OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XVIII VOLUME

QC
991
M282
C65
1889
v. 18
[1906]

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 28045

1906

LIBRARY.
JUN -5 1908
Weather Bureau

TANANARIVE

IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE

1908

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

L'OBSERVATOIRE

DE

TANANARIVE

1906

JANVIER, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.60	50.46	49.52	48.34	48.82	49.54	15.8	18.5	23.8	24.0	21.2	20.6
2	49.88	49.91	49.23	47.75	48.20	48.99	16.8	21.2	26.0	25.6	22.8	22.4
3	49.21	49.43	48.65	47.70	48.38	48.67	15.8	18.4	24.6	23.8	21.6	20.8
4	49.64	49.87	48.86	48.00	48.41	48.95	15.9	20.3	25.7	26.4	23.4	22.3
5	50.16	50.36	48.87	47.38	48.52	49.05	17.5	21.0	26.2	25.5	17.0	21.4
6	50.53	50.71	49.37	48.33	48.93	49.57	17.5	20.7	25.8	25.5	23.0	22.5
7	50.47	50.83	49.72	48.51	49.15	49.73	17.0	19.1	24.8	25.6	23.2	21.9
8	50.42	50.46	49.49	48.09	48.95	49.48	18.6	22.7	26.9	27.0	21.8	23.4
9	51.32	51.29	50.90	49.89	50.42	50.76	17.8	21.8	25.8	25.4	22.8	22.7
10	52.39	52.71	51.76	50.45	50.89	51.64	18.0	21.8	27.8	27.0	24.0	23.7
11	52.34	52.46	51.27	50.05	50.33	51.29	17.8	22.0	27.6	27.2	24.0	23.7
12	51.50	51.58	50.48	49.09	50.15	50.54	18.8	22.2	27.4	27.8	20.3	23.3
13	50.66	50.71	49.89	48.57	49.16	49.79	18.6	20.6	27.2	26.8	24.1	23.4
14	50.02	49.87	49.39	48.40	49.08	49.35	18.2	21.6	26.2	25.6	22.4	22.8
15	50.07	50.28	49.34	47.97	48.20	49.17	15.4	20.7	28.2	27.6	25.4	23.4
16	50.30	50.35	49.43	48.41	49.01	49.50	16.8	20.1	26.8	25.6	23.8	22.6
17	50.58	50.55	49.31	48.34	48.52	49.46	17.6	22.4	26.4	26.0	24.0	23.2
18	50.26	50.42	49.24	48.12	49.01	49.41	18.2	22.2	27.6	27.0	24.8	23.9
19	50.76	50.94	49.74	48.95	50.36	50.15	16.8	21.2	27.4	26.6	25.8	23.5
20	51.21	51.10	50.09	48.80	49.07	50.00	17.2	20.8	28.0	26.7	26.0	23.7
21	50.41	50.57	49.02	48.06	48.51	49.31	18.8	23.6	29.2	20.3	19.7	22.3
22	48.90	49.34	48.61	46.90	47.79	48.30	18.2	23.0	28.4	27.6	24.0	24.2
23	50.18	50.23	50.04	49.03	49.65	49.82	16.4	21.8	27.4	26.2	23.6	23.0
24	51.30	51.48	50.64	49.74	50.35	50.70	18.2	21.0	24.4	23.4	19.6	21.3
25	51.72	52.06	51.11	49.61	50.06	50.91	17.2	19.2	26.4	26.2	23.5	22.5
26	50.91	50.78	49.75	48.87	48.99	49.86	16.8	21.0	27.6	24.2	22.6	22.4
27	49.46	49.62	48.77	47.56	47.62	48.60	17.1	21.0	25.8	23.0	19.8	21.3
28	48.38	48.22	47.32	45.88	46.21	47.18	17.2	20.2	23.1	23.2	21.5	21.0
29	46.35	46.40	45.42	44.39	44.64	45.44	17.4	21.3	25.6	27.0	23.8	23.0
30	46.97	47.48	46.56	46.03	46.91	46.79	18.3	20.8	24.7	23.6	21.6	21.8
31	49.17	50.66	49.60	48.04	49.21	49.33	18.3	21.6	27.4	25.2	19.0	22.3
Moyennes.	50.19	50.36	49.40	48.23	48.82	49.39	17.4	21.1	26.4	25.5	22.5	22.6

Maximum : 652mm. 71, le 10, à 9h.
Minimum : 644mm. 39, le 29, à 16h.
Oscillation : 8mm, 32,

Maximum : 29° 2, le 21, à 16h.
Minimum : 15° 4, le 15, à 7h.
Oscillation : 13°. 8,

JANVIER, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15 4	17.6	21.4	21.4	19.0	18.9	12.81	14.75	17.70	17.60	15.19	15.61
2	15.6	19.1	22.7	22 0	20.2	19.9	12.55	15.88	18.74	18.24	16.36	16.35
3	15.2	17.4	22.2	21.3	19 5	19.1	12.54	14.25	18.61	17.53	15.78	15.74
4	15.6	18.9	22.3	23.2	20.5	20.1	13.02	14.80	18.21	19.44	16.85	16.64
5	16.9	19.6	22.8	22.2	16.2	19.5	15.03	16.26	18 80	19.14	13.29	16.50
6	16.9	19.2	22.8	22.3	20.6	20.3	15.03	15.77	19.02	18.32	16.79	16.98
7	16.3	17.8	21.7	22.7	20.6	19.8	13.44	14.46	17.76	18.96	16.61	16.24
8	18.0	21.3	24.2	23.0	19.8	21.2	15.04	18.12	21.03	18.76	16.17	17 82
9	17.4	20.4	22.8	22.3	20.2	20.0	14.57	17.08	19.02	18.50	16 23	17.08
10	17.6	20.2	24.8	23.6	21.6	21.5	14.76	16.76	21.70	19.85	17.94	18.20
11	17 4	20.6	24.8	24.2	21.8	21 7	14.18	17 30	21.80	20.82	18.31	18.48
12	18.2	21.0	24.2	24.6	19.0	21.4	15.67	17.86	20.76	21.32	15.72	18.26
13	17.0	19.2	24.0	23.6	21.8	21.1	13.57	15.83	20.48	19.96	18.29	17.62
14	17.6	19.6	22.8	21.8	19.6	20.2	14.64	16.03	18 80	17.43	15.46	16.47
15	15.2	19.2	24.8	24.2	22.4	21.1	12.76	15.77	21.48	20.84	16.54	17.47
16	16.6	19.2	23.4	22.2	21.0	20.4	13.73	16.14	19.59	18.08	17.00	16.90
17	16.8	20.0	22.8	22.6	21.4	20.7	13.83	16.12	18.70	18.60	17.59	16.96
18	17.0	19.8	22.6	21.8	21.0	20.4	13.79	15.87	17.72	16.70	16.47	16.11
19	16.2	19.6	23.0	23.2	22.0	20.8	13.40	16.16	18.54	19.33	17.63	17.01
20	16.4	18.6	25.0	22.5	22.3	20.9	13.47	14 80	21.94	18.07	18.05	17.26
21	18.2	22.0	25.2	19.3	19.0	20.7	15.24	18.80	21.69	16.11	15.98	17.56
22	17.8	21.2	24.2	23.6	21.4	21.6	14.93	19.77	20.21	19.48	17.60	18 39
23	16.1	19.9	23.8	23.0	20.8	20.7	13.46	16.32	19.93	19.18	16.78	17.13
24	17.4	19.2	21.8	21.4	18.4	19.6	14.35	15.60	18.08	17.92	15.14	16.21
25	16.6	18.2	22.6	22.8	20.6	20.1	13.76	15.03	18.35	18.80	16.62	16.51
26	15.9	18.8	23.4	21.5	20.6	20.0	12.95	15.08	19.01	17.61	16.99	16.32
27	16.6	19.6	22 8	21.0	19.0	19.8	13.81	16.26	18.02	17.44	15.93	16.29
28	16.6	18.6	21.0	20.8	19.6	19.3	13.76	15.11	17.38	17.00	16.00	15.85
29	16.8	19.0	22.8	23.6	21.4	20.7	13 94	15.13	19.12	19.85	17.70	17.14
30	18.0	19.9	22.5	21.6	20.4	20.4	15.19	16.78	19.09	18.04	17.19	17.25
31	18.1	20.8	24.6	22.6	18.2	20.8	15.55	17.84	21.52	20.28	15.13	18.06
Moyennes	16.7	19.5	23.2	22.4	20 3	20.4	14.02	16.18	19.44	18.68	16.56	16.98

Maximum : 25° 2, le 21, à 13h.
Minimum : 15° 2, le 3 et le 15, à 7h.
Oscillation = 10°. 0.

Maximum : 21mm. 80, le 11, à 13h.
Minimum : 12mm. 51, le 3, à 7h.
Oscillation = 9mm. 26.

JANVIER, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.60	50.46	49.52	48.34	48.82	49.54	15.8	18.5	23.8	24.0	21.2	20.6
2	49.88	49.91	49.23	47.75	48.20	48.99	16.8	21.2	26.0	25.6	22.8	22.4
3	49.21	49.43	48.65	47.70	48.38	48.67	15.8	18.4	24.6	23.8	21.6	20.8
4	49.64	49.87	48.86	48.00	48.41	48.95	15.9	20.3	25.7	26.4	23.4	22.3
5	50.16	50.36	48.87	47.38	48.52	49.05	17.5	21.0	26.2	25.5	17.0	21.4
6	50.53	50.71	49.37	48.33	48.93	49.57	17.5	20.7	25.8	25.5	23.0	22.5
7	50.47	50.83	49.72	48.51	49.15	49.73	17.0	19.1	24.8	25.6	23.2	21.9
8	50.42	50.46	49.49	48.09	48.95	49.48	18.6	22.7	26.9	27.0	21.8	23.4
9	51.32	51.29	50.90	49.89	50.42	50.76	17.8	21.8	25.8	25.4	22.8	22.7
10	52.39	52.71	51.76	50.45	50.89	51.64	18.0	21.8	27.8	27.0	24.0	23.7
11	52.34	52.46	51.27	50.05	50.33	51.29	17.8	22.0	27.6	27.2	24.0	23.7
12	51.50	51.58	50.48	49.00	50.15	50.54	18.8	22.2	27.4	27.8	20.3	23.3
13	50.66	50.71	49.89	48.57	49.16	49.79	18.6	20.6	27.2	26.8	24.1	23.4
14	50.02	49.87	49.39	48.40	49.08	49.35	18.2	21.6	26.2	25.6	22.4	22.8
15	50.07	50.28	49.34	47.97	48.20	49.17	15.4	20.7	28.2	27.6	25.4	23.4
16	50.30	50.35	49.43	48.41	49.01	49.50	16.8	20.1	26.8	25.6	23.8	22.6
17	50.58	50.55	49.31	48.34	48.52	49.46	17.6	22.4	26.4	26.0	24.0	23.2
18	50.26	50.42	49.24	48.12	49.01	49.41	18.2	22.2	27.6	27.0	24.8	23.9
19	50.76	50.94	49.74	48.95	50.36	50.15	16.8	21.2	27.4	26.6	25.8	23.5
20	51.21	51.10	50.09	48.80	49.07	50.00	17.2	20.8	28.0	26.7	26.0	23.7
21	50.41	50.57	49.02	48.06	48.51	49.31	18.8	23.6	29.2	20.3	19.7	22.3
22	48.90	49.34	48.61	46.90	47.79	48.30	18.2	23.0	28.4	27.6	24.0	24.2
23	50.18	50.23	50.04	49.03	49.65	49.82	16.4	21.8	27.4	26.2	23.6	23.0
24	51.30	51.48	50.64	49.74	50.35	50.70	18.2	21.0	24.4	23.4	19.6	21.3
25	51.72	52.06	51.11	49.61	50.06	50.91	17.2	19.2	26.4	26.2	23.5	22.5
26	50.91	50.78	49.75	48.87	48.99	49.86	16.8	21.0	27.6	24.2	22.6	22.4
27	49.46	49.62	48.77	47.56	47.62	48.60	17.1	21.0	25.8	23.0	19.8	21.3
28	48.38	48.22	47.32	45.88	46.21	47.18	17.2	20.2	23.1	23.2	21.5	21.0
29	46.35	46.40	45.42	44.39	44.64	45.44	17.4	21.3	25.6	27.0	23.8	23.0
30	46.97	47.48	46.56	46.03	46.91	46.79	18.3	20.8	24.7	23.6	21.6	21.8
31	49.17	50.66	49.60	48.04	49.21	49.33	18.3	21.6	27.4	25.2	19.0	22.3
Moyennes.	50.19	50.36	49.40	48.23	48.82	49.39	17.4	21.1	26.4	25.5	22.5	22.6

Maximum : 652mm. 71, le 10, à 9h.
Minimum : 644mm. 39, le 29, à 16h.
Oscillation : 8mm, 32,

Maximum : 29° 2, le 21, à 16h.
Minimum : 15° 4, le 15, à 7h.
Oscillation : 13°. 8,

JANVIER, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15 4	17.6	21.4	21.4	19.0	18.9	12.81	14.75	17.70	17.60	15.19	15.61
2	15.6	19.1	22.7	22.0	20.2	19.9	12.55	15.88	18.74	18.24	16.36	16.35
3	15.2	17.4	22.2	21.3	19 5	19.1	12.54	14.25	18.61	17.53	15.78	15.74
4	15.6	18.9	22.3	23.2	20.5	20.1	13.02	14.80	18.21	19.44	16.85	16.64
5	16.9	19.6	22.8	22.2	16.2	19.5	15.03	16.26	18 80	19.14	13.29	16.50
6	16.9	19.2	22.8	22.3	20.6	20.3	15.03	15.77	19.02	18.32	16.79	16.98
7	16.3	17.8	21.7	22.7	20.6	19.8	13.41	14.46	17.76	18.96	16.61	16.24
8	18.0	21.3	24.2	23.0	19.8	21.2	15.04	18.12	21.03	18.76	16.17	17 82
9	17.4	20.4	22.8	22.3	20.2	20.0	14.57	17.08	19.02	18.50	16 23	17.08
10	17.6	20.2	24.8	23.6	21.6	21.5	14.76	16.76	21.70	19.85	17.94	18.20
11	17 4	20.6	24.8	24.2	21.8	21 7	14.18	17 30	21.80	20.82	18.31	18.48
12	18.2	21.0	24.2	24.6	19.0	21.4	15.67	17.86	20.76	21.32	15.72	18.26
13	17.0	19.2	24.0	23.6	21.8	21.1	13.57	15.83	20.48	19.96	18.29	17.62
14	17.6	19.6	22.8	21.8	19.6	20.2	14.64	16.03	18 80	17.43	15.46	16.47
15	15.2	19.2	24.8	24.2	22.4	21.1	12.76	15.77	21.48	20.84	16.54	17.47
16	16.6	19.2	23.4	22.2	21.0	20.4	13.73	16.14	19.59	18.08	17.00	16.90
17	16.8	20.0	22.8	22.6	21.4	20.7	13.83	16.12	18.70	18.60	17.59	16.96
18	17.0	19.8	22.6	21.8	21.0	20.4	13.79	15.87	17.72	16.70	16.47	16.11
19	16.2	19.6	23.0	23.2	22.0	20.8	13.40	16.16	18.54	19.33	17.63	17.01
20	16.4	18.6	25.0	22.5	22.3	20.9	13.47	14 80	21.94	18.07	18.05	17.26
21	18.2	22.0	25.2	19.3	19.0	20.7	15.24	18.80	21.69	16.11	15.98	17.56
22	17.8	21.2	24.2	23.6	21.4	21.6	14.93	19.77	20.21	19.48	17.60	18 39
23	16.1	19.9	23.8	23.0	20.8	20.7	13.46	16.32	19.93	19.18	16.78	17.13
24	17.4	19.2	21.8	21.4	18.4	19.6	14.35	15.60	18.08	17.92	15.14	16.21
25	16.6	18.2	22.6	22.8	20.6	20.1	13.76	15.03	18.35	18.80	16.62	16.51
26	15.9	18.8	23.4	21.5	20.6	20.0	12.95	15.08	19.01	17.61	16.99	16.32
27	16.6	19.6	22 8	21.0	19.0	19.8	13.81	16.26	18.02	17.44	15.93	16.29
28	16.6	18.6	21.0	20.8	19.6	19.3	13.76	15.11	17.38	17.00	16.00	15.85
29	16.8	19.0	22.8	23.6	21.4	20.7	13 94	15.13	19.12	19.85	17.70	17.14
30	18.0	19.9	22.5	21.6	20.4	20.4	15.19	16.78	19.09	18.04	17.19	17.25
31	18.1	20.8	24.6	22.6	18.2	20.8	15.55	17.84	21.52	20.28	15.13	18.06
Moyennes	16.7	19.5	23.2	22.4	20 3	20.4	14.02	16.18	19.44	18.68	16.56	16.98

Maximum : 25°. 2, le 21, à 13h.
Minimum : 15°. 2, le 3 et le 15, à 7h.
Oscillation = 10°. 0.

Maximum : 21mm. 80, le 11, à 13h.
Minimum : 12mm. 54, le 3, à 7h.
Oscillation = 9mm. 26.

JANVIER, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	91	80	78	80	85.0	0.50	0.20	0.50	0.05	0.30	1.55
2	88	81	74	71	77	78.2	0.70	0.20	0 50	0.50	0 25	2 15
3	93	90	80	79	91	86.6	0.60	0.10	0.30	0.40	0.30	1.70
4	97	87	73	75	75	81.0	0.40	0.15	0.45	0.52	2.23	1 75
5	94	87	73	73	92	83.8	0.60	0.15	0.30	0.50	0.20	1.75
6	94	86	76	74	80	82.0	0·40	1.15	0.40	0.50	0.25	1.70
7	93	87	75	77	78	82.0	0.60	0.10	0.40	0.30	0.30	1.70
8	94	88	78	69	82	82.2	0.60	0.25	0.35	0.35	0.25	1.80
9	96	87	76	75	77	82.2	0.69	0.31	0.35	0.40	0.20	1.95
10	96	86	77	74	80	82.6	0.40	0.10	0.40	0.40	0.30	1.60
11	96	88	79	77	82	84.4	0.50	0.05	0.40	0.40	0.30	1.65
12	94	89	75	76	88	84.4	0.40	0.10	0.40	0.40	0.30	1.60
13	84	87	75	75	80	80.2	0.40	0.10	0.35	0.50	0.35	1.70
14	94	82	73	70	76	79.0	0.55	0.15	0.50	0.60	0.35	2.15
15	98	86	75	74	76	81.8	0.50	0.25	0.45	0.35	0 30	1.85
16	94	91	73	73	77	81.6	0.55	1.20	0.45	0.50	0.30	2.00
17	92	79	72	73	78	78.8	0.75	0.35	0.35	1.35	0.20	3.00
18	88	79	63	61	69	72.0	0.10	0.15	0.60	0.70	0.35	1.90
19	94	86	67	73	70	78.0	0.70	0.10	0.55	0.65	0.35	2.35
20	92	80	77	67	70	77.2	0.65	0.10	0.40	0.60	0.25	2.00
21	94	86	71	91	93	87.0	0.70	0.20	0.45	0.45	0.10	19.0
22	96	84	69	69	78	79.2	0.25	0.25	0.35	0.45	4.45	1.75
23	97	83	73	75	77	81.0	0 55	0.30	0.45	0.50	0.30	2.10
24	92	83	79	83	88	85.0	0.55	0.20	0.45	0.40	0.35	1.95
25	94	90	71	73	76	80.8	0.30	0.10	0.35	0.40	0.35	1.50
26	91	80	68	77	83	79.8	0.65	0.10	0.85	0.55	0.25	2.40
27	95	87	76	83	92	86.6	0.50	0.10	0.55	0.50	0.1[illegible]	1.80
28	94	85	82	80	83	84.8	0.65	0.10	0.52	0.43	4 15	1.85
29	94	79	78	74	80	81.0	0.70	0.15	0.45	0.65	0.35	2.30
30	97	91	82	83	89	88.4	0.50	0.50	0.30	0.25	0.25	1.80
31	98	92	79	79	92	88.0	0.30	0.15	0.55	0.25	0.10	1.35
Moyennes.	93.8	85.7	74.8	75.2	80.9	82.1	16.24	5.51	3.67	14.80	8.43	48.55

Maximum : 98, les 15 et 31, à 7h.
Minimum : 61, le 18, à 16h.

Maximum : 3mm, 00, le 17
Minimum : 1mm, 35, le 31

JANVIER, 1906.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.0	25.2	31.4	34.4	21.0	26.2	23.0	33.0	41.1	47.3	21.5	33.1
2	26.7	33.4	38.0	35.0	21.6	30.9	37.0	47.5	52.7	46.8	22.5	41.3
3	17.2	23.9	36.2	33.5	25.7	27.3	18.4	29.7	50.3	45.7	32.3	35.2
4	17.6	31.6	37.4	30.2	23.0	27.9	20.7	44.7	51.4	32.6	24.4	34.7
5	26.3	33.5	38.3	27.3	16.0	28.2	36.3	47.5	52.2	31.3	16.3	36.7
6	26.0	32.6	37.6	37.0	21.8	31.0	36.1	46.3	52.2	50.2	23.0	41.5
7	25.8	28.6	33.6	30.6	22.3	28.1	35.8	39.6	44.7	38.0	23.7	36.3
8	25.0	36.4	38.4	27.0	20.8	29.5	33.0	51.5	52.3	30.1	21.5	37.6
9	26.2	32.8	37.4	37.3	28.1	30.3	35.8	45.7	51.7	45.2	35.8	42.8
10	25.2	31.4	37.0	36.2	28.2	31.6	34.2	42.0	49.6	48.5	35.6	41.9
11	22.4	30.0	38.4	30.4	23.2	28.8	28.7	39.0	52.0	36.5	24.0	36.0
12	24.0	36.2	38.2	27.4	19.8	29.0	30.0	51.1	51.7	29.6	20.6	36.5
13	27.4	30.0	38.6	33.0	23.0	30.4	37.2	43.4	53.0	42.1	24.2	39.9
14	28.0	32.2	37.8	35.6	21.8	31.0	39.0	45.2	51.8	47.7	22.7	41.2
15	18.6	29.8	39.2	40.3	29.8	31.5	22.8	40.3	52.8	55.3	37.6	41.7
16	17.8	28.4	39.4	28.8	24.4	27.7	19.4	37.0	54.0	33.8	27.0	34.2
17	26.2	32.2	34.0	33.2	28.1	30.7	36.2	44.6	44.7	42.6	35.3	40.6
18	24.3	33.4	49.4	36.5	23.0	33.3	31.9	46.5	53.3	48.4	23.5	40.7
19	24.9	32.5	39.6	37.5	30.0	32.9	34.7	45.7	53.7	49.7	37.7	44.3
20	19.2	30.7	41.6	33.8	28.4	30.7	21.6	41.7	57.8	42.2	33.0	39.2
21	27.1	35.2	44.4	19.8	18.8	29.0	36.3	48.5	60.0	20.3	19.0	36.8
22	20.6	35.2	37.4	29.2	23.0	29.0	24.4	48.7	58.7	33.5	23.4	37.7
23	17.6	31.8	39.3	34.4	28.4	30.3	19.3	43.3	54.3	44.7	35.8	39.4
24	21.4	28.0	29.4	30.8	19.8	25.8	25.5	55.8	36.5	41.4	21.0	36.0
25	23.4	25.4	36.1	37.8	24.5	29.4	30.4	32.0	48.7	51.2	27.3	37.9
26	25.4	33.2	37.4	34.6	25.4	31.2	34.8	45.8	50.5	46.4	30.8	41.6
27	19.3	30.4	38.5	34.4	18.8	28.2	21.3	40.9	53.3	46.7	19.4	36.3
28	21.1	26.4	32.7	33.6	22.4	27.2	25.6	32.4	42.3	43.8	24.2	33.6
29	23.8	28.9	25.6	34.8	23.8	27.3	30.7	38.5	46.3	43.5	24.5	36.8
30	25.9	28.8	36.2	28.3	20.4	27.9	34.7	38.3	49.0	33.9	20.6	35.3
31	20.0	27.4	38.9	24.0	17.0	25.4	23.1	35.5	52.7	25.5	17.2	30.8
Moyennes.	23.0	30.8	37.3	32.5	23.3	29.3	29.6	42.6	50.8	41.1	26.0	38.0

Maximum : 49°. 4, le 18, à 13h.
Minimum : 16°. 0, le 5, à 18h.
Oscillation = 33h. 4.

Maximum : 58°. 7, le 22, à 31h.
Minimum : 17°. 2, le 31, à 18h.
Oscillation = 41°. 5.

JANVIER, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	241 500	18 500	37 500	52 500	41 500	391 500
2	192 500	8 500	24 500	25 000	42 500	293 000
3	164 000	23 000	43 850	59 150	48 500	338 500
4	151 500	29 500	35 500	12 500	25 500	254 500
5	222 500	2 000	11 500	22 500	31 000	289 500
6	181 000	25 000	45 000	23 500	30 000	307 500
7	204 000	18 500	13 500	12 000	18 000	266 000
8	50 500	1 000	12 500	14 000	36 500	114 500
9	95 000	24 000	57 500	60 500	39 000	276 000
10	134 500	17 000	39 500	56 000	49 000	296 000
11	138 000	15 000	41 500	37 500	37 000	269 000
12	20 500	50 000	4 500	8 000	36 000	119 000
13	43 000	12 500	43 000	51 000	27 000	176 500
14	111 000	33 000	82 000	44 000	44 500	314 500
15	124 500	12 500	11 500	12 000	75 000	235 500
16	117 000	0 500	21 500	30 000	96 500	265 500
17	168 000	23 500	45 500	60 000	58 500	355 500
18	206 500	21 500	13 500	31 000	32 500	305 000
19	156 500	3 000	12 000	24 000	29 000	224 500
20	126 000	23 500	19 000	8 500	11 000	188 000
21	69 500	6 500	6 500	70 000	29 000	181 500
22	52 000	29 000	39 000	33 500	55 000	208 500
23	160 000	14 000	102 500	74 500	59 000	410 000
24	268 500	67 000	130 500	80 000	51 500	592 500
25	182 000	22 000	55 000	60 000	62 500	381 500
26	189 500	9 000	88 500	94 500	48 500	630 000
27	165 500	27 500	96 500	109 000	32 500	431 000
28	144 000	16 000	42 500	26 500	25 000	254 000
29	76 500	41 000	178 500	136 500	87 000	519 500
30	462 500	82 500	159 500	107 500	81 000	893 000
31	242 000	3 000	52 000	67 500	39 000	403 500
TOTAL	4 863 000	779 500	1 571 850	1 503 150	1 378 500	10 175 000

Maximum : 893km 000, le 30.
Minimum : 114km 500, le 8.

JANVIER, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	ENE 2	E 1	E 2	E 1	1. 4	9	10	9	7	10	9.0
2	ESE 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	6	5	7	4	3	5.0
3	SE 2	SE 2	NE 1	SE 2	E 2	1. 8	10	10	7	6	4	7.4
4	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	8	7	6	7	8	7.2
5	0	0	0	0	S 5	1. 0	5	6	6	8	10	7.0
6	E 1	ENE 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	6	7	6	7	8	6.8
7	ESE 1	E 1	E 1	0	E 1	0. 8	6	7	9	8	8	7.8
8	0	E 1	WNW 1	E 1	NW 1	0. 8	7	7	7	9	10	8.0
9	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	5	4	7	6	5	5.4
10	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	4	6	8	7	3	5.6
11	ESE 1	ESE 1	ENE 1	E 1	E 2	1. 2	8	7	7	6	6	6.8
12	E 1	E 1	0	E 1	SW 2	1. 0	9	7	7	9	10	7.8
13	SSE 1	E 2	E 1	E 1	E 2	1, 4	6	7	7	6	8	6.8
14	ESE 2	E 2	E 2	E 2	E 1	1. 8	7	6	5	2	4	4.8
15	E 1	E 1	E 1	E 2	ENE 2	1. 4	6	6	7	6	4	5.8
16	0	0	E 1	E 2	ENE 3	1. 2	10	9	7	8	6	8.0
17	ESE 2	ENE 2	E 2	ENE 2	ENE 2	2. 0	6	5	6	7	4	5.6
18	E 1	E 1	ENE 1	E 1	ENE 1	1. 0	4	2	2	3	4	3.0
19	E 1	0	S 1	E 2	E 1	1. 0	1	1	2	4	3	2.2
20	E 1	E 1	WSW 1	SE 1	E 2	1. 2	10	9	7	7	6	7.8
21	ENE 1	ENE 1	ENE 1	WNW 3	W 1	1. 4	5	4	7	10	10	7.2
22	E 1	E 1	ENE 1	E 1	E 3	1. 4	8	7	7	9	10	8.2
23	E 1	E 1	ENE 2	E 2	E 1	1. 4	9	6	7	6	4	6.4
24	ESE 2	E 3	E 3	E 3	ESE 3	2. 8	9	8	9	9	8	8.6
25	ESE 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	8	10	7	7	6	7.6
26	SE 1	SE 1	ESE 3	ESE 2	E 2	1. 8	2	1	6	7	6	4.4
27	SSE 2	ESE 3	ESE 3	ESE 2	ESE 2	2. 4	9	8	8	8	8	8.2
28	S 2	S 3	SSE 2	SSW 2	SSW 2	2. 2	8	10	10	8	9	9.0
29	WSW 1	W 2	W 4	W 2	WNW 3	2. 4	5	7	8	8	10	7.6
30	W 2	W 3	WNW 3	WNW 2	WNW 3	2. 6	5	9	7	9	10	8.0
31	NW 1	NW 1	NW 1	SW 3	NE 1	1. 4	8	7	6	10	10	8.2
Moyenne.	1. 1	1. 4	1. 4	1. 6	1. 9	1. 5	6.3	6.6	6.8	7.0	6.9	6.8

JANVIER, 1906.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
1	2 39	4 29	7 08	2 39	4 20	6 59	25°. 3	14°. 2	19°. 7	
2	4 45	5 07	9 52	4 40	5 10	9 50	26. 8	14. 7	20. 7	
3	1 52	5 22	7 14	1 55	6 20	8 15	28. 2	14. 2	21. 2	
4	3 54	3 36	7 30	3 30	5 20	8 50	27. 0	15. 3	21. 1	
5	5 25	3 10	8 35	5 10	3 40	8 50	28. 4	14. 9	21. 6	21. 35
6	4 56	4 57	9 53	4 20	5 50	10 10	26. 8	14. 7	20. 7	
7	4 38	2 25	7 03	5 04	2 10	7 14	26. 6	14. 4	20. 5	
8	5 07	3 10	8 17	4 55	3 20	8 15	29. 3	16. 3	22. 6	19. 95
9	5 40	5 25	11 05	6 15	4 50	11 05	26. 7	15. 6	21. 1	
10	5 02	6 12	11 14	6 30	5 10	11 40	28. 4	15. 5	21. 9	
11	3 59	4 31	8 30	4 15	5 10	9 25	29. 1	16. 4	22. 7	
12	3 31	2 52	6 23	3 40	3 00	6 40	29. 7	17. 1	23. 4	
13	4 30	3 43	8 13	3 50	4 50	8 40	28. 3	16. 3	22. 3	
14	3 46	4 12	7 58	3 40	4 10	7 50	27. 3	15. 6	21. 4	
15	4 18	5 01	9 19	3 50	5 40	9 30	28. 3	14. 5	21. 4	
16	2 40	3 05	5 45	2 20	3 10	5 30	28. 0	16. 7	22. 3	
17	4 42	4 51	9 33	4 10	5 20	9 30	28. 0	15. 2	21. 6	
18	5 20	5 02	10 22	5 20	5 10	10 30	28. 8	16. 2	22. 5	
19	5 05	5 25	10 30	4 00	6 10	10 10	28. 6	14. 6	21. 6	
20	3 35	5 08	8 43	3 20	5 10	8 30	28. 6	14. 6	21. 6	
21	4 23	1 18	5 41	4 20	1 20	5 40	30. 7	14. 6	22. 6	
22	4 07	2 36	6 43	4 20	2 30	6 50	29. 6	17. 0	23. 3	2. 50
23	3 33	5 05	8 38	3 50	5 10	9 00	29. 4	16. 8	23. 1	
24	4 18	3 22	7 40	4 50	2 40	7 30	27. 8	16. 4	22. 1	
25	1 51	3 51	5 42	2 00	4 00	6 00	27. 8	15. 3	21. 5	0. 90
26	5 20	4 26	9 46	5 10	4 50	10 00	28. 3	15. 3	21. 8	
27	3 36	4 08	7 44	3 50	3 40	7 30	27. 0	15. 8	21. 4	
28	0 27	0 55	1 22	1 00	0 50	1 50	23. 4	15. 4	19. 4	
29	5 52	3 38	9 30	5 30	3 50	9 20	27. 2	15. 3	21. 2	
30	3 35	2 39	6 14	4 00	2 10	6 10	26. 8	16. 7	21. 7	1. 40
31	4 32	3 15	7 47	5 10	2 40	7 50	27. 8	17. 1	22. 4	3. 35
Moyennes ou *total.*	126h58m	122h56m	249h54m	127h25m	127h40m	255h05m	27°. 9	15°. 2	21°. 7	mm 49. 45

Maximum : 11h 14m, le 10. Max. : 11h 40m, le 10. Max. ; 30° 7, le 21.
Minimum : 1h 22m, le 28. Min. : 1h 50m, le 28. Min. : 14° 2, les 1 et 3.

JANVIER, 1906.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	C-Ni.. Ni.	Ni.	Ni.	Ci-str.. C-Ni..Ci.	Str.. Ni.
2	Str.	Str.	Ci.. Str.	Str.	Str.. C-Ni.
3	Str.	Ni.	Str.,C-Ni.. Ni.	C-Ni..Str., Ni.	Str., Ni.
4	Str-Ni . Ci.	Ci..Str-C.. Ci-st.	Ci.. Str.	Str.. Ni.. Str-ni.	Str.. Ci-str.
5	Ci.. Str.	Ci..Ci-st..St..Ci-C. C.	Ci..St..Ci-c.Ci-st.	Ci.. C-Ni.. Ci-st.	Str.
6	Str-Ni.	Str..Ci..Ci-C..C.	St-ni.Ci-st. A-c..Ci-c.	Ci..C-Ni.. Ci-st .Ci-C.	Ci.Ci-st.St.C-ni.St-ni.
7	St-ni.Ci.Ci-st.. A-st.	Ci.Ci-st.St.Ai-st.St-ni	St.. Ci-c.. St-ni.. A-c.	Ci.. C-ni.. St-Ni.	Ci..Ci-st.A-c.Ci-c . St.
8	Ci..A-c..Ci-st. Ci-c.	Ci-st.St-ni..A-c.A-st	Ci..Ci-st.. Ci-C . A-C.	Ci-st..Ci.. C-ni..Ci-st.	Str.
9	Ci.Ci-st..A-c.Ci-c.st.	Ci..St..A-c.. A-st..Ci.	Ci.Ci-st.St..A-st.A-c.	Ci..Ci-st..St.Ci-c.A-c.	St-Ni.. Ci.. Ci-st.A-C.
10	Ci..St..Ci-str.. A-C.	Ci.. A-st..Ci-C.. A-C.	Ci-S..C-ni.. Ci-C..Ni.	C-ni..Ci..C-st.Ni.	Str.. C-Ni.
11	Ci.. Ci-str..Str.	Ci.Ci-st.A-c.ci-c.st-ni	Ci..C-ni..Ci-c.St.	C-ni.. Ci-st..Ci-c..Ni.	Ni.. Ci-st.. C-Ni.
12	Ci.. Ci-str..Str.	Ci..Ci-C..C-Ni.	Ci..C-ni..Ci-st. St-ni.	Ni.. C-Ni.	Str.. Ni.
13	Ci..Ci-c..Str-ni.	Ci-st.Ci-c.A-c.St..Ni.	Ci.. C-st.. A-c.	Ci-C.. C-Ni.. Ni.	Ci-st. Ci-C.Ci Ni.
14	Ci.. Str-Ni.	Ci.Ci-c.Ci-str. Str-ni.	A-c.Ci-st.Ci.St-n.Ci-c	C.. Ci-str.	Ci-st..Ci-c..C. St-Ni.
15	Ci.. Str.	Ci,. Ci-St. A-C..St-N,	Ci-C..C-N..Ni .Ci..St.	Ci..Ci-st.. C-ni.. S-ni.	Ci-st.A-c.a-st st-n.c-n
16	Ni	Ci-St..C-N .Ni..Ci-C.	Ci-C.. St.. Ci-st.	Ci.. Ci-st.. C-Ni.	Ci.Ci-c..Ci-st.Ni.
17	A-C..Ci-str.	Ci.. Ci-str.	Ci.. Ci-str.	Ci-st..C-ni..St-ni..Ci..	Str-N.. C-Ni.
18	Ci.. Ci-str.	Ci.. Ci-str.	Str.	Ci . Str.	Str.. C-Ni.
19	Ci. Str.	Ci.	Ci-str.. Ci-C.	Ci-str.	Str.
20	Ci.. Ni.	Ci-C. Ni.	Ci-C.. Ci-str.	Ci-N..Str.. Ci-st.	Ci.. Str..C-Ni.
21	Ci.. St-N..Ci-st.	Ci..Ci-str..St-N.	Ni..Ci-c..C-N.Ci.	Str.. Ni.	Str.
22	A-c.A-st.Ci-c.Ci-st.	A-C.. C-N.. Ni.	Ci-str.. C-N.	C-N..Ni..Ci-C.	Str.. Ni.
23	Ci-str.. Ni.	Ci.A-c.A-st.Ci-c.	Ci-c.. Ci-st.. C-n.. Ni.	Ci.. C-N.. Ni.	C-Ni.. Ni.
24	Ni	Ci.. Ci-Str.. Ni	Ni.	Str.	Ci.. Ci-st.. A-c.. Ni.
25	N . A-c ..A-st.N . C.	Str.. Ni.	Ci.Ci-st.A-st. C-n.Ni.	Ci-st..C-Ni..A-C.	Ci.. A-st.. Ci-c.. A-c.
26	A-st..A-c..Ci..Ci-st.	St..Ci..A-c.Ci-st.	Str.. Ci-C.. Ni.	C-Ni.. Ni.	Ci.. C-n.. Ni.. Ci-st.
27	Ni.	Ci . Ni.	Ci.A-c.Ci-st. Ci-n.Ni.	Ci.. Ni.. C-Ni.	A-st . A-ci.. Ci-c.. Ni.
28	Ci.. Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ci.C.	Ni.. Ci-C.
29	A-C..Ci.. Str.. Ci-st.	Ci-C.. Ci-st.. Ni.	Ci-c.Ci-st.C-ni.Ni	Ci-st..C-Ni.. Ni.	Str.
30	Ci-C.. A-C.. Ci-str.	Ni	Ci-st.. C-N.. Ni.	Ci.. C-Ni.. Ni.	Str.
31	Ci-C.	Ci-C.. Str.	Ni.. Ci-str.	Str.. Ni.	Str.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni. = Cumulo-nimbus

FÉVRIER, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.41	52.08	50.04	49.21	49.59	50.46	18.2	20.8	25.2	27.2	23.2	22.9
2	51.04	51.22	49.52	48.16	48.56	49.70	18.6	21.0	27.6	29 0	24.9	24 2
3	49.46	49.85	48 91	47.60	47.87	48.73	19.0	22.8	28.8	28 4	26.1	25.0
4	49.92	50.36	49.31	48.38	48.88	49.37	18.8	21.4	27.2	29.3	25.4	21.4
5	51.66	52.26	51.34	50.19	50.62	51.21	18.8	23.8	28.9	29.2	26.8	25 5
16	51.31	51.34	49.54	47.98	48 41	49.71	18.8	22.8	27.8	24.6	20 8	22.9
7	48.08	48.32	47.07	45.66	46.14	47 05	18.8	20.4	26.4	26.6	22 9	23.0
8	48.38	48.83	47.84	47.06	48.26	48.07	19.0	21.2	27.8	26.8	21.2	23.2
9	50.13	50.26	49.63	48.57	49.22	49.56	17.8	20.7	23.0	21 4	20 6	20.7
10	49 73	50.15	48.94	47.65	48.14	48.92	18.4	21.8	25.0	25.2	22.6	22.4
11	49.55	49.58	48 42	47.01	48.30	48.57	18.6	20.7	25.2	23.4	20.0	21.5
12	49.88	49.69	48.10	46.91	47.50	48.41	17.4	19.8	27.0	25.0	21.4	22.1
13	48.70	49.26	48.25	46.95	47.61	48.15	17.8	19.8	24.8	25.8	21.4	21.9
14	48.51	48.83	48.08	46.98	47.29	47.93	17.5	18.2	21.0	23.2	20.2	20.0
15	47.66	48.46	47.33	46.77	47.19	47.48	17.8	22.3	24.0	21.8	20.6	21.3
16	48.06	48.73	47.06	46.42	46.90	47.43	17.8	20.0	23.8	22.0	20.4	20.8
17	46.97	48.03	46 64	45.26	45.79	46.53	18.0	20.4	25.7	26.2	22.0	22.4
18	47.23	47.22	45.72	45.30	45.62	46.21	18.2	20.0	26.1	23.6	21.0	21.7
19	47.61	47.65	46.35	45.87	46.45	46.78	17.8	20.6	25.0	20.8	19.6	20.7
20	47.80	48.49	47.07	46.12	47.07	47.32	17.8	18.6	22.6	22.4	20.8	20.4
21	48.48	48.76	47.49	47.43	48.11	48.05	17.8	20.0	24.8	19.0	19 0	20.1
22	48.73	49.27	48.24	47.43	48.06	48.34	16.8	17.2	20.2	19.6	18.7	18.5
23	49.28	49.62	48.05	46.68	47.18	48.16	17.4	18.9	23.0	23.6	19.4	20.4
24	48.23	48 58	47.00	45.97	46.93	47.34	17.8	21 0	24.7	21.8	19.0	20.8
25	47.56	48.07	46.78	45.64	46.30	46.87	16.8	18.6	22.4	20.6	19.0	19.4
26	46.25	46.94	45.14	43.92	44.47	45.34	17.0	19.0	22.2	20.4	19.2	19.5
27	44.16	44.30	43.24	41 95	42.93	43 31	17 8	19.4	21.8	22.2	20 8	20.4
28	45.10	45.82	44.61	44.20	44.64	44.87	17.8	19.8	25.6	26.8	21.0	22.2
Moyennes	48.60	49.00	47.70	46.69	47.28	47.85	18.0	20.4	24.9	24.1	21.3	21.6

Maximum : 652mm. 26, le 5, à 9h.
Minimum : 641mm. 95, le 27, à 16h.
Oscillation : 10mm, 31.

Maximum : 29° 3, le 4, à 16h
Minimum : 16° 8, les 22, et 25 à 7h.
Oscillation : 12°. 5.

FÉVRIER, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.9	19.8	23.4	24.2	21.3	21.3	15.14	16.61	20.44	20.86	19.91	18.58
2	18.2	19.0	23.6	24 3	21.0	21.2	15 75	15.29	19.54	20.10	16.42	17.42
3	18.2	20.8	23.4	23.0	22.5	21.5	15.14	17.21	18.53	18.01	18.39	17.45
4	18.0	20.4	24.6	25.0	22.8	22.1	14.94	17.30	21.63	21.31	20.54	19.14
5	18.0	21.6	24.1	24.7	23.4	22.3	14.94	18 05	19.76	20.78	19.59	18 62
6	18.2	21.4	24.6	21.8	19.6	21.1	15.24	18.22	21.32	17.76	16.46	17.80
7	18.5	19.8	24.4	23.6	20.6	21.4	15.76	16.83	21.68	20.07	17.15	18.29
8	18.6	20.1	24.6	22.8	19.8	21.1	15.74	16.92	21.32	18.50	17.20	17 93
9	17.4	19.8	21.0	19.9	19.6	19.5	14.57	16.74	17.38	16.60	16 41	16 34
10	18.2	20.8	23.0	23.2	21.0	21.2	15.45	17.74	19.82	20.08	17.64	18.14
11	18 4	20.0	22.8	21.2	19.0	20 2	15 35	17.02	19.34	17.57	15.81	17.01
12	17.1	19.2	24.6	22.0	19.8	20.5	14.36	16.23	21.74	18.06	16.38	17.35
13	17.4	19.2	22.9	23.2	19 8	20.5	14.37	16.23	19.73	19.76	16.35	17.32
14	17.3	17.8	20.2	21.2	19.4	19.9	14.59	14.93	17.18	17.68	16.32	16.14
15	17.8	21.2	22.0	20.7	19.7	20.2	15.14	18.14	18.60	17.57	16.63	17.21
16	17 6	19.4	22.3	20.2	19.0	19.7	14.86	16.43	19.22	16.65	15.60	16.55
17	17.8	19.6	23.3	23.8	20.5	21.0	14.41	14.55	20.00	20.65	17.04	17.33
18	18.0	19.5	23.7	21.5	20.1	20.5	15.25	16.64	20 52	17.98	17.09	17.49
19	17.4	19.8	22.4	20.2	19.0	19.7	14.57	16.72	18.76	17.29	16.03	16.67
20	17.4	18.4	21.5	20.8	19.4	19.5	14.57	15.65	18.40	17.42	16.04	16.41
21	17.6	19.4	22.9	18.6	18.5	19.4	14.86	16.43	19.72	15.74	15.59	16 46
22	16.6	17.1	19.7	19.0	18.4	18.2	13.73	14.45	16.84	16.03	15.65	15.35
23	17.2	18.7	21.3	22.2	18.8	19.8	14.50	15.95	17.95	19.19	14.19	16.35
24	17.6	20.2	23.1	20.5	18.5	19.9	14 86	17.18	20.16	17.24	15.59	17.00
25	16.6	18.4	21.2	19.8	18 6	18.9	13.73	15.65	18.12	16.72	15.74	15.99
26	16 8	18.6	21.2	19.6	18.8	19.0	14.15	15.74	18.20	16.50	15.94	16.10
27	17.6	19.0	20 8	20.8	20.0	19.6	14.86	16.13	17.74	17.52	16.96	16 64
28	17.6	19.4	22.8	24.0	19.1	20.5	14.86	16.53	18.12	20.68	17.51	17.54
Moyennes	17.7	19.6	22.6	21.8	19 9	20 3	14.84	16.48	19.31	18.36	16.79	17.16

Maximum : 25° 0, le 4, à 16h.
Minimum : 16° 6, les 22 et 25, à 7h.
Oscillation = 8°. 4.

Maximum : 21mm. 71, le 12, à 13h.
Minimum : 13mm. 73, les 22, et 25, à 7h.
Oscillation = 8mm. 0, 1.

FÉVRIER, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	97	91	85	77	84	86 8	0.35	0.15	0.40	0.25	0.20	1.35
2	96	82	70	65	96	81.8	0.40	0.15	0.45	0.55	0.45	2.00
3	92	83	62	61	71	73.6	0.70	0.10	0.70	0.65	0.40	2.55
4	92	91	80	79	79	84.2	0.65	0.10	0.30	0 55	0.30	1.90
5	92	82	65	67	73	75.8	0.60	0.15	0.65	0.60	0.40	2.40
6	94	88	76	77	89	84.8	0.55	0.15	0.35	0.50	0.15	1.70
7	97	94	84	77	82	86.6	0.40	0.05	0.35	0.30	0.30	1.40
8	96	90	76	69	86	83.4	0.50	0.05	0.55	0.35	0.20	1.65
9	96	91	83	86	91	89.4	0.30	0.15	0.25	0.30	0.15	1.15
10	98	91	83	83	86	88.2	0.25	0.20	0.35	0.10	0.25	1.15
11	98	93	80	81	91	88.6	0.20	0.05	0 30	0.35	0.15	1.05
12	97	94	81	76	86	86.8	0.25	0.05	0.20	0.40	0.30	1.20
13	96	94	84	79	86	87.8	0.10	0.05	0.15	0.30	0.10	0.70
14	98	96	92	83	92	92.2	0.35	0.05	0.95	0.25	0.15	1.75
15	100	90	83	90	91	90.8	0.20	0.10	0.30	0.20	0.05	0.85
16	98	94	87	84	87	90.0	0.25	0.05	0.15	0.25	0.25	0.85
17	98	90	80	81	86	87.4	0.25	0.05	0.25	0.35	0.25	1.15
18	98	95	80	82	91	89.2	0.20	0.10	0.20	0.35	0.15	1.00
19	96	92	79	94	95	91.2	0.25	0.10	0.20	0.20	0.10	0.85
20	96	98	90	86	87	91.4	0.20	0.05	0.15	0.15	0.05	0.60
21	98	94	84	96	95	93.4	0.25	0.05	0.20	0.15	0.10	0.75
22	94	99	95	95	98	96.2	0.20	0.05	0.10	0.05	0 05	0.45
23	98	98	85	88	94	92.6	0 10	0.05	0.20	0.20	0.05	0.60
24	98	92	87	88	95	92.0	0.15	0.10	0.25	0.05	0.05	0.60
25	94	98	89	92	96	93.8	0.20	0.05	0.25	0.05	0.05	0.60
26	98	96	91	92	96	94.6	0.15	0.05	0.20	0.00	0.05	0.45
27	98	96	91	88	92	93.0	0.20	0.05	0.15	0.15	0.15	0.70
28	98	96	78	78	82	86.4	0.20	0.10	0.40	0.20	0.25	1.15
Moyennes.	96.4	92.4	82.1	81.9	88.4	88.3	8.40	2.40	8.95	7.80	5.00	32.55

Maximum : 100, le 15 à 7h.
Minimum : 61, le 3, à 16h.

Maximum : 2mm, 55, le 3.
Minimum : 0mm, 45, les 22 et 26.

FÉVRIER, 1906.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	25.8	27.8	31.8	37.8	22.2	29.0	34.5	55.3	39.0	50.2	22.7	36.3
2	26.8	30.4	39.8	39.8	24.6	32.2	36.2	41.8	54.0	52.7	25.0	41.9
3	26.4	34.8	40.9	38.8	24.6	33.1	34.8	47.4	55.3	51.2	25.5	42.8
4	21.8	31.6	39.4	39.8	24.0	31.3	26.7	43.4	53.3	53.2	24.7	40.2
5	26.0	35.5	40.8	23.4	26.2	30.3	33.8	48.0	54.7	48.8	27.0	42.4
6	25.9	34.2	37.0	23.7	19.3	28.0	34.5	46.7	47.4	24.7	19.5	34.5
7	20.0	28.0	37.9	37.8	22.7	29.2	22.0	36.0	50.8	50.8	24.0	36.7
8	24.3	33.6	41.8	30.2	20.6	30.1	30.8	47.3	57.1	36.3	21.3	38.5
9	18.4	29.0	26.0	20.8	20.4	22.9	19.7	28.4	31.7	23.7	20.6	24.8
10	20.2	29.0	34.8	29.5	19.4	26.5	23.3	38.0	46.0	36.0	20.0	32.6
11	22.8	31.4	37.4	23.6	18.0	26.6	27.6	43.7	50.3	26.8	18.2	33.3
12	18.0	28.6	38.8	27.4	18.0	26.1	19.2	39.0	52.2	30.5	18.2	31.8
13	18.5	24.4	36.8	37.2	18.0	26.9	20.0	30.0	50.8	49.7	18.2	33.7
14	18.0	18.6	27.0	26.6	19.6	21.9	19.3	20.0	34.7	30.8	20.0	24.9
15	25.4	33.2	27.2	20.6	20.0	25.2	33.7	45.0	32.0	21.7	20.8	30.6
16	21.2	27.2	36.8	21.1	19.8	25.2	25.5	35.4	50.3	22.0	20.1	30.6
17	24.4	27.5	38.3	36.6	21.3	29.6	31.9	35.2	52.5	48.8	21.7	38.0
18	19.2	28.5	36.4	24.0	19.6	25.5	20.6	37.8	48.7	27.8	20.8	31.0
19	17.8	28.8	28.0	20.8	18.8	22.4	18.5	37.8	32.8	23.6	19.0	24.7
20	18.2	20.3	31.9	28.2	21.0	23.9	19.0	23.4	41.8	35.3	21.8	28.2
21	19.7	25.6	37.4	19.8	18.6	24.2	22.4	31.6	51.2	21.8	18.8	29.1
22	17.0	18.2	28.4	20.8	18.8	20.6	17.6	19.6	36.8	23.0	19.3	23.2
23	18.2	25.6	30.9	34.8	18.8	25.6	19.1	32.3	40.3	47.8	19.2	31.7
24	19.2	32.6	31.4	20.8	17.4	24.2	21.2	44.7	39.7	22.5	17.5	29.1
25	18.0	23.8	27.1	19.4	18.4	21.3	19.4	29.8	35.0	20.5	18.5	24.6
26	19.4	21.7	31.9	24.0	18.8	23.1	22.6	25.4	42.4	28.0	19.3	27.5
27	18.6	24.3	22.5	26.0	21.4	22.5	19.8	29.3	25.4	30.4	22.0	25.3
28	18.1	30.2	39.0	38.6	20.4	29.2	18.5	41.1	53.0	51.0	21.8	37.0
Moyennes.	21.0	28.0	33.8	28.3	20.4	27.3	24.7	36.2	44.9	35.3	20.9	32.3

Maximum : 41°. 8, le 8, à 13h.
Minimum : 17°. 0, le 22, à 7h.
Oscillation = 24°. 8.

Maximum : 57°. 1, le 8, à 13h.
Minimum : 17°. 5, le 24, à 18h.
Oscillation = 39°. 6.

FÉVRIER, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	64 000	11 500	24 500	8 000	10 500	118 500
2	95 500	0 500	14 000	36 000	18 500	164 500
3	58 500	4 000	19 500	4 000	42 000	128 000
4	88 500	7 000	20 500	14 000	34 000	164 000
5	89 500	5 000	5 500	1 000	2 000	103 000
6	56 500	0 000	0 500	14 000	22 000	93 000
7	12 000	0 500	4 000	21 000	7 000	44 500
8	59 500	18 500	34 000	33 000	34 000	179 000
9	73 500	3 500	12 500	41 000	19 000	149 500
10	90 000	2 500	12 500	19 000	34 500	158 500
11	72 500	11 000	25 000	66 000	40 000	214 500
12	47 500	0 000	2 500	21 500	22 000	93 500
13	109 500	0 500	25 000	71 000	29 500	235 500
14	216 500	0 000	9 000	17 000	21 500	264 000
15	65 500	40 500	44 000	13 000	2 000	165 000
16	100 000	12 500	17 500	27 500	23 500	181 000
17	131 000	0 500	21 500	24 000	19 500	196 500
18	43 000	10 000	17 500	59 000	23 000	152 500
19	75 500	3 500	4 000	66 500	18 500	168 000
20	60 000	5 000	6 000	35 500	40 000	146 500
21	83 500	1 500	68 000	52 500	27 000	232 500
22	33 000	134 500	78 000	104 000	47 500	397 000
23	177 000	3 500	34 000	41 500	38 500	294 500
24	33 000	0 500	15 000	47 000	47 500	143 000
25	193 500	12 000	34 500	22 000	9 000	271 000
26	16 000	13 500	23 000	30 000	24 000	106 500
27	35 000	3 500	43 500	138 500	105 000	325 500
28	168 000	9 000	3 500	24 500	35 000	240 500
TOTAL	2 348 000	314 500	619 000	1 052 000	796 500	5 130 000

Maximum : 397km 000, le 22.
Minimum : 44km 500, le 7.

FÉVRIER, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	SE 1	S 1	0	E 1	E 2	1. 0	3	9	8	7	10	7.4
2	0	0	W 1	SSW 1	NE 1	0. 6	4	5	5	7	9	6.0
3	E 1	E 1	ESE 1	0	E 1	0. 8	3	1	3	5	6	3.6
4	NE 1	W 1	W 1	WNW 1	W 1	1. 0	6	6	5	6	6	5.8
5	0	ESE 1	0	0	NE 1	0. 4	3	2	3	7	9	4.8
6	0	0	0	WSW 2	0	0. 4	3	3	7	10	10	6.6
7	0	0	0	NNE 2	NW 1	0. 6	10	10	7	8	10	9.0
8	N 1	WNW 1	NNW 1	N 2	N 1	1. 2	7	7	8	9	10	8.2
9	0	0	WNW 1	SW 1	0	0. 4	10	5	10	10	10	9.0
10	0	WNW 1	0	NE 1	0	0. 4	7	7	9	9	10	8.4
11	0	WNW 1	NNW 1	W 3	ESE 2	1. 4	10	7	7	10	10	8.8
12	0	0	NE 1	NW 1	NNE 1	0. 6	8	7	6	10	10	8.2
13	0	0	W 1	W 1	WNW 3	1, 0	10	10	8	7	10	9.0
14	0	0	W 1	NW 1	NNE 1	0. 6	10	10	10	10	10	10.0
15	0	NE 1	ENE 1	0	0	0. 4	9	5	10	10	10	8.0
16	NNE 1	NNE 1	WNW 1	WSW 2	E 2	1. 4	9	10	9	10	10	9.6
17	NE 1	0	NNE 1	WNW 1	NE 2	1. 0	6	9	7	7	10	7.8
18	0	0	W 1	W 2	0	0. 6	10	9	8	10	10	9.4
19	0	0	E 2	ENE 1	ESE 1	0. 8	10	9	10	10	10	9.8
20	SE 1	SSE 1	0	SE 2	SE 2	1. 2	10	10	10	10	10	10.0
21	0	WNW 1	W 1	WSW 1	W 1	0. 8	9	9	9	10	10	9.4
22	W 3	W 2	WNW 2	WNW 2	W 2	2. 2	10	10	10	10	10	10.0
23	N 2	NNW 1	W 2	NE 3	NE 2	2. 0	10	10	10	9	10	9.8
24	0	0	E 2	NE 3	NE 2	1. 4	10	9	9	10	10	9.6
25	ENE 1	E 1	NE 1	0	0	0. 6	10	10	10	10	10	10.0
26	NE 1	NE 1	NNE 2	NNW 1	NNE 1	1. 2	9	10	10	9	10	9.6
27	NNE 2	NW 2	W 2	W 4	W 4	2. 8	10	10	10	10	10	10.0
28	W 1	0	W 1	W 1	E 2	1. 0	10	8	7	8	10	8.6
Moyennes.	0. 6	0. 6	0. 9	1. 4	1. 3	0. 9	8.1	8.1	8.0	8.8	9.8	8.4

FÉVRIER, 1906.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin. h. min	Soir. h. min.	Total h. min.	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 43	4 06	7 49	4 02	3 38	7 40	28. 8	16. 3	22. 5	25. 75
2	5 03	4 30	9 33	5 50	4 50	10 40	29. 3	16. 3	22. 8	
3	5 20	4 32	9 52	6 19	5 12	11 31	29. 6	17. 8	23. 7	
4	4 50	4 01	8 51	6 04	4 12	10 16	29. 8	17. 8	23. 5	2. 90
5	5 21	4 08	9 29	6 01	4 28	10 29	30. 2	17. 3	23. 7	1. 95
6	4 35	2 19	6 54	5 20	2 31	7 51	30. 2	17. 3	23. 7	37. 15
7	2 17	4 08	6 25	2 19	4 25	6 44	27. 8	17. 9	22. 8	1. 30
8	4 26	3 26	7 52	4 24	2 25	6 49	28 3	17. 9	23. 1	0. 65
9	3 54	1 28	5 22	4 06	1 14	5 20	27. 0	17. 3	22. 1	5. 25
10	3 07	2 28	5 35	3 24	2 29	5 53	26. 6	17. 1	21. 8	15. 95
11	3 53	2 46	6 39	4 45	3 23	8 08	27. 3	17. 6	22. 4	67. 25
12	2 46	3 15	6 01	3 54	3 07	7 01	27. 8	16. 4	22. 1	38. 25
13	0 34	4 48	5 22	1 05	5 15	6 20	25. 7	17. 0	21. 3	69. 35
14	0 00	1 07	1 17	0 00	1 20	1 20	23. 7	16. 7	20. 2	83. 35
15	4 05	0 09	4 14	4 01	0 00	4 01	25. 7	16. 4	21. 0	38. 15
16	0 19	2 10	2 29	0 35	2 06	2 41	25 6	17. 0	21. 3	0. 35
17	4 07	3 55	8 02	4 47	4 25	9 12	26. 7	16. 4	21. 5	18. 90
18	3 04	2 58	6 02	3 25	3 15	6 40	27. 2	17. 6	22. 4	11. 35
19	3 55	0 42	4 37	3 45	0 35	4 20	26. 8	17. 3	22. 0	19. 50
20	0 21	0 34	0 55	0 18	0 48	1 06	23. 8	17. 2	20. 0	51. 75
21	1 36	0 57	2 33	2 01	1 10	3 11	25. 3	16. 4	20. 8	13. 55
22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20. 6	16. 0	18. 3	26. 15
23	2 29	1 58	4 27	2 40	1 40	4 20	23. 7	16. 8	20. 2	26. 90
24	2 47	2 20	5 07	2 41	2 15	4 56	25. 4	16. 9	21. 1	59. 45
25	0 40	0 33	1 13	0 39	0 32	1 11	23. 5	15. 8	19. 6	30. 25
26	0 00	0 42	0 42	0 35	0 42	1 17	22. 8	15. 8	19. 3	17. 20
27	1 23	0 52	2 17	1 30	0 50	2 20	23. 2	15. 8	19. 5	3. 90
28	3 20	4 35	7 55	3 13	4 43	7 56	27. 4	17. 3	22. 3	3. 45
Moyennes ou total.	77h55m	69h37m	147h32m	87h43m	71h30m	159h13m	26. 4	16. 9	24. 5	669. 95

Maximum : 9h 52m, le 3. Max. : 11h 31m, le 3. Max. ; 30° 2, les 5 et 6.
Minimum · 0h 00m, le 22. Min. : 0h 00m, le 22. Min. : 15° 8, les 25, 26 et 27.

FÉVRIER, 1906.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	A-str..Str.Ci-st.	A-C.A-str.Ci-C.	A-c.Ni.C-ni. Ci-st	C-Ni.	Str.. Ni.
2	Ci..A-c..Ci-st .A-st.	A-C..A-str..Ci-C..Ci.	Ci..Ci-c.C-Ni.Ni.	Ci.Ci-st.C-Ni.Ni.	Ci-str. C-Ni. Ni
3	A-C.. Ci-str.	Ci-str.. Str.	Ci-c.. Ci-st A-st. Ci-c.	Ci-Str..C-Ni.	Str.. Ni.
4	Ci.. Str.	Ci . A-C.	Ci.. Str.	Ci.. Str.	Ci.. C-Ni..Ni.
5	A-Str.. Str.	Ci.. A-str.. Str.	C-Ni.. Ni.. Ci.	Pluie.	Pluie.
6	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci.. C-Ni.. Ni.	Ni.. Ci.. C-Ni.	Str.. Ni.
7	Ci.. A-str.	A-C..Ci-str.. Ci.	C-Ni.. Ni.	Ci.. Ni.	Str.. Ni.
8	Ci . Str.	Ci.. A-C.	Ci.. Str.	C-Ni.. Ci-Str.	Str.. Ni.
9	Str.. Ni.	Ci.. Ci-str.. Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
10	St..Ci-st..A-C.A-st.	Ci.. A-str.. Ni.	Ci-str..C-Ni.. Ni.	Ci.. Ci-str.	Str.. Ni.
11	Str.. Ni.	Ci-str . Ni.	C-Ni.. Ni.	Str.. Ni.	Pluie.
12	Ci-Str..Ci.	Ci..Ci-str.. A-C.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Pluie.
13	Str.. Ni.	Str.. N.	C-Ni.. Ni.	Ci.Ci. C-Ni.. Ni.	Pluie.
14	Str. Ni.	Pluie.	Str.. Ni.	Str.. Ci.	Str.. Ni.
15	A-C.	A-str.Ci-str Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
16	Ci.	Str.. Ni.	C-Ni.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
17	Ci..Ci-str..str.	Str.. A-str.. Ni.	C-Ni.. Ni.Ci.. Ci-str.	Ci.. Ci-C	Pluie.
18	Str.. Ni.	C-Ni.. Ni.. Ci-C.	C-Ni.. Ni.. Ci.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
19	Str.. Ni	Str.. Ci-C.. Ni.	Str.. Ni.	Pluie.	Str.. Ni.
20	Str.. Ni.	Bruine.	Bruine.	Pluie.	Pluie.
21	Ci.	Str.. Ci.	Ci-C..C-Ni . Ni.	Bruine.	Bruine.
22	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
23	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Pluie.	Pluie.	Pluie.
24	Str . Ni.	Ci-str.. Ci . Ni.	C-Ni.. Ni.. A-str.. Ci.	Pluie	Bruine.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Bruine.	Petite pluie.	Str.. Ni.
26	Ci.	Bruine.	Str.. Ni.	Bruine.	Str.. Ni.
27	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Bruine.	Ni.	Str.. Ni.
28	Str.. Ni.	Ci.. Ci-C.. Ni.	Ci.. C-Ni.. Ni.	C-Ni.. Ni . Ci.	Str.. Ni.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni. = Cumulo-nimbus

MARS, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moy
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	46.24	46.79	44.44	44.51	45.38	45.47	17.8	18.6	24.4	25.6	19.6	21.
2	46.72	47.13	45.97	44.84	45.64	46.06	18.6	21.2	26.0	26.5	21.1	22
3	47.33	48.58	47.58	47.12	47.88	45.69	18.4	19.9	24.4	22.8	21.7	21.
4	48.61	49.01	47.95	47.23	48.07	48.17	18.5	20.7	24.0	22.2	21.4	21.
5	49.42	49.90	49.07	48.10	49.11	49.12	18.2	21.2	25.6	25.1	23.2	22.
6	50.70	51.16	50.56	49.88	50.00	50.46	18.4	20.3	21.7	21.4	20.6	22
7	51.11	51.66	51.06	48.73	49.37	50.38	17.8	20.2	25.8	26.0	22.6	22.
8	49.68	50.22	49.10	47.79	48.65	49.08	17.2	20.0	26.4	25.8	22.3	22.
9	50.91	50.59	49.84	48.92	49.36	49.72	17.8	20.7	25.8	25.8	22.5	22.
10	51.21	51.70	50.69	50.83	50.17	50.92	17.9	21.2	24.2	26.5	23.6	22.
11	51.66	52.24	51.12	49.92	51.16	51.22	18.2	21.4	26.6	27.2	20.8	22.
12	51.65	52.19	51.04	51.07	50.09	51.00	17.8	20.8	25.8	24.8	21.2	22.
13	50.36	50.66	50.09	49.66	50.31	50.19	16.0	19.9	20.7	20.6	18.5	19.
14	50.07	50.55	49.62	48.70	49.27	46.64	14.8	18.1	25.1	26.6	22.0	21.
15	50.37	50.51	49.78	49.36	49.73	49.95	15.8	17.8	22.5	23.0	20.1	19.
16	50.58	51.18	50.16	50.12	50.77	50.56	14.2	18.1	23.8	23.0	19.5	19.
17	50.60	51.03	49.71	48.92	49.38	49.92	14.6	19.7	26.6	25.6	21.6	21.
18	50.77	51.13	49.52	48.60	49.13	49.83	15.3	19.4	25.2	24.9	21.6	21.
19	49.62	50.05	48.32	47.68	48.13	48.76	14.8	19.7	25.4	25.4	23.6	21.
20	49.26	49.90	48.45	48.02	48.37	48.79	16.4	21.0	26.4	27.3	23.8	22.
21	50.16	50.96	49.68	49.14	49.84	49.95	17.4	21.8	27.2	26.8	22.8	23.
22	51.01	51.59	50.65	49.87	50.55	50.73	16.4	20.4	25.9	25.3	21.2	21
23	50.54	50.87	49.41	49.68	49.33	49.96	15.7	19.8	26.0	22.8	19.0	20.
24	48.89	49.19	47.70	46.69	47.18	47.99	16.2	19.6	27.1	26.0	23.0	22
25	48.46	48.98	48.14	46.96	47.85	48.07	17.0	20.6	27.1	25.4	19.6	21.
26	49.32	50.13	48.94	47.81	48.02	48.84	17.8	20.0	25.2	23.8	22.9	21
27	49.17	49.26	48.41	47.52	47.57	48.38	17.4	19.8	25.4	26.8	24.1	22
28	48.94	49.34	48.14	47.09	47.46	48.19	18.6	21.0	26.9	25.3	22.6	22
29	48.97	49.95	49.53	47.60	48.17	48.84	17.4	19.8	22.7	23.7	21.0	20
30	49.89	50.23	48.75	47.87	48.41	49.03	16.8	18.8	23.2	23.1	18.3	20
31	49.25	50.08	48.68	47.68	48.11	48.76	17.0	18.6	22.2	21.2	18.2	19
Moyennes.	49.69	50.22	49.10	48.32	48.79	49.05	16.6	20.0	25.0	24.7	21.4	21

Maximum : 652mm, 24, le 11, à 9h.
Minimum : 645mm, 38, le 1, à 18h.
Oscillation : 6mm, 86.

Maximum : 27° 3, le 20, à 16h.
Minimum : 14° 2, le 16, à 7h.
Oscillation : 13°, 1.

MARS, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.6	17.9	22.4	23.7	18.8	20.0	14.86	14.68	19.08	20 85	15.73	17.04
2	18.2	20.2	23.3	23.5	19.8	20.9	15 75	17.08	19.84	19.96	16.53	17.83
3	18.2	19.3	23.0	21.4	20.6	20.5	15.45	16.33	20.22	18.22	17.46	17.53
4	18.3	20.2	22.4	19.8	20.0	20 1	15.55	17.35	19.28	15.87	16.64	16.93
5	17.8	20.2	24.0	23.0	21.2	21.2	14.93	17 08	21 33	19.28	17 68	17.80
6	17.8	19.3	20.3	20.3	19.4	19.4	14.82	16.11	17.29	17.13	16.15	16.30
7	17.4	18.9	23.0	23.2	20.8	21.6	14.18	15.65	19.39	19.65	17.31	17.23
8	16.8	18.8	23.9	23.0	20.3	20.5	14.04	15.52	20.73	19.29	16.66	17.24
9	17.4	19.3	23.2	22.6	20.4	20.5	14.18	15.93	19.76	18.68	17.01	17.11
10	17.7	20.0	22.2	23.8	21.7	21.0	14.95	16.75	18.67	20.49	20.38	18.04
11	17.6	20.0	24.3	24.0	19.6	21 1	14.11	16.64	21.44	20.48	16.29	17.76
12	17.6	19.6	23.4	22.9	20.0	20.7	14.86	16.29	20.13	19.72	16.75	17.50
13	15.6	18.6	19.0	19.2	17.3	17.9	12.97	15.26	15.45	15.82	14.06	14.71
14	14.5	17.4	22.8	23.7	20.2	19.7	12.15	14.41	19.61	20.16	16.12	16.49
15	15.6	17.2	20.8	21.2	18.8	18.7	13 08	14 08	17.37	19 77	15.52	16.00
16	14.0	17.1	21.2	20.3	17.8	18.6	11.81	13.93	17.36	16.29	14.26	14.74
17	14.2	18.0	23.1	22.4	19.2	19.3	11.73	14.46	19.15	18.41	15.27	15.81
18	14.9	17.9	22.1	21.7	19.0	19.1	12.41	14.24	18 12	17.64	14.97	15.47
19	14.4	17.9	21.8	22.1	20.8	19.4	12.01	14.27	17.55	18.02	16.77	15.72
20	16.0	19.2	23.2	23 9	21.2	20.7	13.32	15 60	19.44	20.24	17.36	17.19
21	17.2	19.8	23.3	23.5	20.4	20.8	14.50	16.17	19 17	19.83	16.56	17.24
22	16.2	19.2	22.4	21.5	19.8	19.8	13.61	15.93	18.27	17.07	16.48	16.27
23	15.3	18.6	23.3	20.4	18.0	19.1	12.73	15.38	19.84	16.56	14.83	15.86
24	15.5	18 3	23.9	22 8	20.6	20.2	12.73	15.16	20.35	18.92	16.78	16.78
25	16.6	19.2	21.0	22.4	18.6	20.1	13.86	15.72	20 52	18.54	15 43	16.81
26	17.4	19.4	23.0	21.6	20.8	20.4	14.18	16.43	19.72	18.05	17.15	17.10
27	17.0	19.2	22.6	23.2	21.4	20.6	13.32	16.23	18.88	19.21	17.61	17.05
28	18.4	20.2	24.2	22.6	20 4	21.1	15.65	17.18	20.99	18.95	16.67	17.88
29	17.4	19 8	22.7	23.7	21.0	20.9	14.68	16.72	19.38	20.67	17.74	17.83
30	16.8	18.8	23.2	23.1	18.3	20.0	14.15	14.19	19.98	19.15	15.16	16.52
31	17.0	18.6	22.2	21.2	18.2	19.4	14 32	15.64	18.73	17.80	15 03	16.30
Moyennes	16.6	19.0	22.7	22.3	19 8	20.1	13 90	15 69	19.26	18.73	16.07	16.78

Maximum : 24°. 3, le 11, à 13h.
Minimum : 14°. 0, le 16 à 7h.
Oscillation = 10°. 3.

Maximum : 21mm. 44, le 11, à 13h.
Minimum : 11mm. 73, le 17, à 7h.
Oscillation = 9mm. 71.

MARS, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	98	93	83	84	92	90.0	0.20	0.10	0.40	0.10	0.15	0.95
2	96	91	78	76	88	85.8	0.25	0.15	0.35	0 30	0.24	1.29
3	98	94	88	88	91	91.8	0.21	0.05	0.25	0.10	0.10	0.71
4	98	95	86	79	87	89.0	0.25	0.10	0.30	0.40	0.05	1.10
5	96	91	87	82	83	87.8	0.30	0.05	0.35	0.35	0.25	1.30
6	94	91	92	90	89	91.2	0.45	0.40	0.15	0 20	0.10	1.00
7	96	88	78	78	84	84.8	0.30	0.10	0.30	0.60	0;10	1.40
8	96	89	80	78	82	85.0	0.75	0.10	0.35	0.35	0.20	1.75
9	96	87	79	75	82	83.8	0.40	0.10	0.35	0.35	0.20	1.40
10	98	89	83	78	84	86.4	0.30	0.15	0 30	0.25	0.20	1.20
11	94	87	81	75	89	85.2	0.25	0.20	0.35	0.45	0.10	1.35
12	98	89	80	84	89	88.0	0.30	0.20	0:30	0.25	0.15	1.20
13	96	88	84	87	88	88.6	0.30	0.15	0.20	0.25	0.15	1.05
14	97	93	81	77	76	84.8	0.30	0.10	0 30	0.30	9.20	1.20
15	98	94	85	84	88	89.8	0.35	0.05	0 15	0.25	0.20	1.00
16	98	90	78	76	83	85 0	0 5	0 10	0.30	0.40	0.20	1.25
17	93	83	72	74	78	80.2	0 35	0 20	0 40	0.60	0.20	1.75
18	96	86	75	74	77	81.6	0 55	0.25	0.30	0.50	0 25	1 85
19	95	83	71	73	77	79 8	0.50	0.25	0 40	0 40	0.25	1 80
20	96	83	75	74	78	81 2	0.55	0.30	0 55	0 25	0.40	2.05
21	98	82	70	75	79	80.8	0.35	0.35	0 50	0 40	0.30	1.90
22	98	89	72	69	87	83 0	0.55	0.25	0.30	0·55	0.25	1.90
23	96	89	78	79	90	86.4	0.50	0.05	0.40	0:40	0.20	1.55
24	92	87	75	75	80	81.8	0 35	0 10	0,45	0.50	0.25	1.65
25	96	87	76	76	91	85.1	0.50	0.10	0 30	0.50	0.30	1.70
26	96	94	82	82	82	87.2	0.20	0.10	0.30	0.40	0.20	1.20
27	96	94	78	72	77	83.4	0.60	0.10	0.35	0.50	0.35	1.90
28	98	92	78	78	81	83.4	0.60	0.10	0.40	0.35	0.25	1.70
29	98	92	82	83	88	88 6	0.40	0.20	0.35	0.10	0.15	1.20
30	98	94	82	72	87	86.6	0.30	0.10	0.50	0.20	1.20	1.30
31	98	94	82	86	90	90.0	0.20	0.90	0.40	0.30	0:15	1.25
Moyennes.	96.5	89.6	79.7	78.2	84.4	85.7	11.76	4.75	10.60	10.85	6.29	43.85

Maximum : 98, à 7h les 1, 3, 4, 10, 12, 15, 16, 21, 22, 28, 29, 30, 31. Maximum : 2mm, 05, le 20.
Minimum : 69, le 22, à 16h. Minimum : 0mm, 71, le 3.

MARS, 1906.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.8	24.1	38.6	35.2	18.7	29.8	22.5	29.5	52.7	48.1	19.3	34.4
2	25.0	32.8	37.9	35.4	18.3	29.8	32.9	55.2	51.0	46.2	18.5	38.7
3	19.5	25.6	24.7	27.2	20.9	23.5	21.6	31.7	46.0	32.5	21.5	30.6
4	19.3	25.0	31.6	24.0	20.9	24.1	20.5	30.2	40.5	26.5	21.0	37.7
5	19.8	25.6	38.1	36.8	22.1	28.4	22.7	30.8	51.7	49.5	22.5	35.4
6	21.6	25.2	20.3	25.8	19.9	22.5	23.5	30.7	22.7	32.0	21.7	26.1
7	23.9	27.0	39.2	35.2	20.8	29.2	31.2	35.0	53.4	47.0	20.9	37.5
8	21.8	31.9	37.6	28.2	21.2	28.1	27.7	44.2	51.0	33.1	21.3	35.4
9	20.2	25.4	38.4	32.2	20.0	27.2	23.5	31.5	52.6	40.7	21.0	33.8
10	22.0	29.0	31.6	37.2	22.6	21.8	26.1	36.8	40.1	49.4	22.8	35.0
11	25.0	32.8	39.4	31.4	18.4	29.4	32.4	41.8	52.0	37.0	18.6	36.9
12	18.2	26.1	37.8	34.2	20.4	27.3	18.5	32.1	51.1	46.2	20.7	33.7
13	17.8	30.6	28.1	23.8	17.8	23.6	20.3	42.5	36.5	29.5	17.9	29.3
14	15.9	23.6	35.9	33.6	20.4	25.8	17.2	29.7	48.8	45.3	20.8	32.3
15	17.0	24.6	34.8	29.9	18.3	24.9	18.3	31.5	48.7	39.4	18.8	31.3
16	15.8	30.2	35.8	31.8	18.6	26.4	17.6	42.8	49.3	43.5	19.2	4.4
17	22.2	31.8	38.5	34.5	19.8	29.3	30.2	44.4	52.1	46.4	20.3	38.6
18	22.9	30.8	37.1	33.0	19.9	28.7	31.2	43.4	50.7	45.2	20.5	38.1
19	22.2	31.4	38.4	35.4	21.4	29.7	30.3	44.3	52.3	47.4	22.4	39.3
20	24.0	33.0	39.4	35.8	20.9	30.6	32.0	45.5	53.4	48.0	21.4	40.0
21	24.0	34.0	38.6	31.0	21.5	29.8	31.5	46.5	51.7	38.4	21.8	37.9
22	24.0	32.2	37.8	32.6	19.9	29.3	31.5	45.0	51.4	43.3	20.2	38.[illegible]
23	17.4	28.6	39.3	24.1	18.4	25.5	19.2	37.5	55.7	27.5	18.8	31.7
24	18.0	36.5	41.4	34.9	21.8	30.5	20.4	43.2	57.0	47.7	22.0	38.0
25	18.2	33.4	39.0	31.0	17.2	27.7	20.0	45.8	52.7	39.5	17.5	35.1
26	20.8	27.8	38.2	25.3	22.5	26.9	24.5	36.7	52.7	29.3	23.0	33.2
27	21.4	30.8	37.1	34.3	23.0	29.3	26.5	42.8	50.5	43.7	23.2	37.3
28	25.5	33.3	39.7	29.7	20.1	29.6	33.3	46.4	52.8	40.3	21.3	38.8
29	24.3	30.2	34.6	27.8	20.0	27.3	31.8	51.4	45.6	33.7	21.1	36.7
30	17.6	30.5	38.4	37.2	17.2	28.1	18.2	42.0	52.5	49.2	17.2	35.8
31	21.2	23.6	27.6	20.1	18.0	22.7	25.7	28.2	51.0	21.4	18.2	28.9
Moyennes.	20.8	29.3	32.7	31.2	20.0	27.2	25.2	39.4	49.4	40.2	20.5	35.1

Maximum : 41°. 4, le 24, à 13h.
Minimum : 15°. 9, le 14, à 7h.
Oscillation = 25°. 5.

Maximum : 57°. 0, le 24, à 13h.
Minimum : 17°. 2, le 14, à 7h.
Oscillation = 39°. 8.

MARS, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	121 000	0 000	2 000	32 500	26 000	181 500
2	68 500	1 500	4 500	12 500	2 000	88 000
3	145 000	23 500	29 000	71 500	25 500	297 500
4	56 500	12 500	18 500	26 500	15 000	129 000
5	73 000	39 000	32 000	40 500	39 500	224 000
6	163 000	42 000	16 500	111 500	47 000	385 000
7	144 000	21 000	44 000	29 000	101 000	339 000
8	53 500	12 000	47 500	55 500	14 500	183 500
9	180 000	25 500	29 500	23 500	45 500	304 500
10	162 500	15 000	8 000	14 500	17 500	217 500
11	143 500	2 500	10 500	16 500	34 500	207 500
12	142 500	24 500	69 500	79 000	50 500	366 000
13	244 500	39 500	101 000	70 000	44 000	499 000
14	107 500	28 000	73 000	60 500	36 000	305 000
15	224 500	23 000	74 500	59 500	45 000	426 500
16	214 000	28 000	35 500	138 500	67 500	483 500
17	174 500	17 000	44 500	46 000	61 500	343 500
18	240 000	25 000	72 500	30 000	37 000	405 500
19	195 000	25 000	25 500	6 000	33 500	285 000
20	181 000	3 000	22 500	9 000	58 000	274 500
21	100 000	5 500	24 500	34 000	62 000	223 000
22	154 000	5 500	59 500	50 500	107 500	368 000
23	41 500	12 500	91 000	133 000	26 500	304 500
24	209 000	17 000	58 000	57 000	47 000	388 000
25	180 000	6 000	32 500	45 500	45 000	309 000
26	60 500	36 000	64 000	92 500	67 500	320 500
27	225 500	18 500	64 500	87 000	67 000	462 500
28	123 500	3 500	33 000	38 500	21 000	219 500
29	132 000	32 000	29 500	42 000	54 500	290 000
30	73 000	6 000	15 000	18 500	28 000	130 500
31	142 500	2 000	7 500	12 500	51 000	215 500
TOTAL	4 480 500	1 553 500	1 228 500	1 516 500	1 178 000	9 176 500

Maximum : 499km 000, le 13.
Minimum : 88km 000, le 2.

MARS, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	0	0	E 1	E 2	0. 6	10	10	7	7	10	8.8
2	0	0	W 1	WNW 1	W 2	0. 8	5	6	7	8	10	7.2
3	NE 1	NE 2	WNW 1	WNW 1	W 1	1. 2	9	10	7	10	10	9.2
4	E 1	E 1	N 1	SE 1	W 3	1. 4	10	9	8	9	10	9.2
5	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	7	10	7	8	8	8.0
6	E 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	8	10	10	10	9	9.4
7	ESE 1	E 1	E 1	E 2	ESE 2	1. 4	4	5	7	7	5	5.6
8	SSE 1	S 1	E 1	ENE 2	E 1	1. 2	5	7	7	8	5	6.4
9	ESE 1	E 1	ENE 1	E 1	ESE 2	1. 2	8	8	8	8	9	8.2
10	ESE 1	E 1	0	W 1	E 1	0. 8	9	8	7	6	9	7.8
11	E 1	ESE 1	E 1	NE 2	E 1	1. 2	2	4	6	8	10	5.0
12	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	10	10	6	7	10	8.6
13	ESE 2	E 2	ESE 2	E 2	E 3	2. 2	9	9	10	10	10	9.6
14	E 1	ESE 2	E 2	E 1	E 2	1. 6	10	9	7	8	6	8.0
15	ESE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	10	8	4	8.4
16	ESE 1	ESE 2	ESE 2	ENE 2	E 2	1. 8	10	2	2	3	3	4.0
17	ESE 1	ESE 2	ESE 1	E 2	E 2	1. 6	1	0	1	1	2	1.0
18	ESE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	2	2	3	3	3	2.6
19	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	1. 2	2	1	3	4	4	2.8
20	E 1	E 1	ESE 1	E 1	E 2	1. 2	0	1	4	5	4	2.8
21	ESE 1	E 1	ESE 1	E 2	E 3	1. 6	2	2	6	7	7	4.8
22	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	2	2	3	6	6	3.8
23	E 1	SE 1	E 2	E 3	E 3	2. 0	9	7	9	9	9	8.6
24	SE 1	SSE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	8	3	7	6	6	6.0
25	ESE 1	ESE 1	WSW 1	NE 2	ESE 1	1. 2	5	3	6	8	10	6.4
26	WNW 1	W 1	W 1	W 2	W 1	1. 2	9	8	7	8	7	7.8
27	W 1	W 1	W 1	W 2	W 2	1. 4	9	8	6	8	6	7.4
28	ENE 1	ENE 1	W 1	W 1	W 2	1. 2	6	7	6	9	9	7.4
29	E 1	E 1	ENE 1	E 2	E 1	1. 2	3	9	9	9	10	8.0
30	E 1	E 1	W 1	W 1	E 4	1. 6	10	8	7	7	10	8.4
31	0	ESE 1	ESE 1	N 2	E 2	1. 2	6	10	8	10	10	8.8
Moyennes.	1. 0	1. 2	1. 1	1. 7	2. 0	1. 4	6.4	6.3	6.4	7.2	7.4	6.7

MARS, 1906.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	1 22	3 44	5 06	1 31	3 48	5 19	25. 3	16. 3	20. 8	20. 45
2	3 54	4 53	8 47	4 30	4 10	8 40	27. 5	17. 4	22. 4	4. 15
3	2 05	2 41	4 46	2 05	2 15	4 20	25. 4	17. 6	21. 5	72. 29
4	3 24	2 21	5 45	3 23	2 16	5 39	25. 2	17. 4	21. 3	14. 75
5	4 41	4 26	9 07	4 20	3 54	8 14	27. 8	17. 4	22. 6	0. 15
6	3 38	1 15	4 53	3 50	3 25	7 15	25. 4	17. 6	21. 5	
7	4 25	4 41	9 06	4 35	5 02	9 37	27. 0	16. 3	21. 6	10. 05
8	3 58	3 30	7 28	4 02	3 45	7 47	27. 3	16. 3	21. 8	
9	3 20	3 50	7 10	3 30	3 02	6 32	27. 1	17. 3	22. 2	1. 50
10	3 24	4 09	7 33	3 28	3 53	7 21	26. 6	16. 7	21. 6	65. 35
11	4 53	3 48	8 41	5 30	3 45	9 15	28. 3	17. 1	22. 7	12. 20
12	3 11	4 03	7 14	3 02	3 52	6 54	26 7	17. 0	21. 8	1. 60
13	3 09	1 41	4 50	2 52	1 02	3 54	22. 5	15. 3	18. 9	
14	2 59	4 17	7 16	2 50	4 38	7 28	27. 3	14. 8	21. 0	
15	0 32	3 06	3 38	0 48	2 55	3 43	23. 3	15. 3	19. 3	2. 85
16	4 02	4 51	8 53	4 00	5 05	9 05	24. 6	14. 7	19. 6	
17	4 57	4 49	9 46	5 40	4 15	9 55	27. 3	13. 0	20. 1	
18	4 43	4 47	9 30	4 45	4 50	9 35	26. 3	13. 4	19. 8	
19	4 35	4 45	9 20	5 35	4 30	10 05	26. 4	13. 0	19. 7	
20	4 38	4 43	9 21	5 37	4 03	9 40	27. 6	15. 1	21. 3	
21	4 30	3 57	8 27	5 35	4 02	9 37	28. 5	15. 8	22. 1	
22	4 30	4 34	9 04	5 15	4 23	9 38	27. 0	15. 2	21. 1	
23	3 23	2 10	5 33	3 40	2 15	5 55	26. 3	14. 5	20. 4	
24	4 24	4 36	9 00	5 05	4 58	10 03	28. 0	15. 3	21. 1	
25	4 08	3 52	8 00	4 40	4 03	8 43	29. 0	16. 5	22. 7	
26	3 59	3 58	7 57	3 20	3 56	7 16	26. 8	16. 5	21. 6	8. 50
27	3 32	4 40	8 12	4 03	5 05	9 08	28. 0	16. 7	22. 3	0. 30
28	3 47	4 05	7 52	4 05	3 55	8 00	28. 3	17. 4	22. 8	
29	4 00	2 42	6 42	4 10	2 15	6 25	26. 4	16. 4	21. 4	17. 30
30	3 02	4 37	7 39	3 25	4 55	8 20	26. 8	16. 4	21. 6	3. 05
31	1 41	1 47	3 28	1 40	1 50	3 30	25. 3	16. 3	20. 8	5. 55
Moyennes ou total.	112h46m	117h18m	230h04m	120h51m	116h02m	236h53m	° 26. 6	° 15. 8	° 21. 2	mm 240. 04

Maximum : 9h 46m, le 17. Max. : 10h 05m, le 19. Max. ; 29° 0, le 25.
Minimum : 3h 28m, le 31. Min. : 3h 39m, le 31. Min. : 13° 0, les 17 et 19.

MARS, 1906.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ni	Str.. Ni.	C-C..Ci..C-Ni.Ni	Ci..Ni.	Pluie.
2	Ci-str..Ci.A-S.	Ci.Ci.Str..A-str.A-C.	Ci..Ci-c..Ni.C-Ni.	Str.. Ni.	Pluie.
3	Ci.	Str..Ni.	C-Ni.. Ci.	Str Ni.	Bruine.
4	Str.. Ni.	Ci.. Ni.	C-Ni.. Ni.	Pluie.	Str.. Ni.
5	Ci.	Ni.	Str..Ci.C-Ni.Ni.	Ci.Ci St.C-Ni.Ni.	Ci.. Ni
6	Ci.. Str.	Ni.	Pluie.	Str.	Ci..Ci-str.. Str.
7	Ci.. Str.	Ci..A-str.Ci.-C.	Ci-str..Str. Ci-C	Str.C-Ni.Ni.Ci-C	Ci.. Ni.
8	Ci.. Str.	Ci-c. St A-C.A-st.St.	C-Ni.Str.Ci-Str.	Ci.. C-Ni.. Ni.	Ci.. Ci-C.
9	Ci.. Str.	Ci. Str. Ci-C. C. Str.	Ci..A-C.Ci-C Ci-st.Ni	Ni.	A-C.. Ni.
10	Ci.. Ci-str.	Ci. Str.. Str.Ni	Ci-C..C-Ni..Ni.	Ci.. C-Ni.. Ni.	Ci.Ci-st C-Ni Ni.
11	Ci.. Str..	Ci-C.. Ci-str.	Ci-C St.C-Ni..Ni.	C-Ni.	Pluie.
12	Str.. Ni.	Ni.	Ci-C. Str.. Ni.	C-Ni.. Ni.	Str.. Ni.
13	Ni.	Ci.. Ci-C.. Ni.	Str.. Ni.	Ni.	Ni.
14	Str.. Ni.	Ci-C.. Ni.	Str.. C-Ni.. Ni.	Str.. C-Ni.. Ni.	Ci.. Ci-str.. Ni.
15	Bruine.	Str. Ni.	Ni.. Str-Ni.	Ci..Str..Ni. Ci-C.	Str. C..Ni.Ci-str.
16	Str.. Ni.	Str.	Str.	Str.	Ci . Ci-str.. Str.
17	Str.		Str.	Str . C.	C.. Ni.
18	Str.	Str.	Str.	Str.	Str.
19	Str.	Str..	Str.	Str..C-Ni..Ci-C.	Str..Ci-str..Ci-C.
20		Ci . Str	Ci-str.. Str.. C.	Str. C-Ni . Ni.	Str.
21	Str.	Ci.. Str.	Ci.Ci-str.C-Ni.Ni.	Ci.C-Ni.Ni.A-str.A-C	Ci.A-st. C-Ni.Ni
22	Str..	Ci.. Str.	Ci..Str.	Ci.. A-C.. Ci-C	Str..Ci..A-C..C
23	Ni.	Ci-C. Str.Str-Ni.	Ci-st.Ni-Str.C-Ni.	Ci.. Str. Ni.	Ci..Ci-str.Str.Ni.
24	Str . Ni . Str.	Str.	Str-Ni..C-Ni..Ni..Str.	Ci.Str-Ni.Str.Ni C-Ni	Str.
25	A-C.. Str.	A-C.. Str.	Ci. C-Ni. Ni.	C-Ni.. Ni.	Orage.
26	A-str.	Ci.A-st.Str-Ni.S.	Ci.Str-Ni.A-C.A-str.	Ci.. Ni.	Ci . Ci-C.. Str.
27	Str.	A-C.. Ci-C.	Ci..Ni.Str.C-Ni.Ni.St	Ci..Ni..C-Ni.	Ci..Str.. Ci-ni.. Ni..
28	Brouillard	Ni..Ci-C. Str-Ni.	Ci.. C-Ni. Ni.	Ci.. Ni	Ci. Ni.
29	A-C.Ci. A-st.St.	Ci-C .Ni. Str-Ni.	Ni .Str-Ni..Str.	Ci.. Ni	Ni.
30	Brouillard.	Ci-C . Ni.. Str.	C-Ni.. Ni.	Ci.. Ni	Str.. Ni.
31	Ci. A-C.Str-Ni.	Ni.	A-C..Ni.Str-Ni.	Petite pluie.	Str., Ni.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni = Cumulo-nimbus.

AVRIL, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	48.09	48.55	47.19	46.29	47.27	47.47	17.2	19.2	25.6	25.2	19.0	21.2
2	47.09	47.55	46.23	45.10	45.55	46.30	17.6	20.2	24.2	25.2	22.8	22 0
3	47.76	48.12	46.92	46.51	47 72	47.40	16.8	19.0	25.6	27.5	24.4	22.6
4	48.23	48.45	47.91	47.32	48.22	48 02	18.4	22.0	26.8	24.6	21.8	22.7
5	48.88	49.72	48.18	47.18	48 28	48.50	17.8	20.1	25.0	21.3	20.4	20.9
6	49.12	49.89	48.41	47 70	48.13	48.65	18.2	20.0	24.0	23.2	21.5	21.3
7	49.08	49.68	47.96	47.02	47.42	48.23	17.6	20.1	24.5	25.0	22.6	21.9
8	48.14	48.98	47.66	46.71	46.92	47.68	18 2	20.7	23.0	24.1	21.8	21.5
9	47.14	47.77	46.52	45.77	46.25	46.69	18 0	21 3	25.5	26.1	23 9	22.9
10	47 46	48.02	45.67	46.11	46.49	46.75	18.0	20.2	25.7	26.8	23.3	22.8
11	48.46	48.54	47.79	47.22	47.70	47.94	16.0	18.0	23.0	25.2	22.6	20.9
12	49.03	49.67	48.58	47.84	48.20	48.66	15.8	19.8	24.4	24.8	21.0	21.1
13	50.18	50.68	49.42	48.69	49.45	49 68	15.4	19.6	24.2	23.6	22.0	20.9
14	51.16	51.41	50.42	50.16	50.54	50.73	15.7	19.4	25.2	25.0	21.3	21.3
15	52.06	52.36	52.32	51.36	51.93	52.06	14.8	19.1	24.6	20.8	19.0	19.6
16	52.76	52.99	51.94	51.39	51.90	52.19	12.2	17.4	21.8	20.4	17.4	17.8
17	52.29	52.36	51.21	50.71	50.90	51.49	10.4	16.0	20.8	19.2	17.8	16.8
18	51.78	52.13	50.51	50.08	50.76	51.05	11.4	14.0	23.0	23.0	21.0	18.4
19	51.82	51.28	51.08	50.82	51.50	51.30	11.7	17.2	21.8	20.8	17.8	17.8
20	52.86	53.36	51.82	51.73	52.28	52.41	10.9	15.2	21.7	20 5	16.5	16.9
21	53.31	53.65	52.41	52.37	52.61	52.87	11.2	14.6	23.7	22.2	20 6	18.4
22	53.37	53.46	52.04	51.64	52.06	52.51	16.0	19.6	24.8	22.6	20.0	20.6
23	52.52	52.86	51.32	51.01	51.11	51.76	14.4	18.6	24 8	23 8	21.0	20.5
24	51.43	51.97	50.65	49.99	50.13	50.83	13.6	16 1	23.0	22.2	19.2	18.8
25	50.70	51.20	49.69	48.94	49.54	50.01	14.4	18.3	25.0	26.6	20.9	21.1
26	50.57	51.12	49.68	48.87	49.03	49.85	15.5	18.6	24.4	26.2	22.8	21.5
27	50.31	50.50	41.40	48.72	48.68	49.52	15 0	19.8	25.2	26.0	22 0	21.6
28	50.09	50.47	49.93	49.15	46.55	49.83	15.4	16.8	22.6	23.6	21.3	19.9
29	51.26	51.78	50.56	50.46	50.77	50 96	13.3	15.7	22.3	21.2	16.2	17.7
30	51.66	52.10	51.05	50.55	51.16	51.30	12.2	16 4	21.4	21.6	17.9	17.9
Moyennes.	50.29	50.68	49.48	49.09	49.40	49.71	15.1	18.4	23.9	23.6	16.6	20.3

Maximum : 653mm. 65, le 21, à 9h.
Minimum : 645mm. 77, le 9, à 16h.
Oscillation : 7mm, 88.

Maximum : 26° 8, le 10, à 16h.
Minimum : 10° 4, le 17, à 7h.
Oscillation : 16°. 4.

AVRIL, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.0	18.6	23.1	22.6	18.1	19.8	14.32	15.64	19.69	19.00	14.99	16.73
2	17.2	19.4	22.1	22.2	20.0	20.1	14.39	16.32	18.66	18.30	15.90	16.71
3	16.6	18.2	23.2	23.9	21.8	20.7	13.73	15.13	19.87	20.05	19.24	17.60
4	18.0	21.8	24.2	22.4	20.3	21.3	15.14	19.37	21.08	18.97	16.98	18.30
5	17.6	19.6	23.2	20.3	19.8	20.1	14.86	16.74	20.18	17.19	16.83	17.16
6	17.8	19.4	22.4	21.4	20.5	20.2	14.93	16.43	19.28	19.85	17.41	17.85
7	17.2	19.3	22.2	22.8	20.8	20.4	14.39	16.22	18.67	19.45	17.31	17.20
8	17.9	20.0	21.2	22.1	20.6	20.3	15.14	17.03	19.77	18.72	17.41	17.61
9	17.6	20.2	22.8	23.0	21.6	21.0	14.76	17.08	19.19	19.15	17.99	17.63
10	17.7	19.3	23.0	23.6	20.6	20.8	14.89	16.17	19.45	19.96	16.44	17.38
11	15.7	17.5	21.2	22.4	19.8	19.3	13.10	14.61	19.77	18.64	15.60	16.34
12	15.6	18.6	21.8	21.6	18.8	19.2	13.08	15.38	19.24	17.52	15.00	16.04
13	15.0	18.3	21.2	20.6	19.6	18.9	12.49	15.16	17.14	16.46	16.67	15.58
14	15.4	18.5	22.7	22.0	18.8	19.4	12.86	15.39	19.34	18.06	14.90	16.11
15	14.6	17.4	21.5	18.8	17.8	18.0	12.19	13.97	17.34	15.10	14.51	14.62
16	12.0	15.6	19.0	17.8	16.6	16.2	10.35	12.22	14.80	13.17	13.65	12.83
17	10.4	15.1	19.0	17.3	16.2	15.6	9.41	12.30	15.38	13.69	12.87	12.73
18	11.3	13.9	20.0	19.8	19.6	16.9	9.94	11.73	15.80	15.45	16.26	13.83
19	11.6	16.1	18.9	18.2	16.2	16.2	10.15	12.94	14.73	14.19	12.87	12.97
20	10.4	14.4	18.9	18.2	15.3	15.4	9.18	11.80	14.78	14.34	12.31	12.48
21	11.6	14.1	21.2	20.1	19.0	17.0	9.67	11.78	16.30	16.38	15.50	13.92
22	15.7	18.6	21.7	20.4	19.2	19.1	13.10	16.47	17.68	16.67	17.18	16.42
23	14.2	17.6	22.0	20.8	18.8	18.6	11.97	14.43	18.17	16.68	15.08	15.26
24	13.5	15.8	20.1	19.8	17.6	17.3	11.45	13.18	15.97	17.00	14.01	14.32
25	14.2	17.3	22.2	22.6	19.0	19.0	11.97	14.16	18.38	18.26	15.40	15.62
26	15.4	17.9	21.6	22.4	19.6	19.3	11.96	14.86	17.73	18.21	15.34	15.62
27	14.6	18.3	22.0	22.0	19.2	19.2	12.17	14.86	18.05	17.96	15.07	15.62
28	15.2	16.3	19.6	20.0	19.4	18.1	12.75	13.54	15.35	15.57	15.72	14.58
29	13.0	14.9	20.2	19.0	14.9	16.4	11.07	13.00	16.49	15.19	12.89	13.72
30	12.0	15.4	19.1	19.2	15.7	16.2	10.36	12.41	15.24	15.27	12.01	13.05
Moyennes	14.8	17.6	21.4	20.9	18.8	18.7	12.49	13.68	17.73	17.15	15.44	15.51

Maximum : 23°.9, le 3, à 16h.
Minimum : 10°.4, les 17 et 20, à 7h.
Oscillation = 13°.5.

Maximum : 21mm.08, le 4, à 13h.
Minimum : 9mm.18, le 20, à 7h
Oscillation = 11mm.90,

AVRIL, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	48.09	48.55	47.19	46.29	47.27	47.47	17.2	19.2	25.6	25.2	19.0	21.2
2	47.09	47.55	46.23	45.10	45.55	46.30	17.6	20.2	24.2	25.2	22.8	22 0
3	47.76	48.12	46.92	46.51	47 72	47.40	16.8	19.0	25.6	27.5	24.4	22.6
4	48.23	48.45	47.91	47.32	48.22	48 02	18.4	22.0	26.8	24.6	21.8	22.7
5	48.88	49.72	48.18	47.48	48 28	48.50	17.8	20.1	25.0	21.3	20.4	20.9
6	49.12	49.89	48.41	47 70	48.13	48.65	18.2	20.0	24.0	23.2	21 5	21.3
7	49.08	49.68	47.96	47.02	47.42	48.23	17.6	20.1	24.5	25.0	22.6	21.9
8	48.14	48.98	47.66	46.71	46.92	47.68	18 2	20.7	23.0	24.1	21.8	21.5
9	47.14	47.77	46.52	45.77	46.25	46.69	18 0	21 3	25.5	26.1	23 9	22.9
10	47 46	48.02	45.67	46.11	46.49	46.75	18.0	20.2	25.7	26.8	23.3	22.8
11	48.46	48.54	47.79	47.22	47.70	47.94	16.0	18.0	23.0	25.2	22.6	20.9
12	49.03	49.67	48.58	47.84	48.20	48.66	15.8	19.8	24.4	24.8	21.0	21.1
13	50.18	50.68	49.42	48.69	49.45	49 68	15.4	19.6	24.2	23.6	22.0	20.9
14	51.16	51.41	50.42	50.16	50.54	50.73	15.7	19.4	25.2	25.0	21.3	21.3
15	52.06	52.36	52.32	51.36	51.93	52.06	14.8	19.1	24.6	20.8	19.0	19.6
16	52.76	52.99	51.94	51.39	51.90	52.19	12.2	17.4	21.8	20.4	17.4	17.8
17	52.29	52.36	51.21	50.71	50.90	51.49	10.4	16.0	20.8	19.2	17.8	16.8
18	51.78	52.13	50.51	50.08	50.76	51.05	11.4	14.0	23.0	23.0	21.0	18.4
19	51.82	51.28	51.08	50.82	51.50	51.30	11.7	17.2	21.8	20.8	17.8	17.8
20	52.86	53.36	51.82	51.73	52.28	52 41	10.9	15.2	21.7	20 5	16.5	16.9
21	53.31	53.65	52.41	52.37	52.61	52.87	11.2	14.6	23.7	22.2	20 6	18.4
22	53.37	53.46	52.04	51.64	52.06	52.51	16.0	19.6	24.8	22.6	20.0	20.6
23	52.52	52.86	51.32	51.01	51.11	51.76	14.4	18.6	24.8	23 8	21.0	20.5
24	51.43	51.97	50.65	49.99	50.13	50.83	13.6	16 1	23.0	22.2	19.2	18.8
25	50.70	51.20	49.69	48.94	49.54	50.01	14.4	18.3	25.0	26.6	20.9	21.1
26	50.57	51.12	49.68	48.87	49.03	49.85	15.5	18.6	24.4	26.2	22.8	21.5
27	50.31	50.50	41.40	48.72	48.68	49.52	15 0	19.8	25.2	26.0	22 0	21.6
28	50.09	50.47	49.93	49.15	46.55	49.83	15.4	16.8	22.6	23.6	21.3	19.9
29	51.26	51.78	50.56	50.46	50.77	50.96	13.3	15.7	22.3	21.2	16.2	17.7
30	51.66	52.10	51.05	50.55	51.16	51.30	12.2	16 4	21.4	21.6	17.9	17.9
Moyennes.	50.29	50.68	49.48	49.09	49.40	49.71	15.1	18.4	23.9	23.6	16·6	20.3

Maximum : 653mm. 65, le 21, à 9h.
Minimum : 645mm. 77, le 9, à 16h.
Oscillation : 7mm, 88.

Maximum : 26° 8, le 10, à 16h.
Minimum : 10° 4, le 17, à 7h.
Oscillation : 16°. 4.

AVRIL, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.0	18.6	23.1	22.6	18.1	19.8	14.32	15.64	19.69	19.00	14.99	16.73
2	17.2	19.4	22.1	22.2	20.0	20.1	14.39	16.32	18.66	18.30	15.90	16.71
3	16.6	18.2	23.2	23.9	21.8	20.7	13.73	15.13	19.87	20.05	19.24	17.60
4	18.0	21.8	24.2	22.4	20.3	21.3	15.14	19.37	21.08	18.97	16.98	18.30
5	17.6	19.6	23.2	20.3	19.8	20.1	14.86	16.74	20.18	17.19	16.83	17.16
6	17.8	19.4	22.4	21.4	20.5	20.2	14.93	16.43	19.28	19.85	17.41	17.85
7	17.2	19.3	22.2	22.8	20.8	20.4	14.39	16.22	18.67	19.45	17.31	17.20
8	17.9	20.0	21.2	22.1	20.6	20.3	15.14	17.03	19.77	18.72	17.41	17.61
9	17.6	20.2	22.8	23.0	21.6	21.0	14.76	17.08	19.19	19.15	17.99	17.63
10	17.7	19.3	23.0	23.6	20.6	20.8	14.89	16.17	19.45	19.96	16.44	17.38
11	15.7	17.5	21.2	22.1	19.8	19.3	13.10	14.61	19.77	18.64	15.60	16.34
12	15.6	18.6	21.8	21.6	18.8	19.2	13.08	15.38	19.24	17.52	15.00	16.04
13	15.0	18.3	21.2	20.6	19.6	18.9	12.49	15.16	17.14	16.46	16.67	15.58
14	15.4	18.5	22.7	22.0	18.8	19.4	12.86	15.39	19.34	18.06	14.90	16.11
15	14.6	17.4	21.5	18.8	17.8	18.0	12.19	13.97	17.34	15.10	14.51	14.62
16	12.0	15.6	19.0	17.8	16.6	16.2	10.35	12.22	14.80	13.17	13.65	12.83
17	10.4	15.1	19.0	17.3	16.2	15.6	9.41	12.30	15.38	13.69	12.87	12.73
18	11.3	13.9	20.0	19.8	19.6	16.9	9.94	11.73	15.80	15.45	16.26	13.83
19	11.6	16.1	18.9	18.2	16.2	16.2	10.15	12.94	14.73	14.19	12.87	12.97
20	10.4	14.4	18.9	18.2	15.3	15.4	9.18	11.80	14.78	14.34	12.31	12.48
21	11.6	14.1	21.2	20.1	19.0	17.0	9.67	11.78	16.30	16.38	15.50	13.92
22	15.7	18.6	21.7	20.4	19.2	19.1	13.10	16.47	17.68	16.67	17.18	16.42
23	14.2	17.6	22.0	20.8	18.8	18.6	11.97	14.43	18.17	16.68	15.08	15.26
24	13.5	15.8	20.1	19.8	17.6	17.3	11.45	13.18	15.97	17.00	14.01	14.32
25	14.2	17.3	22.2	22.6	19.0	19.0	11.97	14.16	18.38	18.26	15.40	15.62
26	15.4	17.9	21.6	22.4	19.6	19.3	11.96	14.86	17.73	18.21	15.34	15.62
27	14.6	18.3	22.0	22.0	19.2	19.2	12.17	14.86	18.05	17.96	15.07	15.62
28	15.2	16.3	19.6	20.0	19.4	18.1	12.76	13.54	15.35	15.57	15.72	14.58
29	13.0	14.9	20.2	19.0	14.9	16.4	11.07	13.00	16.49	15.19	12.89	13.72
30	12.0	15.4	19.1	19.2	15.7	16.2	10.36	12.41	15.24	15.27	12.01	13.05
Moyennes	14.8	17.6	21.4	20.9	18.8	18.7	12.49	13.68	17.73	17.15	15.44	15.51

Maximum : 23°.9, le 3, à 16h.
Minimum : 10°.4, les 17 et 20, à 7h.
Oscillation = 13°.5.

Maximum : 21mm.08, le 4, à 13h.
Minimum : 9mm.18, le 20, à 7h
Oscillation = 11mm.90,

AVRIL, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	98	94	79	79	91	88.2	0.15	0.05	0.20	0.45	0.10	0.95
2	96	92	82	76	76	84.4	0.20	0.05	0.25	0 45	0.30	1.25
3	94	92	80	73	79	83 6	0.55	0.05	0.25	0.40	0 35	1.60
4	96	98	79	82	86	88.2	0 60	0.10	0.30	0.35	0.15	1.50
5	98	95	85	91	94	92.6	0.35	0.10	0.20	0.20	0.15	1.00
6	96	94	86	84	91	90.2	0.10	0.05	0.20	0 15	0.15	0.65
7	96	92	81	82	84	87.0	0.30	0.10	0.20	0.35	0.15	1.00
8	97	93	86	83	89	89 2	0 30	0.10	0.20	0.25	0.10	0.95
9	96	91	78	75	81	84.2	0 30	0.15	0.25	0.35	0.30	1.35
10	97	91	78	75	77	83.6	0 25	0.15	0 35	0.25	0.25	1.35
11	97	95	84	77	76	85.8	0.65	0.20	0.30	0.20	0.30	1.65
12	98	89	79	74	80	84.0	0 60	0.30	0.40	0.25	0.10	1.65
13	96	87	75	75	79	82.4	0.35	0.10	0.40	0.40	0.20	1.45
14	97	91	80	76	78	84.4	0.30	0.05	0.30	0.45	9.20	1.30
15	98	83	74	82	88	85.0	0.40	0.10	0.40	0.50	0.15	1.55
16	98	82	75	76	92	84.6	0.35	0.30	0.40	0.40	0.20	1.65
17	100	90	83	82	84	87.8	0 35	0.15	0 20	0.25	0.15	1.10
18	99	90	74	73	87	86.4	0.25	0.10	0.35	0.30	0.20	1.20
19	99	89	74	76	84	84.4	0 35	0.25	0 30	0.40	0.20	1.50
20	94	91	75	79	87	85.2	0.40	0.20	0.35	0.35	0.20	1.50
21	97	95	79	81	85	85.2	0.00	0.10	0.20	0.35	0.15	0.80
22	97	91	75	81	92	85.2	0.30	0.10	0.20	0·50	0.10	1.20
23	98	90	77	75	80	84.0	0.30	0.10	0 30	0.40	0.25	1.35
24	99	97	75	79	85	87.0	0 40	0 05	0.30	0.30	0.10	1.15
25	98	90	77	69	83	83.4	0.50	0.10	0 30	0.40	0.30	1.60
26	99	93	77	70	73	82.4	0.30	0.10	0.30	0.40	0.40	1 50
27	96	86	74	70	75	80.2	0.50	0.25	0.35	0 40	0.30	1.80
28	98	75	74	70	82	79.8	0.40	0.10	0.40	0.30	0.20	1.40
29	98	91	81	80	87	85 4	0.50	0.10	0.45	0.15	0 10	1.30
30	98	89	79	78	78	84.4	0.35	0.30	0.35	0.35	0.25	1.60
Moyennes.	97.3	90.8	78.5	77.5	84.1	85.3	10.65	3.95	8.95	10.25	6.05	39.8

Maximum : 100, le 17, à 7h.
Minimum : 69, le 25, à 16h.

Maximum : 1mm, 80, le 27..
Minimum : 0mm, 65, le 6.

AVRIL, 1906.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.7	28.2	38.2	30.4	17.4	26.3	18.7	36.8	51.7	38.1	17.7	32.6
2	19.3	31.7	37.9	24.3	22.4	27.5	22.0	14.7	49.4	46.3	22.7	37.0
3	17.6	28.4	36.7	36.2	22.9	28.3	18.7	39.2	50.2	47.8	23.3	35.8
4	24.0	33.4	28.4	23.7	20.6	26.1	30.8	45.8	52.7	25.6	20.8	35.1
5	23.1	28.4	32.1	20.6	18.8	24.6	29.5	38.4	41.0	22.7	18.4	30.0
6	18.8	25.4	29.8	25.2	19.8	23.8	19.7	31.8	37.2	28.5	20.0	27.4
7	19.2	25.8	37.2	32.0	21.1	27.0	21.5	32.3	50.7	41.7	21.2	33.4
8	18.4	30.4	29.6	35.2	20.6	26.8	19.3	41.3	36.7	46.7	20.7	32.9
9	19.2	33.8	37.4	35.7	21.9	29.6	22.0	46.7	51.0	47.2	22.5	37.8
10	18.4	25.2	37.8	36.1	21.8	27.8	19.5	30.5	52.2	48.3	22.0	34.5
11	16.4	21.7	36.4	34.4	21.2	26.0	17.3	25.7	50.5	46.0	21.5	32.2
12	18.2	32.8	35.9	32.2	19.2	27.6	21.3	45.5	49.7	42.7	19.5	35.7
13	22.7	31.6	38.7	34.0	19.1	29.2	30.3	41.7	54.2	46.6	19.4	39.0
14	16.1	32.1	38.0	32.6	19.6	27.6	17.5	44.8	53.2	44.0	19.7	35.8
15	21.5	31.1	37.8	25.0	18.4	26.7	28.7	43.7	53.0	31.1	18.6	35.0
16	19.6	30.4	33.3	29.2	15.6	25.5	27.7	43.6	47.2	41.2	15.8	35.1
17	12.0	29.3	30.5	22.8	16.0	22.1	14.5	42.0	43.0	38.4	16.2	28.8
18	12.1	25.0	35.9	31.5	18.0	24.5	12.7	35.7	50.0	43.5	18.0	31.9
19	14.3	30.1	32.8	28.6	16.2	24.4	17.2	42.7	45.7	38.8	16.2	32.1
20	17.0	20.7	34.7	24.6	15.2	22.4	23.0	26.5	49.3	31.7	15.2	29.1
21	17.0	23.9	32.6	23.6	19.0	23.2	25.7	32.3	42.7	27.1	18.8	29.3
22	17.6	32.6	29.0	28.7	17.8	25.1	19.7	45.0	37.2	23.8	17.8	28.7
23	19.0	31.5	34.9	30.6	18.0	26.8	24.7	43.7	48.1	41.7	17.8	35.2
24	14.6	22.0	35.4	23.8	17.6	22.6	16.6	28.5	48.7	27.3	17.5	27.7
25	19.8	29.8	38.2	34.9	18.7	28.2	26.3	42.2	51.4	46.5	18.8	37.0
26	17.5	26.4	38.8	31.5	21.3	27.7	20.2	36.2	52.4	45.5	21.2	35.1
27	15.4	32.2	38.2	34.8	19.8	28.0	17.2	44.4	52.7	46.5	19.7	36.1
28	21.6	25.3	33.0	33.4	18.2	26.3	28.8	34.7	45.5	45.3	18.2	34.5
29	14.2	23.2	34.2	26.4	13.3	22.2	15.3	31.2	49.1	38.1	13.5	29.4
30	16.4	25.4	28.2	28.5	15.0	22.7	20.7	34.7	37.0	39.7	15.0	29.4
Moyennes.	17.9	28.2	34.7	29.8	18.8	25.9	21.6	38.5	47.8	38.9	18.9	33.1

Maximum : 38°. 8, le 26, à 13h.
Minimum : 12°. 0, le 17, à 7h.
Oscillation = 26°. 8.

Maximum : 54°. 2, le 13, à 13h.
Minimum : 14°. 5, le 17, à 7h.
Oscillation = 39°. 7.

AVRIL, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	87 000	2 000	15 500	55 500	39 500	199 500
2	23 500	14 500	64 000	81 000	50 000	230 000
3	94 000	1 500	27 500	49 000	50 000	222 000
4	153 500	3 000	41 500	32 000	18 500	248 500
5	122 500	2 500	31 500	100 000	28 500	285 000
6	45 000	22 500	53 000	47 500	42 000	210 000
7	181 500	25 000	31 500	14 000	19 500	271 500
8	81 000	8 000	6 000	2 500	32 500	130 000
9	31 000	3 000	13 500	17 000	41 000	105 500
10	86 000	5 500	10 500	18 500	5 500	126 000
11	155 500	1 500	10 500	31 500	68 500	267 500
12	67 500	1 500	25 500	5 500	40 500	139 500
13	199 500	14 500	11 500	4 000	9 500	239 000
14	44 000	7 500	2 500	9 500	13 000	76 500
15	102 500	13 000	47 000	48 000	32 000	242 500
16	85 500	11 000	80 000	69 500	35 000	281 000
17	70 500	1 500	81 500	53 500	13 500	220 500
18	67 500	1 500	5 000	17 500	24 000	115 500
19	76 000	10 000	101 500	78 000	54 000	319 500
20	113 500	21 500	120 000	88 000	20 000	363 000
21	112 500	6 000	27 000	25 000	24 500	189 000
22	78 000	5 000	13 500	84 000	33 500	211 000
23	103 000	6 500	52 500	47 000	26 000	232 000
24	56 500	5 000	6 000	11 500	2 000	81 000
25	6 500	6 000	6 000	15 500	18 000	52 000
26	31 000	0 000	3 000	15 500	27 500	77 000
27	70 000	6 000	14 500	4 000	21 000	115 500
28	24 000	0 000	12 500	16 000	34 500	87 000
29	234 500	32 500	79 500	74 500	16 000	421 000
30	184 000	42 000	12 000	41 500	44 000	323 500
TOTAL	2 786 000	268 000	1 003 000	1 150 500	884 000	6 091 500

Maximum : 434km 000, le 29.
Minimum : 52km 000, le 25.

AVRIL, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	0	NW 1	NNW 2	NW 1	0. 8	9	8	6	7	10	8.0
2	E 1	W 2	W 3	W 2	W 2	2. 0	8	7	6	5	4	6.0
3	0	0	W 1	W 2	W 2	1. 0	10	9	5	6	5	7.0
4	0	E 1	W 1	W 2	N 1	1. 0	4	2	7	10	10	6.6
5	0	NE 1	ENE 1	E 3	E 1	1. 2	7	8	8	10	10	8.6
6	ENE 1	ENE 2	ESE 1	E 2	E 2	1. 6	10	10	10	10	10	10 0
7	E 1	E 1	ENE 1	E 1	E 1	1. 0	9	10	7	8	10	8.8
8	ENE 1	ENE 1	SW 1	W 1	ENE 1	1 0	10	9	10	8	10	9.4
9	ENE 1	ENE 1	W 1	W 1	E 2	1. 2	8	7	6	5	7	6.6
10	E 1	0	W 1	W 2	W 2	1. 2	10	10	7	8	6	8.2
11	0	0	W 1	NNW 1	WSW 2	0. 8	10	10	8	6	5	7.8
12	0	0	W 1	ENE 2	E 2	1. 0	5	4	7	6	3	5.0
13	E 2	E 2	SE 1	E 1	E 1	1. 4	3	6	7	3	3	4.4
14	ESE 1	E 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 4	9	5	7	6	4	6.2
15	SE 1	SE 3	SE 2	SE 2	ESE 2	2. 0	1	3	6	6	10	5.2
16	SE 1	ESE 2	E 3	E 3	E 2	2. 2	1	2	1	2	2	1.6
17	0	E 1	E 2	E 1	E 1	1. 0	9	3	9	8	4	6.6
18	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	10	9	2	3	4	5.6
19	E 1	E 2	E 3	ESE 4	ESE 3	2. 6	9	4	4	6	5	5.6
20	ESE 1	E 3	E 3	E 2	E 1	2. 0	7	9	7	9	9	8.2
21	E 1	0	E 2	E 1	E 1	1. 0	4	9	9	9	9	8.0
22	ENE 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	7	5	8	9	9	7.6
23	0	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 4	5	2	5	6	5	4.6
24	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	9	9	9	9	9	9.0
25	E 1	0	0	NNW 1	E 1	0. 6	3	3	5	6	5	4.4
26	ENE 1	0	0	W 1	W 1	0. 6	10	4	5	4	3	5.2
27	0	E 1	E 1	0	E 1	0. 6	2	2	6	6	7	4.6
28	0	E 1	W 1	0	E 1	0. 6	3	8	5	6	5	5.4
29	E 2	E 2	E 2	E 1	E 3	2. 0	10	9	8	4	6	7.4
30	0	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 6	5	8	6	5	4	5.6
Moyennes.	0. 7	1. 1	1. 4	1. 6	1. 6	1. 3	6.9	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6

AVRIL, 1906.

Jours	HÉLIOGRAPHE Matin. h. min.	HÉLIOGRAPHE Soir. h. min	HÉLIOGRAPHE Total h. min.	BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE Matin. h. min.	BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE Soir. h. min.	BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	TEMPÉR. EXTRÊMES. Minima	TEMPÉR. EXTRÊMES. Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 14	3 48	7 02	3 15	3 50	7 05	27. 0	16. 5	21. 7	3. 70
2	3 57	4 56	8 53	4 15	5 02	9 17	25. 6	16. 5	21. 0	24. 75
3	3 17	4 56	8 13	3 28	5 10	8 38	28. 0	16. 4	22. 2	
4	4 47	2 08	6 55	4 52	2 10	7 02	28. 2	17. 3	22. 5	
5	2 31	1 15	3 46	2 30	1 00	3 30	26. 5	16. 7	21. 6	13. 60
6	0 18	0 37	0 55	0 30	0 25	0 55	25. 3	17. 6	21. 4	70. 65
7	2 46	3 43	6 29	2 48	3 45	6 33	25. 3	17. 0	21. 1	
8	1 54	1 15	3 09	1 50	1 10	3 00	26. 1	17. 4	21. 7	6. 80
9	4 03	4 53	8 56	4 35	4 55	9 30	26. 3	17. 4	21. 8	10. 00
10	2 21	4 58	7 19	2 05	4 56	7 01	27. 3	17. 5	22. 4	
11	0 06	4 41	4 47	0 00	4 48	4 48	26. 2	15. 3	20. 7	
12	4 05	3 38	7 43	4 10	3 32	7 42	26. 0	15. 0	20. 5	
13	4 38	4 43	9 21	4 58	4 30	9 28	26. 0	13. 9	19. 9	
14	3 46	4 40	8 26	3 52	4 45	8 37	25. 8	14. 0	19 9	
15	4 14	3 26	7 40	4 20	3 20	7 40	25. 1	14. 0	19. 5	
16	4 28	4 25	8 53	4 30	4 23	8 53	22. 4	11. 2	16. 8	
17	3 32	3 09	6 41	3 15	3 12	6 27	21. 3	9. 7	15. 5	
18	3 00	4 41	7 41	3 02	4 50	7 52	23. 7	11. 0	17. 3	
19	4 14	4 30	8 44	4 35	4 20	8 55	22. 7	11. 0	16. 8	
20	3 58	3 28	7 26	3 53	3 32	7 25	22. 3	9. 3	15. 8	
21	1 57	2 46	4 43	2 01	2 32	4 33	24. 5	10. 5	17. 5	
22	3 00	2 26	5 26	3 07	2 15	5 22	24. 6	15. 4	20. 0	
23	4 07	4 36	8 43	4 18	4 20	8 38	25. 8	13. 7	19. 7	
24	0 27	1 58	2 25	0 35	1 45	2 20	23. 7	13. 4	18. 5	
25	4 15	4 39	8 54	4 50	4 28	9 18	27. 3	13. 9	20. 6	
26	4 02	4 42	8 44	3 58	4 38	8 36	26. 7	14. 7	20. 7	
27	4 33	4 42	9 15	4 30	4 40	9 10	26. 5	14. 4	20. 4	
28	3 43	4 54	8 37	4 47	4 55	9 42	24. 3	14. 3	19. 3	3 20
29	3 13	4 58	8 11	3 23	4 40	8 03	22. 8	17. 8	20. 3	
30	4 38	4 59	9 28	4 30	4 53	9 23	22. 6	11. 3	16. 9	
							°	°	°	mm
Moyennes ou total.	99h 04m	114h 21m	213h 25m	102h 02m	112h 21m	214h 23m	25. 2	14. 5	19. 8	132. 70

Maximum : 9h 28m, le 30. Max. : 9h 28m, le 13. Max. ; 22° 5, le 4.
Minimum : 0h 55m, le 6. Min. : 0h 55m, le 6. Min. : 15° 5, le 17.

AVRIL, 1906.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.. Ci.	Str.. A-C.Ci.. Str-Ni.	Ci..Str..C-Ni..Ni.	C.-Ni.	Str. Ni.
2	Ni. Ci.	St.Ci-st.Ci-C Ni.	Ci-Str.Str.C-Ni .St-ni.	Str-Ni..C-Ni..Ni.	Str-Ni. C-N..Ni
3	Str.. Ni.	Ci-C.	C-Ni.St.Ni.St-Ni.	C-Ni.. Ni.. Ci.	Str.. Ni. Ci-C.
4	Ci.. Str..	Ci.. Str.. Ci-C.	C-Ni.. Ni.	Ni.	Ni.
5	Str.. Ci.	Ci..Str.A-C..Ni.	A-C..A-str..Ni.	Str. Ni.	Str.. Ni
6	Ni.	Ni.	Ni.	Ni. Ci-C.	Ni.
7	Ci.A-C.Str.Ni.	Ni.	Ni.Str.C-Ni.Ci-C	Ci-C.. Ni.. Str.	Ni.
8	Ni.	Ci-C . Str. Ni.	Ni.	C-Ni.. C.. Str..	Ni.
9	Ci-str. Str.	Ci-C.. Str.. Ci.	C-Ni.Ni.Str.Ci-C	C-Ni.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
10	Ni.	Ni.	C.. Ni.. C-Ni.	C-Ni.Ni.C St-Ni.	Ni. Ci-C.
11	Str.. Ni.	Str. Ni	A-C.C-Ni..Ni.Str.	C-Ni.. Ni.. C.	Str.. Ni.. C-Ni.
12	Ni.	Str.. C.. Ci-C.	C-Ni.Ni.Str-Ni.	C-Ni.. Str.	C-Ni . Ni.
13	Str-Ni.	Ci-c.. C . Str..Str-Ni.	C. N..Str-Ni. C	C. Str.	C.Str.Ni. Str-Ni.
14	Ci.	Str-Ni.. C..Ci-C.	C-Ni.Ni.C.Ci-Str.	St.St.Ni.C-Ni.Ni.	C . Str.
15	Str.	Ci-C.Str.Str-Ni.	C.Ci-C.Ni.St-Ni.	Str.	Ni.
16	Str.	C.. Str.	Str.	Str. C.. Str-Ni.	Str. Ni.
17	Ci.	C.. Str.	C.. Ni.	C.. Ni.. Str..Ni.	Ni.. C.
18	Str.. Ni.	Ci-C..C..Str-Ni.	Str.	C.. Ni. Str.	C.Ni. Str.
19	Ci.	C.. Str..	Ci..Str..C. A-C.	Ci. Str.. C. A-C.	Ci.. Str.. C.Ni
20	Ci.Str.Ni.A-str.	Ci..Str-Ni.Ni.C.	Ci.C.A-c.Ni.A-st.	Ci.Ni.A-C.A-St.St-Ni.	Ci-C.. Ni.
21	A-str.. Ci.	Ni.	C..Str-Ni..Ni.Ci.	Ni.. C-Ni . Str.	Str. Ni.
22	A-str . Str.	Ci..A-str A-C.C.	Ci. A-st. A-C.C. Ni.	Ci-Str. Str.	Str.. Ni.
23	Ci.. A-str.	Ci .A-C.A-s tr.C.	Ci.. Str.. C.	Ci.. Str. C.	Ci.. Str.
24	Ci.. Str.	Ci-C.. Str.	Ci-C.. Ni.	A-C.. Str. Ci-C	Ni.. Str. Ci-C
25	A-str.. Str.	Str.. C . A-str.	C.. C-Ni.. Str.	C-Ni.. Ni. C.	C-Ni. Ni. C.
26	Couvert.	C.	Ci.Str-Ni..Ni..C-Ni.C.	C-Ni .Ci.Ni..A-C.	Ni . C.. Ci
27	A-str.. Str.	Str.. C.	C-Ni.. Ni.. Str . A-str	Ci.A-str Ci-C.C-ni.Ni.	Ni.Str.C.Ci-C.Str-Ni..
28	A-str.	C . Ci-C.	Ci..A-Str .C-Ni..Ni C.	Ci.C-Ni.A-C A-str.Ni.	A-Str. C-Ni. Ni.
29	Ni.	Ci.Ci-c.A-c c.Ni.St-ni.	C-Ni..Ni.C A-st.	C-Ni.Ni.C St-Ni.	Ni. C.
30	Str.	C .Str-Ni..Ci-C.	St-Ni.C-Ni.Ni.C.	C.. Str-Ni.. Ni.	C.. Str.. Ni.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni. = Cumulo-nimbus.

MAI, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.61	53.12	51.72	51.53	52.45	52.28	12.4	17.4	20.2	17.2	15.6	16.5
2	53.15	53.81	52.60	52.40	52.78	52.94	12.7	14.6	19.0	17.7	16.0	16.0
3	52.97	53.42	52.03	51.60	52.22	52.44	12.6	14.8	20.3	18.0	14.6	16.0
4	52.37	52.86	51.22	50.72	51.22	51.67	13.0	14.8	22.4	23.4	19.4	18.6
5	52.06	52.78	51.47	51.20	51.43	51.78	12.0	17.2	22.6	21.7	17.2	18.1
6	52.34	52.79	51.13	50.48	50.82	51.51	10.4	15.6	22.8	22.4	20.0	18.2
7	51.25	52.12	50.06	49.43	49.93	50.55	14.2	16.8	24.4	25.4	22.3	20.6
8	50.22	50.65	49.15	49.28	49.53	49.76	14.7	15.8	23.4	24.6	21.6	20.0
9	49.37	49.58	49.15	47.44	47.66	48.66	13 0	15.0	23.2	24.8	21.8	19.5
10	50.05	50.59	49.48	48.81	49.42	49.67	14.2	17.2	22.2	23.9	19.8	19.8
11	51.98	52.79	52.11	51.47	51.88	52.04	12.7	15.0	20.2	20.2	16.8	16.9
12	53.71	54.08	53.04	52.43	52.90	53.23	11.7	16.0	20.4	21.0	16.8	17.1
13	53.91	54.83	52.50	51.60	52.17	53 00	12.2	16.2	21.4	21.0	18.2	17.8
14	52.36	53.46	52.10	52.02	52.60	52.50	11.6	16.0	22.4	20.6	18.0	17.7
15	53.31	54.14	53.00	52.52	53.06	53.20	12.5	14.8	21.2	20.8	17.0	17.2
16	52.86	53.41	52.73	52.88	53.18	53.01	11.8	14.8	19.3	18.3	15.3	15.9
17	54.06	54.34	53.45	53.32	54.02	53 83	13.6	16.4	19.0	18.8	16.6	16.8
18	53.68	54.23	52.95	52.60	52.97	53.28	15.0	16.7	19.8	18.0	15.6	17.0
19	53.19	53.66	52.35	52.00	52.23	52.68	13.8	15.5	20.6	19.8	16.6	17.2
20	51.71	52.33	51.05	50.30	50.75	51.22	12.4	15.2	21.0	21.4	19.2	17.8
21	51.62	52.41	50.65	50.20	50.80	51.13	13.6	17.6	22.7	23.6	19.5	19.4
22	50.30	51.77	50.02	49.61	50.09	50.35	13.0	16.4	23.0	23.0	19.6	19.0
23	51.18	52.02	50.70	50.40	50.55	50.99	12.4	16.4	23.4	22.8	18.4	18.6
24	51.95	52.62	51.09	50.57	51.16	51.47	10 2	14 0	23.0	23.5	19.6	18.0
25	52.12	52.63	51.04	50.55	50.95	51.45	10.6	14.2	22.0	23.9	19.6	18.0
26	51.64	52.24	50.65	50.03	50.43	50.99	12.3	16.0	22.7	23.8	20.4	19.0
27	51.59	52.06	50.72	49 81	50.30	50.65	12 6	13.5	22.2	23.4	20.0	18.3
28	51.85	52.69	51.47	51.20	51.84	51.81	12.8	16.1	22.3	19.8	16.8	17.5
29	52.63	53.07	51.73	51.55	51.75	52.14	13.6	16.6	20.8	20.1	16.6	17.5
30	52.43	53.03	51.50	51.22	51.63	51.96	12.0	13.9	20.0	20 6	17.3	16.7
31	52 81	53.78	52.68	52.07	53.07	52.88	12.7	14.2	19.0	18.2	14 6	15.7
Moyennes.	52.17	52.81	51.47	51.01	51.48	51.78	12 6	15.6	21 5	21.3	18.1	17.8

Maximum : 654mm, 83, le 13, à 9h.
Minimum : 647mm, 44, le 9, à 16h.
Oscillation : 7mm, 39.

Maximum : 25° 4, le 7, à 16h.
Minimum : 10° 2, le 24, à 7h.
Oscillation : 15°, 2.

MAI, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	12.0	16.1	18.1	16.3	14.8	15.4	10.25	12.94	14.34	13.34	12.35	12.64
2	12.5	14.2	17.6	16.4	15.2	15.1	10 71	11.84	14.23	13.21	12.44	12.48
3	12.4	14.6	18.3	16.7	13.9	15.1	10.68	12.29	14.60	14.47	11.43	12.69
4	12.8	14.2	19.7	20.7	17.4	16.9	10.92	11.75	15.62	16.73	13.73	13.55
5	11.8	15.1	19.7	19.0	16.4	16.4	10.25	11 67	15 52	14.72	13.47	13.12
6	10.4	14.7	20.1	19.8	17.8	16.5	9.41	12.00	16.07	15.65	13.99	13.42
7	14.0	15.9	21.9	21.3	19.8	18.5	11.81	13.15	18.25	16.68	18.25	15.62
8	14 5	15.5	21.0	21.0	18.6	18.1	12.21	12.95	17.23	16.58	14.37	14.66
9	12.9	14.8	20.0	20.9	18.4	17.4	10.03	12.45	15.70	16.32	13.95	13.69
10	14.0	16.2	19.2	20.0	17.1	17.3	11.81	13.09	14.96	15.33	13.35	13.70
11	12 2	14.8	18.2	18.0	15.2	15.6	10.33	11.70	14.50	14.34	12.02	12.57
12	11.6	14.8	18.2	18.6	15.4	15.7	10.15	11.92	14.40	14.70	12.38	12.71
13	11.6	14.9	19.0	18.6	16.2	16.0	9.90	11.94	15.08	14.69	13.36	12.99
14	11.5	14.9	19.4	18.4	16.3	16.1	10.08	12.04	15.16	14.60	14.91	13.35
15	12.4	14.1	18.8	18.2	15 7	15.8	10 68	11.62	14.90	14.19	14.65	13.20
16	11.6	14.2	17.3	16.0	14.0	14.6	10.11	11.77	13.64	12.33	11.23	11.81
17	13.6	16.0	17.9	17.6	16.0	16.2	11.68	13.35	14.64	14.33	14.22	13.64
18	15.0	16.2	19.0	17.1	15.0	16.4	12.70	12.60	12 28	14.04	12.38	12.80
19	13.7	14.8	18.6	18.2	15.8	16.2	11.59	12.18	14.90	14.71	12.91	13.25
20	12.3	14.8	19.5	19.6	17.8	16.8	10.67	12.33	16.10	16.04	14.41	13.91
21	13.4	16.5	19.7	21.2	17.1	17.5	11.34	13.40	16.66	17.47	13.25	14.42
22	12.8	15.7	20.8	20.3	17.8	17.4	10.92	12.95	17.11	16.29	14.19	14.29
23	12.3	15.3	20.2	20.2	15.6	16.7	10.67	12.35	15.92	16.26	11.71	13.38
24	10.0	12.4	16.7	18.0	16.0	14.6	9.06	9.90	10.85	12.45	11.64	10.78
25	10.4	13 2	16.1	19.0	16.0	14.9	9.30	10.78	10.59	13.82	11.64	11.22
26	12.0	14 3	18.4	18.8	16.1	15.9	10.31	11.26	13.50	13.60	11.43	12.02
27	12.5	13.3	19.8	20.2	17.7	16.7	10.75	11.27	15.88	15.92	13.85	13.53
28	12.7	15.4	19.8	18.2	15 8	16.3	10.89	12.65	15.82	14.71	12.81	13.37
29	13 2	15 8	19.0	18.5	15.5	16.4	11.10	12.42	15.39	14.96	12.51	13.27
30	11.8	13.5	18.4	18.7	16.9	15.8	10.25	12.25	14.91	15.12	14.14	13.33
31	12.6	13.4	17 2	16.6	13.8	14.7	10.82	11.02	13.64	13.23	11.30	12.00
Moyennes	12.5	14 8	18.9	18.8	16 3	16.2	10.69	12.12	14 91	14.86	13.17	13.20

Maximum : 21°9, le 7, à 13h.
Minimum : 10°0, le 24, à 7h.
Oscillation = 11°. 9.

Maximum : 18mm. 25, le 7, à 13h.
Minimum : 9mm. 06, le 24, à 7h.
Oscillation = 9mm. 19.

MAI, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	87	80	91	91	88.8	0.30	0.15	0.45	0.25	0.15	1.30
2	98	95	87	87	91	91.6	0 35	0.10	0.20	0.20	0.20	1.05
3	98	98	81	87	92	91.2	0 30	0.05	0.20	0.30	0.15	1.00
4	98	93	76	77	81	85.0	0 30	0.05	0.15	0.50	0.20	1 20
5	98	79	75	76	92	84.0	0.30	0.15	0.45	0.40	0.20	1.50
6	100	90	76	77	80	84.6	0.30	0.20	1.00	0.65	0.50	2.65
7	98	91	79	67	79	82.8	0.35	0.10	0 40	0.25	0.10	1.20
8	98	97	80	71	74	84 0	0.70	0.10	0.20	0.45	0.40	1.85
9	99	98	73	68	70	81.6	0.75	0.10	0.25	0.45	0.30	1.85
10	98	90	74	68	75	81.0	0.50	0.10	0 20	0.60	0.20	1.60
11	94	98	84	80	83	87.2	0.40	0.10	0.25	0.35	0.20	1.30
12	99	87	80	78	85	85.8	0.30	0.10	0.30	0.40	0.15	1.25
13	93	87	78	78	80	83.2	0.35	0.15	0.30	0.45	0.15	1.40
14	99	88	74	80	83	84.8	0.35	0.20	0.40	0.30	0.20	1.45
15	99	92	78	76	80	85.0	0.30	0.10	0.40	0.30	0.20	1.30
16	98	93	84	77	86	87.0	0.50	0.10	0.40	0.40	0,20	1.60
17	100	96	90	88	94	93.6	0 35	0.15	0 25	0.15	0.30	1.20
18	100	95	91	91	93	94.0	0.20	0.10	0.30	0.20	0.20	1.00
19	99	92	82	85	91	89.8	0 15	0.05	0.35	0.35	0.25	1.15
20	99	96	86	84	87	90.4	0.10	0.10	0.15	0.30	0.20	0.85
21	98	89	74	80	77	83.6	0.25	0.10	0.35	0.55	0.25	1.50
22	98	95	81	76	83	86.6	0.35	0.10	0.25	0.35	0.35	1.40
23	99	88	73	77	73	82.0	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	2.00
24	97	82	49	55	67	70.0	0 40	0.15	0.35	0.60	0.20	1.70
25	97	89	59	60	67	74.4	0.40	0.20	0.40	0.30	0.25	1.55
26	97	82	63	60	61	72.6	0.45	0.20	0.40	0.30	0.30	1.65
27	99	98	79	73	79	85.8	0.20	0.20	0.10	0.70	0.30	1.50
28	99	92	78	85	90	88.8	0.70	0.15	0.55	0.40	0.15	1.95
29	95	92	83	85	88	88.6	0.40	0.10	0.35	0.30	0 20	1.35
30	98	94	85	82	96	91.0	0.25	0.05	0.20	0.30	0.20	1.00
31	99	91	83	84	91	89.6	0.30	0.10	0.40	0.40	0.20	1.40
Moyennes.	97.9	91.4	77.7	77.5	82.5	85.4	11.25	3.80	10.45	11.95	7.25	44.70

Maximum : 100, les 6, 17, et 18 à 7h.
Minimum : 49, le 24, à 13h.

Maximum : 2mm, 65, le 6.
Minimum : 0mm, 85, le 20.

MAI, 1906.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.2	38.1	29.0	18.0	15.1	22.4	14 0	47.8	39.7	21.4	15.1	27 6
2	13.8	18.6	28.8	24.3	14.9	20.0	14.8	22.9	40.0	32.8	14.9	25.0
3	14.1	20.2	33.8	20.2	13.2	20.3	15.7	25.9	49.0	24.7	13.2	25.7
4	20.8	20.2	34.6	29.8	16.3	24.3	28.2	26.3	48.5	41.3	16.3	32.1
5	18.6	30.0	34.1	29.0	15.7	25.4	25.8	42.5	47.7	40.1	15.7	34.3
6	12.0	29.7	35.6	30.4	17.1	24.9	14.2	42.4	49.4	41.8	17.1	32.9
7	20.2	19.1	36.3	33.5	19.8	25.7	26.7	23 3	49.7	44.3	19.7	32.7
8	14.7	19.8	35.4	32.6	20.4	24.5	15.4	24.3	48.3	43.0	20.3	30.2
9	13.7	19.5	35.2	32.8	19.7	24.1	15.2	25.2	48.9	43.5	19.7	30.5
10	14.5	29.6	35.0	31.9	15.7	25.3	15.6	41.3	49.1	42 6	15.7	32.8
11	13.2	21.0	33 2	28.7	14.1	22.0	13.8	26.2	47.3	40.0	14.0	28.2
12	17.8	28.6	31.2	27.0	14.4	23.8	23.5	41.5	43.5	36.9	14.4	31.9
13	12.6	31.1	33 8	28.0	15.5	24.2	13.0	45.4	47 5	33 8	15.5	31.0
14	17.4	29.2	35.8	21.5	17.0	24.1	23.5	41.5	49.2	24.3	17.0	31.1
15	15.8	20.0	31 9	27.8	15.2	22.1	19.5	26.0	43 5	37.7	15.2	28.3
16	12.8	20.8	31.3	26.4	14.3	21.1	13.5	27.5	45.3	37.5	14.3	27 6
17	14.0	26.0	25.1	20.2	15.7	20.2	14.7	36.3	32.7	23.2	15.6	24.5
18	16.2	21.0	30.0	22.2	15.4	20.9	18.0	26.2	41.8	28.5	15.4	25.9
19	14.4	25.2	32.4	21.0	14.8	21.5	15.5	35.7	45.6	24.2	14.6	27.1
20	12.8	21.6	33 4	25.4	17.7	22.1	13.7	27.7	46.5	32 0	17.5	27.5
21	24.4	30.8	36.0	30.2	16.6	27.6	26.0	43.0	49.7	41.0	16.4	34.2
22	18.2	29.9	31.5	29.8	17.2	25.3	24.3	42.0	40.3	39.7	17.0	32.6
23	17.6	29.8	35 9	29.3	16.4	25.7	23.9	42.0	49.0	40.1	16.4	34.2
24	15.0	26.6	36.6	30.4	17.7	25.2	20.8	39.0	50.2	41.0	17.8	33 7
25	11.7	28.0	35.6	32.3	17.0	24.9	13.5	39.7	49 3	44.4	17.2	32.8
26	17.0	29.2	35.2	31.1	19.3	26.8	22.7	41.0	48.5	41.3	19.2	34.5
27	12.9	19.2	34.2	28.0	18.8	22.6	13.4	24.7	47.5	34.4	18.7	27.7
28	16.4	28.9	35.4	18 5	15.3	22.9	21.0	40 7	48 5	21.7	15.3	29.4
29	14.4	24 3	31.9	26.9	14.4	22.3	15.1	31.7	42.4	37.7	14.4	28.2
30	12.4	18.0	34.6	27.7	14.8	21.5	13.0	22.4	49.0	38 5	14.5	27.4
31	13.2	17.4	30.5	25.6	13 6	20.0	13.7	20 8	44.0	36.1	13.5	25 6
Moyennes.	15.0	24.9	33.3	27.1	16.2	23.4	18.1	33.6	46.2	35 8	16.2	29.9

Maximum : 36°. 6, le 24, à 13h.
Minimum : 11°. 7, le 25, à 7h.
Oscillation = 24°. 9.

Maximum : 50°. 2, le 24, à 13h.
Minimum : 13°. 0, le 13, à 7h.
Oscillation = 37°. 2.

MAI, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	124 500	23 500	78 500	74 000	42 500	343 000
2	160 000	46 000	165 000	82 500	39 500	493 000
3	172 500	27 500	127 000	92 500	25 500	442 000
4	147 500	20 000	50 000	41 500	34 500	293 500
5	105 000	43 500	75 000	53 000	37 000	313 500
6	77 000	2 000	2 500	38 000	17 500	137 000
7	50 000	0 000	0 000	7 500	33 500	91 000
8	51 500	2 000	16 000	69 000	18 500	157 000
9	158 500	19 500	12 500	16 000	21 500	228 000
10	47 500	2 000	8 000	6 500	33 000	97 000
11	262 000	37 500	48 500	26 500	108 500	483 000
12	58 000	24 500	58 500	44 000	30 000	215 000
13	208 500	26 000	58 500	56 000	2 000	351 000
14	134 000	7 000	12 000	30 500	16 500	200 000
15	144 000	79 000	33 500	61 500	56 500	374 500
16	131 000	353 500	329 000	122 000	35 000	970 500
17	391 500	45 000	150 500	104 000	53 000	744 000
18	271 500	51 000	67 500	151 500	63 500	605 000
19	188 500	62 500	115 000	65 000	135 000	566 000
20	14 500	14 000	10 500	30 000	46 000	115 000
21	102 000	7 000	12 500	19 500	7 000	148 000
22	102 500	4 500	5 500	37 000	4 000	153 500
23	91 500	10 000	111 500	59 500	26 500	299 000
24	107 000	4 500	8 000	19 000	11 000	149 500
25	141 000	1 000	7 500	7 000	23 500	180 000
26	133 500	1 500	3 500	27 500	3 500	169 500
27	95 000	0 500	10 500	24 500	6 000	136 500
28	79 500	1 000	19 500	12 000	22 000	134 000
29	14 000	4 000	43 500	61 500	20 000	143 000
30	116 000	2 000	18 500	9 500	11 000	157 000
31	120 500	27 500	122 000	89 000	31 500	390 500
TOTAL	4 000 000	946 500	1 780 500	1 537 500	1 015 000	9 279 500

Maximum : 970km 500, le 16.
Minimum : 91km 000, le 7.

MAI, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SE 2	ESE 1	E 3	E 3	E 3	2. 4	10	7	9	10	10	9.2
2	ESE 3	ESE 3	E 3	E 3	E 1	2. 6	10	10	10	9	9	9.6
3	ESE 2	ESE 2	E 3	E 3	E 2	2. 4	10	8	8	8	4	8.0
4	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	3	10	4	4	3	4.8
5	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	1	1	1	2	0	1.0
6	E 1	E 1	ESE 1	ENE 1	E 1	1. 0	10	1	1	1	1	2.8
7	E 1	0	E 1	W 1	ENE 1	0. 8	2	7	1	2	2	2.8
8	0	0	W 1	WSW 3	W 2	1. 2	10	10	6	6	3	7.0
9	S 1	E 1	W 1	WSW 1	0	0. 8	8	10	2	2	3	5.0
10	E 1	E 1	W 1	W 1	E 2	1. 2	8	6	7	6	6	6.6
11	E 2	E 2	E 1	E 1	E 1	1. 4	10	10	6	4	3	6.6
12	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	4	5	7	7	3	5.2
13	E 1	ESE 1	ESE 2	E 1	E 2	1. 4	10	7	1	1	1	4.0
14	E 1	E 1	ESE 1	ENE 2	E 2	1. 4	2	2	3	8	9	4.8
15	E 1	ESE 2	E 2	E 3	E 2	2. 0	7	7	6	5	3	5.6
16	E 1	E 3	E 5	E 4	E 3	3. 2	10	9	7	1	1	5.6
17	ESE 2	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 2	2. 6	10	9	10	10	10	9.8
18	E 2	E 2	E 3	E 3	ESE 2	2. 4	10	10	9	9	9	9.4
19	E 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 6	10	9	5	8	7	7.8
20	0	E 1	E 2	E 1	E 2	1. 2	10	10	7	8	9	8.8
21	E 1	E 1	E 1	ENE 1	E 1	1. 0	2	2	1	2	2	1.8
22	0	0	ENE 1	E 1	E 1	0. 6	1	2	5	3	3	2.8
23	ESE 1	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 6	0	0	0	0	0	0.0
24	E 1	E 1	ESE 1	ENE 2	E 2	1. 4	0	0	1	2	3	1.2
25	0	0	E 1	ENE 1	E 2	0. 8	10	0	2	3	3	3.6
26	0	E 1	W 1	NW 1	W 1	0. 8	0	0	3	4	1	1.6
27	0	0	W 1	W 2	W 1	0. 8	10	10	5	5	3	6.6
28	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	E 3	1. 6	3	4	6	7	7	5.4
29	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 3	1. 8	10	10	7	6	4	7.4
30	E 1	E 1	E 1	ENE 1	E 1	1. 0	10	10	5	4	2	6.2
31	E 2	SE 3	E 3	E 3	ESE 3	2. 8	10	10	6	6	5	7.4
Moyennes.	1. 1	1. 3	1. 7	1. 9	1. 8	1. 5	6.8	6.3	4.9	4.9	4.1	5.4

MAI, 1906.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 20	2 05	5 25	3 25	2 02	5 27	21. 3	11. 8	16. 5	
2	1 02	1 58	3 00	1 05	1 51	2 56	19. 4	12. 3	15. 8	
3	1 43	4 04	5 47	1 39	4 00	5 39	21. 2	11. 8	16. 5	
4	3 08	4 47	7 55	3 02	4 46	7 48	24. 3	11. 8	18. 0	
5	4 40	4 58	9 38	4 46	5 00	9 46	23. 4	11. 3	17. 3	
6	4 02	4 53	8 55	4 07	4 55	9 02	23. 3	9. 7	16. 5	
7	4 32	4 52	9 24	4 37	4 47	9 24	26. 2	9. 7	17. 9	
8	2 11	4 36	6 47	2 08	4 32	6 40	25. 3	14. 4	19. 8	
9	2 40	4 40	7 20	2 43	4 39	7 22	25. 7	12. 2	18. 9	
10	3 20	4 35	7 55	2 26	4 37	8 03	24. 6	13. 7	19. 1	
11	1 57	4 07	6 04	2 01	4 02	6 03	21. 4	12. 2	16. 8	
12	4 31	3 52	8 23	4 37	3 50	8 27	22. 3	11. 0	16. 6	
13	3 36	4 43	8 19	3 40	4 42	8 22	21. 8	11. 8	16. 8	
14	4 32	2 10	6 42	4 38	2 07	6 45	22. 9	10. 6	16. 7	
15	3 17	4 10	7 27	3 11	4 15	7 26	22. 2	11. 7	16. 9	
16	2 29	4 50	7 19	2 32	4 45	7 17	20. 2	10. 3	15. 2	
17	2 22	2 02	4 24	2 25	1 57	4 22	20. 2	13. 0	16. 6	1. 20
18	2 17	3 01	5 18	2 21	2 58	5 19	20. 9	14. 4	17. 3	0. 60
19	3 28	2 43	6 11	3 26	2 39	6 05	21. 6	13. 3	17. 4	1. 00
20	1 20	3 30	4 50	1 18	3 36	4 54	22. 2	11. 8	17. 0	
21	4 28	4 35	9 03	4 33	4 29	9 02	23. 9	11. 8	17. 8	0. 40
22	4 37	4 15	8 52	4 40	4 09	8 49	23. 9	11. 7	17. 8	
23	4 42	4 38	9 20	4 47	4 35	9 22	23. 9	11. 7	17. 8	
24	4 41	4 29	9 10	4 47	4 26	9 13	24. 7	9. 7	17. 2	
25	4 15	4 36	8 51	4 21	4 30	8 51	24. 2	9. 7	16. 9	
26	4 24	4 40	9 04	4 27	4 42	9 09	24. 3	11. 7	18. 0	
27	2 09	4 02	6 11	2 02	4 09	6 11	25. 1	12. 3	18. 7	
28	3 35	2 09	5 44	3 41	2 05	5 46	22. 8	12. 2	17. 5	
29	1 40	4 25	6 05	1 35	4 30	6 05	22. 0	13. 0	17. 5	
30	1 23	4 36	5 59	1 17	4 40	5 57	21. 6	11. 6	16. 6	
31	2 31	4 15	6 46	2 33	4 10	6 43	20. 3	12. 3	16. 3	
							°	°	°	mm
Moyennes ou total.	98h52m	123h16m	222h08m	99h50m	122h25m	222h15m	23. 1	11. 8	17. 3	3. 20

Maximum : 9h 38m, le 5. Max. : 9h 46m, le 5. Max. : 26° 2, le 7.
Minimum : 3h 00m, le 2. Min. : 2h 56m, le 2. Min. : 9° 5. les 6, 7, 24 et 25.

MAI, 1906.

FORME DES NUAGES

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	C.. Str-Ni.. Ni.	Ni..C..Ci-c.St-Ni.	Ni.	Ni.
2	Ni.	Str.. Ni.	Ni.	Ci..Ci-c..Ni..Str.	A-c.Ci.C.Ci-c.Ni
3	Ci.	Str.. Ni.	Ci.. C..Str-Ni.Ni.	A-c..A-str.C.Ni.	A-C.. Ni.
4	Ci. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Ni.. A-str.
5	Str.	A-C.. Str.	A-C.. Str.	Str.. C.	Str.
6	Brouillard.	A-S . A-C.	A-str.. C.. Str.	Str.	Str.
7	Str.	C Ci-c..Str-ni.Ni.	C.. Str.	C-Ni . A-str.. C.	A-C.. Ci.. Ni.
8	Brouillard.	Brouillard.	C.	C-Ni..C..Ni..Str.	Str.. Ni.
9	Ci.	Str.. Ni.	C.	Str-C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
10	Ci.	C..Ci-c.Str-ni.Ni.	C-Ni.. C.. Ni.	C-Ni.. C.. Ni.	C.. Str. Ni.
11	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str-Ni.	C.. Ni.. Str-Ni.	C.. Str. Ni.
12	Str.	C.. Str-Ni.	Ni.Str-Ni.C.A-C.	Ci-C..C..Str..Ni.	C.. Str.. Ni.
13	Str . Ni.	C.. Str-Ni.	Str.	Str.	Str.
14	A-str.	A-C.. A-str. Str.	C..A-C..A-str.	A-C.Str.C.St-Ni.	Str.. Ni. C.
15	A-str.	A-C.Str-Ni.Ci-C.	C-Ni.. Ni.. C.	Str..S-Ni.	Str.
16	Str.. Ni.	Ci-C.. Ni.	C.. Str-Ni.	Str.	Str.
17	Str.. Ni.	Ni.. Ci-C.	Ni.	Ci-C . Ni.	Ni.
18	Str.. Ni.	Str . Ni.	Ni.. C.	Ci-C.. Ni.	Ni.. Str.
19	Ni.	Ci-c.. Ni. Str-Ni.	A-str.Ci-c.C..Str.	A-str.. C-Ni.. Ni.	Str.. Ni.
20	Brouillard.	Str.. Ni.	A-str.Ci-C..Str-Ni.Ni.	Str.	Str.. Ni.
21	A-str.. Str.	Ci.. A-str.. Str.	Ci . Str.	A-C.. A-str.	Str.
22	Str.	A-C.. Str.	C-Ni . Str-Ni.. C.	A-C .Str..Ni.	C.. Str.. Ni.
23	Brouillard.		Str.	Str.	Str.
24	Brouillard.		C.	Str.	Str . C.. Ni.
25	Brouillard.	Brouillard.	C.. Str-Ni.	C.. Str-Ni. .Ni.	Str.
26	Brouillard.	Brouillard.	C.. Str-Ni.	C.. C-Ni.. Ni.	Str.. A-C.
27	Brouillard.	Brouillard.	Str-Ni.. C.. C-Ni.	Str.. C-Ni.	Str.. C.
28	Str.	C.. Ni.. Str-Ni.	C.. Str.	A-C..Str..C.	Str..Ni.. A-C..C.
29	Str.. Ni.	Str-Ni .Ni..Ci-C.	A-str.St-Ni..C-N.	A-C.Str.St-Ni.C.	Str.. Ni.
30	Bruine.	Str.. Ni.	C.. Str-Ni . Str.	C-Ni.. Str-Ni..C.	Str.. Ni.
31	Str.. Ni.	Str-Ni.	C . Str.. Ni.	C-ni.C.Ni..St-Ni.	C.. Str.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. =Stratus. Ni. =Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni. =Cumulo-nimbus.

JUIN, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.63	54.09	53.11	52.86	53.64	53.46	12.2	15.2	17.5	16.8	14.7	15.2
2	54.72	55.41	53.88	53.58	54.14	54.34	10.6	15.1	17.7	16.1	14.2	14.7
3	54.59	55.05	53.68	52.93	53.79	54.04	11.1	13.7	19.2	18.5	15.2	15.5
4	54.00	54.52	53.31	53.73	53.13	53.73	11.8	14.4	20.6	19.0	16.0	16.3
5	53.79	54.36	52.49	51.98	52.29	52.98	11.8	16.4	21.0	19.4	15.6	16.8
6	52.64	53.06	51.06	50.30	50.84	51.58	12.4	13.4	22.0	21.6	18.6	17.6
7	50.60	50.83	49.11	48.81	49.34	49.74	10.6	13.4	22.2	22.0	18.8	17.4
8	50.30	50.88	49.17	48.95	49.23	49.70	12.4	14.2	20.4	20.8	18.4	17.2
9	49.42	50.35	48.76	48.11	48.31	48.99	13.8	15.6	21.4	23.2	20.2	18.4
10	49.78	50.70	49.26	49.12	49.27	49.62	10.2	14.2	21.3	23.2	20.1	17.8
11	50.56	51.32	50.12	49.62	49.88	50.30	11.0	12.0	23.0	22.7	19.2	17.6
12	50.97	51.48	50.57	50.48	51.13	50.92	12.4	15.4	18.5	18.4	15.6	16.0
13	51.71	52.60	51.72	51.51	52.13	51.81	10.6	13.0	18.4	16.6	13.6	14.4
14	52.84	53.92	52.92	52.91	53.39	53.19	10.8	12.6	16.3	14.8	13.2	13.5
15	54.98	55.79	54.62	54.40	54.95	54.94	10.0	12.4	17.4	16.0	13.5	13.8
16	55.14	55.95	54.38	53.61	54.02	54.62	10.2	12.4	17.6	17.4	14.2	14.3
17	53.19	53.53	53.06	51.33	51.92	52.60	9.6	13.0	17.8	17.6	15.0	14.6
18	52.27	52.58	51.11	50.82	51.36	51.62	10.0	11.5	20.1	18.6	15.6	15.1
19	52.40	53.07	52.14	51.48	52.24	52.26	9.6	12.6	18.0	18.2	14.8	14.6
20	52.31	52.82	51.56	51.94	51.65	52.05	8.6	11.4	17.0	16.4	14.3	13.5
21	50.72	51.29	49.71	49.66	50.43	50.36	9.7	11.7	16.2	15.7	13.8	14.4
22	50.94	51.75	50.11	49.82	50.44	50.61	9.0	11.4	18.5	18.6	15.6	14.6
23	51.89	52.77	51.27	50.91	51.36	51.64	10.0	11.8	18.4	20.2	16.5	15.3
24	52.49	53.10	52.09	50.91	51.21	51.96	10.2	12.0	19.2	21.2	17.3	15.9
25	52.27	52.54	51.08	50.35	50.59	51.36	9.2	11.7	19.2	20.5	17.2	15.5
26	51.38	52.27	50.85	50.43	50.79	51.14	8.6	10.8	19.4	20.6	16.2	15.1
27	52.13	52.65	51.28	50.82	51.42	51.62	8.3	11.4	19.8	19.3	15.6	14.8
28	51.63	52.37	50.99	50.33	50.90	51.24	9.0	9.8	18.6	21.6	17.8	15.3
29	51.70	51.97	50.58	50.12	50.80	51.05	10.4	13.8	20.0	19.4	16.9	16.1
30	51.50	52.28	50.91	50.73	51.14	51.31	10.2	13.8	19.0	16.6	14.4	14.8
Moyennes	52.17	52.84	51.50	51.08	51.52	51.49	10.5	13.0	19.2	19.0	16.1	15.5

Maximum : 655mm. 95, le 16, à 9h.
Minimum : 648mm. 11, le 9, à 16h.
Oscillation : 7mm. 84.

Maximum : 23° 2, les 9 et 10, à 16h.
Minimum : 8° 3, le 27, à 7h.
Oscillation : 14°. 9.

JUIN, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	12.0	14.4	16.2	15.8	14.0	14.4	10.36	11.80	13.03	12.81	11.60	11.90
2	10.3	14.1	16.4	15.2	13.7	13.9	9.19	11.46	13.26	12.39	11.45	11.55
3	10.9	13.1	17.6	17.1	14.4	14.6	9.55	10.92	13.91	13.78	11.80	11.99
4	11 8	13.9	19.0	17.4	15.2	14.4	10.51	11.53	15.48	13.93	12.44	12.77
5	11.4	15.8	18.8	17.3	14.4	15.4	9.87	12.43	15.00	13.64	11.60	12.52
6	12.3	13.0	19.9	19.4	17.0	16.0	10.67	10.96	15.60	15.63	14.11	13.39
7	10.6	13.0	16.2	18.4	16.4	14.9	9.53	10.96	10.56	13.85	12.64	11.50
8	12.0	13.5	17.6	18.0	16.2	15.4	10.25	12.09	13.49	13.88	12.56	12.45
9	13.2	14.9	18.6	19.7	16.8	16.6	10.99	12.26	14.48	15.19	12.46	13.07
10	10.0	13.7	18.5	19.6	17.2	15.8	9.06	12.25	14.38	15.10	13.14	12.78
11	10.8	11.8	17.8	19.6	17.0	15 4	9.54	10.25	13.40	15.36	13.27	12.05
12	12.3	14.6	16.8	16.8	14.4	14.9	10.67	11.85	13.30	13.41	11.60	12.16
13	10.3	12.3	16.4	14.8	12.4	13.2	9.19	10.30	12.85	11.59	10.01	10.78
14	10.6	12.0	14.8	13.4	12.4	12.6	9.04	10.14	11.12	10.64	10.31	10.25
15	9.6	11.6	15.8	15.0	12.8	12.9	8 72	9.79	12.10	12.17	10.71	10.69
16	10.2	12.0	16.0	15.8	13.6	13.5	10.60	10.25	12.69	12.50	11.25	11.46
17	9.6	12.8	16.8	16.6	14.2	14.0	8.93	10.86	13.73	13.55	11.64	11.72
18	10.0	11.4	18.1	16.8	14.6	14.1	9.17	10.01	14.40	13.30	11.86	11.72
19	9.5	12.0	16.3	16.8	14.0	13.7	8.81	9.48	12.91	15.41	11.48	11.61
20	8.5	11.2	15.9	15.4	13.6	12.9	8.21	9 83	12.83	12.49	11.22	10.91
21	9.6	11.4	15.7	15.0	13.4	13.0	8.87	9.92	13.00	12.33	11.23	11 07
22	9.0	11.0	17.5	17.4	14.8	14.3	8.57	9.59	14.34	14.15	12.12	11.75
23	9.8	11.4	17.0	18.4	15.3	14.3	8.95	9.86	13.68	14.82	12.31	11.92
24	10.0	11.7	17.8	19.4	15.8	14.9	9 06	10.13	14.40	15.83	12.55	12.39
25	9.1	11.2	17.4	18.3	15.5	14.3	8.57	9.67	13.83	14.50	12.21	11.75
26	8.4	10 4	17.9	18.9	15.2	14.1	8.12	9.20	14.44	15.36	12.33	11.89
27	8.2	11.0	18.2	17.8	14.6	13.9	8.06	9.59	14.61	14.35	11.86	11.69
28	9 0	9.8	16.7	19.2	16 6	14.2	8.57	8.97	13.17	15.30	13.44	11.89
29	10.2	13.2	18.1	17.8	15.8	15.0	9.18	10.99	14.46	14.29	12.75	12.33
30	10.0	13.0	17.6	15.5	13.6	13.9	9.06	10.75	14.22	12.51	11.17	11.54
Moyennes	10 3	12.5	17.2	17.2	14 8	14.3	9.33	10.60	13.62	13.80	11.97	11.85

Maximum : 19° 9, le 6, à 13h.
Minimum : 8° 2, le 27, à 7h.
Oscillation = 11°. 7.

Maximum : 15mm. 83, le 24, à 16h.
Minimum : 8mm. 06, le 27, à 7h.
Oscillation = 7mm. 77.

JUIN, 1906.

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*. 7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	98	91	87	90	92	91.6	0.50	0.10	0.40	0.30	0.10	1.40
2	96	89	87	90	94	91.2	0.40	0.15	0.35	0.30	0.10	1.30
3	97	93	84	86	91	90.2	0.00	0.40	0.30	0.30	0.20	1.20
4	100	94	85	84	91	90.8	0.30	0.15	0.35	0.30	0.15	1.25
5	95	89	80	80	87	86.2	0.35	0.20	0.40	0.50	0.10	1.55
6	99	95	73	80	84	86.2	0.45	0.15	0.60	0.10	0.25	1.55
7	100	95	50	69	77	78.2	0.35	0.20	0.65	0.20	0.10	1.50
8	95	92	75	75	78	83.0	0.45	0.15	0.45	0.15	0.10	1.30
9	93	92	75	71	69	80.0	0.35	0.15	0.30	0.55	0.40	1.75
10	97	94	75	69	74	81.8	0.90	0.10	0.30	0.60	0.30	2.20
11	97	98	58	74	79	79.8	0.60	0.10	0.20	0.40	0.10	1.40
12	99	89	83	84	87	88.4	0.55	0.15	0.25	0.30	0.20	1.45
13	96	92	80	81	86	87.0	0.45	0.10	0.40	0.40	0.20	1.55
14	97	93	84	84	90	89.6	0.40	0.10	0.35	0.35	0.20	1.40
15	95	90	84	89	93	90.2	0.30	0.20	0.30	0.40	0.25	1.45
16	100	95	84	84	93	91.2	0.15	0.10	0.25	0.35	0.20	1.05
17	100	98	90	90	91	93.8	0.20	0.20	0.30	0.00	0.15	0.85
18	100	99	81	82	89	90.2	0.15	0.10	0.50	0.20	0.15	1.10
19	99	93	83	86	91	90.4	0.25	0.20	0.40	0.30	0.20	1.35
20	99	97	89	89	93	93.4	0.30	0.15	0.35	0.30	0.10	1.20
21	99	96	95	92	95	95.4	0.30	0.10	0.10	0.20	0.10	0.80
22	100	95	90	88	91	92.8	0.20	0.05	0.20	0.35	0.15	0.95
23	97	95	86	83	87	89.6	0.25	0.10	0.30	0.35	0.25	1.25
24	97	97	87	83	85	89.8	0.30	0.10	0.15	0.55	0.10	1.20
25	99	94	83	80	82	87.6	0.55	0.15	0.20	0.50	0.40	1.80
26	97	95	86	84	89	90.2	0.60	0.10	0.30	0.40	0.20	1.60
27	99	95	85	86	89	90.8	0.30	0.10	0.50	0.25	0.15	1.30
28	100	100	82	78	88	89.6	0.20	0.05	0.45	0.20	0.30	1.20
29	97	93	82	85	89	89.2	0.40	0.15	0.35	0.40	0.20	1.50
30	97	91	87	88	91	90.8	0.40	0.20	0.40	0.25	0.10	1.35
Moyennes	97.8	93.9	81.7	82.8	87.2	88.6	11.90	4.25	10.35	9.75	5.50	40.75

Maximum : 100, les 4, 7, 16, 17, 18, 22 et 28 à 7h.
Minimum : 50, le 7, à 13h.

Maximum : 2mm, 20, le 10.
Minimum : 0mm, 80, le 21.

JUIN, 1906.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.8	19.6	21.8	18.7	14.5	17.4	13.7	21.6	27.2	22.0	14.5	20.4
2	11.6	25.5	27.2	16.1	13.8	18.8	13.3	35.3	38.3	17.5	13.7	23.6
3	11.6	20.1	29.9	26.0	13.7	20.2	12.2	27.0	42.3	37.0	13.7	26.4
4	13.1	22.0	32.2	26.6	14.5	21.6	14.8	29.7	45.5	37.2	14.5	28.3
5	13.8	28.7	32.8	27.3	14.1	23.3	16.5	41.0	46.2	38.0	14.1	31.1
6	10.8	26.9	35.2	29.0	16.4	23.6	11.7	38.9	48.7	40.2	16.4	31.1
7	11.2	25.6	37.0	28.4	16.4	23.7	12.3	38.0	51.0	38.3	16.4	31.2
8	12.8	18.2	32.8	31.9	15.6	22.2	13.5	22.0	45.7	44.0	15.5	28.1
9	14.0	26.1	33.7	30.5	18.6	24.5	14.5	37.5	47.2	40.7	18.7	31.7
10	11.0	28.2	32.4	38.0	18.4	25.6	18.6	40.5	45.7	46.6	18.3	33.9
11	11.1	15.2	34.5	29.6	16.2	21.3	11.7	18.5	43.2	39.5	16.2	25.8
12	16.2	29.4	23.2	25.0	13.6	21.4	20.7	41.5	29.3	35.3	13.5	28.0
13	11.2	19.0	30.4	24.2	12.4	19.4	11.5	25.5	43.8	35.2	12.4	25.6
14	11.4	15.3	22.2	22.8	12.8	16.9	12.0	18.5	28.5	33.7	12.8	21.1
15	13.8	17.2	28.6	22.0	13.2	18.9	18.3	22.7	42.1	31.5	13.2	25.5
16	11.2	19.6	30.0	24.8	13.2	19.7	11.4	27.5	42.7	36.4	13.2	26.2
17	11.7	26.0	28.4	27.6	12.3	21.2	12.2	36.5	38.7	25.2	12.3	26.9
18	9.8	26.2	35.4	19.0	14.2	20.9	11.4	39.3	49.5	21.8	14.2	27.2
19	12.6	25.0	27.4	25.5	13.7	20.8	16.0	37.7	36.0	36.3	13.6	27.9
20	9.0	18.9	24.4	21.0	12.6	17.1	10.7	26.7	33.4	18.0	12.6	20.2
21	11.0	17.0	24.3	16.8	13.0	16.4	13.0	32.3	33.7	19.2	13.2	20.2
22	9.2	18.4	30.4	25.4	13.0	19.2	9.8	25.7	44.0	36.8	12.9	25.6
23	10.2	17.4	32.6	28.0	13.6	20.3	10.8	23.3	45.5	39.8	13.6	26.6
24	10.4	22.4	32.1	28.9	16.3	22.0	11.0	34.3	45.5	40.8	16.3	29.5
25	13.2	24.2	32.3	27.7	15.8	22.6	18.0	36.9	46.0	37.7	15.7	30.8
26	12.2	27.3	34.0	27.2	14.0	22.9	17.2	34.1	47.5	37.5	13.9	30.0
27	12.3	23.8	32.6	19.2	13.0	20.1	17.2	35.5	44.7	21.5	13.0	26.3
28	9.2	12.8	30.6	29.2	16.0	19.5	9.5	15.4	43.4	38.7	16.0	24.6
29	10.6	26.6	31.4	23.0	13.6	21.0	12.2	38.3	42.7	30.0	13.6	27.3
30	13.4	25.4	32.1	17.9	12.7	20.3	17.6	37.5	46.9	21.6	12.6	25.2
Moyennes	11.7	22.3	30.4	25.2	14.4	20.7	13.4	31.4	42.1	32.6	14.3	26.9

Maximum : 38°. 0, le 10, à 16h
Minimum : 9°. 0, le 20, à 7h.
Oscillation = 19°. 0.

Maximum : 51°. 0, le 7, à 13h.
Minimum : 9°. 5, le 28, à 7h.
Oscillation = 41°. 5.

JUIN, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	271 000	19 000	107 500	81 000	55 000	533 500
2	225 000	38 000	101 000	71 500	14 000	549 500
3	190 500	10 000	107 500	68 500	10 000	386 500
4	163 500	12 500	75 000	54 500	14 000	319 500
5	156 500	14 000	77 000	87 500	33 000	368 000
6	71 500	1 000	22 500	48 500	14 500	158 000
7	140 500	8 500	12 500	38 000	14 500	214 000
8	183 500	17 500	28 000	27 000	6 500	262 500
9	119 500	1 000	28 000	52 000	8 500	209 000
10	111 000	0 000	34 500	5 500	8 000	159 000
11	142 500	19 000	47 500	15 500	5 000	229 500
12	67 500	4 500	60 500	53 500	9 500	195 500
13	237 000	26 000	95 500	79 000	44 000	481 500
14	109 500	37 500	124 500	104 500	19 500	395 500
15	250 500	47 000	144 500	110 500	30 500	583 500
16	306 500	46 500	61 000	150 000	43 500	607 500
17	196 500	6 500	53 500	58 000	15 500	330 000
18	119 000	0 000	7 500	60 500	20 500	207 500
19	149 000	0 500	40 000	25 500	27 500	242 500
20	159 500	7 000	84 000	60 000	22 500	333 000
21	124 000	34 500	6 000	55 000	9 000	228 500
22	192 000	28 000	67 500	54 000	15 500	357 000
23	222 000	21 000	37 500	6 500	12 500	299 500
24	74 000	0 500	3 000	4 500	2 500	84 500
25	39 000	0 000	2 500	6 500	0 500	48 500
26	1 500	0 000	0 000	34 500	10 500	46 500
27	239 000	10 000	27 500	18 000	13 000	307 500
28	133 000	4 500	36 500	12 000	13 000	199 000
29	109 500	26 500	15 000	58 500	44 000	253 500
30	154 500	22 500	113 500	51 000	26 000	367 500
TOTAL	4 658 500	463 500	1 621 000	1 551 500	562 500	8 957 000

Maximum : 607km 500, le 16.
Minimum : 46km 500, le 26.

JUIN, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SE 2	ESE 3	ESE 3	ESE 4	ESE 4	3. 2	9	10	10	10	10	9.8
2	SE 2	ESE 3	E 3	E 3	E 2	2. 6	8	7	10	10	10	9.0
3	E 1	SE 2	E 3	ESE 2	E 2	2. 0	10	10	4	4	3	5.4
4	ESE 1	E 2	E 2	E 2	E 3	2. 0	10	9	3	4	3	5.8
5	SE 1	E 2	E 3	E 3	E 2	2. 2	3	2	0	1	2	1.6
6	ESE 1	SE 2	E 1	E 2	ENE 1	1. 4	9	4	2	4	3	4.4
7	0	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 2	10	1	3	4	4	4.4
8	E 1	E 1	E 2	SE 1	ENE 2	1. 2	10	10	7	6	3	7.2
9	0	0	W 2	W 2	W 2	1. 2	10	8	2	3	2	5.0
10	0	0	W 1	NW 1	W 1	0. 6	0	0	0	1	1	0.4
11	SE 1	SE 1	E 1	W 1	E 1	1. 0	10	10	1	1	1	4.6
12	E 1	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 6	2	3	10	6	5	5.2
13	E 2	SE 2	ESE 2	ENE 2	E 1	1. 8	10	10	7	4	6	7.4
14	SE 1	SE 3	ESE 3	ESE 3	E 2	2. 4	10	10	8	7	7	8.4
15	ESE 2	ESE 3	ESE 3	E 4	E 3	3. 0	4	8	7	7	10	7.2
16	ESE 2	ESE 2	E 3	E 3	ESE 2	2. 4	10	8	7	4	4	6.6
17	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 4	8	8	10	7	3	7.2
18	0	0	ENE 1	E 2	E 2	1. 0	10	9	7	7	5	7.6
19	E 1	0	ESE 1	E 2	E 2	1. 0	8	4	8	6	6	6.4
20	0	0	E 1	E 2	E 1	0. 8	3	9	10	10	10	8.4
21	E 1	SE 1	SE 1	E 2	E 2	1. 4	10	9	10	10	10	9.8
22	ESE 2	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 4	10	10	7	6	4	7.4
23	SE 1	E 1	0	0	ENE 2	0. 8	10	8	4	3	3	5.6
24	0	0	0	0	N 1	0. 2	10	3	1	1	0	3.0
25	0	0	W 1	W 1	W 1	0. 6	2	1	2	0	0	1.0
26	0	0	E 1	E 2	E 2	1. 0	1	2	3	3	3	2.4
27	ESE 1	ESE 1	W 1	ENE 1	E 2	1. 2	0	0	2	4	3	1.8
28	0	ESE 1	W 1	0	E 2	0. 8	10	10	2	2	3	5.4
29	S 1	ESE 1	E 2	E 2	ENE 2	1. 6	3	0	4	4	3	2.8
30	E 1	E 2	E 3	ENE 2	E 3	2. 2	4	3	6	9	6	5.6
Moyennes.	0. 9	1. 2	7. 1	1. 9	1. 9	1. 5	7.1	6.2	5.2	4.9	4.4	5.6

JUIN, 1906.

	HÉLIOGRAPHE			BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin. h. min	Soir. h. min.	Total h. min.	Matin. h. min.	Soir. h. min	Total. h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	1 59	1 32	3 22	1 47	1 36	3 23	19. 0	11. 4	15. 2	
2	3 57	1 09	5 06	3 59	1 05	5 04	18. 3	10. 0	14. 1	
3	2 03	4 37	6 40	1 59	4 36	6 35	20. 3	10. 6	15. 4	
4	2 51	4 41	7 32	2 49	4 45	7 34	21. 3	10. 6	15. 9	
5	4 52	4 45	9 37	4 50	4 48	9 38	21. 6	11. 8	16. 7	
6	3 23	4 20	7 43	3 27	4 17	7 44	23. 3	10. 0	16. 6	
7	3 20	3 35	6 55	3 23	3 30	6 53	22. 8	10. 3	16. 5	0. 15
8	1 58	4 10	6 08	2 00	4 07	6 07	22. 2	11. 6	16. 9	
9	3 10	4 34	7 44	3 12	4 29	7 41	23. 7	13. 4	18. 5	
10	4 30	4 33	9 03	4 34	4 30	9 04	23. 7	10. 1	16. 9	
11	2 23	4 20	6 43	2 19	4 25	6 44	23. 1	10. 7	16. 9	
12	2 58	2 30	5 28	3 02	2 28	5 30	19. 3	12. 0	15. 6	
13	1 20	4 30	5 50	1 18	4 29	5 47	19. 3	8. 7	14. 0	
14	1 32	3 28	5 00	1 30	3 31	5 01	19. 3	8. 7	14. 0	
15	3 05	4 02	7 07	3 07	4 05	7 12	18. 4	8. 7	13. 0	
16	2 30	4 29	6 59	2 28	4 32	7 00	18. 8	10. 4	15. 1	0. 90
17	0 47	2 03	2 50	0 42	2 05	2 47	18. 7	9. 0	13. 8	0. 10
18	2 58	2 23	5 21	3 01	2 25	5 26	20. 4	9. 0	14. 7	0. 25
19	3 20	2 11	5 31	3 18	2 14	5 32	20. 0	8. 7	14. 3	0. 15
20	0 41	0 27	1 08	0 44	0 23	1 07	18. 6	8. 3	13. 4	
21	1 30	0 14	1 44	1 28	0 19	1 47	17. 3	8. 7	13. 0	0. 10
22	1 58	4 40	6 38	2 02	4 35	6 37	20. 0	8. 5	14. 2	0. 60
23	3 10	4 31	7 41	3 08	4 28	7 36	20. 3	9. 7	15. 0	
24	3 33	4 37	8 10	3 37	4 35	8 12	21. 8	9. 4	15. 6	
25	4 30	4 42	9 12	4 32	4 39	9 11	21. 0	8. 7	14. 8	
26	4 33	4 30	9 03	4 30	4 28	8 58	21. 0	8. 0	14. 5	
27	4 28	3 02	7 30	4 30	2 59	7 29	20. 9	7. 8	14. 3	
28	2 12	4 29	6 41	2 14	4 31	6 45	22. 0	7. 7	14. 8	
29	4 14	4 42	8 56	4 17	4 39	8 56	21. 3	10. 0	15. 6	
30	4 32	2 27	6 59	4 30	2 31	7 01	19. 9	9. 7	14. 8	
Moyennes ou total	88h08m	106h13m	194h21m	88h17m	106h04m	194h21	20. 5	9. 7	15. 1	mm 2. 25

Maximum : 9h 35m, le 5. Max. : 9h 38m. Max. : 23° 7. les 9 et 10.
Minimum : 1h 08m, le 20. Min. : 1h 07m. Min. : 7° 7. le 28.

JUIN, 1906.

FORME DES NUAGES

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str-Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
2	Str.	A-C. Str.. Ni. C.	Str-Ni.. C-Ni.	Bruine.	Bruine.
3	Str. Ni.	Ni..Str-Ni.	C.. Str.	Str.	Str.. C.
4	Bruine.	A-C.. C.. Str. Ni.	Str.. C.. C-Ni.	A-C.C..A-str-Ni..Str	Str..A-C..C..Ni.
5	Str.	Str.	Str.	Str.	Str.
6	Ni.	Str.	Str.	A-C.. C.	Ci.. Ni . Str.
7	Brouillard.	Brouillard.	C . Str-Ni.	C-Ni.. C.Str-Ni.	Str-Ni. C.
8	Str.	Str.	C . C-Ni.. Str-Ni.	C. Str..C-Ni.	Str.. C.
9	Str.	C.	C.	Str.. C.	A-C.. Str.. C.
10	Str.	Str.	Str.	C . A-Str.	C.. A-str.
11	Str.	Str.	C . Str.	C.. A-C.. Ci-C.	Ci-str. A-str.
12	A-C.	A-C.. C.	Ni.	A-C..C.. Ni.	C.. Ni.. Str.
13	Str.	Str.	Ci-C . C . Str..Ni.	Ci-C . Str.. C.	C..Str..Ci-C..Ni.
14	Str.	Bruine.	C.. Ni.. Ci-C	C.. Ni . St.	C . Str.. Ni.
15	Str.	C.. St-Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Ni.	Ni.
16	Str.	Str.. Ni.	C-Ni.. Str.. Ni.	C.. Ni.. Str	C.. Ni.
17	Str . Ni.	C.	C . Str-Ni.	C . Str.	Str.. Ni.
18	Str.	Str.	C-Ni.St-Ni.Ni C.	A-C.. Ni..Str.	Str..C-Ni..A-C
19	Str.	A-C.. Str.	A-C..Str..Ni.	A-C.. Str.. C.	Str..C.Ni.Str-Ni.
20	Str.	Str-Ni.. C.. Ni.	Ni.. St-Ni.	Ni.	Ni.
21	Str.	Str. Ni.	Ni.	Ni.	Str.. Ni.
22	Str.	Str	C Ni.C Str-Ni.Ni	C-Ni.Ni.Str..C.Ci-str.	C..Str.. Ni.
23	Str.	C.. Str.. Ci-C.	Str..C..Str-Ni.	C-Ni C .A-str.	C..Ci-C..Str..Ni.
24	Str.	A-str.. C.	A-Str.	Ci-str.	A-str.
25	Str.	A-str.	A-str..Ci-C..C.	A-str.. Str.	Str.. A-str.
26	Ci-str.. Str.	Str.. C.	C.. Str-Ni	C.. Str-Ni.	Str.. C.. Ni.
27	Str.	Str.	C.. Str-Ni.	Str.. C.. Ni.	Str . C.
28	Str.	Str.	C.	C.	A-C..C.. Str.
29	Ni.	Str.	C.. Str-Ni.	Str.C.Ni.Ci-C.	Str..C.
30	Str.	C-str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	Ni. A-C.. C.	C.. Str.. Ni.
Abréviations	Ci =Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. = Stratus. Ni =Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni. =Cumulo-nimbus.

JUILLET, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.67	53.31	52.15	52.35	53.19	52.73	10.0	13.0	16.3	14.2	12.8	13.2
2	54.68	55.56	54.70	54.42	55.02	54.67	10.8	11.8	15.2	13.2	12.2	12.6
3	55.22	55.85	54 73	54.46	54.94	54.84	10.2	12.1	15.5	15.4	12.6	13.1
4	54.80	55.15	54.29	53.94	54.48	54.53	10.0	11.8	16.1	15.6	12.7	13.2
5	54.36	55.02	53.99	53.56	54.01	54.18	9.7	13 4	17.4	15.8	14.2	14.1
6	54.21	54.68	53.89	53.65	54.22	54.13	10.8	13.3	16.8	16 0	13 8	14.1
7	54.43	55.11	54.22	53.47	53.97	54.24	8 8	12.4	17.2	16.8	13 8	13.8
8	54.06	54.83	53.44	52.89	53.22	53.69	7 6	11.2	19.0	16.8	14.4	13.8
9	53.63	54.13	52.97	52.55	52.89	53.23	10.4	13.0	17.4	17.0	14 8	14.5
10	53.04	53.38	52.25	51.80	52.18	52.53	10.2	13.8	18.2	18.9	15.8	15.3
11	53.00	53.48	51.80	51.58	52.18	52.40	11.0	13.4	20.4	22.2	17.4	16.8
12	52.85	53.25	52.69	51.31	51.73	52.36	7.6	9.8	20.2	21.6	17.2	15.3
13	52.48	53.24	51.66	51.21	52.08	52.13	11.0	12.8	19.6	20.6	18.2	16.4
14	52.95	53.12	51.66	50.98	51.64	52.07	10.8	12.8	20.8	22.2	17.0	16.7
15	52.68	53.05	51.46	52.00	51.89	51.81	9.0	12.4	20.6	21.6	15.6	15.8
16	52.71	53.10	51.66	51.19	51.37	52.00	12 7	14.2	18.0	20.4	17.8	16.6
17	52.12	52.84	51.66	51.20	52.16	51.99	12.2	15.1	21.4	20.2	16.9	17.1
18	52.77	53.47	52.56	52.31	52.99	52.82	11.4	12.6	16.4	15.2	12.2	13.5
19	53.14	53.59	52.02	51.25	51.85	52.37	10.4	11.7	16.8	15.0	12.4	13.2
20	51.90	52.48	51.32	50.67	51.14	51.50	7.0	10.2	17.8	16 0	12.4	12.7
21	51.60	52.53	51.08	50.99	51.85	51.61	8.3	10.8	18.4	16.2	12.8	13.3
22	53.49	54.13	53.02	52.69	53.15	53.29	9.4	11.0	18.4	17.2	14.8	14.1
23	53.35	54.06	52.99	52.29	52.85	53.10	12.9	14.4	18 6	17.2	14.9	15.6
24	52.94	53 52	52.09	51.71	52.02	52.45	11 4	13.8	20.0	18.6	16.0	15.9
25	52.69	53.20	52.28	51.81	52.49	52.49	12.4	13.8	18.2	19.0	15.8	15.8
26	53.27	53.83	52.68	52.64	53.21	53.12	11.0	14.2	20.8	21.2	17.2	16.9
27	53.55	54.07	53.11	52.20	52.61	53.11	12.2	13.8	18.3	19.4	16 2	15.9
28	53.12	53.61	52.29	51.41	52.02	52.49	10.8	13.2	18.2	18 0	14.6	14.9
29	51.89	52.53	50.86	50.39	51.07	51.35	10.0	12.2	18.9	16.4	12.5	14.0
30	51.64	52.29	51.22	50.89	51.38	51.48	8.2	11.8	18.2	17 4	14.5	14.0
31	52 09	53.10	51.57	51.14	51.72	51.92	11.0	12.4	18.5	17 0	14.9	14.5
Moyennes.	53.14	53.72	52.52	52.09	52.63	52.79	10.3	12.6	18.3	17.8	14 8	14.7

Maximum : 655mm. 85, le 3, à 9h.
Minimum : 650mm. 39, le 29, à 16h.
Oscillation : 5mm, 46,

Maximum : 22° 2, les 11 et 14, à 16h.
Minimum : 7° 0, le 20, à 7h.
Oscillation : 15°. 2.

JUILLET, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	9.8	12.4	15.6	13.8	12.7	12.8	8.95	10.42	12.81	11.51	10.89	10.91
2	10.7	11.6	14.4	12.6	11.8	12.2	9 83	10.11	11.80	10.56	10.14	12.48
3	10.2	12.0	14.4	14.6	12.5	12.7	10.60	10.40	11.64	11.96	10.75	11.07
4	10.0	11.8	14.7	11.8	12.2	12.7	9.17	10.51	11.73	12.12	10.33	10.77
5	9.6	12 8	16.1	15.0	13 6	13.4	8.87	10 56	12 06	12 28	11.25	10.99
6	10.8	13.0	15.6	15.0	13.0	13.4	9 65	11.01	12.25	12.17	10 75	11.16
7	8.7	12.0	16 2	15.8	13.0	13 1	8.31	10.25	13.09	12.81	10.75	11.04
8	7.6	10.9	17.6	16.0	13.8	13 1	7.79	9.54	14.19	13.11	11.41	11.20
9	10.2	12.4	16.0	15.4	13.9	13.9	9.18	10.42	12.06	12.18	11 39	11.24
10	10.0	13.2	16.8	17.3	14.7	14.4	9.06	10.99	15.41	13 84	11.94	12.24
11	10.8	12.8	18.4	20.2	16.2	15.6	9.54	10.70	14.70	16.55	13 08	12.91
12	7.6	9.8	18 4	19.7	16 0	14.3	7.79	8.97	14.82	16.11	12.90	12 09
13	10.8	12.4	17.8	18 4	16 6	15.2	9.38	10.52	14.18	14.60	13.23	12.38
14	10.8	12.4	17.8	15 3	13.0	13.8	9.65	10.52	13.56	9.24	9.07	10.40
15	6.8	9.7	14.3	16.6	13.2	12.1	6 27	9.56	8.85	11.45	10.20	9.26
16	12.4	13 8	15.2	16.8	14.8	14.6	10.59	11.52	11.39	12.36	10.97	11.36
17	11.8	13.6	16.2	15.6	14.6	14.3	10.15	10.85	10.98	10.77	11.25	10.80
18	10.6	11.4	13.2	12 0	10.5	11.5	9.11	9.45	9 64	8.79	8.64	9.12
19	9.3	9.7	12.2	11.0	10.9	10.6	8.17	7.96	8.20	7.71	8.92	8.19
20	6.2	7.8	12.3	11.6	9.7	9.5	6.68	6.65	7.79	7.92	9.56	7.71
21	7.8	8.6	12.2	12.1	10.2	10.1	7.69	6.79	7.24	8.54	7.93	7 63
22	9.0	10.6	13.1	12.8	11.8	11.4	8.80	9.32	8.47	8.53	8.79	8.78
23	11.6	13.3	15.6	14.8	13.2	13.7	9.54	10.79	11.60	11.29	10.43	10.73
24	11.3	13.5	16.2	15 6	14.0	14.1	9.94	11.46	11.72	11.60	10.86	11.11
25	12.1	12 8	15.4	15.5	13 6	13.9	10.38	10.49	11.56	11.26	10 50	10.83
26	10.7	12 3	16.2	16.5	14.1	13.9	9.43	9.68	11.30	11.42	10.44	10.45
27	12.2	13.3	15.5	15 1	14.0	14.0	10 50	11.11	11.62	10.53	10.02	10.76
28	10.6	12.9	14.4	14.0	12 2	12.8	9 42	10.94	10.27	9.82	9.35	9.96
29	9 6	11.0	14.6	13.1	10.6	11.8	9.33	9.17	10.08	9.57	8.54	9.32
30	7.6	10.8	14.4	13.9	12.4	11.8	7.48	9.12	10.23	10.05	9.61	9 30
31	10.6	11.2	14.6	14.2	13 4	12.8	10.31	9 31	10.35	10.77	10.65	10.28
Moyennes	9.9	11.8	15.3	15.0	13 1	13.0	8.60	9.97	11.47	11.33	10.47	10.33

Maximum : 20°. 2, le 11, à 16h.
Minimum : 6°. 2, le 20, à 7h.
Oscillation = 14°. 0.

Maximum : 16mm. 55, le 11, à 16h.
Minimum : 6mm. 27, le 15, à 7h.
Oscillation = 10mm, 28.

JUILLET, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	97	93	93	95	99	95.4	0.35	0.10	0.25	0.15	0.10	0.95
2	99	98	91	93	92	94.6	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.70
3	100	99	88	91	99	95.4	0.15	0.05	0.30	0.15	0.20	0.85
4	100	100	85	91	94	94.0	0.25	0.05	0.15	0.20	0.10	0.75
5	99	93	87	91	93	92.6	0.15	0.10	0.25	0.35	0.10	0.95
6	100	97	88	89	91	93.0	0.10	0.10	0.20	0.35	0.15	0.90
7	99	95	90	90	91	93.0	0.30	0.10	0.25	0.25	0.10	1.00
8	100	96	87	92	93	93.6	0.30	0.10	0.15	0.55	0.05	1.15
9	97	93	87	83	90	90.0	0.25	0.10	0.40	0.40	0.15	1.30
10	97	93	86	84	89	89.8	0.45	0.20	0.40	0.40	0.20	1.65
11	97	93	81	82	88	88.2	0.35	0.05	0.40	0.50	0.20	1.50
12	100	100	83	83	88	90.8	0.35	0.05	0.50	0.35	0.15	1.40
13	97	95	83	80	84	87.8	0.40	0.10	0.40	0.40	0.25	1.55
14	100	95	73	43	61	71.4	0.35	0.10	0.50	0.35	0.25	1.55
15	71	72	46	57	75	64.2	0.70	0.30	0.70	0.60	0.10	2.40
16	97	95	72	68	71	80.6	0.30	0.10	0.10	0.30	0.10	0.90
17	95	84	55	59	78	74.2	0.40	0.10	0.35	0.45	0.20	1.50
18	90	86	67	66	79	77.6	0.40	0.10	0.30	0.40	0.20	1.40
19	85	76	55	58	82	71.2	0.20	0.60	0.50	0.40	0.25	1.95
20	88	70	48	55	72	66.6	0.45	0.10	0.60	0.40	0.20	1.75
21	94	68	42	59	70	66.6	0.30	0.20	0.50	0.50	0.15	1.65
22	95	95	51	57	68	73.2	0.45	0.10	0.30	0.60	0.15	1.60
23	85	88	72	76	81	80.4	0.55	0.20	0.25	0.35	0.15	1.50
24	99	97	65	72	79	82.4	0.45	0.05	0.25	0.30	0.20	1.25
25	97	89	72	66	77	80.2	0.25	0.05	0.30	0.30	0.15	1.05
26	96	79	59	58	70	72.4	0.20	0.05	0.40	0.40	0.25	1.30
27	100	94	72	60	76	82.4	0.25	0.10	0.10	0.30	0.20	0.95
28	97	97	63	62	74	78.6	0.30	0.05	0.25	0.40	0.15	1.15
29	95	86	60	66	78	77.0	0.35	0.10	0.30	0.40	0.20	1.35
30	92	87	63	66	77	77.0	0.40	0.20	0.25	0.30	0.15	1.30
31	95	86	62	72	84	80.0	0.30	0.10	0.30	0.30	0.05	1,05
Moyennes	95.2	86.7	71.5	73.0	82.1	82.5	10.10	3.80	10.10	11.30	4.95	40.2[illegible]

Maximum : 100, les 3, 4, 6, 8, 12, 14, 27, à 7h.
Minimum : 42, le 21, à 13h.

Maximum : 2mm, 40, le 15.
Minimum : 0mm, 70, le 2.

JUILLET, 1906.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.0	19.0	25.2	15.2	12.0	16.4	12.0	25.5	35.7	16.2	12.0	20.3
2	11.0	15 6	24.9	17.7	11.0	16.0	11.7	19.8	35.1	23.2	11.0	20.2
3	10.5	16.2	28.8	23.8	11.8	18.2	10.5	21.5	42.5	33.8	11.7	24.0
4	10.1	16.4	23.8	18.3	12.0	16.1	10.7	22.0	31.5	23.0	12.0	19.8
5	12.9	23.8	31.2	17.9	13.2	19.8	19.1	24.0	45.5	21.2	13.1	24.5
6	11.1	20.4	26.4	21.3	12.4	18.3	12.0	27.7	37.1	28.2	12.4	23.4
7	9.2	20.8	24.7	19.4	12.1	17.2	10.3	29.5	32 8	23.2	12.1	21.5
8	11.6	19.8	31.7	22.4	12.8	19.6	16.7	28.1	44.4	30.7	12.7	26.5
9	11.2	18.5	29.8	25.6	14.5	19.9	12.3	24.0	43.2	37.2	14.4	26.2
10	11.9	25.6	29.2	26.7	13.4	21.3	13.7	38.0	41.5	37.8	13 4	28.8
11	16.2	25.9	36.3	27.6	14.2	24.0	21.3	37.5	50.1	38.9	14.2	32.4
12	8.1	21.3	34.3	27.4	14.0	21.0	9.2	31.4	48.2	38.7	14.0	28.3
13	11.2	17.3	35.7	30.4	15.4	22.0	12.0	21.4	48.7	41.5	15.3	27.8
14	16.1	25.2	35.2	32.2	15.6	24.8	19.7	36.2	47.8	43.8	15.4	32.5
15	13.4	25.2	33.0	26 8	13.4	22.3	18.5	37.2	46.7	37.2	13.3	30.6
16	13.7	17.5	23.5	22.4	16.2	18.6	16.0	20.8	29.3	26.7	16.0	21.7
17	12.4	28.2	31.7	24.3	15.4	22.4	13.5	39.2	41.1	31.0	15.4	28.0
18	11.7	14.6	22.3	23.9	11.6	16.8	12.2	16.7	29.4	35.2	11.6	21.0
19	10.6	15.2	30.8	20.8	11.7	17.8	11.2	19.6	46.0	28.5	11.7	23.4
20	11.7	22.7	30.8	24.8	11.7	20.3	17.2	34.9	44.7	36.7	11.7	29 0
21	11.0	24.9	32.2	25.1	11.7	20.9	14.2	38.2	46.0	36.7	11.7	29.3
22	9.8	13.4	31.0	26.6	14.4	19.0	10.2	16.7	44.8	33.5	14.4	24.9
23	12.2	18.0	25.1	18 5	14.5	17.6	12.7	21.7	33.3	20.4	14.6	20 5
24	11.6	25.2	34.2	19.6	14.6	21.0	12.0	36.0	49.5	22.5	14.4	26.9
25	13.0	16.9	25.4	27.2	13.6	19.2	13.9	20.2	34.7	38.8	13.6	24 2
26	10.8	25.3	30.5	27.6	14.0	21.6	11.5	31.5	41.2	39.1	13.9	28.0
27	12.4	16.8	29 3	28.1	13.8	20.1	13.0	20.9	40.7	38.7	13.8	25.4
28	10.8	19.8	32.4	27.3	13 0	20.6	11.4	26.7	46 8	39.5	13.0	25.5
29	9.9	17.0	32.1	25.4	11.8	19.2	10.5	22.2	46.2	37.5	11 8	25 6
30	8.8	21.4	27.7	18.2	12.9	17.8	9 7	30.0	48.2	20.7	12.9	24.3
31	10.4	15.8	27.2	17.6	14.2	17.0	11.2	19.5	36.2	19.7	14.3	20.1
Moyennes	11.5	20.1	29.5	23.5	13.6	19.6	13.1	27.1	41.6	31.7	13 3	25.3

Maximum : 35°. 3, le 11, à 13h
Minimum : 8°. 1, le 12, à 7h.
Oscillation = 18°. 2.

Maximum : 50°. 1, le 11, à 13h.
Minimum : 9°. 2, le 12, à 7h.
Oscillation = 40°. 9.

JUILLET, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	124 500	10 000	49 500	144 000	48 000	376 000
2	331 000	75 500	145 500	140 500	19 500	712 000
3	32 500	2 500	103 500	148 500	23 000	310 000
4	173 000	25 500	100 000	66 500	17 000	328 000
5	129 500	19 000	83 000	95 000	23 500	355 000
6	188 000	38 000	107 000	87 500	38 500	459 000
7	105 000	74 000	104 000	7 000	84 000	374 000
8	130 000	8 500	62 000	87 000	14 500	311 000
9	155 000	5 000	96 000	77 000	23 000	356 000
10	171 500	29 500	125 500	47 500	23 000	397 000
11	130 500	7 000	38 000	32 500	36 500	244 500
12	119 000	4 000	41 500	51 000	34 500	250 000
13	119 000	3 500	9 500	6 000	23 500	161 500
14	70 500	0 500	2 500	2 000	36 000	111 500
15	148 500	5 500	75 500	81 000	20 000	330 500
16	73 500	0 000	6 500	21 500	19 500	121 000
17	137 000	13 500	23 500	31 000	12 500	217 500
18	204 500	17 500	108 000	78 000	44 500	482 500
19	198 000	33 000	137 500	77 000	53 500	499 000
20	165 000	34 500	65 000	71 500	44 000	380 000
21	129 000	23 500	60 000	64 000	25 500	302 000
22	123 500	20 000	67 000	115 500	24 000	350 000
23	92 000	17 000	75 000	56 000	10 500	250 500
24	174 500	14 500	57 000	53 000	39 000	338 000
25	176 000	25 000	98 500	30 000	34 500	364 000
26	114 500	14 000	53 000	10 500	66 500	259 000
27	105 500	27 000	74 500	44 500	39 000	290 500
28	107 000	13 000	64 500	59 000	48 500	292 000
29	123 500	25 500	59 500	91 000	52 500	352 000
30	85 500	5 500	68 000	54 000	34 000	247 000
	108 000	10 500	82 000	7 000	51 500	259 000
TOTAL	4 253 500	632 500	2 247 500	1 936 500	1 064 500	10 134 000

Maximum : 712km 000, le 2
Minimum : 111km 500, le 14.

JUILLET, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 1	E 2	E 3	E 3	E 3	2. 4	9	10	9	9	10	9.4
2	E 4	E 4	E 4	E 3	E 2	3. 4	10	10	10	10	7	9.4
3	E 3	E 3	E 4	E 4	E 3	3. 4	10	10	7	7	10	8.8
4	E 2	E 2	E 3	E 2	E 1	2. 0	10	10	8	8	6	8.4
5	ESE 1	E 2	E 2	E 3	E 2	2. 0	2	4	7	9	10	6.4
6	E 1	E 2	E 3	E 3	E 2	2. 2	10	10	7	5	5	7.4
7	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	8	7	9	8	4	7.2
8	SE 1	SE 1	E 3	E 2	E 2	1. 8	3	5	7	6	3	4.8
9	SE 1	SE 1	SE 2	E 3	E 2	1. 8	10	10	7	3	9	7.8
10	ESE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	7	5	4	2	2	4.0
11	SE 1	SE 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 4	9	3	3	3	2	4.0
12	SE 1	ESE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	10	10	2	3	2	5.4
13	0	E 1	E 1	SE 1	E 2	1. 0	10	10	2	2	2	5.2
14	E 1	0	0	E 2	E 2	1. 0	2	1	2	3	0	1.6
15	E 1	SE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	0	0	1	3	3	1.4
16	0	0	0	E 2	ENE 2	0. 8	10	10	8	7	6	8.2
17	E 1	E 1	E 1	E 3	E 2	1. 6	9	6	9	7	8	7.8
18	ESE 2	SE 3	E 3	SE 3	SE 3	2. 8	10	10	10	6	6	8.4
19	SE 2	SE 3	SSE 3	ESE 3	E 2	2. 6	10	10	7	7	8	8.4
20	SSE 2	SSE 2	E 2	E 3	E 2	2. 2	0	0	1	2	0	0 6
21	ESE 2	S 2	ESE 2	ESE 3	E 2	2. 2	7	6	0	1	0	2.8
22	SSE 1	SSE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	10	10	5	5	10	8.0
23	SSE 1	E 2	ESE 3	E 3	SE 2	2. 2	10	10	10	10	10	10.0
24	ESE 1	SSE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	10	8	10	8	9.2
25	E 2	E 2	ENE 3	ENE 3	E 2	2. 4	10	10	10	8	5	8.6
26	0	E 2	ENE 1	ENÉ 2	ENE 2	1. 4	10	5	5	5	3	5.6
27	E 1	E 3	E 3	E 2	E 2	2. 2	10	10	10	6	3	7.8
28	E 2	E 2	E 2	E 2	E 3	2. 2	10	10	7	6	3	7.2
29	SE 1	ESE 2	ESE 3	ESE 2	ESE 3	2. 2	10	10	6	3	3	6.4
30	S 1	SSE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	10	10	10	7	3	8.0
	ESE 1	E 2	E 2	E 3	E 2	2. 0	9	10	10	0	10	9.8
Moyennes.	1. 3	1. 7	2. 1	2. 4	2. 2	1. 9	8.2	7.8	6.5	5.8	5.2	6.8

JUILLET, 1906.

Jours	HÉLIOGRAPHE Matin. h. min	Soir. h. min.	Total h. min.	BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteu
							°	°	°	mm
1	1 15	1 43	2 58	1 17	1 44	3 01	17. 0	8. 9	12. 9	
2	1 10	1 28	2 38	1 08	1 31	2 39	15. 8	8. 8	12. 3	0. 70
3	0 53	3 20	4 13	0 56	3 18	4 14	16. 6	9. 7	13. 1	0. 15
4	1 52	2 58	4 50	1 49	2 59	4 48	17. 2	9. 4	13. 3	1. 00
5	3 22	2 31	5 53	3 23	2 31	5 54	19. 1	9. 0	14. 0	0. 50
6	2 51	3 01	5 52	2 54	2 57	5 51	19. 3	10. 1	14. 7	0. 65
7	3 15	1 53	5 08	3 13	1 53	5 06	19. 0	8. 4	13. 7	0. 35
8	4 20	4 23	8 43	4 23	4 24	8 47	19. 7	6. 8	13. 2	
9	2 34	4 31	7 05	2 36	4 30	7 06	18. 7	6. 8	12. 7	
10	4 30	4 49	9 49	4 29	4 53	9 22	20. 0	9. 4	14. 7	
11	4 49	4 42	9 31	4 50	4 44	9 34	22. 5	9. 4	15. 9	
12	3 02	4 47	7 49	3 01	4 46	7 47	22. 3	6. 9	14. 6	0. 15
13	2 07	4 42	6 49	2 11	4 42	6 53	21. 3	10. 3	15. 8	
14	4 41	4 30	9 11	4 43	4 26	9 09	22. 9	10. 2	16. 1	
15	4 36	4 50	9 26	4 39	4 48	9 27	22. 9	8. 2	15. 5	
16	0 58	3 14	4 12	0 57	3 11	4 08	22. 7	8. 2	15. 4	1. 40
17	3 29	2 27	5 56	3 31	2 26	5 57	22. 7	11. 9	17. 3	
18	1 47	3 27	5 14	1 45	3 25	5 10	17. 4	11. 2	14. 3	
19	2 03	3 19	5 22	2 05	3 19	5 24	18. 3	9 1	13. 7	
20	4 47	4 57	9 44	4 50	4 55	9 45	18. 4	6. 4	12. 4	
21	4 32	4 58	9 30	4 35	4 55	9 30	20. 6	7. 6	14. 1	
22	1 41	3 57	5 38	1 39	3 56	5 35	19. 3	7. 6	13. 4	
23	0 34	0 39	1 13	0 36	0 38	1 14	19. 7	7. 4	13. 5	
24	2 01	2 37	4 38	1 59	2 39	4 38	21. 3	10. 7	16. 0	
25	1 33	2 36	4 09	1 35	2 36	4 11	20 2	11. 9	16. 0	
26	4 14	4 57	9 11	4 14	5 00	9 14	22. 6	10. 7	16. 6	0. 30
27	1 32	4 00	5 32	1 29	3 59	5 28	21. 4	11. 7	16. 5	0. 90
28	1 57	4 28	6 25	1 59	4 27	6 26	20. 3	10. 1	15. 2	0. 35
29	2.49	4 48	7 37	2 51	4 59	7 41	19. 3	9. 4	14. 3	0 15
30	2 28	3 01	5 29	2 26	2 59	5 25	20. 7	7. 1	14. 0	
31	0 22	0 58	1 20	0 20	1 01	1 21	20. 3	9. 7	15. 0	0. 10
Moyennes ou total	82h04m	108h31m	190h35m	82h23m	108h22m	190 45	° 19. 9	° 9. 1	° 14. 5	mm 6. 70

Maximum : 9h 44m, le 20. Max. : 9 45, le 20m. Max : 22° 9. les 14 et 15.
Minimum : 1h 13m, le 23. Min. : 1h 14, le 23m. Min.. : 6° 4. le 20.

JUILLET, 1906.

FORME DES NUAGES

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ni.	Ni.	Ci-C . Ni.	Ni.	Str.. Ni.
2	Ni.	Ci-C.. Ni.	Ci-C.. Ni.	Bruine.	Str.. C..Ni.
3	Ci-C.. Ni.	Ni.	C-Ni.. C.. Ni.	A-str.C.Ni.C-Ni.	Str.
4	Ni.	Ni.	C.. Ni.	Str. Ni. C-Ni. C.	C.. Ni.. Str.
5	Str.	C.. Ni.	C.. Ni.. Str-Ni.	Ci-C.. Ni.. Str.	Ni.
6	Brouillard.	Ni.	C-Ni.. Ni.. Str.	C-Ni..C.Ni..Str.	C..Ni..Str..Ci-C.
7	Str.. C.	C.. Str.	C.. Ni.	C.. Str-C.. Ni.	C.. Str.. Ni.
8	Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Str-C.. Ni.	Str.	Str.
9	Str . Ni.	Ni.	C.. Str-C.	Str-C.. Str.	Str..
10	Str-C.. Str.	Str-C.	C . Str.	Str-C.. Str	Str.
11	Str.	Str-C.	Str-C.	C-Ni.. Str-C.	C.. Str. Ni.
12	Brouillard.	Brouillard.	C.. Str-C	C-Ni. .Str-C.	Str.
13	Str.	Str.	Str-C.	C-Ni. Str-C.	Str.
14	Str.	Str-C.	C.. Ni..	C.. Ni.	Str.
15	Str.	Str.	Str-C.	Str.	Str.. Ni.
16	Str.. Ni.	Ni.	Str-C.. Ni.	C-Ni.Str.Str-C.	C.. Str.
17	Str.	A-C..Str. Str-C.	C . Ni.	C . Ni.. Str.	C.. Ni.. Str.
18	Str.	Str.	C.. Ni.	A-C..Ni.Str-C.	C.. Str.. Ni.
19	Str.	Str.	C..Str..Str-C.	C.Str..Ni.Str-C.	Str. A-C. Ni..C.
20	Str.	C.	C.. Str-Ni.	C.. Str.	Str.
21	Str.. Str-C.	Str-C.. Str.	Str-C.	C.. Str.	Str.
22	Str.	Str.	C.. Ni.. Str-Ni.	Str.	Str.
23	Ni.. Str.	Ni.. Str.	Ni.	Ni.	Ni.. Str.
24	Ni.. Str	Ni.. Str.	C.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
25	Ni.. Str.	Str.	Ni.. Str.	A-str.Ni..C..Str.	A-C.Ci-Str..Ni..Str.
26	Ni ..Str.	A-Str.. Str.	A-str. Str-C. Str.	A-str.. Str.. C.	C.. Str.. Ni.
27	Pluie	Ni.. Str.	Ni.	C-Ni..Str-C.Str.	Str-C. Str..Ni.
28	Ni.. Str.	Ni.	Str-C..Str.. Ni.	C-Ni..Str..Str-C..Ni.	C.. Str.. Ni.
29	Str.	Str-Ni..Str..Ni.	A-str.. C . Ni.	Str.	Str.. Ni.
30	Str.	Ni.. Str.	Str-C.. Str.. Ni	C-Ni..C..Str-Ni.	C.. Ni . Str.
31	Str.	Str.	Ni.. Str.	Ni.	Ni.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. = Stratus. Ni. =Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus. C-ni. =Cumulo-nimbus.

AOUT, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.90	52.74	51.14	50.04	50.50	51.26	12.4	14.2	20.2	24.4	19.8	18.2
2	50.22	50.64	49.05	48.40	48.85	49.43	10.2	13.6	21.2	18.6	16.4	16.0
3	50.44	51.01	49 99	49.95	51.03	50.48	6.4	9.2	16.0	15.6	10.8	11.6
4	52.85	53.56	52.19	52.27	53.15	52.80	2.7	7.0	16.8	16.0	11.0	10.7
5	54.81	55.52	54.38	53.73	54.75	54.61	6.2	10.2	15.5	13.3	10.6	11.1
6	54.59	54.80	54.04	53.39	53.61	54.08	6.8	11.4	16.2	14.8	12.6	12.4
7	53.04	53.46	52.25	51.62	51.95	52.46	9.4	12.5	17.2	16.2	13.7	13.8
8	52.58	53.09	51.75	51.17	51.69	52.06	6 5	10.4	19.0	21.0	16.9	14 8
9	52.84	53.61	52.08	51.72	52.27	52.50	6.2	11.5	20.0	20.4	18.0	15.2
10	53.11	53.72	51.76	50.83	51.34	52.15	9.0	11.6	21.6	22.4	17.2	16.3
11	51.78	52.37	50.73	50.10	50.23	51.04	9.5	14.5	20.9	21.2	16.0	15.4
12	50.82	50.32	49.89	49.53	49.79	50.27	9.0	13.7	21.6	23.0	19.8	17.4
13	50.46	51.17	49.93	48.75	49.43	49 95	9.0	11.2	20.8	24.0	20.8	17.8
14	50.06	50.91	49.19	48.49	48.98	49.52	9.4	14.8	21.4	21.6	20.2	17.5
15	49.20	49.99	48.19	47.33	47.77	48.49	10.6	13.8	22.2	24.4	20.7	18.3
16	49.15	49.84	48.33	47.76	48.94	48.80	10.4	13.2	21.0	22.0	18.6	17.0
17	50.25	51.11	50.22	50.04	50.43	50.41	10.8	16.0	19.8	18.0	14.4	15.8
18	51.92	52.80	51.34	51.35	51.94	51.87	9.2	14.0	18.4	15.8	13.0	14.1
19	53.13	53.62	52.51	51.90	52.70	52.77	8.6	13.0	17.7	17.6	13.6	14.1
20	53.00	53.60	52.23	51.12	51.43	52.28	9.7	11.6	16.4	17.3	13.8	13.8
21	52.18	53.02	51.49	51.09	51.81	51.92	10.7	13.0	20.4	19.2	15.2	15.7
22	52.98	53.55	51.83	51.07	51.87	52.26	9.8	14.6	22.0	21.0	16.2	16.7
23	52.85	53.36	52.28	51.61	52.39	52.49	10.6	15.6	20.6	18.4	14.0	15.8
24	53.08	53.64	52.99	52.71	53.49	53.18	8.4	11.2	19.0	16.8	13.8	13.8
25	53.81	54.42	53.71	53.44	53.99	53.87	11.0	14.0	17.2	16.4	13.4	14.3
26	53.84	54.73	53.64	53.53	54.22	53.99	10.4	12.4	16.4	16.2	14.3	13.9
27	54.61	54.79	53.59	53.17	53.83	53.99	10.6	16.2	20.6	19.7	16.8	16.8
28	54.04	54.65	53.24	52.96	53.68	53.71	11.4	13.0	19.6	18.0	14.8	15.3
29	54.69	55.00	53.68	53.31	53.89	54.11	8.4	13.2	18.8	17.4	14.4	14.4
30	54.02	54.67	53.21	52.76	53.44	53.62	10.6	12.8	17.7	17.0	14.8	14.6
31	52.26	54.68	53.21	52.66	53.24	53.61	7.8	10·9	19.2	18 3	15.2	14.3
Moyennes.	52.47	53.04	51.74	51.22	51.82	52.03	9.1	12.7	19.2	18.9	15 5	15.0

Maximum : 655mm. 52, le 5, à 9h.
Minimum : 647mm. 33, le 15, à 16h.
Oscillation : 8mm, 19,

Maximum : 24°. 4, les 1 et 15, à 16h.
Minimum : 2°. 7, le 4, à 7h.
Oscillation : 21°. 7.

AOUT, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	12.2	13.6	15.9	15.4	11.8	13.8	10.50	11.27	11.17	8.30	6.18	9.48
2	9.3	12.1	15.1	13.4	12.4	12.4	8.29	9.74	9.12	8.73	8.65	8.90
3	5.4	5.0	8.3	9.8	6.2	6.9	8.22	4.38	4.21	6.04	4.73	5.51
4	1.9	4.9	10.4	11.3	7.8	7.2	4.88	5.37	6.07	7.56	6.24	6.02
5	5.4	5.3	10.6	10.2	7.6	7.8	6.41	4.17	6.99	7.66	6.24	6.30
6	6.2	9.6	13.0	12.0	10.9	10.3	6.79	8.06	9.49	9.00	8.82	8.42
7	9.0	11.0	13.1	12.5	11.4	11.4	8.38	9.01	9.08	8.88	8.88	8.84
8	5.6	8.2	13.2	15.2	13.1	11.1	6.37	7.00	8.25	9.81	9.15	8.12
9	5.8	10.1	14.8	14.8	13.8	11.8	6.72	8.49	9.83	9.61	9.53	8.84
10	8.7	10.6	14.6	15.9	13.4	12.6	8.22	9.00	8.72	10.00	9.44	9.08
11	9.1	12.0	14.0	15.3	12.6	12.6	8.42	9.21	8.29	9.85	9.10	8.97
12	8.8	11.7	15.8	16.4	14.0	13.3	8.32	9.17	10.27	10.42	8.87	9.41
13	8.8	10.8	15.2	16.6	15.2	13.8	8.32	9.43	10.35	10.38	9.92	9.68
14	8.6	12.2	15.0	14.9	14.4	15.0	7.80	9.24	9.43	9.90	9.18	9.11
15	10.2	12.4	16.0	14.8	14.7	13.6	9.04	10.00	10.27	7.52	9.32	9.23
16	9.0	10.8	12.9	13.4	11.8	11.6	7.86	8.40	6.85	6.94	6.80	7.37
17	10.2	13.1	15.5	14.2	11.6	12.9	8.97	9.72	10.85	10.07	7.85	9.67
18	8.4	11.2	14.1	12.4	10.6	11.3	7.80	8.47	9.73	8.96	8.28	8.65
19	8.3	10.0	12.8	13.2	11.2	11.1	8.02	7.60	8.47	9.00	8.68	8.35
20	8.6	9.8	12.0	12.6	11.7	10.9	8.01	8.11	8.16	8.43	9.18	8.38
21	10.5	12.2	15.2	15.2	13.0	13.2	9.36	10.17	10.13	10.76	10.02	10.09
22	9.6	12.7	16.1	15.2	13.3	13.4	8.38	9.96	10.45	9.82	9.86	9.73
23	9.8	12.1	14.4	12.4	11.5	12.0	8.64	8.70	8.96	7.74	8.90	8.59
24	7.4	9.5	14.0	13.0	11.4	11.1	7.17	7.99	9.29	9.16	8.82	8.48
25	10.5	11.6	12.6	12.4	10.8	11.6	9.20	8.96	8.48	8.65	8.29	8.71
26	9.2	10.2	11.8	12.4	11.8	11.1	7.97	8.15	7.96	8.87	9.01	8.39
27	8.7	13.1	15.6	15.0	14.2	13.3	7.45	9.60	10.55	10.24	10.71	9.71
28	11.0	12.2	14.0	13.0	11.7	12.4	9.58	10.18	8.97	8.55	8.66	9.19
29	7.4	10.4	13.4	12.8	11.2	11.0	7.17	8.05	8.61	8.61	8.27	8.14
30	9.8	11.2	13.0	12.1	11.8	11.6	8.63	8.49	8.71	7.98	8.79	8.52
31	7.4	10.1	13.9	13.3	11.9	11.3	7.48	8.81	9.03	8.76	8.65	8.54
Moyennes	8.4	10.6	13.7	13.6	11.9	11.7	8.01	8.54	8.96	8.91	8.58	8.59

Maximum : 16° 6, le 13, à 16h.
Minimum : 1° 9, le 4, à 7h.
Oscillation = 14°. 7.

Maximum : 11mm. 27, le 1, à 9h.
Minimum : 4mm. 17, le 5, à 9h.
Oscillation = 7mm. 10.

AOUT, 1906.

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*. 7h	9h	13h	16h	18h	TOT
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	98	93	61	33	32	63.4	0.25	0.15	0.45	0.50	0.40	1.75
2	88	83	43	52	59	66.0	0.30	1.20	0.60	0 35	0.25	2 70
3	85	46	25	42	44	48.4	0.70	0.30	0.30	1.10	0.40	2.80
4	86	70	38	52	61	61.4	0.60	0.15	0.55	0.55	0.25	2.10
5	91	39	51	65	63	61.8	0.50	0.10	0.55	0.55	0.15	1.85
6	91	78	67	70	80	77.2	0.75	0.10	0.40	0.30	0.15	1.70
7	95	82	60	61	75	74.6	0.35	0.10	0.40	0.35	0.20	1.40
8	87	72	47	50	63	63.8	0.35	0.20	0.40	0.40	0.30	1.65
9	94	83	54	51	60	68.4	0.40	0.20	0.60	0.30	0.20	1.70
10	96	87	43	47	63	67.2	0.50	0.10	0 70	0.50	0.20	2.10
11	95	74	42	50	66	65.4	0.40	0.20	0.40	0.50	0.20	1.70
12	97	77	51	47	49	64.2	0.55	0.05	0.40	0.60	0.30	1.90
13	97	95	57	42	51	68.4	0.50	0.10	0.30	0.50	0.40	1.80
14	89	72	46	46	49	60.4	0.60	0.10	0.50	0.50	0.40	2.10
15	95	84	49	30	49	61.4	0.40	0.10	0.40	0.80	0.40	2.10
16	82	73	33	31	39	51.6	1.30	0.10	0.75	0.95	0.45	3.55
17	93	71	61	63	69	71.4	0 95	0.30	0.30	0.30	0.20	2.05
18	89	69	59	64	73	70.8	0.45	0.35	0.55	0.35	0.20	1.90
19	96	66	54	57	73	69.2	0.40	0.10	0.55	0.50	0.20	1.75
20	92	78	56	55	77	71.6	0.35	0.10	0.50	0.40	0.20	1.55
21	97	90	54	63	76	76.0	0.30	0.10	0.30	0.40	0.15	1.25
22	87	79	50	50	70	67.2	0.35	0.15	0.45	0.55	0.25	1.75
23	90	63	46	44	72	63.0	0.50	0.20	0.60	0.60	0.20	2.10
24	86	79	54	63	73	71.0	0 40	0.15	0.45	0.40	0.25	1.65
25	95	73	56	59	71	70.8	0.55	0.15	0.55	0.50	0.25	2.00
26	81	74	55	62	73	69.6	0.55	0.15	0.50	0.45	0.15	1.80
27	75	68	55	57	73	65.6	0.55	0.30	0.60	0.50	0.25	2.20
28	95	90	50	53	67	71.0	0.35	0.15	0.35	0.55	0.25	1.65
29	86	68	50	56	65	65.0	0.40	0.10	0.60	0.55	0.25	1.90
30	90	81	55	52	68	69.2	0.40	0.10	0.35	0.55	0.20	1.60
31	94	90	52	53	63	70.4	0.40	0.10	0.30	0.55	0.15	1.50
Moyennes	91.1	75.7	50.9	52.2	63.4	66.6	15.35	5.75	14.65	15.90	7.80	59.45

Maximum : 98, le 1, à 7h.
Minimum : 25, le 3, à 13h.

Maximum : 3mm, 55, le 16.
Minimum : 1mm, 25, le 21.

AOUT, 1906.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.3	18.6	33.7	34.2	18.8	23.5	12.9	23 7	47.7	47.0	18.8	30.0
2	14.7	26.2	33.4	20.6	15.7	22.0	19.5	37 0	48.2	24.0	15.7	28.7
3	6.3	22.8	31.0	24.1	9.1	18.7	7.3	25.2	44.7	35.7	9.2	26.4
4	8.2	20.5	30.1	23.4	9.5	18.3	14.4	33.0	44.0	35.4	9.5	27.2
5	9.7	22.6	27.9	21.6	10.6	18.5	14.0	36.0	41.8	34.8	10.6	27.5
6	7.6	19.3	24.5	19.2	12.2	16.6	8.7	27.5	34.2	24.5	12.2	21.4
7	9.4	19.6	25.1	19.0	12.4	17.1	9.8	27.0	33.9	23.5	12.5	21.3
8	12.4	24.0	33.3	29.0	14.1	22.6	18.9	36.2	47.2	41.0	14.1	31.5
9	11.6	24.6	33.2	20.7	15.4	21.1	17.8	36.5	47.5	23.5	15.4	28.1
10	14.3	26.0	35.6	30.0	15.3	24.2	20.2	37.5	49.0	41.3	15.2	32.6
11	13.4	28.6	33.6	29.3	15.0	23.9	18.2	40.3	47.0	41.0	15.0	32.3
12	13.3	28.6	36.0	30.8	17.6	25.2	18.0	39.8	50.0	42.0	17.7	33.5
13	10.3	16.2	34.2	31.1	18.2	22.0	11.2	20.7	47.0	41.0	18.2	27.6
14	14.3	28.3	37.3	25.8	16.4	24.4	19.3	39.7	50.7	31.2	16.5	31.5
15	14.4	25.6	33.7	32.2	19.5	25.1	18.5	27.3	46.8	42.8	19.5	30.2
16	15.2	24.4	32.2	29.6	17.3	23.7	20.5	36.2	45.7	40.0	17.3	31.9
17	15.4	29.4	27.7	24.6	11.9	21.8	20.3	42.2	38.0	35.7	12.0	29.6
18	14.9	26.6	29.7	16.5	11.3	19.8	20.7	33.7	44.0	19.5	11.4	26.8
19	9.0	21.6	26.9	20.0	12.4	17.9	9.8	30.5	36.8	26.2	12.5	23.2
20	10.3	18.0	30.0	19.9	12.4	18.1	11.7	24.8	44.0	24.6	12.5	23.5
21	11.2	18.3	27.7	20.8	13.8	18.3	12.2	23.3	36.2	24.5	14.0	22.0
22	16.1	28.4	35.6	24.7	15.1	23.9	22.0	40.1	49.6	30.0	15.1	31.4
23	17.0	27.8	32.2	28.6	13.3	23.8	23.3	39.6	41.5	40.7	13.4	32.3
24	9.7	16.2	30.7	23.0	13.4	18.6	10.8	21.5	43.3	31.2	13.5	24.0
25	11.5	24.0	25.3	25.8	12.9	19.9	12.4	34.7	34.5	37.3	13.2	26 4
26	11.2	18.2	24.4	25.4	12.8	18.8	12.3	24.8	33.4	37.3	13.0	24.2
27	13.4	30.4	31.0	28.8	15.5	23.8	16.3	42.2	43.5	40.3	15.7	31.6
28	12.1	17.2	32.0	27.4	14 0	20.5	13.3	22.0	45.7	39.1	14.2	26.8
29	15.6	23.2	31.6	25.4	13.4	21.8	23.2	33.2	45.8	35.8	13.7	30.3
30	12.0	15.8	16.1	21.9	13.7	15.9	13.7	20.2	35.7	28.5	13.8	22.4
31	9.1	21.8	34 2	28.1	14.4	21.5	10.7	31.5	49.7	40.3	14.7	29.4
Moyennes	12.1	23.0	30.6	25.2	14.1	21.0	15.5	32.1	43.9	34.2	14 4	27.9

Maximum : 37°. 3, le 14, à 13h
Minimum : 6°. 3, le 3, à 7h.
Oscillation = 31°. 0.

Maximum : 50°. 7, le 14, à 13h.
Minimum : 7°. 3, le 3, à 7h.
Oscillation = 43°. 4.

AOUT, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	47 500	1 000	14 500	20 000	19 500	102 500
2	71 500	0 500	64 000	94 500	45 000	275 500
3	160 500	18 000	27 500	43 000	38 000	287 000
4	189 000	15 000	48 000	56 000	23 000	331 000
5	159 000	29 000	73 000	71 000	21 000	353 000
6	170 000	18 500	25 000	97 500	24 000	345 000
7	75 500	14 000	77 500	42 500	7 500	217 000
8	142 500	13 000	35 000	24 500	22 500	237 500
9	116 000	4 500	11 500	17 500	10 500	160 000
10	123 000	1 000	7 500	21 000	39 500	192 000
11	102 500	4 500	40 000	21 500	23 500	192 000
12	100 500	4 500	15 000	19 000	17 500	156 500
13	61 000	0 000	9 000	12 500	8 500	91 000
14	95 000	13 500	20 000	14 500	24 500	167 500
15	82 500	13 500	54 000	47 000	19 000	216 000
16	302 500	24 000	125 500	135 500	83 500	671 000
17	134 500	29 500	76 500	73 500	44 000	358 000
18	240 000	39 500	111 000	74 000	17 500	482 000
19	259 000	41 000	95 500	81 000	36 000	512 500
20	286 500	45 000	132 000	82 000	45 000	590 500
21	152 000	28 500	77 000	1 000	99 000	357 500
22	161 000	11 000	58 000	38 000	45 000	313 000
23	223 000	33 000	95 000	64 500	49 000	464 500
24	139 500	23 500	99 500	114 500	55 000	432 000
25	353 000	76 000	175 000	189 000	112 000	905 000
26	374 500	82 500	165 500	12 000	0 000	634 500
27	0 000	0 000	0 000	92 500	44 000	136 500
28	246 000	37 000	134 500	87 000	46 500	551 000
29	201 500	26 000	139 000	107 000	55 500	529 000
30	180 500	61 500	113 500	84 500	47 000	487 000
31	165 000	0 000	90 000	78 000	49 500	382 500
TOTAL	5 114 500	708 500	2 209 000	1 916 000	1 172 000	11 120 000

Maximum : 905km 000, le 25.
Minimum : 91km 000, le 13.

AOUT, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	0	W 1	WNW 2	W 2	1. 0	10	10	6	7	4	7.4
2	0	0	W 2	WSW 2	WSW 3	1. 4	0	0	9	9	3	4.2
3	S 1	S 2	SSW 1	ESE 3	ESE 3	2. 0	7	1	0	0	0	1.6
4	SSE 1	SSE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	1. 6	0	0	0	0	0	0.0
5	SE 2	SSE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	1	3	4	3	10	4.2
6	SSE 1	E 2	ESE 2	E 2	E 1	1. 6	10	10	10	10	10	10.0
7	0	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 6	10	10	10	8	3	8.2
8	SE 1	SE 1	ENE 1	E 1	E 1	1. 0	1	0	0	0	0	0.2
9	SE 1	SE 1	WSW 1	E 2	ENE 2	1. 4	0	0	2	3	0	1.0
10	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 0	0	0	0	0	0	0.0
11	E 1	E 1	SE 1	E 1	ENE 1	1. 0	0	0	1	1	0	0.4
12	E 1	E 1	NW 1	W 1	NW 1	1. 0	3	0	3	1	1	1.6
13	0	0	0	0	W 1	0. 2	10	10	0	0	1	4.2
14	ENE 1	ESE 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	0	0	2	6	3	2.2
15	0	NNW 1	W 1	W 2	W 1	1. 0	1	4	0	1	2	1.6
16	W 1	W 1	W 3	W 3	W 2	2. 0	2	0	0	0	0	0.4
17	ESE 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	5	6	9	7	5	6.4
18	E 1	E 2	E 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	3	3	7	9	4	5.2
19	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	7	7	6	8	7.6
20	E 1	E 3	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	8	7	5	7.6
21	E 1	E 2	ENE 2	E 2	E 2	1. 8	10	9	9	10	10	9.6
22	0	ESE 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	2	2	4	5	4	3.4
23	ESE 1	E 2	E 2	ESE 2	E 3	1. 8	1	1	6	5	1	2.8
24	0	E 1	E 3	SE 3	ESE 2	1. 8	10	10	8	8	8	8.8
25	SE 3	ESE 4	E 4	E 4	E 3	3. 6	10	10	7	7	6	8.0
26	E 4	ESE 3	E 3	ESE 2	E 2	2. 8	10	10	8	8	4	8.0
27	0	ESE 1	E 3	E 2	E 2	1. 6	2	1	4	7	5	3.8
28	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	10	6	4	3	6.6
29	SE 1	SE 2	E 3	ESE 2	E 2	2. 0	1	8	7	4	3	4.6
30	SE 3	SE 2	E 2	ESE 2	E 2	2. 2	9	10	7	5	5	7.2
31	0	0	E 2	E 3	E 2	1. 4	9	9	7	3	4	6.4
Moyennes.	0. 9	1. 5	1. 8	1. 9	1. 9	1. 6	5.1	5.0	4.9	4.3	3.7	4.6

AOUT, 1906.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	2 35	4 20	6 55	2 38	4 18	6 56	24. 9	11. 9	18. 4	0. 10
2	4 52	1 32	6 24	4 55	1 35	6 30	22. 0	9. 7	15. 8	
3	4 22	4 46	9 08	4 18	4 48	9 06	18. 3	6. 0	12. 1	
4	4 52	4 49	9 41	4 55	4 52	9 47	17. 7	1. 8	9. 7	
5	4 55	4 09	9 04	5 00	4 03	9 03	16. 7	5. 4	11. 0	
6	0 56	2 11	3 07	0 51	2 09	3 00	16. 9	5. 3	11. 1	
7	1 37	2 27	4 04	1 35	2 25	4 00	18. 5	8. 8	13. 4	
8	4 58	4 34	9 52	5 03	4 55	9 58	21. 2	5. 4	13. 3	
9	4 59	4 29	9 28	5 06	4 25	9 31	23. 2	5. 7	14. 4	
10	4 50	4 47	9 37	4 53	4 41	9 34	23. 0	8. 3	15. 6	
11	4 49	4 49	9 38	4 51	4 49	9 40	22. 7	9. 0	15. 8	
12	4 32	4 50	9 22	4 30	4 47	9 17	23. 8	8. 4	16. 1	
13	2 40	4 57	7 37	2 41	5 01	7 42	24. 7	8. 2	16. 4	
14	4 49	4 28	9 17	4 52	4 28	9 20	23. 8	8. 7	16. 2	
15	4 00	4 41	8 41	4 05	4 37	8 42	25. 0	9. 7	17. 4	
16	4 36	4 31	9 07	4 34	4 29	9 03	22. 9	9. 7	16. 3	
17	4 30	4 46	9 16	4 32	4 45	9 17	20. 7	10. 3	15. 5	
18	4 50	2 58	7 48	4 56	2 56	7 52	19. 2	8. 3	13. 7	
19	4 10	4 01	8 11	4 12	3 59	8 11	21. 1	7. 6	14. 3	
20	2 49	4 12	7 01	2 45	4 14	6 59	19. 3	7. 7	13. 5	
21	2 27	3 02	5 29	2 27	2 58	5 25	22. 3	9. 8	16. 0	0. 20
22	4 56	4 43	9 39	5 00	4 39	9 39	23. 3	8. 7	15. 5	
23	4 59	4 42	9 41	5 04	4 43	9 47	21. 2	9. 4	15. 3	
24	2 17	4 37	6 54	2 14	4 39	6 53	19. 7	6. 7	13. 2	
25	3 13	4 30	7 43	3 15	4 27	7 42	18. 7	8. 7	13. 7	
26	2 10	3 01	5 11	2 13	2 58	5 11	18. 2	8. 6	13. 4	
27	4 41	4 42	9 23	4 47	4 39	9 26	23. 0	8. 6	15. 8	
28	3 01	5 00	8 01	2 58	5 03	8 01	20. 7	10. 7	15. 7	0. 40
29	4.32	5 00	9 32	4 35	4 59	9 34	20. 2	7. 6	13. 9	
30	3 35	4 04	7 39	3 37	4 06	7 43	20. 0	9. 3	14. 6	
31	3 01	5 00	8 01	2 58	4 59	7 57	20. 3	7. 2	13. 7	
							°	°	°	mm
Moyennes ou total.	119h33m	130h58m	250h31m	120h20m	130h26m	250h46m	21. 1	8. 1	14. 5	0. 70

Maximum : 9h 52m, le 8. Max. : 9h 58, le 8. Max : 25° 0, le 15.
Minimum : 3h 07m, le 6. Min. : 3h 00, le 6. Min.. : 1° 8, le 4.

AOUT, 1906.

FORME DES NUAGES

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	A-str.	Ci-str..C.Str.Ni.	Str-Ni.Ci-str.C-Ni.Ni	C . Str.
2	Str.	Str.	Ci-Ni..Ni.Str-Ni	C.. Str. Ni.	C.Str.Ni.Str-Ni.
3	Str.	Str.	Str.	C.	Str.
4	Str.	Str.	Str.. Ni.	Str-C. Str.	Str.
5	Str.	Str-Ni.. Str.	Str-Ni.. C. Str.	Str.	Ni.
6	Str.	Str.	Str.. Ni.	Str.	Str.
7	Ni.	Ni.	Ni.. Str-Ni.	Ni. C.Str.Str-Ni.	Str.. Ni.
8	Str.	Str.	Str.		Str.
9	Brouillard.	Str.	Str.. C.	C.. St.	Str.
10	Brouillard.	Brouillard.	Str.	Str.	Str.
11	Brouillard.	Str.	Str.. C.	C.. Str.	Str.
12	Str.. Ci-str.	Str.	Str.. C.	Str.	Str.
13	Str.	Str.	C.	C.	C.. Str.Ci.
14	Str.	Str.	C.. Str.	C.. Str.	C.. Str.
15	Brouillard.	Str.	C.	Str.	C.. Str.
16	Str.	Ci-str.	Str.	Str.	Str.
17	Ci-str.. Str.	Str.. Ni.. Ci-str.	Ci-str.. Ni. Str.	Ci-str..Ni.Str.	Ci-str.. Ni.Str.
18	Str.	Str-Ni..Str.	Str.. Ni.Str-Ni.	C..Ni.Str.	Ci-str.. Ni.Str
19	Ni.. Str.	Str.Ni..Str-Ni.	Ci-str..Str.Ni.C.	Str.. C.	Str.. Ni.
20	Ni.. Str.	Str.. Ni.	C.. Str. Ni.	C-Ni. Str.Ni.	Ci-str.. Str.Ni.
21	Str.	Str.. Ni.	C.. Str. Ni.	Str.. Ni.	Str.,Ni.
22	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str. Ni.	Str-Ni..Str.Ni
23	Str.	Str.. Ni.	Str-Ni.. Str.Ni.	C.Str-Ni.Str.Ni.	C..Str.Ni.
24	Str.	Str.. Ni.	Str-Ni.. Str.Ni.	Str-C.. Ni.Str.	Str.. Ni.
25	Ni.	Str.. Ni	Str..Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str. Ni.
26	Str.. Ni.	Ni.. Str.	Str..Ni. Str-Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
27	Ci-str.. Str.	Str.	Str..Ni. Str-Ni	Str-C.Str..Ni.	Str. Ni.Ci-Str.
28	Ni.. Str.	Str.. Ni.	Str.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.Ni.
29	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str-C. Str..Ni	Ci-str.. Str.Ni.
30	Ci-str.. Str.	Str.	Str.. Ni.	Str.. Str-C.Ni.	Ci-str.. Str Ni
31	A-str.. Ni.	A-str.. Ni.	Ci-str.Str-Ni.Str.	Ci-str..Str.Ni.	Ci-str.. Str.Ni.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. = Stratus. Ni. =Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni. =Cumulo-nimbus.

SEPTEMBRE, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.33	53.93	52.87	52.55	53.04	53.15	10.0	15.6	18.7	19.0	15.0	15.6
2	53.53	54.05	52.83	52.33	53.08	53.16	9.4	14.2	19.0	19.2	15.2	15.4
3	53.57	53.99	53.17	52.91	53.20	53.37	9.4	14.2	18.8	17.8	14.4	14.9
4	53.80	54.22	53.24	52.81	53.32	53.48	9.8	15.0	19.0	17.7	14.7	15.2
5	53.66	54.24	52.82	52.49	52.85	53.21	9.0	12.2	18.8	17.4	14.8	14.4
6	53.45	53.47	52.75	52.24	52.99	52.98	9.2	14.6	18.6	18.0	13.8	14.8
7	53.40	53.92	53.16	53.14	53.80	53.48	10.2	12.6	17.4	14.2	11.8	13.2
8	54.70	55.22	54.07	53.70	54.25	54.39	9.8	13.3	18.2	17.2	12.0	14.1
9	55.04	55.36	54.14	53.23	54.12	54.38	9.4	12.2	17.8	16.2	12.6	13.6
10	54.18	54.35	53.26	52.95	53.40	53.63	10.0	13.4	17.0	15.4	14.0	13.9
11	54.08	54.40	53.05	52.42	52.82	53.35	9.4	12.0	18.0	18.6	15.0	14.6
12	53.34	53.97	52.05	51.43	51.91	52.54	11.4	14.8	21.5	19.4	16.0	16.6
13	53.07	53.61	51.59	50.42	50.63	51.86	11.6	12.6	17.6	19.4	17.8	15.8
14	51.40	51.83	50.11	49.23	50.52	50.62	12.2	16.0	22.0	21.2	14.8	17.2
15	52.10	52.86	51.30	50.59	51.37	51.64	11.6	15.2	23.4	21.4	16.8	17.7
16	52.12	52.96	51.40	50.67	51.50	51.73	12.6	17.2	22.5	22.2	19.1	18.7
17	52.24	52.72	50.96	50.80	51.35	51.61	12.0	16.4	24.6	23.6	20.1	19.3
18	52.49	52.97	51.50	51.10	51.50	51.91	11.0	16.6	23.2	21.8	17.8	18.1
19	52.42	53.04	51.98	50.69	51.38	51.90	9.4	15.0	19.2	20.0	17.0	16.1
20	51.39	51.84	50.07	49.33	49.90	50.50	8.7	12.2	23.8	26.0	21.7	18.5
21	51.06	51.24	49.94	49.48	50.46	50.43	13.7	19.2	24.0	22.5	18.8	19.6
22	52.42	52.69	51.40	51.10	51.93	51.91	11.6	16.0	21.8	21.0	15.6	17.2
23	52.79	53.52	52.08	51.17	51.66	52.24	10.0	11.4	15.6	17.6	15.8	14.1
24	51.92	52.01	51.11	48.87	49.67	50.72	12.0	13.8	20.4	24.2	21.0	18.3
25	50.46	50.96	49.50	48.58	49.41	49.78	13.4	14.2	23.0	25.4	21.0	19.2
26	50.96	51.59	49.73	48.81	49.54	50.12	14.8	17.6	23.7	24.6	22.2	20.6
27	50.91	51.51	49.50	48.74	49.40	50.01	14.0	18.8	26.0	26.2	22.6	21.5
28	50.61	50.92	49.05	48.18	49.17	49.58	14.8	17.3	26.2	26.0	22.6	21.4
29	50.73	51.16	49.32	48.81	49.53	49.91	14.8	17.4	24.4	25.4	21.0	20.6
30	50.97	51.30	49.71	49.06	49.71	50.15	14.4	18.8	23.8	22.4	19.6	19.8
Moyennes.	52.54	52.99	51.59	50.93	51.58	51.92	11.3	15.0	20.9	20.7	17.1	17.0

Maximum : 655mm. 36, le 9, à 9h.
Minimum : 648mm. 18, le 28, à 16h.
Oscillation : 7mm. 18.

Maximum : 26°. 2, le 27, à 16h, et le 28, à 13h.
Minimum : 8°. 7, le 20, à 7h.
Oscillation : 17°. 5.

SEPTEMBRE, 1906.

	THERMOMÈTRE HUMIDE.						TENSION.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	9.1	12.6	14.8	15.5	13.4	13.1	8.17	9.31	10.51	11.26	10.64	9.98
2	9.3	12.0	13.7	14.4	11.8	12.2	8.69	9.31	8.95	9.71	8.58	9.05
3	7.9	11.2	13.0	12.6	11.0	11.1	7.16	8.37	8.12	8.17	8.02	7.97
4	9.3	11.9	13.0	13.6	12.1	11 9	8.48	8.80	8.62	9.43	9.17	8.78
5	7.9	9.8	13.2	12.5	11.4	10.9	7.36	7.51	8 37	8.26	8.30	7.96
6	9.0	11.7	14.4	14.2	12.6	12.4	8.47	8.78	10.03	10.07	10.25	9.52
7	10.2	11.8	13.7	12.8	11.0	11.9	9.29	9.93	9.71	10.28	9.37	9.72
8	9.2	10.6	12.7	13.2	11.0	11.3	8.38	8.12	8.13	9.21	9.27	8.62
9	8.4	10.4	13.5	13.0	11.4	11.3	7.70	8.46	9.26	9.49	9.45	8.87
10	9.0	10.8	12.5	12.7	11.6	11.3	8.05	8.29	8.46	9.69	9.00	8.60
11	9.0	10.5	14.4	14.9	12.3	12.2	8 36	8.68	10.34	10.78	9.26	9.48
12	11.0	12.9	16.0	15.3	13.6	13.8	9 58	10.10	10.64	10.66	10.33	10.26
13	11.0	11.9	14.2	15.0	14.6	13.3	9.48	10 06	10.28	10.27	10.61	10.14
14	11.8	13.6	15.8	15.8	12.3	13.8	10.15	10.33	10.68	10.50	9.36	10.08
15	11.2	14.4	17.8	16.6	15.2	15.0	9.27	8.08	12.19	11.55	12.02	10.71
16	12.2	14.2	17.0	17.4	15.8	15.3	10.40	10.49	11.51	12.24	11.61	11.25
17	11.6	14.0	17.0	16.6	15.5	14.9	10.01	10.66	10.42	10.30	10.89	10.45
18	10.4	13.3	15.6	15 0	13.2	13.5	9.07	9.62	9.19	9.34	8.90	9.22
19	9.0	12.0	14.5	14.8	14.2	12.9	8.36	8 89	9.85	9.83	10.61	9.51
20	8.6	12.0	17.4	18.0	15.4	14.3	8.26	10.36	11.11	11.13	9.77	10.18
21	12.3	14.9	16.8	17.2	15.5	15.3	9.93	10.38	10.47	11.81	11.23	10 76
22	10.4	12.8	17.0	16.4	13.0	13.9	8.78	9.27	11.90	11.48	9.80	10.24
23	9.7	10.5	13.5	14.8	13.4	12.4	8.80	9.00	10.46	11.09	10.20	9.91
24	11.7	13.4	16.6	17.0	16.2	14.9	10.13	11.23	12.07	10.63	11.19	11.05
25	13.1	13.5	17.8	18.8	19.0	16.4	11.08	11.15	12.40	12.67	15.27	12.51
26	14.4	16.8	19.3	18.5	17.8	17.3	12.02	13.84	14.35	12.63	12.83	13.13
27	13.9	16.2	19.4	17.2	15.4	16.4	11.79	12.35	13.25	9.86	9.24	11.29
28	14.2	15.3	18.5	18.6	18.4	17.0	10.75	11.89	11.70	12.05	13.55	11.99
29	14 0	15.6	18.2	18.2	16.8	16.6	11.48	12.16	12.28	11.76	11.05	11.91
30	13.5	15.4	18.0	17.1	15.8	15.9	11.05	11.23	12.37	11.78	11.33	11.55
Moyennes	10.1	12.9	15.6	15.6	14.0	14.0	9.36	9.88	12.55	10.60	10.39	10.16

Maximum : 19° 4, le 27, à 13h.
Minimum : 7° 9, les 3 et 15, à 7h.
Oscillation = 11°. 5.

Maximum : 15mm. 27, le 25, à 18h.
Minimum : 7mm. 16, le 3, à 7h.
Oscillation = 8mm. 11.

SEPTEMBRE, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	88	69	63	66	82	73.6	0.65	0.20	0.35	0.40	0.20	1.80
2	99	76	51	56	64	69.2	0.20	0.25	0.35	0.50	0.25	1.55
3	80	67	47	52	63	61.8	0.55	0.25	0.50	0.55	0.30	2.15
4	94	61	46	61	72	68.0	0.50	0.35	0.45	0.55	0.20	2.05
5	85	72	49	52	63	64.2	0.45	0.15	0.55	0.55	0.25	1.95
6	97	69	60	63	86	75.0	0.45	0.10	0.40	0.50	0.20	1.65
7	100	90	64	84	90	85.6	0.20	0.05	0.35	0.30	0.10	1.00
8	92	70	49	61	87	71.8	0.30	0.10	0.60	0.50	0.15	1.65
9	86	78	58	67	86	75.0	0.30	0.10	0.35	0.45	0.15	1.35
10	86	71	55	74	74	72.0	0.40	0.10	0.50	0.40	0.15	1.55
11	95	82	65	65	71	75.6	0.40	0.10	0.35	0.30	0.20	1.35
12	95	79	53	60	75	72.4	0.40	0.15	0.35	0.40	0.20	1.50
13	93	92	67	58	68	75.6	0.30	0.10	0.30	0.30	0.10	1.10
14	95	75	48	54	73	69.0	0.45	0.15	0.45	0.45	0.30	1.80
15	95	60	55	58	83	70.2	0.30	0.30	0.70	0.20	0.10	1.60
16	95	70	54	59	69	69.4	0.30	0.10	0.45	0.50	0.20	1.55
17	95	75	43	44	58	63.0	0.45	0.05	0.45	0.70	0.30	1.95
18	93	66	40	46	56	60.2	0.45	0.15	0.60	0.65	0.30	2.15
19	95	68	56	54	72	69.0	0.50	0.15	0.40	0.50	0.25	1.80
20	99	98	49	42	48	67.2	0.30	0.10	0.55	0.40	0.25	1.60
21	84	60	43	55	68	62.0	0.95	0.25	0.80	0.50	0.10	2.60
22	85	67	59	59	73	68.6	0.75	0.20	0.40	0.40	0.30	2.05
23	96	89	77	72	75	81.8	0.30	0.05	0.30	0.15	0.10	0.90
24	97	95	67	45	58	72.4	0.30	0.05	0.60	0.35	0.35	1.65
25	97	90	58	50	82	75.4	0.25	0.10	0.20	0.60	0.30	1.45
26	95	92	64	52	62	73.0	0.40	0.05	0.30	0.55	0.30	1.60
27	99	75	50	36	42	60.0	0.50	0.10	0.45	0.85	0.55	2.45
28	93	80	43	45	64	65.0	0.55	0.20	0.45	0.75	0.30	2.25
29	91	81	51	46	62	66.2	0.50	0.15	0.45	0.50	0.30	1.90
30	90	67	54	56	64	66.2	0.55	0.25	0.50	0.50	0.30	2.10
Moyennes	90.3	76.2	54.6	56.4	69.7	69.9	12.90	4.40	13.45	14.25	7.05	52.05

Maximum : 100, le 7, à 7h.
Minimum : 42, le 20, à 16h.

Maximum : 2mm, 45, le 27.
Minimum : 0mm, 90, le 23.

SEPTEMBRE, 1906.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.0	24.0	25.0	29.4	13.5	20.9	14.6	31.9	33.0	43.0	13.7	27.4
2	10.2	27.8	27.5	27.8	14.4	21.5	11.2	41.5	37.3	39.5	15.5	29.0
3	11.3	25.2	31.4	27.2	13.6	21.7	12.5	36.7	45.3	39.2	14.0	29.5
4	11.9	27.7	30.8	20.8	14.0	21.0	14.7	40.7	44.5	25.5	14.2	27.9
5	11.3	18.3	31.8	27.4	14.6	20.7	13.7	24.8	26.0	40.0	14.9	27.9
6	10.4	25.0	26.9	23.4	13.0	19.7	11.5	34.7	36.3	32.5	13.0	25.6
7	12.0	21.1	30.7	16.0	11.2	18.2	14.0	30.2	45.2	19.7	11.4	24.1
8	17.8	23.8	28.0	22.8	11.4	20.8	26.2	34.6	39.0	30.2	11.5	28.3
9	10.5	16.6	28.2	25.3	11.6	18.4	11.7	21.5	40.3	37.0	11.6	24.4
10	11.8	19.0	23.8	19.4	13.4	17.5	14.2	25.7	31.7	23.6	13.5	21.7
11	10.0	17.6	23.3	20.2	13.8	16.9	11.1	23.5	31.0	24.9	14.0	20.9
12	12.8	23.4	25.5	26.2	13.7	20.3	14.3	31.5	41.5	37.0	13.8	27.6
13	13.2	15.1	23.2	29.4	15.6	19.3	11.8	17.7	29.7	42.0	15.8	24.0
14	12.6	29.0	36.3	26.2	14.4	23.7	13.8	40.0	50.0	35.0	14.4	30.6
15	13.0	30.0	31.5	20.1	14.7	21.8	15.0	41.5	51.7	31.7	14.7	30.7
16	20.2	30.6	35.3	30.4	16.4	26.6	27.4	42.8	49.0	35.5	16.5	34.2
17	20.0	31.6	32.8	31.8	17.9	26.8	26.9	43.0	51.3	43.1	18.0	36.4
18	13.8	29.2	35.6	29.9	16.6	25.0	16.7	41.6	49.0	40.7	16.8	32.7
19	11.0	25.2	33.2	26.8	14.5	22.1	13.1	35.7	47.7	36.0	14.7	29.4
20	11.1	26.4	38.8	33.4	19.2	25.8	13.7	47.7	51.4	43.0	19.2	35.0
21	20.2	32.1	35.4	26.8	17.5	26.4	26.5	43.7	48.2	34.0	17.5	33.9
22	13.3	28.6	32.7	27.1	12.8	22.9	15.2	41.4	47.4	38.6	13.0	31.1
23	10.1	15.5	17.7	18.0	14.0	15.0	11.0	19.1	20.0	19.8	14.1	16.8
24	12.4	18.2	27.0	31.9	18.7	21.6	12.5	22.5	35.5	42.5	18.8	26.4
25	13.6	17.1	34.4	27.5	19.9	22.5	14.3	19.9	47.5	32.0	20.1	26.8
26	14.6	25.6	34.9	27.0	20.9	24.6	15.0	32.5	46.1	31.0	21.1	29.1
27	14.8	33.2	35.4	34.1	21.8	27.8	15.7	44.7	46.0	44.8	22.0	34.6
28	15.6	30.0	37.1	34.2	19.4	27.2	16.8	41.5	50.0	45.4	19.7	34.7
29	14.9	23.3	30.9	32.9	18.4	24.1	15.7	29.5	39.0	44.3	18.4	27.4
30	16.9	33.6	27.6	22.0	17.9	23.6	17.7	46.3	34.4	24.3	18.0	28.1
Moyennes	13.5	24.8	30.4	26.5	15.6	22.1	15.7	34.3	41.5	35.8	15.8	28.5

Maximum : 38°. 8, le 20, à 13h.
Minimum : 10°. 0, le 11, à 7h.
Oscillation = 28°. 8.

Maximum : 51°. 7, le 15, à 13h.
Minimum : 11°. 0, le 23, à 7h.
Oscillation = 40°. 7.

SEPTEMBRE, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	180 500	13 000	111 500	89 500	53 000	447 500
2	167 000	43 000	117 500	85 000	50 500	463 000
3	232 000	36 000	7 500	80 500	56 000	412 000
4	206 500	49 000	131 500	95 000	47 000	529 000
5	274 000	47 500	139 500	97 500	53 000	611 500
6	172 000	42 500	128 000	74 500	48 500	465 500
7	189 000	56 000	150 000	106 500	50 000	551 500
8	172 000	63 000	143 500	54 000	62 000	494 500
9	286 000	45 000	112 000	77 500	42 500	563 000
10	339 000	46 500	82 500	93 500	59 500	621 000
11	259 000	103 000	58 500	69 000	58 500	548 000
12	196 500	51 000	110 500	88 500	27 000	473 500
13	257 000	2 000	42 500	38 500	10 500	350 500
14	157 500	10 500	47 000	57 500	42 500	315 000
15	137 500	21 000	55 500	54 500	41 000	309 500
16	191 000	25 500	60 000	77 500	49 000	403 000
17	200 500	4 500	43 000	39 000	59 500	346 500
18	220 000	41 000	97 500	79 000	56 500	494 000
19	240 500	43 000	145 500	26 500	58 500	514 000
20	124 500	1 000	14 500	35 500	43 000	528 500
21	97 500	22 000	110 000	65 000	14 500	306 000
22	334 500	53 000	103 000	78 500	61 500	630 500
23	268 000	14 500	13 000	36 000	36 500	368 000
24	129 000	0 000	56 000	61 500	116 000	362 500
25	141 500	7 000	19 500	59 000	7 500	234 500
26	152 500	8 500	52 500	72 000	47 500	333 000
27	135 000	5 000	43 500	108 000	73 000	364 500
28	113 500	2 500	32 000	53 000	54 500	255 500
29	230 500	25 500	65 000	53 000	48 500	422 500
30	204 000	28 500	67 000	76 000	52 500	428 000
TOTAL	6 005 000	910 500	2 359 500	2 081 000	1 480 000	12 836 000

Maximum : 630km 500, le 20
Minimum : 218km 500, le 22.

SEPTEMBRE, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	E 1	E 2	ESE 2	E 2	1. 6	9	9	10	7	5	8.0
2	E 1	E 2	SE 2	ENE 2	E 1	1. 6	10	7	5	1	1	4.8
3	E 1	E 3	E 3	E 2	E 2	2. 2	9	9	1	1	1	4.2
4	E 2	E 3	E 3	E 3	ESE 2	2. 6	9	8	2	7	3	5.8
5	SE 2	SE 2	E 3	ESE 3	E 3	2. 6	8	9	6	4	4	6.2
6	S 1	E 2	E 3	E 2	E 2	2. 0	10	7	9	9	10	9.0
7	ESE 2	E 2	E 3	E 3	ESE 3	2. 6	10	10	8	8	10	9.2
8	ESE 2	ESE 3	ESE 3	ESE 3	SE 3	2. 8	9	7	6	7	6	7.0
9	SSE 2	SE 2	SE 3	ESE 2	E 2	2. 2	10	10	8	7	5	8.0
10	SE 1	E 3	E 2	E 3	E 2	2. 2	9	8	7	10	10	8.8
11	SE 2	E 3	ENE 1	E 2	E 2	2. 2	10	10	9	9	5	8.6
12	E 2	E 2	E 2	E 3	E 3	2. 4	10	10	10	6	6	8.4
13	0	0	W 1	W 1	0	0. 4	10	10	10	7	4	8.2
14	0	E 1	E 1	ENE 2	SSE 3	1. 4	10	8	8	7	10	8.6
15	E 1	0	E 1	ENE 2	E 1	1. 0	6	3	8	10	10	7.4
16	E 1	E 1	E 2	ENE 2	E 1	1. 4	4	4	4	4	3	3.8
17	0	E 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 2	3	2	2	2	1	2.0
18	E 1	E 2	E 2	ENE 2	E 2	1. 8	9	2	1	1	0	2.6
19	ESE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	7	3	4	1	5.0
20	0	0	E 1	W 1	E 1	0. 6	10	10	2	3	4	5.8
21	0	SE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 6	0	1	7	8	10	5.2
22	SE 2	SE 2	E 1	ENE 1	E 2	1. 8	10	5	6	4	6	6.2
23	E 1	E 1	0	0	ENE 1	0. 6	10	10	10	9	9	9.6
24	0	0	W 1	W 2	W 1	0. 8	10	10	6	5	4	7.0
25	0	0	W 1	NW 1	NE 2	0. 8	10	10	4	4	10	7.6
26	0	0	NW 1	W 2	NE 2	1. 0	10	10	8	7	7	8.4
27	0	0	WNW 3	W 2	W 2	1. 0	10	2	7	6	5	6.0
28	0	0	WNW 1	ENE 1	ENE 2	0. 8	10	2	4	6	8	6.0
29	0	ENE 1	ENE 1	NE 1	E 2	1. 0	10	10	8	6	2	7.2
30	E 1	ENE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	10	8	8	9	10	9.0
Moyennes.	0. 9	1. 4	1. 8	1. 9	1. 9	1. 6	8.8	7.2	6.2	5.9	5.7	6.8

SEPTEMBRE, 1906.

Jours.	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 10	3 29	6 39	3 12	3 29	6 41	20. 8	10. 3	15. 5	
2	3 39	4 27	8 06	3 36	4 31	8 07	20. 3	8. 6	14. 4	0. 15
3	4 07	4 18	8 25	4 10	4 14	8 24	20. 2	7. 8	14. 0	
4	4 12	4 28	8 40	4 15	4 28	8 43	20. 9	9. 0	14. 9	0. 60
5	3 15	4 45	8 00	3 13	4 48	8 01	20. 3	8. 3	14. 3	
6	2 36	3 23	5 59	2 31	3 25	5 56	20. 5	8. 7	14. 6	
7	2 57	3 02	5 59	3 01	2 59	6 00	18. 7	9. 3	14. 0	2. 30
8	4 32	4 30	9 02	4 33	4 29	9 02	20. 7	8. 3	14. 5	
9	1 35	4 01	5 36	1 34	4 06	5 40	19. 2	8. 2	13. 7	0. 40
10	0 57	0 27	1 24	1 01	0 25	1 26	18. 6	8. 2	13. 4	
11	2 45	2 59	5 44	2 47	3 00	5 47	19. 4	9. 0	14. 2	1. 80
12	2 19	4 48	7 07	2 21	4 51	7 12	23. 2	9. 5	16. 2	
13	0 33	1 49	2 22	0 29	1 50	2 19	20. 3	10. 8	15. 5	
14	3 29	2 36	6 05	3 24	2 39	6 03	24. 7	11. 6	18. 1	0. 30
15	3 57	2 29	6 26	3 53	2 27	6 20	24. 7	10. 6	17. 6	4. 35
16	4 32	4 33	9 05	4 37	4 32	9 09	24. 0	11. 0	17. 0	4. 60
17	4 32	5 02	9 34	4 39	5 00	9 39	25. 2	10. 7	17. 9	
18	4 13	4 41	8 54	4 10	4 45	8 55	24. 2	9. 7	16. 9	
19	2 58	4 35	7 33	3 01	4 35	7 36	22. 3	8. 6	15. 4	
20	2 30	4 27	6 57	2 37	4 32	7 09	26. 8	7. 8	17. 3	0. 20
21	4 49	1 37	6 26	4 52	1 35	6 27	25. 6	13. 3	19. 4	
22	3 15	4 43	7 58	3 11	4 40	7 51	23. 3	10. 6	16. 9	
23	0 00	0 39	0 39	0 00	0 35	0 35	19. 2	9. 4	14. 3	0. 20
24	1 42	4 51	6 33	1 39	4 49	6 28	24. 6	9. 4	17. 5	1. 90
25	0 44	3 50	4 34	0 43	3 53	4 36	26. 4	12. 8	19. 6	0. 10
26	2 37	4 02	6 39	2 41	3 59	6 40	26. 6	14. 4	20. 5	6. 30
27	3 39	4 58	8 37	3 42	5 01	8 43	27. 7	13. 4	20. 5	
28	3 23	3 58	7 21	3 20	4 00	7 20	29. 0	14. 2	21. 6	
29	2.03	4 46	6 49	1 59	4 44	6 43	26. 8	14. 5	21. 1	
30	2 33	2 49	5 22	2 25	2 47	5 22	25. 9	13. 6	19. 7	
Moyennes ou total.	87h33m	111h02m	198h35m	87h46m	111h08m	198h54m	° 23. 0	° 10. 4	° 16. 7	mm 23. 20

Maximum : 9h 34m, le 17. Max. : 9h 39, le 17. Max. : 29° 0, le 28.
Minimum : 0h 39m, le 23. Min. : 0h 35, le 23. Min. : 8° 2, les 9 et 10.

SEPTEMBRE, 1906.

FORME DES NUAGES

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str..Str..Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str Ni.	Str-c. C . Ni.	Ci-str. Str. Ni.
2	Str.	Ci-str.. Str. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.	Ci-str.. Str.
3	Str.	Str.. Ni.	Str.	Str.. Ni.	Str. Ni.
4	Str . Ni.	Ni.	Str.. Ni.	Str-C. C. Ni. Str.	Ci-str.. Str.. Ni.
5	Ci-str.	Str.. Ni.	Str. Str-Ni.	Str. Ci-str. Ni.	Ci-Str. Str-C.Str.Ni.
6	Str.. Ni.	Ci-str..Str.. Ni.	Ci-str..Str.. Ni.	Str. Ni. Str-C..	Ci-str. Str. Ni.
7	Brouillard.	Str.. Ni.	Ci-str. Str. Ni.	Ci-str.Str.Ni.C.Str.-C	Ci-str. Str.. Ni.
8	Ci-str. Str. Ni.	Str.Ni. Str-Ni.	Str-c. Str.. Ni.	C Str.Ni.Ci-str.	Ci-str. Ni.
9	Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-str.A-c.Str.Ni.	Str. C.	Ci-Str. Str.Ni. A-Str.
10	Str.. Ni.	Ci-c.A-str.St Ni.	A-str..Ci-c..Str..C..Ni.	Ci-str C .Str..Ni.	Ci-str. Str. Ni.
11	A-str..Str..Ni.	A-str.. Str.. Ni.	A-str. Str.. Ni.	C-Ni. Str. C. Ni.	Ci-str. Str. Ni
12	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str. Str. Ni.	C-Ni.C.Ni.Ci-str.Str.	Ci-str Str. Ni.
13	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.	Ci-Str.C.Ni Ci-Str.Str.	C.Ni.Ci-str.Str.
14	Str.	Ci-str.. Str.. Ni	C.. Str.. Ni.	C-Ni.C. Str. Ni.	Ni.
15	A-str . Str.	A-str.. Str.	C-Ni. C. Str. Ni.	C. Str. Ni.	Ci-str.. Str. Ni.
16	A-str.Ci-st.Str.	Ci-str. Str.. Ni.	C. Str. Ni.	C. Str.	C.. Str. Ni.
17	Ci-str.. Str.	Str.	C. Str .	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
18	Ci-str. Str. Ni.	Str.	Str.	C.. Str.	Str.
19	Str.	Ci-str. Str. Ni.	C.. Str. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
20	Str.	Str.	C. Str.	C.. Str.. Ni.	Ci-str.. Str Ni.
21	Str.	Str.	C.. Str. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni.
22	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.	Str.. Ni.	Ci-str.Str.C Ni.	Ci-str. Str. Ni.
23	Str . Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
24	Str.	Str.. Ni.	Ci-str.Str.C.Ni.	C.. Ni.. C.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.
25	Str . Ni.	Str.. Ni	C . Str.. Ni.	C. Str.. Ni.	C.. Str.
26	Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni.	C-Ni. C.. Str. Ni.	Ci-str. C.C-Ni. Str.Ni.	C.. Str.. Ni.
27	Str.	C.. Str.	C . Str. Ni.	C.. C-Ni. Str.	Ci-str.Str.C.Ni.
28	Str.	C..	C-Ni. C.. Ni.	Str-C. Str. C.Ni.	Ci-str.. Str.Ni.
29	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-Ni. C. Str. Ni	Str.Str-C.C.Ni.	Str.
30	Ci-str. Str. Ni	A-st.C-str.St.Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str Ni.
Abréviations	Ci =Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C = cumulus.	Str. = Stratus. Ni. =Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni. =Cumulo-nimbus.

OCTOBRE, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.88	51.52	50.36	49.53	50.37	50.53	14.0	16.0	25.2	24.2	19.6	19.8
2	51.59	51.92	50.58	49.56	50.43	50.82	14.0	16.0	21.6	21.2	16.6	17.9
3	51.82	52.00	50.19	49.64	50.14	50.76	15.0	17.2	23.4	18 8	16.6	18.2
4	51.12	51.58	50.10	48.83	49.55	50.24	14.4	17.0	23.7	23.8	16.0	18.9
5	50.65	51.00	49.74	49.67	50.39	50.29	15.0	18.1	21.8	16.6	16.8	17.6
6	51.11	51.75	51.10	50.81	51.47	51.25	14.8	19.8	23.2	20.0	17.4	19.0
7	52.73	53.39	52.10	51.27	51.70	52.24	14.4	16.8	19.0	20.8	17.4	17.7
8	52.41	52.73	51.00	50.49	51.03	51.53	13 2	15.4	23.2	17.4	16 6	17.2
9	51.46	51.72	50.19	49.16	50.24	50.55	14 0	17.7	24.6	25.2	19.3	20.2
10	51.23	51.29	49.57	48.81	49.69	50.12	16.0	19.2	26.6	23.0	18.6	20.7
11	50.70	51.22	49.51	48.83	49.48	49.95	16.8	20.8	25.2	24.0	20.0	21.3
12	51.40	51.93	50.47	49.38	50.14	50.66	16.0	18.2	23.0	24.2	21.4	20.6
13	51.20	51.53	49.90	48.87	49.15	50.13	17.8	20.6	27.3	26.6	22.8	23.0
14	50.45	51.24	49.77	48.77	49.84	50.21	18.0	20.0	26.7	27.8	24.4	23.4
15	51.65	52.20	50.70	50.16	50.39	51.02	17.8	19.8	24.8	24.2	21.6	21.6
16	52.52	52.77	51.25	50.31	51.39	51.65	17.4	20.8	26.2	23.6	21.6	21.9
17	52.44	52.86	51.03	50.38	50.97	51.54	17.0	19.4	26.2	23.8	21.8	21.6
18	50.90	51.79	49.89	49.78	50.41	50.55	15.8	18.6	24.4	19.2	15.8	18.8
19	51.05	51.32	50.35	49.19	50.04	50.39	15.6	18.3	21.0	23.0	19.8	19.5
20	51.48	52.03	50.86	50.30	50.89	51.11	15.0	18.5	24.6	24.2	20.6	20.6
21	52.42	53.04	51.46	51.89	53.00	52.36	16.4	19.8	24.0	18.0	14.8	18.6
22	53.33	53.05	51.76	50.87	51.70	52.14	14.2	17.0	20.4	20.2	17.2	17.8
23	52.84	53.25	52.15	51.23	51.76	52.24	13.8	17.8	20.3	22.4	18.8	18.6
24	52.70	52.93	51.21	50.88	51.59	51.86	14.6	18.0	22.8	21.2	18.6	19.0
25	51.61	52.12	50.65	49.88	50.71	50.99	14.0	16.8	21.8	22.4	19.3	18.8
26	52.11	52.42	51.39	50.72	51.62	51.65	15.0	18.0	24.0	22.7	20.0	19.9
27	52.51	52.64	51.13	50.46	51.28	51.60	14.0	19.0	22.2	21.6	19.2	19.2
28	52.43	53.01	51.43	51.07	51.70	51.93	12.4	16.0	21.0	19.8	16.6	17.2
29	52.31	52.83	52.00	51.42	52.08	52.13	12.6	14.2	19.8	18.0	16.5	16.2
30	52.66	53.05	52.02	51.35	52.08	52.23	14.0	17.8	22.6	21.2	17.0	18.5
31	52.90	53.13	51.38	50.56	51.30	51.85	12.2	17.5	24.2	22.8	19.8	19.3
Moyennes.	51.82	52.23	50.81	50.13	50.85	51.18	15.0	18.0	23.4	22.0	18.8	19.5

Maximum : 653mm. 39, le 7, à 9h.
Minimum : 648mm. 77, le 14, à 16h.
Oscillation : 4mm, 62.

Maximum : 27°. 8, le 14, à 16h.
Minimum : 12°. 2, le 31, à 7h.
Oscillation : 15°. 6.

OCTOBRE, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	12.8	13.4	18.0	18.2	15.8	15.6	10.39	10.08	11.56	12.39	11.34	11.15
2	13.6	15.1	17.5	17.8	15.5	15.9	11.37	12.31	12.40	13.34	12.51	12.38
3	14.6	16.0	19.3	16.0	14.8	16.1	12.18	12.90	14.47	12.06	11.66	12.65
4	14 2	16.1	19.2	18.4	14.4	16.4	11.97	13.16	14.19	12.91	11.39	12.72
5	14.6	17.2	18.0	15.2	15.2	16.0	12.18	14.13	13.35	12.14	12.04	12.77
6	14.2	17.1	18.8	16.6	15.7	16.5	11.75	13.09	12.83	12.29	12.37	12.46
7	13.5	15.2	16.6	18.0	15.6	15.8	11.05	11.92	12.82	13.88	12.23	12.38
8	12.8	14.3	19.5	16.4	15.8	15.8	10.81	11.56	14.94	13.37	12.81	12.69
9	13.7	16.7	20.6	19.8	17.3	17.6	11.50	13.64	15.94	14.38	13.64	13.62
10	15 5	17.0	21.0	18.1	17.4	17.8	12.84	13.27	15.52	12.78	14.15	13.71
11	15.9	18.1	20.4	19.9	17.6	18.4	12.95	14.04	15.29	14.16	13.69	14.02
12	15.7	17.0	19.2	20.5	18.8	18.2	13 11	13.79	14.53	15.98	14.79	14.44
13	17.1	19.0	22.2	20.3	19.0	19.5	13.32	15 50	17.18	14.38	14.25	14.92
14	17.4	18.7	21.2	20.2	18.8	19.2	14.46	15.37	15.81	13.58	12.20	16.24
15	15.8	17.0	19.8	20.0	18.7	18.0	12 29	12.94	14.58	15.17	14.59	13.91
16	16.5	18.0	20.9	19.4	18.4	18.6	13.52	13.87	16.04	14.57	13.99	14.39
17	16.2	17.4	20.6	19.4	18.4	18.4	13.29	13.73	14.42	14.47	13.97	13.98
18	15.6	17.5	20.0	17.4	14.7	17.4	13.08	14.24	14.97	13.72	11.88	13.58
19	15.1	17.1	18.3	18.4	17.7	17.3	12.52	13.88	14.24	13.33	13.94	13.58
20	13.6	15.9	18.7	19.7	17.4	17.0	10.91	12.06	12.95	14.63	13.19	12.73
21	15 1	16.7	18.7	16.4	14.0	16.2	12.10	12.53	13.32	12.39	11.48	12 36
22	13.5	15.6	17.1	17.2	15.7	15.8	11.15	12.45	12.78	13.02	12.47	12.37
23	13.3	16.4	17.3	19.4	16.4	16.6	11.11	13.16	13.11	15.16	12.65	13 04
24	13.5	15.6	18.6	17.2	16.1	16.2	10 93	11.93	13.75	12.50	12.37	12.39
25	13.4	14.5	16.8	18.1	16.3	15.8	11.13	11.11	11.63	13.20	12.23	11.86
26	13.9	14.8	18.9	17.7	16.7	16.4	11.20	10.87	13.56	12.41	12.43	12.09
27	13.1	16.2	17.9	17.1	16.2	16.1	10.77	12.25	12.97	12.00	12.14	12.04
28	11.5	13.4	16.4	15.2	14.2	14.1	9.68	10.21	11.48	10.45	10.82	10.53
29	12 0	13 2	16.7	16.0	15.0	14.6	10.14	10.78	12.53	12.47	11.91	11.56
30	13.0	14.6	16.5	16.0	15.1	15.0	10.64	10.71	10.77	10.78	11.78	10.93
31	11.5	14.7	18.2	16.4	15.9	15 3	9.78	11.01	12.39	10.17	11.33	10.93
Moyennes	14.2	16.1	18.8	17.9	16.4	16 7	11.74	12.66	13.75	13.16	12.65	12.85

Maximum : 22°. 2, le 13, à 13h.
Minimum : 11° 5, les 28 et 31, à 7h.
Oscillation = 10°. 7.

Maximum : 17mm. 18, le 13, à 13h.
Minimum : 9mm. 68, le 28, à 7h.
Oscillation = 7mm. 50.

OCTOBRE, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	86	73	46	53	65	64.6	0.50	0.15	0.70	0.55	0.30	2.20
2	95	90	65	70	89	81.8	0.30	0.15	0.60	0.10	0.05	1.20
3	96	88	65	73	81	80.6	0.15	0.15	0.40	0.40	0.15	1.25
4	98	92	63	56	83	78.4	0.25	0.05	0.30	0.45	0.20	1.25
5	95	91	67	85	83	84.2	0.30	0.05	0.35	0.20	0.10	1.00
6	93	75	64	69	83	76.8	0.35	0.10	0.35	0.45	0.10	1.35
7	90	83	77	75	81	81.2	0.30	0.10	0.25	0.30	0.15	1.10
8	95	88	68	90	92	86.6	0.20	0.20	0.25	0.30	0.15	1.10
9	97	90	63	58	81	78.8	0.15	0.10	0.35	0.25	0.15	1.00
10	95	79	58	59	88	75.8	0.30	0.15	0.65	0.25	0.10	1.45
11	91	75	62	66	77	74.2	0.40	0.20	0.35	0.45	0.30	1.70
12	97	88	68	69	76	79.6	0.30	0.10	0.35	0.25	0.15	1.15
13	93	85	62	53	68	72.2	0.40	0.15	0.55	0.40	0.25	1.75
14	94	88	58	46	56	68.4	0.60	0.15	0.60	0.45	0.50	2.30
15	80	74	60	66	75	71.0	0.60	0.15	0.45	0.45	0.25	1.90
16	91	75	59	65	62	52.4	0.30	0.15	0.55	0.50	0.10	1.60
17	92	81	58	64	70	73.0	0.50	0.10	0.50	0.50	0.20	1.80
18	98	89	65	83	88	84.6	0.15	0.10	0.25	0.30	0.10	0.90
19	95	88	75	62	80	80.0	0.25	0.10	0.20	0.35	0.15	1.05
20	84	75	54	64	71	69.6	0.45	0.15	0.40	0.35	0.30	1.65
21	86	71	58	83	91	77.8	0.55	0.15	0.50	0.45	0.05	1.70
22	92	85	70	72	86	81.0	0.30	0.15	0.25	0.20	0.10	1.00
23	94	86	72	74	77	80.6	0.30	0.20	0.20	0.25	0.20	1.15
24	88	76	65	65	77	74.2	0.40	0.20	0.40	0.15	0.20	1.35
25	93	76	58	63	72	72.4	0.30	0.20	0.50	0.40	0.10	1.50
26	86	69	59	59	70	68.6	0.65	0.25	0.50	0.50	0.20	2.10
27	90	73	63	61	72	71.8	0.45	0.05	0.50	0.40	0.20	1.60
28	89	75	69	58	75	73.2	0.45	0.10	0.45	0.40	0.20	1.60
29	93	89	72	80	84	83.6	0.40	0.10	0.25	0.25	0.10	1.10
30	89	68	49	55	80	68.2	0.30	0.10	0.60	0.50	0.25	1.75
31	92	72	53	48	63	65.6	0.35	0.30	0.50	0.55	0.25	1.95
Moyennes	91.8	80.9	62.9	69.1	77.3	75.1	11.20	4.35	13.05	11.30	5.60	45.50

Maximum : 98, les 18 et 4, à 7h.
Minimum : 46, le 1, à 13h, et le 14, à 16h.

Maximum : 2mm, 30, le 14.
Minimum : 0mm, 90, le 18.

OCTOBRE, 1906

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.3	23.2	39.0	24.2	17.5	23.8	16.9	29.5	53.4	28.3	17.5	29.1
2	14.6	23.4	31.6	19.6	14.5	20.7	15.8	31.1	40.7	20.7	14.6	24.6
3	17.4	25.7	36.7	20.6	15.7	23.2	21.2	34.0	48.1	23.5	15.8	28.5
4	22.1	22.5	38.4	25.5	14.0	24.5	30.5	27.5	52.8	28.8	14.0	32.7
5	14.3	32.9	34.4	19.1	16.1	23.3	19.1	46.0	46.5	23.0	16.3	30.2
6	22.8	32.5	35.6	21.4	16.4	25.7	31.2	44.7	49.7	24.1	16.5	33.2
7	15.8	22.0	25.2	24.0	16.0	20.6	17.9	27.7	31.4	30.2	16.0	24.6
8	15.9	21.8	36.8	15.8	15.2	21.1	18.5	28.2	48.9	16.1	15.2	25.4
9	15.2	28.8	37.6	30.1	17.7	25.9	17.4	40.4	50.0	35.8	17.7	32.4
10	23.3	31.3	41.7	24.0	17.1	27.5	32.0	42.5	54.0	26.3	17.3	34.4
11	25.3	30.4	33.9	24.9	18.5	26.6	34.0	30.2	42.0	27.3	18.7	32.2
12	18.7	24.7	39.1	29.9	19.9	26.1	21.3	31.0	53.0	37.4	20.1	32.6
13	20.2	30.0	39.3	30.8	21.9	28.4	22.2	38.5	51.9	38.0	22.0	34.5
14	21.0	30.6	37.4	36.2	23.7	29.8	25.2	42.3	49.7	47.5	24.4	39.8
15	22.7	27.9	36.7	26.0	19.1	26.5	27.7	36.3	49.8	30.7	19.2	32.7
16	20.5	31.4	34.8	26.1	19.9	26.5	24.2	41.0	45.1	30.0	19.9	32.0
17	20.6	27.0	39.6	23.9	20.4	26.3	24.7	35.0	53.2	25.6	20.7	34.8
18	17.0	29.1	36.9	19.4	15.6	23.6	18.0	39.4	49.0	22.0	15.6	28.6
19	17.2	23.9	28.4	34.5	17.9	24.2	19.0	30.5	36.4	47.2	18.1	30.2
20	23.7	29.1	36.1	27.0	18.0	26.9	33.7	38.5	47.0	32.9	19.0	34.2
21	27.4	29.3	30.8	16.0	13.7	23.4	40.1	38.3	36.8	15.8	13.7	28.9
22	18.4	24.6	28.2	23.2	15.6	22.0	22.3	32.7	36.8	27.0	15.7	26.9
23	15.6	25.0	30.1	29.4	16.6	23.3	18.0	32.7	39.7	40.7	16.8	29.6
24	24.0	27.4	38.8	39.1	16.0	27.2	34.0	36.2	55.3	41.7	16.3	36.7
25	17.1	25.4	31.6	29.4	16.8	24.0	20.3	33.8	43.0	40.8	17.5	31.1
26	24.5	26.7	36.6	24.9	17.8	26.1	35.0	35.4	51.3	29.1	18.0	33.8
27	16.7	31.4	33.4	27.4	17.0	25.2	19.7	43.8	46.7	36.6	17.5	32.8
28	15.8	28.4	32.5	29.4	15.7	24.3	20.3	41.6	46.2	42.0	16.6	33.3
29	13.4	17.8	29.0	16.9	14.5	18.3	14.1	22.2	40.0	19.0	14.5	21.9
30	21.7	31.0	36.1	30.8	16.9	27.3	30.3	44.4	51.7	43.4	17.5	37.4
31	22.1	27.0	36.1	31.2	17.7	26.8	32.7	36.8	50.0	43.0	18.0	36.1
Moyennes	19.3	27.1	34.7	25.5	17.2	24.8	24.4	36.2	46.8	31.4	17.1	31.4

Maximum : 41°. 7, le 10, à 13h.
Minimum : 13°. 4, le 29, à 7h.
Oscillation = 28°. 3.

Maximum : 55°. 3, le 24, à 13h.
Minimum : 13°. 7, le 21, à 18h.
Oscillation = 41°. 6.

OCTOBRE, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	202 000	18 500	43 500	58 000	69 500	391 500
2	185 000	17 000	11 500	29 000	52 500	325 000
3	37 500	22 000	0 500	31 000	34 500	128 500
4	145 500	8 000	43 000	22 500	65 000	284 000
5	70 000	1 000	24 000	62 500	40 000	197 500
6	106 000	22 500	99 000	79 000	12 500	319 000
7	303 500	49 500	97 500	83 000	60 500	594 000
8	163 500	13 000	9 500	56 000	25 000	267 000
9	143 000	9 000	26 500	26 000	32 000	236 500
10	69 000	0 500	7 000	57 000	14 000	147 500
11	140 000	7 000	51 500	26 500	60 000	285 000
12	259 000	24 500	36 500	41 000	34 000	395 000
13	157 500	5 000	36 000	28 500	19 500	246 500
14	117 000	6 500	50 500	88 000	66 500	328 500
15	168 000	45 000	85 000	73 000	51 500	422 500
16	218 000	29 500	67 000	64 000	50 000	428 500
17	152 500	41 000	64 000	53 500	50 500	361 500
18	118 500	13 500	41 500	101 000	45 000	319 500
19	163 000	28 000	84 500	65 000	52 500	393 000
20	225 000	13 500	38 500	65 000	52 500	394 500
21	181 000	22 000	27 500	76 000	22 500	329 000
22	181 000	27 000	88 500	69 000	63 000	428 500
23	232 000	36 500	72 000	59 500	55 500	455 500
24	206 000	33 500	75 500	75 000	63 000	453 000
25	221 500	38 000	83 500	82 000	52 000	477 000
26	218 000	24 500	61 000	41 000	53 500	398 000
27	230 500	35 500	86 500	78 500	62 500	493 500
28	295 000	58 000	129 000	99 500	66 500	648 000
29	300 500	51 000	101 000	81 500	50 500	584 500
30	238 500	69 000	127 500	82 500	52 000	560 500
31	171 000	22 000	69 000	70 000	53 500	385 500
TOTAL	5 618 500	782 500	1 868 000	1 927 000	1 482 000	11 678 000

Maximum : 648km 000, le 28.
Minimum : 128km 500, le 3.

OCTOBRE, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	0	E 1	ENE 2	E 2	1. 2	10	10	7	7	10	8.8
2	0	E 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 2	10	10	9	10	10	9.8
3	0	0	0	SE 2	E 2	0. 8	9	9	7	10	10	9.0
4	0	E 1	W 1	NW 1	NW 2	1. 0	6	10	7	10	10	8.6
5	0	0	W 1	W 1	0	0. 6	8	7	10	8	10	8.6
6	0	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 6	1	4	7	10	10	6.4
7	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	10	9	9	9.6
8	0	0	0	E 1	0	0. 2	10	10	10	10	10	10.0
9	0	N 1	N 1	SW 1	NE 1	0. 8	4	0	3	9	10	5.2
10	0	0	0	W 2	E 1	0. 6	3	2	3	7	9	4.8
11	ESE 1	ESE 1	0	E 1	E 2	1. 0	1	4	4	9	7	5.0
12	0	E 1	E 1	NE 1	ENE 1	0. 8	10	10	7	10	10	9.4
13	0	0	N 1	N 1	W 2	0. 8	10	10	7	7	10	8.8
14	0	W 1	W 1	W 2	W 1	1. 0	10	7	3	3	3	5.2
15	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	9	10	7	6	3	7.0
16	E 1	E 1	E 2	E 2	E 1	1. 4	6	8	5	9	9	7.4
17	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	9	7	7	10	9	8.4
18	E 1	E 1	E 1	E 3	E 1	1. 4	10	10	8	10	10	9.6
19	0	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 0	10	10	10	8	8	9.2
20	ENE 1	0	ESE 1	E 1	E 2	1. 0	2	3	7	8	8	5.6
21	NNE 1	E 1	E 1	E 2	SW 1	1. 2	7	9	8	10	10	8.8
22	0	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 4	10	10	9	7	7	8.6
23	E 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	10	9	9	6	4	7.6
24	SE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	1	10	10	3	3	5.4
25	ESE 2	E 1	ESE 1	E 2	ENE 1	1. 4	10	10	7	5	2	6.8
26	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	3	7	5	10	8	6.6
27	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	8	8	7	3	7.2
28	E 2	E 3	E 3	E 2	E 2	2. 4	9	7	7	8	3	6.8
29	E 2	E 2	E 2	ENE 2	E 2	2. 0	10	10	10	10	10	10.0
30	E 2	E 3	SE 2	E 2	E 2	2. 2	8	8	7	5	3	6.2
31	SE 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	0	4	3	3	1	2.2
Moyennes.	0. 8	1. 1	1. 2	1. 7	1. 6	1. 3	7.3	7.8	7.1	7.8	7.4	7.3

OCTOBRE, 1906.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	2 31	4 01	6 32	2 34	3 59	6 33	26. 6	13. 5	20. 0	
2	0 53	2 31	3 24	0 55	2 29	3 24	24. 4	13. 5	18. 9	8. 35
3	0 32	2 51	3 23	0 36	2 50	3 26	24. 5	13. 7	19. 1	42. 00
4	2 01	3 28	5 29	2 03	3 30	5 33	26. 2	13. 3	19. 7	2. 10
5	2 34	0 23	2 57	2 31	0 26	2 57	22. 9	14. 3	18. 6	21. 65
6	4 42	2 13	6 55	4 47	2 11	6 58	23. 9	13. 6	18. 7	3 10
7	1 39	0 36	2 15	1 37	0 25	2 12	21. 4	12. 8	17. 1	1. 40
8	2 00	2 12	4 12	1 58	2 15	4 13	24 8	12. 7	18. 7	
9	3 58	4 01	7 59	4 02	3 58	8 00	26. 2	12. 7	19. 4	21. 60
10	4 34	3 27	8 01	4 38	3 26	8 04	27. 9	14. 4	21. 1	4. 60
11	4 42	2 32	7 14	4 48	2 28	7 16	26. 7	14. 7	20. 7	5. 30
12	0 27	2 17	2 44	0 25	2 19	2 44	21. 8	15. 0	19. 9	
13	2 32	4 01	6 33	2 32	4 04	6 36	28. 4	16. 3	22 3	
14	2 57	5 30	8 27	3 02	5 31	8 33	28. 1	16. 6	22. 3	1. 15
15	2 16	5 00	7 16	2 15	4 57	7 12	26. 3	14. 7	20. 5	
16	3 18	3 14	6 32	3 20	3 15	6 35	27. 9	15. 8	21. 8	
17	3 29	2 27	5 56	3 27	2 28	5 55	28. 0	16. 3	22. 1	
18	3 02	2 18	5 20	2 58	2 21	5 19	25. 9	12. 3	19. 1	25. 85
19	1 16	4 02	5 18	1 14	3 59	5 13	24. 7	14. 7	19. 7	10. 70
20	4 37	3 41	8 18	4 38	3 45	8 23	26. 6	12. 3	19. 4	1. 10
21	4 17	1 58	6 15	4 18	2 00	6 18	26. 2	13. 6	19. 9	
22	0 29	1 59	2 28	0 31	2 00	2 31	23. 6	12. 8	18. 2	31. 10
23	1 25	3 59	5 24	1 27	4 01	5 28	23. 3	12. 6	17. 9	8. 55
24	4 34	4 29	9 03	4 31	4 30	9 01	23. 8	11. 6	17. 7	
25	2 29	5 30	7 59	2 30	5 29	7 59	23. 7	12. 7	18. 2	
26	5 14	3 23	8 37	5 15	3 27	8 42	24. 8	11. 8	18. 3	
27	3 58	5 29	9 27	4 01	5 26	9 27	23. 8	12. 3	18. 0	
28	3 54	5 03	8 57	3 53	4 59	8 52	21. 8	10. 5	16 1	
29	0 12	0 46	0 58	0 10	0 47	0 57	20. 7	10. 4	15. 5	
30	4 38	5 21	9 59	4 41	5 20	10 01	23. 2	11. 9	17. 2	
31	5 15	5 12	10 27	5 18	5 13	10 30	25. 2	10. 3	17. 7	
Moyennes ou total	90h25m	103h54m	194h19m	90h54m	103h58m	194h52m	25° 0	13° 3	19° 1	mm 188. 55

Maximum : 10h 27m, le 31. Max : 10h 30, le 31. Max : 28° 4, le 13.
Minimum : 0h 58m, le 29. Min. : 0h 57, le 29. Min. : 10° 3, le 31.

OCTOBRE, 1906.

FORME DES NUAGES

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Stratus	Ci-str.. Str. Ni.	A-str.Ci-c..Str-C.Str.	A-str.. Str.C-Ni.	Ni.. Str.
2	Ni.. Str.	Ni.. Str.	Ci-str.Ni.C-str.C.	C.. Ni.	Ni.
3	A-str.Ci-str..Str-C.	A-str .C.Ni.Str.	C..C..Ni.A-str.Str.Ni.	Ci-Str..C. Ni.	Ni.
4	Str-ci A-str Str.Str-c	Str-ci C. Ni. Str.	Ci..Str.. C-Ni.. C..Ni.	C..Ni..Str..C-Ni.	Ni.
5	A-str-Ci-str	Ci A-str Ni St.C.	Ci-str..Ni.. Str.	Ci..C..Ni. C-str.	Ci-str Str.. Ni
6	A-str.. Str.	Str.. C.. Ni.	Ci-Str.St.Ni.C-st.A-st.	C-str.. Str.. Ni.	Ci-str. Str. Ni.
7	Ni.	Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	Str.	A-str.Ci-str..Ni.
8	Str.	Str.. Ni.	Ci.Ci-str.C.St.Ni.	Ni.	Ni.
9	Str.	C.. Str.	C-Ni. C..Ni..Str.	Ci-st.Str.Ni.C-Ni	Ci-str.. C.. Ni.
10	Ci-str.Str.	Str-c C.A st.Str.Ci-st.	Str.. C.. Ni.. Str.	Str-C . Ni.	Str-C . C . Ni.
11	Str-C.. C.	C.Ni Str.Str-Ni.	C.Ni.C. Ni. Str.	Str-C..Ni. C. Str	Str.Ni.C.Str-C.Ci-Str.
12	Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-st.St.Str-c.C.Ni C-ni	Str..Ni.C..A-str..Str.	Str-C.C.Ni.Str.
13	Str . Ni.	A-str Str.. Ni.	Ci-str.Str..C..Ni..C-Ni	A-str.Str-C.C.Ni.	Str.Ci-str.C-Ni.
14	Str.	Ci-str.Str.Str-c.	Str.. Ci-str.C.Str	Ci-str.. C.	Ci-str.Str. Ni.
15	Str-C .Str.Ni.	Ni. Str.	Str-Ni. Str. Str-C.	Ci-str.. Ni.. Str.	Ci-str..Str. Ni.
16	A-str.Str-ci.Ci-str.c.	A-str.Ni.St Str-c	A-str.Ci-C.Ci-str-C-Ni.	A-str..Ci-str..C.	Ci-str..Ni.Str
17	Ci A-st St-c.Ci-c.Str	Ci A-str. Ni.Str.	Str-C.. Ni.. Str.	A-str.. C.. Ni.	Ci-str Str-C Ni.
18	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str-Ci..Ci-str.C-Ni.Ni.	Ni.	Ni.
19	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str . Ni.	C-Ni.Str-C Ni.	Ci-st.St-C.Ni.Str
20	A-str.Ci-st.Str.	Str.A-c..A-str.Ci-str.	Ci..Ci-Str..Str-C.	Ci..Ci-str..C..Ni.	Ci-C.Ci-str.Ni.
21	A-str.St-c.Str.	A-str.St-c.Ci-str.	Ci-Str.. C.. Str.	Ni.	Ni.
22	Str.	Str.. Ni.	Ci. Str..Ni..Str-C.	Ci.Ci-st.Str-C.Ni.	Ci Str..Ci-str.C..Ni
23	Str . Ni.	Str.Ni. A-str.. Str.Ni.	Str-C..C..Ni..Str.	Ci Str..C.Ni..	Ci. Str. C. Ni
24	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci..Str-C..C..Ni	Str-C. Ni. Str.C
25	Str . Ni	Str.. Ni	Str-C .Ni..Str.C.	Str-C.Ni. Str..C.	Str-C..Ni..Str.
26	Ci-st A-str Str.	Str.Str-Ni Str-C.	Str-C..C..Str.Ni.	Str-C .Ni .Str-C	St-C.Ni.C-st Str.
27	Str-c. Str.	Str-C. Str.. Ni.	Str-C.. Ni.. Str.	Str-C.Ni.C.Str.	Str-C.. Str.. C.
28	Ci-str. Ni.	Str.. Ni.. C-str.	Str.. Ni.. Str-C.	Str.	Str-C.. Str.
29	Str.	Str.	Str.. Ni . Ci-Str.	Str.. Ni.	Ni.. Str.
30	Ci-str. Str-c.	Str. Ni.	Str-C.. Str-Ni	Str-C. Ni..Str.	A-str.Str-C Str.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. =Stratus. Ni. =Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni. =Cumulo-nimbus.

NOVEMBRE, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.02	52.65	51.68	50.87	51.48	51.74	13.4	17.6	22.2	20.8	18.3	18.4
2	52.38	52.88	52.03	51.36	52.20	52.17	12.6	18.0	22.4	20.8	17.4	18.2
3	52.38	52.73	51 57	50.97	51.21	51.77	14.4	19.2	24.2	22.4	20.4	20.1
4	52.13	52.66	51.12	50.35	51.24	51.50	14.2	19.7	26.8	25.4	21.8	21.6
5	52 60	53.12	52.02	51.14	51.86	52.15	16.0	17.8	24.8	24.4	21.8	20.9
6	52.40	53.30	51.45	50 72	51.06	51.78	15.2	16.5	25.8	24.6	21.2	20.6
7	52.25	52.80	51.88	51.11	51.89	51.98	15.4	19.8	25.0	23.8	20.8	20.9
8	52.60	53.02	51.88	50.90	51.70	52.03	15.2	19.6	23.0	22.2	20.7	20.1
9	52.35	52.58	50.85	50.00	50.99	51.35	13.2	19.0	27.0	25.6	23.7	21.7
10	51.31	51.84	49.99	49.40	50.26	50.56	17.0	21.4	29.0	26.8	23.0	23.4
11	52.00	52.43	51.06	50.39	51.44	51.46	16.8	22.2	27.4	24 6	20.8	22.3
12	52.05	52.06	50.10	49.31	49.91	50.68	16.4	21 6	27.6	25.8	22.4	22.8
13	50.87	51.29	49.38	48.32	49.00	49.77	16.8	19 6	27.6	22.6	21.2	21.6
14	49.97	50.15	48.81	47.97	48 34	49.05	16 6	20.6	26.6	27.0	24.2	23.0
15	50.54	51.08	49.42	49.09	50.66	50.16	19 0	21.6	27.4	24.6	18.4	22.2
16	51.09	51.27	49.70	48.44	49.59	49.98	17.0	20.4	25.8	22.8	17.2	20.6
17	50.62	50.58	49.65	48.29	49.30	49 69	17.2	19.0	24.0	23.4	19.6	20.6
18	50.88	50.82	49.44	48.30	49.03	49.69	17.2	20.4	26.4	23 6	20.4	21.6
19	49.91	49.50	47.98	47.26	48.03	48.52	16 6	20·6	25.2	21.8	18.4	20 5
20	50.32	50.28	49.26	48.15	48.55	49.31	16.8	19.8	23.6	24 0	20.7	20.9
21	51 33	51.05	49.89	48.75	48.98	50.00	16.2	18·0	22.6	21.7	20.0	19.7
22	50.59	50.82	49.38	48.57	49.13	49.69	17.2	19.8	24.6	23.2	19.6	20.9
23	51.08	51.50	49.89	48.87	49.38	50.14	16.4	17.7	23.4	22.8	20.6	20.2
24	51.29	51.48	50.43	49.12	49.49	50.36	15.6	18.0	19.8	20.4	19.8	18.7
25	51.10	51.11	50.04	48.77	49.40	50.08	14.8	19.0	23.6	23.8	21.0	20.6
26	51.28	51.66	49.98	48.91	49.63	50.29	15.6	18.8	25.8	25.6	21.2	21.4
27	51.79	52.22	50.64	49 47	50.84	50.99	16.4	18.2	25.2	24.8	20 2	20.9
28	51 69	51.67	50.49	48.83	49.70	50.47	18.0	19.0	26.0	25.2	20.2	21.7
29	50 83	50.81	49.18	48.15	48.81	49.56	17.8	21.4	26.8	23.8	21.6	22.3
30	50.11	50.28	48.56	47.39	48.38	48.94	18.8	22.4	27.5	26 6	22.2	23.5
Moyennes	51.39	51.65	50.26	49.31	49.71	50 53	16.1	19.5	25.2	23.8	20 0	21.1

Maximum : 653mm. 30, le 6, à 9h.
Minimum : 647mm. 26, le 19, à 16h.
Oscillation : 6mm, 04,

Maximum : 29°. 0, le 10, à 13h.
Minimum : 12°. 2, le 2, à 7h.
Oscillation : 16°. 8.

NOVEMBRE, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	12.4	14.2	16.6	16.0	15.0	14.8	10.21	10.21	11.12	11.01	10.97	10.70
2	11.4	13.4	16.8	16.0	14.4	14.4	9.45	9.04	11.31	11.04	10.65	10.29
3	12.6	15.8	18.2	16.6	16.6	15.9	10.04	11.52	12.39	11.03	12.08	11.41
4	13.5	17.3	20.4	20.0	17.7	17.8	11.15	13.28	14.44	14.54	12.89	13.26
5	15.2	16.2	19.6	18.5	18.4	17.6	12.44	12.88	14.26	12.75	13.97	13.26
6	14.7	15.3	19.5	19.2	17.0	17.1	12.20	12.31	13.52	13.72	12.25	12.80
7	13.8	16.2	18.4	17.9	17.0	16.6	10.96	11.82	12.37	12.13	12.42	11.94
8	14.0	17.0	17.4	17.4	16.9	16.5	11.28	13.05	11.83	12.26	12.66	12.22
9	13.0	17.0	19.8	18.4	18.0	17.2	11.05	13.37	13.34	12.96	12.35	12.61
10	15.6	16.4	18.6	17.2	16.4	16.8	12.45	11.27	10.47	9.55	10.42	10.83
11	14.4	16.7	20.0	18.4	17.1	17.3	10.98	10.27	13.18	12.48	12.56	11.95
12	15.2	18.0	20.8	20.2	18.6	18.5	12.23	13.37	14.67	14.64	13.95	13.77
13	16.2	17.7	21.3	19.4	17.9	18.5	13.40	14.47	15.54	15.07	13.50	14.37
14	16.0	19.0	21.8	21.0	19.0	19.3	13.22	15.51	16.91	15.31	13.60	14.91
15	18.0	19.2	21.4	20.6	17.1	19.2	14.83	15.28	15.75	15.94	13.83	15.12
16	16.0	18.3	20.9	19.2	16.0	18.1	13.01	14.54	15.85	14.66	12.90	14.19
17	16.4	17.9	20.7	19.9	18.0	18.6	12.48	14.64	16.42	15.39	14.51	14.69
18	16.3	18.1	20.6	18.6	17.6	18.2	13.34	14.25	14.98	13.32	13.49	13.88
19	16.1	18.6	21.0	18.1	17.2	18.2	13.36	14.90	16.27	13.50	13.97	14.40
20	15.8	18.1	19.1	19.5	18.3	18.1	12.81	14.56	14.68	14.54	14.39	14.07
21	15.4	16.7	18.9	18.8	17.9	17.5	12.60	13.48	14.22	14.44	14.82	13.91
22	16.1	17.6	19.8	19.0	17.6	18.0	13.04	13.81	14.69	14.13	13.91	13.92
23	15.3	16.1	19.4	19.4	18.0	17.6	12.35	12.78	14.67	14.95	13.99	13.75
24	14.7	16.3	17.8	17.4	17.8	16.8	12.00	12.91	14.09	13.20	14.09	13.26
25	14.1	16.8	18.4	18.6	17.4	17.0	11.68	13.10	13.01	13.64	12.83	12.86
26	14.6	17.0	18.8	19.2	17.3	17.4	11.86	13.47	12.46	13.16	12.56	12.70
27	15.5	16.7	21.0	19.8	18.2	18.2	12.63	13.37	16.42	14.58	14.50	14.30
28	17.4	17.8	21.6	21.1	18.4	19.3	14.45	14.52	17.23	16.44	14.80	15.49
29	17.2	19.4	21.8	20.0	19.0	19.5	14.28	15.73	16.80	15.38	14.97	15.43
30	17.9	19.6	22.1	21.8	18.8	20.0	14.76	15.47	16.91	16.91	15.37	15.88
Moyennes	15.2	17.1	19.7	18.9	17.5	17.7	12.35	13.30	14.32	13.75	13.31	13.40

Maximum : 22° 1, le 30, à 13h.
Minimum : 11° 4, le 2, à 7h.
Oscillation = 10°. 7.

Maximum : 16mm. 91, le 30, à 13h et 16h.
Minimum : 9mm. 04, le 2, à 9h.
Oscillation = 7mm. 87.

NOVEMBRE, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	88	67	53	58	68	66.8	0.55	0.15	0.45	0.55	0.25	1.95
2	86	56	54	58	70	64.8	0.60	0.20	0.45	0.55	0.25	2 05
3	80	68	53	53	65	63.8	0.55	0.25	0.65	0.55	0.10	2.10
4	92	76	53	58	64	68.6	0.60	0.10	0.65	0.60	0.25	2.20
5	91	84	60	53	70	71.6	0.50	0.10	0.35	0.50	0.30	1.75
6	95	87	52	57	63	70.8	0.40	0.05	0.35	0.55	0.20	1.55
7	83	67	49	53	67	63.8	0.60	0.20	0.60	0.65	0.25	2.30
8	87	76	54	59	71	69.4	0.60	0.20	0.50	0.50	0.20	2.00
9	98	81	48	46	54	65.4	0.40	0.30	0.50	0.70	0.35	2.25
10	85	57	31	33	47	50.6	0.75	0.30	1 05	1.05	0.45	3.60
11	75	54	47	51	67	58.8	0.95	0.50	0.70	0.70	0.25	3.10
12	87	69	52	57	67	66.4	0.55	0.10	0.60	0.60	0.30	2.15
13	94	82	54	72	70	74.4	0.40	0.15	0.45	0.50	0.10	1.60
14	94	85	64	56	59	71.6	0.50	0.10	0.30	0.45	0.25	1.60
15	90	78	56	67	87	75.6	0.70	0.10	0.50	0.60	0.10	2.00
16	90	80	62	69	88	77.8	0.30	0.10	0.40	0.40	0.10	1.30
17	92	89	73	71	85	82.0	0.15	0.05	0.40	0.30	0.15	1.05
18	91	79	57	59	75	72.2	0.25	0.20	0.40	0.40	0.25	1.50
19	95	81	67	68	88	79.8	0.35	0.25	0.40	0.35	0.15	1.50
20	90	84	63	63	73	74.6	0.25	0.20	0.40	0.50	0.10	1.45
21	91	88	68	74	81	80.4	0.50	0.10	0.25	0.25	0.15	1.25
22	89	80	62	65	81	75.4	0.30	0.10	0.40	0.40	0.20	1.40
23	88	84	66	71	76	77.0	0.30	0.10	0.35	0.35	0.10	1.20
24	90	83	81	72	81	81.4	0 50	0.10	0.20	0.20	0.10	1.10
25	93	79	58	64	68	72.4	0.40	0.10	0.35	0.45	0.10	1.40
26	89	83	48	51	66	67.4	0.60	0.10	0.50	0.60	0 30	2 10
27	90	85	67	60	81	76.6	0.50	0.10	0.30	0.55	0.15	1.60
28	94	88	67	67	83	79.8	0 30	0.05	0.35	0.35	0.25	1.20
29	94	82	63	69	77	77.0	0 30	0.10	0.40	0.60	0.25	1.65
30	92	75	60	64	71	72.4	0.45	0.15	0.45	0.55	0.25	1.85
Moyennes	89.4	77.6	58.1	60.6	72.1	71.6	14.10	4.55	13.65	15.30	6.25	53.85

Maximum : 98, le 9, à 7h.
Minimum : 30, le 10, à 13h.

Maximum : 3mm, 60, le 10.
Minimum : 1mm, 05, le 18.

NOVEMBRE, 1906

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.7	26.9	35.4	28.0	17.0	25.8	31.5	36.2	50.7	38.0	17.4	34.7
2	22.5	30.4	34.2	24.9	16.3	25.6	33.2	43.5	48.4	31.7	17.1	34.8
3	24.3	31.8	38.1	30.9	18.7	28.8	35.3	44.4	54.0	42.0	20.3	39.2
4	23.4	32.4	38.8	26.8	19.8	28.2	33.0	44.8	52.7	31.1	20.0	36.3
5	17.4	24.5	37.8	32.2	19.3	26.2	19.0	31.2	51.7	42.0	19.6	32.7
6	16.5	20.2	38.7	25.6	20.2	24.2	18.5	24.0	52.2	28.5	20.4	28.7
7	20.8	32.0	37.0	31.5	19.0	28.0	27.4	44.7	50.7	43.0	19.5	37.0
8	24.0	32.4	30.4	24.0	18.8	25.9	33.8	44.9	40.6	27.7	19.1	33.2
9	15.5	32.5	38.3	33.6	21.0	28.2	18.2	44.8	51.9	44.6	21.2	36.1
10	26.2	33.8	40.6	34.9	21.7	31.4	35.7	46.1	54.2	45.7	22.0	40.7
11	25.7	34.7	38.3	27.3	19.5	29.1	36.0	47.0	52.0	33.2	19.8	37.6
12	20.2	34.6	41.5	25.4	20.5	28.1	23.7	47.0	55.7	27.5	20.7	34.9
13	19.0	28.2	41.1	22.0	20.4	26.1	22.2	38.5	55.0	23.6	20.6	31.9
14	25.0	33.3	39.5	35.3	23.8	31.3	35.0	45.5	53.8	45.7	24.0	40.8
15	26.3	29.2	36.6	23.8	16.3	26.4	35.4	37.5	49.0	25.6	16.5	32.8
16	22.2	30.9	41.0	21.3	16.0	26.3	28.2	41.3	56.8	22.3	16.2	32.9
17	22.6	25.9	33.6	24.1	17.2	24.7	29.5	33.6	41.7	27.3	17.3	30.5
18	21.7	32.3	38.8	26.0	19.2	27.6	26.6	44.4	52.0	29.8	19.5	34.4
19	19.0	29.0	38.9	20.5	16.6	24.8	24.0	38.0	53.2	21.2	16.7	30.6
20	22.0	23.1	29.2	23.9	19.0	25.4	28.5	46.5	36.0	35.5	19.3	31.1
21	17.0	23.4	28.0	23.2	19.0	22.1	18.2	28.6	35.5	25.7	19.2	25.4
22	21.2	31.0	35.2	28.7	18.0	26.4	26.0	42.7	46.7	35.5	18.4	33.8
23	20.7	27.6	28.2	23.4	19.0	23.8	25.2	37.5	35.3	25.0	19.5	28.5
24	19.6	25.5	22.4	23.6	18.4	21.9	23.7	32.7	26.6	28.5	19.0	26.1
25	18.6	28.3	35.1	34.0	19.6	27.1	23.0	37.5	46.7	46.0	20.0	34.6
26	18.4	30.2	37.4	28.7	19.8	26.9	21.5	40.3	50.5	35.0	20.4	33.5
27	19.2	25.9	40.4	23.8	16.7	25.2	22.6	32.7	55.2	25.2	16.8	30.5
28	19.7	20.9	38.7	27.0	17.9	24.8	22.2	24.2	53.8	30.5	18.6	29.8
29	20.4	33.9	36.4	28.0	22.7	28.3	24.3	47.1	48.0	34.5	26.3	36.0
30	22.1	39.2	38.2	35.0	21.6	31.2	26.5	54.0	51.6	47.7	22.2	40.4
Moyennes	21.1	29.5	36.2	27.2	19.1	26.7	26.9	40.0	48.8	33.0	19.6	33.6

Maximum : 41°. 5, le 12, à 13h.
Minimum : 15°. 5, le 9, à 7h.
Oscillation = 26°. 0.

Maximum : 55°. 7, le 12, à 13h.
Minimum : 16°. 2, le 16, à 18h.
Oscillation = 39°. 5.

NOVEMBRE, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	226 000	44 500	119 500	94 500	41 500	526 000
2	226 000	39 500	114 000	27 000	112 500	519 000
3	268 000	48 500	99 500	90 500	43 500	559 000
4	156 500	8 500	12 000	47 500	32 000	266 500
5	200 500	26 000	24 500	27 500	41 000	319 500
6	188 500	18 500	32 000	38 500	52 000	329 500
7	253 500	35 500	94 500	77 500	60 000	526 000
8	214 500	38 000	71 000	74 000	54 000	431 500
9	155 000	9 500	29 000	53 000	49 500	301 000
10	107 000	3 500	7 000	128 500	74 000	320 000
11	282 000	44 500	86 000	86 000	56 500	555 000
12	202 000	17 000	26 000	46 500	59 500	351 000
13	149 500	12 000	47 500	31 500	21 000	261 500
14	129 500	2 500	31 000	35 500	14 000	212 500
15	143 000	44 500	125 500	95 000	79 000	488 000
16	63 000	12 000	66 000	53 000	6 500	200 500
17	207 500	29 500	46 000	53 000	60 500	396 500
18	105 000	20 000	39 000	52 000	57 000	273 000
19	90 500	19 500	32 500	35 000	30 500	217 000
20	145 000	23 000	69 500	21 500	24 000	283 000
21	188 000	10 000	24 000	34 000	20 500	276 500
22	155 000	21 500	52 000	36 500	53 500	323 500
23	191 000	10 500	37 000	39 000	70 500	348 000
24	213 500	18 500	35 000	66 500	49 000	383 500
25	243 000	31 500	54 500	63 500	58 000	447 500
26	189 500	10 500	39 500	59 000	46 000	344 500
27	203 000	13 500	23 500	19 000	23 500	282 500
28	36 000	7 000	33 000	28 500	28 000	132 500
29	169 000	8 500	84 000	142 000	89 000	492 500
30	135 500	0 000	21 500	45 000	14 000	216 000
TOTAL	5 250 000	628 000	1 574 000	1 705 500	1 425 500	10 583 000

Maximum : 559km 000, le 3.
Minimum : 132km 500, le 28.

NOVEMBRE, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	0	6	4	3	2	3.0
2	0	E 2	E 2	E 1	E 2	1. 4	0	0	4	6	3	2.6
3	E 2	E 1	E 2	E 1	E 2	1. 6	0	1	7	6	1	3.0
4	0	E 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 2	0	0	4	8	8	4.0
5	E 1	E 1	E 1	SE 1	E 2	1. 2	10	10	1	3	4	5.6
6	0	E 1	0	E 1	E 2	0. 8	10	10	5	7	10	8.4
7	ESE 2	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 8	7	2	4	3	5	4.2
8	E 1	E 1	E 2	E 2	ENE 2	1. 6	2	4	7	7	6	5.2
9	E 1	0	E 1	E 1	ENE 2	1. 0	10	0	2	3	8	4.6
10	0	S 1	E 1	E 2	E 2	1. 2	0	0	0	1	2	0.6
11	E 2	ESE 2	E 2	E 1	E 2	1. 8	0	0	3	4	9	3.2
12	0	E 1	0	E 1	E 2	0. 8	9	6	6	9	9	7.8
13	0	E 1	WNW 1	NE 1	0	0. 6	10	9	7	9	10	9.0
14	0	0	W 1	N 1	NE 1	0. 6	2	1	6	7	9	5.0
15	NW 1	W 1	W 2	E 2	E 1	1. 4	0	7	7	10	10	6.8
16	SSE 1	SE 1	E 1	E 2	NW 1	1. 2	8	8	7	10	10	8.6
17	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	8	10	7	10	10	9.0
18	0	E 1	E 1	E 2	E 1	1. 0	10	3	4	8	9	6.8
19	0	E 1	E 1	N 1	E 1	0. 8	10	7	7	10	10	8.8
20	0	E 1	E 1	N 1	E 2	1. 0	8	7	7	10	10	8.4
21	0	0	NE 1	0	E 1	0. 4	10	10	10	10	10	10.0
22	ESE 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	8	7	10	10	10	9.0
23	0	E 1	ENE 1	E 1	E 1	0. 8	10	10	10	10	8	9.6
24	E 1	0	0	E 2	E 2	1. 0	10	10	10	9	9	9.6
25	E 1	E 1	0	E 2	E 1	1. 0	10	10	7	4	6	7.4
26	0	0	ENE 1	E 1	E 2	0. 8	10	7	4	7	8	7.2
27	E 1	E 1	W 1	NW 1	W 1	1. 0	10	10	7	10	10	9.4
28	0	ENE 1	NW 1	NW 1	W 1	0. 8	10	9	7	10	10	9.2
29	0	NW 1	WNW 2	W 3	W 2	1. 6	7	6	6	6	8	6.6
30	0	0	W 1	N 2	NW 2	1. 0	5	8	6	7	10	7.2
Moyennes.	0. 6	0. 9	1. 0	1. 0	1. 1	1. 1	6.0	6.0	6.0	7.0	8.0	6.6

NOVEMBRE, 1906.

Jour.	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	5 10	5 04	10 14	5 14	5 03	10 17	23. 2	10. 4	16. 8	
2	5 12	5 03	10 15	5 15	5 03	10 18	23. 1	9. 4	16. 2	
3	5 13	5 20	10 33	5 15	5 16	10 31	25. 7	10. 3	18. 0	
4	4 59	4 14	9 13	5 02	4 09	9 11	28. 0	11. 6	19. 8	
5	0 31	4 50	5 21	0 36	4 51	5 27	26. 3	11. 6	18. 9	
6	1 29	3 46	5 15	1 32	3 42	5 14	26. 8	15. 5	21. 1	
7	4 16	5 15	9 31	4 18	5 15	9 33	26. 2	13. 0	19. 6	
8	5 03	1 32	6 35	4 59	1 20	6 29	26 4	11. 7	19. 0	
9	3 50	4 22	8 12	3 55	4 24	8 19	28. 2	12. 3	20. 2	
10	5 00	5 00	10 00	5 05	5 01	10 06	29. 6	14. 3	21. 9	
11	5 20	3 57	9 17	5 19	4 00	9 19	28. 0	13. 3	20. 6	
12	4 19	2 58	7 17	4 21	3 01	7 22	29 2	14. 6	21. 9	
13	3 36	2 42	6 18	3 30	2 47	6 17	28. 9	15. 3	22. 1	
14	5 04	4 57	10 01	5 02	5 00	10 02	27. 8	14. 4	21. 1	16. 20
15	5 10	3 26	8 36	5 07	3 30	8 37	29. 2	16. 7	22. 9	0. 40
16	5 00	2 15	7 15	4 57	2 15	7 12	26. 7	15. 4	21. 0	14. 80
17	2 58	3 02	6 00	3 00	2 59	5 59	26. 2	15. 0	20. 2	25. 50
18	4 03	1 44	5 47	4 05	1 40	5 45	26. 9	15. 7	21. 3	19. 60
19	3 57	2 00	5 57	4 01	1 58	5 59	26. 5	14. 3	20. 4	4. 20
20	4 51	3 29	8 20	4 57	3 24	8 21	25. 7	14. 3	20. 0	9. 50
21	0 34	0 42	1 16	0 35	0 39	1 14	21. 4	15. 3	19. 8	
22	2 36	0 37	3 13	2 40	0 40	3 20	26. 0	15. 3	20. 6	0. 10
23	2 46	0 42	3 28	2 45	0 39	3 24	25. 3	14. 0	19. 6	
24	0 11	1 21	1 32	0 08	1 26	1 34	21. 7	13. 9	17. 8	
25	3 30	4 26	7 56	3 26	4 22	7 48	24. 9	13. 1	19. 0	
26	3 54	3 58	7 52	3 56	4 04	8 00	26. 8	13. 0	19. 9	1. 40
27	2 01	3 03	5 04	2 05	2 59	5 04	28. 6	15. 3	21. 9	1. 00
28	2 59	3 40	6 39	3 01	3 36	6 37	26. 7	16. 2	21. 4	7. 60
29	5 14	5 02	10 16	5 16	4 59	10 15	27. 4	16. 3	21. 8	0. 30
30	5 31	4 01	9 32	5 29	4 06	9 35	28. 7	16. 4	22. 5	0. 30
							°	°	°	mm
Moyennes ou total.	114h17m	102h28m	216h45m	114h51m	102h18m	217h09m	26. 6	13. 9	20. 2	100. 90

Maximum : 10h 33m, le 3. Max. : 10h 31m le 3. Max : 29° 6, le 10.
Minimum : 1h 16m, le 21. Min. : 1h 14m le 21. Min. : 9° 4, le 2.

NOVEMBRE, 1906.

FORME DES NUAGES

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	Str-c.. Str.	Str. Str-c. Ni.	Str. C.	Str.Ci-Str.Str-C.
2	Str.	Str.	Str. Str-c.	Str.. Str-C.C. Ni.	Str.. Str-C. C.
3	Str-C.. C.	Str.. Str-c.	Str. Str-c.. Ni.	Str. Str-C.C. Ni.	Str. Str-C.
4	Ci.	Ci. Str.	Ci. Str-c. C.	Ci-str.	Ci-str. Str.
5	Str.	Str.	Str.. C.	A-str.Ci-st. St.C.	Ci-str. Str.
6	Str.	Str.	Ci. Ci-str. Str-c.	Str.. C.. Ni.	Str.
7	Ci.A-str.Ci-str.	Ci..Str.. Str-c.	Str. Str-c. C.	Str. Str-c.. C.	Str. Str-C.
8	Ci.Ci-st.St.St-c.	Ci. Ci-str.. Str.	Ci..A-str.Ci-str.Str..C.	Ci.A-tr.Ci-str.C.	Ci..Ci-str.Str-C.
9	Str.	Str.	Str.. C.	Ci-str. Str. C-Ni	Ci..Ci-str.Str.C.
10	Str.	Str	Str-c.. Str.	Str.. Str-C. C.	Ci.. Ci-Str. C.
11	Ci-str. Str.	Ci-str. Str.	Ci-str Str.. C.	Ci-Str.Str. Str-c.C. Ni	Ci-Str.. Str..
12	Ci Ci-str. Str.	Str.. Str-c.	Str.. C-Ni. C. Ni.	Ci-Str.Str. Str-c.C.Ni.	Ci-str.Str.C.Ni.
13	Str..	Str. Str-c. Ni.	Str.Str-C..C-Ni..C.Ni.	Ci-str. Str.C.Ni.	Str. Ni.
14	Ci.. Str.	Ci . Ci-str.. Str.	Str.. C-Ni. C..Ni.	Ci.Ci-str.St.C.Ni.St c.	Ci. Ci-str.Str-c.C.Ni.
15	Ci . Str.	Ci. Ci-str.. Str-c.. Ni.	Ci-str. Str-c.. Ni.	C.. Ni.	Ni.
16	Ci-str. Ci.C.Ni.	Ci.Ci-str. Ni.Str.	Ci.. Str. C.. Ni..	Ci.. C.. Ni.	Ni.
17	Str.Str-C. Ni.	Str. Ni.	Str. Str-C..C. Ni.	Ci-str. Str.C. Ni.	Ni.
18	Str.. Ni.	Ci.Ci-str.. Str.C.	Ci.. Ci-str. Str.C.. Ni.	C.	Str. C.. Ni.
19	A-str. Str.. Ni.	Ci.. Str. .C.. Ni.	Ci.. Str.C.Ni. Ni.	Str-C. Ni.	Ni.
20	A-Str.Ci-Str.Str.Ni.	Ci-str. Str.C.Ni.	Ci.. Ci-St..C. Ni.	Ci-str. Str.C. Ni.	Ci.Ci-str.Str.Ni.
21	Str. Ni.	Ci-str. Str. C.Ni.	Ci. Str. Ni.	Str. C. Ni.	Ci-str. Str. Ni.
22	A-str.Ci-str.Str.Ni.	A-c.. Ci-str. Str. Ni.	Ci-str-Str. C.Ni.. C-Ni	Ci. Ci-str. Str.Ni.	Str.. Ni.
23	Str.. Ni.	Str.. C. Ni.	Ci-str. C.. Ni.	Ci. Str. C. Ni. Ci-Str.	Ci.Ci-Str..C.Ni.
24	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci. Str.. Ni.	Ci..Ci-Str.C..Ni.	Ci. Ci-Str C.Ni.
25	Str . Ni	Str.. Ni.	Ci. Ci-str..C. Ni.	Ci. .C.. Ni.	Ci.Ci Str.Str.Ni
26	Str. C. Ni.	Ci.. Ci-c Str. Ni.	Ci.. Ci-str. C.. Ni. Str	Ci.Ci-Str. C.Ni.	Ci. Ci-str. Str.
27	Str. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str. Str. C.Ni. C-Ni	Ni.	Ni.
28	Str. Ni.	Str. C.. Ni.	Str.C. C-Ni. Ni.	Ci-Str.Str. C.Ni.	Ci. Str. C.. Ni.
29	Ci-str.Str.C.Ni	Str. C.. Ni.	Ci.. C-Ni. C. Ni.	Ci. Ci-Str. C-Ni.C.Ni.	Ci. Ci-str. C. Ni.
30	A-str.Ci-str.Str.	Ci. Ci-str. Str. C. Ni.	Ci. C-Ni .C. Ni.	Ci.Ci-Str. C-Ni.C.Ni.	Ci. Ci-Str. C Ni.
Abréviations	Ci.=Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. = Stratus. Ni. =Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni =Cumulo-nimbus.

DÉCEMBRE, 1906.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.49	50.62	49.34	48.64	49.58	49.73	18.6	21.8	26.8	21.3	21.0	21.9
2	51.95	52.12	51.25	49.89	50.71	51.18	18.7	22.4	25.0	25.4	21.4	22.0
3	52.57	52.36	50.77	50.20	50.94	51.37	17.6	20.8	25.4	19.0	18.4	20.5
4	50.19	50.14	48.80	47.69	47.61	48.76	17.6	20.4	24.6	24.4	21.4	21.7
5	48.08	48.57	47.52	46.72	47.61	47.74	17.2	18.0	23.7	20.4	19.2	19.7
6	49.11	49.69	48.36	47.80	48.67	48.72	16.4	18.4	22.7	20.8	18.8	19.-
7	49.72	50.16	48.93	48.48	49.04	49.26	16.0	18.8	24.6	19.6	18.6	19.5
8	49.79	49.83	48.81	47.48	48.10	48.80	16.0	18.8	22.2	22.6	20.0	19.8
9	48.26	48.42	46.97	46.58	47.32	47.51	16.2	18.8	24.0	19.1	16.6	18.9
10	48.55	48.49	48.09	47.53	48.56	48.24	16.2	20.4	22.0	21.6	20.0	20.0
11	51.33	51.83	50.54	49.53	49.92	50.63	17.8	21.8	26.4	23.2	21.4	22.1
12	52.56	52.70	52.30	50.39	50.92	51.77	17.2	17.7	19.6	20.4	18.0	18.0
13	52.11	52.32	50.59	49.98	50.13	51.02	16.2	18.4	23.6	23.3	21.2	20.5
14	50.91	51.03	49.65	48.31	48.92	49.76	16.4	20.8	25.6	26.3	23.8	22.0
15	50.16	50.54	49.06	48.07	48.65	49.29	17.2	21.3	26.8	26.4	24.0	23.1
16	50.28	50.33	49.25	47.96	48.37	49.24	17.0	21.4	27.2	27.4	24.0	23.4
17	50.44	50.21	49.36	47.99	47.82	49.16	17.8	21.2	27.4	28.5	26.0	24.9
18	50.10	50.11	48.31	47.53	48.24	48.86	18.3	22.2	26.4	23.6	23.2	22.7
19	49.78	49.97	48.89	47.76	48.39	48.96	17.0	19.8	24.0	23.5	19.6	20.8
20	49.91	50.12	48.99	47.92	48.35	49.06	14.4	16.4	21.4	22.5	19.6	18.8
21	49.55	49.85	48.80	48.00	48.66	48.97	15.4	18.3	22.8	22.0	19.0	19.5
22	50.33	50.40	49.73	48.73	49.82	49.80	17.0	20.6	25.4	24.0	20.0	21.4
23	51.04	51.05	49.89	48.72	49.24	49.99	17.4	20.5	25.0	26.1	23.0	22.4
24	50.16	50.33	49.90	48.94	49.46	49.76	17.2	21.0	24.7	24.0	21.2	21.0
25	51.81	51.84	51.49	50.34	50.79	51.25	16.4	20.0	22.3	22.6	20.4	20.5
26	51.80	52.40	51.72	51.22	51.52	51.73	16.4	20.9	22.8	23.1	24.0	20.5
27	52.05	52.02	51.17	50.23	50.64	51.22	16.0	20.6	24.2	23.5	21.0	21.0
28	51.23	51.20	49.76	48.52	48.62	49.86	14.8	20.5	26.4	26.0	24.2	22.4
29	49.45	50.08	49.13	47.75	48.21	48.92	17.2	21.1	26.8	26.8	23.4	23.6
30	49.88	50.17	49.16	48.21	48.82	49.25	17.0	20.4	27.5	27.2	25.2	23.4
31	50.38	50.63	49.94	49.32	49.86	50.02	17.0	21.6	28.0	27.5	25.2	23.8
Moyennes.	50.45	50.63	49.24	48.57	49.17	49.67	16.8	20.1	24.6	23.9	21.4	21.9

Maximum : 652mm. 70, le 12, à 9h.
Minimum : 646mm. 58, le 9, à 16h.
Oscillation : 6mm. 12,

Maximum : 28°. 5, le 17, à 16h.
Minimum : 14°. 4, le 20, à 7h.
Oscillation : 14°. 1.

DÉCEMBRE, 1906.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.7	19.2	22.8	19.4	19.4	19.7	13.69	15.17	18.50	16.36	15.94	15.93
2	18.1	20.2	21.0	20.8	19.6	19 9	15.14	16.39	16.38	15.84	15.05	15.76
3	16.9	19.2	22.3	17.7	17.3	18.7	14.08	15.72	18.36	14.37	14.10	13.32
4	17.0	18.2	21.4	20 8	18.2	19 1	14.10	14.40	17.28	16.36	13.87	15.20
5	16.8	17.3	21.1	19.1	18.0	18.4	14.05	14.32	17.27	15.77	14.72	15.22
6	16.1	17.6	20.3	18.9	17.8	18.1	13.17	14.54	16.46	15.26	14.61	14.87
7	15.8	17.8	21.1	18.2	17.7	18.1	13.24	14.61	16.75	14.82	14.48	14.78
8	15.4	17.4	19.0	18.5	17.2	15 5	12.70	14.05	14.65	14.01	12.93	13.67
9	15.6	16.8	20.4	17.4	15.8	17.2	12.86	13.21	15.92	13.88	12.92	13.76
10	15.8	18.9	19.0	18.7	18.4	18.2	13.14	15.46	14.76	14 53	14.91	14.56
11	17.3	19.6	22.2	19.8	19.3	19.6	14.43	15.85	17.67	15.35	15.56	15.77
12	16.6	17.1	17.8	18.1	16 6	17.2	13.76	14.18	14.18	14.25	13.34	13.94
13	15.0	16.4	18.9	18.4	18.2	17.4	11.97	12.85	13.78	13.24	13.97	13.16
14	15.5	17.4	19.8	20.6	19.8	18 6	12.63	12.99	14.16	15.03	15.11	13.98
15	16.0	18.6	20.6	20.4	19.6	19.0	12.80	14.51	14.76	14.65	14.69	14.29
16	16.1	17.9	22.3	21.8	18.3	19.3	13.16	13.38	17.42	16.47	12.71	14.64
17	17.1	19.4	21.2	21.9	20.1	19.9	14.14	15.83	15.42	15.98	14.38	15.15
18	17.6	19.8	21.1	19.0	18.7	19.2	14.65	15.88	15.81	13.92	13.68	14.97
19	15.6	17.6	19.7	19.5	17.2	17.9	12.45	13.81	14.85	14.78	13.28	13.83
20	13.8	15.2	19.1	20.1	17.6	17.2	11.41	12.24	15.25	16.24	13.91	13.87
21	15.0	17.1	20.0	19.0	17.0	17.6	12.50	13.88	15.91	14.76	13.37	14 08
22	15.6	17.8	21.4	20.4	18.1	18.6	12.45	13.67	15.86	15.92	14.46	14 67
23	16.9	19.0	21.6	21.2	19.5	19.6	14.08	15.55	17.41	16.20	14.94	15 63
24	16 0	18.2	19.5	18.4	17.1	17.8	12.90	14.03	14.15	12.80	12.35	13.24
25	15.0	16.4	18.0	17.2	17.1	16.7	11.97	12.09	13.10	11.76	12 78	12.32
26	14.6	16 3	17.3	17.9	17.0	16.6	11.50	11.92	11.79	12.49	12.63	12.06
27	15.0	16.7	18.9	17 3	16.6	16.9	12.17	12.12	13.46	11.42	11.77	12.19
28	13 6	17.5	20.5	19.6	19.4	18.1	11.01	13.29	14.82	13.56	14.25	13.38
29	15 3	17.7	20.2	19.2	17.9	18.0	11.94	13.26	14.11	12.53	13.33	13.03
30	16.0	17.5	20.2	19.2	19.4	18.4	12.17	13.35	13.75	12.31	13.72	13.06
31	16.1	17 7	19.4	19.6	19.6	18.5	13.16	13.00	12.23	12.77	14.04	13 04
Moyennes	15 9	17.8	20.2	19.3	18.2	18 2	13.02	14.05	15 39	14.44	13.93	14.11

Maximum : 22° 8, le 1, à 13h.
Minimum : 13° 6, le 28, à 7h.
Oscillation = 9°. 2.

Maximum : 18mm. 50, le 1, à 13h
Minimum : 11mm. 01, le 28, à 7h.
Oscillation = 7mm. 49.

DÉCEMBRE, 1906.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	91	77	69	82	85	80.8	0.35	0.15	0.35	0.45	0.15	1.45
2	94	81	68	64	84	78.2	0.30	0.10	0.40	0.40	0.10	1.30
3	95	85	75	88	89	86.4	0.40	0.10	0.25	0.25	0.10	1.10
4	94	80	74	71	72	78.4	0.20	0.10	0.30	0.35	0.20	1.15
5	96	93	78	88	88	88.6	0.35	0.05	0.20	0.20	0.05	0.85
6	97	92	79	82	72	84.4	0.25	0.05	0.20	0.20	0.05	0.75
7	98	90	71	87	91	87.4	0.15	0.10	0.25	0.20	0.05	0.75
8	93	86	72	69	74	78.8	0.25	0.05	0.25	0.35	0.10	1.00
9	93	80	70	83	91	83.4	0.45	0.05	0.40	0.30	0.10	1.30
10	96	86	74	74	85	83.0	0.20	0.20	0.15	0.25	0.00	0.80
11	95	81	67	72	81	79.2	0.40	0.25	0.35	0.40	0.25	1.65
12	94	94	83	80	86	87.4	0.25	0.10	0.20	0.20	0.10	0.85
13	87	80	61	60	73	72.2	0.40	0.10	0.40	0.45	0.15	1.50
14	90	69	56	57	67	67.8	0.50	0.30	0.55	0.45	0.25	2.05
15	88	76	54	55	65	67.6	0.95	0.30	0.55	0.55	0.20	2.55
16	91	69	63	59	54	67.2	0.60	0.10	0.55	0.55	0.30	2.10
17	93	83	55	54	55	68.0	0.65	0.10	0.40	0.65	0.40	2.20
18	94	79	59	62	63	71.4	0.70	0.20	0.40	0.55	0.05	1.90
19	96	80	65	66	77	74.8	0.90	0.10	0.40	0.45	0.20	2.05
20	93	87	79	79	81	83.8	0.30	0.15	0.35	0.10	0.10	1.00
21	96	88	76	74	81	83.0	0.25	0.20	0.30	0.10	0.15	1.00
22	85	74	68	70	82	75.8	0.40	0.30	0.40	0.25	0.15	1.50
23	95	86	73	63	70	77.4	0.30	0.25	0.35	0.60	0.05	1.55
24	88	75	59	55	64	68.2	0.50	0.10	0.50	0.50	0.35	1.95
25	85	67	63	55	70	68.0	0.50	0.15	0.55	0.55	0.30	2.05
26	81	67	54	58	69	65.8	0.55	0.25	0.55	0.55	0.30	2.20
27	89	66	58	50	62	65.0	0.55	0.25	0.50	0.60	0.30	2.20
28	87	72	55	53	61	65.6	0.60	0.30	0.40	0.60	0.35	2.25
29	80	70	52	45	55	60.4	0.70	0.25	0.45	0.65	0.40	2.45
30	89	73	47	43	55	61.4	0.70	0.30	0.50	0.70	0.30	2.50
31	91	66	40	44	56	59.4	0.80	0.15	0.75	0.75	0.35	2.80
Moyenne	91.1	79.1	65.0	65.8	72.8	74.8	14.40	5.15	12.15	13.15	5.90	50.75

Maximum : 98, le 7, à 7h.
Minimum : 40, le 31, à 13h.

Maximum : 2mm, 80, le 31.
Minimum : 0mm, 75, les 6 et 7.

DÉCEMBRE, 1906.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	27.6	35.0	38.2	22.6	20.0	28.7	37.7	48.0	51.2	25.2	20.5	36.5
2	27.8	34.8	30.4	27.5	20.2	28.1	36.3	47.2	37.5	30.6	20.7	34.4
3	19.2	34.1	29.1	17.6	17.0	23.4	21.4	48.2	34.0	18.3	17.4	27.8
4	26.6	27.7	32.0	26.2	21.0	26.7	35.6	36.7	39.7	30.3	21.3	32.7
5	18.9	20.8	33.3	22.2	18.8	22.8	21.5	25.1	44.7	26.5	19.2	27.4
6	17.7	24.8	28.2	20.4	17.8	21.8	19.8	31.0	35.3	21.5	18.3	25.2
7	16.8	26.9	30.6	20.3	17.7	22.4	18.2	34.9	37.3	23.1	18.2	26.3
8	18.5	25.4	29.2	24.2	19.3	23.3	21.8	32.5	37.5	28.3	19.9	28.0
9	21.8	25.8	33.9	19.0	15.2	23.1	27.8	33.4	45.5	22.1	15.6	28.9
10	17.8	31.8	30.2	23.0	18.8	24.3	19.9	43.5	41.3	26.3	19.8	30.1
11	25.7	35.0	36.3	18.3	19.8	27.4	34.5	48.6	47.7	20.5	20.4	31.3
12	18.1	22.7	23.7	23.8	17.8	21.2	19.5	28.7	39.0	39.1	18.5	28.9
13	23.0	25.1	35.8	33.3	19.8	27.4	30.3	32.6	49.3	45.7	20.7	35.7
14	26.2	33.2	38.1	35.3	21.9	30.9	36.4	46.0	51.3	47.3	22.5	40.7
15	28.9	33.6	38.9	35.4	22.3	31.8	39.5	47.2	52.3	47.0	22.9	41.8
16	21.0	33.2	38.2	40.5	23.6	31.3	28.5	45.4	50.0	54.5	24.6	40.0
17	22.1	32.6	39.4	37.3	28.1	31.9	27.4	44.5	52.7	49.3	33.4	41.4
18	23.3	34.4	37.6	27.1	27.3	29.9	29.0	47.4	51.4	32.5	32.6	38.6
19	20.2	28.0	30.8	26.4	18.5	24.8	23.8	36.7	39.7	31.8	19.6	30.3
20	16.6	22.8	32.4	32.2	7.9	24.4	19.5	30.2	44.1	45.0	18.4	31.4
21	17.0	26.8	28.5	21.6	17.8	22.3	18.6	35.2	37.5	24.1	18.5	26.8
22	26.9	29.8	36.6	23.0	17.8	26.8	36.8	38.8	50.8	24.4	18.3	33.8
23	20.3	29.8	39.0	37.0	21.8	29.6	23.8	40.0	54.4	50.5	23.6	38.4
24	27.6	33.0	37.6	34.5	21.8	30.9	38.0	46.1	51.7	47.4	24.0	41.4
25	25.2	37.2	32.6	28.2	23.1	29.2	34.5	47.8	43.7	39.2	27.7	38.6
26	24.3	33.3	32.4	32.0	24.6	29.3	33.3	57.7	43.2	43.0	31.0	41.8
27	23.4	33.3	36.3	33.9	25.1	30.4	31.4	47.5	50.3	46.2	32.5	41.6
28	18.4	32.2	40.7	36.4	27.2	30.9	22.3	43.7	55.2	48.8	34.2	40.8
29	27.4	33.9	39.2	37.5	23.3	32.3	37.3	46.7	52.6	49.7	24.8	42.2
30	27.2	33.6	40.6	37.0	28.8	33.4	36.8	46.4	53.5	49.0	35.7	44.3
31	26.1	35.1	39.8	37.6	29.2	33.6	35.6	48.0	53.0	49.6	36.5	45.4
Moyennes	22.6	30.5	34.5	28.7	21.4	27.5	28.9	41.5	46.0	36.6	23.6	35.5

Maximum : 40°. 7, le 28, à 13h.
Minimum : 16°. 6, le 20, à 7h.
Oscillation = 24°. 1.

Maximum : 55°. 2, le 28, à 13h.
Minimum : 18°. 2, le 7, à et 18h.
Oscillation = 37°. 0.

DÉCEMBRE, 1906.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	127 500	7 500	33 000	43 500	61 000	272 500
2	170 000	15 500	57 000	40 500	36 500	319 500
3	158 000	0 000	14 500	75 500	20 000	268 000
4	39 500	38 000	17 500	15 500	47 500	158 000
5	50 500	8 500	20 500	42 000	36 500	158 000
6	29 000	0 000	27 000	30 000	32 000	118 000
7	120 500	0 000	36 000	40 500	9 000	206 000
8	95 500	5 000	52 500	33 500	37 000	223 500
9	116 500	10 500	46 000	71 500	57 500	302 000
10	102 500	2 000	44 500	39 500	38 000	226 500
11	84 000	20 500	51 000	47 500	37 500	240 500
12	143 000	37 500	100 500	77 500	38 500	397 000
13	203 500	29 500	80 500	44 000	27 000	384 500
14	131 500	11 500	12 000	31 000	33 000	219 000
15	135 000	13 000	6 500	38 000	36 500	229 000
16	64 500	0 000	0 500	1 000	2 000	68 000
17	84 000	0 500	10 500	40 000	40 500	175 500
18	201 000	0 000	80 500	64 500	0 000	346 000
19	2 000	38 000	74 000	42 000	70 500	226 500
20	217 500	31 000	46 000	32 500	46 000	373 000
21	155 000	11 500	78 000	94 500	65 500	404 500
22	129 500	23 000	67 000	41 500	38 000	299 000
23	126 000	35 000	64 500	56 000	55 000	337 500
24	195 000	41 000	89 500	81 500	62 500	469 500
25	231 500	50 000	112 500	83 500	58 500	539 000
26	254 500	67 500	182 000	41 500	54 000	599 500
27	139 000	29 000	104 000	63 500	47 000	382 500
28	119 000	11 000	40 500	26 500	18 000	215 000
29	149 000	0 000	2 500	7 000	29 500	188 000
30	120 000	0 000	3 500	27 500	29 500	180 500
31	98 000	0 500	43 000	42 500	32 500	216 500
TOTAL	3 992 000	538 000	1 588 500	1 418 500	1 196 500	8 733 500

Maximum : 599km 500, le 26.
Minimum : 68km 000, le 16.

DÉCEMBRE, 1906.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	E 1	WNW 1	S 2	E 2	1. 2	1	2	4	10	10	5.4
2	0	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 0	7	7	10	8	10	8.4
3	0	0	SE 1	E 1	N 1	0. 6	10	9	10	10	10	9.8
4	E 1	E 1	0	ENE 2	E 2	1. 2	6	7	7	10	10	8.0
5	E 1	N 2	NE 1	W 2	W 1	1. 4	10	10	7	10	10	9.4
6	0	0	W 1	NE 1	0	0. 4	10	10	10	10	10	10.0
7	0	0	ENE 1	WSW 1	0	0. 4	10	9	9	10	10	9.6
8	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 0	10	10	9	9	10	9.6
9	0	E 1	E 1	ENE 2	E 1	1. 0	7	10	8	10	10	9.0
10	0	0	W 2	W 2	W 1	1. 0	10	7	9	8	8	8.4
11	0	NE 2	W 1	N 1	E 2	1. 2	3	7	6	10	10	7.2
12	E 1	E 2	E 2	E 1	E 1	1. 4	10	10	10	10	10	10.0
13	E 2	E 2	E 2	E 1	E 1	1. 6	4	10	4	4	3	5.0
14	0	0	E 1	E 1	E 1	0. 6	2	1	2	4	7	3.0
15	0	0	E 1	E 1	E 1	0. 6	5	5	5	4	6	5.0
16	0	0	0	S 1	E 1	0. 4	10	7	6	6	7	7.2
17	0	0	0	W 1	W 1	0. 4	9	8	7	6	5	7.0
18	0	0	W 2	WSW 3	W 1	1. 2	8	5	7	10	10	8.0
19	E 2	E 2	E 2	E 2	E 3	2. 2	10	10	9	10	10	9.8
20	E 2	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 8	10	10	10	8	10	9.6
21	0	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 4	10	10	10	10	10	10.0
22	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	3	4	9	10	10	7.2
23	0	E 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 2	10	10	7	6	6	7.8
24	E 1	E 2	E 2	E 3	E 3	2. 2	5	5	6	5	3	4.8
25	ESE 2	E 3	E 2	E 2	E 2	2. 2	7	6	10	4	3	6.0
26	E 3	E 3	E 3	E 2	E 2	2. 6	9	7	7	6	6	7.0
27	E 1	E 3	E 2	E 2	E 2	2. 0	9	6	4	3	1	4.6
28	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	9	7	5	4	1	5.2
29	0	0	E 1	E 1	E 2	0. 8	0	1	3	3	3	2.0
30	0	0	0	E 2	E 1	0. 6	2	1	1	1	1	1.2
31	0	0	E 1	E 2	E 2	1. 0	1	0	0	2	0	0.6
Moyennes.	0. 6	1. 0	1. 2	1. 6	1. 5	1. 2	6.9	5.8	6.8	7.1	7.1	6.6

DÉCEMBRE, 1906.

Jour.	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen	PLUIE. Hauteu
							°	°	°	mm
1	4 58	4 01	8 59	4 55	4 08	9 03	27. 6	15. 3	21. 4	23. 50
2	4 49	2 05	6 54	4 52	2 05	6 57	27. 7	16. 4	22. 0	2. 80
3	2 10	1 02	3 12	2 06	0 59	3 05	27. 2	16. 4	21. 8	6. 20
4	4 09	3 30	7 39	4 05	3 36	7 41	26. 3	15. 7	21. 0	64. 80
5	0 47	1 50	2 37	0 45	1 57	2 42	25. 5	16. 3	20. 9	7. 00
6	1 58	0 46	2 44	2 02	0 45	2 47	24. 3	14. 8	19. 5	13. 50
7	2 54	1 13	4 07	3 00	1 10	4 10	25. 4	14. 9	20. 1	69. 50
8	2 09	2 49	4 38	2 13	2 25	4 38	24. 1	14. 8	19. 4	17. 65
9	3 30	2 07	5 37	3 35	1 56	5 31	25. 7	14. 9	20. 3	
10	3 53	2 41	6 34	4 09	2 32	6 41	24. 4	14. 7	19. 5	7. 80
11	4 50	3 31	8 21	5 02	3 16	8 18	28. 2	14. 7	21. 4	
12	0 00	0 32	0 32	0 00	0 35	0 35	22. 1	16. 3	19. 2	10. 60
13	4 33	5 15	9 48	4 25	5 20	9 45	24. 7	13. 8	19. 2	
14	5 30	4 30	10 00	5 26	4 39	10 05	27. 4	14. 7	21. 0	
15	5 30	4 58	10 28	5 35	5 00	10 35	27. 8	15. 3	21. 5	
16	4 12	4 43	8 55	4 13	4 47	9 00	28. 3	15. 5	21. 9	
17	4 13	5 42	9 55	4 16	5 40	9 56	29. 3	15. 5	22. 4	
18	5 12	3 32	8 44	5 20	3 17	8 37	26. 8	16. 8	22. 3	
19	2 07	2 57	5 04	2 02	3 01	5 03	26. 3	16. 2	21. 2	
20	0 01	1 32	1 33	0 00	1 28	1 28	22. 6	13. 5	18. 0	14. 50
21	0 26	1 13	1 39	0 20	1 25	1 45	24. 4	14. 4	19. 4	0. 70
22	5 36	2 33	8 09	5 42	2 29	8 11	26. 6	14. 0	20. 3	1. 00
23	3 34	4 51	8 25	3 29	4 49	8 18	26. 9	16. 3	21. 6	7. 60
24	5 16	5 28	10 44	5 10	5 30	10 40	26. 1	14. 3	20. 2	
25	5 32	5 37	11 09	5 25	5 42	11 07	24. 4	13. 6	19. 0	0. 40
26	3 17	5 48	9 05	3 20	5 51	9 11	24. 9	13. 7	19. 3	
27	4 41	5 42	10 23	4 46	5 43	10 29	25. 4	13. 4	19. 4	0. 05
28	4 31	5 33	10 04	4 33	5 37	10 10	27. 7	13. 4	20. 5	
29	5 31	5 42	11 13	5 29	5 51	11 20	28. 3	14. 3	21. 3	
30	5 28	5 35	11 03	5 31	5 29	11 00	28. 8	14. 3	21. 5	
31	5 27	5 42	11 09	5 33	5 43	11 16	29. 3	14. 3	21. 8	
							°	°	°	mm
Moyennes ou total.	116h44m	112h10m	229h24m	117h19m	112h45m	230h04m	26. 3	14. 9	20. 6	247. 60

Maximum : 11h 13m, le 29. Max. : 11h 20m le 29. Max : 29° 3, les 17 et 31.
Minimum : 0h 32m, le 12. Min. : 0h 35m le 12. Min. : 13° 4, les 27 et 28.

DÉCEMBRE, 1906.

FORME DES NUAGES

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str. C.	Str. C.. Ni.	Ci-str.Str.C..Ni.	Ni.	C. Ni.
2	A-C.A-str.Str.Ni.	A-Str.Ci-Str.Str.Ni.	A-str.Str.C..Ni.	C. Ni.	Ni.
3	Str. Ni	Ci.A-c.Str.. Ni.	Ci-str.Str.C..Ni.	Ni.	Ni
4	A-str.A-C.Ci-str	A-str. Ci-str. Str.Ni.	Ci.Str. C.Ni.	Ci.Ci-str. C.Ni.	Str. Ni.
5	Str Ni.	Str. Ni.	Ci.Ci-str.C. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.
6	Str.	Str. Ni.	Ci. Str. C. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.
7	Str. Ni.	Ci-str.Str.C. Ni.	Ci.Ci-str.C Ni.	Ni.	Ni.
8	Str. Ni.	Str. Ni.	Str. Ci.Ci-str.. C.Ni.	Ci-str. Str. C. Ni.Ci.	Str.Ni. Ci. Str.
9	Ci.. Ci-str. C.	A-C. Str.Ni.	A-c. Ci.Ci-Str C. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.
10	Str. Ni	A-c. Ci. Str. Ni.	Ci. Ci-str.Ni.	Ci.Ci-str. C. Ni.	Ci.Ci-str.C.Ni.
11	A-C.Ci.Ci-str.Str.C.	Ci. Ci-str. C. Ni. Str.	Ci.Str C-Ni. C.Ni.	Str.. C.Ni.	Str.. C. Ni.
12	Str. Ni.	Str. Ni.	Str . Ni.	Str. Ni.	Str.. Ni.
13	Ci.Ci-Str.Str.C.Ni.	Str. Ni.	A-C.Ci.Ci-Str..Str. C.	Ci-str. Str. C.	Ci.Ci-str. Str.
14	Ci.. Ci-str.. Str.	Ci . Ci-str. Str.	Ci-str. Str.Str-C.	Ci.. Ci-str.C.Ni.	Ci.Ci-C.Str. Ni.
15	Ci.Ci-str.Str..Str-C.	Ci.. Ci-str. Str.	Ci. Ci-str .Str. C.	Ci.. Ci-str. C.	Ci. Ci-str C.
16	Ci-str.St.Str-C.	Ci Ci-str. Str.C.	Ci.. Ci-C. Str. C.	Ci.. Str.C.	Ci.Ci-str.Str.C.
17	Ci-str. Str. Ni.	Ci.Ci-str.C. Ni.	Ci.Ci-str.. Str.C.	Ci.Ci-str. C-Ni.	Ci.Ci-str.Str. C
18	Ci-str.Str.C.Ni.	Ci.Ci-str . Str.C.	Ci.Ci-St.Str.C-Ni.C.Ni	Ci-str.Str.C Ni.	Ci-str..Str. Ni
19	Str.. Ni.	Ci-str. Str. Ni.	Ci..Ci-str.Str.Ni.	Str.Ci-str C.Ni.	Str. Ni.
20	Str. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci.Ci-str Str. Ni.	Ci-str. Str. Ni.
21	Str. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.	Ci.Ci-str.Str.Ni.
22	Ci.Ci-str.Str.C.	A-C. Ci. Ci-Str. Str.	Ci-Ci-Str.Str..C-Ni.Ni.	Str. Ni.	Ni.
23	Str. Ni.	Str.. Ni.	Ci-st.St.St-c.c .C-Ni.Ni	Ci-str.. C-Ni..C.	Ci.Ci-Str..C.Ni.
24	Ci. Str.	Ci. Ci-str. Str.	Ci.Ci-str.Str.C.Ni.	Ci-Str.Str.C-Ni.C.Ni.	Ci-Str.Str.C.Ni.
25	Ci. Str . Ni.	Ci-str.Str..Ni.	Str.. Ni.	Str. C.	Str.C.Ni.
26	Str. Ni.	Str. Ni.	Str-C Str.Ni.	Str. Str-C Ni.	Str-C. Str. Ni.
27	Str. Ni.	Str-C. Str. Ni.	Ci-str. Str-C.. Str.Ni.	Ci.Str-C Str. Ni.	Str.Ci.Str-C. C.
28	Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str. Ni.	Str-C. Str. C.Ni.	Str-C. Str. C
29	Ci-str.. C.	Ci-str..Str. C.	Str.C. Ni.	Str.. C. Ni.	Ci-str..Str.C.
30	Str.	Str.. C.	Ci-str.Str-C.Str.	Str. C.	Str.. Str-C.
31	Str.	Str.	Str.. C.	Str. C. Ni.	Str. .C.
Abréviations	Ci =Cirrus. Ci-C=Cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str = alto-stratus. C. = cumulus.	Str. = Stratus. Ni. =Nimbus.	Str-C. = Strato-cumulus C-ni. =Cumulo-nimbus.

RÉSUMÉ

DES OBSERVATIONS A LECTURE DIRECTE

FAITES

A

TANANARIVE

1906

Pression barométrique moyenne	650mm 61
» » maximum, le 16 Juin à 9h	655mm 95
» » minimum, le 27 Février à 16h	641mm 95
Oscillation barométrique	14mm 00
Température moyenne du thermomètre sec	19° 0
» maximum » , le 4 Février à 16h	29° 3
» minimum » , le 4 Août à 7h	2° 7
Oscillation thermométrique	26° 6
Moyenne des maximum de température	28° 3
» minimum »	11° 0
Température moyenne d'après les extrêmes	18° 7
Maximum absolu » , le 21 Janvier	30° 7
Minimum absolu » , le 4 Août	1° 8
Oscillation des températures extrêmes	28° 9
Température moyenne du thermomètre humide	16° 7
» maximum » , le 21 Janvier à 13h	25° 2
» minimum » , le 4 Août à 7h	1° 9
Oscillation thermométrique	23° 3
Tension moyenne de la vapeur d'eau	12mm 59
» maximum » le	21mm 80
» minimum » le	4mm 17

Oscillation	17mm 63
Humidité relative moyenne	79 2
» maximum ; le 7 Sept. à 7h ; les 3, 4, 6, 8, 12 et 14 Juillet à 7h ; les 4 et 12 Juillet à 9h ; les 4, 7, 16, 17, 18 et 22 Juin à 7h ; les 6, 17 et 18 Mai à 7h ; le 17 Avril à 7h ; le 15 Février à 7h	100
Humidité relative minimum, le 3 Août à 13h	25
Oscillation	75
Température moyenne de l'actinomètre boule blanche	25° 4
» maximum » le 18 Janvier à 13h	49° 4
» minimum » le 3 Août à 7h	6° 3
Oscillation	43° 1
Température moyenne de l'actinomètre boule noire	30° 6
Température maximum de l'actinomètre boule noire le 22 Janvier à 13h	58° 7
» minimum « le 3 Août à 7h	7° 3
Oscillation	51° 4
Total de l'eau évaporée à l'ombre sous l'abri	552mm10
Quantité maximum, en 24 heures, le 10 novembre	3mm60
» minimum » les 22 et 26 Février	0mm45
Oscillation	3mm15
Pluviomètre. Total de la pluie en millimètres	1665mm24
Quantité maximum, le 14 Février	83mm35
Nombre de jours pluvieux. Jours avec 0mm01	1
» » 0mm1	41
» » 1mm	97
Nébulosité moyenne, de 0 beau, à 10 couvert	6. 5
« maximum » les 14, 20, 22, 25 et 27 Fév. ; 6 Avril ; 23 Juil. ; 6 Août ; 8 et 29 Oct. ; 21 Nov ; 6, 12 et 21 Déc	10, 0
Nébulosité minimum, de 0 beau à 10 couvert, les 23 Mai, 10 Août	0. 0
Héliographe brûleur. Nombre d'heures de clarté solaire	2537h 33m
» maximum » le 10 Janvier	11h 14m
» minimum » le 12 Décembre	0h 32m
Héliographe photographique. Nombre d'heures de clarté solaire	2564h 40m
» maximum » le 10 Janvier	11h 40m
» minimum » les 23 Septembre et 12 Décembre	0h 35
Vitesse totale du vent en kilomètres, du 1e Janvier au 31 Décembre	113 921km.009
» maximum en 24 heures le 16 Mai	970km.500
» minimum » le 7 Février	41km.590
Force moyenne du vent de 0 calme à 6 tempête	1. 4
» maximum » » le 25 Août	3. 6
» minimum » » les 24 Juin, 13 Août, 8 Octobre	0. 2
Vent fréquent	E

TABLEAU I.

RÉGIME MENSUEL DES VENTS A TANANARIVE.

PROPORTION SUR 10.000 VENTS PAR MOIS.

Mois	Calmes	N	NNW	NW	WNW	W	WSW	SW	SSW	S	SSE	SE	ESE	E	ENE	NE	NN
Janv	710			258	387	387	129	129	129	258	194	387	968	5031	968	65	
Fév.	3213	214	286	286	928	1500	214	72	72	72	72	286	286	429	214	1142	714
Mars	387	129			528	1226	65			65	129	194	2064	4002	387	194	
Avril	1533	67	200	134		1400	67	67				400	468	4730	867	67	
Mai	839			65		645	129			65		129	1678	5934	516		
Juin	1466	67		67		866				67	133	799	1796	4206	533		
Juil.	452									129	452	1161	1484	5483	839		
Août	1032		129	194		710	129		65	129	258	774	1161	4774	516		129
Sept.	1599			134	134	800				67	134	666	800	4400	1199	67	
Oct.	1613	258		129		645		129				258	516	8742	516	129	65
Nov.	1867	267		467	134	600				67	67	134	200	5664	334	200	
Déc	2451	194				710	129			129		65	65	5546	516	194	

TABLEAU II.

NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS.

Mois	Rosée	Brouillard	Brume sèche ou qobar	Eclair sans tonnerre	Tonnerre	Grêle	Trombe	Lumière zodiacale	Halo lunaire	Halo solaire	Tremblement de terre	Lueurs crépusculaires
Janv.	21	4	21	13	8				3			3
Fév.	2	17	2	7	15	1			1			1
Mars	13	7	3	9	16			1				4
Avril	19	16	14	8	3			4			1	8
Mai	16	12	16	1				6				3
Juin	18	13	21					4			1	3
Juil.	18	10	10	1				3				
Août	18	9	14	1								
Sept.	6	9	17	2	4							
Oct.	13	4	13	9	16	2					1	7
Nov.	16	2	18	14	15				2			1
Déc.	13	2	8	12	14		2			1		10
Somme	173	105	157	107	91	3	2	18	6	1	3	41

TABLEAU III.

PLUIE TOMBÉE A TANANARIVE, PENDANT 17 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1890	180.80	152.70	123.80	131.00	0.00	13 02	2.40	0.58	0.58	154 03	239.01	299.55	1297.52
1891	117.00	238.43	351.33	45.28	4.69	2.24	5.59	5 34	19.82	281.73	36.35	183·89	1291.76
1892	363 74	339.96	30.07	50.64	5.74	6.65	4.42	11.75	4.24	56.11	75.17	281.13	1229.62
1893	258.53	241.82	186,07	100.01	41.31	14.12	14.60	8.87	2.37	82.19	16.16	503.43	1469.48
1894	473.06	218.11	229 57	18.44	34.96	5.97	8.49	33.07	62 44	19.02	103.27	401.32	1607.72
1895	348.19	176.27	227.44	41.75	7.96	2.35	2.37	6.88	. . .	. . .	187.50	201.20	1201.91
1896	168.26	411.55	64.90	125.05	6.30	10.40	1.00	9.33	3.93	73.20	156.05	154.55	1184.46
1897	460.65	150.95	275.00	44.80	11.08	1.00	1.70	0 55	6 90	77.70	79.60	466.47	1575.90
1898	416.99	118.00	138.20	27.85	4.72	10.09	5.35	16.50	3.80	32.65	73.85	368.16	1216.16
1899	234.70	302.81	377.33	126.16	27.83	2.33	8 02	10.56	0.91	147.46	140.09	101.06	1479.26
1900	414 49	332.77	142 80	20.60	3.10	0.82	4.39	11.12	41.28	27.09	32.49	151.04	1181.99
1901	412.00	236 27	229 18	8.94	2.94	12.13	1.62	7.99	3.86	9.91	40.68	372.17	1337.69
1902	122.00	303 58	215.16	94.23	14.31	4.20	3 04	1.13	20.96	55.06	115.49	184.39	1134.15
1903	445.65	238.40	258.40	18.52	7.00	6 31	7.56	8.36	11.90	72.26	197.29	242.18	1513.83
1904	317.77	284.42	173.56	6 97	9.05	25.48	9 43	17.17	12.71	26.80	32.62	365.47	1281.45
1905	405.02	532.37	116.65	80.39	11.40	2.15	7 56	19.01	23.81	68.29	313.47	355.41	1935.43
1906	49.45	669.95	240.04	132.70	3.20	2.25	6.70	0.70	23.20	188.55	100.90	247.60	1665.24
Total	5188.24	4948.36	3379,50	1072.83	195.59	121.51	94.82	168.91	242.71	1372.05	1939.99	4879.02	23603.57

TABLEAU IV.

MOYENNES DES PRESSIONS BAROMÉTRIQUES MENSUELLES,

DURANT 29 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1874	648·22	649.15	647.88	649.82	650.70	652.19	652.10	651.92	651.09	650.28	650.41	648 69	650.20
1875	46.84	48.80	49.26	49.78	49.78	51.43	51 80	51.37	50.90	50.90	49.63	48.42	50.01
1876	46.84	47 03	49.42	50.03	51.72	52.65	52.78	52.32	52.23	50.81	49.23	49.75	50 38
1877	47.98	48.69	49.65	49.78	51.57	53.27	53.25	53.05	51.90	50.71	49.48	49.07	50.69
1878	48.33	49.42	49.97	49.97	50 40	51.35	50.57	50.86	51.32	49.66	49.68	47.54	50.02
1879	. . .	. . .	50.08	51.26	50.46	51.53	51.85	51.92	52.12	51.13	49 96	48.59	50.87
1880	49.15	49.26	49.13	50.00	50.62	51.71	53.08	52.19	51.89	51 60	50.80	50.49	50.81
1881	47.79	50.10	49.65	50.36	51 08	52.37	51.58	52.55	51.89	51.13	50.02	49.21	50 84
1882	49.34	48.08	49 00	50.38	50.16	52.65	53.91	52.60	51.72	50.79	49.53	50.03	50 66
1883	46.20	47.58	47.92	49.93	50.93	52.27	52.80	51.34	52.29	50.85	50.26	49.01	50.11
1888	48.55	48.25	50.10	50 71	50.39	52.46	53.34	52.71	51·93	50.56	49.29	49.49	50.64
1889	48.93	49.07	49.61	50.62	50.74	53.23	52.28	52.61	51.43	51.29	49.76	48 70	50.10
1890	48 01	48.41	48.84	49.34	51.27	51.35	51.98	52.17	52.19	50.31	49.88	48.79	50.18
1891	48.48	48.58	48.63	49.99	51.25	51.87	53.12	52.97	52.57	50.40	50.14	49.48	50.64
1892	48.17	45.93	47·94	49 38	51.87	51.87	52.72	51.20	52.26	50.55	49.38	49.41	50.02
1893	46.50	48.09	48.40	49.76	51.24	51.78	52.23	53.62	51.35	50.20	50.56	48.94	50.22
1894	47.70	48.16	48.97	49.77	50.62	52.24	52.35	52.29	51.12	50.17	50.13	48.25	50.15
1895	47.81	48.55	48.28	49.60	51.91	52.70	52.96	52.05	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
1896	48.52	48.51	49.93	. . .	. . .	. . .	53.27	53 56	51.85	50.72	49 91	49.83	. . .
1897	48.08	47.51	48.47	50 72	51.26	51.85	52.11	52.71	51.93	50.90	49.43	47.49	50.25
1898	49.10	47.43	47.84	49.32	50.36	52.71	52.05	52.37	51.53	50.54	49.45	48 26	50 03
1899	48.03	47.07	48.38	49 97	51.23	52.50	53.88	53 61	52.93	50.89	50 03	49 82	50 63
1900	48.85	48.40	49.16	50 37	51.81	52.40	53.14	52.76	52.21	51.77	50.01	50.21	50.63
1901	48.72	49.20	48 60	49.92	51.53	52.79	52.88	52.72	52.85	51.60	50.38	49.38	50.88
1902	48.69	48 86	49.09	49.50	50.77	51.75	52.24	51.65	51 86	51.05	49 73	47.47	50.22
1903	48.44	48.34	46.98	49.67	50.98	51.46	52.49	52.36	52.20	50.97	49.85	48.77	50.21
1904	48.68	47.30	47.96	50 14	51 26	53.32	52.64	52.84	53.04	49.92	51.37	49.03	50.63
1905	47.87	48.13	48 85	50.49	51.36	51.84	52.79	52.65	50.97	50 90	49.95	48.51	50.36
1906	49.39	47.85	49.05	49.71	51.78	51.49	52.79	52.05	51.92	51.18	50.53	49.67	50.61
Moyennes mensuelles.	648.21	648.28	648.86	650.00	651.01	652.15	652.58	652.34	651.91	650.43	649.91	649.60	650.41

TABLEAU V.

TEMPÉRATURES MOYENNES, DURANT 29 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes.
1874	21.3°	21.1°	20.9°	20.4°	19.2°	14.9°	14.1°	15.8°	17.0°	19.5°	19.7°	20.5°	18.6°
1875	20.1	20.0	20.2	20.1	18.6	16.9	16.4	15.7	17.5	18.9	19.6	19.8	18.7
1876	21.0	21.1	20.2	18.4	16 9	14.7	13.4	14 9	16.7	17.9	19.1	19.6	17.8
1877	20.0	20.1	20.0	19.7	17.9	14.5	14.8	15.7	17.6	18.4	20.4	21.2	18.3
1878	21.6	22.6	21.5	19.4	18.5	16.3	14.9	16.8	16.4	19.8	19.2	19.7	18.9
1879	...	...	18.9	18.5	16.6	15.6	13.3	12.0	16.6	17.5	19.3	19.3	16.7
1880	18.5	18.2	19.1	18.8	16.5	14.3	12.8	13.4	15.2	16.3	18.8	18.4	16.6
1881	17.6	18.5	18.5	17.9	17.4	13.6	12.9	14.1	15.4	16.7	18.0	18.0	16.5
1882	21.4	20.3	20.5	19.7	18.0	14.1	14.2	14.8	16.8	19.9	20.9	20.9	18.4
1887	21.9	21.0	21.0	18.9	16.7	13.2	14.1	13.9	16.0	18.6	19.8	19.6	17.8
1888	19.3	20.9	19.8	19.0	19.0	16.4	15.0	15.5	17.2	20.2	19.1	21.1	18.5
1889	21.3	22.7	20.6	20.0	18.3	14.8	14.2	13.8	16.7	18.1	20.7	21.0	19.4
1890	21.3	21.3	19.9	18.5	14.6	12.3	12.7	13.7	15.7	17.5	19.0	18.7	17.1
1891	19.6	20.8	18.9	18.9	16.3	15.1	13.3	13.7	16.6	18.9	19.9	21.0	17.7
1892	20.4	20.1	20.1	19.7	16.4	14.1	13.6	15.8	15.5	19.4	20.6	20.4	18.0
1893	20.2	20.3	19.8	18.4	16.6	13.4	13.3	13.4	16.6	18.9	19.8	20.8	17.8
1894	19.9	20.6	20.7	18.9	17.1	13.8	14.4	14.8	17.4	20.1	21.2	20.7	18.3
1895	20.4	21.0	20.5	19.7	16.4	14.1	14.7	14.7	...	...	...	...	...
1896	...	...	...	...	...	...	13.6	14.1	17.6	19.6	19.1	20.7	...
1897	20.7	20.2	21.1	18.9	17.2	15.5	15.5	15.2	16.9	19.3	21.4	20.3	18.5
1898	20.4	20.8	20.3	19.0	17.6	14 4	14.1	14.6	17.6	20.6	22.2	21.1	18.6
1899	21.5	20.2	20.2	19.8	16.2	13.9	13.4	13.4	16.5	19.8	21.6	20.9	18.1
1900	21.1	21.2	21.1	19.7	17.2	15.1	14.0	15.6	17.9	20.2	22.2	21.6	18.9
1901	22.1	21.2	21.3	19.4	17.3	15 5	14.8	14.4	16.6	19.6	22.8	20.8	18.6
1902	22.3	21.4	20.5	20.5	18.0	15.5	15.5	17.1	19.1	20.3	22.0	21.5	19.5
1903	21.5	21.1	21.4	20.3	18.5	16.6	14.7	15.6	16.0	19.1	21.2	21.2	18.9
1904	20.7	21.0	20.9	19.4	18.1	15.2	14.2	15.6	16.3	20.7	22.6	21.6	18.9
1905	21.7	21.2	20.6	18.9	18.3	17.0	14 7	15.9	19.6	20.9	20.9	21.2	19.2
1906	22 6	21.6	21.9	20.3	17.8	15.5	14.7	15.0	17.0	19 5	21.1	21.2	19.0
Moyennes mensuelles	20.8°	20.8°	20.4°	19.3°	17.4°	14.9°	14.2°	14.8°	16.8°	19.1°	20.4°	20.5°	18.3°

TABLEAU VI.

HUMIDITÉ RELATIVE MOYENNE, DURANT 18 ANS.

Années	Janv.	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes
1889	77.0	73.0	76.0	75.0	61.9	64.0	46.0	60.0	50.0	56.0	55.0	69.0	64.0
1890	71.0	78.9	71.5	76.0	75.2	75.4	75.6	70.9	69.6	70.7	72.5	75.6	73.5
1891	74.0	71.0	79.9	76.6	74.0	70.0	74.0	71.0	68.0	70.0	65.4	70.0	72.0
1892	76.0	80.0	72.0	70.0	71.0	74.0	70.0	69.0	68.0	62.0	62.0	71.0	70.4
1893	74.0	77.0	76.0	79.0	80.0	79.0	79.0	75.0	66.0	63.0	57.0	69.0	72.8
1894	78.0	75.3	73.0	73.9	72.1	73.2	71.6	71.9	67.1	63.8	62.1	75.0	71.4
1895	77.4	73.3	78.9	77.7	77.9	75.8	70.0	73.5	. .	. .	. .	. .	. .
1896	. .	. .	. .	. .	. .	. .	72.8	71.7	61.7	64.1	71.1	73.3	. .
1897	89.4	90.5	81.0	78.3	75.6	76.9	78.5	75.5	75.6	71.6	71.5	86.9	79.3
1898	82.9	79.6	82.3	79.2	77.6	76.8	73.9	72.6	62.3	64.2	61.9	75.9	75.8
1899	71.1	82.3	80.4	78.1	76.2	74.3	78.1	76.2	64.1	68.1	69.6	76.8	74.6
1909	79.8	81.6	80.7	73.3	72.4	76.1	79.6	76.5	74.8	69.4	66.3	66.0	74.7
1901	74.9	76.6	78.8	73.8	71.5	73.1	72.2	70.2	65.5	62.3	56.3	75.8	71.1
1902	73.0	79.2	81.0	77.4	76.0	74.0	74.8	69.0	69.4	63.9	70.2	73.2	73.4
1903	79.1	80.0	77.2	74.9	72.4	73.4	73.5	70.6	68.7	67.9	69.8	79.3	73.9
1904	81.8	80.9	78.1	73.1	72.1	75.4	76.2	68.9	67.3	59.3	58.1	74.2	72.1
1905	77.2	81.6	79.9	80.0	74.1	70.3	70.4	71.4	66.5	68.6	78.1	84.2	75.0
1906	82.1	88.3	85.7	85.3	85.4	88.6	82.5	66.6	69.9	75.1	71.6	74.8	79.2
Moyennes.	77.6	79.5	78.3	76.5	74.3	74.7	73.3	71.1	66.7	65.9	65.8	74.7	73.3

TABLEAU VII.

ÉVAPORATION DURANT 14 ANS.

Années	Janv.	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1890	47.12	58.63	61.84	38.47	55.67	55.54	61.23	86.44	77.67	64.12	54.12	50.94	711.79
1891	67.91	58.26	49.96	46.76	48.62	55.81	53.16	64.13	64.47	70.69	78.88	64.25	722.90
1892	53.63	44.38	60.30	65.11	54.70	53.83	62.04	64.74	64.31	88.17	81.40	59.31	751.92
1893	61 10	47.95	60.22	43.91	41.49	46.84	44.94	54.40	72.10	78.52	87.43	66.46	705.37
1894	51.48	44.21	57.68	52.80	53.38	46 55	46.14	48.33	62.69	73.35	84.19	53.25	674.05
1895	44.98	47.20	48.46	46·13	44.49	45.22	57.41	49.75	. .	. .	. .	. .	383.64
1899	80.55	33·08	36.83	39.60	39.88	40.98	39.05	43.72	69.11	64 09	63.92	54.59	605.40
1900	41.53	32.72	41.68	51.77	51.51	47.51	48.15	57.98	69.59	83.59	79.53	69.49	675.05
1901	46.56	37.47	41.21	47 96	48.52	46.10	45.37	54.43	64.19	77.09	88.62	49.68	647.20
1902	50.64	38.98	39.87	41.41	45.11	42.09	48.32	65.49	69.20	72.51	58.13	54.40	626.15
1903	38.19	34.02	46.89	42.86	44.15	41.34	41.95	51.63	60.95	73.01	63.94	45.41	584.34
1904	36.96	39.08	43.88	48.79	49.51	42.22	42.89	55.23	64.21	88.68	91.35	48.28	651.08
1905	40.33	28.15	40.62	38.35	45.82	47.91	46.53	54.76	72.68	69.66	45.59	51.00	681.40
1906	48.55	32.55	43.85	39.85	44.70	40.75	40.25	59.45	52.05	45.50	53.85	50.75	552.10
Total	mm 709,53	mm 576.68	mm 673.29	mm 643.77	mm 667.55	mm 652.69	mm 677.43	mm 810.48	mm 863.22	mm 948.99	mm 930.95	mm 717.81	mm 8872.39

TABLEAU VIII.

TEMPÉRATURES MOYENNES DE L'ACTINOMÈTRE, BOULE BLANCHE,

DURANT 14 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes.
1890	24.8°	26.2°	26.8°	24.9°	21.7°	20.1°	19.7°	21.7°	23.7°	24.1°	25.1°	25.0°	23.6°
1891	26.4	28.2	24.4	24.5	22.8	21.7	19.5	20.2	23.6	26.0	27.7	27.2	24.3
1892	26.3	25.2	26.3	23.1	22.5	19.1	19.6	21.7	22.4	26.3	27.2	26.0	23.8
1893	26.4	26.1	26.2	23.4	21.6	18.2	18.0	18.4	22.9	24.8	26.4	25.8	23.2
1894	24.9	26.1	26.4	24.0	22.3	19.0	19.5	19.9	22.9	26.0	26.8	25.9	23.6
1895	25.7	27.0	25.6	26.0	20.4	19.0	20.5	19.7	...	...	...	...	...
1899	28.0	25.4	25.3	25.1	21.1	18.6	17.9	18.2	22.7	25.9	28.2	27.0	23.6
1900	27.0	26.8	27.1	25.8	23.0	20.2	19.1	21.0	23.6	26.3	27.7	27.4	24.6
1901	27.7	26.3	26.6	26.0	23.4	19.2	20.0	20.2	23.4	26.2	30.2	25.9	24.6
1902	28.7	27.5	26.2	26.6	23.6	21.5	21.4	23.9	25.7	26.4	28.2	27.7	25.6
1903	28.0	26.4	27.7	26.0	24.3	21.8	19.9	21.1	22.1	24.9	27.3	26.8	24.7
1904	25.1	26.0	26.9	26.6	23.5	20.5	18.6	21.4	21.9	26.9	28.8	27.1	24.4
1905	27.2	25.8	26.1	23.7	23.1	22.1	19.6	21.2	25.5	26.9	24.5	26.3	24.3
1906	29.3	27.3	27.2	25.9	23.4	20.7	19.6	21.0	22.1	24.8	26.7	27.5	25.4
Moyennes	26.8°	26.4°	26.3°	25.1°	22.6°	20.1°	19.5°	20.7°	23.3°	25.8°	27.3°	26.6°	24.3°

TABLEAU IX.

TEMPÉRATURES MOYENNES DE L'ACTINOMÈTRE, BOULE NOIRE,

DURANT 14 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Moyennes
1890	29°6	31°0	36°2	35°0	30°6	29°2	28°0	31°5	34°8	34°4	35°7	36°8	32°7
1891	38.0	39.4	32.6	32.8	32.0	30.8	28 2	29.6	33.8	36.1	40.0	38.1	34.2
1892	36 3	33.6	36.0	36.2	31.4	26.4	28.1	30.7	30.7	37.0	38.8	35.9	33.6
1893	36 8	36.1	36 4	31.4	29.1	25.3	25.2	26.2	32.8	34.6	37.7	35.2	32.2
1894	33.4	35.9	35.7	31.9	30.1	26.4	26.9	27.3	31.8	35.6	32.5	34.6	31.3
1895	34.4	36.3	33.3	34.6	28.6	25.0	27.8	25.9	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
1899	35.2	31.2	31.4	32.8	28.1	25.9	24.4	25.1	30.9	34.1	37.0	35.1	30.9
1900	34.5	33.9	34.7	34.0	30.8	27.3	26.1	29.1	31.6	35.0	35.1	34.5	32.2
1901	34.8	33 3	32.3	33.1	29.5	24.9	25.6	26.1	30.1	33.2	38.3	31.8	31.2
1902	36.1	34.1	32.5	33.3	29.3	27.5	27.1	30.6	32.2	34.6	35.1	30.2	31.9
1903	35.0	32 2	34.6	32.3	30.6	27.1	25.3	27.2	29.2	31.8	34.2	33.6	31.1
1904	30.6	31 9	33.3	33.4	29.7	26.9	24.0	28.7	29.1	35.2	37.4	34.5	31.2
1905	34.7	32.0	32.8	30.6	29.5	28.6	25.7	28.0	33.2	34.5	32.2	33.5	31.2
1906	38.0	32 3	35.1	33.1	29.9	26.9	25.3	27.9	28.5	31.4	33.6	35.5	30.6
Moyennes	31°8	33°8	33°7	33°2	29°9	27°0	26°3	28°1	31°4	34°4	35°9	34°6	31°9

TABLEAU X.

CLARTÉ SOLAIRE DURANT 13 ANS.

(HÉLIOGRAPHE PHOTOGRAPHIQUE).

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Total
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1890	. . .	139.40	199.54	225.26	216 08	231 56	213.25	241.21	256.49	219 59	203.48	188.45	2337.10
1891	249.29	238.02	174.19	198.20	237.05	238.36	215.20	240.25	252.33	260.59	279.18	233·00	268 330
1892	200 06	160.16	230.28	245.15	221.43	160.12	208.06	240.07	268.03	293.54	273.15	204.20	2705.45
1893	199.07	199.41	262,02	192.38	182.25	172.55	185.39	175.57	254.36	249.11	254.01	199.54	2528.07
1894	183.25	193 26	240 12	189.41	203.07	186.25	185.46	203.41	224 32	251.53	199.48	. . .	2261.59
1899	214.07	130.47	184.41	215.14	190.42	210.39	156 25	162.40	234.18	228.06	259.14	216.06	2403.02
1900	180.22	151.48	213.04	250 36	215.11	206.31	205.47	244.40	246.40	276.17	232.09	200.34	2698.39
1901	208.18	202 43	211 02	257.20	223.34	206.04	210.08	207.58	225.07	230.27	290.54	196.03	2669.52
1902	256.28	205 03	213.06	259 43	222.30	235.19	243 16	268.43	253.38	260.48	229.03	216.21	2862.38
1903	219.21	164.16	245.14	240.28	239.09	198.38	194.10	212.59	227.55	253.01	253.24	225.20	2672.35
1904	162.29	184.41	223.01	234.04	209.02	203.34	159 25	220.33	203.01	265.44	245.26	191.01	2500.44
1905	204.29	151.19	205.35	187.37	209.11	220.21	192 35	212.19	247.18	261.16	166.09	176.04	2434.13
1906	255.05	159 13	236.53	214.23	222.15	194.21	190.45	250.46	198.54	194.52	217.09	230.04	5261.40
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Total	2744.02	2280.58	2839 34	2910.45	2822.02	2665.31	2560.47	2882.12	3093 24	3243.38	3103.38	2477.31	3342254

TABLEAU XI.

Fréquence des vents, durant 19 ans.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Vent dominant
1889	WNW	NE	E	E	E	SE	SE	SE	SE	SE	ENE	EN E	SE
1890	ENE	NNW	SE	ESE	SE	SE	SE	E	E	E	E	E	SE
1891	E	E	E	E	ESE	E	S E	ESE	ESE	E	E	E	E
1892	E	E	E	E	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	E	ENE	EetESE
1893	ESE	SSE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	ESE	ENE	ESE
1894	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	Calme	ES E
1895	SE	Calme	Calme	SE	SE	SE	ESE	ESE	. . .	. . .	. .	. . .	. . .
1896	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	E	SE	SE	E	E	E	. . .
1897	SE	E	NW	SE	E	SE	SE	E	SE	E	NW	NW	E
1898	E	E	E	E	SE	SE	SE	SE	SE	SE	E	E	SE
1899	E	E	E	E	ESE	E	SE	E	EetESE	E	E	E	E
1900	E	E	ESE	ESEetE	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1901	Calme	E	E	E	E	ESE	E	E	E	E	E	E	E
1902	E	Calme	E	E	E	E	ESE	ESE	ENE	E	ESE	E	E
1903	Calme	E	WNW	E	ESE	E	E	ESE	E	E	E	E	E
1904	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1905	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Calme	E
1906	E	Calme	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

TABLEAU XII.

FORCE ESTIMÉE DU VENT (*de 0 à 6*), DURANT 18 ANS

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Force Moyenne
1889	1.5	1.0	1.5	1.5	1 3	1.9	1.6	2.2	1.8	1.7	1.4	1.3	1.5
1890	1.5	1.6	1.5	1.7	2.1	2.2	2.2	1.8	1.8	1.3	1.4	1.5	1.7
1891	1.5	1.1	1.3	1.4	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.1	1.3	1.0	1.1
1892	1.4	1.5	1.4	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.4
1893	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.5	1.8	1.8	1.5	1·5	1.7	1.2	1.5
1894	1.4	1.2	1 2	1.6	1.5	1.7	1.4	1.9	1.6	1.6	1.3	1.1	1.0
1895	1.3	1.0	0.8	1.2	1 3	1.4	1.2	1.7	...	...	...	...	...
1896	...	...	...	...	...	...	1.5	1.9	1.1	1.1	0.8	1.1	...
1897	1.4	1.9	1.2	1 2	1.4	1.4	1.2	1.6	1.4	1.1	1.0	1.1	1.3
1898	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1 2	1.4	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2
1896	1.2	1.6	1.3	1.5	1.6	1.5	1.7	1.8	1.3	1.1	1.3	1.5	1.4
1900	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.6	1 6	1.5	1.5	1.2	1.2	1.3
1901	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3
1902	1.2	1 1	1.2	1 3	1.2	1.4	1.5	1.4	1 3	1.3	1.1	1.5	1.3
1903	1.0	1.1	1.4	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.6	1.3	1.0	1.1	1.3
1904	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1 3	1.4	1 3	1.6	1.3	1.3	1.1	1.3
1905	1.2	1.1	1.6	1.8	1.2	1.1	1 4	1.5	1.4	1.3	1.6	1.1	1.2

TABLEAU XIII.

NOMBRE DE JOURS PLUVIEUX, AU DESSUS D' 1^{mm},

DURANT 18 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	octobre	Nov.	Déc.	Total
1889	16	19	10	3	0	2	1	5	3	4	9	12	89
1890	11	15	10	16	0	1	0	0	0	10	11	21	108
1891	13	12	16	7	1	0	2	1	2	13	6	15	90
1892	16	20	9	9	2	1	1	3	1	5	6	17	91
1893	15	15	10	11	5	4	3	2	0	4	2	16	87
1894	19	12	11	2	1	0	4	5	5	5	7	20	91
1895	14	11	16	4	2	1	0	1	1	...	3	12	...
1896	15	19	8	6	1	1	1	4	2	8	8	15	88
1897	25	13	13	6	2	1	0	0	2	5	7	24	100
1898	21	12	19	7	2	3	2	3	2	3	6	24	104
1899	15	18	18	5	6	0	3	4	0	14	13	11	107
1900	22	20	11	3	0	0	1	1	5	5	4	10	82
1901	18	12	12	3	1	2	0	2	5	1	2	19	74
1902	8	15	12	7	4	1	0	0	4	5	13	13	82
1903	22	15	13	3	1	1	2	2	3	5	12	18	97
1904	30	15	15	2	2	1	1	3	3	4	4	19	89
1905	22	24	12	6	2	0	3	1	2	6	16	14	108

LECTURES HORAIRES

DU

BAROGRAPHE

TANANARIVE

1906

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h,	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.57	50.17	49.97	49.97	50.17	50.47	50.77	50.87	50.97	50.27	49.97	49.87
2	49.70	49.20	48.80	49.00	49.00	49.20	49.70	50.00	50.00	50.00	50.00	49.60
3	49.40	48.70	49.69	48.70	48.70	48.90	49.40	49.50	49.50	49.70	49.50	49.20
4	49.60	49 10	48.90	48.50	48.80	48.90	49.20	49.50	49.90	49.90	49.90	49.50
5	49 62	49.32	49 02	49.02	49.02	49.12	49.52	50.12	50.42	50.42	50.02	49.72
6	49.61	48.91	48.61	48.61	48.91	49.51	50.31	50.51	50.61	50.61	50 61	50.11
7	50.26	49.76	49.76	49.66	49.46	49.46	49.76	50.46	50.66	50.66	50.56	50.46
8	49.87	49.57	49.47	49.27	49.37	49.67	49.97	50.37	50.97	50.47	50.37	50.07
9	50.71	50.51	50.41	50.11	49.91	50.11	50.71	51.11	51.21	51.11	51.11	51.01
10	52.06	51.76	51.56	51.26	51.36	51.46	51.96	52.26	52.56	52.56	52.46	52.26
11	52.45	52.15	51.85	51.85	51.45	51.55	52.15	52.35	52.45	52.35	52.25	51.85
12	51.29	50.99	50.79	50.69	50.79	50.89	51.19	51.49	51.99	51.49	51.39	51.19
13	50.58	50.48	50.18	50.08	50.08	50.18	50.38	50.68	50.88	50.68	50.58	50.38
14	50.04	50.04	49.94	49.84	49 54	49.84	49.94	49.94	49.84	49.94	49.64	49.54
15	50.24	49.84	49.74	49.54	49.54	49.64	50.14	50.24	50.54	50.14	49.84	49.84
16	49 60	49.20	48.90	48.90	49.10	49.40	50.10	50.30	50.30	50.30	50.10	49.90
17	50.20	49.90	49.60	49.60	49.70	50.10	50 50	50.70	50.60	50.40	49.90	49.60
18	50.24	49.84	49.54	49.54	49.54	49.74	50.24	50.34	50.54	50.44	50.14	49.84
19	50.59	50.19	50.09	49.79	49.99	50.39	50.79	50.99	51.19	51.09	50.99	50.79
20	51 00	50.80	50 60	50.40	50.30	50.60	51.00	51.30	51.00	51.00	50.80	50.60
21	51.35	50.95	50.55	49.85	49.95	50.15	50.75	51.15	51.15	50.95	50.35	49.75
22	49.11	48.91	48.41	48.41	48.41	48.41	48.61	49.01	49.11	49.41	49.51	49.11
23	49 99	49.89	49.59	49.59	49.39	49.39	49.79	50.29	50.39	50.39	50.39	50.49
24	51.59	51.49	50.99	50.89	50.49	50 59	50.99	51.29	51.49	51.59	51.49	51.19
25	51 80	51.70	51.40	50.80	50.80	50.80	51.50	51.80	51.80	51.90	52.00	52.00
26	51.40	51.10	50.80	50.30	50.40	50.50	50.70	50.90	50.70	50.70	50.50	50.00
27	49 97	49 37	48.97	48.77	48.77	48.87	49.19	49.37	49.47	49.37	49.07	48.67
28	48 83	48.43	48.03	47.83	47.83	47.83	47.93	48.13	48.23	48.03	48.03	47.63
29	46.88	46.58	46.28	46.18	46.28	46.18	46.38	46.78	46.98	46.28	46.18	46.08
30	44.89	44.69	44.49	44.49	44.49	44.89	45.29	45.79	45.79	46.49	46.49	46.49
31	47.94	47.74	47.64	47.64	47.54	47.94	48.84	48.94	48.94	48.94	49.04	48.84
Moyennes.	50.04	49.71	49.49	49.32	49.32	49.50	49.92	50.26	50.32	50.24	50.10	49.85

Maximum : 652mm. 96, le 10, à 22h.

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.67	49.37	48.97	48.57	48.27	48.37	48.97	49.17	49.47	49.77	49.97	49.87	49.77
49.40	49.00	48.80	48.30	47.80	48.00	48.30	49.20	49.30	49.30	49.50	49.70	49.20
49.10	48.70	48.40	47.90	47.50	47.70	48.00	48.70	48.90	49.00	49.20	49.50	48.89
49.20	48.90	48.60	48.30	48.10	48.10	48.40	49.20	49.40	49.80	50.20	50.30	49.17
49.42	48.72	48.12	47.72	47.52	47.72	48.52	48.92	49.42	49.92	50.32	50.42	49.25
49.61	49.31	48.91	48.61	48.41	48.61	49 01	49.81	50 31	50.61	50.61	50.41	49.08
50.36	50.16	49.66	49.16	48.66	48.46	48.76	49.46	50.16	50.16	50.16	50.26	49.78
49.87	49.37	48.77	48.17	48.07	48.47	49 17	50.17	50.77	51.37	51.57	51.17	49.85
51.01	50.61	50.11	49.81	49.61	49.81	50.41	51.11	51.31	52.11	52.31	52 31	50.77
51.96	51.66	51.46	50.86	50.56	50.46	51.16	51.66	51.96	52.26	52.96	52.56	51.79
51.55	51.15	50.85	50.45	50.15	50.15	50.45	51.15	51.35	51.85	52.15	51.75	51.57
50.99	50.39	49.89	49.49	49.19	49.69	50.19	50.69	50.59	51.29	51.19	50.99	50.78
50.18	49.68	49.18	48.88	48.48	48.68	49.48	50.08	50.68	50.38	50.38	49.88	50.23
49.44	49.14	48.94	48.54	48 64	48.84	49.14	49.54	50.04	50.24	50.04	49.84	49 60
49.54	49.34	48.54	48.04	47.84	47.94	48.34	49.04	49.54	49.94	50.04	49.84	49.88
49.60	49.10	48.80	48.60	48.50	48.60	49.30	50.00	50.40	50.50	50.70	50.70	49.20
49.50	49.20	48.90	48.60	48 40	48.40	48.60	49.80	49 80	50.00	50.40	50.40	49.70
49.44	49.14	48.54	48.24	48.24	48 54	48.94	49.34	49.34	50.34	50.84	50.74	49.65
50.49	49.79	49.59	49.09	49.09	49.39	49.79	50 29	51.39	51.69	51.29	51.49	50.40
50.30	49.90	49.60	49.00	48.60	48.90	49.50	50.10	50.50	50 50	51.00	51.00	50.34
49.35	49.15	48 85	48.45	48.45	49.15	49.25	49.65	49.55	49.95	50.15	49.95	49.95
48.71	48.41	48.11	47.41	47.01	47.41	47.71	48.61	48.91	49.21	49.91	49 91	48.76
50.29	49 99	49.59	49.19	48.89	49.19	49 59	50.49	50.59	50.89	51.59	51.59	50.06
50.89	50 69	50.09	49.99	49.89	50.09	50.39	50.39	50 60	51.09	51.59	51.79	50.90
51.60	51.10	50.60	50.20	49.80	49.90	50.00	50.30	50.60	51.00	51.60	51.70	51.11
49.80	49.60	49.50	49.20	49.00	48.80	49.10	49.60	49.80	50.10	50.20	50.20	50.12
48.67	48.47	48.07	47.77	47.47	47.67	48 37	48.57	48.47	48.07	48.87	48.97	48.72
47.33	47.33	46.53	46.33	46 23	46.03	46.33	46.63	46.83	46.93	46.93	46.83	47.37
47.78	45.38	44.78	44.48	44 28	44.28	44.48	45.48	45.58	45.68	46.18	46.18	45.80
46.29	45.79	45.29	45.09	44.79	45.29	46.09	46.49	47.09	47.09	47.49	47.49	45.77
48.74	48.24	47.94	47.94	47.24	48.14	48.34	49.24	49.94	50.74	50.94	50.94	48.68
49.61	49.25	48.83	48.46	48.21	48.41	48.87	49.44	49.74	50.03	50.33	50.28	49.56

Minimum : 644.mm 28, le 29, à 16 et 17h. Oscillation 8.mm 68.

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.39	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	50.39	50.99	51.69	51.79	51.79	51.69
2	50.60	50.40	50.30	50.10	50.10	50.30	50.50	51.10	51.10	51.10	50.90	50.50
3	49.80	49.40	49.10	49.10	49.10	49.10	49.10	49.50	49.90	49.90	49.80	49.50
4	49.53	49.03	49.03	49.03	49.03	49.43	49.63	50.03	50.03	50.03	49.83	49.73
5	51.46	50.96	50.56	50.46	50.56	50.66	50.96	51.36	51.66	52.26	52.16	51.96
6	52.24	51.44	50.84	50.84	50.94	50.84	51.14	51.34	51.34	51.34	50.94	50.54
7	48.74	48.44	48.14	47.84	47.84	47.84	47.84	48.14	48.24	48.24	48.24	48.04
8	47.78	47.38	47.18	47.18	47.28	47.38	48.18	48.38	48.58	48.78	48.88	48.78
9	49.60	49.40	49.40	49.40	49.00	49.60	49.70	50.20	50.30	50.40	50.40	50.10
10	50.23	50.13	49.93	49.63	49.23	49.23	49.23	49.93	50.13	50.23	50.13	49.83
11	49.57	49.47	49.17	48.77	48.57	48.77	48.57	49.17	49.57	49.57	49.27	50.17
12	50.20	49.70	49.20	49.30	49.40	49.40	49.40	50.00	50.00	49.70	49.40	49.20
13	49.72	49.42	49.42	49.22	49.22	48.62	48.42	48.52	48.82	49.32	49.42	49.42
14	48.73	48.43	48.33	48.13	48.33	48.43	48.43	48.43	48.63	48.73	48.73	48.63
15	48.46	48.26	48.06	47.76	47.76	47.76	47.46	47.66	48.26	48.36	48.46	48.26
16	47.86	47.76	47.56	47.56	47.56	47.56	47.66	47.96	48.56	48.56	48.56	48.36
17	48.60	48.10	47.50	47.00	46.50	46.20	46.80	46.80	47.80	47.80	47.80	47.80
18	47.26	46.86	46.56	46.46	46.46	46.46	46.56	46.96	47.36	47.36	47.26	46.86
19	46.31	46.01	45.61	45.51	46.01	46.11	46.21	46.51	46.51	47.91	47.71	47.51
20	47.61	47.51	47.41	47.11	46.81	46.81	47.11	47.81	48.11	48.61	48.51	48.11
21	48.62	48.52	48.02	47.92	47.72	47.82	47.92	48.52	48.72	48.72	48.62	48.42
22	48.13	48.43	47.73	47.43	47.43	47.43	47.83	48.43	48.73	49.03	49.13	48.93
23	49.27	48.77	48.27	48.17	48.17	48.47	48.57	49.27	49.47	49.47	49.27	48.87
24	48.23	48.03	47.73	47.73	47.73	47.73	47.83	48.03	48.43	48.43	48.33	47.93
25	47.89	47.69	47.49	47.29	47.19	47.39	47.49	47.69	47.99	48.09	48.09	47.79
26	47.51	47.31	46.91	46.81	46.31	46.71	46.91	47.01	47.31	46.31	46.31	46.21
27	45.26	45.26	45.06	44.56	44.26	44.06	43.86	43.86	44.26	44.26	44.36	44.26
28	44.40	44.20	44.20	44.20	44.30	44.30	44.50	45.10	45.50	45.90	45.60	45.50
Moyennes	48.70	48.43	48.09	48.01	47.91	48.01	48.15	48.52	48.82	48.93	48.86	46.67

Maximum : 652mm86 ; le 5 à 23h.

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.29	50.99	50.29	49.79	49.29	48.99	49.29	49.99	50.79	50.89	51.09	50.99	50.51
50.10	49.70	49.40	48.40	48.30	48.10	48.30	49.10	49.40	49.70	50.10	50.10	49.90
49.40	48.90	48.50	48.00	47.50	47.60	47.90	48.70	49.00	49.50	50.10	50.10	49.10
49.33	48.83	48.53	48.33	48.53	48.73	49.43	49.43	50.13	50.73	51.03	51.43	49.53
51.96	51.46	50.96	50.56	50.26	50.66	50.76	50 96	52.76	52.86	52.76	52.86	51.40
50.24	49 54	48.94	48.34	47.94	48.34	48.44	48.54	48.74	49.24	49.24	49.34	49.19
48.24	47.24	46.04	45.94	45.54	45.74	46.14	46.84	47.44	47.74	48 04	48.14	47.54
48.38	47.78	47.18	47.08	47.18	47.68	48.28	48.58	49.18	49.38	49.78	49.78	48.18
49.90	49.50	48.90	48.80	48.60	49.10	49.30	49.70	50.20	50.40	50 60	50.60	49.71
49.43	48.73	48.23	47.83	47.53	47.53	48.23	48.73	49.13	49.63	49.53	49.93	49.26
48 87	48.47	47.67	47.27	47.27	47.77	48.37	48.87	49.67	50.07	50.17	50.27	48.97
48 60	47.90	47.70	47.20	47.10	46.80	47.40	48.40	48.70	49.30	49.40	49.70	48·60
48.92	48.42	48.12	47.42	47.32	47 22	47.32	47.82	48.42	48.62	48.82	48.82	48.62
48.43	48.13	47.83	47.43	47.23	47.33	47 53	47.83	48.33	48.43	48.43	48.43	48.23
48.06	47.46	47.16	46.86	46.76	46.96	47.26	47.46	48.06	48.26	48.46	48.16	47.81
47.96	47.46	46.56	46.46	46.46	46.36	46.76	47.06	47.56	47.76	48.36	48.56	47 61
47.50	47.20	46.20	45.70	45.30	45.10	45.60	45.90	46.80	46.80	46 90	46.80	46.85
46.76	46.06	45.36	45.26	45.36	45.46	45.36	45.76	46.36	46.46	46.66	46.76	46.41
47.11	46.51	46.21	46.11	46.21	46.51	46.81	47.51	48.11	48 21	48.21	48.21	46.73
47.61	47.11	46.81	46.71	46.11	46.51	47.01	47.61	48.51	48.71	48.81	48.81	47.16
48.12	47.72	47.42	47.32	47.32	47.72	48.02	48.62	48.72	48.92	49.02	49.12	48.23
48.63	48.13	47.73	47.43	47.43	47 53	47.73	48.23	48.73	48.83	49.23	49.43	48.23
48.47	47.87	47.37	46.77	46.87	47 07	47.37	47.67	48.17	48.47	48.57	48.57	48.30
47.43	46.93	46.43	46.23	46.13	46.73	47.13	47.43	47.73	48.23	48.43	48.33	47.63
47.19	46.49	46.19	45.69	45.69	46 19	46.39	46.79	46 89	47.39	47.49	47.39	47.16
46.21	46.01	45.01	44.51	44.01	43.41	43.41	43.71	44.21	44.51	44.91	44.91	45.68
43.96	43 26	42.56	42.46	42 26	42.56	42.96	43.26	43.66	44.16	44 36	44.46	43.88
45.20	44.70	44.20	43.80	44.00	44.10	44.70	45.20	45.50	46.10	46.20	46.20	44.90
48.36	47.81	47.18	46.91	46.76	46.92	47.36	47.70	48.24	48.54	48.73	48.75	48.04

Minimum : 642mm. 26, le 27, à 16h.

Oscillation = 10mm. 60.

MARS 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	45.53	45.43	45.13	45.13	44.93	45.13	45.43	45.53	46 43	46.53	46.53	46.03
2	46.40	45.90	45.80	45.60	45.70	45.80	46 30	46.60	46.90	47.00	46.90	46.60
3	47.26	47.16	46.86	46.76	46.86	47.16	47.26	47.46	48.16	48.46	48.46	48.36
4	48.40	48.30	47.90	47.80	47.70	47.80	48.30	48 50	48.80	48 90	49.00	48.90
5	50.20	49.80	49.80	49.70	49.70	49.80	49.80	50 30	50.50	50.00	50.00	49.50
6	51.00	50.90	50.60	50.20	50.10	50 40	50.60	50.90	51.00	51.00	51.10	51.00
7	51.39	51.19	50.99	50.49	50.49	50 49	50.89	51.19	51.49	51.59	51.49	51.49
8	50.26	50.16	49.76	49.46	49.36	49.36	49.36	49.56	50.06	50 06	50.16	49.86
9	50.47	50.17	49.57	49.17	49.17	49.27	49.77	50.17	50.37	50.37	50.37	50.47
10	51.46	51.26	51.06	50.76	50.96	50.76	51.26	51.36	51.56	51.56	51.66	51.66
11	51.56	51.26	51.16	51.16	51.06	51,06	51.46	51.66	52.16	52,16	52.16	52.06
12	51.37	50.87	50 47	50.47	50.47	50.47	50.77	50.87	51.17	52,27	52.17	52.07
13	51.69	51.39	50.99	50.69	50.29	50.19	50.09	50.19	50.59	50.69	50.99	50.79
14	50.47	50.27	49.67	49.67	49.57	49.57	49.67	49.97	50.07	50.27	50.67	50.67
15	50.47	50.27	49.97	49.67	49.67	49 67	49.67	50.07	50.47	50.67	50.67	50.57
16	51.01	51.01	50 61	50.41	50.41	50.61	50.41	50 61	51.01	51.21	51.11	51.21
17	50.69	50.39	50.09	49 59	49.59	49.89	50.19	50 39	50.59	50.89	50.79	50.59
18	50.55	50.35	50.15	49.65	49.65	49.75	50.15	50 55	50.75	51.15	50.95	50.65
19	51.06	50.96	50 26	50.26	50.06	50 06	50.16	50 46	50.86	49.66	49.46	49.06
20	49.54	49 24	49.04	48.84	48.64	48.54	48.94	49.14	49.44	49.74	49.54	49.24
21	50.10	49.90	49 40	49.40	49 30	49.40	49.60	50 20	50.70	50.90	50.90	50.70
22	51.20	50.80	50.50	50.50	50.40	50.50	50.70	50.80	51.40	51.40	51.70	51.70
23	51.07	50.87	50.77	50 37	50 07	50.27	50.57	50.77	51.07	51.07	50.77	50 37
24	49.49	49.09	48 79	48 59	48 29	48.29	48.59	48.89	48.99	49.09	48 99	48.79
25	48 56	48.56	48.26	47.96	47.96	48.06	48 06	48.36	48.76	48 96	48.96	48.76
26	48 45	48.45	48.25	48 15	48.05	48.15	48.55	48.75	48.95	50.05	50.15	49.95
27	49.03	48 73	48.63	48.43	48.43	48 83	48.93	49.23	49.23	49.23	49.23	48,93
28	48 93	48.33	48 03	47.83	48.03	48.13	48.63	48.83	49.13	49.33	49.33	49.03
29	49 55	49.15	48.65	48 55	48.45	48.65	49.05	49.45	49.85	50.15	50.15	49.85
30	49.37	48.87	48.67	48.67	48.97	49.47	49.47	49.97	49.97	50.17	50.07	49.67
31	49 54	49.44	48.74	48.34	48,24	48.54	48.74	49.44	49.74	49 94	49.94	49.54
Moyennes.	49.88	49.62	49.30	49.10	49.04	49.19	49.39	49.68	50.00	50.17	50.14	49 93

Maximum : 652mm. 56, le 10, à 23h.

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
45.53	45.83	45.33	44.53	44.43	44.53	45.03	45.53	45.83	46.23	46,43	46.43	45 53
46.50	45.90	45.50	44.90	44.90	45.00	45.90	46.60	46.90	47.30	47.50	47.60	46.25
47.86	47.46	47.26	47.06	47.26	47.16	47.86	48.06	48.46	48·76	48.76	48.56	47.86
48.50	48.00	47.30	47.30	47.40	47.20	48.10	48.50	48.90	49.20	49,50	49 40	48.31
49.40	48.90	48.70	48.50	47.90	48.10	48.70	49.30	49.80	50 20	50.30	50.50	49.55
50.90	50.40	50.00	50.00	50.00	50.00	49.90	50.30	50.90	51.00	51.20	51.10	50.60
51.09	50.49	50.09	46.49	49.19	49.29	49.49	50.09	50.49	50.69	50.59	50 49	50.61
49.66	49.26	48.86	48.36	48.06	48 06	48.76	49·06	49.76	50.06	50.36	50.36	49.50
50.17	49.77	49 47	49.17	49.07	49.07	49.37	49.77	50.37	50.87	51.17	51.47	49.54
51.36	51.06	50.66	50.26	50.16	50.06	50.46	50.86	51.36	51.76	52 36	52.56	51.17
51.46	51.17	51.06	50.56	49.96	50.56	51.16	51.36	51.76	52.06	52.16	52.06	51.41
51.77	51.27	51.07	50.77	50.47	50.47	51.17	51.67	51.47	51.97	52.17	52.07	51.24
50.49	50.29	49.79	49.79	49.89	49.89	50.19	50 29	50.89	50.99	50.99	50.99	50.93
50.25	46.87	49.47	49.17	48.87	48.87	49.27	49.57	50.67	50.67	50.87	50.87	49.94
50.07	49.97	49.67	49.47	49.37	49.47	49.67	49.97	50.67	50.67	51,37	51.17	50.11
50.87	50.31	49.91	49.91	50.21	50.31	50.51	50.91	51.51	51.61	51.61	51.31	50.77
50.19	49.79	49.19	49.09	49.19	49.19	49.39	49 89	50.39	50.69	50.79	50.69	50.09
50.15	49.65	49.15	48.55	48.75	48.75	49.05	49 35	49.65	50.25	50.25	50.15	49.92
48.56	48.06	47.66	47.56	47.56	47.66	48.06	48.46	48.96	49.66	49 86	49.56	48.91
48 94	48.54	48.24	48.14	48.14	48.14	48.44	48.94	49.64	50.04	50.24	50.24	49.06
50.20	49.80	49.40	49.20	49.20	49.50	49.70	50.60	54.10	51.10	51.50	51.50	50.13
51.20	50.80	50.30	50.00	50.00	50.00	50.70	51.00	51.70	51 80	51.90	51.70	50.94
50.07	49.77	49.27	48.77	48.87	49.07	49.37	49.77	50.07	50.17	50.27	50.07	50.16
48.19	47.79	47.49	47.09	46.79	46.79	47.09	47.59	48.09	48.59	48.69	48.59	48.27
48.56	48.16	47.66	49.26	47.16	47.26	47.76	48.66	48.76	48.76	48.76	48.86	48,26
49.45	49.05	48.45	48.15	47.85	47.95	48.45	48.85	49.45	49.75	49.75	49.75	48.82
48.33	48.43	48.03	47.53	47.53	47.53	47.53	47.93	48.53	49.13	49.13	49.03	48.56
48.63	48.13	47·63	47.13	47.13	47.03	47.63	47.63	48.83	49 03	49.13	49.23	48.36
49.55	48.85	48.25	48.15	48.15	48.15	48.65	49.15	49.65	50.15	50.45	50.15	49.20
49.07	48.67	48.37	47.97	47.97	47.97	48.47	49.37	49.47	48.87	48.87	48.87	49.05
19.04	48.44	48.04	47.64	47.74	47.74	48.24	48.34	48.94	49 34	49.14	48.94	48.82
49.55	49.16	48.79	48.44	48.36	48.42	48.50	49.60	49.77	56.04	50.19	50,13	646.95

Minimum : 644mm, 43, le 1, à 16h.

Oscillation = 8mm, 13.

AVRIL 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	49.06	48.86	48.56	48.46	48.16	48.16	48.26	48.46	48 86	48.86	48.86	48.46
2	47.65	47.25	46.85	46.65	46.25	46 65	46 75	46 85	46.85	47.65	47.35	46.95
3	47.59	47.29	47.09	47.09	47.09	47.29	47.59	47.99	48.29	48.29	48.29	49.99
4	47.83	47.73	47.53	47.53	47.43	47.63	47.83	48.13	48 33	48.43	48.73	48.73
5	49.19	59.19	48.89	48.79	48.29	48.19	48.59	49.19	49.59	49.69	49.69	48.49
6	48.91	48.81	48.41	48.41	48.31	48.41	48.61	49.01	49.71	49.81	49·01	49.41
7	48.66	48.56	48.06	47.66	48.06	48.36	48.56	48.96	49.56	49.56	49.66	49.16
8	48.11	47.91	47.61	47.21	47.31	47.41	47.81	48.21	48.51	48.81	48.81	49.51
9	47.85	47.55	46.85	46.75	46.85	46.95	47.35	47.55	47.35	47.35	47.15	46.85
10	47.31	46.81	46.51	46.51	46.41	46.51	47.01	47.31	47.51	47.71	47.71	47.31
11	47.51	47.41	47.31	47.31	47.31	47.51	47.81	48.31	48.51	48.51	48.51	48.41
12	48.47	48 37	48.17	48.17	48.37	48.47	48.67	49.07	49.27	49.47	49.47	49.27
13	49.14	48.94	48.94	48.94	48.94	49.14	49 24	49.74	49.74	49.94	49.94	49.74
14	50.46	50.36	50.16	50.16	50.06	50.36	50.76	51.16	51.16	51.35	51.46	51.36
15	52.01	51.81	51.51	51.51	51.41	51.81	51.91	52.21	52.31	52.51	52.41	52.31
16	52.44	52.14	52.04	52.04	51.94	52.14	52.34	52.54	52.54	53.04	53.04	52.84
17	52.62	52.22	51.92	51.92	51.92	51.92	52.02	52.12	52.52	52.32	52.32	52.02
18	51.76	51.36	51.06	51.06	50.86	50.86	51.16	51.66	51.86	52.06	52.06	51.56
19	51.64	51.34	50.94	50.64	50.64	50.64	50.94	51.54	51.64	51.84	51.84	51.64
20	52.55	52.45	52.05	51.75	51.75	51.85	52.35	52.55	52.75	53.05	53.05	52.55
21	53.03	52.83	52.33	52.33	52.73	53.03	53.33	53.53	53.73	53.73	53.33	52.73
22	52.92	52.72	52.62	52.32	52.22	52.72	52.92	53.22	53.42	53.62	53.12	52.72
23	52.75	52.45	52.35	52.05	51.95	51.95	52.05	52.35	52 55	52.75	52.65	52.45
24	52.12	52.02	51.82	51.52	51.12	51.12	51.32	51.42	51.82	51.92	51.92	51.42
25	50.78	50.48	50.28	50.08	50.08	49.98	50.38	50.68	50.88	50 98	50.98	50.78
26	50 84	50.44	50.04	49.84	49.44	49.34	49.94	50.24	50.64	50.94	51.04	50.84
27	50.45	50.25	50.05	49 85	49.75	49.75	49.85	49.85	50.25	50.35	50.35	50.25
28	50.06	49.96	49.86	49.56	49.36	49.46	49.56	49.96	50.16	50.46	50.56	50.46
29	51.17	51.07	50.97	50.87	50.67	50.67	50.57	51.07	51.17	51.57	51.67	51.87
30	51 75	51.55	51.35	51.15	51.15	51.15	51.35	51.55	51.75	51.95	51.95	51.85
Moyennes.	50 21	50.00	49.73	49.60	49.56	49.61	49.86	50.21	50.44	50.61	50.56	50.36

Maximum : 653mm. 73, le 21, à 8 et 9h.

AVRIL, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
47.76	47.16	46.86	46.46	46.16	47.06	47.46	47.46	48.06	48.16	48.06	48.06	48.00
46.65	45.95	45.75	45.25	45.25	45.55	45.85	46.45	46.65	47.25	47.25	47.25	46.61
47.29	47.09	46.89	46.59	46.59	46.79	47.09	47.29	47.69	48.29	48.29	48.29	47.46
48.03	47.93	47.33	47.23	47.33	47.43	48.33	48.83	49.03	49.33	49.33	49.43	48.14
48.89	48.19	47.79	47.69	47.89	48.09	48.59	49.09	49.09	49.69	49.69	49.59	48.83
48.91	48.41	47.91	47.61	47.81	47.91	48.21	48.41	48.91	49.31	49.31	49.11	48.67
48.66	48.06	47.36	47.16	47.16	47.36	47.46	48.06	48.66	48.76	48.66	48.66	48.36
48.01	47.51	47.01	47.01	46.91	46.91	47.01	47.21	47.51	47.71	47.91	47.91	47.70
46.85	46.85	46.25	45.85	45.75	45.85	46.15	46.55	46.95	47.15	47.35	47.35	46.90
46.81	46.51	46.21	46.01	45.91	46.21	46.31	46.81	47.21	47.41	46.61	46.61	46.80
47.91	47.81	47.51	47.31	47.31	47.51	47.81	47.91	48.41	48.51	48.51	48.51	47.89
48.97	48.47	48.27	48.07	48.07	48.27	48.37	48.77	49.17	49.37	49.47	49.47	48.74
49.24	48.94	48.64	48.44	48.54	48.94	49.14	49.64	49.94	50.14	50.14	50.24	49.76
50.86	50.66	50.46	50.16	50.06	50.46	50.46	50.96	51.46	51.46	51.76	51.76	50.79
51.81	51.51	51.31	51.31	51.51	51.51	52.31	52.51	52.81	52.81	52.81	52.81	52.03
52.44	51.94	51.64	51.64	51.44	51.54	52.04	52.34	52.54	52.84	52.94	52.94	52.30
51.72	51.22	50.92	50.92	50.92	50.92	50.92	51.12	51.22	51.52	51.82	51.92	51.70
51.16	50.66	50.26	50.16	50.16	50.16	50.76	51.26	51.76	51.86	51.86	51.86	51.21
51.34	50.94	50.44	50.44	50.64	50.94	51.51	51.74	52.34	52.54	52.64	52.64	51.60
52.15	52.55	51.35	51.45	51.75	51.85	52.15	52.45	52.95	53.05	53.05	52.95	52.35
52.33	52.13	52.03	52.23	52.43	52.73	52.93	53.03	53.33	53.23	53.23	53.03	52.82
52.22	51.92	51.72	51.62	51.72	51.92	52.12	52.22	52.62	52.82	52.82	52.82	52.54
51.95	51.35	51.05	51.05	51.05	50.95	51.35	51.75	52.05	52.35	52.25	52.05	51.97
50.92	50.42	50.12	50.12	50.02	50.92	50.42	50.52	50.92	51.02	51.02	51.02	51.09
50.38	49.98	49.38	49.18	49.08	49.08	49.38	49.88	50.38	50.88	50.98	50.98	50.24
50.34	49.94	49.34	49.04	48.94	49.04	49.24	49.34	49.84	50.24	50.34	50.44	49.98
50.05	49.75	49.35	48.95	48.85	48.75	48.85	49.35	49.75	49.95	50.05	50.05	49.77
50.16	50.06	49.46	49.36	49.16	49.16	49.56	49.96	49.96	50.56	50.96	50.96	49.98
51.57	51.27	50.77	50.47	50.27	50.27	50.67	51.27	51.57	51.87	51.87	51.87	51.13
51.35	51.05	50.75	50.65	50.65	50.95	51.35	51.95	52.35	52.45	52.55	52.65	51.55
49.92	49.57	49.14	48.98	48.98	49.09	49.13	49.83	50.17	50.41	50.45	50.45	49.89

Minimum : 645mm, 25, le 2, à 15 et 16h.

Oscillation : 8mm. 48.

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.55	52.35	52.25	51.95	51.65	51.75	52.25	52.45	52.65	53.05	53.05	52.65
2	53.21	53.11	52.81	52.51	52.51	52.51	52 61	53.11	53.41	53.61	53.71	53.61
3	53.03	52.63	52.53	52.33	52 33	52.33	52.73	53.03	53.53	53.53	53.53	53.33
4	53.31	52.01	51.71	51.71	51.61	51.31	51.81	52.11	52 31	52.81	52.71	52.41
5	52.29	52.09	51.99	51.59	51.39	51 39	51.79	52.09	52.49	52.59	52.89	52.39
6	52.46	52.16	51.86	51.36	51.36	51.36	51.76	52.16	52.46	52.86	52.76	52.46
7	51.20	51.10	50.90	50.70	50.50	50.50	50.50	50.90	51.20	51.70	51.90	51.60
8	50.63	50.33	49.93	49.73	49.73	49.83	49.93	50.33	50.53	50.63	50.63	50.43
9	49.60	49.20	48.90	49.00	48.80	48.80	48.90	49 30	49.60	49.80	49.80	49.50
10	49.45	49.35	49.15	49.05	49.05	49.25	49.75	49.95	50.15	50.55	50.65	50.55
11	51.11	51.21	51.21	51.11	51.11	51.21	51.61	52.01	52.21	52.71	53.11	53.01
12	53.02	53.02	53.02	52.72	52.72	53.02	53.02	53.52	53.62	54.02	54.12	54.02
13	53.97	53.77	53.37	53.27	52.97	52.97	53.37	53.87	53.97	54.27	54.27	53.77
14	52.95	52.45	52.45	52.35	52.35	52.35	52.65	52.75	52.95	53.25	53.15	52.95
15	53.25	53.25	53.05	52.45	52.35	52.35	52.65	53.15	53.45	53.95	54.05	53.65
16	53.62	53.42	53.12	52.92	52.92	52.62	52.72	52.82	53.12	53.42	53.52	53.32
17	53.72	53.42	53.32	53.32	53.12	53.12	53.52	54.12	54.12	54.22	54.32	54.12
18	53.97	53.47	53.37	53.27	53.27	53.27	53 57	53.87	54.07	54.07	53.97	53.77
19	53.07	52.97	52.67	52.37	52.27	52.27	52.97	53.07	53.07	53.77	53.77	53.67
20	52.47	52.07	51.97	51.47	51.37	51.37	51.47	51.77	52.07	52.27	52.27	52.07
21	51.52	51.22	51.02	51.02	51.12	51.22	51.22	51.22	52.02	52.12	52.02	51.92
22	51.36	50.96	50.76	50.56	50.46	50.66	50.96	50.96	51.26	51.36	51.36	51.16
23	51.35	51.05	50.95	50.85	50.65	50.45	50.75	51.05	51.45	51.85	51.85	51.75
24	51.90	51.80	51.60	51.40	51.50	51.50	51.70	51.90	52.10	52.50	52.50	52.20
25	52.30	52.30	52.00	51.80	51.80	51.80	52.00	52.30	52.40	52.60	52.60	52.30
26	51 74	51.64	51.44	51.14	51.04	50.94	51.04	51.44	51.74	51.74	51.74	51.34
27	51.48	51.28	51.28	51.08	51.08	51.08	51.18	51.38	51.78	51.98	51.68	51.38
28	51.51	51.31	51.31	51.31	51.31	51.41	51.51	51.71	52.11	52.61	52.71	52.61
29	52.49	52.39	52.29	52.00	52.09	52.09	52.19	52.49	52.79	52.89	53.09	53.09
30	52.39	52.29	52.19	51.99	51.89	51.99	51.99	52.29	52.39	52.89	52.89	52.69
31	52.79	52.69	52.49	52.39	52.19	52.19	52.49	52 79	53.19	53.49	53.89	53.79
Moyennes	52 21	52 01	51.83	51.63	51.53	51.60	51.82	52.12	52.36	52.68	52.72	52.52

Maximum : 654mm. 32, le 17, à 10, 19, 20, 21 et 22h.

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.25	51.85	51.55	51.45	51.55	51.95	52.55	52.95	53.25	53.25	53.25	53.25	52.40
53.21	52.91	52.41	52.31	52 31	52.31	52.81	53.01	53.51	53.51	53.51	53.21	53.07
53.03	52.63	52.03	51.83	51.73	52.13	52.33	52.53	52.93	53.13	53.13	53.13	52.72
52.01	51.31	51.01	51.01	51.01	51.01	51.21	51.51	52.01	52.31	52.31	52.21	51.82
52.09	51.59	51.19	51.19	51.19	51.29	51.49	51.89	52.49	52.59	52.79	52.59	51.55
51.86	51.16	50.76	50.56	50.46	50.56	50.96	51.16	51.56	51.86	51.86	51.86	51.65
51.20	50.50	49.90	49.60	49.60	49.90	50.10	50.60	50.70	50.90	50.90	50.90	50.72
50.03	49.53	48.93	48.73	48.63	48.73	48.73	48.73	49.03	49.13	49.13	49.53	49.64
48.90	48.50	48.00	47.80	47.80	47.80	47.80	48.10	48.60	48.80	49.10	49.50	48.82
50.05	49.55	49.05	48.85	48.75	48.95	49.55	49.95	50.55	50.75	50.95	51,05	49.77
52.61	52.11	51.81	51.71	51.61	51.81	51.81	52.21	52.81	52.81	53.11	53.11	52.04
53.42	53.02	52.52	52.52	52.52	52.72	53.12	53.72	53.72	53.82	53.92	53.92	53.28
53.37	52.77	51.97	50.77	51.97	52.07	52.17	52.67	53.17	53.27	53.27	53.07	53.09
52.45	52.05	51.95	51.95	52.05	52.15	52.45	53.05	53.55	53.55	53.55	53.55	52.70
53.25	53.35	53.05	52.75	52.35	52.45	53.25	53.75	54.05	54.05	54.05	54.05	53.25
53.92	52.72	52.62	52.82	52.92	52.92	53.22	53.32	53.62	53.82	53.82	53.72	53.16
53.82	53.42	53.32	53.12	53.32	53.82	54.12	54.32	54.32	54.32	54 32	54.12	53.78
53.37	52.97	52.77	52.47	52.47	52.97	53.07	53.47	53.87	53.87	53.87	53.77	52.02
53.07	52.27	52.07	52.07	52.07	52.17	52.47	52.67	53.07	53 07	52.97	52.87	52.79
51.67	50.97	50.47	50.37	50.37	50.67	50.77	51.07	51.27	51.27	51.37	51.67	51.44
51.22	50.92	50.82	50.42	50.42	50.52	50.92	51.22	51.42	51.52	51.62	51.22	51.20
50.66	49.96	49.66	49.56	49.56	49.86	49.96	50.36	50.76	50.96	51.16	51.26	50.64
51.35	50.85	50.35	50.35	50.35	50 45	50.75	51.05	51.45	51.95	52.05	52.05	51.10
51.70	51.10	50.90	50.70	50.70	50.80	51.20	51.70	51.90	52.20	52.30	52.50	51.67
51.70	51.00	50.70	50.40	50.40	50 70	51.00	51.20	51 90	52.00	52.00	52.00	51.36
50.94	50.44	50.04	49.94	50.04	50.04	50.34	50.64	51.04	51.14	51.24	51.24	51.08
50.68	50 78	50.38	50.08	50 08	50.08	50.28	50.78	51.08	51.08	51 08	51.28	51.02
52.11	51.61	51.31	51.31	51.31	51.51	51.81	52.31	52.61	52.71	53.11	52.11	51.92
52.49	51.89	51.59	51.39	51.49	51.59	51.79	52.29	52.39	52.59	52.79	52.79	52.30
52.29	51.89	51.39	51.29	51.29	51.39	51.49	51.99	52.29	52.39	52.39	52.69	52.10
53.29	52.99	52.59	52.39	52.19	52.49	52.99	53.39	53.89	53.89	53.89	53.89	53.01
52.06	51.58	51.13	51.02	51.04	51.15	51.50	51.86	52.22	52.33	52.42	52.42	52.19

Minimum : 647mm. 80, le 9, à 15, 16, 17 et 18h. **Oscillation = 6mm. 52.**

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53.31	53.31	53.11	53.01	53 01	53.01	53.21	53.51	53 81	54.01	54.01	53.91
2	54.25	54.25	54.25	53.95	54.05	54.05	54 35	54.45	54.85	55.35	55.35	55.05
3	54 55	54.45	54.15	54.05	54.15	54.15	54.35	54.45	54.85	54.95	54.95	54.95
4	54.64	54.54	54.14	54.04	53.94	53.74	53 94	54 14	54.34	54 54	54.34	54.24
5	53.93	53.63	53.13	53.13	52.93	53.13	53.23	53.83	54.03	54.13	54.13	53.83
6	53.22	52.92	52.72	52.32	52.12	52 12	52.22	52.32	52.92	52.92	52.82	52.62
7	51.15	50.85	50.75	50.55	50.45	50.25	50.25	50 55	50.75	50.75	50.65	50.55
8	50 35	50.25	49.95	49.95	49 95	49.95	50.05	50.25	50,65	50 85	50,75	50.35
9	49 80	49.70	49.30	49.10	48.90	48.90	49.20	49.40	49.90	50.20	50.10	49.70
10	49.45	49.45	49.25	49.15	49.15	49.15	49.15	49 85	50.35	50.45	50.35	50.25
11	50 38	50 28	50.18	50.18	50.28	50,38	50.38	50.68	51.08	51,28	51.18	51.08
12	50.89	50.79	50 59	50.49	50.49	50.49	50.49	50.69	51.09	51,39	51,49	51.29
13	51.64	51.54	51.34	51.24	51.24	51.34	51.64	51.64	52.14	52.44	52.44	52.34
14	52.82	52.62	52.62	52.52	52.52	52.42	52.62	52.82	53.42	53,72	54.02	53.82
15	54.67	54.67	54.47	54.27	54 17	54 17	54.57	54.87	55.37	55,77	55.87	55.77
16	55.24	55.04	54 64	54.14	54.24	54.34	54.64	55.14	55.44	55.94	56.04	55.44
17	54 69	54.39	53.89	53 59	53.49	53.49	53.49	53 49	53.49	53,49	53.49	53.29
18	52.53	52.33	52.23	52.23	52.13	52.03	52.03	52 13	52.23	52.63	52.43	52.03
19	52.49	52.39	51.99	51.79	51.59	51.59	51.99	52.19	52.59	53,09	53.09	52.89
20	53.10	52.90	52.50	52.20	52.10	52.10	52.20	52.30	52.80	53 10	53.10	52.90
21	51.57	51.27	50 87	50 67	50 57	50.27	50.57	50.77	50.87	51.07	51,07	50.77
22	51.12	51.02	50.72	50.52	50.12	50.32	50.72	50.92	51.32	51.32	51.72	51.32
23	51.38	51.08	50.98	50 88	50.88	50.98	51.28	51.88	52.18	52.68	53.68	52.38
24	52.00	51.90	51.80	51.80	51.80	51.90	52.10	52.50	52.80	53.00	52.00	52.80
25	52 07	51.97	51.87	51.77	51.77	51.77	51.87	52.07	52.07	52.57	52 37	52.07
26	51.69	51.39	50.99	50.99	50.99	50.99	51.19	51.59	51.99	52.09	52.19	51.99
27	52.00	51.90	51.70	51.60	51.70	51.70	52.00	52.00	52.30	52.70	52.70	52.30
28	52.21	51.91	51.51	51.21	51.11	51.31	51.71	51.91	52.11	52.31	52.31	51.91
29	51.87	51.77	51.47	51.17	51.07	51.17	51.57	51.77	51.87	51.87	51.77	51.57
30	51.71	51.31	51.11	50.91	50 91	50.91	51.31	51.71	52.01	52.11	52.61	51.61
Moyennes.	52.36	52.19	51.94	51.79	51.73	51.74	51.95	52.19	52 52	52.73	52.74	52.50

Maximum : 656mm. 04, le 16, à 10h.

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
53.81	53.41	53.21	53.01	53.01	53.21	53.41	53.81	54.01	54.11	54.21	54.21	53 52
54.85	54.25	53 85	53.75	53 75	53 75	54.05	54.45	54 95	55.05	55.05	54.45	54.42
54 55	54.05	53.45	53.35	53.15	53.35	53.45	53 85	54.25	54·35	54.45	54.45	54.19
54.14	53 34	53.14	53 04	53.14	53.34	53.54	54.04	54.34	54 54	54.54	54 34	54.00
53.13	52.53	51.93	51.93	52.03	52.13	52.23	52.53	52.83	53 23	53.23	53.43	53.05
51.92	51.32	50.72	50.62	50.52	50.72	50.92	51.12	51.62	51 62	51.72	51.22	51.88
50.05	49.05	48.85	48.85	48.85	49.05	49.55	49.85	50.15	50.55	50.55	50 45	50.17
49.95	49.35	49.15	49.05	48.95	49.05	49.15	49·25	49.35	49.75	49.95	49.95	49.84
49.20	48.90	48 60	48.30	48 20	48.20	48.30	48.40	48.90	49.10	49.30	49.20	49.11
49.95	49.35	49.15	49.15	49.15	49.15	49.35	49.55	50.15	50.25	50 15	50.15	49 65
50.48	50.08	49.78	49.68	49.68	49.78	49.78	50.18	50.38	50.78	50.78	50.78	50.60
50.89	50.69	50.49	50.49	50.59	50.89	51.29	51.49	51.79	51.89	52.09	51.79	51.02
51.84	51.44	51.34	51.44	51.44	51.64	52.14	52.44	52.74	53.04	53.24	53.14	51.95
53.52	53.12	52.62	52.52	52.82	53.22	53.52	53.82	54.42	54.52	54.62	54.62	53.30
55.47	54.67	54.47	44.47	54.57	54.77	54.87	55.27	55.37	55.47	55.47	55.47	54.95
55.24	54.44	54.04	53.64	53.64	53.84	53.94	54.24	54.44	54.64	54.84	54.94	54.67
52.89	52.49	51.89	51.79	51.79	51.79	52.09	52 49	52.79	52.79	52.89	52.89	53.03
51.63	51.03	50.93	50.93	50.93	51.03	51.43	51 73	52.23	52.43	52.53	52.53	52.05
52.59	52.19	52.09	51.99	51.49	52.09	52.39	52.89	53.19	53.19	53.19	53.19	52.42
52.50	51.80	51.20	51.20	51.20	51.50	51.90	52.10	52.20	52.40	52.40	52.40	52.28
50.57	49.87	49.77	49.77	49.87	50.07	50.27	50.77	51.07	51.27	51.67	51.27	50.60
50.82	50.12	50.02	49.92	49.92	50.02	50.32	50.72	50.92	51 02	51.32	51.32	50.79
51.98	51.28	50.98	50.98	50.98	51.18	51.38	51.58	51.88	51.98	51.98	51.98	51.55
52.40	51.80	51.30	51.10	51.10	51.10	51.40	51.70	51.90	52.10	52.10	52.10	51.97
51.47	51.07	50.77	50.47	50.37	50.47	50.77	50.97	51.37	51.37	51.87	51.87	51.54
51.49	50.89	50.69	50.39	50.39	50.89	50.99	51.29	51.69	51.79	51.89	52.09	51.35
51.90	51.30	51.00	50.90	50.90	51.30	51.40	51.70	52.00	52.10	52.10	52.20	51.80
51.61	50.91	50·71	50.31	50 31	50.31	50.81	51.31	51.81	51.91	52.01	52.01	51.41
50.87	50.57	50.17	50.07	50.17	50.57	50.87	51.07	51.57	51.77	51.77	51.67	51.25
51.21	50.71	50.51	50.51	50.81	51.11	51.21	51.61	52.01	52.11	52.11	52.11	51.40
52.09	51.51	51.22	51.12	51.13	51.31	51.58	51.87	52.21	52.37	52.46	52.40	51.99

Minimum : 648mm, 20, le 9, à 16 et 17h. **Oscillation = 7mm. 84.**

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.28	52.08	51.98	51.98	51.98	52.08	52.38	52.78	53 08	53.18	53.18	52.88
2	54.08	54.08	53.68	53.58	53.58	53.68	53.98	54.48	54.68	55.58	55.58	55.18
3	55.50	55.20	55.00	54.80	54.80	54.80	54.90	55.20	55 60	55.80	55.80	55.50
4	55.01	54.81	54.61	54.51	54.51	54.31	54.61	54.81	55.01	55.11	55.21	55.01
5	54.71	54.51	54.41	54 01	53.91	53.91	54.01	54 41	54.51	54.71	54.71	54.61
6	54.87	54.77	54.57	54.17	53.97	53 97	54.17	54.27	54.67	54.77	54.77	54.67
7	55.64	55.54	55.04	54.74	54.44	54.04	54.44	54.54	54.74	54.94	55.04	54.94
8	54.61	54.41	54.01	53.81	53.71	53.61	53.71	54.01	54.31	54.71	54.71	54.41
9	54.02	54.02	53.82	53.42	53.22	53.22	53.42	53.82	53.92	54.02	53.92	53.82
10	53.61	53.31	53.11	53.11	52.91	52.91	52.91	53.01	53.11	53.11	52.91	52.71
11	52.83	52.63	52.53	52.53	52.63	52.63	52.83	53.03	53.23	53.23	53.03	52.53
12	52.77	52 67	52.57	52.27	52.27	52.57	52.87	53.17	53.17	53.17	52.87	52.37
13	52.22	52.12	51.92	51.92	51.92	52.12	52.62	58.52	53.12	53,12	52.72	52.22
14	53.06	53.06	52.86	52.86	52.76	52.76	52.86	52.96	53.06	53 06	52 96	52.46
15	53 06	52.86	52.66	52.66	52.66	52.76	52.96	52.96	53.06	53.26	52.96	52.66
16	52.23	51.93	51.53	51.53	51.53	51.53	51.63	51.93	52.03	52.93	52.93	52.83
17	52 28	52.28	51.78	51.68	51.68	51.58	51.98	52.18	52.58	52.78	52 78	54 68
18	53.26	53.26	53.06	52.76	52.36	52.36	52.46	52.76	53.26	53.36	53.46	53.36
19	53.55	53.55	53.15	53.05	52.65	52.65	52.85	52.85	53.15	53.65	53.55	53.15
20	52.56	52.46	52.06	51.76	51.56	51.46	51.76	51.76	52.06	52.46	52.46	52.16
21	51.61	51.41	51.11	50.81	50.81	50.81	51.21	51.61	52.11	52.51	52.51	52.21
22	51.10	53.20	52.90	52.90	52.70	52.70	52.80	53.10	53.60	53.80	53.80	53.90
23	53.83	53.73	53.43	53.03	53.03	52.83	52.23	53.43	53.63	53.63	53.83	53.43
24	53.16	52.96	52.66	52.46	51.46	52.36	52.76	52.96	53.16	53.26	52.96	52.56
25	52.98	52.78	52.48	52.28	52.28	52.28	52.48	52.78	52.78	53.18	53.18	52.98
26	53.98	53.08	52.88	52.68	52 58	52.58	52·88	53.18	53.58	53.68	53.68	53.58
27	53.83	53.53	53.13	52.83	52.83	53.23	53.33	53 53	53.83	53,93	53.83	53.83
28	53.29	53.09	52.79	52.59	52.49	52.49	52.59	52.99	53.19	53.59	53.49	53.19
29	52 33	52.23	51.93	51.63	51.63	51.63	51.73	51.93	52.13	52.33	52.23	51.93
31	52.28	51.78	51.58	51.48	51 48	51.48	51.78	52.08	52.28	54.28	52.28	51.68
31	52.17	51.97	51.67	51.47	51.37	51.47	51.67	52.07	52 67	52.97	55.87	52. 87
Moyennes	53.35	53.20	52.93	52.75	52.67	52.73	52.86	53.14	53.40	53.61	53.55	53.30

Maximum : 655mm87, le 6, à 23h.

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.48	52.18	52.08	52.38	52.48	52.58	53.08	53.68	53.88	54.08	54.08	54.08	52.78
54.88	54.68	54.48	54.38	54.58	54.88	55.08	55.18	55.58	55.78	55.78	55.78	54.71
55.10	54.80	54.60	54.50	54.50	54.70	54.90	55.20	55.30	55.60	55.70	55.50	55.13
54.81	54.51	54.11	54.01	54.01	54.11	54.21	54.61	54.81	54.81	54.91	54.81	54.63
54.41	54.01	53.71	53.61	53.71	53.91	54.01	54.41	54.41	54.61	54.71	54.71	54.26
54.37	54.07	53.87	53.87	53.87	53.97	54.27	54.87	55.17	55.57	55.77	55.87	54.54
54.54	54.04	53.74	53.64	53.64	53.74	54.04	54.04	54.44	54.64	54.74	54.74	54.50
53.81	53.51	53.21	53.11	53.01	53.11	53.21	53.51	53.71	53.81	54.01	54.01	53.83
53.42	52.92	52.72	52.42	52.42	52.72	53.02	53.02	53.22	53.42	53.72	53.72	53.39
52.11	51.91	51.91	51.91	51.91	52.31	52.71	52.91	52.91	53.01	52.91	52.91	52.76
52.03	51.53	51.43	51.63	51.73	52.13	52.53	52.83	52.83	52.83	52.83	52.83	52.53
52.07	51.67	51.27	51.27	51.67	51.77	52.17	52.27	52.27	52.57	52.67	52.67	52.39
51.62	51.22	51.22	51.22	51.32	51.62	52.22	52.52	52.72	52.92	52.92	52.92	52.22
52.06	51.46	51.26	51.06	51.06	51.36	51.86	52.26	52.36	52.46	52.76	52.76	52.39
52.36	51.66	51.36	51.26	51.36	51.66	51.86	52.26	52.66	52.66	52.66	52.66	52.45
52.53	52.03	51.53	51.33	51.43	51.53	51.73	51.93	52.23	52.23	52.53	52.53	52.00
52.28	51.58	51.18	51.18	51.48	51.98	52.28	52.78	52.98	52.98	52.98	52.98	52.15
53.06	52.66	52.36	52.26	51.26	52.66	53.06	53.46	53.46	53.86	53.86	53.86	53.02
52.85	52.25	51.65	51.45	51.25	51.55	51.85	52.15	52.55	52.75	52.85	52.85	52.66
51.76	51.46	51.06	50.76	50.76	50.96	51.06	51.56	51.76	51.76	51.96	51.96	51.72
52.01	51.31	51.01	50.81	50.81	51.31	51.81	52.01	52.61	52.81	52.91	52.81	51.70
53.90	53.60	53.20	52.90	52.90	52.90	53.01	53.30	53.70	53.90	53.90	53.90	53.32
53.33	53.23	52.73	52.33	52.43	52.53	52.83	53.03	53.23	53.23	53.23	53.23	53.14
52.56	52.16	51.76	51.76	51.76	51.96	52.16	52.46	52.76	52.96	53.16	52.96	52.59
52.68	52.28	51.98	51.88	51.88	52.18	52.28	52.68	52.98	53.18	53.18	53.18	52.63
53.08	52.88	52.58	52.58	52.68	52.98	53.28	53.58	53.88	53.88	53.88	53.88	53.19
53.63	53.13	52.63	52.33	53.13	52.53	52.83	53.03	53.53	53.63	53.63	53.53	53.26
52.79	52.19	51.79	51.59	51.59	51.69	52.09	52.19	52.49	52.49	52.59	52.49	52.57
51.63	50.83	50.73	50.63	50.53	50.73	51.13	51.43	51.63	51.93	51.93	51.93	51.61
51.28	50.98	50.68	50.68	50.68	50.98	51.38	51.48	51.78	51.88	52.28	52.28	51.62
52.37	51.57	51.17	51.07	51.37	51.57	51.67	51.97	52.47	52.47	52.47	52.47	52.00
52.96	52.52	52.22	52.12	52.20	52.38	52.70	52.98	53.23	53.37	53.47	53.44	52.9

Minimum : 650.mm 35, le 29, à 16h.

Oscillation 5.mm 34.

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.02	51.72	51.62	51.32	51.12	51.32	51.62	51.82	52.32	52.62	52.62	52.32
2	51.05	50.65	50.45	50.25	50.15	49.75	49.85	50.25	50.45	50.45	50.45	50.15
3	50.02	49.92	49.72	49.62	49.62	49.62	50.32	50.52	50.62	50.92	51.02	51.02
4	52.46	52.36	52.26	51.76	51.86	52.26	52.56	52.76	52.86	53.36	53.36	53.26
5	54.68	54.58	54.18	53.98	53.88	54.38	54.68	54.88	55.38	55.48	55.48	55.38
6	54.85	54.75	54.05	53.95	53.75	53.65	53.95	53.95	54.75	54.85	54.75	54.45
7	53.64	53.44	53.04	52.74	52.54	52.44	52.74	53.04	53.14	53.44	53.24	53.04
8	52.70	52.60	52.30	52.00	51.90	52.00	52.10	52.60	52.90	53.00	52.90	52.70
9	52.48	52.18	52.08	52.18	52.18	52.48	52.58	52.78	53.28	53.28	52.88	52.38
10	53.19	52.99	52.69	52.49	52.39	52.49	52.69	52.99	53.49	53.69	53.39	52.89
11	52.14	51.84	51.64	51.54	51.34	51.14	51.64	51.84	52.14	52.34	52.14	51.84
12	50.85	50.65	50.65	50.55	50.25	50.25	50.65	50.85	50.85	51.15	51.05	50.85
13	50.81	50.51	50.31	50.11	50.11	50.11	50.41	50.51	50.91	51.21	51.11	50.81
14	50.09	49.99	49.59	49.19	49.09	49.29	49.79	49.99	50.39	50.79	50.79	50.59
15	49.81	49.61	49.21	48.91	48.81	48.81	48.91	49.11	49.51	49.81	49.81	49.51
16	48.55	48.45	48.15	48.45	48.55	48.55	48.75	49.05	49.55	49.75	49.75	49.45
17	50.13	49.83	49.73	49.73	49.73	49.73	50.03	50.13	50.73	51.03	51.03	50.93
18	51.49	51.19	50.99	50.99	50.79	51.09	51.49	51.89	52.49	52.69	52.59	52.19
19	52.95	52.75	52.65	52.45	52.35	52.35	52.85	53.05	53.45	53.75	53.65	53.15
20	53.72	53.32	52.92	52.72	52.42	52.22	52.72	52.92	52.92	53.62	53.52	53.02
21	53.02	52.62	52.12	51.92	51.52	51.52	51.92	52.12	52.52	52.92	52.92	52.62
22	53.38	52.98	52.58	52.48	52.48	52.58	52.78	52.98	53.28	53.58	53.58	53.18
23	53.26	52.86	52.56	52.36	52.26	52.26	52.56	52.86	53.16	53.26	53.36	53.06
24	53.48	53.08	53.08	52.78	52.78	52.78	52.88	53.08	53.18	53.58	53.58	53.58
25	54.16	53.96	53.86	53.66	53.26	53.26	53.36	53.86	54.26	54.46	54.76	54.66
26	55.01	54.71	54.21	53.81	53.31	53.21	53.41	53.71	54.21	54.51	54.81	54.71
27	54.10	54.10	54.10	53.90	53.30	53.30	53.46	53.50	54.10	55.00	54.90	54.80
28	54.01	53.71	53.61	53.51	53.51	53.61	53.71	54.01	54.41	54.61	54.51	54.01
29	54.46	54.16	53.76	53.76	53.76	54.06	54.36	54.66	54.76	54.96	54.86	54.46
30	54.66	54.46	53.96	53.86	53.66	53.66	53.86	53.96	54.26	54.46	54.46	54.26
31	54.39	53.99	53.69	53.39	53.29	58.39	53.59	54.09	54.49	54.59	54.49	53.79
Moyennes	52.63	52.38	52.12	51.94	51.80	51.86	52.13	52.38	52.73	53.00	52.96	52.68

Maximum : 655mm, 68, le 5, à 22 et 23h.

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.92	51.12	50.62	50.32	50.22	50.32	50.52	50.82	51.02	51.42	51.42	51.32	51.47
49.75	49.25	48.65	48.45	48.45	48.45	48.75	49.35	49.45	49.55	49.85	49.85	49.73
50.62	49.92	49.62	49.62	50.02	50.52	51.02	51.42	51.72	51.92	52.42	52.42	50.59
52.56	52.36	51.96	52.16	52.36	52.56	53.16	53.36	53.86	54.26	54.56	54.56	52.87
54.98	54.38	54.18	53.88	53.88	54.08	54.58	54.68	54.98	55.58	55.68	55.68	54.73
54.35	54.05	53.75	53.45	53.55	53.75	54.05	54.05	54.15	54.15	54.15	54.15	54.14
52.74	52.14	51.84	51.74	51.74	51.84	51.94	52.14	52.74	52.74	52.74	52.74	52.64
52.40	51.70	51.30	51.30	51.30	51.50	51.70	52.00	52.10	52.70	52.70	52.70	52.21
51.78	51.48	51.68	51.78	52.18	52.38	52.78	52.88	52.98	52.98	52.88	52.88	52.47
52.09	51.69	51.09	50.89	50.89	50.99	51.49	51.79	52.09	52.29	52.39	52.39	52.31
51.04	50.64	50.24	50.04	50.04	50.24	50.34	50.44	50.64	50.84	50.84	50.04	51.15
50.15	49.85	49.45	49.45	49.65	49.85	49.85	49.85	50.25	50.55	50.65	50.55	50.36
50.41	49.71	49.11	48.81	48.91	49.01	49.41	49.71	50.01	50.11	50.21	50.21	50.14
49.99	49.19	48.79	48.59	48.59	48.79	49.09	49.49	49.79	49.99	49.99	49.99	49.66
48.91	48.31	47.81	47.41	47.41	47.61	47.91	48.11	48.51	48.81	48.81	48.81	48.76
49.05	48.45	47.95	47.95	47.95	48.15	48.85	49.45	50.05	50.15	50.35	50.35	48.98
50.53	50.13	49.73	49.83	50.13	50.13	50.63	50.73	51.13	51.33	51.53	51.53	50.43
51.79	51.49	51.09	51.09	51.49	51.79	51.79	52.39	52.59	52.69	52.79	52.79	51.82
52.85	52.35	52.05	51.95	51.95	52.35	52.75	53.25	53.45	53.75	53.85	53.85	52.91
52.62	51.92	51.62	51.32	51.32	51.32	51.62	52.22	52.52	52.82	52.92	52.92	52.54
52.12	51.62	51.12	51.12	51.12	51.32	51.82	52.12	52.42	52.82	52.92	52.92	52.13
52.68	52.28	51.88	51.58	51.38	51.58	51.88	52.28	52.58	52.88	52.98	53.18	52.62
52.66	52.46	51.96	51.76	51.56	51.96	52.36	52.56	52.86	53.26	53.36	53.36	52.66
53.28	53.08	52.48	52.68	52.68	52.98	53.48	53.68	53.78	53.98	54.08	54.18	53.26
54.16	53.86	53.36	53.26	53.26	53.66	53.96	54.56	54.76	54.96	54.96	54.96	54.65
54.01	53.81	53.71	53.71	53.71	54.01	54.21	54.41	55.01	55.01	55.01	55.01	54.22
54.40	53.90	53.40	53.40	53.40	53.80	54.10	54.40	54.80	54.90	54.80	54.60	54.10
53.71	53.21	52.91	52.91	53.01	53.01	53.71	54.01	54.41	54.61	54.71	54.71	53.84
54.16	53.66	53.46	53.16	53.46	53.66	53.76	54.26	54.76	54.76	54.76	54.76	53.84
53.86	53.36	52.86	52.66	52.96	53.16	53.36	53.66	53.96	54.36	54.46	54.46	53.86
53.69	53.29	52.69	52.69	52.69	52.99	53.39	53.69	53.99	54.09	54.09	54.19	53.69
52.23	51.76	51.37	51.26	51.33	51.51	51.88	52.18	52.46	52.72	52.80	52.77	52.22

Minimum : 647mm. 41, le 15 à 15, et 16h.

Oscillation = 8mm. 27.

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53.89	53.79	53.39	53.29	53.19	52.89	52.99	53.49	53.69	53.79	53.79	53.59
2	54.14	53.74	53.44	53.14	52.84	52.84	53.24	53.44	53.74	53.84	53.84	53.74
3	53.87	53.67	53.47	53.27	53.07	52.97	53.17	53.37	53.77	53.97	53.87	53.7
4	54.08	53.58	53.18	53.08	52.98	53.08	53.38	53.68	54.18	54.18	54.18	54.18
5	53.87	53.67	53.17	53.07	42.87	52.97	53.17	53.57	53.87	54.17	54.17	54.17
6	53.88	53.68	53.58	53.18	52.88	52.88	53.08	53.18	53.58	53.58	53.68	53.58
7	53.94	53.64	53.24	53.14	52.94	52.94	53.24	53.34	53.74	53.94	53.94	53.84
8	54.69	54.59	54.19	54.09	53.89	53.99	54.19	54.59	54.69	55.19	55.19	55.09
9	55.30	55.10	54.90	54.60	54.30	54.40	54.90	55.00	55.10	55.10	55.10	55.10
10	54.99	54.59	54.29	54.19	53.69	54.09	54.19	54.29	54.39	54.49	53.99	53.59
11	53.56	53.06	53.06	52.76	52.76	53.06	53.66	54.06	54.16	54.26	54.16	53.76
12	53.20	52.80	52.70	52.60	52.20	52.60	52.90	53.20	53.60	53.70	53.70	53.20
13	52.85	52.45	52.35	52.05	51.95	52.15	52.55	52.75	53.05	53.45	53.15	52.85
14	51.88	51.28	50.98	50.78	50.68	50.88	51.08	51.38	51.58	51.68	51.58	51.38
15	51.89	51.59	51.39	51.29	50.89	51.39	51.59	51.89	52.59	52.69	52.59	52.39
16	52.53	52.23	52.13	51.83	51.63	51.83	52.13	52.23	52.63	52.83	52.83	52.53
17	52.12	52.02	51.82	51.52	51.52	51.62	51.82	52.12	52.52	52.62	52.52	52.12
18	52.37	51.97	51.77	51.57	51.47	51.57	52.07	52.47	52.57	52.77	52.77	52.47
19	52.51	52.11	52.01	51.71	51.71	51.81	52.01	52.41	52.71	52.91	52.91	52.91
20	51.57	51.27	51.07	50.77	50.57	50.87	54.97	51.27	51.57	51.77	51.57	51.37
21	50.90	50.60	50.40	49.90	49.90	50.40	50.60	50.90	51.10	51.20	51.10	50.90
22	51.89	51.79	51.49	51.49	51.49	51.69	51.99	52.19	52.69	52.69	52.49	52.39
23	52.93	52.43	52.43	52.03	52.03	52.43	52.53	52.73	53.03	53.13	53.03	52.83
24	52.16	52.06	51.86	51.46	51.26	51.26	51.56	51.76	51.96	52.06	51.96	51.56
25	50.58	50.18	49.88	49.88	49.88	49.98	50.18	50.28	50.68	50.78	50.78	50.68
26	50.67	50.57	50.27	50.07	49.87	50.17	50.57	50.87	51.17	51.47	51.47	51.17
27	50.95	50.65	50.25	49.95	49.95	50.05	50.35	50.65	51.25	51.45	51.45	51.25
28	50.43	50.23	49.73	49.43	49.43	49.73	50.03	50.43	50.93	51.03	51.03	50.43
29	50.85	50.35	49.95	49.85	49.45	50.05	50.45	50.65	50.95	51.15	51.05	50.85
30	50.51	50.21	50.01	49.91	49.91	50.21	50.31	50.91	51.11	51.21	51.21	51.01
Moyennes.	52.63	52.33	52.08	51.86	51.71	51.89	52.16	52.44	52.75	52.90	52.84	52.64

Maximum : 655mm. 19, le 8, et 9 à 10h.

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
53.29	52.89	52.59	52.29	52.29	52.79	52.99	53.39	53.69	53.89	53.89	53.89	53.33
53.54	52.94	52.54	52.34	52.44	52.84	53.14	53.34	53.74	53.84	53.84	53.84	53.35
53.67	53.27	53.17	53.07	52.97	53.07	53.27	53.67	53.97	54.27	54.27	54.27	53.55
53.88	53.58	53.18	52.88	52.88	53.08	53.28	53.58	53.68	53.88	53.88	53.88	53.56
53.57	52.97	52.67	52.57	52.47	52.67	52.87	53.17	53.77	53.87	53.87	53.87	53.37
53.18	52.88	52.58	52.28	52.28	52.58	52.98	53.08	53.58	53.78	53.88	53.88	53.24
53.64	53.24	53.14	53.14	53.14	53.44	53.74	54.04	54.24	54.34	54.74	54.84	53.64
54.69	54.29	53.89	53.59	53.69	53.89	54.19	54.59	54.89	54.89	55.09	55.09	54.46
54.90	54.40	53.90	53.40	53.40	53.70	54.00	54.40	54.60	54.80	54.90	54.90	54.59
53.29	52.99	52.49	52.49	52.39	52.59	52.99	53.09	53.79	53.99	53.69	53.59	53.67
53.36	52.86	52.56	52.56	52.56	52.66	53.06	53.16	53.66	53.66	53.66	53.66	53.32
52.70	52.20	51.60	51.40	51.20	52.00	52.40	52.90	53.10	53.20	53.20	53.20	52.73
52.15	51.55	51.05	50.05	50.65	50.65	50.95	51.15	51.65	52.05	52.25	52.15	52.02
50.88	50.28	49.38	49.38	49.38	49.58	50.38	50.88	51.78	51.78	52.28	52.28	50.97
52.39	51.59	51.29	50.69	50.69	51.29	51.39	51.69	51.99	52.29	52.59	52.39	51.76
52.13	51.53	51.13	50.83	50.83	51.13	51.23	51.63	52.13	52.13	52.13	52.13	51.93
52.12	51.52	51.02	50.82	50.82	50.82	50.92	51.52	51.82	52.52	52.72	52.62	51.83
52.07	51.47	51.07	51.07	51.07	51.17	51.77	52.07	52.57	52.57	52.57	52.57	51.99
52.41	52.01	51.41	51.01	50.71	49.11	51.51	51.81	52.11	52.31	52.41	52.01	52.02
50.97	50.27	49.57	49.37	49.37	49.57	49.77	50.47	50.87	50.95	50.97	50.95	50.74
50.40	49.90	49.60	49.60	49.60	49.90	50.60	50.70	51.30	51.60	51.70	51.70	50.60
51.89	51.59	51.39	51.09	51.09	51.39	51.99	52.39	52.59	52.89	52.89	52.89	52.01
52.43	52.03	51.73	51.53	51.53	51.53	51.83	52.13	52.23	52.53	52.53	52.43	52.33
50.66	50.56	49.66	49.16	49.16	49.16	49.66	50.26	50.26	50.56	50.66	50.66	50.43
50.18	49.78	49.78	49.08	48.78	48.98	49.28	49.68	50.18	50.58	50.78	50.78	49.64
50.57	50.07	49.57	49.17	49.07	49.07	49.17	49.77	50.17	50.67	50.87	50.87	50.30
50.65	49.75	49.25	49.05	48.95	49.15	49.25	49.65	50.25	50.65	50.75	50.75	50.26
49.83	49.33	48.83	48.33	48.33	48.33	48.83	49.53	50.03	50.23	50.73	50.73	49.82
50.05	49.95	49.15	48.95	48.85	49.05	49.45	50.05	50.35	50.65	50.95	50.85	50.14
50.51	49.91	49.41	49.21	49.21	49.31	49.51	49.61	50.21	50.61	50.61	50.71	50.22
52.20	51.72	51.29	51.01	51.00	51.22	51.55	51.91	52.31	52.53	52.64	52.61	52.06

Minimum : 649mm. 43, le 28, à 3 et 4h. Oscillation : 5mm. 76.

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.53	50.23	49 93	49.63	49.63	49.73	49.93	50.23	50.63	51.53	51.23	51.13
2	51.58	51.48	50.98	50.78	50.78	50 88	51.18	51.48	51.78	51.78	51.78	51.58
3	51.60	51.20	51.10	50.90	50.90	51.20	51.50	51.70	51.90	51.90	51.90	51.60
4	51.22	51.02	50.72	50.62	50.52	50.52	50.72	50.92	51.22	51.62	51.62	51.12
5	50.63	50.23	50.03	50.03	50.03	50.33	50.53	50.83	50.83	51.03	50.93	50.83
6	51.47	51.17	50.97	50.47	50.37	50.47	50.97	51.17	51.47	51.67	51.77	51.77
7	52.60	52.40	52.40	52.10	51.80	52.10	52.40	52.70	53.10	53.20	53.20	53.10
8	52.39	52.09	51.69	51.39	51.39	51.59	51.69	52.19	52.59	52.69	52.39	52.09
9	51.20	51.20	50.80	50.40	50.30	50.80	50.90	51.40	51.50	51.50	51.40	51.30
10	51.30	51.30	51.00	50.90	50.30	50.70	51.00	51.30	51.30	51.30	51.00	50.60
11	50.13	49.80	49.60	49.53	49.63	49.83	50.13	50.63	51.03	51.13	50.93	50.63
12	51.21	50 91	50 61	50.61	50.61	50.81	51.11	51.51	51.81	51.81	51.61	51.51
13	50.83	50.33	50.33	50.13	50.23	50.33	50.43	50.83	51.33	51.33	51.33	50.93
14	50.88	50.38	50.08	49.78	49.68	49.88	50 18	50.48	50.88	51.18	51.08	50.88
15	51.20	51.20	50.60	50.60	50.40	51.10	51.10	51.60	52.00	52.10	52.00	51.70
16	52.19	51.99	51.49	51.39	51.39	52.19	52.59	52.59	52.79	52.79	52.59	52.49
17	52.16	51.96	51.36	51.16	51.66	51.96	51.96	52.36	52.86	52.96	52.86	52.56
18	51.84	51.44	51.14	50.44	50.34	50.44	50.84	50.94	51.41	51.74	51.94	51.54
19	51.49	50.99	50.49	50.39	50.19	50.19	50.49	50.99	51.19	51.19	51.19	51.09
20	51.65	51.95	52.05	51.35	50.85	51.15	51.35	51.45	51.65	52.05	51.85	51.65
21	52.61	52.61	52.11	52.11	52.31	52.31	52.41	52.61	52.81	53.01	52.91	52.61
22	52.07	51.87	51.87	51.57	51.37	51.97	52.07	52.27	53.07	53.47	53.47	53.07
23	52.91	52.71	52.71	51.81	51.71	52.01	52.41	52.51	52 71	53.01	52.81	52.71
24	52.61	52.11	51.91	51.81	51.81	52.01	52.21	52.51	52.81	52.81	52.71	52.01
25	52.05	51.65	51.05	50.75	50.65	50.75	51.05	51.45	51.75	52.05	51.85	51.55
26	51,49	50.99	50.89	50.79	50.69	50.79	51.19	51.59	52.19	52.59	52.49	52.19
27	52.59	52.19	51.79	51.69	51.79	51.99	52.19	52.59	52.69	52.69	52.59	52.19
28	52.49	52.39	51.89	51.69	51.39	51.79	52.19	52.39	52.89	53.09	52.89	52.39
29	52.07	51.97	41.37	51.17	51.17	51.27	51.87	52.37	52.37	52.57	52.87	52.57
30	52.71	52.31	52 01	51.91	51.81	51.91	52.31	52 61	52.71	52.91	52.91	52.81
31	52.62	52.22	52.12	51.92	51.92	52.02	52.22	52.72	52 72	52.92	52.92	52.72
Moyennes	51 75	51 49	51.20	50.96	50.89	51.13	51.39	51.70	52.00	52.18	52.09	51.83

Maximum : 653mm. 47, le 22, à 9, et 10h.

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50.63	50.13	49.93	49.93	49.93	50.23	50.83	51.23	51.63	51.93	52,23	51.93	50 60
51.08	50 58	49 98	49.78	49 78	50.48	50.48	51.18	51 58	51.98	51.98	51.78	51.11
50.90	50.30	49.90	49 60	49.70	49.70	50.20	51.20	51.20	51·20	51.60	51.60	51.02
50.72	50.02	49.72	49.62	48.92	49.12	49.72	50.12	50.22	50.62	50.62	50 62	50.49
50.23	49.63	49.33	49.63	49.63	49.83	50.33	50.73	50.83	50.43	50.83	50.63	50.34
51.47	51.07	50.87	50.47	50.87	51.17	51.47	51.97	52.47	52.77	52.87	52 87	51.42
52.50	52.20	51.70	51.40	51.40	51.40	51.70	52.20	52.60	52.70	52.60	52 60	52.34
51.09	50 79	50.19	50 19	50.69	50 79	51.29	51.39	51.39	51.79	52.19	51.69	51.57
50.80	50.40	49 80	49.50	49 40	49.70	50.10	50.40	51.20	51.40	51.40	51.40	50.75
49.90	49.30	49 30	48.90	48.80	49.40	49.90	50.20	50.30	50 80	50 90	50 90	50 44
50.13	49.63	49.13	49.03	48 83	49.13	49.53	50.13	50 53	50.73	51.13	51.43	50.10
51.11	50.61	50.01	49.61	49.41	49.61	50 01	50.51	50.91	51.11	51.51	51.41	50.83
50.53	49 83	49.53	49.13	48 83	49.23	49.83	50 33	50.83	51.23	51.33	50 93	50.41
50 58	49.88	49.48	49.18	48.98	49.08	49.58	59.38	50.68	51.18	51.58	51.48	50.31
51.20	50.80	50.20	50.10	50.00	50.10	50.30	50.90	51.30	51.80	52.50	52.30	51.13
51.99	51.39	50.99	50.99	50 49	50.49	50.99	51.49	51 89	51.99	52 59	52.59	51.85
51.96	51.16	50.96	50.36	50.46	50..6	50 86	51 36	51.96	51.96	51.96	52.16	51.72
50 94	50.14	49.74	49 34	49.74	49 94	50.24	50 94	51 74	51.94	51.94	51.44	50.92
51 09	50.49	49 99	49.79	49.39	49 49	49.89	50.39	50.69	50.89	51.19	51.39	50 60
51 35	51.05	50.55	50 35	50.35	50.45	50.65	51.15	52.05	52.35	52 35	52.35	51.42
52.41	51.91	51.11	50 61	51.81	52.31	52.51	52.61	52 51	52 61	52.71	52 60	52 36
52 57	52.17	51.37	51.07	51.97	51.27	51.87	52.57	53 07	53.27	53.27	53.27	52.28
52.51	52 31	51.71	51.51	51.41	51.51	52.01	52.51	52.71	52.71	52.51	52.21	52.32
51 61	51.51	51.21	51.01	51.01	51.11	51 51	51.91	52.21	52.61	52.61	52.61	52.01
51 15	50.75	50.55	50.15	49.95	50.45	50.75	51.05	51.55	51.65	51.65	51.55	51.15
51.89	51.59	50 89	50.89	50 89	50.99	51.59	51.99	52.59	52.59	52.99	52.89	51.23
51.79	51.09	50.79	50 69	50.59	50.69	51.09	51.79	52.09	52.59	52.59	52.59	51.89
52.09	51.39	51.09	51.09	50 99	51.29	51.79	52.29	52.49	52.79	52.89	52.39	52.08
52.47	52.17	51.67	51.47	51.37	51.87	52.17	52.37	52.87	53 17	52.87	52.87	52.12
52 31	52.01	51.81	51.71	51.61	51.81	52.01	52.21	52.71	53.01	53.01	52.81	52.33
52.22	51.62	50.92	50.92	50.72	50.92	51.32	51.72	51.12	52.52	52.52	52.52	51.04
51 39	50.89	50.46	50.26	50.25	50.45	50.85	51.33	51.70	51.91	52.09	51.99	51.29

Minimum : 648mm, 80, le 10, à 16h. **Oscillation = 4mm. 67.**

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.22	52.02	51.72	51.42	51.02	51.32	51.72	51.92	52.22	52.62	52.62	52.42
2	52.09	51.79	51.39	51.29	51.29	51.79	52.09	52.39	52.69	52.89	52.89	52.79
3	52.37	52.17	51.67	51.67	51.27	51.37	52.17	52.37	52.67	52.67	52.27	52.17
4	52.26	51.86	51.36	51.26	51.16	51.36	51.86	52.26	52.36	52.36	52.26	52.16
5	52.69	52.39	52.09	52.09	52.09	52.19	52.39	52.79	52.99	53.09	52.89	52.69
6	52.51	52.31	52.11	52.01	51.71	51.71	52.01	52.41	52.71	53.01	52.91	52.71
7	53.01	52.21	52.11	51.81	51.81	51.81	52.11	52.21	52.61	52.81	52.71	52.61
8	52.60	52.40	52.40	52.30	52.10	52.40	52.60	52.70	52.80	53.00	52.90	52.50
9	52.46	52.26	51.86	51.86	51.56	51.86	51.96	52.36	52.46	52.46	52.26	51.66
10	51.56	51.16	51.06	50.86	50.66	50.86	51.16	51.56	51.66	51.65	51.16	51.06
11	51.63	51.23	51.13	50.93	50.93	51.23	51.63	52.03	52.23	52.33	52.23	51.93
12	51.95	51.65	51.35	51.25	51.05	51.35	50.45	51.85	51.95	51.95	51.65	51.35
13	51.01	50.71	50.41	49.91	49.81	50.11	50.51	50.71	51.11	51.11	51.01	50.61
14	49.84	49.34	48.64	48.64	48.74	49.24	49.64	49.94	50.04	50.04	49.94	49.74
15	50.20	49.80	49.00	49.10	49.00	49.40	49.80	50.50	50.60	51.00	51.00	50.90
16	50.86	50.56	50.26	50.26	50.26	50.46	50.76	50.86	50.96	51.16	50.86	50.56
17	50.29	49.89	49.69	49.79	49.89	50.09	50.39	50.49	50.59	50.59	50.39	50.29
18	50.58	50.08	49.88	49.88	49.78	50.08	50.58	50.68	50.78	50.78	50.68	50.38
19	50.28	49.98	49.58	48.98	49.18	49.48	49.58	49.78	49.78	49.68	49.28	48.98
20	49.77	49.37	49.37	49.37	49.27	49.37	49.77	50.07	50.37	50.37	50.37	50.07
21	50.32	49.92	49.92	49.92	49.92	50.12	50.62	50.92	50.92	50.92	50.82	50.62
22	50.36	49.96	49.76	49.76	49.86	50.06	50.16	50.46	50.66	50.76	50.46	50.16
23	50.63	50.43	50.03	50.03	50.13	50.43	50.63	51.13	51.23	51.43	51.13	50.93
24	50.80	50.30	50.00	50.00	50.00	50.10	50.70	51.20	51.20	51.30	51.10	51.00
25	50.07	50.37	50.27	50.27	50.17	50.47	50.77	51.07	51.07	51.07	51.07	50.47
26	50.81	50.51	50.11	50.11	50.11	50.41	51.01	51.21	51.41	51.71	51.41	50.81
27	50.91	50.71	50.31	50.31	50.61	51.01	51.31	52.01	52.11	52,21	52.01	51.41
28	51.20	51.00	50.80	50.70	50.90	51.00	51.30	51.40	51.60	51.60	51.50	51.30
29	50.94	50.34	50.34	50.24	50.24	50.34	50.64	50.94	50.94	50.84	50.54	50.04
30	50.01	49.41	49.11	49.11	49.11	49.31	49.61	50.11	50.11	50.11	50.01	49.61
Moyennes	51.04	50,87	50,59	50.50	50.45	50.69	51.03	51.34	51.49	51.58	51.41	51.13

Maximum : 653mm41, le 7, à 22h.

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.32	51.72	51.61	51.32	51.02	51.12	51.42	52.02	52.42	52.62	52.82	52.62	51.92
52.39	52.09	51.79	51.39	51 39	51.79	52 09	52.79	52.89	53.09	53.09	52.79	52.20
51.97	51.57	51.17	50.97	50.97	50.97	51.27	51.67	52.27	52.67	52.77	52.67	51.90
51.66	50.96	50 66	50.56	50.66	50.76	51.26	51.96	52.26	52.66	52.96	52.76	51.73
52.39	51.89	51.39	51.39	51.19	51.29	51.79	52.29	52.79	52.89	53.09	52.99	52.32
52.01	51.41	51.01	50.71	50.71	51.01	51.41	51.71	52.11	52.71	53.11	53.11	52.04
52.41	52.01	51.61	51.41	51.11	51.41	51.81	52.51	53.01	53.01	53.41	53.31	52.26
52.40	52.10	51.40	51.10	50 90	51.10	51.50	52.10	52.50	53.00	53.10	52.80	52.27
51.36	51.26	50.56	49.86	49.86	50.26	50.86	51.26	51.46	51.56	51.56	51.56	51.52
51.36	49.86	49.66	49.66	49.56	49.66	50.16	50.56	50.86	51.36	51.56	51.66	50.80
51.63	50.83	50.53	50.43	50.53	50.93	51.63	52.23	52.43	52.63	52.73	52.73	51.61
50.75	50.35	49.35	49 35	49.25	49.45	50.05	50.65	51.25	51.35	51.35	51.25	50.96
50.11	49.41	49.01	48 71	48.51	48.81	49.11	49.51	51.11	51.41	51.71	50.41	50.20
49.34	48.94	48.44	48.34	47.94	47.94	48 44	48.84	49.44	49.44	50.44	50.34	49.25
50.60	49.80	49.40	49.10	49.00	49.60	50.50	51.10	51.50	51.10	51.50	51.50	50.21
50.26	49.56	48.96	48.36	48 36	48.55	49.96	49.56	50.26	50.36	50.66	50.56	50.13
49 99	49.59	48.89	48.39	48.39	48.69	49.39	49.69	50.19	50.49	50.49	50.49	49.88
49.88	49.58	48.88	48.58	48 48	48.68	48.98	49.58	49.88	50.08	50.18	50.48	50.10
48.58	48.18	47.68	47.18	47.18	47.18	47.88	48.68	49.08	49 28	49.28	49.48	48.92
49.67	49.37	48.87	48.77	48.37	48.27	48.37	49.37	49.87	50.17	50.47	50.67	49 57
50.52	50.12	49.62	49.22	48.92	48.92	49.12	49.22	50.12	50.32	50.62	50.72	50.10
49.86	49.46	49.06	48.86	48.76	48.86	49.06	49.46	50.06	50.56	50.66	50.56	49.90
50.53	50.13	49.43	49.03	48.83	49.13	49.23	49.63	49.83	50.23	50.63	50.63	50.22
50.70	50.40	50.00	49.40	49.20	49.30	49.70	50.10	50.70	50.90	51.00	51.00	50.42
50.37	49.87	49 37	49.07	49.07	49 07	49.37	49.77	50 37	50.87	51.07	50.97	50.21
50.31	49.81	49.51	49.21	48.91	49.31	49.81	50 21	50.81	50.91	50.91	50.81	50.42
51.01	50 31	49 91	49.61	49 61	50.01	50.81	51.31	51.61	52.01	52.11	51.91	51.04
51.10	50.30	49.60	49.30	49.10	49.30	50.00	50.40	50 80	51.10	51.30	51.10	50.74
49.74	49.04	48.54	48.24	48.04	48.54	48.94	49.74	50.04	50.24	50.24	50.04	49.90
49.01	48.31	47.61	47.61	47.61	48.01	48.61	49.01	49.51	50.01	50.11	49.91	49.20
50.77	50.27	49.68	49.30	49.04	49.39	50.03	50.56	51.05	51.28	51.49	51.39	50.73

Minimum : 647mm, 18, le 19 à 16h.

Oscillation = 6mm. 23.

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	49.70	49.30	48.90	48.90	48.90	49.30	49.80	50.30	50.50	50.60	50.40	50.20
2	50.27	50.27	50.27	50.27	50.37	50.87	51.57	51.87	52.07	52.07	51.87	51.57
3	51.78	51.58	51.48	51.48	51.88	52.08	52.18	52.28	52.58	52.58	52.18	51.88
4	50.37	50.17	50.07	49.97	49.97	49.97	50.17	50.27	50.17	50.17	49.87	49.57
5	48.48	48.08	47.78	47.58	47.58	47.68	47.78	47.98	48.18	48.48	48.48	48.48
6	48.67	48.37	47.97	47.97	47.97	48.17	48.67	48.97	49.27	49.67	49.67	49.17
7	50.03	49.63	49.53	49.53	49.53	49.53	49.63	49.83	50.03	50.13	49.93	49.83
8	49.83	49.53	48.93	49.03	49.13	49.13	49.83	49.83	49.83	49.83	49.73	49.63
9	48.21	48.11	47.91	47.71	47.61	47.61	47.71	48.31	48.51	48.51	48.21	47.91
10	47.88	47.58	47.48	47.18	47.48	47.88	48.18	48.58	48.58	48.58	48.58	48.28
11	50.11	50.11	50.11	50.11	50.11	50.71	50.31	51.41	51.51	51.51	51.51	51.41
12	51.04	51.04	50.84	50.74	50.74	51.44	51.74	52.44	52.54	52.74	52.74	52.54
13	51.51	51.31	51.11	51.11	50.91	51.21	51.61	51.91	52.21	52.21	51.91	51.51
14	51.18	50.78	50.38	50.28	50.28	50.38	50.68	50.78	50.88	50.88	50.58	50.28
15	49.88	49.58	49.48	49.38	49.38	49.48	49.98	50.38	50.48	50.38	50.18	49.68
16	49.48	49.38	49.38	49.08	49.08	49.38	49.78	50.18	50.18	50.38	50.08	49.68
17	50.14	49.94	49.74	49.74	50.14	50.44	50.44	50.74	50.84	50.34	50.14	49.74
18	49.40	49.10	49.00	49.00	48.90	49.00	49.40	49.90	50.10	50.10	49.70	49.40
19	49.16	48.76	48.66	48.56	48.46	48.86	49.46	49.76	49.76	49.76	49.76	49.66
20	49.86	49.56	49.16	49.06	49.06	49.26	49.46	49.76	49.76	50.06	49.96	49.86
21	48.97	48.57	48.47	48.27	48.57	48.87	49.27	49.27	49.37	49.87	49.57	49.27
22	49.78	49.38	49.28	49.18	49.18	49.48	49.88	50.18	50.18	50.28	50.18	50.18
23	50.41	50.31	50.31	50.31	50.31	50.51	50.91	51.01	51.01	51.01	50.81	50.61
24	50.10	49.90	49.60	49.50	49.50	49.70	49.90	50.00	50.10	50.30	50.30	50.20
25	50.92	50.62	50.32	50.32	50.32	50.82	51.32	51.82	51.92	52.02	52.02	51.92
26	51.99	51.79	51.49	51.39	50.99	51.19	51.59	51.89	52.09	52.29	50.19	52.19
27	52.72	52.32	52.02	51.62	51.32	51.32	51.72	52.02	52.02	52.02	51.92	51.92
28	51.53	51.03	50.83	50.63	50.33	50.43	50.83	51.03	51.03	51.03	50.83	50.73
29	49.64	49.24	48.94	48.94	48.94	48.94	49.24	49.64	49.94	49.94	49.94	49.74
30	49.89	49.39	49.19	49.09	49.09	49.09	49.19	49.69	49.89	49.89	49.89	49.69
31	50.05	49.85	49.65	49.25	49.15	49.55	49.85	50.15	50.45	50.75	50.65	50.55
Moyennes.	50.09	49.82	49.61	49.52	49.52	49.75	50.02	50.39	50.51	50.59	50.32	50.23

Maximum : 652mm. 94, le 12, à 22 et 23h.

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.80	49.20	48.50	48.50	48.80	49.10	49.80	50.50	50.50	50.70	51.20	50.90	49.76
51.27	50.87	50.27	50.07	49.97	50.27	51.07	51.37	51.97	52.17	52.17	52.07	51.12
51.48	50.98	50.58	50.28	50.18	50.28	50.58	50.78	51.08	51.08	51.18	51.08	51.40
48.97	48 57	47.67	47.27	47.17	47.27	47.67	48.27	48.67	48.77	48.77	48.77	49.10
48.08	47.58	47.08	47.08	46.98	47.08	47.48	48 08	48.78	48.98	48.88	48 78	47.97
48.77	48.57	48.07	47.87	47.77	48 27	48 67	49.07	49.67	50.07	50.17	50.17	48.82
49.53	48.83	48.63	48 23	48.53	48.83	49.03	49.63	49 03	49.03	49.03	48.93	49.35
49.13	48.63	48.63	47.73	47.63	47.83	48.13	48.63	48.83	49.03	48.93	48.63	49.00
47.61	46.91	46.51	46.21	46.61	46.81	47.21	47.61	48.21	48.61	48.61	48 31	47.73
48.18	47.98	47.58	47.38	47.48	47.88	48.58	49.18	49.88	50.08	50.38	50.28	48.38
50.61	50.61	49.71	49.61	49.71	49.91	49.91	50.91	51.11	51.31	51.81	51 81	50.71
50.24	50.24	51.44	50.84	50.74	50.74	50.94	51.44	52.34	52.84	52.94	52.94	51.75
50.81	50.51	50.31	50.21	50.21	50.21	51.31	50.51	50.91	51.31	51.31	51.31	51.10
49.88	49.38	49.18	48.58	48 48	48.68	49.28	49.38	49 58	49.88	49.98	49.88	49.98
49.38	48.78	48.48	48.38	48 08	48.38	48.88	49.48	49.63	49.88	50.38	49.98	49.50
49.38	48.98	48.48	47.98	47.98	48.28	48.68	48.78	48.98	49.28	49.38	49.38	49.23
49.64	49.24	48.74	48.14	47.74	47.74	47.74	48.44	48.94	49.24	49.44	49.44	49.66
49.10	48.40	48.10	47.40	47.70	47.70	48.20	48.40	48 70	49.10	49.20	49.20	48.92
49.46	49.06	48.46	48 16	47.76	47.96	48.46	49.16	49.56	50.16	50.16	49.96	49.12
49.46	49.16	48.66	48.26	48.06	48.06	48.26	48.36	49.06	49.26	49.26	49.16	49.16
49.27	48.87	48.47	48.27	48.27	48.27	48.57	49.57	49.97	50.07	50.27	50.27	49.10
49.88	49.79	49.08	48.58	48.88	49.18	49 88	50.18	50.38	50.88	50.88	50.78	49 81
50.51	49.91	49.21	49.01	48.91	48.91	49.11	49.61	50.01	50.51	50.81	50 61	50.19
50.10	49.90	49.60	49.10	49.00	49.20	49.60	49.90	50.80	51.10	51.10	51.10	49.98
51.52	51.22	50.92	50.62	50.42	50.72	50.82	51.32	51.82	52.02	52.12	52.12	51.25
52.09	51.89	51.79	51.09	51.09	51.19	51.49	51.89	52.19	52.79	52.89	52.59	51.83
51.72	51.12	50.82	50.42	50.22	50.32	50 72	51.02	51.02	51.22	51.72	51.82	51.46
50.33	49.73	49.33	48.73	48 73	48.73	48.83	48.93	49.43	49.83	50.33	50.33	50.14
49.24	48.94	48.64	48.14	47 94	47.94	48.14	48.64	49.24	49.64	49.84	49.94	49.14
49.49	49.19	48.79	48.69	48.59	48.69	48.89	49.19	49.69	49.99	50.19	50.19	49.39
50.25	50.05	49.85	49 65	49.55	49.65	49.65	50.15	50 65	50.95	51.25	51.25	50.11
49.85	49.45	49.08	48.72	48.68	48.81	49 21	49.62	50.02	50.31	50.47	50.39	49 84

Minimum : 646mm. 21, le 9, à 15h. Oscillation = 6mm. 73.

LECTURES HORAIRES

DU

THERMOGRAPHE

TANANARIVE

1906

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.3	17.0	16.6	15.7	15.3	15.0	14.7	15.3	15.9	18.6	19.0	20.3
2	17.4	17.1	16.9	16.5	16.0	15.6	15.4	17.0	19.0	20.7	22.7	24.6
3	16.3	15.8	15.3	14 8	14.5	14.4	14.9	15.5	17.4	18.3	19.4	21.1
4	17.3	17.1	16.7	16.1	15.9	15.7	15.7	16.0	18.3	20.5	21.6	22.9
5	17 5	17.1	16 5	16.1	15.9	15.6	15.5	17.3	19.0	21.3	23.6	24.3
6	17.9	17.2	16.6	16.5	16.2	16.0	16.1	17.5	18.2	20.1	21.9	23 1
7	17.0	16.5	16 1	15.7	15.2	14.9	14.8	17.1	17.9	19.1	21.4	22.8
8	19.0	18.7	18.5	18.4	18.4	17.7	17.4	18.7	21.0	23.3	23.4	24.7
9	16.9	16.9	16.8	16.5	16.2	16.1	16.0	18.2	20.2	22.2	23.7	24.9
10	17.7	17.5	17.0	16.6	16.3	16.3	16.7	18.3	20.6	23.6	24.1	25.8
11	18.9	18.6	18 3	17.9	17.6	17.3	17.2	18.0	20.3	22.7	24 9	25.8
12	19 4	19.1	18.7	18.2	18.2	17.9	17.6	18.9	19.5	22.4	24.2	25.5
13	18.1	17.8	17.5	17.4	17.0	16.9	16.5	18.5	18 9	20 2	22.3	24.5
14	18.5	18.1	17.8	17 3	16.9	16 4	16.2	17.2	18.5	21.2	22.6	23.9
15	18.2	18.1	17.8	17.3	16.9	16.5	16.3	16.6	17.9	21.5	23.5	25.5
16	17 9	17.6	17.0	16.9	16 9	16.9	16.7	17.2	19.0	20.9	22.5	24.5
17	18.7	18.2	17.5	16.9	16.4	15.9	16.2	...	...	...	...	...
18	17.5	17.2	10.7	16.8	16.7	16.6	16.8	18.5	20.5	21.5	21.8	25.3
19	17.0	16.5	16.1	15.4	15.1	14 6	14.6	16.2	19.2	22.2	23.2	24.5
20	18 9	18.3	18 0	17.7	17.2	17.1	17.1	17.1	17.1	19.2	22.9	24.4
21	20.6	20.0	19.8	19.4	19.0	18.6	18.2	19.0	20.7	23.0	24.4	26.7
22	18.2	18.2	18.2	18.1	17.9	17.5	17.2	17.5	22.0	23.6	25.2	26.5
23	18.9	18.3	17.7	17.1	16.5	16.2	16.1	16.8	19.1	22.4	23.9	25.3
24	17.6	17.5	17.4	17.1	16.8	16.5	16.5	18.0	18.8	21.4	23.1	23.8
25	16.7	16.7	16.6	16.2	15.7	15.7	15.8	17.5	18.3	19.1	20.6	21.9
26	17.8	17.5	17.4	16.8	16.4	16.1	15.5	16 4	18.8	21.1	24 5	26 4
27	17.3	17.1	16.8	16.7	16.4	16.2	16.1	16 4	18.0	19.7	21.2	23 7
28	17 9	17.5	17.3	16.9	16.4	16.4	16.7	16.9	17.9	20.4	20.4	21.4
29	19.1	19.0	18.8	18.7	18.5	18.1	17.8	17 8	18 5	20.6	21.1	22 5
30	19.6	19.4	19.3	19.0	18.6	17.9	17.9	18 7	19.9	21.0	21.6	21.6
31	19.0	18.7	18.5	18.4	18 3	18.2	18.4	19.4	20.8	22.2	23.7	24.9
Moyennes.	18.0	17.7	17.4	17.0	16.7	16.4	16.4	17.4	18.9	21.1	22.6	24.1

Maximum : 28°. 8, le 22, à 14 et 15h.

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.4	23.6	24.3	24.1	24.0	23.0	21.6	20.3	19.6	19.1	18.3	17.6	19.1
25.3	26.0	26.3	26.4	25.7	25.4	23.0	21.4	20.1	19.4	18.4	17.7	20.5
23.8	24.9	25.1	24.9	23.8	22.5	21.4	19.5	18.4	18.1	17.9	17.4	18.9
24.9	25.7	26.1	26.2	26.2	24.7	23.0	21.0	19.9	19.3	19.0	18.0	20.3
24.7	25.4	26.6	27.0	25.3	25.0	17.8	19.6	19.5	19.2	18.6	18.3	20.2
24.4	25.4	25.5	25.9	25.5	24.7	23.6	21.9	20.8	19.9	18.9	17.9	20.4
24.5	24.6	24.9	25.1	25.5	24.6	23.4	22.8	21.1	20.1	19.4	18.9	20.1
26.1	27.0	28.0	28.4	26.7	23.3	22.1	20.7	19.9	18.7	17.9	17.7	21.4
25.5	25.7	25.8	24.8	24.8	23.3	22.2	21.2	19.9	19.2	18.6	18.2	20.5
26.6	27.3	27.3	27.3	26.7	26.3	23.6	22.0	21.0	20.0	19.6	19.2	21.5
26.6	27.9	28.3	27.4	26.6	24.6	23.3	22.2	21.3	20.8	20.3	19.8	21.9
26.5	27.4	28.3	27.9	27.0	22.7	20.6	20.2	19.6	19.0	18.5	18.3	21.4
25.7	26.6	27.4	27.4	27.4	25.9	24.6	23.5	22.1	21.2	20.5	19.2	21.5
25.2	26.0	26.7	26.6	26.2	24.9	23.2	22.1	20.9	20.2	19.2	18.1	20.9
26.4	27.2	27.2	26.9	27.5	26.5	24.2	22.2	21.0	20.1	19.5	19.1	21.4
25.6	26.5	26.8	26.5	25.5	24.1	22.6	21.6	20.7	20.1	19.5	18.8	20.9
...	26.3	27.2	27.2	26.2	25.2	23.9	22.2	20.9	20.0	19.0	18.5	...
26.8	27.7	27.9	27.7	26.8	26.7	25.1	27.8	21.5	20.2	19.5	18.5	21.7
24.6	26.1	26.6	27.0	26.9	26.2	25.5	23.9	22.2	21.1	20.2	19.1	21.0
25.2	26.8	27.1	27.2	27.6	26.7	26.5	25.1	23.6	22.7	21.6	21.0	22.0
26.7	28.8	28.0	23.5	20.6	20.3	20.0	19.6	19.4	19.2	19.0	18.9	21.3
27.8	27.9	28.8	28.8	27.7	26.1	24.3	23.4	22.5	21.8	20.9	20.0	22.5
25.8	27.5	27.5	27.2	26.0	24.4	22.5	21.1	19.8	19.1	18.4	18.1	21.0
24.8	25.3	26.0	24.0	21.8	20.6	19.7	19.1	18.1	17.7	17.2	16.5	19.8
24.9	26.3	26.2	25.6	26.1	24.9	23.3	21.8	20.6	19.9	19.1	18.3	20.3
27.0	27.4	26.9	25.3	24.5	23.4	22.7	20.8	19.8	18.8	18.3	17.8	20.6
24.6	25.3	24.1	24.2	24.0	22.8	21.0	19.5	19.0	18.3	18.2	17.8	19.7
21.7	22.5	22.4	22.2	22.9	22.9	22.3	21.4	20.9	20.1	19.5	19.2	19.7
24.1	24.8	25.8	26.6	26.8	26.6	25.0	22.8	21.4	21.1	20.8	20.6	21.5
23.5	25.0	25.5	23.9	23.7	22.6	20.2	19.6	19.6	19.6	19.6	19.4	20.6
26.5	27.1	26.9	25.5	22.7	20.3	19.9	19.7	19.2	19.0	18.9	18.9	21.0
25.2	26.2	26.3	26.0	25.4	24.8	22.6	21.6	20.4	19.7	19.2	18.6	20.7

Minimum : 14°.4, le 3, à 5h.

Oscillation : 14°. 4.

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.1	18.1	17.7	17.3	16.8	16.6	16.7	18.2	20.1	21.1	22.2	23.5
2	19.4	19.0	18.9	18.4	18.1	17.6	17.5	19.2	20.9	21.2	23.0	24.2
3	20.8	20.3	20.0	19.7	19.4	19.1	18.4	19.1	21.1	22.4	...	...
4	19.9	19.7	19.4	18.9	18.6	18.5	18.5	18 6	19.9	20.9	22.6	23.5
5	19.9	19.0	18.8	18.5	18.3	18.1	18.0	19.1	20.5	24.1	25.4	27.3
6	18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	18.0	18.3	19.6	20.5	23 0	24.6	26.0
7	19.2	19.1	18.8	18.7	18.5	18.5	18.4	18 9	19.3	20.9	22.0	23.8
8	19.8	19.4	19.3	19.3	19.2	19.2	19.3	20.0	20.7	21.0	23.4	25.0
9	18.5	18.5	18.6	18.7	18.7	18.7	18.5	18.1	19.1	20.7	23.1	24 4
10	18.5	18.1	18.0	17.9	17.7	17.6	17.6	18.4	19.7	21.1	21.5	22.1
11	18.9	18.8	18.7	18.6	18.4	18.3	18.2	18.6	19.4	20.3	21.3	22.4
12	18.1	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	17.7	17.7	17.8	19.9	22.2	24.0
13	18.7	18.4	18.1	17.9	17.8	17.8	17.7	18.0	18.9	19.9	20.9	22.3
14	17.5	17.5	17.4	17.3	17.3	17.3	17.4	17.7	18.0	18.1	18.7	20.0
15	17.7	17.3	16.8	16.6	16 5	16.5	16.5	18.3	20.0	22.5	23.4	24.1
16	18.6	18.5	18.4	17.8	17.8	17 7	17.5	17.6	17.5	19.5	20.2	21.2
17	18.3	18.0	17.4	17.2	17.1	17.0	17.1	18 2	19.4	20.4	22.1	23.4
18	18.1	17.6	17.4	17.4	17.4	17.3	17.1	17 3	17.7	19.4	20.9	22.3
19	20.6	20.4	20.0	19.5	19.0	18.5	18.3	18.2	18.0	20.5	22.0	24.4
20	17.6	17.5	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.7	18.2	18.4	20.3	22.1
21	17.7	17.4	17.4	17.5	17.6	17.7	17.7	18.4	19.4	20.3	21.7	22.7
22	17.6	17.1	16.7	16.6	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.2	17.7	18.6
23	18.4	18.3	18.2	18.1	17.8	17.7	17.6	17.6	18.4	19.6	20.7	21.4
24	17.5	17.5	17.5	17.4	17.4	17.3	17.4	18.0	19.3	20.6	20.6	21.7
25	16.2	16.3	16.3	16.3	16.2	16.2	16.1	16.5	17.3	18.5	20 0	20.8
26	17.4	17.2	17.2	17.2	17.1	16.9	16.9	17.5	19.4	18.9	19.0	19.2
27	18.0	17.8	17.5	17.4	17.4	17.4	17.4	17.9	18.6	19.4	21.0	21.6
28	19.3	19.3	18.8	18.7	18.7	18.4	18.0	18.2	19.1	20.8	22.5	24.2
Moyennes.	18.5	18.3	18.1	17.9	17.8	17.7	17.6	18.2	19.1	20.3	21.5	22.8

Maximum : 29°. 3, le 5, à 14 et 15h.

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.1	25.1	26.7	27.1	26.6	24.9	23.2	21.1	20.3	19.6	19.5	19.4	21.0
26.6	26.9	27.6	28.2	28.4	28.0	25.2	24.4	23.5	23.1	21.9	21.3	22.5
...	27.8	28.9	28.9	28.8	28.6	26.8	24.5	23.1	22.3	21.6	21.0	...
25.2	27.0	27.6	28.8	29.0	27.4	26.2	24.9	24.0	22.9	21.6	21.1	22.6
28.4	29.0	29.3	29.3	29.0	28.1	26.1	19.4	18.7	18.2	18.1	18.1	22.4
27.3	27.7	28.9	26.8	22.9	22.1	21.3	20.9	20.5	20.3	20.1	19.7	21.6
25.1	26.4	26.8	26.8	26.1	23.4	22.5	21.8	21.1	20.8	20.5	19.2	21.5
26.1	27.0	26.3	27.3	26.3	22.3	21.7	20.8	20.2	19.8	19.4	19.1	21.7
25.1	23.0	25.1	23.5	21.0	20.7	20.7	20.3	20.1	19.9	19.2	19.0	20.5
23.4	24.4	25.3	25.7	25.3	24.4	23.4	19.7	19.1	18.9	18.8	18.6	20.6
23.8	24.9	25.2	26.4	22.7	21.9	21.3	18.0	17.8	17.8	17.7	17.8	20.3
25.3	26.8	27.1	26.2	24.6	23.2	21.5	20.7	19.6	19.1	18.9	18.8	20.7
22.7	24.1	24.8	25.1	25.9	25.1	21.3	20.7	20.4	20.1	18.9	18.1	20.6
20.4	21.0	22.6	23.1	22.9	21.4	20.4	20.0	20.4	19.5	19.0	18.5	19.6
24.0	23.7	22.7	22.4	21.0	21.0	20.8	19.7	19.4	19.3	19.0	18.6	19.9
22.4	24.0	24.5	24.4	21.8	21.4	20.9	20.0	19.7	19.5	19.0	18.4	19.9
24.0	25.4	25.7	25.4	25.9	25.4	22.4	20.7	20.4	20.1	19.9	19.7	20.8
23.7	24.4	25.1	24.8	21.1	20.6	20.4	20.1	19.9	19.8	19.5	19.3	20.1
25.6	24.0	21.5	21.5	20.8	20.6	20.1	18.4	18.0	18.0	17.9	17.8	20.1
22.0	22.8	22.2	22.1	22.1	21.5	20.8	20.1	19.7	19.1	18.9	17.8	19.4
23.8	23.7	20.9	19.5	19.5	19.4	19.4	19.4	19.0	18.7	18.5	18.1	19.3
19.2	20.1	20.2	19.7	19.4	19.1	18.9	18.6	18.5	18.4	18.4	18.3	18.0
22.6	22.7	22.8	22.7	22.8	20.4	19.6	18.7	18.4	18.1	17.7	17.7	19.5
23.7	24.2	21.7	21.7	21.3	19.9	19.1	18.5	18.2	17.5	17.2	16.7	19.2
21.8	22.0	22.2	21.0	20.9	19.3	19.2	18.0	17.5	17.8	17.8	17.3	18.3
20.4	21.2	20.9	20.9	20.5	20.2	19.4	18.9	18.6	18.5	18.3	18.2	18.8
22.2	21.7	21.9	21.9	22.0	21.2	20.6	20.2	19.5	19.4	19.1	19.0	19.5
25.4	26.4	26.5	26.5	24.5	21.7	21.1	20.6	19.9	19.1	18.5	18.5	21.0
23.8	24.5	24.6	24.5	23.5	22.7	21.5	20.3	19.8	19.1	19.0	18.7	20.3

Minimum : 16°. 1, le 25 à 6h. Oscillation 13°. 2.

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.2	17.9	17.5	17.2	17.0	17.0	17.0	17.6	18.2	19.2	20.9	22.5
2	18.3	18.1	18.0	18.0	18.0	17.8	18.1	19.1	20.3	21.1	22.5	23.7
3	18.6	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.7	19.0	20.0	20.9	21.8	22.9
4	18.4	17.9	18.0	18.1	18.2	18.2	18.2	18.5	19.5	20.9	21.8	22.2
5	18.3	18.2	18.1	18.0	17.9	17.5	17.4	18.1	21.4	21.4	22.7	24.1
6	19.3	19.0	18.7	18.4	18.2	18.0	17.9	19.1	19.4	20.3	21.6	22.5
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..	...
8	18.5	18.3	17.9	17.6	17.4	16.8	17.3	18.6	19.6	19.9	21.0	24.0
9	19.5	19.2	19.0	18.6	18.2	17.9	17.6	17.8	19.4	20.3	22.2	23.5
10	18.1	18.1	18.0	17.8	17.4	17.4	17.4	17.7	19.4	20.6	22.6	23.7
11	17.4	17.6	17.8	17.9	17.9	17.9	17.6	17.6	18.9	20.4	22.2	23.7
12	20.2	19.8	19.5	18.7	18.5	18.3	18.1	18.1	18.3	21.0	21.6	23.3
13	17.3	17.3	17.0	16.7	16.4	16.0	15.4	16.0	17.6	20.0	20.4	20.6
14	16.1	15.7	15.4	15.0	14.8	14.5	14.4	14.8	17.4	18.1	20.4	23.0
15	16.9	16.8	16.5	16.4	16.3	16.1	16.0	16.2	16.9	18.5	19.3	20.9
16	15.6	15.3	15.2	15.0	14.8	14.6	14.5	14.3	14.5	16.3	19.0	21.6
17	16.2	15.7	15.2	14.8	14.4	14.2	13.8	13.6	15.1	17.8	20.4	22.4
18	17.5	17.4	16.6	16.4	15.6	15.0	14.5	14.3	15.9	17.2	19.5	20.4
19	18.3	17.8	17.1	16.8	16.5	15.9	15.3	14.9	15.9	19.9	22.6	23.9
20	17.9	17.8	17.5	17.3	17.2	16.7	16.5	17.8	19.5	22.5	24.5	25.8
21	17.3	17.0	16.9	16.9	16.7	16.4	16.3	17.3	19.3	22.0	24.0	25.0
22	18.3	17.8	17.4	17.0	16.4	16.0	15.4	16.4	16.8	20.1	22.1	23.8
23	16.3	15.9	15.8	15.1	14.8	14.8	14.8	15.4	16.0	19.1	21.4	23.7
24	17.2	16.9	16.7	16.7	16.6	16.3	16.2	16.3	16.9	18.9	21.8	24.2
25	18.7	18.3	17.9	17.5	17.3	17.2	16.8	16.8	16.9	19.3	20.9	23.1
26	18.3	18.3	18.2	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	18.4	19.9	21.5	22.7
27	19.4	19.0	18.9	18.1	17.7	17.2	17.1	16.9	16.7	19.6	...	25.4
28	19.7	19.2	19.1	18.7	18.3	18.1	18.0	18.8	20.3	21.5	22.4	22.6
29	18.4	...	...	...	...	...	...	17.9	19.5	20.9	22.3	23.5
30	18.3	17.7	17.4	17.1	16.8	16.8	16.8	17.1	17.6	19.2	20.8	22.4
31	18.4	18.3	18.0	17.8	17.3	17.1	16.8	17.3	17.7	18.8	19.6	21.6
Moyennes.	18.0	17.7	17.5	17.2	16.9	16.7	16.6	17.0	18.1	19.3	21.5	23.0

Maximum : 27°. 8, le 20, à 16h.

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
23.9	24.7	24.9	25.1	24.5	20.5	19.8	19.5	19.4	19.3	19.2	18.9	19.9
24.5	25.7	26.3	26.4	26.1	23.3	21.0	20.3	19.5	18.7	18.3	18.3	20.9
24.4	23.9	23.0	22.7	22.4	21.9	20.8	20.3	19.8	19.5	19.3	18.4	20.4
23.7	23.7	24.3	23.8	22.5	22.2	20.9	20.2	19.8	19.5	19.4	19.1	20.3
24.9	25.4	26.0	25.3	25.3	24.1	22.7	21.5	21.1	20.9	20.1	19.3	21.1
22.3	21.3	21.5	21.6	21.3	20.9	20.0	19.3	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	22.6	21.7	20.5	19.9	19.0	18.7	...
25.0	25.5	26.0	26.1	25.2	23.7	22.5	21.4	20.9	20.2	19.9	19.9	20.9
24.5	25.6	25.5	26.0	25.9	25.0	23.0	22.1	21.1	18.0	17.9	17.9	21.0
24.3	24.7	25.0	26.2	26.3	25.0	24.7	22.6	19.4	18.3	17.9	17.9	20.8
25.9	26.4	27.0	27.4	27.6	26.0	22.3	20.7	19.9	19.4	19.5	19.9	21.1
24.7	25.2	25.2	25.2	24.5	23.0	21.3	20.5	19.6	18.9	18.3	17.9	20.8
20.8	20.9	21.3	21.0	20.3	19.0	18.3	17.7	16.8	16.4	16.2	15.9	18.1
24.0	24.8	25.6	26.2	26.2	24.0	22.4	20.2	19.4	18.6	18.1	17.6	19.4
22.3	22.4	22.7	22.8	22.7	20.5	19.3	17.9	17.3	16.9	16.5	15.8	18.4
22.1	23.1	23.7	24.1	23.7	22.3	20.9	19.3	18.3	17.5	16.8	16.3	18.2
24.2	25.6	26.6	26.8	26.8	25.6	24.2	22.0	20.3	19.4	18.7	18.1	19.6
23.3	24.6	25.4	25.8	25.9	25.2	24.2	22.0	20.2	19.1	18.4	18.0	19.6
25.3	25.5	26.0	26.1	25.8	24.9	22.7	20.9	19.3	18.3	17.9	17.3	20.2
26.9	27.3	27.7	27.7	27.8	25.5	23.5	22.2	20.8	19.9	19.5	18.9	21.6
26.6	27.1	27.2	27.1	26.5	24.9	22.7	21.3	20.7	20.0	19.5	19.0	21.1
24.9	25.8	25.9	25.8	25.1	23.4	21.5	19.8	18.9	18.1	17.2	16.8	20.0
24.8	25.1	25.1	24.7	23.4	21.9	20.1	18.8	18.1	17.1	16.7	16.7	18.9
26.2	26.6	27.5	27.4	27.0	26.5	24.9	23.2	21.9	20.9	20.2	19.8	21.1
24.3	25.5	26.7	27.6	27.3	25.1	20.6	19.6	18.8	18.1	17.9	17.9	20.4
23.9	25.2	25.5	25.5	23.6	23.5	22.9	21.8	21.5	21.2	20.8	20.2	20.4
26.5	26.3	25.5	24.3	...	...	23.7	22.3	21.6	21.3	20.7	20.5	...
25.1	26.4	26.4	26.1	25.0	24.2	22.7	21.5	21.2	20.8	20.4	19.3	21.5
24.2	24.6	24.0	25.1	24.4	23.5	23.2	20.3	19.3	18.4	18.3	18.1	...
23.7	25.0	25.6	26.2	26.2	25.4	20.4	20.4	20.2	19.6	19.2	18.8	20.3
23.4	24.3	25.3	25.4	22.8	20.3	19.5	19.2	19.1	18.6	18.4	18.2	19.7
23.3	24.9	25.2	25.3	24.9	23.5	21.9	20.6	19.8	19.0	18.6	18.3	20.2

Minimum : 13°. 6 le 17, à 7h. Oscillation = 14°. 2.

AVRIL, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.7	17.6	17.4	17.2	17.0	17.0	16.9	16.9	17.3	18.8	20.4	22.0
2	19.1	18.8	18.4	18.3	18.3	18.4	18.4	18.4	18.4	19.3	20.1	22.0
3	18.7	18.1	17.7	17.4	17.3	17.2	17.2	17.2	17.9	19.4	21.4	23.2
4	19.7	19.4	19.3	19.1	18.7	18.3	18.0	18.7	19.9	22.5	23.7	24.9
5	18.7	18.3	17.7	17.5	17.4	17.2	17.1	17.7	19.2	20.1	22.0	23.4
6	18.9	18.8	18.6	18.4	18.3	18.2	18.0	18.1	18.3	19.3	20.7	22.5
7	18.7	18.4	18.1	17.9	17.7	17.7	17.7	17.7	17.9	18.1	21.0	21.7
8	19.4	19.3	19.2	18.5	18.1	18.1	18.1	18.2	18.8	20.9	21.9	23.1
9	19.4	19.3	19.2	19.1	18.8	18.7	18.3	18.4	19.4	21.4	22.7	23.4
10	18.9	18.9	18.9	18.6	18.3	18.2	18.0	18.2	18.9	20.3	21.6	22.9
11	18.2	17.7	17.0	16.8	16.5	16.2	16.0	16.2	16.9	17.8	18.9	20.5
12	18.1	17.2	17.1	16.4	16.1	16.0	15.7	15.5	16.8	19.1	20.8	21.8
13	16.0	15.5	15.1	14.9	14.5	14.5	14.3	15.3	17.0	19.0	20.6	21.5
14	16.8	16.6	16.4	16.4	16.3	16.0	15.7	15.7	15.9	19.5	21 5	22.1
15	16 6	16.3	16.0	15.5	15.2	14.8	14.5	14.7	17.3	18.8	20.3	22.3
16	15.8	15.7	14.8	13.8	12.9	12.4	11.8	12.8	13.7	18.1	19.4	20.5
17	12.5	12.0	11.5	11.0	10.4	10.2	10.0	10.4	12.3	14.0	...	...
18	14.3	13.9	13.4	12.5	12.1	11.8	11.8	11.8	12.4	14.3	17 0	19.7
19	14.8	14.1	13.6	13.1	12.6	12.3	12.0	11.7	13.4	16.3	19.3	20.7
20	12.7	12.4	11.0	11.4	11.1	10.4	10.2	10.4	12.1	14.7	17.4	19.6
21	12.8	12.4	12.4	12.4	11.9	11.9	11.6	11.4	11.6	13.3	15.6	18.6
22	16.7	16.5	16.5	16.3	16.1	16.0	16.0	16.1	17.5	19.9	21.2	21.6
23	17.0	16.7	16.0	15.3	14.7	14.6	14.3	14.9	17.3	18.6	21.6	24.6
24	15.9	15 5	14.9	14.8	14.4	14.2	13.9	13.9	14.3	16.1	17.8	19.4
25	17.1	17.0	16.5	16.2	15.7	15.3	14.9	14.7	16.3	18.0	19.7	22.3
26	17.2	17.0	17.0	16.5	16.4	16.3	16.2	15.9	16.3	17.9	19.9	22.3
27	...	...	...	...	...	...	...	15 5	17.3	19.7	21.9	23.3
28	17.7	17.6	17.3	17.0	16.6	16 3	15.6	15.6	16.3	16.6	18.7	20.9
29	15.5	15.0	14.6	14.4	14.0	13.9	13.6	13.6	13.9	15.2	17.9	19.5
30	13.0	12.7	12.7	12.6	12.5	12.5	12.5	12.4	15.7	17.0	18.9	20.4
Moyennes	16.8	16.5	16.1	15.8	15.5	15.3	15.1	15.3	16.3	18.1	20.1	21.7

Maximum : 26°. 9, le 3, à 15h, et le 4, à 14h.

AVRIL, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
23.4	24.4	25.0	25.7	25.7	21.0	20.4	19.0	18.7	18.4	18.3	18.3	19.7
23.2	24.1	24.8	25.1	25.1	24.7	22.9	21.9	20.9	20.4	20.1	19.3	20.8
24.4	26.0	26.7	26.9	26.8	26.0	23.7	22.7	22.0	21.3	21.0	20.6	21.2
25.5	26.4	26.9	25.8	23.7	22.4	21.9	20.4	19.9	19.7	19.6	19.5	21.4
25.0	24.7	24.6	24.4	21.3	20.8	20.4	19.8	19.3	19.3	19.2	19.1	20.4
23.2	24.9	24.9	23.8	23.5	22.9	22.2	21.2	20.3	19.6	19.4	18.9	20.5
23.0	23.7	24.6	25.0	25.1	25.0	24.1	22.7	21.4	20.5	20.1	19.9	20.7
22.6	22.8	23.3	23.5	23.7	23.1	22.1	21.4	20.4	20.0	19.6	19.4	20.6
24.4	25.1	25.4	25.8	25.9	25.4	23.8	22.3	21.3	20.4	19.7	19.2	21.5
24.9	25.6	26.3	26.4	26.4	25.1	23.2	21.6	20.4	19.6	19.0	18.6	21.2
21.5	23.2	24.1	24.8	24.7	24.2	22.5	21.3	20.7	19.7	19.4	18.8	19.7
22.8	23.4	24.4	24.3	25.1	23.2	22.1	19.8	18.7	17.6	17.1	16.6	19.4
22.7	23.9	24.3	24.0	23.8	23.6	22.7	21.1	19.3	18.6	17.6	17.2	19.0
23.8	24.9	25.2	25.2	24.8	23.5	21.5	20.5	19.2	18.6	18.2	17.4	19.6
23.3	24.2	22.7	22.2	21.3	20.6	19.2	18.1	17.6	16.8	16.3	16.1	18.3
20.9	21.2	21.3	20.9	19.9	18.6	17.1	15.8	14.9	14.5	13.9	13.0	16.4
...	...	...	...	19.2	19.0	17.6	16.3	15.7	14.9	14.6	14.1	...
21.7	22.6	22.9	22.9	22.9	22.7	20.7	19.3	18.1	17.0	16.5	15.7	17.4
21.5	21.7	22.0	22.0	20.9	19.8	18.3	17.0	15.9	15.0	14.3	13.3	16.4
20.6	21.1	21.6	21.4	20.8	19.6	17.7	16.7	15.7	14.4	13.8	13.1	15.4
21.9	22.6	23.4	23.0	22.8	22.4	22.0	20.9	19.4	18.9	18.4	17.6	17.0
23.2	23.3	23.7	23.9	23.5	21.6	20.0	19.2	18.3	17.8	17.5	17.2	19.1
24.2	25.0	25.1	25.1	23.7	23.0	20.3	19.0	18.3	17.6	17.1	16.6	19.2
20.9	22.4	22.9	22.8	22.1	21.1	19.4	18.4	18.0	17.8	17.4	17.1	17.7
23.4	24.6	25.3	25.9	26.1	24.3	21.6	20.3	19.1	18.6	17.6	17.3	19.6
22.6	23.9	24.6	25.5	25.6	25.4	24.3	22.9	22.4	21.3	20.9	20.2	20.3
24.2	25.1	26.3	26.6	26.7	24.0	21.6	21.1	19.9	19.0	18.3	18.0	...
21.6	22.1	23.5	23.6	23.7	23.6	21.6	19.7	18.2	17.4	16.3	16.2	18.9
21.5	22.0	21.9	21.4	21.2	19.2	16.4	15.0	14.3	13.9	13.0	12.9	16.4
21.5	21.4	21.8	22.0	21.0	18.7	17.4	15.9	15.7	14.9	14.7	14.6	18.3
22.8	23.6	24.1	24.1	23.6	22.5	20.9	19.7	18.8	18.1	17.6	17.2	19.1

Minimum : 10°, 0, le 17, à 6h. **Oscillation 16°, 9.**

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.4	13.9	13.4	12.9	12.9	12.9	12.8	12.8	14.9	16.8	19.3	20.1
2	13.6	13.4	13.3	13.0	12.7	12.6	12.6	13.0	13.6	15.0	16.2	17.8
3	14.0	14.1	14.1	14.1	13.9	12.9	12.5	12.6	13.5	14.4	15.8	17.3
4	13.0	12.7	12.9	13.0	13.1	12.9	12.6	12.9	13.3	14.4	16.9	19.2
5	13.9	13.9	13.8	13.7	13.5	12.6	11.9	11.6	12.9	15.3	17.9	19.3
6	13.5	13.1	12.4	12.2	11.5	11.2	10.8	10.4	11.1	14.1	16.4	19.1
7	15.6	15.2	14.9	14.8	14.6	14.6	14.5	14.4	15.2	17.2	19.2	21.4
8	16.0	15.6	15.5	15.5	15.3	15.3	15.2	15.0	15.1	16.0	...	...
9	16.2	15.8	15.2	14.9	14.0	13.5	13.0	13.5	13.7	15.3	18.2	20.2
10	16.2	16.1	15.4	15.1	14.6	14.5	14.4	14.7	16.0	17.8	17.8	18.0
11	14.0	13.7	13.4	13.0	13.0	12.8	12.6	12.7	13.1	14.6	15.3	17.6
12	12.8	12.7	12.7	12.7	12.6	12.4	11.8	11.8	13.6	15.8	17.9	19.3
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	14.6	16.1	18.3	20.3
15	13.8	13.5	13.3	12.5	12.7	12.4	12.2	12.3	12.0	15.7	17.3	19.3
16	12.2	11.4	11.0	10.8	10.6	10.7	11.1	11.7	12.7	15.5	16.8	16.7
17	14.1	14.1	13.9	13.6	13.5	13.4	13.3	13.5	14.2	15.9	16.6	18.2
18	14.2	14.2	14.1	14.2	14.4	14.5	14.5	14.5	15.1	16.1	16.8	18.0
19	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	14.1	13.8	13.5	13.7	14.2	15.4	17.3
20	14.3	14.0	13.9	13.7	13.5	13.4	13.0	12.9	12.5	13.5	15.2	16.5
21	...	...	...	...	...	...	...	...	16.5	17.8	19.1	20.5
22	15.4	15.1	14.8	14.3	13.9	13.7	13.3	13.9	15.6	16.6	18.7	20.3
23	14.5	14.1	13.4	13.3	12.9	12.5	12.3	12.8	13.9	16.8	19.5	21.1
24	...	...	...	...	...	...	...	11.0	12.5	15.0	18.0	20.0
25	14.0	13.5	12.7	12.4	12.2	11.5	11.2	11.1	12.6	14.7	17.4	19.7
26	14.1	13.7	13.4	12.9	12.7	12.6	12.1	12.9	14.3	16.2	18.0	20.1
27	14.5	14.1	13.7	13.5	13.3	13.1	12.8	12.8	12.8	13.6	15.8	18.3
28	15.6	15.0	14.5	14.2	13.8	13.7	13.3	13.2	13.5	16.8	19.0	20.2
29	14.6	14.6	14.0	13.9	13.8	13.8	13.8	14.2	15.4	16.7	18.2	19.5
30	13.2	12.8	12.6	12.6	12.5	12.3	12.2	12.1	13.1	14.2	15.8	17.8
31	13.2	13.1	13.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.8	13.3	14.0	16.9	18.3
Moyennes.	14.3	14.0	13.7	13.4	13.3	13.0	12.8	12.9	13.8	15.5	17.4	19.0

Maximum : 25°, 4, le 7, à 15h.

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.8	19.8	19.9	19.3	17.4	16.9	15.8	15.2	14.8	14.8	14.6	14.3	15.8
18.4	18.3	18.0	18.0	17.6	16.7	16.1	15.6	15.1	14.6	14.4	14.3	15.1
18.2	19.9	19.4	19.2	17.9	16.9	15.3	14.2	14.2	14.1	13.8	13.5	15.2
20.9	21.9	22.8	23.5	23.3	22.3	20.2	18.2	16.6	15.9	15.2	14.5	16.7
20.9	21.8	22.1	22.6	22.2	20.9	19.6	17.7	16.2	15.2	14.6	13 9	16.6
20.8	22.3	22.8	23.0	22.8	22.3	21 4	19.4	17.9	16.9	16.1	15.8	16.5
22.8	23.9	25.0	25.4	24.9	24.2	22.3	20.4	19.4	18.4	17.9	16.8	18.9
...	...	...	...	24.2	23.1	21 3	20.3	19.6	19.0	17.9	17.0	...
21.9	23.0	24.1	24.2	24.2	23.2	21.6	19.9	18.4	17.4	16.6	16 2	18.1
18.6	21.8	23.1	23.4	23.4	22.8	19.4	17.0	15.7	15.1	14.5	14.2	17.4
19.0	18.6	20.7	21.0	20.6	19.5	18.1	16.3	14.9	14.2	13.6	13 3	15.6
20 3	20.3	21.3	21.3	21.0	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21.7	22.3	22.1	21.3	20.6	19.0	18.0	17.1	16.1	15.6	15.0	14.5	...
20.0	20.8	21.0	20.8	20.5	18.0	16.6	15.2	14.4	14.0	13.7	12 8	15.6
17.7	18.7	19.0	18.8	17.8	16.7	15.2	14.2	13.8	13.6	13.4	13.8	14.3
18.5	18.9	18.8	18.9	19 0	18.0	16.9	16.2	15.6	15.2	15.0	14.9	15.8
19.5	19.5	19 5	19.0	18.8	17.2	15.9	15.5	14.8	14.5	14.5	14.5	16.0
18.7	19.8	20.3	20 3	20.3	19.4	18.3	16.7	16.0	15.3	14.8	14.3	16.2
18.6	19.9	21.0	21.5	21.6	21.5	21.0	19.0	18.2	17.2	16.9	16.4	16.6
21.9	22.8	23.2	23.2	22.9	21.5	19.7	18.2	17.3	16.5	15.9	15.5	...
21.8	22.3	23.3	23.0	22.7	21.3	19.3	18.3	17.2	16.6	16.0	15.3	17.6
22.4	22.5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21.8	22.6	23.3	23.3	22.8	20.0	18.7	17.0	16.1	15.3	14.8	14.1	...
21.3	21.7	23.0	23.0	23.7	21.7	19.1	17.4	16.2	15.6	15.0	14.6	16.5
21.1	22.1	22.9	23.1	23.3	22.7	20.7	18.7	17.3	16.5	15.6	15.1	17.1
19.9	21.6	23.0	23.8	23.4	21.8	20.0	19.1	18.2	17.4	16.7	16.2	17.0
21.6	21.9	21.9	21.2	19.5	17.5	16.4	15.5	15.3	15.2	14.9	14.7	16.6
20.4	20.7	21.5	20.8	19.7	17.8	16.1	15.4	15.0	14.6	14.1	13.8	16 3
19.2	19.8	20.5	20.7	20.7	18.7	16.9	14.9	14.3	13.7	13.3	13.3	15.3
18.6	18.7	18.7	18.5	18.0	16.3	14.9	14.2	13.6	13.0	12.7	12.7	14.8
20.2	21.0	21.5	21.5	21.2	19.9	18.4	17.0	16.1	15.6	15.0	14.0	16.4

Minimum : 10°. 4, le 6, à 6h.

Oscillation = 15°. 0.

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.8	12.7	12.6	12.5	12.2	11.8	11.8	12.1	13.4	14.8	15.7	17.6
2	12.7	12.5	12.0	11.7	11.5	11.1	10.9	10.6	12.3	14.1	14.3	15.9
3	12.6	12.5	12.1	11.9	11.6	11.5	11.2	11.0	11.2	12.5	14.2	16.5
4	11.8	11.7	11.5	11.5	11.5	11.5	11.4	11.3	12.2	14.5	16.8	18.3
5	13.5	12.7	12.5	12.3	12.0	11.8	11.7	11.7	13.6	16.3	18.0	19.7
6	12.0	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.3	11.0	11.4	14.3	16.8	18.6
7	13.9	13.6	13.1	12.7	12.6	12.1	11.5	11.0	11.4	13.3	15.6	18.6
8	14.4	14.2	13.9	13.8	13.4	13.3	12.8	12.9	13.3	13.9	15.6	18.3
9	14.5	14.4	14.4	14.4	14.3	14.1	14.0	14.1	14.4	15.8	17.2	19.2
10	14.7	14.1	13.6	12.6	12.1	11.5	11.0	11.0	12.3	14.0	16.3	18.3
11	14.9	14.4	14.0	13.3	13.1	13.0	12.8	12.4	12.4	12.9	16.3	19.1
12	13.3	13.2	13.3	13.3	13.3	13.2	12.8	12.7	13.9	16.2	17.0	18.0
13	11.6	11.0	10.6	10.0	9.5	9.6	10.0	10.6	11.3	13.1	14.7	16.6
14	10.0	10.0	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.8	11.8	12.4	13.8	15.3
15	9.8	9.3	9.4	9.8	9.8	9.9	9.7	9.6	11.0	12.1	12.9	15.3
16	11.2	11.2	11.2	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.4	12.4	13.7	15.5
17	11.8	11.7	11.3	11.2	11.1	10.7	10.3	9.9	10.1	11.5	13.6	14.8
18	11.9	11.5	11.3	11.2	10.9	10.6	10.4	10.3	10.2	12.1	14.8	17.1
19	12.0	11.8	11.3	11.0	10.5	9.9	9.4	9.5	10.6	12.6	15.4	17.2
20	11.2	10.6	10.0	9.9	9.5	9.0	8.9	8.9	9.2	11.2	13.2	15.4
21	11.1	10.6	10.0	9.6	9.4	9.4	9.3	9.5	9.9	11.2	13.6	15.9
22	...	...	...	...	...	...	...	9.4	9.9	11.6	14.4	16.4
23	11.5	11.4	11.2	11.0	10.9	10.6	10.4	10.2	10.5	12.5	14.7	16.5
24	11.1	10.7	10.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4	10.7	12.1	...	...
25	12.2	11.7	11.3	10.9	10.5	10.2	9.9	9.9	10.9	12.1	14.4	16.5
26	12.2	11.5	10.9	10.6	10.2	9.7	9.2	8.8	9.7	11.3	14.7	16.9
27	11.1	10.7	10.6	10.6	10.3	9.7	9.1	8.8	9.8	11.4	15.6	17.7
28	10.7	10.2	10.1	9.7	8.7	8.8	9.1	9.2	9.3	9.7	11.7	15.1
29	12.1	11.9	11.5	11.3	11.2	11.1	10.9	10.5	10.4	13.1	14.8	16.5
30	11.8	11.8	11.7	11.1	11.1	10.9	10.7	10.4	10.3	12.8	14.8	16.2
Moyennes.	12.2	11.9	11.6	11.4	11.2	10.9	10.8	10.6	11.3	12.9	15.0	17.0

Maximum : 23°, 1, le 9, à 16h, et le 11 à 15h.

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
17.6	17.4	17.4	17.4	16.8	16.0	15.1	14.4	14.1	13.7	13.5	13.2	14.4
17.1	17.3	17.6	17.7	16.8	16.0	15 0	14.3	13.8	13.5	13.2	13.1	13.9
18.0	19.0	19.2	19.2	18.8	18.1	16.2	14.9	14.1	13.5	12.9	12.6	14.4
18.5	19.4	19.4	18.7	18.2	16.8	15.3	14.2	13.8	13.0	13.0	13.0	14.4
20.3	20.6	21.0	20.5	19.3	17.7	16.1	14 8	14.1	13.8	13.0	12.3	15.3
20.9	21 9	22.4	22.3	21.6	21.0	19.0	17.9	16.6	15 8	15.0	14.5	15.9
20.3	21.0	21.5	21.3	21.7	21.0	19.2	17.6	16.6	15.6	15.0	14.4	16.0
19.4	19.7	20.8	21.3	20.3	19.9	18.6	17.6	16.4	15.8	15.4	15.0	16.2
20.2	21.4	22.4	22.9	23.1	21.8	20.2	19.2	18.1	17.4	16 4	15.7	17.5
19.9	21.0	22.0	22.7	23.0	22.3	20.1	20.0	17.6	16 5	15.6	15.0	16 5
20.4	21.3	22.4	23.1	23.0	21.1	19.5	18.1	16.6	15.8	15.0	14.4	16.6
18.1	18.1	18.3	18.3	18.1	16.6	15.3	14.3	13.7	13.5	13.0	12.6	15.0
17.7	18.0	17.9	17.2	16.5	14.4	13.9	12.6	11.9	11.2	10.9	10.3	12.9
16.2	16.3	16.9	16.3	14.9	13.8	13.4	12.4	11.6	11.4	10.6	10.4	12.5
16.4	17.1	17.3	17.4	16.5	16.1	13.8	12.3	11.4	11.4	11.3	11.0	12.5
16.6	17.1	17.6	17.8	16.7	15.8	14.4	13.7	13.3	13.0	12.4	11.7	13.4
16.1	17.0	17.7	17.7	17.7	17.8	16.8	14.5	13.7	13.2	12.8	12.5	13.6
18.9	19.4	18.8	18.5	18.3	17.1	15.8	14.8	14.1	13.5	12.9	12.3	14 0
17.6	17.8	18.4	17.9	17.9	16.5	15.1	14.4	13.9	12 9	12 5	11.9	13.6
15.5	16.5	16.9	16.9	16.6	15.6	14.7	13.5	12.9	12.2	11.8	11.3	12.5
15.9	15.9	16.0	15.9	15.5	15.4	14.2	13.6	12.9	12.2	11.9	11.3	12 5
18.0	18.6	18.8	18.9	18.1	17.4	15.4	14.3	13.2	12.4	12.0	11.8	. . .
18.0	18.3	19.0	19.2	19.5	17.7	16.4	14.5	13.4	12.4	11.8	11.3	13.9
. . .	18.6	20.0	20.8	12.1	19.4	17.8	16.4	16.2	15.1	13.7	12.6	. . .
17.8	19.4	19 9	20.2	19.9	17.9	16.6	15.4	14.3	13.1	12.8	12.5	14.2
18.0	19.5	19.7	20.2	20.2	18.3	15.8	14.5	13.4	12.5	12.0	11.5	13.8
18.8	19 3	19 6	19.6	19.2	17.4	15.4	13.6	12.6	11.8	11 2	10.9	13.5
16.8	18.3	19.4	20.7	21.3	20.1	18.1	16.4	15.3	14.1	13.2	12.6	13.7
18.5	19.4	19.9	19.8	19.9	19.3	17.6	16.1	13.9	13.2	12.8	12.3	14.5
17.1	17.6	18.3	18.1	17.2	16.3	15 8	14.1	13.3	12.8	12.4	12.1	13.7
18.1	18.7	19.2	19.3	18.9	17.8	16.3	15.2	14.2	13.5	13.0	12.5	14 3

Minimum : 8°. 7, le 28 à 4h. Oscillation 14°. 4.

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.5	11.2	10.4	9.6	9.3	9.5	9.8	9.8	10.0	11.8	12.7	14.3
2	11.6	11.6	11.6	11.4	11.2	11.2	11.2	11.2	11.5	11.7	12.3	13.4
3	10.8	10.6	10.6	10.7	10.9	11.0	...	...	...	12.1	12.7	13.3
4	10.9	10.9	10.6	10.5	10.4	10.1	9.9	10.2	10.7	12.1	13.4	13.9
5	10.0	9.9	10.0	10.0	10.1	9.9	9.5	10.2	11.9	13.6	14.0	16.0
6	11.0	10.9	10.9	11.0	10.5	10,4	10.4	10.7	11.3	12.9	14.8	15.8
7	11.1	10.4	9.9	9.5	9.3	9.2	9.0	8 9	9.2	11.9	13.9	14.9
8	10.9	10.4	9.9	9.4	8.9	8.2	7.5	7.5	8.2	10.2	12.9	15.2
9	12.1	11.6	11.2	11.0	10.7	10.6	10.6	10.4	11.4	13.9	14.9	16.3
10	10.9	10 8	10.2	10.1	10.0	9.9	9.9	10.8	12.1	14.1	15.9	17.1
11	10.6	10 3	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	11.3	11.9	14.3	17.0	18.5
12	11.6	11.1	10.7	10.2	9.7	9.2	8.1	7.8	8.4	9.8	14.7	17.4
13	11.9	11.9	11.6	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.7	11.7	14.0	17.2
14	12.8	12.3	11.9	11.6	11.4	11.4	11.3	11.2	11.4	12.3	14.0	16.3
15	12.0	11.3	11.9	10.4	10.0	9.3	9.1	9.0	9.1	11.1	14.3	17.6
16	13.9	13.8	13.5	13.4	13.3	13.0	13.0	13.0	13.4	14.4	14.9	16.1
17	14.4	14.2	14.1	14 0	13.7	13.1	12.8	12.7	12.8	14.9	16.7	19.1
18	12.9	12.8	12.5	12.5	12.5	12.3	12.1	11.3	11.8	12.4	13.8	15.5
19	9.7	9.8	10.1	10.2	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	11.4	15.4	16.1
20	9.5	9.0	8.8	8.5	7.8	7.6	7.5	6.6	7.1	9 5	10.8	14.2
21	8.6	8.6	8.3	8.3	8 2	8.2	8.0	7.8	7.8	9.7	10.6	13 2
22	8.9	8.6	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	9.2	10.2	10.8	13 1
23	8.2	8.0	8.0	8 0	8.0	8.0	8.0	8.3	14.2	15.7	16.6	18.9
24	12.1	11.6	11.5	11 3	11.4	11.5	11.5	11.5	11.8	13.7	15.3	17.3
25	13.2	13.1	13.0	12.9	12.8	12.6	12.5	12.7	13.2	13.9	15.5	16.7
26	13 0	12.9	12.5	12.3	12.1	11.9	11.8	11.4	12.2	14.0	16.0	18.0
27	12.5	12.5	12.5	12.3	12.2	12.2	12.2	12.2	12.6	13.1	14.3	15.4
28	12.5	11.6	11.6	11.5	11.4	11.3	10.9	11.0	11.3	12.0	13.9	15.3
29	11.5	11.5	11.5	11.4	11.2	11.2	10.6	10.0	10.0	11.1	12.6	15.4
30	9.4	8 8	8.4	8.1	7.9	7.8	8.0	8.1	9.3	12.1	15.1	15.5
31	11.5	11.1	10.8	10.8	10 8	10.8	10.8	10 7	11.4	12.6	16.5	18.1
Moyennes.	11.3	11.1	10.8	10.6	10.5	10.4	10.2	10.2	10 9	12.4	14.2	16.0

Maximum : 21°. 5, le 11, à 16h.

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
15.4	16.0	16.0	16.0	15.4	13.9	13.3	12.7	12.2	12.0	11.7	11.7	12.3
14.3	14.8	14.2	13.9	13.2	13.0	12.5	11.5	11.4	11.1	11.9	10.9	12.1
14.5	15.3	15.3	15.2	15.1	13.6	13.0	12.3	11.6	11.1	11.0	11.0	. . .
15.5	15.6	15.7	15.6	15.1	13.9	12.9	12.5	12.3	12.0	11.9	10.9	12.4
16.2	16.9	17.2	16.9	15.6	14.9	14.1	13.2	12.8	12.2	11.5	11.3	12.8
16.4	16.8	16.8	16.5	16.1	15.3	14.1	13.0	12.1	11.4	11.3	11.3	13.0
16.9	16.9	16.9	16.9	16.8	16.4	14.6	13.1	12.6	11.9	11.5	11.2	12.6
16.9	18.4	18.5	17.9	17.7	16.7	15.1	13.8	13.0	12.5	12.5	12.5	12.7
16.9	17.2	17.3	17.1	16.2	15.2	14.8	14.2	13.2	12.6	11.9	10.9	13.4
17.5	18.4	18.5	18.8	18.4	16.8	15.1	13.8	12.8	12.1	11.3	10.8	13.6
19.5	20.0	20.8	21.5	21.6	19.0	17.0	14.8	14.0	13.1	12.6	12.1	14.7
19.4	20.1	20.4	21.2	21.4	20.1	17.4	15.4	14.4	13.4	12.7	12.7	14.0
18.3	19.2	20.2	20.8	20.8	20.5	19.2	16.9	15.8	14.3	13.7	13.2	14.9
17.9	19.2	20.4	21.0	22.0	20.9	18.9	16.6	15.0	13.7	13.0	12.6	14.5
19.0	20.1	20.8	21.3	21.3	21.1	17.6	15.7	15.1	14.6	14.3	14.2	14.5
17.1	18.1	20.4	20.3	19.8	19.5	17.8	16.6	15.7	15.1	14.5	14.2	15.6
19.8	20.7	21.2	20.7	19.7	18.4	16.9	16.1	15.2	15.2	14.2	13.6	16.0
16.3	16.3	16.0	16.0	15.0	14.0	12.8	11.8	11.7	10.9	10.3	9.7	13.0
16.6	17.1	16.4	15.7	14.7	13.4	12.7	11.8	11.1	10.7	10.4	10.1	12.3
16.0	17.0	17.2	17.1	16.5	15.0	13.8	12.1	11.1	10.1	9.3	8.8	11.3
15.5	16.8	17.6	18.4	17.8	15.9	14.6	12.6	11.5	10.6	10.0	8.9	11.5
15.2	17.6	18.2	18.2	18.1	17.5	16.5	15.2	14.3	13.9	13.3	12.4	12.5
19.1	19.2	19.2	18.9	18.0	17.0	15.8	14.6	13.9	13.4	13.4	13.3	13.5
18.8	20.1	20.2	19.3	18.5	17.0	16.0	15.1	14.3	13.8	13.4	13.1	14.6
16.9	17.9	17.9	18.7	18.7	17.6	15.9	14.5	13.7	13.3	12.9	12.8	14.7
19.1	20.3	20.6	21.5	21.1	20.2	17.6	16.3	15.2	13.8	13.4	13.3	15.3
15.7	17.6	17.8	19.0	19.9	18.0	17.0	14.9	13.7	13.2	12.6	12.5	14.4
15.9	17.5	18.0	19.0	17.9	17.3	16.2	14.3	13.3	12.7	12.5	12.3	13.8
17.0	17.9	18.5	17.9	16.9	15.9	13.9	12.6	12.4	11.4	10.9	10.0	13.0
17.8	18.1	18.8	18.1	17.0	16.4	14.5	13.3	12.5	11.9	11.5	11.1	12.4
18.8	19.8	18.8	17.2	16.0	15.5	14.9	14.6	13.9	13.8	13.7	13.5	14.0
17.1	17.9	18.2	18.3	17.8	16.7	15.4	14.0	13.3	12.6	12.2	11.8	13.5

Minimum : 6°.6, le 20, à 7h.

Oscillation : 15°. 0.

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.9	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.6	12.0	14.0	15.6	18.0
2	13.8	13.1	12.2	11.6	11.2	11.0	10.7	10.5	12.2	13.8	14.9	17.3
3	9.9	9.4	9.2	9.2	9.3	8 6	9.7	6.6	6.8	8.5	10.1	13.0
4	5.2	4.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.0	2.6	3.5	5.9	8.6	13.2
5	6.2	5.9	6.0	6.0	5 9	5.9	5.9	5.9	6.5	8.9	10.9	13.3
6	8.3	7.4	7.3	7.0	6.3	6.1	6.1	6.5	6.9	11.4	12.8	14.5
7	9.7	9 6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	10.2	21.7	14.2	16.0
8	8.7	8.3	8.0	7.4	7.1	6.7	6.3	6.9	9.3	11.1	13.7	16.1
9	9.5	9.0	8.1	7.4	7.1	6.8	6.6	6.5	7.4	11.3	14.4	14.9
10	11.6	11.3	11.0	10.6	10.3	9.6	9.3	9.3	10.3	11.3	12.5	15.3
11	11.8	11.7	11.5	11.0	10.7	10.3	9.8	9.4	10.4	12.4	15 3	17.5
12	11.7	11.3	10.9	10.6	10.0	9.7	9.4	9.9	10.6	13.6	16.4	18.6
13	11 8	11.1	10.9	10.3	10.9	10.0	10.0	10.2	10.6	11 7	14.8	17.3
14	13.5	13.0	11.8	11.1	10.5	9 6	9.5	10.1	12.6	15.4	17.8	19.1
15	12.9	12.3	12.0	11.9	11.9	11.6	10.9	11.1	12.6	14.0	16.2	18.3
16	14.6	14.1	13.2	12.7	11.7	11.2	11.7	10.6	11.1	13.2	15.7	17.9
17	14.0	13 2	12.2	11.4	10.9	10.7	10.6	10.8	12.4	15.2	16.1	17.9
18	10.8	10.6	10.5	10 4	10.1	9.7	9.4	8.9	9.8	12.7	14.5	15.5
19	9.2	9.1	9.1	8.8	8.2	8.1	8.1	8.3	8.6	11.0	13.1	15.5
20	9 7	9.7	9 6	9.5	9.5	9.4	9.2	9.2	9.4	11.4	15.1	16.4
21	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.5	10.4	10.8	11.9	13.5	15.2	18.2
22	12.0	11.6	11.5	10.6	10.0	9.7	9.4	9.9	12.2	14.7	17.9	19.9
23	12.5	11.8	11.2	10.8	10.5	10.2	9.9	10.9	13.2	15.2	17.6	18.9
24	10.1	9.2	8.7	8.2	7.8	7.7	7.7	8.4	9.0	10.4	13.8	16.1
25	10.4	10.0	9.5	9.3	9.7	10 5	10.8	10.8	11.1	13.1	13.8	15.7
26	10.9	10.4	10.4	9.8	9.1	9.2	9.4	10.1	10.9	12.1	13.4	15.4
27	9.4	9.3	9.4	9.8	10.2	10.1	10.1	10.3	12.3	16.1	18.9	20.4
28	12 7	12.1	11.5	11.5	11.5	11.4	11.3	11.3	12.1	13.0	14.6	16.7
29	9.9	8.9	8.5	8 2	8.2	8.2	8.2	8.3	9.6	13.2	15.2	17.1
30	9.6	9.6	9.7	9.7	9.8	9.6	9.5	10.1	11.9	12.9	12.9	14.9
31	10.6	9.9	9 4	8.9	8 6	8.3	8.1	8.0	8.2	9.7	12.8	16.5
Moyennes	10.8	10.3	10.0	9.7	9.4	9.2	9.0	8.9	10.1	12.3	14.5	16.6

Maximum : 24°. 1, le 15, à 15h.

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.6	21.0	22.0	23.2	23.8	21.6	19.6	18.1	17.1	16.7	15.7	15.0	16 4
19.8	20.2	19.7	20.0	18 7	18.4	16.9	15.5	14 3	13.2	12.0	11.0	14.6
15.0	15.5	17.0	16.9	16.4	14.1	11.1	8 8	7.7	6.8	6.4	5.7	10.4
15.0	16.2	16.7	16.6	16.2	15.1	12.8	10.9	9.4	8 4	7.6	6.9	8.9
14.2	15.3	15.6	14.6	14.4	13.6	11.9	10.7	10.0	9.2	8.7	8.5	9.7
16.0	16.0	15.9	15.8	15.0	13.8	12.8	12.1	11.4	10.6	9.9	9.8	10.8
16.5	17.0	17.0	17.4	16.3	15.0	13.4	13.1	11.1	10.4	9.7	8.8	12.2
17.5	18.7	19.3	20.0	20.5	19 0	16.7	14.6	13.3	12.1	11.0	10.0	12.6
18.5	19.3	20.7	21.6	20 3	20.3	18.7	16.7	15.2	14.0	13.0	12.1	13.3
18.6	20.3	21.3	21.7	21.8	21.4	19.1	16.6	15.1	14 0	13 3	12.6	14 5
19.0	20.0	20.8	21.3	21.0	19.9	17.4	16.0	14 4	13.3	12.3	11.8	14.5
19.2	21.0	21.7	22.3	22.5	22.4	20.0	18.0	17.1	15.8	14.3	13.1	15.4
19.3	20.7	22.2	22.8	22.8	22.0	20.2	18.0	16.5	15.7	14.7	13.9	15.3
20.6	21.3	22.1	22.4	21.5	21.1	18.8	16.7	15.1	14.4	13.8	13.1	15.6
15.6	22.0	23.6	24.1	24.0	22.0	20.6	19.9	17.9	16.8	16.3	15.4	16.4
19.6	20.6	21.7	22.0	21.8	20.4	18.7	17.1	16.0	15.6	15 3	14.7	15.8
18.2	19.2	17.9	18.5	17.9	17.5	15.8	13.4	12.3	11.2	11.2	11.1	14.1
17.3	17.8	17.9	17.1	16.4	15.4	14.4	12.8	11.6	10.3	9.7	9.5	12.6
17 4	17.8	19.1	19.1	18.1	17.5	15.4	13.1	12.2	11.1	10 3	9.8	12.4
16.8	17.0	17.0	17.4	17.0	15.4	13.8	12.9	12 5	12.1	11.8	11.7	12.6
19.2	20.0	20.2	19.9	18.9	17.2	15.2	14.2	13 4	12.8	12.5	12.2	14 2
21.1	22.0	22.0	22.2	20.8	18.2	16.2	14.9	14.0	13 6	13.3	13.1	15.0
20.1	20.2	19.8	19.2	18.3	16.2	14.8	13.3	12.5	11.9	11.0	10.5	14.1
15.7	18.4	18.4	18.1	17.4	16.4	14.7	13.5	13.1	12.4	12.1	11.4	12.9
16.4	17.1	17.4	17.5	16.9	15.8	14.2	13.3	12.8	12.1	11.4	11.3	12.5
15.9	16.8	16.8	16.9	16.4	15.8	14.3	12.8	11.8	11.8	10.4	9.8	12.5
21.1	20.8	21.4	20.3	19.4	18.4	17.1	15.4	14.4	14.1	13.4	12.8	14.8
17.6	19.2	19.2	19.1	18 1	16.6	15.1	13.7	13.0	12.1	11.4	10.6	13.9
17.9	18.6	18.4	18.2	17.6	16.3	14.6	13.5	12.3	11.4	11.2	10.4	12.6
16.4	16 9	16.6	17.9	17.6	16.3	15.2	13.7	13.3	12.0	11.3	10.6	12.8
17.4	17.6	19.2	19.4	19.4	18.0	16.7	15.4	14.5	13.7	13.0	12.2	13.1
17.8	18.8	19.3	19.4	18.9	17.8	16.0	14.4	14.0	12.6	11.9	11.3	13.4

Minimum : 2°, 6, le 4, à 7h. Oscillation 21°, 5.

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.5	11.3	11.3	11.3	11.2	11.2	11.1	11.0	11.2	13.7	15.3	16.5
2	11.1	11.0	10.2	9.8	9.5	9.4	9.1	9.4	12.0	14.2	16.4	16.9
3	9.7	9.6	9.4	9.4	9.4	8.9	8.9	9.9	10.9	13.8	16.0	17.5
4	10.6	10.5	10.5	10.6	10.9	10.4	9.6	10.0	12.2	15.3	16.2	17.2
5	11.0	10.9	10.9	10.2	9.5	9.0	8.8	9.5	11.2	11.9	14.4	16.2
6	9.4	9.2	9.2	9.3	9.4	9.4	9.3	9.1	10.3	13.7	15.0	15.3
7	11.1	11.1	11.1	11.0	10.7	10.6	10.1	10.1	10.7	11.8	14.4	15.3
8	8.9	9.1	9.2	9.6	9.6	9.3	8.9	9.6	10.6	12.6	14.1	16.2
9	10.0	9.8	9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	9.3	10.0	11.3	11.7	13.0
10	10.8	10.4	10.4	9.9	9.5	9.7	9.8	10.0	12.3	13.3	14.8	16.1
11	11.6	10.7	10.3	10.0	10.2	10.0	9.8	9.9	11.3	12.3	15.0	17.4
12	11.0	10.9	11.0	11.0	11.2	11.4	11.7	12.2	13.4	15.2	18.6	19.5
13	12.7	12.2	12.0	11.8	11.7	11.6	11.6	11.8	11.8	12.6	13.2	14.7
14	12.9	12.8	12.7	12.4	12.4	12.4	12.4	12.3	12.8	15.1	17.6	19.6
15	12.5	12.4	12.1	11.7	11.4	11.4	11.4	11.4	12.4	14.8	17.2	19.2
16	14.3	14.2	13.8	13.6	13.4	12.5	12.2	12.0	13.6	15.8	17.5	19.4
17	14.0	13.3	13.0	12.6	11.9	11.9	11.6	11.6	15.2	17.9	20.4	22.9
18	12.9	12.5	12.1	11.4	11.1	10.8	10.4	11.1	14.1	17.5	19.9	21.2
19	11.2	10.8	10.2	10.1	9.6	9.1	8.9	10.3	13.1	15.1	16.7	17.1
20	12.1	11.8	11.6	11.3	10.5	9.2	8.9	9.0	10.2	12.0	16.0	19.2
21	16.1	15.9	15.6	15.3	14.9	14.2	13.6	13.6	15.6	18.6	20.8	22.8
22	14.7	14.4	14.0	13.2	12.7	11.8	11.2	11.0	12.3	14.7	16.8	18.7
23	11.6	11.1	11.0	10.7	10.6	10.3	10.1	10.1	10.3	10.9	11.7	12.6
24	12.8	12.6	12.6	12.4	12.4	12.4	12.3	12.3	12.8	14.1	15.4	17.2
25	14.4	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	13.9	14.0	14.2	14.7	16.1	18.4
26	16.1	16.0	15.6	15.3	15.3	15.2	15.1	15.1	16.0	17.6	19.9	21.2
27	16.8	16.3	15.7	15.3	14.8	14.3	14.3	14.6	16.5	19.5	21.3	22.8
28	16.0	15.0	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.8	17.0	20.0	22.4
29	16.9	16.9	16.9	16.6	16.4	15.9	15.7	15.6	15.9	16.9	18.9	21.3
30	15.8	15.7	15.4	15.3	15.0	14.7	14.3	14.2	14.7	17.0	19.7	21.2
Moyennes	12.7	12.4	12.2	12.0	11.7	11.4	11.2	11.5	12.7	14.7	16.7	18.7

Maximum : 27°. 3, le 28, à 15h.

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
18.3	19.3	19.1	19.1	19.1	17.3	15.0	14.1	13.4	12.6	12.3	12.2	14.1
18.1	19.1	19.4	19.4	19.1	17.1	15.1	13.6	12.8	11.6	10.9	10.1	13.5
18.6	19.0	19.1	18.3	17.6	16.2	14.5	13.4	12.9	12.2	11.6	11.0	13.2
18.9	19.0	19.5	18.9	17.2	16.5	14.9	13.6	12.8	12.2	11.5	11.3	13.7
17.6	18.5	19.0	18.9	17.5	16.4	14.9	13.5	12.8	12.2	11.4	10.2	13.1
16.8	18.0	18.9	18.3	18.3	16.4	15.0	13.7	13.0	12.4	11.7	11.1	13.0
16.5	17.2	16.4	16.7	15.1	13.4	12.1	11.4	11.1	9.7	9.3	9.3	12.3
17.1	18.0	18.9	18.1	17.3	14.1	13.0	12.0	11.7	11.2	10.9	10.1	12.5
15.5	17.7	17.7	17.3	16.3	15.0	13.6	12.3	11.7	11.7	11.3	10.0	11.7
16.8	16.8	17.2	17.1	15.9	14.8	13.6	13.2	12.4	11.8	11.5	11.4	12.9
18.4	18.1	18.0	17.9	17.6	16.7	14.9	13.7	12.9	12.1	11.4	10.8	13.3
20.7	20.3	22.5	22.0	19.0	17.9	16.4	15.0	14.3	13.7	13.7	13.5	15.2
17.1	17.2	18.8	18.7	19.2	18.8	18.2	15.5	14.3	13.8	13.4	13.2	14.3
21.7	21.7	22.3	22.0	21.7	19.4	15.4	15.1	14.1	13.4	13.1	12.6	15.7
21.1	22.1	22.7	22.6	22.7	20.4	17.4	16.8	16.1	15.4	15.0	14.5	16.0
21.4	21.7	23.2	23.3	22.5	22.2	21.3	18.5	17.1	16.5	15.7	14.7	17.0
24.2	24.2	24.2	24.1	23.5	21.9	19.5	17.9	16.6	15.4	14.7	13.9	17.3
22.5	22.9	23.1	22.8	21.6	19.1	17.1	15.8	14.8	13.9	13.2	12.2	16.0
18.6	19.1	20.7	20.5	19.7	17.8	16.5	15.1	14.2	13.5	12.8	12.0	14.2
21.2	23.5	24.8	25.5	25.5	24.6	22.2	20.5	19.5	18.6	17.7	16.8	16.7
23.6	23.9	24.0	23.2	22.9	20.9	19.1	17.8	16.7	15.9	15.5	14.7	18.1
19.4	20.8	21.3	21.8	21.4	20.7	18.0	17.2	13.4	12.3	11.7	11.3	15.4
14.3	15.0	15.0	15.3	17.6	17.3	16.6	15.5	14.3	13.1	13.1	13.0	12.9
20.1	21.2	22.7	23.1	23.4	21.6	19.4	16.4	15.6	15.1	14.7	14.3	16.1
21.5	23.4	24.5	25.5	24.1	22.4	20.7	19.5	18.7	18.0	17.4	16.7	17.8
23.1	24.3	25.0	24.3	24.1	23.2	21.6	20.2	19.2	18.6	18.0	17.6	19.0
24.5	25.8	26.3	26.3	25.5	24.2	22.3	20.8	19.2	18.2	17.5	16.8	19.5
23.9	25.5	26.3	27.3	26.7	24.4	23.0	20.8	18.7	17.7	17.1	16.7	19.2
24.0	24.9	25.2	25.9	24.9	24.6	20.6	18.9	18.9	17.6	17.0	16.9	19.3
23.9	23.7	24.2	23.4	23.2	21.5	20.4	19.1	18.3	17.5	16.8	16.1	18.3
0.0 2	20.7	21.3	21.2	20.7	19.6	17.4	16.0	15.0	14.2	13.7	13.2	15.4

Minimum : 8°. 7 le 9, à 6h. Oscillation = 18°. 6.

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.0	15.4	15.2	15.2	15.2	14.8	14.5	14.4	14.6	17.6	21.6	22.9
2	14.5	14.5	14.4	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.8	16.3	18.2	20.1
3	14.7	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	15.0	16.0	17.3	19.0	20.6
4	15.2	15.0	14.9	14.9	14.6	14.5	14.2	14 5	15.3	16.5	18.2	19.6
5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	14.6	14.6	15.5	17.2	18.9	20.6	21.3
6	15.3	15.0	14.7	14 3	14.2	14.0	14.0	14.4	15.2	18.3	19.4	20.9
7	14.6	14.4	14.3	14.0	13.6	13.6	13.5	14.3	16.6	16.6	18.3	19.6
8	14.4	14.1	13.8	13.7	13 4	13.4	13.3	13.5	14.2	15.4	18.1	19.1
9	14.7	14.6	14.4	14.1	14.1	13.7	13.7	14.4	16.1	18.1	20.1	22.0
10	15.8	15 3	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	16.0	17.8	19.4	21.8	23.8
11	17.0	16.5	16.4	16.1	15.8	15.3	15.3	17.1	18.9	20.9	22.4	23.4
12	16.7	16.4	16.1	16.1	16.1	15 8	15.7	16.1	17.0	18.1	19.5	19.7
13	17.8	17.8	17.7	17.5	17.3	17.3	17.3	18.2	18.7	20.3	22.1	23.5
14	18.8	18.7	18.6	18.4	18.1	17.7	17.6	18.1	18.6	19.7	22.1	23.8
15	18.7	18.1	17.6	16.8	16.6	16.1	16.1	17.5	18.3	19.8	20.4	23.0
16	16.9	16.8	16.5	16.4	16.4	16.3	16.3	17.2	18.7	20.9	23.7	24 .8
17	17.8	17.8	17.4	16 9	16.9	16.8	16.4	17.1	18.4	20.1	22.8	22.8
18	14.8	14.9	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1	16.1	16.8	17.8	20.9	22.4
19	15.7	15.6	15.6	15.6	15.4	15.4	15.3	15.8	16.6	18.1	18.2	18.5
20	16.1	15.7	15.3	13.9	13.2	13.1	12.9	14.1	16.2	17.2	19.7	21.1
21	17.0	16.7	16.5	16.3	16.0	15.2	14.3	15.3	18.0	18.6	19.6	21.6
22	14.5	14.5	14.4	14.3	14.1	13.8	13.5	13.5	14.3	16.1	17.1	19 6
23	13.9	13.9	13.8	13.6	13.4	13.3	13.4	14.4	16.9	17.8	18.5	19.1
24	14.8	14.4	14.2	13.8	13.1	12.4	13.1	15.4	16.8	18.4	19.1	21.0
25	13.9	13.7	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	14.2	15.0	16.4	19 2	20.9
26	14.6	14.0	13.5	13.0	12.4	12.2	12.9	15.7	17.0	17.7	20.3	21.3
27	14.1	13.7	13.2	12.8	12.6	12.7	12.9	13.8	15.7	18.0	19.3	20.4
28	13.3	12.8	12.2	11.9	11.8	11.8	11.6	12.8	13.7	14.4	17.6	20.3
29	12.6	12.4	12.1	11.6	11.5	11.5	11.6	12.3	13.0	14.5	16.9	18.7
30	13.1	12.8	12.8	12.8	12.8	12.4	12.7	15.0	16.7	17.7	19.2	20.4
31	12.5	12.1	11.6	11.0	10 6	10.5	11.5	13 0	16.2	18.8	20.8	22.6
Moyennes.	15.3	15.0	14.8	14.5	14.3	14.2	14.2	15.1	16.4	17.9	19.7	21.6

Maximum : 27°. 8, le 13, à 15h.

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.2	24.9	25.4	24.7	23.2	21.1	18.6	16.6	15.6	15.1	14.8	14.5	18.2
21.1	21.2	23 0	22.9	21.0	17.2	16.7	16.4	15 9	15.5	14.6	14.8	16.8
22.3	23.1	22.7	23.1	18.6	17.6	17.0	16 6	16.3	16.0	15.6	15.5	17.2
21.6	23.4	24.3	25.0	24.0	22.6	16.5	15.9	15.4	15.1	14.9	14.9	17.5
21.2	21.2	21.2	17.6	16.6	16.2	16.2	16.2	16.0	15 8	15.7	15.5	16.8
21.0	22.4	22.4	22.8	21.4	19.6	18.4	17.0	16.3	15.7	15.3	14.7	17.3
19.8	20.0	20.5	20.5	20.2	18.5	16.9	16.3	16.0	15.3	15.0	14.6	16.5
22.1	22.9	22.1	18.4	17.8	17.4	16.4	16.3	16.1	15.8	15.4	14.7	16.3
23.7	24.8	25 4	25.4	23 4	20.1	19.8	18.7	17.4	16.8	16.6	16.2	18.2
24.6	26.4	26.4	24.8	22.8	18.8	18.8	18.7	18.4	17.9	17 5	17.4	19.0
25.1	25.2	25.8	25.0	23.5	22.0	19.8	18.8	17.9	17.4	16.8	16.4	19.9
21.4	22.8	23.7	24.0	24.1	22.8	21 7	20.4	19.6	18.8	18.4	18.1	19.1
25.1	26.7	27.5	27.8	26.5	24.2	23.2	22.3	21.2	19.7	19.2	18.9	21.1
25.4	26.5	27.3	27.6	27.6	26.1	24.7	23.1	21.6	20.1	19.4	19.0	21.6
24.7	25.3	25.6	25.1	24.3	23.4	21.1	19.2	18 4	18.1	17.7	17.4	19.9
25.5	26.2	26.9	24.8	23.8	22.8	21.4	20.2	19.8	18.9	18.7	18.1	20.3
25.1	25.8	26.3	24.9	23.8	22.7	21.4	13.1	13.8	13.9	14.4	14.5	19.2
23.4	24.3	24.0	20.1	19.1	16.5	16.4	16.4	16.3	16.0	16.0	15.9	17.6
19 7	20.8	21.6	21.8	22.5	21.2	20.2	18.7	17.6	16.9	16 5	16.4	17.9
23.6	24.7	25.3	25.1	24.7	23.8	22.1	20.1	19 0	18.1	17.7	17.5	18.7
22.2	23.3	25.2	23.3	19.6	16.3	16.0	14.7	14 7	14.7	14.3	14.3	17.6
20.1	21.5	22.6	21.6	20.6	18.4	17.1	16.6	16.1	15 9	15.3	14.1	16.6
19.5	21.0	21.9	22.2	21.9	20.2	18.0	16.9	16.4	16.2	15.9	15.5	16.9
22.3	22.3	21.8	21.5	21.1	20.8	18.0	16.7	16.1	15.1	14.8	14.2	17.1
22.5	22.4	22.5	22.4	22.2	20.8	19.2	16.8	16.3	15.2	14.9	14.9	17.1
22.2	23.8	23.9	23.9	22.7	21.7	20.0	17.8	16.2	15.3	14.7	14.3	17.5
22.1	22.3	22.4	22.3	22.1	21.2	19.9	17.9	15.8	14.4	13.8	13.2	16.9
20.5	21.3	21.2	19.7	19.6	19.5	17.6	16 3	15.3	14.4	13.9	13.4	15.7
19.4	19.7	19.6	19 0	18.1	17.3	16.3	15 3	14.6	14.5	14.0	13.9	15.0
21.7	22 0	21.7	21.2	20.3	18.3	17.3	16.1	15.0	14.3	13.6	12.9	16.3
23.5	23 7	23.8	23.1	22.2	20.2	18.6	17.1	16.1	15.0	14.2	13.5	16 7
22 4	23.2	23.5	22.3	21.9	20.3	18.9	17.5	16.8	16.2	15.8	15.4	17.8

Minimum : 10°, 5, le 31, à 5h. **Oscillation 17°, 3.**

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.1	12.7	12.2	11.7	11.3	10.9	11.6	13.8	15.8	17.3	19.4	20.7
2	12.6	12.2	11.5	11.1	10.7	10.2	10.2	13.1	15.6	17.6	19.2	20.6
3	13.1	12.5	12.1	11.6	11.2	11.0	11.2	14.0	16.4	18.0	20.4	22.0
4	14.0	13.8	13.5	13.0	12.8	12.5	12.3	13.2	16.2	19.5	20.6	22.5
5	16.0	15.7	15.4	15.3	15.3	15.3	15.4	15.7	16.2	17.8	19.4	22.0
6	16.0	16.0	15.9	15.7	15.5	15.3	15.2	15.6	15.9	17.0	20.2	22.9
7	16.4	16.0	15.4	14.3	13.8	13.4	14.0	16.0	18.5	20.6	22 0	23.8
8	14.8	14.3	14.0	13.3	13.0	12.7	13.0	15.8	17.0	19.0	22.0	23.7
9	14.7	14.2	13.9	13.5	12.8	12.9	13.0	13.5	15.7	18.6	20.9	22.9
10	17.3	17.2	17.1	16.9	16.5	15.8	15.5	16.5	18.2	20.5	22.5	25.7
11	16.7	15.9	15.4	15.0	14.9	14.7	14.5	15.9	18.4	21.4	23.4	25.4
12	16.7	16.6	16.3	16.2	15.8	15.3	15.4	17.0	20.0	22.3	23.9	26.0
13	17.3	16.9	16.3	15.9	15.4	15.4	15.6	16.6	18.3	20.2	22.0	23.9
14	15.4	15.3	15.1	15.0	14.9	14.9	15.7	17.1	18.8	20.8	22.4	24.1
15	18.0	17.6	17.3	17.3	17.3	17.3	17 7	19.0	20.3	22.0	23.6	25.3
16	16.3	16.4	16.4	16.3	16.1	15.9	16.4	16.9	18.4	21.1	22.8	23.7
17	16.7	16.3	16.1	15.9	15.5	15.4	15.4	17.1	17.3	18.3	21.3	22.4
18	16.7	16.7	16.6	16.4	16.3	16.2	16.2	17.1	17.7	19.7	21 6	23.7
19	17.0	16.1	16.0	15.6	15.3	15.3	15.7	16.7	18.1	21.0	22.7	23.4
20	16.7	16.4	16.0	15.5	15.1	14.9	15.4	17.2	18.0	20.4	22.4	23.8
21	16.9	16.6	16.4	16.3	16.2	15.9	15.9	16.2	16.7	18.0	19.5	21.0
22	16.8	16.6	16.3	16.1	16.0	15.7	16.0	17.2	18.6	20.0	21.4	22.8
23	15.6	15.4	15.1	14.9	14.7	14.6	14.6	16.1	16.2	17.3	19.6	21.9
24	16.7	16.4	16.2	16.1	15.9	14.8	14.4	14.9	15.9	17.3	18.2	20.1
25	16.1	16.0	15.9	14.9	14.2	13.9	13.8	14.2	16.6	17.9	19.5	21.8
26	16.5	15.9	15.5	15.2	15.0	15.0	14.8	15.9	16.6	19.5	21.5	23.1
27	16.8	16.7	16.4	15.7	15.7	15.7	15.8	16 6	16.7	18.4	20.0	22.4
28	17.0	16.7	16.7	16.6	16.6	16.7	17.0	18.2	18.4	19.3	21.6	23.6
29	18.7	17.3	17.2	17.1	17.1	17.1	17.1	17.8	19.3	20.9	22.3	23.8
30	18 0	18.0	17.9	17.8	17.8	17.6	17.6	19.1	19.8	21.8	24.1	25.5
Moyennes	16.1	15.8	15.5	15.2	14.9	14.7	14.9	16.1	17.5	19.4	21.3	23.1

Maximum : 28°. 5, le 10, à 14 et 15h.

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.7	22.0	22.2	21.9	21.2	19.3	18.0	16.7	15.7	14.7	14.2	13.2	16.3
20.8	21.7	21.3	21.3	20.8	19.1	17.6	16.3	15.3	14.6	13.8	13.4	15.8
24.0	24.0	23.9	23.8	23.3	22.0	21.3	18.3	16.8	15.7	15.0	14.2	17.3
24.3	25.6	26.6	27.3	26.2	24.9	23.2	20.2	18.9	18.0	17.5	16.4	18.0
23.7	25.1	25.3	25.1	24.6	23.7	21.7	20.0	18.3	17.1	16.6	16.3	19.0
24.5	26.0	26.0	25.5	23.9	22.2	20.9	19.9	18.9	18.2	17.9	17.5	19.2
24.7	24.9	24.9	24.3	22.7	21.5	20.3	18.5	18.0	17.7	16.3	15.3	18.9
24.7	23.3	22.7	22.8	21.8	21.7	20.6	19.0	17.7	17.0	16.2	14.8	18.1
25.6	26.7	27.1	27.0	26.2	24.5	23.5	21.8	20.9	19.2	18.5	17.5	19.3
26.8	27.9	28.5	28.5	27.5	26.8	24.9	22.8	21.8	19.9	18.5	17.7	21.3
26.5	28.0	27.6	26.9	24.9	22.7	21.4	20.4	19.7	18.7	18.0	17.7	20.1
26.7	28.0	28.3	26.7	25.0	23.0	21.7	20.7	20.0	18.7	18.3	17.8	20.7
25.6	27.3	27.5	22.9	22.4	22.3	20.6	17.8	17.0	15.6	15.3	14.9	19.3
25.4	26.4	26.9	26.8	26.7	25.8	24.0	22.8	21.5	21.0	18.4	18.2	20.5
26.6	27.6	26.7	26.3	24.3	19.0	18.2	18.1	17.9	17.7	17.5	17.0	20.4
25.0	25.1	25.8	24.4	22.9	17.4	17.1	16.8	16.9	16.9	16.9	16.8	19.1
23.5	24.0	25.1	25.1	23.8	21.8	20.1	19.1	17.4	17.3	17.0	16.8	19.1
24.7	25.9	25.9	24.8	24.0	22.4	21.2	20.0	19.3	18.7	18.5	18.5	19.9
24.7	25.1	24.5	23.3	21.3	19.1	18.3	17.1	16.7	16.5	16.4	16.6	18.8
23.8	23.8	24.1	24.5	23.1	21.7	20.5	19.5	18.5	18.2	17.6	17.2	19.3
22.6	22.5	22.3	22.1	21.9	20.7	20.0	19.3	18.7	18.0	17.5	17.3	18.7
24.4	24.3	24.3	23.4	23.1	21.0	19.6	18.7	17.3	17.2	16.4	16.0	19.1
22.9	23.6	23.9	23.8	22.9	22.3	21.2	19.3	18.6	17.6	17.3	16.7	18.6
20.9	20.3	19.7	20.3	20.8	20.5	20.5	19.4	18.2	17.1	16.4	16.1	17.8
22.6	23.5	24.0	24.3	24.3	23.9	22.4	20.7	19.6	18.3	17.5	17.0	18.9
24.5	25.5	25.8	25.9	24.9	23.0	21.0	19.5	18.8	17.9	17.2	16.8	19.4
24.1	25.1	26.6	26.8	24.4	21.4	20.1	19.2	19.0	18.2	17.4	17.2	19.4
25.0	25.3	25.8	25.7	25.1	21.6	20.4	19.6	19.3	19.0	18.6	18.0	20.0
24.9	26.4	26.5	25.9	24.0	23.5	22.2	20.8	20.3	20.1	19.8	18.3	20.7
26.7	27.5	27.6	27.5	26.5	23.6	22.6	21.8	19.8	19.5	18.1	17.9	21.4
24.4	25.1	25.6	24.8	23.8	22.1	20.8	19.5	18.5	17.8	17.1	16.6	19.1

Minimum : 10°.2, le 2, à 5 et 6h. Oscillation : 18°. 3.

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.8	16.8	16.7	16.1	15.8	15.6	16.5	18.7	19.8	21.7	23.1	24.1
2	17.5	17.4	17.4	17.0	16.7	16.7	16.7	18.7	20.5	22.4	23.0	23.4
3	19.0	18.7	18.3	17.9	17.7	17.4	17.4	17.4	18.4	21.4	22.4	24.8
4	18.0	17.7	17.5	17.2	17.0	16.6	16.6	18.0	19.3	21.3	22.4	22.7
5	18.3	18.1	17.8	17.3	16.9	16.5	16.8	17.4	17.7	18.1	19.8	21.9
6	15.9	15.9	15.9	15.9	15.8	15.7	15.9	16.4	17.2	18.9	20.6	22.2
7	16.5	15.9	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6	15.9	17.5	18.5	20.9	22.2
8	17.1	16.4	16.3	16.2	16.2	15.6	15.5	16.0	16.6	18.3	19.5	21.2
9	16.2	16.0	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	16.0	17.4	18.9	20.0	22.0
10	15.8	15.8	15.7	15.5	15.5	15.4	15.4	16.2	16.3	20.1	20.7	21.8
11	17.3	17.2	17.0	16.8	16.5	16.5	17.0	18.0	19.5	22.2	23.6	24.9
12	17.6	17.2	16.4	16.4	16.4	16.3	16.5	16.7	16.7	17.4	18.0	18.8
13	16.0	15.6	15.3	15.0	14.7	14.5	14.6	15.4	17.5	17.9	20.1	22.1
14	16.2	15.9	15.9	15.9	15.8	15.7	15.5	15.7	18.2	20.1	21.5	23.6
15	18.1	17.5	17.4	17.1	16.9	16.6	16.2	17.5	19.7	20.4	21.6	24.1
16	18.5	17.9	17.5	17.5	17.0	16.4	16.4	16.9	19.3	21.5	22.5	24.2
17	18.8	17.9	17.2	17.1	17.0	16.8	16.9	18.2	18.9	21.2	23.1	24.8
18	20.3	19.4	18.9	18.5	18.3	17.9	17.9	18.6	20.0	22.1	24.2	24.9
19	18.7	18.4	18.2	17.8	17.4	16.7	16.4	16.9	17.6	19.0	20.7	22.4
20	15.6	15.4	14.8	14.6	14.6	14.6	14.4	14.6	15.2	15.9	17.3	17.9
21	15.9	15.6	15.4	15.1	15.1	15.0	15.0	15.2	15.7	16.8	18.1	20.0
22	16.0	15.9	15.7	15.7	15.3	14.8	14.6	16.5	18.7	20.0	22.6	24.0
23	17.7	17.6	17.5	17.2	17.1	16.9	16.8	17.5	18.5	20.5	21.2	22.2
24	17.3	16.7	16.3	15.7	15.2	14.9	14.7	16.9	18.1	21.6	22.7	23.2
25	15.5	14.8	14.5	15.5	15.6	15.5	15.4	16.5	17.2	19.8	21.0	22.6
26	15.5	15.2	14.9	14.7	14.8	14.8	14.9	16.1	17.5	19.8	19.3	20.6
27	14.6	14.3	14.2	14.2	14.2	14.1	14.0	15.8	17.5	20.2	21.8	22.9
28	15.9	15.5	15.1	14.7	14.1	13.9	13.8	15.6	16.8	19.7	21.2	23.1
29	17.3	17.2	16.8	16.5	15.8	15.5	15.2	16.0	18.2	20.2	22.1	23.7
30	16.9	16.2	16.1	15.9	15.3	15.0	15.2	16.9	18.3	19.9	22.8	25.2
31	17.6	16.8	16.4	16.0	15.4	14.9	14.9	17.1	18.4	21.8	25.4	27.1
Moyennes	17.0	16.7	16.4	16.2	16.0	15.7	15.7	16.7	18.0	19.9	21.4	22.8

Maximum : 28°. 5, le 31, à 14h.

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.7	25.8	26.5	26.6	22.1	21.0	20.9	20.2	19.7	19.1	18.6	18.1	20.2
24.9	24.8	25.7	25.7	25.3	21.7	21.4	20.7	20.0	19.7	19.4	19.0	20.6
25.8	24.9	23.5	21.1	18.9	18.7	18.4	18.4	18.3	18.1	18.0	17.8	19.6
24.0	25.2	25.0	25.2	22.7	21 8	21.3	19.3	19.0	19.0	19.0	18.7	20.2
23.1	23.9	22.7	20.5	20.1	19.5	19.1	17.4	17.2	15.8	15.7	15.7	18.6
23.0	22.9	22.2	21.2	19.8	18.5	19.1	18.4	17.9	17.4	17.1	16.9	18.4
24.2	24.5	23.0	21.2	19.9	19.6	18.9	18.6	18.3	17.9	17.5	17.4	18.6
22.1	22.2	22.6	23.1	22.9	21.5	19.5	18.9	18.3	17.5	17.2	17.2	18.6
23.7	24.0	24.7	19.0	18.8	17.7	16.9	16.8	16.4	16.4	16 1	16.0	18.0
23.3	22.0	22.5	22.0	21.7	21.0	20.1	19.3	18.9	18.5	17.9	17.7	18.7
26.2	26.3	27.1	26.6	22.8	22.9	21.5	21.0	20.7	20.2	19.0	18.2	20.8
20.0	19.9	20.4	20.6	20.4	18.9	18.3	17.7	17.4	16.7	16.3	15.7	17.8
22.3	23.2	23.8	23.9	23.4	22.6	21.9	20.5	19.6	18.5	17.5	16.5	18.8
24.6	25.5	26.3	26.5	26.5	26.2	24 9	23.2	22.2	20.5	19.5	18.2	20.6
25.4	26.5	27.2	27.3	27.1	25.4	25.2	23.1	22.1	21.1	19.8	19.2	21.3
25.3	26.5	27.4	27.3	27.3	26.3	24.9	23.3	22.4	21.2	20.2	19.2	21.5
26.2	27.2	28.1	28.1	27.9	27.2	26.2	24.5	23.0	21.9	21.3	20.5	22.1
24.9	26.3	26.3	26.0	23.5	23.4	23.4	22.6	21.6	21.0	20.4	19.7	21.7
21.0	24.2	24.8	24.8	23.6	22.0	20.3	17.8	16.7	16.0	15.4	15.2	19.4
18.6	20.3	21.5	21.6	21.9	22.2	21.3	18.9	17.9	17.3	16.9	16.6	17.5
21.1	22.2	22.5	23.2	23.1	21.7	20.2	19.1	18.1	17.4	16.7	16.5	18.1
24.3	25.0	25.4	25.2	24.5	22.0	20.7	19.3	18.7	18.3	18.0	17.8	19.5
23.0	24.2	24.9	25.3	25.9	25.2	23.6	21.9	20.5	19.5	19.1	18.5	20.5
24.1	24.6	24.8	24.6	23.8	22.2	21.2	19.6	18.3	17.5	16.6	15.9	19.4
21.5	23.0	23.1	23.1	22.1	21.5	20.2	18.5	17.8	16.9	16.3	15.6	18.5
22.2	23.1	23.1	23.0	22.9	21.4	20.8	18.8	17.7	16.6	15.9	15.1	18.3
23.4	24 0	24.6	24.6	24.0	22.9	21.5	19.8	18.9	17.9	17.0	16.3	18.8
25.0	26.1	26.5	26.5	26.2	25.5	24.9	23.1	21.2	19.8	18.4	17.8	20.0
25.5	27.2	27.5	27.8	27.5	26.3	24.2	21.9	21.2	19.8	19.1	17.9	20.8
26.5	27.8	28.1	28.1	27.2	26.5	25.5	23.2	21.9	20.9	19.5	18.4	21.1
28.1	28.1	28.5	28.3	27.4	26.1	25.5	23.1	22.8	20.5	18.8	17.8	21.5
23.9	24.5	24.8	24.4	23.6	22.5	21.7	20.3	19.5	18.7	18.0	17.4	19.7

Minimum : 13°. 8, le 28 à 6h. **Oscillation 14°. 7.**

LECTURES HORAIRES

DE

L'HYGROGRAPHE

TANANARIVE

1906

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.1	16.8	16.5	15.4	15.1	14.8	14.7	15.2	16.0	17.4	18.0	19.2
2	17.1	16.7	16.5	16.0	15.5	14.7	14 0	15.4	17.0	18.0	20.3	21.7
3	16.0	15.6	15.1	14.6	14.4	14.4	14 6	15.3	16.5	17.5	18.5	20.2
4	17.1	16.9	16.3	15.9	15.7	15.7	15.7	15.9	18.0	19.3	20.1	21.0
5	16.9	16.8	16.0	15.6	15.4	15.3	15.1	16.8	18.1	19.8	19.4	21.0
6	17.6	16.9	16.6	16.3	16.2	15.7	16.1	17.1	17.7	19.6	19.7	20.9
7	16.3	16.1	15.8	15.1	14.8	14.6	14.6	16.5	17.1	17.9	19.9	20.7
8	18.6	18.4	18.3	17.9	17.6	17.5	17.5	18.2	20.2	21.9	22.1	22.8
9	17.0	17.0	16.6	16.5	16.2	16.2	16.2	18.2	19 5	21.0	22.5	23.2
10	17.1	16.8	16.4	16.2	16.0	16.0	16.6	17.8	19.2	21.4	22.5	23.4
11	18.0	17.6	17.2	17.0	16.7	16.5	16.7	17.6	19.2	21.5	22.2	23.4
12	19.0	18.7	18.3	18.0	17.9	17.7	17.1	18.5	19.1	21.2	22.7	23.2
13	17.4	17.0	16.9	16.8	16.5	16.2	16.1	17.9	17.6	19.8	20.0	21.4
14	18.1	17.8	17.4	17.0	16.8	16.4	16.1	17.1	17.8	19.8	20.1	21.0
15	18.2	18.2	17.8	17.2	16.9	16.7	16.6	16.8	18.2	19.7	21.8	23.2
16	17.9	17.5	16.8	16.7	16.7	16.8	16.7	17.4	18.8	19.9	21.0	22.0
17	17.7	17.3	16.7	16.2	15.8	15 4	14.6	17.6	18.7	19.5	21.8	22.2
18	16.8	16.7	16.3	16.3	16.1	15.9	16.2	17.2	18.5	20.2	20.7	20.9
19	17.3	16.9	16.4	15.9	15.7	15.3	15.2	16.9	18.5	19.5	19.9	20.1
20	18.4	17.9	17.5	17.2	16.9	16 8	16.8	17.2	18.3	18.7	20.6	21.8
21	20.0	19.3	19.3	19.2	18.8	18.5	18.3	18.0	20.0	21.6	22.7	23.7
22	18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	17.7	17.2	17.7	18.9	21.7	22.4	23.3
23	18.4	18.0	17.4	16.8	16.4	16.2	16.1	16.7	18.3	20.4	21.3	22.1
24	17.3	17.3	17.0	16.5	16.5	16.1	16.0	17.1	17.4	18.7	20.1	21.4
25	16.6	16.6	16.5	16.0	15.5	15.6	15.6	17.1	17.6	18 4	19.5	20.5
26	17.3	17.2	16.8	16.3	16.1	15.8	15.3	15.8	17.5	18.1	20.5	21.8
27	17.1	16.7	16.6	16.4	16.2	16.1	16.1	16.4	17.7	18.4	. . .	. . .
28	16.8	16.7	16.3	16.3	16.2	16.1	16.3	16.9	17.3	18.5	18.7	20.0
29	18.0	18.2	18.5	18.5	18.1	17.7	17.5	17.7	18.5	19.8	20.7	21.9
30	19.3	19.1	18.9	18.9	18.5	17.4	17.5	18.4	19.3	20.0	20.5	20.6
31	19.1	18.7	18.7	18.6	18.5	18.4	18.5	19.5	20.5	21.5	22.7	22 8
Moyennes.	17 6	17.4	17.1	16.8	16.5	16.3	16.2	17.1	18.0	19.7	20.7	21.7

Maximum : 25°, 1, le 21, à 13h.

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
20.8	21.8	22.1	21.7	21.4	20.4	19.1	18.4	18.4	18.4	17.7	17.4	18.0
22.1	22.7	22.7	22.8	22.1	21.9	21.7	20.1	19.1	18.5	17.9	16.7	18.8
21.9	22.6	22.5	22.1	21.1	20.4	19.5	18.2	17.9	17.6	17.6	17.2	17.9
21.7	22.0	22.7	22.6	23.0	20.6	20.5	18.5	18.3	18.4	18.2	17.5	18.8
22.0	22.8	23.1	23.1	21.4	21.1	17.1	18.8	18.7	18.4	17.9	17.9	18.6
22.1	22.3	23.0	22.3	22.0	21.4	21.2	20.2	19.6	19.2	18.1	17.3	19.1
21.9	21.9	21.9	22.1	22.2	21.7	20.8	20.0	19.2	19.2	18.7	18.3	18.6
23.5	23.8	24.5	24.5	23.2	20.5	18.5	19.2	18.9	18.3	17.7	17.5	20.0
23.5	23.3	23.1	22.5	20.6	20.5	20.1	20.0	18.7	18.6	18.5	18.2	19.4
24.0	24.2	24.4	24.1	23.3	23.1	21.1	20.1	19.7	19.0	18.6	18.4	19.9
24.1	24.4	25.0	24.4	23.6	22.6	21.7	21.2	20.5	20.1	19.6	19.2	20.4
23.8	24.3	22.8	23.5	23.8	20.1	19.3	18.7	18.5	17.9	17.7	17.7	19.9
22.6	23.2	23.6	23.6	23.3	22.1	21.8	21.1	19.9	19.6	19.3	18.3	19.6
21.9	22.7	22.9	22.5	22.0	20.9	19.8	19.3	19.2	19.0	18.2	17.4	19.2
23.2	22.5	23.5	23.8	24.6	23.9	22.3	21.2	20.5	19.5	19.5	19.3	20.2
22.4	23.0	23.3	22.9	22.1	21.5	20.4	19.7	19.6	19.4	18.9	18.4	19.1
22.9	22.9	22.9	22.9	22.6	21.8	20.9	20.2	19.6	18.9	18.2	17.2	19.3
21.8	22.8	22.8	22.2	21.4	22.2	20.8	19.7	19.0	18.4	17.5	16.9	19.0
21.3	22.5	22.4	21.9	22.7	22.2	22.4	20.9	20.9	20.6	20.3	19.2	19.3
22.9	23.1	23.6	23.6	23.2	22.6	22.9	21.6	20.9	20.7	20.4	20.2	20.1
24.0	25.1	25.0	21.6	19.7	19.7	19.7	19.4	19.4	19.3	19.0	19.0	20.4
24.4	24.4	24.4	24.4	23.6	23.1	21.8	21.7	21.4	21.2	20.2	19.4	20.8
22.4	23.3	23.3	23.2	23.1	21.7	20.3	19.4	19.0	18.4	18.0	17.9	19.5
22.1	22.9	23.1	22.0	20.9	19.7	18.7	18.3	17.9	17.4	16.9	16.4	18.6
21.8	23.0	22.7	22.4	22.2	21.6	20.5	20.0	19.4	18.9	18.4	17.9	18.9
22.7	23.3	23.2	22.4	21.5	21.1	20.8	19.8	18.8	18.3	17.9	17.9	19.0
...	...	...	21.6	21.6	20.0	19.9	18.0	18.3	18.0	17.7	17.6	...
19.8	21.1	20.0	19.8	20.7	20.4	19.9	19.7	19.1	18.8	18.4	18.1	18.4
22.0	22.5	22.8	23.1	22.7	22.0	21.2	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	20.1
21.8	22.3	22.3	21.3	21.4	20.8	20.4	19.5	19.1	19.3	19.3	18.1	19.7
23.7	24.2	24.1	23.5	20.1	19.2	19.3	19.4	18.8	18.8	18.8	18.8	20.2
22.5	23.0	23.1	22.7	22.1	21.3	20.4	19.7	19.3	18.9	18.5	18.1	19.0

Minimum : 14°. 6, le 17 à 6h. Oscillation 10°. 5.

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.2	18.2	17.8	17.2	16.7	16.6	16.8	18.4	19.6	20.2	21.2	21.3
2	19.0	18.7	18.6	18.0	17.8	17.5	17.1	18.5	19.8	20.1	21.1	21.5
3	19.0	18.7	18.7	18.5	18.4	18.1	17.5	18.3	19.3	20.1	. . .	. . .
4	19.3	19.3	19.0	18.6	18.3	18.3	18.3	18.3	19.4	20.2	21.6	22.0
5	19.0	18.3	18.2	18.2	17.9	17.8	17.7	18.7	20.1	21.9	22.1	22.6
6	17.9	17.9	17.9	17.7	17.7	17.5	17.9	18.7	20.3	21.3	22.2	22.9
7	18.7	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	19.0	19.2	20.7	21.4	23.0
8	19.8	19.4	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	20.0	20.1	20.8	22.0	22.7
9	18.1	18.2	18.2	18.3	18.4	18.4	17.9	17.5	18.7	19.4	21.3	22.3
10	18.5	18.0	17.9	17.9	17.7	17.6	17.5	18.3	19.1	20.4	20.5	20.7
11	18.8	18.8	18.7	18.7	18.5	18.5	18.4	18.6	19.4	20.5	20.8	21.3
12	17.9	17.7	17.7	17.7	17.7	17.6	17.4	17.4	18.0	19.7	21.0	23.0
13	17.8	17.4	17.3	17.2	17.1	17.3	17.5	18.3	18.9	20.1	21.1	21.8
14	17.3	17.3	17.1	17.0	17.0	17.1	17.2	17.5	17.8	18.0	18 4	19.6
15	17.6	17.1	16.8	16.6	16.5	16.6	16.6	18.2	19.8	21.3	21.6	22.5
16	18.5	18.5	18.2	17.8	17.8	17.8	17.4	17.8	18.5	19.0	19.6	20.5
17	17.8	17.8	17.0	16.8	16.8	16.8	16.8	18.1	18.8	19.8	20.5	21.1
18	18.8	18.5	18.2	18.2	18.1	18.0	17.8	18.1	18.5	19.9	21 3	21.8
19	19.2	18.3	18.0	17.6	17.6	17.6	17.5	17.7	18.3	19.6	21.1	22.2
20	17.5	17.5	17.5	17.4	17.4	17.4	17.4	17.6	17.8	18.5	19.8	21.3
21	17.0	16.8	16.8	17.1	17.2	17.2	17.2	18.0	18.8	19.5	20.8	21.0
22	17.1	16.8	16.4	16.3	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.2	17.8	18.4
23	18.1	18.1	18.0	17.9	17.8	17.7	17.6	17.5	18.0	19.2	20.0	20.6
24	17.6	17.6	17.5	17.5	17.5	17.4	17.5	18.0	18.9	20.7	21.0	20.7
25	15.8	15.9	16.2	16.2	16.2	16.2	16.1	16.7	17.2	18.5	19.8	20.5
26	17.4	17.3	17.4	17.2	17.0	16.9	17.6	17.6	19.0	18.6	18.7	19.0
27	18.1	18.0	17.8	17.6	17.6	17.6	17.7	17.8	18.8	19 2	20.7	20.8
28	19.0	18.9	18.8	18.7	18.6	18.2	18.1	18.1	18.9	19.9	21.1	22.3
Moyennes	18.1	18.0	17.8	17.7	17.6	17.5	17.5	18.0	18.8	19.8	20.7	21.4

Maximum : 25°. 1, le 6, à 14h.

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.2	23.4	24.5	24.9	23.9	22.8	21.1	20.1	19.6	19.1	19.2	19.2	20.0
22.2	23.0	23.2	23.3	23.6	23.6	21.1	21.1	21.1	21.2	20.2	20.1	20.4
...	23.3	23.1	23.1	23.1	23.6	22.7	21.0	19.6	20.1	20.0	19.7	...
23.3	24.3	24.2	24.8	24.8	23.8	23.4	22.3	22.0	21.3	20.7	20.3	21.1
22.9	24.3	24.2	24.6	23.8	23.6	23.2	17.8	17.3	17.3	17.5	17.6	20.2
23.9	24.7	25.1	23.2	20.6	20.6	20.3	20.2	19.8	19.7	19.1	18.9	20.2
23.4	24.3	24.3	24.0	22.6	21.2	20.8	20.1	20.0	20.0	19.7	19 9	20.6
24.0	24.4	24.5	22.7	20.4	20.6	20.2	19.7	19.4	19.3	19.2	19.1	20.6
22.7	21.4	22.5	20.2	19.5	19.2	19.9	19.6	19.4	19.3	18 7	18.5	19.4
21.9	22.7	23.3	23.6	23.3	21.7	21.6	19.3	18.6	18.6	18 5	18.5	19.8
22.3	22.4	21.9	23.3	21.4	20.2	20.5	17.6	16.9	17.3	17.6	17.6	19.5
23.9	24.2	23.7	22.9	21.0	21.7	20.4	20.0	19.4	18.7	18.7	18.7	19.8
21.8	21.8	22.1	22.5	22.9	22.6	19.4	19.5	19.3	19.1	18.1	17.4	19.5
19.7	20.3	21.0	21.4	21.2	19.9	19.3	19.1	19.2	19.0	18.6	18.3	18.6
21.9	21.8	21.1	21.1	20.2	20.2	20.0	19.3	19.0	18.9	18.6	18.4	19.2
21.1	22.3	22.5	21.5	20.2	20.1	19.8	19.2	19.1	19.0	18 6	18.0	19.2
22.0	22.7	22.6	22.8	23.1	22.8	21.3	19.8	19.7	19.2	19.1	19.1	19.6
22.9	23.5	22.9	23.0	21.1	20.3	20.4	20.4	20.2	20.3	19.7	19.5	20.0
23 5	22.2	20.3	20.6	20.1	20.1	19.3	17.5	17.3	17.3	17 3	17.3	19.0
20.5	21.5	21.2	20.5	20.5	20.3	19.4	19.3	19.0	18.7	18.5	17.5	18.9
21.6	22.3	19.5	18.1	18.5	18.5	18.6	18.5	18 3	18.1	17.8	17.7	18.2
19.0	19.6	19.5	19.3	19.0	18.8	18.5	18.1	18.1	18.2	18.2	18.1	17.8
21.0	21.1	21.8	21.1	21.5	19.1	19.0	18.1	18.1	17.7	17.6	17.6	18.9
22.4	22.7	20.7	21.0	20.0	19.5	18.7	18.2	18.0	17.0	16.9	16.5	18.8
20.9	21.2	21.5	19.8	19.9	18.7	18.7	18.8	17.4	17.3	17.3	17.3	18.0
20.0	20.5	20.5	19.7	19.7	19.6	18.9	18.6	18.4	18.5	18.5	18.2	18.5
21.8	20.8	21.0	21.0	20.7	20.4	20.1	19.8	19.5	19.2	19.0	19.0	19.3
23.6	24.1	23.4	23.2	20.9	20.1	19.9	19.8	19.2	18.9	18.7	18.1	20.0
22.1	22.9	22.3	22.0	21.3	20.8	20.3	19.4	19.0	18.8	18.6	18.4	19.5

Minimum : 15°, 8, le 25, à 0h. Oscillation 9°, 3.

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.1	17.8	17.2	17.4	17.1	17.0	17.0	17.3	17.7	18.3	20.0	21.0
2	18.2	17.9	17.9	17.9	17.9	17.8	17.9	18.6	19.3	20.3	21.2	21.9
3	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.7	18.2	18.4	19.5	19.8	20.8
4	17.9	17.7	17.7	17.8	17.9	17.9	17.9	18.1	19.3	20.4	21.0	21.6
5	18.9	18.8	18.8	18.7	18.4	18.3	18.3	19.4	20.8	20.8	22.2	23.4
6	18.6	18.3	18.0	17.9	17.8	17.6	17.6	18.2	18.3	19.3	20.0	20.8
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	19.3	19.1	18.8	18.5	18.4	17.9	17.4	17.7	18.6	18.6	19.7	21.8
9	19.2	19.0	18.8	18.4	17.8	17.7	17.5	17.4	18.8	19.5	20.3	21.3
10	17.9	17.9	17.9	17.6	17.1	17.2	17.2	17.4	18.9	20.3	20.5	21.2
11	17.4	17.6	17.5	17.6	17.7	17.6	17.1	17.7	17.1	19.7	20.9	22.4
12	19.9	19.3	19.2	18.1	18.0	18.0	18.0	18.6	18.8	20.0	20.4	21.4
13	17.3	17.3	16.7	16.6	16.3	15.8	15.1	15.6	16.9	18.2	19.1	19.2
14	15.8	15.3	15.0	14.8	14.5	14.2	14.2	14.6	16.6	17.4	19.2	20.8
15	16.7	16.4	16.3	16.2	16.1	16.1	15.9	15.8	16.1	16.5	17.9	18.4
16	15.4	15.4	15.1	14.8	14.7	14.6	14.2	14.2	14.2	15.5	17.9	20.2
17	15.7	15.5	15.1	14.7	14.3	14.0	13.6	13.6	14.9	16.9	18.5	20.0
18	17.0	16.7	16.0	15.7	15.1	14.7	14.2	14.0	15.4	16.5	18.0	19.0
19	17.7	17.2	16.5	16.3	15.9	15.3	14.5	14.2	15.5	18.1	19.8	20.9
20	17.5	17.4	17.0	16.9	16.6	16.2	16.1	17.2	18.5	20.2	22.0	22.9
21	17.3	17.2	17.2	17.2	16.8	16.6	16.5	17.7	18.9	20.3	21.1	22.5
22	18.3	18.0	17.4	17.2	16.6	16.1	15.7	16.8	16.6	19.2	...	...
23	15.8	15.5	15.3	14.9	14.5	14.5	14.6	14.9	15.5	18.1	19.8	21.6
24	15.4	15.3	15.1	15.1	15.1	14.8	14.7	14.8	15.1	16.5	19.1	21.1
25	16.9	16.7	16.4	15.8	15.6	15.5	14.9	15.0	15.1	16.8	19.0	21.2
26	16.9	16.9	16.9	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.9	18.5	19.9	21.2
27	17.7	17.2	17.0	16.6	15.9	15.1	15.2	15.3	16.0	17.8	...	22.0
28	18.4	18.1	18.0	17.7	17.4	17.4	17.2	18.3	19.4	20.1	20.5	21.2
29	18.1	...	...	...	...	...	...	17.9	19.2	20.0	21.3	22.1
30	17.9	17.6	17.3	16.9	16.8	16.9	16.9	16.9	17.3	18.7	19.9	20.9
31	17.9	17.8	17.6	17.5	16.9	16.7	16.6	17.0	17.4	18.3	18.8	20.5
Moyennes.	17.5	17.3	17.1	16.8	16.6	16.4	16.2	16.6	17.4	18.7	19.9	21.1

Maximum : 26°. 4, le 25, à 15h.

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.2	22.7	23.0	23.6	23.0	19.6	19.4	19.2	19.2	19.0	19.0	18.7	19.3
22.2	22.9	23.6	23.6	23.1	21.1	20.0	19.7	19.3	18.5	18.2	18.2	19.8
21.5	22.7	21.9	21.0	20.8	20.7	21.5	19.8	19.5	19.3	18.8	17.5	19.4
21.9	21.9	22.1	22.0	21.0	20.7	19.7	19.1	18.7	18.7	18.7	18.6	19.5
23.6	23.8	24.4	23.4	23.2	22.4	22.0	21.6	21.2	21.0	20.4	19.6	20.9
21.1	20.5	20.6	20.2	20.4	19.8	18.9	18.6	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	20.8	20.4	19.4	19.1	18.8	18.1	...
22.9	23.4	23.9	23.2	22.4	21.7	20.7	20.2	20.1	19.8	19.8	19.8	20.1
22.1	22.6	22.6	22.9	22.6	22.3	20.8	20.0	19.7	19.7	17.8	17.8	19.8
22.3	22.5	22.7	23.2	23.3	23.4	22.2	21.8	21.1	18.2	17.8	17.2	19.8
23.1	23.9	23.5	24.7	24.8	23.3	20.1	19.4	18.7	18.9	19.4	19.4	19.9
22.4	23.0	23.3	23.6	22.2	21.0	20.3	19.8	19.0	18.3	17.9	17.6	19.8
19.5	19.5	19.6	19.3	19.3	17.9	17.3	16.8	16.2	15.9	15.8	15.6	17.3
22.0	22.5	23.5	23.9	23.6	21.5	20.9	19.4	18.9	18.2	18.0	17.6	18.4
19.8	20.8	20.8	21.0	21.1	21.0	19.5	18.1	17.4	17.0	16.7	16.1	17.8
20.8	21.2	21.3	20.8	19.8	19.0	18.0	17.0	16.4	16.5	15.7	15.4	16.9
21.3	22.3	23.1	23.0	23.1	22.5	21.6	19.6	18.7	18.3	18.1	17.5	18.1
20.1	21.0	22.0	22.6	22.6	22.6	21.8	20.8	18.8	18.2	17.7	17.6	18.2
21.5	21.8	22.3	22.7	22.5	22.5	20.5	19.3	18.5	17.5	17.2	16.8	18.5
23.5	23.8	24.0	24.2	24.2	23.2	21.2	20.4	20.0	19.2	18.9	18.4	19.9
23.4	23.6	23.7	24.2	22.5	20.7	20.2	20.2	19.6	19.1	18.7	18.4	19.7
...	22.4	22.4	22.5	21.4	20.7	19.4	19.0	18.4	17.6	17.4	16.8	...
22.1	22.7	22.6	22.2	21.4	20.4	18.8	18.0	17.6	16.4	16.1	16.1	17.8
22.4	24.8	25.6	25.7	25.5	24.9	23.4	21.8	20.7	19.4	19.0	18.8	19.7
22.8	24.1	25.4	26.4	26.1	23.8	19.0	18.5	16.8	16.2	16.2	16.2	18.7
22.5	23.5	24.2	24.3	22.3	22.2	21.5	20.5	20.2	19.6	19.3	18.5	19.5
25.0	24.9	23.9	23.0	...	...	22.2	19.0	17.8	17.8	17.6	17.6	...
22.1	22.8	23.6	24.4	23.2	22.5	21.4	20.2	20.1	19.8	19.6	18.8	20.0
22.9	22.9	22.4	22.5	22.9	22.0	21.2	19.0	18.2	17.9	17.9	17.9	...
21.8	22.9	23.1	23.1	23.2	22.9	18.9	19.6	19.6	18.9	18.7	18.2	19.3
21.7	22.2	23.0	23.1	21.2	19.3	18.7	18.5	18.5	18.1	17.9	17.7	18.8
22.1	22.6	22.9	23.0	22.5	21.9	20.4	19.5	18.9	18.4	18.1	17.7	19.1

Minimum : 13°.6, le 17, à 6 et 7h. **Oscillation : 12°. 8.**

AVRIL, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.5	17.4	17.2	16.7	16.7	16.6	16.6	16.7	17.1	18.2	20.1	21.4
2	19.0	18.6	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	18.4	18.4	19.4	20.0	20.7
3	18.3	17.6	17.5	17.4	17.3	17.3	17.3	17.0	17.6	18.8	20.6	21.9
4	18.8	19.2	19.1	19.1	18.6	18.3	18.1	18.6	19.6	21.4	22.6	23.1
5	18.7	18.1	17.6	17.3	17.2	17.2	17.1	17.7	18.2	19.0	21.0	22.2
6	18.7	18.5	18.1	17.9	17.9	17.8	17.7	17.7	17.8	18.8	19.7	21.0
7	18.4	17.9	17.8	17.4	17.4	17.3	17.2	17.2	17.3	18.4	19.7	20.6
8	19.1	19.0	18.9	18.1	17.8	17.8	17.8	18.0	18.9	19.8	20.8	21.6
9	18.4	18.4	18.3	18.1	18.1	17.8	17.3	17.3	18.3	19.4	20.4	21.0
10	17.8	17.8	17.6	17.5	17.1	17.1	17.0	17.1	17.3	18.5	19.8	20.8
11	17.5	17.1	16.4	16.2	15.9	15.7	15.7	15.9	16.4	17.4	18.1	19.4
12	16.8	16.0	15.6	15.1	14.9	14.9	14.8	14.7	15.4	17.2	19.2	19.2
13	14.7	14.0	13.8	13.5	13.1	13.1	13.0	13.2	14.9	16.7	17.7	18.7
14	15.9	15.4	15.2	15.2	15.1	15.0	14.7	14.6	15.0	17.9	18.9	19.5
15	15.3	14.8	14.6	14.2	13.9	13.6	13.2	13.6	15.1	15.9	17.6	20.2
16	14.6	14.5	13.6	12.5	11.5	10.7	10.4	11.4	11.9	15.2	17.2	18.9
17	12.0	11.3	10.9	10.4	9.7	9.5	9.3	9.6	11.1	14.1	. . .	. . .
18	13.9	13.3	13.0	12.0	11.6	11.3	11.3	11.3	11.9	13.9	16.0	18.0
19	13.5	12.7	12.1	11.7	11.2	10.8	10.6	10.2	11.9	13.9	15.9	17.9
20	11.4	11.0	10.6	10.0	9.5	9.0	8.3	8.4	10.1	12.5	15.9	17.5
21	11.5	11.1	11.0	10.7	10.6	10.6	10.1	10.0	10.1	11.6	13.6	16 6
22	15.4	15.3	15.1	14.9	14.8	14.6	14.6	15.0	15.8	17.6	18.9	19.3
23	15.9	15.5	14.5	14.1	13.5	13.2	13.1	13.4	16.1	17.4	19.0	21.8
24	14.5	14.3	13.8	13.5	13.3	12.9	12.6	12.6	12.9	14.3	15.8	16.9
25	14.9	14.8	14.2	13.9	13.7	13.0	12.7	13.0	14.0	15.7	17.0	19.7
26	15.6	15.6	15.6	15.3	14.8	14.7	14.2	14.2	14.6	16.2	17.6	19.1
27	15.0	14.5	14.4	13.9	13.5	13.2	12.9	12.9	14.5	16.8	20.0	21.0
28	16.0	15.9	15.6	15.1	14.6	14.4	13.5	13.5	14.4	14.4	16.4	18.5
29	14.2	13.7	13.4	13.1	12.8	12.4	12.3	12.2	12.3	13.4	16.3	18.2
30	12.5	12.0	11.8	11.8	11.7	11.7	11.7	11.6	14.7	14.9	17.8	19.5
Moyennes.	15.8	15.5	15.2	14.8	14.5	14.3	14.1	14.2	15.1	16.2	18.4	19.7

Maximum : 24°. 7, le 10, à 16h.

AVRIL, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.2	22.4	22.4	23.3	22.9	21.8	19.3	18.2	17.7	17.8	17.9	17.9	19.0
21.5	21.7	22.1	22.4	21.9	21.1	19.6	19.1	18.4	19.3	19.1	18.6	19.6
22.6	23.4	23.6	23.5	23.3	22.3	21.6	20.8	20.4	19.9	19.7	19.5	19.9
23.4	24.1	24.3	24.6	22.2	20.6	20.6	19.8	19.4	19.4	19.4	19.4	20.5
23.7	23.4	23.4	23.0	20.6	20.4	20.2	19.7	19.2	19.2	19.2	19.0	18.8
21.7	22.5	22.4	22.3	21.8	21.4	20.7	20.0	19.5	18.8	18.7	18.5	19.5
21.3	21.6	22.3	22.6	22.9	22.7	22.2	21.0	20.0	19.7	19.4	19.3	19.6
20.6	21.5	21.8	22.1	21.8	21.1	20.8	20.3	19.6	19.5	19.1	19.1	19.7
21.5	22.1	23.1	23.8	24.1	23.8	22.3	20.9	19.9	18.9	18.5	17.9	19.9
21.9	22.1	23.5	24.5	24.7	24.1	21.8	20.3	19.4	18.4	17.8	17.4	19.6
20.4	21.9	22.1	22.3	22.0	20.8	19.4	18.7	18.7	18.1	18.2	17.7	18.4
20.1	21.0	21.9	22.5	23.1	21.9	20.5	18.7	17.9	16.5	16.1	15.6	17.9
20.2	21.8	22.5	22.1	22.1	21.9	21.2	19.1	18.2	17.2	16.2	15.8	17.2
20.4	22.1	22.8	23.2	23.1	22.2	19.9	18.6	17.9	17.4	16.5	16.4	18.0
21.3	22.7	21.6	20.8	19.9	19.2	18.0	17.1	16.3	14.6	14.9	14.8	16.8
19.6	20.0	20.0	19.7	18.7	17.2	16.1	14.6	13.9	13.6	12.8	11.8	15.0
...	...	...	...	18.6	18.3	16.9	15.9	15.0	14.3	13.9	13.6	...
18.7	19.7	19.5	20.0	20.7	21.2	19.4	18.3	17.6	16.6	16.1	15.3	15.9
19.7	20.2	20.6	20.5	19.6	18.7	17.1	15.6	14.6	13.6	12.9	11.9	14.8
19.3	20.1	20.4	20.3	19.5	18.4	17.1	15.5	14.8	13.4	12.4	11.8	14.0
19.6	21.3	22.1	22.0	21.7	21.5	21.0	19.6	18.5	17.9	17.3	16.5	15.6
21.3	22.0	22.6	22.5	22.3	20.3	18.9	18.0	16.9	16.6	16.3	15.8	17.7
23.0	23.7	23.8	21.5	20.5	20.5	18.8	17.8	16.8	16.5	15.6	15.2	17.5
18.6	21.1	21.5	21.5	21.0	20.0	18.0	16.9	16.8	15.9	15.6	15.6	16.1
21.0	22.7	23.4	23.9	24.0	23.6	20.1	18.7	17.3	16.7	15.4	15.3	17.4
19.2	20.1	22.7	24.2	24.3	23.7	22.3	20.6	20.9	19.9	18.1	17.2	18.3
22.0	23.2	23.3	23.4	23.5	22.2	20.9	18.7	17.7	16.7	16.0	15.8	17.7
19.4	20.6	21.5	21.9	22.0	21.8	20.2	18.2	16.6	15.0	14.9	14.1	17.0
20.0	20.6	20.6	19.9	20.0	18.3	15.6	13.9	13.2	12.5	11.8	11.4	15.1
21.0	21.0	18.1	18.4	17.8	16.8	16.2	15.3	14.5	14.0	13.8	13.8	15.0
20.9	21.7	22.0	22.5	21.7	20.9	19.4	18.0	17.6	16.9	16.4	16.0	17.4

Minimum : 8°.3, le 20, à 6h. Oscillation : 16°. 4.

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.2	12.8	12.4	11.8	11.8	11.7	11.4	11.4	12.7	15.2	17.6	19.1
2	13.1	12.8	12.7	12.6	12.2	12.2	12.1	12.1	12.7	13.5	15.2	17.1
3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.0	12.1	11.6	11.6	12.5	13.5	14.5	15.9
4	11.3	11.1	11.2	11.3	11.3	11.2	10.8	10.9	11.4	12.4	14.7	17.1
5	12.3	12.3	12.2	12.0	11.8	11.0	10.3	10.0	10.8	13.7	15.4	17.3
6	12.0	11.3	11.0	10.5	10.0	9.6	9.1	8.6	9.3	12.0	14.3	16.3
7	13.8	13.3	13.0	12.8	12.8	12.7	12.7	12.3	13.2	14.7	16.7	18.8
8	14.5	13.9	13.8	13.8	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.9	15.3	16.9
9	14.1	13.5	13.2	12.5	11.8	11.3	11.0	11.4	11.5	12.6	15.2	18.8
10	14.2	13.8	13.3	12.9	12.6	12.3	12.2	12.3	13.3	14.9	15.6	15.9
11	12.7	12.4	12.0	11.8	11.7	11.5	11.4	11.4	11.5	13.3	13.8	15.7
12	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.7	10.2	10.0	11.4	14.0	16.0	17.7
13	11.8	11.5	11.4	10.9	10.9	10.8	10.7	10.7	10.8	13.1	15.1	16.4
14	11.5	11.0	10.6	10.6	10.4	10.0	9.9	9.9	11.7	14.4	16.2	18.6
15	12.8	12.4	12.1	11.8	11.5	11.3	10.8	11.1	11.6	13.4	14.9	18.1
16	11.0	10.4	9.9	9.6	9.3	9.4	9.8	10.3	11.3	13.6	15.4	15.5
17	13.8	13.8	13.4	13.3	13.1	12.9	12.8	13.1	13.4	14.7	16.1	17.1
18	13.8	13.8	13.7	13.8	13.9	13.9	13.9	13.9	14.9	15.5	16.1	17.6
19	13.7	13.7	13.6	13.4	13.2	13.0	12.7	12.5	12.5	13.0	14.0	15.5
20	13.3	13.1	12.9	12.7	12.6	12.2	12.2	11.9	11.3	12.6	13.9	15.2
21	14.6	14.1	13.6	13.6	13.3	13.1	12.7	12.4	12.1	15.4	16.8	18.5
22	14.0	13.5	13.4	12.8	12.4	12.3	11.7	12.0	13.7	14.7	16.7	18.7
23	13.8	13.4	12.7	11.8	11.4	11.2	12.5	12.8	14.7	18.2	20.3	21.4
24	...	...	...	...	...	...	...	7.3	8.5	11.3	14.0	16.3
25	10.9	10.3	9.8	9.2	9.0	8.2	8.1	7.6	9.2	10.6	13.6	15.8
26	12.1	11.6	11.2	10.9	10.6	10.3	10.1	10.1	11.6	13.5	15.8	17.8
27	12.5	12.2	11.9	11.8	11.6	11.4	11.3	11.2	11.2	11.7	13.6	15.5
28	14.4	13.7	13.0	12.7	12.4	12.1	11.9	11.8	12.1	15.7	17.4	19.0
29	13.5	13.2	12.8	12.6	12.6	12.5	12.5	12.9	13.6	15.3	16.6	18.4
30	12.4	12.1	11.8	11.7	11.7	11.6	11.4	11.1	11.8	12.7	14.4	16.7
31	12.0	12.0	11.8	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.9	12.7	15.7	17.3
Moyennes	12.9	12.6	12.3	12.0	11.8	11.6	11.4	11.3	12.0	13.7	15.5	17.3

Maximum : 23°, 7, le 7, à 15h.

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.1	19.2	19.2	18.7	16.8	16.1	15.0	14.2	13.9	13.7	13.4	13.1	14 7
17.9	17.9	17.7	17.5	17.1	16.4	15.6	15.2	14.6	14.2	13.8	13.7	14.6
16.6	18.7	18.9	18.6	17.6	16.5	14.9	13 5	13.4	13.4	12.9	12.8	14.4
19.1	20.4	21.5	22.1	21.8	21.3	19.3	17.1	15.7	14.6	13.7	13.1	15.2
19.0	20.4	20.7	21.2	21.0	19.7	18.9	16.0	14.8	13.7	13.0	12 3	14.9
19.0	20.7	21.5	21.6	21.5	21.0	20.0	18.3	16.6	15.6	14.7	14 5	14.9
20.6	22.0	23.3	23.7	23.2	22.6	20.8	19.9	17.8	16.7	15.8	15 0	17.0
19.4	21.2	22.4	22.9	22.9	21.9	19.8	18.8	18.0	17.1	16.2	15.2	16.8
19.5	20.8	22 1	22.5	22 5	21.6	19.8	18.1	16.6	15.5	14 8	14 2	16.0
17.9	19.9	21.1	21.6	21.6	20.8	18.2	15.3	13.8	12 9	12.6	12.2	15.4
17.5	17.5	19.6	19.8	19.6	18.7	17.0	15.0	13.8	13 0	12.4	12.0	14.3
18.8	19.0	19.9	19.9	19.7	18.2	16.3	14.6	13.7	12.8	12.3	12 0	14.2
18.4	19.5	19.9	19.8	19.4	19.4	17.9	16.1	14.7	13.2	12.5	12.1	14.4
19.9	20.8	20.9	20.0	19.2	17.9	16.5	15.6	14.9	14.0	13.3	12.9	14.6
18.8	19.8	20.2	20.1	19.5	17.4	15.8	14.3	13.3	13.0	12.7	11.7	14.5
16.3	17.8	18.0	18.0	16.9	16.0	14.6	13.4	12.9	12.7	12 6	13.0	13.2
18.1	18.6	18.6	18.7	18.8	18.1	16.7	16.0	15.3	14.8	14.7	14.7	15.4
18.9	19.0	19.1	18.9	18.3	17.1	15.8	14.9	14.3	14.1	14.0	14.0	15.5
17.5	18.7	19.0	19.5	19.5	18.5	17.5	15.9	15.1	14.1	14 0	13.3	15.1
17.2	18.9	20.1	20.6	20.9	20.8	20.2	18.6	17.7	16.9	16.1	15.7	15.7
20.2	21.1	21.6	21.6	21.8	20.3	17.8	16.8	15.8	14.9	14.6	13.8	16 2
20.1	21.4	21.7	21.9	21.5	20.0	18.1	17.0	16.1	15.3	14.5	13.8	16.1
21.8	21.8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18.3	18.7	20.1	20.1	19.9	18.0	16.0	14.3	13.2	12.3	11.6	11.0	...
17.9	18.8	19.9	20.2	20.9	19.2	16.9	14.7	13.5	12.6	11.9	11.6	13.3
18.9	20.2	21.1	21.3	21.6	15.9	14.6	14.6	14.2	13.7	13.2	12.7	14 5
16.9	19.8	21.5	22.3	22.2	20.5	18.7	17.5	16.6	15.9	15.3	14.7	15.3
20.1	21.0	21.0	20.4	18.4	16.7	15.3	14.4	14.0	13.9	13.7	13.7	15.3
19.2	19.8	20.5	19.9	19.0	17.2	15.0	14.2	13.8	13.5	12.9	12.5	15.2
18.4	19.2	20 1	20.2	20.1	19.1	16.4	15.5	13.7	13.0	12.5	12.4	14.5
17.8	18.0	18.3	18.3	17.2	16.0	14.3	13.5	12 7	12.0	11.8	11.8	13.9
18.7	19.7	20.3	20.4	20 0	18.7	17.1	15.8	14.8	14.1	13.6	13.2	15.0

Minimum : 7°, 3, le 24, à 7h.

Oscillation 16°, 4.

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.9	11.8	11.6	11.5	11.3	10.9	10.9	11.2	11.8	13.9	14.8	17.0
2	12.0	11.7	11.4	11.0	10.7	10.5	10.0	9.5	10.6	12.6	13.4	14.2
3	11.7	11.6	11.2	10.9	10.4	10.2	9.9	9.9	9.9	11.7	12.9	14.9
4	10.8	10.8	10.5	10.3	10.3	10.3	10.2	10.1	11.1	12.8	15.1	17.3
5	12.0	11.4	11.3	10.9	10.6	10.4	10.3	10.3	11.6	14.3	16.3	17.7
6	10.9	10.4	10.1	10.1	10.1	10,0	9.8	9.4	9.5	12.3	14.9	16.4
7	11.5	11.1	10.9	10.3	10.0	9.5	9.0	8.7	8.8	10.2	12.0	14.0
8	12.9	12.4	12.2	12.0	11.7	11.4	10.9	10.9	11.1	11.8	13.3	15.9
9	12.3	12.3	12.3	12.2	12.0	11.9	11.7	11.7	11.8	13.3	14.7	16.9
10	12.6	11.9	11.5	10.7	10.1	9.6	8.9	8.6	9.7	11.7	14.1	15.9
11	12.5	11.9	11.4	11.0	10.4	10.3	10.1	9.9	9.9	10.1	12.5	15.6
12	12.1	11.9	12.0	12.0	12.0	11.9	11.7	11.4	12.1	14.9	16.0	16.9
13	10.5	9.7	9.3	8.7	8.0	8.0	8.4	9.0	9.6	11.6	12.9	15.4
14	9.0	9.0	9.0	9.2	9.3	9.3	9.3	9.6	10.4	11.2	12.7	13.9
15	9.0	8.3	8.4	8.8	8.8	8.8	8.8	8.6	9.5	10.9	11.8	13.9
16	10.1	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2	10.0	10.9	12.0	12.5	14.0	15.4
17	11.7	11.3	10.9	10.7	10.6	10.2	9.3	9.3	9.4	10.7	12.7	14.0
18	10.7	10.6	10.2	10.1	9.7	9.5	9.2	9.1	9.1	10.9	13.1	15.1
19	11.4	10.9	10.4	10.0	9.8	8.9	8.4	8.6	9.4	10.9	13.5	16.4
20	10.6	10.0	9.3	9.1	8.7	8.2	8.0	7.8	8.0	10.2	11.8	14.5
21	10.9	10.6	9.9	9.4	9.2	9.0	9.0	9.1	9.3	10.6	12.9	15.6
22	...	...	...	...	...	...	...	8.3	9.3	10.6	12.8	15.3
23	11.1	10.7	10.5	10.4	10.2	10.0	9.7	9.4	9.5	11.1	13.9	14.9
24	9.9	9.5	9.0	8.9	9.0	9.1	9.1	9.1	9.3	10.3	...	...
25	11.1	10.6	10.2	9.7	9.3	8.9	8.6	8.5	9.0	10.0	12.4	14.7
26	11.2	10.6	10.0	9.5	9.0	8.6	8.0	7.5	8.0	9.6	12.3	15.0
27	10.1	9.6	9.5	9.5	9.4	8.8	8.2	7.5	8.2	9.9	13.5	15.9
28	9.4	9.0	8.8	8.5	7.4	7.5	7.5	7.8	7.9	8.3	9.4	12.5
29	11.0	10.7	10.4	10.0	9.9	9.7	9.7	9.0	8.7	11.4	13.1	14.9
30	11.1	10.9	10.8	10.4	10.2	10.0	9.8	9.4	9.4	10.5	12.5	15.1
Moyennes.	11.1	10.7	10.6	10.2	9.9	9.7	9.4	9.3	9.8	11.3	13.3	15.3

Maximum : 21°. 5, le 6, à 15h.

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.9	16.9	16.9	16.9	16.2	15.4	14.5	13.9	13.4	12.9	12.6	12.5	13.6
16.2	16.5	16.9	17.1	16.5	15.3	14.5	13.8	13.2	12.7	12.5	12.4	13.1
16.9	18.3	18.6	18.6	18.0	17.2	15.8	14.6	13.3	12.6	11.9	11.7	13.4
17.4	18.8	18.8	18.3	17.4	16.5	14.5	13.8	12.9	12.1	12.1	11.5	13.5
18.9	19.4	19.6	19.4	18.3	16.9	15.0	13.6	13.0	12.3	11.4	10.9	14.0
19.1	20.8	21.4	21.5	21.1	20.1	18.1	16.7	15.5	14.8	14.1	13.5	14.6
15.4	18.7	19.4	18.9	19.4	19.3	17.5	15.7	14.7	13.6	12.8	12.2	13.4
17.3	18.0	18.9	19.6	19.4	18.7	17.1	16.0	15.2	14.3	13.7	13.3	14.5
18.0	19.3	20.3	20.9	20.9	20.6	18.3	17.2	15.9	15.3	14.3	13.6	15.3
17.9	19.2	20.3	20.9	21.1	20.6	18.3	17.0	15.9	14.7	13.7	13.1	14.5
17.7	19.0	20.0	20.9	20.8	19.2	17.2	15.7	14.5	13.5	12.5	11.9	14.1
17.1	17.3	17.6	17.5	17.2	16.5	14.3	13.1	12.6	12.2	11.9	11.5	13.9
16.5	17.0	16.9	16.4	15.6	14.0	12.9	11.7	10.9	10.0	9.5	8.9	11.7
15.4	15.7	16.1	15.7	14.3	13.3	12.7	11.7	10.8	10.5	9.8	9.5	11.5
15.3	16.1	16.4	16.8	16.1	14.8	13.3	11.8	10.7	10.5	10.3	10.1	11.5
15.9	16.9	16.9	17.0	15.9	15.2	13.7	13.0	12.4	12.0	11.5	10.9	12.5
15.4	16.2	17.4	17.4	17.4	17.8	16.7	15.0	13.4	13.0	12.7	12.0	13.1
18.1	18.6	18.1	17.9	17.4	16.6	15.0	13.9	13.2	12.7	11.9	11.6	13.1
16.9	17.2	17.9	17.2	17.3	16.5	14.6	13.9	13.2	12.4	11.6	11.1	12.8
14.3	16.2	17.0	16.7	16.2	15.1	14.2	13.2	12.4	11.7	11.1	10.6	11.9
15.6	15.5	16.1	15.9	15.7	15.3	14.3	13.4	12.7	12.1	11.7	11.6	12.3
17.0	18.0	18.3	18.3	17.7	17.2	15.0	13.5	12.7	11.6	11.0	11.0	. . .
16.7	17.1	18.1	18.2	18.7	17.7	15.5	14.1	12.7	11.8	11.1	10.5	13.0
. . .	18.0	19.0	19.8	20.3	19.0	17.0	15.6	15.3	14.3	12.7	12.0	. . .
16.5	17.9	19.0	19.1	19.0	18.0	15.9	14.3	13.4	11.9	11.7	11.5	12.9
16.6	18.6	19.0	19.5	19.5	18.1	15.7	14.3	12.9	11.7	11.2	10.6	12.8
17.8	18.5	18.9	18.9	18.5	17.2	15.2	13.2	11.9	10.9	10.3	9.9	12.5
15.1	17.0	18.4	19.8	20.3	19.4	17.7	15.4	14.4	13.1	12.4	11.6	12.4
16.9	17.5	19.0	19.1	19.2	18.5	17.1	15.4	13.1	12.3	11.7	11.3	13.3
16.4	17.1	18.1	17.8	17.0	15.8	15.6	13.8	12.7	12.1	11.8	11.4	12.9
16.7	17.4	18.3	18.4	18.1	17.2	15.6	14.3	13.3	12.5	11.9	11.5	13.1

Minimum : 7°. 4, le 28, à 4h. **Oscillation 14°. 1.**

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.3	10.9	10.3	9.6	8.9	9.0	9.3	9.3	9.6	10.8	12.3	13.6
2	11.4	11.4	11.2	11.0	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	10.9	11.7	12.6
3	10.2	10.1	10.0	10.2	10.2	10.3	...	...	...	11.6	11.9	12.5
4	10.6	10.6	10.5	10.4	10.1	9.8	9.5	9.6	10.1	10.9	12.5	13.0
5	9.6	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	8.8	9.0	10.4	12.1	12.8	14.2
6	10.2	10.2	10.1	10.1	9.9	9.6	9.6	9.7	10.4	11.6	13.5	14.7
7	10.7	9.7	9.2	8.7	8.6	8.4	8.1	8.0	8.0	10.1	12.2	13.9
8	10.2	9.7	9.2	8.8	8.2	7.7	6.7	6.6	7.0	9.1	11.4	13.9
9	11.1	10.8	10.1	10.0	9.8	9.6	9.5	9.3	9.4	11.9	14.0	15.4
10	10.0	9.6	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	8.9	10.1	12.6	14.7	15.9
11	9.4	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	9.8	10.4	12.0	15.4	17.9
12	10.9	10.9	9.9	9.5	9.0	8.6	7.7	6.9	7.2	8.3	12.8	16.2
13	11.2	11.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.6	11.1	13.0	15.4
14	9.8	9.5	8.9	8.6	8.3	8.3	8.2	7.9	8.3	9.2	10.5	12.5
15	8.2	7.7	7.1	6.7	6.1	5.6	5.1	4.7	4.8	6.7	9.4	13.4
16	11.9	11.8	11.6	11.5	11.3	11.0	11.0	10.9	11.7	12.2	12.6	15.8
17	11.8	11.7	11.5	11.3	11.2	10.6	10.3	9.9	10.0	11.2	13.7	15.8
18	11.0	10.6	10.6	10.5	10.5	10.2	10.1	9.1	9.5	10.0	10.8	13.2
19	6.9	6.9	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	8.3	9.5	12.0
20	6.6	6.0	5.8	5.5	4.8	4.5	4.5	3.6	3.6	4.8	6.5	10.8
21	5.3	5.3	5.1	5.0	5.0	4.7	4.7	4.7	4.3	5.3	6.3	9.0
22	6.3	6.0	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	6.4	7.3	8.3	10.3
23	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	11.1	12.1	12.7	13.3
24	10.7	10.0	9.6	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.9	11.8	13.1	15.3
25	11.2	11.1	11.0	11.0	10.9	10.6	10.5	10.5	10.7	11.5	13.0	14.3
26	10.1	9.8	9.5	9.3	9.2	9.1	8.7	8.4	8.7	10.3	12.4	14.7
27	10.7	10.7	10.6	10.4	10.3	10.3	10.3	10.3	10.6	11.2	12.0	13.0
28	10.5	9.4	9.2	9.2	9.0	9.0	8.9	8.8	8.9	9.5	11.2	12.5
29	9.0	9.0	9.0	9.0	8.7	8.7	8.3	7.5	7.5	8.0	9.6	12.5
30	7.4	6.3	6.0	5.7	5.5	5.4	5.5	5.6	5.7	9.4	11.5	13.4
31	9.3	9.0	8.6	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.6	10.0	11.6	13.3
Moyennes.	9.8	9.5	9.2	9.1	8.9	8.7	8.5	8.1	8.4	10.0	11.7	13.6

Maximum : 21°. 2, le 12, à 16h.

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
14.8	15.9	16.1	15.5	15.3	13.6	12.9	12.6	11.9	11.6	11.4	11.3	12.0
13.9	14.4	14.0	13.7	12.9	12.7	12.4	11.4	11.0	10.9	10.6	10.5	11.7
13.2	14.5	14.8	14.7	14.6	13.8	12.7	11.8	11.3	10.6	10.4	10.2	...
13.6	15.1	15.5	15.5	15.1	13.8	12.8	12.2	12.1	11.9	11.6	10.8	12.0
15.4	16.3	16.7	16.3	15.4	14.7	14.1	12.7	12.2	11.8	11.1	10.8	12.1
15.6	16.2	16.2	16.1	15.9	14.9	13.9	12.6	11.5	10.8	10.7	10.7	12.2
15.7	16.4	16.4	16.4	16.3	16.1	14.7	13.0	12.2	11.4	11.1	10.6	11.9
16.0	17.9	18.2	17.8	17.5	16.6	15.2	13.6	12.6	12.2	12.1	12.1	12.1
16.4	16.7	16.8	16.7	16.0	14.6	14.0	13.4	12.6	11.7	11.2	10.0	12.5
16.7	17.7	17.9	17.9	17.9	17.2	14.7	13.1	12.2	11.2	10.4	9.9	13.0
18.4	19.3	19.0	20.8	21.0	19.7	16.4	14.2	13.3	12.3	11.8	11.2	13.6
18.5	19.6	20.2	20.9	21.2	17.7	15.5	14.2	12.8	12.2	11.6	11.3	13.0
17.0	18.4	16.2	19.8	19.9	19.8	16.2	15.2	13.7	13.6	12.8	12.4	13.7
14.7	15.9	17.6	18.3	19.5	18.7	16.8	14.1	12.7	11.2	10.3	9.6	12.0
15.1	16.4	17.5	18.1	17.8	17.8	15.1	12.6	11.8	11.1	10.7	10.6	10.8
14.2	15.6	18.1	18.9	18.2	17.9	16.2	15.2	14.2	13.4	12.9	12.6	13.7
17.2	18.3	18.8	18.3	17.6	16.8	15.0	13.6	12.8	12.2	11.7	11.3	13.4
13.8	14.2	14.0	13.9	13.5	12.1	11.2	9.6	9.6	8.5	8.1	7.5	10.9
13.8	12.9	14.6	16.3	13.3	12.6	11.3	10.2	9.6	8.6	8.0	7.8	9.7
12.8	14.1	14.6	14.5	13.8	12.5	11.5	9.8	8.5	7.4	6.5	5.9	8.3
11.6	13.5	14.6	15.7	15.3	13.3	12.1	9.7	8.6	7.6	6.8	6.0	8.3
12.6	14.1	16.0	16.3	15.9	15.6	14.6	13.0	12.3	11.6	11.0	10.2	10.0
16.0	16.5	16.9	16.6	15.8	15.0	13.7	12.6	11.6	11.1	11.1	11.0	12.6
17.1	18.1	18.7	18.4	17.1	16.0	14.1	13.2	12.6	12.1	11.6	11.4	12.8
14.7	16.0	16.1	17.0	17.0	16.1	14.6	13.0	12.0	11.5	11.1	11.0	12.8
15.4	17.4	17.7	18.6	18.4	18.1	15.6	13.6	12.4	11.4	10.6	10.2	12.5
14.0	14.7	16.2	17.2	18.3	17.1	15.6	13.6	12.4	11.3	11.1	11.0	12.6
13.2	15.2	15.9	17.0	16.2	16.1	14.5	12.5	11.5	10.7	10.2	10.1	11.6
13.6	15.6	16.4	16.0	15.6	13.9	12.3	10.4	10.0	9.3	8.4	7.6	10.6
15.7	16.1	17.0	16.4	15.2	14.5	12.8	11.7	10.7	10.0	9.4	8.9	10.2
15.3	16.7	18.1	17.1	15.5	14.3	13.5	13.0	12.6	11.9	11.7	11.5	11.8
15.0	16.1	16.6	16.8	16.5	15.6	14.1	12.3	11.8	11.0	10.6	10.5	11.5

Minimum : 3°, 6, le 20, à 7 et 8h. Oscillation 17°, 6.

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.5	8.3	8 3	8.3	8.3	8.3	8.2	7.9	8.2	9.2	10.7	13.1
2	10.2	9.3	8.8	7.7	7.3	7.3	6.8	6.7	8.2	9.8	10.9	12.9
3	5.3	4.8	4.5	4.5	4.5	4·0	3 2	1.6	1.7	3.6	5.0	8.1
4	1.4	0.8	-0.2	-0.2	-0.4	-0.7	-1.0	-1.4	1 0	1.3	3.9	7.8
5	2.7	2.2	2.3	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	5.2	6.8	9.5
6	6.2	5.7	5.1	4.8	4.3	3.8	3.7	4.1	4.5	8.9	10.8	12.4
7	7.2	7.1	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	7.2	9.1	11.6	11.8
8	8.0	7.6	7.3	6.6	6.3	5.9	5.6	6.0	6.2	7.0	9.5	11.0
9	7.3	7.0	6.0	5.4	5.0	4.9	4.4	4.3	4.6	7.6	10.3	11.6
10	9.0	8.5	8.1	7.6	7.5	6.9	6.4	6.1	7.0	8.0	8.7	10.4
11	8.3	8.2	8.0	7.4	6.9	6.5	6.2	5.7	6.1	7.5	10.9	13.5
12	10.2	9.7	9.3	9.1	8.3	8.1	7.7	8.1	8.3	10.6	12.5	14.0
13	10.2	9.7	9.2	8.7	8.4	8.4	8.4	8.7	9.1	9.6	11.7	13.1
14	11.5	11.1	9.7	8.9	8.2	7.2	7.1	7.5	9.0	11.4	13.4	14.1
15	10.6	10.2	9.9	9.8	9.7	9.5	8.9	8.8	9.8	11.3	12.8	13.9
16	11.5	11.3	10.3	9.4	9.0	8.6	8.1	8.0	8.2	9.7	10.9	12.3
17	12.5	11.5	10.9	10.0	9.5	9.3	9.2	9.4	9.9	12.0	13.6	14.0
18	9.7	9.6	9.5	9.3	9.2	8.9	8.4	7.9	8.3	9.6	11.5	12.0
19	8.0	7.7	7.5	7.2	6.9	6.9	7.0	7.0	7.7	8.2	9.7	11.4
20	8.6	8.1	8.1	8.1	8.1	7.8	7.6	7.8	7.8	9.3	11.2	11.5
21	10.2	10.2	10.0	9.8	9.6	9.6	9.5	9.6	10.4	11.6	12.5	14.2
22	10.4	10.3	10.2	9.3	8.8	8.4	8 3	8.7	9.9	12.0	14.0	14.8
23	10.9	10.3	9.7	9.3	9.1	8.7	8.6	8.6	10.2	11.6	12.7	13.7
24	9.0	8.4	7.7	7.1	6.8	6.7	6.6	7.0	7.2	9.0	11.7	12.7
25	9.5	9.1	8.5	8.1	8.5	9.2	9.5	9.6	10.2	10.8	10.8	12.2
26	9.5	9.3	9.3	8.7	7.6	7.8	8.0	8.3	8.7	9.4	10.0	11.3
27	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	8.5	9. 5	13.6	14.2	15.0
28	11.6	11.0	10.4	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	11.2	11.5	12.1	12.9
29	8.5	7.7	7.2	6.8	6.8	6.7	6.3	6.4	6.9	9.7	11.0	12.4
30	8.5	8.5	8.6	8.7	8.7	8.6	8.5	8.7	10.1	10.7	11.1	12.0
31	9.4	9.0	8.5	7.9	7.4	7.3	6.9	6.9	6.9	7.8	10.2	12 6
Moyennes.	8 8	8.4	8.0	7.9	7.3	7.1	6.9	6.9	7.5	9.2	10.8	12.3

Maximum : 19°, 7, le 1, à 16h.

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
14.8	16.7	17.9	18.9	19.7	17.5	15.5	14.1	12.8	12.2	11.4	10.7	12.0
15.5	17.2	16.3	17.4	15.3	14.5	13.5	11.8	10.8	9.7	8.5	7.2	10.9
9.3	10.6	12.3	12.3	12.2	10.3	7.0	4.6	3.2	2.1	1.5	0.8	5.7
11.5	12.8	13.4	13.4	13.3	11.7	10.3	7.8	6.2	4.7	3.9	3.3	5.1
10.7	11.7	12.3	11.5	11.3	10.3	8.8	7.5	6.9	5.8	5.2	4.9	6.2
14.1	14.3	14.3	14.1	13.4	12.3	11.3	10.5	9.9	8.8	8.8	7.9	8.9
14.2	15.0	14.8	15.4	14.4	13.1	11.6	10.1	8.8	8.0	7.3	6.6	9.7
12.6	13.7	13.9	14.7	15.4	14.9	13.5	12.3	11.0	10.3	9.4	8.8	9.9
12.9	13.3	16.4	17.9	17.5	16.9	16.6	14.6	13.3	12.2	11.1	10.4	10.4
11.9	14.7	16.5	17.5	17.7	17.8	16.7	14.4	12.7	11.7	10.6	10.0	11.1
15.3	16.8	17.6	18.4	18.2	16.9	15.0	13.0	11.5	10.2	9.3	8.5	11.1
14.3	15.8	16.1	16.5	16.9	17.2	15.6	13.9	13.2	11.9	11.5	10.7	12.0
13.9	15.3	16.3	16.8	17.1	17.0	16.2	14.2	13.2	13.0	12.4	12.1	12.2
15.4	15.7	16.2	16.2	15.7	16.0	14.7	14.5	12.7	12.1	11.6	10.9	12.1
14.5	16.1	16.5	17.1	16.8	16.5	15.3	14.3	13.3	12.5	12.3	11.8	12.6
13.1	13.5	14.2	14.4	14.4	12.7	12.2	10.5	10.1	10.4	12.0	12.0	11.1
14.4	15.5	14.5	15.0	14.6	14.2	13.2	11.5	10.5	9.8	9.5	9.4	11.7
13.4	13.6	14.4	14.0	13.6	12.6	12.3	11.1	10.9	9.1	8.6	8.4	10.6
11.8	13.4	14.4	15.1	14.2	14.1	12.7	11.7	11.0	9.7	9.0	8.8	10.0
12.4	12.5	13.1	12.9	13.1	12.7	12.1	11.4	11.2	10.9	10.7	10.6	10.3
15.6	15.7	16.4	16.2	15.9	14.9	13.2	12.5	12.0	11.4	11.2	10.9	12.2
16.0	16.5	16.6	16.8	16.3	15.0	13.4	12.9	12.3	12.0	11.8	11.6	12.3
14.6	14.9	14.3	13.7	13.3	13.0	12.0	10.3	10.3	9.8	9.6	9.0	11.2
13.4	13.7	14.4	14.2	13.8	13.4	12.7	11.8	11.5	11.5	11.0	10.6	10.4
12.5	12.9	13.3	13.5	13.2	12.7	11.5	11.1	10.8	10.8	10.4	10.2	10.8
12.0	12.6	12.7	13.1	13.1	13.0	12.0	11.3	10.6	10.1	9.2	8.5	10.2
16.0	15.8	16.5	16.0	15.2	14.7	14.3	13.6	12.8	12.6	11.9	11.5	11.8
13.6	14.3	14.2	14.2	13.9	13.1	12.2	11.5	11.2	10.8	9.9	9.5	11.6
13.1	13.8	13.4	13.4	13.4	12.5	11.5	10.9	10.4	9.8	9.3	8.8	9.8
12.6	12.8	13.3	13.6	13.4	12.8	12.4	11.5	11.3	11.0	10.2	9.7	10.7
13.6	13.9	14.6	14.8	14.9	14.2	13.4	12.3	12.0	11.7	11.4	10.9	10.7
13.5	14.3	14.9	15.1	14.9	14.1	13.0	11.7	10.9	10.2	9.7	9.2	10.5

Minimum : — 1°.4, le 4, à 7h.

Oscillation : 21°. 1.

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.4	9.9	9.8	9.8	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.1	12.6	13.9
2	10.1	9.8	9.1	8.6	8.3	8.2	8.0	8.3	9.9	9.9	12.7	13.3
3	8.1	7.7	7.4	7.3	7.2	6.8	6.8	7.1	9.2	9.2	11.5	12.7
4	8.7	8.7	8.7	8.8	9.3	9.2	8.4	8 6	9.5	9.5	12.3	12.7
5	9.8	9.8	9.5	9.1	8.2	7.4	7.1	7.1	7.8	7.8	10.5	12.1
6	8.7	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.6	8.6	11.9	12.2
7	10.3	10.1	10.2	10.2	10.0	9.9	9.6	9.4	10.0	10.0	11.7	12.4
8	7.9	8.2	8.4	8.5	8.5	8.4	8.2	7.9	9.0	9.0	10.9	11.9
9	9.0	8.9	8.5	8.3	8.2	7.5	7.4	7.4	8.2	8.2	9.5	10.4
10	9.7	9.7	9.6	8.8	8.4	8.4	8.7	8.7	9.7	9.7	11.6	13.1
11	10 8	9.9	9.7	9.1	9.6	9.4	9 0	8.9	10.0	10.0	12.2	15.1
12	9.1	8.7	9.0	9.1	9.3	9.4	9.6	10.1	10.9	10.9	14.0	15.2
13	12.1	11.7	11.2	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.1	11.1	13.1	13.2
14	11.1	11.1	11.0	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	11.1	11.1	14.2	15.5
15	11.5	11.5	11.4	10.9	10.6	10.6	10.6	10.5	10.9	10.9	14.8	16.0
16	13.1	12.8	12.5	12.4	12.1	11.1	10.9	10.4	11.9	11.9	14.4	15.4
17	12.2	11.8	11.6	10.9	10.5	10.3	10.3	10.2	12.9	12.9	16.1	17.5
18	11.2	10.9	10.4	9.8	9.2	9.1	8.7	9.0	11.1	11.1	14.1	15.3
19	10.1	9.5	9.0	8.8	8.5	8.0	7.8	7.8	10.2	10.2	12.6	13.0
20	10.8	10.5	10.2	9.7	9.4	8.2	7.6	7.8	8.5	8.5	13.2	14.9
21	13.7	13.7	13.7	13.0	12.9	12.1	11.7	11.7	12.4	12.4	15.6	16.4
22	13.4	13.3	12.4	11.9	11.4	10.5	9.9	9.8	10.1	10.1	13.0	15.1
23	10.9	10.5	10.4	10.1	10.1	9.9	9.8	9.8	10.1	10.1	10.9	10.3
24	11.5	11.4	11.2	11.2	11.2	11.2	11.1	11.1	12.0	12.0	13.8	14.9
25	13.4	13.2	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.1	13.1	14.3	16.0
26	14.6	14.5	14.1	13.9	13.9	13.8	13.8	13.8	14.7	14.7	17.2	18.0
27	15.5	14.5	14.1	13.6	13.5	12.9	12.8	13.0	14.0	14.0	16.8	17.8
28	14.1	13.4	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2	16.3	17.7
29	14.5	14.4	14 4	13.9	11.8	13.8	13.2	13.0	13.2	13.2	14.9	16.4
30	14.4	14.1	14.1	14.0	13.8	13.3	12.9	12.8	13.1	13.1	16.0	16.5
Moyennes.	11.3	11.0	10.9	10.6	10.5	10.2	9.9	10.0	10.8	12.0	13.4	14.4

Maximum : 19°. 8, le 26, à 14h.

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
14.9	15.6	15.6	15.7	16.1	15.3	13.8	13.2	12.4	11.9	11.3	11.3	12.1
14.2	14.3	14.7	14.7	14.8	13.3	12.2	11.8	11.2	10.4	9.7	8.7	11.1
13.3	14.0	14.0	13.9	13.3	12.2	11.2	10.8	10.7	10.4	10.0	9.3	10.2
13.4	13.7	14.0	14.0	13.7	12.7	12.3	11.7	11.1	10.7	10.0	9.9	10.9
12.8	13.4	14.1	13.8	13.4	12.7	11.9	11.1	10.5	10.4	9.8	9.0	10.4
13.0	13.8	14.7	14.7	15.0	14.4	13.7	12.7	12.1	11.7	11.2	10.5	11.1
13.0	14.4	14.1	13.8	13.7	12.5	11.4	10.0	9.9	8.4	8.0	8.0	10.9
12.3	13.3	14.3	14.2	13.4	12.9	12.2	10.9	10.5	10.4	10.0	9.2	10.4
11.9	13.9	13.9	13.8	13.6	13.0	12.2	10.6	10.3	10.2	10.2	9.9	10.2
13.2	13.1	13.7	13.6	12.8	12.5	11.7	11.4	11.1	10.8	10.7	10.4	10.9
14.9	14.6	14.9	15.2	14.9	12.9	12.1	11.7	11.0	10.5	9.7	9.7	11.5
16.3	16.6	17.5	17.3	15.8	14.4	13.9	13.0	12.3	11.7	11.6	11.6	12.4
14.5	13.3	15.0	15.3	15.5	15.8	15.7	14.4	13.1	12.8	12.5	12.5	12.8
16.5	16.6	16.8	17.5	17.1	17.6	13.1	12.5	12.0	11.5	11.1	10.8	13.0
16.6	17.6	18.6	18.4	18.3	17.6	15.6	15.6	14.7	14.4	13.9	13.7	14.0
16.9	17.1	18.7	18.5	18.1	17.5	17.2	15.8	14.9	14.4	13.8	13.1	14.4
17.8	17.6	17.6	17.5	17.4	16.8	15.8	14.8	14.6	13.5	13.1	12.1	14.0
15.8	16.6	16.6	16.7	16.1	14.5	13.1	12.3	11.7	11.7	11.2	10.4	12.4
14.5	14.8	15.5	15.5	15.7	15.8	14.3	13.5	12.6	12.1	11.5	10.9	11.8
15.7	18.1	18.5	18.9	19.0	20.3	18.0	16.9	16.5	16.2	15.4	14.6	13.7
17.6	18.0	18.1	18.0	18.3	16.7	15.7	15.7	14.7	14.1	13.5	13.2	14.7
16.1	16.5	17.4	17.8	17.4	17.1	15.4	12.1	11.8	10.9	10.4	10.1	13.1
12.4	13.4	13.8	13.9	13.1	15.6	15.1	14.1	13.2	12.5	12.3	12.3	11.8
16.2	17.1	17.5	17.5	17.5	17.2	16.8	14.8	14.2	13.9	13.5	13.2	13.8
17.9	18.6	19.3	19.6	19.6	18.4	17.9	17.4	16.9	16.6	15.9	15.6	15.6
18.5	19.5	19.8	18.6	18.5	18.1	18.1	17.1	17.0	16.6	16.1	15.8	16.3
19.1	19.6	18.6	18.5	17.9	17.2	15.8	16.1	16.5	15.6	15.5	15.0	15.8
17.7	18.1	19.1	19.7	20.4	19.2	18.7	18.1	16.4	15.6	15.1	14.6	15.8
18.2	19.1	19.0	19.4	19.6	18.4	17.9	16.4	15.4	14.5	14.1	14.0	15.6
17.3	18.3	19.1	18.4	18.3	17.2	16.3	15.8	15.6	15.2	14.9	14.4	15.6
15.4	16.0	16.4	16.4	16.2	15.6	14.6	13.7	13.6	12.6	12.2	11.7	12.8

Minimum : 6°. 8, le 3, à 5 et 6h. **Oscillation = 13°. 0.**

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.0	13.3	13.1	13.1	13.1	13.3	12.8	11.5	11.5	13.6	15.6	16.6
2	13.6	13.6	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.5	14.8	16.1	17.4
3	13.9	13.9	13.9	13 9	13.9	13.9	13.9	14.1	14.7	15.5	17.1	17.4
4	14.4	14.2	14.1	14.1	13.9	13.8	13.4	13 8	14.1	15.3	16.1	16.9
5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.9	16.0	17.2	17.7
6	14.5	14.5	14.1	14.0	13.8	13.6	13.6	13.6	14.1	15.4	17.3	18.1
7	13.9	13 5	13.3	13.2	12.9	12.6	12.5	13.2	14.9	14.9	15.6	16.5
8	13.8	13.4	13.2	13.1	12.9	12.8	12.5	12.5	13.2	14.1	15.9	17.5
9	13.6	13.5	13.5	13.4	13.1	12.9	12.9	13.1	14.4	16.3	17.8	19.4
10	14.7	14.3	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.7	15.8	17.2	18.1	19.5
11	15.3	15.2	15.2	15.0	15.0	14.3	13.9	14.9	16.8	17.9	19.3	20.0
12	15.6	15.4	15.2	15.2	15.2	15.1	14.8	15.0	15.5	16.6	17.6	18.0
13	16 6	16.6	16.5	16.2	16.0	16.0	16.0	16.7	17.0	18.1	19.2	20.1
14	17.1	17.1	17.0	16.9	16.7	16.5	16.4	16.5	17.0	17.8	19 1	20.5
15	16.4	16.0	15.4	14.5	14.4	14.0	13.9	15.4	15.7	17.0	17.0	18.4
16	15.2	15.2	15.1	15.1	15.1	14.8	14.8	15.5	15.8	17.8	19.4	20.0
17	16.4	16.4	16.3	15.9	15.6	15.6	15.3	15.4	16.3	17.3	18.9	18.9
18	13.7	13.7	14.0	14.0	14.1	14.1	14.1	15.0	15.6	16.7	18.7	19.1
19	15.1	15.1	15.1	15.0	14.7	14.7	14.6	14.8	15.2	16.7	16.7	17.0
20	14.0	13.9	13.6	12.0	11.4	11.2	11.0	11.5	13.4	14.4	15.9	17.9
21	16.1	15.7	15.5	15.5	14.3	13.2	13.0	13.3	15.6	16.3	16.5	18.2
22	13.2	13.2	13.1	12.9	12.8	12.3	12.2	12.2	12.8	15.2	16.9	17.6
23	13.5	13.4	13.4	13.1	12.7	12.7	12.7	13.3	14.7	16.4	16.7	17.1
24	13.6	13.2	13.1	12.9	12.3	11.2	11.6	13.0	14.7	16.1	16.2	17.6
25	12.7	12.4	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	12.5	12.9	13.7	15.2	16.7
26	12.7	12.1	11.8	11.3	10.7	10.6	10.7	13.1	13.6	14.4	16.0	16.7
27	12.5	12.2	11.8	11.4	11.4	11.4	11.5	11.7	13.4	15 4	16.0	17.0
28	11.8	11.2	10.9	10.5	10.2	10.1	10.0	10.9	11.4	12.2	13.4	15.6
29	11.5	11.2	11.1	10.6	10.5	10.5	10.6	11.2	11.7	13.1	14 2	16.1
30	11.8	11 7	11.7	11.7	11.7	11.1	11.4	12.7	13.5	14.4	15.5	16.0
31	11 0	10.6	10.3	9.7	9.1	8.9	9.7	10.7	13.5	15.0	16.3	17.2
Moyennes	14.1	13.9	13.7	13.5	13.3	13.1	13.0	13.5	14.4	15.6	16.8	17.5

Maximum : 22°. 1, le 13, à 14 et 15h.

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
17.8	18.3	19.3	18.9	18.5	17.2	15.6	14.9	14.2	13.6	13.4	13.3	14.9
18.1	18.1	19.4	19.2	18.1	15.9	15 5	15.1	14.8	14.3	13.9	13.8	15.2
18.5	19.5	19.1	19.7	16.5	15.5	15.1	15.3	15.0	14.8	14.8	14.5	15.6
18.1	19.0	19.8	20.2	19.9	19 1	14.4	14.4	14.3	13.9	13.9	14.0	15.8
19.4	18.6	19.3	16.6	15.6	15.2	15.3	15.4	14.9	14.8	14.6	14.6	15.7
18.5	19.4	19.4	18.5	17.4	18.7	16.7	15.7	15.3	15.1	14.7	14.2	15.8
17.0	17.5	18.0	18.2	18.0	16.9	15.5	15.2	14.9	14.5	14.2	13.9	15.0
18.5	19.5	20.2	16.9	16.9	16.8	15.8	15.5	15.5	15.2	15.0	13.9	15.1
20.2	21.4	21.4	21.3	19.9	18 8	17.5	17.1	16.1	15.8	15.4	15.1	16.4
20.6	21.5	21.5	20.0	18.5	17.4	17.1	17.1	17.1	16.8	16.1	16.1	16.8
20.6	20.9	20.8	19.9	20.3	18.9	17.9	16.9	16.3	15.8	15.3	15.0	17.1
19.2	19.7	20.7	20.7	20.4	20.1	19.4	18.9	18.4	17.7	17.4	17.4	17.4
21.0	21.8	22.1	22.1	21.8	19.8	19.5	19.5	18.6	17.8	17.1	17.1	18.4
21.2	21.6	21.8	21.6	21.2	20.5	19.5	18.1	18.0	17.1	16.5	16.1	18.4
20.0	20.7	21.3	20.9	20.7	20.0	18.7	17.0	16.5	16.3	16.1	15.7	17.1
20.9	21.6	22.0	20.9	19.8	19.4	18.4	18.2	18.0	17.1	16.7	16.4	17.6
20.6	20.9	21.8	21.0	19.8	19.3	18.6	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	16.8
20.0	20.8	20.8	19.0	7.3	15.0	15.3	15.3	15.3	15.2	15.0	14.9	16.1
17.5	18.1	19.1	19.1	18.9	19.1	18.2	17.4	16.4	16.1	15.6	15.6	16.5
19.3	19.9	20.8	20.6	20.6	19.9	18.8	17.3	16.4	15.9	15.6	15.6	15.8
18.1	18.6	20.7	20.5	18.3	16.6	14.6	13.3	13.6	13.5	13.3	13.3	15.7
17.2	17.9	19.2	18.7	13.2	16.9	15.8	15.0	14.9	14.7	14.6	13.6	15.0
17.4	18.4	18.7	19.4	18.7	16.8	16.1	15.6	15.4	15.2	14.7	14.2	15.4
18.7	18.6	18.3	17.9	17.6	17.7	16.0	15.2	14.6	13.9	13.6	13.2	15.0
18.1	18.0	18.2	18.1	18.1	17.3	16.7	14.8	13.8	13.7	13.4	13.1	14.5
17.6	19.0	18.7	18.7	18.1	17.4	17.1	16.1	14 4	13.3	12.8	12.5	14.5
17.9	18.1	18.4	18.2	18.3	17.5	17.0	15.4	14.1	12.8	12.0	11.7	14.4
16.4	16.9	17.2	17.1	16.1	15.5	14.9	14.0	13.5	12.9	12.3	11.8	13.2
17.1	17.2	17.1	16.7	16.2	15.7	15.3	14.3	14.0	13.6	13.3	12.3	13.5
17.1	17.1	17.0	16.8	16.4	15.4	14.8	14.4	13.7	12.9	12.0	11.7	13.8
18.3	18.3	18.3	18.0	17.3	16.0	15.3	14.6	14.3	13.3	12.6	11.8	13 7
18.7	19.2	19.6	19.2	18.5	17.6	16.6	15.8	15.3	14.8	14.5	14.2	15.7

Minimum : 8°. 9, le 31, à 5h. Oscillation 13°. 2.

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11m
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.7	11.4	10.9	10.4	10.0	9.6	10.0	11.7	12.4	14.0	15.3	16.5
2	11.5	10.8	10.5	9.6	9.5	9.0	8.5	10.5	12.1	13.1	14.1	15.5
3	11.5	11.1	10.5	10.0	9.7	9.5	9.4	10.7	12.9	14.5	15.7	17.3
4	12.8	12.4	12.2	11.9	11.8	11.2	11.1	11.8	13.8	16.1	17.3	18.2
5	14.0	13.7	13.7	13.7	13.6	13.6	13.6	14.0	14.3	15.7	16.4	17.5
6	14.5	14.4	14.4	14.2	14.0	13.9	13.7	13.8	14.0	14.6	16.8	19.0
7	15.0	14.1	13.7	12.8	12.3	11.5	12.1	13.3	15.0	16.3	17.3	18.6
8	13.4	12.9	12.7	12.0	11.7	11.3	11.6	13.2	14.5	16.1	17.8	19.1
9	12.9	12.7	12.4	11.7	11.3	11.4	11.6	11.8	13.4	16.0	16.7	17.7
10	13.9	13.7	13.6	13.4	13.1	12.6	12.4	13.0	14.4	15.6	15.6	16.4
11	14.0	13.5	13.1	12.9	12.8	12.6	12.2	12.8	14.5	15.8	17.8	19.2
12	15.0	14.7	14.6	14.4	14.0	13.6	13.6	15.0	17.1	17.6	19.3	20.4
13	16.2	15.8	15.2	15.0	14.5	14.4	14.5	15.3	16.2	17.9	18.7	20.2
14	13.9	13.8	13.6	13.6	13.6	13.5	14.0	15.3	16.6	18.4	19.3	20.6
15	16.7	16.2	16.0	15.9	15.9	16.0	16.2	17.5	17.9	18.9	20.0	21.0
16	15.3	15.4	15.4	15.4	15.2	15.1	15.0	15.6	16.4	18.1	19.8	20.1
17	15.7	15.4	15.0	14.8	14.7	14.4	14.4	15.8	16.8	18.1	19.5	20.3
18	15.5	15.5	15.5	15.5	15.3	15.1	14.9	15.4	16.2	17.2	18.7	19.8
19	16.0	15.2	15.0	15.0	14.5	14.5	14.6	15.6	17.5	18.0	20.0	20.2
20	15.6	15.2	14.7	14.3	13.9	13.7	13.8	14.9	15.9	17.7	19.5	20.2
21	15.5	15.4	15.1	14.9	14.7	14.3	14.2	14.7	14.9	15.9	17.1	17.8
22	15.2	15.2	15.0	14.8	14.6	14.4	14.1	15.4	16.2	17.1	18.0	19.2
23	14.3	14.1	13.9	13.8	13.6	13.4	13.3	14.4	14.6	14.9	17.2	18.6
24	15.6	15.2	15.0	14.9	14.7	13.9	13.3	13.6	14.1	15.6	16.1	17.6
25	14.6	14.5	14.4	13.3	12.9	12.6	12.4	12.5	14.3	15.3	16.7	18.4
26	14.5	14.2	13.7	13.5	13.4	13.4	12.7	13.7	14.4	16.1	17.7	18.7
27	15.4	15.4	14.9	14.4	14.5	14.7	14.7	15.1	15.1	16.4	17.8	18.8
28	15.9	15.8	15.8	15.7	15.7	15.7	15.8	16.9	17.2	17.6	19.1	20.9
29	16.4	15.9	15.9	15.9	16.0	16.0	16.0	16.5	17.4	18.8	19.9	20.7
30	16.4	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.3	17.2	18.0	18.5	20.6	21.9
Moyennes.	14.6	14.3	14.1	13.8	13.6	13.4	13.3	14.2	15.3	16.5	17.8	19.0

Maximum : 23°, 0, le 30, à 14 et 15h.

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
17.1	17.3	17.4	16.7	16.4	15.5	14.9	14.4	13.7	13.0	12.7	11.7	14.3
16.0	16.8	16.6	16.6	16.5	15.7	15.0	14.1	13.6	13.0	12.2	11.9	13.0
19.0	18.9	18.7	18.7	18.5	17.5	17.4	16.4	15.0	14.0	13.3	12.9	14.2
19.1	19.8	21.3	22.1	21.5	20.5	19.8	18.9	17.1	16.1	15.8	15.1	16.1
19.3	20.2	20.5	20.0	19.4	19.1	18.6	18.0	16.4	15.3	14.8	14.6	16.2
19.8	20.9	21.2	20.6	19.5	18.2	17.2	17.1	16.8	16.4	15.7	15.5	16.5
19.1	19.3	19.3	18.6	18.0	16.6	16.6	16.3	15.6	14.8	14.1	13.5	15.5
19.5	18.5	18.0	18.0	17.7	17.6	17.1	16.7	16.0	15.5	14.5	13.4	15.3
18.7	19.7	20.1	20.4	20.0	19.3	18.8	17.8	17.8	16.7	15.7	15.1	15.8
18.1	19.0	19.7	19.7	19.4	19.3	17.1	16.0	15.8	15.7	15.0	14.1	15.6
20.5	21.2	21.0	20.8	19.5	18.5	17.6	17.2	17.0	16.5	15.8	15.6	16.3
20.6	21.7	22.3	21.6	20.3	19.3	18.3	18.0	17.6	16.6	16.4	16.3	17.4
20.8	22.2	22.4	18.5	19.5	18.5	17.8	15.7	14.9	14.5	14.3	13.8	16.9
21.6	21.9	22.3	22.0	21.6	21.2	19.6	19.3	18.7	18.6	16.7	16.3	17.7
21.6	21.8	22.3	21.9	21.2	17.2	17.1	16.8	16.6	16.8	16.0	15.6	18.0
21.7	21.6	21.7	20.8	19.9	15.8	15.6	15.6	15.6	15.8	15.8	15.7	17.2
20.9	21.8	21.3	20.9	19.6	18.3	17.9	16.2	16.2	16.1	15.9	15.9	17.3
20.5	20.8	21.4	20.9	19.8	19.1	18.3	17.5	17.2	16.9	16.8	16.2	17.5
21.0	21.6	21.2	20.2	18.5	17.2	17.2	16.2	15.9	15.9	15.6	15.8	17.2
20.2	20.1	19.9	20.6	19.8	19.1	18.5	17.7	16.9	16.6	15.9	15.7	17.1
19.5	19.4	19.5	19.5	19.5	18.5	18.1	17.5	17.1	16.4	16.0	15.9	16.7
20.1	20.6	20.6	19.7	19.5	18.7	17.4	16.7	15.7	15.4	15.1	14.6	16.8
19.9	20.5	20.6	20.5	19.8	19.7	19.0	17.3	16.8	15.9	15.8	15.6	16.5
18.6	18.6	18.0	18.3	18.3	18.0	18.2	17.9	17.0	15.9	15.2	14.9	16.2
18.9	19.4	19.6	19.6	19.6	19.4	18.7	17.4	17.1	16.6	15.7	15.3	16.2
19.4	19.6	19.8	20.3	20.0	18.6	17.4	16.4	16.2	15.7	15.2	14.8	16.2
20.1	21.4	22.5	22.5	20.5	19.9	17.9	17.3	17.2	16.9	16.5	16.1	17.3
21.2	21.9	22.5	22.4	21.7	19.7	18.7	18.3	18.0	17.8	17.5	16.7	18.2
21.2	21.8	22.1	21.8	20.9	20.1	19.5	18.8	18.4	18.4	18.4	16.9	18.4
22.1	22.6	23.0	23.0	22.3	20.9	19.6	19.5	18.2	18.0	16.9	16.5	18.8
19.9	20.3	20.5	20.2	19.6	18.6	17.8	17.1	16.5	16.0	15.5	15.1	16.5

Minimum : 8°, 5, le 2, à 6h. **Oscillation 14°, 5.**

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.9	15.9	15.7	15.4	15.2	14.7	14.1	17.3	18.2	19.4	20.4	21.5
2	16.4	16.4	16.4	16.1	15.7	15.7	15.7	17.1	18.7	20.1	20.7	20.8
3	18.3	17.7	17.3	17.1	17.0	17.0	16.9	16.7	17.7	19.7	20.3	21.5
4	16.9	16.9	16.6	16.2	16.0	15.6	15.4	16.6	16.9	18.9	19.9	20.2
5	17.7	17.2	17.1	16.8	16.4	16.0	16.1	16.7	16.8	17.0	18.6	19.7
6	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.0	15.0	15.8	16.2	17.4	19.3	20.4
7	16.1	15.3	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	15.4	16.1	17.2	19.4	20.1
8	16.1	15.4	15.4	15.3	15.1	14.7	14.3	14.4	14.8	16.7	17.4	18.7
9	14.9	14.9	14.8	14.8	14.8	14.8	14.7	14.8	15.7	17.0	17.5	19.5
10	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.5	15.4	16.5	18.6	19.0	19.7
11	16.3	16.0	15.9	15.7	15.6	15.6	16.0	16.7	17.7	19.6	20.6	21.6
12	16.6	16.5	15.7	15.6	15.6	15.6	15.8	16.3	15.9	16.7	16.9	17.4
13	14.6	14.2	14.1	13.6	13.4	13.1	13.1	14.1	15.5	15.8	17.4	18.8
14	14.2	14.1	14.1	14.0	13.9	13.9	13.8	13.8	15.3	16.9	17.5	19.1
15	15.9	15.5	15.2	14.9	14.8	14.6	14.4	14.4	16.2	17.4	18.1	19.9
16	16.4	15.8	15.5	15.5	15.0	14.3	14.3	15.8	16.4	18.1	18.7	20.0
17	17.0	16.3	15.6	15.5	15.5	15.5	15.5	16.6	17.8	18.9	20.9	21.4
18	18.4	17.4	17.0	16.8	16.7	16.5	16.5	17.3	17.9	19.7	20.9	21.0
19	16.8	16.8	16.7	16.4	15.4	15.0	14.7	14.8	15.4	16.8	17.8	19.2
20	14.6	14.4	14.0	13.8	13.6	13.5	13.5	13.7	14.2	14.6	15.8	16.2
21	14.9	14.6	14.2	14.1	14.1	14.1	14.1	14.2	14.8	15.8	16.8	18.1
22	14.9	14.8	14.6	14.4	14.0	13.6	13.3	14.9	16.6	17.6	19.4	20.6
23	16.6	16.4	16.3	15.9	15.8	15.7	15.7	16.3	17.2	18.6	19.0	19.9
24	15.5	15.0	14.9	13.8	13.6	13.3	13.3	15.4	17.1	18.5	19.1	19.6
25	13.8	13.5	13.2	13.1	13.3	13.2	13.0	14.2	14.5	16.4	17.3	18.3
26	13.7	13.4	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9	13.8	14.2	16.2	16.1	17.0
27	12.6	12.4	12.4	12.4	12.4	12.2	12.2	13.8	14.7	16.4	17.4	18.3
28	14.1	13.8	13.3	12.9	12.4	12.2	12.0	12.6	14.3	16.7	18.1	19.3
29	14.9	14.5	14.1	13.8	13.3	13.1	12.8	13.4	15.0	16.8	17.8	19.1
30	14.3	13.7	13.5	13.2	12.9	12.6	12.7	14.3	15.4	16.4	18.4	19.9
31	14.9	14.3	13.8	13.3	12.9	12.6	12.6	14.6	15.3	17.9	19.5	20.0
Moyennes.	15.5	15.2	15.0	14.8	14.6	14.4	14.4	15.2	16.1	17.5	18.6	19.6

Maximum : 22°. 5, le 16, à 14h.

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.6	22.4	22.6	22.6	20.3	19.6	19.4	18.9	18.6	18.4	17.7	17.2	18.5
21.4	21.4	22.1	22.1	21.8	20.4	19.5	19.2	18.7	18.5	18.2	18.1	18.8
22.7	22.0	21.3	20.1	18.0	17.3	17.2	17.5	17.5	17.4	17.3	17.1	18.4
20.9	21.8	21.7	21.8	20.2	18.7	18.2	18.2	17.9	17.9	17.9	17.8	18.3
21.0	21.7	20.3	19.3	19.0	18.6	18.1	17.0	15.0	14.7	14.7	15.0	17.5
20.9	20.4	20.8	19.9	18.6	18.4	18.2	17.8	17.4	16.8	16.6	16.3	17.3
21.9	21.9	21.1	20.1	18.4	18.4	17.8	17.8	17.5	17.3	17.0	16.9	17.5
19.5	19.3	19.4	19.8	19.6	18.7	17.7	16.7	16.7	16.6	16.0	15.7	16.8
20.5	20.8	21.5	18.1	17.6	16.8	15.7	15.7	15.5	15.5	15.3	15.1	16.5
20.4	19.4	19.5	19.4	19.3	18.4	18.3	17.8	17.6	17.2	16.8	16.7	17.2
22.4	22.7	23.0	22.6	19.6	20.3	19.4	19.3	19.0	17.8	17.6	17.6	18.7
18.3	18.3	18.6	18.6	18.4	17.3	16.7	16.5	15.9	15.7	15.2	14.6	16.6
18.9	19.5	19.7	19.8	19.5	18.8	18.3	18.0	17.3	16.7	15.8	15.0	16.4
19.9	20.9	21.2	21.2	21.2	20.9	20.5	19.5	18.4	17.6	16.8	15.9	17.2
21.0	21.4	21.7	21.7	21.4	21.3	20.7	19.2	18.7	18.1	17.7	17.2	18.0
20.3	22.1	22.5	21.6	21.6	21.3	20.1	18.8	18.1	17.9	17.4	16.8	18.1
21.8	21.8	22.3	22.1	21.8	21.2	20.5	20.2	19.7	19.2	18.8	18.6	18.9
20.7	21.1	21.0	20.5	19.3	18.9	19.0	18.7	18.4	18.0	17.7	17.5	18.6
20.8	20.7	21.2	20.9	19.8	18.8	17.5	15.8	15.2	14.5	14.2	14.0	17.0
16.9	18.5	19.3	19.5	19.9	19.9	19.2	17.5	16.6	16.2	16.0	16.0	16.1
19.1	20.1	20.4	20.8	20.2	19.2	17.9	17.1	16.7	16.0	15.4	15.4	16.6
21.3	21.4	21.9	21.5	21.0	20.9	18.4	17.6	17.2	16.9	16.7	16.6	17.5
20.0	21.5	21.6	21.6	21.8	20.9	19.9	18.9	18.3	17.6	17.5	16.7	18.3
20.0	20.2	20.2	19.9	18.7	17.5	16.6	16.4	15.3	14.6	14.1	13.6	16.5
17.6	18.7	18.7	18.8	17.6	17.4	16.8	16.2	15.7	15.1	14.5	13.9	15.6
17.7	18.2	18.5	18.4	18.4	17.5	16.8	16.0	15.3	14.6	14.1	13.3	15.3
19.0	19.1	19.5	19.1	18.7	17.8	16.7	15.6	15.4	15.2	14.7	14.2	15.5
20.4	20.8	21.2	21.0	20.4	20.3	20.1	18.8	17.7	16.9	16.1	15.5	16.7
19.6	20.5	21.1	21.1	21.0	20.1	18.8	17.1	17.1	16.7	16.1	15.3	16.8
20.4	21.4	21.4	21.1	20.7	20.3	19.4	17.4	17.0	16.6	15.8	15.4	16.8
21.2	20.6	21.7	21.5	20.6	19.7	19.3	18.1	17.7	16.7	15.7	14.9	17.0
20.1	20.7	20.9	20.5	19.8	19.2	18.4	17.7	17.2	16.7	16.3	15.9	17.3

Minimum : 12°. 0, le 28, à 6h. **Oscillation = 10°. 0.**

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE DORÉE

TANANARIVE

1906

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.8	14.8	14.6	14.0	13.9	13.9	13.1	19.1	27.8	32.8	35.8	38.2
2	14.2	...	...	...	...	...	32.4	35.1	38.2	...	...	...
3	14.3	13.8	13.6	13.6	13.3	13.4	14.8	18.8	...	24.8	29.8	30.5
4	16.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40.5
5	...	...	...	...	...	...	...	29.5	33.5	34.7	38.5	32.5
6	...	...	...	...	...	...	...	25.5	28.7	34.2	36.5	38.5
7	15.6	15.2	14.0	13.3	13.0	13.0	14.5	21.8	22.5	30.5	33.4	37.0
8	...	...	...	...	...	...	18.6	28.3	29.7	36.8	35.1	37.3
9	21.5	21.5	21.5	21.1	20.8	20.7	20.6	29.5	34.5	36.0	42.2	39.9
10	17.5	17.2	16.8	16.5	16.3	16.2	18.9	24.4	30.5	33.9	34.4	35.5
11	14.8	14.5	14.2	14.1	13.6	12.2	12.9	19.8	24.8	27.2	30.1	32.8
12	17.1	16.5	16.4	15.7	15.7	15.6	15.3	23.7	26.5	26.3	37.7	38.5
13	18.2	17.8	17.4	17.4	16.9	16.5	16.5	26.0	24.5	27.7	31.8	33.5
14	18.8	18.4	18.2	17.8	17.3	17.0	16.8	26.8	24.1	32.8	32.3	34.4
15	15.9	15.9	15.7	15.7	14.9	14.3	15.2	17.9	25.5	31.3	35.6	36.3
16	18.3	18.1	18.1	17.3	17.3	17.2	17.2	18.0	27.1	26.3	32.0	36.6
17	20.1	20.0	18.9	18.1	17.7	17.1	17.1	26.4	30.1	30.1	33.1	36.1
18	18.4	18.3	18.0	17.8	17.7	17.7	19.3	25.7	32.3	35.7	37.5	38.3
19	16.0	15.1	14.8	14.5	13.8	13.5	13.5	21.8	31.1	35.5	40.1	36.8
20	15.3	14.9	14.5	14.5	14.5	14.5	15.0	16.6	26.7	25.6	34.0	36.1
21	19.2	19.2	18.8	18.5	17.5	16.9	16.5	24.7	31.5	36.5	39.5	40.8
22	17.9	17.9	17.9	17.9	17.6	17.3	16.6	19.6	25.4	33.3	36.6	36.6
23	21.7	21.6	20.3	19.6	19.6	19.5	19.4	20.6	31.4	33.6	36.6	35.6
24	18.1	18.2	18.2	17.9	17.8	17.8	17.8	22.1	22.2	27.2	32.2	28.9
25	16.9	16.9	17.1	16.6	15.9	15.9	15.9	22.7	25.9	27.9	28.9	30.9
26	19.1	19.1	19.0	18.6	17.6	17.2	17.5	26.0	32.2	34.9	37.5	38.2
27	18.8	18.7	18.5	18.2	17.8	17.8	17.8	21.5	24.8	28.8	29.8	31.8
28	16.0	16.0	15.3	14.8	14.3	14.5	14.7	20.0	21.3	27.0	28.8	29.9
29	19.6	19.6	19.4	19.3	19.1	19.0	18.5	23.3	23.0	28.3	31.1	31.8
30	18.7	18.4	18.2	18.2	17.4	16.4	16.2	19.2	23.1	22.8	24.2	22.2
31	16.7	16.7	16.4	16.4	16.2	16.1	15.4	18.4	26.1	33.7	33.1	34.2
Moyennes	17.4	17.4	17.1	16.8	16.4	16.2	17.0	23.0	27.7	30.9	34.0	35.0

Maximum : 45°. 9, le 21, à 13h.

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
40.8	31.8	31.2	33.9	28.1	22.3	19.3	17.0	16.0	15.6	15.3	15.0	22.5
...	...	...	38.2	29.8	...	18.5	16.6	15.8	15.2	15.6	15.2	23.6
27.8	32.6	32.8	...	...	...	22.2	20.1	19.1	18.8	16.8	16.0	20.3
35.7	37.4	36.4	36.4	...	...	23.1	18.1	17.1	17.1	17.3	16.4	25.7
35.9	34.7	35.1	24.4	26.7	...	...	...	...	...	...	...	...
38.5	35.7	...	...	...	...	19.3	21.4	21.6	21.5	21.2	20.9	28.1
36.5	35.6	33.1	36.8	27.4	22.2	21.0	18.8	17.7	16.8	15.8	15.8	22.6
42.2	37.1	38.0	44.3	25.3	21.9	20.1	19.5	17.3	...	...	...	...
40.3	38.5	39.5	37.8	37.5	36.5	25.9	24.0	23.2	22.1	21.6	21.6	29.0
39.9	37.8	31.6	36.5	31.1	27.5	25.8	20.5	19.5	18.8	18.3	18.3	25.6
32.2	35.2	33.5	33.2	32.0	29.2	30.2	21.3	17.2	16.5	16.0	15.6	22.6
39.8	36.4	38.7	41.7	26.9	19.4	18.9	19.5	18.8	18.0	17.9	17.9	24.5
38.4	38.5	38.7	36.3	33.8	27.0	24.8	21.0	18.5	18.5	18.5	18.5	24.8
34.8	37.2	38.2	37.2	35.8	33.3	25.0	23.2	22.0	20.8	19.8	19.3	25.8
38.2	40.1	38.9	30.5	40.7	32.9	27.9	20.6	19.4	18.2	17.2	16.1	24.8
37.8	39.5	40.3	37.3	30.3	26.9	24.7	22.0	20.3	19.9	19.3	19.1	25.0
36.1	38.8	35.1	38.9	38.4	30.3	28.4	23.8	22.8	22.0	21.1	21.1	26.7
41.5	40.7	40.5	41.2	38.2	36.2	26.3	22.3	20.8	19.9	19.5	18.8	27.5
41.2	40.1	40.2	39.8	37.1	33.8	30.1	23.5	22.8	18.3	18.5	16.8	26.1
37.0	39.6	37.3	39.3	43.3	39.8	28.6	21.3	19.1	17.1	16.3	15.6	24.8
43.7	45.9	26.4	18.2	19.0	19.1	19.2	23.2	21.9	20.1	19.5	19.5	24.8
38.8	40.7	40.3	37.0	29.2	26.3	23.1	18.0	18.0	17.9	17.9	17.8	24.9
35.0	35.6	37.6	38.6	30.9	33.6	30.6	26.3	24.9	24.2	23.4	22.4	27.6
30.8	29.2	33.5	26.2	29.2	21.4	21.8	22.9	19.5	19.2	18.2	18.2	22.8
34.2	35.4	29.9	24.1	25.9	27.5	25.6	19.9	18.2	17.9	17.8	17.8	22.7
36.6	36.2	34.8	29.6	28.2	29.2	31.0	25.6	22.4	21.6	19.6	19.6	22.1
36.2	36.5	30.8	34.2	29.5	27.8	25.2	21.5	20.2	19.7	19.3	18.9	24.3
27.2	33.8	27.9	27.6	32.4	24.9	23.0	17.8	17.0	17.0	16.7	16.7	21.4
31.2	34.7	35.3	36.1	34.5	28.6	26.3	22.6	21.6	20.6	20.3	19.6	25.1
28.2	31.2	33.2	29.0	24.4	26.9	21.6	19.8	19.5	19.5	19.5	19.5	21.9
35.4	34.7	32.4	24.7	21.7	16.4	18.9	16.2	16.2	16.2	16.6	16.6	21.9
36.3	36.8	35.5	34.1	31.0	28.5	24.2	20.9	19.6	18.9	18.4	18.4	24.5

Minimum : 12°, 2, le 11, à 5h. **Oscillation : 33°. 7.**

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.2	16.2	16.2	16.1	15.8	15.5	15.3	21.2	20.9	28.2	20.3	32.4
2	18.1	18.0	17.4	17.1	16.4	16.1	15.9	24.1	34.5	30.1	37.8	42.3
3	17.7	17.7	16.9	16.6	16.1	15.7	22.9	30.5	35.6	38.9	39.7	39.5
4	18.2	18.1	18.0	18.0	17.9	17.6	17.6	20.6	28.2	33.6	34.6	35.8
5	15.6	15.3	15.3	15.3	15.1	15.1	14.7	21.7	31.3	35.3	33.3	38.6
6	13.1	13.4	13.6	13.6	13.5	13,5	13.9	23.9	31.0	36.1	36.9	39.1
7	20.2	20.1	19.9	19.2	19.1	19.1	19.3	19.6	21.6	28.9	32.7	39.7
8	20.3	20.2	20.1	19.9	19.9	19.9	19.9	24.2	26,6	28.0	33.4	37.6
9	16.8	16.9	16.9	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	28.8	32.1	39.8	40.8
10	16.5	16.5	16.3	16.3	16.3	15.9	15.7	18.3	32.9	33.9	30.9	28.9
11	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	16.9	17.1	17.9	27.8	28.1	34.1	31.4
12	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2	16.2	16.2	17.0	26.8	27.8	35.6	41.8
13	18.7	18.7	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	19.2	24.0	25.7	38.3	34.9
14	...	...	...	...	...	...	...	17.0	17.0	17.0	17.0	22.2
15	17.9	17.8	17.6	17.6	17.1	17.1	17.1	21.8	28.5	31.9	33.6	33.8
16	19.2	19.2	19.2	19.2	18.6	18.6	18.4	19.9	24.2	26.1	24.9	26.9
17	18.5	18.5	18.0	17.5	17.5	17.3	17.3	23.5	32.5	30.5	32.2	37.4
18	17.7	17.7	17.5	17.5	17.5	17.2	17.2	18.5	21.2	30.2	37.2	35.0
19	17.3	16.2	16.2	15.8	15.8	15.6	15.5	15.5	22.2	31.2	33.4	37.5
20	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	19.2	18.5	26.5	31.2
21	17.9	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	20.5	25.5	27.8	33.2	31.7
22	19.0	18.8	18.1	17.8	17.8	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	19.0
23	19.1	18.8	17.5	16.8	16.8	16.8	16.7	17.8	28.6	30.8	33.8	32.8
24	17.1	17.2	17.2	17.2	17.1	17.1	17.0	16.9	19.1	25.3	31.8	32.1
25	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.8	17.0	18.3	22.0	26.8	30.0
26	18.1	17.8	17.8	17.7	17.6	17.6	17.7	18.6	22.3	22.3	19.9	20.0
27	18.1	18.0	17.8	17.7	17.7	17.7	17.3	17.6	24.2	24.7	30.1	27.6
28	18.2	18.2	18.2	18.1	18.1	17.7	17.3	17.2	18.3	31.2	38.2	40.2
Moyennes.	17.6	17.5	17.3	17.2	17.0	16.9	17.1	19.6	25.2	32.2	35.3	37.1

Maximum : 43°. 3, le 5, à 15h.

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
31.3	35.2	42.2	40.2	38.6	41.2	22.5	16.5	16.5	16.5	16.4	16.2	23 6
42.4	42.7	39.1	38.4	39.1	37.1	25.7	21.8	21.3	19.2	18.8	18.8	27.1
39.2	39.7	39.7	39.7	34.4	23.3	23.2	22.3	21.1	19.1	18.3	17.8	26.8
36.6	39.9	38.0	41.6	37.9	28.6	24.9	23.1	21.9	20.6	20.4	18.8	26.2
38.5	40.6	41.1	43.3	42.3	31.7	27.0	21.3	20.3	18 0	17.6	17.3	25.8
40.1	39.8	40.1	32.1	23.5	16.4	16.8	21.8	13.1	13.4	13.4	13.3	22.7
40.9	40.9	39.9	37.2	36.7	33.3	20.7	19.9	19.9	20.2	20.2	20 2	26.2
40.2	42.4	34.6	37.6	30.3	21.4	25.6	23.6	23.4	23.1	23.0	20.6	26.4
...	...	...	...	...	...	18.8	17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	21.1
33.0	34.6	34.2	28.7	27.3	24.8	19.2	18.4	18.2	17.7	16 2	16.5	22.8
36.5	25.9	36.1	38.6	24.1	21.9	19.1	19.3	16.9	16.9	17.1	17.2	23.2
40.5	38.8	39.2	34.6	28.0	26.0	19.5	18.3	18.3	16.1	16.1	16.1	23.9
32.2	23.9	...	...	...	...	19.2	19.2	19.2	19.0	18.7	18.7	22.0
25.5	25.2	30.2	36.2	30.2	25.9	20.6	...	...	...	...	...	...
29.6	28.1	26.1	25.5	21.6	21.6	20.5	20.1	20.0	19.4	19.4	19.2	22.5
34.0	34.9	36.6	31.6	23.4	22.8	21.9	20.5	20.1	20.0	20.1	20.1	23.3
37.3	35.5	35.5	35.5	37.2	31.2	21.5	21.0	21.0	19.5	18.9	18.5	25.5
37.2	36.1	38.2	32 5	22.9	21.2	20.2	17.7	17.7	17.6	17.7	17.7	23.3
41.5	31.8	18.3	17.3	17.6	17.6	18.5	18.3	17.9	17.8	17.7	17.5	21.0
21.5	33.5	19.5	22.5	30.2	24.2	21.1	18.2	17 5	16.5	16.5	16.5	20.4
29.9	33.7	21.9	20.0	19.5	19.5	19.7	20.8	19.5	19.1	19.1	19.1	21.8
20.1	25.8	24.5	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	19.8	19.7	19.2	19.1	19.5
32.1	33.2	34.8	35.8	27.8	30 8	28.1	23.8	22.1	21.3	20.6	19.6	24.8
34.8	30.1	28.5	23.0	30.8	20.0	18.3	17.3	16.8	16.8	17.0	17.1	21.4
30.7	29.3	29.0	28.0	19.7	19.0	18.8	18.3	18.2	17.7	17.3	17.3	20.6
19.6	30.3	22.3	26.1	25.3	23.0	19.5	18.3	17.6	17.6	17.6	17.7	20.0
29.7	24.3	25.2	24.3	24.3	21.6	21.8	19.1	19.1	19.1	18.7	18.3	21.4
41.9	40.9	39.4	37.6	38.3	26.9	18.9	20.2	19.3	19.1	18.9	18.5	25.4
37.6	38.0	32.8	31.8	28.9	25.0	21.1	19.8	19.0	18.4	18.2	17.9	23.0

Minimum : 13°, 1, le 6, à 0h. **Oscillation 36°, 2.**

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.6	18.6	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1	19.3	22.6	26.6	32.5	38.3
2	16.7	16.3	16.2	16.1	16.1	16.1	15.9	23.9	30.9	33.2	28.7	30.9
3	17.8	17.8	17.8	17.8	17.7	17.7	17.8	17.7	19.5	23.5	30.0	30.5
4	17.9	17.8	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	18.6	19.6	25.6	29.6	38.0
5	18.7	18.6	18.4	18.3	17.7	17.7	17.4	18.4	20.4	26.1	31.8	37.4
6	18.0	18.0	18.0	17.9	17.8	17.7	17.2	25.4	22.0	24.4	27.0	28.7
7	18.6	18.6	18.1	18.1	17.9	17.8	17.5	24.8	24.8	27.6	36.0	38.5
8	17.9	17.5	17.6	17.6	17.3	16.9	16.1	23.5	24.1	33.1	35.1	35.4
9	19.7	19.3	19.3	19.3	18.7	18.7	18.5	18.7	28.8	26.7	36.3	41.1
10	16.0	16.0	16.0	15.7	15.4	15.3	15.3	19.0	27.8	31.7	28.8	32.4
11	15.1	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	23.1	31.3	32.9	36.0	37.3
12	18.3	18.6	18.7	18.7	18.6	18.5	18.4	18.3	26.6	29.0	33.3	35.3
13	18.2	18.2	18.3	18.2	18.1	18.0	17.0	16.9	26.8	28.8	29.5	28.2
14	16.9	16.6	16.0	16.0	15.6	15.6	15.5	15.5	27.5	25.4	29.6	31.3
15	18.0	17.9	17.9	17.9	17.8	17.6	17.4	17.3	18.0	24.0	26.0	27.0
16	17.2	17.2	17.2	17.1	16.7	16.3	16.3	16.2	18.9	29.8	32.9	32.5
17	15.4	14.5	14.5	14.1	14.0	13.8	13.6	22.2	28.2	31.7	32.9	37.2
18	17.4	17.2	16.5	15.8	15.5	14.7	14.2	21.5	22.5	29.0	32.5	33.2
19	16.2	15.7	14.7	14.7	14.4	14.1	13.4	21.4	25.7	30.4	34.5	36.6
20	15.9	15.8	15.5	15.1	15.1	14.8	14.6	25.5	31.8	32.6	36.0	36.2
21	17.3	17.3	17.2	17.0	16.9	16.2	15.9	24.1	31.1	34.8	35.0	38.2
22	19.6	19.1	18.4	18.2	17.1	16.7	16.4	24.8	25.7	32.7	34.1	35.4
23	16.0	16.0	15.8	15.3	15.3	14.8	14.8	15.8	20.3	30.7	33.8	35.0
24	17.3	17.3	16.9	16.9	16.9	16.8	16.6	17.8	31.6	36.4	41.2	36.6
25	17.3	16.6	16.3	16.2	15.9	15.5	15.4	19.1	26.8	36.8	39.5	36.4
26	17.7	17.6	17.6	17.6	17.5	17.4	17.2	18.2	27.9	31.7	32.7	35.4
27	21.5	20.8	20.6	20.5	20.0	19.8	19.8	21.1	24.1	34.5	34.1	36.1
28	19.8	19.3	19.0	18.7	18.3	18.0	18.0	23.0	39.9	34.0	35.0	36.9
29	16.7	16.7	16.4	16.1	16.0	16.0	15.9	21.0	27.1	26.7	28.7	34.4
30	15.3	15.2	14.9	14.7	14.4	14.3	14.2	14.2	16.5	29.8	34.7	36.4
31	17.5	17.5	17.5	17.4	16.8	16.5	16.5	20.5	20.2	24.5	26.8	37.0
Moyennes.	17.5	17.3	17.1	17.0	16.7	16.5	16.5	20.0	25.7	29.8	32.7	35.3

Maximum : 41°. 9, le 2, à 12h.

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
36.3	40.3	36.6	28.7	31.3	23.3	19.0	20.3	20.3	20.1	18.7	18.6	24.2
41.9	40.6	39.9	38.5	31.6	24.9	17 5	17.1	17.1	16.9	16.8	16.8	24.5
28.5	37.5	33.0	29.9	26.5	26.3	22.8	18.9	18.5	18.5	17.8	17.8	22.5
38.6	30.8	33.3	26.6	24.6	22.6	21.2	20.5	18.9	18.9	18.6	18.6	22.8
37.4	36.1	37.5	30.4	35.4	27.3	26.8	20 4	19.8	19.6	19.4	19.0	24.9
34.0	18.8	20.9	27.0	24.0	22.4	20.4	20.0	19.9	18.8	18.3	18.3	21.4
36.7	38.6	37.8	36.8	33.1	29.8	22.3	20.3	19.8	19.2	19.1	18.8	25.4
35.8	34.1	33.1	34.1	28.4	23.9	21.8	20.3	19.5	18.8	18.4	18.1	24.1
36.8	35.1	35.2	35.4	33 4	25 7	22.3	21.7	21.4	20.8	20.7	20.2	25.1
34.2	32.0	31.7	37.7	37.0	26.7	22.7	19.0	18.0	15.8	15.8	16.0	23.1
38.6	40.0	37.6	38.8	34.3	30.0	17.0	20.2	18.7	15.8	15.3	15.1	24.4
35.0	33.8	33.4	32.8	31.8	24.0	21.8	18.8	18.3	18.0	18.3	18.3	24.1
27.2	28.4	27.9	28.5	22.2	20.2	19.9	20.5	19 6	19.5	18.7	18.5	22.0
33.6	33.7	33.9	33.6	32.2	27.6	22.6	18.4	18.4	17.6	17.3	17.3	22.8
31.3	30.5	30.7	32.0	31.8	30.6	21.2	20.7	19.7	19.0	18.8	18.8	22.5
31.9	33.7	33.2	31.8	30.6	27.9	22.6	19.6	18.9	18.7	18.6	17.6	23.0
38 5	37.6	36.4	35.8	31.2	28.9	24.2	17.8	17.0	16.2	16.0	15.5	23.6
34.6	35.2	33.4	33.0	36.0	28.6	22.2	19.8	19.0	18.0	17.6	17.5	23.5
36.4	39.1	39.7	41.7	35.1	31.1	23.1	20.9	18.2	17.2	17.1	16.8	24.5
39.1	39.0	40.5	37.2	34.8	26.8	21.6	18.8	17.5	16.6	16.[illegible]	16.0	24.7
38.5	38.8	36.3	34.0	29.5	25.3	22.0	20.2	19.3	18.5	17.8	17.5	25.0
35.2	35.7	36.4	35.7	31.2	30.7	22.4	19.9	20.1	19.9	20.1	19.9	25.1
34.0	34.3	32.0	26.3	24.4	23.4	20.3	19,0	18.0	17.3	16.8	16.3	21.9
38.3	39.6	35.2	35.6	34.4	31.5	24.6	19.3	18.9	17.6	17.4	17.3	25.5
37.5	40.3	41.7	31.5	26.1	17.5	16.8	19.7	18.2	18.2	18.0	17.8	22.7
36.9	34.9	35.7	34.4	25.2	30.1	24.9	16.0	16.0	17.5	17.4	17.5	23.9
36.1	34.1	35.8	36.4	32.6	30.8	24.6	24.1	23.8	23.6	23.1	22.1	26.6
37.3	40.4	38.4	35.1	27.9	29.8	23.4	23.7	23.0	22.3	21.0	20.3	26.7
32.0	36.1	40.7	29.7	31.4	23.5	22.0	20.4	20.0	19.7	18.2	17.7	23.4
38.4	38.0	37.3	39.4	40.1	30.4	19.1	18.0	16.9	15.1	15.1	15.2	23.2
36.4	37.8	43.5	31.5	19.5	18.7	18.5	17.5	17.5	17.5	17.7	17.5	22.5
35.7	35.7	35.4	33.5	30.6	26.4	21.6	19.7	19.0	18.4	18.0	17.8	23.8

Minimum : 13°. 4, le 19, à 6h. Oscillation 28°. 5.

AVRIL, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.5	16.5	16.5	16.5	16.3	15.4	15.5	15.0	20.2	30.2	36.5	36.8
2	15.9	15.9	15.6	15.4	15.4	15 1	15 1	17.1	25.1	31.1	31.4	31.1
3	18.0	18.0	16.5	16.5	16.0	15.7	15.7	15.7	21.7	32.0	37.7	37.7
4	17.4	16.9	16.6	16.6	16.4	15.9	15.6	24.9	27.5	32.6	38.3	35.6
5	19.4	18.4	18.4	18.1	18.1	18.1	18.1	23.3	23.1	27.0	33.1	38.1
6	17.2	17.2	17.2	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	22.5	22.5	31.5
7	16.6	16.3	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.3	19.3	26.7	30.0	33.2
8	16.0	16.0	15.9	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	18.4	28.9	33.5	36.0
9	15.7	15.7	16.0	16.0	16.0	16.0	15.3	16.7	31.0	37.2	37.0	37.6
10	17.3	17.3	17.2	17.2	17.0	17.0	16.9	16.9	20.3	28.7	29.3	33.2
11	15.7	14.6	14.0	14.0	13.7	13.7	13.3	13.1	18.0	20.8	23.0	29.7
12	15.8	14.9	14.0	13.7	13.6	13.5	13.5	16.2	30.6	38.5	36.5	33.0
13	15.4	15.2	15.0	14.5	14.2	14.2	14.1	21.9	28.6	29.4	34.2	33.2
14	15.8	15.6	15.1	15.1	15.1	15.0	15.0	15.0	19.6	32.8	38.8	38.0
15	16.9	16.9	16.5	15.9	15.9	15.5	14.9	19.9	29.6	30.2	33.9	34.7
16	16.3	16.1	15.1	14.9	13.1	12.3	12.1	20.4	27.1	30.6	30.8	32.8
17	12.2	12.0	11.3	11.0	10.2	9.9	9.9	10.0	26.3	29.7	31.7	26.8
18	14.2	13.6	13.1	12.2	11.6	11.3	11.3	11.1	12.0	23.3	34.6	37.0
19	15.2	14.5	14.2	13.5	13.1	13.0	12.5	12.3	26.5	29.8	32.9	30.5
20	13.0	12.8	12.2	11.4	11.2	10 8	10.3	14.8	18.7	21.7	22.8	31.7
21	10.7	10.5	10.2	10.3	10.1	9.8	9.3	16.3	15.1	24.8	27.5	31.8
22	15.3	15.6	15.6	15.5	15.3	15.2	15 2	16.3	22.0	35.3	37.2	32.0
23	16.1	15.4	14.1	13.4	13.4	13.1	13.1	14.7	24 8	33.1	32.4	34.4
24	13.5	13.4	11.7	12.3	12.3	12.1	11.5	11.5	15.5	23.4	30.2	32.2
25	14.8	14.5	13.5	13.1	12.8	12.1	11.8	14.8	28.9	33 5	34.7	38.6
26	14.4	14.2	14.3	14.3	14.0	13.9	13.9	15.6	24.8	30.3	38.0	41.4
27	13.2	13.2	13.2	12.5	11.9	11.4	11.3	14.9	29.3	32.9	32.9	33.2
28	14.7	14.7	14.1	13.8	13.1	13.1	12.9	19.8	20.2	26.5	33.8	36.1
29	15.6	15.6	15.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	16.1	22.3	31.5	30.6
30	11.5	10.9	10.6	10.6	10.8	10.8	10.8	17.9	27.6	26.3	27.9	30.0
Moyennes.	15.3	15.0	14.6	14.3	14.1	13.8	13.7	16.3	22.8	29.0	32.5	33.9

Maximum : 41°, 4, le 26, à 11h.

AVRIL, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
40.2	39.7	37.5	35.3	29.3	18.3	17.5	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	23.0
32.5	30.8	30.5	31.1	33.1	29.9	23.7	15.7	15.7	15.5	15.4	15.4	22.2
36.4	34.7	37.2	36.1	36.3	33.6	23.5	21.5	21.1	20.0	18.4	17.7	24.9
33.9	35.6	36.6	26.0	27.5	22.6	19.9	20.6	19.9	19.1	18.9	18.6	23.8
41.1	33.1	32.4	30.1	20.1	19.9	19.9	19.7	19.1	19.1	19.1	19.1	23.5
28.8	34.5	28.8	26.5	25.1	23.3	20.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	20.9
34.2	37.2	36.0	36.2	34.3	24.4	21.0	19.0	18.4	17.7	17.7	17.7	23.0
26.0	30.5	29.2	29.5	36.4	22.2	20.5	17.7	15.7	15.8	15.8	15.8	21.4
37.1	37.3	38.0	35.3	38.7	34.0	18.4	18.0	15.6	15.6	15.5	15.5	24.5
38.7	37.0	38.3	36.3	34.8	31.4	22.0	20.8	18.9	18.3	18.0	17.4	24.1
30.9	33.0	35.0	32.4	32.0	29.0	21.0	19.6	18.5	17.7	16.7	16.5	21.0
32.0	33.2	40.8	33.2	29.5	22.9	20.9	20.0	18.8	18.0	17.2	16.5	23.2
37.2	38.9	33.9	29.2	35.6	31.8	20.6	18.5	17.3	16.6	16.5	16.0	23.4
39.2	38.1	40.6	36.0	32.2	27.8	20.6	18.5	17.2	16.7	16.1	16.1	23.7
36.2	35.9	32.9	31.9	26.8	28.9	21.6	20.6	19.5	18.9	18.2	17.9	23.7
30.5	29.8	29.8	28.8	27.2	23.8	20.0	17.8	17.1	17.1	16.4	16.2	21.5
26.0	27.0	27.7	25.8	26.0	22.3	18.3	15.3	14.3	14.2	13.3	12.7	18.4
37.0	35.5	37.2	35.6	33.6	29.0	20.3	15.6	15.1	14.6	14.3	14.3	21.1
32.3	31.5	31.5	31.9	29.4	26.5	19.2	19.4	18.0	17.0	16.2	15.6	21.5
30.8	31.7	28.0	28.8	26.3	20.3	17.7	17.3	16.2	15.3	14.2	13.3	18.8
34.5	31.8	29.7	27.3	24.5	22.8	19.1	14.2	13.1	12.2	11.1	10.7	18.2
39.0	29.0	27.9	31.1	26.5	21.1	18.7	17.3	17.0	17.0	15.3	15.3	21.9
34.1	33.1	32.8	30.9	28.8	24.1	20.7	17.4	16.9	16.0	16.1	16.1	21.8
32.4	36.2	33.5	30.8	25.3	20.2	17.5	16.5	15.2	14.5	14.2	13.8	19.8
38.8	40.2	33.1	34.1	35.8	33.8	17.1	16.6	15.8	15.6	14.8	14.8	23.0
36.6	40.6	35.6	34.4	33.9	29.4	18.1	16.4	15.8	15.4	14.9	14.6	23.1
35.6	38.7	35.2	37.9	35.8	31.9	18.3	19.7	18.7	15.9	14.9	13.9	22.7
29.6	29.2	35.8	32.8	37.5	27.8	18.5	19.0	17.3	14.8	14.7	13.6	21.8
34.3	31.3	26.1	26.3	23.1	21.6	20.5	18.3	17.0	16.6	16.2	15.9	20.2
31.3	28.0	30.0	27.9	28.0	22.6	13.6	12.9	12.6	12.4	11.9	11.6	18.6
34.2	34.1	33.3	31.6	30.4	25.9	19.6	17.9	16.9	16.3	15.8	15.5	22.0

Minimum : 9°. 3 le 21, à 6h. **Oscillation = 32°. 1.**

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.4	14.3	14.3	13.4	13.4	13.1	13.1	13.1	19.1	32.9	31.9	33.1
2	14.9	14.5	14.2	14.2	14.2	14.0	13.8	13.7	15.0	19.0	23.0	23.4
3	14.8	14.8	14.8	14.8	14.9	14.1	13.4	13.7	15.1	20.5	25.1	25.1
4	12.4	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	19 7	18.2	19.7	31.4	33.5
5	11.6	11.6	11.6	11.6	11.1	10.6	9.8	16.6	22.9	28.3	30.2	30.8
6	11.9	11.6	11.2	10.8	10.3	9,9	9.6	9.4	24.0	30.8	32.4	34.6
7	12.2	11.6	11.3	11.0	11.0	11.0	11.0	17.0	26.0	22.3	37.7	38.5
8	15.0	14,5	14.2	14.0	14.0	14.0	14.0	13.9	14.7	19.0	28.9	31.3
9	15.0	14.6	13.9	13.8	13.0	12.7	11.7	13.8	15.1	13.8	25.8	. . .
10	12.7	12.7	12.2	12.1	11.3	11.3	11.3	13.0	24.3	27.9	23.2	29.4
11	14.1	14.1	13.9	13.7	13.5	13.4	13.4	13.1	18.1	20.7	19.7	27.4
12	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	13 6	13.5	17.2	24.2	27.6	33.4	34.9
13	12.8	12.8	12.2	12.0	11.8	11.8	11.8	11.7	13.4	33.0	29.0	29.3
14	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11 0	10.7	14.1	25.2	30.5	33.4	30.0
15	13.8	13.9	13.9	13.5	13.1	12.8	12.5	14.2	16.6	16.8	28.3	31.0
16	13.4	12.9	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7	12.2	15.7	22.4	25.8	23.4
17	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	16.6	24.3	22.6	27.0
18	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16 7	16.7	16.7	22.7	23.7	25.6	33.2
19	15.7	15.7	15.6	15.7	15.1	15.0	14.6	14.5	20.0	23.0	27.3	30.1
20	13.3	13.3	13.3	13.3	13.2	13.0	12.9	12.9	19.4	22 9	23.9	31.2
21	16.0	15.4	15.3	15.2	15.0	14.8	14.8	18 0	30.2	33.0	34.6	36.3
22	12.4	12.4	12.0	11.9	11.2	11.2	10.6	16.5	23.0	29.5	33.0	36 5
23	13.2	13.1	12.7	12 7	12.5	11.7	11.4	18.7	28.0	32.5	33.7	32.9
24	10.8	10.0	9.8	9.1	8.8	8.8	8.2	12.1	23.5	29.8	32.2	35.8
25	11.6	10.9	10.6	10.0	9.9	9.9	9.6	9.4	23.8	29.6	33.6	36.6
26	12.7	12.5	12.1	12.0	11.7	11.1	11.0	15.1	24.0	30.5	33 7	34.8
27	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.3	11.5	11.5	11.9	18.9	30.9	35.3
28	14.6	14.3	14.3	13.6	13.3	13.3	12.6	12.3	13.0	23.1	28.4	31.6
29	14.3	14.3	13.8	13.8	13.7	13 7	13.7	13.7	19.3	25.7	23 6	25.6
30	13.4	13.4	13.4	13.4	13.2	13.1	12.1	12.4	17.1	17.7	19.7	26.6
31	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	17.9	18.3	28.4	29.0
Moyennes.	13.5	13.3	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3	14.1	19.9	24.7	29.0	31.0

Maximum : 40°. 3, le 7, à 14h.

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
31.9	28.8	28.8	24.6	21.1	19.7	17.5	15.1	14.6	14.5	14.1	14.3	19.6
30.2	26.9	23.0	23.7	23.8	19.2	17.2	16.4	16.2	16.0	16.0	15.2	18.2
25.4	29.9	24.1	29.1	20.9	20.9	16.7	16.1	15.9	15.4	14.9	14.7	18.5
35.1	32.7	32.2	30.6	26.4	18.7	13.3	12.4	12.4	12.4	12.5	12.6	19.1
30.4	30.2	30.4	30.4	29.4	27.1	23.2	16.4	13.4	12.7	12.6	12.0	19.7
36.6	36.5	35.4	33.4	31.6	26.3	16.6	14.8	13.9	13.4	12.9	12.6	20.4
38.2	38.0	40.3	34.0	31.2	28.9	20.7	14.3	13.0	12.3	12.0	12.0	21.4
35.1	37.5	31.7	28.5	30.9	28.1	21.9	18.7	17.8	16.8	16.4	15.6	21.1
. . .	36.1	33.8	38.1	36.6	30.5	21.8	20.9	20.2	18.5	17.5	15.8	21.0
30.0	37.0	37.0	33.8	33.6	22.0	15.6	16.2	14.7	14.0	13.3	13.0	20.0
32.1	32.9	33.0	31.5	26.4	19.5	17.1	15.4	14.8	14.4	14.4	14.1	19.1
33.9	30.2	32.9	30.8	26.2	22.0	17.9	15.6	14.9	14.7	14.5	14.2	20.9
33.6	31.8	31.1	29.8	28.0	23.0	16.8	14.8	14.0	13.4	13.0	12.9	19.7
38.8	37.9	35.0	25.0	22.8	19.5	15.8	14.2	13.1	12.2	11.8	11.2	19.2
31.7	32.8	30.3	30.5	28.4	19.3	18.5	17.2	16.5	14.5	14.5	14.5	19.5
25.7	28.7	27.0	27.2	25.7	22.4	16.9	15.4	14.7	14.5	14.5	14.5	18.0
26.1	28.3	24.3	26.3	22.0	18.9	15.3	14.7	14.3	13.6	13.3	13.3	17.8
28.8	24.4	28.2	26.2	21.2	23.4	18.7	18.1	17.7	17.4	17.3	17.2	20.7
34.1	31.1	30.5	28.3	21.6	22.7	17.7	16.3	16.2	16.1	15.9	15.8	20.3
31.3	32.0	31.0	31.0	26.8	21.0	16.3	15.3	14.4	14.3	13.7	13.4	19.2
37.4	39.0	38.8	37.0	29.0	24.3	19.3	17.8	16.8	16.3	16.3	16.3	23.5
31.2	37.2	32.6	32.9	28.0	21.1	15.8	14.5	14.1	13.2	13.0	12.5	20.2
34.5	34.5	32.5	29.0	26.0	26.1	17.7	17.4	15.9	15.1	14.7	13.7	21.5
37.5	39.0	38.1	36.4	29.6	21.6	15.8	13.9	12.6	12.1	11.5	10.8	19.9
36.6	36.7	39.2	37.6	31.3	22.3	17.6	15.5	14.9	13.3	12.6	12.3	20.6
38.1	38.9	35.7	31.7	29.9	27.7	17.5	15.5	14.1	14.0	13.1	12.9	21.2
33.5	35.3	35.9	33.8	29.5	32.8	17.3	14.7	13.5	13.2	11.8	11.8	19.6
33.7	33.1	32.0	29.7	26.3	21.1	19.9	19.6	17.9	16.3	15.1	14.7	20.1
30.3	33.1	30.7	29.3	23.3	21.1	16.3	15.0	14.7	14.6	14.6	14.6	19.2
32.0	34.0	32.1	32.1	28.1	23.2	15.7	15.6	15.5	15.4	14.4	14.4	19.1
28.4	27.5	27.0	26.4	22.5	19.9	17.5	16.2	15.2	14.9	14.4	14.4	18.7
32.7	33.2	32.1	30.6	27.0	23.0	16.9	15.9	15.1	14.5	14.1	13.8	19.9

Minimum : 8°. 2, le 24, à 6h. **Oscillation : 32°. 1.**

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	15.5	19.9	21.3	23.5
2	13.3	12.9	12.4	12.3	12.0	11.5	11.5	11.5	24.0	25.0	20.9	27.6
3	14.3	13.6	13.6	13.3	13.3	13.1	12.3	12.3	14.5	20.5	23.5	28.4
4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	16.6	25.5	28.5	32.2
5	13.4	12.6	12.4	12.7	12.7	13.1	13.1	14.4	25.4	29.2	31.4	34.3
6	13.3	13.2	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	16.9	30.7	33.6	38.5
7	11.7	11.5	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6	25.2	28.9	30.8	36.7
8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.7	12.8	12.7	12.5	13.8	17.2	26.8	31.0
9	15.3	15.1	15.0	14.9	14.8	14.8	14.5	14.5	16.6	24.5	33.8	36.8
10	15.8	14.8	13.7	12.5	12.5	11.5	10.9	11.5	27.7	31.3	36.2	34.5
11	11.2	11.0	10.2	10.2	9.9	9.8	9.8	9.7	9.7	14.2	28.6	31.1
12	12.4	12.3	12.2	12.1	12.0	12.0	12.0	13.0	23.0	32.4	20.8	23.1
13	13.0	12.4	12.0	11.9	11.6	11.2	10.9	10.8	12.8	17.0	19.8	29.3
14	11.2	11.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.8	10.8	13.6	14.8	18.9	23.9
15	10.7	10.0	9.8	9.7	9.7	9.6	9.8	11.1	18.8	20.5	18.1	23.9
16	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.7	12.7	13.5	19.3	22.3	22.9
17	12.0	11.5	11.6	11.5	11.6	10.9	10.2	11.0	19.2	29.1	22.8	23.8
18	12.5	12.1	11.7	11.7	11.1	10.9	10.5	10.5	11.4	25.2	29.7	33.9
19	11.9	11.1	10.6	9.9	9.9	9.8	9.6	9.2	12.7	29.0	32.6	32.9
20	11.9	11.8	10.7	10.6	10.5	9.9	9.3	9.3	9.0	17.9	20.8	28.7
21	11.5	11.3	10.2	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.9	17.6	28.7	29.4
22	11.4	11.2	11.2	11.2	10.8	10.4	10.2	10.1	9.5	18.1	18.3	29.4
23	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	9.8	9.7	9.6	9.6	17.5	26.6	28.3
24	9.2	9.0	3.6	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	23.0	26.7	31.9
25	11.1	10.8	10.3	10.2	10.1	9.0	8.9	8.5	21.4	29.9	32.5	31.9
26	12.1	11.4	10.4	10.1	10.1	9.9	9.4	9.4	19.7	26.7	36.1	37.9
27	9.0	8.8	8.7	8.4	8.4	7.9	7.2	7.1	17.6	23.6	29.1	30.2
28	9.8	9.8	9.7	9.1	9.1	9.0	8.8	8.8	9.0	12.5	24.8	30.5
29	10.7	10.7	10.0	10.0	9.9	9.9	9.7	9.7	18.0	24.8	27.2	31.1
30	12.8	12.8	12.6	12.4	12.2	12.3	11.9	11.4	23.8	25.9	28.6	27.3
Moyennes.	12.1	11.8	11.4	11.2	11.1	10.9	10.7	10.8	16.3	23.1	26.6	30.1

Maximum : 41°. 2, le 6, à 12h.

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
23.5	21.3	21.8	20.7	20.5	15.8	13.9	13.8	13.3	12.3	11.9	11.8	15.6
24.4	24.8	25.0	20.7	17.7	15.3	15.4	15.3	15.3	14.2	14.2	14.0	17.1
29.5	28.6	28.2	28.3	24.5	21.4	15.6	15.8	15.6	15.3	15.3	15.3	18.5
31.2	30.1	30.7	28.8	25.5	19.9	14.8	13.7	13.5	13.0	12.7	12.5	18.7
29.8	30.4	30.5	27.8	27.3	22.5	15.3	14.4	13.7	13.4	13.1	13.1	19.8
41.2	36.7	39.1	33.5	30.9	25.5	17.5	16.4	15.5	14.7	14.1	13.7	21.6
39.5	34.7	37.1	31.5	29.1	23.7	15.7	14.6	13.7	13.0	12.3	12.1	20.2
32.8	28.8	36.7	27.4	35.0	28.1	18.0	16.8	15.8	15.0	14.5	14.1	19.9
34.5	32.7	34.8	34.1	31.5	29.3	19.3	17.7	16.6	15.7	15.5	15.5	21.9
32.5	31.8	34.5	33.3	34.7	28.9	22.1	21.5	19.3	18.4	17.7	16.5	22.6
33.1	35.1	33.3	32.7	29.1	22.2	18.7	17.9	15.9	13.6	12.6	11.9	18.4
27.9	22.0	23.0	24.0	23.3	20.3	16.8	15.4	15.0	13.0	12.6	12.4	17.6
27.6	29.8	28.7	26.8	24.6	21.4	14.4	14.6	14.6	14.6	14.6	14.4	17.4
24.6	24.9	24.9	23.9	18.9	17.8	14.7	14.2	13.1	12.7	12.2	11.6	15.5
26.4	26.1	25.3	25.0	23.4	16.2	14.0	13.0	12.3	12.3	11.3	11.1	15.7
25.1	27.2	26.9	25.7	24.7	22.7	15.1	13.7	13.2	13.1	13.1	13.1	17.2
24.1	27.2	22.2	22.3	26.0	20.4	13.8	13.3	13.2	13.0	12.8	12.0	17.2
34.9	34.9	22.9	24.5	20.8	18.5	13.7	12.7	12.6	12.6	12.6	12.6	17.6
28.2	28.2	27.6	20.3	23.8	19.9	14.3	14.1	13.4	12.9	12.6	11.9	17.3
21.2	23.8	24.2	22.6	19.9	17.3	15.2	14.2	14.2	12.9	12.0	11.9	15.4
23.4	22.0	19.6	18.7	18.7	17.4	14.3	13.7	13.2	12.6	11.9	11.6	15.1
29.4	27.7	28.7	27.1	26.1	20.4	14.4	13.6	13.2	12.7	12.4	12.1	16.6
31.2	28.3	31.6	30.8	33.6	24.6	12.9	11.7	11.6	10.6	10.4	10.3	17.0
33.2	33.2	33.7	24.8	32.6	23.2	13.8	12.7	12.0	10.8	10.0	9.7	17.4
31.5	31.3	28.8	27.1	26.1	27.1	17.4	16.2	15.5	14.3	12.7	11.1	18.9
32.5	34.3	33.7	31.7	27.5	22.9	16.8	17.1	16.1	13.0	12.0	12.3	19.6
32.0	34.3	26.0	34.8	18.9	15.3	14.2	12.4	11.2	10.3	9.8	9.3	16.4
35.1	30.1	31.6	34.8	32.6	24.4	14.1	11.9	11.0	10.2	10.1	10.2	16.9
31.3	31.7	28.3	28.1	25.0	21.0	14.3	12.7	12.0	11.0	10.8	10.7	17.4
27.0	28.4	26.6	22.6	19.6	19.6	16.2	14.8	14.2	14.1	13.6	13.4	18.1
29.9	29.3	29.2	27.5	25.7	21.4	15.5	14.6	13.9	13.2	12.7	12.4	17.9

Minimum : 7°, 1, le 27, à 7h. **Oscillation 34°, 1.**

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.1	11.4	10.3	10.0	10.0	9.8	9.8	9.8	13.0	18.9	18.0	19.8
2	12.3	12.3	12.3	12.0	11.8	11.8	11.7	11.6	11.6	15.4	15.0	14.9
3	12.9	12.7	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.0	11.9	14.9	18.3	17.2
4	11.7	11.8	11.9	12.0	11.9	11.3	10.8	10.7	11.0	14.2	17.2	19.8
5	11.8	11.5	11.1	11.0	10.8	10.8	10.8	12.0	24.6	27.5	23.1	21.6
6	11.6	11.6	11.4	11.2	11.1	10.9	10.9	10.9	15.0	20.6	22.5	22.2
7	10.6	9.6	8.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	12.9	20.6	22.6	23.4
8	12.2	11.5	10.8	10.5	10.3	9.3	8.5	8.3	16.8	24.6	31.9	27.9
9	13.2	12.6	12.4	12.4	11.6	11.4	11.4	11.4	13.8	19.7	25.4	27.1
10	11.5	11.5	11.1	10.5	10.4	10.4	10.3	10.3	21.8	24.5	25.9	26.1
11	11.4	11.3	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	14.2	24.3	28.1	31.1	31.6
12	11.5	11.5	10.9	10.7	10.9	10.0	9.8	8.7	9.0	21.7	29.0	30.2
13	10.4	10.4	10.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	11.4	14.8	23.6	31.2
14	11.3	11.1	11.1	10.6	10.5	10.4	10.3	10.4	22.5	28.1	30.1	33.5
15	13.4	13.3	13.1	12.5	12.0	11.1	11.1	11.1	20.4	27.5	30.9	30.1
16	14.3	13.8	13.8	13.8	13.8	13.6	13.4	13.1	15.8	17.8	20.0	24.8
17	16.0	15.9	15.5	15.2	14.9	14.2	13.9	13.6	15.9	21.4	31.4	36.0
18	13.5	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	12.5	15.4	14.7	17.5	22.3
19	12.2	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14.6	19.7	27.8
20	12.1	11.9	11.8	11.1	10.8	10.5	10.2	9.8	13.8	21.1	27.6	28.6
21	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	16.3	23.2	24.3	29.3
22	10.6	10.2	10.2	10.2	10.1	10.0	10.0	10.2	12.2	13.2	20.0	21.5
23	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.7	17.2	20.2	21.7
24	14.2	13.7	13.1	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	13.2	23.2	26.2	31.8
25	14.8	14.8	14.8	14.8	14.7	14.4	14.3	14.2	15.9	17.2	23.2	27.9
26	12.8	12.8	12.7	12.7	12.7	12.7	11.9	11.7	19.7	26.5	28.7	30.8
27	13.0	13.0	13.0	12.8	12.7	12.5	12.6	12.6	13.4	15.8	20.3	21.6
28	13.5	13.2	13.2	13.2	13.2	13.1	12.5	12.4	15.5	20.2	21.1	23.0
29	13.2	13.2	13.2	13.1	13.1	12.9	11.9	11.8	13.4	16.7	31.0	29.1
30	9.9	9.3	9.3	8.9	8.7	8.7	8.7	8.7	13.7	21.1	20.7	23.6
31	11.1	10.8	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	11.1	15.0	22.8	22.9
Moyennes	12.4	12.1	11.9	11.7	11.6	11.4	11.2	11.2	15.1	20.1	23.8	25.8

Maximum : 37°.2 , le 17, à 14h.

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.3	21.3	19.8	18.3	17.8	15.0	14.8	14.0	13.8	13.7	13.3	13.0	14.5
21.3	21.8	17.6	18.0	14.9	15.1	13.4	12.6	12.6	12.6	12.5	12.3	13.9
18.2	24.1	22.9	19.9	23.2	17.9	14.6	13.2	13.3	12.9	12.9	12.9	15.3
20.3	22.7	22.7	23.0	20.8	16.7	12.3	12.2	12.2	11.4	11.4	11.4	14.6
21.0	27.6	27.4	23.6	19.6	18.5	14.5	13.8	14.0	13.8	13.8	12.6	16.9
23.2	24.3	21.9	22.6	21.6	19.2	14.6	13.6	13.2	13.1	12.1	11.9	15.8
26.3	23.6	20.8	20.6	20.3	19.6	13.3	13.6	10.8	10.8	10.7	10.6	14.6
27.9	27.7	26.5	24.1	23.3	19.5	14.5	14.2	13.5	12.9	12.7	12.5	17.1
27.7	26.7	27.1	27.4	26.4	20.1	15.4	13.7	13.5	13.4	13.4	13.4	17.5
27.1	28.8	29.2	28.3	27.1	22.5	16.1	16.0	14.7	13.1	13.1	12.1	18.0
33.6	34.4	36.3	31.1	27.7	23.9	16.1	14.6	13.6	12.8	12.2	12.6	20.0
32.6	32.5	30.7	28.4	26.7	22.1	15.7	14.7	13.7	12.9	12.6	11.7	17.8
33.8	35.0	35.2	34.6	34.2	25.2	16.8	14.4	12.7	12.1	11.4	10.4	18.0
35.6	35.9	36.5	35.8	34.1	22.3	16.0	15.1	13.8	12.5	12.1	11.9	19.8
31.1	30.9	28.9	26.1	25.7	22.7	16.8	17.3	15.9	14.8	14.1	14.1	19.3
24.1	24.1	35.6	37.6	22.9	24.1	15.5	14.6	14.6	14.5	14.5	14.4	18.5
36.5	34.0	37.2	25.4	24.9	29.3	18.0	17.5	16.9	16.5	16.2	16.2	20.9
23.1	19.8	20.4	21.9	20.2	18.2	17.0	16.2	15.4	15.3	14.8	13.8	16.3
28.0	28.3	25.7	21.5	19.7	17.4	14.4	13.8	13.7	13.5	13.0	12.4	16.3
29.1	30.7	28.7	25.4	24.8	21.8	15.1	14.1	13.1	12.9	12.9	12.9	17.9
29.9	30.9	29.1	27.1	25.2	22.2	14.9	13.2	12.3	11.3	11.1	10.9	17.4
24.4	30.0	28.9	28.2	26.9	19.0	14.7	13.7	13.0	12.2	11.3	11.0	15.9
26.6	23.7	23.4	22.4	19.1	18.1	16.1	15.1	14.7	14.1	12.8	12.4	16.2
32.3	30.2	30.3	24.3	21.7	20.7	16.9	15.5	15.1	14.6	14.4	14.3	18.7
25.2	24.7	25.7	26.9	23.2	18.9	17.0	16.9	16.0	15.1	14.9	14.9	18.7
27.7	29.1	27.6	27.7	25.0	23.0	15.8	14.7	13.9	13.7	13.0	13.0	18.7
20.4	27.0	23.4	27.7	28.6	22.6	16.7	15.0	14.3	13.0	13.0	13.0	17.0
29.0	27.8	28.1	26.0	26.0	22.5	16.9	15.5	15.0	14.2	14.0	14.0	18.0
25.1	29.6	27.9	25.6	23.1	20.7	14.5	14.4	13.9	13.5	13.5	13.5	17.8
29.9	26.3	26.7	24.4	19.4	19.3	13.7	13.3	12.9	11.9	11.2	11.0	15.4
25.7	27.3	31.1	22.6	18.5	16.2	14.3	13.3	12.8	12.1	11.1	11.1	15.4
27.0	27.7	27.5	25.7	23.6	20.2	15.3	14.5	13.8	13.2	12.9	12.6	17.1

Minimum : 8°. 3, le 8, à 7h. Oscillation 28°. 9.

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.1	12.7	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	16.4	18.8	25.7	35.5
2	13.6	12.2	11.9	11.2	10.1	9.9	9.9	13.7	21.7	29.9	21.6	23.1
3	9.6	8.9	8.7	8.5	8.4	8.2	7.6	7.1	11.2	21.1	24.4	28.7
4	8.6	8.6	8.6	8.4	8.3	8.2	7.9	6.1	11.9	18.9	23.6	28.1
5	9.2	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	20.2	20.3	27.0	27.7
6	9.4	8.9	8.4	7.7	7.1	7.1	6.9	6.9	9.2	20.0	20.0	21.5
7	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	10.1	17.7	23.4	18.8
8	9.6	9.4	9.3	8.6	8.4	8.3	8.1	10.5	18.0	25.6	27.9	29.6
9	10.1	9.9	8.9	8.4	8.4	8.1	7.9	8.1	17.8	22.8	32.1	35.2
10	11.6	11.2	10.8	10.5	10.1	9.8	9.1	9.7	23.8	29.6	29.2	34.8
11	12.0	12.0	12.0	11.4	10.7	10.3	9.0	11.0	24.6	29.0	29.1	33.0
12	11.5	10.9	10.7	10.7	9.8	9.5	9.5	11.0	19.0	28.5	32.5	34.6
13	10.4	10.1	10.0	9.8	9.2	9.0	9.0	9.0	10.0	15.7	31.3	34.8
14	12.9	12.3	11.3	10.6	9.8	9.6	9.6	11.9	21.7	27.0	33 6	32.9
15	13.4	12.7	12.5	12.4	12.4	12.6	12.7	14.8	20.4	25.4	30.7	31.4
16	17.1	16.5	15.9	15.9	13.9	13.6	12.9	13.9	18.3	24.9	25.7	28.7
17	16.1	15.4	14.4	13.5	13.4	13.4	13.4	15.4	24.4	28.8	25.7	30.4
18	12.9	12.9	12.9	13.0	13.0	12.4	11.7	15.1	20.4	24.7	29.4	29.6
19	10.8	10.8	10.8	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	16.6	24.2	26.9	28.4
20	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.6	10.5	10.5	13.4	16.2	19.8	24.8
21	12 2	12.2	12.2	11.5	11.4	11.4	11.4	14.4	14.2	17.7	22.6	27.7
22	12.5	12.0	12.0	11.0	10.1	10.0	9.7	12.8	25.2	28.1	31.7	31.3
23	14.3	14.1	13.4	12.5	12.5	12.0	11.8	18.8	25.5	27.2	30.9	31.5
24	10.5	9.0	9.3	8.7	8.5	8.4	8.3	9.0	13.0	14.8	21.7	25.0
25	12.8	12.6	12.2	11.9	12.1	12.4	12.4	12.8	14.5	21.4	21.8	26.3
26	13.2	12.9	12.9	12.1	11.9	11.9	11.9	12.4	14.3	17.3	19.0	23.3
27	11.6	11.2	11.2	11.3	11.7	12.1	12 3	17.7	26.9	32.9	32.9	28.9
28	14.5	13.9	13.1	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	18.1	17 1	22.2	27.7
29	...	...	...	...	...	...	...	15.3	18.2	23.4	27 0	28.5
30	8.9	8.9	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	10.4	19.0	15.8	16.5	22.4
31	11 6	11.1	10.4	10.4	10.2	10.1	9.4	9.4	12.1	27.1	29.1	26.9
Moyennes	11.8	11.4	11.1	10.8	10.5	10.4	10.2	11.7	17.7	22.9	26.3	28.7

Maximum : 39°. 7, le 12, à 12h

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
32.8	33.5	34.9	30.7	30.5	27.4	22.5	15.3	14.5	13.5	13.5	13.5	20.0
26.2	26.5	23.1	27.9	21.6	22.2	19.2	18.9	17.7	17.6	16.2	14.7	18.3
31.4	31.9	32.1	28.2	23.0	18.3	10.9	15.8	14.3	13.2	12.0	10.9	16.4
27.9	29.2	28.9	27.2	24.6	25.9	12.7	11.0	10.1	9.8	9.1	8.7	15.5
27.0	28.7	24.6	25.0	22.0	16.7	13.4	11.8	10.7	9.8	9.4	9.2	15.6
23.0	24.9	22.0	23.1	19.5	16.1	11.4	11.5	11.1	10.6	10.4	10.1	13.6
23.2	25.1	22.1	24.6	20.4	16.6	13.0	12.0	11.1	10.4	9.4	9.4	14.2
30.2	31.6	31.6	31.2	29.6	27.4	15.3	13.3	12.3	11.2	9.8	9.8	17.7
37.4	31.8	33.8	36.5	24.9	25.1	17.8	15.2	14.1	12.8	11.7	10.9	18.7
34.5	34.9	35.8	33.1	30.1	24.6	17.0	15.5	14.0	12.8	11.9	11.8	19.8
32.7	34.0	34.3	32.7	28.8	24.7	17.3	15.6	14.3	13.3	12.3	12.2	19.8
39.7	37.8	33.7	34.4	33.1	31.1	17.8	16.5	14.8	13.0	12.5	11.7	20.6
33.8	34.8	35.8	34.4	31.7	28.8	18.8	17.3	15.7	13.2	12.0	11.0	19.0
31.7	36.9	34.8	36.8	27.6	31.4	18.9	18.3	16.0	14.5	13.8	13.6	20.7
29.4	32.7	34.4	34.1	32.4	30.1	20.2	17.9	16.4	14.7	14.4	14.2	20.9
29.7	30.0	31.1	30.4	28.9	26.9	20.9	21.9	20.9	19.6	18.6	17.7	21.3
27.5	26.7	26.8	24.2	21.4	22.2	16.4	20.5	19.2	18.1	17.1	16.4	20.0
26.8	25.4	24.0	20.0	18.7	16.9	15.2	14.1	13.3	13.0	12.9	12.9	17.5
29.1	26.9	28.9	24.6	23.3	18.0	13.6	12.1	11.6	10.9	10.8	10.8	16.7
26.2	26.7	24.0	21.8	22.8	21.9	14.6	13.3	12.2	11.5	11.3	10.8	15.7
29.6	26.8	27.4	24.1	21.4	18.8	14.6	13.5	12.8	12.8	12.4	12.4	16.7
33.1	33.0	33.3	34.0	31.1	23.4	15.0	14.1	13.5	13.0	13.0	12.8	19.8
30.2	31.5	28.7	28.8	24.5	21.8	17.2	16.8	15.7	15.5	15.5	15.5	20.2
24.5	28.5	26.4	26.2	23.6	22.3	16.9	14.6	13.6	12.5	11.6	11.3	15.7
25.6	25.4	26.4	25.1	22.6	19.6	17.1	15.4	14.7	14.2	14.2	13.2	17.3
23.9	24.7	24.7	25.9	21.2	19.3	16.2	15.9	14.5	13.9	13.9	13.9	16.7
31.3	27.2	30.2	28.2	25.1	25.6	16.3	15.1	13.6	12.9	11.9	11.7	19.6
26.9	29.1	29.8	28.4	25.1	25.1	18.5	16.9	15.6	15.4	15.1	15.1	18.8
28.3	28.4	27.9	28.4	24.3	23.0	17.7	15.6	15.0	14.3	13.4	...	...
27.5	23.9	25.1	26.0	25.3	18.4	14.1	12.1	10.9	10.1	9.8	9.4	15.0
25.9	27.8	28.7	28.7	26.7	23.4	17.1	15.4	14.4	13.4	12.7	12.4	17.6
29.2	29.5	29.2	28.5	25.3	23.0	16.4	15.2	14.1	13.3	12.7	12.3	17.9

Minimum : 6°. 1, le 4, à 7h.

Oscillation : 33°. 6.

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.8	11.7	11.7	11.7	11.6	11.7	11.7	12.3	15.8	20.8	23.6	26.0
2	13.2	12.9	12.0	11.3	11.2	11.2	10.7	10.5	19.0	25.2	28.2	25.4
3	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.6	11.4	12.2	23.1	22.6	25.6	29.6
4	11.6	11.5	11.5	11.5	11.4	11.3	10.2	11.5	19.6	24.6	25.2	25.2
5	13.7	13.3	13.3	13.0	12.5	12.0	12.0	12.2	17.1	19.2	22.9	25.6
6	9.6	9.0	8.9	8.9	9.1	9.2	9.2	9.6	14.9	25.1	21.3	21.3
7	12.3	12.2	12.2	12.3	12.3	12.3	11.6	11.6	13.6	19.3	24.3	24.7
8	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	10.9	11.1	13.4	18.7	23.2	24.7	26.7
9	12.1	11.3	11.3	...	...	...	...	10.8	14.3	17.6	18.1	21.1
10	11.8	11.5	11.3	11.3	10.6	10.7	10.4	11.1	16.8	19.4	20.6	24.3
11	11.3	10.0	10.0	9.5	9.3	9.3	9.3	9.3	17.4	17.6	24.1	30.2
12	10.7	10.4	10.3	10.3	10.4	10.6	11.0	12.3	15.7	21.7	27.6	28.0
13	13.1	12.8	12.4	12.3	12.4	12.4	12.4	12.2	13.5	16.1	18.9	23.8
14	13.2	13.2	13.1	13.1	13.0	12.6	12.7	12.7	18.5	28.2	28.2	30.5
15	12.0	12.0	11.7	11.4	11.0	10.9	10.9	12.4	25.6	28.4	31.7	34.6
16	14.9	14.9	14.7	14.7	13.4	13.0	12.6	20.7	27.5	30.1	30.0	35.0
17	12.8	12.7	12.4	11.8	10.9	10.9	10.9	20.1	25.4	31.1	33.4	33.1
18	13.7	13.2	12.7	12.4	11.7	11.7	11.4	13.2	23.1	27.8	31.2	33.2
19	12.3	11.4	11.4	11.4	11.1	10.6	10.4	12.4	20.1	24.4	28.0	26.1
20	12.7	12.6	12.3	11.8	11.5	10.9	10.6	10.5	15.7	27.5	33.0	35.5
21	16.9	16.8	16.7	16.5	15.5	14.7	14.7	22.4	30.4	34.4	33.4	34.4
22	16.0	15.9	15.6	14.9	14.0	13.6	12.9	13.2	18.6	28.2	29.2	27.9
23	10.6	10.6	10.6	10.3	10.3	9.7	9.6	9.6	11.2	14.4	18.0	20.6
24	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.3	13.3	13.3	19.1	27.1	27.2
25	14.1	14.0	13.9	13.8	13.4	13.4	13.3	13.3	14.1	16.4	20.5	27.1
26	14.7	14.7	14.7	14.8	14.9	14.9	15.0	15.0	17.1	24.9	31.0	33.8
27	16.5	16.4	15.8	15.1	14.6	14.0	13.8	13.8	23.8	34.4	39.2	35.0
28	14.8	14.1	13.8	13.5	13.5	13.5	13.5	15.1	20.8	34.9	37.4	37.8
29	17.4	17.4	17.2	16.9	16.4	16.1	15.7	15.7	19.0	22.4	29.8	33.1
30	16.4	15.7	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	16.1	19.5	20.6	20.3	30.2
Moyennes	13.1	12.9	12.7	12.6	12.3	12.1	11.9	13.3	18.8	24.3	27.2	28.9

Maximum : 39°. 5, le 20, à 14h.

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
26°.8	26°.3	25°.8	25°.3	23°.3	19°.6	16°.1	15°.0	14°.3	13°.1	12°.4	12°.0	17°.3
27.2	28.9	28.9	29.0	26.0	24.7	16.2	15.2	15.0	14.2	13.4	13.2	18.5
28.6	28.9	29.2	28.1	27.1	24.2	17.7	15.6	14.2	14.1	12.6	11.9	18.6
27.0	26.5	28.5	26.9	26.6	24.2	16.2	14.2	13.4	12.5	12.2	11.5	17.7
27.8	29.0	29.7	28.0	25.3	23.0	17.7	16.1	15.0	14.4	14.0	13.8	18.3
24.4	25.9	28.9	22.9	22.2	18.6	15.9	12.9	12.3	11.9	11.0	10.1	15.5
26.3	26.0	21.0	25.0	18.6	15.3	15.6	15.3	14.6	14.2	13.3	12.3	16.5
27.1	27.4	27.4	27.4	26.5	21.4	13.1	12.3	12.3	10.9	10.7	10.6	17.0
26.4	26.6	25.3	27.4	23.8	18.8	13.5	13.5	13.3	13.1	12.8	12.1	. . .
26.3	22.3	23.9	23.1	20.6	17.6	13.8	12.7	12.6	12.5	12.2	11.1	15.8
25.1	22.0	21.2	21.8	22.3	20.6	13.6	13.3	12.8	11.3	11.3	11.3	15.5
27.0	27.6	29.0	27.0	24.8	19.1	15.3	14.0	13.0	12.1	11.3	11.1	17.0
30.9	25.1	35.1	25.2	27.9	29.9	15.3	14.7	13.7	13.5	13.2	13.2	17.6
33.9	34.9	29.2	32.1	21.9	19.9	18.2	14.3	13.9	13.8	13.5	13.5	19.5
32.7	30.7	30.4	32.2	22.7	15.7	15.5	13.7	12.0	12.0	11.9	12.0	18.8
33.5	30.1	34.0	30.1	29.7	25.2	19.5	16.7	16.5	16.1	15.4	14.9	21.8
33.4	34.1	36.9	35.1	34.1	26.4	17.7	16.1	15.9	15.1	14.1	13.1	21.4
32.4	34.1	32.4	30.8	30.4	24.9	19.7	18.9	17.2	15.9	15.1	14.4	20.9
26.7	29.4	32.4	29.1	25.7	22.8	18.7	16.9	15.7	14.1	13.4	12.7	19.0
37.9	38.7	39.5	36.8	35.0	29.2	17.3	16.3	15.5	14.6	13.8	13.5	21.4
33.7	33.7	30.4	26.3	23.8	22.2	21.2	20.5	19.5	18.5	18.1	16.7	22.8
27.8	27.2	26.9	27.2	25.9	24.7	19.9	18.9	18.1	17.2	16.7	16.3	20.3
20.6	19.4	17.6	19.3	19.3	17.6	12.7	12.3	11.6	11.1	11.1	10.9	13.7
28.4	28.3	30.3	29.9	32.2	29.4	15.3	14.4	13.3	13.2	12.8	13.1	18.8
33.4	32.9	32.1	33.9	30.8	29.4	19.2	16.0	14.9	14.5	14.2	14.1	19.6
32.0	30.9	35.7	31.8	31.4	27.8	20.8	18.3	17.0	16.2	15.1	14.7	21.5
35.6	36.8	35.8	34.1	31.8	30.1	22.5	20.8	18.9	18.8	18.5	17.7	23.9
36.8	34.2	35.3	36.8	31.8	26.1	23.5	20.7	18.1	16.4	15.9	15.4	22.9
34.6	29.6	32.4	29.6	31.5	27.7	21.3	19.5	18.5	17.8	17.7	17.4	22.2
31.4	28.4	27.1	25.7	23.4	24.1	20.6	18.9	17.4	16.6	16.5	16.4	20.8
29.8	29.3	29.4	28.6	26.5	23.3	17.4	15.8	15.0	14.3	13.8	13.3	19.1

Minimum : 8°. 9 le 6, à 2h et 3h. Oscillation = 30°. 6.

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.0	14.1	14.1	14.1	14.0	13.8	13.7	14.0	17.7	23.7	33.7	31.8
2	13.5	13.6	13.7	13.7	13.7	13.7	13.9	14.2	16.5	22.2	25.2	28.4
3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	17.5	19.5	26.5	29.4	29.4
4	14.9	14.8	14.8	14.6	14.3	14.3	13.9	21.1	20.1	24.6	29.3	31.0
5	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	16.2	25.4	33.5	35.6	37.9
6	16.6	15.5	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	24.7	29.9	31.6	31.0	31.1
7	14.6	14.6	14.6	13.9	13.9	13.9	13.9	15.0	25.3	20.9	22.6	24.8
8	14.6	14.3	14.0	13.5	13.2	13.2	13.2	14.6	17.5	22.2	31.9	34.4
9	14.5	14.5	14.2	13.7	13.5	13.5	13.3	17.1	26.3	30.5	34.5	35.2
10	14.2	14.1	14.1	14.1	13.5	13.5	14.3	19.6	31.3	34.6	37.6	38.8
11	15.7	14.9	14.9	14.3	13.9	13.8	13.8	25.8	30.0	30.6	32.7	34.7
12	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.4	18.8	21.3	23.6	26.8	22.6
13	16.3	16.3	16.3	15.9	15.6	15.6	15.9	22.6	22.6	30.9	30.3	32.9
14	18.0	18.0	18.0	18.0	17.8	17.0	18.3	23.1	26.3	32.0	34.7	35.6
15	17.9	17.0	16.6	16.1	16.1	15.1	16.1	26.6	21.5	25.8	23.9	31.6
16	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	15.8	21.6	22.3	32.4	34.6	37.0
17	18.5	18.2	17.5	17.5	17.5	17.3	16.8	21.5	26.2	26.5	34.7	36.5
18	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.2	16.5	23.3	28.8	35.6	39.7
19	15.0	15.0	15.1	15.6	15.6	15.6	15.6	18.8	22.5	23.5	23.5	22.8
20	15.5	15.2	13.9	13.2	12.5	12.6	13.2	21.9	24.4	30.9	38.1	36.2
21	14.5	14.5	14.4	14.4	14.4	14.3	13.5	22.3	28.3	29.5	35.7	39.5
22	13.5	13.5	13.7	13.8	13.8	13.8	13.8	18.0	20.2	25.2	27.4	27.9
23	14.2	14.1	13.9	13.7	13.6	13.3	13.3	14.4	25.2	26.2	26.2	27.8
24	15.4	15.4	14.9	14.4	14.3	12.9	17.0	26.4	27.5	28.4	29.5	31.1
25	14.6	14.1	13.9	13.6	13.6	13.6	13.7	17.2	21.2	24.9	29.7	32.9
26	12.8	12.8	12.4	12.4	12.4	12.0	12.7	22.8	25.2	27.1	33.4	35.1
27	15.2	14.9	14.2	14.1	14.0	14.0	14.5	17.9	28.9	31.6	35.1	31.9
28	11.9	11.1	11.1	11.1	11.1	11.0	11.0	16.4	16.1	21.8	27.9	28.0
29	12.3	12.1	12.0	12.0	12.0	11.6	11.6	12.6	14.7	17.3	22.3	26.3
30	12.4	12.3	11.7	11.3	10.8	10.7	10.8	23.7	25.4	27.7	33.1	32.7
31	16.2	15.9	15.8	15.6	15.5	15.2	15.2	20.2	24.1	28.3	29.2	31.2
Moyennes.	14.9	14.7	14.5	14.4	14.3	14.1	14.3	19.5	23.4	27.2	30.8	32.2

Maximum : 41°. 6, le 10, à 13h.

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
35.8	33.8	32.6	30.4	29.4	21.1	18.5	17.9	17.1	16.4	15.2	14.4	20 9
26.0	32.2	30.3	39.9	20.9	14.2	14.2	14.3	14.2	14.2	14.2	13.6	18.7
33.8	36.0	25.5	27.8	22.2	17.5	13.8	13 8	13.8	13.6	13.2	13.2	19.2
33.3	36.1	32.6	38.6	28.5	23.0	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.2	21.0
25.0	30.5	26.9	16.9	17.9	21.3	18.8	14.9	14.9	14 9	14.9	14.9	20.2
29.6	29.6	30.1	26.1	24.0	20.3	19.0	18.8	18.6	18.3	18 3	17.8	21.5
27.3	26.6	24.8	24.9	22.8	19.9	17.6	17.1	15.6	15.4	14.9	14.7	18.7
38.9	36 8	35.4	17.2	16.2	16.2	16.0	16.0	15.9	15.5	15.0	14.9	19.6
34.9	36.5	35.5	33.5	31.5	20.6	18.8	18.2	17.4	16.5	16.5	16.5	22.4
39.7	41.6	37.7	32.6	24.6	18.9	17.4	17.0	16.7	16.6	16.5	16.5	23.1
35.0	33.7	35.0	30.9	24.1	22.3	18.8	17.3	16.7	16.4	16.0	15.7	22.3
31.9	37.0	35.6	29.6	30.3	24.4	22.9	21.6	20.3	18.5	17.9	17.6	22.4
37.1	36.2	36.2	35.2	29.9	23.9	22.6	20.7	19.6	17.0	16.6	16.6	23.0
35.7	35.0	35.1	34.0	34.0	31.7	25.0	23.7	20.2	18.7	18.5	18.2	25.2
33.1	32.6	32.1	30.6	27.5	26.6	19.8	17.9	17.5	17.5	17.5	16.8	22.2
30.9	34.4	34.6	27.9	25.1	26.4	19.4	18.4	18.0	17.7	17.6	17.6	18.7
36.5	36.6	34.6	27.9	25.4	23.8	21.7	23.2	23.1	14.1	14.1	14.1	23.5
37.1	37.0	32.0	18.6	18.9	18.6	16.9	15.9	15.9	15.6	15.4	15.2	21.1
25.6	27.5	28.5	28.5	31.3	24.5	19.8	18.0	17.5	17.1	17 0	16.8	20.4
36.2	35.0	31.8	29.2	27.2	23.0	20.0	19.7	18.2	17.2	17.2	16.8	22.4
35.5	35.1	37.2	18.2	14.5	12.9	12.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	19.9
25.5	26.4	32.5	28.3	22.5	19.9	17.1	16.8	15.9	15.8	15.6	15.5	19.4
24.8	32.2	32.0	32.3	26.1	24.2	18.0	16.5	16.0	15.9	15.4	15.4	20.2
33.8	33.1	28.8	30.1	29.4	26.4	18.7	17.6	16.6	16.1	15.6	15.2	22.0
35.6	33.1	31.9	31.7	25.2	23.5	19.9	16.7	15.7	15.2	15.2	14.4	20.8
28.4	35.4	32.7	32.8	25.5	21.8	18.7	15.6	14.7	14.2	13.9	13.5	20.8
35.2	29.2	32.3	32.5	27.0	25.5	20.4	17.9	16.7	16.7	15.2	14.7	22.0
28.1	28.4	26.3	22.7	25.9	21.9	17.4	14.8	13.8	13.2	13.1	12.2	17.7
28.3	26.3	24.7	23.4	17.2	17 6	16.3	16.1	14.6	13.3	12.3	12.0	16.6
35.7	34.0	32 7	32.0	30.4	27.4	20.7	15.1	14.8	14 7	14.7	14.7	21.2
32.2	33.3	32 9	32.3	31.2	27.4	21.2	20.6	19.0	18.3	17.7	17.5	22.7
32.4	33.2	32.0	28.9	25 4	22.1	18.6	17.3	16.6	15.8	15.5	15.2	20.9

Minimum : 10°, 7, le 30, à 5h. **Oscillation 30°, 9.**

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.0	13.7	13.0	12.9	12.5	12.3	11.9	19.4	23.7	28.7	28.8	30.9
2	12.5	12.2	11.5	11.2	10.5	10.5	10.5	22.1	26.8	28.7	31.7	29.7
3	15.1	14.2	13.4	13.1	12.6	12.4	13.1	22.7	27.4	29.4	31.1	32.7
4	13.2	13.0	12.4	12.3	12.0	11.7	11.5	22.3	28.3	33.1	36.0	38.8
5	14.4	14.2	14.2	14.1	13.9	13 7	13.9	16.0	17.1	22.5	29.2	30.9
6	14.7	14.7	14.6	14.0	14.0	13.7	13.2	14.4	17.9	19.0	27.3	33.3
7	18.0	17.1	17.2	16.4	15.8	14.8	16.8	20.4	27.8	29.1	31.6	33.9
8	14.6	13.8	13.2	12.4	12.1	11.8	12.1	23.4	25.8	28 8	31.9	34.0
9	14.2	13.5	12.9	12.4	12.1	12.0	12.0	13.2	28.9	32.2	37.8	38.5
10	15.2	15.2	15.0	14.4	13.5	13.9	16.2	28.2	31.9	33.3	39.1	40.2
11	15.8	14.9	14.7	14.7	14.6	14.6	16.6	23.6	29.4	34.1	35.1	36.6
12	15.6	15.6	15.6	15.5	14.7	14.4	14.4	20.7	33.0	32.7	36.7	39.4
13	16.1	15.8	15.4	15.4	15.0	14.4	14.4	17.5	23.4	26.4	30.6	34.4
14	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.2	15.4	25.0	29.0	33.3	34.1	36.6
15	17.6	17.5	17.3	16.9	16.8	16.8	17.7	26.5	26.9	28.5	34.5	34.3
16	16.3	16 0	16.0	16.0	15.8	15.4	15.3	23.4	27.0	33.1	35.0	36.0
17	15.4	15.4	15.3	15.1	15.0	14.9	14.8	23.3	20.6	24.4	31.3	34.4
18	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	18.2	22.6	24.9	31.6	36.8	37.3
19	15.3	14 7	14.6	13.9	13.9	13.9	17.9	18.6	27.9	30.6	35.7	36.2
20	14.2	14.3	14.5	14.0	13.7	13.7	13.6	21.3	24.4	28.5	34.7	28.6
21	15.7	15.4	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	16.7	18.4	22.5	28.7	27.0
22	16.9	16.7	16.5	16.1	15.9	15.4	15 5	23.2	30.5	28.2	31.2	34.9
23	15.6	14.9	14.8	14.6	14.6	14 5	15.3	22.9	21.2	23.6	34.9	37.9
24	16.1	16.1	16.0	15.8	15.0	13.6	13.5	19.2	23.7	26.4	27.7	28.8
25	15.3	15.3	15.0	13.5	13.3	13.3	13.0	18.3	26.0	28 5	34.5	36.5
26	13.8	13.2	13.1	13.0	13.0	13.0	15.7	19.0	22.2	32.3	35.3	33.0
27	15.9	15.9	15.1	15.1	15.0	15.1	15.1	18.5	18.8	26.8	32.5	33.6
28	15.0	15 0	15.0	15.0	15.0	15.0	16.7	21.0	21.1	21.2	32.7	39.1
29	17.4	17.4	17.3	17.3	17.3	17.3	17.4	21.7	29.6	33.6	33.1	34.4
30	16.6	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	19.3	25.2	28.9	40.4	42.2	40.2
Moyennes.	15.1	15.0	14.8	14.5	14.3	14.1	14.8	21.0	25.4	29.0	33.3	34.7

Maximum : 42°, 2, le 30, à 10h.

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
32.7°	31.4°	30.7°	30.8°	29.8°	25.8°	20.9°	18.0°	16.8°	15.9°	15.0°	14.7°	20.9°
28.8	29.5	29.4	28.4	28.8	22.8	19.5	15.7	14.8	13.9	13.5	13.5	19.8
35.1	34.2	37.6	35.1	32.7	32.1	24.7	18.6	17.5	17.4	16.2	15.4	23.0
40.3	39.3	40.3	36.2	26.3	25.0	20.2	18.6	17.3	17.2	16.3	15.5	23.2
36.8	36.6	36.6	36.1	35.5	28.2	20.9	17.9	16.9	16.0	15.4	15.4	21.9
35.2	35.9	34.7	30.3	31.0	22.7	21.0	18.8	17.2	16.1	15.7	15.6	21.0
35.1	35.8	35.0	34.5	31.8	29.1	23.2	20.1	19.0	18.0	17.3	16.8	23.9
34.1	31.0	27.8	30.4	25.3	24.3	21.1	18.2	17.1	15.3	15.1	14.4	21.1
39.9	38.2	37.5	36.4	34.1	26.2	23.5	20.9	19.9	17.9	16.9	16.4	23.6
40.4	39.4	38.2	36.2	33.3	27.4	23.2	20.9	18.5	17.0	16.0	15.5	25.0
35.6	35.9	35.1	35.7	29.9	23.9	21.9	20.4	19.2	17.2	16.9	16.3	23.9
37.7	41.5	41.4	35.6	26.2	23.4	21.4	20.0	19.0	17.7	17.6	16.7	24.4
36.2	40.8	41.7	22.1	24.4	22.2	21.4	20.4	16.4	14.4	14.4	14.4	22.0
34.9	37.8	39.3	36.6	35.3	33.6	25.3	22.7	21.9	20.2	18.3	16.1	25.0
35.0	34.8	36.2	35.5	25.8	17.8	16.6	16.5	16.3	16.4	16.5	16.5	23.1
38.0	35.4	34.3	26.0	23.3	16.3	16.3	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	22.2
38.4	33.4	34.7	38.4	25.1	20.8	17.1	16.6	15.2	15.2	15.2	15.2	21.9
37.4	37.1	31.9	29.1	26.6	23.4	20.1	19.0	18.0	17.9	17.7	16.2	23.3
35.6	36.1	36.0	29.2	21.9	19.7	16.9	15.7	15.6	15.2	15.1	15.1	21.9
31.4	29.4	30.7	39.1	29.3	21.0	18.9	17.6	17.1	17.0	16.2	15.9	21.6
30.5	30.4	27.2	23.0	23.7	19.7	18.3	17.6	16.5	15.9	15.7	15.4	19.7
40.2	33.2	32.0	23.5	30.0	23.2	19.5	18.3	17.5	16.8	16.2	16.2	23.0
33.4	27.8	35.6	39.6	24.4	23.7	20.4	18.2	17.6	16.7	16.6	16.5	21.9
28.4	21.8	23.1	28.4	24.0	23.8	18.0	16.4	15.4	14.7	14.7	14.4	19.8
27.6	35.3	32.3	31.3	32.9	23.5	20.7	18.6	17.4	17.0	16.0	15.4	22.5
36.0	35.5	33.8	35.4	27.7	24.7	20.0	18.2	17.0	16.0	15.3	15.1	22.1
35.8	37.1	38.1	36.8	25.4	22.8	18.5	18.0	17.8	16.5	16.1	15.8	22.3
37.1	35.1	35.4	36.2	29.2	21.4	17.9	17.8	17.7	17.0	16.2	16.0	22.8
33.7	34.5	33.5	29.4	26.6	27.1	24.9	24.2	20.9	20.7	19.1	17.8	24.3
40.2	36.3	36.3	34.8	31.6	23.7	22.1	20.7	19.1	16.8	15.4	15.5	25.3
35.4	34.7	34.6	32.5	28.4	24.0	20.4	18.6	17.5	16.6	16.1	15.6	22.5

Minimum : 10°. 5 le 2, à 4, 5 et 6h. **Oscillation = 31°. 7.**

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.6	15.6	15.6	15.6	15.4	15.1	16.4	26.2	31.1	36.4	39.4	37.1
2	17.6	17.6	17.5	17.3	17.1	17.1	17.2	28.1	32.3	33.7	31.5	32.6
3	17.0	16.9	16.3	15.9	15.6	15.6	15.6	17.5	23.0	35.6	31.4	32.3
4	14.1	14.1	14.1	14.1	13.8	13.4	13.2	23.1	23.8	29.9	29.8	31.4
5	18.5	18.5	18.5	18.4	17.7	17.5	17.4	18.6	20.3	20.5	23.8	22.5
6	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	14.0	17.6	22.0	25.9	33.7	32.9
7	14.4	14.1	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	14.8	26.2	30.7	35.3	33.8
8	15.1	14.3	14.3	14.0	14.0	13.3	13.3	16.4	22.7	26.4	28.2	33.1
9	15.0	14.8	14.7	14.7	14.7	14.9	15.0	22.0	25.4	29.0	32.0	33.1
10	14.4	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	16.1	18.6	30.3	32.7	32.1	33.4
11	17.6	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.8	25.6	29.6	31.6	31.9	36.4
12	16.9	16.8	16.5	16.5	16.4	16.3	16.6	17.7	17.7	19.7	21.9	24.8
13	15.6	15.6	15.3	14.6	14.6	14.6	16.4	21.7	29.2	25.4	31.6	36.0
14	14.3	14.3	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	22.6	29.2	34.8	37.7	37.7
15	15.3	15.2	15.2	15.2	14.8	14.0	16.1	28.7	30.1	34.4	39.3	38.8
16	13.5	13.3	13.2	13.2	12.4	11.5	12.4	21.0	31.5	34.5	37.5	38.7
17	16.4	16.1	15.8	15.7	15.5	15.4	15.5	21.3	27.4	32.6	35.2	35.7
18	20.4	20.1	19.8	19.1	18.4	18.1	18.1	22.1	33.8	38.5	41.9	38.5
19	18.0	18.0	18.0	17.7	17.3	17.1	17.2	18.9	23.8	28.2	31.0	33.7
20	16.3	16.3	16.3	15.8	15.7	15.3	15.3	16.8	21.3	22.4	26.0	25.5
21	15.1	15.0	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	16.0	22.1	26.5	28.5	28.2
22	15.2	15.4	15.4	14.9	14.9	14.7	16.6	25.3	31.9	32.2	34.1	34.6
23	18.3	18.3	18.3	18.2	17.9	17.8	17.5	21.2	29.2	29.2	29.9	34.5
24	17.7	17.1	17.0	16.0	15.9	15.2	15.5	27.8	31.3	31.3	35.8	33.5
25	16.6	16.4	15.7	15.6	15.6	15.6	18.3	24.8	25.9	31.3	32.6	35.6
26	17.5	17.4	16.7	16.4	16.4	16.4	16.5	19.8	24.8	30.0	24.3	30.1
27	15.5	15.3	15.2	14.8	14.7	14.7	14.6	23.5	28.3	32.9	34.2	34.2
28	14.4	14.4	13.6	13.1	12.8	12.6	12.8	17.3	31.6	32.3	35.4	38.4
29	14.9	14.8	14.8	14.4	13.7	13.4	16.4	26.2	32.2	35.8	38.4	40.1
30	15.2	14.8	14.6	14.0	13.7	13.2	15.3	26.6	28.2	35.8	39.2	40.2
31	16.9	16.1	15.9	15.1	14.9	14.2	14.3	24.7	33.5	38.1	39.0	39.9
Moyennes.	16.0	15.9	15.7	15.4	15.2	15.0	15.8	21.7	27.4	30.9	33.0	34.1

Maximum : 41°. 9, le 18, à 10h.

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
35.1	38.2	38.3	36.7	22.4	22.1	20.2	19.2	17.9	17.9	17.4	17.1	24.2
36.3	30.1	37.1	32.0	28.1	22.1	20.6	20.4	20.3	20.1	19.7	19.3	24.4
34.9	32.2	26.8	18.9	16.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	20.5
34.1	33.4	35.6	36.1	27.8	21.2	19.6	17.1	15.5	15.2	15.1	15.1	21.7
35.7	33.6	32.5	24.6	20.9	21.2	20.3	19.3	15.9	15.6	15.5	15.5	20.9
33.0	26.7	30.4	21.5	21.3	18 0	17.3	16.7	16.7	15.7	15.5	15.5	19.8
38.6	33.1	24.2	18.8	17.8	17.3	16.1	15.6	15.2	15.1	15.0	14.9	20.0
30.0	30.0	34.5	30.1	24.7	20.7	19.2	18.0	17.1	16.3	15.3	14.4	20.6
38.2	33.9	34.2	19.3	16.3	15.8	14.6	14.6	14.9	14.9	15.1	14.3	20.5
33.2	36.3	27.7	25.7	24.2	21.6	19.7	18.6	18.1	16.7	16.5	16.4	21.5
38.6	26.2	39.6	39.3	20.3	24.7	21.3	20.7	20.6	20.4	18.7	17.9	24.8
27.7	25.3	26.2	28.2	24.9	21.2	18.7	18.7	18.0	17.7	17.0	16.7	19.9
31.3	32.6	33.8	36.1	34.7	30.5	20.1	18.9	17.9	17.3	15.6	15.6	23.2
38.1	38.9	37.4	37.1	36.4	28.8	22.3	20.7	19.3	17.3	16.1	15.9	24.6
38.8	37.7	36.7	37.3	35.7	33.0	22.8	20.6	19.3	18.3	17.0	16.5	25.4
38.4	38.7	39.7	39.2	40.5	28.0	21.5	18.7	17.5	15.8	14.5	14.2	24.1
37.6	39.4	39.4	36.6	36.4	34.1	30.4	23.5	22.1	20.7	20.4	19.7	25.9
32.3	33.1	33.1	35.2	27.1	28.8	28.8	22.6	21.3	20.8	20.1	19.0	26.3
34.7	30.1	37.4	33.0	27.0	23.5	19.8	18.0	16.7	16.2	16.0	16.0	22.8
31.0	33.0	29.4	29.6	30.3	22.9	19.3	18.2	17.7	16.8	16.7	16.6	21.0
29.8	27.9	29.1	26.8	23.1	19.8	18.5	17.1	16.1	15.8	15.4	15.4	20.0
31.1	32.9	37.2	29.8	25.6	18.9	17.8	17.8	17.1	17.0	17.0	17.0	22.7
31.6	37 6	34.9	34.9	36.0	31.5	24.1	21.8	20.2	19.2	19.2	19.2	25.0
35.4	36.8	34.0	35.0	35.1	30.0	23.7	21.0	19.0	17.7	17.1	16.3	24.8
28.3	32.3	34.3	35.3	31.4	28.3	26.8	19.9	18.6	18.6	18.0	17.6	23.9
34.6	33.7	31.5	33.5	36.9	25.6	25.5	19.8	18.5	18.5	16.5	15.8	23.2
35.2	33.6	35.5	36.5	35.5	31.8	26.5	19.7	18.8	17.5	16.6	16.2	24.2
39.8	40.8	37.8	38.9	37.3	35.6	27.3	19.9	17.8	16.8	16.1	16.1	24.7
40.7	36.7	41.4	39.1	39.2	31.4	23.6	20.6	19.1	17.4	16.4	15.6	25.6
38.9	39.9	40.2	38.2	37.2	34.2	27.9	21.4	19.9	18.5	17.2	16.2	25.8
37.9	38.6	39 0	39.6	37 9	36 3	28.7	23.2	21.2	19.2	17.9	17 0	26.6
34.9	34.3	34.5	32.3	29 3	25.6	21.9	19.3	18.2	17.4	16.8	16.4	23.2

Minimum : 11°, 5, le 16, à 5h. Oscillation 30°, 4.

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE NOIRE

TANANARIVE

1906

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.0	20.1	20.1	19.9	19.7	19.7	18.5	25.6	36.7	40.7	44.1	46.9
2	21.3	...	..	...	...	...	42.0	43.6	46.8	...	...	...
3	22.0	21.3	20.9	20.5	20.1	19.9	20.3	28.4	...	31.9	37.5	39.1
4	21.8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47.3
5	...	...	...	...	...	...	...	41.6	44.0	44.4	47.8	42.2
6	...	...	...	...	...	...	...	36.1	38.1	44.4	45.8	48.1
7	26.3	26.0	25.5	24.8	24.5	24.5	26.5	35.0	37.4	35.3	44.2	46.7
8	...	...	...	...	...	27.4	37.9	39.4	46.3	43.7	44.5	44.5
9	29.6	29.6	29.5	28.9	28.7	28.2	27.9	40.2	45.1	45.6	52.1	49.2
10	27.0	26.7	26.4	26.1	26.0	25.5	29.9	37.2	43.5	46.0	47.0	46.2
11	22.6	22.5	22.4	21.5	21.2	21.2	21.8	39.1	34.2	37.2	40.0	43.6
12	19.9	19.3	19.0	18.9	18.6	18.5	18.0	17.6	30.6	37.6	40.4	41.4
13	25.2	25.1	25.1	24.6	24.4	23.7	23.6	37.8	33.4	36.8	41.5	42.3
14	26.6	26.2	26.1	26.1	25.3	25.1	24.6	37.7	33.1	42.6	42.8	43.7
15	24.0	23.9	23.8	23.6	22.9	22.7	22.9	25.6	35.9	43.9	45.9	46.9
16	23.6	23.4	23.4	22.5	22.4	22.4	22.4	22.9	33.3	33.6	38.9	44.4
17	28.2	27.6	26.8	26.2	25.6	24.8	24.8	38.8	41.2	43.5	46.7	46.6
18	23.9	23.9	23.7	23.8	23.8	23.7	26.9	34.2	40.9	43.6	45.2	46.5
19	24.6	24.4	24.0	23.6	23.3	22.8	23.6	34.8	43.3	46.9	50.4	48.8
20	23.8	23.6	23.6	23.4	23.1	23.1	22.8	23.8	37.5	35.0	46.6	47.0
21	25.5	25.3	25.1	24.6	23.3	23.1	22.3	24.3	40.8	45.2	47.3	49.0
22	25.4	25.4	25.4	25.4	25.1	24.8	24.3	26.0	35.0	43.0	46.8	45 0
23	30.4	30.2	28.6	28.3	28.3	28.1	28.0	27.2	40.8	43.8	46.5	46.3
24	27.6	28.0	27.6	27.5	27.3	26.3	26.9	33.0	32.6	38.0	43.3	40.0
25	24.8	24.8	25.1	24.8	25.6	23.8	23.8	31.9	34.8	32.5	34.8	37.5
26	26.5	26.1	27.4	26.4	26.1	24.9	28.5	29.1	44.1	46.4	47.7	47.9
27	24.6	24.5	23.6	23.2	23.7	23.7	23.0	25.2	31.6	35.9	36.0	39.2
28	21.5	21.5	20.6	20.0	20.0	20.0	19.9	25.4	27.2	33.8	35.7	37.5
29	26.7	26.7	26.6	25.4	25.4	25 2	24.4	33 1	31.4	37.2	39.4	41.4
30	29.4	29.2	28 8	28.8	28.2	27.2	26.8	31.4	34.7	34.4	36.4	34.4
31	20.2	20.3	20.2	20.3	20.0	20.0	19.8	23.0	31.4	40.2	39.2	40.9
Moyennes.	24.7	24.6	24.2	24.1	23.9	23.4	24.7	32.3	37.4	40.1	43.2	44.0

Maximum : 55°. 8, le 20, à 13h.

JANVIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
49.4	40.4	38.7	42.3	34.7	27.2	24.5	22.4	21.2	20.7	20.7	20.1	29.0
...	...	...	44.7	36.1	...	27.3	25.2	23.5	22.3	21.6	21.6	31.3
38.9	42.2	40.9	...	...	...	28.4	26.3	25.7	23.8	23.1	22.1	28.1
44.3	45.8	45.8	45.0	...	...	30.1	24.6	23.1	22.6	22.6	22.5	32.9
47.9	47.0	45.8	33.3	34.5	...	...	...	...	...	...	...	...
48.4	49.7	...	...	...	...	27.6	27.6	27.6	28.0	28.1	28.4	36.5
50.8	48.5	46.5	47.5	30.5	34.5	32.5	30.8	29.5	28.5	27.5	26.5	33.5
49.6	46.2	47.7	51.7	31.4	28.4	26.8	26.3	22.9	...	...	...	...
50.5	48.9	49.6	48.0	45.9	41.9	33.9	32.2	31.3	30.3	29.9	29.8	37.7
49.2	50.5	42.7	48.3	40.9	36.9	35.5	30.2	29.0	28.2	27.5	27.5	35.5
41.9	46.6	45.2	41.6	38.2	38.2	29.1	26.2	25.0	24.5	23.6	23.5	30.8
44.5	45.5	45.3	44.6	49.9	22.6	22.4	22.4	21.4	20.6	20.2	20.3	24.6
48.1	49.6	47.1	43.2	44.2	35.0	31.8	28.8	28.7	25.8	25.8	25.8	33.2
44.6	47.7	50.0	47.9	45.6	40.3	33.1	30.3	29.6	28.3	27.5	27.0	34.6
41.8	51.4	49.9	39.5	51.0	41.6	39.9	27.6	26.6	26.6	25.6	24.6	33.8
46.2	47.8	49.4	45.6	36.6	32.4	30.5	27.5	25.9	25.6	24.9	24.4	31.2
49.5	45.2	46.3	48.8	39.2	39.7	36.8	31.8	30.8	30.1	29.4	28.8	35.4
48.9	49.1	48.8	48.9	45.4	40.9	31.3	27.8	26.2	25.6	25.1	24.4	34.2
52.6	52.3	52.8	52.6	47.6	43.4	39.9	31.9	28.6	27.0	26.3	25.6	36.2
49.5	50.2	51.8	56.0	47.8	36.8	39.5	29.2	27.5	25.6	25.6	24.4	34.0
52.2	55.8	33.7	24.7	24.5	24.5	24.3	28.8	27.7	26.3	26.0	26.0	30.8
49.6	50.7	50.8	46.9	37.6	34.3	31.6	26.3	26.0	25.8	25.8	25.7	33.4
44.8	46.8	48.5	48.8	39.8	41.4	39.8	34.8	33.8	32.8	32.1	30.8	36.6
42.6	40.2	45.0	35.8	37.6	31.6	31.6	30.6	29.2	28.9	28.0	28.0	32.8
44.4	46.8	39.2	44.8	44.9	44.9	33.7	28.3	26.1	25.8	25.8	25.8	31.8
46.4	46.4	44.9	39.8	37.4	38.4	39.1	30.3	29.1	28.1	27.6	27.6	35.2
44.9	45.8	37.5	43.2	43.4	33.5	32.2	26.2	24.6	25.4	24.2	24.2	30.8
34.2	41.2	34.6	33.9	39.2	31.2	28.7	23.6	23.3	23.0	22.2	22.2	27.5
40.5	44.3	45.1	44.8	43.4	36.4	34.0	30.1	29.2	27.8	27.7	27.2	33.0
41.4	43.4	45.8	41.1	35.2	37.7	32.4	30.7	30.3	30.2	30.2	30.1	33.2
42.0	42.4	37.9	40.9	25.2	20.6	23.2	20.2	20.2	19.9	19.9	19.9	26.7
46.1	46.9	45.0	43.9	38.1	35.1	31.6	27.9	26.1	26.1	25.6	25.3	32.6

Minimum : 17°. 6, le 12, à 7h. **Oscillation 38°. 2.**

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.6	21.2	22.0	21.7	21.6	21.1	20.7	31.2	39.5	35.7	37.8	40.1
2	26.1	25.9	25.8	24.8	24.4	24.1	23.8	36.1	44.7	39.8	47.5	50.9
3	22.7	22.8	22.6	22.0	21.8	20.3	29.8	37.8	42.7	45.0	45.9	45.8
4	25.7	25.4	25.3	25.3	25.3	24.8	24.6	30.0	37.4	43.0	43.7	44.4
5	25.9	25.4	24.8	24.8	24.7	24.0	25.9	41.0	46.6	44.7	49.0	50.3
6	18.8	18.7	18.9	18.9	18.8	18.8	19.1	32.9	34.9	41.2	42.8	45.3
7	26.4	26.2	25.4	25 7	25.6	25.6	25.6	25.4	26.7	36.4	39.7	48.8
8	27.6	26.1	26.6	26.9	26.6	26.4	26.2	34.7	37.6	42.6	46.0	43.3
9	19.8	19.7	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	34.5	37.5	43.5	44.5
10	21.2	21.2	21.0	21.0	21.0	20.4	19.9	24.8	39.7	40.2	38.4	34.4
11	24.1	24.1	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.0	35.7	37.7	42.9	40.9
12	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.9	32.3	32.9	42.1	47.4
13	21.9	22.2	22.0	21.9	21.9	21.9	21.9	21.3	26.9	34.3	32.2	40.3
14	...	...	...	...	...	...	...	22.4	22.1	22.1	22.1	28.8
15	22.7	21.6	22.2	22.0	21.8	21.7	21.7	29.2	36.4	38.0	40.2	40.5
16	24 0	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0	22.8	25.0	29 3	31.0	30.3	33.3
17	25.7	25.6	25.5	25.5	25.6	25.4	25.4	33.0	43.2	38.0	40.6	45.2
18	21.6	21.6	21.5	21.5	21.5	21.7	21.1	21.6	24.9	38.0	42.6	41.1
19	29.6	28.0	27.9	27.6	27.6	27.1	27.1	26.8	23.9	34.1	39.1	39.6
20	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	21.6	22.4	30.3	35.9
21	22 3	22.1	22.1	22.0	22.0	21.8	22.0	23.3	24.5	32.7	38.3	36.9
22	22.1	21.6	21.1	20.7	20.6	20.6	20.6	20.3	20.3	20.1	20.1	20.6
23	22.9	22 9	21.1	20.7	20.5	20.4	20.1	19.4	33.1	36.1	38.9	38.5
24	21.3	21.3	21.4	21.4	21.2	21.2	21.1	21.0	24.1	29.7	38.4	37.7
25	20.0	20.0	19.8	19.6	19.6	19.6	19.8	19.5	20.4	24.6	29.5	34.9
26	21.7	21 7	21.6	21.7	21.7	21.6	21.6	21.8	26.6	27.1	24.4	24.4
27	22.1	22.1	21.8	21.6	21.6	21.6	21.1	20.8	28.6	29.8	34.8	32.8
28	25.4	25.3	24.9	24.9	24.9	24.9	24.3	24.0	24.8	39 2	47.5	47.8
Moyennes	23.1	22.8	22.7	22.6	22.5	22.2	22.6	25.9	30.8	34.7	38.1	39.8

Maximum : 55°. 7, le 5, à 14h.

FÉVRIER, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
38.7	41.7	49.9	46.7	44.7	41.7	28.4	22.1	21.5	21.7	21.5	21.5	30.5
51.4	52.7	50.1	49.5	49.1	42.1	42.1	28.8	27.5	26.9	26.9	26.9	35.7
46.7	46.7	47.7	48.3	46.7	40.6	38.4	27.3	26.7	24.0	23.8	23.6	34.1
42.2	48.5	48.4	50.1	47.7	36.3	32.1	29.7	28.7	27.7	27.4	27.1	34.2
52.9	54.0	55.7	51.5	42.4	35.5	30.8	29.5	28.0	27.7	27.4	27.5	36.6
47.2	47.1	49.5	37.2	29.5	22.5	22.5	27.5	19.7	19.1	19.1	19.1	28.7
49.6	49.8	47.2	46.4	45.7	38.7	26.7	26.6	26.6	16.4	16.4	16.4	31.8
49.9	52.8	40.8	46.6	37.6	28.6	28.6	32.6	30.6	30.1	30.0	28.1	34.4
...	...	...	...	...	...	21.9	20.2	19.8	19.8	19.8	19.8	24.3
40.2	40.6	40.8	34.4	34.4	33.4	29.7	21.4	22.4	22.4	21.8	21.8	28.2
45.6	44.9	45.4	47.6	32.2	29.4	27.9	26.9	24.2	24.2	24.2	24.2	31.1
46.9	46.4	45.6	42.8	35.4	32.8	23.8	22.2	21.8	21.4	21.1	21.0	29.4
37.9	40.6	...	...	...	...	23.1	23.0	23.0	22.8	22.6	22.1	26.1
33.3	32.1	37.6	41.9	38.1	32.1	27.1	...	..	...	...	...	...
36.2	34.0	30.6	30.6	26.5	26.4	25.7	24.9	24.8	24.7	24.7	24.7	27.9
40.0	42.0	43.8	36.0	28.4	27.7	27.0	26.0	25.0	24.5	24.5	24.5	28.4
45.9	44.5	43.6	43.2	46.1	37.7	28.7	28.0	28.0	26.7	26.2	26.2	33.4
43.8	43.1	45.5	39.5	28.0	25.6	24.8	22.3	22.5	22.3	22.3	22.2	28.3
43.6	32.6	20.6	19.1	19.1	19.2	19.5	19.8	19.2	19.1	19.1	18.8	26.1
26.0	38.6	23.9	27.0	35.9	28.9	24.9	21.2	20.2	20.1	19.6	19.6	23.8
35.3	40.3	26.3	24.6	23.6	23.6	26.3	25.8	24.3	24.0	24.0	24.0	26.3
22.1	28.6	28.3	23.8	23.6	23.6	23.8	23.0	22.8	22.8	22.8	22.7	22.3
37.1	39.1	40.8	41.4	32.1	33.9	32.1	27.1	26.1	25.1	24.6	23.1	29.0
42.7	36.4	34.5	27.1	36.0	24.4	22.7	21.5	21.1	21.1	21.0	21.0	26.5
35.9	34.0	33.6	32.0	23.3	22.4	22.1	21.4	21.4	20.6	20.4	20.3	23.9
23.9	36.1	27.1	30.1	29.1	27.5	23.8	21.1	21.4	21.4	21.4	21.4	24.1
35.8	25.8	30.1	28.5	28.1	26.0	28.2	22.8	22.8	22.8	22.2	22.2	25.3
50.8	50.2	50.5	47.5	46.2	24.8	26.0	27.3	26.4	26.0	25.9	25.4	32.7
40.8	41.6	39.9	38.3	34.9	30.2	27.1	24.9	23.5	23.1	22.9	22.7	29.0

Minimum : 16°. 4, le 7, à 21, 22 et 23h.

Oscillation : 39°. 3.

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	24.9	24.9	24.6	24.3	24.2	23.9	23.9	25.7	28.9	32.9	39.7	45.7
2	23.6	23.0	22.9	22.6	22.5	22.5	22.0	35.2	39.2	43.0	38.2	48.8
3	22.2	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	21.6	23.6	27.9	35.6	37.1
4	20.9	20.9	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	21.9	22.4	29.8	33.5	42.1
5	24.6	24.6	24.6	24.5	24.1	23.7	25.2	37.0	33.5	33.5	41.5	46.5
6	21.3	21.3	21.3	21.0	21.0	20.5	22.9	28.8	28.3	26.3	28.0	32.3
7	25.5	25.5	25.1	25.0	24.6	24.1	23.9	33.0	32.6	35.6	44.6	47.6
8	24.2	24.0	23.8	23.8	23.6	23.3	23.3	29.8	32.3	41.8	43.5	44.1
9	25.7	25.7	25.2	25.1	24.7	24.4	24.2	24.9	35.9	33.4	43.2	49.3
10	21.3	21.4	21.4	20.5	20.4	20.3	20.3	26.9	34.4	37.9	35.5	38.9
11	21.4	21.2	20.9	21.1	20.8	20.8	21.1	31.7	40.0	41.2	42.4	44.2
12	24.4	24.4	24.4	24.3	24.3	24.2	24.2	23.8	33.5	35.8	40.1	42.1
13	23.0	22.2	22.0	21.7	21.0	20.2	28.6	33.1	34.6	33.5	33.1	33.7
14	22.6	22.5	21.9	21.9	21.9	21.7	21.5	21.0	35.2	32.7	37.9	41.4
15	23.6	23.6	23.5	23.5	23.4	23.3	23.3	22.3	23.3	30.1	32.3	33.0
16	24.8	24.8	24.8	24.6	24.6	24.6	24.6	23.4	26.6	38.3	41.6	41.4
17	23.9	23.7	23.7	22.7	22.6	22.4	22.1	33.2	37.9	41.9	43.7	47.7
18	26.0	25.9	25.5	24.8	24.5	23.9	23.5	32.2	38.5	38.5	43.6	44.0
19	24.8	24.2	23.5	23.3	22.7	21.9	21.6	30.5	36.1	40.8	44.0	46.8
20	23.6	23.7	23.2	22.6	22.6	22.5	22.3	35.8	42.1	43.1	44.5	45.5
21	24.7	24.5	24.5	24.3	24.2	24.0	23.8	32.2	40.0	43.4	43.6	46.7
22	28.4	27.9	26.6	26.1	25.7	25.3	24.8	34.9	35.3	41.9	43.9	45.4
23	21.9	21.9	21.2	21.0	20.9	20.3	20.1	20.7	26.1	39.4	41.5	41.7
24	24.4	24.3	24.3	23.9	24.0	23.9	23.6	25.3	41.8	45.6	49.3	47.7
25	23.8	23.0	22.8	22.5	22.0	21.5	21.3	25.3	34.5	44.5	46.5	...
26	22.3	22.5	22.4	22.4	22.3	22.1	22.0	24.5	35.2	38.8	40.2	42.2
27	27.4	26.8	26.6	26.4	26.1	25.8	25.8	27.8	31.1	43.8	43.8	44.5
28	26.2	25.6	25.6	25.6	25.1	25.1	24.6	33.6	49.4	45.6	41.6	46.4
29	25.4	25.4	24.8	24.7	24.6	24.3	24.1	30.8	37.4	37.1	39.1	44.8
30	22.4	22.1	21.9	21.6	21.4	21.1	21.1	20.7	23.1	28.1	43.6	45.1
31	21.5	21.6	21.6	21.4	21.4	20.8	20.4	20.2	25.0	24.3	29.0	43.3
Moyennes.	23.8	23.7	23.4	23.3	23.0	22.7	23.0	27.9	33.4	37.1	40.2	43.3

Maximum : 52°, 6, le 9, à 14h.

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
44.9	49.5	46.2	35.9	48.8	29.6	25.6	26.9	26.9	25.4	25.2	25.1	31.4
51.6	50.1	50.2	48.7	41.1	32.2	24.5	24.2	24.1	23.7	23.7	23.7	32.5
35.3	44.9	40.3	35.3	31.6	31.3	27.3	23.6	23.3	23.1	22.3	22.3	27.5
42.1	34.8	38.0	31.0	28.1	25.9	24.1	22.8	22.0	22.0	21.5	21.5	26.1
46.0	46.2	47.0	37.0	43.2	33.5	29.2	26.9	25.9	25.5	25.2	25.1	31.8
39.0	22.9	24.0	32.3	28.3	26.0	24.3	22.4	23.0	22.8	21.5	21.4	25.0
45.5	48.6	48 6	45.9	41.4	38.1	29.2	27.2	26.9	26.4	26.0	25.4	33.1
43.8	43.0	41.6	42.6	35.1	30.1	27.8	26.8	25.6	25.2	25.1	25.1	31.2
43.9	43.6	42.6	41.6	39.9	36.9	27.9	27.4	26.9	26.4	26.2	25.9	31.6
42.6	38.3	38.6	45.9	44.8	31.1	27.7	24.6	23.4	21.2	21.2	21.1	29.1
46.2	48.1	47.4	48.1	40.1	36.4	24.1	26.4	25.2	22.7	21.8	21.7	31.4
42.3	43.8	40.8	38.9	37.9	29.9	27.7	25.5	25.4	24.4	24.3	24.3	30.4
33 7	33.2	28.0	34.4	24.2	25.7	34.3	33.4	33.5	33.0	32.7	32.7	28.9
41.6	41.5	42.0	42.2	39.2	32.2	27.5	24.5	24.1	23.6	23.2	23.1	29.4
38.3	38.8	37.3	39.3	38.1	36.7	27.7	26.3	25.9	24.6	24.6	24.6	28.6
41.5	42.2	42.3	41.1	39.3	33.0	29.2	27.1	26.4	24.9	24.9	24.8	30.8
48.9	48.7	47.3	41.6	37.6	28.2	26.6	25.4	24.7	24.4	24.4	23.9	32.9
44 8	47.0	45.9	49.9	41.8	38.2	31.4	29.0	28.2	27.0	26.5	26 0	33.6
49.5	52.0	52.6	44.5	39.8	31.6	27.2	26.2	25.3	25.3	25.3	25.1	33.5
48.6	48.8	50.8	45.8	43 8	35.8	29.0	26.8	25.5	24.5	24.5	23.8	33.2
47.3	48.8	46.6	43.7	38.0	33.3	27.5	27.0	25.5	25.0	24.6	24.5	32.8
45.6	41.9	42.4	41.9	41.2	39 6	31.9	29.1	28.7	28.2	28.9	28.4	33.9
42.1	42.1	42 5	34.1	31.0	28.0	25.7	24.9	24.3	23.1	22.2	22.0	28.2
47.4	49.3	45.0	44.9	43.6	39.6	26.9	26.3	25.0	24.4	23.6	23.6	33.2
. . .	48.8	51.2	38.5	33.5	24.5	23.8	25.2	24.5	24.5	24.5	23.5	29.5
44.2	42.5	42.9	41.8	30.9	34.8	29.5	22.5	22.5	22.4	22.4	22.3	29.7
45.8	43.8	44.6	44.8	39.8	37.1	30.8	29.8	29.8	29.6	28.5	27.8	33.6
47.4	49.9	48.9	43.9	33.3	35.9	31.9	29.9	29.1	28.6	28.3	26.3	34.6
41.1	46.6	50.8	41.1	40.1	32.0	29.1	28.6	28.1	28.1	27.1	26.1	32.5
47.4	47.9	48.1	48.4	48.1	37.6	24.7	24.9	23.4	21.4	21.4	21.4	30.7
42.8	43.8	49.0	37.0	24.7	23.0	22.8	21.6	21.3	21.3	21.3	21.3	27.0
44 0	44.3	43.9	41.3	37.7	32.5	27.6	26.2	25 5	24.9	24.6	24.3	30.9

Minimum : 20°. 1, le 23, à 6h.

Oscillation = 32°. 5.

AVRIL, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.0	22.1	22.1	21.9	21.5	20.8	20.8	20.3	25.3	37.0	43.3	43.5
2	24.5	24.5	24 3	23.9	23.9	23.8	23.5	23.5	37.5	42 8	42.5	42.2
3	22.5	22.2	21.8	21.4	21.2	21.1	21.1	20.6	26.2	40.6	44.4	45.5
4	24.8	23.8	23.8	23.7	23.6	23.0	22.8	30.8	35.8	41.1	46.5	46.8
5	24.1	23.4	22.9	22.9	22.8	22.6	22.4	28.4	27.7	32.2	39.1	43.7
6	19 5	19.5	19.5	19.4	19.4	19.4	19.3	18.8	19.3	25.3	27.3	34.9
7	24.3	24.0	23.8	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	25.6	25.3	39.2	42.1
8	22.4	22.4	22.3	22.1	21.6	21.3	21.1	21.1	24.8	37.0	43.5	44.4
9	23.5	23.5	23.8	23.7	23.6	23.5	22.8	25.0	40.2	46.0	46.2	47.1
10	22.8	22.7	22.7	22.6	22.4	22.1	22.1	21.9	24.2	35.4	35.6	40.2
11	24.0	22.7	22.6	22.2	22.1	21.7	21.6	21.1	23.9	28.2	31.4	37.1
12	24.4	23.4	22.7	22.5	22.5	22.2	22.2	23.2	40.5	42.5	47.7	47.8
13	28.6	28.1	28.0	27.7	27.1	27.1	26.6	33.0	43.0	43.8	48.8	46.4
14	23.5	23.2	22.6	22.6	22 6	22 6	22.6	22.1	24.6	40.6	48.6	47.6
15	23.8	23.3	23.1	22.8	22.7	22.2	22.0	27.8	37.1	39.5	45.0	45·1
16	24.4	24.1	24.1	23.5	22.5	21.6	21.5	27.8	37.8	41.1	40.4	43.1
17	19.5	19.1	18.9	18 6	17.9	17.6	17.6	15.6	32.6	37.6	39.4	35.9
18	20.1	19.5	19.2	18.8	18.5	18.1	17.5	17.2	17.6	31.2	42.1	44.5
19	22.3	21.9	21.3	20.8	20.4	20.4	19.9	19.3	34.9	37.5	42.6	39.2
20	19.1	18.6	18.5	18.5	18.2	17.8	16.8	21.8	24.6	28.5	30.1	40.1
21	16.2	15.7	15.6	15.6	15.2	15.2	15.1	20.2	21.0	31.2	34.5	39.8
22	18.2	18.4	18.5	18.5	18.7	18.6	18.5	18.2	25.5	39.0	41.2	36 2
23	24.9	24.8	22.9	22.4	22.3	22.1	22.0	24.3	34.6	42.6	43.4	43.6
24	18.8	18.3	17.4	17.3	17.3	17.3	17.2	16.7	19.7	28.3	36.1	38.0
25	22.6	22.5	21.5	20.9	20.7	20.2	19.7	20.7	38.1	42.9	44.7	47.7
26	20.6	20.1	20.1	20.3	20.1	20.1	20.1	20.0	32.1	41.1	45.8	49.4
27	21.5	21.0	20.6	20.0	19.6	19.1	18.9	21.5	37.7	40.4	42.5	43.1
28	21.9	21.9	21.4	21.2	20.5	20.2	20.1	27.2	30.1	35.2	42.0	44.0
29	22.7	22.3	21.9	20.8	20.8	20 8	20.9	20.6	21.2	29.2	39.2	38.9
30	15 6	15.3	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	20.6	32.8	32.1	35.2	35.6
Moyennes.	22.1	21.7	21.4	21.1	20.9	20.6	20.5	22.4	29.8	36.5	40.9	42.4

Maximum : 53°. 8, le 13, à 13h.

AVRIL, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
47.0°	46.5°	45.8°	43.3°	36.3°	25.0°	23.3°	22.8°	22.3°	22.2°	22.2°	22.2°	33°3
43.7	42.5	41.5	42.3	43 5	38.8	32.5	25.2	24.2	24.0	24.0	24.0	31.7
44.9	44.2	46.8	45.2	44.0	38.6	30.2	26.7	26.2	25.4	23.9	23.2	31.1
45.6	44.8	46.7	45 6	31.8	28.6	27.5	27.8	27.2	26 6	26.0	26.0	31.6
47.4	39.6	39.6	35.9	25.4	24.8	24.4	23.1	22.4	22.2	21.7	21.7	28.2
33.5	41.7	32.9	29.7	28.4	26 5	23.0	19.8	19.8	19.8	19.7	19 7	24.0
44.6	47.1	47.0	46 7	42.9	33.0	28.9	26.8	26.1	25.6	25.6	25.6	30.9
35.1	36 9	36.8	36.7	43.1	28.9	26·8	21.1	22.5	22 4	22.4	22.4	28.4
48.5	47.2	47 9	46.2	46.8	39.2	24.7	25.6	23.6	23.6	23.5	23 5	32.8
45 9	47.6	47.4	41.6	41.7	36.9	26.7	26.4	24.6	23 3	23.2	22.9	30.2
40.1	42.7	45.6	41.2	39.7	37.9	29.7	27.8	27.0	26.2	24.7	24.5	22.4
43.9	44.7	52.3	42.9	39.3	30.5	29 1	28.4	27.2	26.2	25.0	24.8	32 3
53.0	53 8	51.0	44.8	48.8	41.3	33.8	33.4	31.6	30.6	30.1	29.4	37.0
49 0	48.6	51.2	44 6	40.9	29.9	27.3	25.9	24.8	24.3	23.6	23.6	31.5
46.1	46.8	41.3	39.8	34.8	34.5	27.3	27.0	26.0	25.5	24.5	24.3	31.3
42.1	40.4	41.1	40.1	37.5	32.1	28.8	26.8	25.4	25.4	25.1	24.6	30.8
32.9	35.6	37.6	33.3	32.9	28.9	22 6	21.2	20.4	19.9	19.9	19.6	25.6
45.8	44.5	45.5	44.4	41.2	33.9	26.2	21.2	20.8	20.4	20.4	20.1	27.8
40.2	40.9	41.0	40.2	36.2	33.3	26.7	25.9	24.2	22.9	22 7	22.4	29.0
39 1	39.2	37.5	37.7	32.2	26.6	23.2	22.5	22 6	20 8	20.1	19.5	25.6
41.9	40.2	38.2	34.2	31.0	28.2	24 4	19.9	18.5	17.4	16.6	16.5	24.2
49.2	31.9	32.5	35.5	30.2	24.9	21.6	19.9	19.5	19.5	18.6	18.6	25.3
44.8	43 9	44.3	41.8	38.6	31.6	26.9	26.4	25.3	24.9	24.8	24.9	31.1
37.6	42.6	42 0	36.7	30.4	25.4	21.0	20.7	20.1	19.2	19.2	18.8	24.8
48.9	50.4	45.7	45.6	44.7	38.7	26.7	24.5	23.4	23.4	23.0	22.5	27.4
46.1	48.1	46.1	44.3	42.4	34.8	24.1	22.5	22.0	21.6	21.4	21.0	30.1
44.4	48.9	46.0	47.4	44.4	36.7	25.7	25 7	23.5	22.2	21.4	21.0	30.5
44.9	40.2	44.9	40.5	43.8	33.2	26.2	24.5	22.9	21.9	21.9	21.9	29.6
43.1	40.8	34.3	34.2	31.6	27 6	26.2	24.6	23.1	22.9	22.9	22.9	27.2
37.1	34.8	36 6	32.8	32.6	25.8	17.1	17.2	16 8	16.6	16.0	15.2	23.3
42.8	43.3	42.9	40.7	37.9	31.8	26.0	24.5	23.4	22 9	22.4	22.2	28.8

Minimum : 15°, 1, le 21, à 6h. Oscillation 38°, 7.

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.6	18.1	18.1	17.2	17.2	16.8	16.8	16.8	20.8	38.4	37.9	40.0
2	20.6	20.0	19.9	19.9	19.6	19.4	19.0	18.2	18.6	23.4	28.0	27.6
3	19.3	19.2	19.2	19.2	19.6	18.9	17.9	18.8	26.8	31.6	30.7	32.7
4	22.0	21.9	21.7	21.6	21.6	21.6	22.1	28 6	27.8	29.1	41.2	46.2
5	21.7	21.4	21.4	21.4	21.2	20.7	20.4	26.0	35.7	39.4	41.8	41.8
6	18.8	18.8	18.5	18.4	18.2	18.0	17.8	16.6	32.8	38.0	40.4	42.7
7	17.8	17.6	17.2	16 8	16.8	16.8	16.8	22.5	36.3	31.8	44.5	44.8
8	20.6	20.3	20.2	19.9	19.7	19.7	19.7	19.7	19.5	22.9	33.9	40.0
9	20.0	19.1	18.7	18.1	18.0	17.8	17.1	16.2	19.3	22.8	41.8	44.4
10	19.3	19 1	19.1	18.1	18.1	17.8	17.6	26.8	36.2	29.7	35.2	40.7
11	20.3	20.3	20.0	19.7	19.6	19.6	19.3	19·1	19.6	26.7	26.1	35.1
12	22 4	22.5	22.2	22.2	22.5	22.2	22.2	22.4	33.2	36.8	43.2	45.0
13	18.5	18.5	18.3	17.5	17.3	17.3	17.2	17.2	18.2	40.8	36.3	37.3
14	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	18.2	31.8	38.1	41.0	42.8
15	19.8	19.8	19.6	19.1	18.9	18.9	18.6	18.0	23.2	26.4	34.9	38.9
16	19 8	19.6	19.1	19.1	18.7	18.0	17.3	17.3	21.3	26.3	32.3	33.2
17	15.5	15.5	15.7	15.7	16.1	16.1	16.2	15.8	19.4	29.3	27.3	30.3
18	21.7	21.7	21 7	21.7	21.4	21.4	21.4	21.3	28.7	30.1	31.6	39.4
19	21.0	21.0	21.0	20.8	20.1	20.2	20.0	19.8	26.6	27 8	33.5	26.2
20	17.9	17.9	17.7	17.9	17.9	17.9	17.7	17.7	22.9	26.8	28.2	36.2
21	23 1	22.5	22.2	22.2	22.0	21.8	21.1	23.2	37.1	40.5	43.1	45.3
22	17.9	17.9	17.5	17.3	16 6	16.6	17.3	19.7	29 3	35 6	40.6	43.6
23	21.0	20 8	20 5	20.5	20.1	19 7	19.1	24.1	37.7	40.4	42.5	43.0
24	18.1	17.8	17.7	17.4	17.4	17.0	16.8	20.4	31.4	38.7	40.4	43.7
25	15.4	15 8	15.3	15.0	14.6	14.6	14.6	14.0	30.3	34.8	38.6	41.2
26	20.0	19 7	19.3	19.0	18.8	18.7	18.3	23.6	31.3	38.1	42.1	43.1
27	15 9	15 8	15 8	15.8	15.9	16.1	16.1	16.1	15.9	22.5	37.2	40.6
28	20.4	19.7	19.4	18.9	18 8	18 8	18.7	18 4	29.1	33 8	39.1	39.4
29	20.1	20.1	19.6	19.6	19.3	19.3	19 3	19.2	24.6	32.2	29.3	33 7
30	19.1	19.1	18.6	18.5	18.5	18.4	18 1	17.6	26.2	21.7	23.8	32.1
31	19.7	19.7	17.9	20.2	20.1	20 0	20.0	19 9	21.7	22.8	34.9	35.9
Moyennes	19.4	19.3	19.1	18.9	18.8	18.6	18.4	19.7	26.6	31.5	36.2	39.2

Maximum : 48°. 4, le 24, à 14h.

MAI, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
39.8	35.1	34.5	29.4	26.1	23.8	22.0	19.3	19.0	18.5	18.2	17.8	24.1
36.6	32.6	30.5	28.9	28.9	24.9	22.3	21.8	21.6	21.5	21.5	21.0	23.5
36.2	35.3	34.9	26.9	26.6	21.6	21.2	20.9	20.3	19.9	19.8	19.8	24.0
46.3	45.7	44.9	41.9	34.5	28.6	23.1	23.0	21.7	21.7	21.9	22.0	29.1
42.3	42.3	42.7	42.3	38.8	33.0	25.7	24.0	23.3	23.0	22.4	22.4	29.7
44.7	45.7	45.4	43.4	39.8	32.1	25.0	21.4	20.8	20.7	19.9	19.9	28.2
45.2	45.2	47.5	42.9	38.7	33.8	25.5	19.8	18.5	18.2	18.0	17.5	27.9
42.9	44.8	41.1	36.2	36.9	33.7	27.2	24.3	23.6	22.2	21.9	21.2	27.1
45.5	45.3	42.8	44.5	41.8	34.2	26.6	25.8	25.1	23.0	22.8	20.8	27.9
40.9	46.0	45.0	43.6	42.6	28.9	22.3	23.0	21.5	20.7	20.3	19.8	27.1
39.7	40.1	41.0	39.9	32.7	24.7	22.7	21.6	21.0	20.7	20.6	20.5	25.4
44.6	37.2	43.2	40.9	37.2	30.6	26.4	25.2	24.1	23.4	23.2	22.6	29.8
40.9	39.8	39.8	38.0	35.3	28.5	22.5	20.8	19.9	19.5	18.9	18.5	25.7
46.1	47.2	44.5	32.7	30.1	26.1	22.2	20.8	19.6	18.8	18.0	17.9	26.6
39.3	39.9	40.0	38.9	36.3	25.4	22.4	22.8	21.1	20.8	20.7	20.6	26.0
32.7	37.3	35.6	35.6	34.5	28.7	23.1	21.7	21.1	20.6	20.6	20.5	24.7
30.9	33.2	27.7	31.5	26.5	22.5	18.7	17.5	17.3	16.8	16.4	15.8	21.1
35.7	28.4	33.4	31.8	26.7	27.7	23.8	22.9	22.3	22.2	21.8	21.8	25.8
40.8	38.0	37.0	35.0	27.2	27.6	22.8	21.7	21.7	21.6	21.2	21.1	25.9
37.5	38.5	38.2	35.1	33.9	26.3	20.8	19.9	19.3	18.5	18.5	18.2	24.2
46.2	47.6	48.0	47.6	38.6	31.1	26.2	25.2	24.2	23.5	23.2	23.2	31.1
41.1	45.3	39.6	40.5	36.5	26.3	21.3	19.3	19.3	18.7	18.7	18.7	26.4
43.5	44.1	42.7	39.9	37.1	30.8	25.6	25.1	24.1	23.1	22.7	22.5	29.6
46.7	48.0	48.4	47.0	39.4	28.6	22.7	20.8	19.4	18.7	18.4	18.4	28.0
42.6	43.3	45.4	45.9	39.6	26.6	21.8	19.9	18.4	17.4	17.4	16.9	25.8
47.6	47.9	46.3	41.9	39.3	34.5	24.3	22.7	21.3	20.9	20.3	20.0	29.1
40.5	41.8	41.5	41.3	35.8	26.9	22.6	19.0	17.8	16.8	16.5	16.3	24.1
40.4	45.2	34.8	34.0	28.0	25.6	22.1	24.7	22.7	21.8	20.6	20.4	26.4
41.3	40.5	37.3	36.3	28.3	27.1	21.3	20.6	20.0	19.7	19.7	19.7	25.3
39.1	41.3	40.3	39.7	35.9	28.7	21.3	21.1	21.1	21.1	20.3	20.1	24.8
36.0	33.4	31.2	34.0	29.0	26.0	23.2	22.0	21.4	21.3	20.5	20.3	24.7
41.0	41.1	40.1	38.3	34.2	28.5	23.1	21.8	21.0	20.5	20.1	19.9	26.3

Minimum : 14°. 0, le 25, à 7h.

Oscillation 34°. 4.

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.9	12.9	12.9	12.9	13.2	13.4	13.6	13.0	15.6	23.5	23.5	28.0
2	22.0	21.4	21.1	20.7	20.4	20.5	20.2	19.2	33.0	24.2	29.2	37.2
3	20.2	20.0	19.5	19.4	19.1	19.1	18.8	18.0	18.2	25.6	29.4	35.6
4	18.2	18.3	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	21.8	32.4	37.8	38.1
5	21.9	21.4	21.3	21.3	21.3	21.5	21.5	21.1	36.8	39.0	41.4	44.9
6	19.0	18.6	18.5	17.4	17.2	17.2	17.2	17.0	21.1	35.6	39.4	44.3
7	19.1	18.5	18.5	17.4	17.2	17.2	17.2	17.0	21.1	35.6	39.4	41.4
8	20.1	19.9	19.8	19.8	19.8	19.4	19.1	18.5	18.0	21.9	32.1	39.3
9	21.4	21.2	21.0	21.0	21.0	21.0	20.6	20.0	21.1	31.0	42.0	44.0
10	22.4	21.3	20.9	19.9	19.3	19.6	19.3	17.6	35.8	39.5	44.3	45.9
11	14.9	14.5	14.4	14.0	14.0	13.6	13.4	13.4	13.0	16.4	34.0	36.8
12	18.3	18.2	18.0	17.9	17.9	18.1	18.1	17.2	30.4	39.9	28.0	30.6
13	19.5	18.8	18.5	18.4	17.8	17.3	15.5	15.4	16.5	21.9	25.9	34.8
14	16.3	15.1	14.6	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	15.3	17.5	23.0	28.3
15	17.2	16.9	15.5	15.0	15.2	15.0	15.2	15.2	25.9	27.3	24.3	31.6
16	18.3	18.3	18.3	18.0	17.9	18.1	17.9	17.9	17.6	26.0	29.4	28.9
17	17.0	16.5	16.4	16.3	16.3	16.0	15.9	14.4	21.7	25.5	28.6	29.3
18	17.7	17.7	17.7	17.5	17.2	16.8	16.5	16.3	15.8	32.0	36.7	41.4
19	18.0	17.6	17.4	17.1	16.7	16.7	16.4	15.8	20.2	38.4	40.2	43.4
20	14.7	14.6	14.2	14.0	14.0	13.2	13.2	12.2	11.9	21.9	24.4	31.4
21	14.6	14.6	14.5	13.6	13.4	13.0	13.0	12.4	11.9	21.5	35.6	34.6
22	17.3	17.1	17.1	16.6	16.6	16.4	16.4	15.6	14.5	23.8	23.9	37.9
23	15.1	15.1	15.2	15.5	15.6	15.6	15.7	15.7	14.9	23.6	33.8	35.3
24	16.0	15.9	15.7	14.4	13.7	13.7	13.7	13.7	15.7	31.7	35.7	40.1
25	19.0	18.7	18.6	18.6	18.1	17.7	16.7	16.4	31.7	40.7	42.3	43.3
26	17.9	17.8	17.6	16.9	16.6	16.4	16.4	15.0	30.0	35.3	39.4	41.4
27	15.4	15.2	14.4	14.4	14.4	14.3	14.2	12.7	26.7	34.2	36.4	37.8
28	14.7	14.7	14.6	14.4	13.5	13.0	13.0	12.7	12.7	16.0	31.9	35.9
29	13.8	13.8	13.5	13.5	13.1	13.1	12.6	12.2	22.2	29.5	32.1	36.8
30	18.8	18.6	18.6	18.4	18.4	18.5	18.5	17.6	31.6	33.8	36.4	36.6
Moyennes	17.7	17.4	17.2	16.9	16.7	16.6	16.4	15.8	21.5	29.3	33.3	37.2

Maximum : 47°. 6, le 6, à 12h.

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
26.0	23.9	23.6	23.6	25.6	18.6	16.1	15.8	15.6	14.3	13.4	13.1	17.7
34.5	34.2	34.6	30.2	26.5	24.2	24.2	23.6	23.2	23.0	23.0	22.4	25.5
36.5	36.6	36.2	36.4	30.3	27.2	21.7	21.2	20.6	20.6	20.6	20.6	24.6
37.8	38.1	38.4	37.6	33.6	26.0	20.8	19.8	19.2	19.2	18.7	18.3	25.1
41.4	41.9	40.1	38.4	31.4	28.3	22.3	22.9	22.4	22.0	22.3	22.3	28.7
47.6	43.5	46.1	40.6	38.0	29.6	21.8	20.8	20.0	19.5	19.3	19.2	27.0
47.5	43.6	46.0	40.6	38.2	29.5	21.8	20.8	20.0	19.4	19.2	19.2	27.0
41.3	34.1	45.1	34.7	42.7	33.9	23.9	23.1	22.1	21.1	20.4	20.4	26.2
44.3	42.4	44.5	42.9	40.2	40.1	25.3	24.0	22.9	22.0	22.0	21.8	29.0
42.2	41.8	44.3	43.3	42.6	35.0	28.6	27.9	25.6	24.6	24.1	22.6	30.3
39.2	42.1	41.1	40.7	35.1	26.0	22.0	21.3	19.9	17.2	16.3	15.8	22.8
35.0	29.0	30.0	31.0	32.0	26.0	22.4	21.0	20.4	19.9	18.9	18.4	24.0
35.5	38.0	36.9	34.7	32.5	27.3	21.9	20.4	20.0	19.9	19.8	19.3	22.5
31.1	32.0	31.2	29.0	25.3	22.8	18.9	18.3	17.9	17.3	17.0	16.6	19.9
34.1	34.3	33.0	32.4	31.6	23.6	19.6	19.2	18.4	18.2	17.9	17.0	22.2
31.5	34.7	34.3	31.9	32.4	28.0	21.3	20.0	18.9	18.6	18.6	18.4	23.1
30.1	33.8	29.1	28.4	32.9	25.2	18.6	18.4	18.4	18.2	17.8	17.4	22.3
42.5	42.7	28.7	30.3	26.6	24.2	18.7	17.8	17.8	17.5	17.5	17.5	23.5
33.6	34.1	34.7	26.7	31.1	25.8	20.6	20.4	19.6	19.4	18.6	18.4	24.2
24.4	27.3	27.5	25.5	23.0	20.3	17.6	17.0	17.0	15.5	14.9	14.7	18.5
28.6	27.5	23.2	22.6	22.6	21.4	17.6	16.9	16.6	15.8	15.6	14.6	18.9
36.8	35.6	36.7	32.6	33.6	25.9	20.3	19.6	18.9	18.7	18.6	18.0	22.8
38.8	35.9	39.5	38.7	40.1	27.5	18.1	17.1	17.0	16.1	15.9	15.4	22.9
42.4	43.7	43.7	43.6	40.0	28.6	29.1	18.1	17.7	16.7	16.0	16.0	24.8
41.4	41.7	39.4	27.9	36.1	36.3	23.7	23.6	22.5	21.7	20.2	19.1	27.5
40.3	42.8	42.3	40.4	34.6	28.8	22.6	22.7	21.6	19.6	18.6	17.8	26.3
39.8	41.4	32.4	42.7	24.4	21.4	19.5	18.2	17.1	16.3	15.6	15.4	23.0
41.5	38.1	38.1	40.4	38.5	29.5	17.9	16.0	15.5	14.9	14.7	14.7	21.9
36.8	37.0	34.2	33.1	29.5	23.0	17.3	15.8	15.1	14.1	13.8	13.8	21.2
35.4	36.4	34.6	29.6	26.4	24.9	22.1	20.9	20.4	20.4	19.6	19.6	24.8
37.3	38.2	36.3	34.3	32.6	26.8	21.2	20.1	19.4	18.7	18.3	17.9	23.9

Minimum : 12°. 9, le 1, à 0, 1, 2 et 3h.

Oscillation = 34°. 7.

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.9	16.6	16.6	16.4	15.3	15.0	14.9	14.6	16.6	23.6	23.3	26.3
2	16.7	16.7	16.5	16.5	16.3	16.3	16.2	16.2	15.7	20.5	19.5	19.3
3	11.0	11.0	10.8	10.4	10.2	10.0	10.0	10.0	15.8	22.8	27.4	26.0
4	13.5	13.5	13.7	13.8	13.8	13.5	13.3	12.5	12.5	16.2	20.2	23.5
5	17.4	16.7	16.4	16.0	16.0	16.1	16.7	18.9	31.7	34.4	30.7	27.9
6	16.2	16.2	16.2	15.9	16.0	15.5	15.5	15.2	20.6	26.2	28.5	28.4
7	13.7	13.5	12.9	12.7	12.4	12.3	12.0	11.7	20.4	27.6	28.9	28.5
8	17.2	16.9	16.3	15.8	15.8	15.8	15.3	14.3	26.2	33.9	39.9	24.5
9	18.4	18.4	18.1	18.1	17.4	17.1	17.1	16.8	19.7	25.4	32.4	34.7
10	17.7	17.7	17.6	17.0	16.7	16.7	16.5	16.7	29.7	33.1	34.2	34.0
11	18.5	18.2	17.8	17.5	17.5	17.5	17.4	22.5	33.8	37.5	39.4	40.3
12	17.2	17.2	16.7	16.2	16.2	16.0	16.0	15.2	15.9	30.6	36.9	37.6
13	15.6	15.6	15.4	14.8	14.6	14.3	14.3	14.3	15.8	20.0	30.0	38.2
14	18.0	17.4	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	18.2	32.5	37.0	39.2	42.2
15	20.2	19.9	19.7	19.6	19.5	18.2	18.2	17.6	30.9	38.2	40.7	38.9
16	16.0	16.0	16.0	16.1	16.1	15.7	15.7	15.4	17.7	20.7	22.5	28.9
17	20.7	20.7	20.1	19.9	19.6	18.9	18.7	18.1	20.2	31.1	37.9	42.2
18	16.7	16.6	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	15.9	19.9	19.2	22.6	27.7
19	16.9	16.6	16.3	16.3	16.3	16.1	16.1	16.0	15.9	19.9	26.9	35.3
20	19.6	19.4	18.9	18.5	18.4	17.6	17.6	16.6	23.5	32.5	37.8	37.8
21	17.2	17.3	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.1	26.4	34.6	34.8	38.3
22	16.0	15.4	15.2	15.2	14.7	14.6	14.7	14.4	16.5	18.6	27.0	29.4
23	14.5	14.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.7	19.5	22.7	25.0
24	18.8	18.6	18.1	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	30.8	32.7	38.7
25	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	18.8	19.9	21.1	29.0	34.8
26	17.8	18.2	18.0	18.0	18.0	17.9	17.6	17.2	28.3	33.4	36.1	38.7
27	17.4	17.4	17.4	17.4	17.3	17.2	17.2	17.2	17.7	21.5	26.6	27.9
28	19.2	18.8	18.7	18.6	18.6	18.7	18.3	17.9	21.1	28.5	28.2	30.3
29	18.8	18.8	18.8	19.1	19.2	19.2	18.1	17.6	19.4	22.7	39.6	36.4
30	15.9	15.5	15.5	15.4	14.6	14.6	14.0	14.0	20.6	28.0	28.2	30.6
31	13.6	13.6	13.4	12.9	12.9	12.8	12.8	12.8	13.0	17.4	27.8	25.4
Moyennes	17.0	16.8	16.6	16.4	16.3	16.1	16.0	16.0	20.9	26.6	30.7	32.5

Maximum : 45°. 9, le 17, à 14h.

JUILLET, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
28.3	27.9	25.0	24.0	23.3	20.3	19.6	18.8	18.6	18.6	18.6	17.6	19.9
25.8	27.8	22.6	22.9	18.9	19.5	17.8	17.2	17.1	16.7	16.7	16.5	18.5
26.3	33.4	31.0	28.2	31.8	25.4	22.2	21.0	20.3	20.3	20.3	20.3	19.7
23.1	31.8	25.5	27.1	23.9	18.5	15.0	14.2	14.2	13.5	13.5	13.5	17.2
28.3	34.7	35.0	29.5	25.9	23.7	19.4	18.7	19.0	19.0	19.0	18.1	22.8
29.1	31.4	27.2	30.0	26.2	23.6	18.8	18.6	18.2	18.1	17.2	16.6	21.0
31.4	27.7	24.7	24.7	21.1	22.1	16.9	15.7	14.0	13.8	13.7	13.7	18.3
35.5	35.5	33.2	30.2	29.2	24.1	19.5	19.1	18.5	17.9	17.9	17.5	23.3
35.2	35.1	35.2	34.6	33.4	25.4	20.4	18.8	18.4	18.4	18.2	18.2	23.5
35.0	37.2	37.4	36.7	35.3	28.3	22.5	22.0	21.0	19.3	19.0	18.0	24.9
42.7	44.0	45.7	39.5	36.1	30.3	22.3	21.1	20.1	19.5	19.8	19.5	27.4
40.4	40.2	38.9	36.2	34.1	27.2	21.2	20.2	19.2	18.6	18.6	17.5	24.3
40.6	42.6	43.3	43.0	42.6	29.6	19.3	17.9	17.6	17.3	16.6	15.6	23.7
44.9	44.9	44.9	45.0	41.5	28.2	22.6	21.2	19.5	18.7	18.2	18.2	27.4
40.1	40.1	38.2	34.9	33.9	28.9	23.2	23.9	22.9	21.7	20.9	20.7	27.1
27.7	30.8	30.5	43.0	25.0	25.7	16.9	16.2	15.9	15.7	15.9	15.7	20.6
44.6	37.9	45.9	30.7	30.2	24.9	22.9	22.1	21.9	21.5	20.9	20.9	26.3
28.7	24.7	26.2	28.7	25.9	22.3	20.7	19.7	18.9	18.8	18.6	17.1	20.3
36.9	36.9	32.6	28.2	25.1	22.2	19.2	17.9	17.9	17.7	17.3	16.9	21.5
38.6	40.9	38.3	34.8	33.6	28.6	21.9	20.9	21.0	20.6	20.0	20.0	25.7
38.4	40.4	38.4	36.0	33.7	23.8	21.1	19.4	18.7	18.1	17.9	17.2	25.0
32.2	38.2	36.8	36.1	34.0	25.4	19.4	18.4	18.0	17.1	16.4	16.1	21.6
30.8	27.6	26.7	25.5	22.5	21.0	18.7	18.0	17.6	17.0	15.4	14.7	18.8
39.8	37.4	37.3	29.8	26.7	25.6	21.9	19.7	19.6	18.7	18.4	18.4	24.0
31.1	30.8	31.2	32.9	28.5	22.6	21.6	21.4	20.8	19.9	19.9	19.4	23.2
35.3	36.6	34.6	35.6	31.7	28.2	21.4	19.4	18.8	18.6	18.4	18.1	24.8
26.1	34.0	29.1	34.4	35.1	26.5	19.7	19.0	18.6	17.8	17.5	17.5	22.0
36.5	36.3	36.3	31.5	32.8	27.9	22.1	20.7	20.0	19.5	18.9	18.9	24.1
32.2	37.5	36.1	33.1	30.4	26.2	20.2	20.2	19.4	19.2	18.8	19.0	24.1
38.7	34.3	34.4	31.6	25.9	24.8	19.4	19.0	18.9	17.6	16.8	16.8	21.9
30.1	31.8	37.4	26.3	22.0	19.4	16.8	15.9	15.4	14.6	14.3	13.9	18.6
34.0	35.2	34.2	32.4	29.8	25.0	20.1	19.2	18.7	18.2	17.8	17.5	22.6

Minimum : 10°, 0, le 3, à 5, 6 et 7h. Oscillation = 35°, 9.

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.8	19.8	19.4	19.0	19.0	19.0	19.0	19.2	19.0	22.4	37.0	44.8
2	19.4	18.0	17.9	17.0	15.6	15.6	15.4	20.6	28.6	37.4	30.8	31.6
3	15.7	15.1	14.6	13.9	13.9	14.1	13.2	13.2	19.3	30.2	32.9	37.7
4	16.2	15.9	15.3	15.2	15.1	15.1	14.4	12.9	22.1	30.5	34.5	38.9
5	16.6	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	30.6	31.8	36.8	36.8
6	15.1	12.6	12.3	12.0	10.3	10.3	9.7	9.3	12.3	25.7	25.1	26.6
7	12.4	12.4	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	13.6	22.6	28.8	23.0
8	17.5	17.0	17.0	16.6	16.2	16.0	15.8	20.9	29.5	31.9	37.5	38.9
9	15.0	14.7	14.0	13.5	13.4	13.4	13.0	15.4	26.8	35.1	38.4	41.8
10	18.1	17.8	17.1	16.5	16.3	16.1	15.9	19.1	32.1	38.4	38.3	43.1
11	18.5	18.7	18.5	18.3	17.6	17.5	16.8	19.9	32.9	37.1	37.5	41.5
12	18.2	18.2	18.0	18.0	17.2	16.6	16.6	19.2	23.2	36.4	41.6	43.5
13	15.5	15.3	15.3	15.2	14.5	13.9	13.8	13.8	15.1	20.7	37.8	41.2
14	21.1	20.5	19.5	19 7	18.1	17.5	17.4	15.3	31.2	31.8	40.5	42.7
15	20.2	20.0	19.7	19.4	19.2	19 4	19.9	21.0	28.2	33.6	39.2	40.5
16	23.4	23.2	22.4	21.8	21.1	20.4	19.7	21.2	26.8	34.4	34.4	37.4
17	22.7	22.2	21.2	20.8	20.0	20.0	20.0	22.0	22.7	37.7	34.0	40.0
18	18.3	18.3	18.3	18.7	18.9	18.0	17.2	22.0	27.0	32.0	37.1	37.2
19	15.2	15.2	15.4	15.4	14.4	14 5	14.7	14.0	21.7	31.3	33.7	34.7
20	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.2	15.2	15.0	17.5	21.0	26.2	31.2
21	15.7	15.7	15.7	15.3	15.1	15.0	15.0	14.6	17.1	21.3	26.3	32.7
22	18.5	17.5	17.5	16.6	16.3	16.3	16.0	22.3	32.0	35.3	39.1	39.0
23	19.8	19.6	18.9	18.5	18.3	17.8	17.8	24.4	32.6	34.4	38.5	39.2
24	15.7	15.3	14.7	14.4	14.0	14.0	13.3	13.2	18.3	20.2	28.1	34.0
25	18.8	18.5	17.9	17.4	17.1	17.1	17.2	17.8	20.1	28.1	30.1	34.7
26	19.2	18.9	18.4	17.4	17.2	16.9	16.5	17.0	19.2	22.9	25.2	30.2
27	17.9	17.9	17.6	17.3	17.5	17.6	18.3	25.6	36.6	40.8	41.6	37.6
28	20.4	19.4	18.4	18.1	17.9	17.8	17.9	17.8	25.4	23.7	28.7	35.3
29	...	...	...	...	...	...	...	24.1	27.1	33.8	35.4	38.1
30	12.9	12.7	12.5	12.5	12.6	12.8	13.1	13.4	25.1	21.4	22.2	28.4
31	18.2	17.3	16.9	16.6	16.5	16.0	15.5	15.5	19.8	36.2	38.6	35.5
Moyennes.	17.7	17.3	16.9	16.6	16.2	16.1	15.9	17.7	24.0	30.3	34.0	36.7

Maximum : 48°. 6, le 12, à 12h.

AOUT, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
42.0	43.3	44.5	39.2	38.0	33.8	27.3	22.2	20.5	20.5	20.3	20.3	27.0
34.6	34.9	29.6	36.3	27.9	27.4	23.3	24.4	23.6	22.6	21.4	19.9	24.7
40.1	40.9	41.1	36.9	30.9	24.2	16.9	21.2	20.0	19.1	17.9	16.9	23.3
37.9	39.1	39.1	37.3	34.1	28.4	20.1	19.3	18.3	18.1	17.3	17.0	23.8
36.8	38.8	33.6	34.8	30.6	24.8	20.5	18.8	18.0	17.5	17.2	17.0	23.8
28.1	31.5	27.5	28.6	24.3	20.3	16.3	16.1	15.3	15.1	14.7	14.3	18.0
28.3	30.1	26.7	30.2	24.6	20.6	16.6	16.0	14.7	13.6	12.8	12.6	18.1
40.8	41.8	44.4	42.1	39.4	34.2	23.5	21.3	20.2	19.2	18.5	18.3	26.6
44.8	39.4	42.2	43.6	29.2	28.4	21.4	19.4	18.4	17.4	16.1	15.4	24.6
44.3	44.8	45.3	42.3	37.8	30.5	23.1	21.7	20.4	19.1	18.5	18.2	27.2
41.5	43.6	43.8	42.2	37.2	30.3	23.8	22.2	20.8	19.8	19.0	18.9	27.4
48.6	45.8	43.9	44.4	41.7	36.2	24.2	23.0	21.5	19.4	19.2	18.9	28.1
40.5	42.8	43.2	41.5	38.2	31.7	22.7	21.8	20.6	17.9	16.5	15.8	24.4
42.5	47.3	45.3	46.9	35.9	39.5	27.1	25.7	23.7	22.1	21.6	21.5	28.9
39.5	42.1	44.2	43.9	41.2	36.5	26.9	24.7	23.2	21.7	21.6	21.1	28.6
38.4	39.4	40.4	39.4	37.4	33.4	27.1	28.5	27.6	26.4	25.3	24.2	28.9
36.1	36.0	36.7	32.7	29.2	29.7	23.3	26.7	25.8	24.0	23.6	23.0	27.1
34.3	33.0	31.6	26.6	25.4	23.0	22.0	20.0	19.0	18.4	18.0	18.0	23.8
36.3	33.5	35.7	30.1	28.0	22.5	18.1	16.7	15.9	15.7	15.4	15.5	21.8
33.2	33.2	30.2	27.9	28.2	20.6	18.7	18.5	17.4	16.2	16.2	15.5	20.6
35.1	31.5	32.4	28.3	25.3	22.1	17.4	16.5	15.8	15.8	16.0	16.0	20.4
40.6	41.1	42.1	43.2	38.1	28.3	20.5	20.0	19.3	19.0	19.0	18.8	26.5
37.8	39.8	36.5	38.2	30.8	27.4	22.0	22.4	21.5	21.5	21.3	21.3	26.7
32.3	35.7	33.5	33.6	29.8	26.7	21.7	19.0	18.4	17.3	16.8	16.3	21.5
33.3	33.4	33.8	33.1	30.1	26.0	22.8	21.1	21.1	20.1	20.1	19.4	23.7
30.9	31.9	31.9	33.2	27.4	25.2	21.7	21.5	20.4	19.9	19.2	19.2	22.5
40.2	35.6	38.8	37.3	33.0	32.0	23.0	21.9	20.9	19.6	18.9	18.5	26.9
34.2	36.9	38.1	36.4	32.2	29.9	23.8	22.1	20.8	20.7	20.4	20.4	24.8
37.1	37.8	36.6	36.4	31.7	29.7	24.2	21.8	21.4	20.8	20.2	...	...
33.1	30.1	31.8	32.2	29.1	23.1	18.1	16.1	15.1	14.2	13.6	13.4	19.5
34.5	37.5	37.7	37.7	34.5	29.5	23.2	21.6	20.8	19.8	19.2	18.7	24.9
37.3	37.9	37.5	36.6	32.3	28.2	22.0	21.1	20.0	19.1	18.6	18.1	24.4

Minimum : 9°. 3, le 6, à 7h. **Oscillation = 39°. 3.**

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.2	17.9	17.7	17.6	17.6	17.7	18.2	18.2	22.0	29.9	31.6	34.3
2	19.4	19.3	18.6	18.1	18.1	18.1	17.6	17.1	25.6	33.6	37.1	34.4
3	18.6	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	17.8	18.7	23.4	31.5	34.4	38.4
4	17.1	16.9	16.8	16.8	16.8	16.8	16.5	16.8	28.8	32.6	34.1	32.8
5	20.1	20.1	20.1	19.8	19.1	18.5	18.1	18.1	24.8	27.1	30.7	34.1
6	14.8	14.0	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	14.3	22.9	32.0	27.9	27.6
7	17.1	16.8	16.8	17.0	17.1	17.1	17.1	16.1	18.1	25.6	30.8	31.7
8	16.0	16.0	16.0	16.0	16.2	16.3	16.7	22.0	26.0	31.0	32.6	35.0
9	17.1	17.1	17.1	...	...	...	..	15.4	19.9	23.9	24.8	27.7
10	15.8	15.8	15.8	15.6	14.6	14.0	13.8	14.5	20.8	24.5	25.0	29.9
11	14.9	14.9	14.1	13.3	12.8	12.8	12.8	12.8	23.6	22.6	31.4	36.1
12	17.3	17.1	16.6	16.5	16.5	16.5	16.6	17.7	21.6	29.3	35.8	36.8
13	17.4	17.1	16.9	16.9	16.8	16.8	16.8	16.4	17.6	20.3	22.9	28.7
14	20.0	20.0	19.5	19.6	19.6	19.6	19.6	19.4	25.3	36.6	36.6	38.9
15	20.6	20.0	20.1	19.6	19.4	19.4	19.4	19.6	35.0	38.3	41.6	44.7
16	22.2	22.2	22.0	21.8	20.2	19.9	19.4	29.5	35.9	38.4	38.4	42.9
17	21.4	20.9	20.6	20.1	19.4	19.4	19.4	29.4	35.7	40.7	43.4	43.1
18	21.1	20.6	20.3	20.1	19.4	19.4	19.1	20.5	31.7	36.3	39.3	41.7
19	18.6	18.4	18.3	18.1	17.6	17.3	17.0	19.3	27.4	32.3	36.4	33.8
20	20.8	20.6	20.5	20.0	19.8	19.2	18.8	18.2	23.8	38.2	42.5	44.8
21	22.1	22.6	22.6	22.6	21.3	19.9	19.9	30.4	38.6	39.6	40.9	42.3
22	23.2	23.3	23.3	22.0	21.3	21.0	20.3	20.0	26.2	37.3	38.8	37.2
23	12.9	12.9	12.9	12.9	12.3	11.9	11.9	11.9	12.6	16.0	19.8	22.9
24	17.4	17.4	17.6	17.6	17.8	17.8	17.9	17.6	17.4	23.6	32.9	34.4
25	18.0	18.0	17.9	17.8	17.6	17.6	17.6	17.4	17.6	19.8	24.4	32.1
26	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.6	18.7	18.7	21.0	29.7	37.9	39.5
27	22.0	21.3	21.1	20.6	20.4	20.3	19.6	19.5	34.3	42.0	46.1	44.1
28	20.8	20.2	20.1	19.8	19.8	19.4	19.4	20.2	27.9	40.2	44.9	45.9
29	22.2	22.3	22.3	22.0	21.7	20.6	20.4	20.2	19.1	27.2	36.6	39.2
30	20.3	19.9	19.7	19.7	19.7	19.7	19.2	19.1	23.3	35.3	35.9	35.9
Moyennes.	18.8	18.7	18.5	18.3	18.0	17.8	17.7	18.9	25.0	31.2	34.5	36.3

Maximum : 49°. 9, le 20, à 14h.

SEPTEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
35.2	34.7	34.0	33.4	30.5	26.4	22.7	21.7	21.2	19.6	18.7	18.2	24.0
35.7	37.4	37.7	37.4	34.5	30.4	22.4	21.4	21.2	20.4	19.5	19.3	25.6
37.2	38.1	38.7	38.4	35.5	30.5	23.9	22.1	20.7	20.0	19.4	18.7	16.1
36.0	35.1	37.1	34.8	33.5	29.8	21.5	19.7	19.0	18.2	17.8	17.3	24.3
36.2	37.9	38.5	36.8	32.6	29.1	23.9	22.3	21.4	20.6	20.2	20.1	25.4
31.2	33.0	36.6	29.0	28.3	23.7	20.6	17.8	17.1	16.6	16.1	15.3	21.1
33.8	33.5	26.5	31.7	24.5	20.8	20.9	19.8	19.5	19.5	18.5	17.8	22.0
35.2	35.3	35.3	35.2	33.6	26.0	19.7	18.2	18.0	16.7	16.3	16.0	23.5
34.1	34.4	32.8	34.9	29.8	23.8	19.1	19.1	18.9	18.6	18.2	17.3	. . .
31.8	27.1	28.1	27.8	25.3	22.0	17.6	16.6	16.6	16.1	16.0	15.8	20.0
30.9	27.4	26.1	26.6	26.6	24.6	17.3	16.7	16.6	15.3	15.4	14.9	19.4
35.6	36.3	37.6	35.6	33.0	26.2	21.8	20.7	19.6	18.8	18.1	17.4	24.1
38.6	30.9	36.9	29.9	32.9	32.9	19.8	19.1	18.4	17.9	17.4	17.4	22.3
43.2	44.3	37.8	40.6	28.9	26.9	23.9	21.5	20.6	20.6	20.6	20.6	26.8
43.2	41.7	40.6	42.4	30.6	24.6	24.3	21.9	20.9	20.9	20.7	20.6	27.9
41.9	41.9	40.2	39.2	37.4	32.2	23.9	23.2	23.2	23.1	22.6	22.2	29.3
44.4	45.1	48.4	46.1	41.0	34.9	25.9	24.7	24.4	23.6	22.4	21.6	30.7
41.6	43.3	42.2	39.9	37.1	32.2	27.5	25.9	24.1	22.7	22.0	21.3	28.7
34.8	38.0	41.6	37.4	32.9	29.8	24.6	23.0	22.0	20.6	19.9	19.1	25.7
47.9	48.8	49.9	46.8	44.8	36.8	25.2	23.8	22.9	22.5	21.5	21.1	29.9
41.8	42.3	38.3	33.9	30.5	28.4	27.1	26.6	25.7	24.6	23.7	22.6	29.5
36.8	36.8	38.0	36.3	34.4	27.3	27.0	26.6	25.8	25.0	24.0	23.4	28.1
22.9	21.4	19.4	20.9	21.2	19.3	14.6	13.9	13.5	13.2	13.2	13.1	15.7
34.9	34.4	31.9	35.0	37.6	34.1	18.6	18.5	17.6	17.3	17.0	17.1	23.4
39.9	39.3	39.1	39.4	34.8	32.9	22.4	18.6	18.6	18.4	17.9	17.9	23.9
38.3	36.5	42.4	37.3	36.2	27.2	24.5	22.3	20.7	20.0	19.2	18.5	25.8
43.3	44.6	44.5	41.3	39.0	36.3	28.3	26.4	24.5	24.3	23.7	22.8	30.4
25.8	43.7	44.6	44.7	40.0	32.1	29.4	26.1	23.7	22.3	21.7	21.3	29.7
41.8	36.2	38.7	34.6	37.2	32.9	26.1	24.2	22.8	22.4	22.4	22.4	27.3
36.9	33.9	32.0	31.3	27.6	27.8	24.5	22.2	21.0	20.3	20.1	19.9	25.2
37.7	37.1	37.2	35.9	32.4	28.7	22.9	21.5	20.7	20.0	19.5	19.0	25.0

Minimum : 11°, 9, le 23, à 5, 6 et 7h. **Oscillation = 38°, 0.**

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.2	19.6	19.6	19.5	19.5	19.2	19.2	19.1	22.9	29.7	40.9	38.9
2	16.8	16.8	16.8	17.0	17.0	17.0	17.1	16.8	19.2	26.1	28.8	33.5
3	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	22.0	23.9	32.5	35.5	35.5
4	19.6	19.6	19.6	19.5	19.4	19.0	18.6	26.6	25.5	30.0	36.5	37.6
5	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.7	33.2	41.9	43.2	45.6
6	22.7	22.0	21.4	21.3	21.3	21.3	21.3	23.7	38.3	39.3	38.0	38.3
7	18.8	18.8	18.6	17.9	17.8	17.8	17.8	18.3	30.0	25.1	26.7	29.3
8	18.4	18.1	17.5	17.2	17.1	16.5	16.5	18.1	21.1	26.4	36.7	40.4
9	19.4	18.7	18.7	18.7	18.7	18.6	18.5	21.8	33.4	37.3	39.4	41.7
10	19.0	19.0	18.9	18.8	18.3	18.3	19.8	31.5	37.8	40.1	43.8	44.8
11	19.7	19.7	19.6	19.5	19.3	18.6	20.0	32.9	36.6	36.6	38.6	41.9
12	22.2	22.2	22.1	22.1	22.1	22.0	21.8	24.0	26.8	28.2	32.3	28.2
13	21.4	21.4	21.4	21.1	20.7	20.3	21.7	27.7	27.9	37.9	37.1	40.7
14	24.0	24.0	24.0	23.7	23.3	23.0	25.2	30.7	34.0	41.7	45.1	45.4
15	22.5	22.0	21.8	21.4	21.3	20.2	22.2	34.0	27.1	32.8	30.0	38.7
16	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	26.9	27.1	38.8	41.1	43.8
17	22.8	22.5	21.8	21.8	21.8	21.7	21.2	26.1	31.7	33.5	40.8	42.0
18	20.0	20.1	20.1	20.1	20.2	20.2	20.3	21.0	28.3	34.8	42.0	47.2
19	21.2	21.2	21.2	21.3	21.6	21.3	21.3	24.7	28.9	29.7	29.6	29.8
20	21.9	21.3	20.8	19.9	19.3	19.3	20.4	30.0	31.4	37.5	45.3	43.6
21	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.5	19.7	29.4	36.0	35.4	42.5	47.1
22	18.2	18.2	18.5	18.6	18.6	18.6	18.4	23.6	24.4	30.6	33.3	33.9
23	20.0	19.9	19.9	19.8	19.3	19.1	18.5	19.9	31.4	32.4	32.7	33.4
24	23.5	23.5	23.1	22.8	22.8	20.5	26.5	37.0	36.9	37.7	38.1	40.6
25	20.8	20.6	20.3	19.8	19.8	19.6	19.6	22.9	28.3	32.2	37.6	41.2
26	18.3	18.8	18.1	18.0	17.9	17.4	19.7	33.6	33.0	34.0	40.7	43.0
27	22.3	21.8	21.3	21.3	21.0	21.0	21.0	23.9	37.3	40.2	44.3	41.9
28	21.5	21.1	20.8	20.4	20.3	20.3	20.0	28.0	27.1	33.7	38.6	39.6
29	16.4	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6	14.9	15.5	17.8	20.7	26.8	31.8
30	20.7	20.4	20.4	20.1	19.8	19.4	23.0	35.5	35.3	37.0	42.4	42.7
31	13.6	13.3	13.2	13.1	13.1	13.0	12.1	29.9	33.0	38.0	38.6	40.7
Moyennes.	20.1	20.0	19.8	19.7	19.5	19.3	19.9	25.7	29.8	33.9	37.6	39.5

Maximum : 49°, 1, le 10, à 13h.

OCTOBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
43.6	42.6	40.7	37.9	30.6	27.1	23.9	23.3	22.3	21.3	19.9	19.4	26.6
30.1	37.8	36.0	45.3	24.4	17.8	17.8	17.5	17.5	17.1	17.1	17.1	22.4
40.6	41.7	31.4	33.5	27.2	23.2	19.2	19.2	19.1	19.1	19.0	19.0	24.7
40.9	44.3	45.0	45.5	33.4	32.7	19.6	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	27.0
44.0	37.5	33.3	23.8	24.7	27.8	25.0	21.6	21.5	21.5	21.5	21.3	27.3
37.0	37.8	39.0	32.9	30.3	26.3	26.0	24.7	24.2	24.2	24.0	23.5	28.6
32.1	31.7	29.6	29.8	27.1	23.9	21.2	20.9	19.9	19.4	18.9	18.9	22.9
45.1	42.4	41.5	21.4	20.2	20.2	19.6	19.4	19.4	18.7	18.2	18.2	23.7
43.0	43.0	42.1	39.0	35.7	35.6	23.7	22.7	22.4	21.5	21.0	21.0	27.7
46.5	49.1	45.2	36.8	29.5	23.8	22.5	20.8	21.5	21.5	21.5	21.2	28.7
42.3	39.6	41.3	35.6	29.3	27.4	24.6	23.3	22.4	21.6	21.3	21.2	28.0
38.7	45.6	42.6	35.6	36.3	29.9	27.9	25.9	24.7	24.1	23.8	23.6	28.0
43.7	44.4	43.7	42.7	34.9	28.7	27.7	25.7	24.7	22.7	21.7	21.7	29.2
45.8	44.3	44.3	42.3	42.0	39.0	30.7	29.2	26.0	24.7	24.3	23.8	32.5
40.6	39.8	39.1	37.1	32.6	32.0	24.6	23.1	22.8	22.8	22.8	22.4	28.0
37.8	41.4	41.8	33.8	29.1	31.4	24.9	23.6	23.6	22.7	22.4	22.1	28.2
43.5	43.6	41.8	32.5	29.5	28.0	26.4	23.5	19.5	19.4	19.1	19.1	28.1
44.0	44.2	39.7	23.3	23.0	22.0	21.0	20.9	20.9	20.8	20.7	20.6	24.6
31.9	33.9	34.8	35.2	38.2	30.5	24.9	23.2	22.7	22.4	21.9	21.9	26.3
44.5	43.5	40.0	37.1	33.8	29.3	26.5	25.5	24.6	23.8	23.7	23.1	29.4
44.5	41.9	44.3	22.7	19.7	18.0	17.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	25.6
30.8	31.6	40.3	33.8	27.0	24.6	21.6	21.4	20.8	20.6	20.6	20.4	24.5
30.2	39.9	40.1	39.9	32.2	29.4	23.8	21.5	21.1	21.1	21.0	20.9	26.1
44.1	43.8	36.6	38.8	38.7	34.8	26.5	24.2	23.8	23.4	23.0	23.0	30.5
44.4	42.4	40.7	40.0	31.9	28.4	25.9	22.7	21.6	20.9	20.8	19.9	27.6
36.1	45.0	41.3	40.8	31.7	27.8	24.7	21.3	20.5	20.4	19.9	19.8	27.5
45.7	38.0	42.7	41.4	34.8	32.8	27.7	26.8	25.3	23.5	22.4	22.3	30.0
39.6	40.6	38.3	33.0	27.1	31.5	27.3	24.1	23.1	23.1	22.5	22.3	28.0
34.6	32.4	29.0	27.8	21.6	21.4	19.8	19.6	18.3	17.5	17.0	16.1	20.7
46.2	45.2	43.4	42.4	40.1	36.1	29.4	23.4	23.2	23.1	23.1	23.1	30.6
42.5	43.5	43.5	41.7	40.1	35.2	29.1	28.0	26.2	25.3	24.3	23.8	28.1
40.4	41.0	39.8	35.6	31.2	28.3	24.5	22.7	21.9	21.4	21.1	20.8	27.1

Minimum : 12°. 1, le 31, à 6h. **Oscillation = 37°. 0.**

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.1	20.9	20.6	20.6	20.1	19.6	19.2	30.8	32.1	37.1	36.2	40.1
2	...	...	...	...	...	...	...	33.5	35.4	36.3	38.2	40.6
3	23.9	23.4	23.1	22.6	22.3	22.2	24.9	33.9	37.9	40.6	40.9	43.9
4	19.3	19.1	19.1	19.0	18.8	18.4	17.9	31.3	36.8	41.3	43.5	46.8
5	19.7	19.3	19.3	19.1	18.8	18.8	18.5	20.2	21.8	28.7	36.5	37.2
6	18.9	18.9	18.9	18.6	18.5	18.3	17.9	17.9	21.6	22.7	32.9	39.9
7	25.6	24.9	24.9	23.9	23.1	22.3	25.6	28.9	37.1	38.2	40.2	43.2
8	20.7	19.9	19.2	18.8	18.7	18.3	20.7	32.7	33,5	36.4	39.3	41.7
9	20.7	20.3	20.2	19.9	19.5	18.5	18.2	19.6	37.5	40.5	45.2	46.4
10	22.3	22.3	22.2	21.3	20.9	21.0	24.3	38.9	41.7	43.3	47.3	48.6
11	22.7	21.9	21.1	21.4	21.4	21.4	25.9	32.7	38.1	42.7	43.4	44.6
12	21.8	21.8	21.8	21.8	20.8	20.3	20.1	21.8	41.1	41.2	44.6	47.1
13	21.3	21.1	20.9	20.8	20.2	20.0	19.2	22.9	29.9	33.2	37.9	41.4
14	23.2	23.2	22.6	22.2	22.2	22.0	26.2	36.0	39.2	42.9	43.2	45.6
15	22.7	22.7	22.2	22.0	21.7	21.6	24.3	34.2	34.0	34.5	41.1	41.4
16	21.6	21.5	21.5	21.4	21.2	20.9	20.6	31.2	35.3	39.8	41.9	42.8
17	20.4	20.5	20.5	20.2	20.2	20.2	20.2	29.4	26.9	30.2	37.9	41.2
18	22.2	22.2	22.1	22.1	22.1	22.0	27.1	30.3	31.9	38.5	42.1	44.4
19	20.7	20.3	19.8	19.6	19.3	19.3	27.3	24.3	34.7	36.3	41.1	42.1
20	19.4	19.6	19.7	19.4	19.1	18.7	18.4	27.4	30.4	34.8	41.0	35.4
21	19.4	19.4	18.9	18.9	18.9	18.8	18.4	18.8	20.8	25.3	34.2	31.2
22	23.3	23.2	23.1	22.6	22.5	22.2	21.8	30.4	38.8	35.8	38.4	42.1
23	20.0	19.1	19.0	19.0	18.9	18.8	18.9	28.0	25.0	29.0	39.7	43.0
24	20.9	20.9	20.9	20.9	19.7	18.3	17.7	22.6	28.1	31.0	32.6	34.3
25	22.0	22.0	21.8	20.9	20.7	20.7	20.4	25.0	29.7	36.4	37.9	44.5
26	19.8	19.5	19.5	19.4	19.4	19.4	24.4	25.4	28.2	39.4	42.1	39.4
27	21.1	21.1	20.3	20.3	20.1	20.1	20.1	22.6	23.3	32.3	37.6	39.5
28	19.5	19.5	19 5	19.5	19.5	19.5	19.8	25.5	24.7	25.7	37.4	44.6
29	22.1	21.8	21.4	21.4	21.4	21 4	21.4	25.9	35.1	40.1	39.1	40.3
30	26.4	26.3	26.2	26.4	26.4	26.4	32.5	36 1	38.9	51.8	53.0	50.8
Moyennes.	21.4	21.2	21.0	20.8	20.5	20.3	21.8	27.9	35.6	36.2	40.2	42.1

Maximum : 53°. 0, le 30, à 10h.

NOVEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
42.1	40.9	41.1	39.1	38.1	33.1	27.1	...	...	...	...	...	...
38.3	39.3	38.3	37.1	37.9	29.9	26.8	22.6	21.8	21.1	20.6	20.4	...
42.2	45.8	49.2	46.6	41.9	41.6	33.9	28.6	26.3	25.6	25.2	24.2	32.9
48.5	48.8	49.3	44.1	33.0	31.5	27.6	24.4	23.3	23.1	22.1	21.8	30.3
45.1	45.3	45.3	44.4	43.4	33.1	26.1	23.3	21.9	21.3	20.9	20.8	27.3
41.9	42.9	41.0	35.7	34.9	27.0	25.3	23.0	21.6	20.7	19.9	19.9	25.8
44.9	45.9	45.7	44.2	40.5	37.1	31.5	27.6	26.6	25.7	24.9	24.2	32.3
42.0	38.5	34.4	39.0	31.7	29.9	26.9	23.4	22.7	21.0	20.7	20.4	27.9
48.5	48.2	47.2	45.7	42.2	32.6	30.1	27.2	25.2	23.9	23.0	22.5	30.9
49.8	49.7	48.7	45.3	41.9	35.4	30.3	27.8	26.0	24.0	23.3	22.7	33.2
45.0	45.4	45.9	45.0	37.7	31.1	29.4	27.0	26.4	24.7	24.4	24.3	31.8
40.5	50.8	51.4	42.8	32.8	30.0	28.0	27.8	25.8	24.8	23.5	23.5	31.0
43.9	48.2	49.6	27.8	29.2	27.2	26.5	25.5	22.1	20.2	20.1	20.1	27.9
46.0	48.2	50.0	46.0	43.9	42.1	33.2	30.9	30.0	28.2	26.6	24.6	34.1
42.4	42.2	43.5	42.4	30.9	23.9	22.2	22.2	21.9	22.0	22.0	22.2	29.2
43.2	43.2	41.7	31.6	28.5	22.7	22.2	21.9	21.6	21.1	21.1	21.1	28.3
46.0	39 6	42.4	42.6	30.6	26.5	22.5	22.2	21.0	20.8	20.8	20.7	27.8
44.5	45.1	38.5	35.5	32.6	29.5	26.1	25.1	24.5	24.3	23.9	22.9	29.9
40.3	43.6	43.0	34.1	27.0	25.0	22.1	21.3	21.0	20.6	20.6	17.5	27.5
38.0	35.4	42.7	45.1	34.1	26.4	24.4	23.1	22.7	22.5	21.8	21.7	27.5
35.2	34.5	30.8	26.7	27.3	23.2	21.5	21.0	20.1	19.5	19.3	19.2	23.4
48.5	41.5	38.8	35.0	35.8	29 5	25.8	24.7	24.1	23.3	23.0	22.8	29.8
39.0	32.7	41.0	34.6	28.7	27.7	24.3	22.0	21.8	20.9	20.6	20.5	26.3
33.2	25.9	27.3	33.6	28.9	28.3	22.3	21.0	20.0	19.3	19.3	18.9	24.4
46.7	43.9	41.3	38.7	40.5	31.4	27.5	25.7	24.6	24.0	23.3	22.7	29.6
43.2	43.2	41.6	42.4	33.7	30.4	26.1	24 2	23.1	22.2	21.4	21.3	28.7
41.4	44.3	45.4	44.2	30.4	27.5	23.0	22.5	22.3	22.1	21.8	21.5	27.7
43.7	42.7	41.4	40.9	33.4	26.2	22.1	22.1	22.0	21.7	21.4	20.7	27.2
40.1	40.5	39.9	34.3	30.0	32.1	28.6	25.1	25.1	24.8	23.7	21.8	29.0
51.5	49.5	48.8	46.0	42.6	34.1	32.2	30.8	29.8	27.3	26.3	26.1	36.1
43.2	42.8	42.8	39.7	34.8	30.2	26.5	24.6	23 6	23.4	22.2	21.7	29.2

Minimum : 17°. 5, le 19, à 23h. Oscillation = 35°. 5.

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.7	22.7	22.6	22.5	22.4	22.2	28.9	35.7	38.8	44.2	46.4	44.5
2	23.2	23.2	23.2	23.1	22.9	22.9	22.5	36.2	39.3	40.2	37.5	38.6
3	21.3	21.2	20.5	20.3	20.1	20.1	20.1	20.8	26.9	40.7	36.1	37.0
4	19.3	19.3	19.3	19.3	18.6	19.2	19.1	30 5	35.5	36.5	37.5	39.5
5	23.7	23.7	23.7	23.2	23.1	22.9	22.6	22.9	24.4	24.8	30.2	38.6
6	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	19.9	26.0	29.8	37.6	37.7
7	19.1	18.7	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	34.4	34.3	39.2	39.1
8	20.3	19.4	19.4	19.0	18.9	18.6	18.3	20.3	29.3	31.5	33.5	38.3
9	18.1	17.8	17.7	17.7	17.7	17.7	27.9	25.0	29.0	33.1	36.7	37.4
10	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.1	20.4	23.8	36.1	39.9	39.8	39.1
11	23.8	23.4	23.2	23.2	23.1	23.1	28.8	34.0	35.6	38.8	39.4	43.4
12	24 9	24.7	24.7	24.8	24.8	24.7	24.4	24.3	24.2	26.9	29.4	32.9
13	23.8	23.5	23.2	22.7	22.6	22.6	25.6	31.7	37.8	33.7	39.7	44.0
14	24.1	24.1	23.8	23.8	23.8	23.8	23.7	33.5	39.6	44.6	46 8	47.1
15	24.2	24.1	24.1	24.1	23.8	23.1	27.2	40.1	40.8	44.8	48.4	49.1
16	22.2	21.8	21.6	21.5	21.1	20.5	20.3	29.0	42.0	44.8	47.2	48.0
17	25.3	25.0	24.5	24.5	24.5	24 4	24.0	30.5	36.6	42.2	45.2	45.2
18	28.3	27.8	27.3	26.5	26.1	26.1	26.3	31.3	42.7	47.4	50.4	48.5
19	22.8	22.8	22.9	23.0	22.9	22.7	22.6	22.8	28.6	34.4	36.9	40.6
20	23.6	23.6	23.5	23.4	23.3	23.0	23.0	23.1	28.6	28.6	33.5	32.4
21	19.9	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.1	19.4	27.1	31.2	31.5	32.5
22	21.8	21.9	21.8	21.2	20.8	20 8	25.6	34.3	39.4	38.6	41.0	41.4
23	26.9	26.9	26.9	26.7	26.1	26.0	25.9	29.5	38.2	38.2	38.8	43.7
24	26.9	26.3	26.2	25.3	24.8	24.8	24.8	39.8	42.0	41.6	45.8	43.8
25	25.7	25.6	24.4	24.2	23.6	23.5	27.3	35.9	35.4	40.5	41.4	44.7
26	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4	31.4	37.4	43.4	37.1	43.2
27	25.5	25.0	25.0	25.3	25.3	25.3	25.1	34.4	39.2	44.1	45.1	45.1
28	23.5	23.5	23.4	23.2	23.1	22.8	23.1	26.0	43.2	43.0	45.6	48.6
29	24.1	24.1	23.8	23.3	22.8	22.5	28.1	37.8	42.8	46.1	48.1	49.6
30	24.2	23.9	23.7	23.4	23.2	22.9	28.2	38.9	38.2	46.4	48.9	49.9
31	26.5	25.8	25.4	24.9	24.5	24.0	26.5	39.1	44.4	48.6	49.1	49.8
Moyennes	23.3	23.1	22.9	22.7	22.5	22.3	24.0	29.7	35.6	38.8	40.8	42.4

Maximum : 53°. 1, le 29, à 14h.

DÉCEMBRE, 1906.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
43.9°	46.4°	46.5°	43.9°	29.2°	29.3°	27.3°	25.9°	24.9°	24.5°	24.3°	23.9°	31.8°
43.2	36.5	43.9	37.7	33.5	27.8	26.1	26.1	25.7	25.5	25.3	24.9	30.4
45.1	36.4	31.4	23.2	21.3	20.1	20.0	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	25.1
39.5	40.8	40.8	42.1	31.2	26.5	24.7	21.9	21.0	20.8	20.6	20.5	27.7
42.2	38.3	35.9	29.2	26.3	26.4	25.5	24.6	21.5	21.4	21.2	20.9	26.5
39.4	30.9	34.0	25.8	24.5	21.8	21.1	20.8	20.7	19.9	19.8	19.8	23.9
43.7	36.9	29.2	22.6	21.9	21.4	20.4	19.9	19.5	19.4	19.2	19.2	24.5
35.6	35.5	41.6	35.5	29.4	25.4	23.5	22.4	22.0	21.1	20.3	19.5	25.8
42.9	38.0	38.4	23.4	19.7	19.7	18.5	18.5	18.7	18.7	18.7	18.0	24.1
39.4	32.4	33.1	31.1	29.8	27.8	25.1	23.3	23.1	22.5	22.1	21.9	27.2
45.4	43.5	47.1	47.1	27.1	29.1	28.1	27.1	26.8	26.1	25.1	24.2	31.5
35.5	33.5	34.5	36.0	33.3	29.4	26.8	26.6	26.2	25.7	25.2	24.9	27.8
39.8	42.7	43.0	44.9	42.7	36.7	28.0	26.2	25.7	24.4	23.2	23.0	31.3
48.1	48.8	48.8	47.5	45.3	36.8	31.6	29.8	28.7	26.8	25.8	25.2	34.2
48.4	48.4	47.2	47.0	44.9	41.1	30.6	28.8	28.1	27.0	25.6	25.3	34.8
47.6	48.3	50.1	49.3	49.4	35.6	28.8	25.6	25.3	24.2	22.9	22.6	32.9
47.5	49.5	50.3	47.1	45.5	42.8	39.5	31.7	30.3	29.0	28.5	28.0	35.1
41.4	42.3	43.9	44.3	35.5	36.9	36.4	30.2	29.0	28.3	27.6	26.4	33.7
41.4	36.6	45.1	38.6	32.0	28.9	25.6	23.8	22.6	22.1	22.1	21.9	28.4
38.9	41.4	37.6	37.3	37.5	29.6	26.7	25.6	25.1	24.6	24.4	24.2	28.4
34.4	33.1	34.4	31.1	27.4	24.1	22.6	21.4	20.4	19.9	19.9	19.9	24.4
38.0	40.4	45.3	36.0	31.6	25.3	24.3	23.8	23.5	23.3	23.3	23.3	29.4
49.6	47.9	44.6	43.6	44.7	39.0	31.9	29.9	28.4	27.4	27.3	27.3	34.0
45.8	47.8	45.0	45.1	45.5	38.0	32.8	29.9	28.2	26.8	26.0	25.8	34.5
37.2	41.2	44.2	44.3	40.2	36.2	35.2	28.0	26.2	25.7	25.2	24.7	32.5
48.2	47.3	46.2	46.8	50.1	37.4	47.1	32.1	30.4	29.4	28.8	28.1	35.5
46.5	46.1	47.3	48.3	46.1	41.5	37.3	29.8	28.8	27.5	26.8	26.3	34.7
49.5	52.1	50.5	49.7	46.9	44.6	36.5	29.3	27.5	26.3	25.5	25.3	34.7
50.7	47.6	53.1	49.1	47.6	39.7	32.2	29.3	27.8	26.4	25.3	24.7	35.3
49.5	51.1	51.2	49.2	47.4	43.1	37.6	30.4	28.9	27.1	26.2	25.2	35.8
49.1	49.2	50.3	50.5	47.5	45.1	38.4	32.1	30.2	28.2	27.3	26.6	36.8
43.5	42.3	43.0	40.2	36.6	32.5	29.3	26.3	25.3	24.5	23.9	23.6	30.7

Minimum : 17°. 7, le 9, à 2, 3, 4 et 5h. Oscillation = 35°. 4.

RÉSUMÉ

DES

LECTURES HORAIRES

DES

ENREGISTREURS

TANANARIVE

1906

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

BAROGRAPHE (600 +)

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	Moyennes
h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	50.8	51.3	50 7	50.9	50.9	50.8	50.6	51.2	51.5	51.5	50.8	50.9	51.2	51.0	51.2	51.0
1	50.4	51.1	50 4	50.6	50.6	50.5	50.3	51 0	51.3	51.2	50.5	50 6	50.9	50.7	51.0	50.7
2	50.2	50.8	50.2	50.4	50.4	50.2	50 0	50.7	51 0	51.0	50.3	50.3	50.7	50.5	50.7	50.5
3	50.0	50.6	50.2	50.1	50.1	50.1	49.9	50.5	50.8	50.8	50.1	50.1	50.5	50.3	50.5	50.3
4	49.9	50 5	49.9	50 1	50.0	50 1	49.9	50.5	50.8	50.7	50.0	50.0	50.4	50.2	50.5	50.2
5	50.1	50.5	50.0	50.1	50.0	50.2	50.1	50.6	50.8	50.8	50 1	50.1	50.5	50.3	50.6	50.3
6	50.4	50.8	50.2	50 4	50.2	50.5	50.3	50.8	51.1	51.0	50.4	50.3	50.8	50.5	50 9	50.6
7	50.7	51.1	50.5	50.7	50.6	50.8	50.6	51.1	51.4	51.3	50.7	50.7	51.2	50.7	51.1	50.9
8	51.0	51.4	50.7	50.9	50.8	51.0	50.8	51.3	51.6	51.6	50.9	50.9	51.4	51.1	51.4	51.1
9	51.1	51.6	51.0	51.1	51.1	51.1	50.9	51.5	51.8	51.7	51.2	51 1	51.5	51.2	51.6	51.3
10	51.0	51.6	50.9	51.1	51.1	51.0	50.8	51.5	51.8	51.7	51.1	51.1	51.4	51.2	51.5	51.2
11	50 7	51.3	50.7	50.9	50.9	50.7	50.4	51.2	51.6	51.9	50.8	50.8	51.2	51.0	51 3	51.0
12	50 4	50.9	50.3	50.5	50.6	50.3	50.0	50.9	51.2	51.1	50.5	50.5	50.9	50.6	50.9	50.6
13	49 8	50.4	49.8	50.0	50 0	49.8	49.5	50.4	50.7	50.6	50.0	50.0	50.3	50.2	50.4	50.1
14	49.5	50.1	49.4	49.7	49.6	49.4	49.2	50.1	50.4	50.3	49 6	49.7	50.0	49.8	50.0	49.8
15	49.3	49 8	49.1	49.4	49.3	49.3	49.1	49.8	50.1	50.1	49 4	49.4	49.7	49.5	49.8	49.5
16	49.2	49 8	49.1	49.3	49 2	49 3	49 1	49.8	50 1	50.0	49.3	49.3	49.7	49.5	49.7	49.5
17	49.5	49.9	49 3	49.5	49.3	49.6	49.4	50.0	50.2	50.2	49 5	49 5	49.9	49.6	49.9	49.7
18	49.8	50.2	49 6	49.8	49.6	49.9	49.8	50.3	50.5	50 5	49.8	49.8	50.3	50 0	50.2	50.0
19	50.2	50.7	50.1	50.2	50.1	50.4	50 3	50.8	50 9	50.9	50.2	50.2	50.7	50.4	50.7	50.4
20	50.6	51.0	50.4	50.6	50.5	50.7	50.5	51.1	51.3	51.2	50 6	50.6	51.0	50.7	51.0	50.8
21	50.9	51.4	50.8	50.9	50.8	51.0	50.8	51.3	51.5	51 5	50.8	50 9	51.3	51.0	51.3	51.1
22	51.0	51.5	50.9	51.1	51.0	51.1	50.8	51 5	51.7	51.6	51.0	51.0	51.4	51.2	51.4	51.2
23	50.9	51.5	50.9	50.9	51.0	51.0	50.7	51.4	51.7	51.7	51.0	51.0	51.4	51.1	51.4	51.2
Moyennes annuelles	mm 50.3	mm 50.8	mm 50.2	mm 50.4	mm 50.3	mm 50.4	mm 50.2	mm 50.8	mm 51.1	mm 51.0	mm 50.5	mm 50.4	mm 50.9	mm 50.6	mm 50.8	mm 0.5

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

THERMOGRAPHE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	13.8	14.3	15.0	14.2	14.8	16.4	16.3	14.5	14.9	14.7	16.0	15.6	14.9	15.6	15.0	15.1
1	13.7	14.0	14.3	13.8	14.4	16.1	16.0	15.5	14.5	14.4	15.6	15.3	14.6	15.3	14.7	14.7
2	13.4	13.7	14.0	13.6	14.1	15.9	15.8	14.2	14.2	14.1	15.3	15.1	14.4	15.0	14.5	14.4
3	13.2	13.5	13.8	13.3	13.9	15.7	15.6	14.0	13.9	13.8	15.1	14.8	14.0	14.8	14.2	14.3
4	13.0	13.2	13.6	13.1	13.7	15.5	15.4	13.8	13.7	13.7	14.9	14.6	13.8	14.6	14.0	14.0
5	12.9	13.0	13.3	12.9	13.4	15.4	15.2	13.6	13.4	13.5	14.7	14.4	13.6	14.3	13.8	13.8
6	12.8	12.9	13.2	12.8	13.3	15.2	15.1	13.4	13.3	13.4	14.6	14.3	13.5	14.2	13.7	13.7
7	13.2	13.0	13.5	13.0	14.5	15.1	15.0	13.7	13.8	14.1	15.1	14.8	14.0	14.5	13.3	14.0
8	14.1	14.0	14.3	13.9	14.1	15.3	15.3	14.5	15.0	15.3	16.2	15.7	15.2	15.5	15.2	14.9
9	15.6	15.6	16.1	15.5	15.9	16.0	16.0	16.0	16.9	17.1	17.9	17.3	17.1	17.1	16.9	16.5
10	17.2	17.3	17.8	17.1	17.6	16.9	17.1	17.5	18.7	18.8	19.5	18.7	18.8	18.7	18.8	18.0
11	18.4	18.9	19.4	18.8	19.4	18.1	18.4	19.1	20.4	20.3	21.1	20.2	20.4	20.3	20.5	19.6
12	19.4	20.0	20.5	19.8	19.9	19.1	19.4	20.2	21.6	21.4	22.1	21.2	21.5	21.5	21.5	20.6
13	20.1	20.8	21.3	20.7	21.6	21.9	20.5	21.0	22.5	22.0	22.7	21.9	22.3	22.4	22.4	21.6
14	20.3	21.1	21.6	21.0	22.1	20.9	21.1	21.5	22.8	22.1	22.8	22.1	22.5	23.7	22.8	21.9
15	20.1	21.2	21.4	20.9	22.0	21.3	21.5	21.4	22.7	21.8	22.5	22.0	22.2	23.6	22.5	21.8
16	19.4	20.7	20.7	20.5	21.5	21.3	21.3	21.0	22.1	21.1	21.9	21.5	21.7	22.2	22.0	21.3
17	18.7	19.7	19.7	19.4	20.4	20.7	20.6	20.0	20.8	19.9	20.8	20.3	20.4	21.1	20.8	20.2
18	17.4	18.1	18.2	18.2	18.9	19.9	19.7	18.6	19.2	18.6	19.6	19.0	19.0	19.6	19.3	18.8
19	16.4	17.1	17.2	16.9	17.5	18.8	18.6	17.3	17.8	17.3	18.4	17.9	17.7	18.4	18.0	17.7
20	15.6	16.1	16.3	16.2	16.7	18.1	18.0	16.5	16.9	16.6	17.7	17.2	16.9	17.6	17.1	16.9
21	15.5	15.5	15.7	15.5	16.0	17.5	17.3	15.9	16.2	15.9	17.1	16.6	16.2	16.9	16.4	16.3
22	14.7	15.0	15.3	15.0	15.5	17.1	16.9	15.4	15.7	15.5	16.7	16.3	15.7	16.4	15.9	15.8
23	14.3	14.6	14.8	14.5	15.1	16.6	16.6	15.0	15.2	15.0	16.2	15.9	15.2	15.9	15.4	15.2
Moyennes annuelles	° 16.0	° 16.4	° 16.7	° 16.3	° 16.9	° 17.7	° 17.6	° 16.8	° 17.4	° 17.1	° 17.0	° 17.6	° 17.7	° 17.9	° 17.4	° 17.1

N. B. Le thermographe a fonctionné à Tananarive, mission catholique, pendant l'année 1897 et une partie de 1898.

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

Heures	HYGROGRAPHE									
	1890	1891	1892	1893	1894	1903	1904	1905	1906	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	13.07	12.90	13.24	13.08	13.48	13.65	13.35	14.12	13.92	13.42
1	12.69	12.70	13.02	12.86	13.25	13.37	13.07	13.85	13.65	13.16
2	12.64	12.55	12.86	12.68	13.07	13.17	12.85	13.66	13.42	12.99
3	12.48	12.36	12.71	12.51	12.89	12.94	12.57	13.40	13.17	12.67
4	12.29	12.19	12.54	12.36	12.73	12.81	12.37	13.20	12.92	12.60
5	12.14	12.11	12.40	12.22	12.57	12.60	12.18	12.98	12.72	12.44
6	12.25	11.95	12.33	12.16	12.47	12.58	12.12	12.90	12.56	12.36
7	12.72	12.13	12.50	12.31	12.63	12.97	11.68	13.31	12.87	12.57
8	13.39	12.72	12.93	12.77	13.08	13.68	13.57	14.06	13.62	13.31
9	14.54	13.62	13.79	13.71	13.96	14.92	14.82	15.18	15.02	14.39
10	15.37	14.59	14.64	14.48	14.87	16.03	15.90	16.35	16.47	15.41
11	15.61	15.50	15.50	15.36	15.72	17.06	16.88	17.38	17.74	16.30
12	16.20	16.18	15.87	15.96	16.36	17.70	17.54	18.15	18.80	16.98
13	16.42	16.58	16.59	16.41	16.79	18.21	17.91	18.69	19.49	17.45
14	17.11	16.77	16.67	16.61	16.82	18.33	18.03	18.96	19.82	17.68
15	16.87	16.70	16.70	16.56	17.01	18.20	17.83	18.83	19.77	17.61
16	16.27	16.35	16.46	16.31	16.77	17.75	17.35	18.38	19.27	17.19
17	15.74	15.78	15.90	15.77	16.22	16.92	16.55	17.60	18.46	16.55
18	15.11	15.04	15.23	15.18	15.52	16.09	15.77	16.71	17.31	15.77
19	14.43	14.42	14.62	14.58	14.91	15.39	15.07	15.98	16.25	15.07
20	14.03	14.04	14.30	14.21	14.58	14.95	14.64	15.50	15.68	14.66
21	13.60	13.68	13.96	13.85	14.24	14.48	14.22	15.05	15.07	14.24
22	13.49	13.36	13.71	13.58	13.96	14.22	13.87	14.70	14.66	13.95
23	13.19	13.15	13.41	13.32	13.70	13.90	13.66	14.40	14.27	15.65
Moyennes annuelles	° 14.23	° 14.05	° 14.24	° 14.12	° 14.48	° 15.08	° 14.74	° 15.55	° 15.71	° 14.68

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

ACTINOGRAPHE BOULE DORÉE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	17.42	17.55	17 69	16.79	16.92	16.42	15.66	14.70	15.40	14.30	15.32	14.96	14.72	15.99
1	17.35	17.31	17.42	16.52	16.53	16.13	15.33	14.42	15.12	14.04	15.05	14.58	14.52	15.72
2	17.10	17.06	17.15	16.18	16.21	15.85	15 04	14.17	14.84	13.78	14.80	14.30	14.27	15.40
3	16.89	16.85	16.90	15.90	15.95	15.60	14.73	14.00	14.60	13.55	14.55	14.07	14.08	15.20
4	16 66	16.68	16.70	15 70	15.72	15.22	14.47	13.82	14.37	13.32	14.31	13.83	13.85	14.95
5	16.61	16.51	16.48	15.53	15.53	15.17	14.25	13.67	14.19	13.15	14.12	13.62	13.67	14.81
6	16.80	16.75	16.61	15.56	15.52	15.30	14.42	14.02	14.58	13.70	14.42	13.77	13.79	15.02
7	18.28	18.84	18.45	17.37	17.30	17.19	17.08	17.36	17.74	16.76	18.28	17.25	16.88	17.60
8	20.96	21.74	21.25	20.66	20 67	20.42	21.93	22.10	23.40	22.02	23.18	22.42	22.09	21.75
9	23.40	24.28	24.38	23.11	23.52	23.60	25.69	26.11	27.64	26.18	26.58	26 50	27.01	25.23
10	25.61	26.58	26.42	25.53	26.27	26.23	28.57	29.14	30.72	29.68	29.46	29.87	30.39	28.03
11	27.17	27.72	27.80	26.87	27.42	28.21	30.40	30.85	32.47	31.73	31.09	31.63	32.25	29.66
12	28.92	28.55	28.55	27.69	28.49	29.32	31.42	31.88	33.12	32.82	31.77	32.26	32.92	30.59
13	28 57	29.36	29.10	28.08	29 12	29.90	31.77	32.33	33.55	33.22	32.19	32.49	32.99	30.97
14	28.61	29.55	29.28	28.30	29.19	30.22	32.06	32.37	33.15	33.03	31.41	31.75	32.12	30.85
15	26.06	28 82	28.55	27.68	28.35	29.14	30 22	30.32	31.42	30.94	30 12	29.99	30.47	29.39
16	26.66	27.24	26.75	26.18	26.77	26 82	28 03	27.85	28.79	28.22	27.34	27.18	27.68	27.34
17	23.83	24.99	24.64	24.12	24.44	23.36	24.04	23.78	24.50	23.15	23.30	24.02	24.03	24.02
18	21.37	21.94	21.87	21.30	21.40	20.74	20.45	19.37	20.30	18.77	19.24	19.08	19.08	21.92
19	19 95	20.32	20.42	19.90	20.12	19.27	18.77	17.45	18 06	16.79	17.49	17.72	17.46	18.75
20	19.12	19.43	19.63	18.87	19.07	18.39	17.72	16.52	17.19	15.90	16.56	16.65	16.56	17.82
21	18.46	18.73	18.96	18.12	18.30	17.69	16.97	15.86	16.55	15 30	16.10	15.97	15.86	17.14
22	18.08	18.30	18.43	17.60	17.76	17.16	16.52	15.37	16.10	14.92	15.58	15.48	15.50	16.68
23	17.74	17.86	18.02	17.18	17.32	16.75	16.07	15.01	15.72	14.59	15.20	15.04	15.07	16.27
Moyennes annuelles	21.31	21.78	21.72	20.86	21.17	21.00	21.32	20.94	21.23	20.83	21.14	20.99	21.16	21.30

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

Heures	ACTINOGRAPHE BOULE NOIRE													
	1890	1891	1892	1893	1894	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	25.40	27.63	25.85	24.96	24.02	22.14	22.81	20.44	20.29	19.80	21.21	20.19	20.76	22.74
0	25.17	26.90	25.52	24.68	23.72	21.87	22.50	20.22	20.00	19.55	20.98	19.94	20.55	22.43
2	24.97	26.77	25.25	24.42	23.42	21.58	22.19	19.95	19.72	19.25	20.69	19.68	20.31	22.17
3	24.80	26.70	25.00	24.20	23.18	21.36	21.91	19.73	19.45	18.97	20.44	19.42	20.12	21.94
4	24.58	26.57	24.80	23.97	22.97	21.11	21.66	19.54	19.19	18.64	20.19	19.16	19.90	21.71
5	24.40	26.27	24.55	23.77	22.74	20.91	21.41	19.37	18.97	18.49	20.00	18.97	19.67	21.48
6	24.20	26.23	24.65	23.65	22.72	20.92	21.62	19.85	19.49	18.94	20.48	19.24	20.07	21.72
7	26.65	27.20	26.48	25.14	24.62	24.37	24.57	23.91	23.58	22.86	25.02	23.48	23.32	24.71
8	29.00	29.97	29.93	28.31	28.12	29.07	30.27	29.40	30.81	28.96	30.60	29.65	29.20	29.48
9	31.34	33.92	33.99	31.68	31.82	32.96	34.50	33.71	35.66	33.69	34.71	34.00	33.85	33.06
10	36.15	36.52	36.64	35.07	35.54	35.91	37.67	36.97	39.39	37.62	37.65	37.68	37.47	37.17
11	38.60	39.60	39.02	37.39	37.53	37.74	39.73	38.80	41.19	39.85	39.42	39.63	39.62	39.09
12	39.52	40.77	40.01	38.65	39.12	38.72	40.76	40.22	41.99	41.02	40.20	40.18	40.67	40.21
13	40.35	41.63	40.85	39.21	49.07	38.96	40.71	40.26	42.17	41.11	40.35	40.75	40.97	40.57
14	40.23	41.38	40.91	39.30	39.95	38.09	39.99	39.28	40.81	39.90	38.91	39.85	40.22	39.14
15	39.98	40.03	39.59	38.37	38.60	35.72	37.09	36.43	37.72	36.58	36.67	37.58	38.10	37.88
16	37.08	38.44	37.45	36.41	36.27	32.63	34.34	33.10	34.33	33.62	33.47	34.00	34.37	35.04
17	33.64	38.99	33.91	33.06	32.92	29.09	30.95	29.76	30.56	28.77	29 47	29.37	29.84	31.25
18	29.25	31.60	29.74	29.10	28.21	25.95	27.03	24.91	25.41	23.84	25.05	24.59	25.16	26.91
19	27.69	29.87	28.29	26.67	26.81	24.56	25.36	23.07	23.08	21.95	23.36	23.05	23.40	25.24
20	26.57	29.18	27.58	26.77	25.91	23.87	24.70	22.12	22.21	21.12	22.42	22.05	22.42	24.38
21	26.24	28.58	26.98	26.13	25.24	23.27	24.08	21.57	21.52	20.61	22.07	21.36	21.90	23.58
22	25.84	27.67	26.48	25.67	24.75	22.75	23.58	21.12	21 07	20.22	21.56	20.95	21.42	23.08
23	25.20	27.51	26.11	25.31	24.32	22.47	23.20	20.76	20.66	19.92	21.13	20.54	21.08	22.94
Moyennes annuelles	° 30.28	° 31.91	° 30.81	° 29.70	° 29.27	° 27.75	° 28.86	° 27.27	° 29.31	° 26.89	° 27.75	° 27.08	° 27.68	° 28.66

JOURNAL MÉTÉOROLOGIQUE

REMARQUES ET OBSERVATIONS DIVERSES

Jours	JANVIER, 1906.
1	7 heures, rosée ; bruine en plusieurs endroits ; 16 heures, pluie sur le massif d'Ankaratra.
2	7 heures, rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires.
3	7 heures, rosée et bruine à E; 13 heures, pluie à SE ; soir, lueurs crépusculaires.
4	4 heures du matin, éclairs au NO ; 6 heures 30 minutes, bruine ici et à NE; 18 heures, pluie à ONO ; air transparent ; soir, éclairs à NO.
5	7 heures, rosée ; 16 heures, orage à ONO ; 18 heures, pluie ici ; 14 heures 18 minutes, tonnerre à SO.
6	7 heures, qobar ; 18 heures, air transparent.
7	Rosée ; soir, éclairs à NO.
8	Rosée ; qobar ; 16 heures, orage à NNE et ONO ; 18 heures, orage à SE ; soir, éclairs à NO.
9	7 et 18 heures, air transparent
10	Rosée ; 7 heures, 16 heures, et 18 heures, qobar ; soir, orage à O, SO et NO
11	Rosée abondante ; 7 heures, qobar ; brouillard sur Ankaratra ; 16 heures, pluie à ONO ; 18 heures, pluie à SSO et SO.
12	Rosée ; 7 heures, qobar · brouillard sur Ankaratra ; 9 heures, qobar ; 14 heures, orage à SO ; 16 heures, orage à S ; 18 heures, pluie à S, NO et NE.
13	4 heures, halo lunaire ; rosée, qobar ; 16 heures, pluie à OSO ; qobar ; de 18 à 19 heures 30 minutes, éclairs à O.
14	4 heures, halo lunaire ; rosée ; de 7 à 9 heures, qobar ; soir, éclairs à NO.
15	4 heures, halo lunaire ; rosée abondante ; de 7 à 9 heures, qobar ; 16 heures, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à SO.
16	Rosée et brouillard ; 16 heures, air transparent ; 18 heures, tonnerre à SO ; soir, éclairs à NO et S.
17	Rosée ; de 7 à 16 heures, qobar ; 18 heures, arc-en-ciel à SE, qobar à O.
18	7 heures, qobar ; 9 heures, air transparent ; de 13 à 18 heures, air transparent.
19	Rosée ; 7 heures, qobar ; brouillard dans quelques vallées ; 9 heures, qobar ; 13 heures, air transparent ; 16 heures, qobar ; 18 heures, air transparent.
20	Rosée ; toute la journée, qobar ; 18 heures, air transparent à E ; soir, éclairs à NO.

Jours	JANVIER, 1906.
21	Rosée ; 7 heures, qobar ; 13 heures, pluie à NE ; 16 heures, pluie ici et à O, air transparent ; 18 heures, pluie fine ; tonnerre à NE.
22	Rosée ; de 7 à 9 heures, qobar ; de 13 à 16 heures, air transparent ; 18 heures, pluie à NO ; soir, orage à N, NNO, NO et O.
23	Rosée ; 7 heures, qobar ; de 9 à 18 heures, air transparent.
24	7 heures, qobar ; 9 heures, qobar ; 13 heures, pluie fine à NE, air transparent ; 16 heures, pluie ici, à SO et SE ; arc-en-ciel.
25	Rosée ; de 7 à 9 heures, qobar ; 9 heures, pluie à E ; de 13 à 16 heures, air transparent ; soir, éclairs à NO.
26	7 heures, qobar ; de 9 à 16 heures, air transparent ; soir, éclairs NO.
27	Matin, éclairs à NO ; bruine à NE, E et SE ; 9 heures, bruine à E et N ; 13 heures, pluie à E et SE ; 16 heures, pluie à NE, bruine à SE ; 18 heures, bruine à SE, SSE et NO
28	Matin, éclairs à NO ; air transparent ; 18 heures, pluie à NE, N, NO et O.
29	7 heures, qobar à E, air transparent à O ; 9 heures, air transparent ; 16 heures, pluie à SE ; 18 heures, pluie à O, NE et SE ; air transparent à E.
30	Rosée et qobar ; 9 heures, bruine sur Ankaratra ; qobar à O ; 13 heures, air transparent ; 16 heures, pluie à NO, N et NE ; 18 heures, orage à ONO, pluie à ESE.
31	Matin, éclairs à SE, 7 heures, brouillard ; 9 heures, qobar ; 13 heures, pluie à S, ONO, NO et ESE ; 16 heures, pluie et tonnerre à SO et SE ; 18 heures, pluie ; de 14 à 17 heures, orage ici.

Jours	FÉVRIER, 1906.
1	De 7 à 9 heures, air transparent ; 16 heures, orage sur Ankaratra ; air transparent ; 18 heures, orage à NO, E, NNE, S et SE.
2	Rosée ; 7 heures, air transparent ; de 13 à 18 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, pluie à S ; soir, éclairs sur tout l'horizon.
3	Rosée ; 7 heures, qobar à E ; de 9 heures à 16 heures, air transparent ; 18 heures, air transparent à E ; qobar à O ; soir, éclairs à O et NO ; 19 heures 30 minutes, halo lunaire.
4	7 heures, qobar ; de 9 à 13 heures, air transparent ; 16 heures, orage à NO ; 18 heures, tonnerre à SO, air transparent ; soir, éclairs à NO.
5	Air transparent pendant toute la journée ; soir, éclairs et tonnerre ; 19 heures 30 minutes, pluie et grêle ici.
6	De 7 heures à 13 heures, air transparent ; 16 heures, orage ; 18 heures, orage à NE et SE ; bruine ici.
7	Brouillard léger ; de 9 à 13 heures, air transparent ; 16 heures, orage à N et NE ; arc-en-ciel à E ; 18 heures, air transparent ; soir, éclairs à SO et O.
8	7 heures, brouillard léger ; 9 heures, air transparent ; 13 heures, orage à N, NO et SO ; 16 heures, pluie à SO, O, NO et N ; 18 heures, pluie.
9	Brouillard sur les montagnes de l'Est ; 9 heures, air transparent ; 13 heures, bruine ici, pluie à SO et SSE ; 16 heures, pluie à E, bruine à S et ici ; 18 heures, pluie à NO ; soir, éclairs à O et NO.
10	7 heures, brouillard léger sur Ankaratra ; 9 heures, bruine à NE et E ; 13 heures, pluie ; 16 heures, pluie à NE et NO ; air transparent ; 18 heures, tonnerre à S.
11	7 heures, bruine à N ; brouillard sur les montagnes ; 9 heures, air transparent ; 13 heures, pluie à NO et O ; 16 heures, orage à SO, éclairs à E ; 18 heures, pluie ici.
12	7 heures, brouillard sur les montagnes ; 16 heures, pluie à NE et SE ; 18 heures, pluie.
13	7 heures, brouillard sur les montagnes ; 9 heures, brouillard sur Ankaratra ; 13 heures, pluie à E, SE, O et ONO ; 16 heures, pluie ; 18 heures, pluie ici.
14	7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, pluie ici, 16 heures, pluie à O et NO ; 13 heures, bruine ; 18 heures, orage à SO, pluie à S, SE, N et E.
15	7 heures, brouillard ; air transparent ; 9 heures, air transparent ; 13 heures, pluie à SO, 16 heures, pluie à N, SO et NE ; 18 heures, pluie à NE, orage à SO ; soir, éclairs à NO et ONO.
16	7 heures, brouillard ; 9 heures, bruine à S et O ; 13 heures, pluie à S ; 16 heures, pluie à NO, NE et E ; 18 heures, orage à NE.
17	13 heures, pluie à NO ; 16 heures, orage à E ; 18 heures, pluie ici.

Jours	FÉVRIER, 1906.
18	7 heures, brouillard; 13 heures, pluie à E, NO et SE; 16 heures, orage à S; 18 heures, bruine ici.
19	7 heures, brouillard; 7 heures, bruine ici; 16 heures, pluie ici; 18 heures, orage à NE.
20	7 heures, bruine à NO et NE; de 9 à 13 heures, bruine intermittente; de 16 à 18 heures, pluie à NO, N et NE.
21	7 heures, brouillard en quelques endroits; 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à SE, S et SO; 16 et 18 heures, bruine.
22	De 7 heures à 16 heures, bruine; 18 heures, bruine à NE.
23	7 heures, brouillard; 13 heures, pluie à NO, SO, S, SE et NE; 16 et 18 heures, pluie; 18 heures, bruine ici.
24	7 heures, brouillard; 9 heures, bruine à NO, NE, SE et S; 13 heures, pluie à S et SE; 16 heures, bruine ici, orage à NO; 18 heures, bruine.
25	7 heures, bruine à NO; 9 heures, bruine à SE; 13 heures, bruine ici; 16 et 18 heures, pluie; soir, orage à NO.
26	9, 13 et 16 heures, bruine presque partout; 18 heures, petite pluie à l'horizon.
27	7 heures, brouillard, bruine à NE; 13 heures, bruine ici; 16 heures, pluie à ONO; 18 heures, pluie à NO et SE, orage à SE; soir, lueurs crépusculaires.
28	7 heures, brouillard; 16 heures, orage à SE et NE; 18 heures, pluie à NO, N et NE.

Jours	MARS, 1906.
1	7 heures, bruine à N et NO ; 16 heures, orage à S et SE ; 18 heures, orage ici et à N.
2	16 heures, pluie à O et SO ; 18 heures, pluie ici ; orage à N.
3	7 heures, brouillard ; 9 heures, petite pluie ; 13 heures, orage à SE et NO ; 15 heures, quelques coups de tonnerre à SE ; 16 heures, orage à N et E ; 18 heures, orage à E, bruine ici.
4	7 heures, bruine à N et S ; 15 heures, tonnerre à SE ; 16 heures, pluie à SSE ; 18 heures, pluie à SO ; qobar intense.
5	De 7 à 9 heures, qobar ; soir, orage à N.
6	13 heures, orage à O et N ; 16 heures, pluie à N.
7	4 heures, éclairs à O ; 7 et 13 heures, air transparent ; 18 heures, orage à O ; au coucher du soleil, plusieurs rayons bleus et roses.
8	Rosée ; 7 et 13 heures, air transparent ; 16 heures, orage à NE et SE ; 18 heures, pluie à NO ; soir, éclairs a O.
9	7 heures, air transparent ; 16 heures, pluie à NO, qobar ; soir, orage ; 20 heures, vent O assez fort.
10	9 et 16 heures, air transparent ; 18 heures, orage à S.
11	7 heures, air transparent ; 16 heures, orage à N et SO.
12	7 heures, bruine à NE ; 9 heures, bruine à E ; 13 heures, pluie à O, orage à SO ; soir, éclairs à NO.
13	Rosée ; 9 heures, bruine à E ; 16 heures, bruine à SE ; 18 heures, bruine à E.
14	Rosée ; 16 heures, orage à NO ; 18 heures, pluie à SSO et NO ; soir, lueusr crépusculaires.
15	7 heures, bruine ici, à E et N ; 13 heures, qobar ; 16 heures, pluie à SO ; 18 heures, pluie à SO et E.
16	Rosée, brouillard ; 9, 13 et 16 heures, air transparent ; soir, éclairs à NO.
17	Rosée abondante ; toute la journée, air transparent.
18	Rosée abondante ; toute la journée, air transparent ;
19	Rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent.
20	Rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent.
21	Rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent ; 16 heures, pluie à SO ; 18 heures, orage à O et SO.
22	Rosée abondante ; de 9 à 13 heures, air transparent.

Jours	MARS, 1906.
23	Rosée ; soir, éclairs à NO.
24	7 et 9 heures, air transparent ; 18 heures, pluie à SO, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
25	5 heures, éclairs à O ; 7 et 9 heures, air transparent ; 13 heures, pluie à NE et SO ; 16 heures, pluie à NO ; 18 heures, orage ici ; soir, éclairs à O et E.
26	Brouillard ; 16 heures, orage à NO et ENE.
27	Rosée abondante, brouillard ; 9 heures, qobar ; 16 heures, pluie à NE ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, éclairs à E.
28	Rosée abondante ; brouillard ; 7 heures, qobar ; 13 heures, pluie à N et ESE ; 13 heures 30 minutes, orage à NE ; 16 heures, orage à NNE ; bruine et arc-en-ciel double à E ; 18 heures, orage à N ; soir, éclairs à NNE, et SE.
29	7 heures, air transparent ; 13 heures, pluie à NO ; 16 heures, pluie à NE, arc-en-ciel à SE ; 18 heures, pluie à SO, orage à NO et S ; soir, orage à OSO, éclairs à NO.
30	Brouillard ; 16 heures, pluie à N, SE, S et SO, orage à NNE ; 13 heures, pluie à N et NE ; 18 heures, orage à E, petite pluie ici, arc-en-ciel double à NE.
31	7 heures, air transparent à O et S ; 13 heures, pluie à NE ; 16 heures, pluie fine ici ; 18 heures, pluie à S.

Jours	AVRIL, 1906.
1	Brouillard; 13 heures, pluie à NNO et E; 16 heures, orage, à S; 18 heures, pluie, orage et arc-en-ciel à NE.
2	7 heures, brouillard sur la ville; 16 heures, pluie à N.
3	Rosée abondante; 7 heures, brouillard; 9 heures, brouillard sur les montagnes; qobar; 18 heures, pluie à E; soir, éclairs à E et SE.
4	Rosée abondante; 7 heures, brouillard à E et S; 13 heures, pluie à NO, NE, SE et O; 16 heures, orage à N, NO et S; 18 heures, orage à N; soir, éclairs à E.
5	Brouillard; 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à NO; 16 et 18 heures, pluie ici; orage à E et à N.
6	7 heures, bruine à E, NE et N; 9 heures, pluie à NO; 13 heures, pluie à S et NO; 16 heures, pluie à O et S; 18 heures, pluie à NO et SO.
7	9 heures, bruine à SE; 16 heures, pluie à SO; 18 heures, pluie à NO.
8	Brouillard léger au N; 7 heures, qobar; 13 heures, pluie à NNE, N et NO; 18 heures, pluie à NO; soir, éclairs à E.
9	7 et 9 heures, qobar; 18 heures, pluie à SO.
10	7 heures, bruine à O; 9 heures, qobar; 18 heures, pluie à NE.
11	Rosée, brouillard; toute la journée, qobar.
12	Rosée; 7 heures, brouillard à N, NE et E; de 7 à 13 heures, faible qobar; 16 et 18 heures, air transparent.
13	Rosée; de 7 à 13 heures, qobar.
14	Rosée; 7 heures, brouillard; de 7 heures à 9 heures, qobar; 16 heures et 18 heures, air transparent.
15	Rosée abondante; 7 et 9 heures, qobar; 18 heures, air transparent à O, bruine à E; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale.
16	Rosée; air transparent toute la journée; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale.
17	Rosée abondante; 7 heures, brouillard; 9 heures, air transparent; 13 heures, bruine à NE; 18 heures, pluie à ESE; air transparent; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale.
18	Rosée abondante; 9 heures, brouillard; 13 et 16 heures, air transparent; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale.
19	Rosée abondante; 7 heures, brouillard sur Ankaratra, qobar; 9 heures, air transparent jusqu'au soir; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale.
20	Rosée; 7 heures, air transparent à O; 18 heures, bruine à SE; soir, lueurs

Jours	AVRIL, 1906.
	crépusculaires; lumière zodiacale; tremblement de terre, à 20 heures 28 minutes.
21	Rosée; 7 et 9 heures, air transparent à O; 18 heures, air transparent à SE.
22	Rosée abondante; 9 et 13 heures, air transparent; 18 heures, pluie sur Ankaratra.
23	Rosée; 7 et 9 heures, air transparent à O; soir, éclairs à SO et NO.
24	Rosée; 7 heures, brouillard; 9 et 13 heures, qobar; 15 heures 15 minutes, tonnerre à S; 16 heures, pluie à E et SE; soir, éclairs à SO et NO.
25	Rosée; 7 heures, brouillard; 9 heures, qobar; 16 heures, qobar à O; 18 heures, pluie et éclairs à NE; soir, éclairs à SO et NO.
26	Rosée; 7 heures, brouillard; 9 heures, qobar; 16 heures, qobar à O; 18 heures, pluie et éclairs à NE; soir, éclairs continuels à E et NO.
27	Rosée; 7 et 9 heures, qobar; soir, éclairs à SO, O, NO et N.
28	7 heures, air transparent à O; 7 et 9 heures, brouillard presque partout; soir, lueurs crépusculaires; rayons roses, bleus et jaunes.
29	18 heures, horizon E et S chargés.
30	7 et 9 heures, air transparent à O; 16 heures, qobar à l'horizon; 18 heures, plusieurs rayons venant de l'E.

Jours	MAI, 1906.
1	9 heures, qobar; 16 heures, bruine ici et aux environs; 18 heures, bruine à E.
2	7 heures, bruine à NE, brouillard; 9 heures, bruine à E; 13 et 16 heures, bruine à E.
3	7 heures, bruine à E, S et N; 9 heures, bruine; 13 heures, qobar; 16 heures, air transparent.
4	7 heures, horizon E sombre; 13 heures, air transparent à O; 16 et 18 heures, air transparent à SO.
5	Rosée; 7 heures, air transparent à O; de 9 à 19 heures, air transparent.
6	Rosée abondante; 7 heures, brouillard; de 9 à 13 heures, air transparent.
7	Rosée; 7 heures. qobar; 13 heures, qobar assez intense; 16 heures, qobar moins intense.
8	Rosée; 7 heures, brouillard jusqu'à 9 heures; 13, 16 et 18 heures, qobar; soir, éclairs à E.
9	Faible rosée; 7 heures, brouillard; qobar toute la journée.
10	Faible rosée; 7 heures, 9 et 13 heures, qobar.
11	13 et 16 heures, qobar; soir, lumière zodiacale.
12	Faible rosée; 9 et 16 heures, faible qobar à E; soir, lumière zodiacale.
13	9 et 13 heures, faible qobar; 20 heures 30 minutes, bruine légère.
14	Rosée; 7 heures, brouillard; 9 heures, faible qobar; 13 heures, air transparent.
15	Rosée; toute la journée, faible qobar; soir, lumière zodiacale.
16	7 heures, bruine; 9 heures, bruine à N; 16 et 18 heures, air transparent.
17	7 heures, bruine ici et aux environs; 9 heures, bruine à NE; 13 heures, bruine à E et N; 16 heures, bruine à E, NE et SE; arc-en-ciel; 18 heures, bruine à E, NE et NO.
18	7 heures, bruine ici et aux environs; 9 heures, bruine à N, NE, E et SE; 13 heures, bruine à E et N; 16 heures, bruine; arc-en-ciel à SE; 18 heures, bruine à E, NE, N et NO.
19	7 heures, bruine; 9 heures, bruine à NE; 16 heures, air transparent.
20	Brouillard; 16 heures, air transparent.
21	7 heures, brouillard; de 9 à 16 heures, air transparent; horizon O rouge au coucher du soleil.
22	Rosée; 7 heures, brouillard à NE; 9 heures, faible qobar; 13 et 16 heures, air transparent.

Jours	MAI, 1906.
23	Rosée; 7 heures, brouillard; 9 heures, faible qobar; de 13 à 18 heures, air transparent; soir, lumière, zodiacale.
24	Brouillard; 7 heures, air transparent; 9 heures, faible qobar, 13 et 16 heures, air transparent; soir, lumière zodiacale.
25	Rosée très abondante; 7 heures, brouillard; 9 heures, brouillard à N; de 9 à 16 heures, faible qobar; soir, lumière zodiacale
26	Rosée; 7 et 9 heures, brouillard; de 13 à 16 heures, qobar.
27	Rosée; de 7 à 9 heures, brouillard; de 3 à 18 heures, qobar.
28	Rosée; 7 heures, qobar assez intense; de 9 à 16 heures, qobar moins intense.
29	9 heures bruine à ESE; soir, lueurs crépusculaires.
30	7 heures, brouillard sur Ankaratra, bruine ici et à E; 9 heures, bruine à ENE; soir, lueurs crépusculaires.
31	7 heures, bruine à N; 13 et 16 heures, faible qobar.

Jours	JUIN, 1906.
1	9 heures, bruine à SO, S, SE, E et NE; 13 heures, bruine à E; 16 heures, bruine à E, S, SO et N; arc-en-ciel à E ; 18 heures, bruine à S, SE, E, NE et N.
2	Rosée ; 7 heures, air transparent à O ; 9 heures, bruine légère à N ; air transparent à O ; 13 heures, bruine à N ; 16 heures, bruine à ENE ; 18 heures; bruine à E.
3	9 heures, horizon clair ; 13 heures, air transparent à O ; 16 heures, air transparent à S ; 18 heures, air transparent à O.
4	7 heures, brouillard à E, bruine ; 9 heures, horizon O clair ; 13 heures, air transparent à O ; 16 heures, faible qobar.
5	7 heures, air transparent à O et S ; de 9 à 16 heures, air transparent.
6	Faible rosée; de 7 heures, à 13 heures, air transparent à O et S; 16 heures, air transparent sur Ankaratra ; 18 heures, air transparent à E.
7	Rosée très abondante, brouillard se condensant ; 9 heures, brouillard à N et S ; 13 heures, faible qobar à O ; 16 heures, faible qobar à O, air transparent à E.
8	Rosée ; 7 heures, brouillard sur Ankaratra ; 13 et 16 heures, faible qobar; soir, lumière zodiacale.
9	Faible rosée; qobar intense toute la journée.
10	Rosée ; 7 heures, brouillard dans la plaine ; qobar intense toute la journée.
11	7 heures, brouillard ; de 7 à 16 heures, qobar.
12	Rosée ; 7 heures, qobar ; 9 heures, qobar à O.
13	7 et 9 heures, ciel couvert, horizon clair à O ; 13 heures, air transparent à O ; 16 heures, faible qobar; soir, lumière zodiacale.
14	7 heures et 9 heures, faible bruine à l'horizon ; 13 heures, air transparent à O ; 16 heures, faible qobar ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, lumière zodiacale.
15	7, 9 et 13 heures, air transparent à O ; 16 heures. bruine à NE ; faible qobar ; arc-en-ciel à E; 18 heures, bruine à NE, SE et E ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
16	7 heures, bruine, faible brouillard ; 9 heures, brouillard ; 13 et 16 heures, faible qobar.
17	7 heures, brouillard à E ; 9 et 13 heures, air transparent à O ; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel à E.
18	Forte rosée ; 7 et 9 heures, brouillard ; 13 et 16 heures, faible qobar.

Jours	JUIN, 1906.
19	Forte rosée ; 7 heures. brouillard dans la plaine ; 9 heures, léger brouillard à N et NO ; de 9 heures à 13 heures, qobar ; 16 heures, qobar à O.
20	Forte rosée ; qobar toute la journée ; 16 heures, faible bruine à E.
21	7 heures, bruine, fragment d'arc-en-ciel à O ; 9 et 13 heures, bruine ; 16 heures, bruine à E, SO, O et NO ; 18 heures, bruine à l'horizon.
22	Rosée ; 7 heures, brouillard à E ; 9 heures, bruine à NE, horizon SO clair; soir, lueurs crépusculaires.
23	9 et 13 heures, faible qobar ; 16 heures, qobar à O.
24	Rosée ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
25	Rosée ; 6 heures 48 minutes, faible tremblement de terre ; 7 et 9 heures, brouillard ; 13 heures et 16 heures, qobar.
26	Rosée ; 7 heures, brouillard ; de 9 heures à 16 heures, qobar.
27	Rosée ; de 7 à 13 heures, qobar ; 16 heures, qobar à O.
28	Forte rosée ; de 7 à 13 heures, brouillard ; de 16 à 18 heures, qobar.
29	Rosée ; toute la journée, qobar assez intense ; 18 heures, ciel rouge au coucher du soleil.
30	Rosée ; de 9 à 16 heures, faible qobar à O ; 18 heures, bruine à NE.

Jours	JUILLET, 1906.
1	Rosée ; 7 heures, bruine à E, horizon O clair ; 9, 13, 16 et 18 heures, bruine.
2	De 7 à 13 heures, bruine ; 7 heures, brouillard léger sur la ville ; 18 heures, bruine à E et N, horizon O clair.
3	7 heures, bruine à N, E et SO ; 9 heures, bruine ; léger brouillard sur la ville ; 13 heures, bruine à SO ; 16 heures, bruine à N, E et SO ; arc-en-ciel à E ; 18 heures, bruine.
4	7 heures, bruine presque partout ; 13 heures, bruine à E ; 16 heures, bruine à SE.
5	7 heures, brouillard à E ; 9 heures, bruine à E ; 13 heures, air transparent à SO ; 16 heures, air transparent à O, 18 heures, bruine.
6	7 heures, brouillard ; 9 heures, bruine ; 13 heures, bruine à NE et NO ; 16 heures, faible qobar.
7	7 heures, air transparent à O, SO et S ; 9 heures, bruine à NE et E, air transparent à O ; 13 heures, air transparent à SO.
8	Rosée ; 7 heures, brouillard léger en quelques endroits, air transparent ; 9, 13 et 18 heures, air transparent à O.
9	Rosée ; 7 heures, air transparent ; 9 heures, bruine à NE et E ; 13 et 16 heures, faible qobar.
10	Faible rosée ; 7 heures, horizon O clair ; 9 heures, air transparent à O ; de 9 à 16 heures, faible qobar ; soir, lumière zodiacale.
11	Très faible rosée ; 9 heures, faible qobar ; 13 heures, air transparent ; 16 heures, faible qobar ; soir, lumière zodiacale.
12	Rosée abondante ; de 7 à 9 heures, brouillard ; 13 heures, air transparent à O ; 16 heures, air transparent.
13	Faible rosée ; 7 heures, bruine à NE ; 13 et 16 heures, faible qobar.
14	Rosée ; 7 heures, brouillard ; 9 heures, qobar ; 13 et 16 heures, faible qobar ; ciel rouge au coucher du soleil.
15	Très faible rosée ; toute la journée, qobar, ciel rouge au coucher du soleil.
16	7 heures, brouillard ; 9 heures, bruine à SO ; brouillard léger sur la ville ; 16 heures, ciel rouge au coucher du soleil.
17	Rosée ; 7 heures, brouillard au N ; de 9 heures à 16 heures, faible qobar.
18	Très faible rosée ; 13 heures, bruine à SE et NE.
19	
20	Très faible rosée ; air transparent toute la journée.

Jours	JUILLET, 1906.
21	Faible rosée ; 7 heures, horizon O clair ; de 9 heures jusqu'au soir, air transparent.
22	Faible rosée ; 7 heures, bruine à E, horizon O clair ; 9 heures, bruine ici et aux environs ; 13 heures, air transparent au SO.
23	Matin, bruine légère ; 7 et 9 heures, bruine à E ; 13 heures, bruine à S, SO, N et E ; 16 heures, bruine à NE ; 18 heures, bruine à E ; 18 heures 45 minutes, éclairs à SO et O ; 7 heures 30 minutes, éclairs nombreux à NO.
24	7 heures, bruine ; 9 heures, bruine à S, SO et NO.
25	Faible rosée ; 7 heures, brouillard ; 9 heures, bruine à NE et SO.
26	De 9 à 16 heures, faible qobar.
27	Matin, quelques gouttes de pluie ; 7 heures, brouillard se condensant ; 7 heures 30 minutes, bruine légère ici ; 9 et 13 heures, bruine ; 16 heures, faible qobar à O.
28	Matin, brouillard ; 7 heures, bruine.
29	Forte rosée ; 13 heures, bruine à SE.
30	Rosée ; 8 heures 15 minutes, arc-en-ciel à SO ; 9 heures, bruine à NE ; horizon O clair.
31	Rosée ; 8 heures 30 minutes, bruine ; 9 heures, quelques gouttes de pluie ; 16 heures, bruine à NE ; 18 heures, bruine à NE, SE, S et SO.

Jours	AOUT, 1906.
1	Matin, bruine; 7 heures, brouillard; 9 heures, bruine a N; 19 heures, éclairs à S et SO.
2	Faible rosée; 7 heures, brouillard dans la plaine; 9 heures, qobar intense.
3	Faible rosée; 7 heures, air transparent à NO, O, SO et S; de 9 à 13 heures, air transparent; de 16 à 18 heures, air transparent à E.
4	Faible rosée; de 7 heures à 13 heures, faible qobar; 16 heures, qobar; 18 heures, qobar à SO et S.
5	Faible rosée; de 7 à 13 heures, air transparent à O; de 16 à 18 heures, horizon O clair; 18 heures, bruine à SE.
6	7 heures, bruine à NE; 9 heures, bruine à NE et SE; 13 heures, bruine à SE et E; 16 heures, bruine à E et NE; 18 heures, bruine à SE.
7	7 heures, légère bruine; 9 heures, horizon O clair; 13 heures, bruine à NE; 18 heures, faible qobar à S et O.
8	Faible rosée; de 7 à 16 heures, air transparent; 16 heures, qobar à O; 18 heures, faible qobar.
9	Rosée; 7 heures, brouillard dans la plaine; de 9 à 13 heures, faible qobar à l'horizon; 16 heures, faible qobar; ciel rouge au coucher du soleil.
10	Rosée; 7 heures, brouillard dans la plaine; 9 heures, brouillard en plusieurs endroits; de 13 heures jusqu'au soir, qobar.
11	Rosée; 7 heures, brouillard dans la plaine; de 9 à 16 heures, qobar.
12	Rosée; 7 heures, brouillard dans la plaine; qobar toute la journée.
13	Brouillard se condensant; 9 heures, qobar intense partout; 13 et 16 heures, qobar moins intense.
14	Faible rosée; qobar intense toute la journée.
15	Faible rosée; 7 heures, brouillard dans la plaine, qobar à l'horizon; de 9 à 18 heures, qobar.
16	Toute la journée, qobar.
17	Rosée; 7 heures et 9 heures, qobar; 13 heures, bruine à SE; 16 heures, faible bruine à E.
18	Très faible rosée; 13 heures, faible qobar à O; 16 heures, horizon O clair.
19	7 heures, légère bruine; 7 heures 30 minutes, arc-en-ciel à SO; 18 heures, bruine à NE.
20	Très faible rosée; 7 heures, bruine à E; 9 heures, bruine à S; 17 heures, bruine à SE.

Jours	AOUT, 1906.
21	7 heures, bruine à SE; 9 heures, bruine à E ; 18 heures, horizon O clair.
22	Rosée ; 7 heures, brouillard; 9 heures, air transparent à O.
23	Faible rosée ; 9 heures, air transparent à O.
24	Faible rosée ; 7 et 18 heures, horizon O clair ; 9 et 13 heures, horizon SO clair.
25	7 heures, bruine à N, E et S ; horizon SO clair; 9 heures, bruine en plusieurs endroits ; 13 heures, horizon O clair ; 16 heures, horizon SO clair.
26	7 heures, horizon O clair; 9 heures, bruine à SE, horizon SO clair ; 13 et 18 heures, horizon O clair.
27	7 heures, air transparent à O ; 9 heures, air transparent à SO.
28	7 heures, bruine à E et S; 9 heures, faible bruine; 13 et 16 heures, air transparent.
29	7 heures, air transparent; 9 et 13 heures, horizon O clair; 16 heures, air transparent à O.
30	Faible bruine à E; 7 heures, horizon O clair; 18 heures, fragment d'arc-en-ciel à SO; 9 heures, bruine ici et à E; horizon O clair; 13, 16 et 18 heures, air transparent à O.
31	Rosée; 7, 9 et 13 heures, air transparent à O; 9 heures, bruine à S ; 16 heures, faible qobar.

Jours	SEPTEMBRE, 1906.
1	7 heures, fragment d'arc-en-ciel à NO ; 9 heures. bruine à E, air transparent à O ; 13 heures, bruine à NE ; 16 heures, bruine à NE ; 17 heures 30 minutes, arc-en ciel à SE.
2	7 heures, faible bruine ; 9 heures, bruine à E ; 9 et 13 heures, horizon O clair, 16 heures, faible qobar à O ; ciel rouge au coucher du soleil.
3	De 7 à 9 heures, horizon O clair ; 13, 16 et 18 heures, air transparent à O.
4	7 heures, bruine à S ; 7 et 9 heures, horizon O clair ; 9 heures, bruine à NE ; 13 heures, faible qobar, ciel rouge au coucher du soleil.
5	Rosée ; 7 et 9 heures, air transparent à O ; de 13 à 16 heures, faible qobar.
6	7 heures, faible bruine à S ; 16 heures, bruine à SE ; 18 heures, bruine à E ; horizon O clair toute la journée.
7	7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, bruine à E ; 13 heures, bruine à NE, S, et SO ; 16 heures, bruine à E, S et NO, fragment d'arc-en-ciel à SE ; 18 heures, bruine à E et N.
8	7 heures, bruine à S ; 13 heures, faible qobar ; 16 heures 40 minutes, fragment d'arc-en-ciel à E ; 18 heures, bruine à E.
9	7 heures, horizon O clair ; 9 heures, bruine à SE, horizon SO clair ; 16 heures, bruine à E.
10	7 heures, horizon O clair ; soir, 18 heures 37 minutes, coups de tonnerre lointains.
11	7 heures, bruine ; 9 heures, bruine à E ; 19 heures 30 minutes, éclairs à NO.
12	7 heures, bruine à E ; 9 heures, bruine à NE ; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel à E ; 17 heures 30 minutes, éclairs et tonnerre à NO.
13	Faible rosée ; 7 heures, bruine à O ; 9 heures, bruine en plusieurs endroits ; 13 heures, bruine à E.
14	Matin, brouillard se condensant ; 7 heures, brouillard sur la ville ; 16 heures, orage à E et S ; 18 heures, orage à NO, O et S ; éclairs à E.
15	7 heures, léger brouillard à NO et SO ; 9 heures, air transparent ; 16 heures, pluie à S, SO ; et O ; 18 heures, pluie à N.
16	7 heures, léger brouillard à S ; 18 heures, orage à SO ; au coucher du soleil plusieurs rayons bleus et roses venant de l'E ; 19 heures, éclairs nombreux à NO.
17	Rosée, 7 heures, brouillard à S et O ; 9 heures, léger brouillard ; 13, 16, et 18 heures, faible qobar.
18	Rosée ; de 9 heures à 18 heures, qobar.
19	Faible rosée ; 16 heures et 18 heures, faible qobar.

Jours	SEPTEMBRE, 1906.
20	Brouillard se condensant, 9 heures, léger brouillard ; de 13 heures à 18 heures, qobar ; 18 heures, éclairs à SO ; soir, éclairs et tonnerre à SO.
21	De 7 heures à 13 heures, qobar intense ; 16 heures, qobar moins intense ; soir, éclairs à SO.
22	7 heures et 9 heures, air transparent ; de 13 heures à 16 heures, faible qobhr à O.
23	Matin, brouillard se condensant ; 7 heures, bruine à N ; 13 heures, qobar.
24	7 heures, brouillard se condensant; de 13 heures à 18 heures, qobar ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
25	Matin, brouillard se condensant ; qobar toute la journée.
26	Matin, quelques gouttes de pluie ; 7 heures, brouillard ; qobar toute la journée ; 18 heures 30 minutes, éclairs et tonnerre à N.
27	Rosée ; 7 heures, brouillard ; 9 heures, qobar intense ; 13, 16 et 18 heures, qobar moins intense.
28	Qobar intense toute la journée.
29	Toute la journée, faible qobar.
30	Toute la journée, qobar.

Jours	OCTOBRE, 1906.
1	7 heures et 9 heures, faible qobar: 18 et 19 heures, pluie.
2	7 heures et 9 heures, air transparent; 13 heures 22 minutes, orage à NO; 16 heures, orage à SE et NO; fragment d'arc-en-ciel à E; de 17 heures 15 minutes à 17 heures 20 minutes, orage au zénith; 18 heures, pluie à E.
3	16 heures, orage à SE; fragment d'arc-en-ciel à ESE; 18 heures, orage à S et NO.
4	17 heures 30 minutes, orage et grêle ici, vent SO violent, tourne au NO; 18 heures, orage à N et E.
5	13 heures, orage à SO; 14 heures, pluie ici; 16 heures, pluie à SO.
6	Toute la journée, qobar.
7	De 7 heures, à 13 heures, air transparent.
8	7 et 9 heures, air transparent; 14 heures 30 minutes, orage à N; 16 heures, orage à NE, pluie ici; 18 heures, orage à NE; pluie ici.
9	7 heures, brouillard; 9 heures et 13 heures, air transparent; 16 heures, orage à SE; 18 heures, orage à N.
10	7 heures, brouillard; 9 heures et 13 heures, faible qobar; 16 heures, pluie ici et à S; 18 heures, pluie ici et à E; arc-en-ciel double à E.
11	7 heures, brouillard léger à N; soir, éclairs à S.
12	Rosée; soir, éclairs à NO et SO.
13	Faible rosée; 9 heures, qobar; 18 heures, orage à SO; soir, tonnerre à NE; éclairs sur tout l'horizon.
14	Matin, rosée; 7 heures, brouillard; 9 heures et 13 heures, faible qobar; 18 heures, éclairs et tonnerre à E; soir, éclairs à NO, O, SO et S.
15	13 heures et 16 heures, faible qobar; 18 heures, éclairs et tonnerre à S; éclairs à O; au coucher du soleil plusieurs rayons bleus et rouges venant de l'E; soir, éclairs à N, NO et O.
16	Faible rosée; 13 heures, tonnerre à SO; 16 heures, orage à SO; 18 heures, orage à S; soir, orage avec grêlons ici.
17	4 heures du matin, éclairs à S; 13 heures, orage à NO; 14 heures 45 minutes, orage ici; 16 heures, orage à l'horizon; 18 heures, pluie ici, tonnerre à NE; soir, pluie ici, éclairs à NE et SO.
18	4 heures, éclairs à S; faible rosée; 16 heures, orage à O; tonnerre à S; 18 heures, orage à S et O.
19	Soir, éclairs à NO SO et S.
20	7 heures et 9 heures, air transparent; 13 heures faible qobar à l'horizon O; 16 heures, qobar, tonnerre à SO; 18 heures, éclairs et tonnerre à O; soir,

Jours	OCTOBRE, 1906.
	éclairs à N, NO, O, SO et S.
21	4 heures 30 minutes, éclairs nombreux à NO ; 9 heures, faible qobar à l'horizon ; 13 heures, orage zénital ; 15 heures 20 minutes, grêlons ici ; 16 heures, orage à S ; 18 heures, pluie.
22	
23	Pluie la nuit ; 18 heures, tonnerre à O ; soir, éclairs à N, NO, O et SO.
24	Rosée ; de 7 heures à 16 heures, air transparent ; 18 heures, au coucher du soleil, plusieurs rayons bleus venant de l'E ; soir, éclairs à O.
25	Rosée ; 7 et 9 heures, horizon O clair ; 9 heures 25 minutes 30 secondes, fort tremblement de terre, mouvement ondulatoire, direction SE à NE ; mouvement sussultoire, a duré 4 secondes ; 13 heures, air transparent ; 16 heures et 18 heures, faible qobar à O.
26	Rosée ; 7, 9, 13 et 16 heures, air transparent ; 18 heures, plusieurs rayons bleus venant de l'E.
27	Rosée ; 7 heures, faible qobar ; 9 heures, bruine à NE et SE ; 13 heures, faible bruine à SE ; 18 heures, plusieurs rayons bleus venant de l'E ; soir, lueurs crépusculaires.
28	Faible rosée ; 7 heures, bruine légère à N ; 9 heures, bruine à O ; 13 heures, qobar ; 16 heures, qobar à O ; 18 heures, qobar intense.
29	Rosée ; de 7 heures à 16 heures, qobar intense ; 18 heures, qobar moins intense.
30	Faible rosée ; 7 heures, qobar intense ; 9, 13 et 16 heures, qobar moins intense.
31	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar ; 13 heures, qobar à l'horizon O ; 16 heures, qobar à O, faible qobar à E.

Jours	NOVEMBRE, 1906.
1	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar intense ; 13 heures, qobar moins intense ; 16 et 18 heures, qobar à O.
2	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar intense; 13 et 16 heures, faible qobar à O ; 18 heures, faible qobar.
3	Rosée ; 7 heures, faible qobar ; 9 et 13 heures, air transparent ; 16 heures, faible qobar ; 18 heures, qobar intense.
4	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar intense ; 13 heures, qobar moins intense ; 16 et 18 heures, qobar intense.
5	Faible rosée ; qobar intense toute la journée.
6	Faible rosée ; qobar intense toute la journée ; 16 et 18 heures, tonnerre à SO ; soir, orage à SO.
7	7 et 9 heures, qobar inteuse ; 13 et 16 heures, faible qobar ; 18 heures, qobar assez intense.
8	Rosée ; 7 heures, faible qobar à l'horizon ; 9 heures, air transparent ; 13 et 16 heures, faible qobar ; 18 heures, qobar intense.
9	Rosée ; 7 heures, brouillard ; 9 heures, qobar intense ; 13, 16 et 18 heures, qobar moins intense ; soir, éclairs à SO.
10	Faible rosée ; 7 heures et 9 heures, qobar intense ; 13 heures, faible qobar à l'horizon ; 16 heures, qobar moins intense ; soir, éclairs à O.
11	Faible rosée ; 7, 9 et 13 heures, faible qobar à l'horizon ; 17 heures 30 minutes, éclairs à OSO ; 18 heures, qobar intense ; soir, quelques gouttes de pluie.
12	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar ; 13 heures, qobar à l'horizon ; 16 heures, tonnerre à SO ; 18 heures, qobar ; 18 heures, orage à NO.
13	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar intense ; 13 et 16 heures, qobar moins intense ; 13 heures, tonnerre à S ; de 15 à 13 heures 30 minutes faible bruine ; 16 et 18 heures, orage à O ; 18 heures, tonnerre à SSO ; soir, éclairs et tonnerre à N, NO et O.
14	7 heures, brouillard a E ; 9 heures, qobar à l'horizon ; 13, 16 et 18 heures, qobar ; soir, éclairs à NO, O et SO ; pluie ici.
15	7 heures, qobar intense ; 9 et 13 heures, qobar moins intense ; 16 heures, qobar intense, éclairs et tonnerre à NE ; 16 heures 30 minutes, orage à N, puis à NO ; 18 heures, orage à SE et S, pluie ici ; soir, éclairs à N, NO, O, SO et S.
16	De 7 à 13 heures, qobar ; 15 heures, orage à SO ; 16 heures, orage à OSO et S ; pluie ici ; 18 heures, orage ; soir, éclairs à N, NO, SO et S.
17	9 et 13 heures, air transparent ; 13 heures, tonnerre à SO ; 16 heures, orage à NE ; 17 heures 30 minutes, orage à O ; 18 heures, orage à N ; pluie ici.
18	9 heures, halo solaire ; 13 heures, tonnerre à SO ; 16 heures, orage à OSO ;

Jours	NOVEMBRE, 1906.
	18 heures, orage à O et NO ; soir, éclairs à NO et O ; nuit, orage à E.
19	15 heures, orage à N ; 16 heures, orage à O ; pluie à N et SO ; 18 heures, orage à NE et SO ; pluie ; soir, orage à SO, pluie ici.
20	13 heures, pluie à NO ; 18 heures, orage à SO et NE ; soir, orage à NE et SO ; éclairs à S et O.
21	Rosée ; 7 et 9 heures, air transparent ; 13 et 16 heures, air transparent à E, faible qobar à O ; 15 heures 30 minutes, pluie à NE ; 16 heures, pluie à N ; soir, éclairs à NO et O.
22	15 et 17 heures 30 minutes, orage à N ; 16 heures, orage à N et NO ; 18 heures, orage à NO et O ; pluie à SO.
23	Rosée ; 9 et 13 heures, air transparent ; 16 heures, pluie à N ; soir, éclairs à NO.
24	Rosée ; 9 heures, bruine à E : 13 heures, bruine.
25	Rosée ; soir, halo lunaire ; nuit, pluie.
26	7 heures, bruine à E ; 18 heures, qobar ; soir, halo lunaire.
27	7 et 9 heures, air transparent à E ; 16 heures, orage à S et SO ; 18 heures, pluie, tonnerre à N et SE.
28	9 et 13 heures, faible qobar ; 13 heures 45 minutes, tonnerre à S ; 16 heures, orage à N, O et S ; 18 heures, arc-en-ciel à E ; tonnerre à NO et O ; soir, éclairs à NO.
29	13 heures, orage à NNE ; 15 heures 35 minutes, pluie ici ; 16 heures, orage à NO passe à E ; soir, éclairs à NO.
30	13 heures, pluie à NE et N ; de 14 à 15 heures 15 minutes, orage à N ; 16 heures, pluie à NO et E ; 18 heures, orage à E ; lueurs crépusculaires ; 20 heures, pluie ici.

Jours	DÉCEMBRE, 1906.
1	De 7 à 9 heures, air transparent; 13 heures, orage à SO; 15 heures, orage à E; 16 heures, pluie ici, tonnerre à SE, NO et E; arc-en-ciel à E; 18 heures, orage à SO et E; soir, éclairs et tonnerre à N, NO, O et SO.
2	13 heures, pluie à SO; 16 heures, pluie à NO; 17 heures 15 minutes, pluie ici; 18 heures, orage à SO; soir, éclairs à NO et SO.
3	De 7 à 9 heures, air transparent; 13 heures, bruine à N; 14 heures 45 minutes, deux trombes à O; 16 heures, orage zénital; 18 heures, pluie; soir, orage à E; pluie ici.
4	16 heures, pluie à SO; de 17 heures à 19 heures, orage à SO; soir, éclairs à SO et NO.
5	De 7 à 9 heures, qobar; 13 heures, orage à O, faible qobar; 14 heures 35 minutes et 16 heures, orage à O; 18 heures, orage à E, qobar; soir, orage à S, pluie ici.
6	7 heures et 9 heures, faible qobar, 13 heures, pluie à O, SO, E et NE; 14 heures, tonnerre à S; 16 heures, pluie ici, à N, SE et NO; 18 heures, orage à S et E; soir, éclairs à E; pluie pendant la nuit.
7	13 heures, orage à O et SO; 16 heures, orage à SO, E et NE, pluie; 18 heures, orage à E et pluie à SO; pluie pendant la nuit.
8	Soir, éclairs à NO.
9	Rosée; 12 heures 30 minutes, halo solaire; 16 heures, pluie, tonnerre à O; 17 heures, pluie ici; 18 heures, pluie.
10	13 heures, pluie à SO; 16 heures, pluie à OSO; 18 heures, pluie à NO.
11	Rosée; 14 heures 15 minutes, orage à SE; 16 heures, pluie ici, éclairs et tonnerre à NO et NE; 18 heures, orage à O; soir, éclairs à NO, O, SO et S.
12	7 heures, bruine à E; 9 heures, bruine à S.
13	Rosée; 16 heures à 18 heures, air transparent; soir, lueurs crépusculaires et éclairs à O.
14	Rosée; de 7 à 16 heures, air transparent; 16 heures, tonnerre à SO; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à NO.
15	Rosée; 7 et 9 heures, faible qobar; 9 heures 50 minutes, halo solaire; 13 heures, faible qobar à O; de 16 heures à 18 heures, air transparent à E, faible qobar à O.
16	Rosée; qobar pendant la journée; soir, lueurs crépusculaires.
17	17 heures, rosée; de 7 heures à 9 heures, qobar; de 13 heures jusqu'au soir, faible qobar; soir, éclairs à O, SO et S.

Jours	DÉCEMBRE, 1906.
18	Rosée; 7 heures, qobar; 16 heures, orage à NO et E; arc-en-ciel à E; soir, lueurs crépusculaires, couleurs roses et violettes.
19	16 heures, pluie à SO, bruine à E et NE; soir, orage à SO.
20	7 heures, horizon SO clair; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel à E; 18 heures, bruine à E.
21	7 et 9 heures, bruine à E; 13 heures, bruine à E; 16 heures, orage à O; 18 heures, pluie à SO.
22	De 7 à 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à S et SO; 16 heures, bruine; 18 heures, orage; soir, éclairs à NO et O.
23	7 heures, bruine à E; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à NO et O.
24	Rosée; soir, lueurs crépusculaires.
25	
26	Rosée; 7 heures, bruine à NNE.
27	7 heures, bruine à NE, horizon O clair; 9 heures, bruine à NE; soir, lueurs crépusculaires, couleurs roses et violettes
28	Rosée; 4 heures, éclairs à NO; 18 heures, faible qobar à O, air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires.
29	Rosée; de 7 à 13 heures, air transparent; de 16 à 18 heures, faible qobar à O, air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires, rayons bleuâtres.
30	Rosée; 7 heures, brouillard léger à S; 9 heures, qobar; 13 heures, très faible qobar à O, air transparent à E; de 16 à 18 heures, qobar à O; soir, lueurs crépusculaires, couleurs roses et violettes.
31	Rosée; 7 heures, léger brouillard; 9 heures, faible qobar; de 13 heures à 18 heures, air transparent à E, faible qobar à O; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et violets, éclairs à O.

TABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction V

Observations météorologiques à lecture directe 1

Résumé des observations à lecture directe 98

Régime mensuel des vents 100

Tableau des divers phénomènes 100

Pluie tombée à Tananarive pendant 17 ans 101

Pression barométrique moyenne pendant 29 ans 102

Températures moyennes pendant 29 ans 103

Humidité moyenne pendant 18 ans 104

Évaporation pendant 14 ans 105

Températures moyennes de l'actinomètre, boule blanche, pendant 14 ans . . 106

Températures moyennes de l'actinomètre, boule noire, pendant 14 ans . . 107

Clarté solaire pendant 13 ans 108

Fréquence des vents pendant 19 ans 109

Force estimée du vent (*de 0 à 6*) pendant 18 ans. 110

Nombre de jours pluvieux, au dessus d'1^{mm}, pendant 18 ans 111

Lectures horaires du barographe 113

Lectures horaires du thermographe 139

Lectures horaires de l'hygrographe 165

Lectures horaires de l'actinographe boule dorée 191

Lectures horaires de l'actinographe boule noire. 217

Résumé des lectures horaires des enregistreurs. 243

Journal météorologique 249

TABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction V

Observations météorologiques à lecture directe 1

Résumé des observations à lecture directe 98

Régime mensuel des vents 100

Tableau des divers phénomènes 100

Pluie tombée à Tananarive pendant 17 ans 101

Pression barométrique moyenne pendant 29 ans 102

Températures moyennes pendant 29 ans 103

Humidité moyenne pendant 18 ans 104

Évaporation pendant 14 ans 105

Températures moyennes de l'actinomètre, boule blanche, pendant 14 ans . . 106

Températures moyennes de l'actinomètre, boule noire, pendant 14 ans . . 107

Clarté solaire pendant 13 ans 108

Fréquence des vents pendant 19 ans 109

Force estimée du vent (*de 0 à 6*) pendant 18 ans. 110

Nombre de jours pluvieux, au dessus d'1^{mm}, pendant 18 ans 111

Lectures horaires du barographe 113

Lectures horaires du thermographe 139

Lectures horaires de l'hygrographe 165

Lectures horaires de l'actinographe boule dorée 191

Lectures horaires de l'actinographe boule noire. 217

Résumé des lectures horaires des enregistreurs. 243

Journal météorologique 249

INTRODUCTION

Baromètre. Le baromètre à mercure n° 148 dont nous faisons usage a été construit par Tonnelot. Les réductions à 0° ont été faites avec les Tables publiées par M. Renou; il n'a pas été tenu compte, dans les calculs, de l'influence de la gravité.

Barographe anéroïde Richard. Cet instrument, grand modèle, nous a donné d'assez bons résultats. Toutes les observations à lecture directe, faites cinq fois par jour, après avoir été réduites et corrigées, sont comparées avec les lectures du diagramme. La différence n'est pas toujours constante. On a donc pris comme terme de correction, la moyenne de l'erreur diurne qui a été ajoutée ou retranchée, suivant que la lecture du diagramme comparée avec le baromètre Tonnelot, était ou trop faible ou trop forte.

Aux jours de cyclone, nous changeons le cylindre du mouvement d'horlogerie qui fait un tour en huit jours, et lui substituons un deuxième cylindre qui tourne en six heures. De plus, nous mettons en mouvement un statoscope Richard avec cylindre qui tourne en 50 minutes; cet instrument agit comme un sympiézomètre ; chaque rafale de vent y est enregistrée et l'ordonnée d'1 millimètre de mercure est amplifiée 25 fois.

La cuvette du baromètre à mercure ainsi que les barographes sont placés à la même hauteur dans le péristyle de l'observatoire.

Psychromètre. Le psychromètre employé est celui d'August, construit par Tonnelot. Les Tables qui ont servi à déterminer la tension en millimètres, corrigée des variations de la pesanteur, ainsi que l'humidité relative, sont celles de M. Renou.

Psychrographe Richard. Le psychrographe Richard se trouve à côté du psychromètre, sous l'abri. Il se compose de deux thermomètres dont l'un a la cuvette sèche, ou thermographe, l'autre constamment mouillée ou hygrographe. Les lectures des diagrammes ont été corrigées par les lectures directes, comme on l'a expliqué plus haut à propos du barographe.

Évaporomètre Piche. L'évaporomètre Piche est placé sous l'abri à côté des thermomètres maxima et minima.

Abri. L'abri se compose, d'après les conseils que nous suggéra en 1888 le regretté M. Renou, de 4 madriers enfoncés en terre et s'élevant à 1m 80 c. au dessus du sol; sur ces madriers repose un toit formé d'une couche compacte de *cyperus latifolius* de 25 centimètres d'épaisseur ; les bords du toit sont plus bas que l'horizon; l'arête est orientée suivant le méridien ; les instruments sont tournés vers le pôle Sud ; il est donc impossible que les rayons du soleil qui deux fois par an passent à notre zénith, puissent pénétrer dans l'intérieur. Tout alentour, le sol est gazonné.

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

LIBRARY
JUN 5 1908
Bureau

XVIII VOLUME

1906

TANANARIVE

IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE

1908

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XVIII VOLUME

LIBRARY
JUN -5 1906
Weather Bureau

1906

TANANARIVE
IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE
1908

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 28045