OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XIX VOLUME

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 28682

1907

LIBRARY.
JAN 8 - 1909
Weather Bureau

TANANARIVE

IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE

LIBRARY 1908
NOAA
U.S. Dept. of Commerce

QC
991
.M282
C65
1889
v.19
[1907]

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

TABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction V

Observations météorologiques à lecture directe. 1

Résumé des observations à lecture directe. 98

Régime mensuel des vents. 100

Tableau des divers phénomènes 100

Pluie tombée à Tananarive pendant 18 ans 101

Pression barométrique moyenne pendant 30 ans 102

Températures moyennes pendant 30 ans. 103

Humidité moyenne pendant 19 ans. 104

Évaporation pendant 15 ans. 105

Températures moyennes de l'actinomètre, boule blanche, pendant 15 ans. . 106

Températures moyennes de l'actinomètre, boule noire, pendant 15 ans . . 107

Clarté solaire pendant 14 ans 108

Fréquence des vents pendant 19 ans. 109

Force estimée du vent (*de 0 à 6*) pendant 19 ans 110

Nombre de jours pluvieux, au dessus d'1mm, pendant 19 ans 111

Lectures horaires du barographe 113

Lectures horaires du thermographe. 139

Lectures horaires de l'hygrographe 165

Lectures horaires de l'actinographe boule dorée. 191

Lectures horaires de l'actinographe boule noire 217

Résumé des lectures horaires des enregistreurs 243

Journal météorologique 249

INTRODUCTION

Baromètre. Le baromètre à mercure n° 148 dont nous faisons usage a été construit par Tonnelot. Les réductions à 0° ont été faites avec les Tables publiées par M. Renou; il n'a pas été tenu compte, dans les calculs, de l'influence de la gravité

Barographe anéroïde Richard. Cet instrument, grand modèle, nous a donné d'assez bons résultats. Toutes les observations à lecture directe, faites cinq fois par jour, après avoir été réduites et corrigées, sont comparées avec les lectures du diagramme. La différence n'est pas toujours constante. On a donc pris comme terme de correction, la moyenne de l'erreur diurne qui a été ajoutée ou retranchée, suivant que la lecture du diagramme comparée avec le baromètre Tonnelot, était ou trop faible ou trop forte.

Aux jours de cyclone, nous changeons le cylindre du mouvement d'horlogerie qui fait un tour en huit jours, et lui substituons un deuxième cylindre qui tourne en six heures. De plus, nous mettons en mouvement un statoscope Richard avec cylindre qui tourne en 50 minutes; cet instrument agit comme un sympiézomètre ; chaque rafale de vent y est enregistrée et l'ordonnée d'1 millimètre de mercure est amplifiée 25 fois.

La cuvette du baromètre à mercure ainsi que les barographes sont placés à la même hauteur dans le péristyle de l'observatoire.

Psychromètre. Le psychromètre employé est celui d'August, construit par Tonnelot. Les Tables qui ont servi à déterminer la tension en millimètres, corrigée des variations de la pesanteur, ainsi que l'humidité relative, sont celles de M. Renou.

Psychrographe Richard. Le psychrographe Richard se trouve à côté du psychromètre, sous l'abri. Il se compose de deux thermomètres dont l'un a la cuvette sèche, ou thermographe, l'autre constamment mouillée ou hygrographe. Les lectures des diagrammes ont été corrigées par les lectures directes, comme on l'a expliqué plus haut à propos du barographe.

Évaporomètre Piche. L'évaporomètre Piche est placé sous l'abri à côté des thermomètres maxima et minima.

Abri. L'abri se compose, d'après les conseils que nous suggéra en 1888 le regretté M. Renou, de 4 madriers enfoncés en terre et s'élevant à 1m 80 c. au dessus du sol; sur ces madriers repose un toit formé d'une couche compacte de *cyperus latifolius* de 25 centimètres d'épaisseur ; les bords du toit sont plus bas que l'horizon ; l'arête est orientée suivant le méridien ; les instruments sont tournés vers le pôle Sud ; il est donc impossible que les rayons du soleil qui deux fois par an passent à notre zénith, puissent pénétrer dans l'intérieur. Tout alentour, le sol est gazonné.

Pluviomètre. Le pluviomètre du modèle de l'Association scientifique est placé à 10 mètres Sud de l'observatoire ; il est à 1m au dessus du sol. Le pluviomètre décupleur est fixé sur un pilier au Nord Ouest du bâtiment.

Actinomètre. Deux thermomètres conjugués et dans le vide, l'un à cuvette nue, l'autre à cuvette noire, sont placés sur un pilier au Nord de l'observatoire.

Actinographe Violle. L'instrument a été construit par la maison Richard ; les deux boules de l'appareil qui servent à connaître la radiation et l'absorption du calorique solaire, sont l'une en cuivre doré, l'autre peinte en couleur noire. L'appareil placé à 2 mètres Est de l'actinomètre, sur un pilier, est constamment exposé au soleil. Les diagrammes sont corrigés par les lectures de l'actinomètre.

Héliographe Campbell. L'héliographe brûleur Campbell, indique le nombre d'heures et de minutes pendant lesquelles le soleil a brillé sur l'horizon, durant la journée. Il est placé sur un troisième pilier et est constamment exposé au soleil dont les rayons passant à travers une boule de verre, déterminent la combustion d'un papier carton placé au foyer de cette lentille. Cet instrument ne donne pas des résultats très satisfaisants. Les rayons du soleil levant et couchant ne sont pas assez puissants pour carboniser le papier ; l'expérience nous a prouvé que l'appareil fonctionne seulement lorsque le soleil se trouve à 6° environ au dessus de l'horizon.

Héliographe Jordan. L'héliographe photographique Jordan est placé sur un cinquième pilier, non loin de l'héliographe Campbell ; il enregistre d'ordinaire beaucoup plus de clarté solaire. Nous avons utilisé maintes fois cet instrument pour connaître le nombre d'heures de clarté lunaire pendant la nuit ; au lieu de papier cyanofer, nous avons employé un papier sensible au gélatino bromure. L'inscription était très visible, après le développement.

Anémomètre Robinson. L'anémomètre Robinson à coupes hémisphériques sort des ateliers de M. Alvergniat. Il est placé sur la lanterne qui surmonte la tour du Nord, à 10 mètres d'élévation au dessus du sol de l'observatoire. Cinq fois par jour, on lit avec une lunette le cadran du compteur directement actionné par le moulinet. Ces quantités transformées en mètres donnent la vitesse du vent d'une observation à l'autre. Jusqu'ici, même par des vents assez forts, le cadran des millions de tours n'a opéré une révolution complète que très rarement durant la nuit ; du reste, il est facile de déduire cette donnée d'après la force elle-même du vent.

Un anémographe enregistreur Richard se trouve placé à 2 mètres du précédent.

Coordonnées de l'observatoire. Longitude Est de Paris : 45° 11' 30" ou 3h 0m 46s ; latitude Sud : 18 55' 2" ; altitude au dessus du niveau de l'Océan Indien ; 1400 mètres.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

L'OBSERVATOIRE

DE

TANANARIVE

1907

28682

LIBRARY.
JAN 8 - 1909
Weather Bureau.

JANVIER, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.34	51.68	51.03	50.25	50.45	50.95	17.4	21.0	27.2	26.8	24.3	23.3
2	51.75	51.91	51.17	50.16	50.55	51.11	17.2	21.6	26.4	25.2	23.4	22.8
3	51.55	51.52	50.55	49 97	50.30	50.76	15.4	20.6	26.5	25.0	23.2	22.1
4	51.32	51.59	51.00	49.94	50.25	50.82	15.0	20.6	26.2	26.4	23.6	22.4
5	51.45	51.71	50.45	49.37	49.72	50.54	16.4	20.0	26.2	25.4	22.0	22.0
6	51.68	51.37	50.15	49.29	49.90	50.48	14.4	18.8	26.8	26.4	23.5	21.9
7	50.54	50.41	48.86	48.39	48.70	49.38	17.0	20.0	27.2	24.0	18.7	21.4
8	48.85	48.85	47.25	46.19	47.02	47.63	17.6	21.0	26.6	23.5	21.6	22.0
9	48.98	49.33	48.47	47.42	48.60	48.56	15.4	19.2	24.6	22.4	20.0	20.3
10	50.09	50.52	49.45	48.27	49.07	49.48	15.4	19.6	26.0	21.6	19.8	20.5
11	49.70	50.33	49.07	47.96	48.53	49.12	16.0	20.0	24.4	21.8	19.8	20.4
12	49.75	49.43	48.30	47.38	48.52	48.68	18.6	21.6	26.2	20.4	20.0	21.4
13	50.18	50.34	49.20	48.34	49.06	49.42	16.6	18.6	20.6	23.6	19.8	19.8
14	49.59	50.46	49.18	47.70	48.28	49.04	16.0	17.0	20.6	22.3	20.8	19.3
15	49.78	50.14	48.80	47.85	48.73	49.06	16.2	18.0	23.8	22.2	19.9	20.0
16	50.61	50.75	49.47	48.51	48.92	49.65	17.8	21.4	24.6	24.4	22.4	22.1
17	50.82	50.73	49.72	48.73	49.30	49.86	17.4	20.0	25.4	25.6	23.0	22.3
18	50.07	49.92	48.47	46 97	47.29	48.54	16.4	20.6	25.8	26.2	23.6	22.5
19	48.43	48.57	46.86	45.38	45.49	46.94	16.0	18.2	25.4	27.0	24.6	22.2
20	47.14	47.63	46.14	44.99	45.85	46.35	17.2	19.0	24.6	20.4	18.6	19.9
21	46.55	46.76	45.54	44.37	44.77	45.59	17.0	17.2	19.8	18.4	17.6	18.0
22	44.03	44.30	43.22	42.26	43.50	43.46	16.4	17.0	17.3	17.8	17.2	17.5
23	46.86	47.34	46.63	45.97	46.68	46.69	15.8	18.0	23.2	23.6	21.5	20.4
24	49.84	50.13	49.28	48.53	49.18	49.38	17.1	20.4	25.8	20.0	20.0	20.6
25	50.43	50.54	49.50	48.02	48.83	49.46	18.2	21.5	25.8	25.0	21.8	22.4
26	50.44	50.31	49.52	48.24	48.05	49.31	17.4	21.2	25.0	25.6	23.6	22.6
27	49.48	49.59	48.70	47.37	47.57	48.54	16.6	21.0	24.8	25.0	22.8	22.0
28	49.36	49.72	49.12	48.06	48.24	48.90	17.4	21.8	26.2	26.0	23.4	22.9
29	49.95	50.36	49.59	47.93	48.08	49.18	17.4	22.0	27.0	26.2	24.4	23.4
30	50.09	50.03	48.82	47.09	48.17	48.84	16.6	20.5	26.0	26.2	21.5	22.2
31	48.57	48.74	48.58	45.92	46.78	47.52	18.3	20.9	25.4	22.4	19.4	21.3
Moyennes.	49.65	49.84	48.79	47.64	48.21	48.81	16.7	19.9	24.9	23.8	21.5	21.4

Maximum : 651mm. 91, le 2 à 9h.
Minimum : 642mm. 26, le 22 à 16h.
Oscillation : 9mm, 65.

Maximum : 27° 2, les 1 et 7 à 13h.
Minimum : 14° 4, le 6 à 7h.
Oscillation : 12° 8.

JANVIER, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.2	18.2	22.0	21.6	19.8	19.6	13.08	14.08	16.90	16.46	14.85	15.07
2	15.8	18.0	20.2	18.2	18.4	18.1	12.61	13.45	14.22	11.86	13.12	13.05
3	14.2	16.3	18.8	18.2	18.6	17.2	11.44	11.55	12.10	11.97	12.92	11.99
4	14.2	17.4	21.0	19.9	18.6	18.2	11.65	13.10	15.74	13.80	13.32	13.52
5	14.7	16.4	19.3	19.2	17.9	17.5	11.58	12.00	13.00	13.27	12.54	12.48
6	13.6	16.0	20.0	19.2	19.2	17.6	13.66	12.07	13.79	12.74	14.30	13.31
7	15.4	17.0	22.0	19.0	17.4	17.8	12.18	12.84	13.58	13.70	14.10	13.28
8	16.8	18.6	21.0	19.6	18.4	18.9	13.84	14.70	15.52	14.95	12.21	14.24
9	15.2	17.9	21.4	20.0	18.4	18.6	12.76	14.55	17.28	16.13	14.91	15.12
10	15.0	17.9	21.5	19.7	17.8	18.4	12.50	14.42	16.71	16.11	14.09	14.76
11	15.4	18.4	20.6	20.0	18.2	18.5	12.70	14.91	16.04	16.44	14.61	14.94
12	18.2	19.3	22.0	19.1	19.0	19.5	15.38	15.47	17.43	15.77	15.81	15.97
13	16.3	17.8	19.3	22.0	18.8	18.8	13.65	14.72	15.99	18.80	15.63	15.76
14	15.8	16.8	19.2	20.1	19.4	18.2	13.24	14.15	15.83	16.34	16.05	15.12
15	15.8	17.4	20.8	20.4	18.9	18.6	13.14	14.46	16.68	16.88	15.73	15.38
16	17.2	19.0	21.1	20.8	18.8	19.4	14.28	15.08	16.75	16.36	14.25	15.34
17	16.8	18.5	20.6	21.3	19.9	19.4	13.94	15.06	15.51	16.58	15.50	15.32
18	14.8	17.2	20.0	21.0	19.2	18.4	11.71	12.80	14.32	15.74	14.25	13.76
19	15.4	17.0	21.2	20.6	19.4	18.7	12.70	13.79	16.51	14.66	14.04	14.34
20	16.8	18.3	21.6	19.2	17.0	18.6	14.05	15.29	17.62	15.93	13.57	15.29
21	16.5	16.5	18.2	17.7	17.2	17.2	13.72	13.62	12.87	14.68	14.39	13.86
22	16.0	16.7	17.1	17.1	16.7	16.7	13.21	14.01	14.41	14.14	13.90	13.93
23	15.5	17.2	19.4	18.8	18.5	17.9	12.95	14.18	14.88	13.63	14.27	13.98
24	16.7	19.3	22.0	18.0	18.6	18.9	13.95	16.05	17.61	14.30	15.22	15.46
25	17.8	20.0	22.0	21.6	19.6	20.2	14.94	16.59	17.64	17.41	15.85	16.48
26	16.2	18.4	20.4	20.8	20.1	19.2	13.08	14.28	15.40	15.73	15.70	14.84
27	15.4	18.4	19.9	19.9	19.2	18.6	12.39	14.39	14.75	14.63	14.66	14.16
28	16.6	18.6	20.4	20.6	19.2	19.1	13.66	14.27	14.76	15.20	14.35	14.45
29	16.4	18.4	20.6	19.6	19.8	18.9	13.37	13.85	14.66	13.45	14.80	14.02
30	15.9	18.2	22.1	21.0	18.6	19.2	13.05	14.35	17.71	15.86	14.43	15.08
31	17.7	18.8	20.9	18.4	18.2	18.8	14.73	15.04	16.00	13.65	14.92	14.87
Moyennes	15.9	17.9	20.5	19.8	18.7	18.5	13.19	14.16	15.56	15.07	14.46	14.47

Maximum : 22° 1, le 30 à 13h.
Minimum : 13° 6, le 6 à 7h.
Oscillation = 8°. 5.

Maximum : 18mm. 80, le 13, à 16h.
Minimum : 11mm. 41, le 3 à 7h.
Oscillation = 7mm. 36.

JANVIER, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	88	75	61	61	64	69.8	0 70	0.15	0.60	0.45	0.30	2.20
2	86	69	53	47	59	62.8	0.65	0.15	0.60	0.60	0.30	2·30
3	87	61	44	48	59	59.8	0.60	0.30	0.60	0.70	0.20	2.40
4	91	71	60	52	59	66.6	0.70	0.30	0.50	0 50	0.40	2.40
5	82	67	48	53	61	62.2	0.70	0.30	0.70	0.60	0.40	2.70
6	92	73	50	47	64	65.2	0.55	0.10	0.65	0.80	0.25	2.35
7	83	72	48	60	87	70 0	0.65	0.10	0.65	0.60	0.20	2.20
8	92	78	58	68	70	73.2	0.35	0.10	0.40	0.50	0.25	1.60
9	98	87	74	79	85	84.6	0.40	0.15	0.20	0.25	0.15	1.15
10	96	81	64	83	81	81 0	0 30	0.15	0.35	0 30	0.10	1.20
11	93	85	69	84	85	83.2	0.25	0.15	0.30	0.20	0.10	1.00
12	96	79	67	88	91	81.2	0.25	0.15	0.30	0.35	0.10	1.15
13	97	92	89	86	91	91.0	0.15	0.10	0.20	0 25	0.10	0.80
14	98	98	87	81	87	90 2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.05	0.65
15	96	94	74	84	91	87.8	0.10	0.00	0.45	0.10	0.05	0.70
16	94	78	71	71	69	76.6	0.25	0.15	0.35	0.20	0.15	1.10
17	94	86	63	66	73	76.4	0 55	0.20	0.50	0.25	0.30	1.80
18	83	69	56	60	64	66.4	0.50	0.10	0.55	0.55	0.50	2.20
19	93	88	67	53	59	72 0	0 30	0.05	0.30	0.50	0 30	1.45
20	96	93	75	89	84	87 4	0.60	0.05	0.20	0.20	0.10	1.15
21	95	93	84	93	96	92.2	0.25	0.05	0.15	0.15	0.05	0.65
22	94	97	98	93	95	95.4	0.15	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35
23	97	92	69	61	73	78 4	0.15	0.05	0.30	0.35	0.25	1.10
24	96	90	70	81	87	84.8	0.40	0.10	0.25	0 30	0.10	1.15
25	96	87	70	72	80	81.0	0.25	0 20	0 20	0.30	0.15	1.10
26	88	75	63	62	72	72.0	0.45	0.20	0.30	0.40	0.30	1.65
27	87	76	61	60	69	70.6	0.45	0.30	0.35	0.50	0.25	1.85
28	72	72	56	58	65	68.6	0.10	0.20	0.55	0.50	0.25	1.90
29	90	69	53	52	63	65.4	0.60	0.15	0.50	0.55	0.35	2.15
30	93	80	69	69	74	75.2	0.55	0.05	0.30	0.45	0.25	1.60
31	94	81	64	66	88	78.6	0.40	0.10	0.35	0.45	0.05	1.85
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes	92.2	80.9	65 6	68.3	75.7	76.5	12.75	4.35	11.85	12.05	6.35	47.35

Maximum : 98, les 9 et 14, à 7 et 9h.
Minimum : 44 ; le 3, à 13h.

Maximum : 2mm, 70, le 5.
Minimum : 0mm, 35, le 22.

JANVIER, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.6	33.3	38.0	35.2	26.8	30.6	22.4	45.5	50.8	47.3	34.3	40.0
2	27.8	33.7	40 3	35.9	27.8	33.1	38.3	47.0	55.0	47.8	35.7	44.8
3	18.9	33.3	36.6	34.6	26.8	30.0	23.5	46.3	51.7	46.7	34.4	40.5
4	17.3	33.2	39.0	35.8	27.8	30.6	19.5	45.3	53.5	47.7	35.2	40.2
5	25.6	31.0	32.5	34.0	26.0	29.8	35.5	42.5	45.5	45.0	33.7	40.4
6	16.3	32.6	39.4	36.4	25.4	30.0	18.6	45.5	53.3	48.5	32.0	39.6
7	26.7	33.9	39.4	23.4	17.3	28.1	31.0	45.9	50.5	26.3	17.7	34.3
8	26.0	32.6	42.1	29.8	20.6	30.2	33.8	45.4	55.7	39.3	21.5	39.1
9	17.6	30.5	35.7	22.4	19.2	25.1	20.4	42.6	46.7	24.3	19.7	30 7
10	18.6	32.1	40.4	21.5	18.4	26.0	21.5	45.0	54.7	26.0	18.6	33.2
11	22.3	32.3	34.2	26.8	19.6	27.0	30.0	45.7	44.6	33.4	20.6	34.8
12	22.5	29.0	38.8	18.6	18.7	25.6	26.8	36.5	52.8	20.0	18.8	30.9
13	18.0	22.8	22.6	28.0	17.8	21.8	20.2	27.7	27.3	34.5	18.0	25.5
14	16.9	18.8	23.0	23.8	18.3	20.2	18.6	21.7	28.0	26.0	18.5	22.6
15	16.0	24.4	29.6	28 6	18.2	23.3	16 8	31.2	35.7	38.7	18.5	28 2
16	20 2	30.8	35.7	26.0	22.4	27.0	23.0	39.2	47.0	29.0	23.1	32.2
17	18 2	26.7	38.8	27.7	21.8	26.6	19.7	33.0	52.5	32.5	22.7	32.0
18	24.4	33.7	40.0	36.4	22.6	31.4	32.4	45.4	53.7	48.7	23.7	40.8
19	17.2	24.0	38 5	37.2	25.5	28.5	19.2	29.5	53.2	48.8	27.0	35.5
20	17.7	24.4	34.8	25.0	17.6	23.9	19.2	31.2	46.6	32.2	18.6	29.6
21	18.5	21.3	23.4	18.0	17.0	19.6	20.7	25.5	28.3	19.5	17.3	22.2
22	17.4	18.3	17.5	24.2	17 1	18.9	19.0	20.9	19.0	31.7	17.7	21.6
23	18.6	25.6	35.2	28.2	22.6	26.0	21.6	34.0	48.4	33.4	24.5	32.4
24	18.9	30.4	37.9	19.1	19.6	25.2	21.5	40.3	50.7	20 0	20.3	30.6
25	22.0	35.8	31 8	28.5	21.2	27.8	27.1	50.5	38.6	33.0	21.7	34.2
26	26.1	34.4	32.1	37.8	22.8	30.6	35 5	47.4	40.0	51.2	24.2	39.6
27	25.2	34 1	34 0	33.4	22.2	29.8	34.5	47.5	43.7	41.5	23.2	38.1
28	23.4	34.8	39.2	37.1	22.3	31.4	39.3	48.3	52.4	50.4	23.3	42.7
29	25.8	34.8	42.0	35.4	25.4	32.7	35.0	47.0	56 6	46.5	27.0	42.4
30	18.3	33.0	38.6	27.3	21.3	27.7	20.7	45.7	52.0	36.7	23.0	34.4
31	25.7	31.4	37 7	20.4	20.2	27.1	34.3	43.5	50.8	24.0	22 9	35.1
Moyennes	20.9	29.9	35.1	28.9	21.6	27.3	25.7	40 1	46.7	36.3	23.8	34.4

Maximum : 42°. 1, le 8, à 13h.
Minimum : 16°. 0, le 15, à 7h.
Oscillation = 26°. 1.

Maximum : 56°. 6, le 29, à 13h.
Minimum : 16°. 8, le 15, à 7h.
Oscillation = 39°. 8.

JANVIER, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	106 000	22 000	45 500	68 500	52 000	294 000
2	151 500	21 000	57 000	20 500	35 000	285 000
3	175 000	20 500	72 500	61 000	44 500	373 500
4	133 000	16 000	65 000	47 000	33 000	294 000
5	116 000	22 000	84 000	83 000	65 000	370 000
6	193 500	1 500	30 500	37 000	46 500	309 000
7	199 000	2 000	3 500	31 000	14 500	250 000
8	38 000	0 000	2 500	55 500	30 500	126 500
9	71 500	0 000	8 000	31 000	34 000	144 500
10	130 500	10 000	12 000	40 500	15 500	208 500
11	47 000	28 000	87 000	39 500	37 500	239 000
12	32 500	7 500	28 500	8 000	38 000	114 500
13	42 500	3 500	28 000	25 500	42 500	142 000
14	55 000	0 000	2 500	18 000	1 500	77 000
15	24 000	0 000	3 000	14 500	39 500	81 000
16	3 000	3 500	7 500	8 500	34 000	56 500
17	133 000	2 500	23 000	47 000	42 500	248 000
18	226 000	6 500	26 500	27 000	32 500	318 500
19	169 000	4 000	19 000	5 000	1 000	198 000
20	191 000	17 000	62 500	56 500	24 500	351 500
21	86 500	1 000	45 000	49 000	49 000	230 500
22	171 500	47 000	116 500	112 000	22 000	469 000
23	184 000	37 500	95 500	60 000	28 000	405 000
24	80 500	52 500	13 000	70 500	17 500	234 000
25	41 500	16 500	47 000	21 000	53 500	179 500
26	172 000	25 000	44 500	30 000	14 000	285 500
27	180 500	30 500	30 000	26 500	16 000	283 500
28	77 500	10 000	47 000	33 500	27 500	195 500
29	143 000	5 000	22 000	18 000	15 500	203 500
30	67 500	0 000	5 500	4 500	58 500	136 000
31	99 500	0 000	21 500	4 500	14 500	140 000
TOTAL	3 541 000	412 500	1 155 500	1 154 000	980 000	7 243 000

Maximum : 469km 000, le 22.
Minimum : 56km 500, le 16.

JANVIER, 1907

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1.4	9	10	8	4	1	6.4
2	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1.2	6	2	4	1	0	2.6
3	ESE 2	ESE 1	E 2	E 1	E 2	1.6	7	1	1	2	0	2.2
4	E 1	E 1	E 2	E 1	E 2	1.4	10	6	5	1	0	4.4
5	E 1	E 2	E 2	E 2	E 3	2.0	2	7	6	5	2	4.4
6	SE 1	SE 1	E 2	ENE 2	E 2	1.6	10	2	6	5	4	5.4
7	0	0	0	E 2	E 1	0.6	1	1	8	10	10	6.0
8	0	0	0	W 2	NW 2	0.8	1	5	6	9	10	6.8
9	0	0	N 1	W 1	0	0.4	9	8	8	10	10	9.0
10	0	NE 1	NE 1	E 1	W 2	1.0	10	7	8	10	10	9.0
11	E 1	NE 2	ENE 1	NE 2	ENE 1	1.6	6	10	9	10	10	9.0
12	0	0	E 1	NNE 1	W 1	0.6	9	9	7	10	10	9.0
13	0	E 1	E 1	E 1	E 1	0.8	10	10	10	10	10	10.0
14	0	0	0	0	E 1	0.2	10	10	10	10	10	10.0
15	0	0	E 1	N 1	0	0.4	10	10	9	10	10	9.8
16	0	0	0	NE 1	NE 1	0.4	10	8	6	9	10	8.6
17	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1.0	10	10	7	7	7	8.2
18	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1.0	3	3	5	4	6	4.0
19	0	0	W 1	0	0	0.2	10	10	5	4	3	6.4
20	W 1	W 1	W 1	NNE 1	W 1	1.0	10	10	8	9	10	9.4
21	N 2	N 2	N 2	NNE 2	NNE 2	2.0	10	10	10	10	10	10.0
22	NNE 3	NNE 2	NE 1	NNE 4	N 3	2.6	10	10	10	10	10	10.0
23	W 1	W 2	W 2	N 2	NNE 2	1.8	10	9	6	10	7	8.4
24	NW 1	WNW 1	W 1	ENE 2	0	1.0	10	6	6	10	10	8.4
25	0	E 1	ENE 1	E 2	E 2	1.2	9	7	10	9	8	8.6
26	ENE 2	E 1	ENE 2	E 1	E 1	1.4	5	5	7	5	6	5.6
27	ESE 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	4	5	6	7	7	5.8
28	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	6	6	6	5	6	5.0
29	E 1	ESE 1	E 1	E 1	E 1	1.0	1	1	6	4	4	3.2
30	0	0	W 1	W 2	W 2	1.0	10	5	4	8	10	7.4
31	0	0	W 1	W 1	0	0.4	0	1	4	10	10	5.0
Moyennes.	0. 7	0. 8	1. 1	1. 4	1. 4	1.1	7.4	6.3	6.8	7.4	7.1	7.0

JANVIER, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	
1	3 30	5 31	9 01	3 32	5 35	9 07	28. 3	15. 4	21. 8	
2	5 35	5 56	11 31	5 40	5 49	11 29	27. 7	14. 0	20. 8	
3	5 01	5 49	10 50	5 05	5 52	10 57	27. 9	13. 7	20. 8	
4	4 10	5 03	9 13	4 07	5 00	9 07	27. 7	13. 4	20. 5	
5	5 32	5 47	11 19	5 37	5 44	11 21	27. 7	13. 4	20. 5	
6	4 16	4 42	8 58	4 18	4 38	8 56	27. 9	13. 0	20. 4	
7	5 58	1 11	7 09	6 07	1 06	7 13	28. 3	13. 8	21. 0	
8	5 11	3 42	8 53	5 08	3 38	8 46	28. 1	15. 4	21. 7	2. 10
9	3 37	1 28	5 05	3 35	1 25	5 00	25. 3	14. 3	19. 8	10. 30
10	4 11	1 43	5 54	4 17	1 40	5 57	27. 6	13. 8	20. 7	7. 70
11	3 29	0 43	4 12	3 35	0 38	4 13	25. 0	14. 4	19. 7	9. 30
12	3 10	1 57	5 07	3 17	1 53	5 10	27. 3	17. 0	22. 1	4. 20
13	0 10	1 02	1 12	0 07	0 58	1 05	23. 8	15. 7	19. 7	14. 60
14	0 22	0 30	0 52	0 23	0 35	0 58	22. 8	15. 4	19. 1	45. 30
15	2 26	2 48	5 14	2 19	2 51	5 10	25. 6	15. 7	20. 6	29. 00
16	4 02	2 54	6 56	3 58	2 57	6 55	26. 3	16. 6	21. 9	14. 00
17	3 01	4 03	7 04	2 57	4 07	7 04	27. 1	16. 3	21. 7	
18	5 45	4 43	10 28	6 11	4 34	10 45	26. 8	14. 3	20. 5	
19	1 58	5 23	7 21	1 45	5 33	7 18	27. 8	15. 0	21. 4	
20	1 23	0 59	2 22	1 19	1 02	2 21	25. 0	15. 7	20. 3	146. 40
21	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20. 3	15. 7	18. 0	20. 60
22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18. 2	15. 7	16. 9	13. 50
23	3 10	3 52	7 02	3 05	3 48	6 53	25. 3	14. 5	19. 9	18. 35
24	4 20	1 45	6 05	4 15	1 47	6 02	26. 2	16. 3	21. 2	8. 20
25	3 40	2 53	6 33	3 45	2 50	6 35	27. 2	16. 3	21. 7	9. 30
26	4 26	4 31	8 57	4 30	4 27	8 57	26. 8	15. 7	21. 2	
27	5 15	3 42	8 57	5 25	3 20	8 45	26. 9	14. 9	20. 9	
28	5 02	4 10	9 12	5 30	3 57	9 27	27. 3	14. 9	21. 1	
29	5 22	5 00	10 22	5 45	4 43	10 28	29. 1	15. 3	22. 2	
30	4 00	3 12	7 12	4 03	3 18	7 21	27. 6	15. 4	21. 5	4. 60
31	5 28	2 03	7 31	6 00	1 56	7 56	26. 8	16. 0	21. 4	4. 60
Moyennes ou total.	h m 113 30	h m 97 02	h m 210 32	h m 115 35	h m 95 41	h m 211 16	° 26. 3	° 15. 1	20. 7	mm 191 .05

Maximum : 11h 31m, le 2. Max. : 11h 29m, le 2. Max. : 29° 1, le 29.
Minimum. 0h 00m, les 21 et 22. Mim. 0h 00m, les 21 et 22. Min. 13° 0, le 6.

JANVIER, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C..Str. Ni.. C-ni.	C.. Str
2	Ci.. Str-c.. Str.	Ci. St.. St-c..Ni.	Str.. Str-c.	C.. Str.. Str-c.	Str-c.. Str.
3	Str.. Ni.	Str.	Str.. Str-c.	Str.. C.. Str-c.	Str.. Str-c.
4	Str.. Ni.	Str-c.. Str..Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Ci-str.. Str.. C.
5	Ci . Str-c.	Str . Ni.. Str-c	Str..Ni .Str-c..C	Ci.C-ni.Str.Ni.C.	Ci.. Str.
6	Str.. Ni.	Ci-str . Str.	Ci. Str. C. Ci-str.	Ci-str.. C.	Ci..Str-c .Ni.
7	Ci . Str.	Ci-str. Str-c	Ci-str. C.C-ni.Ni.	C.. Str . Ni.	Ni.
8	Str.. Str-c.	C-ni.Str-c Ni.	A-str.C-ni..C.Ni.	Ci-str..C..Ni.Str.	Ci., Str-c.
9	Ci.. Str.	Ci.. C-str..A-str..Ni.	Ci. C-ni .C-str.	Ci.. Ni.. C.	Str.. Ni.
10	Str.. Ni.	Ci.C-str Ci-c.A-str.Ni	Ci..C-ni . C.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni	Ni.
11	Ci-str..Ci-C. Str.Ni.	Str. Ni.	Ci.. C-ni.. Str.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. Ni.. Str.
12	Ci-str.C.Ni.Str.	Ci.Str.A-str.C.Ni	Ci..C-ni .C-str.. Ni.C.	Ni.	Ni.
13	Ci.Str. A-c.Str	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ni.. C.	Ni.
14	Str.. Ni.	Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ni.. Str.
15	Str.. Ni.	A-str.. Str.. Ni.	Ci.C-ni.C..Str.Ni.	Ci..C-ni..Ni. Str.	Ci.. Str.. Ni.
16	Str . Ni.	C.. Str..Ni	Ci.Str.C.C-ni.Ni.	Ci.Ci-str.Str.C-ni. Ni.	Ci-str. Ni..C..Str.
17	Str.. Ni.	Ci-str..C..Str.Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.C-ni..C.Str..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
18	Ci..Ci-str..Str.	Ci.. Str.. C.	Ci-str.Str..C. Ni	Ci-str. C-ni.C.Ni.	Str.. C . Ni.
19	Str.. Ni.	Str.. Ni	Ci.. C..Ni.. Str.	Ci..Ci-str..C. Ni.	Ci.. C..Ni.. Str.
20	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci . Str.. C-ni. Ni. Str.	C.. Ni.	Ni.
21	Str.. Ni.	Str. Ni.	Ni.. Str.	Ni.	Ni.
22	Str.. Ni.	Ni.	Ni.	Str.. Ni.	Ni.
23	Ci-str..Ni.. Str.	A-str.Ci.Ni..Str.	Ci.. C.. Ni.. Str.	Ci-str.C..Ni..Str.	A-str.Ci.Str.C-ni..Str.
24	Ci-str.. C.. Ni. Str.	A-str..C. Ni..Str.	Ci.. C-ni.. C.. Ni.	C.. Ni.. Str.	C.. Ni.. Str.
25	A-str..Str-c..Ni.Str.	A-c.A-str Ni.Str.	C-ni.. C . Ni.	Ci-str.. C-ni..C-ni.Str.	Ci.. Ci-str.. C-ni.
26	Ci-str.. C. Str.	Ci-str C.Ni. Str.	C-ni. C.. Ni. Str.	Ci.Ci-str.C-ni.C.Ni.Str	Ci..Ci-str..C..Str.
27	Ci.. C.. Str.	Str.. Ni.	Ci-c.. C..Ni.. Str.	C.. C-ni.	Ci . C.. Str.
28	Ci-str.. C.. Str.	C.. Ni.. Str.	Ci.. Str-c.. Str..Ni.	Ci.. C-Ni .C.. Ni.	Ci.. Ci-str.. C.Ni.
29	Ci.. Ci-str.	Ci.. Ci-str.. C.	C.. C-ni.. Ni.	Ci.. C-ni.. C.. Ni.	Ci.. C-ni..C.. Ni.
30	Str.. Ni.	Ci.. C.. Str.	Ci.. C-ni.. C.	Ci..Ci-str..C-ni. C.Ni.	Ni.
31	A-c . Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci.. C-ni..C.. Ni.	Ni.	Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus	Ci-str = Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c.=Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

FÉVRIER, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	47.81	47.80	46.41	46.23	46 89	47.03	18.3	21.0	26.4	17.6	18.6	20.4
2	47.41	47.92	46.98	45.93	46.47	46 95	17.2	20.8	24.9	22.4	21.0	21.2
3	47.98	48.00	46.90	45 80	46.38	47.01	17.0	19.6	19.4	19.6	19.2	18.9
4	47.49	48.15	46.59	45.11	45 17	46.48	16.4	20.0	25.6	24.4	22.0	21.7
5	47.06	47.80	46.57	46.20	47.15	46.96	18.0	19.8	23.0	20.4	20.4	20.3
6	48.01	48.08	47.29	47.32	47.20	47.58	17.7	21.2	23.0	20.2	19.6	20.3
7	49.29	49.54	48.53	47.83	48.18	48.67	16.0	18.0	21.0	19.8	19.4	18.8
8	49.77	50.26	48.78	48.38	48.83	49.20	17.5	18.8	24.3	19.2	19.2	19.8
9	49.24	49.34	48.13	46.97	47.62	48.26	16.8	19.7	25.2	22 0	20.0	20.7
10	48.72	49.11	47.97	46.81	47.36	47.99	17.0	19.2	23.3	23.6	20.1	20 6
11	48.77	49.28	48.62	47.52	47.87	48.41	16.8	19.3	24.2	24.6	22.0	21.4
12	50.16	50.59	49.70	48.72	49.01	49.64	17.2	21.7	25.8	25.0	21.2	22.2
13	50.84	51.04	50.24	48.94	49.16	50.04	19.0	22.0	26.3	27.0	24.4	23.7
14	49.84	50.17	48.87	48.06	48.39	49.06	15.2	20.5	26.2	26.6	23.6	22.4
15	49.14	49.49	49.02	47.83	47.96	48.69	16.6	21.0	25.8	25.4	23.8	22.5
16	49.81	49.69	48.94	47.80	47.97	48.84	17.6	22.6	27.6	27.0	24.6	23 9
17	50.31	50.84	49.42	48.84	48.81	49.64	17.4	20.1	25.6	26.4	24.3	22.8
18	50.24	50.75	49.64	48 57	48.97	49.63	15.8	21.0	24.8	25.4	21.9	21.8
19	49.86	50.52	49.54	48.86	49.22	49.60	16.4	20.6	23.8	24.0	19.9	20.9
20	50.51	51.13	49.76	48.40	48.86	49.73	15.0	18.0	23.2	25.0	21.2	20.5
21	50.29	50.67	49.64	48.87	49.56	49.81	16.0	19.2	23.4	22.0	19.2	19.9
22	50.58	50.85	49.67	48.36	49.15	49.72	16.2	20.4	25.2	24.2	21.0	21.4
23	50.41	50.46	49.13	47.55	48.07	49.12	15.6	20.0	25.6	24.6	20.6	21.3
24	49.54	50.03	48.93	47.71	48.04	48.84	16.0	18.4	24.8	24.2	20.6	20.8
25	48.97	49.93	49.10	47.65	48.45	48.82	16.2	21.2	24.7	24.7	22.0	21.8
26	50.20	50.57	49.30	48.47	48.88	49.48	17.0	19.6	26.8	25.6	23.8	22.6
27	50.72	51.22	50.12	49.48	50.02	50.31	18.0	23.0	23.0	21.2	20.2	21.1
28	50.68	50.80	49.35	47.97	48.48	49.46	17.5	20.6	25.2	23.3	22.2	21.8
Moyennes.	49.42	49.79	48.68	47.72	48.15	48.39	16.8	20.3	24.6	23.4	21.3	21.3

Maximum : 651mm. 22, le 27 à 9h.
Minimum : 645mm. 11, le 4 à 16h.
Oscillation = 6mm, 11.

Maximum : 27° 6, le 16 à 13h.
Minimum : 15° 0, le 20 à 7h.
Oscillation = 12°, 6.

FÉVRIER, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.4	18.4	21.8	16.2	17.6	18.3	14.31	14.39	17.02	12.98	14.43	14.62
2	16.8	18.6	20.6	19.4	18.5	18.8	14.05	14.86	15.76	15.16	14.54	14.87
3	16.7	18.6	17.8	18.7	18.0	17.9	14.01	15.43	14.37	15.59	14.92	14.86
4	16.0	18.8	21.6	20.8	19.8	19.4	13.33	15.52	17.10	16.36	16.07	15.48
5	17.5	18.7	20.4	19.0	18.7	18.8	14.61	15.47	16.45	15.61	15.16	15.46
6	17.5	19.6	20.4	18.8	18.6	18.9	14.77	16.16	16.45	15.50	15.43	15.66
7	15.9	17.6	19.6	17.7	17.7	17.7	13.36	14.76	16.27	13.94	14.15	14.49
8	17.2	18.3	21.6	18.0	18.7	18.8	14.45	15.39	17.79	14.72	15.79	15.63
9	16.4	18.5	22.3	19.2	18.5	18.9	13.69	15.22	18.48	15.07	15.07	15.50
10	16.5	18.0	20.4	20.6	18.0	18.7	13.72	14.72	16.30	16.46	14.30	15.10
11	16.6	18.7	21.9	20.8	19.2	19.4	13.97	15.74	18.36	16.26	15.07	15.88
12	17.0	19.8	21.6	20.0	18.8	19.4	14.32	16.22	16.99	14.74	14.90	15.43
13	18.1	19.5	20.8	22.3	20.8	20.4	14.99	15.52	15.36	17.53	15.78	15.84
14	15.1	18.0	20.2	21.1	19.0	18.7	12.72	14.04	14.43	15.69	13.92	14.16
15	16.0	18.2	20.2	19.8	19.3	18.7	13.22	14.08	14.64	14.26	14.30	14.10
16	17.0	19.4	21.6	21.2	20.2	19.9	14.10	15.05	15.97	15.66	15.29	15.21
17	16.8	18.3	20.8	20.9	19.9	19.3	13.84	14.71	15.77	15.47	15.02	14.96
18	15.2	18.3	19.5	19.9	18.6	18.3	12.54	14.24	14.10	14.43	14.22	13.90
19	15.5	18.0	19.0	29.5	17.2	17.8	12.63	13.99	13.81	14.52	14.17	13.82
20	14.5	16.7	19.4	20.1	18.4	17.8	12.04	13.48	14.78	14.91	14.28	13.89
21	15.6	17.5	19.0	18.7	17.0	17.6	12.82	13.97	14.02	14.38	13.27	13.67
22	15.3	17.8	20.2	20.3	18.4	18.4	12.35	13.77	14.96	15.66	14.39	14.22
23	15.1	17.6	20.2	19.2	17.6	17.9	12.52	13.70	14.76	13.72	13.38	13.62
24	15.4	16.6	20.1	20.0	18.2	18.1	12.70	13.13	15.02	15.17	14.30	14.06
25	15.4	18.3	20.1	20.8	19.1	18.7	12.60	14.13	15.07	16.21	14.92	14.59
26	16.0	17.8	22.1	21.4	20.2	19.5	13.01	14.19	17.29	16.75	15.70	15.39
27	17.5	20.5	19.4	18.9	18.4	18.9	14.61	16.62	15.88	15.10	14.81	15.40
28	17.0	18.2	21.3	20.6	19.6	19.3	14.10	14.30	16.79	16.62	15.57	15.48
Moyennes	16.3	18.4	20.5	19.8	18.7	18.7	13.55	14.74	15.86	15.31	14.75	14.84

Maximum : 22° 3, le 9 à 13h, le 13 à 16h.
Minimum : 14° 5, le 20 à 7h.
Oscillation = 7°. 8.

Maximum : 18mm. 48, le 9, à 13h.
Minimum : 12mm. 04, le 20 à 7h.
Oscillation = 6mm. 44.

FÉVRIER, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	91	76	65	86	90	81.6	0 45	0.10	0.40	0.35	0.10	1.40
2	96	80	66	74	77	78.6	0.25	0.10	0.35	0.45	0.15	1·30
3	97	91	84	91	88	90.2	0.25	0.15	0.15	0.05	0.10	0.70
4	96	88	69	71	81	81.0	0.25	0.15	0.30	0.30	0.20	1.20
5	95	90	77	87	84	86.6	0.40	0.10	0.20	0.15	0.05	0.90
6	98	86	77	87	90	87.6	0.30	0.25	0.10	0.15	0.05	0.85
7	99	96	87	80	84	89 2	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10	0.70
8	97	95	78	88	95	90.6	0.35	0.05	0.35	0.40	0.05	1.30
9	96	88	76	75	86	84.2	0.65	0.20	0.45	0.05	0.15	1.50
10	95	88	75	75	81	82.8	0.25	0.10	0.20	0.30	0.20	1.05
11	98	94	81	69	75	83.4	0.15	0.05	0.15	0.25	0.20	0.80
12	98	83	67	61	78	77.4	0.30	0.05	0.30	0.40	0.20	1.25
13	91	77	58	64	68	71.6	0.35	0.05	0.40	0.40	0.25	1.45
14	99	77	55	58	62	70.2	0.40	0.10	0.50	0.50	0.30	1.80
15	94	75	57	57	63	69.2	0.50	0.10	0.40	0.45	0.25	1.70
16	94	72	57	57	65	69.0	0.50	0.15	0.50	0.50	0.25	1.90
17	94	83	63	58	65	72.6	0.50	0.05	0.40	0.30	0.35	1.60
18	93	75	58	57	71	70.8	0.55	0.15	0.45	0.45	0.25	1.85
19	90	76	61	63	75	71 0	0.45	0.10	0.55	0.50	0 20	1.80
20	94	87	68	61	75	77.0	0.40	0.05	0.25	0.40	0.20	1.30
21	96	83	64	71	79	78 6	0.35	0.10	0.35	0.40	0.20	1.40
22	88	76	61	68	76	73.8	0.35	0.10	0.35	0.40	0.20	1.40
23	95	78	58	57	73	72.2	0.35	0.10	0.40	0.50	0.25	1.60
24	93	83	62	66	78	76.4	0.40	0.10	0.25	0 35	0.20	1.30
25	91	74	63	68	74	74.0	0.35	0 25	0 25	0.35	0.35	1.45
26	90	83	64	67	70	74.8	0.40	0.10	0.40	0.35	0.25	1.50
27	95	78	69	79	83	80.8	0.35	0.30	0.15	0.25	0.05	1.10
28	95	78	68	77	77	79.0	0.30	0.15	0.30	0.25	0.15	1.15
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes	94.6	82.9	67.4	70.4	77.3	78.3	10.30	3.35	9.05	9.30	5.25	37.25

Maximum : 99, les 7 et 14, à 17h.
Minimum : 55, le 14, à 13h.

Maximum : 1mm, 90, le 16.
Minimum : 0mm, 70, les 3 et 7.

FÉVRIER, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	26.6	33.4	41.3	16.0	17.4	26.9	34.8	45.8	54.5	16.3	17.7	33.8
2	19.1	29.9	31.7	23.1	20.5	24.8	21.7	39.4	49.2	26.2	21.2	31.5
3	23.2	31.9	18.3	22.0	18.8	22.8	35.5	43.4	20.0	25.5	19.5	28.8
4	22.5	31.4	37.6	32.2	22.9	29.3	30.5	43.2	50.4	41.4	23.4	37.8
5	25.6	31.9	28.1	20.3	20.0	25.2	34.5	44.7	34.3	21.8	20.4	31.1
6	18.4	37.6	27.3	18.8	18.8	24.2	20.0	42.2	33.6	19.3	19.2	26.8
7	17.0	28.6	26.6	22.8	19.8	22.9	18.8	40.3	33.4	27.4	20.7	28.1
8	17.9	21.2	33.4	19.3	19.6	22.3	19.2	24.2	41.7	21.0	21.5	25.5
9	24.0	30.6	38.8	24.2	18.1	27.1	32.8	42.8	52.7	28.1	18.4	34.9
10	23.6	27.2	34.0	28.0	19.3	26.4	31.8	36.8	46.0	32.5	20.0	33.4
11	13.7	25.8	38.0	35.5	21.6	27.9	20.8	32.1	49.5	47.3	23.1	34.6
12	20.0	32.2	35.8	29.8	22.2	28.0	23.7	42.2	47.0	35.7	25.7	34.8
13	25.9	35.5	38.8	34.1	26.6	32.2	33.9	49.3	51.6	45.0	34.2	42.8
14	16.7	33.5	39.3	36.3	22.5	29.6	18.9	45.8	52.2	49.0	24.3	38.0
15	23.3	32.1	35.4	29.0	28.8	29.7	31.8	45.2	45.6	35.0	36.7	38.8
16	19.7	36.0	39.7	36.8	23.6	31.2	22.3	48.2	52.4	49.5	24.2	39.3
17	21.8	27.7	35.1	34.6	27.0	29.2	28.3	36.0	45.2	44.0	34.2	37.5
18	22.2	32.8	31.9	36.9	24.4	29.6	32.3	45.0	39.8	48.5	30.0	39.1
19	18.8	27.8	33.8	33.6	18.9	26.6	21.7	36.0	44.2	46.4	19.3	33.5
20	16.6	23.6	30.2	32.3	20.0	24.5	18.5	28.7	37.9	41.5	21.0	29.5
21	17.2	27.4	32.3	26.2	19.0	24.4	19.0	36.0	41.7	33.0	20.0	29.9
22	22.4	32.8	39.4	24.9	19.2	27.7	33.7	45.5	53.8	28.0	19.7	36.1
23	17.0	33.6	38.6	34.6	20.0	28.7	18.7	46.7	50.4	47.0	21.4	36.8
24	17.2	23.8	38.2	26.7	19.2	25.0	18.7	28.8	51.1	32.0	19.9	30.1
25	22.3	36.4	36.1	26.8	20.1	28.3	34.2	51.0	48.0	31.0	20.9	37.0
26	20.0	24.5	38.2	34.0	22.1	27.8	23.4	29.7	51.5	44.8	23.2	34.5
27	19.0	37.8	25.0	22.8	19.2	24.8	20.7	51.7	28.5	25.7	19.4	29.2
28	21.2	28.9	33.7	26.7	22.0	26.5	25.8	36.5	40.1	32.5	22.6	31.5
Moyennes	20.6	30.6	34.2	28.1	21.1	26.9	25.9	40.6	44.5	34.8	22.9	33.7

Maximum : 41°. 3, le 1, à 13h.
Minimum : 16°. 0, le 1, à 16h.
Oscillation = 25°. 3.

Maximum : 54°. 5, le 1, à 13h.
Minimum : 16°. 3, le 1, à 16h.
Oscillation = 38°. 2.

FÉVRIER, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	77 000	0 000	3 000	51 000	32 500	163 500
2	70 000	21 000	29 500	20 000	41 500	182 000
3	37 000	5 500	32 000	7 500	20 000	102 000
4	86 000	1 500	15 000	47 500	17 500	167 500
5	93 000	8 000	6 000	22 000	28 000	157 000
6	59 000	0 000	14 000	15 000	2 000	90 000
7	379 500	54 500	50 500	55 500	42 500	582 500
8	48 000	0 500	13 000	18 000	13 500	93 000
9	113 500	14 000	17 000	49 500	32 000	326 000
10	235 000	35 000	78 500	31 500	30 000	410 000
11	72 000	0 000	0 000	21 000	19 000	112 000
12	57 500	1 500	30 500	40 500	39 500	169 500
13	86 000	8 000	78 000	70 000	45 500	287 500
14	64 000	7 000	38 500	31 500	36 000	177 000
15	80 500	9 000	26 500	26 500	7 000	149 500
16	107 000	5 500	38 500	30 500	29 500	211 000
17	76 500	0 000	34 500	39 500	35 500	186 000
18	151 500	32 000	36 000	0 000	0 000	219 500
19	0 000	3 000	70 500	50 000	54 500	178 000
20	108 000	8 000	40 000	25 000	62 000	243 000
21	141 000	19 000	35 000	40 000	44 000	279 000
22	79 000	15 000	40 000	43 000	40 500	217 500
23	57 000	10 500	12 500	98 000	64 000	242 000
24	124 000	10 000	29 000	47 500	51 500	262 000
25	108 000	19 000	61 500	16 000	48 500	253 000
26	82 500	22 000	54 500	29 000	27 500	215 500
27	60 000	5 500	49 500	8 500	0 000	123 500
28	39 000	0 000	1 000	42 500	19 000	101 500
TOTAL	2 691 500	315 000	934 500	976 500	883 000	5 800 500

Maximum : 582km 500, le 7.
Minimum : 90km 000, le 6.

FÉVRIER, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	14h	16h	Moyennes.
1	0	0	E 1	SSE 3	E 1	1.0	4	3	4	10	10	6.2
2	NE 1	NE 1	NE 1	W 1	W 1	1.0	9	9	7	10	10	9.0
3	0	NW 1	W 2	NNW 1	W 1	1.0	9	9	10	9	10	9.4
4	W 1	0	W 1	W 1	W 1	0.8	4	1	4	8	10	5.4
5	0	W 1	0	0	0	0.2	1	3	9	10	10	6.6
6	0	0	E 1	N 1	0	0.4	10	9	10	10	10	9.8
7	W 1	W 2	W 1	W 2	W 1	1.4	10	10	10	10	10	10.0
8	0	0	W 1	NW 1	W 1	0.6	10	10	10	10	10	10.0
9	NW 1	0	W 1	NNW 2	W 1	1.0	2	2	6	10	10	6.0
10	W 1	W 1	W 1	W 1	N 2	1.2	8	6	10	10	10	8.8
11	0	0	0	NE 1	ENE 1	0.4	9	10	10	10	10	9.8
12	0	E 1	ENE 1	ENE 1	NE 1	0.8	7	8	7	10	8	8.0
13	E 1	ESE 2	ESE 1	E 2	ENE 2	1.6	7	8	6	6	3	6.0
14	E 1	E 1	E 1	E 1	ENE 2	1.2	10	0	1	3	1	3.0
15	E 1	E 1	E 1	E 1	ENE 1	1.0	1	0	5	5	5	3.2
16	0	E 1	E 1	E 1	ENE 1	0.8	4	2	6	5	4	4.2
17	0	0	E 1	E 1	E 2	0.8	8	8	7	4	2	5.8
18	E 1	E 2	E 2	E 1	E 2	1.6	1	1	5	4	7	3.6
19	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2.0	9	9	8	6	8	8.0
20	E 1	0	E 2	E 2	E 2	1.4	9	10	10	8	9	9.2
21	0	E 2	E 1	E 3	E 2	1.6	10	10	10	10	10	10.0
22	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1.2	4	7	7	9	9	7.2
23	E 1	E 1	SE 1	E 2	ENE 2	1.4	10	8	7	6	6	7.4
24	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1.4	10	10	7	9	10	9.2
25	ESE 1	E 2	E 1	E 1	ENE 2	1.4	4	7	10	7	10	7.6
26	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	10	10	7	9	10	9.2
27	0	E 1	ENE 1	0	0	0.4	10	8	9	10	10	9.4
28	0	0	W 1	NNE 2	0	0.6	9	7	7	10	10	8.6
Moyennes.	0. 6	0. 9	1. 1	1. 4	1. 3	1.0	7.1	6. 6	7.5	8.1	8.3	7.5

FÉVRIER, 1907.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	
1	5 30	1 47	7 17	5 53	1 33	7 26	28. 2	16. 0	22. 1	1. 20
2	2 45	2 06	4 51	2 38	2 15	4 53	26. 3	16. 4	21. 3	39. 10
3	2 40	0 00	2 40	2 45	0 00	2 45	24. 1	16. 2	20. 1	13. 90
4	5 00	3 02	8 02	5 20	2 37	7 57	26. 3	15. 3	20. 8	8. 05
5	4 49	0 00	4 49	4 53	0 00	4 53	25. 3	15. 6	20. 4	33. 00
6	2 07	0 38	2 45	1 59	0 43	2 42	24. 8	16. 9	20. 8	0. 25
7	0 24	0 43	1 07	0 45	0 25	1 10	22. 0	15. 0	18. 5	4. 10
8	1 22	0 41	2 03	1 15	0 39	1 54	25. 2	16. 9	21. 0	0. 25
9	5 42	3 14	8 56	6 03	2 53	8 56	26. 0	15. 9	20. 9	23. 65
10	5 57	1 52	7 49	6 00	1 54	7 54	23. 8	15. 8	19. 8	20. 40
11	1 11	1 54	3 05	1 15	1 43	2 58	24. 9	15. 8	20. 3	20. 05
12	4 30	4 11	8 41	4 45	3 50	8 35	27. 3.	16. 6	21. 9	0. 05
13	4 40	5 27	10 07	4 44	5 26	10 10	27. 7	17. 3	22. 5	
14	4 34	5 03	9 37	4 58	4 47	9 45	27. 3	15. 1	21. 2	
15	4 56	5 23	10 19	5 30	4 53	10 23	28. 6	15. 0	21. 8	
16	5 00	4 58	9 58	5 30	4 36	10 06	28. 8	16. 9	22. 8	
17	4 14	5 09	9 23	4 06	5 12	9 18	27. 1	16. 5	21. 8	2. 60
18	5 00	5 25	10 25	5 38	4 55	10 33	26. 5	14. 1	20. 3	
19	4 10	4 37	8 47	4 35	4 10	8 45	26. 5	15. 7	21. 1	
20	1 22	3 58	5 20	1 06	4 06	5 12	25. 7	14. 3	20. 0	0. 15
21	3 31	0 17	3 48	3 24	0 13	3 37	25. 2	15. 6	20. 4	
22	4 58	2 28	7 26	4 25	2 52	7 17	27. 1	14. 3	20. 7	
23	3 37	4 58	8 35	3 40	4 55	8 35	27. 3	15. 0	21. 1	
24	0 57	2 43	3 40	0 48	2 58	3 46	26. 7	15. 3	21. 0	
25	4 59	4 28	9 27	5 05	4 19	9 24	25. 6	19. 1	22. 3	
26	2 11	3 02	5 13	2 18	2 55	5 13	27. 5	16. 2	21. 8	
27	3 13	0 00	3 13	3 18	0 00	3 18	26. 7	17. 6	22. 1	
28	3 37	1 04	4 41	3 49	0 54	4 43	26. 5	16. 9	21. 7	0. 25
Moyennes ou total.	h m 102 56	h m 79 08	h m 182 04	h m 106 25	h m 75 43	h m 182 08	° 26. 2	° 16. 0	° 21. 1	mm 167 .10

Maximum : 10h 25m, le 18. Max. : 10h 33m, le 18. Max. : 28° 8, le 16.
Minimum : 1h 07m, le 7. Min. 1h 10m, le 7. Min. 14° 1, le 18.

FÉVRIER, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str.. A-c.C..Str.	Ci,Ci-str ..A-c.C.Str.	Ci..Ci-str..C-ni. C..Ni.	Ni.	Ni.
2	Ci..Str..C.. Ni.	Ci -str. C..Str.	Ci..Str-c..C-ni..C..Ni.	Ci.. Ni.. C-ni.	Ni.
3	A-c. .Ci-str..Str.Ni.	C-ni. Ni.. S tr.	C.. Str.. Ni.	Ni.	Ni.
4	A-c..Ci-str.Str.	A-c. Ci-str. Str. C.	C-ni..C.. Ni..Str.	Ci-str..C-ni.C.Ni.	C.. Ni.
5	Ci.. Str.	Ci.. C.. Str. Ni.	Ci. C-ni. C.Ni.	Ni.	Ni.
6	Str.. Ni.	A-str..Str.C.Ni.	Ci-str.Str-c..Ni.	Ni.	Ni.
7	Str..Ni.	Ci-str. Str Ni.	Str.. Ni.	Ci-str..Str..Ni.	Ci..Ci-str.Ni.Str.
8	A-c..Str.Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.C-ni..C.Ni.	Ni.	Str.. Ni.
9	A-str..Str.	Ci-str.. A-str.. Str.Ni.	Ci-str..C..C-ni. C..Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
10	Ci-str.Str.A-str.Ni.	Ci-str. Ci.. Str.	Str.. Ni.	C.. C-ni.. Ni.	Ni.
11	Ci-str..Str..Ni.	Ci-str. .Str..Ni.	Ci-str.Str..C..Ni.	Ci-str..Str..C Ni.	Ci.Str..Ci-str.Ni
12	Ci . Str.	Ci.Str Str-c..Ni.	Ci..Ci-str.Str.C-ni.Ni.	Ci..C-ni..C.. Str. Ni.	Ci.. C.. Ni.
13	Ci-str.. Str.C.	C. Ni. Str.	C.. Ni.. Str.	C.. C-ni.. Ni.	Ci-str.Str.C..Ni.
14	Str.	Ci.. Str. C.	Ci.. C.. Str..	C-ni..C.Str..Ni.	Ci.. Str..
15	Str.. Str-c.	Str-c . Str.	C .Ni. Str. Str-c .	Ci..C.-ni..C.Ni.	Ci..C.. Ni.
16	Ci. A-str.Str.	C.. Str.. C.	Str..C.Ci-str.Str.	C-ni.C..Ni..Str.	Ci..C..Ni. C-ni.
17	Ci.Str.Ni.Str-c	C.. Ni.. Str.	C-ni.. C.. Ni.	C.	Ci.. C.. Ni.
18	Ci-str.Str.	Ci..Ci-str..C.Str.	Ci .Ci-str..C-ni.C.Ni.	A-str . C-ni.. C. Ni.	Ci.Str.C-ni.C.Ni.
19	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Str-c. C.. Ni.	Ci.,C-ni..C..Ni .Str.	Ci-str..Str.C..Ni.
20	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Ci.Ci-str.C.Ni..C-ni.	Ci.Ci-str.C.Ni..C-ni.
21	Str.. Ni.	Ci-str.. Str. Ni	Ci-str..Str..Ni.	Ci-str..Str..Ni.	Ci-str..Str..Ni.
22	A-c..Ci..Ci-str.Str.	A-str.Str.C..Ni.	Ci . Ci-str.. Str.. C-ni.	Ci..C-ni..C..Ni.	Ci.C-ni.Str.Str-c
23	Str..Ni.	Str.. Str-c.. Ni.	Str.C-ni..C.. Ni.	Ci.. C-ni.. C.Str..Ni.	Ci.Ci-str.Str..C.
24	Str..Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. C Ni. Str.	C-ni.. C. Ni.	Ci..Ci-str.Str.Ni
25	Ci.. Ci-str..Str.	Ci-str. Str-c.Ni.	Str.. Ni.	Ci.. Ci-str.C..Ni.	Ci-str.Str.C..Ni.
26	Str..Ni.	Str.. Ni.	Ci-str. Str..Ci.Ni.	Ci-str.C-ni.C.Ni.	Ci-str..Str.C.Ni
27	Ci.Ci-str.Str.Ni	Ci.Ci-str.A-c.Str..Ni.	Ci .Str-c..Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
28	Str..Ni.	Ci-str..Str.C..Ni.	Ci-str. C-ni.. C.Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Str.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c.=Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

MARS, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	49.41	49.57	47.59	46.66	47.41	48.13	17.0	21.0	25.8	23.8	18.4	21.2
2	47.83	48.36	47.05	45.46	45.85	46.91	17.2	18.3	22.4	22.1	21.2	20.2
3	46.53	47.04	46.10	45.90	46.46	46.41	17.2	19.0	21.8	21.4	18.8	19.6
4	47.48	48.10	47.40	46.51	47.40	47.38	16.2	18.4	21.0	23.0	20.1	19.7
5	48.67	49.21	48.17	47.03	47.85	48.19	17.2	19.0	23.0	25.0	22.0	21.2
6	48.22	48.69	46.60	46.55	46.85	47.38	17.8	19.2	26.6	20.8	19.8	20.8
7	46.07	46.29	45.47	44.37	44.97	45.43	17.0	19.0	25.0	23.2	21.5	21.1
8	46.49	46.43	45.43	44.52	45.43	45.66	17.6	19.8	22.8	23.2	21.6	21.0
9	45.06	46.00	45.24	44.99	45.40	45.34	17.4	17.6	19.1	18.4	18.6	18.2
10	46.37	46.93	45.58	44.98	45.49	45.87	16.8	18.0	22.1	20.8	19.6	19.5
11	45.34	45.68	44.69	44.16	44.80	44.93	16.8	18.0	19.4	18.4	17.5	18.0
12	46.43	46.76	46.19	45.89	46.59	46.37	17.2	19.2	20.0	20.2	19.3	19.2
13	47.39	47.87	46.84	45.78	45.97	46.77	16.0	18.0	21.1	21.0	19.4	19.1
14	47.07	47.57	46.21	45.11	45.86	46.36	17.4	18.8	23.6	23.5	21.2	20.9
15	47.02	47.54	46.93	46.39	47.15	47.01	18.0	20.8	24.8	25.7	22.8	22.4
16	48.31	49.23	48.51	47.99	48.40	48.49	18.4	21.0	24.4	20.0	20.0	20.8
17	48.52	49.22	48.22	47.29	48.50	48.35	17.2	20.8	25.5	23.4	20.0	21.4
18	48.69	49.45	48.32	47.87	48.62	48.59	16.0	19.2	24.8	21.1	20.0	20.2
19	50.57	50.92	49.35	48.44	50.37	49.93	16.4	19.2	25.2	24.6	18.1	20.7
20	51.20	51.70	50.94	49.85	50.48	50.83	16.4	20.6	25.2	24.0	20.6	21.4
21	51.25	51.51	49.94	49.45	49.70	50.37	15.8	18.6	23.0	23.2	20.2	20.2
22	49.89	50.46	48.93	48.09	48.25	49.12	15.0	19.2	25.4	24.8	22.6	21.4
23	48.56	48.83	47.39	46.07	46.62	47.47	16.6	19.2	24.8	25.8	22.8	21.8
24	48.22	49.15	47.09	46.75	47.82	47.87	16.8	19.4	24.3	25.0	20.4	21.2
25	49.70	50.09	48.67	47.54	48.07	48.81	16.0	18.3	25.2	26.6	22.0	21.6
26	48.93	49.74	48.50	47.39	48.01	48.51	16.7	20.6	23.5	25.4	22.0	21.6
27	49.11	49.96	48.68	47.76	48.47	48.79	17.7	19.3	24.4	25.0	21.6	21.6
28	49.73	50.64	49.40	48.64	49.45	49.57	17.2	19.8	24.1	22.5	19.4	20.6
29	50.04	50.94	50.41	49.76	50.11	50.25	15.8	16.2	17.4	16.4	15.6	16.3
30	50.82	51.34	50.49	49.55	50.39	50.52	15.6	19.6	22.2	21.2	18.4	19.4
31	50.85	51.48	50.31	49.41	50.04	50.42	15.0	18.5	23.8	23.8	20.4	20.3
Moyennes.	48.38	48.92	47.76	46.97	47.63	47.93	16.7	19.1	23.5	22.7	20.2	20.4

Maximum : 651mm. 70, le 20, à 9h.
Minimum : 641mm. 16, le 11, à 16h.
Oscillation =7mm. 54.

Maximum : 26°6, le 6, à 13h, et 1[illegible]25, à 16h.
Minimum : 15° 0, les 22 et 31, à 7h.
Oscillation =11°, 6.

MARS, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.6	19.4	21.2	21.3	17.4	19.2	13.87	15.94	16.30	17.63	14.25	15.59
2	16.9	17.5	20.6	19.4	19.4	18.2	14.19	14.45	17.10	15.32	15.83	15.38
3	16.9	18.3	19.6	19.4	18.0	18.2	14.19	15.29	15.85	15.73	14.93	15.20
4	15.9	17.2	18.9	20.3	18.6	18.2	13.27	13.97	15.14	16.29	15.04	14.74
5	17.0	18.4	20.6	21.2	20.0	19.4	14.32	15.44	16.79	16.72	16.33	15.92
6	17.6	18.5	23.4	18.9	18.8	19.4	14.86	15.49	19.70	15.26	15.63	16.19
7	16.2	17.0	21.4	20.3	19.3	18.8	13.30	13.37	17.06	16.19	15.52	15.09
8	17.2	18.7	19.7	20.3	19.3	19.0	14.39	15.47	15.40	16.19	15.47	15.38
9	17.1	17.4	18.6	18.0	18.3	17.9	14.36	14.68	15.69	15.15	15.50	15.08
10	16.6	17.7	20.4	18.0	18.0	18.1	13.98	14.90	16.93	13.88	14.51	14.84
11	16.4	16.5	18.0	17.6	16.9	17.1	13.68	13.19	14.62	14.54	14.03	14.01
12	17.0	18.4	18.9	18.9	18.6	18.4	14.32	15.34	15.67	15.57	15.29	15.24
13	15.7	17.1	18.8	19.8	18.1	17.9	13.11	14.04	14.95	16.59	14.79	14.69
14	17.2	18.3	21.3	20.9	19.4	19.4	14.50	15.39	17.64	16.00	15.83	15.87
15	17.6	19.5	21.0	21.5	19.8	19.9	14.75	16.21	16.48	16.87	15.56	15.97
16	18.2	19.7	22.7	18.9	18.8	19.6	15.45	16.43	19.59	15.67	15.52	16.53
17	16.9	19.5	22.0	21.2	18.0	19.5	14.19	16.21	17.79	17.77	14.30	16.05
18	15.9	18.4	21.6	18.3	18.4	18.5	13.36	15.31	15.52	14.18	14.61	14.60
19	16.3	18.5	21.4	19.0	16.7	18.4	13.75	15.49	16.95	13.38	13.43	14.60
20	15.8	18.9	21.6	20.0	19.1	19.1	13.02	14.36	17.20	15.28	15.66	15.10
21	15.1	16.4	19.0	19.2	17.5	17.4	12.41	12.74	14.23	14.45	13.45	13.45
22	14.3	16.7	20.1	19.8	19.8	18.1	11.78	12.85	14.70	14.58	15.67	13.92
23	16.4	18.4	21.3	21.2	19.4	19.3	13.79	15.34	17.00	16.30	14.94	15.47
24	16.6	18.4	20.7	20.7	18.6	19.0	13.97	15.23	16.35	15.88	15.01	15.29
25	15.6	17.4	22.0	21.4	18.8	19.0	12.98	14.39	17.96	16.22	14.47	15.20
26	15.9	18.6	20.4	22.0	19.6	19.3	13.00	13.90	16.18	17.85	15.67	15.32
27	17.4	18.4	20.8	21.5	19.2	19.4	14.63	15.29	16.36	17.23	15.28	15.76
28	16.8	18.2	20.4	19.2	18.2	18.6	14.05	14.73	15.87	14.60	14.92	14.87
29	15.0	15.6	16.6	15.6	15.2	15.6	13.38	12.86	13.66	12.76	12.66	13.06
30	15.4	18.0	19.6	18.8	17.1	17.8	12.92	14.52	15.95	14.89	13.83	14.42
31	14.4	16.1	20.2	20.8	18.4	17.9	12.91	12.37	15.70	15.68	14.60	14.25
Moyennes	16.4	17.9	20.4	19.8	18.5	18.6	13.73	14.68	16.33	15.64	14.92	15.07

Maximum : 23° 4, le 6, à 13h.
Minimum : 14° 3, le 22 à 7h.
Oscillation = 9°. 1,

Maximum : 19mm. 70, le 6, à 13h.
Minimum : 12mm. 37, le 31 à 9h.
Oscillation = 7mm. 33.

MARS, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	85	64	79	90	82.8	0 25	0.20	0.40	0.05	0.10	1.00
2	97	92	84	76	83	86.4	0.20	0.05	0.25	0.10	0.15	0·75
3	97	93	81	82	92	89.0	0.25	0.05	0.20	0.15	0.10	0.75
4	97	88	81	76	84	85.2	0.20	0.10	0.20	0 20	0.10	0.80
5	98	94	80	69	82	84.8	0.30	0.05	0.30	0.30	0.25	1.20
6	98	84	75	82	91	86.0	0.25	0.05	0.25	0.25	0.10	0.90
7	92	81	71	75	80	79.8	0.25	0.10	0.30	0.30	0.20	1.15
8	96	90	73	75	79	82.6	0.30	0.05	0.25	0.30	0.20	1.10
9	97	98	95	96	97	96.6	0.25	0.00	0.05	0.05	0.05	0.40
10	98	97	85	75	85	88 0	0.10	0.00	0.10	0.20	0.10	0.50
11	96	85	81	92	94	89.6	0.25	0.10	0.20	0.15	0.05	0.75
12	98	92	90	88	91	91.8	0.25	0 05	0.15	0.10	0.05	0.60
13	97	91	79	89	97	90 6	0.20	0.05	0.20	0.10	0.05	0.60
14	98	95	80	78	83	86.8	0.25	0.05	0.20	0.25	0.15	0.90
15	96	88	69	67	64	76.8	0.30	0.05	0.25	0.40	0.20	1.20
16	98	88	86	90	89	90.2	0.35	0.05	0.20	0.20	0.05	0.85
17	97	88	72	81	81	83.8	0.25	0.05	0.30	0.20	0.10	0.90
18	99	92	74	75	85	85.0	0.20	0.05	0.20	0.40	0.05	0.90
19	99	93	69	56	86	80 6	0.30	0.05	0.25	0.45	0 10	1.15
20	94	84	71	67	87	80.6	0.30	0.05	0.30	0.35	0.10	1.10
21	92	78	66	66	75	75 4	0.45	0.10	0.35	0.35	0.20	1.45
22	92	76	59	61	76	72.8	0.35	0.15	0.40	0.40	0.20	1.50
23	98	92	71	64	71	79 2	0.35	0.05	0.20	0.35	0.25	1.20
24	98	90	71	66	83	81.6	0.20	0.10	0.20	0.40	0.20	1.10
25	96	91	74	60	72	78.6	0.40	0.05	0 25	0.35	0.25	1.30
26	92	81	73	73	79	79.6	0.50	0.10	0.20	0.30	0.20	1.30
27	97	91	71	71	78	81.6	0.30	0.05	0.30	0.30	0.15	1.10
28	96	85	69	72	83	82.0	0.35	0.10	0.25	1.35	0.10	1.15
29	91	94	92	91	96	92.8	0.30	0.05	0.10	0.05	0.05	0 55
30	98	85	82	78	87	86.0	0.15	0.20	0.15	0.20	0.10	0.80
31	93	77	70	74	81	79.0	0.30	0.15	0.35	0.30	0.10	1.20
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes	96.1	88.3	76 1	75.7	84.1	84.0	8.65	2.30	7.30	7.85	4.05	30.15

Maximum : 99, les 18 et 19, à 7h.
Minimum : 56, le 19, à 16h.

Maximum : 1mm, 50, le 22.
Minimum : 0mm, 40, le 9.

MARS, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.0	33.2	41.0	26.0	17.4	27.5	28.4	44.7	54.0	29.5	17.6	34.8
2	18.1	21.7	30.9	26.6	22.1	23.9	19.5	25.6	40.7	32.8	23.8	28.5
3	17.8	21.8	27.8	24.8	18.1	22.6	19.1	25.3	36.3	28.0	18.9	25.5
4	17.9	31.0	28.8	27.2	19.6	24.9	21.0	42.8	36.5	33.7	20.4	30.9
5	17.6	27.0	35.5	34.3	22.2	27.3	18.8	36.6	49.2	45.5	27.4	35.5
6	19.2	26.0	36.2	21.4	19.4	24.4	21.7	32.0	48.0	23.0	19.6	28.9
7	18.8	27.6	37.6	25.5	21.4	26.2	21.6	35.8	49.2	30.0	22.4	31.8
8	18.2	28.6	30.0	27.6	20.9	25.1	19.5	39.0	38.2	33.2	21.1	30.2
9	17.2	18.3	21.3	18.2	18.2	18.6	17.6	19.7	25.5	19.2	18.5	20.1
10	17.4	26.3	33.7	26.2	19.6	24.6	18.5	34.7	45.0	32.0	20.7	30.2
11	18.4	23.7	21.7	19.0	17.1	20.0	20.6	29.5	27.1	21.4	17.5	23.2
12	18.0	24.4	23.8	23.8	18.6	21.7	19.5	30.7	30.3	28.4	19.3	25.6
13	19.7	27.3	23.7	22.3	19.1	22.4	24.6	37.6	31.4	25.4	19.5	27.7
14	18.2	23.8	36.0	34.2	20.0	26.4	19.5	29.7	48.8	46.5	20.2	32.9
15	23.9	34.1	38.3	30.1	23.4	29.9	31.1	45.3	51.0	36.2	24.7	37.6
16	21.8	26.7	38.8	20.3	19.4	25.4	25.3	34.0	54.8	22.5	19.6	31.2
17	23.2	31.9	44.6	28.6	16.6	29.0	30.0	43.8	52.2	35.0	16.7	35.5
18	16.8	30.2	36.5	20.8	19.1	24.7	18.3	41.7	48.2	22.5	19.4	30.0
19	17.9	32.6	37.1	27.2	15.3	26.0	20.1	44.4	49.7	32.3	15.4	32.8
20	22.6	33.4	38.7	32.6	18.9	29.2	29.7	45.4	52.3	44.4	19.1	38.2
21	17.2	28.0	38.7	27.0	19.8	26.1	19.0	36.7	45.5	32.2	21.5	30.9
22	24.1	33.1	39.0	32.9	18.6	29.5	32.5	45.3	51.7	42.7	18.8	38.2
23	17.6	32.8	37.2	29.9	16.9	26.8	19.1	45.8	49.7	35.7	17.2	33.5
24	20.3	26.9	34.2	33.0	19.5	26.8	24.7	33.6	44.8	43.5	19.7	33.2
25	18.6	30.3	38.6	35.6	22.1	29.0	22.1	46.8	50.9	47.8	23.8	38.2
26	23.5	32.9	28.5	26.3	20.4	26.3	30.8	44.7	33.2	29.7	20.5	31.8
27	22.6	26.4	33.0	28.3	19.6	26.0	28.7	34.2	42.1	34.5	19.8	31.8
28	19.6	25.0	34.8	29.2	18.0	25.3	23.0	30.0	45.4	31.9	18.1	29.7
29	15.0	17.5	21.3	17.2	15.1	17.2	15.3	18.0	25.4	19.5	15.2	18.7
30	17.4	33.6	29.6	24.4	17.7	24.5	20.2	47.5	38.1	28.7	18.0	30.5
31	23.0	29.6	34.6	24.4	18.7	26.1	30.3	39.8	44.8	27.3	19.0	32.2
Moyennes	19.4	27.9	33.2	26.6	19.1	25.2	22.9	34.8	43.2	32.1	19.7	30.9

Maximum : 44°. 6, le 17, à 13h.
Minimum : 15°. 0, le 29, à 7h.
Oscillation = 29°. 6.

Maximum : 54°. 8, le 16, à 13h.
Minimum : 15°. 2, le 29, à 18h.
Oscillation = 39°. 6.

MARS, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	40 000	0 500	1 000	13 000	2 000	56 500
2	35 000	8 000	19 000	31 000	19 000	112 000
3	73 500	9 000	72 500	48 500	13 000	216 500
4	65 000	2 500	14 500	56 500	26 500	165 000
5	178 000	67 500	136 000	104 500	52 500	538 500
6	120 500	12 000	17 000	40 000	6 000	195 500
7	33 000	6 000	27 000	49 000	64 000	179 000
8	185 500	55 500	130 000	123 500	99 500	594 000
9	131 500	45 500	70 000	84 500	11 000	342 500
10	40 500	3 000	15 500	22 000	28 000	109 000
11	79 500	1 000	2 500	1 500	0 500	85 000
12	353 500	59 500	129 000	119 500	35 500	697 000
13	124 000	26 000	85 500	28 500	20 000	284 000
14	148 000	12 500	86 500	49 000	23 500	319 500
15	40 000	3 500	23 500	35 000	21 000	123 000
16	60 000	1 500	39 000	50 000	1 500	152 000
17	41 000	0 500	9 500	64 500	41 000	156 500
18	27 000	0 000	27 500	25 000	0 500	80 000
19	106 000	0 000	14 500	41 000	42 500	204 000
20	21 500	2 500	53 500	42 500	55 000	175 000
21	127 000	17 000	80 500	53 500	51 500	329 500
22	129 500	2 000	19 000	5 500	12 000	168 000
23	72 500	0 000	5 500	15 000	3 000	96 000
24	52 500	5 000	46 000	66 000	44 000	213 500
25	193 500	0 000	7 000	17 500	9 500	227 500
26	113 000	5 000	28 500	14 500	15 000	176 000
27	101 500	16 000	29 500	43 000	7 000	197 000
28	173 000	25 000	35 000	41 500	50 000	324 500
29	175 000	39 000	68 000	51 000	10 500	343 500
30	50 000	10 500	95 000	66 000	47 500	269 000
31	94 500	8 000	42 000	24 000	36 500	205 000
TOTAL	3 185 000	444 000	1 420 500	1 426 500	849 000	7 324 000

Maximum : 697km 000, le 12.
Minimum : 56km 500, le 1.

MARS, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	0	0	SE 1	ENE 1	0	0.4	3	4	7	10	10	6.8
2	0	N 1	W 1	W 1	W 1	0.8	10	10	10	10	10	10.0
3	0	WNW 1	W 1	W 1	0	0.8	10	10	10	10	10	10.0
4	0	NNW 2	NNW 2	N 2	NNE 1	1.4	9	9	10	10	10	9.6
5	W 2	W 2	W 2	W 2	N 2	2.0	10	10	10	7	10	9.4
6	W 1	0	W 1	WSW 1	0	0.6	10	10	8	10	10	9.6
7	SE 1	S 1	WSW 1	WSW 2	WSW 2	1.4	7	8	7	10	10	8.4
8	WSW 1	W 2	W 2	W 3	W 3	2.2	10	10	10	10	10	10.0
9	NW 3	NW 3	W 2	NNW 3	NNW 2	2.6	10	10	10	10	10	10.0
10	N 2	NNW 1	NNE 2	N 2	N 2	1.8	10	10	10	9	8	9.4
11	NNW 3	NNW 3	N 3	NNW 3	NNW 3	3.0	10	10	10	10	10	10.0
12	W 2	W 2	NW 3	WSW 2	N 2	2.2	10	8	10	10	10	9.6
13	NW 1	W 2	W 2	E 1	W 1	1.4	10	10	10	10	10	10.0
14	W 1	W 1	W 1	W 1	0	0.8	10	10	7	8	10	9.0
15	0	N 1	N 1	NW 1	NNE 1	0.8	4	4	6	10	10	6.8
16	0	0	NNE 1	0	0	0.2	2	4	9	10	10	7.0
17	0	0	E 2	E 1	W 1	0.8	2	3	9	8	10	6.4
18	0	0	W 1	0	W 1	0.4	10	3	4	10	10	7.4
19	0	0	W 1	W 2	E 1	0.8	8	4	4	10	10	7.2
20	0	0	E 1	E 2	E 2	1.0	1	1	6	5	7	4.0
21	0	E 2	E 1	E 1	E 2	1.2	10	10	7	6	6	7.8
22	0	E 1	E 1	0	E 1	0.6	1	0	4	6	9	4.0
23	0	0	W 1	W 1	W 2	0.8	9	7	6	7	10	7.8
24	0	NE 1	W 1	W 2	NW 2	1.2	10	7	7	7	9	8.0
25	0	0	0	W 1	NE 1	0.4	10	4	4	5	9	6.4
26	SE 1	ESE 1	0	E 1	ENE 2	1.0	1	7	7	8	9	6.4
27	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1.2	7	7	7	6	8	7.0
28	E 1	ESE 1	ESE 1	ESE 2	E 1	1.2	7	10	8	9	10	8.8
29	E 2	SSE 2	E 1	SE 2	ESE 1	1.6	10	10	10	10	10	10.0
30	ESE 1	E 2	E 2	E 3	E 1	1.8	9	7	10	9	10	9.0
31	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1.4	2	4	6	9	10	6.2
Moyennes.	0. 8	1. 1	1. 3	1. 5	1. 3	1.2	7.5	7.1	7.8	8.7	9.5	8.1

MARS, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 45	0 44	5 29	4 47	0 48	5 35	27. 3	16. 4	21. 8	46. 15
2	0 00	1 30	1 30	0 00	1 30	1 30	24. 6	16. 6	20. 6	28. 15
3	2 12	1 01	3 13	2 10	1 07	3 17	23. 7	16. 0	19. 8	0. 20
4	1 57	0 51	2 48	2 02	0 55	2 57	23. 7	15. 6	19. 6	2. 10
5	1 52	4 32	6 24	1 48	4 29	6 17	25. 3	16. 7	21. 0	3. 70
6	2 42	1 00	3 42	2 52	1 07	3 59	26. 8	17. 3	22. 0	3. 20
7	2 32	2 43	5 15	2 40	2 37	5 17	26. 1	16. 6	21. 3	
8	2 17	0 41	2 58	2 23	0 46	3 09	24. 5	17. 2	20. 8	0. 50
9	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	19. 9	16. 8	18. 3	20. 40
10	1 41	2 01	3 42	1 40	1 54	3 34	22. 9	16. 3	19. 6	45. 25
11	0 42	0 02	0 44	0 40	0 00	0 40	20. 8	16. 2	18. 5	0. 35
12	3 50	0 32	4 22	3 50	0 32	4 22	21. 8	15. 7	18. 7	3. 75
13	2 42	1 22	4 04	2 37	1 16	3 53	22. 6	15. 5	19. 0	10. 80
14	2 32	2 58	5 30	2 40	3 02	5 42	25. 2	16. 7	20. 9	7. 80
15	5 19	3 10	8 29	5 23	3 14	8 37	27. 2	17. 3	22. 2	0. 70
16	2 29	1 30	3 59	2 37	1 35	4 12	26. 2	17. 3	21. 7	10. 80
17	4 30	1 09	5 39	4 33	1 12	5 45	25. 9	16. 7	21. 3	7 40
18	3 23	2 56	6 19	3 25	2 56	6 21	26. 3	15. 5	20. 9	19. 30
19	3 23	3 40	7 03	3 25	3 37	7 02	27. 2	15. 8	21. 5	
20	4 15	4 37	8 52	4 09	4 43	8 52	26. 3	15. 4	20. 8	8. 25
21	2 47	4 57	7 44	2 42	4 49	7 31	24. 3	14. 8	19. 5	
22	5 18	4 43	10 01	5 37	4 43	10 20	27. 0	13. 2	20. 2	
23	3 15	3 51	7 06	3 16	3 47	7 03	26. 2	15. 8	21. 0	30. 50
24	3 32	3 46	7 18	3 38	3 42	7 20	25. 3	16. 3	20. 8	58. 80
25	3 31	4 49	8 20	3 47	4 54	8 41	27. 2	15. 3	21. 2	1. 60
26	3 15	3 25	6 40	3 12	3 32	6 44	26. 5	15. 3	20. 9	13. 40
27	3 06	4 40	7 46	3 25	4 37	8 02	27. 1	16. 8	21. 9	8. 60
28	1 53	4 31	6 24	1 53	4 38	6 31	25. 3	16. 3	20. 8	
29	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	17. 8	15. 5	16.6	9. 00
30	3 59	2 12	6 11	4 00	2 16	6 16	23. 7	14. 7	19.2	5. 85
31	4 40	1 21	8 01	4 50	3 20	8 10	25. 3	13. 3	19.3	
Moyennes ou total.	h m 88 19	h m 77 14	h m 165 33	h m 90 01	h m 77 38	h m 167 39	° 24. 8	° 15. 9	° 20. 4	mm 346. 55

Maximum : 10h 01m, le 22. Max. : 10h 20m, le 22. Max. : 27° 3, le 1.
Minimum : 0h 00m, les 9 et 29. Min. 0h 00m, les 9 et 29. Min. 13° 2, le 22.

MARS, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-c .Ci-str. Ci..Str.	A-c.Str-c.C..Str..Ni.	Ci-str..Str.C-ni. C..Ni.	Ci-str..Str.C..Ni.	Str.. Ni.
2	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. C. Ni.
3	Ci-str..Str..Ni.	Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
4	Ci-str..Str.. Ni.	Ci-c..Ci-str..Str.Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str. Str. Ni.
5	Str.. N i.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci.Ci-str.C-ni.. C.Ni.	Ci.Ci-str. C..Ni.
6	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci.Ci-str..C...Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
7	Ci-str..Str.. Str-c.	Ci-str.. Str Ni.	Ci.Ci-str.Ni.C-ni.	Ci.Ci-str.Ni.C-ni.	Str.. Ni.
8	Str.. Ni.	Ci-str..Str..Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
9	Str. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
10	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci.. Ni.	Ci.C.. Ci-str. Ni.
11	Ci-str..Str..Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
12	Str.. Ni.	Ci..Str.Ni.	Str.. Ni.	Ci..C-ni..Ni.	Str.. Ni.
13	Str.. Ni.	Ci.Ci-str..Ni.Str.	Ni.	C-ni.. Str. Ni.	C.. Ni. Str.
14	Str.. Ni.	Str. C. Ni.	Ci., A-c,.C-ni.. C..Ni.	Ci-str.. C..Ni.	Str.. Ni.
15	Ci-str..Ci..A-c..Str.	Ci..A-c.C-ni .Ni.	Ci..C-ni..C..Ni.	Ci..C-ni.. C.Ni.	Str.. C.. Ni.
16	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str.Str.. C.Ni.	Ci.. C-ni.. Ni.	Ci-str.C..Ni.Str.	Str.. Ni.
17	A-c..Str.. C..Ci-str.	C..Ci-str.Str.N i.	Str.. Ni.. C.	C-ni. Ci-str.	Str.. Ni.
18	Str.. Ni.	A-c . Str.	C-ni..C.. Ni..Str.	Str.. Ni.. C.	Ci.Ni. Str.
19	A-c.. Str.. C.	A-c. A-str..Str.C.	C-ni. C.. Ni..Str.	Ci-str..C-ni.. Ni.	Str.. Ni.
20	A-c.. A-str.. Str..C.	A-str.Str..C..Ni.	A-str.C-ni. C.Ni.	Ci. Ci-str. C.. Ni.	Ci.. Str. C. Ni.
21	Str. Ni.	Str-c , Ni . Str.	C.. Ni.. Str.	Ci. Ci-str.. C. Ni.	Ci. Ni.. Str. C.
22	Ci..Ci-str.. Str.	Ci.. Str.	Ci. Str.C..Ni.	C-ni..C.Ni.	C. Ni.. Str.
23	Str.. Ni..C.	Ci-str..C-ni.C..Ni.Str.	Ci.. C.. C-ni. Ni.	Ci.. Str.Ni.. C.	Str.. Ni.
24	Ci-str.. Str.	Ci.. Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni.	Ni. C.	Ci.. Str. C. Ni.
25	Str.. Ni.	Ci.. Str.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	Ci.. C-ni.C .Ni.	Ci. C-ni. Ni.
26	Ci-str.. Str.	Str.. C.. Ni.	C..Ni..Str.Str-c.	Ci.. C-ni.	Str.. Ni.
27	Ci-str..Str..Ni	Ci-str..Str..Ni.C.	Ci..Ci-str..C-ni.C.Ni.	Ci. Ci-str.. C..Ni.	Ci-str. Str.C. Ni.
28	Ci.. Str.	Ci-str..Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni.. C-ni.	Ci-str.. C.. Ni..C-ni..	Str.. Ni.
29	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
30	A-str.Str..Str-c..Ci.	Ci-c.. Ci-str.. Str..Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str. Str. Ni.C.	Ci-str. Str. Ni.
31	Ci..Ci-str.. Str.	Ci..Ci-str.. Str.	Ci.. Ci-str.. Str.	Ni.. Ci-str.	Ci-str. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c =Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

AVRIL, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.88	51.39	49.43	49.06	49.33	50.02	16.4	19.5	25.5	24.8	20.7	21.4
2	50.94	51.09	49.42	48.80	49.00	49.85	15.4	20.0	25.8	25.8	22.5	21.9
3	50.23	50.94	50.20	49.53	50.05	50.19	16.6	19.2	22.8	23.8	19.8	20.2
4	51.32	52.05	50.91	50.65	51.23	51.23	13.7	19.1	23.0	21.7	19.0	19.3
5	52.15	52.96	51.89	51.09	51.63	51.94	16.2	17.8	21.8	20.6	18.0	18.9
6	51.55	52.03	50.44	49.16	49.58	50.55	14.6	17.2	20.5	21.0	19.0	18.4
7	49.16	49.63	48.20	47.67	48.06	48.51	14.2	18.4	24.4	25.4	22.6	21.0
8	49.08	49.62	48.49	48.08	48.63	48.78	14.4	17.4	25.0	25.8	23.6	21.2
9	50.01	50.49	48.86	48.38	49.22	49.39	16.0	18.6	23.8	24.6	21.4	20.9
10	50.18	50.81	49.40	48.62	48.78	49.56	17.0	19.0	19.8	22.0	19.6	19.5
11	48.84	49.31	47.97	47.10	47.73	48.19	16.0	21.0	26.0	25.6	22.2	22.2
12	48.61	49.29	47.92	47.38	47.67	48.18	17.6	19.8	24.0	25.2	20.8	21.5
13	48.60	49.16	47.69	46.54	47.12	47.82	16.8	19.7	25.6	25.6	23.0	22.1
14	48.68	49.29	48.13	47.37	47.35	48.16	16.9	18.8	24.6	24.7	23.7	21.7
15	49.17	49.72	48.52	47.78	48.37	48.71	16.2	19.2	23.7	25.0	21.0	21.0
16	48.94	49.24	47.53	46.88	47.43	48.00	16.0	18.2	21.2	18.5	17.4	18.2
17	46.93	47.06	45.15	44.89	45.41	45.85	15.6	17.2	21.8	20.6	19.2	18.9
18	46.51	47.24	45.61	45.09	45.41	45.97	14.2	15.8	21.4	22.6	19.4	18.7
19	47.21	47.76	46.53	46.17	46.59	46.85	15.2	17.2	23.6	23.8	21.2	20.2
20	47.65	48.03	46.78	46.30	46.60	47.07	14.8	16.2	24.0	25.0	22.2	20.4
21	47.71	48.19	46.73	46.23	46.66	47.10	15.8	19.0	24.0	23.0	21.2	20.4
22	48.51	49.14	48.00	47.27	48.12	48.21	17.0	19.2	24.4	25.0	21.0	21.3
23	49.59	50.30	49.00	48.10	48.82	49.16	16.0	18.2	23.4	24.8	21.2	20.7
24	49.04	49.41	47.62	47.17	47.53	48.15	16.4	18.1	23.7	19.6	18.5	19.2
25	49.03	49.53	48.48	47.70	48.30	48.61	16.4	18.5	23.8	23.7	21.2	20.7
26	50.57	51.41	50.60	50.30	50.49	50.67	16.2	19.2	23.3	19.6	17.4	19.1
27	51.61	52.19	50.68	50.15	50.75	51.08	12.6	13.7	18.8	17.2	14.6	15.4
28	50.96	51.51	50.47	50.27	50.79	50.80	11.5	14.8	20.0	18.2	14.8	15.8
29	51.04	51.57	50.29	50.11	50.42	50.68	10.8	16.0	20.8	20.2	16.2	16.8
30	50.47	50.89	49.79	49.79	50.02	50.19	12.8	15.1	20.6	19.8	16.8	17.0
Moyennes.	49.50	50.04	48.69	48.12	48.56	48.98	15.3	18.0	23.7	22.7	19.9	19.8

Maximum : 652mm. 96, le 5, à 9h.
Minimum : 644mm. 89, le 17, à 16h.
Oscillation =8mm. 07.

Maximum : 26°0, le 11, à 13h.
Minimum : 10° 8, le 29, à 7h.
Oscillation =15°, 2.

AVRIL, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.0	17.8	20.6	21.5	18.7	18.9	13.33	14.14	15.46	17.35	15.00	15.06
2	14.8	17.8	21.6	21.4	19.8	19.1	12.23	13.99	16.99	16.65	15.72	15.12
3	16.1	17.4	19.3	18.6	17.3	17.7	13.36	13.83	14.79	13.75	13.37	13.82
4	12.9	16.3	19.3	19.1	17.8	17.1	10.67	12.34	14.72	15.07	14.51	13.46
5	15.8	15.8	18.1	15.9	15.5	16.2	13.13	12.29	13.40	10.96	11.89	12.33
6	14.0	16.2	17.3	17.2	16.5	16.2	11.69	13.19	13.01	12.60	12.67	12.63
7	14.0	16.6	18.9	19 4	18.1	17.4	11.81	13.13	13.35	13.51	13.08	12.98
8	14.0	16.4	21.6	21.0	20.1	18.6	11.69	13.28	17.41	15.95	15.64	14.79
9	15.5	17.3	21.4	21.3	19.4	19.0	12.84	14.00	17.71	17.70	15.73	15.59
10	16.6	17.9	18.8	19.7	17.8	18.2	15.73	13.86	14.64	15.63	15.91	15.15
11	15.7	19.3	22.2	21.4	18.6	19.4	13.10	15.78	17.88	16.75	14.05	15.51
12	17.0	18.0	20.5	21.2	18.8	19.1	14.10	14.41	16.08	16.72	15.10	15.28
13	16.4	18.4	21.5	21.0	18.6	19.2	13.68	15.06	16.92	16.06	13.64	15.07
14	16.4	17.7	19.7	19.3	18.2	18.2	13.63	14.52	14.53	14.83	12.65	14.03
15	15.6	17.7	19.9	20.4	18.7	18.4	12.86	14.26	15.33	15.40	14.90	14.55
16	15.5	17.3	19.1	17.0	16.4	17.0	12.84	14.28	15.34	13.63	13.28	13.87
17	15.3	16.4	18.8	17.6	16.8	17.0	12.78	13.48	14.57	13.38	12.99	13.44
18	13.8	15.0	16 1	17.0	15.4	15.4	11.51	12.28	10.84	11.47	10.92	11.40
19	14.6	16.2	19.7	18.2	17.6	17.2	12.07	13.19	14.06	12.60	13.06	12.99
20	14.4	15.6	20.4	19.1	17.7	17.4	12.02	12.86	15.92	13.34	12.68	13.36
21	15.4	17.8	20.4	19.2	18.4	18.2	12.82	14.51	15.92	14.56	14.28	14.42
22	16.6	18.2	20.4	19.6	17.9	18.5	13.86	15.03	15.72	14.12	13.59	14.46
23	15.8	17.4	20.6	21.5	18.7	18.8	13.24	14.36	16.57	17.35	14.74	15.25
24	16.0	17.3	20.7	18.3	17.5	17.9	13.33	14.27	16.57	14.97	14.34	14.69
25	16.0	17.2	20.7	19.4	18.9	18.4	13.33	13.92	16.51	14.52	15.05	14.66
26	15.7	17.3	20.5	18.2	18.2	17.6	13.00	13.69	16.46	14.94	13.08	14.23
27	11.3	11.4	14 5	13 9	12.4	12.7	9 33	8 88	10.06	10.07	9.59	9.58
28	10.5	13.1	15.4	14.8	12.7	13.3	8.94	10.35	10.61	10 76	9.85	10.10
29	10.4	14.1	17.3	17.4	14.9	14.8	9.20	10.99	12.84	13.31	11.95	11.66
30	12.4	13.7	18.6	16.5	14.6	15.2	10.53	11.09	14.90	12.25	12.24	12.00
Moyennes	14.8	16.6	19.4	18.8	17.4	17.4	12.42	13.37	14.97	14.34	13.52	13.71

Maximum : 22°. 2, le 11, à 13h.
Minimum : 10°. 4, le 29 à 7h.
Oscillation = 11°. 8.

Maximum : 17mm. 88, le 11, à 13h.
Minimum : 8mm. 94, le 28, à 7h.
Oscillation = 8mm. 94.

AVRIL, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	84	62	74	82	79.6	0 30	0.15	0.45	0.20	0.15	1.25
2	93	80	67	65	76	76.2	0.35	0.25	0.45	0.25	0.20	1·50
3	95	83	70	64	76	77.6	0.35	0.15	0.30	0.30	0.20	1.30
4	91	73	68	77	88	79.4	0.30	0.40	0.40	0 10	0.10	1.30
5	96	80	68	58	75	75.4	0.15	0.05	0.35	0.40	0.15	1.10
6	95	90	71	67	76	79.8	0.40	0.10	0.30	0.25	0.10	1.15
7	98	82	56	54	62	70.4	0.35	0.10	0.40	0.45	0.25	1.55
8	95	90	73	63	71	78.4	0.45	0 05	0.25	0.40	0.20	1.35
9	95	88	80	73	82	83.6	0.40	0.10	0.15	0.30	0.10	1.05
10	96	89	91	80	83	87 8	0.30	0.10	0.10	0.20	0.05	0.75
11	97	84	70	67	69	77.4	0.25	0.20	0.30	0.25	0.20	1.20
12	94	83	71	68	82	79.6	0.60	0 10	0.25	0.35	0.15	1.45
13	96	87	67	64	64	75 6	0.30	0.15	0.35	0 35	0.25	1.40
14	95	89	61	57	55	71.4	0.40	0.15	0.35	0.60	0.20	1.70
15	94	86	69	63	79	78.2	0.45	0.20	0.35	0.25	0.10	1.35
16	95	91	81	86	90	88.6	0.35	0.20	0.25	0.15	0.10	1.05
17	97	92	74	73	77	82.6	0.10	0.10	0.45	0.25	0.20	1.10
18	95	91	54	54	63	71.4	0.35	0.10	0.40	0.60	0.20	1.65
19	93	90	68	55	69	75 0	0 65	0.05	0.20	0.40	0.20	1.50
20	95	94	70	54	62	75.0	0.80	0.00	0.20	0.40	0.25	1.65
21	96	88	70	68	75	79.4	0.65	0.10	0.30	0.30	0.10	1.45
22	96	90	67	57	72	76.4	0.50	0.10	0.20	0.50	0.10	1.40
23	98	92	77	74	77	83 6	0.50	0.10	0.30	0.10	0.10	1.10
24	96	92	75	87	90	88.0	0.40	0.05	0.35	0.15	0.05	1.00
25	96	87	74	65	79	80.2	0.20	0.10	0 30	0.20	0.30	1.10
26	95	82	76	87	88	85.6	0.40	0.15	0.25	0.30	0.10	1.20
27	85	74	60	67	76	72.4	0.70	0.05	0.70	0.40	0.25	2.10
28	86	82	58	67	77	74.0	0.40	0.25	0.45	0.20	0.30	1.60
29	95	80	68	74	86	80.6	0.25	0.15	0.35	0.30	0.10	1 15
30	95	87	82	69	78	82.2	0.30	0.05	0.25	0.40	0.10	1.10
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	94.6	86.0	69 9	67.7	75.9	78.8	11.90	3.80	9.70	9.30	4.75	39.55

Maximum: 98, les 7 et 23, à 7h.
Minimum: 54, le 18, à 13h, et les 7, 18 et 20, à 15h.

Maximum. 2mm, 10, le 27.
Minimum : 0mm, 75, le 10.

AVRIL, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.2	30.2	38.7	31.4	18.6	27.6	22.5	40.3	51.0	42.7	18.7	35.0
2	16.2	34.3	39.2	33.1	20.3	28.6	18.0	46.8	52.7	43.5	20.4	36.3
3	17.8	24.9	34.5	31.6	18.4	25.4	19.5	30.3	40.7	43.5	18.5	30.5
4	21.2	32.0	35.5	24.2	17.0	26.0	29.0	43.6	48.7	29.0	17.0	33.4
5	16.9	30.1	34.0	30.1	17.7	25.8	18.1	42.6	47.2	42.2	18.8	33.8
6	15.3	22.7	30.1	30.1	17.4	23.1	16.4	29.9	39.8	41.7	17.6	29.1
7	15.2	32.7	37.2	33.0	19.2	27.4	16.3	43.3	50.1	44.8	19.5	34.8
8	16.3	32.1	34.7	33.2	20.3	27.3	18.4	44.0	44.6	44.2	20.5	34.3
9	22.9	24.0	30.8	33.2	19.2	26.0	29.8	29.0	39.3	44.9	19.5	32.5
10	19.5	24.3	24.1	23.4	17.8	21.8	23.0	30.0	30.4	27.5	17.9	25.8
11	24.0	34.4	35.0	32.4	20.7	29.3	31.3	46.0	43.7	42.5	20.7	36.8
12	23.7	26.2	36.7	34.0	18.8	27.9	29.3	32.7	48.7	46.8	18.8	35.2
13	17.2	29.2	38.2	32.6	22.0	28.0	18.2	36.7	50.8	43.3	22.3	34.2
14	17.3	29.4	36.4	34.7	21.6	27.9	18.6	39.8	49.3	40.6	21.6	33.9
15	21.4	34.2	38.8	26.8	18.7	28.0	25.8	46.8	51.7	29.8	18.8	34.6
16	17.8	24.5	25.2	25.8	16.4	21.9	19.6	30.4	30.5	37.4	16.5	26.9
17	15.7	22.6	32.4	30.4	18.0	23.8	16.3	28.8	43.5	43.0	18.2	29.9
18	18.8	21.2	32.6	30.6	19.0	24.4	24.5	27.3	46.0	42.8	19.1	31.9
19	21.7	23.0	37.3	28.0	19.8	25.9	28.5	29.3	51.7	34.5	19.8	32.7
20	14.7	21.7	36.4	33.7	20.7	25.4	15.8	27.0	49.3	45.0	20.8	31.6
21	17.2	31.4	37.8	19.3	19.8	25.1	18.8	43.3	51.5	26.8	19.8	32.0
22	22.7	23.6	37.2	31.6	19.9	27.0	29.0	26.7	50.3	41.2	19.9	33.4
23	16.2	25.8	33.8	32.6	18.5	25.4	17.0	34.1	45.6	44.8	13.6	32.0
24	17.6	21.2	27.8	17.9	17.1	20.3	19.2	25.6	33.5	19.3	17.1	22.9
25	26.0	33.0	37.9	24.3	19.8	28.2	33.4	45.7	50.5	26.5	19.8	35.2
26	22.8	26.1	31.8	19.7	17.0	23.5	30.0	32.6	41.1	22.6	17.0	28.6
27	13.5	21.0	32.0	27.0	14.3	21.6	14.5	29.0	45.5	38.5	14.4	28.4
28	12.9	23.1	30.4	21.1	13.7	20.2	14.3	30.8	40.8	25.0	13.8	24.9
29	13.1	29.0	31.6	21.0	15.0	21.9	15.7	41.7	42.7	25.1	15.0	28.0
30	14.5	22.8	34.8	21.9	15.2	21.8	16.3	30.9	49.5	25.5	15.3	27.5
Moyennes	18.3	27.0	34.1	28.3	18.4	25.2	21.5	35.5	45.3	36.8	18.5	31.5

Maximum : 39°. 2, le 2, à 13h.
Minimum : 12°. 9, le 28, à 7h.
Oscillation = 26°. 3.

Maximum : 52°. 7, le 2, à 13h.
Minimum : 13°. 8, le 28, à 18h.
Oscillation = 38°. 9.

AVRIL, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	106 500	29 500	22 000	63 500	42 000	263 500
2	138 500	16 000	35 000	35 500	19 000	244 000
3	99 500	19 500	68 500	64 000	48 000	299 500
4	145 000	16 500	101 500	84 500	47 000	394 500
5	168 000	42 000	95 500	84 000	44 000	433 500
6	134 000	38 500	82 500	56 500	40 000	351 500
7	70 000	13 000	43 500	31 500	23 000	181 000
8	54 500	0 000	24 500	59 000	24 500	162 500
9	82 500	14 500	66 500	62 000	36 500	262 000
10	54 500	20 000	63 000	53 500	17 000	208 000
11	33 000	11 500	12 000	23 000	21 500	101 000
12	40 500	18 000	39 500	53 500	30 000	181 500
13	33 000	0 000	14 000	48 000	38 500	133 500
14	54 500	0 000	36 500	53 500	37 500	182 000
15	85 000	3 000	6 500	12 500	20 000	127 000
16	115 000	4 000	43 500	31 500	27 500	221 500
17	50 000	23 000	110 000	117 000	51 000	351 000
18	153 500	16 500	165 500	105 000	38 000	478 500
19	35 000	0 500	12 000	7 000	19 500	74 000
20	9 500	0 000	1 000	7 000	3 500	21 000
21	8 000	0 000	2 500	3 500	10 000	24 000
22	1 500	0 000	1 000	5 500	1 000	9 000
23	10 500	21 500	79 500	65 000	52 000	228 500
24	132 500	16 500	34 000	52 000	12 500	247 500
25	60 500	0 000	0 500	4 500	5 500	71 000
26	40 500	14 000	55 000	82 500	37 000	229 000
27	323 000	73 000	168 000	18 000	39 000	621 000
28	230 000	17 000	92 500	64 000	35 500	439 000
29	72 000	14 000	93 000	79 500	44 000	302 500
30	93 500	15 500	109 500	56 500	34 000	309 000
TOTAL	2 634 000	457 500	1 678 500	1 483 000	898 500	7 151 500

Maximum : 621km 000, le 27.
Minimum : 9km 000, le 22.

AVRIL, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	ESE 2	E 1	E 1	E 1	E 1	1.4	9	9	4	7	7	7.2
2	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	9	4	6	6	8	6.6
3	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1 6	10	10	9	4	3	7.2
4	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1.8	1	1	7	9	10	5.6
5	ESE 2	ESE 2	E 2	E 3	E 1	2.0	10	9	3	1	1	4.8
6	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	2.0	10	10	10	3	1	6.8
7	0	ESE 1	E 1	E 1	E 1	0 8	10	7	0	0	0	3.4
8	E 1	0	ENE 1	ENE 2	ENE 1	1.0	10	0	6	3	1	4.0
9	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	E 1	1.2	2	10	10	8	10	8.0
10	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	9	10	10	10	8	9.4
11	SE 1	E 1	W 1	NE 1	NE 1	1.0	0	0	6	6	7	3.8
12	SE 1	ESE 2	E 1	E 1	E 1	1.2	1	10	8	8	10	7.4
13	0	0	W 1	W 1	WSW 2	0.8	9	9	4	4	4	6.0
14	0	0	W 1	WSW 2	WSW 1	0.8	10	6	3	2	0	4.2
15	0	E 1	ENE 1	0	E 1	0.6	3	4	5	10	4	5.2
16	0	0	W 1	N 1	E 1	0.6	10	10	10	9	9	9.6
17	0	W 1	W 2	NW 3	NW 2	1.6	10	10	9	7	2	7.6
18	W 1	WNW 1	W 3	W 3	W 2	2.0	3	4	1	2	10	4.0
19	0	NW 1	0	W 1	W 1	0.6	1	10	6	4	3	4.8
20	0	0	W 1	W 1	NW 1	0.6	10	10	4	4	1	5.8
21	0	0	W 1	NE 1	N 1	0.6	10	7	8	9	10	8.8
22	0	0	0	W 1	NE 1	0.4	10	10	7	7	10	8.8
23	E 1	E 1	E 2	E 2	E 1	1.4	10	9	9	6	4	7.6
24	E 1	E 1	ENE 1	E 1	E 1	1.0	9	10	10	10	10	9.8
25	0	0	SE 1	N 1	NE 1	0.6	6	4	4	8	5	5.4
26	E 1	E 2	E 2	SE 2	E 2	1.8	1	10	8	10	10	7.8
27	SE 3	SE 4	SE 3	SE 2	SSE 3	3.0	10	10	3	8	7	7.6
28	SE 3	SE 1	SE 1	SE 3	E 2	2.0	10	8	8	9	0	7.0
29	SE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1.8	10	3	8	8	3	6.4
30	0	E 2	E 2	E 1	E 1	1.2	10	8	7	9	4	7.6
Moyennes.	0. 8	1. 1	1. 3	1. 5	1. 4	1.2	7.4	7.4	6.4	6.3	5.4	6.6

AVRIL, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 48	3 58	7 46	3 45	4 10	7 55	26. 3	13. 3	19. 3	
2	4 03	4 47	8 50	3 57	5 03	9 00	26. 7	15. 2	20. 9	
3	2 42	4 16	6 58	2 45	4 04	6 49	24. 2	15. 3	19. 7	
4	4 21	2 47	7 08	4 30	2 45	7 15	24. 2	13. 0	18. 6	
5	3 37	5 03	8 40	3 28	5 15	8 43	22. 6	15. 6	19. 1	5. 80
6	2 33	4 21	6 54	2 28	4 17	6 45	22. 7	14. 3	18. 2	
7	3 50	5 22	9 12	4 07	5 06	9 13	25. 8	13. 3	19. 5	
8	3 30	5 07	8 37	3 17	5 03	8 20	27. 2	13. 8	20. 5	
9	2 06	3 28	5 34	2 05	3 30	5 35	26. 3	14. 7	20. 5	
10	0 00	1 17	1 17	0 00	1 13	1 13	23. 9	16. 3	20. 1	0. 15
11	4 42	4 48	9 30	4 39	4 59	9 38	28. 0	14. 9	21. 4	1. 20
12	4 30	4 02	8 32	4 23	3 58	8 21	26. 4	16. 5	21. 4	
13	3 19	3 59	7 18	3 25	3 50	7 15	27. 7	16. 3	22. 0	
14	3 12	5 12	8 24	3 18	5 16	8 34	27. 5	16. 4	21. 9	0. 10
15	4 05	3 03	7 08	3 56	3 00	6 56	27. 3	15. 3	21. 3	
16	1 47	1 52	3 39	1 44	1 47	3 31	22. 2	15. 6	18. 9	
17	3 25	3 47	7 12	3 17	3 42	6 59	22. 3	14. 7	18. 2	15. 50
18	4 42	4 04	8 46	4 44	4 12	8 56	23. 1	13. 5	18. 3	
19	4 14	4 02	8 16	4 10	4 10	8 20	25. 3	14. 6	19. 9	
20	2 09	4 28	6 37	2 27	4 20	6 47	26. 3	14. 3	20. 3	
21	3 39	3 02	6 41	3 40	2 56	6 36	25. 2	15. 3	20. 2	
22	2 49	3 42	6 31	2 48	3 38	6 26	27. 5	16. 7	22. 1	
23	2 47	4 31	7 18	2 50	4 28	7 18	25. 3	15. 8	20. 5	4. 70
24	2 12	0 51	3 03	2 07	0 58	3 05	25. 2	15. 8	20. 5	
25	4 15	3 17	7 32	4 31	2 59	7 30	25. 7	15. 4	20. 5	9. 70
26	2 53	3 11	6 04	2 47	3 10	5 57	24. 8	15. 3	20. 0	0. 05
27	3 03	4 25	7 28	3 07	4 25	7 32	19. 4	12. 2	15. 8	0. 15
28	3 19	4 12	7 31	3 15	4 15	7 30	20. 8	10. 3	15. 5	
29	3 48	4 17	8 05	3 40	4 19	7 59	22. 1	10. 0	16. 0	
30	3 18	4 36	7 54	3 21	4 29	7 50	21. 3	11. 7	16. 5	0. 30
Moyennes ou total.	h m 98 38	h m 115 47	h m 214 25	h m 98 31	h m 115 17	h m 213 48	° 24. 8	° 14. 5	° 19. 6	mm 37. 65

Maximum : 9h 30m, le 11. Max. : 9h 38m, le 11. Max. : 28° 0, le 11
Minimum : 1h 7m, le 10. Min. : 1h 13m, le 10. Min. 10° 0, le 29.

AVRIL, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	A-c . Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str..Str-c.Str.	Ci-str..Str.Str-c.	Ci-str..Str..Ni.
2	Ci-str..A-c..Str.Ni.	Ci..Ci-str..A-str..Str.	Ci..Ci-str.. Str..C..Ni.	Ci..Str..Ni.. C.	Ci-str..Str-c.. C.
3	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-c.Str-c..C..Ni.	Ci..A-c..C.. A-str..Ni.	Ci.. Str.. Ni.
4	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str..Str.Ni.C.	Str-c..Str.. Ni.	Ni.
5	Str.. Ni.	A-str.. Str. Ni.	Str-c.. Ni.. Str.	Str-c.. Str.	Ci..Str.. C. Ni.
6	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str-c . Str..Ni.	C..Str..Ni.Str-c.	Ci-str..Str..Ni.C.
7	Str.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.	Str.	Str..Str-c.
8	Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str.C.Ni.Str.	Ci-str.. C..Str.. Str-c.	Ci..Ci-str..C.. Str-c.
9	Ci-str.. Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. C..Ni.	Ci-str..Str..Ni.
10	Ci-str.. Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.Str..C.Ni.	Ci-str.C..Ni.Str.
11	Str.	Ci-str.. Str.	C.. Ni.. Str.	Ci..Str.. C..Ni.	Ci-str.. C.Ni.Str.
12	Str.	Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	Ci-str..Str..C-ni.. Ni.	Str..C.. Ni.
13	Str.	Str.. Ni.	C..Ni..Str..C-ni.	C-ni..C.. Ni..Str.	C.Ni.Ci-str.Str.
14	Str.	Str.	C.. Ni.. Str.	C.. Ni.. Str.	C.
15	Str.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	C.. Ni.	Str.. C.. Ni.
16	Str.	Str.. Ni.	Ci. Str C. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.
17	Str.	Str.. Ni.	Ci-str..Str.C-ni.C.Ni.	Ci..C-ni.. C..Ni.	Str.. C.. Ni.
18	Str.	Str.. Ni.	Str.. Str-c.	Str.. Str-c.	Str.
19	Ci . Str.	Str.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci.. C..Ni..Str.	Ci-str.. Str..C.
20	Str.	Str.	C..Ni. Str.Str-c.	C.. Ni.. Str.	C.. Ni.. Str.
21	Str.	Str. C.. Ni	C. Ni..Str.. C-ni.	A-c.. Ni . Str.	C.. Ni.. Str.
22	A-str.. Str.. C	A-c.. A-str.. Str.. C.	Ci-str.C-ni.C Ni.	C-ni..C.. Ni.	C.. Ni.. Str.
23	Str.. Ni.	A-str. Str..C.Ni.	A-c.. Str.. C. Ni.	Ci-str.. C-ni.. C..Ni.	Ci-str..Str.. Ni.
24	A-c.. Str..Ni.	Ni.	A-str..Str.C..Ni.	Ni.	Str. Ni.
25	A-c.. Str.	C.. Ni.. Str.	C..Ni.. C-ni..Str.	C..Ni.. Ci-str.	Ci-str.. Str.. Ni.
26	Str.	Str.	C.. Ni.. Str.	Ni.	Ni.
27	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
28	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.
29	Str.	Str-c..Str.	Str..Str-c.. Ni.	Str-c.. Ni.. Str.	Str.. Str-c..Ni.
30	Str.	Str.. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.	C..Ni..Str..Str-c.	Str.. C.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c.=Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

MAI, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	49.89	50.54	49.50	49.35	50 02	49 86	12.7	15.2	20.5	17.8	16.2	16.5
2	50 91	51.48	50.24	49.80	50.31	50.55	13.0	17.2	24.4	23.5	20.2	19.6
3	51.14	51.60	49.73	49.07	49.51	50.21	13.0	15.8	23.6	23.4	20.4	19.0
4	49.97	50.88	49.08	49.35	48 66	49.39	13.0	14.4	22.5	23.6	21.8	19.1
5	49.92	50.24	49.09	48.73	49.08	49.41	15.2	17.0	22.4	21.4	18.6	18.9
6	50.01	50.65	48.81	48.23	48.43	49.22	13.3	14.1	23.0	25.0	21.8	19.4
7	49.32	49.92	48.30	47.84	48.39	48.75	15.4	18.0	23.3	24.0	21.0	20.3
8	48.90	49.77	48.26	48.12	48.79	48.77	13.7	16.1	22.6	23.8	20.0	19.0
9	48.69	49.15	47.54	46.78	47.24	47.88	12.0	15.5	23.7	24.6	20.8	19.3
10	48.58	49.17	47.81	47.11	47.43	48.02	10.8	15.5	22.5	24.4	20.6	18.8
11	49.46	49.97	48.49	47.78	48.26	48.79	12.5	15.8	21.5	23.2	20.0	18.6
12	49.81	50.60	49.46	48.66	49.21	49.55	12.8	16.6	20.6	21.2	19.5	18.1
13	50.72	51.00	50.18	50.00	50.34	50.45	12.8	15 5	21.2	19.6	17.3	17.3
14	51.46	51.94	50.21	49.96	50.25	50.76	11.8	14.4	22.3	22.6	19.4	18.1
15	51.74	52.53	51.34	50.77	51.15	51.50	11.2	16.0	22.0	24.6	20.4	18.8
16	52.53	53.10	51.86	51.70	52.25	52.29	12.6	16.8	22.2	20.2	16.4	17.6
17	53.05	53.57	52.30	51.65	52.00	52.51	12.2	15.7	19.8	21.8	18.8	17.6
18	52.36	52.60	50.89	50.29	50.81	51.39	12.1	15.0	21.4	22.9	18.8	18.0
19	52.65	53.21	51.90	51.70	52.25	52.34	11.4	14.2	18.4	18.0	16.2	15.6
20	52.91	53.38	52.43	52.19	52.71	52.72	12.4	15.0	19.4	19.2	15.2	16.2
21	52.90	53.18	51.92	51.22	51.74	52.19	11.4	16.0	22.3	20.0	17.0	17.3
22	53.01	53.49	52.08	51.56	52.15	52.46	11.4	15.6	20.4	21.0	17.4	17.2
23	52.76	53.40	52.30	52.10	52.69	52.65	12.0	14.3	21.2	21.3	16.4	17.0
24	53.23	53.87	52.76	52.13	52.76	52.95	10.2	12.4	18.5	18.0	16.0	15.0
25	53.12	53.59	52.10	51.21	51.54	52.32	12.6	15.0	21.2	18.6	15.8	16.6
26	52.00	52.44	50.88	50.48	51.01	51.36	10.5	15.2	20.4	19.4	17.0	16.5
27	51.41	51.96	50.25	50.22	50.65	50.89	12.6	16.7	22.2	20.6	18.4	18.1
28	51.00	51.60	50.09	49.49	50.05	50.44	11.8	13.8	21.2	22.9	19 8	17.9
29	50.56	50.80	48.95	48.32	48 42	49.41	11.2	15.2	22.0	22.6	19.0	18.0
30	49.58	49.72	48.32	47.87	48.15	48.73	12.4	16.2	20.2	20.0	16.9	17.1
31	48.56	48.92	47.49	47.20	47.52	47.94	12.0	16.4	22.0	20.8	18.4	17.9
Moyennes.	51.04	51.56	50.14	49.67	50.12	50.51	12.3	15.5	21.6	21.5	18.6	17.8

Maximum : 653mm. 87, le 24, à 9h.
Minimum : 646mm. 78, le 9, à 16h.
Oscillation =7mm. 09.

Maximum : 25° 0, le 6, à 16h.
Minimum : 10° 2, le 24, à 7h.
Oscillation =14°, 8.

MAI, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	12.1	14.6	17.7	16.2	14.8	15.1	10.21	12.07	13 58	12.87	11.82	12.11
2	13.0	15.7	20.6	19.5	17.4	17.2	11.16	12.47	16.04	14.78	13.31	13.55
3	12.8	14.4	18.0	17.3	17.2	15.9	10.92	11.50	12.40	12.00	12.92	11.95
4	12.9	14.2	18.2	18.0	18.4	16.3	12.02	11.97	13.30	12.30	13.97	12.71
5	15.0	16.2	18 8	17.9	16.5	16.9	12.60	11.30	14.25	13.38	12.88	13.28
6	13.2	13.9	20.1	19.9	17.6	16.9	11.24	11.69	15.97	14.63	12.75	13.26
7	14.8	17.0	17.8	17 6	16.6	16.8	12.23	13.89	12.24	11.59	11.76	12.34
8	12.6	14.7	16.8	17.1	16.0	15.4	10.39	11.74	11.21	11.57	11.44	11.27
9	10.8	13.8	19.0	17.6	15.2	15.3	9.02	10.91	13.87	11.27	10.12	11.04
10	9.8	13.3	16.5	17.5	14.5	14.3	8 47	10.26	10.83	11.24	9.10	9.98
11	12.1	14.3	17.0	17.5	15.8	15.3	10.32	11.36	12 05	11.87	11.14	11.35
12	12.5	15.1	16.8	15.9	16.7	15.4	10.66	11.99	12.26	10.69	11.70	11.46
13	12.5	14.0	16.1	15.8	14.3	14.7	10 66	11.12	10.94	11.34	10.57	10.92
14	11.3	12.4	16.8	17.4	15.8	14.7	9.74	9.70	11.34	12.24	11.45	10.90
15	11.0	14.8	16.8	18.5	16.9	15.6	9.69	11.92	11.52	12.63	12.50	11.65
16	12.0	14.6	17.6	16.8	14.6	15.1	10.14	11.24	12.54	12.47	11.44	11.56
17	11.5	13.5	16.7	17.9	16.2	15.2	9.78	10.42	12.59	13.18	12.35	11.66
18	11.9	14.0	16.3	17.6	15.8	15.1	10.32	11.38	11.12	12.23	11.76	11.36
19	10.8	11.8	15.1	15.1	14.6	13.5	9.33	9.10	12.05	11.26	11.55	10.66
20	11.5	12.8	15.4	16.0	13.2	13.8	9.67	9.87	10.92	11.85	10.28	10.52
21	10.7	12.9	17.3	16.5	14.6	14.4	9.22	9.46	12.06	12.14	11.14	10.80
22	11.2	14.2	17.0	17.8	16.1	15 2	9.83	11.34	12.63	13.46	12.94	12.04
23	11.9	13.5	18.1	18.0	14 4	15.2	10.36	11.10	13.87	13.61	11.18	12.02
24	10.0	11.9	15.3	14.6	14.2	13.2	9.06	10 36	11.26	10.60	11.12	10.48
25	12.2	13.4	17.8	15.8	14.0	14.6	10.39	10.61	13.35	11.87	10.96	11 .44
26	10.3	13 5	16.6	15.3	14.8	14.1	9.24	10.67	12.08	10.78	11.40	10.83
27	11.7	14.1	16.2	16 0	15 4	14.7	9 88	10 63	10.56	11.12	11.44	10.72
28	11.2	12.8	16.4	17.8	15 3	14.7	9.62	10.49	11.48	12 45	10.58	10.92
29	10.1	13.4	16.9	16.2	14.2	14.2	8.64	10.54	11.66	10.35	9.56	10.15
30	11.8	14.0	17.0	16.6	14.8	14.8	10.04	10.76	12.74	12.29	11.44	11.45
31	11.6	15.0	16.6	16.0	1.50	14.8	10.01	11.97	11.24	10.02	10.92	11.03
Moyennes	11.8	14.0	17.2	17.0	15.5	15.1	10.16	11.16	12.38	12.07	11.53	11.46

Maximum : 20°. 6, le 2, à 13h.
Minimum : 9°. 8, le 10, à 7h.
Oscillation = 10°. 8,

Maximum : 16mm. 04, le 2, à 13h.
Minimum : 8mm. 47, le 10, à 7h.
Oscillation = 7mm. 57.

MAI, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	93	93	75	84	85	86.0	0.40	0.10	0.30	0.20	0.10	1.10
2	100	85	69	66	74	78.8	0.25	0.10	0.25	0.30	0.25	1.15
3	98	85	55	57	71	73.2	0.25	0.10	0.30	0.45	0.20	1.30
4	99	98	63	55	70	77.0	0.35	0.05	0.30	0.25	0.15	1.10
5	98	92	69	69	79	81.4	0.35	0.10	0.30	0.30	0.15	1.20
6	99	98	75	60	64	79.2	0.25	0.10	0.40	0.10	0.15	1.00
7	93	90	55	50	62	70.0	0.55	0.10	0.40	0.65	0.35	2.05
8	88	85	53	53	64	68.6	0.80	0.10	0.50	0.65	0.30	2.35
9	86	82	61	46	50	65.0	0.85	0.20	0.70	0.45	0.35	2.55
10	86	76	50	46	67	65.0	0.70	0.10	0.40	0.55	0.25	2.00
11	95	84	61	53	62	71.0	0.40	0.05	0.35	0.40	0.15	1.35
12	97	84	67	54	74	75.2	0.45	0.10	0.20	0.50	0.10	1.35
13	97	84	56	65	70	74.4	0.40	0.05	0.35	0.40	0.10	1.30
14	94	78	54	56	67	69.8	0.10	0,35	0.45	0.40	0.20	1.50
15	97	87	56	52	68	72.0	0.40	0.20	0.30	0.40	0.20	1.50
16	93	77	62	69	81	76.4	0.45	0.15	0.35	0.40	0.15	1.50
17	92	76	71	66	75	76.0	0.40	0.15	0.30	0.25	0.10	1.20
18	98	89	56	57	72	74.2	0.35	0.15	0.45	0.25	0.20	1.40
19	93	74	68	71	83	77.8	0.45	0.15	0.40	0.30	0.10	1.40
20	89	76	63	70	78	75.2	0.45	0.15	0.40	0.40	0.10	1.50
21	92	68	58	67	76	72.2	0.40	0.05	0.45	0.35	0.20	1.45
22	97	85	69	72	87	82.0	0.30	0.05	0.25	0.30	0.15	1.05
23	99	91	73	71	79	82.6	0.30	0.05	0.20	0.25	0.15	0.95
24	97	94	69	67	81	81.6	0.20	0.10	0.35	0.20	0.15	1.00
25	95	82	70	73	81	80.2	0.30	0.10	0.30	0.35	0.10	1.15
26	97	81	67	62	78	77.0	0.30	0.15	0.25	0.35	0.15	1.20
27	89	73	50	59	71	68.4	0.35	0.15	0.40	0.45	0.20	1.55
28	93	89	58	58	59	71.4	0.30	0.10	0.40	0.40	0.10	1.30
29	85	80	57	48	56	65.2	1.00	0.20	0.45	0.45	0.15	2.25
30	93	77	71	69	79	77.8	0.75	0.15	0.30	0.20	0.15	1.55
31	95	85	55	58	67	72.0	0.30	0.25	0.45	0.40	0.30	1.70
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	90.9	83.8	60.2	61.4	71.9	74.7	13.10	3.90	11.20	11.30	5.45	44.95

Maximum : 100, les 2 à 7h.
Minimum : 46, les 9 et 10, à 16h.

Maximum . 2mm, 55, le 9.
Minimum : 0mm, 95, le 23.

MAI, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.3	23 7	28.8	20.1	15.8	20 3	14.6	29.5	38.7	23.3	15.8	21.4
2	20.4	31.6	36.8	28.4	17.0	26.8	27.5	43.0	50.5	37.5	17.0	35.1
3	19.4	30.2	39.3	31.2	18 0	27.6	26.5	41.6	52.8	42 0	18.0	36.2
4	13.4	19.6	36.8	33.6	18.5	24.4	14.3	25.5	49.3	44.8	18 5	30.5
5	15.4	23.6	36.2	29 7	16.6	24.3	15.8	30.0	50.5	41.0	16.6	30.8
6	13.6	18.7	36.3	34.1	20.2	24.6	14.5	22.8	49.8	45.6	20.3	30.6
7	22.3	30.6	34.3	31.8	19.7	27.7	23.5	42.4	47.4	43.0	19.7	35.2
8	19.3	23.4	33.2	29.2	18.5	24.7	26.1	39.8	46.2	39.2	18.5	33.9
9	18.6	27.9	34.9	32.3	19.2	26.6	25.3	39.3	47.7	42.8	19.2	34 8
10	18.6	31.2	35.0	32.6	18.7	27.2	25.7	43.3	48.2	43.8	18.7	35.9
11	18.2	25.6	33.9	26.8	19 3	24.8	24.7	33.5	47.3	33.4	19.3	31.6
12	19.2	31.6	33.6	24.7	16.6	25.1	26.0	43.5	45.7	29 0	16.6	32.2
13	14.2	23.4	34.0	21.1	15.5	21.6	16.3	30.5	46.6	24.3	15.6	26.6
14	18.9	28.6	35.0	29.8	16.5	25.8	25.8	40.2	48.3	41.0	16.5	34.4
15	17.3	30.4	36.2	32.1	18.0	26.8	24.2	42.0	49.0	42.8	18.0	35 2
16	17 8	31.0	35.2	26.9	14.9	25.2	23.7	41.9	48.0	37.3	14.9	33.2
17	12 6	22.1	36.4	31.0	15.6	21.5	13.5	28.5	32.7	42.6	15.6	26.6
18	12.4	30 6	36.9	32.4	16.8	25.8	13.0	43.1	49.8	43.2	16 8	33.2
19	18.5	28.7	24.6	20.3	15.7	21.6	24.7	40.4	31.1	23.6	15.7	27.1
20	12.9	23.0	32.7	26.4	17.5	22.5	14.1	30.8	46.3	47.4	17.5	31.2
21	18.9	30.9	38.2	26 4	14.8	25.8	25.7	42.4	52.7	34.4	14.8	34.0
22	12.8	29.7	26.9	27.3	14.3	22.2	14.2	41.5	33.8	38.4	14.3	28.4
23	12.5	21.3	34.8	27.0	13.8	21.9	13.5	27.6	48 7	38.5	13 3	28.4
24	16.6	16.6	27.3	26.6	14.2	20.2	22.5	20.4	36.3	37 5	14.2	26.2
25	13.4	18 8	35 6	25.3	14.0	21.4	15.0	22.7	50 7	35.5	14.0	27.6
26	15.1	27.9	31.0	29.1	15.2	23.6	20 3	37.0	42.1	40.3	15.2	31.0
27	13.1	31.2	37.5	28.9	15.6	25.2	14.0	42.2	51.6	39.6	15.6	32.6
28	12.3	27.0	33.4	30.7	18.6	24.4	13.3	38.4	46.5	41.3	18 6	31.6
29	15.7	28.3	34.0	29.0	17.8	24.9	20.3	39.0	47.0	38.3	17.8	32.5
30	12.4	27.3	25.1	22.3	14.9	20.6	12.7	35.5	31.7	29.2	14.9	24.8
31	12.6	32.0	34.8	25.1	16.6	24.2	14.3	43.7	48.3	31.8	16.6	30.9
Moyennes	15.9	26.6	35.0	28.2	16.7	24.2	19.5	36 2	45.6	37.8	16.7	30.9

Maximum : 39°. 3, le 3, à 13h.
Minimum : 12°. 3, le 28, à 7h.
Oscillation = 27°. 0.

Maximum : 52°. 8, le 3, à 13h.
Minimum : 12°. 7, le 30, à 7h.
Oscillation = 40°. 1.

MAI, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	86 500	23 000	70 000	26 500	33 500	239 500
2	79 000	5 500	21 000	7 000	78 500	209 000
3	97 500	6 500	10 500	25 500	38 000	178 000
4	102 000	0 000	1 000	19 000	1 500	123 500
5	98 500	7 500	52 000	45 000	20 500	223 500
6	63 000	0 000	1 500	21 000	2 000	87 500
7	68 500	2 000	120 500	30 000	63 000	384 000
8	349 500	27 000	119 000	151 500	7 500	654 500
9	85 500	0 000	15 500	78 500	51 500	231 000
10	75 000	0 000	1 000	1 500	0 500	78 000
11	34 500	15 500	22 500	8 000	0 500	81 000
12	61 500	2 500	3 500	7 500	29 000	104 000
13	54 000	7 000	13 000	35 500	47 000	156 500
14	77 000	0 000	21 500	18 000	27 000	143 500
15	70 500	6 000	18 000	1 000	10 000	105 500
16	89 500	3 000	19 000	67 000	21 000	199 500
17	132 000	16 500	43 000	5 000	3 500	200 000
18	40 500	0 000	0 000	6 500	7 000	54 000
19	136 500	0 500	60 000	51 000	3 000	251 000
20	156 500	31 000	110 500	59 000	40 500	397 500
21	96 500	4 500	22 500	17 500	9 000	150 000
22	133 500	4 500	26 500	44 000	30 500	239 000
23	77 000	0 500	40 500	73 500	17 000	208 500
24	81 500	1 500	24 500	51 500	33 500	192 500
25	105 500	9 000	45 000	64 000	27 000	251 000
26	52 000	8 000	44 500	86 500	14 000	205 000
27	16 500	1 000	11 000	25 000	5 500	59 000
28	80 000	0 000	7 500	17 000	19 000	123 500
29	21 000	0 000	16 000	44 000	8 000	89 000
30	106 000	3 000	11 000	38 500	24 000	182 500
31	74 500	5 000	21 000	5 000	8 000	113 500
TOTAL	2 819 500	191 000	993 000	1 230 500	680 500	5 914 500

Maximum : 654km 500, le 8.
Minimum : 54km 000, le 18.

MAI, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	SSE 2	SSE 2	E 1	E 1	E 1	1.4	2	9	10	9	10	8.0
2	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1.0	0	3	4	4	0	2.2
3	E 1	0	0	E 1	E 1	0.6	0	0	3	3	1	1.4
4	0	0	WSW 1	0	E 1	0.4	10	10	3	2	1	5.2
5	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	10	10	6	3	1	6.0
6	0	0	W 1	W 1	NNW 1	0.6	10	10	4	5	5	6.8
7	0	NW 1	W 2	W 2	W 2	1.4	0	3	5	3	1	2.4
8	W 2	W 1	W 2	W 3	W 1	1.8	0	0	1	3	0	0.8
9	0	0	W 1	WSW 1	W 1	0.6	0	0	2	1	0	0.6
10	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
11	E 1	E 1	W 1	0	0	0.6	10	6	4	6	9	7.0
12	E 1	E 1	WSW 1	0	E 1	0.8	1	3	5	5	5	3.8
13	0	E 1	E 1	E 1	E 1	0.8	9	9	10	10	7	9.0
14	0	0	E 1	0	E 1	0.4	1	0	1	1	1	0.8
15	SE 1	E 1	W 1	NW 1	E 1	1.0	0	0	3	3	7	2.6
16	0	0	E 1	E 2	E 1	0.8	0	0	3	4	3	2.0
17	SE 1	ESE 1	0	0	E 1	0.6	9	10	7	5	1	6.1
18	0	0	0	0	E 2	0.4	10	2	1	2	2	3.4
19	0	S 1	SE 2	E 1	E 1	1.0	0	0	10	8	10	5.6
20	SE 2	ESE 2	E 2	E 1	E 2	1.8	8	10	7	3	1	5.8
21	SE 1	E 1	0	E 1	E 2	1.0	4	0	2	3	1	2.0
22	0	E 1	E 2	E 1	E 1	1.0	9	7	10	3	2	6.2
23	0	E 1	ENE 1	E 1	E 1	0.8	10	10	4	3	1	5.6
24	0	0	E 1	E 1	E 1	0.6	2	10	6	3	2	4.6
25	0	E 1	E 2	E 1	E 1	1.0	10	10	9	4	1	6.8
26	E 1	SE 1	E 1	0	E 1	0.8	5	9	6	3	4	5.4
27	0	E 1	E 1	E 1	E 1	0.8	10	1	2	6	2	4.2
28	0	0	W 1	W 1	W 1	0.6	10	2	2	5	5	4.8
29	0	0	NW 1	W 2	W 1	0.6	0	0	5	5	3	2.6
30	E 1	SE 1	E 1	ENE 1	E 1	1.0	10	9	9	8	5	8.2
31	0	E 1	NNW 1	0	E 2	0.8	4	4	4	5	4	4.0
Moyennes.	0. 5	0. 7	1. 0	0. 8	1. 1	0.8	5.0	4.7	4.8	4.1	3.1	4.3

MAI, 1907.

HÉLIOGRAPHE BRULEUR.				HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	2 47	1 07	3 54	2 43	1 12	3 55	21. 7	12. 3	17. 0	
2	4 47	4 58	9 45	5 00	4 49	9 49	24. 8	12. 3	18. 5	
3	4 50	4 58	9 48	5 06	4 58	10 04	25. 1	12. 4	18. 8	
4	1 49	4 58	6 47	1 44	4 53	6 37	25. 3	12. 7	19. 0	
5	2 12	5 00	7 12	2 10	5 04	7 14	22. 9	15. 0	18. 9	
6	1 47	4 41	6 28	1 58	4 35	6 33	25. 6	12. 7	19. 1	
7	4 57	4 51	9 48	5 00	4 50	9 50	24. 8	14. 6	19. 7	
8	4 50	4 50	9 40	4 59	4 50	9 49	24. 1	12. 8	18. 4	
9	4 57	4 49	9 46	5 03	4 55	9 58	25. 2	11. 3	18. 2	
10	5 00	5 03	10 03	5 03	4 47	9 50	24. 7	9. 8	17. 2	
11	3 58	4 22	8 20	3.50	4 25	8 15	24. 0	11. 9	17. 9	
12	4 49	4 16	9 05	4 42	4 15	8 57	23. 4	12. 3	17. 8	
13	3 51	2 42	6 33	3 50	2 37	6 27	21. 9	12. 3	17. 1	
14	4 56	4 48	9 44	5 12	4 45	9 57	24. 2	11. 1	17. 6	
15	4 53	4 41	9 34	5 02	4 40	9 42	25. 0	10. 8	17. 9	
16	4 48	4 54	9 42	4 52	4 47	9 39	23. 7	11. 8	17. 7	
17	2 53	4 39	7 32	2 43	4 40	7 23	22. 6	11. 9	17. 2	
18	3 37	4 11	7 48	3 39	4 14	7 53	23. 2	11. 6	17. 4	
19	4 32	1 53	5 25	3 42	1 44	5 26	20. 3	10. 3	15. 3	
20	4 00	4 40	8 40	3 52	4 47	8 39	19. 7	11. 9	15. 8	
21	4 49	3 06	7 55	5 03	2 58	8 01	23. 3	10. 5	16. 9	
22	3 31	3 59	7 30	3 25	4 00	7 25	21. 7	11. 0	16. 3	
23	1 58	4 39	6 37	2 01	4 35	6 36	22. 3	10. 9	16. 6	
24	1 32	4 41	6 13	1 43	4 40	6 23	20. 3	9. 4	14. 8	
25	3 45	4 02	7 47	3 37	3 57	7 34	22. 2	12. 3	17. 2	
26	4 16	4 31	8 47	4 21	4 30	8 51	21. 5	9. 6	15. 5	
27	4 33	4 13	8 46	4 26	4 20	8 46	23. 4	12. 3	17. 8	
28	3 32	4 50	8 22	3 47	4 47	8 34	23. 7	11. 3	17. 5	
29	4 42	4 03	8 45	4 47	4 07	8 54	23. 7	10. 3	17. 0	
30	3 47	2 48	6 35	3 45	2 50	6 35	21. 3	12. 2	16. 7	
31	4 28	4 03	8 31	4 33	4 00	8 33	23. 3	12. 0	17. 6	
Moyennes ou total.	h m 120 06	h m 131 16	h m 251 22	h m 121 38	h m 130 31	h m 252 0 9	° 23. 2	° 11. 7	° 17. 4	mm 0

Maximum : 10h 03m, le 10. Max. : 10h 04m, le 3. Max. : 25° 6, le 6.
Minimum : 3h 54m, le 1. Min. : 3h 55m, le 1 Min. 9° 4, le 24.

MAI, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	Str. Ni.. C.	Ni.	Ci-str..Str.C..Ni.	C.. Ni.. Str.
2	Str.	Str.. Ni.. C.	C.. Ni.. Str.	Ni.. C. Ni.	Str.. C.
3	Str.	Str..	C-ni.. C.. Ni.	C.. C-ni..Ni..Str.	Str.. C.
4	Str.	Str.	C..Ni..Str.Str-c.	C.. Ni.. Str.	Str.. C.
5	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni..Str.C..Ni.	C-ni.C.. Ni.Str.	Str.. Ni..C.
6	Str.	Str.	C.. C-ni..Ni.	C-ni . C.. Ni.	Str.. C.
7	Str.. C.	Str.. C.	C.. Ni.. Str.	C.. Ni.. Str.	Str.. C.
8	Str.	Str.	Str.. C.	C.. Ni.. Str.	Str.
9		Str.. C.	Str.. C.	Str.. C.	Str.. C.
10			C.	C.	Str.. C.
11	Str. Str-c.	C..Str.. Str-c.	C.. Ni.. Str.	Str-c . C..Str.	Str.. C.
12	Str.. C.	Str.. C.	Str-c . Str.. C.	Str-c.Str.. C.Ni.	C..Str.. Str-c.
13	Str.	Str.. Ni.	Str..Ni.. Str-c.	Str-c..Str.	Str.. C.
14	Str.	Str.. C.	Str.. C.	Str.. C.	Ci-str.. Str. C.
15	Str. C.. Str-c.	Ci-str.Str..Str-c.	Ci-str.Str.C. Ni.	Ci-str.. Str-c..C.. Str.	Str.. C.
16	Ci-str.. Str-c.. Str.	Ci-str.. C.	C..Str..Ni.Str-c.	C.. Ni.. Str.	Str..C.Str-c.
17	Str.	Str.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	Str-c.. C-ni..Str.	Str.. Ni.
18	Str.	Str.	Str.. C.	C.Ni.. Str.	Str.. C.
19	Str.	Str.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni.
20	Str. Ni.	Str.. Ni.	Str-c . Str.. Ni.	Str-c.. Str.	Str.
21	Str.	Str.	Ni.. Str.. C.	Str-c..Str..Ni.C.	Str.. C. Str-c.
22	A-str.. Str.	Str.. Ni.	C..Ni. Str.Str-c.	Str.. Str-c.. C.	Str-c.. Str.
23	Str.	Str.. Ni.	C. Ni.. Str-c.	Str..C..Str-c..Ni.	Str-c.. Str.
24	Str.	Str.. Ni.	Str.Ni.C..Str-c.	Str..C..Str-c.Ni.	Str-c.. Str.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str-c..Ni..Str..C.	C..Str-c.Ni..Str.	Str.. C.. Str-c.
26	Str. Str-c.	Str.. C.. Ni.	Str-c..C.Str. Ni.	Str-c..C..Ni.	Str-c.. Str.
27	Str.. Ni.	Str.	Str-c.. Str.. C.	Str..Ni..C. Str-c.	Ci..Str..C.Str-c.
28	Str.. Ni.	C.Ci-str..Str.. Str-c.	Ci..Ci-str..Str..C	Ci..Ci-str..C.Str.	Ci.Ci-str..C..Str.
29	Ci-str.	Ci.. Ci-str.	Ci-str.. C.	Ci-str..Ci.C.Str.	Ci-str.. C.. Str.
30	Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str..Str.C. Ni.	Ci-str..Str.C.Ni.	Ci-str.C.Str..Ni.
31	Ci..Ci-str.Str.	Ci-str.. C..Str.	C..C-ni..Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C..Ni..Str-c.Str.
Abréviation	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c.=Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

JUIN, 1907.

	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE SEC.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	48.82	49.42	47.62	47.45	47.92	48.24	12.0	15.3	20.4	22.8	18.4	17.8
2	49.22	49.73	48.24	47.82	49.22	48 84	12.2	14.8	20.6	22.0	19.0	17.7
3	49.57	50.50	48.92	48 59	49.38	49.39	8.8	12.6	20.6	21.6	18.3	16.4
4	50.28	50.73	49.27	49.05	49.39	49.74	8.8	12.0	20.4	22.2	18.8	16.4
5	50.25	51.04	49.45	48.98	49.55	49.85	11.8	15.2	21.0	21.8	18.8	17.7
6	51.11	51.81	50.27	50.20	50.88	50.85	12.0	16.0	21.4	18.0	16.3	16.7
7	52.62	53.40	51.93	51.74	52.59	52.46	10.8	14.0	19.4	18.0	15.0	15.4
8	53.47	54.12	52.78	52.58	53.09	53.21	11.4	12.4	15.2	14.2	12.9	13.2
9	53.22	53.77	52.27	51.64	52.14	52.61	10.2	12.8	17.6	15.6	12.6	13.8
10	52.87	53.11	52.06	51.39	51.96	52.28	9.2	12.0	16.2	16.5	13.2	13.4
11	52.19	52.92	51.66	50.57	50.94	51.66	9.8	11.9	18.8	19.4	15.8	15.1
12	51.04	51.76	49.95	49.43	49.75	50.38	10.2	11.9	20.1	18.8	16.5	15.5
13	49.38	50.30	48.56	47.67	47.87	48.76	9.8	13.0	20.5	22.4	19.6	17.0
14	48.60	49.23	47.80	46.87	47.11	47.92	10.0	12.2	19.7	21.2	18.1	16.2
15	48.63	49.43	48.65	48.29	49.00	48.80	9.8	13.2	19.6	17.2	15.2	15.0
16	50.71	51.17	50.37	50.03	50.68	50.59	9.8	13.1	19.2	20.4	15.4	15.6
17	51.83	52.40	51.76	51.94	52.70	52.12	11.4	12.4	16.2	14.8	13.0	13.6
18	53.05	53.76	52.71	52.41	52.92	52.97	11.6	13.4	17.5	17.4	14.4	14.8
19	52.97	53.83	52.61	52.11	52.78	52.86	10.7	12.5	15.4	17.7	15.6	14.4
20	53.42	54.10	52.01	51.68	52.16	52.67	10.2	13.2	21.3	19.8	17.2	16.3
21	53.10	53.92	52.01	51.46	52.04	52.50	10.6	14.4	20.6	21.6	17.8	17.0
22	53.20	53.89	52.65	52.51	53.03	53.06	10.7	14.7	20.4	19.8	16.2	16.4
23	53.03	53.72	51.93	51.33	51.89	52.36	7.4	11.0	20.4	21.4	16.8	15.4
24	51.72	52.57	50.93	50 09	50.39	51.14	11.0	12.2	20.6	23.4	20.9	17.6
25	50.96	51.65	50.74	49.86	50.62	50.76	14.0	16.6	19.2	19.0	16.2	17.0
26	51.26	51.95	50.52	49.22	49.73	50.54	12.6	14.0	19.0	20.0	16.3	16.4
27	49.11	49.73	47.90	17.25	47.90	48.38	13.0	13.6	18.1	19.2	16.9	16.2
28	49.20	49.70	48.53	47.87	48.35	48.73	10.8	12.0	17.4	19.0	16.0	15.0
29	50.10	50.93	49.80	49.55	50 15	50.11	7.1	10 0	18.2	20.1	16.8	14.4
30	51.75	52.79	51.34	50.76	51.04	51.53	8.0	10.2	17.2	20.4	16.4	14.4
Moyenne.	51.22	51.71	50.51	50.01	50.57	50.84	10.5	13.1	19.1	19.5	16.5	15.7

Maximum : 654mm. 12, le 8, à 9h.
Minimum : 646mm. 87, le 14, à 16h.
Oscillation = 7mm. 25.

Maximum : 23°4, le 24, à 16h.
Minimum : 7° 1, le 29, à 7h.
Oscillation = 16°, 3.

JUIN, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	11.6	14.0	16.8	16.8	14.9	14.8	10.01	11.23	12.36	11.10	10.85	11.11
2	11.8	13.9	16.2	16.8	14.6	14.6	10.15	11.33	11.41	11.52	10.09	10.90
3	8.6	10.9	12.9	15.6	13.4	12.3	8.22	8.82	7.07	10.03	8.89	8.60
4	8.3	10.8	15.1	15.9	14.0	12.8	7.91	9.02	10.00	10.11	9.40	9.29
5	11.2	13.7	16.4	16.6	15.4	14.6	9.62	10.93	11.48	11.34	11.24	10.92
6	11.4	14.0	16.8	14.8	14.3	14.2	9.76	10.86	11.85	10.87	11.10	10.89
7	10.6	13.1	15.6	14.5	13.2	13.4	9.42	10.77	11.18	10.47	10.38	10.44
8	10.3	10.9	12.2	11.8	11.5	11.3	8.76	8.98	9.06	9.11	9.42	9.06
9	10.2	12.1	13.0	12.4	11.1	11.7	9.29	10.16	8.37	9.07	9.08	9.19
10	8.2	10.4	13.6	13.8	11.9	11.6	7.60	8.57	10.28	10.39	9.75	9.32
11	9.3	11.0	14.9	15.7	13.2	12.8	8.49	9.33	10.59	10.84	9.94	9.84
12	9.2	10.6	15.4	15.8	14.5	13.1	8.17	8.85	10.56	11.76	11.26	10.12
13	9.5	10.9	16.0	16.8	14.8	13.6	8.71	8.61	11.17	11.31	10.04	9.97
14	9.8	11.0	15.1	15.4	13.8	13.0	8.95	9.17	10.37	9.89	9.47	9.57
15	9.4	12.0	16.0	14.1	13.5	13.0	8.61	9.83	11.04	10.36	10.67	10.22
16	9.3	11.8	14.8	16.2	12.8	13.0	8.49	9.68	10.25	11.51	9.66	9.92
17	10.9	11.4	13.2	12.8	12.0	12.0	9.41	9.55	9.73	9.93	9.93	9.72
18	11.0	12.0	14.8	15.0	13.2	13.2	9.48	9.73	11.14	11.45	10.69	10.50
19	10.5	11.6	15.6	14.8	13.7	13.2	9.36	9.74	11.71	11.04	11.01	10.58
20	9.9	12.6	15.7	16.0	14.6	13.8	8.96	10.68	10.32	11.54	11.03	10.50
21	10.2	12.8	15.5	16.6	14.2	13.8	9.07	10.18	10.42	11.45	10.18	10.26
22	10.0	12.6	14.3	14.6	13.1	12.9	8.80	9.78	8.95	9.67	9.62	9.36
23	7.4	10.3	16.2	17.4	14.6	13.2	7.69	7.98	11.53	12.68	11.24	10.22
24	10.8	11.8	16.6	18.6	16.4	14.8	9.54	10.15	11.98	13.43	11.53	11.32
25	13.5	14.1	16.0	16.0	14.4	14.8	11.25	10.68	11.85	11.96	11.28	11.40
26	12.0	12.9	16.0	15.9	13.9	14.1	10.14	10.57	11.96	11.27	10.55	10.90
27	12.8	13.4	16.4	16.2	13.5	14.4	10.92	11.32	13.00	12.14	9.74	11.42
28	10.4	11.6	13.8	13.8	11.0	12.1	9.80	10.01	9.14	9.09	7.19	9.04
29	6.6	8.3	13.8	13.5	10.9	10.6	7.04	7.85	9.43	8.11	6.44	7.77
30	7.9	9.7	12.8	15.2	12.6	11.6	7.88	8.79	9.43	10.13	8.89	9.02
Moyennes	10.1	11.9	15.0	15.3	13.5	13.1	9.05	9.77	10.61	10.78	10.02	10.04

Maximum : 18° 6, le 24, à 16h.
Minimum : 6° 6, le 29, à 7h.
Oscillation = 12°. 0,

Maximum : 13mm. 43, le 24, à 16h.
Minimum : 6mm. 44, le 29, à 18h.
Oscillation = 6mm. 99.

JUIN, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	86	68	52	66	73.4	0.30	0.10	0.60	0.30	0.20	1.50
2	95	90	61	56	59	72.2	0.40	0.05	0.25	0.50	0.30	1.50
3	97	80	35	50	54	63.2	0.60	0.10	0.60	0.60	0.30	2.20
4	93	86	54	48	56	67.4	0.55	0.05	0.40	0.50	0.10	1.60
5	93	84	59	56	67	71.8	0.60	0.10	0.25	0.45	0.20	1.60
6	93	79	61	69	79	76.2	0.45	0.15	0.35	0.35	0.10	1.40
7	97	90	65	66	80	79 6	0.30	0.15	0.25	0.25	0.20	1.15
8	85	82	68	74	83	78.4	0.35	0.10	0.30	0.35	0.15	1.25
9	100	92	87	66	82	85.4	0.30	0.15	0.35	0.40	0.20	1.40
10	86	80	73	72	85	79.2	0.35	0.15	0.30	0.25	0.15	1.20
11	94	89	63	65	73	76.8	0.20	0.15	0.50	0.35	0.15	1.35
12	86	85	57	72	79	75.8	0.35	0 10	0.70	0.30	0.10	1.55
13	96	76	60	54	57	68 6	0.30	0.10	0.40	0.40	0.10	1.30
14	97	86	58	50	59	70.0	0.65	0.05	0.30	0.40	0.35	1.75
15	95	86	67	70	81	79.8	0.45	0.10	0.20	0.35	0.15	1.25
16	94	85	60	62	73	74 8	0.30	0.05	0.30	0.40	0.20	1.25
17	94	87	69	78	88	83.2	0.35	0.10	0.30	0.30	0.10	1.15
18	93	84	73	76	86	82.4	0.35	0.05	0.35	0.30	0.15	1.20
19	97	89	72	71	85	82 8	0 20	0.05	0.30	0.15	0.10	0.80
20	96	93	53	65	74	76.2	0.30	0.10	0.50	0.25	0.20	1.35
21	95	82	55	58	65	71.0	0.35	0.20	0.40	0.25	0.25	1.45
22	92	77	46	54	68	67.4	0.50	0.20	0.40	0.50	0.35	1.95
23	100	92	62	65	78	79.4	0.50	0.35	0.90	0.20	0.15	2.10
24	97	95	65	60	60	75.4	0.25	0.10	0.20	0.30	0.15	1.00
25	94	74	70	72	81	78.2	0.60	0.10	0 35	0.30	0.15	1.50
26	93	88	72	63	75	78.2	0.35	0.10	0.20	0.30	0.15	1.10
27	98	98	83	72	66	83.4	0.30	0.05	0.10	0.20	0.20	1.85
28	95	95	65	52	50	71.4	0.40	0.05	0.20	0.40	0.30	1 35
29	93	80	51	42	43	61.8	0.80	0.05	0.40	0.55	0.35	2.15
30	99	94	57	54	63	73.4	0.90	0.10	0.40	0.35	0.20	1.95
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	94.4	86.1	62 9	62.1	70.5	75.2	12.60	3.25	11.05	10.50	5.75	43.15

Maximum : 100, les 9 et 23, à 7h.
Minimum : 35, le 3, à 13h.

Maximum . 2mm, 20, le 3.
Minimum : 0mm, 80, le 19.

JUIN, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.4	26.2	35.8	24.1	17.0	23.9	21.4	35.8	50.3	29.0	17.0	30.7
2	12.3	21.5	33.5	30.1	17.3	22.9	13.0	27.7	47.3	41.0	17.3	29.2
3	13.3	27.6	36.4	28.9	15.0	24.2	18.5	39.2	49.0	39.4	15.0	32.2
4	13.1	25.0	31.9	29.9	16.4	23.2	18.0	36.3	45.0	40.3	16.4	31.2
5	11.7	28.7	36.4	20.6	17.3	22.9	12.7	39.8	50.6	23.3	17.3	28.7
6	12.1	30.2	28.3	18.9	14.4	20.8	13.5	41.5	35.8	20.5	14.4	25.1
7	14.3	21.1	34.8	18.8	14.0	20.6	19.0	22.5	49.6	22.3	14.0	25.5
8	11.8	16.1	20.3	16.4	13.6	15.6	12.4	20.1	26.3	19.7	13.6	18.4
9	10.6	23.9	30.8	17.6	11.6	18.9	11.2	34.4	43.9	20.7	11.6	24.3
10	9.8	21.4	21.4	26.2	11.1	18.0	11.0	29.7	27.8	38.0	11.1	23.5
11	10.7	15.8	32.8	26.3	13.4	19.8	11.8	19.3	46.2	37.2	13.4	25.6
12	15.2	22.9	34.1	21.4	15.1	21.7	20.3	32.7	46.8	25.1	15.1	28.0
13	14.0	27.0	34.5	30.1	18.1	24.7	19.8	37.7	46.8	40.6	18.2	32.6
14	10.3	23.8	31.4	28.0	16.8	22.0	11.4	34.7	44.5	38.0	16.8	29.1
15	9.8	21.3	29.3	17.8	13.3	18.3	10.7	26.5	37.2	18.7	13.3	21.3
16	11.1	25.3	34.3	25.7	13.5	22.0	12.5	27.7	45.3	38.0	13.5	27.4
17	11.4	12.2	22.4	19.0	12.4	15.5	12.4	24.2	32.4	25.0	12.4	21.3
18	12.1	18.3	27.8	21.4	12.5	18.4	13.0	24.0	38.0	27.4	12.5	23.0
19	14.4	16.1	27.0	20.1	14.2	18.4	18.7	19.7	36.2	23.7	14.2	22.5
20	10.5	20.9	33.7	27.1	15.6	21.6	11.5	27.7	46.4	37.2	15.6	27.7
21	15.3	28.4	36.3	25.6	16.7	24.4	20.3	39.0	48.8	30.5	16.7	31.1
22	15.7	24.0	33.1	22.2	14.6	21.9	20.5	30.8	45.8	26.5	14.6	27.6
23	8.7	26.4	28.6	28.2	14.4	21.2	10.9	37.5	35.6	39.5	14.4	27.6
24	10.8	24.8	33.6	31.2	19.4	23.9	11.2	35.3	46.3	41.7	19.4	30.8
25	13.9	25.8	24.5	22.4	15.0	20.3	14.6	32.8	30.0	27.5	15.0	24.0
26	12.8	18.8	30.8	27.1	14.3	20.8	13.1	23.6	42.5	38.0	14.3	26.3
27	12.6	13.9	30.1	22.2	16.2	19.0	13.0	15.1	42.0	26.8	16.2	22.6
28	11.7	20.7	29.5	26.6	15.4	20.8	13.7	30.4	42.0	36.5	15.4	27.6
29	11.4	23.7	30.9	28.2	15.3	21.9	16.5	34.4	43.8	39.5	15.3	29.9
30	8.1	25.0	33.5	27.7	14.0	21.6	8.7	35.7	40.5	38.4	14.0	27.4
Moyennes	12.5	22.5	30.9	24.3	14.9	21.0	14.5	30.5	42.5	31.6	14.9	26.7

Maximum : 36°. 4, les 3 et 5, à 13h.
Minimum : 8°. 1, le 30, à 7h.
Oscillation = 28°. 3.

Maximum : 50°. 6, le 5, à 13h.
Minimum : 8°. 7, le 30, à 7h.
Oscillation = 41°. 9.

JUIN, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	126 000	0 500	7 500	37 000	14 000	185 000
2	17 000	0 500	43 000	20 000	17 000	97 500
3	80 500	0 000	6 500	25 000	41 000	153 000
4	96 000	2 500	5 000	13 500	1 500	118 500
5	77 000	0 500	2 500	9 500	3 500	93 000
6	142 000	15 500	41 000	38 500	41 000	278 000
7	130 500	10 500	52 000	72 500	44 500	310 000
8	194 000	38 000	92 000	64 000	31 000	419 000
9	160 500	21 500	89 000	89 000	22 500	382 500
10	238 500	15 000	83 000	55 500	51 000	443 000
11	121 000	13 500	46 500	55 000	20 000	256 000
12	104 000	2 500	35 000	33 000	10 500	185 000
13	76 500	1 000	16 500	3 500	1 000	98 500
14	29 000	0 000	6 000	56 000	45 500	136 500
15	55 000	5 500	34 000	35 500	42 500	172 500
16	169 000	4 000	6 000	42 500	33 500	255 000
17	124 500	46 600	121 000	86 500	47 000	425 000
18	207 000	49 500	107 500	77 000	39 000	480 000
19	150 500	34 500	65 500	88 000	41 500	380 000
20	38 500	7 500	36 500	38 500	43 000	164 000
21	73 000	2 000	2 000	7 500	32 500	117 000
22	120 500	2 000	58 000	73 000	35 500	289 000
23	133 000	2 000	17 000	59 000	30 000	241 000
24	89 000	0 000	7 500	27 500	2 500	126 500
25	94 500	10 000	55 500	71 000	45 500	276 500
26	198 000	32 000	49 500	37 500	84 000	401 000
27	34 000	0 500	5 000	30 500	34 500	104 500
28	61 000	0 000	15 500	23 000	46 000	145 500
29	80 500	0 000	16 000	69 000	41 500	207 000
30	122 000	0 000	0 000	20 000	23 000	165 000
TOTAL	3 312 500	317 000	1 122 000	1 358 000	965 500	7 105 000

Maximum : 480km 000, le 18.
Minimum : 93km 000, le 5.

JUIN, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	0	E 1	W 1	N 1	NE 1	0.8	2	5	5	5	5	4.4
2	0	0	NW 1	W 1	W 1	0.6	10	10	6	4	2	6.4
3	0	0	S 1	E 1	E 2	0 8	0	0	0	0	0	0.0
4	0	0	W 1	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0.0
5	0	0	WNW 1	0	E 1	0.4	10	8	7	7	10	8.4
6	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	4	3	5	10	10	6.4
7	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1.4	3	9	6	5	8	6.2
8	SE 2	SE 2	ESE 2	SE 2	SE 2	2.0	10	10	10	8	10	9.6
9	SE 1	SE 2	ESE 2	E 2	E 1	1.6	10	8	4	6	3	6.2
10	SE 1	SE 2	ESE 1	E 1	E 2	1.4	10	10	10	6	1	7.4
11	0	SSE 1	E 1	E 1	E 1	0.8	10	10	4	2	1	5.4
12	0	SSE 1	E 1	E 1	E 1	0.8	1	8	8	9	9	7.0
13	0	0	S 1	0	0	0.2	0	0	1	2	2	1.0
14	0	0	W 1	W 1	W 1	0.6	4	1	4	3	1	2.6
15	SSE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 2	1.2	5	9	4	10	10	7.6
16	SSE 1	SE 1	E 1	E 2	E 2	1.4	7	0	2	0	0	1.8
17	SE 2	SE 2	SE 3	SE 3	SE 3	2.6	10	10	10	7	10	9.4
18	E 2	E 2	E 2	E 2	E 1	1.8	10	9	7	10	2	7.6
19	E 1	E 1	E 2	E 1	E 1	1.2	3	10	10	9	10	8.4
20	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	E 1	1.2	6	3	0	5	9	4.6
21	0	0	0	E 1	E 2	0.6	0	0	4	6	10	4 0
22	0	SE 1	E 2	E 2	E 1	1.2	1	3	7	7	1	3.8
23	0	0	E 2	E 1	E 2	1.0	0	0	6	3	2	2.2
24	0	0	NW 1	W 1	0	0.4	10	9	3	3	6	6.2
25	0	E 1	E 1	E 2	E 2	1.2	10	9	10	7	8	8.8
26	E 1	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1.2	10	10	7	3	2	6.4
27	0	0	NNW 1	W 1	WSW 1	0.6	10	10	7	4	1	6.4
28	0	0	W 1	W 1	W 1	0.6	10	9	2	2	0	4.6
29	0	0	W 1	W 1	WSW 1	0.6	10	0	0	0	0	0.0
30	0	0	0	E 1	E 1	0.4	10	0	1	1	0	2.4
Moyennes	0. 5	0. 7	1. 2	1. 2	1. 3	1.0	5 9	5.1	5.0	4 8	4.4	5.2

JUIN, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE Matin. h. min	HÉLIOGRAPHE Soir. h. min.	HÉLIOGRAPHE Total. h. min.	BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Soir. h. min.	BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	TEMPÉR. EXTRÊMES. Minima	TEMPÉR. EXTRÊMES. Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 31	4 03	8 34	4 27	4 10	8 37	23. 7	11. 7	17. 7	
2	3 57	4 40	8 37	3 55	4 46	8 41	22. 6	11. 6	17. 1	
3	4 32	4 46	9 18	4 40	4 46	9 26	22. 6	7. 7	15. 1	
4	4 42	4 49	9 31	4 45	4 40	9 25	22. 7	8. 3	15. 0	
5	3 39	3 56	7 35	3 37	3 49	7 26	23. 7	11. 4	17. 2	
6	4 26	1 59	6 25	4 35	1 47	6 22	22. 7	11. 5	17. 1	
7	3 37	4 03	7 40	3 35	3 58	7 33	19. 8	10. 7	15. 2	5. 00
8	1 28	1 33	3 01	1 10	1 47	2 57	17. 1	10. 4	13. 7	
9	3 22	4 07	7 29	3 33	3 58	7 31	18. 4	9. 1	13. 7	0. 15
10	2 04	2 22	4 26	2 07	2 18	4 25	17. 4	8. 2	12. 8	
11	2 41	4 48	7 29	2 39	4 44	7 23	20. 3	8. 3	14. 3	
12	4 36	1 46	6 24	4 36	1 43	6 19	21. 3	9. 6	15. 4	
13	4 35	4 50	9 25	4 40	4 43	9 23	22. 8	9. 0	15. 9	
14	4 17	4 19	8 36	4 16	4 15	8 31	22. 2	10. 0	16. 1	
15	3 37	2 21	5 58	3 34	2 27	6 01	20. 5	9. 3	14. 9	
16	4 35	4 48	9 23	4 37	4 46	9 23	21. 2	9. 5	15. 3	2. 30
17	1 27	2 10	3 37	1 25	2 07	3 32	17. 7	10. 4	14. 0	0. 75
18	1 52	3 07	4 59	1 52	2 53	4 45	19. 4	10. 2	14. 8	
19	1 32	2 02	3 34	1 47	1 54	3 41	19. 5	10. 3	14. 9	
20	3 57	3 58	7 55	3 49	3 55	7 44	22. 7	9. 8	16. 2	
21	4 29	3 43	8 12	4 27	3 35	8 02	22. 8	10. 0	16. 4	
22	4 56	4 02	8 58	4 48	3 57	8 45	23. 3	10. 3	16. 3	
23	4 34	3 57	8 31	4 30	3 53	8 23	22. 4	7. 4	14. 9	0. 15
24	3 09	4 37	7 46	3 08	4 45	7 53	23. 8	10. 4	17. 1	
25	2 32	2 41	5 13	2 23	2 40	5 03	21. 3	13. 7	17. 2	
26	1 20	4 29	5 49	1 17	4 29	5 46	21. 3	12. 4	16. 8	
27	0 57	4 32	5 29	1 10	4 29	5 39	19. 8	12. 3	16. 0	8. 50
28	3 00	4 27	7 27	2 58	4 22	7 20	20. 3	10. 4	15. 3	
29	4 27	4 43	9 10	4 34	4 42	9 16	20. 7	7. 0	13. 8	
30	3 17	4 43	8 00	3 16	4 37	7 53	20. 5	7. 8	14. 1	
Moyennes ou total.	h m 210 08	h m 112 21	h m 214 29	h m 102 10	h m 110 55	h m 213 05	° 21. 1	° 9. 9	° 15. 5	mm 16. 85

Maximum : 9h 31m, le 4. Max. : 9h 26m, le 3. Max. : 23° 8, le 24.
Minimum : 3h 01m, le 8. Min. : 2h 57m, le 8. Min. 7° 0, le 29.

JUIN, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.. C.	C.. Ni. Str.	C.. Ni.. Str.	C-ni..Ni..C.	C.. Ni.. Str.
2	Str.. Ni.	Str. Ni.	Str..Ni.. Str-c.	C..Str-c..Ni..Str.	Str.. C.
3				C.	Str.
4			Str.. C.	Str.. C.	Str.. C.
5	Str.	C Ni.. Str.	C-ni. C.. Ni.	C . Str-c.. Str.	Ni.. Str.. C.
6	Str.. Str-c.	C .Str.. Str-c.	C-ni. C.. Ni.	Ni . C.. Str.	Str.. Ni.
7	A-str.. Str.	Str.. Ni . C.	C..Ni. Str.	Ci-str.Str..C..Ni.	Str.. Ni.
8	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C Ni. Str.	Ni.. Str . C.	Str.. Ni.
9	Str.. Ni.	Ni . Str..C.	C .Ni . Str.	C.. Ni.. Str.	Str.. C.
10	Str.	Str.	C..Ni Str.	C.. Ni.. Str.	C.. Ni.. Str.
11	Str.	Str.. Ni.	C Ni. Str.	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.
12	Str.	Str.. C.. Ni.	C..Ni.. Str.	C..Ni..Str..Str-c	C..Str..Ni..Str-c.
13			Str. C.	C.. Str.. Ni.	Str.. C.
14	Str.	Str. Str-c.	C. Str. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
15	Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	C. Ni. Str-c.Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.
16	C .Ni. Str.	Str .C.	Str.. C.	C.. Str.. Ni.	Str.. C.
17	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.	Ci-str..Str.C..Ni.	C.. Ni.. Str.
18	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C . Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.
19	Str.	Str.. Ni	Str.. C . Ni.	Str.. C.. Ni.	C . Ni . Str.
20	Str.	Str.. C.	Str . C.	Str.. C.. Ni.	C . Ni.
21	Str.. Str-c.	Str.. C.	Ni.. C.. Str.	Str.. C . Ni.	Str . C-ni.
22	Str.	Str.. C.	C-ni. C.Ni Str.	Str..C-ni..C.Str.	Str.. C.. Ni.
23		Str.. Str-c.	Str..C-ni. C Ni.	Str.. C..Ni..C-ni.	Str.. C.. Ni.
24	Str.	Str.. Ni.	Str-c..Ni ..Str.	Str-c.. Ni..C.Str.	Str.. C.. Ni.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.. C.	Ni . Str.. C	C-ni.C..Str.Ni.	C-ni.C..Str..Ni.
26	Str.. Ni.	Str.. Ni . C.	C..Ni . Str. C-ni.	C .Ni..Str.	C-ni..C..Ni..Str.
27	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.Ni..Str.C-Ni.	C.. Ni..Str..C-ni.	C.Ni.C-ni.Str.
28	Str.	Str.	Str.. C.	Str.. C.	Str.
29			C.		Str.
30	Str.		Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c = cirro-cumulus.	Ci-str=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. =Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

JUILLET, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.80	53.40	51.87	51.16	51.63	52.17	8.5	12.4	18.3	19.8	16.0	15.0
2	52.87	53.28	51.84	51.18	51.52	52.14	10.4	12.2	17.5	18.7	15.5	14.8
3	52.00	52.90	51.20	50.43	50.76	51.48	10.8	11.8	16.3	18.7	16.1	14.7
4	51.65	52.19	50.84	50.68	51.37	51.34	10.8	13.6	18.6	19.0	16.2	15.6
5	52.30	52.88	51.25	50.91	51.73	51.81	9.0	12.8	20.1	20.2	15.9	15.6
6	53.16	53.95	52.54	52.39	52.63	52.93	8.2	11.0	15.4	16.2	13.8	12.9
7	53.83	54.91	53.62	52.99	53.50	53.77	8.8	10.2	14.4	16.4	12.7	12.5
8	53.64	54.25	52.81	52.24	52.69	53.13	4.8	9.8	17.8	16.2	13.7	12.5
9	53.02	53.51	52.38	51.99	52.30	52.74	4.9	7.6	19.0	18.5	15.2	13.0
10	52.98	54.13	53.22	52.95	53.64	53.38	10.5	13.5	17.0	16.0	13.9	14.2
11	54.88	55.91	54.82	54.59	54.90	55.02	9.4	11.8	15.0	14.0	10.2	12.1
12	53.99	54.44	52.89	52.41	52.77	53.30	6.6	9.0	16.4	14.6	12.0	11.7
13	51.95	52.43	51.31	51.14	51.66	51.70	9.6	12.3	16.4	15.0	10.8	12.8
14	53.04	53.80	52.12	51.90	52.43	52.66	7.4	10.0	16.4	16.2	13.8	12.8
15	53.70	54.37	53.82	53.55	53.87	53.86	9.8	10.6	13.0	12.1	12.0	11.5
16	54.61	55.23	53.58	53.07	53.32	53.96	11.0	12.0	16.4	16.0	14.6	14.0
17	52.43	53.32	51.45	50.57	51.16	51.79	10.6	12.0	19.4	19.6	16.1	15.5
18	52.05	52.90	51.43	50.69	51.14	51.64	11.2	12.7	19.5	19.6	16.5	15.9
19	52.07	52.88	51.61	51.45	51.91	51.98	9.0	11.2	17.1	17.4	15.5	14.0
20	52.67	53.16	51.79	51.42	52.12	52.23	7.4	10.8	18.8	18.6	14.8	14.1
21	52.49	53.13	51.65	51.20	51.72	52.01	8.0	11.0	18.6	20.2	17.0	15.0
22	53.22	53.88	52.59	52.25	52.94	52.98	8.3	12.2	18.8	17.2	12.5	13.8
23	53.26	53.87	52.53	51.54	51.78	52.59	9.2	12.8	16.6	19.2	16.4	14.8
24	51.32	52.12	50.90	50.36	51.12	51.16	10.2	13.7	18.4	18.6	15.0	15.2
25	51.91	52.51	51.30	51.39	52.10	51.84	7.4	11.6	14.9	13.4	11.0	11.7
26	52.21	52.82	51.64	50.90	51.20	51.75	6.5	9.4	17.4	14.4	13.0	12.1
27	52.30	53.06	52.07	51.22	51.73	52.08	4.0	7.9	17.4	19.2	16.4	13.0
28	52.76	53.31	52.26	51.99	52.24	52.51	7.2	11.0	16.2	17.3	13.9	13.1
29	52.51	53.16	51.98	51.02	51.33	52.00	7.4	11.2	16.5	18.2	15.4	13.7
30	52.00	52.92	52.00	51.86	52.74	52.30	5.4	7.7	18.0	16.2	12.3	11.9
31	53.34	53.89	53.15	53.15	53.79	53.46	9.6	11.0	15.8	14.0	11.5	12.4
Moyennes.	52.80	53.18	52.17	51.76	52.25	52.51	8.4	11.2	17.1	17.1	14.2	13.6

Maximum : 655mm. 91, le 11, à 9h.
Minimum : 650mm. 36, le 24, à 16h.
Oscillation =5mm. 55.

Maximum : 20° 2, les 6, et 21 à 16h.
Minimum : 4° 0, le 27, à 7h.
Oscillation =16°, 2.

JUILLET, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	8.0	10.4	14.4	14.4	12.8	12.0	7.76	8.37	10.19	9.10	9.35	9.01
2	10.0	10.8	13.7	16.3	13.0	12.6	8.96	8.92	9.66	11.16	9.92	9.72
3	10.2	11.0	14.1	15.3	13.4	12.8	8.97	9.38	10.84	11.02	10.03	10.05
4	10.4	12.8	14.3	13.9	12.2	12.7	9.20	10.60	9.90	9.13	8.51	9.47
5	8.3	11.0	15.5	15.7	12.9	12.7	7.81	8.85	10.69	10.90	9.25	9.50
6	7.8	9.9	12.2	13.2	11.6	10.9	7.69	8.54	8.93	9.73	9.07	8.79
7	8.1	8.9	11.8	13.5	10.6	10.6	7.71	7.88	9.00	10.00	8.44	8.60
8	4.2	4.8	13.1	12.5	11.3	9.9	5.87	7.53	8.78	8.88	8.76	7.96
9	4.8	7.2	14.6	14.6	12.7	10.8	6.37	7.39	10.04	10.35	9.64	8.76
10	10.1	12.0	13.9	13.6	12.6	12.4	9.02	9.67	10.17	10.34	10.20	9.88
11	8.7	9.3	11.9	11.4	8.8	10.0	8.01	7.46	8.81	8.72	7.77	8.15
12	6.6	7.7	12.2	10.6	9.5	9.2	6.69	7.17	8.38	7.45	7.59	7.46
13	9.5	11.6	13.2	11.6	9.9	11.2	8.82	9.85	9.63	8.45	8.65	9.08
14	7.0	9.5	14.0	13.2	12.4	11.2	7.29	8.61	10.66	9.73	10.01	9.26
15	9.4	9.9	12.3	11.8	11.7	11.0	8.61	8.75	10.30	10.20	10.13	9.60
16	11.0	12.0	14.4	13.8	13.4	12.9	9.79	10.46	11.18	10.66	10.85	10.59
17	10.4	11.4	16.0	16.6	13.9	13.6	9.30	9.76	11.75	12.50	10.74	10.81
18	10.8	11.5	15.0	15.5	13.9	13.3	9.44	9.52	10.34	10.95	10.19	10.09
19	8.7	10.8	14.2	14.2	13.0	12.2	8.22	9.41	10.56	10.39	9.86	9.69
20	7.3	10.4	14.5	15.6	12.8	12.1	7.59	9.20	10.06	11.60	9.98	9.69
21	7.9	10.3	13.8	14.5	12.5	11.8	7.89	8.98	9.22	9.32	8.46	8.77
22	7.9	10.6	12.8	12.0	10.0	10.7	7.74	8.69	7.88	7.75	7.99	8.01
23	8.8	11.4	13.6	15.6	13.5	12.6	8.22	9.35	10.01	11.29	10.00	9.77
24	9.9	12.3	14.0	14.1	11.6	12.4	8.96	9.94	9.61	9.63	8.45	9.32
25	6.8	9.6	11.8	10.6	8.8	9.5	7.09	9.70	8.74	8.07	7.36	8.19
26	6.1	7.6	12.6	10.2	10.6	9.4	6.85	6.86	8.33	7.21	8.29	7.52
27	4.0	7.6	12.0	13.1	12.3	9.8	6.10	7.64	7.61	8.04	8.53	7.59
28	6.6	9.5	13.1	13.8	11.8	10.9	6.99	8.09	9.62	9.89	9.26	8.77
29	7.2	9.4	12.1	14.0	12.3	11.0	7.49	7.88	8.24	9.71	9.05	8.47
30	5.4	7.6	12.6	11.8	9.2	9.3	6.73	7.74	8.06	8.07	7.09	7.54
31	9.0	10.5	11.8	11.0	9.7	10.4	8.26	9.20	8.21	8.23	8.06	8.39
Moyennes	8.1	9.6	13.4	13.5	10.4	11.3	7.92	8.75	9.53	9.64	9.08	8.95

Maximum : 16° 6, le 17, à 16h.
Minimum : 4° 0, le 27, à 7h.
Oscillation = 12°. 6.

Maximum : 12mm. 50, le 17, à 16h.
Minimum : 5mm. 87, le 8, à 7h.
Oscillation = 6mm. 63.

JUILLET, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	93	76	62	56	67	69.6	0.40	0.15	0.40	0.30	0.25	1.50
2	95	83	63	67	75	76.6	0.35	0.10	0.35	0.25	0.25	1.30
3	93	90	77	66	72	79.6	0.25	0.10	0.30	0.20	0.20	1.05
4	95	91	39	53	59	71.4	0.30	0.15	0.40	0.45	0.40	1.70
5	91	79	58	60	69	71.4	1.00	0.10	0.40	0.40	0.30	2.20
6	94	85	66	69	73	77.8	0.30	0.10	0.20	0.30	0.20	1.10
7	91	83	72	70	76	78.4	0.30	0.10	0.20	0.25	0.20	1.05
8	90	81	55	61	73	72.0	0.35	0.00	0.40	0.50	0.15	1.40
9	99	94	60	63	74	78.0	0.25	0.10	0.30	0.40	0.20	1.25
10	95	83	69	75	85	81.4	0.35	0.10	0.25	0.30	0.15	1.15
11	91	70	67	71	82	76.2	0.25	0.20	0.40	0.30	0.15	1.30
12	91	83	58	58	70	72.0	0.45	0.10	0.50	0.50	0.20	1.75
13	99	92	67	64	89	82.2	0.40	0.10	0.30	0.30	0.10	1.20
14	94	94	75	69	84	83.2	0.20	0.00	0.50	0.10	0.15	0.95
15	95	92	92	97	97	94.6	0.25	0.05	0.10	0.05	0.10	0.55
16	100	100	79	77	86	88.4	0.05	0.00	0.20	0.05	0.05	0.35
17	97	93	68	72	76	81.2	0.25	0.05	0.55	0.25	0.05	1.15
18	95	86	59	62	72	74.8	0.30	0.10	0.55	0.15	0.10	1.20
19	96	95	71	68	74	80.8	0.40	0.15	0.25	0.30	0.20	1.30
20	99	95	59	72	78	80.6	0.20	0.05	0.25	0.30	0.20	1.00
21	99	92	56	49	55	70.2	0.30	0.05	0.35	0.50	0.25	1.45
22	94	81	46	50	72	68.6	0.55	0.10	0.60	0.60	0.25	2.10
23	94	83	70	67	70	76.8	0.35	0.10	0.20	0.30	0.15	1.10
24	96	84	59	58	64	72.2	0.35	0.10	0.30	0.40	0.25	1.40
25	91	75	67	69	72	74.8	0.50	0.15	0.30	0.40	0.15	1.50
26	94	76	55	55	73	70.6	0.50	0.05	0.40	0.40	0.15	1.50
27	100	96	49	45	58	69.6	0.25	0.10	0.65	0.35	0.20	1.55
28	91	81	68	66	77	76.6	0.40	0.20	0.40	0.30	0.30	1.60
29	97	77	56	60	67	71.4	0.15	0.20	0.45	0.30	0.20	1.30
30	100	99	50	56	64	73.8	0.30	0.05	0.70	0.40	0.25	1.70
31	92	94	59	67	78	78.0	0.65	0.15	0.25	0.40	0.20	1.65
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes en total.	94.9	86.5	63.6	64.0	73.6	76.5	10.90	3.05	11.40	10.00	5.95	41.30

Maximum : 100, le 16 à 7 et 9h, le 27, à 7h.
Minimum : 45, le 27.

Maximum. 2mm, 20, le 5.
Minimum : 0mm, 35, le 16.

JUILLET, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.9	26.2	32.4	29.0	14.0	22.7	15.8	37.3	44.7	39.7	14.0	30.3
2	10.6	16.1	31.5	26.2	12.4	19.4	11.0	20.4	44.1	37 3	12.4	25.0
3	10.7	12.8	30.3	19.5	15.2	17.7	11.2	14.3	40.9	22.3	15.2	20.8
4	11.3	28.1	27.6	22.2	15.0	20.8	12.4	37.8	37.5	28.3	15.0	26.2
5	12.7	26.6	32.9	26.6	13.5	22.4	16.7	37.0	45.5	37.3	13.5	30.0
6	9.0	13.8	25.6	24.0	10.6	16.6	10.8	16.2	36.3	35.5	10.6	21.9
7	9.2	12.6	26.2	23.8	10.1	16.4	9.7	15.0	38.0	35.3	10.1	21.6
8	10.0	24.7	31.3	23.1	11.6	20.1	15.8	35.7	44.7	32.2	11.6	28.0
9	9.6	21.2	33.3	26.7	12.8	20.7	15.2	32.7	46.3	37.7	12.8	28.9
10	11.0	19.2	25.9	19.5	12.4	17.6	12.3	24.7	35.1	24.7	12.4	21.8
11	9.6	26.7	21.2	15.4	9.6	16.5	10.4	40.3	27.8	17.9	9.6	21.2
12	6.9	20.4	24.2	20.7	11.0	16.6	7.7	30.5	32.5	28.5	11.0	22.0
13	9.9	17.6	24.1	24.0	9.6	17.0	10.5	23.4	31.8	35.0	9.6	22.0
14	6.8	19.2	31.0	20.2	13.0	18.0	7.5	21.4	40.3	25.6	13.0	21.6
15	10.0	12.3	15.5	11.9	11.4	12.2	10.5	14.6	18.3	12.5	11.4	13.5
16	10.8	14.6	28.4	18.4	13.6	17.2	11.3	17.9	39.7	21.8	13.6	20 9
17	10.7	15.7	30.6	27.1	14.4	19.7	11.3	19.6	41.4	37.8	14.4	24.9
18	11.0	19.0	35.4	24.0	14.4	20.8	11.6	24.8	49.0	31.3	14.4	26.2
19	9.0	20.7	24.6	20.8	13.3	17.7	9.7	29.8	33.0	25.8	13.3	22.3
20	7.8	25.0	32.2	24.4	13.8	20.6	9.3	35.5	45.3	33.2	13.8	27.4
21	12.6	25.3	32.5	31.0	14.4	23.2	17.6	35.8	45.5	41.6	14.4	31.0
22	12.2	26.6	32.1	26.1	12.8	21.9	17.2	37.3	45.3	37.5	12.8	30.0
23	14.4	23.3	23.0	24.6	13.8	19.8	19.5	32.5	28.3	38.0	13.8	26.4
24	14.7	28.2	25.7	22.7	14.2	21.1	19.5	38.7	31.3	29.0	14.2	26.5
25	12.3	26.6	24.0	20.9	10.8	18.9	17.7	37.5	33.7	30.7	10.8	26.1
26	6.3	22.8	35.1	19.2	10.8	18.8	7.4	34.2	51.7	25.5	10.8	25.9
27	6.7	21.3	32.6	26.4	13.2	20.1	9.5	33.0	45.7	38.0	13.2	27.9
28	7.9	20.1	29.6	20.3	12.8	18.1	8.7	27.5	42.7	25.7	12.8	23.5
29	7.6	24.6	31.0	22.1	12.4	19.5	8.6	36.3	44.5	38.6	12.2	28.0
30	6.2	18.2	31.6	25.1	11.6	18.5	7.5	26.4	44.8	36.5	11.5	25.3
31	9.9	18.5	26.5	17.3	10.0	16.4	10.6	27.0	37.6	21.6	9.9	21.3
Moyennes	10.0	20.9	28.6	22.7	12.5	18.9	12.1	28 5	39.4	31.0	12.5	24.7

Maximum : 35°. 4, le 18 à 13h.
Minimum : 6°. 2, le 30, à 7h.
Oscillation = 29°. 2.

Maximum : 51°. 7, le 26, à 13h.
Minimum : 7°. 4, le 26, à 7h.
Oscillation = 44°. 3.

JUILLET, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	284 500	32 000	12 500	11 000	23 000	363 000
2	202 000	17 500	51 000	40 500	33 500	344 500
3	163 000	10 500	1 500	1 500	1 500	178 000
4	21 000	0 000	68 000	66 500	29 000	184 500
5	52 500	4 500	41 500	45 500	39 000	183 000
6	209 500	19 500	61 000	71 000	36 500	397 500
7	214 000	9 500	69 500	64 000	37 500	394 500
8	229 000	6 500	7 500	55 000	32 000	330 000
9	99 000	1 500	12 500	81 500	48 500	243 000
10	35 500	17 000	109 500	80 000	47 000	289 000
11	168 000	44 000	101 500	72 000	90 000	475 500
12	103 500	0 500	62 500	93 000	35 500	295 000
13	131 500	27 500	120 000	82 500	46 500	408 000
14	114 500	1 500	68 500	32 000	28 500	245 000
15	207 500	20 000	35 000	50 000	3 500	316 000
16	46 500	1 000	35 500	86 000	19 500	188 500
17	122 500	13 500	31 500	58 000	37 500	263 000
18	108 000	16 500	8 000	23 000	27 000	182 500
19	171 500	5 500	61 000	53 500	27 000	321 500
20	102 500	4 500	67 000	72 000	43 000	289 000
21	161 000	4 000	7 000	7 000	11 000	190 000
22	99 000	0 500	87 500	79 000	37 500	303 500
23	75 500	0 000	5 000	7 000	5 000	92 500
24	35 500	0 500	2 000	32 000	47 000	117 000
25	194 000	1 000	89 000	77 000	27 500	388 500
26	61 500	18 000	57 500	52 500	32 500	222 000
27	89 500	0 000	4 000	31 500	24 500	149 500
28	127 000	5 000	80 000	86 000	42 500	340 500
29	80 000	6 000	28 000	5 500	5 500	124 500
30	76 000	0 000	64 000	74 500	39 000	254 000
31	296 000	45 500	126 000	96 000	39 000	602 500
TOTAL	4 084 000	333 500	1 575 000	686 500	996 500	7 675 000

Maximum : 602km 500, le 31.
Minimum : 92km 500, le 23.

JUILLET, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	E 1	ENE 1	0	E 2	1.0	8	3	3	9	9	6.4
2	E 1	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1.2	10	10	3	3	1	5.4
3	ENE 1	E 1	0	0	ENE 1	0.6	10	10	5	10	9	8.8
4	0	0	W 1	W 1	W 1	0.6	10	7	7	5	0	5.8
5	0	0	E 1	E 1	E 3	1.0	0	0	4	2	0	1.2
6	0	SE 1	E 1	E 2	E 2	1.2	1	10	10	3	0	4.8
7	SE 1	SE 1	ESE 2	E 1	E 2	1.4	10	10	7	2	0	5.8
8	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1.2	0	0	0	1	0	0.2
9	0	0	E 1	E 1	E 2	0.8	0	0	0	2	0	0.4
10	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1.8	2	10	10	7	6	7.0
11	SE 2	SE 2	SE 2	SE 3	SE 3	2.4	8	3	10	10	1	6.4
12	0	0	ESE 2	E 2	SE 1	1.0	10	2	9	3	0	4.8
13	SE 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1.8	10	10	10	6	8	8.8
14	E 1	0	E 2	E 2	E 1	1.2	7	9	7	8	10	8.2
15	0	E 1	E 1	E 2	0	0.8	10	10	10	10	10	10.0
16	0	E 1	E 2	E 2	E 1	1.2	10	10	10	10	10	10.0
17	0	E 1	E 1	E 2	E 1	1.0	10	10	3	2	8	6.6
18	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1.0	10	10	4	4	1	5.8
19	0	E 2	E 1	E 1	E 1	1.0	10	10	9	7	0	7.2
20	0	0	E 1	E 2	E 1	0.8	6	0	4	8	10	5.6
21	0	0	W 1	0	E 1	0.4	0	0	0	0	0	0.0
22	0	0	E 2	E 2	E 1	1.0	0	0	0	0	0	0.0
23	0	0	0	ENE 1	ENE 1	0.4	2	7	10	3	2	4.8
24	0	0	0	E 2	E 1	0.6	3	1	3	7	9	4.6
25	0	E 2	E 2	E 2	SE 1	1.4	0	0	10	7	8	5.0
26	E 1	SE 1	E 2	SE 2	E 2	1.6	10	6	6	4	0	5.2
27	0	0	E 1	E 2	E 2	1.0	7	0	0	0	0	1.4
28	0	E 1	E 2	E 2	E 2	1.4	10	10	6	10	10	9.2
29	0	E 1	E 1	ENE 1	ENE 1	0.8	10	3	0	0	0	2.6
30	0	0	ESE 2	E 2	SE 2	1.2	10	10	0	1	0	4.2
31	E 3	E 2	E 3	SE 3	E 1	2.4	10	10	9	10	0	7.8
Moyennes	0. 4	0. 8	1. 3	1. 5	1. 5	1.1	6.6	6.0	5.4	4.9	3.6	5.3

JUILLET, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 54	4 07	8 01	3 46	4 18	8 04	20.7	7.7	14.2	
2	2 04	4 47	6 51	1 57	4 43	6 40	19.3	10.0	14.6	
3	0 10	2 41	2 51	0 10	2 36	2 46	20.2	10.4	15.3	
4	4 15	4 19	8 34	4 07	4 12	8 19	20.7	10.0	15.3	
5	4 45	4 44	9 29	4 38	4 47	9 25	22.3	8.7	15.5	
6	1 24	4 13	5 37	1 18	4 10	5 28	17.7	7.8	12.7	
7	0 16	4 37	4 53	0 10	4 28	4 38	17.6	8.4	13.0	
8	4 44	4 31	9 15	4 47	4 34	9 21	18.4	3.7	11.0	
9	4 49	4 50	9 39	4 47	4 48	9 35	19.6	3.7	11.6	
10	1 31	3 02	4 33	1 43	2 58	4 41	18.7	10.3	14.5	
11	2 07	1 46	3 53	1 58	1 40	3 38	15.7	8.7	12.2	
12	3 34	4 41	8 15	3 27	4 52	8 19	17.7	5.7	11.7	
13	2 30	3 18	5 48	2 34	3 15	5 49	18.4	7.4	12.9	0.10
14	0 34	3 12	3 46	0 35	3 10	3 45	17.2	6.8	12.0	
15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13.7	6.7	10.2	
16	0 34	0 41	1 15	0 37	0 37	1 14	16.9	10.4	13.6	16.80
17	2 20	4 41	7 01	2 23	4 43	7 06	20.3	10.4	15.3	1.10
18	2 33	4 08	6 41	2 29	4 03	6 32	20.6	10.6	15.6	
19	1 58	4 08	6 06	1 49	4 14	6 03	20.6	8.6	14.6	
20	4 10	2 43	6 53	4 24	2 48	7 12	20.3	6.9	13.6	
21	4 40	5 00	9 40	4 48	5 00	9 48	20.6	7.6	14.1	
22	4 27	5 00	9 27	4 47	4 43	9 30	19.3	7.7	13.5	
23	3 43	2 15	5 58	3 38	2 07	5 45	20.1	8.4	14.2	
24	3 58	4 16	8 14	4 17	3 54	8 11	21.3	9.7	15.5	
25	3 20	2 40	6 00	3 16	2 34	5 50	17.3	7.0	12.1	
26	4 23	4 33	8 56	4 23	4 20	8 43	18.1	6.2	12.1	
27	3 32	5 02	8 34	3 47	4 45	8 32	20.3	3.8	12.0	
28	3 08	4 07	7 15	3 07	4 02	7 09	19.0	6.3	12.6	
29	3 30	5 01	8 31	3 24	5 00	8 24	18.5	7.2	12.8	
30	2 47	4 51	7 38	2 53	4 53	7 46	18.8	4.8	11.8	
31	1 33	3 25	4 58	1 30	3 19	4 49	17.3	8.4	12.8	
Moyennes ou total	h m 87 13	h m 117 19	h m 204 32	h m 87 29	h m 115 33	h m 203 02	° 18.9	° 7.7	° 13.3	mm 17.90

Maximum : 9h 40m, le 21. Max. : 9h 48m, le 21. Max. : 22° 3, le 5.
Minimum : 0h 00m, le 15. Min. : 0h 00m, le 15. Min. 3° 7, les 8 et 9.

JUILLET, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	Str.C.Ni..Ci-str.	C.. Str.. Str-c.	C.Ni..Str..Str-c.	C.. Ni.. Str.
2	Str.. Ni.	Str. Ni.	Str...C-ni.C.Ni.	C.Ni..Str..Str-c.	C.Ni Str..Str-c.
3	Str.. Ni.	Str. Ni.	Str.. Ni.. C.	C.. Ni . Str.	C.. Ni.. Str.
4	Str.	Str-c.. Str.	Str.. Ni.. C.	Str-c.. C.. Str.	Str.. Str-c.
5		C.	Str-c. C..Ni.Str.	C..Str..Ni..Str-c.	C.Str..Ni..Str-c.
6	Str.	Str.. Ni.. C	C.. Ni.. Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
7	Str.	Str.	C.. Ni.. Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
8		C.	Str. C.	Str.. C.. Str-c.	Str.. C.. Str-c.
9			Str.. C.	C-ni.. C.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.
10	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C..Ni..Str..C-ni.	Str.. C.. Ni.
11	Str-c..Str.. Ni.	Str..Ni.. Str-c.	Str.. Ni.. C	Str.. Ni.	Str.. Ni.
12	Str.	Str.. Str-c.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni.. Str-c.	Str.. Ni.. Str-c.
13	Str.. Ni.	Str.. Str-c.	Str.. Ni.	Str-c.. ..Str..Ni.	Str-c.Str..C.Ni.
14	Str.. Ni.	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
15	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
16	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni	Str.. Ni.	Str.. Ni.
17	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	C.. Str. .Str-c.	C.. Str..Str-c.
18	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C . Ni.. Str.	C.. Ni.. Str.	Ni..C..Str.Str-c.
19	Str.	Str.. Ni.	C . Ni.. Str.	C.. Ni.. Str.	Str.. Ni . C
20	Str.	Str.. C.	C . Ni.. Str	C . Ni.. Str.	Str.. Ni.. C.
21	Str.	Str.	C.	Str.. C.	Str
22	Str.		Str.	Str.. C.	Str.. C.
23	Str.	Str.. C.	Str.. C.. Ni.	Str-c..C..Str..Ni.	Str-c.C..Str.Ni.
24	Str.	Str.. C.	C.. Str-c.. Ni.	C.. Ni.. Str.	C..Ni.. Str.
25	Str.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni	Ni.Str.Str-c.C.C-ni.	Str-c.. Str.. Ni.
26	Str.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.. C.	Str-c..C .Ni.Str.	Str..C.Ni.Str-c.
27	Str.	Str.	C.	C.	Str.. Str-c.. C.
28	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
29	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.	Str.	Str.
30	Str.	Str.	Str.. C.	Str . C.	Str.. C..
31	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.. C.	Str.. C.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str=Cirro-stratus. A-c =Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. =Cumulus.	Str. =Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. =Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

AOUT, 1907.

	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE SEC.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	54.47	55.10	53.85	53.34	54 30	54.21	7.4	10.5	18.3	16.6	13.0	13.2
2	54.68	55.21	53.75	53.20	53.67	54 10	9.0	11.6	19.1	19.4	15.3	14.9
3	53.16	53.86	52.13	50.37	51.42	52.29	6.6	8.0	18.2	20.2	18.3	14.2
4	51.59	52.29	50.68	49.78	50.55	50.98	10.0	12 6	20.3	20.6	17.6	16.2
5	50.83	52.36	50.72	50.21	50.69	50.96	7.2	10.8	20.4	21.1	17.7	15.4
6	52.03	52.93	51.33	50.82	51.57	51.73	9.0	10 7	19.8	21.6	16.9	15.6
7	53.30	54.15	52.88	52.73	53.62	53.34	10.2	14.4	19.5	19.4	15.6	15.8
8	54.90	55.48	53.90	53.47	53.85	54.32	7.9	12.5	17.6	15.6	13.2	13.3
9	52.82	53.16	51.52	50.75	50 83	51.82	8.0	11.2	19.0	18.4	15.9	14.5
10	50.38	51.22	49.48	48.98	49.30	49.87	7.4	8.0	18.4	20.4	17.0	14.2
11	51.28	52.28	51.22	51.13	52.38	51.66	7.0	11.6	20.4	19.8	15.6	14.9
12	53.95	54.75	53.62	53.19	54.10	53.92	8.4	10.7	18.1	17.0	12.7	13.4
13	53.64	53.97	52.32	51.59	52.09	52.72	6.8	10.3	18.4	18.6	14.8	13.8
14	52.32	53.21	51.49	51.23	52.42	52.13	5.2	8.1	19.4	19.2	14.4	13.3
15	52.94	53.32	52.60	52.40	53.00	52.85	8.0	12.1	15.3	14.2	11.7	12.3
16	53.65	54.47	52.72	52.34	53.07	53.25	5.7	11.0	18.2	16.8	14.0	13.1
17	53.20	53.69	52.25	51.45	51.83	52.48	8.9	11.8	19.0	18.8	16.2	14.9
18	53.25	53.78	52.38	51 85	52.43	52.74	9.6	11.2	19.2	21.1	16.7	15.6
19	54.16	55.10	53.26	52.97	53.86	53.87	7.8	13.1	20.1	18 7	15.1	14.9
20	54.78	55.20	53.66	53.01	53.57	54.04	8.4	14.0	20.5	20.2	16.4	15.9
21	54.13	54.82	53 09	52.44	52.79	53.45	8.6	13.7	20.3	21.2	17.2	16.2
22	53.90	54.37	52.96	51.94	54.64	53.16	10.0	13.4	20.0	21.0	16.2	16.1
23	53.12	53.68	53.06	52.11	52.44	52.88	7.6	11.5	17.3	14.8	13.5	12.9
24	53.13	53.80	52.97	52 40	52.96	53.05	9.4	12.8	16.8	17.6	12.0	13.7
25	53.75	54.21	53.51	53.12	53.88	53.69	10.2	14.1	17.3	18.1	14.7	14.9
26	53.92	54.60	53.10	52.54	53.20	53.47	12.0	14.5	23.0	24.0	19.4	18 6
27	53.61	54.17	52.79	52.22	52.58	53.07	11.4	14.8	24.2	25.3	20.7	19.3
28	52.86	53.41	51.52	50.53	51.32	51.93	12.8	17.8	26.0	26.3	21.0	20.8
29	51.48	52.03	50.54	49.94	50.99	51.00	13.6	19 2	25 6	23.7	20.4	20.5
30	51.92	52.58	50.73	49.90	50.85	51.20	10.0	15.6	23 6	23.1	18.4	18.1
31	51.42	51.94	50.57	50.51	51.11	51.11	9.0	13.0	24.0	23.1	18.8	17.6
Moyennes.	53.05	53.71	52.28	51.71	52.36	52.62	8.8	12.6	19.9	19.8	16.1	15.4

Maximum : 655mm. 48, le 8, à 9h.
Minimum : 648mm. 98, le 10, à 16h.
Oscillation =6mm. 50.

Maximum : 26°. 3, le 28, à 16h.
Minimum : 5°. 2, le 14, à 7h.
Oscillation =21°, 1.

AOUT, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	6.8	8.8	14.7	13.3	11 3	11.0	7.09	7.61	10.58	9.65	9.11	8.81
2	8.8	10.4	15.6	15.9	13.8	12 7	8.32	8.78	11.34	11.58	9.71	9.95
3	6.4	8.0	15.2	14.0	12.9	11.3	7.10	8.02	11.28	8.66	8.14	8.64
4	8.4	10.4	13.4	13.0	10.6	11 2	7.42	8.27	7 89	7.19	5.89	7.53
5	7.2	9.9	13.4	15.0	13.6	11 8	7.59	8.65	7.78	9.50	9.44	8.59
6	8.5	10.0	15.0	16.2	13.3	12.6	8.01	8.80	10.19	10.88	9.49	9.47
7	9.7	12.6	13.5	14.0	12.8	12.5	8.73	10.34	8.37	9.08	9.56	9.22
8	7.5	10.0	13.2	11.8	11.2	10.7	7.54	7.87	9.01	8.37	8.89	8.34
9	7.6	10.2	14.1	13.2	12.4	11.5	7.59	8.76	9.43	8.59	8.91	8.66
10	7.1	7.6	13.7	15.1	11.6	11.0	7.38	7.59	9.20	10.00	7.41	8.32
11	5.3	8.6	14.0	14.2	11.8	10.8	5 81	6.82	8.56	9.13	8.37	7.74
12	7 3	8.8	13.3	13.0	10.0	10.5	7.10	7.65	8.87	9.07	7.76	8.09
13	5.8	8.4	13.2	14.0	12.4	10.8	6.42	7.27	8.59	10.55	9.49	8.46
14	5.2	8.0	13.4	14.3	11.2	10.4	6.63	7.97	8.30	9.59	8 27	8.15
15	6.8	9.3	12.0	12.1	9.8	10 0	6.78	7.31	8.74	9.14	7.83	8.02
16	5.3	8.4	13.4	12.8	11.6	10.1	6.48	6.91	8.97	8.93	8.97	8.05
17	8.8	10.9	15.1	13.5	13.2	12.3	8.37	9.24	10.67	8.75	9.73	9.35
18	9.3	10.4	13 8	15.4	13.5	12 5	8.50	8.99	8 88	10.04	9.84	9.25
19	7.6	10.3	15.2	14.0	12.4	11.9	7.69	7 89	10.30	9.45	9.33	8.93
20	8.0	11.3	16.4	16.0	13.2	13.0	7.82	8.60	11.75	11.33	9.63	9.83
21	8.4	12.1	14.9	16.4	14.4	13.2	8.12	9.69	9 80	11.48	10.77	9.97
22	9.0	11.0	15.1	16.0	13.5	12.9	8.05	8.55	10.22	10.91	10.10	9.37
23	7.0	9 7	13 8	12.8	11 9	11.0	7.18	8.06	9.89	9.98	9.58	3.94
24	8.8	9.9	12.8	14.0	10.8	11.3	8.11	7 52	8.93	10.02	9.02	8.72
25	9.6	12.2	14.6	15.0	13.7	13.0	8 62	9.61	10.98	11.07	11.13	10.28
26	11.9	13.2	17.3	19.4	16.4	15 6	10.35	10 64	11.69	14.36	12.32	11.87
27	11.3	13.4	18.6	19 4	16 9	15.9	9 95	10 75	13.00	13.67	12.35	11.94
28	11.9	14.4	17.9	19 0	16.2	15.9	9.96	10.45	10.96	12 55	11.20	11.02
29	12.3	14.2	17.1	16.0	15.1	15.1	10.72	9.45	10.03	9.49	10.00	9.94
30	9.3	12.5	17.0	16.7	14.2	13.9	8.39	9.19	10.94	10.80	9.87	9.84
31	7.8	9.6	15.4	15.2	13.6	12.3	7.21	7.17	8.50	8.72	8.87	8.09
Moyennes	8.2	10.5	14.7	14.8	12.8	12.2	7.67	8 30	9.70	10.08	9.39	9.13

Maximum : 19° 4, les 26 et 27, à 16h.
Minimum : 5° 2, le 14, à 7h.
Oscillation = 14°. 2.

Maximum : 11mm. 36, le 26, à 16h.
Minimum : 5mm. 81, le 11, à 7h.
Oscillation = 8mm. 55.

AOUT, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	91	79	66	66	80	76.4	0.35	0.05	0.35	0.35	0.20	1.30
2	97	85	67	67	74	78.0	0.30	0.05	0.30	0.35	0.20	1.20
3	97	100	71	46	49	72.6	0.20	0.10	0.30	0.30	0.20	1.10
4	79	74	40	36	36	53.0	1.45	0.10	0.70	0 75	0.60	3.60
5	100	89	40	48	61	67.6	0.70	0.05	0.65	0.60	0.30	2.30
6	93	92	57	54	64	72.0	0.40	0.10	0.60	0.25	0.30	1.65
7	94	80	46	51	71	68.4	0.55	0.20	0.40	0.45	0.25	1.85
8	94	72	57	61	77	72.2	0.40	0.35	0.60	0.45	0.20	2.00
9	94	86	55	52	63	70.0	0.25	0.05	0.35	0.50	0.25	1.40
10	96	94	56	53	49	69.6	0.25	0.05	0.35	0.40	0.40	1.45
11	76	65	45	50	61	59.4	0.80	0.20	0.60	0.55	0.30	2.45
12	85	76	55	61	69	69.2	0.55	0 15	0 50	0.50	0.15	1.85
13	85	76	52	73	74	72.0	0.45	0.15	0.40	0 45	0.20	1.65
14	100	99	46	55	65	73.0	0.35	0.15	0.65	0.45	0.25	1.85
15	83	67	65	77	77	73.2	0.45	0.25	0.40	0.30	0.20	1.60
16	94	68	55	61	74	70.4	0.30	0 30	0.55	0.45	0.40	2.00
17	99	89	63	51	69	71.2	0.15	0.15	0.60	0.40	0.25	1.55
18	96	90	51	50	67	70.8	0.30	0.10	0.35	0.40	0.30	1.45
19	97	68	56	56	71	69 6	0.40	0.10	0.50	0.50	0.30	1.80
20	94	70	63	62	67	71.2	0.30	0.15	0.35	0.40	0.30	1.50
21	97	82	53	59	72	72.6	0 30	0.20	0.25	0.45	0.30	1.50
22	86	73	49	57	72	67.4	0.35	0.10	0.50	0.40	0.25	1.65
23	91	78	66	78	82	79.0	0.40	0.20	0.15	0.45	0.15	1.35
24	92	67	61	65	86	74.2	0.30	0.10	0.40	0 35	0.25	1.40
25	93	79	73	70	89	80.8	0.30	0 20	0.20	0.40	0.15	1.25
26	99	85	53	62	72	74.2	0.15	0.10	0.70	0.25	0.25	1.45
27	99	84	56	54	67	72.0	0.30	0.20	0.80	0.30	0.35	1.95
28	89	67	41	46	58	60.2	0.35	0.15	0.60	0.75	0.35	2 20
29	92	54	38	40	53	55.4	0.50	0.10	0.85	0.80	0.40	2.65
30	91	67	48	59	60	65.0	0.80	0.20	0.50	0.65	0.40	2.55
31	84	62	34	38	53	54.2	0 50	0.10	0.80	0.85	0.40	2.65
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	92.1	78.0	54 1	56.7	67.1	69.5	13.15	4 50	15.25	14.45	8.80	56.15

Maximum : 100, le 3 à 9h, les 5 et 14, à 7h.
Minimum : 34, le 31, à 13h.

Maximum . 3mm, 60, le 4.
Minimum : 1mm, 10, le 3.

AOUT, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7.9	18.3	30.8	20.2	11.7	17.8	9.0	25.7	44.3	26.5	11.6	23.4
2	9.4	19.0	30.9	21.6	12.3	18.6	10.0	26.4	44.4	28.0	12.3	24.2
3	6.9	13.6	30.4	25.2	17.5	18.7	7.8	18.7	43.4	32.7	17.5	24.0
4	12.9	23.3	32.1	28.1	16.2	22.5	16.6	34.2	45.3	39.4	16.2	30.3
5	7.8	25.1	34.7	29.6	15.1	22.5	9.3	35.8	47.6	40.0	15.0	29.5
6	11.1	13.8	32.6	29.6	14.6	20.3	14.3	16.7	45.7	40.6	14.5	26.4
7	10.4	27.1	33.6	25.2	14.2	22.1	11.3	38.0	46.3	33.8	14.2	28.7
8	9.4	23.0	31.0	17.6	11.3	18.4	10.2	33.2	45.4	20.5	11.3	24.1
9	8.6	23.2	34.0	21.5	13.4	20.1	9.7	32.3	48.5	27.3	13.4	26.2
10	7.8	16.2	31.3	23.5	15.8	18.9	8.6	24.7	44.8	28.5	15.8	24.5
11	12.2	26.0	33.8	27.4	13.3	22.5	17.2	37.2	49.0	48.4	13.3	33.0
12	9.2	17.4	30.8	25.2	11.0	18.7	12.8	23.4	44.5	37.3	11.0	25.8
13	8.3	18.8	31.8	27.3	12.5	19.7	10.4	27.5	45.5	39.4	12.7	27.1
14	5.6	11.3	32.2	26.0	12.0	17.4	6.7	14.7	46.3	37.4	12.3	23.5
15	14.2	20.4	21.3	15.9	11.5	16.7	20.7	28.6	28.5	19.6	11.5	21.8
16	6.7	21.3	33.2	17.1	12.2	18.1	8.0	30.6	49.0	19.7	12.3	23.9
17	9.2	18.4	25.1	28.7	14.1	19.1	10.6	25.0	33.0	39.3	14.2	24.4
18	9.8	16.4	35.8	31.4	14.2	21.5	10.3	21.0	50.2	42.5	14.3	27.7
19	13.1	25.8	32.3	24.9	13.2	21.8	19.0	37.6	45.5	34.5	13.2	29.8
20	15.6	29.0	29.7	27.8	13.2	23.1	22.3	41.3	41.0	40.0	13.4	31.6
21	15.0	24.7	30.5	21.9	14.4	21.3	21.3	33.5	41.7	26.3	14.5	27.6
22	10.6	27.3	32.3	26.9	13.2	22.1	11.3	36.6	45.5	38.3	13.4	29.0
23	17.7	23.2	24.2	19.7	12.7	19.5	18.0	32.7	32.5	26.5	12.8	24.5
24	10.1	22.3	30.4	22.7	12.0	19.5	11.7	33.0	45.3	30.7	12.3	26.6
25	11.7	21.1	23.1	21.6	14.0	18.3	13.0	27.8	30.5	27.2	14.1	22.5
26	12.6	19.2	36.9	29.6	16.4	22.9	13.7	24.0	49.8	41.0	16.5	29.0
27	15.7	22.4	36.6	31.6	17.6	24.8	22.6	30.1	49.7	43.0	17.7	32.6
28	19.7	33.4	40.0	29.3	19.0	28.3	26.5	44.5	53.3	36.2	19.1	35.9
29	14.2	35.0	37.1	31.2	18.2	27.1	15.3	45.7	50.3	41.3	18.3	34.2
30	17.3	28.6	35.7	29.8	16.5	25.6	24.4	40.3	49.0	40.6	16.6	34.2
31	16.6	30.2	36.5	31.1	17.2	26.3	23.3	40.7	50.0	42.5	17.3	34.8
Moyennes	11.5	22.4	31.9	25.4	14.2	21.1	14.3	31.0	46.0	34.5	14.3	27.8

Maximum : 40°. 0, le 28 à 13h.
Minimum : 5°. 6, le 14, à 7h.
Oscillation = 34°. 4.

Maximum : 53°. 3, le 28, à 13h.
Minimum : 6°. 7, le 14, à 7h.
Oscillation = 46°. 6.

AOUT, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	224 000	28 000	77 500	66 000	43 500	439 000
2	182 000	19 500	68 000	53 500	20 000	343 000
3	17 000	0 000	4 500	61 000	42 000	124 500
4	85 000	1 000	102 000	120 000	52 000	360 000
5	113 000	8 500	17 000	10 000	33 500	182 000
6	60 500	0 500	7 500	10 500	38 000	117 000
7	140 500	33 000	17 500	43 500	31 500	266 000
8	241 500	31 000	108 500	81 000	43 500	505 500
9	78 500	0 000	40 000	27 000	13 000	158 500
10	72 000	0 000	14 000	23 000	31 000	140 000
11	119 500	5 500	28 500	66 000	46 000	265 500
12	165 000	17 500	88 000	87 500	57 000	415 000
13	166 000	14 500	76 500	99 500	23 500	380 000
14	18 000	27 500	61 000	91 000	80 000	277 500
15	161 000	45 000	127 000	110 500	40 000	483 500
16	159 500	7 000	136 500	82 500	41 000	426 500
17	133 500	24 000	75 000	15 000	27 000	274 500
18	96 000	1 500	4 000	3 500	26 000	131 000
19	200 500	28 000	101 500	78 500	54 000	462 500
20	142 000	7 000	67 000	46 500	36 500	299 000
21	119 500	0 500	32 000	46 000	28 000	226 000
22	138 000	73 000	83 500	52 000	39 000	385 500
23	142 500	3 000	77 000	72 500	81 500	376 500
24	238 000	45 000	154 000	109 500	49 500	596 000
25	240 500	26 000	96 000	89 000	37 500	489 000
26	170 500	26 500	42 500	56 500	41 500	337 500
27	137 500	36 500	86 500	68 500	43 500	372 500
28	104 000	1 000	19 500	18 500	20 500	163 500
29	60 000	0 500	57 500	76 500	47 000	241 500
30	119 000	39 000	81 500	77 500	56 500	373 500
31	92 000	0 000	68 000	87 000	44 500	291 500
TOTAL	4 136 500	550 000	2 019 500	1 929 500	126 800	9 903 500

Maximum : 596km 000, le 24.
Minimum : 117km 000, le 6.

AOUT, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1.6	10	7	2	3	9	6.2
2	E 1	E 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	1.0	10	10	1	5	0	5.2
3	0	0	W 1	W 2	SSW 1	0.8	10	10	1	3	2	5.2
4	0	0	W 2	W 3	W 2	1.4	0	0	0	0	0	0.0
5	E 1	E 1	E 1	0	E 2	1.0	10	0	0	0	0	2.0
6	E 1	E 1	0	E 2	ENE 2	1.2	0	10	1	3	1	3.0
7	0	E 1	0	E 2	E 2	1.0	8	7	4	3	6	5.6
8	ESE 1	ESE 2	ENE 3	E 3	E 2	2.2	6	2	8	10	3	5.8
9	0	0	E 1	0	NE 1	0.4	10	3	3	3	0	3.8
10	0	0	W 1	N 1	W 2	0.8	10	5	3	8	7	6.6
11	SE 1	0	E 1	E 3	E 2	1.4	0	0	0	0	0	0.0
12	SSE 3	SSE 2	E 2	E 2	E 2	2.2	10	10	0	0	0	4.0
13	E 1	E 1	E 2	E 1	ENE 1	1.2	10	10	0	0	0	4.0
14	ESE 1	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	1.6	10	10	0	0	0	4.0
15	SSE 1	SE 2	E 2	E 3	SE 2	2.0	1	10	10	10	6	7.4
16	SE 1	E 2	E 3	E 2	E 2	2.0	10	9	7	7	2	7.0
17	ESE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 1	1.0	3	10	7	7	1	5.6
18	0	0	0	0	E 2	0.4	10	10	7	4	6	7.4
19	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1.8	0	0	1	2	1	0.8
20	0	E 2	E 1	ENE 1	ENE 1	1.0	0	1	5	3	0	1.8
21	0	E 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0.8	0	9	7	8	4	5.6
22	E 1	E 1	E 1	E 2	E 1	1.2	10	9	1	1	0	4.2
23	ESE 1	SE 1	ENE 2	ESE 2	E 3	1.8	0	7	9	9	10	7.0
24	E 2	E 2	E 3	ENE 3	E 2	2.4	10	10	7	6	0	6.6
25	SE 2	E 2	ENE 2	E 2	E 2	2.0	10	10	10	9	10	9.8
26	0	E 2	E 1	E 2	E 1	1.2	10	10	3	2	10	7.0
27	E 2	E 2	ENE 1	E 2	E 1	1.6	1	3	1	1	6	2.4
28	0	E 1	E 1	ENE 2	ENE 2	1.2	0	0	1	3	2	1.2
29	0	E 1	E 2	E 2	E 2	1.4	10	0	0	0	0	2.0
30	E 1	E 1	ENE 2	ENE 3	ENE 2	1.8	0	0	0	0	0	0.0
31	0	0	ENE 2	ENE 2	ENE 3	1.4	0	0	0	0	0	0.0
Moyennes	0. 8	1. 1	1. 5	1. 8	1. 7	1.3	5.7	6.0	3.2	3.5	2.7	4.2

AOUT, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 49	4 33	8 22	3 53	4 30	8 23	19. 3	6. 8	13. 0	
2	2 25	3 48	6 13	2 17	3 50	6 07	20. 7	8. 6	14. 6	
3	1 35	4 33	6 08	1 40	4 25	6 05	21. 8	6. 3	14. 0	0. 20
4	4 46	4 48	9 34	4 30	4 53	9 23	21. 4	9. 7	15. 5	
5	3 49	4 47	8 36	3 57	4 43	8 40	22. 3	6. 9	14. 6	0. 10
6	2 03	4 29	6 32	2 00	4 22	6 22	22. 1	8. 6	15. 3	
7	4 12	4 36	8 48	4 08	4 33	8 41	21. 4	10. 0	15. 7	
8	4 37	2 40	7 17	4 34	2 37	7 11	19. 4	7. 4	13. 4	
9	4 00	5 00	9 00	3 52	4 54	8 46	20. 6	6. 7	13. 6	
10	3 01	4 33	7 34	3 05	4 27	7 32	21. 6	6. 8	14. 2	
11	4 37	4 49	9 26	4 13	4 48	9 31	21. 8	6. 3	14. 0	
12	3 08	5 10	8 18	3 03	5 10	8 13	18. 7	6. 6	12. 6	
13	4 07	5 05	9 12	3 58	4 56	8 54	19. 7	6. 3	13. 0	
14	2 16	4 56	7 12	2 15.	4 56	7 11	20. 7	4. 7	12. 7	
15	3 47	3 51	7 38	3 39	3 58	7 37	17. 3	6. 8	12. 0	
16	4 08	3 57	8 05	3 59	4 03	8 02	19. 7	4. 7	12. 2	
17	2 56	4 11	7 07	2 48	4 26	7 14	21. 1	8. 9	15. 0	0. 15
18	2 48	3 50	6 38	2 54	3 44	6 38	21. 5	9. 5	15. 5	
19	4 29	4 36	9 05	5 05	4 30	9 35	21. 3	7. 4	14. 3	
20	4 50	4 42	9 32	4 50	4 45	9 35	21. 3	7. 7	14. 5	
21	4 37	3 30	8 07	4 43	3 24	8 07	22. 6	7. 6	15. 1	
22	3 01	4 50	7 51	3 05	5 07	8 12	21. 9	9. 3	15. 6	
23	2 43	2 47	5 30	2 40	2 34	5 14	18. 7	6. 4	12. 5	
24	2 30	4 27	6 57	2 27	4 20	6 47	19. 1	8. 7	13. 9	0. 60
25	2 45	2 33	5 18	2 51	2 37	5 28	20. 4	9. 3	14. 8	
26	2 47	4 39	7 26	2 45	4 12	6 57	24. 5	11. 3	17. 9	
27	3 14	4 42	7 56	3 25	4 53	8 18	25. 7	10. 4	18. 0	
28	4 44	3 41	8 25	4 57	3 42	8 39	27. 7	11. 7	19. 7	
29	4 00	4 46	8 46	4 16	4 34	8 50	26. 3	13. 3	19. 8	
30	4 42	4 37	9 19	5 10	4 30	9 40	24. 7	8. 7	16. 7	
31	4 45	4 34	9 19	5 17	4 45	10 02	25. 0	7. 8	16. 4	
Moyennes ou total.	h m 111 11	h m 134 00	h m 245 11	h m 112 46	h m 133 08	h m 245 54	° 21. 6	° 8. 1	° 14. 8	mm 1. 05

Maximum : 9h 34m, le 4. Max. : 10h 02m, le 31. Max. : 27° 7, le 28.
Minimum : 5h 18m, le 25. Min. : 5h 14m, le 23. Min. 4° 7, les 14 et 16.

AOUT, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	Str.. Ni.	Str.. C.	Ci-str.. C.	Str..Str-c..C..Ni.
2	Str.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. C.	Str.. C.	Str.. Str-c..C.
3	Str.	Str.	C.. Ni.. Str.	C.. Str-c.. Ni.	C.. Str-c.. Ni.
4	Ci-str.. S tr.				Str.
5	Str.		Str.	Str.	Str.
6	Str.	Str.	Str.. C.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
7	Str.	C . Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	Str.. C.	C.. Str.. Ni.
8	Str .	C.. Str.. Ni.	C..Ni.Str. Str-c.	Str.. Ni.. C.	C.. Str.. Ni.
9	Str.. Ni.	C.. Ni.. C-ni.	C.. Ni.. Str.	C..C-ni.. Ni..Str.	C..C-ni..Ni.Str.
10	Str.	Str.	Str..Str-c..C.	Str.. Ni.. C.	Str.. C.. Ni.
11	Str.	Str.	C . Ni.. Str.	Ci-str.. Str.. C.	Ci-str.. Str.. C.
12	Str.	Str.. Ni.	Str.	Ci-str.. C.	Str.
13	Str.. Ni.	Str. Ni.	Ci-str . Str.	Str.. Ci-str.	Str.
14	Str.	Str.. Ni.	Str.	Str.	Str.
15	Str.	Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni.. C.
16	Str.	C. Str.. Ni.	Ni . Str-c.. Str.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni.. C.
17	Str.. C. Ni.	Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni.. C.
18	Str.. Ni.	C.. Ni. Str..	C.. Ni.. Str.	Str.. Ni.. C.	C..Ni..Str.Str-c.
19	C.	C.	Str-c.. C.. Str.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni . C
20	Str-c.. Str.	Str-c.. Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	C-ni..C . Ni.	C..Str..Str-c.
21	Str-c., Str.	Str.. C.. Ni.	Str..Ni.Str-c.C.	Str.. Ni.. Str-c.	Str . C.. Ni.
22	Str.	Str.. Ni.	C.Str-c. Str..Ni.	C.Ni..Str..Str-c.	C.Ni..Str-c..Str.
23	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni.
24	Str.. Ni.	Str.. Ni.. C.	Str.. Ni.. C.	Ni..C..Str..Str-c.	Str..C..Ni..Str-c.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.
26	Str.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	C . Str-c.. Str.	Str-c.Str..C.Ni.
27	Str.	Ni..Str-c.Str.	Str.. Str-c.. C.	Str.. Str-c.. C.	Str.. C.. Ni.
28	Str.	C.	Str-c.. Str.	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.
29	Str.	Str.	Str.		Str.
30	Str.. Str-c.	Str.. C.	Str.. C.	Str.. C.	Str.. Str-c.
31				Str..	Str.. Str-c.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. =Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

SEPTEMBRE, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.64	51.88	50.67	49.90	50.36	50.89	9.6	14.7	24.2	24.8	21.8	19.0
2	51.27	51.61	49.79	49.49	50.37	50.49	10.5	14.5	24.2	25.2	19.6	18.8
3	52.47	53.13	51.28	50.80	51.77	51.89	10.6	16.0	24.2	22.8	17.5	18.2
4	52.64	53.31	51.69	51.48	52.56	52.34	11.0	14.6	20.0	19.5	14.3	15.9
5	52.35	53.26	51.76	51.43	52.32	52.22	8.9	10.6	20.0	18.3	14.0	14.4
6	52.53	52.85	51.41	50.38	51.82	51.80	9.0	12.4	19.1	19.0	15.0	14.9
7	52.98	53.82	52.39	52.31	53.08	52.92	8.2	11.8	21.2	19.6	15.4	15.2
8	54.20	54.93	53.90	53.15	53.95	54.02	9.8	11.5	19.3	18.2	14.0	14.6
9	53.93	54.49	52.66	51.64	52.41	53.03	8.0	15.2	21.2	19.6	16.6	16.1
10	52.72	53.22	51.41	50.84	51.43	51.93	10.6	12.4	23.2	25.4	21.3	18.6
11	52.24	52.79	51.49	51.28	52.17	51.99	11.5	17.4	27.0	27.0	23.2	21.2
12	52.62	53.08	51.58	51.58	52.05	52.13	11.3	17.7	26.3	27.2	22.4	21.0
13	51.65	52.03	50.41	50.17	50.77	51.01	12.5	18.0	27.1	25.4	21.8	21.0
14	51.24	51.58	50.11	49.56	50.21	50.54	11.6	18.9	27.4	26.0	22.6	21.3
15	51.27	51.68	50.51	50.55	51.45	51.09	11.8	17.9	25.7	23.7	19.4	19.7
16	52.44	53.05	51.36	50.78	51.54	51.83	10.6	16.8	25.6	25.0	20.3	19.7
17	53.03	53.18	51.94	51.63	52.67	52.49	12.1	16.2	19.0	17.2	14.3	15.8
18	53.02	53.46	52.16	51.79	52.49	52.58	10.6	14.6	17.4	15.7	13.4	14.3
19	52.72	53.42	51.39	50.86	51.79	52.04	8.6	14.4	21.2	20.6	15.5	16.1
20	52.16	52.93	50.99	50.21	50.91	51.44	9.8	10.8	21.4	22.7	18.8	16.7
21	51.95	52.32	50.42	49.73	50.20	50.92	9.3	11.8	22.9	23.8	19.8	17.5
22	50.99	51.13	49.89	49.11	49.90	50.20	13.7	18.4	25.6	23.8	19.8	20.5
23	58.86	51.77	50.87	50.49	51.01	51.00	13.4	18.1	22.3	20.1	15.1	17.8
24	52.49	53.02	51.88	51.10	52.21	52.14	10.6	14.2	19.6	21.0	12.7	15.6
25	53.09	53.33	52.18	51.49	52.04	52.43	12.0	15.2	21.7	20.4	16.8	17.2
26	52.97	53.32	51.48	50.54	51.28	51.92	13.8	17.0	21.3	19.0	16.2	17.5
27	53.31	52.40	50.70	50.41	50.98	51.36	12.8	15.6	22.0	19.0	16.6	17.2
28	52.36	52.88	51.15	50.59	51.48	51.69	13.3	16.4	22.8	19.6	18.0	18.0
29	52.44	53.03	51.72	50.89	51.15	51.85	13.9	15.9	22.6	22.2	20.3	19.0
30	52.06	52.29	50.47	49.06	50.77	50.93	15.2	17.6	23.8	22.9	14.2	18.7
Moyennes.	52.35	52.84	51.32	50.77	51.57	51.77	11.1	15.2	22.6	21.8	17.7	17.7

Maximum : 654mm. 93, le 8, à 9h.
Minimum : 649mm. 06, le 30, à 16h.
Oscillation = 5mm. 87.

Maximum : 27°. 4, le 14, à 13h.
Minimum : 8°. 0, le 9, à 7h.
Oscillation = 19°, 4.

SEPTEMBRE, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	9.0	11.2	16.5	16.2	14.7	13.5	8.26	8.11	9.94	9.19	8.75	8.85
2	10.2	11.7	15.4	17.3	14.5	13 8	9.19	8.83	12.70	10.54	9.64	10.18
3	9.4	12.5	17.4	16.2	13.4	13.8	8.19	8.98	11.20	10.24	9.30	9.58
4	10.0	11.5	13.2	13.8	10.5	11.8	8.64	8.53	7.74	8.94	7.49	8.23
5	7.5	9.7	14.4	13.2	10.8	11.1	7.02	8.53	9.29	8.47	7.98	8.26
6	7.8	10.0	13.7	13.8	12.0	11.5	7.27	7.93	8.83	9.01	8.89	8.39
7	8.0	10.3	16.2	14.9	12.5	12.4	7.92	8.56	11.09	10.17	9.30	9.41
8	9.0	9.9	14.8	14.4	12 0	12.0	8.16	8.28	10.19	10.24	9.42	9.26
9	7.3	11.9	16.6	15.4	14.0	13.0	7.28	8.71	11.66	10.82	10.55	9.80
10	10.0	10.8	16.6	19.0	16.6	14.6	8.85	8.81	10.60	12.96	11.61	10.57
11	11.0	14.1	17.8	19.2	17.8	16.0	9.53	10.26	10.29	12.42	12.30	10.96
12	10 6	14.1	19.1	20.0	16.3	16.0	9.16	10.10	12.64	13.58	10.59	11.20
13	12.0	14.6	18.0	18.2	16.4	15.8	10.25	10.61	10.56	11.76	11.08	11.85
14	9.6	12.6	18.6	18.2	17.0	15.2	8.49	7.71	11.31	11.44	11.47	10.08
15	10.3	14.1	17.4	15.6	14.2	14.3	8.56	10.00	11.99	8.98	9.35	9.77
16	10.2	13.6	16.0	18.0	15.4	14.6	9.08	9.91	8.49	11.66	9.46	9.72
17	11.7	13.2	15.0	13.2	12.3	13.1	10.08	9.73	10.60	9.21	9.63	9.85
18	9.1	11.4	12.9	11.8	10.9	11.2	7.85	8.41	8.74	8.32	8.41	8.35
19	7.5	11.2	15.8	15.4	12.5	12.5	7.17	8.27	10.51	10.29	9.24	9.10
20	9.0	9.7	15.4	16.4	14 6	13.0	8.16	8.42	9.87	10.57	10.19	9.44
21	9.0	11.0	17.5	17.9	15.4	14.2	8.48	9.38	12.03	12.13	10.72	10.55
22	12.2	15.2	18.7	18.2	15.8	16.0	9.81	11.17	12.42	12.60	11.24	11.45
23	11.8	15 2	17.5	16.2	13.5	14.8	9.51	11.34	12.35	11.67	10.72	11.12
24	10.4	13.5	16.2	17.5	11.6	13.8	9.30	11.15	11.93	13.02	9.64	11.01
25	11.6	13.7	18.5	16.9	14.6	15.1	10.01	10.93	14.16	12.50	11.24	11.77
26	13.7	15.0	17.9	15.4	14.6	15.3	11.60	11.65	13.44	11.13	11.30	11.84
27	12.6	15.0	18.0	16 4	14.2	15.2	10 77	12.38	13.25	13.53	10.82	11.95
28	13.2	15.2	18.6	17.2	16 0	16.0	11.25	12.23	13.75	13.34	12.49	12.61
29	13.8	15.0	17.6	17.2	16.7	16.1	11.67	12.29	12.33	11.97	12.28	12.11
30	14.8	16.1	19.2	18.0	12.8	16.2	12.34	12.83	14.22	12.84	10.20	12.56
Moyennes	10.4	11.8	16.7	16.4	14.1	14.0	9.12	9.80	11.27	11.11	10.18	10.32

Maximum : 20° 0, le 12, à 16h.
Minimum : 7° 3, le 9, à 7h.
Oscillation = 12°. 7.

Maximum : 14mm. 22, le 30, à 13h.
Minimum : 7mm. 02, le 5, à 7h.
Oscillation = 7mm. 20.

SEPTEMBRE, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	92	62	40	36	42	54.4	0.55	0.20	0.75	0.80	0.45	2.75
2	97	70	54	41	53	63.0	0.55	0.20	1.00	0.80	0.50	3.05
3	84	63	47	47	60	60.2	0.70	0.15	0.65	0.70	0.35	2.55
4	86	66	41	49	58	60.0	0.45	0.15	0.65	0.65	0.30	2.20
5	81	89	50	52	65	67.4	0.55	0.10	0.50	0.55	0.30	2.00
6	84	72	51	53	68	65.6	0.45	0.15	0.45	0.50	0.30	1.85
7	97	82	57	57	69	72.4	0.30	0.15	0.45	0.30	0.35	1.55
8	89	79	59	63	78	73.6	0.40	0.10	0.45	0.45	0.10	1.50
9	90	65	61	61	72	69.8	0.50	0.45	0.40	0.50	0.20	2.05
10	93	81	48	51	60	66.6	0.30	0.15	0.85	0.50	0.40	2.20
11	94	67	36	44	55	59.2	0.50	0.40	0.85	0.80	0.45	3.00
12	92	65	47	48	49	60.2	0.60	0.10	0.70	0.70	0.35	2.45
13	94	67	36	46	54	59.4	0.60	0.15	0.90	0.85	0.45	2.95
14	76	45	39	43	54	51.4	0.70	0.35	0.95	0.90	0.40	3.30
15	82	63	55	38	53	58.2	0.80	0.30	0.95	1.00	0.55	3.60
16	95	68	31	47	56	59.4	0.75	0.50	0.85	0.60	0.45	3.15
17	95	69	63	61	78	73.2	0.55	0.15	0.45	0.40	0.20	1.75
18	81	65	56	60	72	66.8	0.80	0.25	0.55	0.55	0.25	2.40
19	85	65	54	54	68	65.2	0.60	0.10	0.55	0.50	0.25	2.00
20	89	85	49	48	61	66.4	0.40	0.05	0.45	0.50	0.40	1.80
21	96	90	55	53	60	70.8	0.40	0.05	0.45	0.55	0.35	1.80
22	83	69	48	55	64	63.8	0.60	0.20	0.70	0.60	0.30	2.40
23	82	71	59	64	82	71.6	0.60	0.10	0.50	0.45	0.25	1.90
24	97	92	68	68	87	82.4	0.15	0.15	0.20	0.40	0.20	1.10
25	95	84	72	68	78	79.4	0.25	0.05	0.30	0.40	0.25	1.25
26	99	80	70	66	83	79.6	0.20	0.05	0.30	0.35	0.20	1.10
27	98	93	66	75	75	81.4	0.20	0.05	0.30	0.25	0.25	1.05
28	99	87	65	77	80	81.6	0.20	0.05	0.30	0.35	0.15	1.05
29	99	90	59	58	68	74.8	0.30	0.10	0.20	0.45	0.30	1.35
30	95	85	62	60	84	77.2	0.30	0.05	0.35	0.55	0.15	1.40
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	90.6	74.3	53.3	54.7	66.2	67.8	14.25	5.00	16.95	16.90	9.40	62.50

Maximum : 99, les 26, 28 et 29, à 7h.
Minimum : 31, le 16, à 13h.

Maximum . 3mm, 60, le 15.
Minimum : 1mm, 05, les 27 et 28.

SEPTEMBRE, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.8	30.8	37.8	33.5	19.4	27.7	23.5	42.0	50.4	43.9	19.5	35.9
2	17.4	28.7	39.4	32.6	17.4	27.1	25.2	40.0	52.6	44.0	17.5	35.9
3	14.4	30.0	35.3	29.2	16.2	25.0	18.5	41.4	49.7	39.7	16.3	33.1
4	12.4	27.2	32.8	27.1	13.0	22.5	14.1	39.0	46.3	39.0	13.2	30.3
5	16.3	18.2	31.6	26.6	12.2	21.0	23.5	25.2	45.4	39.0	12.3	29.3
6	10.5	20.8	32.7	27.2	13.0	20.8	11.9	29.5	47.0	39.3	13.2	28.2
7	10.2	16.6	31.6	20.9	13.9	18.6	12.5	21.3	44.0	24.8	14.0	23.3
8	10.7	15.8	31.2	25.6	12.3	19.1	11.8	20.5	44.7	37.3	12.5	25.4
9	15.7	28.0	32.7	27.6	14.0	23.6	22.8	39.5	46.5	39.4	14.2	32.5
10	11.2	19.0	37.0	31.8	17.6	23.3	12.3	25.8	50.3	43.3	17.8	29.9
11	19.3	33.8	39.5	33.3	19.4	29.1	26.3	45.0	52.8	44.7	19.6	37.7
12	18.2	32.8	37.0	31.7	18.6	27.7	20.7	44.3	50.5	42.3	18.7	35.3
13	20.7	33.3	39.1	32.7	19.4	29.0	28.3	44.7	52.4	43.5	19.5	37.7
14	20.3	34.4	39.2	32.8	19.7	29.3	28.0	46.0	52.7	43.5	19.8	38.0
15	18.2	32.9	39.0	32.7	17.9	28.1	24.0	44.0	52.3	43.7	18.1	36.4
16	19.2	32.4	38.6	31.9	18.4	28.1	27.5	44.3	52.3	43.0	18.5	37.1
17	14.4	21.4	25.6	25.0	13.8	20.0	15.1	25.7	32.8	34.3	13.9	24.4
18	13.0	25.2	30.8	24.1	13.4	21.3	16.0	35.6	45.0	34.6	13.5	28.9
19	13.1	29.5	33.0	26.9	13.2	23.1	18.0	43.5	47.0	38.0	13.3	32.0
20	10.1	13.8	32.5	30.6	15.5	20.5	11.1	17.4	49.0	42.3	15.6	27.1
21	10.8	19.6	32.6	30.2	17.0	22.0	12.6	26.6	50.5	40.2	17.1	29.4
22	21.6	31.0	36.0	23.0	18.5	26.0	28.4	41.7	51.9	29.4	18.6	34.0
23	21.1	30.5	32.6	21.7	14.2	24.0	28.4	42.7	45.6	26.3	14.3	31.5
24	13.3	19.6	28.4	21.2	12.0	18.9	15.9	25.8	38.9	24.3	12.1	23.4
25	12.6	23.1	34.2	23.7	15.0	21.7	13.7	31.3	48.5	30.1	15.1	27.7
26	19.7	26.7	33.1	16.4	15.2	22.2	26.0	35.2	45.3	18.1	15.3	28.0
27	13.6	26.8	27.4	25.6	16.1	21.9	15.0	37.2	34.3	32.5	16.2	27.0
28	14.6	25.9	38.6	23.9	16.8	24.0	16.5	34.8	52.0	32.0	16.4	30.3
29	18.6	21.8	38.4	25.2	19.1	24.6	15.7	29.4	54.7	26.9	19.2	29.2
30	16.4	20.7	36.0	21.8	13.2	21.6	18.7	24.0	49.0	23.2	...	28.7
Moyennes	15.5	25.7	34.4	27.2	15.8	23.7	19.4	34.8	47.8	36.1	16.0	30.9

Maximum : 39°. 5, le 11, à 13h.
Minimum : 10°. 1, le 20, à 7h.
Oscillation = 29°. 4.

Maximum : 54°. 7, le 29, à 13h.
Minimum : 11°. 1, le 20, à 7h.
Oscillation = 43°. 6.

SEPTEMBRE, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	124 000	1 500	15 500	5 500	9 500	156 000
2	78 000	0 000	6 000	23 500	42 000	149 500
3	171 000	11 500	51 500	27 500	96 000	357 500
4	229 500	36 500	96 500	119 500	65 000	547 000
5	154 000	41 500	111 000	98 500	57 000	462 000
6	176 500	36 500	92 000	71 500	51 500	428 000
7	129 500	10 500	65 500	69 500	49 500	324 500
8	314 000	49 000	48 000	110 000	30 500	551 500
9	225 000	15 500	119 500	88 500	40 000	488 500
10	121 500	11 000	41 000	26 000	32 500	232 000
11	75 000	0 000	63 500	65 500	32 000	236 000
12	80 000	12 000	73 500	65 000	38 000	268 500
13	81 500	5 000	29 500	59 500	33 500	209 000
14	108 500	9 500	40 000	43 000	26 000	227 000
15	26 000	36 500	75 000	79 000	43 000	259 500
16	147 500	3 000	22 500	102 500	39 000	314 500
17	141 000	23 000	82 000	65 000	92 000	406 000
18	248 500	37 500	114 000	81 500	95 500	577 000
19	183 000	25 500	95 500	78 500	41 000	423 500
20	153 000	20 000	29 500	32 500	36 500	271 500
21	103 000	0 000	1 000	12 000	36 000	152 000
22	53 000	0 000	8 500	14 000	63 000	138 500
23	27 000	29 000	52 500	141 000	60 500	310 000
24	101 500	20 500	28 000	41 000	30 500	221 500
25	75 500	30 000	89 500	60 500	51 000	306 500
26	45 500	56 500	34 000	41 500	30 000	207 500
27	73 500	3 000	40 500	46 500	25 000	188 500
28	93 500	1 000	17 500	32 500	48 000	192 500
29	98 500	6 500	25 500	3 500	11 500	145 500
30	93 500	9 500	20 500	53 000	36 000	212 500
TOTAL	3 734 500	541 500	1 589 000	1 757 500	1 341 500	8 964 000

Maximum : 577km 000, le 18.
Minimum : 138km 500, le 22.

SEPTEMBRE, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	0	0	0	0	NE 1	0.2	0	0	0	0	0	0.0
2	0	0	S 1	ENE 1	E 2	0.8	0	0	0	0	0	0.0
3	0	E 1	E 1	E 2	E 2	1.2	1	0	0	0	0	0.2
4	E 1	E 2	E 2	E 2	E 3	2.0	10	8	0	0	0	3.6
5	E 1	E 1	ENE 2	E 2	E 3	1.8	0	10	0	0	0	2.0
6	E 2	SE 2	E 2	ENE 2	ENE 2	2.0	10	10	1	0	0	4.2
7	0	E 2	E 1	E 1	E 3	1.4	10	10	6	10	1	7.4
8	E 1	E 2	ENE 2	E 2	E 2	1.8	10	10	7	4	2	6.6
9	SSE 1	SSE 1	E 2	ENE 2	ENE 2	1.6	0	2	2	1	2	1.4
10	E 1	E 1	ESE 1	ENE 1	ENE 1	1.0	10	10	0	0	0	4.0
11	0	0	E 1	E 1	E 1	0.6	0	0	0	0	0	0.0
12	0	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1.0	0	0	0	0	0	0.0
13	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1.0	0	0	0	0	0	0.0
14	0	E 1	E 1	E 1	E 1	0.8	0	0	0	0	0	0.0
15	0	0	E 1	E 2	E 2	1.0	0	0	0	0	0	0.0
16	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1.4	0	0	0	0	0	0.0
17	E 1	E 1	E 1	ESE 2	SE 2	1.4	4	9	10	8	7	7.6
18	SSE 3	SSE 3	SSE 2	SE 2	E 2	2.4	10	10	8	5	10	8.6
19	SE 2	SE 2	E 2	E 2	E 2	2.0	4	5	1	0	0	2.0
20	ENE 1	E 1	E 1	E 1	ENE 2	1.2	10	10	0	0	0	4.0
21	0	0	0	ENE 2	ENE 2	0.8	10	10	1	4	1	5.2
22	0	0	NNW 1	N 1	NNE 1	0.6	1	0	4	10	10	5.0
23	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1.4	0	2	4	7	8	4.2
24	E 1	E 1	E 1	E 1	SE 2	1.2	10	10	10	10	10	10.0
25	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1.4	10	10	5	5	10	8.0
26	E 1	E 1	ENE 1	W 3	E 1	1.4	10	9	5	10	10	8.8
27	0	0	E 1	N 1	NE 1	0.6	10	9	8	5	9	8.2
28	0	E 1	E 1	E 1	ENE 1	0.8	10	9	7	7	8	8.2
29	0	0	0	0	NE 1	0.2	9	10	3	8	7	7.4
30	0	0	W 1	E 2	E 1	0.8	9	10	4	10	10	8.6
Moyennes	0. 6	0. 9	1. 1	1. 5	1. 8	1.2	5.3	5.8	2.8	3 5	3.5	4.0

SEPTEMBRE, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 40	4 58	9 38	5 15	4 53	10 08	26. 8	8. 3	17. 5	
2	4 13	4 21	8 34	5 06	4 03	9 09	26. 7	9. 0	17. 8	
3	4 30	4 40	9 10	4 57	4 37	9 34	25. 5	9. 8	17. 6	
4	3 17	4 42	7 59	3 28	4 46	8 14	21. 5	9. 7	15. 6	
5	3 15	4 49	8 04	3 29	5 06	8 35	20. 6	7. 3	12. 9	
6	2 24	4 58	7 22	1 37	4 57	6 34	20. 5	7. 6	14. 0	
7	2 10	3 16	5 26	1 38	3 08	4 46	22. 3	7. 4	14. 6	
8	2 03	4 37	6 40	1 30	4 31	6 01	20. 3	9. 2	14. 7	
9	4 47	4 53	9 40	5 05	5 00	10 05	22. 2	6. 7	14. 4	
10	2 32	5 00	7 32	2 42	5 07	7 49	25. 5	10. 3	17. 9	
11	4 43	4 48	9 31	5 16	5 12	10 28	27. 7	10. 4	19. 0	
12	4 45	4 43	9 28	5 10	4 47	9 57	28. 7	11. 3	20. 0	
13	4 49	4 52	9 41	5 20	4 56	10 16	28. 2	10. 8	19. 5	
14	4 45	4 58	9 43	5 26	4 46	10 12	28. 7	9. 7	19. 2	
15	4 43	4 50	9 33	5 16	5 12	10 28	27. 7	11. 2	19. 5	
16	4 36	4 53	9 29	4 54	4 56	9 50	27. 2	8. 4	17. 8	
17	2 10	1 54	4 04	1 55	1 20	3 15	19. 8	11. 4	15. 6	
18	2 54	4 27	7 21	2 55	3 42	6 37	19. 2	9. 7	14. 4	
19	3 58	4 53	8 51	3 37	5 13	8 50	23. 3	7. 0	15. 1	
20	2 13	5 00	7 13	2 00	5 10	7 10	23. 6	9. 0	16. 3	
21	2 35	4 16	6 51	2 43	3 58	6 41	26. 0	8. 4	17. 2	
22	4 49	2 37	7 26	5 07	2 14	7 21	28. 7	12. 3	15. 5	
23	4 31	3 21	7 52	4 57	3 04	8 01	23. 2	11. 8	17. 5	4. 00
24	2 37	2 27	5 04	1 52	2 53	4 45	22. 3	10. 2	16. 2	17. 25
25	2 34	4 23	6 57	2 03	3 57	6 00	22. 8	11. 3	17. 0	3. 50
26	3 26	3 27	6 53	3 11	3 13	6 24	23. 7	12. 2	18. 0	0. 30
27	2 33	2 22	4 55	2 47	2 02	4 49	22. 9	12. 3	17. 6	14. 00
28	3 02	3 57	6 59	3 17	3 43	7 00	24. 6	12. 6	18. 6	5. 00
29	1 41	3 35	5 16	1 46	3 04	4 50	24. 2	12. 9	18. 6	7. 50
30	2 31	3 09	5 40	2 23	3 25	5 48	27. 7	14. 4	21. 0	
Moyennes ou total.	h m 103 46	h m 125 06	h m 228 52	h m 106 42	h m 122 55	h m 229 37	° 24. 4	° 10. 1	° 17. 0	mm 51. 55

Maximum : 9h 43m, le 14. Max. : 10h 28m, les 11 et 15. Max. : 28° 7, les 12, 14 et 22.
Minimum : 4h 04m, le 17. Min. 3h 15m, le 17. Min. : 6° 7, le 9.

SEPTEMBRE, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.. C.	Str-c.		Ci-str.	Str.Str-c. Ci-str.
2	Ci-str.	Ci-str.	Ci-str.	Ci-str.	Ci-str.
3	Str.		Str.. C.	Str.. Str-c.	Str.. Str-c.
4	Str.. Ni.	Str. Ni.. Str-c.	Str.	Str.	Str.. Str-c.
5	Str.	Str. Ni. Str-c.	Str.	Str.	Str.. Str-c.
6	Str. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.. C.	Str-c.. Str.	Str-c.. Str.. C.
7	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.. C.	Ni.. C.	Str.Str-c..Ni.C.
8	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.. C.	Str-c. Ni. C. Str.	Str.. Ni.
9	Str.. C.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str-c.. Str.. C.	Str.. Str-c.. Ni.
10	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.	Ci-str.. C.	Ci-str.. Str-c.
11			C.		Ci-str. Str-c. C.
12	Str.	Str.		Str-c.. Str.	Str. Str-c.
13					Ci-str. Str-c.
14					Ci-str.Str-c.Str.
15				C.	
16	Str.	Str.		C.	C.
17	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str-c. Str. Ni.	Str-c.Str. Ni.
18	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni. Str-c.	Str-c. Str. Ni.	Str-c.Str. Ni.
19	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str-c. Str. C.	Str-c. Str.	Str-c. Str.
20	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.	C.. Str.. Str-c.	C..Str..Str-c.
21	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.	Ni.. C.. Str.	Ni. C.. Str-c.
22	Str.	Str.. C.	Str.. C.	Ni.. C.. Str.	Str. C. Ni.
23	Str.	Str-c.. Ni.	Str.C.Ni. C-ni.	Str.. C-ni. C. Ni.	Str..Ni.C.C-ni.
24	Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	Str.C.Ni. C-ni.	Str.. C.. C-ni.	Str.. C.. C-ni.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Ni C-ni.	A-c. C-ni. Ni. C.	Str. C.Ni. C-ni.
26	Str.. C.. Ni.	C. Ni. A-str..Str.	C.. Ni. C-ni.	Ni.. C.	C.. Ni.. Str.
27	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Ci. C.. C-ni. Ni.	A-str.. C.. Ni.	A-str. C.. C-ni
28	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Ci-str.C-ni.Str.	Ci-str. C.C-ni.Ni.	Str.. Ni. C-ni.
29	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	Str. C-ni.C. Ni.	Str. C.. Ni.
30	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni. C.. Ni.	Str.. C. Ni.	Str. Ni.C-ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. =Strato-cumulus. C-ni. =Cumulo-nimbus.

OCTOBRE, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.31	51.73	49.56	49.22	50.05	50.37	13.7	17.0	22.7	17.2	16.8	17.5
2	50.89	50.97	49.57	48.72	49.18	49.87	12.5	16.4	24.0	25.4	20.4	19.7
3	50.64	51.28	50.17	49.25	49.55	50.18	15.2	19.2	24.3	25.6	22.3	21.3
4	51.28	52.00	50.48	49.79	50.28	50.77	15.5	17.6	25.1	27.2	22.8	21.6
5	51.35	51.73	49.98	49.21	49.66	50.39	14.7	19.2	27.4	29.0	24.2	22.9
6	50.94	51.45	49.56	49.03	50.03	50.20	14.6	17.8	28.4	28.6	23.2	22.5
7	51.43	51.63	49.67	49.13	49.77	50.33	14.8	17.8	25.7	26.6	22.1	21.4
8	50.00	50.38	48.82	48.20	48.39	49.16	14.0	18.9	27.0	26.2	23.6	21.9
9	48.58	49.19	47.61	47.09	47.45	47.98	16.2	20.1	26.7	26.4	22.8	22.6
10	48.61	48.97	47.46	46.72	47.46	47.84	15.2	19.5	28.0	30.3	24.6	23.5
11	49.76	50.06	48.22	47.70	48.25	48.80	15.0	19.4	26.2	26.4	24.0	22.2
12	49.34	49.74	47.82	46.87	47.68	48.29	15.8	20.7	28.2	28.2	21.0	22.8
13	49.52	49.72	48.80	48.18	49.04	49.05	14.7	20.6	25.9	22.4	18.0	20.3
14	51.42	52.02	50.74	49.80	50.64	50.92	14.4	17.2	25.9	26.8	22.0	21.3
15	52.06	52.69	51.01	50.35	51.32	51.49	16.4	19.6	25.6	20.2	19.1	20.2
16	52.12	52.13	50.44	50.07	50.67	51.09	15.2	19.9	24.0	21.5	17.6	19.6
17	51.24	51.83	50.21	49.48	50.43	50.64	13.5	17.9	25.2	24.0	20.4	20.2
18	51.84	52.55	51.27	50.51	51.47	51.53	13.1	19.6	25.1	24.2	20.6	20.5
19	52.89	53.23	51.57	50.86	52.41	52.19	12.8	18.3	27.4	25.7	21.0	21.0
20	52.23	52.49	50.81	50.36	51.28	51.40	15.0	21.6	27.0	24.0	20.6	21.6
21	51.48	51.59	50.00	48.91	49.74	50.34	14.4	20.7	27.6	27.4	23.2	22.6
22	50.51	51.11	49.25	48.83	49.43	49.83	17.6	22.1	29.3	25.0	22.8	23.4
23	51.15	51.36	50.60	49.53	50.52	50.63	15.6	20.4	26.0	24.6	21.6	21.6
24	51.67	52.16	51.01	50.30	51.05	51.24	16.4	20.2	26.4	24.6	21.6	21.8
25	52.16	52.76	50.95	49.98	50.90	51.35	14.2	19.2	26.2	25.4	21.9	21.4
26	51.87	51.86	50.13	49.70	50.82	50.88	16.0	21.4	27.5	20.8	18.8	20.9
27	51.14	51.39	50.21	49.28	50.09	50.42	15.8	19.8	26.6	28.0	23.5	22.7
28	51.63	52.07	50.64	49.98	50.34	50.93	15.4	19.2	23.2	24.2	20.7	20.5
29	51.68	51.71	50.21	48.82	50.08	50.50	17.2	21.1	27.2	28.4	21.6	23.1
30	50.59	50.95	49.22	48.42	49.01	49.64	17.2	20.6	26.4	26.0	24.4	22.9
31	50.52	50.57	49.32	48.01	49.05	49.49	16.6	22.4	27.1	24.2	19.8	22.0
Moyennes.	51.02	51.39	49.85	49.11	49.87	50.25	15.1	19.5	26.2	25.3	21.5	21.5

Maximum : 653mm. 23, le 19, à 9h.
Minimum : 646mm. 72, le 10, à 16h.
Oscillation = 6mm. 51.

Maximum : 30°. 3, le 10, à 16h.
Minimum : 12°. 5. le 2, à 7h.
Oscillation = 17°, 8.

OCTOBRE, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	13.4	15.0	18.3	14.6	14.4	15.1	11.41	11.65	13.34	11.03	10.98	11.68
2	12.2	15.1	19.0	18.8	15.9	16.2	10.57	12.10	13.70	12.77	11.06	12.04
3	14.6	16.9	18.7	18.0	16.7	17.0	12.07	13.14	13.10	11.35	11.22	12.18
4	15.0	16.3	20.3	19.4	17.4	17.7	12.45	13.12	15.18	12.62	11.94	13.06
5	14.2	17.1	21.2	20.2	18.1	18.2	11.80	13.41	15.42	12.95	12.24	13.16
6	14.4	17.1	20.0	21.2	19.2	18.4	12.13	14.14	12.94	14.81	14.45	13.69
7	13.9	15.4	18.9	19 9	17.2	17.1	11.21	11.77	12.67	12.79	12.03	12.69
8	13.2	15.4	18.8	18.6	17.0	16.6	10.89	11.35	11.95	11.95	10.94	11.42
9	14.7	17.4	18.2	18.2	16.6	17.0	11.68	13.36	11.13	11.23	10.81	11.64
10	14.0	15.6	19.4	19.5	19.2	17.5	11.28	11.13	12.23	11.14	13.72	11.90
11	14.2	17.2	18.4	18.0	15.8	16.7	11.65	13.45	11.64	10.93	9.04	11.34
12	13.1	15.8	19.5	19.4	17.4	17.0	9.82	9.78	12.29	12.13	12.88	11.38
13	13.8	17.1	18.8	18.0	15.4	16.6	11.20	12.66	12.41	13.04	11.66	12.19
14	13.5	15.3	19.3	18.4	16.2	16.5	11.05	11.94	13.15	11.33	10.67	11.63
15	15.6	16.4	17.8	16.2	16.5	16.5	12.76	12.21	11.04	11.62	12.62	12.05
16	13.4	15.2	17.3	16.6	14.9	15.5	10.54	10.40	11.16	11.50	11.22	10.96
17	11.5	13.3	16.9	17.2	16.0	15.0	9.10	8.97	9.98	11.02	11.23	10.06
18	12.3	14.9	17.1	17.1	15.8	15.4	10.25	10.17	10.29	10.77	10.83	10.46
19	11.6	14.9	16.9	17.2	14.1	14.9	9.59	10.87	8.82	11.07	8.37	9.74
20	11.8	15.4	18.8	17.4	16.0	15.9	8.69	9.76	11.83	11.30	11.12	10.54
21	13.4	15.8	19.0	19.6	17.8	17.1	10.92	10.78	11.79	12.82	12.30	11.72
22	16.4	19.1	21.4	18.2	17.3	18.5	13.26	14.86	14.79	11.97	11.75	13.33
23	15.0	17.9	20.9	19.2	18.7	18.3	12.38	13.91	15.68	13.72	14.53	14.14
24	15.5	17.5	20.6	19.1	17.6	18.1	12.63	13.45	14.98	13.61	12.86	13.51
25	13.2	15.5	19.5	18.8	17.4	16.9	10.78	11.16	13.30	12.67	12.41	12.06
26	15.0	17.6	19.8	16.8	16.2	17.1	12.17	12.96	12.08	12.16	12.35	12.34
27	15.1	17.0	19.9	20 8	18.2	18.2	12 41	12.95	13.70	14.46	12.76	11.26
28	15.6	17.1	19.1	20.0	17.0	17.8	11.97	13.41	14.29	15.17	12.47	13.46
29	16.0	18.6	21.3	20.7	19.0	19.1	12.90	14 63	15.73	14.08	14.97	14.46
30	16.4	18.7	21.8	18.7	16.8	18.5	13.48	15.00	17.02	12.21	10.26	13.59
31	15.2	18.1	20.6	19.8	17.0	18.1	12.13	13.20	14.60	14.91	12.95	13.56
Moyennes	14.1	16.4	19.3	18.7	16.8	17.0	11.45	12.31	12.97	12.45	11.89	12.17

Maximum : 21° 8, le 30, à 13h.
Minimum : 11° 5, le 17, à 7h.
Oscillation = 10°. 3.

Maximum : 17mm. 02, le 30, à 13h.
Minimum : 8mm. 37, le 19, à 18h.
Oscillation = 8mm. 65.

OCTOBRE, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	99	80	63	74	75	78.2	0.15	0.15	0.35	0.50	0.10	1.25
2	99	87	60	50	60	71.2	0.30	0.15	0.45	0.50	0.40	1.80
3	93	78	56	44	54	65.0	0.40	0.25	0.40	0.65	0.45	2.15
4	95	87	62	44	55	68.6	0.10	0.65	0.55	0 55	0.50	2.35
5	94	80	55	41	52	64.4	0.50	0.40	0.50	0.80	0.55	2.75
6	98	93	43	49	66	69.8	0.55	0.10	0.50	0.80	0.35	2.30
7	88	76	49	51	58	64 4	0.75	0.10	0.65	0.65	0.35	2.50
8	90	69	43	45	48	59.0	0.60	0.20	0.70	0.75	0.40	2.65
9	84	75	39	41	50	57.8	1.00	0.20	0.75	1.05	0.50	3.50
10	87	64	40	31	57	55.8	1.25	0.30	0.90	0.75	0.60	3.80
11	91	79	43	40	38	58.2	0.35	0.10	0.50	0.90	0.25	2.10
12	72	57	39	39	66	55.0	1.85	0 25	0.85	1.20	0.55	4.70
13	91	68	47	63	74	68.6	0.50	0.30	0.40	0.70	0.25	2.15
14	90	80	50	40	51	62.2	0.40	0.10	0.60	0.60	0.40	2.10
15	92	70	43	64	75	68.8	0.50	0.25	0.75	0.60	0.20	2.30
16	80	57	47	58	73	63.0	0.50	0.20	0.80	0.60	0.30	2.40
17	77	56	38	47	61	55.8	0.40	0.25	0.85	0.75	0.40	2.65
18	90	57	40	45	58	58.0	0.55	0.20	0.80	0.80	0.40	2.75
19	86	67	39	39	42	54.6	0 60	0.30	0.65	0.85	0.55	2.95
20	65	48	42	48	59	52.4	1.15	0.45	0.90	0.80	0.40	3.70
21	89	51	40	45	56	56.2	0.65	0.50	0.70	0.80	0.55	3.20
22	88	74	46	48	54	62.0	0.70	0.10	0.75	0.75	0.35	2.65
23	93	77	61	57	74	72.4	0.65	0.15	0.60	0.35	0.25	2.00
24	90	75	57	56	66	68.8	0.50	0.20	0.50	0 60	0.35	2.15
25	89	65	48	50	61	62.6	0.55	0.20	0.70	0.70	0.35	2.50
26	86	67	45	65	75	67.6	0.60	0.35	0.50	0.50	0.30	2.25
27	92	74	51	50	57	64.8	0.40	0.25	0.60	0.65	0.30	2.20
28	91	80	65	66	67	73.8	0.65	0.20	0.30	0.30	0.30	1.75
29	88	77	56	47	77	69.0	0.40	0.10	0.50	0.65	0.40	2.05
30	92	82	65	46	43	65.6	0.35	0.10	0.35	0.65	0.55	2.00
31	85	63	53	65	74	68.0	1.50	0.15	0.65	0.55	0.30	3.15
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	88.5	71.4	49.2	49.9	60.6	63.9	19.35	7.20	19.00	21.30	11.90	78.75

Maximum : 99, les 1 et 2, à 7h.
Minimum : 31, le 10, à 16h.

Maximum. 4mm, 70, le 12.
Minimum : 1mm, 25, le 1.

OCTOBRE, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.6	24.8	30.8	22.7	15.9	22.6	. . .	28.0	44.9	28.4	16.0	29.4
2	20.6	29.4	38.7	27.4	19.7	27.2	30.6	42.7	49.9	33.2	20.4	35.4
3	23.2	29.6	31.7	33.7	21.0	27.8	32.8	42.0	40.6	41.6	22.1	35.8
4	16.4	22.6	33.3	35.1	21.9	25.9	18.2	28.4	41.3	44.1	23.2	31.0
5	23.6	33.2	38.7	36.6	22.8	31.0	32.7	45.8	48.6	45.4	24.0	39.3
6	18.5	31.3	41.8	34.1	20.9	29.3	23.6	33.5	52.1	42.9	21.7	34.8
7	20.4	23.6	37.4	32.5	19.7	26.7	28.0	29.8	47.5	41.4	20.6	33.5
8	23.1	32.2	36.4	34.2	22.4	29.7	31.0	45.2	47.0	43.1	23.5	37.9
9	23.9	30.5	37.8	34.8	22.2	29.8	33.2	43.3	48.9	43.2	23.1	38.3
10	24.4	33.1	39.4	37.4	21.2	31.1	34.6	46.2	49.1	45.6	22.6	39.6
11	17.1	30.5	35.6	30.9	23.3	27.5	20.0	42.0	44.9	36.8	24.2	33.6
12	24.7	34.0	38.7	35.6	16.8	29.9	34.6	46.8	48.7	44.4	20.1	38.9
13	17.1	35.6	35.9	24.0	16.2	25.8	20.0	49.8	45.1	28.6	17.4	32.2
14	17.1	20.8	36.7	30.2	20.4	25.0	20.4	26.0	47.3	37.2	21.1	30.4
15	24.5	32.2	40.8	27.4	18.3	28.6	33.7	43.2	51.3	35.7	19.0	36.6
16	23.6	32.0	36.0	25.9	16.8	26.9	33.7	45.0	47.0	32.2	17.5	35.1
17	22.3	30.8	37.4	32.3	17.8	28.1	32.8	43.7	47.6	41.7	18.4	36.4
18	21.7	32.3	36.7	33.1	19.1	28.6	32.4	45.2	47.1	42.2	20.3	37.4
19	22.2	31.7	40.4	26.4	20.1	28.2	32.4	44.8	50.2	30.0	20.8	35.6
20	23.9	36.0	37.6	28.3	19.6	29.1	34.0	48.3	48.0	33.8	20.6	36.9
21	21.8	34.9	38.0	34.0	21.0	29.9	31.9	46.8	48.0	42.8	21.6	38.2
22	25.2	33.8	40.0	19.1	22.0	28.0	35.0	46.0	49.6	26.2	22.6	35.9
23	22.0	33.3	34.3	24.0	20.9	26.9	30.0	45.5	41.8	27.4	21.4	33.2
24	24.2	31.3	38.0	31.1	19.1	28.7	32.8	43.2	49.0	40.0	19.8	37.0
25	23.9	32.0	37.3	32.6	19.7	29.1	34.2	44.6	47.3	41.5	20.2	37.6
26	23.9	34.7	43.0	17.6	18.7	27.6	32.8	46.0	54.6	18.6	19.4	34.3
27	16.2	32.6	34.9	34.7	21.8	28.0	18.2	45.3	43.6	43.4	22.4	34.6
28	15.9	31.1	26.4	29.0	20.2	24.5	17.4	42.1	31.1	36.4	20.8	29.6
29	19.4	33.5	39.2	28.5	17.1	27.5	23.2	45.8	49.7	33.0	17.5	33.8
30	25.6	32.9	39.1	29.4	24.6	30.3	34.7	45.1	49.0	34.0	26.6	37.9
31	18.4	36.3	39.6	26.8	13.9	27.5	21.2	48.0	45.8	32.0	19.6	33.3
Moyennes	21.4	31.4	37.1	30.0	20.0	27.9	28.9	42.5	47.0	37.0	20.9	35.3

Maximum : 43°. 0, le 26, à 13h.
Minimum : 15°. 9, les 1, à 18h, et 28, à 7h.
Oscillation = 27°. 1.

Maximum : 54°. 6, le 26, à 13h.
Minimum : 16°. 0, le 1, à 18h.
Oscillation = 38°. 6.

OCTOBRE, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	94 500	7 500	34 500	46 000	5 500	188 000
2	141 000	2 500	10 000	15 000	13 500	182 000
3	182 500	39 500	39 000	22 500	4 500	288 000
4	34 500	12 500	9 500	27 500	27 000	111 000
5	107 500	0 500	10 500	8 500	42 000	169 000
6	62 000	0 000	2 000	30 000	36 000	130 000
7	126 000	100 000	34 500	65 500	55 000	381 000
8	165 000	7 000	66 000	51 500	56 500	346 000
9	18 000	11 000	120 000	70 500	95 500	315 000
10	285 500	1 000	29 500	14 500	24 500	355 000
11	156 500	0 500	40 000	93 000	42 500	332 500
12	174 000	6 500	21 000	79 500	50 500	331 500
13	112 000	10 500	25 000	31 000	66 000	244 500
14	178 500	13 500	12 000	27 500	23 000	254 500
15	80 500	1 500	9 500	31 000	52 500	175 000
16	201 500	90 500	118 000	83 000	61 500	554 500
17	177 500	28 500	64 500	39 500	102 500	412 500
18	86 000	67 000	31 000	58 500	49 500	292 000
19	154 500	2 500	13 500	27 000	15 500	213 000
20	13 500	0 500	88 000	95 000	61 500	258 500
21	112 500	17 000	46 000	17 000	33 000	225 500
22	71 000	1 500	11 000	43 500	13 000	140 000
23	97 000	6 500	34 000	50 000	39 000	226 500
24	142 000	15 500	66 500	57 500	46 500	328 000
25	148 000	15 000	57 500	61 000	41 500	323 000
26	109 000	7 000	2 500	52 500	24 000	195 000
27	52 500	14 000	28 500	29 500	38 000	162 500
28	220 000	9 000	26 000	37 500	37 500	330 000
29	99 500	11 500	11 000	16 000	13 000	151 000
30	24 500	0 000	18 000	74 000	49 000	165 500
31	69 000	2 500	50 000	47 000	69 000	237 500
TOTAL	3 696 000	502 500	1 129 000	1 402 000	1 288 500	8 018 000

Maximum : 554km 500.
Minimum : 111km 000.

OCTOBRE, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	0	E 1	N 1	SSW 1	SSW 3	1.2	1	9	4	9	10	6.6
2	0	0	NW 1	NW 1	NE 2	0.8	1	0	4	7	8	4.0
3	E 1	NE 1	N 1	NNW 1	N 1	1.0	2	3	5	5	0	3.0
4	0	NNE 1	0	W 1	NE 1	0.6	10	10	6	3	0	5.8
5	0	0	W 1	W 1	ENE 2	0.8	0	0	1	1	0	0.4
6	0	0	W 1	E 2	E 1	0.8	10	4	3	4	0	4.2
7	E 2	E 1	E 2	E 1	E 2	1.6	9	10	1	0	0	4.0
8	E 1	E 1	ENE 1	0	NNE 1	0.8	1	0	0	0	0	0.2
9	0	W 1	W 2	W 2	WSW 1	1.2	0	0	2	2	0	0 8
10	0	W 1	W 1	W 1	ENE 2	1.0	0	0	0	0	0	0.0
11	0	NW 1	W 2	W 1	SW 1	1.0	10	9	4	4	2	5.8
12	0	0	NNW 1	W 2	ENE 2	1.0	0	0	1	1	0	0.4
13	0	E 1	0	E 2	E 1	0.8	10	8	6	4	1	5.8
14	0	0	W 1	W 1	NE 1	0.8	10	10	4	2	6	6.4
15	0	0	0	E 3	E 1	0.8	5	6	6	8	10	7.0
16	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1.8	0	1	5	9	8	4.6
17	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1.4	0	0	0	1	2	0.6
18	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	0	0	0	0	0	0.0
19	0	0	SE 1	E 1	SSW 1	0.6	0	0	0	9	6	3.0
20	0	0	E 2	E 2	E 2	1.2	0	0	1	2	10	2.6
21	E 1	E 1	0	E 1	E 1	0.8	0	0	0	0	8	1.6
22	0	0	NW 1	N 1	E 1	0.6	0	0	3	10	10	4.6
23	0	0	E 1	ENE 2	ENE 1	0.8	0	0	2	6	10	3.6
24	0	E 1	E 1	E 1	E 1	0.8	7	7	6	3	0	4.6
25	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	1	1	0	1	4	1.4
26	0	0	0	SE 2	SE 1	0.6	0	0	5	10	10	5.0
27	ENE 1	E 1	0	NE 1	E 2	1.0	10	1	2	1	10	4.8
28	E 1	0	0	E 1	NE 1	0.6	10	10	10	6	10	9.2
29	E 1	E 1	W 1	E 1	0	0.8	10	8	4	10	10	8.4
30	0	0	W 1	W 2	SW 1	0.8	3	1	3	7	1	3.0
31	SE 1	E 1	E 1	E 2	E 1	1.4	10	2	7	9	10	7.6
Moyennes	0. 4	0. 6	0. 9	1. 4	1. 4	0.9	3.9	3.2	3.1	4. 3	4.7	3.8

OCTOBRE, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 45	3 07	7 52	4 48	2 58	7 46	24. 1	11. 4	17. 7	45. 50
2	4 49	4 35	9 24	5 20	4 16	9 36	27. 3	11. 3	19. 3	1. 55
3	4 57	5 16	10 13	4 50	5 08	9 58	27. 3	13. 6	20. 4	0. 60
4	2 30	5 18	7 48	2 24	5 15	7 39	28. 4	14. 7	21. 5	
5	4 50	5 13	10 03	5 40	5 27	11 07	30. 2	13. 6	21. 9	
6	3 27	4 30	7 57	3 47	4 30	8 17	30. 7	14. 2	22. 4	
7	4 38	5 10	9 48	4 30	5 16	9 46	27. 3	14. 3	17. 8	
8	4 49	5 23	10 12	4 45	5 30	10 15	28. 7	12. 3	20. 5	
9	4 50	5 14	10 04	5 18	4 54	10 12	28. 0	14. 7	21. 3	
10	5 10	5 48	10 58	5 52	5 40	11 32	31. 8	13. 3	22. 5	
11	3 32	4 42	8 14	3 43	4 03	7 46	27. 7	14. 0	20. 8	
12	5 10	5 12	10 22	5 54	5 27	11 21	29. 0	13. 4	21. 2	
13	3 53	4 57	8 50	3 48	4 57	8 45	28. 8	13. 4	21. 1	
14	2 18	4 35	6 53	2 10	4 32	6 42	28. 6	13. 2	20. 9	
15	4 23	3 43	8 06	4 23	3 43	8 06	27. 8	14. 4	21. 1	
16	5 12	4 13	9 25	5 33	3 52	9 25	25. 3	12. 7	19. 0	
17	5 13	5 01	10 14	5 50	5 25	11 15	26. 5	11. 0	18. 7	
18	5 09	5 27	10 36	6 00	5 40	11 40	26. 3	10. 3	18. 3	
19	5 07	2 50	7 57	5 58	3 00	8 58	30. 3	10. 6	20. 4	
20	5 17	3 50	9 07	6 03	3 05	9 08	27. 7	13. 2	20. 4	
21	4 58	4 28	9 26	5 56	4 28	10 24	29. 4	12. 5	20. 9	
22	5 14	3 00	8 14	5 50	2 53	8 43	31. 7	15. 7	23. 7	
23	4 57	3 37	8 34	5 10	4 07	9 17	27. 3	14. 2	20. 7	9. 50
24	4 30	5 17	9 47	4 26	5 28	9 54	27. 9	15. 4	21. 7	
25	5 00	4 50	9 50	6 04	5 20	11 24	27. 2	11. 8	19. 5	
26	4 58	1 50	6 48	5 50	1 20	7 10	28. 7	13. 5	21. 1	
27	3 57	4 47	8 44	4 17	4 57	9 14	28. 6	15. 5	22. 0	1. 40
28	1 56	2 34	4 30	1 35	2 37	4 12	25. 3	15. 0	20. 1	2. 60
29	4 17	3 53	8 10	4 10	4 05	8 15	30. 7	15. 6	23. 1	
30	4 52	5 00	9 52	5 04	4 52	9 56	27. 4	16. 0	21. 7	9. 40
31	4 58	4 29	9 27	4 50	4 15	9 05	29. 4	14. 4	21. 9	
Moyennes ou total.	h m 139 36	h m 137 49	h m 277 25	h m 149 48	h m 137 00	h m 286 48	° 28. 2	° 13. 5	° 20. 7	mm 70. 55

Maximum : 10h 58m, le 10. **Max. :** 11h 40m, le 18. **Max. :** 31° 8, le 10.
Minimum : 4h 30m, le 28. **Min. :** 4h 12m, le 28. **Min. :** 10° 3, le 18.

OCTOBRE, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	C.. Ni.. Str.	C-ni.. C.. Ni.	C-ni..C..Ni..Str.	C-ni..C..Ni.Str.
2	Str.	Str.. C.	C-ni.. C.. Ni.	Ci-str..C-ni..C..Str.	C.. Ni.. Str..
3	Str.. C.	C.. Ni.. Str.	C-ni..C..Ni..Str.	C-ni.. C.. Ni.	C.. Str.. Str-c.
4	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	C.. Str.. Str-c.
5	Str.	Str.	C-ni.. C.. Ni.	C-ni..C.. Str-c.. Ni.	C.. Str.. Str-c.
6	Str.	Str.	C-ni.. C.. Ni.	Ci-str..C-ni.C..Ni.	A-c..Ci-str.. C-ni..C.
7	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str..C..Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str-c.
8	Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str. C..Str.	Str.. C.	Ci-str.Str-c.Str.
9	Ci-str.	Ci-str.. C..Str.	C.. Ni.. Str.	C-ni.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Str.
10			C.	C.	C.. Ni.. Str.
11	Str.	C.. Str.. Ni.	C-ni..C..Ni..Str.	C.. Str-c.. Ni.	C. Str-c.. Ni.
12	Str.		A-c.. C-ni.. Ni.	C-ni..C . Ni.Str.	C-ni.C..Ni.Str.
13	Str.. Ni.	C-ni. Str.. Ni.	C-ni.. Ni.	Ci-c..C-ni..C..Ni.	C-ni.C..Ni.Str.
14	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci-c.Str-c.Str.Ni.
15	Ci.. Ci-str..Str.	Ci-str.C..Ni..Str.	C-ni.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	Ci-str.C.Str.Ni.
16	C.. Str-c..Str.	C.. Ni.. Str.	C-ni.C..Ni..Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
17	Str-c.. Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str..C..Str.	Ci.. Ci-str..Str..C..Ni.	Ci-str.Str.Str-c.
18	Ci-str.. Str-c.	Ci-str.. Str.	Ci-str..C..Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str..Str.. C.
19	A-c.. Str..	Ci-str.. Str.	C.. Ni.. Str.	Ci-str..C..Ni.Str.	C-ni..C..Str..Ni.
20		Ci-str.	Str-c.. Str.. Ni.	C.. Str.. Str-c.	Str-c.. Str.
21	Str-c.. Str.	Str.. C.	Str.	Str-c.. Str.	Ci-str..Ni. .Str.
22	Ci.. Str.	Ci.. Str.	Ci.C-ni..Str..Ni.	Ci.. Str.. Ni.	Ci. Str. Ni.
23			Ci-str..C-ni.C.Str.Ni.	Ci .Ci-str.C..Ni.	Ci-str..Ni..Str.
24	Ci-str..Str..Str-c.	Str-c.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci-str..Str-c..Str..Ni.	Ci-str..Str-c..Str..Ni
25	A-str.. Str.	A-str.. Str.. C.	A-str.Str..Str-c.	A-str..Str.Str-c.	A-str..Str..Ni.
26		C.	C-ni. C.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
27	Str.	Ci-str.. Str.	C-ni. Ni.	Ci-str..C-ni.Ni.	Ci-str..C-ni.Ni.
28	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci..Str-c..C..Ni..Str.	Ci-str..Str..Ni.
29	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.Str-c..C-ni. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
30	Str.. C.	Str.. C.	C-ni.. Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	Ci-str.C.Str-c..Ni.Str.
31	Str.	Str.. Str-c.	C-ni.. Str.. Ni	Ci.Ci-str.C-ni.Ni.	C-ni..Str..Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. =Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

NOVEMBRE, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.97	51.27	49.98	49.19	50.11	50.30	14.8	16.9	22.2	19.0	16.1	17.8
2	50.73	51.13	49.74	49.04	49.86	50.10	14.6	17.3	22.2	23.2	19.7	19.4
3	51.94	51.89	51.27	50.54	51.47	51.72	15.6	19.3	24.7	24.7	20.8	21.0
4	52.80	52.85	51.14	50.42	51.01	51.64	13.6	16.6	23.9	24.8	22.6	20.3
5	50.41	50.92	49.02	48.02	49.19	49.51	16.2	21.2	27.4	24.2	21.5	22.1
6	50.75	51.09	49.82	48.54	49.10	49.86	15.6	18.6	26.2	26.2	17.6	20.8
7	50.27	50.88	49.59	48.64	49.20	49.72	16.3	20.4	25.6	25.3	21.3	21.8
8	50.41	50.58	48.94	48.88	49.50	49.66	17.7	21.9	25.4	21.8	19.8	21.3
9	50.36	50.81	49.12	48.19	50.00	49.70	17.6	21.7	25.9	21.0	17.1	20.6
10	50.70	50.77	49.62	49.02	49.81	49.98	17.0	19.0	23.6	21.7	20.7	20.4
11	50.03	50.28	48.75	48.32	49.17	49.31	17.4	20.2	27.0	21.0	17.6	20.6
12	49.25	49.36	48.04	46.97	47.89	48.30	17.0	19.8	25.0	26.6	24.9	22.6
13	49.73	49.90	48.46	47.78	48.95	48.96	18.3	22.7	27.4	25.2	19.9	22.7
14	50.47	50.94	49.31	48.85	49.35	49.78	18.0	22.0	25.8	25.5	23.8	23.0
15	50.98	51.19	49.62	48.89	49.41	50.02	18.9	22.0	26.6	24.7	22.2	22.9
16	50.82	51.21	49.51	48.64	44.47	49.93	17.6	21.4	27.0	26.5	18.6	22.2
17	50.81	51.21	50.10	49.13	49.74	50.20	17.1	22.3	26.6	26.4	24.7	23.4
18	51.90	52.28	51.16	50.20	50.90	51.29	17.2	21.6	27.1	27.2	23.9	23.4
19	52.21	52.71	51.41	50.86	51.34	51.71	17.4	21.0	27.2	25.4	23.4	22.9
20	52.01	52.19	50.61	49.62	50.13	50.91	16.2	21.0	27.2	26.5	23.3	22.8
21	50.42	50.86	49.63	48.56	48.79	49.65	12.8	19.4	27.8	27.0	24.4	22.3
22	49.89	50.21	49.00	48.31	48.61	49.20	15.0	19.3	28.0	27.0	24.9	22.8
23	50.80	50.97	49.40	48.51	48.69	49.67	16.8	21.3	26.8	25.7	24.1	22.9
24	50.29	50.31	48.61	48.14	48.55	49.18	17.9	21.2	27.6	21.3	19.8	21.6
25	49.23	49.49	48.14	47.36	48.56	48.46	18.6	22.2	28.1	25.6	19.5	22.8
26	49.79	50.31	49.19	47.74	48.29	49.06	16.8	20.5	25.6	24.7	22.9	22.1
27	49.38	49.53	48.03	47.43	47.89	48.45	18.4	20.9	23.0	19.2	19.1	20.1
28	49.45	49.68	48.60	47.40	48.28	48.68	17.0	19.8	24.3	22.4	20.2	20.7
29	49.53	49.28	47.77	46.94	48.00	48.30	17.1	19.0	25.4	21.8	19.9	20.6
30	49.16	49.73	48.10	48.16	49.01	48.83	18.0	22.2	24.4	18.0	18.2	20.2
Moyennes.	50.51	50.79	49.39	48.61	49.34	49.73	16.7	20.4	25.8	24.0	21.1	21.6

Maximum : 652mm. 85, le 4, à 9h.
Minimum : 646mm. 94, le 29, à 16h.
Oscillation = 5mm. 91.

Maximum : 28°. 1, le 25, à 13h.
Minimum : 12°. 8, le 21, à 7h.
Oscillation = 15°, 3.

NOVEMBRE, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	13.5	14.9	18.6	16.0	14.5	15.4	10.88	11.58	14.05	11.96	11.47	11.99
2	14.1	16.0	19.1	19.8	17.2	17.2	11.66	12.85	14.81	15.35	13.28	13.58
3	14.8	17.4	20.1	20.0	17.6	18.0	12.13	13.78	15.07	14.91	13.28	13.83
4	12.1	15.5	19.5	19.8	18.8	17.1	10.97	12.52	14.58	14.58	14.15	13.36
5	15.4	18.4	21.0	16.8	19.0	18.1	12.60	14.28	15.10	10.37	15.02	13.47
6	14.8	16.6	20.4	20.4	15.2	17.5	12.13	13.03	14.76	14.76	11.61	12.26
7	15.8	18.4	20.3	19.4	17.4	18.3	13.08	14.70	14.92	13.67	12.79	13.83
8	16.4	19.0	20.4	19.6	17.8	18.6	13.21	14.82	15.18	15.85	14.09	14.63
9	17.2	19.8	21.0	19.0	16.6	18.7	14.40	16.22	15.90	15.29	13.81	15.12
10	16.6	18.2	20.7	19.6	18.7	18.8	13.87	15.14	16.63	14.91	14.24	14.96
11	16.8	18.5	21.8	18.2	16.5	18.3	13.94	14.96	16.70	14.08	13.41	14.62
12	16.5	18.6	20.8	20.1	19.6	19.1	13.72	15.32	16.05	14.05	14.21	14.67
13	17.5	19.7	21.0	19.8	17.0	19.0	14.45	13.47	15.10	14.38	12.90	14.06
14	16.8	19.2	20.6	19.5	19.4	19.1	13.62	15.07	15.30	13.67	14.43	14.42
15	17.1	19.3	21.1	19.4	19.2	19.2	13.56	15.22	15.69	13.99	14.96	14.68
16	17.0	19.0	19.8	20.0	15.0	18.2	14.10	15.08	13.38	13.94	10.81	13.46
17	16.2	18.7	21.3	20.8	19.4	19.3	13.25	14.15	16.11	15.30	13.98	14.56
18	16.0	18.5	21.1	21.0	19.5	19.2	12.90	14.81	15.42	15.20	14.58	14.58
19	16.0	18.2	20.8	18.3	19.0	18.5	12.80	14.08	14.82	11.91	14.03	13.53
20	14.8	17.5	21.0	20.0	17.8	18.2	11.82	13.02	15.20	13.94	12.24	13.24
21	12.8	15.4	17.6	18.4	16.1	16.1	11.02	10.92	9.59	12.21	9.26	10.60
22	14.8	17.9	21.2	17.0	18.4	17.9	12.39	14.50	15.10	9.15	12.32	12.69
23	15.2	17.2	19.2	18.9	18.8	17.9	12.02	12.45	12.53	12.61	13.36	12.59
24	16.5	18.8	21.5	18.0	16.5	18.3	13.25	14.90	15.81	13.62	12.25	13.97
25	17.8	19.5	20.5	20.1	16.9	19.2	14.72	15.42	13.91	14.59	12.92	14.31
26	16.2	17.8	19.9	18.6	19.1	18.3	13.40	13.66	14.32	12.68	14.45	13.70
27	17.8	19.0	19.4	17.5	17.9	18.3	14.82	15.34	14.88	13.97	14.60	14.72
28	16.5	17.9	20.5	18.2	17.8	18.2	13.72	14.23	15.93	13.22	13.88	14.20
29	16.7	17.9	21.6	18.0	18.0	18.2	13.96	14.65	17.20	13.35	15.64	14.96
30	17.2	19.6	20.5	17.2	17.4	18.4	14.18	15.57	15.88	14.18	14.36	14.83
Moyennes	15.9	18.1	20.4	18.9	17.7	18.2	13.08	14.29	14.99	14.05	13.41	13.85

Maximum : 21° 8, le 11, à 13h.
Minimum : 12° 1, le 4, à 7h.
Oscillation = 9°. 7.

Maximum : 17mm. 20, le 29, à 13h.
Minimum : 9mm. 15, le 22, à 16h.
Oscillation = 8mm. 05.

NOVEMBRE, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	85	80	69	72	83	77.8	0.40	0.15	0.45	0.40	0.30	1.70
2	94	87	73	72	76	80.4	0.20	0.15	0.25	0.30	0.20	1.10
3	91	82	63	62	72	74.0	0.35	0.20	0.40	0.25	0.20	1.50
4	94	88	64	61	68	75.0	0.45	0.15	0.60	0.15	0.25	1.60
5	91	79	54	44	77	69.0	0.60	0.35	0.55	0.60	0.15	2.25
6	91	81	56	56	76	72.0	0.55	0.10	0.45	0.55	0.35	2.00
7	95	81	59	54	66	71.0	0.40	0.05	0.45	0.55	0.35	1.80
8	87	74	61	81	81	76.8	0.70	0.05	0.40	0.40	0.15	1.70
9	96	83	62	82	95	83.6	0.20	0.15	0.35	0.30	0.10	1.10
10	96	92	76	81	77	84.4	0.10	0.10	0.20	0.30	0.10	0.80
11	94	84	61	57	89	77.0	0.30	0.05	0.40	0.45	0.10	1.30
12	85	89	67	52	59	72.4	0.20	0.10	0.35	0.55	0.40	1.60
13	92	73	54	58	73	70.0	0.55	0.25	0.40	0.45	0.35	2.00
14	88	75	60	54	64	68.2	0.60	0.30	0.30	0.35	0.35	1.80
15	82	77	58	58	74	69.8	0.50	0.20	0.50	0.40	0.15	1.75
16	94	78	48	52	66	67.6	0.45	0.05	0.60	0.55	0.50	2.15
17	91	69	59	58	58	67.0	0.55	0.15	0.50	0.50	0.35	2.05
18	88	80	56	55	64	68.6	0.45	0.10	0.60	0.50	0.40	2.05
19	86	75	54	46	64	65.0	0.50	0.10	0.60	0.60	0.40	2.20
20	85	68	55	52	55	63.0	0.40	0.15	0.60	0.60	0.40	2.15
21	100	62	32	39	37	54.0	0.55	0.10	0.80	0.95	0.45	2.85
22	98	87	52	31	49	63.4	0.70	0.05	0.55	0.90	0.50	2.70
23	83	64	45	49	58	59.8	0.70	0.10	0.70	0.60	0.40	2.50
24	86	78	55	71	69	71.8	0.55	0.15	0.40	0.60	0.20	1.90
25	92	76	46	57	76	69.4	0.40	0.10	0.50	0.60	0.30	2.00
26	94	75	56	53	68	69.2	0.40	0.10	0.60	0.50	0.40	2.00
27	94	82	69	83	88	83.2	0.30	0.10	0.30	0.30	0.10	1.10
28	95	82	69	63	78	77.4	0.20	0.05	0.30	0.35	0.25	1.15
29	96	89	70	67	90	84.4	0.15	0.10	0.30	0.50	0.15	1.20
30	92	77	68	92	92	84.2	0.25	0.10	0.40	0.20	0.15	1.10
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	91.5	78.9	59.0	60.4	68.1	72.2	12.55	3.85	13.90	14.35	84.5	53.10

Maximum : 100, le 21, à 7h.
Minimum : 31, le 22, à 16h.

Maximum . 2mm, 85, le 21.
Minimum : 0mm, 80, le 10.

NOVEMBRE, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.4	23.2	35.1	21.0	16.0	22.5	21.4	30.0	46.7	24.2	16.6	27.8
2	16.4	24.1	32.9	25.3	18.2	23.4	19.0	31.6	43.0	31.2	19.2	28.8
3	18.0	33.4	31.8	32.6	19.2	27.0	21.0	45.3	41.0	41.8	20.2	33.9
4	16.0	19.8	38.2	30.0	20.7	24.9	18.7	23.8	48.8	38.0	21.4	30.1
5	21.8	34.2	35.0	25.6	19.2	27.2	28.6	45.9	42.0	28.8	20.3	33.1
6	19.3	30.6	38.4	26.9	16.0	26.2	24.1	42.4	49.1	31.1	16.7	32.7
7	19.6	37.0	29.0	26.6	21.4	26.7	23.1	50.0	44.2	29.6	21.9	33.8
8	26.5	35.2	29.6	28.6	19.2	27.9	36.1	46.8	34.8	36.8	19.6	34.8
9	19.4	35.5	41.3	21.2	16.6	26.8	22.4	49.4	52.1	23.3	17.0	32.8
10	18.2	30.4	30.5	18.4	19.9	23.5	20.8	42.1	38.5	27.4	20.7	29.9
11	20.7	32.3	37.6	20.6	16.4	25.5	25.6	45.4	48.6	22.2	16.9	31.7
12	23.3	31.0	36.8	36.4	25.3	30.6	31.6	43.7	46.9	44.1	27.5	38.8
13	26.3	35.2	38.7	32.8	19.8	30.6	35.8	49.0	49.7	39.6	21.4	39.4
14	27.0	29.7	30.2	27.4	22.4	27.3	38.0	40.2	37.6	32.2	23.2	34.2
15	24.6	32.4	34.0	25.9	21.1	27.5	31.4	43.4	42.5	39.4	21.7	35.7
16	19.8	32.9	42.4	30.8	18.9	28.9	23.7	45.6	55.2	37.4	19.8	36.3
17	23.1	31.8	32.4	27.8	21.8	27.4	31.0	41.4	40.0	32.0	23.4	33.6
18	21.7	34.2	39.3	35.1	22.4	30.5	27.0	48.2	50.7	44.3	25.4	39.3
19	22.6	27.7	37.2	35.2	22.6	29.1	29.8	36.6	48.6	45.4	25.8	37.2
20	26.4	33.8	37.4	31.9	23.6	30.6	38.2	48.8	48.2	49.4	27.4	42.4
21	17.6	33.1	41.4	35.7	26.3	30.8	23.4	47.2	51.5	44.9	31.7	39.7
22	18.0	33.5	42.1	37.1	24.0	30.9	22.4	46.7	52.2	46.5	25.1	38.6
23	24.0	34.2	37.6	32.9	23.6	30.5	31.9	47.2	47.5	49.5	26.5	40.5
24	22.1	34.0	42.4	25.4	19.9	28.8	27.2	46.9	53.0	29.0	20.8	35.4
25	22.3	33.6	39.6	25.5	17.5	27.7	26.6	45.6	50.6	28.0	18.0	33.8
26	19.0	31.0	37.2	36.0	21.4	28.9	23.0	46.5	47.2	45.5	22.2	35.7
27	23.2	34.1	25.2	22.7	18.4	24.7	29.8	47.8	30.0	26.6	18.9	30.6
28	18.7	30.1	38.6	23.1	16.7	25.4	20.8	40.6	49.4	25.3	17.2	30.7
29	18.7	28.0	37.8	22.4	19.4	25.3	22.0	37.4	48.4	25.2	20.1	30.6
30	25.0	34.2	27.6	17.8	17.3	24.4	32.6	45.6	33.5	19.4	17.8	29.8
Moyennes	22.5	31.6	35.9	27.9	20.2	27.4	26.9	43.1	45.7	34.6	21.5	34.4

Maximum : 42°. 4, les 16 et 24, à 13h. Maximum : 55°. 2, le 16, à 13h.
Minimum : 16°. 0, le 4, à 7h, les 1 et 6, à 18h. Minimum : 16°. 6, le 1, à 18h.
Oscillation = 26°. 4. Oscillation = 38°. 6.

NOVEMBRE, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	229 500	51 000	103 000	72 500	66 000	522 000
2	83 500	34 500	93 000	68 000	56 000	335 000
3	176 000	25 000	104 000	102 500	33 500	441 000
4	164 000	14 000	38 000	28 000	21 500	265 500
5	50 500	0 000	10 000	29 500	17 000	107 000
6	52 500	25 000	57 500	31 000	26 000	192 000
7	54 500	0 000	1 000	23 000	65 000	143 500
8	82 000	2 000	1 500	55 500	11 000	152 000
9	23 500	2 000	17 500	57 000	48 000	148 000
10	62 500	5 500	13 000	14 000	25 000	120 000
11	9 500	0 000	16 000	17 500	12 000	55 000
12	69 000	1 500	12 000	58 000	34 500	175 000
13	56 000	1 500	9 500	10 000	43 000	120 000
14	92 500	9 500	26 500	11 000	11 500	151 000
15	116 500	14 500	8 500	34 500	28 000	202 000
16	16 500	0 000	1 000	11 000	30 500	59 000
17	38 000	12 000	43 000	23 000	40 000	156 000
18	102 500	12 500	86 000	48 500	54 000	303 500
19	140 500	27 000	99 000	53 500	26 500	346 500
20	133 000	26 500	46 000	48 500	41 500	295 500
21	79 000	0 500	20 000	18 500	24 500	142 500
22	62 000	0 000	6 500	10 500	14 500	93 500
23	169 500	9 000	48 000	34 500	44 000	305 000
24	88 500	1 500	9 500	20 500	12 500	132 500
25	6 500	0 000	21 500	49 000	34 500	111 500
26	69 000	9 500	8 500	6 500	29 000	122 500
27	50 000	9 000	23 000	29 500	19 000	130 500
28	51 500	6 000	19 500	29 000	39 500	145 500
29	24 000	10 500	58 500	30 500	41 500	165 000
30	24 000	3 500	12 500	47 500	12 500	100 000
TOTAL	2 376 500	313 500	1 013 500	1 072 500	962 000	5 738 000

Maximum : 522km 000, le 1.
Minimum : 55km 000, le 11.

NOVEMBRE, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	SE 2	SE 2	E 2	E 2	E 2	2.0	10	10	9	10	10	9.8
2	E 1	E 2	E 2	E 2	ENE 2	1.8	10	10	9	8	3	8.0
3	E 1	ENE 1	E 2	E 2	E 2	1.6	10	6	10	3	5	6.8
4	0	E 1	E 1	E 1	E 1	0.8	10	10	7	8	10	9.0
5	0	0	W 1	SW 3	E 1	1.0	4	0	3	10	10	5.4
6	0	E 2	E 1	E 1	S 1	1.0	1	7	4	6	7	5.0
7	0	0	W 1	0	ENE 1	0.4	10	4	6	10	10	8.0
8	0	0	0	E 1	WSW 1	0.4	0	0	7	10	10	5.4
9	0	E 1	E 1	E 3	0	1.0	8	6	4	10	10	7.6
10	0	E 1	E 1	W 1	WSW 1	0.8	10	7	8	10	10	9.0
11	0	0	ENE 1	NW 1	S 1	0.6	10	4	5	10	10	7.8
12	0	0	W 1	W 2	SW 1	0.8	8	2	6	3	4	4.6
13	0	0	0	W 1	ESE 1	0.4	4	3	7	10	4	5.6
14	E 1	E 1	E 1	0	E 1	0.8	2	9	9	8	10	7.6
15	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	10	10	10	10	10	10.0
16	0	0	0	WSW 2	SSW 2	0.8	7	9	9	9	10	8.8
17	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1.0	9	1	9	5	6	6.0
18	0	E 1	E 2	E 1	E 1	1.0	9	5	5	3	1	4.6
19	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1.0	3	7	6	4	1	4.2
20	E 1	E 1	E 1	E 2	ENE 1	1.2	2	2	1	2	0	1.4
21	0	0	E 1	E 1	ENE 1	0.6	10	0	0	0	0	2.0
22	0	0	E 1	SE 1	E 1	0.6	10	3	0	0	0	2.6
23	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1.0	2	0	4	7	5	3.6
24	0	0	0	SSE 1	0	0.2	10	3	7	10	10	8.0
25	0	0	E 1	SE 1	WSW 1	0.6	10	4	5	10	10	7.8
26	0	E 1	E 1	S 1	E 1	0.8	10	10	9	6	10	9.0
27	0	E 1	ENE 1	SSE 1	0	0.6	10	9	10	10	10	9.8
28	0	E 1	E 1	NE 2	0	0.8	10	10	7	10	10	9.4
29	W 1	0	W 1	NNW 2	SSW 1	1.0	10	7	4	7	10	7.6
30	0	E 1	E 1	E 1	0	0.6	6	5	9	10	10	8.0
Moyennes	0. 3	0. 7	1. 0	1. 3	1. 0	0.9	7.5	5.4	6.3	7.3	7.2	6.7

NOVEMBRE, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	2 07	3 05	5 12	2 12	3 13	5 25	23. 2	13. 7	18. 4	13. 50
2	1 31	3 12	4 43	1 44	3 18	5 02	23. 7	13. 2	18. 4	5. 10
3	3 55	4 58	8 53	3 45	5 07	8 52	27. 2	14. 7	20. 9	0. 05
4	0 00	4 02	4 02	0 05	3 53	3 58	25. 3	13. 0	19. 1	
5	4 39	3 30	8 00	5 13	3 21	8 34	28. 7	15. 3	22. 0	3. 10
6	3 58	4 28	8 26	4 07	4 10	8 17	28. 2	14. 3	21. 2	1. 10
7	3 58	2 18	6 16	4 30	1 47	6 17	28. 6	15. 4	22. 0	0. 45
8	5 21	2 15	7 36	5 53	1 34	7 27	26. 9	15. 0	20. 9	3. 50
9	3 27	3 03	6 30	3 05	2 47	5 52	22. 1	16. 4	19. 2	7. 60
10	1 41	1 37	3 18	1 04	1 35	2 39	25. 6	15. 7	20. 6	53. 60
11	3 42	2 40	6 22	3 56	2 58	6 54	28. 7	15. 7	22. 2	0. 20
12	4 40	5 30	10 10	5 25	5 40	11 05	26. 9	15. 8	21. 3	13. 60
13	5 24	3 52	9 16	5 31	3 20	8 51	29. 2	16. 8	23. 0	
14	5 02	3 57	8 59	5 10	3 43	8 53	28. 2	14. 6	21. 4	
15	5 20	0 52	6 12	5 20	1 07	6 27	28. 1	17. 2	22. 6	
16	3 32	3 04	6 36	3 53	2 54	6 47	28. 4	16. 6	22. 5	
17	5 13	4 48	10 01	5 15	4 07	9 22	28. 0	16. 4	22. 2	0. 30
18	5 19	5 30	10 49	5 32	5 15	10 47	28. 7	14. 4	21. 5	
19	5 40	5 39	11 19	5 32	5 39	11 11	28. 7	15. 3	22. 0	
20	5 30	5 40	11 10	5 40	5 22	11 02	28. 5	13. 2	20. 8	
21	4 14	5 47	10 01	4 20	5 47	10 07	29. 2	11. 6	20. 4	
22	3 19	5 36	8 55	3 31	5 40	9 11	29. 2	14. 6	21. 9	
23	5 15	4 28	9 43	6 00	4 05	10 05	28. 7	14. 9	21. 8	
24	3 52	2 14	6 06	3 58	2 14	6 12	28. 8	16. 3	22. 5	
25	4 09	2 26	6 35	3 43	2 34	6 17	29. 7	17. 2	23. 4	0. 10
26	1 43	3 32	5 15	1 57	3 12	5 09	27. 3	15. 2	21. 2	0. 90
27	3 12	0 41	3 53	2 12	0 41	2 53	25. 3	15. 7	20. 5	25. 70
28	0 00	1 10	1 10	0 00	0 52	0 52	25. 4	16. 3	20. 8	0. 05
29	2 46	2 41	5 27	3 05	2 37	5 42	26. 6	16. 3	21. 4	11. 30
30	4 28	1 56	6 24	5 30	1 10	6 40	27. 3	15. 8	21. 5	24. 10
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	°	°	°	mm
Moyennes ou total.	112 48	104 31	216 19	117 08	99 42	216 50	27. 3	15. 0	21. 2	164. 25

Maximum : 11h 19m, le 19. Max. : 11h 11m, le 19. Max. : 29° 7, le 25.
Minimum : 1h 10m, le 28. Min. : 0h 52m, le 28. Min. : 11° 6, le 11.

NOVEMBRE, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
2	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci..A-c..C-ni..C..Ni.	Ci-str.. C-ni..Str.
3	Str.. Ni.	C-str.. C-ni.. Ni.	C-str.. C-ni..Ni.	Ci-str.. C-ni..Ni.	Ci-str.. C..Str-c.. Str.
4	Str.	Str.. Ni.	Ci.. A-c.. Ci-str.. Ni.	Ci-str..A-str..Str..C.	Ci-str.. A-str.. C.. Ni.
5	Ci..Ci-str..A-c..Str.	Ci.. Ci-str.. A-str.. C.	C-ni..Str..Ni..C.	Ni.	C-Ni.. Ni.
6	Ci.. C.. Str.	C.. Str.. C.. Ni.	C-ni..Str..Ni..C.	Ci..Str..C-ni..Ni.	Ci..C-ni.. Str..Ni.
7	Str.	C-str.. Str.. C.	C-ni.. Ni.. Str.	C.. Ni.. Str.	C.. Str.. Ni.
8	Ci-str.	Ci-str.. Str.. C.	C-ni. C. Ni..Str.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
9	A-c.. Str..Ni.	C-ni.. C.. Ni.	C.. Ni.. C-ni.	Ni.	Str.. Ni.
10	Str.. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Ci-str. C-ni. C..Ni.Str.	C-ni.. Str.. Ni.
11	Str.. Ni.	Ci-str..Ni.C..Str.	Ci..Ci-str..C-ni.. C.Ni.	C.. Ni.	Str.. Ni.
12	Str.. Ni.	Ci.. Ci-str.. C.	Ci.. Ci-str.. C-ni.	Ci .C-ni..C..Ni.	Ci..Ci-str..C..Ni.
13	Ci.. Ci-str..Str.	Ci..Ci-str..Str.C.	Ci..Ci-str..A-c..C..Ni.	Ci-str..C-ni..Ni.	C-str..C..Ni.Str.
14	Ci.. Str.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci..Ci-str..Str..C.	Ci..Ci-str..C..C-ni. Ni.	Ci.. Ci-str..C..Ni..Str.
15	A-str.. Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str..Str..Ni.	A-c..C..Ni..Str.	Ci-str.C.Ni.Str.
16	A-c.. Str.	A-c.. Str.. Ni.	A-c..Str..Ni..C.	Ci-str..C-ni..Ni..Str.	Ci-str.. C.. Ni.
17	A-c.. Str.	C.. Ni.. Ci-str.	Ci-str..C-ni...Ni	Ci-str..C-ni..Ni.	Ci-str..C-ni..Ni.
18	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C-ni..C..Ni..Str.	Ci-str.. C-ni.. C.. Ni.	Ci-str..C.Ni..Str.
19	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni	Str..Ni..C..Str-c.	C-ni..C..Ni.Str.	Ci-str..C-ni..C.Ni..Str.
20	Str.. Ni.	Str.. Str-c.. Ni.	Ci-str.. Str.. C.. Str-c.	C-ni..C..Str..Ni.	Str-c.. Ni.. Str.
21	Str.	Ci.	Ci.. C.	Ci.. C.	Ci-str..C.. Str-c.
22	Str.	Str.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str..Str..Str-c.	Ci-str.. Str-c.. C.. Ni.
23	Ci-str..Str..Ni.	Ci..Ci-str..Str..C.	Ci..Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. Ni.. C.	Ci-str.. C.. Ni.
24	Str.. Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str..C-ni.. Ni.	C-ni.. Ni.. Str.	C-ni.. Ni.. Str.
25	Str.	C.. Str.	Ci-str.. C.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Ni.. Str.
26	Str.	Str.	C-ni. C.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	C-ni.. C..Str..Ni.
27	Str.. Ni.	C. Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
28	Str.	Str.	A-c..C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
29	Ci-str..Ci-c.Str.Ni.	Ci..Ci-str..C..Str.	Ci-str..C.Ni..Str.	C-ni.. Ni.. Str.	Ni. Str.. C.
30	A-c.. Ci-str.. Str.	Ci-str..A-c..C.Ni.	Ci-str..C-ni..Ni..Str.	Ni.	Str.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. =Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. =Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

DÉCEMBRE, 1907.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.66	50.94	49.60	48.55	49.52	49.85	17.8	21.0	24.2	21.1	19.7	20.8
2	51.29	51.63	50.09	49.12	49.49	50.32	17.8	19.7	23.8	22.0	20.2	20.7
3	51.10	51.47	50.07	49.55	50.40	50.72	16.8	19.3	24.2	20.9	18.4	19.9
4	50.89	51.46	49.23	49.16	49.93	50.13	16.2	19.4	23.0	23.0	19.8	20.3
5	51.55	51.69	50.37	48.98	49.18	50.35	16.4	21.2	23.9	25.9	23.9	22.1
6	50.62	51.22	49.40	48.75	49.80	49.76	18.6	21.3	27.6	22.4	19.6	21.9
7	49.47	49.94	48.64	47.40	48.40	48.77	16.6	19.0	20.4	20.2	18.5	18.9
8	48.39	48.78	47.56	46.91	47.28	47.78	16.2	17.6	21.0	17.8	17.5	18.0
9	49.07	49.02	48.54	47.60	48.36	48.52	15.8	18.4	20.8	20.2	18.7	18.8
10	50.37	50.68	49.52	48.87	49.64	49.62	18.6	20.8	25.6	23.3	18.4	21.3
11	50.86	51.04	49.70	49.04	49.68	50.06	18.8	21.2	27.0	24.0	18.8	21.9
12	50.47	50.54	48.55	48.22	48.84	49.32	18.7	21.2	26.2	19.3	19.2	20.9
13	50.17	50.21	48.40	48.08	48.95	49.16	16.6	19.6	24.5	19.2	18.1	19.6
14	50.34	50.46	48.95	47.85	48.36	49.19	16.2	19.0	24.5	24.4	21.1	21.0
15	49.26	49.35	48.04	47.30	48.09	48.41	18.0	20.4	23.8	22.8	19.8	21.0
16	49.11	49.48	47.94	47.17	47.75	48.29	17.0	19.0	24.6	24.3	21.2	21.2
17	49.15	49.33	48.10	46.87	47.28	48.15	17.4	21.0	24.8	26.2	22.1	22.3
18	49.01	49.19	47.17	46.23	46.89	47.70	18.0	20.2	24.9	21.5	20.1	20.9
19	47.70	47.66	46.50	45.22	46.02	46.62	17.4	19.6	23.2	23.7	20.0	20.8
20	47.22	47.59	46.63	46.00	46.48	46.78	17.4	20.4	25.5	21.5	18.6	20.7
21	47.84	48.07	46.75	44.99	45.67	46.66	17.8	20.0	25.2	24.5	23.5	22.2
22	46.90	46.91	45.50	45.04	45.64	45.04	18.5	20.8	24.8	22.6	21.6	21.7
23	47.51	47.87	46.34	45.99	46.55	46.85	17.4	19.4	26.0	20.2	20.2	20.6
24	47.82	48.27	46.97	47.03	47.62	47.54	17.4	18.0	22.9	19.0	18.4	19.1
25	48.79	48.99	47.60	47.52	48.49	48.28	16.8	18.9	23.3	19.8	17.8	19.3
26	48.48	49.67	48.72	48.08	48.85	48.96	18.0	21.2	26.2	23.8	21.7	22.2
27	49.74	49.83	48.84	47.72	48.52	48.93	15.5	19.0	24.8	24.4	22.0	21.1
28	49.60	49.86	49.37	48.30	48.65	49.16	17.0	17.4	20.0	22.0	20.0	19.5
29	50.15	50.23	48.72	47.82	48.54	49.09	17.2	20.0	24.3	22.3	20.0	20.8
30	49.60	49.72	48.48	47.55	47.85	48.64	19.0	23.0	27.7	24.6	18.3	22.5
31	50.24	50.39	49.48	48.44	48.86	49.48	17.1	19.4	20.6	20.2	19.2	19.3
Moyennes.	49.46	49.73	48.38	47.59	47.92	48.65	17.3	19.9	24.2	22.2	19.9	20.7

Maximum : 651mm. 69, le 5, à 9h.
Minimum : 644mm. 99, le 21, à 16h.
Oscillation = 6mm. 70.

Maximum : 27°. 7, le 30, à 13h.
Minimum : 15°. 5, le 27, à 7h.
Oscillation = 12°, 2.

DÉCEMBRE, 1907.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.4	19.4	20.8	19.2	18.1	19.0	14.58	15.94	16.46	15.55	14.51	15.41
2	16.8	18.2	20.8	19.2	18.2	18.6	13.73	14.76	16.68	15.07	14.50	14.95
3	16.2	17.7	21.7	18.7	17.4	18.3	13.40	14.20	18.20	14.90	14.49	15.04
4	15.6	17.4	20.5	20.2	18.3	18.4	12.86	13.73	16.62	16.13	14.86	14.84
5	15.9	18.9	20.5	20.3	19.4	19 0	13.16	15.05	16.13	15.13	14.34	14.76
6	17.6	19.6	22.6	19.4	18.2	19.5	14.43	16.11	17.72	15.16	14.82	15.67
7	16.3	18.1	19.2	18.3	17.2	17.8	13.64	14.99	15.93	14.66	13.92	14.63
8	16.0	17.0	18.0	16.4	16.6	16.8	13.43	14.10	13.77	13.16	13.67	13.65
9	15.4	17.9	19.2	18.6	17.6	17.7	12.82	14.97	15.72	15.11	14.44	14.61
10	18.1	19.7	22.2	20.2	16.8	19.4	15.19	16.46	18.09	15.97	13.41	15.82
11	18.0	19.3	22.8	20.8	17.4	19.7	14.94	15.67	18.39	16.58	14.05	15.93
12	18.1	18.8	22.2	18.0	18.2	19.1	15.14	14.90	17.78	14.67	15.03	15.50
13	16.0	17.7	20.8	17.9	16.7	17.8	13.22	14.05	16.31	14.55	13.43	14.31
14	15.7	17.4	21.4	20.4	19.2	18.8	13.00	13.93	17.33	15.72	15.55	15.11
15	16.9	17.9	20.0	20.0	18.2	18.6	13.77	13.99	15.38	15.91	14.71	14.75
16	16.4	18.0	20.0	18.5	19.1	18.4	13.58	14.83	14.96	12.80	15.35	14.30
17	16.4	19.1	21.8	22.0	18.9	19.6	13.37	15.45	17.86	17.43	14.57	15.74
18	17.5	19.0	21.5	18.6	18.8	19.1	14.61	15.71	17.29	14.49	15.47	15.51
19	17.0	18.6	20.3	20.5	18.8	19.0	14.22	15.43	16.19	16.25	15.52	15.52
20	16.8	18.9	22.2	20.1	17.7	19.1	13.94	15.46	18.15	16.76	14.64	15.79
21	17.4	18.9	22.2	19.8	18 9	19.4	14.58	15.74	18.30	14.75	13.83	15.44
22	17.8	19.2	20.2	19.2	18.4	19.0	14.77	15.72	15.18	14.75	14.06	14.90
23	16.8	18.2	21.9	18.4	18.6	18.8	13.91	14.92	17.41	14.81	15.11	15.22
24	17.1	17.7	20.2	18.0	17.8	18.2	14.36	14 90	16.18	14.83	14.82	15.02
25	16.6	18.4	22.1	18.4	17.3	18.6	13.97	15.55	19.14	15.02	14.43	15.62
26	17.2	18.9	21.6	21.2	18.5	21.5	14.18	15.05	16.78	17.36	14.16	15.51
27	14.9	17.0	20.8	21.0	19.4	18.6	12 31	13.37	16.16	16.69	15.37	14.78
28	16.6	17.1	18.5	20 6	18 8	18.3	13.87	14.36	15.06	17.31	15.52	15.22
29	16.8	18.7	21.2	18.9	17.3	18.6	14.05	15 37	17.09	14.47	13.27	14.85
30	18.2	20.2	23.7	20.8	17.6	20.1	15.14	16.13	19.60	16.26	14.59	16.34
31	16.8	18.1	19.0	18.3	17.0	17.8	14.10	14.77	15.50	14.66	13.27	14.46
Moyennes	16.8	18.7	20.9	19.4	18.1	18.8	13.94	15.02	16.82	15.38	14.50	15.13

Maximum : 23° 7, le 30, à 13h.
Minimum : 14° 9, le 27, à 7h.
Oscillation = 8°. 8.

Maximum : 19mm. 60, le 30, à 13h.
Minimum : 12mm. 31, le 27, à 7h.
Oscillation = 7mm. 29.

DÉCEMBRE, 1907.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	85	72	82	85	84.0	0.05	0.05	0.25	0.30	0.15	0.80
2	90	86	75	75	81	81.4	0.15	0.10	0.30	0.30	0.15	1.00
3	94	85	79	80	94	86.4	0.25	0.10	0.30	0.20	0.15	1.00
4	94	81	78	76	86	83.0	0.30	0.00	0.20	0.25	0.20	0.95
5	95	79	72	61	63	74.0	0.25	0.05	0.35	0.35	0.30	1.30
6	90	85	63	74	87	79.8	0.35	0.15	0.35	0.40	0.20	1.45
7	97	91	89	82	87	89.2	0.20	0.10	0.10	0.15	0.10	0.65
8	98	94	73	86	92	88.6	0.15	0.05	0.15	0.30	0.15	0.80
9	96	95	85	85	89	90.0	0.10	0.10	0.15	0.20	0.10	0.65
10	95	90	73	73	84	83.0	0.20	0.10	0.20	0.30	0.25	1.05
11	92	82	68	74	86	80.4	0.35	0.10	0.30	0.45	0.20	1.40
12	94	78	69	87	90	83.6	0.20	0.15	0.30	0.30	0.10	1.05
13	94	82	70	87	86	83.8	0.30	0.10	0.30	0.20	0.15	1.05
14	95	84	74	67	82	80.4	0.25	0.10	0.40	0.20	0.20	1.15
15	89	77	69	76	85	79.2	0.30	0.30	0.15	0.25	0.20	1.20
16	94	90	63	54	81	76.4	0.25	0.05	0.40	0.40	0.20	1.30
17	90	82	76	67	72	77.4	0.30	0.30	0.30	0.20	0.35	1.45
18	95	89	72	74	88	83.6	0.25	0.10	0.30	0.30	0.20	1.15
19	96	91	75	73	89	84.8	0.15	0.05	0.25	0.30	0.25	1.00
20	94	86	73	87	91	86.2	0.15	0.05	0.30	0.20	0.15	0.85
21	96	90	76	62	62	77.2	0.15	0.05	0.25	0.40	0.45	1.30
22	93	85	63	71	72	76.8	0.45	0.10	0.40	0.45	0.25	1.65
23	94	88	68	83	85	83.6	0.50	0.10	0.30	0.35	0.15	1.40
24	97	97	77	90	94	91.0	0.10	0.10	0.15	0.15	0.10	0.60
25	98	95	90	87	95	93.0	0.15	0.10	0.15	0.15	0.05	0.60
26	92	79	65	78	72	77.2	0.20	0.15	0.35	0.35	0.15	1.20
27	93	81	68	72	77	78.2	0.40	0.20	0.40	0.40	0.25	1.65
28	96	97	86	88	89	91.2	0.35	0.05	0.15	0.15	0.10	0.80
29	96	89	74	71	75	81.0	0.15	0.20	0.30	0.30	0.30	1.25
30	92	76	70	69	93	80.0	0.45	0.25	0.50	0.20	0.15	1.55
31	97	87	85	82	79	86.0	0.20	0.15	0.15	0.15	0.25	0.90
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
Moyennes ou total.	94.3	86.3	74.0	76.5	83.6	82.9	7.60	3.55	8.45	8.60	5.95	34.15

Maximum: 98, les 8 et 25, à 7h.
Minimum: 54, le 16, à 16h.

Maximum. 1mm, 65, les 22 et 27.
Minimum : 0mm, 60, les 24 et 25.

DÉCEMBRE, 1907.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.7	26.7	33.4	24.4	18.7	24.8	25.2	34.3	42.9	29.3	19.6	30.3
2	24.0	26.0	36.4	21.4	19.0	25.4	30.8	33.4	45.7	24.0	19.7	30.7
3	20.9	28.9	39.1	20.0	17.0	25.2	25.8	38.6	54.0	22.8	17.7	31.8
4	18.4	29.2	33.0	26.9	19.2	25.3	21.2	38.2	42 5	32.0	19.8	30.7
5	17.9	33.1	34.0	36.2	22.8	28.8	20.5	46.0	42.4	45.8	23.6	35.7
6	22.4	24.9	40.6	22.0	18.5	25.7	28.4	30.4	53.2	24.0	19.2	31.0
7	18.0	23.8	29.0	20.2	16.6	21.5	20.9	29.3	37.4	24.0	17.4	25.8
8	17.8	20.0	27.8	21.1	17.0	20.7	20.7	23.6	35.5	22.4	17.6	23.9
9	16.3	25.4	25.1	26.5	17.5	22.2	18.0	33.4	30.8	33.0	18.7	26 8
10	28.8	33.6	38.3	26.1	17.0	28.8	40.0	48.0	49.4	30.7	17.9	37.2
11	22.4	29.1	39.4	20.4	18.1	25.9	29.0	39.4	50.6	22.2	18.4	31.9
12	25.9	31.2	37.7	18.9	19.3	26.6	35.2	43.1	48.5	19.6	19.6	33.2
13	19.0	29.6	29.4	18.7	18.2	23.0	22.1	39.0	36.0	20.2	19.1	27.3
14	18.2	26.4	28.0	35.0	19.9	25.5	20.7	34.0	49.5	45.2	20.8	34.0
15	26.8	30.4	30.0	22.2	17.4	25.4	31.2	42.2	35.6	23.1	18.0	30.0
16	19.2	27.6	38.9	27.9	20.3	26.8	23.0	36.4	48.9	31.6	21.2	32.2
17	20.0	33.5	35.9	37.2	22.0	29.7	24.6	48.1	46.0	46.6	23.3	37.7
18	20.5	27.0	35.1	21.0	19.0	24.5	24.6	36.4	45.8	22.8	19.6	29.8
19	24.5	31.4	29.7	36.4	18.4	28.1	33.2	44.8	37.8	45.6	19.2	36.1
20	25.3	30.5	31.9	23.3	20.4	26.3	36.7	44.4	39.2	26.8	23.4	34.1
21	19.1	31.7	38.2	34.3	28.5	30.4	21.6	45.6	48.2	42.9	45.5	38.8
22	25.0	31.5	33.4	30.5	23.6	28.8	33.2	43.8	42.8	48.4	27.4	39.1
23	18.6	28.2	37.1	21.6	19.9	25.1	21.2	37.2	47.6	25.2	20.8	30.4
24	17.1	19.5	25.5	18.8	18.0	19.8	18.6	22.0	30.2	21.2	18.9	22.2
25	18.4	25.6	35 8	19.1	17.6	23.3	20.8	32.6	46.2	20.4	18.3	27.6
26	26.2	33.6	37.0	25.8	20.9	28.7	34.8	45.7	46 3	29.3	22.2	35.7
27	17.3	33.0	39.7	33.4	21.6	29.0	20.6	47.3	50.8	41.4	23.0	36.6
28	18.0	21.6	21.3	30.2	20.8	22.4	22.1	26.8	25.6	37.8	21.1	26.7
29	18.8	30.4	36.2	18.8	20.5	24.9	21.7	43.3	47.2	27.4	21.3	32.4
30	26.5	37.2	39.6	24.3	17.0	28.9	35.8	51.4	52.2	27.4	17.6	36.9
31	19.1	23.8	21.0	24.7	19.1	21.5	21.6	29.0	25.6	30.8	20.3	25.5
Moyennes	21.0	28.5	33.5	25.4	19.5	25.6	25.9	38 3	43.7	30.4	20.6	31.7

Maximum : 40°. 6, le 6, à 13h.
Minimum : 16°. 3, le 9, à 7h.
Oscillation = 24°. 3.

Maximum : 54°. 0, le 3, à 13h.
Minimum : 17°. 4, le 7, à 18h.
Oscillation = 36°. 6.

DÉCEMBRE, 1907.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	41 000	2 000	21 000	7 500	17 000	88 500
2	33 000	2 000	2 500	23 000	3 000	63 500
3	154 500	3 500	30 000	31 500	21 500	241 000
4	27 000	0 000	0 000	11 000	9 500	47 500
5	9 000	10 000	1 000	0 000	24 500	44 500
6	19 000	0 000	1 500	25 000	0 500	46 000
7	29 500	1 000	3 500	3 500	1 500	39 000
8	18 500	3 000	15 000	8 500	8 500	53 500
9	40 000	0 000	3 000	0 500	3 500	47 000
10	0 000	0 000	0 000	0 500	0 000	0 500
11	0 000	0 000	5 500	21 000	37 000	63 500
12	15 500	0 000	5 500	70 000	9 500	100 500
13	32 500	2 500	8 500	17 500	23 500	84 500
14	130 500	3 000	17 000	3 500	44 500	198 500
15	72 000	9 500	2 000	22 500	3 500	109 500
16	53 000	0 000	0 500	0 000	3 000	56 500
17	11 500	0 000	0 500	0 500	40 500	53 000
18	36 500	0 000	3 500	41 000	19 500	100 500
19	69 000	5 500	57 500	39 500	19 500	191 000
20	75 000	1 000	9 500	29 500	13 000	128 000
21	30 000	2 500	42 000	84 500	53 500	212 500
22	99 000	0 500	0 000	0 000	0 000	99 500
23	0 000	0 000	0 000	0 000	4 000	4 000
24	68 500	48 500	34 500	96 000	31 000	278 500
25	137 500	2 500	28 500	17 500	5 000	191 000
26	90 000	1 000	14 500	34 500	26 000	166 000
27	196 500	12 000	32 000	35 500	42 000	318 000
28	57 000	0 500	39 500	25 000	21 000	143 000
29	145 500	23 000	110 000	108 500	91 500	478 500
30	152 500	15 000	26 500	39 000	21 500	254 500
31	114 500	17 500	7 500	103 500	51 000	294 000
TOTAL	1 958 000	166 000	522 500	900 000	649 500	4 196 000

Maximum : 478km 500, le 29.
Minimum : 39km 000, le 7.

DÉCEMBRE, 1907.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyenne.
1	0	E 1	E 1	ENE 1	NE 1	0.8	9	10	10	10	10	9.8
2	E 1	E 1	E 1	NNE 2	E 2	1.4	9	10	6	10	10	9.0
3	E 1	E 1	E 1	ENE 2	0	1.0	10	9	8	10	10	9.4
4	0	0	0	E 1	0	0.2	10	9	9	8	10	9.2
5	E 1	E 1	0	0	NE 1	0.6	10	7	6	4	9	7.2
6	E 1	0	W 1	E 1	0	0.6	7	9	8	10	10	8.8
7	0	0	0	0	0	0.0	10	10	10	10	10	10.0
8	0	0	ENE 1	SE 1	0	0.4	10	10	10	10	10	10.0
9	0	0	0	0	NE 1	0.2	10	10	10	9	10	9.8
10	NE 1	0	W 1	W 1	0	0.6	10	7	6	10	10	8.6
11	0	0	W 1	NW 1	NW 1	0.6	3	5	6	10	10	6.8
12	0	0	W 1	SW 1	WSW 1	0.6	3	4	5	10	10	6.4
13	E 1	SE 1	0	E 1	SE 1	0.8	10	10	9	10	10	9.8
14	0	E 1	S 1	SE 1	E 1	0.8	10	10	7	7	10	8.8
15	E 1	0	0	NE 1	SW 1	0.6	7	4	5	10	10	7.2
16	0	0	0	0	0	0.0	10	9	6	9	8	8.4
17	0	E 1	W 1	NE 1	NE 1	0.8	8	7	5	6	10	7.2
18	0	N 1	NW 1	WSW 2	SW 1	1.0	9	8	8	10	10	9.0
19	0	0	W 1	W 1	0	0.4	9	7	8	7	10	8.2
20	0	NW 1	NW 1	NE 1	0	0.6	0	0	8	10	10	5.6
21	SW 1	W 1	W 1	W 2	W 1	1.2	10	6	4	4	2	5.2
22	0	W 1	W 3	W 2	SW 2	1.6	5	8	9	9	5	7.2
23	W 1	W 1	W 1	W 3	NW 1	1.4	10	9	5	10	10	8.8
24	NE 1	NE 1	N 2	N 2	N 1	1.4	10	10	10	10	10	10.0
25	E 1	0	W 1	SSW 1	ESE 1	0.8	10	10	7	10	10	9.4
26	SE 1	0	ESE 1	E 1	E 2	1.0	3	2	7	10	10	6.4
27	SE 1	SE 2	SW 1	E 2	E 1	1.4	7	3	6	9	10	7.0
28	0	0	W 2	0	W 1	0.6	10	10	10	8	10	9.6
29	N 1	W 1	W 2	W 3	WSW 2	1.8	9	5	4	10	10	7.6
30	E 1	E 1	E 2	E 2	SW 1	1.4	7	7	8	10	10	8.4
31	0	E 1	E 1	E 2	E 2	1.2	10	10	10	8	10	9.6
Moyennes	0. 5	0. 6	1. 0	1. 2	0. 9	0.8	8.2	7.6	7.4	9.0	9.4	8.3

DÉCEMBRE, 1907.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	1 15	1 12	2 27	1 08	1 20	2 28	25. 1	16. 0	20. 5	24. 10
2	2 11	3 11	5 22	2 05	3 06	5 11	25. 8	16. 3	21. 0	9. 45
3	2 23	0 58	3 21	2 20	1 15	3 35	25. 1	15. 7	20. 4	0. 05
4	3 01	1 27	4 28	2 58	1 45	4 43	25. 6	15. 8	20. 7	1. 80
5	3 27	3 50	7 17	3 34	3 37	7 11	26. 2	15. 7	20. 9	2. 20
6	3 59	1 40	5 39	3 48	1 54	5 42	28. 4	17. 4	22. 9	
7	0 00	0 16	0 16	0 12	0 22	0 34	23. 3	15. 3	19. 3	23. 75
8	0 00	0 29	0 29	0 00	0 17	0 17	23. 4	15. 3	19. 3	43. 20
9	0 50	1 23	2 13	0 43	1 47	2 30	22. 3	15. 1	18. 7	21. 10
10	3 49	2 00	5 49	4 00	2 23	6 23	26. 3	16. 7	21. 5	5. 20
11	5 34	2 41	8 15	5 04	2 56	8 00	28. 4	17. 0	22. 7	2. 65
12	4 47	2 20	7 07	5 28	2 24	7 52	27. 6	17. 1	22. 3	7. 95
13	2 20	1 10	3 30	1 58	1 00	2 58	26. 0	16. 0	21. 0	42. 00
14	2 36	3 20	5 56	2 53	3 07	6 00	26. 3	14. 8	20. 5	6. 20
15	5 11	2 14	7 25	5 16	1 58	7 14	25. 8	15. 4	20. 6	27. 50
16	1 08	3 42	4 50	1 23	3 40	5 03	25. 6	15. 7	20. 6	28. 00
17	3 52	4 41	8 33	4 15	4 24	8 39	26. 6	15. 7	21. 1	6. 70
18	3 35	1 18	4 53	3 35	1 13	4 48	26. 3	16. 7	21. 5	23. 30
19	4 03	3 33	7 36	3 56	3 41	7 37	25. 3	16. 3	20. 8	40. 60
20	5 50	0 32	6 22	6 04	0 48	6 52	26. 3	15. 8	21. 0	44. 20
21	3 14	5 29	8 43	3 30	5 20	8 50	25. 8	17. 2	21. 5	28. 50
22	5 30	3 34	9 04	5 07	3 40	8 47	25. 3	17. 4	21. 3	
23	3 16	1 51	5 07	3 09	2 04	5 13	27. 6	16. 8	22. 2	
24	0 48	0 00	0 48	1 04	0 03	1 07	24. 7	17. 2	20. 9	42. 15
25	1 09	2 12	3 21	1 03	2 10	3 13	25. 0	16. 3	20. 6	32. 40
26	4 57	1 24	6 21	5 10	1 13	6 23	27. 3	15. 9	21. 6	11. 00
27	3 24	3 21	6 45	3 53	3 04	6 57	27. 7	14. 8	21. 2	
28	1 00	1 12	2 12	1 13	1 20	2 33	23. 3	16. 8	20. 0	7. 10
29	4 43	4 30	9 13	4 45	4 53	9 38	25. 5	16. 3	20. 9	7. 70
30	5 36	2 58	8 34	5 57	2 22	8 19	28. 7	16. 4	22. 5	
31	1 32	0 58	2 30	0 54	0 50	1 44	23. 8	15. 9	19. 8	58. 90
Moyennes ou total.	h m 95 00	h m 69 26	h m 164 26	h m 9 6 25	h m 69 56	h m 166 21	° 25. 8	° 16. 1	° 20. 9	mm 547. 70

Maximum : 9h 13m, le 29. **Max. :** 9h 38m, le 29. **Max. :** 28° 7, le 30.
Minimum : 0h 16m, le 7. **Min. :** 0h 17m, le 8. **Min. :** 14° 8, les 14 et 27.

DÉCEMBRE, 1907.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	A-c.Ci-st.A-st.St.Ni	A-c.. Str.. Ni.	A-c.. C-ni..Str.. Ni.	C-ni.. Ni.. Str.	C-ni.. Ni.. Str.
2	A-c.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni..C..Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.
3	Str.. Ni.	A-c..Ci-str..Str..Ni.	Ci-str.C. Str..Ni.	Ni.	Str. Ni.
4	Str.. Ni.	Ci.. Str.. Ni.	Ci..Ci-str..C-ni.C..Ni.	Ci.. C-ni..Str.. Ni.	C-ni.. Ni.. Str.
5	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C-ni..Str..Ni.	Ci..C-ni..Ni.. C.	C.. Ni.. Str.
6	Ci..Ci-str.C.Ni.	Ci-str..C-ni..Str..Ni.	A-c..Ci-str..C-ni..N.	Str.. Ni.	C-ni..Ni.. Str.
7	Str.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
8	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ni.	C-ni.. Ni.. Str.
9	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci.. Ni.	Str.. Ni.
10	Ci.. Str.. Ni.	Ci.. C.. Ni.. Str.	Ci..C-ni.. Str..Ni.	Ci.. C-ni.. Ni.	Str.. Ni
11	Ci.. C.. Ni.. Str.	Ci.. A-c.. C-ni..C..Ni.	Ci.. C-ni.. Ni.	Ni.	Str.. Ni.
12	Ci. A-c..Ni.Str.	Ci.. A-c.. Ni.. C.	Ci-str.. C-ni.. Ni.. C.	Ni.	Ni.
13	Ci-str..Str.. Ni.	Ci-str..C.Ni..Str.	Ci-str.. C-ni.. Ni.	Ni.	Str.. Ni.
14	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci..C-ni.. Ni..C.	Ci..C-ni..Ni..Str.	Str.. Ni.
15	Ci..A-c..Ni. Str.	C.. Str.. Ni.	A-c .C-ni.. Ni.	C-ni.. Ni.. Str.	Str.. Ni.
16	A-str. Str.. Ni	A-str..C..Str..Ni.	A-c.Ci-str..C.Ni.	A-c..Ci-str..Str. Ni..C.	C-ni.. Ni.. Str.
17	A-str..C..Ci-str..Ni.	Ci..Ci-str..C..Ni	Ci-str..C-ni..Str..Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni. C.	C-ni.. Str.. Ni.
18	Ci-str.A-str.Str	Ci.. Str.. Ni.	Ci .Ci-str..C-ni..Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni
19	Str.. Ni.. C.	Str-c.. Str.. Ni.	Ci-str..C-ni..Ni.	C.. A-c.. C-ni.. C.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.
20	Ci-str.. Str.	C.. Str.	Ci.. C-ni.. Ni.	Ci.. C-ni.. C.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.
21	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni . C.. Ni	Ci-str. C-ni.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Str.
22	C-str.. A-c.	Str.. C.. Ni.	Ci-str.. Str..Ni.	Ci-str..Str.Ni. C.	Ci-str..Str..C. Ni.
23	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci.A-c.Ci-str..C-ni.Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
24	Str.. Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Str.. Ni.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
26	Ci.. Ci-str.. Str.	Ci.. Ci-str.. Str.	Ci-str..C.. C-ni..Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. Ni.. Str.
27	Ci..Ci-str..A-c .Str.	Ci.. Str.	Ci.. C.. Ni..Str.	Ci-str..Str..Ni.C.	Ci-str..C.. C-ni.. Ni.
28	Ni.	Ni.	Ni.	A-str.. C.. Ni .	C.. Ni.. Str.
29	A-c .A-str..Str.	A-str.. C.. Str.	Ci-str..C-ni . C..Ni.	C . Ni.	C.. Ni.. Str.
30	A-str.A-c.Ci-str.Str.	Ci-str.. Str.. C.	Ci-str..C.Ni..Str.	Ci-str.. C-ni.. Ni..Str.	Str.. Ni.
31	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ni.	Ci-str.. Str..Ni.	Ci-str.. Str.. Ni
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c=cirro-cumulus.	Ci-str=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. =Strato-cumulus. C-ni.=Cumulo-nimbus.

RÉSUMÉ

DES OBSERVATIONS A LECTURE DIRECTE

FAITES

A

TANANARIVE

1907

Pression barométrique moyenne	650mm 08
» » maximum, le 11 Juillet à 9h	655mm 91
» » minimum, le 22 Janvier à 16h	642mm 26
Oscillation barométrique	13mm 65
Température moyenne du thermomètre sec	18° 9
» maximum » , le 10 Octobre à 16h	30° 3
» minimum » , le 27 Juillet à 7h	4° 0
Oscillation thermométrique	26° 3
Moyenne des maximum de température	24° 4
» minimum »	12° 8
Température moyenne d'après les extrêmes	18° 5
Maximum absolu, le 10 Octobre	31° 8
Minimum absolu, les 8 et 9 Juillet	3° 7
Oscillation des températures extrêmes	28° 1
Température moyenne du thermomètre humide	16° 1
» maximum » , le 6 Mars à 13h	23° 4
» minimum » , le 27 Juillet à 7h	4° 0
Oscillation thermométrique	19° 4
Tension moyenne de la vapeur d'eau	12mm 43
» maximum » , le 6 Mars à 13h	19mm 70
» minimum » , le 8 Juillet à 7h	5mm 87
Oscillation	13mm 83
Humidité relative moyenne	75° 0
« maximum, les 2 Mai, 9 et 23 Juin, 16 et 27 Janvier, 3, 5 et 14 Août, 21 Novembre, à 7h	100

Humidité relative minimum, le 16 Septembre à 13h ; le 10 Octobre et 22 Novembre, à 16h	31	
Oscillation	69	
Température moyenne de l'Actinomètre, boule blanche	24°	5
» maximum » » le 17 Mars à 13h	44°	6
» minimum » » le 14 Août à 7h	5°	6
Oscillation	39°	0
Température moyenne de l'Actinomètre, boule noire	31°	1
» maximum » » le 29 Janvier à 13h	56°	6
» minimum » » le 14 Août à 7h	6°	7
Oscillation	49°	9
Total de l'eau évaporée à l'ombre sous l'abri	568mm	25
Quantité maximum en 24 heures, le 12 Octobre	4mm	70
» minimum » les 22 Janvier et 16 Juillet	0mm	35
Oscillation	4mm	35
Pluviomètre. Total de la pluie en millimètres	1612mm	20
Quantité maximum » le 20 Janvier	146mm	40
Nombre de jours pluvieux. Jours avec 0mm01	5	
» » 0mm1	27	
» » 1mm	106	
Nébulosité moyenne, de 0 beau à 10 couvert	5	8
» maximum » les 13, 14, 21 et 22 Janvier ; 7, 8 et 21 Février ; 2, 3, 8, 9, 11, 13 et 29 Mars ; 15 et 16 Juillet ; 24 Septembre ; 15 Novembre ; 7, 8 et 24 Décembre	10.	0
Nébulosité minimum, le 10 Mai ; 3 et 4 Juin ; 21 et 22 Juillet ; 4, 11, 30 et 31 Août ; 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 Septembre ; 10 et 18 Octobre	0.	0
Héliographe brûleur, nombre d'heures de clarté solaire	2575h	10m
» maximum » le 2 Janvier	11h	31m
» minimum » les 21 et 22 Janvier ; 9 et 29 Mars ; 15 Juillet	0h	00m
Héliographe photographique, nombre d'heures de clarté solaire	2588h	37m
» maximum » le 18 Octobre	11h	40m
» minimum » les 21 et 22 Janvier ; 9 et 29 Mars ; 15 Juillet	0h	0m
Vitesse totale du vent en kilomètres, du 1er Janvier au 31 Décembre	85 043k	000m
» maximum en 24 heures, le 12 Mars	697k	000m
» minimum » le 22 Avril	9k	000m
Force moyenne du vent, de 0 calme à 6 tempête	1.	0
» maximum » les 11 Mars et 27 Avril	3.	0
» minimum » les 10 Mai et 16 Décembre	0.	0
Vent fréquent	E	

TABLEAU I.

RÉGIME MENSUEL DES VENTS A TANANARIVE.

PROPORTION SUR 10.000 VENTS PAR MOIS.

Mois	Calmes	N	NNW	NW	WNW	W	WSW	SW	SSW	S	SSE	SE	ESE	E	ENE	NE	NNE
Janv.	1670	456		129		1160						129	258	4770	456	456	516
Fév.	2142	143	143	215		1643					72	72	215	4284	714	357	
Mars	2194	645	580	387	65	2323	387			65	65	258	387	2064	193	129	258
Avril	1533	200		267	67	1067	200				67	934	600	4198	467	400	
Mai	3032		129	194		1226	194				129	452	129	4386	129		
Juin	2599	67	67	134	67	934	134			134	200	1000	400	3996	134	134	
Juil.	2516					258						1032	258	5355	581		
Août	1614	65				453			65		195	379	582	5097	1485	65	
Sept.	1932	134	67			134				67	333	400	207	5326	1066	267	67
Oct.	2580	258	129	258		1097	65	194	194			258		3999	452	387	129
Nov.	2938		67	67		534	267	134	134	200	134	267	67	4597	467	67	
Déc.	3290	323		387		1612	194	452	65	65		452	129	2127	194	645	65

TABLEAU II.

NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS.

Mois	Rosée	Brouillard	Brume sèche ou qobar	Eclair sans tonnerre	Tonnerre	Grêle	Trombe	Lumière zodiacale	Halo lunaire	Halo solaire	Tremblement de terre	Lueurs crépusculaires
Janv.	13	2	10	9	15							6
Fév.	14	6	1	10	19				1	3		7
Mars.	5	10	3	10	20	1						
Avril.	18	11	2	11	9			4				20
Mai	27	11	23					11			1	1
Juin.	20	14	22	3	1			8				2
Juillet	18	12	19					12				
Août	16	10	29					8				7
Sept.	15	8	23	5	7	2		6				4
Oct.	24	3	30	12	9							8
Nov.	11	3	22	6	17							4
Déc.	2	2	5	5	18	1					1	
Somme	183	92	189	71	115	4		49	1	3	2	59

TABLEAU III.

PLUIE TOMBÉE A TANANARIVE, PENDANT 18 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov.	Déc.	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1890	180.80	152.70	123.80	131.00	0.00	13.02	2.40	0.58	0.58	154.03	239.01	299.55	1287.52
1891	117.00	238.43	351.33	45.28	4 69	2.24	5.57	5.34	19.82	281.73	36.35	183.89	1291.76
1892	363.74	339.96	30.07	50.64	5.74	6.65	4.42	11.75	4.24	56.11	75.17	281.13	1229.62
1393	258.53	241.82	186 07	100.01	41.31	14.12	14.60	8.87	2.37	82.19	16.16	503 43	1469.48
1894	473 06	218.11	229.57	18.41	34.96	5.97	8.49	33.07	62.41	19.02	103.27	401.32	1607.72
1895	348.19	176.27	227.41	41.75	7.96	2.35	2.37	6.88	. . .	. . .	187.50	201.20	1201.91
1896	168.20	411.55	64.90	125.05	6.30	10.40	1.00	9.33	3.93	73.20	156.05	154 55	1184.46
1897	460.65	150.95	275.00	44.30	11.08	1.00	1.70	0.55	6.90	77.70	79.60	466.47	1575.90
1898	416·99	118 00	138.20	27.85	4.72	10.09	5.35	16.50	3.80	31.65	73.85	368 13	1216.16
1899	234.70	302.81	377.33	126.16	27.83	2.33	8.02	10.56	0.91	147 46	140.09	101.06	1479.26
1900	414.47	332.77	142.80	20.60	3.10	0.82	4.39	11.12	41.28	27.09	32.49	151.04	1181.99
1901	412.00	236.27	229.18	8.94	2.94	12.13	1.62	7.99	3.86	19.91	40.68	372.17	1337.69
1902	122.00	303 58	215.16	49.23	14.31	4.20	3.64	1.13	20 96	55.06	115.49	184.39	1134 15
1903	445.65	238 40	258.40	18.52	7.00	6.31	7.56	8.36	11.90	72.26	197.29	242.18	1513.83
1904	317.77	284.42	173 56	6.97	9.05	25.48	9.43	17.17	12.71	26.80	32.62	365.47	1281.45
1905	405.02	532.37	116.65	80.39	11.40	2.15	7.56	19.01	23.81	68.29	313.47	355.41	1935.43
1906	49.45	669.95	240.04	132.70	3.20	2.25	6.70	0.70	23.20	188.55	100.90	247.60	1665.24
1907	191.05	167.10	346.55	37.65	0.00	16.85	17.90	1.05	51.55	70.55	164 25	547.70	1612.20
Total	5379.29	5115.46	3726 05	1110.48	195.59	138.36	112.72	169.96	294.26	1442.60	2104.24	5426.72	25215.77

TABLEAU IV.

MOYENNES DES PRESSIONS BAROMÉTRIQUES MENSUELLES, DURANT 30 ANS.

Années.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1874	648.22	649.15	647.88	649.82	650.70	652.19	652.10	651.92	651.09	650.28	650.41	648.69	650.20
1875	46 84	48.80	49.26	49.78	49.78	51.42	51.80	51.37	50.90	50.90	49.63	48.42	50.01
1876	46.87	47 03	49.42	50.03	51.72	52.65	52.78	52.32	52.23	50.81	49.23	49.75	50.38
1877	47.98	48.69	49.65	49.78	51.57	53.27	53.25	53.05	51.90	50.71	46.48	49.07	50.69
1878	48.93	49.42	49.97	49.97	50.40	51 35	50.57	50.86	51.32	49.66	49.68	47.54	50.02
1879	. . .	. . .	50.08	51.26	50.46	51.53	51.85	51.92	52.12	51.13	49.96	48.39	50.87
1880	49 15	49.26	49.13	50.00	50.62	51.71	53.08	52.19	51.89	51.60	50.80	50.40	50.81
1881	47.79	50.10	49.65	50 36	51.08	52.37	51 58	52.55	51.89	51.43	50.02	49.21	50.84
1882	49.34	48.08	49.00	50.38	50·16	52.65	53.91	52.60	51.72	50.79	49.58	50.03	50.66
1887	46.20	47.58	47.92	49.93	50 93	52.27	52.80	51.34	52.29	50 85	50.26	49.01	50.11
1888	48.55	48.25	50 10	50.71	50 39	52.46	53.34	52.71	51.93	50.56	49.29	49 49	50 64
1889	48.93	49.07	49.61	50.62	50.74	53.23	52.28	52.61	51.43	51.29	49 76	48.70	50.10
1890	48.01	48 41	48 84	49.04	51.27	51.35	51.98	52.17	52.19	50 31	49.88	48 79	50.18
1891	48.48	48.58	48.63	49.99	51 25	51 87	53.12	52.97	52.57	50.40	50 44	49.48	50.64
1892	48.17	45.93	47.94	49.38	51.87	51.87	52.72	51.20	52.26	50.55	49 38	49.41	50.02
1893	46.50	48.09	48.40	49.76	51.24	51.78	52.23	53.62	51.32	50.20	50 56	48.94	50·22
1894	47.70	48.16	48.97	49.77	50 62	52.24	52.35	52.29	51.12	50.17	50.13	48.25	50.15
1895	47.81	48 55	48.28	49 60	51.91	52.70	52.96	52 05	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
1896	48.52	48.51	49.93	. . .	. . .	. . .	53.27	53.56	51.85	50.72	49.91	49.83	. . .
1897	48.08	47.51	48.47	50.72	51.26	51.85	52.11	12.71	51.93	50.90	49 43	47.49	50.25
1898	49.16	47.43	47.84	49.32	50.36	52.11	52.05	52.37	51.53	50 54	49.45	48 26	50.03
1899	48.03	47 07	48.38	49 97	51.23	52.50	53.88	53 61	52.93	50 89	50.03	49.82	50.69
1900	48.85	48.40	49 16	50.37	51.81	52.40	53.14	52.76	52.21	51.77	50.01	50.24	50.63
1901	48.72	49.20	48.60	49.92	51.53	52.79	52.88	52.72	52.85	51.60	50.38	49.38	50.88
1902	48.69	48.86	49 09	49 50	50.77	51.75	52 24	51.65	51.86	51.05	49.73	47 49	50.22
1903	48.41	48.34	46.98	49.67	50.98	51.46	52.49	52.36	52.26	50.97	49.85	48.77	50.21
1904	48.68	47.30	47.96	50.14	51 26	53.32	52.64	52.84	53.04	49.92	51.37	49.06	50.62
1905	47.87	48.13	48.85	50.49	51.36	51.84	52.79	52.65	50.97	50·90	49.95	48 51	50.36
1906	49 39	47.85	49.05	49.71	51.78	51.49	52·79	52.03	51.92	51.18	50.53	49.67	50.61
1907	48.81	48.39	47.93	48.98	50.51	50.84	52.51	52.62	51.77	50.25	49.73	48.65	50.08
Moyennes mensuelles.	648.23	648.27	648.83	649.96	651.02	652.11	652.58	652.35	651.91	650.42	649.48	648.99	650.39

TABLEAU V.

TEMPÉRATURES MOYENNES, DURANT 30 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes.
1874	21°.3	21°.1	20°.9	20°.4	19°.2	14°.9	14°.1	15°.8	17°.0	19°.5	19°.7	20°.5	18°.6
1875	20.1	20.0	20.2	20.1	18.6	16.9	16.4	15.7	17.5	18.9	19.6	19.8	18.7
1876	21.0	21.1	20.2	18.4	16.9	14.7	13.4	14.9	16.7	17.9	19.1	19.6	17.8
1877	20.0	20.1	20.0	19.7	17.9	14.5	14.8	15.7	17.6	18.4	20.4	21.2	18.3
1878	21.6	22.6	21.5	19.4	18.5	16.8	14.9	16.8	16.4	19.8	19.2	19.7	18.9
1879	. . .	. . .	18.9	18.5	16.6	15.6	13.3	12.0	16.6	17.5	19.3	19.3	16.7
1880	18.5	18.2	19.1	18.8	16.5	14.3	12.8	13.4	15.2	16.3	18.8	18.4	16.6
1881	17.6	18.5	18.5	17.9	17.4	13.6	12.9	14.1	15.4	16.9	18.0	18.0	16.5
1882	21.4	20.3	20.5	19.3	18.0	14.1	14.2	14.8	16.8	19.9	20.9	20.9	18.4
1887	21.9	21.0	21.0	18.9	16.7	13.2	14.1	13.9	16.2	18.6	19.8	19.6	17.8
1888	19.3	20.9	19.8	19.0	19.0	16.4	15.0	15.5	17.2	20.2	19.1	21.1	18.5
1889	21.3	22.7	20.6	20.0	18.3	14.8	14.2	13.8	16.7	18.1	20.7	21.0	19.4
1890	21.3	21.3	19.9	18.5	14.6	12.3	12.7	13.7	15.7	17.5	19.0	18.7	17.1
1891	19.6	20.8	18.9	18.4	16.3	15.1	13.3	13.7	16.6	18.9	19.9	21.0	17.7
1892	20.4	20.1	20.1	19.7	16.4	14.1	13.6	15.8	15.5	19.4	20.6	20.4	18.0
1893	20.2	20.3	19.8	18.4	16.6	13.4	13.3	13.4	16.6	18.9	19.8	20.8	18.6
1894	19.9	20.6	20.7	18.9	17.1	13.8	14.4	14.8	17.4	20.1	21.2	20.7	18.3
1895	20.4	21.0	20.5	19.7	16.4	14.1	14.7	14.7	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
1896	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	13.6	14.1	17.6	19.6	19.1	20.7	. . .
1897	20.7	20.2	21.1	18.9	17.2	15.5	15.5	15.2	16.9	19.3	21.4	20.3	18.5
1898	20.4	20.8	20.3	19.0	17.6	14.4	14.1	14.8	17.6	20.6	22.2	21.1	18.6
1899	21.5	20.2	20.2	19.8	16.2	13.9	13.4	13.4	16.5	19.8	21.6	20.9	18.1
1900	21.1	21.2	21.1	19.7	17.2	15.1	14.0	15.6	17.9	20.2	22.2	21.6	18.9
1901	22.1	21.2	21.3	19.4	17.3	15.5	14.8	14.4	16.6	19.6	22.8	20.8	18.6
1902	22.3	21.4	20.5	20.5	18.0	15.5	15.5	17.1	19.1	20.3	22.0	21.5	19.2
1903	21.5	21.1	21.4	20.3	18.5	16.6	14.7	15.6	16.0	19.1	21.2	21.2	18.9
1904	20.7	21.0	20.9	19.4	18.1	15.2	14.2	15.6	16.3	20.7	22.6	21.8	18.9
1905	21.7	21.2	20.6	18.9	18.3	17.0	14.7	15.9	19.6	20.9	20.9	21.2	19.2
1906	22.6	21.6	21.9	20.3	17.8	15.5	14.7	15.0	17.0	19.5	21.1	21.2	19.0
1907	21.4	21.3	20.4	19.8	17.8	15.7	13.6	15.4	17.7	21.5	21.6	20.7	18.9
Moyennes mensuelles	20°.8	20°.8	20°.4	19°.3	17°.4	14°.9	14°.2	14°.8	16°.9	16°.3	20°.5	20°.5	18°.3

TABLEAU VI.

HUMIDITÉ RELATIVE MOYENNE, DURANT 19 ANS.

Années	Janv.	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes
1889	77.0	73.0	76.0	75.0	61.9	64.0	46.0	60.0	50.0	56.0	55.0	69.0	63.6
1890	71.0	78.9	71.5	76.0	75.2	75.4	75.6	70.9	69.6	70.7	72.5	75.6	73.5
1891	74.0	74.0	79.0	76.6	74.0	70.0	74.0	71.0	68.0	70.0	65.4	70.0	72.0
1892	76.0	80.0	72.0	70.0	71.0	74.0	70.0	69.0	68.0	62.0	62.0	71.0	70.4
1893	74.0	77.0	76.0	79.0	80.0	79.0	79.0	75.0	66.0	63.0	57.0	69.0	72.8
1894	78.0	75.3	73.0	73.9	72.1	73.2	71.6	71.9	67.1	63.8	62.1	75.0	71.4
1895	77.4	73.3	78.9	77.7	77.9	75.8	70.0	73.5	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
1896	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	72.8	71.7	61.7	64.1	71.1	73.3	. . .
1897	89.4	90.5	81.0	78.3	75.6	76.9	78.5	75.5	75.6	71.6	71.5	86.9	79.3
1898	82.9	79.6	82.3	79.2	77.6	76.8	73.9	72.6	62.3	64.2	61.9	75.9	75.8
1899	71.1	82.3	80.4	78.1	76.2	74.3	78.1	76.2	64.1	68.1	69.6	76.8	74.6
1900	79.8	81.6	80.7	73.3	72.4	76.1	79.6	76.5	74.8	69.4	66.3	66.0	74.7
1901	74.9	76.6	78.8	73.8	71.5	73.1	72.2	70.2	65.5	62.3	56.3	75.8	71.1
1902	73.0	79.2	81.0	77.4	76.0	74.0	74.8	69.0	69.4	63.9	70.2	73.2	73.4
1903	79.1	80.0	78.2	74.9	72.4	73.4	73.5	70.6	68.7	67.9	69.8	79.3	73.9
1904	81.8	80.9	78.1	73.1	72.1	75.4	76.2	68.9	67.3	59.3	58.1	74.2	72.1
1905	77.2	81.6	79.9	80.0	74.1	70.3	70.4	71.4	66.5	68.6	78.1	84.2	75.0
1906	82.1	88.3	85.7	85.3	85.4	88.6	82.5	66.6	69.9	75.1	71.6	74.8	79.2
1907	76.5	78.3	84.0	78.8	74.7	75.2	76.5	69.6	67.8	63.9	72.2	82.9	75.0
Moyennes	77.5	78.9	78.7	76.7	74.4	71.7	73.5	71.1	66.8	65.8	66.1	75.2	73.4

TABLEAU VII.

ÉVAPORATION DURANT 15 ANS.

Années.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m.n	mm	mm	mm	mm
1890	47.12	58.63	61.84	38.47	55.67	55.54	61.23	86.41	77.67	64.42	51.12	50.94	711.22
1891	67.91	58.26	49.96	46.76	48 62	55.81	53.16	64.13	64.47	70.69	78.88	61.25	722.90
1892	53.63	44.38	60.30	65.11	54.70	53.83	52.04	64.71	64.31	88.17	81.40	50.31	731.92
1893	61.10	47.95	60 22	43.91	41.49	46.84	44.94	54.40	72.10	78.53	87.43	66.46	705.37
1894	51.48	44.21	57.68	52.80	53 38	46.55	46.14	48.33	62.69	73.35	81.19	53.25	674.05
1895	41.98	47.20	48.46	46.13	44.49	45.22	57.41	49.75	...	...	...	...	383.64
1896	80.55	33 08	36.83	39.60	39.88	40.98	39.05	43.72	69.11	64.09	63.92	54.59	605.40
1900	41.53	32.72	41 63	51.77	51.51	47.51	48.15	57.98	69.59	83.59	79.53	69.49	675.05
1901	46.56	37.47	41.21	47.96	48.52	46.10	45.37	54.43	64.19	77.09	88.62	49.68	617.20
1902	50.64	38.98	39.87	41 41	45.11	42.00	48.32	65.49	69.20	72.51	58.13	54.40	626.15
1903	38.19	34.02	46.89	42.86	41.15	41.34	41.59	51.63	60.95	73.91	63.94	45.41	584.34
1904	36.96	39.08	43.88	48 79	49 51	42.22	42.89	55.23	64.21	88.68	91.35	48.26	651.05
1905	40.33	28.15	40.62	38 35	45.82	47.91	46.53	51.76	72.08	69.66	45 59	51 00	561.46
1906	48.55	32.55	43.85	39.85	44.70	40.75	40.25	59.45	52.05	45 30	35.85	50.75	552.10
1907	47.35	37.25	30.15	35.15	44 95	43.15	41.30	56.15	62.50	78.75	53.10	34.15	563.25
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Total	756.88	618.93	701.44	683.22	712.35	695.84	718.73	865.62	925.72	1027.71	984.05	751.90	9440.61

TABLEAU VIII.

TEMPÉRATURES MOYENNES DE L'ACTINOMÈTRE, BOULE BLANCHE,

DURANT 15 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes.
1890	24.8°	26.2°	26.8°	21.9°	21.7°	20.1°	19.7°	21.7°	23.7°	24.1°	25.1°	25.0°	23.6°
1891	26.4	28.2	24.1	24.5	22.8	21.7	19.5	20.2	23.6	26.0	27.7	27.2	24.3
1892	26.3	25.2	26.3	23.1	22.5	19.1	19.6	21.7	22.4	26.2	27.2	26.0	23.8
1893	26.4	26.1	26.2	23.4	21.6	18.2	18.0	18.4	22.9	24.8	26.4	25.8	23.2
1894	24.9	26.1	26.4	21.0	22.3	19.0	19.5	19.9	22.9	26.0	26.8	25.9	23.6
1895	25.7	27.0	25.6	26.0	20.4	19.0	20.5	19.7	...	...	...	...	...
1899	28.0	25.4	25.3	25.1	21.1	18.6	17.9	18.2	22.7	25.9	28.2	27.0	23.6
1900	27.0	26.8	27.1	25.8	23.0	20.2	19.1	21.0	23.6	26.3	27.7	27.4	24.6
1901	27.7	26.3	26.6	26.0	23.4	19.2	20.0	20.2	23.4	26.2	30.2	25.9	24.6
1902	28.7	27.5	26.2	26.6	23.6	21.5	21.4	23.9	25.7	26.4	28.2	27.7	25.6
1903	28.0	26.4	27.7	26.0	24.3	21.8	19.9	21.1	22.1	24.9	27.3	26.8	24.7
1904	25.1	26.0	26.9	26.6	23.5	20.5	18.6	21.4	21.9	26.9	28.8	27.1	24.4
1905	27.2	25.8	26.1	23.7	23.1	22.1	19.6	21.2	25.5	26.9	24.5	26.3	24.3
1906	29.3	27.3	27.2	25.9	23.4	20.7	19.6	21.0	22.1	24.8	26.7	27.5	25.4
1907	27.3	26.9	25.2	25.2	24.2	21.0	18.9	21.1	23.7	27.9	27.4	25.6	24.5
Moyennes	26.8°	26.5°	26.3°	25.1°	22.7°	20.2°	19.5°	20.8°	23.2°	25.9°	27.3°	26.5°	24.3°

TABLEAU IX.

TEMPÉRATURES MOYENNES DE L'ACTINOMÈTRE, BOULE NOIRE,

DURANT 15 ANS.

Années	Janv.	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes
1890	29°.6	31°.0	36°.2	35°.0	30°.6	29°.2	28°.0	31°.5	34°.8	34°.4	35°.7	36°.8	32°.7
1891	38.0	39.4	32.6	32.8	32.0	30.8	28.2	29.6	33.8	36.1	40.0	38.1	34.2
1892	36.3	31.6	36.0	36.2	31.4	26.4	28.1	30.7	30.7	37.0	38.8	35.9	33.6
1893	36.8	36.1	36.4	31.4	29.1	25.3	25.2	26.2	32.8	34.6	37.7	35.2	32.2
1894	33.4	35.9	35.7	31.9	30.1	26.4	26.9	27.3	31.8	35.6	32.5	34.6	31.3
1895	34.4	36.3	33.3	34.6	28.6	25.0	27.8	25.9	...	...	...	...	...
1899	35.2	31.2	31.4	32.8	28.1	25.9	24.4	25.1	30.9	34.1	37.0	35.1	30.9
1900	34.5	33.9	34.7	34.0	30.8	27.3	26.1	29.1	31.6	35.0	35.1	34.5	32.2
1901	34.8	33.3	33.3	33.1	29.5	24.9	25.6	26.1	30.1	33.2	38.3	31.8	31.2
1902	36.1	34.1	32.5	33.3	29.3	27.5	27.1	30.6	32.2	34.6	35.1	30.2	31.9
1903	35.0	32.2	34.6	32.3	30.6	27.1	25.3	27.2	29.2	31.8	34.2	33.6	31.1
1904	30.6	31.9	33.3	33.4	29.7	26.9	24.0	28.7	29.1	35.2	37.4	34.5	31.2
1905	34.7	32.0	32.8	30.6	29.5	28.6	25.7	28.0	33.2	34.5	32.2	33.5	31.2
1906	38.0	32.3	35.1	33.1	29.9	26.9	25.3	27.9	28.5	31.4	33.6	35.5	30.6
1907	31.4	33.7	30.9	31.5	30.9	76.7	24.7	27.8	30.9	35.3	34.4	31.7	31.1
Moyennes.	34°.8	33°.8	33°.9	33°.1	30°.0	26°.9	26°.2	28°.1	31°.4	34°.1	35°.9	34°.4	31°.8

TABLEAU X.

CLARTÉ SOLAIRE DURANT 14 ANS.

(HÉLIOGRAPHIE PHOTOGRAPHIQUE).

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	m h	h m	h m	h m	h m
1890	. . .	139.40	199.54	225.26	216.08	231.56	213.25	241.21	256·49	219.59	203,48	188.45	2337.10
1891	249.29	233.02	174.19	198.20	237.05	238.36	215.20	240.25	252.33	260.59	279.18	233.00	2683.30
1892	200.06	160.16	230.28	245.15	221.43	160.12	208.06	240.07	268.03	263.51	273.15	204.20	2705.45
1893	199.07	199.41	262.02	192.38	182.25	172.55	185.39	175.57	254.36	249.11	254.01	199.54	2528.07
1894	183.25	193.26	240.12	189.41	203.07	186.25	185.46	203.44	224.32	251.53	199.48	. . .	2261.59
1899	214.07	130.47	184.44	215.14	190.42	210.39	156.25	162.40	234.18	228.06	258.14	216.06	2403.02
1900	180.22	151.48	213.04	250.36	245.11	203.31	205.47	244.40	246.40	276.17	232.09	200.34	2698.39
1901	208.18	202.43	211.02	257.20	223.34	206.04	210 08	207.58	225.07	230.27	290.54	196.02	2669.52
1902	256.28	205.03	213.06	259.43	222.30	235.19	213.16	268.43	253.38	260.48	229 02	216.21	2862.38
1903	219.21	164.16	245.14	240 28	239.09	198.38	194.10	212.59	227.55	253.01	253.24	225.20	2672.35
1904	162.29	184.44	223.01	234.01	209.02	203.34	159.25	220.33	203.01	265.41	245.26	191.01	2500.44
1905	204.29	151.19	205.35	187.37	209.11	220.21	192 35	212.19	247.18	261.16	166.09	176.04	2434.13
1906	255.05	159.13	236.53	214.23	222.15	194.21	190 45	250.46	198.54	191.52	217.09	230.01	2564.40
1907	211.16	182.08	167.39	213.48	252.09	213.05	203.02	245.51	229.37	286.48	216.50	166.21	2588.37
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Total	2955.18	2462.66	3006.73	3193.93	3074.11	2878 36	2763.49	3127.66	3322.61	3529.86	3319·89	2643.52	39010.91

TABLEAU XI.

Fréquence des vents, durant 19 ans.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc	Vent dominant
1889	WNW	NE	E	E	E	SE	SE	SE	SE	SE	ENE	ENE	SE
1890	ENE	NNW	SE	ESE	SE	SE	SE	E	E	E	E	E	E
1891	E	E	E	E	ESE	E	SE	ESE	ESE	E	E	E	E
1892	E	E	E	E	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	E	ENE	E
1893	ESE	SSE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	ESE	ENE	ESE
1894	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	Calme	ESE
1895	SE	calme	calme	SE	SE	SE	ESE	ESE	...	...	...	...	...
1896	...	...	...	...	...	...	E	SE	SE	E	E	E	...
1897	SE	E	NW	SE	E	SE	SE	E	SE	E	NW	NW	E
1898	E	E	E	E	SE	SE	SE	SE	SE	SE	E	E	E et SE
1899	E	E	E	E	ESE	E	SE	E	E et ESE	E	E	E	E
1900	E	E	ESE	ESE et E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1901	calme	E	E	E	E	ESE	E	E	E	E	E	E	E
1902	E	calme	E	E	E	E	ESE	ESE	ENE	E	ESE	E	E
1903	calme	E	WNW	E	ESE	E	E	ESE	E	E	E	E	E
1904	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1905	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Calme	E
1906	E	calme	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1907	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

TABLEAU XII.

FORCE ESTIMÉE DU VENT (*de 0 à 6*), DURANT 19 ANS.

Années	Janv.	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Force moyenne
1889	1.5	1.0	1.5	1.5	1.3	1.9	1.6	2.2	1.8	1.7	1.4	1.3	1.5
1890	1.5	1.6	1.5	1.7	2.1	2.2	2.2	1.8	1.8	1.3	1.4	1.5	1.7
1891	1.5	1.1	1.3	1.4	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.1	1.3	1.0	1.1
1892	1.4	1.5	1.4	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.4
1893	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.5	1.8	1.8	1.5	1.5	1.7	1.2	1.5
1894	1.4	1.2	1.2	1.6	1.5	1.7	1.4	1.9	1.6	1.6	1.3	1.1	1.0
1895	1.3	1.0	0.8	1.2	1.3	1.4	1.2	1.7	...	...	...	...	...
1896	...	...	...	...	...	...	1.5	1.9	1.1	1.1	0.8	1.1	...
1897	1.4	1.9	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.6	1.4	1.1	1.0	1.1	1.3
1898	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3
1899	1.2	1.6	1.3	1.5	1.6	1.5	1.7	1.8	1.5	1.1	1.3	1.5	1,4
1900	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	1.5	1.2	1.2	1.3
1901	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3
1902	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	1.5	1.3
1903	1.0	1.1	1.4	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.6	1.3	1.0	1.1	1.3
1904	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.6	1.3	1.3	1.1	1.3
1905	1.2	1.1	1.6	1.8	1.2	1.1	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6	1.1	1.2
1906													1.4
1907	1.1	1.0	1.2	1.2	0.8	1.0	1.1	1.3	1.2	0.9	0.9	0.8	1.0

TABLEAU XIII.

NOMBRE DE JOURS PLUVIEUX, AU DESSUS D'1 mm

DURANT 19 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Total
1899	16	19	10	3	0	2	1	5	3	4	9	12	89
1890	11	15	10	16	0	1	0	0	0	10	11	21	108
1891	13	12	16	7	1	0	2	1	2	13	6	15	90
1892	16	20	9	9	2	1	1	3	1	5	5	17	91
1893	15	15	10	11	5	4	3	2	0	4	2	16	87
1894	19	12	11	2	1	0	4	5	5	5	7	20	91
1895	14	11	16	4	2	1	0	1	1	. . .	3	12	. . .
1896	15	19	8	6	1	1	1	4	2	8	8	15	88
1897	25	13	13	6	2	1	0	0	2	5	7	24	100
1898	21	12	19	7	2	3	2	3	2	3	6	24	104
1899	15	18	18	5	6	0	3	4	0	14	13	11	107
1900	22	20	11	3	0	0	1	1	5	5	4	10	82
1901	18	12	12	3	1	2	0	2	5	1	2	19	74
1902	8	15	12	7	4	1	0	0	4	5	13	13	82
1963	22	15	13	3	1	1	2	2	3	5	12	18	97
1904	20	15	15	2	2	1	1	3	3	4	4	19	89
1905	22	24	12	6	2	0	3	1	2	6	16	14	108
1906	5	25	14	7	1	0	1	0	6	15	8	12	94
1907	17	10	21	5	0	3	1	0	6	6	11	25	105

LECTURES HORAIRES

DU

BAROGRAPHE

TANANARIVE

1907

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	51.19	50.89	50.59	50.39	50.19	50.49	50.59	51.19	51.39	51.49	51.49	51.29
2	52.05	51.85	51 55	51.15	50.95	50.95	51.55	51.85	51.85	51.85	51.85	51.75
3	51.68	51.58	51.18	50.88	50.88	50.98	51.08	51.58	51.68	51.68	51.58	51.18
4	51.84	51.44	51.24	51.14	51.14	51.14	51.34	51.44	51.44	51.64	51.64	51.44
5	51.34	51.24	50.84	50.74	50.44	50.34	50.84	51.34	51.54	51.74	51.44	51.14
6	51.34	51.04	50.74	50.64	50 64	50.64	51.04	51.44	51.54	51.54	51.34	50.84
7	50.86	50.26	49.86	49.76	49 26	49 46	49.76	50.06	50.16	50.26	50.06	49.96
8	48.97	48.67	48.27	48.27	48.07	48.27	48.57	48 87	48.87	49.07	48.87	48.27
9	48.70	48.40	48.20	48.20	48 20	48.70	49.00	49.30	49.40	49.40	49.10	49.00
10	50.36	49.66	49.56	49.06	48.86	49.26	49.76	50.26	50.36	50.46	50.36	49.96
11	50.66	50.26	49.36	48.96	48.96	49.16	49.36	49.86	50.26	50.26	49.86	49.56
12	49.48	49.28	48.88	48.78	48.78	49.18	49.58	49 68	49.68	49.58	49.48	49.08
13	49.65	49.55	49.25	49.15	49.15	49.15	49.75	50.15	50.25	50.25	49.95	49.65
14	49.78	49.68	49.68	49.58	49.28	49.08	48.78	49.38	50.08	50.18	49.98	49.78
15	49.60	49.30	49.00	48.90	48.90	49.10	49.50	49.60	50.00	50.10	50.00	49.80
16	49.67	49.47	49.37	49.37	49.37	49.67	49.97	50.37	50.57	50.57	50.47	50.37
17	50.18	49.98	49.88	49.78	49.68	49.68	50.38	50.68	50.68	50.68	50.58	50.48
18	50.42	50.12	49.72	49.72	49.52	49.72	49.92	50.02	50.02	50.02	49.72	49.52
19	48.51	48.31	47.71	47.61	47.61	47.71	48.01	48.41	48.40	48.40	48.31	48.01
20	47.31	46.81	46.51	46.31	46.31	46.31	46.61	47.11	47.51	47.61	47.51	47.11
21	47.04	46.74	46.54	46.34	45.84	45.74	46.04	46.44	46.54	46.64	46.44	46.24
22	45.04	44.44	44.01	43.94	43.74	43.74	43.84	43.94	44.04	44.04	44.04	43.74
23	45.24	45.04	44.84	44.74	45.04	45.44	46.04	46.74	47.04	47.54	47.54	47.54
24	48.63	48.53	48.43	48.43	48.43	48.63	49.03	49.53	49.93	50.03	50.23	49.93
25	50.32	50.12	49.82	49.52	49.52	49.72	49.82	50.22	50.52	50.52	50.42	50.32
26	50.51	50.41	50.31	50.21	49.81	49.91	50.21	50.31	50.31	50.31	50.21	50.01
27	49.28	48.88	48.78	48.58	48 58	48.58	49.28	49.48	49.58	49.58	49.48	49.18
28	49.22	49.12	48.42	48.32	48.32	48.62	48.72	49.32	49.62	49.72	49.72	49.62
29	50.04	49.84	49.74	49.64	49.54	49.64	49.74	49.94	50.04	50.44	50.44	50.24
30	50.56	49.96	49.76	49.76	49.56	49.56	49.76	49.96	49 96	50.06	49.96	49.76
31	49.28	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.58	48.38
Moyenne	49.64	49.34	49.05	48.92	48.81	48.94	49.24	49.58	49.74	49.81	49.70	49.46

Maximum : 652mm. 09, le 1, à 23h.

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.09	50.79	50.69	50.59	50.49	50.29	50.49	50.59	51.09	51.29	51.49	52.09	50.94
51.55	51.15	51.05	50.75	50.15	50.15	50.55	50.75	50.85	51.15	51.55	51.85	51.28
50.78	50.58	50.28	50.08	49.88	50.08	50.18	50.28	50.58	51.18	51.58	51.68	50.96
51.34	50.94	50.84	50.44	49.94	50.04	50.14	50.54	50.84	51.14	51.34	51.34	51.07
50.94	50.64	50.14	49.64	49.44	49.54	49.54	49.84	50.14	50.34	50.94	51.34	50.64
50.64	50.34	50.04	49.54	49.44	49.44	49.64	50.04	50.34	50.74	51.04	51.14	50.63
49.76	49.26	48.76	48.36	48.36	48.76	48.86	49.56	49.76	50.06	50.36	49.96	49.96
47.27	47.07	46.57	46.37	46.27	46.47	46.87	47.87	48.47	48.67	48.87	48.87	48.02
48.30	48.10	47.70	47.70	47.40	47.70	48.60	49.00	49.40	50.40	50.50	50.50	48.79
49.86	49.36	48.96	48.56	48.36	48.46	48.96	50.36	50.86	51.06	51.36	50.96	49.79
49.46	49.06	48.56	48.26	47.86	48.26	48.56	48.96	49.26	49.66	49.66	49.46	49.31
48.78	48.28	47.78	47.78	47.68	48.08	48.18	48.96	49.48	49.78	49.78	49.48	48.99
49.65	49.35	48.75	48.65	48.25	48.45	49.15	49.65	49.75	50.05	50.55	50.35	49.52
49.58	49.28	48.88	48.58	48.08	48.08	48.28	48.68	49.18	49.58	49.68	49.68	49.28
49.60	49.10	48.60	48.50	48.10	48.10	33.40	49.50	49.70	50.00	50.00	50.00	49.31
49.97	49.67	49.47	49.07	48.67	48.67	48.97	49.07	49.47	49.87	50.07	50.17	49.68
50.18	50.08	49.68	49.18	48.88	48.68	48.98	49.48	49.98	50.28	50.38	50.38	49.91
49.12	48.62	48.02	47.72	47.02	47.02	47.02	47.62	48.02	48.52	48.72	48.72	48.94
47.61	47.01	46.91	46.11	45.41	45.41	45.51	45.71	46.31	46.51	46.91	47.21	47.23
46.41	45.81	45.61	45.41	45.11	45.71	46.11	46.51	46.81	47.11	47.11	47.11	46.58
45.74	45.64	45.14	44.74	44.54	44.64	44.74	45.04	45.34	45.44	45.54	45.44	45.77
43.54	43.44	43.04	42.64	42.44	42.74	43.44	43.74	44.14	44.74	45.04	45.44	43.87
47.34	46.74	46.44	46.24	46.04	46.04	46.44	47.04	47.84	48.04	48.54	48.74	46.59
49.63	49.43	49.33	49.13	48.93	48.63	49.03	49.43	49.63	50.23	50.43	50.53	49.34
49.82	49.52	49.32	48.82	48.22	48.42	48.82	49.32	49.82	50.32	50.62	50.72	49.77
49.81	49.51	49.21	48.81	48.21	48.21	48.21	48.61	48.81	49.31	49.31	49.21	49.51
48.88	48.58	48.28	47.88	47.38	47.48	47.63	48.18	48.28	48.48	49.08	49.28	48.70
49.52	49.22	48.82	48.42	48.02	48.02	48.22	49.12	49.62	49.92	50.32	50.52	49.10
49.94	49.64	48.94	48.64	47.94	47.94	47.94	48.64	49.24	49.74	50.34	50.54	49.53
49.56	49.06	48.46	47.56	47.06	46.96	48.06	48.66	49.06	49.76	49.96	49.76	49.27
48.28	47.58	46.88	46.78	46.28	46.38	46.58	46.88	47.38	47.58	47.58	47.58	47.87
49.16	48.80	48.42	48.09	47.74	47.83	48.13	48.63	49.01	49.38	49.63	49.68	49.04

Minimum : 642mm. 44, le 22, à 16h. Oscillation 9.mm 65.

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	47.75	47.45	47.05	46.95	46.75	46.85	47.05	47.45	47.75	47.75	47.65	47.55
2	47.78	47.48	47.08	46.88	46.68	46.88	46.98	47.48	47.58	47.78	47.58	47.38
3	48.05	47.85	47.75	47.55	47.25	47.55	47.85	47.85	47.85	47.95	47.85	47.75
4	47.82	47.82	47.42	47.12	46.72	46.82	46.92	47.92	48.02	48.02	47.42	46.92
5	47.36	47.06	46.66	46.56	46.36	46.46	46.66	47.06	47.16	47.66	47.66	47.56
6	48.30	48.00	47.40	47.30	47.30	47.60	47.90	48.00	48.00	48.10	48.00	47.90
7	48.56	48.46	48.36	48.36	48.36	48.46	48.76	49.06	49.46	49.46	49.26	49.16
8	49.41	49.21	49.01	49.01	48.71	49.01	49.11	49.61	49.81	50.21	50.21	50.11
9	49.92	49.42	48.92	48.82	48.62	48.82	48.92	49.02	49.12	49.12	49.02	49.02
10	49.36	48.96	48.86	48.46	48.16	48.16	48.16	48.46	48.56	48.86	48.86	48.86
11	49.47	49.07	48.77	48.47	48.27	48.27	48.27	48.57	48.97	49.17	49.07	49.07
12	49.94	49.64	49.44	49.44	49.44	49.44	39.64	50.04	50.14	50.34	50.34	50.24
13	50.42	50.42	50.32	50.32	50.32	50.32	50.32	50.72	50.82	50.92	50.92	50.72
14	50.31	50.11	50.01	49.01	49.51	49.51	49.41	49.81	50.01	50.01	49.81	49.71
15	49.79	49.49	48.99	48.99	48.99	48.99	48.99	48.99	49.19	49.39	49.39	49.29
16	49.71	49.41	49.21	48.91	48.91	49.11	49.31	49.71	49.61	49.61	49.51	49.21
17	50.24	49.94	49.64	49.54	49.54	49.64	49.74	51.14	50.24	50.74	50.64	50.24
18	50.49	50.19	49.89	49.89	49.89	49.99	50.09	50.19	50.59	50.59	50.09	50.09
19	50.16	50.06	49.46	49.16	49.36	49.46	49.76	49.86	50.16	50.46	50.46	50.16
20	50.41	50.01	49.91	49.71	49.71	49.91	50.01	50.51	50.71	50.71	50.71	50.61
21	50.69	50.39	50.29	49.89	49.79	49.89	49.99	50.39	50.69	50.69	50.59	50.39
22	50.68	50.38	50.38	50.18	50.08	49.98	50.38	50.58	50.68	50.68	50.58	50.48
23	50.42	50.32	49.92	49.72	49.72	50.12	50.42	50.42	50.42	50.42	50.12	49.82
24	49.89	49.69	49.19	48.99	48.89	48.99	49.19	49.39	49.69	49.99	49.89	49.69
25	49.54	49.54	48.84	48.54	48.14	49.14	48.54	48.94	49.34	49.64	49.54	49.54
26	50.01	49.71	49.41	49.01	49.01	49.41	49.41	49.91	50.41	50.51	50.41	50.11
27	50.63	50.53	50.13	50.03	50.03	50.13	50.23	50.63	50.83	51.03	51.13	51.13
28	50.88	50.18	49.98	49.88	49.88	50.08	50.38	50.48	50.58	50.58	50.38	50.28
Moyennes	49.57	49.31	49.01	48.84	48.73	48.86	49.01	49.36	49.51	49.66	49.54	49.39

Maximum : 651mm53 ; le 27, à 23h.

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
47.15	46.75	45.95	45.75	46.15	46.45	47.05	47.45	47.85	47.95	47.95	47.95	47.18
47.38	47.28	46.68	46.28	45.88	45.88	46.28	46.78	47.58	47.68	47.88	48.08	47.13
47.25	46.85	46.55	46.05	45.85	46.15	46.55	47.55	47.95	47.95	47.95	47.75	47.39
46.82	46.12	45.82	45.42	45.12	45.12	45.32	45.82	46.12	46.62	46.82	47.12	46.71
47.06	46.96	46.66	46.36	46.26	46.36	46.86	47.06	47.46	48.16	48.36	48.36	47.09
47.70	47.50	47.30	47.00	47.00	47.20	47.30	47.60	48.00	48.30	48.30	48.80	47.72
49.06	48.76	48.46	48.16	47.96	47.96	48.16	48.46	48.76	49.16	49.46	49.46	48.73
49.71	49.11	48.51	48.41	48.41	48.41	48.71	49.21	49.71	50.11	50.31	50.31	49.35
48.82	48.42	47.82	47.52	47.12	47.32	47.62	47.92	48.42	48.92	49.22	49.22	48.63
48.76	48.16	47.76	47.36	47.16	47.16	47.36	48.36	48.96	49.26	49.72	49.62	48.48
48.97	98.67	48.27	47.97	47.67	47.67	47.97	48.97	49.37	49.67	50.07	50.07	48.78
50.04	49.81	49.41	48.94	48.84	48.84	49.14	49.54	49.94	50.24	50.44	50.44	49.74
50.62	50.32	49.72	49.12	49.02	49.02	49.22	49.72	50.02	50.42	50.72	50.72	50.21
49.11	49.01	48.71	48.51	48.11	48.21	48.41	49.01	49.21	49.31	49.91	49.91	49.39
48.99	48.89	48.79	48.17	47.99	47.99	48.19	48.29	49.29	49.69	49.99	49.99	49.03
49.11	48.81	48.61	48.21	47.91	47.91	48.21	48.61	49.21	49.91	50.11	50.11	49.12
49.84	49.44	49.14	48.94	48.94	48.94	48.94	49.64	49.74	50.04	50.64	50.64	49.80
49.99	49.59	49.19	48.89	48.79	48.89	48.99	49.29	49.69	50.59	50.49	50.29	49.80
50.06	49.56	49.16	48.96	48.86	48.96	49.26	49.66	50.06	50.46	50.06	50.06	49.82
50.11	49.71	49.51	48.91	48.71	48.71	49.01	49.41	50.21	50.51	50.71	50.81	49.97
49.99	49.69	49.19	48.79	48.79	48.89	49.49	49.89	50.69	50.69	50.69	50.69	50.05
50.38	49.68	48.98	48.78	48.58	48.78	49.08	49.58	50.18	50.58	50.68	50.38	50.02
49.32	49.02	48.52	47.92	47.72	47.72	48.02	48.72	49.02	49.42	49.62	49.62	49.43
49.29	48.69	48.29	47.99	47.99	47.99	48.19	48.79	49.49	49.69	49.79	49.69	49.14
49.54	49.14	48.54	47.94	47.84	47.94	48.54	48.84	49.24	49.64	50.14	50.14	48.99
50.01	49.41	49.01	48.81	48.71	48.71	48.91	49.31	50.01	50.11	50.41	50.61	49.64
50.73	50.33	49.93	49.63	49.53	49.83	50.03	50.63	50.83	51.13	51.43	51.53	50.50
49.88	49.38	48.68	48.28	47.88	47.88	48.28	48.88	49.68	49.88	50.28	50.28	49.70
49.13	48.75	48.33	47.97	47.81	47.89	48.18	48.68	49.17	49.50	49.72	49.72	48.98

Minimum : 615mm. 12, le 4, à 16 et 17h. Oscillation = 6mm.11.

MARS 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	49.99	49.49	49.39	48.89	48.79	48.69	48.99	49.39	49.49	49.49	49.19	48.89
2	48.33	47.93	47.43	46.93	46 93	47.03	47.43	47.73	47.93	48.33	48.23	48.03
3	46 86	46.16	45.86	45.86	45.86	46.06	46.16	46.56	46.86	47.16	47.16	46.96
4	47.84	47.54	47.14	47.14	47.04	47.04	47.04	47.34	47.94	48 04	47.84	47.74
5	48.51	48.21	48.11	48.11	48.11	48.11	48.41	48.81	49.11	49.11	48.91	48.81
6	48.54	48.04	47.64	47.54	47.54	47.64	47.84	48.04	48.54	48.64	48.64	48.14
7	47.21	46.71	46.81	45.31	45.31	45.61	45.71	46.01	46.31	46.31	46.31	46.31
8	46.64	46.54	45.64	45.34	45.24	45.64	45.94	46.34	46.74	46.54	46.44	46.24
9	45.66	45.26	44.96	44.66	44.66	44.66	44.86	45.16	45.76	45.96	45.96	45.76
10	46.25	46.15	45 95	45.75	45.65	45.85	45.95	46.35	46.75	46.85	46.75	46.65
11	46.17	45.87	45.17	44.87	44.57	44.57	44.67	45.27	45.57	45.77	45.77	45.57
12	45.87	45.67	45.57	45.17	45.17	45.27	45.77	46.37	46.67	46.87	46.87	46.77
13	48.70	47.50	47.10	46.80	46.80	46.80	46.90	47.10	47.70	47.70	47.80	47.60
14	47.52	47.02	46.82	46.62	46.52	46.62	46.72	46.82	47.22	47.62	47.62	47.52
15	47.79	47.39	46.99	46.29	46.69	46.79	46.89	46.99	47.19	47.29	47.69	47.79
16	48.19	48.19	48.19	48.06	47.79	47.99	48.19	48.29	48.49	49.09	49.09	49.09
17	49.21	49.01	48.91	48.61	48.41	48.31	48.31	48.31	48.61	49.21	49.21	49.01
18	49.19	49.19	48.99	48.59	48.39	48.19	48.19	48.29	49.19	49.29	49.19	49.09
19	50 05	49.75	49.75	49.75	49.75	49.85	50·05	50.45	50 55	50.65	50.55	50.25
20	51.12	50.82	50.82	50.82	50.82	51.02	51.12	51.42	51.52	51.62	51.52	51.12
21	51.47	50.97	50.67	50.67	50.67	50.77	50.97	51.27	51.47	51.47	51.37	50.97
22	50.38	50.28	49.68	49 58	49.58	49.78	49.88	49.98	50.18	50.28	49.98	49.88
23	48.85	48.45	48.35	47.85	47.75	48.05	48.35	48.55	48.55	48 55	48.55	48.25
24	47.71	47.41	47.21	47.21	47.21	47.41	47.81	48.31	48.71	48.91	48.71	48.41
25	48.88	48.88	48.68	48.58	48.58	48.98	49.18	49.68	49.88	50.08	49.68	49.48
26	49.09	48.79	48.59	48.59	48.79	48.79	48.79	49.19	49.49	49.69	49.59	49.29
27	49.00	48·50	48.40	48.00	48.10	48.50	48.90	49 30	49.70	49.70	49.60	49.40
28	49.69	49.49	49.49	49.49	49.49	49.59	49.59	49.99	50.49	50.49	50.39	50.19
29	50.43	49.83	49.53	49.53	49.73	49.93	48.93	50 03	50.43	51.03	50.93	50.93
30	50.90	50.50	50.40	50.40	50.40	50.60	50.70	50 80	51.00	51.50	51.40	51.00
31	50.94	50.64	50.54	50.14	50.04	50.14	50.54	51.14	51.54	51.54	51.44	50.84
Moyennes	48.58	48.26	48.01	47.78	47.75	47.88	48.06	48.36	48.70	48.86	48.78	48.59

Maximum : 651mm. 82, le 20, à 22 et 23h.

MARS, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48.49	47.69	47.39	46.79	46.69	46.79	47.39	47.99	48.59	48.69	48.69	48.59	48.52
47.63	47.03	46.53	45.83	45.53	45.63	45.93	46.33	46.53	46.63	46.73	46.83	47.06
46.56	46.16	45.86	45.86	45.86	46.06	46.56	47.16	47.66	47.66	47.66	47.56	46.59
47.64	47.44	47.04	46.94	46.74	46.94	47.34	47.84	48.44	48.74	48.94	48.84	47.61
48.71	48 11	47.81	47.41	47.11	47.11	47.81	48.31	48.41	48.91	49.11	49.11	48.34
47.54	46.84	46.54	46.14	46.14	46.54	46.64	46.84	46.94	47.14	47.54	47.44	47.46
46.01	45.71	44.91	44.61	44.31	44.51	44.81	45.71	46.01	46.71	46.91	46.91	45.86
45.84	45.64	45.24	44.84	44.74	44.84	45.24	45.24	45.74	45.84	45.84	45.74	45.75
45.66	45.26	45.16	44.96	44.96	45.16	45.36	45.66	46.26	46.46	46.66	46.26	45.46
46.25	45.65	45.25	44.95	44.95	45.05	45.55	45.85	46.15	46.35	46.65	46.65	46.01
45.37	44.87	44.57	44.07	44.07	44.57	44.67	45.57	45.67	46.17	46.17	46.17	45.24
46.67	46.57	46.17	45.97	45.87	46.07	46.17	47.07	47.17	47.67	47.87	47.87	46.38
47.40	46.90	46.60	46.50	46.10	45.80	46.00	46.50	47.00	47.50	47.60	47.60	47.04
47.12	46.52	45 72	45.52	45.12	45.32	45.72	46.32	46.82	47.12	47.52	47.62	46.71
47.69	47.29	46.79	46.49	46.49	46.69	46.99	47.29	47.79	48.19	48.19	47.99	47.23
48.99	48.69	48.29	48.19	48.19	48.19	48.19	48.79	49.19	49.19	49.19	49.19	48.54
48.81	48.01	47.81	47.51	47.41	47.91	48.81	49.21	49 91	49.91	49.61	49.61	48.73
48.69	48.19	47.59	47.59	48.19	48.29	48.99	49.59	49.79	50.29	50.39	50.29	48.90
49.95	49.05	48 75	48.45	48.75	50.35	50.75	51.05	51.35	51.35	51.35	51.25	50.16
50.82	50.52	50.02	50.02	50 02	50.22	50 62	51.12	51.22	51.72	51.82	51.82	50.98
50.37	49.87	49.47	49.37	49.37	49.57	49.87	50.37	50.67	50.97	50.77	50.57	50.58
49.28	48.88	48.38	48.28	48.08	48.18	48.38	48.88	49.38	49.38	49.28	49.28	49.38
47.85	47.25	46.75	46.25	46.15	46.25	46.85	47.35	47.65	47.75	47.75	47.75	47.74
48 01	47.41	47.01	46.81	46.71	47.41	47.71	48.71	49.01	49.41	49.41	49.41	48.00
49.18	48.48	47.88	47.68	47.68	48.18	48.18	49.08	49.18	49.78	49.78	49.68	48.97
48.79	48.09	47.69	47.49	47.49	47.59	48.09	49.09	49.49	48.99	49.59	49.19	48.76
48.90	48 50	48.10	47.90	48.00	48.40	48.50	49.00	50.00	50.10	50.20	50.00	48.94
49.59	49.39	48.69	48.69	48 59	48.99	49.39	49 79	50 09	50.39	50.39	50.39	49.69
50.53	50.43	49.93	49 73	49.73	49.93	50.03	50.53	50.73	51.43	51.43	51.43	50.34
50.60	50.20	49.90	49.70	49.70	50.20	50.40	50 50	50.90	50.90	50.90	50.90	50.60
50.44	49.84	49.14	49.04	49.54	49.54	50.04	50.54	50.74	51.14	51.14	50.84	50.47
48 24	47.75	47.32	47.08	47.04	47.30	47.61	48.16	48.56	48.79	48.87	48.80	48.13

Minimum: 641mm, 07, le 11, à 15 et 16h, Oscillation = 7mm, 75.

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.52	50.22	49.82	49.82	49.82	50.02	50.52	50.92	51.52	51.82	51.22	50.12
2	50.17	50.07	49.87	49.87	49.87	50.07	50.17	50.67	50.97	51.07	50.77	50.57
3	50.55	50.15	49.85	49.65	49.55	49.55	49.65	50.15	50.55	50.85	40.85	50.85
4	51.46	51.16	51.06	50.86	50.86	50 86	51.16	51.26	51.66	51.86	51.86	51.76
5	52.12	51.82	51.52	51.32	51.22	51.22	51.52	51.92	52.52	52.82	52.82	52.72
6	52.01	51.71	51.31	50.71	50.71	50 81	51.01	51.41	51.71	51.81	51.71	51.61
7	50.02	49.52	49.02	48.72	48.72	48.72	48.92	49.02	49.52	49.52	49.42	49.42
8	49.48	49.38	49.18	49.08	48.98	48.78	49.18	49.38	49.68	49.78	49.58	49.38
9	50.29	49.69	49.39	49.09	49.09	49.19	49.69	50.09	50.19	50.29	50.09	49.69
10	50.22	49.62	49.52	49.22	49.12	49.12	49.72	50.32	50.32	50.52	50.52	50.22
11	48.53	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.93	49.03	49.13	49.23	49.13	48.93
12	48.48	48.18	47.63	47.48	48.18	48.28	48.48	48.78	49.18	49.18	49.18	48.78
13	49.16	48.86	48.66	48.46	48.26	48.26	48.26	48.76	49.16	49.26	49.16	48.46
14	48.52	48.32	47.82	47.72	47.72	48.02	48.22	48.82	48.82	49.02	49 02	48.52
15	48.31	48.11	47.91	47.81	47.81	48.21	48.31	48.61	48.81	49 81	49.81	49.41
16	49 08	48.88	48.48	48.08	48.08	48.48	48.68	48.78	48.98	49 08	48.98	48.48
17	47.99	47.69	47.39	46.99	46.99	46.69	46.69	46.89	46.99	46.99	46 89	46.39
18	45.99	45.69	45 69	45.69	45.69	45.69	45.99	46.39	46.89	47.09	46.99	46.69
19	46.53	46 53	46.43	46.43	46.33	46.43	46.73	47.33	47.53	47.73	47.53	47.23
20	47.53	47.13	47.03	46.93	46.83	47.03	47.13	47.53	47.63	47.83	47.83	47.53
21	47.51	47.21	46.91	46.71	46.71	47.01	47.41	47.71	47.71	48.01	47.91	47.41
22	47.89	47.79	47.69	47.59	47.19	47.59	47.69	48.09	48.59	49.19	48.89	48.59
23	48.72	48.72	48.72	48.72	48.52	48.72	49.12	49.62	50.02	50.22	49.82	49.62
24	49.39	49.19	48.39	48.39	48.39	48.49	48.69	49.19	49.49	49.49	48.99	48.39
25	48.73	48.43	48.43	48.03	48.03	48.53	48.83	49.03	49.43	49.53	49.53	49.03
26	49.83	49.73	49.53	49.53	49.33	49.63	50.13	50.53	50.83	51.53	51.53	50.93
27	51.74	51.44	51.14	50.84	50.74	50.84	51.44	51.84	52.04	52.04	51.84	51.14
28	51.34	51.04	50.74	50.54	50.24	50.54	51.14	51.24	51.34	51.44	51.24	50.94
29	50.93	50.73	50.23	50.13	50.03	50.03	50.23	50.33	50.73	51.73	51 53	51.13
30	51.01	50.51	50.41	50.01	49.81	48.71	50.01	50.41	50.51	50.71	50.71	50.41
Moyennes.	49.47	49.20	48.94	48.76	48.70	48.79	49.12	49.47	49.75	49.98	49.84	49.48

Maximum : 652mm. 82, le 5, à 9 et 10h.

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.72	49.22	49.02	48.92	48.92	49.02	49.12	49.62	49.92	50.22	50.32	54.12	50.22
49.97	49.57	49.17	48.97	48.87	48.97	49.07	49.57	49.97	50.17	50 57	50.57	49.98
50.65	50 05	49.95	49.85	49.85	49.85	50.05	50.15	50.75	50.15	51.65	51.55	50.32
51.56	51.06	50.86	50.86	50.86	51.06	51.16	51.56	51.86	52.16	52.16	52.16	51.38
52.42	52.02	51.52	51.22	51.12	51.52	51.82	52.12	52.22	52.62	52.62	52.52	51.97
51.01	50.51	50.01	49.71	49.51	47 51	49.51	50.01	50.41	50.61	50.51	50.41	50.67
48.72	48.42	48.02	48.02	47.72	47.92	48.02	48.42	48.72	48.72	48.72	48 72	48.77
49.08	48.98	48.38	47.38	47.38	47.98	48.38	48.88	49.38	49.68	50.18	50.38	49.08
49.39	48.69	48.39	48.39	48.49	48.69	49.39	49.79	50.19	50.29	50.09	50.09	49.52
49.82	49.52	49.22	48.82	48.62	48.72	48.82	49.32	49.22	49.22	48.82	48.72	49.47
48.43	47.83	47.33	47.33	47.23	47.33	47.63	48 03	48 63	48.63	48 53	48.53	48.33
48.28	47.58	47.48	47.48	47.88	47.48	47.88	48.18	48.78	49.18	49.28	49.28	48.31
48.16	47.46	47.16	46.76	46 56	46.76	47.06	47.66	48 36	48.66	48.76	48.76	48.20
48.22	47.92	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.82	48.22	48.82	48.82	48.92	48.20
49.11	48.71	48 31	48.01	48.01	48 21	48.41	48.81	49.31	49.71	49.81	49.31	48.69
48.08	47.58	47.08	47.08	47.08	47.18	47.48	47.78	48.08	48.48	48 48	48.08	48 19
45.99	45.39	44.89	44.69	44.69	44.89	45.49	45.69	46.39	46.49	46.49	46 39	46.33
45.99	45.69	45.49	45.19	45.09	45.39	45.59	45.89	46.39	46.59	46.69	46.69	46.04
46.93	46.43	46.03	45.93	46.03	46.63	46.73	47.03	47.53	47.73	47.73	47.53	46.87
47.13	46.73	46.53	46.33	46.43	46.63	46.83	47.13	47.53	47.63	47.83	47.83	47.19
47.21	46.71	46.41	46.41	46.41	46 61	46.71	47.31	47.71	47.71	47,71	47.71	47.20
48.19	47.89	47.29	47.19	47.29	47.89	48 59	48.69	48 89	49.19	49.19	49.09	48.56
49.42	48.52	48.02	48.02	48.42	48.62	49.02	49.42	50.72	50.72	50.72	50.62	49.28
47.79	47.39	46.99	46.99	46.99	47.39	47.69	47.99	48.39	48.79	48.79	48.69	48.34
48.73	48 43	47.53	47.43	47.35	48.23	48.53	49.03	49.53	49.73	49 73	49.73	48.53
50.63	50.13	49.83	50.03	50.53	50.43	50.63	57.53	51.83	51 83	51.83	51.63	50.48
50 94	50.44	50.14	50.14	50.14	50 54	50.94	51.44	51.84	51.84	51.44	51.24	51.17
50.64	50.24	50.04	50.04	50.24	50.34	50.84	51.04	51.24	51.34	51.54	51.24	50.85
50.83	50 53	50.33	50.33	50.33	50.33	50.53	50.83	51.33	51.73	51.73	51.63	50.76
50.31	49.81	49.71	49.71	49.71	50 01	50.31	50 51	50.51	50 61	50.51	50.41	50.26
49.11	48.65	48.29	48.16	48.17	48,39	48.67	49.04	49.44	49.64	49.71	49.62	49.10

Minimum : 614mm.69, le 17, à 15 et 16h. Oscillation = 8mm.13.

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.16	49.96	49.66	49.56	49.46	49.76	49.76	49.96	50.16	50.26	50.06	49.96
2	51.03	50.93	50 63	50.23	50.03	50.03	50.33	50.83	51.13	51.33	51.33	50.93
3	51.13	51.03	50.83	50.63	50.63	50.63	50.93	51.03	51.33	51.53	51.43	51.23
4	50 07	49 87	49.67	49.57	49.57	49.57	49.77	49.97	50.27	50.57	50.47	50.27
5	49.91	49.61	49.21	49.01	48.91	49.11	49.21	49.61	49.81	50.11	50.11	49.91
6	49.69	49.69	49 39	49.19	49 09	48.99	48.99	49.39	49.79	50.49	50.39	49.99
7	49.54	49.34	49.24	49.04	48 84	48 84	48.84	49.34	49.54	49.74	49.74	49.34
8	48.86	48.56	48.26	48.26	47.96	48.16	48.56	48.96	49.36	49.56	49.56	49.26
9	49.42	49.32	48.82	48.62	48 32	48.32	48.42	48.62	48 82	48.92	48.92	48.32
10	48.26	47.86	47.76	47.56	47.56	47.76	47.96	48.36	48.86	49.26	49 36	48.96
11	49 27	49.27	48.87	48.57	48.57	48.57	48.87	49.47	49.77	49.87	49.67	49.57
12	49.31	49.11	48.91	48.81	48.61	49.31	49.61	50.31	50.31	50.41	50.41	50.31
13	50.41	50.31	50.31	50.11	50.11	50.11	50.11	50.31	50.51	51.11	50.91	50.81
14	51.38	51.28	50.88	50.78	50.68	50.68	51.28	51.38	51.68	51 78	51.78	51.28
15	51.51	51.51	51.51	51.41	51.21	51.21	51.51	51.51	52.21	52 51	52.51	52.21
16	52.35	52.35	52.25	51.85	51.85	51.95	52.25	52.45	52.55	53.15	53.35	53.25
17	53.22	52.72	52.52	52.52	52.52	52.62	52.82	53.02	53 32	53.52	53.52	53.32
18	52.59	52 39	52.29	51 89	51.79	51.79	51.89	52.92	52.49	52.49	52.49	52.09
19	52.10	51.90	51.80	51.80	51.80	51 90	52.30	52.70	53.00	53.10	53.10	51.90
20	52.60	52.40	52.30	52.10	51.90	51.90	52.30	52.60	53.00	53.20	53.30	53.30
21	53.43	53.23	53.03	52.63	52.43	52.43	52.63	52.73	53.13	53.23	53.13	52.73
22	52.84	52.74	52.44	52.34	52.24	52.44	52.64	52 94	53.24	53.34	53.24	53.14
23	53.13	52.63	52.43	52.43	52.33	52 33	52.43	52.63	53.13	53.43	53.43	53.33
24	53.49	53.19	52.79	52.59	52.49	52.59	52.79	53.29	53.69	53.89	53.89	52.79
25	53.48	53.28	53.08	52.68	52.48	52.48	52.78	53 08	53.28	53.38	53.28	53.28
26	52.64	52.34	52.04	51.64	51.64	51.64	51.64	51.94	52.34	52.44	52.34	51.84
27	51.44	51.34	51.04	50.64	50.64	50.64	50.94	51.34	51.44	51.64	51.64	51.34
28	51.59	51.29	50 89	50.69	50.59	50.59	50.69	50.89	50.99	51.39	51.29	51.19
29	50.61	50 61	50.51	50.21	49 81	49.91	50.01	50.21	50.51	50.81	50.81	50.51
30	49.59	49.29	49.29	49 09	48.89	48.89	48.99	49.29	49 59	49.89	49.79	49.59
31	48.42	48.22	48.02	49.62	47.62	47.72	48.02	48 32	48.42	48.72	48.62	48.42
Moyennes	51.08	50.88	50 69	50.63	50 .34	50.41	50.62	50 97	51.18	51.45	51.41	51.11

Maximum : 653mm. 89, le 24, à 9 et 10h.

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.86	49.76	49.66	49.46	49.46	49.76	49.86	50.16	50.76	51.06	50.86	50.86	50.01
50.73	50.33	49.93	49.93	49.93	50.23	50.33	50.63	51.13	51.33	51.33	51.23	50.66
50.63	49.83	49.43	49.33	49.23	49.33	49.43	49.73	50.33	50.43	50.43	50.43	50.45
49.77	49.27	48.87	48.67	18.57	48.57	48.57	48.87	49.27	49.57	49.57	49.57	49.53
49.61	49.21	48.91	48.91	48.91	49.11	49.21	49.31	49.71	49.91	49.91	49.91	49.46
49.49	48.89	48.39	48.39	48.39	48.69	48.99	49.39	49.49	49.59	49.59	49.59	49.33
48.94	48.44	47.94	47.44	47 84	48.34	48.44	48.84	49.14	49.34	49.34	49.34	48.96
48.86	48.36	48.16	48.06	48.26	48.56	48.66	49.06	49.46	49.56	49.56	49.56	48.81
47.92	47.42	46.92	46.82	46.92	47.32	47.52	47.62	48.12	48.32	48.42	48.42	48.19
48.36	47.86	47.36	47.26	47.16	47.26	47.46	48.16	48.56	48.66	48.86	49.06	48.13
49.17	48.57	48.07	47.77	47.77	47.87	48.27	48.57	48.87	48.87	49.27	49.27	48.86
49.71	49.31	49.01	48.91	48.61	48.61	49.11	49.21	49.61	50.31	50.41	50.41	49.94
50.61	50.31	49.91	49.91	50.01	50.31	50.51	50.81	51.31	51.41	51.41	51.41	50.54
50.88	50.38	49.98	49.78	49.88	50.28	50.38	50.58	51.28	51.58	51.58	51.58	51.00
51.61	51.11	50.81	50.71	50.81	51.21	51.31	51.61	52.21	52.51	52.51	52.51	51.71
52.75	52 05	51.65	51.55	51.55	51.85	52.25	52.65	53.15	52.35	53.35	53.35	52.46
53.12	52.52	51.92	51.72	51.62	51.62	51.92	52.32	52.22	52.52	52.52	52.52	52.60
51.59	51.19	50.69	50.49	50.39	50.49	50 59	50.89	51.29	51.59	51.89	51.89	51.64
52 50	52.00	51.80	51 80	51.80	52.00	52.10	52.50	52.80	53.30	53.00	53.00	52.36
52.90	52.60	52.10	52.10	52.30	52.60	52.90	53.30	53.40	50.60	53.60	53.60	52.74
52.23	51.93	51.43	51.43	51.43	51.43	51.63	52.23	52.63	52.93	53.13	53.13	52.71
52.64	52.24	51.84	51.64	51.64	51.74	52.14	52.44	52.64	53.14	53.14	53.14	52.58
53.03	52.43	51.93	51.93	52.23	52.43	52 63	52.73	53.43	53.73	53.73	53.53	52.81
53.29	52.79	52.29	52.29	52.19	52.39	52.69	53.19	53.49	53.49	53.49	53.49	53.06
52.58	52.18	51.88	51.48	51.48	51.48	51.48	51.88	52.38	52.48	52.48	52.48	52.52
51.44	50.94	50.64	50.64	50.64	50.64	50.84	51.14	51.44	51.44	51 64	51.64	51.56
51.04	50.64	50.04	50.24	50.24	50.34	50.64	50 94	51.44	51.44	51.54	51.64	51.01
50.69	50.29	49.79	49.59	49.59	49 99	50.09	50.29	50.59	50.69	50.69	50.69	50.62
50.11	49.51	49.21	49.21	48.11	48.21	48.41	48.81	49.21	49.51	49.51	49.51	49.74
49.29	48.79	48.39	48.29	47.79	47.89	47.89	48.19	48.49	48.59	48.59	48.59	48.87
48.22	47.92	47.42	47.32	47.32	47.32	47.42	47.72	48.12	48.42	48.42	48.42	48 01
50.76	50.29	49.88	49.77	49.74	49.93	50.12	50.44	50.84	51.02	51.09	51.09	50.66

Minimum ; 646mm. 82, le 9, à 15h. Oscillation 7.mm 07.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	48.53	48.33	48.23	48.23	48.23	48.33	48.63	48.63	49.03	49.43	49.43	48.93
2	48.83	48.53	48.53	48.53	48.53	48.83	49.13	49.43	49.63	50.03	49.73	49.13
3	49.09	48.99	48.89	48.79	48.79	48.79	48.99	49.39	49.69	50.39	49.99	49.89
4	49.90	49.70	49.50	49.50	49.50	49.80	50.10	50.30	50.50	50.60	50.50	50.20
5	50.11	49.91	49.61	49.61	49.61	49.81	50.01	50.51	50.71	50.81	50.71	50.31
6	50.59	50.49	50.29	50.29	50.29	50.49	50.89	51.29	51.49	51.59	51.49	51.29
7	52.02	52.02	51.92	50.72	51.82	52.02	52.42	52.72	53.02	53.42	53.32	53.02
8	53.61	53.51	53.21	52.91	52.81	52.91	53.11	53.51	53.71	54.01	53.91	53.71
9	53.81	53.61	53.01	52.91	52.91	52.91	53.01	53.31	53.61	53.71	53.31	53.11
10	52.62	52.32	52.02	51.92	51.92	52.12	52.42	52.82	53.02	53.02	52.82	52.72
11	52.54	52.24	52.04	51.84	51.74	51.74	51.94	52.04	52.44	52.84	52.74	52.44
12	51.53	51.23	51.03	50.83	50.53	50.53	50.73	50.83	51.23	51.53	51.53	51.23
13	50.18	49.98	49.68	49.48	49.28	49.28	49.18	49.38	49.68	50.18	50.28	50.18
14	48.54	48.34	48.14	47.84	47.74	47.74	48.04	48.44	48.64	49.14	49.14	48.84
15	48.66	48.56	48.36	48.06	47.86	47.96	48.16	48.66	48.96	49.56	49.56	49.36
16	50.65	50.65	50.55	50.25	50.15	50.25	50.55	50.65	50.95	51.15	51.15	51.15
17	51.81	51.71	51.61	51.21	51.21	51.31	51.51	51.61	51.81	52.21	52.21	51.91
18	53.17	52.87	52.57	52.57	52.57	52.57	52.77	53.17	50.57	53.67	53.57	53.17
19	53.16	52.76	52.66	52.66	52.96	52.96	53.06	53.26	53.66	53.76	53.76	53.56
20	53.65	53.25	52.95	52.95	52.85	52.75	53.15	53.45	53.75	53.85	53.65	53.25
21	53.17	52.97	52.67	52.37	52.27	52.37	52.67	53.07	53.67	53.77	53.27	53.07
22	53.24	53.14	52.84	52.54	52.44	52.84	52.94	53.24	53.74	53.94	53.84	53.34
23	53.72	53.32	52.92	52.52	52.42	52.82	53.02	53.22	53.42	53.52	53.22	52.92
24	51.90	51.80	51.20	51.10	50.90	50.90	50.90	51.30	51.60	52.40	52.20	51.80
25	50.83	50.63	50.23	50.23	50.23	50.33	50.63	51.23	51.33	51.63	51.53	51.23
26	51.46	51.26	50.96	50.56	50.56	50.66	50.86	51.46	51.56	51.76	51.56	51.16
27	49.72	49.62	49.12	48.72	48.72	48.72	48.82	49.12	49.32	49.52	49.42	49.22
28	48.89	48.69	48.59	48.59	48.59	48.69	48.89	49.29	49.49	49.69	49.69	49.39
29	49.77	49.67	49.47	49.37	49.39	49.57	49.67	50.17	50.57	50.77	50.77	50.57
30	51.02	50.92	50.92	50.92	50.92	51.12	51.42	51.82	52.22	52.72	52.62	52.02
Moyennes	51.22	51.03	50.79	50.63	50.59	50.70	50.92	51.24	51.53	51.82	51.69	51.41

Maximum : 654mm01 ; le 8, à 9h.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48.43	47.83	47.53	47.43	47.43	47.73	47.93	48.33	48.63	48.63	48.63	48.63	48.38
48.63	48.53	48.13	48.03	48.03	48.13	48.23	48.53	48.73	48.83	49.03	49.13	48.78
49.39	49.09	48.69	48.69	48.69	49.09	49.39	49.99	50.39	50.39	50.39	50.39	49.42
49.80	49.20	49.10	49.10	49.10	49.40	49.50	49.70	49.80	50.10	50.10	50.20	49.80
49.91	49.31	49.01	48.91	49.01	49.31	49.61	49.91	50.31	50.61	50.81	50.81	49.97
50.89	50.29	50.19	50.19	50.29	50.59	50.79	51.29	51.59	51.69	51.89	51.89	50.92
52.62	52.02	51.82	51.72	51.72	52.32	52.42	53.02	53.12	53.42	53.52	53.62	52.51
53.51	52.81	52.71	52.61	52.61	52.81	53.11	53.51	53.81	53.81	53.81	53.91	53.29
53.11	51.91	51.91	51.91	51.91	52.11	52.21	52.61	52.91	52.91	52.91	52.91	52.85
52.52	52.22	51.72	51.52	51.52	51.72	51.82	52.12	52.52	52.72	52.82	52.82	52.32
52.14	51.74	50.94	50.84	50.74	50.74	50.94	51.34	51.54	51.94	52.04	52.04	51.81
50.83	50.23	50.03	49.73	49.53	49.53	49.83	50.23	50.23	50.53	50.53	50.53	50.60
49.58	48.78	48.18	47.88	47.68	47.78	47.78	48.08	48.28	48.38	48.38	48.38	48.58
48.54	47.94	47.54	47.04	46.94	46.94	47.14	47.34	47.74	48.04	48.24	48.34	48.01
49.06	48.76	48.36	48.36	48.36	48.66	48.66	49.36	49.86	50.16	50.36	50.46	48.01
51.05	50.45	49.95	49.85	49.25	50.25	50.75	51.15	51.55	51.75	51.85	51.85	50.77
51.91	51.91	51.91	51.91	52.21	52.61	52.71	53.11	53.21	53.31	53.31	53.31	52.15
52.87	52.47	52.17	52.17	52.57	52.87	52.97	53.57	53.67	53.67	53.57	53.57	53.02
53.06	52.26	52.16	52.06	52.16	52.66	52.86	53.26	53.36	53.76	53.76	53.66	53.05
52.65	51.95	51.85	51.75	51.85	51.95	52.25	52.65	53.25	53.25	53.25	53.25	52.89
52.37	51.97	51.67	51.47	51.67	51.87	52.07	52.27	52.97	53.07	53.17	53.07	52.62
52.94	52.64	52.34	52.34	52.34	52.84	53.14	53.54	53.94	54.04	53.94	53.94	53.17
52.32	51.92	51.42	51.22	51.22	51.92	52.02	52.22	52.32	52.32	52.22	52.22	52.51
51.60	50.90	50.60	50.40	50.30	50.50	50.80	51.00	51.20	51.60	51.60	51.60	51.25
50.83	50.53	50.43	49.73	49.93	50.43	50.53	50.83	51.23	51.43	51.53	51.53	50.79
50.86	50.26	49.86	49.56	49.46	49.56	49.76	49.86	49.96	50.26	50.26	50.26	50.58
48.82	48.02	47.42	47.42	47.42	47.62	47.82	48.22	48.42	48.42	48.72	48.82	48.02
48.89	48.39	47.89	47.79	47.79	48.29	48.49	48.89	49.19	49.49	49.59	49.59	48.86
50.07	49.77	49.67	49.67	49.67	49.87	50.17	50.47	50.57	50.77	50.77	50.77	50.08
51.82	51.12	50.92	50.82	50.82	50.92	51.22	51.42	51.82	52.12	52.22	52.22	51.50
51.03	50.50	50.20	50.07	50.09	50.36	50.56	50.93	51.20	51.41	51.44	51.46	50.90

Minimum: 646mm, 94, le 15, à 16 et 17h. Oscillation = 7mm, 07.

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600^{mm} +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.25	52.25	52.05	52.05	52.05	52.05	52.15	52.65	52.95	53.25	52.95	52.65
2	52.54	52.54	52.44	52.24	52.24	52.54	52.84	52.94	53.04	53.14	53.14	52.84
3	52.20	52.00	51.90	51.50	51.40	51.40	51.50	51.90	52.30	52.70	52.20	52.20
4	51.42	51.32	51.22	51.22	51.22	51.22	51.22	51.72	51.92	52.12	52.22	52.02
5	52.23	52.03	51.73	51.73	51.53	51.53	51.83	52.23	52.53	52.73	52.53	52.23
6	52.79	52.79	52.79	52.59	52.49	52.49	52.79	53.09	53.49	53.79	53.79	53.69
7	53.69	53.59	53.59	53.09	53.09	53.09	53.59	53.89	54 49	54.79	54.79	54.69
8	53.21	53.01	52.71	52.71	52.51	52.51	52.71	52 81	53.01	54.21	54.11	53.81
9	53 22	53.02	52.62	52.62	52 62	52.62	53.02	53.22	53.32	53.62	53.62	53.12
10	53.34	52.94	52.74	52 54	52.54	52.64	52.74	53.14	53.54	53.94	53.94	53.74
11	54.64	54.44	54.24	53.84	53.94	54.14	54.44	54.94	55.44	55 64	55.64	55.54
12	54.68	54.48	54.28	54.18	53.78	53.68	53.78	53 98	54.28	54.28	54.18	53.68
13	52.50	52.20	51.90	51.60	51.50	51.60	51.70	51.90	54.10	52.30	52.20	51.90
14	52 92	52.72	52.62	52.52	52.42	52 52	52.52	52.92	53.42	53.62	52.52	53.32
15	53.42	53.42	53.02	52.72	52.72	53.02	53.42	53.52	53.92	54 42	54.52	54.22
16	54.52	54.52	54.12	54.02	52.92	53.92	54.02	54.22	54.72	55.02	54.92	54.62
17	53.20	53.19	52.79	52.69	52.29	52.29	52.39	52.49	52 79	53.19	52.99	52.69
18	52.24	52 04	51.84	51.64	51.54	51.64	51.74	51.94	52.44	52.64	52.84	52.54
19	52.02	51.72	51.42	51.42	51.32	51.42	51.62	52.02	52.42	52.72	52.62	52.52
20	52 97	52.77	52.67	51.97	51.97	51.97	52.27	52.57	52.77	52.97	52.97	52.77
21	53.00	52.90	52.50	52.30	52.20	52.20	52.20	52.40	52.70	53.00	53.00	52.90
22	52.96	52.66	52.56	52.46	52.26	52.26	52.46	52.66	53.06	53.96	53.86	53.46
23	53 14	52.94	52.94	52.64	52.54	52 64	52.94	53.14	53.24	53.74	53.74	53.64
24	52.16	51.76	51.66	51.16	51.06	51.16	51.26	51.36	51.76	51.96	51.96	51.86
25	52.17	51.97	51.87	51.77	51.57	51.47	51.57	51.87	52.17	52.57	52.47	52.17
26	52.66	52.46	51.36	51.76	51.76	51.76	51.96	52.06	52.46	52.76	52.76	52.56
27	52.22	52.02	51.92	51.82	51.72	51.62	51.92	52.22	52.32	52 92	52.92	52.82
28	52.81	52.41	52.31	52.11	52.01	52.01	52.01	52.41	52.81	53.31	53.31	53.21
29	52.86	52 56	52.16	51.86	51.86	52.16	52.16	52.26	52.86	53.16	53.06	52.56
30	52.50	52.40	51.90	51.80	51.70	51.70	51.80	52.00	52.40	52.90	52.70	52.60
31	53.38	53.28	52.88	52.58	52.58	52.68	52.88	53 28	43.58	53.88	53.88	53.68
Moyennes	52.90	52.72	52 49	52.29	52.20	52.25	52.43	52.70	53.10	53.39	53.33	53.10

Maximum : 655^{mm}. 64, le 11, à 9 et 16h.

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.25	51.95	51.65	51.45	51.25	51.35	51.75	51.95	52.25	52.35	52.45	52.45	52.18
52.44	51.94	51.34	51.24	51.24	51.24	51.44	51.54	52.14	52.44	52.44	52.24	52.25
51.90	51.30	50.90	50.70	50.60	50.70	50.90	51.20	51.20	51.20	51.20	51.20	52.51
51.52	50.92	50.62	50.62	50.72	51.12	51.22	51.42	51.72	51.92	52.12	52.12	51.45
52.03	51.33	51.03	51.03	51.03	51.23	51.73	52.13	52.53	52.53	52.53	52.53	51.94
53.19	52.79	52.39	52.09	52.19	52.69	52.79	53.09	53.59	53.79	53.79	53.79	53.03
54.39	53.79	53.09	52.89	52.89	53.09	53.49	53.79	54.09	54.09	54.09	54.09	53.75
53.31	53.01	52.71	52.61	52.51	52.71	53.11	53.31	53.31	53.71	53.81	53.71	53.13
52.62	52.12	52.02	52.02	52.02	52.42	52.72	53.12	53.22	53.72	53.72	53.72	52.92
53.54	53.14	52.94	52.84	52.94	53.34	53.74	54.04	54.34	54.44	54.74	54.74	53.44
55.34	54.94	54.64	54.64	54.64	54.84	54.91	55.14	55.34	55.34	55.34	55.14	54.88
53.48	52.98	52.58	52.48	52.48	52.68	52.78	53.18	53.28	53.28	53.08	52.68	53.51
51.60	51.40	51.20	51.20	51.20	51.50	51.70	52.20	52.40	52.70	53.00	53.00	51.94
52.72	52.42	51.82	51.82	51.82	52.12	52.52	52.92	53.02	53.42	53.42	53.42	52.77
53.92	53.72	53.72	53.62	53.62	53.82	54.02	54.22	54.42	54.52	54.52	54.32	53.79
54.42	53.72	53.42	53.12	53.12	53.12	53.52	53.72	53.92	54.02	54.02	53.92	54.03
52.19	51.49	51.19	50.59	50.59	50.79	51.19	51.29	51.79	52.19	52.29	52.29	52.12
52.14	51.64	51.24	50.84	50.74	50.94	51.24	51.44	51.74	51.94	52.04	52.04	51.79
52.32	51.72	51.62	51.52	51.52	51.72	51.92	52.22	52.52	52.72	52.72	52.72	52.02
52.57	51.97	51.77	51.57	51.57	51.87	52.07	52.37	52.77	52.87	52.97	52.97	52.41
52.30	51.90	51.40	51.20	51.20	51.50	51.70	51.90	52.40	52.90	53.00	53.00	52.36
53.26	52.76	52.26	52.26	52.46	52.66	53.06	53.46	53.56	53.96	53.96	53.96	53.01
53.14	52.64	52.14	51.94	51.64	51.74	51.84	51.94	51.94	52.04	52.24	52.24	52.61
51.66	51.16	50.66	50.26	50.36	50.66	50.96	51.46	51.76	52.16	52.26	52.26	51.42
51.87	51.57	51.07	51.07	51.17	51.57	52.07	52.37	52.57	52.77	52.87	52.87	51.93
52.06	51.76	51.06	50.76	50.76	51.06	52.46	51.56	51.86	52.06	52.06	52.06	51.89
52.62	52.22	51.92	51.42	51.22	51.62	51.82	52.22	52.72	52.82	52.82	52.72	52.20
52.91	52.51	52.11	52.01	52.01	52.11	52.31	52.71	52.81	53.01	53.01	53.01	52.55
52.36	51.86	51.46	51.16	51.16	51.26	51.56	51.86	52.16	52.46	52.66	52.66	52.27
52.40	52.10	51.70	51.70	51.80	52.20	51.70	53.00	53.50	53.70	53.70	53.70	52.44
53.48	53.28	53.28	53.18	53.18	53.48	53.68	53.78	53.98	54.28	54.38	54.38	53.62
52.77	52.32	51.96	51.80	51.79	52.03	52.32	52.60	52.86	53.07	53.13	53.10	52.65

Minimum : 650mm 26, le 24, à 15h. Oscillation = 5mm.38.

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	54.41	54.41	54.21	53.81	53.71	53.81	54.21	54.31	54.61	54.91	54.91	54.51
2	55.16	54.76	54.56	54.46	54.46	54.46	54.56	54.66	54.76	55.16	55.26	55.16
3	53.73	53.53	53.23	52.73	52.53	52.63	52.73	53 03	53.53	53.73	55.73	53.43
4	52.36	52.16	51.96	51.16	51.26	51.16	51.16	51.66	51.96	52.16	52.06	51.96
5	51.34	51.24	50.84	50.64	50.64	50.64	50.64	50.84	50.94	52·04	51.94	51.74
6	52.28	52.08	51.88	51.68	51.48	51.48	51.58	51.98	52.38	52.68	52.78	52.68
7	53.03	52.93	52.73	52.43	52.33	52.43	52.63	53.03	53.53	54.43	54.23	54.03
8	55.20	54.90	54.60	54.30	54.20	54.30	54.50	54.70	54.80	55.30	55.30	55.20
9	54.04	53.94	53.44	53.04	52.94	52.44	52.44	52.64	52.94	53.04	53.04	52.74
10	51.27	50.97	50.47	50.27	50.27	50.27	50.27	50.27	50.57	51.07	51.07	50.77
11	51.08	50.88	50.78	50.78	50.78	50.98	50.98	51.48	51.78	52.38	52.08	51.88
12	53.82	53.72	63.62	53.22	53.12	53.22	53.52	53.92	54.22	54.72	54.52	54.22
13	53.90	53.70	53.40	53.30	53.20	53.40	53.50	53.70	53.70	53.80	53.50	53.00
14	52.55	52.45	51.85	51.85	51.75	51.75	51.85	52.35	52.85	53.25	52.75	52.35
15	52.93	52.73	52.53	52.33	52.33	52.43	52.53	52 83	52.93	53.33	53.33	53.23
16	52 73	53.23	52.73	52.63	52.63	53.03	53.33	53.73	54.23	54.33	54.23	53.53
17	53.22	53.12	52.62	52.42	52.42	52.72	53.12	53.12	53.12	53.62	53.52	53.22
18	52.70	52.70	52.40	52.30	52.40	52.60	52.90	53 40	53.60	53.80	53.70	53.20
19	52.61	53 41	53.21	52.81	52.81	53.01	53.61	53.81	54.21	54.91	54.81	54.61
20	64.74	54.44	54.24	54 04	53.94	54.14	54 24	54.54	54.74	55.14	55.14	54.44
21	54.35	54.05	53.65	53.35	53.25	53.25	53.55	53.85	54.35	54.65	54.65	54.25
22	53 88	53.58	53.38	53.18	53.08	53.18	53.38	53.68	54.08	54.28	54.28	54.08
23	53.86	53 66	53.46	53.06	52.06	52.56	52.56	53.16	53.56	53.76	53.66	53.56
24	53.29	53.19	52.79	52.59	52.49	52.69	52.79	53.09	53.49	53.79	53.89	53.59
25	53.99	53.79	53.59	53 59	53.19	52.99	53.19	53.59	54.19	54.29	54.29	54.09
26	53.89	53.69	53.39	52.99	52.99	52.99	53.39	53.59	53.89	54 49	54.39	54.29
27	53.51	53.31	52.81	52.81	52.71	52.81	53.21	53.61	53.81	53.91	53.91	53.51
28	53.51	53.31	52.81	52.51	52.51	52.51	52.51	52.81	53.21	53.31	53.21	52.71
29	52.20	51.70	51.40	51.10	50.80	51.00	51.20	51 40	51.70	52.10	52.10	51.60
30	51.46	51.26	50.68	50.86	50.76	51.61	51.26	51.76	52.26	52.36	52.26	51.76
31	51.63	51.53	51.23	50.73	50.63	50.83	51.23	51.43	51.63	51.83	51.73	51.43
Moyennes.	53.21	52.04	52.73	52.50	52.37	52.48	52.66	52.96	53.27	53.63	53.55	53.25

Maximum : 655mm. 43, le 7, à 22h.

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
54.21	54.01	53.51	53.41	53.51	53.81	54.31	54.51	54.81	52.21	55.31	55.21	54.31
54.56	53.96	53.46	53.16	53.16	53.46	53.56	53.76	54.16	54.26	54.16	53.96	54.29
52.83	52.43	51.53	51.23	50.93	51.03	51.33	50.53	51.83	51.93	51.93	51.93	52.46
51.46	50.96	50.26	49.96	19.86	49.96	50.26	50.66	50.86	51.46	51.66	51.66	51.27
51.34	50.94	50.64	50.34	50.24	50.44	50.74	51.14	51.64	51.94	52.34	52.34	51.15
52.18	51.68	51.08	50.88	50 88	51.28	51.48	51.98	52.38	52.88	53.08	53.18	50.99
53.83	53.33	52.73	52.63	52 63	53.03	53.43	54.13	54.43	54.93	55.43	55.33	53.48
54.80	54.30	53.70	53.60	53.50	53.70	53.80	54.20	54 50	54.50	54.50	54.40	54.45
52.34	51.54	51.24	50.94	50.84	50.84	51.04	51.14	51.34	51.44	21.44	51.44	52.17
50.17	49.57	49.37	49.07	49.07	49.07	49.37	49.67	50.07	50.37	50.57	50.97	50.20
51.78	51.48	50.98	50.98	50.98	51.48	52.08	52.58	52.88	53.08	53.58	53.68	51.72
54.12	53 72	53.22	53.22	53.32	53.72	53.92	54.22	54.62	54.72	54.72	54.72	53.92
52.60	52.20	51.70	51.60	51.70	51.90	52.20	52.40	52.70	52.70	52.70	52.70	52.88
51.75	51.25	51.25	51.15	51.35	51.85	52.45	52.85	52.25	53.35	53.35	53 25	52.32
52.73	52.43	52.33	52.33	52.43	52.73	53.23	53.43	53.53	53.73	53.73	53.73	52.91
53.23	52.53	52.23	52.23	52.43	52.63	53.23	53.43	53.63	53.63	53.63	53.63	53.24
52.52	52.12	51.62	51.42	51.42	51.62	52.12	52.42	52.92	53.12	53.22	53.12	52.66
52.70	52.10	51.70	51.70	51.80	52.10	52.60	53.10	53.40	53.70	53.80	53.80	52.84
54.01	53.61	53.31	53 21	53.21	53.41	53.81	54.31	54.51	54.71	54.71	54.81	53.85
54.14	53.74	53.44	53.14	53.14	53.34	53.64	53.74	54.14	54.24	54.44	54.54	54.14
53.65	53.35	53.05	52.65	52.55	52.65	52.85	53.05	53.15	53.65	53.85	54.05	53.57
53.68	53.08	52.68	52.28	52.08	52.08	52.68	52.98	53.18	53.58	53.58	53.68	53.48
53.26	52.66	52.56	52.36	52.26	52.36	52 56	52.86	53.26	53.45	53.56	53.56	53.09
53.29	52.99	52.49	52.49	52.49	52.79	52.89	53.19	53.49	53.79	53.79	53.79	53.13
53.89	53.79	53.19	52.99	52.99	53.59	53.79	53.89	53.89	54.19	54.19	54.19	53.72
53.69	53.19	52.89	52.69	52.69	52.99	53.39	53.89	54.39	54.39	54.29	53.99	53.60
53.21	52.71	52 41	52.31	52.31	52.61	52.81	53 21	53.51	53.71	53.71	53.71	53.17
52.31	51.71	51.21	50.71	50.61	52.91	51.21	51.51	52.01	52.31	52.31	52.31	52.25
51.10	50.60	50.40	50.10	50.10	50.30	50.80	51.20	51.40	51.40	51.40	51.40	51.19
51.46	50.66	50.46	50.26	50.16	50.36	51.06	51.46	51.76	51.86	51.86	51.76	51.29
50.73	50.53	50.33	50.23	50.53	50.83	51.23	51.53	51.73	51.83	51.73	51.73	51.20
52.82	52.42	51.97	51.78	51.78	52.02	52.38	52.71	53.01	53.22	53.31	53.31	52.74

Minimum : 649mm. 07, le 10, à 15, 16 et 17h. Oscillation 6.mm 36.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	51.95	51.65	51.45	51.35	51.45	51.55	51.65	51.75	51.85	51.95	51.85	51.55
2	51.61	51.21	50.81	50.61	50.61	50.81	50.91	50.91	51.31	51.51	51.41	50.91
3	51.63	51.53	51.43	51.43	51.43	51.63	51.93	52.33	52.73	53.23	52.73	51.63
4	52.72	52.52	52.22	51.82	51.82	52.12	52.32	52.63	53.02	53.32	53.22	53.12
5	53.16	52.56	52.26	52.06	51.66	51.66	52.06	52.36	52.66	53.26	53.16	53.06
6	52.72	52.72	52.32	52.12	51.82	51.92	52.22	52.42	52.52	52.72	52.62	52.42
7	52.84	52.54	52.34	52.24	52.14	52.24	52.54	53.01	53.34	53.84	53.84	53.54
8	54.01	53.91	53.91	53.71	53.71	52.71	53.91	54.31	54.71	54.91	54.91	54.81
9	54.89	54.59	54.39	53.89	53.69	53.69	53.89	53.99	54.39	54.49	54.39	53.89
10	52.95	52.85	52.55	52.25	51.85	51.95	52.25	52.65	52.95	53.35	53.05	52.65
11	52.11	52.01	51.61	51.31	51.31	51.41	51.61	52.31	52.61	52.81	52.71	52.61
12	51.39	52.79	52.59	51.99	51.69	51.99	52.39	52.59	52.89	52.99	52.89	52.69
13	52.43	52.13	51.63	51.13	51.13	51.23	51.33	51.53	51.73	52.13	51.73	51.53
14	51.64	51.24	51.14	50.64	50.54	50.54	50.84	51.24	51.44	51.44	51.34	51.24
15	51.37	50.77	50.57	50.57	50.47	50.57	50.77	51.37	51.47	51.57	51.47	51.27
16	52.27	51.97	51.67	51.67	51.57	51.67	51.97	52.37	52.97	53.07	52.67	51.97
17	52.89	52.79	52.59	52.59	52.59	52.69	52.89	52.99	53.29	53.29	53.29	52.89
18	52.74	52.54	52.34	52.34	52.34	52.54	52.74	53.14	53.24	53.34	53.34	53.14
19	53.14	52.74	52.54	52.44	52.44	52.44	52.54	52.74	53.24	53.34	53.34	53.04
20	52.30	52.10	51.60	51.40	51.40	51.60	52.00	52.20	52.60	52.70	52.60	52.40
21	51.78	51.48	50.78	50.68	50.68	51.38	51.48	51.88	52.28	52.38	53.28	51.78
22	51.40	51.10	50.60	50.40	50.30	50.40	50.60	50.90	51.10	51.20	51.00	50.90
23	51.36	51.06	50.66	50.66	50.36	50.46	50.56	50.96	51.56	51.66	51.66	51.56
24	52.64	52.34	51.94	51.74	51.64	51.74	51.94	52.34	52.94	53.04	53.04	52.84
25	59.73	52.53	52.43	52.43	52.43	52.53	52.63	52.93	53.33	53.43	53.33	53.33
26	53.26	52.86	52.76	52.56	52.56	52.56	52.66	52.86	53.26	53.36	53.26	52.76
27	52.32	52.02	51.62	51.52	51.42	51.52	51.82	52.12	52.42	52.52	53.32	52.02
28	52.37	52.07	51.77	51.77	51.67	51.67	51.97	52.37	52.67	52.77	52.67	53.47
29	52.41	52.11	52.01	52.81	51.81	51.81	52.11	52.51	52.81	53 01	53.01	52.81
30	51.95	51.65	51.35	50.95	50.75	50.95	51.35	51.45	51.65	52.15	51.95	51.85
Moyennes	52.46	52.21	51.93	51.73	51.64	51.76	51.99	52.30	52.63	52.82	52.70	52.32

Maximum : 651mm91 ; le 8, à 9, 10, 21, 22 et 23h.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.05	50.45	50.05	50.05	49.95	40 05	50.35	50.95	51.55	51.75	51.75	51.85	51.24
50.41	49.91	49.61	49.41	49.61	49.91	50.51	51.11	51.61	51.61	51.71	51.81	50.82
51.93	51.53	51.03	50.73	50.73	51.33	51.63	52.23	52.63	52.93	53.23	53.23	51.99
52.62	51.82	51.52	51.52	51 52	51.72	52.42	53.22	53.62	51.72	52.72	53.52	52.57
52.56	51.96	51.46	51.36	51.36	51.56	52.16	52.46	53.06	53.16	53.16	53.06	52.47
52.02	51.52	51.22	50.82	50.72	51.22	51.62	52.22	52.62	52.72	52.92	53.22	52.14
53.04	52.54	52.24	52.14	52.34	52.54	52.84	53.24	53.84	54.14	54.24	54.24	52.99
54.61	54.01	53.51	53.01	53.01	53.41	53.91	54.01	54.61	54.91	54.91	54.91	54.13
53.39	52.69	52.49	51.79	51.69	51.89	52.29	52.39	52.89	52.99	52.99	52.99	53.36
51.95	51.45	51.15	50.85	50.85	50.95	51.35	51.55	51.75	52.35	52.15	52.15	52.07
51.91	51.61	51.41	51.31	51.31	51.61	51.91	52.41	52.71	52.91	52.91	53.31	52.07
52.19	51.79	51.49	51.49	51.49	51.69	51.79	51.99	52.49	52.99	52.99	52.99	52.34
51.13	50.43	50.33	50.33	50.33	50.43	50.63	51.13	51.33	51.33	51.43	51.63	51.25
50.54	50.24	59.74	49.54	49.54	59.84	50.24	50.64	50.94	51.24	51.24	51.24	50.76
50 87	50.57	50.37	50.37	50.47	56.87	51.47	51.57	51.87	52.27	52.27	52.17	51.13
51.57	51.17	50.97	50.87	50.87	51.37	51.67	51.97	52.57	52.87	53.07	53.37	52.01
52.39	51.89	51.69	51.59	51.59	52.09	52.69	52.99	53.29	53.29	53.49	53.29	52.71
52.94	52.24	51.74	51.64	51.64	51.94	52.54	53.14	53.24	53.44	53.44	53.44	52.71
52.44	51.44	51.14	51.14	51.14	51.24	51.54	52.04	52.54	52.64	52.64	52.44	52.33
51.70	51.20	50.70	50.40	50.40	50.60	50.70	51.30	51.90	52.30	52.30	52.10	51.69
51.48	50.58	50.18	49 68	49.58	49.68	50.18	50.68	51.28	51.48	51.48	51.48	51.11
50.60	50.00	49.60	49.50	49.30	49.50	49.60	50.50	50.60	51.10	51.30	51.30	50.53
51.36	50.96	50.66	50.46	50.46	50.66	50.96	51.46	52.36	52.86	52.86	52.66	51.26
52.34	51.74	51.14	51.24	51.24	51.64	52.34	52.64	53.54	54.64	53.54	53.34	52.37
52.73	52.33	51.73	51.53	51.53	51.63	51.93	52.63	53.23	53.33	53.43	53.33	52.64
52.36	51.56	51.26	50.56	50.56	50.76	51.26	51.56	52.36	52.66	52.56	52.56	52.28
51 62	51.02	50.52	50.52	50.32	50.72	50.82	51.22	52.12	52.42	52.42	52.42	51.65
52.27	51.57	50.87	50.67	50.67	50.87	51.07	51.67	51.97	52.47	52.57	52 47	51.89
52.51	51.91	51.51	51.01	50.81	50.81	51.01	51.11	51.91	52.11	52.51	52.51	51.99
51.45	50.85	50.35	49.85	49.45	50.25	50.75	51.35	51.55	51.95	52.53	52.45	51.27
52.00	51.43	51.06	50.84	50.81	51.09	51.47	51.91	52.40	52.65	52.68	52.72	51.99

Minimum : 619mm, 30, le 22, à 16h. Oscillation = 5.mm61.

OCTOBRE 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	51.77	51.57	51.37	50.77	50.67	50.77	50.97	51.17	51.57	51.67	51.67	51.27
2	51.25	50 95	50.65	50.35	50.25	50.45	50.65	50.95	51.05	51.15	50.85	50.45
3	50 64	50.24	50.04	49.64	49.64	49.74	50.14	50.34	51.04	51.24	51.24	51.04
4	50.93	50.53	50.23	50.23	50.23	50.33	50.53	51.23	51.63	51.83	51.73	51.73
5	51.35	51.15	50.75	50.45	50.45	50.45	50.75	51.15	51.45	51.55	51.45	51.35
6	51.30	50.90	50.60	50.40	50.40	50.50	50.70	50.90	51.00	51.60	51.50	51.30
7	50.62	50.52	50.42	49.92	49.82	49.92	50 42	50.82	51.32	51.52	51 32	50.62
8	50.44	49.94	49.54	49.44	49.34	49.44	49.74	50.14	50.24	50.24	49.74	49.44
9	48.42	48.12	47.52	47.32	47.52	47.72	48.22	48.62	49.12	49.12	48.72	48.52
10	48.38	47.78	47.38	47.38	47.38	47.78	48.18	48.78	48.78	48.78	48.68	48.38
11	49.22	48.82	48.52	48.52	48.72	49.22	49.52	49.82	49.92	49.92	49.62	49.22
12	48.67	48.37	48.37	48.37	48.47	48.77	48.87	49.37	49.77	49.77	49.47	48.87
13	49.01	48.71	48.51	48.51	48.51	48.81	49.31	49.51	49.51	49.71	49.51	49.31
14	50.60	50.30	50.20	50.20	50.20	50.40	50.90	51.30	51.90	52.00	51.80	51.50
15	51.55	51.15	50.75	50.75	51.05	51.35	51.55	51.85	52.15	52.25	52.15	52.05
16	52.05	51.73	51.63	51.33	51.33	51.43	51.73	51.93	52.03	52.03	51.93	51.73
17	51.46	50.86	51.46	50.26	49.96	50.36	50.66	51.26	51.66	51.76	51.56	51.36
18	51.25	50.75	50.75	50.75	50.85	50.95	51.45	51.85	52.05	52.55	52.45	52.15
19	52.33	51.93	51.73	51.63	51.63	51.83	52.43	52.73	52.93	53.33	52.93	52.53
20	52.32	52.02	51.52	51.42	51.42	51.52	51.82	52.22	52.32	52.42	51.92	51.62
21	51.68	51.18	50.88	50.48	50.38	50.48	50.68	51.08	51.28	51.28	51.18	50.78
22	50.61	50.31	50.21	49.81	49.81	49.91	50.21	50.61	50 71	50.91	50.71	50.41
23	51.37	50.97	50.37	50.27	50.27	50.57	50.87	51.27	51.37	51.47	51.37	51.27
24	51.20	50.50	50.10	49.90	51.20	51.30	51.40	51.80	52.00	52.20	52.10	51.90
25	51.61	51.41	51.21	51.11	51.11	51.31	52.01	52.31	52.41	52.51	52.41	52.01
26	51.36	51.36	51.26	50.86	51.16	51.36	51.56	51.86	51.86	51.96	51.86	51.56
27	51.76	51.16	50.46	50.46	50.46	50.46	50.66	51.16	51.46	51.46	51.36	51.26
28	51.85	51.55	50.85	50.85	50.85	51.05	51.15	51.55	51.85	51.85	51.75	51.55
29	52.86	52.56	51.16	51.86	51.86	52.16	52.16	52.26	52.86	52.16	53.06	51.56
30	52.50	52.40	51.90	51.80	51.70	51.70	51.80	52.00	52.40	52.90	52.70	52.60
31	53.58	53.28	52.88	52.58	52.58	52.68	52.88	53.28	53.58	53.88	53.88	53.68
Moyennes	51.09	50.74	50.42	50.24	50.29	50.47	50.77	51.13	51.39	51.52	51.38	51.06

Maximum : 654mm. 38, le 31, à 22 et 23h.

OCTOBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50.77	49.77	49.37	49.37	49.27	49.57	49.87	50.67	50.77	51.27	51.57	51.67	50.80
49.95	49.45	49.05	48.95	48.75	48.95	49.05	49.35	50.05	50.55	50.95	50.95	50.21
50.94	50.34	49.94	49.44	49.34	49.44	49.64	50.04	50.34	51.14	51.14	51.04	50.40
51.53	50.63	50.33	50.03	49.83	50.13	50.33	50.83	51.23	51.13	51.63	51.53	50.86
50.75	50.15	49.65	49.45	49.45	49.45	49.65	50.05	50.55	51.15	51.25	51.25	50.63
51.70	49.90	49.50	49.10	49.00	49.20	49.60	50.70	50.70	51.40	51.00	50.90	50.53
50.02	49.42	49.32	49.12	49.32	49.72	50.32	50.52	50.72	50.92	50.92	50.62	50.34
49.14	48.54	48.34	48.34	48.34	48.44	48.54	48.74	49.14	49.14	49.04	48.54	49.45
48.02	47.52	47.32	47.22	47.22	47.42	47.52	47.72	48.12	48.32	48.42	48.42	48.03
47.98	47.28	47.08	46.78	46.68	46.88	47.78	48.18	48.78	49.28	49.48	49.48	48.05
48.62	48.22	47.82	47.62	47.72	47.92	48.32	48.52	48.82	49.22	49.22	49.22	48.84
48.27	47.57	47.27	47.07	46.87	47.27	47.87	48.57	48.87	49.27	49.47	49.27	48.53
48.91	48.51	48.21	47.81	48.21	48.51	49.31	49.61	50.31	50.41	50.51	50.51	49.15
50.90	50.60	50.50	50.10	49.80	50.30	50.90	51.30	51.50	51.60	51.80	51.80	50.93
51.95	51.75	51.15	50.45	50.45	50.75	51.15	51.35	51.75	52.25	54.25	52.15	51.50
51.33	50.63	50.43	50.13	50.03	50.33	50.83	51.23	51.53	51.73	51.83	51.73	51.36
50.86	50.26	47.76	49.66	49.56	49.76	50.36	50.75	51.26	51.46	51.66	51.66	50.77
51.75	51.45	50.95	50.75	50.75	50.75	51.05	51.55	52.05	52.55	52.55	52.45	51.52
52.13	51.63	51.23	50.83	50.83	51.33	52.43	52.63	52.73	52.83	52.83	52.63	52.17
51.32	50.72	50.52	50.42	50.42	50.62	51.22	51.52	51.82	52.22	52.42	52.32	51.58
50.38	49.88	49.58	49.58	49.38	49.68	50.08	50.38	50.58	50.58	50.58	50.58	50.52
50.11	49.41	49.11	48.91	48.81	49.31	49.41	50.31	50.51	52.11	50.01	51.71	50.24
51.17	50.57	50.37	49.77	49.77	49.97	50.57	51.27	51.67	52.27	52.57	52.57	51.00
51.70	51.20	50.80	50.50	50.30	50.40	50.70	51.30	51.70	51.80	52.30	52.30	51.27
51.61	51.01	50.61	50.31	50.31	50.31	50.61	51.01	51.61	51.61	51.51	51.31	51.38
51.06	50.26	49.86	49.76	49.76	50.36	50.56	50.76	51.56	51.56	51.86	51.86	51.33
50.86	50.16	49.76	49.46	49.46	49.46	49.86	50.16	51.06	51.36	51.56	51.66	50.70
50.95	50.65	50.45	50.05	50.05	50.15	50.55	51.05	51.15	51.65	51.85	51.65	51.12
52.36	51.86	51.46	51.16	51.16	51.26	51.56	51.86	52.16	52.46	52.66	52.66	52.27
52.40	52.10	51.70	51.70	51.80	52.20	52.70	53.00	53.50	53.70	53.70	53.70	52.44
53.48	53.28	53.28	53.18	53.18	53.48	53.68	53.78	53.98	54.28	54.38	54.38	53.62
50.62	52.15	49.76	49.58	49.54	49.78	50.19	50.60	50.98	51.33	51.45	51.37	50.69

Minimum : 646mm 68, le 10, à 16h. Oscillation = 7mm.70.

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.76	50.46	50.26	49.96	50.16	50.26	50.66	50.96	51.16	51.26	51.06	50.56
2	50.76	50.36	49.96	49.66	49.56	49.86	50.26	50.66	51.16	51.16	50.66	50.26
3	51.62	51.32	50.82	50.72	50.82	51.22	51.52	51 92	52.02	52.02	51.92	51.72
4	52.32	51.92	51.62	51.52	51.42	51.62	52.32	52.52	52.82	52.92	52.72	52.42
5	51.49	51.09	50.49	50.19	49.89	49.89	50.19	50.49	50.69	50·69	50.59	50.39
6	50.56	50.16	49.76	49.56	49.56	49.66	49.96	50.36	50.76	51.16	51.16	50.76
7	50.62	50.02	49.62	49.42	49.42	49.42	49.52	50.12	50.52	50.82	50.82	50.72
8	50.73	50.13	49.63	49.43	49.43	49.53	50.13	50.23	50 33	50.43	50.43	50.33
9	50.30	50.20	49.80	49.70	49.70	49.70	49.80	50.30	50.40	50.50	50.50	50.30
10	50.66	50.46	50.16	49.86	49.76	49.96	50.06	50.56	50.66	50.76	50.76	50.66
11	50.11	49.61	49.61	49.41	49.31	49.31	49.41	49 61	49.91	50.31	50.21	49.91
12	49.34	48.74	48.54	48.54	48.54	48.64	49.04	49.34	49.44	49.54	49.24	49.04
13	49.03	48.93	48.83	48.83	48.83	49.03	49.63	49.63	49.83	49.83	49.63	49.43
14	49.98	49.58	49.28	49.08	49.08	49.18	49.88	50.38	50.58	50.78	50 68	50.48
15	50.36	50.16	49.86	49.76	49.76	50.16	50.66	50.86	51.06	51.06	50.86	50.66
16	49 91	49.61	49.61	49.61	49.51	49.81	50.41	50.71	51.01	51.11	50.81	50.61
17	50.66	50.16	49.96	49.96	50.06	50.26	50.66	50.86	50.96	51.06	50 96	50.76
18	50.49	50.39	50.29	50.29	50.49	50.69	51.39	51.69	51.79	52.29	51.99	51.89
19	52.23	52.03	51.63	51.63	51.63	51.73	51.83	52.13	52.53	52.73	52 63	52.53
20	52.33	52.03	51.53	51.43	51.13	51 33	51.63	52.03	52.13	52.13	52.13	51.53
21	50.63	50.13	49.93	48.83	49.83	49.83	50.13	50.53	50.63	50.73	50 63	50.43
22	49.42	49.02	48.82	48.82	48 82	49.12	49.42	49.72	50.02	50.12	49.92	49.62
23	50.05	49.85	49.75	49.75	49.75	49 95	50.45	50.65	50.75	50.75	50.55	50.25
24	50.10	49.60	49.20	49.20	49.40	49.60	49.90	50.10	50.50	50.50	50.10	49 60
25	48.92	48.92	48.82	48.52	48.42	48.52	49 62	49.42	49.52	49.42	49.22	48.92
26	48.18	48.88	48.68	48.68	48.58	48.78	49.48	49.78	50.08	50 18	50.08	49.88
27	49.51	49.21	49.11	48.81	48.81	48.81	49.11	49.31	49.61	49.51	49.31	49.01
28	48.80	48.40	48.20	48.20	48.20	48.20	48.70	49.20	49.60	49.60	49.50	49.40
29	48.84	48.54	48.54	48.44	48.34	48.34	48 54	48 96	49 24	49.24	49 24	48.94
30	48.89	48.49	48.39	48.29	48.19	48.39	48.69	49.09	49.39	49.69	49.39	49.09
Moyennes.	50.28	49.95	49.69	49.54	49.55	49.60	49.75	50.40	50.64	50.75	50.59	50.37

Maximum : 652mm, 92, le 4, à 9h.

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50.36	49.76	49.26	49.26	49.26	49.66	50.26	50.46	50.76	51.16	51.26	51.16	50.42
49.96	49.66	49.26	49.26	49.16	49.46	48.86	50.46	50.76	51.26	51.36	51.36	50.25
51.52	51.02	50.72	50.62	50.62	50.92	51.52	51.82	52.22	52.42	52.52	52.52	51.50
52.22	51.42	50.92	50.62	50.42	50.42	50.92	51.32	51.62	52.12	52.42	52.32	51.78
50.19	49.29	48.79	48.59	48.29	48.29	48.79	49.29	49.99	50.29	50.59	50.59	49.96
50.46	50.06	49.36	48.86	48.76	48.86	48.96	49.36	49.86	50.26	50.56	50.76	49.98
50.42	49.92	49.32	48.92	48.82	48.72	49.02	49.62	50.32	50.72	51.42	51.32	49.98
50.13	49.43	48.63	48.73	48 93	48.93	49.33	49.93	50.43	50.53	50.53	50.43	49.86
49.90	49.50	48.80	48.60	48.50	48.60	49.50	50.30	50.30	50.70	50.80	50.70	49.83
50.66	49.86	49.46	49.36	49.06	49.36	49.66	49.96	50.46	50.46	50.46	50.36	50.14
49.61	48.61	48.01	47.81	48.71	49 11	49.31	49.51	49.71	50.31	50.01	49.41	49.40
48 54	48.04	47.74	46 94	46 84	47.24	47.74	48.54	49.04	47.54	49.54	49.44	48.63
49.13	48.53	47.93	47.83	47.83	48.63	49.03	49.63	50.03	50.13	50.23	50.03	49.18
50 18	49.58	49.18	48.88	48.88	48.98	49.28	49.78	50.18	50.58	50.68	50.58	49.82
50.16	49.76	49.26	49.06	49.06	49.36	49.36	50.06	50.26	50.36	50.86	50.76	50.14
50.11	49.51	49.01	48 81	48.81	49.01	49 51	50.11	50.71	50.81	50.81	50.71	50.07
50.66	49.96	49.76	49.36	49.16	48.66	49.96	50.36	50.76	50.96	51.26	51.16	50.39
51.49	51.29	50 89	50.69	50.39	50.49	50.79	51.09	51.69	52.19	52.49	52.49	51.23
52.13	51.63	51.23	51.03	50.83	51.03	51.23	51.63	52.03	52.33	52.63	52.53	51.89
51.43	50.73	50.43	49.93	49 73	49.53	49 93	50.23	50.73	50.73	50.73	50.73	51.09
50.13	49.53	49.33	49.03	48.63	48.63	48.83	49.13	49.53	49.83	49.83	49.73	49.81
49.52	49.02	48.82	48.52	48.42	48.52	48.72	49.02	49.32	49.62	50.22	50.42	49.29
49.95	49.45	49.05	48.75	48.55	48.65	48.75	49.05	49.55	50.05	50.15	50.45	49.78
49.40	48.60	48.10	48.00	48.10	48.50	48.60	48.60	48.70	49.10	49.10	48.80	49.22
48.82	48.12	47.82	47.42	47.32	47.82	48.52	49.02	49.32	49.82	49.82	49.42	48.78
49.58	49.08	48.58	48.28	47.98	47.68	48.28	48.98	49.38	49.68	49.88	49.68	49.14
48.51	48.11	47.71	47.71	47.51	47.71	47.81	48.21	48.71	48.81	49.11	49.11	48.71
49.10	48.60	48.30	47.90	47.60	47.80	48.40	49.10	49.20	49.50	49.70	49.30	48.66
48.84	48.14	47.64	47.24	47.24	47.54	47.94	48.44	49.24	49.44	49.44	49.24	48.56
48.69	48.09	47.59	47.79	48.19	48.79	49.09	50.09	50.29	50.59	50.79	50.49	49.02
50.06	49.47	49.03	48.79	48.72	48.87	49.26	49.77	50.17	50.48	50.64	50.54	49.88

Minimum: 646mm, 84, le 12, à 16h. **Oscillation = 6mm, 08.**

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.17	49.87	49.57	49.57	49.57	49.87	50.17	50.57	50.67	50.77	50 67	50.37
2	50.44	50.04	49.84	49.94	50.24	50.34	50.84	51.14	51.34	51.44	51.24	51.04
3	51.26	50.86	50.56	50.56	50.56	50.86	51.36	51.36	51.46	51.46	51.36	50.86
4	50.33	50.03	49.83	49.53	49.53	49.83	50.33	50.53	50.83	50.83	50.73	50.43
5	50.47	50.97	50.67	50.47	50.37	50.77	51.07	51.37	51.47	51.47	51.27	50.97
6	50.22	50.02	49.82	49.72	49.72	50.02	50.22	50.62	50.72	50.82	50.72	50.52
7	50.05	49.75	49.45	48.95	48 95	49 95	49.25	49.45	49.55	49.75	49.75	49.55
8	48.72	48.22	47.72	47.72	47.72	47.72	48.12	48.22	48.42	48.52	48.42	47.82
9	48.66	48.56	48.36	48.36	48 36	48.66	49.26	49.36	49.36	48.96	48.76	48.76
10	50.04	49.74	49.74	49.64	49.64	49.94	50 04	50.34	50.54	50.64	50.54	50.34
11	50.40	50.10	50.00	50.00	50.10	50.30	55.60	50.80	50.90	51.00	50.90	50.60
12	50.70	50.20	49.70	49.30	49.40	50.00	50.30	50.40	50.40	50.40	50.10	49.80
13	49.86	48.56	48.36	48.26	48.26	48.46	49.36	49.96	50.06	50.06	50.06	49.76
14	49 93	49.53	49.33	49.13	48.93	49.13	49.43	50.23	50.43	50 43	50.43	50.23
15	49.27	48.87	48.47	48.47	48.37	48.57	48.87	49.17	49.27	49 27	49.27	48.97
16	48.89	48.79	48.59	48.59	48.39	48.19	48.49	48.89	49.19	49.49	49.69	48.89
17	49.05	48.55	48.15	48.15	48.25	48.65	48.85	49.15	49.15	49.15	49.05	48.85
18	48.92	48 42	48.22	48 12	47.92	49.02	47.42	48.82	48.82	48.92	48.82	48.62
19	48.20	47.80	47.30	46.50	46.50	46 80	47.30	47.50	47.50	47.60	47.60	47.60
20	47.96	47.36	47.06	46.86	46.76	46.76	46.76	47.16	47.26	47.46	47.46	47.46
21	47.96	47.56	47.36	46.96	46.96	46.96	47.26	47.56	47.86	47.86	47.86	47.66
22	47.36	46.86	46.76	46.36	46.16	46.06	46.36	46.76	46.86	46.86	46.86	46.76
23	46.83	46.63	46.33	46.03	46.13	46 43	46.83	47.33	47.73	47.73	47.63	47.33
24	47.64	47.24	47.14	47.04	47.04	47.04	47.64	47.74	48.04	48.24	48.14	47.74
25	48.30	48.10	48.00	47.90	47.90	48.10	48.40	48 80	48.80	48.80	48.70	48.20
26	49.12	48.92	48.92	48.92	48.92	49.02	49.32	49.62	49.62	49.62	49.52	49.32
27	49.83	49.43	49.23	49.13	48 93	49.03	49.33	49.63	49.73	49.73	49.73	49.53
28	49.26	48.76	48.66	48.56	48.46	48.76	49.16	49.56	49.76	49.86	49.86	49.46
29	49.51	49.21	43.91	48.51	49.71	49.21	49.71	49.91	50.01	50.01	49.91	49.51
30	49.78	49.38	48.98	48.78	48.78	49.08	49.38	49.38	49.38	49.48	49.38	49.18
31	50.58	49.68	49.18	48.78	48.68	48.98	49.68	50.08	50.28	50.38	50.38	50.18
Moyenne	48.06	48.94	48.67	48.54	48.52	48.76	49.10	49.43	49.53	49.58	49.50	49.24

Maximum : 651mm. 54, le 2, à 22h.

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.87	49.17	48 87	48.77	48.87	49.47	49.87	50.57	50.87	51.17	51.37	50.87	50.06
50.84	49.94	49.74	49.24	49.24	49.34	49.84	50.54	50.94	51.24	51.54	51.04	50.47
50.56	49.96	49.56	49.56	49.56	49.96	50.26	50.56	50.86	51.06	51.26	50.96	50.69
50.03	49 63	49.43	49.83	49.83	49.23	49.83	50.33	50.53	50.83	51.13	51.13	50.19
50.57	50.17	49.67	49.27	49.17	49.27	49.57	49.87	50.47	50.87	50 87	50.87	50.54
49.72	49.32	49.02	48.62	48.82	49.52	50.22	50.32	50.42	50.62	50.52	50.42	50.03
49.15	48.45	47.95	47.65	47.55	48 25	48.65	49.25	49.25	49.55	49.55	49.25	49.08
47.72	47.32	47.02	47.02	47.02	47.32	47.82	48.32	48.72	48.92	48.72	48.52	47.99
48.66	48.36	48.16	47.86	47.56	47.76	48.36	48.86	49.36	49.66	49.76	49.86	48.73
50.04	49.54	49.34	48.94	48.94	49.34	49.64	50.14	50.44	50.54	50.64	50.44	48.96
50.30	49.70	49.40	49.00	49.10	49.40	49 70	50.00	50.80	50.90	50.80	50.70	50.23
49.40	48.70	48.00	48 20	48.20	48.20	48.90	49.60	49.80	50.10	50.40	50.60	49.62
49.26	48.66	48.26	47.96	48.06	48.26	48.86	49.36	49.96	50.36	50.56	50.46	49.21
49 83	49.13	48.73	48.23	47.93	47.93	48 23	49.23	49.53	49.93	49.83	49.73	49.39
48.57	48.07	47.77	47 47	47.47	47.47	48.07	48.57	48.87	48.97	49.27	49.27	48.61
48.59	48.09	47.69	47.39	47.19	47.49	47.79	48.19	48.59	49.09	49.29	49.29	48.51
48.55	48.15	47.75	47.15	47.05	46.85	47.25	48.15	48 75	49.15	49.35	49.15	48.43
48.22	47.72	47.12	46.72	46.32	46.12	46.72	47.22	47.82	48.12	48.32	48.32	47.95
47.30	46.80	46 30	45.90	45.70	45.50	45.50	46.50	47.20	47.50	47.80	48.20	47.02
47.26	46.76	46.66	46.26	46.16	46.26	46.36	46.76	47.36	47.66	48.06	48.16	47.09
47.46	46.96	46.56	45.86	45.36	45.16	45 56	45.96	46 56	46.96	47.56	47.66	46.98
46.46	45.76	45.36	45.36	45.06	45.26	45.56	46.06	46,36	46.56	46.96	46.96	46.32
46.83	46.33	45.93	45.93	46.03	46.33	46.83	47.23	47.43	47.73	47.73	47 63	46.87
47.24	47.04	46.74	46 84	47.04	47.34	47.64	48 04	48.24	48.44	48.54	48.44	47.59
48.00	47.70	47.40	47.40	47.60	47.90	48.50	48.80	49.40	49.60	49.60	49.10	48.42
48 92	48.62	48.42	48.32	48 03	48.32	48.92	49.62	49.92	50.32	50.42	50.32	49.21
49.23	48 83	48.33	47.93	47.83	48.03	48 63	49.43	49.53	49.73	49 83	49.53	49.17
49.46	49.16	48.76	48.56	48.46	48.66	48.76	49 26	49.86	50.36	50.46	50.26	49.27
49.11	48.71	48.21	47.21	47.91	48.51	48.91	49.51	49.81	50.21	50.41	50.31	49.29
48.88	48.38	47.98	47.58	47.38	48.38	48.58	49.38	49.78	50.38	50.48	50.48	49.11
49.78	49.48	49.38	49.18	48.68	48.48	48.78	49.18	49.78	50.28	50.58	50.88	49.64
48 90	48.41	48.05	47.78	47.39	47.91	48.33	48.86	49.26	49.57	49.73	49.61	48.92

Minimum: 645mm, 06, le 22, à 16h. **Oscillation = 6mm, 48.**

LECTURES HORAIRES

DU

THERMOGRAPHE

TANANARIVE

1907

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.4	17.2	17.1	16.6	16.4	16.4	16.6	18.1	19.6	21.1	23.7	25.4
2	16.9	16.0	15.8	15.4	14.7	14.4	14.7	17.4	19.4	21.4	22.8	24.7
3	16.2	15.7	15.3	14.7	14.3	14.1	14.3	15.4	18.0	20.8	22.7	24.4
4	16.5	15.9	15.2	14.7	14.7	14.4	14.4	15.3	17.4	19.8	22.6	23.6
5	17.2	16.5	16.1	15.2	14.7	14.5	14.4	15.5	17.8	18.6	20.9	23.8
6	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.5	13.6	14.6	16.2	19.1	22.6	24.3
7	16.0	16.0	16.0	15.7	15.2	14.8	15.0	16.7	19.4	20.7	21.5	24.4
8	18.2	17.6	17.2	17.0	17.0	16.8	16.7	17.0	19.5	20.9	22.0	22.6
9	16.5	16.4	15.7	15.6	15.5	15.4	15.3	16.0	16.9	17.9	20.0	21.5
10	16.3	15.9	15.7	15.4	15.0	14.9	14.9	15.3	15.7	17.6	19.9	22.8
11	16.2	16.1	15.9	15.8	15.7	15.4	15.3	16.4	17.7	19.4	20.7	23.1
12	18.1	18.0	17.8	17.7	17.5	17.6	17.6	18.0	19.3	21.0	21.6	22.3
13	17.1	17.0	16.8	16.5	16.2	16.1	16.1	16.1	16.6	17.5	18.2	20.8
14	16.5	16.2	16.2	16.1	16.0	16.0	16.0	16.0	15.9	16.8	19.0	20.4
15	17.1	17.0	17.0	16.8	16.7	16.4	16.1	15.9	16.4	18.7	20.1	22.1
16	17.9	17.7	17.5	17.3	17.3	17.1	17.1	18.0	19.3	20.9	20.8	21.5
17	18.9	18.5	18.2	17.9	17.2	17 0	16.9	17.3	17.9	19.5	21.5	22.9
18	18.2	17.4	16.9	16.5	16.1	15.5	15.1	16.1	17.3	19.7	21.9	23.4
19	18.2	17.8	17.4	17.1	16.5	16.4	16.3	16.3	16.7	17.6	18.7	19.9
20	19.1	19.0	18.3	18.0	17.6	17.0	17.1	17.3	17.6	18.0	19.3	20.6
21	17.9	17.7	17.5	17.0	16.8	16.7	16.7	16.8	17.0	17.1	18.0	19.0
22	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.3	16.2	16.4	16.7	17.0	17.4	17.7
23	15.4	15.1	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	16.0	16.8	17.6	19.4	20.5
24	18.3	18.0	18.0	17.7	17.6	17.4	17.2	17.3	18.3	20.0	20.9	22.2
25	18.6	18.1	17.9	17.6	17.3	17.1	17.0	18.0	18.6	20.0	22.6	23.9
26	19.0	18.6	18.3	18.1	17.9	17.4	16.8	17.3	18.1	20.0	21.6	23.1
27	18.4	17.7	17.4	16.7	16.6	16.4	16.1	17.1	18.5	20.6	22.1	24.1
28	18.2	17.5	16.8	16.5	16.4	16.4	16.4	16.8	19.2	21.5	23.9	24.9
29	17.3	17.0	16.7	16.5	16.2	15.8	15.5	16.5	18.3	21.2	23.2	24.7
30	18.5	18.2	17.8	17.5	17.2	16.6	16.3	16.7	16.2	19.4	21.3	23.0
31	17.7	17.2	17.1	17.1	17.1	16.9	16.8	17.2	18.3	19.6	20.7	22.9
Moyennes	17.4	17.0	16.8	16.5	16.3	16.0	15.9	16.6	17.7	19.4	21.0	22.6

Maximum : 27°. 6, le 29, à 14h.

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
26.7	25.6	27.0	27.0	26.6	26.1	24.3	22.0	21.0	19.3	18.3	18.0	21.2
25.5	26.4	26.1	26.0	25.0	23.9	23.4	21.7	20.4	19.0	17.8	16.8	20.2
25.7	26 3	26.9	26.7	25.0	24.1	23.4	21.3	20.2	19.2	18.3	16.7	20.0
24.4	25.4	26.4	26.7	26.8	26.0	24.6	23.5	22.1	20.5	19.4	18.1	20.4
25.5	26.5	27.2	27.2	26.8	25.2	22.5	20.2	18.7	17.6	16.8	16.5	19.8
25.9	26.8	26.9	26.6	26.0	25.3	23.3	19.9	18.7	17.9	17.2	16.2	19.4
25.9	26.5	26.5	25.7	24.4	20.7	18.4	18.5	18.2	18.1	18.0	17.6	19.6
24 6	25.9	26.9	25 9	23.5	23.7	22.9	21.2	20.7	20.3	18.6	17.0	20.6
22.6	23.6	23.3	22.8	22.9	21.9	20.9	20.5	19.6	19.1	17.6	16.9	18.9
23.8	25.3	26.5	25.2	23.0	21.7	20.9	18.4	16.9	16.7	16.6	16.6	18.8
23 7	24.1	22.5	21.7	21.7	21.4	20.5	20.1	19.7	19.2	19 0	18.7	19.2
24.6	25.5	26.2	26.2	22.0	20.4	20.2	18.3	18.0	17.8	17.4	17.3	20.0
22.1	22.5	21.1	21.1	22.2	23.1	20.7	19.9	19.6	18.8	17.5	16.8	18.8
20.9	20.8	20.8	21.3	22.2	21.8	20.9	18.9	18.2	18.8	17.7	17.5	18.3
22.7	23.5	24.0	23.2	21.8	20.8	20.0	18.0	17.6	17.6	17.6	17.6	18 9
23.3	23.9	24.9	24.9	24.7	23.7	22.9	21.7	21.1	20.3	20.0	19.3	20.5
24.3	25.1	25.2	25.9	25.9	24.6	23.6	21.3	20.6	19 5	19.0	18.4	20.7
24.8	25.5	26.1	26.1	26.1	25.5	24.9	22.9	21.3	20.2	19.2	18.2	20.6
22.4	24.1	25.4	26.6	27.1	26.7	26.1	25.1	22.7	21.4	19.7	19.5	20.7
22.0	23.5	22.6	21.6	20.2	21.0	20.9	20.1	18.9	18 8	18.6	18.6	19.4
19.1	19.5	19.2	19.2	19.0	18.0	17.6	17.4	17.0	16.8	16.7	16.5	17.7
17.5	17.3	17.2	17.3	17.9	17.7	17.2	17.0	16.8	16.4	16.2	16.0	16.8
21.8	23.1	23.9	24.1	23.5	21.9	21.8	20.8	20.1	18.2	18.1	18.1	18 8
23.6	25.2	24.6	23.8	20.6	20.4	20.3	20.0	20.0	19.7	19.4	19.1	20.0
24.6	26 0	25.4	25.0	25.2	24.4	23.0	22.0	21.0	20.3	19 8	19.6	20.9
24.1	25.2	25.9	25.9	25.8	25.3	24.6	22.7	31.3	20.7	19.2	18.6	21.1
25 4	26.4	26.7	26.7	26.4	25.4	24.1	23.1	22.1	21.1	20.1	19 4	21.2
25.9	26.3	26.4	26.4	26.2	25.5	24.1	22.7	21.5	20.5	18.8	17.9	21.1
25.7	26.8	27.6	27.2	26.8	26.1	25.0	23.4	22.6	21.3	20.5	19.8	21.3
23.3	25.0	26.1	26.7	27.1	24.3	22.6	20.7	19.3	18.4	18.3	18.2	20 4
23.6	24.6	25.2	25 9	23.9	21.6	21.2	20.9	19.7	19.3	19.1	18.9	20.1
23.7	24.6	24.9	24.7	24.1	23.2	22.2	20.8	19.8	19.1	18.4	17.9	19.8

Minimum : 13° 5, le 6, à 5h. Oscillation = 14° .1.

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.5	18.1	18.0	17.8	17.5	16.9	16.8	17.6	18.1	20.8	22.1	23.7
2	18.1	17.7	17.3	17.1	17.0	17.0	17.0	17.1	17.7	19.3	20.7	21.8
3	18.1	17.6	17.2	17.1	17.0	16.9	16.7	17.2	17.6	19.1	20.5	21.9
4	51.9	15.9	15.8	15.8	15.6	15.5	15.4	15.9	17.3	20.1	22.3	23.2
5	17.1	16.4	16.4	16.2	16.0	15.8	15.8	18.1	18.2	19.2	21.2	22.9
6	18.1	17.8	17.7	17.6	17.5	17.5	17.5	17.8	18.2	19.8	21.5	22.1
7	17.6	17.2	16.6	15.9	16.8	15.8	15.8	15.9	16.2	16.9	19.1	19.2
8	18.1	18.0	17.8	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	18.2	19.0	19.7	22.0
9	17.1	17.0	17.0	16.8	16.7	16.6	16.5	16.7	17.7	19.0	21.0	22.7
10	17.5	17.1	16.8	16.8	16.5	16.5	16.2	16.8	17.1	18.8	19.5	20.5
11	17.4	17.3	17.3	17.3	17.1	17.1	17.1	17.1	17.4	18.7	19.7	20.8
12	19.0	18.7	18.6	18.3	18.0	17.7	17.3	17.1	18.7	20.6	22.3	24.1
13	19.2	19.0	18.9	18.8	18.6	18.5	18.2	18.2	19.3	20.9	22.0	24.4
14	18.5	18.0	17.5	17.2	16.9	16.5	16.1	15.7	15.8	18.1	20.5	22.8
15	18.2	17.9	17.7	17.2	16.6	16.1	15.6	16.5	17.7	19.9	22.0	23.5
16	19.3	18.8	18.7	18.3	18.1	17.8	17.7	17.7	19.3	20.4	24.0	25.5
17	19.3	18.9	18.7	18.6	18.3	17.9	17.4	17.3	18.3	19.2	20.8	23.0
18	17.2	16.6	16.3	15.6	15.1	14.6	14.4	15.6	17.6	20.3	22.9	24.3
19	16.6	16.3	15.9	15.7	15.7	15.7	15.7	16.0	18.1	20.1	21.6	23.3
20	17.3	16.0	15.9	15.9	15.9	15.2	14.7	15.0	15.6	16.9	18.7	21.4
21	16.9	16.6	16.2	16.0	15.8	15.4	15.4	15.4	15.8	17.1	18.1	20.8
22	17.1	16.5	16.1	15.8	15.5	15.1	14.9	16.1	18.0	20.1	22.5	22.7
23	16.4	16.0	16.0	16.0	15.8	15.4	15.3	15.4	16.0	17.7	20.4	22.4
24	16.0	16.3	16.2	16.0	15.9	15.9	15.9	16.2	17.2	18.0	19.6	21.1
25	16.9	16.5	15.8	15.3	15.2	15.0	14.9	16.0	18.5	21.2	22.0	23.5
26	17.1	17.0	17.0	16.7	16.7	16.6	16.5	17.0	18.0	19.3	20.9	23.0
27	19.1	18.8	18.7	18.5	18.5	18.3	18.1	18.2	19.1	21.8	23.8	24.8
28	18.2	17.8	17.6	17.6	17.4	17.4	17.5	17.8	19.6	20.2	21.7	22.2
Moyennes.	17.7	17.3	17.1	16.9	16.7	16.5	16.4	16.7	17.7	19.4	21.1	22.6

Maximum : 28°, 0, le 10, à 15h.

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.9	25.8	27.0	25.8	19.3	18.1	18.6	18.7	18.6	18.6	18.5	18.2	19.9
23.0	24.0	25.0	25.3	23.7	22.7	22.0	21.2	20.7	20.0	19.3	18.8	20.1
22.6	19.1	19.0	19.6	19.9	19.8	19.6	18.6	17.2	16.6	16.2	16.2	18.4
24.4	25.3	25.5	25.3	21.2	23.3	22.9	20.6	19.3	18.2	17.9	17.3	19.7
23.8	23.2	22.5	20.5	20.6	20.7	20.6	19.9	19.4	19.0	18.7	18.2	19.2
22.7	23.5	23.5	22.3	20.8	20.4	20.0	19.6	19.1	18.5	18.1	17.6	19.6
20.5	20.6	20.8	20.8	20.9	20.2	19.9	19.4	19.2	19.0	18.7	18.3	18.4
23.0	23.7	21.9	21.3	19.3	19.2	19.3	19.3	19.0	18.1	17.7	17.3	19.2
23.7	24.3	25.2	25.3	22.8	21.7	21.0	20.0	19.7	19.3	18.9	18.0	19.8
21.6	22.8	23.1	23.4	23.5	23.5	21.5	19.5	18.2	17.9	17.7	17.4	19.2
21.8	23.8	23.7	23.4	24.4	24.1	22.7	21.2	20.8	20.2	19.8	19.3	20.0
25.0	26.0	26.1	26.1	25.3	25.0	21.8	21.3	21.0	20.5	19.7	19.3	21.1
25.3	26.2	26.9	27.2	27.2	26.9	26.1	23.9	22.8	21.4	20.4	19.5	22.1
24.4	25.5	26.2	26.7	26.8	26.7	25.9	23.5	22.5	20.8	20.0	19.1	20.9
24.6	25.6	25.6	25.9	26.0	25.5	24.3	22.3	21.9	20.7	19.9	19.3	20.8
26.3	26.9	27.9	28.0	27.7	27.4	26.8	24.7	22.0	21.0	20.7	19.8	22.3
24.4	25.9	26.3	26.2	26.3	26.0	25.0	22.7	21.7	20.3	19.4	18.3	21.2
24.5	25.3	25.5	25.5	25.5	24.2	22.2	20.8	19.9	18.9	18.3	17.6	19.9
23.6	33.6	25.0	25.2	24.3	22.7	20.6	19.7	19.0	18.3	17.7	17.2	19.5
23.3	23.5	24.4	25.0	24.9	23.8	21.9	19.9	19.1	18.8	18.3	17.9	19.1
23.4	23.4	23.1	23.3	23.4	21.8	20.5	19.1	18.0	17.3	16.9	16.8	18.6
24.1	25.0	25.6	25.8	24.1	23.1	21.7	19.8	18.8	18.1	17.5	17.1	19.6
23.5	25.4	25.6	26.0	25.7	24.3	22.4	20.0	18.8	18.0	17.4	16.7	19.4
22.9	24.8	24.1	24.3	24.0	22.2	20.9	18.8	18.2	17.6	17.2	17.0	19.0
23.9	25.0	25.1	25.1	24.9	24.5	22.6	21.2	20.2	19.2	18.5	17.9	19.9
25.4	26.6	26.6	26.0	25.7	25.7	24.0	23.0	21.0	20.4	19.8	19.6	20.8
25.5	23.1	22.9	22.7	21.5	21.0	20.8	19.8	19.1	19.1	18.9	18.5	20.4
24.0	24.2	25.2	25.1	23.6	23.3	23.0	21.9	19.9	19.0	18.6	18.0	20.4
23.7	24.4	24.6	24.5	23.8	23.5	22.1	20.7	19.8	19.1	18.6	18.1	19.9

Minimum : 14°. 4, le 18, à 6h.

Oscillation 13°. 6.

MARS, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.5	17.2	17.1	17.1	17.1	17.0	16.8	17.5	19.5	20.6	22.5	23.5
2	17.6	17.5	17.4	17.3	17.2	17.1	17.0	17.3	17.7	18.2	18.7	19.2
3	18.6	17.8	17.3	17.1	17.1	17.1	17.1	17.3	18.0	18.4	18.3	21.0
4	17.6	17.3	17.0	16.9	16.9	16.6	16.2	16.2	16.7	18.5	19.6	19.9
5	17.8	17.5	17.4	17.3	17.3	17.3	17.3	17.5	17.6	18.7	19.2	20.5
6	19.0	18.9	18.7	18.3	18.1	18.0	17.9	18.0	18.2	18.7	21.0	23.2
7	18.8	18.7	18.5	18.4	18.2	17.7	17.3	17.2	18.2	18.3	20.3	21.3
8	18.8	18.5	18.4	18.4	18.2	18.1	17.8	17.8	18.3	19.4	20.1	21.0
9	18.6	18.4	17.9	18.0	18.0	17.9	17.7	17.5	17.5	17.6	17.7	17.9
10	17.7	17.6	17.3	17.3	17.2	17.0	16.9	16.8	16.9	17.2	18.3	19.3
11	16.9	16.9	16.8	16.8	16.8	16.5	16.5	16.5	17.8	18.1	18.2	19.1
12	16.8	17.1	17.2	17.2	17.3	17.3	17.3	17.4	18.1	19.0	19.5	20.5
13	17.4	17.1	17.0	16.8	16.7	16.4	11.4	16.9	16.4	17.4	18.5	20.0
14	18.2	17.9	17.6	17.5	17.4	17.3	17.2	17.3	17.9	18.7	20.2	21.2
15	18.6	18.5	18.5	18.3	18.3	18.0	18.0	18.0	18.9	20.3	20.8	21.7
16	20.0	20.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.3	18.8	19.6	20.7	21.6	21.7
17	17.6	17.5	17.3	17.3	17.4	17.5	17.4	17.6	18.6	20.2	21.4	22.0
18	16.7	16.7	16.5	16.3	16.0	15.8	15.7	16.0	17.6	20.1	20.9	22.7
19	16.5	16.4	16.1	15.9	15.8	16.0	16.4	17.2	18.8	21.0	21.4	22.1
20	16.4	16.4	16.3	16.3	16.2	15.9	17.5	16.3	18.6	20.5	21.0	22.3
21	17.4	17.0	16.5	16.1	15.9	15.6	15.4	15.7	16.0	17.5	17.8	20.6
22	15.9	15.6	15.3	14.9	14.3	13.9	13.6	14.5	15.3	18.3	20.6	22.9
23	18.2	17.8	17.6	17.5	17.4	17.1	17.0	17.1	18.1	19.0	21.0	21.6
24	17.9	17.6	17.5	17.3	17.2	17.0	17.0	17.0	17.5	18.6	19.8	21.0
25	17.0	16.4	16.3	16.1	16.0	15.8	15.8	15.8	17.2	19.0	20.7	22.0
26	16.4	16.2	16.0	16.0	15.9	15.6	15.6	16.5	18.3	20.4	21.3	21.4
27	17.6	17.6	17.6	17.6	17.4	17.3	17.2	17.3	17.7	18.6	21.3	22.9
28	17.9	17.5	17.2	16.9	16.8	16.8	16.8	17.0	17.2	19.5	20.6	21.1
29	17.4	17.1	16.9	16.8	16.8	16.6	16.5	16.1	16.0	16.0	16.0	16.1
30	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	15.1	15.1	15.5	16.2	18.6	19.9	20.8
31	16.1	15.8	15.2	14.9	14.4	14.1	14.0	14.3	15.8	17.0	19.8	21.7
Moyennes	17.5	17.3	17.2	17.0	16.9	16.7	16.6	16.8	17.6	18.8	19.9	21.0

Maximum : 26° 1 ; le 19, à 14, et 15h.

MARS, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.5	25.7	25.1	23.7	23.7	20.5	18.6	18.6	18.4	17.5	17.3	17.3	19.8
20.0	21.6	22.3	23.0	22.7	22.1	21.4	20.9	20.3	19.3	19.2	18.8	19.3
21.7	22.0	22.3	21.7	21.1	20.0	19.1	18.8	18.6	18.3	18.0	17.8	18.9
20.2	20.7	21.7	22.0	22.7	21.2	20.6	19.9	19.7	18.7	18.0	17.6	18.8
21.5	22.7	23.6	24.4	25.0	24.6	22.5	21.0	20.3	20.0	19.8	19.5	20.0
25.0	26.0	24.0	22.1	21.3	21.0	20.3	19.6	19.3	19.0	18.8	18.8	20.1
23.0	24.4	24.0	23.9	23.0	22.2	21.7	20.3	19.3	19.0	19.0	18.8	20.1
22.2	22.5	23.7	23.4	23.1	22.8	22.2	20.1	19.4	19.1	19.0	18.8	20.0
18.3	18.8	19.0	19.4	18.7	18.4	18.5	18.3	18.0	17.9	17.8	17.7	18.1
20.6	21.3	21.3	20.4	21.2	21.0	20.7	19.7	18.7	18.3	17.7	17.3	18.6
19.9	19.5	19.5	18.8	18.5	17.9	17.7	17.1	16.9	16.5	16.5	16.5	17.6
20.5	20.1	19.1	19.8	20.1	19.9	19.5	18.9	18.5	17.9	17.6	17.6	18.5
20.6	20.7	20.7	21.0	21.4	21.0	20.0	19.4	19.0	18.7	18.5	18.1	18.5
22.1	23.2	23.9	24.0	23.6	22.5	21.6	20.6	20.1	19.6	19.2	18.6	19.9
22.7	24.6	25.7	25.9	26.0	25.1	23.4	22.7	21.8	21.0	20.5	20.3	21.1
20.2	23.3	25.1	22.7	20.6	20.7	20.6	20.2	20.0	18.7	18.3	17.9	20.2
23.4	24.7	24.7	24.1	23.8	23.2	20.8	18.0	18.0	17.6	17.5	17.3	19.8
24.1	24.4	25.0	21.4	20.9	20.0	19.5	18.5	18.4	18.0	17.5	17.3	19 0
24.4	25.4	26.1	26.1	20.8	20.1	18.9	18.5	18.1	17.8	17.4	17.1	19.3
23.8	24.8	25.3	25.0	23.7	21.9	20.3	18.7	18.2	17.9	18.2	18.3	19 5
21.7	23.0	23.1	23.3	23.4	22.4	21.0	19.4	18.5	18.1	17.7	16.7	18.7
23.6	24.8	25.3	25.6	25.6	25.3	23.9	21.8	18.6	17.4	17.4	17.3	19.2
23.1	24.3	25.1	25.7	25.8	24.1	23.1	19.1	19.1	18.7	18.6	18.2	20.1
22.9	23.7	24.5	24.9	25.0	23.5	21.5	20.9	19.9	19.2	18.9	17.5	19.9
23.7	24.8	25.7	26.3	26.1	25.7	22.3	21.8	21.3	20.9	18.3	17.6	20.1
22.0	24.2	25.1	25.5	25.1	23.3	22.2	20.4	19 9	19.0	18.4	17.9	19.7
24.1	24.7	24.9	25.5	25.3	23.7	21.9	20.6	19.5	18.9	18.6	18.2	20.2
22 8	23.8	24.1	23.3	22.6	21.5	20.1	18.9	18.5	18.1	17.6	17 5	19.3
16.6	16.7	17.1	16.8	16.5	16.2	16.0	15.5	15.1	14.9	14.9	14.9	16.2
21.8	21.9	22.2	21.9	21.6	20.3	19.2	18.2	17 2	17.0	16.7	16.5	17.9
22.9	23.8	24.3	24.7	24.8	23.3	21.7	19.7	19.3	18.7	18.2	18.0	18.8
22.1	23.0	23.3	23.1	22.7	21.8	20.7	19.5	19.0	18.4	18.1	17.8	19.2

Minimum : 13°. 6, le 22, à 6h. Oscillation = 12°. 5.

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.7	17.5	17.1	16.8	16.1	16.1	16.0	16.2	17.1	19.8	22.0	23.5
2	17.4	17.3	17.1	17.0	16.5	16.0	15.7	15.7	16.7	20.0	21.9	24.0
3	18.0	17.6	17.2	17.0	17.0	16.7	16.4	16.5	18.3	19.1	20.8	21.7
4	16.2	15.9	15.2	14.9	14.6	14.2	14.0	13.8	14.9	17.2	19.9	20.8
5	16.7	16.5	16.3	16.1	16.0	15.9	15.9	16.0	16.3	17.0	18.7	20.4
6	15.2	14.8	14.8	14.8	14.7	14.8	14.5	14.8	15.2	16.9	15.8	19.8
7	14.6	14.1	14.0	14.0	14 0	14 0	14.2	14.6	15.4	17.3	19.5	20.2
8	16.0	15.6	15.3	15.0	14.7	14.6	14.4	14.4	14.5	18.8	20.9	22.9
9	17.9	17.5	17.3	16.9	16 5	16.0	15.4	15.9	16.8	18.2	19.6	21.5
10	17.4	17.1	17.0	16.9	16.8	16.7	16.4	16.7	17.1	18.1	18.7	19.5
11	17.1	17.0	16.8	16.4	16.2	15.9	15.8	16.0	18.0	20.0	21.8	24.2
12	18.4	18.1	17.7	17.5	17.1	17.0	16.8	17.2	17.7	19.5	20.2	21.5
13	18.7	18.6	18.4	18.4	18.2	18.1	17.7	17.3	17.5	18.4	20.0	22.4
14	17.7	17.8	17.6	17.4	17.3	16.9	16.8	16.8	16.9	18.3	19.9	21.0
15	16.7	16.5	16.1	16.0	15.8	15.7	15.7	16.0	17.4	19.3	20.4	21.4
16	16.7	16.3	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.4	17.1	18.0	19.5	20.6
17	16.3	16.1	15.9	15.8	15.8	15.5	15.5	15.6	16 1	17.1	18.1	18.9
18	16.2	15.6	15.2	14.8	14.5	14.5	14.4	14.5	15.1	16.0	17.2	18.5
19	17.2	16.7	16.4	16.4	16.1	16.1	15.5	15.7	16.1	17.1	18.1	20.1
20	17.7	17.3	16.9	16.4	16.2	15.9	15.5	15.3	15.2	15.6	17.2	19.9
21	18.3	18.0	17.6	17.1	16.8	16.6	16.3	16.3	16.6	17.6	19.4	20.7
22	18.7	18.3	17.8	17.6	17.4	17.1	17.0	17.0	18.5	19.2	20.4	22.6
23	17.9	17.6	17.4	16.9	16.5	16.4	16.4	16.4	16.8	18.1	19.8	20.1
24	17.2	16.8	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.6	16.7	17.7	19.2	20.9
25	17.3	17.0	16.9	16.5	16.1	16.0	16.0	16.5	16.6	18.0	19.6	20.7
26	17.6	17.2	17.1	16.9	16.7	16.2	15.7	15.9	16.4	18.4	18.9	19.6
27	15.0	14.3	13.3	12.8	12.7	12.6	12.7	12.7	12.7	13.0	14.1	16.0
28	12.8	12.6	12.5	11.9	11.7	11.2	10.9	11.0	12.0	13.5	14.9	17.4
29	12.1	12.2	12.2	12.1	11.8	11.4	10.8	10.5	15.8	16.8	19.1	19.8
30	12.5	12.1	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.6	13.4	15.4	16.1	18.0
Moyennes	16.6	16.3	16 0	15.8	15.6	15.4	15.2	15.4	16.2	17.6	19.1	20.6

Maximum : 27°. 1, le 13, à 14h.

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.8	25.5	25.6	25.3	24.5	22.2	20.8	19.5	18.8	18.5	18.1	17.8	19.9
24.8	25.6	26.0	26.0	25.4	24.3	23.0	21.4	20.4	19.7	18.9	18.5	20.3
21.7	22.7	22.7	23.0	22.7	21.6	20.1	18.9	18.1	17.2	17.0	16.4	19.0
21.8	22.6	23.4	22.6	22.5	21.6	20.6	19.2	18.6	17.9	17.5	17.0	18.2
21.4	21.6	21.5	21.4	21.0	19.7	18.7	17.4	16.8	16.5	16.2	15.9	17.9
20.2	20.8	21.2	21.2	20.5	20.3	19.2	17.5	17.4	15.5	15.0	14.4	17.1
22.4	23.7	24.6	24.9	25.2	25.1	24.1	21.7	19.8	18.7	17.7	16.7	18.7
23.8	24.7	25.6	25.7	25.4	25.3	23.6	21.7	20.4	19.3	18.7	18.2	19.5
22.3	23.5	24.8	25.3	24.7	23.6	22.2	20.6	19.9	19.3	18.5	17.9	19.6
19.7	19.7	20.4	21.7	22.4	21.3	20.4	18.7	18.3	18.2	18.1	18.0	18.5
24.7	25.7	26.2	26.8	26.0	25.6	23.3	21.6	21.2	20.9	20.2	19.6	20.7
23.4	23.8	23.9	24.8	25.0	24.5	21.9	20.8	19.5	18.7	18.5	18.2	20.0
23.4	25.7	27.1	26.2	25.7	24.8	23.4	22.4	20.6	19.8	19.2	18.7	20.8
22.3	23.9	24.9	25.8	25.8	25.0	23.8	20.9	19.4	18.3	17.7	17.6	20.0
22.8	24.0	25.0	25.7	24.7	22.4	21.0	19.6	18.2	17.4	17.2	16.9	19.2
20.4	20.8	20.5	20.0	18.5	18.4	17.7	17.4	16.7	16.5	16.4	16.4	17.6
20.6	21.5	18.9	19.1	20.5	20.5	19.5	18.4	17.8	17.1	16.6	16.1	17.6
19.8	20.9	21.5	22.2	22.5	20.7	19.9	18.9	18.5	17.9	17.6	17.2	17.6
21.7	22.7	23.3	23.1	24.0	23.1	21.7	21.1	20.7	20.1	19.2	18.6	19.2
21.5	23.2	23.9	25.0	25.0	24.5	23.2	21.9	21.2	20.2	18.9	18.6	19.4
22.7	22.9	24.2	24.2	24.2	22.7	22.0	21.4	21.1	20.6	20.0	19.6	19.8
23.0	24.7	25.7	24.8	24.6	22.4	20.9	20.7	19.8	19.0	18.5	17.9	20.0
23.1	23.4	23.8	24.5	24.7	23.8	21.2	20.1	19.2	18.8	18.2	17.9	19.5
23.2	23.6	23.2	19.9	19.8	19.5	18.6	18.2	17.8	17.6	17.3	16.9	18.4
22.7	23.3	23.0	24.7	24.0	22.3	21.7	20.7	19.9	19.6	18.4	18.2	19.4
21.0	21.9	22.6	22.3	22.0	17.9	17.5	16.9	16.5	15.8	15.3	14.7	17.9
17.7	18.3	18.2	18.0	17.7	16.3	15.3	14.3	14.0	13.3	13.0	12.7	14.6
18.9	19.5	19.5	19.5	18.9	17.9	16.6	15.2	14.2	13.5	13.0	12.6	14.6
20.5	20.5	20.7	20.7	19.6	18.1	16.8	15.9	15.5	14.1	13.6	13.1	15.5
19.4	20.0	20.0	20.0	19.8	18.4	17.1	17.0	15.6	15.0	14.7	14.3	15.5
21.8	22.7	23.1	23.1	22.9	21.9	20.5	19.3	18.5	17.8	17.3	16.9	18.9

Minimum: 10°. 5, le 29, à 7h. Oscillation = 16°, 6.

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.4	13.4	13.1	12.8	12.7	12.6	12.5	12.4	13.4	15.4	16.9	18.2
2	14.3	14.3	14.1	13.9	13.2	13.0	12.9	13.3	15.0	17.7	19.7	20.5
3	14.7	14.4	14.0	13.7	13.5	13.0	13.0	13.3	13.7	15.2	17.3	20.3
4	15.3	15.3	15.0	14.9	14.7	14.1	13.6	13.3	13.3	14.4	15.1	18.2
5	16.7	16.0	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	16.2	19.0	20.0
6	15.0	14.6	14.4	14.3	14.0	13.6	13.3	13.3	13.4	14.6	16.3	19.0
7	17.9	17.7	17.4	17.2	16.0	15.8	15.4	15.8	16.4	17.8	19.4	20.7
8	16.0	16.4	14.9	14.5	14.1	13.8	13.6	13.8	14.2	15.8	17.8	19.6
9	15.7	14.7	14.1	13.1	12.7	12.3	12.1	12.1	13.2	15.7	17.3	20.0
10	15.2	14.4	14.0	13.1	12.2	11.4	10.8	11.1	11.8	15.2	16.1	18.6
11	14.5	14.2	14.2	13.9	13.7	13.3	13.2	12.9	13.7	15.2	17.2	18.4
12	14.9	14.4	14.3	14.2	14.1	13.7	13.3	13.2	14.5	16.5	18.6	18.9
13	13.8	13.4	13.1	12.9	12.8	12.8	12.7	12.8	14.4	16.1	19.1	19.8
14	13.2	12.9	12.6	12.3	12.2	11.9	11.6	12.1	12.3	14.2	16.9	19.3
15	14.0	13.6	13.0	12.7	12.3	12.0	11.7	11.7	13.3	15.7	18.0	20.3
16	14.7	14.7	14.7	14.4	14.0	13.7	13.3	12.5	13.4	16.0	18.4	20.5
17	13.7	13.6	13.4	13.2	12.8	12.6	12.6	12.6	14.6	15.7	16.0	17.8
18	14.2	13.8	13.6	13.3	13.0	12.6	12.5	12.6	12.7	14.6	15.9	18.6
19	11.5	13.5	12.9	12.2	11.7	11.0	10.9	11.2	12.7	13.2	16.9	18.9
20	12.4	12.4	12.4	12.4	12.2	12.2	12.2	12.2	12.5	15.5	17.1	18.1
21	12.3	12.3	12.1	12.0	11.8	11.4	11.1	11.7	13.0	15.8	18.1	19.8
22	13.4	13.3	13.1	12.7	12.3	12.1	12.0	11.7	12.3	15.0	16.6	18.0
23	13.3	12.9	12.6	12.2	11.6	11.5	11.5	12.1	12.3	14.6	16.1	17.9
24	12.1	11.8	11.5	11.2	10.9	10.7	10.4	10.5	10.7	11.8	13.4	15.7
25	13.6	13.5	13.2	12.8	12.7	12.6	12.6	12.8	14.5	14.9	16.8	18.8
26	13.0	13.0	12.6	11.8	11.3	11.0	10.7	10.7	11.3	14.3	16.0	18.0
27	12.9	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.9	13.2	16.6	18.9	20.6
28	13.5	13.0	12.8	12.7	12.5	12.5	12.4	12.3	12.5	13.7	15.9	18.5
29	14.9	14.4	13.9	13.8	13.2	12.4	11.5	11.5	13.2	14.8	16.4	18.5
30	14.7	14.6	14.4	13.9	13.3	13.1	12.7	12.7	13.7	16.0	17.2	18.6
31	14.6	14.0	14.0	13.7	13.6	13.3	13.0	12.7	14.0	16.0	17.0	19.4
Moyennes	14.3	14.0	13.7	13.3	13.0	12.7	12.5	12.5	13.3	15.3	17.1	19.0

Maximum : 24°. 6, le 6, à 14h.

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.2	20.0	18.9	17.8	17.6	17.2	16.8	15.8	15.2	14.7	14.5	14.2	15.3
23.0	23.9	23.6	23.4	23.3	22.0	20.2	19.1	17.3	16.3	15.9	15.3	17.7
22.0	23.0	23.9	24.0	22.8	22.4	20.7	19.0	17.9	17.1	16.7	16.0	17.5
20.4	21.7	23.0	23.7	23.8	23.6	22.3	20.3	19.1	18.1	17.7	17.1	17.8
21.0	21.6	22.2	22.2	21.9	21.2	19.4	18.0	17.0	16.2	15.9	15.4	17.8
21.3	23.3	24.1	24.3	24.6	22.7	21.3	19.7	19.3	18.7	18.0	18.5	17.9
22.1	23.1	24.0	24.0	23.8	22.4	21.1	19.8	19.0	18.1	17.4	16.6	19.1
21.4	22.5	23.2	23.4	22.8	22.3	20.4	19.6	18.4	17.1	16.8	16.4	17.8
21.6	23.0	23.9	24.3	24.3	23.7	21.6	19.6	18.7	17.7	17.0	16.1	17.7
20.2	21.6	22.4	23.4	23.8	23.8	22.1	19.4	18.1	16.7	16.1	15.1	16.9
19.3	20.9	22.0	22.7	22.9	22.4	21.2	20.4	18.6	17.5	16.5	15.6	17.2
20.1	20 7	21.7	22.5	22.0	21.2	18.5	17.5	16.3	15.7	15.2	14.5	16.9
20.5	20.8	20.8	20.4	19.5	18.5	17.4	16.5	15.8	14.9	14.1	13.5	16.1
20.7	21.8	22.7	23.1	22.8	20.9	19.8	18.1	16.9	16.0	15.6	15.1	16.4
21.0	21.8	22.7	23.6	21.0	23.0	21.0	18.7	18.0	16.6	16.0	15.5	17.1
21.1	21.0	22.1	22.5	21.4	18.7	17.4	15.7	14.5	13.7	13.5	13.5	16.5
18.6	19.2	19.5	20.8	21.5	19.8	18.1	17.4	15.9	14.8	14.3	13.7	15.9
20.0	20.9	21.6	22.2	22.8	21.0	19.3	18.0	16.9	16.0	15.4	15.2	16.5
18.2	18.3	19.0	19 0	18.5	17.9	17.0	15.2	14.9	13.6	13.2	12.6	14.8
18 8	19.1	19.1	19.1	19.1	17.8	15.5	13.6	12.8	12.1	12.2	12.3	15.7
21.5	21.7	21.9	20.9	20.5	19.1	17.2	15.8	15.0	14.1	13.6	13.3	15.6
19.2	20.0	20.3	20.3	20.7	20.3	18.3	16.2	15.4	15.0	14.3	13.8	15.7
19.6	20.8	19 9	20.5	20.8	17.9	16 8	15.6	14.9	14.0	13.5	12.7	15.2
17.1	18.0	18.5	18.9	18.4	17.7	16.6	15.7	14.9	14.4	14.0	13.7	14.1
19.8	20.5	20.7	20.5	18.8	17.4	16.1	14.8	14.1	13.5	13.1	12.8	15.4
19.4	20.0	20.7	20.5	19.9	18.7	17.8	16.0	15.0	14.3	13.9	13.4	15.1
21.2	22.2	22.2	20.9	20 6	19.5	18.1	17.9	15.8	15.2	14.5	13.2	16.3
19.3	20.9	21 9	22.5	22.6	21.2	20.0	18.9	17.6	16.5	16.2	15.3	16.4
19.9	21.5	22 3	22.9	22.5	21.2	19.5	18.2	17.5	16.6	16.1	15 2	16.7
19.9	20.2	20.0	19.9	19.7	18.1	17.3	16.4	15.7	15.1	14.7	14 0	16 1
20.4	21.5	21.9	21.7	21.0	19 8	18.5	17.3	16.3	15.7	14.8	14.3	16.6
20.2	21.1	21.6	21.8	21.5	20.4	18.9	17.5	16.5	15.5	15.2	14.6	16.5

Minimum : 10°. 4, le 24, à 6h. Oscillation 14°. 2.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.4	14.1	13.8	13.7	13.5	13.3	12.9	12.8	13.4	15.0	16.8	18.0
2	13.6	13.0	12.6	12.3	12.3	12.3	13.4	12.6	13.3	14.6	16.5	17.6
3	14.3	14.1	13.3	12.3	11.9	11.6	10.3	9.5	10.6	12.3	15.3	18.6
4	11.4	11.0	10.6	10.0	9.8	9.5	9.3	9.3	11.0	12.3	15.9	18.3
5	14.5	14.3	14.1	13.9	13.2	12.9	12.6	12.5	12.6	14.7	16.3	18.2
6	13.9	13.3	12.9	12.4	12.0	11.7	11.7	12.0	13.0	15.0	17.7	19.2
7	13.3	13.1	12.8	12.6	12.1	12.1	11.9	11.4	12.5	13.5	14.2	16.5
8	12.1	11.6	11.1	10.8	10.8	11.0	11.1	11.2	11.7	11.8	13.1	14.5
9	9.4	9.6	9.7	9.7	9.9	9.9	9.9	10.0	10.2	11.0	12.9	14.1
10	11.2	10.6	9.9	9.1	8.7	8.7	8.8	9.1	9.5	11.9	14.6	15.2
11	10.8	10.2	9.7	9.0	8.8	9.0	9.3	9.8	10.4	11.3	14.8	16.7
12	11.2	11.2	11.2	11.2	10.8	10.4	10.2	10.4	10.6	11.6	12.8	13.0
13	12.5	12.5	12.4	12.3	12.1	11.3	10.6	10.3	10.7	12.3	14.3	17.2
14	13.5	13.2	12.4	11.6	11.2	11.2	11.1	11.0	11.1	11.9	13.5	16.2
15	12.8	12.5	12.0	11.9	11.7	11.4	10.4	9.8	10.0	12.2	14.6	16.7
16	12.3	11.9	11.3	10.9	10.7	10.7	10 6	10.3	10.5	11.1	13.8	15.4
17	12 4	12.4	12.4	12.4	12.4	11.6	11.1	11.4	11.5	12.2	13.9	15.3
18	11.9	10 6	10.7	10.9	11.4	11.6	11.7	11.6	11.9	13.3	14.5	15.8
19	12.0	11.9	11.9	11.9	11.6	11.2	11.1	10.8	11.3	12.4	13.2	14.3
20	13.1	12.8	12.3	11.9	11.6	11.4	11.1	10.8	10.9	12.4	14.1	17.4
21	12.8	12.7	12.5	12.4	12.1	11.5	11.2	11.1	12.1	13.8	15.7	18.1
22	12.9	12.4	12.0	11.5	11.2	10.9	10.2	9.2	9.6	11.2	12.7	13.9
23	11.5	11.1	10.7	10.0	9.3	9.1	8.9	8.3	8.3	9.6	12 6	16.3
24	12.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.0	11.5	11.1	11.1	12.5	14.1	16.9
25	14.9	14 7	14.6	14.6	14.3	14.3	14.3	13.9	14.3	16.6	17.8	19.3
26	13.7	13.4	13.3	13.1	13.0	13.0	13 0	13.0	13.0	13.7	14.3	16.2
27	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	13.5	13.6	14 8
28	13.3	13.0	12.6	12.1	11.9	11.6	11.3	11.3	11.6	11.7	12.3	15.0
29	11.7	11.1	10.4	9.7	9.4	8.9	8.4	8.1	8.4	9.4	10.8	13.4
30	10.8	10.6	9.7	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.8	9.3	11.5	15.0
Moyennes	12.5	12.2	11.9	11.6	11.3	11.2	10.9	10 8	11.2	12.4	13.9	16.2

Maximum : 22°. 8 ; le 5, à 15h.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.5	20.8	21.2	22.5	21.5	20.7	18.8	18.2	17.0	15.8	15.2	14.2	16.5
19.1	20.0	21.2	21.6	21.7	21.0	19.5	18.0	17.3	16.0	15.1	14.6	16.2
20.6	21.1	21.7	22.2	21.6	18.8	17.3	15.6	14.6	13.9	12.9	12.1	15.3
19.3	20.3	21.4	21.9	22.1	21.3	18.1	17.0	16.3	15.4	15.1	14.7	15.1
19.1	20.3	22.0	22.8	21.8	19.9	19.3	17.7	16.6	16.3	15.6	14.8	16.5
21.0	21.4	20.4	19.4	18.4	17.7	16.7	15.4	14.7	14.2	13.9	13.6	15.5
17.5	18.2	18.8	18.9	18.8	16.2	15.1	14.3	13.5	12.8	12.2	12.2	14.3
14 6	15.5	15.7	15.5	14.4	13.8	13.1	12.2	11.5	10.5	10.1	9.6	12.4
16.0	17.0	17.1	17.1	16.4	15.7	14.2	12.7	12.1	11.7	11.0	11.0	12.4
15.9	16.0	16.2	15.9	16.6	14.9	13.5	12.6	11.9	11.3	10.9	10.7	12.2
18.3	18.8	19.3	19.3	19.3	18.3	16.3	15 0	13.7	12.7	12.3	12.0	13.5
17.6	19.3	20.0	19.7	19.0	18.2	17.0	16.3	15.0	14.0	13.1	12.4	13.9
18.6	20.5	21.3	21.9	22.2	21.6	20.0	18.6	17.4	16.1	15.1	14.4	15.6
17.9	19.1	19.6	20.6	20.9	19.3	18.3	16.8	15.9	15.2	14.1	13.4	14.9
17.3	18.9	19.2	19.2	18.3	16.6	15.6	14.6	13.9	13.0	12.7	11.3	14.0
17.2	18.9	19.4	20.3	20.2	19.2	17.4	14.9	13.9	12.7	12.3	12.3	14.1
16.1	16.4	16.1	15.8	14.8	13.4	12.8	11.7	11.3	11.1	11.1	11.1	12.9
16.5	17.5	18.0	18.1	17.2	15.9	14.6	13.8	13.3	12.7	12.5	12.2	13.6
16.8	17.9	17.9	17.9	17.9	16.5	15.8	15.1	14.5	13.9	13.6	13.2	13.9
19.1	20.4	21.2	21.7	20.8	18.3	17.4	16.1	14.9	14.2	13.8	13.1	15.0
19.1	20.1	20.5	21.8	21.4	20.1	18.4	17.4	16.8	16.4	15.8	15.2	15.8
14.5	15.2	15.9	15.5	15.4	14.1	13.6	12.5	12.0	10.9	10.5	10.2	12.4
18.3	20.2	20.3	21.0	21.0	19.3	17.8	16.3	15.0	14.3	14.0	13.5	14.0
19.1	20.8	21.8	22.4	22.9	21.8	20.8	18.4	17.8	16.8	16.4	16.0	16.1
19.4	19 5	19.6	19.4	19.0	17.2	15.9	14.8	14.3	13.5	12.9	12.3	15.9
17.7	18.9	19.3	20.0	20.0	19.0	16.1	15.0	14.3	14.1	13.8	13.4	15.1
16.1	17.1	18.1	19.0	19.1	18.8	18.1	16.8	16.1	15.5	14.4	13.8	15.1
16.1	17.1	18.3	19.2	19.0	18.6	16.3	15.4	14.7	13.8	13.2	11.6	14.2
15.6	18.2	19.4	19.9	19.8	18.4	16.7	15.1	13.7	13.4	11.9	11.1	13.0
16.3	17.7	17.8	18.9	19.7	19.5	17.1	15.0	13.7	12.7	12.0	11.3	12.9
17.6	18 .7	19.3	19.6	19.3	18.1	16.7	15.4	14.6	13.8	13.2	12.7	14.4

Minimum : 8° 1, le 29, à 7h. **Oscillation = 14° 7.**

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.0	10.8	10.4	9.6	9.2	8.6	8.2	8.8	9.6	13.1	14.8	16.1
2	11.2	11.0	10.8	10.6	10.6	10.7	10.6	10.7	11.6	12.3	12.8	15.0
3	11.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.2	11.1	11.1	11.3	11.8	12.5	13.9
4	12.2	11.9	11.6	11.3	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	12.3	14.0	15.6
5	11.9	11.6	11.5	11.1	10.6	10.3	10.3	9.9	10.3	12.3	14.3	18.3
6	10.2	10.1	10.0	9.9	9.6	9.1	8.6	8.5	10.1	10.9	11.4	12.5
7	10.0	9.9	9.9	9.8	9.4	9.3	9.1	9.0	9.0	9.4	10.3	11.0
8	7.9	6.9	6.3	5.9	5.7	5.5	4.9	4.9	6.2	9.9	12.9	15.2
9	8.5	7.5	6.9	6.6	6.0	5.2	4.8	5.0	5.6	6.8	10.0	13.6
10	11.0	11.1	11.0	11.1	11.1	11.0	11.0	10 8	11.7	13.0	14.8	10.3
11	11.9	11.9	11.9	11.8	11.8	11.3	10.6	10.2	10.6	11.3	12.2	13.6
12	8.4	8.5	8.0	7.3	6.9	6.6	6.2	6.2	6.6	7.9	10.2	13.9
13	8.8	8.3	8.0	8.3	8.7	8.7	8.3	9.6	11.3	12.0	13.7	15.3
14	7.9	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.9	9.2	10 4	12.5
15	10.5	10.5	10.2	10.2	10.1	9.9	9.9	9.9	10.2	10.5	10.5	11.2
16	11 3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.5	11.8	13.0	15.0
17	12.2	11.9	11.7	11.3	11.3	11.2	11.1	11.1	11.1	11.1	11.9	14.8
18	12.9	12.4	12.1	11.9	11.8	11.7	11.6	11.3	11.2	12.6	13.8	15.9
19	12.7	11.5	11.1	10.6	10.2	9.9	9.5	9.3	9.4	11.3	13.0	14.7
20	11.1	10.3	9.9	9.5	9.1	8.4	8.2	7.9	8.6	10.2	13.9	16.2
21	11.4	11.4	11.3	10.6	9.7	9.2	8.6	8.6	9.6	10.5	13.9	16.0
22	9.7	9.0	8.7	8.5	8.3	8.2	8.2	8.2	9.7	12.8	15.2	17.1
23	10.5	10.2	9.9	9.6	9.2	9.1	9.1	8.9	11.7	12.7	14.0	16.2
24	11.1	11.1	11.0	10.9	10.6	10.4	10.1	10.2	11.1	13.1	14.1	15.8
25	10.4	10.3	10.0	9.5	8.9	8.1	7.6	7.1	7.4	11.4	12.8	13.7
26	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.4	7.3	9.8	12.6	13.9
27	7.7	7.4	7.1	6.8	6.6	6.3	5.8	5.1	5.2	6.7	10.4	12.8
28	8.6	8.0	7.5	7.0	6.7	6.7	6.7	7.0	7.9	11.0	12.4	13.7
29	9.7	9.2	8.6	8.0	7.7	7.7	8.8	8.8	9.1	11.3	13.9	15.0
30	8.5	8.1	7.6	7.3	6.8	6.5	6.1	5.4	6.1	7.5	12.8	15.8
31	9.0	8.9	8.7	9.1	9.1	8.9	8.8	9.4	9.8	10.5	11.7	14.0
Moyennes.	10.2	9.9	9.6	9.4	9.2	8.9	8.4	8.7	9.4	10.9	12.7	14.7

Maximum : 21°. 5, le 5, à 15h.

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
17.4	18.8	19.4	19.4	19.1	17.1	15.1	13.3	12.8	12.3	12.1	11.8	13.3
17.0	17.7	18.2	18.4	19.0	17.0	14.8	13.3	12.6	12.0	11.7	11.5	13.4
14.9	15.4	17.4	18.5	18.8	17.8	16.6	14.1	13.6	12.9	12.2	11.8	13.5
16.9	18.9	19.6	19.6	19.3	18.1	16.3	15.3	14.7	14.5	14.3	13.1	11.4
19.4	20.4	20.9	21.5	19.9	17.6	15.5	13.8	12.9	12.1	11.6	11.3	14.6
13.5	14.7	15.2	16.3	16.2	15.8	14.2	11.8	10.6	10.5	10.5	10.1	11.7
12.3	14.3	15.2	15.7	16.1	15.0	12.8	10.7	9.6	8.7	8.3	8.3	10.9
17.0	17.4	17.6	17.4	16.5	15.2	13.5	12.2	11.4	10.5	9.4	8.9	10.8
16.3	18.6	18.9	18.6	18.6	18.2	16.2	13.6	12.6	11.8	11.3	11.3	11.3
16.3	16.8	17.0	17.0	16.3	15.3	14.0	12.6	11.7	11.3	11.3	11.3	13.1
14.2	14.6	14.8	14.7	13.4	12.6	10.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	11.8
16.2	16.5	16.5	16.2	15.3	14.0	12.6	11.4	10.6	9.9	9.6	9.2	10.6
16.8	16.8	16.2	16.0	14.6	13.0	11.1	10.2	9.7	8.5	7.8	7.5	11.3
14.4	15.4	16.4	16.5	16.5	15.8	15.2	14.0	13.2	11.5	11.2	10.8	11.3
12.9	13.0	13.0	13.0	12.4	12.2	11.8	11.6	11.5	11.4	11.4	11.2	11.2
15.2	15.8	16.3	16.6	16.4	16.0	14.9	14.3	14.0	13.5	13.3	12.9	13.3
16.7	19.3	19.4	19.4	19.4	18.3	16.8	15.3	14.5	14.0	13.6	13.3	14.2
17.3	18.8	19.5	19.8	19.9	18.3	16.9	15.6	14.6	13.6	13.1	12.9	14.5
15.4	17.0	17.3	17.7	17.3	16.7	15.3	14.3	13.6	12.7	11.8	11.1	13.0
16.9	18.4	18.6	18.8	18.5	16.4	15.2	14.2	13.0	12.2	11.5	11.4	12.8
16.6	18.1	18.7	19.6	20.2	19.3	17.4	15.3	13.6	12.4	11.6	10.6	13.5
18.1	18.3	18.4	17.8	16.5	14.8	13.1	12.0	11.5	10.8	10.5	10.4	12.3
16.6	16.7	17.5	18.5	19.2	18.5	16.5	15.5	13.9	12.9	12.5	11.9	13.4
16.8	18.1	18.9	19.7	18.8	17.1	15.5	14.5	13.8	12.8	12.3	11.5	13.7
14.5	14.1	15.0	14.7	13.8	12.2	11.7	9.7	9.2	8.1	7.5	7.1	10.6
14.9	16.1	16.2	15.9	15.6	13.9	12.8	10.8	10.1	9.3	8.6	7.6	10.3
15.1	17.5	18.5	19.2	19.3	18.7	16.4	14.1	12.4	11.4	10.5	9.7	11.3
15.5	16.6	17.1	17.2	17.0	15.7	14.0	12.7	11.3	10.7	10.0	9.8	11.3
16.3	16.7	17.2	17.8	18.0	16.3	13.8	13.0	11.3	10.5	9.7	9.3	12.0
17.2	18.0	17.5	17.1	16.1	14.1	12.5	11.1	10.8	10.0	9.4	9.1	10.9
14.8	15.6	15.5	15.0	14.7	12.7	11.7	10.7	9.9	9.6	9.4	9.0	11.1
16.0	16.9	17.3	17.5	17.3	15.9	14.4	12.9	12.1	11.7	10.9	10.5	12.3

Minimum : 4°. 9, le 8, à 6 et 7h. Oscillation = 16° 6.

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.6	8.2	8.0	7.7	7.5	7.3	7.1	7.1	8.8	10.3	13.1	15.3
2	11.2	11.0	10.8	10.5	9.8	9.6	9.5	9.5	9.7	10.3	11.8	14.5
3	9.9	9.1	8.7	7.7	7.2	6.8	6.7	6.7	7.0	7.9	9.1	12.2
4	13.4	13.2	12.4	11.8	11.5	11.4	11.2	10.7	10.8	11.8	13.9	16.8
5	12.1	11.9	10.8	10.3	10.1	9.7	8.3	7.7	8.7	11.6	15.7	18.4
6	11.1	10.9	10 5	10.1	10 0	9.7	9.4	9.4	9.7	11.1	13.5	16.7
7	12.2	12.0	11.9	11.6	11 2	11 1	10.9	10.7	11.7	13.9	14.4	16.9
8	10.7	10.2	9.8	9.3	8.7	8.2	7.9	8.1	9.2	12.1	14.0	15.8
9	8.7	8.4	8.2	7.9	7.8	7.8	7.8	8.1	8.5	11.1	13.9	16.1
10	10.3	9.6	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.3	8.2	8 3	9.9	13.3
11	11.6	11.5	11.1	10.2	9.9	7.5	7.4	7.2	7.3	8.9	10.9	14.7
12	9.2	8.9	8.6	8.2	7.7	7.2	7.2	7.6	8.2	12.9	15.5	17.1
13	8.9	8.7	8.3	8.2	8.0	7.3	7.0	7.0	7.7	9.7	13.3	16.0
14	9.1	8.6	8.1	7.7	7.3	7.0	6.3	5.7	5.9	7.3	9.0	13.0
15	8 8	8.3	8.0	7.7	7.5	7.3	7.3	7.7	8.5	11.3	13 4	15.0
16	8.5	8.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.8	11.2	12.9	16.2
17	10.5	10 3	10.2	10.0	9.9	9.7	9.2	9.3	11.6	12.2	13.6	15.6
18	11.2	11.1	11.0	10.9	10.9	10.3	10.2	10.0	10 5	12.5	15.2	17.5
19	10.7	10.2	9.8	9.3	9.0	8.6	8.0	8.0	9.4	13.7	16.0	18.2
20	10.3	10.1	9.5	9.1	8.7	8.7	8.7	8.7	10.1	13.4	15.6	18.1
21	11.1	10.5	9.8	9.5	9.5	9.3	9.1	8.8	10.2	13.9	15.9	18.5
22	11.8	11.4	10.9	10.6	10.5	10.2	10.0	10.1	10.5	13.2	15.6	17.5
23	10.5	9.5	9.0	8.3	7.9	7.3	7.1	7.7	8.3	10.3	13.5	15.9
24	10.3	10.3	10.3	10.1	9.9	9.6	9.5	9.6	10.0	12.0	13.2	15.3
25	10.7	10.6	10.4	10.3	10.2	10.0	9.8	9.8	11.4	13.4	14.5	16.7
26	12.7	12.6	12.4	12.2	12.0	12.0	11.7	11.9	12.3	14.5	15.0	19.3
27	14.2	13.3	13.0	12.6	12.2	11.5	11.3	11.9	12.2	14.2	17.4	19.7
28	14.8	14.2	13.8	13.3	13.0	12.8	12.6	12.8	14.5	16.8	19.4	21.8
29	15.9	15.5	14.8	14.6	14.4	14.1	13.9	13.8	15.8	19.2	21.2	23.6
30	13.8	13.1	12.8	12.1	11.4	10.8	10.2	10.6	12.7	15.8	18.1	20.5
31	11.7	11.1	10.5	10.0	9.6	9.1	8.8	9.1	11.1	13.1	17.4	21.1
Moyennes	11.1	10.7	10.3	9.9	9.6	9.3	9.0	9.0	9.9	12.2	14.4	17.0

Maximum : 26°. 8, le 28, à 16h.

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.4	17.3	17.8	17.7	17.1	15.1	13.8	11.9	11.6	11.1	10.8	10.5	11.6
16.1	19.2	19.4	20.1	19.8	17.5	16.8	14.8	13.8	12.7	11.7	10.9	13.4
15.0	18.4	19.6	20.2	20.0	19.7	18.2	17.0	16.0	14.7	13.8	13.3	12.7
18.2	19.5	20.2	20.7	20.6	20.1	18.5	16.5	15.7	14.8	13.8	12.6	15.0
19.8	20.8	21.2	21.0	21.0	18.0	16.0	14.3	13.1	12.2	11.7	11.3	14.0
18.3	19.8	20.7	21.2	21.3	19.0	16.3	14.8	13.8	13.4	13.1	12.8	14.0
18.2	19.7	20.0	20.6	19.2	16.6	15.6	13.9	12.8	11.9	11.3	11.1	14.1
17.3	17.8	18.1	17.5	15.6	13.8	13.1	12.1	11.3	10.2	9.3	8.8	12.0
17.1	18.1	19.0	19.2	19.1	18.4	16.1	14.4	12.9	11.8	11.0	10.1	12.5
15.9	16.7	18.7	19.8	19.9	20.2	19.3	16.8	15.6	14.3	13.5	12.6	13.1
16.6	18.9	20.0	20.7	21.1	20.1	18.5	16.2	14.5	12.9	11.4	10.3	13.3
17.7	17.9	17.9	17.2	16.2	13.9	13.4	11.1	10.2	9.4	8.9	8.8	11.6
17.5	18.4	18.9	19.2	19.0	19.0	14.7	14.6	13.3	11.7	10.7	9.6	12.3
16.3	18.7	19.7	19.9	19.9	16.2	14.5	12.7	11.3	10.7	9.9	9.2	11.4
16.0	16.0	16.0	16.0	14.3	13.3	12.1	11.5	10.6	9.3	8.7	7.7	10.9
17.2	17.2	18.9	19.2	16.2	14.8	14.0	12.9	12.4	12.2	12.0	11.9	11.9
16.7	18.2	18.6	18.6	18.8	18.0	16.1	14.9	13.8	12.3	11.3	10.9	13.3
18.2	18.6	18.5	18.5	20.8	19.9	15.9	14.9	13.4	12.6	11.8	11.2	14.0
19.3	20.0	20.3	20.0	18.3	17.0	15.0	13.3	12.3	11.3	10.9	10.3	13.3
19.7	20.5	19.9	20.7	20.4	19.3	16.7	14.9	13.7	12.7	12.1	11.4	13.9
19.5	20.5	21.0	21.8	21.4	19.2	16.5	14.8	13.8	13.4	12.8	12.5	14.3
18.9	19.9	20.4	21.1	20.3	18.9	16.9	14.9	13.5	12.4	11.6	11.1	14.2
16.3	17.2	17.6	17.7	15.7	14.7	13.8	12.7	12.0	11.3	10.7	10.0	11.9
15.6	16.3	17.6	17.3	17.0	15.3	13.9	12.3	11.6	11.6	11.4	11.3	12.5
17.2	17.4	18.7	18.7	18.3	17.0	15.7	14.0	13.4	13.0	12.7	12.4	13.6
21.6	23.0	23.6	23.7	23.8	22.0	19.7	17.7	16.8	16.1	15.7	15.0	16.6
20.5	23.2	24.5	24.5	25.1	21.2	22.1	19.2	18.1	16.9	16.2	15.7	17.2
23.8	25.8	25.9	26.6	26.8	23.1	21.8	19.6	18.7	17.8	16.8	16.2	18.4
24.9	25.5	25.2	24.7	23.6	21.8	20.5	18.8	17.5	16.1	15.0	14.1	18.5
22.1	23.1	23.8	24.7	22.8	20.1	18.4	16.6	15.2	13.8	12.8	12.1	16.1
22.4	23.4	23.9	24.2	23.1	21.3	19.1	17.1	15.4	13.8	12.7	11.8	15.4
18.4	19.6	20.2	20.9	19.9	18.3	16.5	14.9	13.8	12.2	12.1	11.9	13.8

Minimum : 5° 7, le 14, à 7h. Oscillation = 21° 1.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.7	11.1	10.5	10.3	10.2	9.7	9.4	10.2	10.7	13.7	16.2	19.4
2	13.0	12.2	11.5	11.2	10.6	10.2	10.2	10.2	11.3	15.5	20.5	23.6
3	11.5	10.9	10.8	10.8	10.8	10.7	10.6	11.1	12.8	15.7	17.9	20.2
4	12.7	12.0	11.5	11.0	10.4	10.4	10.4	10.8	11.4	14.2	16.7	18.7
5	9.2	9.0	8.5	8.3	8.3	8.4	8.3	9.0	10.0	11.0	14.6	16.3
6	9.3	8.9	8.6	8.4	8.3	8.3	8.6	9.3	9.6	11.3	14.0	16.2
7	9.9	9.4	8.9	8.7	8.5	8.2	8.2	8.6	8.9	10.8	13.2	15.4
8	11.3	10.8	10.0	9.7	9.6	9.5	9.5	9.8	10.1	11.0	14.4	15.7
9	10.7	10.0	9.6	8.6	7.9	7.4	7.1	8.6	11.5	15.8	17.6	19.3
10	13.0	12.7	12.4	12.3	12.2	12.0	11.5	11.3	11.3	12.0	15.9	19.0
11	13.8	12.8	12.1	11.8	11.5	11.2	11.2	11.8	12.9	15.8	20.4	23.1
12	15.6	15.3	15.2	14.7	14.3	13.6	13.2	12.4	14.1	16.3	20.3	23.0
13	15.2	14.6	14.3	13.9	13.4	12.7	12.3	12.6	14.1	16.6	20.6	23.6
14	14.5	13.7	13.2	12.7	12.0	11.3	10.9	12.6	13.5	17.5	21.2	23.9
15	14.7	14.0	13.7	13.0	12.9	12.0	11.9	11.9	13.7	16.0	19.6	23.7
16	12.9	12.0	11.7	11.1	10.7	9.9	9.3	10.9	12.0	17.0	20.0	23.0
17	13.5	12.8	12.5	12.5	12.5	12.1	11.7	12.0	14.5	16.1	16.3	17.2
18	12.0	12.0	12.0	11.7	11.4	10.7	10.4	10.5	12.4	14.4	14.8	16.1
19	10.0	9.7	9.5	9.2	8.7	8.5	8.2	9.2	10.9	14.2	16.5	18.5
20	10.4	10.1	10.3	10.3	10.3	10.2	10.1	10.1	10.4	10.7	13.2	17.4
21	12.0	11.4	11.0	10.5	9.8	9.6	9.6	10.0	10.1	11.3	14.7	17.0
22	14.9	14.2	14.0	13.9	13.6	13.6	13.5	13.9	15.6	17.6	19.8	21.3
23	14.8	14.0	13.0	12.7	12.3	12.0	11.8	13.0	15.0	18.0	20 0	20.7
24	12.1	12.3	12.1	12.0	11.9	11.7	11.6	11.5	11.7	12.4	15.3	16.4
25	13.6	13.2	13.0	12.8	12.5	12.3	12.1	12.4	13.4	15.1	17.8	18.4
26	13.5	13.4	13 2	13.0	12.9	12.7	12 6	13.4	14.3	15.7	17.9	18.9
27	12.9	12.8	12.8	12.7	12.7	12.6	12.7	13.0	14.8	16.8	18.5	20.7
28	13.9	13.8	13.5	13.8	13.2	13.2	13.2	13.5	14.5	15.9	18.2	19.2
29	14.7	14.5	14.3	14.1	14.0	13.8	13.6	13.7	14.2	15.0	16.3	18.4
30	16.1	15.8	15.7	15.4	15.3	15.1	15.1	15.2	16.8	18.1	18.8	21.1
Moyennes	12.8	12.3	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	11.4	12.5	14.6	17.4	19.5

Maximum : 27° 8; le 14, à 15h.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.3	23.6	24.7	25.7	25.4	24.8	22.6	19.1	17.1	15.4	14.4	13.8	16.3
23.2	23.2	26.1	25.5	24.9	22.4	20.1	17.5	16.2	15.9	13.8	12.8	16.7
22.6	23.5	24.0	24.4	22.4	20.4	18.4	16.4	15.0	14.4	13.9	13.4	15.9
19.6	19.8	20.4	20.5	19.7	16.7	14.7	13.2	12.0	10.7	9.9	9.3	14.0
18.0	19.3	19.7	19.7	18.3	15.7	14.0	12.7	12.0	11.0	10.0	9.3	12.5
16.3	19.2	20.0	19.7	19.4	17.6	15.3	13.6	12.5	11.6	11.0	10.3	12.8
18.2	20.3	21.0	21.3	20.2	18.6	15.9	14.5	13.5	12.9	12.5	12.1	13.3
17.2	18.9	19.1	19.0	18.2	16.5	14.7	13.0	12.3	12.0	11.7	11.3	13.1
20.6	20.7	20.7	20.7	19.5	18.0	16.1	14.5	13.8	13.3	12.9	12.6	14.0
21.3	23.2	24.3	24.6	25.3	23.5	21.3	19.3	17.5	15.5	14.4	14.1	16.6
25.5	26.9	27.1	27.2	27.1	26.6	25.0	22.1	20.4	18.6	16.8	16.0	18.6
24.7	26.0	26.6	27.6	27.3	25.3	22.7	19.6	18.9	17.9	16.2	15.5	19.0
25.6	26.6	27.6	27.5	26.4	25.6	22.6	20.6	18.9	17.8	16.3	15.3	18.9
25.4	27.0	27.2	27.8	26.4	24.9	23.5	20.9	19.3	17.5	15.9	15.1	18.6
25.3	26.3	26.2	25.1	24.2	22.0	20.0	18.2	17.1	16.0	14.7	13.7	17.7
25.2	26.0	26.0	25.7	24.3	22.0	20.1	18.2	17.1	16.0	15.7	14.6	17.1
18.5	18.5	17.7	17.6	17.5	15.8	14.5	13.6	13.1	12.2	11.6	11.5	14.4
15.7	17.4	17.9	17.5	15.9	14.8	13.5	12.4	11.8	10.7	10.0	9.4	13.1
19.8	20.9	21.7	22.5	20.5	17.5	15.5	13.7	13.2	12.2	11.5	11.0	13.9
19.4	20.7	22.0	22.7	22.9	21.4	19.1	16.7	14.9	13.9	13.1	12.4	14.7
19.5	22.7	24.0	24.9	24.0	22.7	19.7	17.7	16.8	15.9	15.4	15.1	15.6
23.3	24.3	26.4	26.6	24.8	22.9	20.7	19.5	18.8	17.9	16.8	16.1	18.5
20.9	22.0	21.3	21.3	20.2	77.7	15.8	14.9	14.3	13.1	12.7	12.3	16.0
18.4	18.7	20.3	20.7	21.0	17.4	14.4	13.4	13.6	13.5	13.3	13.2	14.5
20.2	21.6	21.6	21.4	20.3	18.4	16.9	15.9	16.3	15.1	14.6	14.1	15.9
18.1	19.7	21.7	22.4	21.6	18.6	16.7	15.7	14.7	13.7	13.2	13.0	15.8
21.1	21.2	19.8	19.5	18.8	17.5	16.1	15.5	14.8	14.0	13.8	13.7	15.8
20.2	22.6	23.2	18.4	19.5	19.4	18.5	17.2	16.4	15.9	15.4	14.9	16.5
20.1	21.3	23.0	23.0	23.2	22.5	21.5	20.0	19.1	18.3	17.4	16.6	17.6
22.4	23.8	25.2	24.1	22.6	14.1	14.2	13.8	13.1	13.2	13.3	13.4	17.1
20.9	22.2	22.9	22.8	22.0	20.0	18.1	16.4	15.5	14.5	13.7	13.3	15.8

Minimum: 7°, 1, le 9, à 6h. Oscillation = 20°, 7.

OCTOBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.1	13.0	12.9	12.9	12.9	12.8	12.7	13.5	14.1	15.8	18.0	19.8
2	13.6	13.5	13.4	13.3	13.1	12.8	12.6	13.2	15.2	16.6	19.2	20.5
3	16.2	16.0	15.8	15.6	15.2	15.2	15.1	16.1	16.7	19.9	20.2	20.9
4	15.9	15.6	15.2	15.1	15.0	15.1	15.3	15.5	16.1	18.3	20.1	21.5
5	17.1	16.8	16.5	16.1	15.8	15.5	15.1	15.8	17.6	19.1	21.1	23.5
6	18.3	17.5	17.2	16.6	16.3	16.0	15.7	15.4	15.6	17.7	20.8	22.4
7	17.9	17.4	16.8	16.4	15.2	15.1	14.9	15.1	17.0	18.8	22.1	23.1
8	15.3	15.2	14.9	14.5	13.5	12.9	12.9	14.6	16.5	19.4	19.7	22.5
9	17.9	17.6	17.3	17.0	16.8	16.3	15.6	16.2	18.8	20.8	21.8	22.5
10	18.1	17.4	16.4	15.4	14.9	14.2	14.1	15.5	16.5	18.5	20.0	22.2
11	16.5	16.4	16.2	16.0	15.9	15.3	15.2	15.5	16.5	19.2	20.5	22.2
12	18.3	17.1	16.7	16.0	15.5	15.0	14.7	16.8	18.9	20.6	23.5	25.8
13	14.7	14.5	14.4	14.4	14.2	13.5	13.4	14.1	14.4	18.4	20.0	21.3
14	14.8	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	15.2	16.3	17.4	19.3	22.6
15	16.0	15.4	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0	17.3	19.0	21.7	23.2
16	15.5	15.1	14.9	14.6	14.2	13.8	13.2	14.8	16.8	18.8	20.7	22.5
17	13.7	13.3	12.8	12.2	11.6	11.2	11.0	13.2	15.4	18.4	20.4	22.2
18	14.0	13.3	12.6	12.3	11.6	11.4	11.3	13.0	16.0	18.5	20.3	22.3
19	13.7	13.1	12.4	12.0	11.7	11.1	11.0	12.0	14.0	16.7	20.0	23.0
20	17.2	16.8	16.3	15.7	15.2	14.7	13.8	14.0	17.3	20.7	24.3	26.0
21	15.5	14.8	14.4	14.1	13.6	12.8	12.9	14.5	17.7	20.8	23.8	25.5
22	18.1	18.1	17.9	17.5	17.1	16.6	16.6	18.0	19.8	21.8	24.1	25.8
23	16.2	15.6	15.4	15.1	14.9	14.8	14.8	15.5	16.8	19.3	21.4	23.1
24	17.3	17.0	16.8	16.3	16.0	16.0	16.0	16.6	18.3	19.8	21.4	23.7
25	15.9	14.9	14.4	14.1	13.4	12.8	12.5	13.6	16.1	19.1	21.1	23.6
26	16.3	15.5	15.0	14.6	14.2	14.1	14.1	16.1	17.7	21.0	21.6	22.8
27	17.1	16.9	16.7	16.3	16.1	16.1	16.0	16.4	19.1	21.4	24.8	25.1
28	17.1	16.8	16.3	16.1	16.0	15.7	15.6	15.7	19.2	19.4	21.0	21.7
29	17.1	17.0	16.8	16.7	16.3	16.2	16.1	17.0	18.5	21.5	22.0	22.7
30	19.1	18.8	18.5	17.9	17.7	17.6	17.4	18.1	18.5	19.8	21.7	23.3
31	18.2	17.5	17.2	15.5	14.7	14.6	14.7	16.2	17.7	20.5	23.1	25.2
Moyennes	16.3	15.9	15.6	15.2	14.8	14.8	14.3	15.3	17.0	19.2	21.2	23.0

Maximum : 30°. 9, le 10, à 16h.

OCTOBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.0	21.8	22.5	20.8	19.0	18.0	17.4	16.3	15.5	14.2	13.4	13.0	16.0
21.8	23.9	25.2	26.4	25.5	23.5	20.8	18.7	18.5	18.0	17.1	16.2	18.0
22.9	23.9	25.2	26.5	24.6	22.9	21.9	19.9	19.2	18.7	18.0	17.5	19.3
23.2	25.5	25.8	26.7	26.5	25.5	22.5	21.3	19.8	18.4	17.2	16.5	19.5
25.0	26.5	28.1	29.0	28.8	26.8	24.5	23.1	22.4	20.8	19.8	19.1	21.0
25.7	26.4	29.4	29.1	28.4	26.7	24.7	21.0	20.4	19.4	18.9	18.4	20.7
25.1	25.9	26.3	26.3	26.1	23.4	21.1	20.1	18.9	17.4	16.4	15.8	19.7
25.8	26.9	27.4	27.2	26.1	25.6	22.6	20.9	19.6	18.6	18.3	17.6	19.5
25.4	26.4	27.0	27.2	26.5	25.1	23.5	22.0	21.2	20.2	19.7	18.8	20.9
24.2	26.2	28.1	29.5	30.9	28.9	26.3	22.2	20.2	18.8	17.9	17.0	20.5
24.2	25.9	26.1	25.5	26.1	25.2	24.2	23.2	22.9	21.6	20.5	18.5	20.4
26.6	27.5	28.1	27.6	27.3	26.8	23.5	20.8	18.8	17.4	17.0	16.6	20.7
22.5	23.7	25.4	26.3	26.1	21.7	19.4	17.1	15.7	14.7	14.1	13.8	17.8
24.6	25.1	26.6	27.6	26.4	24.1	22.4	20.7	20.0	18.6	18.1	17.3	19.3
25.0	25.5	26.0	24.3	21.0	20.5	19.6	18.2	17.3	16.7	16.3	16.0	18.7
23.5	24.1	23.7	23.4	22.1	20.5	18.5	16.4	15.4	14.5	14.2	14.1	17.7
24.2	24.9	24.8	24.7	23.8	22.8	20.5	17.6	16.8	14.6	14.2	13.5	17.4
24.1	25.3	25.6	25.7	24.5	22.6	21.3	19.3	18.5	16.3	15.2	14.5	17.9
25.0	27.0	27.8	28.0	27.7	24.3	21.0	20.2	19.8	19.0	18.0	17.7	18.6
27.0	27.0	26.8	26.3	25.0	23.0	21.6	20.0	19.0	17.6	16.7	16.1	19.9
26.8	27.3	27.9	27.8	27.4	25.8	23.2	21.8	20.0	18.9	18.8	18.4	20.2
27.5	29.1	29.7	29.1	24.8	24.2	23.1	22.0	19.6	18.8	17.8	16.8	21.4
24.0	25.6	26.1	26.5	25.8	23.5	22.2	20.5	19.1	18.4	18.0	17.5	19.6
24.7	26.3	26.3	26.3	24.7	23.7	22.0	20.7	19.0	17.7	17.3	16.3	20.0
25.1	25.9	26.4	26.4	25.9	24.7	22.4	21.1	20.1	18.6	17.6	16.8	19.2
23.1	27.4	27.5	25.1	20.9	18.9	19.0	18.8	18.4	17.9	17.8	17.3	18.9
26.8	27.3	27.4	28.0	27.1	24.2	21.4	20.1	18.8	18.1	17.6	17.2	20.6
23.6	23.1	24.0	24.0	23.7	21.7	20.8	20.0	19.2	18.5	18.0	17.4	19.3
24.7	26.0	28.0	28.5	28.3	26.0	22.9	18.7	18.3	18.4	18.5	18.4	20.6
24.1	25.8	27.0	26.3	26.2	26.0	24.5	23.5	22.3	21.6	21.1	20.4	21.5
26.5	26.8	27.5	27.5	26.5	23.5	20.3	17.5	16.8	15.8	15.3	14.8	19.7
24.6	25.8	26.6	26.6	25.3	23.9	21.9	20.1	19.1	18.0	17.3	16.7	19.5

Minimum : 11°. 0, les 17 et 19 à 6h. **Oscillation = 19°. 9.**

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.9	14.8	14.7	14.5	14.2	14.1	14.0	14.7	15.5	16.1	17.8	19.8
2	14.1	14.0	14.0	13.9	13.9	13.9	14.0	15.1	15.6	16.7	19.3	20.5
3	16.4	16.2	16.0	15.7	15.5	15.5	15.5	15.8	16.3	17.5	19.5	20.5
4	16.9	16.1	15.8	15.1	14.4	14.1	13.8	13.9	15.1	16.5	17.3	18.1
5	17.5	17.2	16.9	16.7	16.5	16.4	16.4	16.8	19.3	21.5	22.8	25.2
6	17.6	17.2	17.1	17.0	16.2	15.4	15.2	16.0	17.3	18.3	19.5	21.9
7	17.4	17.1	16.6	16.4	15.9	15.6	15.7	16.1	20.4	21.2	23.4	24.4
8	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	17.4	18.6	21.7	22.8	24.0
9	17.6	17.5	17.3	17.3	17.3	17.5	17.8	18.0	18.9	21.3	23.2	24.3
10	17.4	17.2	17.1	16.8	16.7	16.6	16.7	17.1	17.4	18.4	20.4	21.1
11	18.4	18.1	17.9	17.8	17.5	17.4	17.2	17.2	18.6	19.8	22.1	24.5
12	17.4	17.4	17.4	17.1	16.9	16.7	16.6	17.1	17.9	19.4	21.1	23.1
13	18.5	18.4	18.4	18.3	18.1	18.0	17.9	18.3	19.3	21.3	24.2	25.3
14	17.7	17.0	16.2	16.0	15.7	15.4	15.2	17.0	19.1	21.0	22.7	23.8
15	19.2	18.9	18.7	18.6	18.3	17.8	17.5	18.0	19.3	20.7	22.9	25.0
16	19.5	19.3	19.0	18.5	18.0	17.8	17.5	18.0	20.3	21.3	24.4	26.0
17	18.0	18.1	17.9	17.8	17.6	17.5	17.2	17.2	19.1	21.9	23.2	25.0
18	18.6	18.2	17.5	16.8	16.3	16.0	15.5	16.2	18.5	21.9	24.2	25.4
19	17.8	17.7	17.5	17.0	16.2	15.8	16.1	17.8	19.8	20.8	22.3	24.3
20	17.2	16.3	15.9	15.2	14.7	13.9	14.2	16.2	17.6	20.6	22.2	23.9
21	16.6	16.0	15.5	15.0	14.2	13.3	13.0	13.6	15.0	18.3	20.7	23.6
22	17.8	17.4	17.1	16.5	16.1	15.4	15.2	15.6	16.4	18.1	21.4	23.8
23	17.8	16.7	16.3	15.9	15.7	15.2	14.8	15.8	17.7	20.2	22.8	25.2
24	18.1	17.5	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	18.2	19.3	21.4	23.2	24.2
25	17.5	17.4	17.3	17.3	17.3	17.3	17.4	18.2	18.8	22.5	24.4	25.7
26	17.6	16.7	16.3	16.2	16.0	15.8	16.0	17.0	18.8	20.0	22.3	23.0
27	17.3	17.3	17.1	17.0	17.0	16.9	17.0	17.8	18.7	20.7	22.7	23.5
28	18.2	18.2	17.5	17.2	17.1	17.2	17.3	17.5	17.7	18.3	20.2	21.8
29	17.7	17.6	17.6	17.6	17.4	17.3	17.4	17.6	17.9	18.4	20.2	22.1
30	16.7	16.7	16.7	16.5	16.3	16.3	16.2	17.0	18.7	22.2	22.6	23.8
Moyennes.	17.4	17.1	16.9	16.6	16.3	16.1	16.0	16.7	18.1	19.9	21.9	23.4

Maximum : 28°. 3, le 25, à 14h.

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive.

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.9	21.5	21.7	20.7	19.8	18.1	16.8	15.8	15.4	14.8	14.5	13.9	16.6
21.2	21.6	21.6	22.3	23.0	21.8	20.4	19.0	18.0	17.5	17.1	16.7	17.7
22.3	23.5	24.6	25.8	25.3	24.5	22.8	20.8	19.5	18.5	17.8	17.5	19.3
22.0	24.1	24.5	24.7	24.7	24.1	22.4	21.1	19.4	18.8	18.3	18.2	18.7
26.5	27.5	24.8	25.2	22.2	22.8	22.3	21.2	20.5	19.5	18.7	18.2	20.5
24.1	26.0	26.9	26.6	25.7	22.2	18.1	18.5	18.9	18.6	18.5	18.3	19.6
24.7	25.4	25.4	25.4	25.3	21.6	20.9	20.7	20.5	18.4	17.0	16.2	20.0
25.2	25.3	23.6	22.0	21.6	20.8	20.7	19.0	18.0	18.0	17.6	17.3	19.4
24.2	25.0	25.6	20.3	21.5	19.3	17.5	17.4	17.3	17.3	17.3	17.3	19.5
22.4	22.9	24.4	23.4	22.1	21.6	21.4	20.1	19.4	19.1	19.0	18.8	19.4
25.8	26.7	27.4	25.1	21.3	18.8	18.2	17.9	17.8	17.6	17.3	17.1	19.9
24.4	24.7	25.7	26.7	26.8	26.4	25.4	23.4	21.9	20.3	20.0	19.1	20.9
25.3	26.6	27.6	27.3	25.4	25.9	22.0	21.1	20.5	20.2	19.3	18.4	21.5
25.0	25.9	26.7	27.0	26.7	25.3	24.7	23.0	21.9	21.0	20.3	19.7	21.0
26.8	26.9	26.0	26.0	25.7	24.0	22.9	22.0	21.7	21.1	20.7	19.3	21.6
26.4	27.0	27.4	27.3	26.3	22.3	18.7	18.9	19.0	18.5	18.2	18.1	21.1
25.5	26.2	26.7	27.3	27.2	26.7	24.5	22.2	21.2	20.4	19.8	19.0	21.5
27.0	27.2	28.0	27.7	27.4	25.9	23.9	21.9	20.5	19.9	19.2	19.3	21.4
25.5	26.5	26.9	26.1	25.7	24.8	23.4	21.1	19.8	18.9	18.4	17.6	20.7
25.6	26.6	27.2	27.2	26.8	25.7	23.9	22.1	20.9	19.2	18.0	16.9	20.3
26.0	27.5	27.9	27.5	27.3	26.3	24.6	22.3	22.0	21.2	20.0	19.1	20.3
25.1	27.1	27.7	27.8	27.4	26.6	25.9	24.1	22.9	21.1	19.4	18.3	21.3
25.8	27.8	27.9	28.2	26.8	25.5	24.1	22.2	21.2	19.9	19.3	18.7	20.9
26.1	27.0	27.5	22.2	21.5	20.9	19.9	19.2	18.6	18.5	18.3	18.2	20.2
26.9	27.8	28.3	26.5	25.4	20.5	20.2	19.1	17.1	16.9	16.8	16.5	20.5
24.5	25.7	26.0	25.8	25.0	23.7	23.0	21.5	19.7	18.7	18.2	17.6	20.2
23.3	22.3	21.6	20.5	20.3	19.5	19.7	19.3	19.2	19.0	18.6	18.2	19.4
22.9	23.5	24.8	24.5	23.2	22.0	21.3	19.5	18.5	18.1	17.8	17.5	19.7
23.4	24.4	25.9	24.8	22.1	21.6	20.5	19.8	19.3	18.3	17.8	17.4	19.8
24.8	25.2	25.7	17.3	18.5	18.3	18.1	18.1	18.0	17.6	17.3	17.2	19.0
24.6	25.5	25.9	25.0	24.3	22.9	21.6	20.4	19.3	18.9	18.3	17.8	20.1

Minimum : 13° 0, le 21, à 6h.

Oscillation = 15° 3.

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.9	16.9	16.6	16.5	16.5	16.5	16.4	17.4	18.2	20.5	21.0	21.5
2	17.1	17.1	17.1	17.1	16.9	16.8	16.8	17.4	18.9	20.1	20.9	21.1
3	17.8	17.4	17.2	17.0	16.7	16.5	16.4	17.0	17.2	18.7	20.0	21.8
4	17.6	17.5	17.4	17.4	17.2	16.8	16.2	16.2	16.9	18.1	21.1	21.6
5	18.2	17.9	17.8	17.4	17.3	16.9	16.8	16.9	17.5	19.9	22.6	23.9
6	19.3	19.0	18.7	18.4	18.3	18.2	18.2	18.6	19.7	20.9	21.7	23.0
7	17.0	17.0	17.0	16.7	15.6	15.3	15.5	16.3	17.0	18.5	19.5	19.3
8	15.9	15.7	15.7	15.7	15.7	15.6	15.7	16.1	17.1	17.7	18.4	19.9
9	15.1	15.1	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	15.5	15.7	18.7	18.9	20.4
10	17.8	17.4	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	18.1	19.0	19.8	21.4	22.6
11	18.2	18.2	18.1	18.0	17.8	17.7	17.7	18.9	20.0	21.0	22.5	24.5
12	18.3	18.0	17.9	17.7	17.6	17.5	17.4	18.9	19.7	21.0	22.3	23.5
13	17.1	16.7	16.5	16.6	16.8	16.6	16.2	16.8	17.9	18.9	19.3	20.1
14	17.2	17.1	16.8	16.6	16.4	16.1	15.7	16.0	17.7	18.7	20.1	21.1
15	16.8	16.7	16.5	16.1	15.8	15.6	15.6	17.7	18.1	20.0	21.0	22.2
16	17.8	17.2	16.7	16.5	16.3	16.2	16.1	16.4	16.9	20.0	21.3	21.5
17	18.3	17.6	17.1	17.0	17.0	17.0	17.1	18.0	20.3	21.3	22.3	23.3
18	16.8	16.8	16.9	17.1	17.2	17.5	17.6	17.8	18.1	19.5	20.5	22.5
19	17.1	16.8	16.7	16.6	16.5	16.7	16.9	17.3	17.7	18.4	20.1	21.6
20	18.0	17.5	17.3	17.1	16.8	16.8	17.0	17.8	19.1	20.3	22.1	23.8
21	18.7	18.5	18.5	18.2	17.9	17.8	17.8	18.2	19.2	20.5	21.2	22.5
22	19.2	19.0	18.9	18.9	18.0	18.0	18.5	18.9	19.1	20.2	21.2	23.3
23	18.6	18.0	17.7	17.4	17.1	17.0	17.0	17.3	18.3	19.3	23.1	23.3
24	18.1	17.9	17.8	17.7	17.6	17.5	17.5	17.5	17.6	17.8	18.1	20.8
25	16.8	16.6	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	16.2	16.7	17.2	18.6	19.7
26	16.9	16.8	16.8	16.8	16.7	16.6	16.3	17.9	18.6	20.9	22.2	23.9
27	17.3	16.8	16.3	16.1	16.0	15.7	15.6	15.7	15.9	17.0	20.7	21.2
28	18.8	18.5	18.1	18.0	17.9	17.8	17.8	16.8	16.9	17.1	18.5	20.3
29	18.2	18.1	17.8	17.8	17.6	17.5	17.3	17.5	18.8	20.0	21.4	21.0
30	18.5	18.2	17.6	17.4	17.2	17.2	17.2	19.1	21.2	23.5	24.5	25.9
31	18.1	17.9	17.5	17.2	17.1	16.9	16.9	18.0	18.2	19.4	20.4	21.5
Moyennes	17.7	17.4	17.2	17.1	16.9	16.8	16.8	17.4	18.2	19.5	20.9	22.0

Maximum : 27°. 3, le 11, à 14h.

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
22.2	23.5	24.1	23.2	21.7	21.4	20.5	19.7	19.2	17.2	17.2	17.2	19.2
21.1	23.9	24.6	24.9	21.8	21.4	20.4	19.8	19.3	18.8	18.2	18.1	19.5
22.1	23.0	24.2	23.4	22.0	19.2	18.9	18.7	18.1	17.8	17.7	17.7	19.0
22.1	22.7	21.4	22.0	22.9	21.3	20.4	19.6	18.8	17.8	17.1	16.4	19.0
24.7	24.6	25.0	25.3	25.5	24.6	23.7	22.6	21.7	21.3	20.7	20.2	20.9
24.8	26.3	25.3	25.0	23.8	21.7	19.7	17.0	17.0	17.0	16.8	16.7	20.2
18.9	19.3	22.0	22.2	21.0	22.0	19.5	18.5	18.0	17.3	17.0	16.3	18.1
20.6	21.1	22.3	21.7	18.1	18.1	18.1	17.4	17.1	16.7	16.4	16.1	17.6
20.0	20.4	20.6	20.9	21.0	20.4	18.7	18.1	17.9	17.7	17.6	17.4	17.7
23.9	25.1	24.8	23.8	23.6	23.1	20.1	19.1	19.0	18.7	18.5	18.5	20.0
25.1	26.7	27.3	27.0	24.0	19.7	19.2	19.1	19.1	19.0	19.0	18.0	20.7
24.8	25.7	26.3	21.0	19.7	19.1	19.3	18.0	17.3	17.2	17.3	17.2	19.7
23.2	24.5	23.9	22.9	19.6	19.2	18.1	17.9	17.4	17.1	16.8	16.7	18.6
23.7	24.3	24.7	24.8	24.7	22.9	21.7	20.6	18.7	17.6	17.4	17.3	19.5
22.8	22.8	24.0	24.5	23.8	21.7	20.5	19.5	17.9	17.8	17.8	17.8	19.3
23.5	24.5	24.7	24.4	24.2	21.3	21.1	20.0	19.3	19.0	18.8	18.4	19.7
23.3	24.6	25.7	26.1	25.3	23.6	22.3	20.3	19.1	18.3	18.0	17.4	20.4
23.5	24.2	24.9	24.8	23.2	20.3	19.9	18.2	18.1	17.8	17.5	16.8	19.5
22.9	23.4	23.8	23.1	23.8	23.1	20.9	19.8	19.5	19.1	18.8	17.2	19.5
24.8	25.0	22.0	21.5	21.3	19.1	19.2	19.3	18.7	18.7	18.7	18.6	19.6
24.2	25.1	24.2	23.9	23.7	25.5	23.5	21.2	21.1	21.7	20.8	20.2	20.9
23.2	24.9	24.5	24.0	22.9	21.5	21.2	19.9	19.4	19.2	19.0	18.8	20.5
23.8	25.1	26.2	22.0	20.6	20.6	20.7	19.5	19.0	18.7	18.6	18.4	19.9
22.6	22.6	21.6	20.3	19.3	18.8	18.6	18.4	18.4	18.4	18.1	17.4	18.8
21.5	22.5	23.3	23.3	21.5	19.3	18.9	17.8	17.2	16.7	16.5	16.5	18.3
24.9	25.9	25.5	24.6	24.1	23.4	22.2	20.6	19.8	18.9	18.2	17.6	20.3
22.7	24.0	25.6	26.3	25.7	24.2	23.1	22.0	21.3	20.2	20.0	19.5	20.0
21.7	20.8	20.0	20.5	21.5	21.0	20.1	19.7	19.2	18.5	17.8	17.6	19.0
23.2	24.5	25.2	25.4	22.5	21.8	20.5	20.3	20.2	19.9	19.8	19.2	20.2
26.4	27.2	27.0	26.6	24.4	18.9	18.3	18.2	18.0	17.8	17.5	17.4	20.6
21.2	20.2	20.3	20.3	20.2	19.4	18.9	17.2	16.5	16.2	16.0	15.9	18.2
23.0	23.8	24.0	23.5	22.5	21.1	19.9	19.3	18.8	18.4	18.1	17.7	19.5

Minimum : 15°. 0, le 9 à 2 et 3h.

Oscillation = 12°. 3.

LECTURES HORAIRES

DE

L'HYGROGRAPHE

TANANARIVE

1907

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.3	15.1	15.0	14.1	14.1	14.3	14.7	16.1	17.1	18.3	19.6	20.6
2	14.5	13.7	13.3	12.8	12.5	12.4	12.7	14.7	15.4	17.5	18.7	19.8
3	13.6	13.2	12.7	12.6	12.1	12.0	13.2	12.9	14.9	16.0	17.6	18.8
4	14.3	13.8	13.3	12.7	12.6	12.6	12.6	13.0	15.3	16.6	18.6	19.0
5	14.6	14.2	13.8	13.0	12.7	12.2	12.2	13.2	14.8	15.5	16.7	18.2
6	13.1	12.6	12.4	11.8	11.5	11.1	11.5	12.5	13.4	15.8	17.5	18.7
7	14.2	14.2	14.2	13.9	13.3	13.2	13.4	15.0	16.4	18.0	18.9	19.9
8	16.1	15.5	15.2	15.1	14.9	14.8	14.8	16.5	17.9	18.6	19.0	19.8
9	15.2	14.4	14.4	14.2	14.1	14.1	14.0	14.9	16.2	17.4	18.8	19.6
10	14.8	14.5	14.4	13.8	13.7	13.6	13.6	14.3	14.8	17.2	18.8	20.1
11	14.9	14.9	14.8	14.7	14.5	14.3	14.1	15.1	14.6	18.0	19.1	20.8
12	17.1	16.9	16.8	16.8	16.8	16.7	16.7	17.4	18.5	19.5	19.8	20.1
13	16.6	16.2	15.9	15.9	15.7	15.6	15.6	15.7	16.2	17.2	18.2	19.7
14	15.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.4	15.3	15.2	16.2	16.7	18.5	19.1
15	16.6	16.5	16.3	16.2	15.7	15.6	15.4	15.2	15.9	17.7	19.3	20.3
16	16.9	16.8	16.5	16.5	16.4	16.2	16.2	16.8	17.8	18.8	19.1	19.2
17	17.4	17.1	16.7	16.4	16.1	15.7	15.6	15.8	16.7	17.8	19.8	20.1
18	16.0	15.1	14.9	14.6	14.0	13.4	12.6	13.8	14.7	17.0	18.6	18.6
19	16.5	16.1	15.8	14.4	14.8	14.7	14.6	14.6	15.1	16.0	16.9	18.5
20	17.9	17.1	17.1	17.1	16.8	16.1	16.1	16.3	16.8	17.4	18.8	19.1
21	17.3	17.1	17.0	16.7	16.4	16.4	16.3	16.3	16.3	16.6	17.9	18.1
22	16.4	16.3	16.3	16.3	16.2	16.1	15.9	16.1	16.4	16.6	17.3	17.4
23	14.1	14.0	14.1	14.1	14.2	14.5	14.5	14.8	15.6	16.4	17.9	18.3
24	17.0	17.0	16.9	16.8	16.7	16.3	16.1	16.4	17.4	18.7	19.2	20.0
25	17.0	16.9	16.8	16.5	15.9	15.8	15.8	17.1	17.5	18.8	20.3	21.0
26	17.0	16.7	16.3	16.2	16.1	15.7	14.7	15.3	16.0	18.0	19.0	20.0
27	16.1	15.5	15.2	14.6	14.5	14.2	13.9	14.6	16.2	18.0	19.5	19.5
28	15.8	15.3	14.8	14.5	14.5	14.5	14.5	15.5	16.8	18.2	20.0	20.5
29	15.1	14.5	14.4	14.3	14.1	13.7	13.5	15.1	15.8	17.7	19.2	20.2
30	16.4	16.2	16.0	15.7	15.4	14.9	15.4	15.2	15.5	17.6	18.9	20.0
31	16.5	15.8	15.8	15.8	15.5	15.5	15.5	16.2	16.7	17.8	18.8	20.5
Moyennes.	15.8	15.5	15.2	14.9	14.7	14.6	14.5	15.2	16.2	17.5	18.7	19.5

Maximum : 22°. 8, le 12, à 14 et 15h.

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.6	21.5	22.6	22.3	21.7	21.3	20.2	18.9	18.3	16.6	15.9	15.6	17.9
20.0	20.6	20.5	20.0	19.4	18.8	18.4	17.7	17.4	16.1	15.4	14.4	16.5
19.6	20.1	20.6	20.2	18.9	18.6	18.4	17.1	16.7	16.2	15.6	14.2	16.1
19.6	20.6	21.5	21.5	21.4	19 9	19.6	19.3	18.3	17.3	16.6	15.6	16.9
19.8	20.4	20.9	20 6	20.2	19.5	18.2	16.6	15.8	15.2	14.5	14.2	16.2
20.0	20 7	20.7	20.0	19.8	19.6	19.1	16.5	15.9	14.9	14.5	13.8	15.7
20.9	21.0	20.2	19.7	18.2	18.4	16.8	16.5	16.5	16.5	16.5	15.9	16.7
20.5	21.5	20.6	19.5	19.6	19.6	18.4	18.1	18.0	16.8	14.9	14.9	17.5
20.3	21.6	20.0	21.0	20.5	19.2	18.5	18.5	17.5	16.3	16.0	15.5	17.2
20.8	22.1	22.0	21.4	20.4	19.5	18.1	18.2	15.3	15.3	15.1	15.1	16.9
20.8	21.1	20.3	19.4	20.1	19.5	18.4	18.2	17.9	17.8	17.5	17.4	17.5
22.4	22.6	22.8	22.8	19.1	19.0	18.9	17.5	17.0	16.8	16.5	16.5	18.5
20.6	20.7	19.9	20.2	21.1	21.7	19.6	19.2	18.9	18.0	16.6	16.2	18.0
19 5	19.1	19 8	20.1	20.5	20.3	19.5	17.6	17.5	16.9	16.9	16.8	17.4
21.3	21.4	21.8	21.3	20.4	19.4	18.9	17.8	16.5	16.5	16.7	16.7	17.9
20.7	20.8	21.6	21.5	20.8	20.1	19.6	18.7	18.7	18.7	18.5	18.0	18.5
21.1	21.5	22.1	22.1	21.7	21.1	20.3	19.0	18.4	17.5	17.1	16.6	18.4
20.4	20.6	21.0	21.0	21.0	20.3	20.2	19.1	18.3	17.4	16.7	16.1	17.4
19.9	20.8	21.6	21.8	21.8	21.2	20.5	20.0	19.1	17.9	17.7	17.7	17.9
20.0	21.8	20.8	18.7	18.8	19.3	18.8	17.4	17.5	17.8	17.8	17.5	18.0
18.4	18.3	18.3	18.3	17.7	17.3	17.2	17.0	16.8	16.7	16.1	16.0	17.1
17.2	17.2	17.2	17.3	17.3	17.1	16.7	16.7	16.6	16.1	16.1	14.4	16.5
19.1	19.8	20.6	20.6	19.6	18.8	18.7	18.5	18.1	16.8	16.8	16.8	16.9
21.0	22.2	22.0	21.2	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.4	18.2	18.0	18.5
21.6	22.6	22.5	22.3	22.4	21.5	20.1	19.5	19.1	18.7	18.5	18.1	19.0
20.4	21.2	21.3	21.0	21.0	20.7	20.6	19.7	18.3	18.0	16.8	16.3	18.2
20.9	21.9	22.0	21.7	21.2	21.1	19.6	19.1	18.4	18.1	17.5	16.9	17.9
20.9	21.2	21.1	21.0	20.8	20.6	19.7	19.2	18.3	17.2	16.5	15.7	17.8
21.1	21.7	22.2	21.4	20.8	20.6	19.7	19.2	19.0	18.4	17.7	16.4	17.7
20.2	21.8	21.9	22.5	22.4	19.5	18.9	17.3	16.5	16.4	16.3	16.3	17.8
20.8	21.5	21.5	21.6	20.2	18.6	18.3	18.2	18.1	17.8	17.5	17.3	18.0
20.4	20.9	21.0	20.8	20.2	19.6	19.0	18.1	17.6	17.0	16.6	16.1	17.5

Minimum: 11°. 1, le 6, à 5h. **Oscillation = 11°, 7.**

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.4	17.0	16.9	16.6	16.1	15.8	15.6	16.3	16.9	18.6	19.6	20.7
2	17.1	16.6	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.7	17.6	18.6	19.6
3	17.1	16.7	16.6	16.5	16.2	16.0	15.8	16.6	17.1	18.2	19.0	20.5
4	15.3	15.3	15.3	15.2	14.9	14.8	14.9	15.3	17.3	18.6	20.5	21.3
5	16.1	15.4	15.4	15.2	15.2	15.1	15.2	17.1	17.2	18.9	20.1	21.1
6	16.9	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	17.0	17.4	19.3	20.0	20.1
7	17.0	16.7	16.0	15.2	15.1	15.1	15.2	15.7	16.0	17.0	18.1	18.1
8	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.2	18.2	18.4	19.0	21.0
9	16.3	16.1	16.0	15.9	15.9	15.7	15.6	15.9	16.8	17.9	19.6	20.7
10	16.4	16.1	15.7	15.5	15.4	15.4	15.4	15.7	16.1	17.4	17.8	18.4
11	16.3	16.3	16.3	16.2	16.1	16.1	16.1	16.2	16.7	18.0	18.7	19.1
12	17.3	17.1	17.1	16.9	16.6	16.2	16.1	16.1	17.4	18.8	20.4	21.4
13	17.3	17.1	17.0	16.8	16.8	16.7	16.3	16.7	17.5	18.0	19.1	21.3
14	16.5	16.1	15.5	15.2	15.0	14.8	14.4	14.0	14.8	16.5	17.8	18.8
15	15.7	15.7	15.4	14.8	14.2	13.9	13.6	14.4	15.7	17.0	17.4	19.5
16	16.7	16.3	16.2	15.7	15.6	15.4	15.4	15.4	17.0	18.7	19.6	21.1
17	17.3	16.8	16.8	16.8	16.3	16.0	15.7	15.5	16.7	17.5	18.4	19.9
18	15.0	14.5	14.2	13.5	13.0	12.8	12.7	13.8	15.4	17.7	19.5	20.0
19	14.8	14.4	14.2	14.1	13.9	14.2	14.2	14.8	16.2	17.3	18.3	19.4
20	15.4	15.2	14.9	14.7	14.6	13.4	13.1	13.6	14.6	15.6	16.9	18.8
21	15.8	15.5	15.1	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	16.1	17.6	18.5
22	15.2	14.8	14.6	14.2	13.6	13.4	13.2	14.6	15.9	17.6	18.8	19.0
23	14.6	14.6	14.6	14.3	14.0	13.9	13.8	13.9	14.4	15.9	17.8	19.2
24	14.7	14.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5	14.8	15.1	16.6	17.7	18.8
25	14.5	14.1	13.8	13.2	13.2	13.0	13.0	14.4	16.0	18.1	19.4	20.3
26	15.4	15.2	15.2	15.1	15.1	14.8	14.7	15.4	16.1	17.1	19.1	20.5
27	17.6	17.5	17.5	17.3	17.2	17.2	17.2	17.2	17.8	20.8	21.0	22.0
28	16.7	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.3	17.5	18.2	19.3	20.1
Moyennes	16.2	15.9	15.7	15.5	15.3	15.2	15.1	15.5	16.4	17.8	18.9	19.9

Maximum : 23° 3; le 1, à 14h.

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive.

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
21.9	22.6	23.3	20.9	17.6	17.3	17.4	17.6	17.5	17.4	16.1	16.9	18.1
20.5	21.5	21.8	21.8	19.8	20.0	19.0	18.9	18.8	18.0	17.9	17.8	18.3
20.3	17.9	18.1	18.7	18.9	18.7	18.1	17.2	16.0	15.5	15.3	15.3	17.3
22.2	22.4	22.5	22.0	20.9	20.5	20.0	19.4	18.2	17.5	17.3	16.8	18.3
21.4	20.5	19.9	18.4	19.1	19.2	18.9	18.3	18.0	17.9	17.7	17.2	17.9
20.6	21.0	21.2	20.3	19.0	18.8	18.6	18.3	18.0	17.1	17.0	16.5	18.2
19.2	19.3	19.3	19.7	18.8	18.4	18.0	18.0	17.8	17.7	17.7	17.7	17.3
21.2	21.4	20.0	20.0	18.3	18.7	18.7	18.7	18.4	17.4	17.1	17.0	18.3
21.3	22.3	22.6	21.9	20.0	19.2	18.7	18.6	18.4	18.3	17.6	16.6	18.2
19.4	20.3	20.3	20.6	20.8	20.7	19.1	18.1	16.7	16.6	16.6	16.3	17.5
20.3	21.6	21.0	20.9	21.9	21.4	19.7	18.9	18.8	18.6	18.4	17.8	18.4
22.0	22.4	22.4	22.7	21.1	21.5	18.8	18.8	18.8	18.4	18.1	17.8	18.9
22.0	22.3	22.8	22.4	22.8	22.5	21.7	20.3	19.4	18.7	17.8	17.1	19.2
19.6	20.7	20.9	21.5	21.7	21.5	20.3	18.8	18.7	17.6	17.2	16.8	17.7
20.4	20.9	20.6	21.4	21.1	20.1	19.7	18.2	18.1	17.8	17.1	16.9	17.5
21.7	22.1	22.2	22.0	21.7	21.6	21.4	19.1	17.8	17.8	17.8	17.1	18.5
21.0	21.7	21.8	21.7	21.5	21.3	20.4	18.8	18.3	17.7	17.1	15.7	18.4
20.4	20.6	20.7	20.7	20.7	20.4	18.7	18.0	17.1	16.7	16.0	15.4	17.0
19.4	19.8	20.7	20.9	19.8	18.5	17.5	17.2	16.5	16.2	15.7	15.5	16.8
20.0	20.2	21.2	21.1	20.9	19.9	18.8	17.6	17.1	16.8	16.4	16.2	16.9
19.6	19.7	19.6	19.9	20.0	19.4	17.5	16.7	16.1	15.8	15.5	15.4	16.7
20.4	21.0	21.2	21.3	20.2	19.6	18.6	17.0	16.6	15.9	15.4	14.6	16.9
19.9	21.0	21.2	21.6	20.7	19.7	18.2	17.3	16.2	15.8	15.2	14.6	16.8
20.7	21.7	20.7	21.4	19.2	19.1	18.1	16.7	16.3	15.7	15.4	15.1	16.8
20.8	21.1	20.9	20.9	20.9	20.5	19.4	18.3	17.6	16.8	16.2	15.8	17.2
22.1	22.5	22.2	21.8	21.8	21.5	20.5	19.3	18.6	18.3	17.8	17.8	18.2
20.2	20.4	19.9	19.1	18.9	17.9	17.4	17.4	17.4	17.1	16.7	16.3	18.3
21.1	21.5	21.9	21.9	20.6	20.6	20.0	19.9	17.5	17.2	16.5	16.3	18.3
20.6	21.0	21.1	21.0	20.3	19.9	19.0	18.3	17.6	17.2	16.8	16.5	17.7

Minimum : 12° 7, le 18, à 6h. Oscillation = 10°. 6.

MARS, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.0	16.0	16.0	15.8	15.7	15.3	15.3	16.7	17.9	19.0	19.9	21.0
2	16.8	16.8	16.8	16.8	16.6	16.5	16.5	16.8	17.3	17.4	17.8	18.4
3	17.5	16.8	16.1	16.1	16.5	16.5	16.5	16.8	17.5	17.7	17.5	20.1
4	16.4	16.1	15.9	15.9	15.9	15.7	15.2	15.4	15.8	17.6	18.1	18.2
5	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.7	16.8	17.7	18.2	19.1
6	18.2	17.9	17.8	17.6	17.4	17.3	17.2	17.3	17.6	17.9	20.0	21.3
7	17.6	17.4	17.2	17.1	16.9	16.4	16.1	15.7	16.7	17.4	18.1	18.7
8	17.4	17.4	17.3	17.3	17.2	17.1	16.7	16.7	17.4	18.1	18.6	19.4
9	18.1	17.3	17.2	17.6	17.6	17.5	17.2	17.1	17.0	17.2	17.3	17.5
10	17.0	16.9	16.8	16.7	16.7	16.5	16.4	16.2	16.3	17.0	17.7	18.1
11	16.1	16.1	16.1	16.0	15.8	15.7	15.6	15.7	16.6	16.9	17.3	17.8
12	16.2	16.5	16.7	16.8	16.8	16.8	16.8	17.1	18.2	19.0	19.5	19.5
13	16.5	16.3	16.3	16.2	16.1	15.4	15.1	15.1	15.2	16.2	17.1	18.6
14	17.0	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.8	17.2	18.0	19.2	19.8
15	17.7	17.6	17.3	17.1	16.6	16.9	16.9	17.0	17.8	18.9	19.0	19.6
16	19.0	18.9	18.7	18.3	17.8	17.5	17.3	17.7	18.8	19.7	20.3	20.4
17	16.3	16.2	16.0	16.0	16.1	16.5	16.5	16.7	17.5	18.7	19.4	20.0
18	15.8	15.7	15.6	15.6	15.2	15.1	15.0	15.3	17.1	18.7	19.1	20.0
19	16.1	16.0	15.9	15.7	15.6	15.4	15.6	15.8	16.7	19.0	19.4	20.3
20	15.4	15.4	15.1	15.1	15.1	14.9	14.8	16.0	17.2	18.8	19.4	20.1
21	16.0	15.5	15.3	15.0	14.6	14.3	14.2	14.4	14.5	15.9	16.5	18.1
22	14.2	14.1	13.5	13.1	12.8	12.5	12.1	12.9	13.2	15.6	17.8	19.2
23	16.4	16.3	16.2	15.9	15.9	15.7	15.6	15.9	16.6	17.6	19.0	19.4
24	16.6	16.4	16.4	16.2	16.1	16.0	15.9	15.9	16.3	17.2	18.6	19.3
25	14.4	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	15.9	17.9	18.4	19.2
26	14.9	14.7	14.7	14.6	14.6	14.1	14.1	14.9	16.9	18.7	19.1	19.3
27	16.1	16.5	16.6	16.4	16.1	16.0	15.9	16.5	16.5	17.5	19.1	20.1
28	16.4	16.1	15.9	15.5	15.3	15.3	15.3	15.6	16.0	17.9	18.8	18.9
29	16.8	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	15.6	15.3	15.3	15.4	15.5
30	14.1	14.1	14.2	14.3	14.4	14.4	14.4	14.6	15.6	17.3	17.9	18.9
31	14.7	14.4	14.0	13.6	12.6	12.5	12.5	12.7	14.1	15.2	17.4	18.7
Moyennes	16.4	16.2	16.1	16.0	15.8	15.7	15.6	15.9	16.6	17.7	18.4	19.2

Maximum : 23°. 8, le 6, à 13h.

MARS, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.0	22.4	21.3	21.0	21.0	17.0	17.0	17.0	16.4	15 7	15.8	16.0	17.8
19.1	20.2	20.7	21.8	20.1	19.8	19.1	18.9	18.6	18.4	18.0	17.6	18.2
20.2	19.9	20.5	20.1	19.8	18.8	18.1	17.8	17.6	17.1	17.1	17.0	17.9
18.3	18.7	19.8	20.0	20.3	19.2	18.5	18.3	18.1	17.4	17.1	16.6	17.4
19.8	20.6	20.8	21.5	21.6	21.5	20.4	19.2	18.8	18 8	18.5	18.2	18.5
23.3	23.8	20.9	20.3	19.3	19.3	18.9	18.6	18.5	18.4	18.1	17.9	18.9
20.7	21.4	21.1	21.1	20 4	19.7	19.5	18.4	17.2	17.5	17.7	17.4	18.2
19.9	19.9	21.1	20.6	20.6	20.4	19.7	18.4	18.1	17.9	17.7	17.6	18.4
18.2	18.6	18.7	18.9	18.2	18.0	18.1	17.8	17.7	17.6	17.4	17.3	17.7
19.5	19.7	19.4	19.3	19.5	18.8	18.4	18.0	17.5	17.0	16.4	16.4	17.6
18.3	18.3	18.3	17.8	17.6	16.8	16.7	16.3	16.2	15.6	15.4	15.6	16.6
19.5	18.5	18.1	18.8	18.8	18.8	18.5	18.0	17.1	17.0	17.0	16.9	17.8
19.0	19.3	19.5	20.0	20.3	19.9	18.5	18.0	17.8	17.7	17.6	17.0	17.4
20.2	21.0	21.4	21.4	21.2	20.3	19.7	19.2	18.6	18.2	17.8	17 6	18.5
20.3	20.8	22.0	21.9	22.0	21.0	20.6	20.2	19.9	19.3	19.0	18.8	19.1
19.1	21.7	23.3	20.2	19.7	19.7	19.3	18.9	17.3	17.2	17.1	16.7	18.9
20 9	21.7	21.7	21.7	21.7	21.1	18.7	16.5	16.5	16.4	16.4	16.3	18.1
21.4	21.7	22.1	19.2	19.1	18.4	18.0	17.4	17.3	16.4	16.4	16.4	17.6
21.3	22.1	22.3	22.3	18.3	17.6	16.8	16.3	16.2	16.1	15.7	15.6	17.6
21.1	21.9	22.1	21.8	20.4	19.5	18.3	17.2	16.8	16.5	16.4	16.1	17.7
18.4	18.5	19.9	19.9	19.9	19.1	18.4	17.4	16.8	16.4	15.8	15.1	16.7
20.1	20.8	21.1	21.4	21.1	21.0	20.5	19.1	16.1	15.5	15.6	15.6	16.6
20.3	20.9	21.6	22.4	22.3	20.9	20.3	16.6	16.9	17.0	16.9	16.7	18.0
20.4	20.7	21.3	21.3	21.4	20.6	19.5	18.8	17.7	17.6	17.3	15.3	18.0
20.5	21.8	22.0	22.2	21.9	21.5	19 4	19.2	19.0	18.9	16.5	15.9	17.6
19.9	21.1	22.1	22.3	22.1	20.9	19.9	18.5	18.0	17.2	17.0	16.2	17.7
21.5	21.8	22.2	22.5	22.0	21.2	19.5	18.6	17.8	17.5	17.1	16.8	18.4
20.4	20.9	21.0	20.4	20.1	19.1	18.3	17.4	16.8	16.5	16.2	16.1	17.5
15.8	16.0	16.7	16.2	15.9	15.7	15.1	14.8	14.7	14.5	14.5	14.5	15.5
19.6	19 8	20.3	19.7	19.6	18.6	17.9	16.6	16.3	15.9	15.6	15.4	16 6
20.1	20.6	21.4	21.5	21.6	20 9	19.6	18.1	17.6	17 1	16.7	16.7	16.8
20.0	20.5	20.8	20.6	20.2	19.5	18.7	17.9	17.4	17.1	16.8	16.6	17.7

Minimum : 12°. 1, le 22, à 6h. Oscillation = 11° 7.

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.1	16.0	15.7	15.3	14.7	14.7	14.7	14.8	15.8	18.0	19.4	20.6
2	15.8	15.7	15.6	15.5	14.8	14.3	14.0	14.0	14.8	17.7	19.1	20.6
3	16.4	16.2	15.6	15.6	15.5	15.3	14.9	15.0	16.3	17.8	18.3	18.9
4	15.0	14.4	14.1	13.6	13.1	13.0	12.6	12.3	13.5	15.0	18.0	18.3
5	15.1	15.0	14.9	14.8	14.8	14.7	14.7	14.8	15.0	15.3	16.3	17.3
6	14.1	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0	14.3	13.7	13.9	14.9	15.9	17.0
7	12.5	12.3	12.0	12.0	12.2	12.3	12.3	12.6	13.1	15.0	16.7	18.3
8	14.1	13.9	13.7	13.4	13.2	13.1	12.8	12.7	12.9	16.2	19.7	19.9
9	16.5	16.1	15.9	15.7	15.1	14.8	14.2	15.0	15.3	16.9	18.4	19.8
10	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.0	15.9	16.1	16.2	17.2	17.7	18.2
11	15.8	15.7	15.7	15.1	14.8	14.8	14.7	15.4	16.5	18.6	19.7	21.1
12	16.6	16.3	16.1	16.0	15.9	15.8	15.7	16.3	16.4	17.9	18.3	19.9
13	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.0	16.7	16.3	16.7	17.6	18.7	19.7
14	16.9	17.0	16.7	16.5	16.4	16.3	16.1	16.1	16.3	17.1	18.4	19.3
15	15.1	14.9	14.8	14.7	14.4	14.3	14.2	14.2	15.0	18.6	18.3	19.0
16	15.9	15.7	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.7	16.5	17.2	18.3	18.8
17	15.9	15.7	15.6	15.4	15.3	15.1	15.0	15.2	15.6	16.0	17.1	17.2
18	14.7	14.6	14.0	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.9	14.7	15.2	15.3
19	15.2	15.0	14.9	14.8	14.5	14.4	14.1	14.4	14.8	15.8	16.2	17.5
20	15.6	15.4	15.2	15.1	14.9	14.7	14.6	14.2	14.0	14.6	15.9	17.9
21	16.8	16.3	15.8	15.5	15.3	15.2	15.0	15.0	15.7	16.7	18.0	18.8
22	17.3	17.0	16.5	16.3	16.3	16.3	16.1	16.0	17.5	18.0	18.4	20.2
23	16.7	16.4	16.2	15.7	15.4	15.4	15.4	15.4	15.8	16.7	18.2	19.2
24	16.4	15.8	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.8	15.9	16.9	18.0	19.5
25	16.3	16.2	16.1	15.5	15.1	15.1	15.1	15.4	15.5	17.1	17.7	18.5
26	16.9	16.6	16.6	16.5	16.4	15.9	15.2	15.3	15.7	17.5	17.6	17.6
27	13.6	12.9	11.7	11.1	11.1	11.1	11.1	10.9	10.9	11.1	11.6	11.9
28	11.0	11.0	11.0	10.5	10.2	9.1	9.0	9.1	10.1	11.5	12.1	15.8
29	11.2	11.5	11.6	11.1	10.8	10.5	10.0	9.1	12.8	15.5	16.5	17.6
30	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.7	12.6	13.6	14.3	15.3	16.4
Moyennes.	15.3	15.1	14.8	14.6	14.4	14.3	14.2	14.4	14.9	16.2	17.3	18.3

Maximum : 22°. 7, le 9, à 15h.

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.6	21.8	22.1	21.9	21.3	19.4	18.8	17.4	17.1	16.7	16.5	16.3	17.7
21.1	21.9	22.2	22.1	21.5	20.8	20.1	19.3	18.6	17.8	17.1	16.9	17.9
18.9	19.6	19.6	19.6	18.8	17.9	17.3	16.6	15.9	15.6	15.2	14.8	16.9
19.2	19 9	20.2	19.6	19.6	19.3	18.4	17.6	17.0	16.5	16 3	15.6	16.3
17.3	18.2	17.9	17.7	17.3	16.0	15.7	15.0	14.7	14.7	14.3	14.0	15.6
18.3	18 5	18.6	18.6	18 3	17.3	15.9	14.8	14.3	14.1	13.6	13.1	15.3
18.7	19.3	19.8	20.0	20.2	20.3	20.0	18.1	16.8	16.0	15.1	14.7	15.8
20.9	21.7	22.3	22.2	21.9	21.6	20.4	19.2	18.3	17.6	16.9	16.7	17.3
20.3	21.1	22.3	22.7	21.9	21.0	20.0	18.8	18.3	17.7	17.1	16.7	18.0
18.5	18.5	19.4	20.0	20.0	19.3	18.9	17.2	17.1	16.6	16.3	15.6	17.3
21.4	22.1	22.6	22.3	21.7	21.4	19.3	18.4	18.4	18.3	17.9	17.4	18.3
20.6	20.8	20.9	21.7	21.4	21.3	19.3	18.8	18.0	17.0	17.0	16.8	18.1
20.8	21.7	22.0	21.7	21.0	20.2	19.1	19.0	18.7	18.1	18.0	17.7	18.6
19.1	19.4	20 1	20.3	20.2	19.2	18.7	18.6	18.0	17.0	16.4	15.6	17.7
19.3	20.2	21.0	21.3	20.3	19.7	19.0	17.5	16 3	15.7	15.6	15.4	17.0
18.7	18.9	18.4	16 7	17.0	17.0	16.7	16.4	16.0	16.0	15.9	15.9	16.6
17.9	18.7	17.2	17.3	17.7	17.7	17.3	16.9	16.6	16.1	15.1	14.9	16.3
15.8	16 2	16.7	16.9	16.9	16.2	15.9	15.7	15.7	15.4	15.4	15.4	15.1
18 8	19.5	19 6	19.5	18.6	18.6	18.1	17 6	17.6	17.1	15.9	15.7	16.5
18.6	19.9	20.1	19.9	19.9	19.6	18.6	17.9	17.7	17.2	16.9	17.0	16.9
19.4	19.7	21.0	21.0	21.0	19.0	18.8	18.7	18.4	18.3	18.2	18.1	17.7
20.3	21.0	21.4	20.3	19.6	19.3	18.3	18.3	18.3	17.6	17.3	17.0	18.1
20.0	20.7	21.3	21.4	21.6	21.1	19.4	18.1	17.7	17.0	16.7	16.4	17.8
20.6	20.9	20.6	18 7	18.7	18.5	17.6	17.4	17.1	16.7	16.7	16.7	17.3
20.3	20.4	21.1	21.3	20.4	19.1	18.9	18.7	17.5	17.4	17.0	16.9	17.4
18.9	18.9	20.9	20.3	19.8	16.4	16.3	15.6	15.3	14.4	13.9	13.6	16.7
13.8	14.8	14.6	14.2	14.1	13.6	12.7	12.2	12.0	11.9	11.7	11.3	12.3
16.3	15.8	15.8	15.9	15.6	14 8	14.6	13.1	12.6	11.8	11.3	11.2	12.4
17.9	18.1	18.1	16.6	16.5	15.6	15.1	14.6	13.5	12.9	12.3	11.9	13.8
16.7	16.9	16.9	16.9	16.9	16.3	15.3	14.7	14.4	13.7	13.5	13.1	14.1
19.0	19.5	19.8	19.6	19.3	18.6	17.8	17.1	16.6	16.1	15.7	15.4	16.5

Minimum: 9°. 0, le 28, à 6h.

Oscillation = 13°. 7.

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.7	12.7	12.7	12.4	12.0	12 0	11.7	11.7	12.7	13.8	14.4	16.0
2	13.2	13.2	13.1	12.8	11.9	11.8	11.8	12.2	13.6	15.8	17.3	18.8
3	13.1	12.8	12.4	12.2	11.8	11.5	11.4	11.5	11.8	12.8	14.5	17.4
4	13 9	13.8	13.5	13.2	13.2	12.7	12.2	12.0	12.0	12.9	13.9	15.7
5	15.3	14.5	14.3	14 4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5	15.3	17.3	17.5
6	13.8	13.5	13.3	13.2	12.8	12.5	12.5	12.5	12.7	13.6	15.2	17.0
7	15.5	15.2	15.1	14.9	14.7	14.4	14.3	14.4	15.1	16.4	17.1	17.1
8	13.7	13.4	12.9	12.6	12.4	11.1	11.8	11.9	12.5	14.0	15.0	15.5
9	13.5	12.8	12.1	11.1	10.7	10.4	10.2	10.1	11.1	12.3	15.1	17.7
10	12.2	11.9	11.6	10.7	9.8	8.7	8.6	8.5	9.3	12.3	12.8	13.7
11	12.9	12.6	12.6	12.4	11.2	11.6	11.7	11.4	12.3	13.4	14.7	15.3
12	12.9	12.8	12.7	12.6	12.5	12.0	11.5	11.5	12.9	14.5	15.8	15.8
13	12.4	11.9	11.8	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	12.8	14.1	15.8	16.2
14	11.8	11.5	11.2	11.2	10 9	10.9	10.2	10 7	10.6	11.2	14.2	15.2
15	12.5	12.0	11.6	11.3	11.0	10.8	10 3	10.3	12.0	14.0	15.3	16.6
16	13.8	13.8	13.8	13.6	13.1	12.8	12.1	11.4	12.4	13.7	15.5	17.1
17	12 3	12.3	12.1	12.0	11.3	11.3	11.2	11.0	12.2	13.3	13.6	15.3
18	13.0	12.8	12.5	11.9	11.8	11.8	11.6	11.6	11.6	12.8	14.1	15.8
19	12.8	11.8	11.5	10.8	10.2	9.9	9.5	9.9	10.9	11.2	13.7	15.3
20	10 8	10.9	10.7	10.7	10.6	10 6	10.6	10.6	10.8	13.2	14.1	14.7
21	10.9	10.9	10.9	10.5	10.2	10.0	9.9	10.1	10.9	12.5	14.2	15.7
22	12.5	12.5	12.2	11.9	11.6	11.5	11.3	11.2	11.3	13.6	14.9	15.9
23	12 3	11.9	11.6	11.1	10.6	10.6	10.6	11.1	11.7	13.6	14.7	16.3
24	11.3	10.8	10.6	10.4	10 0	9.9	9.7	9.6	9.7	10.7	12.0	13.8
25	12.4	12.3	12.1	11.7	11.6	11.5	11.5	11.7	13.0	13.2	14.8	16.1
26	12.2	12.2	11.6	11.0	10.6	10.2	9.7	9 6	10.6	12.6	13.9	15.4
27	11.3	11.1	11.1	11.1	10.8	10.8	10.8	10.8	11.4	13.9	15.2	16 5
28	12.3	11.7	11.6	11.6	11.6	11.4	11.3	10.9	11.4	12.3	14.0	15.3
29	12.6	12.4	12.0	11.8	11.5	10.6	9.7	9.5	11.2	12.3	13.9	15.3
30	13.2	13.2	13.2	12.8	12.2	11.9	11.5	11.4	12.1	14.2	14.8	16.1
31	12.6	12.6	12.6	12.5	12.3	12.0	11.7	11.4	12.3	14.2	15.0	16.0
Moyennes	12.7	12.5	12.3	12.0	11.7	11.4	11.2	11.2	11.9	13.0	14.7	16.0

Maximum : 20° 5; le 6, à 13, 14, 15 et 16h.

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
17.0	17.7	17.4	16.7	16.6	16.0	15.7	15.0	14.4	14.0	13.8	13.7	14.3
19.5	20.4	20.2	20.2	20.2	18.8	17.8	16.5	15.8	15.0	14.5	14.1	15.7
18.3	18.7	19.1	19.4	18.9	18.5	17.8	16.2	15.4	15.2	14.8	14.1	15.0
17.9	18.3	19.2	19.4	19.2	19.9	19.3	17.3	16.5	16.2	16.1	15.5	15.6
18.4	18.7	19.1	19.1	18.7	18.3	17.1	16.1	15.5	14.7	14.5	14.1	16.0
18.8	20.5	20.5	20.5	20.5	18.5	17.8	17.5	17.5	17.0	16.6	16.2	16.0
17.6	18.1	18.4	18.4	18.1	17.9	16.8	16.3	15.7	15.2	14.8	14.4	16.0
16.7	17.1	17.7	17.7	17.6	17.5	16.4	15.4	14.7	14.0	13.9	13.5	14.5
18.4	19.1	19.2	19.0	18.4	18.1	16.4	14.7	14.5	14.3	14.4	13.1	14.4
15.4	16.2	16.8	17.0	17.8	17.9	17.0	16.1	15.4	14.5	13.8	13.1	13.4
15.5	16.5	17.5	18.1	18.1	18.1	17.3	17.1	16.4	15.4	14.7	13.9	14.6
16.3	16.3	16.9	17.5	17.9	17.5	16.9	15.3	14.3	13.9	13.3	12.9	14.4
16.4	16.5	17.1	16.1	15.8	15.1	14.5	14.2	13.8	13.1	12.7	11.9	13.7
16.2	17.3	18.2	18.9	18.2	17.2	16.4	15.6	14.5	14.2	13.7	13.3	13.9
17.4	17.3	18.2	18.6	19.1	18.3	17.3	16.3	15.6	14.6	14.3	13.9	14.5
17.4	17.4	18.4	18.7	17.8	17.1	15.4	13.9	13.1	12.4	12.4	12.4	14.5
15.6	16.3	16.4	17.4	17.7	17.6	17.4	15.3	14.3	13.3	12.8	12.5	13.9
16.8	17.0	17.8	17.8	17.7	17.7	16.6	15.7	14.9	14.3	13.9	13.8	14.4
15.4	15.5	16.2	16.2	15.8	15.5	14.8	14.1	13.4	12.2	11.6	11.3	12.9
15.1	15.6	15.6	15.7	16.1	15.4	13.4	11.7	11.4	10.7	10.8	11.0	12.5
17.2	17.9	17.2	17.2	17.0	16.2	14.5	13.9	12.3	12.7	12.0	11.8	13.2
16.9	17.3	17.5	17.9	18.1	17.9	16.2	15.0	14.3	13.9	13.5	12.9	14.2
16.9	17.8	17.3	17.9	18.2	16.3	15.2	14.1	13.6	12.8	12.4	11.8	13.7
14.4	15.4	15.8	16.3	15.6	15.3	14.6	14.1	13.7	13.5	13.0	12.9	12.6
16.7	17.5	17.8	17.5	16.5	15.7	14.2	13.5	12.7	12.2	11.9	11.7	13.7
16.6	17.7	17.2	16.7	16.2	15.7	14.5	13.7	13.2	13.1	12.5	12.2	13.2
16.8	17.2	17.3	16.9	16.5	16.1	15.1	14.4	13.8	13.1	12.4	12.1	13.6
15.5	16.6	16.9	17.8	17.8	17.3	15.6	14.3	13.9	13.3	13.6	13.3	13.8
15.8	17.0	17.6	17.6	17.0	16.4	14.9	13.9	13.7	13.9	14.0	13.6	13.6
16.8	17.2	17.2	16.9	16.8	16.2	14.7	14.2	14.2	13.7	13.2	12.8	14.2
16.3	16.7	17.1	17.0	16.6	15.3	15.2	15.0	14.4	13.8	13.2	12.8	14.1
16.8	17.4	17.7	17.8	17.6	17.0	16.0	15.0	14.4	13.9	13.5	13.1	14.2

Minimum : 8°. 5, le 10 à 7h. Oscillation = 12°. 0.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.0	12.9	12.7	12.4	12.3	12.2	11.7	11.7	12.2	13.9	15.3	15.4
2	12.3	12.0	11.5	11.3	11.2	11.2	11.3	11.4	12.3	13.3	14.7	15.1
3	12.0	12.1	11.9	10.7	10.4	9.9	9.9	7.8	8.6	10.4	11.6	11.7
4	9.4	9.0	8.7	8.4	8.2	7.9	7.6	7.6	8.9	10.3	12.6	14.3
5	12.7	12.7	12.4	12.0	11.4	11.4	11.3	11.1	10.7	12.8	13.5	14.7
6	12.6	12.0	11.6	11.2	11.1	10.7	10.7	10.7	11.6	13.3	14.6	16.0
7	12.4	12.3	12.1	11.8	11.3	11.3	11.1	10.6	11.4	12.6	12.9	14.3
8	11.0	10.4	10.0	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	10.0	11.0	11.1	12.1
9	8.7	9.0	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.9	10.0	12.3	13.4
10	10.2	9.5	8.7	7.5	7.1	7.5	7.7	7.8	8.1	10.1	12.5	13.0
11	9.6	9.0	8.4	7.9	7.8	7.8	7.9	8.5	9.0	10.1	12.0	13.8
12	10.1	9.9	9.9	9.9	9.6	9.1	8.8	8.8	9.2	9.7	10.3	11.9
13	11.2	11.1	10.0	11.0	10.7	10.2	9.2	8.9	9.4	10.4	11.0	13.8
14	12.7	12.2	11.7	10.6	10.3	10.3	10.3	10.0	10.2	10.1	10.3	11.3
15	10.4	10.2	8.8	8.6	8.4	7.6	7.7	9.8	9.9	13.6	14.4	14.7
16	10.8	10.5	9.6	9.3	9.2	9.2	9.1	8.7	8.7	9.6	11.1	12.5
17	11.3	11.3	11.4	11.5	11.8	11.1	10.3	10.3	10.8	11.1	13.1	13.8
18	10.0	9.9	10.0	10.3	10.6	10.7	10.7	10.6	10.9	11.9	12.6	13.5
19	11.1	11.1	11.1	11.0	10.5	10.2	10.1	10.0	10.5	11.1	11.8	12.7
20	11.9	11.4	11.0	10.6	10.3	10.3	9.9	9.6	9.6	10.9	12.3	14.3
21	11.4	11.3	11.2	10.9	10.7	10.2	9.8	9.5	10.2	11.8	13.2	14.6
22	12.9	12.4	12.0	11.5	11.2	10.9	10.2	9.2	9.6	11.2	12.7	13.9
23	10.4	9.9	9.7	9.1	8.6	8.1	7.8	7.1	7.4	9.1	10.7	12.8
24	12.0	11.6	11.6	11.6	11.6	11.2	10.6	10.3	10.2	11.2	12.8	14.6
25	14.3	14.2	14.1	13.8	13.6	12.6	12.6	12.2	12.3	13.8	15.2	15.5
26	12.7	12.5	12.3	12.2	12.1	11.9	11.9	11.9	11.9	12.1	12.6	13.8
27	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.7	12.9	12.9	13.0
28	11.5	11.5	11.1	10.8	10.5	10.4	10.1	10.0	10.8	11.6	12.1	13.1
29	9.7	8.7	8.2	8.0	7.7	7.3	6.9	6.7	6.8	7.5	8.3	10.0
30	8.9	8.9	8.3	7.9	7.8	7.6	7.3	7.1	7.1	8.3	9.2	11.3
Moyennes	11.3	11.0	10.7	10.4	10.2	10.0	9.7	9.6	10.9	11.2	12.3	13.5

Maximum : 19°. 0, le 24, à 16 et 17h.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.6	17.1	17.1	17.3	16.2	16.1	15.3	15.4	15.0	14.3	13.5	12.7	14.2
16.0	16.7	16.9	16.9	17.0	16.6	15.1	14.0	13.3	12.5	13.6	13.0	13.7
13.4	14.0	15.4	16.0	15.7	14.7	13.4	12.2	11.4	11.0	10.4	10.0	11.8
15.3	15.6	16.5	16.5	16.8	16.5	13.9	13.8	13.7	13.5	13.3	12.9	12.1
15.4	16.4	17.1	17.2	17.4	15.7	15.8	15.4	14.7	14.2	13.9	13.1	13.9
17.0	17.4	16.5	16.0	15.4	15.1	14.4	13.7	13.0	12.8	12.5	12.4	13.4
15.3	15.6	15.8	15.9	14.8	14.0	13.4	12.7	12.1	11.6	11.1	11.0	12.8
12.1	12.1	12.8	12.7	12.6	11.9	11.4	10.7	10.0	8.8	8.4	8.4	10.6
14.0	14.0	14.0	13.8	13.3	12.7	12.5	12.2	12.1	10.5	10.5	10.4	11.1
13.7	13.8	13.8	13.9	14.2	13.3	12.3	11.5	10.9	10.5	10.1	10.0	10.7
15.0	15.6	15.9	15.9	15.8	15.3	14.1	13.1	12.0	11.3	10.9	10.6	11.5
14.3	15.6	16.4	16.4	16.2	15.6	15.1	14.3	13.6	12.4	11.8	11.3	12.1
14.9	15.7	16.7	17.4	17.4	16.7	15.7	15.5	14.8	14.1	13.4	12.9	13.0
13.2	15.1	15.7	15.7	16.0	15.0	14.0	13.4	13.8	13.7	13.0	12.0	12.5
14.6	14.6	14.6	14.6	14.4	13.4	12.6	11.9	10.4	10.6	10.2	9.1	11.4
13.9	14.7	15.5	16.5	16.5	15.8	14.2	12.5	11.5	10.7	10.4	10.5	11.7
13.9	14.1	13.9	13.8	12.9	12.8	11.8	10.4	10.1	10.1	10.1	10.1	11.7
14.0	14.9	15.3	15.5	15.2	14.6	13.6	12.9	12.5	11.9	11.7	11.4	12.3
14.5	15.5	15.5	15.6	15.5	15.0	14.1	13.8	13.3	12.8	12.5	12.3	12.5
15.9	16.4	16.6	17.3	16.7	15.7	15.1	13.9	13.1	12.8	12.3	11.7	12.9
15.5	15.9	16.4	17.2	17.2	16.8	15.1	14.5	14.5	14.5	13.8	13.7	13.3
14.5	15.2	15.9	15.5	15.4	14.1	13.6	12.5	12.0	10.9	10.5	10.2	12.4
14.7	16.1	16.5	17.8	17.8	17.1	15.8	14.7	13.8	13.1	12.9	12.4	12.2
15.9	16.9	18.0	18.6	19.0	19.0	16.9	16.7	15.8	15.1	15.0	14.9	14.2
15.9	16.6	17.2	16.8	16.5	15.6	14.7	13.8	13.5	13.2	13.2	12.8	14.3
15.1	15.8	16.9	16.8	16.8	16.3	14.1	13.7	13.3	12.8	12.8	12.7	13.5
14.9	15.6	16.1	16.7	16.8	15.2	14.6	13.9	14.1	14.1	12.3	12.3	13.9
13.7	14.5	15.0	14.1	13.6	11.8	11.1	10.6	10.1	10.1	9.8	9.5	11.5
11.7	13.6	14.0	14.0	13.8	13.7	11.8	10.5	9.7	9.7	8.8	8.7	9.8
12.6	12.8	13.4	14.6	15.9	16.3	14.3	12.9	11.9	11.1	10.4	9.9	10.6
14.6	15.2	15.7	15.9	15.7	15.1	14.0	13.2	12.6	12.1	11.7	11.4	12.4

Minimum : 6°. 7, le 29, à 7h. Oscillation = 12°. 3.

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.7	9.3	8.9	8.3	7.9	7.2	6.9	7.1	7.9	10.6	12.7	13.7
2	10.5	10.2	10.0	9.7	9.7	9.7	9.6	9.8	10.4	10.9	11.3	12.5
3	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	10.3	10.3	10.3	10.4	10.5	11.3	11.8
4	11.2	11.1	10.8	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.7	11.2	12.8	13.4
5	9.3	9.1	8.8	8.5	8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	9.8	12.0	14.0
6	9.3	9.0	8.9	8.8	8.5	8.3	7.8	7.5	8.7	9.2	9.7	10.4
7	9.2	9.2	9.2	9.2	9.0	8.9	8.2	8.1	8.0	8.3	8.8	9.5
8	6.8	5.7	5.1	4.8	4.4	4.2	3.8	3.4	4.5	7.6	9.3	11.1
9	7.4	6.8	6.3	5.8	5.0	4.3	3.9	4.0	4.5	6.0	8.0	10.3
10	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	9.8	10.4	11.4	12.7	13.7
11	10.8	10.7	10.7	10.5	10.4	9.7	8.8	8.3	8.4	9.5	10.0	11.0
12	7.0	7.3	7.1	6.4	5.8	5.6	5.1	5.1	5.5	6.1	8.0	10.5
13	7.6	7.2	7.0	7.1	7.7	7.9	7.9	8.6	10.4	11.3	12.1	13.1
14	6.5	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	8.4	9.2	9.4
15	9.7	9.7	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.5	9.7	9.7	10.6
16	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	11.3	12.3	14.0
17	11.1	10.9	10.9	10.5	10.4	10.2	10.0	9.9	10.0	10.1	10.7	12.7
18	11.5	11.0	10.8	10.5	10.2	10.2	10.2	10.0	9.9	10.7	11.2	13.2
19	11.7	11.0	10.3	9.7	9.3	9.0	8.8	8.7	8.8	10.0	11.7	12.7
20	9.8	9.3	8.7	8.2	9.7	7.2	7.0	6.8	7.5	9.4	11.8	13.5
21	10.1	10.0	10.0	9.5	8.7	8.1	7.0	7.2	8.4	9.8	11.0	12.3
22	7.9	7.8	7.6	7.4	7.3	7.1	7.1	7.1	8.6	9.9	10.5	11.3
23	9.1	9.0	8.7	8.3	8.0	7.9	7.8	8.8	10.1	10.9	11.6	12.8
24	10.0	10.0	9.9	9.8	9.6	9.4	9.2	9.2	10.1	11.5	11.8	12.7
25	9.4	9.2	8.7	8.2	7.8	7.0	6.5	6.2	6.2	8.7	10.9	11.5
26	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.4	5.8	6.8	9.9	10.9
27	6.1	5.8	5.6	5.4	5.0	4.8	4.2	3.3	3.5	5.1	7.8	9.8
28	7.6	7.1	6.5	6.0	5.5	5.5	5.5	5.8	6 6	9.0	10.6	11.5
29	8.6	8.1	7.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	8.2	10.2	12.2	13.2
30	7.4	6.9	6.6	6.4	5.7	5.6	4.9	4.5	5.3	6.3	10.4	12.3
31	7.8	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	8.2	9.0	9.7	9.8	11.3
Moyennes	9.0	8.8	8.6	8.2	8.0	7.8	7.6	7.6	8.2	9.3	10.7	11.9

Maximum : 17°. 0, les 5, à 15h et 17, à 14h.

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive]

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
14.0	15.0	15.4	14.9	14.8	14.4	12.5	11.7	11.2	10.7	10.6	10.4	11.1
14.1	14.7	15.7	16.0	15.3	13.2	12.0	11.3	10.9	10.7	10.7	10.7	11.6
12.9	13.7	14.8	15.4	15.5	15.1	14.1	12.5	12.1	11.5	11.2	10.9	12.0
13.7	14.3	15.2	15.2	14.8	14.2	12.8	12.0	11.5	11.5	11.1	9.8	12.0
15.0	15.7	16.7	17.0	16.5	14.3	13.0	12.0	11.1	10.4	9.9	9.7	11.4
11.0	12.0	12.6	13.4	13.7	13.2	12.5	10.0	9.4	9.4	8.9	8.7	10.0
10.5	11.5	12.4	13.2	13.7	12.9	11.2	9.4	8.8	7.8	7.5	7.5	9.6
13.3	13.8	13.8	13.7	13.3	12.6	11.6	10.6	9.9	9.1	8.3	7.6	8.6
12.9	14.3	15.2	15.3	15.8	15.3	13.8	12.3	11.2	10.7	10.5	10.4	9.6
14.0	14.3	14.7	14.7	14.1	13.4	12.6	11.3	10.7	10.5	10.5	10.5	11.6
11.9	12.2	12.2	12.0	11.6	10.6	8.7	8.0	8.0	8.1	7.3	7.3	9.8
11.8	12.8	12.8	12.5	11.8	10.8	10.2	9.3	8.7	8.5	8.0	7.8	8.5
14.1	14.4	14.1	13.8	12.3	11.9	9.4	9.2	8.8	7.6	6.9	6.8	9.9
12.7	13.4	14.1	14.1	14.3	13.6	13.4	12.7	11.9	10.4	10.1	9.8	9.9
12.1	12.4	12.4	12.4	12.1	11.8	11.5	11.3	11.2	11.1	11.0	10.9	10.6
14.0	14.4	14.5	14.7	14.4	14.0	13.7	13.2	13.0	12.5	12.2	12.0	12.3
14.4	16.7	17.0	16.9	16.9	16.0	14.7	13.7	13.1	12.7	12.4	12.1	12.6
14.4	15.2	15.5	16.0	16.2	14.9	14.2	13.2	12.5	11.9	11.5	11.2	12.3
13.3	14.3	14.8	14.7	14.4	14.2	13.7	13.0	12.3	11.7	11.0	10.3	11.6
14.3	15.1	15.5	15.8	16.0	14.5	13.1	12.2	11.5	10.7	10.2	10.0	11.1
12.9	13.2	14.0	15.0	15.3	15.0	13.3	12.6	11.0	9.8	9.1	8.4	10.9
12.7	13.6	13.6	13.5	12.5	11.8	10.5	10.1	9.8	9.8	9.4	9.1	9.8
13.5	13.8	14.4	15.5	15.8	15.6	13.8	13.1	12.1	11.5	11.0	10.8	11.4
13.2	14.2	14.8	15.4	14.7	13.5	12.5	11.5	11.5	11.2	10.6	10.2	11.5
12.0	11.7	12.2	11.8	11.5	10.0	9.5	8.1	7.8	6.8	6.3	5.8	8.9
11.6	12.5	12.5	12.5	12.0	11.3	10.5	9.3	8.8	8.1	7.6	6.6	8.3
11.1	13.0	14.0	14.5	14.6	13.7	13.1	11.4	10.3	9.6	9.0	8.1	8.7
12.5	13.6	14.5	14.2	14.1	13.3	12.5	11.3	10.3	9.6	9.0	8.9	9.6
13.3	13.5	13.9	14.8	15.0	13.2	11.4	10.8	9.9	9.1	8.6	8.2	10.1
13.8	13.9	12.6	12.7	12.4	11.2	9.6	8.8	8.6	8.3	7.8	7.6	8.7
12.3	12.5	12.1	12.0	11.9	10.5	9.9	9.0	8.6	8.5	8.4	8.1	9.3
13.0	13.7	14.1	14.3	14.1	13.2	12.1	11.2	10.5	10.0	9.7	9.2	10.4

Minimum ; 3°. 3, le 27, à 7h. Oscillation = 13°. 7.

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7.5	6.9	6.6	5.8	5.7	5.7	5.7	5.8	6.7	8.2	10.5	12.0
2	9.7	9.5	9.4	9.0	8.7	8.4	8.3	8.3	8.4	8.9	10.0	11.3
3	9.0	8.5	8.0	7.3	6.7	6.4	6.2	6.2	6.5	7.1	8.5	10.3
4	10.1	9.7	8.9	8.7	8.5	8.5	8.4	8.0	8.1	9.0	10.1	11.4
5	9.2	9.2	8.7	8.1	7.9	7.6	6.5	5.8	6.7	9.9	11.6	12.9
6	9.7	9.4	9.0	8.6	8.6	8.4	8.0	7.9	8.4	9.3	11.4	13.3
7	10.2	10.2	10.1	9.7	9.3	9.3	9.1	8.8	9.9	11.0	11.8	13.3
8	9.0	8.6	8.2	7.7	7.2	6.5	6.3	6.5	7.3	9.4	10.3	11.2
9	7.3	7.0	7.0	6.7	6.5	6.4	6.4	6.5	7.4	9.4	11.0	12.7
10	8.5	7.8	7.5	7.3	7.2	7.2	7.0	6.8	6.2	6.4	7.6	9.8
11	9.6	9.5	9.4	8.6	7.6	9.5	5.3	4.7	4.7	6.5	7.4	9.3
12	8.0	7.8	7.4	7.1	6.7	6.1	6.1	7.0	7.4	9.1	12.4	13.9
13	7.3	7.2	6.8	6.6	6.4	5.7	5.3	5.2	5.7	7.3	10.3	12.6
14	7.9	7.4	7.0	6.9	6.2	5.9	4.7	4.3	5.0	6.0	7.6	10.7
15	7.6	6.9	6.7	6.6	6.1	6.1	6.1	6.2	6.5	7.9	10.6	11.9
16	6.7	6.1	5.3	5.2	5.2	5.0	4.7	4.7	5.7	8.1	9.3	11.7
17	9.2	9.1	9.0	8.8	8.6	8.5	8.2	8.5	10.0	10.4	11.3	12.2
18	9.8	9.8	9.8	9.8	9.1	8.9	8.8	8.8	9.1	10.6	11.8	13.1
19	9.3	8.9	8.4	8.0	7.7	7.3	6.9	6.6	8.5	10.3	11.9	14.0
20	8.9	8.6	8.2	7.7	7.3	7.3	7.3	7.3	8.0	10.7	12.7	14.3
21	9.2	8.8	8.4	8.0	7.9	7.7	7.4	7.4	8.4	11.7	13.0	14.4
22	10.3	9.8	9.4	9.2	8.9	8.6	8.3	8.4	8.6	10.9	11.9	13.5
23	9.4	8.7	8.0	7.3	7.0	6.5	6.0	6.7	7.0	8.3	10.9	12.0
24	9.1	9.2	9.1	9.0	8.7	8.6	8.5	8.3	8.6	9.9	10.6	11.6
25	9.6	9.6	9.5	9.3	9.3	9.1	8.9	9.8	9.9	11.4	12.3	13.9
26	11.1	10.9	10.8	10.5	10.5	10.5	10.5	10.9	11.5	12.5	14.4	15.8
27	12.9	12.1	11.8	11.6	11.3	10.6	10.3	10.7	10.9	12.8	14.6	16.3
28	12.4	12.3	11.8	11.2	10.8	10.8	10.7	10.8	12.0	13.4	14.7	15.9
29	13.5	12.8	12.5	12.4	12.2	12.0	11.8	11.8	13.2	13.9	15.2	16.4
30	11.1	10.4	10.2	9.6	9.1	8.5	7.7	8.5	10.0	12.1	13.6	15.6
31	9.6	9.1	8.8	8.1	7.8	7.1	6.4	6.8	7.9	8.6	11.8	14.4
Moyennes.	9.4	9.1	8.8	8.4	8.1	7.8	7.5	7.5	8.2	9.7	11.3	12.9

Maximum : 19°. 9, le 27, à 15h.

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
13.3	14.4	14.5	14.4	14.3	12.8	12.2	10.3	10.2	9.6	9.3	9.3	9.6
13.3	15.8	16.0	16.6	16.5	14.3	14.1	12.7	12.0	11.0	9.8	9.2	11.3
13.0	15.3	16.0	15.7	15.1	15.0	13.6	12.4	12.1	11.3	10.6	10.3	10.4
12.4	12.8	13.4	13.5	13.5	13.4	12.5	10.8	10.4	10.0	10.0	8.9	10.4
13.7	14.9	15.7	15.6	15.9	13.0	12.7	11.2	10.7	9.9	9.5	9.2	10.6
15.1	15.8	16.4	16.7	16.9	16.2	13.4	12.6	11.9	11.7	11.5	11.3	11.7
14.2	15.1	15.0	15.7	15.2	12.9	12.6	11.5	10.7	9.8	9.3	9.2	11.4
12.9	13.2	13.9	13.2	13.0	11.9	11.6	9.9	8.4	7.9	7.2	6.8	9.5
13.7	14.2	14.9	15.0	14.9	14.5	12.7	11.9	10.9	10.0	9.5	8.8	10.2
11.6	13.1	13.7	14.8	15.3	15.5	13.6	12.1	10.8	10.0	10.5	10.5	10.0
11.8	13.3	14.6	15.6	15.7	14.8	13.7	12.8	11.6	10.6	9.4	8.0	10.0
14.1	14.4	14.1	13.3	12.1	10.5	9.8	9.1	8.4	7.9	7.7	7.8	9.5
13.6	14.4	15.0	15.3	15.4	15.4	11.9	11.6	11.3	9.6	8.9	8.3	9.9
12.9	14.6	15.3	14.9	15.4	13.9	11.9	10.2	9.6	9.0	8.6	7.9	9.3
12.8	12.8	13.0	13.0	12.5	11.6	10.7	9.8	8.9	8.2	7.3	6.8	9.0
12.6	13.7	14.1	14.4	13.1	12.4	11.8	11.1	10.5	9.6	9.1	8.4	9.1
13.4	14.5	14.8	14.2	14.3	14.0	13.7	12.8	12.2	10.5	9.8	9.5	11.1
13.6	13.7	13.8	14.8	15.8	15.5	13.4	12.1	11.1	10.8	10.1	9.8	11.4
14.9	15.6	15.9	15.9	14.6	13.6	12.3	11.4	10.6	9.9	9.5	8.9	10.8
15.9	16.9	16.2	16.8	16.7	16.1	14.0	12.5	11.9	11.0	10.3	10.0	11.5
15.7	16.0	16.4	16.7	16.7	15.9	14.4	12.8	11.9	11.7	11.4	10.7	11.8
14.6	15.6	16.3	16.4	16.0	15.3	13.9	12.3	11.4	10.4	9.9	9.4	11.6
13.3	14.0	14.7	15.0	13.8	13.0	12.3	11.5	11.0	10.2	9.7	9.2	10.1
12.2	12.9	14.0	13.9	13.9	12.8	11.4	10.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.5
14.7	14.8	15.6	15.6	15.5	14.9	14.3	13.1	12.4	11.9	11.7	11.6	12.0
17.4	18.5	19.1	19.5	19.5	18.4	16.9	15.3	14.9	14.2	14.0	13.2	14.2
17.7	19.0	19.3	19.9	19.6	18.5	16.6	15.7	14.9	14.5	13.9	13.5	14.5
16.7	18.4	19.0	19.7	19.7	18.7	17.0	16.0	15.4	14.7	14.3	13.8	14.6
17.4	17.8	17.5	17.1	16.5	15.7	15.2	14.2	13.6	12.5	10.8	10.0	14.0
16.3	17.4	18.2	18.2	17.3	15.6	14.6	13.3	12.6	11.4	11.0	10.2	12.6
15.3	16.0	16.4	17.3	16.3	15.3	14.1	13.1	12.1	11.1	10.2	9.4	11.3
14.2	15.1	15.5	15.8	15.5	14.6	13.3	12.2	11.4	10.6	10.1	9.7	11.1

Minimum : 4°. 3, le 14 à 7h. Oscillation = 15°. 6.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.0	8.6	7.9	7.7	7.6	6.7	6.9	8.1	9.2	11.1	13.7	14.4
2	11.0	10.3	9.6	9.3	8.6	8.4	8.3	8.3	9.4	12.5	15.4	15.5
3	9.5	8.9	8.8	8.7	8.5	8.2	8.1	8.9	9.8	11.5	13.1	15.2
4	11.2	10.4	10.0	9.2	8.5	8.5	8.6	8.9	9.3	11.2	13.0	14.1
5	7.8	7.6	7.2	6.8	6.8	6.7	6.4	7.2	8.0	9.0	11.0	12.6
6	7.3	6.9	6.8	6.6	6.6	6.6	6.7	6.9	7.5	8.9	10.6	12.5
7	8.2	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	6.6	7.1	8.0	9.3	11.3	12.8
8	10.5	9.5	8.5	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.7	9.1	11.5	12.8
9	9.0	8.3	8.0	6.9	6.3	5.8	5.4	6.3	9.4	12.6	14.1	15.3
10	10.6	10.3	10.2	10.2	10.0	9.7	9.3	9.1	9.0	9.4	12.0	14.5
11	11.0	10.2	9.6	9.4	9.3	9.1	8.9	9.2	10.5	12.7	14.7	16.9
12	12.7	12.7	12.5	12.0	11.6	11.0	10.7	9.8	11.0	13.0	14.8	16.8
13	12.4	12.2	11.9	11.5	10.9	10.4	10.1	10.7	11.8	13.7	15.5	16.9
14	11.5	10.8	10.5	10.0	9.1	8.6	8.0	8.3	9.5	11.8	13.7	15.8
15	11.7	11.1	10.9	10.3	10.1	9.5	9.3	9.0	10.8	12.5	14.1	16.5
16	10.2	9.9	9.1	8.8	8.5	7.8	7.2	7.9	9.8	13.6	14.9	16.8
17	11.4	11.2	11.1	11.1	11.1	10.8	10.3	10.8	12.4	13.1	13.3	13.8
18	10.0	9.9	9.9	9.7	9.3	8.9	8.1	8.2	9.7	11.2	11.4	12.1
19	8.1	7.8	7.4	7.2	6.8	6.7	6.4	6.6	8.9	11.1	13.1	14.7
20	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.3	8.6	10.1	12.7
21	10.2	9.8	9.3	8.9	8.3	8.1	8.1	8.3	8.8	9.8	11.8	14.8
22	12.2	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.7	12.6	14.4	15.7	16.7
23	12.9	12.0	10.9	10.5	10.2	9.9	9.8	10.9	12.9	15.2	16.5	17.2
24	11.3	11.3	11.2	11.1	11.0	10.8	10.4	10.6	10.6	11.3	13.8	14.3
25	11.8	11.7	11.5	11.5	11.2	11.1	10.8	11.2	12.3	13.4	15.6	15.8
26	12.3	12.2	12.1	12.0	11.9	11.6	11.4	12.2	13.2	14.2	15.8	16.3
27	12.6	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.2	12.4	12.9	14.6	16.0	17.0
28	13.0	12.9	12.8	12.6	12.5	12.5	12.5	12.6	14.1	14.8	16.5	17.0
29	13.1	13.0	12.6	12.5	12.4	12.3	12.2	12.2	12.6	13.6	14.6	16.1
30	14.3	14.2	14.2	14.1	14.0	13.6	13.6	14.0	15.1	16.3	16.6	18.3
Moyennes	10.8	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.1	9.4	10.5	12.1	13.7	15.2

Maximum : 21°. 2, le 30, à 14h.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
15.6	16.6	17.8	17.6	17.4	14.9	14.4	13.2	12.1	11.7	11.2	10.6	11.8
15.4	15.4	18.4	18.6	18.0	15.6	15.0	13.6	12.4	12.3	11.6	10.8	12.6
16.5	17.1	17.7	17.8	17.5	15.2	13.8	13.1	12.7	12.1	11.8	11.8	12.3
14.3	14.2	14.6	14.7	14.2	12.5	10.6	10.2	9.5	8.3	7.9	7.5	10.9
14.0	14.6	15.0	15.0	14.0	12.0	10.9	10.4	10.0	9.2	8.4	7.7	9.9
12.9	14.6	14.9	14.7	14.6	13.6	12.3	11.0	10.3	9.6	8.9	8.6	10.0
14.8	16.5	16.5	16.8	16.2	14.6	12.8	12.1	11.6	11.3	10.8	10.5	10.9
14.1	15.1	15.5	15.1	14 8	13.8	12.5	11.5	10.8	10.5	10.3	10.0	11.0
16.4	16.6	16.6	16.7	16.0	14.9	13.7	12.6	11.9	11.5	11.4	11.3	11.5
16.7	18.0	18.7	18.9	19.8	18.3	16.5	15.5	14.2	12.6	11.7	11.4	13.2
18.2	19.0	19.4	19.4	20.1	20 0	18.8	16.9	16.2	14.7	13.7	13.0	14.2
18.0	19.1	19.7	20.4	20.7	19.4	17.3	15.4	14.8	14.0	12.7	12.4	14.7
17.3	18.7	19.3	19.3	19.3	19.0	16.6	15.9	15.1	13.9	13.0	12.3	14.5
17 1	18.7	19 0	19.7	19.4	18.1	17.6	16.5	14.9	13.2	12.1	11.8	13.5
17.8	18.5	18.6	17.6	17.1	15.0	14.3	13.1	12.5	11.8	11.0	10.6	13.0
17.9	18.2	18.7	18 6	17.8	16.2	15.6	14.6	14.2	13.6	13.1	11.9	13.2
14.9	15.1	14.8	14.6	14.1	13.2	12.3	11.4	11.0	10.1	9.9	9.9	12.1
12.6	13 5	13.9	13.2	12.5	11.5	10.9	9.7	9.4	8.5	8.0	7.5	10.4
15.6	16.4	17.1	17.9	16.1	14.2	12.4	11.3	10.9	10.3	9.8	9.2	11.1
14.7	16.1	16.7	17.3	17.4	16.4	15.0	13.1	12.1	11.4	10.6	10.1	11.5
15.6	17.6	18.8	19.1	19.1	18.6	15.8	15.1	14.2	13.6	13.1	13.1	12.9
17.4	18.4	20.0	20.4	19.3	18.0	16.5	15.9	15.8	15.5	14.7	14.4	14.9
17.3	17.9	17.3	17.2	16.5	15.2	13.5	13.1	12.8	11.7	11.4	10.9	13.5
15.3	16.3	17.2	17.7	17.9	14.0	12.9	12.0	12.4	12.4	12.4	12.3	12.9
17.6	18.4	17.8	17.4	17.3	16.2	14.8	14.1	13.7	13.6	13.2	12.8	13.8
16.0	17.5	18.9	18.6	18.0	16.2	14.9	14.0	13.3	12.3	12.2	11.9	14.1
18.0	18.3	18.7	17.0	16.0	15.8	14.8	14.7	14.1	13.7	12.4	12.3	14.4
17.6	18.3	18.9	15.1	17.8	17.5	16.8	15 8	14.9	14.6	14.1	13.9	14.9
17.1	17.6	18.4	18.1	18.9	18.6	17.3	16.3	16.2	16.0	15.3	14.6	15.0
19.2	19.8	21.2	19.5	18.4	11.9	12.3	11.3	11.7	12.0	12.3	12.2	15.0
16.2	17.1	17.7	17.5	17.2	17.2	14.4	13.4	12.8	12.2	11.6	11.2	12.8

Minimum: 5°. 4, le 9, à 6h. **Oscillation= 15°, 8.**

OCTOBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.3	12.1	11.7	12.0	12.1	11.8	11.7	13.0	13.3	14.4	16.2	17.4
2	11.6	11.6	11.5	11.5	11.4	11.1	11.0	11.3	13.3	14.5	16.2	18.0
3	14.2	13.7	13.6	13.4	13.4	13.4	13.3	13.9	14.4	15.9	16.7	17.7
4	14.3	14.0	13.9	13.9	13.9	13.9	14.0	14.1	14.9	15.9	17.3	18 6
5	13.9	13.7	13.5	13.0	12.9	12.7	13.6	14.9	15.9	17.2	18.2	18.6
6	15.6	15.0	14.7	14.1	13.8	13.4	13.4	13.3	13.7	15.6	16.9	18.3
7	15.0	14.6	14.4	14.4	13.8	12.9	12.8	13.0	14.5	16.1	18.3	19.7
8	12.7	12.6	12.4	11.7	10.8	10.5	10.6	12.0	13.3	15.3	17.1	17.6
9	14.2	13.8	13.6	13.6	13.4	13.0	12.9	13.9	15.3	16.9	17.4	18 3
10	14.3	13.8	13.2	12.5	11.9	11.4	11.3	12.5	13.5	14.5	15.1	16.1
11	14.2	14.2	14.1	14.1	13.5	13.2	12.9	13.1	14.1	16.1	17.1	18.5
12	13.3	12.9	12.7	12.1	11.3	11.1	10.9	12.1	14.3	15.6	18.2	19.3
13	12.8	12.7	12.7	12.7	12.3	11.8	11.7	12.1	12.8	15.2	17.1	17.5
14	12.2	12.1	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	12.8	13.6	14.3	15.6	17.9
15	14.4	13.9	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	14.8	15.0	16.1	17.8	18.0
16	13.5	13.4	13.0	12.7	12.4	12.0	11.4	11.9	13.6	14.7	15.7	17.0
17	11.3	10.7	10.2	9.8	9.2	8.8	8.9	10.4	11.8	13.4	14.9	15.5
18	10.2	9 6	9.0	8.6	8.4	8.2	9.6	11.9	12.0	14.5	15.2	16.6
19	10.8	10.1	9.4	9.1	8.8	8.4	8.1	9.1	10.9	12.8	14.8	16.4
20	13.8	13.5	13.2	12.3	12.0	11.5	10.2	10.5	13.5	14.5	17.5	19.6
21	12.6	11.9	11.7	11.4	11.1	10.8	10.7	11.9	14.0	16.0	17.3	18.7
22	15.6	15.5	15.3	14.8	14.5	14.2	14.1	15.5	17.2	18.2	19.5	20.3
23	14.5	14.0	13.6	13.5	13.2	13.2	13.0	14.0	15.1	16.8	18 5	19.8
24	15.5	15.4	15.1	14.7	14.5	14.5	14.4	14.5	15.9	16.8	17.9	19.3
25	13.2	12.6	12.4	12.0	11.1	10.8	10.5	11.5	13.2	15.2	16.5	17.8
26	14.0	13.1	12 8	12.5	12.3	12.0	12.0	14.0	16.1	17.6	18.3	20.1
27	14.8	14.7	14.6	14.3	14.0	14.0	13.8	14.8	16.2	17.3	18.8	19.9
28	15.4	15.3	15.0	14.9	14.5	14.1	14.0	14.2	17.1	17.4	18.5	18.8
29	15.6	15.6	15.3	15.1	15.0	14.8	14.8	15.4	16.3	18.0	18.8	19.4
30	17.0	16.5	16.3	15.9	15.6	15.5	15.4	15.7	16.4	17.9	18.9	19.9
31	14.8	13.8	13.5	12.7	12.3	12.8	13.2	14.3	15.3	17.8	19.5	20.8
Moyennes	13.8	13.4	13.1	12.9	12.5	12.3	12.2	13.1	14.4	15.9	17.2	18.4

Maximum : 23°. 1 ; les 29, à 15h et 31, à 14h.

OCTOBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
18.3	18.4	18.7	17.3	15.6	16.0	14.3	14.1	12.9	12.2	12.1	11.9	14.1
18.3	19.3	19.5	20.5	19.5	18.0	16.6	16.1	16.1	15.6	15.0	14.2	15.0
18.4	18.9	19.7	20.1	19.7	17.0	16 6	16.3	16.4	16.2	15.7	15.3	16.0
19.5	20.7	20.9	20.7	19.7	19.6	17.9	17.6	17.0	15.0	14.6	14.2	16.5
19.8	20.3	21.2	20.6	20.2	19.6	18.3	18.0	18.0	17.6	17.1	16.2	16.9
19.9	20.3	21.6	20.8	22.3	20.9	20.0	15.6	15.9	15.0	15.3	14.9	16.7
19.9	20.5	20.3	20.7	20.5	19.0	17.1	16.4	15.9	14.8	13.9	13.4	16.3
18.6	20.0	20.1	20.0	19.4	19.3	16.3	15.6	15.0	14.6	14.5	14.4	15.2
18.6	18.8	19.0	18.7	18.6	17.8	16.9	16.1	15.7	15.3	15.0	14.6	15.9
17.5	18.8	20.2	21.5	21.5	20.5	20.4	18.2	16.8	15.5	15.2	14.2	15.8
19.5	19 8	18.9	18.5	18.2	17.3	16.2	16.1	16.0	14.8	13.9	13.4	15.7
19.4	19 8	19.5	19.1	18.9	18.5	18.8	17.1	15.5	14.4	14.3	13.8	15.5
18.1	18.8	19.5	19.7	20.4	17.8	16.5	14.5	13.3	12.6	12.3	12.0	14.8
18.9	19.2	19.9	19.6	18.9	18.6	17.7	16.9	16.7	15.9	15.2	14.7	15.4
19.0	18.4	19.1	18.1	16.8	17.1	16.6	15.8	15.2	14.8	14.1	13 9	15.7
18.1	18.4	17.9	17.8	17.1	16.1	15 4	13.7	13.0	11.9	11.9	11.8	14.3
17.0	18.0	17.1	18.0	17.4	17.3	15.7	14.1	13.4	11.8	11.3	11.1	13.2
17.2	17.6	17.7	17.5	17.1	16.7	15.7	14.0	13.9	12.2	11.4	10.9	13.1
18.1	19.1	19.8	20.1	19.9	17.1	14.0	14.6	14.1	13.3	13.7	13.8	13.7
19 7	19.6	19.5	18.9	18.4	17.3	16 6	15.5	15.2	14.2	13.9	14.5	15.2
19.7	20.0	20.8	20.0	20.2	19.7	17.3	16.9	15.6	15.2	15.2	15.1	15.6
21.1	22.2	22.0	22.0	18.8	18.5	17.6	17.2	16.2	15.5	15.2	14.4	17.3
20.1	21.6	21.6	21.3	20.5	18 8	18.6	17.5	16.5	15.9	15.9	15.5	16.8
20.1	21.1	21.1	21.1	19.6	19.4	18.2	17.1	16.4	15.6	15.3	14.4	17.0
19.0	19.8	20.0	19.8	19.7	19.3	18.1	17.1	16.8	15.9	15.0	14.4	15.9
21.2	21.3	20.8	19.6	16.8	15.9	15.9	15.8	15.8	15.6	15 4	15.1	16.0
20 9	21.0	21.3	21.6	20 5	18 6	17.3	16.6	16.1	14.5	13.2	12.5	16.7
19.9	19.8	20.4	20.2	20.1	18 1	17.4	17.3	17.1	16.6	16.2	15.9	17.0
20.5	21.3	22 7	23.1	22.0	21.0	19.0	16.3	16.2	16.8	16.9	16.9	17.8
20.3	21.5	22.2	20.2	19.6	18.9	17.7	17.0	16.6	17.2	16.6	16.2	17.7
22.6	22.5	23.1	22.3	20.0	17.4	16.2	15.5	14.3	13.7	13.5	13.1	16.4
19.3	19.9	20.2	20.0	19.3	18.3	17.1	16.1	15.6	14.8	14.5	14.1	15.8

Minimum : 8°. 1, le 19, à 6h. **Oscillation = 15°. 0.**

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.5	13.4	13.3	13.2	12.9	12.7	12.5	13.0	14.0	14.3	15.2	16.9
2	13.0	12.9	12.8	12.7	12.7	12.8	12.9	13.8	14.7	15.7	17.5	18.1
3	14.6	14.4	14.3	14.2	14.2	14.0	13.9	14.2	14.3	15.5	17.0	17.5
4	14.9	14.2	13.6	13.2	12.6	12.3	12.0	11.5	12.8	14.9	15.7	17.8
5	15.1	15.1	15.1	14 5	14.4	14.4	14.5	15.4	17.4	18.7	19.7	20.9
6	15.6	15.4	14.8	13.6	13.6	13.1	12.8	13.3	15.3	15.6	16.6	18.3
7	16.1	15.9	15.6	15.1	14.5	14.4	14.8	15.0	15.1	17.5	18.5	19.8
8	14.4	14.4	14.4	14.3	14.3	14.2	14.2	15.3	16.7	18.3	20.0	20.3
9	16.3	16.3	16.2	16.2	16.1	16.1	16.2	16.7	17.6	19.3	20.7	21.1
10	16.3	15.8	15.7	15.6	15.6	15.5	15.6	16.3	16.7	17.3	18.8	19.3
11	16.9	16.8	16.7	16.4	16.2	16.0	16.0	16.0	17.0	18.0	20.0	21.0
12	16.1	15.8	15.4	15.3	15.3	15.3	15.4	15.8	16.4	17.8	18.8	20.4
13	16.3	16.3	16.3	16.3	15.9	15.7	15.6	16.3	16.8	18.6	20.4	21.4
14	14.4	13.9	13.5	13.3	13.2	13.1	13.1	15.0	16.4	18.0	19.3	20.0
15	17.2	16.8	16.7	16.5	16.3	15.7	15.6	15.9	16.8	18.2	19.3	20.8
16	17.0	16.7	16.3	15.6	15.5	15.3	15.2	16.0	17.6	18.6	19.3	21.0
17	15.4	15.5	15.7	15.6	15.4	15.1	15.0	15.3	16.6	18.1	19.1	20.3
18	16.3	15.5	15.4	14.5	14.2	13.8	13.3	13.5	16.2	18.5	20.2	21.0
19	15.5	15.5	15.3	14.7	13.9	13.8	14.2	15.7	16.8	17.4	18.2	19.2
20	15.2	14.4	14.1	13.2	12.8	12.3	12.7	14.2	15.1	17.2	18.3	19.3
21	13.3	12.7	12.4	12.0	11.2	10.7	10.2	11.0	12.4	14.3	15.7	17.0
22	15.0	14.8	14.3	13.9	13.4	13.0	13.0	13.4	14.2	16.8	17.7	19.2
23	14.7	13.6	13.2	13.0	12.7	12.5	12.2	12.4	14.2	15.7	17.7	19.4
24	16.0	15.6	15.0	15.1	15.1	15.2	15.5	16.0	16.8	18.8	19.5	20.5
25	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.8	16.4	17.2	19.1	20.7	21.4
26	14.9	14.5	14 3	13.8	13.7	13.7	14.2	15.5	16.3	17.2	18.3	18.8
27	15.5	15.5	15.5	15.3	15.3	15.3	15.3	16.6	17.3	18.3	20.1	21.0
28	16.1	15.9	15.7	15.5	15.4	15.2	15.2	16.4	16.7	17.3	18.0	18.7
29	16.2	16.3	16.3	16.4	16.3	16.2	16.1	16.4	16.6	17.1	18.6	20.2
30	16.0	16.0	16.0	15.3	15,2	15.1	15.2	16.3	17.4	19.3	20.3	21.2
Moyennes	15.4	15.2	15.0	14.7	14.5	14.3	14.2	14.9	16.0	17.4	18.6	19.7

Maximum : 23°. 4; le 25, à 14h.

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
17.9	18.5	18.5	17.5	17.0	15.7	14.9	14.0	13.6	13.2	13.1	13.0	14.6
18.6	19.0	19.5	19.8	20.1	19.2	17.8	16.7	16.1	15.8	15.7	15.7	16.0
19.5	19.9	20.4	21.3	21.1	20.2	19.0	17.5	16.6	15.9	15.4	15.4	16.7
19.2	19.3	20.2	20.9	20.7	20.2	19.2	17.2	16.9	16.0	15.9	14.9	16.1
22.1	19.9	18.4	20.7	18.1	18.4	18.4	19.6	18.1	17.3	17.2	16.4	17.5
19.8	21.2	21.7	21.6	21.6	18.1	15.6	15.7	16.3	16.5	16.4	16.0	16.6
20.6	20.8	21.1	20.9	20.9	17.8	17.1	18.0	18.0	15.8	14.5	14.1	17.1
21.3	22.0	19.9	19.1	20.1	18.5	17.3	17.0	16.7	16.4	16.3	16.3	17.1
20.8	21.6	21.7	19.0	19.6	18.0	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.2	17.8
20.4	20.9	21.8	20.3	19.8	19.6	19.3	17.7	17.6	17.6	17.5	17.5	17.8
22.0	23.0	23.3	20.0	18.7	17.3	16.2	16.3	16.1	16.0	16.2	16.1	17.8
20.9	20.8	21.0	21.1	21.0	20.2	20.1	19.4	19.1	17.8	17.1	16.9	18.0
20.7	21.9	21.9	21.3	21.6	16.9	17.0	17.5	15.9	15.6	15.4	14.9	17.7
20.6	21.6	21.6	21.6	21.3	20.5	20.2	19.2	18.8	18.1	17.7	17.3	17.5
22.2	21.9	21.4	21.4	20.8	19.5	19.4	18.9	18.8	18.5	18.2	17.4	18.5
20.6	21.0	21.3	21.4	20.3	17.0	14.7	14.7	15.0	14.4	14.3	14.8	17.2
20.7	21.3	21.4	21.1	21.6	21.7	20.1	18.1	17.6	17.4	16.4	16.3	17.9
21.8	22.3	22.3	22.4	22.0	20.8	19.7	18.2	17.7	17.3	16.5	16.0	17.9
20.2	20.9	20.9	19.9	19.6	19.9	18.5	17.7	16.7	16.2	16.0	15.2	17.2
20.6	20.7	21.5	21.4	20.7	19.7	18.5	17.7	17.0	16.5	15.5	14.7	16.8
18.0	19.1	19.0	18.3	18.9	18.0	17.0	17.0	17.0	16.9	16.3	15.7	15.2
19.4	21.1	19.4	19.4	19.0	18.8	18.8	18.0	18.0	17.6	16.3	16.2	16.7
20.7	21.6	21.6	21.7	20.7	20.1	18.7	18.0	17.7	16.6	16.2	15.8	16.7
21.8	22.1	22.7	17.8	17.8	16.5	16.5	15.8	15.9	15.9	16.1	16.1	17.2
22.6	22.6	23.4	21.5	20.9	16.4	15.9	15.4	15.2	15.2	15.3	15.4	17.7
19.5	19.2	21.2	20.9	19.5	19.2	19.4	16.8	16.7	15.5	15.3	15.2	16.9
21.7	20.8	19.7	19.6	17.3	18.3	18.3	18.1	17.8	17.3	17.1	17.0	17.7
19.7	20.2	21.0	20.4	19.2	18.2	17.7	16.2	15.7	15.7	15.6	15.5	17.1
20.8	21.1	20.6	20.4	19.2	18.5	18.2	17.7	17.4	16.1	16.1	16.1	17.7
21.6	21.6	23.0	16.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	16.4	16.0	15.9	17.5
20.5	20.9	21.0	20.7	19.9	18.7	17.9	17.3	16.9	16.4	16.1	15.8	17.1

Minimum : 10°, 2, le 21, à 6h.

Oscillation = 13°, 2.

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.0	16.0	15.7	15.5	15.5	15.6	15.5	16.8	17.3	19.2	18.5	19.6
2	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.9	15.6	16.2	17.4	18.2	18.9	18.8
3	16.6	16.5	16.3	16.1	16.0	15.6	15.5	16.0	16.2	17.5	18.6	20.1
4	16.6	16.5	16.4	16.2	16.1	15.6	15.1	15.1	15.5	17.4	19.1	19.4
5	16.3	16.2	16.1	16.0	15.8	15.4	15.1	15.4	15.6	17.8	20.1	20.7
6	18.2	17.9	17.4	17.4	17.4	17.2	17.2	17.2	18.4	19.3	19.9	20.7
7	15.9	15.9	15.9	15.7	15.4	15.5	15.6	15.7	16.5	17.9	18.2	17.9
8	15.4	15.3	15.3	15.3	15.1	15.1	15.4	15.9	16.4	16.8	17.6	18.2
9	14.4	14.4	14.4	14.3	14.3	14.3	14.5	14.8	15.3	18.1	17.4	19.2
10	16.9	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	17.5	18.2	19.2	20.0	20.7
11	16.8	16.8	16.8	16.6	16.5	16.5	16.5	17.8	19.0	19.4	20.2	21.7
12	16.9	16.5	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	17.9	18.4	19.1	20.8	21.4
13	16.0	15.5	15.3	15.7	15.7	15.4	15.1	15.3	16.7	17.7	18.0	19.0
14	15.8	15.5	15.2	14.9	14.4	14.1	14.1	14.7	15.5	17.1	18.2	20.2
15	16.8	16.6	16.4	15.9	15.7	15.5	15.6	17.2	17.6	19.0	19.9	20.7
16	16.8	16.1	15.8	15.7	15.4	15.2	15.1	15.5	15.8	17.9	18.6	18.1
17	16.7	16.3	15.8	15.5	15.3	15.3	16.3	16.6	19.2	18.3	20.3	20.8
18	15.9	16.0	16.2	16.3	16.3	16.3	16.3	16.6	17.2	18.6	19.0	20.8
19	16.6	16.0	16.2	16.2	16.1	16.3	16.4	16.7	17.0	17.8	18.9	20.2
20	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	16.4	18.3	18.8	20.4	21.7
21	17.7	17.2	16.8	16.8	16.6	16.7	16.7	17.2	17.6	18.5	19.1	20.5
22	18.4	18.1	18.1	18.1	17.7	17.4	17.0	17.4	18.0	19.7	20.0	20.7
23	16.6	16.3	16.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.9	16.7	18.7	20.3	20.7
24	17.3	17.1	16.9	16.8	16.7	16.7	16.6	16.6	16.7	17.1	17.4	19.7
25	16.5	16.4	16.3	16.3	16.2	16.0	16.0	16.1	16.4	17.7	18.5	19.5
26	15.3	15.2	15.2	15.1	14.7	14.6	16.2	16.4	18.1	19.4	20.4	21.4
27	15.6	14.9	14.8	14.6	14.5	14.1	13.9	14.1	14.2	16.5	17.8	18.1
28	17.9	17.3	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	16.8	16.3	16.8	18.5	19.4
29	16.7	16.7	16.6	16.5	16.4	16.2	16.2	16.4	17.8	18.7	19.4	19.6
30	17.2	16.7	16.4	16.2	16.1	16.1	16.2	17.4	18.8	21.1	21.7	22.4
31	16.1	15.9	15.8	15.7	15.3	15.2	15.3	15.9	16.4	17.9	18.5	19.7
Moyennes	16.5	16.3	16.1	16.0	15.9	15.8	15.9	16.3	17.0	18.0	19.2	20.0

Maximum : 23°. 8, le 30, à 13h.

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.5	21.1	21.1	20.3	19.4	19.3	18.5	18.0	17.3	16.3	16.1	16.0	17.7
18.8	20.9	22.0	21.3	19.3	19.3	18.4	18.2	17.6	17.2	17.0	16.7	17.9
20.1	21.3	21.3	21.0	19.3	17.6	17.6	17.4	17.2	17.0	17.0	16.9	17.7
19.9	20.4	19.4	19.8	20.2	19.1	18.7	17.4	16.8	16.8	17.0	16.6	17.5
21.1	20.7	21.1	21.1	21.1	19.8	19.8	19.1	18.9	18.8	18.3	18.2	18.2
22.0	22.4	20.7	21.6	20.4	19.0	18.2	15.5	15.6	15.6	15.6	15.4	18.3
17.9	18.4	20.5	20.1	19.4	18.0	17.7	17.4	16.7	16.4	16.3	16.0	17.1
18.7	18.7	19.8	19.0	16.7	16.5	16.7	16.4	15.7	15.6	15.4	14.9	16.5
18.4	19.1	19.0	19.4	19.3	19.1	17.4	17.1	17.1	16.9	16.8	16.8	16.7
21.7	22.5	21.7	20.2	20.3	20.5	17.5	17.7	17.5	17.4	17.4	17.4	18.5
22.4	23.0	23.4	22.0	20.8	18.0	17.3	17.4	17.7	17.8	17.7	17.3	18.7
22.2	22.5	22.9	19.1	17.9	17.6	18.1	16.1	15.3	16.1	16.1	16.1	18.0
20.8	21.5	21.1	21.0	18.3	17.4	16.3	16.3	16.0	15.8	15.7	15.7	17.1
21.0	21.0	21.4	21.2	21.9	19.9	19.3	17.9	16.5	16.0	15.9	16.0	17.4
20.9	21.3	21.7	21.8	21.6	20.1	18.9	18.2	17.5	17.5	17.6	17.7	18.4
20.3	20.1	19.8	19.5	19.9	19.3	18.8	18.1	17.5	17.5	17.5	17.1	17.6
21.0	21.7	22.3	22.6	21.8	19.8	19.6	18.3	17.3	17.3	16.3	16.3	18.3
21.2	21.7	22.0	21.4	19.9	17.9	18.6	16.4	16.7	16.6	16.1	16.0	17.9
20.8	21.2	21.5	20.5	20.5	20.5	19.0	18.6	18.3	17.8	16.5	16.2	18.2
22.4	22.2	19.0	19.6	20.3	17.2	18.0	17.9	17.8	17.7	17.9	18.0	18.1
21.7	21.8	21.5	21.0	20.5	19.5	19.4	18.9	18.5	19.4	19.2	18.9	18.8
20.8	20.6	20.4	20.0	19.4	18.4	17.8	17.7	17.6	17.5	17.5	17.4	18.6
21.6	22.1	19.2	18.6	18.7	18.9	18.7	17.6	17.5	17.2	17.2	16.9	17.8
21.4	21.5	20.0	19.3	18.0	17.8	17.4	17.5	17.4	17.3	16.3	16.2	17.7
20.7	21.3	21.9	21.3	19.6	18.3	18.3	17.3	16.6	16.3	16.3	16.2	17.7
21.7	21.4	21.1	21.1	21.0	20.1	19.2	18.1	17.3	17.1	16.7	15.4	18.0
19.4	20.6	21.7	22.5	21.6	20.8	20.1	19.4	18.8	18.1	17.9	17.8	17.8
20.9	18.7	18.6	20.0	20.3	19.6	19.1	18.6	18.3	17.3	16.6	16.6	18.0
20.4	21.2	21.4	21.4	19.1	18.2	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.5	18.1
22.7	23.8	23.3	21.4	21.2	16.8	16.8	16.1	15.7	16.7	16.5	16.4	18.5
19.9	19.7	20.0	19.3	18.9	18.2	17.5	16.2	15.9	15.5	15.5	15.5	17.0
20.7	21.1	21.0	20.6	19.8	18.8	18.2	17.6	17.2	17.1	16.8	16.6	17.9

Minimum : 13°. 9, le 27 à 6h. **Oscillation = 9°. 9.**

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE DORÉE

TANANARIVE

1907

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.4	17.4	17.4	17.3	16.8	16.6	17.1	21.5	28.3	33.3	38.3	42.3
2	18.0	17.3	16.9	16.8	15.7	15.1	15.7	27.0	30.8	32.2	33.3	36.6
3	15.6	15.3	14.8	14.5	14.5	14.4	14.6	20.6	29.6	34.5	34.9	35.6
4	14.8	14.3	13.8	13.7	13.6	13.6	13.7	16.7	30.0	34.5	36.4	34.6
5	15.9	15.8	15.0	14.8	14.4	13.8	13.6	23.5	28.6	31.8	37.2	36.8
6	15.8	14.9	14.9	14.6	13.9	13.9	14.2	16.9	26.9	34.0	37.3	38.9
7	14.2	14.2	14.2	14.2	13.5	13.3	14.5	23.6	29.2	36.2	37.5	39.5
8	16.4	16.4	16.4	16.1	15.6	15.4	15.4	26.2	35.5	30.7	28.4	38.7
9	13.9	13.7	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	15.8	22.4	31.4	31.4	32.2
10	15.4	14.9	14.8	14.7	14.6	14.4	14.4	19.4	25.6	33.3	35.7	36.6
11	16.6	16.6	16.6	16.6	16.3	16.3	16.2	20.6	26.2	29.8	31.1	36 3
12	16.9	16.7	16.6	16.6	16.6	16.6	17.0	23.2	30.2	31.5	32.8	33.1
13	16.5	16.3	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	22.5	23.6	31.6	32.2
14	16.1	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	16.4	17.6	17.4	29.4	26 6
15	15.8	15.7	15.7	15 6	15.6	15.1	15.1	15.1	18.8	24.7	29.1	39.1
16	14.6	14.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	17.9	28.8	34.9	25.4	30.1
17	17.4	17.1	17.1	16.4	16.1	16.0	15.9	16.8	23.7	28.4	35.1	33.1
18	17.0	15.8	15.3	14.8	14.6	14.3	14.3	22.6	31.3	34.3	36.6	38.1
19	15.4	14.7	14.5	13.7	13.7	13.7	13.7	15.0	18.7	23.6	27.6	33.7
20	18.9	18.0	17.8	17.7	16.8	16.8	16.8	17.0	20.1	24.8	26.9	35.8
21	17.3	17.3	17.5	17.6	17.6	17.7	17.8	18.3	19.6	21.0	23.6	26 0
22	17.5	17.5	17.5	17.7	17.9	17.9	17.7	17.8	18.2	18.2	18.9	19.2
23	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.8	16.9	18.3	25.3	24.9	29.4	29.7
24	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	17.7	29.4	33.1	33 0	34.4
25	17.2	17.1	17.0	16.4	16.4	16.1	16.1	22.1	21.4	32.4	31.6	33.4
26	18.9	18.4	18.4	17.9	17.0	16.1	15.9	21.2	23.6	33.9	30.8	32.9
27	17.5	17.2	16.7	16.4	16.1	15.6	15.6	20.5	25.2	33.5	34.4	38.2
28	18.5	17.6	16.9	16.7	16.7	16.7	16.7	21.3	26.2	34.3	37.8	37.4
29	17.8	17.6	17.1	17.1	17.1	16.5	16.0	23.2	26.1	35.9	37.5	41.3
30	16.0	15.5	15.2	15.2	14.7	14.5	14.3	17.4	22.9	33.5	37.5	31.7
31	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.1	15.8	21.4	25.4	33.7	37.5	35.5
Moyennes	16.5	16.2	16.0	15.8	15.6	15.4	15.5	19.7	25.4	30.3	32.5	34.5

Maximum : 42°. 7, le 29, à 14h.

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
36,3	35.3	34.6	33.6	35.0	32.3	27.6	22.3	20.6	19.3	18.4	18.3	25.7
38.2	39.1	36.3	37.7	38.3	34.0	28.3	21.8	20.3	18.9	17.8	16.8	25.9
37.8	36.9	37.1	36.9	35.3	33.6	27.1	20.3	18.7	17.6	17.3	16.8	24.7
37.0	36.5	35.2	36.6	37.3	35 4	28.3	21.6	20.0	18.3	16 6	15.8	24.1
37.3	36.4	35.8	36.8	32.7	31.0	24.8	18.9	17.7	16.9	16.1	15.8	24 2
39.7	37.9	37.0	38 9	37.6	33,3	23.9	18.9	17.7	17.2	16.9	16.6	24.6
41.2	41.2	35.0	32.3	22.9	17.9	16.5	16.4	16.2	16.2	16.2	16.2	23.1
37.4	43.5	34.7	27.7	28.5	29.4	22.2	19.2	19.2	18.7	16.4	15.9	24.3
32.1	35.5	23.7	29.1	23 8	19.5	19.2	18.4	16.7	16.1	15.1	14.4	20.5
35.9	39.3	30.9	20.5	20,4	20.6	18.8	16.6	15.8	15.6	15 6	14.9	21.6
35.2	35.2	27.3	21.5	28.0	23.3	22.0	20.6	19.8	19.3	19.3	19.1	22.9
37.5	35.6	38.5	20.3	18.6	18 6	18.6	17.8	17.1	16.3	16.3	16 3	22.5
32.2	20.5	33.5	27.5	20.5	21.2	18.5	18.5	18.2	17.5	16.7	16.3	21.3
29.3	22.9	26 7	30 9	25 6	21.8	18.6	17.6	17.5	16.6	16.4	16.4	19.9
32.4	31.5	34.4	36.1	24.4	19.6	18 1	18.0	16.8	16.8	16 6	16.6	21.6
32.1	35.7	39.1	35 1	25 9	25.3	20.9	19.1	18.1	17.1	16.2	16.1	22.5
37.2	35.4	35.1	35.9	30.9	25.3	21.5	20.6	18.6	18.4	18.1	17.4	23.6
39.4	30 8	38.6	39.0	27.4	32.3	23.0	20.1	19.0	17.4	16.3	16.2	25.3
33,7	36.5	37.5	41.5	39,5	30 9	27.7	20 1	18.6	17.5	17.2	17.0	23.5
35 8	35,6	32.5	18.8	23.8	23.2	18.6	18 0	17.8	17.8	17.8	17.8	21.9
21,3	23.0	20.6	22 3	18.4	18.4	17.4	17.3	17.3	17.3	16.8	16.7	19.2
19.2	19.2	19.2	19.2	50.5	21.0	19.0	18.9	18.7	18.2	17.7	17.5	18.5
32.0	32.6	33.5	35.7	30.3	25.7	24.3	21.7	21.0	18 6	18.0	18 0	23.2
40.5	38.0	28.7	24.1	18.7	18.7	18.7	18.7	18.4	18.3	18.0	17.5	22.3
35.4	32.8	35.8	37.1	30.1	23.4	21.6	19.6	18.9	18.3	18.1	18.1	23.6
35 9	34.9	38.3	38.9	39.1	31.7	24,0	21.2	19.7	18.7	17.9	17.6	25.1
38.8	35 8	38.2	36.2	31.8	26.0	24.5	22.2	21.0	19.6	18.8	18.5	25.1
38.0	39.6	40.5	38.9	37.5	30 0	24,3	22.6	21.4	20.1	18.6	17.6	26.1
35 8	42.0	42.7	31.1	36 0	35.9	26.2	22.8	21.6	20.8	20.3	18.9	26.7
36.2	37.9	39.2	39.1	28.5	23.1	21.0	18.0	17.3	17.2	16 3	16.2	23.3
35.4	37.5	34.5	29.4	23.5	18.6	19.4	19.0	18.4	18.2	18.1	18.0	23.2
35 1	35.0	34 0	31.9	29.1	26.2	22.1	19.6	18.6	17.9	17.3	16.9	23.2

Minimum : 13°. 3, le 7, à 5h.

Oscillation = 29°, 4.

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.9	17.6	17.2	16.9	16 9	16.9	16.9	23.6	29.6	36.0	40.2	42.1
2	15.5	15.5	15.4	15.3	15.3	15.4	15.4	17.0	22.1	28.1	29.1	31.3
3	18.0	17.7	17.3	17.2	16.8	16.7	16.7	21.3	21.0	30.7	31.4	34.7
4	16.5	16.5	16.5	16.3	16.3	16.2	16.2	18.6	34.6	36.5	37.0	37.1
5	16.9	16.2	16.1	16.1	16.4	15.9	15.9	23.0	27.9	32.6	35.4	37.4
6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.9	23.0	36.9	31.5	30.3
7	18.5	18.4	17.4	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	17.4	25.4	27.9	24.9
8	17.5	17.4	17.0	17.0	17.0	16.9	16.9	16.7	21.0	18.9	26.0	33.2
9	18.2	17.8	17.7	17.6	17.6	17.6	17.5	21.3	27.7	30.4	35.8	37.3
10	18.3	18.4	18.4	18.3	18.2	18.2	18.1	21.1	25.6	26.5	27.4	31.3
11	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	15.9	15.7	16.4	21.7	27.0	30.8	30.7
12	18.7	18.2	18.1	17.7	17.3	17.2	17.1	17.4	32.4	31.9	36.7	37.4
13	19.0	19.0	19.0	18.7	18.5	18.5	18.0	26.5	27.5	34.6	35.2	34.2
14	18.4	18.0	17.6	16.9	16.9	16.7	16.7	16.6	30.0	34.0	36.7	38.7
15	16.0	16.0	15.2	15.0	14.5	14.4	14.0	18.7	30.2	31.3	34.8	35.0
16	17.3	17.0	17.0	17.0	16.5	16.5	16.0	22.4	31.5	36.1	37.1	35.0
17	19.3	19.2	19.2	19.2	18.5	18.2	17.7	19.2	29.4	29.5	35.5	38.5
18	17.5	17.2	17.2	16.6	16.2	16.1	15.5	22.9	29.2	31.8	35.4	35.3
19	17.4	17.0	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7	18.0	26.4	28.7	33.0	35.7
20	16.4	16.4	16.0	15.4	14.0	13.7	13.5	16.7	19.7	23.4	28.8	31.4
21	17.5	17.2	17.2	17.3	16.8	16.5	16.5	16.8	21.7	27.3	34.5	39.1
22	16.5	16.1	16.0	15 8	15.7	15.1	15.1	22.4	29.4	30.8	34.8	30.1
23	17.4	17.3	17.1	17.1	16.9	16.4	16.2	17.4	22.5	31.1	34.1	35.1
24	16.5	16.5	16.4	16.2	16.2	16.2	16.2	16.5	19.2	24.2	26.2	30.2
25	16.1	15.1	14.9	14.9	14.9	14.7	14.6	25.2	29.2	32.9	31.9	31.5
26	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	20.4	22.5	24.7	30.9	34.8
27	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	25.2	35.1	28.3	31.9
28	14.3	14.2	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	21.9	32.6	27.0	30.0	30.6
Moyennes	17.3	17.1	16.9	16.8	16.6	16.5	16.4	19.6	26.0	30.1	32.8	34.1

Maximum : 43°. 4, le 1, à 12h.

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
43.4	41.6	41.9	22.4	16.9	16.9	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	23.9
36.7	35.6	36.8	27.8	22.5	21.8	20.9	19.5	17.5	17.0	16.8	16.8	21.9
30.5	19.0	18.3	23.0	22.7	21.8	20.6	18.7	17.0	16.3	16.2	16.2	20.8
36.5	37.0	36.5	33.8	30.3	25.6	24.4	20.2	19.5	18.0	18.0	17.6	24.8
34.9	27.9	25.1	22.5	20.9	25.5	21.6	20.9	19.8	19.2	18.9	18.7	22.6
31.6	26.8	35.6	22.3	18.8	18.6	18.0	18.0	17.9	16.9	16.7	16.6	21.5
27.8	27.7	25.0	30.4	23.5	25.0	21.4	20.7	20.7	20.7	19.7	19.1	21.5
28.0	36.5	19.7	24.8	19.8	18.0	19.7	18.3	17.5	16.9	16.7	16.7	20.3
34.6	37.7	34.6	32.6	25.6	22.8	20.5	19.9	19.9	19.6	18.9	18.4	24.2
31.3	32.5	30.6	31.5	31.3	25.8	21.0	19.0	17.8	17.8	17.5	17.5	23.1
37.4	39.1	26.5	31.6	35.7	26.9	21.8	19.7	19.0	18.8	18.7	18.0	22.9
37.6	35.9	31.7	35.9	33.7	31.7	21.7	21.1	19.2	19.2	18.7	18.2	25.2
34.9	36.7	36.5	36.8	35.3	31.9	27.8	21.7	20.6	20.5	18.8	18.5	26.2
39.0	38.7	38.8	38.9	35.7	34.7	24.7	21.8	20.9	19.4	18.4	17.7	26.1
36.9	38.4	31.0	37.3	30.3	37.1	30.1	22.0	19.9	19.2	18.2	17.3	24.7
34.0	37.7	37.0	35.0	35.7	33.0	24.0	21.3	19.0	18.0	18.0	17.1	25.4
37.5	35.4	35.2	35.9	34.2	34.9	28.0	22.8	19.9	20.0	19.2	18.4	26.0
35.2	33.5	37.2	34.5	35.5	32.7	24.3	21.3	20.5	19.2	19.2	18.5	25.1
34.7	32.4	36.0	32.7	31.9	29.6	21.7	20.2	19.2	19.2	18.6	18.4	23.9
37.4	30.4	38.4	37.0	32.7	27.7	19.3	17.7	16.8	17.1	16.7	15.8	22.2
36.6	32.4	34.3	34.0	25.5	25.2	20.2	19.0	19.0	18.2	17.5	17.4	23.2
35.6	36.0	36.8	26.5	29.3	23.1	20.1	18.8	18.1	17.8	17.1	16.8	23.1
39.2	39.4	39.2	35.8	34.1	25.1	21.4	19.2	19.1	18.8	18.8	18.8	24.4
33.5	37.2	35.9	28.5	27.0	24.5	20.4	17.9	17.9	17.4	17.2	17.2	21.9
29.9	34.7	29.9	35.9	28.2	27.1	20.9	18.9	18.0	17.9	17.0	16.9	23.0
39.5	37.9	36.4	35.6	31.3	33.3	24.6	21.8	21.6	21.4	20.4	20.4	25.3
33.9	25.6	23.5	25.1	24.2	22.7	20.5	18.9	18.6	18.6	18.6	18.5	22.3
33.5	36.3	31.0	21.6	22.3	22.3	21.0	17.1	14.3	13.9	13.7	13.7	20.9
35.2	34.3	32.8	31.1	28.2	26.5	22.0	19.7	18.8	18.3	17.9	17.5	23.4

Minimum : 13°. 5, le 20 à 6h.

Oscillation = 29°. 9.

MARS, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.6	16.6	16.3	16.3	16.2	16.2	16.1	18.1	31.3	34.6	37.1	38.6
2	17.3	17.3	17.3	17.3	17.4	17.4	17.4	18.3	19.7	21.7	25.2	25.1
3	18.4	17.5	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.7	24.7	22.1	20.9	34.9
4	18.9	18.3	18.2	18.1	18.1	17.7	17.3	20.1	26.9	29.1	29.1	26.9
5	20.0	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.7	19.6	20.0	25.4	26.1	27.2
6	18.5	18.5	18.5	18.3	17.5	17.5	17.5	17.2	20.7	27.2	38.5	40.9
7	16.8	16.7	16.7	16.7	16.6	16.1	15.6	16.4	26.1	27.1	28.4	31.1
8	19.6	19.6	19.6	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	24.0	27.1	26.2	28.8
9	18.3	18.2	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8
10	19.6	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	24.4	29.1	28.1
11	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.7	17.9	22.9	23.6	22.4	24.4
12	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	25.4	23.2	24.9	27.1
13	17.7	17.6	17.6	17.6	17.0	17.0	17.0	18.0	21.1	27.2	28.1	29.0
14	19.4	19.4	19.4	19.3	19.2	18.9	18.9	18.9	19.7	25.6	29.7	28.6
15	19.3	19.1	18.9	18.8	18.8	18.8	18.8	22.1	32.8	34.5	31.0	33.1
16	19.8	19.5	18.8	18.3	18.3	17.8	17.8	23.5	34.8	29.6	34.6	19.5
17	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	22.5	34.2	33.2	35.9	27.5
18	16.1	16.1	16.1	15.7	15.4	15.2	14.9	14.9	29.7	32.1	34.0	33.5
19	17.1	16.9	16.9	16.4	16.1	15.8	15.5	15.4	21.5	26.8	31.4	35.4
20	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	19.4	31.4	36.4	32.1	34.1
21	16.4	15.9	14.9	14.9	14.4	14.4	14.4	19.7	18.7	24.6	25.4	29.2
22	15.6	15.1	14.6	14.5	13.8	13.6	12.9	23.6	31.4	33.9	34.6	37.9
23	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	24.7	30.6	28.7	35.8
24	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	19.3	23.5	32.3	33.4	34.2
25	17.6	17.0	16.6	16.6	16.3	15.9	15.6	17.9	22.1	30.9	36.6	38.4
26	14.8	14.7	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	21.2	30.2	31.9	33.1	26.2
27	17.4	16.8	16.0	15.5	15.5	15.5	16.1	20.3	20.1	24.2	33.1	36.4
28	17.0	17.0	16.9	16.2	16.0	16.0	16.0	17.7	27.3	24.7	30.5	27.0
29	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.2	16.6	15.8	15.4	15.4	15.4	20.1
30	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	29.2	31.5	31.5	31.3
31	15.8	15.8	15.8	14.2	13.8	13.8	13.6	21.5	23.9	28.1	33.5	33.9
Moyennes	17.5	17.3	17.1	17.0	16.8	16.7	16.6	18.8	24.8	28.0	29.6	30.4

Maximum : 43° 7, le 6, à 17h.

MARS, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
39.3	39.8	27.3	24.3	27.6	23.3	17.4	17.3	17.0	16.3	16.2	16.1	23.2
30.6	30.1	32.2	36.4	23.9	23.4	25.4	21.6	21.4	19.7	19.1	18.5	22.2
32.0	26.5	28.6	26.7	25.4	19.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	21.3
25.9	26.9	26.9	26.1	27.1	21.1	21.1	20.9	20.7	20.1	19.5	19.5	22.3
31.3	33.2	32.3	34.1	35.0	30.3	23.5	21.8	21.6	21.6	21.3	21.3	24.3
43.7	34.8	23.7	22.7	22.5	21.4	20.3	19.2	19.0	18.5	18.0	17.9	23.0
35.7	38.2	33.4	29.1	27.6	22.4	21.7	20.4	17.7	16.9	16.9	16.9	22.5
29.9	29.2	31.9	25.4	26.4	26.1	25.4	20.3	19.8	19.6	19.6	19.6	23.0
18.8	19.9	21.8	19.5	18.8	18.8	18.9	18.8	18.3	18.3	18.3	18.3	18.4
31.8	31.1	23.4	30.9	26.7	27.8	22.1	19.7	19.1	18.4	18.4	18.1	22.5
26.6	20.2	21.6	20.9	19.6	19.3	18.6	18.0	18.0	17.9	17.8	17.6	19.6
23.1	23.1	22.4	22.2	24.1	23.1	20.2	19.8	19.6	19.1	18.8	18.8	20.8
27.7	20.8	29.8	26.0	25.8	21.3	20.4	20.0	19.5	19.0	19.0	19.0	21.4
30.4	34.1	39.0	34.5	31.6	25.3	21.9	20.4	20.4	20.3	19.9	19.4	23.9
34.3	35.9	37.1	33.1	32.0	25.8	25.1	21.1	21.1	20.8	20.8	20.8	25.6
23.8	34.5	30.3	19.8	19.1	20.8	20.5	20.1	19.5	18.8	18.1	17.5	22.3
37.5	43.2	28.2	27.9	27.8	21.3	18.5	16.5	16.5	16.5	16.1	15.9	23.0
34.2	36.1	34.9	35.3	20.9	20.7	19.4	19.0	17.9	17.2	17.2	16.7	22.6
36.8	35.8	35.8	35.3	26.9	18.8	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	22.3
36.3	37.8	37.7	37.6	31.7	28.4	20.7	19.4	18.8	18.4	18.1	18.1	24.5
30.7	29.5	31.5	33.4	28.0	26.6	19.1	17.1	16.6	16.4	16.1	15.1	21.0
39.1	37.9	39.6	37.9	33.9	36.3	18.6	19.4	15.9	15.6	15.6	15.6	24.4
37.0	35.8	31.7	37.0	35.0	23.8	18.1	15.7	16.0	16.0	16.0	16.0	22.9
33.7	32.0	34.7	33.0	29.2	24.0	20.8	20.8	20.3	19.7	19.4	18.5	23.7
38.6	38.6	37.8	39.3	34.8	32.5	22.9	21.6	21.3	20.6	17.6	16.1	22.1
26.9	31.3	36.3	36.2	27.2	25.0	20.2	19.4	18.6	17.2	16.7	16.2	22.2
37.1	34.4	37.0	35.2	30.7	26.7	20.4	19.1	18.9	18.7	18.1	17.9	23.3
37.2	38.7	37.2	33.5	27.5	23.0	18.1	18.0	17.7	17.6	17.6	17.5	22.7
17.4	21.7	17.5	17.3	17.3	17.1	16.2	16.1	15.6	15.4	15.4	15.4	16.9
30.9	28.7	31.3	27.2	26.9	24.3	19.5	19.2	19.2	18.9	18.9	17.2	22.3
37.1	36.8	37.6	38.9	27.2	21.8	19.2	18.1	17.8	17.6	17.3	17.3	22.8
32.1	32.2	31.4	30.2	27.0	23.9	20.2	19.1	18.6	18.2	17.9	17.6	22.4

Minimum : 12°. 9, le 22, à 6h. Oscillation = 30°. 8.

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.2	18.9	18 8	18.2	17.5	17.2	17.1	17.6	20.9	31.9	38.2	38.9
2	17.5	17.5	17.5	17.2	17.1	16.8	16.5	15.9	20.4	33.2	34.8	39.8
3	18.0	17.8	17.5	17.5	17 5	17.2	17.1	17.4	28.5	26.5	34.3	29.3
4	17.1	17.0	16.4	16.1	15.9	15.4	15.1	19.1	33.5	32.3	31.1	27.4
5	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	17.9	17.9	17.8	19.4	29.1	34.4	33.8
6	16 0	16.0	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	16.0	17.8	20.6	27.2	28.0
7	14.5	14.2	13.9	13.6	13 5	13.5	13.5	13.8	25.2	31.0	34.5	35.5
8	14.5	14.2	13.7	13.4	13.4	13.5	13.6	14.1	20.1	32.7	37.5	40.1
9	18.5	18.5	18.5	18.5	18.3	18.2	17.4	19.1	23.5	27.9	28.6	33 3
10	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.6	19 0	20.5	24.1	33.3	24.3
11	16.0	15.8	15.7	15.7	15.1	15.0	15.0	22.6	27.3	34.2	39.0	42.0
12	19.2	19.2	18 6	18.2	18.1	18.0	17.8	26.6	35.6	26.8	31.4	36.0
13	18.0	17.9	17.8	17.7	17.5	16.7	16.5	16.5	21.5	31.5	37.4	39.5
14	16.6	16.6	16 6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	18 6	31.5	34.6	34.9
15	16.7	16.7	16.7	16.6	16.4	16.4	16 4	21.7	25.9	32.8	31.9	32.4
16	18.0	18.0	18.0	18.0	18 0	18.0	18.0	18.0	22.9	23.9	31.9	29.5
17	18.0	17.6	17.3	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	22.0	24.9	25.2	25.2
18	17.7	17.5	16.9	16.8	16.7	16.7	16 7	19.5	23.6	22.7	27.1	27.6
19	15.7	15.5	14.7	14.4	13.9	13.9	13.9	20.4	26.6	24.4	23 7	33.7
20	17.8	17.5	16.4	15.9	15.9	15.9	15.9	15.5	18.6	24.1	36.2	34.9
21	17.8	17.6	17.6	17.3	16.9	16.6	16.3	17.2	24.3	33.3	35.0	35.3
22	19.1	18.3	18.3	18.1	18.1	18.1	18.1	20.1	21.1	29.8	34.5	35.4
23	18.9	18.2	18.2	17.9	17.6	17.2	17.2	17.5	19.9	24.2	29 2	33.1
24	17.7	17.2	16.7	16.4	15.7	15.7	16.4	16.4	19.2	21.9	29.9	34.1
25	15.0	15.0	14.8	14.7	14 7	14.7	14.7	26.0	28.2	33.1	26.0	31.4
26	17.7	17.7	17 7	17.5	17.1	16 3	16 0	19 0	27.0	27.9	26.7	28.5
27	17.9	17.3	16.5	15.6	15.5	15.4	15.4	15.4	14.9	19.6	26.3	29 6
28	13.4	13.4	13.4	12.9	12.5	12.5	12.2	11.4	15.2	23.4	27.7	28.4
29	13.4	13.4	13.5	13.5	13.3	13 3	13.4	11.7	24.4	27.7	31.8	29.9
30	13.5	13.3	13.2	13.0	13.0	13.0	12.8	13.5	19.5	21.8	25.5	30.5
Moyennes	16.9	16.8	16.5	16.3	16.1	16.0	15.9	17 7	22.7	27.6	31.1	32.7

Maximum : 42°. 0; le 11, à 11h.

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
39.6	39.2	32.9	32.4	28.8	24.2	20.8	19.9	19.6	19.4	19.2	18.9	24.5
38.9	38.0	37.8	37.0	34.6	31.8	21.5	20.1	19.3	18.8	18.7	18.3	25.0
26.2	33.5	32.5	30.5	30.2	27.7	19.5	18.1	17.5	16.5	16.3	15.8	22.6
32.4	33.8	30.9	28.4	25.5	22.1	19.1	19.1	18.6	18.6	18.1	18.1	22.5
32.0	31.9	32.0	31.5	30.0	28.3	20.0	18.2	18.0	18.0	17.5	17.1	23.1
30.9	30.7	31.7	33 2	28.6	27.9	19.8	18.2	16.9	16.6	15.7	15.4	21.1
38.5	36.8	37.5	36.5	34 2	30.3	21.5	19.5	17.8	17.3	16.4	16.2	23.3
32.4	35.1	29.4	31.6	32.4	31.3	22.3	19.7	19.5	17.9	17.4	17.4	22.8
30.3	31.6	35.5	34.0	28.8	25.6	22.6	21.6	21.1	20.2	20.2	20.2	23.8
21.0	21.6	27.1	33.3	24.5	22.0	20.0	19.2	18.7	18.3	17.6	17.3	20.6
39.1	39.1	43.0	37.0	29.3	31.8	21.3	20.9	20.1	19.5	19.1	18.7	25.5
37.4	36 4	35.6	30.6	28.8	23.6	20.9	20.0	19.2	19.2	19.2	19.2	24.8
38.5	36.9	38.2	27.6	32.5	27.5	22.8	21.8	18.3	18.0	17.2	17.2	24.4
35 4	33.4	36.6	33.6	34.3	32.4	23.6	18.7	18.1	17.6	17.3	16.6	23.7
40.1	38.4	27.7	27.0	28.4	22.9	18.7	17.7	16.7	15.9	15.7	15 7	23.5
23.3	27.7	25.7	24.1	21.0	20.1	19.1	18.8	18.3	18.0	18.0	18.0	21.0
33.3	29.4	19.4	24.2	27.3	16.9	20.3	20.0	19.2	18.7	18.2	17.5	21.2
28.0	29.0	30.7	30.4	29.5	24.0	21.7	20.7	20.2	19.7	19.7	18.7	22.1
30.7	33.7	28.7	28.9	30.7	24.9	20.7	20.7	19.6	18.8	18.4	17.2	21.8
37.0	37.2	37.9	31.8	31.7	24.9	18.7	18.8	18.8	18.7	18.2	17.7	23.1
31.3	36.2	33.2	31.0	26.1	24.6	22.6	21.5	21.5	20.7	19.5	19.5	23.8
32.0	33.1	36.1	30.1	31.2	28.1	21.0	20.8	18.7	18.4	17.8	17.7	23.9
30.5	31.9	34 0	33.0	30.9	26.0	21.2	20.5	20.2	19.7	19.7	19.2	23.1
34.7	27.7	27.6	17.8	18.0	17.7	17.7	17.7	17.4	16.9	16.9	16.7	20.1
39.3	37.2	39.8	38.2	24.6	22.3	20 0	19.2	18.4	17.0	16.5	16.0	23.2
30.8	32.0	31.0	25.1	19.7	19.1	18.7	18.3	17.7	17.6	17.0	16.4	21.4
30.5	30.7	30 5	30.1	24.8	21.3	17.4	16.7	16.5	15.9	15.8	15.6	20.2
27 3	29.8	25.0	26.1	22.7	22.1	13.7	13.4	12.9	12 5	12.4	12.4	17.8
31.0	39.7	27 7	23.7	22.5	22.7	17.0	16.7	16.5	14.8	14.5	14.0	19.6
30.1	31.9	28.6	30.5	25.2	21.5	16.8	16.1	16.0	15.3	15.2	15.0	19.3
32.7	33.1	32.1	30.3	27.9	25.2	20.0	19.1	18 3	17.8	17.4	17.1	22.5

Minimum : 11°.4. le 28, à 7h. **Oscillation = 30°. 6.**

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.2	13.2	13.3	13.4	13.1	13.2	13.2	13.3	23.6	28 6	26.4	28.7
2	14.9	14 6	14.6	14.2	13.5	13.4	13.4	17.4	28.7	34.4	34.4	34.8
3	13.0	13 0	13.0	12.9	12.1	12.1	12.0	14.7	27.0	33.3	36.5	36.9
4	13.7	13.6	13.6	13.6	13.2	12.2	12.1	11.9	13.1	17.6	24.1	36.3
5	16.2	16.0	15.7	15.6	15.6	15.6	15.5	15.5	17.8	23.3	37.8	32.7
6	13.9	13.8	13.7	13.6	13.6	13.6	13.6	13.4	13.5	18.3	26.6	37.5
7	18.6	18.4	18.3	17.5	17.3	17.0	16.9	21.9	28.7	32.6	30.1	31.1
8	17.1	16.8	16.3	16.1	15.8	15.3	15.1	16.8	22.8	29.1	31.8	29 4
9	15.3	13.4	13.0	12.6	12.4	12.3	12.3	18.3	29 5	31.0	35 0	38.6
10	12.2	11.5	11.1	10.7	10.1	10.1	10.1	19.1	27.1	29.4	33.4	34 5
11	12.6	12.4	12.2	12.1	12.1	12.1	11.8	11.4	18.1	28 2	35.8	30.1
12	14.5	14.3	14.2	14.2	13.8	13.5	13.3	14.0	24.4	31.3	36.8	33.2
13	12.9	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4	12.4	12.2	25.7	23.7	32.1	36.1
14	14.5	14.2	14.2	14.2	13.9	13.5	13.4	14.2	28.5	31.9	37.5	35.7
15	13.2	12.9	12.6	12.6	11.9	11.9	11.9	12.9	22.6	29.2	32 0	36 7
16	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.7	12.9	13.9	27.9	33.2	36 2	35.7
17	10.5	10.5	10.5	10 6	10.8	10.8	10.8	10.8	23.6	22.8	19.4	22.9
18	11.7	11.7	11.7	11.7	11.1	10.8	10.8	10 7	19 1	29.4	30.3	35.8
19	14.4	13.7	12.7	12.7	12.2	11.6	11.6	15.0	27.0	30.7	34.6	33 2
20	14.5	14.5	14.5	14 5	14.5	14.5	14 5	14.5	17.7	25.4	26.2	28.5
21	8 2	8.2	8.3	8.3	8.5	8 5	12.6	21.8	26 8	30.5	30.7	30 6
22	13.4	13.4	13.4	13.3	12.6	12.3	12.3	12.0	18.7	28.1	27.0	27 3
23	13.9	13.6	13.1	12.9	12.6	12.2	12.2	11.9	15.9	23.0	23.1	30.5
24	12.8	12.8	12.1	12.2	12.2	11.9	11.8	14.1	16.5	17.1	20.0	27.5
25	15.0	14.6	14.4	13.6	13.4	13.4	13.4	13.5	28.1	22.4	33.7	32.6
26	12.1	11.9	11.2	10.6	10.4	10.2	10.2	9.8	24.5	31.9	31.5	28.1
27	12.6	12.6	12.6	12.5	12.5	12.5	12.5	12.6	26.2	31.9	33.8	36.4
28	12.5	12.2	12.1	11.9	11.9	11.9	11.9	11.8	17.2	29.5	33.2	35.9
29	13.0	13.0	13.0	12.3	11.7	11.2	11.0	13.3	24.0	31.7	33.3	30.2
30	11.8	11.5	11.5	11.2	11.2	10.5	10.5	10.3	17.0	30.2	30.7	30.5
31	14.2	14.2	14.2	14 2	14.2	14 0	13.7	13.5	26.5	30.9	28.3	33.2
Moyennes	13.5	13.3	13.1	13.0	12.7	12.5	12.5	14.1	19.6	28.1	31.0	32.6

Maximum : 40°. 9, le 3, à 13h.

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
29 4	25.3	25.6	18.0	19.3	23.5	16.5	16.3	15.3	15.3	15.0	14.3	18.6
35.7	34.8	31.1	32.1	29.7	24.9	18.0	17.1	16.4	15.7	15.3	15.1	22.2
37.5	40.9	38.2	36.0	30.0	26.7	18.5	17.5	16.2	15.2	14.8	14.0	22.6
36.6	37.5	36.8	35.8	36.3	28.0	18.0	17.8	16.5	15.8	15.7	14 9	21.0
33.6	34.6	34.6	35.1	30.0	26.6	18.3	17.3	16.3	16.0	15.9	15.1	22.1
39.0	35.3	35.6	34.8	34 5	26.6	21.6	19.5	17.9	17.6	17.3	17.3	21.7
30 9	32.4	31.4	31.5	29 7	29.3	22.3	20.9	20.7	19.9	18.7	18.3	23.9
31.7	29.8	29.9	29.8	27.1	27.8	20.8	20.5	18.6	17.4	16.8	16.5	22.0
36.0	32.5	32.0	30.2	30.2	27.0	21.1	19.6	18.3	16.3	16.3	15.7	22.4
34.1	34.5	36.4	34.4	34.4	30.4	18.5	14.6	13.7	13.3	13.1	12.4	21.2
30 8	33.1	32.4	32.8	29.1	27.1	19.8	17.4	15.8	14.9	14.1	13.4	20.5
34.3	30.8	37.5	38.5	31.2	22.8	18.4	16.7	15 5	15.2	15.2	14.5	22.0
27.4	34.9	27.7	26.4	21.4	22.4	16.4	15.4	14.6	14.1	13.4	12.9	19.3
33 9	33.2	32.9	34.9	30.2	27.3	19.2	18.5	17.2	16.9	16.0	15.2	22.5
37.9	38.9	34.6	33.6	33.6	28.6	19.4	17.9	16.2	15.6	15.0	14 2	21.9
38.6	35.4	34.9	31.0	24.2	23.9	15.6	15.0	14.0	13.4	13.1	12.9	21.4
24.0	29.2	24.7	28.5	30.5	26.9	14.4	13.2	12.2	11.8	11.3	10.8	17.1
36.7	37.5	38.7	36.7	34.8	20.4	16.8	16.4	15.0	13.7	13.7	13.4	20.7
34.5	23.7	24.8	22 8	21.9	22.7	16.3	14.4	14.4	13.8	13.2	12.7	18.9
30.1	30.2	30.5	29.4	27.2	21.5	15.0	14.5	13.6	13.5	13.4	13.2	19.4
31.4	32.5	23.7	21.9	21.5	17.0	12.7	11.7	10.7	10.5	10.5	9.8	17.3
33.0	28.1	31.3	22.5	26.0	22 3	17.0	15.0	14.6	14.5	14.3	13.5	19.0
31.6	32.6	23.3	26.9	25.9	22.6	16.1	15.6	15.0	14.2	13.6	13.1	18.5
30.8	28.8	27.1	27.8	25.2	22.0	16.0	15.7	15 0	14.8	14.8	13.6	18.0
33.6	32.3	26.6	29.3	22.4	22.7	16 4	15.4	14.8	14.7	14.4	14.4	20.2
31.5	29.9	28.9	31.1	31.7	25.2	15.2	13.9	13.1	12.5	12.5	12.2	19.1
27.9	38.0	33 6	28.9	27.8	24 6	15.9	15.9	15 2	13.9	13.1	12.8	21.1
30 9	35.0	30 9	29.2	26.5	23.5	19.2	18.7	17.4	16.5	15.2	14.5	20.4
29.3	32.0	31.7	30.8	28.6	22.9	19.4	18.5	17.4	16.0	14.3	13.8	20.5
28.5	24.5	21.2	21.7	23.5	16.5	14.7	13 5	13 5	12 6	12.3	11.7	17.1
33.3	34.3	34.0	29 4	23.7	23.3	18.7	17.2	16.6	16.0	15.2	14.7	21.1
32.7	32.7	31.0	30.0	28.0	24.4	17.6	16.5	15 5	14.9	14.4	13.9	20.4

Minimum : 9°. 8 Oscillation = 31°. 1.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.3	13.3	13.2	13.0	13.0	12.9	12.2	12.0	24.7	26.0	26.7	33.0
2	13.2	13.2	12.9	12.5	12.2	12.2	12.2	12.1	22.7	22.1	31.2	30.7
3	12.6	12.6	12.2	11.1	10.9	10.1	10.1	8.0	20.7	30.4	31.9	35.1
4	10.4	10.4	10.1	10.1	9.6	8.9	8.7	7.7	23.4	27.4	32.4	34.1
5	12.7	12.7	11.7	11.7	11.1	11.0	11.0	11.0	15.0	28.9	29.7	31.8
6	12.9	11.7	11.2	10.9	10.9	10.6	10.5	10.4	19.9	28.7	30.9	31.6
7	13.2	13.2	13.2	12.2	12.2	12.2	11.9	11.9	25.6	23.2	23.1	31.2
8	12.1	11.9	11.5	11.5	11.5	11.4	11.3	11.2	12.1	14.5	21.2	19.0
9	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.5	12.8	18.7	24.4	25.7
10	10.0	10.0	9.6	9.4	8.7	8.5	8.4	8.4	11.0	22.2	25.0	22.3
11	11.1	11.0	10.4	10.4	10.1	9.7	9.5	9.4	13.8	16.2	30.1	31.0
12	10.9	10.9	10.6	10.6	10.5	10.2	9.9	14.3	24.7	20.7	26.4	27.6
13	10.5	10.2	10.2	10.2	10.2	9.9	9.0	9.2	24.5	28.1	34.4	36.1
14	12.0	12.0	11.4	10.8	10.7	10.4	10.4	10 4	22.0	24.7	29.7	35.6
15	10.6	10.4	10.2	10.2	10.2	10.1	9 3	8.7	8.9	22.7	27.0	26.8
16	10.4	10.3	9.9	9.3	9.3	9.3	9.1	9.1	20.9	26.5	31.2	32.5
17	10 5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	11.5	20.5	23.5
18	12.8	12.7	12.7	12.7	12.7	17.5	12.5	12.6	13.4	17.5	21.5	22.6
19	12.2	12.2	12.2	12.2	11.9	11.9	11.2	11.0	19.2	15.5	15.9	21.9
20	14.4	14.0	13.0	12.4	12.4	12.1	11.6	11.1	13.7	22.7	31.1	33.7
21	13.1	13.0	12.9	12.9	12.6	12.3	11.6	11.0	24.6	28.3	32.0	34.3
22	13.5	13.1	12.7	12.4	11.4	11.4	11.3	11.7	24 4	29.3	33.0	32.9
23	10.2	9.8	9.6	9.1	9.1	9.1	8.8	7.9	18.1	25.9	32 5	35.5
24	11.5	10.8	10.8	10.7	10.7	10.7	10.9	11.0	10.8	23.8	31.4	33.2
25	12.6	12.2	12.1	12.0	12 0	12.0	12.1	11.8	12.8	29.8	28.8	25.7
26	14.2	14.6	14.6	14.2	14.2	14.0	14.0	14.0	14.0	17.9	24.9	24.2
27	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.3	11.2	11.8	12.7	21.8
28	13.7	13.4	13.2	12.7	12.7	12.7	12.7	12.4	12.0	17.1	30.0	33.4
29	11.2	10.2	10.1	9.7	9.8	9.8	9.7	7.8	20.6	27.7	29.6	30.1
30	9.4	9.0	8.6	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	23.5	28.0	34.6
Moyennes	11.9	11.7	11.4	11.2	11.0	10.9	10.6	10.5	17.2	23.7	27.9	29.7

Maximum : 39°. 8; le 21, à 12h.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
36.0	34.3	35.7	32.0	29.0	23.0	18.2	16.7	15.3	14.9	14.0	13.1	20.6
34.5	31.2	29.7	29.2	29.9	24.2	19.2	19.2	19.4	17.0	14.7	13.8	20.4
38.2	38.1	38.3	32.1	27.4	21.5	16.2	15.2	13.8	13.1	12.3	11.4	20.2
36.1	32.4	31.1	32.6	31.1	26.7	17.7	14.7	13.8	13.4	13.0	13.1	19.5
30.8	33.2	30.0	31.0	24.1	19.8	17.3	15.8	14.7	14.0	13.4	13.0	18.9
35.7	32.9	22.2	20.1	17.9	15.9	13.9	13.6	13.6	12.6	12.6	12.1	17.6
28.1	32.2	30.5	27.1	20.7	17.0	15.2	15.2	14.2	14.0	13.2	12.8	18.5
20.7	22.1	20.8	20.6	16.8	15.2	13.4	12.8	11.8	10.8	10.8	10.5	14.4
29.9	30.4	28.7	24.7	22.4	18.5	12.4	12.1	12.0	10.9	10.7	10.7	16.2
21.0	20.6	21.7	22.2	26.2	18.6	12.3	12.3	12.0	12.0	11.0	10.5	14.7
31.9	31.1	32.1	30.4	26.4	22.9	15.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.1	17.8
31.7	35.7	29.2	25.7	22.2	19.6	15.9	14.2	13.6	12.9	12.0	11.9	18.0
34.4	36.5	32.1	32.5	31.5	28.0	18.4	17.4	14.3	13.2	11.9	11.2	20.1
36.1	30.3	28.3	29.2	27.0	22.0	18.1	17.1	14.9	13.8	12.7	12.2	19.2
23.7	29.7	27.7	22.7	18.0	14.9	12.2	12.2	10.9	10.9	10.7	10.4	15.4
33.8	35.8	32.1	28.1	24.7	20.4	13.8	11.8	11.4	10.4	10.1	10.1	17.9
22.2	26.2	22.5	20.2	16.2	15.6	12.1	11.8	11.5	11.2	10.9	10.8	14.2
27.2	25.5	26.2	28.2	20.5	19.6	15.1	14.6	14.5	13.7	13.5	13.5	17.0
30.7	27.2	25.2	25.5	23.0	16.7	15.0	14.5	14.2	13.4	13.2	13.2	16.6
32.7	32.4	34.8	29.7	23.4	19.7	18.0	16.9	15.7	14.8	14.4	13.7	19.5
39.8	34.6	38.0	38.4	30.0	21.3	18.6	18.4	17.3	17.0	16.3	15.8	21.8
29.4	27.9	28.9	27.4	25.9	17.8	14.8	13.4	12.4	11.4	11.3	10.8	18.7
37.3	32.5	28.2	24.8	25.1	16.8	14.9	14.1	13.2	13.2	13.1	12.8	18.0
30.8	32.5	32.9	32.9	32.8	27.8	19.8	17.1	16.5	15.7	15.3	14.5	19.8
22.8	24.1	29.8	24.5	23.1	15.8	12.9	12.6	12.5	12.3	12.3	12.0	17.0
24.7	29.2	26.6	29.2	26.9	21.4	15.9	15.3	14.9	14.6	14.4	14.0	18.4
26.5	31.5	28.5	28.3	25.2	22.2	15.7	15.2	13.6	13.2	12.0	11.4	16.3
28.7	29.7	31.9	30.5	26.7	24.2	17.8	17.0	16.7	14.8	14.0	13.7	19.2
29.8	29.3	29.5	28.5	27.5	23.6	17.0	15.6	14.2	14.1	12.3	10.7	18.2
33.3	35.3	33.0	32.2	27.3	19.2	14.3	12.5	11.5	11.4	11.0	10.6	17.2
30.6	30.8	29.5	28.0	24.9	20.3	15.7	14.8	13.9	12.9	12.6	12.2	18.0

Minimum : 7°, 7, le 4, à 7h.

Oscillation = 32°, 1.

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.5	9.7	9.4	9.0	9.0	9.0	9.0	7.6	13.5	27.3	30.1	29.7
2	11.9	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	15.5	16.0	15.5	24.1
3	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6	11.3	12.0	16.1	20.4
4	11.0	10.8	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	18.8	28.3	24.6	23.5
5	11.6	11.1	11.1	11.1	11.0	10.3	10.1	9.9	11.3	30.6	32.6	30.6
6	10.5	10.5	10.5	10.4	10.1	9.9	8.5	8.7	23.8	15.8	16.8	19.9
7	10.1	10.1	10.1	10.1	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	11.3	14.5	17.6
8	9.0	8.7	8.8	7.7	7.6	6.9	6.9	5.4	20.1	27.7	30.2	29.9
9	9.0	8.8	8.8	8.3	7.9	7.9	7.2	5.4	18.5	21.5	30.4	34.9
10	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3	10.2	17.6	18.9	23.7	22.9
11	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	10.4	9.8	9.3	10.4	23.0	18.2	17.7
12	8.7	8.6	8.0	7.2	7.0	6.9	6.8	6.0	9.7	20.7	27.2	31.0
13	10.1	9.8	9.8	9.5	9.3	9.3	9.3	9.3	13.3	16.4	21.0	26.1
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.3	10.3	10.3	11.2
16	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.7	12.8	14.0	24.4
17	11.6	11.5	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	11.0	14.8	27.8	32.3
18	11.6	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.4	11.1	11.7	19.1	26.4	32.0
19	12.5	11.9	11.2	10.9	10.2	10.0	9.5	9.2	9.5	14.2	24.5	28.0
20	10.4	9.8	9.6	9.3	8.9	8.4	8.3	7.8	22.2	26.7	31.7	29.5
21	9.7	9.3	9.3	8.2	8.1	7.9	6.2	6.4	21.0	27.0	31.3	34.0
22	10.1	9.3	9.1	8.9	8.4	8.4	8.3	8.2	18.4	30.8	31.2	32.2
23	9.3	9.2	8.9	8.7	8.2	8.1	8.1	9.1	23.8	22.1	20.3	29.5
24	9.7	9.5	9.4	9.5	9.5	9.3	9.3	12.0	20.7	28.2	29.1	32.0
25	12.6	12.6	11.6	11.4	10.6	10.0	9.3	9.3	20.9	29.6	23.8	21.6
26	7.0	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	16.0	23.1	26.4	26.0
27	7.2	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	4.4	16.6	21.9	28.0	33.3
28	9.0	8.5	7.9	7.3	7.0	6.8	6.7	6.6	16.0	20.6	24.0	23.3
29	7.9	7.7	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.7	7.6	22.2	24.7	27.8
30	8.0	7.9	7.3	7.2	7.3	7.3	6.7	6.3	11.5	18.9	31.4	32.9
31	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	11.1	14.1	16.4	23.9
Moyennes	10.0	9.8	9.6	9.3	9.2	9.1	8.8	8.6	15.1	20.8	24.1	26.7

Maximum : 35°. 2, le 9, à 13h.

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
33.1	33.6	30.3	31.0	30.8	18.9	14.0	12.8	12.2	11.6	11.6	11.6	17.7
31.1	31.9	30.2	28.6	24.5	19.8	13.1	12.5	11.9	11.4	11.3	11.3	16.6
20.6	27.8	34.7	30.5	22.1	18.1	15.2	13.5	12.8	12.1	11.7	11.6	15.9
26.1	24.1	26.0	26.1	25.2	23.1	15.8	14.9	13.8	13.2	12.8	11.8	17.2
33.4	32.9	25.4	30.6	24.5	20.6	14.6	13.1	12.3	11.7	11.4	10.8	18.4
22.5	24.6	25.4	23.7	22.5	19.3	11.5	11.2	10.5	10.2	10.2	10.1	14.9
20.2	27.0	27.3	25.3	22.5	17.5	11.5	10.5	9.9	9.5	9.5	8.7	13.8
30.4	30.9	29.9	29.8	23.7	17.4	13.4	12.3	11.3	10.4	9.0	8.5	16.4
34 4	35.2	32.7	24.2	26.7	22.5	15.0	13.3	12.4	11.5	11.9	11.9	17.5
22.9	25 8	26 9	23.2	20.7	16.9	12.6	11.3	11.1	11.0	10.9	10.7	15.4
22.7	22.6	19.6	18.5	17.7	13.5	10.1	9.4	9.0	8.7	8.7	8.7	13 3
31.7	24.3	25.6	24.0	20.5	19.0	11.8	10.7	9.7	9.2	9.0	9.0	14.2
27.7	26.0	23.0	19.8	24.1	15.5	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	23.7	20.8	15.0	12.4	11.2	10.5	9.5	9.3	9.0	...
17.4	16.7	13.3	13.3	12.5	12.2	11.9	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4
19.0	26.7	23.7	23.6	19.6	17.0	14.9	14.6	14.3	14.0	13.6	12.4	15.4
34 3	31.2	29.2	27.7	26.7	19.3	15.0	14.2	13.5	13.2	13.0	12.8	17.6
34.2	35.0	33.1	33.1	23.7	17 9	14.8	14.4	12.9	12.0	12.0	11.8	18.1
25.0	25.4	26.2	27.0	24.2	22.8	15.3	14.6	13.5	12.9	11.9	11.2	16.3
26.9	31.5	26.0	29.0	23.4	18.7	...	...	...	...	...	...	...
34.0	33.0	34.6	32 0	35.1	20.7	14.1	12.7	10.8	10.0	9.5	8.8	18.0
33.9	31.1	29.4	29.7	25.7	22.6	13.9	12.8	12.2	11.4	11.0	10.4	17.8
28.4	25.2	24.9	26.3	27.7	22.7	14.9	13.8	12.0	11.3	11.0	10.8	16.4
32.7	30.6	32.4	26.8	21.1	17.0	13 8	13.0	11.7	11.0	11.0	10.4	17.5
23.9	23.6	22 6	22.7	19.7	19.7	12.6	11.1	10 6	9.6	9.3	9.1	15.7
31.5	31.8	28.4	25.5	21.6	17.7	11.2	9.9	8.9	8.3	7.7	7.0	14.7
24.7	34.7	33.0	29.7	25.4	22.7	14.4	12.9	11.6	10.2	9.7	8.7	16.6
25.4	26 9	26.3	25.2	23.0	19.5	13.7	11.9	11.5	11.2	10.3	10.1	14.5
32.5	30.2	30.9	29.6	27.0	22.0	12.5	10 7	9.7	8.9	8.1	7 5	15.1
31 1	30.7	28.8	28.4	24.1	19.3	12.6	11.1	10.8	9.8	9.6	9 1	15.7
24.9	26.2	23.3	23.3	21.4	17.0	11.2	10.9	10.3	10.1	10.1	9.7	14.1
27.9	28.6	27.4	26.2	23.3	18.9	13.4	12.3	11.5	10.9	10.5	10.2	15.9

Minimum : 4°. 4, le 27 à 7h. **Oscillation = 30°. 8.**

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.0	18.5	20.5	26.6	27.3
2	11.9	11.5	11.4	10.9	10.5	10.5	10.5	10.3	12.4	16.2	23.5	29.1
3	9.9	9.4	8.5	8.1	8.1	7.6	7.5	7.3	7.5	14.0	15.5	28.2
4	13.9	13.6	13.2	13.0	12.9	12.9	11.7	12.2	23.2	24.4	25.2	27.8
5	9.3	9.1	7.8	7.7	7.3	6.8	5.4	5.3	7.0	25.3	31.3	32.9
6	10.2	9.8	9.7	9.5	9.3	9.2	8.8	8.5	8.6	12.6	19.5	31.0
7	12.1	12.1	12.1	11.6	10.9	10.8	10.8	10.1	22.4	26.2	28.0	33.1
8	9.7	9.7	9.3	8.5	7.9	7.4	7.4	7.5	17.2	24.8	28.2	29.0
9	6.5	6.4	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	15.6	24.9	28.3	30.5
10	9.1	8.4	8.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	12.4	26.6	33.3
11	11.4	10.3	9.9	8.9	7.5	7.3	7.2	10.2	24.0	29.2	32.5	35.3
12	9.7	9.7	9.5	9.2	8.6	8.5	8.5	8.5	11.5	18.9	30.5	31.0
13	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.6	8.7	15.1	18.2	28.3	29.4
14	8.9	8.2	8.0	7.7	7.2	7.2	7.2	6.2	6.0	9.2	20.2	32.2
15	9.2	8.8	8.8	8.1	8.2	8.2	8.1	10.3	12.4	20.7	33.9	23.3
16	6.6	6.4	6.4	5.7	5.6	5.6	5.7	5.7	13.8	24.0	21.6	20.2
17	7.5	7.5	7.2	7.1	7.1	7.4	7.4	6.9	11.7	15.8	18.8	20.9
18	10.6	10.6	10.6	10.9	11.0	11.1	11.0	10.9	10.9	16.1	33.7	35.7
19	11.1	10.7	10.2	10.1	9.6	9.2	9.2	9.7	21.8	29.4	30.7	31.1
20	9.7	9.6	9.2	8.5	8.5	8.5	8.5	15.8	24.8	29.3	23.2	31.5
21	9.1	8.5	8.0	8.0	7.8	7.4	7.0	10.8	25.1	27.6	26.8	30.4
22	13.0	12.3	12.0	12.0	11.6	11.6	11.3	11.3	12.4	25.3	29.3	32.8
23	14.6	13.9	13.2	12.9	12.2	11.9	11.7	17.6	23.9	29.6	30.0	35.2
24	11.9	11.6	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9	11.8	20.6	23.4	26.4
25	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	10.3	10.0	17.9	25.3	23.6	28.3
26	12.8	12.8	12.6	12.5	12.5	12.5	12.3	12.4	15.3	19.6	29.6	32.6
27	14.6	14.3	14.2	14.2	13.8	13.1	12.5	15.8	15.6	20.3	30.3	35.3
28	14.3	14.0	13.8	13.7	13.7	12.9	12.2	20.9	30.6	34.4	35.0	39.5
29	15.5	15.2	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.6	28.4	36.9	38.3	39.1
30	14.6	14.3	14.3	13.3	12.6	11.9	11.8	15.6	24.0	28.2	31.6	36.5
31	12.1	11.3	10.3	9.9	8.9	8.6	8.6	14.3	20.0	33.6	36.5	34.6
Moyennes	10.9	10.6	10.3	10.0	9.7	9.5	9.3	10.7	16.9	23.0	27.7	31.4

Maximum : 42° 2, le 28, à 13h.

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
27.0	27.1	28.0	25.6	21.3	17.9	12.1	11.5	11.3	11.3	11.0	11.0	15.6
29.9	29.0	29.2	29.1	23.5	17,9	14.2	13.0	12.4	11.3	11.0	10.4	16.6
29.5	27.9	31.3	26.6	24.4	26.6	20.0	19.1	17.3	16.1	15.3	15.0	12.5
29.1	30.7	29.9	28.5	26.9	25.4	18.3	17.2	16.2	14.2	13.3	11.5	19.4
34.1	35.4	34.8	32.8	31.3	21,9	14.9	13.0	11.1	10.1	9,5	9.3	17.2
34.6	32.8	34.8	33.8	31.0	21.5	15.6	14.1	13.5	13.0	12.9	12.9	17.4
34.0	35.0	29.6	29.7	24.2	20.3	14.8	13.1	11.8	11.1	10.6	10,3	18.5
29 8	30.7	27.5	24.9	17.6	14.6	11.7	11.5	10.0	8.2	7.8	7.4	15.1
28.2	29.3	31.2	29.2	27.2	22.4	13.2	11.5	10.2	8.5	8 2	7.5	15.6
35.1	27.1	28.2	27.9	29.4	25.1	18 0	16.8	15.8	13,1	11,9	11,2	16.8
36.2	32.3	31.4	29.4	25.9	21.7	15.3	13 4	12.2	11.2	10.4	10,1	18.4
30.0	29.2	30.5	28.0	23.0	20.4	13.7	12.0	11.0	9.7	9.5	9,4	16,2
31 0	29.6	30.8	29.7	27.3	23.8	15.1	13.1	11.7	10.1	9.6	9.2	16.7
32 4	33.7	30 4	28.2	23.6	20.9	14.2	12.5	11.3	10.7	9 9	9.3	15.2
23.2	23.2	21.8	22.1	16.4	15.2	12.8	11.9	10.0	9.0	8.1	7.8	13.4
27.4	27.4	27.0	22.9	20.1	17.0	13.5	12.6	11.6	10.8	10.4	10.3	14.5
22.8	27.7	26.1	26.1	32.5	23.9	12.6	10.2	9.0	7.8	7.5	7.1	14.1
32.3	30.6	29.8	25.7	34.1	22.0	16.0	15.1	14.3	13.1	11,9	11,3	18.3
30.2	29.8	30.7	27.8	25.4	21.6	15.0	13.5	12.4	11.7	11.4	10.4	18 0
29.5	30.2	24.2	31.3	25.1	22.2	15.0	14.0	13.0	12,5	11.8	11,3	18.2
28.7	27.5	25.6	27.7	25.8	18.5	14.7	13.0	12.4	11.5	11.4	11,4	16.8
33.6	31.0	29.7	29.0	27.6	23.3	14.9	13.7	13.0	12.4	11.6	11,5	18.5
31.7	29.9	31.5	26.9	26.9	22.9	18.6	17.5	17.2	16.1	15 6	14.9	20.6
23.1	25.3	24.6	26.6	24.6	20.8	14.9	13.6	13.1	12,9	12.7	12.6	16.7
19.4	20.3	28.9	27.2	21.3	17.1	14.6	13.3	13.3	12.9	12.9	12.9	16.4
37.6	37.4	33 6	29.2	27.0	24.0	17.6	16.6	16.0	15.1	14.6	13.8	20.0
35,6	35.6	37.6	35.0	31.6	28.0	20.6	19.3	19.1	18.7	17.3	16 6	22.0
42.2	38.9	39.1	40.2	36.9	21.2	20.2	18.7	17.9	16.7	16,1	15.8	23.7
37.6	33.8	35.1	34.6	30.8	25.9	20.6	19.1	17.2	15.9	15.4	14,1	23.3
36.2	25.0	33.2	32.4	30.0	25 8	19.3	17.5	16 0	14.7	13.6	13.0	21.5
33.7	33 6	32.9	32.5	30.6	27.4	19.3	17.4	15 3	13.7	12.7	11.9	20.6
31.1	30.5	30.1	29.0	26.3	21.6	15.9	14.4	13.7	12.4	11.8	11.3	17.7

Minimum : 5°. 3, le 5, à 7h.

Oscillation = 36°.9.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.2	11.1	10.3	10.2	10.2	10.1	9.3	15.9	26.3	32.7	38.8	42.4
2	11.0	10.6	10.1	9.4	9.4	9.3	9.0	12.8	24.3	32.5	36.6	38.1
3	11.7	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.6	13.0	27.1	31.6	35.1	36.0
4	14.2	13.0	12.5	12.3	12.1	12.0	11.9	12.2	15.4	26.2	29.5	30.9
5	11.5	11.3	10.7	10.7	10.4	10.4	10.5	16.7	18.2	17.1	29.3	31.3
6	10.6	10.5	10.3	10.3	10.3	10.3	10.0	10.4	13.6	19.8	25.3	27.9
7	9.8	9.6	8.8	8.6	8.6	8.6	8.3	7.9	12.3	16.9	23.9	30.7
8	13.6	12.7	11.8	11.8	11.7	11.7	11.8	11.8	13.7	15.9	27.6	26.9
9	12.0	11.5	11.5	9.8	9.5	8.8	8.8	13.8	25.8	31.8	29.7	30.5
10	12.9	12.9	12.7	12.3	12.2	12.1	11.7	11.7	11.7	17.6	32.3	33.8
11	12.5	11.8	10.8	10.8	10.7	10.6	10.4	20.0	30.6	33.6	. . .	31.4
12	14.7	14.7	14.5	13.9	13.6	12.8	11.8	18.7	24.5	32.7	37.5	35.6
13	15.4	15.3	14.8	14.5	13.9	13.7	13.0	21.9	30.9	30.8	39.7	24.5
14	8.2	7.8	7.5	6.8	6.1	6.8	5.2	19.4	30.3	36.0	38.2	38.6
15	13.8	13.3	12.9	12.2	12.1	11.1	11.0	20.6	30.0	30.5	38.5	38.4
16	13.7	13.4	12.6	12.6	11.2	10.6	10.6	15.4	30.0	33.2	32.5	38.6
17	13.0	12.1	11.8	11.4	11.4	11.4	11.4	12.1	24.7	22.1	22.6	24.1
18	12.7	12.7	12.6	12.6	12.1	11.8	11.1	11.6	22.3	26.3	26.1	23.8
19	13.9	13.6	13.2	13.2	12.8	12.3	11.6	13.2	21.9	26.9	31.2	30.9
20	10.4	10.2	10.0	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	10.3	13.0	25.6	30.5
21	11.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.2	9.2	12.0	18.6	33.2	33.5
22	12.3	12.2	11.8	11.8	11.7	11.6	11.5	21.6	28.9	33.2	30.8	34.2
23	13.8	13.1	13.1	13.0	12.8	12.6	12.5	22.8	27.7	30.1	32.3	31.7
24	12.5	12.3	12.3	12.2	12.2	11.9	11.6	11.6	13.3	21.4	29.1	31.0
25	14.1	14.1	13.9	13.9	13.6	13.2	13.2	13.2	20.1	22.1	27.9	28.0
26	13.6	13.6	13.6	13.3	13.3	12.6	12.4	17.9	20.8	27.8	31.3	27.5
27	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7	13.1	15.0	25.6	26.5	29.5
28	14.3	14.3	14.2	14.1	14.1	14.2	14.2	15.2	26.1	27.1	34.4	38.4
29	14.0	13.9	13.5	13.4	13.4	13.4	13.2	16.2	17.5	22.2	24.8	33.6
30	15.4	15.4	15.4	15.4	15.2	14.7	14.7	15.4	28.1	23.4	29.5	34.2
Moyennes.	12.6	12.3	12.0	11.7	11.5	11.3	11.2	14.3	21.4	25.1	29.9	31.7

Maximum : 43°. 0, le 13, à 12h.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
42.4	41.5	42.9	42.0	37.0	29.7	22.2	18.6	16.7	15.0	13.8	13.3	23.5
40.7	40.5	35.5	35.3	31.4	24.8	18.3	16.2	14.2	12.8	12.0	10.8	21.0
34.8	34.1	32.7	30.8	28.3	23.5	18.0	16.0	14.7	14.3	14.3	14.3	20.8
32.4	33.5	29.3	28.2	25.4	22.1	15.3	13.9	12.4	11.5	10.9	10 8	18.6
28.4	28.4	27.9	26.9	26.6	25.4	16.1	14.6	13.4	12.4	12.1	11.5	17.9
30.5	30.9	29.4	28.5	27.7	23.3	15 6	14.1	12.8	12.5	11.6	11.6	17.4
30.8	30.8	29.9	30.5	21.6	20 8	15 8	14.4	13.8	13.8	13.6	12.8	16.7
26.7	29.3	28.4	27.9	22.6	19.1	15.9	14.3	14.1	14.1	14.0	13.8	17.5
32.8	29.1	28.6	27.7	27.0	22.8	16.1	14.7	14.1	13.8	13.7	13.7	19.1
33.0	37.0	38.0	35 0	31.0	27.7	19.3	17.0	15.4	13.6	13.2	13.1	20.3
37.7	38.6	36.9	34.7	32.2	27.2	21.0	18.7	17.3	15.5	14.4	14.3	21.8
37.7	34.0	34.0	33.3	32.4	26.9	20.6	19.1	17.3	16.0	15.8	14.5	22.7
43.0	39.0	37.9	36.0	33.7	30.8	18.7	16.5	14.8	12.7	11.5	11.4	23.8
37.1	35.8	34 4	34.3	34.1	28.4	20.9	18.4	16.8	15.1	13.8	13.1	21.4
35.1	36.6	34.6	32.8	32.8	28.6	20.0	17.8	16 5	15.1	14.1	12.3	22.5
37.6	38.3	36.2	34.3	32 3	28.0	21.3	19.9	18.0	16.2	16.0	15.2	22.8
27.6	28.4	24.6	23.3	23.0	17.6	14.5	14.1	13 3	12.7	12.4	12.3	17.1
27.5	29.5	25.6	26.6	24.6	18.7	14.3	13.3	12.4	11.7	10.9	10 6	17.5
31.1	31.9	30.7	29.9	26.2	20.6	17.4	16.0	15.3	14.8	13.9	13.6	19.8
30.2	31.8	31.2	32.6	30.5	25.7	17.3	15.6	14.0	12.6	12.2	11.6	17.6
37.4	37.1	39.0	36.3	26.3	25.3	19.6	17.4	16.3	16.0	14.8	14.8	19.8
38.3	34.8	34.1	30.1	22.1	20.8	18.3	16.8	14.0	13.6	12.9	12.3	20.8
25.5	28.6	27.1	24.8	23.1	18.6	15.3	15.1	14.8	13.2	13.2	12 8	19.5
35.2	34.5	25.8	25.7	24.1	14.8	12.9	12.8	12.7	12.6	12.5	12.5	17.4
29.9	30.9	31.6	31.6	25.7	19.5	16.9	16.5	15.5	15.3	15.0	14.9	19.6
25.8	31.6	32.3	31.3	17 3	21.4	16.4	15.6	14.3	13.8	13.6	13.1	19.3
28.4	26.4	24.4	15.4	27.4	18.3	17.2	16.1	14.7	13.4	13 4	13.4	17.8
34.3	35.7	28.1	22.4	23.4	23.4	18.4	16 7	15.7	15.7	15.5	15.3	21.0
33.8	34.8	33.6	37 8	26.4	26.5	20.4	18.9	17.5	17.0	15.5	15.5	21.1
34.2	33.4	36.1	34.4	23.4	9.8	12.7	12.7	12.6	12.4	12.4	12.4	20.1
32.2	32.5	31.0	29.7	26.4	22.9	17.3	15.9	14.7	13.8	13.3	12.9	19.6

Minimum : 5°. 2, le 14, à 6h.

Oscillation = 37°, 8.

OCTOBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	22.3	24.0	26.0	27.0	29.9
2	13.0	12.9	12.9	12.9	12.2	11.8	11.8	21.8	26.5	26.7	31.7	34.4
3	17.5	17.5	17.5	17.5	17.4	17.4	16.8	21.4	22.5	27.1	27.4	30.4
4	16.0	15.5	14.8	14.3	14.0	14.0	14.0	14.7	16.3	19.1	29.4	32.7
5	15.9	15.7	15.0	15.0	14.5	13.9	13.7	23.7	27.0	31.6	33.3	36.7
6	18.2	17.6	17.2	16.7	16.6	16.3	16.2	20.5	21.6	30.8	35.8	38.8
7	21.0	20.3	19.7	19.6	19.5	19.5	18.2	20.5	25.4	24.8	31.3	33.5
8	18.8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	17.0	22.8	27.3	31.2	33.7	32.2
9	20.4	20.2	19.9	19.4	19.2	18.9	18.1	24.2	31.2	30.2	31.9	30.8
10	19.8	18.8	18.0	17.2	17.0	17.0	16.0	25.3	28.9	31.3	29.8	34.6
11	16.4	16.4	16.4	16.5	16.5	16.5	15.5	15.0	22.2	32.2	31.1	33.1
12	19.5	19.5	19.3	19.3	19.0	17.5	16.0	23.2	27.7	34.9	33.7	36.7
13	19.2	17.8	17.8	17.8	18.0	16.8	16.6	16.3	24.5	31.1	31.7	31.1
14	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.5	15.3	16.8	21.1	25.1	34.5
15	20.2	20.1	20.1	19.7	18.6	18.5	18.5	24.8	32.2	35.1	34.8	39.3
16	20.2	20.1	20.4	20.6	20.6	20.1	18.2	22.2	26.2	29.6	32.7	33.1
17	20.1	19.1	18.5	18.1	17.4	17.6	15.8	20.1	26.8	29.4	31.8	34.8
18	19.0	18.0	17.5	17.3	16.8	16.5	14.5	19.2	26.6	31.3	30.5	31.5
19	18.3	17.0	16.3	16.3	15.9	15.7	14.3	21.5	24.9	27.5	32.5	35.9
20	19.3	19.3	19.3	18.3	18.3	18.3	16.6	24.3	32.3	37.1	36.3	34.6
21	18.3	18.7	18.7	17.7	17.6	17.6	15.8	19.4	26.1	31.4	34.8	35.4
22	16.3	16.3	16.5	16.5	16.0	16.0	15.2	22.0	30.3	32.5	36.2	35.4
23	16.5	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.2	19.7	24.8	31.5	34.6	36.1
24	23.0	23.0	22.6	20.9	20.9	20.9	21.0	20.5	27.5	31.5	33.1	33.9
25	20.5	19.7	19.1	18.5	18.2	17.5	15.3	25.0	29.8	29.0	32.7	36.2
26	19.9	19.4	19.0	19.0	18.9	18.5	16.6	22.2	27.6	33.2	37.9	40.4
27	18.9	18.9	18.6	18.6	18.6	18.3	16.9	16.5	24.9	29.8	33.5	35.6
28	20.6	19.4	18.9	18.9	18.7	18.6	17.7	16.9	19.5	28.9	27.3	28.8
29	19.4	19.4	19.4	18.9	18.9	18.8	17.9	19.3	20.8	29.0	30.9	31.4
30	19.0	19.0	19.0	19.0	17.8	17.8	18.1	22.8	28.0	32.0	32.3	34.0
31	22.1	21.4	20.8	19.9	19.7	19.3	17.1	18.7	30.4	34.4	36.8	34.8
Moyennes.	18.6	18.2	17.9	17.7	17.4	17.2	16.3	20.8	26.1	30.4	32.3	34.2

Maximum : 41°. 6, le 6, à 13h.

OCTOBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
27.4	28.0	23.0	27.0	20.0	19.3	16.3	14.0	13.7	12.9	12.6	12.6	18.3
27.2	33.7	34.4	33.6	32.5	25.6	20.9	16.8	17.0	16.9	16.5	15.6	21.6
32.5	32.6	33.0	31.5	33.2	30.5	25.0	23.7	23.0	20.4	20.2	19.5	24.0
33.8	36.7	24.4	34.8	34.5	32.7	24.2	20.7	19.2	18.7	17.0	16.7	22.2
37.4	36.7	38.5	38.5	38.4	28.8	24.4	23.0	21.2	19.2	18.2	18.2	24.9
41.5	41.6	35.6	29.4	29.7	27.5	22.8	21.9	21.1	19.9	19.8	17.8	24.8
32.8	33.5	33.5	34.3	31.5	27.8	23.5	22.2	21.5	19.9	19.2	18.8	24.6
32.0	31.8	33.7	33.9	35.6	35.5	27.0	25.4	23.7	22.5	21.8	21.3	25.8
31.4	34.2	34.4	34.8	34.6	31.2	26.0	24.9	23.9	22.5	22.2	21.7	26.1
35.3	37.7	37.5	37.2	37.8	35.8	23.2	20.3	19.2	18.2	17.9	17.7	25.5
32.7	32.2	29.1	32.3	31.7	29.2	25.7	25.2	25.0	23.2	21.8	20.9	24.0
36.0	36.0	36.0	35.1	34.8	32.0	21.0	19.4	18.2	18.0	18.0	18.0	25.3
34.1	37.1	37.1	38.2	24.8	23.9	19.6	19.4	19.4	19.4	18.4	19.4	23.8
34.1	33.8	33.0	34.4	32.6	28.1	22.4	20.2	19.3	18.3	17.8	17.8	22.8
39.2	39.0	40.8	29.8	25.9	25.0	22.8	21.9	21.8	21.3	20.4	20.4	26.2
32.0	33.2	30.1	29.2	27.0	25.2	22.3	21.5	20.8	20.6	20.6	20.5	24.4
36.9	35.8	35.9	35.8	32.8	28.8	22.3	21.4	21.4	20.8	20.1	19.7	25.0
31.5	33.5	33.3	34.3	33.6	29.5	25.2	23.0	21.5	20.4	19.6	19.3	24.3
37.7	38.6	39.3	32.3	29.4	27.6	23.6	22.3	22.3	21.4	20.2	19.9	24.6
33.8	33.8	32.7	32.6	27.5	25.8	22.8	21.8	20.4	18.8	18.2	18.2	25.0
35.8	36.7	36.1	37.1	38.1	28.1	24.3	24.0	23.2	21.6	21.5	19.9	25.8
36.5	38.3	36.0	30.1	24.5	23.8	22.6	21.0	18.6	16.5	16.0	15.3	23.7
35.7	34.2	33.1	31.7	26.3	23.7	22.7	21.2	19.7	19.2	19.2	19.2	23.5
33.9	34.4	34.5	34.3	32.3	30.2	24.8	24.0	23.9	23.4	23.4	23.2	26.7
35.8	35.7	35.5	34.8	31.3	28.2	24.4	23.5	23.4	22.5	21.2	21.0	25.8
39.6	39.9	32.9	29.6	21.8	20.9	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	25.0
35.2	36.3	36.6	32.9	33.8	29.9	23.9	21.4	20.8	20.6	19.9	19.6	25.0
29.4	28.9	26.3	31.4	25.5	24.6	22.4	21.4	21.4	20.9	19.9	19.9	22.7
35.0	35.8	36.6	35.1	33.4	28.6	20.4	19.4	19.4	18.4	18.4	18.4	24.3
34.8	36.7	35.9	29.0	33.3	31.0	26.8	25.1	24.0	23.2	23.1	23.0	26.0
35.3	35.1	37.8	32.3	27.8	24.4	21.4	21.0	20.3	20.1	19.4	19.4	25.4
34.4	34.9	34.2	33.1	30.8	27.3	23.1	21.7	20.9	20.0	19.4	19.1	25.1

Minimum : 11°. 8 le 2 à 5 et 6h. Oscillation = 29°. 8.

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.1	19.1	19.1	19.1	18.3	18.1	16.3	16.6	19.4	19.9	20.5	30.1
2	18.1	18.1	17.8	17.8	17.8	17.9	16.1	15.3	19.0	21.1	26.3	28.0
3	21.4	21.4	21.4	21.2	21.1	21.1	19.2	20.9	20.4	27.9	26.8	27.9
4	20.3	19.8	19.4	18.6	18.6	18.1	18.0	16.0	18.3	20.4	20.2	20.6
5	18.4	18.4	18.4	18.2	18.3	18.1	16.4	16.4	29.6	31.7	35.2	35.4
6	22.3	22.3	22.3	21.6	21.6	20.6	20.1	18.9	27.4	23.5	33.8	34.1
7	15.8	16.5	17.7	17.8	17.8	17.3	15.0	18.1	18.2	33.5	32.8	37.5
8	20.1	20.0	19.9	19.8	19.7	19.5	17.3	25.7	28.4	32.2	36.4	37.5
9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.8	19.8	19.4	23.5	32.9	36.0	33.9
10	19.8	19.8	19.5	19.3	19.0	18.9	17.0	16.8	16.5	22.5	29.5	32.5
11	22.2	21.7	21.4	21.0	21.0	20.7	20.1	18.2	24.2	33.3	35.4	39.2
12	23.0	23.0	22.4	22.5	22.3	22.3	21.8	21.3	30.7	30.8	32.5	35.3
13	21.6	21.6	21.6	21.6	21.0	20.6	18.6	26.9	31.9	33.2	34.1	36.1
14	18.1	17.5	17.5	17.3	17.2	17.0	14.9	23.0	26.3	29.6	29.6	29.7
15	21.7	21.5	21.5	21.0	20.7	20.6	18.7	22.6	25.5	28.8	29.0	38.8
16	22.4	21.6	21.5	21.4	21.3	20.5	18.4	18.1	30.6	34.6	36.9	39.4
17	16.7	16.7	16.7	16.5	16.8	17.4	18.1	22.8	24.7	28.6	31.6	31.5
18	23.1	22.9	22.6	21.6	21.2	21.1	18.7	24.7	28.8	32.2	32.6	34.1
19	21.9	20.7	22.4	22.8	21.3	20.7	18.2	21.7	29.7	29.5	31.8	32.6
20	21.8	21.3	20.8	19.8	19.6	18.8	16.8	25.0	26.8	30.3	35.8	33.8
21	19.0	18.7	18.3	17.8	17.2	16.3	15.0	19.1	26.5	31.5	34.5	36.0
22	20.5	20.5	20.3	20.3	20.1	19.1	17.0	23.3	30.2	33.4	35.5	35.8
23	23.3	22.9	22.4	22.1	19.7	19.5	19.4	21.6	30.8	34.9	36.9	37.9
24	21.5	21.5	21.0	21.2	21.2	21.0	19.6	20.6	27.2	35.0	40.2	33.8
25	20.1	20.1	19.9	19.7	19.5	19.5	18.3	19.2	25.8	33.5	38.8	32.2
26	20.4	20.2	19.8	19.7	19.6	19.0	16.8	16.7	23.8	29.3	38.1	37.8
27	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	17.3	19.9	20.7	29.4	32.9	33.8
28	21.6	21.5	21.4	21.0	20.7	20.5	19.1	18.4	18.8	26.1	27.7	30.8
29	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.3	19.2	21.4	24.1	30.8	31.8
30	18.7	19.6	19.8	19.8	19.8	19.9	18.2	21.7	30.7	32.0	34.5	38.9
Moyennes	20.5	20.4	20.3	20.1	19.8	19.5	18.1	20.3	25.2	29.5	32.6	33.9

Maximum : 44°. 5; le 23, à 13h.

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
31.1	31.3	27.6	26.5	24.3	20.9	20.7	20.1	20.1	19.9	19.4	18.3	21.5
28.9	31.0	27.4	26.4	28.0	23.8	21.6	21.6	21.4	20.9	20.3	20.1	21.8
30.7	30.7	30.7	31.9	31.5	29.6	24.1	24.9	23.3	22.6	22.2	21.9	24.9
31.4	34.4	32.6	31.1	30.5	30.2	23.4	23.2	21.7	20.4	20.4	19.6	22.8
37.2	36.9	28.7	31.2	28.6	31.6	21.9	20.4	20.5	19.6	19.6	19.1	24.6
32.6	34.8	38.3	33.4	31.7	29.1	22.5	20.6	20.1	20.0	19.9	19.9	25.5
36.7	33.5	35.0	26.9	26.5	22.6	21.9	22.0	22.0	20.2	17.5	17.5	23.3
38.8	32.2	25.1	23.1	25.8	24.3	23.6	21.7	21.6	21.6	21.1	21.1	24.7
34.8	36.1	38.4	22.1	22.7	23.1	22.7	22.4	22.4	22.4	22.4	22.3	25.4
32.5	31.7	31.4	26.6	22.7	23.7	23.5	22.0	21.8	21.7	21.6	21.6	23.0
36.7	34.1	34.9	25.2	23.9	21.4	21.2	21.0	21.0	21.0	20.9	20.9	24.9
36.5	35.5	35.5	35.5	34.7	34.5	31.2	27.0	25.2	25.0	24.9	24.0	28.2
35.2	37.4	37.1	35.3	33.8	24.9	21.6	23.0	22.6	21.8	21.1	20.4	26.8
31.5	29.5	32.0	33.2	29.5	25.7	24.8	23.2	21.6	21.0	20.8	20.5	23.8
38.6	33.5	30.0	28.7	27.8	25.1	24.8	24.1	23.8	22.8	22.6	21.9	25.6
40.5	41.4	34.4	32.6	30.7	25.4	23.0	23.0	23.0	19.4	17.8	17.4	26.5
32.0	32.1	33.7	26.0	30.4	28.8	22.8	22.8	22.3	21.6	21.2	20.6	24.3
35.4	33.9	35.9	37.2	33.7	33.2	27.2	26.5	25.3	24.7	24.0	23.2	27.7
32.3	33.1	33.0	33.9	35.5	31.2	25.5	24.0	23.7	23.0	22.0	21.3	26.4
36.1	36.1	35.8	34.6	32.9	29.9	28.8	26.5	24.6	23.8	22.9	22.8	26.9
38.5	39.4	38.2	38.4	39.7	36.7	24.3	24.1	23.0	21.5	20.2	19.0	26.4
35.8	37.3	38.8	32.3	34.6	28.7	26.3	25.5	24.3	23.7	22.5	22.3	27.0
42.2	44.5	36.9	28.4	25.6	25.8	25.7	25.7	25.3	25.0	24.7	24.2	27.7
37.2	36.4	38.1	30.7	28.7	25.9	23.0	23.0	22.5	22.2	22.0	22.0	26.5
35.4	34.9	36.7	29.1	26.9	24.3	20.8	20.0	19.8	19.4	19.2	19.3	24.7
39.7	39.7	31.4	31.6	34.4	35.6	24.4	21.0	19.4	20.3	20.0	19.6	25.7
34.7	27.9	25.7	24.2	24.1	23.6	21.3	22.1	21.9	21.4	21.2	21.2	23.2
30.8	32.8	32.8	28.5	27.7	26.2	22.3	21.8	20.6	20.5	20.4	20.4	23.8
32.7	34.3	35.2	30.7	26.7	26.4	21.8	23.4	22.6	22.4	21.1	21.1	24.7
40.0	29.6	34.0	21.2	21.4	21.2	17.0	17.0	16.9	16.9	17.2	17.2	23.4
35.2	34.4	33.9	29.9	29.2	27.1	23.5	22.8	22.1	21.5	21.0	20.7	25.1

Minimum : 14°. 9, le 14 à 6h. Oscillation = 29°. 6.

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.4	17.4	17.5	19.1	18.4	18.5	17.1	17.9	21.7	28.4	28.4	28.4
2	19.6	19.2	19.3	19.2	19.6	19.7	18.2	17.7	25.8	24.9	30.8	30.1
3	22.4	22.0	21.9	21.7	21.6	21.1	19.1	18.9	18.7	26.9	27.8	30.0
4	20.1	20.1	20.1	20.1	19.7	19.4	18.9	16.9	20.9	29.4	32.4	29.4
5	22.9	22.3	21.9	21.7	21.2	21.2	20.7	18.4	23.0	29.0	32.6	35.8
6	19.3	18.7	18.6	18.5	18.5	18.3	14.3	22.3	23.1	26.3	29.5	35.4
7	18.4	18.4	18.3	18.7	18.8	18.7	18.7	16.2	16.2	20.3	26.2	20.0
8	20.6	20.6	20.6	20.4	20.3	20.2	20.2	18.0	17.9	17.9	21.9	25.9
9	19.0	19.0	18.8	18.8	18.7	18.6	18.6	17.1	16.5	22.2	25.2	24.4
10	21.8	21.8	21.8	21.8	21.7	21.7	21.6	22.5	22.8	31.8	32.9	34.0
11	19.6	19.6	19.6	19.3	19.3	19.1	20.0	22.3	29.5	28.0	34.8	36.8
12	22.3	22.3	21.9	21.9	21.9	21.8	19.7	25.3	31.6	33.3	35.6	35.7
13	17.8	17.9	17.9	18.0	18.0	18.0	18.1	16.5	17.6	26.2	29.7	33.9
14	19.0	19.0	19.1	18.8	18.7	18.7	18.2	16.2	16.6	21.7	26.9	30.2
15	18.1	18.1	18.4	18.8	18.8	18.8	16.6	21.0	29.2	28.9	32.9	33.9
16	18.0	18.2	18.3	18.4	18.5	18.5	17.1	16.2	16.4	22.7	34.6	34.1
17	17.6	21.0	20.8	20.3	20.1	22.6	19.2	18.0	28.1	31.8	35.0	36.5
18	18.2	18.2	18.2	17.5	17.2	17.2	16.9	16.5	19.0	27.0	29.2	32.0
19	22.4	22.4	22.4	22.3	22.3	22.2	21.8	20.3	23.7	27.5	31.3	33.7
20	21.5	21.5	21.3	21.3	21.3	21.2	19.4	20.1	30.4	29.9	35.6	38.3
21	24.3	24.2	24.1	24.1	24.0	24.0	23.9	22.1	21.6	27.6	30.6	33.6
22	26.4	26.2	26.2	26.2	25.6	25.5	25.4	23.4	25.4	29.4	31.3	30.5
23	23.4	23.1	22.6	22.6	22.4	22.4	22.1	20.4	22.4	24.0	31.4	35.4
24	18.4	18.4	18.2	18.1	18.4	18.2	18.2	18.1	17.4	17.2	15.2	26.4
25	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.3	20.1	19.2	17.8	21.1	20.9	31.8
26	19.8	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.8	26.4	31.5	32.2	35.8
27	21.3	21.2	20.7	20.7	20.1	20.0	19.6	17.6	21.2	30.1	35.4	34.9
28	21.5	20.9	20.9	20.7	20.5	20.5	20.5	20.3	19.4	17.9	20.9	34.4
29	20.6	20.6	20.8	20.6	20.5	20.5	20.2	18.1	22.1	25.1	25.9	26.8
30	23.2	22.6	22.2	22.2	22.2	21.9	19.7	23.0	31.6	36.0	42.2	39.0
31	14.6	14.7	14.7	14.9	14.9	15.1	14.8	14.8	16.7	24.1	24.8	34.6
Moyennes	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1	20.1	19.3	19.2	22.3	26.4	29.8	32.3

Maximum : 42° 2, le 30, à 10h.

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
31.4	32.2	34.2	24.2	22.4	22.4	22.9	22.9	21.1	20.4	20.2	20.1	22.7
28.4	36.1	37.6	39.8	25.1	24.0	23.2	23.0	22.9	21.8	21.7	21.4	24.5
28.1	34.0	25.9	27.9	24.1	23.4	21.9	21.9	21.9	21.9	21.8	21.7	23.6
30.4	30.0	21.8	20.4	28.4	24.2	21.8	21.9	21.8	21.4	21.4	21.3	23.0
36.2	31.7	39.7	39.1	38.8	30.0	26.3	26.2	24.8	24.2	23.5	23.2	27.2
35.4	36.5	23.6	25.3	23.3	21.5	19.8	17.2	17.0	16.7	16.7	16.6	22.2
20.7	27.9	31.0	27.8	24.8	22.2	18.3	19.0	18.9	18.9	18.8	18 8	20.7
26.6	25.1	29.1	28.4	21.5	21.5	21.4	21.4	20.9	20.7	20.6	20.6	21.8
22.1	21.2	22.5	23.7	29.6	27.6	20.9	20.4	20.4	20.4	20.4	20.3	21.1
35.1	36.6	30.8	28.9	29.9	28.3	22.8	22.8	22.7	22.5	22.4	22.3	25.9
34.3	35.8	31.3	30.8	23.0	20.1	20.2	20.0	20.0	19.8	19.8	19.7	24.3
35.8	35.8	35.4	24.9	19.6	19.3	19.1	19.7	20.9	20.7	20.6	20.6	25.2
35 1	35.0	26.1	21.8	20.6	20.5	16.9	18.7	18.7	18.5	18.3	18.2	21.6
35.1	32.7	35.8	29.0	33.9	25.7	22.9	21.4	19.1	18.7	18.4	18.1	23.1
33.1	34.3	36.4	31.1	25.9	24.3	16.6	16.7	17.1	17.1	17.1	17.0	23.4
30.9	36.5	36.4	38.6	35.6	24.7	22.9	23.0	20.8	20.3	20.3	20.2	24.2
30.9	35.6	36.0	36.6	36.8	28.7	26.3	22.1	20.9	19.8	20.1	20.1	26.1
32.2	33.4	33.2	28.6	24.5	22.0	21.4	19.5	19.5	19.2	19.2	19.2	22.4
33.7	33.2	33.3	22.7	35.8	32.3	23.8	23.9	24.0	24.0	23.6	22.0	26.0
38.2	36.1	23.2	22.1	24.9	22.7	20.4	22.8	23.1	23.1	22.3	22.6	25.1
35.6	35.6	35.6	34.9	33.6	32.6	32.7	29.4	27.9	26.6	25.9	25.9	28.3
31.5	31.4	31.4	30.9	29.6	30.4	30.4	28.4	27.8	27.4	27.3	27.0	28.1
33.9	33.8	33.7	24.4	22.7	22.4	24.4	22.7	22.7	22.5	22.4	22.4	25.0
34.4	26.1	20.4	19.4	18.9	18.8	18.8	18.8	18.8	18.4	18.4	17.9	19.6
31.1	33.2	33.2	32.8	22.4	22.4	20.6	20.6	20.5	20.5	20.4	20.1	23 0
35.8	38.5	32.1	30.0	29.2	27.8	24.6	22.6	21.8	21.2	20.5	19.8	25.2
36.2	38.5	40.1	37.9	32.1	29.1	26.6	25 6	24.1	24.0	24.0	23 2	26.8
33.8	23.4	20.7	23.9	26.9	23.6	23.6	22.6	22.0	20.7	19.9	19.9	22.4
27.8	28.8	31.8	31.8	27.3	24.4	24 8	24.5	23.5	23.5	22.5	21.9	23.9
39.0	40.2	33.2	33.1	30.2	22 7	15.2	15.2	15.2	15.6	15.6	15.6	25.7
34.1	23.2	22.1	23.3	22.2	24.2	23.3	21.8	21 4	21.0	20.9	20.9	20.7
32.5	32.7	30.9	28.8	27.2	24.6	22.4	21.8	21.1	21.0	20.8	20.6	23.9

Minimum : 14°. 3, le 6, à 6h. **Oscillation = 27°.9.**

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE NOIRE

TANANARIVE

1907

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	26.7	26.7	26.7	26.3	25.8	25.1	25.4	29.8	38.3	43.0	48.8	52.4
2	28.0	27.5	26.9	26.9	26.0	25.9	27.3	30.0	42.0	44.0	44.7	48.6
3	24.5	24.0	23.5	23.3	23.0	23.0	23.6	30.0	39.4	44.0	45.0	45.0
4	23.4	23.3	22.9	22.6	22.1	22.2	22.0	24.5	40.6	45.5	47.3	44.1
5	25.3	25.2	24.8	24.3	24.2	23.8	23.2	24.8	38.6	42.5	47.0	46.9
6	24.4	23.5	23.3	23.0	22.8	22.4	22.0	24.0	36.8	44.5	46.8	48.0
7	19.4	19.3	19.3	19.3	18.9	18.2	22.0	29.9	34.9	42.6	43.0	45.0
8	23.9	23.9	23.9	23.6	23.4	22.3	22.8	35.8	45.3	40.6	36.6	47.6
9	19.3	19.2	19.1	19.1	19.1	19.1	19.0	20.1	27.8	37.9	37.8	38.5
10	21.6	21.3	21.1	20.9	20.4	20.1	20.0	25.8	32.6	40.3	42.2	43.1
11	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.5	23.1	29.2	33.6	37.6	38.6	44.4
12	24.6	24.4	24.4	24.5	24.5	24.5	24.6	31.8	37.9	39.6	40.5	41.1
13	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.9	25.0	25.7	35.3	35.7
14	18.8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	19.7	19.5	33.0	28.7
15	20.3	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	19.9	19.9	22.9	30.3	34.0	44.6
16	19.3	19.2	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	22.5	33.7	40.7	30.2	34.8
17	22.8	22.4	22.2	21.9	21.5	21.5	21.1	21.4	28.5	23.8	41.8	39.0
18	25.4	23.7	23.4	23.1	22.8	22.1	24.5	32.5	40.3	43.5	45.4	46.8
19	22.6	21.8	21.6	21.2	20.6	20.6	20.7	21.6	25.5	30.7	36.3	42.1
20	23.8	23.3	23.1	23.1	21.8	21.6	21.4	21.5	24.6	30.6	32.6	42.3
21	19.9	20.2	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.6	20.9	23.3	26.1	28.6
22	20.3	20.3	20.3	20.4	20.6	20.6	20.6	20.5	20.7	20.8	20.9	21.6
23	21.6	21.6	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	23.2	30.5	30.5	35.7	36.5
24	19.8	19.8	20.0	20.1	20.3	20.1	19.9	22.9	36.5	39.0	39.5	40.4
25	22.8	22.8	22.7	22.2	21.9	21.9	22.6	29.0	27.5	40.1	37.1	39.5
26	27.1	27.1	26.9	25.6	25.6	24.6	24.2	29.3	31.2	43.9	40.0	43.1
27	24.6	24.2	24.0	23.7	23.6	23.2	23.0	30.2	31.9	41.2	42.2	46.0
28	28.9	28.3	27.7	27.7	27.4	27.3	27.2	33.1	36.2	43.4	49.9	48.9
29	26.5	26.4	25.9	25.5	25.5	25.5	25.2	34.2	35.4	42.2	47.4	51.5
30	22.4	21.9	21.4	21.4	21.2	20.9	20.9	24.9	29.1	37.6	44.3	38.9
31	24.1	24.0	24.0	24.0	23.9	23.6	23.3	32.8	32.5	40.3	45.6	44.6
Moyennes	23.1	22.9	22.7	22.5	22.3	22.1	22.2	26.9	32.3	37.4	39.8	41.9

Maximum : 55°. 2, le 29, à 14h.

JANVIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
46.7	46.0	44.5	44.3	44.1	41.0	37.7	31.2	29.7	28.3	27.4	27.0	35.1
50.3	51.9	48.5	49.3	49.0	44.0	40.0	32.0	30.3	29.1	27.9	27.0	36.9
47.3	47.2	47.3	47.0	45.0	41.8	36.5	28.5	27.1	25.1	25.0	24.0	34.2
47.6	46.9	45.7	47.3	46.6	43.7	37.9	29.7	28.6	26.7	25.3	24.6	33.8
48.0	47.8	47.5	48.5	42.7	39.2	34.6	28.3	26.9	26.3	25.8	25.2	34.2
49.8	49.0	47.8	48.9	47.5	42.0	32.8	27.7	26.1	25.6	25.4	25.0	23.7
47.3	48.2	41.9	38.9	28.9	23.6	22.0	21.9	21.9	21.8	21.8	21.7	28.8
45.6	52.6	43.7	37.0	37.0	37.4	29.8	26.9	26.9	26.7	24.8	24.1	32.6
38.8	42.4	28.9	35.7	29.3	25.1	24.1	23.4	22.2	21.5	20.5	20.1	26.2
43.7	47.4	37.8	27.4	27.4	27.1	25.0	22.8	22.1	22.0	21.6	21.2	28.1
43.4	43.6	34.6	28.8	31.6	30.1	28.8	27.7	26.8	26.1	26.1	25.8	30.2
46.8	40.5	48.5	28.5	26.6	26.5	26.5	26.4	26.4	25.1	24.8	24.8	30.5
35.7	25.5	37.7	32.2	33.7	25.4	22.0	22.0	21.7	21.1	20.7	20.1	25.2
31.7	25.4	29.4	33.7	27.9	24.0	21.0	20.1	19.7	19.2	19.1	19.2	22.5
37.6	39.3	40.9	41.9	29.2	23.9	22.4	22.3	21.2	20.9	20.8	20.8	26.2
39.2	42.6	46.2	41.8	30.3	30.5	25.5	23.6	22.8	21.3	21.2	20.8	27.5
44.1	43.1	43.1	43.1	35.4	31.1	26.6	24.8	24.1	23.9	23.1	22.6	29.3
48.3	50.2	50.1	48.4	46.9	40.1	30.9	28.1	27.1	25.6	24.5	24.0	34.1
42.8	45.4	47.1	49.8	46.6	45.3	33.6	26.9	25.6	24.5	24.1	24.1	30.9
43.0	43.0	39.5	24.1	29.3	27.8	23.5	23.1	22.6	22.6	22.6	22.6	27.3
27.6	25.6	23.6	24.6	21.6	21.6	20.4	20.1	20.1	19.9	19.6	19.3	21.9
21.7	21.6	21.6	21.5	23.3	24.3	22.1	21.6	21.4	21.1	20.7	20.6	21.2
38.5	39.5	41.2	37.7	36.2	30.5	29.6	26.2	25.5	23.5	23.3	22.8	28.4
45.7	45.1	35.7	29.0	23.5	23.4	23.1	23.1	23.0	22.4	22.3	22.2	27.3
43.4	39.4	43.3	44.4	25.5	29.2	27.2	25.4	24.4	23.9	23.5	23.4	29.7
45.4	44.1	48.8	50.2	49.1	40.1	32.1	29.2	27.9	26.7	26.1	25.8	34.0
47.4	44.8	48.2	45.2	43.2	32.6	30.9	28.7	27.7	26.2	25.7	25.2	32.6
50.6	52.8	53.9	52.0	49.8	40.3	34.3	32.8	31.9	30.2	29.1	28.2	37.2
45.5	54.5	55.2	40.5	45.5	48.5	35.5	31.7	30.8	29.7	29.4	28.5	36.1
44.6	46.9	48.1	47.9	35.1	29.6	27.6	24.2	23.9	23.6	22.9	21.6	30.0
44.8	46.8	44.6	37.3	31.3	25.6	26.3	26.1	25.4	25.1	25.0	24.6	31.1
43.0	43.2	42.9	39.6	36.5	32.7	28.7	26.0	25.2	24.4	23.9	23.4	30.2

Minimum : 18°. 2, le 7, à 5h.

Oscillation = 37°, 0.

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	23.7	23.5	23.1	22.8	22.5	22.5	22.2	31.3	33.6	42.5	47.3	47.8
2	21.6	21.6	21.6	21.5	21.5	21.6	21.6	22.8	27.9	33.7	35.3	37.9
3	23.7	23.4	23.4	23.1	22.5	22.4	22.4	29.7	27.2	36.6	38.6	42.1
4	23.1	23.1	23.1	22.8	22.7	22.6	22.6	28.9	44.6	44.9	44.9	45.9
5	22.0	21.3	21.1	21.2	21.2	20.4	21.6	32.1	35.6	39.3	41.6	43.1
6	21.3	21.2	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	21.5	27.8	43.8	37.1	36.5
7	22.7	22.7	21.8	21.2	21.0	21.0	21.0	21.0	21.9	32.1	34.0	30.0
8	20.0	19.8	19.5	19.5	19.4	19.2	19.1	18.7	24.2	22.0	28.8	38.0
9	23.8	23.6	23.4	23.4	23.4	23.1	22.9	31.1	36.3	38.3	43.0	45.0
10	25.4	25.9	25.9	25.6	25.4	25.4	25.2	31.1	35.8	35.9	36.6	40.6
11	21.3	21.2	21.3	21.4	21.3	20.9	20.7	21.6	27.6	32.6	36.2	36.2
12	23.8	23.5	23.3	23.1	22.8	22.6	22.3	25.5	40.5	39.1	43.5	43.8
13	27.5	27.4	27.4	27.0	27.0	27.0	26.7	40.0	37.2	45.0	45.0	44.7
14	25.1	24.9	24.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.3	39.7	43.1	44.2	46.2
15	22.0	22.0	21.8	21.4	20.9	20.9	20.4	32.4	38.5	39.2	42.1	42.6
16	23.7	23.4	23.4	23.6	22.9	22.8	22.6	30.4	40.3	44.2	44.4	43.2
17	25.8	25.5	25.4	25.4	24.9	24.4	24.2	28.4	36.4	38.4	43.4	46.4
18	26.8	26.7	26.7	26.2	25.8	25.8	25.4	25.5	40.7	42.7	46.7	46.6
19	23.1	22.9	22.6	22.5	22.4	22.4	22.4	24.4	33.8	36.6	40.4	43.4
20	20.2	20.2	19.9	19.0	18.0	17.8	17.5	21.2	24.1	27.9	33.8	37.3
21	22.2	21.9	21.9	21.9	21.4	21.2	21.2	21.4	26.9	32.9	40.1	45.3
22	22.8	22.3	22.3	22.1	21.7	21.6	21.6	32.0	37.6	39.0	42.5	38.3
23	24.3	24.3	24.3	24.3	23.8	23.6	23.4	23.6	29.2	39.6	42.9	43.9
24	21.2	21.1	21.1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.5	23.2	28.7	30.9	35.9
25	23.3	22.2	22.0	21.9	21.8	21.8	21.7	35.1	37.6	41.8	40.5	39.8
26	23.4	23.4	23.4	23.7	23.7	23.7	23.7	26.2	29.6	31.8	37.2	42.5
27	21.9	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	22.0	29.2	42.0	33.5	36.4
28	19.3	18.9	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	27.8	38.6	33.3	38.6	37.3
Moyennes	23.0	22.8	22.7	22.5	22.2	22.1	22.0	27.1	33.0	37.4	39.7	41.3

Maximum : 50° 5, le 1, à 12h.

FÉVRIER, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
50.5	49.7	50.2	29.5	23.3	23.3	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	22.3	30.1
44.8	44.3	46.3	35.6	29.6	28.6	27.3	25.6	23.8	23.3	23.3	23.1	28.5
36.4	24.5	24.4	28.1	28.1	27.5	25.1	24.4	22.9	22.4	22.4	22.1	26.8
45.3	46.9	45.9	43.0	37.6	32.3	30.8	26.3	26.1	24.9	24.6	24.4	32.4
40.3	32.7	29.7	27.1	25.6	27.6	26.1	25.3	24.3	24.0	23.4	23.1	27.9
41.6	32.9	41.8	27.8	23.5	22.8	22.5	22.5	22.5	21.6	21.2	20.8	26.4
33.5	32.8	30.7	37.0	28.5	30.4	26.1	24.7	24.4	24.4	23.7	23.2	26.2
34.5	42.3	22.8	28.5	22.8	21.3	22.6	20.7	20.4	19.5	19.5	19.5	23.4
43.1	47.0	43.1	41.2	32.3	28.9	26.1	25.4	25.3	25.1	24.6	24.1	31.0
41.1	42.9	40.0	40.2	39.2	33.9	28.3	26.4	25.4	25.4	25.3	25.3	31.3
44.1	46.9	32.4	37.6	44.2	32.9	27.9	24.9	24.6	24.3	23.7	23.4	28.7
45.6	43.8	38.8	43.6	39.3	38.8	26.5	25.8	24.5	24.0	23.8	23.3	31.3
45.8	47.9	48.1	48.3	44.7	41.8	37.2	30.0	28.5	28.0	27.3	27.0	35.7
48.4	48.4	48.4	48.6	44.4	42.4	31.4	28.4	27.4	26.2	24.9	24.6	33.6
45.3	47.7	39.1	46.6	37.4	44.4	37.4	27.9	26.3	25.3	24.4	23.9	32.1
42.4	47.4	47.1	44.1	44.3	40.7	30.4	27.7	26.4	24.8	24.7	24.3	32.9
46.4	43.8	43.4	44.7	41.9	42.1	35.4	28.5	26.7	25.9	25.4	24.5	33.2
47.1	45.7	49.7	46.7	46.7	43.7	35.1	31.2	30.4	29.1	28.8	27.8	35.7
42.4	40.4	45.0	40.8	39.8	37.3	26.4	25.4	25.0	24.4	23.9	23.1	30.5
43.5	36.5	46.2	44.7	38.4	33.5	23.5	21.6	21.2	21.1	20.8	20.3	27.0
44.0	38.9	40.2	40.0	31.4	30.6	24.9	23.4	22.9	22.4	21.9	21.9	28.4
44.3	45.3	46.0	34.3	37.6	29.5	27.0	25.3	24.3	24.2	23.6	22.8	30.3
48.6	49.3	49.5	45.8	43.2	33.2	28.7	26.1	25.9	25.9	25.4	25.4	32.2
39.4	44.2	43.4	35.9	32.6	29.5	24.6	22.0	21.8	21.7	21.5	21.5	26.7
38.6	44.1	38.8	45.8	36.2	35.8	28.1	26.0	25.3	25.0	24.0	23.8	30.9
47.7	46.4	43.7	43.0	38.7	39.4	29.8	26.7	26.4	26.3	25.6	25.6	31.3
39.7	29.7	27.2	29.4	28.3	26.4	24.1	22.4	22.1	22.0	21.9	21.8	25.2
41.1	43.3	36.5	28.3	28.2	28.2	25.7	22.3	19.8	19.3	19.3	19.3	26.6
43.0	42.3	40.7	38.8	35.3	33.1	27.9	25.3	24.5	24.0	23.6	23.3	29.9

Minimum : 17°. 5 le 20 à 6h.

Oscillation = 33°. 0.

MARS, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.3	22.3	22.1	22.0	21.9	21.7	21.4	27.6	39.3	42.0	43.5	45.6
2	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.9	24.4	27.1	29.8	29.4
3	21.0	20.1	19.8	19.8	19.7	19.6	19.6	20.2	27.5	25.6	25.8	38.8
4	23.3	23.0	22.8	22.6	22.6	22.4	22.1	27.6	32.6	35.4	34.9	33.3
5	26.7	26.7	26.6	26.6	26.5	26.4	26.3	26.3	26.7	34.3	34.3	35.6
6	21.8	21.6	21.5	21.3	20.7	20.5	20.5	21.3	24.4	32.5	42.9	45.2
7	21.2	20.9	20.9	20.7	20.7	20.0	19.7	20.1	31.4	33.5	34.7	37.4
8	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	29.6	33.4	32.1	35.4
9	20.6	20.5	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.0	18.9	19.1
10	24.0	23.8	23.7	23.5	23.5	23.5	23.5	23.4	23.7	31.5	36.3	35.5
11	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.6	27.4	27.2	26.2	27.7
12	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.4	31.2	27.7	30.2	32.5
13	21.9	22.0	22.0	22.0	21.7	21.0	21.0	23.6	27.0	33.3	35.0	35.7
14	24.4	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.7	24.2	25.3	33.5	39.3	36.2
15	25.4	25.2	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	30.7	41.3	42.9	38.7	41.5
16	23.6	23.5	23.2	23.2	23.0	22.5	22.2	29.7	41.6	35.4	41.4	24.8
17	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.3	32.1	40.1	40.0	41.8	33.1
18	19.9	19.9	19.9	19.7	19.6	19.5	19.2	19.2	36.6	38.1	39.7	39.7
19	21.5	21.4	20.7	20.7	20.7	20.4	20.3	20.3	27.1	42.5	37.2	42.7
20	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.0	22.8	32.3	40.5	44.8	37.1	39.1
21	21.8	21.2	20.3	20.3	20.0	19.8	19.8	26.1	25.1	32.1	32.6	36.7
22	21.8	21.8	21.0	20.8	20.5	20.0	19.7	34.6	40.5	42.0	43.7	47.0
23	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	19.1	19.1	34.2	39.3	45.3	44.6
24	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.5	26.3	29.6	38.6	40.9	42.3
25	24.4	24.1	23.6	23.6	22.9	22.6	22.6	26.1	31.2	41.4	46.8	48.2
26	18.1	18.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.3	28.3	36.5	37.4	37.9	30.6
27	21.8	21.8	21.8	21.7	21.4	21.4	21.3	26.4	24.8	30.4	39.4	42.8
28	19.8	19.7	19.6	19.0	18.7	18.5	18.4	20.9	33.2	28.5	35.2	33.2
29	18.2	18.2	18.1	18.1	18.0	17.9	17.8	17.1	16.7	16.8	16.8	22.6
30	20.5	20.5	20.5	20.1	20.1	20.1	20.1	21.4	37.3	39.1	38.1	38.8
31	20.7	20.5	19.7	19.2	18.7	18.5	18.4	27.3	29.8	35.0	40.2	41.6
Moyennes.	21.8	21.6	21.4	21.3	21.1	21.0	20.9	24.5	30.8	34.2	36.0	36.7

Maximum : 50°. 8, le 17, à 13h.

MARS, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
47.4	47.7	33.4	30.6	33.7	29.3	23.3	23.1	22.6	21.9	21.6	21.6	29.5
35.8	36.1	38.1	42.8	28.1	27.3	29.1	25.2	25.1	23.7	23.1	22.8	26.6
38.0	31.4	33.5	31.8	28.8	22.0	21.5	21.3	20.8	20.8	20.8	20.8	94.5
31.6	32.4	32.4	31.9	33.3	25.6	25.6	25.6	25.3	24.1	23.6	23.6	27.4
40.6	42.8	42.0	43.0	43.3	37.7	30.9	28.5	28.5	28.4	28.3	28.3	36.0
49.1	41.2	27.3	26.0	25.9	24.5	23.5	22.0	22.0	21.5	21.3	21.3	26.7
42.6	45.5	39.7	35.4	33.7	27.5	26.2	24.7	21.3	21.0	20.7	20.7	27.5
36.4	35.2	38.2	30.2	31.2	30.8	28.1	24.9	24.5	24.4	24.4	24.4	27.9
20.2	21.7	23.2	21.5	20.3	20.2	20.3	20.2	20.0	19.9	19.7	19.7	20.0
39.5	37.8	28.8	36.8	31.5	33.4	26.5	24.6	24.0	23.3	22.8	22.5	27.8
31.0	24.1	24.9	24.5	22.6	22.4	21.7	21.1	21.0	21.0	20.7	20.6	22.8
27.5	27.0	26.2	26.6	28.0	26.8	23.9	23.5	23.1	22.5	22.5	22.3	24.7
33.3	27.0	36.0	30.0	29.5	25.5	24.3	24.0	23.2	23.0	23.0	23.0	26.0
38.7	42.4	47.9	41.0	40.6	30.9	24.1	25.7	25.7	25.6	25.2	24.9	29.9
42.7	44.6	46.4	42.1	39.4	32.4	30.8	27.4	27.1	26.7	26.5	26.4	32.6
30.5	42.8	37.9	24.9	23.9	24.6	24.6	23.9	23.9	23.7	22.2	21.5	27.4
44.8	50.8	34.3	33.4	33.1	26.3	21.8	21.4	21.4	21.4	20.8	20.7	32.4
41.0	43.7	42.8	42.2	25.6	25.3	23.4	23.2	22.4	21.5	21.4	21.2	27.7
43.7	44.3	43.9	43.5	34.1	24.2	20.6	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	28.0
44.8	47.1	47.1	47.1	40.1	36.1	26.8	25.8	25.2	24.8	24.5	24.5	32.1
39.1	36.8	39.8	41.5	35.5	32.5	24.6	22.8	22.3	21.8	21.6	20.3	27.3
47.6	47.2	49.6	46.8	41.8	43.5	25.2	25.7	22.8	22.3	22.2	22.2	32.1
44.7	44.3	42.7	44.9	40.9	28.9	23.9	21.1	20.9	20.9	20.9	20.9	29.1
41.4	39.6	41.3	40.2	36.9	28.8	25.0	24.6	24.3	24.0	23.6	22.9	29.2
49.1	49.0	48.9	49.0	44.1	40.9	30.4	28.6	28.5	28.1	25.2	23.6	33.4
31.6	36.3	43.3	42.6	31.4	28.6	23.6	23.2	21.9	21.1	20.6	20.3	26.6
43.4	41.8	44.6	42.6	36.5	31.8	24.3	23.3	22.9	22.8	22.5	21.9	28.8
43.2	45.5	43.5	38.2	31.9	25.9	21.5	21.2	20.5	20.4	20.2	20.2	26.5
18.8	23.4	19.4	18.7	18.9	18.4	17.3	16.7	16.7	16.3	16.1	15.9	18.0
38.1	35.5	39.2	35.1	33.4	29.7	23.3	22.8	22.6	22.3	22.1	21.8	27.6
43.5	43.3	45.7	46.6	31.3	27.2	24.3	23.2	23.0	22.8	22.3	22.3	28.5
38.7	39.0	38.1	36.5	32.6	28.7	24.5	23.5	23.1	22.7	22.3	22.0	27.9

Minimum : 15°. 9, le 29 à 23h. **Oscillation = 34°. 9.**

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	27.3	26.6	26.4	26.2	25.6	25.3	25.2	26.4	27.8	31.8	41.9	48.1
2	23.7	23.7	23.6	23.6	23.4	22.9	22.8	22.4	26.6	41.6	42.7	48.8
3	21.7	21.5	21.1	20.9	20.8	20.8	20.3	21.6	33.7	34.2	39.8	33.5
4	22.2	22.1	21.7	21.4	21.0	20.4	20.3	29.4	40.3	39.3	38.7	34.4
5	24.9	24.9	24.9	25.0	24.9	24.4	24.4	24.7	27.4	37.8	44.1	42.8
6	21.2	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.0	23.4	27.2	34.4	34.4
7	20.6	20.4	19.9	19.6	19.4	19.3	19.3	20.4	35.3	39.3	42.0	43.5
8	18.3	17.9	17.5	16.9	17.1	17.2	17.3	19.3	20.1	37.9	42.2	45.2
9	24.4	24.4	24.4	24.4	23.4	23.4	22.9	26.7	28.9	34.0	35.9	40 4
10	21.1	21.0	20.8	20.7	20.8	20.7	20.7	22.9	24.3	27.9	27.1	28.3
11	22.0	22.0	21.9	21.7	21.4	21.4	21.0	31.3	30.0	41.4	46.3	50.0
12	24.9	24.9	24.3	24.1	24.0	23.8	23.8	34.4	43.6	34.3	38.9	44.0
13	23.3	23.2	23.1	23.1	22.7	21.7	21.7	21.5	30.9	38.1	44.7	47.0
14	22.1	21.8	22.0	22.0	21.7	21.6	21.5	21.5	27.1	38.4	41.8	43.2
15	20.6	20.6	20.6	20.5	20.3	20.3	19.9	29.4	31.3	39.9	38.7	38.9
16	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.7	21.9	28.0	29.1	37.7	36.1
17	22.8	22.7	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.0	29.6	31.2	32.0	32.3
18	23.3	23.2	23.2	22.8	22.5	22.5	22.5	27.5	31.6	30.1	35 8	35.8
19	20.5	20.3	19.5	19.2	18.7	18.7	18.7	27.3	35.0	31.7	31 4	40.8
20	21.9	21.4	20.6	19.9	19.9	20 0	19.9	19.6	23.7	29.4	42.7	41.7
21	20.9	20.9	20.5	20.1	20.1	19.9	19.6	20.9	31.9	40.0	40.9	40.9
22	24.6	24.3	23.8	23.8	23.8	23.4	23.5	25.8	26.9	35.8	43.1	44.1
23	24.5	24.4	24.4	24.1	23 7	23.7	23.7	23.6	26.8	31.9	36.7	41.4
24	19.3	18 8	18.4	18.2	18.2	18.2	18.4	18.4	21.7	24.7	33.4	36.6
25	22.6	22.6	22.3	22.3	21.4	21.4	21.4	36.2	38.7	44.1	34.6	40.3
26	21.4	21.4	21.4	21.1	20.5	20.3	19.8	25.3	33.9	32.7	31.8	34.6
27	23.6	23.1	22.2	20.9	20.3	20.3	20.3	20.2	20.9	27.2	34.9	38 1
28	16.3	16.3	16.3	15.6	15.1	14.6	14.4	14.2	20.3	29.6	34.1	34.2
29	17.5	17.5	17.8	17.9	17.9	17.1	16.6	16.0	31.1	35.3	39.1	37.0
30	18.0	17.7	17.3	17.3	17.2	17.2	17.2	18.7	26.2	28.4	34.3	27.2
Moyennes	21.9	21.7	21.5	21.3	21.0	20.8	20.7	23.7	29.2	34.0	37.9	39.4

Maximum : 25° 0, le 11 ; à 14h.

AVRIL, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
48.8°	49.8°	43.8°	43.1°	38.4°	32.3°	27.9°	27.8°	27.3°	27.2°	27.1°	27.1°	32.4°
47.8	47.5	47.4	46.4	42.4	37.7	27.5	26.5	25.4	25.4	25.1	24.7	32.0
31.6	40.3	38.3	36.5	35.5	31.2	22.8	22.0	21.2	20.5	20.2	19.7	26.9
40.4	42.1	37.9	35.3	31.8	28.1	24.7	24.4	24.1	24.0	23.4	23.4	28.8
41.2	41.2	41.4	40.6	38.0	34.2	26.4	24.6	24.4	24.1	23.5	23.2	30.5
38.9	37.8	39.2	41.1	34.9	32.6	24.8	23.2	22.2	21.4	21.1	20.6	26.8
46.4	45.5	45.9	45.2	41.5	35.4	27.4	25.2	23.9	22.7	22.5	22.2	30.1
37.9	41.4	37.4	37.6	37.7	33.6	25.6	22.9	22.6	20.4	20.6	20.6	26.8
37.1	38.7	43.6	41.9	35.3	31.4	27.9	26.6	25.9	25.0	24.9	24.9	29.8
25.0	26.3	31.6	38.8	28.7	25.6	22.8	21.9	21.6	21.1	20.8	20.7	24.2
47.9	47.7	52.0	45.6	36.5	36.7	27.2	26.5	26.0	25.4	25.0	24.5	32.1
46.0	44.6	44.6	39.3	36.6	29.9	26.7	25.6	25.2	25.0	25.0	25.0	31.6
46.4	45.7	46.7	37.4	38.4	32.4	27.7	26.6	22.9	22.6	22.4	22.4	30.5
39.6	41.2	44.4	41.6	40.8	35.6	28.1	23.3	22.6	22.1	21.9	21.6	29.5
47.6	46.2	45.0	44.0	33.9	28.6	23.3	22.8	22.3	21.1	20.9	20.9	29.0
28.5	33.6	30.2	29.5	27.1	24.1	22.8	22.0	21.8	21.5	21.5	21.3	25.3
41.3	37.3	26.3	31.0	33.8	31.1	25.6	24.6	24.0	23.4	22.8	22.3	26.9
36.1	37.3	39.0	38.6	36.9	29.8	27.8	26.8	25.9	25.3	25.2	24.3	28.9
39.0	42.6	35.2	37.3	36.7	30.0	25.5	25.5	25.0	23.7	23.3	22.0	27.8
43.5	44.9	44.9	38.3	37.3	28.6	26.4	26.1	25.1	22.9	22.1	21.4	28.4
37.6	43.2	38.9	35.9	29.9	28.5	26.1	25.7	25.6	24.8	24.4	22.9	28.3
39.1	40.8	44.8	36.6	38.1	38.5	26.8	26.6	24.3	24.1	23.8	23.8	30.4
38.2	30.8	42.5	41.2	38.0	31.4	27.0	26.5	26.0	25.7	25.2	25.2	29.8
39.8	31.6	30.8	20.7	20.6	19.8	19.6	19.6	19.5	19.2	19.2	19.2	22.6
48.3	46.6	49.0	47.3	32.0	29.3	26.9	26.3	25.0	24.0	23.6	23.3	31.2
36.3	38.3	37.1	30.9	34.6	23.0	22.5	22.1	21.9	21.4	21.0	20.7	26.0
38.2	39.2	39.2	38.7	31.7	27.0	23.2	22.2	21.7	21.3	21.3	20.7	26.5
33.0	35.9	30.2	31.6	27.2	24.2	17.6	16.4	16.2	15.6	15.2	15.1	21.6
38.6	38.1	35.1	30.1	28.6	27.1	22.3	21.9	21.8	20.3	20.0	19.1	25.1
36.9	39.0	35.3	37.3	30.4	25.5	21.1	20.5	20.5	19.6	19.4	19.3	24.5
39.9	40.8	39.9	38.0	34.1	30.1	25.1	24.1	23.4	22.7	22.4	22.1	28.1

Minimum : 14°. 2, le 28 à 7h. **Oscillation = 37°. 8.**

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.1	15.9	15.9	16.0	15.9	16.1	16.0	15.5	30.3	33.9	31.5	34.2
2	20.8	20.8	20.8	20.5	20.3	19.9	19.8	27.8	36.8	41.9	42.0	43.5
3	20.2	20.0	20.0	19.8	19.7	19.2	18.8	25.7	37.3	42.9	44.7	45.7
4	19.0	18.8	18.8	18.8	18.5	17.6	17.3	17.0	19.5	24.0	26.5	43.0
5	21.7	21.7	21.2	21.2	21.2	21.2	21.1	20.9	23.6	29.9	46.2	40.3
6	19.0	18.8	18.7	18.3	18.3	18.3	18.3	18.0	19.3	24.0	33.2	43.8
7	24.5	24.2	24.1	23.5	23.2	23 0	23.0	28.0	37.5	41.5	39.7	39.4
8	25.0	24.6	24.1	23.8	23.5	23.1	22.9	26.1	33.6	39.9	42.1	38.9
9	20.5	19.0	18.8	18.0	18.0	17.9	17.9	27.8	37.5	40.2	42.8	46.2
10	18.6	18.1	17.1	16.8	16.2	16.3	16.3	28.5	37.3	38.0	42.6	44.6
11	17.1	16.8	16.8	16.7	16.7	16.7	16.1	21.7	22.7	33.1	40.7	36.4
12	20.2	19.9	19.5	19.9	19.3	19.2	18.9	22.2	33.0	38.4	44.8	39.7
13	16.9	16.5	16.4	16.4	16.2	16.2	16.3	16.3	28.5	29.2	37.2	40.8
14	20.9	20.5	20.5	20.5	20.5	20.1	19.8	24.8	38.0	40.8	45.2	43.9
15	19.7	19.3	18.9	18.9	18.5	17.9	17.9	23.5	30.6	36.9	39.2	43.9
16	21.5	21.5	21.4	21.4	21.4	21.2	20.2	23.0	36.6	41.2	44.7	44.7
17	14.8	14.8	14.8	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	31.1	28.3	24.8	34.3
18	18.2	18.4	18.3	18.0	17.5	17.2	17.2	17.1	26.9	36.5	39.9	43.4
19	18.5	18.0	17.0	16.4	15.6	15.3	15.2	21.1	32.9	37.0	40.9	40.1
20	21.8	21.8	21.8	21.9	22.0	22.0	22.0	22.0	27.3	34.6	35.6	38.3
21	19.1	19.1	19.2	19.3	19.6	19.7	19.8	26.2	35.2	39.7	43.3	43.9
22	18.7	18.7	18.7	18.7	18.3	17.8	17.5	17.2	26.5	34.8	33.8	36.1
23	19.2	19.1	18.4	18.4	17.8	17.2	17.1	17.1	24.4	30.8	29.3	35.4
24	17.2	17.2	16.4	16.7	16.4	16.2	16.1	22.5	21.7	22.5	25.3	33.2
25	20.3	20.2	20.0	19.1	18.8	18.8	18.8	19.1	36.1	29.1	42.7	39.8
26	17.3	17.4	17.0	16.5	16.1	15.7	15.3	17.0	33.2	39.5	39.0	35.2
27	19.0	19.0	18.9	18.7	18.6	18.6	18.6	18.7	36.3	39.3	41.3	44.3
28	17.9	17.5	17.2	16.9	16.9	16.9	16.9	16.7	24.8	36.3	40.4	44.2
29	18.8	18.8	18.7	18.0	17.6	16.8	16.5	21.1	32.1	39.8	41.4	39.8
30	14.8	14.2	14.2	14.3	14.2	13.8	13.4	13.2	20.5	35.5	35.5	35.8
31	19.9	19.9	20.2	20.2	20.2	20.0	19.6	19.2	34.4	38.4	36.5	40.6
Moyennes.	19.2	19.0	18.8	18.7	18.4	18.2	18.0	20.9	30.5	35.4	38.5	40.5

Maximum : 50°. 0, le 3, à 13h.

MAI, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
34.8	30.1	29.9	21.7	22.3	25.5	20.0	19.1	18.5	18.4	17.7	17.0	22.1
44.1	44.1	39.7	40.6	37.8	30.3	23.9	23.0	22.5	22.6	21.8	21.3	29.4
46.0	50.0	48.4	46.0	37.5	32.0	25.0	23.5	23.0	22.1	21.9	21.2	30.4
43.4	45.0	45.0	44.4	43.2	31.4	23.3	22.7	21.2	21.0	20.5	20.0	26.6
42.6	42.7	42.4	43.2	36.9	30.6	23.6	22.5	22.0	21.9	21.4	20.9	28.3
45.5	44.3	44.3	41.9	40.4	29.7	26.3	24.0	22.8	22.6	21.9	21.8	27.2
39.2	41.1	40.2	39.3	37.2	34.5	28.0	27.3	26.5	25.5	24.5	23.8	30.7
42.1	40.1	40.2	40.1	35.8	34.8	28.2	27.9	26.2	24.6	23.6	23.5	30.6
45.8	42.2	41.5	39.0	37.6	32.2	26.5	25.5	24.2	21.6	21.5	21.5	29.3
43.8	45.1	45.6	44.6	43.3	34.6	24.6	21.6	20.6	20.3	20.1	19.3	28.9
38.2	40.4	39.9	40.1	39.1	29.7	23.7	22.1	19.8	19.1	18.4	17.4	25.8
41.7	38.9	45.9	46.9	37.2	28.5	24.1	22.3	21.2	20.7	20.7	20.2	28.4
32.5	41.9	34.5	31.7	25.9	25.3	20.1	19.0	18.2	17.6	16.9	16.7	23.6
43.0	42.5	42.3	43.8	38.0	33.0	25.5	24.8	23.8	23.2	22.5	21.5	29.9
45.6	48.2	44.2	42.3	41.5	32.5	25.9	24.4	22.6	21.9	21.3	20.7	29.0
48.3	45.2	44.1	41.2	33.2	31.2	23.2	22.5	21.5	20.9	20.0	20.0	29.6
29.3	34.8	34.9	32.8	36.1	30.1	18.6	17.1	16.3	16.2	15.5	15.5	22.3
44.9	45.8	46.4	46.0	43.1	26.3	23.2	22.9	21.6	19.9	19.7	19.7	27.8
30.4	29.3	30.4	28.3	27.1	26.8	21.0	19.2	18.8	18.6	17.6	16.8	23.8
39.5	40.3	40.8	39.5	36.8	29.0	22.5	22.0	21.3	21.0	20.3	20.3	27.7
45.2	46.4	49.1	34.1	33.8	28.5	24.1	23.3	22.7	22.1	21.8	21.4	29.0
40.0	35.5	40.2	28.3	33.1	27.5	21.4	20.4	20.1	19.8	19.7	19.2	25.1
39.8	40.1	29.5	34.1	33.0	27.3	21.0	20.3	20.1	19.4	19.1	18.5	24.4
36.3	34.7	33.2	33.6	30.9	26.0	20.2	19.5	19.2	19.0	18.7	18.5	22.9
42.1	40.4	33.8	37.3	29.0	28.1	20.1	20.6	20.1	20.1	20.0	19.6	26.4
39.9	38.0	37.3	39.0	39.0	29.0	21.2	19.5	19.0	18.4	18.3	17.7	25.6
45.6	46.3	42.0	36.3	35.5	30.3	23.4	22.6	20.8	20.3	19.7	19.3	28.0
39.2	42.9	39.2	39.9	28.9	32.5	23.5	23.2	22.2	21.2	19.9	18.9	26.8
38.6	41.1	40.1	38.7	35.5	28.8	25.0	24.2	23.1	21.6	20.1	19.7	27.3
32.8	29.3	30.2	26.5	28.4	19.9	17.7	16.4	16.4	15.8	15.3	14.8	20.9
41.8	43.0	42.1	37.9	29.9	29.2	24.3	23.1	22.6	21.9	21.1	20.6	27.8
40.7	40.9	39.9	38.0	35.4	29.5	23.2	22.1	21.2	20.6	20.0	19.6	26.9

Minimum : 13°. 2, le 30, à 7h. Oscillation = 36°, 8.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.7	18.3	18.3	18.3	18.3	18.0	17.3	18.5	32.0	33.0	33.0	39.6
2	18.7	18.5	18.3	18.0	17.6	17.4	17.4	17.4	31.6	29.2	39.1	39.4
3	18.9	18.9	18.9	17.9	17.3	16.6	16.6	16.6	31.8	39.3	40.8	44.1
4	16.2	16.1	15.6	15.3	15.0	14.9	14.6	14.6	32.3	37.1	40.0	42.1
5	16.9	17.0	16.1	16.1	15.5	15.4	15.4	15.4	21.4	35.4	35.4	38.1
6	16.0	15.0	14.9	14.4	14.4	14.2	14.0	13.9	25.0	33.4	35.5	36.6
7	17.4	17.4	17.2	16.8	16.0	16 0	15.4	17.1	31.8	28.3	27.7	37.0
8	14.1	14.1	13.8	13.8	13.6	13.3	13.3	13.2	14.7	17.3	25.6	23.8
9	15.4	15.0	15.0	15.0	15 0	14.9	14.9	14.6	18.8	25.0	30.7	32.0
10	14.7	14.7	14.2	12.8	12.7	12.3	12.2	12.3	16.7	29 7	31.7	28.9
11	16.1	16.0	15.1	14.8	14.6	14.4	14.1	14.1	19.1	22.6	37.3	37.2
12	15.9	15.4	15.4	15.4	15.3	15.2	14.7	20.0	32.6	27.9	34.2	34.9
13	17.1	16.8	16.4	16.4	16.7	16.4	15.2	16.4	33.0	37.2	42.2	43.5
14	16.9	17.1	16.7	16.0	15.9	15.7	15.6	15.8	28.0	33.6	37 6	42.2
15	12.7	12.6	12.4	12.4	12.4	12.2	11.7	11.4	11.1	25.6	31 5	31.4
16	15.3	15.2	14.6	14.2	13.8	13.7	13.5	13.3	28.2	32.8	37.7	40.4
17	15.3	15.2	15.1	15.1	15.2	15.5	15.6	15.4	15.1	17.1	27.6	31.1
18	16.6	16.7	16.8	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	17.8	22.6	26.9	27.9
19	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16 5	15.1	24.5	20.6	20.1	26.1
20	19.3	19.0	17.9	17.7	17.6	17.4	16.8	15.9	20.7	29.4	39.7	40.4
21	18.1	18.0	17.8	17.8	17.5	17.3	16.8	16.6	31.3	35.0	38.3	41.3
22	18.6	18.5	17.8	17.6	16.6	16.5	16.0	16.1	32.2	36.3	39.1	40 4
23	18.1	18.1	17.9	17.4	17.4	17.4	14.4	13.4	27.4	33.1	39.5	42.1
24	16.6	15.7	15.6	15.6	15.6	15.7	16.0	16.1	16.0	32.6	39.4	41.0
25	15.3	14.8	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	15.0	15.8	34 0	33.0	39.3
26	19.5	19.3	19.2	19.1	19.0	18.4	18.3	18.3	18.6	23.1	30.7	29.8
27	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.3	14.3	14.1	15.2	26.1
28	19.1	19.1	18.6	18.2	17.9	17.9	18.1	18 0	17.7	25.1	38.4	41.1
29	17.7	16.6	15.7	15.7	15 2	15 2	14.7	14.2	29.5	36.9	32.4	34.4
30	14.9	14.7	14.7	14.2	13 0	12.9	12.2	12.2	12.5	30.9	34 8	40.0
Moyennes	16.7	16.5	16.2	15.9	15.7	15.5	15.2	15.4	23.4	29.2	33.8	36.4

Maximum : 47° 1, le 3, à 14h.

JUIN, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
43.6	43.1	43.3	39.8	35.0	28.0	24.0	22.1	19.0	19.2	18.4	18.3	26.6
42.3	39.9	37.6	37.7	36.6	28.6	23.4	23.6	23.1	21.9	19.6	19.0	26.5
46.8	46.7	47.1	40.8	35.8	28.1	22.6	21.6	19.9	19.2	18.4	17.7	27.6
44.3	42.3	40.4	41.6	38.9	31.9	22.9	20.6	20.0	19.6	19.3	19.3	26.4
37.7	40.7	37.1	37.4	30.2	24.4	22.2	20.7	19.1	18.7	17.9	17.4	24.2
41.9	39.2	26.3	24.2	21.9	19.6	17.4	16.9	16.9	16.2	16.2	16.2	21.7
33.5	38.2	36.8	33.5	24.8	20.8	19.0	19.0	17.8	17.7	16.9	16.1	23.0
24.9	26.1	25.1	24.9	19.6	17.9	16.0	15.6	14 0	12.6	12.6	12.4	17.2
36.0	37.0	35.4	31.2	28.4	24.0	16.8	16.5	16.3	16.0	15.2	15.0	21.4
27.0	26.3	27.1	27.6	32.6	23.2	16.6	16 2	16.2	15.8	15.4	15.2	19.6
38 9	38.1	39.8	38.3	33.6	28.4	19.4	19.2	17.6	17.5	17.1	17.1	23.3
39.4	43.0	35.9	31.7	28.0	25.1	21.1	19.2	19 6	17.9	17.3	17.3	23.8
44.2	45.7	41.4	41.6	39.7	33.4	24.2	22.9	20.6	19.3	18.1	17.7	27.3
42 9	39.4	36.9	36.2	33.6	26.9	22.9	22.1	20.0	18.7	17.9	17.6	25.3
28.4	34.4	31.1	25.1	20.7	17.5	14.2	14.4	13.2	13.1	12.9	12 6	18.1
41.1	42.1	39.4	35.2	31.1	25.1	17 0	16.1	15.3	14.8	14.4	14.4	23.3
29.5	33.1	34.0	26.1	23.1	20.0	17.8	16.4	15.7	15.6	15.5	15.4	19.8
33 2	31.6	31.9	33.6	25.2	24.2	18.8	18.7	18.6	18.6	17.4	17.3	21.5
36 8	33.0	30.3	30 3	27.5	21.1	17.0	17.5	17.4	17.2	16.8	16.8	20.9
40.0	40.4	41.9	35.8	29.1	24.8	23.4	21.7	20.7	19.7	19.4	18.7	25.2
45.5	42.3	46.0	45.6	37.2	26.8	24.0	23.6	22.3	22.1	21.7	21.3	27.7
36.1	34.6	36.1	34.1	32.0	22.3	19.3	19.3	19.1	18.8	18.5	18.1	24.7
44.9	38.6	35.1	32.0	32.3	22.1	20.5	19.2	18.5	18.5	18.4	17.9	24.7
39.6	40.3	40.6	40.6	40.2	32.2	24.8	22.1	21.6	21.0	20.4	19.6	25.8
26.3	28.0	34.5	28.6	27.0	18.8	15.9	14.8	14.7	15.4	15.6	15.6	20.2
31.0	36.3	32.6	36.1	33.6	25.7	20.3	19.3	19.3	18.8	18.8	18.8	23.5
32.1	36.6	34.1	33.1	30.4	24.2	17.6	17.4	16.6	16.1	14.8	13.9	19.6
38.1	38 1	39.4	38.1	33.5	30.1	23.1	22.4	22.1	20.1	19 0	18.9	25.5
39.0	39.0	38.5	38 2	36.2	30.6	23.2	23.2	23.2	22.9	20.0	19.3	25 0
39.7	41.4	39.2	38.4	33.7	23.4	18 9	16.6	15.7	15.7	15.3	14.8	22.5
37.5	37.9	36.5	34.5	31.0	25.0	20.1	19.3	18 5	17.9	17.3	16.6	23.4

Minimum ; 11°.1 le 15 à 8h, Oscillation = 36°. 0.

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.5	17.3	16.5	15.8	15.5	14.8	14.5	13.8	21.3	35.3	38.1	38.6
2	17.4	16.4	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	21.3	21.8	21.4	31.3
3	13.8	13.8	13.8	14.0	14.0	14.1	14.1	14.1	13.8	14.5	19.1	22.7
4	15.6	15.4	15.2	15.0	14.9	15.0	15.1	15.2	25.2	33.4	32.4	31.1
5	19.3	18.2	18.2	18.2	18.2	17.8	17.5	16.5	20.6	38.7	40.0	38.8
6	14.6	14.6	14.6	14.5	14.4	14.1	13.7	12.9	29.7	20.9	22.1	24.6
7	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.5	14.5	15.0	16.5	19.8	23.4
8	14.6	13.9	13.4	13.0	12.4	12.4	12.2	12.7	29.2	36.4	38.2	38.2
9	15.0	14.3	14.1	13.4	12.8	12.8	12.3	13.6	29.0	31.1	39.1	43.2
10	13.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.8	13.7	23.0	23.2	28.5	28.2
11	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	12.9	12.0	17.2	29.5	24.0	23.2
12	12.5	11.9	11.9	11.2	11.0	10.7	10.3	9.8	15.2	27.2	33.7	36.7
13	14.7	14.7	14.7	14.5	14.2	14.2	14.2	14.2	19.2	22.4	27.5	32.6
14	...	...	...	...	...	..	..	...	...	...	...	...
15	10.4	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.4	10.4	11.4	11.4	11.7	12.9
16	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.7	16.2	23.3	28.7
17	15.9	15.9	15.4	15.2	15.2	15.2	15.2	15.0	15.7	19.7	33.9	37.6
18	16.3	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.6	24.4	32.7	37.3
19	16.6	16.0	15.6	15.1	14.6	14.4	14.0	13.4	14.1	19.3	29.1	33.1
20	17.7	17.2	16.7	16.7	16.2	15.5	15.2	14.7	32.7	35.7	40.0	35.9
21	16.5	16.5	15.7	14.9	14.2	13.7	13.2	14.0	30.0	35.8	38.7	41.7
22	16.8	16.1	16.1	16.1	15.8	15.8	15.6	15.6	29.3	39.0	39.5	40.8
23	14.8	14.8	14.4	14.3	14.0	13.8	13.4	16.7	32.3	27.9	27.0	37.1
24	14.5	14.3	14.3	14.4	14.5	14.5	14.5	16.9	28.7	34.1	36.9	38.8
25	18.9	18.9	17.6	17.2	16.1	15.4	14.9	16.2	30.1	37.5	31.4	29.2
26	12.1	11.6	11.5	11.4	11.4	11.4	11.6	11.8	24.4	32.3	34.6	36.6
27	13.4	13.1	13.1	13.1	12.6	12.2	11.7	10.9	27.2	31.2	36.0	41.5
28	13.4	13.2	12.5	12.1	11.1	10.8	10.6	10.2	24.2	27.8	29.0	28.9
29	15.7	15.6	14.7	14.1	13.7	13.4	13.3	13.2	15.0	31.2	33.6	36.9
30	14.2	14.0	13.2	13.1	13.2	13.3	12.8	12.1	19.9	27.3	38.3	40.3
31	13.9	13.6	13.5	13.2	13.5	13.5	13.6	13.3	15.4	18.2	21.9	30.6
Moyennes	15.1	14.8	14.5	14.3	14.1	13.9	13.7	13.8	22.0	27.3	30.7	33.4

Maximum : 44°. 1, le 21, à 14h.

JUILLET, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
41.8	42.0	40.0	40.6	39.8	25.5	20.8	19.4	18.8	18.2	18.2	18.2	25.1
37.5	38.8	37.3	35.7	30.9	25.5	17.3	17.0	16.7	16.6	16.4	16.4	22.2
24.4	32.7	39.6	36.0	25.1	20.9	17.5	15.8	14.9	14.2	13.9	13.8	18.8
33.4	30.7	33.1	32.9	31.4	28.1	20.4	20.4	19.9	18.8	17.9	17.4	22.8
41.8	41.6	44.0	39.8	32.1	26.9	20.9	19.5	18.4	17.8	17.6	17.3	25.8
28.3	30.9	31.9	30.7	29.1	23.9	15.6	15.4	14.7	14.1	14.2	14.2	19.7
26.5	31.2	34.7	32.6	29.6	22.5	16.5	15.2	14.5	13.9	13.5	13.5	19.0
38.2	39.9	39.1	38.2	31.2	23.7	19.6	18.6	17.6	16.7	15.7	15.6	23.3
42.7	43.8	40.8	31.8	35.4	29.3	20.8	19.3	18.3	18.0	17.9	17.7	24.4
27.9	21.1	31.2	28.2	25.2	20.7	16.2	14.7	14.7	14.5	14.3	14.2	19.3
27.9	27.9	24.4	23.3	22.4	16.8	13.4	12.5	11.7	11.4	11.4	11.7	17.2
37.2	30.7	32.7	31.2	27.4	24.0	15.0	14.3	13.0	12.7	12.4	12.4	19.3
34.7	33.0	29.7	20.2	31.2	21.2	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	28.1	24.0	16.7	14.6	13.0	12.2	11.3	10.9	10.6	...
19.8	18.5	14.8	14.8	14.1	13.5	13.1	13.1	12.8	12.8	12.8	12.8	12.6
22.8	31.3	28.0	27.4	23.3	20.4	18.3	17.6	17.3	16.9	16.6	15.3	19.1
38.0	37.5	36.4	34.4	33.2	24.0	19.3	18.8	18.1	17.7	17.2	17.2	22.5
39.8	41.8	40.8	39.8	29.5	22.3	19.3	19.0	17.3	16.5	16.4	16.2	23.2
29.1	31.1	32.1	32.8	29.1	26.6	18.6	17.9	16.9	16.4	15.9	15.8	20.7
35.3	40.7	34.9	38.6	32.3	25.2	...	...	...	...	...	...	...
43.7	42.2	44.1	43.5	42.5	31.5	20.5	18.9	17.0	16.5	15.7	15.2	25.7
42.6	40.1	39.0	39.1	34.8	29.3	20.5	19.5	19.0	18.1	18.0	17.5	25.6
35.3	31.0	31.3	32.7	35.2	27.4	19.5	18.8	16.9	16.6	16.1	16.1	22.4
40.6	35.8	38.8	33.3	27.0	22.1	18.8	18.4	16.8	16.3	16.0	15.8	23.1
31.4	31.4	30.2	30.3	27.2	25.2	18.2	16.8	16.0	15.0	14.6	14.1	22.2
39.8	40.0	36.9	34.0	28.6	23.6	17.0	15.6	14.6	14.0	13.5	12.7	21.3
42.9	43.0	41.9	38.6	34.1	28.4	20.4	19.1	18.0	16.6	16.4	15.6	23.8
32.7	33.1	32.0	31.3	29.0	24.0	17.5	16.0	15.6	15.2	14.4	14.2	20.3
42.2	40.0	41.0	40.1	36.7	28.4	19.3	17.9	16.9	16.3	15.9	15.4	23.3
38.7	38.2	36.7	36.3	31.9	24.7	17.4	16.7	16.0	15.2	15.0	14.8	22.2
31.0	33.0	29.3	28.7	26.5	21.0	15.5	15.2	14.5	14.2	14.2	14.2	18.8
34.9	35.4	34.9	33.1	30.0	24.0	18.0	17.0	16.2	15.6	15.2	15.0	20.8

Minimum : 9°. 8, le 12, à 7h. **Oscillation = 34°.3.**

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.7	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4	13.0	12.8	24.9	27.0	33.0	33.8
2	16.6	16.6	16.5	15.6	15.6	15.4	15.3	15.1	17.6	22.3	29.6	34.6
3	13.9	13.8	12.9	12.5	12.4	12.1	11.8	11.4	12.4	19.8	20.9	34.6
4	19.4	19.2	19.1	19.0	19.0	18.5	17.3	19.5	32.1	33.0	33.6	36.1
5	15.5	15.5	14.3	14.2	13.8	13.1	11.9	11.5	14.1	33.1	38.1	39.5
6	15.7	15.6	15.4	15.2	14.7	14.7	14.7	14.1	14.8	18.4	26.0	39.7
7	18.3	18.3	18.4	17.7	16.8	16.7	16.7	15.8	29.7	33.2	35.2	41.7
8	15.7	15.6	14.9	14.4	14.1	14.1	13.3	13.2	26.1	32.3	35.4	36.7
9	11.6	11.4	11.4	11.4	11.2	11.2	11.0	10.7	22.7	30.7	34.4	37.4
10	11.9	11.2	11.0	10.2	10.1	10.1	10.2	10.2	10.6	17.1	31.4	37.1
11	19.9	19.1	18.6	18.3	16.8	16.0	15.7	20.9	35.1	40.2	43.8	46.6
12	15.6	15.5	15.2	14.6	14.1	14.2	14.2	14.0	18.2	26.7	37.7	38.4
13	14.3	14.3	14.3	14.4	14.5	15.0	15.2	15.2	23.4	26.1	36.3	37.0
14	14.2	13.5	13.5	13.4	12.9	12.9	12.3	11.3	11.4	15.6	29.5	38.5
15	13.1	12.8	12.8	12.4	12.4	12.3	12.1	14.9	18.1	26.4	29.8	29.2
16	12.2	11.7	11.4	10.8	10.8	10.8	11.3	10.6	21.9	30.6	28.2	39.2
17	12.6	12.8	12.7	12.8	12.8	12.8	12.9	12.7	17.6	22.4	25.4	27.4
18	15.7	15.7	15.7	15.8	15.9	16.1	16.4	16.4	16.4	22.0	39.7	41.7
19	18.2	17.9	17.7	17.2	17.0	16.8	16.1	19.0	30.7	37.2	39.2	39.7
20	17.6	17.3	17.3	16.6	15.9	15.6	15.6	25.6	35.3	37.5	42.1	41.9
21	13.8	13.6	13.3	13.2	13.2	12.8	12.5	19.6	31.8	33.2	32.9	37.5
22	19.4	19.2	19.1	19.1	18.9	18.8	18.5	18.3	19.4	34.5	37.4	40.9
23	14.6	13.9	13.2	12.9	12.2	11.9	11.7	17.6	23.6	29.6	30.0	35.2
24	18.1	18.1	18.1	18.3	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	28.7	30.7	34.4
25	14.0	14.0	14.1	14.4	14.4	14.6	13.8	13.9	22.7	30.2	28.6	32.7
26	18.3	18.3	18.4	18.2	18.0	18.0	17.9	17.8	21.1	25.8	32.5	38.8
27	20.5	20.2	20.0	20.0	19.9	19.4	18.7	24.0	23.7	31.4	37.4	43.4
28	20.8	20.8	20.6	20.4	20.3	19.9	18.9	29.1	38.1	41.1	42.3	47.1
29	21.9	21.6	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.0	37.1	43.4	45.4	46.4
30	21.8	21.3	20.9	20.4	19.6	19.1	19.1	24.1	32.5	36.5	40.3	45.0
31	19.5	18.8	18.2	17.8	16.8	16.5	16.4	25.1	34.4	41.2	44.5	43.8
Moyennes	16.4	16.1	15.9	15.7	15.4	15.2	15.0	16.9	23.8	29.6	34.5	38.5

Maximum : 50° 4, le 28, à 12h.

AOUT, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
33.8	33.8	34.5	32.8	26.4	22.5	16.9	15.9	15.8	15.8	15.8	15.8	24.0
35.8	35.8	36.4	36.4	29.2	22.8	18.5	17.3	16.6	15.7	15.5	14.7	24.9
36.3	36.1	37.9	31.3	29.3	29.9	23.7	22.9	21.1	19.9	19.1	17.4	24.4
37.7	39.5	38.5	37.3	35.3	31.2	24.2	23.1	22.1	19.5	19.3	18.9	26.3
41.5	43.5	43.0	41.4	39.0	27.5	20.6	18.6	16.9	16.1	15.5	15.2	23.9
41.6	40.5	42.7	42.0	37.9	27.0	20.8	19.5	18.4	18.1	18.1	18.0	23.5
42.6	43.2	36.9	36.9	31.6	26.3	19.9	19.0	17.6	16.8	16.4	16.0	25.0
37.7	33.5	29.5	32.4	24.1	21.1	17.5	17.4	16.4	14.4	14.4	13.7	21.6
35.7	37.8	38.5	37.4	34.2	26.5	17.8	16.2	14.8	13.5	13.4	12.8	21.4
39.4	33.1	33.1	30.9	31.8	27.4	20.0	18.9	17.9	14.9	13.9	13.2	19.8
47.1	44.1	43.9	41.1	36.6	30.9	23.4	21.7	20.7	19.8	19.2	18.6	28.2
37.5	37.5	38.4	36.7	31.3	26.3	19.3	18.5	16.8	15.8	15.5	15.2	22.8
38.3	38.3	39.3	38.3	35.5	34.3	20.4	19.1	17.6	17.3	16.0	15.4	23.7
39.0	41.1	38.4	35.9	30.4	26.1	19.2	17.7	16.3	15.9	15.2	14.7	21.2
29.0	28.9	27.5	28.0	21.6	19.7	16.9	16.2	14.1	13.1	12.5	12.2	18.6
34.2	34.9	34.0	30.6	25.2	21.6	18.4	18.0	16.8	15.8	15.6	15.4	20.4
29.6	35.2	35.6	31.5	33.8	28.5	17.9	15.8	14.6	13.6	13.2	12.9	19.8
39.7	37.5	34.7	30.8	40.7	26.7	20.7	19.9	19.0	17.7	16.7	16.0	23.6
39.2	39.2	40.1	37,3	32.5	28.0	21.5	20.1	19.2	18.4	18.0	17.3	25.7
38.3	39.6	34.6	41.3	33.6	28.9	21.9	21.1	19.9	19.5	18.6	18.4	26.4
35.6	34.5	32.6	35.7	31.1	23.8	19.5	17.8	17.3	16.3	16.3	16.4	22.6
41.3	39.7	38.6	38.0	34.4	28.8	21.2	20.1	19.4	18.8	18.2	18.1	25.8
31.7	29.9	31.5	26.9	26.9	22.9	18.6	17.5	17.2	16.1	15.6	14.9	20.6
31.1	33.4	33.4	33.3	32.1	26.6	20.7	19.9	19.3	18.7	18.7	18.7	23.5
24.0	24.7	34.7	33.0	35.4	20.9	18.4	16.7	16.7	16.2	16.3	16.3	20.4
44.4	44.6	40.4	35.9	34.6	28.6	22.1	21.6	20.9	20.0	19.4	18.9	25.6
43.7	43.2	44.9	42.7	38.5	32.7	26.0	25.0	23.8	23.6	23.2	22.4	28.6
50.4	49.0	49.4	49.1	33.4	28.1	26.9	25.2	24.6	23.4	22.8	22.4	31.0
45.9	42.6	44.0	42.4	38.0	31.9	25.8	24.8	23.0	21.1	20.9	19.8	30.0
44.7	44.4	43.2	42.3	38.9	33.3	26.8	24.9	23.4	22.3	21.1	20.7	29.4
43.4	41.8	42.5	42.0	39.2	33.8	26.5	24.5	22.2	20.8	20.0	19.2	28.8
38.4	38.1	37.8	36.5	33.0	27.2	21.0	19.8	18.7	17.7	17.2	16.7	22.9

Minimum : 10°.1 le 10 à 4 et 5h. Oscillation = 40°. 3.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.7	14.0	13.3	13.2	13.2	13.2	12.4	20.2	29.2	36.9	41.9	45.8
2	18.3	18.0	17.4	16.8	16.8	16.5	16.3	23.3	33.9	41.8	44.6	45.7
3	18.8	18.6	18.5	17.9	17.9	18.3	18.5	20.5	34.7	39.6	43.5	43.7
4	20.8	19.6	19.2	18.7	18.3	18.1	18.1	18.7	22.3	34.4	37.4	38.6
5	18.6	18.3	17.7	17.6	16.7	16.6	16.9	25.3	26.4	24.8	36.9	39.4
6	17.2	16.8	16.5	16.5	16.5	16.5	16.2	16.8	20.3	26.8	33.5	36.6
7	14.2	14.1	13.4	13.0	13.0	13.0	12.7	12.1	17.0	21.7	28.9	36.3
8	19.6	18.9	17.7	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	19.8	21.1	34.8	34.5
9	19.8	18.7	18.6	16.8	16.6	16.3	16.2	23.8	34.8	41.5	38.5	39.3
10	18.0	18.0	18.1	18.0	18.0	18.0	17.5	17.3	17.1	24.3	38.9	40.1
11	19.6	19.1	18.5	18.4	18.2	18.2	18.1	28.7	39.5	41.8	. . .	45.6
12	20.4	20.4	20.1	19.9	19.6	19.2	18.6	26.4	31.8	40.1	44.1	44.8
13	22.2	22.0	21.6	21.5	21.2	20.7	20.3	29.0	39.6	43.6	47.3	50.3
14	15.6	15.0	14.8	14.1	13.5	13.2	12.6	28.8	39.3	44.4	46.5	47.5
15	19.7	19.2	18.7	18.4	17.7	17.2	17.1	28.7	37.6	42.6	45.9	45.8
16	20.5	20.4	19.7	19.5	19.2	18.7	18.4	26.7	38.7	41.5	41.7	47.1
17	16.1	15.4	15.2	15.1	14.9	15.1	14.8	15.4	29.1	26.2	28.1	29.1
18	18.4	18.4	18.4	18.8	18.5	18.1	17.1	17.8	30.8	35.4	35.1	33.1
19	22.0	21.9	21.3	21.1	20.7	19.9	19.1	21.3	31.0	38.4	40.6	39.9
20	16.1	15.9	15.3	15.1	15.1	15.3	15.3	15.2	16.2	19.0	33.6	38.6
21	17.3	17.0	16.5	16.3	16.2	15.9	15.9	15.5	19.1	26.2	42.2	42.9
22	18.7	18.3	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	29.9	36.5	41.7	39.6	43.5
23	20.6	19.9	19.8	19.8	18.9	18.8	18.8	30.0	34.7	37.9	40.1	39.1
24	16.6	16.6	16.6	16.5	16.3	16.2	15.9	15.8	17.0	26.2	33.9	37.9
25	19.3	19.3	19.1	19.1	19.0	18.6	18.3	18.3	26.7	28.2	34.4	34.6
26	19.0	19.0	19.0	18.6	18.6	17.8	17.5	24.1	27.5	34.3	35.6	32.8
27	17.8	17.8	17.7	17.7	17.7	17.8	17.8	17.9	19.8	32.1	34.6	38.3
28	18.7	18.7	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	19.2	31.2	32.3	39.3	44.2
29	19.2	19.1	18.7	18.5	18.5	18.2	17.7	20.9	23.3	28.7	30.7	41.2
30	19.1	19.1	19.1	19.1	18.9	18.5	17.3	19.5	32.8	27.8	36.5	40.1
Moyennes	18.5	18.2	17.9	17.6	17.3	17.0	16.8	21.5	28.6	33.4	38.2	40.5

Maximum : 51° 2, le 13, à 12h.

SEPTEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
46.6	46.4	47.4	46.8	41.1	32.0	24.5	21.2	19.1	17.6	16.6	16.3	26.8
48.6	49.6	45.4	44.3	39.7	31.6	24.7	22.8	20.8	19.6	19.3	18.0	28.9
43.6	43.6	42.6	39.6	36.3	30.3	24.6	22.6	21.3	20.8	20.8	20.8	28.2
40.3	42.2	38.6	37.4	33.8	28.7	22.3	20.7	19.4	18.4	17.7	17.6	25.9
38.3	37.8	37.3	35.9	34.9	30.0	22.4	21.4	20.1	19.3	18.8	18.5	25.4
38.8	39.5	38.5	37.5	35.8	29.7	22.0	20.5	19.4	18.9	18.3	17.9	24.4
36.8	37.3	36.1	36.1	36.2	25.2	19.5	18.1	17.6	17.7	17.7	16.7	21.6
34.1	36.5	36.2	35.8	28.9	25.0	21.6	20.0	19.8	19.8	19.8	19.8	23.8
41.4	38.5	38.4	37.3	35.7	30.7	22.8	21.4	20.8	20.5	20.4	20.4	27.0
40.8	45.0	45.3	43.0	38.1	33.0	24.6	22.1	20.4	18.8	18.5	18.2	26.3
46.0	47.6	47.0	44.6	42.4	35.0	27.8	26.0	24.0	22.4	21.7	21.4	30.0
45.4	43.7	43.4	42.6	39.6	34.1	26.5	24.9	22.8	22.0	21.1	20.4	29.6
51.2	48.6	47.9	45.3	42.1	37.5	25.0	23.0	21.2	19.0	18.0	17.6	31.5
47.0	46.1	45.2	44.2	42.3	36.0	28.2	25.8	23.7	22.5	21.5	20.5	29.5
43.8	44.5	43.5	42.2	40.6	31.7	25.8	23.5	22.4	20.9	20.1	18.3	29.5
46.7	48.1	46.5	44.2	41.0	35.2	28.4	26.9	25.1	24.8	24.4	22.4	31.1
32.6	34.3	29.1	28.1	27.8	21.4	17.9	17.4	16.9	16.1	15.7	15.5	21.1
35.4	38.8	33.7	35.1	32.1	25.1	20.8	19.4	19.3	18.1	17.4	17.1	24.7
41.0	41.3	40.2	39.1	34.5	28.0	24.5	23.6	22.7	22.2	21.3	20.9	28.2
37.9	39.7	39.8	40.6	38.3	31.6	22.9	21.1	19.7	18.2	17.8	17.2	24.0
45.5	46.9	48.3	46.2	33.5	31.9	25.1	23.5	23.2	22.8	21.2	20.9	27.1
47.7	44.2	43.4	38.6	29.5	27.8	24.8	23.7	20.9	20.4	19.6	19.3	28.2
32.8	37.5	35.0	32.7	30.0	25.3	21.7	21.5	20.5	20.1	20.1	19.5	26.4
40.9	29.9	31.2	32.9	28.6	18.9	16.7	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	22.0
37.5	38.4	39.2	38.5	31.3	24.6	22.3	21.6	21.1	20.7	20.3	20.3	25.4
31.4	38.3	39.7	37.2	22.8	26.4	20.4	20.3	20.0	19.3	18.8	18.8	24.8
34.5	31.8	28.8	20.7	32.2	23.1	22.2	20.8	19.8	18.8	18.4	18.4	23.1
39.0	42.0	32.9	31.0	33.0	27.7	22.2	21.0	19.8	19.6	19.5	19.5	25.9
39.8	42.2	41.2	45.4	31.4	31.5	25.4	23.7	22.9	22.2	21.1	20.5	26.7
40.5	40.1	42.6	38.5	27.6	16.0	17.5	17.5	17.1	16.8	16.6	16.5	24.8
40.8	41.3	40.1	39.7	34.6	28.9	23.3	21.7	20.6	19.8	19.3	18.8	26.4

Minimum : 12°. 1, le 7 à 7h. Oscillation = 39°. 1.

OCTOBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.1	18.3	18.4	18.4	18.4	18.4	17.7	30.9	32.3	34.2	34.6	37.6
2	19.7	19.7	19.7	19.5	18.6	18.2	18.2	32.2	35.4	35.4	40.2	42.9
3	23.5	23.5	23.5	23.5	23.4	23.4	23.1	29.5	30.8	36.4	36.2	38.8
4	19.8	19.5	18.7	18.4	18.1	18.1	18.1	19.1	21.4	24.7	36.3	37.8
5	20.8	20.5	20.2	19.9	19.9	19.5	19.5	33.6	36.3	40.3	41.8	46.1
6	19.9	19.4	19.3	18.8	18.8	18.4	18.1	28.3	26.1	37.3	41.4	45.0
7	24.1	23.7	22.9	22.5	22.2	21.5	21.4	28.0	32.9	31.0	39.5	47.0
8	23.4	23.2	23.3	23.2	21.9	21.6	21.2	31.9	36.9	40.6	42.7	41.4
9	25.4	25.4	25.3	24.7	24.5	23.6	23.5	33.6	40.5	39.3	40.6	39.9
10	24.0	23.4	23.4	21.8	21.0	20.2	22.9	34.7	37.8	40.7	37.7	43.8
11	20.0	20.0	20.0	20.0	20.2	19.2	18.9	22.3	27.2	38.7	39.0	40.2
12	24.6	23.9	22.8	22.6	22.5	21.6	23.2	33.6	36.9	44.7	43.3	46.6
13	20.9	20.7	20.7	20.9	20.4	19.9	19.9	21.7	32.9	40.2	40.9	36.9
14	18.5	18.5	18.6	18.6	18.3	18.0	18.0	19.8	23.2	27.3	32.3	42.6
15	21.5	21.2	21.2	20.9	20.9	20.9	21.5	32.3	41.1	43.1	42.6	47.2
16	24.4	24.4	24.5	24.5	23.9	22.9	24.6	32.7	35.8	39.6	42.4	41.1
17	23.1	23.4	21.1	20.6	20.4	20.0	22.4	30.8	36.9	39.5	42.1	44.9
18	21.7	21.1	20.5	20.3	20.1	19.9	20.1	30.9	36.1	41.4	39.3	41.9
19	18.7	18.2	17.5	17.3	17.1	16.8	17.2	31.6	34.3	37.0	41.3	44.8
20	23.8	23.5	22.8	22.3	21.4	21.4	24.3	37.3	43.6	46.8	45.2	44.7
21	21.7	21.6	21.1	21.0	20.2	20.2	19.9	29.1	35.8	40.1	43.1	44.3
22	21.4	21.4	21.3	20.6	20.6	19.6	21.6	32.4	40.0	42.2	45.5	44.3
23	19.3	19.3	19.1	18.3	18.3	18.4	18.3	28.9	32.5	39.0	42.1	44.1
24	27.4	27.1	26.5	26.1	26.1	26.1	26.2	26.1	38.3	42.0	42.3	43.9
25	23.1	21.7	21.2	20.7	20.5	19.8	22.0	35.6	39.3	41.6	41.6	44.7
26	20.8	20.5	20.2	20.2	20.2	19.9	19.8	30.9	36.0	41.9	45.5	48.9
27	22.1	21.8	21.5	20.9	20.4	20.4	20.4	22.2	36.9	38.0	41.1	45.1
28	20.8	20.6	20.2	20.1	19.9	19.8	19.8	19.6	27.9	38.1	32.2	36.0
29	20.9	20.8	20.8	20.2	20.2	19.9	19.8	25.9	28.7	37.0	39.9	39.2
30	21.9	22.1	21.7	21.4	21.3	21.3	21.4	31.6	36.8	41.1	40.2	41.1
31	22.5	21.6	21.0	20.4	19.6	19.4	20.5	24.9	38.0	41.3	43.0	41.7
Moyennes.	21.9	21.6	21.3	20.9	20.6	20.3	20.8	29.4	34.5	38.7	40.1	42.7

Maximum : 48°. 9, le 26, à 11h et le 15 à 13h.

OCTOBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
36.3	36.7	31.3	33.6	27.3	26.3	18.6	20.4	19.9	19.2	18.8	18.8	25.2
34.9	44.5	43.5	43.2	37.7	31.9	27.2	23.2	23.2	22.9	22.2	21.4	28.9
41.0	42.1	42.3	40.4	40.4	37.8	30.8	28.8	28.5	26.2	26.0	25.4	31.0
41.7	43.7	36.4	42.0	40.7	37.8	26.8	24.0	22.5	21.9	20.1	19.9	27.0
46.5	46.5	48.3	47.3	46.4	37.2	29.6	28.0	25.6	24.2	23.2	22.8	31.8
47.8	48.8	43.1	33.3	34.4	31.5	24.9	23.3	22.8	21.1	20.9	20.1	28.4
41.5	42.3	42.3	42.2	38.4	33.8	27.5	26.0	25.6	23.7	23.1	22.3	30.2
41.0	41.1	43.7	43.7	43.9	42.6	32.2	30.1	28.6	27.2	26.6	25.7	32.4
39.9	43.7	44.5	44.0	43.4	39.3	31.7	29.9	28.6	27.6	27.1	26.7	32.9
44.9	48.2	47.7	45.9	46.1	42.5	28.5	25.2	23.9	22.9	22.3	22.1	32.1
40.6	40.0	34.3	39.7	38.0	34.0	29.1	28.7	28.6	26.1	25.0	23.0	28.8
45.6	46.5	43.9	44.5	43.4	33.8	26.6	24.6	23.5	22.7	22.4	21.9	31.9
44.2	46.1	46.6	47.7	29.7	29.2	23.4	22.6	21.8	21.6	21.6	21.6	28.8
42.3	41.5	40.0	42.0	37.9	32.9	25.5	23.0	21.8	20.5	20.0	19.3	26.7
47.9	48.9	44.4	36.1	30.8	29.7	25.9	24.4	23.4	23.4	23.4	23.3	30.6
42.6	42.6	39.1	35.5	33.6	31.6	26.8	24.6	23.6	23.6	23.6	23.6	30.5
47.4	45.3	45.3	45.1	41.0	34.6	27.5	25.7	24.3	23.1	22.9	22.1	31.2
41.9	44.4	43.3	44.1	42.2	36.4	28.4	26.2	24.8	23.2	22.5	22.1	30.5
46.5	48.3	48.0	39.8	34.2	32.0	27.2	25.5	25.5	24.7	23.0	22.3	29.5
43.3	43.2	42.2	42.2	34.5	32.3	29.1	27.8	26.3	24.7	23.7	23.3	32.0
45.1	46.3	46.0	47.0	45.8	33.2	29.6	28.8	27.2	26.1	26.1	24.6	31.4
46.6	46.9	43.6	39.6	30.4	29.4	27.4	26.1	24.1	22.0	21.1	20.4	30.3
43.2	41.3	41.4	38.6	31.0	27.4	25.7	24.3	22.8	22.6	22.2	21.8	28.3
44.7	45.6	45.0	49.9	40.6	37.6	30.4	28.7	27.7	27.1	27.1	26.6	33.7
43.9	44.0	43.7	41.9	37.5	33.7	28.4	27.5	26.2	25.1	23.5	23.2	31.2
45.2	48.2	38.2	34.2	25.9	24.0	24.4	24.4	24.2	23.7	23.8	23.3	29.3
44.1	43.1	45.8	41.4	41.1	35.8	28.1	25.6	24.8	22.9	22.1	21.9	30.3
36.1	33.4	31.9	36.1	31.0	28.4	25.5	24.1	22.6	21.9	21.8	21.1	26.2
44.8	45.1	46.0	42.2	39.0	34.8	22.0	22.0	21.6	21.4	21.2	21.2	28.9
43.8	45.5	43.9	34.2	40.8	36.5	30.6	27.9	26.8	24.5	23.9	23.9	31.0
41.5	44.5	45.5	38.8	32.5	28.5	23.3	21.3	20.5	20.8	20.3	20.2	28.8
43.1	44.1	42.6	41.2	37.3	33.4	27.2	25.6	24.6	23.2	22.9	22.4	29.7

Minimum : 16°. 8, le 19, à 5h.

Oscillation = 32°, 1.

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.9	19.8	19.4	20.1	18.6	18.4	21.2	24.4	26.9	27.4	28.4	39.4
2	18.9	18.9	18.8	18.7	18.6	18.6	18.4	20.3	26.2	28.4	34.4	36.1
3	23.6	23.6	23.3	23.3	23.3	23.2	23.3	27.0	27.3	37.2	35.0	37.6
4	21.1	20.6	19.8	19.3	19.3	19.1	18.1	19.2	24.3	25.3	25.3	26.9
5	19.2	18.6	18.6	18.6	18.5	17.8	17.6	24.8	38.0	40.1	42.8	43.5
6	22.6	22.6	22.6	21.7	21.3	20.5	20.8	28.3	35.5	31.5	41.5	42.2
7	19.4	18.9	18.8	18.4	18.2	18.2	19.4	27.5	23.6	44.4	40.4	44.6
8	21.4	21.3	20.8	20.6	20.4	20.3	24.1	35.4	38.1	43.1	45.5	46.6
9	22.8	22.7	22.7	22.6	22.6	22.5	23.7	24.3	32.2	40.4	43.9	40.9
10	20.3	20.1	19.6	19.6	19.4	19.1	23.6	23.4	22.4	35.6	34.6	39.6
11	23.4	22.7	22.5	22.3	22.3	21.8	21.5	26.0	34.5	42.7	44.5	48.5
12	24.5	24.5	24.1	23.9	23.8	23.9	24.8	32.2	41.3	41.4	41.8	44.2
13	24.1	23.9	23.9	23.9	22.9	22.7	28.7	38.3	42.5	43.6	45.2	46.3
14	19.3	19.1	18.6	18.6	18.6	18.6	22.9	33.1	33.2	39.1	37.6	36.1
15	25.3	25.3	25.4	24.8	24.3	24.1	24.1	32.9	35.1	39.1	44.4	50.2
16	23.9	23.4	23.3	22.9	22.8	22.2	21.6	23.6	40.9	44.1	46.1	48.9
17	18.3	18.3	18.3	18.5	18.8	18.8	18.9	30.9	31.6	35.5	37.2	37.5
18	26.0	25.7	25.5	24.7	24.6	24.4	27.2	36.1	36.6	41.8	42.8	42.6
19	24.5	24.4	24.4	24.4	23.9	23.6	25.2	32.4	40.7	38.8	41.4	42.3
20	27.8	27.1	26.9	26.1	25.9	25.3	29.5	40.1	39.4	43.8	48.6	45.8
21	22.2	22.0	22.1	21.3	20.3	20.3	19.8	29.2	37.1	41.5	43.7	45.8
22	22.3	22.0	21.7	21.7	21.4	20.9	24.2	33.0	38.9	41.4	43.2	43.2
23	28.1	27.7	27.5	27.1	26.7	26.7	26.5	31.5	42.4	48.0	48.7	44.7
24	21.3	21.6	21.1	21.1	21.2	21.1	21.1	25.5	32.8	42.1	46.1	38.1
25	22.2	22.2	21.9	21.9	22.0	22.0	21.8	26.3	33.4	42.9	46.7	38.9
26	24.7	24.1	23.7	23.5	23.1	23.1	22.4	25.5	32.9	39.4	48.8	48.7
27	20.8	20.8	20.7	20.7	20.8	20.8	20.5	30.5	27.7	38.5	40.9	40.3
28	22.9	22.8	22.5	22.4	21.8	21.4	21.3	21.2	25.4	33.8	35.2	39.1
29	22.6	22.5	22.5	22.5	22.6	22.7	22.4	22.4	30.0	31.8	39.5	39.5
30	20.9	20.8	20.8	20.8	20.7	20.6	20.6	30.1	39.2	39.7	42.5	47.4
Moyennes	22.4	22.3	22.1	21.9	21.5	21.4	22.5	28.8	33.7	38.7	41.2	41.7

Maximum : 55° 8, le 23, à 13h.

NOVEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
38.5	37.9	33.4	33.5	28.4	23.6	21.6	21.2	20.9	19.9	19.4	19.3	25.0
37.1	38.6	33.4	34.9	33.4	27.9	23.4	22.8	22.4	22.1	21.4	21.0	25.6
38.3	39.2	40.4	40.4	38.5	34.6	27.2	25.7	24.8	24.1	23.7	23.5	29.5
39.5	43.6	38.3	36.2	36.3	35.3	26.1	25.3	22.3	21.1	21.0	20.9	26.0
44.8	45.6	37.5	34.0	31.8	37.5	23.2	22.2	21.8	20.8	20.6	19.8	28.2
41.3	44.5	48.3	41.4	36.8	32.8	22.5	22.3	22.2	22.5	22.5	22.3	29.6
45.7	40.9	46.1	32.0	30.9	25.4	25.2	24.4	24.2	21.5	18.9	18.8	27.7
49.8	37.8	31.0	24.9	32.8	27.9	24.9	23.3	23.1	23.1	22.6	22.6	29.2
39.2	46.0	47.3	27.2	29.9	24.2	23.6	23.2	23.2	23.2	23.0	23.0	28.9
36.8	38.6	37.3	28.3	27.8	26.4	23.9	21.9	21.6	21.6	21.6	21.6	26.0
43.7	39.8	45.5	32.0	26.3	23.4	22.7	22.7	22.5	22.4	22.3	22.2	29.1
43.4	43.8	44.4	44.2	42.1	41.3	34.2	29.2	26.8	26.6	26.6	26.0	33.3
45.4	46.9	45.4	39.1	39.4	30.2	27.1	25.7	25.1	24.4	23.4	22.6	32.5
40.9	36.9	43.7	42.9	34.9	29.9	27.2	25.0	23.6	22.8	22.7	22.3	28.6
50.1	42.2	38.1	36.6	35.1	30.8	29.1	28.1	27.8	27.1	26.8	25.6	32.2
47.4	51.7	43.6	40.6	36.9	29.9	25.4	24.9	24.9	21.1	20.9	20.6	31.8
39.8	39.7	41.6	44.0	33.9	33.5	27.8	23.5	23.2	21.8	21.2	20.5	28.1
46.5	43.5	47.5	43.5	41.9	39.9	32.9	29.7	28.5	27.7	27.2	26.2	33.9
42.4	42.8	43.5	41.8	42.9	38.3	31.2	27.9	27.0	26.1	25.2	24.5	32.5
48.3	49.5	49.1	47.0	43.6	40.1	34.8	32.5	30.5	29.8	28.8	28.1	36.2
49.5	49.7	48.6	47.8	47.8	43.1	30.7	28.3	26.6	24.9	22.3	22.0	32.8
43.8	46.7	47.6	44.5	40.8	33.9	31.1	28.1	26.4	25.4	24.4	23.9	32.1
54.4	55.8	46.1	36.1	34.7	32.3	32.6	30.7	29.9	29.8	29.3	29.4	35.3
44.5	43.1	45.0	34.6	31.2	26.8	25.0	23.2	22.3	22.3	21.8	21.8	28.9
44.9	42.8	45.7	35.4	32.0	27.6	23.9	22.6	22.2	21.2	21.2	21.2	29.3
49.8	49.8	40.2	39.0	43.3	44.6	25.2	25.9	25.1	25.1	24.4	24.2	32.3
43.7	31.9	28.8	28.3	28.3	25.9	23.9	23.5	23.3	23.2	23.1	23.0	29.1
36.5	42.9	40.9	33.3	30.1	28.1	23.1	22.8	21.8	21.8	21.5	21.5	27.3
42.3	43.1	44.1	35.9	29.8	28.3	26.1	25.1	24.3	22.8	22.3	22.3	28.6
50.1	34.1	43.4	23.1	22.7	22.4	22.1	22.1	22.2	21.8	21.4	21.4	28.0
43.9	43.0	42.2	36.7	34.8	31.9	26.6	25.1	24.4	23.6	23.0	22.7	29.9

Minimum : 17°. 6, le 5, à 6h. **Oscillation = 38°.2.**

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.5	21.4	21.3	21.2	20.8	21.0	21.3	24.7	29.1	34.5	34.1	33.9
2	20.6	20.5	20.4	20.5	20.5	20.7	23.1	25.3	33.8	29.4	37.1	35.2
3	24.9	24.7	24.7	24.3	23.9	23.7	23.0	26.2	26.4	34.7	34.5	39.0
4	21.7	21.7	21.7	21.3	21.0	20.9	20.4	20.2	29.2	37.0	41.0	36.1
5	24.7	24.7	24.5	24.5	24.1	23.9	22.9	24.2	27.1	28.8	41.1	43.1
6	20.7	20.2	19.9	19.9	19.9	19.7	18.7	30.2	28.2	31.5	36.5	44.2
7	20.4	20.4	20.4	21.1	21.1	20.4	20.2	19.4	23.0	28.6	31.9	22.6
8	20.0	19.9	20.2	20.2	20.2	20.2	19.7	19.7	24.2	24.2	27.5	31.2
9	20.5	20.8	19.9	19.9	19.9	19.9	19.4	19.0	20.8	29.2	31.8	31.7
10	25.3	25.0	25.0	25.1	24.9	25.0	24.8	33.1	30.7	41.5	38.8	44.5
11	22.0	22.6	22.6	22.5	21.6	21.6	27.9	31.6	37.8	32.8	42.5	43.8
12	25.1	24.8	24.5	24.5	24.5	24.5	25.8	34.8	38.6	41.6	42.9	42.8
13	19.0	19.9	19.7	19.0	19.7	20.0	18.9	17.8	24.9	33.1	33.3	36.3
14	24.8	24.9	24.8	24.2	24.1	23.9	22.5	21.6	25.8	32.1	36.5	40.8
15	19.1	19.1	19.4	20.4	20.2	20.1	20.6	29.2	37.0	35.9	38.8	39.1
16	18.6	18.6	18.7	18.9	18.9	19.0	21.6	20.6	21.2	29.5	41.6	40.6
17	26.4	25.5	25.2	24.2	24.7	24.0	22.7	28.7	38.8	41.0	43.6	42.7
18	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.3	21.1	27.1	31.9	36.9	39.7
19	28.1	28.1	28.1	28.0	27.8	27.8	26.4	26.1	35.8	39.6	46.1	42.4
20	25.9	25.5	25.2	25.2	25.2	25.1	23.9	30.2	39.0	38.0	42.5	44.9
21	30.4	30.0	30.0	30.0	29.8	29.7	28.9	28.1	32.1	37.4	41.1	42.1
22	33.7	33.6	33.6	33.6	33.5	33.0	32.2	33.8	37.6	40.8	42.7	40.7
23	25.3	25.0	24.3	24.3	24.3	24.3	24.0	23.8	29.3	30.7	38.4	42.3
24	20.8	20.7	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.2	19.2	18.8	22.4	33.5
25	22.5	23.5	23.5	23.4	23.3	23.2	23.1	21.6	20.8	28.6	28.8	39.8
26	23.8	23.6	23.4	23.5	23.5	23.4	23.1	29.4	34.8	39.4	39.2	42.2
27	26.4	25.9	25.8	25.7	25.5	25.2	23.9	23.0	29.5	39.5	43.8	44.5
28	25.5	25.1	24.8	24.7	24.5	24.4	24.4	23.9	22.9	21.9	27.1	43.6
29	26.3	26.5	26.6	26.2	26.1	26.1	25.6	23.9	32.0	35.4	34.3	34.1
30	26.8	26.2	25.7	25.7	25.7	25.5	23.2	30.5	38.3	42.9	46.2	44.3
31	22.9	22.9	22.9	23.0	22.8	22.5	21.5	19.6	20.5	29.8	29.5	37.9
Moyennes	23.7	23.6	23.5	23.4	23.4	23.2	23.1	25.2	29.5	33.5	37.2	39.3

Maximum : 50°. 2, le 5, à 14h.

DÉCEMBRE, 1907.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
39.4	40.2	42.6	26.3	27.0	27.0	24.7	24.0	22.3	21.6	21.4	21.3	26.8
32.2	45.8	45.9	48.9	28.8	25.9	24.5	24.1	22.7	22.6	22.6	22.3	28.1
35.7	44.7	33.7	30.6	28.2	26.7	25.2	25.1	25.0	24.9	24.7	24.4	28.3
36.3	37.1	25.0	26.5	35.1	26.4	24.3	23.8	23.2	23.0	22.7	22.7	26.6
43.4	37.9	50.2	47.9	46.9	37.1	30.7	29.1	27.8	26.9	26.5	25.7	32.2
43.9	45 9	29.2	30.5	25.2	23.2	22.2	19.2	19.1	18.2	18.2	18.1	25.9
27.2	34 4	38.2	32.4	28.2	26.6	18.2	18.8	19.1	19.1	19.0	18.9	23.7
31.9	30.3	34.2	31.0	23.4	22.4	22.2	22.4	21.9	21.7	21.5	21.5	23.8
25.3	27.0	28.5	29.6	35.3	33.4	23.4	22.7	22.2	22.2	22.1	22.0	24.4
45.3	46.7	37.5	36.1	37.3	33.5	27.6	27.4	26.9	26.1	26.1	26.3	31.7
42.8	44.8	40.5	38.8	26.8	23.8	23.7	23.3	22.8	22.4	23.2	23.2	29.4
43.3	43.6	43.8	28 8	23.2	22.8	22.6	23.1	24.1	23.1	23.0	22.9	29.9
40.0	40.0	29.7	24.7	22.9	21.5	22.1	21.4	20.6	20.4	20.1	20.0	24.4
46.2	43.5	43 8	37.3	44.1	31.8	28.8	27.5	25.2	24.4	24.0	23.9	30.3
38.0	33.1	44.1	33 2	28.4	26.8	17.3	17.6	17.6	17.7	17.6	17.6	26.4
36.1	44.8	42.6	45.4	39.8	29.4	26.4	26 0	24.1	23.5	23.3	23.3	28.0
40.7	43.2	46.0	45.3	44.3	35.8	31.3	27.4	26.0	24.2	24.3	24.7	32.6
42.8	41.4	40 2	34.3	29.1	26.2	25.9	23.9	23.8	23.6	23.5	23.1	27.7
43.0	40.4	43 4	39.9	44.1	38.1	30.3	29.9	29.9	29.9	29.4	28.0	33.3
45.0	44.9	28.2	26.9	31.5	27.4	26.0	27.6	27.6	27.6	26.0	26.2	30.6
44.6	44.9	44.6	44.4	42.2	40.1	41.2	35.0	33.5	32.1	31.9	31.9	35.6
42.7	42.6	43.0	41.4	39.7	40.7	38.7	35.7	34.9	34.7	34.4	34.2	37.1
40.3	40.5	41.1	27.3	31.1	25.1	27.0	25.0	25.0	24.7	24.6	24.6	28.8
42.4	29.2	22.4	22.1	21.4	21.2	21.1	21.0	21.0	20.8	20.4	20.4	22.6
35.8	39.1	39.5	37.5	25.8	25.8	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.1	26.9
43.6	47.3	38.8	36.2	31 1	32.6	28.3	26.6	25.6	25.1	24.2	23.8	30.6
46.2	48.5	50.0	43.7	40.0	35.5	32.2	31.5	29.9	29.9	29.7	29.3	33.5
40.1	28 1	25.5	31.1	21.8	28 1	27.8	26.1	25.8	24.3	23.8	23.8	27.0
36.2	37.1	41.2	40 9	33.9	31.6	30.6	29.8	28.9	28.9	28.4	27.7	30.7
45.5	49.3	40.3	39.9	34.7	27.0	26.9	26.6	26.8	26.2	26.2	26.0	32.3
37.2	26.3	26.4	26.5	25.5	27.5	25.1	23.8	23.5	22.5	23.0	23.1	25.3
39.8	40.3	38.5	34.8	32.6	29.0	26.4	25.4	24.8	24.3	24.1	24.0	28.7

Minimum : 17°. 3, le 15, à 18h. **Oscillation = 32°, 9.**

RÉSUMÉ

DES

LECTURES HORAIRES

DES

ENREGISTREURS

TANANARIVE

1907

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

BAROGRAPHE (600 +)

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	Moyennes
h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	50.8	51.3	50.7	50.9	50.9	50.8	50.6	51.2	51.5	51.5	50.8	50.9	51.2	51.0	51.2	50.7	51.0
1	50.4	51.1	50.4	50.6	50.6	50.5	50.3	51.0	51.3	51.2	50.5	50.6	50.9	50.7	51.0	50.4	50.7
2	50.2	50.8	50.2	50.4	50.4	50.2	50.0	50.7	51.0	51.0	50.3	50.3	50.7	50.5	50.7	50.2	50.5
3	50.0	50.6	50.2	50.1	50.1	50.1	49.9	50.5	50.8	50.8	50.1	50.1	50.5	50.3	50.5	50.0	50.3
4	49.9	50.5	49.9	50,1	50.0	50.1	49.9	50.5	50.8	50.7	50.0	50.0	50.4	50.2	50.5	49.9	50.2
5	50.1	50.5	50 0	50.1	50.0	50.2	50.1	50.6	50.8	50 8	50.1	50.1	50.5	50.3	50.6	50.0	50.3
6	50.4	50.8	50.2	50.4	50.2	50 5	50.3	50.8	51.1	51.0	50.4	50.3	50.8	50.5	50.9	50.3	50.5
7	50.7	51.1	50 5	50.7	50.6	50.8	50.6	51.1	51.4	51.3	50.7	50.7	51.2	50.7	51.1	50.6	50.9
8	51 0	51.4	50.7	50.9	50.8	51.0	50.8	51.3	51.6	51.6	50.9	50.9	51.4	51.1	51.4	50.9	51.1
9	51.1	51.6	51.0	51.1	51.1	51·1	50.9	51.5	51.8	51.7	51.2	51.1	51.5	51.2	51.6	51.1	51.3
10	51.0	51.6	50 9	51.1	51.1	51.0	50.8	51.5	51.8	51.7	51.1	51.1	51.4	51.2	51.5	51.0	51.2
11	50.7	51.3	50 7	50.9	50.9	50.7	50.4	51.3	51.6	51.9	50.8	50.8	51.2	51.0	51.3	50.7	51.0
12	50.4	50.9	50.3	50 5	50.6	50.3	50.0	50 9	51.2	51.1	50.5	50.5	50.9	50.6	50.9	50.3	50.6
13	49.8	50 4	49.8	50.0	50.0	49.8	49.5	50.4	50.7	50.6	50.0	50.0	50.3	50.2	50.4	49.9	50.1
14	49.5	50.1	49.4	49.7	49.6	49.4	49.2	50.1	50.4	50 3	49.6	49.7	50.0	49.8	50.0	49.5	49.8
15	49.3	49.8	49,1	49.4	49.3	49.3	49.1	49.8	50.1	50.1	49.4	49.4	49.7	49.5	49.8	49.3	49.5
16	49.2	49.8	49.1	49.3	49.2	49.3	49.1	49.8	50.1	50.0	49.3	49.3	49.7	49.5	49.7	49.2	49.5
17	49.5	49.9	49.3	49.5	49.3	49.6	49.4	50.0	50.2	50.2	49.5	49.5	49.9	49.6	49.9	49.4	49.7
18	49.8	50.2	49.6	49.8	49.6	49.9	49 8	50.3	50.5	50.5	49.8	49.8	50.3	50.0	50.2	49.7	50.0
19	50.2	50.7	50.1	50.2	50.1	50.4	50.3	50.8	50.9	50.9	50.2	50.2	50.7	50.4	50.7	50.1	50.4
20	50.6	51.0	50.4	50.6	50.5	50.7	50.5	51.1	51.3	51.2	50.6	50.6	51.0	50.7	51.0	50.5	50.8
21	50.9	51.4	50.8	50.9	50.8	51.0	50.8	51.3	51.5	51.5	50.8	50.9	51.3	51.0	51.3	50 8	51.1
22	51.0	51.5	50.9	51.1	51.0	51.1	50.8	51.5	51.7	51.6	51.0	51.0	51.4	51.2	51.4	50.9	51.2
23	50.9	51.5	50.9	50.9	51.0	51.0	50.7	51.4	51.7	51.7	51.0	51.0	51.4	51.1	51.4	50.9	51.2
Moyennes annuelles	mm 50.3	mm 50.8	mm 50.2	mm 50.4	mm 50.3	mm 50.4	mm 50.2	mm 50.8	mm 51.1	mm 51.0	mm 50.5	mm 50.4	mm 50.9	mm 50.6	mm 50.8	mm 50.3	mm 50.5

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

THERMOGRAPHE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1997	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	13 8	14.3	15.0	14.2	14.8	16.4	16.3	14.5	14.9	14.7	16.0	15.6	14.9	15.6	15.0	15.1	15.1
1	13.7	14.0	14.3	13.8	14.4	16.1	16.0	14.5	14.5	14.4	15.6	15.3	14.6	15.3	14.7	14.8	14.7
2	13.4	13.7	14.0	13.6	14.1	15.9	15.8	14.2	14.2	14.1	15.3	15.1	14.4	15.0	14.5	14.5	14.5
3	13.2	13.5	13.8	13.3	13.9	15.7	15.6	14.0	13.9	13.8	15 1	14.8	14.0	14 8	14.2	14.2	14.3
4	13.0	13.2	13.6	13.1	13.7	15.5	15.4	13.8	13.7	13.7	14.9	14.6	13.8	14.6	14.0	14.0	14.0
5	12.9	13.0	13.3	12.9	13 4	15.4	15.2	13.6	13.4	13.5	14.7	14.4	13.6	14.3	13.8	13.8	13.8
6	12 8	12.9	13.2	12.8	13.3	15.2	15.1	13.4	13.3	13.4	14.6	14.3	13.5	14.2	13.7	13.6	13.7
7	13 2	13.0	13.5	13.0	14.5	15.1	15.0	13.7	13.8	14.1	15.1	14.8	14.0	14.5	13.3	13.9	14.0
8	14.1	14.0	14.3	13.9	14.1	15.3	15.3	14.5	15.0	15.3	16.2	14.7	15.2	15.5	15.2	14.9	14.9
9	15.6	15.6	16.1	15.5	15.9	16.0	16.0	16.0	16.9	17.1	17.9	17.3	17.1	17.1	16.9	16.6	16.5
10	17.2	17.3	17.8	17.1	17.6	16.9	17.1	17.5	18.7	18.8	19.5	18.7	18.8	18.7	18.8	18.4	18.0
11	18 4	18.9	19.4	18.8	19.4	18.1	18.4	19.1	20.4	20.3	21.1	20.2	20.4	20.3	20.5	20.1	19.6
12	19.4	20.0	20.5	19 8	19.9	19.1	19.4	20.2	21.6	21.4	22.1	21.2	21.5	21.5	21.5	21.4	20.7
13	20.1	20.8	21.3	20.7	21.6	21.9	20.5	21.0	22 5	22.0	22.7	21.9	22.3	22.4	22.4	22 3	21.7
14	20.3	21.1	21.6	21.0	22.1	20.9	21.1	21.5	22.8	22.1	22.8	22.1	22.5	23.7	22.8	22.8	21.9
15	20.1	21.2	21 4	20 9	22.0	21.3	21.5	21.4	22.7	21.8	22.5	22.0	22.2	23.6	22.5	22.8	21.9
16	19.4	20.7	20.7	20.5	21.5	21.3	21.3	21.0	22.1	21.1	21.9	21.5	21.7	22.2	22.0	22.1	21.3
17	18.7	19.7	19 7	19.4	20.4	20.7	20.6	20.0	20.8	19.9	20.8	20 3	20.4	21.1	20.8	20.9	20.3
18	17.4	18.1	18.2	18.2	18.9	19,9	19.7	18.6	19.2	18.6	19.6	19.0	19.0	19.6	19.3	19.4	18.9
19	16.4	17.1	17.2	16 9	17.5	18 8	18.6	17.3	17.8	17.3	18.4	17.9	17.7	18.4	18.0	18.1	17.7
20	15.6	16.1	16.3	16.2	16.7	18.1	18.0	16.5	16.9	16.6	17.7	17.2	16 9	17.6	17.1	17.2	16.6
21	15.5	15.5	15.7	15.5	16.0	17.5	17.3	15.9	16.2	15 9	17.1	16.6	16.2	16.9	16.4	16.4	16.3
22	14.7	15.0	15.3	15.0	15.5	17.1	16.9	15.4	15.7	15.5	16.7	16.3	15.7	16.4	15.9	15.9	15.8
23	14.3	14.6	14.8	14.5	15.1	16.6	16.6	15.0	15.2	15.0	16.2	15.9	15.2	15.9	15.4	15.5	15.4
Moyennes annuelles	° 16.0	° 16.4	° 16.7	° 16.3	° 16.9	° 17.7	° 17.6	° 16.8	° 17.4	° 17.1	° 17.0	° 17.6	° 17.7	° 17.9	° 17.4	° 17.5	° 17.2

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

HYGROGRAPHE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1903	1904	1905	1906	1907	Moyennes.
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	13.07	12.90	13.24	13.08	13.48	13.65	13.35	14.12	13.92	13.55	13.44
1	12.69	12.70	13.02	12.86	13.25	13.37	13.07	13.85	13.65	13.28	13.17
2	12.64	12.55	12.86	12.68	13.07	13.17	12.85	13.66	13.42	13.04	12.95
3	12.48	12.36	12.71	12.51	12.89	12.94	12.57	13.40	13.17	12.78	12.68
4	12.29	12.19	12.54	12.36	12.73	12.81	12.37	13.20	12.92	12.56	12.60
5	12.14	12.11	12.40	12.22	12.57	12.60	12.18	12.98	12.72	12.37	12.43
6	12.25	11.95	12.33	12.16	12.47	12.58	12.12	12.90	12.56	12.23	12.35
7	12.72	12.13	12.50	12.31	12.63	12.97	11.68	13.31	12.87	12.55	12.56
8	13.39	12.72	12.93	12.77	13.08	13.68	13.57	14.06	13.62	13.36	13.32
9	14.54	13.62	13.79	13.71	13.96	14.92	14.82	15.18	15.02	14.65	14.42
10	15.37	14.59	14.64	14.48	14.87	16.03	15.90	16.35	16.47	15.92	15.46
11	15.61	15.50	15.50	15.36	15.72	17.06	16.88	17.38	17.74	17.04	16.38
12	16.20	16.18	15.87	15.96	16.36	17.70	17.54	18.15	18.80	17.94	17.07
13	16.42	16.58	16.59	16.41	16.79	18.21	17.91	18.69	19.49	18.52	17.56
14	17.11	16.77	16.67	16.61	16.82	18.33	18.03	18.96	19.82	18.90	17.80
15	16.87	16.70	16.70	16.56	17.01	18.20	17.83	18.83	19.77	18.72	17.72
16	16.27	16.35	16.46	16.31	16.77	17.75	17.35	18.38	19.27	18.23	17.29
17	15.74	15.78	15.90	15.77	16.22	16.92	16.55	17.60	18.46	17.42	16.64
18	15.11	15.04	15.23	15.18	15.52	16.09	15.77	16.71	17.31	16.46	15.84
19	14.43	14.42	14.62	14.58	14.91	15.39	15.07	15.98	16.25	15.62	15.13
20	14.03	14.04	14.30	14.21	14.58	14.95	14.64	15.50	15.68	15.05	14.70
21	13.60	13.68	13.96	13.85	14.24	14.48	14.22	15.05	15.07	14.55	14.27
22	13.49	13 36	13.71	13.58	13.96	14.22	13.87	14.70	14 66	14.16	13 97
23	13.19	13.15	13.41	13.32	13.70	13.90	13.66	14.40	14.27	13.81	12.66
Moyennes annuelles.	° 14.23	° 14.05	° 14.24	° 14.12	° 14.48	° 15.08	° 14.74	° 15.55	° 15.71	° 15.11	° 14.68

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

ACTINOGRAPHE BOULE DORÉE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	17.42	17.55	17.69	16.79	16.92	16.42	15.66	14.70	15.40	14.30	15.32	14.96	14.72	15.54	15.95
1	17.35	17.31	17.42	16.52	16.53	16.13	15.33	14.42	15.12	14.04	15.05	14.58	14.52	15.33	15.69
2	17.10	17.06	17.15	16.18	16.21	15.85	15.04	14.17	14.84	13.78	14.80	14.30	14.27	15.11	15.41
3	16.89	16.85	16.90	15.90	16.95	15.60	14.73	14.00	14.60	13.55	14.55	14.07	14.08	14.93	15.11
4	16.66	16.68	16.70	15.70	15.72	15.22	14.47	13.82	14.37	13.32	14.31	13.83	13.85	14.71	14.93
5	16.61	16.51	16.48	15.53	15.53	15.17	14.25	13.67	14.19	13.15	14.12	13.62	13.67	14.57	14 79
6	16.80	16.75	16.61	15.56	15.52	15.30	14.42	14.02	14.58	13.70	14.42	13.77	13.79	14.21	14.95
7	18 28	18.84	18.45	17.37	17.30	17.19	17.08	17.36	17.74	16.76	18.28	17.25	16.88	16.19	18.49
8	20.96	21.74	21.25	20.66	20.67	20.42	21.93	22.10	23.40	22.02	23.18	22.42	22.09	21.89	21.76
9	23.40	24.28	24.38	23.10	23.52	23.60	25.69	26.11	27.64	26.18	26.58	26.50	27.01	27.42	25.37
10	25.61	26.58	26.42	25.53	26.27	26.23	28.57	29.14	30.72	29.68	29.46	29.87	30.39	30.11	27.47
11	27.17	27.72	27.80	26.87	27.42	28.21	30.40	30.85	32 47	31.73	31.09	31.63	32.25	32.02	29.11
12	28.92	28.55	28.55	27.69	28.49	29.32	31.42	31.88	33.12	32.82	31.77	32.26	32.92	32.64	30.74
13	28.57	29.36	29.10	28.08	29.12	29.90	31.77	32.33	33.55	33.22	32.19	32.49	32.99	32.64	31.09
14	28.61	29.55	29.28	28.30	29.19	30.22	32.06	32.37	33 15	33.03	31.41	31.75	32.12	31.52	30.89
15	26.06	28.82	28.55	27.68	28.35	29.14	30.22	30.32	31.42	30.94	30.12	29.99	30.47	29.85	29.43
16	26.66	27.24	26.75	26.18	26.77	26.82	28.03	27.85	28.79	28.22	27.34	27.18	27.68	27.36	27.34
17	23.83	24.99	24.64	24.12	24.44	23.36	24.04	23.78	24.50	23.15	23.30	24.02	24.03	24.12	24.02
18	21.37	21.94	21.87	21.30	21.40	20.74	20.45	19.39	20·30	18.77	19.24	19.08	19.08	19.43	19.41
19	19.95	20.32	20.42	19.90	20.12	19.27	18.77	17.47	18.06	16.79	17.49	17.72	17.47	18 14	18.70
20	19.12	19.43	19.63	18.87	19.07	18.39	17.72	16.52	17.19	15.90	16.56	16.65	16.56	17.31	17.78
21	18.46	18.73	18.96	18.12	18.30	17.69	16.97	15.86	16.55	15.30	16.10	15.97	15.86	16.64	17.11
22	18.08	18.30	18.43	17.60	17.76	17.16	16.52	15.37	16.10	14 92	15.58	15.48	15.50	16.22	16.78
23	17.74	17.86	18.02	17.18	17.32	16.75	16.07	15.01	15.72	14.59	15.20	15.04	15.07	15.83	16.24
Moyennes annuelles	° 21.31	° 21.78	° 21.72	° 20.86	° 21.17	° 20.00	° 21.32	° 20.94	° 21.23	° 20.83	° 21.14	° 20.99	° 21.16	° 21.40	° 21.19

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

ACTINOGRAPHE BOULE NOIRE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	25.40	27.63	25.85	24.96	24.02	24.14	22.81	20.44	20.29	19.80	21.21	20.19	20.76	20.36	22.57
1	25.17	26.90	25.52	24.68	23.72	21.87	22.50	20.22	20.00	19.55	20.98	19.94	20.55	20.09	22.26
2	24.97	26.77	25.25	24.42	23.42	21.58	22.19	19.95	19.72	19.25	20.69	19.68	20.31	19.84	22.00
3	24.80	26.70	25.00	24.20	23.18	21.36	21.91	19.73	19·45	18.97	20.44	19.42	20.12	19.63	21.77
4	24.58	26 57	24.80	23.97	22.97	21.11	21.66	19.54	19.19	18.64	20.19	19.16	19.90	19.42	21.55
5	24.40	26.27	24.55	23.77	22.74	20.91	21.41	19.37	18.97	18.49	20.00	18.97	19.67	19.23	21.34
6	24.20	26 32	24.65	23.65	22.72	20.92	21.62	19.85	19.49	18.94	20.48	19.24	20.07	19.24	22.45
7	26 65	27.20	26.48	25.14	24.62	24.37	24.57	23.91	23.58	22.86	25.02	23.48	23.32	23.42	24.61
8	29.00	29.97	29.93	28.31	28.12	29.07	30.27	29.40	30.81	28.96	30.60	29.65	29.20	29.27	29.47
9	31.34	33.92	33.99	31.68	31.82	32.96	34.50	33.71	35.66	33.69	34.71	34.00	33.85	33.23	33.50
10	36.15	36.52	36.64	35.07	35.54	35.91	37.67	36.97	39.39	37.62	37.65	37.68	37.47	37.30	37.18
11	38.60	39.60	39.02	37.39	37.53	37.74	39.73	38.80	41.19	39.85	39.42	39.63	39.62	39.36	39.11
12	39.52	40.77	40.01	38.65	39.12	38.72	40.76	40.22	41.99	41.02	40.20	40.18	40.67	40.36	40.23
13	40.35	41.63	40.85	39.21	40.07	38.96	40.71	40.26	42.17	41.11	40.32	40.75	40.97	40.52	40.56
14	40.23	41.38	40.91	39.30	39.95	38.09	39.99	39.28	40.81	39.90	28.91	39.85	40.22	38.63	39.82
15	39.98	40.03	39.59	38.37	38.60	35.72	37.09	36.43	37.72	36.58	36.67	37.58	38.10	37.28	37.84
16	37.08	38.44	37.45	36.41	36.27	32.63	34.34	33.10	34.33	33.62	33.47	34.00	34.37	33.93	34.96
17	33.64	34.99	33.91	33.06	32.92	29.09	30.59	29.76	30.56	28.77	29.47	29 37	29.84	29.46	31.13
18	29.25	31.60	29.74	29.10	28.21	25.95	27.03	24.91	25.41	23.84	25.05	24.59	25.16	24.33	26.72
19	27.69	29.87	28.29	26.67	26.81	24.56	25.36	23.07	23.08	21.95	23.36	23 05	23 40	22.91	25.07
20	26.57	29.18	27.58	26.77	25.91	23.87	24.70	22.12	22.21	21.12	22.42	22.05	22.42	22.10	24.21
21	26.24	28.58	26.98	26.13	25.24	23.27	24.08	21.57	21.52	20.61	22.07	21.36	21.90	21.37	23.67
22	25.84	27.67	26.48	25.67	24.75	22.75	23.58	21.12	21.07	20.22	21.56	20.95	21.42	20.93	23.14
23	25.20	27.51	26.11	25.31	24.32	22.47	23.20	20.76	20.66	19.92	21.13	20.54	21.08	20.55	22.77
Moyennes annuelles	30.28	31.91	30.81	29.70	29.27	27.75	28.86	27.27	29.31	26.89	27.75	27.08	27.68	27.19	28.66

JOURNAL MÉTÉOROLOGIQUE

REMARQUES ET OBSERVATIONS DIVERSES

Jours	JANVIER, 1907.
1	Matin, rosée ; 7 heures, bruine à ESE et NE ; de 7 à 9 heures, horizon SO clair ; 13 heures, bruine à E ; 16 heures, air trasparent à E, qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires, rayons rose et violets ; éclairs à O et SO.
2	Matin, rosée ; 16 et 18 heures, faible qobar à O, air trasparent à E ; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et violets ; éclairs à O.
3	Matin, rosée ; de 7 à 13 heures, faible qobar ; 16 et 18 heures, qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires ; éclairs à SO.
4	Matin, rosée ; 7 heures, horizon SO clair ; 16 et 18 heures, faible qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires ; éclairs à O et SO.
5	Matin, rosée ; 7 et 9 heures, faible qobar à l'horizon ; de 13 à 18 heures, faible qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et violets.
6	Matin, rosée ; 7 heures, bruine à E.
7	13 heures, orage sur Ankaratra ; 16 heures, orage à S, bruine et fragment d'arc-en-ciel à NE ; 18 heures, légère pluie.
8	7 et 9 heures, qobar à l'horizon ; 13 heures, pluie à SO et NO ; 14 heures 30 minutes, orage à NO ; 16 heures, orage à NE, NO, SO et S ; 18 heures, orage à NE, S et SE.
9	7 heures, brouillard léger sur Ankaratra ; 13 heures, orage à O ; 16 heures, pluie à NE, orage à E ; 18 heures, orage à NO ; soir, éclairs à N, NO, O SO et S.
10	13 heures, pluie à NO et O, bruine à E ; 14 heures 50 minutes, pluie ici ; 16 heures, pluie à NO, O et SO, orage à S, petite pluie ici ; 18 heures, orage à N, NO, SO, O et S ; fragment d'arc-en-ciel à NE ; soir, orage à NO, O et SO
11	13 heures, pluie à O, SO et E ; 16 heures, pluie à NE, NO et SO ; 18 heures, pluie à NO, O et SO ; fragment d'arc-en-ciel à E ; soir, petite pluie ici.
12	13 heures, pluie à N, NNO, et SSO ; 16 heures, petite pluie, orage à NE et SO ; soir, éclairs à E et NE, petite pluie ici.
13	Matin à 4 heures, éclairs à O ; 12 heures 45 minutes, pluie ici ; 13 heures pluie à N et S ; 16 heures, orage à NO ; 18 heures, petite pluie, orage, à O ; légère pluie pendant la soirée ; éclairs à O.
14	9 et 13 heures, pluie presque partout ; 16 heures, orage à O, fragment d'arc-en-ciel à NE ; 18 heures, pluie presque partout ; soir, orage à N ; pluie.
15	13 heures, pluie à N, horizon SO sombre ; 15 heures 30 minutes, pluie ici ; 16 heures, orage à NO, O et S ; pluie et fragment d'arc-en-ciel à NE ; 18 heures, pluie ; soir, éclairs à N et NO.
16	13 heures, pluie au SO ; soir, éclairs à N, NO, O et S.
17	Matin, rosée ; 16 heures, pluie à SO ; 18 heures, horizon SO sombre ; soir, éclairs à N, NO et O ; tonnerre à SO.

Jours	JANVIER, 1907.
18	Matin, rosée ; 7 et 9 heures, air transparent ; 18 heures, qobar à SO.
19	Matin, rosée ; 16 et 18 heures, faible qobar à SO ; 18 heures, air transparent à E ; soir, éclairs à O ; nuit, forte pluie.
20	7 heures, brouillard sur les montagnes ; 9 heures, pluie ici ; 13 heures, pluie à NE et NO ; 16 heures, pluie à S ; 18 heures, pluie ; soir, orage à O ; légère pluie ici.
21	9 heures, bruine à NE ; 13 heures, bruine à l'horizon ; 16 et 18 heures, pluie.
22	7 heures, bruine à O ; 9 heures, bruine ; de 13 à 15 heures 30 minutes, pluie ; 16 heures, pluie à SO, S et SE ; 18 heures, pluie.
23	16 heures, pluie à N et NE.
24	13 heures, pluie à N et O ; de 14 heures 10 minutes à 15 heures, orage à E ; 16 heures, pluie à E ; au coucher du soleil, lueurs crépusculaires ; soir, éclairs à O.
25	13 heures, pluie à N ; de 16 à 16 heures 20 minutes, orage à N ; 18 heures, orage à SO ; soir, éclairs à N, NO, S et SO.
26	Matin, rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent ; 16 heures, faible qobar à SO.
27	Matin, rosée ; 9 et 13 heures, air transparent ; soir, éclairs à O et SO.
28	Matin, rosée ; 16 heures, un coup de tonnerre à SO ; soir, éclairs à ONO et O.
29	Matin, rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, horizon SO sombre ; soir, éclairs à N, NO et SO ; tonnerre à O ; nuit, pluie.
30	12 et 13 heures, orage à S ; 16 heures, pluie à NO et E ; orage à O et SO ; 18 heures, orage à E, pluie à N, NO, O et NE ; soir, éclairs à N, NO et SO ; orage à O et E ; nuit, pluie.
31	7 et 9 heures, air transparent ; 13 heures, orage à SO ; 16 heures, orage à N, NO, SO et S ; petite pluie ici ; 18 heures, pluie ; orage à NE, arc-en-ciel double à E ; soir, éclairs à N et NO ; tonnerre à O.

Jours	FÉVRIER, 1907.
1	4 heures, halo lunaire; 7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à SO, halo solaire; 15 heures 15 minutes, orage ici; 16 heures, pluie, orage à SO; 18 heures, pluie; soir, éclairs à O; pluie ici.
2	7 et 9 heures, air transparent à E; 13 heures, pluie à O; 16 heures, pluie à SO; 18 heures, pluie à NO et E; soir, éclairs à O; pluie ici.
3	13 heures, pluie en plusieurs endroits, orage à NO; 14 heures, pluie à l'horizon; 18 heures, pluie en plusieurs endroits; orage à E; soir, pluie ici.
4	7 heures, brouillard sur quelques montagnes; de 9 à 16 heures, air transparent; 16 heures, orage à S; 18 heures, orage à E et N; soir, éclairs à N, orage à NE, pluie intermittente ici.
5	Rosée; 7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, orage à S et E; 16 heures, pluie ici, orage à S; 18 heures, pluie à l'horizon; orage à E.
6	7 heures, léger brouillard sur quelques montagnes; 13 heures, orage à NE; 16 heures, pluie ici, orage à SO et NE.
7	7 heures, brouillard sur les montagnes; 13 heures, pluie à SO; 16 heures, orage à NE; 18 heures, éclairs à NO.
8	Matin, petite bruine; 7 heures, brouillard léger en quelques endroits; 9 heures, pluie ici; 13 heures, pluie à SO, orage à E; 16 heures, pluie, orage à NO, O, S et E; 18 heures, pluie ici.
9	7 heures, brouillard léger en quelques endroits; 7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à N, E et S; 16 heures, pluie à NO, O, SO et E; orage à O, SO et E; 16 heures, pluie ici; soir, orage à SO.
10	7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à NE; 18 heures, pluie, orage à E; soir, pluie ici.
11	13 heures, pluie à O; tonnerre lointain; 16 heures, pluie à N; soir, orage à O.
12	Matin, rosée abondante; 7 heures, brouillard en plusieurs endroits; 13 heures, halo solaire; 16 heures, pluie à NO, orage à NE; 17 heures, orage et grain à NNE; 18 heures, orage à SO, éclairs à O.
13	Matin, rosée; de 13 à 18 heures, air transparent à E; 18 heures, faible qobar à O; soir, lueurs crépusculaires.
14	Brouillard se condensant; de 9 à 18 heures, air transparent; soir, éclairs à N et S; lueurs crépusculaires; au coucher du soleil, rayons roses et bleus.
15	Matin, rosée; de 9 à 18 heures, air transparent; 18 heures, tonnerre à NE; soir, éclairs à O; lueurs crépusculaires; rayons bleus et roses.
16	Matin, rosée; de 7 à 16 heures, air transparent, faible qobar à O; 18 heures, orage à N, pluie à O; soir, pluie ici; orage à O.
17	18 heures, air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et bleus, éclairs à ONO.

Jours	FÉVRIER, 1907.
18	Matin, rosée; air transparent toute la journée; 18 heures, fragment d'arc-en-ciel; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et bleus.
19	Matin, faible rosée; air transparent toute la journée; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et bleus.
20	Rosée; de 7 à 13 heures, air transparent; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel à NE; pluie fine à NO; 16 et 18 heures, air transparent; 18 heures, tonnerre à O; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et bleus; éclairs à NO, tonnerre à O.
21	Rosée; 9 heures, horizon SO clair; 12 heures, halo solaire; 16 heures, pluie à NO et SO; 18 heures, tonnerre à SO.
22	Rosée; de 7 à 13 heures, air transparent; 13 heures, pluie à SO; 16 heures, orage à SO; quelques gouttes de pluie ici; 18 heures, orage à O et SSO; soir, éclairs à NO et O.
23	Faible rosée; 7 heures, horizon O clair; 13 à 18 heures, air transparent; 16 heures, pluie à NNO; soir, éclairs à NO et O.
24	Rosée; 7 heures, horizon O clair; 9 heures, horizon SO clair; 13 heures, pluie à NNO et SO; 16 heures, pluie à SO et NE.
25	Rosée; 7 et 9 heures, air transparent; 18 heures, pluie à N et NO; bruine à NE et SE; fragment d'arc-en-ciel à SE; soir, coups de tonnerre lointains à SO.
26	Faible rosée; 7 et 9 heures, horizon SO clair; 16 heures, air transparent à E, pluie à NO; 18 heures, pluie à NNO et SSO; soir, orage à O; éclairs à N, NO et SO.
27	Rosée; 7 heures, fragment d'arc-en-ciel à NO; brouillard léger en quelques endroits; 13 heures, orage à SO, pluie à NO et O; 16 heures; orage à SE; 18 heures, orage à N; soir, pluie ici.
29	13 heures, pluie sur Ankaratra; 16 heures, orage à SE; faible bruine; fragment d'arc-en-ciel à E; 18 heures, pluie à OSO et SE; soir, orage zénithal

Jours	MARS, 1907.
1	De 7 à 9 heures, air transparent ; 13 heures, tonnerre à SO ; 16 heures, pluie à NO et SE ; 18 heures, pluie, orage à N et SE ; soir, pluie ici.
2	13 heures, pluie à N, bruine à NE ; 16 heures, pluie à NNE et E ; 18 heures, bruine et fragment d'arc-en-ciel à NE.
3	7 heures, bruine à NO, O et SO ; 9 heures, bruine, brouillard léger sur quelques montagnes ; 10 heures 30 minutes, halo solaire ; 13 heures, pluie ; 16 heures, orage à O ; 18 heures, pluie intermittente ici ; fragment d'arc-en-ciel à NE.
4	13 heures, bruine à NO et SO ; 16 heures, pluie à O, NO et NNO, tonnerre lointain ; 18 heures, pluie à NO et O ; soir, faible pluie ici.
5	7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, bruine à N ; 13 heures, faible qobar à SO ; 16 heures, pluie à N et SO, fragment d'arc-en-ciel à NE, air transparent à E ; 17 heures 45 minutes, pluie ici ; 18 heures, pluie à N, O et SE, arc-en-ciel double, bruine à E, orage à NE.
6	Matin, brouillard ; 7 heures, brouillard sur les montagnes ; 13 heures, pluie à SE et E, orage à NE ; 13 heures 30 minutes, vent fort venant de NE ; 16 heures, orage à NO et O ; 18 heures, orage à E.
7	Matin, rosée ; 13 heures, faible halo solaire, pluie à SE et E ; 18 heures, orage à SO, SE et E ; soir, éclairs à NO et O, orage à SE ; nuit, pluie ici.
8	7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 16 heures, pluie à O et S au loin ; 18 heures, pluie à N, SO et NE, tonnerre à N.
9	Pluie presque toute la journée.
10	7 heures, brouillard sur les montagnes ; 13 heures, pluie à N et NO ; 18 heures, pluie à SO et ENE, arc-en-ciel à E.
11	De 13 à 16 heures, pluie ; 18 heures, pluie.
12	7 heures, brouillard sur les montagnes ; pluie intermittente pendant la journée.
13	13 heures, pluie ; 14 à 16 heures, pluie intermittente ; 18 heures, pluie à SO ; soir, éclairs à S et E.
14	7 heures, brouillard léger sur quelques montagnes, bruine ; 13 heures, pluie à SO ; 16 heures, pluie à NE, N et SO ; 18 heures, faible pluie ici ; orage à N.
15	7 heures, brouillard sur les montagnes ; 18 heures, tonnerre à E ; soir, orage à E et S.
16	4 heures, éclairs à S ; 7 heures, brouillard sur les montagnes ; 9 heures, horizon SO clair ; 10 heures 45 minutes, pluie ici ; 13 heures, pluie, tonnerre à N ; 16 heures, orage à SO ; 18 heures, orage à E, éclairs à O ; soir, éclairs à N, NO, O et SO.
17	De 7 à 9 heures, air transparent ; 13 heures, orage à NE et E ; 16 heures, tonnerre à O ; 18 heures, orage à O, éclairs à S, pluie ici.
18	7 heures, brouillard sur les montagnes ; 9 heures, air transparent ; 13 heu-

Jours	MARS, 1907.
	res, pluie à N ; 16 heures, pluie ici, tonnerre à E ; 16 heures 30 minutes, fragment d'arc-en-ciel à SE ; 18 heures, tonnerre à E ; soir, éclairs et tonnerre à N et NO.
19	Matin, rosée ; 5 heures, éclairs continus à NE et E ; 7 heures, brouillard dans quelques endroits ; fragment d'arc-en-ciel à NO ; 9 heures, air transparent ; 13 heures, tonnerre à E ; 16 heures, orage à N, pluie ; 18 heures, pluie, orage à N et E ; soir, pluie ici, éclairs et tonnerre à N.
20	De 7 à 16 heures, air transparent ; soir, éclairs à N, NO, O et SO.
21	7 et 9 heures, horizon O, clair ; soir, éclairs à N, NO et O.
22	Rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent ; 16 heures, faible qobar sur Ankaratra ; 17 heures 30 minutes, pluie ici ; 18 heures, pluie à SO ; soir, éclairs à NO et O, pluie ici.
23	7 heures, brouillard léger en quelques endroits ; 13 et 16 heures, air transparent à E, pluie à S ; 18 heures, orage zénital, grêlons.
24	7 heures, brouillard léger en quelques endroits ; 13 heures, pluie à N ; 16 heures, orage à E ; 18 heures, pluie à NO ; soir, éclairs à N et S, éclairs et tonnere à NO.
25	7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 9 et 13 heures, faible qobar ; 16 heures, pluie à N et NE ; fragment d'arc-en-ciel à NE ; 18 heures, fragment d'arc-en-ciel double à SE ; tonnerre à S ; soir, orage à SE ; nuit, pluie ici.
26	Toute la journée, air transparent ; 16 heures, pluie à SO ; 18 heures, orage à NO et SO ; au coucher du soleil, rayons bleus venant de l'E ; soir, éclairs à N, NO, SO, et S éclairs et tonnerre à O.
27	7 heures, horizon SO clair ; 9 heures, bruine à NE ; 13 heures, pluie à SE ; 16 heures, horizon SO sombre ; 18 heures, tonnerre à O et S, orage à ONO ; au coucher du soleil, rayons venant de l'E ; soir, éclairs à N, NO, O et SO.
28	Rosée ; 4 heures 30, éclairs à NO ; 7 heures, air transparent ; 9 heures, bruine à NE ; horizon SO clair ; 13 heures, bruine à SE, S, N et SO ; 16 heures, bruine à E et SSE ; fragment d'arc-en-ciel à SE ; 17 heures, arc-en-ciel double ; 18 heures, bruine à N et NE ; soir, éclairs à NO.
29	Toute la journée, légère pluie.
30	7 et 9 heures, air transparent ; 16 heures, bruine à E ; horizon SO sombre ; 18 heures, bruine à E.
31	Rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent ; 15 heures 30 minutes, halo solaire ; 16 heures, orage à NO ; soir, éclairs continuels à NO.

Jours	AVRIL, 1907.
1	Faible rosée; 9 heures, horizon SO clair; de 13 à 16 heures, air transparent; 18 heures, orage à O; soir, éclairs à N et NO; éclairs et tonnerre à O.
2	7 heures, bruine à SO; 13 et 16 heures, pluie à SO; 18 heures, ciel rouge au coucher du soleil; soir, lueurs crépusculaires; éclairs à NO.
3	Faible rosée; 7 et 9 heures, bruine à E; 13 heures, à NO, S et SE; 16 heures, air transparent; 18 heures, plusieurs rayons venant de l'E; soir, lueurs crépusculaires, rayons bleus et violets.
4	Toute la journée, air transparent; soir, bruine.
5	7 heures, bruine à O et E; 9 heures, horizon SO clair; faible qobar jusqu' au soir; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et violets.
6	7 heures, bruine à E; 9 heures, bruine à O et SO; 16 heures, faible qobar à O; 19 heures, rayons roses à E; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et violets.
7	Léger brouillard en plusieurs endroits; de 9 à 18 heures, air transparent; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale.
8	Faible rosée; 7 heures, brouillard en plusieurs endroits; de 9 à 16 heures, air transparent; 18 heures, rayons roses à E; soir, lumière zodiacale.
9	Rosée; 7 heures, air transparent; de 9 heures jusqu'à 18 heures, bruine; soir, éclairs à SO; lumière zodiacale; nuit, bruine.
10	De 9 à 13 heures, bruine intermittente; soir, lumière zodiacale.
11	Rosée; 7 heures, brouillard en quelques endroits, air transparent; 9 et 13 heures, air transparent; 16 heures, orage à NE, arc-en-ciel à SE; 18 heures, pluie à O; soir, éclairs à N et S; lueurs crépusculaires, rayons roses et bleus.
12	Rosée; 7 heures, brouillard; 9 heures, horizon SO clair; 16 heures, orage à SO; 18 heures, pluie à NO; soir, éclairs à NO.
13	Rosée; 7 heures, léger brouillard en quelques endroits; air transparent à SO; 9 heures, air transparent; 13 heures, faible bruine à SO; 15 heures 30 minutes, quelques gouttes de pluie ici; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et bleus; éclairs à N et NO.
14	7 heures, brouillard se condensant; 9 heures, disparition du brouillard; air transparent pendant le reste de la journée; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à E.
15	Rosée; de 7 à 13 heures, air transparent, 16 heures, bruine à N; orage à NE; 18 heures, nuages rougeâtres au coucher du soleil; soir, éclairs à N.
16	Faible rosée; 7 heures, brouillard sur les montagnes du S et E; 11 heures, orage à NO; 13 heures, orage à O; pluie à N, SO et S; 15 heures 30 minutes, pluie avec grêlons ici; 16 heures, orage à N, NE, E et SE; arc-en-ciel à E; 18 heures, pluie à S; tonnerre à N; au coucher du soleil, rayons bleus et roses; éclairs à NE; soir, éclairs à N et S.

Jours	AVRIL, 1907.
17	7 heures, brouillard sur les montagnes; 13 heures, pluie à O et SO; 16 heures, faible bruine, fragment d'arc-en-ciel à E; 18 heures, lueurs crépusculaires, rayons bleus et roses; éclairs à S et E.
18	Rosée; 7 heures, brouillard en quelques endroits; de 13 à 16 heures, air transparent; 18 heures, horizon NE clair.
19	Rosée; au lever du soleil, plusieurs rayons roses et bleus allant de l'E à O; 7 heures, brouillard en quelques endroits; 13 et 16 heures, air transparent; 18 heures, lueurs crépusculaires, rayons rosés et violets.
20	7 et 9 heures, brouillard se condensant; air transparent le reste de la journée; 18 heures, lueurs crépusculaires, rayons roses et violets.
21	Faible rosée; 7 heures, brouillard dans les vallées; 16 heures, orage à SO; 18 heures, orage à SSE; soir, éclairs et tonnerre à S.
22	Rosée; 16 heures, pluie à NE, E et SO; soir, éclairs et tonnerre à S; nuit, pluie ici.
23	13 heures, bruine à NE; 16 heures, air transparent à E; 18 heures, orage à N; au coucher du soleil, lueurs crépusculaires; soir, éclairs continuels à O.
24	Rosée; 7 heures, bruine à O et SE; 9 heures, bruine en plusieurs endroits; 13 heures, bruine à NO et O; 14 heures 45 minutes, pluie ici; 16 heures, pluie; 18 heures, orage à N; soir, éclairs à N et SO.
21	De 7 à 13 heures, air transparent; 16 heures, bruine à NE; 18 heures, lueurs crépusculaires, rayons roses et bleus; éclairs et tonnerre à NE; soir, éclairs à O.
26	Faible rosée; 7 heures, air transparent; horizon SO clair; 13 heures, bruine à NE; 16 heures, bruine, orage à OSO; 18 heures, lueurs crépusculaires, rayons bleus et roses; pluie à SO.
27	7 heures, bruine à NE, horizon O clair; 16 et 18 heures, air transparent; lueurs crépusculaires, rayons roses et violets.
28	Air transparent toute la journée.
29	Faible rosée; 7 heures, horizon O clair; de 9 à 13 heures, air transparent; 16 heures, bruine à NE; fragment d'arc-en-ciel à SE; 18 heures, bruine à S et E; lueurs crépusculaires, rayons roses et violets; nuit, pluie ici.
30	Rosée; 7 heures, horizon O clair; 13 à 16 heures, air transparent; 18 heures, lueurs crépusculaires, rayons roses et violets.

Jours	MAI, 1907.
1	Faible rosée; 7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à N, O et S; 16 heures, pluie à NO, SO et SE; 18 heures, pluie à SO.
2	Rosée; 7 heures, léger brouillard en quelques endroits; toute la journée, air transparent; soir, lumière zodiacale.
3	Rosée; toute la journée, air transparent; soir, lumière zodiacale.
4	7 heures, brouillard se condensant; 13 heures, qobar: 16 et 18 heures, faible qobar à O; soir, lumière zodiacale.
5	7 heures, bruine à S; 9 heures, bruine à SO; faible qobar à O; soir, lumière zodiacale.
6	Rosée; 7 et 9 heures, brouillard; toute la journée, faible qobar; soir, lumière zodiacale; 20 heures 19 minutes 28 secondes, tremblement de terre.
7	Rosée; 7 heures, brouillard dans les plaines et les vallées; 9 et 13 heures, qobar partout; 16 et 18 heures, faible qobar à O; soir, lumière zodiacale.
8	Rosée; de 7 à 13 heures, air transparent; 16 et 18 heures, faible qobar à O; soir, lumière zodiacale.
9	Rosée; toute la journée, qobar; soir, lumière zodiacale.
10	Rosée; brouillard dans quelques vallées; 9 et 13 heures, qobar; 16 et 18 heures, qobar à O; soir, lumière zodiacale.
11	Rosée; toute la journée, qobar.
12	Rosée; toute la journée, faible qobar.
13	Rosée; 9 heures, horizon SO clair; de 13 à 18 heures, léger qobar.
14	Forte rosée; 7 heures, brouillard dans les vallées du N; toute la journée, air transparent.
15	Rosée; brouillard dans quelques vallées; 9 heures, air transparent; 13 et 16 heures, faible qobar à O.
16	Faible rosée; toute la journée, qobar.
17	Rosée; 7 et 9 heures, horizon O clair; de 13 à 18 heures, faible qobar à O.
18	Rosée; 7 heures, brouillard, disparait à 9 heures; de 13 à 18 heures, qobar.
19	Rosée; de 7 à 13 heures, faible qobar; 16 heures, bruine à NE; 17 heures 30 minutes, arc-en-ciel à E; 18 heures, bruine ici.
20	7 heures, bruine à NE, 9 heures, qobar intense à N et NE; de 13 à 18 heures, qobar.
21	Rosée; de 7 à 13 heures, faible qobar; 16 et 18 heures, air transparent à E; faible qobar à O.

Jours	MAI, 1907.
22	Rosée; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes, air transparent toute la journée.
23	Rosée; 7 heures, brouillard sur les montagnes; 9 heures, horizon SO clair; de 13 à 18 heures, air transparent à E.
24	Rosée; 7 heures, brouillard léger en quelques endroits; 9 heures, bruine à O; 16 et 18 heures, air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et bleus.
25	Rosée; 9 heures, horizon O clair; 13 heures, bruine à NE; 16 et 18 heures, air transparent à E.
26	Rosée; de 7 à 13 heures, air transparent; 16 et 18 heures, qobar à NO.
27	Air transparent toute la journée.
28	Faible rosée; 9 heures, air transparent; de 13 à 18 heures, qobar à O; soir, lumière zodiacale.
29	Faible rosée; toute la journée, qobar.
30	Faible rosée; toute la journée, qobar.
31	Rosée; toute la journée, qobar; au coucher du soleil, ciel rouge; soir, lumière zodiacale.

Jours	JUIN, 1907.
1	Rosée ; toute la journée, qobar ; 18 heures, horizon rouge au coucher du soleil.
2	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar ; de 13 à 18 heures, qobar à O.
3	Rosée ; 7 heures, brouillard ; 9 et 13 heures, qobar intense ; soir, lumière zodiacale.
4	Rosée ; 7 heures, brouillard dans quelques vallées ; toute la journée, qobar ; soir, lumière zodiacale.
5	Faible rosée ; de 7 à 13 heures, qobar ; 16 et 18 heures, qobar à O.
6	Rosée ; de 7 à 16 heures, qobar ; 18 heures, quelques gouttes de pluie ici.
7	7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 9 heures, horizon SO clair ; 13 heures, air transparent à E, faible qobar à O ; 16 à 18 heures, air transparent à E, qobar à SO ; soir, lumière zodiacale.
8	7 heures, bruine à NE, horizon O clair ; 13 heures, bruine à NE ; 16 heures, air transparent ; 18 heures, bruine à N, E et SE.
9	7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, bruine à SE et SO ; air transparent toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
10	Faible rosée ; 7 et 9 heures, horizon O clair ; 16 heures, bruine à SE ; soir, lumière zodiacale.
11	Rosée ; 7 heures, horizon O clair ; de 13 à 18 heures, air transparent à E, faible qobar à O ; soir, lumière zodiacale.
12	Rosée ; air transparent toute la journée.
13	Rosée ; 7 heures, brouillard dans quelques vallées ; 9 heures, air transparent ; de 13 à 18 heures, faible qobar à O.
14	Rosée ; 7 heures, brouillard ; de 9 à 16 heures, qobar ; 18 heures, horizon E clair ; au coucher du soleil, horizon O rouge.
15	Faible rosée ; de 7 à 16 heures, qobar à O ; 18 heures, bruine à E et ici ; au coucher du soleil, ciel rouge ; pluie pendant la nuit.
16	Rosée ; 7 heures, qobar, fragment d'arc-en-ciel à SO ; 9 à 16 heures, qobar ; 18 heures, qobar à O ; au coucher du soleil, ciel rouge ; nuit, pluie.
17	7 et 9 heures, air transparent ; 13 heures, quelques gouttes de pluie ; 16 heures, bruine, fragment d'arc-en-ciel à NE ; 18 heures, bruine à SE et E.
18	Rosée ; 7 heures, bruine à N, SO et E ; 9 heures, bruine à NE, horizon O clair ; 16 heures 30 minutes, fragment d'arc-en-ciel à E.
19	Rosée ; 9 heures, bruine à SE ; 16 et 18 heures, air transparent à E, horizon N clair.
20	Rosée ; 7 heures, air transparent, brouillard dans les plaines ; 9 à 16 heures, air transparent ; 18 heures, faible qobar à O.

Jours	JUIN, 1907.
21	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les plaines ; 9 heures, air transparent ; 13, 16 et 18 heures, faible qobar à O ; soir, horizon O rougeâtre.
22	Faible rosée, ; 7 et 9 heures, air tranparent ; de 13 à 18 heures, faible qobar.
23	Matin, brouillard se condensant ; de 9 à 16 heures, air transparent ; 18 heures, qobar à N et NE ; horizon O rougeâtre.
24	7 heures, brouillard se condensant ; 13 heures, faible qobar ; 16 et 18 heures, qobar à O.
25	Rosée ; 7 heures, bruine à NO ; 9, 13 et 16 heures, faible qobar ; au coucher du soleil, plusieurs rayons bleus et roses venant de l'ESE ; 18 et 19 heures, éclairs à NO et O.
26	7 heures, horizon SO clair ; 13 et 16 heures, faible qobar à O ; au coucher du soleil, rayons bleus et roses ; pluie à SO ; soir, éclairs à S, arc-en-ciel à O.
27	7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 13 et 16 heures, faible qobar ; 18 heures, air transparent ; lueurs crépusculaires ; soir, éclairs sur tout l'horizon ; tonnerre à O.
28	Rosée ; 7 et 9 heures, brouillard ; 13 et 18 heures qobar.
29	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les vallées toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
30	7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, brouillard ; 13, 16 et 18 heures, qobar à O, air transparent à E ; air transparent à SE ; soir, lumière zodiacale.

Jours	JUILLET, 1907.
1	Faible rosée; 13, 16 et 18 heures, qobar; au coucher du soleil, horizon O rouge.
2	7 heures, légère bruine à O; 13 heures, faible qobar; 16 et 18 heures, qobar à O; soir, lumière zodiacale.
3	7 heures, horizon O seul endroit clair; 13, 16 et 18 heures, faible qobar; soir, lumière zodiacale.
4	Faible rosée; 7 heures, brouillard; 9 et 13 heures, qobar: 16 et 18 heures, qobar à O, air transparent à E.
5	Faible rosée; 7 heures, brouillard dans les vallées; 9 et 13 heures, qobar; 16 et 18 heures, qobar à O, air transparent à E.
6	Rosée; 7 heures, air transparent; 16 et 18 heures, faible qobar à O; air transparent à E.
7	7 et 9 heures, horizon SO clair; 16 et 18 heures, faible qobar à O; soir, lumière zodiacale.
8	Faible rosée; de 7 à 13 heures, air transparent; 16 et 18 heures, faible qobar à O; horizon O jaunâtre; soir, lumière zodiacale.
9	Rosée; 7 heures, brouillard; 9 et 13 heures, air transparent; 16 et 18 heures, faible qobar à NO; soir, lumière zodiacale.
10	Faible rosée; 7 heures, bruine à E et NE; air transparent; 9 heures, bruine; soir, lumière zodiacale.
11	7 heures, bruine à E et S; 9 heures, air transparent; 13 heures, horizon O clair; 16 heures, légère bruine ici; soir, lumière zodiacale.
12	Faible rosée: 7 heures, horizon O assez clair; 9 heures, air transparent; 16 et 18 heures, air transparent à E; faible qobar à O.
13	7 heures, bruine à NE; horizon O assez clair; 9 et 13 heures, bruine; 16 heures, bruine à E et S; 16 heures 30 minutes, fragment d'arc-en-ciel à E.
14	Rosée; 7 heures, brouillard; 9 heures, bruine intermittente, fragment d'arc-en-ciel; 13 et 16 heures, bruine à E et SE, air transparent; 18 heures, bruine à SE, N et ici.
15	7 heures, bruine à E; 9 heures, bruine ici; 13 heures, bruine à N; 16 et 18 heures, bruine.
16	7 et 9 heures, bruine à N et S.
17	7 et 9 heures, bruine; 13 et 16 heures, air assez transparent; 18 heures, horizon N clair.
18	7 heures, bruine à S, horizon O clair; 9 heures, horizon SO assez clair; de 13 à 18 heures, qobar à O, air transparent à E.

Jours	JUILLET, 1907.
19	Rosée; 7 heures, brouillard au SO, horizon O clair; 13 heures, bruine à N; 16 et 18 heures, air transparent à E, faible qobar à O.
20	Rosée; 7 heures, brouillard dans les vallées; 13 heures, bruine à E; 16 heures, bruine à NE; 18 heures, horizon SO clair.
21	Rosée; 7 heures, brouillard dans les vallées; 9 et 13 heures, air transparent; 18 heures, air transparent à E, faible qobar à O.
22	7 et 9 heures, qobar à O; de 13 à 18 heures, air transparent.
23	Rosée; 7 heures, brouillard dans les plaines; 16 et 18 heures, air transparent à E, faible qobar à O.
24	Rosée; 7 et 9 heures, faible qobar à O; 13 heures, qobar partout.
25	Faible rosée; 7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, bruine à E et SO; 16 heures, bruine à NE; 18 heures, bruine à NE.
26	Faible rosée; 7 heures, bruine à SE; 9, 13 et 16 heures, air transparent; 18 heures, faible qobar à O.
27	7 heures, brouillard se condensant; de 9 à 18 heures, faible qobar; soir, lumière zodiacale.
28	Rosée; 7 heures, bruine à NE, horizon O clair; 13 et 16 heures, très faible qobar à O; soir, lumière zodiacale.
29	7 heures, léger brouillard en quelques endroits; 9 heures, bruine à NE; 13, 16 et 18 heures, très faible qobar à O; soir, lumière zodiacale.
30	7 heures, brouillard se condensant; 13, 16 et 18 heures, qobar; soir, lumière zodiacale.
31	Rosée; 7 heures, bruine à E; 9 heures, bruine à N et NE, horizon SO clair; 13 heures, bruine à NE; 16 et 18 heures, faible qobar à O; soir, lumière zodiacale.

Jours	AOUT, 1907.
1	7 et 9 heures, horizon NO clair ; 13 et 16 heures, très faible qobar; 18 heures, faible qobar ; soir, lumiere zodiacale.
2	7 heures, bruine; 9 heures, horizon SO clair; 13, 16 et 18 heures, faible qobar à SO ; soir, lumière zodiacale.
3	7 et 9 heures, brouillard se condensant ; 13 à 18 heures, qobar intense ; soir, lumière zodiacale.
4	Toute la journée, qobar intense ; soir, lumière zodiacale.
5	7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, qobar très intense ; soir, lumière zodiacale.
6	Faible rosée ; matin, qobar très intense ; soir, lumière zodiacale.
7	Très faible rosée ; qobar intense toute la journée.
8	Très faible rosée; toute la journée qobar ; 19 heures, bruine.
9	7 heures, bruine à NE, clair à O; 9 et 13 heures, faible qobar ; 16 et 18 heures, faible qobar à O, air transparent.
10	7 heures, brouillard sur les montagnes; 13, 16 et 18 heures, qobar ; soir, lumière zodiacale.
11	Faible rosée ; 7 heures, brouillard dans les plaines de SE; toute la journée, qobar assez intense.
12	Faible rosée ; 7 et 9 heures, horizon O clair ; 13 et 16 heures, air transparent ; 18 heures, qobar; soir, lueurs crépusculaires.
13	9 et 13 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, faible qobar à l'horizon O.
14	7 heures, brouillard se condensant ; de 9 à 18 heures, qobar.
15	Rosée; 9 heures, horizon O seul endroit clair ; 13 heures, bruine à NE ; 15 heures, fragment d'arc-en-ciel à E, bruine à E et N.
16	Faible rosée; 7 heures, horizon O clair ; 13 heures, faible qobar à l'horizon O.
17	7 heures, bruine ; brouillard en quelques endroits ; horizon O clair ; 9 heures, horizon SO clair ; 13 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, faible qobar à O.
18	7 heures, brouillard sur les montagnes; 13 et 18 heures, faible qobar à O, air transparent à E.
19	Rosée ; de 7 à 13 heures, qobar ; 16 et 18 heures, qobar à O ; air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires.
20	Faible rosée ; toute le journée, qobar ; soir, lueurs crépusculaires.
21	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les plaines ; 9 heures, faible bruine à NO; 13 à 18 heures, faible qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.

Jours	AOUT, 1907.
22	Très faible rosée ; de 7 à 13 heures, faible qobar ; 16 et 18 heures, qobar à O ; air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires.
23	Faible rosée, 13 heures, bruine à E ; de 13 à 18 heures, bruine intermittente ; 16 heures, fragment d'arc en-ciel à E
24	7 et 9 heures, bruine à NE ; 13 heures, bruine à N ; 16 et 18 heures, qobar à O ; air transparent à E.
25	Très faible rosée ; 7 et 9 heures, horizon O clair ; 13 heures, bruine à N, O et SO ; 16 heures, bruine à NE ; 18 heures, bruine à SE.
26	7 heures, léger brouillard en quelques endroits ; 9 heures, horizon SO clair ; 16 heures qobar à O ; 18 heures, très faible qobar à O.
27	Rosée ; 7 heures, brouillard sur plusieurs montagnes ; 9 heures, air transparent ; 13, 16 et 18 heures, qobar à SO.
28	Faible rosée ; qobar toute la journée.
29	Toute la journée, qobar intense ; soir, lueurs crépusculaires.
30	Faible rosée ; toute la journée, qobar ; soir, lueurs crépusculaires.
31	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les plaines ; toute la journée, qobar intense.

Jours	SEPTEMBRE, 1907.
1	Faible rosée ; 7 heures, brouillard dans la plaine ; de 9 à 18 heures, qobar intense ; soir, lueurs crépusculaires.
2	Rosée ; 7 heures, brouillard dans la plaine ; toute la journée, qobar très intense.
3	Faible rosée ; qobar intense toute la journée.
4	Toute la journée, qobar intense ; soir, lumière zodiacale.
5	Faible rosée ; qobar toute la journée ; soir lumière zodiacale.
6	Faible rosée ; 13, 16 et 18 heures, qobar à SO et O.
7	Rosée ; 7 heures, brouillard à E, horizon O clair ; de 13 à 18 heures, faible qobar ; soir, lueurs crépusculaires, lumière zodiacale.
8	7 et 9 heures, horizon O clair ; 13 à 18 heures, faible qobar à O ; soir, lumière zodiacale.
9	Rosée ; toute la journée, faible qobar ; soir, lumière zodiacale.
10	De 13 à 18 heures, qobar ; soir, lumière zodiacale.
11	Rosée ; 7 heures, brouillard dans la plaine ; de 9 à 18 heures, qobar intense.
12	Rosée ; 7 heures, brouillard en quelques endroits ; toute la journée, qobar.
13	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les vallées et les plaines ; toute la journée, qobar.
14	Rosée ; toute la journée, qobar.
15	Toute la journée, qobar intense.
16	Rosée ; toute la journée, qobar intense.
17	Faible rosée ; toute la journée, qobar.
18	16 et 18 heures, qobar à O, air transparent à E.
19	9 heures, air transparent ; de 13 à 18 heures, faible qobar à O, air transparent à E.
20	13, 16 et 18 heures, qobar ; soir, lueurs crépusculaires,
21	Faible rosée ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; toute la journée, qobar intense.
22	Faible rosée ; 15 heures 30 minutes, pluie ici ; 16 heures, quelques coups de tonnerre à NNE ; 16 heures, 25 minutes, orage à N ; 18 heures, éclairs à S ; toute la journée, qobar intense ; soir, pluie ici, éclairs à SE, S, SO, orage à N.
23	15 heures 15 minutes, un coup de tonnerre ; toute la journée, qobar ; soir, pluie ici, éclairs à N.

Jours	SEPTEMBRE, 1907.
24	De 9 à 13 heures, faible qobar ; 16 heures, pluie à SE, S, et SO ; 18 heures, pluie à S, SO, NNO et O ; soir, éclairs à N, NO, O et S, faible pluie ici.
25	7 heures bruine à E ; 7 et 9 heures, horizon O seul endroit clair ; 16 heures, orage à SO ; 18 heures, orage à SSO, O et NO.
26	13 heures, pluie à NE, E et SE ; 16 heures, pluie ici, orage à SO et S ; 18 heures, orage à SSO, faible pluie à NNE ; soir, pluie ici, éclairs à N et SO.
27	13 heures, pluie à NO ; 15 heures 30 minutes, fragment d'arc-en-ciel à SE ; 16 heures, pluie à NO ; 18 heures, faible qobar.
28	7 heures, brouillard léger en quelques endroits ; 13 heures, orage à SO ; 14 heures 30 minutes, orage avec grêle ; 16 heures, orage à NE ; 18 heures, orage à S.
29	De 7 à 18 heures, qobar ; 18 heures, lueurs crépusculaires, éclairs à O ; soir, éclairs à E et S, orage à NO.
30	13 heures, pluie à NE ; 16 heures, orage à S ; 16 heures 30 minutes, orage avec grêle ici ; 18 heures, pluie à N.

Jours	OCTOBRE, 1907.
1	7 heures, léger brouillard à E : 13 heures, orage à SO ; 16 heures, pluie à S ; fragment d'arc-en-ciel à SE ; 18 heures, pluie à SO et S ; soir, éclairs à N, SE et S.
2	16 et 18 heures, faible qobar ; soir, éclairs à S ; nuit, pluie.
3	Faible qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires, lumière zodiacale, éclairs continuels à S.
4	Rosée ; 13 heures, qobar ; 16 et 18 heures, faible qobar à O, air transparent à E.
5	Rosée ; 7 heures, brouillard dans la plaine ; 9 et 13 heures, qobar intense ; 16 et 18 heures, faible qobar.
6	7 heures, brouillard ; de 13 à 18 heures, qobar, rayons bleus et roses au coucher du soleil ; soir, éclairscontinuels à S et SE.
7	Rosée ; toute la journée, qobar intense ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à NO.
8	Toute la journée. qobar ; soir, éclairs à NO, O et SO.
9	Faible rosée ; toute la journée, qobar intense.
10	Faible rosée ; toute la journée, qobar intense.
11	Très faible rosée ; toute la journée, qobar intense ; soir, lueurs crépusculaires.
12	Très faible rosée ; toute la journée, qobar intense.
13	Très faible rosée ; toute la journée, qobar.
14	Très faible rosée ; 13 à 18 heures, qobar ; 18 heures, tonnerre à S ; soir, éclairs à N
15	Rosée ; qobar intense toute la journée ; 14 heures 25 minutes, quelques gouttes de pluie ici, tonnerre à S ; 16 heures, orage à ENE ; soir, éclairs à N.
16	Faible rosée ; de 13 à 18 heures, faible qobar à O.
17	Faible rosée ; toute la journée, faible qobar à O ; 18 heures, rayon bleus et roses venant de l'E ; soir, éclairs à O et SO.
18	Faible rosée ; de 13 à 18 heures, faible qobar ; soir, lueurs crépuscnlaires, éclairs à SO.
19	Rosée ; toute la journée, qobar ; 16 heures, quelques coups de tonnerre à SO ; soir, éclairs à SO.
20	Rosée ; toute la journée, qobar.
21	Rosée ; toute la journée, faible qobar ; 18 heures, orage à NO et SO ; soir, orage à NO, O et SO.

Jours	OCTOBRE, 1907.
22	Rosée ; toute la journée, qobar intense ; 16 heures, quelques gouttes de pluie ici ; 18 heures, ; tonnerre à SSO, SO, O, NO, et NNO ; soir, orage à SO, O et NO ; nuit, pluie ici.
23	Toute la journée, qobar intense ; 18 heures, tonnerre à SSO.
24	Rosée ; toute la journée, qobar ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à NO, O et SO.
25	Rosée ; qobar toute la journée ; 17 heures, coups de tonnerre à SO ; soir, éclairs à NO O et SO ; rayons bleus et roses au coucher du soleil.
26	Rosée ; toute la journée, faible qobar ; 16 heures, orage à SO, légère pluie ici ; 18 heures, bruine à SE.
27	Toute la journée, qobar intense ; soir, éclairs à SO, légère pluie ici.
28	Toute la journée, qobar ; soir, éclairs à S.
29	Faible qobar ; de 7 à 16 heures, qobar intense ; 17 heures, orage à N ; 18 heures, orage ici.
30	Toute la journée, qobar assez intense ; 13 heures, quelques coups de tonnerre lointains à S.
31	Faible rosée ; toute la jonrnée, qobar assez intense ; 18 heures, pluie à S et SSO.

Jours	NOVEMBRE, 1907.
1	. . . . .
2	Soir, éclairs à S, SSO et SO; nuit, quelques gouttes de pluie.
3	Soir, éclairs à SO et O.
4	10 heures 45 minutes, bruine ici; 16 heures, pluie à O; soir, orage à NO; nuit, pluie.
5	7 heures, brouillard à N; 9 heures, air transparent; 13 heures, orage à S, légère pluie à SO; 16 heures, orage avec grain venant de SO pendant 5 minutes; 18 heures, orage, fragment d'arc-en-ciel à E; soir, orage à N.
6	16 heures, horizon SO sombre; 18 heures, pluie ici; soir, éclairs à N, NO et O.
7	7 heures, brouillard; 9 et 13 heures, léger qobar; 16 heures, orage à N; 17 heures, arc-en-ciel à NE; nuit, orage.
8	Qobar intense toute la journée; 13 heures, tonnerre à NE; 14 heures 30 minutes, orage à N, pluie ici; 18 heures, pluie à S et NO; quelques gouttes ici.
9	De 7 à 13 heures, qobar assez intense; 14 heures 30 minutes, orage et grain venant du NNE; 16 heures, pluie à N et O, orage à SO et NO; 18 heures, orage zénital.
10	9 heures, qobar; 15 heures, légère pluie ici; 16 heures, tonnerre à E.
11	11 heures, orage à NE; 13 heures, orage à SE; 16 heures, orage à S.
12	16 heures, pluie à SE; soir, éclairs à N, O, SO et S.
13	Rosée; de 7 à 13 heures, qobar; 16 heures, orage à NE; fragment d'arc-en-ciel à E; 18 heures, bruine à NE.
14	Rosée; toute la journée, qobar; soir, éclairs à NO.
15	Faible rosée; qobar intense toute la journée; 16 heures, tonnerre à SO; 17 heures 30 minutes, orage à SSO; soir, éclairs à O.
16	Rosée; toute la journée, qobar très intense; 18 heures, orage à SE; soir, éclairs à E; nuit, faible pluie.
17	De 7 à 13 heures, qobar assez intense; 16 heures, qobar, bruine à N; 16 heures 40 minutes, tonnerre à SE, pluie à N et O; 17 heures, orage à NO; 18 heures, orage à SE; fragment d'arc-en-ciel à E.
18	Rosée; 18 heures, qobar très intense; au coucher du soleil, lueurs crépusculaires, rayons bleus et jaunes.
19	Rosée; 18 heures, qobar.
20	Rosée; 18 heures, qobar; soir, lueurs crépusculaires, rayons bleus et roses.
21	7 heures, brouillard se condensant; de 9 à 18 heures, qobar; soir, lueurs crépusculaires.

Jours	NOVEMBRE, 1907.
22	7 et 9 heures, brouillard ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
23	Rosée ; toute la journée, qobar ; soir, lumière zodiacale.
24	Faible rosée ; 7 et 9 heures, qobar très intense ; de 12 heures 25 minutes à 13 heures, orage à SSO ; 13 heures, qobar intense ; 13 heures 30 minutes, orage à S ; 15 heures, orage à SSO et NNO ; 18 heures, tonnerre à SO.
25	Qobar très intense de 7 à 13 heures ; 16 heures, tonnerre à SO ; 18 heures, orage à N, O et SO, petite pluie ici.
26	Rosée ; de 7 à 16 heures, qobar assez intense ; 18 heures, orage à N, NO et E ; nuit, pluie.
27	De 7 à 9 heures, qobar intense ; 13 heures, pluie à NE ; 16 heures, orage à N, pluie légère ici ; 18 heures, pluie à NNE.
28	De 7 à 16 heures, qobar très intense ; 17 à 18 heures, orage à SO ; soir et nuit, pluie.
29	De 7 à 9 heures, qobar ; 13 heures, orage lointain à E ; 16 heures, orage à E et OSO ; 18 heures, orage à NNO et SSO ; orage à S ; orage ici pendant la nuit.
30	13 heures, pluie à SO ; 14 heures 40 minutes, orage ici ; 16 heures, pluie, tonnerre à N ; 18 heures, pluie ; nuit, pluie.

Jours	DÉCEMBRE, 1907.
1	De 7 à 9 heures, qobar; 13 heures, orage à NO; 16 heures, orage à ENE, E et S; 18 heures, orage à S; soir, éclairs et tonnerre à SO, O et NO; nuit, orage
2	7 heures, qobar; 16 heures, pluie à N et NE; 18 heures, pluie, orage à SO; 18 heures 30 minutes, tremblement de terre; soir, orage à SO; nuit, pluie ici, et quelques coups de tonnerre.
3	13 heures, pluie à NO, SE et NE; 16 heures, orage; 18 heures, pluie à NNO, orage à O; soir, éclairs à N, NO et O, pluie.
4	14 heures 30 minutes, pluie ici; 16 heures, pluie à O et SO; 17 heures, orage zénital; 18 heures, orage à NO et SO; soir, éclairs à N.
5	16 heures, bruine à NNO; soir, orage à SO et S.
6	Rosée; 7 et 9 heures, qobar; 13 heures, pluie à E; 16 heures, orage à O; 13 heures, orage à N; soir, orage ici.
7	10 heures 20 minutes, pluie; 13 heures, pluie légère à NO; 16 heures, pluie à SE, S et SO; 18 heures, pluie ici.
8	13 heures, pluie à S; 16 heures, pluie ici; 18 heures, pluie à O et S.
9	Bruine intermittente pendant la journée.
10	13 heures, pluie à NO; 16 heures, orage à S; 17 heures 30 minutes, orage ici; 18 heures, bruine; soir, éclairs, à N et NO.
11	13 heures, orage à SO; 16 heures, légère pluie ici; quelques coups de tonnerre au zénith et N; 18 heures, orage à N, SO et SE; soir, éclairs à NE, N, NO et SO.
12	13 heures, orage à NE; 15 heures, orage avec grain venant de l'O, puis du N, grêle; 16 heures, orage à SE et SO; 18 heures, orage à O et NNE; soir, orage ici.
13	13 heures, pluie à SE; 16 heures, légère pluie; soir, petite pluie.
14	13 heures, pluie à SO; 16 heures, pluie à E, N et NO; 18 heures, orage à NO.
15	Au lever du soleil, rayons bleus et violets venant de l'ESE; 14 heures 30 minutes, pluie à ENE et NNE; 16 heures, pluie à O et NO; 18 heures et soir, pluie.
16	16 heures, orage à SO; 18 heures, pluie à S.
17	De 7 à 13 heures, faible qobar; pluie à NE; 16 heures 30 minutes, fragment d'arc-en-ciel à NE; 18 heures, orage à NNO et ESE; soir, orage.
18	7 et 9 heures, faible qobar; 13 heures, pluie à SO; 16 heures, orage à OSO; 18 heures, orage à SO; soir, pluie.
19	13 heures, pluie à SO; 14 heures 30 minutes, pluie ici; 16 heures, pluie à S et N; 17 heures et soir, pluie ici.

Jours	DÉCEMBRE, 1907.
20	7 et 9 heures. air transparent; 13 heures, orage à O, SO et SE; 16 heures, orage à SO. légère pluie à S et N; 17 heures 20 minutes, fragment d'arc-en-ciel double à NE; 18 heures, pluie à ENE; soir, éclairs, à N et S.
21	7 heures, brouillard sur quelques montagnes; soir, éclairs à N.
22	Rosée; 13 heures, pluie à O; 16 heures, légère pluie à N, SE et SO.
23	Rosée; 13 heures, pluie à NO; 14 heures 30 minutes, légère pluie ici, quelques coups de tonnerre à SE; 16 heures, pluie à O; 18 heures, pluie à NO, O et SO; soir, pluie.
24	Pluie presque toute la journée.
25	7 heures, bruine; 9 heures, bruine à N et O; 13 heures pluie à S; 15 heures 25 minutes, pluie ici; 16 et 18 heures, pluie.
26	7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à SO; 16 heures, bruine à N, NO et SO; 18 heures, orage à OSO; soir, éclairs à N et S, orage à NO, O et SO.
27	7, 9 et 13 heures, air transparent; 16 heures, légère pluie à NO et SO; 18 heures, orage à O.
28	Depuis le matin jusqu'à 13 heures, bruine; 16 heures, pluie à NO; 18 heures, petite pluie à NO et SSO.
29	7 heures, brouillard léger sur quelques montagnes; 9 à 13 heures, air transparent; 16 heures, pluie à NE et SE; 16 heures 25 minutes, fragment d'arc-en-ciel à E; soir, légère bruine.
30	De 7 à 13 heures, air transparent; 16 heures, pluie à NE; 16 heures 30 minutes, pluie ici; 18 heures, orage ici; soir et nuit, pluie.
31	13 heures, bruine; 16 heures, bruine à S et SO; nuit, pluie.

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XIX VOLUME

1907

LIBRARY.
JAN 8 - 1909
ack.
U.S. Weather Bureau

TANANARIVE

IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE

1908

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XIX VOLUME

LIBRARY.
JAN 8 - 1909
a.d.k.
Weather Bureau

1907

TANANARIVE

IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE

1908