OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XX VOLUME

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 30140

1908

QC
991
.M28
C65
1889
v.20
[1908]

TANANARIVE
IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE
1909

LIBRARY
APR 25 1910
Weather Bureau

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

TABLE DES MATIÈRES

Page

Introduction V

Observations météorologiques à lecture directe. 2

Résumé des observations à lecture directe. 98

Régime mensuel des vents. 100

Tableau des divers phénomènes 100

Pluie tombée à Tananarive pendant 19 ans 101

Pression barométrique moyenne pendant 30 ans 102

Températures moyennes pendant 31 ans. 103

Humidité moyenne pendant 20 ans. 104

Évaporation pendant 16 ans. 105

Températures moyennes de l'actinomètre, boule blanche, pendant 16 ans. . 106

Températures moyennes de l'actinomètre, boule noire, pendant 16 ans . . 107

Clarté solaire pendant 15 ans 108

Fréquence des vents pendant 20 ans. 109

Force estimée du vent (*de 0 à 6*) pendant 20 ans 110

Nombre de jours pluvieux, au dessus d'1^{mm}, pendant 20 ans 111

Lectures horaires du barographe 113

Lectures horaires du thermographe. 139

Lectures horaires de l'hygrographe 165

Lectures horaires de l'actinographe boule dorée. 191

Lectures horaires de l'actinographe boule noire 217

Résumé des lectures horaires des enregistreurs 243

Journal météorologique 249

INTRODUCTION

Baromètre. Le baromètre à mercure n° 148 dont nous faisons usage a été construit par Tonnelot. Les réductions à 0° ont été faites avec les Tables publiées par M. Renou; il n'a pas été tenu compte, dans les calculs, de l'influence de la gravité.

Barographe anéroïde Richard. Cet instrument, grand modèle, nous a donné d'assez bons résultats. Toutes les observations à lecture directe, faites cinq fois par jour, après avoir été réduites et corrigées, sont comparées avec les lectures du diagramme. La différence n'est pas toujours constante. On a donc pris comme terme de correction, la moyenne de l'erreur diurne qui a été ajoutée ou retranchée, suivant que la lecture du diagramme comparée avec le baromètre Tonnelot, était ou trop faible ou trop forte.

Aux jours de cyclone, nous changeons le cylindre du mouvement d'horlogerie qui fait un tour en huit jours, et lui substituons un deuxième cylindre qui tourne en six heures. De plus, nous mettons en mouvement un statoscope Richard avec cylindre qui tourne en 50 minutes; cet instrument agit comme un sympiézomètre ; chaque rafale de vent y est enregistrée et l'ordonnée d'1 millimère de mercure est amplifiée 25 fois.

La cuvette du baromètre à mercure ainsi que les barographes sont placés à la même hauteur dans le péristyle de l'observatoire.

Psychromètre. Le psychromètre employé est celui d'August, construit par Tonnelot. Les Tables qui ont servi à déterminer la tension en millimètres, corrigée des variations de la pesanteur, ainsi que l'humidité relative, sont celles de M. Renou.

Psychrographe Richard. Le psychrographe Richard se trouve à côté du psychromètre, sous l'abri. Il se compose de deux thermomètres dont l'un a la cuvette sèche, ou thermographe, l'autre constamment mouillée ou hygrographe Les lectures des diagrammes ont été corrigées par les lectures directes, comme on l'a expliqué plus haut à propos du barographe.

Évaporomètre Piche. L'évaporomètre Piche est placé sous l'abri à côté des thermomètres maxima et minima.

Abri. L'abri se compose, d'après les conseils que nous suggéra en 0888 le regretté M. Renou, de 4 madriers enfoncés en terre et s'élevant à 1m 80 c. au dessus du sol; sur ces madriers repose un toit formé d'une couche compacte de *cyperus latifolius* de 25 centimètres d'épaisseur ; les bords du toit sont plus bas que l'horizon; l'arête est orientée suivant le méridien ; les instruments sont tournés vers le pôle Sud ; il est donc impossible que les rayons du soleil qui deux fois par an passent à notre zénith, puissent pénétrer dans l'intérieur. Tout alentour, le sol est gazonné.

Pluviomètre. Le pluviomètre du modèle de l'Association scientifique est placé à 10 mètres Sud de l'observatoire ; il est à m au dessus du sol. Le pluviomètre décupleur est fixé sur un pilier au Nord Ouest du bâtiment.

Actinomètre. Deux thermomètres conjugués et dans le vide, l'un à cuvette nue, l'autre à cuvette noire, sont placés sur un pilier au Nord de l'observatoire.

Actinographe Violle. L'instrument a été construit par la maison Richard ; les deux boules de l'appareil qui servent à connaître la radiation et l'absorption du calorique solaire, sont l'une en cuivre doré, l'autre peinte en couleur noire. L'appareil placé à 2 mètres Est de l'actinomètre, sur un pilier, est constamment exposé au soleil. Les diagrammes sont corrigés par les lectures de l'actinomètre.

Héliographe Campbell. L'héliographe brûleur Campbell, indique le nombre d'heures et de minutes pendant lesquelles le soleil a brillé sur l'horizon, durant la journée. Il est placé sur un troisième pilier et est constamment exposé au soleil dont les rayons passant à travers une boule de verre, déterminent la combustion d'un papier carton placé au foyer de cette lentille. Cet instrument ne donne pas des résultats très satisfaisants. Les rayons du soleil levant et couchant ne sont pas assez puissants pour carboniser le papier ; l'expérience nous a prouvé que l'appareil fonctionne seulement lorsque le soleil se trouve à 6° environ au dessus de l'horizon.

Héliographe Jordan. L'héliographe photographique Jordan est placé sur un cinquième pilier, non loin de l'héliographe Campbell ; il enregistre d'ordinaire beaucoup plus de clarté solaire. Nous avons utilisé maintes fois cet instrument pour connaître le nombre d'heures de clarté lunaire pendant la nuit ; au lieu de papier cyanofer, nous avons employé un papier sensible au gélatino bromure. L'inscription était très visible, après le développement.

Anémomètre Robinson. L'anémomètre Robinson à coupes hémisphériques sort des ateliers de M. Alvergniat. Il est placé sur la lanterne qui surmonte la tour du Nord, à 10 mètres d'élévation au dessus du sol de l'observatoire. Cinq fois par jour, on lit avec une lunette le cadran du compteur directement actionné par le moulinet. Ces quantités transformées en mètres donnent la vitesse du vent d'une observation à l'autre. Jusqu'ici, même par des vents assez forts, le cadran des millions de tours n'a opéré une révolution complète que très rarement durant la nuit ; du reste, il est facile de déduire cette donnée d'après la force elle-même du vent.

Un anémographe enregistreur Richard se trouve placé à 2 mètres du précédent.

Coordonnées de l'observatoire. Longitude Est de Paris : 45° 11' 30" ou 3h 0m 46s ; latitude Sud : 18 55' 2" ; altitude au dessus du niveau de l'Océan Indien ; 1400 mètres.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

L'OBSERVATOIRE

DE

TANANARIVE

1908

JANVIER, 1908.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.69	51.11	50.23	49.05	49.67	50.15	16.4	18.8	24.0	23.0	21.2	20.7
2	51.15	51.42	50.23	48.96	49.04	50.16	17.4	20.9	25.1	23.2	20.7	21.5
3	50.24	50.49	49.17	47.70	48.20	49.16	17.0	19.5	27.0	26.5	23.5	22.7
4	49.73	49.83	48.96	47.45	48.07	48.81	18.0	22.2	26.9	26.0	22.8	23.2
5	49.70	49.63	48.61	47.82	48.40	48.83	17.7	19.4	22.3	22.8	20.8	20.6
6	49.09	49.24	48.04	46.86	47.62	48.17	17.5	19.0	23.6	22.8	19.6	20.5
7	48.53	48.39	47.25	46.06	46.62	47.37	17.0	19.6	23.5	24.1	21.6	21.2
8	47.79	48.10	46.92	46.07	46.39	47.05	16.2	20.4	24.7	24.4	22.5	21.6
9	47.99	48.58	47.47	46.48	46.79	47.46	18.8	20.6	24.6	22.4	22.4	21.8
10	47.90	48.08	46.92	45.85	46.32	47.01	18.3	21.2	25.7	25.8	22.8	22.8
11	47.71	48.25	47.53	46.77	46.42	47.54	17.0	19.3	25.7	26.0	23.6	22.3
12	49.34	49.30	48.32	47.49	48.18	84.53	17.8	21.0	26.2	27.2	24.5	23.3
13	49.38	49.75	48.39	47.34	48.12	48.59	19.4	23.0	27.4	21.7	19.8	22.3
14	49.60	49.78	48.46	47.39	48.02	84.65	18.4	20.5	24.6	25.8	23 1	22.5
15	49.18	49.47	48.42	47.22	48.16	48.49	19.0	20.7	25.0	22.4	20 3	21.5
16	48.31	48.42	47.35	46 35	47 38	47.56	16.6	18.8	25.2	22.5	19.4	20.5
17	48.55	18.81	48.21	47.07	47.74	48.08	15.5	18.6	24.8	21.7	19.5	20.0
18	48.98	49.54	57.99	47.22	48.35	48.42	16.2	18.6	24.2	22.2	19.2	20.1
19	49.16	49.44	48.03	47.25	48 32	48.44	17.8	19 8	25.5	23.2	19.6	21.2
20	48.50	48.85	47.92	46.75	48.24	48.05	17.1	20.9	26.0	24.4	20.6	21.8
21	49.36	49.53	48.41	47.36	47.87	48.51	18.0	20.4	25.1	26.0	24.6	22.8
22	50.86	50.92	49.85	48.73	49.14	49.90	18.6	20.4	25.8	23.4	21.1	21 9
23	50.74	50.85	49.79	48.73	49.75	49.79	18.1	22.1	25.8	27.5	21.2	22.9
24	50.88	51.16	59.94	48.91	49.97	50.17	18.8	21.6	26.0	22.8	19.0	21.6
25	50.14	50.50	48.50	48.02	48.47	49.09	18.0	19 5	24.6	22.2	19 5	20.8
26	49.29	49.33	48.22	47.28	47.78	48.38	18.2	20.8	26.5	23.9	20.4	21.9
27	49.50	49.71	48.22	47.52	48.21	48.63	16.0	20.8	25.9	25.5	21.9	22.0
28	48.77	48.88	47.33	46.86	47.17	47.80	17.0	19.9	27.3	26.4	22.4	22.6
29	48.41	48.68	47.43	65.99	46.71	47.44	17.1	22.4	26.6	25.1	20.7	22.4
30	47.23	47.60	46.34	45.06	45.80	46.41	17.0	20.4	25.1	24.5	20.4	21.5
31	45.88	46.60	45.52	44.61	45.01	45.48	18.2	20.0	23.8	21.1	19 8	20.6
Moyennes	49.11	49.36	48.10	47.17	47.84	48.33	17.5	20.0	25.3	24.1	21.2	21.7

Maximum : 651mm. 42, le 2 à 9h.
Minimum : 641mm. 61, le 31 à 16h.
Oscillation : 6mm, 81,

Maximum : 27° 4, le 13, à 13h
Minimum : 15° 5, le 17, à 7h.
Oscillation : 11°. 9.

JANVIER, 1908.

Jours	THERMOMETRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.0	18.2	21.8	19.7	19.0	18.9	13.33	15.24	18.29	15.35	15.19	15.48
2	17.2	19.0	20.8	20.4	18.5	19.2	14.50	15.31	16.00	16.35	14.70	15.36
3	16.5	18.2	22.6	21.5	20.4	19.8	13.72	14.87	18.05	16.44	15.19	15.63
4	17.4	19.5	22.7	21.5	19.2	20.1	14.46	15.42	18.27	16.71	14.66	15.50
5	17.2	18.7	19.8	20.7	19.6	19.2	14.34	15.09	15.82	17.05	16.37	15.85
6	17.0	18.2	21.0	20.1	17.6	18.8	14.16	15.14	17.12	16.07	13.91	15.28
7	16.7	18.6	21.0	21.7	19.5	19.5	14.01	15.42	17.17	18.07	15.85	16.11
8	15.7	18.1	20.7	20.6	19.9	19.0	13.00	14.25	16.03	16.01	15.87	15.04
9	18.0	19.3	21.8	18.8	18.8	19.3	14.94	16.99	17.97	14.25	14.25	15.68
10	17.6	19.8	21.6	20.9	19.1	19.8	14.59	16.49	17.05	15.79	14.50	15.68
11	16.2	17.9	22.0	20.1	18.5	18.9	13.30	14.50	17.69	14.38	13.17	14.61
12	16.8	18.6	21.5	20.6	19.4	19.4	13.73	14.70	14.61	14.55	14.09	14.74
13	18.6	20.5	22.6	19.5	18.2	19.9	15.54	16.62	17.83	15.74	14.71	16.09
14	17.3	18.3	21.5	22.2	20.3	19.9	14.11	14.50	17.45	17.98	16.24	16.06
15	17.9	18.9	22.2	19.5	18.2	19.3	14.65	15.31	18.41	15.42	14.51	15.66
16	16.0	17.5	21.8	19.7	18.0	18.6	13.22	14.25	17.65	15.37	14.72	15.08
17	15.0	17.1	21.6	19.2	17.4	18.1	12.44	13.72	17.52	15.22	13.68	14.54
18	16.0	18.1	21.8	20.2	18.0	18.8	13.43	15.19	18.19	16.55	14.72	15.62
19	17.4	18.8	22.2	20.9	18.0	19.5	14.58	15.63	18.15	17.17	14.21	15.99
20	16.9	19.7	23.0	21.2	18.7	19.9	14.24	16.48	19.29	17.04	15.00	16.41
21	17.6	18.9	21.8	21.4	20.1	20.0	14.76	15.54	17.71	16.54	15.12	15.93
22	18.0	19.4	22.0	21.3	18.8	19.9	15.04	16.21	17.64	17.75	14.95	16.32
23	17.6	19.7	21.4	23.4	18.2	20.1	14.70	15.78	16.65	19.19	13.97	16.06
24	18.3	19.8	21.7	20.4	18.0	19.6	15.39	16.27	17.12	16.57	14.83	16.04
25	17.6	18.5	21.8	20.0	18.1	19.2	14.76	15.33	17.97	16.23	14.72	15.81
26	17.9	19.4	22.9	20.1	18.5	19.8	15.08	16.05	18.82	15.49	14.86	16.06
27	14.8	18.2	20.8	20.8	18.6	18.6	11.92	14.19	15.57	15.79	14.22	14.34
28	16.0	16.8	21.0	21.2	18.4	18.7	13.01	12.63	15.15	15.98	16.65	14.68
29	16.7	19.8	22.7	20.9	18.9	19.8	13.96	15.77	18.43	16.10	15.31	15.91
30	16.7	18.3	22.0	20.4	18.2	19.1	14.01	14.55	18.01	15.67	14.34	15.32
31	17.4	18.6	21.4	19.2	18.3	19.0	14.36	15.22	17.71	15.55	14.86	15.54
Moyennes	16.9	18.7	21.8	20.6	18.7	19.3	14.11	15.27	17.40	16.21	14.82	15.57

Maximum : 23° 0, le 20 à 13h.
Minimum : 14° 8, le 27, à 7h.
Oscillation : = 8°. 2.

Maximum : 19mm. 29, le 20, à 13h.
Minimum : 11mm. 92, le 27, à 7h.
Oscillation : = 7mm. 37.

JANVIER, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	94	82	72	80	84.8	0.25	0.10	0.50	0.30	0.20	1.35
2	98	82	66	76	80	80.4	0.25	0.05	0.35	0.35	0.25	1.25
3	95	87	67	62	73	76.8	0.25	0.10	0.30	0.45	0.35	1.45
4	94	76	68	64	69	74.2	0.35	0.05	0.40	0.50	0.15	1.45
5	95	93	78	82	89	87.4	0.40	0.05	0.25	0.15	0.15	1.00
6	95	92	78	76	81	84.4	0.15	0.05	0.20	0.25	0.20	0.85
7	97	91	79	80	81	85.6	0.20	0.10	0.20	0.15	0.15	0.80
8	95	79	68	69	77	77.6	0.35	0.10	0.35	0.30	0.25	1.35
9	92	88	77	69	69	79.0	0.35	0.05	0.35	0.30	0.25	1.30
10	91	87	68	62	68	75.6	0.40	0.15	0.30	0.45	0.35	1.65
11	92	87	70	56	58	72.6	0.80	0.15	0.45	0.30	0.50	2.20
12	90	78	63	53	59	68.6	0.70	0.30	0.45	0.45	0.50	2.40
13	92	78	65	80	85	80.0	0.70	0.10	0.40	0.45	0.15	1.80
14	89	80	74	71	76	78.0	0.40	0.10	0.30	0.35	0.20	1.35
15	89	83	77	74	80	80.6	0.35	0.10	0.25	0.30	0.10	1.10
16	94	87	73	76	87	83.4	0.35	0.10	0.25	0.30	0.15	1.15
17	95	85	74	77	80	82.2	0.25	0.10	0.30	0.35	0.10	0.10
18	98	95	80	82	88	88.6	0.10	0.15	0.25	0.10	0.20	0.80
19	96	91	73	80	85	85.0	0.15	0.05	0.30	0.10	0.20	0.80
20	98	89	76	74	82	83.8	0.15	0.25	0.25	0.25	0.15	1.05
21	96	86	73	64	64	76.6	0.25	0.15	0.35	0.25	0.30	1.30
22	94	91	70	82	79	83.2	0.55	0.10	0.40	0.15	0.15	1.35
23	95	79	65	68	73	76.0	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	1.65
24	95	84	66	79	90	82.8	0.40	0.20	0.30	0.15	0.10	1.15
25	96	90	77	81	87	86.2	0.15	0.05	0.20	0.30	0.10	0.80
26	97	87	72	69	82	81.4	0.30	0.00	0.35	0.30	0.20	1.15
27	87	76	61	63	71	71.6	0.25	0.10	0.40	0.45	0.30	1.50
28	90	71	54	60	66	68.2	0.45	0.10	0.55	0.55	0.30	1.95
29	96	77	70	67	83	78.6	0.50	0.20	0.30	0.40	0.25	1.65
30	97	80	75	66	80	79.6	0.35	0.15	0.35	0.35	0.25	1.45
31	92	87	80	82	86	85.4	0.30	0.10	0.25	0.15	0.15	0.95
Moyennes.	94.1	85.0	71.6	71.5	77.7	79.9	10.70	3.65	10.15	9.60	7.00	41.10

Maximum : 98 les 2, 18 et 20, à 7h.
Minimum : 53 le 12, à 16h.

Maximum : 2mm,40, le 12.
Minimum : 0mm,80, les 7, 18, 19 et 25.

JANVIER, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.8	28.7	31.6	25.4	23.8	25.5	19.6	38.6	39.6	30.0	29.6	31.5
2	20.7	30.3	34.7	26.1	21.4	26.6	25.0	41.2	43.8	31.0	23.3	32.9
3	18.7	27.2	39.9	35.8	22.4	28.8	21.0	35.0	51.8	45.0	23.1	35.2
4	19.4	35.4	38.5	29.9	22.8	29.2	22.6	48.8	49.2	35.0	24.3	36.0
5	18.0	26.9	19.5	25.1	19.0	21.7	19.6	34.0	21.6	28.8	19.6	24.7
6	18.8	24.1	29.7	27.4	18.6	23.7	21.0	30.6	36.5	35.5	19.7	28.7
7	18.4	25.4	39.3	33.4	21.3	27.6	20.7	31.4	52.2	42.5	22.6	33.9
8	24.0	33.9	33.7	35.4	21.4	30.9	31.7	47.2	51.2	41.5	22.5	39.4
9	27.7	26.2	38.6	27.4	24.0	28.8	36.0	32.0	50.6	32.6	25.5	53.3
10	21.4	31.9	37.2	36.0	23.4	30.0	26.0	44.1	48.0	45.6	25.3	37.8
11	24.0	26.8	36.9	33.4	28.4	29.9	33.2	35.6	47.0	41.8	36.2	38.8
12	24.4	32.4	37.5	36.8	29.3	32.1	32.5	45.7	48.0	46.0	37.4	41.9
13	24.4	36.0	39.4	20.6	18.1	27.7	30.0	48.6	49.8	23.0	19.1	34.1
14	27.1	32.2	31.8	30.0	22.2	28.7	35.4	43.0	39.6	36.0	23.4	35.5
15	27.2	32.5	32.2	24.8	20.4	27.4	35.6	43.6	40.4	28.6	21.6	34.0
16	18.0	25.3	37.6	24.6	17.4	24.6	20.4	31.4	48.5	28.4	18.3	29.4
17	16.9	18.8	31.7	18.0	17.0	20.5	19.2	29.8	39.4	19.8	17.7	25.2
18	17.7	27.1	37.7	25.8	17.5	25.2	20.2	34.2	48.4	31.2	18.2	30.4
19	21.1	27.3	29.0	35.7	19.6	28.5	25.7	36.0	50.0	45.1	21.6	35.7
20	24.1	33.8	37.8	25.1	20.0	28.2	32.4	47.6	48.0	29.0	21.1	35.6
21	22.1	28.7	36.9	33.3	26.0	29.4	27.8	37.7	46.8	40.0	28.6	36.2
22	23.2	29.1	37.8	27.9	20.7	27.7	29.0	38.6	48.8	34.4	21.4	34.4
23	26.4	34.6	32.7	37.1	20.3	30.2	35.0	47.0	33.8	46.6	21.1	37.7
24	27.4	25.9	41.0	22.3	17.9	26.9	36.2	31.0	51.8	25.0	18.5	32.5
25	18.0	18.6	31.2	19.0	18.6	21.1	19.6	38.2	37.4	20.2	19.3	24.9
26	25.8	35.0	38.1	24.7	19.7	28.7	33.8	47.8	48.8	28.8	20.2	35.9
27	20.9	32.9	37.8	35.0	21.4	29.6	26.8	45.0	48.0	44.0	23.2	37.4
28	25.0	33.4	39.8	33.2	21.5	30.6	33.3	45.7	49.8	41.4	23.1	38.7
29	18.8	35.5	34.3	27.7	20.5	27.4	21.2	47.4	43.0	33.0	21.8	33.3
30	18.1	27.4	24.7	33.1	20.6	26.8	20.2	34.4	44.4	41.4	22.0	32.5
31	20.0	25.2	27.0	25.1	20.1	23.5	22.4	33.0	33.6	30.3	21.5	28.2
Moyennes.	22.1	29.3	35.2	29.2	21.1	27.3	26.9	39.5	45.0	39.0	22.9	33.8

Maximum : 41° 0, le 24, à 13h.
Minimum : 16° 9, le 17, à 7h.
Oscillation : = 24° 1.

Maximum : 52° 2, le 7, à 13h.
Minimum : 17° 7, le 17, à 18h.
Oscillation = 34° 5.

JANVIER, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	105 500	32 005	101 500	84 000	86 000	432 000
2	183 000	33 000	86 000	62 000	64 000	448 000
3	181 000	5 500	20 500	26 500	31 000	264 500
4	119 500	3 500	17 500	11 000	17 000	168 500
5	43 000	0 500	19 000	31 000	17 500	111 000
6	126 500	48 500	77 500	94 000	71 000	417 500
7	152 500	22 000	25 500	17 000	50 500	267 500
8	135 000	11 000	93 500	44 000	38 500	325 000
9	151 000	1 500	39 000	100 500	29 500	321 000
10	64 000	7 500	51 000	85 000	99 000	306 500
11	284 000	1 500	76 500	74 000	138 500	674 500
12	224 000	16 500	83 500	70 500	61 000	455 500
13	92 000	0 000	27 500	28 500	30 500	178 500
14	95 000	2 000	27 000	49 500	31 000	205 500
15	80 000	0 500	9 000	26 500	27 000	152 000
16	15 500	0 500	17 000	22 500	17 500	73 000
17	14 500	0 000	3 500	2 000	0 500	20 500
18	2 000	0 000	1 000	39 500	3 500	46 000
19	73 000	19 000	23 000	45 000	33 500	193 500
20	125 500	9 500	20 000	36 000	40 000	231 000
21	73 500	2 000	32 500	41 500	36 500	186 000
22	125 500	5 000	71 500	66 000	23 500	291 500
23	52 500	2 000	21 000	14 000	46 000	135 500
24	85 500	9 000	12 000	22 500	15 500	144 500
25	25 000	18 000	25 000	33 000	14 500	116 000
26	142 000	16 500	35 500	141 000	38 000	373 000
27	183 000	10 500	66 500	72 000	65 000	396 500
28	164 500	21 500	41 500	67 000	51 000	345 500
29	124 500	18 000	83 500	85 000	63 500	374 500
30	192 500	32 000	93 000	65 000	61 000	440 500
31	177 500	29 500	106 000	57 500	59 000	429 500
TOTAL	3818 5000	378 000	1404 000	1634 000	1310 000	8574 500

Maximum : 674km 500 le 11.
Minimum : 20km 500 le 17.

JANVIER, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ. *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	ENE 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	10	10	10	7	9	9. 2
2	E 1	E 2	E 2	E 2	E 3	2. 0	10	9	5	6	10	8. 0
3	E 1	0	E 1	E 1	E 2	1. 0	10	10	7	4	10	8. 2
4	0	0	ENE 1	0	E 1	0. 4	6	4	7	7	10	6. 8
5	0	0	N 1	NNW 1	0	0. 4	10	10	10	10	10	10. 0
6	E 1	E 2	E 1	E 3	E 2	1. 8	10	10	10	10	10	10. 0
7	E 1	E 1	E 1	NNW 1	ENE 1	1. 0	10	10	8	7	10	9. 0
8	ESE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	6	5	7	6	5	5. 8
9	0	0	WNW 1	W 2	WSW 1	0. 8	5	10	7	10	10	8. 4
10	0	0	W 1	W 3	W 2	1. 2	7	7	7	7	8	7. 2
11	W 2	W 2	W 2	W 2	W 3	2. 2	6	7	5	6	2	5. 2
12	W 1	W 2	W 2	W 2	W 1	1. 6	3	2	2	3	4	2. 8
13	0	0	W 1	SE 2	E 1	1. 0	6	3	4	10	10	6. 6
14	SE 1	0	E 1	E 1	E 1	0. 8	2	10	9	8	10	7. 8
15	E 1	E 1	E 1	E 2	ESE 1	1. 2	7	9	9	10	10	9. 0
16	SE 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	7	10	10	9. 4
17	0	0	E 1	0	0	0. 2	10	6	7	10	10	8. 6
18	0	0	W 1	W 2	W 1	0. 8	10	10	8	10	10	9. 6
19	0	N 1	W 1	WNW 1	E 1	0. 8	10	9	6	9	10	8. 8
20	E 1	ENE 1	0	ENE 1	NNE 1	0. 8	3	9	4	10	10	7. 2
21	0	0	W 1	W 1	W 1	0. 6	10	5	6	7	9	7. 4
22	0	W 1	W 2	NE 2	NNE 1	1. 2	10	9	9	9	10	9. 4
23	E 1	E 1	E 1	NE 1	ESE 2	1. 2	4	2	7	7	10	6. 0
24	E 1	0	0	E 1	ESE 1	0. 6	8	10	5	10	10	8. 6
25	E 1	E 1	SE 1	E 1	ENE 1	1. 0	10	10	5	10	10	9. 0
26	E 1	E 1	ENE 1	E 2	E 1	1. 2	7	9	9	10	10	9. 0
27	0	E 1	ESE 2	E 2	E 3	1. 4	5	5	3	3	10	5. 2
28	E 1	SE 1	E 1	E 2	E 1	1. 2	0	0	1	1	2	0. 8
29	SE 1	ESE 1	E 2	E 3	SE 1	1. 6	10	8	7	7	10	8. 6
30	SE 1	ESE 2	ESE 1	SE 2	E 2	1. 6	10	10	10	9	10	9. 8
31	0	NE 1	NE 1	NW 1	WSW 1	0. 8	10	10	10	10	10	10. 0
Moyennes.	0. 6	0. 8	1. 1	1. 5	1. 3	1. 1	7.6	7.7	6.8	7.8	9.0	7. 8

JANVIER, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	2 27	4 45	7 12	2 24	4 53	7 17	24. 7	15. 7	20. 2	1. 60
2	4 11	3 32	7 43	4 16	3 35	7 51	26. 7	16. 4	21. 5	0. 50
3	2 37	4 27	7 04	2 27	4 47	7 14	28. 3	16. 4	22. 3	
4	4 15	3 00	7 15	4 10	3 60	7 10	28. 1	17. 4	22. 7	
5	1 46	0 15	2 01	2 22	0 11	2 33	27. 9	17. 4	22. 6	24. 15
6	1 32	2 53	4 25	2 00	2 15	4 15	25. 4	17. 3	21. 3	46. 60
7	0 21	4 05	4 26	0 25	3 54	4 19	25. 5	16. 4	20. 9	7. 40
8	4 34	4 47	9 21	4 48	4 40	9 28	26. 3	15. 3	20. 8	15. 50
9	4 30	1 00	5 30	4 15	0 35	4 50	26. 1	17. 2	21. 6	0. 10
10	4 28	3 46	8 14	5 00	3 51	8 51	27. 3	17. 3	22. 3	3. 95
11	5 29	5 32	11 01	5 47	5 40	11 27	27. 2	15. 7	21. 4	
12	5 20	5 41	11 01	6 00	5 35	11 35	28. 3	16. 8	22. 5	
13	4 50	3 11	8 01	5 15	3 03	8 18	30. 3	18. 3	24. 3	
14	2 58	1 45	4 43	2 20	2 23	4 43	26. 0	16. 4	21. 2	4. 80
15	3 15	1 04	4 19	2 47	1 40	4 27	25. 7	16. 7	21. 2	
16	1 11	1 00	2 11	1 35	0 57	2 32	26. 7	16. 3	21. 5	1. 45
17	3 04	1 48	4 52	3 25	1 23	4 48	26. 2	15. 0	20. 6	2. 50
18	1 54	1 31	3 25	2 02	1 20	3 22	26. 0	15. 7	20. 8	40. 20
19	3 01	2 22	5 23	3 00	2 04	5 04	26. 5	16. 9	21. 7	15. 00
20	4 56	2 49	7 45	4 50	2 40	7 30	27. 0	15. 8	21. 4	23. 40
21	4 45	4 50	9 35	5 17	5 00	10 17	27. 3	16. 7	22. 0	0. 20
22	3 18	0 48	4 06	4 07	1 05	5 12	26. 2	17. 4	21. 8	2. 20
23	5 29	4 18	9 47	5 40	3 50	9 30	28. 4	16. 4	22. 4	4. 80
24	4 53	1 40	6 33	4 27	1 43	6 10	27. 8	17. 3	22. 5	2. 70
25	2 09	2 43	4 52	2 02	2 07	4 09	26. 6	17. 0	21. 8	11. 20
26	3 41	1 30	5 11	3 57	1 45	5 42	27. 4	17. 0	22. 2	1. 10
27	5 00	4 00	9 00	5 50	4 25	10 15	27. 2	15. 0	21. 1	0. 05
28	5 16	4 45	10 01	6 12	4 47	10 59	28. 6	14. 4	21. 4	
29	4 30	3 42	8 12	3 58	3 15	7 13	27. 7	15. 4	21. 5	
30	1 54	2 59	4 53	1 45	2 05	3 50	27. 0	16. 8	21. 9	
31	0 25	0 30	0 55	1 07	0 40	1 47	25. 0	17. 6	21. 3	
Moyennes ou total.	107h59m	90h58m	198h57m	113h30m	89h08m	202h38m	26. 9	16. 5	21. 7	mm 209. 40

Maximum : 11h 01m, le 11 et 12. Max. : 11h 35m, le 12. Max. : 30° 3, le 13.
Minimum : 0h 55m, le 31. Min. : 1h 47m, le 31. Min. : 14° 4, le 28.

JANVIER, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci.. Ni.. Str.	Ci-str.St.C-ni.Ni.	Ci-str. Str.C. Ni.
2	Ci-str. Ni.	A-c..Ci. Str.. Ni.	Ci-str . C-ni..C.. Ni.	Ci-Str . C-ni.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
3	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni. Str.. N.	Ci.. C-ni.. C.Ni.	Ci. C-ni.. A-str.. Ni.
4	Ci.Ci-str .A-str.Str.	A-c.A-st.Ci-st. Ni.Str.	Ci-str.C-ni. Ni.	Ci.Ci-str. C-ni. C.. Ni.	C.. Ni.. Str.
5	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
6	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	C-ni.. Ni . Str.	Str.. Ni.
7	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Ni. Str..	Ci.. C-ni.. Ni.. C.	Str.. Ni. C.
8	A-str.Ci-str. Str Ni.	A-str. A-c. Str.	A-str. C. Str. .Ni.	Ci-st.C-ni. St.Ni.	Ci-str.Ci-c.C.. Str..Ni.
9	A-c.A-str.Ci-st.Str.	Ci-str. Str.. Ni	C-ni. C. Str. Ni.	Ci-str.. Str.C.Ni.	C.. Str.. Ni.
10	Ci-str. Str. Ni.	Ci-str .Str.C..Ni.	Ci-str.. C-ni..C.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. C.. Ni.	Ci-str.C. Str. Ni.
11	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str. Ni.	Ci-str.C. Str. Ni.
12	Ci-str.. C.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str.. C..Str.Ni.	Ci-str.C. Ni..Str.	Ci-str. C. Str. Ni.
13	Ci.. Str.	Ci-str.. Str.. C.	Ci-str.. C-ni... C..Ni.	Nimbus.	Str.. Ni.
14	Ci.. A-str. Str.	Ci.Ci-str. Str.Ni.	Ci.. C.. Str.. Ni.	Ci.. Ci.. Str.	Ci.. C. Str.. Ni.
15	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni.	Ci-str. Str. Ni.	Str.. Ni.
16	Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-str. A-c. C. Ni.	A-str. Str.. Ni.	Str.. Ni.
17	Str.	A-str..Ci-str.Str.	A-str. C-ni.. Ni.	Nimbus.	Str.. Ni.
18	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str..C-ni.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
19	Str.. Ni..	Ci-str. Str.. Ni.	Ci-str..C-ni..Ni.	Ci-str. Str. Ni.	Str.. Ni.
20	Ci-str. Str. Ni	Ci-str. Str. Ni..	C-ni.. Ci.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni.
21	Ci-str. Str.. Ni	Ci-str. Ci.C. Ni.	Ci-str. C-ni. Ni.	Ci. Ci-str. C-ni.. Ni.	Ci. Ci-str. C. Ni.
22	Ci-str. Str.. Ni	Ci-str. C. Str. Ni.	Ci..C-ni.. Ni.	Ci.. C.. Ni.	Ci.C-ni. Str.. Ni.
23	Ci.. Ci-str. Str.	Ci.. Ci-str.. Str.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str. Str. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.
24	Ci-str. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str . C-ni. C. Ni	Nimbus.	Str.. Ni.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str. C-ni. C. Str.	Nimbus.	Str.. Ni.
26	Ci-c.Ci-str. Str.	Ci-str. A-str. .Str..Ni.	Ci-str.C..C-ni.Ni.Ci.C.	Ci-str.Str.. C.Ni.	Ci . Ci-str. A-str.. Ni.
27	Ci-str. Str.	Ci-str.. Str.	Ci.. C.. Ni..Str.	Ci.. C.. Str.. Ni.	Ci.. Strc.. C.. Ni.
28	Ci-str.	Ci.. Ci-str.. Str.	Ci-str.. C . Ni.	Ci-str.. C.. C-ni.. Ni.	Ci.. C.. Str.. Ni.
29	Str.	Str.. Ni.	C. Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni.	Ci-str. C-ni. Ni.
30	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni.	Str.. Ni.
31	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. =cirro-cumulus.	Ci-str.=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C =Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. =Cumulo-nimbus.

FÉVRIER, 1908

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	46.09	46.29	45.14	44.43	45.00	45.39	16.6	20.0	23.7	23.8	20.8	21.0
2	46.62	47.14	46.34	45.56	46.14	46.36	16.5	19.4	25.0	23.7	21.2	21.2
3	47.45	47.98	46.79	45.78	45.85	46.77	17.1	18.2	24.7	24.9	24.4	21.9
4	47.29	47.39	46.01	45.04	45.55	46.26	16.8	19.6	24.6	22.8	19.9	20.7
5	46.84	46.93	46.04	44.98	45.84	46.13	17.1	19.8	23.7	23.4	21.6	21.1
6	47.90	48.08	47.00	46.65	47.88	47.50	17.6	20.0	25.3	21.3	19.2	20.7
7	48.86	49.23	47.88	47.55	47.93	48.29	17.4	19.9	23.3	19.8	18.8	19.8
8	49.09	49.08	47.97	46.89	47.66	48.14	17.6	19.6	23.4	24.0	22.4	21.4
9	49.68	49.81	48.99	47.57	48.15	48.84	17.3	19.0	23.8	23.7	22.1	21.2
10	50.96	51.11	50.32	49.24	49.55	50.24	18.3	20.0	22.2	22.2	21.4	20.8
11	50.09	50.12	48.58	47.98	48.05	48.96	18.4	21.9	26.4	20.9	19.1	21.3
12	47.96	48.38	46.70	45.89	46.49	47.08	18.6	20.6	24.4	21.6	21.1	21.5
13	48.01	48.18	46.97	45.74	46.51	47.08	17.2	19.8	24.7	24.2	22.2	21.6
14	48.68	48.19	47.34	46.01	46.76	47.39	17.1	18.5	26.1	21.6	21.1	21.5
15	48.51	48.43	47.13	46.73	47.36	47.63	16.0	19.6	24.5	18.8	18.5	19.5
16	47.53	47.91	46.19	45.81	46.92	46.87	17.4	18.0	24.0	20.9	18.8	19.8
17	47.28	47.63	47.03	45.60	46.38	46.78	16.5	19.2	22.2	23.3	21.1	20.5
18	47.86	48.26	47.29	45.90	46.35	47.13	16.4	19.7	22.8	24.2	21.7	21.0
19	48.36	48.88	47.96	47.18	48.15	48.11	16.4	18.0	21.4	21.2	19.2	19.2
20	49.56	49.85	48.67	47.85	48.23	48.83	17.4	20.8	24.7	22.6	22.6	21.6
21	50.04	50.34	49.50	48.89	49.00	49.55	15.4	20.0	24.6	23.9	22.5	21.3
22	49.94	50.17	49.03	48.20	48.54	49.18	16.2	19.3	23.4	24.5	22.6	21.2
23	49.98	50.49	49.14	47.48	48.29	49.08	17.1	20.6	24.4	24.0	21.0	21.3
24	49.25	49.71	48.35	47.60	48.13	48.61	16.4	19.6	23.2	22.8	20.2	20.4
25	48.81	48.16	48.13	47.43	47.70	48.05	16.6	20.3	22.0	22.9	20.2	20.4
26	49.16	48.96	47.92	46.61	47.00	47.93	15.5	20.2	25.5	23.9	22.2	21.5
27	47.92	48.40	47.17	46.45	46.76	47.36	14.4	17.9	24.9	27.0	24.4	21.7
28	47.88	47.98	46.28	45.54	46.07	46.75	16.6	19.6	25.2	25.7	23.9	22.2
29	47.06	48.23	45.27	44.16	44.87	45.92	18.2	21.4	27.3	27.6	22.7	23.4
Moyennes.	48.43	48.67	47.48	46.5	47.11	47.66	16.9	19.6	24.2	23.3	21.2	21.0

Maximum : 651mm. 11, le 10 à 9h.
Minimum : 641mm. 16, le 29 à 16h.
Oscillation : 6mm, 95.

Maximum : 27° 6, le 29, à 16h.
Minimum : 14° 4, le 27, à 7h.
Oscillation : 13°. 2.

FÉVRIER, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15.7	17.8	21.0	20.7	18.6	18.8	12.79	13.93	17.07	16.52	14.80	15.02
2	16.2	17.2	20.6	19.8	18.4	18.4	13.56	13.45	15.73	15.17	14.28	14.44
3	16.6	16.8	21.2	21.0	21.0	19.3	13.81	13.52	16.87	16.43	16.69	15.46
4	16.4	18.6	21.4	19.8	18.4	18.9	13.69	15.43	17.28	15.56	14.96	15.38
5	16.8	18.8	21.1	20.3	19.5	19.3	14.10	15.64	17.24	16.08	15.79	15.77
6	17.4	19.4	23.2	19.6	18.4	19.6	14.68	16.43	20.13	15.80	15.03	16.41
7	17.2	19.4	20.5	19.1	18.0	18.8	14.50	16.48	16.46	16.08	14.94	15.69
8	17.3	19.1	21.7	21.2	20.6	20.0	14.54	16.18	18.43	17.25	17.10	16.70
9	17.0	18.4	21.7	21.2	19.8	19.6	14.27	15.44	18.23	17.41	16.02	16.27
10	17.8	19.2	20.0	19.7	18.2	19.0	14.88	16.13	16.23	15.72	14.17	15.43
11	17.8	19.9	22.6	18.8	18.0	19.4	14.82	16.28	18.36	15.11	14.78	15.87
12	18.4	19.6	21.6	19.6	19.9	19.8	15.65	16.41	17.73	15.95	16.70	16.49
13	17.0	18.6	21.6	21.5	20.0	19.7	14.32	15.32	17.57	17.67	16.23	16.22
14	16.8	17.5	22.6	21.6	19.0	19.5	14.10	14.30	18.51	17.62	15.24	15.95
15	15.8	18.8	22.2	18.0	17.6	18.5	12.86	15.74	18.68	14.91	14.49	15.34
16	17.2	17.8	22.0	19.4	17.0	18.7	14.49	15.03	18.60	15.99	13.89	15.60
17	16.1	18.1	19.4	20.2	18.9	18.5	13.42	14.88	15.27	16.03	15.10	14.94
18	16.1	18.8	20.7	21.4	19.5	19.3	13.47	15.69	17.05	17.40	15.74	15.89
19	16.0	17.4	20.0	20.0	18.3	18.3	13.33	14.46	16.65	16.75	15.19	15.28
20	17.2	19.8	21.6	20.3	20.2	19.8	14.50	16.61	17.57	16.48	16.35	16.30
21	14.9	18.5	20.7	20.5	19.7	18.9	12.36	15.06	16.10	16.15	15.57	15.05
22	15.4	17.3	20.2	20.7	20.1	18.7	12.92	13.64	15.92	16.15	16.18	14.96
23	16.6	18.2	20.2	20.0	18.4	18.7	13.81	14.30	15.60	15.28	14.39	14.68
24	16.1	18.6	20.9	19.6	18.2	18.7	13.53	15.43	17.17	15.25	14.50	15.18
25	15.4	16.9	18.4	19.2	17.9	17.6	12.39	12.56	13.86	14.61	14.03	13.49
26	14.2	17.0	20.3	18.3	18.5	17.7	11.39	12.74	14.97	12.70	13.90	13.14
27	13.0	15.4	19.7	21.0	18.7	17.6	10.43	11.71	14.37	15.31	13.05	12.97
28	16.2	17.5	19.0	19.7	19.7	18.4	13.51	13.83	13.07	13.87	14.90	13.84
29	16.8	18.2	21.2	22.0	20.2	19.7	13.52	13.87	15.48	16.63	16.29	15.17
Moyennes.	16.4	18.2	20.9	20.1	19.0	18.9	13.64	14.81	16.42	15.92	14.83	15.27

Maximum : 23° 2, le 6 à 13h.
Minimum : 13° 0, le 27, à 7h.
Oscillation : = 10°. 2.

Maximum : 20mm 13, le 6, à 13h.
Minimum : 10mm. 43, le 27, à 7h.
Oscillation : = 9mm. 70.

FÉVRIER, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	91	80	77	74	80	80.4	0.20	0.15	0 40	0.25	0.20	1.20
2	97	79	65	68	75	76.8	0.30	0.15	0.40	0.35	0.25	1.45
3	95	86	71	68	72	78.4	0.30	0.10	0.50	0.25	0.15	1.30
4	96	91	74	74	86	84.2	0.45	0.20	0.45	0.10	0.10	1.30
5	97	91	78	73	81	84.0	0.20	0.15	0.40	0.05	0.15	0.95
6	98	94	82	80	90	88.8	0.30	0 05	0.05	0.20	0.15	0.75
7	98	95	76	93	92	90.8	0.05	0.05	0.15	0.10	0.10	0.45
8	97	95	85	77	84	87.6	0.10	0.05	0.15	0.15	0 15	0.60
9	97	94	82	79	80	86.4	0.20	0.05	0.15	0.25	0.20	0 85
10	95	92	81	78	73	83.8	0.40	0.05	0.15	0.25	0.10	0.95
11	94	82	71	81	89	83.4	0.35	0.10	0.45	0 40	0.10	1.40
12	98	91	77	82	88	87.2	0.20	0 05	0.30	0.15	0 10	0.80
13	98	89	75	77	81	84.0	0.15	0.10	0.25	0.20	0.10	0.80
14	97	90	72	76	81	83.2	0.35	0.05	0.30	0.20	0.05	0.95
15	92	92	81	92	91	89.6	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.40
16	98	98	83	86	90	91.2	0.15	0.05	0.15	0.20	0.10	0 65
17	96	89	75	73	80	82.6	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.80
18	97	91	82	77	80	85.4	0.20	0.20	0.20	0.15	0.10	0.85
19	96	94	87	89	91	91.4	0.25	0.10	0.20	0.10	0.05	0.70
20	98	91	75	80	79	84.6	0 05	0.15	0.25	0.10	0.20	0.75
21	95	86	68	73	76	79.6	0.20	0.30	0.40	0.20	0.15	1.25
22	91	81	73	69	78	78.4	0.25	0.25	0.35	0.20	0.20	1.25
23	95	78	69	67	76	77.0	0.25	0.25	0 30	0.35	0.25	1.40
24	97	91	80	73	81	84.4	0.20	0.10	0.20	0.90	0.20	1.60
25	87	69	69	63	79	74.4	0.40	0.10	0.40	0.35	0.30	1.55
26	86	71	60	55	68	68.0	0.45	0.10	0.50	0.40	0.35	1.80
27	84	76	60	56	55	66.2	0.40	0.15	0.50	0.45	0.35	1.85
28	96	80	53	55	66	70.0	0.50	0.10	0.40	0.80	0.20	2.00
29	86	72	55	59	78	70.0	0.70	0.10	0.50	0.55	0.25	2.10
Moyennes.	94.5	86.1	73.3	74.2	80.0	81.7	7.75	3.45	8.75	7.90	4.85	32.70

Maximum : 98 les 6, 7, 12, 13, 16, et 20 à 7h.
Minimum : 53 le 28, à 13h.

Maximum : 2mm,10, le 29.
Minimum : 0mm,40, le 15.

FÉVRIER, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.2	29.8	34.9	30.6	21.6	27.8	28.6	39.8	45.5	37.9	23.3	35.0
2	17.8	30.3	37.6	32.6	22.5	28.2	19.7	40.7	48.6	40.7	24.7	34.9
3	19.6	23.1	37.3	33.1	26.8	28.0	22.8	26.8	48.8	41.4	32.1	34.4
4	18.2	28.2	32.0	23.9	18.9	24.2	21.0	30.3	39.8	27.6	20.2	27.7
5	18.4	26.5	30.0	28.4	20.6	24.8	20.4	33.6	37.2	33.8	21.8	29.4
6	19.3	29.7	37.0	22.2	18.2	25.3	21.6	39.2	46.8	25.2	18.8	30.3
7	18.8	25.2	28.5	20.4	18.8	22.2	21.2	31.0	34.7	24.0	20.6	26.3
8	19.1	24.4	36.4	34.0	21.4	27.1	22.0	30.1	46.8	43.2	23.0	33.0
9	18.0	24.9	34.0	28.3	22.6	25.6	20.0	31.0	42.6	31.7	23.6	30.2
10	18.8	25.6	28.4	25.8	21.7	24.1	20.5	32.2	35.4	30.2	22.8	28.2
11	23.2	36.1	41.1	17.6	18.3	27.3	28.2	48.2	51.6	18.6	19.6	33.2
12	25.4	31.1	37.0	23.3	21.8	27.8	33.0	41.2	45.8	28.4	23.7	34.4
13	20.9	27.4	37.2	30.2	21.7	27.5	25.8	34.2	47.6	36.6	23.0	33.4
14	17.3	26.4	38.8	25.2	20.0	25.5	18.8	34.0	49.6	28.7	21.8	30.6
15	17.2	28.1	38.3	19.7	17.6	24.2	19.2	36.5	49.6	23.2	18.4	29.4
16	18.7	20.6	34.3	18.6	17.8	22.0	21.1	24.4	42.7	19.4	18.5	25.2
17	17.0	31.8	29.7	33.0	20.8	26.5	19.2	42.8	36.8	41.2	22.2	32.4
18	17.2	24.2	28.7	29.7	21.0	24.2	19.6	29.6	34.8	36.2	22.1	28.5
19	17.0	21.6	30.0	21.6	18.2	21.7	18.6	26.2	37.2	24.8	19.2	25.2
20	18.0	32.1	30.6	23.4	22.4	25.3	19.8	43.6	37.2	26.6	23.9	30.2
21	19.0	33.4	34.8	26.3	25.0	27.7	21.6	46.7	49.8	30.8	30.7	36.5
22	18.0	26.8	29.1	36.2	25.4	27.1	20.2	34.6	34.8	45.4	32.3	33.5
23	19.7	28.0	37.8	32.2	20.2	27.6	23.2	37.0	48.0	40.5	21.7	34.1
24	17.6	27.0	33.7	26.0	23.3	25.5	20.2	35.6	44.0	31.2	29.6	32.1
25	19.7	32.5	30.7	27.3	20.2	26.1	24.1	41.4	38.6	33.0	22.6	32.5
26	22.8	34.5	41.2	29.4	20.8	29.5	32.6	46.7	52.6	34.7	22.0	37.7
27	20.4	31.4	38.9	37.1	28.3	31.2	31.2	43.6	48.4	45.5	34.2	40.6
28	21.2	33.6	40.1	33.0	22.6	30.1	28.2	45.2	50.0	38.2	23.4	37.0
29	24.3	35.6	40.2	27.6	21.5	29.8	34.4	47.0	50.2	30.0	22.3	36.8
Moyennes.	19.4	28.6	34.8	27.5	21.4	26.3	23.4	37.1	44.4	32.7	23.5	32.1

Maximum : 41° 2, le 26, à 13h.
Minimum : 17° 0, les 17 et 19, à 7h.
Oscillation : = 24° 2.

Maximum : 52° 6, le 26, à 13h.
Minimum : 18° 6, le 19, à 7h.
Oscillation = 34° 0.

FÉVRIER, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	200 000	40 000	127 500	81 500	36 500	485 500
2	186 500	48 000	97 000	72 500	48 500	452 500
3	136 500	75 500	26 000	41 000	10 000	289 000
4	183 500	12 500	22 500	30 500	12 000	261 000
5	81 000	3 000	31 000	36 000	15 000	165 000
6	34 000	5 000	23 000	15 500	40 500	118 000
7	30 000	25 500	74 500	33 500	54 500	218 000
8	117 000	29 000	73 500	51 000	52 000	322 500
9	103 500	1 500	3 500	45 000	4 000	157 500
10	202 500	12 000	83 500	73 000	33 500	404 500
11	69 500	0 000	1 500	12 500	12 500	96 000
12	39 500	0 500	4 500	11 000	10 500	66 000
13	52 000	0 000	0 000	0 000	14 500	66 500
14	124 000	3 000	17 000	33 500	31 000	208 500
15	171 500	4 500	74 500	8 500	1 000	260 000
16	105 500	9 000	11 500	8 000	7 500	141 500
17	216 500	69 000	60 000	51 500	50 500	447 500
18	202 500	14 000	74 000	55 500	39 000	385 000
19	202 500	25 500	17 000	20 500	21 500	287 000
20	80 500	20 000	52 500	28 000	26 500	207 500
21	187 500	20 500	61 000	36 500	32 500	338 000
22	162 500	33 000	47 500	17 500	48 500	309 000
23	132 000	41 500	70 500	72 500	47 000	363 500
24	194 000	2 500	33 000	71 000	50 500	351 000
25	137 500	29 500	88 500	51 000	65 500	372 000
26	162 000	4 000	74 000	22 500	33 000	296 500
27	89 000	1 500	1 000	6 000	18 000	115 500
28	63 500	0 500	7 500	8 000	9 000	88 500
29	85 500	9 000	3 500	44 500	38 500	181 000
TOTAL	3753 000	538 500	1261 000	1038 000	835 500	7454 000

Maximum : 485km 500 le 1.
Minimum : 60km 000 le 12.

FÉVRIER, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	SE 2	SE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	9	9	10	10	10	9. 6
2	E 2	ESE 2	E 1	E 2	E 2	1. 8	10	10	7	9	9	9. 0
3	SE 1	SE 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	10	10	9	9. 8
4	NNE 1	NNE 1	N 1	NW 2	NNW 1	1. 2	10	10	10	10	10	10. 0
5	0	NE 1	NE 1	NW 1	WSW 1	0. 8	10	10	10	10	10	10. 0
6	NE 1	NE 1	N 1	ENE 1	W 1	1. 0	10	10	9	10	10	9. 8
7	E 1	E 1	E 2	E 1	ENE 1	1. 2	10	10	10	10	10	10. 0
8	E 1	ENE 1	ENE 1	NE 2	ENE 1	1. 2	10	10	9	9	10	9. 6
9	W 1	W 1	W 1	N 1	W 1	1. 0	10	10	10	9	10	9. 8
10	WSW 1	W 1	W 1	W 2	W 1	1. 2	10	10	10	10	10	10. 0
11	0	0	0	NW 2	NW 1	0. 6	4	4	8	10	10	7. 2
12	E 1	0	0	WNW 2	N 1	0. 8	9	10	7	10	10	9. 2
13	E 1	E 1	0	E 1	E 1	0. 8	10	10	10	10	10	10. 0
14	0	0	E 1	NE 2	SW 2	1. 0	10	9	7	10	10	9. 2
15	0	E 1	NNW 1	N 1	0	0. 6	10	8	9	10	10	9. 4
16	W 1	0	E 1	E 1	E 1	0. 4	10	10	8	10	10	9. 6
17	E 2	ESE 2	ESE 1	ESE 1	E 1	1. 4	10	9	10	4	10	8. 6
18	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	10	7	10	9. 4
19	E 1	NE 1	0	NE 1	W 1	0. 8	10	10	10	10	10	10. 0
20	0	E 1	NE 1	0	E 2	0. 8	10	7	9	10	10	9. 2
21	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	4	4	8	7	2	5. 0
22	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	10	10	10	4	3	7. 4
23	ESE 2	E 3	E 2	E 1	E 2	2. 0	8	8	6	3	3	5. 6
24	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	10	9	4	8. 6
25	SE 2	ESE 3	ESE 2	E 2	E 3	2. 4	10	6	9	7	4	7. 2
26	SSE 1	E 1	E 1	SE 1	E 1	1. 0	2	0	3	4	1	2. 0
27	SE 1	0	0	W 1	W 1	0. 6	0	0	0	0	0	0. 0
28	0	0	SW 1	0	E 1	0. 4	10	0	3	8	5	5. 2
29	SE 1	SE 1	W 1	W 1	0	0. 8	0	0	3	7	10	4. 0
Moyennes.	1. 0	1. 0	1. 0	1. 2	1. 2	1. 1	8.5	7.7	8.1	8.2	8.0	8. 1

FÉVRIER, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 10	2 15	5 25	3 32	2 19	5 51	21. 5	15. 5	20. 0	6. 10
2	3 30	4 18	7 48	3 53	4 10	8 03	25. 9	16. 6	21. 2	0. 30
3	2 16	3 07	5 23	2 42	3 37	6 19	25. 6	16. 8	21. 2	0. 10
4	1 27	2 39	4 06	1 50	2 00	3 50	26. 3	16. 4	21. 3	0. 25
5	2 51	0 10	3 01	3 12	0 34	3 46	24. 9	16. 2	20. 5	3. 65
6	1 30	2 16	3 26	1 27	1 20	2 47	25. 8	17. 1	21. 4	18. 00
7	0 47	0 15	1 02	0 54	0 13	1 07	25. 2	16. 7	20. 8	63. 20
8	1 13	2 16	3 29	1 10	2 04	3 14	24. 6	17. 2	20. 9	26. 75
9	3 12	3 35	6 47	2 47	3 58	6 45	24. 7	17. 2	20. 9	25. 60
10	0 25	0 36	1 01	1 57	1 10	3 07	23. 2	18. 0	20. 6	2. 70
11	4 57	2 14	7 11	5 04	2 07	7 11	28. 0	18. 2	23. 1	0. 05
12	2 32	2 00	4 32	2 35	1 43	4 18	26. 3	17. 6	21. 9	9 50
13	2 42	2 10	4 52	2 24	1 15	3 39	26. 1	16. 5	21. 3	48. 00
14	2 50	2 58	5 48	3 05	2 34	5 39	27. 2	16. 7	21. 9	19 40
15	3 02	1 04	4 06	2 15	1 15	3 30	25. 2	15. 7	20. 4	136. 10
16	1 30	1 49	3 19	1 43	1 50	3 33	26. 4	17. 2	21. 8	18. 20
17	2 15	2 42	4 57	2 11	2 33	4 44	24. 5	16. 4	20. 4	20. 00
18	2 07	2 22	4 29	2 00	2 02	4 02	24. 8	16. 3	20. 5	14. 00
19	0 41	1 28	2 09	0 23	1 04	1 27	24. 3	15. 7	20. 0	38. 80
20	3 35	3 54	7 29	3 24	3 10	6 34	26. 0	17. 0	21. 5	9. 50
21	4 27	4 47	9 14	4 52	4 10	9 02	24. 3	15. 3	19. 8	8. 20
22	4 40	4 24	9 04	3 24	4 47	8 11	25. 7	15. 7	20. 7	
23	3 58	5 17	9 15	3 40	5 33	9 13	25. 8	16. 3	21. 0	
24	4 50	4 11	9 01	4 32	3 58	8 30	24. 4	15. 7	20. 0	2. 00
25	4 02	4 42	8 44	3 55	4 22	8 17	24. 7	13. 7	19. 2	
26	5 20	5 03	10 23	6 00	4 47	10 47	26. 7	14. 8	20. 7	
27	5 16	5 26	10 42	6 03	5 40	11 43	27. 7	13. 3	20. 5	
28	4 43	4 07	8 50	4 57	3 53	8 50	26. 9	15. 9	21. 4	
29	5 10	3 27	8 37	6 03	3 27	9 30	29. 8	16. 4	23. 1	
Moyennes ou total.	88h38m	85h32m	174h10m	91h54m	81h35m	173h29m	25. 7	16. 3	20. 9	470. 40

Maximum : 10h 42m, le 27.
Minimum : 1h 01m, le 10.

Max. : 11h 43m, le 27.
Min. : 1h 07m, le 7.

Max. : 29° 8, le 29.
Min. : 13° 3, le 27.

FÉVRIER, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str. Str. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str . Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
2	Str.. Ni.	Ci-str. Ni.. Str.	Ci-str. Str.. Ni.	Ci-Str . Str.. Ni	Ci-str. Str. Ni.
3	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-st.C-ni.St. Ni.
4	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.C . Str..Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
5	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
6	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci... C-ni.. Ni.	C-ni.. Ni . Str.	Str.. Ni.
7	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ni.	Str.. Ni.
8	Str.. Ni.	A-str Str. Ni.	Str.. Ni.	Ni.	Str.. Ni.
9	Stratus.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str. Ni.	C.. Str.. Ni.
10	A-str. Str. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.	Ci-str..C..Str..Ni.	Ci-str.C. Str. Ni.
11	Ci.. Str.	A-c.. Ci.. Ci-str.	Ci-str. Str . Ni	Ni.	Str. Ni.
12	A-c.. Str. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str C-ni. St.Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str. C . Ni.
13	Ci-str. Str. Ni	Str.. Ni.	Ci-str.. Str. Ni.	C.. Str. Ni.	Ci-st. C-ni.St.Ni.
14	Ni.	A-str. Str.. Ni.	A-str C-ni Str.Ni	Ci-str.. Ni.	Str.. Ni.
15	Str.. Ni.	A-str. Ci-str.Str.	A-c. C-ni. Str. Ni	Ni.	Ni.
16	Str.. Ni.	Ni.	Ci. C-ni.. Str.Ni.	Ni.	Ni.
17	Ni.	A-str.. Str. Ni.	Ni.	Ci.. C-ni. Ni.	Ci.. C-ni.. Ni.
18	Ci-str. A-c.Str.	Str.. Ni.	Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni.	Ci-str. C-ni. Ni.
19	Str.. Ni..	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
20	Ni.	Ci-str. Str. Ni.	C-ni Ci-str.C Ni	Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni.
21	Ci.. Ci-str. Str	Ci-str. Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni.	Ci.. C-ni. C.. Ni	Ci-str. Ni.. Str.
22	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.	C.. C-ni.. Ni.	C.. Ni.
23	Str.	Str . Ni.	Ci.. C..C-ni.Ni.	C.. C-ni.. Ni.	Ci-str.. C.. C-ni.
24	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Ni. Str.	C..C-ni.. Str..Ni.
25	Str.. Ni.	C. Str . Ni.	C. Str.. Ni	A-c.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.
26	Str.	Ci-str.. Str.	C. Str.. Ni.	Str. C . Ni.	Ci-str.C..Str..Ni.
27	Ci-str. A-str.	Ci-str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str. C.. Str.	Ci-str.. C.. Str.
28	Str.	C.. Str. Ni.	C . Str. Ni.	C.. Ni.	Ci-str.C. Str. Ni.
29	Str.	Str.. C.	Ci-str. C. Ni.	Ci.. C-ni.. Ni.	Ci.. C-ni. Ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

MARS, 1908.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	45.70	46.02	44.81	44.07	44.22	44.96	19.0	22.9	26.4	24.0	22.4	22.9
2	44.27	46.04	44.80	43.59	44.07	44.55	18.6	22.2	26.9	26.4	24.2	23.7
3	44.96	45.13	44.07	43.15	43.71	44.20	16.5	20.2	27.0	28.0	24.3	23.3
4	44.72	44.82	43.49	42.73	43.19	43.79	17.0	20.4	27.0	28.6	24.7	23.5
5	44.52	44.97	43.73	42.99	43.79	44.00	18.7	21.7	27.4	28.8	24.7	24.3
6	44.22	45.72	44.50	44.08	45.94	45.09	18.2	20.6	27.0	22.8	18.7	21.5
7	46.81	47.35	46.11	45.34	46.30	46.38	16.6	20.2	25.8	23.5	20.2	21.3
8	47.97	48.48	47.50	46.80	47.47	48.64	18.0	20.3	21.0	23.6	21.6	20.9
9	48.67	49.37	47.53	46.55	47.86	47.99	17.8	19.6	25.2	22.0	20.2	20.9
10	47.97	48.35	47.07	46.28	47.35	47.40	18.0	19.6	23.7	20.8	19.6	20.3
11	47.99	48.32	46.85	46.32	47.26	47.35	17.6	19.4	25.0	25.2	20.4	21.5
12	48.19	48.38	47.05	46.64	47.35	47.52	17.4	20.1	25.5	19.3	18.4	20.1
13	48.25	49.23	47.76	47.32	47.80	48.07	17.6	20.2	25.0	25.7	23.2	22.3
14	48.36	48.50	46.85	45.94	46.12	47.15	18.0	21.2	27.2	28.4	24.2	23.8
15	47.09	47.45	46.39	45.34	46.01	46.46	17.6	20.9	26.4	26.9	24.4	23.2
16	48.00	48.41	46.87	45.94	46.69	47.18	18.7	21.8	26.8	26.8	23.3	23.5
17	48.53	48.97	48.10	47.56	48.83	48.40	17.7	19.2	25.0	25.2	20.3	21.5
18	49.26	49.85	49.22	49.30	49.22	49.37	16.4	18.9	22.1	18.7	18.0	18.8
19	49.80	50.29	48.97	48.37	49.01	49.29	15.0	18.0	23.4	23.0	18.4	19.6
20	49.63	49.89	48.92	48.72	49.49	49.33	15.5	19.2	23.6	23.2	20.0	20.3
21	49.84	50.47	49.41	48.59	49.23	49.47	15.4	18.2	25.1	23.7	21.3	20.7
22	50.36	50.87	49.95	49.25	49.90	50.07	14.2	19.5	24.8	23.3	20.2	20.4
23	50.70	51.02	49.59	48.57	49.07	49.79	15.6	19.7	25.0	23.4	21.0	20.9
24	50.01	50.57	49.37	48.65	49.18	49.56	16.6	19.8	22.2	23.6	22.5	20.5
25	50.20	50.65	49.10	48.07	48.88	49.38	16.0	20.5	25.3	26.0	18.4	21.2
26	49.32	49.92	48.48	48.15	48.85	48.94	18.1	20.4	25.0	22.2	20.4	21.2
27	49.59	50.00	48.58	47.59	48.86	48.94	15.8	18.2	23.9	23.4	18.1	19.9
28	49.59	50.14	48.49	47.57	48.69	48.90	16.4	18.4	24.8	23.0	20.7	20.7
29	49.67	50.10	48.94	47.54	48.43	48.94	17.4	20.0	25.6	25.2	22.6	22.1
30	48.10	49.23	47.83	47.01	47.87	48.01	17.2	20.3	24.6	24.5	21.0	21.5
31	48.23	49.04	47.86	46.97	47.30	47.88	17.2	21.1	25.8	26.2	23.2	22.7
Moyennes.	58.08	49.02	47.36	46.61	47.35	47.61	17.1	20.1	25.1	24.4	21.3	21.5

Maximum : 651mm. 02, le 23 à 9h.
Minimum : 612mm. 73, le 4 à 16h.
Oscillation : 8mm, 29.

Maximum : 28° 8, le 5, à 16h.
Minimum : 14° 2, le 22, à 7h.
Oscillation : 14°. 6.

MARS, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	18.2	20.9	21.7	21.8	19.3	20.4	15.14	17.32	16.85	18.29	15.01	16.52
2	17.8	20.4	22.2	20.2	18.9	19.9	14.72	16.88	17.41	14.32	13.59	15.38
3	15.2	17.2	21.2	21.3	19.0	18.8	12.13	13.02	15.66	15.27	13.28	13.87
4	16.4	19.0	20.8	20.9	19.5	19.3	13.58	15.61	14.98	14.30	14.15	14.52
5	17.9	20.2	22.8	22.5	20.0	20.7	14.81	16.81	18.18	16.71	16.01	16.50
6	17.7	19.6	22.5	19.5	17.6	19.4	14.79	16.41	17.87	15.10	14.38	15.71
7	16.3	18.8	22.0	20.6	18.8	19.3	13.65	15.42	17.64	16.52	15.42	15.73
8	17.6	19.0	19.6	21.3	19.8	19.5	14.76	15.66	16.27	17.64	16.27	16.12
9	17.6	18.9	22.1	19.1	18.6	19.3	14.26	15.89	18.13	14.92	15.11	15.78
10	17.8	18.7	21.4	19.6	18.6	19.2	15.04	15.59	17.76	16.37	15.43	16.04
11	17.2	18.6	22.0	22.6	18.4	19.8	14.40	15.54	18.06	19.00	14.70	16.34
12	17.2	19.2	22.7	18.2	17.7	19.0	14.50	16.08	19.01	14.98	14.68	15.85
13	17.3	19.2	21.8	20.2	18.6	19.4	14.54	16.01	17.76	14.70	12.92	15.19
14	17.6	19.6	22.8	22.3	19.4	20.3	14.76	16.16	18.29	16.77	14.25	16.05
15	17.0	18.8	22.4	22.0	20.7	20.2	14.11	15.05	18.02	17.06	16.20	16.09
16	17.9	20.0	22.2	21.2	19.8	20.2	14.81	16.44	17.46	15.76	15.29	15.95
17	16.4	17.0	20.2	21.2	17.9	18.5	13.21	13.27	15.07	16.62	13.97	14.43
18	15.4	17.3	18.9	16.8	16.1	16.9	12.49	13.84	14.57	13.26	12.63	13.36
19	13.8	14.9	18.0	19.0	16.4	16.4	11.17	11.00	14.51	14.23	12.85	12.35
20	14.6	16.5	19.2	18.9	17.9	17.4	11.98	12.57	14.25	14.00	14.19	13.40
21	14.6	16.2	21.5	19.2	18.4	18.0	11.97	12.07	17.18	14.19	14.29	14.06
22	13.6	16.5	19.7	18.1	17.1	17.0	11.28	12.41	15.42	12.71	12.88	12.54
23	15.2	18.0	21.1	20.0	18.2	18.5	12.66	14.46	16.55	15.59	13.65	14.58
24	16.2	18.2	19.6	20.1	19.8	18.8	13.51	14.71	15.57	15.61	15.72	15.03
25	15.9	19.5	21.5	21.8	17.2	19.2	13.37	16.31	17.08	17.23	13.97	15.59
26	17.6	19.2	21.6	19.0	18.7	19.2	14.70	15.93	17.41	14.65	15.16	15.57
27	15.6	17.6	21.0	21.2	17.6	18.6	13.08	14.64	16.96	17.57	14.70	15.39
28	16.2	17.8	22.0	21.0	18.5	19.1	13.61	14.82	18.17	17.44	14.70	15.75
29	16.8	18.8	22.0	21.0	19.2	19.6	13.94	15.52	17.74	16.27	14.85	15.66
30	16.9	19.1	20.0	20.0	17.8	18.8	14.19	15.82	14.96	15.01	13.40	14.68
31	16.5	19.0	21.8	21.1	19.2	19.5	13.56	15.30	17.34	15.97	14.45	15.32
Moyennes.	16.5	18.5	21.2	20.4	18.5	19.1	13.72	15.07	16.71	15.74	14.43	15.14

Maximum : 22° 8, les 5 et 14, à 13h.
Minimum : 13° 6, le 22, à 7h.
Oscillation : = 9°. 2.

Maximum : 19mm. 01, le 12, à 13h.
Minimum : 11mm. 00, le 19, à 9h.
Oscillation : = 8mm. 01.

MARS, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	92	83	61	82	73	78.8	0.45	0.25	0.25	0.15	0.25	1.35
2	92	84	61	51	59	70.6	0.35	0.20	0.40	0.50	0.45	1.90
3	85	72	57	52	55	64.2	0.85	0.10	0.80	0.50	0.40	2.65
4	94	87	55	47	59	68.4	0.70	0.10	0.35	0.70	0.45	2.30
5	92	86	66	55	63	72.4	0.80	0.10	0.35	0.50	0.45	2.20
6	95	91	65	71	89	82.2	0.50	0.05	0.35	0.40	0.15	1.45
7	97	87	70	76	87	83.4	0.20	0.10	0.30	0.30	0.20	1.10
8	96	88	87	80	84	87.0	0.15	0.10	0.15	0.20	0.15	0.75
9	98	93	75	74	85	85.0	0.20	0.05	0.30	0.25	0.20	1.00
10	93	91	80	89	91	89.8	0.20	0.05	0.20	0.20	0.10	0.75
11	93	92	76	79	81	84.8	0.10	0.10	0.30	0.35	0.15	1.00
12	98	92	78	89	93	90.0	0.10	0.15	0.35	0.15	0.15	0.90
13	97	91	74	57	59	75.6	0.10	0.10	0.30	0.45	0.35	1.30
14	96	86	67	56	61	73.2	0.60	0.10	0.50	0.40	0.30	1.90
15	94	81	69	63	70	75.4	0.60	0.20	0.55	0.30	0.30	1.95
16	92	84	65	58	71	74.0	0.50	0.05	0.30	0.50	0.35	1.70
17	87	79	62	68	78	74.8	0.45	0.15	0.00	0.50	0.30	2.00
18	89	84	72	82	81	81.6	0.60	0.15	0.30	0.25	0.15	1.45
19	86	70	56	66	80	71.6	0.40	0.15	0.50	0.50	0.20	1.75
20	90	74	64	64	80	74.4	0.35	0.15	0.40	0.40	0.25	1.55
21	91	80	71	63	74	75.8	0.45	0.10	0.30	0.40	0.20	1.45
22	93	72	60	58	71	70.8	0.40	0.10	0.40	0.50	0.25	1.65
23	96	84	68	72	69	77.8	0.35	0.10	0.30	0.30	0.30	1.35
24	96	85	77	71	76	81.0	0.20	0.05	0.25	0.30	0.15	0.95
25	99	91	69	67	88	82.8	0.25	0.05	0.25	0.35	0.25	1.15
26	95	89	73	72	84	82.6	0.15	0.10	0.30	0.40	0.10	1.05
27	98	94	76	81	95	88.8	0.20	0.10	0.15	0.25	0.10	0.80
28	98	94	77	83	80	86.4	0.15	0.05	0.15	0.25	0.10	0.70
29	94	89	71	67	72	78.6	0.30	0.15	0.30	0.40	0.25	1.40
30	97	89	63	64	72	77.0	0.35	0.05	0.35	0.45	0.30	1.50
31	94	82	69	61	66	74.4	0.40	0.10	0.20	0.50	0.30	0.60
Moyennes.	94,0	85.3	69.0	68.4	75.7	78.5	11.40	3.35	10.60	11.60	7.60	44.55

Maximum : 99 le 25, à 7h.
Minimum : 47 le 4, à 16h.

Maximum : 2mm,65, le 3
Minimum : 0mm,70, le 28.

MARS, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.0	39.4	30 7	33.4	23.4	29 4	21.8	52.2	36.6	41.5	25.6	35.3
2	23.3	34.1	35.8	32.5	27.6	30.7	31.8	44.4	44.2	39.2	32.2	38.4
3	23.0	34.7	37.6	36.3	27.2	31.8	33.7	46.6	48.4	45.0	31.5	41.0
4	20.6	32.4	38.4	37.0	24.3	30.5	28.4	44.5	48.6	45.7	25.5	38.5
5	19.9	26.7	39.7	37.5	21.0	28.9	22.4	32.4	49.5	46.0	28.8	35.8
6	19.2	29.6	39.8	23.7	17.0	25.9	21.5	38.4	50.1	26.8	17.6	30.9
7	17.8	29.7	41.4	24.1	18.6	26.2	20.0	37.2	52.0	27.0	19.2	31.1
8	19.3	25.8	20.9	25.5	20.7	22.5	23.6	31.2	24.5	30.2	21.8	26.3
9	20.4	26.4	39.0	27.3	19.9	26.6	24.5	34.0	50.5	33.2	20.6	32.6
10	19.2	26.0	32.0	20.7	18.0	23.2	21.2	32.8	39.8	24.0	18.7	27.3
11	18.3	29.8	37.3	31.3	19.5	27.2	20.3	42.0	48.2	37.6	20.2	33.7
12	18.1	31.9	39 0	18.8	17.6	25.1	19 8	44.2	49.5	20 8	18.2	30.5
13	24.0	32.0	37.2	35.4	25.6	30.8	32.4	44.2	46.0	43.6	29 4	39.1
14	19 4	33 4	38.0	37.4	27.4	31.1	21.4	45.4	48.6	45.8	31.9	38.6
15	20.4	35.6	39.4	37.2	24.4	31.4	24.3	45.2	49.1	45.7	27.8	38.4
16	26 3	30.2	38.0	30 6	22.0	29.6	33 7	39.6	48 0	35.4	22.8	35.9
17	25.6	29.9	41.1	28.1	20.0	28.9	33.5	40.2	51.2	32.7	20.8	35.7
18	17.3	23.8	32 3	20.1	18.2	22.3	18.8	28.1	41.0	22.4	19.2	25.9
19	23.0	29.9	38.0	30.1	19.6	28.1	31.0	41.2	48.0	38 0	22.5	36.1
20	17.1	29.0	35.2	27.2	18.9	25.5	19.2	37.8	44 2	32 2	19.7	30.6
21	16.8	25.2	37.1	33.0	19.0	26.2	18.8	31 8	47.6	41.6	19 8	31.9
22	19.0	32.8	39.2	27.5	19.0	27.5	24.2	45.0	49.2	32 8	19.9	34.2
23	16.4	28.8	37.6	24.9	19.9	25.5	18.2	37.2	47.6	28 6	20 7	30.5
24	17.0	20.9	27.5	26.7	20.6	22.5	18 7	24 6	32.7	29 9	21.4	25.5
25	19.4	32.9	36.6	28.9	17.3	27.1	23.8	44.0	45.8	33.7	18.0	33 1
26	24.3	25 9	37.6	22.9	18.9	25.9	31 0	32.0	47.6	26.8	19.6	31.4
27	17.0	25.2	38.8	23.1	17 0	24.2	20.2	31 6	48.8	27.6	17.8	29.2
28	17.0	26.2	37.2	31.5	20.4	26.5	18.6	32.8	47.1	39.0	21.1	31.7
29	24.3	32.4	39 0	22.2	21.9	27.9	31 3	43.8	49.8	38.6	22 7	37 2
30	17.6	31.5	37.6	34.5	21.2	28.5	19.3	40 0	48.2	43.4	22 8	34.7
31	24.2	35.9	39.3	32.3	22.9	30.9	31 6	47.5	49.7	39.4	24.6	38.6
Moyennes.	20.2	29.9	36.7	29.1	20.9	27.4	24 5	39.1	46.2	35.3	23.0	33 5

Maximum : 41° 4, le 7, à 13h.
Minimum : 16° 4, le 23 à 7h.
Oscillation : = 25° 0.

Maximum : 52° 2, le 1, à 9h.
Minimum : 17° 6, le 6, à 18h.
Oscillation = 34° 6.

MARS, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	48 000	0 000	15 500	73 500	80 000	217 000
2	487 000	0 000	53 000	126 500	67 500	734 000
3	100 500	0 000	5 500	39 000	111 000	256 000
4	95 000	0 000	50 000	42 000	53 500	240 500
5	259 500	1 500	32 500	66 500	53 500	413 500
6	155 500	0 000	15 500	65 000	25 500	261 500
7	18 000	6 000	14 500	17 500	36 500	92 500
8	103 000	4 500	14 500	48 500	25 500	196 000
9	50 000	9 500	31 000	54 000	31 500	176 000
10	30 000	0 000	33 000	47 000	30 000	110 000
11	61 500	7 500	45 000	121 000	15 000	250 000
12	158 500	17 500	42 500	51 500	25 500	295 500
13	53 000	0 500	44 000	99 500	57 000	254 000
14	105 500	0 000	11 000	53 500	32 000	202 000
15	62 500	3 000	6 500	42 500	32 500	147 000
16	47 500	5 000	18 000	53 500	57 000	181 000
17	56 500	11 000	26 500	28 500	50 500	173 000
18	102 000	27 000	67 500	102 500	38 500	337 500
19	251 000	18 000	52 000	63 500	52 000	436 500
20	114 500	33 500	59 000	60 000	43 000	310 000
21	128 000	30 500	67 500	56 000	41 000	323 000
22	181 500	15 500	42 000	15 500	49 500	304 000
23	107 500	15 000	14 000	20 000	31 000	187 500
24	92 500	3 500	5 500	12 000	2 000	115 500
25	45 000	0 500	11 000	22 500	8 500	87 500
26	21 500	0 500	5 000	18 500	4 500	60 000
27	92 000	7 000	1 500	24 000	29 500	154 000
28	48 500	0 500	11 000	29 500	22 000	111 500
29	130 000	0 500	14 500	48 500	71 000	264 500
30	156 500	0 500	21 500	103 500	42 000	324 000
31	50 500	0 000	9 500	34 500	43 000	137 500
TOTAL	3422 500	218 500	810 000	1640 000	1261 500	7352 500

Maximum : 734km 000 le 2.
Minimum : 60km 000 le 26.

MARS, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	0	0	W 2	W 1	WSW 2	1. 0	10	10	10	10	10	10. 0
2	0	0	W 2	W 3	SW 2	1. 4	5	5	3	6	1	4. 0
3	SE 1	0	W 1	W 2	W 2	1. 2	0	0	1	1	9	2. 2
4	0	0	NW 2	W 2	W 2	1. 2	4	0	0	3	5	2. 4
5	0	W 1	W 1	W 2	NW 1	1. 0	7	10	4	4	7	6. 4
6	0	0	W 1	E 2	E 1	0. 8	9	8	5	10	10	8. 4
7	0	0	E 1	NW 1	NE 2	0. 8	10	10	4	10	10	8. 8
8	0	E 1	0	E 1	ESE 1	0. 6	8	10	10	10	10	9. 6
9	0	E 1	W 1	WSW 1	0	0. 4	8	8	8	10	10	8. 8
10	0	0	N 1	N 1	0	0. 4	10	10	10	10	10	10. 0
11	W 1	W 2	W 2	NW 1	ESE 1	1. 4	10	7	6	10	10	8. 6
12	W 1	0	W 1	E 2	NNE 1	1. 0	10	7	6	10	10	8. 6
13	0	0	W 1	W 2	W 1	0. 8	7	3	3	4	7	4. 8
14	0	0	W 1	W 1	0	0. 4	10	4	4	3	9	6. 0
15	0	0	SW 1	WSW 1	N 1	0. 6	9	4	3	5	6	5. 4
16	0	E 1	W 1	W 1	0	0. 6	7	4	4	7	9	6. 2
17	SE 1	S 1	SE 1	E 1	ESE 1	1. 0	10	0	3	9	10	4. 4
18	SSE 2	SE 2	ESE 3	SE 2	SE 2	2. 2	10	10	10	10	10	10. 0
19	SE 2	SE 2	SE 2	E 2	E 2	2. 0	0	1	2	3	1	1. 4
20	E 1	SE 3	E 2	E 2	E 1	1. 8	10	10	9	10	10	9. 8
21	SE 1	ESE 2	ENE 1	E 1	E 1	1. 2	10	10	7	4	2	6. 6
22	E 1	E 2	E 1	E 1	E 2	1. 4	6	1	4	7	7	5. 0
23	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	9	10	10	10	9. 8
24	0	E 1	0	0	E 1	0. 4	10	10	10	10	10	10. 0
25	0	0	W 1	W 1	E 1	0. 6	10	4	4	5	10	6. 6
26	0	0	NW 1	0	NE 1	0. 4	3	7	7	10	10	7. 4
27	E 1	E 1	0	E 1	SE 1	0. 8	5	10	7	10	10	8. 4
28	0	0	W 1	0	W 1	0. 4	10	10	4	9	10	8. 6
29	W 1	0	SW 1	WSW 1	W 3	1. 2	0	2	3	9	10	4. 8
30	0	0	W 1	SW 2	SW 1	0. 8	10	10	6	7	10	8. 6
31	0	0	0	W 2	W 1	0 6	0	1	4	4	3	2. 4
Moyennes.	0. 4	0. 7	1. 1	1. 3	1. 2	0. 9	7.0	6.3	5.5	7.4	8.2	6. 9

MARS, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 15	2 47	7 02	4 18	2 23	6 41	27. 8	18. 9	23. 3	
2	4 18	5 23	9 41	4 52	5 44	10 36	27. 6	18. 0	22. 8	
3	5 15	4 56	10 11	5 53	5 00	10 53	29. 3	15. 0	22. 1	
4	5 00	4 40	9 40	5 46	4 35	10 21	29. 2	16. 6	22. 1	0. 15
5	4 00	4 49	8 49	4 00	5 12	9 12	29. 3	18. 2	23. 7	1. 20
6	3 14	2 16	5 30	3 27	2 28	5 55	28. 7	17. 8	23. 2	24. 50
7	4 11	2 28	6 39	3 57	2 06	6 03	27. 0	16. 3	21. 6	13. 90
8	2 32	0 42	3 14	2 58	0 57	3 55	25. 3	17. 4	22. 3	32. 05
9	3 00	2 34	5 34	2 41	3 17	5 58	26. 4	17. 4	21. 9	1. 55
10	2 50	0 11	3 04	2 50	0 19	3 09	24. 7	17. 3	21. 0	11. 25
11	3 39	3 51	7 30	3 45	4 08	7 53	26. 4	17. 3	21. 8	26. 45
12	3 48	2 30	6 18	4 30	2 23	6 53	26. 9	16. 7	21. 8	13. 05
13	4 50	4 46	9 36	5 36	5 25	11 01	25. 9	17. 9	21. 9	
14	4 16	4 31	8 47	4 47	4 55	9 42	29. 1	17. 7	23. 1	
15	4 06	4 33	8 39	4 40	4 35	9 15	28. 7	17. 4	23. 0	
16	4 50	4 13	9 03	5 32	4 15	9 47	27. 4	17. 8	22. 6	
17	4 14	3 43	7 57	5 40	3 20	9 00	26. 8	16. 4	21. 6	
18	0 52	0 34	1 26	0 37	0 20	0 57	22. 8	16. 4	19. 6	
19	5 00	5 00	10 00	5 50	5 35	11 25	24. 7	13. 7	19. 2	
20	4 32	3 47	8 19	4 27	3 21	7 48	25. 3	15. 3	20. 3	
21	3 07	4 46	7 53	3 00	4 46	7 46	27. 2	14. 7	20. 9	
22	4 40	3 30	8 10	5 14	4 04	9 18	26. 3	13. 8	20. 0	
23	4 22	1 36	5 58	4 20	2 03	6 23	25. 8	15. 3	20. 5	
24	1 34	2 19	3 53	1 30	2 00	3 30	25. 0	16. 2	20. 6	1. 50
25	4 14	3 15	7 29	5 07	3 50	8 57	27. 0	15. 6	21. 3	18. 30
26	4 15	2 58	7 13	4 46	2 04	6 50	26. 7	17. 3	22. 0	10. 10
27	2 05	2 56	5 01	1 47	1 58	3 45	25. 7	15. 6	20. 6	9. 40
28	2 35	2 32	5 07	2 52	2 40	5 32	25. 6	16. 3	20. 9	17. 60
29	4 57	3 43	8 40	5 27	3 32	8 59	26. 9	16. 8	21. 6	0. 10
30	3 30	3 42	7 12	3 47	3 28	7 15	26. 3	17. 0	21. 8	0. 05
31	4 27	4 16	8 43	4 23	4 26	8 49	28. 1	16. 5	22. 3	
							°	°	°	mm
Moyennes ou total.	118h 38m	103h 50m	222h 18m	128h 19m	105h 09m	233h 28m	26. 8	16. 6	21. 6	181. 15

Maximum : 10h 11m, le 3. minimum : 1h 26m, le 18.

Max. : 11h 25m, le 19. Min. : 0h 57m, le 18.

Max. : 29° 3, les 3 et 5. Min. : 13° 7, le 19.

MARS, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci., Str., Ni.	Ci., C-ni. Str. Ni	C-ni., Ni.	Ci.C.C-ni.Str.Ni.	Ci-str., C-ni..Ni.
2	Ci-str., Str.	A-str., Str., Ni.	C. Str., Ni.	Ci-str C. Str., Ni.	Ci. C., Ni.
3	Ci-str., Str.	C., Str.	C., Str.	Str-c., C., Str.	C.,Str., Ni.
4	Str.	Str.	C. Str.	Ci.,C., Str., Ni.	Ci., C., Str., Ni.
5	Ci-str., Str., C.	Ci-str. C. Str. Ni.	Ci., C-ni. C. Ni.	Ci-str. C-ni.C.Ni.	Ci-str.,C-ni C.Ni.
6	A-c., Str.	A-str., Str., Ni.	Ci., C-ni., C. Ni.	Ni.	Ni.
7	Str., Str-c.	A-c. Str. C. Ni.	Ci-str .C-ni.C. Ni.	Ci-str. C. Ni.	C-ni., Ni., Str.
8	Ci-str. Str. Ni.	Str. Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
9	A-str. Str. Ni.	Ci-str. C. Str. Ni	Ci-str.C-ni St Ni.	Ni.	Ni.
10	Str., Ni.	Str., Ni.	Str. C. Ni.	Ni.	Str. Ni
11	Str., Ni.	Ci-str., Str., Ni	Ci-str.C-ni C.Ni	Ci-str., C., Ni.	C-ni. Ni., Str.
12	Str.	Ci-str. Str. Ni.	Ci-str C-ni. St.Ni.	Ni.	Ci-str. C. Ni.
13	Ci-str., C. Str.	Ci., Ci-str., Str.	Ci. Ci-str., C. Ni.	Ci-str.,C. Ni.	Ci-str. C.,Str.Ni.
14	Str.	Ci-str., Str.	Ci-str C-ni.	Ci.,Ci-str. C-ni., C. Ni.	Ci-str.,C.Ni.,Str.
15	C., Str., Ni.	Ci-str., C. Ni.	Ci-str. C-ni.C Ni.	Ci-str., C-ni.	Ci-str., C-ni.,Str.
16	Ci-str., C., Ni	Str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	C., Ni., Str.
17	Ci-str.	Str.	C., Str., Ni.	C., Str., Ni.	C., Str., Ni.
18	Str., Ni.	Str., Ni.	Str., Ni.	Str., Ni.	Str., Ni.
19	Ci-str., Str.	Ci-str., Str., Ni.	Str. Ni.	Str., Ni.	Ci., C., Str., Ni.
20	Str., Ni.	Str., Ni.	Ci-str C Str. Ni	C., Str., Ni.	Ci-str.,C.,Str. Ni.
21	Str., Ni.	Str., Ni.	Ci. Str., Ni.	Ci-str.,C.,Str. Ni.	Ci.,C.,Str., Ni.
22	A-c.Ci-str.Str.	Ci., Str	Ci-str.	C-str., Str., Ni.	Ci-c.Ci-str. Ci.,Str.Ni.
23	Str., Ni.	Ci-str. Str Ni.	Str., Ni.	Str. C., Ni.	Ci-str., Str., C.
24	Ni.	Str., Ni.	Str., Ni.	Ci-str., C-ni., Ni.	Ci-str.C-ni.St Ni.
25	Str.	Ci., Ci str. C.	Ci. C. Str., Ni.	Ci., C., C-ni., Ni	Str., Ni.
26	Ci., Ci-str., Str.	C. Ci-str. Str. C	Ci-str. C-ni., Ni	C. Str. Ni.	C., Str., Ni.
27	Ci-str. Str. Ni.	Str., Ni.	Ci-str., A-c C-ni., Ni.	Ni.	Ni.
28	Ni.	Str., Ni.	C-ni., C. Ni.	C.Ci-str.C.Str.Ni.	Str. Ni.
29	Ci-str.,Str., Ni	Ci-str.,A-str .Ni	Ci-str., C-ni. Ni	Ci-str., C., Ni.	C., Str., Ni.
30	Str., Ni.	Ci-str., Str.,Ni.	Ci-str., C-ni., Ni.	C-ni., C., Ni.	C., Str., Ni.
31	Str.	Str., Str-c., Ni.	C-ni., C., Ni.	Ci-str. C-ni.C.Ni.	Ci-str.,C-ni.C.,Str.,Ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

AVRIL, 1908.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	48.41	49.10	47.63	46.85	47.20	47.84	18.1	19.8	24.4	26.0	23.3	22.3
2	49.18	49.39	47.99	47.39	48.89	48.57	17.1	20.2	25.0	26.2	24.0	22.5
3	49.68	50.52	48.72	48.72	49.34	49.39	17.3	19.0	26.2	27.4	23.8	22.7
4	49.43	49.53	47.82	46.83	47.34	48.19	15.0	18.4	25.2	25.8	23.5	21.6
5	48.42	49.04	47.32	46.83	47.33	47.79	16.6	19.6	25.6	27.4	24.6	22.8
6	48.99	49.58	48.10	47.99	48.83	48.70	16.8	19.6	27.0	27.8	24.2	23.1
7	49.88	50.31	48.99	48.70	48.81	49.34	17.8	20.8	28.0	27.2	23.5	23.5
8	49.91	50.33	49.24	48.37	48.79	49.35	17.3	20.9	23.1	24.6	21.9	21.4
9	49.65	50.31	49.01	48.20	48.57	49.15	14.6	16.4	22.4	24.2	20.9	19.7
10	49.81	50.66	49.27	48.97	49.81	49.70	15.0	18.4	24.1	22.0	19.0	19.7
11	49.84	50.47	49.09	48.57	49.14	49.42	13.9	18.2	21.0	21.2	18.6	18.6
12	49.67	50.15	48.73	47.80	48.47	48.96	14.9	16.8	23.8	22.9	20.2	19.7
13	48.70	48.92	47.72	47.37	48.05	48.15	15.2	20.2	21.4	24.5	22.1	21.3
14	49.18	49.80	48.25	47.45	48.12	48.56	15.2	18.0	26.3	27.6	23.0	22.0
15	49.16	49.82	48.70	48.12	48.58	48.88	16.3	20.4	24.5	23.7	21.8	21.3
16	48.99	49.73	48.15	47.71	47.99	48.51	16.8	17.7	22.4	21.0	20.4	19.7
17	49.38	49.93	48.53	47.71	48.25	48.76	17.4	19.1	24.8	24.0	21.8	21.4
18	50.13	50.64	49.50	48.92	49.43	49.72	16.8	20.7	25.1	22.8	20.7	21.2
19	49.96	50.73	49.30	48.93	49.40	49.66	15.3	17.0	21.8	24.6	21.5	20.0
20	50.06	50.76	49.02	48.40	48.65	49.58	15.6	19.2	23.3	24.6	22.2	21.0
21	48.89	49.38	47.68	46.55	47.02	47.91	16.8	18.4	24.2	24.6	21.2	21.0
22	47.35	48.00	46.27	45.93	46.30	46.77	16.3	17.2	20.8	18.5	17.2	18.2
23	47.30	47.88	46.94	46.76	47.38	47.25	12.8	15.0	20.2	22.8	20.0	18.2
24	49.66	50.27	49.76	49.69	50.64	50.00	14.2	18.0	22.8	23.6	20.0	19.7
25	52.29	53.08	52.32	52.45	53.44	52.72	14.4	16.8	20.2	17.6	15.0	16.8
26	52.58	54.39	52.66	52.65	53.70	53.40	12.4	16.3	17.4	16.8	15.0	15.6
27	52.64	53.25	52.34	51.75	52.36	52.47	12.1	14.8	19.0	17.0	14.4	15.5
28	52.03	52.38	51.17	50.97	51.25	51.50	12.8	15.4	19.6	16.6	14.9	15.9
29	51.39	51.69	50.13	49.83	50.42	50.69	12.2	15.8	20.2	20.1	17.9	17.2
30	50.71	50.91	49.75	49.50	50.15	50.21	13.2	16.6	22.9	22.9	19.6	19.0
Moyennes.	49.77	50.36	49.00	48.53	49.12	49.37	15.3	18.1	23.2	23.1	20.5	20.0

Maximum : 654mm. 39, le 26 à 9h.
Minimum : 645mm. 93, le 22 à 16h.
Oscillation : 8mm, 46.

Maximum : 28° 0, le 7, à 13h.
Minimum : 12° 1, le 27, à 7h.
Oscillation : 15°. 9.

AVRIL, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.6	18 6	19.7	19.7	18.6	18.8	14.76	15.32	14.64	13.72	13.48	14.38
2	16.5	18.7	20 7	20.3	18.8	19.0	13.67	15.26	15.89	15.66	13.41	14.78
3	16.5	18.4	22.3	22.2	18.7	19.6	13.57	13.58	17.95	17.14	13.37	15.12
4	14.6	17.2	22.2	20 7	19.1	18.8	12.18	13.97	18.30	15.46	14.14	14.81
5	16.2	18.7	22.0	21.8	19.0	19.5	13.51	15.59	17.74	16.48	13.38	15.34
6	16.6	19.2	22.8	22.4	20.0	20.2	13 97	16.31	18.39	17.27	15.17	16.23
7	16.3	18 1	22 2	22.0	19.7	19.7	13.01	14.04	16.82	16.90	15.11	15.18
8	16.6	18.0	19.8	20.5	19.1	18.8	13 31	13 83	15.40	15.84	14.97	14.67
9	14.3	15.8	19.3	20.4	18.0	17.6	12.00	13.02	15 01	15.82	13.89	13.95
10	14 6	16.0	19 3	17.7	16.6	16.8	12.12	12.28	14.14	12.79	12.82	12 84
11	13.3	16.0	17.7	17.7	16.0	16.1	11.06	12.36	13.32	13.20	12.17	12.42
12	14.3	15.7	19.9	19.1	18.2	17.4	11.83	12.68	15.28	14.45	14.50	13.75
13	15.0	18.5	20.4	20.6	19.2	18.7	12 60	14.96	15.72	15 99	15.02	14.86
14	15.0	17.2	21.4	22.3	19.8	19.1	12.60	14.18	16.43	17.21	15.45	15.17
15	15.6	18.0	20.6	20.0	18.8	18.6	12.81	14.10	15.99	15.43	14.57	14.58
16	16.3	17.1	20.0	19.0	18 8	18.4	13.51	14.19	16.13	15.29	15.32	14.80
17	17.0	18.3	20.7	19.4	18.7	18 8	14.22	15.24	16.60	14.36	14.42	14.85
18	16.3	18.4	20.6	19.4	18.2	18.6	13.54	14.55	15 67	14.95	14.24	14.59
19	14.5	16.0	18.7	21.6	18.6	17.9	11.89	13.30	14.48	17.62	14.43	14.34
20	15.0	17.1	19.8	19.0	18.8	17.9	12.38	13.41	15 29	13.38	14 37	13.77
21	16.2	17.4	20.2	19.8	17.9	18.3	13.40	14.25	15.50	14.69	13.50	14.27
22	15.9	16.7	17.9	17.2	16.4	16.8	13.22	13.90	13.77	14.18	13.48	13.71
23	12.2	13.8	15.0	16.6	15.4	14.6	10.28	11.17	9.95	10 81	10 61	10 56
24	13.9	16.3	19.4	19 4	17.2	17.2	11.64	12.91	14.95	14.57	13.13	13.44
25	13.7	15.0	16.8	14.6	13 6	14.7	11.29	11.75	12.47	10.65	10.91	11.41
26	11.9	14.4	15 6	16.0	14.3	14.1	10.22	11.23	12.23	13.12	11.78	11.72
27	11.2	13.6	16 3	15.4	13.6	14 0	9.47	11.01	12.39	12.18	11.17	11.24
28	12.2	14.3	16.4	15.4	13.7	14 4	10 28	11.57	12.31	12.39	11.09	11.51
29	12.0	14.8	16.8	16.7	16.0	15.3	10.36	12.02	12.47	12.38	12.53	11.95
30	13.0	15.5	18.2	19.8	17.5	16.8	11.06	12.52	13.08	15.51	13.77	13.19
Moyennes.	14.8	16.7	19.3	19.2	17.6	17 5	12.33	13.48	14.92	14.65	13.53	13.79

Maximum : 22° 8, le 6, à 13h.
Minimum : 11° 2, le 27, à 7h.
Oscillation : = 11°. 6.

Maximum : 18mm. 39, le 6, à 13h.
Minimum : 9mm. 47, le 27, à 7h.
Oscillation : = 8mm. 92.

AVRIL, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	85	62	53	61	72.0	0.50	0.10	0.30	0.60	0.40	1.90
2	94	86	66	63	59	71.6	0.75	0.05	0.40	0.55	0.35	2.10
3	92	91	59	61	59	73.0	0.70	0.05	0.45	0.25	0.35	1.80
4	96	88	72	61	61	77.0	0.40	0.10	0.45	0.25	0.20	1.40
5	96	91	71	59	56	74.6	0.60	0.10	0.60	0.25	0.35	1.90
6	98	96	68	60	66	77.6	0.60	0.05	0.25	0.45	0.25	1.60
7	85	75	58	61	69	69.6	0.75	0.10	0.45	0.50	0.30	2.10
8	93	74	72	66	75	76.0	0.35	0.15	0.30	0.30	0.20	1.30
9	97	94	73	69	74	81.4	0.30	0.05	0.25	0.30	0.30	1.20
10	96	77	61	63	77	74.8	0.30	0.05	0.45	0.45	0.25	1.50
11	93	78	71	69	75	77.2	0.40	0.05	0.35	0.40	0.25	1.45
12	93	89	68	68	81	79.8	0.30	0.05	0.25	0.35	0.20	1.15
13	98	84	67	68	74	78.2	0.25	0.15	0.25	0.30	0.20	1.15
14	98	92	63	60	73	77.2	0.25	0.05	0.50	0.30	0.30	1.40
15	93	78	68	69	74	76.4	0.35	0.10	0.40	0.30	0.20	1.35
16	95	94	79	82	85	87.0	0.40	0.05	0.10	0.25	0.15	0.95
17	96	92	67	62	73	78.0	0.20	0.05	0.30	0.60	0.30	1.45
18	95	79	64	71	77	77.2	0.35	0.05	0.45	0.40	0.25	1.50
19	91	99	73	76	74	80.8	0.30	0.10	0.20	0.25	0.15	1.00
20	93	80	71	56	71	71.2	0.35	0.05	0.35	0.35	0.20	1.30
21	94	90	67	62	71	78.8	0.40	0.10	0.30	0.40	0.40	1.60
22	96	95	82	87	92	90.4	0.25	0.10	0.30	0.30	0.05	1.00
23	95	87	61	50	58	69.8	0.20	0.10	0.30	0.60	0.30	1.50
24	97	83	71	65	74	78.0	0.50	0.15	0.25	0.25	0.15	1.30
25	92	81	69	71	85	79.6	0.45	0.40	0.35	0.40	0.10	1.40
26	91	80	81	92	92	87.6	0.15	0.15	0.20	0.30	0.10	1.20
27	89	87	75	83	91	85.0	0.30	0.10	0.35	0.15	0.10	1.00
28	93	88	70	87	87	85.0	0.30	0.20	0.20	0.20	0.10	1.00
29	98	89	69	69	81	81.2	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10	1.00
30	98	88	61	74	80	80.2	0.25	0.25	0.50	0.25	0.05	1.30
Moyennes.	94.4	86.1	68.6	68.0	71.3	78.4	11.70	2.95	10.10	10.45	6.00	41.80

Maximum : 98 les 6, 13, 14, 29, et 30, à 7h.
Minimum : 50 le 23, à 16h.

Maximum : 2mm, 10, les 2, et 7
Minimum : 0mm, 95, le 16

AVRIL, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	24.2	22.8	35.4	34.8	23.1	28.1	30.8	24.8	45.3	44.0	25.2	34.1
2	17.7	31.0	31.3	35.5	23 6	28.4	19.2	43 0	38.0	44.1	25.6	34 0
3	25.6	25.5	39.9	35.8	22.5	29.9	32.0	31.6	50.7	44.2	23.2	36.3
4	16.3	29.0	37.5	34.8	23.0	28.1	19.0	38.2	47.5	43.4	24 8	34.6
5	17.7	35.6	38.1	36.9	24.0	30.5	19.8	48.7	48.2	45.4	25.0	37.4
6	18.0	29.0	40.2	35.2	22.4	29.2	19.6	37.8	50.7	44.4	23.3	35.2
7	25.6	34.4	41.2	35.5	21.5	31.6	32.4	45.7	51.4	43.7	22.1	39.1
8	24.3	35.5	34.0	33.0	19.5	29.4	32.2	47.8	43.4	41.6	20.2	37.0
9	16.1	26.1	32.2	32.6	19.2	21.0	17.8	23.5	40.6	41 6	19 8	28.7
10	22.4	27.7	36 6	31.6	18.6	27.4	29.7	36.5	47.2	40.6	19 6	34.7
11	21.6	28.9	36.9	29.2	18.2	27.0	29.2	38 4	49 1	36.8	19.4	34 6
12	17.2	20.6	37.5	34.3	18 6	25.6	19 6	24.8	48 0	43 7	19.4	31.1
13	22.7	36.2	39.7	32.6	19.2	30.1	29.8	50.2	51.0	41 6	20 0	38.5
14	20 8	28 0	41.4	34.0	20.0	28.8	26.5	36.0	52.2	42.8	20.6	35 6
15	24.0	34.2	27.2	24.6	19.8	25.9	31.2	46.4	32.6	29 8	20.4	32.1
16	17.3	19.4	28.1	22.9	19.0	21.3	18.5	22.0	34 4	26.7	19.6	24.2
17	18.4	25.9	35.7	26.6	20.8	25.1	20.2	33.1	45.4	30.7	21.5	30.2
18	24.0	35.2	34 7	28.8	19.2	28.4	31.5	47.2	42.6	31.8	19.8	35.2
19	16 0	21.6	32.2	31.9	18.2	24.0	17.2	25.6	41.4	38 6	18 8	28.3
20	17.3	29.4	28.8	35.0	19.6	26.0	20.0	37.6	31.2	42.0	20 2	30.8
21	20.4	22.6	31.3	29.5	20.2	24 8	25.4	27 8	39.0	33 4	20.8	29.3
22	20.0	21.2	27.0	20.4	16 6	21.0	24.6	25.8	32.8	24 0	17.2	24.9
23	19.6	27.0	33.6	32.5	19.0	26.3	27 0	39 2	44 4	37 7	19 5	33 6
24	14 8	31.8	36.1	30.3	17.0	26.0	16.0	42 6	47.2	33.7	17.5	31.4
25	16.5	26.1	29.8	22.8	14.7	22.0	18.8	31.2	38.9	27.9	15.3	27 0
26	13.2	26 2	24 5	22.3	14.4	20.1	14 3	25.0	30.5	26.8	15.0	24.3
27	15.2	22 3	26.6	18.5	13 8	19.3	18.5	27 9	33.7	21.6	14 4	23.2
28	13.4	23.3	29 0	16.8	14.2	19.3	14.7	30.2	37 8	19.4	14.8	23.4
29	14.4	23.2	30 1	22.9	16 0	21.3	17 4	28.9	38.4	26.7	16.6	25 6
30	16.3	33.9	28 5	27.0	17.8	24.7	19.2	46 1	33.8	32.7	18.4	30 9
Moyennes.	19.0	27.6	33 2	29.7	19.1	25 8	23 1	35.6	42 3	36.1	19.9	31 5

Maximum : 41° 4, le 14, à 13h.
Minimum : 13° 2, le 26 à 7h.
Oscillation : = 28° 2.

Maximum : 5[illegible]° 2, le 14, à 13h.
Minimum : 14° 3, le 26, à 7h.
Oscillation = 37° 9.

AVRIL, 1909.

Vent. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	65 000	10 500	117 000	124 000	76 500	393 000
2	113 000	58 500	23 000	71 500	32 500	348 500
3	107 500	4 500	12 000	14 000	17 000	156 000
4	44 000	0 000	9 000	42 000	3 000	98 000
5	66 000	0 000	6 000	12 500	16 000	100 500
6	32 000	25 000	42 500	26 000	17 000	142 500
7	64 500	2 000	26 000	24 000	55 000	171 500
8	164 000	15 000	68 500	42 500	33 000	323 000
9	87 500	0 500	23 000	17 000	30 500	158 500
10	120 000	45 500	91 000	97 000	25 000	378 500
11	134 000	21 000	76 000	77 500	34 000	342 500
12	109 000	70 000	23 500	35 500	30 500	268 500
13	98 000	5 000	36 000	21 000	22 000	182 000
14	41 000	5 000	7 500	14 500	36 000	104 000
15	151 500	17 000	41 500	7 500	25 500	243 000
16	45 500	5 000	5 000	16 500	0 000	72 000
17	61 500	24 000	55 000	81 000	2 500	224 000
18	59 000	1 000	9 500	99 500	30 000	199 000
19	79 000	3 500	37 500	33 000	23 000	176 000
20	70 500	1 000	0 500	4 500	12 500	89 000
21	54 000	0 000	22 000	37 500	27 500	141 000
22	272 500	30 000	126 000	127 000	64 500	620 000
23	227 000	11 000	75 000	70 500	25 000	408 500
24	70 000	9 000	38 500	56 500	33 500	216 500
25	114 000	45 000	118 000	104 500	45 500	427 000
26	160 500	21 500	100 000	77 500	45 000	404 500
27	157 500	5 500	77 500	87 500	75 500	403 500
28	147 000	3 500	73 500	42 500	34 500	301 000
29	14 000	0 000	56 500	46 000	21 500	138 000
30	15 000	0 000	5 000	31 000	14 000	65 000
Total	3003 000	439 500	1403 000	1541 500	998 000	7295 000

Maximum : 620^{km} 000 le 22.
Minimum : 65^{km} 000 le 30.

AVRIL, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	0	W 1	W 2	W 3	W 2	1. 6	7	9	7	4	9	7. 2
2	0	W 1	W 1	W 2	SW 1	1. 0	10	3	7	2	1	4. 6
3	E 1	E 1	0	W 1	NW 1	0. 8	1	10	5	5	5	5, 2
4	0	0	W 1	W 1	W 2	0. 8	3	0	3	3	4	2. 6
5	0	0	0	0	SW 1	0. 2	10	6	2	2	4	4. 8
6	0	0	W 1	W 1	W 1	0. 6	10	4	7	3	4	5. 6
7	0	0	E 1	E 1	E 2	0. 8	0	0	3	2	4	1. 8
8	E 1	E 2	E 1	E 2	E 1	1. 4	1	1	7	3	8	4. 0
9	0	0	E 1	E 1	E 1	0. 6	10	10	8	5	3	7. 2
10	E 1	SE 2	E 2	E 3	E 2	2. 0	0	9	3	3	2	3. 4
11	SE 1	ESE 2	SE 3	E 2	E 2	2. 0	0	10	9	3	3	5. 0
12	ESE 1	E 2	E 2	E 2	E 1	1. 6	10	10	10	5	4	7. 8
13	0	E 1	E 1	ENE 1	ENE 1	0. 8	3	6	8	4	1	4. 4
14	E 1	ESE 1	E 1	ENE 1	E 2	1. 2	7	5	3	2	3	4. 0
15	E 1	E 1	E 1	NE 1	NE 1	1. 0	1	1	8	7	3	4. 0
16	0	E 1	W 1	0	0	0. 4	10	10	10	10	9	9. 8
17	W 1	W 1	W 2	E 1	E 1	1. 2	10	10	7	9	9	9. 0
18	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	0	0	4	6	2	2. 4
19	0	0	E 1	E 1	E 1	0. 6	10	10	10	2	1	6. 6
20	0	0	0	0	NE 1	0. 2	7	6	7	3	4	5. 4
21	0	0	W 1	W 1	W 1	0. 6	6	7	9	6	5	6. 6
22	W 1	W 1	W 2	W 2	W 2	1. 6	5	10	10	9	10	8. 8
23	0	W 1	W 2	W 1	W 1	1. 0	0	0	0	2	4	1. 2
24	0	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 2	10	7	7	2	2	5. 6
25	SE 2	SE 2	E 3	E 2	SE 1	2. 0	10	10	10	9	10	9. 8
26	SSE 1	ESE 2	ESE 3	ESE 1	E 2	1. 8	10	10	10	10	10	10. 0
27	SSE 1	SSE 1	E 3	E 2	E 3	2. 0	10	10	10	10	10	10. 0
28	ESE 1	E 1	E 2	E 2	E 1	1. 4	10	10	10	10	5	9. 0
29	SE 1	ESE 1	E 2	E 1	0	1. 0	8	10	10	9	5	8. 4
30	0	0	0	E 1	ENE 1	0. 4	10	6	10	9	10	9. 0
Moyennes.	0. 5	0. 9	1. 4	1. 4	1. 3	1. 1	6.3	6.6	7.1	5.3	5.1	6.1

AVRIL, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 15	4 50	9 05	4 07	5 07	9 14	26. 8	17. 6	22. 2	1. 70
2	4 15	5 02	9 17	4 45	5 08	9 53	27. 7	16. 8	22. 2	
3	3 43	4 49	8 32	3 50	4 47	8 37	28. 7	16. 6	22. 6	
4	4 03	4 50	8 53	3 57	5 20	9 17	26. 6	14. 4	20. 5	20. 00
5	3 27	4 48	8 15	3 05	5 00	8 05	28. 4	15. 9	22. 1	
6	3 08	4 54	8 02	3 10	4 30	7 40	28. 7	16. 7	22. 7	
7	4 45	4 57	9 42	5 33	5 00	10 33	28. 9	16. 3	22. 6	
8	3 41	4 11	7 52	3 35	3 57	7 32	26. 6	16. 5	21. 5	
9	2 37	3 17	5 54	2 40	2 55	5 35	24. 7	14. 3	19. 5	
10	4 23	5 00	9 23	4 20	5 12	9. 32	25. 2	14. 0	19. 6	
11	3 58	4 20	8 18	3 47	4 03	7 50	22. 9	12. 9	17. 9	
12	2 42	5 09	7 51	2 45	4 52	7 37	24. 5	13. 5	19. 0	
13	4 00	4 40	8 40	3 47	4 05	7 52	25. 8	14. 4	20. 1	
14	3 17	4 27	7 44	3 20	4 04	7 24	27. 8	15. 2	21. 5	
15	4 35	3 37	8 12	5 15	2 53	8 08	26. 3	15. 3	20. 8	
16	0 48	0 37	1 25	0 50	0 23	1 13	22. 8	16. 6	19. 7	
17	3 00	4 20	7 20	2 45	4 13	6 58	28. 3	16. 8	22. 5	
18	4 27	4 17	8 44	5 17	3 54	9 11	26. 8	16. 3	21. 5	
19	1 52	4 15	6 07	1 50	3 50	5 40	25. 4	15. 3	20. 3	
20	4 12	4 33	8 45	4 20	4 38	8 58	25. 7	15. 4	20. 5	
21	3 20	2 48	6 08	3 45	2 30	6 15	26. 7	16. 4	21. 5	
22	3 00	1 48	4 48	3 05	1 00	4 05	22. 5	15. 6	19. 0	11. 25
23	4 37	4 30	9 07	5 15	4 43	9 58	23. 2	12. 7	17. 9	3. 95
24	3 32	4 45	8 17	3 10	5 05	8 15	24. 4	14. 0	19. 2	
25	2 47	3 27	6 14	2 30	3 04	5 34	21. 1	13. 4	17. 2	
26	2 20	2 15	4 35	2 10	2 00	5 10	20. 9	10. 8	15. 8	
27	0 38	1 40	2 18	0 50	1 22	2 12	19. 9	11. 0	15. 4	0. 20
28	1 50	1 27	3 17	1 45	1 37	3 22	21. 4	12. 7	17. 0	
29	1 40	3 27	5 07	1 54	3 05	4 59	21. 9	11. 6	16. 7	0. 30
30	3 20	2 00	5 20	3 35	1 47	5 22	23. 9	13. 1	18. 5	
Moyennes et total.	98h12m	115h00m	213h12m	100h57m	110h04m	211h01m	25. 1	14. 7	19. 9	mm 37. 40

Maximum : 9h 42m, le 7. Max. : 10h 33m, le 7. Max. : 28° 9, le 7.
Minimum : 1h 25m, le 16. Min. : 1h 13m, le 16. Min. : 10° 8, le 26.

AVRIL, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str . Ni.	C.. Str. Ni.	C. C-ni.. Str..Ni.	C. C-ni.. Ni.	C.. Str.. Ni.
2	Str.. Ni.	Str.. Str-c.. Ni.	C.. C-ni. Str. Ni	C.. Str-c. Str. Ni	Ci-str.. Str. C
3	Ci-str.. Str.	Str.. Ni.	C.. C-ni. Str. Ni.	Ci-str. C-ni.C.Ni.	Ci-str.C-ni.C Ni
4	Ci-str..A-str..Str.C.	Ci-str. A-str.Str.	C-ni.. C . Ni.	C-ni.. C.. Ni.	Ci.. C.. Ni. C-ni
5	Str.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
6	Str.	Str.. Ni.	C.. C-ni.. Ni.	Ci.. Str.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.
7	Str..Str-c.	Str.	C.. Str.. Ni.	Ci-str. C. Ni.	Ci-str.:C. Str.Ni
8	A-str.Str-c.Str.	Str.. Ni.	C . Str.. Ni.	C.. Str.. C-ni..Ni.	Ci-str.:C..Str.Ni
9	Str.	Str.	C. Str . Ni.	C. Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.
10	Str.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Str-c..Ni.	Ci-str.. Str.. Str-c. Ni
11	Str.. Str-c.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Str-c.. Ni.	Str.. Str-c Ni.
12	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.
13	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni	Ci.Str-c Str. Ni.	C..Str-c..Str..Ni
14	Str.	Ci-str.. Str-c..Str..Ni.	C..Str-c .Str. Ni.	C..Str-c..Str. Ni.	C.. Ni.
15	Str.. Str-c.	Str.. Str-c. Ni	Str.. C. Ni.	Str.. C-ni..Str-c.	Ci-str.. C..Str.Ni
16	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Ni.. Str.
17	Str.	Str.. Ni.	Str.. C.. C-ni.	Ci-str..Str..C.Ni.	Ci-str.C..Str..Ni
18	Str..Str-c.	Str.. Str-c.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci-str..C.Str.Ni
19	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci-str. Str.. C. Ni.	Ci-str.Str-c.C.St.
20	Ci-str.. C.. Str.	Ci . Str.. Ni.	Ci.. Ci-str. C.C-ni.Ni.	Ci..Ci str..C. Ni	Ci.. Ci-str..C.. Ni
21	Ci-str.Str.Str-c.	Ci-str . Str . C-ni. Ni.	C-ni..C :Str.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.
22	Ci-str. Str. Ni.	Ci-str C. Ni. Str	Ci-str. C..Str.Ni	Str.. Ni.	Str.. Ni.
23	Str.. Ni.	Ci-str. Str. Ni.	Ci-str. C . Str.Ni.	Ci-str.C.. Ni.Str.	C.. Str.. Ni.
24	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni..Str.. Ni.	Ci-str..C..Str..Ni.	Ci-c..Ci-str.C.Ni
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str..C..Str..Ni.	Str-c.. Str. Ni.
26	Ci-c.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
27	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
28	Ci-str.. Ci-c. Str.Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. Str. Ni.	Str.. Ni.	Ci-c. Ci-str. Str-c. N
29	Ci-c. Ci-str. Str. Ni	Ci-str.. Str . Ni.	Ci-str.. C-ni.. Str..Ni.	Ci-str..C-ni.St.Ni.	Ci-str.Ci-c.St.N
30	Str.	Ci-c.. Ci-str. Str.. Ni.	Ci-c. Ci-str.. C-ni .Ni.	Ci-str. C-ni. C. Str.Ni.	Ci-str.C-ni.St.N
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

MAI, 1908.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.28	52.17	50.72	50.87	51.34	51.28	15.4	17.3	24.0	22.0	17.6	19.3
2	52.29	52.97	51.54	51.25	51.79	51.97	15.4	19.4	23.4	17.8	16.8	18.6
3	52.59	52.83	51.20	50.40	51.16	51.64	14.3	17.0	19.8	23.1	17.4	18.3
4	51.70	52.23	51.39	51.04	51.48	51.57	14.0	16.2	22.2	20.0	17.7	18.0
5	52.51	53.31	51.93	51.60	52.18	52.31	12.6	14.0	18.0	17.8	15.8	15.6
6	52.63	53.21	52.20	51.60	52.19	52.37	12.6	13.8	17.8	19.0	16.4	15.9
7	52.74	53.04	51.83	51.40	52.17	52.24	13.4	14.6	21.2	19.6	16.0	16.9
8	52.13	52.51	51.23	50.64	51.70	51.64	13.3	16.0	21.5	19.6	17.7	17.6
9	51.15	51.56	50.03	49.63	50.06	50.49	13.2	17.1	21.9	21.6	18.8	18.5
10	50.45	50 96	50.02	49.35	49.85	50.13	13.4	14.8	22.3	23.4	20.6	18.9
11	52.26	52.76	51.50	51.75	52.49	52.15	12.6	14.8	20.3	18.3	15.0	16.2
12	53.61	54.16	52.70	52.55	53.46	53.30	9.9	14.3	20.4	18.8	14.0	15.5
13	53.62	53.81	52.22	51.92	52.63	52.84	10.0	13.4	19.7	16.4	13.9	14.7
14	53.57	53.96	52.49	52.06	52.62	52.94	8 6	13.6	19.8	18.3	15.2	15.1
15	53.21	53.89	52.59	52.19	52 54	52.88	11.2	12.3	18.6	18.2	14 8	15.0
16	53.30	53.92	52.93	52 50	53.28	53.19	9 0	14.6	19.6	17.6	15.1	15.2
17	53.31	53.99	53.05	52.13	52.70	53.01	10 2	13.0	18.1	18.2	15.1	14.9
18	52.80	53.09	51.52	50.64	50.96	51.80	11.4	12.7	20.4	20.2	17.9	16.5
19	51.49	51.96	50.62	49.80	50.40	50.85	12.4	16.8	19.4	21.3	17.9	17.6
20	51.22	51.84	50.69	50.25	51.30	51.06	10.7	15.4	20.3	20.3	13.4	16.0
21	52.18	52.63	51.34	50.88	51.34	51.67	10.8	13.2	20.6	23.0	18.0	17.1
22	52.64	53.05	51.33	50.81	51.20	51.81	11.6	15.8	21.4	22.1	19.0	18 0
23	51.39	51.88	49.95	49.78	50.34	50.67	9.4	12.1	20.0	22.4	18.8	16.5
24	51.63	52.17	51.59	51.33	51.67	51.68	11.8	15.6	18.8	17.1	15.7	15.8
25	52.70	53.33	51.84	51.49	51.85	52.24	13.0	14 2	20.2	20.7	17 3	17.1
26	53.31	53.88	52.55	52.12	52.51	52.87	12.0	13.9	20.5	21.1	17.1	16.9
27	52.74	53.23	51.50	51.10	51.59	52.03	12.0	16.0	22.6	22.0	17.4	18.0
28	51.54	52.37	50.62	50.04	50.64	51.04	10.0	13.0	21.8	22.2	19.2	17.2
29	51.83	52.61	50.80	50.36	50.76	51.27	14.6	15.6	20.9	23.3	20.4	18.9
30	51.68	52.23	50.77	49.97	50.46	51 02	15.0	17.5	21.8	20.5	19.0	18 5
31	51.26	51.70	50.84	50.18	50.70	50.94	14.2	16.2	22 4	24.2	21.0	19.6
Moyennes.	52.28	52.81	51.47	51.02	51.59	51.84	12.3	14.9	20.6	20.3	17.1	17.0

Maximum : 654mm. 16, le 12 à 9h.
Minimum : 649mm. 35, le 10 à 16h.
Oscillation : 4mm, 81.

Maximum : 24° 2, le 31, à 16h.
Minimum : 8° 6, le 14, à 7h.
Oscillation : 15°. 6.

MAI, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15.3	16.8	19.3	18.4	16.8	17.3	12.89	13.99	14.20	13.85	13.84	13.75
2	14.9	17.8	19.4	16.3	16.0	16.9	12.36	14.29	14.67	13.01	13.12	13.49
3	13.9	16.1	17.6	20.0	15.0	16.5	11.59	13.16	13.81	15.75	11.45	13.15
4	13.6	14.9	19.4	17.6	15.9	16.3	11.38	11.95	15.27	13.70	12.47	12.95
5	12.1	13.4	16.3	16.2	14.6	14.5	10.26	11.13	12.91	12.87	11.76	11.79
6	12.4	13.2	16.0	15.5	14.5	14.3	10.64	10.99	12.59	11.26	11.31	11.36
7	13.0	14.1	17.8	16.2	14.1	15.0	10.96	11.72	13.35	11.93	10.99	11.79
8	12.6	14.5	18.3	16.2	15.4	15.4	10.51	11.52	13.97	11.93	11.82	11.95
9	12.7	15.5	17.6	18.0	16.2	16.0	10.68	12.26	12.70	13.45	12.35	12.29
10	13.2	14.2	18.0	17.8	16.0	15.8	11.20	11.75	13.15	12.19	11.12	11.88
11	12.2	13.6	16.6	15.4	12.9	14.1	10.39	11.01	12.13	11.50	10.00	11.01
12	9.8	12.0	16.2	15.2	11.8	13.0	9.00	9.26	11.51	11.98	9.21	9.99
13	9.8	13.0	16.4	13.9	12.2	13.1	8.95	11.26	12.16	10.49	9.71	10.51
14	8.2	12.4	16.4	14.1	13.5	12.9	7.92	10.11	12.11	9.79	10.67	10.12
15	11.1	11.2	15.2	15.1	12.8	13.1	9.81	9.36	11.08	11.15	9.98	10.28
16	8.7	13.2	16.4	14.7	13.8	13.4	8.22	10.59	12.21	10.96	11.12	10.62
17	10.0	12.7	16.2	15.7	13.6	13.6	9.06	10.80	12.72	11.95	10.85	11.08
18	11.2	12.5	16.2	15.6	14.7	14.0	9.83	11.71	11.51	10.77	10.79	10.92
19	12.2	14.4	16.0	16.5	15.0	15.0	10.50	10.98	11.75	11.47	11.18	11.18
20	10.2	13.1	15.8	16.0	11.2	13.3	9.02	10.05	10.98	11.28	8.79	10.02
21	10.4	12.2	17.0	18.2	14.5	14.5	9.20	10.07	12.53	13.03	10.47	11.06
22	11.2	14.0	16.1	15.7	14.9	14.4	9.73	10.96	10.84	9.90	10.49	10.38
23	9.4	12.0	15.7	17.0	14.3	13.7	8.81	10.41	11.01	11.58	9.85	10.33
24	11.4	14.4	16.0	15.4	14.2	14.3	9.87	11.60	12.07	12.13	11.28	11.39
25	12.5	13.5	16.8	17.2	15.2	15.0	10.54	11.15	12.47	12.75	11.76	11.73
26	11.6	13.0	17.7	17.5	14.8	14.9	10.01	10.70	13.58	12.97	11.35	11.72
27	11.4	14.0	18.2	17.8	14.8	15.2	9.76	10.86	13.24	12.93	11.19	11.59
28	10.0	12.6	18.1	18.1	16.8	15.1	9.17	10.67	13.50	13.30	13.00	11.93
29	14.0	14.8	18.1	19.0	17.4	16.7	11.59	12.13	13.95	14.08	13.20	12.99
30	14.7	17.0	18.8	17.6	16.8	17.0	12.32	14.16	14.57	13.41	13.10	13.52
31	13.6	15.4	18.4	19.5	18.1	17.0	11.27	12.60	13.65	14.42	13.99	13.19
Moyennes.	12.8	13.9	17.2	16.7	14.4	14.9	10.24	11.39	12.78	11.99	11.36	11.61

Maximum : 20°. 0, le 3, à 16h.
Minimum : 8°. 2, le 14, à 7h.
Oscillation : = 11°. 8.

Maximum : 15mm. 75, le 3, à 16h.
Minimum : 7mm. 92, le 14, à 7h.
Oscillation : = 7mm. 83.

MAI, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	99	95	64	69	92	83.2	0.25	0.05	0.10	0.10	0.15	0.95
2	93	85	66	85	92	81.6	0.20	0.05	0.15	0.30	0.20	0.90
3	95	92	80	73	76	83.2	0.10	0.05	0.20	0.10	0.35	0.80
4	95	86	75	78	82	83.2	0.20	0.05	0.20	0.25	0.20	0.90
5	94	93	83	84	87	88.2	0.20	0.05	0.15	0.15	0.15	0.70
6	98	93	82	66	80	83.8	0.10	0.10	0.10	0.25	0.15	0.70
7	95	94	70	68	80	81.4	0.25	0.05	0.20	0.30	0.20	1.00
8	92	84	72	68	77	78.6	0.30	0.15	0.15	0.35	0.15	1.10
9	94	83	63	69	75	76.8	0.35	0.15	0.30	0.30	0.20	1.30
10	98	92	63	55	59	73.4	0.30	0,05	0.35	0.30	0.30	1.30
11	95	87	67	71	77	79.4	0.50	0.05	0.35	0.30	0.20	1.40
12	99	75	62	66	75	75.4	0.40	0 10	0.45	0.25	0 15	1.35
13	97	95	69	74	81	83.2	0.45	0.15	0.45	0.10	0.20	1.35
14	94	86	68	60	81	77.8	0 30	0.30	0.45	0.15	0.20	1.40
15	99	86	67	70	78	80.0	0 20	0.05	0 50	0.25	0.15	1.15
16	96	84	70	71	86	81.4	0.30	0.05	0.35	0.30	0.10	1.10
17	97	97	81	76	84	87.0	0.20	0.05	0.15	0.25	0.20	0.85
18	97	98	62	59	69	77.0	0.15	0.30	0.20	0.30	0.20	1.15
19	98	75	68	58	71	74.0	0.30	0,05	0.30	0 35	0.30	1.30
20	94	75	60	61	75	73.0	0.30	0,10	0.40	0,35	0.25	1.40
21	95	88	68	60	66	75.4	0,25	0.05	0.25	0.40	0.25	1.20
22	95	81	54	48	62	68.0	0.35	0.10	0.35	0,60	0.35	1.75
23	100	99	61	55	58	71.6	0.30	0,05	0.45	0,25	0.35	1.40
24	95	87	73	82	84	84.2	0.60	0,15	0.90	0,15	0.10	1.20
25	94	92	69	69	79	80.6	0.25	0.05	0.25	0.20	0.20	0,95
26	95	90	75	68	77	81.0	0.20	0,10	0.40	0.20	0.15	1.05
27	93	79	63	63	74	74.4	0.25	0.15	0.55	0,10	0.25	1.30
28	100	95	68	65	77	81.0	0.25	0.05	0.85	0.45	0.25	1.85
29	93	91	75	64	72	79.0	0.30	0.05	0.15	0.40	0.25	1.15
30	97	95	74	74	78	83.6	0.35	0.05	0 15	0,30	0.05	0.90
31	93	91	66	61	74	77.0	0 70	0,10	0.20	0.35	0.30	1.65
Moyennes.	95.8	88.5	68.9	67.4	77.0	79.5	9.15	2,85	9.30	8.70	6.50	36.50

Maximum : 100 les 23 et 28, à 7h.
Minimum : 48 le 22, à 16h.

Maximum : 1mm,85, le 28.
Minimum : 0mm,70, les 5 et 6.

MAI, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.7	21.0	41.2	20.1	16.6	24 3	29.0	25.7	52.4	22.1	17.2	29.3
2	23.5	33.5	32.4	18.5	16.0	24.8	29.8	45.4	40.0	21.1	16.6	30.6
3	15.6	29.7	24.6	30.7	16.3	23.4	17.4	40.4	30.3	38.2	16.9	28.6
4	16.8	21.7	33.4	28.5	15.6	23.2	20.8	27.6	44.9	35.8	16.1	29.0
5	13.1	18.3	26.4	19.7	15.3	18.6	14.1	22.7	34.6	23.4	16.0	22.2
6	12.9	16.4	25·8	30.2	14.6	20.0	14.6	19.8	34.2	33.4	15.0	21.4
7	13.7	19.0	34.7	26.0	14.8	21.6	15.2	23.6	45.7	32.2	15.3	26.4
8	14.4	27.8	32.2	27.7	15.8	22.6	16.2	38.4	44.0	35.6	16.3	30.1
9	15.5	30.4	37.6	31.6	17.2	26.5	18.8	42.5	48.8	39 8	17.6	33.5
10	14.0	22.5	36.7	25.3	19.5	23.6	14.9	30.0	47.8	29.3	20 0	28.4
11	13.4	18.2	30.4	29.4	14.2	21.1	15.0	21.4	38.4	39.0	14.8	25.7
12	12.2	29.5	33.9	25.9	12.0	22.7	14.8	41.4	45.2	35.4	12.7	29.9
13	11.0	20.1	32.7	24.2	12.7	20.1	12.2	27.1	44.6	32.0	13.2	25.8
14	10 6	25 4	32.9	27.8	13.2	22.0	13.3	36.4	44.8	37.0	13.7	29.0
15	12.2	17.8	31.9	26.2	12.8	20.2	13.8	23.5	43.4	35.5	13.5	25.9
16	10 4	29.4	27.8	19 9	13.8	20.5	13.1	40.7	36.4	24.1	14.6	25.8
17	11.2	18.5	25.2	27.2	13.8	19.2	13.2	23.4	32.8	36 7	14.3	24.1
18	11.9	18.2	32.4	25.0	16.2	20.7	13.1	23.1	40.4	32.0	16.7	25.1
19	12.7	30.5	24.2	29.5	15.4	22.5	14.4	43.0	29.0	38.2	15.9	28.1
20	17.6	30.7	36.5	27.0	12.2	21.8	23.1	42.0	48.2	35.7	12.8	32.4
21	11.3	27.6	36.5	29.6	16.0	24.2	12.6	38 6	47.1	38.6	16.5	30.7
22	19.4	32.6	34.4	31.2	16.9	26.9	25.8	43.5	44.7	39.4	17.5	34.2
23	10.0	19.4	32.3	28.8	18.2	21.7	11.6	25.7	42.6	36 8	18.7	27.1
24	12.7	24.4	29.1	18.2	14.4	29.8	14.5	32.2	31.0	20.6	15.0	22.7
25	13.6	18.5	32.1	22.0	15.0	20.2	14.8	22.8	42.0	26.0	15.6	24.2
26	13.7	18 0	32 3	27.6	14.4	21.2	15 6	22.1	42.3	30.1	14.7	24.9
27	18.8	31.1	38.3	28.6	14 8	26.3	24.7	42.6	51.2	38.0	15.3	34.4
28	11.2	23.4	27.2	22.8	17.5	20.4	13.0	34.0	47.6	26.4	18.0	27.8
29	14.6	17.9	32.7	29 0	19.1	22.7	15 8	21.2	41.2	36 0	19.6	26 8
30	14.4	24.6	29 3	22.5	17.6	21.7	15 2	32.2	36.5	25.3	18.0	25 4
31	14.2	24.1	34.8	32.1	18.9	24.8	15.4	30.7	45.3	39.7	19.3	30.1
Moyennes.	14.2	24.1	32.0	26.0	15.5	22.4	16 6	31.4	41 9	32.6	16.3	27.8

Maximum : 41° 2, le 1, à 13h.
Minimum : 10° 0, le 23 à 7h.
Oscillation : = 31° 2.

Maximum : 52° 4, le 1, à 13h.
Minimum : 11° 6, le 23, à 7h.
Oscillation = 40° 8.

MAI, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	9 500	0 000	0 000	32 000	16 500	58 000
2	27 000	0 500	3 000	22 000	59 500	112 000
3	178 000	6 000	75 500	63 500	47 000	370 000
4	217 000	38 000	95 000	81 000	35 500	466 500
5	180 500	28 000	41 500	61 500	29 500	341 000
6	102 500	3 500	82 000	44 500	24 000	257 500
7	24 000	6 500	45 000	5 000	94 500	175 000
8	90 000	17 500	87 500	77 000	38 000	310 000
9	151 000	7 000	44 000	17 500	10 500	230 000
10	82 500	3 000	25 500	102 000	37 000	250 000
11	118 500	12 500	61 500	58 500	27 000	281 000
12	155 000	18 500	62 000	67 000	44 500	347 000
13	117 000	8 500	99 000	80 500	29 500	334 500
14	105 000	4 000	95 000	71 500	46 000	321 500
15	105 000	16 000	86 500	54 000	37 000	298 500
16	71 000	14 500	63 500	64 000	29 500	242 500
17	47 000	12 000	52 500	16 000	19 500	147 000
18	43 000	0 500	2 500	11 000	11 000	68 000
19	46 500	14 500	17 000	6 000	29 500	113 500
20	100 000	4 500	27 000	15 500	17 500	164 500
21	46 000	0 000	5 500	12 000	23 000	86 500
22	63 000	0 500	3 500	7 000	10 500	84 500
23	7 000	0 000	26 500	23 000	15 000	71 500
24	90 000	11 000	15 000	24 500	26 500	176 000
25	65 000	0 500	23 500	8 500	19 000	116 500
26	154 500	18 000	34 000	52 000	31 500	287 000
27	117 500	2 500	45 000	57 500	36 000	258 500
28	77 000	1 500	4 000	19 500	6 000	108 000
29	73 500	2 500	10 000	16 500	5 500	108 000
30	61 000	4 000	21 000	20 000	11 000	117 000
31	37 000	0 000	3 000	16 500	19 000	75 500
TOTAL	2767 500	256 000	1260 500	1207 000	886 000	6377 000

Maximum : 466km 500 le 4.
Minimum : 58km 000 le 1.

MAI, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	0	0	0	SW 1	E 1	0. 6	10	9	5	10	10	8. 8
2	0	E 1	E 1	E 2	SE 1	1. 0	1	2	3	10	10	5. 2
3	SE 1	SE 1	SE 2	E 2	E 2	1. 6	10	9	7	4	10	8. 0
4	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	8	5	9	8. 0
5	E 1	E 2	E 1	E 1	E 1	1. 2	10	10	10	10	10	10. 0
6	E 1	E 1	E 2	E 2	E 1	1. 4	10	10	10	8	1	7. 8
7	E 1	E 1	E 1	E 2	E 1	1. 2	10	10	2	2	4	5. 6
8	ESE 1	E 2	E 2	E 1	E 1	1. 4	10	9	7	2	8	7. 2
9	0	E 1	E 1	0	E 1	0. 6	1	0	2	4	1	1. 6
10	0	0	W 1	W 1	W 1	0. 6	10	10	6	4	5	7. 0
11	S 1	SSE 1	SE 1	SE 2	ESE 1	1. 2	8	10	10	8	3	7. 8
12	SSE 1	SSE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	9	0	0	0	0	1. 8
13	SE 1	SE 2	E 2	E 2	E 1	1. 6	10	10	9	7	4	8. 0
14	SE 1	ESE 2	E 3	E 2	E 1	1. 8	10	9	3	3	1	5. 2
15	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	9	2	1	2	4. 8
16	SE 2	ESE 1	E 2	E 2	E 1	1. 6	7	4	7	8	10	7. 2
17	E 1	SE 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	10	7	1	7. 6
18	0	0	E 1	E 1	ENE 1	0. 6	10	10	4	2	3	5. 8
19	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	7	7	2	1	5. 4
20	SE 1	ESE 1	E 1	E 2	SSE 1	1. 2	0	0	5	6	9	4. 0
21	0	0	E 1	E 2	NE 1	0. 6	10	0	3	5	2	4. 0
22	0	0	NW 1	NW 1	ENE 1	0. 6	1	0	0	2	4	1. 4
23	0	0	W 1	W 1	W 1	0. 6	10	10	7	8	10	9. 0
24	ESE 1	E 1	0	E 1	E 1	0. 8	10	10	10	10	10	10. 0
25	E 1	E 1	NE 1	E 1	NE 1	1. 0	10	10	7	7	2	7. 2
26	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	7	3	1	6. 2
27	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	0	1	4	4	1	2. 0
28	0	E 1	NW 1	ENE 1	ENE 1	0. 8	10	3	3	7	7	6. 0
29	0	E 1	E 1	W 1	0	0. 6	10	10	7	6	4	7. 4
30	0	E 1	W 1	W 1	0	0. 6	10	7	9	9	10	9 0
31	0	0	W 1	NW 1	E 1	0. 6	10	9	3	5	7	6. 8
Moyennes.	0. 7	1. 0	1. 2	1. 3	1. 1	1. 1	8.3	7.0	5.7	5.4	5.1	6.3

MAI, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 15	2 47	6 02	3 05	2 10	5 15	26. 0	15. 0	20. 5	0. 45
2	2 15	3 37	2 52	2 00	3 40	5 40	24. 5	15. 2	19. 8	28. 60
3	4 27	2 00	6 27	4 30	2 00	6 30	23. 6	14. 0	18. 8	1. 20
4	3 42	4 57	8 39	3 14	4 50	8 04	22. 7	13. 6	18. 1	
5	1 43	3 05	4 48	1 33	2 53	4 26	18. 5	12. 5	15. 5	
6	0 12	0 17	0 29	0 07	0 13	0 20	20. 7	12. 4	16. 5	
7	1 16	4 35	5 51	1 20	4 35	5 55	21. 9	13. 4	17. 6	
8	3 48	5 00	8 48	3 35	5 00	8 35	22. 3	12. 4	17. 3	
9	4 35	4 30	9 05	4 56	4 04	9 00	22. 7	12. 6	17. 6	
10	2 30	5 00	7 30	2 50	4 57	7 47	25. 1	13. 0	19. 0	
11	2 07	3 23	5 30	1 37	3 07	4 44	21. 0	12. 1	16. 5	
12	4 15	5 01	9 16	4 33	4 57	9 30	21. 3	9. 8	15. 5	
13	2 07	4 58	7 05	2 00	4 43	6 43	20. 3	8. 7	14. 5	
14	3 17	5 00	8 17	3 27	4 50	8 17	20. 7	8. 4	14. 5	
15	2 57	5 00	7 57	2 55	4 55	7 50	19. 2	11. 1	15. 1	
16	3 38	3 17	6 55	3 40	3 02	6 42	20. 7	8. 4	14. 5	
17	1 14	2 11	3 25	0 50	1 50	2 40	18. 9	9. 7	14. 3	
18	2 10	4 48	6 58	2 20	4 25	6 45	21. 7	11. 4	16. 5	
19	3 46	3 37	7 23	3 20	3 54	7 14	22. 5	12. 3	17. 4	
20	4 45	3 40	8 25	4 53	3 40	8 33	22. 2	10. 2	16. 2	
21	3 31	4 50	8 21	3 45	4 32	8 17	23. 8	10. 7	17. 2	
22	4 40	4 58	9 38	4 47	4 57	9 44	22. 9	11. 1	16. 6	
23	2 41	3 48	6 29	2 50	3 53	6 43	23. 5	9. 3	16. 4	
24	0 50	0 17	1 07	1 06	0 37	1 43	19. 8	11. 8	15. 8	
25	1 01	4 00	5 01	0 50	3 48	4 38	22. 8	12. 8	17. 8	
26	1 03	4 26	5 29	0 54	4 10	5 04	22. 0	11. 7	16. 8	
27	4 46	4 45	9 31	5 00	4 29	9 29	23. 9	11. 6	17. 7	
28	3 40	3 37	7 17	3 57	3 20	7 17	25. 3	9. 7	17. 5	
29	1 28	3 47	5 15	1 16	3 10	4 26	24. 3	14. 3	19. 3	
30	3 00	1 03	4 03	3 00	0 50	3 50	22. 6	15. 2	18. 9	2. 20
31	2 57	4 28	7 25	3 00	4 17	7 17	25. 0	14. 2	19. 6	
Moyennes ou total.	87h36m	116h42m	204h18m	87h10m	111h48m	198h58m	22. 3	11. 9	17. 1	mm 32. 45

Maximum : 9h 38m, le 22. Max. : 9h. 44m, le 22. Max. : 26° 0, le 1.
Minimum : 0h 29m, le 6. Min. : 0h 20m, le 6. Min. : 8° 4, les 14 et 16.

MAI, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	A-c. Ci-c. Ci-st. St. Ni.	Ci-str. C. Str. Ni	Ci. C-ni.. C.. Ni.	Ni.	Str.. Ni.
2	Ci-str.. Str-c.	Ci-str. Str.. Ni.	C-ni. Str. Ni.	Str.. Ni	Str.. Ni.
3	Ni.	Str. Ni.	Ci-str. C.. Ni.	Ci-str. C-ni. C. Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni.
4	Str. Ni.	Str.. Ni.	C. Str. Ni.	C.. Str,. Ni.	C-ni. Str. Ni.
5	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
6	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Ci-str. C. Str. Ni	C. Str.. Ni.
7	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C. Str-c. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
8	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni.	Ci-str. Str. C.. Ni.	C. Str.. Ni.
9	Str.	Str.	Str.. C. Ni.	Str.. C. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
10	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Ni.	C. Ni.	C.. Str. Str-c.. Ni.
11	Str.. Ni	Str. Ni.	C.. Ni. Str.	C.. Str.. Ni.	Str-c. Str. Ni.
12	Str.. Ni.	Str.	Str.	Str. Str-c.	Str-c. Str. Ni.
13	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni	Str-c.. Str. Ni.	Str-c. Str. Ni.
14	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-str.. Str-c.. Str.. Ni.	A-str. Str-c.. Str.. Ni.
15	Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-str.. Str. Ni.	Str.. Str-c.	Str. Str-c.
16	Str.. Ni.	A-str.. Str.	A-str.. Ni.	A-c. C.. Str. Ni.	Str.. Ni.
17	Str. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
18	Str.	Str. Ni.	C.. Str. Ni.	C. Str-c. Str. Ni.	C. Str-c.. Str.. Ni
19	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str. Ni.	C.. C-ni. Str. Ni.	C.. C-ni. Str. Ni.
20	Str.	Str.	C-ni. C.. Ni.	C.. Str. Ni.	C-ni. St. Str-c. Ni.
21	Str.. Ni.	Str.	C-ni. C. Str.. Ni	C.. Str.. Ni.	Str-c. Str. Ni.
22	Str.	Str.	C.. Str.	Str. C.. Ni.	Str. C.. Ni.
23	Str.	Str.	Ci-str. C. Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str. Str.
24	Ci-str. Str. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. Str. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C-ni. C.. Str.. Ni.	C-ni. C Str. Ni.
26	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C. Str-c. Str. Ni.
27	Str.. Str-c.	Str.	Str.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C. Str. Str-c. Ni.
28	Str.	Str.	Ci-str.. Str.. Ni.	C-ni. Str.. C.. Ni.	Str-c. C.. Ni.
29	Str.. Ni.	Str. Ni.	Ci.. C.. Str.. Str-c. Ni.	C.. C-ni. Str. Ni	C-ni. Str-c. St. Ni.
30	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C. Str.. Ni.	C.. Str. Ni.	Str-c. Str. Ni.
31	Str.	Str.. Ni.	Ci-str. Str. C. Ni.	Ci-str. Str. C-ni. Ni.	Ci-str. St. C-ni. Ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = cirro-cumulus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-c = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

JUIN, 1908.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.02	52.77	51.63	51.13	51.81	51.87	13.8	17.6	22.9	22.9	19.6	19.4
2	52.83	53.53	52.05	51.91	52.59	52.58	15.0	16.4	24.0	23.5	20.2	19.8
3	53.60	54.18	52.40	52.21	52.86	53.05	14.0	15.0	24.3	24.4	20.6	19.9
4	53.85	54.30	52.59	52.14	52.61	53.10	13.0	15.0	23.4	24.2	21.3	19.4
5	53.64	54.13	52.76	52.14	52.56	53.05	13.0	14.6	22.1	21.7	18.8	18.0
6	53.42	54.33	52.95	52.58	53.22	53.30	10.2	14.6	19.6	18.2	15.0	15.5
7	54.53	55.26	53.94	53.63	54.31	54.33	12.7	14.0	18.2	17.0	14.6	15.3
8	54.88	55.17	53.74	53.83	54.52	54.43	10.6	12.9	17.1	15 2	12.9	13.7
9	52.92	54.51	53.10	52.48	52.92	53.39	11.4	13.4	17.0	16.3	13.0	14.2
10	53.00	53 55	52.37	51.99	52.62	52.71	10.6	12.7	18.0	17.0	14.1	14.5
11	52.56	52.97	52.13	52.21	52.84	52.54	10.6	13.8	18.3	16.9	15.1	14.9
12	52.95	53.72	52.71	52.27	52.71	52.87	11.4	14.6	18.7	17.6	15.8	15.6
13	52.96	53.51	52.58	52.01	52.50	52.71	11.4	15.7	18.8	20.5	17.1	16.7
14	52.73	53.13	51.97	51.81	52.17	52.36	10 9	14.7	22.4	22.4	18 4	17.8
15	52.68	53.41	52.00	51.73	52 20	52.40	13.2	14.6	21.1	21.6	18.0	17.7
16	52.72	53.35	51.84	51 88	52.16	52.39	10 8	12.0	19.5	20.0	18.1	16.1
17	53.35	53.89	52.74	52.81	53.28	53.19	10.0	11.3	20.8	19.5	16.7	15.7
18	53.75	54.05	52.84	52.16	52 55	53.07	9.4	12.2	17.5	18.7	15.4	14.6
19	52.11	52.77	51.18	50.90	51.35	51.66	8.6	10.8	19.7	20.0	16.8	15.4
20	51.87	52.23	50.98	50.35	50.41	51.17	8.4	12.0	19.8	21.9	19.4	16.3
21	52.02	52.59	51.51	51.60	52.44	52.03	9.7	13.2	21.5	19.7	16.4	16.1
22	53.93	54.62	53.88	53.51	53.91	53.97	10.6	12.3	16.6	17.2	14.9	14.3
23	54.79	55.39	53.76	53.34	53 72	54.20	11.1	12.4	16.7	17.0	14.2	14.3
24	53.34	53.85	52.12	51.31	51.77	52.48	10.1	14 0	19.2	19 4	18.7	16.3
25	51.74	52.34	50.83	50.37	51.01	51.26	8.6	12.8	20.2	18 9	16 1	15.3
26	52.13	52.71	51.51	51.24	51.76	51.87	8.2	10.4	19.4	18.2	15.8	14.4
27	53.19	54.04	52.49	52.07	52.76	52.91	11.0	13.2	20.0	20.4	15.4	16.0
28	53.56	53.81	52.30	51.77	52.08	52.70	12.2	14.6	20.8	20.4	17.2	17.0
29	52.06	52.76	51.47	50.68	51.14	51.62	11.2	14.3	21.8	23.4	19.4	18.0
30	51.95	52.54	51.61	51.22	52.16	51.90	10.8	13.7	21.2	22.2	18.1	17 2
Moyennes.	53.03	53.65	52.33	51.97	52.50	52.70	11.1	13.5	20.0	19.9	16.9	16 3

Maximum : 655mm. 39, le 23 à 9h.
Minimum : 650mm. 35, le 20 à 16h.
Oscillation : 5mm, 04.

Maximum : 24° 4, le 3, à 16h.
Minimum : 8° 2, le 26, à 7h.
Oscillation : 16°. 2.

JUIN, 1908.

	THERMOMÈTRE HUMIDE.						TENSION.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	13.5	15 8	17.9	18.4	16.9	16.5	11.36	12.39	12.60	13.38	12.93	12.53
2	14.4	15.4	20 0	19.6	17.8	17.4	11.91	12.13	15.28	14.95	13.88	13.69
3	13.8	14.6	19.7	19.2	17.7	17.0	11.62	12.18	14.69	13.82	13.53	13.17
4	13.0	14.9	18.0	18.8	17.3	16.4	11.16	12.58	12.51	13.31	12.59	12.43
5	12.9	14.5	17.2	17.0	15.6	15.4	11.04	12.26	12.03	11.95	11.50	11.76
6	10.0	13.0	15.4	14.1	13.4	13.2	9.06	10.32	10.82	9.85	10.64	10.14
7	12.3	13.3	14 5	14 5	14 0	13.7	10.46	11.01	10 37	11.00	11.59	10.89
8	9.6	11.7	13.9	12.8	11.6	11.9	8.41	9.66	10.22	9.77	9.55	9.52
9	11.0	12.0	14.1	14.3	12.1	12.7	9.59	9.73	10.48	11.10	10.06	10.19
10	10.3	11.8	13.9	13.6	12.2	12.4	9.19	9.89	9.65	9.81	9.61	9.63
11	10.5	12.6	14.4	14.7	13.7	13.2	9.42	10.25	10.19	11.32	10.99	10.43
12	10.9	12.3	15.1	15.2	14.1	13.5	9.44	9.47	10.89	11.61	11.10	10.50
13	11.3	14.3	16.4	17.6	15.2	15.0	9 95	11.42	12.64	13.44	11.92	11.87
14	10.6	13.7	18.1	18.4	15.9	15.3	9.43	11.13	13.20	13.65	12.11	11.90
15	12.8	14.0	16.9	17.4	15.5	15.3	10.81	11.59	12.14	12.57	11.85	11.79
16	10.7	11.9	15.6	15.7	15 2	13.8	9.51	10.37	11.13	11.01	11.28	10.67
17	9 9	11.2	15.4	15.7	14.1	13.3	9.06	9.88	10.19	11.26	10.61	10.21
18	9.3	11.7	15.1	15.7	14.2	13.2	8.70	10.02	11.53	11.68	11.44	10 67
19	8.6	10.8	14.4	15 8	13.9	12.7	8.32	9 65	9.46	11.14	10.28	9.77
20	8.2	11.1	14.9	16.8	14.5	13.1	8.32	9.40	10.07	11.58	9.75	9.82
21	9.3	11.8	15.7	15.0	13.7	13.1	8.55	9 63	10.30	10.24	10.24	9.79
22	10.1	11.4	13.9	14 0	12.3	12.3	9.02	9 61	10 38	10.23	9.31	9.71
23	11.0	12.2	14.5	14.0	12.4	12.8	9.74	10 50	11.16	10.33	9 80	10.31
24	10.0	12.0	14.9	14 7	13 6	13.0	9.12	9 42	10.38	10.01	8.92	9.57
25	8.3	11.4	14.4	13.8	13.3	12.2	8.08	9.35	9.20	9.06	9.91	9.12
26	8 0	10.1	15 3	14.6	13.2	12.2	7.92	9.13	10.79	10.50	9.94	9.66
27	10.6	12 2	15.5	16.5	14 0	13 8	9.32	10.07	10.74	11.94	11.13	10.65
28	11.6	13.6	16 2	16 8	14 5	14 5	9.90	11.06	11.30	12.36	10.90	11.10
29	10.6	12.7	16.2	16.0	16.0	15 3	9.22	10 11	10.78	9.65	11.45	10.24
30	10.0	11.6	15.0	17.0	14.8	13 3	8.75	9.12	9.44	11.68	10.82	9.96
Moyennes.	10.8	12.7	15.7	15.9	14.1	13.9	9 55	10 45	11.16	11.47	10.96	10.72

Maximum : 20° 0, le 2, à 13h.
Minimum : 5° 0, le 26, à 7h.
Oscillation : = 12°. 0,

Maximum : 15mm. 28, le 2, à 13h.
Minimum : 7mm. 92, le 26, à 7h.
Oscillation : = 7mm. 36.

JUIN, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	97	82	59	62	75	75.0	0.25	0.10	0 35	0.10	0.30	1.40
2	93	89	67	68	78	79.0	0.20	0.05	0.30	0.35	0.25	1.15
3	98	96	63	59	74	78.0	0.20	0.05	0.40	0.20	0.30	1.15
4	100	99	56	57	65	75.4	0.25	0.05	0.50	0.25	0.30	1.35
5	99	99	58	60	70	77.2	0.35	0 05	0.15	0.60	0.30	1.45
6	97	82	61	61	82	76.6	0.30	0.20	0 35	0.45	0.20	1.50
7	95	92	64	74	93	83.6	0.35	0.05	0 30	0.35	0.10	1.15
8	86	86	67	75	85	79.8	0.25	0.10	0.35	0.35	0 20	1.25
9	95	84	71	79	89	83 6	0.25	0.05	0.40	0.25	0.10	1.05
10	96	89	61	67	79	78.4	0.30	0.05	0.35	0.40	0.20	1.30
11	99	86	62	78	84	81.8	0.25	0.05	0.30	0.30	0.20	1.10
12	94	75	66	76	82	78.6	0.20	0 10	0.45	0.25	0 25	1.25
13	99	85	77	74	80	83 0	0.15	0.10	0.20	0.20	0.30	0.95
14	96	89	63	66	76	78.0	0 20	0.15	0.20	0.35	0.15	1.05
15	95	93	63	63	75	77.8	0.25	0.10	0.25	0.40	0.15	1.15
16	99	99	64	61	71	78 8	0.40	0.05	0.30	0.25	0.25	1.25
17	99	99	53	65	73	77.8	0.35	0.05	0.45	0.35	0.25	1.45
18	99	94	76	72	87	85.6	0.30	0.15	0.25	0.15	0.15	1.00
19	100	100	52	62	71	77.0	0.20	0.10	0.55	0.95	0.35	1.45
20	97	89	56	57	55	70.8	0 25	0.20	0.20	0.60	0.35	1.60
21	95	83	51	57	72	71.6	0.40	0.20	0.65	0.50	0.30	2.05
22	94	89	72	68	72	79.0	0.30	0.10	0.35	0.30	0.25	1.30
23	99	98	77	70	80	84.8	0.15	0.10	0 15	0.30	0.25	0.95
24	99	78	60	57	53	69.4	0.15	0.05	0.40	0.35	0.30	1.25
25	96	83	49	53	71	70.4	0.25	0.10	0.45	0.45	0.30	1.55
26	97	96	62	66	73	78.8	0.20	0.10	0.25	0.35	0.30	1.20
27	95	88	59	64	85	78.2	0.20	0 05	0.35	0.40	0.20	1.20
28	93	89	59	68	72	76.2	0.30	0 15	0.25	0.40	0.20	1.30
29	93	82	53	42	67	67.4	0.25	0.10	0.45	0.55	0.25	1 60
30	90	76	48	56	68	67.6	0.40	0.20	0.45	0.65	0.20	1.90
Moyennes.	96.1	89.0	61.6	64.6	75.2	77.3	7.85	2.95	10 35	11.45	6 70	39.30

Maximum : 100 le 1 à 7h et le 19, à 7 et 9h.
Minimum : 42 le 29, à 16h.

Maximum : 2mm,05, le 21.
Minimum : 0mm,95, les 13 et 23.

JUIN, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.5	30.1	37.2	30.0	17.0	26.8	25.4	42.0	48.0	38.0	17.5	34.2
2	15.5	21.7	38.2	30.8	17.9	24.8	17.0	26.4	49.2	39.0	18.3	30.0
3	14.3	18.5	39.8	31.4	18.0	24.4	15.5	22.4	50.8	39.6	18.3	29.3
4	13.5	25.2	39.5	33.2	19.0	26.1	14.7	33.7	49.8	41.8	19.5	31.9
5	14.4	26.1	38.8	29.4	15.3	24.8	17.0	36.2	50.1	37.7	16.7	31.5
6	13.3	29.4	33.4	27.0	15.5	23.7	17.8	42.2	45.3	36.4	16.2	31.6
7	13.0	16.8	29.8	18.0	13.5	18.2	14.0	20.8	40.0	20.6	14.3	21.9
8	14.8	19.5	27.2	16.9	12.4	18.2	19.8	26.6	23.5	19.8	13.0	20.5
9	11.4	21.5	26.7	22.9	12.2	18.9	12.6	30.0	35.3	31.0	12.8	24.3
10	11.0	20.7	29.0	24.9	12.8	19.7	12.0	28.4	38.4	33.6	13.2	25.1
11	11.0	18.3	33.0	24.9	14.2	20.3	12.0	22.9	43.2	33.0	14.8	25.2
12	12.0	26.8	25.6	19.2	14.7	19.7	13.7	37.0	33.0	22.3	15.2	24.2
13	13.9	28.0	27.5	28.7	14.4	22.5	17.5	39.0	36.6	38.4	14.9	29.3
14	15.8	30.3	38.0	27.9	15.8	25.6	20.7	41.4	49.9	36.6	16.3	33.0
15	13.0	19.6	35.0	29.2	15.8	22.5	14.2	25.0	46.0	37.8	16.2	27.8
16	10.9	18.2	27.5	27.6	16.0	20.0	12.1	24.1	33.6	35.5	16.4	24.3
17	10.2	25.6	35.3	28.4	15.6	22.9	11.6	35.4	46.4	36.4	15.9	29.1
18	9.8	24.8	25.4	27.1	13.9	20.2	11.2	33.7	31.6	35.7	14.5	25.3
19	10.3	24.1	35.1	28.4	14.5	22.5	13.0	36.2	45.8	37.0	15.0	29.4
20	14.2	23.4	37.5	31.1	17.2	24.3	17.2	39.2	48.3	39.4	17.6	32.3
21	14.1	27.7	34.5	26.5	14.4	23.4	19.0	38.6	45.8	35.0	14.8	30.6
22	11.5	17.2	24.1	28.0	13.0	18.8	12.5	21.4	31.4	37.6	13.4	23.3
23	11.4	18.2	30.0	24.9	12.5	19.4	12.2	24.6	41.2	33.8	13.0	24.9
24	13.7	28.2	33.6	27.2	14.4	23.4	17.6	39.8	44.5	36.0	14.9	30.6
25	13.1	26.2	34.4	23.6	14.1	22.3	18.2	37.4	45.4	29.0	14.6	28.9
26	8.4	23.1	34.4	19.6	14.5	20.0	10.0	34.2	45.2	22.8	14.9	25.4
27	15.8	16.4	35.7	27.0	13.4	21.7	20.1	19.8	48.6	36.2	14.1	27.8
28	12.8	23.2	37.2	30.4	15.1	23.7	13.6	30.9	48.9	39.1	15.6	29.6
29	16.2	27.7	35.3	31.6	16.4	25.4	21.0	38.6	46.1	39.7	16.9	32.5
30	14.3	26.9	35.4	25.6	16.2	23.7	18.5	38.0	46.0	32.0	16.7	30.2
Moyennes.	13.4	23.4	33.1	26.7	15.0	22.3	15.7	32.2	42.9	34.3	15.5	28.1

Maximum : 39° 8, le 3, à 13h.
Minimum : 8° 4, le 26 à 7h.
Oscillation : = 31° 4.

Maximum : 50° 8, le 3, à 13h.
Minimum : 10° 0, le 26, à 7h.
Oscillation = 40° 8.

JUIN, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	140 500	28 000	57 000	29 000	34 500	289 000
2	51 000	0 000	6 000	42 500	33 000	132 500
3	44 000	0 000	2 500	35 000	33 500	115 000
4	23 000	0 500	2 000	1 000	17 000	43 500
5	41 000	0 500	7 000	29 500	26 500	104 500
6	53 500	9 000	92 500	96 500	29 000	280 500
7	158 500	78 500	139 000	89 000	30 000	495 000
8	230 500	45 500	122 000	75 000	33 500	506 500
9	176 500	44 000	121 000	65 000	50 000	456 500
10	148 000	12 500	11 000	165 000	36 000	372 500
11	100 000	16 000	50 500	46 000	27 500	280 000
12	107 500	10 000	76 500	53 000	19 500	266 500
13	50 000	24 000	67 000	67 000	36 500	244 500
14	33 000	0 500	21 000	73 500	13 500	141 500
15	46 000	4 000	18 000	25 500	14 500	108 000
16	58 500	0 500	2 000	64 000	10 500	135 500
17	21 000	0 000	31 000	9 500	31 500	93 000
18	146 000	0 500	22 000	10 000	11 500	190 000
19	40 000	0 500	16 500	38 000	11 500	106 500
20	50 500	0 500	1 500	3 500	0 500	56 500
21	92 000	1 500	2 000	121 500	33 500	250 500
22	114 000	3 500	33 500	52 000	24 500	227 500
23	103 000	0 500	47 000	74 000	30 000	254 500
24	124 000	1 000	3 500	4 000	11 000	143 500
25	59 500	1 000	2 500	46 500	24 000	133 500
26	80 000	0 000	3 000	8 000	25 000	116 000
27	74 000	2 000	51 500	62 500	25 000	215 000
28	101 500	5 500	19 500	15 500	23 500	165 500
29	57 500	10 500	6 000	11 500	10 000	95 500
30	68 000	19 000	9 500	21 000	5 500	123 000
TOTAL	2592 500	319 500	1081 000	1434 000	712 000	6142 000

Maximum : 506km 500 le 8.
Minimum : 43km 500 le 4.

JUIN, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	0	1	1	1	1	0. 8
2	0	0	NE 1	E 1	E 1	0. 6	10	10	5	2	2	5. 8
3	0	0	E 1	E 1	ENE 1	0. 6	10	10	1	0	1	4. 4
4	0	0	E 1	E 1	E 1	0. 6	10	10	1	0	1	4. 4
5	E 1	0	E 1	E 1	E 1	0. 8	10	10	5	1	1	5. 4
6	SE 1	SE 2	ESE 1	E 2	ESE 1	1. 4	3	4	1	2	10	4. 0
7	E 2	E 3	E 2	E 2	E 2	2. 2	10	10	9	10	10	9. 8
8	SE 3	ESE 3	E 2	E 2	SE 2	2. 4	1	8	7	6	9	6. 2
9	SE 2	ESE 3	E 2	E 2	E 3	2. 4	10	9	10	6	5	8. 0
10	E 2	SE 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	4	2	2	5. 6
11	SE 1	SE 2	ESE 2	E 1	E 1	1. 4	10	10	7	7	10	8. 8
12	SE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	9	7	10	10	10	9. 2
13	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	1	3	10	6	2	4. 4
14	0	0	E 1	E 2	E 1	0. 8	1	0	7	2	2	2. 4
15	0	ENE 1	E 1	E 1	ENE 1	0. 8	10	10	1	1	2	4. 8
16	0	0	0	E 1	ENE 2	0. 6	10	10	7	3	4	6. 8
17	0	0	E 1	E 1	E 2	0. 8	10	10	0	4	8	6. 4
18	E 1	0	E 1	E 1	E 1	0. 8	9	9	8	1	0	5. 4
19	SE 1	0	E 1	E 1	E 1	0. 8	10	0	0	0	0	2. 0
20	0	0	0	SW 1	0	0. 2	0	0	0	0	0	0. 0
21	SE 1	0	E 1	E 1	E 1	0. 8	0	0	0	0	0	0. 0
22	0	S 1	SE 1	ESE 1	E 2	1. 0	7	10	10	4	1	6. 4
23	0	0	E 1	E 2	E 1	0. 8	10	10	6	2	2	6. 0
24	0	E 1	E 1	E 1	E 1	0. 8	7	2	5	3	8	5. 0
25	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	0	0	0	1	2	0. 6
26	0	0	0	E 1	E 1	0. 4	10	0	2	4	3	3. 8
27	0	E 1	E 1	E 1	E 1	0. 8	3	10	5	3	4	5. 0
28	SE 1	SE 1	ESE 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	6	9	2	7. 4
29	0	0	WSW 1	W 1	E 1	0. 6	0	0	3	3	3	1. 8
30	SE 1	SSE 1	SE 1	E 1	E 1	1. 0	0	0	0	3	4	1. 4
Moyennes.	0. 7	0. 8	1. 1	1. 3	1. 3	1. 0	6.4	6.1	4.4	3.2	3.6	4. 7

JUIN, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 25	4 50	9 15	4 40	4 47	9 27	24. 8	13. 5	19. 1	
2	2 30	4 00	6 30	2 40	3 25	6 05	25. 3	14. 4	19. 8	
3	2 12	4 45	6 57	2 20	4 40	7 00	25. 7	13. 9	19. 8	
4	2 26	4 47	7 13	2 35	4 37	7 12	26. 3	12. 7	19. 5	
5	2 46	4 53	7 39	3 02	4 30	7 32	22. 8	13. 4	18. 1	
6	4 16	4 40	8 56	4 16	4 05	8 21	22. 7	10. 0	16. 3	
7	1 03	3 10	4 13	1 13	2 40	3 53	19. 7	12. 3	16. 0	
8	4 28	2 33	7 06	4 28	2 38	7 06	18. 4	10. 4	14. 4	1. 00
9	3 14	2 44	5 58	3 00	2 30	7 30	18. 2	11. 0	14. 6	
10	2 28	4 46	7 14	2 12	4 40	6 52	18. 6	8. 7	13. 6	
11	1 25	2 17	3 42	1 15	2 35	3 50	19. 6	9. 2	14. 4	
12	3 50	2 10	6 00	3 35	2 00	5 35	20. 6	11. 0	15. 8	
13	2 45	3 37	6 22	2 17	3 08	5 25	21. 4	11. 3	16. 3	
14	4 47	4 41	9 28	4 40	4 30	9 10	23. 7	10. 4	17. 0	
15	2 27	4 47	7 14	2 23	4 40	7 03	22. 6	12. 7	17. 6	
16	2 05	3 37	5 42	2 20	3 00	5 20	21. 5	10. 6	16. 0	0. 05
17	3 01	3 54	6 55	3 20	3 28	6 48	22. 0	10. 0	16. 0	
18	1 48	3 07	4 55	1 28	2 35	4 03	19. 7	9. 1	14. 4	
19	3 16	4 46	8 02	3 00	4 46	7 46	20. 7	8. 4	14. 5	
20	4 45	4 37	9 22	4 47	4 35	9 22	22. 6	8. 3	15. 4	
21	4 46	4 33	9 19	4 53	4 22	9 15	22. 2	9. 4	15. 8	
22	0 58	2 40	3 38	0 53	2 25	3 18	22. 2	9. 7	15. 9	
23	1 30	4 20	5 50	1 15	4 20	5 35	17. 7	10. 3	14. 0	
24	4 40	4 27	9 07	4 37	4 25	9 02	21. 4	9. 6	15. 5	0. 05
25	4 40	4 33	9 13	4 40	4 20	9 00	21. 6	8. 6	15. 1	
26	3 15	3 07	6 22	3 20	2 57	6 17	21. 6	8. 3	14. 9	
27	3 15	4 03	7 18	2 54	3 58	6 52	22. 8	9. 6	16. 2	
28	1 42	3 15	4 57	1 48	3 07	4 55	22. 1	11. 9	17. 0	0. 01
29	4 43	4 32	9 15	4 50	4 00	9 10	24. 5	10. 7	17. 6	
30	4 43	4 10	8 53	4 46	4 10	8 56	24. 4	10. 6	17. 5	
							°	°	°	mm
Moyennes ou total.	94h09m	118h26m	212h35m	93h27m	112h13m	205h40m	21. 9	10. 7	16. 3	1. 11

Maximum : 9h 28m, le 14. Max. : 9h 27m, le 1. Max. : 26° 3, le 4.
Minimum : 3h 38m, le 22. Min. : 3h 18m, le 22. Min. : 8° 3, les 20 et 26.

JUIN, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.. C..	Str-c..C..Str..Ni.	Str-c. C..Str. Ni.
2	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str-c. C..Str. Ni.
3	Str.	Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.	Str-c.C. Str ..Ni.
4	Str.	Str.	Str.	C.. Str..	C.. Str.
5	Str.	Str.	C . Str.. Ni.	Str-c..Str.. Ni.	Str-c . Str..
6	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str-c..Str.. Ni.	Str.. Ni.
7	Str.. Ni.	Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni	Ni.
8	Str.	Str.. Ni.	Str Ni.	A-str C. Str. Ni.	Str.. Ni.
9	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C . Str.. Ni.	Str.. C. Ni.	Str.. Ni.
10	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci-str. C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.
11	Str.. Ni	Str. Ni.	C . Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str-c. Str. Ni.
12	Str.. Ni.	A-str.. Str.. Ni.	Str . Ni.	Str.. Ni	Str. Ni.
13	A-str . Str.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni	C-ni. C. Str. Ni.	Str-c. Str. Ni.
14	A-str.. Str.. Ni	Str.. C.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	C. Str-c.. Str. Ni.	C.Str-c. Str. Ni.
15	Ni.	Str.. Ni.	Str-c C Str. Ni.	Str-c. C..Ni..Str.	Str-c . Str.. Ni.
16	Str.	Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Str. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
17	Str.	Str.	C.. Str.. Ni.	C. Str. Str-c. Ni.	Str-c .Str..Ni.
18	Str . Ni.	Str . Ni.	Str . C.. Str. Ni.	Str-c. Str.	Str.
19	Str.	Str.	Str.	Str.	Str.
20				Ci-str	Ci-str.
21			Str.	Str.	Str.
22	Str.	Str.	C.. Str.. Ni.	C..Str-c..Str.Ni.	Str-C.. Str..Ni.
23	Ni.	Ni.	C . Str.. Ni.	Str . Str-c. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
24	Str.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
25		Ci-str. C.	C.. Str.	C.. Str-c..Str	C Str-c. Str.
26	Str.	Str.	C.. Str.	C.. Str . Ni.	C.. Str. Ni.
27	Str.	Str.. Ni.	Str.. C. Ni.	C-ni . Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.
28	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	C-ni. Str.. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
29	Str.. C.	C.	Str. C.. Ni.	C.. Str. Ni.	St-c.. Str.. Ni.
30	Str.		C.. Str..	C.. Str.	C. Str-c. Str. Ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. =cirro-cumulus.	Ci-str =Cirro-stratus. A-c =Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C =Cumulus.	Str. =Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. =Cumulo-nimbus.

JUILLET, 1908.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.40	53.97	52.93	52.95	53.46	53.34	12.2	14.5	20.0	18.8	15.4	16.2
2	53.84	54.22	53.25	53.08	53.82	53.64	13.0	13.9	17.6	16.0	13.9	14.9
3	53.52	54.09	52.74	53.02	53.60	53.39	11.6	12.8	15.4	14.0	12.5	13.3
4	53.58	54.05	53.14	52.74	53.42	53.39	9.9	12.4	17.2	17.8	14.2	14.3
5	53.79	54.47	53.28	52.76	53.48	53.56	10.8	12.4	16.2	18.8	16.0	14.8
6	53.59	53.86	52.37	51.88	52.41	52.82	11.3	13.7	19.8	20.5	17.1	16.5
7	52.85	53.04	51.74	50.99	51.64	52.05	11.8	15.2	21.3	21.1	17.2	17.3
8	51.85	52.32	50.94	50.81	51.55	51.49	10.0	13.4	21.7	20.6	16.2	16.4
9	52.56	53.23	52.24	51.79	52.14	52.39	12.0	15.0	18.0	17.6	16.1	15.7
10	52.55	53.35	52.07	51.56	52.41	52.39	11.0	12.2	20.4	19.1	15.4	15.6
11	52.59	53.52	53.16	52.86	53.37	53.30	11.5	13.7	17.4	15.9	14.0	14.5
12	54.15	55.20	53.50	52.86	53.28	53.80	8.7	10.6	19.3	18.8	14.8	14.4
13	54.71	55.45	53.83	53.01	53.74	54.15	10.2	13.3	19.0	18.8	15.0	15.3
14	54.67	55.27	54.42	54.32	55.03	54.74	9.6	13.4	16.3	13.2	11.2	12.7
15	53.53	55.09	54.15	53.29	53.65	53.94	8.6	10.6	15.0	14.8	12.0	12.4
16	53.75	54.25	52.95	52.32	52.84	53.22	8.8	12.2	17.3	18.0	15.5	14.4
17	53.80	54.32	53.20	52.36	52.67	53.27	10.7	13.6	20.4	20.4	16.9	16.4
18	53.01	53.59	52.30	51.77	52.34	52.60	11.1	13.3	20.2	19.8	16.2	16.1
19	53.09	53.49	52.40	52.00	52.49	52.69	10.4	13.5	19.0	20.4	16.0	15.9
20	53.07	53.82	52.67	52.28	53.09	52.99	10.2	13.0	22.0	20.1	16.5	16.4
21	54.18	54.79	53.74	53.99	54.83	54.31	10.0	12.2	18.0	14.2	12.7	13.4
22	54.42	54.70	53.39	53.20	53.72	53.89	8.0	12.7	17.2	15.6	13.6	13.4
23	53.90	54.17	52.57	52.17	52.91	53.14	8.5	13.1	18.8	18.6	15.2	14.8
24	53.38	53.95	52.56	52.29	52.72	52.98	10.1	14.5	21.1	18.0	14.6	15.7
25	52.90	53.22	52.09	51.54	52.36	52.42	10.4	12.3	19.4	15.1	12.2	13.9
26	52.00	52.75	51.70	51.88	52.32	52.13	10.2	12.8	19.6	18.0	13.4	14.8
27	51.77	52.41	51.00	50.30	50.94	51.28	8.2	11.4	19.1	18.0	15.0	14.3
28	52.34	53.26	52.13	51.84	52.52	52.42	11.0	12.6	18.3	16.8	13.2	14.4
29	53.67	54.05	53.22	52.96	53.31	53.44	9.4	12.2	16.0	15.6	13.6	13.4
30	53.67	54.10	53.16	52.85	53.28	53.41	8.0	11.6	16.5	15.7	13.0	13.0
31	53.37	53.86	52.91	53.47	53.21	53.16	7.8	11.2	18.4	17.6	14.8	14.0
Moyennes.	53.37	53.93	52.77	52.39	52.99	53.04	10.2	12.9	18.6	17.7	14.6	14.8

Maximum : 655mm. 45, le 13 à 9h.
Minimum : 650mm. 30, le 27 à 16h.
Oscillation : 5mm, 15.

Maximum : 22° 0, le 20, à 13h.
Minimum : 7° 8, le 31, à 7h.
Oscillation : 14°. 2.

JUILLET, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	11.7	13.4	16.1	16.7	13.9	14.4	10.08	11.07	11.58	13.07	11.09	11.38
2	12.6	13.1	14.8	13.9	13.0	13.5	10.67	10.82	11.09	10.79	10.70	10.81
3	11.2	12.1	13.2	11.7	11.4	11.9	9.73	10.16	10.18	9.09	9.56	9.74
4	9.6	12.0	15.4	15.8	13.2	13.2	8.78	10.25	12.07	12.29	10.78	10.86
5	10.4	12.0	14.2	15.5	14.0	13.2	9.20	10.25	11.02	11.37	10.86	10.51
6	11.1	13.3	16.9	17.0	15.2	14.7	9.76	11.17	12.83	12.58	11.86	11.62
7	11.6	14.2	16.7	16.5	15.0	14.8	10.11	11.54	11.75	11.57	11.55	11.30
8	9.9	13.1	16.9	16.5	14.3	14.1	9.06	11.08	11.84	11.84	11.15	10.99
9	11.4	13.5	14.3	14.0	14.0	13.4	9.76	10.77	10.21	10.02	10.81	10.31
10	10.8	11.6	15.8	15.4	13.4	13.4	9.54	9.90	10.93	11.08	10.44	10.38
11	11.1	12.2	13.9	13.1	12.3	12.5	9.66	9.81	9.96	9.77	9.78	9.80
12	8.6	10.2	15.2	15.2	12.7	12.4	8.27	9.08	10.70	10.97	9.86	9.78
13	9.9	12.3	15.0	15.1	13.0	13.1	8.96	8.82	10.60	10.84	10.12	9.87
14	9.2	12.1	12.3	12.1	10.1	11.2	8.49	9.85	8.58	9.95	8.60	9.09
15	8.2	9.8	12.6	13.0	11.8	11.1	7.92	8.64	9.63	10.22	9.78	9.24
16	8.6	11.7	15.8	15.2	14.0	13.1	8.22	10.02	12.55	11.39	11.12	10.66
17	10.6	13.3	16.2	15.9	14.1	14.0	9.48	11.22	11.57	11.06	10.53	10.76
18	10.8	12.6	15.2	15.7	13.7	13.6	9.49	10.51	10.23	11.11	10.35	10.34
19	10.2	12.5	14.9	16.3	14.4	13.7	9.18	10.28	10.49	11.72	11.39	10.61
20	9.8	12.0	17.0	15.9	13.5	13.6	8.85	9.95	12.08	11.24	9.94	10.41
21	9.6	11.4	14.9	12.6	14.4	12.0	8.73	9.66	11.00	10.04	9.39	9.76
22	7.4	11.0	13.4	12.5	11.4	13.1	7.38	8.90	9.45	9.19	8.93	8.77
23	8.4	11.6	14.4	14.9	12.8	12.4	8.17	9.79	9.93	10.69	9.77	9.67
24	9.8	11.8	15.7	14.2	11.8	12.7	8.96	8.95	10.43	10.08	8.90	9.46
25	9.5	10.5	14.7	13.1	11.3	11.8	8.41	8.53	10.01	10.20	9.54	9.34
26	9.5	10.7	14.4	14.2	12.3	12.2	8.51	8.50	9.51	10.08	10.09	9.34
27	8.0	10.5	15.2	14.2	13.2	12.2	7.92	9.00	10.81	10.08	10.38	9.64
28	10.5	11.0	15.0	13.0	11.0	12.1	9.26	8.95	10.97	9.17	8.65	9.40
29	8.8	11.2	12.2	12.2	11.1	11.1	8.11	9.41	8.61	8.83	8.68	8.73
30	7.6	9.8	12.4	11.5	10.3	10.3	7.59	8.12	8.60	7.96	7.94	8.04
31	7.6	10.5	13.4	13.5	12.4	11.5	7.69	9.10	8.83	9.43	9.49	8.91
Moyennes.	9.8	11.8	14.8	14.4	12.8	12.8	8.90	9.81	10.58	10.57	10.03	9.38

Maximum : 17° 0, les 6, à 16h et 20, à 13h.
Minimum : 7° 4, le 22, à 7h.
Oscillation : = 9°. 6,

Maximum : 13mm. 07, le 1, à 16h.
Minimum : 7mm. 38, le 22, à 7h.
Oscillation : = 5mm. 69.

JUILLET, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	94	88	64	80	84	82.0	0.40	0.05	0 40	0.20	0.25	1.30
2	95	91	72	78	90	85.2	0.10	0.05	0.35	0.20	0.20	0.90
3	95	92	76	75	86	84.8	0.10	0.15	0.15	0.20	0.20	0.80
4	96	95	81	80	89	88.2	0.35	0.05	0.10	0.10	0.05	0.95
5	95	95	79	68	79	83.2	0.05	0.10	0.10	0.45	0.25	0.95
6	97	95	73	68	80	82.6	0.15	0.05	0.25	0.25	0.25	0.95
7	98	89	61	59	78	77.0	0.15	0.05	0.30	0.35	0.15	1.00
8	99	97	59	63	80	79.6	0.25	0.05	0.35	0.45	0.25	1.35
9	93	83	64	65	78	76.6	0.25	0.05	0.25	0.35	0.20	1.10
10	97	93	59	65	78	78.4	0.25	0.05	0.30	0.45	0.25	1.30
11	95	83	66	71	81	79.2	0.25	0.10	0.40	0.35	0.20	1.30
12	99	95	62	66	87	81.8	0.20	0 15	0.30	0.25	0 20	1.10
13	96	86	63	65	78	77.6	0.10	0.20	0.25	0.40	0.20	1.15
14	95	85	59	87	85	82.2	0 40	0.20	0.15	0.20	0.20	1.15
15	91	90	74	80	87	85.0	0.45	0.05	0 25	0.15	0.10	1.00
16	97	94	85	72	81	86.4	0.20	0.05	0.30	0.15	0.20	0.90
17	99	97	62	60	72	78.0	0.20	0.10	0.40	0.20	0.15	1.05
18	96	92	55	63	74	76.0	0.45	0.05	0.45	0.40	0.20	1.55
19	97	88	61	64	83	78.6	0.40	0.05	0.45	0 25	0.25	1.40
20	95	88	59	62	69	74.6	0 25	0.05	0.40	0.50	0.30	1.50
21	95	90	70	82	85	84.4	0.25	0.05	0.40	0.20	0 10	1.00
22	91	80	63	67	75	75.2	0.20	0.10	0.40	0.40	0.20	1.30
23	99	83	59	65	75	76.2	0.20	0.10	0.30	0.40	0.20	1.20
24	96	71	54	63	70	70.8	0.35	0.15	0.60	0.50	0.20	1.80
25	88	78	57	78	89	78.0	0.60	0.10	0.50	0.40	0.20	1.80
26	91	76	53	63	87	74.0	0.40	0.10	0.70	0.30	0.25	1.75
27	97	89	63	63	80	78.4	0.10	0 05	0 60	0.25	0.25	1.25
28	94	81	68	63	75	76.2	0.30	0.10	0.45	0.45	0.30	1.60
29	92	87	61	64	72	75.2	0.25	0.15	0.30	0.40	0.30	1.40
30	94	78	58	56	69	71.0	0.25	0.15	0 40	0.40	0.25	1.45
31	97	92	53	60	74	75.2	0.25	0.05	0.45	0.50	0.25	1.50
Moyennes.	95.4	87.8	64.3	67.6	75.3	79.1	8.10	2.75	11.30	10.05	6.55	38.75

Maximum : 99 les 8, 12, 17, et 23, à 7h.
Minimum : 53 les 26, et 31 à 13h.

Maximum : 1mm,80, les 24. et 25
Minimum : 0mm,80, le 3.

JUILLET, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.0	22.2	35.2	19.2	13.5	20 6	13.8	29.0	47.7	22.7	14.0	25.4
2	13.4	19.3	25.2	18.2	13.2	17.9	14.6	24.8	32.7	22.0	13.8	21.6
3	11.8	15.2	20.1	15.4	11.4	14.8	13.0	17.6	25.8	17.6	11.8	17.2
4	10.4	16.0	31.1	22.2	13.0	18.5	11.6	20.2	42.8	27.8	13.3	23.1
5	10.8	15.9	20.0	26.7	14.8	17.6	11.8	19.6	24.8	35.8	15.3	21.5
6	11.4	19.5	28.0	26.4	14.6	20.0	12.6	25.0	36.2	34.0	15.0	24.6
7	11.4	20.2	37.5	23.2	15.2	21.5	12.6	25.4	49.2	27.0	15.5	25.9
8	11.6	28.1	26.5	27.4	14.7	21.7	14.4	38.6	32.2	35.4	15.2	27.2
9	12.2	21.4	27.4	20.0	14.5	19.1	13.4	27.6	35.3	26 3	15 0	23.5
10	12.4	15.2	34.4	21.9	14.0	19.6	15.2	18.5	45.6	26.4	14.4	21.0
11	11.6	18.2	23.6	20.1	14.0	17.5	12.8	23.1	30.8	25.4	14.6	21.3
12	9.3	14.1	31 5	26.2	13 3	18.9	10 3	17.2	41.3	31 6	13.8	23.4
13	10.5	28.9	33.3	26.2	13.1	22.4	11.8	40.4	45.0	35.0	13.6	29.2
14	12 6	22 2	30.2	14.2	10.4	17.9	15.4	31.0	41.4	17.4	12.0	23 4
15	9.2	14.2	21.2	17.0	12.7	14.9	10.1	17.6	27.4	20.6	13.2	17.8
16	9.1	28.2	29.3	20 3	13.2	20.0	10.1	39.6	39 0	23.8	13.8	25.3
17	10 8	31.7	39.4	28.3	15.0	25.0	11.9	45.1	50.1	36 6	16.0	31.9
18	11.2	17.2	35 6	20.3	14.5	19.8	13.3	21.2	47.0	23.2	15.0	23.9
19	10 6	20.3	28.7	28.0	14.1	20.3	11 8	27.4	37.5	36.8	14.6	25.6
20	13 6	26.6	36.8	28.3	14.6	24.4	18.0	37.2	49.6	37.0	15.1	31.4
21	11.6	18.6	25.8	15.4	12.6	16 8	14 0	24.2	34.6	18.6	13.1	20.9
22	13.4	25.9	28.2	18.8	12.8	19.8	19.0	38.0	38.0	22.8	13.4	26.2
23	14.2	27.2	27.5	19.8	14.4	20.6	20.1	39.0	35.8	23.6	15.0	26.7
24	14 5	27.8	34.0	18.7	14.0	21.8	19 6	39.0	45.6	21.9	14.6	28.1
25	10.8	20.8	29.4	18.6	11.7	18.3	12.0	29.2	38.0	23.4	12.4	23 0
26	12.4	17 2	32 1	27.3	12.8	20.4	14 8	21.6	43.2	36.3	13.4	25.9
27	13.7	20 3	32.5	27.5	13.2	21.4	19.2	27.6	44.0	37.0	13.8	28.3
28	11.8	17.6	32.6	27.2	12.6	20.4	13.4	23 2	45.9	37.2	13.2	26.6
29	14 0	16.8	25 0	23.4	13 6	18.6	18 6	21.4	33.0	30 6	14.2	23.6
30	13.4	16 6	24 9	25.0	12.0	18.4	18 8	21.4	33.5	34.4	12.6	24.1
31	8.3	19.7	31 7	19.4	14.5	18.7	9 5	28 2	43 6	23.7	15.0	24.0
Moyennes.	11.8	24.0	29 6	25.5	13.5	19.6	14.1	27.7	39.2	28.2	14.1	24.7

Maximum : 39° 4, le 17, à 13h.
Minimum : 8° 3, le 31 à 7h.
Oscillation : = 31° 1.

Maximum : 50° 1, le 17, à 13h.
Minimum : 9° 5, le 31, a 7h.
Oscillation = 40° 6.

JUILLET, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	102 500	9 500	32 500	117 500	30 500	292 500
2	80 000	24 500	114 000	81 000	43 000	342 500
3	102 500	39 500	69 000	71 000	6 500	288 500
4	71 000	12 000	79 000	50 000	33 000	245 000
5	63 000	12 000	64 000	49 500	35 000	223 500
6	65 000	2 500	37 500	47 500	24 500	177 000
7	39 500	6 000	18 500	24 000	10 000	98 000
8	32 000	0 500	27 000	76 000	91 500	227 000
9	63 500	10 000	10 000	16 000	15 000	114 500
10	29 000	4 500	43 500	63 500	21 500	162 000
11	128 500	18 500	77 500	46 500	30 000	301 000
12	111 000	4 500	33 000	79 500	46 000	274 000
13	106 000	0 500	62 000	59 005	43 500	271 500
14	108 500	43 000	.. ...	.. ...	.. ...	151 500
15	423 500	20 500	45 500	60 500	29 000	578 500
16	124 500	4 500	5 500	1 000	19 500	155 000
17	85 000	0 000	0 000	21 500	33 000	139 500
18	65 500	1 500	33 500	22 500	7 500	130 500
19	81 000	5 500	34 000	45 000	25 000	190 500
20	73 000	0 500	26 500	48 000	28 000	176 000
21	174 500	4 000	19 000	135 500	31 500	364 500
22	117 000	23 500	129 000	63 500	38 500	371 500
23	118 500	4 000	75 500	67 500	33 500	299 000
24	74 000	5 000	60 000	57 500	94 500	291 000
25	142 500	22 500	45 000	56 500	29 500	296 000
26	132 500	14 000	89 500	73 000	43 000	352 000
27	62 000	1 000	56 500	55 500	45 500	220 500
28	164 500	24 500	73 000	75 000	45 000	382 000
29	107 500	14 000	87 000	63 000	25 500	297 000
30	115 000	8 000	97 500	67 000	42 500	330 000
31	112 500	13 500	85 500	65 000	43 000	319 500
TOTAL	3275 000	354 000	1630 000	1758 500	1044 000	8061 500

Maximum : 578km 500 le 15.
Minimum : 98km 000 le 7.

JUILLET, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	SE 1	E 1	E 1	E 2	E 1	1. 2	10	7	7	10	3	7. 4
2	E 1	E 3	E 2	E 2	E 1	1. 8	10	10	10	10	10	10.0
3	SE 2	SE 1	SE 3	SE 2	SE 1	1. 8	10	10	10	10	10	10.0
4	E 1	ESE 2	E 2	E 3	E 2	2. 0	10	10	9	10	10	9. 8
5	E 2	E 1	E 2	E 2	E 1	1. 6	10	10	10	7	8	9. 0
6	0	0	E 2	E 2	E 1	1. 0	10	10	9	6	2	7. 4
7	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	7	8	5	5	3	5. 6
8	0	0	E 2	E 3	E 2	1. 4	4	0	5	5	2	3. 2
9	0	E 1	0	E 1	E 1	0. 6	10	10	10	9	9	9. 6
10	E 1	E 1	E 2	E 3	E 2	1. 8	1	10	3	6	4	4. 8
11	SE 2	SE 2	SE 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	10	8	10	9. 6
12	0	SE 1	SE 1	E 2	E 2	1. 2	10	10	6	1	1	5. 6
13	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	10	10	4	2	3	5. 8
14	SE 1	E 2	E 0	E 0	E 0	1. 5	10	10	..	..	10	10.0
15	SSE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	10	10	10	10	10	10.0
16	ESE 1	E 1	0	0	E 1	0. 6	10	3	7	7	2	5. 8
17	0	0	0	E 1	E 2	0. 6	10	7	5	3	3	5. 6
18	0	0	E 1	E 1	E 1	0. 6	3	10	5	6	2	5. 2
19	E 1	E 1	E 2	E 1	E 1	1. 2	10	9	7	4	3	6. 6
20	0	0	E 1	E 2	E 2	2. 0	0	0	1	3	4	1. 6
21	E 1	E 1	E 1	E 2	E 1	1. 2	9	10	10	10	10	9. 8
22	SE 2	ESE 2	E 3	E 2	E 2	2. 2	0	1	4	9	10	4. 8
23	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	1	1	3	9	10	4. 8
24	E 1	E 1	ENE 1	E 2	E 2	1. 4	0	0	3	8	10	4. 2
25	SSE 1	S 1	E 1	E 1	SE 2	1. 4	10	7	10	8	10	9. 0
26	SE 1	SSE 1	E 3	E 2	E 2	1. 8	10	7	10	6	10	8. 6
27	E 1	0	E 2	E 3	E 3	1. 8	0	10	7	5	1	4. 6
28	SE 1	E 1	E 3	E 2	SE 1	1. 6	10	9	7	4	1	6. 2
29	0	E 2	E 2	E 2	SE 1	1. 4	4	10	4	9	9	7. 2
30	SE 1	SE 2	SE 3	E 1	E 3	2. 0	1	10	9	0	1	4. 2
31	SE 2	SE 2	E 2	ENE 2	E 1	1. 8	10	9	3	4	10	7. 2
Moyennes.	0. 9	1. 1	1. 6	1. 8	1. 5	1. 4	7.1	7.7	6.7	6.5	6.2	6.9

JUILLET, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm.
1	2 40	2 32	5 12	2 20	2 20	4 40	22. 1	11. 7	16. 9	
2	1 07	0 37	1 44	1 22	0 33	1 55	18. 6	12. 3	15. 9	
3	0 15	0 00	0 15	0 16	0 00	0 16	18. 3	11. 4	14. 8	
4	1 33	2 07	3 40	1 35	1 47	3 22	19. 2	9. 8	14. 5	45. 6
5	0 37	3 13	3 50	0 32	3 05	3 37	19. 8	10. 8	15. 3	
6	2 22	4 15	6 37	1 58	3 54	5 52	21. 7	11. 0	16. 3	
7	3 52	3 37	7 29	4 00	3 38	7 38	23. 0	11. 8	17. 4	
8	4 26	4 00	8 26	4 05	3 57	8 02	23. 5	9. 8	16. 6	
9	0 30	0 16	0 46	0 32	0 08	0 40	18. 5	12. 2	15. 3	
10	2 20	4 20	6 40	2 37	3 56	6 33	22. 6	10. 7	16. 6	
11	2 47	2 48	5 35	2 28	2 08	4 36	18. 7	10. 7	14. 7	
12	1 04	4 46	5 50	1 10	4 25	5 35	20. 9	8. 5	14. 7	
13	3 14	4 48	8 02	3 10	4 40	7 50	21. 0	9. 8	15. 4	
14	3 14	2 58	6 12	2 57	2 47	5 44	18. 6	9. 1	13. 8	
15	0 45	2 05	2 50	0 36	2 42	3 18	17. 1	7. 8	12. 4	
16	2 44	3 10	5 54	2 46	2 45	5 31	19. 7	8. 5	14. 1	2. 00
17	2 59	4 13	7 12	2 57	4 13	7 10	22. 0	10. 4	16. 2	0. 23
18	3 51	3 17	7 08	4 05	3 00	7 05	23. 3	11. 0	17. 1	1. 80
19	2 39	4 33	7 12	2 04	4 30	6 34	21. 0	10. 3	15. 6	
20	4 38	4 40	9 18	4 53	3 52	8 45	23. 2	9. 7	16. 4	
21	3 00	0 15	3 15	2 47	0 54	3 41	19. 0	9. 6	14. 3	
22	4 45	4 00	8 45	5 00	3 22	8 22	19. 4	7. 5	13. 4	
23	4 47	3 07	7 54	5 04	2 58	8 02	20. 8	8. 1	14. 4	
24	4 30	3 07	7 37	4 56	3 10	8 06	22. 0	10. 0	16. 0	
25	2 47	1 56	4 43	2 36	1 38	4 14	21. 3	10. 3	15. 8	
26	4 13	4 25	8 38	4 22	3 58	8 20	21. 0	9. 3	15. 1	
27	3 14	4 07	7 21	3 20	3 58	7 18	20. 7	7. 7	14. 2	
28	3 04	4 58	8 02	2 53	4 42	7 55	20. 2	10. 6	15. 4	
29	1 58	3 15	5 13	1 42	2 47	4 29	18. 7	8. 7	13. 7	
30	2 51	5 00	7 51	2 35	4 43	7 18	19. 7	7. 6	13. 6	
31	3 10	4 15	7 25	2 52	3 57	6 49	20. 1	7. 1	13. 6	
Moyennes ou total.	85h56m	100h40m	186h36m	84h30m	94h27m	178h57m	20. 4	9. 8	15. 1	mm 8. 59

Maximum : 9h 18m, le 20. Max. : 8h 45m, le 20. Max. : 23° 5, le 8.
Minimum : 0h 15m, le 3. Min. : 0h 16m, le 3. Min.

JUILLET, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str-c.. Str. Ni.
2	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
3	Ci-str., Str. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.	Str..Ni.
4	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str.. Ni.
5	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
6	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str-c.. Ni.
7	Str.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni	C.. Str.. Ni.
8	Str.		C-ni . C.. Ni.	A-str .Str..C .Ni.	Str-c..C..Str. Ni.
9	Str.	Str.	C.. Str.	A-str.. Str..	Str-c.. Str.. Ni.
10	A-str.. Str.	Str.. Ni.	Str.. C-ni. C. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
11	Str.. Ni	Str. Ni.	Str.. C.. Ni.	A-str..Str..C. Ni.	Str. Str-c. Ni.
12	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str . Ni.	C.. Str.. Ni	Str-c.. Str.. Ni.
13	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str . C.. Ni.	Str-c. Str. Ni.
14	Str.. Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Str.. Ni.
15	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
16	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni C..Str..Ni.	C.. Str-c..Str.Ni.
17	Str.. Ni.	Str. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	Str.. C. Ni.	Str.. Ni.
18	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str-c.	C.. Str-c.
19	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Ci-str..C..Str.Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
20	Str.	Str.	Str. Ci-ni. C. Ni.	Ci.. Str.. Str-c.	Ci..Str.Str-c.Ni.
21	Str. C. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
22	Str.	Str.	Str.. Ni.	Str.. Str-c.. Ni.	Str.. Str-c..Ni.
23	Str-c.. Str.	Str.	Str.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
24	Str.	Str.	C.. Str.. Ni.	A-str..C..Str.Ni.	Str.. Ni.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
26	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C-ni. C.. Str. Ni.	Str.. Ni.
27	Str.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str-c. Str.. Ni.
28	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	C. Str-c. Str. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
29	Str.	Str.. Ni.	Str.. Str-c.. Ni.	Str.. Str-c.. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
30	Str.	Str.. Ni.	C . Str.. Ni	Str.	Str.
31	Str.	Str.. Ni.	Str.	Str-c.. Str.. Ni	Str.. Ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. =cirro-cumulus.	Ci-str.=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. =Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. =Cumulo-nimbus.

AOUT, 1908.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.30	53.70	52.85	51.62	52.78	52.85	8.8	13.2	18.6	18.0	14.3	14.6
2	52.80	53.22	52.86	51.82	52.43	52.63	10.9	13.6	15.4	17.3	14.2	14.3
3	52.33	52.80	51.45	50.81	51.14	51.71	10.2	12 3	18.8	18.4	14.6	14.9
4	51.63	52.18	51.66	50.47	50.63	51.31	9.0	13.4	19.8	18 2	15.0	15.1
5	51.99	52.60	51.62	51.92	52.49	52.12	7.0	11.2	21.5	20.4	16.8	15.4
6	53.93	54.51	53.33	53.56	54.28	53.92	10.5	13.7	19.6	18.8	14.7	15.5
7	54.45	54.97	54.56	54.31	54.89	54.64	12.0	14.5	17.6	16.3	14.1	14.9
8	55.15	55.57	54.37	53.79	54.27	54.63	10.8	12.2	17.6	15 5	12.1	13.6
9	52.97	53.22	52.13	52.22	52.60	52.63	10.0	12 4	17.4	15.4	12.7	13.6
10	53.15	53 64	52.52	52.42	52.61	52.87	10.8	12.6	18.0	16.5	13.0	14.2
11	52.72	53.22	51.62	50.88	51.38	51.96	10.8	12.9	19.9	18.9	16 3	15.8
12	50.90	51.58	50.46	49.81	50.35	50.62	11.4	15.3	23.6	21.5	17.7	17.9
13	51.52	52.55	51.67	51.64	52.14	51.90	10.6	14.0	20.8	19.0	15.9	16.1
14	53.02	53.89	52.83	52.78	53.15	53.13	12 3	15.2	21.0	20.0	17 6	17.2
15	53.68	54.39	53.39	52.86	53 36	53.54	10 5	13.8	20.8	19.7	17.8	16.5
16	53.55	53.68	52.39	51 74	52.16	52.70	10 5	12.9	21.8	19.7	16.1	16.5
17	52.72	53.17	51.68	50.86	51.50	51.99	12.0	14.4	21.4	20.4	16.6	16.9
18	52.40	52.80	50.69	50.08	50.87	51.37	9.8	14.9	23.2	22.5	18.6	17.8
19	51.02	51.56	50.05	49.59	50.10	50.46	11.8	15.2	22.4	21.7	16.8	17.6
20	51.02	51.69	50.26	49 69	50.54	50.64	10.2	15.2	23.3	23.4	18.0	18.0
21	52.12	52.54	50.67	50.25	51.05	51.33	6.2	11.7	23.2	21.6	19.5	16.4
22	52.23	52 71	51.43	51.09	52.00	51.89	9.6	12 6	23.0	21.7	18.0	17 0
23	52.59	53.45	51.46	51.05	51.71	52.05	10.2	13.4	21.0	20.4	17.0	16.4
24	52.85	53.41	51.82	51.51	52.62	52.44	8.6	14.0	23.7	22 7	18.6	17.5
25	53.13	53.71	52.38	51.70	52.55	52.69	12.4	15.3	20.6	23.0	16 8	17.6
26	52.32	52.50	50.65	50.25	50.65	51.27	10.0	14.2	25.7	24.2	20.0	18.8
27	50.46	50.74	49.17	48.64	49.76	49.75	12.4	13.8	23.4	24.2	15.0	17.8
28	50.86	51.63	50.52	49.66	50.95	50.72	8.8	13.5	22.0	23.4	14.6	16.5
29	52.25	53.94	52.98	52.75	53.47	53.08	8 3	12.1	20.0	17.3	13.5	14.2
30	51.41	55.07	53.94	53.31	53.96	54 14	9 6	11.6	18.8	19.0	15 3	14 9
31	54.59	55.20	53.79	53.31	53 58	54.09	8.0	13.0	20 1	19.8	15.6	15.3
Moyennes.	52.65	53.22	51.97	51.50	52.13	52.29	10.1	13.5	20.8	20.0	16.0	16.1

Maximum : 655mm. 57, le 8 à 9h.
Minimum : 648mm. 64, le 27 à 16h.
Oscillation : 6mm, 93.

Maximum : 25° 7, le 26, à 13h.
Minimum : 6° 2, le 21, à 7h.
Oscillation : 19°. 5.

AOUT, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	8.4	11.3	14.7	15.0	12.2	12.3	8.02	9.01	10.43	11.12	9.51	9.62
2	10.5	11.4	11.7	13.7	12.4	11.9	9.26	8.93	8.85	9.77	9.80	9.32
3	9.4	11.0	15.2	14.6	12.7	12.6	8.40	9.12	10.98	10.40	9.95	9.77
4	8.6	11.6	14.0	13.4	11.6	11.8	8.12	9.03	8.87	8.57	8.45	8.61
5	6.6	9.0	16.0	10.0	14.1	12.5	7.10	8.11	10.64	11.23	10.58	9.53
6	9.9	12.0	15.1	14.8	12.8	12.9	8.86	9.57	10.42	10.46	9.03	9.66
7	10.8	12.3	14.1	13.3	12.3	12.6	9.02	9.77	10.15	9.60	9.73	9.65
8	10.1	11.4	12.3	10.9	9.3	10.9	9.20	9.66	7.91	7.26	7.21	8.27
9	9.9	10.7	13.3	13.8	12.3	11.9	8.28	8.70	9.23	10.90	10.46	9.51
10	10.6	11.9	15.5	14.3	12.0	12.9	9.42	10.06	11.79	10.94	9.93	10.43
11	10.6	12.8	14.8	15.3	13.9	13.5	9.42	10.97	9.82	11.06	10.55	10.36
12	11.3	13.8	15.2	15.2	14.0	13.9	9.95	11.01	8.45	9.55	9.97	9.79
13	10.1	11.1	16.0	15.5	13.8	13.3	8.96	8.26	11.02	11.32	10.71	10.07
14	11.9	13.7	17.0	16.1	14.4	14.6	10.22	19.93	12.32	11.58	10.55	11.12
15	10.4	12.6	16.7	15.2	14.2	13.8	9.36	10.25	12.02	11.50	10.18	10.60
16	10.2	12.0	15.8	15.4	13.5	13.4	9.13	9.99	10.19	10.82	10.15	10.66
17	11.3	12.8	15.8	15.0	13.7	13.7	9.64	10.18	10.40	9.87	10.14	10.05
18	9.2	13.2	16.1	16.0	14.8	13.9	8.38	10.37	9.90	10.11	10.56	9.86
19	11.1	13.7	16.0	16.5	13.6	14.2	9.50	10.93	10.71	11.25	9.91	10.46
20	9.9	12.6	15.9	17.3	13.7	13.9	8.96	9.52	9.54	11.48	9.41	9.78
21	6.2	10.3	15.1	15.2	14.6	12.3	7.10	8.62	8.53	9.50	9.77	8.70
22	9.3	11.5	15.8	15.6	14.2	13.3	8.60	9.57	9.56	9.98	10.08	9.56
23	9.8	11.8	14.0	14.5	13.5	12.7	8.85	9.51	8.24	9.22	9.68	9.10
24	8.3	12.0	16.1	16.7	14.7	13.6	8.02	9.42	9.62	11.01	10.43	9.70
25	12.2	13.9	15.3	17.1	13.7	14.4	10.50	11.15	10.16	11.61	10.03	10.69
26	10.0	13.0	18.4	18.2	17.2	15.4	9.17	10.53	11.91	12.39	13.13	11.43
27	12.4	13.6	17.1	18.0	13.4	14.9	10.74	11.48	11.25	12.08	10.64	11.24
28	8.3	11.2	15.9	17.1	11.5	12.8	7.91	8.74	10.22	11.19	8.53	9.32
29	6.8	8.7	13.5	12.7	10.5	10.4	6.62	6.68	8.11	8.50	7.90	7.56
30	7.6	9.2	13.0	13.9	12.0	11.1	6.76	7.46	8.13	9.13	8.80	8.06
31	6.6	10.3	13.4	14.6	12.2	11.4	6.58	7.88	7.94	10.45	8.83	8.34
Moyennes.	9.6	11.8	15.1	15.2	13.2	13.0	8.71	9.54	9.91	10.45	9.82	9.69

Maximum : 18° 4, le 26, à 13h.
Minimum : 6° 2, le 21, à 7h.
Oscillation : = 12°. 2.

Maximum : 12mm. 39, le 26, à 16h.
Minimum : 6mm. 58, le 31, à 7h.
Oscillation : = 5mm. 81.

AOUT, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	94	78	63	71	77	76.6	0.25	0.10	0 40	0.40	0.25	1.40
2	95	75	61	65	80	75.2	0.25	0.10	0.30	0.50	0.20	1.35
3	89	65	66	63	79	76.4	0.30	0.10	0.30	0.45	0.25	1.40
4	94	77	49	52	64	67.2	0.30	0.15	0.15	0.55	0.25	1.70
5	94	80	53	61	72	72.0	0.40	0.20	0.45	0.45	0.20	1,70
6	93	81	59	63	79	75.0	0.45	0.15	0 50	0.45	0.30	1.85
7	85	78	66	69	80	75.6	0.45	0.15	0.45	0.40	0.25	1.70
8	95	90	49	53	67	70.8	0.10	0.30	0.65	0.60	0 30	1.95
9	89	80	60	83	95	81.4	0 70	0.05	0.75	0.25	0.10	1.85
10	97	92	75	77	88	85.8	0.10	0.05	0.25	0.20	0.20	0.80
11	97	99	53	66	75	78.0	0.20	0.05	0.35	0.40	0.25	1.25
12	99	84	35	47	61	65.8	0.30	0 05	0.60	0.70	0 35	2.00
13	94	68	58	66	78	72 8	0.45	0.10	0.60	0.40	0.25	1.80
14	95	84	65	61	68	75.2	0 30	0.05	0.40	0.30	0.30	1.35
15	99	86	61	59	65	74.6	0.40	0.05	0.35	0.50	0.20	1.50
16	96	89	50	60	73	73.6	0.40	0.10	0.50	0.40	0.30	1.70
17	92	82	53	53	71	70.2	0.30	0.10	0.50	0.50	0.30	1.70
18	92	81	43	47	64	65.4	0.40	0.20	0.75	0.65	0.30	2.30
19	92	84	48	55	68	69.5	0.50	0.10	0.60	0 70	0.30	2.20
20	96	73	42	51	59	64.2	0 40	0.05	0.70	0.60	0.45	2.20
21	100	83	36	46	56	64.2	0.30	0.10	0.60	0.70	0 35	2.05
22	96	86	43	49	63	67.4	0.45	0 05	0.45	0.70	0.35	2.00
23	91	82	41	48	65	66.0	0.40	0.10	0.45	0.60	0.35	1.90
24	96	78	41	52	63	66.0	0.25	0.30	0.55	0.65	0.40	2.15
25	98	85	53	52	69	71.4	0.20	0.25	0.45	0.55	0.50	1.95
26	100	86	45	53	74	71.6	0.25	0.25	0.90	0.35	0.30	2.05
27	100	98	49	51	82	76.0	0.20	0.10	0 75	0.70	0.35	2.10
28	93	74	49	49	66	66.2	0.25	0.05	0.50	0.65	0.45	1.90
29	80	59	42	56	66	60.6	0.45	0.10	0.65	0.55	0.30	2.05
30	73	71	47	53	65	61.8	0.80	0.10	0 55	0.60	0.25	2.30
31	81	69	42	54	61	62.0	0.55	0.15	0.60	0.60	0.30	2.20
Moyennes.	93.2	81.2	51.6	57.5	70.9	70.9	11.05	3.75	16.30	16.05	9.20	56 35

Maximum : 100 les 21, 26 et 27, à 7h.
Minimum : 35 le 12 à 13h.

Maximum : 2mm, 30, les 18. et 30.
Minimum : 0mm, 80, le 10.

AOUT, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.6	25.6	32.6	20.9	14.2	21.4	18.7	37.0	45.0	25.6	15.0	28.3
2	12.0	24.9	31.7	23.6	12.5	20.9	13.8	36.2	47.2	31.6	13.1	28.4
3	10.4	18.3	33.0	26.7	12.6	20.2	11.6	24.6	46.0	35.6	13.2	26.2
4	12.0	28.0	33.0	27.2	12.7	22.6	15.6	39.8	45.0	35.0	13.5	29.8
5	13.3	25.5	34.2	21.9	15.0	22.0	19.0	37.0	45.0	27.2	16.0	28.8
6	11.5	21.7	29.9	26.2	14.4	20.7	13.0	31.2	39.6	33.6	15.1	26.5
7	13.0	19.2	25.2	24.0	13.7	19.0	15.0	25.0	33.6	32.4	14.4	24.1
8	11.4	16.6	30.6	25.0	11.6	19.0	13.2	22.0	42.0	31.0	12.3	24.7
9	10.4	17.7	28.0	21.0	12.3	17.9	11.4	22.4	38.9	26.6	13.0	22.5
10	11.5	17.4	28.7	19.2	13.0	18.0	13.4	22.4	39.0	23.1	13.6	22.3
11	11.6	22.6	32.6	21.6	15.5	20.8	13.4	31.2	43.6	26.0	16.2	26.1
12	18.0	29.8	38 0	30.2	15.7	26.3	24.2	41.0	49.2	38.8	16.3	33.9
13	17.1	27.6	32.4	22.3	15.0	22.9	23.3	38.8	43.4	28.0	15.6	29.8
14	13 0	22.2	32.0	21.4	15.3	21.0	14.2	29.4	43.0	25.2	17.0	23.8
15	11.7	20.5	30.1	23.2	15.0	20.1	14.0	26.0	39.4	28.0	15.8	24.6
16	13 3	17.4	35.5	21.5	15.0	20.5	16.5	21.4	46.1	24.5	15.6	24.8
17	13.3	20.0	34.4	28.7	15.0	22.3	15.0	26.0	45.8	37.4	15.1	27.9
18	12.0	28.2	37.2	29.7	15.6	24.5	14.8	40.3	47.8	37.8	16.2	31.4
19	16 9	26.7	37.7	26.0	16.8	24.8	22.2	38.4	49.8	31.4	17.5	31.9
20	15.9	29.7	36.9	29.7	16.2	25.7	21.8	40.8	47.1	38.0	16 8	32.9
21	11.0	27.6	37.2	30.4	15.8	24.4	16.0	39.8	47.7	39.0	16.6	31.8
22	10.3	26.7	37.0	29.5	15.8	23.9	12.0	38.8	47.6	37.8	15.4	30.5
23	15.3	20.7	35.0	28.0	14.6	22.7	20.2	27.4	45.8	32.2	15.2	28 2
24	16 0	27.6	34.6	26.3	16.2	24.1	23.8	42.1	45.4	32.5	16.8	32.1
25	13.6	24.4	30.2	28.9	16.0	22.6	15.6	33.0	38.2	35.8	16.6	27 8
26	16.4	23 0	39 4	24.6	18.2	24.3	23 4	38.7	48.6	27.4	18.8	31.4
27	15.0	21.0	36.2	31.6	14.4	23.6	18.2	27.4	45.8	39.8	15 0	29 2
28	15.6	27.9	35 5	30.9	13.6	24.7	22.6	40 0	45.4	38.2	14.2	32.1
29	14 6	24.8	32.9	25.0	11.7	21.8	21.0	38.0	44.0	33 8	12.3	29 8
30	11.3	16.6	33 8	28.0	13.3	20.6	13.0	21.5	43.4	36.5	14.5	25.8
31	9.4	28.0	34.2	28.6	14.4	22.9	11.2	41.8	44.4	36.4	15.4	29.8
Moyennes.	13.4	23.5	33.5	25.9	14.6	22.1	16.8	32.9	44.3	32.2	15.3	28 3

Maximum : 39° 4, le 26, à 13h.
Minimum : 9° 4, le 31 à 7h.
Oscillation : = 30° 0.

Maximum : 49° 8, le 19, à 13h.
Minimum : 11° 2, le 31, a 7h.
Oscillation = 38° 6.

AOUT, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	170 500	16 500	104 000	71 000	31 000	393 000
2	100 500	32 000	66 000	55 500	98 500	352 500
3	156 500	9 000	60 000	58 000	48 500	332 000
4	146 000	18 500	18 500	49 000	54 500	286 500
5	37 000	0 500	44 000	77 500	82 000	241 000
6	87 000	15 000	76 500	63 500	90 000	332 000
7	96 000	43 500	113 500	88 500	31 000	372 500
8	146 500	34 500	147 000	98 500	57 500	484 000
9	304 500	43 000	159 500	78 000	41 500	626 500
10	146 000	39 500	120 500	88 000	32 500	426 500
11	190 000	15 000	87 000	63 500	31 000	386 500
12	68 500	5 500	28 500	35 000	45 500	183 000
13	146 000	11 500	72 000	73 000	36 000	338 500
14	122 500	18 500	93 100	80 000	32 000	346 000
15	143 000	9 500	94 500	73 000	40 000	360 000
16	105 500	11 500	69 500	56 000	49 000	291 500
17	98 500	17 000	85 000	72 000	61 500	334 000
18	155 500	28 500	19 000	40 000	53 500	296 500
19	74 500	9 500	6 000	35 500	40 500	166 000
20	56 500	2 000	29 500	49 000	46 500	183 500
21	65 000	1 500	21 500	33 500	24 000	145 500
22	66 500	0 500	23 500	67 500	46 500	204 500
23	121 500	10 500	12 500	80 000	34 500	259 000
24	103 000	2 000	45 000	78 000	6 000	234 000
25	79 000	13 000	3 000	164 000	32 500	291 500
26	69 000	2 000	7 500	53 000	23 500	155 000
27	56 000	0 000	16 500	15 500	74 000	162 000
28	180 000	8 000	2 500	35 000	48 000	273 500
29	238 000	49 000	75 500	85 000	53 500	501 000
30	234 000	52 000	124 500	80 500	59 000	550 000
31	209 000	38 000	113 000	74 500	41 500	476 000
TOTAL	3972 000	557 000	1938 500	2071 000	1445 500	9984 000

Maximum : 626km 500 le 9.
Minimum : 145km 500 le 21.

AOUT, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	E 2	E 2	E 1	E 1	1. 4	1	7	7	9	10	6. 8
2	E 1	E 2	E 2	E 2	E 3	2. 0	10	6	8	3	2	5. 3
3	SE 2	SE 2	E 2	E 2	E 3	2. 2	10	10	7	2	9	7. 6
4	E 1	E 1	E 2	E 3	E 2	1. 6	2	3	3	1	0	1. 8
5	0	0	E 2	ENE 2	E 2	1. 2	0	0	3	7	9	3. 8
6	SSW 2	SE 2	E 2	SE 3	ESE 3	2. 4	10	3	9	9	2	6. 6
7	SSE 3	SE 3	E 4	E 3	E 2	3. 0	10	10	10	5	10	9. 0
8	E 3	SE 3	SE 3	E 3	ESE 3	3. 0	10	10	1	0	1	4. 4
9	SE 3	ESE 3	E 4	E 2	ESE 1	2. 6	10	10	7	9	10	9. 2
10	ESE 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	8	10	10	10	10	9. 6
11	E 1	E 2	E 1	E 2	E 1	1. 4	10	10	3	8	10	8. 2
12	0	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 2	0	0	1	1	1	0. 6
13	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	2	6	9	9	10	7. 2
14	E 1	E 1	E 2	E 1	E 2	1. 4	10	10	10	10	10	10.0
15	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	4	10	8	3	1	5. 2
16	0	E 1	E 2	E 1	E 2	1. 2	5	10	2	10	0	5. 4
17	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 3	1. 6	7	9	3	1	1	4. 2
18	E 1	E 1	E 1	ENE 1	E 2	1. 2	10	0	0	0	1	2. 2
19	0	ENE 1	ESE 1	E 1	E 2	1. 0	1	3	3	7	7	4. 2
20	E 1	0	E 1	E 1	E 2	1. 0	0	0	0	0	0	0. 0
21	0	E 1	E 1	E 1	E 1	0. 8	0	0	0	0	0	0. 0
22	0	0	E 2	E 2	E 1	1. 0	10	1	0	0	0	2. 2
23	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	7	7	0	0	0	2. 8
24	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	0	0	0	0	0	0. 0
25	E 1	E 2	E 1	E 2	E 1	1. 4	8	9	3	2	1	4. 6
26	E 1	E 1	E 1	E 1	NE 3	1. 4	0	0	5	8	2	3. 0
27	0	0	W 2	E 2	E 3	1. 4	10	10	5	1	10	7. 2
28	E 1	E 1	S 1	E 1	E 3	1. 4	0	0	0	0	0	0 0
29	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	8	0	0	0	0	1. 6
30	ESE 2	ESE 3	ESE 3	E 3	E 2	2. 6	10	10	0	0	0	4 0
31	ESE 3	E 2	SE 2	E 2	E 3	2. 4	9	4	0	0	0	2. 6
Moyennes.	1. 2	1. 4	1. 7	1. 8	2. 0	1. 6	5.9	5.4	3.8	3.4	3.8	4.5

AOUT, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 43	3 25	8 11	4 47	3 34	8 21	20. 8	8. 4	14. 6	
2	3 32	4 58	8 30	3 22	5 04	8 26	19. 5	10. 6	15. 0	
3	2 46	4 57	7 43	3 01	4 07	8 08	21. 1	8. 6	14. 8	
4	4 45	4 50	9 35	5 00	4 45	9 45	21. 4	8. 6	15. 0	
5	4 57	3 43	8 40	5 10	3 30	8 40	22. 6	6. 0	14. 3	
6	3 28	3 42	7 10	3 26	3 15	6 41	22. 0	9. 6	15. 8	
7	2 32	3 44	6 16	2 18	3 27	5 45	18. 7	12. 0	15. 3	
8	2 43	4 53	7 36	2 57	4 50	7 47	18. 4	9. 7	14. 0	
9	2 20	3 51	6 11	2 07	3 42	5 49	19. 0	9. 0	14. 0	
10	2 41	2 10	4 51	2 54	2 10	5 04	19. 7	10. 4	15 0	
11	1 50	3 07	4 57	2 03	3 20	5 23	21. 6	10. 7	16. 1	
12	4 30	4 20	8 50	5 15	4 30	9 45	21. 3	10. 7	17. 5	
13	4 02	3 15	7 17	4 18	3 00	7 18	22. 3	10. 0	16. 1	
14	1 10	0 22	1 32	1 04	0 50	1 54	22. 4	12. 3	17. 3	
15	3 00	4 30	7 30	2 40	4 12	6 52	22. 3	10. 4	16. 3	
16	2 58	1 57	4 55	3 05	2 00	5 05	23. 0	10. 3	16. 6	
17	3 04	4 45	7 49	2 54	4 45	7 39	23. 3	11. 7	17. 5	
18	3 52	4 30	8 22	4 44	4 50	9 34	24. 2	9. 2	16. 7	
19	4 43	3 50	8 33	4 54	3 15	8 09	24. 3	11. 6	17. 9	
20	4 33	4 46	9 19	5 00	4 33	9 33	24. 8	10. 0	17. 4	
21	4 28	4 47	9 15	4 50	4 47	9 37	23. 7	6. 3	15. 0	
22	3 16	4 50	8 06	3 39	4 47	8 26	25. 0	9. 5	17. 2	
23	3 32	4 45	8 17	3 08	4 48	7 56	22. 3	9. 1	15. 7	
24	4 35	5 00	9 35	5 27	4 30	9 57	25. 6	7. 8	16. 7	
25	3 02	4 42	7 44	2 13	4 40	6 53	24. 5	10 6	17. 2	
26	4 37	2 00	6 37	4 47	1 32	6 19	26. 3	9. 3	17. 5	
27	2 41	4 40	7 21	3 00	4 20	7 20	26. 7	12. 1	19. 4	
28	4 43	4 30	9 13	5 13	4 20	9 33	24. 2	7. 8	16. 0	
29	4 27	4 44	9 11	4 33	4 41	9 14	20. 8	7. 4	14. 1	
30	1 40	5 00	6 40	1 40	4 45	6 25	20. 8	8. 3	14. 5	
31	3 40	4 55	8 35	3 35	4 53	8 28	22. 1	7. 0	14. 5	
Moyennes ou total.	106h50m	125h31m	234h21m	113h04m	122h42m	235h46m	22. 5	9. 5	16. 0	mm 00. 0

Maximum : 9h 35m, le 4 et 24. Max. : 9h 57m, le 24. Max. : 26° 7, le 27.
Minimum : 1h 32m, le 14. Min. : 1h 51m, le 14. Min. : 6° 0, le 5.

AOUT, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str. Ni.
2	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str.. Ni.
3	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Str-c.. Ni.	Str. C.. Ni.	Str..Ni.
4	A-str. C. Str.	Str.. C.	Str.. C.	Str-c.. Str.	Str.
5	Str.	Str.	Ci-c. C. Str.. Ni.	A-str.C.Str-c..Str..Ni.	Str.. Ni.
6	Str.	A-str.. Str. C.	Str.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
7	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ni.	C.. Str.. Ni	Str.. Ni.
8	Str.. Ni.	Ni.	Str.. Str-c.	C.. Str.	Str. Str-c.. Ni.
9	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ni.
10	A-str. Str. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
11	Str.. Ni	Str. Ni.	A-str.. Str.. Ni.	A-str. C. Str. Ni.	Str. Ni.
12	A-str.. Str.	Str.	C.. Str.. Ni.	A-str.. Str.. C.	Str-c.. Str.. Ni.
13	A-c.. Str.	A-str.. Str.	A-str C. Str. Ni	A-str. Str. Ni.	Str. Ni.
14	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
15	A-str.. Str.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. C. Ni.	Str-c.Str.Ni,C-ni.
16	A-str..Ci-str..Str.Ni.	Str.. Ni.	A-str. Str. C.Ni.	C.. Str. Ni.	Str-c.. Str. Ni.
17	Str.. Ni.	Str. Ni.	C.. Str.. Ni.	C. Str-c. Str. Ni.	Str-c. Str.. Ni.
18	Str.. Ni.	Str.	C.. Str..	C.. Str. Ni.	Str-c. Str.. Ni.
19	A-str.. Str.	Str.. C. Ni.	Str.. C.. Ni.	A-c.. Str. C.. Ni.	Str-c. Str.. Ni.
20			C.. Str.	Ci.. Str.	Str.
21			C.	Str-c. Str.	
22	Str.	Str.	Str.. C.	Str-c.	Str-c.
23	Str.	Str.. Ni.	Str.	Str.. Str-c.	Str-c.
24	Str.		Str.	Str.	Str-c.. Str.
25	Str.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str-c. Str. Ni.
26	Str.	Str..	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str-c. Str.. Ni.
27	Str.	Str.	C.. Str. Ni C-ni.	C.. Str.. Ni.	Str. Ni.
28					
29	Str.	Str.	Str.	Str.	Str.
30	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.	Str.
31	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.		
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. =cirro-cumulus.	Ci-str.=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

SEPTEMBRE, 1908

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.78	54.05	52.91	52.30	52.86	53.18	8.8	15.2	20.8	19.2	15.6	15.9
2	52.68	53.20	52.44	52.16	52.74	52.64	10.1	13.9	19.4	17.4	14.5	15.1
3	53.86	54.27	53.32	53.66	54.27	53.88	10.0	13.2	19.0	18.2	14.5	15.2
4	54.33	54.88	53.53	53.01	53.74	53.90	10.0	15.2	21.1	19 9	16.6	16.6
5	53.18	53.80	52.28	51.90	52.44	52.72	11.2	15.0	21.4	20.8	16.4	17.0
6	52.94	53.34	52.11	50.98	51.84	52.24	10.2	12.8	22.6	23.4	18.3	17.5
7	52.57	52.65	52.11	51.21	51.61	52.03	9.0	12.0	23.7	22.4	18.8	17.2
8	52.85	53.64	52.04	51.30	52.10	52.39	10.4	11.6	24.5	23.8	20.2	18.1
9	52.42	53.14	51.85	51.42	52.36	52.24	10.4	18.4	26.2	23.4	18.6	19.4
10	53.58	54.00	52.59	52.05	52.83	53.01	10.6	16.4	23.0	20.5	16.3	17.4
11	53.11	53.32	52.43	51.84	52.24	52.59	9.0	14.5	19.6	19.5	15.8	15.7
12	53.07	53.69	52.63	52.51	52.77	52.93	11.4	16.4	20.0	19.2	16.0	16 6
13	53.56	53.96	52.45	51.87	52.20	52.81	11.7	16.7	22.9	21.8	18.6	18.3
14	53.04	53.85	51.84	51.43	51.65	52.36	14 8	17.6	22.0	21.6	19 5	19.1
15	52.62	52.70	50.72	50.14	51 20	51.48	13 8	18.3	28.0	19.3	19.0	19.7
16	51.50	51.83	50.06	49 27	49.98	50.53	16 6	20.4	25.8	21.4	20.2	20.9
17	51.17	51.74	50.04	49.48	50.21	50.53	14.2	18.2	26 0	23.8	19.7	20.4
18	52.20	52.69	51.74	51 53	51.95	52.02	15.2	20.2	25.2	23.2	20.1	21.0
19	53.82	54.23	53.04	52.46	53.21	53.35	13.3	16.6	23 7	22.6	19.4	19.1
20	53.68	54.21	52.47	51.71	52.57	52.93	10.6	16.4	24.2	22.1	18.8	18.4
21	53.70	54.02	52.16	51.52	52.55	52.79	8.8	15.0	24.5	24.6	20.1	18.6
22	53.59	53 98	52.50	52.06	52.61	52.95	9.0	15 9	25.2	23.7	19.6	18 7
23	53.70	54.19	52.94	52.15	52.57	53.11	13.0	18 1	23.2	21.5	18.4	18.4
24	52.78	53.26	51.59	51.27	51.70	52.12	12.0	16.7	23.0	22 0	19.1	18.6
25	51.71	52.15	50.24	49.28	49.77	50.63	11.0	16 6	27.6	27.2	22 8	21.0
26	50.82	51.42	50.03	48.93	50.03	50.25	13.8	19.1	28.6	26.7	22.8	22.2
27	51.73	52.19	50.86	50.44	50.95	51.23	12.4	18.1	26.4	24.3	20.6	20.4
28	52.61	53.07	51.75	51.41	52.08	52.18	12.5	17.7	22.6	21.4	17.0	18.2
29	53.83	54.03	52.51	51 96	52.57	52.98	12 6	15.6	25.3	24.9	19.4	19.6
30	53.05	53.32	51.63	51.03	51.44	52 09	12.3	17.2	21.6	23.2	19.4	19 3
Moyennes.	52.91	53.37	51.96	51.41	52.01	52 33	11.7	16.3	23.6	22.1	18.5	18.4

Maximum : 654mm. 88, le 4 à 9h.
Minimum : 648mm. 93, le 26 à 16h.
Oscillation : 5mm, 95.

Maximum : 28° 6, le 26, à 13h.
Minimum : 8° 8, les 1 et 21, à 7h.
Oscillation : 28°.

SEPTEMBRE, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	7 6	11.5	14.5	14.7	12.6	12.2	7.17	8.20	8.93	10.11	9.31	8.74
2	9.1	11.1	15 0	13.0	11.3	11.9	8.11	8.41	10.40	8.87	8.34	8.83
3	9.6	11.7	13.6	13.4	11.6	12.0	8.73	9.56	8.76	8.94	8.71	8.94
4	8.6	12.0	15.3	15.7	14.0	13.1	7.65	8.79	9.90	11.06	10.55	9.59
5	10.6	12.9	15.6	16.8	14.0	14.0	9.22	9.00	10.14	12.03	10.66	10.21
6	9.6	11.4	17.0	17.6	14.7	14.1	9 12	9.35	11.43	11.91	10.59	10.49
7	9.0	11.3	19 1	17.1	15.0	14.3	8.57	9.63	14.03	11.78	10.70	10.94
8	10.2	11.0	16.1	15.5	14 6	13.5	8.59	9.48	9.21	8.75	9.44	9.09
9	7.4	13.1	17.9	16.1	14.2	13 7	6.14	8.47	10.86	9.79	9.77	9.01
10	9.6	13.2	17.5	15.1	12.7	13.6	8.41	9.63	12.03	9.95	9.07	9.82
11	8.5	11.6	14.2	14.6	12.4	12.3	8.01	8.71	9.24	9.89	8.97	8.96
12	10.6	14.1	16.1	15.6	14.6	14.2	9 11	10.79	11.58	11.29	11.66	10.89
13	11.4	14.9	17.0	17.9	16.4	15.5	9 92	11.68	11.32	13 18	12.74	11.77
14	14.6	16.7	18.6	18.1	16 8	17.0	12.29	12.70	14.17	13.61	12.84	13.32
15	13.0	16.7	21.6	17 3	16.9	17.1	10.75	13.32	15.76	13.64	13.25	13.34
16	16.1	18.4	19.4	18.1	18 0	18.0	13.36	14.70	13.36	13.72	14.20	13.87
17	13 8	17.0	19.4	18.3	16.1	16 9	11.52	13.79	13.25	12.81	11.76	12.63
18	14.2	16.2	17.6	17.0	16.0	16.2	11.54	11.62	10.96	11.15	11.45	11.34
19	12.3	14.4	17.3	16 8	15.7	15.3	10.14	11.03	11.32	11.21	11.32	11.01
20	9.8	12.7	17.9	16.5	15.0	14.4	8.61	9.02	11.91	11.04	10.70	10.26
21	8.5	12.7	18.1	18.5	16.2	14 8	8.12	9.75	12.08	12.64	11.73	10.86
22	9.0	13.3	17.8	17.6	15.7	14.7	8.57	10.01	10.25	11.75	11.21	10.36
23	10.8	13.8	16.7	15.9	14.6	14.4	8.51	9.43	10.74	10.48	10.24	9.88
24	10.6	13.4	16.5	16 4	15.2	14.4	8.80	9.78	10.56	10.95	10.81	10.18
25	10.8	14.4	18.0	19.6	17 0	16.0	9.54	11.08	10.44	12.88	11.37	11.06
26	13.0	16 3	18.6	19.4	17.8	17.0	10.75	12 34	10.68	12.59	12.51	11.77
27	11.6	15 0	18.0	17.9	16.2	15 7	9.70	11.07	10.93	11.86	11.41	10.99
28	11.6	14.5	16.3	16.7	14 7	14 8	9.75	10.63	10.49	11.70	11.27	10.77
29	11.8	13.8	18.9	19.1	16.3	16 0	9.94	10.86	12.88	13.39	12.18	11.85
30	11.2	14.2	18.5	17.4	15.4	15.3	9.42	10 19	12.64	11.73	10.92	11.04
Moyennes.	10.8	13.8	17.3	16.8	15.1	14 7	9.35	10 18	11.34	11.49	10.99	10.73

Maximum : 21° 6, le 15, à 13h.
Minimum : 7°. 4, le 9, à 7h.
Oscillation : = 14°. 2.

Maximum : 14mm 70, le 16, à 9h.
Minimum : 6mm. 14, le 9, à 7h.
Oscillation : = 8mm. 56.

SEPTEMBRE, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHÉ, (abri).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	84	60	45	59	69	63.4	0.50	0.30	0.60	0.60	0.30	2.30
2	86	69	60	57	65	67.4	0.45	0.20	0.65	0.50	0.45	2.15
3	95	83	51	55	69	70.6	0.35	0.15	0.50	0.55	0.35	1.90
4	82	66	50	62	78	66.6	0.40	0.25	0.65	0.55	0.30	2.15
5	93	77	51	63	75	71.8	0.50	0.10	0.60	0.50	0.30	2.00
6	93	83	54	51	66	70.0	0.40	0.05	0.50	0.55	0.40	1.90
7	100	92	62	55	64	74.6	0.30	0.10	0.50	0.50	0.35	1.75
8	97	93	37	35	51	62.6	0.25	0.10	0.70	0.80	0.50	2.35
9	62	51	40	42	59	50.8	1.00	0.50	1.00	0.90	0.50	3.90
10	86	67	51	53	64	64.8	0.55	0.45	0.60	0.60	0.35	2.55
11	93	69	51	56	61	66.6	0.45	0.10	0.50	0.60	0.35	2.00
12	90	76	54	67	83	74.4	0.40	0.05	0.45	0.40	0.25	1.55
13	96	81	52	66	78	74.6	0.35	0.15	0.40	0.50	0.20	1.60
14	93	92	71	69	73	81.0	0.20	0.10	0.30	0.35	0.25	1.20
15	91	84	55	81	80	78.2	0.40	0.10	0.50	0.60	0.20	1.80
16	95	80	51	71	80	75.4	0.30	0.20	0.50	0.30	0.20	1.50
17	95	88	50	55	67	71.0	0.20	0.20	0.60	0.50	0.40	1.90
18	89	64	44	50	63	62.0	0.30	0.30	1.00	0.40	0.45	2.45
19	88	77	49	53	65	66.4	0.40	0.15	0.50	0.60	0.40	2.05
20	90	63	50	53	64	64.0	0.45	0.15	0.60	0.70	0.33	2.23
21	96	75	50	51	54	65.2	0.35	0.25	0.45	0.60	0.40	2.05
22	100	73	45	52	61	66.8	0.30	0.25	0.50	0.85	0.40	2.30
23	75	59	48	53	64	60.0	0.60	0.25	0.75	0.70	0.40	2.70
24	83	66	48	53	63	62.6	0.50	0.25	0.65	0.60	0.40	2.40
25	97	77	34	46	53	61.4	0.30	0.40	1.00	0.70	0.30	2.70
26	91	73	34	46	59	60.6	0.65	0.15	1.10	1.00	0.50	3.40
27	90	70	40	50	61	62.2	0.55	0.25	0.80	0.90	0.30	2.80
28	89	68	48	60	77	68.4	0.50	0.20	0.70	0.60	0.30	2.30
29	90	81	51	55	71	69.6	0.40	0.30	0.60	0.50	0.35	2.05
30	86	70	53	53	63	65.0	0.45	0.35	0.65	0.65	0.30	2.50
Moyennes.	90.0	74.2	49.4	55.8	66.8	67.3	11.75	6.35	18.85	18.10	11.50	66.45

Maximum : 100, les 7 et 22, à 7h.
Minimum : 34, les 25 et 26, à 13h.

Maximum : 3mm, 90, le 9.
Minimum : 1mm, 20, le 14.

SEPTEMBRE, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.7	28.0	34.1	27.0	14.0	23.4	19.0	41.0	41.6	36.4	14.8	31.2
2	11.5	20.7	31.0	26.0	14.4	20.7	13.5	28.0	42.4	34.6	15.1	26.7
3	10.9	20.6	31.1	27.2	13.8	20.7	12.5	29.0	42.0	36.0	14.6	26.8
4	14.2	25.6	33.7	28.5	15.2	23.4	19.1	35.8	44.6	37.2	16.0	30.5
5	11.9	22.0	30.8	27.9	14.2	21.4	13.2	29.0	39.6	36.6	15.0	26.7
6	18.4	19.2	34.5	29.2	15.2	23.3	26.7	25.6	45.2	37.8	16.0	30.3
7	10.2	22.6	31.2	29.2	16.2	21.9	12.0	31.8	41.8	37.6	17.3	28.1
8	11.1	16.7	38.2	32.2	18.0	23.2	12.6	21.2	48.2	40.4	18.6	28.2
9	17.7	32.7	37.1	30.7	16.9	27.1	25.2	45.0	48.2	38.6	17.6	32.9
10	18.3	29.5	34.0	28.2	15.4	25.1	26.0	42.8	44.6	36.6	16.1	33.2
11	11.2	23.3	32.7	29.9	15.0	22.4	14.2	32.6	44.0	39.6	15.8	29.2
12	13.8	25.9	26.7	22.4	15.1	20.8	16.2	35.2	34.3	26.8	15.8	25.7
13	13.6	32.3	29.8	26.3	17.0	23.8	15.5	44.2	36.7	31.1	17.6	29.0
14	15.2	21.4	25.6	29.2	17.0	21.7	16.6	25.6	31.6	37.4	17.6	25.8
15	22.8	32.8	38.0	21.0	16.6	26.2	30.8	41.2	46.2	25.0	17.2	32.7
16	24.2	35.0	30.2	30.6	18.6	27.7	31.8	46.4	34.2	38.0	19.3	33.9
17	15.6	28.7	39.2	26.4	18.8	25.7	18.4	37.8	49.6	30.3	19.4	31.1
18	22.7	33.0	38.5	32.0	18.4	28.9	30.0	45.5	48.0	40.2	19.4	36.6
19	21.6	22.9	36.3	30.4	17.6	25.8	29.4	28.5	46.2	38.4	18.2	32.1
20	12.7	29.3	36.7	30.8	17.0	25.3	15.2	41.8	46.2	38.8	17.7	31.9
21	19.1	31.0	36.8	31.6	17.0	27.1	28.4	43.7	46.6	39.4	17.7	35.2
22	10.7	31.6	37.7	31.3	17.9	25.8	13.3	44.2	47.4	39.2	18.5	32.5
23	16.6	32.0	35.7	29.7	16.6	26.1	20.6	45.0	45.7	37.8	17.2	33.3
24	13.6	28.0	35.3	30.3	17.4	24.9	16.3	38.6	45.0	38.4	18.4	31.3
25	12.3	29.2	40.5	34.0	20.6	27.3	14.2	41.6	50.0	42.0	21.2	33.8
26	24.9	32.4	41.0	32.8	20.5	29.7	29.5	44.2	50.9	41.5	21.2	37.5
27	22.2	32.6	39.8	31.9	18.2	28.9	30.6	40.6	48.8	39.3	18.9	35.6
28	14.2	32.3	31.1	22.6	15.2	23.1	16.6	45.0	38.0	26.0	16.0	28.3
29	15.6	21.6	37.9	31.4	16.6	24.5	17.6	26.2	47.5	39.6	17.5	29.7
30	15.6	32.3	35.6	30.6	17.3	26.2	18.2	46.2	45.6	38.4	18.1	33.3
Moyennes.	15.7	27.5	34.7	29.0	16.7	24.7	20.1	37.5	44.1	36.6	17.4	31.1

Maximum : 41° 0, le 26, à 13h.
Minimum : 10° 2, le 7 à 7h.
Oscillation : = 30° 8.

Maximum : 50° 9, le 26, à 13h.
Minimum : 12° 0, le 7, à 7h.
Oscillation = 38° 9.

SEPTEMBRE, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	204 500	30 000	115 500	49 500	44 000	443 500
2	159 000	51 000	63 000	190 500	58 500	522 000
3	213 500	48 000	166 500	101 500	60 500	590 000
4	244 000	46 000	178 000	50 000	40 000	558 000
5	121 500	10 000	72 500	123 000	49 000	376 000
6	97 500	26 000	146 500	25 000	58 500	353 500
7	98 500	21 500	42 000	45 500	27 500	235 000
8	65 500	0 000	11 500	54 500	32 500	164 000
9	43 000	2 000	62 500	81 500	59 000	248 000
10	183 000	31 000	124 000	74 000	58 000	470 000
11	173 500	20 500	167 500	92 000	52 500	506 000
12	52 500	13 500	86 500	44 000	51 000	247 500
13	79 000	3 500	62 500	12 000	96 500	253 500
14	98 000	11 500	60 500	46 000	48 500	264 500
15	45 000	0 000	28 500	18 000	24 000	115 500
16	30 000	0 000	9 500	22 000	10 500	72 000
17	51 000	5 500	23 000	35 500	54 500	169 500
18	157 500	14 000	78 500	46 500	44 000	340 500
19	148 500	18 500	83 000	66 000	47 000	363 000
20	169 500	8 500	50 000	53 500	37 500	319 000
21	140 500	0 500	56 500	50 000	32 500	280 000
22	67 500	5 500	37 000	63 000	53 000	226 000
23	201 000	23 000	114 500	76 500	47 500	462 500
24	103 500	43 500	102 500	39 000	36 000	384 500
25	47 000	0 500	2 000	40 500	37 500	127 500
26	48 500	0 000	43 500	40 000	45 000	177 000
27	156 500	14 000	21 000	34 000	100 500	326 000
28	66 500	2 500	33 500	115 000	14 500	232 000
29	214 500	19 500	74 500	66 000	57 500	432 000
30	140 000	37 500	97 000	70 500	51 500	396 500
TOTAL	3680 000	507 500	2213 500	1825 000	1429 000	9655 000

Maximum : 590km 000 le 3.
Minimum : 72km 000 le 16.

SEPTEMBRE, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h		9h		13h		16h		18h		Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E	1	E	3	E	1	E	2	E	2	1. 8	5	0	0	0	0	1. 0
2	E	2	SE	2	E	3	E	3	E	3	2. 6	10	7	5	2	5	5. 3
3	E	2	E	3	E	3	E	3	E	3	2. 8	10	10	0	1	1	4. 4
4	E	2	E	2	E	3	E	2	E	1	2. 0	6	5	3	3	2	3. 8
5	S	1	E	1	E	2	E	2	E	2	1. 6	10	10	8	3	1	6. 4
6	E	1	E	1	E	2	E	1	E	2	1. 4	6	8	0	1	1	3. 2
7		0		0	E	2	E	1	ENE	1	0. 8	10	3	7	1	0	4. 2
8		0		0		0	E	1	E	1	0. 4	10	10	0	0	0	4. 0
9	E	1	E	1	E	2	E	2	E	2	1. 6	0	0	0	0	0	0. 0
10	E	1	E	2	E	2	E	2	E	2	1. 8	0	0	0	0	0	0. 0
11	E	1	E	2	E	3	E	2	E	2	2. 0	10	10	4	3	2	5. 8
12		0	E	2	E	2	E	1	E	2	1. 4	10	10	10	10	6	9. 2
13		0		0	E	2	E	2	E	2	1. 2	10	1	9	9	4	6. 6
14		0	E	1	E	2	ENE	2	E	2	1. 4	10	10	10	4	1	7 .0
15		0		0	ENE	1	ESE	3	ENE	1	1. 0	1	0	2	10	10	4. 6
16		0		0	E	1	E	1	E	1	0. 6	0	0	9	3	2	2. 8
17	E	1	E	1	E	1	E	1	E	2	1. 2	10	8	4	4	9	7. 0
18	E	1	E	1	E	2	E	1	E	2	1. 4	3	3	3	2	1	2. 4
19	E	2	E	2	E	2	E	1	E	2	1. 8	0	0	0	0	0	0. 0
20	E	2	E	2	E	1	E	1	E	1	1. 4	10	3	0	0	0	2. 6
21		0		0		0	E	1	E	1	0. 4	0	0	0	0	0	0. 0
22	E	1	E	1	E	2	E	2	E	2	1. 6	10	0	0	0	0	2. 0
23	E	2	E	2	E	2	E	1	E	2	1. 8	8	3	0	0	0	2. 2
24	E	1	E	2	E	2	E	1	E	1	1. 4	10	6	0	0	0	3. 2
25	E	1		0	E	1	E	1	E	2	1. 0	10	0	0	0	0	2. 0
26		0		0	E	1	E	1	E	2	0. 8	0	0	0	0	0	0. 0
27		0		0	E	1	E	2	E	3	1. 2	0	0	0	0	0	0. 0
28	E	1	E	1	E	2	E	2	E	3	1. 8	9	8	5	4	1	5. 4
29	E	1	E	1	E	2	E	2	E	2	1. 6	10	10	2	3	1	5. 2
30	E	2	E	2	E	1	E	2	E	2	1. 8	10	3	0	0	0	2. 6
Moyennes.	0.	9	1.	2	1.	7	1.	6	1.	9	1. 4	6. 6	4. 3	2. 7	2. 1	1. 6	3 .4

AOUT, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 33	4 45	9 18	5 04	4 56	10 00	22. 1	7. 6	14. 8	
2	3 20	4 45	8 05	3 20	4 40	8 00	19. 7	7. 8	13. 7	
3	2 58	4 47	7 45	3 00	5 06	8 06	20. 5	9. 4	14. 9	
4	4 46	4 33	9 19	5 00	4 15	9 15	22. 1	9. 0	15. 5	
5	2 47	5 03	7 50	2 15	4 38	6 53	22. 7	11. 0	16. 8	
6	2 45	5 10	7 55	3 20	5 12	8 32	25. 0	8. 6	16. 8	
7	3 04	5 04	8 08	3 20	4 40	8 00	24. 4	8. 7	16. 5	
8	2 14	5 13	7 27	2 43	5 07	7 50	26. 0	10. 2	18. 1	
9	4 43	4 53	9 41	5 17	5 04	10 21	26. 8	9. 2	18. 0	
10	4 44	4 50	9 34	5 13	4 35	9 48	23. 6	8. 7	16. 1	
11	2 26	4 57	7 23	2 07	3 38	6 45	22. 1	7. 7	14. 9	
12	3 05	2 00	5 05	2 57	1 48	4 45	21. 7	10. 1	15. 9	
13	3 33	3 47	7 20	3 07	3 32	6 39	25. 0	11. 3	18. 1	
14	1 16	2 15	3 31	3 03	2 04	3 07	23. 7	14. 5	19. 1	0. 20
15	4 41	2 32	7 12	5 23	2 17	7 40	30. 0	12. 5	21. 2	
16	4 17	3 15	7 32	5 30	2 56	8 26	27. 6	15. 3	21. 4	3. 20
17	3 30	4 06	7 36	3 30	4 07	7 37	27. 4	13. 8	20. 6	3. 80
18	4 41	4 59	9 40	5 10	5 15	10 25	26. 1	14. 0	20. 0	
19	3 50	5 00	8 50	3 35	5 10	8 45	25. 2	11. 6	18. 4	
20	3 53	5 10	9 03	4 03	5 20	9 23	25. 3	9. 6	17. 4	
21	4 33	5 03	9 36	5 10	5 20	10 30	26. 4	7. 8	17. 1	
22	3 58	5 10	9 08	4 22	5 10	9 32	26. 6	9. 0	17. 8	
23	3 43	5 07	8 50	3 57	5 27	9 24	24. 2	7. 0	15. 6	
24	3 57	5 12	9 09	3 42	5 18	9 00	23. 7	10. 3	17. 0	
25	3 15	5 00	8 15	3 45	5 10	8 55	28. 7	10. 4	19. 5	
26	4 50	4 52	9 42	5 35	4 57	10 32	29. 3	10. 3	19. 8	
27	4 45	4 50	9 35	5 40	5 30	11 10	27. 1	11. 0	19. 0	
28	4 25	3 50	8 15	2 07	3 37	5 44	24. 8	11. 6	18. 2	
29	2 04	5 06	7 10	2 18	5 40	7 58	27. 0	11. 3	19. 1	
30	3 58	5 03	9 01	4 13	5 30	9 43	25. 3	11. 3	18. 3	
Moyennes ou total.	110h34m	136h22m	246h56m	115h46m	136 59m	252h45m	° 24. 9	° 10. 3	° 17. 6	mm 7. 20

Maximum : 9h 42m, le 26. Max. : 11h 10m, le 27. Max. : 30° 0, le 15.
Minimum : 3h 31m, le 14. Min. : 3h 07m, le 14. Min. : 7° 0, le 23.

SEPTEMBRE, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.. Ni.	Str.	Str..	Str.	Str.
2	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
3	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.	Str..Ni.
4	Str. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str..Str-c.. Ni.
5	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	Str.. Ni.
6	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str..	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.
7	Str.	Str.	Str.. C.. Ni.	C-ni.. C. Ni.	Str.. C-ni.
8	Str.	Str.			
9					
10	Str.	Str.	Str.	Str.	Str.
11	Str.	Str. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str.. C.. Ni.
12	Str.. Ni	C . Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str . C.. Ni.	Str.. C.. Ni.
13	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	C-ni.. Str. Ni	C..C-ni..Str . Ni.	Ci-c. Str. Ni.
14	Str.	Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.
15	Str.	Str.	Str . C.. Ni.	C . Str.. Ni.	Str.. Ni.
16	A-str.	Str.. C.	C.. C-ni.. Ni.	C.. Str. Ni.	C.. Str.. Ni.
17	Str.	Str.. C-ni.. Ni	C-ni.. Str.. N.	C-ni.. Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.
18	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str. Ni.	C.. Str.. Ni.
19	Str.	Str.. Ni.	Str.. C.	Str.	Str..
20	Str.	Str.	Str.		
21	Str.	Str.	Str.	Str.	Str.
22	Str.			Str.	Str.
23	Str.	Str.. Ni.	C.. Str.	Str.	Str.
24	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. C.	Str.. C.	Str.
25	Str.		C.	C.	Str-c.. C.
26	Str.		C.	C.	Str-c. Str.
27	C.. Str. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	Str-c.
28	Str. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. C-ni . Ni.	C.. C-ni.. Ni.	C..Str-c.. Str.
29	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	Str-c.Str.Ni.
30	Str.	Str.. C.	Str.. C	Str.. C.	Str-c.. Str.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. =cirro-cumulus.	Ci-str.=Cirro-stratus. A-c.=Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. =Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus C-ni. =Cumulo-nimbus.

OCTOBRE, 1908

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.69	52.18	50.63	50.08	50.60	51.08	13.7	19.0	25.3	23.5	20.5	20.4
2	50.63	50.84	49.19	48.88	49.49	49.81	14.4	19.9	28.2	25.2	21.7	21.9
3	50.95	51.33	49.16	48.10	48.68	49.64	14.8	19.6	26.0	25.2	21.4	21.4
4	50.11	50.13	48.24	47.80	48.86	49.03	15.2	18.8	26.2	24.0	15.6	20.0
5	48.31	48.51	46.78	46.45	47.51	47.51	15.5	19.6	28.2	24.8	21.5	21.9
6	48.96	49.53	47.93	47.41	48.32	48.43	15.6	19.4	28.0	29.6	24.8	23.5
7	51.31	52.16	51.29	50.81	51.61	51.44	14.3	17.5	26.2	25.8	22.1	21.2
8	53.46	53.84	52.22	51.65	52.44	52.72	16.3	20.1	26.8	25.4	22.0	22.1
9	52.20	52.27	50.84	50.45	50.81	51.32	13.1	20.2	26.5	24.2	21.0	21.0
10	51.83	52.09	50.14	49.38	49.80	50.65	13.4	18.0	27.2	26.2	23.5	21.7
11	51.37	52.50	49.95	49.38	50.24	50.69	16.6	19.9	24.3	26.3	23.7	22.2
12	51.26	51.79	50.17	49.22	49.83	50.45	17.6	18.5	25.2	25.2	22.8	21.9
13	50.95	51.17	49.76	48.56	49.44	49.98	15.4	15.2	22.3	22.4	19.2	18.9
14	49.64	49.53	48.38	47.55	48.66	48.75	16.2	21.7	27.3	18.6	17.5	20.3
15	50.24	50.95	50.03	49.56	50.59	50.27	14.0	15.4	20.5	19.8	17.0	17.3
16	52.21	52.99	51.17	50.70	51.19	51.65	13.0	17.0	24.6	24.5	21.7	20.2
17	52.08	52.31	50.65	49.98	50.80	51.16	14.7	19.1	28.1	26.0	22.6	22.1
18	51.37	51.65	49.85	49.50	50.39	50.55	13.5	20.2	29.3	26.2	21.5	22.1
19	51.65	51.90	50.11	50.06	50.94	50.93	14.2	20.4	30.3	29.1	24.2	23.6
20	51.70	52.02	50.81	50.52	51.55	51.32	15.5	23.8	31.8	29.2	24.6	25.0
21	51.80	51.96	50.86	50.86	51.76	51.45	16.8	25.4	31.3	27.6	24.0	25.0
22	51.50	51.76	50.96	49.79	51.01	51.00	16.2	24.8	30.0	27.1	23.8	24.4
23	51.02	51.39	49.45	48.84	49.40	50.02	14.1	21.0	28.3	24.6	21.2	21.8
24	49.74	50.04	48.21	47.62	48.35	48.79	14.6	19.6	25.0	23.9	21.2	20.9
25	49.72	50.29	48.75	47.89	48.27	49.00	14.4	20.2	26.8	26.0	22.6	22.0
26	50.46	50.74	49.94	48.78	49.39	49.86	14.0	19.0	26.1	25.0	23.1	21.5
27	50.11	50.59	49.55	48.65	49.17	49.61	15.0	20.7	27.0	24.6	20.0	21.5
28	50.15	50.67	49.35	48.76	49.75	49.74	13.9	19.0	25.3	24.5	20.6	20.7
29	50.44	51.10	49.75	49.50	50.15	50.19	14.6	18.4	24.8	22.0	19.6	19.9
30	51.14	51.73	50.46	49.94	50.60	50.77	14.5	16.6	23.1	22.9	19.6	19.3
31	50.80	51.11	49.50	48.53	49.22	49.83	16.2	20.2	27.1	27.0	23.3	22.8
Moyennes.	50.93	51.32	49.81	49.20	49.97	50.25	14.9	19.6	26.7	25.0	21.5	21.5

Maximum : 653mm. 84, le 8 à 9h.
Minimum : 646mm. 45, le 5 à 16h.
Oscillation : 7mm, 39.

Maximum : 31°. 8, le 20, à 13h.
Minimum : 13°. 0, le 16 à 7h.
Oscillation : 18° 8.

OCTOBRE, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	12.0	16.5	18.4	18.3	16.6	16.4	9.57	12.67	12.12	12.91	12.03	11.46
2	13.4	16.9	18.8	18.5	17.0	16.9	10.92	12.77	11.20	12.32	11.95	11.83
3	13.6	16.3	18.4	18.9	17.2	16.9	11.01	12.01	11.76	10.06	12.39	11.45
4	14.2	16.4	20.0	18.6	14.0	16.6	11.54	12.64	14.10	13.11	11.07	12.49
5	15.0	17.1	20.4	18.8	16.7	17.6	12.41	13.14	13.70	12.99	11.65	12.78
6	14.8	17.5	22.0	21.5	18.7	18.9	12.13	13.92	16.46	14.88	12.84	14.05
7	14.0	15.4	18.8	19.1	17.0	17.1	11.76	13.32	12.31	12.90	11.74	12.41
8	15.0	16.8	19.8	18.8	17.0	17.5	12.02	13.52	13.45	12.67	11.79	12.49
9	12.5	15.8	19.5	18.3	16.5	16.5	10.49	11.04	13.15	12.55	11.62	11.77
10	12.6	14.7	18.4	18.4	17.8	16.4	10.46	10.80	10.11	11.64	12.14	11.03
11	15.3	17.1	18.4	19.8	19.2	17.9	12.26	13.01	12.67	13.78	14.19	13.19
12	16.3	16.2	18.6	18.4	18.0	17.5	13.12	12.51	12.37	12.17	12.81	12.60
13	14.8	14.7	19.3	18.7	16.8	16.9	12.23	12.20	15.06	14.10	13.00	13.32
14	15.6	18.3	20.9	16.3	16.6	17.5	12.86	12.96	14.99	12.60	13.61	13.60
15	13.5	14.2	17.8	17.8	15.4	15.7	11.25	11.44	13.72	14.09	12.18	12.54
16	12.4	15.0	18.6	19.1	18.1	16.6	10.42	11.65	12.79	13.61	13.55	12.40
17	14.5	16.5	18.2	18.6	17.0	17.0	12.21	12.62	10.34	12.06	11.47	11.74
18	12.2	14.5	18.3	15.9	15.0	15.2	9.92	9.32	9.85	8.02	9.28	9.28
19	12.0	14.8	20.0	19.7	17.1	16.7	9.31	9.61	11.91	12.15	10.77	10.76
20	10.6	15.4	20.1	19.0	15.9	16.2	6.99	8.61	11.30	10.95	8.85	9.34
21	10.5	16.3	21.1	18.8	16.5	16.6	6.19	9.03	13.20	11.51	10.06	10.00
22	11.3	15.5	18.3	17.6	16.5	15.8	7.46	8.23	9.42	9.96	10.15	9.04
23	13.5	16.4	19.9	16.5	16.0	16.5	11.20	11.48	12.90	9.73	10.80	11.22
24	12.6	15.6	17.7	17.7	16.7	16.1	9.84	11.08	11.27	11.78	11.80	11.15
25	12.7	15.6	17.6	18.6	17.2	16.3	10.06	10.77	10.12	12.06	11.76	10.97
26	13.1	15.8	18.8	16.5	17.5	16.3	10.77	11.66	12.15	9.57	11.92	11.21
27	13.7	15.8	18.9	17.4	15.1	16.2	11.04	10.77	11.98	10.99	10.22	11.00
28	12.1	14.8	18.2	17.8	16.8	15.9	9.59	10.35	11.81	11.61	12.26	11.12
29	13.3	15.2	19.3	17.4	16.0	16.2	11.72	11.18	13.77	12.36	11.65	11.94
30	14.2	15.4	18.7	18.9	16.9	16.8	11.92	12.39	13.67	14.15	12.93	13.01
31	14.7	17.5	19.8	19.8	18.9	18.1	11.68	13.45	13.28	13.34	13.94	13.14
Moyennes.	13.4	15.9	19.1	18.4	16.8	16.7	10.75	11.62	12.48	12.15	11.82	11.76

Maximum : 22°. 0, le 6, à 13h.
Minimum : 10°. 5, le 21, à 7h.
Oscillation : = 11°. 5.

Maximum : 16mm. 46, le 6, à 13h.
Minimum : 6mm. 19, le 21, à 7h.
Oscillation : = 10mm. 27.

OCTOBRE, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	81	76	47	58	66	65.6	0.65	0.40	0 90	1.10	0.25	3.30
2	89	72	37	43	60	61.2	0.40	0.15	0.90	0.85	0.40	2.70
3	87	69	44	38	63	60.2	0.60	0.15	0.75	0.60	0.20	2.30
4	89	77	54	57	83	72.0	0.70	0.10	0.40	0 60	0.20	2.00
5	95	76	45	54	59	65.8	0.30	0.20	0.60	0.70	0.30	2.10
6	91	82	57	45	53	65.6	0 55	0.20	0 55	0.60	0.40	2.30
7	97	89	46	49	57	67.6	0.70	0.10	0.70	0.60	0.50	2.60
8	86	70	49	50	58	62.4	0.60	0.40	0.55	0.70	0 50	2.75
9	93	61	48	53	60	63 0	0.40	0.10	0.90	0.70	0.40	2 50
10	91	68	38	43	54	58.8	0.50	0.10	0.80	0.80	0.55	2.75
11	86	74	59	65	63	69.4	0.50	0.15	0.60	0.50	0.40	2.15
12	87	77	49	48	60	64.2	0.55	0.10	0.50	0.65	0.40	2.20
13	93	95	74	68	77	81.8	0.50	0 05	0.45	0.35	0.25	1.60
14	91	70	54	77	91	77.2	0 40	0.30	0 50	0.50	0.20	1.90
15	94	87	76	81	83	84.2	0.20	0.05	0.35	0.15	0.20	0.95
16	93	80	54	57	69	70.6	0.20	0.25	0.70	0.40	0.30	1.85
17	98	75	33	46	54	61.2	0.35	0.05	0.15	0.95	0.55	2.05
18	85	49	29	28	45	47.2	0.85	0.20	1.55	1.30	0.60	4.50
19	76	51	34	38	45	48.8	1.15	0.30	1·30	1.10	0.55	4.40
20	51	35	29	33	35	36.6	1.55	0.65	1.15	1.10	0.60	5.05
21	40	33	36	39	41	37.8	2.00	0.45	1.00	1.50	0 60	5.55
22	51	31	26	34	42	36.8	1.35	0.45	1.35	1.05	0.55	4.75
23	93	59	43	38	55	57.6	0.85	0.45	0 70	0.85	0.45	3.30
24	78	64	45	51	61	59.8	0.65	0.30	0.70	0.65	0.45	2.75
25	81	59	36	46	55	55.4	0.55	0.20	0.85	0.80	0.35	2.75
26	90	70	45	36	54	59 0	0.50	0.25	0.70	1.00	0.25	2.70
27	85	57	42	45	56	57.0	0.55	0 30	0.70	0.75	0.45	2.75
28	80	61	46	48	67	60.4	0.60	0.25	0.80	0.65	0.45	2.75
29	85	69	56	61	67	67.6	0.50	0.25	0.65	0.60	0.40	2.40
30	97	87	64	66	75	77.8	0.35	0.10	0 60	0.75	0.25	2.05
31	84	76	47	48	64	63.8	0.40	0.10	0.60	0.70	0.45	2.25
Moyennes.	84.5	67.7	46.5	49.9	60.4	61.8	19.95	7.10	22 95	23.55	12.40	85.95

Maximum : 98, le 17, à 7h.
Minimum : 26, le 22, à 13h.

Maximum : 5mm, 55, le 21.
Minimum : 0mm, 95, le 15.

OCTOBRE, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	23.9	31.5	36.2	28.5	17.9	27.6	32.8	44.0	46.0	34.5	18.6	35.2
2	23.2	34.7	39.5	31.3	19.9	29.7	31.6	46.8	49.0	38.2	20.6	37.2
3	16.5	32.6	38.3	26.6	19.1	26.6	18.6	44.2	47.0	30.2	20.0	32.0
4	11.2	22.2	38.6	22.9	13.4	21.7	18.0	27.0	48.4	24.2	14.2	26.4
5	23.5	33.8	37.5	25.0	20.8	28.1	32.6	45.4	44.6	26.3	21.4	34.1
6	24.0	32.8	42.5	37.8	22.9	32.0	31.1	44.0	51.2	46.4	23.6	39.3
7	16.1	21.8	40.9	33.0	20.4	26.4	18.2	25.8	50.0	41.4	21.4	31.4
8	26.5	35.4	38.7	31.3	19.7	30.3	35.0	45.6	47.4	39.1	20.6	37.5
9	21.8	35.8	39.0	32.5	19.5	29.7	29.3	46.5	48.2	41.2	20.7	37.2
10	16.3	24.7	40.6	34.2	21.4	27.4	19.0	29.5	49.6	42.7	22.3	32.6
11	18.0	31.0	31.3	36.9	21.4	27.7	19.8	39.3	35.3	45.2	22.2	32.4
12	27.6	22.3	37.6	29.3	21.7	27.7	35.1	26.0	45.8	36.4	22.4	33.1
13	14.8	15.4	38.8	26.1	18.8	22.8	16.2	18.8	49.1	31.2	19.6	27.0
14	18.6	32.4	42.4	28.2	16.2	25.6	21.4	40.0	52.2	19.2	17.1	30.0
15	14.7	20.0	26.9	23.2	15.3	20.0	16.4	24.6	34.0	39.2	16.0	26.0
16	15.4	26.5	33.8	35.3	18.9	27.2	18.0	34.2	49.8	44.4	19.8	33.2
17	18.1	33.3	42.7	35.2	20.8	30.0	22.0	44.8	52.2	44.4	21.8	37.0
18	24.8	37.0	41.1	39.9	21.6	32.9	31.0	49.0	51.9	44.7	23.1	40.5
19	24.8	36.4	42.4	35.6	22.2	32.3	33.8	47.8	52.4	44.6	23.4	40.4
20	26.6	38.8	42.4	35.1	22.4	33.1	26.0	50.6	52.2	44.6	23.4	41.4
21	28.1	39.8	41.9	35.1	22.4	33.5	37.1	51.6	51.6	44.0	23.6	41.6
22	26.4	38.5	40.0	34.8	21.5	32.2	35.8	50.2	50.2	43.4	22.5	40.4
23	19.9	36.0	39.8	33.0	20.7	29.9	25.4	47.2	49.4	41.4	21.0	36.9
24	20.8	32.2	37.7	32.6	19.6	28.6	26.0	42.8	47.4	41.4	20.6	35.6
25	19.4	35.3	41.1	34.0	20.2	30.0	22.6	66.5	50.4	42.2	21.4	36.6
26	17.0	33.7	42.2	35.4	21.2	29.9	20.0	44.6	52.2	44.4	22.1	36.7
27	21.7	35.8	39.7	33.2	19.5	30.0	27.5	45.0	49.4	42.0	21.0	37.0
28	17.8	30.2	37.9	33.4	19.1	27.7	22.0	40.0	47.8	42.7	20.0	34.5
29	26.0	30.0	33.8	32.0	19.6	28.3	35.0	39.2	42.8	47.5	20.1	36.9
30	17.1	18.8	30.0	31.3	17.2	22.9	20.0	21.2	36.8	39.1	18.2	27.1
31	20.0	33.9	40.6	35.6	21.2	30.3	23.5	43.8	50.0	44.5	22.2	36.8
Moyennes.	20.7	31.0	38.8	31.9	19.9	28.5	26.2	40.2	47.9	39.7	20.9	35.0

Maximum : 42° 7, le 17, à 13h.
Minimum : 11° 2, le 4 à 7h.
Oscillation : = 31° 5.

Maximum : 52° 4, le 19, à 13h.
Minimum : 16° 2, le 13, à 7h.
Oscillation = 36° 2.

OCTOBRE, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	154 000	7 500	125 500	19 500	1 500	308 000
2	54 500	0 000	45 500	48 000	47 500	195 500
3	78 000	4 500	11 500	24 000	43 500	161 500
4	61 000	2 500	1 500	25 000	20 000	110 000
5	26 000	0 000	4 000	8 500	1 000	39 500
6	57 500	10 000	23 000	11 500	21 000	123 000
7	57 500	9 500	31 000	32 500	23 500	153 500
8	153 000	26 000	86 000	26 500	72 000	363 500
9	108 500	5 000	86 000	58 500	45 500	303 500
10	92 000	1 000	22 000	24 500	21 000	160 500
11	82 500	0 500	12 000	4 500	18 500	118 000
12	129 500	15 500	37 000	23 000	25 000	220 000
13	82 500	3 500	16 500	16 000	14 000	122 500
14	38 000	0 500	6 000	21 500	21 500	82 500
15	166 500	27 000	46 000	41 500	37 000	318 000
16	160 500	8 500	19 500	5 500	20 000	214 000
17	54 000	0 500	22 000	39 000	41 000	156 500
18	93 500	0 500	75 500	87 000	42 500	299 000
19	92 000	0 000	39 500	130 500	95 500	357 500
20	34 500	1 000	89 500	46 500	40 500	212 000
21	110 500	31 000	42 500	114 500	46 000	344 500
22	88 000	23 000	117 000	67 000	37 000	332 000
23	115 000	9 000	64 500	72 000	35 500	296 000
24	135 500	33 000	70 000	8 000	14 500	261 000
25	2 500	. . .	. . .	. . .	. . .	2 500
26	. . .	. . .	. . .	. . .	13 500	13 500
27	152 000	7 000	69 000	61 500	62 000	351 500
28	176 500	46 500	113 000	64 000	53 500	453 500
29	124 000	22 000	75 500	73 500	51 500	346 500
30	151 500	63 500	26 500	92 500	58 000	394 000
31	122 500	0 500	54 500	41 500	39 000	258 000
TOTAL	2945 000	359 000	1417 000	1288 000	1062 500	7071 500

Maximum : 453km 500 le 20.
Minimum : 39km 500 le 5.

OCTOBRE, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	E 1	E 2	E 1	E 1	1. 2	1	0	0	1	0	0. 4
2	0	0	E 2	E 2	E 3	1. 4	0	0	0	2	2	0. 3
3	E 1	E 1	0	E 1	ESE 2	1. 0	10	4	7	10	3	6. 8
4	0	0	0	W 2	NE 1	0. 6	10	10	3	10	10	8. 6
5	0	0	E 1	E 1	SSW 1	0. 6	0	0	0	8	9	3. 4
6	0	W 1	N 1	W 1	E 1	0. 8	0	2	3	3	1	1. 8
7	0	E 1	0	E 1	E 1	0. 6	10	10	3	0	0	4. 6
8	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	3	2	1	0	0	1. 2
9	E 1	E 1	E 2	E 1	E 2	1. 4	0	0	1	0	0	0. 2
10	E 1	E 1	0	E 1	E 1	0. 8	10	10	2	1	0	4. 6
11	0	0	0	0	E 2	0. 4	10	2	8	7	5	6. 4
12	E 1	E 1	E 1	NE 1	NE 1	1. 0	3	10	8	4	9	6. 8
13	E 1	0	NE 1	NW 2	W 1	0. 8	10	10	8	9	10	9. 4
14	0	0	0	WSW 1	E 1	0. 4	10	9	7	10	10	9 .2
15	E 1	E 2	E 2	E 2	E 1	1. 6	10	10	10	9	7	9. 2
16	E 1	E 2	E 1	0	E 1	1. 0	10	10	5	3	1	5. 8
17	E 1	0	SE 1	E 2	E 1	1. 0	10	0	0	0	0	2. 0
18	0	E 1	E 3	E 2	E 2	1. 6	0	0	0	0	0	0. 0
19	0	0	E 1	E 2	E 2	1. 0	0	0	0	0	0	0. 0
20	E 1	0	E 1	E 1	E 1	0. 8	0	0	0	0	0	0. 0
21	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	0	0	0	0	0	0. 0
22	E 1	E 2	E 2	E 2	E 1	1. 6	0	0	0	0	0	0. 0
23	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	1	0	0	0	0	0. 2
24	SE 2	ESE 2	ESE 2	E 1	E 1	1. 6	8	8	1	2	1	4. 0
25	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	0	0	0	0	0	0. 0
26	0	E 1	E 1	0	E 2	0. 8	10	9	0	0	0	3. 8
27	0	E 1	E 1	E 1	ESE 3	1. 2	0	0	0	0	0	0. 0
28	E 2	E 2	E 1	E 2	E 3	2. 0	10	8	3	3	3	5. 4
29	SE 1	SE 1	E 2	E 1	E 2	1. 4	7	10	6	3	0	5. 2
30	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	10	10	10	5	1	7 2
31	0	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 0	10	10	3	3	1	5. 4
Moyennes.	0. 7	0. 9	1. 1	1. 3	1. 6	1. 1	5. 2	4. 6	2. 9	3. 0	2. 3	3 .6

OCTOBRE, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 55	4 58	9 53	5 40	4 37	10 17	25. 3	11. 3	18. 3	
2	4 43	4 43	9 26	5 35	4 30	10 05	29. 0	12. 6	20. 8	
3	3 27	2 38	6 05	3 20	1 58	5 18	27. 7	13. 7	20. 7	
4	1 45	2 31	4 16	1 20	2 50	4 10	28. 7	13. 8	21. 2	
5	4 30	3 15	7 45	5 00	3 00	8 00	28. 8	14. 3	21. 5	6. 15
6	4 46	4 33	9 19	5 10	4 34	9 44	30. 3	14. 7	22. 5	
7	2 14	5 16	7 30	1 40	5 25	7 05	27. 6	13. 6	20. 6	
8	4 57	5 00	9 57	5 03	5 07	10 10	28. 4	13. 3	20. 8	
9	4 43	5 16	9 59	5 45	5 34	11 19	27. 8	11. 6	19. 7	
10	2 56	5 11	8 07	2 45	5 30	8 15	29. 0	11. 8	20. 4	
11	3 16	4 56	8 12	2 57	4 07	7 04	28. 2	15. 2	21. 7	
12	2 10	4 42	6 52	2 10	4 42	6 52	27. 3	15. 4	21. 3	
13	0 00	3 45	3 45	0 00	3 20	3 20	25. 4	15. 3	20. 3	3. 40
14	3 31	2 13	5 44	3 37	2 00	5 37	29. 4	15. 3	22. 3	
15	0 13	1 16	1 29	0 07	1 12	1 19	22. 2	13. 7	17. 9	43. 50
16	3 10	5 26	8 36	2 57	5 30	8 27	25. 3	12. 5	18. 9	0. 05
17	4 03	5 28	9 31	4 45	5 50	10 35	28. 7	13. 4	21. 0	
18	5 00	5 30	10 30	5 50	4 34	10 24	29. 9	11. 4	21. 6	
19	5 03	5 28	10 31	6 10	5 40	11 50	31. 3	11. 3	21. 3	
20	5 14	5 16	10 30	6 10	5 30	11 40	32. 3	12. 3	22. 3	
21	5 15	5 21	10 36	6 10	5 30	11 40	31. 3	13. 0	22. 3	
22	5 15	5 15	10 30	6 03	5 30	11 33	31. 7	12. 4	22. 0	
23	4 44	5 28	10 12	5 07	5 27	10 34	28. 6	11. 9	20. 2	
24	4 12	5 30	9 42	3 10	5 40	9 20	27. 7	12. 6	20. 1	
25	5 14	5 22	10 36	5 50	5 27	11 17	27. 4	12. 7	20. 0	
26	4 02	5 30	9 32	4 16	5 20	9 36	27. 3	12. 3	19. 8	
27	5 10	5 33	10 43	5 02	5 26	10 28	27. 3	12. 7	20. 0	
28	4 06	5 28	9 34	3 58	5 07	9 05	27. 1	12. 7	19. 9	
29	4 17	5 40	10 57	4 05	5 22	9 27	26. 3	11. 3	18. 8	
30	0 37	3 06	3 43	0 27	3 00	3 27	24. 1	12. 2	18. 1	
31	3 27	4 47	8 14	2 48	4 22	7 10	28. 3	14. 7	21. 5	
Moyennes ou total.	117h55m	141h21m	262h16m	123h27m	141h41m	265h08m	28. 1	13. 1	20. 6	mm 53. 10

Maximum : 10h 57m, le 29. Max. : 11h 50m, le 19. Max. : 32° 3, le 20.
Minimum : 1h 29m, le 15. Min. : 1h 19m, le 15. Min. : 11° 3, les 1, 19 et 29.

OCTOBRE, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	Str.	Str.. C.. Ni.	A-c.. C.. Str.	Str-c.. Str.
2	Str.		C.	C.. Str.. Str.. Ni.	A-c.Str-c.Str.Ni.
3	Str.. Ni.	A-c . C.. Ni.	A-c.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci.. Str.. Ni.
4	Str.	Str.	C.. C-ni.. Str.	Str.. Ni.	Ni.
5	Str.		Str.	Ci.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.
6	Str.	Str.. Ni.	Ci-str..Str.C.Ni.	C.. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
7	Str.	Str.. Ni.	Ci.. Str.. Ni.	C.. Str.	C.. Str-c.. Str.
8	Str.. Ni.	Str.. C.. Ni.	C.. Str.	C.. Str.	Str.
9	Str.	Str.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.
10	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str-c.. Str.. C.	C.. Str.. Ni.	Str-c.. Str.
11	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. C-ni. Str.Ni.	C..C-ni..Str..Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
12	Str.	Str.. Ni.	C-ni.. C.. Str.	C-ni..C.. Ni.	C.. Str. Ni.
13	Ni.	Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci.. C-ni.. C . Ni.	C-ni. Str.. Ni.
14	Str.. Ni	Str.. C.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	Ni.	Str.. C-ni.. Ni.
15	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str . Ni.	A-str.. Str.. C-ni.. Ni.	A-str.Ci-c.Str.C-ni.Ni.
16	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. C.	C-ni.. C..	Str-c.. Str.. Ni.
17	Str.. Ni.	Str.	C.	C.	Str-c.. Str..
18					
19					
20			Str.		Str.
21					
22					
23	Str.		Str.	Str.	Ci-str.
24	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci.. Str.. C.	Ci.. Str.. C.	Ci.. Str.. C.
25	Ci.	Ci.	Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci.
26	Str.	Str.	Str.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci-str.. C.. Str.
27	Ci-str.	Ci.. Str.. Ni.	Ci-str .	Str.	Str.
28	Ci-str..Str.Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci.. C.. Str.. Ni.	Ci-str. C-ni.C.Ni.	Ci-str..Str-c..Ni.
29	Str . Ni.	Str.. Ni.	C-ni . C.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	C.. Str-c.. Str.
30	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	Str-c.. Str.. Ni.
31	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus C-ni. = Cumulo-nimbus.

NOVEMBRE, 1908.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.08	50.08	48.77	47.95	49.20	49.22	15.6	21.4	27.6	25.2	21.5	22.3
2	50.39	50.72	48.46	47.56	48.66	49.16	14.9	21.2	28.2	26.9	24.3	23.1
3	50.34	50.36	48.39	47.36	48.28	48.95	15.4	20.4	28.9	27.4	23.4	23.1
4	50.26	50.59	49.40	49.01	49.84	49.82	15.8	20.8	25.4	23.1	19.0	20.8
5	51.33	51.48	51.17	50.23	50.94	50.83	15.4	20.6	25.1	21.1	17.8	20.0
6	52.09	52.16	50.90	50.31	51.05	51.31	15.2	19.0	23.4	22.6	18.6	19.8
7	51.35	51.96	50.51	49.63	49.94	50.68	15.4	19.4	22.5	22.5	19.4	19.8
8	47.72	49.99	48.53	47.29	48.36	48.78	15.4	20.3	27.6	26.8	22.4	22.5
9	50.16	50.41	49.04	48.40	49.30	49.46	15.0	21.0	30.5	28.6	23.6	23.7
10	51.20	51.50	50.12	49.04	50.08	50.39	14.7	22.4	29.7	29.9	24.0	24.1
11	51.46	51.46	49.97	48.99	49.52	50.28	16.2	22.8	30.3	28.0	25.0	24.5
12	50.20	50.43	48.62	47.85	48.52	49.12	18.8	23.5	30.2	29.6	26.2	25.7
13	50.13	50.21	49.00	47.91	48.83	49.22	19.0	24.9	32.0	29.8	25.8	26.3
14	50.55	50.70	49.37	49.12	49.55	49.86	17.6	22.8	28.7	26.0	23.4	23.7
15	51.26	51.10	49.63	49.07	49.89	50.19	17.6	23.2	29.6	27.8	24.3	24.5
16	51.26	51.47	50.29	49.91	50.42	50.67	18.2	23.4	28.6	26.0	22.2	23.7
17	51.13	50.92	49.91	49.32	49.74	50.20	16.4	22.7	28.0	25.1	21.9	22.8
18	50.96	51.08	49.91	49.27	49.86	50.22	16.4	21.3	27.0	25.8	22.3	22.5
19	51.03	51.36	50.15	49.32	50.09	50.39	16.7	21.7	23.3	22.2	19.4	20.6
20	51.21	50.79	49.42	48.61	49.14	49.83	16.8	21.6	28.2	26.5	22.8	23.2
21	50.37	50.71	48.66	47.64	48.29	49.13	16.6	19.8	28.1	27.8	24.4	23.3
22	50.20	50.44	48.92	47.83	48.41	49.16	16.6	22.2	29.8	27.6	21.1	23.5
23	49.63	49.94	48.68	47.69	48.39	48.67	17.2	22.0	29.4	28.3	23.7	24.1
24	50.23	50.41	48.82	47.71	47.89	49.01	17.6	23.0	29.0	26.3	23.9	24.0
25	49.62	49.94	48.52	47.40	47.73	48.64	17.2	20.7	22.4	20.5	19.2	20.0
26	48.29	49.96	48.28	48.62	47.66	48.56	15.4	15.6	15.4	15.0	14.4	15.2
27	49.51	49.53	48.48	47.19	47.75	48.49	15.0	17.9	22.1	19.4	19.8	18.8
28	49.39	49.85	48.03	48.31	48.76	48.87	16.4	20.3	22.0	17.2	17.2	18.6
29	49.64	50.03	48.67	47.28	48.43	48.81	16.4	18.8	25.4	22.7	21.2	20.9
30	50.01	50.23	48.39	47.56	48.21	48.80	18.5	21.7	27.1	22.5	22.0	22.4
Moyennes.	50.37	50.66	49.20	48.45	49.09	49.56	16.4	21.2	26.5	24.9	21.8	22.2

Maximum : 652mm. 16, le 6 à 9h.
Minimum : 647mm. 19, le 27 à 16h.
Oscillation : 4mm, 97.

Maximum : 32°. 0, le 13, à 13h.
Minimum : 14°. 4, le 26 à 18h.
Oscillation : 17°. 6.

NOVEMBRE, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	14.8	16.8	19.4	17.4	16.5	17.0	12.13	11.84	12.41	10.68	11.36	11.69
2	13.4	15.5	17.7	18.4	18.3	16.7	10.69	10.11	9.52	11.27	12.49	10.82
3	14.4	16.2	20.5	19.8	17.6	17.7	11.70	11.51	13.49	13.07	11.91	12.34
4	13.9	15.7	18.5	17.8	15.6	16.3	10.89	10.64	12.22	12.41	11.40	11.51
5	13.6	15.0	18.9	17.4	15.2	16.0	10.70	9.76	12.92	12.89	11.50	11.55
6	13.4	15.6	16.2	16.4	15.2	15.4	10.54	11.40	9.93	10.65	11.08	10.72
7	13.7	16.0	17.6	16.5	14.8	15.7	10.83	11.75	12.39	10.83	10.14	11.19
8	13.6	15.4	16.3	16.5	15.0	15.4	10.70	10.46	7.92	8.57	8.92	9.31
9	13.8	16.1	18.9	18.2	16.4	16.7	11.17	11.12	10.13	9.13	10.11	10.33
10	12.1	13.8	18.6	18.1	17.8	16.1	9.17	7.22	10.16	9.23	11.87	9.53
11	14.4	15.0	19.2	18.8	17.0	16.9	11.28	8.61	10.67	11.31	10.20	10.41
12	17.7	20.3	20.8	21.1	21.1	20.2	14.53	16.03	13.30	14.10	15.97	14.79
13	18.2	21.0	21.9	20.3	18.7	20.0	15.14	16.43	14.22	12.69	12.31	14.16
14	15.5	17.8	18.8	18.5	18.0	17.7	12.00	12.51	10.94	11.90	12.51	11.97
15	15.1	17.2	19.1	19.7	18.6	17.9	11.47	11.44	10.90	11.68	12.33	11.66
16	15.6	18.1	20.4	19.1	17.6	18.2	11.82	12.66	13.49	12.86	12.64	12.69
17	14.6	15.8	18.0	17.8	17.2	16.7	11.44	9.72	10.08	11.24	12.13	10.92
18	14.5	16.3	19.2	19.3	17.7	17.4	11.21	11.18	12.42	13.20	12.63	12.13
19	15.5	17.8	18.8	18.9	17.3	17.7	12.47	13.15	13.78	14.54	13.52	13.49
20	15.5	16.5	19.8	19.7	18.2	17.9	12.42	11.31	12.79	13.52	13.13	12.63
21	15.4	16.7	20.6	19.0	18.6	18.1	12.39	12.50	14.08	11.69	12.90	12.71
22	15.4	17.7	19.6	20.3	17.2	18.0	12.39	12.68	11.61	13.86	12.55	12.62
23	16.8	17.6	19.2	19.8	18.4	18.3	14.05	12.65	11.17	13.09	12.96	12.78
24	15.7	18.3	19.8	18.4	17.8	18.0	12.26	13.18	12.37	11.53	11.93	12.25
25	16.0	18.0	18.2	17.4	17.4	17.4	12.98	13.94	13.35	13.15	13.83	13.45
26	15.0	15.1	15.3	14.2	13.9	14.7	12.50	12.52	12.69	11.65	11.53	12.18
27	14.6	16.9	19.6	18.3	17.4	17.4	12.18	13.82	15.62	15.08	13.52	14.04
28	15.8	18.3	18.7	16.2	16.5	17.1	13.02	14.73	14.32	12.33	12.62	13.60
29	16.3	18.0	20.9	18.9	18.6	18.5	13.76	14.94	16.00	14.25	14.59	14.71
30	18.1	19.6	21.7	19.5	19.7	19.7	15.55	15.90	16.47	15.26	15.91	15.82
Moyennes.	15.1	16.9	19.0	18.4	17.3	17.3	12.11	12.19	12.38	12.26	12.40	12.27

Maximum : 21°. 9, le 13, à 13h.
Minimum : 12°. 1, le 10, à 7h.
Oscillation : = 9°. 8.

Maximum : 16mm 45, le 30, à 13h.
Minimum : 7mm. 22, le 10, à 9h.
Oscillation : = 9mm. 23.

NOVEMBRE, 1908.

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (abri). 7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	91	61	42	42	57	58.6	0.40	0.15	0.80	0.90	0.50	2.75
2	84	50	30	39	53	51.2	0.60	0.20	0.95	0.95	0.45	3.15
3	89	62	43	46	54	58.8	0.65	0.30	0.55	0.85	0.50	2.85
4	80	56	48	57	68	61.8	0.70	0.45	0.75	0 60	0.30	2.80
5	81	51	53	68	74	65.4	0.50	0.45	0.75	0.50	0.20	2.40
6	80	67	43	49	67	61.2	0.40	0.20	0.80	0.70	0.35	2.45
7	83	68	59	50	57	63.4	0.50	0.10	0.75	0.55	0.35	2.25
8	81	57	25	28	41	46.4	0.55	0.35	0.90	1.10	0 55	3.45
9	87	57	28	30	43	49.0	0.70	0.15	1.10	1.15	0.60	3.70
10	72	31	29	26	51	41.8	1.15	0.75	1.10	0.75	0.50	4.25
11	81	39	29	35	40	44.8	0.70	0.20	1.20	0.90	0.50	3.50
12	90	73	40	43	61	61.4	0.70	0.15	0.75	0.80	0 50	2.90
13	92	68	37	38	47	56.4	0.75	0.15	1.00	1.05	0.45	3.40
14	79	59	34	44	56	54.1	0 85	0.15	0.20	1.50	0.50	3.20
15	75	52	32	43	54	51.2	0.65	0.50	1.00	0.95	0.45	3.55
16	75	57	43	48	61	56.8	0.70	0.20	0.90	0.80	0.55	3.15
17	81	44	33	45	60	52.6	0.35	0.30	1.10	0.80	0.50	3.05
18	78	57	44	50	62	58.2	0.55	0.30	0.75	0.70	0.40	2.70
19	87	66	63	71	80	73.4	0.60	0.20	0.60	0.40	0.25	2.05
20	86	56	43	50	62	59.4	0.30	0.25	0.80	0.70	0.50	2.55
21	87	71	48	39	55	60.0	0.60	0.10	0.70	0.70	0 50	2.60
22	87	62	35	47	66	59.4	0.75	0.25	0.70	1.00	0.40	3.10
23	96	63	33	43	57	58.4	0.55	0.20	0.90	0.95	0.50	3.10
24	81	61	39	43	52	55.2	0.80	0.30	0.85	0.70	0.25	2.90
25	88	75	64	71	83	76.2	1.00	0.20	0.50	0.40	0.20	2.30
26	96	95	99	91	94	95.0	0.15	0.05	0.05	0.05	0.10	0.40
27	96	90	78	89	77	86.0	0.10	0 15	0.25	0.10	0.20	0.80
28	94	83	71	89	93	86.0	0.30	0.10	0.40	0.20	0.10	1.10
29	99	92	64	68	77	80.0	0.10	0.10	0.15	0.65	0.20	1.20
30	96	81	60	74	80	78.2	0.30	0.05	0.40	0.40	0.25	1.40
Moyennes.	85.7	63.7	46.3	51.9	62.7	62.1	16.95	7.00	21.65	21.80	11.60	79.00

Maximum : 99, le 29, à 7h.
Minimum : 25, le 8, à 13h.

Maximum : 4mm, 25, le 10.
Minimum : 0mm, 40, le 26.

NOVEMBRE, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.9	26.4	40.5	31.2	20.2	27.2	20.8	47.6	50.4	38.6	21.0	35.7
2	25.0	35.5	42.0	34.3	22.2	31.8	32.6	46.8	51.6	42.6	23.0	39.3
3	17.2	36.8	41.1	33.1	21.8	30.0	19.1	41.5	50.6	40.0	22.5	34.7
4	24.6	34.9	36.5	31.0	18.4	29.1	32.0	46.0	45.2	39.6	19.4	36.4
5	19.2	35.0	34.5	29.9	17.1	27.1	23.2	46.3	41.1	38.8	18.5	34.2
6	25.7	31.8	33.8	26.5	18.0	27.2	34.0	42.8	41.8	32.6	19.0	34 0
7	27.7	27.9	24.3	28.4	19.1	25.5	36.5	36.0	28.4	35.0	20 6	31.5
8	16.8	36.0	42.3	36.4	21.8	30.7	35.4	45.3	51.9	45 0	22.4	40.0
9	22.8	34.6	44.0	34.4	22.3	31.6	29.8	45.8	53.6	41 8	23.2	38.8
10	20.2	38.0	42.6	36.8	22.1	31.9	25.2	48.8	32.3	44.8	23 0	38.8
11	26.4	38.6	44.6	36.8	23.1	33.9	34.4	49.6	55.4	45.6	23.9	41.8
12	28.3	35.4	37.5	35.5	23.8	32.1	36 5	46.3	44.6	41.6	24.4	38.7
13	27.5	41.2	41.9	37.3	24.3	34.4	34.2	52.0	51.0	45.0	25 0	41.4
14	27.7	35.0	34.6	35.5	22.6	31.1	36.2	45.4	41.6	44.4	24.0	38.3
15	29.8	38.1	42.8	35.0	22.2	33.6	38.2	49.2	52.4	42.8	23.0	41.1
16	28.7	37.3	40.0	34.6	21.2	32.4	36.8	49.4	49.8	43.4	22.4	40.4
17	28.8	37.8	33.8	33.9	20.9	32.2	37.5	49.0	50.0	43.8	22.4	40.3
18	23.3	35.5	37.6	29.9	21.6	29.6	30.6	46.8	46.6	35.6	23.0	36.5
19	20.6	29.6	28.4	23.0	18.2	24.0	24.8	37.0	34.0	36.2	19 0	30.2
20	23.0	32.8	41.6	37.0	21.4	31.2	28.0	41.8	51.7	47.0	22.4	38.2
21	18.2	26.8	43.5	36.8	22.8	29.6	20.2	32.4	53.4	45.4	23.5	35.0
22	19.8	34.5	42.8	27.8	19.5	28.8	23.2	43.9	51.6	39 8	20.3	35.8
23	21.5	36.7	43.8	29.4	22.4	30.8	25.6	48.0	54.0	33.4	23 5	36 9
24	29.3	36.3	41.6	28.0	22.7	31.6	37.2	47.4	51.4	30.8	23.6	38.1
25	17.7	28.4	27.0	22.4	17.8	22.7	19.6	34.2	33.0	24.7	18.6	26 0
26	15.2	15 0	17 7	15.8	14.6	15.7	16 0	16.2	21.0	19.4	15.8	17.7
27	19.1	29.2	29.4	19.5	20.1	23.5	23.6	38.5	36.2	22.0	21.3	28.4
28	25.6	31.6	24.2	16.2	16.4	22.8	32.0	42 6	29.8	17.6	17.2	27.8
29	22 6	25.0	39 6	21.7	20.5	26.5	28.4	31.4	49.4	28 4	21.2	31.8
30	29.0	33.7	39.5	25.4	22.4	30.0	38.0	45.4	49.8	28.6	23.6	37.1
Moyennes.	23.3	33.2	37.3	30.2	20.7	28.9	29.6	43.1	45.9	37.1	21.7	35 5

Maximum: 44° 6, le 11, à 13h.
Minimum: 14° 6, le 26 à 18h.
Oscillation : = 30° 0.

Maximum : 55° 4, le 11, à 13h.
Minimum : 15° 8, le 26, à 18h.
Oscillation = 39°6.

NOVEMBRE, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
1	97 000	17 500	91 500	102 000	65 000	373 000
2	111 500	12 000	34 500	48 000	44 000	250 000
3	113 500	0 500	22 500	37 500	53 000	227 000
4	278 000	62 000	77 500	82 500	50 000	550 000
5	261 000	55 500	45 500	117 500	60 500	540 000
6	209 500	56 500	133 000	85 500	108 000	592 500
7	177 000	39 000	94 000	60 500	46 500	417 000
8	158 500	15 000	32 000	32 500	46 500	284 500
9	92 000	0 500	24 500	47 000	55 500	219 500
10	173 500	2 500	45 000	38 500	10 000	269 500
11	118 000	7 000	28 500	42 500	38 500	234 500
12	84 500	3 000	19 500	41 500	22 000	170 500
13	78 000	1 000	59 000	57 000	80 000	275 000
14	186 500	48 500	41 500	117 000	35 000	428 500
15	111 500	32 500	74 500	119 500	5 500	343 500
16	149 500	41 500	125 500	53 000	71 000	440 500
17	213 000	30 000	107 500	76 000	47 500	474 000
18	192 500	9 500	97 000	61 000	43 500	403 500
19	224 000	36 500	79 500	81 500	35 000	456 500
20	170 000	33 000	75 000	38 000	55 500	371 500
21	98 500	2 500	11 500	33 500	36 500	182 500
22	163 500	14 000	27 000	15 500	55 000	275 000
23	69 500	13 500	19 000	34 000	49 500	185 500
24	245 000	15 500	41 000	35 000	19 500	356 000
25	194 500	2 500	26 500	29 000	7 500	260 000
26	56 000	7 500	35 000	11 000	24 000	133 500
27	33 500	2 500	37 500	13 500	10 500	97 500
28	34 000	23 000	95 500	58 500	15 000	226 000
29	31 000	18 000	76 000	30 500	53 500	209 000
30	82 500	5 500	28 500	36 500	15 500	168 500
TOTAL	4207 000	608 000	1705 000	163 55	1259 000	9414 500

Maximum : 592km 500 le 6.
Minimum : 97km 500 le 27.

NOVEMBRE, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	E 1	E 1	E 2	E 3	E 2	1. 8	10	2	0	0	0	2. 4
2	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	0	0	0	0	0	0. 0
3	0	0	0	E 1	E 3	0. 8	10	0	0	2	1	2. 6
4	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	4	0	7	2	1	2. 8
5	E 2	E 3	E 2	E 2	E 2	2. 2	10	1	10	2	1	4. 3
6	E 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	5	5	4	2	1	3. 4
7	E 1	E 2	E 2	E 1	E 2	1. 6	3	5	10	4	2	4. 8
8	E 1	0	SE 1	E 1	E 2	1. 0	1	0	0	0	0	0. 2
9	0	0	E 1	E 2	E 3	1. 2	0	0	0	0	0	0. 0
10	E 1	E 1	0	E 1	E 2	1. 0	0	0	0	0	0	0. 0
11	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	0	0	5	4	0	1. 8
12	0	NE 1	E 1	E 1	E 1	0. 8	0	0	7	7	2	3. 2
13	0	N 1	E 1	ENE 3	ENE 3	1. 6	0	0	3	2	1	1. 6
14	E 2	E 2	E 1	E 1	E 2	1. 6	7	3	7	4	1	4. 4
15	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	0	0	0	0	0	0. 0
16	E 1	E 2	E 2	E 1	E 2	1. 6	2	3	2	2	1	2. 0
17	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	1	0	0	0	0	0. 2
18	E 1	E 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	7	7	5	6	10	7. 0
19	E 1	E 2	E 2	E 2	E 1	1. 6	9	10	10	10	10	9. 8
20	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	7	5	4	4	7	5. 4
21	0	0	S 1	ENE 1	ENE 2	0. 8	10	10	5	3	2	6. 0
22	0	0	0	0	W 3	0. 6	10	3	2	10	10	7. 0
23	0	E 1	SE 1	NE 1	E 3	1. 2	10	4	4	4	7	5. 8
24	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	1	2	3	0	9	3. 0
25	0	0	NNE 2	N 1	0	0. 6	10	10	10	10	10	10. 0
26	ENE 1	E 1	E 1	W 1	E 1	1. 0	10	10	10	10	10	10. 0
27	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	WNW 1	0. 8	10	7	10	10	3	8 0
28	0	W	NNE 2	NNE 1	E 1	0. 8	5	4	10	10	10	7. 8
29	0	NW 1	W 1	W 2	0	0. 8	10	9	3	10	10	8. 4
30	0	0	NE 1	0	0	0. 2	4	4	9	10	10	7. 4
Moyennes.	0. 7	1. 0	1. 2	1. 3	1. 7	1. 2	5. 2	3. 5	4. 7	4. 2	4. 0	4.3

NOVEMBRE, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 42	5 07	8 49	3 58	4 10	8 08	28. 3	14. 7	21. 5	
2	5 14	5 19	10 33	5 30	4 55	10 25	29. 2	12. 3	20. 7	
3	3 31	4 47	8 18	3 42	4 35	8 17	29. 6	13. 8	21. 7	
4	5 06	5 10	10 16	4 56	4 36	9 32	26. 7	12. 9	19. 8	
5	4 58	4 52	9 50	5 14	4 52	10 06	26. 0	12. 8	19. 4	
6	4 32	4 14	8 46	4 38	3 04	7 42	25. 5	12. 1	18. 8	
7	4 57	3 27	8 24	5 13	2 54	8 07	25. 5	10. 8	18. 1	
8	5 20	5 30	10 50	6 00	5 24	11 24	28. 4	12. 2	20. 3	
9	4 56	4 45	9 41	4 54	4 00	8 54	30. 7	12. 3	21. 5	
10	4 50	4 46	9 36	4 58	4 10	9 08	31. 2	12. 8	22. 0	
11	5 10	3 40	8 50	5 26	2 58	8 24	31. 2	13. 8	22. 5	
12	5 00	3 40	8 40	5 33	2 20	7 53	31. 8	16. 7	24. 2	
13	4 40	4 50	9 30	5 10	4 20	9 30	33. 0	17. 8	25. 4	
14	4 57	5 30	10 27	5 37	5 22	10 59	29. 7	14. 6	22. 1	
15	5 15	5 05	10 20	5 40	4 52	10 32	30. 6	13. 6	22. 1	
16	5 23	5 15	10 38	5 42	5 10	10 52	29. 0	14. 5	21. 7	
17	5 30	5 10	10 40	6 00	4 57	10 57	28. 5	12. 7	20. 6	
18	4 35	3 08	7 43	5 14	3 08	8 22	29. 2	12. 6	20. 9	
19	3 38	0 30	4 08	3 00	0 23	3 23	27. 7	15. 3	21. 5	
20	4 45	4 40	9 25	5 19	4 48	10 07	29. 6	15. 3	22. 4	
21	2 20	4 47	7 07	2 20	4 23	6 43	29. 7	15. 5	22. 6	
22	4 27	3 06	7 33	4 47	2 58	7 45	31. 8	15. 4	23. 6	
23	4 00	4 03	8 03	4 15	2 56	8 11	30. 3	15. 6	22. 9	
24	5 33	2 07	7 40	5 45	1 50	7 35	30. 4	14. 6	22. 5	
25	1 02	0 00	1 02	0 50	0 00	0 50	24. 5	16. 5	20. 5	
26	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16. 0	15. 2	15. 6	25. 14
27	3 15	2 48	6 03	3 08	2 18	5 26	23. 0	14. 2	18. 6	23. 70
28	4 50	0 48	5 38	5 02	0 54	5 56	25. 3	14. 7	20. 0	
29	1 50	3 27	5 17	2 20	0 35	5 58	26. 9	15. 2	21. 0	27. 40
30	4 52	2 47	7 39	5 20	2 35	7 55	27. 9	16. 6	22. 2	5. 48
Moyennes ou total.	113h18m	128h08m	241h26m	135h31m	103h30m	239h01m	28. 2	14. 2	21. 2	mm 81. 72

Maximum : 10h 50m, le 8. Max. : 11h 24m, le 8. Max. : 33° 0, le 13.
Minimum : 0h 00m, le 26. Min. : 0h 00m, le 26. Min. : 10° 8, le 7.

NOVEMBRE, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	Str.	Str.		Str-c.. C.
2	Ci-str.	Ci-str.. Str.	Ci-str.	Ci-str.	Ci-str.. Str.
3	Str.. Ni.	Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci-str.. Str-c.. Str..Ni.
4	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	Ci-str. Str-c. Str.. Ni.
5	Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. Str.. Ni.	C.. Str.. Ni.
6	Str.. Ni.	Str.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.	C-ni.. C.. Ni.
7	A-str. Str. Ni.	A-str.. Str.. Ni.	Ci.. Str.. Ni.	A-str.. C.. Ni.	A-str.. C.. Ni.
8	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.	Str-c.. Str.
9					
10	A-str.				
11			Str.. Str-c.	Str.. Str-c.	Ci-str.
12		Str.. C.	C..C-ni. Str..Ni.	C..C-ni.. Str..Ni.	Ci-str.. C.
13	Ni.		C-ni.. C.. Ni	C-ni.. C.. Ni.	Ci-str.. Str-c.
14	Ci.Ci-str. Str.	Ci.. Ci-str.. Str.	C-ni. C.. Str.	C-ni.. C.	Ci-str.. Str-c.
15	Ci-str.	Ci-str.	C.. Str.	C.. Str.	C.. Str.
16	Str.. Ni.	Ci-str..Str.. Ni..	Ci-str..Str. C.Ni.	Ci-str. Str. C Ni.	Ci-str.Str-c. Ni.
17	Ci . Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.. C.	Ci-str.. Str.. C.	Ci-str.. Str.. C.
18	Ci.. Ci-str.	Ci.. Ci-str.. Str.	Ci.. Ci-str.. Str.	Ci.. Ci-str. Str.	Ci-str.Ci..Str..Ni.
19	A-c.Ci-str.Str.	Ci-str. Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ni.	Str.. Ni.
20	Ci. Ci-str. A-c. Str.	Ci. Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.. Ni..C-ni.	Ci-str.A-c.C. C-ni.Ni.	Ci-str.. C-ni.. Str..Ni.
21	Ni.	Ni.	C-ni.. C.. Ni.	Ci-str. C-ni.. C.Ni.	Ci-str.. Ci..C.Ni.
22	Ci-c. Ci-str.. Str. Ni	Ci-c..Ci-str.. C-ni.Ni.	Ci-c..Ci-str. C-ni..Ni.	Ci-c..Ci-str.. C-ni. Ni.	C.. Str.. Ni.
23	Str.	Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni.. C.	Ci-str. C-ni.. C.	Ci-str. C-ni. C.
24	Ci-str. Str.. Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni.
25	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
26	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
27	Str.. Ni	Ci.Ci-str. Str.Ni.	Ci.. C-ni.. Ni.	Ci.. Ci-str. Ni.	Ci-str.C..C-ni..Str.Ni.
28	Ci-str. Str. Ni.	Ci-str.Ci. Str.Ni.	Ni.	Ni.	Str.. Ni.
29	Str . Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.C-ni.C.Ni.	Str.. Ni.	Str. Ni.
30	A-str. Ci-str.Str. Ni.	Ci..Ci-c.. C..Str.	Ci.. C-ni . Ni.	Ni.	Ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus C-ni. = Cumulo-nimbus.

DÉCEMBRE, 1908.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	49.01	49.09	47.52	46.35	47.47	47.89	17.8	20.3	22.0	23.3	19.2	20.5
2	48.61	43.68	46.97	46.93	48.01	47.81	17.6	20.4	25.6	20.4	18.0	20.4
3	48.89	48.98	47.39	47.53	48.58	48.27	17.2	19.8	25.8	17.6	16.8	19.4
4	49.14	49.43	47.80	46.42	47.41	48.04	17.4	18.7	26.2	24.8	20.2	21.5
5	49.03	49.24	47.95	46.30	47.67	48.01	17.3	21.4	26.8	27.6	23.6	23.3
6	49.51	49.50	48.51	47.49	47.94	48.59	18.0	22.4	27.6	26.9	24.4	23.9
7	49.98	50.15	48.57	47.09	48.70	48.90	17.4	21.1	27.4	25.7	21.6	22.6
8	49.21	49.60	48.42	47.09	48.70	48.60	18.6	23.4	26.6	24.9	19.2	22.5
9	49.83	50.31	49.43	48.29	49.30	49.43	18.4	19.6	22.2	23.7	19.2	20.6
10	50.08	50.26	48.90	48.09	49.57	49.38	18.4	19.0	26.0	20.0	17.1	20.1
11	49.81	49.99	48.20	47.60	48.66	48.85	17.3	20.0	24.3	21.8	17.8	20.2
12	50.01	50.22	48.91	48.30	49.74	49.44	16.6	20.3	25.0	22.7	18.8	20.7
13	50.87	50.93	49.72	49.48	49.50	50.10	17.5	20.6	24.0	19.4	18.0	19.9
14	50.48	50.47	49.22	47.90	49.01	49.42	17.6	21.9	25.0	21.2	18.2	20.8
15	49.63	49.77	48.30	47.28	47.68	48.53	16.6	19.3	24.7	23.6	20.8	21.0
16	49.10	49.28	48.20	47.70	47.93	48.44	14.9	19.3	23.4	20.5	18.7	19.4
17	49.71	49.62	48.93	47.87	48.61	48.95	15.8	19.8	23.3	22.3	19.4	20.1
18	49.70	49.75	48.41	47.14	48.16	48.63	16.5	18.5	23.5	20.3	19.4	19.6
19	48.85	48.67	47.56	46.20	46.94	47.64	17.9	21.5	26.2	22.7	19.4	21.5
20	47.93	48.01	46.31	45.48	46.51	46.85	17.1	18.9	24.4	22.2	20.3	20.5
21	48.41	48.32	46.45	45.45	46.72	47.07	18.0	20.7	25.1	20.8	18.5	20.6
22	48.25	48.31	46.59	46.18	47.14	47.29	17.0	19.0	23.7	19.9	18.8	19.7
23	48.25	48.08	46.77	45.99	46.56	47.13	17.6	20.6	21.2	21.0	17.5	19.6
24	48.09	47.97	47.54	47.71	48.31	47.92	17.8	19.4	22.8	18.0	27.2	19.0
25	48.78	48.58	48.01	46.95	47.39	47.94	16.9	19.5	24.1	24.7	22.4	21.5
26	49.05	48.61	47.37	45.72	46.99	47.55	18.0	20.0	25.6	24.8	23.4	22.4
27	48.43	48.35	46.91	45.77	46.36	47.36	18.4	21.2	24.0	24.9	23.4	22.4
28	48.01	47.80	46.73	46.95	48.10	47.52	18.9	22.2	27.0	21.7	17.1	21.6
29	48.07	47.95	46.64	45.99	46.96	47.12	18.2	21.4	25.7	23.0	20.1	21.7
30	48.59	48.90	47.92	46.80	47.90	48.02	16.6	19.3	24.9	23.3	20.3	20.9
31	49.82	49.98	48.95	48.12	49.17	49.21	18.0	21.1	26.4	24.7	19.3	21.9
Moyennes.	49.13	49.19	47.91	47.04	47.99	48.26	17.7	20.3	24.8	22.5	19.6	21.0

Maximum : 650mm. 93, le 13, à 9h.
Minimum : 645mm. 45, le 21 à 16h.
Oscillation : 5mm, 48.

Maximum : 27°. 6, les 6, à 13h et 5, à 16h.
Minimum : 14°. 9, le 16 à 7h.
Oscillation : 12° 7.

DÉCEMBRE, 1908.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	TENSION. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.4	19.0	17.7	18.9	17.7	18.1	14.58	15.66	12.79	13.91	14.26	14.25
2	17.0	18.0	20.6	18.2	16.0	18.0	14.10	14.10	15.40	14.49	12.47	14.09
3	16.0	16.9	21.0	16.2	15.6	17.1	12.90	12.83	15.95	12.98	12.55	13.44
4	16.3	16.8	19.8	19.8	17.8	17.9	13.23	13.26	13.70	14.58	13.88	13.73
5	16.1	18.6	18.3	20.0	18.8	18.4	12.99	14.48	11.17	13.36	13.63	13.13
6	17.3	19.4	18.7	17.6	17.3	18.1	14.32	15.16	11.36	10.07	13.98	12.98
7	16.4	18.4	20.4	20.1	18.6	18.8	13.37	14.34	14.12	14.53	14.37	14.15
8	16.8	19.9	21.2	20.5	17.6	19.2	13.31	15.39	15.87	15.62	14.11	14.86
9	17.8	18.2	20.6	20.0	17.4	18.8	14.82	14.82	17.20	15.43	13.83	15.22
10	17.5	17.8	22.2	17.4	16.2	18.2	14.40	14.51	18.00	13.41	13.25	14.71
11	17.0	18.8	20.4	18.6	17.1	18.4	14.27	15.52	15.77	14.27	14.14	14.79
12	16.4	18.6	21.4	20.0	17.8	18.8	13.79	15.06	17.06	15.90	14.61	15.28
13	17.1	19.0	20.1	17.7	17.2	18.2	14.31	15.50	15.44	14.15	14.18	14.72
14	17.4	19.7	20.4	19.3	17.5	18.9	14.68	15.96	15.40	15.67	14.50	15.24
15	16.3	18.1	20.6	19.4	17.8	18.4	13.64	14.82	15.89	14.57	13.56	14.50
16	13.9	16.5	18.4	16.4	16.1	16.3	11.27	12.52	13.12	11.75	12.26	12.18
17	14.7	17.4	19.7	18.6	17.6	17.6	11.89	13.52	15.15	14.00	14.01	13.71
18	15.9	17.7	20.3	18.6	18.0	18.1	13.11	14.63	16.03	15.00	14.62	14.68
19	17.7	19.4	20.9	19.7	17.6	19.1	14.95	15.74	15.58	15.40	14.01	15.14
20	16.8	18.3	20.7	19.0	18.0	18.6	14.16	15.34	16.20	14.65	14.21	14.91
21	17.6	18.8	21.5	19.8	17.8	19.1	14.75	12.21	17.18	16.61	14.83	15.32
22	16.7	18.4	20.5	18.3	17.8	18.3	14.01	15.44	16.25	14.81	14.61	15.02
23	17.3	19.3	19.6	19.5	16.4	18.4	14.60	15.99	16.16	16.10	13.32	15.23
24	17.2	18.0	20.0	17.0	16.2	17.7	14.28	14.62	15.91	13.89	13.19	14.38
25	16.3	17.8	20.8	20.5	18.9	18.9	13.49	14.24	16.53	15.72	14.41	14.88
26	17.6	18.7	21.4	20.1	19.7	19.5	14.76	15.37	16.75	15.02	15.17	15.41
27	17.8	19.8	20.1	19.7	19.4	19.4	14.82	16.49	15.44	14.37	14.67	15.16
28	18.3	20.4	23.2	19.1	16.5	19.5	15.34	16.88	19.10	15.07	12.67	16.01
29	17.5	19.5	21.7	19.5	18.2	19.3	14.50	15.89	17.22	14.99	14.56	15.43
30	16.2	18.0	21.6	20.3	17.5	18.7	13.41	14.67	17.47	16.13	13.40	15.02
31	17.4	19.8	22.2	20.6	17.8	19.6	14.46	16.54	17.67	15.89	14.35	15.78
Moyennes.	16.5	18.5	20.5	19.0	17.5	18.5	13.95	14.89	15.71	14.59	13.95	14.62

Maximum : 23°. 2, le 28, à 13h.
Minimum : 13°. 9, le 16, à 7h.
Oscillation : = 9°. 3.

Maximum : 19mm. 10, le 28, à 13h.
Minimum : 10mm. 09, le 6, à 16h.
Oscillation : = 9mm. 01.

DÉCEMBRE, 1908.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, (*abri*).					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	88	63	64	86	79.4	0.15	0.05	0.45	0.35	0.25	1.25
2	94	78	62	80	80	78.8	0.25	0.10	0.50	0.25	0.05	1.15
3	88	73	63	86	88	79.6	0.40	0.15	0.60	0.35	0.15	1.65
4	89	82	53	61	78	72.6	0.25	0.15	0.45	0.50	0.35	1.70
5	88	75	40	46	61	62.0	0.40	0.15	0.70	0.60	0.50	2.35
6	93	74	38	35	59	59.8	0.60	0.30	0.60	0.75	0.40	2.65
7	90	75	49	57	74	69.0	0.50	0.35	0.60	0.55	0.15	2.15
8	83	71	59	65	85	72.6	0.50	0.05	0.60	0.35	0.25	1.75
9	94	87	86	69	83	83.8	0.25	0.05	0.35	0.25	0.25	1.15
10	91	88	71	76	91	83.4	0.15	0.10	0.30	0.40	0.15	1.10
11	97	89	69	72	93	84.0	0.10	0.10	0.35	0.30	0.10	0.95
12	98	84	71	76	90	83.8	0.15	0.15	0.30	0.20	0.20	1.00
13	96	85	68	84	92	85.0	0.15	0.10	0.35	0.15	0.05	0.80
14	98	81	63	82	93	83.4	0.25	0.15	0.25	0.35	0.15	1.15
15	97	88	67	65	73	78.0	0.10	0.10	0.30	0.35	0.30	1.15
16	89	73	59	63	75	71.8	0.45	0.25	0.35	0.35	0.25	1.65
17	89	77	70	68	83	77.4	0.40	0.25	0.25	0.35	0.30	1.55
18	94	92	73	84	87	86.0	0.15	0.10	0.40	0.10	0.15	0.90
19	98	82	59	74	83	79.2	0.20	0.25	0.25	0.05	0.20	0.95
20	97	74	70	72	79	78.4	0.20	0.05	0.55	0.10	0.15	1.05
21	96	66	71	91	94	83.6	0.20	0.25	0.30	0.40	0.10	1.25
22	97	94	73	85	90	87.8	0.10	0.05	0.25	0.20	0.15	0.75
23	97	87	86	87	89	89.2	0.10	0.05	0.25	0.20	0.10	0.70
24	94	87	76	90	90	87.4	0.15	0.05	0.35	0.25	0.15	0.95
25	94	84	73	66	70	77.4	0.10	0.10	0.40	0.45	0.25	1.30
26	96	88	67	62	69	76.4	0.35	0.10	0.35	0.50	0.40	1.70
27	94	87	68	60	66	75.0	0.45	0.05	0.30	0.50	0.45	1.75
28	94	84	71	77	94	84.0	0.45	0.05	0.30	0.40	0.15	1.35
29	93	82	69	70	82	79.2	0.25	0.15	0.30	0.35	0.25	1.30
30	96	87	73	74	74	80.8	0.20	0.10	0.40	0.20	0.20	1.10
31	94	88	67	67	86	80.4	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20	1.40
Moyennes ou total	93.7	82.2	66.0	71.4	81.8	79.0	8.25	4.10	12.10	10.40	6.75	41.60

Maximum : 98, les 12, 14, et 19 à 7h.
Minimum : 35, le 6, à 16h.

Maximum : 2mm, 65, le 6.
Minimum : 0mm, 70, le 23.

DÉCEMBRE, 1908.

Jours	ACTINOMÈTRE, *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE, *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	25.6	27.4	26.5	30.0	19.2	25.7	33.2	35.4	31.0	36.0	20.2	31.2
2	21.8	30.7	31.3	21.0	16.6	24.3	26.2	41.0	35.6	23.0	16.8	28.5
3	25.3	29.0	39.7	31.8	16.2	28.4	32.6	36.8	49.8	21.0	17.9	31.6
4	29.1	25.8	41.7	35.9	19.3	30.4	37.4	30.1	51.3	45.2	20.2	36.8
5	29.5	35.8	41.7	38.2	22.7	33.6	39.5	46.6	50.7	47.0	23.8	41.5
6	18.8	37.9	43.2	33.4	24.2	32.5	28.8	48.5	52.1	46.6	25.8	40.4
7	22.6	36.7	41.6	28.0	21.2	30.0	26.8	47.2	50.5	32.0	21.9	35.7
8	30.2	39.0	40.7	24.7	17.5	30.4	38.4	50.4	49.7	27.4	18.3	36.3
9	25.1	26.9	30.4	25.2	17.6	25.0	31.0	32.2	38.8	27.6	18.2	29.6
10	20.0	22.6	40.3	17.7	16.0	23.3	23.0	26.7	50.6	19.8	16.7	27.4
11	20.9	30.2	31.0	23.1	16.2	24.3	25.3	40.6	37.0	26.0	17.3	29.2
12	21.0	35.9	39.0	29.0	17.4	28.5	26.0	49.1	47.8	34.4	18.0	35.1
13	23.2	31.2	33.6	18.4	16.8	25.2	21.6	46.2	41.4	19.8	18.0	29.4
14	23.8	34.2	41.5	21.4	17.1	27.7	30.2	45.6	51.0	25.2	18.0	34.0
15	18.9	30.8	36.5	28.4	20.8	27.1	22.4	41.6	45.8	34.4	22.1	33.3
16	18.1	29.2	33.6	24.1	18.5	24.7	21.4	37.0	41.8	28.4	19.8	29.7
17	28.8	32.6	30.5	26.0	17.4	27.1	37.0	42.4	37.2	30.0	18.3	33.0
18	18.0	25.5	35.4	19.2	18.5	23.3	20.1	31.4	44.5	22.5	19.6	27.6
19	20.8	29.0	38.0	22.8	17.0	25.5	24.2	36.4	49.4	25.1	17.7	30.6
20	20.0	24.7	38.8	25.7	20.0	25.8	23.8	30.7	48.7	29.8	21.0	30.8
21	25.2	28.2	38.8	18.5	17.6	25.7	31.8	35.0	49.0	20.0	18.3	30.8
22	18.0	26.7	32.2	22.9	18.1	23.6	20.0	34.2	40.0	25.8	19.0	27.8
23	19.8	27.6	23.2	22.5	16.5	21.9	22.5	35.0	29.0	26.6	17.2	26.1
24	20.8	27.0	36.6	17.0	17.7	23.8	25.3	35.2	46.9	20.0	19.0	29.3
25	22.7	29.7	37.5	31.8	22.7	28.9	28.6	39.6	46.5	37.8	23.8	35.3
26	22.5	27.5	38.0	34.6	23.1	29.1	27.6	36.0	47.4	43.6	24.3	35.8
27	20.9	30.3	30.2	28.6	26.2	27.2	24.4	38.9	35.4	32.7	31.3	32.5
28	22.5	34.2	41.6	21.0	16.4	27.1	26.6	45.8	52.0	22.4	17.0	32.8
29	28.0	32.6	40.6	27.4	18.8	29.5	36.8	42.8	50.0	33.2	19.4	36.4
30	25.1	28.7	39.1	23.7	20.6	27.4	33.0	37.2	48.4	25.6	21.7	33.2
31	19.8	32.5	41.2	22.5	18.6	26.9	23.1	44.2	50.4	24.0	19.4	32.2
Moyennes.	22.8	30.3	36.6	25.8	18.9	26.9	28.0	39.3	45.1	29.4	20.0	32.4

Maximum: 43. 2, le 6, à 13h.
Minimum: 16°. 0, le 10 à 18h.
Oscillation: = 27°. 2.

Maximum: 52°, 1, le 6, à 13h.
Minimum: 16°, 7, le 10, à 18h.
Oscillation = 35°, 4.

DÉCEMBRE, 1908.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	10h	13h	16h	18h	TOTAL
1	140 500	19 000	102 500	135 500	47 000	444 500
2	18 000	5 500	55 500	70 000	22 000	171 000
3	53 500	13 500	24 000	53 000	29 000	173 000
4	75 500	2 000	37 000	49 000	13 500	177 000
5	101 500	2 000	14 000	38 000	27 500	183 000
6	67 000	3 500	14 000	10 500	50 500	145 500
7	96 000	2 000	8 000	49 500	108 500	264 000
8	18 000	41 500	47 000	49 000	44 000	199 500
9	111 500	8 000	18 000	49 500	14 000	201 000
10	55 000	1 000	11 500	57 500	25 000	150 000
11	11 500	3 500	34 000	73 000	33 000	155 000
12	46 500	8 500	14 500	27 500	12 500	109 500
13	42 000	2 500	31 500	66 000	5 500	147 500
14	83 500	5 500	13 000	40 500	20 500	163 000
15	68 000	5 500	89 000	56 500	40 000	259 000
16	261 000	36 000	77 500	80 500	54 500	509 500
17	159 000	12 500	65 500	41 000	53 500	331 500
18	101 000	7 500	44 000	50 000	39 500	242 000
19	35 000	2 500	41 500	53 000	24 000	156 000
20	131 500	19 000	98 000	96 000	32 500	377 000
21	67 500	0 500	7 000	32 500	11 500	119 000
22	34 500	0 500	28 500	160 000	51 500	275 000
23	58 500	5 000	35 000	31 000	129 000	258 500
24	244 000	71 000	191 500	149 000	95 500	751 000
25	309 500	54 500	138 500	101 500	70 500	674 500
26	334 500	54 500	120 500	108 500	81 500	699 500
27	234 500	8 000	43 000	103 000	69 500	458 000
28	10 000	4 000	55 500	58 500	37 000	165 000
29	72 000	5 000	9 000	59 500	49 000	194 500
30	88 000	61 500	23 000	19 500	40 500	232 500
31	62 500	1 000	7 500	50 000	16 500	137 500
TOTAL	3191 000	466 500	1499 000	2018 500	1348 500	8523 500

Maximum : 751km 000 le 12.
Minimum : 109km 500 le 24.

DÉCEMBRE, 1908.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne.	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
1	W 1	W 1	W 2	W 3	WSW 1	1. 6	8	10	10	10	10	9. 6
2	0	0	W 2	W 2	0	0. 8	7	4	10	10	10	8. 2
3	S 1	S 2	E 1	SE 2	0	1. 2	7	10	7	10	10	8. 8
4	0	0	E 1	E 2	E 1	0. 8	2	10	4	3	7	5. 2
5	0	0	SW 1	W 1	SSW 1	0. 6	0	0	0	1	10	2. 2
6	0	0	0	E 1	E 2	0. 6	9	0	1	2	3	3. 0
7	0	E 1	0	E 2	SE 1	0. 8	8	5	5	7	10	8. 0
8	ESE 2	E 1	E 1	E 3	E 1	1. 6	3	4	9	10	10	7. 2
9	E 1	0	E 2	SW 1	NE 1	1. 0	10	10	8	10	10	9. 6
10	0	0	W 2	W 4	0	1. 2	10	10	7	10	10	9. 4
11	0	NW 1	W 1	S 4	0	1. 2	9	7	10	10	10	9. 2
12	0	E 1	NNW 1	NNW 1	0	0. 6	9	10	7	10	10	9. 2
13	0	0	E 2	NE 1	NE 1	0. 8	9	7	10	10	10	9. 2
14	E 1	E 1	NE 1	ENE 1	E 1	1. 0	5	9	7	10	10	8. 2
15	E 1	ENE 1	E 2	E 1	E 1	1. 2	10	10	7	10	10	9. 4
16	E 2	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 8	10	7	10	9	8	8. 8
17	ESE 1	E 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	4	9	10	10	10	3. 6
18	0	E 1	ENE 1	E 1	E 1	0. 8	10	10	10	10	10	10. 0
19	0	0	E 2	ENE 1	W 1	0. 8	10	7	9	10	10	9. 2
20	W 1	W 1	W 2	WSW 2	WSW 1	1. 4	5	10	7	10	10	8. 4
21	0	0	W 1	SE 2	0	0. 6	9	10	5	10	10	8. 8
22	0	NE 1	W 3	W 3	WSW 1	1. 6	10	10	10	10	10	10. 0
23	WNW 1	N 1	N 1	NW 1	W 5	1. 8	10	9	10	10	10	9. 8
24	W 2	W 2	W 3	W 4	W 3	2. 8	8	7	10	10	10	9. 0
25	W 3	W 1	WSW 2	W 2	WSW 2	2. 0	10	7	2	8	10	7. 4
26	W 2	W 2	W 3	W 2	WSW 3	2. 4	8	7	7	7	10	7. 8
27	W 1	NNW 1	W 1	W 2	W 2	1. 4	7	3	4	8	3	5. 0
28	NNE 1	0	W 1	NNE 2	E 1	1. 0	10	5	6	10	10	8. 2
29	E 1	0	0	E 1	E 2	0. 8	6	5	6	10	10	7. 4
30	W 1	W 1	W 1	W 1	W 2	1. 2	7	7	4	9	10	7. 4
31	0	0	0	W 2	0	0. 4	8	5	4	10	10	7. 4
Moyennes.	0. 7	0. 8	1. 3	1. 9	1. 3	1. 2	7. 7	7. 2	7. 3	8. 8	9. 4	8. 0

DÉCEMBRE, 1908.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 02	0 17	3 19	3 08	0 15	3 23	23. 8	15. 7	19. 7	29. 83
2	5 16	0 40	5 56	5 27	0 57	6 24	27. 6	16. 3	21. 9	7. 80
3	3 52	1 30	5 22	3 47	1 12	4 59	27. 3	15. 3	21. 3	5. 55
4	4 21	4 32	8 53	3 57	4 42	8 39	27. 1	15. 3	21. 2	3. 75
5	5 40	5 00	10 40	6 17	5 02	11 19	28. 6	15. 0	21. 8	
6	4 42	5 27	10 09	4 52	6 00	10 52	28. 7	16. 7	22. 7	7. 45
7	4 22	3 31	7 53	4 16	3 42	7 58	28. 8	16. 5	22. 6	
8	5 14	3 03	8 17	5 04	2 22	7 26	28. 3	16. 7	22. 5	
9	2 30	2 37	5 07	1 54	2 30	4 24	25. 7	16. 0	20. 8	1. 27
10	1 23	2 47	4 10	1 42	3 09	4 51	27. 6	17. 0	22. 3	3. 80
11	3 58	2 29	6 27	4 02	1 58	6 00	25. 8	16. 2	21. 0	11. 10
12	3 14	2 37	5 51	3 15	2 28	5 43	26. 0	15. 6	20. 8	17. 85
13	3 20	2 10	5 30	2 57	1 53	4 50	25. 7	15. 9	20. 8	65. 90
14	4 16	3 05	7 21	4 16	3 05	7 21	27. 3	16. 3	21. 8	13. 65
15	2 15	3 03	5 18	2 25	3 27	5 52	24. 9	15. 9	20. 4	34. 45
16	2 35	1 58	4 33	2 50	1 42	4 32	24. 4	13. 4	18. 9	
17	3 38	2 15	5 53	3 30	2 28	5 58	24. 3	13. 0	18. 6	
18	0 22	0 27	0 49	0 13	0 30	0 43	24. 7	15. 7	20. 2	1. 15
19	2 33	2 26	4 59	2 21	2 16	4 37	25. 0	16. 4	20. 7	5. 34
20	2 35	2 52	5 27	2 35	2 23	4 58	25. 0	16. 6	20. 8	48. 80
21	1 14	3 00	4 14	1 37	3 17	4 54	26. 3	16. 1	21. 4	17. 90
22	2 10	0 53	3 03	2 18	0 48	3 06	25. 6	16. 5	21. 0	84. 15
23	3 15	1 17	4 32	3 28	1 05	4 33	24. 0	16. 9	20. 4	8. 70
24	4 12	1 52	6 04	4 10	2 27	6 37	23. 2	16. 5	19. 8	11. 00
25	5 21	4 42	10 03	5 17	4 07	9 24	25. 2	16. 1	20. 6	3. 83
26	4 46	5 07	9 53	4 44	5 00	9 44	26. 6	17. 4	22. 0	0. 85
27	4 52	5 05	9 57	5 02	5 04	10 06	26. 1	17. 5	21. 8	2. 80
28	4 29	2 14	6 43	4 35	1 55	6 30	28. 4	17. 3	22. 8	1. 30
29	5 03	2 37	7 40	5 03	2 54	7 57	26. 8	15. 8	21. 0	30. 15
30	3 50	2 48	6 38	4 10	2 47	6 57	26. 0	15. 7	21. 8	32. 45
31	4 32	3 03	7 35	4 23	3 07	7 30	27. 4	16. 6	22. 0	1. 55
Moyennes ou total.	112h52m	85h24m	198h16m	113h35m	84h32m	198h07m	26. 2	16. 1	21. 1	mm 452. 37

Maximum : 10h 40m, le 5. Max. : 11h 19m, le 5. Max. : 28° 8, le 7.
Minimum : 0h 49m, le 18. Min. : 0h 43m, le 18. Min. : 13° 0, le 17.

DÉCEMBRE, 1908.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str. A-str. St.	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Ni.	C.. C-ni.. Ni.
2	Ci-str. A-str. Str. Ni.	A-str.. Str.. Ni.	A-str.. Ni.	Ni.	Str.. Ni.
3	Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-str.. Str. C. Ni.	Ni.	Str.. C. Ni.
4	A-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci.. C-ni.. Ni.	Ci.. C-ni.. Ni.	Ci.. C-ni. Ni.
5	A-str.. Ci-str.	Ci-str.. Str.. C.	C.. C-ni. Ni.	Ci-str. C-ni. C. Ni.	Ci-str.. C-ni.. C.. Ni.
6	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci.. C. Ni.	Ci-str. C-ni.. C. Ni	Ci - C. Str-c. Str. Ni.
7	A-str. A-c. Ci-st.	Ci-str. Ci-c. C. Ni.	Ci-str.. Str.. C-ni.. Ni.	Ci.. Ci-str.. C, C-ni. Ni.	Ci-str.. C-ni.. Ni.
8	Ci-str. Str.. Ni	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str. C. C-ni. Str. Ni.	Ci.. C.. Ni.	Str.. Ni.
9	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str. Ni. C-ni.	Str. Ni.	Str.. Ni.
10	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci.. Ci-str. Str. Ni.	Ni.	Ni.
11	Ci. A-c.. Ci-str. Ni.	Ci-str. A-c. Str Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Ni.	Ni.
12	Ci-str. Str. Ni	A-c.. Ci-str. Str.. Ni.	Ci.. Ci-str.. C. Ni.	Ci-str.. Ni.	Ni.
13	A-c. A-str. Str. Ni.	A-c.. A-str C Ni.	C-ni. Ni.	Ni.	Ni.
14	A-c. A-str. Str. Ni.	A-str.. Str.. Ni.	Ci-str.. C-ni. Str.. Ni.	Ni.	Ni.
15	Ni.	A-str.. Str.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni	Ci-str. Str. C. Ni.	Ci-str.. C. Str. Ni.
16	A-c Str. Ni.	Ci-c.. A-c.. Ci-str. Ni.	A-c. Str.. Ni.	A-c.. C. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.
17	Ci. Str.. Ni.	Str.. Ni.	A-c.. Ci-str.. Str.. Ni.	A-c. Ci-str. St. Ni.	Ni.
18	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. Str Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.
19	A-str. Str. Ni.	C. C-ni. Str.. Ni.	C.. C-ni.. Ni.	C.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
20	A-c. Ci-str. A-str. Str.	Ci-c Ci-str. A-st. C. Ni.	Ci-c.. C-ni. C.. Ni.	C-ni.. C. Ni.	Str.. Ni.
21	A-str. Str. Ci-str. Ni.	Ni.	Ci-str. C.. C-ni.. Ni.	Ni.	Ni.
22	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str.. C. C-ni..	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.
23	Ci. Ci-c.. Ni.	Ci-str A-c. St. Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
24	Ci-str.. Str. A-c. Ni.	Ci-str. A-c St Ni.	Str.. Ni.	Ni.	Ni.
25	Ci.. Str. Ni.	A-str. Ci-st. A-c. St. Ni.	Ci-str.. C-ni C. Str. Ni.	Ci-str. C-ni. C. Str. Ni.	Ci-str.. C-ni.. C. Str. Ni
26	Ci-str. A-str. Str. Ni	Ci-str. A-str.. Str. Ni	Ci-str. A-str. Str. Ni.	Ci.. C. Ni. Ci-str.	Str.. Ni.
27	Ci-str. A-str. Str. Ni.	Ci. Ci-str.. Ni.	Ci.. Ci-str.. C. C-ni. Ni.	Ci. C. C-ni. St. Ni.	Ci-str.. Ci. Ci-ci.. C. Ni.
28	Str. Ni.	Ci.. Str.. C.. Ni.	Ci.. Str. C-ni.. Ni.	Ni.	Ni.
29	Ci. A-c. A-str. St.	Ci. Ci-st. A-st. A-c. Str.	Ci.. C-ni.. C.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str. Ni.
30	A-c.. Ci-str. Str. Ni.	Ci. A-c.. A-str.. Str. ni.	Ci.. C-ni. Ni.	Ci. C-Ni.. C.. Ni.	Str.. Ni.
31	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str. Str.. Ni	Ci.. C-ni.. Ni.	Ci-str.. Str.. Ni.	Str.. Ni.

Abréviations.

Ci. = Cirrus.
Ci-c. = cirro-cumulus.
Ci-str. = Cirro-stratus.
A-c. = Alto-cumulus.
A-str. = Alto-stratus.
C. = Cumulus.
Str. = Stratus.
Ni. = Nimbus.
Str-c. = Strato-cumulus
C-ni. = Cumulo-nimbus.

RÉSUMÉ

DES OBSERVATIONS A LECTURE DIRECTE

FAITES

A

TANANARIVE

1908

Pression barométrique moyenne	650mm 27
» » maximum, le 8 Août, à 9h	655mm 57
» » minimum, le 4 Mars, à 16h	642mm 73
Oscillation barométrique	12mm 84
Température moyenne du thermomètre sec	19° 3
» maximum » , le 13 Novembre, à 13h	32° 0
» minimum » , le 21 Août, à 7h	6° 2
Oscillation thermométrique	25° 8
Moyenne des maximum de température	24° 9
» minimum »	13° 3
Température moyenne d'après les extrêmes	19° 1
Maximum absolu, le 13 Novembre	33° 0
Minimum absolu, le 5 Août	6° 0
Oscillation des températures extrêmes	27° 0
Température moyenne du thermomètre humide	16° 8
» maximum » , les 6 Février, et 8 Décembre, à 13h	23° 2
» minimum » , le 21 Août à 7h	6° 2
Oscillation thermométrique	17° 0
Tension moyenne de la vapeur d'eau	12mm 34
» maximum » , le 6 Février, à 13h	20mm 13
» minimum » , le 4 Septembre, à 7h	6mm 14

Oscillation	13mm99
Humidité relative moyenne	74. 6
Humidité relative maximum, les 23 et 28 Mai, à 7h ; le 4 Juin, à 7h et le 19 Juin, à 7 et 9h ; les 21, 26, et 27 Août, à 7h ; les 7 et 22 Septembre, à 7h.	100
Humidité relative minimum, le 8 Novembre à 13h.	25
Oscillation	75
Température moyenne de l'Actinomètre, boule blanche	25° 2
» maximum » , le 11 Novembre, à 13h . .	44° 6
» minimum » , le 31 Juillet, à 7h	8° 3
Oscillation	36° 3
Température moyenne de l'Actinomètre, boule noire.	31° 1
» maximum » , le 11 Novembre, à 13h . .	35° 4
» minimum » , le 31 Juillet, à 7h	9° 5
Oscillation	45° 9
Total de l'eau évaporée à l'ombre, sous l'abri	604mm05
Quantité maximum, en 24 heures, le 21 Octobre	5mm55
» minimum » les 15 Février et 26 Novembre . . .	0mm40
Oscillation	5mm15
Pluviomètre. Total de la pluie en millimètres	1534mm92
Quantité maximum , le 15 Février	136mm10
Nombre de jours pluvieux. Jours avec 0mm01	7
» » 0mm10.	14
» » 1mm00.	93
Nébulosité moyenne, de 0 beau, à 10 couvert	5.0
» maximum » les 5, 6 et 31 Janvier ; les 4, 5, 7, 10, 13 et 19 Février ; les 1, 10, 18 et 24 Mars ; les 26 et 27 Avril ; les 5 et 24 Mai ; les 2, 3, 14 et 15 Juillet ; le 14 Août ; les 25 et 26 Novembre ; les 18 et 22 Décembre	10. 0
Nébulosité minimum. le 27 Février ; les 20 et 21 Juin ; les 20, 21, 24 et 28 Août ; les 9, 10, 19, 26 et 27 Septembre ; les 18, 19, 20, 21, 22 et 25 Octobre ; les 2, 9, 10 et 15 Novembre	0. 0
Héliographe brûleur : nombre d'heures de clarté solaire	2595h 21m
Maximum de clarté solaire, les 11 et 12 Janvier	11h 01m
Minimum » , le 26 Novembre	0h 00m
Héliographe ; photographique ; nombre d'heures de clarté solaire . . .	2591h 58m
Maximum de clarté solaire, le 19 Octobre	11h 50m
Minimum » le 26 Novembre	0h 00m
Vitesse totale du vent en kilomètres, du 1er Janvier au 31 Décembre. .	93905km000
Vitesse maximum en 24 heures, le 24 Décembre	751km000
« minimum » le 17 Janvier	20km500
Force moyenne du vent, de 0 calme à 6 tempête	1. 2
» maximum » » les 7 et 8 Août	3. 0
» minimum » » les 7 Janvier ; 5 et 20 Avril ; 20 Juin ; et 30 Novembre	0. 2
Vent fréquent.	E

TABLEAU I.

RÉGIME MENSUEL DES VENTS A TANANARIVE.

PROPORTION SUR 10.000 VENTS PAR MOIS.

Mois	Calmes	N	NNW	NW	WNW	W	WSW	SW	SSW	S	SSE	SE	ESE	E	ENE	NE	NNE
Janv	1806	129	129		65	1548	65					645	710	4258	387	129	129
Fév.	1310	207	138	276	69	1174	138	207			69	621	483	4205	345	629	138
Mars	3032	194		323		2322	258	323			65	710	194	2322	65	129	65
Avril	2200			67		2000		134			200	400	533	3932	267	267	
Mai	1546			258		645		65		65	258	779	387	5545	258	194	
Juin	2070					67	67	67		67	67	1066	600	5595	267	67	
Juil.	1161									65	194	1097	323	7031	129		
Août	710					65			65	65	65	581	774	7416	194	65	
Sept.	1399									67		67	67	8199	134		
Oct.	1935	65		65	67	258			65			258	258	6773		258	
Nov.	1799	134	200	67	67	333				67		134		6399	400	200	200
Déc.	2387	129	194	129	129	2644	452	129	65	194		194	129	2580	258	258	129

TABLEAU II.

NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS.

Mois	Rosée	Brouillard	Brume sèche ou qobar	Eclairs sans tonnerre	Tonnerre	Grêle	Trombe	Lumière zodiacale	Halo lunaire	Halo solaire	Tremblement de terre	Lueurs crépusculaires
Janv	8	1		10	10				1		1	
Fév.	6	7	3	6	7						1	7
Mars	13	11	4	12	13			2	1			5
Avril	21	7	11	5	6			4				16
Mai	17	5	20		1			3	1			8
Juin	20	14	27	4				10				3
Juil.	24	8	23	1	1			7				2
Août	20	8	29					7				
Sept.	22	8	27	2	1			12				3
Oct.	25	2	25	5	3			8				13
Nov.	18	1	24	5	6					1		5
Déc.	2	5	6	4	18				1	1		
Somme	196	77	199	51	66			53	4	2	2	62

TABLEAU III.

PLUIE TOMBÉE A TANANARIVE, PENDANT 19 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1890	180.80	152.70	122.80	131.00	0.60	13.02	2.40	0.58	0.58	154.03	239.01	299.55	1297 47
1891	117.00	238.43	351.33	45.28	4 69	2.24	5.57	5.34	19.82	281.73	36 35	183.89	1291 67
1892	363.74	339.96	30.07	50.64	5.74	6.65	4.42	11.75	4.24	56.11	75 17	281.13	1229.62
1893	258.53	241.82	186.07	100.01	41.31	14.12	14.60	8.87	1 57	82.19	16 16	503.43	1469.48
1894	473.06	218.11	229.57	18.44	34.96	5.97	8 49	33.07	62.44	19.02	103.27	401.32	1607.72
1895	318.19	176.27	227.44	41.75	7.96	2.35	2.37	6.88	. . .	. . .	187.50	201.20	1201.91
1896	168.20	411.55	64 90	125.05	6.30	10.40	1.00	9.33	3.93	73.20	156.05	154.55	1184.46
1897	460 65	150.95	275.00	44.30	11.08	1.00	1.70	0.55	6.90	77.70	79.60	466.47	1575.90
1898	416.99	118.00	138.20	27 85	4.72	10.09	5.35	16 50	3.80	32.65	73.85	368.16	1216.16
1899	234.70	302.81	377 33	126.16	27.83	2.33	8.02	10.56	0.91	147.46	140.09	101.06	1479.26
1900	414.49	332.77	142.80	20.69	3.10	0.82	4.39	11.12	41.28	27.09	32.49	151.04	1181.99
1901	412.00	236.27	229.18	8.94	2.94	12.13	1.62	7.99	3.86	9.91	40 68	372.17	1337.69
1902	122.00	303 58	215.16	94.93	14.31	4.20	3.64	1.13	20.96	55.06	115.49	184.39	1134 15
1903	445.65	238 40	258 40	18.52	7.00	6.31	7.56	8 36	11.90	72.26	197.29	242.18	1513.83
1904	317.77	284.42	173.56	6.97	9.05	25.48	9.43	17 17	12.71	26.80	32.62	365.47	1281.45
1905	405.02	532.37	116.65	80.39	11.40	2.15	7.56	19.01	23.81	68.29	313.47	355.41	1935.53
1906	49.45	669 95	240.04	132.70	3.20	2.25	6.70	9.70	23 20	188 55	100.90	247.60	1665.24
1907	191.05	167.10	346.55	37.65	0.00	16.85	17.90	1.05	51.55	70 55	164.25	547.70	1612.26
1908	206.40	170.40	181.15	37.40	32.45	1.14	8.59	0.00	7.20	53.10	81.72	452.37	1534.92
Total	5588.69	5585.86	3907.20	1147.88	228.04	139.50	121.31	169.96	301.16	1495.70	2185.96	5879.09	26750.65

TABLEAU IV.

MOYENNES DES PRESSIONS BAROMÉTRIQUES MENSUELLES, DURANT 31 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1874	648.22	619.15	617.88	649.82	650.70	652.19	652.10	651.92	651.09	650.28	650.41	648.69	650.20
1875	46.84	48 80	49.26	49.78	49.78	51.42	51.80	51.37	50.90	50 90	49.63	48.42	50.01
1876	46.87	47.03	49.42	50.03	51.72	52.65	52.78	52.32	52.23	50.81	49.23	49.75	50.38
1877	47.98	48.69	49.65	49.78	51.57	53.27	53.25	53.05	51.90	50.71	49.48	49 07	50.69
1878	48.93	49.42	49.97	49.97	50.40	51.35	50.57	50.86	51.32	49.66	49.68	47.54	50.02
1879	. .	. .	50 08	51.26	50 46	51.53	51.85	51.92	52.12	51.13	49.96	48.39	50 87
1880	49.15	49.26	49.13	50 00	50.62	51.71	53.08	52.19	51.89	51.60	50.80	50.40	50.81
1881	47.79	50 10	49.65	50.36	51.08	52.37	51.58	52.55	51.89	51.43	50.02	49.21	50 84
1882	49.34	48 08	49.00	50.38	50.16	52.65	53.91	52.60	51.72	50·79	49.58	50.03	50.66
1887	46.20	47.58	47 92	49.93	50.93	52.27	52.80	51.34	52.29	50.85	50.26	49 01	50.11
1888	48.55	48.25	50.10	50.71	50 39	52.46	53.34	52.71	51.93	50.56	49.29	49.49	50.64
1889	48.93	49.07	49.61	50.62	50.74	53.23	52.28	52.61	51.43	51.29	49.76	48.70	50.10
1890	48.01	48.41	48.84	49.04	51.27	51.35	51.98	52.17	52.19	50.31	49 83	48.79	50 18
1891	48.48	48.58	48.63	49.99	51.25	51.87	53.12	52.97	52.57	50.40	50.44	49.48	50.64
1892	48.17	45.93	47.94	49.38	51.87	51.87	52.72	51.20	52.26	50 55	49.38	49.41	50.02
1893	46.50	48.09	48.40	49.76	51.24	51.78	52.23	53.62	51.32	50.20	50.56	48.94	50.22
1894	47.70	48.16	48.97	49.77	50.62	52.24	52.35	52.29	51.12	50.17	50.13	48.25	50.15
1895	47 81	48 55	48.28	49.60	51.91	52.70	52.96	52.05	. .	. .	. .	. .	. .
1896	48.52	18 51	49.93	. .	. .	. .	53.27	53.56	51.85	50.72	49.91	49.83	. .
1897	48.08	47.51	48.47	50.72	51.26	51.85	52.11	52.71	51.93	50 90	49.43	47.49	50.25
1898	49.10	47.42	47.84	49.32	50.36	52.11	52.05	52.37	51·53	50.54	49.45	48.26	50.03
1899	48.01	47 07	48.38	49.97	51.23	52.50	53.88	53.61	52.93	50.89	50.03	49 82	50 69
1900	48.85	48.40	49.16	50.37	51.81	52.40	53.11	52.76	52.21	51.77	50.01	50.24	50.63
1901	48.72	49.20	48.60	49.92	51.53	52.79	52.88	52.72	52.85	51.60	50.38	49.38	50.88
1902	48 69	48.86	49.09	49.50	50.77	51.75	52.24	51.65	51.86	51.05	49.73	47.49	50.22
1903	48.44	48 34	46.93	49 67	50.98	51.46	52.49	52.36	52.26	50.97	49.85	48.77	50.21
1904	48.68	47.30	47.96	50.14	51.26	53.32	52.64	52.84	53.04	49.92	51.37	49.06	50·63
1905	44 87	48.13	48.85	50.49	51.36	51.81	52.79	52.65	50·97	50.90	49.95	48.51	50.36
1906	49 39	47.85	49.05	49.71	51.78	51.49	52.79	52.03	51.92	51.18	50.53	49.67	50.61
1907	48.81	48.39	47.93	48.98	50.51	50.81	52.51	52.62	51.77	50.25	49.73	48.65	50.08
1908	48.33	47.66	47.61	49.37	51.84	52 70	53.04	52.29	52.33	50.25	49.56	48.26	50 27
Moyennes mensuelles	48.23	48.26	48 79	49.94	51.05	52.13	52.68	52.35	51.92	50.42	49.95	48.97	50.39

TABLEAU V.

TEMPÉRATURES MOYENNES, DURANT 31 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1874	21.3	21.1	20.9	20.4	19.2	14.9	14.1	15.8	17.0	19.5	19.7	20.5	18.6
1875	20.1	20.0	20.2	20.1	18.6	16.9	16.4	15.7	17.5	18.9	19.6	19.8	18.7
1876	21.0	21.1	20.2	18.4	16.9	14.7	13.4	14.9	16.7	17.9	19.1	19.6	17.8
1877	20.0	20·1	20.0	19.7	17.9	14.5	14.8	15.7	17.6	18.4	20.4	21.2	18.3
1878	21.6	22.6	21.5	19.4	18.5	16.3	14.9	16.8	16.4	19.8	19.2	19.7	18.9
1879	..	..	18.9	18.5	16.5	15.6	13.3	12.0	16.6	17.5	19.3	19.3	16.7
1880	18.5	18.2	19.1	18.8	16.5	14.3	12.8	13.4	15.2	16.3	18.8	18.4	16.6
1881	17.6	18.5	18.5	17.9	17.4	13.6	12.9	14.1	15.4	16.7	18.0	18.0	16.5
1882	21.4	20.3	20.5	19.7	18.0	14.1	14.2	14.8	16.8	19.9	20.9	20.9	18.4
1887	21.5	21.0	21.0	18.9	16.7	13.2	14.1	13.9	16.0	18.6	19.8	19.6	17.8
1888	19.3	20·9	19.8	19.0	19.0	16.4	15.0	15.5	17.2	20.2	19.1	21.1	18.5
1889	21.3	22.7	20.6	20.0	18.3	14.8	14.2	13.8	16.7	18.1	20.7	21.0	19.4
1890	21.3	21.3	19.9	18.5	14.6	12.3	12.7	13.7	15.7	17.5	19.0	18·7	17.1
1891	19.6	20.8	18.9	18.9	16.3	15.1	13.3	13.7	16.6	18.9	19.9	21.0	17.7
1892	20.4	20.1	20.1	19.7	16.4	14.1	13.6	15.8	15.5	19.4	20.6	20.4	18.0
1893	20.2	20.3	19.8	18.4	16.6	13.4	13.3	13.1	16.6	18.9	19.8	20.8	17.6
1894	19.9	20.6	20.7	18.9	17.1	13.8	14.4	14.8	17.4	20.1	21.2	20.7	18.3
1895	20.4	21.0	20.5	19.7	16.4	14.1	14.7	14.7	..	..	..	..	..
1896	..	..	..	..	..	..	13.6	14.1	17.6	19.6	19.1	20.7	..
1897	20.7	20.2	21.1	18.9	17.2	15.5	15.5	15.2	16.9	19.3	21.4	20.3	18.5
1898	20.4	20.8	20.3	19.0	17.6	14.4	14.1	14.6	17.6	20.6	22.2	21.1	18.5
1899	21.5	20.2	20.2	19.8	16.2	13.9	13.4	13.4	16.5	19.8	21.6	20.9	18.1
1900	21.1	21.2	21.1	19.7	17.2	15.1	14.0	15.6	17.9	20.2	22.2	21.6	18.9
1901	22.1	21.2	21.3	19.4	17.3	15.5	14.8	14.4	16.6	19.6	22.8	20.8	18.6
1902	22.3	21.4	20.5	20.5	18.0	15.5	15.5	17.1	19.1	20.3	22.0	21.5	19.5
1903	21.5	21.1	21.4	20.3	18.5	16.6	14.7	15.6	16.9	19.1	21.2	21.2	18.9
1904	20.7	21.0	20.9	19.4	18.1	15.2	14.2	15.6	16.3	20.7	22.6	21.8	18.9
1905	21.7	21.2	20.6	18.9	18.3	17.0	14.7	15.9	19.6	20.9	20.9	21.2	19.2
1906	22·6	21.6	21.9	20.3	17.8	15.5	14.7	15.0	17.0	19.5	21.1	21.2	19.0
1907	21.4	21.3	20.4	19.6	17.8	15.7	13.6	15.4	17.7	21.5	21.6	20.7	18.9
1908	21.7	21.0	21.5	20.0	17.0	16.3	14.8	16.1	18.4	21.5	22.2	21.0	19.3
Moyennes mensuelles	20.8	20.8	20.4	19.4	17.4	14.9	14.3	14.9	16.9	19.3	20.5	20.5	18.4

TABLEAU VI.

HUMIDITÉ RELATIVE MOYENNE, DURANT 20 ANS.

Années	Janv.	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes.
1889	77.0	73.0	76.0	75.0	61.9	64.0	46.0	60.0	50.0	56.0	55.0	69.0	63 6
1890	71.0	78.9	71.5	76.0	75.2	75.4	75.6	70.9	69.6	70.7	72.5	75.6	73.5
1891	74.0	74.0	79.0	76.6	74.0	70.0	74.0	71.0	68.0	70.0	65.4	70.0	72.0
1892	76.0	80.0	72.0	70.0	71.0	74.0	70.0	69.0	68.0	62.0	62.0	71.0	70.4
1893	74.0	77 0	76.0	79.0	80.0	79.0	79.0	75.0	66.0	63.0	57.0	69.0	72.8
1894	78.0	75.3	73.0	73 9	72.1	73.2	71,6	71.9	67.1	63.8	62.1	75.0	71.4
1895	77.4	73 3	78 9	77.7	77.9	75.8	70.0	73.5	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
1896	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	72,8	71.7	61.7	64.1	71.1	73.3	. . .
1897	89.4	90.5	81.0	78.3	75.6	76.9	78.5	75.5	75.6	71.6	71.5	86.9	79.3
1898	82.9	79.6	83.3	79.2	77.6	76.8	73.9	72.6	62.3	64.2	61.9	75.9	75.8
1899	71.1	82.3	80.4	78.1	76.2	74.3	73.1	76.2	64.1	63.1	69.6	76.8	74.6
1900	79.8	81.6	80.7	73.3	72.4	76.1	79.6	76.5	71.8	69.4	66.3	66.0	74.7
1901	74.9	76.6	78.8	73.8	71.5	73.1	72.2	70.2	65.5	62.3	56.3	75.8	71.1
1902	73.0	79.2	81.0	77.4	76.0	74.0	74.8	69.0	69.4	63.9	70.2	73.2	43.4
1903	79.1	80.0	77.2	77.9	72.4	73.4	73.5	70.6	68.7	67.9	69.8	79 3	73.9
1904	81 8	80.9	78.1	73.1	72.1	75.4	76 2	68.9	67.3	59 3	58.1	74.2	72.1
1905	77.2	81.6	79.9	80.0	74.1	70.3	70.4	71.4	66.5	68.6	78.1	84.2	75.0
1906	82.1	88.3	85.7	85.3	85.4	88.6	82.5	66.6	69.9	75.1	71.6	74.8	79.2
1907	76.5	78.3	84.0	78.8	74.7	75.2	76.5	69 6	67.8	63.9	72.2	82.9	75.0
1908	79.9	81.7	78.5	78.4	79.5	77.3	79.1	70.9	67.3	61.7	62.1	79.0	74.6
Moyennes.	77.6	79.1	78.7	76.8	74.7	74.9	73.7	71.1	66.8	65.6	65.9	75.4	73.4

TABLEAU VII.

ÉVAPORATION DURANT 16 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1890	47.12	58.63	61.84	38.47	55.67	55.54	61.23	86.44	77.67	64.12	54.12	50.94	711.79
1891	67.91	58.26	49.96	46.76	48.62	55.81	53.16	64.13	64.47	70.69	78.88	64.25	722.90
1892	53.63	44.38	60.30	65.11	54.70	53.83	62.04	64.74	64.31	88.17	81.40	59.31	751.92
1893	61.10	47.95	60.22	43.91	41.49	46.84	44.94	54.40	72.10	78.52	87.43	66.46	705.37
1894	51.48	44.21	57.68	52.80	53.38	46.55	46.14	48.33	62.69	73.35	84.19	53.25	674.05
1895	44.98	47.20	48.46	46.13	44.49	45.22	57.41	49.75	...	...	...	...	383.64
1899	80.55	33.08	36.83	39.60	39.88	40.98	39.05	43.72	69.11	64.09	63.92	54.59	605.40
1900	41.53	32.72	41.68	51.77	51.51	47.51	48.15	57.98	69.59	83.59	79.53	69.49	675.05
1901	46.56	37.47	41.21	47.96	48.52	46.10	45.37	54.43	64.19	77.09	88.62	49.68	647.20
1902	50.64	38.98	39.87	41.41	45.11	42.09	48.32	65.49	69.20	72.51	58.13	54.40	626.15
1903	38.19	34.02	46.89	42.86	44.15	41.34	41.95	51.63	60.95	73.01	63.94	45.41	584.34
1904	36.96	39.08	43.88	48.79	49.51	42.22	42.89	55.23	64.21	88.68	91.35	48.28	651.08
1905	40.33	28.15	40.62	38.35	45.82	47.91	46.53	54.76	72.68	69.66	45.59	51.00	581.40
1906	48.55	32.55	43.85	39.85	44.70	40.75	40.25	59.45	52.05	45.50	53.85	50.75	552.10
1907	47.35	37.25	30.15	39.45	44.95	43.15	41.30	56.15	62.50	78.75	53.10	34.15	658.25
1908	41.10	32.70	44.55	41.80	36.50	39.30	38.75	56.35	66.45	85.95	79.00	41.60	604.05
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Total	797.98	646.63	747.99	725.02	749.00	745.14	757.48	922.98	992.17	1113.69	1063.05	793.56	10044.69

TABLEAU VIII.

TEMPÉRATURES MOYENNES DE L'ACTINOMÈTRE, BOULE BLANCHE,

DURANT 16 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes
1890	24.8°	26.2°	26.8°	24.9°	21.7°	20.1°	19.7°	21.7°	23.7°	24·1°	25.1°	25.0°	23.6°
1891	26.4	28.2	24.4	24.5	22.8	21.7	19.5	20.2	23.6	26.0	27.7	27.2	24.3
1892	26.3	25.2	26.3	23.1	22.5	19.1	19.6	21.7	22.4	26.3	27.2	26.0	23.8
1893	26.4	26.1	26.2	23.4	21.6	18.2	18.0	18.4	22.9	24.8	26.4	25.8	23.2
1894	24.9	26.1	26.4	24.0	22.3	19.0	19.5	19.9	22.9	26.0	26.8	25.9	23.6
1895	25.7	27.0	25.6	26.0	20.4	19.0	20.5	19.7	...	...	...	...	...
1899	28.0	25.4	25.3	25.1	21.1	18.6	17.9	18.2	22.7	25.9	28.2	27.0	23.6
1900	27.0	26.8	27.1	25.8	23.0	20.2	19.1	21.0	23.6	26.3	27.7	27.4	24.6
1901	27,7	26,3	26.6	26.0	23.4	19.2	20.0	20.2	23.4	26.2	30.2	25.9	24.6
1902	28.7	27.5	26·2	26.6	23.6	21.5	21.4	23.2	25.7	26.4	28.2	27.7	25.6
1903	28.0	26.4	27.7	26.0	24.3	31.8	19.9	21.1	22.1	24.9	27.3	26.8	24.7
1904	25·1	26.0	26.9	26.6	23.5	20.5	18.6	21.4	21.9	26.9	28.8	27.1	24.4
1905	27.2	25.8	26.1	23·7	23.1	22.1	19.6	21.2	25.5	26.9	24.5	26.3	24.3
1906	29.3	27.3	27.2	25.9	23.4	20.7	19.6	21.0	22.1	24.8	26.7	27.5	25.4
1907	27.3	26.9	25.2	25.2	24.2	21.0	18.9	21.1	23.7	27.9	27.4	25.6	24.5
1908	27·3	26.3	27.4	25.8	22.4	22.3	19.6	22.1	24.7	28.5	28.9	26.9	25.2
Moyennes	26.9°	26.5°	26.4°	25.1°	22.7°	20.3°	19.5°	20.8°	23.4°	26.1°	27.5°	26.6°	24.4°

TABLEAU IX.

TEMPÉRATURES MOYENNES DE L'ACTINOMÈTRE, BOULE NOIRE,

DURANT 16 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes
1890	29.6°	31.0°	36.2°	35.0°	30.6°	29.2°	28.0°	31.5°	34.8°	34.4°	35.7°	36.8°	32.7°
1891	38.0	39.4	32.6	32.8	32,0	30.8	28.2	29.6	33.8	36.1	40.0	38.1	34.2
1892	36.3	33.6	36.0	36.2	31.4	26.4	28.1	30.7	30.7	37.0	38.8	35.9	33.6
1893	36.8	36.1	36.4	31.4	29.1	25.3	25.2	26.2	32.8	34.6	37.7	35.2	32.2
1894	33.4	35.9	35.7	31.9	30.1	26.4	26.9	27.3	31.8	35.6	32.5	34.6	31.3
1895	34.4	36.3	33.3	34.6	28.6	25.0	27.8	25.9	...	...	...	...	...
1899	35.2	31.2	31.4	32.8	28.1	25.9	24.4	25.1	30.9	34.1	37.0	35.1	30.9
1900	34.5	33.9	34.7	34.0	30.8	27.3	26.1	29.1	31.6	35.0	35.1	34.5	32.2
1901	34.8	33.3	33.3	33.1	29.5	24.9	25.4	26.1	30.1	33.2	38.3	31.8	31.2
1902	36.1	34.1	32.5	33.3	29.3	27.5	27.1	30.6	32.2	34.6	35.1	30.2	31.9
1903	35.0	32.2	34.6	32.3	30.6	27.1	25.3	27.2	29.2	31.6	34.2	33.6	31.1
1904	30.6	31.9	33.3	33.4	29.7	26.9	24.0	28.7	29.1	35.2	37.4	34.5	31.2
1905	34.7	32.0	32.8	30.6	29.5	28.6	25.7	28.0	33.2	34.5	32.2	33.5	31.2
1906	38.0	32.3	35.1	33.1	29 9	26.9	25.3	27.9	28.5	31.4	33.6	35.5	30.6
1907	34.4	33.7	30.9	31.5	30.9	26.7	24.7	27.8	30.9	35.3	34.4	31.2	31.1
1908	33.8	32.1	33.5	31.5	27.8	28.1	24.7	28.3	31.1	35.0	35.5	32.4	31.1
Moyennes	7 ·43°	33.6°	33.9°	33.0°	29.9°	27.1°	26.1°	28.1°	31.4°	34.1°	35.8°	34.2°	31.8°

TABLEAU X.

CLARTÉ SOLAIRE DURANT 15 ANS.

(*HÉLIOGRAPHE PHOTOGRAPHIQUE*)

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Total
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1890	. . .	139.40	199.54	225.26	216.08	231.56	213.25	241.21	256.49	219.59	203.48	188.45	2337.11
1891	249.29	238.02	174.19	198.20	237.05	238.36	215.20	240.25	252.33	260.59	279.18	233.00	2817.26
1892	200.06	160.16	230.28	245.15	221.43	160.12	208.06	240.07	268.03	293.54	273.15	204.20	2705.45
1893	199.07	199.41	262.02	192.38	182.25	172.55	185.39	175.57	254.36	249.11	254.01	199.54	2528.06
1894	183.25	193.26	240.12	189.41	203.07	186.25	185.46	203.44	224.32	251.53	199.48	. . .	2261.59
1899	214.07	130.47	184.44	215.14	190.42	210.39	156.25	162.40	234.18	228.06	259.14	216.06	2403.02
1900	180.22	151.48	213.04	250.36	245.11	206.31	205.47	244.40	246.40	276.17	232.09	200.34	2673.39
1901	208.18	202.43	211.02	257.20	223.34	206.04	210.08	207.58	225.07	230.27	290.54	196.02	2669.37
1902	236.28	205.03	213.06	259.43	222.30	235.19	243.16	268.43	253.38	260.48	229.03	216.21	2863.58
1903	219.21	164.16	245.14	240.28	239.09	189.38	194.10	212.59	227.55	253.01	253.24	225.20	2673.55
1904	162.29	184.44	223.01	234.04	209.02	203.34	159.25	220.32	203.01	265.44	245.26	191.01	2500.04
1905	204.29	151.19	205.35	187.37	209.11	220.21	192.35	212.19	247.18	261.16	166.09	176.04	2434.13
1906	255.05	159.13	236.53	214.23	222.15	194.21	190.45	250.46	198.54	194.52	217.09	230.04	2564.40
1907	211.16	182.08	167.39	213.48	252.09	213.05	203.02	245.54	229.37	286.48	216.50	166.21	2588.37
1908	202.38	173.29	233.28	211.01	198.58	205.40	178.57	235.46	252.45	265.08	239.01	198.07	2594.58
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Total	2946.40	2636.35	3240.41	3335.34	3273.09	3084.16	2942.46	3363.52	3575.46	3798.23	3559.29	2841.59	3859910

TABLEAU XI.

Fréquence des vents, durant 20 ans.

Années.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Décembre	Vent dominant
1889	WNW	NE	E	E	E	SE	SE	SE	SE	SE	ENE	ENE	SE
1890	ENE	NNW	SE	ESE	SE	SE	SE	E	E	E	E	E	E
1891	E	E	E	E	ESE	E	SE	ESE	ESE	E	E	E	E
1892	E	E	E	E	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	E	ENE	E
1893	ESE	SSE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	ESE	SNE	ESE
1894	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E-E	ESE	ESE	ESE	Calme	ESE
1895	SE	Calme	Calme	SE	SE	SE	ESE	ESE	...	...	...	...	...
1896	...	...	...	...	...	...	E	SE	SE	E	E	E	...
1897	SE	E	NW	SE	E	SE	SE	E	SE	E	NW	NW	E
1898	E	E	E	E	SE	SE	SE	E	SE	SE	E	E	E et SE
1899	E	E	E	E	ESE	E	SE	SE	E et ESE	E	E	E	E
1900	E	E	ESE	E et ESE	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1901	Calme	E	E	E	E	ESE	E	E	E	E	E	E	E
1902	E	Calme	E	E	E	E	ESE	E	ENE	E	ESE	E	E
1903	Calme	E	WNW	E	ESE	E	E	ESE	E	E	E	E	E
1904	E	E	E	E	E	E	E	ESE	E	E	E	E	E
1905	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	Calme	E
1906	E	Calme	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1907	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
1908	E	E	Calme	E	E	E	E	E	E	E	E	E et W	E

TABLEAU XII.

FORCE ESTIMÉE DU VENT (*de 0 à 6*), DURANT 20 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Force Moyenne
1889	1.5	1.0	1.5	1.5	1.3	1.9	1.6	2.2	1.8	1.7	1.4	1.3	1.5
1890	1.5	1.6	1.5	1.7	2.1	2.2	2.2	1.8	1.8	1.3	1.4	1.5	1.7
1891	1.5	1.1	1.3	1.4	1.1	1.3	1.5	1.5	1.5	1.1	1.3	1.0	1.1
1892	1.4	1.5	1.4	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.4
1893	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.5	1.8	1.8	1.5	1.5	1.7	1.2	1.5
1894	1.4	1.2	1.2	1.6	1.5	1.7	1.4	1.9	1.6	1.6	1.3	1.1	1.0
1895	1.3	1.0	0.8	1.2	1.3	1.4	1.2	1.7	..	..	..	..	..
1896	..	..	..	..	..	..	1.5	1.9	1.1	1.1	0.8	1.1	..
1897	1.4	1.9	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.6	1.4	1.1	1.0	1.1	1.3
1898	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3
1899	1.2	1.6	1.3	1.5	1.6	1.5	1.7	1.8	1.3	1.1	1.3	1.5	1.4
1900	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	1.5	1.2	1.2	1.3
1901	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3
1902	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	1.5	1.3
1903	1.0	1.1	1.4	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.6	1.3	1.0	1.1	1.3
1904	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.6	1.3	1.3	1.1	1.3
1905	1.2	1.1	1.6	1.8	1.2	1.1	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6	1.1	1.2
1906	1.5	0.9	1.4	1.3	1.5	1.5	1.9	1.6	1.6	1.3	1.1	1.2	1.4
1907	1.1	1.0	1.2	1.2	0.8	1.0	1.1	1.3	1.2	0.9	0.9	0.8	1.0
1908	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	1.4	1.6	1.4	1.1	1.2	1.2	1.2

TABLEAU XIII.

NOMBRE DE JOURS PLUVIEUX, AU DESSUS D' 1mm,

DURANT 20 ANS.

Années	Janv.	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Moyennes.
1889	16	19	10	3	0	2	1	5	3	4	9	12	89
1890	11	15	10	16	0	1	0	0	0	10	11	21	108
1891	13	12	16	7	1	0	2	1	2	13	6	15	90
1892	16	20	9	9	2	1	1	3	1	5	6	17	91
1893	15	15	10	11	5	4	3	2	0	4	2	16	87
1894	19	12	11	2	1	0	4	5	5	5	7	20	91
1895	14	11	16	4	2	1	0	1	1	...	3	12	...
1896	15	19	8	6	1	1	1	4	2	8	8	15	88
1897	25	13	13	6	2	1	0	0	2	5	7	24	100
1898	21	12	19	7	2	3	2	3	2	3	6	24	104
1399	15	18	18	5	6	0	3	4	0	14	13	11	107
1900	22	20	11	3	0	0	1	1	5	5	4	10	82
1901	18	15	12	3	1	2	0	2	5	1	2	19	74
1902	8	15	12	7	4	1	0	0	4	5	13	13	82
1903	22	15	13	3	1	1	2	2	3	5	12	18	97
1904	20	15	15	2	2	1	1	3	3	4	4	19	89
1905	22	24	12	6	2	0	3	1	2	6	16	14	1 08
1906	5	24	14	7	1	0	1	0	6	15	8	12	93
1907	17	10	21	5	0	3	1	0	6	6	11	25	105
1908	17	18	13	4	3	0	3	0	2	4	4	25	93

LECTURES HORAIRES

DU

BAROGRAPHE

TANANARIVE

1908

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.61	50.31	50.01	49.71	49.81	49.91	50.21	50.61	50.81	50.81	50.81	50.61
2	50.52	50.22	50.02	49.82	49.82	49.92	50.52	50.92	51.22	51.32	51.32	51.12
3	50.50	50.20	50.00	49.70	49.60	49.50	49.60	50.00	50.20	50.30	50.30	50.20
4	50.15	49.95	49.65	49.35	49.05	48.95	49.05	49.35	49.65	49.65	49.65	49.55
5	49.97	49.57	49.47	49.45	49.47	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.47
6	49.71	49.41	49.01	48.91	48.81	49.71	48.71	49.01	49.51	49.41	49.21	48.91
7	48.95	48.55	48.35	48.05	47.75	47.65	48.05	48.35	48.55	48.55	48.35	48.15
8	47.91	47.51	47.21	46.91	46.81	46.91	47.21	47.51	47.71	47.81	47.71	47.61
9	47.92	47.62	47.32	47.32	47.42	47.52	47.82	47.92	48.22	48.42	48.42	48.12
10	48.10	47.90	47.70	47.40	47.10	47.20	47.40	47.70	47.90	48.00	47.90	47.70
11	47.88	47.38	46.98	46.88	46.88	47.08	47.38	47.68	47.98	48.08	48.08	47.98
12	48.57	48.27	48.07	48.07	48.17	48.47	48.77	49.17	49.27	49.27	49.27	49.17
13	49.30	49.00	48.60	48.50	48.40	48.60	49.20	49.30	49.50	49.60	49.60	49.30
14	49.29	48.79	48.39	48.29	48.39	48.59	49.09	49.59	49.69	48.69	49.59	49.29
15	49.29	48.99	48.59	48.29	48.19	48.49	48.69	48.99	49.29	49.39	49.29	49.19
16	48.40	48.30	48.10	47.80	47.50	47.50	47.70	48.10	48.20	48.30	48.30	48.30
17	48.68	48.58	48.38	48.08	47.78	47.68	48.08	48.58	48.78	48.78	48.98	48.98
18	48.74	48.44	48.24	48.04	47.94	48.04	48.44	48.84	49.04	49.14	49.14	48.84
19	48.78	48.48	48.48	48.48	48.38	48.48	48.88	49.08	49.38	49.38	49.08	49.08
20	49.37	49.17	49.07	48.57	48.37	48.37	48.67	48.77	48.77	48.77	48.67	48.37
21	49.27	48.97	48.67	48.37	48.17	48.67	48.97	49.27	49.47	49.47	49.37	48.97
22	49.76	49.56	49.06	49.06	49.46	49.76	50.46	50.76	50.76	50.76	50.76	50.56
23	51.23	50.53	50.23	49.83	49.63	49.83	50.33	50.63	50.63	50.63	50.43	50.23
24	50.67	50.07	49.67	49.47	49.67	50.07	50.47	50.87	51.07	51.07	51.07	50.87
25	50.53	50.03	49.43	49.13	48.83	49.03	49.63	49.73	50.43	50.43	50.13	49.83
26	48.64	48.44	48.34	48.34	48.34	48.54	48.94	49.14	49.34	49.24	49.04	48.74
27	48.85	48.85	48.45	48.45	48.45	48.45	48.15	49.45	49.55	49.55	49.25	48.85
28	49.18	48.88	48.58	48.48	48.28	48.48	48.58	48.68	48.78	48.88	48.78	48.48
29	48.18	47.98	47.88	47.88	47.78	47.58	47.88	48.28	48.48	48.58	48.48	48.38
30	47.57	47.47	47.37	46.79	46.57	46.57	46.57	46.97	47.37	47.57	47.47	47.27
31	46.46	46.16	45.96	45.66	45.36	45.16	45.36	45.66	45.96	46.16	46.16	46.16
Moyennes.	49.13	48.79	48.56	48.32	48.27	48.40	48.69	48.98	49.19	49.26	49.15	48.98

Maximum: 651mm. 56, le 22, à 23h.

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50.21	50.11	49.71	49.31	49.21	49.51	50.01	50.51	50.81	50.81	50.91	50.91	50.30
50.72	50.42	50.12	49.52	49.12	49.02	49.02	49.52	49.82	50.22	50.82	50.92	50.25
49.90	49.50	49.20	48.70	48.20	47.80	47.80	48.50	48.80	49.55	49.90	50.30	49.51
49.55	49.35	48.95	48.45	48.05	47.65	47.65	48.15	48.65	49.15	49.65	50.15	49.14
49.17	48.87	48.57	48.17	47.97	47.87	48.17	48.57	48.97	49.17	49.47	49.57	49.01
48.41	47.19	47.61	47.11	47.11	47.21	47.41	47.71	48.31	48.81	49.11	49.11	48.55
47.85	47.35	46.85	46.55	46.25	46.15	46.35	46.95	47.45	47.95	48.45	48.35	47.74
47.41	47.11	46.91	46.61	46.31	46.31	46.51	47.01	47.71	47.81	47.91	47.91	47.27
47.72	47.52	47.22	46.92	46.62	46.62	46.82	47.12	47.62	47.92	48.02	48.02	47.67
47.40	47.00	46.60	46.10	46.00	46.00	46.40	47.00	47.40	47.70	47.80	47.80	47.30
47.78	47.68	47.48	47.18	46.88	47.08	47.48	48.28	48.48	48.88	47.08	49.08	47.70
48.87	48.47	48.17	47.77	47.67	47.77	48.07	48.57	48.87	49.17	49.77	49.77	48.65
49.00	48.60	48.10	47.50	47.40	47.90	48.10	48.50	49.00	49.30	49.30	49.30	48.79
48.99	48.59	48.09	47.69	47.39	47.59	47.99	48.59	49.09	49.29	49.59	49.69	48.80
47.99	48.59	48.19	47.69	47.39	47.39	48.09	48.29	48.59	48.99	49.09	48.99	48.62
48.09	47.60	47.10	46.80	46.70	46.80	47.10	47.60	48.10	48.20	48.40	48.50	47.81
48.68	48.18	47.98	47.38	47.18	47.38	47.68	48.08	48.48	48.78	49.08	49.18	48.31
48.61	48.14	47.84	47.44	47.24	47.84	48.74	49.14	49.54	49.64	49.94	49.64	48.61
48.78	48.08	47.78	47.48	47.38	47.68	48.28	49.08	49.08	49.08	46.78	49.68	48.68
48.27	48.97	47.57	47.07	47.77	47.17	47.97	48.07	48.17	49.07	49.07	49.27	48.38
48.87	48.37	47.97	47.67	47.47	47.57	47.97	48.47	49.07	49.07	40.67	49.97	48.77
50.36	49.76	49.46	49.06	48.76	49.26	49.46	50.56	50.86	51.36	51.35	51.56	50.10
49.93	49.63	49.33	49.03	43.68	48.93	50.33	50.63	50.63	50.83	50.83	50.93	50.16
50.47	49.77	49.37	49.07	49.07	49.47	51.07	50.67	50.57	51.07	51.17	50.87	50.29
49.43	48.43	48.33	47.73	48.13	48.33	48.73	48.93	49.03	49.43	49.63	49.43	49.28
48.54	48.04	47.64	47.54	47.44	47.64	48.04	48.64	49.04	49.34	49.34	49.34	48.57
48.65	48.45	48.15	47.95	47.65	47.75	48.05	48.45	48.75	49.15	49.35	49.35	48.71
47.88	47.48	47.28	47.08	46.88	46.88	47.08	47.58	47.98	48.48	48.68	48.48	48.16
47.88	47.48	46.98	46.48	46.28	46.18	46.58	46.88	47.58	47.88	47.98	47.88	47.64
46.97	46.57	46.07	45.57	45.27	45.27	45.57	46.07	46.57	46.67	46.67	46.67	46.65
46.06	45.76	45.46	45.06	44.95	44.86	44.86	45.36	45.96	46.16	64.16	46.16	45.71
48.69	48.28	47.94	47.54	47.37	47.45	47.82	48.31	48.70	49.00	49.22	49.25	48.55

Minimum : 645mm27, le 30 à 17 et 18h. Oscillation = 6mm29.

FÉVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	46.01	45.51	45.11	44.81	44.81	44.91	45.41	45.81	46.11	46.11	46.11	46.01
2	46.22	46.22	46.02	45.92	46.02	46.02	46.22	46.52	46.92	47.12	47.22	46.92
3	47.21	46.81	46.51	46.21	46.31	46.61	46.91	47.21	47.61	47.91	47.61	47.21
4	47.06	46.76	46.46	46.46	46.76	46.76	46.96	47.06	47.06	47.36	47.06	46.46
5	46.39	46.29	45.99	45.89	45.99	45.99	46.49	46.59	46.89	46.99	46.89	46.69
6	46.98	46.98	46.88	46.88	46.88	47.08	47.38	47.88	47.98	47.98	47.68	47.48
7	48.88	48.58	48.38	48.18	48.08	48.48	48.58	48.98	48.98	48.98	48.98	48.58
8	48.62	48.52	48.32	48.12	48.12	48.52	49.02	49.02	49.02	49.02	48.72	48.62
9	48.84	48.84	48.84	48.84	48.84	48.94	49.24	49.64	49.64	49.74	49.54	49.54
10	50.54	50.44	50.24	50.24	50.24	50.54	50.94	51.04	51.04	51.14	51.14	50.96
11	50.22	49.82	49.72	49.62	49.62	49.72	49.72	49.82	50.12	50.12	49.82	49.42
12	48.55	48.15	47.75	47.45	47.45	47.55	47.55	47.75	47.85	48.15	48.15	47.95
13	47.72	47.52	47.22	47.02	46.92	46.92	47.32	47.82	47.92	47.92	47.82	47.72
14	48.28	47.98	47.68	47.68	47.48	47.58	47.88	48.28	48.38	48.38	47.08	48.08
15	48.37	47.97	47.67	47.47	47.47	47.57	47.87	48.27	48.37	48.37	48.27	47.87
16	48.27	47.87	47.57	47.27	47.27	47.27	47.27	47.67	46.87	47.97	47.97	47.77
17	47.55	47.45	47.35	47.25	47.15	47.15	47.25	47.45	47.45	47.45	47.35	47.25
18	47.61	47.41	47.31	47.31	47.31	47.41	47.61	47.91	47.91	48.01	49.91	47.61
19	48.39	48.19	48.09	47.89	47.89	47.89	48.09	48.49	48.69	48.79	48.69	47.89
20	49.11	48.81	48.81	48.71	48.71	48.71	49.11	49.41	49.61	49.81	49.71	49.31
21	50.09	49.89	49.79	49.79	49.79	49.79	49.79	50.09	50.29	50.19	50.19	50.09
22	50.18	49.88	49.58	49.48	49.28	49.28	49.59	49.89	50.09	50.09	49.98	49.59
23	49.52	49.32	48.92	48.82	48.92	49.22	49.42	49.82	49.92	50.32	50.22	49.92
24	49.63	49.13	48.93	48.83	48.83	48.93	49.23	49.43	49.63	49.63	49.43	49.13
25	49.23	48.83	48.23	48.13	48.03	48.23	48.43	48.53	48.83	48.83	48.83	48.53
26	48.73	48.33	48.03	47.93	48.03	48.03	48.33	48.73	45.93	49.03	48.83	48.73
27	48.02	47.72	47.42	47.02	46.92	47.02	47.42	47.72	48.02	48.32	48.32	48.12
28	47.86	47.46	47.26	46.96	46.86	47.16	47.36	47.66	47.86	47.96	47.86	47.56
29	46.97	46.67	46.17	45.97	45.87	46.17	46.47	46.87	47.27	47.27	47.17	46.77
Moyennes.	48.31	48.05	47.89	47.66	47.65	47.77	48.03	48.32	48.45	48.58	48.43	48.19

Maximum : 651mm. 14, le 10, à 9 et 10h.

FÉVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
45.81	45.41	45.11	44.81	44.71	44.71	44.91	45.41	45.71	46.01	46.41	46.41	45 50
46.62	46.42	46.02	45.52	45.62	45.82	46.12	46.72	47.12	47.42	47.62	47.62	46.49
46.91	46.61	46.31	45.91	45.91	45.91	46.21	46.61	46.91	47.31	47.31	47.21	46.80
46.36	45.76	45.56	45.06	45.06	45.46	46.06	46.46	46.56	46.76	46.76	46.76	46.45
46.39	45.99	45.69	45.19	44.99	45.49	45.99	46.69	46.99	47.39	47.39	47.29	46.35
47.38	46.98	46.68	46.68	46.68	47.38	47.98	48.48	48.88	48.98	49.18	49.18	47.60
47 98	47.78	47.58	47.28	47.48	47.78	48.28	48.68	48.88	48.88	48.98	48.98	48.42
48.52	48.12	47.42	47.02	47.02	47 32	47.52	48.22	48.52	48.72	48.72	48.72	48.31
49.14	48.64	48.34	47.84	47.64	47.84	48.54	48.84	49.24	49.64	50.04	50.14	49.01
50 54	50.24	49.74	49.54	49.24	49.24	49.54	49.94	50.04	50.24	50.44	50.44	50.32
49 32	48.92	48.32	47.72	47.72	48.42	48.22	48.12	48.42	48.42	48.82	48.72	49.12
47.55	47.05	46.65	46.25	46.15	46.15	46.25	46.65	46.95	47.45	47.65	47.75	47.37
47.52	47.12	46.72	46.42	46.22	46.12	46.32	46.72	47.12	47.72	47.92	48.32	47.25
47.88	47.48	47.18	46.48	46.28	46.28	45.58	47.38	47.68	47.98	48.48	48.88	47.68
47.67	47.27	46.87	46.87	46.87	46.87	47.37	47.77	48.17	48.37	48.47	48.47	47.77
47.47	46.77	46.27	45.87	45 77	46.17	46.17	46.77	47.17	47.57	47.67	47.67	47.22
47.25	46 85	46.45	46.15	45.75	45.95	46 45	47.15	47.45	47.55	47.75	47.75	47.10
47.41	47.21	46.81	46.31	45.91	46.01	46.61	47.31	47.61	48.01	48.31	48.31	47.38
48.19	47.79	47.59	47.49	47.29	47.79	48.19	48.19	48.59	48.99	48.99	48.99	48.21
48.91	48.51	48.31	48.01	48.01	48.01	48.41	49.41	49.41	50.01	50.11	50.11	49.04
49.89	49 49	49.29	48.89	48.80	48.89	49.09	49.49	50.09	50.39	50.39	50.39	49.79
49.39	49.19	48.89	48.59	48.29	48.29	48 59	48.89	49.49	49.89	49.89	49.89	49.41
49.52	49.02	48.52	48.22	47.92	47.92	48.32	48.82	49.42	49.52	49.52	49.52	49.19
48.83	48.43	48.23	47.83	47.63	47.73	47.93	48.33	48.93	49.33	49.53	49.43	48 87
48.53	48.23	47.63	47.33	47.23	47.23	47.13	47.73	47.97	48.77	48.87	48.67	48.25
48.43	48.03	47.63	47.23	46.93	46.93	47.03	47.33	47.83	48.03	48.43	48.43	48.08
48.02	47.52	47.02	46.82	46.62	46.62	46.62	47.02	47.52	47.92	48.22	48.22	47.51
47.26	46.76	46.36	45.86	45.56	45.56	45.76	46.16	46.56	47.26	47.46	47.36	46.99
46.37	45.87	45.37	44.87	44.57	44.37	44.97	45.17	45.37	45.77	46.67	46 07	46.02
47.97	47.56	47.19	46.83	46.69	46.84	47.15	47.60	47.95	48.28	48.48	48.56	47.85

Minimum : 644mm. 37, le 29 à 17h. Oscillation = 6mm. 77.

MARS, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	45.58	45.18	44.98	44.78	44.78	44.88	45.18	45.38	45.58	45.58	45.98	45.68
2	45.43	45.23	45.03	44.83	44.73	44.83	44.93	45.33	45.83	45.93	45.93	45.53
3	45.52	45.02	44.62	44.52	44.52	44.62	44.82	45.02	45.12	45.12	44.92	44.62
4	44.87	44.57	44.47	44.27	44.17	44.27	44.27	44.37	44.67	44.77	44.67	44.47
5	44.26	43.86	43.76	43.56	43.56	43.56	43.76	44.26	44.86	44.96	44.96	44.76
6	45.23	44.93	44.73	44.63	44.63	44.83	45.03	45.33	45.53	45.63	45.53	45.33
7	46.32	45.82	45.62	45.62	45.82	46.12	46.32	46.72	46.92	47.22	47.22	47.02
8	47.76	47.56	47.36	47.26	47.26	47.46	47.66	48.06	48.36	48.36	48.26	48.16
9	48.49	48.19	48.09	47.89	47.89	47.99	48.29	48.49	48.79	49.29	49.09	48.79
10	48.38	47.98	47.48	47.38	47.38	47.58	47.68	47.98	48.28	48.28	48.28	47.98
11	48.03	47.63	47.53	47.23	47.13	47.23	47.53	47.93	48.23	48.23	48.23	47.93
12	48.08	47.78	47.48	47.38	47.78	48.08	48.08	48.18	48.28	48.28	48.38	48.18
13	48.61	48.31	48.01	48.01	47.81	47.91	47.91	48.31	49.01	49.11	49.11	48.91
14	48.15	48.05	47.65	47.45	47.65	47.75	48.05	48.15	48.35	48.35	48.15	47.75
15	46.86	46.76	46.66	46.16	46.36	46.56	46.76	47.06	47.26	47.36	47.36	47.06
16	47.62	47.52	47.32	47.22	47.22	47.52	47.72	48.02	48.42	48.42	48.22	47.92
17	48.00	47.90	47.60	47.60	47.60	47.80	48.00	48.50	48.90	49.00	49.00	49.00
18	49.46	49.26	48.86	48.66	48.66	48.66	48.96	49.26	49.66	49.76	49.86	49.86
19	49.53	49.13	49.03	48.93	48.83	48.93	49.33	49.53	49.93	50.33	50.23	49.93
20	50.07	49.87	49.47	49.17	49.07	49.07	49.27	49.57	49.77	49.97	49.97	49.97
21	50.13	49.83	49.73	49.53	49.43	49.43	49.43	49.73	50.13	50.43	50.43	50.13
22	50.55	50.45	50.15	50.05	49.85	49.95	50.15	50.45	50.55	50.75	50.75	50.65
23	51.15	50.75	50.45	50.35	50.15	50.15	50.45	50.85	50.85	50.85	50.75	50.45
24	49.96	49.66	49.56	49.36	49.46	49.56	49.66	49.96	50.36	50.56	50.46	50.06
25	50.30	50.00	49.90	49.70	49.50	49.50	49.90	50.20	50.50	50.50	50.20	50.10
26	49.92	49.62	49.42	49.02	48.92	49.12	49.22	49.32	49.62	49.92	49.82	49.72
27	49.62	49.32	49.02	48.72	48.52	48.52	48.82	49.32	49.62	49.82	49.82	49.72
28	49.66	49.36	48.86	48.76	48.66	48.76	48.86	49.46	49.76	49.86	49.86	49.86
29	49.60	49.50	49.10	48.90	48.10	49.00	49.20	49.50	50.00	50.00	50.00	49.80
30	49.47	48.97	48.87	48.67	48.37	48.37	48.37	48.47	49.17	49.17	49.07	48.67
31	48.62	48.32	48.02	47.82	47.82	47.72	48.02	48.32	48.72	48.92	49.02	48.29
Moyennes	48.23	47.95	47.67	47.60	47.50	47.60	47.79	48.07	48.42	48.54	48.50	48.29

Maximum : 651mm, 35, le 22, à 22h.

MARS, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600m+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
45.38	44.98	44.68	44.28	44.18	44.38	44.38	44.58	45.18	45.38	45.48	45.48	45.09
45.23	44.63	44.23	43.83	43.83	43.83	44.03	44.33	44.83	45.03	45.43	45.43	44.92
44.32	44.02	43.62	43.32	43.22	43.32	43.62	44.12	44.52	44.62	44.62	44.62	44.43
44.27	43.87	43.27	42.97	42.87	42.87	43.07	43.57	43.87	44.07	44.47	44.37	44.06
44.46	43.86	43.46	43.16	43.16	43.16	43.76	44.06	44.56	45.16	45.36	45.36	44.15
44.83	44.53	44.03	43.93	44.03	45.33	45.93	46.23	46.43	46.73	46.93	46.83	45.30
46.52	46.02	45.52	45.32	45.32	45.72	46.62	47.02	47.62	47.82	47.92	47.82	46.50
47.76	47.26	46.86	46.76	46.76	47.16	47.76	48.36	48.76	48.96	49.06	48.96	47.82
48.39	47.49	47.09	46.09	46.79	47.49	47.89	48.19	48.49	48.59	48.49	48.49	48.15
47.38	46.98	46.48	46.48	46.48	46.98	47.28	47.68	47.88	48.28	48.28	48.18	47.63
47.63	46.93	46.53	46.33	46.43	46.73	47.23	48.03	48.13	48.03	48.53	48.03	47.56
47.78	47.18	46.68	46.48	46.58	47.28	47.38	47.78	47.98	48.28	48.48	48.38	47.76
48.31	47.71	47.51	47.41	47.51	47.61	47.71	48.21	48.51	48.81	48.81	48.81	48.29
47.45	46.95	46.65	46.05	45.95	45.75	46.25	46.85	47.35	47.35	47.65	47.55	47.39
46.86	46.36	45.86	45.66	45.36	45.46	46.16	46.76	47.66	47.96	47.96	47.86	46.77
47.52	46.92	46.52	46.22	46.02	45.92	46.52	46.62	47.12	47.52	47.82	47.82	47.32
48.60	48.20	47.70	47.50	47.50	47.60	48.80	49.00	49.50	49.50	49.40	49.30	48.35
49.76	49.36	49.16	49.26	49.26	49.26	49.26	49.66	49.76	49.96	49.96	49.66	49.38
49.63	49.23	48.83	48.63	48.43	48.53	48.93	49.33	49.73	50.33	50.33	50.13	49.40
49.77	49.17	49.07	48.77	48.77	48.97	49.17	49.77	50.07	50.27	50.77	50.67	49.65
49.83	49.43	49.23	48.73	48.73	48.73	49.03	49.43	50.13	50.83	50.83	50.93	49.70
50.35	50.05	49.75	49.45	49.35	49.25	49.75	50.45	50.95	51.25	51.35	51.25	50.31
50.05	49.55	49.15	48.75	48.65	48.75	49.05	49.45	49.95	50.15	50.05	49.75	50.02
49.76	49.36	48.96	48.66	48.66	48.86	49.26	49.76	50.26	50.56	50.56	50.46	49.74
49.70	49.20	48.70	48.40	48.30	48.40	48.90	49.20	49.80	49.90	49.90	49.80	49.60
49.32	48.82	48.22	48.02	47.92	48.32	48.72	49.22	50.02	50.22	50.22	50.22	49.29
49.32	48.92	48.52	48.02	47.72	48.22	48.92	49.42	49.72	50.02	50.02	50.02	49.15
49.36	48.66	48.26	47.86	47.76	48.16	48.76	49.16	49.56	50.26	50.26	50.16	49.16
49.20	48.90	48.50	47.80	47.80	47.90	48.50	49.10	49.20	49.60	49.60	49.60	49.13
48.27	47.77	47.27	47.07	47.07	47.07	47.57	48.07	48.37	48.67	48.57	48.67	48.34
48.62	47.82	47.52	47.12	47.02	47.22	47.32	47.62	48.12	48.32	48.52	48.42	48.08
47.92	47.42	47.03	46.69	46.68	46.91	47.34	47.78	48.20	48.47	48.57	48.43	47.82

Minimum : 642mm, 87, le 4, à 16 et 17h. Oscillation = 8mm, 48,

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	48.34	48.14	47.94	47.74	47.64	47.64	47.84	48.34	48.54	48.84	48.94	48.74
2	48.61	48.51	48.31	48.11	48.01	47.91	48.21	48.91	49.31	49.41	49.31	49.11
3	49.78	49.68	49.48	49.48	49.48	49.48	49.68	49.78	50.48	50.78	50.78	50.48
4	49.45	49.35	49.15	49.75	49.65	49.45	49.35	49.25	49.25	49.45	49.45	49.35
5	48.65	48.55	48.25	47.95	47.55	47.55	47.85	48.15	47.55	48 95	48 95	48.55
6	48.82	48.72	48.52	48.42	48 32	48.32	48.52	48.82	49 32	49.62	49.32	48.82
7	49 88	49.28	49.28	49.18	49.18	49.28	49.58	49.88	50.18	50.18	50.08	49.68
8	50.27	49.87	49.47	49.47	49.47	49.57	49.77	49.87	50.17	50.27	50.27	49.97
9	49.63	49.43	49.33	49.13	49.13	49.13	49.33	49.73	49.93	50.03	49.83	49.73
10	49.84	49.44	49.34	49.14	49.14	49.14	49.44	49.94	50.24	50.54	50.54	50.24
11	50.46	50.06	49.36	49.26	49.26	49.26	49.46	49.76	50.06	50.26	50.26	50.06
12	49.88	49.58	48 98	48.78	48.58	48.78	49.28	49.58	49.68	50.08	49.98	49.48
13	48.75	48.45	48.05	47.95	47.95	48.05	48.35	48.75	48.85	48.95	48.75	48.35
14	48.90	48.50	48 20	48.20	48.20	48.20	48.60	49.10	49.50	49.60	49.50	49.20
15	48.96	48.76	48 16	48.26	48.26	48.46	48.96	49.36	49.46	49.86	49.86	49.66
16	49.65	49.35	49.05	49.05	48.75	48.55	48.55	48.75	49 05	49.65	49.75	49 75
17	49.04	48.94	48.64	48.44	48.34	48.34	48.34	49.04	49.44	49.84	49.94	49.84
18	49.86	49.86	49.56	49.26	49.16	49.36	49.76	50.06	50.26	50.46	50.46	50.16
19	50.22	50.02	49.72	49.22	49.12	49.12	49.42	49.82	50.42	50.72	50.92	50.42
20	50.08	49.88	49 58	49.58	49.58	49.58	49.88	50.18	50.38	50.58	50.48	50.18
21	49.42	49.12	48.82	48.52	48.42	48.42	48 52	48.82	49.02	49.12	49.12	48 82
22	48.05	47.65	47.55	47.25	47.25	47.25	47.25	47.55	47.65	47.65	47.65	47.35
23	47.19	47.09	46.49	46.59	46.49	46.49	46.59	47.29	47.69	47.79	47.79	47.59
24	48.92	48.72	48.62	48 52	48.62	48 62	49.02	49.52	49.92	50.32	50.42	50.32
25	51.92	51.92	51.72	51.62	51.62	51.72	51.92	52.32	52.72	52.92	52.92	52.82
26	53.74	53.34	53.04	53.04	53.04	53.04	53.34	53.74	54.04	54.14	54.14	53.34
27	53.69	53.39	52 89	52.59	52.29	52 39	52 69	52.79	53.19	53.19	53.09	52.79
28	52.90	52.60	52.30	52.10	52.10	51.90	51 90	52.00	52.20	52.30	52.30	52.00
29	52.15	51.75	51.65	51.35	51.15	51.05	51.15	51 25	51.45	51.45	51.45	51.45
30	50.89	50.79	50.69	50.39	50.19	50.19	50.19	50.69	50.79	50.89	51.09	50.79
Moyenne	49.91	49.69	49.42	49.24	49.20	49.21	49.42	49.79	50.06	50.26	50.21	49.97

Maximum : 654mm. 42, le 25, à 21 et 22h.

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48.24	47.74	47.34	47.04	47.04	47.14	47.24	47.44	48.14	48.44	48.54	48.54	47.98
48.81	48.21	47.91	47.71	47.61	47.61	47.71	48.11	48.41	48.91	49.41	49.41	48.48
50.18	49.48	49.08	48 78	48.48	48.38	48.48	49 08	49.18	49.78	50.08	50.28	49.61
48 85	48.15	47.85	47.45	46.95	46.95	47.15	47.55	47,95	48.45	48.55	48.65	48.61
48.25	47.65	47.25	47.15	47.05	47.15	47.15	47.45	48.05	48.55	48.75	48.75	48.03
48 52	48.32	48.12	48.12	48.12	48.22	48.62	49.12	49.52	49.82	49 82	49.72	48.81
49.18	48.98	48.68	48.68	48.58	48.68	49.08	49.58	50.08	50.38	50.58	50.28	49.49
49.57	49.17	48.77	48.47	48.47	48.57	48.87	49.37	49.67	49.87	49.87	49.87	49.54
49.23	48 93	48.53	48.33	48.33	48.53	48.73	49.23	49.63	49 83	50.03	50.03	49.32
49.74	49.24	49.04	49.04	49.04	49.24	49.74	50 14	50.74	50.74	50.74	50.74	49.79
49.46	49.16	48.66	48.66	48.66	48.86	49.26	49.86	50.26	50.36	50.36	50.26	49.64
49.08	48.58	48.18	47.98	47.98	48.18	48.58	48.88	49.28	49.58	49.28	49.28	49.06
48.05	47.75	47.55	47.35	47.35	47.65	47.95	48.55	48.85	49.05	49.25	48.95	48.31
48.90	48 40	48.20	47.90	47.70	47.90	48.00	48.50	49.10	49.20	49 30	49.30	48 67
49.36	48.76	48.36	48.06	48.06	48.06	48.36	48.76	49.06	49.56	49.76	49.86	48.93
49.35	49.05	48.35	48.05	48.05	48.05	48.05	48.05	48.55	49.05	49.35	49 35	48.88
49.34	48.84	48.34	48 04	47.84	47.94	48.24	48.54	49.04	49.44	49.84	49.84	48.89
49.96	49.56	49.16	49.26	49.06	49.16	49.46	49.66	50.16	50.46	50.96	50.36	49.78
49 82	49.42	49.12	49.02	48.92	49.02	49.42	49.82	50.12	50.32	50.12	50.12	49.74
49.58	49 08	48.68	48 48	48 38	48.58	48.68	49.08	49.18	49.68	49 88	49.88	49 56
48.42	47.82	47.42	47.02	46 82	46.82	47.02	47.42	47.52	48.02	48.02	48.02	48.18
46.95	46.45	46.05	45.95	45.95	46.05	46.25	46.65	47.05	47.05	46.95	46.95	47.02
46.29	47.09	46.79	46.79	46.79	46.99	47.29	47.49	47.99	48 49	48.64	48.74	47.32
49.92	49.82	49.62	49.52	49.62	50.22	50.72	51.22	51.72	52.12	52.12	52.12	50.01
52.62	52.42	52.32	52.42	52.52	52.92	53.42	53.92	54.12	54.42	54.42	54.32	52.83
53 04	52.64	52.44	52.64	52.74	53.64	53.74	54.04	54.34	54.34	54.34	54.24	53.50
52.39	52.09	51.89	51.79	51 89	52.19	52.39	52.69	53.09	53.09	52.89	52.79	52.67
52.00	51.30	51.00	51.00	51 00	51.00	51.20	51.60	52.00	52.20	52.20	52.00	51.88
51.05	50.45	50.25	50.05	49.85	50.15	50 45	50.65	50.75	51.15	51.15	51.05	51.01
50 89	50.09	49.89	49.69	49.39	49.49	49.99	50.39	50.69	51.29	51.59	51 49	50.49
49.65	49.15	48.83	48.68	48.61	48.78	49.04	49.43	49 84	50.12	50.21	50.17	49.54

Minimum : 645mm. 95, le 22, à 15 et 16h. Oscillation = 8mm, 47.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	51.58	51.38	51.18	50.98	50.68	50.78	50.88	51.28	51.58	51.88	52.38	52.18
2	52.67	52.57	52.47	52.17	51.87	51.87	52.17	52.37	52.77	53.07	52.97	52.87
3	52.56	52.46	52.26	52.16	51.96	51.86	51.96	52.26	52.56	52.66	52.66	52.56
4	52.15	52.05	51.75	51.65	51.45	51.35	51.25	51.65	52.05	52.25	52.15	52.05
5	52.51	52.21	51.91	51.81	51.51	51.71	51.91	52.71	52.81	53.01	53.01	52.71
6	52.79	52.49	52.29	52.19	51.89	51.89	51.89	52.59	52.89	52.99	53.09	52.79
7	52.80	52.50	52.40	52.20	52.10	52.20	52.40	52.70	52.90	53.00	53.00	52.70
8	52.32	52.02	51.92	51.82	51.82	51.82	51.92	52.22	52.42	52.52	52.42	52.12
9	51.37	51.07	50.97	50.67	50.57	50.57	50.77	51.07	51.27	51.37	51.17	50.87
10	50.35	50.25	49.95	49.75	49.55	49.55	49.95	50.45	50.55	50.95	50.85	50.55
11	51.69	51.39	51.29	51.19	51.29	51.59	51.99	52.49	52.59	52.59	52.29	52.09
12	53.38	53.18	52.78	52.78	52.78	52.98	53.38	53.68	53.98	54.08	53.98	53.38
13	53.90	53.60	53.40	53.00	52.80	53.00	53.40	53.60	53.60	53.70	53.60	53.00
14	54.02	53.82	53.42	53.12	52.92	52.92	53.12	53.42	53.62	53.82	53.72	53.52
15	53.28	53.18	52.89	52.78	52.58	52.58	52.58	52.98	53.28	53.58	53.58	53.58
16	53.89	53.79	53.69	53.19	52.89	52.89	52.89	53.29	53.49	53.79	53.69	53.49
17	53.60	53.40	53.10	52.90	52.60	52.60	53.00	53.30	53.60	53.80	53.80	53.70
18	53.54	53.24	52.94	52.54	52.24	52.24	52.54	52.74	53.14	53.14	53.04	52.64
19	51.73	51.63	51.43	51.23	51.13	51.03	51.13	51.43	51.53	51.83	51.73	51.43
20	51.46	51.36	51.16	50.86	50.76	51.06	51.16	51.46	51.86	51.86	51.86	51.56
21	52.14	51.94	51.74	51.64	51.64	51.64	51.84	52.04	52.24	52.44	52.54	52.44
22	52.63	52.53	52.33	52.23	52.13	52.03	52.03	52.33	52.53	52.73	52.93	52.63
23	51.58	52.28	50.98	50.88	50.58	50.88	51.28	51.28	51.58	51.68	51.28	51.08
24	50.76	50.66	50.46	50.46	50.66	50.86	51.36	51.76	52.16	52.26	52.16	52.06
25	52.00	51.80	51.50	51.50	51.50	51.90	52.20	52.50	53.10	53.30	53.10	52.70
26	53.03	52.73	52.53	52.53	52.53	52.53	52.83	53.43	53.73	53.83	53.73	53.43
27	53.07	52.57	52.47	52.37	52.27	52.27	52.27	52.77	52.87	53.07	52.97	52.57
28	52.14	51.94	51.64	51.34	51.24	51.14	51.51	51.64	52.04	52.14	52.04	51.64
29	51.57	51.47	51.27	51.17	51.07	51.07	51.17	51.67	52.07	52.37	52.27	52.07
30	51.62	51.42	51.22	50.92	50.92	50.92	51.12	51.52	51.92	52.12	52.12	52.02
31	51.40	51.20	51.10	50.70	50.60	50.50	50.70	51.10	51.50	51.70	51.90	51.70
Moyennes.	52.37	52.17	51.95	51.77	51.63	51.75	51.89	52.25	52.52	52.69	52.65	52.39

Maximum : 654mm. 38, le 12, à 21 et 22h.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.88	51.28	50.88	50.58	50.58	51.48	51.38	51.88	52.28	52.58	52.68	52.78	51.50
52.67	51.97	51.47	51.17	51.17	51.37	51.77	52.17	52.37	52.77	52.77	52.77	52.23
52.16	51.56	51.06	50.76	50.56	50.56	51.16	51.26	51.56	52.06	52.06	52.06	51.86
51.65	51.35	51.05	51.05	51.05	51.25	51.55	51.85	52.35	52.35	52.45	52.45	51.76
52.31	51.91	51.71	51.71	51.61	52.01	52.31	52.61	52.81	52.91	52.91	52.71	52.35
52.59	52.09	51.69	51.69	51.89	51.99	52.29	52.49	52.89	52.89	52.89	52.79	52.42
52.40	51.90	51.60	51.60	51.50	51.80	52.10	52.40	52.80	53.00	53.00	52.80	52.40
51.52	51.32	51.02	50.92	50.82	51.02	51.32	51.52	51.92	51.92	51.82	51.72	51.76
50.67	50.77	49.77	49.67	49.67	50.07	50.17	50.27	50.47	50.67	50.67	50.67	50.62
50.15	49.85	49.45	49.35	49.35	49.65	50.05	50.55	51.15	51.45	51.45	51.55	50.28
51.69	51.39	51.39	51.59	51.69	52.19	52.59	52.59	53.09	53.19	53.19	53.09	52.09
53.08	52.68	52.58	52.58	52.58	53.28	53.48	53.98	54.18	54.38	54.38	54.18	53.41
52.60	52.30	52.00	52.00	52.10	52.40	52.70	53.10	53.50	53.70	53.90	54.00	53.12
53.12	52.62	52.42	52.22	52.22	52.32	52.62	52.82	53.12	53.42	53.52	53.52	53.14
52.58	52.88	52.38	52.28	52.28	52.48	52.68	53.28	53.68	53.98	54.08	54.08	53.07
53.29	52.99	52.69	52.69	52.59	52.89	53.29	53.49	53.79	53.89	53.99	53.89	53.35
53.30	53.00	52.60	52.40	52.30	52.60	52.80	53.00	53.50	53.60	53.60	53.60	53.15
52.24	51.44	50.94	50.74	50.64	50.84	51.04	51.44	51.64	51.84	51.94	51.94	52.32
51.93	50.73	50.43	50.13	49.93	50.03	50.33	50.63	51.13	51.33	51.43	51.53	51.09
51.16	50.86	50.46	50.36	50.36	50.46	51.06	51.46	51.86	51.96	51.96	52.06	51.22
52.21	51.74	51.42	51.14	51.04	51.04	51.14	51.44	51.94	52.24	52.34	52.54	51.85
52.33	51.83	51.33	50.93	50.83	51.03	51.33	51.73	52.03	52.13	52.13	51.93	52.03
50.68	49.88	49.58	49.68	49.88	50.08	50.58	50.78	51.18	51.18	51.08	50.88	50.83
51.66	51.16	51.06	51.16	51.56	51.66	51.66	52.16	52.56	52.56	52.36	52.26	51.56
52.30	51.80	51.50	51.50	51.60	51.80	52.00	52.50	52.80	52.90	53.00	53.00	52.24
52.83	52.43	52.13	52.23	52.13	52.43	52.53	52.93	53.13	53.33	53.33	53.33	52.90
52.17	51.47	51.27	51.17	51.17	51.37	51.77	51.87	52.27	52.27	52.27	56.37	52.17
51.14	50.64	50.34	50.14	50.14	50.44	50.64	50.94	51.34	51.64	51.74	51.64	51.30
51.77	51.07	50.67	50.67	50.47	50.67	50.77	51.07	51.37	51.77	51.87	51.87	51.43
51.52	50.92	50.52	50.22	50.12	50.22	50.42	50.92	50.92	51.22	51.52	51.52	51.25
51.40	50.90	50.50	50.30	50.20	50.50	50.80	51.20	51.40	51.90	52.10	52.10	51.14
52.00	51.57	51.22	51.11	51.08	51.35	51.62	51.95	52.29	52.48	52.53	52.52	51.99

Minimum : 649mm35, le 10 à 15 et 16h. Oscillation = 5mm03.

JUIN, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.07	51.87	51.67	51.47	51.47	51.57	51.67	52.07	52.37	52.57	52.57	52.27
2	52.50	52.50	52.20	52.10	52.10	52.20	52.40	52.80	53.10	53.30	53.20	52.90
3	53.33	53.23	52.83	52.83	52.83	52.93	53.33	53.53	53.83	53.93	53.93	53.53
4	53.60	53.60	53.40	53.30	53.30	53.40	53.60	53.80	54.00	54.10	53.90	53.60
5	53.65	53.55	53.35	53.25	53.05	53.05	53.35	53.55	53.95	54.05	53.85	53.45
6	53.26	53.26	52.86	52.76	52.76	52.86	53.16	53.46	53.96	54.06	53.96	53.66
7	53.75	53.65	53.55	53.45	53.45	53.65	54.05	54.55	54.75	54.95	55.05	54.85
8	54.59	54.39	54.09	53.99	53.99	54.29	54.59	54.79	55.09	55.19	55.09	54.79
9	54.65	34.45	54.05	53.85	53.75	53.85	53.85	54.05	54.35	54.45	54.35	54.05
10	53.13	53.13	52.73	52.63	52.53	52.53	52.63	52.93	53.33	53.43	53.43	53.13
11	53.18	52.58	52.38	52.08	51.98	51.98	52.28	52.48	52.58	52.88	52.88	52.88
12	53.53	53.33	53.03	52.83	52.63	52.63	52.63	52.93	53.23	53.53	53.53	53.43
13	53.37	53.17	52.77	52.57	52.47	52.47	52.67	52.77	53.17	53.37	53.57	53.47
14	52.98	52.88	52.48	52.28	52.18	52.18	52.38	52.58	52.88	52.98	52.98	52.98
15	52.46	52.36	52.26	52.16	52.16	52.16	52.56	52.66	52.96	53.26	53.26	53.26
16	52.87	52.77	52.57	52.37	52.27	52.27	52.27	52.57	52.97	53.17	53.17	52.97
17	53.37	53.37	53.17	52.97	52.77	52.77	52.77	53.17	53.47	53.77	53.87	53.87
18	53.91	53.81	53.71	53.41	53.31	53.21	53.31	53.41	53.71	53.81	53.91	53.81
19	53.18	52.88	52.68	52.38	52.08	52.08	52.08	52.08	52.08	52.58	52.38	52.08
20	51.53	51.43	51.33	51.23	51.13	51.23	51.43	51.63	52.03	52.13	52.13	51.83
21	51.75	51.65	51.25	51.15	51.15	51.25	51.55	51.85	52.45	52.45	52.45	52.15
22	53.55	53.45	53.35	53.35	53.35	53.45	53.85	54.15	54.35	54.55	54.55	54.45
23	54.74	54.64	54.44	54.14	54.14	54.24	54.34	54.64	54.94	55.34	55.34	54.94
24	54.16	53.76	53.56	53.06	52.96	52.96	53.06	53.26	53.46	53.66	53.66	53.36
25	52.09	51.99	51.79	51.19	51.09	51.09	51.19	51.39	51.59	51.99	52.09	51.99
26	52.11	52.01	51.91	51.61	51.41	51.31	51.41	51.71	52.11	52.51	52.61	52.71
27	53.21	53.21	53.11	52.51	52.51	52.51	52.61	52.91	53.31	53.71	54.01	53.71
28	53.50	53.40	53.20	53.00	52.90	52.70	52.80	53.10	53.30	53.70	53.70	53.70
29	53.39	53.19	52.99	52.59	52.49	52.49	52.49	52.49	52.49	52.69	52.59	52.39
30	52.42	52.12	51.92	51.52	51.42	51.42	51.52	52.02	52.12	52.52	52.62	52.52
Moyennes.	53.23	53.05	52.82	52.69	52.52	52.56	52.73	52.98	53.27	53.49	53.49	53.29

Maximum : 655mm. 34, le 23, à 9 et 10h.

JUIN, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.97	51.47	51.27	51.27	51.27	51.57	51.97	52.37	52.47	52.57	52.57	52.37	51.95
52.50	52.00	51.70	51.80	52.10	52.30	52.70	52.80	53.10	53.30	53.40	53.40	52.60
53.13	52.53	52.33	52.23	52.33	52.53	52.93	53.23	53.53	53.83	53.83	53.73	53.18
53.00	52.60	52.40	52.30	52.30	52.50	52.70	52.90	53.30	53.70	53.80	53.80	53.29
52.95	52.65	52.55	52.35	52.35	52.35	52.65	52.95	53.35	53.35	53.35	53.25	53.18
53.36	52.86	52.66	52.66	52.66	52.96	53.46	53.66	53.86	53.96	53.96	53.96	53.34
54.35	53.85	53.55	53.55	53.85	54.05	54.45	54.65	54.95	54.95	54.95	54.95	54.24
54.29	53.89	53.69	53.69	53.89	54.29	54.39	54.69	54.69	54.69	54.69	54.59	54.43
53.75	53.15	52.75	52.55	52.55	52.65	52.75	53.05	53.25	53.35	53.35	53.25	53.59
52.93	52.53	52.23	52.13	52.03	52.33	52.63	52.93	53.33	53.43	53.43	53.43	52.87
52.88	52.28	52.08	52.08	52.28	52.38	52.78	52.98	53.28	53.58	53.68	53.68	52.67
53.03	52.73	52.53	52.43	52.43	52.53	52.73	52.93	53.43	53.63	53.63	53.63	53.04
53.27	52.77	52.27	52.17	52.17	52.37	52.47	52.97	53.27	53.47	53.47	53.27	52.91
52.68	52.08	51.98	51.98	51.98	51.98	52.18	52.38	52.58	52.88	53.08	52.98	52.52
52.66	52.16	51.96	51.86	51.86	51.96	52.06	52.26	52.46	52.66	52.96	52.96	52.47
52.77	52.17	51.97	51.87	51.87	52.07	52.17	52.27	52.57	52.77	53.07	53.17	52.54
53.47	53.17	53.17	52.67	52.67	52.87	53.17	53.27	53.57	53.77	53.77	53.87	53.28
53.61	53.41	52.91	52.51	52.31	52.21	52.41	52.61	52.61	52.71	53.11	53.21	53.21
51.68	51.08	50.98	50.98	51.08	51.18	51.38	51.68	51.78	51.88	51.88	51.78	51.91
51.43	50.83	50.43	50.33	50.33	50.63	50.93	51.13	51.43	51.83	51.93	51.93	51.34
51.85	51.45	51.35	51.45	51.85	52.25	52.55	53.05	53.45	53.55	53.85	53.85	52.16
54.25	53.85	53.45	53.45	53.45	53.75	53.85	54.15	54.55	54.75	54.85	54.85	53.98
54.44	53.94	53.54	53.34	53.34	53.64	53.74	54.14	54.24	54.34	54.54	54.34	54.35
53.06	52.36	51.96	51.56	51.36	51.46	51.76	52.06	52.36	52.46	52.46	52.46	52.76
51.69	51.39	50.89	50.49	50.39	50.29	50.49	50.29	50.49	50.89	51.19	51.69	51.19
52.51	52.11	51.51	51.41	51.31	51.61	51.71	52.11	52.41	52.81	53.11	53.31	52.06
53.51	53.01	52.51	52.21	52.31	52.41	52.61	53.11	53.31	53.41	53.71	53.71	53.09
53.40	52.50	52.10	52.00	52.00	52.10	52.20	52.50	52.90	53.10	53.10	53.10	52.92
51.99	51.39	50.99	50.79	50.69	50.79	50.89	51.19	51.79	51.99	52.19	52.19	52.05
52.02	51.52	51.32	51.22	51.42	51.72	52.02	52.42	52.81	53.02	53.12	53.12	52.09
52.94	52.46	52.13	52.04	52.08	52.26	52.49	52.75	53.04	53.25	53.33	53.33	52.84

Minimum : 650mm. 33, le 20, à 15 et 16h. Oscillation = 5mm, 01.

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53.38	53.38	53.08	52.88	52.78	52.88	52.98	53.18	53.58	53.98	53.88	53.68
2	53.72	53.72	53.42	53.22	53.22	53.12	53.32	53.52	53.92	54.22	54.22	54.12
3	53.91	53.81	53.61	53.21	53.21	53.21	53.31	53.51	53.71	53.91	54.11	53.81
4	54.15	54.05	53.75	53.45	53.05	52.95	52.95	53.35	53.65	53.95	53.85	53.55
5	54.08	53.98	53.78	53.18	52.78	52.98	53.38	53.58	54.08	54.18	54.08	53.98
6	53.88	53.78	53.58	53.38	53.38	53.98	53.48	53.58	53.68	53.68	53.58	53.38
7	53.05	52.75	52.45	52.35	52.35	52.65	52.55	52.75	52.85	52.95	52.95	52.55
8	51.83	52.03	51.73	51.43	51.43	51.43	51.53	51.73	52.13	52.33	52.23	52.03
9	52.27	52.17	52.07	51.87	51.77	51.77	51.87	52.37	52.77	53.17	53.27	53.17
10	52.73	52.53	52.43	52.23	52.13	52.13	52.23	52.43	52.83	53.33	53.33	53.23
11	53.46	53.06	52.96	52.86	52.76	52.76	52.96	53.26	53.66	54.16	54.16	53.86
12	54.52	54.32	54.12	53.82	53.52	53.02	53.82	53.92	54.32	54.82	54.92	54.82
13	54.71	54.51	54.31	54.21	54.21	54.21	54.41	54.71	55.11	55.31	55.31	55.01
14	55.14	54.94	54.54	54.24	54.24	54.24	54.54	54.84	55.14	55.34	55.44	55.34
15	54.64	54.54	54.34	54.14	53.84	53.84	53.84	54.14	54.44	54.64	54.74	54.74
16	54.14	54.34	54.04	53.74	53.64	53.44	53.54	53.64	53.94	54.04	54.04	54.04
17	53.87	53.77	53.67	53.37	53.27	53.17	53.07	53.57	53.87	54.17	54.27	54.27
18	53.56	53.36	53.16	52.76	52.66	52.56	52.56	52.86	52.96	53.26	53.46	53.36
19	53.15	52.95	52.65	52.55	52.45	52.35	52.45	52.75	53.25	53.35	53.45	53.15
20	53.55	53.45	53.25	52.95	52.75	52.95	53.15	53.35	53.55	53.75	53.55	53.15
21	53.89	53.89	53.69	53.59	53.59	53.59	53.89	54.29	54.59	54.79	54.59	54.19
22	55.11	54.81	54.61	54.21	54.11	54.01	54.21	54.31	54.71	54.71	54.51	54.31
23	54.08	53.78	53.58	53.38	53.28	53.28	53.38	53.68	53.88	54.08	53.98	53.78
24	53.70	53.40	53.10	52.90	52.90	52.90	53.00	53.30	53.60	53.80	53.80	53.60
25	53.46	53.36	52.96	52.66	52.56	52.36	52.46	52.66	52.96	53.26	53.16	53.06
26	53.21	53.11	52.81	52.41	52.21	52.11	52.01	52.31	52.61	52.91	52.91	52.71
27	52.32	52.02	51.72	51.42	51.32	51.22	51.32	51.52	52.02	52.32	52.22	51.92
28	52.26	52.16	51.66	51.66	51.66	51.66	51.76	52.16	52.76	53.26	53.16	52.86
29	53.58	53.38	53.28	52.98	52.98	53.18	53.36	53.58	53.88	53.88	53.88	53.88
30	53.95	53.85	53.55	53.25	52.85	52.85	53.25	53.55	53.85	53.95	54.05	53.95
31	53.80	53.70	53.40	53.10	52.90	52.80	52.20	53.30	53.50	53.90	53.90	53.80
Moyennes.	53.66	53.50	53.27	53.01	52.89	52.88	53.02	53.36	53.61	53.85	53.84	53.65

Maximum: 655mm. 44, le 14, à 10h.

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
53.48	52.98	52.68	52.78	52.98	53.18	53.58	53.88	54.08	54.18	54.28	54.38	53.42
53.72	53.32	53.02	53.12	53.32	53.52	53.82	54.22	54.42	54.52	54.62	54.62	53.75
53.71	53.21	52.81	52.71	52.81	53.21	53.51	53.51	53.71	53.81	54.01	54.11	53.56
53.25	52.95	52.85	52.85	53.05	53.35	53.65	53.75	54.25	54.25	54.25	54.15	53.55
53.88	53.38	52.98	52.88	53.08	53.38	53.58	53.88	54.18	54.38	54.48	54.48	53.70
53.08	52.38	52.18	52.08	52.08	52.08	52.38	52.58	52.68	52.78	53.18	53.08	53.06
52.25	51.75	51.45	51.25	51.25	51.45	51.55	51.85	52.15	52.45	52.45	52.45	52.26
51.43	51.13	50.83	50.83	50.83	51.13	51.43	51.73	52.13	52.33	52.33	52.33	51.68
52.97	52.47	51.97	51.77	51.77	51.97	52.17	52.27	52.57	52.77	52.87	52.87	52.37
52.93	52.43	51.93	51.63	51.53	51.83	52.23	52.73	53.13	53.43	53.73	53.73	52.62
53.56	53.16	52.86	52.66	52.66	52.96	53.26	53.56	54.06	54.16	54.36	54.36	53.40
54.32	53.72	53.22	52.92	53.02	53.32	53.52	54.02	54.32	54.62	54.72	54.72	54.04
54.51	53.81	53.31	53.11	53.11	53.31	53.81	54.01	54.51	54.61	54.81	54.81	54.36
55.14	54.71	54.14	53.94	54.14	54.34	54.64	54.74	54.84	55.04	55.14	55.14	54.75
54.44	54.14	53.74	53.24	53.24	53.34	53.54	53.74	54.14	54.24	54.44	54.44	54.11
53.74	53.34	52.94	52.64	52.54	52.54	52.64	52.94	53.34	53.64	53.74	53.84	53.53
53.77	53.27	52.77	52.57	52.57	52.57	52.77	53.27	53.37	53.47	53.67	53.87	53.43
53.06	52.76	52.26	51.86	51.86	52.06	52.26	52.46	52.86	53.16	53.16	53.16	52.81
52.85	52.65	52.35	52.15	52.15	52.35	52.65	52.75	53.15	53.35	53.65	53.65	52.84
52.95	52.45	52.35	52.25	52.25	52.45	53.15	53.45	53.45	53.65	53.65	53.45	53.12
53.99	53.69	53.59	53.89	54.09	54.39	54.69	55.09	55.19	55.29	55.29	55.19	54.29
53.91	53.51	53.21	53.21	53.21	53.41	53.71	53.91	54.21	54.41	54.41	54.31	54.17
53.28	52.78	52.58	52.28	52.28	52.68	52.88	53.28	53.58	53.78	53.78	53.78	53.38
53.30	52.80	52.60	52.30	52.30	52.60	52.70	53.00	53.20	53.50	53.60	53.60	53.15
52.56	52.26	51.86	51.56	51.56	51.96	52.36	52.76	53.06	53.06	53.06	52.96	52.66
52.41	52.11	51.81	51.51	51.31	51.41	51.71	52.11	52.71	52.71	52.81	52.91	52.41
51.72	51.22	50.92	50.72	50.52	50.72	50.82	51.32	51.82	51.82	52.02	52.22	51.59
52.46	52.16	51.96	51.86	51.86	52.06	52.66	52.96	53.36	53.56	53.66	53.66	52.48
53.88	53.28	52.88	52.78	52.88	52.98	53.28	53.38	53.78	53.88	53.98	53.98	53.45
53.75	53.35	53.05	52.85	52.85	53.05	53.35	53.45	53.75	53.85	53.95	53.85	53.50
53.60	53.20	52.80	52.70	52.60	52.90	53.30	53.50	53.60	53.80	53.90	53.90	53.37
53.38	52.92	52.60	52.42	52.39	52.66	52.95	53.23	53.54	53.69	53.80	53.81	53.25

Minimum : 650mm52, le 27 à 16h. Oscillation = 4mm02.

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53.55	53 55	53.25	52.95	52 85	52.95	52.95	53.15	53.25	53.45	53.45	53·25
2	53.25	53.15	52.85	52.65	52.55	52.45	52 55	52.75	52.95	53.25	53.25	53.15
3	53.01	52.91	52.51	52.41	52.31	52.21	52.31	52 51	52 61	52.61	52.51	52.21
4	52.17	51.97	51.67	51.57	51.37	51 27	51.57	51.87	51.97	52.27	52.07	51.67
5	51 82	51.72	51.52	51.42	51.32	51.32	51.52	51.92	52.22	52.52	52.52	52 32
6	53.46	53.26	53·06	53.06	52.96	53.16	53.56	53.76	54.36	54.36	54.26	53.96
7	54.90	54 60	54.40	54.30	54.10	54.20	54.30	54.50	54.90	55.00	55.90	54.90
8	55.53	55 33	54.93	54.83	54 63	54.83	54.93	55.13	55.33	55.43	55.53	55.03
9	54.23	53.63	53.23	52.73	52.43	52.53	52.73	52.73	53.13	53.23	53.33	53 03
10	53.43	53.23	52 93	52.63	52.53	52.63	52.93	53.23	53.33	53.63	53.53	53.23
11	52.92	52.72	52.52	52.22	52.12	51.92	52.22	52.52	52.92	53.12	53.12	52.92
12	51.94	51.84	51.34	50.94	50.74	50 64	50.74	50 94	51.14	51.44	51.44	51.34
13	51.82	51.72	51.52	51.22	51.02	50.92	51.22	51.42	51.92	52.32	52.62	52 52
14	53.21	53.21	53.01	52.71	52.51	52.51	52.61	52.81	53.21	53.81	53.81	53.51
15	54.21	54.02	53.72	53.42	53.32	53.12	53.42	53.52	53.92	54.32	54.42	54.22
16	54.00	53.60	53.50	53.10	53.10	53.00	53.10	53.40	53.60	54.00	53.60	53.20
17	52.85	52 65	52.45	52.25	52.05	52 05	52.35	52.45	52.85	52.95	52.85	52.65
18	52.49	52.19	51.99	51.89	51.59	51.69	51.99	52.29	52.49	52.59	52.39	51.99
19	51.54	51.24	51.04	50.84	50.54	50.54	50.64	51.04	51.34	51.54	51.54	51.24
20	51.28	51.18	50.98	50.78	50.68	50.58	50.68	50.88	51.28	51.58	51.68	51.38
21	51.53	51.43	51.23	51 03	50.93	51.03	51.63	52.03	52.23	52.33	52.23	51.93
22	51.97	51.77	51.47	51.37	51.37	51.47	51.67	52.07	52.37	52.67	52.67	52.37
23	52.35	52.05	51.75	51.65	51.65	51.75	51.95	52.45	52.95	53.25	53.15	52.75
24	53.24	52.94	52.84	52.44	52.44	52.44	52.84	52.94	53.24	53.44	53.34	52.84
25	53.29	52.89	52.49	52.39	52.39	52.39	52.79	53.09	53.39	53.69	53.79	53.19
26	53.21	52.71	52.21	52.01	52.01	51.81	52.21	52.31	52.41	52.41	52.41	52.01
27	51.13	50.83	50.53	50.23	50.13	50.03	50.23	50.43	50.53	50.73	50.73	50.43
28	51.08	50.98	50.68	50.38	50.28	50.28	50.48	50.88	50.98	51.38	51.58	51.38
29	52.28	52.18	52.08	51.98	52.08	52.18	52.48	52.98	53.28	53.68	53.58	53.38
30	53.98	53.78	53.68	53.58	53.28	53.48	53.78	54.28	54.48	54 88	54.78	54.28
31	54.89	54.49	54.09	53.99	53.99	54.29	54.59	54 79	54 89	55.09	55.09	54.99
Moyennes.	52 92	52.70	52.43	52.22	52.11	52.12	52.35	52.62	52.88	53.13	53.11	52.82

Maximum : 655mm. 53, le 8, à 10h.

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
53.15	52.75	52.45	52.25	52.25	52.55	52.65	52.95	53.25	53.35	53.35	53.35	53.04
53.05	52.65	52.25	52.05	52.05	52.25	52.45	52.65	53.05	53.15	53.35	53.25	52.75
51.91	51.41	51.11	50.91	50.91	50.91	51.11	51.51	51.91	51.91	52.01	52.01	51.99
51.37	50.97	50.67	50.47	50.57	50.77	50.87	51.17	51.67	51.87	52.17	52.17	51.51
52.02	51.72	51.52	51.72	52.02	52.22	52.42	52.72	53.22	53.32	53.32	53.32	52.15
53.56	53.36	52.36	53.36	53.76	54.06	54.36	54.96	55.26	55.26	55.16	55.16	53.95
54.70	54.40	54.30	54.30	54.40	54.80	54.90	55.10	55.30	55.50	55.50	55.50	54.74
54.63	54.33	53.93	53.83	53.93	54.03	54.33	54.53	54.73	54.83	54.83	54.63	54.75
52.63	52.23	52.03	52.03	52.23	52.63	52.73	53.03	53.63	53.63	53.63	53.63	52.96
52.93	52.63	52.23	52.23	52.23	52.43	52.63	53.03	53.43	53.33	53.23	53.13	52.95
52.42	51.72	51.42	51.12	51.12	51.12	51.32	51.52	51.72	51.82	51.72	51.72	52.08
51.04	50.64	50.24	49.84	49.84	49.84	50.24	50.34	50.74	51.04	51.44	51.44	50.85
52.22	51.92	51.72	51.62	51.72	51.82	52.12	52.32	52.92	53.22	53.22	53.22	52.01
53.61	53.21	52.81	52.61	52.71	52.91	53.11	53.41	53.81	54.21	54.41	54.41	53.26
54.12	53.52	53.12	53.02	52.82	53.12	53.52	53.92	54.42	54.52	54.52	54.52	53.82
52.60	52.20	51.90	51.70	51.80	51.90	52.10	52.50	52.60	52.90	53.00	53.00	52.89
52.15	51.75	51.35	50.95	51.05	51.35	51.75	52.05	52.35	52.45	52.35	52.35	52.18
51.39	50.79	50.29	50.19	50.19	50.49	50.89	51.29	51.69	51.69	51.69	51.69	51.58
50.94	50.34	49.64	49.44	49.44	49.64	49.94	50.54	50.84	50.94	51.04	51.14	50.71
51.08	50.68	50.18	49.88	49.68	49.98	50.38	50.78	51.28	51.68	51.78	51.68	50.92
51.33	51.03	50.53	50.23	50.23	50.63	51.03	51.63	51.73	52.13	52.23	52.23	51.41
51.97	51.57	51.17	51.07	51.17	51.37	51.97	52.37	52.57	52.77	52.77	52.77	51.95
52.25	51.65	51.25	51.15	51.25	51.35	51.65	51.95	52.65	52.95	53.15	53.15	52.17
52.44	51.84	51.54	51.44	51.54	52.04	52.44	52.94	53.24	53.34	53.34	53.14	52.68
52.69	52.39	51.89	51.79	51.79	52.19	52.49	52.69	52.89	53.09	53.19	53.19	52.75
51.31	50.81	50.51	50.31	50.31	50.31	50.51	50.81	51.31	51.51	51.51	51.41	51.60
50.13	49.43	48.73	48.53	48.53	48.83	49.63	50.23	50.13	50.73	50.93	50.93	50.13
50.98	50.58	50.28	50.08	49.88	50.08	50.88	51.48	51.88	52.28	52.38	52.58	50.95
52.98	52.78	52.58	52.58	52.58	52.84	53.38	53.58	53.88	53.98	54.18	54.18	52.97
53.78	53.68	53.08	53.08	53.68	53.88	54.18	54.28	54.38	54.78	54.78	54.68	53.96
54.49	53.79	53.49	53.29	53.19	53.29	53.59	53.79	53.99	54.09	54.09	54.09	54.18
52.45	52.02	51.66	51.52	51.58	51.77	52.12	52.42	52.80	52.98	53.04	53.02	52.45

Minimum : 645mm. 53, le 27, à 15 et 16h. Oscillation = 7mm, 00.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	54.40	54.30	54.10	53.90	53.60	53.50	53.50	53.90	53.90	54.00	54.00	53.80
2	53.74	53.44	53.34	52.94	52.74	52.44	52.44	52.64	52.84	53.24	53.24	53.14
3	53.98	53.88	53.58	53.38	53.08	53.08	53.18	53.48	53.78	54.18	54.48	54.38
4	54.38	54.08	53.78	53.78	53.68	53.68	53.78	54.38	54.68	54.78	54.68	54.38
5	53.94	53.64	53.34	53.04	52.84	52.74	52.74	53.04	53.24	53.54	53.54	53.34
6	52.97	52.77	52.47	52.27	52.07	52.07	52.17	52.47	52.77	52.97	52.97	52.87
7	53.37	53.17	52.77	52.37	52.27	52.27	52.37	52.47	52.57	53.27	52.97	52.77
8	52.57	52.47	52.27	52.27	52.17	52.27	52.57	52.87	53.47	53.57	53.47	52.97
9	52.62	52.22	52.02	51.82	51.62	51.62	52.12	52.42	52.62	53.02	53.02	52.62
10	53.37	53.27	52.87	52.77	52.57	52.67	53.17	53.47	53.67	53.87	53.87	53.47
11	53.75	53.35	53.25	53.05	52.75	52.75	52.75	52.85	53.35	53.35	53.35	53.35
12	53.13	52.83	52.63	52.53	52.33	52.43	52.63	53.03	53.23	53.53	53.43	53.23
13	53.27	52.97	52.67	52.57	52.57	52.57	52.77	53.67	53.87	53.87	53.77	53.47
14	53.35	53.15	52.65	52.55	52.55	52.65	52.65	53.15	53.65	53.55	53.35	52.85
15	52.62	52.52	52.32	52.02	52.02	52.12	52.32	52.52	52.52	52.52	52.52	52.12
16	51.87	51.77	51.57	51.37	51.37	51.37	51.37	51.47	51.77	51.87	51.77	51.27
17	50.75	50.65	50.45	50.25	50.15	50.35	50.65	50.95	51.35	51.45	51.35	50.35
18	51.84	51.44	51.14	51.04	51.04	51.34	51.64	52.04	52.34	52.54	52.54	52.34
19	53.63	53.43	53.23	53.13	53.13	53.33	53.53	53.63	54.03	54.13	54.03	53.63
20	53.81	53.41	53.21	52.81	52.81	53.01	53.31	53.71	54.01	54.11	53.91	53.41
21	52.97	52.77	52.37	52.27	52.27	52.67	53.27	53.47	53.87	53.87	53.67	53.17
22	53.41	53.01	52.81	52.61	52.61	52.71	53.11	53.51	53.71	54.01	54.01	53.61
23	53.37	53.07	52.87	52.77	52.77	53.07	53.27	53.57	53.97	54.07	53.87	53.77
24	53.16	52.76	52.56	52.36	52.26	52.36	52.46	52.76	52.86	53.06	53.06	52.76
25	52.25	52.05	51.85	51.65	51.25	51.25	51.35	51.65	51.85	51.95	51.85	51.45
26	51.27	50.77	50.57	50.27	50.07	50.07	50.27	50.47	50.87	51.27	51.27	50.97
27	51.23	50.93	50.73	50.63	50.63	50.83	51.23	51.53	51.93	52.23	52.13	52.03
28	52.62	52.32	52.12	52.02	51.92	52.12	52.52	52.82	52.92	53.02	52.92	52.52
29	53.20	52.90	52.70	52.60	52.60	53.00	53.40	53.60	53.90	53.90	53.80	53.30
30	53.07	52.60	52.40	52.40	52.40	52.60	52.70	53.00	53.20	53.20	52.90	52.50
Moyennes	53.00	52.73	52.49	52.32	52.21	52.30	52.51	52.82	53.09	53.27	53.19	52.86

Maximum : 654mm, 88, le 3, à 21 et 22h.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
53.50	53 00	52.70	52.40	52 30	52.50	52.70	53 00	53.40	53.80	53.70	53.70	53.48
52.94	52.64	52.44	52.24	52.04	52.34	52.64	52.84	53.34	53.64	53.74	53.74	52.95
54.18	53.78	53.58	53.48	53.68	54.08	54.28	54.58	54.78	54.88	54.88	54.58	53.97
54.08	53.48	52.88	52.78	53.08	53.18	53.78	54.08	54.28	54.38	54.38	54.18	53.94
52.94	52.64	52.24	51.94	51.94	52.04	52.44	52.64	52.84	53.14	53.24	53.24	52.93
52.47	51.87	51.57	51.07	50.97	51.07	51.57	51.97	52.37	52.57	52.87	53.07	52.26
52.57	52.27	51.97	51.87	51.67	51.87	52.27	52.57	52.97	53.27	53.27	53.27	52.60
52.27	52.07	51.67	51.47	51.37	51.57	52.07	52.37	52.67	52.67	52.67	52.67	52.44
52.32	52.02	51.62	51.42	51.42	51.72	52.32	52.32	53.22	53.32	53.32	53.32	52.38
53.17	52.77	52.47	52.17	52.17	52.47	52.77	53 27	53.77	53.77	53.77	53.87	53.15
52.95	52.55	52.15	52.05	51.95	52.05	52.25	52.65	53.05	53.45	53.45	53.45	52.95
52.93	52.73	52.63	52.43	52.63	52.73	52.73	53.03	53.33	53.63	53.73	53.73	52.97
52.87	52.47	52.07	51.87	51.77	52.07	52.27	52.37	52.77	52.87	52.97	52.97	52.81
52.35	52.05	51.65	51.55	51.45	51.55	51.65	52.05	52.55	52.95	52.85	52.85	52.57
51.52	50.92	50.42	50.32	50.22	50.92	51.22	51.62	52.22	52.32	52.32	52.32	51.85
50.77	50.07	49.97	49.77	49.37	49.57	49.87	50.37	50.67	50.97	50.97	50.87	50.91
49.85	49.75	49.35	49.35	49 55	50.55	50.85	51.05	51.25	50.45	50 65	50 65	50.49
52.04	51.84	51.54	51.44	51.54	51.84	52.14	52.84	53.44	53.64	53.94	53.74	52.13
53.23	52.93	52.53	52.53	52.63	52.93	53.43	53.63	54.13	54.23	54.23	54.13	53.48
52.91	52.41	52.11	51.91	51.91	52.21	52.51	52.91	53.31	53.41	53.41	53.41	53.16
52.67	52.27	51.97	51.77	51.77	52.17	52 57	52.97	53 27	53.47	53.57	53.57	52.86
53.11	52.61	52.31	52.21	52.11	52.31	52.51	53.41	53.91	53.91	53.81	53.71	53.05
53.27	52.87	52.47	52.37	52.37	52.37	52.67	53.97	53.37	53.47	53.47	53.37	53.19
52.36	51.96	51.66	51.46	51.36	51.46	51.46	51.86	52.26	52.46	52.66	52.56	52.33
50.85	50.45	50.15	49.65	49.25	49 65	49.85	50 75	50.95	51.25	51.25	51.25	51.07
50.67	50.17	49.87	49.67	49.57	49.57	49 77	50.37	50.77	51.07	51.07	51.07	50.49
51.63	51.13	50.63	50.53	50 53	50.63	50.73	51.43	51.83	52.23	52.43	52.43	51.34
52.12	51.72	51.32	51.22	51 42	51.52	51.92	52.62	53.32	53.52	53.52	53.52	52.40
52.90	52.50	52.00	52.00	51.90	52.20	52 50	52.70	53.30	53.40	53.30	53.10	52.95
52.10	51.60	51.10	51.00	51.00	51.10	51.30	51.70	52.10	52.30	52.20	52.10	52.26
52.45	52.05	51 70	51.53	51.49	51.74	52.04	52.47	52 85	53.02	53.06	53.02	52.51

Minimum : 649mm. 25, le 25, à 16h. Oscillation = 5mm, 63.

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	51.92	51.52	51.22	51.12	51.12	51.12	51.22	51.62	52.02	52.02	51.82	51.32
2	50.81	50.61	50.41	50.11	50.11	50.01	50.01	50.41	50.51	50.81	50.81	50.41
3	50.62	50.32	50.12	50.12	50.02	50.12	50.12	50.62	50.92	51.02	50.92	50.42
4	49.83	49.63	48.93	48.73	48.63	48.83	49.23	49.73	50.13	50.13	50.13	49.93
5	48.61	48.41	48.21	48.01	47.81	47.81	47.81	48.21	48.61	48.61	48.21	47.71
6	48.45	48.15	48.05	47.85	47.85	48.05	48.35	49.05	49.35	49.35	49.25	49.05
7	49.66	49.56	49.26	49.36	49.56	50.06	50.66	51.36	51.66	52.16	52.16	52.06
8	52.60	52.40	52.30	52.10	52.10	52.30	53.00	53.50	53.60	53.60	53.50	53.10
9	52.46	52.06	51.56	51.26	51.26	51.46	51.86	52.36	52.36	52.36	52.06	51.96
10	51.65	51.45	51.15	51.05	50.85	51.25	51.45	51.75	51.85	51.95	51.65	51.25
11	51.09	50.89	50.69	50.49	50.49	50.79	50.99	51.49	51.69	51.69	51.29	50.89
12	51.17	50.87	50.57	50.57	50.57	50.67	50.97	51.47	51.57	51.67	51.57	51.27
13	50.60	50.30	50.10	50.00	49.90	50.10	50.30	50.60	51.00	51.00	51.00	50.90
14	49.89	49.69	49.29	49.09	48.89	48.89	48.89	49.19	49.69	49.79	49.79	49.69
15	49.59	49.29	49.29	49.09	49.09	49.29	49.39	49.99	50.59	50.69	50.99	50.89
16	51.53	51.23	51.03	51.03	51.03	51.13	51.53	52.23	52.53	52.73	52.73	52.53
17	52.10	51.80	51.40	51.10	51.10	51.40	51.80	52.00	52.20	52.20	51.90	51.50
18	51.23	50.93	50.73	50.73	50.73	50.83	50.93	51.33	51.43	51.53	51.23	50.83
19	50.86	50.56	50.26	50.26	50.26	50.56	51.16	51.76	51.86	51.86	51.66	51.16
20	51.50	51.20	50.90	50.80	50.80	51.10	51.30	51.80	52.00	52.00	51.80	51.40
21	51.87	51.47	50.97	50.87	50.87	50.97	51.37	51.67	51.97	52.07	51.87	51.77
22	51.76	51.46	51.16	50.96	50.76	50.76	50.96	51.26	51.66	51.66	51.66	51.36
23	51.26	50.96	50.56	50.16	49.96	50.16	50.36	50.86	51.16	51.16	51.06	50.66
24	50.05	49.45	49.05	48.85	48.75	48.95	49.05	49.45	49.65	49.95	49.75	49.45
25	49.80	49.40	49.10	49.00	48.90	48.90	49.20	49.50	50.10	50.20	50.00	49.70
26	49.76	49.46	49.16	49.06	49.06	49.56	50.16	50.56	50.86	50.86	50.76	50.36
27	49.81	49.61	49.31	49.11	49.11	49.21	49.51	50.11	50.41	50.51	50.51	50.21
28	49.75	49.35	49.15	49.05	49.05	49.45	49.75	50.25	50.65	50.65	50.35	50.05
29	50.19	49.89	49.59	49.49	49.49	49.79	50.19	50.49	50.89	50.99	50.89	50.69
30	51.27	50.77	50.47	50.17	50.17	50.37	50.67	50.97	51.17	51.57	51.57	51.37
31	50.89	50.69	50.39	49.89	49.89	50.19	50.37	50.59	50.89	50.99	50.89	50.59
Moyennes.	50.73	50.43	50.14	49.98	49.94	50.13	50.41	50.81	51.13	51.22	51.09	50.79

Maximum : 653mm. 60, le 8, à 8 et 9h.

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.22	50.82	50.52	50.32	50.32	50.42	50.62	51.02	51.12	51.12	51.22	52.22	51.20
50.11	49.71	49.21	49.11	49.01	48.91	49.11	49.41	50.11	50.41	50.51	50.51	50.05
49.92	49.42	48.92	48.72	48.42	48.52	48.72	49.12	49.72	50.32	50.42	50.32	49.91
49.43	48.73	48.33	47.73	47.73	48.23	48.83	48.73	48.83	49.23	49.03	49.23	49.08
47.21	46.91	46.61	46.21	46.21	46.71	47.61	47.81	48.11	48.31	48.41	48.41	47.77
48.45	47.85	47.45	47.45	47.45	47.55	48.45	48.85	49.45	49.75	49.95	49.65	48.55
51.66	51.26	50.96	50.86	50.86	51.06	51.56	52.16	52.56	52.96	53.06	52.96	51.35
52.60	52.00	51.70	51.60	52.00	52.10	52.50	52.70	53.20	53.20	53.20	53.10	52.70
51.46	50.86	50.56	50.36	50.36	50.36	50.76	51.26	51.76	51.86	51.96	51.86	51.51
50.45	50.05	49.85	49.65	49.65	49.65	49.85	50.45	50.85	51.15	51.25	51.35	50.99
50.49	50.09	49.89	49.69	49.69	49.89	50.49	50.89	51.29	51.79	51.79	51.59	50.81
50.87	50.47	50.07	49.57	49.27	49.17	49.37	49.77	50.17	50.67	50.77	50.57	50.57
50.40	50.10	49.40	49.00	48.90	48.90	49.30	49.50	49.80	49.90	50.00	49.80	50.00
49.29	48.79	48.39	47.99	47.69	47.99	48.29	48.79	49.49	49.69	49.79	49.79	49.16
50.59	50.29	49.99	49.89	49.79	50.19	50.59	51.09	51.29	51.69	51.99	51.79	50.31
51.93	51.33	51.03	50.83	50.73	50.93	51.23	51.73	52.23	52.53	52.53	52.43	51.80
50.90	50.70	50.30	50.10	50.10	50.40	50.80	51.10	51.40	51.60	51.60	51.50	51.29
50.33	49.93	49.73	49.63	49.53	49.83	50.43	50.93	51.13	51.23	51.23	51.03	50.68
50.66	50.26	50.16	50.06	50.06	50.26	50.76	51.06	51.26	51.56	51.76	51.66	50.91
51.20	50.90	50.80	50.60	50.50	50.80	51.40	51.80	51.90	52.00	52.00	52.00	51.25
51.37	51.07	50.77	50.67	50.87	51.17	51.57	52.07	52.37	52.37	52.37	52.37	51.53
51.16	50.86	50.56	50.46	50.36	50.36	50.36	51.26	51.36	51.46	51.46	51.66	51.13
50.26	49.76	49.46	49.26	49.06	49.16	49.26	49.66	50.06	50.26	50.46	50.46	50.23
49.05	48.75	48.25	47.85	47.75	47.85	48.05	48.55	49.05	49.55	49.65	49.65	49.02
49.30	49.00	48.70	48.30	48.00	48.20	48.30	49.10	49.40	49.80	49.90	49.80	49.23
49.96	49.66	49.26	48.96	48.96	49.06	49.26	49.56	49.85	50.16	50.26	50.06	49.78
49.91	49.51	49.11	48.81	48.71	48.81	49.21	49.81	50.11	50.41	50.41	50.01	49.68
49.95	49.35	49.05	48.85	48.75	49.05	49.65	49.85	50.35	50.45	50.45	50.35	49.73
50.29	49.89	49.69	49.49	49.59	49.79	49.99	50.39	50.59	50.99	51.29	51.39	50.25
51.07	50.77	50.47	50.37	50.17	50.17	50.37	50.87	51.07	51.27	51.57	51.37	50.80
50.09	49.69	49.29	48.79	48.69	48.79	49.19	49.49	49.89	50.39	50.49	50.49	50.06
50.37	49.96	49.63	49.39	49.29	49.49	49.88	50.22	50.64	50.91	50.99	50.92	50.36

Minimum : 646mm21, le 5, à 15 et 16h. Oscillation = 7mm39.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.10	49.90	49.60	49.20	49 00	49.20	49.60	49.90	50.20	50.20	50.00	49 80
2	50.40	49.90	49.80	49.20	49.20	49.60	50.00	50.50	50.70	50.70	50.20	49.90
3	49.25	48.85	48.65	48.65	48.95	49.15	49.55	50.15	50.35	50.35	49.95	49.75
4	50.08	49.48	49.18	49.18	49.28	49 58	49.98	50.28	50.48	50.48	50.38	50.08
5	50.69	50.29	50.19	50.19	50.29	50.49	50.99	51.29	51.39	51.39	51.29	50.89
6	51.58	50.98	50.68	50.68	50.78	51.18	51.68	51.98	52.18	52.18	51.98	51.78
7	51.36	50 96	50.66	50.56	50.56	50.56	50.96	51.56	51.66	51.66	51.56	51.26
8	50.14	49 54	49.14	49.04	48.94	48.94	49.34	49.64	49.74	49.84	49.64	49.44
9	49.78	49.48	49.28	49.28	49.38	49.88	50.98	50.48	50.38	50.38	50.28	49 98
10	51.01	50 71	50 51	50.41	50.41	50.41	50.81	51.21	51.51	51.61	51.41	51.11
11	51.42	51.12	50.72	50.72	50.72	50.82	51.12	51.32	51.42	51.42	51.32	51.12
12	50.62	50.12	49.62	49.52	49.42	49.52	49.72	50.12	50.22	50.32	50.32	49.72
13	49.62	49.32	49.12	49.12	49.12	49.62	49.92	50.12	50.22	50.22	50.22	49 82
14	49 98	49.78	49.48	49.38	49.28	49.88	50.82	50.48	50.68	50.68	50.48	50.18
15	50.29	50.09	49.79	49.79	50.29	50.69	50.99	51.29	51.19	51.19	50.69	50.39
16	50.61	50.31	50.11	50.51	50.51	50.71	51.01	51.41	51.51	51.51	51.31	51.11
17	51.82	51.52	51.22	50.62	50.52	50 62	50.82	51.12	51.12	50.92	50 62	50.52
18	50.20	50.70	50.30	50.20	50.10	50.20	50.70	50.80	51.10	51.20	51.00	50.70
19	50.81	50.71	50 31	50.21	50 31	50.31	50.51	50.91	51.31	51.41	51.21	50.91
20	50.97	50.57	50.47	50 37	50.37	50.67	50.87	51.07	50.87	50.67	50.57	50.27
21	50.07	49.57	49.37	49.17	49.17	49.57	49.97	50.17	50.37	50 57	50.47	50.07
22	49 50	49.40	49.30	49.00	49.10	49.40	49.90	50.10	50.10	50.40	50.20	49.90
23	50.25	50.05	49 85	49.25	49.15	49.15	49.45	49.75	49.85	49.85	49.65	49.35
24	50.13	49.93	49.73	49.43	49.33	49.33	49.73	49.93	50.23	50.33	50.03	49.83
25	49.73	49.33	49.03	48.83	48.93	49.13	49.23	49.43	49.63	49.93	49.83	49.43
26	48.70	48.30	47.90	47 80	47.80	47.80	47.90	48.40	48.80	49 30	49 30	49.30
27	48.99	48.59	48.39	48.39	48.49	48.69	49.09	49.29	49.39	49 39	49 39	49.19
28	49.43	49.33	48 83	48.63	48.43	48.43	49.03	49.33	49.83	49.83	49 73	49.23
29	49.49	49.49	49.39	48.89	48.59	48.59	48.99	49.49	49.89	49.89	49.79	49 59
30	50.04	49.34	49.04	49.04	48 94	48.94	49.44	49.94	50.14	50 24	50.04	49.54
Moyennes.	50 23	49.92	49.66	49.51	49.51	49.70	50.06	50 38	50.56	50.60	50.43	50.14

Maximum : 652mm. 28, le 6, à 22h.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.50	49.10	48.70	48.40	48.20	48.20	48.70	49.30	49.70	50.20	50.70	50.70	49 50
49.40	48.70	48.30	47.90	47.60	47.70	48.30	48.80	49.20	49.10	49.20	49.40	49.28
49.35	48.65	48.05	47.65	47.45	47.85	48.15	48.75	49 15	49.55	49.95	49.95	49.09
49.68	49.38	49.08	48.88	49.08	49.38	49.83	50.68	50.88	51.08	50.98	50.83	49.93
50.59	50.19	50.19	50.29	50.39	50.59	50.89	51.39	51.59	51.79	51.79	51.79	50.87
51.18	50.88	50.48	50.38	50.38	50.68	51.08	51.38	51.68	52.18	52.28	52.08	51.35
50 86	50.36	50.06	49.96	49.76	49.86	50.06	50.56	50.76	50.76	51 06	50.56	50.79
49.04	48.44	48.14	47.84	47.64	47.74	48.34	48.94	49.14	50.04	50.14	49.84	49.11
49.58	49.18	48.78	48.58	48.28	48.48	48.98	49.68	50.08	50.48	50.88	50.78	49.69
50.71	50.21	49.81	49.51	49.21	49.31	49.87	50.41	50.71	51.21	51.41	51.41	50.61
50.72	50.12	49.82	49.42	49.22	49.22	49.32	49.72	50.12	50.22	50.72	50.72	50.52
49.32	48.92	48.52	48.12	47.92	48.02	48.32	49.32	49.82	50.02	50.22	50.22	49 50
49.62	49.12	48.72	48.52	48.02	48.32	48.62	49.62	50.12	50.12	50.62	50.52	49.52
49.88	49.48	49.28	49.18	49.18	49.48	49.58	49.98	50.48	90.18	50.88	50.68	49.95
49.79	49.49	49.29	49.09	49.09	49.29	49.89	50.29	50.79	50.69	51.39	50.99	50.28
50.91	50.41	50.21	50.01	49.91	50.01	50.11	50.61	51.31	51.41	51.61	51.81	50.79
50.22	50.02	49.72	49.52	49.32	49.32	49.62	50.12	50.42	50.62	51.02	51.42	50.53
50.50	50.20	49.70	49.60	49.50	49.30	49.40	50.20	50.60	50.80	51.10	50.90	50.37
50.71	50.31	49.81	49.31	49.31	49.51	50.01	50.41	51.21	51.31	51.31	51.21	50.56
50.70	49.57	49.17	49.07	48.67	48.67	49.17	49.47	49.87	50.57	50.47	50.07	50.11
49.57	48.97	48.57	48.07	47.67	47.67	48.27	48.87	49.27	50.17	50.17	50.07	49.41
49.40	48.90	48.50	48.10	47.80	48.10	48.60	49.00	49.70	50.00	50.40	50.20	49.39
49.15	48.75	48.25	48.05	47.75	47.85	48.25	48.95	49.45	49.85	50.25	50 25	49.27
49.43	49.93	48.53	48.23	47.93	47.83	47.83	48.73	49.13	49.43	49.73	49.73	49 31
49.33	48.73	48.33	47.93	47·63	47.43	47.53	47.93	48.43	48.53	48.73	48.63	48.82
49.20	48.80	48.70	49.00	49.20	48.10	47.80	48.20	48.90	49.10	49.40	49.40	48.63
48.79	48.69	48.29	47.79	47.49	47.39	47.59	47.89	48 59	48.99	49.39	49.69	48.66
48.63	48.23	47.73	48.13	48.33	48.63	48.73	49.23	49.73	49.63	49 63	49.63	49.01
49 19	48.69	48.19	47.79	47.19	47.99	48.49	49.09	49.49	49.59	50.59	50 49	49.15
49.14	48 64	48.24	48.04	47.84	48.04	48.74	49.34	49.44	49.64	49 84	49.64	49.22
49.78	49.34	48.96	48.75	48.58	48.67	49.00	41.56	49.99	50.26	50.53	50.46	49.77

Minimum : 647mm. 39, le 27 à 17h. **Oscillation = 4mm. 89.**

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	49.27	49.07	48.67	48.57	48.57	48.57	48.87	48.97	48.97	49.07	48.87	48.57
2	48.74	48.44	47.94	47.64	47.54	47.84	48.34	48.54	48.64	48.64	48.54	48.34
3	48.91	48.31	48.21	47.81	47.81	48.01	48.51	48.81	49.01	49.01	49.01	48.81
4	48.86	48.56	48.26	48.16	48.16	48.26	48.66	49.06	49.26	49.26	49.16	48.86
5	48.48	48.38	48.08	47.88	47.88	47.98	48.48	48.78	48.98	49.18	48.98	48.78
6	48.27	47.97	47.77	47.77	47.87	48.27	49.17	49.37	49.57	49.37	49.27	49.17
7	49.48	49.18	49.08	48.98	49.08	49.38	49.88	50.28	50.38	49.88	49.78	49.48
8	49.42	49.12	48.92	48.72	48.52	48.52	48.92	49.22	49.62	49.62	49.42	49.12
9	49.67	49.47	49.27	48.67	48.57	48.97	49.47	49.87	50.17	50.17	50.07	49.87
10	49.64	49.34	49.04	49.14	49.14	49.44	49.64	49.94	50.04	50.14	50.04	49.64
11	49.38	48.98	48.78	48.78	49.08	49.28	49.68	49.78	49.78	49.78	49.58	49.18
12	49.36	48.96	48.36	48.36	48.76	49.66	49.96	49.96	49.96	49.96	49.96	49.56
13	49.96	49.86	49.86	49.86	49.86	50.06	50.46	50.86	50.96	50.86	50.46	50.26
14	50.19	49.79	49.59	49.59	49.59	49.79	50.19	50.39	50.59	50.39	50.29	50.09
15	49.11	48.81	48.61	48.41	48.41	48.81	49.31	49.61	49.71	49.71	49.61	49.11
16	48.90	48.70	48.50	48.40	48.30	48.50	48.90	49.10	49.20	49.20	49.00	48.80
17	49.05	48.95	48.75	48.55	48.65	49.05	49.45	49.65	49.75	49.75	49.55	49.45
18	48.99	48.89	48.79	48.69	48.89	49.09	49.39	49.49	49.59	49.59	49.49	49.29
19	48.38	48.18	47.98	47.98	48.18	48.48	48.68	48.68	48.58	48.58	48.28	48.08
20	48.01	47.61	47.01	46.71	46.81	47.01	47.51	47.81	48.01	47.81	47.61	47.41
21	48.17	47.97	47.57	47.47	47.67	48.07	48.17	48.27	48.47	48.47	47.67	47.57
22	47.89	47.59	47.19	46.99	46.99	47.39	47.89	48.19	48.19	48.09	47.99	47.69
23	47.69	47.39	47.09	47.19	47.19	47.59	47.89	47.89	47.89	47.99	47.69	47.39
24	47.84	47.54	47.44	46.34	47.34	47.54	47.94	47.94	47.94	47.94	47.84	47.84
25	48.42	48.42	48.42	48.22	48.52	48.82	48.92	48.82	48.52	48.42	48.32	48.22
26	48.11	47.91	47.91	48.11	48.41	48.61	48.71	48.61	48.31	48.21	47.81	47.71
27	46.88	46.98	46.98	47.08	47.28	47.78	48.08	48.08	48.18	47.88	47.78	47.28
28	48.41	48.01	47.21	47.01	47.21	47.51	47.81	47.91	48.11	47.91	47.71	47.51
29	47.56	47.36	47.26	47.06	47.16	47.36	47.66	47.96	47.86	47.96	47.76	47.66
30	48.04	47.44	47.24	47.24	47.34	47.44	47.94	48.44	48.54	48.64	48.64	48.54
31	49.09	48.79	48.39	48.39	48.39	48.69	49.39	49.69	49.79	49.89	49.79	49.69
Moyennes	48.72	48.45	48.20	48.09	48.17	48.44	48.83	49.03	49.12	49.07	48.90	48.68

Maximum : 651mm, 16, le 12, à 21h.

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19	20	21h	22h	23	Moyenne
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	48.17	47.67	47.17	46.87	46.57	46.77	47.17	48.17	48 37	48.67	48 77	48 67	48 29
2	47.94	47.44	46.94	46.54	47.14	47.34	47.41	48.04	48.14	48.84	48.84	48.74	48.02
3	48.31	47.71	47.21	46.91	47.51	47.81	48.31	49 11	49.41	49.31	49.01	49.01	48.41
4	48.56	48.06	47.66	46.96	46.66	46.66	47 16	48.26	48.66	49.06	49.26	49 16	48.36
5	48.38	47.88	47.28	46.88	46.58	46.68	47.78	48.38	48.68	49.08	49.28	48.58	48.23
6	48.77	48.47	48.07	47.77	47.57	47.67	48.17	48.87	49 37	49.67	50.17	49.87	48 67
7	48 98	48 38	47.98	47.38	47.18	47.88	48.78	48.98	48.98	49.38	49 88	49.48	49.09
8	48.72	48.12	48.02	47.32	47 32	48.22	48.62	49.22	49.52	49.72	50 02	49 82	49 91
9	49.57	49.17	48.67	48.37	48.57	49.17	49.39	50.07	50.17	50.27	50.17	50 07	49.49
10	49 74	48 64	48.04	47.94	48.84	49.14	49.34	49.54	49.54	49.67	49.84	49 84	49.39
11	48.48	48.18	47.68	47.58	47.78	48.28	48.68	49 18	49.48	49 68	49.68	49.68	49 02
12	49.06	48.76	48.36	48.26	48.56	49.26	49.96	50.26	50.86	51.16	51.06	50.66	49.51
13	49.86	49.56	49.16	49.36	49.46	49.66	49.96	50.46	50.86	51.06	51.06	50 86	50.19
14	49 69	49 09	48.59	48.09	48.09	48 79	49 07	49.49	49.69	49.79	49.69	49.39	49.58
15	48.61	48.21	47.81	47.61	47 41	47.41	47 71	48.11	48.31	48.71	48 91	49.01	48 63
16	48.60	48.30	47.90	47.80	47.70	47.70	47.90	48.40	48 90	49.10	49.30	49 30	48 60
17	49.25	48 95	48.55	48.05	47.95	48.05	48 45	48.95	49.45	49.85	49 75	49 55	49 06
18	48.89	48.49	47.89	47.39	47.19	47.89	48 39	48.79	49.29	49.49	49 39	48.89	48 88
19	47.88	47.48	47.08	46.58	46.38	46.48	47.08	47.88	48.28	48 68	48 78	48.58	47 97
20	47.01	46.51	46.11	45 51	45.51	46.11	46.71	47 31	47.71	48.31	48.61	48 41	7 21
21	47.17	46 47	45.67	45.47	45 77	46.27	46.67	47 37	47.87	48.17	48 27	48.17	47.44
22	47.09	46.69	46.59	46.49	46 39	47 09	47 09	47.59	48 09	48 19	48.19	47.99	47.48
23	47.19	46.89	46 39	46.09	46.09	46.19	46 79	47.69	47.69	48.99	48.19	48 19	47 [illegible]
24	47.74	47.54	47.24	47.24	47.74	48.34	48.44	48 44	48.14	48.24	48.24	48 24	47.8[illegible]
25	47.92	47.62	47.32	46.92	46.92	47.22	47 92	48 62	48.82	48.92	48 92	48 62	48.2[illegible]
26	47 31	47.03	46 53	46.11	46.31	47.11	47 61	48.31	48.61	48 71	47 91	47.[illegible]1	47 79
27	46.78	46.38	45.98	45.78	46.18	46.48	47.28	47 68	47 88	47.88	48.[illegible]	45.[illegible]	47.[illegible]
28	47.01	46.81	46.51	46 41	47.01	47 51	48.01	48.31	48.61	49.11	48 91	48 21	47.70
29	47.26	46.76	46.36	45 96	45.96	46.36	46.96	47.56	48.06	48.56	48.66	48 56	47.40
30	48.44	48 14	47.54	47 24	47.14	47.24	47 84	48.54	48.64	49 04	49 34	49.24	48.08
31	49.59	49.09	48.49	48.19	48.19	48.79	49.19	49.59	50.19	50.59	50 69	50.59	49.34
	48.32	47.89	47.44	47 13	47.22	47.60	48.06	43 62	48.91	49.19	50 26	49 07	48 44

Minimum : 645mm. 47, le 21 à 15h. Oscillation = 5mm, 69.

LECTURES HORAIRES

DU

THERMOGRAPHE

TANANARIVE

1908

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.3	17.3	17.1	16.9	16.8	16.6	16.5	16.6	16 9	17.9	19.4	21.6
2	17.0	16.9	16.7	16.7	16.5	16.5	16.6	17.2	18.2	19.5	20.0	22.2
3	18 0	17.8	17.6	17.8	17.2	17.1	17.1	17.3	17.9	18.9	20.3	23.6
4	19.2	19.0	18 8	18.5	18.2	17.9	17.7	18.0	19.2	20.9	22.9	24.9
5	20.0	19.7	19.2	18 6	18.1	17.7	17.7	17.7	18.0	18.7	20.3	23.0
6	18.7	18.4	18.0	17.9	17.7	17.6	17.5	17.5	18 8	19.7	21.7	22.6
7	18.0	17.7	17.4	17.3	17.2	17.0	17.0	17.2	18.8	19.0	20.4	21.0
8	17.9	19.4	16.9	16.6	16 2	15.9	15.7	15.6	16.9	20.9	22.2	23.0
9	19.5	19.2	18.8	18.5	18.3	18.1	18.2	18.5	19.8	20.3	21.5	23.1
10	19 4	19.2	19.1	18.9	18.4	18.2	18.2	18.7	19.7	20.7	22.4	23.9
11	18.0	17.8	17.4	17.0	16.9	16.9	17.1	17.3	17.9	18.9	20.2	22.1
12	19 5	19.1	18.8	18.7	18.5	18.2	17.9	18.2	19.0	20.8	21 8	23.3
13	19.8	19.3	18.9	18.5	18.3	18 1	17.9	18.6	19.2	22.3	23.6	24.8
14	18.8	18.0	17.7	17.3	17.0	17.0	17.0	18.0	19.3	20.0	22.0	23.3
15	19.0	18.7	18.4	18.1	18.0	17.7	17.1	17.7	19.7	20.5	22.3	23.3
16	18.6	18.2	17.9	17.6	16.9	16.6	16.6	16.8	17.1	18.6	20.2	21.6
17	16.5	16.4	16.1	16.0	15 8	15.1	15.1	15.6	16.9	19.6	21.4	21.9
18	17.5	17.3	17.1	16.8	16 6	16 3	16.3	16.4	16 7	17.6	20.1	21.3
19	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	18.1	18.2	19.0	20.0	21.4
20	17.9	17.6	17.3	17.1	17.0	16.9	16 7	17.6	19.1	20.8	22.4	24.2
21	18.4	18.0	17.9	17.5	17.2	17.2	17.2	18.1	19.2	20.5	22.5	23.5
22	19.4	18.7	18.3	18.2	18.2	18.0	17.9	18.9	19.3	19.9	21.7	23.5
23	17 7	17.6	17 3	17.2	16.9	16.7	16.7	17.9	18.9	21.6	23.2	25.6
24	18.7	18.4	18.2	18.0	17.8	17 3	17.2	18.9	20.7	21.2	22.1	23.9
25	17.7	17.5	17.4	17.2	17 0	16.9	16.7	17.5	19.6	20 0	20.7	21.4
26	18.3	18.1	18 0	17 7	17.5	17.4	17 4	18.4	19.0	19.4	22.7	44 4
27	17.4	16.5	16.4	16.2	16.1	15.8	15.5	16.2	17.5	20.9	22.9	23.2
28	17.5	17.1	16 5	16.2	15 2	14.8	15.2	16.8	18.8	20.2	21.5	23.2
29	18 4	17.9	17.4	16.4	15.8	15 8	15.9	17.1	18.9	22.1	23.8	25.1
30	18 0	17.7	17.5	17.2	17 0	17.9	16.9	17 0	18.3	19.3	20.2	21.0
31	18.1	17.9	17.8	17.8	17 7	17.7	17.6	18.1	18 4	19.9	21 0	21.8
Moyennes	18.3	18.0	17 7	17.5	17.2	16.9	16.9	17.5	18.6	20.0	21 6	23.0

Maximum : 28°. 1, le 13, à 14h.

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.0	23.8	23.6	23.9	23.4	22.6	21.5	20.1	19.5	18.8	17.9	17.6	19.4
23.5	24.5	25.4	25.9	25.0	22.2	21.2	19.9	18.9	18.2	17.9	17.7	19.8
24.2	26.3	17.1	27 0	26.9	25.9	24.2	22.9	21.3	21.2	20.6	20.2	21.2
25.2	26.2	26.2	27.1	26.7	26.1	24.2	22.4	22.0	21.5	21.0	20.5	21.8
24.9	24.0	21.5	22.6	21.2	22.9	21.3	20.7	19.7	19.4	19.6	19.8	20.3
23.0	23.4	24.2	24.1	22.5	21.4	19.5	18.9	18.7	18.5	18.2	18.2	19.9
21.3	23.0	24.0	24.3	24.0	23.7	22.7	21.5	20.7	19.7	18.7	18.6	20.0
24.0	24.4	25.1	24.0	24 6	23.9	22.6	21.6	20.9	20.3	19.7	19.3	20.3
24.5	24 5	22.2	21.8	22.8	22.9	22.9	22.7	22.5	21.2	20 3	19.7	20.9
24.7	25.5	25.8	26.3	25.7	24 6	23.2	21.6	20.7	19.4	18.7	18.2	21.3
22.9	25 8	26.0	26.4	25.6	25 0	24.2	23.1	21.9	21.3	20.6	20.0	20.8
24.6	25.8	26 0	26.5	26.2	25 8	25.8	24.5	23.5	22.8	22.1	21.6	22.0
25·8	26.8	28.1	27.5	22.5	21.5	21.2	19.2	19.1	18.9	18.8	18 8	21.1
24.3	24.7	25 0	25.7	25.9	25.0	23.8	22.5	21.3	20.3	19.9	19.3	21 0
23.9	24.8	24.9	24.0	23.3	22.3	21.3	20.7	20 1	19.8	19 3	19.0	20.6
23.2	24.6	24 6	23.2	22.8	20.9	19.9	19.2	18.6	18.1	17.7	17.2	19.4
23.1	23.4	23.6	23.4	22.1	20.4	19.3	18.9	17.6	17.4	17.3	17.1	18.3
23.1	23.8	24 5	23.3	22.3	21.3	20.0	19.0	17 7	17.7	17.6	17.4	19 0
23.7	24.4	25.4	23.9	22.8	22.7	21.4	20.3	19.4	19.0	18.6	18.0	19.9
24.5	25.9	26.2	26.3	23.4	21 3	21.1	19.7	19.4	19.3	19.2	18.6	20.4
24.5	24 9	25.9	26.1	26.0	25 2	24.5	23.2	22.3	21.5	20.0	19.7	21.3
24.6	25.4	24 4	23.4	23.4	23.1	21.7	21.1	20.8	20.2	19.1	18.1	20.7
26.2	26.1	26.7	26.9	26.9	25.9	22.2	21.2	19.6	18.9	18.9	18.8	21.1
24.8	25.2	26 2	23.9	23.2	20.2	19.9	19.2	18.9	18.6	18.3	18.1	20.4
22.3	24.0	24.7	25.4	22.7	20 7	19.8	19.2	18.7	18.4	18.0	17.7	19.7
25.1	25.9	26.6	25.4	24.2	23.1	21.9	20.4	19.7	19.2	18.7	18.1	20.7
25.6	26.2	26.3	26.2	35.4	22.9	21.5	20.5	19.5	18.9	18.2	17.9	20.1
25.9	27.2	27.4	27.2	26.2	23.9	22.5	21.4	20.2	19.6	19.3	19.0	20.5
26.0	26.4	26.6	26.5	25.1	23.3	21.3	20.3	19.9	19.1	18.9	18.5	20.7
25.7	25.0	25.0	25.7	25.0	22.3	21.0	19.7	18.8	18.5	18.3	18.0	19.9
22.1	23.1	22.5	22.1	21.4	21.4	20.4	19.6	18.9	18.4	18.1	17.9	19.5
24.2	25.0	25.2	25.0	24.1	23.0	21.9	20.8	20.0	19 5	19.1	18.7	20.4

Minimum : 14°, 8, le 26, à 5h. Oscillation = 13°, 3.

FÉVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.8	17.5	17.3	17.1	16.9	16.1	15.9	16.4	17.4	19.8	21.1	22.1
2	17.2	17.1	16.9	16.9	16.8	17.7	16.5	16.5	16.9	18.9	20.1	20.9
3	18.3	18.1	18.0	17.6	17.5	17.3	17.3	17.3	17.6	18.5	23.2	24.6
4	18.7	18.4	17.7	17.5	17.2	16.7	17.1	17.8	19.6	20.2	21.4	23.1
5	16.8	16.7	16.5	16.3	16.3	16.5	16.9	17.5	18.5	20.2	21.2	21.9
6	17.9	17.9	17.8	17.7	17.5	17.1	17.0	17.6	17.9	18.9	19.7	20.7
7	18.1	18.0	17.6	17.2	17.1	17.1	17.1	17.4	18.3	19.6	20.4	21.3
8	18.2	17.9	17.8	17.8	17.8	17.8	17.6	17.8	18.2	19.5	20.8	22.1
9	18.4	18.0	17.4	17.4	17.7	17.5	17.2	17.1	17.2	18.0	19.0	20.0
10	20.2	19.5	19.3	19.0	18.8	18.6	18.6	18.5	18.6	19.7	20.3	21.2
11	19.5	19.4	19.2	19.2	19.0	18.7	18.5	18.5	19.5	21.2	22.5	24.4
12	18.2	18.0	18.0	17.9	17.9	17.9	17.8	18.5	18.6	20.2	20.5	21.9
13	18.3	18.0	17.6	17.0	17.0	16.9	16.9	17.6	18.5	19.6	21.3	23.3
14	17.6	17.5	17.3	17.2	17.1	17.0	16.9	16.8	17.3	17.8	20.0	22.7
15	17.5	17.2	16.7	16.5	16.3	16.2	16.1	16.2	16.5	18.0	20.2	21.2
16	17.3	17.4	17.3	17.2	17.1	17.0	17.0	17.4	17.4	17.7	18.3	19.5
17	17.5	17.3	17.2	17.2	17.1	16.9	16.9	17.0	18.5	19.2	21.8	22.0
18	17.1	16.8	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.7	18.1	19.4	20.3	22.0
19	15.6	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.6	17.1	19.0	20.3	21.3
20	17.7	17.6	17.4	17.3	17.3	17.3	17.3	17.5	18.6	20.4	20.5	22.5
21	18.8	18.4	18.0	17.7	17.2	16.7	16.3	16.0	16.7	18.4	20.1	21.4
22	17.7	17.3	17.1	16.6	16.3	16.3	16.3	16.3	16.6	18.9	20.2	21.3
23	18.3	18.1	17.4	16.8	16.3	16.2	16.3	17.0	18.6	20.0	20.9	21.7
24	17.2	16.8	16.4	16.4	16.3	16.1	16.2	16.4	16.8	19.4	20.8	22.1
25	15.8	14.9	14.4	14.1	14.1	14.3	14.8	16.1	17.6	19.8	21.5	21.6
26	16.9	16.8	16.8	16.8	16.3	16.0	15.5	15.2	15.9	18.2	21.5	22.7
27	17.5	16.7	16.0	15.5	15.0	14.9	14.5	15.0	15.3	16.7	18.7	21.7
28	18.7	18.2	18.1	17.7	17.4	17.0	16.7	16.6	16.8	17.9	19.7	21.9
29	19.2	18.6	18.4	18.2	17.6	17.4	17.1	18.4	19.5	20.4	22.4	23.8
Moyennes	17.8	17.5	17.3	17.1	17.0	16.8	16.7	17.0	17.7	19.2	20.6	22.3

Maximum : 28°. 3, le 29, à 16h.

FÉVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
23.1	23.4	23.2	23.9	23.8	22.3	21.4	20.1	19.3	18.9	18.4	18.3	19.6
22.9	24.1	24.9	24.7	24.0	23.6	22.2	20.4	19.2	18.4	18.1	17.9	19.6
25.1	25.2	25.3	25.1	25.0	24.3	23.2	21.3	20.6	20.1	19.5	19.1	20.8
24.4	25.1	24.7	23.4	21.4	20.4	19.3	18.2	17.8	17.7	17.4	17.1	19.6
23.5	23.5	24.0	23.6	23.2	22.2	21.2	19.8	19.2	18.9	18.5	18.3	19.6
21.9	23.9	23.2	23.2	23.1	20.9	19.7	18.6	18.0	17.9	17.9	17.8	19 3
23.1	23.6	22.0	20.6	19.4	19.3	19.0	18.6	18.3	18.0	18.9	18.0	19.1
21.6	23.2	21.2	23.5	23.6	23.5	22.9	21.7	20.8	19.5	19.3	19.0	20.1
22.3	23 3	23.5	23.7	23.9	23.3	23.7	21.9	21.6	21.3	21.0	20.5	20.2
22.0	22.2	22.5	22.5	22.3	22.1	21.5	21.2	20.5	20.2	19.9	19.7	20.3
25.5	26.1	26.2	25.2	21.5	19.9	19.4	19.2	19.2	19.1	18.9	18.2	20.7
23.6	24.2	34.8	23.9	22.2	21.2	21.2	20.8	19.9	19.1	18.9	17.9	20.1
23.9	24.4	24.3	24.3	23.7	23.6	22.9	21.8	21.3	20.3	39 8	18.6	20.4
23.3	25.0	25.3	25.6	25.0	23.0	22.7	17.7	18.3	18.1	18.0	17.5	19.8
31.5	24.5	23.2	19.8	19.5	19.4	19.3	18.5	18.3	18.2	17.9	17.8	18.6
21.8	23.0	24.6	24.7	21.0	20.5	19.8	18.9	18.7	18.3	17.8	17.4	19.0
21.8	22.2	23.2	23.2	23.2	22.5	21.3	20.5	19.5	18.9	18.2	17.4	19.6
22.4	22.6	22.6	34.0	24.1	23.6	22.0	21.3	20.2	19.0	18.1	17.0	19.6
21.6	22.5	23.1	22.8	21.3	20.0	19.1	18.5	18.0	17.3	17.1	17.0	18.3
24.1	24.3	24.4	24.6	22.9	23.0	23.0	21.8	20.9	20.0	19.6	19.1	20.4
22.6	23.7	24.7	24.7	24.6	23.7	23.5	22.1	21.0	19.9	19.2	18.4	20.1
22.6	23.0	23.9	24.7	24.6	24.3	23.3	21.3	20.0	19.3	18.7	18.5	19.8
22.3	24.0	24.8	25.0	24.4	23.0	21.5	19.8	19.3	18.3	17.7	17.3	19.8
22.9	22.9	23.1	23.0	22.8	21.8	20.8	19.3	18.3	17.7	17.2	16.1	19.0
21.3	21.6	23.4	23.8	23.4	22.1	21.1	19.2	18.3	17.6	17.2	16.9	18.5
24.0	25.0	25.6	26.0	25.2	24.2	23.5	21.5	20.4	19.0	18.5	17.7	19.9
23.4	24.6	25.0	25.4	26.7	26.5	25.5	23.9	22.4	21.4	20.4	19.5	20.1
23.4	24.4	25.4	26.3	26.4	26.1	25.7	23.7	22.7	21.7	20.8	19.9	20.9
25.1	26.4	27.4	28.2	28.3	25.0	23.7	13.1	22.4	21.7	21.3	21.0	21.8
23.0	23.9	24.1	24.1	23.5	22.6	21.8	20.5	19.8	19.1	18.7	18.3	19.8

Minimum : 14°.1, le 25, à 13 et 4h. Oscillation 14°. 2.

MARS, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.6	20.4	20.2	19.8	19.5	19.4	19.4	19.5	20.5	21.5	23.5	24.2
2	20.7	20.2	20.0	19.7	19.5	19.1	18.9	18.7	19.0	22.0	23.0	23.3
3	19.1	18.0	17.4	16.9	16.6	16.1	15.6	16.9	19.1	20.4	21.9	24.4
4	20.7	19.6	19.0	18.7	18.6	17.8	17.8	17.6	17.9	20.1	21.9	23.3
5	21.4	20.7	20.1	19.7	19.4	19.0	18.9	19.0	19.5	20.7	21.7	23.7
6	19.8	19.6	19.6	19.5	19.5	19.3	19.0	18.8	18.9	19.3	22.2	23.5
7	17.3	17.3	17.1	17.1	17.1	17.0	16.9	16.8	17.9	19.4	21.1	22.8
8	18.0	17.8	17.6	17.6	17.5	17.4	17.3	17.4	18.0	19.3	20.5	22.8
9	18.7	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1	18.0	18.1	18.4	19.5	21.2	22.7
10	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.6	17.6	17.9	18.2	19.0	19.6	21.1
11	18.3	18.0	17.8	17.6	17.6	17.6	17.6	17.5	17.6	18.3	19.3	21.3
12	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	17.3	17.3	17.4	18.0	19.4	21.0	22.4
13	18.6	18.6	18.6	18.4	18.1	17.7	17.4	17.7	18.2	19.7	20.7	22.0
14	20.1	19.5	19.2	18.9	18.8	18.6	18.6	18.6	19.1	20.5	22.0	24.1
15	19.5	19.0	18.5	18.2	17.9	17.6	17.5	17.6	18.2	21.2	22.4	23.2
16	20.0	19.5	19.2	18.5	18.4	18.2	18.1	18.2	20.5	21.6	22.8	24.2
17	19.4	18.9	18.7	18.3	17.9	17.2	16.9	17.4	18.3	18.7	20.6	21.7
18	17.0	17.0	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7	16.6	16.5	17.7	18.7	20.2
19	15.9	15.8	15.8	15.9	15.8	15.5	15.2	14.6	15.3	17.2	19.8	21.5
20	15.6	15.7	15.6	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	16.4	18.4	20.0	21.7
21	16.3	16.3	16.3	16.2	16.0	15.8	15.3	15.5	17.8	19.8	22.1	24.1
22	16.5	16.1	16.0	15.9	15.7	14.5	14.2	14.4	16.5	19.1	20.3	22.5
23	17.2	17.1	16.7	16.6	16.3	16.0	15.7	15.6	17.2	18.9	20.5	22.5
24	18.2	17.8	17.6	17.1	17.0	16.9	16.8	16.8	17.0	17.7	19.4	20.7
25	17.0	16.8	16.6	16.6	16.5	16.4	16.2	16.2	16.7	18.7	20.4	21.4
26	18.2	18.0	17.8	17.6	17.5	17.4	17.4	18.2	18.7	20.2	21.5	22.5
27	17.6	17.4	17.3	17.0	16.8	16.6	16.5	16.5	16.6	16.9	18.3	20.6
28	17.8	17.7	17.6	17.5	17.4	17.3	17.1	17.0	17.1	17.6	18.6	20.0
29	17.4	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.4	18.6	20.1	20.1	21.4
30	19.4	18.9	18.6	18.4	18.1	17.8	17.7	17.7	18.3	19.9	20.7	22.4
31	18.3	18.2	18.0	17.7	17.4	17.1	17.1	17.4	18.6	21.1	22.3	22.4
Moyenne.	18.4	18.1	17.9	17.7	17.5	17.3	17.1	17.2	17.7	19.4	20.9	22.4

Maximum : 28°. 4, le 5, à 16h.

MARS, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
25.3	26.5	23.5	23.5	23.8	24.3	23.5	22.6	22.6	21.9	21.5	21.2	22.0
25.4	26.5	26.4	26.6	26.3	25.8	24.6	24.1	22.0	20.6	20.0	19.5	22.2
25.7	26.6	27.4	27.7	27.6	27.7	25.1	23.7	23.1	22.6	21.9	21.2	21.7
25.3	26.6	27.4	27.9	27.9	26.8	25.6	25.3	23.6	22.9	22.6	21.9	22.4
25.0	26.2	27.5	28.1	28.4	28.2	26.9	23.9	22.3	21.4	19.9	19.7	22.6
25.2	26.5	27.5	27.8	23.6	21.8	19.2	19.5	19.1	18.5	18.4	18.4	21.0
24.4	24.4	25.8	25.9	24.8	21.9	21.1	19.9	19.7	19.3	19.1	18.7	20.1
23.3	22.8	21.1	22.5	23.1	22.5	21.8	20.6	19.8	19.3	18.8	18.5	19.8
23.7	24.7	25.4	25.1	22.0	21.1	20.4	20.0	19.5	19.4	18.4	17.9	20.2
22.2	22.9	23.1	22.9	21.5	21.1	20.3	19.5	19.1	18.9	18.9	18.6	19.5
22.7	23.8	24.6	25.3	24.6	25.0	23.6	19.3	17.5	16.3	14.6	13.6	19.6
23.7	24.9	25.7	23.2	20.3	29.4	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.6	19.5
23.7	24.7	24.9	25.3	25.4	25.1	24.2	22.9	21.9	21.0	20.1	20.0	21.1
25.5	26.5	27.2	27.7	28.0	28.0	25.5	24.1	23.5	22.8	22.4	20.8	22.5
24.1	25.0	26.2	26.9	27.2	27.0	25.4	23.2	22.2	21.5	20.9	20.2	21.7
25.4	26.5	27.3	27.5	26.9	25.2	24.2	23.2	22.2	21.5	21.0	20.4	21.1
23.4	24.3	24.9	25.7	25.6	23.0	21.4	19.7	19.1	18.7	18.0	17.4	20.2
20.8	21.6	21.7	20.7	19.4	19.9	18.7	17.9	17.5	17.0	16.0	15.7	18.1
22.5	23.1	23.4	23.5	23.3	21.5	19.6	18.0	17.1	16.5	15.6	15.4	18.2
21.7	22.7	25.7	23.9	23.8	22.4	21.3	19.9	19.0	17.4	16.9	16.2	18.7
25.1	25.1	25.2	24.4	23.0	20.8	20.1	19.4	18.9	17.8	17.3	17.1	19.4
23.1	24.8	25.0	25.1	23.1	22.3	20.5	19.5	18.5	18.1	17.7	17.4	19.0
23.4	24.4	24.7	24.4	23.8	22.9	21.8	20.4	19.7	18.9	18.6	18.1	19.6
22.3	22.4	22.8	24.0	24.1	24.0	23.5	21.8	20.7	19.6	17.7	17.2	19.7
23.2	24.9	25.3	25.9	25.9	23.4	20.4	19.4	18.3	18.3	18.2	18.1	19.6
23.3	23.7	24.9	26.4	23.0	22.2	21.2	20.1	19.4	18.5	17.8	17.4	20.1
21.4	22.7	23.9	24.0	23.8	21.3	19.6	18.4	18.3	18.1	17.9	17.8	19.0
21.7	23.2	24.5	23.3	23.5	22.7	22.0	21.0	20.7	19.7	18.2	17.9	19.6
23.0	24.4	25.3	25.8	25.8	24.4	23.1	22.1	21.8	21.1	20.4	19.4	20.6
23.7	24.4	25.2	25.4	24.4	23.7	21.4	20.8	20.4	20.1	19.6	19.1	20.7
23.2	25.4	26.4	26.7	26.1	24.7	23.7	22.4	21.7	21.2	20.7	20.1	21.2
23.6	24.6	25.1	25.3	24.5	23.5	22.2	21.0	20.2	19.6	19.0	18.5	20.3

Minimum : 14°. 2, le 22, à 6h. Oscillation = 14°, 3.

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.6	19.3	19.0	18.8	18.5	18.3	18.1	18.2	18.6	19.3	20.5	21.8
2	19.6	19.0	18.6	18.2	17.9	17.6	17.4	17.4	17.7	19.1	20.5	22.0
3	18.4	17.6	17.6	17.7	17.5	17.0	16.8	16.9	17.8	19.1	20.2	22.3
4	18.2	17.5	17.2	17.1	16.2	15.9	15.6	15.7	15.9	16.9	19.0	20.9
5	19.1	18.8	18.3	17.9	17.5	17.2	16.8	17.2	17.4	18.5	20.5	21.8
6	19.8	19.2	18.9	18.2	17.9	17.5	17.5	17.5	17.6	18.9	21.5	23.2
7	19.7	19.2	18.7	18.0	17.3	17.0	16.9	17.3	18.0	20.3	23.0	25.5
8	19.6	19.0	18.7	18.4	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	18.3	19.0	20.2
9	17.5	17.2	16.5	16.2	15.9	15.5	15.2	15.5	15.6	15.9	16.8	19.2
10	16.3	16.7	16.2	15.9	15.6	15.1	14.9	14.9	15.7	16.7	18.2	20.9
11	15.1	14.9	14.6	13.9	13.4	13.4	13.4	13.8	14.1	17.4	18.4	19.2
12	15.7	15.7	15.5	14.2	14.0	14.5	14.5	14.7	15.2	15.7	16.5	18.9
13	16.5	16.1	15.9	15.7	15.5	15.3	15.3	15.4	16.0	20.0	21.1	21.8
14	18.1	17.6	17.2	16.7	16.4	15.9	15.7	15.7	16.1	17.7	20.4	22.9
15	18.2	17.9	17.4	16.7	16.2	15.9	15.8	16.4	17.4	19.2	21.2	22.9
16	17.9	17.7	17.5	17.3	17.3	17.1	16.9	16.8	16.9	17.1	17.4	18.6
17	17.7	17.6	17.5	17.5	17.6	17.6	17.6	17.6	17.9	18.3	20.3	21.5
18	18.2	17.6	17.2	16.9	16.7	16.2	16.0	16.8	16.9	19.6	21.4	23.2
19	17.7	17.4	17.2	16.6	16.3	16.0	15.6	15.6	15.7	16.3	17.6	19.6
20	16.3	16.2	16.2	16.2	16.0	15.9	15.7	15.8	17.0	19.0	20.8	22.2
21	17.7	17.5	17.4	17.2	17.2	17.1	16.9	17.0	17.3	18.0	19.9	21.5
22	17.2	17.1	16.7	16.6	15.9	15.7	15.8	16.0	16.1	16.4	17.7	18.9
23	16.2	15.7	15.1	14.6	14.3	14.0	13.6	13.3	13.3	13.6	14.8	16.6
24	17.2	16.7	16.5	16.3	15.9	15.5	15.3	14.9	14.9	15.6	17.6	19.2
25	14.4	13.5	13.4	13.5	13.4	13.0	13.0	13.4	13.5	14.4	15.1	16.6
26	13.5	12.8	12.5	11.3	10.8	10.9	11.2	11.6	11.7	12.1	13.6	16.3
27	13.8	13.3	13.0	12.6	12.2	11.9	11.4	11.2	12.5	14.1	15.8	18.8
28	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.6	12.6	12.6	12.9	14.7	15.6	17.9
29	13.4	13.2	12.9	12.6	12.2	11.9	11.9	12.2	12.9	14.9	16.2	17.9
30	15.4	15.3	15.0	14.8	14.5	14.2	14.0	13.5	13.6	15.0	17.5	19.7
Moyenne	17.0	16.7	16.4	16.0	15.7	15.4	15.3	15.4	15.8	17.1	18.5	20.4

Maximum : 28°. 0, le 7 & 14, et 15h.

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne.
23°.0	24°.0	25°.0	25°.7	25°.7	25°.3	24°.2	22°.6	21°.8	21°.0	20°.6	19°.8	21°.2
23.6	24.9	25.3	24.1	26.4	26.1	24.7	23.1	22.3	20.9	19.7	19.0	21.0
23.2	24.8	26.3	27.1	27.3	27.2	25.7	24.0	23.3	21.3	20.3	18.3	21.2
22.6	24.2	25.4	26.1	26.3	26.1	24.9	23.2	21.8	20.9	20.1	19.6	20.3
23.8	25.0	26.2	27.0	27.3	26.8	25.8	23.5	22.6	22.1	21.3	20.7	21.4
24.8	26.4	26.5	27.1	27.4	26.5	25.4	22.9	22.0	21.5	20.9	20.4	21.6
26.3	27.3	28.0	28.0	27.9	26.0	24.3	22.7	21.7	20.7	20.5	19.2	21.8
21.2	22.2	23.2	24.6	25.1	25.2	24.2	22.2	20.7	19.6	19.2	18.6	20.4
21.2	21.5	22.5	23.1	23.5	23.2	22.2	20.9	19.5	18.9	18.3	17.7	18.7
22.3	23.7	24.1	24.4	22.5	21.7	20.7	19.7	19.1	17.7	17.4	15.9	18.6
19.9	20.2	20.9	21.6	21.7	21.2	19.9	18.4	17.2	16.2	15.9	15.6	17.1
20.2	22.2	23.5	23.5	23.0	22.5	22.2	20.5	19.4	18.7	17.8	17.2	18.2
22.8	23.9	24.1	24.3	24.7	24.3	22.3	20.4	19.6	18.6	18.3	18.0	19.4
24.7	26.1	26.1	26.1	26.7	26.4	23.7	21.4	20.6	19.8	19.2	18.9	20.4
23.9	24.2	24.4	24.5	24.2	23.5	22.5	21.2	20.2	19.2	18.8	18.2	20.0
19.6	21.3	21.9	22.0	22.1	21.1	20.8	19.0	18.8	18.2	17.3	17.4	18.7
22.9	23.6	24.6	26.6	24.9	24.6	22.6	21.6	20.7	19.9	19.6	19.4	20.4
24.8	25.2	25.3	25.6	23.2	22.6	21.2	19.9	18.7	17.9	17.7	17.6	19.8
21.2	21.6	22.3	23.3	24.3	24.0	22.6	20.3	19.1	18.3	17.6	17.0	18.9
23.0	23.0	23.2	24.4	24.3	24.0	22.6	21.3	20.4	19.2	18.7	17.8	19.6
23.3	23.7	24.3	25.2	24.9	24.2	21.5	20.9	19.9	19.2	18.8	18.2	20.0
19.9	20.8	20.9	20.9	19.0	18.3	17.6	16.9	16.7	16.6	16.2	15.9	17.5
18.0	19.6	20.3	21.6	22.3	22.6	21.8	20.3	19.5	18.8	17.8	17.3	17.3
20.3	20.9	22.6	23.1	23.6	23.9	23.8	21.6	19.6	17.6	16.6	15.6	18.5
17.6	19.4	19.8	19.4	19.3	18.2	17.5	16.0	14.9	14.4	13.9	13.6	15.3
17.1	17.8	18.1	18.3	18.8	18.5	17.6	15.8	15.0	14.6	14.2	13.8	14.5
19.4	19.1	19.4	19.1	17.4	16.1	15.0	14.5	14.4	13.4	13.4	13.2	14.8
18.9	19.9	19.5	18.9	17.3	16.6	15.3	14.6	14.5	13.9	13.3	13.1	14.9
18.9	19.6	20.9	20.9	20.8	19.6	18.6	17.4	16.3	15.9	15.4	15.2	15.9
22.6	23.2	23.3	23.3	22.0	21.7	20.4	19.6	18.9	18.0	17.6	17.4	18.0
21.7	22.7	23.3	23.7	23.5	22.9	21.7	20.2	19.3	18.4	17.9	17.3	18.8

Minimum : 10°.8, le 26, à 4h. Oscillation 17°. 2.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.6	16.2	15.9	15.6	15.4	15.4	15.1	15.5	15.6	16.2	17.2	19.9
2	16.6	16.4	16.3	16.0	15.8	15.5	15.3	15.5	17.0	19.0	20.1	20.7
3	15.0	14.8	14.4	14.2	14.2	14.1	14.1	14.5	14.8	16.1	18.5	19.6
4	14.3	14.0	14.0	14.0	14.0	13.9	13.7	13.9	14.1	16.2	17.5	18.9
5	13.8	13.5	13.3	13.1	12.9	12.7	12.6	12.6	12.8	13.8	14.8	16.0
6	14.0	13.8	13.6	13.4	13.3	13.2	13.0	12.6	12.8	13.3	14.7	15.6
7	14.6	14.5	14.3	14.2	14.0	13.7	13.5	13.4	13.5	14.0	15.3	17.1
8	14.2	14.1	13.7	13.1	12.9	12.9	13.0	13.2	13.7	15.4	16.7	18.4
9	14.5	14.2	14.0	13.7	13.0	13.0	13.0	13.1	13.7	15.7	18.0	19.4
10	15.2	14.7	14.6	14.3	14.0	14.0	13.9	13.5	13.6	14.1	15.4	17.0
11	13.6	14.9	14.5	13.6	13.1	12.7	12.4	12.7	13.8	14.8	17.1	18.1
12	12.2	11.6	11.3	10.7	10.7	10.7	10.4	10.7	12.5	14.7	17.0	18.7
13	10.0	9.7	9.6	9.2	8.9	9.0	9.4	10.0	11.0	13.4	15.6	16.2
14	10.8	10.1	9.6	9.1	8.8	8.6	8.5	8.8	10.4	13.2	15.2	17.7
15	13.1	12.6	12.0	11.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.7	12.0	14.0	15.8
16	12.7	11.2	10.7	10.2	9.8	9.4	9.2	9.2	9.7	13.0	15.6	18.4
17	12.4	11.8	11.5	11.3	11.1	10.6	10.2	10.5	11.0	12.7	15.0	16.2
18	12.7	12.6	12.4	12.2	11.9	11.8	11.6	11.8	14.9	15.2	19.5	20.8
19	13.8	13.7	13.6	13.3	13.0	12.7	12.6	12.8	14.8	16.8	18.8	19.9
20	13.0	12.9	12.7	12.3	11.8	11.1	10.7	11.0	13.3	15.4	17.7	19.4
21	12.0	11.6	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.5	12.2	15.2	16.7
22	13.8	13.7	13.5	13.1	12.4	11.9	11.7	12.1	13.4	15.4	17.4	19.1
23	13.6	13.0	12.5	11.9	11.3	11.0	10.5	10.1	10.3	11.5	13.9	16.5
24	15.4	14.7	14.0	13.5	12.9	12.4	11.9	12.1	13.3	15.0	15.7	16.0
25	13.2	13.1	13.0	12.9	12.9	12.8	12.7	12.6	12.8	17.3	18.5	19.9
26	13.3	13.2	13.2	12.9	12.7	12.7	13.3	14.2	15.6	16.9	19.6	20.2
27	13.2	12.9	12.9	12.8	12.4	12.2	13.5	15.8	17.5	19.5	20.8	21.9
28	11.3	10.9	10.7	10.2	9.7	9.5	9.4	11.9	11.9	13.9	14.6	17.9
29	15.4	15.0	14.9	14.9	14.9	14.8	15.0	15.1	15.1	15.4	16.6	18.7
30	17.2	16.6	16.2	16.2	16.2	15.8	15.7	15.6	15.7	17.6	19.0	19.6
31	16.0	15.7	15.5	15.3	15.2	15.0	14.8	14.6	14.8	15.4	17.1	19.0
Moyennes	13.9	13.5	13.2	12.9	12.6	12.5	12.4	12.6	13.4	15.1	16.8	18.4

Maximum : 24°. 7, le 1, à 15h.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive
800mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.2	22.6	24.1	24.7	13.7	19.9	18.5	18.0	17.5	17.0	16 9	16 9	18.2
22.0	23.0	23.0	22.7	18.3	17.9	16.8	16.2	15.7	15.5	14.9	14.5	17.7
19.8	19.8	21.1	23.3	23.0	20.3	18.3	17.2	16.6	16.1	15.6	15.2	17.1
20.4	21.6	21.4	21.0	20.4	19.5	18.0	16.7	16.1	15.4	15.0	14 2	16.6
16.6	17.5	17.9	17.8	17.8	17.6	16.6	15.8	15.5	14.8	14.5	14.5	15 0
16.8	17.0	17.9	18.6	19.2	18.3	17.3	16.1	15 3	15.1	14.6	14.6	15.2
19 0	20.3	20.9	20.9	20.3	18.6	16.6	15.6	14.8	14.5	14 4	14.0	15 9
19.5	20.7	21.2	21.1	20.8	19.2	18.2	17.2	15.9	15.9	15.6	14.8	16.3
20 7	21.5	22.0	21.8	21.7	21.3	20.8	19.0	18.0	17.0	16.0	15.6	17.1
19 0	21.0	22.4	23.4	23.7	23.0	22.[illegible]	20.3	19.2	18.1	17.3	16 5	17 5
19.1	19.9	19.8	18.8	18.5	16.5	15.1	14.1	13.6	13.5	73.5	13.1	15.4
18.7	20.1	20.4	19.4	18.1	15.4	13.7	12.4	11.8	11.2	10.7	10.2	13.9
18.4	18 9	18.9	18.4	16.8	15.4	14.1	13.7	13.4	12.7	11.7	11 0	13.1
18.9	19.2	19.5	19.7	18.8	17.1	15.6	14.4	13.6	13.1	13.0	12.9	13.6
16.8	18.0	18.4	18.3	18 2	17.0	15 4	14.3	13.3	12.7	12.1	11.7	13 9
18.7	19 7	197.	19.6	18.1	16.9	16.1	15.4	14.6	14.0	13.5	12.1	14 9
17.2	18.0	18.1	18.2	18.3	15.9	15.3	14.2	13.4	13.0	12.5	12.4	13.8
20.9	21.7	21.7	21.8	19.5	16.8	16.2	14.5	14.9	14.5	14.2	13.9	15 8
19.8	19.6	20.6	19.6	20.9	19.8	17.5	15.5	14.0	13.6	13.6	13.4	16.0
20.5	20 5	20.1	20.3	19.0	16.2	14.0	13 5	12.7	12.4	12.1	12 0	14.8
18.6	20.2	21.1	21.8	22.7	20.9	18.2	17.2	16.2	15.2	14.2	13.8	15.3
19.8	20.8	21.4	21.4	21.7	21.1	19 8	18.1	17.1	16.1	14.8	14.3	16 4
17 8	20 0	20 3	21.5	22.1	21.2	19.2	18.5	17.9	17.0	16.5	16.1	15.6
17.5	18 2	18.9	18.9	17.9	17.0	15.8	15.1	14.4	14.0	13.7	13.5	15.1
19 8	20.8	20.6	20.6	19.5	15 8	15.2	14.7	14.1	13.5	13.2	12 9	15.5
20.7	21.0	21 0	19.4	17.4	15.9	15.3	14.6	14.0	13.7	13.6	13.6	15.8
21.9	21.5	21.3	20.8	18.2	16.5	15.2	14.2	13.6	13.1	12 5	12 2	16.1
19 3	20 9	22 8	22 9	20.8	19.9	18.6	17.9	16.9	15.9	15 6	14.9	15 3
19.7	20 6	22.0	22.6	22.7	22.3	21.1	19.7	19.1	18 4	18.0	7.4	17.9
19.9	20.6	20.5	20 5	20.4	20.2	19 6	18.9	18.3	17 4	16 9	16 3	17.9
20.7	21.7	23.2	24.0	24.2	23.7	22.0	20.0	18.7	17.7	17.3	16 7	18.3
19.4	20.2	20.7	20 7	20.1	18.6	17.3	16 2	15.5	14 9	14 5	14 0	15 8

Minimum : 8°. 5,. le 14, à 6h. **Oscillation = 16°. 2.**

JUIN, 1906.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.7	14.7	14.4	14.0	13.7	13.7	13.5	13.8	15.1	18.4	19.4	20.9
2	14.9	14.8	14.8	14.7	14.8	14.9	14.9	15.2	15.5	16.5	19.3	21.5
3	15.9	15.8	15.6	15.3	15.1	14.8	14.5	14.5	14.5	15.0	17.2	20.5
4	16.3	19.0	15.6	15.3	14.9	14.6	13.3	13.5	13.9	14.9	17.0	19.6
5	15.9	15.5	15.1	14.8	14.1	13.7	13.5	13.3	13.5	15.3	18.3	20.2
6	13.7	13.7	12.5	12.1	11.7	10.7	10.4	10.2	11.7	13.8	16.1	17.4
7	13.6	13.5	13.4	12.9	12.8	12.7	12.7	12.7	13.0	13.8	13.9	17.1
8	12.8	12.8	12.7	12.7	12.6	12.1	11.2	10.8	12.1	12.6	14.8	16.1
9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.2	11.3	11.4	11.9	13.3	15.3	16.5
10	11.0	10.6	9.9	9.3	9.3	9.4	10.0	10.7	11.3	13.0	14.4	16.8
11	10.7	10.0	9.5	9.5	9.8	10.5	10.6	10.8	11.9	13.3	14.1	16.8
12	12.5	12.5	12.5	12.1	12.0	11.8	11.5	11.4	11.8	13.8	15.8	16.8
13	13.7	13.5	13.1	12.7	12.5	11.9	11.7	11.5	12.8	15.6	15.7	17.4
14	12.7	12.5	12.4	12.0	11.5	11.2	10.8	11.1	12.3	14.2	17.1	19.2
15	14.3	13.7	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.7	14.3	16.7	18.7
16	12.7	12.4	12.1	11.7	11.3	11.2	11.1	10.9	11.2	12.4	13.9	17.2
17	12.4	11.7	11.2	10.9	10.5	10.4	10.4	10.0	10.1	10.7	14.9	17.7
18	12.3	11.6	11.1	10.6	10.1	9.5	9.2	9.2	9.6	12.1	14.6	15.5
19	12.2	11.6	11.3	10.9	10.4	9.7	9.3	9.1	9.1	10.1	12.1	15.6
20	11.2	11.0	10.2	10.1	9.7	9.2	9.0	8.6	9.7	11.6	13.2	15.9
21	12.3	11.9	11.7	11.2	10.9	10.6	10.3	9.9	10.7	12.4	15.2	18.4
22	11.3	10.8	10.6	10.3	10.0	9.9	10.1	10.5	11.5	12.7	13.1	14.7
23	10.9	10.8	10.6	10.5	10.5	10.9	11.2	11.2	11.3	11.8	12.8	14.7
24	11.9	11.5	11.2	11.2	11.1	10.6	10.3	10.6	11.3	13.4	15.3	15.5
25	12.2	11.6	11.2	10.7	10.1	9.6	9.2	9.1	10.1	13.1	16.1	18.4
26	11.6	11.5	11.1	10.5	9.8	9.1	9.0	8.5	8.7	10.2	12.8	15.5
27	11.7	11.1	11.0	10.3	10.1	10.1	10.4	11.0	12.0	11.7	14.9	17.2
28	13.4	13.2	13.1	12.9	12.6	12.3	12.3	12.2	12.6	13.4	14.9	16.9
29	13.3	13.3	13.2	12.9	12.6	12.2	11.9	11.5	11.8	14.6	17.1	18.2
30	12.8	12.8	12.5	11.8	11.3	10.8	10.8	10.9	12.3	14.2	17.5	19.2
Moyenne	12.9	12.6	12.3	12.0	11.7	11.4	11.3	11.3	11.9	13.4	15.5	17.2

Maximum : 24°. 6, les 3, et 4 à 15h.

JUIN, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.1	23.1	23.6	23.4	22.5	20.9	18.8	17.1	16.4	15.7	15.2	15.0	17.5
22.6	23.9	23.8	23.5	23.3	21.5	20.1	18.5	17.9	17.2	16.8	16.2	18.2
22.2	23.8	24.2	24.6	24.2	22.5	20.9	19.5	18.6	17.8	17.2	16.5	18.4
21.5	22.7	23.6	24.6	24.2	23.6	21.9	20.3	19.0	18.1	17.3	17.0	18.3
21.0	21.3	21.3	21.3	21.3	20.5	19.0	17.3	16.1	15.3	14.6	14.0	16.9
18.4	18.9	19.3	19.1	18.4	17.1	16.2	15.6	15.1	14.4	13.7	13.6	14.7
17.5	18.0	18.6	18.5	16.9	15.8	15.0	14.5	14.1	13.9	13.7	13.0	14.6
17.3	17.1	16.8	16.3	15.5	14.0	12.8	12.1	12.0	11.9	11.9	11.5	13.5
15.9	17.3	17.1	16.8	16.0	14.0	12.9	12.6	12.3	11.9	11.7	11.4	13.2
17.4	17.8	17.9	17.3	16.7	15.8	14.3	13.3	12.5	12.0	11.8	11.5	13.1
16.9	17.8	18.5	17.8	17.1	16.5	15.6	14.5	14.0	13.4	13.0	12.6	13.5
18.6	19.3	18.8	18.6	17.8	17.1	16.0	15.3	14.8	14.5	14.3	14.0	14.7
18.0	18.7	19.6	19.7	20.4	19.4	17.4	16.0	15.0	14.4	14.0	13.4	15.3
21.1	22.0	22.9	22.9	22.5	21.7	19.1	17.5	16.5	15.7	15.4	14.7	16.2
20.1	20.7	21.4	21.4	21.6	20.7	18.1	16.7	15.4	14.4	13.7	12.9	16.3
19.3	19.4	20.2	20.1	19.9	19.4	17.9	16.5	15.9	14.9	14.2	13.6	15.0
19.6	20.1	20.5	19.8	19.6	18.1	16.7	16.0	15.0	14.4	13.9	13.0	14.5
16.2	17.2	17.8	18.2	18.6	18.3	16.2	15.8	14.9	13.8	13.1	12.5	13.7
17.4	19.0	19.5	20.0	20.0	19.4	17.6	16.4	14.4	13.6	12.6	11.8	13.8
17.9	19.2	19.7	20.9	21.4	21.2	20.6	18.2	16.1	14.9	13.7	13.2	14.5
20.2	20.7	20.7	20.9	20.6	18.9	16.9	15.6	14.3	13.2	12.0	11.9	14.6
16.1	16.7	17.7	17.7	17.4	15.7	14.4	13.7	12.7	12.1	11.8	11.5	13.1
15.8	16.6	16.8	16.9	16.7	16.1	14.9	13.5	13.0	12.5	12.2	11.9	13.1
17.9	19.2	19.8	20.1	20.1	19.6	13.1	16.4	15.3	14.2	13.6	13.1	14.6
19.6	19.7	19.7	20.1	18.7	17.9	15.8	14.9	13.6	12.6	11.9	11.5	14.1
17.5	18.8	19.6	20.1	18.3	17.1	16.0	14.8	14.0	13.1	12.5	12.2	13.4
18.0	19.4	20.7	19.9	20.4	18.4	16.4	15.0	14.4	14.0	13.2	13.1	14.4
18.6	20.8	20.8	20.6	20.2	20.0	18.6	16.6	15.9	14.4	13.6	13.1	15.5
21.1	22.1	23.0	23.4	23.4	21.1	18.5	16.8	15.6	14.6	14.1	13.5	16.2
20.4	21.2	21.7	22.2	21.8	20.2	17.8	16.0	15.2	14.2	14.1	13.9	15.6
18.9	19.8	20.2	20.2	19.9	18.7	17.2	15.9	15.0	14.2	13.7	13.2	15.0

Minimum : 8°. 5, le 2, à 7h.

Oscillation = 16°. 1.

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.1	12.9	12.8	12.6	12.1	11.6	11.6	12.0	12.6	15.0	16.7	17.3
2	13.2	12.9	12.8	12.8	12.7	12.5	12.5	12.8	13.3	13.5	14.5	15.2
3	11.9	11.8	11.8	11.8	11.8	11.6	11.6	11.6	11.8	12.0	12.9	14.3
4	10.6	10.5	10.5	10.4	10.1	9.9	9.9	10.1	10.6	12.0	14.5	15.2
5	12.7	12.4	12.3	12.1	11.9	11.9	11.8	11.2	11.1	12.5	13.5	14.2
6	12.5	12.4	12.1	12.1	12.0	11.8	11.6	11.5	11.8	14.2	16.4	18.0
7	13.5	13.4	13.4	13.2	12.9	12.7	12.3	12.2	14.2	15.3	16.3	18.5
8	13.3	12.7	12.4	12.0	11.5	11.0	10.6	10.3	11.8	13.0	15.0	18.7
9	12.9	12.7	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4	12.2	12.5	14.2	14.7	15.5
10	13.4	13.3	12.9	12.9	12.4	11.9	11.5	11.3	11.6	12.3	14.9	17.3
11	12.3	11.8	11.3	10.8	10.9	11.3	11.4	11.4	11.7	13.2	13.7	15.4
12	10.3	9.4	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	11.2	12.6
13	12.7	11.9	11.7	11.5	11.4	11.1	10.9	10.8	10.9	12.4	14.9	16.3
14	10.9	10.8	10.6	10.6	10.4	10.1	9.3	9.6	10.9	12.9	13.6	14.6
15	9.1	9.1	8.9	8.2	8.1	8.2	8.2	8.8	9.2	10.9	12.2	13.6
16	9.9	9.8	9.7	9.2	8.9	8.7	8.7	8.8	9.6	11.9	13.0	14.2
17	12.7	12.3	12.1	11.9	11.8	11.3	10.9	10.8	10.9	13.3	15.2	17.3
18	13.3	13.0	12.7	12.5	12.3	12.0	11.8	11.6	12.3	13.3	15.1	17.1
19	12.9	12.7	12.4	12.1	11.7	11.2	10.9	11.2	12.2	13.2	15.2	17.0
20	11.4	10.0	10.8	10.8	10.6	10.4	10.4	10.6	12.3	13.6	16.4	19.3
21	11.0	10.8	10.7	10.5	10.2	9.8	9.7	10.2	10.6	12.0	14.3	16.5
22	10.6	10.2	9.6	9.1	8.5	8.2	8.0	8.1	9.8	11.2	14.4	16.1
23	9.8	9.5	9.3	9.1	8.8	8.6	8.6	8.7	9.7	12.3	15.1	17.1
24	11.5	11.4	11.1	10.7	10.4	10.2	10.0	10.0	10.9	13.4	16.4	18.7
25	11.7	11.3	11.1	10.6	10.6	10.6	10.3	10.5	10.7	12.2	13.7	16.2
26	9.2	9.2	9.2	9.3	9.6	9.7	9.7	10.1	11.6	12.7	15.0	17.4
27	11.4	11.0	10.3	9.9	9.7	9.1	8.8	8.4	9.1	11.4	15.8	17.2
28	11.2	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	10.9	10.9	11.6	12.1	15.7	16.8
29	8.9	8.9	9.1	9.2	8.8	8.7	8.7	9.2	10.3	12.7	13.8	15.6
30	9.4	9.2	9.2	9.3	9.3	9.1	8.6	8.3	8.7	10.9	12.5	13.9
31	8.8	8.5	8.1	7.8	7.6	7.5	7.4	7.8	8.8	11.3	13.5	15.1
Moyennes.	11.5	11.2	11.0	10.8	10.6	10.4	10.3	10.3	11.0	12.6	14.5	16.2

Maximum : 21.° 8, le 8, à 14h. et le 20 à 13h.

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
18.3	19.7	20.1	19.1	18.5	16.8	15.6	14.7	14.0	13.7	13.5	13.1	14.9
17.0	17.3	17.2	16.8	16.3	15.2	14.3	13.5	13.3	13.0	12.6	12.2	14.1
15.3	15.9	15.6	14.6	14.3	13.3	12.4	12.3	12.0	11.3	10.9	10.8	12.7
16.1	16.8	17.1	17.5	17.5	16.5	15.2	14.3	14.0	13.5	13.1	13.0	13.3
15.6	16.0	17.7	18.0	18.4	17.5	16.9	14.9	14.5	14.1	13.5	12.8	14.0
19.1	19.8	20.5	20.6	20.1	18.1	16.8	15.4	14.8	14.4	14.3	13.9	15.2
20.1	20.8	21.1	21.3	21.1	18.0	17.1	15.5	14.7	14.2	13.8	13.5	15.8
21.2	21.7	21.8	21.6	20.4	18.7	16.5	16.3	14.7	14.3	13.7	13.2	15.3
16.1	17.4	17.8	18.0	17.9	17.4	16.9	15.7	14.9	14.5	13.9	13.6	14.6
19.0	20.0	20.9	20.9	19.3	17.2	15.1	14.3	13.7	13.3	12.8	12.5	14.7
16.7	17.3	16.9	16.7	16.5	15.2	14.5	13.0	11.7	10.6	10.2	10.2	13.1
15.9	17.4	19.4	19.9	19.8	18.4	16.6	14.9	13.7	13.0	12.9	12.8	13.0
18.9	19.4	19.6	19.8	18.9	16.4	14.8	13.1	12.2	12.0	11.9	11.5	14.0
15.3	16.5	16.3	15.6	13.3	11.7	11.3	10.8	9.9	9.6	9.6	9.0	11.8
14.4	14.9	15.1	15.6	14.6	13.9	12.6	11.2	10.6	10.2	10.1	9.9	11.2
17.1	16.9	18.2	18.2	18.1	18.1	16.1	14.2	13.7	13.3	13.1	12.7	13.0
18.4	20.3	20.3	20.9	20.5	19.3	17.1	14.5	13.8	13.7	13.7	13.5	14.9
18.8	19.9	20.7	21.3	19.6	17.7	16.2	15.0	14.2	13.8	13.3	13.1	15.0
19.2	19.2	19.8	19.9	19.6	17.9	16.2	14.6	13.6	13.0	12.5	12.0	14.6
21.2	21.8	20.7	20.3	20.0	17.9	16.1	15.1	13.8	12.9	12.1	11.7	14.6
17.7	17.7	17.3	15.0	14.2	13.8	12.8	12.1	11.6	11.3	11.0	10.6	12.6
16.9	17.6	17.5	17.0	16.1	15.5	14.3	13.3	12.6	10.8	10.4	10.0	12.3
18.3	18.8	18.7	19.0	18.7	17.0	15.7	14.7	14.0	13.3	12.7	12.3	13.3
19.7	20.4	20.6	20.5	19.0	17.1	15.5	14.4	13.5	12.8	12.5	12.0	14.3
18.6	18.7	17.7	17.2	15.6	13.6	12.2	10.6	10.4	9.9	9.6	9.3	12.6
18.6	18.9	17.7	17.9	18.2	16.6	14.0	13.2	12.6	12.2	11.7	11.2	13.2
18.4	19.1	19.3	18.9	18.1	16.1	14.7	13.9	12.8	12.5	12.1	11.5	13.3
18.5	18.6	19.0	18.3	16.8	15.0	13.4	12.3	11.1	10.3	9.6	9.3	13.2
15.5	15.9	16.7	16.5	15.6	14.5	13.5	12.9	12.0	11.5	10.7	9.6	12.0
15.1	16.6	17.3	17.2	15.9	14.7	13.1	12.2	11.2	10.6	9.8	9.2	11.7
16.8	17.8	18.1	18.2	17.6	16.6	15.5	13.8	12.8	11.9	11.1	10.0	12.2
17.7	18.4	18.6	18.5	17.8	16.3	14.9	13.7	13.0	12.4	12.0	11.6	13.6

Minimum : 7°, 4, le 31, à 6h. Oscillation = 14°, 4.

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.6	10.5	10.1	9.9	9.7	9.4	9.1	9.6	10.6	12.7	14.2	16.2
2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	10.3	10 3	10.4	11.0	12.7	13.8	15.0
3	9.3	9.0	9.4	9.7	9.9	9.9	9.9	10.0	10.4	12.2	14.5	17.0
4	10.1	10.1	10.2	10.2	10.0	9.7	9.2	9.1	11.0	13.7	15.8	17.8
5	9.5	9.0	8.6	8.3	7.8	6.8	6.5	7.1	9.1	10.8	15.7	18 8
6	11.3	11.3	11.2	10.6	10.2	9.7	9.8	10.2	10.8	12.5	14.9	18.5
7	13.5	13 1	13.1	13.0	12.7	12.6	12.4	12.4	12.5	13.3	14.6	16.4
8	11.5	11.2	10.9	10.3	10.2	10.4	10.5	10.7	11.0	11.8	13.4	14.7
9	8.8	8.5	8.5	8.9	8.9	9.0	9.0	9.5	10.5	14.0	14.4	15 0
10	10.6	10.6	10.6	10.6	10.4	10.4	10.5	10.8	11.3	13.0	15.2	16.4
11	11.8	11.6	11.3	11.2	11.2	11.1	10.9	10.9	11.4	13.5	14.9	17.1
12	13.1	12.8	12.6	12.1	11.5	11.4	11.1	11 9	13.5	15.8	18.8	20.8
13	12.6	12.2	11.8	11.3	11.1	10.8	10.3	10.5	12.2	14.5	17.4	19.5
14	13.9	13.8	13.7	13.1	13.0	12.8	12.7	12.7	13.2	15.1	16.3	18 3
15	13.9	13.3	12.7	12.2	11.9	11.2	10.9	10.9	11.7	13.4	16.2	17.9
16	12.4	12.3	12.2	11.9	11.7	11.3	10.7	10.6	10.9	11.9	14.6	17.9
17	12.6	12.7	12.7	12.7	12.6	12.5	12.3	12.2	13.3	15.5	17.4	18.7
18	12.2	11.3	10.6	9.9	9.7	9.6	9.7	10.4	12.9	15.3	18.2	20.4
19	13.6	13.3	13.1	12.7	12.5	12.1	11.6	11.7	13.2	15.2	17.3	18.9
20	13.8	13.5	13.0	12.3	11.5	11.3	10.8	10.7	12.2	14.5	18.0	20.0
21	12.1	11.4	10.8	9.6	8.9	8.2	7.7	6 9	7.5	10.2	14.9	17.8
22	12.0	10.9	10.1	9.9	9.9	10.0	9.9	9.8	10.1	11.8	14.9	18.3
23	12.1	11.4	11.0	11.0	10.8	10.3	9.9	10.2	10.5	12.3	14.5	18.1
24	12.6	12.2	11.7	11.6	11.1	10.6	10.0	9.7	11.6	15.9	19.5	21.6
25	11.4	10.7	10.6	10.6	10.9	11.1	11.2	11.6	12.5	13.5	15.4	16.2
26	12.4	11.7	11.3	11.0	10.5	9.8	9.6	10.1	11.8	16.4	19.1	21.3
27	15.4	15.2	14.7	14.5	13.9	13.5	12.7	12.6	12.8	13.6	17.2	19.4
28	11.8	11.7	11.4	10.9	9.9	9.4	9.0	9.1	10.7	13.1	15.9	18.1
29	10.1	10.1	9.9	9.6	9.0	8.2	7.9	8.2	9.8	11.8	14.2	16.6
30	8.5	8.5	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	9.4	10.0	11.4	12.3	14.2
31	9.3	8.8	8.5	8.2	8.2	8.0	7.8	8.0	8.6	13.0	15.8	17.8
Moyennes.	11.7	11.4	11.1	10.9	10.6	10.3	10.1	10.3	11.3	13.4	15.8	17.9

Maximum : 24°. 6, le 27, à 15h.

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.9	18.2	18.9	18.7	17.5	15.9	14.7	14.0	12.9	12.3	11.7	11.2	13.1
16.7	16.7	16.8	16.2	16.3	15.5	13.3	11.8	10.8	9.7	9.4	9.0	12.4
17.5	19.0	18.5	18.4	18.3	16.4	14.7	13.2	12.4	11.0	10.4	10.4	13.0
18.7	19.4	19.7	19.4	18.2	16.9	14.8	13.1	12.4	11.0	10.1	9.4	13.3
20.1	21.1	21.1	21.1	20.5	19.3	17.3	15.8	14.1	13.1	12.5	11.9	13.6
20.2	19.7	19.5	18.6	18.7	17.5	16.2	14.5	14.2	13.9	13.8	13.6	14.2
17.5	17.6	17.8	17.8	16.5	15.6	14.6	13.6	13.1	12.6	12.3	12.1	14.2
16.4	17.0	17.1	17.0	15.4	14.9	13.4	11.5	10.5	10.2	10.0	9.5	12.5
16.2	17.1	16.8	16.1	15.1	13.1	12.1	11.5	10.9	10.2	10.1	10.1	11.8
17.7	17.8	17.9	16.4	15.9	15.3	13.3	12.8	12.5	11.9	11.8	11.8	13.2
18.9	19.8	20.3	19.8	18.4	17.3	16.4	15.4	14.9	14.3	13.6	13.1	14.5
22.5	23.1	22.9	22.5	21.5	19.8	17.2	16.1	14.7	13.8	13.5	13.1	16.1
20.5	20.6	20.6	20.0	18.8	17.5	15.9	15.2	14.5	14.1	13.7	13.5	15.0
19.2	20.5	20.9	21.3	20.2	18.8	17.5	16.8	16.3	15.7	15.0	14.5	16.1
18.7	20.6	21.0	20.7	20.2	18.9	17.4	16.0	14.9	14.3	13.6	13.1	15.2
20.3	21.5	21.8	21.2	20.3	18.9	16.9	15.6	14.6	13.9	13.3	12.9	15.0
20.6	20.9	21.5	20.9	20.0	17.7	16.0	14.7	13.8	13.2	12.6	12.4	15.4
22.1	23.0	22.9	22.9	22.5	19.9	17.9	16.5	15.9	15.2	15.0	14.4	15.8
21.1	21.9	22.6	22.1	21.2	19.4	17.7	16.7	15.7	15.1	13.9	13.6	16.1
21.7	23.0	23.4	23.4	23.0	21.3	18.8	17.0	15.8	14.7	13.5	12.7	16.2
20.8	22.9	22.6	22.5	22.1	22.1	20.1	17.6	16.4	14.8	13.3	12.8	14.8
21.1	22.1	23.5	23.6	22.1	21.1	19.0	16.8	15.5	14.5	13.5	12.6	15.1
18.9	20.5	21.3	21.5	21.1	19.5	17.9	16.5	14.8	14.0	12.3	11.9	14.7
22.5	23.2	23.8	23.8	21.4	18.9	17.6	16.3	15.6	14.2	13.7	13.1	16.4
19.1	20.5	21.2	22.1	22.3	20.9	20.0	17.4	16.2	15.0	14.2	13.5	15.3
23.5	24.5	24.2	24.1	23.6	22.3	19.5	18.6	17.8	16.8	16.6	15.9	16.8
22.0	23.2	24.2	24.6	23.9	17.9	15.5	14.2	13.2	12.2	11.3	11.1	16.2
20.4	21.1	22.7	23.5	23.6	18.3	15.6	13.9	12.9	11.9	11.3	10.9	14.5
18.6	19.7	19.8	19.7	17.3	16.5	14.0	12.5	10.8	9.6	9.0	8.7	12.1
16.7	18.6	19.3	19.6	19.0	17.7	16.0	13.7	12.5	11.2	10.4	9.7	12.5
19.3	20.3	20.9	21.0	19.7	18.0	15.7	14.0	12.8	11.7	11.1	10.2	13.2
19.6	20.5	20.8	20.7	19.5	18.2	16.4	14.9	14.0	13.0	12.5	12.0	14.5

Minimum : 6°.5, le 5, à 6h. Oscillation 18°. 1.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.5	8.9	8.6	8.6	8.6	8.1	7.9	8.9	12.2	14.9	17.6	19.2
2	9.8	9.3	9.2	9.1	8.7	8.3	8.3	10.0	10.9	13.5	16.7	18.2
3	10.0	10.0	10.2	10.2	10.0	10.0	10.0	10.2	10.5	12.2	14.9	16.2
4	10.7	10.7	10.2	10.1	9.4	9.5	9.3	10.0	12.3	14.5	17.3	18.7
5	13.4	13.0	13.0	12.6	12.5	12.2	12.0	11.5	12.2	14.7	17.9	19.2
6	11.3	11.0	10.6	10.5	10.3	10.2	9.5	9.7	10.3	11.2	12.5	15.9
7	12.5	11.8	11.4	10.9	10.0	9.9	9.9	9.8	9.7	10.9	17.5	20.9
8	12.2	11.7	11.6	11.6	11.2	11.1	10.8	10.8	10.8	11.6	14.7	18.9
9	12.8	12.3	11.8	11.3	10.7	10.0	9.7	10.7	14.2	18.0	21.9	24.7
10	11.6	11.0	10.3	10.1	9.7	9.2	9.1	10.7	12.9	15.9	18.3	20.2
11	12.0	11.2	10.5	10.1	10.1	10.4	9.7	9.9	10.4	13.0	15.8	17.0
12	11.9	11.3	10.8	10.4	10.3	10.3	10.3	10.9	12.0	14.6	17.6	19.3
13	14.1	13.3	12.7	12.7	12.6	12.2	11.9	11.6	11.9	13.6	17.4	19.9
14	16.2	16.1	15.8	15.7	15.7	15.4	15.3	15.2	16.4	17.3	18.2	20.7
15	14.7	14.1	13.8	13.5	13.4	13.1	12.9	13.6	14.9	17.8	20.4	22.8
16	16.9	16.5	16.3	16.2	16.1	16.0	15.9	16.6	17.7	19.4	21.4	23.4
17	16.7	16.3	15.7	15.3	15.0	14.6	14.4	14.3	14.7	17.3	18.9	20.9
18	16.4	16.3	15.9	15.4	15.2	14.9	14.8	14.8	16.0	20.3	20.5	22.0
19	14.4	13.8	13.3	13.1	12.5	12.0	11.7	12.3	14.1	16.0	17.7	19.4
20	13.3	12.7	12.2	11.6	11.0	10.7	10.1	10.3	11.3	13.4	16.8	20.0
21	12.0	11.0	10.5	10.0	9.3	8.7	8.6	8.7	10.7	16.3	21.7	23.7
22	10.2	10.0	9.8	9.7	9.2	8.7	8.3	11.5	15.0	16.5	19.0	21.4
23	13.1	12.6	12.4	12.3	12.3	12.3	12.2	13.1	15.1	18.1	20.7	21.6
24	12.0	11.5	11.5	10.8	10.7	10.5	10.5	11.8	14.1	16.7	17.6	19.2
25	13.2	12.3	11.9	11.3	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	14.9	18.0	21.5
26	16.7	15.5	15.3	14.9	14.4	14.1	13.6	13.5	15.2	17.4	20.1	23.8
27	14.4	13.9	13.2	12.4	11.5	11.3	11.0	11.4	13.5	17.3	19.0	22.4
28	14.3	13.9	13.6	13.1	13.0	12.9	12.3	12.5	14.4	17.2	20.3	21.9
29	14.2	14.1	13.7	12.8	12.2	11.8	11.9	12.8	13.7	15.5	19.0	23.0
30	13.8	13.3	13.1	12.7	12.1	12.0	12.0	12.4	14.0	16.3	19.8	22.0
Moyennes	13.1	12.6	12.3	12.0	11.6	11.4	11.2	11.7	13.1	15.5	18.3	20.6

Maximum : 28°. 2, le 15, à 14h.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.7	21.1	21.3	20.9	19.2	17.9	15.7	14.2	13.1	12.3	11.3	10.6	13.8
18.8	18.9	18.8	18.6	18.0	16.9	14.7	14.3	12.8	11.5	10.8	10.3	13.2
17.8	19.2	20.0	19.4	18.2	16.5	14.9	13.7	12.9	12.2	11.5	10.9	13.4
19.9	20.9	21.1	21.0	20.3	18.7	16.9	15.8	15.3	14.7	14.3	13.7	14.8
21.5	21.4	21.1	20.6	20.6	18.9	16.9	15.5	14.0	13.3	12.5	11.9	15.5
18.5	20.9	22.1	23.1	23.6	23.3	21.9	19.5	17.2	15.2	13.9	13.5	15.2
22.2	23.2	22.4	22.4	22.4	22.0	19.6	18.0	16.1	15.2	14.0	13.5	15.7
21.6	23.9	24.8	25.8	24.0	22.9	20.2	17.2	16.0	15.2	14.2	13.3	16.1
25.8	25.9	26.0	25.5	23.3	21.7	19.0	17.3	15.4	14.3	13.3	13.3	17.0
21.3	21.8	22.2	22.1	21.2	18.9	17.3	15.9	14.6	13.6	12.7	11.7	15.1
16.8	19.2	20.7	20.3	19.2	19.0	16.9	16.2	15.5	14.4	13.9	13.3	14.4
19.3	19.6	20.2	20.1	20.3	19.3	17.7	16.4	15.3	14.5	14.3	13.9	15.0
21.7	22.9	23.8	23.6	22.9	21.9	20.6	18.2	17.6	16.9	16.2	16.2	16.9
21.8	22.0	21.7	21.4	21.7	21.6	19.3	18.0	17.0	16.3	15.5	14.8	17.9
24.9	27.1	28.2	26.7	20.4	20.2	19.6	18.2	17.9	16.7	16.5	16.7	18.3
25.8	26.0	21.8	19.9	21.4	21.4	20.9	19.8	19.3	18.4	17.8	17.3	19.3
23.2	24.9	25.2	25.8	24.2	23.2	21.2	19.4	18.3	17.1	16.7	16.3	18.7
23.1	24.1	24.8	24.9	23.5	22.8	21.1	19.5	18.4	17.4	16.5	15.5	18.9
21.2	23.0	23.6	23.8	23.5	21.9	20.8	18.8	17.5	16.0	14.8	13.5	17.0
21.9	23.3	24.3	24.4	23.8	22.5	21.1	18.5	17.4	16.0	14.0	13.0	16.4
24.8	24.7	25.2	25.0	24.8	20.7	18.5	16.3	14.8	13.8	13.	12.3	16.0
23.4	24.4	24.8	24.0	22.8	21.0	18.7	16.7	15.4	14.6	13.7	13.0	15.9
22.6	23.1	23.1	22.9	21.5	20.8	18.6	16.8	15.8	14.8	13.8	13.0	16.8
21.1	22.4	22.6	22.7	22.2	21.0	19.5	17.9	16.7	15.7	14.5	13.4	16.1
25.2	26.9	27.9	28.0	27.5	26.1	24.6	21.2	20.4	19.2	18.0	16.9	18.5
26.5	27.5	27.8	28.1	27.8	26.8	24.8	22.2	20.2	18.2	16.9	15.7	19.9
24.0	25.5	26.0	25.9	25.5	23.7	21.9	19.2	17.7	16.0	15.5	14.7	17.8
22.2	22.9	23.7	23.6	21.4	21.1	17.2	16.0	15.1	14.7	14.6	14.2	16.9
23.9	25.2	26.0	26.1	24.7	23.0	19.8	17.5	16.3	15.5	14.8	14.3	17.6
23.1	24.0	24.1	24.1	23.5	22.0	20.4	18.0	16.8	14.7	14.0	13.2	17.1
22.2	23.2	23.5	23.4	22.4	21.3	19.3	17.6	16.4	15.3	14.5	13.8	16.5

Minimum : 7°. 9, le 1, à 6h.

Oscillation = 20°. 3.

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.2	13.0	13.0	12.7	12.7	12.4	11.8	12.6	15.3	18.2	21.2	23.2
2	14.9	14.7	14.6	14.2	13.9	13.7	13.1	13.6	15.8	19.9	23.3	25.9
3	16.7	16.5	16.3	16.0	15.7	15.4	15.0	15.2	15.9	18.0	21.0	24.0
4	...	...	...	...	...	...	...	15.9	18.0	19.1	20.5	21.3
5	15.9	15.7	15.6	15.4	15.2	15.0	14.9	15.9	16.9	20.6	22.6	24.4
6	17.9	17.5	16.9	16.3	16.1	15.7	15.7	16.7	18.2	20.5	22.6	24.4
7	17.6	17.1	16.5	16.4	16.3	14.6	14.3	15.1	16.4	17.8	20.4	23.0
8	14.9	14.6	14.3	14.3	14.1	13.9	14.1	16.4	17.0	20.1	22.0	23.8
9	14.4	13.8	13.2	12.7	12.4	11.9	11.6	13.1	15.7	19.4	22.4	24.4
10	15.1	14.5	14.1	13.6	13.1	12.6	12.5	13.1	14.7	17.4	20.1	22.6
11	16.2	16.0	15.9	15.9	15.8	15.7	15.6	15.9	16.3	19.9	20.9	22.2
12	16.5	16.4	16.2	15.9	15.9	15.8	15.7	16.7	17.8	18.6	19.5	22.4
13	17.3	16.9	16.4	16.3	16.0	15.9	15.8	15.6	15.6	15.6	16.0	18.3
14	17.1	16.5	16.2	16.1	15.8	15.6	15.6	16.2	19.0	21.1	21.8	22.8
15	16.3	16.0	15.7	15.3	14.7	14.3	14.2	14.3	14.4	15.3	16.8	18.3
16	14.5	13.9	13.6	13.5	13.5	13.2	13.0	13.5	14.0	15.7	18.5	21.2
17	16.6	16.4	16.2	15.9	15.6	15.2	15.1	15.1	16.3	18.4	20.9	24.7
18	15.4	14.5	13.9	13.4	13.0	12.5	12.3	13.6	15.2	19.2	24.0	26.5
19	14.6	14.2	13.9	13.4	18.0	17.4	17.0	13.7	15.7	21.7	26.0	28.0
20	16.1	15.2	14.8	14.4	13.6	13.1	13.3	15.8	18.4	23.4	28.4	29.4
21	16.1	15.8	15.2	14.7	14.3	14.0	14.0	16.9	20.7	25.0	27.8	29.0
22	17.3	16.5	15.8	15.3	14.5	13.8	13.7	16.0	20.1	24.2	26.4	27.0
23	16.0	15.4	14.8	14.4	13.9	13.0	12.4	13.0	16.0	20.0	21.9	24.3
24	16.6	15.5	15.0	14.1	13.9	13.9	13.9	14.1	15.7	16.8	21.6	23.3
25	14.4	13.5	13.1	12.9	12.4	12.1	11.9	13.2	15.9	18.7	21.7	24.4
26	15.9	15.6	14.9	14.4	13.9	13.6	13.2	14.0	15.9	19.3	22.5	24.6
27	15.5	15.4	15.1	14.5	14.0	13.3	14.0	16.1	18.1	20.8	23.3	25.2
28	14.1	13.7	13.2	12.9	12.7	12.6	12.8	14.5	16.9	19.5	21.6	23.5
29	14.1	13.6	13.1	12.6	12.5	11.8	12.2	14.7	16.1	17.8	21.1	23.8
30	14.1	13.8	13.1	12.8	12.4	12.4	12.8	14.5	15.5	16.1	20.2	21.0
31	17.0	16.6	16.5	16.3	16.1	16.0	15.8	16.1	17.1	19.1	21.7	23.9
Moyennes.	15.7	15.3	14.9	14.5	14.1	14.0	13.9	14.9	16.6	19.3	21.9	23.9

Maximum : 31.° 4, le 20 à 13h.

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.2	24.6	24.6	24.6	24.3	23.2	22.2	20.2	18.7	17.4	16.4	15.6	18.1
27.2	27.8	27.9	27.6	25.7	24.4	22.6	20.9	19.7	18.9	18.2	17.9	19.8
25.0	25.9	26.3	25.7	25.3	24.7	22.7	21.0	19.6	19.0	...	...	20.0
24.9	26.9	27.8	25.3	21.1	17.3	17.0	16.9	16.9	16.9	16.9	16.8	...
26.8	27.2	27.2	26.6	24.9	23.2	21.2	19.7	19.5	18.9	18.6	18.0	20.0
26.4	28.2	28.8	28.7	28.7	27.3	24.5	23.0	21.8	20.2	19.3	18.5	21.4
25.3	26.1	26.4	26.3	25.1	23.8	21.9	19.8	18.8	17.8	17.1	15.6	19.6
25.4	26.5	26.9	26.4	25.4	24.4	22.3	20.4	18.8	17.8	16.4	15.5	19.4
24.5	25.9	26.2	25.7	24.4	22.9	22.3	20.2	18.5	17.4	16.3	15.7	18.5
25.0	26.5	27.6	27.6	27.5	25.8	24.0	22.3	20.6	19.0	17.9	17.3	19.4
23.8	24.2	25.6	26.9	26.4	26.1	24.2	21.9	20.2	18.9	18.2	17.2	20.0
24.0	25.4	25.3	26.0	25.1	23.9	23.6	22.9	21.2	20.2	19.4	18.0	20.1
20.6	22.3	23.9	23.6	22.0	20.1	19.1	18.9	18.6	18.3	17.9	17.4	18.3
24.7	27.0	27.2	26.7	19.2	18.5	17.6	16.8	16.5	16.2	16.1	16.1	19.0
19.0	19.8	20.6	20.8	19.8	19.3	17.4	16.2	15.2	15.0	14.7	14.4	16.6
23.0	23.9	24.2	24.2	24.5	24.0	23.2	21.2	19.5	18.5	17.5	16.5	18.3
25.4	26.8	27.2	27.1	26.7	25.6	23.7	21.6	19.9	18.7	17.5	16.6	20.1
27.9	28.2	28.2	27.9	26.9	25.2	23.0	21.5	19.6	17.9	16.8	15.9	19.7
29.0	29.7	29.7	29.7	28.7	26.7	24.4	22.4	20.4	18.7	17.4	16.4	21.1
30.6	31.4	31.3	31.0	29.1	27.8	25.3	22.7	21.1	19.8	17.9	16.8	21.7
30.0	30.7	30.8	29.2	28.0	27.0	24.7	21.0	19.7	18.7	17.9	16.8	21.6
28.8	29.3	28.8	28.0	27.8	26.8	26.0	23.2	21.8	20.5	19.5	18.2	21.6
26.0	27.2	27.4	27.1	26.4	24.4	22.9	21.4	19.7	18.4	17.7	16.4	19.6
24.7	25.6	25.8	25.8	24.8	24.1	23.1	21.5	19.8	18.5	17.5	16.5	19.3
25.7	26.7	26.9	26.9	26.4	25.9	24.9	22.0	20.5	18.9	18.4	17.0	19.4
25.4	26.3	26.3	25.9	24.9	24.3	22.9	20.6	18.9	17.4	16.6	15.9	19.3
25.9	26.4	26.1	25.3	24.1	22.1	20.1	18.6	17.8	17.5	15.6	14.8	19.2
24.3	25.0	25.5	25.1	24.0	23.2	20.5	18.5	16.9	15.9	15.3	14.3	18.2
24.8	24.3	24.1	23.3	22.5	21.1	20.1	18.8	17.8	16.5	15.5	14.5	17.8
21.6	22.5	23.0	23.2	22.9	22.6	20.8	18.8	17.8	17.0	16.5	16.1	17.6
25.5	26.8	27.6	27.9	27.8	26.0	23.8	21.5	15.0	14.5	13.9	13.6	19.8
25.3	26.3	26.6	26.3	25.2	23.9	22.3	20.5	19.1	18.0	17.2	16.3	19.2

Minimum : 11°. 6,. le 9, à 6h.

Oscillation = 19°. 8.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.4	17.1	16 6	16.2	15.7	15.6	15 6	15.7	18.9	22.2	24.3	26.2
2	14.9	14 3	13.7	13.2	12.7	12.4	13.3	15.4	17.4	20.3	22.9	25.1
3	16 4	15.5	14.6	14.1	14 2	14.5	14.6	15.8	16.7	20.3	23.1	25.1
4	15.7	15.1	14.7	14.1	13.7	13.1	13.0	15 5	16.7	19.7	22.4	24.0
5	15.2	14.6	13.8	13.3	13 3	13.3	13.4	14 9	16.6	19.6	21 3	22.4
6	14.9	14.2	13.7	13.3	12.9	12.8	12.8	13.1	15 8	17.4	20.4	22.9
7	13.7	13.0	12.3	11.8	11.5	11.3	11.6	13.5	15.9	18.0	20.6	22.7
8	14.4	14.0	13.5	13.0	12.5	12.4	12.4	14.7	17.4	19.7	22.5	24.7
9	16.2	15.9	15.7	15.0	14.6	13.9	13.4	14.2	15.9	20.9	25.2	27.2
10	16.0	15.4	15.0	14.7	14.3	13.7	13.5	14.4	18.0	21.7	25.2	27.7
11	17.2	16.7	16.4	15.9	15.4	15.1	14.6	15.2	18.3	21.7	24.5	27.4
12	20.0	19.3	18.6	18.2	17.9	17.6	17.6	17.9	19 9	22.4	24.7	26.6
13	20.6	20.1	19.6	19.2	18.8	18.6	18.4	18.6	20.6	23.6	26.4	28.9
14	19.8	18.6	18.0	17.3	16.8	16.2	15.4	16.0	18.3	21.0	23.3	25.7
15	17.9	17.5	16 8	16.1	15.8	15.1	14.5	15.8	18 5	21.5	25.1	27.5
16	17.8	17.3	16.6	16.2	16.0	15.7	15.3	17.0	20.1	23.7	25.4	26 8
17	15 9	15.3	14.7	14.1	13.7	13.5	13.6	16.7	19.7	22.4	25.3	26.6
18	15.6	14.9	14.2	13.5	13.2	12.8	12.7	14.7	17.9	21.1	23.4	26.0
19	18.1	18 0	17.7	16.1	15.8	15.6	15.6	17.0	18.6	20.6	22.0	23.1
20	16.3	16.1	16.1	16.0	16.0	15.9	15.8	16.0	18.7	20.8	23.8	25.7
21	17.9	17.5	17.0	16.4	16.3	16.2	16.4	16.9	18.2	19.7	21.8	24 1
22	18.1	17.6	17.1	16.6	16.4	16.1	16.1	16.6	19.1	21.3	24.1	25.0
23	18.1	17.7	17.2	16.8	16.3	16.1	15.8	17.2	20.3	22.4	25.1	27.2
24	17.2	16.9	16.3	15.7	15.7	15.6	15.4	17.7	20.2	22.7	24.7	26.7
25	18.0	17.7	17.4	17.3	17.2	17.0	16.9	17.0	18.3	20.3	22.4	23.4
26	16 8	16.7	16.2	16.0	16.0	15.7	15.4	15.5	15.5	15.5	15.4	15.0
27	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14 5	14 5	14.9	15.5	17.2	19.2	21.0
28	16.9	16.1	15 8	15.6	15.5	15.5	15 3	15.8	18.3	20.1	21.7	23.3
29	16.6	16.4	16.1	15.8	15.6	15.5	15.5	16 1	17.0	18.6	19.7	21.5
30	18.0	17.9	17.7	17.6	17.6	17.5	17.5	19.0	20 0	20.9	23.2	24.9
Moyennes	16.9	16.4	15.9	15.5	15.2	15.0	14.9	16.0	17.7	20.6	23.0	24.8

Maximum : 32°. 0, le 13 à 14 et 15h.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
26.9	27.2	27.2	26.6	24.9	22.6	21.2	19.9	18.7	17.6	16.6	15.6	20.3
26.6	27.9	28.0	28.1	28.0	26.9	26.0	24.4	22.6	20.9	19.1	18.0	20.5
27.1	28.3	28.8	28.6	27.6	26.5	23.6	22.1	20.4	19.0	18.1	17.1	20.5
24.7	25.3	25.3	24.7	23.6	22.1	20.0	18.7	17.8	17.2	16.6	15.4	18.7
23.9	24.6	24.0	23.2	21.9	19.9	18.8	17.3	16.4	15.6	15.3	14.6	17.8
23.8	23.9	24.4	24.4	23.8	21.6	20.4	18.4	17.1	15.9	15.1	14.4	17.8
24.3	23.7	23.3	23.3	22.7	22.1	20.3	19.0	18.0	17.0	15.7	15.0	17.5
25.9	27.0	27.5	27.6	27.0	26.4	24.0	20.9	19.0	18.2	17.2	16.4	19.5
29.2	30.1	30.2	30.5	29.0	27.5	24.5	22.2	20.6	19.5	18.5	17.5	21.1
29.4	30.0	30.5	29.5	29.4	28.5	25.0	22.7	21.0	19.5	19.0	18.2	21.4
28.7	30.4	29.5	29.5	28.7	27.7	26.5	24.1	23.0	22.0	21.4	20.7	22.1
27.7	30.2	30.2	30.6	30.4	29.7	27.5	25.9	23.9	22.6	21.9	21.4	23.4
30.9	31.8	32.0	32.0	31.3	29.8	28.0	25.6	24.2	22.6	21.0	20.1	24.3
28.3	29.0	28.1	28.0	27.4	26.3	25.0	23.3	22.3	21.3	20.4	18.7	21.7
29.5	29.8	30.0	29.8	29.1	27.5	26.1	23.8	22.5	21.1	19.8	18.6	22.1
27.8	28.3	28.3	27.3	26.5	24.9	22.9	21.7	20.3	18.8	17.6	16.9	21.2
27.7	27.7	27.7	26.9	25.6	23.8	21.8	20.4	19.2	17.6	17.0	16.1	20.1
27.1	27.5	27.8	27.1	26.3	25.2	23.2	21.4	20.8	19.9	19.4	18.8	20.2
24.1	23.5	23.2	21.0	22.1	21.0	19.9	18.6	18.0	17.5	16.6	15.9	19.3
26.8	28.0	28.8	28.6	27.9	24.7	23.0	21.8	20.6	19.3	18.5	18.0	21.0
26.4	26.9	28.7	27.7	27.4	27.3	25.9	23.7	21.5	20.4	19.7	19.2	21.4
26.7	28.6	29.3	29.2	28.5	20.8	22.2	20.6	19.6	19.6	19.1	18.6	21.2
28.5	28.9	29.3	29.4	23.4	26.2	23.5	20.5	20.2	19.5	18.8	17.8	21.7
28.3	28.9	28.4	27.5	26.4	25.6	24.1	22.1	20.9	19.4	18.8	18.4	21.4
22.3	22.2	22.6	21.8	20.7	20.3	19.6	18.9	18.3	17.8	17.4	16.8	19.2
15.4	15.6	15.5	14.8	14.7	14.6	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	15.3
21.4	21.6	20.7	21.0	20.4	19.9	19.9	19.5	19.0	18.6	18.4	17.4	17.8
24.2	22.6	20.5	18.8	17.8	17.5	17.4	17.1	17.0	16.9	16.6	16.5	18.0
23.8	25.1	26.1	26.5	23.1	22.3	21.4	20.7	19.8	18.5	18.0	17.8	19.5
26.5	26.2	25.5	24.0	23.5	23.0	22.0	17.5	17.3	17.5	18.0	17.3	20.4
26.1	26.7	26.7	26.4	25.5	24.1	22.6	20.9	19.8	18.9	18.2	17.4	20.2

Minimum : 11°. 9, le 7, à 5h.

Oscillation = 20°. 7.

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.0	17.0	16.9	16.9	16.9	17.1	17.2	17.6	18.6	20.2	22.1	22.9
2	17.7	17.5	17.3	17.1	16.8	16.7	16.7	17.7	18.9	20.4	23.2	24.3
3	16.9	16.3	15.8	15.6	15.6	15.7	15.8	17.3	17.8	19.5	21.1	22.5
4	15.6	15.6	15.7	15.7	15.7	15.8	15.9	16.6	17.4	18.6	21.6	23.6
5	17.3	16.9	16.6	16.3	16.0	15.7	15.5	16.5	18.1	19.9	21.6	23.3
6	18.8	18.7	17.9	17.6	17.4	17.3	17.3	17.5	19.1	21.1	23.0	24.1
7	19.2	19.0	18.6	18.0	17.5	16.9	16.5	16.9	17.3	20.9	24.1	25.7
8	18.7	18.4	18.3	18.0	17.9	17.1	16.8	18.3	20.3	23.1	23.6	23.9
9	17.1	16.7	16.5	16.3	16.1	16.0	16.0	17.7	18.3	19.0	21.9	23.1
10	17.1	17.1	17.4	17.1	17.0	17.0	17.0	18.0	18.3	18.6	20.0	21.0
11	16.8	16.6	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.6	17.7	18.5	20.4	21.5
12	17.4	17.3	17.2	17.0	16.7	16.3	16.2	16.7	17.8	20.3	20.9	21.4
13	16.5	16.4	16.4	16.4	16.3	16.2	16.1	16.8	18.1	19.3	21.8	22.1
14	17.1	17.0	16.9	16.8	16.8	16.7	16.7	17.1	18.5	21.1	23.1	24.1
15	17.3	17.3	17.2	17.1	16.9	16.6	16.5	16.7	17.2	19.2	20.9	22.6
16	15.7	14.9	14.7	14.6	14.2	13.9	14.2	15.2	16.6	18.9	20.8	21.8
17	15.0	14.5	14.4	14.0	13.5	13.4	13.5	15.6	17.4	19.3	21.6	22.0
18	16.9	16.7	16.6	16.5	16.2	16.2	16.1	16.6	16.9	17.7	20.2	20.7
19	17.9	17.8	17.7	17.6	17.4	17.3	17.1	18.1	18.2	20.2	21.8	22.0
20	17.1	17.0	16.9	16.7	16.7	16.7	16.6	16.7	17.0	18.5	18.9	20.6
21	18.1	18.0	17.9	17.5	17.3	17.2	17.1	17.4	18.4	20.2	21.3	22.5
22	17.5	17.3	17.2	17.2	17.1	16.9	16.8	17.1	17.4	18.6	20.5	21.9
23	17.9	17.8	17.6	17.4	17.2	17.1	17.1	17.5	18.5	20.1	21.1	22.1
24	16.9	16.9	17.0	17.1	17.1	17.0	17.0	17.6	17.9	19.2	19.7	20.4
25	17.1	17.0	16.9	16.9	16.8	16.5	16.4	16.8	17.4	19.1	20.1	21.1
26	18.9	18.8	18.7	18.4	18.3	18.1	17.9	18.0	18.5	19.6	20.5	22.2
27	18.5	18.5	18.4	18.1	18.0	17.7	17.6	18.2	20.0	21.0	22.0	23.0
28	19.4	18.9	18.8	18.8	18.4	18.1	18.1	19.5	20.4	21.9	23.5	24.7
29	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.7	18.7	19.7	21.3	22.9	24.0
30	16.9	16.8	16.7	16.6	16.4	16.2	16.2	16.8	18.3	18.9	20.8	22.0
31	17.8	17.7	17.5	17.4	17.2	17.2	17.3	18.1	18.8	20.5	22.4	23.5
Moyennes.	17.4	17.2	17.0	16.8	16.7	16.6	16.5	17.3	18.2	19.8	21.5	22.5

Maximum : 28.° 0, le 6 à 15 et 16h.

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
23.0	22.5	22.1	21.6	22.9	20.2	19.6	19.2	18.7	18.2	17.9	17.7	19.3
25.3	25.0	22.7	21.0	20.7	19.5	18.2	17.8	17.7	17.5	17.5	17.4	19.4
23.8	25.3	24.5	23.5	18.1	17.5	17.0	16.6	16.5	16.1	15.8	15.5	18.3
24.1	25.4	25.8	25.9	25.2	24.1	21.3	20.3	19.5	18.8	18.1	17.5	19.7
24.5	26.2	26.6	27.5	27.9	27.4	26.1	20.2	20.0	19.9	19.9	19.0	20.8
25.9	26.6	27.5	28.0	28.0	27.1	26.3	24.6	22.5	21.4	20.4	20.1	22.0
27.2	27.5	27.9	26.7	26.3	23.0	21.8	20.9	20.4	19.8	19.3	18.9	21.2
25.9	26.2	27.0	26.4	24.6	21.6	20.4	19.2	18.7	18.3	17.9	17.6	20.8
24.0	22.7	24.2	24.7	24.4	21.1	19.5	18.5	18.0	17.5	17.3	17.1	19.3
23.0	24.5	25.7	26.2	21.7	18.6	17.5	17.0	16.7	16.6	16.6	16.6	19.0
23.1	24.1	23.8	24.5	24.1	17.0	17.8	17.9	17.8	17.6	17.5	17.5	18.9
22.7	23.7	23.8	24.1	23.2	22.0	19.3	18.9	17.3	17.2	17.0	16.8	19.2
22.8	23.8	23.8	24.8	20.9	19.5	18.6	18.4	18.2	17.8	17.4	17.2	19.0
23.6	25.5	26.1	25.8	21.8	17.8	18.5	18.5	18.2	18.0	17.7	17.4	19.6
23.3	24.1	23.9	24.2	23.7	22.7	21.2	19.7	19.0	18.2	17.3	16.6	19.6
22.9	23.2	22.9	21.9	20.7	20.2	18.9	18.2	17.4	16.7	16.2	15.7	17.9
22.3	22.6	23.0	23.5	22.7	21.7	20.2	18.6	17.8	17.4	17.3	16.9	18.3
21.7	23.0	23.9	23.4	20.7	20.6	20.2	19.6	19.1	18.6	18.2	18.1	18.9
21.2	20.6	23.8	23.8	23.9	22.6	21.8	19.9	19.2	17.9	17.7	17.7	19.7
21.6	23.0	24.1	22.5	23.5	21.9	21.1	20.1	19.8	18.5	18.0	17.5	19.2
24.0	25.2	25.9	26.2	21.4	20.5	19.1	19.0	18.9	18.5	18.3	18.0	19.9
21.7	21.9	22.0	22.3	21.5	20.8	19.7	18.9	18.8	18.6	18.5	18.2	19.1
22.5	21.7	21.9	21.4	21.0	20.6	17.6	17.4	17.3	17.3	17.2	16.9	18.9
21.1	21.9	21.2	20.9	19.0	17.8	17.6	17.3	17.2	17.2	17.1	16.9	18.3
22.1	23.1	24.3	24.7	24.9	24.3	23.7	22.3	21.4	20.5	19.5	19.0	20.1
23.3	24.1	25.3	25.6	25.8	25.0	24.1	21.6	21.3	20.9	19.8	19.1	21.0
24.5	24.0	25.0	25.6	24.7	24.5	24.0	22.4	21.7	21.0	19.9	19.3	21.1
26.0	26.5	25.4	23.1	21.4	18.1	17.4	17.3	16.9	16.8	16.5	16.4	20.1
24.4	25.3	25.8	24.7	23.0	21.3	20.3	19.3	18.3	17.7	17.5	17.2	19.8
23.0	24.5	25.2	24.7	23.7	22.3	20.6	19.7	19.4	18.9	18.3	18.0	19.6
24.3	25.8	26.3	26.7	25.5	22.2	19.7	19.4	19.3	19.2	19.0	18.6	20.5
2.35	24.2	24.6	24.4	23.1	21.4	20.3	19.3	18.8	18.3	17.9	17.6	19.6

Minimum ; 13°. 4,. le 17, à 5h. **Oscillation = 14°. 6.**

LECTURES HORAIRES

DE

L'HYGROGRAPHE

TANANARIVE

1908

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.1	16.1	16.1	15.9	15.8	15.5	15.3	15.8	16.0	17.1	18.5	19.5
2	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	15.6	15 5	15.9	17.1	18.1	18.8	19.6
3	16.3	16.1	15.8	15.6	15.6	15.7	15.7	15.8	16.4	17.4	18.4	20.4
4	17.8	17.3	17.1	16.8	16 6	16.2	16.1	16.6	17.6	18.9	20.6	21.8
5	18.5	18.1	17.8	16.7	16.7	16.4	16.4	16.4	16.6	17.7	19.0	21.7
6	17.7	17.3	17.0	16.9	16.8	16.7	16.6	16.5	16.7	17.7	19.9	20.7
7	17.0	16 9	16.8	16.4	16.2	16.1	16.0	16.3	17.1	18.3	19.1	19.5
8	15.5	15.5	15.1	14.8	14 5	14.3	14.2	14.2	15.5	17.8	19.6	19.9
9	18.3	18.0	17.8	17.8	17.4	17.3	17.0	17.3	18.6	18.8	20.3	21 3
10	17.4	17.4	17.3	17.1	17.1	16.9	16.8	17.3	18.2	18.6	20.4	21.3
11	15.4	15.3	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	16.0	16.1	17.1	18.0	19.3
12	17.0	16.8	16.8	16.7	16.4	16.1	15.8	16.1	16.7	18.1	18.7	19 5
13	18.1	17.8	17.3	17.1	16.8	16.6	16.4	16.9	18.1	20.4	21.4	21.8
14	15 9	15.7	15.6	15.5	15.4	15.3	15.1	16.5	17.8	17.9	19.5	20.5
15	17.2	17.1	16.8	16.7	16.6	16.0	15.7	16.6	17.8	18.6	20.3	21.3
16	17.1	16.7	16.5	15.8	15.6	15.3	15.2	15.3	15.6	16.9	18.3	19.6
17	15.8	15.4	14.9	14.6	14.5	14.2	13.9	14.4	16.0	17.9	19.4	19.5
18	16.5	16.3	16.1	15.7	15.4	15.4	15.4	15.7	16.4	17.9	18.9	20.0
19	16.4	16.3	16.3	16.3	16.4	16.5	16.5	17.2	17.5	18.1	18.7	20.1
20	16.5	16.5	16.5	16.4	16.4	16.3	15.9	16.9	18.3	19.6	21.3	22.0
21	17.5	17.5	17.5	17.1	16.6	16.6	16.7	17.6	18.6	19.9	21.6	22 3
22	17.9	16.9	16.8	16.9	16.9	16.8	16.8	17.8	18.1	18.9	19.8	21.1
23	16.1	16.0	15.7	15.5	15.4	15.1	15.1	16.4	16.9	19.2	20.9	22.5
24	17.1	16.7	16.7	16.7	16.4	15.9	15.7	17.4	19.1	19 3	20.1	21.1
25	17.9	17.7	17.6	17.5	17.2	17.1	17.1	17.9	18.0	19.0	20.6	20.8
26	17.6	17.5	17.5	17.4	17.1	17.0	17.0	18.1	18.6	19.6	21.5	23.1
27	15.2	14.7	14.4	14.2	14.1	13.4	13.4	13.7	15.4	17.9	19.4	20.7
28	15.8	15.3	14.9	14.1	13.6	12.8	13.3	14.9	15.6	16.6	17.4	19.6
29	16.6	16.2	15.8	14.5	14.0	14.1	14.5	15.8	17.2	19.6	20.7	21.1
30	16.0	15.9	15.8	15.7	15 6	15.6	15.5	15.7	16.7	18 3	19.0	19.4
31	16.8	16.7	16.6	16.6	16.6	16.5	16.5	16.7	17.1	18 3	19.2	20.0
Moyennes.	16.8	16.6	16.4	16.2	16.0	15.8	15.7	16.3	17.1	18.4	19.7	20.7

Maximum : 24°. 4, le 26, à 14h.

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.3	21.6	21.6	22.0	20.8	20.3	19.5	18.8	17.9	17.3	16.6	16.5	18.0
20.8	21.4	22.1	22.5	21.5	19.2	18.8	17.7	17.2	16.4	16.2	16.0	17.9
20.8	23.4	22.5	22.6	22.3	21.4	21.1	20.1	19.5	18.7	18.5	18.4	18.6
21.9	22.6	22.7	22.9	22.4	21.9	19.9	19.8	19.5	19.0	18.9	18.9	19.3
22.7	21.7	19.4	20.7	20.6	20.5	19.6	19.1	18.8	18.6	18.2	17.9	18.7
20.9	21.4	22.0	22.0	20.3	18.7	17.9	17.4	16.9	16.9	16.7	16.7	18.3
20.3	21.4	22.1	22.1	21.6	21.4	19.9	19.8	19.0	16.9	16.4	16.1	18.4
21.2	21.5	22.0	21.8	21.2	20.7	20.1	19.0	18.7	18.3	17.8	17.5	17.9
22.4	21.6	19.6	19.0	19.3	19.6	19.6	20.3	20.4	18.6	18.4	18.1	19.0
21.8	21.9	21.6	21.8	21.3	20.4	19.8	17.6	16.8	16.3	16.1	15.7	18.6
20.3	21.9	21.6	21.6	20.5	20.2	19.4	19.0	18.5	18.1	17.7	17.5	17.9
20.8	21.4	22.1	21.8	21.2	20.8	20.1	19.5	18.4	18.1	19.2	19.1	18.6
22.6	23.2	24.1	22.4	20.4	19.4	18.2	17.4	17.7	18.0	18.1	17.4	19.1
21.7	21.8	22.4	22.5	22.6	22.0	20.9	20.0	19.2	18.3	18.2	17.8	18.7
21.3	22.3	21.8	21.1	20.4	19.6	18.8	18.3	17.8	17.8	17.6	17.3	18.5
20.9	21.6	21.3	21.0	20.4	20.1	18.9	18.1	17.7	17.1	16.6	16.4	17.8
20.7	20.9	20.9	20.6	19.7	17.9	17.7	16.8	16.7	16.7	16.5	16.4	16.4
21.1	22.0	22.2	20.9	20.4	19.7	18.2	17.2	16.5	16.8	16.9	16.4	17.8
21.3	22.6	23.1	21.3	20.6	20.3	18.6	17.5	17.5	17.5	16.3	16.2	18.3
22.3	23.3	23.3	23.3	20.8	19.6	18.9	18.4	18.3	17.3	17.9	17.6	18.9
22.4	23.3	22.6	22.8	22.3	22.0	21.5	20.6	20.0	19.6	19.8	19.6	19.8
22.1	22.0	21.1	20.4	21.4	20.8	19.2	19.1	18.8	18.4	17.1	17.1	18.8
22.5	22.5	23.1	22.2	22.9	22.2	19.1	18.1	17.2	16.9	16.9	16.9	18.5
21.3	22.4	22.7	21.7	21.0	18.2	18.1	17.2	17.2	17.2	17.0	16.5	18.4
21.5	22.9	22.8	23.6	21.8	20.3	19.4	19.0	18.6	18.4	18.0	17.8	19.2
23.5	24.1	24.4	23.1	21.8	21.5	20.2	19.3	18.8	18.5	17.9	17.2	19.7
21.6	22.1	21.8	21.4	21.1	19.4	18.4	17.7	16.7	16.4	16.2	15.7	17.3
21.4	22.1	22.7	22.3	21.1	19.6	18.9	17.9	17.3	16.9	16.9	16.9	17.4
22.5	22.8	23.1	22.9	21.8	20.7	19.1	18.2	17.6	17.2	17.0	16.8	18.3
20.9	21.6	22.0	22.0	21.4	20.2	18.6	17.7	17.0	16.8	16.7	16.5	17.9
20.8	21.7	21.1	20.3	19.7	19.2	18.7	18.0	17.7	17.3	17.0	17.0	18.1
21.5	22.1	22.2	21.8	21.1	20.3	19.3	18.5	18.1	17.6	17.4	17.2	18.4

Minimum : 12°.8, le 28, à 5h. Oscillation 11°. 5.

FEVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h.	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.8	16.5	16.2	15.9	15.6	14.9	14.4	15.1	15.8	17.7	18.9	19.9
2	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.4	15.3	15.3	15.5	16.8	17.6	18.8
3	16.7	16.6	16.7	16.1	15.9	15.9	15.9	16.1	16.5	17.1	20.2	21.1
4	17.3	17.3	16.5	16.3	16.2	16.1	16.2	16.6	18.3	18.8	19.3	21.0
5	15.8	15.8	15.7	15.4	15.4	15.5	15.8	16.6	17.4	19.1	19.4	20.1
6	17.4	17.4	17.3	17.1	16.9	16.5	16.5	17.2	17.4	18.0	18.9	19.8
7	17.4	17.4	17.0	16.6	16.5	16.5	16.5	16.8	17.8	18.8	19.6	20.2
8	17.3	17.2	17.1	17.1	17.1	17.0	16.8	17.1	17.4	18.6	19.2	20.4
9	17.6	17.3	17.2	17.2	17.1	16.9	16.5	16.5	16.6	17.5	18.5	19.2
10	18.7	17.9	17.7	17.7	17.6	17.6	17.5	17.6	17.7	18.6	18.7	19.3
11	18.2	18.2	18.1	18.0	17.9	17.6	17.2	17.3	17.9	19.9	20.1	21.4
12	17.1	17.2	17.2	17.0	17.0	17.1	17.1	17.3	18.0	19.3	19.6	20.6
13	16.9	16.4	16.1	15.9	15.9	15.9	15.9	16.3	17.2	18.1	19.6	21.1
14	16.3	16.3	16.2	16.2	16.0	16.0	15.8	15.8	16.5	16.6	18.3	20.0
15	17.2	16.9	16.1	15.9	15.7	15.6	15.6	15.7	16.0	17.6	19.6	19.9
16	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	16.1	16.1	16.6	16.7	17.2	17.8	19.0
17	16.2	16.0	15.9	15.9	15.8	15.8	15.8	15.8	17.5	18.1	19.9	19.8
18	16.0	15.9	15.7	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	17.0	18.3	19.0	20.6
19	15.3	15.2	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3	15.7	16.1	16.8	18.0	18.1
20	16.7	16.5	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.6	17.9	19.1	19.1	20.6
21	17.5	16.4	16.1	16.1	16.0	15.2	14.5	14.1	15.1	17.5	18.2	19.1
22	15.9	15.6	15.3	14.9	14.9	14.4	14.3	14.3	14.9	16.8	17.9	19.3
23	16.0	15.7	15.2	14.9	14.5	14.5	14.6	15.5	16.8	17.9	18.2	19.8
24	15.8	15.5	15.1	15.1	15.1	14.9	15.0	15.6	17.4	18.5	20.0	20.2
25	13.1	12.4	12.1	11.8	11.9	12.4	13.1	14.4	14.9	17.1	18.4	19.1
26	14.2	14.2	14.1	13.6	13.6	13.0	12.6	12.5	13.4	15.8	18.1	19.5
27	15.2	14.4	13.8	13.4	12.9	12.6	12.2	12.5	12.9	14.1	16.9	18.8
28	16.3	16.0	15.7	15.4	15.3	15.1	14.9	14.8	15.2	16.5	17.3	19.3
29	16.4	16.1	16.0	16.0	15.4	15.0	14.8	16.3	17.1	18.3	19.6	20.6
Moyennes	16.5	16.2	16.0	15.8	15.7	15.5	15.4	15.8	16.5	17.7	18.8	19.9

Maximum : 23°. 7, le 29, à 15h.

FÉVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.6	20.9	20.6	20.9	20 9	20.4	19.2	18.7	18.1	17.6	17.0	16.4	17.9
19.5	20.5	20.9	20.5	20.3	20.3	19.3	17.8	17.2	16.5	16.5	16.5	17.4
21.5	21.5	21.7	21 7	21.6	21.5	20.4	19.1	18.5	18.1	17.7	17.3	18.5
21.[illegible]	22.0	21.9	20.3	19.3	19.0	17.9	17.3	16.8	16.6	16.3	16.1	18.1
21.1	21.1	21.1	20.8	20.4	19.9	19.4	18.1	18 0	17.6	17.4	17.4	18.1
20.6	22.2	21.5	22.0	21.9	19.2	18.5	17.5	17.3	17.2	17.2	17.2	18.4
21.7	21.5	20.7	19.5	18.8	18.3	18.2	17.7	17.5	17.4	17.4	17.4	18.2
20.4	21.4	19.9	22.2	21.7	21.1	21.1	20.2	19.6	18.5	18.2	18.2	18.9
21.2	21.9	21.9	21.4	21.5	21.4	20.7	20.0	19.9	19.9	19.9	19.5	19.1
19.9	20.1	20.2	20.1	19 7	19.7	19.1	19.1	18.9	18.4	18.2	18.1	18.7
22.8	22.9	22.6	21.9	19.2	18.2	17.9	17.9	17.9	17 9	17.7	16 9	19.0
22.3	22.3	23.1	22 3	20.1	19.6	20.1	19.7	18.3	18.3	18.1	17.3	19.0
21.5	21.8	21.9	21.9	21.9	21.0	20.5	19.4	19 3	18.5	18.1	17.4	18.7
20.8	22.8	22.8	22.5	21.8	20.8	20.5	16.8	17.4	17.1	16 9	16.3	18.2
20.3	21.9	21.9	18.6	18.7	18.7	18.6	17.7	17.7	17.7	17.7	17.6	17.9
20.8	22.1	22.6	22.5	19.1	18.9	18.4	17.9	17.6	17.2	16.8	16.5	18.0
19.8	20.1	21.0	20.7	20 3	19.8	19.1	18.8	18.1	17.3	16 8	16.0	17.9
20.8	20.8	20.9	21.8	21.8	21.2	20.0	19.3	18.7	17.6	16.8	15.7	18.2
19.5	20.1	21.5	20.8	20.4	19.4	18.7	18.2	17.3	17.2	17.0	16.9	17.4
22.1	22.2	22.1	22.1	20 5	20.9	20.6	19.8	18.9	18.2	18.2	17.9	18.8
19.8	21.0	21.6	21.6	21 0	20.8	20.5	19.2	18 5	18.0	17.1	16.5	17.9
20.1	20.4	21.7	21.9	21.7	21.4	20.6	18.8	17.6	17.3	16.8	16.8	17.6
20.0	20.6	21.7	21.2	21.0	20.2	18.6	17.5	16.9	16.2	15.5	15 3	17.4
20.7	21.2	20.7	19.9	19.7	19.2	18.5	17.3	16.7	16.8	15.4	14.2	17.4
18.1	18.8	20.0	19.8	19.9	18 8	17.7	16.4	15.7	15.1	14.9	14.8	15.8
20.0	20.8	21.5	21.1	20.1	19.5	19.0	17.2	16.8	16.0	15.5	14.8	16.5
19.9	19.9	20.7	21.7	21.9	20.9	19.6	20.0	19.2	18.6	17.9	17.4	16.9
19.3	19.5	20 3	20.6	20 6	21.6	20.7	19.8	19.0	18.1	17.8	17.3	17.7
21.3	21.4	23.3	23.7	22.3	19 7	20.3	19.6	19.4	18.6	18.6	18.5	18 6
20.6	21.1	21.5	21.2	20.6	20.0	19.4	18.5	18 0	17.6	17.2	16.8	18.0

Minimum : 11°. 8, le 25, à 3h. Oscillation = 11°. 9.

MARS, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.8	18.6	18.5	18.1	17.8	17.9	17.8	18.1	19.1	20.8	21.1	22.1
2	18.7	18.4	18.3	18.1	17.6	17.4	17.2	17.4	19.1	20.1	21.4	22.1
3	15.5	14.2	14.0	13.8	13.8	13.2	13.0	14.7	16.7	17.3	18.7	20.5
4	18.2	17.6	17.3	16.9	16.8	15.9	15.9	16.0	16.6	18.4	19.4	20.4
5	18.1	18.0	17.8	17.5	17.4	17.3	17.1	17.5	18.4	19.6	20.5	21.1
6	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	17.8	17.7	17.7	18.1	19.7	21.2	21.4
7	16.2	16.2	16.1	16.0	16.0	16.0	15.9	15.8	17.6	18.5	19.8	21.1
8	17.1	17.1	17.0	17.0	17.0	16.8	16.8	17.1	18.0	18.8	19.8	21.7
9	17.4	17.2	17.1	17.1	17.1	17.1	16.9	17.4	17.9	18.9	20.2	20.9
10	16.9	17.0	17.0	17.1	17.1	17.2	17.2	17.4	17.8	18.4	19.4	20.1
11	17.1	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7	16.6	16.6	16.8	17.7	18.8	20.1
12	16.0	15.9	15.9	15.9	16.1	16.2	16.2	16.8	17.5	18.9	20.1	21.2
13	17.5	17.7	17.5	17.1	16.6	16.4	16.2	16.6	17.1	18.6	19.6	20.8
14	17.3	17.3	16.9	16.7	16.8	16.8	16.6	16.7	17.4	18.8	20.6	21.7
15	17.3	17.0	16.6	16.3	16.1	16.1	15.9	16.1	16.7	18.8	20.3	21.2
16	17.8	17.3	16.8	16.4	16.2	16.1	16.1	17.0	18.0	19.4	20.3	21.0
17	17.6	17.2	17.0	16.6	16.0	15.6	15.2	15.9	16.0	16.5	18.0	19.0
18	15.5	15.2	15.2	14.8	14.8	14.8	15.1	15.2	15.8	16.3	17.5	18.3
19	12.7	13.6	13.6	13.4	12.9	11.9	10.9	13.9	13.9	15.9	17.2	17.7
20	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.6	13.8	13.7	11.3	15.9	17.8	18.5
21	14.4	14.5	14.6	14.3	14.1	13.7	13.4	13.7	16.7	18.4	20.2	20.3
22	12.4	12.3	12.3	12.3	12.1	11.6	11.7	14.1	15.6	15.7	17.6	18.9
23	15.6	15.5	15.2	15.0	15.0	14.7	14.3	14.6	15.9	17.7	19.3	21.2
24	16.5	16.3	15.9	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	16.0	16.5	18.5	19.0
25	15.3	15.3	14.9	14.9	14.8	14.7	14.6	14.9	15.9	18.3	19.3	20.3
26	17.3	17.0	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	17.3	19.0	19.2	20.4	20.7
27	16.9	16.7	16.6	16.5	16.3	16.0	15.7	15.7	16.0	17.0	18.6	20.5
28	16.8	16.7	16.5	16.5	16.5	16.4	16.3	16.3	16.5	17.3	18.3	19.1
29	16.2	15.9	16.2	16.3	16.3	16.3	16.0	16.6	17.4	18.4	19.6	19.9
30	17.4	17.1	17.0	17.3	16.6	16.5	16.5	16.6	17.7	18.8	20.3	20.7
31	16.2	16.1	16.0	15.5	15.2	15.2	15.3	16.1	17.5	19.1	19.1	20.1
Moyennes.	16.6	16.4	16.2	16.1	15.9	15.8	15.6	16.1	16.9	18.2	19.4	20.4

Maximum : 24°. 7, le 6, à 14h.

MARS, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.3	22.3	21.5	20.9	21.1	21.0	19.8	20.1	20.1	19.8	19.6	19.1	19.9
22.4	22.1	21.6	21.7	20.9	19.6	19.2	18.7	17.7	16.9	16.4	16.7	19.2
21.0	21.5	21.8	21.9	21.2	20.2	19.3	18.0	18.0	17.9	17.8	17.3	17.1
21.8	21.4	21.8	22.4	21.1	20.6	19.4	18.9	18.6	18.3	18.9	18.6	18.8
21.6	22.5	22.8	22.7	22.7	21.7	20.9	20.0	18.7	17.9	17.6	17.7	19.5
23.1	23.1	24.7	24.4	20.1	18.4	18.1	18.3	18.0	17.2	17.2	17.2	19.4
21.6	22.5	22.8	22.8	21.1	20.0	18.8	18.5	18.5	18.1	17.9	17.7	18.6
21.4	20.1	20.8	21.8	21.4	20.3	19.9	19.0	18.8	18.0	17.8	17.5	18.8
21.6	22.4	22.2	19.9	19.1	18.6	18.6	18.2	18.1	17.6	16.8	16.8	18.5
21.0	21.1	21.4	20.6	20.1	19.1	19.1	18.3	18.1	18.1	18.1	17.8	18.6
20.8	21.6	21.	22.5	22.6	22.0	20.5	15.8	15.9	15.9	15.8	15.8	18.2
22.1	22.9	23.3	29.9	18.7	17.9	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	18.2
21.6	21.5	21.1	21.0	20.9	20.8	19.3	18.9	17.9	17.7	17.6	17.6	18.7
22.4	23.2	23.3	22.8	22.9	22.3	19.8	19.2	19.3	19.3	18.3	17.3	19.3
20.8	22.8	22.5	23.0	22.6	21.3	21.3	19.8	19.3	18.8	18.4	18.2	19.0
22.0	22.8	23.0	23.0	21.8	21.3	20.3	19.7	19.2	19.0	18.5	18.0	19.2
19.7	20.7	20.7	21.8	21.7	19.0	18.1	16.7	16.6	15.9	15.4	15.0	17.6
18.5	19.2	18.7	17.5	17.3	17.0	16.5	15.8	15.3	14.7	14.3	14.3	16.2
18.2	18.4	18.6	18.6	18.2	17.1	15.6	14.4	13.8	12.9	12.7	12.7	14.9
19.1	19.9	20.1	20.4	19.8	18.5	18.0	17.1	16.0	14.9	14.5	14.2	16.1
22.1	22.1	20.6	20.5	19.4	16.6	16.0	15.4	14.6	13.7	13.7	13.3	16.5
20.3	20.0	19.6	19.6	18.8	17.1	16.4	15.5	15.3	15.1	14.9	14.8	15.6
22.0	22.7	21.4	20.7	19.4	18.7	18.2	17.7	17.3	16.9	16.4	16.2	17.6
19.9	19.9	21.0	21.1	21.3	20.7	20.5	19.1	18.6	17.5	15.5	15.5	17.8
21.8	22.4	21.9	22.6	22.9	17.9	17.6	17.2	16.9	16.9	16.9	16.8	17.7
21.0	21.0	22.0	21.7	19.8	20.2	18.8	18.7	17.8	17.0	16.3	16.3	18.6
20.9	21.0	21.9	22.5	21.7	19.5	17.7	17.5	17.5	17.5	17.4	17.4	18.1
20.6	21.6	22.3	20.5	21.3	20.3	19.1	17.0	19.0	17.6	17.3	16.6	18.3
20.9	21.8	22.2	22.1	21.2	19.9	19.8	19.7	18.9	18.8	18.2	18.0	18.6
21.1	20.7	21.3	20.7	20.0	18.3	17.8	17.6	17.6	17.7	18.0	17.4	18.3
21.1	22.1	22.1	21.7	21.3	19.3	18.9	18.4	18.7	18.3	17.9	17.3	18.3
21.1	22.5	21.9	21.5	20.7	19.5	18.7	18.0	17.7	17.2	16.9	16.7	18.1

Minimum : 10°. 9, le 19, à 6h. Oscillation = 13°. 8.

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.2	17.1	17.0	16.9	16.8	16.6	16.5	16.8	17.4	17.9	18.9	19.5
2	17.5	16.8	16.7	16.6	16.3	16.1	16.1	16.2	17.1	18.3	19.2	20.3
3	16.0	15.6	15.8	15.7	15.3	15.1	15.0	15.1	16.4	17.5	18.2	20.1
4	16.1	15.6	15.5	14.8	14.1	13.8	13.8	14.1	14.1	16.3	17.8	19.5
5	16.7	16.5	16.1	15.8	15.6	15.4	15.2	15.6	15.9	17.9	18.9	20.4
6	17.6	17.3	16.8	16.5	16.3	16.2	16.0	16.0	16.3	18.3	21.3	21.7
7	17.7	17.2	16.4	15.2	14.7	14.1	14.0	15.4	16.0	17.7	20.5	21.7
8	16.9	16.5	16.1	15.6	15.3	15.0	15.0	15.5	16.4	17.4	18.7	19.3
9	16.6	15.6	15.0	14.4	14.1	13.6	13.5	13.6	13.9	14.6	16.1	18.6
10	15.6	15.3	14.8	14.5	14.2	13.7	13.2	13.2	14.2	15.5	16.5	18.5
11	14.1	13.3	13.1	12.7	12.6	12.3	12.1	11.5	13.5	15.5	17.4	17.6
12	13.2	12.6	12.3	12.5	13.0	13.2	13.3	13.5	13.8	14.8	15.5	17.2
13	14.4	14.3	14.3	14.1	13.9	13.9	13.8	14.0	15.4	17.9	18.8	19.5
14	15.9	15.5	15.2	14.8	14.2	14.1	13.9	14.1	14.9	16.2	19.2	20.7
15	16.5	16.1	15.7	14.9	14.4	14.2	14.2	14.7	15.7	17.4	19.4	20.4
16	17.0	16.8	16.7	16.6	16.4	16.3	16.2	16.0	16.3	16.5	17.9	18.3
17	16.6	16.0	16.0	15.6	15.3	15.1	15.0	15.6	16.6	18.3	19.6	21.0
18	16.7	16.5	16.2	15.7	15.5	15.1	14.9	14.6	15.1	16.2	17.2	19.2
19	16.0	15.8	15.5	15.0	14.8	14.4	14.2	13.8	14.3	15.5	16.5	18.5
20	14.5	14.5	14.3	14.2	14.1	13.8	13.8	14.0	15.8	16.8	18.7	19.0
21	15.1	15.7	15.7	15.6	15.5	15.4	15.2	15.5	16.0	16.9	18.6	19.7
22	16.3	16.0	15.9	15.7	14.8	15.0	15.4	15.5	15.7	16.0	17.3	17.6
23	14.3	13.6	13.1	12.8	12.5	12.0	11.8	11.3	11.1	12.0	13.0	14.6
24	15.0	14.5	14.3	14.2	13.8	13.8	13.3	12.9	13.2	14.2	15.8	16.8
25	12.3	11.7	11.8	11.8	11.6	11.5	11.8	11.9	12.3	13.3	13.8	14.7
26	12.3	11.8	11.0	10.0	9.7	10.2	10.8	10.9	11.1	12.0	13.4	15.7
27	12.1	11.5	11.2	10.7	10.3	9.9	9.2	9.2	10.3	15.6	15.7	16.3
28	12.0	12.0	11.9	11.8	11.8	11.8	11.7	11.7	11.9	13.5	14.5	16.3
29	11.6	11.3	11.6	11.3	10.8	10.5	10.4	10.8	11.9	13.8	14.7	16.1
30	13.8	13.7	13.5	13.1	13.0	12.7	12.3	12.1	12.3	13.3	15.6	17.3
Moyenne	15.3	14.9	14.6	14.3	14.0	13.3	13.7	13.8	14.5	15.9	17.3	18.5

Maximum : 23°. 7, le 7, à 15h.

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.6	20.5	20.8	20.4	20.2	19.7	18.9	18.2	17.9	17.5	17.2	16.9	18.2
21.1	21.6	21.3	21.5	21.5	20.4	19.4	18.6	18.5	17.9	17.5	17.0	18.5
20.8	22.1	22.5	23.1	22.9	22.4	20.4	20.1	19.1	18.4	17.1	15.9	18.4
20.6	21.8	22.2	22.1	21.8	21.3	19.8	18.8	18.3	17.8	17.6	17.5	17.7
21.2	22.4	22.8	22.8	22.4	21.4	19.4	17.7	18.4	19.2	18.6	18.1	18.5
23.0	23.1	23.1	23.5	22.6	21.8	20.8	19.4	19.5	19.0	18.9	18.5	19 3
22.4	23.0	23.6	23.7	22 4	20.7	20.0	19.4	18.7	18.0	17.5	17.2	18.6
19.9	20.5	21.3	21.9	21.5	20.9	19.3	18.3	17.6	16.8	16.5	16.2	17.8
19.4	19 9	20.4	20.4	20.6	20.1	18.9	18.1	17.6	16.6	15.8	15.8	16.8
19.2	19.8	20 5	20.2	18.6	18.0	17.2	16.8	16.5	15.2	14.7	14.2	16.3
17.9	17.8	18.6	18.6	18 8	18.1	17.1	16.3	15.8	15.3	14.6	14.1	15.4
18.5	20.0	20.3	19.8	19.7	19.5	19.0	18.0	17.2	16.5	16.0	15 2	16.0
20.9	21.2	21.2	21.9	21.6	21.1	19.2	18.8	17.1	16.7	16 4	16.1	17.4
21.6	22.2	22.2	22.3	23.2	22.2	20.0	18.5	18.0	17.2	17.0	16.8	17.9
21.3	21.4	20.9	21.7	20.5	20.3	19.2	18.2	17.8	17.1	16.6	16.4	17.7
19.0	20.3	20.1	20.2	19.5	19.8	19.0	17.4	17.4	17.0	16.8	16.5	17.6
21.3	21.6	22.0	20.6	20.1	19 3	18.5	17.4	16.4	16.2	16.2	16.0	17.8
19.2	20.2	20.6	21.7	22.1	21.5	19.8	18 5	17.4	16.9	16.5	16.2	17.6
18 6	19.5	19.9	20.9	21.4	20.8	19.2	17.8	16.8	16.2	15.7	15.5	16.9
19.7	19.8	20.1	19.8	20.2	19 8	18.8	17.8	17.5	16 5	15.8	15.5	16.9
20.5	20.6	21.2	21.1	20.5	19.2	18.0	17.8	17.2	17.0	16.5	15.9	17.5
18.5	18.5	19.2	18.2	17.5	17.4	16.4	15.9	15.9	15.6	15.2	14.9	16.4
15.3	15.8	15.6	17.2	17.6	17.2	16 5	15.6	15.6	15.3	15.3	15.0	14.3
17.9	18.5	19.5	19.8	20.4	20.5	20.0	17.5	16.5	14.8	13.8	13.3	16.0
15.8	17.0	17.2	16.4	16.7	15.2	14.7	13.3	12 8	12.2	11.7	11.7	13.5
16.0	16.5	16.5	17.0	17.0	16.9	16.0	14.7	14.3	13.8	13.4	13.1	13.5
16.5	16.9	16.8	16.4	14.9	13.7	13.7	12 9	12.5	11.8	11.5	11.5	12.9
16.8	17.5	17.3	17.2	15.7	15.2	13.8	13.5	13.5	12.8	12.3	12.0	13.7
16.8	17.3	18.0	18.1	18.0	17.3	16.5	15.6	14.8	14.3	13.8	13.8	14.2
20.0	20.3	20.5	20.6	20.3	19.1	18 0	17 6	17.0	16.3	16.9	15.7	16.8
19.3	19.9	20.2	20.3	19.7	19.3	18 2	17.3	16 8	16.2	15.7	15.4	16.6

Minimum : 9°. 2, le 27, à 6 et 7h. Oscillation 11°. 5.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.3	14.9	14.6	14.3	14.1	14.0	13.9	14.2	14.5	15.5	16.0	18.2
2	15.3	15.1	14.9	14.7	14.5	14.1	14.0	14.7	15.9	17.7	18.6	18.4
3	13.7	13.3	13.1	13.0	12.9	12.9	13.0	13.2	13.5	15.0	16.8	17.2
4	13.0	13.0	13.0	12.9	12.9	12.8	12.6	12.7	14.1	15.3	16.1	17.1
5	12.8	12.6	12.5	12.1	12.0	11.9	11.7	11.8	12.0	12.7	13.7	14.7
6	13.1	12.6	12.6	12.4	12.4	12.3	12.1	11.7	11.8	12.4	13.7	14.2
7	13.3	13.3	13.2	13.2	12.9	12.5	12.4	12.3	12.5	13.2	14.0	15.2
8	12.9	12.8	12.4	11.8	11.7	11.7	11.8	11.9	12.4	13.8	14.6	16.2
9	12.8	12.5	12.3	11.8	11.3	11.4	11.5	11.7	11.8	13.5	15.5	16.6
10	13.7	13.3	13.3	13.0	12.7	12.7	12.6	12.3	12.6	12.8	14.6	15.2
11	13.9	13.5	12.8	11.9	11.5	11.1	10.8	11.4	12.4	14.2	15.2	15.8
12	11.0	10.7	10.2	10.0	9.8	9.8	9.0	8.7	10.5	12.0	14.1	15.0
13	8.8	8.6	8.4	8.0	7.8	8.0	9.3	9.0	10.1	12.8	13.7	14.0
14	9.4	8.8	8.1	7.8	7.4	7.1	7.1	7.2	8.8	11.7	12.8	14.8
15	12.3	11.7	11.0	10.6	10.5	10.5	10.5	10.6	10.9	11.0	12.4	13.5
16	10.5	10.1	9.5	9.1	8.7	8.2	8.1	8.0	8.7	11.7	13.7	15.4
17	11.4	10.8	10.6	10.4	10.0	9.6	9.1	9.4	10.1	12.1	13.4	14.1
18	10.8	10.8	10.7	10.3	10.2	10.0	10.0	10.0	12.3	12.7	16.0	17.0
19	12.2	12.2	12.1	11.8	11.6	11.2	11.2	11.4	12.8	14.4	16.2	16.8
20	11.7	11.4	11.2	10.8	10.2	9.8	9.4	9.5	11.3	13.0	14.5	16.0
21	10.7	10.5	10.1	10.1	10.0	10.0	9.8	9.8	10.1	11.5	13.1	14.3
22	11.8	11.7	11.6	11.1	10.4	10.1	9.7	9.8	11.2	12.9	14.2	15.4
23	11.8	11.3	10.9	10.3	9.7	9.5	9.5	8.8	8.9	10.3	11.8	14.5
24	13.8	13.3	12.8	12.4	11.6	11.0	10.8	11.0	12.0	13.6	14.1	14.3
25	12.7	12.6	12.4	12.5	12.4	12.3	12.2	12.3	12.7	14.0	17.0	18.0
26	11.8	11.8	11.6	11.5	11.4	11.1	11.8	12.5	13.2	15.0	16.3	17.7
27	11.2	11.0	10.9	10.7	10.2	9.8	11.2	13.0	14.4	15.8	16.8	17.8
28	10.8	10.5	10.2	9.9	9.1	8.9	8.9	9.1	11.5	11.7	14.4	16.2
29	14.0	13.7	13.6	13.6	13.5	13.5	13.3	13.5	13.6	13.9	14.8	16.3
30	15.6	15.3	14.9	14.7	14.6	14.4	14.4	14.4	14.5	15.6	17.4	17.6
31	14.1	13.3	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	13.2	13.3	13.8	15.0	16.0
Moyennes.	12.5	12.1	11.9	11.6	11.3	11.1	11.1	11.3	12.1	13.4	14.9	15.9

Maximum: 21.° 2, le 1 à 15h.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.2	19.9	21.0	21.2	20.6	16.5	16.5	16.5	15 8	15.4	15.4	15.4	16.4
20.0	20 3	20.7	20.1	16.3	16.2	15.3	14.7	14.2	14.1	13.8	13.4	16.1
17.5	17.7	19.1	19.8	20.3	17.8	16.2	15.5	14.5	13.8	13.3	13.2	15.3
18.6	19.6	19.0	19.0	18.0	17.3	16.2	15.0	14.4	14.0	13.6	12.9	15.1
15.4	16.8	16.4	16.1	16.5	16 3	15.4	14.5	14.1	13.8	13.7	13.6	13.9
15.1	15.4	15.8	17.1	16.8	16.0	15.3	14.4	13.8	13.7	13.4	13.4	13.8
17 0	18.2	18.3	18.2	17.0	16.2	14.6	13.5	13.0	12.9	12.9	12.8	14.3
17.3	18.3	18.6	17.8	17.6	15 7	15.3	14.8	14.5	14.2	13.9	13.3	14.4
17 5	18 4	18.5	18.5	18.5	18.3	17.8	16.0	15.3	14.8	14.3	14.1	14.8
16 5	17.9	18.5	18.9	19 1	18.0	17.2	16.6	16.2	15.8	15.3	14.5	15.1
16.0	16.7	16.7	6.4	15.5	14.0	12.9	11.9	11.6	11.8	11.8	11.5	13.4
16.2	17.0	17.2	16.3	15.3	14.0	12.0	11.3	10.7	10.0	9.3	9.0	12.0
15.4	16 1	16.1	5.7	14 6	13.5	12.8	12.2	12.0	11.5	10.7	10.2	11.6
16.1	16.3	16.6	16.6	15.5	14.8	13.8	13.0	12.2	12.0	12.0	12.0	11.7
14.5	15.3	15.3	15.3	15.2	14.5	13.5	12.5	12.0	11.3	11.1	10.8	12.4
15.5	16 7	16.9	16.7	16.1	15.4	14.5	14.1	13.4	12.7	12.4	12.0	12.4
15.1	15.8	16 1	16.1	16.1	16.1	14.7	13.8	13.1	12.6	12.3	11.9	12.7
17.1	18 0	18.0	18 0	16.0	14.0	13.5	13.0	12.5	11.8	11.6	11.4	13.2
16.6	16.5	17.1	17.1	17.2	16.4	14.6	12.9	11.9	11.9	11.7	11.6	13.7
17.2	17 0	16.8	16.7	15.5	14 2	11.5	11.0	10.5	10.5	10.5	10.5	12.5
15.8	16.8	17.6	17.8	19.0	17.5	15.4	14.5	14.2	13.4	12.7	12.5	13.2
15.6	16.6	16.5	16.2	16.1	16 1	15.7	14.7	13.8	13.9	13.1	12.2	13.4
15 0	16.2	16.2	17.1	17.7	17.1	15.5	14.3	14.2	14.2	14.2	14.1	13.0
15.7	16.5	16.7	17.0	15.8	15.2	14.4	13 7	13.1	12.7	12.6	12.5	13.6
18 0	19.0	19.0	19.0	16.3	14 6	13.8	13 5	13.0	12.7	12.3	12.3	14.4
17.7	18.2	18 3	17.2	15.5	14.2	13.5	12.7	12.5	12.3	12.2	12.2	13.8
18.5	17.8	17.9	18.0	16.9	13.5	12.8	11.8	11.5	11.0	10 5	10 1	13.5
17.7	18 7	20 1	20 4	18.9	18.1	17.4	16.2	15.7	15.2	14.8	14.5	14.1
17.4	18.3	18 8	19 4	19 4	19.0	18 3	17.0	16.7	16.6	16.3	15.8	15.8
18.7	19.1	19.0	18 4	18 3	17.8	17.6	17.3	16.7	15.6	15.1	15.1	16.3
17.4	18.5	19.4	20.3	20.3	20.1	19.0	18.0	16.6	15.8	15.3	15.0	15.9
16.8	17.5	17.8	17 8	17.2	16.1	15.1	14.2	13.7	13.3	13.0	12.7	13.9

Minimum : 7°. 1, le 14, à 5 et 6h. **Oscillation = 14°. 1.**

JUIN, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.7	13.1	12.7	12.4	12.0	12.0	11.9	12.1	13.5	15.4	16.5	17.5
2	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	13.6	13.8	14.8	16.8	18.8
3	14.3	14.3	14.0	13.9	13.3	13.1	13.0	12.9	13.0	13.6	14.9	17.3
4	14.7	14.4	13.9	13.7	13.4	12.9	11.7	11.7	12.1	13.3	14.7	16.2
5	14.0	13.9	13.5	13.4	13.4	12.4	12.4	12.0	12.3	13.7	15.7	16.7
6	12.6	11.8	11.5	11.0	10.6	9.8	9.4	9.1	10.0	11.8	13.3	14.3
7	12.4	12.3	12.2	11.8	11.6	11.6	11.6	11.6	11.9	12.6	12.6	14.6
8	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.4	10.1	9.3	10.6	10.9	12.3	12.6
9	10.0	10.1	10.1	10.2	10.4	10.5	10.5	10.4	10.8	11.6	12.6	13.4
10	10.0	9.7	8.7	8.2	8.0	8.3	8.7	9.3	10.0	11.0	12.7	13.3
11	9.7	8.7	8.4	8.1	8.1	8.2	9.4	9.7	10.1	11.7	12.5	13.7
12	11.3	11.3	11.3	10.9	10.7	10.6	10.3	10.3	10.3	11.3	12.6	13.6
13	13.0	12.9	12.5	12.2	11.7	11.3	11.0	10.9	11.7	13.7	14.2	15.7
14	11.5	11.1	10.9	10.5	10.2	9.9	9.5	9.1	10.4	12.2	14.3	16.4
15	12.9	12.2	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.9	13.9	15.7
16	11.4	11.0	10.7	10.5	10.1	10.1	10.1	9.8	9.9	10.7	12.1	14.1
17	11.6	11.1	10.5	10.0	8.6	8.5	8.5	8.1	8.1	10.3	11.5	14.3
18	11.4	11.0	10.3	10.0	9.4	8.7	8.3	8.4	8.7	10.0	12.5	13.8
19	11.0	10.5	10.0	9.6	8.1	8.5	8.2	7.8	7.8	8.4	9.8	12.3
20	9.5	9.1	8.5	8.3	8.0	7.6	7.3	7.0	7.1	9.8	11.1	13.3
21	10.8	10.3	10.0	9.6	9.1	8.6	8.5	8.3	8.6	10.0	12.1	13.8
22	9.8	9.2	8.0	8.8	8.5	8.3	8.9	10.3	10.6	10.9	11.2	12.0
23	10.1	9.9	9.6	9.7	9.8	9.9	10.3	10.4	10.5	11.3	12.1	13.9
24	10.1	9.8	9.7	9.4	9.3	8.9	8.4	8.6	9.4	10.6	12.4	13.9
25	10.5	10.1	9.5	8.9	8.5	8.0	7.6	7.5	8.1	10.5	12.8	14.1
26	10.3	10.3	9.9	9.2	8.5	7.8	7.8	7.5	7.3	8.8	9.9	12.9
27	10.6	10.2	9.8	9.2	8.9	8.8	9.2	9.5	10.5	11.3	12.7	14.2
28	11.9	11.8	11.7	11.4	11.2	11.1	11.1	10.7	11.1	11.5	13.1	14.6
29	11.3	11.3	11.2	10.9	10.7	10.3	9.9	9.5	9.9	12.2	14.2	16.1
30	11.0	11.0	10.7	10.3	9.3	8.8	8.7	8.9	9.6	11.1	13.6	14.6
Moyenne	11.5	11.2	10.9	10.6	10.3	10.0	9.9	9.9	10.3	11.6	13.0	14.6

Maximum : 20°. 9, le 3, à 15h.

JUIN, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22	23h	Moyennes
18.3	19.3	20.0	19.8	19.0	18.4	16.7	15.4	14.6	13.9	13.7	13.4	15.2
19.6	20.6	20.8	20.2	20.1	18.9	17.9	16.8	16.1	15.1	15.0	14.5	16.2
18.8	20.1	20.5	20.9	20.4	19.6	18.1	17.1	16.4	15.6	15.4	14.9	16.1
17.7	18.4	19.5	20.2	20.0	19.4	18.4	16.7	16.3	15.7	15.4	15.0	15.9
17.0	17.7	17.7	17.8	17.7	17.4	16.0	15.0	14.0	13.2	12.8	12.4	14.7
15.0	15.6	15.8	16.0	15.4	14.8	14.1	13.7	13.5	13.2	12.5	12.3	12.8
15.0	15.4	15.8	15.7	15.3	14.4	13.9	13.4	13.3	13.2	12.8	11.1	13.2
14.6	14.5	14.2	13.7	13.3	12.6	11.4	10.7	10.6	10.6	10.6	10.3	11.8
14.7	15.0	14.9	14.9	14.5	13.2	12.0	11.7	11.4	10.8	10.7	10.6	11.9
14.3	14.8	14.9	14.5	14.0	13.1	12.7	12.0	11.4	10.9	10.8	10.7	11.3
14.6	15.0	15.6	15.5	15.3	14.7	14.0	13.4	12.8	12.2	11.8	11.4	11.9
15.5	15.8	15.9	15.9	15.7	15.0	14.4	13.7	13.4	13.2	13.0	12.9	12.9
16.3	16.9	17.5	18.1	18.3	16.2	14.9	13.8	13.7	13.3	12.7	12.2	13.9
17.9	18.8	19.5	19.7	19.2	18.2	17.0	15.5	14.8	14.3	13.9	13.2	14.1
16.9	17.6	18.0	18.0	18.1	17.7	15.7	14.2	13.5	12.8	12.0	11.4	14.2
16.3	16.3	16.4	16.4	16.4	16.7	15.7	14.5	13.8	13.2	12.5	12.1	13.0
15.6	17.1	16.8	16.8	16.8	15.8	14.6	14.5	13.8	13.3	12.6	11.9	12.5
14.9	15.5	15.9	16.2	16.2	16.3	15.7	14.4	13.7	12.8	12.3	11.8	12.4
14.1	15.5	16.0	16.2	16.2	16.1	15.4	13.8	12.4	11.5	10.6	10.1	11.7
14.5	15.3	16.0	16.5	17.0	17.1	16.6	15.3	13.5	12.3	11.7	11.5	11.8
15.3	16.5	16.6	16.7	16.3	15.3	14.3	13.0	12.3	11.3	10.5	10.3	12.0
12.9	13.7	14.6	14.3	14.2	13.5	12.6	11.9	11.2	10.9	10.4	10.0	11.1
14.4	14.7	15.2	14.8	14.6	14.0	13.0	12.3	11.9	11.6	11.3	11.0	11.9
14.3	15.4	15.9	16.1	15.9	15.9	14.9	13.6	12.9	12.1	11.5	11.1	12.1
14.6	15.2	15.6	16.2	15.1	14.8	13.0	12.1	11.8	11.1	10.2	9.9	11.5
14.7	15.5	15.8	16.5	15.5	14.5	13.7	13.0	12.3	11.5	11.2	10.9	11.5
15.5	16.2	17.5	16.7	16.9	16.5	14.7	13.5	12.8	12.5	12.2	12.0	12.6
15.3	16.9	17.4	17.2	17.2	17.1	16.2	14.4	13.6	12.7	12.1	11.5	13.5
16.9	17.5	17.6	18.0	17.5	15.6	14.5	13.5	12.5	12.0	11.9	11.7	13.2
15.4	16.3	16.6	17.5	17.5	16.6	14.6	13.8	13.0	12.4	12.0	11.8	12.7
15.7	16.4	16.8	16.9	16.6	16.0	14.9	13.9	13.2	12.7	12.2	11.8	13.0

Minimum : 7°. 0, le 20, à 7h.

Oscillation = 13°. 9.

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.0	12.0	11.3	11.1	10.8	10.4	10.9	11.5	12.9	14.4	15.0	15.9
2	12.5	12.3	12.2	12.2	11.8	11.5	11.6	11.7	12.2	12.5	12.5	14.4
3	11.2	11.2	11.1	11.1	11.1	11.0	10.9	10.9	10.8	11.1	11.6	13.0
4	9.9	9.8	9.8	9.5	9.4	9.3	9.3	9.3	9.5	11.1	12.8	14.1
5	12.1	12.0	11.6	11.5	11.5	11.2	11.1	10.5	10.4	11.8	12.6	13.2
6	11.6	11.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.6	10.4	10.6	12.9	14.8	15.7
7	12.2	11.9	11.9	11.8	11.7	11.3	10.9	10.9	11.6	13.2	14.0	15.6
8	12.0	11.5	11.1	10.8	10.4	9.9	9.3	9.2	10.5	11.7	12.7	15.2
9	11.7	11.4	11.3	11.2	11.1	11.1	10.8	10.8	12.4	12.8	13.4	14.1
10	11.7	11.7	11.5	11.3	11.0	10.4	10.2	10.0	10.3	10.5	12.2	14.4
11	11.2	10.7	10.2	10.0	9.8	9.9	10.1	10.2	10.4	11.4	11.5	12.9
12	9.1	8.2	7.9	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	8.3	10.5	10.7
13	11.4	10.6	10.3	10.3	9.9	9.6	9.4	9.2	9.1	11.3	12.6	13.6
14	10.3	10.2	10.0	9.8	9.8	9.6	8.4	8.7	10.2	11.0	12.0	12.0
15	7.5	7.4	6.7	6.3	6.3	6.4	6.9	7.4	8.5	10.1	10.8	11.8
16	9.1	9.1	9.0	8.5	8.1	7.9	7.9	7.9	8.3	10.2	11.8	12.9
17	11.5	11.1	10.9	10.8	10.8	10.4	9.7	9.6	9.6	12.4	13.1	14.7
18	11.8	11.6	11.2	11.1	10.8	10.7	10.4	10.2	10.8	11.8	12.9	14.2
19	11.8	11.7	11.1	11.1	10.6	10.2	9.9	9.8	10.9	11.8	12.6	14.7
20	9.9	9.5	9.2	9.1	8.9	8.8	8.8	8.8	10.4	11.4	13.3	15.1
21	10.4	10.0	10.0	9.8	9.5	9.1	8.9	9.0	9.6	10.5	12.1	14.1
22	9.1	8.8	8.4	7.6	7.0	6.6	6.1	6.1	7.1	9.3	11.1	12.8
23	8.3	7.9	7.8	7.6	7.3	7.1	7.1	7.2	8.0	9.9	12.4	13.7
24	10.1	9.8	9.6	9.1	8.8	8.7	8.5	8.4	8.8	10.4	12.2	13.8
25	9.7	9.3	9.2	8.7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.8	10.0	11.0	13.0
26	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	8.2	8.7	10.0	11.0	12.3
27	9.9	9.4	8.8	8.3	8.2	7.7	7.4	6.7	7.4	9.9	13.1	14.3
28	10.0	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.5	9.5	9.6	10.2	12.0	14.7
29	7.7	7.8	7.9	8.1	7.8	7.4	7.3	7.8	8.3	9.9	10.7	11.5
30	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.0	6.6	6.6	8.0	9.6	11.0
31	8.0	7.6	7.4	7.0	6.8	6.6	6.4	6.6	7.5	9.1	10.0	11.9
Moyennes	10.3	10.0	9.8	9.6	9.4	9.2	9.0	9.0	9.6	10.9	12.2	13.6

Maximum : 8°. 0, le 8 à 14h.

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.9	17.2	17.2	17.0	15.5	14.2	13.3	13.0	12.7	12.4	12.2	12.0	13.4
15.4	15.5	15.5	14.9	14.7	13.8	13.2	12.5	12.3	12.2	11.8	11.3	12.9
14.1	14.1	13.9	13.8	12.3	11.7	11.4	11.1	11.0	10.5	9.9	9.7	11.6
14.4	15.3	15.8	16.4	16.1	15.1	14.4	13.8	13.4	12.9	12.7	12.4	12.4
14.1	14.6	14.9	15.8	15.8	14.6	13.6	13.6	13.4	12.6	12.1	11.8	12.8
16.7	17.3	17.9	17.9	17.8	16.6	15.0	14.3	13.6	13.4	13.4	13.3	13.7
16.6	17.3	17.1	17.8	17.8	15.9	14.9	13.9	13.0	12.7	12.3	12.1	13.7
17.2	17.9	18.0	17.9	17.2	15.9	14.5	13.7	13.1	12.7	12.1	11.9	13.1
14.7	15.1	14.9	15.1	14.7	14.7	13.8	13.7	13.2	12.7	12.5	12.3	12.9
15.8	16.3	17.2	17.2	16.7	15.0	13.4	12.3	11.9	11.7	11.1	10.9	12.7
14.2	14.3	14.2	14.2	14.1	13.2	12.5	11.9	10.7	9.4	8.9	9.2	11.9
13.2	14.7	16.4	16.9	16.8	15.7	14.2	13.0	12.4	11.7	11.6	11.6	11.3
15.0	16.1	16.4	16.3	15.6	14.6	12.9	11.8	10.6	10.4	10.3	9.9	12.0
13.0	13.5	14.0	13.5	12.3	11.0	10.3	9.5	8.7	8.5	8.8	8.5	10.6
12.1	12.5	12.9	12.9	12.8	12.2	12.4	10.0	8.9	8.8	8.6	8.5	9.5
15.0	15.6	16.7	16.9	16.5	16.5	15.2	13.7	12.9	12.9	12.5	12.3	12.0
15.6	16.5	16.9	17.2	17.1	16.4	15.0	12.7	12.0	12.1	12.4	12.4	13.0
15.6	15.8	16.1	17.0	16.7	15.2	13.7	13.1	12.5	12.2	11.8	11.5	12.9
16.0	16.1	16.7	16.7	16.5	15.8	14.2	12.9	12.4	11.7	11.2	10.8	12.8
17.1	17.9	17.1	16.4	16.2	15.1	13.8	12.6	12.1	11.4	10.4	10.1	12.2
15.3	15.5	15.3	14.1	13.0	12.5	11.8	11.1	11.0	10.8	10.6	10.1	11.4
13.5	14.0	14.1	13.7	13.6	13.0	12.5	11.8	10.1	9.3	8.6	8.3	10.1
15.3	15.6	15.9	15.6	15.8	14.3	13.4	12.6	12.0	11.6	11.2	10.9	11.2
14.9	15.9	16.1	16.1	15.8	14.1	12.8	11.6	11.1	10.7	10.4	10.3	11.6
14.8	16.2	14.4	14.2	13.7	12.0	10.8	9.4	8.8	8.2	7.7	7.5	10.5
14.4	15.0	14.3	14.7	15.1	14.0	12.7	11.3	10.8	10.6	10.1	9.7	10.6
15.3	15.9	16.4	15.8	15.4	14.6	13.3	12.1	11.8	10.9	10.8	10.6	11.4
15.5	15.5	15.6	15.2	13.9	12.7	11.4	10.3	9.8	9.0	8.4	7.9	11.2
12.9	13.2	13.4	13.5	13.2	12.0	11.3	11.0	10.8	9.9	9.0	8.3	10.0
11.8	13.3	13.8	13.7	13.2	11.6	10.5	9.9	9.5	8.9	8.3	7.8	9.5
12.0	13.2	15.2	15.2	15.0	14.5	13.4	12.7	11.6	11.0	10.2	10.2	10.4
14.8	15.4	15.6	15.6	15.2	14.1	13.1	12.2	11.6	11.1	10.7	10.5	11.8

Minimum : 6°. 1, le 22, à 6 et 7h. Oscillation = 11°, 9.

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.7	9.4	9.1	8.8	8.8	8.6	8.1	7.8	8.5	10.0	11.5	13.8
2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.0	10.6	11.8	12.6
3	8.0	7.9	8.0	8.4	8.5	8.5	8.5	9.1	9.6	10.8	12.1	14.0
4	8.2	8.4	8.8	8.7	8.4	8.3	7.8	7.1	8.5	10.5	12.4	13.8
5	7.6	7.3	7.0	6.7	6.1	5.3	5.0	5.0	6.6	8.3	11.6	14.3
6	10.0	9.9	9.8	9.2	8.9	8.2	8.3	8.5	9.0	10.5	12.5	14.2
7	11.8	11.5	11.5	11.3	10.9	10.8	10.8	10.7	10.5	10.8	12.2	13.5
8	10.3	9.8	9.4	9.1	8.9	9.1	9.4	9.5	9.8	10.3	10.6	11.4
9	7.2	6.9	7.1	7.2	7.3	7.5	7.7	8.2	8.9	11.4	12.1	12.7
10	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	10.0	10.1	10.8	11.8	13.1	14.3
11	10.7	10.5	10.0	9.9	10.0	10.1	10.0	9.7	11.2	11.4	12.2	13.7
12	11.0	10.8	10.7	10.1	9.6	9.5	9.3	9.8	11.0	12.9	14.5	15.3
13	10.9	10.8	10.3	10.1	9.7	9.6	9.1	9.1	9.4	10.4	12.9	15.2
14	12.5	12.5	12.4	11.9	11.7	11.6	11.5	11.4	11.5	12.7	14.1	14.8
15	12.3	11.8	11.2	10.8	10.5	9.8	9.6	9.5	9.5	11.4	12.9	14.5
16	10.4	10.1	10.1	9.8	9.5	9.3	8.7	8.5	9.0	9.6	11.1	13.7
17	10.6	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6	10.5	10.3	12.2	13.9	14.7	16.2
18	10.0	9.3	8.3	7.7	7.5	7.2	7.3	7.7	9.3	11.3	12.5	15.3
19	11.6	11.6	11.2	11.0	10.6	10.2	9.8	9.8	10.8	11.9	11.2	15.2
20	11.7	11.3	10.8	10.0	9.8	9.2	8.7	8.3	9.2	10.7	13.2	15.0
21	10.0	9.6	9.0	7.8	7.2	6.3	5.5	5.0	5.0	7.2	10.0	13.2
22	9.8	9.5	8.2	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.2	9.3	11.3	13.0
23	9.8	9.1	8.9	8.8	8.6	8.1	7.6	7.5	8.1	9.8	11.3	13.5
24	9.6	9.1	8.5	8.2	7.8	7.4	6.9	6.5	8.2	10.3	13.0	15.0
25	10.1	9.4	9.1	9.0	9.1	9.6	10.1	10.4	10.6	12.5	13.5	14.8
26	10.6	9.9	9.4	8.8	8.2	7.8	7.6	8.1	8.8	12.1	14.6	16.7
27	14.0	13.6	13.2	13.0	12.4	12.1	11.5	11.1	11.3	12.1	14.2	15.8
28	9.1	8.9	8.7	8.3	7.6	7.0	6.5	6.8	7.3	9.9	11.4	13.2
29	7.7	7.6	7.5	7.2	6.1	5.6	5.1	5.1	5.8	7.6	9.5	11.5
30	6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	6.2	6.2	6.9	7.3	7.5	9.8	10.8
31	6.6	6.0	5.6	5.1	5.0	5.0	4.8	4.8	5.1	9.4	10.7	12.7
Moyennes	9.9	9.6	9.3	9.1	8.8	8.5	8.3	8.4	9.1	10.6	12.3	14.0

Maximum : 19°. 9, le 26, à 15h.

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
14.3	15.3	16.2	15.9	15.4	15.9	13.1	12.8	11.9	11.4	10.9	10.4	11.5
13.8	14.0	14.3	14.4	13.8	13.4	12.1	10.9	9.6	8.4	8.1	7.8	11.2
15.0	16.2	15.7	15.4	14.7	13.1	12.1	11.0	9.7	8.9	9.0	9.0	11.0
14.3	15.3	15.3	15.2	14.2	13.5	12.0	10.5	10.0	9.0	8.3	7.8	10.7
15.7	17.1	17.4	17.5	17.1	16.5	14.7	13.6	12.3	11.5	10.6	10.4	11.1
16.5	16.2	16.2	15.5	15.5	14.7	13.8	12.5	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0
14.4	14.6	14.8	14.8	14.1	13.3	12.7	11.8	11.3	10.8	10.7	10.6	12.1
13.4	13.5	13.6	13.6	11.7	10.7	9.4	8.4	8.3	7.9	7.3	7.3	10.1
13.4	14.4	14.6	14.3	13.8	12.7	11.7	10.9	10.5	9.4	9.4	9.4	10.4
15.9	15.9	16.2	14.8	14.5	13.8	12.2	11.8	11.6	11.3	11.1	11.1	12.0
15.1	16.2	16.6	16.4	15.8	14.9	14.3	13.4	13.1	12.6	12.1	11.7	12.6
16.5	16.7	16.8	16.8	16.4	15.6	13.9	13.1	12.2	11.2	10.9	10.8	12.7
16.6	16.8	17.3	16.4	16.2	15.2	14.2	13.4	12.8	12.6	12.3	12.3	12.7
16.9	17.0	17.6	17.9	16.8	16.2	15.3	14.7	14.4	13.7	13.5	12.8	15.9
15.5	16.5	17.4	16.8	16.5	16.0	15.0	13.8	13.3	12.5	11.2	10.2	12.9
15.6	16.9	17.4	16.5	16.0	15.8	15.7	13.5	11.9	11.4	10.8	10.5	12.2
16.6	16.8	16.3	15.7	14.9	12.9	12.6	11.9	10.9	10.2	10.2	10.0	12.5
16.8	17.5	17.7	17.9	17.8	17.5	14.8	13.8	13.2	12.8	12.5	12.0	12.4
16.6	17.2	18.1	17.9	17.2	16.2	14.9	13.9	13.6	12.9	11.9	11.7	13.3
16.3	17.5	18.1	18.4	18.0	17.1	15.0	13.6	13.0	12.0	11.4	10.5	12.9
15.2	16.1	16.4	17.0	16.9	17.4	16.2	14.2	13.2	11.9	10.5	10.3	11.3
16.0	17.0	17.7	18.1	17.0	16.5	15.3	13.7	12.5	12.0	11.5	10.8	12.0
14.5	15.3	16.4	16.5	16.5	15.4	14.6	12.9	12.1	11.5	10.9	10.1	11.8
17.1	18.2	18.7	18.5	17.9	16.8	14.8	13.5	12.8	11.8	11.1	10.4	12.2
16.2	16.8	17.8	18.1	17.8	16.5	14.6	13.6	12.6	12.4	11.6	11.1	12.8
18.5	19.3	19.8	19.9	19.6	18.2	17.0	15.8	15.1	14.6	14.4	13.8	13.7
17.6	18.4	18.6	19.1	19.2	15.6	13.7	12.9	11.4	10.4	9.4	9.1	13.7
14.9	16.6	17.0	17.5	18.6	15.3	12.3	10.8	10.0	9.3	8.6	8.3	11.0
13.8	13.8	13.8	14.8	14.5	12.6	11.4	9.8	8.0	7.1	6.4	6.0	9.1
12.8	14.3	15.3	15.2	14.5	13.3	11.6	10.6	9.5	8.7	8.2	7.4	9.5
14.1	15.0	15.4	15.7	15.4	14.2	12.4	10.7	10.0	9.1	8.4	7.7	10.0
15.5	16.2	16.6	16.5	15.8	15.0	13.7	12.5	11.7	11.0	10.5	10.1	11.8

Minimum : 1°. 8, le 31, à 6 et 7h. Oscillation = 15°, 1.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7.2	6.7	6.2	6.2	6.0	5.7	5.3	5.5	8.0	10.8	12.8	14.2
2	7.5	7.1	6.9	6.8	6.5	6.1	5.9	7.1	7.9	9.9	12.5	14.5
3	8.1	8.1	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.1	9.1	10.1	12.3	12.5
4	8.7	8.5	8.4	8.1	7.7	7.5	7.4	7.5	9.0	10.7	12.8	14.2
5	11.5	11.1	10.9	10.6	10.5	10.1	10.0	9.8	10.3	12.1	13.6	14.5
6	9.8	9.3	8.8	8.8	8.7	8.5	8.0	7.9	8.6	9.7	11.8	13.8
7	10.0	9.5	9.1	8.4	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	10.4	14.5	16.8
8	8.9	8.8	8.8	8.5	8.3	8.1	7.9	7.8	7.9	8.6	11.1	13.5
9	12.5	11.7	11.5	11.3	10.9	10.8	10.7	11.9	13.2	11.9	14.0	15.9
10	9.6	8.8	8.2	8.1	7.7	7.2	7.2	8.1	10.4	12.7	14.1	16.1
11	9.4	8.6	8.2	7.9	7.9	7.9	7.2	7.2	8.1	9.9	12.4	13.6
12	9.4	8.7	8.2	8.0	7.8	7.7	7.8	8.3	10.0	11.7	14.3	15.0
13	11.8	11.1	10.6	10.6	10.5	10.3	10.0	9.9	10.3	12.0	14.9	17.1
14	14.7	14.6	14.5	14.4	14.4	14.3	14.1	14.0	15.4	15.7	16.0	17.9
15	12.9	12.2	12.2	11.9	11.7	11.6	11.3	12.6	13.5	15.8	17.8	19.2
16	15.1	15.1	14.6	14.6	14.2	14.2	14.2	15.1	15.7	17.7	18.4	19.9
17	14.3	14.3	13.8	13.3	13.1	12.8	12.4	12.3	13.3	15.3	17.0	18.2
18	13.7	13.5	13.1	12.9	12.5	12.5	12.4	12.0	13.1	15.6	15.9	18.0
19	12.2	11.6	11.0	10.7	10.2	9.9	9.6	10.4	11.6	13.3	14.8	16.1
20	10.6	10.0	9.7	9.2	8.8	8.2	7.7	7.9	8.8	10.2	13.9	16.1
21	9.3	8.3	8.1	7.2	6.6	6.2	6.2	6.3	8.8	12.7	17.4	18.8
22	7.8	7.7	7.6	7.1	6.6	6.5	6.2	9.4	11.6	12.6	14.9	16.6
23	10.4	9.9	9.3	9.3	9.1	9.1	9.0	9.6	11.2	14.0	15.7	16.6
24	9.5	9.1	8.8	8.1	8.0	7.4	7.6	8.9	11.4	13.4	13.7	14.9
25	9.9	9.3	8.9	8.3	7.9	8.3	8.4	8.6	8.9	11.6	14.9	17.6
26	14.5	13.5	13.4	13.2	12.6	12.5	11.7	11.9	13.5	14.9	15.9	16.5
27	12.0	11.5	11.0	10.0	9.4	9.3	9.2	9.7	11.5	13.7	15.0	16.5
28	12.0	11.4	11.3	11.1	11.0	10.4	10.0	10.3	11.7	13.6	15.6	17.3
29	11.8	11.7	11.0	10.0	9.6	9.3	10.3	11.0	12.5	15.0	18.0	19.4
30	11.0	10.6	10.3	9.7	9.1	9.1	9.0	9.6	10.6	13.4	15.3	17.6
Moyennes	10.9	10.4	10.0	9.7	9.5	9.3	9.1	9.6	10.5	12.6	14.7	16.3

Maximum : 23°. 2, le 15, à 14h.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
15.7	16.5	16.8	16.8	15.3	14.6	12.7	11.4	10.3	10.0	9.0	8.7	10.5
14.6	15.4	16.1	15.1	14.4	12.8	12.5	11.4	10.1	9.2	8.4	8.0	10.8
13.6	15.2	15.8	15.7	15.1	13.4	12.1	11.1	10.6	10.3	9.8	8.9	10.9
15.1	16.3	16.5	16.0	15.5	15.7	14.4	13.5	13.0	12.7	12.4	11.7	11.9
16.2	16.5	16.8	16.5	16.8	15.8	14.6	13.0	12.2	12.4	10.8	10.1	12.8
15.9	17.4	18.1	19.1	18.8	17.8	16.3	15.1	13.8	12.1	11.8	11.1	12.5
18.1	18.7	19.0	19.2	19.0	17.4	15.7	14.6	13.6	12.7	11.9	11.4	12.9
15.1	17.6	18.4	17.8	17.1	17.2	16.4	15.8	15.1	15.0	14.2	14.1	12.6
16.8	17.3	17.3	16.9	15.3	13.9	12.3	11.1	9.9	9.0	8.0	7.4	12.6
17.2	17.7	17.7	17.1	16.1	14.9	13.6	12.7	11.7	11.2	10.4	9.6	12.0
13.6	14.9	16.0	16.2	15.6	14.6	13.6	12.9	12.6	11.6	11.2	10.8	11.3
15.1	15.7	15.9	16.4	16.2	15.3	14.3	13.3	12.4	11.9	11.8	11.7	12.0
17.8	19.2	19.6	19.3	19.1	18.5	17.5	14.8	15.1	14.7	14.5	14.5	14.4
18.9	18.9	18.7	18.7	18.9	18.5	17.1	15.7	15.1	14.4	13.7	13.4	15.9
21.2	22.7	23.2	20.8	18.2	17.6	16.2	15.8	15.7	15.2	15.2	15.2	15.8
20.7	20.7	18.2	17.7	18.6	18.2	18.1	17.4	17.2	16.1	15.6	15.4	16.8
19.3	20.2	20.1	20.0	19.8	18.7	17.2	16.2	15.4	14.7	14.2	14.1	15.9
17.5	18.5	18.7	19.1	18.9	17.4	16.0	15.5	15.0	14.1	13.2	12.5	15.1
17.7	18.3	18.9	18.9	18.2	17.3	16.2	15.2	14.3	13.2	12.2	10.9	13.9
17.9	18.8	19.3	19.4	18.5	17.3	16.7	15.0	14.2	12.5	11.2	10.2	13.0
19.6	19.7	20.2	20.1	20.0	16.5	15.3	13.0	12.3	11.4	10.7	10.1	12.7
18.3	18.9	19.1	18.6	17.9	16.4	14.7	13.6	12.6	11.6	11.0	10.5	12.4
17.6	18.0	17.8	17.5	16.4	15.6	14.0	12.8	12.3	11.6	11.0	10.3	12.8
16.7	17.6	17.6	17.6	17.1	16.1	15.2	13.9	13.2	12.2	11.3	10.4	12.5
20.3	21.4	21.4	21.0	21.6	16.9	16.6	15.4	15.3	14.7	13.8	13.1	13.1
18.2	19.6	20.2	20.2	20.0	19.7	18.5	17.9	16.0	14.8	14.2	13.5	15.7
17.6	19.0	19.2	19.6	19.2	18.2	17.0	15.6	14.4	13.4	12.9	12.2	14.0
17.7	18.4	19.0	18.6	17.3	16.6	14.4	13.3	12.5	12.3	12.1	12.0	13.8
20.3	21.0	21.3	20.3	19.0	16.3	14.1	13.3	12.8	12.2	11.5	11.1	14.3
18.2	19.1	19.1	18.9	18.7	17.2	16.1	14.6	13.7	12.6	11.7	11.1	13.6
17.4	18.3	18.5	18.5	17.8	16.5	15.3	14.2	13.4	12.7	12.0	11.5	13.3

Minimum : 5°. 3, le 1, à 6h.

Oscillation = 17°. 9.

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.1	10.0	9.9	9.7	9.7	9.5	9.0	10.0	12.0	14.2	17.0	18.6
2	11.7	11.6	11.5	11.1	11.0	10.6	10.2	10.6	12.6	14.6	18.3	19.8
3	13.6	13.4	13.4	12.9	12.7	12.4	11.8	11.9	12.6	14.6	16.9	18.6
4	...	...	...	...	...	...	...	14.0	15.8	16.4	17.3	18.3
5	13.7	13.7	13.7	13.2	13.0	13.0	13.1	13.8	15.0	16.0	17.3	17.7
6	15.3	15.1	14.8	13.3	12.9	12.8	12.8	13.7	15.0	16.5	18.5	19.4
7	14.8	14.4	13.9	13.7	13.6	12.0	11.9	13.3	14.0	15.2	16.4	18.6
8	12.2	11.9	11.9	11.9	11.6	11.3	11.4	13.5	13.7	15.7	17.7	18.8
9	11.7	11.1	10.5	10.2	9.7	9.5	9.2	10.4	12.2	15.4	17.5	19.0
10	11.3	10.9	10.6	9.9	9.7	9.1	9.0	9.8	11.0	13.1	15.0	17.0
11	13.3	13.2	13.2	13.1	13.1	13.0	12.8	13.2	13.7	16.4	17.5	18.1
12	13.7	13.7	13.6	13.2	13.1	13.0	12.8	14.0	15.0	15.2	16.4	18.4
13	15.8	15.4	15.1	14.9	14.4	14.3	14.1	14.1	14.0	14.1	14.5	16.4
14	15.3	14.8	14.6	14.2	13.8	13.8	13.8	14.8	16.7	18.3	18.9	20.0
15	15.5	15.2	14.8	14.4	13.6	13.3	13.1	13.2	13.4	14.0	15.1	16.3
16	12.7	12.1	12.0	11.7	11.7	11.5	11.5	11.6	12.1	13.7	15.7	17.6
17	14.9	14.9	14.7	14.5	14.3	13.9	14.0	14.0	15.4	16.2	18.4	17.5
18	12.0	11.7	10.9	10.5	10.0	9.4	9.0	10.9	11.0	13.4	14.7	17.0
19	10.8	10.5	10.0	9.8	9.4	9.0	8.7	9.2	11.2	14.5	17.1	19.7
20	9.8	9.2	8.6	7.8	7.2	6.5	7.0	8.5	11.5	15.5	18.9	19.7
21	9.5	8.8	8.3	7.9	7.3	7.2	7.2	9.5	12.8	16.7	18.8	19.9
22	12.2	12.0	11.0	10.6	9.5	9.1	8.9	10.2	10.5	14.2	16.4	17.2
23	13.8	13.3	12.8	12.4	11.8	10.9	10.1	11.4	12.9	15.1	16.8	17.9
24	11.2	10.2	9.6	8.9	8.5	8.5	8.4	8.5	9.6	12.8	13.5	15.2
25	10.5	9.7	9.3	9.2	8.9	8.7	8.4	10.3	11.3	13.9	15.2	17.4
26	13.0	12.7	11.6	11.3	11.0	10.6	10.3	10.0	12.6	14.4	17.4	18.8
27	12.0	11.9	11.4	10.9	10.4	9.7	10.4	11.7	13.4	16.0	17.6	19.1
28	11.4	11.1	10.6	10.5	10.2	10.1	10.1	10.9	12.9	15.3	17.1	18.5
29	12.2	11.7	11.2	10.8	10.5	9.9	10.4	12.3	13.2	14.6	17.1	18.2
30	12.8	12.2	11.8	11.5	11.2	11.3	11.9	13.9	14.3	14.9	18.0	18.3
31	14.7	14.3	14.2	14.1	14.0	13.7	13.4	13.8	14.1	16.0	18.0	19.7
Moyennes.	12.7	12.4	12.0	11.7	11.3	11.2	10.8	11.8	13.1	15.1	16.9	18.3

Maximum : 23°. 3, le 14, à 14h.

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.5	19.9	19.8	19.7	19.7	18.6	18.0	16.2	15.2	14.4	13.4	12.7	14.4
21.3	21.6	21.6	21.3	20.3	19.3	17.6	16.1	15.4	14.8	14.5	14.0	15.5
19.3	19.6	19.9	19.7	19.6	19.3	17.4	16.3	15.4	15.0	. . .	. . .	15.7
20.3	21.0	22.8	21.7	17.0	14.0	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	. . .
19.7	21.0	21.4	21.7	20.7	18.3	16.7	16.3	16.2	15.8	15.1	14.6	16.3
21.0	22.4	22.9	23.0	22.8	20.9	19.3	18.4	17.6	16.4	15.7	15.0	17.3
20.4	20.7	21.1	20.8	19.2	18.6	17.0	15.6	15.2	14.9	14.0	13.1	15.9
20.1	21.0	21.4	20.9	20.0	19.4	17.4	16.2	15.3	14.5	13.3	12.7	15.6
20.1	20.4	20.7	19.7	19.1	18.1	17.1	15.9	15.1	14.4	13.5	12.7	14.7
18.7	18.9	19.5	20.9	20.8	19.8	19.2	18.3	17.3	16.1	15.0	14.3	14.8
19.1	19.3	20.8	21.3	21.1	20.6	19.6	17.6	16.5	15.8	15.1	14.3	16.3
19.7	20.5	20.5	20.8	20.0	18.8	18.0	16.8	16.0	15.6	14.8	14.9	16.2
18.1	19.8	21.1	20.6	19.5	17.8	16.9	16.9	16.7	16.5	16.1	15.8	16.4
21.0	22.7	23.3	21.0	16.5	16.0	15.3	14.8	14.7	14.4	14.5	14.5	16.6
17.1	17.9	19.5	18.3	18.0	17.6	15.8	14.8	13.9	13.8	13.6	13.3	15.1
19.0	19.7	17.8	19.0	19.5	19.0	18.5	17.4	16.8	16.0	15.4	14.5	15.3
17.7	17.7	19.8	19.5	19.1	18.9	17.0	16.4	15.7	14.7	14.4	14.0	16.2
18.5	19.2	19.1	19.0	17.7	16.4	15.4	13.7	13.5	12.0	11.7	11.4	13.6
20.9	21.2	22.0	22.0	20.8	19.5	17.9	16.5	14.9	13.3	12.5	12.0	14.7
20.9	21.3	21.2	21.1	19.2	18.2	16.5	14.7	13.3	12.6	11.3	10.1	13.8
21.0	21.5	20.9	19.7	18.9	18.1	16.5	15.5	13.8	13.2	12.6	12.0	14.1
18.9	19.4	19.4	18.9	18.5	17.9	17.1	15.5	15.0	14.6	14.3	13.5	14.4
19.1	19.8	19.9	19.5	19.1	17.8	17.1	16.2	16.2	15.7	14.9	14.1	15.4
16.2	17.2	17.5	17.5	16.9	16.2	15.2	14.2	13.4	12.8	11.8	11.2	12.7
18.9	19.9	20.0	19.9	19.7	18.9	17.9	16.2	15.2	14.6	14.0	13.2	14.2
20.0	20.3	20.1	19.6	19.1	18.8	17.9	16.8	15.4	14.4	13.7	13.0	15.1
19.8	20.0	19.7	19.2	18.0	17.4	15.0	13.9	13.6	12.5	11.7	11.0	14.4
19.4	19.7	20.2	19.7	17.9	15.7	15.7	14.6	13.4	12.9	12.4	11.5	14.2
20.1	19.7	19.5	18.7	18.2	17.2	16.4	15.4	14.7	14.1	13.1	12.4	14.7
18.7	19.3	19.6	19.8	19.7	19.3	16.3	16.1	15.8	15.7	15.0	14.8	15.5
20.3	21.0	21.0	21.0	20.6	20.2	19.4	18.3	17.1	16.8	16.3	16.3	17.0
19.5	20.1	20.4	20.2	19.3	18.3	17.1	16.0	15.3	14.6	13.9	13.4	15.2

Minimum : 6°. 5, le 20, à 5h. Oscillation = 16°. 8.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.2	15.0	14.2	13.8	13.3	13 3	13.4	13.6	15.3	17.3	18.8	19.8
2	11.5	10.9	10.3	9.7	9.4	9.3	9.9	11.5	13.0	15.0	16.2	17.5
3	12.9	12.3	11.6	11.5	11.6	11.7	12.0	12.8	14.0	15.5	17.6	18.7
4	12.6	12.1	11.9	11 3	10.9	10 5	10 6	12.1	12.6	15.0	16.9	18.7
5	12.9	12.4	11.9	11.7	11.1	11.0	11.1	12.3	13.3	14.9	17.1	18.2
6	12.6	11.9	11.5	11.0	10.6	10.5	10.5	11.0	12.6	14.0	15.6	17.3
7	11.4	10.8	10.1	9.7	9.4	9.3	9.5	11.6	13.1	14.3	16.1	17.2
8	10.1	9.8	9 3	9.0	8.6	8.3	8.3	10.7	12,0	13.5	15.0	16.3
9	12.7	12.4	12.4	11.7	11.2	10.6	10.6	11.4	13.4	15.7	18.4	19.9
10	9.1	9.4	8.4	8.2	8.0	7.5	7.3	10.7	12.4	15.3	17.2	18.4
11	12.1	11.7	11.4	10.9	10.7	10.4	9.9	10.8	12.1	14.1	16.3	18.3
12	15.9	15.5	14.7	14.6	14.5	14.3	14.3	14.9	16.4	18.1	19.9	20.5
13	15.8	15.5	15.3	15.0	14.7	14.6	14 6	15.0	16.9	18.5	19.8	22.3
14	15.4	14.4	14.0	13.2	12.8	11.9	11.4	12.4	13.8	15.8	17.8	19.6
15	13.7	13.0	12.4	11.7	11.4	10.5	10.3	12.0	13.7	15.7	18.4	20.2
16	14.4	13.8	13.1	12.6	12.5	12.2	12.1	13.5	15.9	18.5	19.9	20.7
17	12.4	11.8	11.4	10.9	10.6	10.4	10.0	12.7	14.7	17.1	19.0	20.0
18	12.1	11.5	10.9	10.4	10.0	9.9	9 9	11.7	13.5	15.7	18.2	19.9
19	15.3	15 1	14.8	14.3	14.2	13.6	13.4	14.2	16 8	17.6	20.6	21.2
20	14.0	14.0	14.0	14 0	14 0	13 9	13.7	13.9	15 3	16.1	18.5	19.9
21	15.3	14.9	14.4	14.1	14.0	14.1	14.2	14.6	15.4	16.1	17.3	18.1
22	15.4	14.7	14.3	14.0	13.8	13.9	14 0	14.4	15 8	17.4	18.7	19.4
23	15.4	15.1	14.6	14.3	14.0	13 9	13 9	14.6	15.7	17.6	18.7	20.1
24	13.9	13 6	13.5	12 9	12.3	12.0	12.5	14.0	15.7	17.0	17.7	19.4
25	15.9	15.6	15.3	15.3	15.3	15.0	15.0	15.4	16.2	17.7	19.1	19.7
26	16.0	16.0	16.1	15.7	15.5	15.5	15.5	15.0	15.0	15.0	15.0	14.6
27	14.0	14.0	14 0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.6	15.0	16.5	18.1	19.0
28	15.1	14.9	14.8	14.7	14.6	14.5	14.0	16.5	17.6	18.4	19.7	20.5
29	16.0	15.9	15.5	15.2	15.2	15.2	15.2	16.2	16.7	16.9	19.1	19.8
30	16.5	16.3	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	17.6	18.6	19.8	20.3	21.3
Moyennes.	13.8	13.4	13.1	12.7	12.5	12.3	12.2	13.4	14.8	16.3	18.0	19.2

Maximum : 23.° 8, le 13 à 14h.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
20.0	20.0	19.7	19.3	17.8	16.7	16.1	15.8	15.2	14.0	13.5	12.7	16.0
18.5	19.6	20.2	20.0	19.2	19.0	18.2	16.9	16.9	14.9	14.5	14.0	14.8
20.8	21.0	21.2	21.3	21.0	19.9	18.0	16.6	16.1	15.1	14.5	13.7	15.9
19.0	19.9	20.9	19.1	18.5	17.3	16.0	14.8	14.4	14.1	13.6	12.7	14.8
19.2	20.2	19.1	18.5	17.7	16.6	15.2	14.5	14.0	13.2	13.0	12.6	14.7
18.0	18.2	18.6	19.0	17.8	17.1	15.9	15.0	14.1	13.3	12.6	12.1	14.2
18.6	18.5	18.4	18.4	18.3	17.3	15.8	15.5	15.0	14.0	13.3	13.0	14.1
17.7	18.3	18.4	18.7	18.3	18.2	16.0	14.2	13.1	13.0	12.3	11.8	13.4
22.1	22.4	22.6	22.7	19.7	19.1	17.1	15.4	13.8	13.3	12.7	11.7	15.5
19.2	19.6	19.4	19.3	18.9	18.5	15.9	14.5	13.0	12.9	12.4	11.7	13.6
19.9	20.9	20.4	20.8	20.1	19.2	18.3	17.1	16.4	15.9	15.4	15.0	15.3
21.6	23.4	21.8	23.5	23.1	22.6	21.6	20.6	18.6	17.9	17.6	17.4	18.5
23.1	23.5	23.8	23.7	22.5	21.6	20.5	18.7	18.2	17.0	16.1	15.6	18.4
21.8	21.8	20.9	20.7	20.1	19.3	18.4	17.3	16.8	16.4	15.5	14.4	16.5
21.0	21.4	21.6	21.3	20.7	19.5	19.0	17.4	16.7	15.7	14.7	14.0	16.1
21.5	21.6	21.2	20.6	19.8	18.7	17.8	16.6	15.8	14.8	13.8	13.1	16.4
20.9	18.7	19.5	19.4	18.4	17.7	16.7	15.4	14.7	13.5	12.9	12.0	15.1
20.9	21.4	20.3	20.9	20.5	19.4	17.6	17.1	16.6	16.0	15.7	15.3	15.6
20.7	20.3	20.0	20.4	19.4	17.1	16.7	16.1	15.8	15.5	14.3	13.9	16.7
20.4	21.3	21.8	21.6	21.1	17.9	17.6	17.2	16.2	15.9	15.6	15.1	16.8
19.9	20.3	20.4	20.9	20.5	19.9	18.9	18.4	17.2	16.9	16.8	16.1	17.0
20.3	21.2	21.4	21.0	20.4	17.6	16.8	16.4	15.6	16.4	16.4	16.3	16.9
20.3	20.5	21.1	21.3	20.8	19.3	18.1	17.1	16.3	15.6	15.3	14.7	17.0
21.0	21.5	21.0	20.6	19.7	19.5	17.9	17.3	15.5	14.8	15.0	14.7	17.1
18.7	18.9	19.3	18.2	17.8	17.6	17.1	16.6	16.2	16.1	15.8	15.4	16.8
14.5	14.9	15.1	14.7	14.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.8	13.9	14.8
18.8	19.6	18.7	19.4	18.8	19.0	17.9	17.6	17.6	17.0	16.9	16.1	16.6
21.0	18.7	17.9	16.6	16.6	16.6	16.7	16.5	16.2	16.1	16.0	16.0	16.7
20.6	21.3	21.6	21.6	19.5	19.1	18.8	18.7	17.6	17.1	17.1	17.1	17.8
22.2	21.8	20.1	19.9	19.6	19.7	19.6	16.2	15.8	16.2	16.5	15.6	18.1
20.1	20.3	20.2	20.1	19.4	18.5	17.5	16.5	15.8	15.2	14.8	14.3	16.0

Minimum : 7°. 3, le 10, à 6h.

Oscillation 16°. 5.

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.0	16.1	16.0	16.1	16.3	16.3	16.5	17.2	17.8	18.9	19.4	19.5
2	16.7	16.6	16.6	16.4	16.0	16.0	16.1	16.7	17.7	18.4	20.0	21.0
3	15.1	14.6	14.2	14.3	14.3	14.3	14.7	15.3	15.7	16.7	18.4	19.1
4	13.9	14.2	14.2	14.2	14.3	14.4	14.4	14.9	15.1	16.2	18.7	19.7
5	14.7	14.5	14.4	14.0	13.7	13.5	13.5	14.4	15.7	17.0	18.1	17.4
6	14.7	14.4	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.4	16.1	16.8	17.7	17.7
7	17.0	16.5	16.1	15.6	15.2	14.5	14.3	14.7	15.0	18.0	20.2	21.2
8	17.2	17.2	17.0	16.6	16.2	15.7	15.4	16.4	17.9	19.7	20.0	20.3
9	16.3	16.0	15.8	15.6	15.6	15.6	15.7	16.8	17.6	18.0	19.0	19.6
10	16.7	16.8	16.8	16.7	16.6	16.6	16.7	17.4	17.7	17.8	19.1	19.7
11	16.2	15.9	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	16.2	17.1	18.0	18.8	19.5
12	16.7	16.6	16.5	16.1	15.7	15.3	15.3	16.1	17.3	18.6	19.3	19.7
13	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	15.6	16.4	17.4	18.2	19.4	19.7
14	16.2	16.2	16.2	16.2	16.1	15.9	16.0	16.7	17.7	19.8	21.4	21.7
15	16.7	16.7	16.7	16.6	16.5	15.9	16.0	16.1	16.6	18.1	19.1	20.0
16	13.2	13.2	13.2	12.9	12.4	12.3	12.6	13.4	14.9	16.1	17.7	18.2
17	13.6	13.3	13.0	12.6	12.2	12.2	12.5	14.0	15.7	17.0	19.1	19.2
18	15.6	15.5	15.5	15.4	15.3	15.3	15.3	16.7	17.1	17.8	18.6	19.2
19	17.3	17.2	17.1	17.0	16.8	16.6	16.1	17.1	18.1	19.5	22.2	22.1
20	16.4	16.3	16.1	16.1	16.1	16.1	16.0	16.0	16.3	17.2	18.3	18.9
21	17.2	17.1	16.9	16.8	16.7	16.6	16.5	16.8	17.7	19.1	19.3	20.6
22	17.0	16.9	16.8	16.8	16.8	16.6	16.6	16.8	17.1	18.3	19.7	20.3
23	17.2	17.0	16.7	16.6	16.5	16.4	16.4	16.8	17.7	18.7	19.2	20.3
24	16.5	16.5	16.6	16.6	16.6	16.5	16.5	17.0	17.0	17.8	18.1	18.5
25	15.7	15.8	15.8	15.7	15.3	15.3	15.4	15.7	16.3	17.2	18.0	18.6
26	17.1	17.1	17.1	17.1	16.9	16.9	16.9	16.9	17.5	18.1	19.0	19.5
27	17.0	17.0	16.9	16.7	16.4	16.2	16.4	17.0	18.6	19.0	19.8	20.7
28	18.2	18.1	17.9	17.8	17.2	17.1	17.5	18.7	19.7	20.6	21.7	22.8
29	15.0	15.2	15.2	15.1	15.2	15.3	16.2	17.3	18.0	19.2	20.5	21.0
30	16.2	15.7	15.6	15.6	15.4	15.1	15.1	16.0	16.7	17.7	18.8	19.4
31	16.5	16.4	16.1	16.0	16.0	16.0	16.2	16.6	17.7	19.3	20.5	21.0
Moyennes	16.1	16.0	15.9	15.8	15.6	15.5	15.5	16.2	17.0	18.1	19.3	19.9

Maximum : 23°. 4 le 28 à 13h.

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
18.9	18.3	18.6	19.2	18.5	17.9	17.6	17.5	17.3	16.6	16.6	16.5	17.5
21.4	20.3	19.4	18.7	17.9	17.5	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.4	17.6
21.0	22.1	21.1	20.7	16.3	15.7	15.3	15.1	15.0	14.5	14.2	14.2	16.3
20.3	21.0	21.7	21.5	20.8	19.0	17.7	17.3	16.9	16.4	16.0	15.4	17.0
17.7	19.9	20.6	21.1	21.0	20.7	19.7	16.6	16.4	16.0	16.0	16.0	16.8
18.6	19.1	19.9	20.2	20.1	19.4	19.2	18.7	17.6	17.1	16.3	16.3	16.8
22.6	22.8	23.0	21.6	20.2	18.0	18.1	17.7	17.6	16.9	16.7	16.6	17.9
21.4	21.8	22.5	21.9	20.3	18.6	18.0	17.3	17.0	16.8	16.4	16.2	18.2
20.7	20.7	21.5	21.9	20.7	18.4	17.8	16.9	16.7	16.5	16.4	16.5	17.8
20.9	21.8	22.4	21.9	17.7	16.7	16.4	16.9	16.0	16.0	16.1	16.2	17.8
20.5	20.5	19.8	21.4	20.8	15.5	16.8	17.0	16.8	16.7	16.7	16.5	17.5
20.3	21.5	21.8	20.8	20.2	19.4	17.9	17.5	16.3	16.2	16.0	16.0	17.8
20.0	20.9	21.8	21.5	18.2	17.9	17.3	17.2	17.3	13.5	16.6	16.4	17.6
20.4	22.2	21.9	21.8	18.4	17.1	17.4	17.4	17.3	17.1	16.7	16.4	18.1
20.6	20.5	20.1	20.6	19.9	18.7	17.7	16.8	16.9	16.6	15.5	14.9	17.7
19.2	18.9	18.2	17.9	16.8	16.5	16.1	15.5	15.1	14.6	14.1	13.7	15.3
19.3	19.6	20.1	20.1	19.4	19.0	18.0	16.6	16.5	16.1	16.0	15.6	16.3
19.6	19.8	20.8	20.8	18.7	18.8	18.5	18.2	17.5	17.3	17.1	17.1	17.5
18.9	19.9	22.3	21.8	19.8	19.8	18.8	18.2	17.6	17.1	17.1	17.2	18.6
19.0	20.0	20.9	20.5	20.9	19.3	18.9	18.0	18.2	17.2	16.9	16.6	17.8
21.4	21.8	22.2	22.8	19.6	18.7	18.1	17.8	17.7	17.5	17.4	17.2	18.5
21.0	19.8	18.7	18.6	18.5	18.4	18.2	18.2	18.2	18.2	18.1	17.7	18.1
20.3	20.4	19.7	19.7	19.6	18.4	16.4	16.4	16.5	16.5	16.3	16.2	17.7
19.5	19.9	19.9	19.4	17.2	16.5	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.2	17.3
19.4	20.1	20.9	21.4	21.1	20.7	20.1	14.3	18.6	18.4	17.4	17.4	17.9
20.5	21.0	21.4	22.0	21.6	21.1	20.1	18.5	19.1	18.6	18.0	17.5	18.7
21.5	20.9	21.1	21.0	20.5	20.9	19.6	19.0	19.0	18.4	17.6	17.4	18.7
22.9	23.4	21.9	20.5	18.1	16.8	16.6	16.4	16.4	16.0	15.8	15.4	18.6
21.4	22.0	23.1	20.3	20.3	18.3	18.1	17.6	16.5	16.3	16.3	15.9	17.9
21.0	21.9	22.4	21.3	20.5	18.9	17.5	17.7	17.7	17.1	16.7	16.6	17.8
21.3	22.6	23.0	23.2	21.5	19.0	17.7	17.8	17.6	17.5	17.2	17.2	18.5
20.4	20.8	21.1	20.8	19.5	18.4	17.8	17.3	17.1	16.8	16.5	16.3	17.7

Minimum : 12°, 2, le 17, à 4 et 5h. Oscillation = 11°, 2.

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE DORÉE

TANANARIVE

1908

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.8	22.8	22.8	22.4	21.1	21.8	19 5	18.5	18.9	21.9	27.9	31.1
2	20.7	20.7	20.6	20.7	20.8	20.6	20.5	18.3	22.0	25.5	26.5	34.3
3	22.1	22.0	21.6	21.6	21 5	21.5	21.5	19 3	20.3	23.6	30.7	39.7
4	22.1	22.1	21.8	21.6	21.1	21.1	20.8	17 8	24.6	24.8	34.9	37.6
5	19.8	19.8	19.1	18.8	18 5	18.4	18.3	18 2	16.0	22.9	25 8	36.6
6	21.1	20.8	20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	19.6	18.1	18.0	26.8	28.5
7	19 1	18 8	18.8	19.3	20.3	20.6	21.1	19.8	19.8	26.6	27.0	29.1
8	22.3	22.3	21.7	21.5	21.4	21.4	21.4	20.4	25.5	34.4	37.9	38.6
9	24.5	24.3	24.3	24 3	24.0	23.5	20.9	26.6	31.3	31.0	37.5	37.7
10	24.4	24.3	23 4	23.3	23.3	24.4	23.3	20.3	22.7	31.1	36.3	36.6
11	25.1	24.6	24 2	24 2	23.7	23 5	23.4	21.2	22 9	25.1	30.1	36.3
12	26.5	25 9	25 6	25 6	25.6	25.7	25.2	24.0	27.6	31.9	31.9	32 2
13	22.7	22.6	22 5	22.5	22.5	22.2	22.0	20.4	28.5	35.0	36 4	36.4
14	20.7	20.4	20 4	20.0	19 7	19.2	19 6	21.8	28.0	31.2	33.5	33.8
15	22.5	22 3	21.8	21.8	21.8	21.5	21.3	23.8	27.3	27.0	31.0	31.7
16	21.5	21.1	20 5	20.5	20.1	19.5	19.3	17.4	18.7	22.3	26.8	32 0
17	17.1	17.0	17.0	16.8	16 6	16.6	16.6	14.6	18.6	20.8	28.8	31.1
18	21.0	20.9	20.1	20.2	20.1	20 1	20.2	18.2	17.6	26.4	21.5	28.4
19	23.3	23 2	23.0	22.7	22.8	22.8	22 8	21.0	21.3	25.8	24 3	34.1
20	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	21.9	21.6	19.6	26.8	30 6	25.6	37.3
21	22.1	21.8	21.7	21.4	21.1	20.8	19.1	20.2	15.4	28.7	33.9	34 5
22	25 6	24.1	24.1	24.0	24.0	24.0	22.1	22.0	23.1	25.2	30.4	31.3
23	21.0	20.8	20.6	21.6	20.4	20.3	20.1	21.6	29.5	33.6	35.5	36 8
24	21.9	22.0	22 0	21.7	21.5	21.4	18 8	20.2	28.8	28.8	33.9	26.8
25	17.5	17.5	17.5	17 1	17.0	16 8	16 7	14.5	14 0	17.5	24.1	27.0
26	23.0	22.9	22 7	22.4	22.3	22 2	22.2	20.5	22.4	28.2	36.2	36 9
27	21.6	21.0	20.9	20.9	20.9	20.4	20 3	18 8	27.3	30.9	32.4	37.1
28	21.4	20.6	20.2	19.6	19.2	18 7	18 5	17 9	29.2	32.9	35.8	38 0
29	21.3	20.7	19.9	19.5	19 0	18.9	17.0	16.5	24.5	33.2	33.7	32.6
30	22.8	22.6	22.6	22.4	22.4	22 0	21.8	19 8	25.0	24.5	28.2	29.2
31	21.5	21.3	21.3	21.3	21.2	21.1	19.5	18.5	18.8	22.6	29.1	27.4
Moyennes	22.0	21.7	21.5	21.3	21.1	21.0	20.5	19.7	25 3	27.5	13.7	31.0

Maximum : 41°. 4 le 23 à 15h.

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
31.0	28.8	32.4	33.3	28.8	27.9	27.3	24.6	24.3	24.1	23.1	22.7	25.0
33.9	32.8	33.3	32.2	31.1	27.3	25.3	23.3	22.2	21.5	21.3	21.3	24.9
37.4	37.3	36.0	34.6	37.6	35.6	26.3	25.7	25.1	24.9	24.1	23.8	27.6
35.6	33.8	32.6	39.1	33.8	30.3	25.8	23.3	22.4	22.4	22.4	22.3	26.8
40.6	29.5	18.2	25.1	26.5	23.9	20.7	20.7	20.5	20.5	20.0	19.8	22.5
30.8	31.4	30.0	27.9	27.5	25.6	22.1	20.8	19.8	19.6	18.0	17.8	22.8
27.8	35.1	35.0	30.6	29.8	29.9	26.7	25.6	22.4	22.4	21.8	21.8	24.5
37.4	37.1	36.4	33.7	35.4	35.3	27.2	25.2	25.4	25.1	24.4	23.9	28.2
39.3	31.8	25.8	25.3	27.0	26.5	27.5	28.6	27.5	25.6	25.2	24.8	27.7
36.3	35.3	36.0	35.0	32.5	32.1	29.5	27.7	26.7	26.1	25.3	24.6	28.3
37.1	36.4	36.6	36.2	34.2	33.9	32.4	29.5	28.7	28.2	27.5	26.4	28.8
34.9	35.6	35.9	35.9	38.5	36.5	31.4	31.3	30.5	30.3	27.4	26.9	30.1
36.2	36.1	29.6	39.2	25.4	24.9	21.7	21.7	21.6	19.7	19.6	19.7	26.6
33.5	33.4	32.0	31.3	31.2	28.4	25.5	23.9	23.0	22.1	21.6	21.2	25.6
32.4	32.5	32.6	29.5	28.5	27.2	25.3	24.3	24.1	23.5	23.1	23.1	25.8
33.5	34.2	31.5	28.5	27.5	23.5	21.3	21.1	20.9	20.5	20.3	20.1	23.4
31.8	29.6	30.5	29.2	19.4	18.8	18.8	18.3	18.3	18.2	18.0	17.8	20.8
35.3	32.7	33.5	30.5	26.3	26.3	22.4	22.1	21.8	21.7	21.6	21.3	24.2
40.3	40.1	36.0	30.5	33.0	28.6	22.8	24.7	24.3	24.3	23.5	23.0	26.6
39.3	39.3	39.3	40.9	29.9	25.3	21.4	23.3	23.1	23.5	23.5	23.5	27.4
35.6	33.4	37.1	35.4	34.4	30.8	30.5	25.9	26.0	25.4	22.9	22.9	27.1
36.0	36.4	33.1	27.5	27.1	27.4	28.1	27.5	27.1	26.1	24.6	24.6	27.0
33.6	33.6	39.6	44.4	37.8	35.3	24.6	22.1	22.0	21.9	21.9	21.7	27.3
40.5	39.6	40.0	22.8	23.1	23.9	22.1	22.0	21.8	21.8	21.8	21.6	25.8
31.3	35.8	35.0	33.3	19.0	18.6	18.6	18.5	18.2	18.2	18.0	17.8	20.8
34.2	34.9	33.7	34.2	34.3	33.4	25.3	24.4	24.2	23.2	22.9	22.4	27.0
36.8	36.9	36.1	35.8	35.1	28.8	26.1	24.9	23.9	22.6	23.4	22.8	27.9
38.2	39.5	37.3	36.2	35.9	33.5	26.5	24.2	23.2	22.7	22.2	22.2	27.2
34.5	34.9	34.4	34.2	30.5	25.5	21.7	23.2	22.9	22.3	22.2	21.6	25.1
35.8	38.0	35.8	34.8	32.0	27.1	25.0	23.4	23.0	23.0	23.0	23.0	25.9
25.8	29.9	22.5	22.5	22.8	22.8	23.8	22.3	21.5	21.2	21.2	20.8	22.5
35.1	34.3	33.8	33.5	30.2	28.2	25.0	24.0	23.4	22.6	22.4	22.1	25.8

Minimum : 14°. 0, le 25, à 8h. Oscillation 27°. 4.

FÉVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.8	22.7	22.7	22.2	21.5	21.5	21.3	19.5	26.6	29.5	32.5	33.1
2	22.8	22.6	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.3	21.8	26.1	30.2	30.2
3	23.2	23.0	22.7	22.7	22.7	22.7	22.8	20.5	20.1	21.5	33.1	35.5
4	19.8	19.3	19.2	18.7	18.6	18.5	18.2	16.3	15.8	21.8	23.7	28.6
5	19.9	19.8	19.8	19.9	19.9	19.8	19.8	17.9	17.8	22.4	30.5	29.5
6	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	19.2	18.7	26.7	26.4	27.8
7	21.5	21.5	21.5	21.5	21.2	21.2	20.9	19.0	19.6	22.7	25.2	26.7
8	23.0	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.2	21.5	20.8	23.9	25.0	29.1
9	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.5	20.4	20.1	18.3	20.4	24.0	29.7
10	22.0	21.5	21.4	21.4	21.4	21.3	21.3	21.0	19.2	20.9	20.6	24.8
11	22.7	22.6	22.2	22.2	21.8	21.6	21.4	19.3	30.1	34.9	35.4	40.9
12	22.2	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	21.4	21.3	30.4	30.2	28.2
13	22.5	22.2	21.7	21.7	21.5	21.5	21.5	19.5	21.1	25.5	30.6	34.2
14	19.8	19.8	19.8	19.6	19.6	19.4	19.4	19.2	17.2	20.2	37.5	37.2
15	20.2	19.3	19.1	19.1	19.0	19.0	18.8	17.1	18.3	29.0	32.8	31.6
16	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.9	18.9	18.5	16.9	16.5	22.5	32.8
17	21.5	21.2	21.2	21.2	21.2	21.3	21.2	21.1	20.7	27.5	32.4	33.4
18	18.0	18.0	18.0	18.1	17.8	17.7	17.7	17.6	17.2	24.4	21.2	27.5
19	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	18.4	17.8	17.8	21.2	24.4
20	20.7	20.5	20.4	20.4	20.3	20.2	20.3	19.9	20.6	26.3	26.7	28.5
21	22.5	21.6	21.6	21.6	21.6	20.5	20.0	18.0	21.8	29.4	28.6	30.4
22	20.5	20.2	20.2	19.9	19.9	19.7	19.5	17.4	19.0	25.2	28.4	30.2
23	20.9	20.9	20.4	19.7	19.4	19.2	19.0	17.1	22.4	27.4	28.5	30.4
24	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	19.8	17.9	25.8	24.4	31.5	30.0
25	18.7	18.4	18.4	18.4	18.3	18.2	16.7	18.2	21.4	29.5	31.4	30.8
26	21.1	21.1	21.0	21.0	21.0	20.8	19.8	17.8	23.1	33.7	33.0	32.1
27	20.4	19.7	19.7	19.0	18.8	18.4	18.0	17.0	24.0	31.9	36.9	27.7
28	20.0	19.7	19.2	18.8	18.7	18.7	18.7	21.1	19.5	32.6	33.8	36.2
29	20.6	20.6	20.5	20.2	20.1	19.9	19.2	18.4	24.4	34.4	37.3	38.2
Moyennes.	21.0	20.8	20.7	20.5	20.4	20.3	20.1	18.9	24.2	26.1	29.4	31.7

Maximum : 40°. 9, le 11, à 11h.

FÉVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
32.3	31.5	31.6	31.6	31.7	28.5	27.3	24.2	24.0	23.9	23.5	22.9	26.2
32.8	33.7	33.7	33.3	32.8	32.4	26.8	23.7	23.3	22.8	22.6	22.5	26.2
35.7	34.6	35.7	36.2	32.4	31.5	29.7	26.9	25.5	25.4	24.9	24.8	27.3
28.9	29.8	29.7	36.8	25.8	21.9	20.6	19.5	19.0	18.8	18.5	18.5	21.5
30.8	30.8	29.1	28.6	28.5	26.5	24.3	21.3	21.0	21.0	21.0	21.0	23.4
28.5	33.0	25.2	29.6	25.5	22.1	22.1	21.6	21.5	21.4	21.4	21.4	23.3
31.7	26.9	22.9	22.6	20.9	21.9	22.2	22.1	21.9	21.6	21.3	21.2	22.5
25.9	31.3	24.3	34.9	30.7	29.7	27.7	24.7	24.7	24.2	23.9	23.8	23.3
30.9	32.5	30.7	29.2	29.3	27.8	25.7	25.2	25.1	24.5	23.7	22.7	24.3
25.8	26.0	26.0	27.0	27.0	26.3	25.6	24.5	24.0	23.6	23.4	23.0	23.2
38.6	38.3	37.9	29.2	27.2	21.6	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.2	26.3
38.9	36.2	35.9	28.2	24.4	24.7	26.7	24.7	23.4	23.3	22.9	22.5	26.2
34.8	31.5	31.7	26.5	33.9	27.7	26.8	25.7	25.1	24.5	24.0	23.1	25.8
39.0	36.7	31.2	32.1	29.2	26.5	22.3	19.7	18.5	19.2	19.4	19.5	24.2
29.9	33.6	31.1	20.9	20.3	18.6	20.8	20.2	20.3	20.2	20.1	20.1	22.5
35.8	34.2	35.0	30.5	20.7	20.2	20.0	20.0	19.9	19.4	19.0	18.9	22.2
29.9	28.2	30.2	30.3	30.2	30.2	25.5	25.5	22.7	22.6	22.1	20.9	25.0
27.2	26.9	25.9	27.5	28.8	25.4	23.2	20.5	19.9	19.2	19.2	17.1	21.5
28.3	29.7	34.6	25.7	19.5	20.4	23.2	23.0	22.4	22.1	22.1	22.1	22.2
28.3	31.1	31.2	32.0	24.2	30.5	26.0	24.0	22.8	22.5	22.3	22.0	24.4
31.5	32.6	33.3	32.6	29.7	28.9	28.6	24.6	23.8	22.9	22.4	21.8	25.4
30.2	31.0	31.0	36.5	35.0	32.7	27.1	24.7	21.8	21.7	21.5	21.3	24.7
30.2	35.2	35.3	34.4	34.2	29.4	23.9	22.7	21.7	21.4	20.4	19.7	24.7
30.9	30.7	30.0	30.8	31.8	26.3	23.9	22.2	21.6	20.8	20.2	19.3	24.1
28.8	28.7	35.5	32.7	30.5	26.3	23.7	21.7	21.4	20.9	20.5	20.1	23.6
34.3	35.6	36.7	35.1	36.8	31.7	24.9	24.0	23.0	21.8	21.6	21.2	26.3
39.5	39.0	39.1	40.2	39.2	37.7	29.2	25.5	24.1	23.2	22.5	22.4	27.6
37.0	37.0	39.6	39.9	35.0	28.0	25.0	24.1	23.2	22.3	21.0	20.6	26.2
93.5	39.4	34.1	34.4	32.4	31.9	24.6	23.9	23.7	23.5	32.4	23.4	27.2
32.4	32.6	31.9	31.0	29.2	27.1	24.8	23.2	22.4	22.1	21.7	21.4	24.7

Minimum : 15°. 8, le 4, à 8h. **Oscillation** = 25°. 1.

MARS, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.5	22.5	22.3	22.1	21.2	21.2	21.2	19.1	32.0	37.8	29.4	36.5
2	23.7	23.5	23.4	23.0	22.8	22.5	22.4	20.5	33.2	36.3	34.2	36.8
3	21.3	21.1	20.9	20.2	19.9	19.9	18.0	23.4	31.4	36.2	37.1	39.2
4	23.3	22.8	22.7	22.7	22.0	21.7	21.7	19.5	30.6	32.1	35.5	35.9
5	23.1	22.4	22.1	21.4	21.1	21.1	20.6	18.6	27.1	32.9	30.9	33.1
6	20.8	20.8	20.8	20.6	20.6	20.8	19.4	19.1	18.4	27.4	37.0	37.1
7	19.4	19.3	19.1	19.0	18.8	18.8	18.8	17.1	25.8	30.0	35.2	37.8
8	18.2	81.2	18.1	18.1	18.1	18.0	18.0	16.1	17.9	27.4	27.7	34.0
9	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.4	22.3	20.8	21.6	23.8	32.8	34.5
10	19.9	19.9	19.6	19.6	19.6	18.3	19.4	17.9	18.9	23.7	26.4	29.4
11	23.4	23.1	22.9	23.0	23.1	23.1	23.1	21.4	21.2	25.3	27.7	30.7
12	20.2	20.2	20.2	20.2	19.9	19.5	19.4	18.5	20.4	27.9	29.9	32.5
13	23.0	21.5	22.8	22.9	22.5	22.2	22.2	20.3	27.2	33.7	33.7	35.4
14	22.5	22.4	22.0	21.5	21.5	21.4	21.4	19.3	29.0	32.5	39.0	40.4
15	22.5	22.1	22.0	21.6	21.3	21.3	21.3	19.3	24.3	35.4	36.5	37.7
16	22.0	21.5	21.0	20.8	20.4	20.4	20.4	22.0	30.0	33.8	34.6	35.0
17	21.9	21.2	21.1	20.5	20.5	19.9	19.4	21.5	28.5	30.9	34.2	34.5
18	20.6	20.4	20.0	19.9	19.8	19.8	19.8	18.6	17.9	19.6	24.2	27.1
19	20.7	20.4	20.0	20.4	20.7	20.5	19.2	20.2	26.7	29.7	31.5	32.1
20	16.7	16.7	16.7	16.6	16.6	16.6	17.5	16.0	25.9	28.2	33.2	34.5
21	20.4	20.3	20.1	20.3	20.6	20.6	19.8	17.8	17.3	25.3	30.0	32.1
22	19.8	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.4	17.0	27.8	29.1	32.1	32.8
23	19.0	18.5	18.0	18.0	17.6	17.4	17.4	15.3	26.0	27.6	31.0	35.2
24	18.6	18.6	18.6	18.2	17.9	17.9	17.9	16.2	15.7	15.2	29.2	29.2
25	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	17.7	15.6	28.6	31.9	35.4	34.6
26	19.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	18.5	32.0	32.5	34.8	38.0
27	20.5	20.2	20.0	19.8	19.4	19.3	19.0	16.6	16.6	22.6	30.8	34.2
28	20.5	20.2	20.1	19.9	19.9	20.0	20.0	19.8	18.5	22.5	30.5	35.2
29	19.6	19.5	19.4	19.1	19.2	19.2	19.3	17.8	25.8	31.8	33.4	35.9
30	22.1	21.9	21.6	21.6	21.3	21.5	21.3	20.0	18.9	33.9	36.1	36.7
31	21.9	21.3	21.1	21.1	21.1	21.1	20.9	20.2	32.9	35.8	36.0	31.8
Moyennes.	20.9	20.7	20.5	20.4	20.2	20.1	19.9	18.8	24.8	29.5	32.6	34.5

Maximum : 41.° 0 le 11 à 12h.

MARS, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
35.8	34.7	22.3	28.5	31.3	28.0	24.0	24.8	23.8	23.4	23.0	22.8	26.3
35.8	35.0	32.5	32.4	32.4	31.9	29.3	26.5	25.7	24.3	23.8	22.5	28.1
40.2	37.7	37.4	37.3	34.7	33.7	26.3	27.3	27.1	26.2	25.6	25.4	28.7
38.2	37.3	36.3	36.3	36.2	30.9	27.6	28.7	28.3	27.7	26.8	25.6	28.7
30.6	34.1	34.1	34.1	34.1	31.9	24.9	23.6	22.9	20 8	20.8	20.8	26.3
37.1	37.1	36.1	27.4	25.1	21.4	20.6	20.6	20.4	20.1	19.9	19.8	24.5
36 5	36.1	37.0	34.1	27.0	22.0	21.6	21.3	21.2	21.3	21.1	20.8	25.0
24.7	20.5	27.7	26.7	26.4	24.2	22.2	20.3	19.5	19.3	18.7	18.4	21.6
34.6	35.6	35.5	32.0	29.6	26.2	25.1	24.5	23.9	23.8	22.5	22.2	26.1
30.6	31.0	29.3	26.9	22.1	22.6	21.1	21.1	20.8	20.6	20.6	20.6	22.5
31.2	31.4	33.4	33.4	32.9	29.1	25.2	22.9	21.9	21.9	21.9	21.8	25.6
33.9	34.1	35.1	33.9	22.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21 9	21.8	21.8	24.2
35.4	34.9	34.2	34.2	34.2	32.2	30.9	28.2	27.2	26.0	25.2	24.9	28.1
41.0	40.0	37.5	37.0	37.0	37.0	27.0	26.8	26.7	25.5	23.6	22,4	28.9
36.8	38.6	37.6	36.3	35.4	31.7	28.5	26.3	25 0	24.6	24.3	23.8	28.1
35.0	35.0	34.8	34.0	30.3	28.8	25.7	25.3	24.0	23.4	22.8	22.3	26 8
39.5	39.6	39.2	40.1	29.0	25.9	23.5	23.0	22.5	21.7	21.2	20.9	26.6
27.1	29.6	26.9	25.1	21.9	23.3	22.1	21.4	20.8	19·9	19.5	19.3	21.8
33.4	34.8	34.7	34.5	32.0	29.5	23.7	21.7	21.1	20.7	19.7	19.7	25.3
35.3	33.4	34.0	31.2	27.5	24.5	22.3	21.4	20.2	20.0	19.2	18.7	23.4
34.1	34.3	33,4	31.3	33.7	31.1	20.0	22.1	22.0	22.0	21.3	20.6	24.6
33,8	34.5	33,2	35.8	32.8	27.6	24.1	23.1	22.7	22.3	21.8	21.6	25.4
36,2	35.8	23.0	28.7	26.0	24.7	22.7	20.8	20.4	20 0	19.5	18.7	23.2
31.2	28.2	32.8	32.9	30.0	27.5	23.2	20.7	20.6	19.2	18,5	16.9	22.3
36.6	36.6	34.2	34.1	31.6	23.9	19.1	19.1	19.1	19.1	18.1	18.3	24.3
37.8	34.4	34.5	33.2	22.5	22.0	21.5	20.9	20.2	19.6	19.6	19.5	24.8
32.6	46.0	30.6	32.8	24.6	21.9	21.3	21.0	20.6	20.6	20.6	20.6	23.5
36.2	36.5	35.8	24.1	28.8	26.2	24.6	24.0	23.2	21.1	20.8	20.5	24.5
36.8	36.9	31.7	33.8	28.6	27.5	24.8	23.3	23.1	21.8	21.3	21.2	25.5
35.7	34.2	34.0	32.2	29.1	27.2	25.1	24.4	23.9	23.9	22,9	22.2	26.3
38.0	37.9	38.1	37.9	31.9	32.0	28.7	26.3	25.5	24.2	24.1	24.1	22.1
34.9	34.7	33,6	32.7	29.7	27.3	24.2	23.3	22.8	22 2	21.6	21.3	25.5

Minimum : 15°. 2, le 24, à 9h

Oscillation 25°, 6

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	23.0	23.0	22.7	22.5	22.3	22.2	22.2	20.3	22.4	26.7	27.6	29.5
2	22.3	22.3	21.9	21.9	21.6	21.2	20.6	20.3	18.6	23.8	26.2	29.0
3	20.8	20.3	19.5	19.9	20.0	19.9	19.7	23.0	27.3	26.0	27.3	31.7
4	19.0	18.8	18.8	18.1	17.8	17.7	17.7	15.9	21.0	28.2	31.0	34.7
5	22.5	22.5	22.3	22.0	21.5	21.0	21.0	18.8	19.0	30.4	37.3	37.6
6	23.0	22.9	22.4	22.0	21.8	21.7	21.5	20.7	18.8	25.4	37.3	34.0
7	20.7	20.4	19.9	19.5	18.5	18.0	17.9	25.2	30.1	38.5	38.5	38.5
8	23.8	23.2	22.6	22.2	22.1	21.9	21.7	22.6	28.8	33.9	33.7	30.4
9	20.6	19.7	19.4	18.6	18.6	18.0	17.8	15.5	15.1	17.4	35.3	32.1
10	20.7	21.1	20.7	20.4	20.0	19.2	19.0	18.4	21.6	26.7	30.1	32.9
11	21.3	21.4	20.8	21.0	20.0	19.5	18.8	19.8	28.0	28.8	32.9	31.3
12	18.0	16.7	16.6	15.9	15.2	15.2	15.2	15.2	18.9	23.2	23.6	24.9
13	22.7	22.7	22.7	22.6	22.5	21.5	21.0	19.0	31.6	33.9	32.2	35.2
14	20.9	20.6	20.4	20.1	19.7	19.2	19.2	16.9	19.9	28.9	34.6	39.5
15	24.3	24.7	24.9	24.3	23.9	23.2	22.8	21.2	26.2	30.2	33.2	33.0
16	18.5	18.5	18.7	18.7	18.6	18.5	18.5	17.6	16.1	15.9	17.9	24.5
17	20.3	20.3	19.3	18.2	17.9	17.9	17.9	17.6	17.6	21.4	26.9	27.4
18	21.8	21.2	21.2	21.2	20.4	20.4	20.4	18.4	32.3	33.6	37.1	37.1
19	20.3	20.1	19.8	19.1	19.1	18.9	18.9	17.1	16.8	18.3	23.8	30.1
20	16.1	15.8	15.6	15.0	15.0	15.8	15.8	14.0	21.7	29.0	30.8	33.0
21	19.6	19.5	19,5	19.5	19.6	19.6	17.9	18.6	19.0	22.0	30.8	34.4
22	21.1	21.0	21.0	21.1	20.1	20.1	19.4	18.2	18.1	18.1	24.9	24.9
23	22.6	22.0	21.7	21.3	20.9	20.3	17.7	17.7	21.2	25.8	27.2	28.3
24	19,8	19.4	19.4	18.7	18.7	17.9	17.8	17.1	16.8	29.1	23.4	30.2
25	17.8	17.8	17.2	17.3	17.4	17.4	16.2	15.4	15.4	20.9	23.4	26.0
26	17.2	16.5	15.8	15.2	14.2	13.5	13.3	13.1	13.0	20.5	26.6	25.5
27	15.8	15.5	15.5	15.5	15.3	15.2	14.8	12.3	12.8	19.3	22.7	24.8
28	14.1	14.3	14.5	14.5	14.4	14.7	14.7	14.5	12.7	18.7	18.6	24.7
29	15.8	15.7	15.7	15.3	14.9	14.8	14.8	12.3	19.8	23.6	22.6	22.5
30	18.1	18.1	18.2	18.2	17.9	17.9	18.1	15.6	23.6	28.3	35.9	40.6
Moyennes.	20.1	19.9	19.6	19.3	19.0	18.7	18.4	17.8	20.8	25.5	29.3	30.9

Maximum : 40°, 6, le 30 à 11h.

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
29°7	30°.2	31°.5	31°.5	31°.5	31°.5	26°.8	26°.3	25°.3	25°.0	24°.5	23°.6	25°.9
30.8	32.9	31 6	33.9	33.9	33.9	27.9	26.3	24.9	22.2	21.5	21.2	25.4
36.5	36,7	37.0	37.0	37.0	36 4	26.7	26.5	24.1	23.5	21.3	20.4	26.6
34.4	34.4	34 0	34.0	34.1	33.1	27.8	24.0	23.0	22.0	20.9	20.7	25.0
39 3	37.0	37.8	37.7	38.2	37.7	27.8	27.8	26.7	24.3	23.8	23.4	28.2
33.9	36.0	34.3	36.0	36 7	33.0	27.2	27.0	26.5	25.7	25.2	24.5	27.4
36 0	36.4	36.5	36.4	34.5	29 8	23.5	22.1	21.4	21.0	20.3	20.2	26.8
30.3	30.6	33.4	33.1	33.6	26.9	25.9	24.1	23.3	26.9	21.8	22.0	26.5
32.1	29.6	35.8	33.8	33.8	26.0	24.0	22.9	22.8	21.1	20.8	20.6	23.[illegible]
35.2	35.4	35.4	34.2	31.8	27.8	24.4	23.1	21.8	21.2	20.3	19.9	25.1
30.5	30.3	32 8	32.6	30.8	28.0	25.1	23.1	22.3	21.6	20.9	20.4	25.1
30.6	34.2	34 2	32.9	31.9	28.0	23.7	22.0	21.6	20.9	20.6	20.4	22.5
37.2	38.2	36.2	32.5	33.2	33.2	26.2	24.5	23.7	23.6	21.7	21.7	27.5
40.2	37.9	38.6	40.1	33.9	30 9	26.7	26.9	26.5	26.1	26.0	26.0	27.5
32.0	29.9	27.7	31.2	25 6	26 9	22.7	21.7	20.9	20.7	19.7	18.5	25.4
30.2	29.8	28.2	26.2	22.5	22.5	21.1	20.2	20.0	19.8	19.3	19.0	20.9
31.8	31.9	32 8	32.9	32 0	29.0	24.4	22.0	22.0	21.4	21.4	20.9	23.6
39.1	39.1	39.0	32.8	27.3	28.3	23.6	22.8	22.1	21.8	21.5	21.6	26.8
30.5	30.3	28.8	31.1	31 5	27.1	22.5	20.8	19.8	19.5	19.5	19.4	22.6
34.5	33.7	28.0	31.1	3[illegible].2	33.7	20.3	20.0	18.3	17.5	17.2	17.0	22,6
33.8	32.0	33.6	29.8	27.3	24.6	23.9	22.9	22.1	21.6	21.6	20.8	33.9
27.7	26.9	27.4	22.0	21.9	20.5	20.2	20.4	20.5	20.5	20.5	20.3	21.5
29.5	30 3	31 0	32.3	33.0	29.3	25.0	25.6	25.0	22.9	22.8	22.7	24.8
29.5	31.4	30.7	30.1	29.9	27 9	21.8	20.7	19.9	18.9	18.6	18.3	23.0
28.4	29.4	25 4	27.3	24.8	21.4	19.3	18.7	18.4	18.4	18.2	17.9	20.4
25.5	25.4	25.8	24.1	22.6	19.5	19.0	18.9	18.7	18.2	18.0	17.3	19.1
24 8	24.6	24.6	24.4	22.6	19.1	17.6	17.6	16.8	16.1	15.8	15.8	18.3
25.9	27.7	25.8	22.9	18 5	17.4	17.1	16.7	16.6	16.0	15.4	15.3	17.7
27.3	27.2	29.3	26.0	25.4	22 8	21.3	19.4	18.6	18.6	18.3	17.0	20.0
38.6	30.7	30.4	28.6	27.3	24.6	21.6	20.9	20.7	20.6	20.6	20.1	24.0
32.2	32.0	31.9	31.3	30.0	27.7	23.5	22.5	21.8	21.1	20.6	20.2	23.9

Minimum : 12°, 3, les 27 et 29 à 7h. Oscillation 28°, 3.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.8	17.3	17.0	16.9	16.9	16.8	16.5	14.3	19.4	27.9	32.6	36.1
2	18.8	18.9	18.9	18.8	18.5	18.4	18.5	20.1	26.0	29.6	29.6	31.9
3	17.9	17.9	17.9	17.9	17.7	17.7	17.7	16.7	16.1	24.2	28.7	27.7
4	17.7	17.4	17.2	16.5	16.5	17.2	17.2	17.0	20.0	22.5	26.0	26.7
5	17.2	16.6	16.4	16.3	16.3	16.2	16.2	16.0	14.2	13.8	16.7	19.9
6	17.9	17.2	17.1	17.1	17.1	17.1	16.9	16.4	14.4	14.5	16.5	15.4
7	17.7	17.8	17.9	18.0	17.0	17.0	16.9	15.9	14.5	15.5	21.7	27.0
8	18.4	18.4	18.1	17.3	17.1	16.7	15.4	15.1	22.2	25.5	28.2	30.7
9	17.8	17.4	17.5	16.9	16.5	14.6	14.5	14.4	24.7	29.7	31.7	32.5
10	17.4	17.2	16.9	16.6	16.1	16.6	16.6	15.4	14.1	17.7	31.1	33.3
11	16.5	16.3	14.9	14.9	14.4	14.4	14.4	13.9	11.9	19.0	28.1	27.6
12	15.7	14.7	14.7	14.4	14.0	13.8	13.8	12.0	24.0	28.7	31.5	31.0
13	15.8	15.4	15.5	15.6	15.3	15.2	14.8	12.8	12.6	20.0	32.1	25.6
14	12.5	10.7	10.5	10.4	10.0	9.7	9.6	9.2	16.0	23.2	21.7	24.5
15	16.3	15.7	15.4	15.4	15.4	15.2	14.4	14.0	12.2	14.2	24.2	27.7
16	13.9	13.4	12.9	12.5	12.1	12.1	11.9	10.1	10.3	22.1	30.9	30.9
17	15.3	15.4	15.0	15.0	14.5	14.1	13.9	12.2	11.0	15.4	22.2	27.5
18	13.5	11.9	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	11.1	14.3	29.9	32.7
19	11.8	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.8	11.8	21.3	25.4	31.4	31.1
20	15.6	15.7	15.7	15.5	14.6	13.9	13.8	16.1	25.4	31.2	33.9	26.1
21	13.7	13.6	13.2	12.7	11.5	12.2	12.2	11.7	10.9	27.2	30.6	31.3
22	16.7	16.6	16.6	16.1	15.4	14.7	13.9	12.9	24.8	30.8	35.6	35.7
23	14.4	14.1	13.6	13.2	12.8	12.5	12.5	12.4	11.9	20.8	31.4	33.3
24	16.4	15.7	15.4	14.9	14.2	13.7	13.6	13.2	16.5	24.1	22.9	21.5
25	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.7	15.1	14.6	16.3	17.5	17.3
26	17.5	17.4	17.3	17.2	16.9	16.5	16.9	16.8	14.5	14.3	18.5	23.8
27	16.2	16.2	16.2	16.7	17.2	17.8	16.8	17.3	26.7	33.4	33.6	33.9
28	11.5	11.4	11.4	11.3	11.0	10.6	10.0	9.8	11.0	24.2	26.8	32.3
29	16.9	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.4	14.6	14.3	17.8	28.5
30	17.1	16.4	15.6	15.6	15.6	16.3	16.4	16.4	16.1	21.9	24.9	24.4
31	19.1	18.9	18.5	18.2	17.2	16.7	14.7	14.9	15.0	25.6	30.2	31.8
Moyennes	16.2	15.8	15.7	15.5	15.2	15.0	14.8	14.3	16.7	22.2	27.1	28.4

Maximum : 38°, 4 le 1 à 13h et le 29 à 14h.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
37.5	38.4	39.2	25.4	23.8	18.3	17.2	17.8	17.9	17.9	17.8	17.3	22.4
32.7	33.7	29.9	27.6	21.4	21.4	18.9	18.8	18.7	18.6	18.1	17.9	22.7
28.5	26.7	29.4	29.2	29.5	24.2	20.0	19.7	19.2	18.8	18.5	18.0	21.7
28.7	30.2	27.0	27.0	26.4	24.4	19.8	19.0	18.4	18.4	18.0	17.0	21.1
21.2	21.2	22.2	22.4	22.0	21.5	19.6	18.2	18.2	18.0	18.0	17.8	18.2
22.3	22.4	27.0	28.4	27.6	22.4	19.2	18.4	18.0	17.9	17.1	17.1	19.0
29.5	30.5	31.3	27.5	26.9	22.8	19.4	18.5	18.0	17.8	17.8	17.8	20.6
30.0	29.0	29.0	30.0	29.5	25.8	18.7	20.7	20.7	20.7	20.2	19.3	22.4
32.1	33.4	35.4	29.7	32.7	28.7	21.9	20.7	19.5	19.0	18.3	18.2	23.2
33.4	32.3	33.1	29.6	28.1	27.8	23.9	22.9	20.6	19.6	19.0	19.0	22.5
26.9	30.2	28.9	24.9	25.6	21.2	16.9	15.6	15.0	14.4	14.3	14.7	19.0
30.8	31.3	34.7	27.9	25.0	22.0	16.3	15.9	15.0	14.5	14.1	13.7	20.4
30.0	30.3	29.8	27.8	27.3	24.3	19.2	19.1	18.8	18.8	18.3	18.7	20.6
26.1	27.4	27.3	26.7	26.0	21.6	15.0	15.0	14.8	14.8	14.6	14.6	17.2
27.4	28.4	28.7	29.3	26.9	23.2	17.2	16.6	15.7	15.2	15.0	14.6	19.1
30.7	28.6	28.3	25.3	22.9	21.4	17.7	17.3	16.4	16.1	15.9	15.4	18.6
26.1	25.0	23.7	22.8	25.4	22.7	18.1	18.1	17.2	16.7	16.2	15.9	18.3
35.3	37.3	35.9	25.8	26.5	24.3	12.5	12.1	12.0	11.8	11.8	11.8	18.7
29.1	26.7	35.3	33.6	30.5	22.2	17.7	15.9	14.9	14.3	14.3	13.5	19.7
32.7	32.8	29.1	32.8	27.1	19.6	16.8	15.4	15.5	15.1	15.1	14.6	21.0
31.9	32.4	34.5	33.9	30.4	23.2	19.2	17.5	16.7	15.1	15.0	15.0	20.2
35.9	35.4	33.2	34.6	33.7	23.2	21.7	20.6	18.6	17.7	16.8	16.5	23.3
26.4	28.7	30.2	30.4	25.4	21.6	21.4	20.7	19.6	18.1	17.8	17.2	20.0
26.7	25.9	28.7	21.2	18.9	18.1	16.9	16.4	15.6	15.3	15.3	14.9	18.2
28.3	28.8	30.3	32.3	23.1	21.3	17.8	18.3	17.6	17.6	17.5	16.7	19.5
28.3	29.8	26.5	26.9	25.6	24.8	19.3	18.2	18.0	17.0	15.9	15.8	19.7
34.4	36.4	29.4	28.9	27.4	23.9	21.1	19.8	19.2	18.8	17.8	16.9	23.2
37.5	37.2	37.3	33.2	22.8	19.8	18.3	16.8	16.2	15.5	15.3	15.1	19.4
30.8	32.0	38.4	26.0	29.2	21.6	21.3	20.0	19.1	19.3	18.5	18.4	21.0
32.9	28.9	25.9	22.9	21.9	19.5	19.1	17.7	17.9	17.6	17.5	17.4	19.7
34.7	34.5	34.4	35.9	30.3	23.5	19.0	18.9	18.8	18.2	18.2	17.3	22.7
30.3	30.5	30.7	28.4	26.4	22.6	18.7	18.1	17.5	17.1	16.7	16.4	20.4

Minimum : 9°. 2, le 14, à 7h.

Oscillation = 29°. 2.

JUIN, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.2	18.4	18.2	17.7	17.6	16.3	17 4	15.2	25.1	27.7	30.6	34.2
2	17.7	17 0	16.7	16.5	16.5	16 6	16.8	16.6	18.4	21.4	35.8	35.3
3	16.8	15.1	15.4	16.2	16 2	16.2	16.7	16.7	14.6	17.2	29.1	35.0
4	17.2	16.7	15.9	15.9	15.9	15.4	15.3	14 4	12.5	20.4	32.3	36.3
5	17.3	17.2	17.2	16 3	15 6	14.5	14.5	14 0	13.8	25.8	34 2	36.6
6	17.7	17 2	16.9	16.4	16.2	15.2	14.9	14.8	18 9	26.9	29.9	29.8
7	17 1	16 8	16.6	16 1	16.0	15 8	15.4	14·9	12.4	12.4	14.5	21.1
8	15.0	14.9	14.6	14.6	14.6	14.4	14 2	13.7	17.3	16.8	24.6	26.1
9	14.0	14.1	14.1	14 1	14.1	14.1	14.0	14.0	12.0	19 0	25.4	24.1
10	15.3	14.8	14.1	13.6	13.6	13.2	11.6	11.3	10.9	14.9	20.7	27 5
11	14.8	13 8	13.6	13.3	11.5	11.0	10.5	9.8	13.4	20.6	20.3	23.5
12	16.0	16.0	15.9	15.7	15.6	14.8	14.8	13.0	18 0	25.2	29 8	27 3
13	18.4	18 6	17.4	17.1	17.0	16.9	16 8	14.1	24.4	28.6	24 2	28.3
14	17.1	16.9	16 6	16.6	16.6	16.4	16.1	13.9	26.3	30.4	36 2	27.6
15	15.3	15.4	15.1	15.1	14.9	14 6	14.4	12.2	19 7	21.7	34 2	36.4
16	16 9	17.1	17.8	18.0	18.0	17.6	17.7	11.3	10 8	12.6	21.6	32.0
17	17.1	16.8	16 6	16.6	16 3	15.4	14.6	14.4	13.6	16 6	26.6	35.9
18	13.5	13.2	13.1	12.9	12.3	11.8	9.8	9.8	9.1	18.1	28.9	33.9
19	12.4	12 0	11.7	11.6	11.4	10 6	10.6	10.6	10.3	23.7	29 0	31.4
20	12.3	12.0	11.9	11 2	11.1	10 4	10.1	7.3	17.2	27 5	30 2	33.4
21	14.1	13.9	13.9	12 9	12.8	12.7	12.4	10.4	19.0	28.3	31.6	34 1
22	13 8	13.1	13.1	12.8	12.8	12.8	12.8	10.9	10.2	18.8	18.1	17.8
23	15.7	15 2	14.9	14.6	13.0	12.8	12.7	12 7	12.1	14.3	17.3	22.3
24	14.6	14.2	14 1	14.1	13.8	13.8	12 4	10.7	23.1	27 6	31.6	28 6
25	14.1	13.0	12.6	11 8	11.6	11 3	10 6	9.9	23.9	26.3	31.8	32.1
26	12 5	12.4	11.8	11.5	11.0	10 0	8.6	8.2	11.2	22.8	28.4	32.5
27	15.9	15.4	15.1	14.7	14.4	14.1	12.4	12 3	19.1	19.9	26.3	31.4
28	14.7	14.7	14.8	14.8	14.8	14 4	13 1	13.1	12.4	20 0	22.3	31.4
29	12.9	12.5	13·7	13.2	12.9	12.7	12 7	10.8	23.5	28.9	29.9	36 0
30	14.8	14.7	14.7	14.3	13·3	13.3	12.9	11.6	17.0	26.4	32.9	35.2
Moyenne	15.5	15.1	14.9	14.7	14.4	14.0	13.6	12.4	16.3	22 1	27.6	30.6

Maximum : 39°. 5 le 4 à 13h.

JUIN, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
34.6	36.2	36.1	34.9	33 4	26.1	21.2	20.1	19.3	18.7	18.4	18.1	23.9
39.3	33.6	30.2	28.3	28.9	24.3	23.7	22.4	21.6	20.6	20.2	19.8	23 3
37·2	37.9	35.7	31.0	29.6	23.5	20.4	19.7	19.5	18.7	17.9	17.3	22.2
37.9	39.5	35 0	39.0	25.1	27.1	21.1	19.5	17.9	17.3	17.3	16.4	23.0
36.5	35.7	31.8	31.8	28.8	24.0	19 8	18.8	17.8	17.1	16.5	16.2	22.2
29.6	30.1	29 1	25.8	26.4	25.5	20.5	20.6	19.6	19.3	18 9	18.9	21.6
27.1	27.1	26.6	25.6	19.2	18.4	17.4	17.2	17.2	17.2	16 9	16.4	18 1
20.1	26.3	23.6	18.3	18.4	16.0	15.7	14.7	14.6	14.6	13.7	14.3	17.4
21.4	26.1	21.5	20.6	20.7	26 2	15.0	14.8	14.7	14.7	14.4	14.4	17.0
28.2	28.7	28.7	28.5	25.5	21.5	17.8	17.2	16.0	15.5	15.5	15.5	18.3
24.8	29.8	30.3	23.2	22.2	20.9	19 3	18.1	17.8	17.7	17.8	17.8	18.2
29.0	24.8	23.1	22.0	18.9	18.1	16.2	17.0	17.0	17.0	16.7	16.4	19.1
26.3	26.1	27.9	29.1	27.1	22 3	16.8	18.5	18.1	17.5	17.8	17.1	21.1
35.7	36.6	32.6	30.6	29.6	26.1	17.3	18.9	18.6	17.9	18.4	17.7	23 4
34.0	34.6	30.9	28.9	27.9	24.6	17.2	18.6	19.1	19.2	19.3	19.5	21.8
31.6	31.7	31.6	31.8	27.6	21.7	16.8	15.8	14.7	14.1	13.4	12.8	19.9
38.3	32.4	33.6	36.8	28.6	27.6	22.4	21.3	20.4	19.6	18.6	18.1	22.4
33.6	33.5	31.3	24.9	22.1	19.5	17.4	15.8	14.9	14.1	13.8	13.1	18.4
32.1	33.4	34.2	34.4	27.8	21.4	16.8	15.4	14.4	13.4	12.6	12.0	18.8
35.7	36.0	36.2	36.6	30.3	28.7	20.3	17.5	16.8	15.9	14.7	13.9	20.7
34.6	33.0	32.7	29 5	27.1	21.1	18.5	17.2	16.2	15.0	14.6	14.2	20.4
22.8	22.8	24.6	29.7	24 3	24.2	17.0	16.3	15.5	13.4	14.8	14.8	17.0
26.7	25.7	27.4	27.6	26.8	23.7	17.8	17.0	16.5	16.5	16.5	16.5	18.2
28.8	30.9	30.9	30.9	29.2	21.4	18.6	17.1	16.6	16.3	15.8	15.4	20.4
33.0	32.3	31.9	28.6	25.6	21.9	14.5	15.6	14.6	14.3	13.4	12.7	19.6
25.5	33.0	33.9	25.2	20.2	18.2	16.0	16.5	15.3	14.3	14.2	13.7	17.8
28.3	31.3	30.9	26.4	28.4	20.9	16 4	16.8	16.8	16.4	16.5	15.5	19.8
33.5	37.1	28 6	26.7	28 6	23.4	19.4	18.9	18.0	17.0	16.4	15.9	20.2
36.2	37.2	37.2	31.4	32.1	29.9	18.2	18.2	17.2	16.6	15.9	15.7	21.7
36.4	37.2	36 1	31.3	24.4	21.0	18.6	18.1	17.1	16.3	16.1	15.6	21.2
31.3	32.1	30.8	29.0	26.5	22.6	18.3	17.8	17.1	16.5	16.2	15.9	20.2

Minimum : 7°. 3, le 20, à 7h. **Oscillation** = 23°. 2.

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.7	16.8	17.2	16.6	16.6	16.6	16.3	14.5	13.7	18.3	28.7	26.9
2	14.5	14.5	14.4	14.2	14.2	14.2	12.9	12.8	13.1	16.6	17.3	21.1
3	14.4	14.2	14.1	13.6	13.6	13.6	13.6	13.4	11.7	11.4	13.9	18.3
4	15.7	15.3	15.4	15.0	15.0	14.6	14.3	14.3	12.3	13.8	19.7	24.5
5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.9	11.5	12.2	18.2	17.8
6	14.8	14.4	14.3	12.9	12.6	12.6	13.6	13.3	11.3	15.3	22.3	29.6
7	12.1	13.4	11.7	12.1	12.1	11.9	11.8	11.4	20.7	21.1	24.3	26.1
8	13.6	13.2	12.6	12.1	12.1	12.1	11.6	10.9	16.6	26.9	27.4	32.9
9	15.1	14.6	14.1	13.9	13.4	13.2	13.2	12.5	12.0	20.8	19.9	19.1
10	16.1	15.1	15.6	15.6	15.5	15.1	14.9	12.9	13.4	13.5	27.4	32.4
11	13.9	13.6	13.0	12.4	10.4	10.3	10.2	10.0	16.1	17.2	17.4	22.2
12	12.5	12.0	10.8	10.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.3	11.6	15.2	21.8
13	13.7	13.7	13.6	13.2	13.2	13.2	13.2	13.0	10.9	28.0	26.9	26.4
14	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	14.5	13.0	12.1	19.2	17.5	21.1	20.7
15	12.8	12.1	11.8	11.6	11.0	10.8	9.9	9.1	8.8	10.8	15.6	16.1
16	11.0	10.2	10.2	11.3	11.1	10.7	10.3	9.3	13.0	25.2	26.7	22.6
17	17.0	16.9	16.9	16.7	16.5	15.2	14.7	12.8	15.3	23.2	26.3	30.9
18	12.2	12.9	13.2	12.7	12.7	12.4	12.2	11.7	19.1	18.4	27.4	30.8
19	15.6	15.3	15.0	15.0	14.8	13.6	13.0	12.8	16.5	17.0	17.4	32.0
20	14.9	14.5	14.2	13.9	13.7	13.2	12.5	11.3	22.2	28.8	32.1	34.9
21	14.0	12.3	11.4	12.8	12.9	12.9	12.8	11.0	10.0	15.7	22.9	30.0
22	15.0	14.9	13.9	13.7	13.0	12.3	12.0	10.0	17.7	23.8	25.2	27.6
23	11.9	11.4	11.2	11.2	11.0	10.8	10.3	8.9	17.2	23.9	26.5	26.4
24	14.6	14.6	14.6	13.6	13.1	13.1	12.8	10.8	23.5	28.9	31.1	31.4
25	13.0	12.9	12.0	11.3	11.0	11.1	11.3	11.2	13.1	15.6	20.3	25.0
26	13.3	13.3	13.3	13.3	12.3	12.2	11.2	11.0	21.7	19.8	22.7	26.6
27	15.9	15.7	15.4	14.5	14.2	14.2	13.6	10.9	11.7	22.0	29.6	27.7
28	16.3	16.3	16.2	15.3	15.3	15.2	15.5	15.6	13.6	16.8	25.0	31.6
29	12.7	12.7	11.0	10.8	11.4	11.4	11.4	16.1	15.5	15.4	19.6	19.6
30	11.6	11.3	10.0	9.8	11.2	11.5	10.9	8.9	14.2	20.3	17.2	18.6
31	11.6	11.3	10.9	10.8	10.8	10.8	10.2	8.0	8.0	15.8	22.9	22.9
Moyennes	14.0	13.8	13.5	13.2	12.9	12.7	12.4	11.7	14.6	18.9	22.8	25.3

Maximum : 37. 2, le 17 à 13h.

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
28.4	28.7	30.4	27.6	22.4	19.1	19.3	19.0	18.6	18.6	17.8	17.3	20.3
23.7	27.2	19.9	20.5	18.1	16.5	14.5	15.8	15.8	15.5	14.8	14.8	16.5
27.5	19.0	19.3	17.5	16.6	16.3	13.6	13.8	14.0	13.8	13.6	13.6	15.2
24.0	25.9	23.5	26.0	24.8	19.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	17.4
21.4	20.6	22.4	30.4	25.3	20.3	17.3	16.8	15.3	16.3	16.0	15.5	16.6
27.1	26.5	27.0	26.0	28.0	20.7	16.9	16.9	16.3	15.5	14.3	14.0	18.2
30.7	34.0	34.2	33.1	27.1	18.1	14.5	15.2	14.9	14.4	14.4	14.4	18.5
33.4	33.8	27.7	27.8	23.7	18.4	13.0	13.6	13.8	13.8	13.8	13.6	18.7
22.1	25.7	24.7	24.1	21.9	18.7	14.6	14.6	14.9	15.4	15.5	14.4	17.0
30.0	31.7	31.6	31.8	21.6	18.6	18.3	17.9	17.4	17.3	16.8	16.6	19.9
23.0	25.3	20.9	19.8	19.7	19.2	15.3	13.2	12.4	12.1	11.6	11.2	15.4
30.3	33.5	30.0	28.5	25.1	20.3	15.2	16.3	15.3	13.6	13.4	13.3	16.5
28.7	29.2	28.0	27.5	25.2	20.2	16.4	15.2	14.8	14.8	14.7	14.7	18.7
27.9	29.6	28.6	21.8	15.6	14.8	14.8	14.8	14.0	13.4	12.1	12.8	17.3
20.9	20.8	21.1	22.5	17.7	16.5	16.1	14.1	13.6	13.5	13.4	12.9	14.3
33.7	21.0	31.0	21.3	27.8	21.0	16.8	15.8	15.8	14.8	15.5	15.3	17.6
30.8	37.2	35.9	35.4	31.2	21.6	20.7	17.2	17.2	15.7	15.4	15.4	21.5
33.7	33.8	33.1	32.3	19.7	17.5	14.7	15.4	14.9	14.4	14.4	14.1	18.9
26.7	29.0	28.0	30.5	27.7	24.3	15.1	16.3	15.4	15.0	14.6	13.9	18.9
35.3	33.2	30.9	29.2	27.4	22.9	19.2	17.7	17.0	16.9	16.0	15.5	21.1
25.5	25.7	22.3	16.3	15.3	15.2	15.9	14.5	14.5	14.6	14.2	13.3	16.1
29.4	27.2	25.9	26.8	21.0	19.0	17.3	16.3	15.9	14.5	14.0	14.0	18.4
27.3	29.0	22.2	23.2	23.2	17.9	17.9	17.2	16.3	15.7	15.0	14.5	17.5
31.9	32.0	32.1	26.9	19.2	18.5	18.3	17.3	16.6	16.6	16.3	15.7	20.1
31.0	32.0	21.2	21.3	19.7	14.3	12.8	12.1	11.1	11.4	11.3	10.6	15.9
29.9	29.8	24.9	26.1	27.2	20.1	13.8	15.5	15.5	15.5	15.2	15.0	18.3
29.2	28.1	27.2	24.9	27.6	23.2	18.6	17.7	17.4	16.9	16.4	15.9	19.5
24.8	27.7	27.8	23.8	23.8	17.9	17.8	16.1	15.3	14.6	13.9	13.5	18.7
26.2	23.7	23.6	26.1	21.9	18.4	16.3	16.4	15.6	15.1	13.7	13.4	16.6
21.2	24.3	23.6	26.0	24.2	21.5	14.0	14.4	13.6	12.5	11.8	11.6	15.6
29.8	29.1	29.0	24.1	23.8	22.1	17.1	15.3	15.2	14.3	14.3	14.2	16.8
27.9	28.2	26.7	25.8	23.0	19.1	16.1	15.7	15.2	14.9	14.5	14.2	17.8

Minimum : 8°. 0, le 31 à 7 et 8h. Oscillation 29°. 2.

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	14.7°	14.7°	14.6°	14.2°	14.2°	13.9°	13.6°	12.7°	21.4°	25.3°	28.4°	27.2°
2	13.5	13.2	13.3	13.2	13.2	13.2	12.2	13.5	14.7	23.2	21.5	22.4
3	14.3	13.3	11.3	11.1	10.8	10.8	10.8	10.7	10.9	18.8	23.8	27.8
4	12.5	11.8	11.1	11.1	10.9	11.6	13.5	11.4	22.7	25.7	28.7	30.3
5	12.5	12.5	12.4	11.4	11.1	10.6	10.5	9.1	20.1	26.1	31.0	33.1
6	13.8	13.3	13.3	12.4	12.3	11.8	10.3	9.8	9.6	19.6	25.6	30.8
7	16.4	14.9	14.8	14.6	14.6	14.6	14.5	14.3	13.8	17.3	24.6	25.4
8	15.2	15.2	14.8	14.2	13.0	12.0	11.9	11.7	11.3	14.8	20.5	23.1
9	12.7	14.1	13.8	12.5	12.4	12.1	13.8	12.6	12.1	14.3	23.8	23.1
10	11.7	11.7	11.7	11.4	11.2	11.6	11.2	11.3	18.5	18.2	19.6	25.5
11	13.7	13.6	14.4	14.5	14.4	14.4	14.5	14.0	12.5	17.0	20.3	25.7
12	17.2	17.2	16.7	16.1	15.5	15.3	14.7	12.2	27.1	28.5	31.2	35.7
13	17.1	16.6	15.9	15.7	15.2	14.8	14.2	12.3	26.7	29.6	30.9	33.9
14	18.3	17.5	17.3	17.2	17.0	16.8	16.7	16.0	14.7	20.2	25.4	24.7
15	16.6	15.8	15.0	14.8	14.5	14.2	13.8	12.2	11.6	18.7	20.6	24.8
16	15.8	15.1	13.9	14.8	14.5	14.4	13.8	11.6	18.6	18.1	27.1	31.8
17	15.8	14.2	14.2	14.2	14.2	14.3	15.0	13.4	13.4	19.4	25.2	28.9
18	14.3	13.6	13.1	12.5	12.1	12.1	10.6	10.1	23.5	28.5	31.4	33.9
19	16.4	16.7	16.0	15.9	15.1	14.6	14.7	14.7	21.7	...	...	25.9
20	17.1	16.6	16.3	15.3	15.1	14.4	13.6	11.1	21.3	30.7	33.3	34.7
21	13.7	13.1	12.1	11.8	11.3	10.2	9.9	7.8	20.5	29.7	34.0	34.1
22	14.3	13.8	13.3	12.5	10.8	10.8	11.0	11.3	11.2	25.0	30.2	32.8
23	13.2	13.2	12.9	11.4	12.7	12.0	11.6	10.9	12.2	22.2	32.1	31.8
24	12.8	12.0	11.4	11.4	11.0	10.8	10.2	10.4	22.4	29.2	29.4	29.4
25	16.0	15.3	14.8	14.4	12.8	12.5	12.5	12.5	19.2	19.5	23.0	27.2
26	12.6	12.5	12.2	11.2	11.2	10.8	10.8	12.2	19.5	27.0	31.5	36.8
27	16.8	16.8	16.8	16.8	16.4	16.2	16.0	14.3	13.8	20.0	32.3	37.8
28	15.4	15.4	15.1	13.9	12.9	12.4	12.1	9.7	21.8	28.9	31.9	34.4
29	14.3	14.0	13.7	13.7	14.3	14.0	14.0	13.7	18.3	22.3	27.2	30.5
30	13.8	13.7	13.0	13.0	12.7	13.1	13.1	11.3	11.7	15.7	20.1	26.1
31	13.6	13.1	12.9	12.9	12.7	12.5	12.4	10.5	10.1	25.4	28.8	29.0
Moyenne.	14.7	14.3	13.9	13.6	13.3	13.0	12.8	11.9	17.0	22.6	27.1	29.6

Maximum : 39°. 0, le 26, à 13h.

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
28°0	26°.0	27°.5	25°.7	23°.5	19°.5	19°.5	18°.0	17°.2	16°.5	15°.9	15°.6	19°.5
27.7	28.9	27.4	26.7	22.7	16.0	16.5	15.2	15.2	14.2	13.2	13.2	17.7
27.9	25.9	26.8	29.8	28.5	22.5	17.3	16.8	16.6	15.5	14.8	13.5	17.9
32.9	33.0	29.8	26.4	25.4	18.7	17.5	15.9	14.9	14.1	13.9	12.4	19.0
33.1	33.0	31.4	28.1	23.1	22.1	18.6	18.6	17.1	16.1	15.6	15.5	19.7
30.8	28.7	25.3	26.1	29.1	19.8	16.6	15.0	14.8	14.8	14.8	14.8	18.0
23.9	23.6	25.0	25.5	22.6	17.6	17.4	17.4	17.3	14.9	15.8	15.8	18.2
26.2	26.9	26.9	24.3	22.0	16.1	19.7	17.8	16.4	15.2	14.7	14.3	17.4
25.3	25.9	25.9	21.1	20.4	15.8	16.1	16.1	15.8	14.6	13.4	12.7	16.8
27.4	25.0	25.5	17.4	21.0	17.5	14.2	14.5	14.7	15.0	15.5	13.7	16.5
31.7	31.0	31.1	3[illegible].0	23.4	18.4	18.3	17.5	17.3	17.1	17.1	16.5	19.1
37.8	37.8	37.6	36.9	32.6	22.8	20.7	19.5	18.0	17.3	16.1	17.1	23.4
34.4	29.9	29.1	26.0	23.9	20.2	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.7	21.7
26.5	27.5	27.5	25.6	22.5	20.2	18.5	18.3	17.7	17.7	17.7	17.7	20.0
23.9	28.8	29.0	25.8	23.3	22.5	17.6	17.5	16.8	16.3	15.8	15.3	18.6
33.1	32.8	33.2	26.5	22.2	19.2	18.1	18.2	17.8	17.1	16.4	16.1	20.4
29.0	31.1	31.6	31.1	28.4	23.2	18.6	17.8	16.2	16.9	16.8	16.8	20.0
34.1	34.6	33.5	33.3	29.0	23.9	20.3	18.5	18.5	17.1	16.1	16.1	21.3
38.9	37.7	36.2	31.2	26.4	22.6	18.6	18.4	18.5	17.9	16.9	16.7	21.9
37.5	37.5	36.3	33.1	29.4	25.3	19.6	19.3	17.7	16.5	16.2	15.4	22.6
32.9	35.0	35.8	34.4	30.8	25.5	18.8	18.7	17.1	16.2	14.7	14.3	21.0
34.8	34.8	34.8	32.5	29.0	25.6	19.4	17.6	16.8	15.8	15.0	14.2	20.3
35.2	35.2	33.6	31.1	28.0	21.0	18.0	17.2	16.2	15.1	14.6	13.9	19.8
29.8	29.8	31.2	31.1	29.4	24.6	16.7	16.4	16.2	15.2	14.5	13.8	19.5
32.4	32.7	32.5	31.4	29.6	25.5	18.8	18.5	18.5	17.9	17.0	16.5	20.5
38.1	39.0	32.6	26.8	25.2	21.2	18.2	17.3	17.3	16.5	14.8	14.8	20.4
35.6	32.0	32.0	34.5	31.1	20.6	17.8	16.8	15.8	15.0	14.6	14.5	21.6
35.5	36.4	37.5	38.5	32.7	22.1	16.0	16.9	15.9	15.1	14.7	14.2	21.6
31.2	31.3	29.3	27.3	24.7	22.0	17.1	15.4	14.5	13.7	13.5	13.3	19.3
30.4	30.3	30.3	29.8	27.7	21.3	17.9	17.1	15.9	15.1	14.3	14.3	18.4
29.9	32.3	32.3	32.3	29.3	25.8	17.1	17.1	16.1	15.8	15.2	14.8	19.7
31.5	31.1	30.9	29.1	26.4	21.3	18.0	17.4	16.7	16.0	15.4	15.0	19.7

Minimum : 7°.8, le 21, à 7h. Oscillation = 31°.2.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.3	13.6	13.3	13.2	13.0	13.0	12.7	10.9	24.7	26.8	30.5	30.1
2	14.2	13.8	13.1	12.6	13.1	13.0	12.6	10.7	13.0	22.0	28.1	27.8
3	14.7	13.1	12.6	12.5	12.4	12.4	12.4	12.4	12.2	18.3	22.7	25.6
4	12.9	12.6	12.4	12.4	13.9	13.9	13.7	16.6	20.7	24.7	26.1	23.7
5	14.3	13.7	13.7	13.7	13.7	13.4	13.2	13.2	13.5	22.5	25.8	27.3
6	16.3	16.3	16.3	15.6	16.0	16.0	15.0	13.0	18.6	21.6	28.4	29.4
7	13.4	13.2	12.4	11.4	10.4	10.4	10.4	10.4	12.6	21.3	29.2	32.1
8	14.3	13.3	12.8	12.8	12.8	12.9	13.3	13.7	11.8	10.8	32.3	30.5
9	15.8	15.6	15.1	14.4	13.8	13.8	13.0	17.2	26.8	31.2	36.8	37.3
10	16.7	16.6	16.0	15.8	15.7	15.3	15.0	14.3	17.6	26.7	30.7	33.7
11	15.7	15.7	15.4	15.0	13.8	14.3	14.2	12.0	14.5	23.0	24.8	25.0
12	13.7	13.9	13.4	13.1	12.9	10.8	11.1	11.2	25.4	25.6	. . .	27.2
13	16.1	16.0	14.3	14.0	14.5	14.9	14.4	12.0	14.5	30.6	31.3	29.7
14	17.4	17.4	17.5	17.4	17.4	17.4	17.4	16.2	24.1	22.6	30.7	30.0
15	17.5	17.3	16.9	16.6	16.6	16.6	16.3	17.6	27.7	34.5	37.7	38.2
16	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	14.9	22.2	29.2	33.0	36.6	38.7
17	18.8	18.6	18.1	17.6	17.2	17.2	17.1	14.6	19.0	26.6	32.7	34.6
18	18.3	18.3	18.5	16.8	17.9	17.3	17.8	21.5	28.2	34.1	34.5	34.8
19	17.5	17.5	16.8	16.6	16.1	15.6	15.6	20.1	28.7	26.1	26.3	28.6
20	17.4	17.2	17.1	16.2	15.7	15.2	14.9	13.2	16.7	24.9	32.0	32.8
21	14.2	12.7	13.2	13.1	12.4	11.9	11.3	19.9	22.4	30.9	31.9	32.4
22	14.5	13.6	13.5	13.3	13.2	12.0	11.7	9.6	23.2	30.7	32.8	36.0
23	17.3	16.8	16.7	15.3	15.1	15.0	14.6	14.8	17.8	32.3	32.5	32.5
24	15.7	15.6	15.5	15.0	13.7	14.7	14.4	12.7	22.6	26.2	31.7	32.0
25	15.3	14.9	14.4	14.3	13.9	11.9	11.4	11.4	12.8	26.7	34.0	38.7
26	16.1	16.1	15.6	15.3	15.0	14.4	12.3	18.3	29.5	34.4	42.0	41.9
27	17.2	16.7	16.2	15.9	15.0	14.7	14.3	20.7	26.7	30.6	39.1	39.4
28	15.8	15.8	15.7	13.9	13.7	13.4	13.6	14.5	28.1	28.7	31.6	31.7
29	18.2	18.0	18.0	17.9	17.5	17.0	15.2	15.0	18.9	21.8	27.9	36.0
30	18.0	17.8	17.4	17.2	17.1	17.0	16.9	15.0	19.8	23.3	34.2	34.4
Moyennes	15.9	15.6	15.2	14.8	14.6	14.4	14.0	15.2	20.7	26.6	31.5	32.4

Maximum : 42°. 0, le 26, à 10h.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
32.1	33 3	33.0	32.5	27.6	24.8	18.2	16.7	16.7	15.7	15.3	14.4	20.7
26.7	26.8	27.0	28.2	26.8	23.2	17.5	16.8	16.6	15.6	15.0	14.4	18.7
27.7	28.0	28.7	29.2	27.6	24.4	17.1	17.1	17.1	16.4	15.9	15.4	18.6
23.7	30.3	29.1	27.7	27.6	21.6	17.9	17.4	17.0	16.7	16.7	16.1	19.4
31.5	30.7	30.6	29.2	26.0	22.2	14.2	14.3	14 3	14.3	14.0	13.4	18.9
31.6	31.6	31.6	31.6	30.8	25.8	19.6	18.4	18.3	17.6	17 3	16.4	21.4
31.9	29.7	25.3	28.2	28.6	26.9	19 3	17.6	16.6	15.7	15.2	14.4	19.0
38.1	38.7	38.1	34.3	32.2	27 6	21.0	19.0	18.3	18.0	17.0	16.1	21.2
37.3	36 8	36.3	34.2	31.2	27.2	19.6	17.8	17.1	16 0	15.3	14.6	23.1
33.8	33.8	33.3	31.6	29 6	23.1	20.8	20.1	19.8	19.3	18.3	17.1	22.3
26.5	29.7	29.4	29.2	28.2	24.6	19 2	18.2	18.2	17 8	17.0	16.0	19.9
26.5	26.5	27.4	25.1	23.1	22.4	17.6	17.2	17.1	15.9	15.9	15.9	18.6
33.7	31.7	32.9	28.9	25.9	24.3	19.0	18.2	18 0	18.0	17.9	18.2	21.2
. . .	25.4	25.7	25.5	25.0	23.7	19.5	18.1	17.8	17.7	17.7	17.7	20 8
39.7	40.4	37.6	30.1	19.2	19.2	19.6	19.4	18.4	18.4	18.4	18.4	23.8
35.2	35.2	17.3	19.0	29 2	28.7	19.0	18.5	18.2	18.2	18.0	17 9	22 5
37.6	38.2	38.6	37.6	29.6	23.1	20.1	19.9	19.6	18.2	17.3	17.5	23.7
34.5	35.0	36.2	34.7	32.8	26.8	21.1	19.5	19.5	18.8	18.7	18.2	24.9
34.1	33.9	30.6	30.6	29.1	26.1	19.8	19.3	18.7	17.9	17.4	16.7	22.5
34.7	35.0	35.0	35.0	31.8	29.7	20.9	20.0	18.3	17.2	16.9	15.9	22.7
34.4	34.3	33.9	34 0	31 2	28.5	20.4	18.8	18 4	17.4	16.4	15.5	22.1
38.0	36.8	35.1	35.3	31.8	26.8	20.1	19.0	18.0	17.3	17.0	16.1	22.3
33.3	33.3	33.7	33.3	30.5	26.5	19.5	18.7	18.2	17.9	17.5	16.7	22.5
31.6	32.7	34 5	34.7	32.9	26.2	20.3	18.4	18.2	17.7	16.7	16.0	22.1
38.3	38.3	38.3	38.3	36.7	32 5	23.5	21.2	19.6	19.1	18.9	18.7	23.5
39 8	39.7	39.8	37.8	34.0	27.3	22 0	19.6	18.6	18.3	17.5	16.5	25.0
39.5	39.5	37.5	35.2	33.0	27.5	21.1	19.3	19.1	19.1	18.2	17.7	24.7
31.2	31.4	31.9	31.1	23 6	23.4	17.4	17.1	17.1	16.9	16.1	16 1	21.2
35.8	35.2	35.4	35.2	30 6	27.4	20.0	19.2	18.9	18.9	18.7	18.2	23 1
33.8	33.8	33 7	33.7	32 4	28.3	21.3	19.2	18.9	18.8	18.8	18.0	23.5
33.5	33.5	32.6	31.7	29.3	25.7	19.6	18.5	18 0	17.5	17.0	16.5	21.8

Minimum : 9°. 6, le 22, à 7h. **Oscillation = 32°. 4.**

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.8	13.7	13.6	13.6	13.6	14.9	14.5	23.4	29.4	33.6	33.5	35.5
2	16.6	16.0	15.9	15.9	15 4	15.6	15.6	21.3	30.4	35.1	39.8	39.6
3	17.1	17.1	15.4	15.4	15.4	15 5	15.4	16.1	17.1	28.3	35.7	38 1
4	15.8	15.4	15.2	15.2	15.1	14.8	14.6	13 2	16.8	25.2	21 5	26 2
5	13.8	13.8	13.8	13.6	13.5	13.5	13.4	20.8	27.6	32.4	36.8	38.6
6	20.8	20.8	20.1	19.9	19.8	19 2	17.9	24.1	27.5	29.5	33.5	38.3
7	20.1	20.0	20.0	19.3	18.8	18.6	17.6	15.6	19.4	21.1	28 1	36.3
8	19.3	19.0	18.1	16.8	17 6	18 1	16.3	24.3	25.8	34.1	34.3	33.8
9	18.2	17.7	16.7	17.2	16.9	16 2	15.2	20.2	30.9	34.4	35.0	35 9
10	16.9	16.8	16.4	15.9	15 9	15.4	14.4	13.6	20.7	27 2	33 6	39.4
11	17.6	15.6	15.6	15.6	15 6	15 5	15.6	15.6	18.4	31.9	29.6	29.9
12	18.1	17.9	17.8	17.6	17.5	17.5	17.6	23.6	25.8	22.8	24.1	31.2
13	18.6	18.1	18.0	18.0	18.0	18.0	18 0	17.2	17.1	17.1	17.0	26.9
14	18.4	18.4	17.7	17.7	17.7	17.7	17.1	16 9	32 6	34.1	32.7	40.9
15	17.7	17.7	17.7	17.7	17.6	17.6	17.6	16.9	16 1	19.0	25.7	25.8
16	17.8	17.6	17.3	17.2	16.9	16.7	16.7	14.9	18.2	23.7	29.2	36.7
17	17.0	16.7	16.7	16.7	16.7	15.7	15.2	15 0	30.2	33.4	38.3	40.5
18	17.5	17.1	16.7	16.0	15.0	14.9	12.8	25.2	29.7	36.7	37.4	39.3
19	17.5	17.1	17.1	16.7	15.7	15.5	19.5	26.1	33.1	35.8	40 5	39 7
20	18.2	18.0	15.8	15.8	16.7	16.6	14.6	24.4	33 9	39.0	42.2	41.4
21	19.7	18.0	17.3	17.2	17 7	17.6	16.5	27.4	34.9	40 1	38.7	38.7
22	20.0	19.7	18.7	18 7	17.7	17.7	15.8	26.6	36.1	36.0	37.2	37.0
23	18.0	17.7	17.5	17.0	16.4	16.0	15.0	18.3	29.7	34.7	35.7	36.9
24	20.4	19.9	19.5	19.2	18.4	18.4	17.3	20.9	22 7	27.2	32.8	34.8
25	17.3	17.1	16.5	16.3	16.2	15.7	14.1	21.1	28.8	32.7	34.2	37.1
26	17.6	17.6	17.6	17.4	17.0	16.8	14.7	14 8	24.1	33.0	35.5	38.2
27	18.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	15.3	21.2	30.4	34 5	34.7	36.9
28	17.7	17.7	17.7	17.6	17.4	17.4	16.5	16.6	22.3	30.8	33 2	35.2
29	19.2	16.5	17.6	16.7	17.0	16.7	15.2	26.0	25.3	28.4	32.2	36 4
30	17.1	17.1	16.8	16 6	16 8	16.3	15.1	15 3	19.0	18.9	31.2	28.2
31	18.4	18.4	18.1	18.2	18.2	18 2	17.8	20.5	24.2	30.2	24.0	33 9
Moyennes	17.9	17.5	17.1	16.9	16.8	16.6	15 9	19.9	25.7	30 3	32 8	35 7

Maximum : 42°, 7, le 14 à 12h.

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
34.8	33.6	31.1	28.3	27.6	23.3	19.9	18.8	17.8	17.3	17.3	16.8	22.6
39.4	37.8	37.8	37.4	31.9	29.9	22.5	21.4	20.6	19.6	18.9	18.6	25.5
41.1	37.6	32.7	29.9	29.6	25.4	21.2	19.6	19.1	18.0	17.7	17.4	23.2
35.8	33.8	35.3	32.2	25.0	13.8	12.9	12.9	12.9	12.9	12.8	12.8	19.2
40.0	40.0	31.9	31.4	25.8	23.3	21.8	20.0	19.5	18.8	18.3	18.3	23.4
36.6	39.7	40.0	40.3	40.3	30.8	26.2	23.6	22.6	21.5	20.7	20.5	27.3
35.1	37.0	39.7	39.2	34.7	31.6	23.7	21.6	20.3	19.8	19.8	19.1	24.9
35.8	35.8	35.4	32.5	32.5	30.2	24.3	22.7	20.9	20.8	20.7	19.8	25.4
36.7	36.5	35.7	35.7	34.7	30.0	23.0	21.7	20.3	20.3	19.7	19.1	25.3
39.4	39.1	37.4	36.5	34.2	31.2	23.2	20.6	18.8	17.9	17.9	17.9	24.2
34.3	36.9	36.7	37.1	33.6	31.5	23.1	20.6	19.3	18.7	18.6	18.1	23.5
36.9	38.8	31.1	31.6	28.8	26.4	24.4	23.4	21.5	20.8	18.8	18.3	23.8
26.7	32.6	31.9	33.3	25.6	23.8	21.3	20.7	20.3	20.1	19.9	19.6	21.6
42.7	41.9	31.2	18.9	17.4	17.4	17.9	17.6	17.6	17.4	16.9	16.5	23.1
29.0	25.8	26.4	24.8	20.5	22.8	18.3	18.5	18.5	18.4	18.3	18.3	20.3
37.6	37.5	33.2	37.4	37.5	32.0	22.1	20.3	19.0	18.7	18.6	18.5	24.0
42.0	42.0	39.9	38.2	35.8	31.0	23.8	22.0	21.7	20.8	19.2	18.7	26.1
39.7	39.4	39.2	39.1	36.9	33.0	23.4	20.8	20.6	19.2	18.7	17.9	26.1
39.5	39.3	38.5	37.1	35.5	33.5	24.9	22.9	21.3	19.8	19.2	19.2	26.9
40.6	40.2	39.5	39.5	36.5	33.5	25.2	23.4	21.9	19.7	19.4	19.4	27.3
38.3	38.1	38.2	37.9	36.3	33.1	25.5	23.3	21.6	20.7	19.6	19.5	27.3
37.1	36.9	37.6	37.6	37.2	33.0	24.6	23.0	21.6	20.2	19.4	19.4	27.0
36.8	36.5	36.3	35.5	33.1	29.9	23.0	21.0	19.6	18.5	18.3	18.2	25.0
35.4	35.6	36.9	35.6	35.1	31.9	23.9	22.7	20.9	20.0	19.9	19.9	25.4
37.8	38.8	38.7	38.0	35.1	30.3	22.5	21.2	19.4	18.3	18.1	17.8	25.1
37.1	39.1	40.5	41.6	39.1	32.3	23.6	21.9	19.9	18.5	18.0	17.3	25.6
36.9	37.5	37.5	37.5	34.0	30.4	22.7	20.8	19.7	18.9	18.9	18.7	25.4
34.5	34.8	34.1	34.8	34.1	31.4	22.2	20.9	19.7	19.0	18.9	18.9	24.2
37.2	32.5	34.4	34.5	33.0	28.4	21.7	21.4	20.6	19.4	19.4	19.2	24.5
29.3	32.0	30.6	30.0	27.8	28.1	20.6	19.8	19.1	18.8	18.5	18.5	21.7
37.2	37.9	39.8	39.7	38.2	28.3	21.4	22.5	20.9	20.4	19.9	19.8	25.8
36.8	36.9	35.8	34.9	32.4	26.8	22.5	21.0	19.9	19.1	18.7	18.5	24.5

Minimum : 12°. 8, le 4 à 22 et 23h et le 18 à 6h. Oscillation = 29°. 2.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.4	17.4	17 3	16.5	16.5	16.5	15.3	16.1	20.7	31.8	35.3	35.6
2	19.1	18.9	18 6	18.0	18.0	17.3	15.1	22.6	30.4	32.7	35.2	37.4
3	17 8	17.7	17.2	17.0	16.5	15.3	15.3	15.5	21.6	34.6	38.0	39.4
4	19.5	18.5	18.5	18.5	18.4	18.1	17.9	21.0	25.6	31.4	34.3	34.3
5	19.3	19.2	18.6	17.0	17.1	15.4	15.7	21.3	27.7	31.6	33.0	33.8
6	20.4	19 9	19.6	19.4	18.9	18.0	17.4	21.4	25 4	28.3	28.7	35.7
7	16 3	15.8	14.9	14.8	14.3	14.1	12.8	23.0	23.6	27.1	31.1	30.5
8	16.2	16.1	16.1	15.8	15.2	14.7	12.9	21.3	28.9	32.5	34.9	39.0
9	18.6	18.2	18.0	17.1	17.0	16.1	14.8	19.8	27.8	33.6	35.4	41.9
10	19.3	18.5	17.8	17.5	16.7	16.3	14.6	19.1	30.5	36.5	39.0	41.3
11	19.7	19.7	19.7	19.3	19.1	18.9	17.0	25.6	32.3	37.0	41.3	40.8
12	19.1	18.7	18.2	18.2	18.1	17.9	17.6	23.5	29.6	32.0	36.4	38.7
13	20.8	20 5	20.1	20.0	19.1	18.5	18.0	26.5	33.4	39.5	42 0	41.5
14	21.2	21.1	20 8	20.7	20.4	20.4	17.9	22.8	28.7	32.2	36.7	38.2
15	21.0	20.5	20.4	20.4	19.9	19.4	17.2	25.6	32 8	35.5	40.2	41.0
16	20 8	20.7	20.4	19.8	19.5	19.5	18.7	27.8	30.9	34.2	35.5	36 6
17	20.7	20.4	19.5	19.5	19 0	18.7	17.0	25.0	33.0	35.7	36.9	38.4
18	20.2	19.8	19.1	18.3	18.1	17.6	16.3	18.8	29.7	32.6	37.4	40.7
19	19.1	19.0	19.0	18.6	18 3	18.3	17.1	18.9	31.6	28.6	35.6	33.6
20	19.6	19.3	19.3	19.3	19.3	19.2	18.7	24.3	31.2	33.2	37.1	36.3
21	18.3	18.3	18.3	18.3	17.3	16.8	16.5	16.8	23.6	27.7	37.3	40 6
22	19.0	18.9	18.5	18.0	18.0	17.9	17.3	17.5	29.0	33.3	35.4	40.3
23	17.7	17.5	17.4	17.4	17.4	17.3	16.5	21.7	29.7	32.9	37.9	37.5
24	20.9	20.8	20.8	20.8	20.5	20.1	18.1	25.4	31.9	33.8	35.5	40.0
25	19.3	19.3	19.2	18 9	18.9	18.8	18 3	17.0	21.8	29.9	34.1	30.7
26	17 2	17.0	16.7	16.7	16.7	16.6	16.2	16.2	16.0	15.7	15.7	15.6
27	16.4	16.4	16.4	16.4	15.9	15.8	15.7	15 8	18.7	28.2	31.1	32.8
28	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	18.0	23.4	27.1	28.3	32.0	33.9
29	18.9	18.9	18.9	18.6	18.6	18.6	18.4	20.4	22.6	25.3	30.2	35.6
30	21.9	20.9	20.9	20.9	20.8	20.8	19.9	26 6	32.2	33.0	36.3	38.4
Moyennes	19.2	18.9	18.6	18.4	18.1	17.7	16.7	21.4	27.6	31.6	35.0	36.7

Maximum : 46°. 1, le 11 à 13h.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
32.2	28.2	28.0	30.4	29.0	22.0	23.0	22.0	21.7	21.4	21.4	20.9	23.6
35.5	37.0	21.8	19.7	19.5	18.5	14.6	14.8	15.0	14.9	14.9	14.9	20.7
38.3	34.6	27.8	23.8	19.4	19.4	20.6	20.5	20.3	19.9	19.7	19.1	23.0
32.3	38.0	38.2	37.6	34.6	25.6	22.9	22.7	21.8	21.8	21.7	21.7	26.1
40.2	42.7	39.5	39.6	39.7	33.8	25.4	20.2	20.1	20.1	20.0	20.0	27.8
40.7	41.6	41.6	42.8	40.3	35.1	26.2	23.1	22.1	22.0	21.0	20.7	27.8
40.6	40.3	39.9	34.1	29.2	24.2	22.9	21.2	20.8	20.5	20.3	20.2	28.0
38.3	39.6	37.8	33.7	28.9	24.4	22.2	21.9	21.9	21.9	21.9	21.7	27.1
25.3	25.3	33.0	36.4	30.8	22.5	20.9	20.9	20.8	20.6	20.1	19.3	23.8
32.9	36.6	37.0	32.9	19.3	19.3	17.8	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	22.3
35.4	34.2	32.7	31.3	30.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.1	18.0	22.8
31.3	38.6	38.0	33.2	28.6	23.9	22.4	22.3	21.2	20.9	20.2	20.2	25.0
29.8	32.0	32.8	29.6	22.1	21.9	22.1	21.9	20.7	20.7	20.7	20.6	23.6
31.4	39.6	39.4	40.2	22.6	22.6	21.9	21.8	21.8	21.8	21.8	21,8	26.1
35.0	34.4	32.7	32.8	30.7	26.1	24.2	24.0	23.3	22.7	21.6	21.0	24.8
31.2	30.9	32.1	25.6	25.1	23.5	21.4	21.2	21.0	20.1	19.8	19.4	22.7
29.3	31.2	31.0	30.0	26.4	25.2	22.2	21.7	21.3	19.8	19.7	19.7	24.0
32.7	30.2	33.5	26.2	21.2	21.2	22.1	22.1	22.0	21.8	21.2	21.2	23.3
19.6	33.1	28.1	27.1	24.4	24.2	20.6	19.8	19.5	19.3	18.6	18.4	22.5
33.9	33.8	26.6	35.8	27.9	26.2	24.6	24.4	23.8	23.2	22.7	22.7	24.7
37.2	38.1	37.5	38.6	19.6	19.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	24.2
30.2	30.7	20.9	21.6	22.5	21.9	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	20.4	21.8
24.2	22.7	22.7	21.3	21.1	21.5	19.9	20.2	19.4	18.6	18,6	19.4	21.4
31.4	28.0	28.7	26.0	22.9	21.5	22.7	22.1	23.4	23.2	23.2	23.2	23.9
33.1	33.5	33.7	33.5	33.2	31.0	27.9	27.5	26.7	26.4	26.0	25.5	27.4
36.0	35.7	35.7	35.4	32.1	25.3	28.3	27.5	27 5	27.5	26.3	25.8	28.8
32.7	30.4	30.4	32.6	31.1	27.7	26.0	24.9	23.6	22.7	21.7	21.4	25.3
38.7	36.2	31.7	25.6	21.7	21.1	21.1	21.2	20.7	20.7	20.4	20.3	24.9
36.8	38.0	39.6	32.7	28.0	25.5	25.2	24.8	23.7	23.5	23,4	22.5	27.3
33.4	35.9	37.1	34.1	29.4	24.4	23.6	23.7	23.6	23.6	23.6	23.3	26.2
35.2	36.5	36.7	39.8	26.3	23.1	23.5	23.1	23 0	23.0	23.0	22.9	25.9
33.5	34.4	33.1	31.7	26.8	24.2	22.4	21.8	21.5	21.2	20.9	20.7	24.7

29

Minimum : 14°. 6, le 2, à 18h

Oscillation 28°. 2

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	20.5	23.5	27.9	32.8	32.8
2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.1	15.5	20.3	25.7	29.8	36.0	32.5
3	17.5	17.5	17.5	17.5	17.4	16.1	17.4	24.1	23.8	30.6	35.4	34.0
4	18.5	18.3	18.3	18.3	18.2	18.0	17 9	26.3	25.6	30.2	36.3	41.0
5	20.8	20.8	20.6	19.9	19.4	19.4	17.4	27.2	30.7	32.9	37.7	39.4
6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.4	17.7	19.5	32.4	34.9	36.6	38.1
7	20.0	20.0	20.0	19.9	18.9	18 9	17.8	22.5	24.4	35.5	36.0	37.1
8	23.4	23.4	22.2	22.2	22.2	22.3	22.2	26.0	30.5	35.6	32.7	32.9
9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.7	18.9	22.5	23.4	25.6	33.8	33.1
10	17.6	17.6	17.6	17.5	17.4	17.4	17.2	21.0	20.8	22 1	32.4	31.8
11	18.0	18.0	18.0	18.0	17.9	17.9	17.8	17.8	25.1	30.6	31.8	35.2
12	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.7	18.2	19.2	28.0	33.7	33.1	33.4
13	19.7	19.6	19.6	19.5	19.5	19.5	18.9	20.8	23.0	29.4	30.9	30.3
14	22.0	21.9	21.8	21.8	21.8	21.7	20.5	20.6	24.9	33.4	32.6	36.8
15	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.5	18.8	19.4	27.4	28.8	34.0
16	19.9	19.0	18.8	18.7	18.4	18.0	16.0	16.0	18.4	29.0	29.9	30.7
17	19.7	19.6	19.2	19.0	18.2	18.0	16.0	26.0	29.5	29.3	34.0	31.1
18	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	19.2	19.1	20.7	23.9	30.0	29.4
19	19.3	19.3	19.3	19.2	19.2	19.2	18.3	18.6	23.0	30.7	31.6	29.5
20	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.0	20 6	23.0	30.6	30.6
21	19.4	19.4	19.3	19.3	19.3	19.2	18.5	22.3	26.4	29.8	30.9	35.5
22	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	17.5	17.4	25.7	29.5	30.7
23	20.4	20.4	20.4	20.4	19.7	19.4	18.5	17.4	20.3	28.4	29.1	29.0
24	22.2	22.2	22.2	22 2	22.1	22.1	21.2	20.4	21.5	25.2	26.3	30.0
25	24.1	24.1	24.1	24.0	23.9	23.2	22.2	21.2	24.2	28.4	30.5	30.7
26	26.9	25.8	25.8	25.7	25.3	25.3	25.0	23.3	25.4	26.2	29.4	34.3
27	21.1	21.1	21.1	20.8	20.2	20.2	19.1	19.7	29.0	29.2	29.7	31.4
28	21.9	21.7	21.4	21.4	21.0	20.5	18.9	21.2	25.2	32.5	34.8	35.5
29	21.5	21.5	21.5	21.5	21.4	21.4	19.5	21.5	32.4	34.8	37.0	38.7
30	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.4	27.4	26.9	31.9	33.4
31	21.0	21.0	20.9	20.5	20.5	20.2	19.1	18.0	26.2	30.5	32.3	34.6
Moyennes.	20.2	20.1	20.0	2.00	19.8	19.7	18.9	21.0	24.8	29.5	32.4	33.5

Maximum : 42. 8. le 6, à 15h.

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
35 6	35.4	35.6	35.5	31.1	26.9	21.6	20.4	18.7	17.5	17.4	17.4	23.7
41.6	42.3	42.1	40.6	36.0	33.6	25.4	24.0	22.1	20.2	19.6	19.1	27.1
40.7	40,6	40.2	39.1	36.4	28.4	23.1	22.2	21.1	19.6	18.4	18.2	25.6
35.9	37.7	36.5	34 7	32.4	28.0	22.9	20.6	20.2	19.7	19.2	19.2	25.1
34.3	35.3	30.9	30.6	26 8	24.0	20.6	19.4	19.3	19.2	18.9	18.8	23.7
33.1	33.4	37.2	35.8	30.2	27.2	22.9	21.5	20.5	20.5	20.5	19.9	24.8
33 3	25.3	29.5	29.5	30.6	28 3	21.3	19.1	18.3	18.0	17.9	17.7	22.0
39.9	40.2	40.3	41 3	36.5	32.3	22.7	20.5	18.8	17.9	17.7	17.7	25.4
42.6	43.8	43.3	41.0	36.3	30.4	24.6	22.8	21.0	20.3	20.3	19.9	26.9
42.3	42.2	41.5	41.3	38.0	31.9	24.2	21.9	20.6	19.4	18.5	17.9	26.9
41.5	46.1	40.8	41.1	33.6	32.4	27.3	25.6	24.6	24.1	23.1	22.0	28.9
40.1	43.2	34 9	37.1	36.5	31.9	25.4	24.2	23.0	22.2	22.1	21.7	27.1
40 9	41.6	42.3	40.1	37.5	31.5	26.9	24.9	23.1	22.0	20.7	19.5	28.8
38.1	38.1	34.7	35.4	36.1	36.2	26.2	24.8	23.1	21.7	20.7	20.4	27.3
41.1	42.4	42.6	41.3	37 8	33.5	26.8	25.6	23.8	22.4	21.3	21.0	28.9
36.5	37.8	37.5	37.3	36.3	32.3	25.7	24.0	22.4	21.4	21.5	21.5	27.4
39.8	39.0	39.0	38.7	36.8	31.4	24.5	22.7	21.6	20.5	20.4	20.4	27.4
42.6	36.8	36.3	33.8	34.2	28.5	25.6	23.6	23.2	22.6	22.3	21.8	26.7
29.2	27.8	26.6	27.8	24.4	22.1	20.2	19.7	19.6	18.3	18.0	18.0	22.9
37.1	38 5	37.9	34.1	35.0	32.0	25.0	23.5	21.8	21.3	20.8	20.1	26,8
42.2	43.0	41.9	38.2	34.7	34.3	24.8	22.5	21.1	20.6	20.5	20.4	26.4
41.3	42.5	41.4	44.2	32.0	26.0	20.2	20.2	20.2	20.0	19.8	19.0	26.2
39.1	42.7	43.1	42.5	33.7	27.7	23.0	21.8	20.5	19.5	19.1	18.7	26.3
41.8	41.4	32.4	33.1	31.3	29 4	26.2	24.2	22.9	21.9	21.9	21.8	27.4
23.6	25.3	25.8	23.8	21.9	21.9	19.3	19.5	19.6	18.9	18.8	18.3	21.8
15.4	15.3	15.2	15.2	15.5	15.6	15.7	15.7	15.7	15.6	15.4	15.3	15.9
26.9	29.9	19.6	23.4	20.1	24.4	23.2	21.9	21.3	21.1	19.9	18.9	21.2
35 0	23.5	21.6	22.3	18.7	18.5	18.9	19.0	19.0	19.0	18.9	18.9	22.2
38.5	36.2	37.6	39.3	26.1	24.9	24.3	22.3	21.8	21.4	21.4	21.4	25.0
39.4	39.5	36.4	29.1	28.3	28.0	22.4	20.4	19.9	19.8	19.4	19.4	26.4
37.0	36.9	35.5	34.9	31.5	28.4	23.4	21.9	21.0	20.2	19.8	19.5	25.4

Minimum : 12°, 8, le 7 à 6h. Oscillation 33°, 3.

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE NOIRE

TANANARIVE

1908

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	26.7	26.5	26.6	26.4	26.2	25.9	25.4	24.2	23.5	28.2	33.6	37.2
2	25.3	25.3	25.3	25.5	25.5	25.5	25.3	23.6	31.0	32.5	33.3	41.5
3	26.4	26.3	26.0	26.1	25.9	26.1	25.7	24.0	25.1	29.9	44.6	47.2
4	26.9	26.9	26.9	26.7	26.2	26.2	25.9	23.7	31.9	43.2	42.1	45.4
5	22.4	22.4	21.8	21.3	21.3	20.8	20.8	20.6	18.4	28.5	29.5	40.9
6	25.1	24.6	24.5	24.6	24.5	24.3	24.3	23.3	21.9	22.6	33.1	34.5
7	24.1	23.8	24.0	24.4	25.4	25.6	26.7	26.8	32.4	34.7	38.2	37.4
8	28.7	28.7	28.2	27.9	27.9	27.9	27.7	31.1	34.6	44.6	46.6	48.3
9	28.2	28.2	28.0	28.0	27.6	27.3	25.4	34.2	37.8	38.4	43.3	43.0
10	29.3	29.0	29.0	29.0	28.7	28.7	27.9	28.5	29.0	39.0	44.5	44.0
11	31.1	30.7	30.4	30.2	30.0	29.9	29.5	28.0	32.4	35.5	40.0	45.7
12	33.9	33.3	33.0	32.7	32.9	33.3	31.7	32.7	38.7	42.7	43.0	42.7
13	27.1	26.8	26.8	26.8	26.9	26.8	26.3	28.0	36.1	42.6	43.8	44.0
14	24.5	24.1	24.0	23.8	23.5	23.5	22.8	30.2	36.3	38.8	41.3	41.2
15	28.6	28.4	28.0	27.8	27.9	27.8	27.5	33.8	36.1	35.8	39.1	40.4
16	25.5	25.1	24.5	24.4	24.1	23.4	23.1	21.2	23.2	26.6	30.8	38.4
17	21.5	21.1	21.2	20.9	20.6	20.6	20.6	18.6	27.6	25.6	34.9	37.0
18	26.0	25.9	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	22.9	22.5	32.9	39.6	36.3
19	26.7	26.8	26.6	26.4	26.3	26.3	26.3	24.6	27.0	33.3	34.7	41.2
20	28.1	27.8	27.8	27.7	27.7	27.2	25.4	27.7	36.7	38.7	42.7	43.5
21	26.0	25.9	25.8	25.8	25.3	25.1	23.4	29.2	31.4	35.4	39.7	40.1
22	30.3	29.9	29.3	29.0	28.9	29.2	27.0	30.2	29.8	32.1	37.6	42.4
23	24.6	24.6	24.6	24.2	24.2	24.2	22.7	31.6	36.3	40.2	40.2	41.6
24	24.9	24.9	24.9	24.7	24.6	24.5	22.1	28.8	34.8	35.3	38.4	41.0
25	19.6	19.6	19.7	19.7	19.3	19.2	18.0	20.1	18.0	22.9	29.0	30.5
26	28.4	28.4	28.4	28.2	28.0	28.0	28.0	29.8	29.7	39.7	43.4	44.8
27	27.5	26.9	26.8	26.8	26.9	26.5	26.3	27.5	34.8	38.3	39.1	43.8
28	27.4	26.7	26.4	25.6	25.2	24.8	23.8	27.9	38.1	40.8	42.9	44.6
29	25.3	24.7	24.0	23.1	23.0	22.8	21.3	19.8	28.1	38.4	39.3	38.8
30	27.5	27.4	27.3	27.3	27.1	26.8	26.4	24.8	31.6	30.4	33.4	31.7
31	24.7	24.7	24.6	24.6	24.2	24.2	23.2	21.2	21.8	31.2	33.3	31.2
Moyennes.	26.5	26.3	26.1	26.0	25.8	25.7	25.0	26.4	30.2	34.8	38.6	40.8

Maximum : 48°, 9, le 20 à 15h.

JANVIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
37.0	36.8	36.5	40.1	34.0	31.7	34.1	29.0	28.2	28.0	26.8	26.4	29.9
41.3	41.0	41.8	38.8	37.1	32.6	30.3	27.9	26.9	26.3	25.5	26.1	30.6
45.1	45.2	41.2	41.9	44.9	41.6	32.1	30.0	29.2	27.9	28.2	28.2	32.8
43.9	41.3	40.9	47.5	40.4	36.2	31.2	28.4	27.9	27.7	27.7	27.7	33.0
45.8	23.8	20.3	28.6	29.8	26.1	21.0	22.0	22.2	22.2	22.2	22.2	24.8
37.8	37.6	37.6	34.3	33.8	35.0	25.8	23.8	22.7	21.8	20.6	20.2	27.4
44.1	47.1	42.8	39.1	37.7	36.7	33.2	32.0	31.6	29.2	28.5	28.4	32.2
45.0	45.7	45.5	41.4	42.7	42.7	33.0	32.5	31.7	31.3	30.8	30.3	35.6
45.5	39.2	30.6	29.2	31.2	32.0	33.5	31.2	30.9	29.1	28.5	28.2	32.4
43.7	44.7	44.0	41.7	41.3	38.0	34.9	32.8	31.6	31.4	30.2	29.7	34.6
46.7	46.7	46.9	46.3	42.7	41.9	40.7	35.7	34.8	31.2	33.5	32.5	36.5
45.5	45.7	46.7	46.7	47.7	45.3	40.8	30.5	37.7	37.2	34.7	34.3	38.8
43.2	43.0	47.6	46.5	30.1	39.8	27.0	26.5	26.3	24.8	24.6	25.8	32.4
40.0	40.5	38.3	37.3	37.7	32.8	30.2	28.2	27.0	26.3	25.7	25.5	31.0
41.0	41.9	41.8	36.6	36.5	33.8	31.8	30.3	30.2	29.8	29.2	29.3	33.0
40.1	41.6	36.1	33.1	32.4	27.5	25.4	25.4	24.7	24.7	24.6	24.4	28.0
32.4	35.5	37.9	35.6	23.7	23.6	22.6	22.4	22.3	22.3	22.3	22.1	25.5
43.8	40.3	42.1	36.0	32.4	31.6	23.6	23.9	24.7	24.7	24.6	24.7	29.4
46.3	46.6	41.0	35.0	43.3	42.8	30.5	29.2	28.6	28.6	28.0	27.4	32.2
46.7	47.0	47.4	48.9	35.8	30.9	28.8	29.6	29.6	29.1	28.6	28.5	33.8
42.4	39.4	45.4	42.8	41.4	36.6	34.7	30.2	30.2	29.6	27.4	27.4	32.5
45.4	45.3	38.5	32.6	31.7	33.1	32.8	32.1	31.9	30.9	29.4	29.4	32.8
40.2	44.2	47.0	48.3	44.4	40.2	28.2	25.9	25.8	25.7	25.7	25.6	32.5
45.8	44.8	44.5	28.1	28.1	27.3	25.3	25.3	25.1	25.1	25.0	24.8	29.9
35.0	38.5	41.2	39.0	22.2	21.2	21.2	21.0	20.6	20.4	20.4	20.4	24.0
41.7	43.0	40.7	36.5	35.9	34.8	31.2	30.0	30.0	29.0	28.7	28.2	33.1
44.8	44.8	44.8	44.5	44.1	35.4	32.2	30.9	29.8	29.6	29.3	28.8	33.7
44.9	47.2	47.3	45.8	45.5	41.8	31.5	29.8	28.7	28.3	28.1	27.8	34.2
41.3	42.3	40.3	41.4	37.3	30.3	28.6	27.3	27.3	26.7	26.3	26.0	30.1
42.2	39.4	42.4	42.2	38.8	33.7	28.9	28.1	27.9	27.8	27.8	27.8	31.4
29.9	35.2	25.5	25.9	26.2	27.0	27.1	25.6	24.6	24.3	24.2	24.0	26.2
42.2	41.8	40.8	39.1	36.5	31.0	30.1	28.6	28.1	27.6	27.0	26.8	31.4

Minimum : 18°. 0, le 25, à 6, et 8h. Oscillation = 30°, 9.

FÉVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	28.2	28.1	28.1	27.5	27.0	26.8	26.5	26.5	33.5	36.3	39.2	40.9
2	27.9	27.7	27.5	27.5	27.7	27.9	27.5	27.8	28.0	33.3	38.0	37.0
3	26.0	25.5	25.4	25.3	25.2	25.2	25.1	25.7	25.9	27.3	39.6	42.4
4	23.5	23.1	23.1	22.5	22.4	22.4	22.3	20.6	19.2	26.9	28.2	34.6
5	23.8	23.6	23.6	23.7	23.4	23.2	23.1	21.3	24.3	27.8	34.9	34.5
6	25.4	25.4	25.4	25.4	25.0	24.8	24.7	23.0	22.0	33.0	31.9	32.5
7	23.8	23.9	23.8	23.8	23.5	23.3	23.1	21.3	22.8	25.6	29.2	29.8
8	28.0	28.1	28.1	28.1	28.3	28.1	28.0	26.1	25.3	31.1	31.9	37.3
9	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.0	25.8	24.2	23.0	26.0	31.0	38.3
10	24.7	24.2	24.2	24.0	24.0	24.0	24.0	23.5	22.2	25.6	25.6	29.9
11	27.4	27.2	26.8	27.0	26.3	26.1	25.8	22.8	37.3	42.0	43.7	47.3
12	26.8	26.5	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	29.9	27.7	33.0	36.0	43.9
13	27.7	27.2	26.7	26.4	26.1	26.2	26.2	24.1	29.2	31.6	37.9	42.4
14	24.4	24.6	24.4	24.4	24.4	24.1	24.0	23.6	21.7	26.7	44.0	42.0
15	24.4	23.4	23.0	23.0	33.0	23.0	23.0	21.4	25.5	35.6	28.2	36.9
16	21.4	21.5	21.5	21.5	21.5	21.6	21.6	20.2	19.4	18.9	21.9	38.9
17	26.0	25.8	25.8	25.8	26.0	26.0	25.9	25.6	24.7	35.4	33.6	39.4
18	21.1	21.1	21.1	21.0	20.8	20.7	20.7	20.6	22.7	29.8	27.0	32.3
19	22.5	22.5	22.3	22.1	22.1	22.3	22.4	20.9	19.7	19.5	22.4	29.1
20	24.6	24.5	24.3	24.2	24.1	24.1	24.1	23.0	27.0	32.3	33.5	34.5
21	30.4	29.2	29.1	29.0	29.1	28.0	27.3	24.8	30.4	38.2	39.4	38.9
22	25.9	25.5	25.8	25.3	25.2	25.2	24.9	22.8	25.7	30.5	35.7	37.8
23	26.3	26.3	25.8	25.2	24.8	24.6	24.3	24.1	29.9	31.3	35.3	36.5
24	24.8	24.8	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	23.3	33.0	30.5	37.0	36.8
25	24.0	23.9	23.9	23.9	23.7	23.2	21.7	24.4	30.2	33.2	37.8	39.2
26	28.7	28.7	28.6	28.6	28.6	28.3	27.7	24.7	32.5	37.3	40.2	39.4
27	28.0	27.2	27.0	26.7	26.0	25.7	25.0	26.5	32.5	37.0	44.3	47.3
28	29.3	29.3	28.5	28.4	28.3	28.4	28.3	25.4	30.9	36.7	44.2	47.7
29	27.5	27.4	27.4	27.3	26.9	26.8	26.7	26.3	32.3	34.7	44.6	46.9
Moyenne	25.8	25.6	25.4	25.3	25.1	25.0	24.9	24.0	26.8	31.4	35.3	38.4

Maximum : 52°. 0, le 28 à 15h.

FÉVRIER, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
39.8	38.3	39.0	39.5	41.0	34.5	32.5	29.7	29.3	29.0	28.5	28.0	32.6
39.5	41.0	41.8	41.9	40.1	40.1	32.6	29.8	27.3	27.0	26.7	26.0	32.1
43.5	41.9	44.2	44.2	39.9	37.7	36.7	32.2	30.7	30.6	30.2	29.8	32.5
34.6	36.4	34.9	31.4	30.4	26.7	24.4	23.5	22.9	22.7	22.6	22.3	25.9
36.8	36.1	33.8	33.3	33.2	30.6	28.3	25.3	25.2	25.2	25.2	25.2	27.7
33.5	39.8	29.3	36.5	29.8	26.0	26.0	25.4	25.4	25.4	25.3	25.0	27.7
36.5	36.5	25.4	24.8	23.1	24.8	24.9	24.2	24.1	23.8	23.6	23.4	25.4
31.1	40.3	33.3	40.5	36.4	35.1	32.4	29.8	29.7	29.2	28.8	28.6	31.0
39.3	39.5	37.4	35.5	36.2	34.0	25.2	24.8	24.3	24.0	23.1	22.3	28.5
31.3	31.6	31.3	31.4	32.1	31.0	28.1	26.7	25.9	25.8	25.3	25.2	26.5
45.3	46.8	43.8	33.8	27.2	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.2	31.7
45.9	43.5	41.5	33.0	29.0	30.8	31.5	29.0	27.9	27.9	27.3	27.0	31.5
42.4	38.4	38.4	32.4	41.4	31.2	31.7	30.4	29.8	29.4	28.9	28.1	31.5
46.7	44.4	37.3	38.4	34.1	31.4	23.9	24.0	23.8	23.9	21.4	21.4	29.3
36.4	40.6	37.4	25.2	24.4	22.4	24.9	24.3	24.2	23.9	23.9	24.0	27.2
35.9	40.7	41.1	33.2	23.4	22.9	22.9	22.7	22.7	22.2	22.2	22.2	25.1
36.2	33.9	37.4	36.4	36.4	37.0	29.9	28.8	26.9	26.9	26.5	25.7	30.3
32.1	31.9	29.0	33.7	34.3	29.3	25.6	23.3	22.8	22.1	21.3	20.2	25.2
33.1	32.6	39.6	28.4	27.5	27.5	25.4	25.1	24.5	24.5	24.5	24.3	25.2
38.7	37.3	37.8	37.9	27.5	35.0	29.5	27.5	26.5	26.0	26.0	25.9	29.4
41.3	43.1	42.1	43.4	39.6	37.0	37.0	31.6	31.1	30.1	30.0	29.2	33.7
37.5	38.8	39.8	45.2	41.9	39.7	33.3	28.0	27.5	27.3	27.5	27.5	31.0
36.9	42.5	44.3	43.6	43.4	35.3	29.2	27.8	26.8	26.3	25.5	24.8	30.9
38.4	37.0	37.0	37.3	38.5	31.5	31.5	26.8	26.1	25.5	24.9	23.5	29.7
36.0	36.2	42.5	42.5	39.1	34.0	30.0	27.6	27.2	26.7	26.1	25.7	30.1
44.0	46.2	48.3	46.1	47.0	41.7	34.1	31.6	30.6	29.6	29.2	28.8	24.6
48.0	49.3	50.3	51.0	50.3	48.3	39.6	33.1	31.8	30.7	30.3	30.2	36.1
48.8	48.9	51.7	52.0	40.1	39.6	34.7	33.4	32.6	31.6	29.9	29.7	35.8
47.6	49.0	45.1	45.1	42.1	35.3	31.8	31.3	31.0	30.9	30.8	30.8	34.4
39.2	40.1	39.1	37.8	35.5	33.1	29.7	27.7	27.1	26.7	26.4	26.0	30.1

Minimum : 18°. 9, le 16 à 9h. Oscillation = 33°. 1.

MARS, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	27.0	27.0	26.9	26.8	25.8	25 8	25.7	23.8	38.8	43.6	37.6	44.5
2	29.4	29.2	29.2	29.1	29 1	28.6	28.4	27.0	39.9	44.2	44.2	45.7
3	26.9	26.3	25.8	25.5	25.3	25.1	23.1	32.3	38.5	43.0	44.3	45 2
4	29.2	29.1	28.5	28.5	28.4	27.5	27.5	25 5	38.8	39 3	42 1	43.0
5	28.3	27.5	27.4	26.5	26.5	26.4	25.8	23.8	33.8	40.8	37.7	40.0
6	25.1	25.2	25.1	25.1	25.1	24.7	24.4	23 3	21.9	32.0	42.2	42.7
7	23.3	23.0	22.8	22.8	22.7	22.3	22.7	20.8	31.6	35.3	40 0	43.6
8	21.4	21.4	21.1	21.0	21.0	21.0	21.0	19.9	22.2	31.4	32.4	38.9
9	27.3	27.3	27.3	27.2	27.1	27.1	26.8	25.8	26.6	30.3	40.3	41 3
10	23.8	23.8	23.7	23.7	23 7	23.3	23.3	21.9	22.8	27.8	29.3	32.8
11	28.0	27.6	27.5	27.5	27.5	27.5	27.8	26.8	25.8	32.8	34.1	37.3
12	24.3	24.3	24.4	24.3	24.2	24.2	24 0	22.9	27.7	34.9	35.8	39.1
13	28.4	27.8	28.5	28.8	28.1	27.8	27 5	30.5	35.8	40.8	41.8	43.5
14	27.1	27.1	26.8	26.1	26 1	26.1	26.6	24 6	37.5	39.6	45.7	46 6
15	28.0	27.6	27.4	27.1	26.7	26.7	26.7	24.7	31.7	41.5	42.5	44.2
16	28.5	28.0	27.5	27.2	27.0	27 0	27.0	30.2	37.4	42.5	41.0	42.8
17	25.9	25.4	25.4	24.9	24.9	24.0	23.9	28 2	34.2	37.4	39.2	40.5
18	22.3	21.9	21.8	21.6	21.5	21.3	21.3	20.4	20.3	21.9	27.3	30.9
19	26.2	25.7	25.2	26.1	26.4	26.7	25.2	28.2	34 5	36.3	38 7	40 2
20	20.2	19.7	20.3	19.9	19.7	19.7	20.5	19.2	31.4	34.2	37.7	39.9
21	23 5	23.3	22.9	22.6	24 1	23.9	22.9	20.9	20 4	29.7	34.2	36.6
22	25.9	25.6	25.6	25 6	25.4	25.4	25.5	23.2	34.0	35.2	38.2	40.2
23	22.4	22.4	21.9	21.8	21.7	21.1	21.1	19.4	31.7	33.1	35.8	41.4
24	19.8	19.8	19.9	19.8	19.7	19.6	19.6	19 0	17.3	16.3	31.6	31.3
25	23.2	23.2	23.2	22.9	23.2	22.9	22.6	20.4	33.4	37.5	40.6	40.9
26	23.7	23.7	23.7	23.6	23.6	23.5	23.5	25 5	37.9	37.2	39.4	42.6
27	25.0	23.9	23.9	23.8	23.7	23.6	23.2	21.4	21.2	27.4	35.4	38.9
28	25.2	25.2	24.5	24.3	24.3	24.3	24.7	24.2	22.7	27.9	37.6	42 2
29	27.2	27.2	27.1	27.0	27.0	27.0	27.1	26.6	35.6	41.2	42.7	45.5
30	26.5	26.5	26.1	26.0	25 8	25.8	25.8	25.6	22.6	40.1	41.4	42.6
31	28.5	27.6	27.4	27.6	27.6	27 5	27.5	28.0	39.7	42.5	44.5	41.0
Moyennes	25.5	25.3	25.2	25.0	24.9	24.8	24 6	24.6	30.6	35 4	38.6	40.8

Maximum : 49°. 1, le 14 à 13h.

MARS, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
43.5	41.5	31.7	34.6	38.8	35.0	30.6	30.2	27.8	27.1	26.7	26.6	38.0
46.2	45.0	41.2	40.2	41.9	40.2	33.9	32.1	31.2	29.8	29.2	27.7	35.1
47.3	48.3	48.1	47.7	46.5	44.3	35.3	33 7	33.3	32.5	31.8	30.5	35.9
45.9	47.5	46.0	45.4	44.7	39.3	35.8	34.8	34.4	33.8	32.5	31.8	35.8
40.8	42.0	42.0	43.0	43.0	40.5	29.5	28.5	28.0	26.5	26.4	26.4	32.5
43.4	44.2	43.7	33.0	30.6	25.2	24.7	24.4	24.3	24.2	23.7	23.7	29.2
42.3	42.3	44.5	40.3	31.5	26.4	25.7	25.3	25.3	24.8	24.8	34.7	29.5
29.1	24.1	31.5	30.7	30.7	27.4	25.4	23.4	22.4	22.4	21.8	21.4	25.1
41.6	41.0	43.8	40.3	35.4	31.3	30.3	29.0	28.8	28 6	27.3	27.0	31.6
34.8	35.8	34.8	31.3	26.3	27.2	25.3	25.1	24.7	24.6	24.6	24.6	26.6
38.3	39.2	41.3	41.4	39.8	35.0	29.9	27.8	26.8	26.8	26.5	26.3	31.2
40.1	40.9	43.2	40.8	27.6	26.3	26.3	26.3	26.1	25.8	25.8	25.6	29.4
43.8	43.8	43.8	43.5	43.8	40.3	36.8	33.4	32.3	31.2	30.7	29.8	35.1
48.6	49.1	48.1	46.4	46.1	44.1	33.5	31.9	41.7	30.1	29.1	27.6	35.3
45.7	47.7	48.1	47.0	43.9	37.7	34.4	31.7	30.3	30.2	30.0	29.2	34.6
43.1	44.0	43.9	43.0	40 2	36.5	32.5	32.0	30.7	29.8	29.2	28.8	34.2
47.4	47.1	46.2	46.9	36.1	32.2	28.4	27.4	26.8	25.8	25.4	24.8	32.0
31.3	35.8	34.8	28.8	26.3	26.6	25.0	23.8	23.3	22.0	21.3	21.3	28.9
40.7	43.1	44.2	44.4	42.5	38.5	30.4	27.9	27.2	26.7	25.8	25.7	32.4
41.9	39.6	40.5	38.8	33.9	29.5	26.2	24.7	23.6	23.6	22.7	21.7	27.9
39.1	40.6	39.5	36 4	40.1	39.6	28.1	26.5	25 7	25.4	24.9	24.4	29.0
40.5	41.5	40.8	43.4	41.2	34.5	29.9	28.7	28.7	28.2	27.2	27.2	31.7
41.6	41.2	31.3	35.3	32.6	29.7	26.1	24.7	23.9	23.8	23.4	22.8	27.9
35.0	32.3	37.0	36.5	33.8	31.3	24.8	22.6	22.3	20.8	20.3	19.8	24.6
43.9	44.2	43.1	42.3	38.2	28 9	24.8	24 4	24.4	24.4	24.4	24.4	30.1
43.2	40.2	40.8	41.0	28.2	27.2	25.8	24.7	24.2	23.9	23.8	23.2	29.8
39 9	41.4	37.9	38.8	30.1	26.6	25.7	25.3	24.9	24.9	24.8	24.8	28.2
42.5	43.5	43.4	29.7	31.0	31.1	29.2	28.7	27.8	25.7	25.2	24.7	29.7
46.6	46.9	43.3	43.7	38.6	36 2	33.1	31.1	30.9	29.6	29.0	28.6	34.1
42.3	42.6	43 1	41.3	35.4	32.2	30.2	28.6	28.1	28.1	27.1	26.6	31.7
46.7	46.9	47.7	48.3	41.2	41.0	34.2	32.4	31.5	30 5	30.5	30.5	35.5
41.8	42.0	41.6	40.1	36.9	33.6	29.4	28.1	27 5	26.8	26.3	25.9	31.1

Minimum : 16°. 3, le 24, à 9h. Oscillation = 32°. 8.

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	28.2	28.2	28.1	28.0	27.4	27.4	27.4	25.4	31.2	34.5	34.5	36.2
2	24.2	23.7	23.7	23.7	23.6	22.7	22.6	21.2	28.1	30.9	33.6	35.6
3	25.1	24.8	24.4	24.7	24.6	24.4	24.1	28.9	33.3	32.7	34.4	38.8
4	24.8	24.7	24.6	24.1	23.8	23.7	23.3	21.6	29.6	34.3	37.3	41.3
5	27.8	27.7	27.3	27.3	26.9	26.8	26.7	24.7	23.8	38.1	43.3	44.3
6	26.4	26.4	25.9	25.9	25.8	25.7	25.4	24.1	22.6	34.4	42.4	40.9
7	27.0	26.5	25.8	25.6	24.5	24.1	23.1	31.6	37.6	45.4	45.3	45.3
8	29.6	29.3	28.6	28.4	28.3	28.1	27.9	29.6	35.3	42.3	41.3	39.4
9	23.9	23.3	23.0	22.3	22.1	21.9	21.3	19.3	18.3	20.6	40.5	36.4
10	27.1	27.2	26.8	26.3	26.1	25.6	25.2	25.3	29.1	33.8	37.4	40.2
11	26.1	25.9	25.5	24.8	24.7	24.5	24.0	29.5	34.3	35.0	41.1	39.3
12	21.8	21.6	21.5	20.7	19.6	19.6	19.9	18.8	23.5	29.7	29.7	32.6
13	29.9	29.9	29.9	29.9	29.8	28.9	28.6	26.4	40.1	42.9	40.9	43.8
14	26.4	26.3	26.3	26.2	25.8	25.5	25.5	22.8	27.4	35.4	41.1	45.7
15	27.5	27.7	27.7	27.4	27.1	26.2	25.8	25.4	30.9	31.8	38.7	39.4
16	20.3	20.3	20.3	20.3	20.5	20.5	20.5	20.1	18.2	17.4	20.0	20.3
17	24.4	24.0	23.4	22.6	22.0	22.6	22.5	21.7	21.0	25.3	32.3	38.5
18	27.3	26.7	26.7	26.7	26.6	26.5	26.3	28.8	38.2	39.2	43.4	43.9
19	24.4	24.3	23.8	23.1	23.0	23.1	23.0	21.6	20.3	20.0	28.0	35.9
20	20.4	20.2	20.1	20.0	20.0	20.3	20.3	18.6	28.3	33.6	36.4	39.1
21	22.6	22.3	22.3	22.6	22.7	22.7	21.0	21.8	21.8	25.3	36.6	40.7
22	24.0	24.0	24.0	24.1	23.1	22.8	22.4	21.4	20.3	20.2	28.6	29.7
23	27.5	27.3	26.9	26.4	26.4	25.6	25.2	23.0	27.7	33.9	35.9	35.9
24	23.5	23.2	23.2	23.0	22.5	22.3	22.0	21.5	21.4	34.7	34.9	36.5
25	21.0	20.8	20.5	21.1	21.0	20.6	20.3	18.5	18.2	25.7	28.7	30.7
26	18.5	17.5	17.1	16.4	15.2	15.2	15.0	14.5	13.5	29.1	30.2	27.9
27	19.4	19.3	19.2	19.1	18.3	18.3	17.8	15.3	16.5	22.8	27.9	28.8
28	17.5	17.5	17.5	17.6	17.6	18.0	18.1	17.8	15.4	23.1	22.8	30.1
29	18.7	18.5	18.7	18.5	18.2	18.1	18.1	15.5	25.4	29.4	27.1	27.4
30	21.8	21.9	22.1	22.1	21.9	21.5	21.6	19.2	28.4	35.6	40.6	45.6
Moyennes	24.2	24.0	23.8	23.6	23.3	23.1	22.8	22.1	26.0	31.3	35.2	37.0

Maximum : 48°. 4, le 13, à 13h.

AVRIL, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
37.1	37.6	39.5	39.5	39.5	39.5	33.0	34.5	30.4	30.2	29.7	29.7	32.2
35.7	38.7	36.8	38.8	39.1	38.5	30.2	28.6	27.5	24.5	23.8	23 6	29.1
43.4	43.8	44.8	44.9	45.0	41.7	31.4	31.3	29.1	28.8	26.4	24.9	32.3
41.7	41.8	41.7	41.9	42.7	40.7	32 3	29.4	28.6	27 3	26.1	25.8	31.4
46.6	46.1	47.1	46 0	46.8	43.6	31.3	32.8	32.0	29.8	29.3	28.8	34.4
41.1	42.4	40.6	42.1	43.4	37.1	31.4	31.1	29.8	29.0	28.9	28.4	32.1
44.6	44.6	44.8	44.8	44.0	37.9	29 6	28 3	27.6	27 4	26.6	26.7	33.7
38.4	39.4	41.6	42.1	42 0	34.8	31.8	29.9	29.0	28 6	28.9	28.9	33.5
36.9	36.0	42.0	41 3	40.5	30.4	26.8	26.3	24.8	21.6	24 3	23.5	27.5
42.2	43.6	43.8	43.5	41.1	35 7	30.0	28.9	27.9	27.0	26.2	25.8	31.9
38.8	39.9	40 6	40.1	38.7	35.6	30.0	28.0	27.0	26.7	26.0	25.6	31.3
36.8	41.1	41 3	38.9	38.8	33.6	26.9	25.9	25.8	24.4	24.3	24.3	27 5
46.9	48.4	46.2	40 9	42.2	40.1	32.9	31.0	30.8	30.0	29 9	29.9	35.4
47.2	45.5	46.8	47.8	43.0	36.8	31.8	31.8	31.3	31.0	30.9	30.9	33 7
38.4	35.5	34.4	38.1	37.9	32.0	26.8	25.6	24.9	24.6	23.8	23.1	30.1
33.7	33.7	33.4	31.7	26.8	27 4	23.2	22.0	21.7	21.4	21.2	20.7	23.2
39.0	37.9	39.0	39.3	37.7	34.5	28.2	26.4	25.7	25.4	25 0	25 0	28.5
47.1	43.8	47.8	39.1	35.1	34.4	29.1	28.6	27.5	27.1	27.1	27.1	33 1
35.1	36.0	34.8	37 0	33.0	32.0	25.8	24.5	23.5	23.4	23.5	23.4	27.0
40.6	38.9	38.6	38.7	38.3	36.6	24.7	24.5	22.6	21.6	21.2	21.1	27.7
41.1	39.3	39.9	35.8	32.2	28.3	27.6	27.6	25.7	25.3	25.3	24.0	28.1
32.4	32.4	31.4	25.1	26.3	25.2	23.9	23.8	33.8	22.9	22.9	22.6	24.9
36.9	37.9	38.4	39.9	40.9	35 4	31.9	30.9	30.2	28.5	28.3	28.3	31.2
37.0	39.0	37.5	36.5	36.7	30.2	25.2	24.2	23.2	22 2	22.0	21.9	27.7
34.4	37.1	31.4	33.9	30.4	26.4	23 2	23.2	21.7	21.8	22.1	21.7	24 8
29.1	30.1	29.5	27.4	26.9	22.4	21.1	20.7	20.4	19.9	19 9	19.1	21.5
30.1	29.8	29.1	30.3	26.8	28.8	21.4	21.3	20.3	19.8	19.8	19.5	22.5
30.9	34.1	31.1	26.4	22 1	21.3	19 8	19.5	19.4	18.7	18.5	18.4	21.4
30.4	31.8	34.4	32.1	29.7	24.9	22.4	21.5	20.7	20.7	20 5	20.1	23 5
44.5	37.2	37.1	34.9	32.9	28.5	25.5	25.3	24.7	24.6	24.6	24.2	28.6
38.6	38.8	38.5	38.0	36.8	33.1	27.6	26.8	25.9	25.2	24.9	24.6	29.0

Minimum : 13°, 5, le 26, à 8h. Oscillation = 34°, 9.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.8	21.5	21.2	20.9	20.9	20.9	20.7	22.2	23.5	31.9	39.7	41.6
2	23.3	23.6	23.6	23.5	23.0	23.0	23.0	26.9	29.8	34.1	35.2	38.0
3	21.5	21.5	21.4	21.3	21.2	21.2	21.2	20.5	19.0	31.0	33.1	32.7
4	22.3	21.8	21.4	21.4	21.4	21.8	21.6	21.1	27.1	29.4	31.1	32.2
5	19.8	19.7	19.5	19.7	19.7	19.6	19.6	19.2	17.2	16.1	18.9	23.4
6	22.0	20.9	20.9	21.0	21.0	21.0	20.8	20.2	17.4	17.7	26.4	26.6
7	21.7	21.7	22.0	22.1	21.4	21.1	21.1	20.7	18.8	18.5	25.6	32.7
8	22.4	22.4	22.2	21.6	21.1	20.9	20.8	19.6	28.8	31.6	33.1	37.1
9	24.0	23.9	24.1	23.2	22.4	21.4	21.2	20.2	31.8	37.8	39.4	40.8
10	20.9	20.8	20.7	20.2	20.0	20.2	20.2	19.5	17.3	22.8	36.1	36.5
11	20.1	19.2	18.6	18.4	18.0	17.9	17.6	17.2	15.0	24.1	33.4	32.4
12	21.6	20.9	20.7	20.5	20.1	19.8	20.1	18.5	31.0	35.7	38.6	39.1
13	21.2	20.7	20.9	21.3	21.1	20.7	20.0	18.3	17.5	26.7	40.9	35.2
14	16.9	15.2	15.2	14.9	14.4	14.1	14.2	12.5	25.7	28.1	26.3	29.5
15	21.3	20.8	20.7	20.6	20.7	20.5	19.8	19.4	16.6	18.0	29.9	34.1
16	18.2	17.6	17.3	16.8	16.3	16.3	16.3	13.9	14.3	27.7	35.0	37.3
17	19.8	19.3	19.2	19.2	18.8	18.2	18.2	16.3	14.6	18.8	27.9	33.6
18	17.2	16.4	16.8	16.8	16.8	16.9	17.2	16.8	14.9	17.3	33.6	36.2
19	15.6	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	15.9	15.9	23.3	37.3	33.5	33.8
20	21.8	22.0	22.3	22.3	21.0	20.5	20.0	23.9	31.3	37.1	41.8	33.0
21	18.6	18.7	18.1	17.5	17.1	17.3	17.3	17.0	17.6	33.0	35.8	38.1
22	22.7	22.7	22.7	22.2	20.9	21.1	19.4	20.9	30.2	36.0	42.6	42.4
23	19.1	19.1	18.6	18.1	17.8	17.4	17.3	16.9	18.1	25.6	36.5	39.5
24	20.3	20.0	19.7	19.2	18.7	18.4	18.0	17.5	21.0	29.5	28.3	26.9
25	18.5	18.5	18.5	18.5	18.6	18.7	18.8	18.3	15.5	18.5	22.7	23.0
26	21.5	21.4	21.3	21.4	20.8	20.8	20.6	20.0	17.0	16.8	20.7	27.2
27	24.2	24.1	24.1	24.4	24.4	24.8	23.5	24.6	33.4	39.8	41.4	42.9
28	15.6	15.6	15.6	15.5	15.2	14.9	14.5	13.6	20.7	30.0	31.9	36.5
29	20.3	20.3	20.1	20.1	20.1	20.1	20.2	19.9	18.2	17.0	19.7	31.9
30	19.5	19.1	18.9	18.9	19.1	18.9	18.8	18.8	18.5	25.9	27.5	28.1
31	23.6	22.7	22.2	21.7	20.5	20.5	20.2	20.0	17.5	29.5	34.5	37.2
Moyennes.	20.6	20.3	20.1	19.9	19.6	19.5	19.3	19.0	21.4	27.2	32.3	34.1

Maximum : 45°, 6, le 1 à 14h.

MAI, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
43 5	44.4	45.6	32.0	26.9	22.6	22.1	22.1	21.8	21.6	21.6	21.4	27.2
39.1	41.0	36.0	35.2	26.8	26.4	24.0	23.5	23.3	23.1	22.8	22.4	28.0
33.9	32,2	34.2	34.2	36.0	27.2	23.5	23.2	22.4	22.0	22.0	22.0	25.8
35.3	37.3	33.4	33.3	33.2	29.4	24.1	23.4	22.4	22.4	22.3	21.1	26.3
24.4	25.1	26.2	28.2	27 5	25.4	23.0	21.2	21.2	21.0	20.9	20.9	21.6
27.2	27.3	33.5	35.5	33 5	26.7	23.0	22.1	21.9	21.5	21.4	21.4	23.8
34.5	35.7	37.0	32.5	33.8	28.4	23.4	22.5	21.7	21.1	21.2	21.3	25.0
35.4	35.4	35.7	36.8	37.9	31.3	25.9	25.6	25.5	25.5	23.8	23.6	27.7
39.7	41.7	44.2	38.3	40.4	36.5	27.7	26.8	25.9	25.3	24.7	24.7	30.2
39.5	38.8	39.5	34.9	34.0	31.4	26.9	25.7	23.5	22.8	22.0	21.0	26.5
33.0	36.2	33 8	29.9	31.4	24.6	19.6	18.8	18.6	17.6	18.0	18.3	23.0
38.6	38.7	40 0	38.5	34.8	27.8	21.9	21.2	20.3	19.9	19.6	18.9	27.0
37.4	39.3	38.8	38.9	35.9	32.5	25.1	25.3	25.2	25.2	23.2	22.7	27.3
32.6	34.3	34 2	35.2	34.7	26 9	20.1	20.0	19.9	19.6	19.5	19.5	22.6
34.0	34.9	35.2	35.9	35.5	29.0	22.1	21.1	20.4	19.8	19.8	19.4	24.6
35.9	35.9	33.4	32.4	29.7	25.6	21.6	20.9	20.4	20.0	19.7	19.4	23.4
31.5	32 1	30.8	29.8	30.7	28.2	22.3	22.2	20.9	20.8	20.2	19.8	23.1
40.5	42.6	41.8	29.8	31.6	29.1	17.1	17.1	17.0	16.9	16.8	16.8	23.1
32.0	31.5	39.2	39.3	36.0	25.1	19.9	17.7	16.5	16.0	16.1	16.0	23.3
40.5	40 5	36.8	41.0	37.5	26.3	22.8	21.8	21.6	21.4	21.2	20.8	27,9
38.6	39.7	41.1	41.6	39.5	29.9	24.1	22.3	20.7	20.4	20.1	19.9	26.0
43.0	44.6	44.2	44.6	42.1	29.9	27.3	25.9	24.1	23.3	22.4	22.3	29.9
35 6	35.5	36 4	37.9	31.5	31.4	25.9	25.6	23.9	22.6	22.5	22.1	25.6
30.9	30.6	32.8	37.4	24.3	22 8	21.4	20.8	19.8	19.5	19.4	19.0	23.2
31.6	36.0	34.4	36.4	26.6	24.7	21.8	20.4	19.9	19.8	19.8	19.3	22.5
33.2	35.6	31.6	33.3	29.6	30.0	22.6	21.8	21.5	20.6	20.1	20.3	23.3
41.6	45.2	39.1	38.6	34.9	32.5	27.4	26.3	25.6	25.5	24.5	23.7	30.7
43 6	43.4	43.6	40.1	29.1	25.5	22.8	21.2	20.4	19.9	19.6	19.6	24.9
35.6	36.5	43.3	31.5	35.6	27.4	24.7	23.8	23.9	23.4	22.0	21.7	24.9
36.8	34.4	28.8	27.8	26.6	22.1	21.7	21.9	19.9	19.7	19.6	19.5	23.0
34.6	40.2	39.2	40.7	35.1	28.9	25.5	23.4	22.7	22.0	21.8	21.6	26.9
35.9	37.0	36.9	35.5	33.0	27.9	23.3	22.4	21.7	21.3	20.9	20.7	25.4

Minimum : 12°, 5, le 14 à 7. Oscillation 33°, 1.

JUIN, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	26.1	25.3	25.3	25.1	24.7	24.6	24.8	22.0	31.9	34.4	37.4	41.2
2	23.6	23.3	23.5	23.3	23.2	22.6	22.7	21.6	20.7	26.0	40.2	40.9
3	21.4	20.8	21.1	21.4	21.4	21.3	21.4	21.4	18.8	19.3	34.0	39.1
4	21.9	21.4	21.2	20.9	20.9	20.2	19.9	19.4	16.9	28.3	37.0	41.4
5	22.4	22.2	22,0	21,6	20.9	20.7	20.7	19.7	19.0	33.2	38.5	41.4
6	25.7	25.4	25.1	24,4	24.1	23.4	22.8	21.4	33.7	34.7	38.3	38.7
7	19.9	19 5	19.5	18.9	18.8	18.5	18.5	18.3	15.7	15.5	16.4	23.5
8	16.8	16.8	16.5	16.5	16.6	16.8	15.8	14.8	18.6	19.2	28.1	28.1
9	18.0	18.1	18.2	17.9	18.1	18.1	18.0	18.0	16.0	23.7	30.8	29.5
10	17.9	17.7	17.1	17.3	17.3	15.8	15.4	14.3	12.7	15.8	25.3	31 4
11	18.9	18.2	18.0	17.6	15.9	15.6	15.2	15.2	16.0	25.9	25.6	28.2
12	19.2	19.2	19.2	18.7	18.7	18.1	18.1	16.0	21.7	27.8	33.8	31.7
13	23.8	23.9	23.1	23.0	22.7	22.6	22 2	19.3	31.1	33.6	32.6	32.6
14	23.1	23.1	23 0	23.0	22.9	22.1	22.3	19.2	32.3	35.9	41.5	45.0
15	21.0	20.8	20.8	20.8	20.1	20.0	19.8	16.8	19 9	23.6	39.1	42.8
16	21 2	21.3	22.8	23.2	23.2	23.2	23.3	16.3	14.3	15.9	28.7	31.0
17	22.4	22.4	22,3	21.2	20.8	20.6	20.6	20.6	19.0	21.3	34.6	40.4
18	17.6	17.1	16.8	16.8	16.1	15.1	14.1	14.6	13.1	24.2	32.3	37.9
19	18 4	18.4	17.8	17.4	17.2	16.9	16.9	16.1	16.4	31.4	35.2	37.6
20	19.2	19.2	19.1	19.0	18.7	17.9	17.6	14.5	29,0	34 5	37.6	36.0
21	22.7	22.1	22.1	21.2	20.9	20.9	20.2	17.7	28,8	36.0	39.5	41 4
22	17.8	17.3	17.2	16.9	16.4	17 1	16.1	14.1	13.1	24.9	24.4	22.3
23	19.9	19.2	19.2	18.9	18.4	17.7	17.4	17 2	16.2	18.9	22.3	28.7
24	20.9	20.6	20.3	20.1	19.6	19.1	18 3	16 8	29.3	34.1	37.9	34.6
25	18.2	17.5	17.2	16.4	16.0	15 8	15 4	17.5	29.2	33 6	36.0	36.5
26	16 5	16.1	16.0	15.5	15.3	14.5	13.5	13.5	16.5	28.5	31.9	35.5
27	21.4	21.1	20.7	20.4	19.9	19.4	19 2	18 1	26.2	26.3	30.7	38.7
28	22.0	22.1	22.1	22.4	21.9	21.4	21.4	21.1	18.7	26.7	28.5	37.9
29	19.6	19.5	20.2	20.1	19.4	19.1	19.0	15.9	29.9	35.4	35.2	35.3
30	20.8	20.4	20.3	19.9	18.9	18.8	18.4	16.9	23.9	33.2	38.4	39.7
Moyennes	20.6	20.3	20.2	20.0	19.6	19.3	19.0	17.6	21.6	27.4	33.1	35.6

Maximum : 46°. 2 le 20 à 15h.

JUIN, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
41.8	43.9	45.0	45.4	43.1	34.4	27.7	26.9	26.3	25.7	25.5	25.5	31.4
45.9	41.1	37.0	35.5	33.2	29.5	28.1	27.0	26.5	26.0	25.5	25.0	28.8
41.8	43.8	42.7	37.8	37.3	29.1	24.8	24.1	23.4	22.5	22.4	22.3	27.2
43.4	44.9	42.5	44.9	41.9	32.3	25.2	23.6	22.3	22.3	21.9	21.4	28.2
42.9	42.9	38.5	40.2	37.5	29.9	24.2	23.5	22.3	22.0	21.2	21.2	27.9
37.9	38.6	38.7	35.4	34.4	35.4	29.1	28.9	27.9	27.0	26.9	26.8	30.2
29.9	31.0	30.3	30.0	24.2	21.2	20.7	20.2	20.1	20.1	19.8	19.3	21.2
28.5	29.1	26.0	22.9	22.6	18.8	17.0	15.4	15.6	15.4	14.8	15.4	19.4
21.2	32.5	29.9	32.0	28.0	21.0	19.3	18.9	18.9	18.9	18.5	18.5	21.8
31.3	32.9	33.0	33.9	32.1	26.0	20.5	19.4	18.8	18.1	18.1	18.3	21.7
30.6	34.7	35.1	30.1	26.9	27.3	23.4	22.4	22.1	22.1	22.1	22.1	22.9
31.5	30.2	27.9	27.7	26.1	23.2	21.1	20.2	20.2	20.1	19.7	19.2	23.0
33.3	33.3	31.3	35.1	35.0	29.9	25.3	23.8	23.3	23.3	23.3	22.8	27.2
44.6	44.1	42.9	41.1	30.3	23.9	26.2	24.8	24.3	24.3	24.3	23.8	30.3
42.0	41.8	40.5	38.8	36.9	31.4	22.1	23.4	24.2	24.2	24.0	24.0	27.5
32.0	32.5	32.5	38.3	35.6	27.5	21.0	19.7	18.2	18.0	17.3	17.0	23.9
43.4	40.3	38.6	44.6	36.2	35.4	27.4	26.4	25.2	24.2	23.4	23.1	28.1
39.8	40.1	39.1	30.1	27.6	23.4	20.4	18.8	18.1	17.9	17.6	16.8	22.7
38.1	39.7	41.4	42.2	37.8	27.6	22.1	20.9	19.4	18.9	18.0	17.9	25.2
41.4	44.7	44.7	46.2	40.9	36.6	27.0	24.8	23.9	23.1	22.2	22.1	28.5
41.9	44.7	44.5	42.2	38.6	30.6	26.0	24.0	23.7	22.7	22.4	22.2	29.1
29.3	27.9	27.9	31.9	29.1	29.8	20.2	19.5	18.9	18.1	18.1	17.8	21.2
31.7	32.2	32.3	32.4	34.6	30.4	21.9	21.0	20.4	19.9	19.9	19.9	22.9
35.9	38.6	38.6	39.6	38.9	29.8	24.5	23.3	22.8	22.8	22.4	21.7	27.1
38.8	39.4	39.2	36.8	33.0	27.7	21.1	20.1	19.0	19.0	18.2	17.2	25.0
29.9	37.9	39.1	31.0	26.5	23.5	21.7	20.5	19.5	18.5	18.3	18.0	22.4
35.8	37.2	37.3	34.4	34.4	28.4	22.6	23.4	23.4	23.4	23.1	22.8	26.2
40.4	41.4	35.2	33.7	34.0	29.2	25.1	24.7	23.2	22.6	22.0	21.4	26.6
41.8	44.7	45.4	40.6	41.1	36.9	25.3	25.6	22.6	22.1	21.6	21.1	28.2
42.7	44.1	44.1	38.9	32.5	27.7	24.5	23.3	22.4	21.9	21.8	21.4	27.3
37.3	38.3	37.5	36.6	34.0	28.9	23.5	22.5	21.9	21.5	21.1	20.8	25.7

31

Minimum : 12°. 7, le 10, à 8h

Oscillation 33°. 5

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	22.0°	21.5°	21.5°	21.4°	21.1°	21.2°	20.5°	20.0°	17.9°	21.4°	32.4°	32.5°
2	18.1	18.0	17.7	17.7	17.2	17.1	16.5	15.7	16.7	20.5	19.0	23.1
3	16.5	16.4	16.1	16.1	15.9	15.7	15.4	15.1	13.5	12.4	13.9	20.1
4	20.4	19.9	19.8	19.9	19.6	19.4	19.1	19.1	16.8	16.7	24.7	31.1
5	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	16.4	15.9	13.9	20.9	21.4
6	19.6	19.3	19.0	18.3	18.3	18.3	18.0	18.1	15.5	18.0	27.1	32.3
7	16.0	16.1	15.6	15.6	15.6	15.6	15.5	15.4	24.3	26.3	26.9	29.6
8	17.4	17.3	16.7	16.6	16.3	15.9	15.2	14.2	24.9	30.6	31.9	37.0
9	18.3	17.9	17.6	17.5	17.5	17.5	17.3	17.2	15.2	23.9	25.6	23.7
10	20.5	20.2	20.0	19.6	19.4	18.5	18.3	16.5	20.4	20.4	33.2	36.4
11	16.4	15.7	15.5	15.2	14.3	13.5	13.2	12.9	19.5	22.5	21.5	27.7
12	15.6	15.5	14.7	14.4	14.2	14.2	13.7	13.9	12.5	12.1	16.0	24.1
13	20.6	20.1	19.8	19.6	19.6	19.6	19.8	19.2	17.2	31.9	32.5	35.0
14	20.2	20.2	20.2	20.2	20.0	19.4	18.0	17.1	21.2	24.4	26.1	26.0
15	14.8	14.0	13.8	13.7	12.9	12.5	12.2	11.5	9.5	11.3	16.4	17.4
16	16.7	16.2	16.4	16.9	16.6	15.9	15.3	15.2	15.9	30.8	34.9	27.3
17	21.7	21.7	21.6	21.2	21.0	19.9	19.0	18.2	17.9	33.8	34.9	36.9
18	16.1	16.0	16.0	15.6	15.6	15.3	15.1	14.4	22.6	24.3	30.6	33.7
19	18.6	18.3	18.1	17.8	17.9	16.6	16.5	16.1	17.5	19.2	20.8	35.6
20	21.6	21.3	21.0	21.6	21.6	19.9	19.6	18.3	28.3	35.9	38.6	4[illegible].4
21	18.7	17.8	17.5	17.7	17.8	17.7	17.7	16.7	14.1	17.3	23.7	28.5
22	20.6	20.5	20.1	18.9	18.2	17.9	17.1	15.1	23.9	28.7	30.3	31.8
23	17.1	16.9	16.5	16.4	16.4	16.1	15.7	15.5	23.8	29.0	32.4	31.9
24	21.1	20.8	20.6	19.1	18.3	18.4	18.1	17.6	27.9	34.4	36.7	38.6
25	16.5	16.2	15.2	14.5	13.8	13.9	14.5	13.8	16.0	20.8	26.0	30.0
26	15.7	15.8	15.6	15.2	15.1	15.0	14.7	13.9	24.9	27.2	26.5	30.2
27	22.7	21.7	21.7	21.4	20.6	20.6	19.9	17.2	20.7	28.7	40.2	34.6
28	22.2	22.0	22.0	21.8	21.9	21.6	21.4	21.4	18.9	22.9	34.4	38.6
29	17.3	17.3	16.4	15.7	16.8	16.9	16.7	18.7	21.8	19.7	22.0	23.5
30	15.9	15.6	15.1	15.1	15.1	15.4	14.6	14.1	19.9	27.1	22.1	21.2
31	15.6	15.7	15.3	15.2	15.1	15.0	14.5	12.0	10.9	21.0	30.3	28.5
Moyennes.	18.5	18.2	17.9	17.7	17.5	17.2	16.8	16.1	18.9	23.5	27.7	30.1

Maximum : 43°. 7, le 20, à 12h.

JUILLET, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
34.2	33.5	36.9	32.5	29.5	26.3	23.1	22.9	23.0	23.0	22.9	22.9	25.2
25.1	30.5	24.1	25.5	22.9	20.4	18.4	18.4	18.3	18.1	17.2	17.2	19.7
31.0	21.2	21.9	21.8	20.9	18.3	16.2	16.3	16.3	16.0	15.5	15.3	17.4
29.2	30.1	29.9	32.4	29.7	25.7	20.1	19.4	20.1	20.2	20.2	20.2	22.7
25.6	25.5	25.4	35.3	29.9	24.9	21.7	19.7	19.5	19.7	19.6	18.9	20.8
31.9	32.6	31.3	30.1	32.0	24.6	22.2	21.4	21.0	20.3	19.7	19.8	22.9
32.9	37.6	28.6	36.9	32.1	23.4	18.3	17.9	17.6	16.7	16.7	15.9	22.0
37.6	39.6	32.7	32.6	31.1	23.9	20.3	19.4	18.7	18.7	17.9	17.6	23.5
24.4	27.8	29.6	29.0	27.7	24.5	20.9	19.9	19.9	19.0	19.0	19.0	21.2
36.2	35.4	38.0	36.0	26.3	22.3	21.7	21.0	20.0	20.2	19.3	19.3	24.1
29.3	29.0	26.8	24.8	24.1	23.3	19.3	16.5	15.2	14.3	14.2	14.2	19.1
35.0	38.0	37.9	36.5	32.5	26.1	20.7	19.6	18.4	17.7	16.4	16.7	20.7
35.6	36.6	36.9	37.8	35.4	28.4	22.9	21.9	21.1	21.1	21.1	21.1	25.6
33.9	34.2	34.1	28.5	22.5	21.8	18.7	19.0	19.0	17.7	17.0	17.2	22.6
23.3	25.5	26.0	25.5	22.5	20.2	18.3	16.8	15.6	15.5	15.5	14.7	16.7
40.3	24.6	35.6	29.6	33.9	27.6	21.0	20.2	20.9	19.7	20.0	19.7	23.0
38.6	42.1	42.7	40.4	40.6	27.9	25.0	22.6	21.9	21.5	21.4	21.4	27.3
35.6	37.4	39.4	38.6	25.2	22.3	18.6	17.7	17.3	17.1	16.6	16.6	22.4
30.8	37.4	35.5	34.5	35.8	29.7	19.7	19.5	18.6	17.9	17.6	16.9	22.8
43.7	40.6	42.0	36.9	36.3	35.9	25.9	24.6	23.6	23.6	22.6	22.0	28.7
31.0	26.5	26.5	25.4	22.8	22.7	21.1	20.0	19.7	19.7	19.7	19.0	21.4
34.2	35.9	34.4	32.7	28.7	26.2	22.9	21.6	20.7	19.7	19.3	19.3	24.1
33.9	34.3	30.2	30.8	32.1	25.4	22.9	22.2	21.8	20.7	20.1	19.6	23.4
37.4	38.5	38.5	38.9	27.4	25.3	22.8	23.5	22.3	21.9	21.7	21.2	26.3
35.9	37.0	27.8	27.2	27.0	20.0	16.6	16.0	15.5	14.6	14.5	14.0	19.9
36.8	37.1	28.2	30.2	31.2	25.1	19.5	19.3	18.5	18.5	18.2	18.2	22.2
37.9	38.0	36.3	34.0	33.7	31.2	24.7	23.9	23.5	22.9	22.4	22.4	26.7
34.9	34.4	35.4	33.0	30.9	24.8	23.4	22.1	21.4	20.6	20.1	19.6	25.4
30.7	30.4	33.4	30.9	26.7	25.4	22.4	20.7	20.5	19.8	18.5	18.2	21.7
27.1	29.0	28.8	30.8	31.1	28.4	19.6	18.2	17.5	17.5	16.1	15.6	20.5
34.4	34.7	35.5	30.4	29.7	25.2	22.4	21.0	20.1	19.1	18.4	18.4	21.6
33.2	33.4	32.6	31.9	29.4	25.1	21.0	20.4	19.6	19.1	18.7	18.4	22.6

Minimum : 9°. 5, le 15 à 8h. **Oscillation 35°. 2.**

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.3	20.4	20.0	19.8	19.3	19.3	18.6	17.8	25.9	30.5	34.4	35.4
2	20.4	19.8	19.5	19.4	19.3	19.4	19.6	19.0	20.6	29.5	29.5	30.1
3	18.3	17.6	15.9	15.3	14.8	14.8	14.8	14.7	12.8	23.3	31.4	31.2
4	19.1	18.4	18.3	17.9	18.3	18.7	19.2	17.8	28.8	33.2	35.2	36.8
5	17.7	17.6	17.2	16.7	16.6	16.6	16.6	15.2	25.6	31.8	36.0	40.3
6	19.6	19.1	19.1	18.0	17.8	17.1	15.4	13.8	13.6	24.3	31.3	36.9
7	20.6	19.9	18.8	18.8	19.6	19.6	19.6	18.9	17.6	19.4	29.3	29.9
8	21.5	21.3	20.9	19.8	18.9	18.1	17.8	18.2	16.0	19.2	27.5	29.7
9	17.9	18.4	19.1	17.9	17.9	17.7	18.1	17.4	15.4	15.8	29.6	29.4
10	16.3	15.3	16.1	16.0	16.0	15.2	15.3	15.0	21.8	21.3	21.8	23.7
11	18.5	18.7	19.1	19.1	19.0	18.9	18.9	18.7	16.7	19.3	23.4	29.9
12	25.5	25.5	25.5	25.0	24.3	24.2	23.7	21.0	35.2	36.3	38.9	43.7
13	24.9	24.0	23.4	23.4	22.7	22.4	22.0	20.2	33.7	35.4	38.4	41.4
14	22.6	21.9	21.9	21.8	21.8	21.8	21.4	21.2	18.2	21.8	28.8	28.4
15	20.1	19.7	19.5	18.6	18.5	18.3	17.9	17.1	14.5	21.1	23.3	25.9
16	18.6	18.2	18.1	17.6	17.6	17.5	17.1	13.9	21.8	21.8	29.2	32.1
17	22.0	21.2	21.4	21.4	21.2	21.4	21.1	19.7	18.1	19.0	30.8	36.7
18	21.3	20.3	19.7	19.1	18.7	18.4	17.9	16.3	30.7	35.6	38.5	40.2
19	18.0	17.9	17.7	17.6	16.6	17.5	17.6	17.6	26.7	...	...	41.9
20	23.4	23.3	22.9	21.7	21.4	20.8	20.6	17.0	27.3	36.1	38.7	40.3
21	20.7	20.2	19.0	18.6	18.0	16.6	16.5	14.6	27.5	35.0	40.5	41.0
22	19.9	19.5	19.3	18.4	17.8	17.8	18.1	17.7	17.1	30.1	31.8	38.2
23	18.3	17.9	17.8	17.5	17.3	16.7	16.5	16.7	18.1	26.0	36.5	36.8
24	20.8	20.4	19.4	19.8	19.2	18.9	17.9	21.4	32.2	36.1	36.8	37.8
25	20.7	19.8	19.6	19.1	18.6	17.0	16.7	15.8	21.9	22.7	28.2	32.2
26	18.8	18.8	18.5	17.5	17.5	17.0	17.2	19.8	26.2	33.0	37.2	41.8
27	22.6	22.6	22.5	22.6	22.1	21.1	21.6	20.7	18.5	23.9	36.3	42.5
28	22.4	22.4	22.0	20.6	19.4	19.2	18.9	16.1	27.4	34.6	39.8	42.2
29	21.8	21.8	21.7	21.7	22.4	22.1	21.9	20.4	21.8	28.4	33.4	37.1
30	17.8	17.3	17.7	17.5	17.3	18.0	17.7	16.1	14.3	18.3	23.3	30.5
31	19.0	18.8	18.6	18.5	18.0	18.0	18.0	16.3	14.2	31.8	32.9	33.9
Moyennes.	20.3	19.9	19.7	19.2	19.0	18.7	18.5	17.6	22.0	27.2	32.5	35.6

Maximum : 48. 7. le 12, à 15h.

AOUT, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
35.9	35 8	35.4	35.5	32.3	28.1	24.8	23.7	22.0	21.8	21.0	20.8	25.8
34.9	36.8	37.1	38.1	32.6	25.3	23.6	22.6	21.8	20.7	19.6	20.1	25.0
36.3	34.5	35.7	35.3	36.3	29.6	22.3	21 4	21.4	19.9	19.2	18.6	23.1
39.7	40.0	40.0	36.9	34.4	26.4	23.5	22.2	21.0	19.4	18.9	18.8	26.0
39.5	40.2	37.2	33.5	31.9	29.9	24.9	24.1	23.1	22.7	21.8	21.7	25.8
37.3	36.1	35.1	31.4	35.3	28.8	22.9	21.5	20.4	20.3	21.4	21.0	24.1
31.8	30.9	29.2	30.1	28.4	24.1	22.9	22.0	22.1	20.6	20 4	20.4	23.1
33.5	33.9	33.9	34.1	30.5	22.8	21.7	19.6	19.2	17.8	18.9	18.0	23.0
29.7	30 4	30.4	29.4	26.9	22.9	21.6	21.4	20.8	19 5	18.9	18.9	21.9
30.9	31.0	29.4	24.3	23.8	23.1	20.3	19.3	19.1	19.5	19 5	18.2	20.7
37.1	37.4	37.7	36.6	31.2	24.9	23 8	22.3	22.3	22.3	21.6	20.4	24.1
47.3	47.4	47.9	48.7	45.2	35.2	29.6	28.7	27.2	26.5	26.0	26.3	32.7
43.2	41.4	39.4	36.8	34.6	30.4	27.5	27.4	27 0	27.0	27.0	26.4	30.0
31.1	31.3	32.4	33.1	29.6	27.2	25.1	24.4	23.6	23.4	22 9	22.4	24.9
25.1	33.2	34.5	30.8	29.6	27.7	22.1	21.1	20.1	19.7	19.5	19.5	22.4
36.0	36.9	37.4	33.1	29 1	26.2	22.5	21.0	20.7	20.3	19.5	19 5	23.6
36.5	38.0	39.8	40.0	37.8	30.8	25.4	24.1	23.2	23.7	23.2	23.2	26.7
40.8	41.9	42.7	42.8	39.3	31.3	23.9	22.1	22.0	20.7	19.8	19.8	27.7
44.8	44.8	43.2	36.5	33.3	29.3	25.5	24.5	23.8	22.7	21.5	21.4	26.4
44.7	45.1	45.7	43.5	39.4	33.1	27.1	25.7	23.7	22.7	22.1	21.7	29.5
41.0	41.4	42.8	43.0	40 8	32 7	27.4	26.8	23.7	22.8	21.0	21.0	28.0
40.5	41.1	42.1	42.6	38 6	33.5	25.2	23.1	22.4	21.7	21.0	20.5	26.7
40.2	40.4	41.1	39.4	35.8	26.9	22.9	21.6	20.9	19.7	19.1	19.7	25.2
38.2	38.4	39.1	39.4	38.4	33.4	26.4	25 1	23.8	22.9	22.4	21.8	27.9
37.2	38.0	37.6	38.1	38.0	30.9	24.9	24 2	23.2	22.4	21.3	21.1	25.4
43.8	45.0	41.0	34.0	33.2	29.0	26 0	24.5	23.5	22.8	22.0	21.8	27.1
43 6	37.1	37.2	40.0	41.0	27.8	23 3	22.8	21.5	20.2	20.1	20.1	27.2
42.2	43.3	45.2	44.9	41.4	30.8	24.9	23.6	22.6	21.7	21.4	20.6	28 7
38.0	39.0	40.0	39.4	36.4	31.7	24.8	22.8	22.0	21.2	20.7	21.0	27 2
34.7	35.0	35.5	36.7	36 0	28.3	23.7	22.3	20.8	20.1	19.3	19.3	23.2
34.6	37.6	37.6	38.1	38.5	33.5	25.0	22.9	21.8	21.2	20.8	20.5	25 4
37.7	38.2	38.2	37.0	34.8	28.9	24.4	23.5	22 3	21.5	21.0	20.8	25.8

Minimum : 12°. 8, le 3, à 8h. Oscillation = 35°. 9.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.9	21.0	20 7	20.2	20.1	20.4	19.7	17.7	31.5	32.9	35.3	36.3
2	19.2	18 4	18.1	18.1	18.0	17.4	16.8	14.2	14.6	25.4	32.1	35.2
3	20.6	19.6	18.2	18.0	18 6	18.8	19.0	18 0	16.3	23.3	31.2	29.7
4	20.9	20.4	20.8	20.8	21.1	21.1	20.4	21.8	27.3	30.0	32.5	34.9
5	19.3	18.9	19 1	19.2	19 2	18.8	19.1	18 8	16.0	24.7	28.7	32.4
6	22.9	22.6	22.3	21.9	22.0	21.9	20.9	19.4	27.1	26.6	33.4	34.7
7	18 7	18 5	17.8	17.2	16.7	16.5	16.5	15.1	15.3	27.4	34.7	37.0
8	18.2	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.3	14.9	17.1	34.4	37.9
9	22.2	22.1	21.9	21.1	20.5	21.5	19.7	22.8	32.1	36.5	42.8	43.0
10	22.7	22.1	22 0	21.8	21.4	21.3	20.7	24.7	30.8	36.3	38.3	38.5
11	22.5	22 3	21.9	21.5	20.7	21.1	20.9	19.2	18.5	29.5	31.3	31.8
12	18.3	18.0	17.5	17.1	17.0	16.4	14.9	15.0	23.0	29.3	. . .	34.3
13	20.5	19 9	19.2	18.9	19.3	19.0	18.5	16.0	15.9	34.3	36.2	35.7
14	22.0	22.0	22 0	22.0	21.8	21.6	20.9	19.8	28.1	25.1	32.8	32.8
15	21.9	21.9	26.9	20.6	20.8	20.2	20.2	26.5	32.2	37.3	40.9	42.1
16	22 7	22.7	22 7	22.9	22.3	22.0	21.6	27.6	34.7	37.9	41.7	44 3
17	22.9	22.7	22.2	21.9	21.5	21.4	20.8	18.8	21.8	31.5	36.5	38.1
18	26.2	26.1	25.6	25.1	25.1	25.0	25.2	26.8	34.0	40.7	40.7	41.8
19	21.7	21 7	21.0	20.8	20.2	19.8	19.3	23.6	34.0	33.6	31.0	32.1
20	23.7	23.4	22.9	22.0	21.6	22.0	20.4	18.0	21.7	30 5	37.7	38.4
21	21.1	20.0	20 3	20.3	19.0	18.4	18.0	27.6	29.8	36.7	38.8	38 8
22	20.5	19 8	19.3	19.0	19.3	17.8	17.0	14.8	29.3	34.8	37.4	41.7
23	23.6	23.0	22.9	22.6	22.5	22.4	20.9	19.9	21.6	38.1	33.6	38.4
24	21.5	21.1	20.8	20 6	19.9	20.9	19.3	16.8	27.6	31.9	36.8	37.1
25	20.9	20.6	20.3	20 0	19.7	18.7	17 5	17.5	18.1	31.8	38.4	43.7
26	23 5	23.1	21.9	21.9	21.9	21.3	18.5	25.1	34.7	40.9	47.4	47.5
27	24.4	23.4	22.9	22.4	22.3	21.9	21 3	26 7	32.9	36.8	45.6	46.9
28	19.9	19.9	19.1	19.0	18.5	18 9	17.1	17.3	32.4	33.0	35.2	36.4
29	25.8	25.8	25.0	24.9	22.9	22.7	21.0	19.1	21.9	25.2	33.5	41.9
30	24.1	24.0	23.1	23.2	23.3	23.1	23 1	21.1	24.3	35.4	39.2	40.1
Moyenne	21.8	21.4	21.0	20.8	20.5	20.3	19.6	20.6	25.4	31.8	36.7	38.1

Maximum : 48°. 3, le 26 à 12h.

SEPTEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
38 7	40.3	40.9	41.9	38.2	30.9	26.6	25.1	24.1	23.1	22.7	21.9	28.0
34.1	34.2	33 4	33.4	35.3	30.1	24.6	23.5	22.5	20.5	20.1	19.4	24.1
32.8	33,0	33.7	34.9	35.9	32.4	24.8	23.8	22.8	22.0	21.6	21.1	24.6
35.1	37.5	38 2	38 9	36.4	30.9	27.1	26.3	26.3	26.1	25.9	21.2	27.7
35.1	35.4	35.3	34.0	33 3	28.0	21.3	20.7	20.7	20.1	19.6	19.1	24.2
36 9	37.8	38.0	38.9	39 9	33.2	27.9	26.3	24.7	23.9	23.6	22.9	27.9
37 0	38.0	33.9	33.9	34.9	32.4	25.2	23.0	21.7	20.8	20.4	19.7	24.7
41.7	42.2	43.9	41.4	38.9	32.2	25.9	23.3	21.9	21.3	19.9	19.0	25.7
43.4	44.3	44.9	45.2	41.9	36.9	28.9	26.9	24.1	23.6	23.9	22.2	30.5
39.7	39.7	40.5	41.3	37.0	30.9	28.3	27.1	25.7	25.0	24.0	23.1	29.3
32.4	35.5	36 2	36.6	34.3	31.8	27.6	26.5	25.3	24.2	23.9	23.5	26.6
31.3	31.4	33 3	32.0	29.3	27.2	22.4	22.4	21.4	21.1	21.0	21.1	23.5
39 9	37.9	38.9	34.6	31.6	30.5	25.2	23.9	23.7	23.4	23.4	23.4	26.2
. . .	30.3	29.3	27.0	29.3	27.3	24.1	22.2	22.0	20.9	20.6	20.5	24.5
44.3	46.7	42.7	37.2	26 6	25.9	26.2	24.9	24.3	24.2	24.2	24.2	29.0
44.0	44.1	25.7	23.9	33.1	33.3	26.6	25.5	24.9	23.9	23.6	23.3	29.0
42.0	43.4	43.7	42.5	35.7	29.7	26.1	25.0	23.5	22.7	22.4	22.4	28.3
42.5	42.8	45.0	44.5	42.8	36.0	29.8	27.5	26.7	26.5	26.2	25.9	32.4
39.4	39.7	38.0	38.0	37.9	32,7	25.8	24.7	22.8	22.1	21.2	20.9	27.6
41.5	41.5	42.1	42.2	40.4	38.7	29.4	27.2	24.7	23.7	23.4	22.4	29,1
41.3	41.4	42.5	42.9	41.0	37.3	28.6	26.8	24.8	24.0	23.6	22.5	29.4
44.1	44.8	43.8	44.8	41.0	30.3	27.4	24.8	23.8	22.9	22.4	21.6	28.4
39 3	39.7	40 9	41.9	40.6	35.2	28.2	26.2	25.5	24.4	22.7	22.9	29.3
38.8	38 9	40,3	41.8	41.5	43 8	27.6	25.6	24.1	23.1	22.1	21.8	28.1
43.7	43.7	44.0	44.8	45.5	40.5	30.7	28.8	27.0	25.7	25.0	24.8	29.6
48.3	47.9	47.8	47.1	43.1	36.1	30.4	27.6	25.8	24.8	23.5	22.8	32.2
46.9	47.3	47.6	45 9	38.3	37.2	30.1	28.2	26.7	26.0	25.1	24.4	32.1
36 9	38.0	37.1	36.8	30 2	26.1	23.1	22.7	22.8	22.1	22.1	21.9	26.1
41.8	41.7	41.8	42.9	35.9	36 1	27.7	26.7	25.7	24.9	24.7	24.0	29.3
33.4	39.7	40.7	41.0	41.2	37.4	29.2	27.3	25.9	25.6	24.7	24.0	30.0
39.7	39.9	39.5	39.1	37.0	32.7	26.9	25.3	24.2	23.4	22.9	22.4	27.9

Minimum : 14°, 2, le 2 à 7h. Oscillation 31°, 1.

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.4	19.8	20.0	20.0	20.1	21.2	20.7	30.3	35.0	39.0	40.0	40.9
2	23.7	23.5	23.5	23.3	22.8	22.5	22.3	27.0	36.3	40.9	45.3	46.8
3	23.4	23.4	23.4	23.2	22.6	21.5	21.2	18.7	19.6	32.8	39.4	42.4
4	20.3	20.3	20.3	19.5	19.1	19.0	18.7	16.5	17.6	28.5	27.3	30.3
5	20.7	20.4	20.2	20.5	20.5	20.5	19.7	26.0	32.2	36.4	40.2	42.7
6	27.6	27.0	26.1	26.1	25.6	25.3	24.6	31.6	33.6	36.5	39.9	44.4
7	24.7	24.7	24.5	24.5	24.4	22.9	21.2	19.5	21.0	22.7	31.7	41.0
8	26.5	26.1	25.5	24.7	24.7	24.7	22.6	30.1	34.1	39.8	40.9	41.0
9	24.6	24.0	23.8	23.0	23.0	22.4	21.5	28.8	36.3	39.4	39.8	41.3
10	21.1	20.6	20.2	19.9	19.5	19.6	18.6	16.6	23.4	31.6	36.9	43.4
11	20.9	20.0	19.0	20.3	19.1	19.0	18.8	17.7	19.0	37.5	34.4	35.9
12	23.0	23.0	23.0	23.1	22.9	22.8	22.7	27.5	31.5	28.3	26.7	34.5
13	23.2	22.5	22.2	22.0	21.8	21.8	21.8	21.6	21.2	20.2	20.2	29.0
14	23.7	22.9	22.7	22.7	22.7	22.7	22.5	20.5	36.4	34.2	36.5	45.7
15	23.1	23.4	23.1	22.8	22.2	22.1	23.0	21.4	19.6	20.5	28.3	28.4
16	24.3	23.6	23.3	22.6	22.5	22.5	22.4	20.3	21.5	28.5	34.3	44.9
17	23.3	24.4	24.6	24.2	23.8	22.9	21.6	20.6	35.7	38.8	42.9	40.6
18	24.7	24.1	24.0	23.7	22.7	22.1	20.9	33.2	37.4	43.0	44.0	45.3
19	24.4	23.9	23.7	22.9	22.6	21.9	28.5	34.2	39.6	42.0	45.9	45.9
20	25.5	24.7	23.7	23.6	23.4	23.0	20.4	32.4	41.1	44.6	48.2	48.8
21	26.2	25.7	25.5	27.5	25.0	25.8	22.3	35.4	41.1	45.7	46.3	46.5
22	28.3	26.9	26.9	26.7	25.1	25.1	22.2	35.5	43.0	42.4	43.0	43.6
23	25.0	24.4	24.4	24.0	23.4	22.7	20.4	26.4	35.5	40.1	41.0	42.8
24	26.4	26.1	25.4	25.1	24.5	24.3	24.3	27.4	29.2	33.1	39.6	40.6
25	22.4	22.2	22.1	21.5	21.2	20.6	18.4	25.8	34.1	38.2	38.7	41.8
26	24.2	23.6	23.2	22.6	21.9	21.9	20.6	18.6	28.9	39.5	41.1	43.1
27	25.4	24.7	24.6	23.8	23.7	23.4	20.9	27.4	36.1	39.6	39.7	42.4
28	24.8	24.9	25.1	24.8	24.4	24.4	24.1	21.6	28.2	37.8	38.7	38.8
29	24.0	24.0	23.3	23.2	23.2	22.9	20.5	32.5	31.1	33.3	37.5	42.1
30	22.3	22.3	22.3	22.1	21.4	21.1	19.5	18.2	20.3	29.3	35.3	35.8
31	25.7	25.7	25.6	25.5	25.7	25.7	25.0	23.7	27.6	36.4	40.9	39.9
Moyennes	24.1	23.7	23.4	23.2	22.8	22.5	21.6	25.4	30.5	35.2	38.2	41.0

Maximum : 49°. 1, le 20 à 12h.

OCTOBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
42.0	42.2	41.1	37.0	36.4	32.0	28.2	27.0	25.8	24.4	23.3	23.2	29.6
45.9	46.8	47.0	46.3	41.1	39.5	31.0	30.3	29.3	28.0	27.6	27.0	33.2
45.4	43.2	40.6	37.4	37.2	32.4	28.2	26.7	26.4	25.4	24.5	24.4	29.3
39.7	39.6	40.7	38.0	29.1	19.3	18 3	18.1	17.5	16.9	17 5	17.3	23.7
45.0	46.1	37.7	38.2	32.9	30.0	28.7	26 6	26.1	25.2	24.3	23.7	29.3
44.5	46.9	47.9	47.4	47.8	38.4	33.6	31.3	30.4	28.9	27.6	27.4	34.2
41.0	42.1	45.0	45.5	42.7	36.9	29 8	27 7	26.5	25.3	23.7	23.7	29.8
43.1	43.2	43.2	41.8	41.9	39 8	32.6	31.1	29.4	27 6	27.2	26.3	32.8
43.0	43.1	43.4	43 3	43.8	39.3	31.0	29.5	28.2	26.7	25.8	25.4	32.1
43.6	44.4	43.8	42.6	41.9	38 1	25.8	26.3	24.4	22.6	22 8	22.1	29.0
40.3	41.8	41.5	41.5	37.3	37.5	28.7	25.8	24.5	23.7	23.2	22.8	27.9
42.3	44.8	36 5	37.9	35.0	32.5	30.3	29.3	27 5	26.8	24.5	24.5	29.2
29.2	37.3	36 0	27 0	29.8	28.5	26.0	25.2	25.0	24.4	24.2	24.2	25.2
48.3	47.7	37.5	25.7	23 7	23.7	24.0	23.7	23.1	22.7	22 3	22.5	28 2
33.2	30.6	30.4	31.3	25.4	24.6	23.4	22 6	22.0	21.4	20.1	19.7	24.2
45.6	44.6	39.6	44.6	45.2	41 3	29.5	28.0	26.3	25.8	25.3	24.6	30.5
47.8	48.5	48.8	46.1	45.5	40.1	31.6	29.7	27.6	26.6	24.9	24 6	32.8
46.6	47.2	47.2	47.4	47.1	43.1	32.2	29.7	27.9	26.7	25 9	25.0	33.8
45 6	45.7	46.0	46 6	46.1	43.7	34.0	31.9	30.2	28.2	27.0	26.4	34.4
49.1	49.0	48 7	48.8	46 9	43.7	34.2	32.4	31.3	28.6	26.9	26.5	35.2
46 7	45.9	46.2	46.7	46.5	43.0	34.7	31.9	30.5	29.0	28.1	27.5	35.3
43.9	44.0	45.3	45.8	46.0	44.3	34.5	33.1	31.5	29.9	28.5	27.5	35.1
43.2	43.5	43.7	44.1	43.3	39.5	31.2	29.4	27.9	26.7	25.8	25.2	32.2
41.3	42.1	44.1	44.3	44.3	41.3	32.3	30.8	29.1	28.0	27.3	26.3	32.4
43.4	44.7	44.6	45.4	44 1	38.7	30 3	28.7	27.2	25 6	25.0	24.6	31.2
43.9	45.6	47.3	48 6	48.8	42.8	31.3	29.8	27.7	26.3	25.3	24.9	32.1
42.3	44.4	44.4	44.6	43.4	39.1	30.4	28.5	27.1	25.7	25.3	24.4	32.1
40.6	41.2	41.9	42.2	41.5	41.7	31 1	29.0	27.8	27.0	25.8	25.0	31.3
43.3	41.2	41.0	41.0	41.4	34.0	30.0	29.2	28.2	26.5	25.8	25.0	31.0
33.1	35.4	35.6	37.3	34.6	33.6	27.1	25.9	25.3	25.1	25.0	24.5	26.8
43.2	45.7	46.9	47.4	46.9	35.9	32.4	30.5	28.8	27.9	27,5	27.4	32.8
42.8	43.5	42.7	42.0	40.6	37.1	30.0	28.4	27.1	25.9	22.1	24.6	30.9

Minimum : 16°. 5, le 4, à 7h. Oscillation = 32°, 6.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	27.7°	27.3°	26.9°	26.5°	26.1°	25.7°	24.7°	22.0°	28.0°	39.2°	42.0°	43.4°
2	25.9	25.4	24.7	24.2	24.2	23.4	20.8	29.4	37.2	38.6	40.5	43.4
3	22.2	21.6	21.3	21.2	20.8	20.3	19.1	17.7	24.2	38.0	41.0	43.0
4	26.5	25.9	26.1	25.5	25.2	24.4	22.4	27.4	33.5	37.1	39.6	40.3
5	25.6	25.0	24.4	24.4	23.7	22.8	21.0	27.8	32.7	36.6	38.0	39.6
6	26.1	25.4	25.3	24.8	24.5	24.3	23.0	26.2	32.2	33.3	35.1	42.0
7	20.7	19.9	19.5	19.0	18.8	18.1	15.7	28.7	30.8	30.9	35.2	36.8
8	24.7	24.7	24.6	23.8	23.6	22.9	20.7	29.9	37.1	40.4	41.9	46.1
9	24.5	23.8	23.6	22.9	22.9	22.5	20.7	25.6	34.4	40.4	45.9	47.5
10	25.5	24.6	23.6	23.6	22.7	22.1	21.5	23.9	36.4	41.9	42.0	46.6
11	27.3	27.1	26.8	26.1	26.1	25.8	24.3	32.8	38.9	43.4	47.1	48.2
12	23.8	23.3	23.3	23.1	22.5	22.4	22.5	29.2	35.4	37.7	41.4	45.4
13	28.6	28.1	27.8	27.6	26.8	26.5	25.0	32.8	39.9	45.5	47.4	48.3
14	29.5	29.2	28.6	28.3	27.7	27.3	26.2	28.8	35.4	38.8	42.5	44.7
15	29.1	28.4	27.7	27.4	26.7	26.0	23.6	32.7	39.4	41.5	45.8	46.7
16	31.2	31.0	30.3	30.1	29.0	28.8	28.3	37.6	40.6	42.9	43.6	45.3
17	27.1	26.8	26.2	26.1	25.8	25.8	23.5	33.4	39.9	41.8	42.8	44.6
18	26.7	26.3	25.3	25.0	24.5	24.2	23.4	23.7	35.7	38.5	43.2	46.9
19	25.1	24.9	25.1	24.9	24.3	23.4	22.9	23.6	36.4	34.7	39.9	40.1
20	27.8	27.6	27.6	27.6	27.6	27.3	26.6	30.5	36.9	38.9	43.4	43.5
21	25.6	25.4	24.7	24.4	24.1	22.5	22.2	21.3	27.0	31.0	43.2	47.1
22	27.0	26.0	25.9	25.9	25.6	25.2	23.4	22.3	35.5	39.0	41.0	46.0
23	24.9	24.4	24.4	24.1	23.9	23.7	22.9	25.9	34.7	38.1	42.8	42.9
24	27.9	27.9	27.9	27.8	25.9	25.6	23.2	31.2	37.4	38.7	40.1	44.3
25	24.2	24.0	23.9	23.9	23.8	23.5	23.1	21.1	22.1	32.2	36.7	35.2
26	20.0	19.7	19.4	19.0	19.0	18.9	18.8	18.0	18.0	18.0	18.0	17.3
27	21.4	21.4	21.4	21.3	20.5	10.3	19.4	18.6	21.8	33.7	35.1	38.0
28	26.3	26.1	25.4	25.3	25.2	14.4	21.7	28.1	28.6	29.7	38.4	39.7
29	24.7	24.7	24.7	24.2	23.9	23.9	22.9	25.8	25.8	27.8	35.2	39.8
30	28.3	28.1	28.1	28.1	27.9	27.5	26.7	34.0	38.8	40.3	42.9	41.5
Moyenne	25.9	25.5	25.1	24.8	24.4	24.0	22.7	27.0	33.2	36.9	40.4	42.5

Maximum : 54°. 6, le 14, à 13h.

NOVEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyenne.
43.1	43.0	43.8	44.3	42.3	37.8	31.9	30.3	28.6	27.1	26.3	25.8	32.7
48.4	49.4	49.4	49.5	46.0	43.1	34.4	32.6	30.7	29.2	28.1	27.5	34.4
44.3	45.1	45.0	45.4	43.3	33.6	29.9	28.1	27.1	26.0	24.5	23.3	30.2
42.2	45.2	44.0	44.3	42.2	37.7	30.5	29.4	28.6	28.4	27.5	26.9	32.5
41.1	42.6	39.9	38.9	34.6	32.9	28.6	27.0	26.6	25.8	25.7	25.5	30.4
40.5	40.5	43.5	43.2	39.4	36.1	31.1	29.5	28.2	27.3	26.3	25.5	31.5
38.9	33.0	34.1	33.9	35.1	33.8	27.7	25.4	24.3	23.2	22.2	22.1	27.0
47.8	48.9	49.4	50.7	47.8	42.7	33.0	30.6	29.0	27.0	26.1	25.8	34.1
49.4	50.4	51.1	49.8	45.2	39.1	32.5	30.6	29.0	27.7	26.6	25.6	33.8
47.9	49.3	49.3	49.5	46.8	40.6	32.4	30.0	28.9	27.6	26.3	25.6	33.7
50.4	54.6	50.0	50.1	42.4	41.4	35.9	34.4	33.4	33.1	32.1	31.1	36.8
45.2	49.7	42.3	43.6	44.0	38.4	32.6	31.3	30.4	29.4	29.3	28.7	33.1
47.9	48.8	49.2	47.8	45.9	40.1	34.4	32.5	31.0	29.5	28.4	27.6	36.1
45.3	46.4	43.0	44.3	42.5	42.7	35.3	33.5	32.0	30.5	29.5	29.3	35.1
47.1	49.1	50.1	50.0	46.7	42.5	35.5	34.0	32.1	30.7	29.6	28.9	36.3
45.6	47.3	47.1	47.3	47.1	43.7	37.0	35.1	33.3	32.4	31.7	30.8	37.4
46.6	47.7	46.9	47.1	45.7	41.0	33.1	31.6	30.0	29.0	28.6	27.9	35.0
50.0	45.2	45.9	42.9	41.0	37.0	34.3	32.4	31.9	31.2	31.0	30.3	34.0
36.2	34.7	33.5	35.1	31.2	28.8	26.9	26.3	26.3	24.9	24.7	24.3	29.1
43.5	47.5	46.3	42.8	49.3	39.0	33.5	31.6	29.8	29.6	29.4	28.3	34.5
48.3	49.4	49.1	43.7	39.2	39.6	32.7	30.6	28.7	28.4	28.4	28.3	32.7
47.3	48.8	47.9	50.2	39.0	34.0	29.9	28.5	28.4	27.8	27.5	26.5	33.3
43.9	48.8	50.1	48.6	40.9	34.6	30.7	29.2	27.9	26.8	26.2	25.7	32.8
47.0	47.7	44.7	41.1	38.9	37.1	34.1	31.7	30.5	29.8	29.5	29.4	34.1
28.9	26.4	26.9	28.2	26.1	26.7	24.3	24.2	24.1	23.8	23.6	23.1	25.8
17.0	16.2	15.3	17.2	18.0	17.8	18.3	18.2	18.0	17.8	17.4	17.3	18.0
32.9	34.2	25.5	29.6	26.3	29.1	26.9	27.1	26.3	26.2	24.7	24.1	26.2
42.1	30.4	28.7	28.2	25.4	24.3	25.7	25.6	25.6	25.5	25.4	25.4	28.0
43.8	42.8	43.0	45.0	32.8	31.2	30.1	28.0	27.7	27.2	26.8	26.8	30.4
46.1	46.1	44.1	37.2	36.1	33.4	29.1	28.3	26.6	25.7	25.1	26.1	33.3
43.3	43.6	42.6	42.3	39.6	36.0	31.1	29.6	28.5	27.6	26.9	26.4	32.1

Minimum : 15°. 3, le 26 à 14h.

Oscillation 39°. 3.

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	23.2	23.4	23.1	23.1	23.1	22.9	22.3	27.4	29.2	33.6	37.7	38.6
2	20.1	19.7	19.4	19.4	19.3	19.1	18.6	23.2	28.1	34.2	38.4	35.4
3	25.1	23.6	23.4	23.0	22.7	22.2	23.2	29.6	29.2	38.3	39.7	39.6
4	24.6	24.5	24.6	24.4	23.6	23.6	23.2	33.9	33.8	35.5	40.8	47.3
5	29.2	28.6	28.2	27.9	27.5	27.2	27.2	37.2	39.2	41.0	45.2	46.9
6	27.7	28.0	28.4	28.0	27.5	27.4	25.3	25.2	40.5	42.5	43.1	44.7
7	25.6	25.6	25.0	24.1	23.1	22.6	21.9	27.7	29.4	40.6	39.9	40.6
8	29.6	29.2	29.0	28.9	28.6	27.9	27.3	32.3	35.0	40.3	40.6	39.2
9	25.7	25.2	25.1	25.1	25.1	24.6	24.1	28.1	27.9	28.1	38.8	39.1
10	22.3	22.1	21.4	22.3	22.4	22.3	21.1	23.3	23.3	24.0	35.3	34.6
11	23.7	23.5	23.4	23.2	22.8	22.8	22.7	20.7	28.7	35.5	36.5	39.1
12	27.3	27.0	27.0	26.6	26.3	26.3	25.4	23.5	33.0	40.1	32.6	40.0
13	24.8	24.7	24.8	24.7	24.6	23.9	22.5	27.6	32.6	32.8	37.7	33.9
14	28.3	28.0	27.9	27.9	27.9	27.7	26.7	25.6	31.8	38.7	40.3	42.9
15	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	25.9	24.8	23.2	32.1	33.2	39.2
16	24.0	22.7	22.4	22.5	22.3	21.6	19.8	19.6	21.6	33.0	33.2	36.4
17	24.8	24.7	24.5	24.4	23.5	22.9	21.5	32.8	34.7	35.9	39.5	38.8
18	25.1	24.4	24.1	24.1	24.1	24.0	23.2	21.4	21.9	24.9	36.4	34.1
19	25.5	25.4	25.3	25.2	25.0	24.4	24.0	21.4	26.3	35.3	36.7	33.3
20	26.0	26.1	26.0	25.9	25.9	25.9	25.9	24.3	23.9	25.7	34.9	34.9
21	25.1	24.7	24.6	24.7	24.5	24.3	23.4	25.9	26.2	29.2	35.6	42.2
22	23.9	23.8	23.8	23.7	23.2	23.2	24.1	22.6	20.7	28.7	34.1	35.6
23	23.0	23.0	23.0	22.6	22.6	22.1	21.8	20.0	22.4	33.1	33.0	32.3
24	26.8	26.6	26.5	26.4	26.5	26.6	25.1	25.9	26.1	30.6	31.1	32.2
25	29.9	29.7	29.7	29.4	29.3	29.0	28.1	26.1	30.6	35.5	38.8	38.3
26	31.3	31.3	31.0	31.0	30.7	30.5	30.3	28.4	31.4	32.3	35.1	40.5
27	24.7	24.7	24.6	24.0	23.6	23.0	22.4	24.5	35.1	34.7	35.0	35.7
28	26.0	25.6	25.1	25.1	24.7	24.3	22.4	26.4	30.4	39.0	40.3	49.9
29	26.5	26.1	26.0	25.9	26.3	26.3	23.9	29.3	40.0	41.5	42.8	44.6
30	26.5	26.6	26.5	26.5	26.5	26.5	26.2	27.8	34.8	34.2	38.1	40.3
31	25.5	25.5	25.0	24.7	24.7	24.7	22.4	22.0	32.7	36.7	37.7	40.9
Moyenne.	25.7	25.5	25.3	25.2	25.0	24.7	23.9	26.1	29.8	34.4	37.7	38.8

Maximum : 50°, 9, le 5 à 13h.

DÉCEMBRE, 1908.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
38 1	34.6	34.3	34.2	31.1	28.1	29.2	28.1	27.1	27.1	26.9	26.8	28.9
38.4	41.1	26 2	24.1	23.4	21.0	20.6	20.4	20.4	19.9	19.6	19.7	24.6
43.2	39.2	34.6	30.4	25.3	24.9	25.5	25.1	24.7	24.4	24.1	23.2	28.5
40.3	44.6	44.6	44 6	39.6	33 3	30.4	29.3	28.4	28.3	27.4	26.7	32.5
47.8	50.9	50.2	43.7	43 0	43.2	35.5	30.0	28.5	28.3	28.2	29.2	36.0
47.7	49.6	49.7	49.7	49 0	44.5	35.4	32.6	31.0	30.3	29.7	29.7	36.1
45 0	45.6	45.9	41.3	35.6	30 7	28.8	26.6	26.6	26.6	26.4	25.5	31.3
44.9	45.8	44.8	39.7	36.3	31.6	29.7	29.6	29.5	29.3	28.9	28.6	33.6
32.7	28.1	37.6	40.4	36.3	28.2	26.9	25.7	25.5	25.4	25.1	24.9	28.9
31.8	41.0	41.3	39.1	24.7	24.3	23.6	23.4	23.3	23.3	23.3	23.3	26.7
39.5	39.0	36.0	35 2	27.0	23.3	23.8	23.7	23.7	23.5	23.4	23.4	27.7
41.3	45.6	45 9	40.7	35.9	32.1	30.2	29.7	27.6	27.4	27.3	27.3	32.2
37 2	39.2	36.5	36.4	28.0	26.1	26.6	26.5	25.9	25.8	25.8	25.7	28.9
39.6	45.7	45.9	45.1	31.0	28 8	29.1	29.0	29.0	29.0	28.7	28.6	32.6
41.0	41.1	39.0	38.1	37 9	33.7	31.2	30.0	28.9	28.0	26.5	26.2	30.7
36.0	36.6	37.6	33.0	32.0	28.9	27.4	26.5	25.0	24.3	23.6	23.4	27.2
38.4	36 7	36.5	38.4	34.6	33.5	24.9	26.7	26.7	26.7	26.5	26.7	30.2
36.8	36.7	38.6	30.4	27.1	26.0	27.9	26.9	26.8	26.2	26.2	26.2	27.6
26.1	38.6	36.8	33.3	31.1	30.6	26.4	26.1	25.4	25.3	25.1	24.6	28.2
38.8	38.9	33.7	40.7	34.7	32.6	30.6	30.0	28.0	27.2	27.0	26.8	29.8
43.7	45.4	45.4	44.6	27.4	26.1	26.2	26.2	25.8	25.6	25.6	25.5	29.9
35.7	36.7	35.9	37.6	36.1	36.9	25.0	25.0	24.9	24.9	24.6	24.2	26.4
28.8	31.2	27 7	24.6	23.8	25.1	22.3	22.2	22.0	22.0	22.0	22.0	24.7
32.2	33 5	35.8	33.5	28.0	27.7	28.6	28.6	28.3	27.8	27.8	27.6	28.7
39.9	40.2	41.0	40.7	38.6	37.4	35.8	34.2	32.8	32.2	31.8	31.2	33.8
43.1	42.5	42.7	42.8	39.7	41.0	36.0	34.1	33.6	33.5	31.3	31.3	34.8
38.5	36.5	34.8	36.0	36.5	30.0	31.5	28.0	26.8	26.3	24.8	24.7	29.4
43 9	43.1	40.1	32.5	30.1	25.3	25.3	24.9	24.2	24.1	24.1	24.1	29.7
43.6	45.3	46.8	40.9	34.1	31.4	30.5	29.9	28.7	28.5	28.4	27.6	33.1
39.7	42.4	44.3	40.2	30.1	29.3	31.6	28.6	28.5	28.5	28.5	27.9	31.7
41.4	42.5	42 7	45.5	31.5	27.8	28.5	27.8	27.7	27.7	27.5	27.4	30.9
39.3	40.6	39.8	38.0	32.9	30.4	28.5	27.6	29.9	26.7	26.3	26.1	30.2

Minimum : 18°, 6, le 2 à 6h. **Oscillation 32°, 3.**

RÉSUMÉ

DES

LECTURES HORAIRES

DES

ENREGISTREURS

TANANARIVE

1908

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

BAROGRAPHE (600 +)

Heures	1892	1893	1894	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	Moyennes
h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	50.7	50.9	50.9	50.8	50.6	51.2	51.5	51.5	50.8	50.9	51.2	51.0	51.2	50.7	50.8	51.0
1	50.4	50.6	50.6	50.5	50.3	51.0	51.3	51.2	50.5	50.6	50.9	50.4	51.0	50.4	50.6	50.7
2	50.2	50.4	50.4	50.2	50.0	50.7	51.0	51.0	50.3	50.3	50.7	50.5	50.7	50.2	50.3	50.5
3	50.2	50.1	50.1	50.1	49.9	50.5	50.8	50.8	50.1	50.1	50.5	50.3	50.5	50.0	50.1	50.3
4	49.9	50.1	50.0	50.1	49.9	50.5	50.8	50.7	50.0	50.0	50.4	50.2	50.5	49.9	50.1	50.2
5	50.0	50.1	50.0	50.2	50.1	50.6	50.8	50.8	50.1	50.1	50.5	50.3	50.6	50.0	50.2	50.3
6	50.2	50.4	50.2	50.5	50.3	50.8	51.1	51.0	50.4	50.3	50.8	50.5	50.9	50.3	50.4	50.5
7	50.5	50.7	50.6	50.8	50.6	51.1	51.4	51.3	50.7	50.7	51.2	50.7	51.1	50.6	50.7	50.9
8	50.7	50.9	50.8	51.0	50.8	51.3	51.6	51.6	50.9	50.9	51.4	51.1	51.4	50.9	51.0	51.1
9	51.0	51.1	51.1	51.1	50.9	51.5	51.8	51.7	51.2	51.1	51.5	51.2	51.6	51.1	51.1	51.3
10	50.9	51.1	51.1	51.0	50.8	51.5	51.8	51.7	51.1	51.1	51.4	51.2	51.5	51.0	51.0	51.2
11	50.7	50.9	50.9	50.7	50.4	51.3	51.6	51.9	50.8	50.8	51.2	51.0	51.3	50.7	50.8	51.0
12	50.3	50.5	50.6	50.3	50.0	50.9	51.2	51.1	50.5	50.5	50.9	50.6	50.9	50.3	50.4	50.6
13	49.8	50.0	50.0	49.8	49.5	50.4	50.7	50.6	50.0	50.0	50.3	50.2	50.4	49.9	50.0	50.1
14	49.4	49.7	49.6	49.4	49.2	50.1	50.4	50.3	49.6	49.7	50.0	49.8	50.0	49.5	49.6	49.8
15	49.1	49.4	49.3	49.3	49.1	49.8	50.1	50.1	49.4	49.4	49.7	49.5	49.8	49.3	49.4	49.6
16	49.1	49.3	49.2	49.3	49.1	49.8	50.1	50.0	49.3	49.3	49.7	49.5	49.7	49.2	49.4	49.5
17	49.3	49.5	49.3	49.6	49.4	50.0	50.2	50.2	49.5	49.5	49.9	49.6	49.9	49.4	49.6	49.7
18	49.6	49.8	49.6	49.9	49.8	50.3	50.5	50.5	49.8	49.8	50.3	50.0	50.2	49.7	49.9	50.0
19	50.1	50.2	50.1	50.4	50.3	50.8	50.9	50.9	50.2	50.2	50.7	50.4	50.7	50.1	50.3	50.4
20	50.4	50.6	50.5	50.7	50.5	51.1	51.3	51.2	50.6	50.6	51.0	50.7	51.0	50.5	50.7	50.8
21	50.8	50.9	50.8	51.0	50.8	51.3	51.5	51.5	50.8	50.9	51.3	51.0	51.3	50.8	50.9	51.0
22	50.9	51.1	51.0	51.1	50.8	51.5	51.7	51.6	51.0	51.0	51.4	51.2	51.4	50.9	51.0	51.2
23	50.9	51.0	51.0	51.0	50.7	51.4	51.7	51.7	51.0	51.0	51.4	51.1	51.4	50.9	51.0	51.1
Moyennes décadiques	mm 50.2	mm 50.4	mm 50.3	mm 50.4	mm 50.2	mm 50.8	mm 51.1	mm 51.0	mm 50.4	mm 50.4	mm 50.9	mm 50.6	mm 50.8	mm 50.3	mm 50.4	mm 50.5

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

THERMOGRAPHE

Heures	1892	1893	1894	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	15.0	14.2	14.8	16.4	16.3	14.5	14.9	14.8	16.0	15.6	15.0	15.7	15.1	15.1	15.4	15.2
1	14.3	13.9	14.4	16.2	16.1	14.5	14.5	14.4	15.6	15.3	14.7	15.3	14.8	14.8	15.0	14.9
2	14.0	13.6	14.2	16.0	15.9	14.3	14.3	14.2	15.4	15.1	14.4	15.0	14.5	14.5	14.7	14.6
3	13.8	13.4	13.9	15.8	15.6	14.0	14.0	13.9	15.1	14.8	14.1	14.8	14.2	14.2	14.5	14.4
4	13.6	13.2	13.7	15.6	15.4	13.8	13.7	13.7	14.9	14.7	13.9	14.6	14.0	14.0	14.2	14.1
5	13.4	13.0	13.5	15.4	15.2	13.6	13.5	13.5	14.7	14.4	13.6	14.3	13.8	13.8	14.0	13.9
6	13.2	12.9	13.3	15.3	15.1	13.5	13.4	13.5	14.6	14.4	13.5	14.2	13.7	13.7	14.0	13.9
7	13.5	13.1	13.5	15.2	15.1	13.7	13.9	14.1	15.1	14.8	14.1	14.5	14.3	13.9	14.3	14.1
8	14.4	13.9	14.1	15.3	15.3	14.6	15.1	15.3	16.3	15.7	15.3	15.5	15.3	14.9	15.2	15.1
9	16.2	15.6	15.9	16.0	16.1	16.0	17.0	17.1	18.0	17.3	17.2	17.1	17.0	16.6	17.1	16.6
10	17.9	17.2	17.6	16.9	17.1	17.5	18.7	18.8	19.5	18.8	18.8	18.7	18.9	18.4	19.1	18.2
11	19.4	18.8	19.4	18.1	18.4	19.1	20.5	20.4	21.1	20.3	20.5	20.4	20.5	20.1	20.8	19.8
12	20.5	19.9	19.9	19.1	19.5	20.2	21.7	21.1	22.1	21.3	21.5	21.5	21.6	21.4	22.1	20.9
13	21.4	20.7	21.7	21.9	20.5	21.1	22.6	22.0	22.8	22.0	22.3	22.5	22.4	22.4	23.0	21.9
14	21.6	21.0	22.1	21.0	21.1	21.5	22.9	22.2	22.9	22.1	22.5	22.9	22.8	22.8	23.3	22.2
15	21.5	21.0	22.0	21.4	21.5	21.5	22.8	21.8	22.5	22.0	22.2	22.8	22.6	22.8	23.2	22.1
16	20.8	20.5	21.5	21.3	21.4	21.0	22.1	21.2	22.0	21.5	21.7	22.3	22.0	22.1	22.4	21.6
17	19.8	19.5	20.4	20.7	20.7	20.0	20.8	19.9	20.9	20.3	20.4	21.1	20.8	20.9	21.2	20.5
18	18.2	18.2	18.9	19.9	19.7	18.6	19.3	18.7	19.6	19.1	19.0	19.6	19.3	19.5	19.8	19.1
19	17.2	17.0	17.5	18.9	18.7	17.3	17.8	17.4	18.4	17.9	17.7	18.4	18.0	18.1	18.5	17.9
20	16.4	16.2	16.8	18.2	18.0	16.6	17.0	16.6	17.8	17.3	16.9	17.6	17.2	17.2	17.6	17.1
21	15.8	15.5	16.0	17.5	17.4	15.9	16.2	16.0	17.1	16.7	16.2	16.9	16.4	16.4	16.8	16.4
22	15.3	15.0	45.6	17.1	17.0	15.5	15.7	15.5	16.7	16.3	15.7	16.4	15.9	15.9	16.3	15.9
23	14.9	14.6	15.1	16.7	16.6	15.1	15.3	15.1	16.3	15.9	15.3	16.0	15.4	15.5	15.7	15.5
Moyennes annuelles	16.7	16.3	16.9	17.7	17.6	16.8	17.4	17.1	18.1	17.7	17.8	17.8	17.5	17.5	17.8	17.3

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

HYGROGRAPHE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1903	1904	1905	1906	1907	1908	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	13.1	12.9	13.2	13.1	13.5	13.6	13.3	14.1	13.9	13.5	13.6	13.7
1	12.7	12.7	13.0	12.9	13.2	13.4	13.1	13.8	13.6	13.3	13.3	13.5
2	12.6	12.5	12.9	12.7	13.1	13.2	12.8	13.7	13.4	13.0	13.0	13.0
3	12.5	12.4	12.7	12.5	12.9	12.9	12.6	13.4	13.2	12.8	12.8	12.7
4	12.3	12.2	12.5	12.4	12.7	12.8	12.4	13.2	12.9	12.6	12.5	12.6
5	12.1	12.1	12.4	12.2	12.6	12.6	12.2	13.0	12.7	12.4	12.3	12.4
6	12.2	11.9	12.3	12.2	12.5	12.6	12.1	12.9	12.6	12.2	12.2	12.3
7	12.7	12.1	12.5	12.3	12.6	13.0	12.7	13.3	12.9	12.5	12.6	12.7
8	13.4	12.7	12.9	12.8	13.1	13.7	13.6	14.0	13.6	13.4	13.4	13.3
9	14.5	13.6	13.8	13.7	14.0	14.9	14.8	15.2	15.0	14.6	14.9	14.5
10	15.4	14.6	14.6	14.5	14.9	16.0	15.9	16.3	16.5	15.9	16.4	15.5
11	15.6	15.5	15.5	15.4	15.7	17.1	16.9	17.4	17.7	17.0	17.6	16.5
12	16.2	16.2	15.9	16.0	16.4	17.7	17.5	18.1	18.8	17.9	18.5	17.2
13	16.4	16.6	16.6	16.4	16.8	18.2	17.9	18.7	19.5	18.5	19.1	17.7
14	17.1	16.8	16.7	16.6	16.8	18.3	18.0	19.0	19.8	18.9	19.4	17.9
15	16.9	16.7	16.7	16.6	17.0	18.2	17.8	18.8	19.8	18.7	19.3	17.9
16	16.3	16.3	16.5	16.3	16.8	17.7	17.3	18.4	19.3	18.2	18.6	17.4
17	15.7	15.8	15.9	15.8	16.2	16.9	16.5	17.6	18.5	17.4	17.7	16.7
18	15.1	15.0	15.2	15.2	15.5	16.1	15.8	16.7	17.3	16.5	16.7	15.9
19	14.4	14.4	14.6	14.6	14.9	15.4	15.1	16.0	16.2	15.6	15.8	15.2
20	14.0	14.0	14.3	14.2	14.6	14.9	14.6	15.5	15.7	15.0	15.2	14.7
21	13.6	13.7	14.0	13.8	14.2	14.5	14.2	15.0	15.1	14.5	14.7	14.3
22	13.5	13.4	13.7	13.6	14.0	14.2	13.9	14.7	14.7	14.1	14.2	14.0
23	13.2	13.1	13.4	13.2	13.7	13.9	13.7	14.4	14.3	13.8	13.9	13.7
Moyennes annuelles	° 14.2	° 14.0	° 14.2	° 14.1	° 14.5	° 15.1	° 14.8	° 15.5	° 15.7	° 15.1	° 15.3	° 14.8

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

ACTINOGRAPHE BOULE DORÉE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	17.4	17.5	17.7	16.8	16.9	16.4	15.7	14.7	15.4	14.3	15.3	15.0	14.7	15.5	18.2	16.1
1	17 3	17.3	17.4	16.5	16.5	16.1	15.3	14.4	15.1	14.0	15 0	14.6	14.5	15.3	17.9	15.8
2	17.1	17.1	17.1	16.2	16.2	15.8	15.0	14.2	14.8	13.8	14.8	14.3	14.3	15.1	17.6	15.5
3	16.9	16.8	16.9	15.9	15.9	15 6	14.7	14 0	14.6	13.5	14.5	14.1	14.1	14.9	17.4	15.3
4	16.7	16.7	16.7	15.7	15.7	15.2	14.5	13.8	14.4	13.3	14.3	13.8	13.8	14.7	17.1	15.1
5	16.6	16 5	16.5	15.5	15.5	15.2	14.2	13.7	14.2	13.1	14.1	13.6	13.7	14.6	16 9	14.9
6	16.8	16.7	16 6	15.6	15.5	15.3	14.4	14.0	14.6	13.7	14.4	13.8	13.8	14.2	16.7	15 1
7	18.3	18.8	18.4	17.4	17.3	17.2	17.1	17.4	17.7	16.8	18.4	17.2	16.9	16.2	17.3	17.5
8	21.0	21.7	21.2	20.7	20.7	20.4	21.9	22.1	23.4	22.0	23.2	22.4	22.1	21.9	21.2	21.7
9	23.4	24.3	24.4	23.1	23.5	23.6	25.7	26.1	27.6	26.2	26 6	26.5	27.0	27.4	26.0	25.4
10	25.6	26.6	26.4	25.5	26.3	26.2	28.6	29.1	30.7	29.7	29.5	29.9	30.4	30.1	30.0	27.7
11	27.2	27.7	27.8	26.9	27.4	28.2	30.4	30.8	32.5	31.7	31.1	31.6	32.2	32 0	31.9	29.3
12	28.9	28.5	28.5	27.7	28.5	29.3	31.4	31.9	33.1	32.8	31.8	31.3	32.9	32.6	33.0	30.9
13	28.6	29.4	29.1	28.1	29.1	29.9	31.8	32.3	33.5	33.2	32.2	32.5	33.0	32.6	33.1	31.2
14	28.5	29.5	29.3	28.3	29.2	30.2	32.1	32.4	33.1	33 0	31.0	31.7	32.1	31.5	32.3	31.0
15	26.1	28.8	28 5	27.7	28 3	29.1	30.2	30.3	31.4	30.9	30.1	30 0	30.5	29.8	31.2	29.6
16	26.7	27.2	26.7	26.2	26.8	26.8	28.0	27.8	28.8	28.2	27.3	27.2	27.7	27.4	28.5	27.4
17	23.8	25.0	24.6	24.1	24.4	23.4	24.0	23.8	24.5	23.1	23.3	24.0	24.0	24.1	25.3	24.1
18	21.4	21.9	21.9	21.3	21.5	20 7	20.4	19.4	20.3	18.8	19.2	19.1	19.1	19.4	21.4	20.4
19	19.9	20.3	20.4	19.9	20.1	19.3	18.8	17.4	18.1	16.8	17.5	17.7	17.5	18.1	20.4	18.8
20	19.1	19.4	19.6	18.9	19.1	18.4	17.7	16.5	17.2	15.9	16.6	16.6	16.6	17.3	19.8	17.9
21	18.5	18.7	19.0	18.1	18.3	17.7	17.0	15.9	16.5	15.3	16.1	16.0	15.9	16.6	19.2	17.2
22	18.1	18.3	18.4	17.6	17.8	17.2	16.5	15.4	16.1	14.9	15.6	15.5	15.5	16.2	18 8	16.7
23	17.7	17.9	18 0	17.2	17.3	16.7	16.1	15.0	15.7	14 6	15.2	15.0	15.1	15.8	18.4	16.4
Moyennes annuelles	21 3	21.8	21.7	20.9	21.2	21.0	21.3	20.9	21.2	20.8	21.1	21.0	21.2	21.4	22.9	21.2

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

ACTINOGRAPHE BOULE NOIRE

Heures	1890	1891	1892	1893	1894	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°		°
0	26.4	27.6	25.6	25.0	24.1	22.1	22.8	20.4	20.3	19.8	21.2	20.2	20.8	20.4	23.3	22.6
1	25.2	26.9	25.5	24.7	23.7	21.9	22.5	20.2	20.0	19.5	21.0	19.9	20.5	20.1	23.0	22.3
2	25.0	26.8	25.2	24.4	23.4	21.6	22.2	19.9	19.7	19.2	20.7	19.7	20.3	19.8	22.8	22.1
3	24.8	26.7	25.0	24.2	23.2	21.4	21.9	19.7	19.4	19.0	20.4	19.4	20.1	19.6	22.6	21.8
4	24.6	26.6	24.8	24.0	23.0	21.1	21.7	19.5	19.2	18.6	20.2	19.2	19.9	19.4	22.3	21.6
5	24.4	26.3	24.5	23.8	22.7	20.9	21.4	19.4	19.0	18.5	20.0	19.0	19.7	19.2	22.0	21.4
6	24.4	26.3	24.6	23.6	22.7	20.9	21.6	19.8	19.5	18.9	20.5	19.2	20.1	19.2	21.6	21.6
7	26.6	27.2	26.5	25.1	24.6	24.4	24.6	23.9	23.6	22.9	25.0	23.5	23.3	23.4	22.2	24.5
8	29.0	30.0	29.9	28.3	28.1	29.1	30.3	29.4	30.8	29.0	30.6	29.6	29.2	29.3	26.4	29.3
9	31.3	33.9	34.0	31.7	31.8	33.0	34.5	33.7	35.7	33.7	34.7	34.0	33.8	33.2	31.4	33.1
10	36.1	36.5	36.6	35.1	35.5	35.9	37.7	40.0	39.1	37.6	37.6	37.7	37.5	37.3	35.5	36.9
11	38.6	39.6	39.0	37.4	37.5	37.7	39.7	38.8	41.2	39.8	39.4	39.6	39.6	39.4	37.8	39.0
12	39.5	40.8	40.0	38.6	39.1	38.7	40.8	40.2	43.0	41.0	40.2	40.2	40.7	40.1	39.3	40.1
13	40.3	41.6	40.8	39.2	40.1	39.0	40.7	40.3	42.2	41.1	40.3	40.7	41.9	40.5	39.8	40.4
14	40.2	41.4	40.9	39.3	39.9	38.2	40.0	39.3	40.8	39.9	38.9	39.8	40.2	38.6	39.2	39.8
15	40.0	40.0	39.6	38.4	38.6	35.7	37.1	36.4	37.7	36.6	36.7	37.6	38.1	37.3	38.1	37.8
16	37.1	38.4	37.4	36.4	36.3	32.6	34.3	33.1	34.3	33.6	33.5	34.0	34.3	33.9	35.6	35.0
17	33.6	35.0	33.9	33.1	32.9	29.0	30.9	29.8	30.6	28.8	29.5	29.4	29.8	29.5	31.5	31.2
18	29.2	31.6	29.7	29.1	28.2	25.9	27.0	24.9	25.4	23.8	25.0	24.6	25.2	24.3	27.1	26.8
19	27.7	29.9	28.3	27.7	26.8	24.6	25.4	23.1	23.1	21.9	23.4	23.0	23.4	22.9	25.9	25.1
20	26.6	29.2	27.6	26.8	25.9	23.9	24.7	22.1	22.2	21.1	22.4	22.0	22.4	22.1	25.0	24.3
21	26.2	28.6	27.0	26.1	25.2	23.3	24.1	21.6	21.5	20.6	22.1	21.4	21.9	21.4	24.4	23.7
22	25.8	27.7	26.5	25.7	24.7	22.7	23.6	21.1	21.1	20.2	21.6	20.9	21.4	20.9	24.0	23.2
23	25.2	27.5	26.1	25.3	24.3	22.6	23.2	20.8	20.7	19.9	21.1	20.5	21.1	20.5	23.6	22.9
Moyennes annuelles	30.3	31.9	30.8	29.7	29.3	27.7	28.9	27.3	27.9	26.9	27.7	27.1	27.7	27.2	28.5	28.6

JOURNAL MÉTÉOROLOGIQUE

REMARQUES ET OBSERVATIONS DIVERSES

Jours	JANVIER, 1908.
1	7 heures, bruine à NE et S; 9 heures, à S et SO; 13 heures, à E, SE et S; 18 heures, bruine avec arc-en-ciel à E; minuit, tremblement de terre, mouvement sussultoire a duré de 3 à 4 secondes.
2	7 heures, bruine un peu partout; de 13 à 18 heures, air transparent; soir, éclairs continuels à NO.
3	Rosée; 7 heures, bruine sur tout l'horizon; 18 heures, petite pluie à O et NO au loin.
4	Rosée; 7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, légère pluie à SO; 16 heures, pluie à NO; 17 heures 35 minutes, orage à SE; 18 heures, pluie avec quelques coups de tonnerre a SE; pluie à N; soir, orage ici; nuit, pluie.
5	Matin, bruine; 7 heures, bruine, brouillard léger sur quelques montagnes; 9 heures, bruine ici; 13 heures, pluie ici; 16 heures, à N et E; 18 heures, partout; soir et nuit, pluie.
6	9 heures, bruine à SE; 13 heures, à NO, O et E; 16 heures, pluie à SO au loin; 18 heures, bruine à E et NNO; nuit, faible pluie.
7	13 heures, bruine à N, NE, SE et S; 16 heures, pluie à SO; 18 heures, faible pluie à O; soir, éclairs et tonnerre à NO et S; nuit, pluie.
8	De 9 à 13 heures, air transparent; 16 heures, pluie à N, S et SO; 18 heures, légère pluie à O et SO.
9	13 heures, pluie à N, NO et SO.
10	16 heures, bruine à N, pluie à NO; fragment d'arc-en-ciel à NE.
11	Faible rosée; de 13 à 18 heures, air transparent.
12	Rosée; air transparent toute la journée.
13	Faible rosée; 7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, pluie à NE et SO au loin; 16 heures, pluie avec tonnerre au zénith; 16 heures 30 minutes, arc-en-ciel à E; 18 heures, légère pluie ici, pluie avec tonnerre à E; soir, éclairs à S.
14	7 et 9 heures, air transparent; 13 heures, légère pluie à SO au loin; 16 heures, pluie avec tonnerre a SO; 18 heures, faible pluie à NO, O, SO et S; soir, éclairs à N et NO.
15	Rosée; 9 heures, bruine à NE et SE; 13 heures, à SE, pluie à SO; 16 heures, pluie et tonnerre a O et SSO; soir, éclairs a NO.
16	9 heures, bruine à NE; 13 heures, pluie à SO; 16 heures, à NO, O, SO et S; 18 heures, légère pluie partout.
17	13 heures, pluie à SO au loin; 16 heures, pluie légère partout; 18 heures, averse; soir et nuit, pluie.
18	13 heures, légère pluie à SO; 14 heures 30 minutes tonnerre à E; 16 heures, pluie à E; 18 heures, pluie.

Jours	JANVIER, 1908.
19	7 heures, brouillard sur quelques montagnes; 13 heures, légère pluie à N; 16 heures, pluie et tonnerre à S et SE; 18 heures, à E, NE, et S.
20	De 14 heures 30 minutes à 16 heures, orage à N; 18 heures, pluie et tonnerre à O.
21	Air transparent, toute la journée; soir, éclairs à NE, N, NO et O.
22	13 heures, pluie à NO et SO; 16 heures à NO et S; 18 heures, quelques gouttes de pluie ici, soir, éclairs à SO.
23	Matin, halo lunaire; 7 et 9 heures, air transparent; 16 heures, bruine avec arc-en-ciel à NE; 18 heures, orage à SE, N et O; soir, éclairs à S; nuit, légère pluie ici.
24	13 heures, légère pluie à N et NE; 16 heures, orage à E, S et SO, pluie sur tout l'horizon sauf à NE; 18 heures, légère pluie presque partout; tonnerre à SE; nuit, pluie.
25	13 heures, tonnerre à SE; 16 heures, pluie partout, tonnerre à NE; 18 heures, pluie à O au loin.
26	De 7 à 13 heures, air transparent.
27	Air transparent, toute la journée; soir, éclairs à SO.
28	Air trasparent, toute la journée; soir, éclairs à N, NO, O, SO et S.
29	Faible rosée; 7 heures, horizon O clair; 16 heures, pluie à SO au loin, fragment d'arc-en-ciel à E; soir, éclairs à N et NO.
30	Faible rosée; 7 et 9 heures, horizon O clair; 13 heures, bruine à NE; 16 heures et 18 heures, à E.
31	De 7 à 13 heures, bruine à N et E; 18 heures, à ESE, S et SO; soir, bruine.

Jours	FÉVRIER, 1908.
1	18 heures, bruine à E ; soir, bruine partout.
2	7 heures, bruine à E et N ; 18 heures, à ESE ; soir, éclairs à SO.
3	9 heures, bruine à E ; de 7 à 16 heures, ciel couvert ; soir, éclairs à SO.
4	Matin, bruine ; 9 et 13 heures, qobar, bruine à O ; 15 heures 20 minutes, pluie et tonnerre à SE, légère pluie à SSO, SO, OSO et O ; 16 heures, pluie à N et NO ; 18 heures, bruine ici, pluie à N, O et S ; soir et nuit, légère pluie.
5	16 heures 45 minutes, pluie à S et SO ; 18 heures, quelques gouttes de pluie ici, pluie à S et NO ; orage pendant la nuit.
6	7 heures, brouillard sur quelques montagnes du S ; 13 heures, pluie à NO ; 16 heures, à N, NO et SSE ; 18 heures, soir et nuit, pluie.
7	9 heures, bruine à O ; 13 heures, pluie à N et NO ; 16 heures, légère pluie partout ; 18 heures, pluie à SE O et NO ; soir et nuit, pluie ; ciel couvert toute la journée.
8	13 heures, bruine à NE, N et SE ; 16 heures, légère pluie partout ; 18 heures, pluie à SE, O et NO ; soir et nuit, pluie.
9	Matin, 6 heures, arc-en-ciel à NO ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 13 et 16 heures, qobar, bruine à E ; 18 heures, pluie avec quelques coups de tonnerre à SE ; soir, éclairs à S.
10	13 heures, pluie à E au loin ; 16 et 18 heures, qobar ; soir, éclairs à S.
11	7 et 9 heures, air transparent ; 13 heures, pluie et tonnerre à SO ; 16 heures, pluie fine un peu partout, tonnerre à SE ; 18 heures, pluie à NO ; quelques coups de tonnerre à E ; soir et nuit, pluie légère.
12	7 heures, bruine à NE ; et O 9 heures, à NE et E ; 13 heures, à SE et S ; 16 heures, pluie sur tout l'horizon sauf à NE et SE, tonnerre à O ; 18 heures, pluie à NE et SO, bruine à E, fragment d'arc-en-ciel à NE.
13	7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 16 heures, bruine à NE et NO ; 18 heures, bruine et fragment de deux arcs-en-ciel à NE ; soir, éclairs à S ; nuit, pluie et tonnerre.
14	7 heures, légère bruine partout, brouillard sur quelques montagnes du N ; 13 heures, pluie à NNO et NE ; 16 heures, pluie à NE et O avec tonnerre à SO ; 18 heures, forte pluie venant du S ; soir et nuit, pluie.
15	7 heures, brouillard léger sur quelques montagnes ; pluie à NO et SE ; 16 et 18 heures, pluie ; soir et nuit, pluie.
16	7 heures, brouillard léger sur quelques montagnes ; 13 heures, bruine à E ; 16 et 18 heures, pluie, averse ; soir et nuit, bruine.
17	7 heures, bruine partout ; 13 heures, à NE et N ; 16 et 18 heures, air transparent ; soir et nuit, pluie fine.

Jours	FÉVRIER, 1908.
18	Matin, bruine ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 13 heures, bruine à N et NO ; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel à NE ; 18 heures, pluie à N, NO et SO.
19	9 heures, bruine à NO, O et SO ; 13 heures, bruine en plusieurs endroits de l'horizon ; 16 heures, bruine intermittente ; 18 heures, pluie fine à S et NE.
20	7 heures, bruine partout ; 9 heures à NO ; 13 heures à NE et SE ; 15 heures 15 minutes, pluie ici ; 16 heures, et bruine à NO, O et SO ; 18 heures, pluie à NO ; soir, éclairs à N, NO, O et SO.
21	De 13 à 18 heures, faible qobar ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à NO et SO.
22	Faible rosée ; 7 et 9 heures, horizon O clair ; 13 heures, bruine ; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel à SE ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs a O,SO e S.
23	Rosée ; 7 heures, horizon O clair ; 9 heures, bruine à NE ; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel à SE ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à OSO.
24	Matin, légère pluie ; 9 heures, bruine à E et S ; 13 heures à E et NO ; 16 heures à E ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à ONO.
25	Rosée ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à ONO.
26	Rosée ; air transparent, toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires
27	Matin, 5 heures 45 minutes, tremblement de terre ; rosée ; air transparent toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
28	7 heures, brouillard se condensant ; 13, 16 et 18 heures, air transparent ; 18 heures, pluie à O ; soir, éclairs à O.
29	Rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent ; 16 heures, pluie et tonnerre à O ; 18 heures, orage à NE ; soir, éclairs et tonnerre à N, NO et O.

Jours	MARS, 1908.
1	Faible rosée ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes à E et S; 13 heures, orage à OSO, faible pluie à S et NO ; 18 heures, orage à E ; soir, éclairs à O.
2	Rosée ; 18 heures, faible qobar à O, air transparent à E ; soir, éclairs à N.
3	Faible rosée ; air transparent toute la journée; soir, lueurs crépusculaires.
4	Rosée ; 7 heures, brouillard léger sur quelques montagnes ; air transparent durant le reste de la journée.
5	16 heures, pluie à N ; 16 heures 30 minutes tonnerre à NO; 17 heures, arc-en-ciel à NE ; 18 heures, pluie à O et NO; tonnerre à E; soir, éclair à N et SE; nuit, pluie.
6	7 heures, brouillard léger sur quelques montagnes ; 13 heures, pluie et tonnerre à E et S; 16 heures, orage à S, pluie à NO ; 18 heures, pluie partout, tonnerre à E ; soir, pluie.
7	7 heures, horizon SO clair ; 13 heures, pluie à NO ; 16 heures, à N ; de 16 heures 30 minutes à 17 heures 45 minutes, pluie avec tonnerre ; 18 heures, orage à N, NO et SO.
8	13 heures, petite pluie partout; 16 et 18 heures, pluie à NO, O, SO et S.
9	7 heures, brouillard léger sur quelques montagnes ; 13 heures, pluie à N, S et SE ; 16 heures, pluie sur tout l'horizon, tonnerre à N ; 18 heures, pluie à E.
10	7 heures, brouillard léger sur quelques montagnes ; 13 heures, pluie à N, O et SO ; 16 heures, pluie sur tout l'horizon, tonnerre à N et O ; 17 heures, petite pluie ici et à NNO, orage à SSE.
11	7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 13 heures, pluie à NE ; 16 heures, orage à S, fragment d'arc-en-ciel à SE ; 18 heures, orage à SE, S et SO.
12	7 heures, brouillard sur les montagnes ; 13 heures, orage à S ; 16 heures, pluie sur tout l'horizon sauf à S; tonnerre à N et NO; 18 heures, pluie à E; soir, lueurs crépusculaires, halo lunaire.
13	7 heures, brouillard sur les montagnes; de 9 à 18 heures, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires.
14	7 heures, brouillard sur les montagnes; 9, 16 et 18 heures, air transparent ; 18 heures, fragment d'arc-en-ciel à NE ; soir, éclairs à SE et S.
15	Rosée ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; de 9 à 18 heures, air transparent.
16	Rosée ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes de l'E ; toute la journée, faible qobar.
17	Rosée ; 7 et 9 heures, air transparent ; 13 heures, légère pluie à SO au loin ; 16 heures, pluie à NO et SO ; 18 heures, bruine à O.
18	Faible rosée ; 7 et 9 heures, bruine à E ; de 13 à 18 heures, qobar intense.

Jours	MARS, 1908.
19	Faible rosée ; de 13 à 18 heures, léger qobar; soir. lueurs crépusculaires, lumière zodiacale.
20	Faible rosée; 16 heures, pluie à SO au loin; soir, éclairs à SO.
21	Rosée; 7 heures, horizon O clair; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à O.
22	Rosée; toute la journée, air transparent.
23	Rosée; 13 heures, bruine à NE et E; 18 heures, tonnerre à S; soir, éclairs à SO.
24	7 heures, bruine un peu partout; 9 heures, à SO; 13 heures, qobar; 18 heures, pluie et tonnerre à E.
25	7 heures, brouillard en plusieurs endroits; 9 et 13 heures, air transparent; 16 heures, pluie et tonnerre à SO; 18 heures, à O et S; soir, éclairs à E, O, N et NE; nuit, pluie.
26	De 7 à 13 heures, air transparent; 16 heures, petite pluie ici, orage à E; 18 heures, bruine à SE; soir, pluie.
27	13 heures, pluie à E; 16 heures, pluie et tonnerre à S; pluie à NE et NO; 18 heures, pluie et tonnerre à SE, S et SO; soir et nuit, pluie et tonnerre.
28	7 heures, bruine à E; 13 heures, pluie à NO; 15 heures 20 minutes, orage à N; 16 heures, pluie à S et SO; 18 heures, pluie à N et SO; tonnerre à SE; soir, éclairs à S et SE.
29	7 heures, brouillard sur quelques montagnes du S; 9 heures, léger qobar à NE; 13 et 16 heures, air transparent; 18 heures, pluie à E au loin; soir, éclairs à S et SE.
30	18 heures, fragment d'arc-en-ciel à SE; soir, éclairs à E et SE.
31	Toute la journée, air transparent; soir, éclairs à E, SE et SO; lumière zodiacale.

Jours	AVRIL, 1908.
1	Matin, légère pluie ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 16 et 18 heures, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires, lumière zodiacale, éclairs continuels à SSE.
2	Rosée ; de 7 à 13 heures, léger qobar ; 16 et 18 heures, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à N, NE et SE.
3	Rosée ; air transparent, toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à N, NE, E et SE ; orage pendant la nuit.
4	Air transparent toute la journée ; 18 heures, orage à NE et SE.
5	Rosée ; 7 heures, brouillard sur les montagnes ; de 13 à 18 heures, air transparent ; 18 heures lueurs crépusculaires, éclairs et tonnerre à NE.
6	7 heures, brouillard partout ; 9 et 13 heures, qobar ; 16 heures, air transparent ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, éclairs à NE et SE.
7	Rosée ; air transparent toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, éclairs à N, NE, SE, S et O.
8	Rosée ; air transparent, toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
9	Rosée, qobar, toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
10	Rosée : faible qobar, toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
11	Faible rosée ; 9 heures, bruine à SE ; de 13 à 18 heures, faible qobar.
12	Rosée ; faible qobar, toute la journée.
13	Rosée ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; de 9 à 18 heures, air transparent ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
14	Rosée ; 7 heures, brouillard partout ; de 9 à 18 heures, air transparent ; soir, éclairs à O.
15	Faible rosée ; de 7 à 16 heures, air transparent ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
16	Rosée ; 9 heures, bruine à O ; 13 heures, qobar ; 16 heures, bruine à NE ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
17	Faible rosée ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 16 heures, bruine, arc-en-ciel à E, tonnerre à E au loin ; 18 heures, bruine à E, lueurs crépusculaires.
18	Rosée ; 7 et 9 heures, air transparent ; de 13 à 18 heures, faible qobar ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
19	Rosée ; 7 heures, bruine à E ; 16 heures, air transparent ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
20	Rosée ; de 9 à 16 heures, faible qobar à O ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
21	Rosée, de 9 à 16 heures qobar ; nuit, pluie.

Jours	AVRIL, 1908.
22	15 heures, bruine partout ; 16 heures, bruine et arc-en-ciel à E ; 18 heures, bruine à E.
23	7 et 9 heures, qobar à E ; de 13 à 18 heures, air transparent ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, lumière zodiacale.
24	Rosée ; 9 heures, faible qobar à E ; 16 heures, air transparent à E, faible qobar à O ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, lumière zodiacale.
25	13 heures, bruine à E et SE ; 16 heures, air transparent ; soir, lumière zodiacale.
26	16 heures, bruine à SE, fragment d'arc-en-ciel à E ; 18 heures, bruine à SE et E.
27	Ciel couvert, toute la journée ; 16 heures, légère bruine.
28	Rosée ; 16 heures, bruine ici et à N ; 18 heures, faible qobar à O.
29	Rosée ; 16 et 18 heures, air transparent.
30	7 heures, brouillard se condensant ; de 9 à 16 heures, air transparent ; 17 et 18 heures, pluie et tonnerre à O.

Jours	MAI, 1908.
1	7 heures, brouillard se condensant ; 13 heures, faible qobar ; 16 heures, pluie et tonnerre à SO, puis ici.
2	De 7 à 13 heures, air transparent ; 16 heures, pluie à E, S et SO ; 18 heures, pluie partout.
3	7 heures, bruine à S, SO et O ; 16 heures, pluie à S ; 18 heures, bruine à S.
4	Faible rosée ; 9 heures, bruine à E ; 16 heures, air transparent ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
5	Toute la journée, bruine intermittente à E, ciel couvert ; soir, ciel beau, lueurs crépusculaires.
6	Rosée ; 9 heures, bruine à E ; 16 heures, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires.
7	7 heures, bruine à E : 13 et 16 heures, faible qobar ; soir, lueurs crépusculaires.
8	Faible rosée ; 16 heures, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires.
9	Faible rosée ; de 7 à 16 heures, air transparent.
10	Rosée : 7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 9 et 13 heures, qobar partout ; 16 et 18 heures, air transparent à E, faible qobar à O.
11	Rosée : 7, 9 et 13 heures, qobar partout ; 16 et 18 heures, air transparent à E; qobar à O.
12	Faible rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, horizon O vaporeux.
13	7 et 9 heures, bruine ; de 13 à 18 heures, faible qobar à O.
14	Rosée ; 7 et 9 heures, horizon O et S clair ; de 13 à 18 heures, air transparent.
15	Rosée ; 7 heures, bruine en plusieurs endroits ; de 13 à 18 heures, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires.
16	Rosée ; air transparent, toute la journée.
17	Rosée ; 7 heures, horizon O clair ; de 13 à 18 heures, faible qobar.
18	Rosée ; 7 heures, brouillard se condensant ; de 13 à 18 heures, faible qobar.
19	Faible rosée ; faible qobar, toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
20	Rosée ; de 7 à 16 heures, qobar ; 18 heures, faible pluie et quelques coups de tonnerre à S et SE ; soir, lueurs crépusculaires.
21	Rosée ; qobar, toute la journée.

Jours	MAI, 1908.
22	Rosée ; qobar, toute la journée.
23	Rosée ; 7 et 9 heures, brouillard se condensant ; qobar, le reste de la journée.
24	5 heures matin, halo lunaire ; rosée, qobar, toute la journée ; soir, ciel rougeâtre au coucher du soleil.
25	Faible qobar, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
26	Faible rosée ; de 13 à 18 heures, faible qobar ; soir, lumière zodiacale.
27	Faible rosée ; 9 et 13 heures, faible qobar ; 16 et 18 heures, air transparent ; soir, lumière zodiacale.
28	Rosée ; 7 heures, brouillard se condensant ; qobar le reste de la journée.
29	Faible rosée ; 9 heures, bruine à E ; 13 et 16 heures, qobar.
30	7 heures, légère pluie partout ; de 9 à 18 heures, qobar ; soir, petite pluie à O.
31	7 heures, brouillard ; de 9 à 18 heures, qobar peu intense.

Jours	JUIN, 1908.
1	1 Rosée ; qobar pendant la journée.
2	Faible rosée ; de 13 à 18 heures, faible qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
3	7 et 9 heures, brouillard se condensant ; 13, 16 et 18 heures, qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
4	7 et 9 heures, brouillard se condensant ; qobar à O, le reste de la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
5	7 et 9 heures, brouillard se condensant ; qobar partout, le reste de la journée.
6	7 heures, brouillard sur les montagnes ; de 9 à 18 heures, qobar.
7	Temps couvert ; et bruine toute la journée.
8	Qobar, toute la journée ; 17 heures 30 minutes, arc-en-ciel à E.
9	7 heures, bruine à E ; 9 heures, à N ; 13 heures à SE ; 16 heures, à E et N.
10	Très faible rosée ; 7 heures, bruine à E ; 9 heures, à N et NE ; 13 et 18 heures, faible qobar.
11	Très faible rosée ; 7 heures, bruine à NE ; 13 heures, faible qobar ; 16 heures, bruine à N ; 18 heures, faible.
12	Faible rosée ; de 9 à 18 heures, qobar.
13	Rosée ; 7 heures, brouillard léger ; qobar à O ; qobar le reste de la journée.
14	Rosée ; 7 heures, brouillard dans quelques vallées ; qobar le reste de la journée.
15	Rosée ; 7 heures, bruine à E ; de 13 à 18 heures, qobar.
16	Rosée ; 7 et 9 heures, brouillard se condensant ; de 13 à 18 heures, faible qobar à O ; air transparent à E.
17	Rosée ; 7 et 9 heures, brouillard se condensant ; de 13 à 18 heures, faible qobar.
18	Rosée ; 7 heures, brouillard sur quelques montagnes ; 13, 16 et 18 heures, faible qobar.
19	Rosée ; 7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, brouillard commence à disparaître ; 13, 16 et 18 heures, faible qobar.
20	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les vallées ; qobar intense toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
21	7 heures, brouillard dans quelques vallées ; qobar peu intense pendant le reste de la journée ; soir, lumière zodiacale.

Jours	JUIN, 1908.
22	Rosée; qobar toute la journée; soir, lumière zodiacale.
23	7 et 9 heures, bruine un peu partout; 13 heures à E; 16 et 18 heures, qobar à O, air transparent à E; soir, lumière zodiacale.
24	Faible rosée; 7 heures, brouillard en quelques endroits; faible qobar toute la journée.
25	Rosée; 7 heures, brouillard dans les vallées; faible qobar toute la journée; soir, lumière zodiacale.
26	Rosée; 7 heures, brouillard se condensant; 9 heures, brouillard dans les vallées; 13, 16 et 18 heures, faible qobar; soir lumière zodiacale.
27	Rosée; de 7 à 13 heures, faible qobar; 16 et 18 heures, air transparent à E; qobar à O; soir, éclairs à S; lumière zodiacale.
28	Matin, bruine de 0mm01; 16 et 18 heures, air transparent à E, qobar à O; soir, lumière zodiacale.
29	Faible rosée; qobar, toute la journée; soir, lumière zodiacale.
30	Rosée; qobar toute la journée; soir, lumière zodiacale.

Jours	JUILLET, 1908.
1	Rosée ; 7 heures, qobar, bruine à ESE ; 9 et 13 heures, qobar ; 16 heures, bruine à NO, E, SE et S ; 18 heures, qobar.
2	Faible rosée, 7 heures, bruine, à E ; 9 heures, à NNE, E et SE ; 13 heures, à E, 16 heures, à NE.
3	Rosée ; ciel couvert et bruine intermittente pendant la journée ; soir, un coup du tonnerre ; bruine pendant la nuit.
4	9 heures, bruine à E ; 13 heures, à NE, E et SO.
5	Rosée ; 9 heures, bruine à O et SO ; 13, 16 et 18 heures, faible qobar.
6	7 heures, bruine à E ; 16 et 18 heures, faible qobar.
7	Rosée ; 7 heures, brouillard sur les montagnes ; 13, 16 et 18 heures, faible qobar.
8	Rosée ; 7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, ciel sans nuages, brouillard en quelques endroits ; de 13 à 18 heures, faible qobar.
9	Faible rosée ; faible qobar pendant toute la journée.
10	Rosée ; 7 heures, brouillard en quelques endroits ; qobar, toute la journée.
11	Faible rosée ; 7 heures, faible bruine à E ; 13 et 16 heures, qobar ; 18 heures, bruine à SE.
12	Rosée ; 7 heures, brouillard presque partout ; 13 et 16 heures, qobar.
13	Rosée ; 7 heures, bruine à NE ; qobar presque toute la journée.
14	7 heures, qobar ; 9 heures, bruine à S, E et NE ; 13 heures, qobar ; 16 heures, faible bruine.
15	Faible rosée ; 7 heures, bruine à E ; 9 heures, faible bruine à NE ; 13 heures, à SE et NE ; 16 heures à NO et 18 heures, presque partout.
16	Rosée, 9 heures, qobar ; 12 heures 30 minutes, pluie de deux millimètres ; 13 heures, bruine à NE et SO ; 16 heures qobar ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à SO.
17	7 heures, bruine à SE et S ; 13 heures, qobar ; 16 heures, qobar, fragment d'arc-en-ciel à SE ; 18 heures, bruine à SO et O.
18	7 heures, brouillard dans les plaines et vallées ; de 13 à 18 heures, qobar à O, air transparent à E.
19	Rosée ; qobar, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
20	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les plaines ; qobar, toute la journée ; soir lumière zodiacale.
21	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar ; 13 heures, bruine à NE, 15 heures, ici ; 16 heures à O et 18 heures à S et E ; soir lumière zodiacale.

Jours	JUILLET, 1908.
22	Rosée ; de 7 à 16 heures, qobar ; 18 heures, bruine à NNE ; soir, lumière zodiacale.
23	Rosée ; de 7 à 13 heures, qobar partout ; de 16 à 18 heures, qobar à O ; air transparent à E.
24	Rosée ; 7 heures, brouillard sur les plaines ; qobar durant le reste de la journée ; soir, qobar intense.
25	7 et 9 heures, qobar ; 13 heures, bruine à SE ; 16 heures, bruine à S ; fragment d'arc-en-ciel à SE ; 18 heures, bruine à E et S.
26	De 7 à 16 heures, qobar ; 16 heures 30 minutes, fragment d'arc-en-ciel à E ; 18 heures, bruine à E.
27	Rosée ; 7 heures, brouillard en quelques endroits ; qobar à O, toute la journée ; soir, lueur crépusculaire, lumière zodiacale.
28	Faible rosée ; 7 et 9 heures, l'horizon O clair ; 13 heures, bruine à NE ; 18 heures, qobar ; soir, lumière zodiacale,
29	Faible rosée ; 9 heures, légère bruine ; de 13 à 18 heures, faible qobar ; soir, lumière zodiacale
30	Faible rosée ; 7 heures, faible qobar ; 9 heures, bruine à E ; 13 heures, à NE ; 16 et 18 heures, à O ; air transparent à E.
31	Faible rosée ; 9 heures, horizon O seul clair ; de 13 à 18 heures, faible qobar partout.

Jours	AOUT, 1908.
1	Faible rosée ; faible qobar toute la journée.
2	Faible rosée ; 7 heures, horizon O seul clair ; de 9 à 13 heures, qobar partout.
3	7 et 9 heures, bruine légère ici et à E; 13 heures, à E ; 16 et 18 heures, qobar à O, air transparent à E.
4	Faible rosée ; qobar toute la journée.
5	Rosée ; 7 heures, brouillard dans quelques vallées ; qobar pendant le reste de la journée.
6	Très faible rosée ; 7 heures, qobar intense ; de 9 à 18 heures, qobar.
7	7 et 9 heures, horizon O clair ; 13 heures, bruine à E ; 16 heures à NE et E ; 18 heures, légère bruine presque partout.
8	Rosée ; 7 heures, bruine à E ; 9 heures, presque partout ; de 13 à 18 heures, qobar peu intense.
9	7 heures, bruine à E et N ; 15 heures 30 minutes, légère bruine ici ; 16 heures, qobar et fragment d'arc-en-ciel à E ; 17 heures 15 minutes, légère bruine partout ; 18 heures, à S et SO.
10	7 heures, bruine à E et O, arc-en-ciel à O ; 9 heures, bruine à E ; 13 heures à NE, NO et E ; 16 heures, qobar ; 18 heures, bruine à S et O.
11	7 heures, bruine à E et NE ; 9 heures, à SO et O ; 13 heures, qobar ; 16 heures, bruine à SO ; 18 heures, qobar.
12	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les vallées ; qobar intense toute la journée.
13	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar ; 13 16 et 18 heures, qobar intense.
14	Très faible rosée ; 7 heures, qobar ; 9 heures, bruine à E ; de 13 à 18 heures, qobar.
15	Rosée ; 7 heures, brouillard en quelques endroits ; 9 heures, horizon O clair ; 13, 16 et 18 heures, qobar.
16	Faible rosée ; qobar toute la journée.
17	Qobar toute la journée.
18	7 heures, horizon O clair ; 9 et 13 heures, qobar ; 16 et 18 heures, qobar intense.
19	Faible rosée ; qobar intense, toute la journée.
20	Rosée ; 7 heures, brouillard en quelques endroits ; 9 heures, ciel sans nuage ; qobar intense, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.

Jour	AOUT, 1908.
21	Rosée ; 7 heures, brouillard partout sauf sur les plus hautes montagnes ; de 9 à 18 heures, qobar intense ; soir, lumière zodiacale.
22	Faible rosée ; qobar intense, toute la journée ; lumière zodiacale.
23	Rosée ; qobar intense, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
24	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les vallées ; qobar intense, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
25	Rosée ; qobar, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
26	Rosée ; 7 heures, brouillard partout sauf sur les montagnes très élevées ; qobar intense, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
27	Rosée ; 7 et 9 heures, brouillard se condensant ; de 13 à 18 heures, qobar intense.
28	Rosée ; ciel sans nuages ; qobar très intense, toute la journée.
29	Qobar très intense, toute la journée.
30	7 et 9 heures, ciel couvert ; 13, 16 et 18 heures, qobar à O, air transparent à E.
31	9 et 13 heures, faible qobar ; 16 et 18 heures, horizon vaporeux.

Jours	SEPTEMBRE, 1908.
1	Faible rosée, 7 et 9 heures, qobar ; de 13 à 18 heures, qobar plus intense à O qu'à E.
2	Faible rosée ; 13 heures, bruine à E ; 16 et 18 heures, faible qobar partout.
3	7 heures, bruine à NE et SE ; 9 heures à NE ; de 13 à 18 heures, faible qobar partout.
4	Faible qobar, toute la journée.
5	7 et 9 heures, bruine à NE et N ; 13 heures, faible qobar ; 16 heures, bruine à E ; 18 heures, qobar.
6	Rosée ; qobar toute la journée.
7	Rosée ; 7 heures, brouillard ; 9 et 13 heures, qobar ; 16 et 18 heures, qobar à O.
8	Rosée ; 7 heures, brouillard ; 9 heures, ciel couvert, qobar intense ; 13 et 16 et 18 heures qobar intense ; ciel sans nuages.
9	Faible rosée ; qobar intense et ciel sans nuages, toute la journée.
10	Faible rosée ; qobar intense toute la journée.
11	Rosée ; 7 heures, qobar intense ; 9 heures, bruine à NE, qobar intense ; 13 16 et 18 heures, qobar.
12	7 heures, qobar intense ; de 9 à 18 heures, qobar faible.
13	7 heures, qobar intense ; 13 et 16 heures, qobar ; 18 heures, nuages dorés au coucher du soleil, qobar.
14	7 heures, brouillard ; 9 heures, bruine à NE ; 13 et 16 heures, qobar ; 17 heures 18 minutes un coup de tonnerre à S ; 18 heures, qobar, lueurs crépusculaires, nuages dorés au coucher du soleil ; soir, lumière zodiacale ; éclairs à S, SO et O.
15	Rosée ; 7 heures, brouillard dans les vallées ; 9 et 13 heures, qobar ; 16 heures, pluie à SO, NO et E ; arc-en-ciel à E ; 18 heures, petite pluie à N et O ; éclairs à SO.
16	7 heures, brouillard léger ; 9 et 13 heures, qobar peu intense ; 14 heures, pluie ici ; 16 et 18 heures, qobar ; soir, lumière zodiacale.
17	Qobar intense, toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
18	Rosée ; qobar intense toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
19	Rosée ; 7 heures, qobar ; 9 heures, bruine à NE ; 13 heures, qobar ; 16 et 18 heures, qobar très intense ; soir, lumiere zodiacale.
20	Rosée ; qobar, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.

Jours	SEPTEMBRE, 1908.
21	Rosée ; qobar toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
22	Rosée : 7 heures, brouillard ; 9 et 13 heures, ciel sans nuages ; qobar ; soir, lumière zodiacale.
23	Faible rosée ; qobar toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
24	Faible rosée ; qobar, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
25	Rosée ; 7 heures, brouillard ; qobar très intense toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
26	Rosée ; 7 heures, brouillard léger ; de 9 à 18 heures, qobar intense.
27	Rosée ; qobar très intense, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.
28	Rosée ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
29	7 heures, bruine à SE ; de 13 à 18 heures, faible qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
30	Rosée ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.

Jours	OCTOBRE, 1908.
1	Rosée ; 7 et 9 heures, qobar ; 13, 16 et 18 heures, qobar intense ; soir, lueurs crépusculaires.
2	Rosée, qobar intense toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires ; éclairs à O, tonnerre à SO.
3	De 7 à 16 heures, qobar intense ; 18 heures, tonnerre à SO ; soir, lueurs crépusculaires.
4	Faible rosée ; 7, 9 et 13 heures, qobar très intense ; 16 heures, orage à O ; 18 heures, faible pluie.
5	7 heures, brouillard léger ; 9 et 13 heures, qobar intense ; 16 heures, qobar intense, orage à O ; 18 heures, qobar intense ; lueurs crépusculaires.
6	Rosée ; de 7 à 16 heures, qobar intense ; 18 heures, qobar ; ciel rouge au coucher du soleil.
7	Rosée ; 7 heures, brouillard ; 9 et 13 heures, qobar très intense ; 16 heures et 18 heures, qobar moins intense.
8	Rosée ; qobar, toute la journée.
9	Rosée ; qobar, toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
10	Faible rosée ; qobar toute la journée.
11	Qobar, toute la journée.
12	Rosée ; qobar toute la journée ; nuit, légère pluie.
13	7 heures, bruine à SE, temps sombre ; 9 heures, bruine à SE et SO, temps sombre ; 13, 16 et 18 heures, qobar ; soir, lumière zodiacale, éclairs à E et NO.
14	Rosée ; de 7 à 13 heures, qobar ; 15 heures, orage à SO ; 16 heures, pluie ici ; 18 heures, à E ; soir, éclairs à NE ; nuit, pluie.
15	16 heures, pluie à NO, N et NE ; fragment d'arc-en-ciel à ENE ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, éclairs à O, lumière zodiacale.
16	7 heures, bruine à SE ; 13 et 16 heures, air transparent ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, éclairs et tonnerre à O.
17	Rosée ; 7 et 9 heures, faible qobar ; 13 et 16 heures, air transparent ; soir, lumière zodiacale.
18	Rosée ; de 7 à 13 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, faible qobar à O, air transparent à E ; lumière zodiacale ; ciel sans nuages toute la journée.
19	Rosée ; qobar peu intense et ciel sans nuages, toute la journée ; soir, lumière zodiacale.

Jours	OCTOBRE, 1908.
20	Rosée ; 7, 9 et 12 heures, horizon vaporeux ; 16 et 18 heures, qobar ; ciel rouge au coucher du soleil.
21	Faible rosée ; 7 heures, horizon vaporeux ; de 9 à 18 heures, qobar ; ciel rouge au coucher du soleil ; soir, lumière zodiacale.
22	Rosée ; qobar et ciel sans nuages, toute la journée ; ciel rouge au coucher du soleil ; soir, lumière zodiacale.
23	Rosée ; qobar intense toute la journée ; ciel rouge au coucher du soleil, lueurs crépusculaires ; soir, lumière zodiacale.
24	Rosée ; qobar toute la journée ; soir, qobar très intense ; lumière zodiacale.
25	Faible rosée, qobar peu intense toute la journée ; lueurs crépusculaires ; soir, lumière zodiacale.
26	Faible rosée ; qobar intense pendant la journée ; lueurs crépusculaires ; soir, lumière zodiacale.
27	Rosée ; 7, 9 et 13 heures, qobar très intense ; de 13 à 18 heures, qobar moins intense ; lueurs crépusculaires.
28	Faible rosée ; 7 heures, faible qobar ; 16 heures, intense partout, sauf à NE ; 18 heures, qobar partout ; lueurs crépusculaires.
29	Rosée ; qobar toute la journée ; lueurs crépusculaires.
30	Rosée ; 7 heures, bruine à E ; 9 heures, à NO ; lueurs crépusculaires ; soir, éclairs à NO.
31	Faible rosée ; 13, 16 et 18 heures, qobar à O, air transparent à E ; lueurs crépusculaires, ; soir, éclairs à SO.

Jours	NOVEMBRE, 1908.
1	Rosée ; qobar très intense, toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires ; éclairs à SO.
2	Rosée ; qobar intense, toute la journée, soir, lueurs crépusculaires ; éclairs à O.
3	Qobar intense, toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
4	Rosée ; de 7 à 16 heures, qobar ; 18 heures, qobar très intense, lueurs crépusculaires.
5	Qobar intense toute la journée.
6	7, 9 et 13 heures, qobar ; 16 et 18 heures, qobar très intense.
7	Rosée ; 7 et 9 heures, air transparent ; de 13 à 18 heures, faible qobar.
8	Faible rosée ; qobar, toute la journée ; soir, qobar très intense.
9	Rosée ; qobar très intense et ciel sans nuages, toute la journée.
10	Rosée ; 7 heures, qobar très intense ; de 9 à 18 heures, ciel sans nuages et qobar très intense ; soir, éclairs et tonnerre à E.
11	Rosée, qobar très intense, toute la journée.
12	Rosée ; qobar très intense, toute la journée ; soir, éclairs et tonnerre à NO.
13	Rosée ; qobar très intense, toute la journée.
14	Matin ; qobar très intense ; soir, moins intense.
15	Rosée ; qobar intense, toute la journée.
16	Rosée ; qobar intense, toute la journée ; soir, ciel rouge au coucher du soleil.
17	Rosée ; qobar peu intense, toute la journée ; soir, ciel rouge au coucher du soleil.
18	Rosée ; qobar intense toute la journée.
19	Rosée ; qobar intense, toute la journée.
20	Faible rosée ; 7 heures, air transparent ; 9 heures, halo solaire ; 13 et 16 heures, air transparent ; 17 heures 15 minutes, halo solaire ; 18 heures, air transparent.
21	7 et 9 heures, qobar intense ; 13 heures, faible qobar ; 16 et 18 heures, qobar plus intense à SO ; soir, éclairs et tonnerre à O et SO.
22	Qobar toute la journée ; soir, éclairs à N.
23	Rosée ; qobar assez intense durant la journée.
24	Rosée ; qobar toute la journée ; éclairs et tonnerre à SO.

Jours	NOVEMBRE, 1908.
25	Matin, légère bruine ; de 7 à 13 heures, qobar ; 14 heures, quelques coups de tonnerre à S ; 15 heures 20 minutes, quelques gouttes de pluie ; 16 heures, qobar intense ; nuit, pluie et tonnerre.
26	Pluie, toute la journée ; 18 heures, fragment d'arc-en-ciel à NE.
27	9 et 13 heures, air transparent ; 13 heures 20 minutes, orage à SO ; 14 heures 45 minutes, à NE ; 16 heures pluie intermittente ; 18 heures, air transparent ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs à S et E.
28	13 heures, pluie et tonnerre à NNE, petite pluie à SO ; 15 heures, orage à NNE ; 16 heures, pluie partout, tonnerre a NE ; 18 heures, ciel couvert.
29	7 heures, brouillard sur les montagnes ; 16 heures, pluie à NE, E et SE ; 18 heures, orage à E ; soir, éclairs à N ; nuit, pluie ici.
30	9 heures, air transparent ; 13 heures, pluie à N, E, SO ; et O ; 16 heures, pluie et tonnerre à NE, E, SO ; de 18 heures à 18 heures 30 minutes, pluie à S et O ; soir et nuit, pluie ici.

Jours	DÉCEMBRE, 1908.
1	13 heures, pluie à SE et NO ; 16 heures, à NE, E et SO ; 16 heures 30 minutes, deux arcs-en-ciel à E ; 18 heures, orage à NO, bruine à N.
2	13 heures, orage à O ; 16 heures, pluie et tonnerre à NE et SO ; 18 heures, bruine.
3	De 7 à 13 heures, air transparent ; 16 heures, pluie ; 18 heures, à N.
4	7 et 9 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, pluie à SO ; soir, éclairs à N ; halo lunaire.
5	Rosée ; 7 heures, brouillard à NO ; de 9 à 16 heures, air transparent ; 18 heures, orage à O, arc-en-ciel à E ; soir, éclairs à N, NO, SO et S.
6	7 et 9 heures, qobar ; 13 et 16 heures, air transparent ; 16 heures, faible qobar ; soir, éclairs à N et NO.
7	De 7 à 13 heures, qobar ; 17 heures, quelques gouttes de pluie ; 18 heures, orage à SO et NO ; soir, éclairs à N et NO.
8	7 et 13 heures, air transparent ; 16 heures, orage à SO, air transparent à E ; 18 heures, bruine.
9	13 heures, pluie et tonnerre à NE, pluie à E ; 16 heures, orage à NE, SE, SO, O et NO ; 18 heures, pluie.
10	7 et 9 heures, temps couvert ; 13 heures, pluie à E ; 16 heures sur tout l'horizon, orage à O, NO et E ; 18 heures, pluie.
11	7 et 9 heures, faible qobar ; 13 heures, pluie à NE ; 16 heures, pluie avec vent fort venant du S ; 18 heures, pluie.
12	7 heures 45 minutes, arc-en-ciel à ONO, 13 heures pluie à O, NO et SE ; 16 heures, orage à SE, pluie à E et S ; 18 heures, pluie.
13	7 et 9 heures, air transparent ; 13 heures, pluie à NE et E, 16 heures, sur tout l'horizon ; 18 heures, pluie.
14	13 heures, pluie à NE et SO ; 16 heures, arc-en-ciel à E, pluie ici ; 18 heures, petite pluie.
15	7 heures, bruine ; de 9 à 16 heures, faible qobar.
16	Rosée ; 16 et 18 heures, qobar.
17	7, 9 et 13 heures, faible qobar ; 16 heures, petite pluie à E ; 18 heures, bruine ici.
18	13 heures, pluie à NE au loin ; de 15 heures 19 minutes à 15 heures 25 minutes, pluie avec vent fort venant de NE ; 16 heures, pluie à SO ; quelques gouttes ici ; 18 heures, pluie à N et NO.
19	9 heures, faible qobar ; de 11 à 12 heures, pluie ici ; 13 heures, à NE et SO ; 16 heures, à SO ; 18 heures, presque partout ; soir et nuit, pluie et tonnerre,

Jours	DÉCEMBRE, 1903.
20	7 heures, brouillard sur les montagnes; 16 heures, pluie et tonnerre à NNE; petite pluie avec arc-en-ciel à E, bruine à O; 18 heures, pluie à NE et NO.
21	9 heures, quelques gouttes de pluie ici; 13 heures, pluie à E et SO; 16 et 18 heures, tonnerre à N; pluie.
22	13 heures, pluie avec vent fort venant de l'O; 18 heures, petite pluie ici; temps couvert, toute la journée.
23	7 heures, brouillard sur quelques montagnes; 13 heures, pluie ici; 16 heures, pluie et tonnerre à E et N; de 7 heures 40 minutes à 18 heures 5 minutes, petite pluie avec vent fort venant de l'O.
24	16 heures, pluie; 18 heures, bruine à N.
25	16 heures, bruine à O; 18 heures, petite pluie à NE; soir, éclairs à NO et SO; nuit, petite pluie.
26	16 heures, pluie et tonnerre avec fragment d'arc-en-ciel à ENE; 18 heures, pluie à SO et ENE; soir, éclairs à SE; nuit, pluie avec tonnerre.
27	9 heures, halo solaire; 17 heures, arc-en-ciel à E; soir, éclairs à N, NO et E; nuit, pluie avec tonnerre et éclairs.
28	7 heures, ciel couvert; 13 heures, orage à NE; 16 heures, pluie ici; tonnerre à N, O et S; 18 heures, pluie; soir, éclairs à NO, S et SE; nuit, pluie.
29	13 heures, pluie à NE; 16 heures, bruine à NO; 18 heures, pluie avec tonnerre à S et SSO; ciel rouge au coucher du soleil; soir, éclairs à NO et S; nuit, tonnerre.
30	7 heures, brouillard léger sur Ankaratra; 13 heures, pluie à NNO et O; 16 heures, pluie et tonnerre à O; 18 heures, pluie à E, NNO et S; soir, éclairs à O et S.
31	7 heures, brouillard sur quelques montagnes; 13 heures, pluie et tonnerre à NO et SE; 16 heures, orage à NNE et SO; 18 heures, pluie avec tonnerre à O; soir, éclairs et tonnerre à O; nuit, quelques gouttes de pluie ici.

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XX VOLUME

1908

TANANARIVE

IMPRIMERIE DE LA MISSION CATHOLIQUE

1909

LIBRARY
APR 25 1910
Weather Bureau