LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 12
21631

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

L'OBSERVATOIRE ROYAL

DE

TANANARIVE

1893

[v. 5]

QC
991
.M282
C65
1889
V. 5
[1893]

LIBRARY
N.O.A.A
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

JANVIER, 1893

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.21	51.55	50.72	48.86	49.61	50.39	16.3	20.3	25.2	24.8	23.4	22.0
2	50.40	50.55	49.47	48.06	48.51	49.39	17.8	20.1	25.2	25.5	22.4	22.2
3	49.78	49.67	48.13	47.16	47.85	48.51	17.2	20.6	25.5	22.5	19.1	20.9
4	49.47	49.32	48.13	47.28	47.64	48.36	17.7	21.5	25.4	26.2	24.6	23.0
5	50.04	49.77	48.64	48.07	48.22	48.94	17.7	20.1	23.6	24.9	24.6	22.1
6	49.55	49.42	48.01	47.40	47.47	48.37	17.6	21.1	26.0	24.4	24.1	22.6
7	48.88	48.65	47.51	46.23	47.56	47.76	18.0	20.7	25.8	23.5	19.5	21.5
8	47.70	48.30	47.10	46.28	47.58	47.39	17.7	20.8	26.0	23.6	17.2	21.0
9	48.32	48.34	47.22	45.65	46.21	47.14	16.9	20.2	24.1	25.9	21.9	21.8
10	48.37	48.18	47.33	46.19	46.41	47.35	17.1	20.3	24.9	22.9	21.8	21.4
11	47.77	47.77	46.96	46.43	46.67	47.12	16.8	19.5	23.2	17.8	17.8	19.0
12	46.92	47.30	46.11	45.62	46.12	46.41	16.1	19.2	23.4	17.7	17.3	18.7
13	47.13	47.76	46.86	46.08	46.83	46.93	15.7	19.0	22.0	18.6	16.8	18.4
14	47.50	48.02	47.11	46.33	47.00	47.19	16.5	18.7	22.8	20.0	19.7	19.5
15	47.75	48.07	47.39	45.86	45.99	47.01	16.6	18.2	23.0	22.4	20.9	20.2
16	47.52	47.63	47.08	46.14	46.27	46.92	15.7	18.7	24.5	21.1	19.4	19.8
17	47.27	47.36	46.95	45.69	46.09	46.65	15.5	17.9	20.3	22.4	19.7	19.1
18	47.78	47.61	46.68	45.15	45.55	46.55	14.6	19.0	24.0	23.7	21.2	20.5
19	47.37	47.25	46.41	45.60	46.05	46.53	16.1	19.9	22.0	20.3	18.9	19.4
20	46.68	46.66	45.65	45.13	45.60	45.94	16.9	19.3	24.6	20.8	18.8	20.0
21	45.90	45.63	45.37	44.60	45.19	45.33	16.6	19.2	21.7	20.3	18.3	19.2
22	46.28	46.26	45.36	43.85	44.46	45.21	16.0	20.5	25.0	23.6	19.1	20.8
23	45.16	45.06	44.35	43.07	43.23	44.17	15.8	20.0	25.3	24.7	21.8	21.5
24	44.51	44.57	43.94	43.07	43.75	43.96	17.9	21.9	24.9	23.1	22.6	22.0
25	46.08	46.15	45.78	44.61	45.29	45.58	17.5	20.9	24.0	23.6	22.1	21.6
26	46.83	46.82	47.25	46.38	46.32	46.72	15.8	18.5	20.2	21.5	20.4	19.2
27	46.78	46.96	45.69	44.23	44.68	45.66	15.8	17.8	22.6	22.9	20.9	20.0
28	43.17	43.11	40.40	38.68	37.37	40.54	17.0	17.8	20.3	19.3	17.6	18.4
29	36.95	39.21	40.93	41.59	42.67	40.27	...	17.0	18.4	17.0	16.6	17.2
30	45.00	45.62	45.42	45.87	46.48	45.67	17.6	17.4	18.4	17.6	17.0	17.6
31	47.97	48.38	47.60	47.03	47.26	47.64	15.8	17.4	20.0	20.1	18.4	18.3
Moyennes	46.84	47.33	46.50	45.55	45.99	46.50	16.6	19.4	23.3	22.0	20.1	20.2

Maximum : 651mm. 55, le 1, à 9h.
Minimun : 636mm. 95, le 29, à 7h.
Oscillation = 14mm. 60.

Maximum : 26°.2, le 4, à 16h.
Minimum : 14°.6, le 18, à 7h.
Oscillation = 11°. 3.

JANVIER, 1893.

Jours	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	12.82	13.40	13.38	12.97	13.87	13.28	92	74	54	53	62	67
2	14.28	14.09	13.53	14.59	13.23	13.94	93	79	54	51	63	68
3	12.90	14.28	15.45	14.49	11.76	13.77	87	76	53	45	50	62
4	13.33	14.26	15.50	14.59	13.23	14.18	88	73	62	55	54	66
5	13.19	13.51	12.24	11.27	12.16	12.47	87	76	53	45	50	62
6	13.81	14.47	13.11	13.02	12.58	13.39	92	76	49	54	54	65
7	13.74	13.05	12.90	12.29	13.10	13.01	89	70	49	54	76	67
8	13.34	13.43	15.18	13.91	13.60	13.89	88	71	58	62	93	74
9	13.33	14.04	13.49	15.40	13.90	14.03	93	78	58	60	71	72
10	13.09	13.69	16.59	14.75	13.24	14.27	90	76	69	69	66	74
11	13.11	14.27	15.06	12.44	13.71	13.71	92	83	69	80	90	82
12	13.20	13.70	13.54	12.77	13.27	13.29	97	82	61	84	90	82
13	12.32	13.94	13.69	14.03	13.53	13.46	92	84	68	87	95	85
14	13.12	13.66	14.34	14.30	13.72	13.82	93	84	68	81	79	81
15	13.21	13.21	13.92	14.85	13.97	13.83	94	84	64	72	75	77
16	12.32	12.81	12.07	13.42	12.58	12.64	92	78	50	70	73	72
17	11.63	11.85	12.68	11.71	12.00	11.97	88	76	70	55	68	71
18	11.85	11.68	13.54	12.49	12.65	12.44	95	69	58	55	66	68
19	12.52	13.32	16.43	13.55	12.71	13.70	91	76	94	75	77	82
20	12.50	13.35	14.00	14.47	13.47	13.55	86	79	59	78	83	77
21	13.07	13.55	12.81	12.96	13.30	13.13	92	81	64	71	84	78
22	12.85	13.15	14.11	13.30	14.33	13.54	95	71	57	59	86	73
23	11.60	12.69	13.16	12.41	10.90	12.15	86	71	53	50	53	62
24	13.53	15.59	15.12	13.11	15.06	14.48	88	78	62	60	72	72
25	14.30	12.80	12.78	11.81	11.30	12.59	96	68	55	52	54	65
26	11.10	10.99	12.59	13.35	12.91	12.18	82	67	69	68	71	71
27	11.22	13.14	14.90	13.52	12.37	13.03	83	86	71	63	66	73
28	13.42	14.13	12.82	13.21	13.53	13.42	93	93	71	78	90	85
29	. . .	13.71	14.26	13.56	12.94	13.61	...	95	90	94	91	92
30	12.69	14.22	13.68	14.25	13.85	13.73	84	96	86	95	96	91
31	12.82	13.07	12.84	13.07	12.69	12.89	96	88	72	73	79	81
Moyennes	12.87	13.45	13.85	13.41	13.07	13.33	90	78	63	66	73	74

Maximum : 16mm. 59, le 10, à 13h.
Minimum : 10mm. 90, le 23, à 18h.

Maximum : 97, le 12, à 7h.
Minimum : 45, les 3 et 5, à 16h.

JANVIER, 1893.

	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 55	0. 12	0. 60	0. 67	0. 31	2.25	1.42	0.00	1. 63	3. 46	0. 00	6. 51
2	0. 71	0. 08	0. 51	0. 69	0. 29	2.28	**6.93**	0.00	0. 81	2. 04	2. 04	4. 89
3	0. 78	0. 16	0. 54	0. 47	0. 26	2.21	2.65	0.00	0. 40	1. 63	1. 42	6. 10
4	0. 45	0. 24	0. 52	0. 59	0. 42	2.22	0.81	0.00	1. 02	2. 44	1. 63	5. 90
5	0. 67	0. 12	0. 63	0. 62	0. 50	2.54	2.65	0.00	1. 42	1. 83	1. 22	7. 12
6	0. 72	0. 10	0. 60	0. 70	0. 40	2.52	2.04	0.00	0. 81	1. 83	1. 02	5. 70
7	0. 78	0. 13	0. 58	0. 90	0. 51	2.90	**17.95**	**0.40**	1. 02	2. 44	2. 44	5. 90
8	0. 42	0. 15	0. 51	0. 50	. . .	1.58	**2.44**	0.00	1. 63	2. 65	**9.79**	4. 28
9	0. 22	0. 12	0. 54	0. 53	0. 36	1.77	1.02	0.00	1. 63	1. 83	1. 83	6. 31
10	0. 57	0. 12	0. 55	0. 53	0. 24	2.01	2.85	0.00	1. 02	2. 01	1. 63	7. 51
11	0. 53	0. 07	0. 40	0. 40	0. 09	1.49	1.22	0.00	0. 20	0. 20	**0.20**	1. 62
12	0. 21	0. 07	0. 42	0. 49	0. 11	1.30	0.40	0.20	0. 81	2. 65	0. 40	4. 46
13	0. 37	0. 11	0. 51	0. 41	0. 09	1.49	0.81	0.00	1. 42	0. 61	**0.20**	2. 84
14	0. 19	0. 06	0. 35	0. 40	0. 14	1.14	0.40	0.00	1. 63	1. 22	0. 00	3. 25
15	0. 26	0. 12	0. 38	0. 40	0. 22	1.38	0.40	0.00	1. 22	1. 22	0. 00	2. 84
16	0. 42	0. 11	0. 60	0. 60	0. 28	2.01	1.63	0.00	1. 63	2. 65	1. 42	7. 33
17	0. 51	0. 09	0. 50	0. 55	0. 34	1.99	1.63	0.20	1. 22	1. 63	1. 22	5. 90
18	0. 35	0. 11	0. 61	0. 63	0. 38	2.08	0.81	0.00	1. 63	2. 44	1. 63	6. 51
19	0. 52	0. 14	0. 54	0. 49	0. 23	1.92	1.42	0.20	1. 22	2. 04	1. 02	5. 90
20	0. 78	0. 22	0. 75	0. 50	0. 21	2.46	1.22	0.20	1. 02	2. 04	0. 61	5. 09
21	0. 51	0. 09	0. 61	0. 43	0. 22	1.86	0.20	0.00	1. 83	1. 63	0. 61	4. 27
22	0. 37	0. 11	0. 67	0. 50	0. 26	1.91	1.02	0.20	2. 04	2. 04	**1.02**	5. 30
23	0. 44	0. 20	0. 74	0. 68	0. 48	2.54	1.42	0.00	2. 04	2. 65	1. 63	7. 74
24	0. 58	0. 12	0. 59	0. 56	0. 27	2.12	1.63	0.00	1. 02	1. 83	0. 81	5. 29
25	0. 33	0. 11	0. 74	0. 70	0. 52	2.40	**44.67**	0.00	2. 04	2. 44	1. 83	6. 31
26	0. 80	0. 25	0. 54	0. 35	0. 24	2.18	2.04	0.00	1. 42	0. 81	0. 61	4. 88
27	0. 69	0. 13	0. 58	0. 64	0. 48	2.52	1.63	**0.20**	0. 40	1. 83	1. 22	5. 08
28	1. 10	0. 10	0. 42	0. 70	0. 30	2.62	**8.77**	**0.40**	**2.65**	0. 00	**6.32**	0. 00
29	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	**71.19**	. . .	. . .	. . .	. . .
30	0. 60	0. 20	0. 30	0. 30	0. 10	1.50	**29.58**	0.00	0. 00	**0.81**	0. 00	0. 00
31	0. 30	0. 00	0. 70	0. 60	0. 31	1.91	**1.22**	**0.40**	0. 61	1. 42	0. 00	2. 03
TOTAL	15. 73	3. 75	16. 53	16. 53	8. 56	61. 10	31.32	1. 00	34. 79	53.54	26.24	146. 89
Pluie :							**111.56**	**72.59**	**2.65**	**0.81**	**17.53**	**205.14**

Maximum : 2mm. 90, le 7.
Minimum 1mm. 14, le 14.

Maximum : 7mm74, le 23.
Minimum 0.00 les 28 et 30.

JANVIER, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	23.5	30.2	38.0	29.0	24.5	29.0	38.5	48.5	57.5	37.1	26.9	41.7
2	24.9	26.4	36.1	32.3	23.2	28.5	39.3	40.0	55.4	43.9	24.3	40.5
3	23.0	27.3	30.7	24.2	19.9	25.0	35.6	40.6	40.5	28.0	20.9	33.1
4	25.1	31.3	36.5	36.1	26.4	31.0	39.5	49.2	53.5	54.5	31.4	45.6
5	25.6	26.9	29.9	41.9	29.9	30.8	40.1	40.7	41.3	54.0	41.3	43.4
6	24.3	34.7	37.5	28.3	25.5	30.0	38.6	55.7	55.9	34.4	27.5	42.4
7	23.9	30.1	36.7	27.3	20.7	27.7	35.9	47.8	54.5	33.8	21.6	38.7
8	23.9	26.7	37.6	28.4	17.7	26.8	36.6	38.8	57.4	40.4	17.9	38.2
9	24.3	29.7	30.8	35.8	29.7	30.0	38.8	47.3	42.0	54.1	43.8	45.2
10	24.0	29.7	36.1	26.7	23.5	28.0	38.2	47.7	55.5	34.1	26.4	40.3
11	18.7	24.5	31.7	17.5	18.6	22.2	22.9	35.2	48.5	19.9	20.3	29.3
12	17.9	25.7	32.2	17.0	17.6	22.0	22.3	37.5	47.3	18.3	18.2	28.7
13	22.7	24.3	29.1	19.6	17.1	22.5	36.7	33.9	40.7	23.3	18.0	30.5
14	18.3	24.7	26.0	21.0	20.8	22.1	20.8	35.0	33.4	23.8	22.9	27.1
15	17.6	22.2	35.4	33.2	25.7	26.8	19.4	28.9	54.4	53.8	35.1	38.3
16	17.1	24.9	37.8	31.6	25.5	27.3	20.0	35.5	57.5	48.6	36.5	39.6
17	21.4	23.5	27.7	32.0	21.7	25.2	33.1	33.3	41.5	47.9	24.7	36.1
18	21.2	29.0	35.5	37.3	25.1	29.6	34.2	46.7	52.1	57.5	32.3	44.5
19	24.3	29.6	24.5	22.2	20.0	24.1	38.6	44.7	33.6	25.2	21.5	32.7
20	24.5	24.5	39.0	28.6	20.7	27.4	38.1	31.6	59.0	42.5	22.4	38.7
21	18.5	23.6	27.9	25.1	18.9	22.8	21.3	31.5	37.6	32.4	20.3	28.6
22	18.8	31.3	33.0	28.8	19.3	26.2	25.2	49.8	46.6	37.4	20.1	35.8
23	20.5	30.5	37.3	37.1	21.1	29.9	29.1	48.0	55.4	56.4	26.7	43.1
24	19.4	34.0	32.5	27.0	23.9	27.3	22.0	53.9	45.0	32.6	27.1	36.1
25	24.5	30.3	32.0	35.2	29.5	30.3	38.2	47.5	45.4	53.6	42.2	45.3
26	23.1	28.6	24.5	31.7	25.5	26.6	36.6	46.1	31.5	48.9	35.0	39.6
27	17.3	20.9	29,7	33.9	24.7	25.3	19.5	27.5	41.7	50.0	30.8	33.9
28	17.3	21.1	26.3	20.4	17.3	20.4	18.3	26.3	35.0	21.9	17.5	23.8
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	22.0	...	17.0	...	...	...	30.2	...	17.5	...
31	16.8	21.6	27.2	25.0	19.6	22.0	18.4	29.4	39.4	33.6	20.7	28.3
Moyennes	21.4	27.1	32.0	28.7	22.4	26.4	30.8	40.6	46.3	39.3	26.3	36.8

Maximum : 39°.0, le 20, à 13h.
Minimum : 16°.8, le 31, à 7h.
Oscillation = 22°.2.

Maximum : 59°.0, le 20, à 13h.
Minimum : 17°.5, les 28 et 30, à 18h.
Oscillation = 41°.5.

JANVIER, 1893.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. hauteur
							°	°	°	mm
1	5 40	4 28	10 8	5 50	4 6	9 56	27. 2	14. 4	20. 8	0. 05
2	5 15	3 41	8 56	5 30	3 29	8 59	28. 5	15. 9	22. 1	12. 06
3	4 21	2 8	6 29	4 58	2 46	7 44	27. 6	15. 4	21. 5	0. 10
4	5 13	5 23	10 36	4 45	5 6	9 51	27. 6	15. 6	21. 6	0. 61
5	5 31	5 40	11 11	4 40	4 20	9 0	27. 4	15. 7	21. 5	
6	5 7	2 42	7 49	4 21	3 9	7 30	27. 5	16. 4	21. 9	0. 08
7	4 50	2 7	6 57	5 30	2 32	8 2	27. 6	16. 0	21. 8	22. 26
8	3 42	2 50	6 32	4 33	3 10	7 43	27. 0	16. 0	21. 5	5. 96
9	5 16	5 25	10 41	5 26	5 0	10 26	27. 4	15. 4	21. 4	11. 58
10	5 22	3 41	9 3	5 1	2 22	7 23	28. 0	15. 0	21. 5	0. 05
11	1 6	0 52	1 58	1 54	1 50	3 44	24. 5	16. 1	20. 3	0. 96
12	1 17	1 29	2 46	3 18	1 50	5 8	25. 8	15. 4	20. 6	3. 28
13	3 47	1 26	5 13	4 8	1 41	5 49	25. 2	13. 7	19. 4	0. 20
14	3 19	0 13	3 32	2 30	0 33	3 3	25. 0	15. 6	20. 3	3. 46
15	1 8	4 38	5 46	0 46	4 24	5 10	25. 4	16. 2	20. 8	1. 00
16	3 21	5 42	9 3	3 17	5 3	8 20	25. 9	14. 9	20. 4	0. 30
17	4 8	4 18	8 26	4 0	4 8	8 8	24. 8	14. 0	19. 4	
18	5 10	5 10	10 20	5 50	3 20	9 10	26. 1	13. 0	19. 5	1. 26
19	4 44	1 47	6 31	4 36	1 46	6 22	27. 0	14. 9	20. 9	0. 06
20	2 27	2 49	5 16	2 49	2 41	5 30	26. 8	15. 4	21. 1	0. 26
21	2 44	1 3	3 47	2 47	1 4	3 51	23. 6	15. 5	19. 5	3. 05
22	4 58	3 37	8 35	4 53	3 4	7 57	27. 2	15. 0	21. 1	0. 06
23	5 6	5 1	10 7	5 24	4 54	10 18	27. 4	14. 6	21. 0	3. 16
24	3 9	1 40	4 49	3 50	1 17	5 7	28. 6	17. 2	22. 9	
25	4 26	5 24	9 50	5 40	5 27	11 7	26. 2	16. 1	21. 1	50. 28
26	3 46	1 58	5 44	4 4	1 24	5 28	22. 2	14. 3	18. 2	
27	1 0	3 42	4 42	2 19	2 42	5 1	25. 2	15. 5	20. 3	
28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20. 8	16. 1	18. 4	8. 50
29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	24. 0	. . .	. . .	75. 40
30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	19. 2	15. 7	17. 4	49. 30
31	0 51	0 31	1 22	1 33	1 47	3 20	20. 7	15. 4	18. 0	5. 25
Moyennes ou Total.	106 44	89 25	196 9	114 12	84 55	199 7	25. 7	15. 3	20. 5	258. 53

Maximum : 11h 11m, le 5. Max. : 11h 7m, le 25. Max. : 28° 6, le 24.
Minimum : 0h 0m, les 28, 29 et 30. Min. : 0h 0m, les 28, 29 et 30. Min. : 13° 0, le 18.

JANVIER, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
2	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	C., Ni.
3	Ci-str.	Ci., Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.	Couvert.
4	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
5	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
6	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.
7	Ci., Ci-str., Ni.	Ci. E, C. NE, Ni.	Ci. N, C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.
8	Ci., C. NNW.	Ci., C. NE, Ni.	C., Ni.	C-Ni., Ni.	Couvert.
9	Ni.	Ni.	Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
10	Beau.	Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
11	Couvert.	Ci-str., Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
12	Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.	Couvert.
13	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.	Couvert.
14	Ni.	Ni.	Ni.	Couvert.	Couvert.
15	Couvert.	Couvert.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.
16	Ni.	Ni.	C. E, Ni.	Ci., C., Ni.	C., Ni.
17	Ni.	Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
18	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.
19	Ci., Ni.	Ni.	C., Ni.	Ci-str., C.	Ci-str., Ni.
20	Ci-str., Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Couvert.
21	Couvert.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
22	Ci., Ci-str.	Ci. NW.	C., Ni.	C., Ni.	Ci-str., Ni.
23	Ci., Ni.	Ci., Ni.	Ci., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
24	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Couvert.
25	Ci-str., Str.	Ci-str., Ni.	C., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci., C., Ni.
26	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Couvert.	Ni.	Ci., Ci-str.
27	Couvert.	Couvert.	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.
28	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
29	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
30	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
31	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ni.	Couvert.
	Ci.=Cirrus. Ci-C. =Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C.-str. = Strato-cumulus. C.-ni. = Cumulo-nimbus.

JANVIER, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19. 4	19. 6	20. 1	19. 7	20. 7	20. 7	20. 5	20. 6	20. 1	20. 6	20. 5	20.4
2	20. 2	20. 2	20. 7	20. 3	20. 8	20. 8	20. 9	20. 8	20. 3	20. 8	20. 7	20.6
3	20. 6	20. 5	20. 9	20. 6	21. 1	21. 1	21. 1	21. 1	20. 5	20. 9	20. 7	20.7
4	20. 5	20. 5	21. 1	20. 7	21. 3	21. 3	21. 1	21. 2	20. 5	21. 1	21. 0	20.8
5	21. 2	21. 0	21. 3	21. 1	21. 5	21. 4	21.,5	21. 4	20. 8	21. 2	20. 8	20.9
6	21. 0	21. 1	21. 5	21. 2	21. 6	21. 6	21. 6	21. 6	20. 8	21. 5	21. 2	21.1
7	21. 5	21. 3	21. 6	21. 4	21. 8	21. 7	21. 7	21. 7	21. 0	21. 5	21. 2	21.2
8	21. 1	21. 0	21. 0	21. 0	21. 9	21. 9	21. 7	21. 8	21. 1	21. 5	21. 1	21.2
9	20. 4	20. 4	20. 9	20. 5	21. 6	21. 6	21. 5	21. 5	20. 9	21. 5	21. 1	21.1
10	20. 4	20. 4	20. 8	20. 5	21. 5	21. 5	21. 5	21. 5	20. 8	21. 4	21. 1	21.1
11	20. 7	20. 7	21. 0	20. 8	21. 5	21. 5	21. 5	21. 5	20. 9	21. 3	21. 0	21.0
12	20. 1	20. 3	20. 6	20. 3	21. 5	21. 5	21. 3	21. 4	20. 7	21. 2	20. 8	20.9
13	19. 3	19. 6	19. 8	19. 5	21. 1	21. 2	21. 1	21. 1	20. 4	20. 8	20. 7	20.6
14	19. 5	19. 8	19. 5	19. 6	20. 9	21. 0	21. 0	20. 9	20. 3	20. 9	20. 6	20.6
15	19. 0	19. 8	20. 1	19. 6	21. 0	21. 0	21. 0	21. 0	20. 6	21. 1	20. 9	20.8
16	19. 5	19. 7	19. 7	19. 6	20. 9	21. 0	20. 9	20. 9	20. 4	21. 1	20. 6	20.7
17	18. 9	19. 5	19. 2	19. 2	21. 0	20. 8	20. 8	20. 8	20. 1	20. 5	20. 5	20.3
18	19. 3	19. 4	19. 9	19. 5	20. 6	20. 8	20. 7	20. 7	20. 1	20. 8	20. 5	20.4
19	20. 0	20. 0	19. 1	19. 7	20. 8	20. 9	20. 8	20. 8	20. 3	20. 9	20. 6	20.6
20	19. 6	20. 1	19. 8	19. 8	20. 5	21. 0	20. 9	20. 8	. . .	21. 0	20. 7	20.8
21	19. 8	19. 9	19. 3	19 6	20. 9	20. 9	20. 8	20. 8	20. 5	20. 9	20. 5	20.6
22	19. 5	19. 8	20. 3	19. 8	20. 8	20. 9	20. 8	20. 8	20. 3	21. 2	20. 7	20.7
23	19. 8	20. 0	20. 4	20. 0	20. 8	21. 0	20. 9	20. 9	20. 4	21. 0	20. 9	20.7
24	20. 7	20. 8	21. 3	20. 9	21. 1	21. 2	21. 2	21. 1	20. 8	21. 2	21. 2	21.0
25	20. 9	20. 6	20. 6	20. 7	21. 4	21. 3	21. 3	21. 3	21. 0	21. 4	20. 9	21.1
26	19. 5	19. 3	19. 4	19. 4	21. 3	21. 1	21. 0	21. 1	20. 4	20. 6	20. 6	20.5
27	19. 1	19. 3	19. 6	19. 3	20. 4	20. 8	20. 6	20. 6	20. 1	20. 7	20. 6	20.4
28	19. 6	19. 6	19. 6	19. 6	20. 5	20. 5	20. 7	20. 5	20. 3	20. 6	20. 4	20.4
29	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
30	18. 8	18. 8	19. 8	19. 1	20. 0	20. 0	20. 0	20. 0	19. 8	20. 0	19. 8	19.8
31	19. 0	18. 8	19. 0	18. 9	20. 0	19. 9	19. 9	19. 9	19. 7	20. 0	19. 9	19.8
Moyennes.	19. 9	20. 0	20. 2	20. 0	21. 0	21. 0	21. 0	21. 0	20. 4	20. 9	20. 7	20.6

Max.: 21° 6, le 7, à 18h. Max.: 21° 9, le 8, à 7 et 13h. Max.: 21° 5, les 6,7,8 et 9, à 13h.
Min.: 18° 8, le 30, à 7 et 13h, Min.: 19° 9, le 31, à 13 et 18h. Min.: 19° 7, le 31, à 7h.
le 31, à 13h.

JANVIER, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.
2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	21. 1	21. 6	21. 5	21. 4
2	21. 2	21. 4	21. 6	21. 4
3	21. 3	21. 5	21. 5	21. 4
4	21. 3	21. 6	21. 5	21. 4
5	21. 4	21. 5	21. 5	21. 4
6	21. 4	21. 6	21. 6	21. 5
7	21. 5	21. 7	21. 6	21. 6
8	21. 5	21. 9	21. 7	21. 7
9	21. 4	21. 8	21. 5	21. 5
10	21. 4	21. 8	21. 6	21. 6
11	21. 5	21. 7	21. 5	21. 5
12	21. 3	21. 7	21. 2	21. 4
13	21. 4	21. 7	21. 2	21. 4
14	21. 3	21. 9	21. 5	21. 5
15	21. 4	21. 6	21. 4	21. 4
16	21. 3	21. 7	21. 2	21. 4
17	21. 1	21. 4	21. 1	21. 2
18	21. 1	21. 6	21. 3	21. 3
19	21. 3	21. 5	21. 3	21. 3
20	21. 3	21. 6	21. 4	21. 4
21	21. 2	21. 5	21. 1	21. 2
22	21. 2	21. 7	21. 1	21. 3
23	21. 3	21. 5	21. 3	21. 3
24	21. 3	21. 6	21. 6	21. 5
25	21. 3	21. 8	21. 0	21. 3
26	21. 0	21. 3	21. 1	21. 1
27	21. 1	21. 6	21. 4	21. 3
28	21. 2	21. 5	21. 4	21. 3
29	. . .	. . .	. . .	. . .
30	21. 0	21. 3	21. 2	21. 1
31	20. 9	21. 4	21. 1	21. 1
Moyennes.	21. 2	21. 6	21. 3	21. 3

Max.: 21°. 9, les 8 et 14, à 13h.
Min. : 20°. 9, le 31, à 7h.

FÉVRIER, 1893

	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	46.16	45.76	46.10	45.26	45.33	45.72	16.1	17.2	17.9	15.3	15.8	16.4
2	46.06	46.41	45.89	45.62	46.00	45.99	15.3	16.2	19.7	18.7	17.4	17.4
3	47.93	48.38	47.73	46.95	47.27	47.65	15.8	16.7	21.1	22.4	21.5	19.5
4	49.39	49.50	49.04	47.36	48.08	48.67	16.6	19.4	23.3	23.0	20.2	20.5
5	50.01	50.60	49.60	49.24	50.00	49.89	17.1	19.8	25.4	18.8	19.3	20.0
6	50.26	50.50	50.16	48.83	48.92	49.73	16.3	19.1	22.6	24.3	19.9	20.4
7	50.15	50.44	49.27	48.15	48.20	49.24	16.4	20.3	23.9	26.5	20.2	21.4
8	48.96	49.21	48.24	47.38	47.64	48.28	16.5	19.0	22.9	23.3	20.1	20.3
9	49.57	49.80	48.58	47.44	47.71	48.62	16.1	18.1	22.7	23.3	20.1	20.0
10	49.57	49.96	49.29	48.47	48.66	49.19	16.0	19.3	23.7	23.1	20.7	20.5
11	50.28	50.48	49.92	49.08	49.07	49.76	15.9	19.5	21.4	23.6	20.7	20.2
12	50.02	50.42	49.53	48.41	48.78	49.43	14.8	19.3	25.2	24.0	22.2	21.1
13	50.31	50.46	49.33	48.36	48.32	49.35	16.5	19.6	23.6	24.4	22.9	21.4
14	50.40	50.46	49.45	48.45	48.51	49.45	15.3	19.2	24.9	25.7	21.7	21.3
15	48.73	49.04	47.93	46.94	47.12	47.95	16.7	19.7	26.1	23.1	17.4	20.6
16	47.22	47.39	45.81	44.57	45.65	46.12	17.2	19.6	24.8	24.9	19.7	21.2
17	46.97	47.53	47.14	46.48	46.89	47.00	15.9	17.3	22.0	23.0	22.1	20.0
18	48.40	49.04	48.06	47.41	47.58	48.09	16.4	19.6	24.8	27.2	21.7	21.9
19	49.46	49.67	48.66	48.08	48.36	48.84	17.1	19.4	24.0	24.0	21.2	21.1
20	49.35	49.38	47.78	47.54	47.55	48.32	15.5	18.8	23.7	23.3	21.0	22.4
21	45.63	45.96	42.84	40.86	40.50	43.15	16.5	16.9	16.1	16.7	16.6	16.5
22	44.71	45.59	45.32	45.23	45.87	45.34	16.3	17.2	19.5	19.1	19.4	18.3
23	46.88	47.64	47.36	46.85	47.33	47.21	17.2	18.1	22.5	24.3	22.3	20.8
24	49.46	50.15	49.56	48.47	48.93	49.31	17.7	19.8	24.7	24.1	22.8	21.8
25	50.25	51.29	50.06	48.74	49.01	49.87	17.8	19.1	23.8	25.2	22.9	21.7
26	49.81	50.22	47.98	47.86	47.88	48.75	16.1	19.7	25.8	25.5	22.9	22.0
27	48.49	49.07	47.73	46.31	47.80	47.88	17.8	19.7	24.8	22.2	15.7	20.0
28	48.43	48.76	47.82	46.71	47.12	47.76	15.6	18.4	23.2	24.3	22.2	20.7
Moyennes	48.67	49.03	48.07	47.18	47.50	48.09	16.3	18.7	23.0	22.9	21.0	20.3

Maximum : 651mm. 29, le 25, à 9h.
Minimun : 640mm. 50, le 21, à 18h.
Oscillation = 10mm. 79.

Maximum : 27°.2, le 18, à 16h.
Minimum : 14°.8, le 12, à 7h.
Oscillation = 12°. 4.

FÉVRIER, 1893.

	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU						HUMIDITÉ RELATIVE					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	12.65	12.48	12.31	11.61	12.51	12.31	92	84	80	89	93	87
2	. . .	12.19	12.85	13.38	14.07	13.12	...	88	73	82	95	84
3	13.08	13.29	13.57	13.03	12.19	13.03	98	94	71	63	62	77
4	13.36	13.89	13.77	13.16	15.25	13.88	95	82	62	61	86	77
5	13.80	14.56	14.20	14.05	14.81	14.28	95	84	56	86	88	81
6	13.37	13.31	14.01	13.84	14.36	13.77	97	80	66	59	82	76
7	13.04	14.90	14.12	15.40	13.75	14.24	93	83	62	57	76	74
8	13.41	13.80	13.61	15.64	13.80	14.05	96	83	63	72	77	78
9	13.54	13.98	15.01	15.16	13.95	14.32	100	90	71	69	78	81
10	12.98	13.94	14.96	14.49	13.93	14.05	96	83	66	67	75	77
11	12.62	13.54	13.85	14.23	12.49	13.34	93	79	72	64	72	76
12	12.27	13.95	14 67	14.00	12.12	13.40	98	83	60	61	58	72
13	13.42	14.36	14.38	13.60	13.21	13.79	96	83	64	60	62	73
14	12.13	12.97	13.68	13.73	12.38	12.97	93	77	56	53	62	68
15	13.00	14.17	14.96	16.23	13.50	14.37	91	82	57	76	91	79
16	14.17	14.51	13.42	12.46	14.02	13.71	97	85	55	50	81	73
17	12.90	12.98	14.76	13.48	12.90	13.40	96	88	74	62	62	76
18	13.18	14.66	16.16	15.54	14.46	14.80	95	86	67	56	73	75
19	13.65	14.17	14.95	13.09	13.66	13.90	94	83	65	56	72	74
20	11.77	12.33	12.94	12.70	12.32	12.41	89	75	57	58	65	68
21	13.27	13.76	13.54	13.54	16.54	14.13	95	96	100	100	100	98
22	13.51	14.31	15.62	14.61	13.89	14.37	98	98	92	88	82	91
23	14.17	14.27	15.11	15.11	13.69	14.47	97	92	73	65	66	78
24	14.63	15.15	15.88	15.22	15.74	15.32	98	87	66	66	74	78
25	14.28	14.61	14.90	16.61	14.59	15.01	94	88	65	68	68	76
26	12.52	14.02	15.45	12.75	14.13	13.77	91	81	60	49	66	69
27	14.44	14.90	15.34	13.89	12.32	14.17	95	87	64	68	92	81
28	13.04	14.54	13.68	13.25	12.96	13.49	99	92	62	55	62	74
Moyennes	13.26	13. 91	14.34	14.06	13.69	13.85	95	85	67	66	75	77

Maximum : 16mm. 61, le 25, à 16h.

Minimum : 11mm. 77, le 20, à 7h.

Maximum : 100, le 9. à 7h, le 21 à 13, 16 et 18h.

Minimum : 49, le 26, à 16h.

FÉVRIER, 1893.

	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri.*						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 79	0. 12	0. 44	0. 33	0. 10	1.78	1.22	**0.20**	1. 02	0. 40	**0. 20**	2. 64
2	0. 43	0. 10	0. 39	0. 34	0. 20	1.46	**0.61**	0.00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 20
3	0. 28	0. 06	0. 40	0. 63	0. 44	1.81	**1.02**	0.00	0. 20	1. 83	1. 22	3. 25
4	0. 68	0. 16	0. 45	0. 71	0. 32	2.32	2.44	**0.20**	0. 61	2. 44	1. 02	6. 51
5	0. 44	0. 06	0. 48	0. 30	0. 05	1.33	**7.95**	**0.20**	0. 61	1. 63	**0. 61**	2. 24
6	0. 28	0. 09	0. 46	0. 46	0. 31	1.60	**1.22**	0.00	1. 02	1. 63	1. 63	4. 28
7	0. 37	0. 09	0. 40	0. 53	0. 22	1.61	0.81	**0.20**	0. 61	1. 22	1. 42	4. 06
8	0. 40	0. 06	0. 39	0. 50	0. 24	1.59	**7.34**	**0.20**	0. 40	1. 83	0. 40	2. 63
9	0. 25	0. 05	0. 33	0. 49	0. 33	1.45	. . .	**38.55**	0. 20	1. 63	2. 04	3. 87
10	0. 39	0. 11	0. 44	0. 50	0. 30	1.74	3.06	**0.20**	0. 81	2. 04	1. 22	7. 13
11	0. 42	0. 18	0. 46	0. 24	0. 27	1.57	3.06	**0.20**	1. 42	0. 00	1. 63	6. 11
12	0. 37	0. 07	0. 59	0. 60	0. 38	2.01	2.44	0.00	1. 63	1. 63	1. 02	6. 72
13	0. 58	0. 08	0. 48	0. 52	0. 38	2.04	3.46	0.00	0. 20	1. 83	1. 02	6. 51
14	0. 63	0. 12	0. 63	0. 65	0. 39	2.42	4.08	**0.20**	1. 02	1. 63	2. 04	8. 77
15	0. 66	0. 10	0. 42	0. 40	0. 22	1.80	3.46	0.00	0. 00	1. 02	**0. 40**	4. 48
16	0. 51	0. 14	0. 61	0. 82	0. 43	2.51	1.22	**0.20**	0. 40	2. 44	2. 04	6. 10
17	0. 34	0. 05	0. 35	0. 61	0. 38	1.73	**27.54**	0.00	0. 00	1. 02	1. 22	2. 24
18	0. 59	0. 06	0. 42	0. 60	0. 33	2.00	2.44	**0.40**	1. 63	0. 81	1. 42	6. 30
19	0. 46	0. 08	0. 43	0. 50	0. 40	1.87	**6.32**	0.00	2. 04	2. 04	1. 63	5. 71
20	0. 52	0. 20	0. 80	0. 72	0. 54	2.78	**17.74**	0.00	1. 22	2. 04	1. 83	5. 09
21	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	2.24	**1.63**	. . .	**3.26**	**4.28**	2. 24
22	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	**24.88**	**4.28**	**8.97**	0. 00	0. 00
23	. . .	0. 01	0. 31	0. 56	0. 39	1.30	0.81	0.00	**0.40**	1. 42	1. 22	3. 45
24	0. 73	0. 06	0. 43	0. 46	0. 31	1.99	2.85	0.00	0. 00	1. 63	1. 22	5. 70
25	0. 52	0. 06	0. 44	0. 48	0. 29	1.79	**8.97**	0.00	0. 00	3. 26	0. 20	3. 46
26	0. 42	0. 10	0. 54	0. 65	0. 35	2.06	3.67	0.00	0. 61	2. 04	2. 04	8. 36
27	0. 53	0. 07	0. 45	0. 60	0. 10	1.75	2.85	**0.20**	0. 40	2. 24	**15.91**	5. 09
28	1. 20	0. 03	0. 47	0. 60	0. 34	1.64	**3.67**	0.00	1. 02	0. 00	0. 20	1. 22
TOTAL	11. 79	2. 34	12. 01	13. 80	8. 01	47. 95	40.11	0. 00	16. 87	39.70	27.68	124. 36

Pluie : **82.38 67.48 4.68 12.23 21.40 188.15**

Maximum : 2mm. 78, le 20.
Minimum 1mm. 33, le 5.

Maximum : 8mm77, le 14.
Minimum : 0.00 le 22.

FÉVRIER, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.3	21.3	20.8	16.8	15.8	18.4	18.8	28.3	24.9	19.7	16.2	21.5
2	19.3	20.9	32.2	28.5	17.7	23.7	26.3	29.1	51.1	44.9	19.0	34.0
3	16.9	20.5	34.2	29.5	23.6	24.9	18.7	26.7	54.8	41.2	27.6	33.8
4	18.4	28.7	34.7	29.1	19.6	26.1	21.9	45.7	53.1	39.7	20.5	36.1
5	18.9	24.5	37.3	19.6	19.1	23.8	23.3	33.7	57.4	22.0	20.7	31.4
6	21.8	27.5	30.6	33.0	20.5	26.6	32.8	41.8	44.0	49.1	22.2	37.9
7	22.1	39.3	34.7	36.5	20.5	28.8	32.7	48.2	52.5	56.1	21.7	42.2
8	20.2	28.7	34.3	28.1	22.0	26.6	28.1	46.4	51.6	37.6	23.7	37.4
9	17.3	23.2	33.7	30.4	21.1	25.1	19.1	32.4	50.4	42.3	22.1	33.2
10	16.9	25.5	34.7	34.3	21.7	26.6	19.2	35.9	51.0	52.7	23.1	36.3
11	17.1	30.5	25.4	34.3	22.5	25.9	19.8	48.6	36.7	51.6	26.6	36.6
12	21.8	29.4	38.0	29.6	23.5	28.4	34.6	46.4	57.0	38.5	25.0	40.3
13	23.1	26.4	33.4	34.1	28.7	29.1	35.1	38.5	47.7	49.6	39.3	42.0
14	20.6	29.0	37.5	31.8	23.7	28.5	30.9	46.1	55.1	43.1	26.9	40.4
15	18.0	29.7	36.6	26.3	17.7	25.6	19.6	46.5	55.6	33.0	19.1	34.7
16	19.8	26.2	35.5	35.3	20.1	27.3	25.1	38.0	52.6	52.2	20.9	37.7
17	17.0	20.9	30.9	32.6	26.0	25.4	19.6	27.7	45.6	49.1	33.7	35.1
18	23.1	30.5	34.0	38.0	26.9	30.5	35.3	49.3	49.6	57.7	37.3	45.8
19	23.6	28.7	35.6	34.5	22.0	28.8	35.3	44.6	52.7	52.4	24.4	41.8
20	20.3	29.3	37.5	33.5	22.5	28.6	29.7	46.3	56.0	49.4	25.6	41.4
21	16.9	18.4	21.1	. . .	. . .	18.8	17.2	20.6	26.9	. . .	. . .	21.5
22	. . .	. . .	22.1	21.5	20.7	21.4	. . .	. . .	28.3	23.5	22.1	24.6
23	18.1	21.3	33.9	31.8	24.5	25.9	19.1	26.6	50.2	45.4	27.6	33.7
24	24.0	25.0	36.1	29.4	23.7	27.6	36.0	35.1	53.1	38.8	24.0	37.4
25	23.9	23.8	36.3	35.6	23.6	28.6	36.0	31.7	52.6	52.8	25.1	39.6
26	22.4	30.1	37.1	35.5	26.7	30.3	33.5	47.3	53.5	52.0	34.1	44.0
27	23.7	24.9	36.3	24.5	15.7	25.0	35.5	35.3	53.0	29.0	15.9	33.7
28	18.8	23.8	34.6	34.2	24.1	27.1	20.2	35.2	51.0	51.0	27.4	36.9
Moyennes	20.0	25.8	33.1	30.6	22.0	26.1	26.7	38.2	48.8	43.4	24.8	36.1

Maximum : 38°.0, le 12, à 13h et le 18 à 16h.
Minimum : 15°.7, le 27, à 18h.
Oscillation = 22°.3.

Maximum : 57°.7, le 18, à 16h.
Minimum : 15°.9, le 27 à 18h.
Oscillation = 41°.8.

FÉVRIER, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	378 000	73 000	176 000	144 000	56 000	827 000
2	485 000	99 500	216 000	155 000	79 000	1034 500
3	330 000	38 500	125 000	103 000	54 000	650 500
4	192 500	6 000	52 000	51 000	43 500	345 000
5	53 000	500	22 000	56 500	21 000	153 000
6	70 000	44 500	86 500	30 000	43 500	274 500
7	122 000	16 000	24 000	25 500	12 500	200 000
8	31 000	1 000	20 500	41 500	48 000	142 000
9	220 500	18 000	66 000	61 500	54 500	420 500
10	145 500	28 500	53 500	53 000	24 500	305 000
11	125 500	33 000	67 500	29 000	46 500	301 500
12	154 500	13 000	32 500	28 000	29 500	257 500
13	205 000	6 000	48 000	25 000	22 500	306 500
14	227 500	32 000	48 500	14 000	30 000	352 000
15	147 000	1 500	16 500	33 000	26 500	224 500
16	119 000	15 500	35 500	91 000	66 000	327 000
17	74 500	19 000	83 500	73 500	43 500	294 000
18	76 500	3 000	11 500	20 500	22 000	133 500
19	142 000	41 500	33 500	108 500	50 500	376 000
20	236 000	56 500	113 500	86 000	68 000	560 000
21	347 000	83 500	213 500	155 500	92 500	892 000
22	437 500	65 000	167 000	87 000	73 000	829 500
23	317 000	46 000	86 500	68 000	31 000	548 500
24	158 000	13 500	34 000	26 500	18 500	250 500
25	152 000	9 500	6 000	34 500	26 000	228 000
26	176 500	37 000	74 500	40 500	28 000	356 500
27	70 000	7 000	39 500	42 500	40 000	199 000
28	40 500	6 000	37 500	70 000	44 000	198 000
Total	5 233 500	814 000	1 990 500	1 754 000	1 194 500	10 986 500

Maximum : 1 034 500m, le 2.
Minimum : 133 500m, le 18.

FÉVRIER, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	NW 2	WNW 3	NW 3	NW 2	WNW 3	2. 6	10	10	10	10	10	10.0
2	WNW 3	WNW 4	WNW 4	WNW 3	WNW 2	3. 2	9	10	9	8	9	9.0
3	WNW 1	WNW 2	WNW 2	WNW 2	WNW 2	1. 8	8	10	7	9	7	8.2
4	WNW 1	WNW 1	WNW 1	WNW 2	0	1. 0	9	3	6	8	10	7.2
5	0	0	W 1	SE 2	0	0. 6	8	9	7	10	10	8.8
6	SE 1	E 2	ESE 2	ENE 1	E 2	1. 6	5	8	8	7	8	7.2
7	ESE 1	ENE 1	W 1	ENE 1	W 1	1. 0	5	5	4	9	10	6.6
8	0	WNW 1	W 1	WNW 1	W 2	1. 0	6	7	6	9	10	7.4
9	0	W 1	W 1	W 1	WSW 1	0. 8	9	8	6	9	10	8.4
10	SE 1	ENE 1	NE 2	ENE 1	ENE 2	1. 4	8	9	6	6	6	7.0
11	ESE 1	ESE 2	E 2	ESE 1	E 2	1. 6	9	7	9	7	6	7.6
12	ESE 1	ESE 1	ENE 1	E 1	ENE 1	1. 0	1	0	3	7	6	3.4
13	E 1	ENE 1	E 2	NE 1	ENE 2	1. 4	6	9	6	6	3	6.0
14	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	ENE 1	1. 0	4	4	5	9	9	6.2
15	ENE 1	ENE 1	W 1	W 1	ESE 1	1. 0	10	7	8	10	10	9.0
16	WNW 1	W 1	W 1	WNW 2	NE 2	1. 4	6	7	6	9	10	7.0
17	NNW 1	NNW 3	NW 1	WNW 2	NW 2	1. 8	9	10	9	8	6	8.4
18	NW 1	NNE 1	NW 1	NNW 1	WNW 1	1. 0	8	7	8	5	8	7.2
19	E 2	ESE 2	E 2	E 1	E 2	1. 8	2	7	8	8	8	6.6
20	SSE 1	SE 2	SSE 1	SE 2	SSE 2	1. 6	3	7	7	8	10	7.0
21	SSE 3	SSE 3	S 4	S 4	S 4	3. 6	10	10	10	10	10	10.0
22	NNW 5	NNW 4	NNW 4	WNW 4	WNW 3	4. 0	10	10	9	10	10	9.8
23	WNW 2	WNW 2	WNW 2	WNW 2	W 2	2. 0	10	10	6	7	9	8.4
24	WNW 1	WNW 1	WNW 1	WNW 1	0	0. 8	3	8	6	9	10	7.2
25	ESE 1	ESE 1	SE 1	ENE 1	ESE 2	1. 2	6	9	6	3	6	6.0
26	SSE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	1. 0	8	7	1	2	3	4.2
27	0	WNW 1	W 1	WNW 2	0	0. 8	2	4	5	10	10	6.2
28	0	NW 1	W 2	W 2	NNW 2	1. 4	2	1	3	2	8	3.2
Moyennes	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1. 5	6.6	7. 2	6.5	7.6	8.2	7.2

FÉVRIER, 1893.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. hauteur
							°	°	°	mm
1	0 0	0 0	0 0	0 39	0 9	0 48	18. 8	16. 0	17. 4	
2	0 27	1 37	2 4	1 7	1 52	2 59	20. 4	14. 6	17. 5	1. 90
3	2 2	4 53	6 55	2 16	4 27	6 43	23. 8	15. 5	19. 6	4. 20
4	4 14	3 19	7 33	4 18	3 22	7 40	26. 2	16. 0	21. 1	
5	2 7	0 42	2 49	2 46	0 0	2 46	26. 2	16. 5	21. 3	10. 80
6	4 26	4 41	9 7	4 25	4 18	8 43	25. 9	15. 6	20. 7	4. 46
7	4 34	3 28	8 2	5 17	3 0	8 17	27. 2	15. 6	21. 4	2. 05
8	4 17	3 24	7 41	4 53	3 23	8 16	25. 5	15. 3	20. 4	11. 33
9	3 36	3 23	6 59	3 35	3 0	6 35	24. 7	14. 5	19. 6	40. 60
10	4 12	3 22	7 34	3 25	3 15	6 40	26. 1	15. 7	20. 9	0. 08
11	2 41	3 41	6 22	2 53	2 58	5 51	24. 7	15. 0	19. 8	0. 09
12	5 20	4 27	9 47	5 46	4 2	9 48	27. 4	13. 5	20. 4	0. 12
13	4 27	5 17	9 44	3 42	5 1	8 43	26. 7	15. 4	21. 0	
14	4 43	3 47	8 30	5 45	4 40	10 25	28. 2	14. 1	21. 1	0. 05
15	2 47	1 24	4 11	1 54	2 31	4 25	26. 5	15. 4	20. 9	
16	4 47	3 44	8 31	4 50	3 51	8 41	26. 6	16. 6	21. 6	2. 35
17	1 30	5 7	6 37	1 37	5 30	7 7	24. 2	15. 5	19. 8	30. 36
18	4 53	4 48	9 41	4 45	4 43	9 28	28. 0	15. 8	21. 9	0. 08
19	5 30	5 1	10 31	5 40	5 21	11 1	25. 5	16. 2	20. 8	12. 00
20	4 48	4 14	9 2	5 26	4 36	10 2	25. 3	14. 9	20. 1	
21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18. 7	15. 6	17. 1	1. 05
22	0 45	0 56	1 41	0 17	0 48	1 5	21. 2	16. 2	18. 7	41. 35
23	2 1	4 39	6 40	2 16	5 12	7 28	25. 3	15. 9	20. 6	17. 31
24	5 0	2 29	7 29	5 21	3 27	8 48	26. 5	17. 4	21. 9	0. 08
25	3 57	5 9	9 6	3 14	5 3	8 17	27. 0	16. 7	21. 8	16. 02
26	5 4	4 48	9 52	5 4	4 48	9 52	27. 3	15. 6	21. 4	0. 09
27	5 3	3 5	8 8	5 16	2 49	8 5	27. 3	15. 8	21. 5	0. 05
28	5 16	5 18	10 34	5 50	5 18	11 8	25. 2	16. 3	20. 7	45. 40
Moyennes ou Total.	98 27	96 43	195 10	102 17	97 24	199 41	25. 2	15. 6	20. 3	241. 82

Maximum : 10h 34m, le 28. Max. : 11h 8m, le 28. Max. : 28° 2, le 14.
Minimum : 0h 0m, les 1 et 21. Min. : 0h 0m, le 21. Min. : 13° 5, le 12.

FÉVRIER, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
2	Ci-str., Ni.	Couvert.	Ci., Ni.	Ci., Ci-str., Ni.	Ci., Ni.
3	Ci.. Ni.	Couvert.	Ci., C., Ni.	C., Ni.	Ci., C., Ni.
4	str.	Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.
5	Ci., Ci-str.	C., Ni.	C., Ni.	Couvert.	Couvert.
6	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
7	Ci-str., Ni.	Ci., Ci-str.	Ci-str., C.	Ci-str., C.	Couvert.
8	Ci-str., Ni.	Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.
9	Ni.	C.E, Ni.	Ci-str., C.	Ci-str., C.	Couvert.
10	Ci-str., Ni.	Ni.	Ci-str., C.	Ci-str., C-Ni.	Ci-str., C-Ni.
11	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ci-str., C.
12	Ci-st.,brouillard.	Ci-str.	C., Ci-str.	Ci., C-Ni.	Ci., C-Ni.
13	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ci-str., C.
14	Ci-str.,	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci-str., C.	Ci-str., C-Ni.
15	Couvert.	Ci.SW, C.	Ci., Ci-str., C.	Couvert.	Couvert.
16	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci-str., C-Ni.	Ci-str., C-Ni.	Couvert.
17	Ci-str., Ni.	Couvert.	Ci-str., C., Ni.	C., Ci-str., C.	Ci-str., C.
18	Ni.	Ni.	C., Ni.	A-str., C.	Ci-str., C.
19	Ci., Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ci. E, C.
20	Ci-str.	Ci-str., Ni.	Ci-str., C. E.	Ci-str., C.	Couvert.
21	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
22	Couvert.	Couvert.	Ni.	Couvert.	Couvert.
23	Couvert.	Couvert.	Ci.W, Ci-str., C.	C., Ci-str., C.	Ci-str., C.
24	str.	Ci., Ni.	Ci-str., Ci., Ni.	Ci-str. ESE, C.	Couvert.
25	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ci-str., C.
26	Ni.	Ni.	C., str.	C., Ni.	C., Ni.
27	Ni.	Ni	C., Ni.	Couvert.	Couvert.
28	Ci.E, C-str.	C-str.	C., Ni.	C-Ni., Ni.	Ci., C-Ni.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C.-str. = Cumulo-stratus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

FÉVRIER, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.9	18.9	18.8	18.8	19.7	19.8	19.8	19.7	19.6	19.7	19.5	19.6
2	18.3	18.3	18.5	18.3	19.7	19.6	19.6	19.6	19.2	19.8	19.5	19.5
3	18.6	18.7	19.1	18.8	19.6	19.7	19.7	19.6	19.4	19.9	19.8	19.7
4	19.3	19.4	19.9	19.5	19.9	19.9	20.0	19.9	19.6	20.0	20.1	19.9
5	20.1	20.1	20.3	20.1	20.3	20.4	20.4	20.3	19.9	20.5	20.3	20.2
6	19.7	19.7	19.8	19.7	20.5	20.5	20.4	20.4	20.1	20.2	20.4	20.2
7	19.7	19.7	20.2	19.8	20.5	20.5	20.5	20.5	20.0	20.4	20.4	20.2
8	20.2	20.1	20.6	20.3	20.7	20.7	20.7	20.7	20.3	20.6	20.6	20.5
9	20.2	20.1	20.5	20.2	20.9	20.9	20.9	20.9	20.3	20.8	20.7	20.6
10	20.5	20.3	20.3	20.3	21.1	21.1	21.0	21.0	20.4	20.8	20.6	20.6
11	19.9	19.6	20.0	19.8	21.0	21.0	20.9	20.9	20.3	20.5	20.5	20.4
12	19.2	19.6	19.9	19.5	20.8	21.0	20.7	20.8	20.2	20.6	20.6	20.4
13	20.0	19.9	20.0	19.9	20.8	20.9	20.8	20.8	20.5	20.6	20.7	20.6
14	19.6	19.8	20.1	19.8	20.9	20.9	20.9	20.9	20.3	20.7	20.5	20.5
15	20.3	20.2	20.6	20.3	21.0	21.0	21.0	21.0	20.5	20.8	20.7	20.6
16	20.4	20.5	21.0	20.6	21.1	21.1	21.1	21.1	20.7	21.0	20.9	20.8
17	20.5	20.4	20.6	20.5	21.3	21.3	21.2	21.2	20.7	21.0	20.9	20.8
18	20.3	20.5	20.9	20.5	21.2	21.4	21.2	21.2	20.5	21.0	21.0	20.8
19	20.8	20.8	20.4	20.6	21.5	21.4	21.4	21.4	20.8	21.2	21.0	21.0
20	19.8	20.1	19.6	19.8	21.0	21.4	21.3	21.2	20.7	21.1	20.9	20.9
21	19.3	19.4	19.0	19.2	20.9	19.8	20.0	20.2	20.7	20.7	20.6	20.6
22	. . .	19.2	19.4	19.3	. . .	20.5	20.4	20.4	. . .	20.6	20.5	20.5
23	19.5	19.5	20.1	19.7	20.5	20.5	20.5	20.5	20.3	20.5	20.6	20.4
24	20.5	20.6	21.0	20.7	20.8	20.9	20.9	20.8	20.6	20.8	20.9	20.7
25	20.5	20.6	20.8	20.7	21.2	21.2	21.2	21.2	20.8	21.1	20.9	20.9
26	20.8	20.6	20.7	20.6	21.3	21.4	21.3	21.3	20.9	21.1	21.1	21.0
27	20.6	20.8	20.9	20.7	21.4	21.4	21.3	21.3	21.1	21.3	21.1	21.1
28	20.6	20.5	20.8	20.6	21.4	21.4	21.3	21.3	21.0	21.3	21.2	21.1
Moyennes.	19.9	19.9	20.1	19.9	20.7	20.7	20.7	20.7	20.3	20.6	20.5	20.5

Max.: 21° 0, les 16 et 24, à 18h. **Min.**: 18° 3, le 2, à 7 et 13h.

Max.: 21° 5, le 19 à 7h. Min.: 19° 6, le 2, à 13 et 18h, le 3, à 7h.

Max.: 21° 3, les 27 et 28, à 13h. Min.: 19° 2, le 2, à 7h.

FÉVRIER, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.
2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	20. 9	21. 1	20. 9	20. 9
2	20. 6	21. 0	20. 8	20. 8
3	20. 7	21. 0	21. 0	20. 9
4	20. 7	21. 0	21. 0	20. 9
5	20. 8	21. 0	20. 9	20. 9
6	20. 8	21. 0	20. 8	20. 8
7	20. 7	21. 1	21. 0	20. 9
8	20. 8	21. 1	21. 1	21. 0
9	20. 8	21. 1	21. 1	21. 0
10	20. 7	21. 2	20. 9	20. 9
11	20. 7	21. 2	20. 9	20. 9
12	20. 7	21. 4	21. 1	21. 0
13	20. 8	21. 3	21. 1	21. 0
14	20. 8	21. 3	21. 2	21. 1
15	20. 9	21. 4	21. 3	21. 2
16	21. 1	21. 4	21. 4	21. 3
17	21. 1	21. 5	21. 5	21. 3
18	21. 3	21. 6	21. 5	21. 4
19	21. 3	21. 6	21. 2	21. 3
20	21. 1	21. 6	21. 6	21. 4
21	21. 3	21. 5	21. 1	21. 3
22	. . .	21. 5	21. 3	21. 4
23	21. 1	21. 6	21. 5	21. 4
24	21. 3	21. 6	21. 5	21. 4
25	21. 3	21. 5	21. 5	21. 4
26	21. 2	21. 5	21. 5	21. 4
27	21. 4	21. 6	21. 4	21. 4
28	21. 4	21. 6	21. 6	21. 5
Moyennes.	20. 9	21. 3	21. 2	21. 1

Max.: 21°. 6, les 18, 19, 20, 23, 24, 27 et 28, à 13h. les 20 et 28, à 18h.
Min. : 20°. 6, le 2, à 7h.

MARS, 1893

	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	48.21	48.61	47.77	46.53	46.65	47.55	15.7	18.5	22.6	23.5	22.1	20.4
2	48.10	48.65	47.43	46.60	47.26	47.60	17.8	21.0	25.3	25.3	20.3	21.9
3	49.05	49.24	48.20	47.46	48.03	48.39	16.8	19.7	23.2	23.3	18.1	20.2
4	48.91	49.33	48.40	47.77	48.07	48.49	16.1	18.2	22.9	18.7	18.4	18.8
5	48.71	49.34	48.24	47.28	48.35	48.38	14.9	17.6	22.4	19.6	16.5	18.2
6	48.02	48.45	48.01	47.34	47.37	47.83	15.1	17.4	19.6	21.6	19.5	18.6
7	48.38	48.87	48.28	48.07	48.41	48.40	15.7	17.9	21.1	20.8	19.3	18.9
8	50.29	50.55	50.41	49.65	50.04	50.18	16.3	18.3	24.7	24.7	20.8	20.9
9	51.40	51.69	50.37	49.61	50.39	50.69	17.1	19.2	25.3	24.5	21.3	21.4
10	51.31	51.56	50.76	49.49	49.88	50.60	15.8	18.1	23.6	24.4	20.7	20.5
11	50.52	50.79	49.28	48.26	48.79	49.52	16.8	19.0	26.2	14.9	16.1	18.6
12	48.65	48.89	47.87	47.62	48.27	48.26	16.4	21.1	24.3	20.2	18.1	20.0
13	48.12	48.75	48.15	47.56	47.90	48.09	15.7	19.4	23.2	25.1	20.9	20.8
14	50.03	50.28	49.08	48.21	48.85	49.29	16.3	18.5	23.3	23.9	20.2	20.4
15	48.47	49.12	48.52	48.29	48.62	48.60	14.9	16.4	21.0	21.4	18.7	18.4
16	48.69	48.80	48.13	47.71	48.00	48.28	13.6	19.9	22.9	21.9	18.9	19.0
17	49.52	49.68	48.89	48.52	48.82	49.08	15.6	17.3	22.0	21.4	17.6	18.7
18	49.53	50.11	49.11	48.32	48.60	49.13	12.6	15.9	21.4	21.4	18.6	17.9
19	48.89	49.35	48.41	47.94	48.23	48.56	14.9	17.4	22.2	20.6	18.4	18.7
20	48.34	48.59	47.99	47.84	48.05	48.16	11.7	17.1	23.1	22.8	19.9	18.9
21	48.27	48.94	48.05	47.57	47.85	48.13	14.8	18.2	23.0	21.6	19.5	19.4
22	48.45	48.70	47.74	47.27	47.50	47.93	13.6	17.6	23.0	22.5	20.5	19.4
23	47.93	48.44	47.43	46.51	46.95	47.45	14.1	18.2	24.1	22.8	20.5	19.9
24	47.46	47.93	47.15	46.33	46.90	47.16	17.0	19.7	23.9	23.2	20.6	20.8
25	47.43	47.89	47.05	46.26	46.90	47.10	17.0	19.5	24.9	22.0	18.7	20.4
26	47.60	47.73	46.66	46.14	46.58	46.94	14.8	18.0	23.7	22.2	19.6	19.6
27	47.27	47.59	46.49	45.94	46.15	46.68	15.3	17.8	24.6	25.5	21.2	20.8
28	47.36	47.55	46.52	46.02	46.54	46.79	15.3	19.0	25.3	26.5	18.5	20.9
29	47.90	48.42	47.31	47.00	47.16	47.55	16.9	20.1	24.4	25.0	21.9	21.6
30	49.40	50.32	49.28	48.48	49.18	49.33	15.8	20.2	22.6	23.6	20.3	20.5
31	50.80	51.24	50.07	49.53	49.94	50.31	15.2	18.6	24.4	23.4	21.1	20.5
Moyennes	48.80	49.26	48.29	47.65	48.07	48.40	15.4	18.4	23.3	22.5	19.5	19.8

Maximum : 651mm. 69, le 9, à 9h.
Minimun : 645mm. 94, le 27, à 16h.
Oscillation = 5mm. 75.

Maximum : 26°.2, le 11, à 13h.
Minimum : 11°.7, le 20, à 7h.
Oscillation = 14°. 5.

MARS, 1893.

	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU						HUMIDITÉ RELATIVE					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	12.87	13.48	13.68	13.50	13.94	13.49	97	84	65	60	60	75
2	14.28	15.13	14.42	16.37	14.59	14.97	94	80	57	67	81	75
3	13.53	14.90	16.18	14.86	13.83	14.66	95	87	75	68	80	82
4	13.07	13.92	15.06	15.13	15.05	14.44	96	89	71	94	95	89
5	11.96	13.24	16.43	14.07	13.41	13.42	94	88	93	92	96	93
6	12.25	12.93	13.49	13.75	13.24	13.13	95	87	78	70	77	81
7	12.74	13.37	14.47	12.70	12.92	13.24	93	87	76	68	76	80
8	13.10	12.60	16.53	16.53	14.02	14.57	95	79	70	70	75	77
9	14.08	14.28	14.09	13.90	13.61	13.99	97	85	53	59	71	73
10	12.54	13.41	14.53	15.06	14.08	13.92	93	86	65	65	76	77
11	13.38	12.37	15.40	12.70	13.07	13.38	94	74	58	100	96	84
12	13.32	15.70	13.85	14.19	13.27	14.66	96	83	59	80	92	82
13	12.66	14.03	13.67	15.17	14.27	13.96	95	83	62	62	76	75
14	12.69	14.27	15.01	14.90	14.04	14.18	91	83	68	70	78	78
15	11.17	10.01	11.46	11.53	11.72	11.17	88	70	59	58	71	69
16	11.10	12.54	13.80	12.42	12.85	12.54	95	81	64	61	77	75
17	11.71	12.17	12.95	13.85	12.60	12.67	88	81	63	72	84	77
18	9.54	10.66	11.67	12.10	12.44	11.28	86	76	58	62	77	71
19	12.09	12.12	13.29	11.53	11.72	12.15	95	80	66	61	72	74
20	9.66	11.73	13.57	13.72	13.03	12.34	94	80	62	64	74	74
21	12.01	12.94	13.10	13.16	12.16	12.67	95	82	61	67	71	75
22	10.72	11.74	12.84	11.80	12.71	11.96	92	77	60	55	69	70
23	10.09	11.97	14.11	13.87	13.59	12.72	83	75	61	65	74	71
24	12.59	13.72	15.01	14.62	14.58	14.10	86	79	65	67	80	75
25	13.72	13.98	14.47	13.16	13.66	13.79	95	82	59	61	84	76
26	11.48	13.04	13.24	12.70	12.62	12.61	91	84	58	61	72	73
27	12.13	10.17	11.28	14.48	12.06	12.02	93	65	46	57	61	64
28	12.54	14.38	13.48	14.42	13.20	13.60	97	87	54	54	82	74
29	13.33	14.54	16.04	14.90	13.74	14.51	93	82	69	61	69	74
30	12.95	15.10	14.74	14.53	14.29	14.32	97	85	71	65	80	79
31	12.20	13.29	15.38	14.02	13.71	13.72	94	82	66	64	72	75
Moyennes	12.30	13.15	14.10	13.85	13.35	13.36	93	81	64	67	77	76

Maximum : 16mm. 53, le 8, à 13 et 16h.

Minimum : 9mm. 54, le 18, à 7h.

Maximum : 100, le 11, à 16h.

Minimum : 46, le 27, à 13h.

MARS, 1893.

	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 46	0. 08	0. 56	0. 66	0. 36	2.12	3.67	0.00	0. 20	2. 04	1. 83	7. 74
2	0. 60	0. 08	0. 50	0. 55	0. 23	1.96	3.26	**0.20**	0. 40	1. 22	2. 24	7. 12
3	0. 24	0. 07	0. 33	0. 36	0. 16	1.17	**8.97**	**0.20**	0. 40	1. 42	1. 42	3. 24
4	0. 25	0. 05	0. 27	0. 28	0. 04	0.89	**6.93**	0.00	0. 00	**1.22**	**2. 44**	0. 00
5	0. 25	0. 06	0. 35	0. 30	0. 15	1.11	**45.69**	. . .	0. 61	0. 40	. . .	1. 01
6	0. 17	0. 08	0. 21	0. 23	0. 21	0.90	**8.64**	. . .	. . .	0. 40	1. 02	1. 42
7	0. 30	0. 05	0. 30	0. 51	0. 24	1.40	1.42	0.00	0. 61	1. 63	1. 42	5. 08
8	0. 51	0. 08	0. 37	0. 47	0. 27	1.70	1.22	0.00	0. 60	1. 22	0. 00	2. 44
9	0. 43	. . .	0. 44	0. 66	0. 36	1.89	2.85	**0.20**	0. 61	2. 44	1. 63	7. 53
10	0. 57	0. 09	0. 39	0. 69	0. 30	1.86	2.85	**0.20**	1. 22	1. 63	0. 40	6. 10
11	0. 41	0. 12	0. 47	0. 46	0. 04	1.50	2.85	0.00	1. 42	**9. 38**	0. 61	4. 88
12	0. 26	0. 16	0. 48	0. 50	0. 16	1.56	**1.83**	**0.20**	1. 22	1. 63	**2.04**	2. 85
13	0. 32	0. 12	0. 40	0. 61	0. 30	1.75	**0.40**	**0.20**	0. 20	1. 22	1. 63	3. 05
14	0. 32	0. 12	0. 51	0. 55	0. 33	1.83	**14.68**	**0.20**	0. 40	1. 83	1. 22	3. 45
15	0. 56	0. 24	0. 42	0. 80	0. 25	2.67	3.26	0.20	2. 85	1. 42	0. 00	7. 73
16	0. 80	0. 14	0. 64	0. 57	0. 31	2.46	2.65	**0.20**	1. 42	1. 42	1. 22	6. 71
17	0. 61	0. 13	0. 65	0. 60	0. 24	2.23	3.46	**0.20**	2. 04	2. 04	0. 00	7. 54
18	0. 75	0. 22	0. 64	0. 60	0. 28	2.50	2.85	**0.20**	0. 61	1. 63	1. 63	6. 72
19	0. 47	0. 10	0. 49	0. 70	0. 32	2.08	2.44	0.00	1. 22	2. 04	1. 02	6. 72
20	0. 51	0. 29	0. 39	0. 49	0. 30	1.98	2.44	**0.20**	0. 61	2. 24	1. 61	5. 90
21	0. 47	0. 09	0. 66	0. 67	0. 31	2.20	2.44	**0.20**	1. 22	2. 04	1. 42	7. 12
22	0. 58	0. 18	0. 86	0. 69	0. 39	2.70	2.24	**0.20**	1. 02	2. 24	1. 63	7. 13
23	0. 81	0. 29	0. 61	0. 75	0. 24	2.70	2.24	0.00	0. 61	2. 65	0. 61	6. 11
24	0. 62	0. 18	0. 51	0. 54	0. 25	2.40	2.44	**0.20**	0. 61	1. 22	0. 81	5. 08
25	0. 53	0. 12	0. 51	0. 52	0. 22	1.90	1.83	0.00	1. 22	1. 83	0. 61	5. 49
26	0. 88	0. 10	0. 70	0. 60	0. 40	2.68	2.85	0.40	2. 44	0. 40	0. 61	6. 70
27	0. 45	0. 18	0. 77	0. 77	0. 40	2.57	1.42	0.00	1. 63	0. 81	1. 63	5. 49
28	0. 60	0. 13	0. 47	0. 74	0. 53	2.47	2.44	0.00	0. 40	1. 63	**17.13**	4. 47
29	0. 70	0. 16	0. 52	0. 59	0. 32	2.20	1.63	**0.40**	0. 81	1. 42	1. 63	5. 49
30	0. 41	0. 25	0. 20	0. 40	0. 12	1.38	**21.42**	0.61	0. 40	1. 02	0. 40	2. 43
31	0. 36	0. 12	0. 50	0. 59	0. 28	1.76	1.83	0.40	0. 61	1. 83	0. 61	5. 28
TOTAL	15. 61	4. 08	15. 03	17. 18	8.32	60. 22	56. 58	1. 61	27. 01	44.96	27.86	158. 02

Pluie : **108.56 3.20 10.60 21.61 143.97**

Maximum : 2mm. 70, les 22 et 23.
Minimum 0mm. 89, le 4.

Maximum : 7mm. 73, le 15.
Minimum : 0.00 le 4.

MARS, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16. 5	28. 7	34. 3	33. 5	23. 7	26.7	17. 7	46. 3	50. 9	44. 0	28. 7	**37. 5**
2	18. 7	28. 3	34. 9	36. 5	29. 8	27.8	20. 9	41. 7	51. 1	55. 6	21. 1	**38. 0**
3	18. 3	30. 0	29. 5	34. 7	17. 6	26.0	29. 6	46. 9	40. 2	52. 8	17. 9	**35. 6**
4	19. 5	21. 3	30. 3	17. 8	18. 1	21.4	26. 5	27. 1	43. 8	18. 5	18. 3	**26. 8**
5	16. 0	23. 7	33. 7	21. 4	16. 3	22.2	17. 8	33. 9	59. 4	25. 5	16. 5	**28. 8**
6	17. 5	25. 1	28. 4	29. 9	22. 1	24.6	22. 7	38. 1	42. 4	46. 1	28. 0	**35. 4**
7	16. 9	26. 9	27. 2	25. 5	20. 3	23.3	18. 7	42. 2	37. 3	33. 3	21. 5	**30. 6**
8	18. 3	28. 5	35. 8	31. 5	22. 6	27.3	22. 2	45. 9	53. 2	41. 5	25. 4	**38. 2**
9	18. 3	29. 5	38. 1	33. 9	21. 8	28.3	21. 1	45. 7	54. 4	48. 5	22. 9	**38. 5**
10	16.9	21. 7	38. 4	36. 0	21. 3	26.8	19. 1	27. 7	58. 2	54. 2	22. 1	**36. 2**
11	21. 7	28. 9	38. 8	. . .	16. 4	26.4	31. 2	43. 1	55. 5	. . .	16. 7	**36. 6**
12	22. 7	32. 7	36. 6	22. 3	17. 3	26.3	34. 6	45. 7	55. 0	26. 8	17. 5	**35. 9**
13	21. 5	28. 8	36. 9	34. 9	20. 9	28.6	33. 1	44. 6	54. 1	52. 1	21. 9	**41. 1**
14	17. 7	27. 8	30. 9	33. 5	20. 7	26.1	19. 8	42. 9	42. 1	48. 6	21. 5	**34. 9**
15	16. 9	20. 7	33. 4	32. 2	19. 1	24.4	21. 0	28. 3	49. 8	49. 2	29. 4	**33. 7**
16	17. 5	26. 7	34. 9	32. 8	23. 0	26.9	25. 5	33. 1	51. 0	49. 7	31. 1	**39. 0**
17	17. 0	23. 9	31. 7	31. 8	19. 0	24 6	19. 3	34. 0	46. 0	48. 6	22. 1	**34. 0**
18	17. 5	21. 3	33. 7	30. 5	22. 5	25.1	27. 4	30. 2	50. 0	44. 5	30. 0	**36. 4**
19	16. 9	21. 7	33. 6	31. 0	21. 9	25.0	21. 4	28. 6	49. 3	47. 5	28. 8	**35. 1**
20	18. 0	27. 4	36. 1	33. 6	21. 3	27.2	30. 4	42. 5	51. 7	50. 6	24. 3	**39. 9**
21	19. 7	27. 8	31. 9	28. 0	21 9	26.4	39. 2	43. 5	50. 5	37. 8	26. 0	**37. 6**
22	19. 5	28. 7	37. 1	33. 5	22. 0	28 1	31. 5	44. 2	55. 0	49. 8	24. 8	**41. 0**
23	20. 3	29. 2	35. 4	33. 0	21. 1	27.8	31. 6	44. 9	50. 9	48. 6	22. 0	**39. 6**
24	20. 7	30. 5	37. 4	27. 4	20. 7	27.3	26. 7	46. 2	54. 7	38. 0	21. 3	**37. 3**
25	18. 7	25. 5	36. 5	27. 4	19. 1	25.4	22. 0	35. 4	53. 2	37. 0	19. 5	**33. 4**
26	17. 3	23. 6	33. 8	29. 8	20. 3	24.9	21. 9	33. 3	47. 6	41. 8	21. 2	**33. 1**
27	21. 4	29. 1	37. 7	36. 3	22. 0	29.3	33. 3	45. 1	53. 5	52. 5	22. 7	**41. 4**
28	21. 1	29. 0	35. 1	36. 5	17. 3	27.8	32. 4	45. 0	49. 3	52. 7	19. 6	**39. 8**
29	21. 1	30. 5	36. 1	35. 6	22. 6	29.1	30 .1	45. 9	51. 2	51. 9	23. 4	**40. 5**
30	20. 5	29. 2	32. 8	33. 0	20. 1	27.1	30 .0	44. 8	48. 7	49. 0	20. 5	**38. 6**
31	16. 1	28. 4	36. 2	32 .3	21. 6	26.9	17 .0	44. 2	51. 2	46. 6	22. 3	**36. 2**
Moyennes	18. 7	26. 9	34. 5	31. 1	20. 4	26.2	25. 0	40. 1	50. 0	44. 8	22. 5	**36. 4**

Maximum : 38°.8, le 11, à 13h.
Minimum : 16°.0, le 5, à 7h.
Oscillation = 22°.8.

Maximum : 58°.2, le 10, à 13h.
Minimum : 16°.7, le 11, à 18h.
Oscillation = 41°.5.

MARS, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	219 000	28 000	72 000	69 500	36 000	424 500
2	123 500	3 500	29 500	36 500	37 500	230 500
3	24 500	4 000	9 000	33 000	39 000	109 500
4	89 000	8 500	24 000	40 000	12 500	174 000
5	108 500	30 000	72 000	58 500	53 500	322 500
6	177 500	31 500	60 000	10 500	6 000	288 500
7	21 500	22 000	70 500	92 500	61 500	268 000
8	167 000	10 000	39 500	29 000	18 000	254 500
9	64 000	2 000	25 500	52 000	59 000	202 500
10	180 000	37 500	88 000	49 500	40 000	395 000
11	139 000	8 000	34 000	52 500	37 500	271 000
12	21 000	500	21 000	62 000	22 500	127 000
13	120 500	9 500	14 500	19 500	18 000	182 000
14	115 500	8 500	15 000	58 500	65 500	263 000
15	352 500	83 000	162 000	10 000	42 500	650 000
16	255 500	44 000	120 000	88 500	62 000	570 000
17	266 000	59 500	130 500	93 500	75 000	624 500
18	319 000	59 000	121 500	69 500	46 500	615 500
19	277 000	40 500	91 000	99 500	62 500	570 500
20	252 500	24 500	39 500	31 500	23 000	371 000
21	169 000	37 500	112 000	84 000	53 500	456 000
22	232 000	32 000	117 000	77 500	47 500	506 000
23	227 500	28 500	93 000	81 000	52 500	482 500
24	227 500	42 500	80 000	46 500	36 000	432 500
25	219 500	48 000	120 000	94 500	75 000	557 000
26	234 500	32 500	92 000	80 000	50 500	489 500
27	146 500	24 000	. . .	25 500	25 500	221 500
28	92 500	500	7 500	18 000	31 000	149 500
29	54 000	2 500	31 500	21 000	18 000	127 000
30	92 500	20 500	67 000	41 500	19 500	241 000
31	136 000	3 000	10 500	25 500	12 000	187 000
Total	5 124 500	788 500	1 960 500	1 651 000	1 239 000	10 763 500

Maximum : 650 000m, le 15.
Minimum : 109 500m, le 3.

MARS, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyenne
1	NW 2	NW 2	NNW 2	NW 2	NNW 2	2. 0	10	6	5	7	8	7.2
2	NNE 1	NNE 1	NNW 1	ENE 2	NNE 2	1. 4	8	7	6	9	10	8.0
3	NNE 1	NNE 1	NNE 1	E 1	NW 1	1. 0	9	8	7	8	10	8.4
4	ENE 1	NNE 1	NNW 1	NW 1	WSW 1	1. 0	9	10	9	10	10	9.6
5	SSE 2	SE 1	ESE 1	. . .	E 1	1. 2	9	9	7	9	10	8.8
6	ESE 1	ESE 2	ESE 1	N 1	NNE 1	1. 2	9	9	9	9	9	9.0
7	NW 1	NNW 1	N 3	WNW 3	WNW 2	2. 0	9	9	9	9	10	9.2
8	WNW 1	WNW 2	NW 1	ENE 2	NE 1	1. 4	8	6	6	7	4	6.2
9	ENE 1	SE 1	ENE 2	ENE 2	E 2	1. 6	9	3	6	8	9	7.0
10	SE 1	SE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	9	10	5	6	9	7.8
11	ESE 1	SE 1	ENE 1	SSW 4	ESE 1	1. 6	4	3	6	10	10	6.0
12	0	0	NW 2	WNW 2	E 1	1. 0	8	8	8	10	10	8.8
13	ESE 1	E 1	SW 1	0	ENE 1	0. 8	0	4	6	6	7	4.6
14	SSE 1	SW 1	E 1	ESE 2	ESE 2	1. 4	4	2	8	5	7	5.2
15	SE 3	SE 3	SE 2	ESE 1	ESE 1	2. 0	9	7	4	2	3	5.0
16	SE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	2	6	6	2	1	3.4
17	SE 2	SE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	2. 0	8	7	7	3	2	5.4
18	SSE 2	SSE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	7	8	2	6	2	5.0
19	SE 2	SE 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	8	8	4	1	1	4.4
20	SSE 1	SE 1	SE 1	ESE 1	E 1	1. 0	1	1	5	4	1	2.4
21	ESE 1	ESE 1	E 2	ESE 1	ESE 2	1. 4	1	6	4	7	3	4.2
22	SSE 1	SE 1	ESE 2	ESE 1	E 2	1. 4	2	3	6	6	6	4.6
23	SSE 1	E 1	E 2	E 2	ESE 2	1. 6	1	1	8	6	8	4.8
24	SSE 1	ESE 2	ENE 1	ESE 1	ESE 1	1. 2	7	8	7	7	9	7.0
25	ESE 2	ESE 1	E 2	SE 1	ESE 2	1. 6	8	9	5	8	10	8.0
26	SSE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	ENE 1	1. 6	5	8	3	4	6	5.2
27	SE 1	SSE 1	E 1	ESE 1	ENE 2	1. 2	1	0	1	2	3	1.4
28	0	0	W 1	W 1	0	0. 4	2	2	4	8	8	4.8
29	ESE 1	E 1	ENE 1	ENE 1	NE 2	1. 2	2	2	6	6	6	4.4
30	ESE 1	ENE 1	ENE 2	E 1	ENE 1	1. 2	2	2	3	3	9	3.8
31	SE 1	ESE 1	E 1	NE 2	NE 2	1. 4	10	1	2	3	2	3.6
Moyennes	1.1	1.3	1.5	1.6	1.5	1.4	5.8	5.5	5.6	6.1	6.5	5.9

MARS, 1893.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	hauteur
							°	°	°	mm
1	4 33	5 29	10 2	4 47	5 17	10 4	25. 4	15. 6	20. 5	0. 05
2	4 32	4 3	8 35	4 3	3 50	7 53	27. 0	17. 1	22. 0	
3	3 40	3 40	7 20	3 10	3 4	6 14	26. 5	16. 5	21. 5	13. 10
4	1 22	1 12	2 34	1 41	1 51	3 32	25. 5	15. 0	20. 2	11. 66
5	2 12	2 51	5 3	2 23	2 59	5 22	23. 2	14. 5	18. 8	51. 75
6	1 36	2 3	3 39	2 1	3 55	5 56	22. 4	14. 4	18. 4	15. 05
7	3 1	2 10	5 11	2 54	2 57	5 51	23. 1	15. 5	19. 3	0. 03
8	4 55	3 4	7 59	5 4	5 21	10 25	26. 6	15. 7	21. 1	0. 70
9	4 29	4 13	8 42	4 50	4 57	9 47	27. 1	16. 4	21. 7	3. 64
10	2 47	4 5	6 52	2 24	4 6	6 30	25. 5	15. 4	20. 4	0. 04
11	4 57	2 3	7 0	5 40	2 35	8 15	27. 5	15. 4	21. 4	
12	3 39	1 13	4 52	3 15	1 26	4 41	25. 0	15. 7	20. 3	14. 90
13	5 10	4 27	9 37	5 6	4 39	9 45	25. 6	14. 7	20. 1	5. 82
14	4 44	4 8	8 52	4 50	3 31	8 21	25. 2	16. 2	20. 7	22. 10
15	3 47	4 41	8 28	3 39	5 12	8 51	22. 2	14. 6	18. 4	0. 09
16	4 57	4 50	9 47	5 26	5 44	11 10	23. 7	12. 5	18. 1	0. 02
17	3 11	4 50	8 1	3 6	4 50	7 56	23. 5	15. 0	19. 2	
18	3 53	5 13	9 6	4 14	5 37	9 51	23. 0	11. 8	17. 4	
19	3 48	4 57	8 45	3 28	5 43	9 11	23. 5	14. 3	18. 9	
20	5 3	4 50	9 53	5 50	5 0	10 50	25. 9	11. 2	18. 5	0. 09
21	4 55	4 31	9 26	5 46	4 53	10 39	24. 4	13. 9	19. 1	0. 05
22	4 41	4 46	9 27	5 44	5 34	11 18	24. 6	13. 4	19. 0	0. 06
23	4 55	4 45	9 40	5 50	4 36	10 26	25. 5	13. 6	19. 5	
24	2 44	4 4	6 48	1 55	4 0	5 55	26. 8	16. 5	21. 6	0. 11
25	2 40	3 53	6 33	3 33	4. 16	7 49	25. 7	16. 1	20. 9	0. 68
26	4 3	4 1	8 4	4 18	4 18	8 36	24. 6	13. 7	19. 1	
27	4 53	4 30	9 23	5 51	4 0	9 51	27. 1	14. 9	21. 0	
28	4 36	3 56	8 32	5 16	4 10	9 26	27. 9	14. 7	21. 3	0. 11
29	4 47	4 39	9 26	5 6	4 36	9 42	27. 0	16. 4	21. 7	16. 90
30	3 59	3 50	7 49	4 20	3 38	7 58	24. 5	15. 6	20. 0	28. 73
31	4 31	5 7	9 38	4 51	5 4	9 55	26. 4	15. 1	20. 7	0. 39
Moyennes ou Total.	123 0	122 4	245 4	130 21	131 39	262 0	25. 2	14. 8	20. 0	186. 07

Maximum : $10^h\ 2^m$, le 1. Max. : $11^h\ 18^m$, le 22. Max. : 27°. 9, le 28.
Minimum : $2^h\ 34^m$, le 4. Min. : $3^h\ 32^m$, le 4. Min. : 11°. 2, le 20.

MARS, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Ci-tsr., Ni.	C., Ni.	Ci-str., C , Ni.	Ci-str., C., Ni,
2	Ci., Ci-str., Ni.	Ci., Ci-str., Ni.	Ci.,Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.
3	Ni.	Ni.	Ci., Ni.	Ci., Ci-str., C-Ni.	Couvert.
4	Ci-str., Ni.	Couvert.	Ni.	Couvert.	Couvert.
5	Ci-str., Ni.	Ci., Ci-str., Ni.	Ni.	Ci., Ni.	Couvert.
6	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	Ci., Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.
7	Ni.	Ni.	Ci., Ni.	Ci-str., C , Ni.	Couvert.
8	Ni.	Ni. NW.	Ci., C-Ni.	Ci-str., C , Ni.	Ci-str., C., Ni.
9	Ni.	Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
10	Ni.	Couvert.	C., Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
11	Ci WNW, Ci-str.	Ci-str., Ni.	Ci. NNW, C., Ni.	Couvert.	Couvert.
12	Ci., Ci-str.	Ci., Ci-str., Ni.	Ci., Ci-str.	Couvert.	Couvert.
13	Beau.	Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
14	Ci-str., Ni.	Ci-str., Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ni.
15	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.
16	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
17	Ni.	Ci-str., Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.
18	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ni.
19	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
20	Ni.	Ci-str. Ni.	C.	C.	C., Ni.
21	Ci-str.	Ni.	Ci-str., C., Ni.	C., Ni.	Ci-str., Ni.
22	Ci-str.	Ci-str.	Ci., Ci-str.	Ci , Ci-str., C.	Ci., Ci-s r., C.
23	Ci-str.	Ci-str., Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ci., Ni.
24	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni
25	Ci-str., Ni.	Ni.	Ci., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.
26	Ci. W, Ni.	Ci., Ni.	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
27	Ci-str.	Beau.	C., Ni	C., Ni.	Ci-str., C., Ni
28	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	C , Ni.
29	Ci., Ni.	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ci-str., Ni.
30	Ni.	Ni	C ..Ni.	C., Ni.	C., Ni.
31	Couvert.	Ci., Ni.	C., Ni.	Ni.	C , Ni.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	C-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-C. = strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

MARS, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.2	20.7	21.0	20.6	21.5	21.5	21.4	21.4	21.0	21.3	21.2	21.1
2	21.0	21.1	21.2	21.1	21.6	21.6	21.6	21.6	21.1	21.4	21.5	21.3
3	21.0	21.0	21.2	21.0	21.8	21.8	21.7	21.7	21.2	21.4	21.3	21.3
4	20.5	20.6	21.0	20.7	21.7	21.6	21.6	21.6	20.9	21.3	21.1	21.1
5	20.1	20.2	. . .	20.1	21.5	21.5	. . .	21.5	20.8	21.0	. . .	20.9
6	19.3	19.1	19.4	19.2	21.1	21.0	20.9	20.9	20.4	20.5	20.6	20.5
7	19.5	19.6	20.1	19.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.3	20.7	20.5	20.5
8	20.0	20.1	20.6	20.2	20.9	21.0	21.0	20.9	20.4	20.8	20.7	20.6
9	20.8	20.6	21.0	20.8	21.3	21.3	21.3	21.3	20.6	21.0	20.7	20.7
10	20.4	20.4	20.5	20.4	21.4	21.5	21.3	21.4	20.5	21.0	20.7	20.7
11	20.4	20.6	20.3	20.4	21.3	21.3	21.2	21.2	20.7	21.0	20.8	20.8
12	20.0	20.4	. . .	20.2	21.3	21.5	. . .	21.4	20.7	21.0	. . .	20.8
13	20.1	20.2	20.7	20.3	21.2	21.3	21.3	21.2	20.8	21.1	21.1	21.0
14	20.6	20.6	20.6	20.6	21.4	21.4	21.4	21.4	20.9	21.1	21.0	21.0
15	20.5	20.1	19.9	20.1	21.4	21.3	21.2	21.3	20.6	20.8	20.6	20.6
16	19.3	19.1	18.7	19.0	20.9	21.0	20.9	20.9	20.3	20.8	20.2	20.4
17	18.7	19.0	19.5	19.0	20.8	20.8	20.7	20.7	20.5	20.6	20.2	20.4
18	18.6	18.7	18.9	18.7	20.5	20.6	20.5	20.5	19.7	19.9	19.9	19.8
19	19.1	18.9	19.3	19.1	20.4	20.5	20.4	20.4	19.9	20.1	19.7	19.9
20	18.1	18.5	19.0	18.5	20.1	20.3	20.3	20.2	19.8	20.3	20.0	20.0
21	18.9	19.0	19.4	19.1	20.3	20.5	20.4	20.4	20.0	20.1	19.9	20.0
22	18.8	19.0	19.1	18.9	20.4	20.5	20.4	20.4	19.8	20.4	20.0	20.0
23	19.0	19.1	19.6	19.2	20.3	20.5	20.5	20.4	19.8	20.4	20.3	20.1
24	18.9	19.6	20.0	19.5	20.6	20.7	20.7	20.6	20.2	20.6	20.6	20.4
25	19.6	20.0	19.4	19.6	20.8	21.0	20.8	20.8	20.5	20.8	20.5	20.6
26	19.4	19.6	19.8	19.6	20.6	20.6	20.8	20.6	20.1	20.6	20.3	20.3
27	19.8	19.8	20.1	19.9	20.8	20.6	20.8	20.7	20.3	20.6	20.4	20.4
28	19.8	20.1	20.8	20.2	20.9	21.0	20.9	20.9	20.5	20.9	20.6	20.6
29	20.7	20.5	20.6	20.6	21.2	21.3	21.2	21.2	20.7	21.1	20.9	20.9
30	20.3	20.2	20.3	20.2	21.3	21.3	21.2	21.2	20.7	21.0	20.9	20.8
31	19.7	20.0	20.3	20.0	21.1	21.0	21.1	21.0	20.5	. . .	20.8	20.6
Moyennes.	19.7	19.8	20.0	19.8	21.0	21.0	20.9	20.9	20.4	20.7	20.5	20.5

Max.: 21°.2, les 2 et 3, à 18h. Max.: 21°.8, le 3, à 7 et 13h. Max.: 21°.5, le 2, à 18h.
Min.: 18°.1, le 20, à 7h. Min.: 20°.1, le 20, à 7h. Min.: 19°.7, le 18, à 7h et le 19, à 18h.

MARS, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.
2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	21. 2	21. 7	21. 6	21. 5
2	21. 4	21. 7	21. 7	21. 6
3	21. 4	21. 7	21. 7	21. 6
4	21. 4	21. 8	21. 7	21. 6
5	21. 3	21. 9	. . .	21. 6
6	21. 1	21. 6	21. 5	21. 4
7	21. 3	21. 7	21. 8	21. 6
8	21. 4	21. 7	21. 7	21. 6
9	21. 4	21. 8	21. 6	21. 6
10	21. 3	21. 8	21. 5	21. 5
11	21. 4	21. 7	21. 6	21. 5
12	21. 5	21. 8	. . .	21. 6
13	21. 5	21. 8	21. 8	21. 7
14	21. 5	21. 8	21. 7	21. 6
15	21. 2	21. 7	21. 4	21. 4
16	21. 3	21. 7	21. 3	21. 4
17	21. 3	21. 7	21. 2	21. 4
18	21. 1	21. 7	21. 4	21. 4
19	21. 0	21. 3	21. 1	21. 1
20	21. 1	21. 7	21. 4	21. 4
21	21. 2	21. 6	21. 2	21. 3
22	21. 1	21. 6	21. 3	21. 3
23	21. 2	21. 7	21. 3	21. 4
24	21. 3	21. 6	21. 4	21. 4
25	21. 2	21. 6	21. 3	21. 3
26	21. 2	21. 6	21. 3	21. 3
27	21. 2	21. 8	21. 7	21. 5
28	21. 4	21. 7	21. 7	21. 6
29	21.5	21. 8	21. 8	21. 7
30	21. 4	21. 8	21. 6	21. 6
31	21. 5	22. 0	21. 7	21. 7
Moyennes.	21. 3	21. 7	21. 5	21. 4

Max.: 22°. 0, le 31, à 13h.
Min. : 21°. 0, le 19, à 7h.

AVRIL, 1893.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.16	51.78	50.32	49.62	50.29	50.63	16.5	19.3	24.2	23.4	20.5	20.7
2	51.19	51.92	50.47	49.76	50.20	50.70	15.1	18.8	23.2	23.0	19.9	20.0
3	50.91	51.05	49.95	49.10	49.47	50.09	14.6	19.0	22.9	22.9	19.9	19.8
4	49.71	50.22	48.92	48.30	48.77	49.18	16.1	19.3	25.5	16.0	17.0	18.7
5	49.02	49.52	49.05	48.60	48.88	49.01	16.2	17.9	23.0	20.9	18.5	19.3
6	50.45	51.13	50.75	49.86	50.45	50.52	15.7	16.8	19.7	20.0	18.7	18.1
7	51.38	51.77	51.18	50.31	50.63	51.05	15.5	18.0	20.5	20.5	18.6	18.6
8	50.25	50.44	49.41	48.87	49.31	49.65	15.5	19.1	23.8	19.0	18.5	19.1
9	49.40	49.90	48.44	47.80	48.44	48.79	15.2	18.8	23.4	21.6	19.6	20.3
10	49.82	50.19	48.69	48.60	49.17	49.29	16.2	18.4	23.0	18.5	17.3	18.6
11	50.32	51.01	49.73	48.80	48.88	49.74	15.3	19.0	24.3	25.0	20.9	20.9
12	49.97	50.60	49.29	48.53	48.74	49.42	15.7	17.9	24.1	18.9	17.7	18.8
13	48.54	48.86	47.37	46.87	47.24	47.77	14.2	16.1	23.4	23.9	19.7	19.4
14	48.58	49.02	47.45	46.71	47.05	47.76	15.2	16.6	23.5	24.3	21.7	20.2
15	49.22	49.94	48.95	48.31	49.23	49.13	14.9	18.1	22.4	22.0	17.7	19.0
16	50.37	51.11	50.12	49.26	49.75	50.12	15.3	17.5	21.1	20.8	17.1	18.3
17	49.87	50.05	48.87	47.87	48.15	48.96	15.2	18.1	20.3	19.9	18.2	18.3
18	47.96	48.05	46.66	45.34	46.15	46.83	15.6	18.3	22.7	21.6	18.5	19.3
19	47.43	47.77	47.03	46.23	46.60	47.01	15.4	18.0	22.3	22.9	20.4	19.8
20	48.17	48.92	47.79	47.11	47.92	47.98	14.9	17.6	22.1	21.8	16.8	18.6
21	49.37	50.11	48.93	48.34	49.13	49.17	14.1	16.2	22.9	21.3	18.3	18.5
22	50.86	51.51	50.51	50.35	50.85	50.81	14.1	16.8	17.9	16.7	15.1	16.1
23	51.47	52.10	50.95	50.33	50.92	51.15	13.7	15.8	19.8	18.6	15.9	16.7
24	51.63	52.30	51.41	50.94	51.33	51.52	14.3	16.0	20.3	19.3	17.6	17.5
25	51.88	52.35	51.11	50.42	50.67	51.28	13.8	16.9	22.2	21.8	19.0	18.7
26	50.54	51.04	49.47	48.81	48.92	49.75	14.3	17.1	21.3	22.9	20.2	19.1
27	49.52	49.90	48.74	47.97	48.21	48.86	15.0	17.0	22.3	22.1	20.0	19.2
28	50.64	51.72	51.12	50.76	51.39	51.12	12.7	15.6	17.8	15.8	12.8	14.9
29	52.66	53.12	52.81	52.18	52.62	52.67	11.9	14.0	15.0	14.3	13.3	13.7
30	53.11	53.62	53.08	52.60	52.83	53.04	13.3	14.4	15.4	14.2	14.2	14.3
Moyennes	50.18	50.70	49.61	48.95	49.40	49.76	14.8	17.4	21.6	20.5	18.1	18.4

Maximum : 653mm. 62, le 30, à 9h.
Minimun : 645mm. 34, le 18, à 16h.
Oscillation = 8mm. 28.

Maximum : 25°.5, le 4, à 13h.
Minimum : 11°.9, le 29, à 7h.
Oscillation = 13°.6.

AVRIL, 1893.

Jours	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	13.41	14.66	13.29	14.17	14.04	13.91	96	87	56	64	77	76
2	12.23	13.47	13.82	13.33	13.48	13.26	95	83	63	62	76	75
3	11.33	12.51	13.21	13.52	12.60	12.63	91	75	62	63	71	72
4	13.07	14.22	15.78	12.98	13.01	13.81	96	84	62	96	93	85
5	13.58	13.88	15.45	14.26	13.68	14.17	98	89	71	75	85	85
6	13.60	13.93	13.27	13.55	13.86	13.64	95	89	76	76	85	84
7	12.86	13.23	14.00	14.00	13.87	13.59	95	85	76	76	86	83
8	12.70	14.03	13.96	13.93	13.63	13.65	97	84	62	84	85	82
9	12.46	14.05	12.79	13.37	14.22	13.37	97	86	58	56	83	76
10	13.28	13.51	16.28	12.63	13.42	13.82	97	91	78	78	91	87
11	12.67	13.38	15.93	16.38	14.12	14.49	98	87	69	68	76	79
12	13.14	14.23	15.30	12.89	12.64	13.64	99	93	67	78	83	81
13	11.79	13.20	14.02	14.84	12.99	13.36	98	97	64	65	75	79
14	12.59	12.80	13.21	14.16	14.31	13.41	98	90	59	60	72	75
15	11.63	13.70	13.33	12.36	12.77	12.76	92	88	64	61	84	77
16	12.28	12.60	14.16	13.43	13.10	13.11	94	83	75	71	90	82
17	12.33	13.13	13.12	13.18	12.94	12.94	95	84	72	75	82	81
18	12.79	13.30	14.54	11.85	12.93	13.03	97	84	69	58	80	77
19	12.62	13.60	13.51	12.47	12.06	12.85	97	83	66	57	65	74
20	11.96	13.24	13.49	14.24	12.29	13.04	94	88	66	72	85	81
21	11.85	11.67	12.92	12.29	12.89	12.32	99	84	69	63	81	77
22	11.21	10.57	12.54	11.27	11.69	11.45	93	72	81	78	90	82
23	10.67	11.23	12.23	11.89	12.09	11.62	90	83	69	72	89	80
24	11.49	11.51	13.26	12.50	12.29	12.21	94	84	73	73	80	80
25	10.74	11.97	14.19	13.20	12.09	12.43	91	82	69	66	72	76
26	11.88	12.41	14.36	14.41	12.59	13.13	98	84	75	68	69	78
27	12.56	12.45	11.91	9.78	10.89	11.51	99	85	57	45	60	69
28	9.50	9.55	10.69	9.94	9.79	9.89	86	70	68	73	87	76
29	9.32	9.54	10.24	9.99	10.09	9.83	89	79	79	81	87	83
30	10.88	11.30	12.21	11.03	11.16	11.31	95	92	93	91	92	92
Moyennes	12.08	12.76	13.56	12.92	12.71	12.80	95	85	68	70	80	79

Maximum : 16mm. 38, le 11, à 16h.

Minimum : 9mm. 32, le 29, à 7h.

Maximum : 99, les 12, 21 et 27, à 7h.

Minimum : 45, le 27, à 16h.

AVRIL, 1893.

	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 54	0. 06	0. 52	0. 65	0. 32	2.09	1.42	**0.20**	1. 22	1. 02	1. 63	5. 29
2	0. 43	0. 10	0. 60	0. 60	0. 35	2.08	1.83	0.40	1. 22	2. 04	0. 81	6. 30
3	0. 43	0. 12	0. 62	0. 58	0. 32	2.07	1.83	0.40	0. 00	2. 04	1. 42	5. 69
4	0. 47	0. 13	0. 46	. . .	0. 12	1.18	2.04	**0.20**	0. 20	1. 83	1. 42	5. 49
5	0. 18	0. 04	0. 34	0. 35	0. 15	1.05	**8.77**	0.00	0. 20	1. 02	0. 40	1. 62
6	0. 32	0. 05	0. 29	0. 26	0. 14	1.06	1.63	0.00	0.40	1. 42	0. 00	3. 45
7	0. 25	0. 06	0. 30	0. 29	0. 12	1.02	0.61	**0.20**	0. 40	0. 61	1. 02	2. 64
8	0. 29	0. 08	0. 39	0. 38	0. 11	1.25	0.81	**0.20**	0. 61	1. 42	0. 61	3. 45
9	0. 22	0. 08	0. 29	0. 60	0. 43	1.62	**2.85**	**0.20**	0. 81	1. 02	1. 02	2. 85
10	0. 22	0. 05	0. 22	0. 39	0. 09	0.97	**3.26**	0.00	0. 00	0. 81	**1.42**	0. 81
11	0. 26	0. 13	0. 31	0. 38	0. 25	1.33	0.61	0.00	1. 02	1. 22	1. 22	4. 07
12	. . .	0. 02	0. 34	0. 59	0. 20	1.15	**26.92**	**0.20**	0. 00	1. 83	1. 02	2. 85
13	0. 37	0. 02	0. 46	0. 42	0. 26	1.53	1.63	**0.20**	0. 81	0. 81	0. 81	4. 06
14	0. 45	0. 04	0. 43	0. 63	0. 33	1.88	0.00	**0.40**	0. 20	1. 22	0. 81	2. 23
15	0. 27	0. 13	0. 54	0. 50	0. 23	1.67	**26.52**	**0.20**	1. 22	1. 63	0. 40	3. 25
16	0. 32	0. 09	0. 26	0. 45	0. 20	1.32	1.83	0.00	. . .	. . .	2. 24	4. 07
17	0. 30	0. 09	0. 37	0. 29	0. 15	1.20	2.04	0.00	0. 81	1. 02	0. 61	4. 48
18	0. 28	0. 06	0. 36	0. 54	0. 33	1.57	**0.61**	0.00	0. 00	0. 81	1. 22	2. 03
19	0. 31	0. 08	0. 34	0. 58	0. 39	1.70	0.00	0.00	0. 20	1. 22	1. 22	2. 64
20	0. 55	0. 05	0. 31	0. 40	0. 15	1.46	2.24	**0.20**	0. 20	1. 02	**4.08**	3. 46
21	0. 27	0. 04	0. 45	0. 49	0. 24	1.49	0.20	**0.20**	0. 40	1. 42	0. 81	2. 83
22	0. 38	0. 09	0. 38	0. 11	0. 26	1.22	2.04	0.00	0. 81	1. 63	0. 20	4. 68
23	0. 28	0. 10	0. 43	0. 33	0. 18	1.32	1.22	0.00	0. 20	1. 42	1. 02	3. 86
24	0. 42	0. 07	0. 36	0. 39	0. 20	1.44	1.42	**0.20**	0. 20	1. 22	0. 81	3. 65
25	0. 42	0. 15	0. 43	0. 38	0. 20	1.58	1.42	**0.40**	0. 81	1. 83	0. 61	4. 67
26	0. 32	0. 10	0. 33	0. 38	0. 27	1.40	0.81	**0.20**	0. 61	1. 02	0. 61	3. 05
27	0. 36	0. 06	0. 48	0. 58	0. 49	1.97	1.42	**0.20**	0. 20	1. 42	0. 81	3. 85
28	0. 79	0. 17	0. 47	0. 33	0. 17	1.93	2.24	0.20	1. 22	1. 02	1. 02	5. 70
29	0. 70	0. 13	0. 42	0. 23	0. 16	1.64	1.83	0.00	0. 40	0. 61	0. 81	3. 65
30	0. 34	0. 05	0. 20	0. 00	0. 12	0.71	**0.40**	0.00	0. 61	**5.10**	**1.02**	0. 61
TOTAL	10. 74	2. 44	11. 70	12. 10	6.93	43. 91	31.12	1. 00	14. 98	35.60	24.58	107. 28
						Pluie :	**69.33**	**3.40**		**5.10**	**6.52**	**84.35**

Maximum : 2mm. 09, le 1.
Minimum : 0mm. 71, le 30.

Maximum : 6mm.30, le 2.
Minimum : 0.61 le 30.

AVRIL, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17. 9	28. 1	30. 6	34. 5	20. 8	26.3	21. 1	42. 5	41. 0	58. 8	21. 1	35. 3
2	20. 6	29. 2	35. 8	33. 5	20. 3	27.8	31. 9	45. 4	51. 9	49. 6	21. 3	40. 0
3	19. 4	29. 0	33. 1	33. 7	20. 1	27.0	29. 9	45. 0	46. 7	49. 7	20. 6	38. 3
4	18. 0	29. 9	37. 3	19. 9	16. 9	24.4	22. 3	45. 1	54. 4	21. 6	17. 2	32. 1
5	16. 9	22. 3	27. 1	23. 8	19. 4	21.9	18. 2	29. 3	35. 3	29. 1	21. 8	26. 7
6	16. 5	19. 4	24. 6	22. 0	18. 9	20.2	17. 0	23. 5	33. 2	26. 6	19. 2	23. 9
7	16. 1	23. 5	25. 7	22. 7	18. 3	21.2	17. 5	32. 5	35. 1	26. 7	18. 6	26. 0
8	17. 1	28. 9	29. 8	17. 9	18. 5	22.4	20. 9	47. 4	40. 1	19. 1	18. 7	29. 2
9	20. 3	26. 2	34. 4	35. 4	20. 5	27.3	30. 5	43. 7	51. 0	53. 0	21. 1	39. 8
10	16. 7	22. 7	31. 3	18. 5	17. 3	21.3	17. 8	30. 9	46. 2	20. 0	17. 5	26. 4
11	17. 3	27. 5	35. 7	34. 3	20. 8	27.1	21. 2	43. 4	52. 0	50. 2	21. 0	37. 5
12	19. 1	27. 5	34. 9	21. 7	19. 0	24.4	25. 8	43. 3	50. 3	25. 3	20. 5	33. 0
13	15. 1	20. 2	34. 8	29. 9	19. 8	23.9	17. 1	27. 6	51. 0	40. 9	20. 4	31. 4
14	16. 3	24. 5	36. 1	33. 5	21. 1	26.3	18. 6	37. 0	52. 0	48. 8	21. 5	35. 5
15	19. 5	26. 6	34. 0	29. 4	17. 7	25.4	22. 6	39. 4	49. 6	41. 8	18. 0	34. 2
16	16. 5	22. 7	27. 2	25. 2	17. 3	21.7	17. 8	31. 2	37. 0	32. 6	17. 4	27. 2
17	19. 7	26. 0	27. 3	24. 1	18. 3	23.0	27. 4	38. 1	39. 0	31. 0	18. 5	30. 8
18	16. 3	23. 3	35. 4	30. 6	18. 4	24.8	17. 3	33. 3	52. 4	44. 5	18. 6	33. 2
19	16. 3	26. 1	34. 3	33. 5	20. 9	26.2	19. 0	40. 3	51. 0	50. 0	21. 1	36. 2
20	20. 3	22. 8	30. 1	20. 2	16. 6	22.0	29. 5	32. 1	42. 1	21.5	16. 8	28. 4
21	19. 6	26. 9	31. 6	28. 1	18. 4	25.5	30. 4	41. 7	49. 9	39. 6	18. 9	36. 1
22	18. 3	26. 3	25. 3	21. 1	14. 9	21.1	25. 5	40. 8	36. 8	28. 4	15. 1	29. 3
23	19. 1	20. 9	28. 9	28. 4	15. 7	22.6	29. 1	29. 2	42. 3	43. 8	15. 9	32. 0
24	15. 7	20. 3	27. 1	29. 4	17. 5	22.0	17. 1	26. 8	37. 9	44. 5	18. 1	28. 8
25	15. 3	25. 1	34. 8	31. 0	19. 2	25.0	17. 2	37. 7	51. 4	45. 6	20. 7	34. 5
26	19. 7	26. 8	24. 5	31. 9	20. 3	24.6	30. 7	41. 7	30. 5	47. 7	20. 5	34. 2
27	15. 8	27. 7	34. 1	32. 2	20. 4	26.0	17. 0	43. 2	50. 2	47. 0	20. 9	35. 6
28	15. 7	26. 8	28. 5	23. 1	13. 3	21.4	20. 7	43. 7	43. 6	34. 3	13. 5	31. 1
29	13. 3	19. 7	17. 9	16. 7	13. 7	16.2	15. 1	28. 9	22. 9	20. 1	13. 9	20. 1
30	13. 7	16. 3	16. 0	15. 1	14. 2	15.0	14. 2	19. 4	18. 7	18. 0	14. 3	16. 9
Moyennes	17. 4	24. 7	30. 3	26. 7	18. 2	23.4	22. 0	35. 8	43. 1	36. 7	18. 7	31. 4

Maximum : 37°.3, le 4, à 13h.
Minimum : 13°.3, le 28 à 18h et le 29 à 7h.
Oscillation = 24°.0.

Maximum : 54°.4, le 4, à 13h.
Minimum : 13°.9, le 29, à 18h.
Oscillation = 40°.5.

AVRIL, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	78 500	8 000	52 500	63 000	50 000	252 000
2	169 500	79 500	29 500	61 000	53 000	392 500
3	177 000	25 000	83 500	58 500	37 500	381 500
4	73 000	3 000	10 000	43 000	43 500	172 500
5	43 500	24 500	50 000	41 000	46 000	205 000
6	211 000	38 000	83 000	46 000	20 000	398 000
7	115 500	43 500	93 500	37 000	25 000	314 500
8	131 500	3 000	9 000	17 500	11 000	172 000
9	41 000	1 000	25 500	38 500	37 000	143 000
10	73 000	1 000	1 500	36 500	18 500	130 500
11	42 000	16 500	10 500	13 000	11 000	93 000
12	75 000	2 000	3 000	26 500	48 500	155 000
13	36 000	8 500	9 500	18 500	9 500	82 500
14	39 000	1 500	6 500	10 000	8 500	65 500
15	101 000	19 500	89 000	68 500	70 500	348 500
16	232 000	35 500	63 000	41 000	60 000	431 500
17	193 000	17 000	66 000	29 000	18 500	323 500
18	42 000	500	22 000	51 500	48 500	164 500
19	97 500	1 000	22 500	39 000	38 500	198 500
20	134 000	5 000	4 000	6 000	18 000	167 000
21	38 500	11 000	41 000	23 500	49 000	163 000
22	298 500	68 000	151 000	107 500	47 000	672 000
23	250 000	54 500	120 000	89 500	64 500	578 500
24	227 500	28 500	90 000	87 000	38 500	471 500
25	191 500	27 000	65 500	29 500	22 500	336 000
26	145 500	34 000	38 000	6 000	7 500	231 000
27	28 000	1 000	10 000	24 500	33 500	97 000
28	312 500	74 000	134 500	106 500	92 500	720 000
29	392 500	78 000	158 500	90 500	58 000	777 500
30	320 000	50 000	106 000	67 000	56 000	599 000
Total	4 309 500	759 500	1 648 500	1 376 500	1 142 000	9 236 000

Maximum : 777 500m, le 29.
Minimum : 65 500m, le 14.

AVRIL, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	9	8	4	6	5	6.4
2	ESE 1	ESE 1	ESE 2	E 1	ESE 1	1. 2	1	2	2	2	2	1.8
3	SSE 1	ESE 1	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	1	1	6	5	3	3.2
4	0	ESE 1	NNW 1	SSW 3	NE 1	1. 2	9	6	6	10	10	8.2
5	E 1	ESE 1	SSE 1	ENE 2	E 2	1. 4	10	9	7	8	8	8.4
6	ESE 2	SE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	1. 2	10	10	10	10	10	10.0
7	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ENE 1	ESE 1	1. 0	9	10	10	10	10	9.8
8	ENE 1	NE 1	ENE 1	ENE 1	ESE 1	1. 0	4	9	9	10	10	8.4
9	0	NNE 1	WNW 1	WNW 1	NE 2	1. 0	5	3	4	7	8	5.4
10	0	0	WNW 1	E 1	NE 2	0. 8	9	9	8	10	10	9.2
11	SSE 1	ENE 1	NNW 1	NNW 1	NE 2	1. 2	3	2	8	6	10	5.8
12	ENE 1	0	W 1	SE 2	ESE 1	1. 0	3	6	5	9	9	6.4
13	ESE 1	ESE 1	NW 1	0	ESE 1	0. 8	9	10	2	6	6	6.6
14	0	SW 1	SW 1	W 1	NE 1	0. 8	9	8	5	5	7	6.8
15	SSE 1	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 6	2	6	4	3	7	4.4
16	E 1	ESE 1	E 2	ESE 3	ESE 2	1. 8	9	10	6	7	9	8.2
17	E 1	ENE 1	ESE 1	E 2	ENE 1	1. 2	2	9	10	9	9	7.8
18	NNE 1	0	NW 1	W 3	WSW 2	1. 4	10	8	6	6	8	7.6
19	WNW 1	W 1	W 2	W 2	WSW 1	1. 4	8	6	6	6	3	5.8
20	0	N 1	N 1	WNW 1	0	0. 6	7	8	7	10	9	8.2
21	SE 1	SSW 1	SE 1	NE 2	E 2	1. 4	4	2	5	6	8	5.0
22	ESE 2	ESE 3	SE 3	ESE 2	ESE 2	2. 4	9	6	9	8	5	7.4
23	SE 2	SE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	7	8	9	7	8	7.8
24	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 1	1. 6	9	10	7	3	2	6.2
25	S 2	ESE 2	ENE 1	ENE 1	E 1	1. 4	9	8	6	3	1	5.4
26	ENE 1	ESE 1	ESE 1	NW 1	NNE 1	1. 0	2	9	7	5	6	5.8
27	0	SW 1	WNW 1	WSW 1	WSW 1	0. 8	7	3	6	3	2	4.2
28	ESE 2	ESE 2	ESE 3	SE 2	SE 2	2. 2	2	7	9	6	9	6.6
29	SE 2	SE 3	ESE 2	SE 2	ESE 2	2. 2	8	8	10	10	10	9.2
30	SE 2	SE 2	ESE 2	SE 2	ESE 2	2. 0	10	10	10	10	10	10.0
Moyennes	1.0	1.2	1.4	1.6	1.4	1.3	6.5	7.0	6.7	6.8	7.1	6.8

AVRIL, 1893.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. hauteur
							°	°	°	mm
1	3 25	4 4	7 29	3 25	4 5	7 30	25. 6	15. 6	20. 6	0. 50
2	4 37	4 47	9 24	5 35	5 36	11 11	24. 7	14. 4	19. 5	0. 10
3	4 32	4 18	8 50	5 42	4 52	10 34	24. 7	14. 1	19. 4	0. 14
4	3 36	3 13	6 49	4 0	3 30	7 30	27. 3	15. 8	21. 5	0. 04
5	2 47	3 9	5 56	2 46	2 42	5 28	24. 4	15. 7	20. 0	12. 02
6	0 0	0 9	0 9	1 0	0 56	1 56	21. 0	15. 4	18. 2	0. 09
7	0 2	0 32	0 34	0 58	1 35	2 33	22. 4	15. 3	18. 8	0. 04
8	3 2	0 28	3 30	4 41	1 11	5 52	25. 2	15. 0	20. 1	
9	3 13	4 25	7 38	5 5	4 13	9 18	25. 1	15. 0	20. 0	4. 88
10	0 9	1 57	2 6	0 19	2 23	2 42	24. 9	15. 8	20. 3	8. 07
11	3 6	4 39	7 45	4 32	4 38	9 10	25. 5	15. 1	20. 3	2. 76
12	4 14	2 48	7 2	4 41	2 8	6 49	24. 7	13. 9	19. 3	23. 94
13	2 52	4 44	7 36	3 9	5 0	8 9	25. 3	13. 5	19. 4	0. 11
14	3 13	4 49	8 2	4 8	5 26	9 34	25. 0	14. 6	19. 8	2. 60
15	4 46	4 37	9 23	4 52	4 8	9 0	23. 8	14. 5	19. 1	31. 47
16	1 20	3 56	5 16	1 6	3 29	4 35	24. 3	14. 9	19. 6	0. 45
17	3 8	0 29	3 37	3 10	0 31	3 41	21. 5	14. 9	18. 2	
18	2 58	4 4	7 2	2 55	3 51	6 46	23. 7	15. 1	19. 4	2. 42
19	4 0	4 49	8 49	4 36	5 3	9 39	24. 2	14. 8	19. 5	1. 57
20	3 20	2 24	5 44	3 20	2 19	5 39	24. 4	14. 2	19. 3	0. 04
21	3 55	4 37	8 32	5 31	4 37	10 8	24. 6	13. 9	19. 2	6. 57
22	3 17	1 24	4 41	2 58	2 0	4 58	19. 5	13. 7	16. 6	0. 58
23	2 9	3 40	5 49	1 50	3 11	5 7	20. 7	13. 4	17. 0	
24	0 59	4 41	5 40	0 56	4 13	5 9	21. 6	13. 0	17. 3	
25	2 39	4 16	6 55	2 6	4 40	6 46	23. 1	13. 5	18. 3	
26	3 23	3 12	6 35	4 12	3 1	7 13	23. 5	13. 7	18. 6	0. 12
27	3 38	4 36	8 14	4 15	4 46	9 1	24. 1	14. 4	19. 2	0. 17
28	1 50	3 0	4 50	2 47	2 38	5 25	19. 4	11. 7	15. 5	
29	1 8	0 0	1 8	1 21	0 0	1 21	16. 3	11. 4	13. 8	
30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16. 8	12. 5	14. 6	1. 33
Moyennes ou Total.	81 18	93 47	175 5	95 56	96 42	192 38	23. 2	14. 2	18. 7	100. 01

Maximum : 9h 24m, le 22. Max. : 11h 11m, le 2. Max. : 27°. 3, le 4.
Minimum : 0h 0m, le 30. Min. : 0h 0m, le 30. Min. : 11°. 4, le 29.

AVRIL, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ci., C., Ni.
2	Ci-str.	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.
3	Ci-str.	Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
4	Ni.	Ni.	C-Ni.	Couvert.	Couvert.
5	Couvert.	Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
6	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
7	C-str., Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
8	Ci-str.	Ci-str., C-str.	Ci., Ci-str., C.	Couvert.	Couvert.
9	Ci., Ni.	Ni.	C., Ni.	Ni.	C-Ni.
10	Ni.	Ni.	Ci. NNW, Ci-str.	Couvert.	Couvert.
11	Ci.	Ci., Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.
12	Ci., Ni.	Ci., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	C-Ni.
13	Brouillard	Brouillard.	C., Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.
14	Ni.	Ci., Ci-str., Ni.	Ci-str., C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	C., Ni.
15	Ci., Ci-str., C.	Ci-str., C.	Ni.	Ni.	Ci-str., C., Ni.
16	Ni.	Couvert.	C.	C., C-Ni.	Ni.
17	Ci., Ci-str.	Ni.	Couvert.	C., C-Ni.	Ci., C-Ni.
18	Couvert.	Ci., Ni.	Ci., C-Ni.	Ci., Ci-str., C-Ni.	C-Ni.
19	Ci., Ni.	Ni.	C., Ni.	Ci-str., C., Ni.	C-Ni.
20	Ci., C.	Ci., Ni.	C., Ni.	Couvert.	C-Ni.
21	Ci.	Ni.	C., Ni.	Ci-str., C-Ni.	Ci-str., C-Ni.
22	Ni.	Ni.	Ni.	Ci., Ni.	Ni.
23	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ni.
24	Ni.	Couvert.	Ni.	Ci-str., Ni.	C-Ni.
25	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ni.
26	Ni.	Ci. W, Ci-str.	Ci., Ci-str C.	Ci-str., C., Ni.	C., Ni.
27	Ni.	Ni.	Ci., C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
28	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ni.	Ni.
29	Ni.	Ni.	Couvert	Couvert.	Couvert.
30	Couvert.	Couvert.	Couvert	Couvert.	Couvert.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C-str. = strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

AVRIL, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20. 2	20. 0	20. 4	20. 2	21. 1	21. 0	21. 2	21. 1	20. 7	21. 0	20. 8	20.8
2	19. 2	19. 8	19. 9	19. 6	21. 2	21. 2	21. 2	21. 2	20. 5	20. 8	20. 5	20.6
3	19. 6	19. 6	19. 8	19. 6	21. 1	21. 1	21. 0	21. 0	20. 4	20. 7	20. 4	20.5
4	19. 8	19. 8	20. 3	19. 9	20. 9	21. 0	21. 0	20. 9	20. 5	20. 9	20. 6	20.6
5	20. 2	20. 0	20. 2	20. 1	21. 1	21. 2	21. 1	21. 1	20. 6	20. 9	20. 8	20.7
6	19. 6	19. 4	19. 6	19. 5	20. 7	21. 1	21. 0	20. 9	20. 7	20. 5	20. 5	20.5
7	19. 4	19. 3	19. 4	19. 3	20. 9	20. 8	20. 7	20. 8	20. 1	20. 4	20. 4	20.3
8	19. 2	19. 3	19. 6	19. 3	20. 7	20. 7	20. 6	20. 6	20. 3	20. 6	20. 4	20.4
9	19. 4	19. 6	20. 1	19. 7	20. 7	20. 8	20. 8	20. 7	20. 4	20. 8	20. 7	20.6
10	19. 8	19. 8	20. 0	19. 8	20. 8	20. 9	20. 9	20. 8	20. 5	20. 8	20. 5	20.6
11	19. 4	19. 6	20. 0	19. 6	20. 9	20. 9	20. 9	20. 9	20. 3	20. 8	20. 7	20.6
12	19. 5	19. 5	19. 8	19. 6	20. 8	20. 8	20. 8	20. 8	20. 4	20. 8	20. 4	20.5
13	19. 5	19. 4	19. 7	19. 5	20. 8	21. 0	20. 7	20. 8	20. 3	20. 7	20. 5	20.5
14	19. 6	19. 6	19. 9	19. 7	20. 7	20. 8	20. 8	20. 7	20. 2	20. 7	20. 6	20.5
15	19. 0	19. 2	19. 3	19. 1	20. 7	20. 8	20. 7	20. 7	20. 1	20. 8	21. 1	20.6
16	19. 0	19. 0	19. 0	19. 0	20. 6	20. 5	20. 5	20. 5	21. 0	21. 0	21. 0	21.0
17	18. 8	18. 9	19. 0	18. 9	20. 4	20. 5	20. 3	20. 4	20. 7	20. 8	20. 7	20.7
18	18. 9	19. 1	19. 5	19. 1	20. 2	20. 3	20. 3	20. 2	20. 6	20. 6	20. 6	20.6
19	19. 5	19. 6	19. 8	19. 6	20. 5	20. 5	20. 5	20. 5	20. 7	20. 7	20. 7	20.7
20	19. 4	19. 5	19. 7	19. 5	20. 7	20. 7	20. 6	20. 6	20. 9	20. 9	20. 9	20.9
21	19. 2	19. 2	19. 4	19. 2	20. 7	20. 6	20. 6	20. 6	20. 9	20. 9	21. 0	20.9
22	18. 8	18. 3	18. 5	18. 5	20. 6	20. 5	20. 4	20. 5	21. 1	21. 0	20. 8	20.9
23	18. 1	18. 0	18. 2	18. 1	20. 0	20. 0	19. 8	19. 9	20. 7	20. 7	20. 7	20.7
24	17. 8	17. 8	18 1	17. 9	19. 7	19. 8	19. 6	19. 7	20. 5	20. 5	20. 3	20.4
25	17. 5	17. 8	18. 2	17. 8	19. 2	19. 6	19. 4	19. 4	20. 3	20. 3	20. 3	20.3
26	18. 2	18. 3	18. 5	18. 3	19. 3	19. 6	19. 5	19. 4	20. 3	20. 2	20. 2	20.2
27	18. 4	18. 6	18. 8	18. 6	19. 7	19. 7	19. 7	19. 7	20. 3	20. 2	20. 2	20.2
28	17. 1	17. 9	17. 7	17. 5	19. 9	19. 8	19. 6	19. 7	20. 4	20. 4	20. 3	20.3
29	16. 1	16. 6	16. 4	16. 3	19. 3	19. 3	19. 0	19. 2	20. 1	20. 1	20 0	20.0
30	16. 3	16. 4	16. 6	16 4	18. 8	18. 6	18. 0	18. 4	19. 8	19. 6	19. 7	19.7
Moyennes.	18. 8	18. 9	19. 1	18. 9	20. 4	20. 4	20. 3	20. 3	20. 4	20. 6	20. 5	20.5

Max.: 20°. 4, le 1, à 18h. Max.: 21°. 2, le 1, à 18h, le 2, à 7, 13 et 18h, le 5, à 13h. Max.: 21°. 1, le 15, à 18h et le 22, à

Min.: 16°. 1, le 29, à 7h. Min.: 18°. 0, le 30, à 18h. Min.: 19°. 6, le 30, à 13h.

AVRIL, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.
2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	21. 5	21. 8	21. 6	21. 6
2	21. 3	21. 8	21. 5	21. 5
3	21. 3	21. 9	21. 5	21. 5
4	21. 5	21. 9	21. 7	21. 7
5	21. 3	21. 8	21. 6	21. 5
6	21. 3	21. 7	21. 6	21. 5
7	21. 4	21. 6	21. 6	21. 5
8	21. 4	21. 9	21. 7	21. 6
9	21. 4	21. 8	21. 8	21. 6
10	21. 4	21. 8	21. 5	21. 5
11	21. 4	21. 8	21. 7	21. 6
12	21. 5	21. 8	21. 6	21. 6
13	21. 3	21. 8	21. 6	21. 5
14	21. 4	21. 7	21. 7	21. 6
15	21. 4	21. 6	21. 1	21. 3
16	21. 1	21. 5	21. 3	21. 3
17	21. 2	21. 5	21. 3	21. 3
18	21. 2	21. 7	21. 6	21. 5
19	21. 3	21. 7	21. 7	21. 5
20	21. 3	21. 7	21. 4	21. 4
21	21. 3	21. 7	21. 3	21. 4
22	20. 7	21. 4	20. 9	21. 0
23	20. 9	21. 3	20. 8	21. 0
24	20. 9	21. 3	21. 0	21. 0
25	20. 8	21. 3	21. 2	21. 1
26	20. 8	21. 3	21. 1	21. 0
27	20. 8	21. 3	21. 2	21. 1
28	20. 5	21. 1	20. 0	20. 5
29	20. 3	20. 5	20. 4	20. 4
30	20. 1	20. 4	20. 1	20. 2
Moyennes.	21. 1	21. 5	21. 3	21. 2

Max.: 21°. 9, les 3, 4 et 8, à 13h.
Min. : 20°. 0, le 28, à 18h.

MAI, 1893.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.52	52.53	51.62	50.88	51.03	51.71	12.9	13.6	13.4	13.7	13.6	13.4
2	50.18	50.44	49.23	48.50	48.73	49.41	12.5	15.7	21.0	21.2	18.7	17.8
3	49.06	49.89	49.17	48.40	48.83	49.07	14.3	15.8	21.7	23.0	20.3	19.0
4	50.05	50.48	49.68	49.11	49.55	49.77	13.7	16.6	23.1	23.4	20.3	19.4
5	51.61	52.37	51.81	51.77	52.35	51.98	13.2	16.4	17.0	16.6	14.8	15.6
6	52.96	53.37	52.77	52.57	52.79	52.89	12.3	14.8	16.9	15.8	14.0	14.7
7	52.48	52.94	51.87	51.47	51.81	52.11	13.3	14.9	17.6	17.4	15.1	15.6
8	51.76	51.96	51.17	50.76	51.04	51.33	13.7	15.7	17.6	17.8	15.9	16.1
9	51.22	52.01	50.64	50.18	50.69	50.94	13.9	15.7	22.1	19.1	17.2	17.6
10	51.26	51.54	50.18	49.91	50.10	50.59	14.1	17.1	23.0	22.9	19.1	19.2
11	50.48	51.09	50.07	49.14	49.82	50.12	15.0	17.4	21.6	22.6	19.3	19.1
12	50.81	51.40	49.89	49.73	50.02	50.37	14.1	17.0	21.7	20.5	18.6	18.3
13	51.15	51.54	50.09	49.93	50.56	50.65	15.7	18.5	23.1	18.5	17.9	18.7
14	51.92	52.66	51.39	50.74	51.19	51.58	13.0	16.9	20.9	20.2	17.6	17.7
15	51.77	52.50	51.07	50.19	50.65	51.23	12.8	14.8	20.7	20.1	16.7	17.0
16	50.98	51.42	50.27	49.44	49.80	50.38	12.9	15.7	20.4	19.4	16.6	17.0
17	51.33	52.09	51.24	51.10	51.53	51.45	11.9	16.2	20.0	19.1	15.8	16.6
18	52.75	53.79	52.65	52.37	52.75	52.86	12.8	15.5	20.6	19.7	16.5	17.0
19	52.69	52.99	51.48	51.08	51.37	51.92	12.3	15.8	22.1	20.8	17.9	17.7
20	51.42	51.90	50.43	49.82	50.17	50.74	13.3	15.1	21.9	21.4	17.9	17.9
21	50.75	51.40	49.99	49.47	49.54	50.23	13.7	13.8	21.8	22.2	18.9	18.0
22	50.64	51.12	49.87	49.95	50.18	50.35	12.6	14.0	20.3	20.9	18.4	17.2
23	51.09	51.86	50.72	50.58	51.06	51.06	12.0	15.6	20.3	19.0	16.5	16.6
24	52.51	53.13	52.52	52.27	52.67	52.62	13.0	14.9	17.4	17.5	14.5	15.4
25	53.44	53.64	52.62	52.43	52.69	52.96	10.9	13.4	17.6	16.1	12.9	14.1
26	52.72	53.08	52.73	52.22	52.66	52.68	11.7	13.1	16.4	15.1	12.9	13.8
27	53.03	53.46	52.43	52.11	52.40	52.68	10.5	13.0	17.1	15.7	14.8	14.2
28	53.61	54.06	52.45	51.69	52.14	52.79	12.1	14.5	19.2	17.8	14.9	15.7
29	52.49	52.77	51.82	50.96	51.12	51.83	13.1	15.7	16.8	18.2	15.7	15.9
30	50.92	51.26	50.04	49.13	49.40	50.15	10.9	12.7	20.0	20.3	17.0	16.1
31	50.19	50.67	49.93	49.60	50.34	50.14	11.4	14.1	19.0	16.7	12.1	14.6
Moyennes	51.60	52.10	51.02	50.56	50.93	51.24	12.8	15.2	19.7	19.1	16.5	16.6

Maximum : 654mm. 06, le 28, à 9h.
Minimum : 648mm. 40, le 3, à 16h.
Oscillation = 5mm. 66.

Maximum : 23°.1, le 4, à 16h.
Minimum : 10°.9, le 30, à 7h.
Oscillation = 12°.5.

MAI, 1893.

Jours	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	10.59	10.97	11.32	11.42	11.42	11.14	95	94	99	98	98	96
2	10.56	12.06	13.33	13.37	13.66	12.59	98	99	70	69	84	82
3	12.01	12.95	14.16	12.72	12.53	12.87	99	97	72	59	68	79
4	13.30	11.99	13.26	9.91	11.98	11.68	97	84	61	43	65	70
5	10.43	10.80	11.12	10.81	10.72	10.77	92	76	75	75	81	80
6	9.46	10.10	10.15	10.45	10.38	10.10	87	79	74	76	86	80
7	10.74	10.92	11.34	11.98	15.59	11.71	94	85	74	80	90	84
8	11.30	11.79	12.01	12.18	11.82	11.82	97	88	79	79	87	86
9	11.57	12.06	13.19	11.76	12.36	12.18	98	90	65	69	83	81
10	11.85	13.37	13.31	13.97	13.17	13.13	99	92	62	65	78	79
11	12.30	13.36	14.36	14.75	13.49	13.65	97	90	73	71	80	82
12	11.72	12.86	13.40	14.19	13.15	13.06	98	88	68	78	81	82
13	13.09	13.91	14.96	14.36	14.37	14.12	98	87	69	90	94	87
14	10.54	12.11	12.79	13.02	12.54	12.20	94	83	68	72	82	79
15	10.89	11.23	12.76	11.94	12.07	11.77	99	89	68	66	84	81
16	10.72	11.14	11.58	11.47	11.33	11.24	97	83	63	66	79	77
17	10.15	11.27	11.02	11.22	11.35	11.00	97	81	60	66	84	77
18	10.27	11.12	11.96	11.73	11.91	11.39	93	84	64	67	81	78
19	10.67	11.74	12.17	12.85	11.85	11.85	100	87	59	68	76	78
20	11.12	11.72	12.86	12.69	11.45	11.96	98	91	63	65	73	78
21	11.24	11.24	13.06	11.25	10.38	11.63	95	95	65	53	61	73
22	10.63	11.39	10.32	9.33	9.73	10.28	98	95	55	46	59	70
23	10.21	11.45	11.70	11.81	10.98	11.23	97	86	64	70	77	78
24	10.41	10.29	9.87	11.52	10.74	10.76	93	80	64	76	86	79
25	9.49	9.60	10.93	9.41	9.39	9.76	97	82	71	66	83	79
26	10.13	9.97	10.52	10.19	9.50	10.06	99	87	74	78	85	84
27	9.36	9.69	10.80	10.38	10.17	10.14	99	86	72	76	82	83
28	10.40	10.49	11.31	11.77	11.43	11.08	99	84	66	76	90	83
29	11.23	10.76	11.22	11.82	11.40	11.28	100	79	77	74	85	83
30	9.71	10.70	12.14	9.26	8.46	10.05	100	98	67	49	55	73
31	9.44	10.21	10.49	10.63	8.85	9.92	94	84	61	73	83	79
Moyennes	10.82	11.39	12.04	11.74	11.56	11.49	96	86	68	69	80	80

Maximum : 15mm. 59, le 7, à 18h.

Minimum : 8mm. 46, le 30, à 18h.

Maximum : 100, les 19, 29 et 30, à 7h.

Minimum : 43, le 4, à 16h.

MAI, 1893.

Jours	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*. 7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	ÉVAPOROMÈTRE, *air libre*. 7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 57	0. 05	0. 20	0. 02	0. 04	0.88	**3.26**	**1.42**	**2.85**	**10.40**	**0.20**	0. 00
2	0. 20	0. 06	0. 28	0. 31	0. 17	1.02	0. 20	**0.40**	0. 20	1. 22	1. 02	2. 64
3	0. 19	0. 03	0. 26	0. 60	0. 22	1.30	1. 22	0. 00	**0.20**	1. 83	0. 00	3. 05
4	0. 59	0. 11	0. 44	0. 74	0. 29	2.17	1. 22	0. 00	0. 00	1. 63	0. 40	3. 25
5	0. 40	0. 12	0. 39	0. 40	0. 07	1.38	2. 04	**0.20**	1. 83	0. 81	0. 40	5. 08
6	0. 58	0. 11	0. 36	0. 30	0. 14	1.49	1. 02	0. 00	1. 02	0. 81	0. 20	3. 05
7	0. 45	0. 09	0. 30	0. 30	0. 10	1.24	1. 22	0. 20	0. 20	. . .	1. 63	3. 25
8	0. 12	0. 05	0. 27	0. 21	0. 10	0.75	0. 20	0. 00	0. 61	0. 40	0. 81	2. 02
9	0. 26	0. 04	0. 29	0. 40	0. 23	1.22	0. 40	0. 20	0. 00	0. 61	0. 61	1. 82
10	0. 25	0. 07	0. 31	0. 41	0. 19	1.23	1. 22	0. 00	0. 61	0. 61	0. 81	3. 25
11	0. 34	0. 06	0. 20	0. 30	0. 12	1.02	1. 22	0. 60	0. 20	. . .	0. 40	2. 43
12	0. 29	0. 07	0. 27	0. 29	0. 15	1.07	1. 02	0. 00	0. 61	0. 81	0. 61	3. 05
13	0. 22	0. 09	0. 30	0. 22	0. 06	0.89	0. 00	0. 00	0. 20	**0.61**	**0.20**	0. 20
14	0. 27	0. 14	0. 29	0. 34	0. 17	1.21	**3.87**	**0.20**	0. 40	. . .	2. 44	2. 84
15	0. 23	0. 06	0. 33	0. 31	0. 19	1.12	0. 61	0. 00	0. 20	1. 02	0. 61	2. 44
16	0. 27	0. 08	0. 35	0. 42	0. 21	1.33	1. 02	**0.20**	0. 61	0. 61	1. 02	3. 26
17	0. 28	0. 04	0. 46	0. 46	0. 22	1.46	0. 81	**0.20**	0. 81	1. 22	0. 61	3. 45
18	0. 36	0. 06	0. 40	0. 40	0. 19	1.41	1. 42	0. 20	1. 63	. . .	1. 22	4. 47
19	0. 31	0. 05	0. 39	0. 48	0. 24	1.47	1. 02	**0.20**	0. 61	1. 22	0. 61	3. 46
20	0. 29	0. 04	0. 33	0. 38	0. 24	1.28	1. 22	0. 00	0. 40	1. 22	0. 40	3. 24
21	0. 36	0. 02	0. 28	0. 50	0. 40	1.56	1. 02	0. 00	0. 61	1. 02	0. 40	3. 05
22	0. 60	0. 01	0. 54	0. 80	0. 27	2.22	1. 02	**0.20**	0. 40	1. 22	0. 81	3. 45
23	0. 33	0. 09	0. 34	0. 36	. . .	1.12	0. 61	0. 00	0. 40	0. 81	0. 20	2. 02
24	0. 58	0. 15	0. 52	0. 49	0. 17	1.91	1. 22	0. 00	0. 40	2. 04	0. 61	4. 27
25	0. 45	0. 09	0. 42	0. 37	0. 16	1.49	1. 22	**0.20**	0. 40	1. 22	0. 61	3. 45
26	0. 39	0. 07	0. 23	0. 39	0. 17	1.25	0. 40	0. 00	0. 61	1. 22	0. 61	2. 84
27	0. 22	0. 06	0. 42	0. 31	0. 16	1.17	**0.20**	0. 00	0. 61	1. 42	0. 20	2. 23
28	0. 25	0. 06	0. 50	0. 50	0. 15	1.46	0. 61	**0.20**	. . .	. . .	2. 44	3. 05
29	0. 23	0. 07	0. 33	0. 23	0. 13	0.99	0. 61	**0.20**	0. 61	0. 81	0. 40	2. 43
30	0. 16	0. 02	0. 28	0. 64	0. 55	1.65	0. 40	**0.20**	0. 00	1. 02	0. 81	2. 23
31	0. 76	0. 09	0. 36	0. 34	0. 18	1.73	0. 81	0. 00	0. 61	0. 81	0. 20	2. 43
TOTAL	10. 80	2. 15	10. 64	12. 22	5. 68	41. 49	25. 0	1. 21	14. 79	25.61	21.09	87. 70

Pluie : **7.33 3.82 3.05 11.01 0.40 25.61**

Maximum : 2mm.22, le 22.
Minimum : 0mm. 75, le 8.

Maximum : 4mm. 47, le 18.
Minimum : 0mm, 00, le 1.

MAI, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.5	14.5	15.3	16.3	13.8	14.6	14.3	16.2	17.2	20.9	14.0	16.5
2	17.5	26.1	27.7	31.4	18.0	24.1	27.2	41.4	37.9	47.3	18.2	34.4
3	14.9	19.3	32.5	31.3	20.7	23.7	15.8	25.6	47.7	45.6	21.0	31.1
4	18.8	27.0	31.7	32.3	20.2	26.6	29.1	41.8	50.6	47.0	20.4	37.7
5	17.9	26.6	24.2	18.4	15.1	20.4	27.5	42.3	35.0	24.0	15.3	28.8
6	13.3	20.9	24.8	17.2	14.3	18.1	14.3	30.5	36.7	18.7	14.5	22.9
7	13.7	18.7	22.6	26.0	15.3	19.2	14.7	24.2	31.7	40.0	15.4	25.2
8	14.6	21.9	20.8	20.3	15.7	18.6	15.6	32.0	26.2	24.3	15.9	22.8
9	14.5	20.9	31.8	19.2	16.3	20.5	16.3	30.1	46.1	21.4	16.4	26.1
10	18.5	25.4	35.0	28.4	18.9	25.2	27.4	39.0	50.4	38.1	19.1	34.8
11	15.7	21.0	27.8	33.4	19.3	23.4	16.8	27.8	38.8	50.4	19.4	30.6
12	14.6	22.8	32.7	21.8	18.6	22.1	15.6	32.8	48.2	24.3	18.7	27.9
13	16.3	28.3	36.9	17.7	17.5	23.3	18.1	43.2	52.2	18.1	17.7	29.8
14	17.3	26.7	32.7	25.2	17.5	23.8	26.0	41.4	48.6	33.2	17.6	33.3
15	13.6	18.5	34.6	29.5	16.3	22.5	14.3	24.6	51.4	43.9	16.5	30.1
16	13.9	22.3	32.9	28.9	16.3	22.8	15.3	32.5	48.7	43.1	16.5	31.2
17	16.3	26.1	31.9	28.6	15.5	23.6	26.0	40.7	47.2	42.7	15.7	34.4
18	14.7	22.2	28.0	28.4	16.7	22.0	22.7	33.0	38.9	42.2	16.9	30.7
19	15.3	26.3	34.7	29.9	17.7	24.7	26.4	40.7	50.0	43.9	17.9	35.7
20	14.1	17.8	33.5	29.8	17.9	22.6	14.9	22.1	48.0	44.0	18.1	29.4
21	14.5	16.3	33.2	30.0	19.3	22.6	15.4	19.7	48.6	44.0	19.4	29.4
22	13.1	19.1	32.3	30.8	19.1	22.8	13.9	27.7	47.4	44.9	19.2	30.6
23	14.9	22.4	32.7	21.8	16.5	21.6	24.4	33.5	48.1	26.3	16.8	29.8
24	13.9	18.5	29.7	24.7	14.8	20.3	15.1	23.7	45.3	35.8	14.9	26.9
25	11.8	16.9	29.9	26.3	13.0	19.5	12.9	22.2	46.0	41.1	13.3	27.1
26	12.5	17.7	27.0	25.7	12.7	19.1	13.5	25.3	41.7	40.6	12.9	26.8
27	14.9	23.1	24.5	18.0	15.3	19.1	24.5	37.9	35.7	21.7	15.4	27.0
28	12.6	20.9	31.2	22.2	14.6	20.3	13.2	31.1	46.5	29.1	14.7	26.9
29	17.5	26.7	20.3	22.8	14.8	20.4	25.7	41.8	26.2	30.7	15.0	27.8
30	12.1	17.5	31.3	29.3	17.7	21.5	13.1	25.7	46.3	42.9	17.9	29.1
31	11.9	24.2	30.3	26.0	12.1	20.9	12.6	39.0	45.6	40.5	12.2	29.9
Moyennes	14.7	21.8	29.5	25.5	16.5	21.6	18.7	31.9	42.8	35.8	16.6	29.1

Maximum : 36°.9, le 13, à 13h.
Minimum : 11°.8, le 25 à 7h.
Oscillation = 25°.1.

Maximum : 52°.2, le 13, à 13h.
Minimum : 12°.2, le 31, à 18h.
Oscillation = 40°.0.

MAI, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	211 000	35 000	43 000	42 000	20 000	351 000
2	154 500	11 500	34 500	20 500	10 500	231 500
3	11 500	500	12 000	62 500	28 500	115 000
4	84 500	14 000	11 000	26 500	8 000	144 000
5	276 000	50 500	146 000	92 500	67 000	632 000
6	393 500	68 500	153 500	85 500	66 000	767 000
7	318 000	51 000	115 500	87 000	56 000	627 500
8	184 500	52 000	91 000	56 500	24 000	408 000
9	17 500	500	10 000	23 000	1 500	52 500
10	50 000	3 500	8 000	13 000	9 000	83 500
11	54 500	6 500	5 500	6 500	1 500	74 500
12	53 000	13 500	23 500	15 500	20 500	126 000
13	42 000	2 000	17 500	19 500	2 000	83 000
14	167 500	29 500	76 000	47 000	31 000	351 000
15	117 500	33 500	58 500	40 500	42 000	292 000
16	162 500	22 500	61 500	48 500	38 000	333 000
17	140 500	16 000	77 500	60 500	51 500	346 000
18	221 500	7 500	40 000	51 000	22 000	342 000
19	152 500	13 000	42 500	45 000	28 500	281 500
20	103 000	3 500	18 500	12 500	4 000	141 500
21	35 500	500	1 500	30 000	24 000	91 500
22	79 000	4 000	12 500	18 500	000	114 000
23	86 000	12 500	6 000	19 000	15 000	138 500
24	229 000	54 000	150 000	98 000	62 000	593 000
25	280 000	48 000	123 500	92 500	63 000	607 000
26	216 000	56 000	147 500	104 000	61 500	585 000
27	192 500	42 500	110 500	73 000	28 500	447 000
28	185 500	31 500	97 000	75 500	47 500	437 000
29	108 000	16 000	69 000	24 000	16 000	233 000
30	29 000	000	7 500	50 000	46 500	133 000
31	89 500	23 500	35 000	43 000	53 500	244 500
Total	4 445 500	723 000	1 805 500	1 483 000	949 000	9 406 000

Maximum : 767 000m, le 6.
Minimum : 52 500m, le 9.

MAI, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SSW 1	S 1	SSW 1	SSE 1	S 1	1. 0	10	10	10	10	10	10.0
2	SSE 1	SE 1	ENE 1	NE 2	NE 1	1. 2	5	4	6	6	4	5.0
3	0	ENE 1	WNW 1	NW 2	WSW 2	1. 2	10	10	3	4	5	6.4
4	SSW 1	SE 1	WNW 1	WNW 1	ESE 1	1. 0	3	1	5	3	6	3.6
5	ESE 2	ESE 3	SE 2	ESE 2	SE 2	2. 2	2	7	4	9	9	6.2
6	SE 2	ESE 2	SE 2	SSE 2	ESE 2	2. 0	10	9	10	10	10	9.8
7	ESE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	10	10	9	7	10	9.2
8	SE 1	ESE 2	ESE 2	ENE 1	ENE 1	1. 4	10	9	10	9	9	9.4
9	0	WSW 1	NW 1	NNE 1	SSE 1	0. 8	5	8	9	10	10	8.4
10	ESE 1	ENE 1	N 1	N 1	NE 1	1. 0	5	3	3	7	8	5.2
11	E 1	0	0	NE 1	ENE 1	0. 6	10	10	9	6	9	8.8
12	S 1	ESE 1	0	ENE 1	NE 1	0. 8	10	7	9	10	10	9.2
13	0	0	ENE 1	NNE 1	SSE 1	0. 6	7	3	6	10	10	7.2
14	SE 1	ENE 2	ESE 2	ESE 1	ENE 1	1. 4	1	4	5	9	7	5.2
15	SE 1	ESE 1	ESE 1	ENE 1	E 1	1. 0	10	8	6	5	2	6.2
16	SE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 2	ESE 1	1. 2	8	8	6	4	1	5.4
17	ESE 1	ESE 1	ESE 2	ESE 1	E 2	1. 4	0	1	4	3	6	2.8
18	ESE 1	ENE 1	E 2	NE 1	ESE 2	1. 4	1	4	4	2	2	2.6
19	ESE 1	SE 1	ENE 1	E 1	E 1	1. 0	0	0	4	3	2	1.8
20	ENE 1	0	NNE 1	ENE 1	NE 1	0. 8	10	10	6	3	1	6.0
21	0	SSE 1	NE 1	W 1	W 1	0. 8	10	10	2	2	1	5.0
22	E 1	SE 1	W 1	W 1	NE 1	1. 0	10	10	3	3	5	6.2
23	E 1	E 1	0	ESE 1	E 2	1. 0	5	7	8	6	7	6.6
24	SE 1	SE 2	ESE 2	SE 2	SE 2	1. 8	8	9	3	7	8	7.0
25	SSE 2	SE 2	E 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	8	9	6	4	5	6.4
26	SE 2	ESE 3	ESE 2	ESE 3	ESE 2	2. 4	9	9	8	5	1	6.4
27	E 2	ESE 2	ESE 2	SE 1	ESE 2	1. 8	1	3	9	9	10	6.4
28	ESE 1	E 2	E 2	E 2	ESE 2	1. 8	9	7	1	9	9	7.0
29	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ENE 2	ESE 1	1. 2	1	5	9	6	1	4.4
30	0	WSW 1	NNW 1	WNW 2	WNW 2	1. 2	10	10	2	1	0	4.6
31	SE 1	ESE 1	ESE 1	ENE 2	ESE 2	1. 4	8	2	8	2	8	5.6
Moyennes	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	6.6	6.6	6.0	5.9	6.0	6.2

MAI, 1893.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. hauteur
							°	°	°	mm
1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15. 6	12. 5	14. 0	11. 31
2	4 30	4 42	9 12	5 2	4 17	9 19	22. 6	11. 8	17. 2	13. 62
3	1 33	4 50	6 23	1 27	4 44	5 71	23. 4	13. 6	18. 5	0. 16
4	4 29	4 31	9 0	5 12	4 9	9 21	24. 2	13. 2	18. 7	0. 22
5	3 46	1 3	4 49	4 23	1 10	5 33	18. 9	12. 9	15. 9	
6	0 10	0 12	0 22	0 42	0 14	0 56	17. 7	11. 8	14. 7	
7	1 12	1 43	2 55	1 0	1 29	2 29	18. 4	12. 9	15. 6	
8	0 46	0 49	1 26	0 30	0 39	1 9	19. 2	13. 1	16. 1	0. 65
9	3 19	2 48	6 7	4 4	2 33	6 37	23. 7	13. 6	18. 6	0. 06
10	4 9	4 4	8 13	4 27	3 44	8 11	24. 0	13. 6	18. 8	1. 00
11	1 0	2 49	3 49	0 33	3 0	3 33	23. 1	14. 7	18. 9	
12	2 28	1 21	3 49	2 37	1 42	4 19	23. 2	13. 9	18. 5	0. 07
13	2 44	1 41	4 25	3 16	1 46	5 2	24. 9	15. 5	20. 2	1. 63
14	4 40	3 43	8 23	4 44	3 45	8 29	21. 8	12. 6	17. 2	10. 03
15	1 49	4 40	6 29	1 30	4 34	6 4	21. 8	12. 0	16. 9	0. 30
16	3 50	4 35	8 25	3 2	4 42	7 44	21. 6	12. 4	17. 0	0. 05
17	4 50	4 50	9 40	4 48	4 55	9 43	21. 2	11. 4	16. 3	0. 10
18	3 38	4 29	8 7	4 39	4 8	8 47	22. 7	12. 5	17. 6	
19	4 45	4 50	9 35	4 45	4 55	9 40	23. 5	11. 6	17. 5	0. 07
20	2 35	4 49	7 24	2 8	4 50	6 58	23. 3	12. 9	18. 1	0. 10.
21	1 34	4 44	6 18	1 24	4 40	6 4	22. 8	12. 9	17. 8	
22	2 24	4 50	7 14	2 16	4 41	6 57	22. 5	12. 0	17. 2	0. 08
23	3 43	1 49	5 32	3 49	1 11	5 0	21. 4	11. 6	16. 5	0. 22
24	1 46	4 24	6 10	2 3	3 44	5 47	18. 6	12. 6	15. 6	
25	1 59	4 19	6 18	1 21	4 4	5 25	18. 6	10. 2	14. 4	
26	1 25	4 31	5 56	1 23	3 44	5 7	17. 6	10. 0	13. 8	0. 08
27	3 40	1 11	4 51	3 14	0 59	4 13	18. 4	10. 2	14. 3	0. 70
28	3 40	3 35	7 15	3 40	3 22	7 2	20. 1	11. 5	15. 8	0. 58
29	2 14	2 28	4 42	2 53	1 57	4 50	19. 7	12. 3	16. 0	0. 08
30	1 57	4 44	6 41	1 43	4 36	6 19	21. 6	10. 1	15. 8	0. 20
31	2 57	3 40	6 37	2 46	2 50	5 36	19. 7	11. 0	15. 3	
Moyennes ou Total.	83 32	102 35	186 7	85 21	97 4	182 25	21. 1	12. 3	16. 7	41. 31

Maximum : 9h 40m, le 17. Max. : 9h 43m, le 17. Max. : 24°. 9, le 13.
Minimum : 0h 0m, le 1. Min. : 0h 0m, le 1. Min. : 10°. 0, le 26.

MAI, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
2	Ni. NW.	Ni. NW	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
3	Brouillard	Brouillard	C., Ni.	A-str. WNW, Ni.	C., Ni.
4	Ci., brouillard	Ci. Ni.	C., Ni.	Str. NW	A-str., C., Ni.
5	Ci-str., str. SE	Ni.	Ni., Str. SE	Ni.	Ni.
6	Couvert.	Str.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
7	Couvert.	Couvert.	Ni.	C., SE, Ni.	Couvert.
8	Couvert.	Ci. WNW, st. ESE	Couvert.	Ni.	Ni.
9	Ci., Ci-str. NW, Ni.	A-str., C., Ni.	A-C. NNW, st. SW	Couvert.	Couvert.
10	Brouillard.	Ci., Ni.	Ci. NE, C.	Ci. NW, C., Ni.	C., Ni.
11	Couvert.	Couvert.	Ni.	C., Ni.	A-str.
12	Couvert.	Ci., Ci-st. NW, Ni	Ci. Ci-str. NNW	Couvert.	Couvert.
13	Ci-str., Ni.	Ci., Ni.	Ci., Ci-str., C.	Couvert.	Couvert.
14	C., A-str.	A-str. ESE	C., C-Ni.	C., C-Ni.	Ci-str., C., Ni.
15	Couvert.	Str. ESE	A-str. str. E	C., Ni.	C., Ni.
16	Str. ESE	Str. ESE	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
17	Beau	Str.	C., C-str.	C., Ni.	A-C. ESE, Ni.
18	Str.	A-str. E	A-str. E	C., Ni.	C., Ni.
19	Beau	Beau	A-C., str.	A-C., str.	C., Ni.
20	Couvert.	Couvert.	C., Ni.	C., Ni.	A-C.
21	Couvert.	Couvert.	C., Ni.	A-str., W, C.	C., Ni.
22	Brouillard	Brouillard	C., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
23	A-str. ESE	A-str.	A-str., C.	C., Ci-WNW, C.	Ci-str. WNW, C.
24	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ni.
25	Str	Str. SE	Str.	Str. SE, C.	A-str.
26	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
27	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
28	Str. ESE	Str. ESE	A-C.	Ni.	Ni.
29	Str.	Str. ESE	A-str.	C., A-str.	C., A-str.
30	Brouillard	Brouillard	C., Ni.	C., Ni	C., Ni.
31	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ni.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C-str. = strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

MAI, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16. 2	16. 3	16. 2	16. 2	18. 3	17. 8	17. 9	18. 0	19. 5	19 4	19. 4	19.4
2	15. 9	16. 2	16. 6	16. 2	18. 0	18. 3	18. 2	18. 1	19. 3	19. 3	19. 3	19.3
3	17. 3	17. 3	17. 7	17. 4	18. 4	18. 5	18. 5	18. 4	19. 3	19. 3	19. 3	19.3
4	17. 9	17. 9	18. 2	18. 0	18. 7	18. 9	19. 0	18. 8	19. 4	19. 5	19. 5	19.4
5	17. 8	18. 0	17. 1	17. 6	19. 0	18. 8	19. 0	18. 9	19. 6	19. 8	19. 7	19.7
6	16. 0	16. 5	16. 6	16. 3	18. 6	18. 3	18. 5	18. 4	19. 6	19. 6	19. 5	19.5
7	16. 4	16. 4	16. 7	16. 5	18. 3	18. 3	18. 1	18. 2	19. 4	19. 3	19. 3	19.3
8	16. 5	16. 7	16. 7	16. 6	18. 3	18. 2	18. 2	18. 2	19. 2	19. 2	19. 1	19.1
9	17. 1	17. 1	17. 5	17. 2	18. 1	18. 3	18. 3	18. 2	19. 1	19. 1	19. 1	19.1
10	17. 6	17. 7	18. 0	17. 7	18. 6	18. 8	18. 7	18. 7	19. 2	19. 3	19. 3	19.2
11	18. 2	18. 2	18. 5	18. 3	18. 9	19. 0	19. 1	19. 0	19. 3	19. 3	19. 4	19.3
12	18. 2	18. 3	18. 5	18. 3	19. 0	19. 1	19. 1	19. 0	19. 5	19. 5	19. 5	19.5
13	18. 6	18. 7	18. 8	18. 7	19. 1	19. 3	19. 3	19. 2	19. 6	19. 6	19. 6	19.6
14	17. 7	17. 8	17. 7	17. 7	19. 3	19. 0	19. 1	19. 1	19. 7	19. 6	19. 7	19.6
15	17. 5	17. 5	17. 6	17. 5	19. 1	19. 0	18. 9	19. 0	19. 6	19. 6	19. 6	19.6
16	17. 0	17. 3	17. 5	17. 2	18. 8	18. 9	18. 6	18. 7	19. 5	19. 5	19. 5	19.5
17	16. 8	17. 1	17. 3	17. 0	18. 7	18. 6	18. 3	18. 5	19. 4	19. 4	19. 4	19.4
18	16. 8	17. 0	17. 2	17. 0	18. 4	18. 4	18. 3	18. 3	19. 3	19. 5	19. 3	19.3
19	16. 8	17. 0	17. 3	17. 0	18. 6	18. 6	18. 5	18. 5	19. 3	19. 3	19. 3	19.3
20	17. 2	17. 2	17. 4	17. 2	18. 4	18. 6	18. 7	18. 5	19. 3	19. 3	19. 3	19.3
21	17. 2	17. 4	17. 8	17. 4	18. 7	18. 8	18. 8	18. 7	19. 3	19. 3	19. 3	19.3
22	17. 3	17. 4	17. 7	17. 4	18. 8	18. 7	18. 8	18. 7	19. 3	19. 4	19. 3	19.3
23	17. 2	17. 4	17. 5	17. 3	18. 9	18. 8	18. 8	18. 8	19. 4	19. 4	19. 4	19.4
24	16. 8	16. 9	17. 0	16. 9	18. 0	18. 6	18. 1	18. 2	19. 4	19. 4	19. 3	19.3
25	16. 2	16. 3	16. 4	16. 3	. . .	18. 1	. . .	. . .	19. 3	19. 3	19. 2	19.2
26	15. 6	15. 6	14. 9	15. 3	18. 0	17. 4	. . .	17. 7	19. 1	19. 1	. . .	19.1
27	15. 4	15. 6	15. 9	15. 6	17. 7	17. 5	17. 6	17. 6	18. 9	18. 9	18. 8	18.8
28	15. 9	16. 0	16. 2	16. 0	17. 3	17. 2	. . .	. . .	18. 8	18. 7	18. 7	18.7
29	16. 3	16. 4	16. 6	16. 4	17. 7	17. 7	17. 5	17. 6	18. 8	18. 7	18 7	18.7
30	16. 1	16. 3	16. 6	16 3	17. 7	17. 8	17. 8	17. 7	18. 8	18. 8	18. 7	18.7
31	15. 9	16. 2	16. 2	16. 1	17. 7	17. 8	. . .	17. 7	18. 8	18 8	18. 7	18.7
Moyennes.	16. 8	17. 0	17. 1	16. 9	18. 4	18. 4	18. 5	18. 4	19. 2	19. 2	19. 2	19.2

Max.: 18°. 8, le 13, à 18h. Max.: 19°. 3, le 13, à 13 et 18h, le 14, à 7h Max.: 19°. 8, le 5, à 13h.
Min.: 14°. 9, le 26, à 18h. Min.: 17°. 2, le 28, à 13h. Min.: 18°. 7, les 28 et 29, à 13 et 18h, les 30 et 31, à 18h.

MAI, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.
2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	20. 3	20. 5	20. 3	20. 3
2	20. 3	20. 7	20. 7	20. 5
3	20. 3	20. 7	20. 8	20. 6
4	20. 4	20. 9	20. 8	20. 7
5	20. 1	. . .	20. 1	20. 1
6	19. 9	20. 3	20. 1	20. 1
7	19. 9	20. 3	19. 6	19. 9
8	19. 8	20. 2	20. 1	20. 0
9	19. 9	20. 5	20. 3	20. 2
10	20. 1	20. 4	20. 3	20. 2
11	20. 1	20. 3	20. 3	20. 2
12	20. 1	20. 4	20. 2	20. 2
13	20. 1	20. 5	20. 3	20. 3
14	19. 8	20. 4	20. 2	20. 1
15	19. 7	20. 4	20. 1	20. 0
16	19. 9	20. 4	20. 1	20. 1
17	19. 8	20. 4	20. 0	20. 0
18	19. 9	20. 4	19. 7	20. 0
19	19. 9	20. 3	20. 1	20. 1
20	19 9	20. 4	20. 1	20. 1
21	20. 0	20. 2	20 1	20. 1
22	19. 9	20. 4	20. 2	20. 1
23	19. 7	20. 4	20. 1	20. 0
24	19. 7	20. 3	19. 8	19. 9
25	19. 6	20. 1	19 4	19. 7
26	19. 7	19. 8	19. 2	19. 5
27	19. 5	20. 0	19. 7	19. 7
28	19. 4	20. 0	19. 5	19 6
29	19. 6	20. 0	19. 8	19. 8
30	19. 6	20. 1	19. 8	19. 8
31	19. 4	20. 1	19. 1	19. 5
Moyennes.	19. 8	20. 3	20. 0	20. 0

Max.: 20°. 9, le 4, à 13h.
Min.: 19°. 1, le 31, à 18h.

JUIN, 1893.

	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.64	52.34	50.97	50.89	51.18	51.40	7.4	10.0	16.7	14.1	11.5	11.9
2	51.64	51.78	50.63	50.68	50 98	51.15	9.0	11.8	15.3	14.3	11.1	12.3
3	51.54	51.87	50.66	50.69	51.11	51.17	7.1	10.9	16.5	14.7	12.8	12.4
4	52.03	52.38	51.99	52.09	52.53	52.20	10.3	11.9	14.8	13.7	11.3	12.4
5	52.90	53.24	52.37	52.42	52.69	52.72	7.9	12.6	15.7	14.4	12.8	12.6
6	52.73	53.33	52.67	52.34	52.69	52.75	11.6	11.7	15.6	14.8	11.5	13.0
7	52.63	53.30	52.49	52.22	52.59	52.64	10.7	12.4	15.6	14.2	12.1	13.0
8	52.75	52.94	51.96	51.78	52.23	52.33	11.0	12.3	16.5	15.2	12.1	13.4
9	52.32	53.17	52.16	51.78	52.07	52.30	7.2	11.4	17.8	20.2	13.4	14.0
10	52.22	52.78	51.88	51.68	52.03	52.11	10.5	11.9	15.8	14.9	13.1	13.2
11	52.57	52.84	51.87	51.80	52.25	52.26	9.8	12.3	16.0	15.2	12.5	13.1
12	52.40	52.91	51.87	51.91	52.09	52.23	10.1	12.1	14.9	14.3	12.7	12.8
13	51.73	52.04	51.00	50.33	50.69	51.15	11.0	13.3	17.4	15.5	13.1	14.0
14	50.95	51.25	50.53	50.09	50.34	50.63	7.6	11.8	17.7	16.2	13.5	13.3
15	50.21	50.76	49.79	49.38	49.70	49.96	8.8	10.0	18.7	18.2	15.0	14.1
16	50.13	50.64	49.83	49.48	49.74	49.96	10.8	14.2	16.9	16.2	13.5	14.3
17	50.94	51.70	51.12	50.83	51.15	51.14	10.9	12.8	16.9	16.7	14.4	14.3
18	52.70	53.53	52.89	52.60	52.97	52.93	11.0	13.7	19.6	17.8	14.9	15.4
19	53.06	53.60	52.50	52.58	52.87	52.92	8.7	11.4	16.9	13.1	12.6	12.5
20	52.50	52.70	52.33	52.56	52.97	52.61	10.1	12.6	15.1	12.9	11.5	12.4
21	53.47	53.83	52.83	52.63	52.93	53.13	9.5	12.9	15.9	15.3	12.8	13.2
22	53.03	53.44	52.03	51.48	51.80	52.35	8.3	12.1	18.6	17.3	14.1	14.0
23	51.50	51.78	50.19	49.58	49.84	50.57	9.0	10.7	17.2	17.5	14.4	13.7
24	50.33	50.76	49.63	49.02	49.28	49.80	9.0	11.5	18.8	19.3	16.5	15.0
25	50.17	50.92	49.83	49.44	49.79	50.04	9.7	11.6	18.8	16.8	14.1	14.2
26	51.42	52.25	51.55	51.52	51.93	51.73	10.2	11.6	15.9	15.0	13.4	13.2
27	52.00	52.69	52.13	51.70	52.16	52.15	11.1	13.4	17.5	16.4	14.1	14.5
28	52.97	53.48	52.32	51.86	52.23	52.57	12.1	13.5	17.6	16.0	14.0	14.6
29	52.82	53.34	52.47	51.84	52.14	52.52	11.4	12.7	16.1	15.5	13.3	13.8
30	52.41	52.89	52.01	51.77	52.07	52.23	10.1	12.3	16.5	15.9	13.8	13.7
Moyennes	51.99	52.48	51.55	51.29	51.63	51.78	9.7	12.1	16.7	15.7	13.1	13.4

Maximum : 653mm. 83, le 21, à 9h.
Minimun : 649mm. 02, le 24, à 16h.
Oscillation = 4mm. 81,

Maximum : 20°.2, le 9, à 16h.
Minimum : 7°.2, le 9, à 7h.
Oscillation = 13°.0.

JUIN, 1893.

Jours	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	7.08	7.53	9.35	8.18	8.49	8.12	91	80	64	66	83	76
2	8.01	7.57	8.40	8.92	8.81	8.34	93	71	61	71	89	77
3	7.24	8.25	9.45	9.41	9.71	8.81	96	83	65	74	86	81
4	9.00	10.05	8.54	9.36	9.15	9.22	96	96	65	78	92	85
5	7.43	7.80	8.07	8.39	8.38	8.01	93	70	57	66	74	72
6	9.47	9.06	8.94	9.36	8.71	9.10	93	86	65	73	85	80
7	9.24	8.92	9.79	9.22	8.85	9.20	96	82	73	74	83	81
8	9.86	9.48	8.47	8.21	8.07	8.81	100	87	58	69	75	76
9	6.78	8.46	10.18	8.92	9.72	8.81	88	83	65	47	84	73
10	8.46	8.84	8.60	9.79	9.55	9.04	88	84	61	76	83	78
11	8.26	8.42	8.28	8.46	8.54	8.39	91	77	57	72	77	72
12	8.22	8.52	9.18	9.37	9.29	8.93	88	79	71	76	85	79
13	9.42	10.02	10.79	10.52	9.79	10.10	96	87	71	78	86	83
14	7.48	8.67	10.76	10.35	9.67	9.38	96	83	69	74	83	81
15	8.47	9.17	10.64	9.84	9.13	9.45	100	100	63	61	70	78
16	8.97	9.56	9.73	10.35	9.91	9.70	93	78	66	74	85	79
17	9.03	9.95	10.79	11.02	10.42	10.24	93	89	73	76	84	83
18	9.42	9.81	10.95	12.29	9.79	10.45	96	83	62	80	76	79
19	8.16	8.88	9.49	9.67	9.45	9.13	97	86	64	85	86	83
20	8.33	9.08	8.96	9.04	9.89	9.06	89	82	68	80	97	83
21	8.42	8.92	9.40	8.86	9.22	8.96	95	79	67	65	82	77
22	7.86	9.08	10.94	10.31	10.59	9.75	96	85	66	68	88	80
23	8.42	9.13	9.21	7.95	10.06	8.95	99	95	61	50	81	77
24	8.42	8.71	8.23	9.79	9.33	8.89	99	85	54	56	65	71
25	8.99	9.72	10.46	9.42	10.21	9.76	100	95	62	64	84	81
26	8.39	8.66	8.91	8.32	8.91	8.63	89	84	63	62	76	74
27	9.15	10.21	11.39	11.18	11.20	10.62	93	88	75	79	93	85
28	10.53	10.90	11.08	11.65	11.13	11.05	100	94	72	85	93	88
29	9.21	9.39	9.17	10.25	9.69	9.54	92	85	64	76	83	80
30	8.44	9.36	10.60	10.84	10.37	9.92	91	86	74	78	87	83
Moyennes	8.53	9.07	9.62	9.64	9.53	9.27	94	84	65	70	83	79

Maximum : 11mm, 65, le 28, à 16h.
Minimum : 6mm, 78, le 9, à 7h.

Maximum : 100, les 8, 15, 25 et 28, à 7h, le 15, à 9h.
Minimum : 47, le 9, à 16h.

JUIN, 1893.

Jours	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre*.					
	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 77	0. 13	0. 54	0. 42	0. 29	2.06	0. 00	0. 00	0. 81	. . .	1. 42	2. 23
2	0. 46	0. 14	0. 52	0. 25	0. 16	1.53	0. 61	0. 29	1. 02	1. 02	0. 40	3. 25
3	0. 22	0. 10	0. 47	0. 36	0. 15	1.30	0. 81	0. 00	0. 61	0. 81	0. 81	3. 04
4	0. 19	0. 02	0. 28	0 24	0. 10	0.83	0. 20	. . .	. . .	. . .	1. 63	1. 83
5	0. 56	0. 15	0. 69	0. 49	0. 23	2.12	0. 20	0. 00	1. 22	1. 02	0. 81	3. 25
6	0. 99	0. 06	0 46	0. 45	0. 17	2.13	1. 02	**0.20**	0. 81	1. 02	0. 61	3. 46
7	0. 49	0. 10	0. 50	0. 35	0. 20	1.64	1. 02	0. 00	1. 02	1. 22	0. 81	4. 07
8	0. 39	0. 05	0. 51	0. 46	0. 26	1.67	0. 20	**0.40**	0. 81	0. 81	1. 22	3. 04
9	0. 44	0. 09	0. 40	0. 40	0. 20	1.53	0. 61	0. 61	0. 40	. . .	0. 20	1. 82
10	0. 55	0. 07	0. 36	0. 28	0. 14	1.40	1. 42	0. 20	0. 20	0. 40	0. 20	2. 42
11	0. 48	0. 12	0. 62	0. 58	0. 28	2.08	0. 81	0. 00	0. 81	0. 40	1. 63	3. 65
12	0. 92	0. 17	0. 63	0. 32	0. 16	2.20	0. 81	0. 00	0. 81	0. 61	0. 61	2. 84
13	0. 28	0. 00	0. 21	0. 42	0. 16	1.16	0. 40	0. 00	0. 40	1. 02	0 .61	2. 43
14	0. 31	0. 05	0. 39	0. 35	0. 17	1.28	0. 81	0. 00	0. 20	1. 02	0. 40	2. 43
15	0. 14	0. 01	0. 28	0. 54	0. 29	1.26	0. 61	0. 00	0. 20	1. 02	0. 81	2. 64
16	0. 48	0. 10	0. 53	0. 45	0. 20	1.76	1. 02	0. 00	0. 40	1. 42	0. 00	2. 84
17	0. 36	0. 08	0. 31	0. 35	0. 15	1.25	1. 22	**0.20**	0. 40	0. 81	0. 00	2. 43
18	0. 29	0. 08	0. 89	0. 16	0. 28	1.70	1. 22	**0.20**	0 40	1. 02	2. 04	4. 68
19	0. 55	0. 10	0. 59	0. 33	0. 12	1.69	0. 81	0. 00	0. 81	1. 22	0. 40	3. 24
20	0. 59	0. 14	0. 58	0. 46	0. 01	1.78	0. 81	**0.20**	0. 40	0. 61	1. 22	3. 04
21	0. 16	0. 09	0. 38	0. 42	0. 20	1.25	0. 40	0. 00	0. 81	0. 81	0. 20	2. 22
22	0. 41	0. 05	0. 28	0. 36	0. 21	1.41	0. 81	0 00	0. 61	0. 61	0. 61	2. 64
23	0. 26	0. 04	0. 31	0. 58	0. 31	1.50	0. 61	0. 00	0. 20	1. 02	0. 61	2. 44
24	0. 51	0. 05	0. 49	0. 64	0. 31	2.00	0. 61	0. 00	0. 61	1. 02	0. 40	2. 64
25	0. 54	0. 01	0. 25	0. 38	0. 23	1.41	0. 81	0. 00	0. 00	0. 61	0. 40	1. 82
26	0 40	0. 13	0. 55	0. 50	0. 22	1.80	1. 22	0. 00	0. 61	1. 22	0. 61	3. 66
27	0. 84	0. 07	0. 33	0. 26	0. 10	1.60	0. 61	0. 00	0. 61	0. 81	0. 20	2. 23
28	0. 12	0. 02	0. 24	0. 27	0. 09	0.74	**3.46**	0. 00	0. 40	0. 81	0. 20	1. 41
29	0. 18	0. 12	0. 54	0. 37	0. 19	1.40	0. 40	0. 00	1. 02	0. 81	0. 81	3. 04
30	0. 45	0. 10	0. 35	0. 32	0. 14	1.36	0. 40	0. 00	0. 20	0. 61	0. 61	1. 82
TOTAL	13. 33	2. 54	13. 58	11. 76	5. 63	36. 84	2 0.48	1. 01	16. 80	23.78	20.48	82. 55

Pluie : **3.46** **1.20** **4.66**

Maximum : 2mm.20, le 12.
Minimum : 0mm. 74, le 28

Maximum : 4mm.68, le 18.
Minimum : 1mm.41, le 68.

JUIN, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7.9	18.7	29.7	23.9	11.3	18.3	9.3	31.4	45.7	38.2	11.5	27.2
2	9.7	21.9	28.5	17.9	10.7	17.7	10.5	37.1	44.9	23.4	10.9	25.3
3	7.7	19.5	30.7	19.0	13.2	18.0	9.4	32.3	48.3	25.9	13.3	25.8
4	10.9	15.1	26.9	17.3	11.4	16.3	11.5	21.0	43.0	23.1	11.6	22.0
5	8.7	22.9	28.2	18.3	13.6	18.3	9.4	38.7	43.7	24.0	13.8	25.9
6	12.0	17.9	24.5	20.7	12.0	17.4	12.4	27.2	38.8	29.3	12.2	23.5
7	11.3	18.9	27.5	24.1	12.0	18.7	11.9	28.9	43.8	39.3	12.3	27.2
8	9.7	21.1	28.9	25.3	11.5	19.3	10.2	34.1	44.2	40.3	11.8	28.1
9	9.9	17.0	30.0	24.1	12.6	18.7	16.9	26.1	45.8	38.5	13.0	28.0
10	11.0	16.0	20.3	17.9	12.9	15.6	11.6	21.7	28.2	23.2	13.0	19.5
11	10.5	19.1	28.1	23.6	12.2	18.7	11.8	29.9	43.2	37.1	12.5	26.9
12	10.7	16.1	20.5	15.7	12.5	15.1	12.1	22.1	29.4	18.0	12.8	18.8
13	11.7	18.2	27.7	21.9	13.3	19.1	12.7	25.8	42.2	39.3	13.5	26.7
14	10.5	21.6	28.5	25.2	13.1	19.7	17.4	36.4	43.1	38.7	13.3	29.7
15	9.5	14.5	31.5	28.3	15.3	19.8	10.3	21.7	45.6	42.7	15.5	27.1
16	11.5	18.7	23.9	25.9	13.7	18.7	12.7	26.1	34.2	40.5	13.9	25.4
17	11.7	17.1	22.8	23.8	14.5	17.9	12.3	23.5	32.5	34.9	14.6	23.5
18	14.3	20.9	31.9	21.4	14.9	20.6	21.9	32.9	41.7	27.9	15.1	28.9
19	11.6	21.5	24.7	14.7	13.1	17.1	18.9	36.4	36.4	17.0	13.3	24.4
20	10.5	17.3	25.0	15.0	11.5	15.8	11.2	24.9	39.2	18.7	11.7	21.1
21	12.5	22.9	22.6	24.7	12.9	19.1	19.1	37.8	32.9	38.9	13.1	28.3
22	12.1	19.5	27.8	27.5	13.8	20.1	20.2	30.8	40.0	42.4	14.0	29.4
23	12.2	20.4	30.8	20.6	14.5	19.7	19.7	35.6	54.9	24.0	14.8	28.0
24	9.3	21.1	26.9	27.8	16.5	20.3	10.5	36.3	39.1	41.9	16.8	28.9
25	10.3	14.1	32.7	20.8	13.9	18.3	11.5	18.3	49.4	26.4	14.1	23.9
26	10.9	16.7	26.5	18.1	13.7	17.1	12.4	24.4	40.0	22.7	13.9	22.6
27	11.5	15.9	22.5	18.1	13.7	16.3	12.2	19.5	30.9	20.9	13.8	19.4
28	12.8	16.6	26.9	19.4	14.1	17.9	14.0	22.5	39.8	25.4	14.4	23.2
29	12.0	18.2	27.7	21.1	13.3	18.4	12.7	26.8	41.9	29.9	13.6	24.9
30	13.0	16.0	26.9	25.3	13.9	19.0	19.9	21.6	41.1	39.8	14.2	27.3
Moyennes	9.3	18.5	27.0	21.6	13.1	18.2	13.5	28.3	40.6	31.0	13.4	25.3

Maximum : 32°.7, le 25, à 13h.
Minimum : 7°.7, le 3 à 7h.
Oscillation = 25°.0.

Maximum : 49°.4, le 25, à 13h.
Minimum : 9°.3, le 1, à 7h.
Oscillation = 40°.1.

JUIN, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	330 000	53 500	103 500	93 000	52 500	632 500
2	279 000	50 500	134 000	84 500	46 000	594 000
3	165 500	18 000	130 500	102 000	49 500	465 500
4	179 500	52 500	140 500	97 000	41 000	510 500
5	271 000	53 000	151 000	95 500	55 500	626 000
6	272 000	79 500	210 500	132 500	85 500	780 000
7	375 500	89 500	183 500	120 500	73 500	842 500
8	167 500	16 000	125 000	81 000	60 500	450 000
9	152 000	24 500	50 000	164 000	29 500	420 000
10	102 000	19 000	55 500	55 000	38 500	270 000
11	280 000	63 500	155 500	113 500	57 500	670 000
12	343 500	63 500	145 000	90 000	47 500	689 500
13	241 000	43 000	105 000	84 500	65 500	539 000
14	224 000	16 000	65 500	38 500	23 500	367 500
15	91 500	13 500	33 000	45 000	61 500	244 500
16	141 500	36 000	129 000	88 000	63 000	457 500
17	239 500	24 000	79 000	52 500	49 000	444 000
18	188 000	19 500	47 000	47 500	36 500	338 500
19	137 500	15 000	101 500	101 000	45 500	400 500
20	359 500	79 500	240 000	138 500	50 500	848 000
21	293 000	48 000	116 000	88 000	47 000	592 000
22	202 500	16 500	40 000	40 500	37 000	336 500
23	91 000	3 000	6 000	19 000	25 000	144 000
24	57 000	1 500	9 500	27 000	4 500	99 500
25	51 500	3 000	15 500	22 500	39 000	131 500
26	291 500	32 500	130 500	100 000	53 000	607 500
27	235 500	30 500	98 000	68 500	49 000	481 500
28	173 000	32 500	111 500	85 000	54 000	456 000
29	273 500	65 500	155 000	109 000	60 500	663 500
30	288 000	33 000	134 500	113 000	57 000	625 500
Total	6 476 500	109 500	3 201 000	2 496 500	1 458 000	14 727 500

Maximum : 848 000m, le 20.
Minimum : 99 500m, le 24.

JUIN, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyenne
1	SSE 2	SSE 2	SE 1	E 2	ESE 2	1. 8	3	2	4	2	1	2.4
2	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	1. 8	9	3	6	8	2	5.0
3	E 1	SE 1	ESE 2	E 2	ESE 2	1. 6	8	1	7	8	9	6.6
4	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	2. 0	7	9	8	9	9	8.4
5	SSE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	1. 8	9	7	1	8	9	6.8
6	SSE 2	ESE 3	SE 2	SE 3	ESE 2	2. 4	9	7	7	8	7	7.6
7	ESE 2	ESE 3	ESE 2	SE 2	SE 2	2. 2	9	9	7	4	4	6.6
8	SSE 1	ESE 2	ESE 1	E 2	ESE 1	1. 4	10	6	1	0	0	3.4
9	SSE 1	0	E 2	E 2	ENE 1	1. 2	0	8	3	2	0	2.6
10	0	0	ESE 1	ESE 1	ESE 2	0. 8	10	10	10	6	8	8.8
11	ESE 1	SE 2	SE 2	ESE 2	SE 2	1. 8	9	8	3	7	1	5.6
12	SSE 2	SSE 2	SSE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	6	9	9	9	3	7.2
13	SE 1	SSE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	9	9	9	3	8	7.6
14	SE 1	E 1	ESE 1	ESE 1	ENE 1	1. 0	0	0	6	2	1	1.8
15	ESE 1	ESE 1	E 1	ESE 2	ESE 2	1. 4	10	10	4	6	7	7.4
16	SSE 1	SE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	8	9	8	6	4	7.1
17	SE 1	ESE 1	SE 2	ESE 1	ESE 2	1. 4	9	10	9	4	9	8.2
18	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 2	1. 2	5	4	1	5	7	4.4
19	SSE 1	SSE 1	SE 2	SE 2	SE 2	1. 6	0	1	9	10	10	6.0
20	SE 2	SE 2	ESE 3	ESE 2	ESE 2	2. 2	9	8	3	9	10	7.6
21	ESE 2	ESE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	4	7	8	5	3	5.4
22	SE 1	ESE 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	1	8	6	5	4	4.8
23	0	S 1	SW 1	SSW 1	NE 1	0 8	0	8	3	8	7	5.2
24	SSW 1	0	WSW 1	W 1	ENE 2	1. 0	3	3	5	5	7	4.6
25	ESE 1	SE 1	ENE 1	E 1	E 2	1. 2	6	9	6	8	7	7.2
26	SE 1	SSE 1	SE 2	SE 2	ESE 1	1. 4	4	7	7	8	9	7.0
27	SE 1	ESE 1	E 1	E 2	ESE 1	1. 2	8	9	9	10	9	9.0
28	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	1. 6	8	9	7	9	9	8.4
29	SE 2	SE 2	SE 2	ESE 2	ESE 1	1. 8	8	8	5	4	2	5.4
30	SE 1	SE 1	ESE 3	ESE 2	ESE 2	1. 8	0	9	9	5	8	6.4
Moyennes	1. 2	1. 4	1. 7	1. 7	1. 7	1. 5	6.0	6.9	6.0	6.1	5.8	6.2

JUIN, 1893.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. hauteur
							°	°	°	mm
1	4. 30	4. 17	8. 47	4. 23	5. 38	10. 1	17. 3	6. 9	12. 1	1. 86
2	3. 45	3. 29	7. 14	3. 38	3. 38	7. 16	16. 5	8. 4	12. 4	0. 04
3	3. 36	3. 39	7. 15	3. 14	3. 0	6. 14	17. 6	6. 5	12. 0	0. 20
4	1. 57	0. 47	2. 44	1. 0	1. 0	2. 0	15. 6	9. 0	12. 3	1. 16
5	3. 36	3. 0	6. 36	3. 40	3. 6	6. 46	16. 6	7. 4	12. 0	0. 18
6	2. 5	3. 31	5. 36	1. 40	3. 25	5. 5	16. 6	10. 4	13. 5	
7	2. 32	4. 22	6. 54	2. 30	3. 45	6. 15	16. 9	9. 6	13. 2	0. 15
8	3. 47	4. 42	8. 29	3. 10	5. 20	8. 30	17. 4	8. 6	13. 0	0. 50
9	3. 37	4. 45	8. 22	3. 19	4. 48	8. 7	18. 4	6. 8	12. 6	0. 38
10	1. 15	1. 51	3. 6	0. 57	1. 23	2. 20	18. 1	7. 0	12. 5	
11	3. 20	3. 45	7. 5	3. 18	3. 40	6. 58	16. 8	9. 1	12. 9	
12	2. 50	0. 30	3. 20	3. 8	0. 13	3. 21	16. 5	8. 4	12. 4	
13	1. 23	1. 47	3. 10	1. 15	2. 50	4. 5	18. 2	10. 5	14. 3	0. 42
14	4. 50	4. 45	9. 35	4. 40	4. 45	9. 25	18. 6	7. 2	12. 9	0. 05
15	2. 38	4. 40	7. 18	3. 12	4. 18	7. 30	20. 6	7. 6	14. 1	0. 54
16	2. 39	3. 28	6. 7	2. 22	3. 21	5. 43	18. 5	10. 1	14. 3	
17	0. 11	3. 12	3. 23	0. 52	2. 35	3. 27	18. 9	10. 4	14. 6	
18	4. 47	4. 3	8. 50	4. 35	3. 55	8. 30	20. 5	10. 5	15. 5	
19	4. 30	0. 7	4. 37	4. 35	0. 8	4. 43	18. 6	8. 4	13. 5	0. 06
20	1. 54	2. 11	4. 5	1. 43	2. 7	3. 50	16. 7	9. 4	13. 0	
21	3. 22	4. 11	7. 33	2. 59	3. 30	6. 29	17. 0	9. 2	13. 1	1. 03
22	3. 38	3. 54	7. 32	3. 38	3. 44	7. 22	19. 9	7. 8	13. 8	
23	3. 29	3. 36	7. 5	3. 42	3. 40	7. 22	19. 9	7. 8	13. 8	0. 11
24	4. 26	4. 18	8. 44	4. 18	3. 48	8. 6	20. 4	8. 2	14. 3	0. 08
25	2. 34	1. 37	4. 8	1. 8	2. 13	3. 21	20. 0	9. 1	14. 5	0. 28
26	3. 45	3. 0	6. 45	3. 1	2. 33	5. 34	17. 6	10. 0	13. 8	0. 13
27	0. 57	1. 0	1. 57	0. 35	0. 44	1. 19	18. 7	10. 7	11. 7	
28	0. 56	2. 46	3. 42	0. 59	2. 21	3. 21	18. 8	11. 7	15. 2	6. 40
29	2. 23	4. 22	6. 45	1. 36	3. 39	5. 51	17. 6	11. 1	14. 3	0. 20
30	1. 21	4. 16	5. 37	1. 27	3. 14	4. 41	17. 3	9. 5	13. 4	0. 35
Moyennes ou Total	86. 30	95. 51	182. 21	80. 34	92. 21	172. 55	18. 0	8. 9	13. 4	14. 12

Maximum : 9h 35m, le 14. Max. : 10h 1m, le 1. Max. : 20°. 6, le 15.
Minimum : 1h 57m, le 27. Min. : 1h 19m, le 27. Min. : 6°. 5, le 3.

JUIN, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ni.	Ni.	C., Ni.	C.	C., Ni.
2	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
3	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
4	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ni.	Ni.
5	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
6	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
7	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
8	Couvert.	Ni.	Ni.	Beau	Beau
9	Beau	C-Ni.	C.	Str., C.	Beau
10	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci., A-C.	Ni.
11	Ni.	Ni.	C., Ni.	C-Ni., Ni.	Ni.
12	Ci., A-str.	A-str.	C., A-str.	C., Ni.	Ni.
13	Ni.	Ni.	Ci., A-C.	Ci., C., Ni.	Ni.
14	Beau	Beau	C., Ni.	Ci., C.	C., Ni.
15	Brouillard	Brouillard	A-C., str.	C., Ni.	C., Ni.
16	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.	Ni.
17	A-str., str.	Couvert.	C., Ni.	Ci., C., Ni.	Ni.
18	Ni.	Ni.	C.	Ci.	Ni.
19	Beau	Str.	C., Ni.	Couvert.	Couvert.
20	Ni.	Ni.	C.	Ni.	Couvert.
21	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ci., C., Ni.	Ni.
22	Str.	A-str. SE	C., Ni.	Ci., C., Ni.	C., Ni.
23	Brouillard	Brouillard	A-C., str.	A-C., str.	Str.
24	A-str.	A-str.	Ci., Ni.	C., Ni.	C., Ni.
25	A-str. NW	Ni.	A-C.	C.	C., Ni.
26	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.
27	Ni.	Ni.	Ni.	Couvert.	Ni.
28	Ci-C., str.	Str.	C., Ni.	Ni.	Ni.
29	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.
30	Beau	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ni.

Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus. Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus. A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus. Str. = Stratus. Ni. = Nimbus. C-str. = strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

JUIN, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.1	14.8	14.7	14.5	...	17.4	...	...	18.7	18.7	18.7	18.7
2	13.9	14.3	14.4	14.2	16.9	16.6	...	16.7	18.5	18.4	18.4	18.4
3	13.8	14.1	14.2	14.0	16.4	16.3	...	16.3	18.3	18.2	18.2	18.2
4	14.6	14.5	14.8	14.6	16.3	16.3	16.1	16.2	18.1	18.0	18.1	18.0
5	13.9	14.1	14.3	14.1	14.9	16.1	...	15.5	18.0	17.9	17.9	17.9
6	14.0	14.5	14.8	14.4	16.1	15.6	...	15.8	17.9	17.8	17.8	17.8
7	14.3	14.4	14.6	14.4	16.3	15.8	...	16.0	17.8	17.8	17.8	17.8
8	13.8	14.2	14.0	14.0	15.7	16.0	15.6	15.7	17.7	17.7	17.7	17.7
9	12.7	13.8	14.4	13.6	15.7	16.2	15.0	15.6	17.7	17.6	17.8	17.7
10	14.2	14.3	14.6	14.3	15.2	...	...	...	17.6	17.6	17.6	17.6
11	14.3	14.4	13.2	13.9	...	...	...	...	17.6	17.6	17.5	17.5
12	13.8	14.1	14.4	14.1	...	...	...	...	17.5	17.5	17.5	17.5
13	14.4	14.6	14.6	14.5	...	...	...	...	17.5	17.5	17.5	17.5
14	13.5	14.5	14.8	14.2	...	16.4	16.3	16.3	17.5	17.5	17.5	17.5
15	14.4	14.4	14.8	14.5	16.5	16.5	16.2	16.4	17.5	17.5	17.5	17.5
16	14.6	15.0	15.2	14.9	15.9	16.5	16.3	16.2	17.5	17.5	17.6	17.5
17	14.8	15.0	15.3	15.0	16.6	16.5	16.4	16.5	17.6	17.6	17.6	17.6
18	15.3	15.3	15.6	15.4	16.7	16.6	16.3	16.5	17.6	17.6	17.6	17.6
19	15.0	15.2	15.1	15.1	16.5	16.6	16.4	16.5	17.7	17.7	17.7	17.7
20	14.4	14.6	14.8	14.6	16.6	15.6	15.9	16.0	17.8	17.6	17.8	17.7
21	14.2	14.5	14.7	14.4	16.0	15.9	15.9	15.9	17.7	17.7	17.6	17.6
22	14.1	14.4	14.8	14.4	15.9	16.4	16.1	16.1	17.6	17.6	17.5	17.5
23	14.7	14.7	15.0	14.8	16.3	16.5	16.6	16.4	17.6	17.6	17.6	17.6
24	14.7	15.0	15.3	15.0	16.2	16.8	16.9	16.6	17.7	17.7	17.7	17.7
25	15.1	15.1	15.4	15.2	16.5	17.0	16.4	16.6	17.8	17.8	17.8	17.8
26	14.4	15.1	15.2	14.9	16.6	16.8	16.5	16.6	17.9	17.8	17.8	17.8
27	13.8	15.1	15.5	14.8	16.0	16.6	16.5	16.3	17.8	17.8	17.8	17.8
28	15.4	15.7	15.9	15.6	16.9	16.7	16.6	16.7	17.8	17.8	17.8	17.8
29	15.1	15.4	15.4	15.3	16.7	16.6	16.5	16.6	17.8	17.8	17.8	17.8
30	15.6	14.8	15.0	15.1	15.1	16.3	16.3	15.9	17.8	17.7	17.7	17.7
Moyennes.	14.3	14.6	14.8	14.5	16.1	16.4	16.2	16.2	17.7	17.7	17.7	17.7

Max : 15°.9, le 28, à 18h. Max.: 17°.4, le 1, à 13h. Max.: 18°.7, le 1.
Min.: 12°.7, le 9, à 7h. Min.: 14°.9, le 5, à 7h. Min.: 17°.5, le 11, à 18h, les 12, 13, 14 et 15, à 7h, le 16, à 7 et 13h et le 22, à 18h.

JUIN, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

2m

Jours.	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	18. 8	19. 9	18. 8	19. 1
2	18. 8	19. 6	18. 9	19. 1
3	18. 8	19. 6	19. 1	19. 1
4	18. 9	19. 1	18. 8	18. 9
5	18. 7	19. 5	18. 9	19. 0
6	18. 8	19. 2	18. 7	18. 9
7	18. 5	19. 2	18. 7	18. 8
8	18. 6	19. 4	18. 9	18. 9
9	18. 3	19. 2	. . .	18. 7
10	. . .	19. 0	18. 4	18. 7
11	18. 0	18. 9	18. 5	18. 4
12	18. 0	18. 8	18. 7	18. 5
13	18. 3	19. 0	18. 4	18. 5
14	18. 3	19. 1	18. 6	18. 6
15	18. 3	19. 0	18. 4	18. 5
16	18. 5	18. 9	18. 3	18. 5
17	18. 3	18. 8	18. 5	18. 5
18	18. 4	19. 0	18. 4	18. 6
19	18. 3	19. 1	18. 6	18. 6
20	18. 1	18. 6	18. 1	18. 2
21	18. 1	18. 9	18. 4	18. 4
22	18. 2	18. 9	18. 5	18. 5
23	18. 3	19. 1	18. 6	18. 6
24	18. 2	19. 0	18. 8	18. 6
25	18. 3	19. 0	18. 2	18. 5
26	18. 3	18. 9	18. 6	18. 6
27	18. 3	18. 9	18. 7	18. 6
28	18. 6	18. 9	18. 7	18. 7
29	18. 3	18. 8	18. 3	18. 4
30	18. 2	18. 7	18. 5	18. 4
Moyennes.	18. 3	19. 0	18. 5	18. 6

Maximum. 19°. 9, le 1, à 13h.
Minimum. 18°. 0, les 11 et 12, à 7h.

JUILLET, 1893.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.33	52.78	52.00	51.70	51.87	52.13	10.5	12.1	16.7	16.1	13.8	13.8
2	52.19	52.50	51.65	50.92	51.28	51.70	10.3	11.3	16.0	18.3	15.5	14.2
3	52.89	53.56	52.52	52.54	52.74	52.85	10.3	13.3	19.0	16.7	15.2	14.9
4	53.63	54.28	53.27	53.05	53.48	53.54	10.3	12.7	17.8	16.6	14.2	14.3
5	52.93	53.04	52.07	51.90	52.52	52.49	9.8	12.3	15.9	15.3	12.7	13.2
6	53.52	53.73	52.78	52.59	52.70	53.06	9.0	12.5	16.5	14.2	12.2	12.8
7	52.74	53.10	52.45	51.77	52.31	52.47	10.7	12.3	14.3	15.4	13.3	13.2
8	52.38	52.77	52.08	51.78	52.16	52.23	11.5	13.2	15.6	15.3	13.1	13.7
9	52.97	53.36	52.33	51.80	51.99	52.49	9.8	11.2	17.5	16.6	13.8	13.7
10	52.35	52.64	51.67	51.01	51.30	51.79	8.8	12.5	19.0	17.8	14.4	14.5
11	52.05	52.33	51.09	50.73	51.15	51.47	8.7	10.5	18.4	16.4	13.3	13.4
12	52.64	52.88	52.18	52.07	52.42	52.43	8.5	12.1	16.0	15.6	12.8	13.0
13	53.63	54.25	53.77	52.99	53.46	53.62	10.3	12.3	14.0	15.0	12.0	12.7
14	53.51	54.84	52.89	52.33	52.60	53.03	10.6	12.3	16.2	15.5	12.3	13.3
15	52.59	52.99	52.18	51.97	52.23	52.39	9.9	11.1	16.6	15.2	12.7	13.1
16	52.05	52.54	51.56	50.83	51.05	51.60	9.3	10.2	17.3	17.4	14.2	13.6
17	51.52	51.99	51.31	50.89	51.23	51.38	8.1	12.0	16.5	15.7	13.3	13.1
18	51.80	52.22	51.17	51.28	51.96	51.68	9.4	11.5	16.1	14.6	10.9	12.5
19	51.88	52.38	51.48	51.11	51.51	51.67	8.9	9.1	15.1	15.5	12.7	12.1
20	52.19	52.63	51.70	51.14	51.77	51.88	8.6	9.5	17.8	16.8	12.8	13.1
21	52.48	52.76	52.26	52.28	52.78	52.51	7.9	10.7	15.3	13.5	11.3	11.7
22	53.13	53.89	53.41	53.00	53.42	53.37	10.7	11.0	13.5	12.4	11.5	11.8
23	53.70	54.10	53.03	52.50	52.89	53.24	9.4	10.8	14.2	13.4	11.3	11.8
24	53.27	53.57	52.39	51.93	52.14	52.67	8.1	11.4	17.4	14.8	12.9	12.9
25	51.36	51.82	50.77	50.12	50.32	50.87	6.9	10.0	18.0	17.7	14.1	13.3
26	50.99	50.45	49.46	48.98	49.24	49.64	7.0	10.6	18.1	17.2	15.1	13.6
27	50.32	51.24	50.49	50.29	50.68	50.60	10.5	13.0	16.4	17.3	15.4	14.5
28	52.23	52.97	52.28	51.71	52.31	52.30	9.3	12.7	17.8	17.6	13.5	13.1
29	53.03	53.60	53.01	52.16	52.39	52.83	11.0	13.1	16.5	16.3	14.7	14.3
30	52.76	53.08	52.48	52.01	52.20	52.50	10.2	12.5	16.9	16.4	13.5	13.9
31	53.00	53.49	52.83	52.31	52.56	52.83	6.9	11.0	18.9	17.8	14.6	13.9
Moyennes	52.48	52.92	52.08	51.66	52.02	52.23	9.3	11.6	16.6	15.9	13.3	13.3

Maximum : 654mm. 28, le 4, à 9h.
Minimun : 648mm. 98, le 26, à 16h.
Oscillation = 5mm. 30.

Maximum : 19°.0, les 3 et 10, à 13h.
Minimum : 6°.9, les 25 et 31, à 7h.
Oscillation = 12°.1.

JUILLET 1893.

Jours	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	9.23	9.21	9.35	9.66	10.00	9.49	97	86	61	69	84	80
2	9.23	9.63	10.07	12.22	9.60	10.15	99	96	73	71	70	84
3	9.00	10.01	8.26	8.86	9.27	9.08	96	87	47	59	70	71
4	8.73	8.77	9.63	9.28	9.43	9.16	94	78	61	64	77	74
5	9.05	10.42	10.14	10.62	10.21	10.08	100	98	74	80	93	89
6	8.31	9.25	8.96	9.58	9.65	9.14	97	85	61	78	90	82
7	9.59	10.67	10.85	9.29	10.26	10.13	100	100	89	69	89	89
8	9.99	10.68	10.05	9.83	9.80	10.05	95	94	75	74	86	84
9	8.93	9.09	9.91	9.77	9.88	9.51	99	92	64	67	83	81
10	8.42	9.49	9.82	10.05	9.12	9.38	100	86	57	66	72	76
11	7.96	8.13	9.60	9.87	9.08	8.92	94	84	59	69	78	76
12	7.96	8.85	8.28	8.49	9.22	8.56	96	83	57	60	82	75
13	8.79	8.49	10.39	9.62	9.63	9.38	94	84	86	74	92	86
14	8.85	8.97	9.85	9.73	10.09	9.48	93	83	70	72	94	82
15	8.77	9.86	10.01	10.50	10.00	9.83	96	100	72	80	90	87
16	8.63	8.73	10.43	9.59	9.42	9.30	99	94	69	63	78	80
17	8.02	8.57	8.72	9.02	8.83	8.63	97	80	59	65	76	75
18	8.47	8.66	9.78	9.58	9.25	9.14	96	85	70	76	95	84
19	7.37	8.16	8.76	9.86	9.52	8.73	90	94	65	74	86	81
20	8.33	8.53	8.65	9.54	8.85	8.77	100	96	55	65	79	79
21	6.73	7.40	8.16	8.12	8.16	7.71	83	74	60	68	80	73
22	9.13	9.79	9.10	9.79	8.72	9.30	95	100	77	90	85	89
23	8.69	7.75	8.37	8.06	7.83	8.14	99	79	67	68	76	77
24	7.43	8.22	9.47	8.79	9.04	8.59	91	80	62	67	80	76
25	7.45	8.61	9.04	8.95	9.73	8.75	100	94	56	56	80	77
26	7.49	9.30	7.07	8.23	8.26	8.07	100	97	40	53	61	70
27	9.01	9.93	8.41	8.67	7.62	8.73	95	88	58	55	52	69
28	8.26	10.00	10.31	10.02	9.67	9.65	94	90	66	65	83	79
29	9.31	9.30	10.43	10.16	10.30	9.90	95	81	73	72	82	80
30	8.95	9.62	9.86	11.04	9.58	9.80	96	87	66	78	81	81
31	7.25	8.55	8.81	9.14	9.46	8.64	97	83	51	63	75	73
Moyennes	8.40	9.11	9.37	9.54	9.33	9.16	96	88	64	68	80	79

Maximum : 12mm. 23, le 2, à 16h.
Minimum : 6mm. 73, le 21, à 7h.
Oscillation = 5mm. 49.

Maximum : 100, les 5, 7, 10, 20, 25 et 26, à 7h. les 7, 15 et 22, à 9h.
Minimum : 40, le 26, à 13h.

JUILLET, 1893.

	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 18	0. 06	0. 58	0. 42	0. 21	1.45	0. 20	0. 00	1. 42	1. 02	1. 02	3. 66
2	0. 24	0. 01	0. 21	0. 30	0. 29	1.08	0. 20	0. 20	0. 20	0. 61	0. 40	1. 61
3	0. 29	0. 05	0. 55	0. 64	0. 25	1.78	0. 40	0. 00	0. 61	1. 63	0. 81	3. 45
4	0. 53	0. 07	0. 47	0. 40	0. 32	1.79	1. 42	0. 00	0. 81	0. 81	0. 40	3. 44
5	0. 38	0. 04	0. 16	0. 24	0. 06	0.88	1. 22	**0.81**	0. 40	0. 61	0. 00	2. 23
6	0. 26	0. 08	0. 45	0. 33	0. 10	1.22	0. 81	**0.20**	0. 61	0. 81	0. 61	2. 84
7	0. 20	0. 03	0. 15	0. 31	0. 14	0.83	0. 40	**0.20**	**0.40**	0. 02	0. 40	1. 82
8	0. 11	0. 05	0. 29	0. 30	0. 13	0.88	0. 20	0. 00	0. 20	1. 02	0. 61	2. 03
9	0. 25	0. 60	0. 26	. . .	0. 62	1.19	0. 81	0. 00	0. 20	1. 02	0. 61	2. 64
10	0. 29	0. 14	0. 35	0. 50	0. 25	1.53	0. 40	0. 00	0. 20	1. 02	0. 81	2. 43
11	0. 35	0. 07	0. 53	0. 50	0. 25	1.70	1. 22	0. 00	0. 40	1. 42	0. 40	3. 44
12	0. 24	0. 08	0. 51	0. 49	0. 23	1.55	1. 22	**0.40**	0. 81	1. 22	0. 40	3. 65
13	0. 37	0. 08	0. 31	0. 32	0.09	1.17	0. 20	0. 40	0. 20	1. 02	0. 40	2. 22
14	0. 38	0. 09	0. 52	0. 42	0. 07	1.48	0. 61	0. 00	0. 02	1. 02	0. 20	2. 85
15	0. 30	0. 04	0. 34	0. 32	0. 12	1.12	0. 20	0. 00	0. 20	1. 02	0. 40	1. 82
16	0. 19	0. 02	0. 37	0. 30	0. 20	1.08	0. 61	0. 00	1. 02	0. 40	0. 61	2. 64
17	0. 39	0. 12	0. 49	0. 40	0. 22	1.62	1. 02	0. 00	0. 04	1. 83	0. 40	3. 65
18	0. 29	0. 09	0. 60	0. 31	0. 00	1.29	0. 40	0. 00	1. 63	0. 40	0. 61	3. 04
19	0. 40	0. 05	0. 29	0. 29	0. 16	1.19	0. 81	0. 00	0. 00	1. 22	0. 20	2. 23
20	0. 25	0. 10	0. 35	0. 65	0. 20	1.55	0. 20	0. 40	0. 20	2. 04	1. 02	3. 86
21	0. 81	0. 21	0. 98	0. 60	0. 28	2.88	0. 81	0. 00	1. 42	. . .	1. 22	3. 45
22	0. 74	0. 40	0. 29	0. 35	0. 04	1.46	0. 20	0. 00	0. 20	1. 63	0. 00	2. 03
23	0. 27	0. 08	0. 48	0. 43	0. 26	1.52	0. 00	**0.20**	1. 02	1. 02	1. 02	3. 06
24	0. 35	0. 13	0. 50	0. 56	0. 10	1.64	0. 81	**0.20**	0. 61	1. 83	0. 20	3. 45
25	0. 26	0. 14	0. 40	0. 40	0. 20	1.41	0. 61	0. 00	1. 22	0. 81	0. 20	2. 84
26	0. 22	0. 15	0. 52	0. 58	0. 30	1.77	0. 40	**0.20**	0. 61	1. 83	0. 20	3. 04
27	0. 55	0. 04	0. 36	0. 50	0. 31	1.76	1. 22	0. 00	0. 61	. . .	0. 61	2. 44
28	0. 44	0. 06	0. 33	0. 41	0. 20	1.44	0. 40	0. 00	0. 40	1. 42	0. 00	2. 22
29	0. 34	0. 07	0. 50	0. 38	0. 16	1.45	0. 61	0. 00	1. 02	1. 02	0. 40	3. 05
30	0. 30	0. 07	0. 36	0. 47	0. 27	1.47	0. 81	0. 00	0. 61	0. 20	1. 42	3. 04
31	0. 27	0. 14	0. 49	0. 58	0. 28	1.76	0. 81	0. 00	0. 61	1. 83	0. 81	4. 06
Total	10. 44	2. 49	12. 99	12. 70	6. 32	44. 94	19. 23	1. 00	18.86	32.75	16.39	88. 23
							Pluie :	**2.21**	**0.40**			**2.61**

Maximum : 2mm.88, le 21.
Minimum : 0mm. 83, le 7.

Maximum : 4mm.06, le 31.
Minimum : 1mm.61, le 2.

JUILLET, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.3	17.8	27.3	19.7	13.0	17.8	12.5	27.0	40.8	25.4	13.3	23.8
2	10.7	13.2	30.0	26.0	15.4	19.0	11.2	16.5	45.4	37.6	15.7	25.2
3	11.7	22.5	31.7	21.5	15.7	20.6	15.3	37.4	46.6	28.4	15.8	28.7
4	10.7	17.7	30.0	25.4	13.9	19.5	11.4	26.0	45.4	38.6	14.1	27.1
5	10.5	14.8	23.3	20.3	12.9	16.3	11.0	19.6	34.1	28.4	13.1	21.2
6	13.1	22.1	24.9	16.9	11.9	17.7	22.0	37.1	37.6	22.0	12.1	26.1
7	11.3	14.9	25.8	19.1	13.1	16.8	11.8	19.5	41.7	24.0	13.3	22.0
8	12.5	18.9	23.3	21.3	12.9	17.7	13.9	28.7	34.1	30.4	13.1	24.0
9	10.3	15.3	29.8	24.9	13.5	18.7	10.6	21.1	45.1	38.4	13.7	25.7
10	11.0	22.0	31.6	27.0	14.5	21.2	17.2	37.0	46.6	40.9	14.8	31.3
11	9.4	20.0	30.8	25.4	13.3	19.7	10.1	34.2	46.7	39.4	13.5	28.7
12	8.5	21.3	26.8	25.5	12.9	19.0	9.4	35.1	41.1	40.1	13.4	27.8
13	10.8	18.2	18.1	20.3	12.3	15.9	11.3	27.5	26.2	28.9	12.5	21.2
14	11.4	16.2	23.5	24.9	12.4	17.6	12.0	22.7	33.5	39.0	12.7	23.9
15	10.5	15.4	26.3	18.0	12.2	16.4	11.1	22.0	40.0	26.6	12.4	22.4
16	9.7	13.5	29.7	27.0	14.3	18.8	10.2	18.7	45.6	42.0	14.7	26.2
17	9.2	21.5	28.9	18.2	13.1	18.1	16.3	36.3	44.8	22.6	13.5	26.7
18	9.7	14.5	29.4	18.5	10.9	16.6	10.9	19.1	46.3	24.9	11.2	22.4
19	9.2	11.8	23.0	22.6	12.7	15.8	10.6	16.4	33.9	34.0	13.0	21.5
20	9.2	14.2	31.0	27.0	13.2	18.9	9.8	20.5	46.6	42.8	13.6	26.6
21	11.0	14.9	23.7	17.0	11.5	15.6	18.6	21.3	35.5	22.4	11.8	21.9
22	11.5	14.5	18.5	14.0	12.1	14.1	12.4	20.5	27.5	18.2	12.3	18.1
23	10.0	20.7	26.4	23.5	11.6	18.4	10.7	35.7	42.7	39.0	12.0	28.0
24	11.1	18.8	30.7	23.2	12.5	19.2	18.4	30.3	47.7	36.5	12.8	29.1
25	8.7	19.3	30.0	20.2	13.6	18.3	12.2	34.9	46.4	25.6	13.9	26.6
26	7.7	20.6	30.3	19.6	15.7	18.7	8.9	36.3	46.2	23.0	15.8	26.0
27	10.7	18.1	18.4	21.3	16.0	16.9	11.5	27.0	. . .	27.0	16.2	. . .
28	12.3	17.6	26.7	27.2	13.7	19.5	17.7	24.9	39.2	42.2	13.9	27.5
29	11.5	18.0	22.3	19.1	14.7	17.1	12.0	26.0	31.5	24.1	14.8	21.6
30	10.7	17.1	26.3	25.5	13.6	18.6	11.9	24.1	38.9	39.8	14.1	25.7
31	10.3	21.5	31.3	25.7	14.7	20.7	18.0	36.8	46.9	32.8	15.1	29.9
Moyennes	10.5	17.6	26.7	22.1	13.3	18.0	12.9	27.1	40.8	31.7	13.6	25.2

Maximum : 31°.7, le 3, à 13h.
Minimum : 7°.7, le 26, à 7h.
Oscillation = 24°.0.

Maximum : 47°.7, le 24, à 13h.
Minimum : 8°.9, le 26, à 7h.
Oscillation = 38°.8.

JUILLET, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	269 000	51 000	132 000	76 000	47 000	575 000
2	110 000	2 000	9 000	2 000	22 000	145 000
3	114 500	16 500	56 000	65 000	34 000	286 000
4	203 000	22 000	88 500	78 500	58 500	450 500
5	266 000	22 000	96 000	106 000	48 500	538 500
6	264 500	40 000	98 500	85 500	48 000	536 500
7	250 000	24 500	128 000	96 500	42 500	541 500
8	150 000	41 000	106 500	86 500	53 000	437 000
9	139 000	16 500	58 000	59 000	22 500	295 000
10	94 000	11 500	15 500	41 500	43 000	205 500
11	147 500	2 500	57 500	74 000	65 500	347 000
12	252 500	24 500	133 500	113 000	67 500	591 000
13	233 500	57 000	123 000	106 500	75 500	595 500
14	426 500	72 500	198 500	131 000	61 500	890 000
15	258 500	41 000	114 500	96 000	44 500	554 500
16	198 000	26 500	54 000	30 000	33 500	342 000
17	276 000	34 000	106 000	68 000	44 500	528 500
18	207 000	38 500	170 500	76 000	74 500	566 500
19	283 500	8 500	96 500	64 000	41 000	493 500
20	130 500	15 000	60 000	41 500	119 000	366 000
21	330 500	73 000	225 500	167 000	95 500	891 500
22	536 500	80 000	205 000	154 500	75 000	1051 000
23	426 500	92 500	212 000	151 500	81 000	961 500
24	185 500	35 500	82 500	89 000	29 000	421 500
25	164 000	7 000	56 000	10 000	23 000	260 000
26	80 000	7 500	5 500	38 000	26 000	157 000
27	100 500	11 000	10 500	34 000	33 500	189 500
28	174 000	15 000	79 500	70 500	59 500	398 500
29	249 000	45 500	118 500	83 000	39 000	535 000
30	198 500	27 500	120 500	109 000	62 500	518 000
31	184 000	25 000	100 000	81 500	49 500	440 000
TOTAL	6 900 500	986 500	3 118 000	2 484 500	1 619 500	15 109 000

Maximum : 1051 000m, le 22.
Minimum : 145 000m, le 2.

JUILLET, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 2	SE 2	ESE 2	ENE 2	E 1	1. 8	8	8	2	7	2	5.4
2	ENE 1.	NE 1	E 1	0	ENE 1	0. 8	10	10	1	2	1	4.8
3	ESE 1	ESE 1	ENE 2	ENE 1	ESE 1	1. 2	1	1	0	8	8	3.6
4	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	10	8	3	4	2	5.4
5	SSE 1	ESE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	10	10*	10	10	10	10.0
6	SE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	1	5	9	8	5	5.6
7	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	10	10	5	8	9	8.4
8	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	8	9	6	6	2	6.2
9	SE 1	SE 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	9	1	2	1	4.6
10	0	ESE 1	SE 1	ESE 1	ENE 2	1. 0	0	0	1	1	1	0.6
11	0	SE 1	E 2	E 2	E 2	1. 4	8	3	3	1	2	3.4
12	SE 1	SE 2	ESE 3	ESE 3	ESE 2	2. 2	7	4	7	4	4	5.2
13	E 2	ESE 2	ESE 2	ESE 3	ESE 2	2. 2	10	7	10	9	4	8.0
14	SE 2	ESE 2	SE 2	SE 3	SE 2	2. 2	8	9	6	8	8	7.8
15	SSE 2	SSE 2	SE 2	E 2	E 2	2. 0	9	10	8	9	4	8.0
16	SE 1	SE 1	ESE 1	E 1	ENE 2	1. 2	10	10	3	2	4	5.8
17	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	ESE 2	1. 8	0	0	3	3	2	1.6
18	SSE 2	SE 2	ESE 3	ESE 3	ESE 2	2. 4	8	8	4	6	7	6.8
19	SSE 2	SSE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 2	2. 0	9	10	6	8	6	7.8
20	SE 1	SE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	10	9	3	6	2	6.0
21	SSE 2	SE 3	SE 4	ESE 4	SE 3	3. 2	1	8	8	9	6	6.4
22	ESE 4	SE 3	E 4	ESE 3	SE 3	3. 4	10	9	9	10	6	8.8
23	ESE 4	ESE 4	SE 3	ESE 4	ESE 3	3. 6	10	3	7	3	3	5.2
24	SE 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	4	8	7	1	1	4.2
25	SSE 1	ESE 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	9	2	6	9	4	6.0
26	SSW 1	0	W 2	N 1	NE 2	1. 2	9	9	3	9	9	7.8
27	ESE 1	ESE 1	NE 2	NE 1	ENE 2	1. 4	8	7	9	8	6	7.8
28	SSE 1	SE 1	ENE 2	ESE 2	ENE 2	1. 6	7	10	7	8	8	8.0
29	E 1	ESE 2	ENE 2	ENE 2	E 1	1. 6	8	7	9	7	9	8.0
30	ESE 2	SE 2	E 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	8	8	6	4	2	5.6
31	SE 1	ESE 1	E 2	ENE 2	ESE 2	1. 6	0	0	1	3	1	1.0
Moyennes	1. 5	1. 6	2. 0	1. 9	1. 9	1. 8	7.1	6.8	5.2	5.9	4.5	5.9

JUILLET, 1893.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima °	Minima °	Moyen. °	PLUIE. hauteur mm
1	3. 13	3. 40	6. 53	3. 10	3. 20	6. 30	17. 9	10. 3	14. 1	0. 67
2	0. 40	4. 50	5. 30	0. 25	4. 45	5 10	19. 0	9. 5	14. 2	0. 06
3	4. 32	3. 0	7. 32	4. 20	4. 23	8. 43	20. 2	10. 1	15. 1	0. 06
4	3. 0	4. 15	7. 15	2. 58	4. 8	7. 6	18. 7	9. 8	14. 5	
5	0. 0	2. 10	2. 10	0. 40	1. 52	2. 32	17. 4	8. 8	13. 1	0. 11
6	4. 20	2. 1	6. 21	4. 10	2. 0	6. 10	17. 5	8. 0	12. 7	0. 65
7	0. 47	3. 3	3. 50	1. 0	2. 51	3. 51	16. 4	10. 4	13. 4	0. 65
8	3. 5	2. 49	5. 54	2. 22	2. 41	5. 3	17. 8	11. 1	14. 4	2. 00
9	2. 10	4. 30	6. 40	2. 8	4. 18	6. 26	18. 4	8. 4	13. 4	0. 08
10	4. 45	4. 40	9. 25	4. 20	4. 35	8. 55	19. 9	8. 4	14. 1	0. 11
11	4. 38	4. 44	9. 22	4. 10	4. 35	8. 45	19. 1	8. 0	13. 5	0. 08
12	4. 20	4. 45	9. 5	4. 0	4. 20	8. 20	17. 3	8. 3	12. 8	
13	0. 54	2. 59	3. 53	1. 9	2. 27	3. 36	16. 4	9. 3	12. 8	0. 15
14	2. 20	3. 46	6. 6	2. 56	3. 50	6. 46	17. 8	9. 6	13. 7	0. 65
15	2. 16	1. 40	3. 56	1. 50	1. 49	3. 39	17. 3	9. 4	13. 3	2. 90
16	1. 50	4. 30	6. 20	1. 37	3. 53	5. 30	18. 8	9. 0	13. 9	0. 16
17	4. 35	4. 44	9. 19	4. 23	4. 19	8. 42	17. 7	8. 1	12. 9	0. 04
18	2. 59	3. 54	6. 53	1. 42	3. 47	5. 29	17. 5	9. 0	13. 2	0. 42
19	0. 59	3. 41	4. 40	0. 45	3. 44	4. 29	17. 8	6. 4	12. 1	0. 08
20	2. 44	4. 17	7. 1	2. 30	4. 50	7. 20	19. 3	8. 1	13. 7	
21	3. 16	2. 24	5. 40	2. 48	1. 38	4. 26	16. 7	7. 5	12. 1	
22	1. 45	1. 42	3. 27	1. 39	1. 13	2. 52	16. 0	9. 8	12. 9	0. 66
23	3. 33	4. 49	8. 22	3. 29	4 35	8. 4	15. 4	8. 9	12. 1	3. 64
24	4. 15	4. 52	9. 7	3. 56	4. 50	8. 46	18. 1	6. 8	12. 4	0. 26
25	2. 51	1. 9	4. 0	3. 44	1. 17	5. 1	19. 7	6. 5	13. 1	0. 04
26	2. 32	2. 55	5. 27	2. 55	2. 54	5. 49	20. 3	6. 2	13. 2	0. 30
27	2. 39	1. 6	3. 45	2. 31	0. 50	3. 21	19. 0	10. 3	14. 6	
28	1. 23	3. 36	4. 59	1. 24	3. 6	4. 30	19. 5	8. 6	14. 0	0. 15
29	2. 38	2. 0	4. 38	2. 52	1. 45	4. 37	18. 5	10. 6	14. 5	0. 40
30	2. 7	4. 44	6. 51	1. 28	4. 25	5. 53	18. 7	9. 8	14. 2	
31	4. 56	4. 31	9. 27	4. 50	4. 28	9. 18	20. 0	6. 4	13. 2	0. 28
Moyennes ou Total.	86. 2	107. 46	193. 48	82. 11	103. 28	185. 39	18. 1	8. 7	13. 4	14. 60

Maximum : 9h 27m, le 31. Max. : 9h 18m, le 31. Max. : 20°. 3, le 26.
Minimum : 2h 10m, le 5. Min. : 2h 32m, le 5. Min. : 6°. 2, le 26.

JUILLET, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ni.
2	Couvert.	Couvert.	C-str.	C-str.	Ni.
3	Ni.	Ni.	Beau	C-str.	C-str. Ni.
4	Couvert.	A-str. SE, Ni.	Ni.	C., Ni.	C., Ni.
5	Brouillard	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
6	Str.	A-str. SE	Ni.	Ni.	Ni.
7	Couvert.	Couvert.	Ni.	C., Ni.	Ni.
8	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
9	Couvert.	Ni.	C.	C-Ni.	Ni.
10	Beau	Beau	Ni.	C., Ni.	Ni.
11	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.
12	Ni.	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ni.
13	Couvert.	Ni.	Couvert.	C., Ni.	Ni.
14	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
15	Ni.	Couvert.	Ni.	Ni.	Ni.
16	Couvert.	Couvert.	Ni.	Ni.	C., Ni.
17	Beau	Beau	Ni.	Ni.	C., Ni.
18	Ni.	Ni.	Ni.	Ci., Ni.	Ni.
19	Ni.	Couvert.	C., Ni.	C., Ni.	Ni.
20	Brouillard	Brouillard	C.	Ni.	Ni.
21	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
22	Couvert.	Ni.	Ni.	Couvert.	Ni.
23	Couvert.	Ni.	Ni.	C-Ni.	Ni.
24	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
25	Brouillard	Ci-C.	A-str. NE.	A-str. NE	A-str. N
26	Brouillard	Brouillard	C.	Ni.	Ni.
27	A-C.	A-C.	C., Ni.	A-C., C.	A-C., C.
28	Str.	Couvert.	Ci-C., C.	Ci-str. SE	Ni.
29	Ni.	Ni.	Ci-C.	Ci-C., C.	Ni.
30	Ni.	Ni.	C-Ni.	C-Ni.	Ni.
31	Beau	Beau	C-str.	A-str. E	C-str.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C-str. = strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

JUILLET, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.0	14.7	15.0	14.9	16.2	16.0	16.0	16.0	17.7	17.7	17.6	17.6
2	14.6	14.8	15.1	14.8	16.6	16.7	16.5	16.6	17.7	17.6	17.6	17.6
3	14.9	15.0	15.2	15.0	16.5	16.3	16.0	16.2	17.6	17.6	17.6	17.6
4	15.0	15.1	15.1	15.0	16.5	16.4	16.1	16.3	17.7	17.8	17.6	17.7
5	14.7	14.8	15.1	14.8	16.0	16.3	16.2	16.1	17.7	17.7	17.6	17.6
6	14.4	14.5	14.7	14.5	16.3	16.1	15.9	16.1	17.7	17.6	17.6	17.6
7	14.5	14.7	14.9	14.7	15.7	16.1	16.1	15.9	17.5	17.5	17.5	17.5
8	14.7	14.8	15.0	14.8	16.5	16.1	15.9	16.1	17.5	17.5	17.5	17.5
9	14.2	14.3	14.7	14.4	16.2	16.2	16.1	16.1	17.5	17.4	17.5	17.4
10	14.5	14.6	14.9	14.6	16.1	16.5	15.8	16.1	17.5	17.5	17.4	17.4
11	14.2	14.5	14.3	14.3	16.1	16.7	15.6	16.1	17.5	17.6	17.5	17.5
12	14.1	14.4	14.7	14.4	15.9	15.9	15.7	15.8	17.6	17.5	17.5	17.5
13	14.1	14.4	14.6	14.3	16.1	15.7	15.8	15.8	17.5	17.5	17.5	17.5
14	13.8	14.3	14.6	14.2	15.8	15.6	15.8	15.7	17.5	17.4	17.4	17.4
15	14.1	14.3	14.6	14.3	15.1	16.0	15.8	15.6	17.4	17.3	17.3	17.3
16	14.4	14.5	14.6	14.5	16.0	16.2	15.8	16.0	17.3	17.4	17.3	17.3
17	13.6	14.3	14.4	14.1	15.9	15.7	15.5	15.7	17.3	17.3	17.3	17.3
18	13.8	14.4	14.7	14.3	15.4	16.0	15.6	15.6	17.3	17.3	17.3	17.3
19	12.6	13.7	14.0	13.4	14.1	15.8	15.6	15.1	17.3	17.3	17.3	17.3
20	13.8	14.0	14.5	14.1	15.8	16.0	15.4	15.7	17.3	17.2	17.2	17.2
21	12.9	13.6	13.5	13.3	14.0	15.7	15.1	14.9	17.2	17.2	17.2	17.2
22	13.8	13.7	14.0	13.8	15.8	15.3	15.4	15.5	17.1	17.1	17.1	17.1
23	13.4	13.5	12.7	13.2	15.6	15.1	14.6	15.1	17.0	17.0	17.0	17.0
24	12.5	13.1	13.5	13.0	14.4	15.5	15.2	15.0	16.9	16.9	16.9	16.9
25	13.2	13.6	14.1	13.6	15.1	15.5	15.4	15.3	16.9	17.0	16.9	16.9
26	13.9	14.0	14.5	14.1	14.8	15.9	15.6	15.4	16.9	17.0	17.0	16.9
27	14.8	14.9	15.2	14.9	16.1	16.2	15.2	15.8	17.1	17.1	17.1	17.1
28	14.2	14.6	15.1	14.6	15.7	16.0	15.6	15.7	17.3	17.3	17.3	17.3
29	15.1	14.9	15.4	15.1	16.3	15.7	15.9	15.9	17.3	17.3	17.3	17.3
30	14.7	15.1	15.5	15.1	16.5	16.1	15.9	16.1	17.3	17.2	17.3	17.2
31	13.8	14.4	14.8	14.3	15.9	15.8	15.6	15.7	17.4	17.3	17.3	17.3
Moyennes.	14.1	14.3	14.6	14.3	15.7	15.9	15.7	15.7	17.3	17.3	17.3	17.3

Min. : 15°.5, le 30, à 18h.
Max : 12°.5, le 24, à 7h.

Max.: 16°.7, le 2 et 11, à 13h.
Min.: 14°.0, le 21, à 7h.

Max.: 17°.8, le 4, à 13h.
Min.: 16°.9, le 24, le 25 à 7 et 18h, le 26, à 7h.

JUILLET, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.
2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	18. 0	18. 8	18. 6	18. 4
2	18. 3	19. 0	18. 5	18. 6
3	18. 2	18. 8	18. 4	18. 4
4	18. 2	18. 8	18. 2	18. 4
5	18. 0	18. 6	18. 2	18. 2
6	17. 9	18. 7	18. 2	18. 2
7	18. 2	18. 5	18. 2	18. 3
8	18. 2	18. 7	18. 3	18. 4
9	18. 1	18. 6	17. 9	18. 2
10	18. 1	18. 7	18. 2	18. 3
11	17. 8	18. 7	17. 8	18. 1
12	17. 9	18. 5	18. 0	18. 1
13	17. 9	18. 3	18. 0	18. 0
14	17. 7	18. 4	18. 0	18. 0
15	18. 0	18. 5	18. 1	18. 2
16	17. 8	18. 4	17. 7	17. 9
17	17. 8	18. 5	17. 9	18. 0
18	18. 0	18. 4	17.5	17. 9
19	17. 5	18. 2	17. 8	17. 8
20	17. 4	18. 5	17. 4	17. 7
21	17. 6	18. 3	18. 0	17. 9
22	17. 6	18. 0	17. 5	17. 7
23	17. 2	18. 1	17. 0	17. 4
24	17. 3	18. 1	17. 7	17. 7
25	17. 4	18. 4	17. 8	17. 8
26	17. 3	18. 3	18. 0	17. 8
27	17. 6	18. 3	18. 0	17. 9
28	17. 5	18. 2	17. 7	17. 8
29	17. 5	18. 2	17. 9	17. 8
30	17. 6	18. 2	17. 6	17. 8
31	17. 3	18. 3	17. 9	17. 8
Moyennes.	17. 7	18. 4	17. 9	18. 0

Maximum. 19°. 0, le 2, à 13h.
Minimum. 17°. 0, le 23, à 18h.

AOUT, 1893.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.87	53.27	52.53	52.11	52.33	52.62	10.5	12.9	18.4	17.9	15.1	14.9
2	52.49	52.65	51.75	51.46	51.75	52.02	12.6	14.0	20.6	19.1	16.6	16.5
3	52.98	53.54	52.91	52.82	53.18	53.08	11.7	14.3	18.7	16.4	13.9	15.0
4	54.33	54.83	54.46	54.21	54.67	54.50	11.0	11.7	15.0	14.6	13.0	13.0
5	54.84	55.19	54.38	54.34	54.79	54.70	10.5	11.8	15.8	14.3	12.7	13.0
6	54.35	54.71	53.82	53.15	53.51	53.99	7.9	12.8	16.6	15.8	13.0	13.2
7	53.75	54.20	53.33	52.71	52.90	53.37	5.9	10.0	16.6	15.5	12.9	12.1
8	53.24	53.40	52.68	52.20	52.57	52.81	7.6	10.7	16.0	15.9	13.6	12.7
9	53.08	53.48	52.51	51.87	52.21	52.63	8.7	10.2	17.9	16.9	14.3	13.6
10	53.57	54.08	53.50	52.92	53.44	53.50	10.2	12.6	13.8	15.0	13.6	13.0
11	54.17	54.55	53.61	53.19	53.67	53.83	10.8	13.4	15.6	15.7	13.5	13.8
12	54.58	54.93	54.46	54.04	54.17	54.43	9.4	12.9	15.9	14.8	13.5	13.3
13	54.28	54.63	53.80	53.33	53.78	53.96	9.5	12.9	16.2	14.9	12.8	13.2
14	54.09	54.53	53.69	53.33	53.71	53.87	7.9	12.1	16.6	16.6	14.3	13.5
15	53.94	54.26	53.32	52.83	53.05	53.48	9.7	11.8	15.8	15.2	12.9	13.0
16	53.50	53.79	53.41	53.17	53.43	53.46	9.7	12.2	15.1	15.2	13.1	13.0
17	53.62	53.90	52.93	52.15	52.48	53.01	7.8	13.0	17.0	15.9	14.1	13.5
18	53.11	53.41	52.40	52.02	52.54	52.69	6.4	12.3	17.9	17.3	14.2	13.6
19	53.90	54.23	53.48	53.02	53.51	53.62	9.4	12.8	16.0	15.1	12.4	13.1
20	53.92	54.64	53.68	53.42	53.65	53.86	10.5	12.9	15.5	15.0	13.4	13.4
21	53.80	54.15	53.62	53.64	54.14	53.87	11.4	13.0	17.0	14.5	12.9	13.7
22	55.32	55.65	54.73	54.73	54.98	55.08	7.6	12.2	16.7	13.6	12.9	12.6
23	55.13	55.50	54.53	53.93	54.34	54.68	9.3	11.6	16.8	15.1	12.3	13.0
24	54.94	55.09	54.09	53.44	54.00	54.31	5.3	10.8	18.3	15.2	12.6	12.4
25	54.00	54.25	53.34	52.85	53.10	53.50	8.5	12.7	15.7	16.0	13.0	13.1
26	53.36	53.70	52.84	52.58	53.09	53.11	7.4	12.2	17.2	16.8	14.3	13.5
27	54.08	54.32	53.91	53.41	54.22	53.98	9.0	13.2	18.9	17.2	14.5	14.5
28	54.38	54.82	53.83	53.62	54.03	54.13	8.7	12.1	16.7	15.2	12.8	13.1
29	54.60	55.09	54.07	53.86	54.25	54.37	9.9	12.1	17.6	15.1	13.2	13.5
30	54.26	54.31	53.13	52.57	52.66	53.38	8.2	12.4	15.8	15.1	13.0	12.9
31	52.84	53.24	52.28	52.12	52.48	52.59	8.7	13.7	19.2	17.7	14.9	14.8
Moyennes	53.91	54.26	53.45	53.06	53.43	53.62	9.0	12.3	16.8	15.7	13.5	13.4

Maximum : 655mm. 65, le 22, à 9h.
Minimun : 651mm. 46, le 2, à 16h.
Oscillation = 4mm. 19.

Maximum : 20°.6, le 2, à 13h.
Minimum : 5°.3, le 24, à 7h.
Oscillation = 15°3.

AOUT, 1893.

Jours	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	8.80	10.10	11.31	11.58	10.98	10.55	92	90	70	74	84	82
2	10.63	11.37	11.26	11.34	10.37	10.99	98	95	60	66	72	78
3	9.79	9.75	9.28	9.38	9.71	9.58	95	79	55	66	81	75
4	9.53	10.03	8.89	9.10	9.72	9.45	97	97	68	72	86	84
5	9.12	9.86	9.45	9.75	9.51	9.53	96	95	68	79	86	84
6	7.53	8.85	10.81	10.49	8.62	9.26	94	79	75	76	75	79
7	6.16	7.19	10.25	9.24	9.41	8.45	88	76	71	68	83	77
8	7.18	8.47	9.71	10.71	9.41	9.09	91	86	70	77	79	80
9	8.16	8.62	9.87	9.73	9.63	9.20	97	92	62	66	78	79
10	7.65	7.60	9.19	9.01	8.80	8.45	80	67	76	69	74	73
11	9.54	9.51	9.93	9.87	9.79	9.72	99	81	74	73	84	82
12	8.21	8.33	10.01	9.11	8.98	8.92	93	73	73	71	76	77
13	8.53	8.22	9.24	8.86	8.50	8.67	96	72	64	67	75	74
14	7.84	8.85	9.52	8.91	8.37	8.89	99	83	66	60	76	76
15	7.46	8.67	9.20	8.33	7.99	8.33	81	83	66	61	70	72
16	8.05	8.69	7.66	8.33	8.11	8.16	89	80	57	61	70	71
17	6.98	8.62	8.82	8.22	8.79	8.28	87	75	58	57	71	69
18	6.99	7.76	. . .	9.28	8.86	8.22	97	70	...	61	71	74
19	7.50	8.38	8.61	8.51	8.59	8.31	84	74	61	63	78	72
20	8.57	8.67	9.60	10.61	9.64	9.42	89	76	71	82	82	80
21	9.95	10.54	8.58	8.94	8.33	9.26	99	94	56	70	73	78
22	7.08	8.80	9.35	8.81	8.22	8.45	90	82	64	74	72	76
23	7.85	9.33	8.93	8.51	8.42	8.60	89	92	59	63	77	76
24	6.07	7.35	9.25	8.46	7.93	7.81	90	73	56	62	71	70
25	7.86	7.44	7.59	7.19	7.27	7.47	94	65	54	50	62	65
26	6.68	8.14	9.45	8.20	8.80	8.25	85	75	63	55	70	69
27	8.11	9.37	9.87	9.21	8.94	9.10	94	81	58	61	70	72
28	7.86	8.63	9.10	8.91	7.61	8.42	93	80	61	67	66	73
29	9.00	9.07	. . .	9.45	9.13	9.16	99	85	...	72	79	83
30	7.48	7.48	9.45	9.50	9.60	8.70	91	67	68	73	85	76
31	7.86	8.87	9 84	99.7	9.31	9.17	93	74	56	64	72	71
Moyennes	8.06	8.79	9.44	9.27	8.97	8.89	92	80	64	67	75	75

Maximum : 11mm. 58, le 1, à 16h.
Minimum : 6mm. 07, le 24, à 7h.
Oscillation = 5mm. 51.

Maximum : 99, le 11, 14, 21, et 29 à 7h.
Minimum : 50, le 25, à 16h.

AOUT, 1893.

	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 32	0. 08	. . .	0. 71	0. 12	1.23	0. 61	0. 00	0. 20	1. 02	0. 61	2. 44
2	0. 21	0. 08	0. 41	0. 47	0. 25	1.45	0. 40	0. 20	0. 40	1. 02	0. 81	2. 83
3	0. 50	0. 09	0. 73	0. 53	0. 20	2.05	1. 62	0. 00	1. 02	1. 63	0. 20	3. 87
4	0. 45	0. 04	0. 16	0. 39	0. 09	1.04	1. 22	0. 00	0. 20	0. 81	0. 61	2. 84
5	0. 17	0. 04	0. 32	0. 23	0. 11	0.87	**0.61**	**0.20**	0. 40	0. 81	0. 40	1. 61
6	0. 29	0. 12	0. 53	0. 69	0. 26	1.89	0. 61	. . .	0. 40	2. 24	0. 61	3. 86
7	0. 52	0. 12	0. 40	0. 37	0. 18	1.59	0. 40	0. 00	0. 00	1. 63	0. 40	2. 43
8	0. 24	0. 09	0. 27	0. 35	0. 16	1.11	0. 81	0. 00	0. 00	1. 22	0. 61	2. 64
9	0. 29	0. 05	0. 50	0. 45	0. 21	1.50	0. 61	0. 20	. . .	. . .	0. 61	1. 42
10	0. 50	0. 19	0. 45	0. 31	0. 24	1.69	1. 22	0. 00	0. 81	0. 20	0. 61	2. 84
11	0. 56	0. 04	0. 41	0. 44	0. 21	1.66	1. 42	0. 00	0. 40	1. 22	0. 20	3. 24
12	0. 28	0. 11	0. 38	0. 33	0. 21	1.31	0. 61	0. 00	0. 61	0. 81	0. 40	2. 43
13	0. 22	0. 10	0. 66	0. 32	0. 28	1.58	0. 40	0. 00	1. 02	0. 81	1. 22	3. 45
14	0. 45	0. 12	0. 43	0. 52	0. 26	1.78	1. 02	**0.20**	0. 81	1. 02	0. 61	3. 46
15	0. 53	0. 09	0. 50	0. 34	0. 31	1.77	1. 83	0. 61	0. 40	0. 20	0. 81	3. 85
16	0. 54	0. 12	0. 62	0. 57	0. 24	2.09	1. 02	0. 00	1. 22	1. 02	0. 81	4. 07
17	0. 75	0. 29	0. 71	0. 60	0. 30	2.65	1. 02	0. 00	0. 81	1. 63	0. 81	4. 27
18	0. 33	0. 12	0. 73	0. 81	0. 35	2.34	0. 81	0. 00	0. 40	2. 65	0. 61	4. 47
19	0. 75	0. 17	0. 65	0. 58	0. 34	2.49	1. 83	0. 00	0. 61	1. 22	1. 63	5. 29
20	0. 57	0. 14	0. 55	0. 27	0. 18	1.71	0. 61	0. 20	0. 81	0. 20	1. 63	3. 45
21	0. 18	0. 05	0. 53	0. 55	0. 25	1.56	**0.20**	0. 00	0. 61	1. 02	1. 22	2. 85
22	0. 50	0. 24	0. 44	0. 44	0. 20	1.82	1. 02	**0.20**	0. 61	1. 22	0. 20	3. 05
23	0. 50	0. 08	0. 51	0. 58	0. 25	1.92	1. 42	**0.20**	0. 81	1. 42	0. 61	4. 26
24	0. 44	0. 12	0. 80	0. 58	0. 32	2.26	1. 02	**0.20**	1. 63	1. 42	0. 81	4. 88
25	0. 39	0. 15	0. 52	0. 61	0. 36	2.03	1. 02	0. 00	1. 22	1. 22	0. 81	4. 27
26	0. 51	0. 18	0. 52	0. 52	0. 34	2.07	1. 02	0. 00	1. 62	1. 63	0. 40	4. 07
27	0. 36	0. 25	0. 50	0. 65	0. 26	2.02	0. 61	0. 00	0. 61	1. 63	1. 02	3. 87
28	0. 51	0. 13	0. 54	0. 43	0. 28	1.89	1. 22	0. 20	0. 81	1. 22	0. 61	4. 06
29	0. 41	0. 03	0. 55	0. 48	0. 18	1.65	1. 02	. . .	. . .	2. 44	0. 40	3. 86
30	0. 36	0. 15	0. 60	0. 41	0. 19	1.71	0. 61	0. 00	1. 42	1. 22	0. 40	3. 65
31	0. 35	0. 15	0. 51	0. 51	0. 24	1.76	1. 02	0. 00	1. 63	1. 63	0. 00	4. 28
Total	12. 98	3. 73	15. 46	14. 86	7. 37	54. 40	27. 45	1. 41	20.89	37.43	20.68	107.86

Pluie : **0.81** **1.00** **1.81**

Maximum : 2mm.65, le 17.
Minimum : 0mm.87, le 5.

Maximum : 5mm.29, le 19.
Minimum : 1mm.61, le 5.

AOUT, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.3	16.3	25.0	21.0	15.3	17.7	12.2	22.4	35.3	26.3	15.5	22.3
2	12.7	17.4	24.5	22.8	17.5	18.9	13.2	23.3	31.1	28.6	17.7	22.7
3	12.3	20.0	29.3	19.8	13.7	19.0	13.8	29.3	43.4	25.3	13.9	25.1
4	11.3	13.3	23.0	19.2	12.5	15.8	11.9	16.4	35.8	27.2	12.9	20.8
5	11.3	15.1	22.1	17.7	12.8	15.8	12.2	21.2	31.9	23.6	13.2	20.4
6	11.5	22.5	28.6	23.0	13.0	19.7	20.7	38.6	45.5	31.0	13.7	30.5
7	6.7	15.0	26.9	19.7	12.9	16.2	8.0	21.9	42.4	26.9	13.9	22.6
8	8.7	20.0	24.3	24.9	14.0	18.3	9.7	33.2	36.8	38.9	15.0	26.7
9	9.3	18.1	27.4	27.1	14.7	19.3	10.3	30.7	41.1	42.4	15.9	28.0
10	14.9	18.2	18.1	18.9	14.3	16.8	23.3	26.9	25.4	25.2	14.7	23.1
11	11.2	19.3	20.1	17.9	13.7	16.4	11.7	29.2	27.7	21.0	14.1	20.7
12	12.7	22.7	22.6	25.3	14.1	19.4	19.5	38.2	34.7	41.1	14.7	29.6
13	11.6	23.7	21.4	20.7	12.9	18.0	15.4	40.2	31.0	30.2	13.7	26.1
14	13.0	21.5	22.5	25.7	14.8	19.5	23.6	36.6	32.8	40.0	15.7	29.7
15	10.7	15.0	22.4	18.1	13.5	15.9	12.0	20.6	33.3	23.0	14.4	20.6
16	10.6	16.1	21.5	19.3	13.7	16.2	11.5	23.3	32.2	26.1	14.5	21.5
17	9.0	21.8	29.9	23.2	14.5	19.6	10.5	36.0	46.9	33.5	15.3	28.4
18	11.6	21.3	29.8	27.5	14.5	20.9	22.6	35.9	45.9	42.8	15.6	32.5
19	13.2	20.1	27.6	21.2	12.5	18.9	21.2	31.5	43.7	30.5	13.0	27.9
20	11.3	17.5	19.4	19.4	13.7	16.2	12.0	24.7	26.2	28.2	14.1	21.0
21	13.7	16.0	31.8	19.1	13.7	18.8	18.2	22.4	51.1	26.4	14.0	26.4
22	9.0	19.2	29.7	16.4	13.7	17.6	13.2	29.7	47.7	20.7	14.3	25.1
23	10.5	19.5	26.0	19.0	12.3	17.4	11.7	32.6	39.9	25.0	12.9	24.4
24	10.5	21.6	30.8	26.0	13.3	20.4	19.5	37.8	48.0	42.0	14.1	32.2
25	14.1	21.7	25.3	26.5	13.8	20.2	21.0	35.8	38.3	42.3	15.4	30.5
26	7.3	18.7	26.3	27.5	15.2	19.0	8.7	28.7	39.2	43.5	16.2	27.2
27	16.3	23.5	28.9	27.3	14.9	20.9	14.0	39.4	44.1	43.0	15.4	31.1
28	11.9	17.1	25.1	25.0	13.5	18.5	16.3	25.4	38.3	40.5	15.2	27.1
29	10.3	20.0	26.7	23.0	14.1	18.8	11.1	33.4	43.0	35.0	14.8	27.4
30	13.9	19.5	22.2	22.2	13.2	18.2	25.8	31.1	33.6	33.3	13.5	27.4
31	14.0	23.1	33.0	26.3	15.5	22.3	25.3	39.7	50.9	40.3	16.7	34.5
Moyennes	11.3	19.1	25.5	22.2	13.9	18.4	15.4	30.1	38.6	32.4	14.6	26.2

Maximum : 30°.0, le 31, à 13h.
Minimum : 6°.7, le 7, à 7h.
Oscillation = 26°.3.

Maximum : 51°.1, le 21, à 13h.
Minimum : 8°.0, le 7, à 7h.
Oscillation = 42°.4.

AOUT, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	210 000	16 500	72 500	58 500	38 500	396 000
2	70 000	000	14 000	51 000	40 000	175 000
3	186 500	43 000	146 000	96 500	53 000	525 000
4	308 000	45 500	113 500	109 500	46 000	622 500
5	183 000	37 000	104 500	67 000	30 500	422 000
6	177 500	30 500	148 500	109 500	71 500	537 500
7	231 000	15 000	104 500	85 500	60 000	496 000
8	201 500	15 500	79 000	79 500	40 000	415 500
9	205 500	18 000	60 000	61 500	38 500	383 500
10	237 500	43 500	142 000	97 600	66 000	586 000
11	233 500	54 500	134 000	97 000	59 000	578 000
12	324 000	54 000	107 000	94 000	52 500	631 500
13	247 500	65 500	131 000	95 500	54 000	393 500
14	176 500	41 000	106 500	90 000	54 500	468 500
15	286 500	29 000	92 500	82 500	55 000	545 500
16	272 500	51 500	179 500	107 000	54 500	665 000
17	232 000	16 500	153 500	97 000	51 000	550 000
18	197 500	29 500	163 500	124 500	73 000	588 000
19	393 000	72 000	200 500	139 000	102 000	906 500
20	393 500	65 500	157 500	80 500	53 000	750 000
21	224 500	45 000	156 500	118 000	64 000	608 000
22	318 000	43 000	149 000	125 500	55 000	690 500
23	293 000	46 000	141 000	111 000	69 500	660 500
24	229 000	14 500	144 000	95 000	70 000	552 500
25	210 000	38 500	128 000	83 500	57 500	517 500
26	174 000	30 000	109 500	78 000	54 000	445 500
27	138 000	15 000	109 000	96 500	70 000	428 500
28	289 500	64 000	192 000	141 500	78 000	765 000
29	334 500	70 000	116 500	167 000	58 000	746 000
30	251 000	47 500	166 000	110 000	56 500	631 000
31	247 000	32 000	63 000	53 000	41 000	436 000
TOTAL	7 475 500	1 189 000	3 884 500	3 001 500	1 766 000	17 316 500

Maximum : 906 500m, le 19.
Minimum : 175 000m, le 2.

AOUT, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SE 1	ESE 1	ESE 2	E 2	ENE 2	1. 6	9	9	9	9	7	8.6
2	0	0	ENE 1	ESE 2	ESE 2	1. 0	9	9	8	6	7	7.8
3	ESE 1	ESE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	6	5	7	8	7	6.6
4	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	2. 0	9	10	9	9	9	9.2
5	E 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	1. 8	10	10	9	10	9	9.6
6	SE 1	ESE 2	E 3	E 2	E 2	2. 0	0	3	4	4	1	2.4
7	S 1	SSE 1	E 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	8	9	8	8	2	7.0
8	SSE 1	SE 1	ESE 2	ESE 2	ENE 2	1. 6	10	7	9	6	7	7.8
9	ESE 1	ESE 1	ENE 2	ENE 2	E 2	1. 6	10	9	6	1	1	5.4
10	ESE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	1	8	9	6	8	6.4
11	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	10	8	10	9	9	9.2
12	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	2	3	8	3	8	4.8
13	ESE 2	E 3	ESE 2	ESE 1	ESE 1	1. 8	8	5	9	7	1	6.0
14	ESE 1	ESE 2	E 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	1	4	6	5	8	4.8
15	SSE 1	SE 1	ESE 2	ESE 1	ESE 2	1. 4	8	8	8	9	2	7.0
16	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	SE 2	2. 0	9	6	8	7	5	7.0
17	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	9	8	4	6	2	5.8
18	SE 1	ESE 2	SE 3	ESE 2	ESE 2	2. 0	3	4	0	0	0	1.4
19	SE 2	ESE 4	ESE 3	ESE 4	ESE 3	3. 2	1	8	7	7	6	5.8
20	ESE 3	ESE 3	E 2	E 1	ESE 2	2. 2	10	9	10	7	8	8.8
21	ESE 1	E 3	E 3	E 3	E 2	2. 4	6	7	7	8	8	7.2
22	SSE 1	ESE 2	ESE 4	ESE 2	ESE 2	3. 4	1	8	8	8	8	6.6
23	SSE 2	ESE 2	E 3	ESE 2	ESE 2	2. 2	8	10	8	8	7	8.2
24	SSW 1	ESE 2	E 1	E 2	E 2	1. 6	0	0	3	5	3	2.2
25	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	2	4	2	1	1	2.0
26	SE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 2	ESE 2	1. 4	3	8	2	2	5	4.0
27	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	ESE 2	1. 6	3	1	5	2	4	3.0
28	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	2. 0	7	9	8	6	5	7.0
29	ESE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	10	7	9	7	8	8.2
30	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	1	8	8	8	9	6.8
31	ENE 1	ENE 1	ENE 2	ENE 1	ENE 2	1. 4	2	4	6	7	3	4.4
Moyennes	1.3	1.8	2.1	1.9	1.9	1.8	5.6	6.7	6.9	6.0	5.4	6.1

AOUT, 1893.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. hauteur
							°	°	°	mm
1	1. 30	1. 24	2. 54	1. 30	1. 42	3. 12	19. 5	9. 4	14. 4	0. 09
2	2. 30	1. 35	4. 45	2. 22	1. 38	4. 0	22. 4	12. 4	17. 4	0. 18
3	3. 35	1. 8	4. 43	3. 47	1. 29	5. 16	19. 6	11. 6	15. 6	
4	0. 50	0. 48	1. 38	0. 59	0. 46	1. 45	15. 5	10. 6	13. 0	0. 23
5	1. 21	0. 48	2. 9	0. 57	0. 37	1. 34	16. 5	10. 2	13. 3	2. 05
6	4. 58	4. 30	9. 28	4. 47	4. 21	9. 8	18. 0	7. 6	12. 8	0. 25
7	1. 10	3. 30	4. 40	1. 14	3. 36	4. 50	17. 3	5. 2	11. 2	
8	1. 25	2. 55	4. 20	1. 31	2. 39	4. 10	17. 0	6. 7	11. 8	0. 16
9	2. 45	4. 16	7. 1	2. 25	4. 47	7. 12	19. 7	8. 2	13. 9	0. 07
10	1. 45	2. 6	3. 51	2. 5	1. 28	3. 33	15. 9	10. 1	13. 0	
11	0. 55	0. 45	1. 40	0. 42	0. 32	1. 14	17. 2	10. 6	13. 9	0. 15
12	2. 45	3. 56	6. 41	2. 55	3. 52	6. 47	16. 9	8. 9	12. 9	0. 95
13	4. 28	2. 37	7. 5	4. 13	2. 20	6. 33	17. 4	9. 1	13. 2	0. 95
14	3. 49	3. 40	7. 29	3. 49	2. 43	6. 32	18. 4	7. 2	12. 8	0. 05
15	1. 5	2. 17	3. 22	0. 44	1. 36	2. 20	16. 9	8. 6	12. 7	
16	2. 15	2. 28	4. 43	1. 42	1. 53	3. 35	17. 0	9. 4	13. 2	
17	3. 52	4. 55	8. 47	3. 12	4. 46	7. 58	18. 2	7. 0	12. 6	
18	4. 40	5. 9	9. 49	4. 56	5. 32	10. 28	19. 0	5. 5	12. 2	0. 28
19	3. 10	4. 30	7. 40	3. 25	4. 14	7. 39	17. 5	8. 1	12. 8	
20	2. 30	2. 57	5. 27	2. 17	2. 21	4. 38	17. 2	9. 6	13. 4	
21	1. 12	2. 20	3. 32	1. 15	2. 4	3. 19	18. 3	10. 7	14. 5	1. 70
22	2. 29	2. 0	4. 29	2. 20	1. 40	4. 0	17. 5	7. 2	12. 3	
23	3. 5	3. 40	6. 45	2. 11	2. 59	5. 10	18. 3	8. 6	13. 4	
24	5. 5	4. 31	9. 36	5. 10	4. 47	9. 57	19. 3	4. 6	11. 9	0. 10
25	4. 22	4. 42	9. 4	3. 26	5. 16	8. 42	18. 1	6. 7	12. 4	
26	1. 32	4. 45	6. 17	1. 32	5. 12	6. 44	19. 0	6. 7	12. 8	0. 06
27	4. 38	4. 58	9. 36	4. 16	5. 8	9. 24	19. 9	8. 5	14. 2	
28	1. 30	4. 28	5. 58	1. 52	4. 9	6. 1	17. 4	7. 5	12. 4	
29	2. 25	3. 54	6. 19	2. 12	3. 10	5. 22	18. 2	8. 5	13. 3	0. 85
30	3. 46	3. 20	7. 6	3. 59	2. 57	6. 56	17. 5	6. 6	12. 0	0. 75
31	4. 30	3. 27	7. 57	4. 15	3. 43	7. 58	21. 2	7. 6	14. 4	
Moyennes ou Total.	85. 52	98. 19	184. 11	82. 0	93. 57	175. 57	18. 1	8. 3	13. 2	8. 87

Maximum : 9h 49m, le 18. Max. : 10h 28m, le 18. Max. : 22°. 4, le 2.
Minimum : 1h 38m, le 4. Min. : 1h 21m, le 11. Min. : 4°. 6, le 24.

AOUT, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
2	Ni.	Ni.	C., Ni.	Ci-C., C.	A-str., Ni.
3	A-C. SW	A-C.	Ni.	C.,Ni.	Ni.
4	Ni.	Couvert.	Ni.	Ni.	Ni.
5	Couvert.	Couvert.	Ni.	Couvert.	Ni.
6	Beau	A-C. SE	C.	Ni.	Ni.
7	C-str.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
8	Couvert.	Ni.	Ni.	Ni.	C-str.
9	Couvert.	Str.	A-str.	A-str.	A-str.
10	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
11	Couvert.	Ni.	Couvert.	Ni.	Ni.
12	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
13	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
14	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
15	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
16	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
17	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
18	Ni.	Ni.	Beau	Beau	Beau
19	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
20	Couvert.	Ni.	Couvert.	C-Ni.	Ni.
21	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
22	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
23	Ni.	Couvert.	Ni.	Ni.	Ni.
24	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
25	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
26	Ni.	Ni.	Ni.	C-str.	Ni.
27	C-str. ESE	Ni.	C-str. E,C.	C-str., Ni.	Ni.
28	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
29	Couvert.	C-Ni.	Ci-str.,C-Ni.	Ni.	Ni.
30	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
31	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C-str. = strato-cumulus. C-Ni. = Cumulo-nimbus.

AOUT, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.4	14.8	15.3	14.8	15.7	16.5	16.4	16.2	17.4	17.4	17.4	17.4
2	15.7	15.7	16.3	15.9	16.6	16.9	16.6	16.7	17.4	17.4	17.4	17.4
3	16.0	16.0	16.2	16.0	17.0	16.3	16.1	16.4	17.5	17.6	17.6	17.5
4	15.7	15.6	15.3	15.5	16.5	16.5	16.1	16.3	17.7	17.6	17.7	17.6
5	15.3	15.0	15.2	15.1	16.3	16.1	16.0	16.1	17.7	17.6	17.6	17.6
6	13.2	14.1	14.7	14.0	15.4	15.7	15.5	15.5	17.5	17.4	17.4	17.4
7	12.9	13.8	14.3	13.6	13.7	16.0	15.6	15.1	17.5	17.4	17.3	17.4
8	12.9	13.8	14.4	13.7	15.4	16.1	15.7	15.7	17.3	17.3	17.3	17.3
9	14.0	14.1	14.7	14.2	15.8	15.9	15.5	15.7	17.3	17.2	17.2	17.2
10	14.7	14.5	14.7	14.6	15.0	15.3	15.4	15.2	17.3	17.2	17.2	17.2
11	14.7	14.7	14.9	14.7	16.2	15.7	16.0	15.9	17.3	17.2	17.3	17.2
12	14.5	14.4	14.8	14.5	15.7	16.0	15.7	15.8	17.2	17.4	17.4	17.3
13	14.6	14.5	14.7	14.6	15.8	15.4	15.9	15.7	17.4	17.3	17.3	17.3
14	14.0	14.4	14.5	14.3	15.9	15.7	15.7	15.7	17.3	17.3	17.3	17.3
15	13.8	14.5	14.7	14.3	15.8	16.0	15.4	15.7	17.3	17.4	17.3	17.3
16	13.7	14.0	14.2	13.9	15.6	15.2	15.4	15.4	17.3	17.3	17.2	17.2
17	13.5	14.1	14.2	13.9	14.2	15.2	15.3	14.9	17.2	17.2	17.2	17.2
18	12.8	14.0	14.5	13.7	14.9	15.4	15.6	15.3	17.1	17.0	17.1	17.0
19	14.1	14.2	14.5	14.2	15.6	15.4	15.4	15.4	17.1	17.2	17.1	17.1
20	14.4	14.3	14.5	14.4	15.6	15.8	16.1	15.8	17.1	17.1	17.1	17.1
21	14.8	14.8	14.8	14.8	. . .	15.6	15.8	15.7	17.1	17.1	17.2	17.1
22	13.1	14.1	14.4	13.8	14.4	16.0	15.9	15.4	17.2	17.1	17.1	17.1
23	13.5	14.2	13.8	13.8	14.7	15.4	15.3	15.1	17.1	17.1	17.1	17.1
24	13.0	13.7	14.2	13.6	14.3	15.4	15.1	14.9	17.1	17.1	17.1	17.1
25	13.8	13.8	14.4	14.0	15.5	15.3	15.3	15.3	17.1	17.1	17.1	17.1
26	13.4	13.9	14.4	13.9	14.5	15.6	15.5	15.2	17.1	17.1	17.1	17.1
27	14.2	14.6	15.1	14.6	15.3	16.1	15.8	15.7	17.1	17.0	17.1	17.0
28	14.1	14.4	14.7	14.4	. . .	15.9	15.3	15.6	17.2	17.2	17.2	17.2
29	14.4	14.2	13.8	14.1	16.0	15.6	15.7	15.7	17.2	17.1	17.1	17.1
30	13.9	13.8	14.5	14.0	15.3	15.6	15.9	15.6	17.1	17.1	17.1	17.1
31	13.2	14.3	15.0	14.1	15.7	15.9	15.7	15.7	17.1	17.1	17.1	17.1
Moyennes.	14.0	14.3	14.7	14.3	15.4	15.7	15.7	15.6	17.2	17.2	17.2	17.2

Max. : 16°. 3, le 2, à 18h. Max.: 17°. 0, le 3, à 7h. Max.: 17°. 7, le 4, à 7 et 18h, le 5, à 7h.

Min : 12°. 8, le 18, à 7h. Min.: 13°. 7, le 7, à 7h. Min.: 17°. 0, le 27, à 13h.

AOUT, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.
2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	17.7	18.3	18.1	18.0
2	18.0	18.4	18.2	18.2
3	17.9	18.4	17.9	18.0
4	17.7	17.8	17.6	17.7
5	17.4	18.3	17.9	17.8
6	17.4	18.3	17.5	17.7
7	17.3	18.2	17.7	17.7
8	17.5	18.2	17.7	17.8
9	17.3	18.2	17.8	17.7
10	17.3	17.8	17.7	17.6
11	17.5	17.9	17.7	17.7
12	17.3	18.1	17.7	17.7
13	17.3	18.0	17.7	17.6
14	17.5	18.2	17.7	17.8
15	17.5	18.0	17.3	17.6
16	17.3	17.7	17.6	17.5
17	17.3	17.9	17.4	17.5
18	17.3	18.2	17.3	17.6
19	17.1	17.9	17.2	17.4
20	17.2	18.0	17.6	17.6
21	17.5	18.0	17.5	17.6
22	17.3	18.0	17.6	17.6
23	17.3	18.0	17.4	17.5
24	17.3	18.0	17.3	17.5
25	17.4	17.9	17.3	17.5
26	17.1	17.9	17.4	17.4
27	17.3	18.0	17.3	17.5
28	16.9	17.9	17.3	17.3
29	17.0	17.8	17.2	17.3
30	17.2	17.9	17.6	17.5
31	17.1	18.1	17.7	17.6
Moyennes.	17.3	18.0	17.5	17.6

Maximum. 18°.4, le 2 et 3, à 13h.
Minimum. 16°.9, le 28, à 7h.

SEPTEMBRE, 1893.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.70	53.07	52.37	52.18	52.78	52.62	8.9	13.0	19.9	18.4	14.9	15.0
2	53.68	53.85	53.09	52.98	53.63	53.44	10.0	14.0	18.6	16.6	14.3	14.7
3	53.82	54.11	53.26	53.01	53.54	53.54	11.4	14.6	18.8	17.3	14.9	15.4
4	53.23	53.53	51.74	50.76	51.26	52.10	11.3	13.8	19.9	17.8	14.4	15.4
5	51.23	51.61	50.22	49.47	49.77	50.46	8.8	13.8	21.4	19.6	16.0	15.9
6	50.72	51.11	49.71	49.23	49.93	50.14	10.0	11.8	21.6	21.0	16.5	16.1
7	52.08	52.77	51.82	51.41	51.85	51.98	10.2	12.5	21.1	19.8	16.1	15.9
8	53.17	53.79	52.87	52.22	52.78	52.96	10.7	15.1	18.9	17.5	14.8	15.4
9	52.61	52.86	51.88	51.43	51.68	52.09	9.2	14.7	18.6	17.1	15.3	14.9
10	51.43	52.09	50.96	50.07	50.65	51.04	9.1	12.0	21.6	20.6	17.3	16.1
11	51.40	51.83	50.87	50.53	50.70	51.06	11.3	14.9	19.7	19.4	15.9	16.2
12	50.70	50.96	49.14	48.48	49.03	49.66	8.5	9.7	23.6	22.2	17.9	16.3
13	49.61	49.92	49.48	49.43	49.93	49.67	13.6	17.0	23.7	20.8	17.5	18.5
14	51.08	51.51	50.69	50.32	50.66	50.85	11.6	15.5	22.5	20.4	17.2	17.4
15	51.39	52.07	51.00	50.51	50.92	51.17	11.3	16.6	22.8	20.0	16.3	17.4
16	51.95	52.53	51.37	50.82	51.81	51.69	11.5	15.7	20.3	19.6	16.2	16.6
17	52.79	53.27	52.00	51.37	51.66	52.21	10.5	12.7	21.2	19.2	17.1	16.1
18	52.75	53.37	51.83	51.11	52.26	52.26	13.3	17.6	23.4	21.5	17.4	18.6
19	52.44	53.02	51.39	50.64	50.94	51.68	10.1	14.7	20.6	19.7	14.9	16.0
20	51.54	51.81	50.15	49.61	49.98	50.61	10.4	15.8	21.3	20.6	17.4	17.1
21	50.87	51.53	49.75	49.01	49.53	50.13	11.7	15.1	24.2	23.3	20.1	18.8
22	51.24	51.80	50.68	50.03	50.71	50.89	14.5	18.1	21.5	21.2	16.7	18.4
23	52.27	52.72	51.30	51.13	51.74	51.83	12.7	15.0	19.3	17.4	15.1	15.9
24	51.39	51.83	50.79	49.89	50.54	50.88	10.4	13.2	19.2	18.3	14.8	15.1
25	51.15	51.29	50.23	49.85	50.39	50.58	9.0	16.0	22.0	20.1	16.5	16.7
26	52.28	52.74	51.38	50.63	51.52	51.71	12.7	16.7	21.8	21.3	16.9	17.8
27	52.53	52.84	51.52	50.87	51.58	51.86	13.1	16.7	20.7	20.0	16.3	17.3
28	51.65	51.60	50.59	49.93	50.08	50.77	9.1	16.3	20.0	20.2	14.8	16.0
29	50.69	50.63	49.67	48.70	49.67	49.75	10.4	16.2	24.5	22.6	18.4	18.4
30	50.79	51.18	49.38	49.17	49.76	50.05	13.2	15.9	24.4	23.4	18.9	19.1
Moyennes	51.83	52.24	51.01	50.49	51.04	51.32	10.9	14.8	21.2	19.8	16.3	16.6

Maximum : 654mm. 11, le 3, à 9h.
Minimun : 648mm. 48, le 12, à 16h.
Oscillation = 5mm. 63.

Maximum : 24°.5, le 29, à 13h.
Minimum : 8°.5, le 12, à 7h.
Oscillation = 16°.0.

SEPTEMBRE, 1893.

Jours	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	8.06	8.62	9.47	9.44	8.86	8.89	94	75	51	56	67	68
2	8.50	8.59	9.63	9.64	9.87	9.24	92	70	58	66	80	73
3	9.33	9.58	11.49	10.17	10.56	10.22	93	76	69	67	82	77
4	9.04	9.43	10.01	9.14	8.63	9.25	90	78	54	57	68	69
5	8.21	9.06	10.69	8.97	9.10	9.20	97	75	54	50	64	68
6	8.83	9.74	8.72	9.55	9.45	9.25	96	94	41	49	66	69
7	8.95	9.37	11.09	10.45	9.41	9.83	96	86	57	58	66	72
8	7.62	8.39	10.65	9.42	9.72	9.16	76	62	63	61	76	67
9	8.31	9.53	10.56	9.14	9.46	9.40	96	75	63	61	71	73
10	8.52	9.13	9.49	9.76	8.67	9.11	99	85	46	51	55	67
11	8.38	8.61	9.31	10.27	8.67	9.04	82	65	51	58	61	63
12	8.17	8.32	10.82	12.54	9.21	9.81	99	92	46	61	57	71
13	9.98	9.44	9.06	8.74	9.17	9.27	85	63	37	44	59	57
14	8.89	9.24	9.30	11.22	8.96	9.52	85	68	42	61	59	63
15	8.93	10.13	11.24	10.61	9.68	10.11	89	70	50	58	68	67
16	8.83	9.01	9.00	10.16	9.24	9.24	85	65	47	56	64	63
17	9.01	9.88	10.50	9.45	9.63	9.69	95	89	53	54	64	71
18	9.89	10.41	11.32	11.22	11.05	10.77	86	67	50	56	72	66
19	8.56	9.29	10.69	8.14	10.43	9.42	92	73	56	44	81	69
20	9.06	9.57	10.18	9.37	9.10	9.45	96	69	50	48	59	64
21	9.91	10.07	8.53	8.34	10.29	9.42	96	77	33	35	56	59
22	10.50	10.55	10.48	11.37	11.42	10.86	84	66	51	58	79	67
23	9.76	9.74	8.84	10.25	9.81	9.68	87	75	49	67	75	70
24	7.55	8.40	8.65	7.65	8.18	8.08	78	72	49	45	62	61
25	8.12	9.95	10.52	9.63	10.06	9.67	96	72	50	51	70	67
26	10.08	11.42	10.32	11.75	11.58	11.03	92	79	49	59	79	71
27	9.88	10.08	10.10	10.21	9.31	9.91	87	69	53	56	64	65
28	8.52	9.31	...	...	...	...	99	64	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	9.76	10.66	9.21	10.00	9.90	...	71	44	39	59	53
Moyennes	8.91	9.46	10.04	9.85	9.62	9.58	90	73	50	54	67	66

Maximum : 12mm. 54, le 21, à 16h.
Minimum : 7mm. 55, le 24, à 7h.

Maximum : 99, les 10, 12, et 28 à 7h.
Minimum : 33, le 21, à 13h.

SEPTEMBRE, 1893.

	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 38	0. 13	0. 61	0. 60	0. 32	2.04	0. 61	0. 00	1. 22	1. 22	0. 61	3. 66
2	0. 55	0. 16	0. 70	0. 51	0. 23	2.15	1. 83	0. 00	1. 22	1. 42	1. 02	5. 49
3	0. 45	0. 16	0. 54	0. 40	0. 19	1.74	1. 02	0. 00	0. 61	0. 81	1. 42	3. 86
4	0. 26	0. 11	0. 70	0. 59	0. 38	2.04	0. 61	0. 20	1. 22	2. 24	0. 61	4. 88
5	0. 29	0. 13	0. 60	0. 63	0. 37	2.02	. . .	1. 83	1. 22	2. 04	1. 02	6. 11
6	0. 45	0. 05	0. 60	0. 70	0. 48	2.28	0. 40	0. 00	0. 81	2. 24	1. 02	4. 47
7	0. 42	0. 06	0. 62	0. 61	0. 36	2.07	0. 81	0. 00	1. 22	0. 61	1. 22	3. 86
8	0. 76	0. 24	0. 77	0. 53	0. 24	2.54	2. 24	0. 00	1. 83	1. 63	0. 81	6. 51
9	0. 47	0. 09	0. 72	0. 48	0. 26	2.02	1. 42	0. 00	1. 42	1. 22	1. 22	5. 28
10	0. 33	0. 01	0. 70	0. 80	0. 55	2.39	0. 61	0. 61	1. 02	2. 04	1. 42	5. 70
11	0. 58	0. 19	0. 78	0. 58	0. 32	2.45	1. 63	0. 00	1. 63	2. 04	1. 02	6. 32
12	0. 48	0. 02	0. 68	0. 67	0. 50	2.35	1. 42	0. 00	0. 61	1. 22	1. 83	5. 08
13	0. 73	0. 21	1. 18	1. 01	0. 49	3.62	2. 04	**0.20**	2. 04	2. 65	1. 42	8. 15
14	0. 96	0. 17	0. 85	0. 68	0. 42	3.08	2. 04	0. 00	1. 83	1. 42	2. 04	7. 33
15	0. 58	0. 18	0. 59	0. 65	0. 34	2.34	0. 81	0. 40	1. 22	1. 83	0. 81	5. 07
16	0. 56	0. 19	0. 82	0. 74	0. 29	2.60	1. 42	0. 00	2. 24	2. 24	1. 22	7. 12
17	0. 55	0. 11	0. 50	0. 71	0. 21	2.08	1. 02	0. 00	0. 81	1. 83	1. 02	4. 68
18	0. 48	0. 13	0. 75	0. 76	0. 33	2.45	0. 81	0. 20	1. 83	2. 24	0. 81	5. 89
19	0. 54	0. 10	0. 87	0. 73	0. 39	2.63	1. 22	0. 00	2. 24	2. 04	2. 24	7. 74
20	0. 54	0. 21	0. 70	0. 70	0. 38	2.53	0. 20	0. 00	2. 04	2. 24	1. 42	5. 90
21	0. 50	0. 09	0. 72	0. 79	0. 51	2.61	0. 81	0. 00	1. 42	1. 63	1. 63	5. 49
22	0. 62	0. 15	0. 76	0. 67	0. 31	2.51	2. 04	0. 20	1. 63	1. 83	0. 40	6. 10
23	0. 51	0. 11	0. 66	0. 63	0. 24	2.15	3. 06	0. 00	1. 22	2. 44	0. 00	6. 72
24	0. 45	0. 13	0. 73	0. 75	0. 32	2.38	1. 83	0. 20	1. 42	2. 65	0. 61	6. 71
25	0. 43	0. 23	0. 66	0. 65	0. 32	2.29	1. 63	0. 20	1. 63	2. 24	0. 61	6. 31
26	0. 59	0. 15	0. 57	0. 69	0. 32	2.32	2. 04	**0.20**	1. 02	2. 04	1. 02	6. 12
27	0. 55	0. 17	0. 79	0. 74	0. 40	2.65	1. 63	0. 20	1. 63	2. 04	1. 02	6. 52
28	0. 49	0. 17	0. 74	0. 65	0. 21	2.26	2. 04	0. 00	1. 42	2. 65	0. 20	6. 31
29	0. 41	0. 38	0. 70	0. 86	0. 44	2.79	1. 42	0. 81	1. 22	2. 24	0. 61	6. 30
30	0. 61	0. 16	0. 74	0. 75	0. 46	2.72	2. 44	0. 00	1. 22	2. 44	1. 63	7. 73
Total	15. 52	4. 39	21. 35	20. 26	10. 58	72. 10	41. 10	4. 85	42.11	57.42	31.93	177.41
						Pluie :	**0.40**					**0.40**

Maximum : 3mm.62, le 13.
Minimum : 1mm.74, le 3.

Maximum : 8mm.15, le 13.
Minimum : 3mm.66, le 1.

SEPTEMBRE, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13. 9	22. 3	32. 9	28. 7	15. 4	22.6	24. 1	40. 5	49. 9	41. 9	16. 5	35. 1
2	13. 0	21. 6	30. 0	22. 9	14. 9	20.4	19. 0	49. 4	45. 7	33. 2	15. 1	30. 6
3	13. 7	19. 1	28. 9	21. 1	15. 1	19.5	17. 2	25. 9	44. 0	28. 0	15. 6	26. 1
4	15. 0	20. 1	32. 7	27. 2	14. 5	21.9	21. 6	31. 5	49. 7	42. 6	15. 1	32. 1
5	15. 5	21. 2	32. 5	28. 9	16. 1	22.8	28. 5	39. 8	48. 6	43. 4	16. 6	35. 3
6	11. 0	18. 0	33. 6	29. 9	17. 2	21.9	12. 6	27. 6	49. 6	44. 0	17. 7	30. 3
7	12. 3	16. 7	33. 5	29. 8	16. 5	21.7	16. 4	24. 0	49. 1	44. 8	17. 1	30. 2
8	16. 2	21. 8	27. 5	21. 8	14. 9	21.0	27. 1	40. 9	41. 2	38. 9	15. 9	30. 8
9	14. 9	24. 9	29. 2	20. 3	15. 9	21.0	27. 3	40. 9	44. 5	25. 1	17. 6	31. 0
10	10. 6	22. 4	33. 0	30. 0	17. 6	22.7	13. 5	39. 2	48. 8	45. 6	18. 1	33. 0
11	12. 9	25. 3	32. 2	29. 1	16. 3	23.1	16. 9	41. 7	48. 1	45. 1	17. 3	33. 8
12	9. 6	16. 5	35. 8	32. 0	18. 8	22.5	11. 5	26. 5	51. 6	47. 0	19. 1	31. 1
13	15. 7	27. 6	35. 7	30. 4	17. 9	25.4	19. 6	43. 1	57. 1	41. 5	18. 3	36. 5
14	17. 0	25. 2	34. 4	24. 2	17. 5	23.6	27. 5	49. 9	50. 1	39. 4	17. 7	33. 3
15	13. 5	25. 7	33. 7	28. 3	16. 3	23.5	18. 6	40. 7	50. 3	41. 3	16. 6	33. 5
16	16. 7	25. 4	32. 9	28. 1	16. 2	23.8	26. 3	41. 4	48. 7	43. 2	16. 7	35. 2
17	11. 8	16. 3	30. 9	28. 4	17. 6	21.0	13. 3	21. 6	46. 2	43. 6	18. 7	28. 6
18	19. 5	27. 5	35. 3	28. 2	15. 8	25.2	30. 5	43. 1	50. 9	39. 2	16. 0	35. 9
19	11. 5	24. 8	32. 8	29. 5	16. 7	23.0	14. 9	41. 0	48. 8	45. 3	17. 6	33. 5
20	16. 7	26. 3	33. 0	30. 7	18. 1	24.9	30. 2	42. 5	48. 8	46. 5	19. 0	37. 4
21	13. 2	25. 3	37. 3	27. 3	20. 5	24.7	15. 9	40. 9	52. 9	33. 4	20. 9	32. 8
22	16. 7	25. 4	28. 1	28. 1	16. 9	23.0	20. 4	37. 0	39. 0	40. 0	17. 3	30. 7
23	14. 3	20. 3	31. 8	25. 0	15. 9	21.4	16. 5	28. 9	48. 0	37. 8	16. 3	29. 5
24	12. 3	19. 4	28. 7	28. 2	15. 5	20.8	14. 9	30. 2	42. 6	41. 4	16. 5	29. 7
25	16. 0	26. 7	33. 6	30. 3	16. 7	24.6	29. 5	43. 0	49. 8	46. 2	17. 5	37. 2
26	14. 3	24. 9	31. 5	30. 7	17. 2	23.7	16. 4	37. 8	45. 3	46. 2	17. 6	32. 6
27	15. 6	24. 3	29. 7	30. 4	16. 3	23.1	17. 7	36. 7	43. 2	47. 0	16. 7	32. 2
28	12. 7	27. 3	29. 9	29. 3	15. 8	23.0	19. 9	42. 3	45. 0	45. 8	16. 6	33. 9
29	17. 1	26. 5	36. 0	35. 6	18. 3	26.7	30. 5	40. 5	51. 8	46. 8	18. 9	37. 7
30	18. 5	24. 6	36. 6	32. 6	19. 1	26.2	28. 1	36. 9	52. 5	47. 4	19. 5	36. 8
Moyennes	14. 3	23. 2	32. 4	28. 2	16. 7	22.9	20. 8	36. 9	48. 0	41. 3	17. 3	32. 8

Maximum : 37°.3, le 21, à 13h.
Minimum : 9°.6, le 12, à 7h.
Oscillation = 27°.7.

Maximum : 57°.1, le 31, à 13h.
Minimum : 11°.5, le 12, à 7h.
Oscillation = 45°.6.

SEPTEMBRE, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	229 500	36 000	63 500	66 500	52 000	447 500
2	250 500	62 000	166 000	108 500	66 500	653 500
3	394 000	49 000	143 500	100 500	63 500	750 500
4	246 500	64 000	139 000	133 000	121 000	703 500
5	188 000	22 000	60 500	36 000	61 500	368 000
6	141 500	3 000	29 000	46 500	66 500	286 500
7	146 500	12 000	47 000	55 500	56 000	317 000
8	272 500	59 000	129 500	73 000	52 500	586 500
9	225 000	31 000	104 500	64 500	36 000	461 000
10	131 000	13 000	76 500	112 500	87 000	420 000
11	243 500	66 000	123 000	59 000	37 500	529 000
12	135 500	9 500	15 000	54 000	59 500	273 500
13	102 500	3 000	89 500	88 500	70 000	353 500
14	211 000	44 000	82 500	49 500	45 000	432 000
15	160 500	18 000	46 000	55 000	49 000	328 500
16	161 500	33 000	80 000	111 500	9 000	395 000
17	209 000	11 000	70 000	91 500	19 000	400 500
18	194 000	24 000	63 000	79 500	50 500	411 000
19	229 500	30 000	94 500	81 500	58 500	494 000
20	141 000	18 000	78 000	59 500	34 000	333 500
21	81 000	8 000	17 000	22 000	35 500	163 500
22	270 000	42 500	84 000	80 000	71 000	547 500
23	307 000	46 500	142 000	65 500	103 500	664 500
24	241 000	64 500	129 000	99 500	65 000	599 000
25	154 500	23 500	69 000	57 500	45 500	350 000
26	176 500	29 000	83 000	77 000	71 000	436 500
27	179 500	41 500	139 500	106 000	59 500	517 000
28	242 500	36 500	125 000	53 500	35 000	497 500
29	113 500	13 000	74 000	76 000	48 000	324 500
30	109 000	7 000	52 000	64 500	53 500	286 000
TOTAL	5 890 500	919 500	2 606 000	2 232 500	1 682 000	13 330 500

Maximum : 750 500m, le 3.
Minimum : 163 500m, le 21.

SEPTEMBRE, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	E 2	NE 2	ENE 2	E 2	1. 8	1	2	3	2	6	2.8
2	E 2	ESE 2	E 2	ESE 2	SE 2	2. 0	6	4	8	9	10	7.4
3	ESE 2	ESE 3	E 3	E 2	ESE 2	2. 4	8	9	9	8	8	8.4
4	ESE 2	ESE 2	ESE 3	E 3	E 2	2. 4	8	7	6	2	5	5.6
5	E 1	ENE 1	E 1	ENE 1	E 2	1. 2	2	1	1	3	2	1.8
6	0	ENE 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 0	10	10	1	1	1	4.6
7	ENE 1	E 1	ENE 2	ENE 1	E 2	1. 4	8	10	1	1	1	4.2
8	ENE 2	ENE 2	ENE 2	ENE 2	E 2	2. 0	3	3	8	8	6	5.6
9	ESE 1	E 1	ENE 2	ESE 2	ENE 2	1. 6	0	1	8	8	2	3.8
10	ESE 1	0	ENE 2	E 2	ESE 2	1. 4	10	1	0	0	0	2.2
11	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 1	ENE 2	1. 8	7	1	1	0	0	1.8
12	SE 1	ESE 1	0	E 2	E 2	1. 2	10	10	1	1	1	4.6
13	0	SE 1	ENE 1	E 2	ESE 2	1. 2	9	0	0	1	3	0.8
14	ESE 1	ESE 1	ENE 2	ENE 1	ENE 1	1. 2	2	0	0	7	1	2.0
15	ESE 1	ENE 1	NE 1	ENE 2	ENE 1	1. 2	4	6	8	7	1	5.2
16	E 1	ENE 2	ENE 2	E 2	ENE 1	1. 6	8	2	1	2	1	2.8
17	ESE 1	0	0	E 1	E 1	0. 6	10	10	5	2	1	5.6
18	ESE 1	ESE 1	ENE 2	E 2	E 1	1. 4	4	1	3	4	10	4.4
19	ESE 1	ESE 1	ESE 2	E 1	E 2	1. 4	5	0	1	1	0	1.4
20	E 1	ENE 1	ENE 2	ENE 2	NE 1	1. 4	0	0	1	1	0	0.4
21	E 1	ESE 1	E 1	WNW 1	NE 2	1. 2	10	1	1	7	4	4.6
22	E 2	E 2	ESE 2	E 2	E 3	2. 2	6	6	6	5	8	6.2
23	ENE 2	ESE 2	E 2	E 2	ESE 2	2. 0	9	9	6	8	6	7.6
24	E 2	E 2	E 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	9	5	4	1	1	4.0
25	ESE 1	E 1	NE 1	NE 2	ENE 2	1. 4	1	1	4	4	1	2.2
26	ESE 1	ENE 2	E 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	10	9	6	3	6	6,8
27	E 2	ESE 2	E 2	ESE 2	E 2	2. 0	7	6	5	5	1	4.8
28	ESE 1	E 2	ESE 1	ENE 1	ENE 2	1. 4	8	3	6	3	0	4.0
29	0	ESE 1	E 1	ENE 2	ENE 2	1. 2	1	0	0	0	0	0.2
30	ENE 2	0	ESE 2	ENE 2	ENE 2	1. 4	7	3	0	0	1	2.2
Moyennes	1.2	1.3	1.6	1.7	1.8	1. 5	6.1	4.0	3.4	3.4	2.9	3.9

SEPTEMBRE, 1893.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	hauteur
							°	°	°	mm
1	4. 52	4. 30	9. 22	5. 26	4. 31	9. 57	21. 1	8. 3	14. 7	0. 19
2	4. 45	2. 11	6. 56	4. 19	1. 42	6. 1	19. 5	9. 0	14. 2	
3	1. 14	2. 25	3. 39	1. 22	1. 44	3. 6	20. 2	10. 0	15. 1	
4	4. 21	4. 42	9. 3	3. 35	4. 48	8. 23	20. 8	9. 9	15. 3	0. 08
5	4. 54	4. 26	9. 20	5. 30	5. 10	10. 40	22. 8	7. 8	15. 3	0. 10
6	3. 7	4. 25	7. 32	3. 0	5. 40	8. 40	23. 2	8. 9	16. 0	0. 04
7	2. 48	4. 30	7. 18	2. 59	5. 30	8. 29	23. 0	9. 3	16. 1	0. 15
8	4. 40	3. 59	8. 39	5. 3	2. 58	8. 1	20. 5	10. 0	15. 2	
9	4. 56	2. 45	7. 41	5. 35	2. 14	7. 49	20. 0	8. 3	14. 1	0. 12
10	3. 40	4. 38	8. 18	3. 57	5. 26	9. 23	22. 5	8. 4	15. 4	0. 20
11	4. 35	4. 59	9. 34	4. 45	5. 36	10. 21	21. 1	10. 6	15. 8	
12	2. 36	4. 42	7. 18	2. 45	5. 21	8. 6	25. 8	7. 5	16. 6	0. 06
13	4. 42	4. 25	9. 7	4. 28	5. 6	9. 34	25. 5	13. 1	19. 8	
14	4. 32	2. 42	7. 14	5. 31	3. 9	8. 40	23. 8	10. 3	17. 0	
15	3. 55	2. 57	6. 52	3. 23	2. 43	6. 6	[illegible]. 9	10. 3	17. 1	
16	4. 23	4. 32	8. 55	4. 59	5. 14	10. 13	22. 2	10. 3	16. 2	
17	2. 28	5. 0	7. 28	2. 8	4. 55	7. 3	22. 4	8. 5	15. 4	0. 05
18	4. 40	3. 45	8. 25	5. 4	4. 6	9. 10	24. 7	11. 6	18. 1	
19	4. 30	5. 0	9. 30	4. 39	5. 46	10. 25	22. 3	9. 6	15. 9	0. 90
20	4. 58	4. 52	9. 50	5. 45	5. 37	11. 22	23. 1	9. 2	16. 1	0. 14
21	3. 10	4. 0	7. 10	3. 18	4. 32	7. 50	26. 8	10. 4	18. 6	0. 06
22	4. 22	3. 13	7. 35	4. 10	2. 58	7. 8	24. 0	13. 8	18. 9	
23	2. 53	3. 43	6. 36	1. 40	3. 3	4. 43	21. 7	11. 8	16. 7	
24	2. 28	4. 30	6. 58	2. 44	5. 34	8. 18	20. 3	8. 3	14. 3	0. 05
25	4. 50	5. 0	9. 50	5. 32	4. 58	10. 30	23. 6	7. 4	15. 5	0. 13
26	2. 52	4. 23	7. 15	2. 13	5. 4	7. 17	24. 5	10. 6	17. 5	
27	3. 27	4. 45	8. 12	2. 22	4. 46	7. 8	26. 5	12. 0	17. 2	
28	4. 18	5. 0	9. 18	4. 16	4. 45	9. 1	22. 3	8. 0	15. 1	0. 10
29	4. 50	4. 45	9. 35	5. 36	5. 40	11. 16	25. 3	9. 0	17. 1	
30	4. 10	4. 31	8. 41	4. 19	3. 37	9. 56	26. 2	. . .	. . .	
Moyennes ou Total.	117. 56	125. 15	243. 11	120. 23	134. 13	254. 36	22. 8	9. 7	16. 2	2. 37

Max. : 9h 50m, les 20 et 25. **Max.** : 11h 22m, le 20. **Max.** : 26°. 8, le 21.
Min. : 3h 39m, le 3. **Min.** : 3h 6m, le 3. **Min.** : 7°. 4, le 25.

SEPTEMBRE, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
2	Ni.	Ni	Ni.	Ni.	Couvert.
3	Ni.	Ni.	Ci-C., C-str. ESE	Ci-C.W, C- tr.ESE	Ni.
4	Ci-C., str.	Str.	C., str.	C., ni.	C-str.
5	Ci-str., str.	Ni.	C.	C., str.	Str.
6	Couvert.	Couvert.	C.	Ni.	Str.
7	Str.	Couvert.	C-str.	C., str.	Str.
8	Str.	Str.	Str.	Str.	Str.
9	Str.	Str.	Str.	Str.	Str.
10	Brouillard.	Ni.	Beau	Beau	Beau
11	Str.	Str.	Str.	Beau	Beau
12	Brouillard.	Brouillard.	C.	Str.	Str.
13	A-C.	Beau	Beau	Str.	Str.
14	Str.	Beau	Beau	Ci-C., A-C., str.	Str.
15	A-C., str.	Str.	A-C., str.	C., str.	A-C., str.
16	Str.	Ci., str.	Str.	Ni.	Str.
17	Couvert.	Couvert.	C-Ni.	C.	C., str.
18	Str.	C., Ni.	C., str.	C., str.	Couvert
19	Str. E.	Beau	C-str.	C-str.	Beau
20	Beau	Beau	C., C-str.	C., str	Beau
21	Couvert.	Str.	C.	Ci-C.E. A-str.	A-C., ni.
22	A-C., Ni.	Str.	C., C-str.	Ci. SW, C., str.	Ci-C., ni.
23	Ni.	Str. E	C., str E	Ni.	Str. ESE, Ni.
24	A-str. E	A-str. E	A-C. E	Str.	Str.
25	Str.	Str.	Str.	C., str.	Str.
26	Couvert.	Str.	C., str.	C., str.	C., str. ESE
27	Str.	Str. E	Str ESE	Str.	C., str.
28	Str.	A-C. ESE	C-str.	C., ni.	Beau
29	Str.	Beau	Beau	Beau	Beau
30	C-str.	C-str.	Beau	Beau.	C-Ni.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C-str. = strato-cumulus. C-Ni. = Cumulo nimbus.

SEPTEMBRE, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.6	14.7	15.4	14.9	16.0	16.1	15.7	15.9	17.2	17.2	17.2	17.2
2	14.9	15.1	15.6	15.2	16.5	16.3	16.4	16.4	17.3	17.4	17.4	17.3
3	15.2	15.3	15.8	15.4	16.4	16.6	16.7	16.5	17.5	17.4	17.5	17.4
4	15.4	15.6	15.8	15.6	16.9	16.4	16.0	16.4	17.5	17.5	17.6	17.5
5	15.5	16.0	16.0	15.8	16.4	16.6	16.2	16.4	17.5	17.6	17.6	17.5
6	15.8	15.8	15.8	15.8	16.8	17.0	16.4	16.7	17.6	17.7	17.8	17.7
7	16.0	16.3	16.8	16.3	17.4	17.4	16.8	17.2	17.9	17.9	17.9	17.9
8	16.0	16.3	16.7	16.3	16.4	16.8	17.1	16.7	18.0	18.0	18.0	18.0
9	15.9	16.1	16.5	16.1	17.1	16.9	17.0	17.0	18.1	18.2	18.1	18.1
10	15.8	16.1	16.6	16.1	17.6	17.4	16.7	17.2	18.2	18.3	18.2	18.2
11	16.6	16.3	16.8	16.5	17.4	17.2	17.1	17.2	18.3	18.3	18.3	18.3
12	16.2	16.2	17.1	16.5	17.4	17.9	17.1	17.4	18.4	18.3	18.4	18.3
13	17.5	17.5	18.0	17.6	18.1	17.3	17.3	17.5	18.5	18.5	18.5	18.5
14	17.4	17.4	17.9	17.5	17.9	17.6	17.5	17.6	18.7	18.7	18.7	18.7
15	16.7	17.4	18.0	17.3	18.1	18.2	17.9	18.0	18.9	18.9	18.9	18.9
16	17.0	17.5	17.7	17.4	17.8	17.1	17.8	17.5	19.0	19.0	19.0	19.0
17	16.6	16.8	17.5	16.9	18.3	18.3	18.1	18.2	19.0	19.0	19.0	19.0
18	17.0	17.6	18.2	17.6	18.3	18.7	18.3	18.4	19.1	19.0	19.0	19.0
19	17.2	17.4	17.8	17.4	18.0	17.6	17.4	17.6	19.1	19.1	19.1	19.1
20	17.3	17.3	18.0	17.5	18.7	18.1	17.8	18.2	19.2	19.2	19.2	19.2
21	17.8	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	18.3	18.7	19.3	19.3	19.3	19.3
22	18.8	18.6	19.0	18.8	18.7	18.8	19.0	18.8	19.4	19.5	19.5	19.4
23	18.1	18.1	18.2	18.1	18.5	18.4	18.6	18.5	19.6	19.6	19.6	19.6
24	16.8	16.7	16.9	16.8	18.0	18.0	17.9	17.9	19.5	19.4	19.5	19.4
25	16.0	16.8	17.6	16.8	18.1	18.3	18.2	18.2	19.4	19.4	19.3	19.3
26	16.9	17.3	18.0	17.4	18.8	18.9	18.8	18.8	19.4	19.4	19.3	19.3
27	18.1	17.9	18.0	18.0	18.6	18.3	18.0	18.3	19.4	19.4	19.3	19.3
28	16.3	17.2	17.5	17.0	18.5	18.3	18.4	18.4	19.4	19.4	19.4	19.4
29	16.7	17.4	18.0	17.3	18.7	18.4	17.9	18.3	19.4	19.4	19.4	19.4
30	17.8	18.1	18.9	18.2	18.9	19.1	18.6	18.8	19.5	19.5	19.5	19.5
Moyennes.	16.5	16.8	17.2	16.8	17.7	17.7	17.5	17.6	18.6	18.6	18.6	18.6

Max.: 19°.0, le 22, à 18h. Max.: 19°.1, le 30, à 13h. Max.: 19°.6, le 23.
Min : 14°.6, le 1, à 7h. Min.: 15°.7, le 1. à 18h. Min.: 17°.2, le 1.

SEPTEMBRE, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.
2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	17. 2	18. 2	17. 6	17. 6
2	17. 4	18. 1	17. 7	17. 7
3	17. 4	18. 0	17. 5	17. 6
4	17. 5	18. 2	17. 4	17. 7
5	17. 1	18. 2	17. 4	17. 5
6	17. 4	18. 2	17. 7	17. 7
7	17. 8	18. 4	17. 9	18. 0
8	17. 7	18. 4	17. 9	18. 0
9	17. 9	18. 4	18. 1	18. 1
10	17. 7	18. 6	17. 9	18. 0
11	17. 9	18. 6	17. 9	18. 1
12	17. 9	18. 6	18 1	18. 2
13	18. 5	18 8	18. 4	18. 5
14	18. 1	18. 8	18. 3	18. 4
15	18. 4	18. 9	18. 3	18. 5
16	18. 3	18. 9	18. 3	18. 5
17	18. 4	18. 8	18. 3	18. 5
18	18. 5	19. 1	18. 7	18. 7
19	18. 2	19. 0	18. 4	18. 5
20	18. 6	19. 2	18. 4	18. 7
21	18. 7	19. 3	19 1	19. 0
22	18. 7	19. 2	18. 9	18 9
23	18. 4	19. 2	18. 7	18. 7
24	18. 1	19. 2	18. 3	18. 5
25	18. 9	19. 5	18 8	19. 0
26	18. 9	19. 5	19. 1	19. 1
27	18. 9	18. 5	18. 8	19. 0
28	18. 8	19. 4	19. 2	19. 1
29	19. 1	19. 5	19. 1	19. 2
30	18. 8	19 6	19. 2	19. 2
Moyennes.	18. 1	18. 8	18. 3	18. 4

Maximum. 19°. 6, le 30, à 13 ·
Minimum. 17°. 1, le 5, à 7h.

OCTOBRE, 1893.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.19	50.36	48.68	47.66	48.22	49.02	12.5	16.8	25.9	23.7	22.0	20.1
2	48.88	48.88	47.38	46.71	47.24	47.81	14.1	18.8	24.8	25.5	22.4	21.1
3	49.15	49.34	48.13	47.21	47.75	48.31	14.5	19.8	26.1	24.0	19.3	20.7
4	50.22	50.62	49.46	48.81	49.60	49.74	15.1	19.1	25.4	23.5	18.4	20.3
5	50.95	51.29	50.32	49.76	50.61	50.58	13.4	15.7	21.3	21.0	16.9	17.6
6	50.66	51.02	49.81	49.43	49.76	50.13	10.6	16.2	23.5	22.0	18.1	18.0
7	49.44	49.55	47.72	46.77	47.27	48.15	9.7	15.4	25.3	25.2	20.4	19.2
8	47.60	48.19	46.69	45.93	46.70	47.04	13.7	18.9	29.2	27.2	22.5	22.3
9	48.10	48.50	47.42	45.97	47.31	47.46	16.1	19.3	27.1	26.1	19.3	21.5
10	48.88	59.10	47.70	46.85	47.44	47.99	13.9	17.5	23.9	24.7	21.5	20.3
11	49.63	50.20	49.31	48.52	49.23	49.37	14.0	17.1	21.1	18.0	14.9	17.0
12	50.60	51.19	50.37	. . .	50.13	50.57	12.6	15.3	20.6	. . .	17.2	16.4
13	51.47	52.02	51.01	49.77	50.25	50.90	12.8	15.5	21.3	21.5	19.0	18.0
14	51.00	51.49	50.11	49.19	49.87	50.33	13.8	17.3	23.3	24.7	19.6	19.7
15	51.27	51.82	50.91	50.16	50.63	50.95	14.4	17.4	21.1	20.0	17.3	18.0
16	51.92	52.06	50.42	49.35	49.58	50.66	13.5	18.2	22.3	22.1	19.6	19.1
17	50.69	51.64	49.90	49.08	49.82	50.22	14.8	17.2	21.6	20.3	16.5	18.0
18	51.15	51.45	49.81	49.37	49.97	50.35	15.9	18.3	24.1	21.3	18.5	19.6
19	51.74	52.41	51.11	50.45	50.77	51.30	15.8	18.3	22.5	21.3	18.5	19.2
20	52.47	53.05	51.97	51.30	51.96	52.15	13.7	15.9	20.5	19.4	16.1	17.1
21	52.33	52.93	51.70	50.93	51.45	51.87	11.9	15.1	20.2	19.2	15.9	16.4
22	52.10	52.17	51.14	50.21	50.80	51.28	12.3	16.5	19.6	20.3	16.9	17.1
23	51.82	52.10	50.70	49.90	50.29	50.96	12.5	18.6	22.9	21.9	18.6	18.9
24	51.18	51.80	50.80	49.68	49.88	50.66	14.0	18.1	23.7	23.1	20.1	19.8
25	51.13	51.40	49.87	48.86	49.64	50.18	15.7	20.3	26.0	23.9	19.2	21.0
26	51.62	52.00	51.04	49.72	50.31	50.93	14.9	16.7	19.4	19.8	17.1	17.5
27	52.16	52.36	51.24	50.44	51.08	51.45	14.3	17.6	21.3	23.6	18.8	19.7
28	52.38	52.58	52.05	51.24	51.73	51.99	14.7	19.3	21.3	19.0	17.3	18.3
29	52.24	52.34	51.61	50.95	51.40	51.70	13.1	17.3	19.8	18.6	16.4	17.0
30	52.01	52.64	51.69	51.11	51.39	51.76	13.8	17.4	20.1	20.2	17.5	17.8
31	51.27	51.55	50.36	46.67	50.07	50.58	14.5	18.9	22.7	22.2	18.8	19.4
Moyennes	50.48	51.22	50.01	49.16	49.74	50.20	13.7	17.5	22.9	22.1	18.5	18.9

Maximum : 653mm. 05, le 20, à 9h.
Minimun : 615mm. 93, le 8, à 16h.
Oscillation = 7mm. 12.

Maximum : 29°.2, le 8, à 13h.
Minimum : 9°.7, le 7, à 7h.
Oscillation = 19°.5.

OCTOBRE, 1893.

Jours	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	9.98	10.03	10.58	9.77	10.38	10.14	92	68	38	41	50	57
2	10.45	10.84	8.22	6.67	6.62	8.56	86	65	31	22	28	46
3	10.99	10.97	12.15	11.02	11.63	11.35	89	61	45	47	67	61
4	11.33	11.47	11.60	10.87	11.57	11.36	88	67	45	47	71	63
5	9.51	10.00	9.51	9.43	9.97	9.68	81	74	48	46	67	63
6	8.52	8.39	6.40	7.85	8.62	7.95	88	58	24	36	53	51
7	8.76	9.66	6.77	6.83	6.56	7.71	97	72	23	24	32	49
8	9.57	10.54	8.28	8.78	7.05	8.84	81	62	24	28	39	45
9	12.38	9.79	11.92	9.77	10.44	10.86	90	56	41	36	60	56
10	11.06	11.92	9.22	6.96	7.33	9.29	93	79	37	25	34	53
11	10.38	10.81	10.86	10.08	10.43	10.51	86	72	56	63	81	71
12	9.69	9.83	10.42	. . .	10.63	10.14	87	74	54	...	71	71
13	9.83	10.78	11.89	11.64	11.13	11.05	87	80	60	58	66	70
14	11.11	11.76	9.69	11.51	11.92	11.19	94	79	42	46	68	65
15	10.42	9.35	11.14	10.47	11.37	10.55	84	61	57	57	75	66
16	10.28	10.63	12.77	9.63	12.06	11.07	88	66	61	45	60	65
17	11.00	12.07	11.15	11.27	12.70	11.63	86	81	55	61	90	74
18	12.48	12.90	13.05	13.15	12.22	12.76	92	81	55	68	76	74
19	12.38	12.62	13.13	11.89	12.36	10.53	95	79	63	60	77	74
20	9.93	10.01	9.94	10.65	10.15	10.13	84	73	53	61	73	68
21	9.93	8.96	9.31	9.18	9.15	9.39	95	68	49	53	65	66
22	8.97	9.69	10.93	9.39	10.79	9.77	83	67	56	49	73	65
23	9.86	10.81	10.05	9.34	9.50	9.91	90	66	45	44	57	60
24	10.88	11.70	10.19	10.23	10.42	10.68	91	72	43	45	57	61
25	11.67	12.27	11.59	10.23	12.00	11.55	87	67	43	42	71	62
26	11.08	11.29	11.32	11.68	11.08	11.29	86	78	65	66	74	73
27	11.09	11.73	12.34	11.94	11.89	11.79	91	77	52	52	71	68
28	10.92	11.63	11.75	11.26	11.24	11.36	86	67	59	63	74	70
29	9.67	10.30	10.31	10.30	10.49	10.21	85	63	57	62	74	69
30	9.88	10.52	11.21	11.03	10.87	10.70	83	69	61	69	71	68
31	10.13	10.41	10.29	9.84	10.00	10.14	81	61	47	45	59	58
Moyennes	10.46	10.76	10.55	10.08	10.40	10.38	87	69	48	48	64	63

Maximum : 13mm. 15, le 18, à 16h.
Minimum : 6mm. 40, le 8, à 1h.

Maximum : 97, le 7, à 7h.
Minimum : 22, le 2, à 16h.

OCTOBRE, 1893.

Jours	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*. 7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	ÉVAPOROMÈTRE, *air libre*. 7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 50	0. 02	0. 66	1. 08	0. 64	2.90	1. 42	0. 00	1. 42	3. 06	0. 81	6. 71
2	1. 33	0. 12	1. 08	1. 48	0. 88	4.89	2. 24	0. 00	1. 63	2. 65	1. 42	7. 94
3	0. 77	0. 24	0. 69	0. 84	0. 30	2.84	1. 83	0. 00	1. 83	2. 44	0. 81	6. 91
4	0. 48	0. 22	0. 77	0. 70	0. 39	2.56	2. 24	0. 00	1. 42	2. 44	1. 42	7. 52
5	0. 60	0. 17	0. 67	0. 72	0. 41	2.57	1. 22	0. 20	1. 42	3. 06	1. 42	7. 32
6	0. 49	0. 17	1. 24	1. 05	0. 56	3.51	1. 22	0. 00	2. 44	3. 26	1. 42	8. 34
7	0. 55	0. 28	1. 06	1. 09	0. 68	3.66	1. 02	0. 00	2. 04	3. 06	1. 83	7. 95
8	1. 12	0. 10	1. 21	1. 19	0. 74	4.36	1. 42	0. 00	1. 83	3. 46	1. 63	8. 34
9	1. 59	0. 18	0. 94	1. 26	0. 73	4.70	2. 24	0. 00	2. 04	1. 83	2. 04	8. 15
10	0. 49	0. 05	0. 78	1. 31	0. 81	3.44	**17.54**	0. 00	1. 22	2. 65	1. 63	5. 50
11	0. 67	0. 15	0. 58	0. 55	0. 24	2.19	3. 67	0. 00	1. 63	2. 24	0. 81	8. 35
12	0. 28	0. 22	0. 49	. . .	0. 82	1.81	3. 46	0. 00	0. 81	. . .	2. 24	6. 51
13	0. 40	0. 05	0. 37	0. 46	0. 30	1.61	2. 65	0. 00	0. 40	1. 02	1. 02	5. 09
14	0. 39	0. 12	0. 71	0. 76	0. 39	2.37	**12.24**	0. 00	0. 20	1. 42	2. 24	3. 86
15	0. 69	0. 20	0. 60	0. 50	0. 30	2.29	**23.05**	0. 61	0. 81	3. 46	0. 81	5. 69
16	0. 39	0. 13	0. 64	0. 63	0. 36	2.15	2. 44	0. 00	1. 02	1. 83	1. 83	7. 12
17	0. 51	0. 09	0. 57	0. 63	0. 21	2.01	3. 26	0. 20	0. 40	1. 83	**7.95**	5. 69
18	0. 19	0. 09	0. 49	0. 43	0. 19	1.39	**1.63**	0. 00	0. 81	1. 42	1. 22	3. 45
19	0. 27	0. 08	0. 37	0. 53	0. 25	1.50	1. 83	0. 00	0. 40	1. 83	1. 22	5. 28
20	0. 43	0. 15	0. 63	0. 62	0. 29	2.12	2. 44	0. 20	1. 22	2. 04	1. 63	7. 53
21	0. 52	0. 16	0. 77	0. 65	0. 38	2.48	2. 65	0. 20	1. 42	1. 83	2. 04	8. 14
22	0. 42	0. 13	0. 69	0. 56	0. 34	2.05	2. 65	0. 00	1. 42	0. 81	1. 42	6. 30
23	0. 43	0. 15	0. 70	0. 68	0. 42	2.38	2. 85	0. 00	1. 02	2. 04	1. 42	7. 33
24	0. 60	0. 12	0. 56	0. 61	0. 42	2.31	3. 67	0. 00	0. 61	1. 63	1. 63	7. 54
25	0. 57	0. 15	0. 65	0. 64	0. 38	2.39	3. 06	0. 00	0. 61	2. 44	1. 42	7. 53
26	0. 58	0. 10	0. 30	0. 35	0. 23	1.56	3. 06	0. 00	0. 61	0. 20	0. 81	4. 68
27	0. 42	0. 12	0. 55	0. 51	0. 39	1.99	1. 63	0. 00	0. 40	1. 42	1. 83	5. 28
28	0. 51	0. 25	0. 54	0. 58	0. 20	2.08	2. 24	0. 00	1. 42	2. 44	0. 20	6. 30
29	0. 52	0. 16	0. 62	0. 61	0. 24	2.14	2. 24	0. 00	2. 04	1. 63	1. 02	6. 93
30	0. 59	0. 18	0. 48	0. 50	0. 25	1.91	1. 83	0. 00	1. 02	1. 22	1. 22	5. 29
31	0. 47	0. 19	0. 70	0. 70	0. 40	2.46	1. 42	0. 00	1. 42	2. 65	1. 63	7. 12
Total	17. 68	4. 57	21. 02	22. 21	13. 05	78. 53	61.90	1. 41	36.98	63.31	42.00	205.69

Pluie : **54.45** **7.95** **62.41**

Maximum : 4mm.89, le 2.
Minimum : 1mm.39, le 18.

Maximum : 8mm.35, le 11.
Minimum : 3mm.45, le 18.

OCTOBRE, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17. 9	26. 8	36. 3	25. 5	23. 1	26.1	29. 5	37. 3	51. 2	39. 7	23. 6	34. 4
2	19. 8	28. 0	33. 0	31. 7	23. 5	27.8	31. 9	39. 1	45. 5	49. 3	24. 5	38. 0
3	20. 9	30. 5	39. 5	31. 8	19. 6	28.4	31. 0	47. 3	57. 7	45. 8	29. 2	41. 0
4	17. 8	31. 5	36. 9	33. 1	18. 6	27.5	22. 3	49. 3	52. 6	48. 1	19. 3	38. 3
5	17. 1	22. 1	33. 1	30. 4	17. 1	23.9	24. 7	32. 3	49. 6	46. 3	17. 8	34. 1
6	16. 6	26. 9	35. 8	32. 3	18. 7	26.0	29. 5	44. 4	52. 0	48. 3	19. 8	38. 8
7	11. 5	26. 7	38. 3	34. 9	21. 3	26.5	15. 3	44. 3	54. 3	50. 7	22. 2	37. 3
8	19. 9	28. 9	40. 8	35. 3	23. 3	29.6	32. 4	45. 7	56. 6	48. 6	23. 7	41. 4
9	20. 9	29. 0	38. 3	31. 7	19. 9	28.5	31. 3	44. 7	55. 3	48. 8	20. 5	40. 1
10	19. 7	26. 7	35. 0	33. 5	23. 0	27.5	32. 4	42. 9	50. 8	48. 8	24. 8	39. 9
11	16. 3	25. 0	34. 1	20. 3	15. 7	22.2	20. 4	37. 9	52. 0	23. 9	17. 0	30. 2
12	14. 2	20. 8	30. 7	. . .	17. 3	20.7	17. 6	30. 4	45. 7	. . .	18. 0	27. 9
13	14. 3	20. 5	29. 9	25. 3	19. 0	21.8	16. 3	29. 0	43. 9	33. 4	19. 5	28. 4
14	19. 7	26. 4	34. 8	33. 6	19. 9	26.8	31. 9	42. 8	51. 2	49. 8	20. 3	39. 2
15	21. 3	26. 9	32. 0	23. 1	17. 3	24.1	34. 8	43. 1	48. 3	29. 0	18. 0	34. 6
16	15. 2	28. 3	33. 9	25. 1	19. 3	24.3	17. 9	44. 9	50. 5	30. 6	19. 9	32. 7
17	16. 4	21. 3	25. 0	22. 4	16. 3	20.2	18. 9	29. 1	31. 4	24. 2	16. 4	24. 0
18	17. 9	23. 8	36. 3	23. 5	18. 7	24.0	21. 4	33. 2	54. 5	28. 9	19. 7	31. 5
19	17. 5	22. 5	34. 5	24. 3	18. 9	23.5	20. 9	29. 8	59. 9	29. 2	19. 1	29. 9
20	20. 5	21. 9	31. 3	26. 6	16. 4	23.3	33. 5	32. 5	47. 2	38. 6	16. 9	33. 7
21	12. 7	23. 1	33. 6	29. 7	16. 1	23.0	14. 5	36. 1	52. 7	46. 9	16. 6	33. 3
22	17. 5	25. 7	30. 2	30. 5	17. 8	24.3	26. 5	41. 3	46. 8	49. 7	20. 5	36. 9
23	19. 7	28. 7	35. 7	26. 7	19. 2	26.0	34. 7	45. 7	53. 0	35. 5	20. 0	37. 7
24	20. 6	28. 5	38. 3	32. 7	20. 8	28.1	34. 9	46. 1	57. 1	49. 0	22. 1	41. 8
25	19. 9	31. 8	36. 7	28. 4	19. 7	27.3	29. 1	50. 6	52. 7	35. 4	20. 0	37. 7
26	15. 9	20. 5	24. 9	24. 1	17. 5	20.5	17. 1	26. 7	34. 1	31. 9	17. 9	25. 5
27	16. 8	23. 5	30. 7	29. 9	19. 0	23.9	20. 7	33. 8	41. 7	41. 5	19. 5	31. 4
28	17. 2	29. 5	29. 5	21. 0	17. 9	23.0	21. 4	46. 1	43. 3	24. 3	18. 2	30. 6
29	15. 3	24. 9	26. 7	28. 5	16. 9	22.4	18. 1	37. 7	38. 6	45. 3	18. 4	31. 6
30	16. 8	23. 6	28. 3	24. 5	18. 5	22.3	21. 8	34. 2	41. 6	32. 4	21. 0	30. 2
31	22. 5	30. 3	34. 6	32. 3	19. 1	27.7	36. 8	49. 1	51. 8	49. 2	20. 1	41. 4
Moyennes	17. 7	25. 9	33. 5	28. 6	19. 0	24.8	25. 5	39. 5	48. 8	39. 8	19. 8	34. 6

Maximum : 40°.8, le 8, à 13h.
Minimum : 11°.5, le 7, à 7h.
Oscillation = 29°.3.

Maximum : 57°.7, le 3, à 13h.
Minimum : 14°.5, le 21, à 7h.
Oscillation = 43°.2.

OCTOBRE, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	99 500	11 000	31 500	66 000	55 500	263 500
2	150 000	3 000	63 500	81 000	43 500	341 000
3	230 500	42 500	66 000	48 500	38 500	426 000
4	252 500	32 500	59 500	46 500	61 000	452 000
5	290 000	52 500	125 500	106 000	59 000	633 000
6	253 000	41 000	109 500	105 000	75 500	584 000
7	161 000	8 000	53 000	49 000	39 000	310 000
8	69 000	1 000	37 000	58 500	51 000	216 500
9	120 000	21 500	43 000	80 500	67 000	332 000
10	249 000	11 500	65 500	86 000	66 000	478 000
11	288 500	51 500	91 500	75 000	80 500	587 000
12	387 000	52 000	85 000	. . .	108 500	633 500
13	147 500	9 000	27 000	30 000	11 000	224 500
14	120 000	2 000	8 500	20 000	34 500	185 000
15	249 000	66 000	94 500	60 500	49 500	519 500
16	171 500	18 000	37 500	32 000	22 500	281 500
17	201 500	7 500	33 000	19 000	24 000	285 000
18	78 000	14 500	26 000	26 000	13 000	157 500
19	104 500	22 000	64 500	52 000	58 000	301 000
20	265 500	42 500	126 000	109 000	74 000	617 000
21	319 000	64 500	158 000	109 000	69 500	720 000
22	237 000	41 500	95 000	89 500	34 500	497 500
23	205 500	14 500	54 500	54 000	32 500	361 000
24	156 000	23 000	32 500	24 500	28 500	264 500
25	173 500	9 500	20 500	36 000	61 000	300 500
26	248 500	25 500	31 500	48 000	46 500	400 000
27	197 000	21 500	43 000	12 000	53 000	326 500
28	252 000	36 000	94 500	84 500	52 000	519 000
29	300 500	42 000	116 500	103 500	53 000	615 500
30	225 000	32 000	67 000	66 500	37 000	427 500
31	156 000	35 500	69 000	59 000	43 500	363 000
TOTAL	6 357 500	856 000	2 029 500	1 837 000	1 542 500	12 622 500

Maximum : 720 000m, le 21.
Minimum : 157 500m, le 18.

OCTOBRE, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	W 1	WNW 1	WNW 2	WSW 2	1. 2	0	4	3	8	9	4.8
2	0	W 1	W 2	W 2	W 2	1. 4	0	0	3	1	1	1.0
3	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	3	3	6	1	1	2.8
4	E 1	ESE 1	E 1	E 1	ESE 2	1. 2	8	7	5	5	1	5.2
5	ESE 2	ESE 2	E 2	ENE 2	E 2	2. 0	7	6	0	1	1	3.0
6	ESE 2	ESE 1	ENE 2	ESE 2	E 2	1. 8	3	0	0	0	0	0.6
7	ESE 1	ENE 1	E 2	E 1	ENE 2	1. 4	10	0	0	0	0	2.0
8	0	0	E 1	E 1	E 2	0. 8	0	0	1	1	2	0.8
9	W 1	W 1	W 1	W 2	NNE 3	1. 6	4	0	6	4	9	4.6
10	NW 1	NW 1	WNW 2	W 2	W 2	1. 6	1	0	1	2	1	1.0
11	ESE 2	E 2	ENE 1	ENE 2	ESE 3	2. 0	8	7	6	8	8	7.4
12	ESE 2	ESE 2	ENE 1	. . .	ENE 2	1. 7	9	10	8	. . .	10	7.0
13	ENE 1	ENE 1	E 1	NNE 1	NE 1	1. 0	10	10	8	7	9	8.8
14	0	0	SW 1	E 1	ESE 2	0. 8	5	1	4	4	9	4.6
15	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	ENE 2	2. 0	4	2	. .	8	1	3.7
16	E 1	E 1	NNE 1	ENE 2	ENE 1	1. 2	7	2	6	6	4	5.0
17	ENE 2	0	ENE 2	W 2	WSW 1	1. 4	10	10	9	10	10	9.8
18	ENE 1	NNE 1	N 1	NE 1	N 1	1. 0	9	9	6	9	8	8.2
19	E 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	8	10	3	9	8	7.6
20	ESE 1	ENE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	6	8	7	6	4	6.2
21	ESE 2	E 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	9	8	6	4	1	5.6
22	E 2	ESE 2	E 2	ENE 1	ENE 2	1. 8	6	4	5	3	3	4.2
23	0	E 1	ESE 2	ENE 2	ENE 2	1. 4	0	1	4	3	1	1.8
24	ENE 1	ENE 1	E 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	6	4	7	4	1	4.4
25	0	E 1	ESE 1	NE 1	ESE 2	1. 0	4	7	7	7	0	6.2
26	E 1	ENE 1	ESE 1	E 2	E 1	1. 2	10	10	10	9	10	9.8
27	E 1	SE 1	E 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	10	10	7	9	9	9.0
28	ESE 2	ESE 2	ESE 1	E 2	ESE 2	1. 8	9	8	9	9	9	8.8
29	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 2	ENE 2	2. 0	10	6	9	3	3	6.2
30	ENE 2	ENE 2	ENE 2	E 2	NE 2	2. 0	9	9	9	8	6	8.2
31	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	ENE 2	2. 0	7	6	2	3	1	3.8
Moyennes	1. 1	1. 2	1. 4	1. 7	1. 9	1. 5	6.1	5.2	5.2	5.0	4.4	5.2

OCTOBRE, 1893.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	hauteur
							°	°	°	mm
1	4. 12	3. 45	7. 57	5. 16	3. 0	8. 16	27. 5	11. 5	19. 5	
2	4. 45	5. 0	9. 45	5. 30	5. 5	10. 35	27. 7	13. 5	20. 6	
3	4. 46	4. 46	9. 32	5. 37	4. 0	9. 37	27. 4	12. 8	20. 1	
4	4. 27	4. 28	8. 55	4. 28	5. 2	9. 30	27. 5	13. 9	20. 7	
5	4. 5	4. 43	8. 48	4. 16	6. 0	10. 16	22. 8	11. 8	17. 3	
6	5. 0	5. 0	10. 0	5. 58	5. 0	10. 58	25. 1	9. 0	17. 0	
7	3. 48	5. 3	8. 51	4. 8	5. 56	10. 4	28. 2	8. 3	18. 2	0. 16
8	4. 50	4. 32	9. 22	5. 48	5. 24	11. 12	30. 9	13. 0	21. 9	
9	4. 2	4. 50	8. 52	5. 28	5. 0	10. 28	29. 8	15. 6	22. 7	
10	4. 40	5. 3	9. 43	6. 9	5. 17	11. 26	26. 3	13. 1	19. 7	22. 90
11	3. 28	3. 24	6. 52	3. 20	4. 2	7. 22	22. 6	13. 0	17. 8	
12	1. 24	4. 18	5. 42	0. 57	4. 47	5. 44	22. 6	11. 6	17. 1	
13	0. 27	2. 9	2. 36	0. 14	2. 49	3. 3	23. 2	12. 0	17. 6	
14	5. 7	4. 28	9. 35	5. 55	4. 56	10. 51	26. 8	12. 7	19. 7	17. 40
15	5. 5	4. 30	9. 35	5. 25	4. 7	9. 32	22. 3	13. 3	17. 8	27. 60
16	4. 28	4. 12	8. 40	4. 39	3. 36	8. 15	25. 5	12. 4	18. 9	
17	2. 15	1. 30	3. 45	1. 35	0. 34	2. 9	24. 0	13. 9	18. 9	
18	4. 13	2. 44	6. 57	3. 7	2. 58	6. 5	24. 9	15. 0	19. 9	12. 93
19	1. 46	3. 30	5. 16	1. 17	3. 20	4. 37	24. 8	15. 0	19. 9	0. 70
20	4. 20	4. 35	8. 55	3. 10	4. 15	7. 25	22. 2	12. 2	17. 2	
21	2. 28	4. 31	6. 59	3. 14	5. 21	8. 35	21. 2	11. 6	16. 4	0. 06
22	4. 30	5. 6	9. 36	4. 18	4. 58	9. 16	21. 4	10. 3	15. 8	
23	5. 18	5. 0	10. 18	6. 3	5. 30	11. 33	24. 5	10. 4	17. 4	0. 05
24	5. 1	5. 15	10. 16	5. 15	4. 44	9. 59	25. 7	11. 6	18. 6	0. 04
25	5. 26	3. 50	9. 16	5. 11	3. 0	8. 11	27. 6	13. 9	20. 7	
26	0. 0	1. 50	1. 50	0. 0	1. 30	1. 30	22. 1	14. 5	18. 3	0. 30
27	2. 51	2. 56	5. 47	2. 11	2. 51	5. 2	25. 8	13. 8	19. 8	
28	3. 55	1. 35	5. 30	4. 20	1. 54	6. 14	22. 9	13. 4	18. 1	0. 05
29	3. 30	4. 0	7. 30	3. 1	4. 1	7. 2	20. 7	12. 6	16. 6	
30	1. 38	3. 38	5. 16	1. 27	3. 12	4. 39	21. 8	12. 5	17. 1	
31	4. 50	5. 28	10. 18	4. 20	5. 25	9. 45	24. 7	11. 8	18. 2	
Moyennes ou Total.	146. 35	125. 39	242. 14	121. 37	127. 34	249. 11	24. 8	12. 5	18. 6	82. 19

Max. : 10h 18m, les 23 et 31. Max. : 11h 33m, le 23. Max. : 30°. 9, le 8.
Min. : 1h 50m, le 26. Min. : 1h 30m, le 26. Min. : 8°. 3, le 7.

OCTOBRE, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Beau.	A-C. SW.	C., A-str.	C., A-str. SW.	C., Ni.
2	Beau.	Beau.	C., A-str. SW.	A-C., C.	A-C., C.
3	Str. ESE.	Str.	C., A-str.	C-str.	C-str.
4	C-str., A-str.	A-C.	A-C., C.	C., A-str.	C., C-str.
5	Str. ESE.	Str.	Beau.	Str.	Str.
6	Str.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
7	Brouillard.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
8	Beau.	Beau.	Ci-C.	C-str.	C.
9	Str. W.	A-C.	A-C., C.	A-C., C.	C-Ni., Ni.
10	Str.	Beau.	A-C., C.	A-C., C-Ni.	C-Ni.
11	A-str., Ni.	C-str.	A-C., C.	C., A-str., Ni.	A-str., Ni.
12	C-str. ESE.	Couvert.	A-C., A-str.	. . .	Ci-str , A-C.
13	Couvert.	Couvert.	A-C., C.	Ci-C . C-Ni.	Ni.
14	Str.	A-C., C.	C.	C-Ni.	Ni.
15	Ci-C.N, A-C ESE	A-C., C-str.	C-Ni.	C., C-Ni., Ni.	C., Ni.
16	Ci-C., C-str.	C-str.	C., A-C.	Ci-str. C.	C.. Ni.
17	Couvert.	Couvert.	C-Ni, Ni.	Couvert.	Couvert
18	Str.	C., C-str.	Ci-str., A-C ,Ni.	Ci-str., C., Ni.	C-str., C-ni., ni
19	Str.	Couvert.	A-C., C-Ni.	A-C., C-Ni. Ni.	C., C-ni., ni.
20	A-C., C-str.	A-C., C-str.	C-str., C , C-Ni	Ci-str., C-str.	Ci-str., C., ni.
21	Ni.	C-str.	A-C., C.	C-str., C-Ni.	Ci-str., C., ni.
22	Str.	C-str.	C , Str.	C-str.	Ci-C. SW, C., ni
23	Beau.	A-C., C.	A-C.	Ci-str. ESE, A-C.	C-str.
24	Str.	A-C., str.	A-C., C-Ni.	Ci-str., A-C., C	Ci-str., str.
25	Ci-str., A-C.	Ci-C., A-C.	A-C., C.	Ci-str., A-C., C.	Ci-str., A-C.
26	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-str., C-Ni.	Couvert
27	Couvert.	Couvert.	A-C., C.	Ci-str , A-C.	Ci-str., C-ni.
28	Ci-str., C-str	Ci-st. WNW, C-str	Ci., Ci-C., C-str	C.	Ni.
29	Couvert.	Ci., Ci-str., C.	Couvert.	Ci-str.	Ci. NW, Ni.
30	Ci-str., C-str. E.	C-str.	C., C-str.	Ci-str., A-C.	Ci-str., Ni.
31	C-str.	Ci-C., A-str.	Ci-C., A-str., C.	Ci-C., A-C., C.	Ci-C., A-str.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C-str. = strato-cumulus. C-Ni. = Cumulo nimbus.

OCTOBRE, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.5	18.7	19.7	18.9	19.3	19.7	19.7	19.5	19.6	19.7	19.7	19.6
2	19.8	20.0	20.9	20.2	19.9	20.2	20.0	20.0	19.9	20.0	20.0	19.9
3	20.0	20.2	20.7	20.3	20.2	19.9	19.6	19.9	20.2	20.3	20.3	20.2
4	19.9	20.0	20.5	20.1	20.0	20.3	19.8	20.0	20.4	20.5	20.5	20.4
5	19.8	19.4	19.6	19.6	19.4	19.6	19.6	19.5	20.6	20.6	20.6	20.6
6	18.2	18.8	19.0	18.6	20.0	19.1	19.1	19.4	20.6	20.5	20.5	20.5
7	16.9	18.2	19.3	18.1	19.9	19.9	18.4	19.4	20.6	20.5	20.5	20.5
8	19.2	19.6	20.6	19.8	20.4	20.4	19.3	20.0	20.6	20.4	20.6	20.5
9	20.8	21.0	21.9	21.2	21.0	21.2	21.0	21.0	20.7	20.8	20.8	20.7
10	20.6	20.5	20.6	20.5	21.4	21.5	21.1	21.3	21.0	21.1	21.1	21.0
11	19.4	19.4	19.4	19.4	19.7	19.6	19.2	19.5	21.1	21.1	21.1	21.1
12	17.4	17.9	18.3	17.8	19.0	19.3	19.0	19.1	21.0	20.8	20.7	20.8
13	17.4	17.8	18.4	17.8	19.3	19.3	19.4	19.3	20.6	20.5	20.4	20.5
14	18.0	18.3	19.2	18.5	19.6	19.7	19.1	19.4	20.4	20.4	20.3	20.3
15	17.6	17.9	18.0	17.8	19.2	18.9	18.6	18.9	20.4	20.3	20.4	20.3
16	17.5	17.6	18.3	17.8	18.9	19.0	18.8	18.9	20.3	20.2	20.2	20.2
17	18.1	18.1	18.4	18.2	18.5	18.7	18.9	18.7	20.2	20.1	20.2	20.1
18	18.3	18.4	18.9	18.5	19.3	19.6	19.3	19.4	20.1	20.1	20.2	20.1
19	18.8	18.6	18.9	18.7	19.4	19.3	19.1	19.2	20.2	20.2	20.2	20.2
20	17.6	18.0	18.1	17.9	18.6	18.3	18.0	18.3	20.2	20.2	20.1	20.1
21	16.9	17.1	16.9	16.9	18.5	17.5	17.3	17.7	20.1	20.0	19.9	20.0
22	16.7	16.8	17.2	16.9	17.9	17.4	17.7	17.6	19.8	19.8	19.7	19.7
23	16.8	17.0	17.8	17.2	18.2	18.2	17.7	18.0	19.7	19.6	19.5	19.6
24	17.7	17.9	18.6	18.0	18.3	18.6	18.3	18.4	19.7	19.7	19.7	19.7
25	18.5	18.7	19.3	18.8	18.8	19.1	18.6	18.8	19.8	19.8	19.8	19.8
26	17.8	18.6	18.7	18.3	18.9	19.3	18.7	18.9	19.9	20.0	20.0	19.9
27	18.1	18.3	18.8	18.4	19.0	19.3	18.8	19.0	20.0	20.0	19.9	19.9
28	18.5	18.6	18.8	18.6	18.8	18.9	18.5	18.7	20.0	19.9	19.9	19.9
29	18.4	18.4	18.1	18.3	18.8	18.6	18.1	18.5	20.0	20.0	20.0	20.0
30	18.0	17.7	18.3	18.0	18.0	18.4	18.4	18.2	20.0	19.9	19.9	19.9
31	18.1	18.0	18.6	18.2	18.6	18.6	18.3	18.5	19.9	19.9	19.8	19.8
Moyennes.	18.3	18.5	19.0	18.6	19.2	19.2	18.9	19.1	20.2	20.2	20.2	20.1

Max.: 21°.9, le 9, à 18h. Max.: 21°.5, le 10, à 13h. Max.: 21°.1, le 10, à 13 et 18h, et le 11.

Min.: 16°.7, le 22, à 7h. Min.: 17°.3, le 21, à 18h. Min.: 19°.5, le 23, à 18h.

OCTOBRE, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	19. 4	19. 7	19. 6	19. 5
2	19. 5	19. 8	19. 8	19. 7
3	19. 5	19. 9	19. 6	19. 6
4	19. 4	19. 9	19. 7	19. 6
5	19. 2	19. 8	19. 2	19. 4
6	19. 1	20. 1	19. 2	19. 4
7	19. 4	20. 1	19. 5	19. 6
8	19. 9	20. 2	20. 0	20. 0
9	20. 1	20. 4	20. 4	20. 3
10	20. 2	20. 4	20. 3	20. 3
11	19. 9	20. 4	19. 6	19. 9
12	19. 3	20. 3	19. 8	19. 8
13	19. 8	20. 4	20. 2	20. 1
14	20. 1	20. 5	20. 3	20. 3
15	20. 0	20. 3	19. 5	19. 9
16	19. 7	20. 5	20. 1	20. 1
17	19. 9	20. 4	20. 2	20. 1
18	20. 2	20. 5	20. 4	20. 3
19	20. 2	20. 4	20. 1	20. 2
20	19. 8	20. 3	19. 7	19. 9
21	19. 5	20. 2	19. 5	19. 7
22	19. 5	20. 2	19. 5	19. 7
23	19. 9	20. 3	20. 0	20. 0
24	19. 7	20. 3	20. 1	20. 0
25	20. 0	20. 3	20. 2	20. 1
26	19. 9	20. 1	19. 8	19. 9
27	19. 8	20. 3	20. 0	20. 0
28	19. 9	20. 3	19. 8	20. 0
29	19. 7	20. 2	19. 8	19. 9
30	19. 6	20. 1	19. 8	19. 8
31	19. 9	20. 3	19. 9	20. 0
Moyennes.	19. 7	20. 2	19. 8	19. 9

Maximum. 20°. 5, les 14, 16 et 18, à 13h.
Minimum. 19°. 1, le 6, à 7h.

NOVEMBRE, 1893.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.74	51.12	49.71	49.14	49.72	50.08	13.7	15.9	24.4	23.0	19.4	19.2
2	50.18	50.18	48.72	48.15	48.72	49.19	15.8	20.8	25.8	23.1	19.7	21.0
3	50.28	50.64	49.54	48.80	49.63	49.77	15.6	19.0	24.1	21.5	19.2	19.8
4	50.86	51.03	49.62	49.04	49.45	50.00	14.5	19.0	23.7	22.8	19.8	19.9
5	51.11	51.42	50.13	49.50	50.18	50.46	16.0	19.7	26.8	24.6	20.3	21.4
6	51.22	51.81	51.08	50.41	50.83	51.07	13.0	17.9	24.1	23.3	19.4	19.5
7	51.68	52.26	50.65	49.96	50.46	51.00	12.3	16.3	22.1	21.6	18.4	18.1
8	50.73	50.63	49.40	48.46	48.96	49.63	13.9	18.4	24.2	23.0	19.3	19.7
9	50.11	50.43	48.85	47.61	48.12	49.02	13.4	18.4	25.7	26.6	22.6	21.3
10	49.68	50.11	48.84	48.47	49.32	49.28	16.2	19.9	25.8	21.8	17.9	20.3
11	50.61	51.08	49.69	49.06	49.97	50.08	14.4	19.0	24.2	20.0	14.8	18.4
12	51.64	52.05	51.46	50.53	50.91	51.31	11.7	14.1	20.7	23.0	17.9	17.4
13	52.94	53.26	52.20	51.17	52.11	52.33	12.5	14.9	21.7	21.2	17.1	17.4
14	51.93	52.94	51.11	50.35	50.57	51.20	13.1	17.2	22.5	21.9	18.9	18.7
15	51.58	51.86	50.76	49.83	50.80	50.96	12.5	17.0	24.5	22.8	19.4	19.2
16	51.87	52.25	51.06	50.38	50.79	51.27	12.3	16.9	23.4	23.1	19.0	19.0
17	52.23	52.67	51.80	51.13	51.66	51.89	12.3	15.5	21.6	20.7	18.2	17.6
18	52.27	52.66	51.76	50.88	51.50	51.81	13.5	15.3	22.2	21.9	19.0	18.3
19	51.98	52.42	51.01	50.40	50.78	51.31	13.9	18.1	23.2	22.8	19.4	19.4
20	51.78	52.12	51.05	50.23	50.39	51.11	14.2	18.3	23.7	23.5	20.3	20.0
21	51.67	51.83	50.13	49.45	50.07	50.63	15.5	19.0	25.6	23.6	20.0	20.7
22	51.58	51.89	50.61	49.18	49.68	50.68	13.5	18.8	25.4	25.4	21.9	21.0
23	51.47	51.85	50.22	49.17	49.50	50.44	15.1	20.1	26.2	27.8	22.8	22.4
24	51.64	52.18	50.80	49.72	50.41	50.95	16.2	20.8	25.6	24.8	21.6	21.8
25	52.38	52.23	50.96	49.65	50.26	51.09	16.4	20.8	26.0	23.8	18.6	21.1
26	50.93	51.26	50.32	49.41	49.64	50.32	13.6	19.2	23.2	20.8	18.7	19.1
27	51.08	51.25	49.77	48.93	49.13	50.04	14.9	19.7	26.7	25.9	20.8	21.6
28	51.40	51.49	50.22	49.18	49.32	50.32	15.0	20.6	26.3	26.3	21.7	21.9
29	50.90	51.20	49.76	48.45	49.17	49.91	16.2	21.5	26.4	22.1	18.1	20.8
30	50.71	51.02	49.71	48.67	49.26	49.87	14.9	16.5	24.1	24.2	19.6	19.9
Moyennes	51.31	51.60	50.36	49.52	50.04	50.56	14.2	18.2	24.3	23.2	19.1	19.8

Maximum : 653mm. 26, le 31, à 9h.
Minimum : 647mm. 61, le 9, à 16h.
Oscillation = 5mm. 65.

Maximum : 27°.8, le 23, à 16h.
Minimum : 11°.7, le 12, à 7h.
Oscillation = 16°.1

NOVEMBRE, 1893.

Jours	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	HUMIDITÉ RELATIVE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	10.42	10.57	11.80	11.51	11.18	11.10	88	76	48	53	64	65
2	12.02	10.85	10.92	10.93	11.03	11.15	89	55	40	48	62	59
3	10.99	11.01	10.97	11.66	11.68	11.14	81	65	46	55	63	63
4	9.15	9.68	10.19	10.96	11.11	10.21	73	56	43	49	62	56
5	10.99	10.63	12.21	10.56	11.27	11.13	89	60	44	43	61	57
6	9.11	9.21	8.32	8.31	8.71	8.73	89	57	33	35	49	50
7	8.53	8.21	9.89	9.49	9.86	9.19	78	57	46	46	60	57
8	9.13	10.01	10.22	9.16	9.26	9.55	75	61	41	40	53	54
9	10.57	11.04	8.27	9.24	7.12	9.24	92	68	29	31	39	59
10	11.42	11.91	9.67	11.63	10.92	11.11	82	67	34	57	69	61
11	11.69	11.13	11.20	10.61	11.48	11.22	95	66	47	58	91	71
12	9.28	9.73	11.63	12.25	10.92	10.76	90	80	61	55	69	71
13	10.19	10.05	10.53	10.79	10.81	10.47	94	78	52	55	72	70
14	8.56	8.60	8.51	7.90	8.07	8.32	74	55	37	37	46	49
15	8.87	9.44	10.89	8.22	8.91	9.26	80	63	45	35	49	54
16	8.92	8.88	7.91	8.28	9.55	8.70	82	58	32	35	56	52
17	8.20	8.30	9.23	9.05	9.05	8.76	75	69	45	46	55	56
18	9.34	9.59	10.98	9.86	9.82	9.91	79	72	52	47	57	61
19	9.26	9.77	8.66	9.39	9.43	9.31	76	61	37	42	53	53
20	8.98	9.12	9.19	9.73	9.26	9.25	72	55	38	42	49	51
21	9.98	10.34	10.31	10.10	9.55	10.05	75	60	38	43	51	53
22	9.58	9.66	8.30	9.73	9.21	9.29	81	57	30	36	44	49
23	10.98	11.67	8.16	11.10	10.80	10.54	84	64	29	36	49	52
24	10.75	11.01	9.49	8.35	9.12	9.74	77	58	34	32	43	48
25	10.91	9.40	10.96	10.28	11.73	10.65	77	47	39	43	71	55
26	9.62	9.18	10.60	10.44	9.97	9.96	82	53	47	54	59	59
27	10.80	10.37	9.60	9.32	10.85	10.18	82	58	33	33	56	52
28	10.90	9.63	9.52	10.09	11.82	10.39	84	49	34	36	58	52
29	11.94	12.47	12.30	12.02	12.13	10.17	86	63	44	58	77	65
30	11.08	11.66	11.97	10.91	11.64	11.45	86	82	50	46	67	66
Moyennes	10.07	10.10	10.08	10.04	10.21	10.03	81	62	40	44	58	57

Maximum : 12mm. 47, le 29, à 9h.
Minimum : 7mm. 42, le 9, à 18h.
Oscillation = 5mm. 05.

Maximum : 95, le 11, à 7h.
Minimum : 29, les 9, et 23 à 13h.

NOVEMBRE, 1893.

	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri.*						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 50	0. 14	0. 61	0. 62	0. 36	2.23	2. 04	0. 00	0. 81	1. 63	1. 42	5. 90
2	0 65	0. 29	0. 94	0. 74	0. 42	3.04	2. 04	0. 00	1. 83	3 06	1. 22	8 15
3	0. 69	0. 22	0. 90	0. 81	0. 38	3.00	2. 44	0. 00	1. 02	2. 44	1. 42	7. 32
4	0. 61	0. 29	0. 91	0. 74	0. 37	2.92	1. 83	0. 00	1. 02	2. 24	1. 22	6. 31
5	0. 58	0. 22	0. 93	0. 85	0. 58	3.16	2. 85	0. 00	0. 61	3. 67	2. 65	9. 78
6	0. 61	0. 30	. . .	0. 93	0. 56	2.40	. . .	4. 48	2. 04	2. 04	2. 04	10. 60
7	0. 80	0. 27	0. 89	0. 70	0. 37	3.03	2. 44	0. 00	2. 44	2. 44	1. 02	8. 34
8	0. 75	0. 20	0. 90	0. 81	0. 45	3.11	1. 83	0. 00	1. 22	2. 65	1. 65	7. 33
9	0. 65	0. 24	0. 86	1. 29	0. 57	3.61	2. 65	0. 00	2. 24	2. 44	1. 02	8. 35
10	1. 35	0. 15	0. 90	0. 90	0. 25	3.55	2 04	0. 20	1. 83	1. 63	0. 61	6. 31
11	0. 55	0. 10	0. 70	0. 50	0. 20	2.05	1. 02	0. 81	1. 22	1. 63	**6. 93**	4 68
12	0. 41	0. 09	0. 40	0. 50	0. 28	1.68	1. 63	0. 00	1. 02	1. 42	1. 02	5. 09
13	0. 42	0 10	0. 55	0. 45	0. 44	1.96	1. 22	0. 20	1. 83	1. 83	1. 42	6. 50
14	0. 60	0. 26	0 84	0. 74	0. 51	2.95	1. 42	0. 20	2. 85	2. 65	1. 42	8. 54
15	0. 63	0. 16	0. 83	1. 08	0. 62	3.32	1. 02	0. 20	2. 04	3. 26	1. 63	8. 15
16	0. 66	0. 19	1. 09	0. 92	0. 58	3.44	1. 22	0. 00	0. 61	3. 06	2. 24	7. 13
17	0. 82	0. 24	0. 87	0. 79	0. 41	3.13	2. 65	0. 20	2. 44	1. 42	1. 22	7. 93
18	0. 72	0. 14	0. 60	0. 58	0. 38	2.42	2. 04	0. 00	0. 81	1. 63	0. 40	4. 88
19	0. 67	0. 17	0. 89	0. 78	0. 50	2.92	2. 85	0. 00	0. 61	2. 24	1. 83	7. 53
20	0. 70	0. 25	0. 89	0. 80	0. 46	3.10	3. 46	0. 00	0. 81	2. 04	1 83	8. 14
21	0. 70	0. 20	0. 84	0. 83	0. 35	2.92	2. 85	0. 00	1. 02	3. 26	1. 63	8. 76
22	0. 67	0. 14	1. 00	0. 89	0. 59	3.20	2. 24	0. 81	0 61	2. 04	1. 02	6. 72
23	0. 71	0. 15	0. 87	1. 08	0. 50	3.31	3. 06	0. 00	0. 20	2. 04	3. 06	8. 36
24	0. 81	0. 25	0 92	1. 02	1. 20	4.20	1. 42	0. 20	2. 24	4. 03	0. 61	8. 55
25	0. 87	0. 22	0. 90	0. 92	0. 43	3.34	2. 04	0 40	2. 04	2. 04	1. 63	8. 15
26	0 53	0. 22	0. 88	0. 58	0. 32	2.53	3. 46	0. 40	1. 83	3. 67	1. 42	10. 78
27	0. 69	0. 21	0 90	0. 81	0. 59	3.02	0. 81	**0. 20**	1. 63	2. 24	1. 42	6. 10
28	0. 69	. . .	0. 98	0. 90	0. 58	3.24	3. 06	0. 00	1. 63	2. 85	1. 63	9. 17
29	0. 71	0. 12	0. 78	0. 71	0. 30	2.62	2. 44	0. 00	1. 02	2. 04	0. 61	6. 11
30	0. 38	0. 10	0. 52	0. 64	0. 39	2.03	0. 61	0. 00	0. 81	1. 83	1. 22	4. 47
Total	20. 04	5. 63	24. 09	23. 91	13. 85	87. 43	60.68	8. 10	42.33	71.51	41.51	224.13
						Pluie :		**0.20**			**6.93**	**7.13**

Maximum : 4mm.20, le 24.
Minimum : 1mm.53, le 12.

Maximum : 10mm.78, le 26.
Minimum : 4mm.47, le 30.

NOVEMBRE, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16. 3	23. 4	30. 6	29. 7	19. 7	23.9	20. 6	34. 9	41. 8	42. 1	20. 1	34. 9
2	22. 3	31. 3	37. 7	24. 7	20. 1	27.2	36. 6	48. 0	54. 3	26. 9	20. 7	37. 3
3	20. 9	28. 1	36. 4	23. 1	19. 7	25.6	30. 1	41. 0	54. 6	25. 4	20. 1	34. 8
4	19. 6	29. 2	34. 5	28. 7	21. 0	26 6	30. 0	46. 7	50. 2	38. 6	23. 7	37. 8
5	22. 7	29. 9	38. 7	33. 7	20. 9	29.1	35. 7	47. 5	55. 8	48. 9	22. 0	41. 9
6	20. 4	28. 3	36. 4	33. 0	20. 5	27.7	35. 9	46. 5	53. 6	49. 2	22. 7	41. 5
7	16. 7	27. 7	33. 9	31. 3	19. 9	25.9	21. 3	46. 5	51. 4	48. 1	23. 4	38. 7
8	20. 3	28. 7	36. 1	33. 1	20. 1	27.6	33. 4	46. 2	53. 4	49. 5	20. 9	40. 6
9	17. 1	28. 3	36. 4	34. 4	23. 7	27.9	24. 5	46. 2	53. 5	49. 4	24. 0	39. 5
10	20. 9	25. 8	32. 2	25. 6	18. 3	24.5	32. 1	37. 6	46. 2	33. 0	18. 7	33. 5
11	17. 2	26. 8	31. 8	21. 0	15. 1	22.3	24. 2	41. 6	45. 5	23. 3	15. 6	30. 0
12	13. 1	20. 1	27. 5	29. 6	17. 7	21.6	15. 6	30. 7	39. 6	43. 8	18. 3	29. 6
13	14. 1	20. 2	33. 8	31. 8	17. 4	23.4	17. 0	28. 9	52. 3	50. 2	18. 1	33. 3
14	19. 9	27. 7	34. 1	31. 9	21. 5	27.0	34. 8	45. 4	51. 7	48. 8	26. 4	41. 4
15	19. 6	26. 9	35. 7	32. 6	20. 1	26.9	34. 2	45. 1	53. 2	49. 0	21. 3	40. 5
16	19. 1	27. 0	34. 9	32. 2	19. 9	26.6	33. 6	45. 1	52. 5	49. 1	21. 7	40. 4
17	14. 2	23. 0	33. 8	31. 0	20. 4	24.4	16. 7	36. 1	52. 1	48. 0	24. 9	35. 5
18	16. 3	19. 8	30. 5	32. 5	21. 8	24.1	21. 5	27. 6	45. 0	51. 0	27. 6	34. 5
19	20. 9	27. 9	35. 3	32. 4	20. 9	27.4	33. 5	45. 6	53. 6	49. 7	24. 2	41. 3
20	20. 9	28. 5	35. 2	33. 1	22. 1	27.9	34. 2	46. 5	53. 0	49. 5	25. 5	41. 7
21	22. 1	29. 1	37. 0	32. 5	21. 7	28.4	35. 7	47. 1	54. 7	48. 2	25. 1	42. 1
22	20. 3	29. 4	33. 9	34. 4	23. 3	28.8	34. 7	47. 8	54. 6	50. 8	26. 0	42. 7
23	19. 7	29. 1	39. 2	35. 5	23. 3	29.3	30. 3	46. 2	57. 3	50. 2	23. 8	41. 5
24	22. 0	30. 5	37. 3	33. 7	22. 5	29.2	34. 5	41. 7	55. 1	48. 9	23. 8	40. 8
25	23. 1	30. 4	36. 6	33. 0	18. 7	28.3	36. 8	47. 9	54. 6	49. 0	19. 6	41. 5
26	15. 6	29. 1	33. 0	23. 9	19. 0	24.1	20. 8	46. 8	50. 1	29. 2	10. 8	33. 3
27	19. 6	25. 5	39. 1	34. 5	22. 5	28.2	30. 7	37. 5	58. 3	50. 1	24. 3	40. 1
28	20. 4	31. 0	36. 4	34. 9	23. 0	29.1	32. 0	49. 3	53. 7	50. 2	25. 7	42. 1
29	18. 4	31. 9	33. 9	23. 5	18. 4	25.2	23. 5	50. 1	46. 9	25. 3	18. 6	32. 8
30	17. 0	19. 9	31. 8	31. 0	20. 3	24.0	20. 4	25. 4	44. 3	44. 4	20. 8	31. 0
Moyennes	19. 0	27. 1	34. 8	30. 7	20. 4	26.4	28. 9	42. 5	51. 4	43. 9	22. 2	37. 7

Maximum : 39°.2, le 23, à 13h.
Minimum : 13°.1, le 12, à 7h.
Oscillation = 26°.1.

Maximum : 58°.3, le 27, à 13h.
Minimum : 15°.6, le 11, à 18h, le 12, à 7h
Oscillation = 42°.7.

NOVEMBRE, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	128 500	8 500	51 000	53 500	52 000	293 500
2	183 000	6 500	89 500	69 500	67 000	415 500
3	276 000	70 000	125 000	96 000	66 500	633 500
4	290 500	58 500	103 500	68 500	35 000	556 000
5	186 500	44 000	58 500	52 500	56 500	398 000
6	266 000	41 500	80 000	68 000	62 000	517 500
7	294 500	69 500	120 000	64 500	45 500	594 000
8	234 500	46 000	91 500	61 000	36 000	469 000
9	141 500	2 000	23 000	54 000	8 000	228 500
10	74 500	8 000	22 500	54 000	44 500	203 500
11	89 500	36 000	63 500	48 000	88 000	325 000
12	348 500	46 500	54 500	17 500	23 000	490 000
13	240 500	42 500	66 500	62 500	59 000	471 000
14	254 500	50 000	115 000	74 000	62 000	555 500
15	283 000	36 000	71 500	103 500	81 000	575 000
16	250 500	47 000	125 000	95 500	74 000	592 000
17	361 500	70 000	144 000	90 500	56 000	722 000
18	309 000	41 000	92 500	65 500	48 000	556 000
19	245 000	21 000	82 000	70 500	50 000	468 500
20	310 000	50 500	82 000	51 500	38 000	532 000
21	200 500	21 500	54 000	73 500	47 500	397 000
22	203 500	15 000	56 000	55 500	34 500	364 500
23	159 000	20 000	19 500	31 000	45 500	275 000
24	219 500	41 500	85 500	112 000	25 000	483 500
25	303 500	43 000	86 000	87 500	72 500	592 500
26	341 000	60 500	110 500	80 000	52 000	644 000
27	239 000	22 000	56 500	46 000	49 500	413 000
28	241 500	18 000	31 500	40 000	44 000	375 000
29	252 000	9 000	39 500	45 500	86 000	432 000
30	190 500	15 500	42 500	35 500	38 000	322 000
TOTAL	7 117 500	1061 000	2 242 500	1 927 000	1 546 500	13 894 500

Maximum : 722 000m, le 17.
Minimum : 203 500m, le 10.

NOVEMBRE, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 1	SE 1	SE 1	E 2	ESE 2	1. 4	10	7	9	3	6	7.0
2	E 1	ESE 1	E 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	1	1	2	8	8	4.0
3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	3	7	6	9	9	6.8
4	ESE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	ENE 2	2. 0	6	1	4	7	0	3.6
5	ESE 2	ESE 2	ENE 1	ENE 2	ENE 2	1. 8	2	0	0	0	0	0.4
6	ESE 2	ENE 2	E 2	E 2	ENE 2	2. 0	0	0	0	0	0	0.0
7	ESE 2	ESE 2	ENE 2	E 2	ENE 2	2. 0	9	3	0	0	0	2.4
8	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 2	ENE 2	2. 0	2	0	0	1	2	1.0
9	ESE 1	ESE 1	W 2	W 1	WNW 3	1. 6	9	0	1	4	10	4.8
10	0	W 1	W 1	E 1	ENE 1	0. 8	0	8	8	9	9	6.8
11	SE 2	ESE 1	ENE 1	E 2	ESE 2	1. 6	7	9	5	10	10	8.2
12	ESE 2	ESE 2	ENE 1	NE 1	ENE 2	1. 6	10	9	7	6	4	7.2
13	ESE 2	ENE 1	ENE 1	ENE 2	ENE 2	1. 6	10	10	4	3	6	6.6
14	ESE 2	E 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	1	0	2	1	1	1.0
15	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 3	ESE 2	2. 2	2	0	0	0	0	0.4
16	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	1	0	0	0	0	0.2
17	E 3	ESE 3	ESE 2	ESE 2	E 2	2. 4	10	7	3	1	0	4.2
18	ESE 2	ESE 2	ESE 1	ENE 2	E 2	1. 8	10	10	7	4	1	6.4
19	E 1	ESE 1	ESE 2	E 2	ENE 2	1. 6	8	3	3	1	0	3.0
20	E 2	E 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	0	1	0	1	1	0.8
21	ESE 2	E 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	6	2	0	0	0	1.6
22	ESE 1	SE 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	0	2	0	0	1	0.6
23	ESE 1	E 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	0	0	1	3	1	1.0
24	ESE 1	SE 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	0	0	0	0	2	0.4
25	ENE 1	ESE 1	ENE 2	ENE 2	E 3	1. 8	1	1	5	2	2	2.2
26	E 2	ESE 2	E 2	ENE 2	E 2	2. 0	3	4	3	9	6	5.0
27	E 1	E 1	ESE 1	E 1	E 2	1. 2	5	4	4	6	2	4.2
28	ESE 1	ESE 1	NE 2	ENE 1	ENE 2	1. 4	5	4	3	4	1	3.4
29	0	E 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 2	9	7	9	9	10	8.8
30	NE 2	ENE 2	ENE 2	NE 2	NE 2	2. 0	10	10	9	7	9	9.0
Moyennes	1.5	1.5	1.6	1.8	2. 0	1. 7	4.6	3.6	3.2	3.6	3.3	3.7

NOVEMBRE, 1893.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima °	Minima °	Moyen. °	PLUIE. hauteur mm
1	3. 40	3. 18	6. 58	2. 48	3. 36	6. 24	26. 4	11. 4	18. 9	0. 06
2	5. 2	3. 19	8. 21	5. 36	3. 23	8. 59	27. 9	13. 5	20. 7	0. 04
3	3. 12	3. 18	6. 30	3. 37	3. 4	6. 41	25. 7	15. 0	20. 3	
4	4. 57	5. 25	10. 22	5. 30	4. 36	10. 6	25. 5	12. 2	18. 8	
5	4. 46	5. 1	9. 47	4. 43	4. 48	9. 31	28. 5	13. 9	21. 2	
6	5. 13	5. 18	10. 31	5. 18	5. 1	10. 19	25. 6	11. 1	18. 3	0. 05
7	4. 31	5. 25	9. 56	4. 15	5. 13	9. 28	23. 8	10. 2	17. 0	
8	5. 10	4. 29	9. 39	5. 15	4. 36	9. 51	25. 7	11. 6	18. 6	
9	4. 9	4. 32	8. 41	4. 2	4. 50	8. 52	28. 4	11. 4	19. 9	
10	3. 45	2. 37	6. 22	3. 32	2. 30	6. 2	26. 1	14. 6	20. 3	0. 20
11	3. 3	2. 20	5. 23	3. 0	2. 7	5. 7	26. 8	13. 0	19. 9	
12	1. 20	4. 28	5. 48	0. 55	4. 24	5. 19	24. 3	11. 1	17. 7	13. 28
13	2. 12	4. 54	7. 6	2. 5	4. 15	6. 50	23. 2	12. 1	17. 6	
14	5. 28	5. 28	10. 56	5. 30	5. 0	10. 50	24. 1	9. 6	16. 8	
15	5. 2	5. 18	10. 20	5. 10	5. 10	10. 20	25. 5	9. 8	17. 6	
16	4. 59	5. 11	10. 10	5. 20	4. 44	10. 4	25. 0	9. 8	17. 4	
17	3. 16	5. 28	8. 44	3. 0	5. 14	8. 14	23. 4	11. 2	17. 3	
18	1. 53	5. 22	7. 15	1. 32	4. 45	6. 17	23. 8	11. 6	17. 7	
19	4. 30	5. 28	9. 58	4. 30	5. 28	9. 58	24. 8	11. 4	18. 1	
20	4. 50	5. 26	10. 16	4. 55	5. 35	10. 30	26. 1	11. 6	18. 8	
21	4. 15	5. 1	9. 16	5. 2	5. 25	10. 27	27. 2	13. 2	20. 2	
22	5. 2	5. 2	10. 4	5. 45	5. 2	10. 47	27. 9	11. 1	19. 5	0. 06
23	4. 20	4. 30	8. 50	5. 1	4. 11	9. 12	30. 2	13. 3	21. 7	
24	4. 45	4. 38	9. 23	5. 12	4. 53	10. 5	27. 7	13. 6	20. 6	
25	4. 48	4. 49	9. 37	5. 18	5. 0	10. 18	27. 9	13. 6	20. 7	
26	4. 5	3. 10	7. 15	4. 31	2. 52	7. 23	24. 8	11. 8	18. 3	
27	4. 20	4. 30	8. 50	5. 2	3. 32	8. 34	28. 6	12. 7	20. 6	
28	4. 30	5. 0	9. 30	5. 2	5. 0	10. 2	29. 5	12. 2	20. 8	0. 06
29	2. 58	1. 20	4. 18	3. 6	1. 9	4. 15	27. 8	14. 8	21. 3	
30	1. 16	2. 51	4. 7	0. 59	2. 17	3. 16	26. 3	13. 8	20. 0	2. 40
Moyennes ou Totaux	121. 17	132. 56	254. 13	125. 51	128. 10	254. 1	26. 2	12. 2	19. 2	16. 16

Max. : 10h 50m, le 14. Min. : 4h 7m, le 30.

Max. : 10h 50m, le 14. Min. : 3h 16m, le 30.

Max. : 30°. 2, le 23. Min. : 6°. 9, le 14.

NOVEMBRE, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Ci-str., C-str.	C., A-str.	Ci-str., A-str., C.	Ci-str., C., Ni.
2	Ci-C., Ci-str.	Ci-str.	Ci., Ci-str., A-C.	C., Ni.	Ci-str., Ni.
3	A-str.	C-str.	A-C., C.	C., Ni.	Ni.
4	C-str.	Ci-str. C-str.	Ci-str., A-C.	C., A-str. SW.	Beau.
5	Ci-str., C-str.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
6	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
7	C-str.	C-str.	Beau.	Beau.	Beau.
8	C-str.	Beau.	Beau.	C.	Ci-str., C., Ni.
9	Str.	Beau.	C.	Ci-str., C.	Couvert.
10	Beau.	Ci-C. W.	Ci-str., C.	Ci-C. NE, C.	C., Ni.
11	Str.	Ni.	C., Ni.	Couvert.	Couvert.
12	Couvert.	C-str.	Ci-C., C-str.	C., Ni.	Ci-str., Ni.
13	Couvert.	Couvert.	Ci-str., A-C., C.	Ci-str. W.	Ci-str., Ci-C.
14	Ci-str.	Ci-str.	Ci-C., Ci-str.	Ci-str.	Ci-str., C.
15	C-str.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
16	C-str.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
17	Couvert.	C-str. ESE.	C-str.	C-str., C.	Beau.
18	Couvert.	Couvert.	C-str.	C., Str. ENE.	C-str.
19	C-str.	C-str.	Ci-str., A-C.	Str.	Ci-str.
20	Beau.	C-str.	C-str.	A-C., C-str.	Ni.
21	C-str.	C-str.	Beau.	Beau.	Beau.
22	Beau.	A-str.	Beau.	Beau.	C.
23	Beau.	Beau.	A-C.	C-str.	C.
24	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	A-C., Str.
25	Ci-str.	Ci-str., C.	C., C-Ni.	A-C., C.	A-C.
26	A-C. SSW.	A-C. SSW.	C., C-Ni.	A-C., A-str.	A-C., A-str.
27	Ci-str. W.	Ci-str., C-str.	A-C., A-str.	A-str.	C-Ni., Ni.
28	Ci-str.	Ci-str. A-str.	Ci-str., A-str.	A-C.	Ci-str., C-Ni.
29	A-str.	A-C., A-str.	A-C., A-str., C.	Ci-str., C., Ni.	Couvert.
30	Couvert.	Couvert.	A-C., C.	Ci-C., A-C., C.	Ci-C., C., Ni.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C-str. = strato-cumulus. C-Ni. = Cumulo-nimbus.

NOVEMBRE, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18. 1	18. 2	18. 8	18. 3	19. 2	19. 2	18. 9	19. 1	19. 9	19. 8	19. 9	19.8
2	18. 7	19. 1	19. 6	19. 1	19. 2	19. 2	18. 9	19. 1	20. 0	20. 0	20. 0	20.0
3	19. 6	19. 4	19. 8	19. 6	19. 3	19. 4	19. 1	19. 2	20. 1	20. 2	20. 2	20.1
4	19. 1	19. 0	19. 5	19. 2	19. 3	19. 2	19. 3	19. 2	20. 3	20. 3	20. 3	20.3
5	19. 1	19. 4	20. 1	19. 5	19. 5	19. 7	19. 2	19. 4	20. 4	20. 4	20. 4	20.4
6	19. 8	19. 2	19. 7	19. 5	19. 6	19. 3	18. 9	19. 2	20. 5	20. 5	20. 5	20.5
7	18. 6	18. 5	18. 9	18. 6	19. 4	19. 0	19. 1	19. 1	20. 6	20. 6	20. 6	20.6
8	18. 3	18. 7	19. 1	18. 7	19. 6	19. 3	18. 9	19. 2	20. 5	20. 5	20. 5	20.5
9	19. 3	19. 2	20. 4	19. 6	19. 7	20. 1	20. 2	20. 0	20. 5	20. 6	20. 6	20.5
10	20. 6	20. 6	21. 3	20. 8	20. 6	21. 0	20. 7	20. 7	20. 7	20. 7	20. 8	20.7
11	19. 8	20. 4	20. 7	20. 3	20. 3	20. 4	20. 0	20. 2	20. 8	21. 0	21. 0	20.9
12	18. 8	18. 2	18. 6	18. 5	19. 2	19. 6	19. 5	19. 4	21. 0	21. 0	20. 9	20.9
13	17. 9	17. 9	18. 5	18. 1	19. 0	19. 1	18. 8	18. 9	20. 7	20. 7	20. 6	20.6
14	18. 0	17. 6	18. 4	18. 0	18. 4	18. 6	18. 2	18. 4	20. 5	20. 4	20. 4	20.4
15	17. 2	17. 9	18. 4	17. 8	18. 5	19. 1	18. 1	18. 5	20. 4	20. 3	20. 3	20.3
16	17. 6	18. 1	18. 7	18. 1	18. 8	18. 7	18. 7	18. 7	20. 3	20. 3	20. 3	20.3
17	17. 2	17. 8	18. 1	17. 7	18. 4	18. 9	18. 9	18. 7	20. 3	20. 3	20. 3	20.3
18	18. 1	18. 0	18. 5	18. 2	18. 9	19. 2	18. 9	19. 0	20. 2	20. 2	20. 2	20.2
19	18. 3	18. 0	18. 8	18. 3	18. 6	18. 6	18. 7	18. 6	20. 2	20. 1	20. 1	20.1
20	18. 0	18. 3	19. 1	18. 4	18. 4	19. 0	18. 8	18. 7	20. 2	20. 2	20. 2	20.2
21	19. 1	19. 2	19. 9	19. 4	19. 5	19. 5	19. 1	19. 3	20. 3	20. 3	20. 3	20.3
22	18. 7	19. 2	19. 8	19. 2	20. 1	19. 8	19. 3	19. 7	20. 5	20. 6	20. 5	20.5
23	19. 9	19. 9	20. 3	20. 0	20. 3	20. 5	20. 1	20. 3	20. 7	20. 7	20. 7	20.7
24	20. 6	20. 6	21. 0	20. 7	20. 4	20. 3	19. 7	20. 1	20. 8	20. 8	20. 9	20.8
25	20. 0	20. 3	20. 8	20. 3	20. 3	20. 5	20. 5	20. 4	21. 0	21. 0	21. 1	21.0
26	19. 6	19. 8	19. 5	19. 6	20. 4	20. 4	20. 3	20. 3	21. 2	21. 2	21. 1	21.1
27	19. 8	19. 8	20. 7	20. 1	20. 6	21. 0	20. 3	20. 6	21. 2	21. 2	21. 2	21.2
28	20. 3	20. 4	21. 2	20. 6	20. 6	20. 6	20. 3	20. 5	21. 3	21. 3	21. 3	21.3
29	20. 9	21. 1	21. 4	21. 1	21. 1	21. 4	20. 9	21. 1	21. 4	21. 5	21. 4	21.4
30	20. 1	20. 3	20. 8	20. 4	21. 1	21. 1	20. 4	20. 8	21. 6	21. 6	21. 5	21.5
Moyennes.	19. 0	19. 1	19. 6	19. 2	19. 6	19. 7	19. 4	19. 5	20. 6	20. 6	20. 6	20.5

Max.: 21°. 4, le 29, à 18h. Max.: 21°. 4, le 29, à 13h. Max.: 21°. 6, le 30, à 7 et 13h.
Min : 17°. 2, les 15 et 17, à 7h. Min.: 18°. 1, le 15, à 18h. Min.: 19°. 8, le 1, à 13h.

NOVEMBRE, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	20. 0	20. 2	20. 1	20. 1
2	20. 1	20. 4	20. 2	20. 2
3	19. 9	20. 3	20. 1	20. 1
4	19. 9	20. 4	20. 1	20. 1
5	20. 1	20. 4	20. 2	20. 2
6	19. 8	20. 5	20. 1	20. 1
7	19. 7	20. 5	20. 1	20. 1
8	20. 1	20. 5	20. 2	20. 2
9	20. 2	20. 7	20. 5	20. 4
10	20. 5	20. 7	20. 5	20. 5
11	20. 4	20. 7	20. 2	20. 4
12	19. 6	20. 6	20. 4	20. 2
13	19. 9	20. 6	20. 0	20. 1
14	19. 7	20. 7	19. 9	20. 1
15	19. 9	20. 7	20. 1	20. 2
16	19. 8	20. 7	20. 1	20. 2
17	19. 4	20. 5	20. 2	20. 0
18	19. 9	20. 5	20. 2	20. 2
19	19. 9	20. 6	20. 1	20. 2
20	19. 8	20. 7	20. 3	20. 2
21	20. 2	20. 7	20. 3	20. 4
22	20. 3	20. 8	20. 5	20. 5
23	20. 4	20. 7	20. 6	20. 5
24	20. 4	20. 7	20. 4	20. 5
25	20. 1	20. 8	20. 3	20. 4
26	20. 2	20. 7	20. 2	20. 3
27	20. 2	20. 9	20. 7	20. 6
28	20. 6	21. 1	20. 8	20. 8
29	20. 7	21. 1	20. 6	20. 8
30	20. 7	21. 1	20. 7	20. 8
Moyennes.	20. 0	20. 6	20. 2	20. 3

Maximum. 21°. 1, les 28, 29 et 30, à 13h.
Minimum. 19°. 4, le 17, à 7h.

DÉCEMBRE, 1893.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.65	50.86	49.87	48.91	49.92	50.04	15.6	20.9	25.5	24.6	20.3	21.3
2	51.93	51.97	50.94	49.90	50.17	50.98	14.2	19.4	25.7	26.0	21.5	21.3
3	50.92	51.16	49.80	48.74	49.02	49.92	15.8	20.0	25.4	25.0	21.5	21.5
4	50.32	50.46	49.14	47.96	48.41	49.25	14.6	20.7	25.6	26.5	23.8	22.2
5	50.12	49.87	48.71	48.16	48.96	49.16	18.1	22.4	26.0	22.2	19.5	21.6
6	49.77	50.63	49.53	48.37	48.91	49.44	18.0	20.9	27.3	26.9	22.9	23.2
7	50.48	50.64	49.69	48.90	48.96	49.73	16.4	21.9	27.4	26.3	23.8	23.1
8	50.97	51.60	50.19	48.51	48.95	50.04	18.2	21.6	26.7	20.1	22.1	23.5
9	51.38	51.67	50.19	48.67	48.99	50.16	18.0	22.3	28.1	27.2	21.7	23.4
10	51.09	50.73	49.46	48.73	49.02	49.80	16.6	21.6	24.3	17.1	17.8	19.4
11	49.91	49.82	48.83	48.17	48.42	49.03	15.6	18.5	21.0	18.0	16.4	17.9
12	49.77	50.05	49.55	48.62	49.12	49.42	15.4	16.6	21.6	21.0	18.9	18.7
13	51.00	51.05	50.61	49.42	49.76	50.36	14.7	19.5	21.9	20.1	18.2	18.8
14	51.83	51.95	51.06	50.09	50.29	51.02	14.6	19.0	22.2	19.2	18.5	18.7
15	52.70	52.61	51.82	50.72	51.00	51.77	16.1	19.9	23.9	22.2	19.9	20.4
16	52.08	52.16	51.26	50.05	50.13	51.13	15.0	16.9	21.9	23.2	19.7	19.3
17	50.63	50.57	48.52	47.47	47.90	49.01	14.7	19.1	25.4	24.8	24.4	21.6
18	48.70	48.89	47.82	46.60	46.95	47.79	17.1	19.5	26.3	26.0	22.8	22.3
19	48.63	48.94	48.12	46.77	47.10	47.91	18.7	22.3	26.6	27.0	22.6	23.4
20	49.07	49.32	48.35	47.61	48.35	48.54	18.6	21.6	22.8	21.5	20.1	21.5
21	49.17	49.36	48.25	47.64	48.02	48.48	18.1	21.4	27.0	22.5	20.9	21.9
22	48.97	49.03	48.28	47.05	47.37	48.14	17.7	20.5	23.5	21.1	19.1	20.3
23	48.34	48.58	47.89	46.80	46.97	47.71	17.2	19.6	22.9	22.4	20.3	20.4
24	48.45	48.44	47.40	45.77	46.19	47.25	17.3	20.1	23.2	22.6	18.7	20.3
25	47.77	47.73	46.47	46.14	46.39	46.90	17.5	20.8	23.4	23.4	19.3	20.8
26	48.04	48.27	47.65	46.77	47.11	47.56	18.3	21.4	23.9	20.3	19.6	20.7
27	48.80	49.02	47.91	47.60	47.70	48.20	17.3	19.5	23.4	18.0	19.4	19.5
28	48.44	48.31	47.04	46.53	47.17	47.49	17.3	20.2	23.5	18.3	19.0	19.6
29	48.11	48.13	46.80	45.99	46.95	47.19	17.1	18.5	23.1	21.5	19.0	19.8
30	48.12	48.38	47.20	46.05	46.77	47.30	17.8	21.3	20.9	19.1	16.9	19.2
31	47.05	47.50	46.29	45.61	45.98	46.48	16.7	19.7	23.8	19.2	20.4	19.9
Moyennes	49.78	49.92	48.85	47.87	48.28	48.94	16.7	20.2	24.3	22.7	20.2	20.8

Maximum : 652mm.70, le 15, à 7h.
Minimun : 645mm.61, le 31, à 16h.
Oscillation = 7mm.09.

Maximum : 28°.1, le 9, à 13h.
Minimum : 14°.2, le 2, à 7h.
Oscillation = 13°.9.

DÉCEMBRE, 1893.

	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU						HUMIDITÉ RELATIVE					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
1	9.55	9.60	10.08	10.01	9.79	9.89	70	49	39	39	51	49
2	9.56	8.18	7.48	9.41	9.41	8.80	78	45	26	33	46	45
3	10.63	9.16	8.87	8.51	9.41	9.31	77	43	33	32	46	46
4	10.94	12.35	9.05	11.48	9.57	10.67	88	65	33	41	40	53
5	13.14	13.95	11.75	12.54	13.10	12.89	84	67	44	61	76	66
6	12.49	11.67	9.13	10.35	9.75	10.67	80	61	31	34	43	50
7	11.84	12.55	12.66	11.73	10.84	11.92	84	62	43	43	47	55
8	13.37	13.14	9.31	8.90	10.80	11.12	85	67	32	25	52	52
9	13.61	14.91	12.67	10.96	11.10	10.65	88	73	41	37	54	58
10	13.36	14.83	12.64	12.26	12.73	13.16	95	75	53	83	83	77
11	12.38	13.22	13.92	13.47	12.88	13.17	93	82	74	87	92	85
12	12.09	12.65	15.12	13.45	13.00	13.26	92	89	77	71	78	81
13	11.93	13.10	13.13	13.21	12.53	12.78	95	76	65	74	79	77
14	12.26	13.37	13.75	14.11	14.05	13.50	99	81	67	84	88	83
15	11.73	11.77	12.24	11.41	10.79	11.58	85	66	53	54	60	63
16	11.03	11.58	11.28	11.44	11.87	11.44	85	79	54	52	67	67
17	11.13	12.62	11.75	10.60	10.65	11.35	89	75	46	43	44	59
18	12.96	12.55	11.58	10.96	10.65	11.94	89	72	42	39	54	59
19	13.81	14.59	12.19	12.41	13.70	13.34	85	71	43	41	65	61
20	14.71	15.79	13.74	12.99	14.40	14.32	92	81	64	54	81	74
21	13.70	13.86	14.65	14.79	14.89	14.37	88	72	53	71	80	72
22	14.04	14.49	15.27	15.09	14.31	14.64	93	80	68	80	86	81
23	14.18	14.96	14.89	14.54	14.91	14.69	97	87	70	71	83	81
24	14.13	14.56	13.68	13.23	14.38	13.99	96	82	62	63	89	78
25	13.74	14.49	15.00	13.42	14.49	14.22	92	78	68	60	86	76
26	14.16	14.79	15.33	13.96	15.58	14.76	90	76	68	90	91	83
27	13.85	14.87	16.24	13.89	15.38	14.84	94	87	74	99	91	87
28	14.13	15.56	14.45	13.60	14.36	14.42	96	87	65	86	87	84
29	14.00	14.34	15.00	13.81	14.50	14.34	97	90	70	71	88	83
30	14.43	15.62	15.20	14.31	13.91	14.69	95	82	81	86	97	88
31	13.31	14.00	15.11	13.26	15.60	14.25	94	81	66	79	87	81
Moyennes	12.78	13.32	12.81	12.39	12.17	12.73	89	73	55	60	71	69

Maximum : 16mm. 24, le 27, à 13h.
Minimum : 7mm. 48, le 2, à 13h.

Maximum : 99, le 14, à 7h.
Minimum : 25, le 8, à 16h.

DÉCEMBRE, 1893.

	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri.*						ÉVAPOROMÈTRE, *air libre.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	TOTAL	7h	9h	13h	16h	18h	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	0. 67	0. 31	1. 12	0. 86	0. 51	3.47	1. 63	0. 20	2. 04	3. 06	1. 42	8. 35
2	0. 83	0. 16	1. 29	1. 00	0. 61	3.89	1. 83	0. 20	2. 24	2. 85	1. 63	8. 75
3	0. 80	0. 23	1. 06	1. 06	0. 65	3.80	1. 63	0. 40	1. 02	3. 87	1. 83	8. 75
4	0. 84	0. 27	0. 79	1. 10	0. 58	3.58	1. 63	0. 00	1. 42	2. 65	1. 02	6. 72
5	0. 81	0. 12	0. 84	0. 69	0. 28	2.74	1. 83	0. 20	1. 42	2. 44	1. 02	6. 91
6	0. 55	0. 18	0. 95	1. 01	0. 57	3.26	0. 61	0. 00	2. 85	2. 85	1. 22	7. 53
7	0. 81	0. 17	0. 91	0. 74	0. 43	3.06	2. 04	0. 20	2. 04	1. 02	1. 42	6. 72
8	0. 75	0. 20	0. 90	1. 10	0. 67	3.62	1. 42	0. 81	1. 02	2. 24	**4.48**	5. 49
9	0. 51	0. 10	0. 71	0. 89	0. 51	2.72	**11.62**	0. 20	1. 83	0. 40	0. 20	2. 63
10	1. 33	0. 11	0. 75	0. 59	0. 15	1.93	**87 31**	0. 00	1. 42	**9. 58**	0. 81	2. 23
11	0. 50	0. 08	0. 46	0. 19	0. 07	1.30	1. 02	0. 20	**1.42**	**1. 42**	**1.42**	1. 22
12	0. 27	0. 08	0. 31	0. 25	0. 20	1.11	**4. 89**	**0.20**	0. 40	0. 81	0. 81	2. 02
13	0. 28	0. 22	0. 43	0. 46	0. 17	1.56	**63.03**	0. 00	1. 42	1. 63	1. 42	4. 47
14	0. 47	0. 24	0. 30	0. 30	0. 09	1.40	**15.30**	0. 20	0. 81	1. 83	0. 00	2. 84
15	0. 36	0. 15	0. 61	0. 59	0. 32	2.03	2. 65	0. 00	1. 63	2. 65	0. 20	7. 13
16	0. 63	0. 10	0. 46	0. 49	0. 40	2.08	3. 46	0. 00	0. 61	1. 83	1. 02	6. 92
17	0. 45	0. 11	0. 65	0. 69	0. 48	2.38	2. 65	0. 00	1. 42	2. 24	0. 40	6. 71
18	0. 72	0. 12	0. 67	0. 75	0. 55	2.81	3. 67	0. 00	1. 22	1. 63	1. 63	8. 15
19	1. 06	0. 16	0. 69	0. 64	0. 41	2.96	3. 46	0. 00	1. 83	2. 04	1. 83	9. 16
20	0. 37	0. 06	0. 49	0. 81	0. 30	2.03	**27.13**	0. 00	0. 81	1. 22	1. 63	3. 66
21	0. 41	0. 16	0. 53	0. 60	0. 17	1.87	2. 24	**0.20**	1. 22	1. 63	1. 22	6. 31
22	0. 29	0. 10	0. 40	0. 27	0. 10	1.16	**11.22**	0. 00	1. 22	0. 81	**0.61**	2. 03
23	0. 14	0. 07	0. 29	0. 34	0. 13	0.97	**38.76**	0. 00	0. 40	1. 63	1. 83	3. 86
24	0. 21	0. 06	0. 50	0. 48	0. 24	1.49	**14.07**	**0.20**	1. 63	2. 04	**6.93**	3. 67
25	0. 17	0. 07	0. 42	0. 46	0. 18	1.30	**27.33**	**0.20**	1. 83	2. 44	1. 22	5. 49
26	0. 31	0. 11	0. 39	0. 25	0. 08	1.14	1. 22	0. 00	0. 81	**5.30**	0. 81	2. 84
27	0. 23	0. 07	0. 36	0. 21	0. 05	0.92	**21.62**	0. 00	**2.04**	**3.06**	0. 00	0. 00
28	0. 21	0. 09	0. 55	0. 55	0. 10	1.50	**27.74**	0. 00	1. 22	**26. 92**	0. 20	1. 42
29	0. 50	0. 05	0. 51	0. 65	0. 25	1.96	1. 63	**0.61**	0. 61	2. 04	0. 81	5. 09
30	0. 26	0. 11	0. 52	0. 24	0. 04	1.17	**2 44**	**0.20**	**6.12**	**0.20**	**18.56**	0. 00
31	0. 19	0. 10	0. 48	0. 38	0. 10	1.25	**2.44**	**0.40**	1. 42	0. 81	0. 40	2. 63
Total	14. 93	4. 16	19. 34	18. 64	9. 39	66. 46	34.62	2. 61	37.81	48.66	26.00	149.70

Pluie : **374.90 2.01 9.58 43.48 32 00 461.97**

Maximum : 3mm.89, le 2.
Minimum : 0mm.92, le 27.

Maximum : 9mm.16, le 19.
Minimum : 0mm.00, les 27 et 30.

DECÉMBRE, 1893.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20. 9	31. 4	37. 6	33. 3	21. 5	28.9	31. 0	49. 5	54. 2	48. 2	23. 6	41. 3
2	21. 5	29. 9	37. 1	34. 4	22. 9	29.1	36. 4	47. 9	55. 1	51. 2	25. 8	43. 2
3	18. 7	29. 9	37. 2	33. 8	22. 9	28.5	24. 4	48. 0	55. 2	49. 7	24. 9	40. 4
4	19. 0	29. 6	38. 5	32. 7	24. 9	28.9	29. 9	46. 8	57. 5	45. 2	25. 2	40. 9
5	20. 5	30. 7	35. 3	23. 3	19. 6	25.8	26. 4	47. 5	50. 3	25. 3	19. 9	33. 8
6	22. 3	30. 0	39. 2	33. 6	23. 6	29.9	35. 6	45. 0	57. 1	46. 3	24. 4	41. 6
7	18. 8	26. 1	33. 1	29. 3	25. 3	26.5	23. 2	36. 7	46. 3	35. 6	27. 9	33. 9
8	21. 2	28. 4	40. 4	37. 8	18. 7	29.3	28. 2	43. 3	58. 4	54. 0	19. 1	40. 6
9	21. 3	27. 9	37. 9	32. 1	23. 7	28.5	28. 9	40. 5	55. 7	42. 2	24. 3	38. 3
10	21. 3	30. 7	30. 0	16. 2	18. 5	23.3	28. 9	48. 3	41. 3	17. 4	18. 9	30. 9
11	17. 3	24. 4	20. 9	19. 6	16. 1	19.6	21. 3	36. 7	24. 9	25. 0	16. 5	24. 8
12	16. 5	18. 9	34. 0	23. 1	19. 5	22.4	18. 3	22. 7	55. 3	27. 5	20. 5	28. 8
13	18. 5	29. 5	32. 3	28. 9	18. 7	25.5	22. 3	47. 4	51. 3	46. 6	18. 9	37. 5
14	16. 9	26. 2	25. 6	18. 6	18. 9	21.2	21. 1	39. 5	33. 0	20. 5	19. 5	26. 7
15	22. 2	31. 2	35. 3	28. 0	23. 1	27.9	33. 9	50. 2	54. 7	38. 8	29. 5	41. 4
16	17. 8	21. 3	30. 8	31. 7	23. 8	25.0	23. 1	29. 0	46. 3	48. 5	32. 9	35. 9
17	21. 9	28. 9	36. 7	34. 6	28. 9	30.2	37. 0	46. 6	56. 2	50. 5	38. 9	45. 8
18	22. 4	29. 5	36. 5	31. 1	23. 9	28.6	33. 6	47. 9	55. 4	41. 7	24. 7	40. 6
19	25. 5	29. 1	38. 6	32. 1	22. 9	29.6	39. 5	42. 8	57. 5	43. 5	23. 5	41. 3
20	21. 3	24. 5	26. 0	30. 1	19. 3	24.2	27. 9	32. 2	34. 1	39. 2	20. 3	30. 7
21	24. 0	31. 9	37. 2	27. 0	21. 0	28.2	35. 7	48. 7	56. 7	35. 6	21. 8	39. 7
22	19. 6	27. 4	31. 6	21. 8	17. 9	23.6	23. 8	40. 3	44. 5	25. 4	18. 3	30. 4
23	19. 4	24. 7	34. 5	25. 8	20. 3	24.9	23. 3	35. 5	55. 3	32. 7	20. 7	33. 5
24	19. 6	25. 4	33. 4	25. 2	17. 8	24.2	24. 3	37. 0	51. 6	29. 4	18. 1	32. 0
25	24. 5	29. 0	28. 6	25. 8	19. 2	25.4	38. 2	44. 3	36. 4	30. 4	19. 5	33. 7
26	21. 3	32. 6	20. 6	22. 7	20. 3	25.5	27. 8	51. 7	43. 7	26. 1	21. 5	34. 1
27	18. 7	21. 6	30. 9	19. 2	20. 0	22.0	21. 6	27. 7	45. 7	22. 2	21. 8	27. 8
28	19. 6	30. 5	34. 2	18. 8	19. 9	24.6	24. 0	48. 0	52. 2	20. 4	20. 5	33. 0
29	18. 2	23. 3	33. 6	23. 6	18. 7	23.4	20. 3	32. 5	51. 8	26. 7	19. 2	30. 1
30	21. 4	31. 0	19. 9	20. 3	16. 9	21.9	27. 9	47. 7	22. 8	21. 7	17. 1	27. 4
31	21. 8	29. 7	29. 0	22. 1	20. 7	24.6	31. 5	46. 3	41. 0	27. 7	22. 8	33. 8
Moyennes	20. 4	27. 9	33. 1	26. 9	20. 9	25.8	28. 0	42. 2	48. 4	35. 3	22. 6	35. 2

Maximum : 40°.4, le 8, à 13h.
Minimum : 16°.1, le 11, à 18h.
Oscillation = 24°.3.

Maximum : 58°.4, le 8, à 13h.
Minimum : 16°.5, le 11, à 18h.
Oscillation = 41°.9.

DÉCEMBRE, 1893.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total en mètres
1	194 000	33 000	67 000	40 500	51 500	386 000
2	273 500	40 000	72 500	47 500	41 000	474 500
3	229 000	40 000	76 000	62 500	45 500	453 000
4	102 500	2 000	38 500	31 000	24 500	278 500
5	146 000	7 000	41 500	25 500	47 000	267 000
6	152 500	19 000	52 500	53 000	36 500	313 500
7	154 500	9 500	22 500	27 500	23 500	237 500
8	145 500	6 500	24 000	25 000	33 000	234 000
9	181 000	20 500	25 000	28 500	28 000	283 000
10	192 500	1 500	25 000	59 000	24 000	302 000
11	110 500	20 500	29 000	58 000	13 000	231 000
12	90 500	13 500	25 000	29 500	26 000	184 500
13	152 500	32 500	60 000	59 000	40 000	344 000
14	215 500	46 000	55 500	29 500	11 500	358 000
15	208 000	27 000	75 500	78 000	46 000	434 500
16	317 500	36 000	99 500	53 000	47 500	553 500
17	168 000	14 000	42 500	16 500	9 500	250 500
18	100 500	18 000	66 500	32 500	33 000	250 500
19	150 500	9 500	27 500	22 000	27 500	237 000
20	84 500	3 000	40 500	48 500	42 000	218 500
21	70 000	6 000	17 500	45 000	33 000	171 500
22	95 000	46 000	59 000	22 500	19 000	241 500
23	119 500	7 500	68 500	38 000	20 000	253 500
24	123 500	8 000	72 500	61 000	40 000	305 000
25	131 500	2 500	22 500	41 000	71 500	269 000
26	182 500	43 000	70 500	40 500	34 500	371 000
27	113 000	18 000	53 000	47 000	9 500	240 500
28	160 500	40 000	89 000	102 500	46 000	438 000
29	273 500	48 500	109 500	112 000	38 000	581 500
30	156 500	14 500	29 500	33 500	46 500	280 500
31	109 500	5 000	35 500	35 000	70 000	255 000
TOTAL	4 984 000	638 000	1 593 000	1 404 500	1 078 500	9 698 000

Maximum : 581 500m, le 29.
Minimum : 171 500m, le 21.

DÉCEMBRE, 1893.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 1	ESE 1	E 2	NE 2	ENE 2	1. 6	6	6	8	9	8	7.4
2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	ENE 1	ENE 2	1. 6	0	0	0	1	0	0.2
3	ESE 1	E 1	E 2	ESE 1	ENE 2	1. 4	7	0	1	0	0	1.6
4	ENE 1	ENE 1	SSW 1	W 1	ENE 1	1. 0	0	0	4	4	8	3.2
5	NE 1	W 1	W 1	NNE 2	NE 1	1. 2	6	6	9	10	10	8.2
6	ENE 1	SE 1	NE 1	E 1	NE 2	1. 2	5	6	1	3	9	4.8
7	ESE 1	NNE 1	W 1	ESE 1	NE 2	1. 2	9	8	9	8	7	8.2
8	ENE 1	0	0	W 1	E 1	0. 6	8	6	3	5	10	6.4
9	E 1	NW 1	NNW 1	NE 1	S 2	1. 2	6	8	4	8	10	7.2
10	0	E 1	0	W 1	WNW 1	0. 6	8	4	8	10	10	8.0
11	W 1	NNW 1	NNW 2	NNE 1	WNW 1	1. 2	10	9	10	10	10	9.8
12	ENE 1	ENE 1	E 1	NE 1	E 1	1. 0	10	10	5	10	10	9.0
13	E 1	ESE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	7	6	9	8	10	8.0
14	E 2	ENE 2	ENE 1	0	E 1	1. 2	10	7	9	10	10	9.2
15	ENE 1	NE 2	ENE 1	ENE 2	ENE 2	1. 6	6	6	6	7	8	6.6
16	ESE 1	E 2	ENE 2	E 1	E 2	1. 6	10	10	7	6	2	7.0
17	ESE 1	ESE 1	NE 1	0	WNW 1	0. 8	1	1	4	5	4	3.0
18	WNW 1	WNW 1	NW 1	W 1	W 2	1. 2	8	4	4	9	10	7.0
19	ESE 1	E 1	W 1	WNW 1	W 2	1. 2	2	4	6	9	10	6.2
20	0	WNW 1	W 2	W 1	E 1	1. 0	7	6	8	10	10	8.2
21	SSE 1	ESE 1	W 1	E 2	E 1	1. 2	6	6	7	10	10	7.8
22	ESE 1	E 2	E 1	SE 1	NE 1	1. 2	10	9	9	10	10	9.6
23	NE 1	WNW 1	NNW 2	N 2	N 1	1. 4	10	9	9	10	10	9.6
24	0	W 1	. . .	WNW 2	WNW 2	1. 2	10	8	3	9	10	8.0
25	0	0	ENE 2	NW 2	W 2	1. 2	6	3	9	10	10	7.6
26	SE 2	ESE 2	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 4	9	9	9	10	10	9.4
27	ENE 2	N 1	NNE 1	W 1	0	1. 0	10	9	10	10	10	9.8
28	W 2	WNW 1	W 2	W 2	W 2	1. 8	10	6	8	10	10	8.8
29	W 2	W 2	W 2	W 3	SE 2	2. 2	10	10	7	10	10	9.4
30	W 2	0	0	SE 2	N 1	1. 0	6	3	9	10	10	7.6
	WSW 1	SW 1	ESE 1	SE 1	ENE 1	1 0	4	3	7	10	10	6.8
Moyennes	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.2	7.0	5.8	6.5	8.0	8.5	7.2

DÉCEMBRE, 1893.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin. h. min.	Soir. h. min.	Total. h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. hauteur
							°	°	°	mm
1	4. 25	4. 28	8. 53	5. 24	4. 17	9. 41	27. 5	13. 7	20. 6	
2	5. 10	5. 0	10. 10	5. 25	5. 7	10. 32	27. 8	11. 5	19. 6	
3	4. 2	4. 33	8. 35	4. 21	4. 40	9. 1	28. 1	13. 6	20. 8	
4	4. 31	3. 20	7. 51	5. 10	3. 20	8. 30	29. 4	12. 1	20. 7	
5	2. 30	0. 0	2. 30	2. 52	1. 14	4. 6	28. 6	16. 6	22. 6	
6	4. 58	4. 0	8. 58	5. 7	4. 18	9. 26	29. 8	15. 5	22. 6	
7	2. 38	2. 58	5. 36	3. 1	2. 12	5. 13	30. 3	14. 6	22. 4	
8	3. 40	4. 55	8. 35	3. 26	4. 46	8. 12	32. 1	15. 6	23. 8	
9	3. 30	3. 48	7. 18	3. 43	3. 20	7. 3	31. 1	16. 4	23. 7	19. 80
10	3. 30	0. 50	4. 20	4. 15	0. 20	4. 37	27. 5	12. 6	20. 0	84. 26
11	2. 0	0. 10	2. 10	2. 34	0. 11	2. 45	25. 6	14. 7	20. 1	10. 05
12	0. 3	2. 10	2. 13	0. 6	1. 40	1. 46	24. 2	15. 0	19. 6	11. 15
13	3. 30	2. 58	6. 28	3. 30	2. 6	5. 36	23. 5	13. 0	18. 2	68. 30
14	2. 35	1. 45	4. 20	3. 7	1. 28	4. 35	25. 8	13. 0	19. 4	17. 00
15	4. 33	4. 18	8. 51	5. 16	3. 45	9. 1	25. 1	14. 5	19. 8	0. 65
16	1. 48	5. 30	7. 18	1. 44	4. 38	6. 22	24. 2	13. 3	18. 7	
17	5. 2	5. 15	10. 17	5. 48	4. 35	10. 23	27. 8	12. 4	20. 1	0. 06
18	5. 0	3. 10	8. 10	4. 48	3. 38	8. 26	28. 6	15. 7	22. 1	0. 05
19	5. 33	4. 0	9. 33	5. 19	4. 32	9. 51	30. 0	16. 0	23. 0	
20	4. 0	2. 53	6. 53	3. 40	2. 47	6. 27	25. 6	16. 5	21. 0	26. 80
21	5. 0	1. 42	6. 42	5. 71	1. 53	7. 0	28. 0	16. 4	22. 2	0. 08
22	2. 33	0. 28	3. 1	3. 25	0. 29	3. 54	25. 0	16. 8	20. 9	14. 95
23	0. 26	0. 42	1. 08	1. 29	2. 03	3. 32	23. 7	15. 8	19. 7	43. 66
24	3. 9	2. 6	5. 15	4. 19	2. 16	6. 35	25. 0	16. 4	20. 6	15. 85
25	4. 13	2. 20	6. 33	5. 9	2. 26	7. 35	26. 8	15. 8	21. 3	33. 53
26	2. 26	0. 0	2. 26	3. 48	1. 30	5. 18	24. 9	17. 4	21. 1	0. 65
27	2. 0	0. 30	2. 30	2. 27	0. 40	3. 7	24. 1	16. 8	20. 4	38. 72
28	3. 30	1. 59	5. 29	4. 01	1. 55	5. 5	25. 3	16. 6	20. 9	34. 75
29	1. 52	1. 39	3. 31	2. 62	2. 12	4. 12	24. 0	16. 6	20. 3	22. 06
30	4. 30	0. 22	4. 52	4. 29	0. 16	4. 45	25. 8	17. 0	21. 4	5. 20
31	4. 28	1. 49	6. 17	4. 53	1. 35	6. 28	26. 2	15. 8	21. 0	55. 86
Moyennes ou Total.	107. 5	79. 38	186. 43	119. 42	80. 12	199. 54	26. 8	15. 0	20. 9	503. 43

Max. : 10h 17m, le 17. Max. : 10h 32m, le 2. Max. : 32°. 1, le 8.
Min. : 1h 8m, le 23. Min. : 1h 46m, le 12. Min. : 11°. 5, le 2.

DÉCEMBRE, 1893.

FORME ET DIRECTION DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str., Ci-C. SSW	Ci-str., A-str.	Ci-str., A-C.	Ci-str., A-C.	Ci-str., Ni.
2	Beau.	Beau.	Beau.	Str.	Beau.
3	A-C.	Beau.	Str.	Beau.	Beau.
4	Beau.	Beau.	A-C., A-str.	A-str.	A-str.
5	Ci-C.	A-C.	Ci-C., A-C., C.	Couvert.	Couvert.
6	Str.	A-C., C.	A-C.	Ci-str.	A-str.
7	A-C.	A-C.	A-C.	A-C., C.	A-C., C.
8	A-C.	A-C.	C.	C.	Couvert.
9	A-Str.	A-C., C.	A-C., C.	C-Ni.	Couvert.
10	Ci-C. A-str.	Ci-C.	C-Ni.	Couvert.	Couvert.
11	Couvert.	Ci-C., A-str.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
12	Couvert.	Couvert.	Ci., C-Ni.	Couvert.	Couvert.
13	Ci-C., A-str.	Ci-C., Ci-str.	Ci-C., A-C., Ni.	Ci-str., C-Ni.	Couvert.
14	Couvert.	Ci-C. NW, A-str. ENE	Ci-C., A-str. Ni.	Couvert.	Couvert.
15	Ci-C., C-str.	Ci-C., C-str.	Ci., Ci-str., C-Ni.	Ci., C. ENE.	Ci-C., C-Ni.
16	Couvert.	Couvert.	A-C., C.	C. Ni.	C., Ni.
17	Ci-str. Str.	Ci-str., C-str.	Ci-str., A-C.	Ci., Ci-str., Ni.	A-C., A-str.
18	Ci-str., Str. NW	Str.	A-C., A-str., Ni.	A-str., C-Ni.	Couvert.
19	Ci-str., C-str.	A-str., C-str.	A-C., A-str.	A-str., C-Ni.	Couvert.
20	Ci-C., A-str.	Ci-str., C-str.	A-str., C-Ni.	Couvert.	Couvert.
21	Ci-str.	Ci-str., A-str.	A-C., C-Ni.	Couvert.	Couvert.
22	Couvert.	Ci-C., C-str.	C., C-Ni.	Couvert.	Couvert.
23	Couvert.	Ci-C., C-str.	Ci-str., C-Ni.	Couvert.	Couvert.
24	Couvert.	Ci-str., C-str.	Ci., C-Ni.	C., Ni.	Couvert.
25	Ci-C., Str.	Ci-C., C-str.	C-Ni.	Couvert.	Couvert.
26	Ci-C., Str.	Ci-C., C-str.	Ci-str., C-str.	Couvert.	Couvert.
27	Couvert.	Ci-C., A-str., Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
28	Couvert.	Ci-C., Str. WNW	Ci-str., C-Ni.	Couvert.	Couvert.
29	Couvert.	Couvert.	Ci-C., C-Ni., Ni.	Couvert.	Couvert.
30	C., A-str., Str.	C., C-str.	C., C-Ni.	Couvert.	Couvert.
31	Ci-C., A-str.	A-str., C-Ni.	A-str., C-Ni.	Couvert.	Couvert.
	Ci. = Cirrus. Ci-C. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-C. = alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	C-str. = strato-cumulus. C-Ni. = Cumulo-nimbus.

DÉCEMBRE, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.

Jours	0m 30c 7h	13h	18h	Moyennes.	0m 50c 7h	13h	18h	Moyennes.	1m 7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.1	20.1	21.0	20.4	21.1	21.0	19.9	20.6	21.7	21.5	21.5	21.5
2	20.5	19.5	21.0	20.3	20.4	20.3	20.3	20.3	21.5	21.6	21.5	21.5
3	20.5	19.9	20.3	20.2	21.1	21.0	19.8	20.6	21.6	21.6	21.6	21.5
4	20.4	21.0	22.1	21.1	21.6	21.7	21.9	21.7	21.7	21.8	21.7	21.7
5	22.2	22.3	22.7	22.4	21.9	22.2	21.8	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9
6	22.0	22.2	22.8	22.3	21.9	21.7	20.7	21.4	22.1	22.1	22.1	22.1
7	21.5	22.1	23.0	22.2	22.0	22.3	21.7	22.0	22.3	22.3	22.3	22.3
8	22.4	22.6	23.6	22.8	22.3	22.8	22.1	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
9	22.1	22.3	22.4	22.2	22.8	22.7	22.1	22.5	22.6	22.6	22.6	22.6
10	18.5	19.4	20.5	19.4	20.6	21.1	21.4	21.0	22.3	22.0	21.9	22.0
11	19.9	20.3	20.8	20.3	21.2	21.5	21.6	21.4	21.8	21.7	21.7	21.7
12	20.2	19.9	20.3	20.1	21.4	21.4	21.2	21.3	21.6	21.5	21.5	21.5
13	18.6	18.9	19.6	19.0	20.7	20.7	20.5	20.6	21.3	21.2	21.2	21.2
14	18.9	19.1	19.9	19.3	20.3	20.4	20.5	20.4	21.1	21.1	21.0	21.0
15	19.1	19.4	19.9	19.4	20.5	20.4	20.3	20.4	21.1	21.0	21.0	21.0
16	18.1	18.7	19.2	18.6	20.2	20.1	20.1	20.1	21.0	21.0	20.9	20.9
17	18.4	18.8	19.9	19.0	20.2	20.0	20.1	20.1	20.9	20.7	20.9	20.8
18	20.1	20.3	21.5	20.6	20.5	20.6	20.7	20.6	20.9	21.0	21.0	20.9
19	21.2	21.1	22.3	21.5	21.1	21.1	21.1	21.1	21.2	21.3	21.3	21.2
20	21.8	21.7	21.9	21.8	21.6	21.6	21.5	21.5	21.5	21.6	21.6	21.5
21	21.4	21.4	22.1	21.6	21.8	21.8	21.7	21.7	21.8	21.8	21.8	21.8
22	21.3	21.2	21.5	21.3	21.8	21.6	21.6	21.6	21.9	21.9	21.9	21.9
23	20.6	20.7	21.1	20.7	21.4	21.6	21.5	21.5	21.9	21.9	21.9	21.9
24	20.8	20.8	21.5	21.0	21.6	21.6	21.5	21.5	21.8	21.8	21.8	21.8
25	21.0	21.0	21.6	21.2	21.7	21.6	21.5	21.6	21.8	21.9	21.8	21.8
26	20.9	21.2	21.3	21.1	21.7	21.6	21.4	21.5	21.9	21.9	21.9	21.9
27	20.9	20.8	21.1	20.9	21.3	21.5	21.5	21.4	21.9	21.9	21.8	21.8
28	20.7	20.7	21.4	20.9	21.5	21.5	21.4	21.4	21.8	21.8	21.8	21.8
29	20.8	20.8	21.3	21.9	21.6	21.6	21.5	21.5	21.8	21.8	21.8	21.8
30	21.0	21.1	21.2	21.1	21.7	21.6	21.5	21.6	21.9	21.9	21.8	21.8
31	20.4	20.4	21.1	21.6	21.3	21.4	21.4	21.3	21.8	21.8	21.9	21.8
Moyennes.	20.5	20.6	21.2	20.8	21.3	21.3	21.1	21.2	20.7	21.6	21.6	21.6

Max.: 23°.6, le 8, à 18h. Max.: 22°.8, le 8, à 13h, le 9, à 7h. Max.: 22°.6, le 9.
Min.: 18°.1, le 16, à 7h. Min.: 20°.0, le 17, à 13h. Min.: 20°.7, le 17, à 13h.

DÉCEMBRE, 1893.

TEMPÉRATURE DU SOL.
2m

Jours	7h	13h	18h	Moyennes.
	°	°	°	°
1	20. 8	21. 2	21. 0	21. 0
2	20. 6	21. 1	21. 0	20. 9
3	20. 9	21. 2	20. 9	21. 0
4	20. 9	21. 4	21. 4	21. 2
5	21. 1	21. 4	21. 3	21. 2
6	21. 3	21. 5	21. 3	21. 3
7	21. 2	21. 6	21. 5	21. 4
8	21. 4	21. 6	21. 6	21. 5
9	21. 5	21. 7	21. 7	21. 6
10	21. 4	21. 6	21. 5	21. 5
11	21. 5	21. 7	21. 6	21. 6
12	21. 2	21. 5	21. 2	21. 3
13	21. 1	21. 6	21. 1	21. 2
14	21. 0	21. 5	21. 2	21. 2
15	20. 9	21. 4	20. 7	21. 0
16	20. 8	21. 3	21. 0	21. 0
17	20. 9	21. 2	21. 3	21. 1
18	21. 1	21. 3	21. 3	21. 2
19	21. 1	21. 3	21. 2	21. 2
20	21. 3	21. 3	21. 3	21. 3
21	21. 3	21. 4	21. 4	21. 3
22	21. 2	21. 4	21. 3	21. 3
23	21. 0	21. 5	21. 5	21. 3
24	21. 4	21. 5	21. 5	21. 4
25	21. 5	21. 6	21. 6	21. 5
26	21. 5	21. 6	21. 4	21. 5
27	21. 2	21. 6	21. 6	21. 4
28	21. 4	21. 6	21. 5	21. 5
29	21. 3	21. 7	21. 7	21. 5
30	21. 5	21. 7	21. 6	21. 6
31	21. 4	21. 6	21. 6	21. 5
Moyennes.	21. 1	21. 4	21. 3	21. 3

Maximum. 21°. 7, les 9, 11, 29 et 30, à 13h, les 9 et 29, à 18h. 16
Minimum. 20°. 6, le 2, à 7h.

RÉSUMÉ

DES OBSERVATIONS A LECTURE DIRECTE

FAITES

A

TANANARIVE.

1893.

Pression barométrique moyenne.	650mm22
» » maximum, le 22 Août, à 9h.	655mm65
» » minimum, le 29 Janvier, à 7h.	636mm95
Oscillation barométrique.	18mm70
Température moyenne du thermomètre, abri	17° 6
» maximum » , le 9 Décembre, à 13h.	28° 1
» minimum » , le 24 Août, à 7h.	5° 3
Oscillation thermométrique.	22° 8
Moyenne des maximum de température.	22° 9
» minimum »	12° 3
Température moyenne, d'après les extrêmes	17° 6
Maximum absolu, le 8 Décembre	32° 1
Minimum absolu, le 24 Août	4° 6
Oscillation des températures extrêmes	27° 5
Tension moyenne de la vapeur d'eau	11mm23
» maximum » , le 25 Février, à 16h.	16mm61
» minimum » , le 24 Août, à 7h	6mm07
Oscillation.	10mm54
Humidité relative moyenne	72. 8
» maximum les 9. 21 Février, 11 Mars, 19, 29, 30 Mai, 8, 15, 25, 28 Juin, 5, 7, 10, 15, 20, 22, 25 et 26 Juillet.	100
Humidité relative minimum, le 2 Octobre, à 16h.	22
Oscillation.	78
Température moyenne de l'actinomètre, boule blanche.	23° 2
» maximum » , le 8 Octobre, à 13h	40° 8
» minimum » , le 7 Août, à 7h	6° 7

Oscillation	34° 1
Température moyenne de l'actinomètre, boule noire	32° 2
» maximum » , le 20 Janvier, à 13h.	59° 0
» minimum » , le 26 Août, à 7h.	8° 7
Oscillation	50° 3
Total de l'eau évaporée à l'air libre	1 699mm82
Quantité maximum, en 24 heures, le 26 Novembre	10mm78
» minimum » , les 28, 30 Janv., 22 Fév., 4 Mars, 1 Mai, 27 et 30 Déc.	0mm00
Oscillation	10mm78
Total de l'eau évaporée à l'ombre sous l'abri	705mm37
Quantité maximum, en 24 heures, le 2 Octobre	4mm89
minimum » , le 30 Avril	0mm71
Oscillation	4mm18
Température moyenne du sol, à 0m 30c de profondeur	17mm8
» maximum » , le 8 Décembre, à 18h.	23° 6
» minimum » , le 24 Juillet à 7h.	12° 5
Oscillation	11° 1
Température moyenne de sol, à 0m 50c de profondeur	18° 8
» maximum » , le 8 Déc., à 13h et le 9 Déc. à 7h.	22° 8
» minimum » , le 7 Août, à 7h	13° 7
Oscillation	9° 1
Température moyenne de sol, à 1 mètre de profondeur	19° 5
» maximum » , le 9 Décembre	22° 6
» minimum » , les 24, 25 Juil. à 7 et 18h, le 26 Juillet à 7h.	16° 9
Oscillation	5° 7
Température moyenne du sol, à 2 mètres de profondeur	19° 9
» maximum » , le 31 Mars, à 13h.	22° 0
» minimum » , le 28 Août, à 7h.	16° 9
Oscillation	5° 1
Pluviomètre. Total de la pluie en millimètres	1 469mm48
Quantité maximum, le 10 Décembre	84mm26
Nombre de jours pluvieux. Jours avec 0mm, 01	234
» » 0mm. 1	170
» » 1mm.	87
Grande cuve évaporatrice et pluviométrique ; total de la pluie	1 188mm21
Nébulosité moyenne, de 0 beau à 10 couvert	5. 9
Héliographe brûleur, nombre d'heures de clarté solaire	2 484h 16m
Maximum de clarté solaire ; le 5 Janvier	11h 11m
Minimum » les 28, 29, 30 Janv. 1, 21 Fév. 30 Avril et 1er Mai.	0h 0m
Héliographe photographique ; nombre d'heures de clarté solaire	2 528h 4m
Maximum de clarté solaire, le 23 Octobre	11h 33m

Minimum » les 28, 29, 30 Janv., 21 Fév., 30 Avril, et 1er Mai.	0h	0m
Vitesse totale du vent en kilomètres du 1 Janvier au 31 Décembre. . .	148 900k	500m
Vitesse maxima, en 24 heures, le 22 Juillet.	1 051k	000m
» mimima » , le 9 Mai.	52k	500m
Force moyenne du vent, de 0 calme à 6 tempête	1.	5
» maximum » , le 22 Février.	4.	0
» minimum » , le 28 Mars.	0.	4
Vent fréquent.	ESE	

TABLEAU I.

RÉGIME MENSUEL DES VENTS A TANANARIVE

PROPORTION SUR 10 000 VENTS PAR MOIS.

Mois	Calmes	N	NNW	NW	WNW	W	WSW	SW	SSW	S	SSE	SE	ESE	E	ENE	NE	NNE
Janv.	64	774	258	387	451	258	194	129	64	64	515	323	2773	1293	1616	386	451
Fév.	714	0	500	571	2429	1143	72	0	0	214	4289	428	1286	928	1000	214	72
Mars	390	130	324	519	324	130	65	130	65	0	650	1364	2532	1559	1039	260	519
Avril	727	133	201	201	402	402	266	201	133	67	266	1200	2867	1331	933	49	201
Mai	715	130	65	130	324	259	195	0	195	195	455	1363	3118	974	1104	584	195
Juin	333	0	0	0	0	67	66	67	66	67	933	2267	4533	1067	400	67	67
Juil.	258	64	0	0	0	65	0	0	64	0	580	2000	3743	1871	1033	322	0
Août	129	0	0	0	0	0	0	0	64	65	322	710	6517	1613	580	0	0
Sept.	533	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	200	2666	3201	2933	400	0
Oct.	584	130	0	130	194	778	130	65	0	0	0	65	2403	2663	2338	260	260
Nov.	134	0	0	0	67	266	0	0	0	0	0	334	3466	3133	2266	334	0
Déc.	844	194	259	259	714	1624	65	65	65	65	65	325	1169	1494	1689	844	260

TABLEAU II.

NOMBRE DE JOURS OU LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS ONT ÉTÉ OBSERVÉS.

Mois	Rosée	Brouillard	Brume seche ou qobar	Eclairs sans tonnerre	Tonnerre	Grêle	Lumière zodiacale	Halo lunaire	Halo solaire	Tremblement de terre	Lueurs crépusculaires
Janv.	9		11	6	13		2				
Fév.	12		2	7	16			1			1
Mars	12	1	10	11	11			1			5
Avril	9	5	6	6	9			1			4
Mai	13	6	3	9	1		2			1	5
Juin	8	1	1	1	1						1
Juillet	8	3	10				2				13
Août	12		20				3				16
Sept.	11	2	26	2			5	1			15
Oct.	6	1	21	10	13	1			1		14
Nov.	8		30	11	5				1		9
Déc.	5		14	3	21	1			7		
Somme	113	19	154	66	90	2	14	4	9	1	83

TABLEAU III.

PLUIE TOMBÉE A TANANARIVE, PENDANT 4 ANS.

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1890	180. 8	152. 7	123. 8	131. 0	0	13.02	2.40	0.58	0.58	154.03	239.01	299.55	1297.52
1891	117. 0	238.43	351.33	45.28	4.69	2.24	5.57	5.34	19.82	281.73	36.35	183.89	1291.76
1892	363.74	339.96	30.07	50.64	5.74	6.65	4.42	11.75	4.24	56.11	75.17	281.13	1229.62
1893	258.53	241.82	186.07	100.01	41.31	14.12	14.60	8.87	2.37	82.19	16.16	503.43	1469.48
Total	920.07	972.91	691.27	326.93	51.74	36.03	26.99	26.54	27.01	574.06	366.69	1268.00	5288.38

TABLEAU IV.

MOYENNES DES PRESSIONS BAROMÉTRIQUES MENSUELLES, DURANT 16 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept.	Octobre	Nov.	Dec.	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1874	648.22	649.15	647.88	649.82	650.70	652.19	652.10	651.92	651.09	650.28	650.41	648.69	650.20
1875	46.84	48.80	49.26	49.78	49.78	51.42	51.80	51.37	50.90	50.90	49.63	48.42	50.01
1876	46.87	47.03	49.42	50.03	51.72	52.65	52.78	52.32	52.23	50.81	49.23	49.75	50.38
1877	47.98	48.69	49.65	49.78	51.57	53.27	53.25	53.05	51.90	50.71	49.48	49.07	50.69
1878	48.93	49.42	49.97	49.97	50.40	51.35	50.57	50.86	51.32	49.66	49.68	47.54	50.02
1879	. . .	. . .	50.08	51.26	50.46	51.53	51.85	51.92	52.12	51.13	49.96	48.39	50.87
1880	49.15	49.26	49.13	50.00	50.62	51.71	53.08	52.19	51.89	51.60	50.80	50.40	50.81
1881	47.79	50.10	49.65	50.39	51.08	52.37	51.58	52.55	51.89	51.43	50.02	49.21	50.84
1882	49.34	48.08	49.00	50.38	50.16	52.65	53.91	52.60	51.72	50.79	49.58	50.03	50.66
1887	46.20	47.58	47.92	49.93	50.93	52.27	52.80	51.31	52.29	50.85	50.26	49.01	50.11
1888	48.55	48.25	50.10	50.71	50.39	52.46	53.34	52.71	51.93	50.56	49.29	49.49	50.64
1889	48.93	49.07	49.61	50.62	50.74	53.23	52.28	52.61	51.43	51.29	49.76	48.70	50.10
1890	48.01	48.41	48.81	49.04	51.27	51.35	51.98	52.17	52.19	50.31	49.88	48.79	50.18
1891	48.48	48.58	48.63	49.99	51.25	51.87	53.12	52.97	52.56	50.40	50.44	49.48	50.61
1892	48.17	45.93	47.94	49.38	51.87	51.87	52.72	51.20	52.26	50.55	49.38	49.41	50.02
1893	46.50	48.09	48.40	49.76	51.24	51.78	52.23	53.62	51.32	50.20	50.56	48.94	50.22
Moyennes mensuelles	mm 648.00	mm 648,43	mm 649.09	mm 650.05	mm 650.89	mm 652.12	mm 652.46	mm 652.21	mm 651.81	mm 650.72	mm 649.90	mm 649·08	mm 650.40

TABLEAU V.

TEMPÉRATURES MOYENNES, DURANT 16 ANS.

Années	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Octobre	Nov.	Déc.	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1874	21.3	21.1	20.9	20.4	19.2	14.9	14.1	15.8	17.0	19.5	19.7	20.5	18.6
1875	20.1	20.0	20.2	20.1	18.6	16.9	16.4	15.7	17.5	18.9	19.6	19.8	18.7
1876	21.0	21.1	20.2	18.4	16.9	14.7	13.4	14.9	16.7	17.9	19.4	19.6	17.8
1877	20.0	20.1	20.0	19.7	17.9	14.5	14.8	15.7	17.6	18.4	20.4	21.2	18.3
1878	21.6	22.6	21.5	19.4	18.5	16.3	14.9	16.8	16.4	19.8	19.2	19.7	18.9
1879	. . .	. . .	18.9	18.5	16.6	15.6	13.3	12.0	16.6	17.5	19.3	19.3	16.7
1880	18.5	18.2	19.1	18.8	16.5	14.3	12.8	13.4	15.2	16.3	18.8	18.4	16.6
1881	17.6	18.5	18.5	17.9	17.4	13.6	12.9	14.1	15.4	16.9	18.0	18.0	16.5
1882	21.4	20.3	20.5	19.7	18.0	14.1	14.2	14.8	16.8	19.9	20.9	20.9	18.4
1887	21.9	21.0	21.0	18.9	16.7	13.2	14.1	13.9	16.0	18.6	19.8	19.6	17.8
1888	19.3	20.9	19.8	19.0	19.0	16.4	15.0	15.5	17.2	20.2	19.1	21.1	18.5
1889	21.3	22.7	20.6	20.0	18.3	14.8	14.2	13.8	16.7	18.1	20.7	21.0	19.4
1890	21.3	21.3	19.9	18.5	14.6	12.3	12.7	13.7	15.7	17.5	19.0	18.7	17.1
1891	19.6	20.8	18.9	18.4	16.3	15.1	13.3	13.7	16.6	18.9	19.9	21.0	17.7
1892	20.4	20.1	20.1	19.7	16.4	14.1	13.6	15.8	15.5	19.4	20.6	20.4	18.0
1893	20.2	20.3	19.8	18.4	16.6	13.4	13.3	13.4	16.6	18.9	19.8	20.8	17.6
Moyennes mensuelles	20.4	20.6	20.0	19.1	17.3	14.6	13.9	14.6	16.5	18.5	19.6	20.0	17.9

LECTURES HORAIRES

DU

BAROGRAPHE

TANANARIVE

1893

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	50.59	50.59	50.59	50.29	50.39	50.69	51.19	51.19	51.19	51.49	51.39	50.99
2	50.50	49.90	49.70	49.70	49.70	49.70	50.20	50.40	50.70	50.70	50.60	50.20
3	50.14	49.44	49.24	49.14	49.14	49.14	49.64	49.74	49.74	49.74	49.74	48.94
4	48.79	48.69	48.69	48.79	48.89	49.39	49.59	49.69	49.69	49.49	49.29	48.79
5	49.13	48.93	48.93	48.93	49.13	49.73	49.93	50.03	50.03	49.93	49.93	49.33
6	49.09	49.19	48.79	48.89	49.09	49.49	49.59	49.69	49.69	49.59	49.39	48.69
7	48.39	48.18	49.99	47.79	48.19	48.69	48.79	48.79	48.79	48.79	48.69	48.19
8	48.76	47.86	47.56	47.36	46.96	46.96	47.36	47.76	47.96	48.36	48.36	48.26
9	47.97	47.47	47.37	47.27	47.57	47.87	47.97	48.47	48.77	48.47	48.17	47.97
10	48.06	47.86	47.26	47.26	47.26	47.76	48.06	48.46	48.66	48.66	48.56	48.06
11	48.14	48.14	47.74	47.44	47.34	47.24	47.74	47.84	48.14	48.14	48.14	47.84
12	47.54	46.94	46.44	46.04	46.04	46.14	46.54	47.04	47.14	47.44	47.54	47.14
13	46.94	46.44	46.44	46.04	45.94	46.14	46.84	47.04	47.64	47.84	47.84	47.44
14	47.96	47.26	46.96	46.86	46.86	46 96	47.26	47.86	47.96	47.96	47. 96	47.96
15	48.02	47.82	47.02	47.02	47.02	47.32	47.62	48.02	48.02	48.02	48.02	47.92
16	47.49	47.19	47.09	46.99	46.99	47.09	47.09	47.49	47.59	47.89	47.69	47.29
17	47.48	46.98	46.98	46.28	46.28	46.78	46.98	47.08	47.58	45.58	47.08	47.08
18	47.94	47.84	47.34	46.94	46.94	47.24	47.74	47.94	47.94	47.94	47.74	47.04
19	47.02	46.62	46.52	46.52	46.22	46.32	47.02	47.62	47.42	47.42	47.42	47.02
20	46.73	46.53	46.43	45.93	45.83	46.13	46.63	46.73	46.73	46.73	46.63	46.43
21	46.42	45.92	45.82	45.12	45.12	45.72	45.82	45.93	45.92	45.92	45.92	45.82
22	47.03	46.33	46.03	46.03	46.03	46.03	46.13	46.53	46.63	46.23	46.03	45.93
23	45.72	45.32	45.22	45.12	45.02	44.82	44.82	45.22	45.12	45.02	45.02	44.82
24	44.49	44.29	44.29	44.19	44.09	44.19	44.29	44.39	44.49	44.59	44.59	44.39
25	46.07	45.67	45.27	45.17	45.17	45.27	45.67	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17
26	46.96	46.16	46.16	46.16	46.16	46.16	46.66	46.96	46.96	47.06	47.36	47.56
27	47.31	46.81	46.31	46.21	46.21	46.21	46.41	47.01	47.11	47.01	46.71	46.11
28	44.91	44.31	43.81	43.01	42.71	43.01	43.31	43.31	43.31	43.31	42.81	41.81
29	31.55	31.35	30.55	30.35	31.85	34.05	35.25	36 95	38.25	39.35	40.15	40.35
30	45.04	44.34	44.24	43.94	44.14	44.14	44.54	45.04	45.24	45.74	45.64	45.74
31	47.27	47.27	46.87	46.47	46.97	46.57	47.07	47.67	48.27	48.27	48.37	48.27
Moyennes	47.07	46.69	46.76	46.26	46.29	46.54	46.89	47.22	47.37	47.44	47.38	47.08

Maximum : 651mm. 49, le 1, à 9h.

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
50.69	50.59	49.89	49.59	49.19	49.19	49.49	50.19	50.59	50.79	50.79	50.59	1
49.80	49.60	48.90	48.20	47.80	48.10	48.50	48.90	49.60	49.80	49.90	50.20	2
48.74	48.34	47.74	47.34	47.04	47.14	47.74	48.34	48.74	48.74	48.74	48.84	3
48.69	48.19	47.89	47.59	47.09	47.19	47.39	47.89	48.59	48.79	48.79	48.99	4
48.93	48.83	48.63	48.23	47.93	47.93	48.03	48.73	48.93	49.53	49.93	49.93	5
48.49	47.89	47.69	47.49	47.39	47.09	47.29	47.69	47.89	47.99	48.29	48.59	6
47.79	47.39	46.79	46.09	46.19	46.59	47.69	48.29	48.99	49.39	49.39	49.09	7
47.76	46.86	46.76	46.06	46.46	47.36	47.56	47.76	47.76	47.76	48.46	48.56	8
47.67	47.07	46.97	46.07	45.77	45.77	45.97	46.87	47.47	47.97	47.97	48.17	9
47.86	47.46	47.06	46.26	46.06	46.06	46.16	46.96	47.36	48.06	48.06	48.16	10
47.54	47.04	46.24	46.14	46.14	46.24	46.44	47.14	47.14	47.24	47.94	47.94	11
46.94	46.14	45.54	45.04	45.44	45.94	46.04	46.54	46.94	47.04	47.24	47.14	12
46.94	46.94	45.94	45.84	45.94	46.34	46.94	46.94	47.54	47.24	47.94	47.94	13
47.76	46.96	46.86	46.26	46.26	46.86	46.96	47.56	47.86	48.06	48.06	48.06	14
47.62	47.12	46.92	46.02	45.29	45.82	46.02	46.42	47.02	47.22	47.52	47.72	15
47.19	47.09	46.59	46.09	46.09	46.09	46.09	46.59	46.99	47.49	47.79	47.89	16
46.98	46.98	46.28	45.88	45.68	45.68	45.98	46.78	46.98	47.48	47.98	47.98	17
46.94	46.44	46.14	45.84	45.04	45.04	45.44	45.94	46.34	46.84	47.28	47.24	18
46.42	46.12	46.02	45.22	45.52	45.72	46.02	46.42	46.82	46.72	47.02	47.02	19
45.93	45.63	45.23	45.23	45.13	45.03	45.53	45.93	45.83	45.73	46.43	46.73	20
45.53	45.02	45.02	44.82	44.72	44.72	45.12	46.02	46.42	46.82	47.02	46.92	21
45.73	45.03	44.53	43.93	43.93	44.03	44.53	45.03	45.13	45.53	46.03	45.93	22
44.42	44.22	44.02	43.22	43.22	43.12	43.22	44.12	44.32	44.42	44.72	44.82	23
44.29	43.89	43.39	43.29	43.19	43.29	43.79	44.29	44.79	45.59	45.99	46.19	24
46.07	45.67	45.27	45.07	44.67	44.87	45.27	46.17	46.67	47.07	47.07	46.97	25
47.26	47.16	47.16	46.56	46.26	46.16	46.16	46.56	47.06	47.16	47.46	47.76	26
45.71	45.31	45.11	44.61	44.21	44.31	44.81	45.21	45.21	45.41	45.61	45.21	27
41.61	40.21	39.81	39.01	38.51	37.71	37.41	37.21	36.61	35.11	33.31	32.81	28
41.25	40.85	41.15	41.35	41.45	42.25	42.75	43.45	44.25	44.45	44.85	44.85	29
45.64	45.44	45.54	45.94	45.74	46.24	46.44	47.04	47.24	47.24	47.25	47.24	30
47.77	47.77	47.37	47.27	47.27	47.17	47.27	47.27	47.57	47.47	47.47	47.47	31
46.83	46.42	46.07	45.65	45.52	45.64	45.93	46.45	46.79	46.99	47.16	47.17	Moyennes

Minimum : 630mm. 35, le 29, à 3h. Oscillation = 21mm. 14.

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	47.37	46.77	46.27	46.07	46.07	46.07	46.27	46.47	46.17	45.77	46.17	46.47
2	46.28	46.08	45.68	45.38	45.38	45.58	45.98	46.18	46.18	46.28	46.48	46.38
3	48.04	47.94	47.84	47.44	47.24	47.24	47.64	48.04	48.14	48.24	48.24	48.24
4	49.26	48.96	48.66	48.56	48.56	48.96	49.06	49.46	49.56	49.56	49.76	49.66
5	50.01	49.91	49.61	49.41	49.01	49.11	49.61	50.01	50.51	50.81	50.81	50.61
6	51.24	51.04	51.04	50.24	50.04	50.04	50.04	50.14	50.44	50.64	50.84	50.84
7	50.53	50.53	50.23	50.13	50.13	50.13	50.13	50.13	50.33	50.63	50.73	50.23
8	49.65	49.45	49.15	48.95	48.85	48.85	48.85	49.05	49.15	49.25	49.35	49.35
9	49.08	48.98	48.98	48.98	48.98	49.18	49.48	49.78	49.88	49.88	49.88	49.18
10	49.65	49.15	48.95	48.95	48.95	48.95	49.05	49.85	49.95	49.95	49.95	49.95
11	50.51	50.61	50.11	50.01	50.01	50.01	50.01	50.21	50.51	50.81	50.81	50.21
12	50.76	50.26	50.16	50.06	49.66	49.96	50.06	50.26	50.56	50.56	50.16	50.16
13	50.14	49.94	49.94	49.34	49.34	49.54	49.94	50.24	50.54	50.74	50.54	50.14
14	50.32	50.02	49.82	49.72	49.82	49.92	50.02	50.52	50.82	50.72	50.52	49.92
15	49.82	49.22	48.92	48.32	47.92	47.92	47.92	48.82	48.92	49.02	49.02	48.92
16	47.93	47.13	46.93	46.83	46.73	46.83	46.93	47.13	47.53	47.53	47.13	46.93
17	47.03	46.63	46.33	46.13	46.13	46.13	46.43	47.03	47.63	47.83	47.93	47.73
18	47.96	47.86	47.86	47.76	47.76	47.86	48.16	48.76	48.86	48.86	48.86	48.56
19	49.31	49.11	48.91	48.41	48.91	48.91	49.01	49.51	49.61	49.71	49.31	49.01
20	48.94	48.94	48.84	48.54	48.44	48.84	48.94	49.24	49.44	49.54	49.24	48.84
21	47.74	46.74	46.84	45.84	45.84	45.84	45.84	45.84	46.24	46.04	45.84	44.84
22	41.17	41.17	41.37	42.07	42.47	43.27	44.17	44.67	45.27	45.77	45.77	45.67
23	47.02	46.82	46.22	46.12	46.12	46.02	46.12	46.92	47.12	47.62	47.82	47.92
24	48.56	48.36	48.36	48.26	48.56	48.86	48.96	49.56	49.96	50.56	50.16	50.16
25	50.53	50.23	50.33	50.03	49.83	49.93	49.93	50.43	50.93	51.23	51.03	50.83
26	50.57	49.87	49.77	49.37	49.67	49.77	49.67	49.77	49.77	49.87	49.87	49.57
27	49.08	48.58	48.18	47.98	47.98	48.08	48.08	48.58	49.08	49.18	49.08	49.08
28	49.01	48.11	47.91	47.61	47.61	47.91	48.01	48.21	48.61	48.91	48.91	48.81
Moyennes	48.83	48.51	48.32	48.08	48.07	48.20	48.36	48.73	48.98	49.10	49.07	48.86

Maximum : 651mm, 81, le 5, à 22h,

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
46.27	46..7	45.77	45.37	45.27	45.17	45.27	45.77	46 27	46.47	46.77	46.67	1
46.28	46.03	45.98	45.58	45.58	45.58	45.88	46.28	46.78	47.18	47.58	47.98	2
48.14	47.84	47.54	47.14	47.04	46.84	47.14	47.94	48.14	49.04	49.24	49.54	3
49.36	49.06	48.56	48.06	47.26	47.76	48.06	48.66	49.06	49.76	50.36	50.36	4
50.01	49.61	49.31	49.11	49.01	49.51	50.01	50.61	50.01	51.61	51.81	51.61	5
50.54	50.04	49.74	49.04	48.94	48.44	48.94	49.84	50.14	50.14	50.14	50.24	6
50.03	49.23	49.03	48.33	48.13	48.13	48.13	48.93	49.13	49.63	50.03	50.03	7
49.05	48.35	48.15	47.65	47.15	47.15	47.65	48.15	48.75	49.15	49.25	49.45	8
48 98	48.38	47.98	47.68	47.28	47.28	47.78	48.78	48.98	49.08	49.48	49.88	9
49.75	49.05	48.85	48.45	48.35	48.15	48.75	49.95	49.95	50.45	50.55	50.45	10
50.01	49.81	49.51	49.01	49.01	49.01	49.01	50.01	50.11	50.91	51.01	50.91	11
50.06	49.26	49.06	48.76	48.46	48.36	48.66	49.16	49.76	50.16	50.16	50.16	12
50.04	49.24	49.14	48.74	48.34	48.24	48.24	49.14	49.74	50.04	50.24	50.44	13
49.82	49.32	48.92	48.62	48.32	48.12	48 42	48.92	49.02	49.72	49.92	49.82	14
48.42	47.82	47.42	46.92	46 92	46.92	47.22	49.92	48.02	48.22	48.12	48.12	15
46.63	45.73	45.03	44.73	44.43	44.93	45.83	45.93	46.73	47.03	47.43	47.53	16
47.43	46.93	46.73	46.33	46.33	46.53	46.93	47.63	47.83	48.03	48.13	48.13	17
48.06	47.86	47.76	47.36	47.26	47.26	47.76	48.56	48.76	49.46	49.56	49.26	18
48.91	48.71	48.01	47.91	47.91	47.91	48.41	48.91	49 21	49 61	49.51	49.01	19
48.44	47.84	47.54	47.44	47.54	47.44	47.44	47.74	48.04	47.94	47.94	48.04	20
43.94	42.84	41.74	40.94	40.74	39.94	40.34	39.94	39 84	40.04	40.64	40.84	21
45.57	45.17	45.17	45.17	45.17	45.27	45.97	46.27	46.57	47.07	47.77	47.37	22
47.82	47.52	47.12	47.02	46.92	46.92	47.12	47.72	48.12	48.12	48.82	48.82	23
49.96	49.46	49.06	48.86	48.56	48.46	48.96	49.46	49.96	51.16	51.56	51.46	24
50.33	49.83	49.23	48.83	48.83	48.73	49.03	49.63	49.73	49.93	50.73	50.73	25
48.87	48.67	47.87	47.67	47.67	47.67	47.77	48.17	48.37	48.77	48.87	48.77	26
48.78	47.78	47.08	46.48	46.08	47.68	47.78	48.18	48 68	49.08	49.18	49.18	27
48.41	47.91	47.51	47.01	46.81	46.41	47.01	47.61	48.01	48 21	48.03	48.21	28
48.56	48.05	47.67	47.29	47.11	7.1 3	47.48	48.05	48.38	48.78	49.03	49.03	Moyennes.

Minimum : 639mm.84, le 21, à 2h. Oscillation = 11mm.97.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	48.16	47.66	47.16	47.16	47.16	47.36	47.96	48.26	48.26	48.68	48.66	48.66
2	48.19	48.09	47.99	47.49	47.49	47.29	47.79	48.19	48.39	48.89	48.89	48.69
3	48.18	49.08	48.98	48.18	48.18	48.68	48.98	49.08	49.28	49.28	49.18	49.18
4	49.26	49.06	48.96	48.66	48.86	49.06	49.06	49.06	49.16	49.56	49.56	49.06
5	49.09	48.99	48.39	48.09	48.29	48.29	48.59	48.99	48.99	49.06	48.99	48.89
6	49.18	48.88	48.58	48.08	48.08	47.88	47.98	48.08	48.18	48.68	48.98	48.96
7	48.17	48.07	47.97	47.57	47.57	47.87	48.07	48.37	48.97	49.07	49.07	49.07
8	50.73	50.03	50.03	49.93	49.93	50.03	50.03	50.43	50.73	50.83	51.03	51.03
9	51.86	51.36	51.26	51.06	51.06	51.06	51.26	51.36	51.66	51.76	51.76	51.26
10	51.80	51.30	50.80	50.80	50.90	51.00	51.00	51.30	51.70	51.70	51.70	51.30
11	50.81	50.31	50.11	50.01	50.11	50.21	50.60	50.81	50.81	50.81	50.61	49.91
12	49.92	49.72	49.12	48.92	48.82	48.82	48.72	48.92	48.92	49.02	49.02	48.82
13	49.08	48.98	48.58	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	48.58	48.98	48.98	48.98
14	49.97	49.97	49.67	49.17	49.17	49.77	49.87	49.97	50.57	50.37	50.27	50.07
15	49.83	48.93	48.63	48.13	48.03	47.93	47.93	48.43	48.83	49.03	49.33	49.03
16	49.75	49.05	48.85	48.55	48.35	48.35	48.45	48.85	48.85	48.85	48.85	48.85
17	49.61	49.41	49.21	48.71	48.71	49.01	49.21	49.71	49.71	49.71	49.71	49.71
18	50.24	49.84	49.74	49.44	49.24	49.24	49.34	49.74	50.14	50.24	50.24	49.74
19	49.47	48.97	48.97	48.97	48.87	48.87	48.97	49.07	49.47	49.37	49.37	48.97
20	49.01	48.61	48.11	48.01	47.91	48.01	48.01	48.11	48.31	48.81	48.81	48.61
21	49.02	48.92	48.22	47.92	47.92	47.92	48.02	48.22	48.92	49.02	49.02	49.02
22	49.30	49.00	48.70	48.10	48.00	48.10	48.20	48.30	48.90	48.90	49.00	48.60
23	48.78	48.28	48.08	47.78	47.78	47.68	47.88	48.08	48.38	48.68	48.48	48.08
24	48.01	47.61	47.11	47.01	47.01	47.01	47.01	47.71	48.01	48.01	48.01	47.91
25	48.05	47.55	47.05	47.05	47.05	47.05	47.15	47.75	48.05	48.05	48.05	47.85
26	47.79	46.99	46.99	46.99	46.99	46.99	47.19	47.79	47.89	47.89	47.69	47.09
27	47.25	46.95	46.95	46.95	46.85	46.85	46.95	46.95	47.35	47.85	47.85	47.65
28	47.70	47.20	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	47.40	47.70	47.80	47.70	47.00
29	47.96	47.76	47.56	47.16	47.06	47.16	47.66	47.96	48.46	48.56	48.56	48.06
30	49.30	48.90	48.90	48.80	48.70	48.80	48.90	49.50	49.90	50.40	50.40	50.20
31	50.64	50.34	49.94	49.94	49.84	50.34	50.64	50.84	51.04	51.34	51.34	50.84
Moyennes.	49.26	48.89	48.61	48.36	48.34	48.43	48.58	48.87	49.16	49.33	49.33	50.84

Maximum. 652mm.06, le 9, à 22h et 23h.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
48.26	47.76	47.16	46.46	46.26	46.36	46.66	47.16	47.76	48.06	48.16	48.16	1
48.19	47.19	47.09	46.49	46.39	49.49	47.39	48.19	48.36	49.19	49.19	49.29	2
48.98	48.08	47.88	47.48	47.48	47.98	48.08	48.58	48.98	49.38	49.58	49.28	3
48.86	48.06	47.86	47.66	47.76	48.06	48.06	48.26	48.96	49.46	49.36	49.16	4
48.59	47.99	47.49	47.09	47.19	47.89	48.69	48.69	48.69	49.09	49.89	49.59	5
48.58	48.08	47.88	47.58	47.18	47.08	47.18	47.68	48.08	48.58	48.68	48.18	6
48.97	48.17	48.07	48.07	48.07	48.07	48.37	49.37	50.07	50.37	50.57	50.57	7
50.83	50.13	50.03	49.83	49.53	49.93	50.03	50.73	51.03	51.53	51.63	51.83	8
50.96	50.16	50.06	49.96	49.66	49.96	50.56	51.36	51.86	51.96	42.06	52.06	9
50.80	50.60	49.80	49.80	49.60	49.60	49.80	50.40	50.80	50.99	51.00	50.90	10
49.51	48.81	48.41	47.91	48.31	48.91	48.91	49.71	49.81	49.91	49.91	49.81	11
48.02	47.52	47.42	47.32	47.72	47.92	48.12	48.92	48.92	49.12	49.62	49.62	12
48.68	48.08	47.88	47.58	47.48	47.78	47.98	48.88	49.18	49.88	49.98	49.98	13
49.77	49.07	48.97	48.37	48.17	48.37	48.87	49.07	49.87	49.97	49.97	49.97	14
48.93	48.63	48.23	48.23	48.23	48.33	48.73	48.83	49.03	49.73	49.83	49.83	15
48.65	47.95	47.85	47.85	47.85	47.85	47.95	48.85	48.95	49.75	49.85	49.85	16
49.41	48.71	48.61	48.61	48.61	48.61	48.71	49.31	49.71	50.31	50.41	50.21	17
49.24	48.74	48.64	48.24	48.24	48.64	48.74	48.84	49.34	49.74	49.64	49.64	18
48.87	48.07	47.97	47.97	47.97	47.97	48.37	48.87	48.97	49.07	49.07	49.07	19
48.41	48.01	47.91	47.81	47.91	48.01	48.01	48.61	49.01	49.01	49.51	49.21	20
48.72	48.02	48.02	47.62	47.52	47.82	47.92	48.42	48.92	49.02	49.42	49.42	21
48.09	47.90	47.60	47.10	47.01	47.10	47.50	48.00	48.10	48.90	49.00	48.90	22
47.88	47.18	47.08	46.28	46.28	46.58	47.98	47.58	47.98	48.18	48.18	48.08	23
47.51	47.01	46.41	46.01	46.11	46.21	47.01	47.21	48.01	48.01	48.01	48.01	24
47.15	46.65	46.05	46.05	46.05	47.05	47.05	47.55	47.95	48.05	48.05	48.05	25
46.89	46.28	45.99	45.99	45.99	46.09	46.79	47.09	47.79	47.89	47.89	47.69	26
47.05	46.65	46.05	45.95	45.95	45.95	46.05	46.85	47.45	47.95	47.95	47.95	27
46.80	46.30	45.90	45.80	45.80	45.80	46.70	46.80	47.40	47.70	47.80	47.80	28
47.86	47.36	46.96	46.96	46.96	46.96	46.96	47.66	48.86	49.06	49.16	49.46	29
49.80	49.30	48.80	48.70	48.60	48.60	48.90	49.60	49.80	50.30	50.50	50.60	30
50.34	49.84	47.74	49.64	49.74	49.84	49.84	50.54	50.94	51.64	51.84	51.84	31
48.72	48.13	47.86	47.62	47.60	47.80	48.09	48.63	49.05	49.42	49.53	49.48	Total

Minimum : 645mm.80, le 28, à 15, 16 et 17h. Oscillation = 6mm.26

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	51.68	51.48	50.88	50.68	50.58	50.68	50.68	51.48	50 68	51.68	51.68	50.88
2	51.59	50.89	50.79	50.69	50.69	50.79	50.79	51.49	51.79	51.79	51.79	51.09
3	51.72	51.12	50.92	50.82	50.72	50.72	50.92	50 92	50 92	51.12	51.02	50.92
4	50.59	50.19	49.89	49.79	49.69	49.49	49.49	49.89	49.99	50.19	50 19	49.99
5	49.34	49.34	48.84	48.84	48.84	48.74	48.84	48.94	49.44	49.74	49.84	49.84
6	50.41	50.41	50.01	49.91	49.91	49.91	50.01	50.51	50.81	51.01	51.11	51.01
7	51.76	51.66	51.56	51.36	50.96	50.96	50.96	51.16	51.56	51.86	51.86	51.86
8	50.84	50.64	50.54	50.44	50.34	50.04	50.04	50.24	50.54	50.64	50.64	50.14
9	49.88	49.68	49.48	48.98	48.78	48.88	49.18	49.58	49.68	49.68	49.68	49.48
10	50.04	49.94	49.84	49.54	49.54	49.54	49 74	49.84	49.94	50.14	50.14	49.94
11	50.91	50.71	50.11	49.91	49.91	49.91	50.01	50.21	50.81	50.91	51.01	50.81
12	50.81	49.91	49.91	49.81	49.71	49.91	50.01	50.01	50.71	50.81	50.61	50.51
13	49 30	48.90	48.80	48.10	47.90	47 90	48.00	48.70	48.80	48.90	48.90	48.70
14	48.79	47.99	47.99	47.89	47.89	47.89	48.29	48.89	48.99	48.99	48.89	48.49
15	48.83	48.13	48.13	48.13	48.13	49.23	49.03	49.23	49.93	49.93	49.93	49.93
16	50.47	50.27	49.97	49.87	49.87	49.97	50.17	50.77	50.97	51.27	51.17	50.77
17	50.49	49.99	49.89	49 89	49.89	49.79	49.79	49.89	49.89	50.09	50.19	49.99
18	48.80	48.80	48.40	47.80	47.60	47.60	47.70	47.80	47.80	48.00	48.10	47.70
19	47.64	47.44	46.84	46.74	46.74	46.74	47.24	47.64	47.74	47.74	47.74	47.74
20	48.19	48 09	47.96	47.59	47.49	47.49	47.69	48.29	48.69	48.79	48.89	48.69
21	49.24	48.64	48.54	48 54	48.54	48.64	49.04	49.54	49.74	50.14	50.14	49.54
22	50.49	50.28	50.18	50.08	50.08	50.38	50.48	50.98	51.48	51.48	51.48	51.38
23	51.72	51.62	51.32	50.92	50.92	51.12	51.42	51.62	51.62	52.12	51.92	51.62
24	51.93	51.83	51.83	51.43	51.13	51.13	51.43	51.83	51.83	52.33	52.33	51.93
25	51.81	51.71	51.71	51.41	51.11	51.21	51.61	51.71	52.41	52.51	52.51	51.81
26	51.16	50.76	50.56	50.06	49.96	49.96	50.16	50.66	50.66	51.16	51.06	50.66
27	49.73	49.63	49.23	48.73	48.73	48.73	48.93	49.73	49.73	49.83	49.83	49.73
28	49.95	49.65	49.65	49.65	49.65	49.85	50.55	50.65	51.45	51.75	51.75	51.65
29	52.66	52.66	52.36	52.16	52.06	52.26	52.66	52.66	52.76	53.26	53.36	53.36
30	53.61	53.31	52.91	52.71	52.71	52.71	52.17	53.21	53.61	53.71	53.81	53.71
Moyennes	50.47	50.18	49.95	49.74	49.66	49.73	49.91	50.26	50 53	50.71	50.71	50.46

Maximum : 653mm81, le 30, à 10h.

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
50.68	49.88	49.68	49.68	49.68	49.78	50.48	50.68	50.98	51.48	51.68	51.68	1
50.79	50.19	49.79	49.79	49.79	49 89	50.29	50.89	51.59	51.69	51.79	51.79	2
50.52	49.92	49.92	49.12	49.02	49.02	49.52	50.02	50.32	50.72	50.92	50.72	3
49.79	48.99	48.69	47.89	47.99	48.69	48.89	49.79	49.79	49.89	49.99	49.89	4
49.64	48.94	48.84	48.64	48.64	48.74	48.84	49.54	49.84	50.34	50.64	50.54	5
50.91	50.91	50.51	49.91	49.91	50.01	50.31	50.81	51.01	51.71	51.81	51.81	6
51.46	51.06	50.76	50.36	50.36	50.56	50.86	50.86	51.26	51.76	51.76	51.36	7
49.64	49.24	48.74	48.64	48.64	48.64	49.54	49.64	49.64	50.04	50.14	49.94	8
48.78	48.48	47.88	47.68	47.68	47.98	48.58	49.18	49.68	49.78	49.88	49.88	9
49.24	48.94	48.24	48.14	48.54	49.04	49.04	49.74	50.44	50.74	50.74	50.84	10
50.31	49.81	49.31	48.91	48.91	48.91	48.91	49.81	50.61	51.11	51.11	51.01	11
49.81	49.11	48 71	48.21	48.41	48.31	48.81	49.01	49.71	49.81	49.91	49.81	12
48.10	47.40	46.90	46.90	46.90	46.90	47.00	48.00	48.20	48.90	48.90	48.90	13
47.79	47.19	46.89	46.89	46.79	46.89	46.99	47.89	48.79	48.99	49.09	48.89	14
49.73	48.93	48.83	48.73	48.43	48.73	49.13	49.93	50.73	50.73	50.73	50.73	15
50.17	49.77	48.97	48.87	48.97	49.37	49.87	49.97	50.37	50.67	50.77	50.77	16
49.89	48.99	48.79	48.09	47.89	47.99	47.99	48.69	48.89	48.99	48.99	48.99	17
47.40	46.60	45.80	45.60	45.60	45.70	46.20	46.60	47.20	47.50	47.70	47.70	18
47.54	46.94	46.74	46.44	46.44	46.44	46.64	46.74	47.64	47.84	47.94	48.14	19
48.39	47.69	47.49	46.89	47.39	47.69	47.79	48.59	48.79	49.19	49.49	49.49	20
49.14	48.54	48.41	48 24	48.34	48.64	49.34	49.64	50.54	50.54	50.54	50.54	21
50.58	50.48	50.18	50.38	50.48	50.58	50.68	51.48	51.48	51.68	51.78	51.78	22
51.52	50.72	50.62	50.52	50.52	50.62	50.82	51.22	51.62	51.62	51.82	51.82	23
51.83	51.33	50.83	50.83	50.83	50.93	51.33	51.83	51.83	52.43	52.53	52.33	24
51.71	50.91	50 71	50.61	50.61	50.61	50.71	50.71	51.21	51.61	51.71	51.71	25
50.16	49.66	49.16	48.66	48.66	48.66	48.66	49.16	49.56	49.66	49.66	49.66	26
49.43	48.73	48.53	48.23	47.83	47.83	48.22	48.83	49.63	49.73	49.73	50.03	27
51.55	50.95	50.75	50.65	50.65	51.45	51.65	51.85	52.25	52.65	52.65	52.65	28
52.76	52.66	52.66	52.26	52.16	52.56	52.66	53.16	53.26	53.66	53.66	53.56	29
53 61	52.91	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	52.81	53.31	53.31	53.21	30
50.09	49.52	49.20	48.94	48.94	49.12	49.41	49.89	50.32	50.62	50.71	50.67	Moyennes.

Minimum. 645mm. 60, le 18, à 15 et 16h. **Oscillation = 8mm. 21.**

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8	9h	10h	11h
1	52.82	52.82	52.32	51.82	51.72	51.72	52.02	52.42	52.32	52.62	52.72	52.52
2	50.78	50.68	50.58	50.08	49.78	49.68	49.68	49.88	50.38	50.58	50.68	50.58
3	49.59	49.29	49.09	48.79	48.79	48.79	48.79	48.89	49.69	49.89	49.99	49.89
4	49.82	49.72	49.62	49.22	49.22	49.32	49.72	49.82	50.32	50.62	50.72	50.72
5	51.03	50.83	50.73	50.73	50.73	50.73	51.03	51.73	51.83	52.53	52.63	52.53
6	53.00	52.80	52.70	52.30	52.20	52.60	52.70	52.90	53.30	53.60	53.60	53.04
7	53.50	52.70	52.50	53.30	51.80	51.80	52.20	52.60	52.70	52.80	52.80	52.70
8	52.28	51.78	51.68	51.58	51.18	51.08	51.28	51.68	51.68	52.08	52.18	51.68
9	51.59	51.59	51.19	50.69	50.59	50.59	50.79	51.49	51.59	51.89	51.99	51.59
10	51.56	51.56	51.46	50.86	50.76	50.66	50 96	51.36	51.36	51.56	51.56	51.46
11	51.00	50.50	50.50	49.90	49.90	49.80	50.00	50.50	50.60	51.00	51.10	50.60
12	50.71	50.61	50.61	50.41	50.41	50.41	50.51	50.71	51·31	51.61	51.61	51.51
13	51.42	51.22	51.02	50.62	50.62	50.62	50.72	51.42	51.52	51.52	51.52	51.52
14	51.40	52.70	52.60	51.70	51.70	51.00	51.70	52.00	52.70	52.70	52.70	52.50
15	52.22	51.72	51.72	51.32	51.12	50.92	51.42	51.72	52.12	52.62	52.72	52.22
16	51.61	51.51	50.91	50.61	50.61	50.61	50.61	50.81	51.21	51.51	51.61	51.11
17	51.34	51.24	51.04	50.74	50.74	50.74	50.84	51.54	51.74	52.04	52.34	52.04
18	52.71	52.61	52.51	52.31	52.31	52.41	52.61	52.71	53.21	53.71	53.81	53.61
19	53.49	53.09	52.79	52.69	52.59	52.39	52.59	52.69	52.69	52.89	52.89	52.69
20	52.09	51.59	51.59	51.09	50.79	50.79	51.29	51.59	51.59	51.69	51.89	51.59
21	51.33	50.93	50.63	50.63	50.63	50.53	50.63	50.63	51.13	51.53	51.63	51.53
22	50.62	50.32	50.02	49.72	49.72	49.82	50.32	50.72	50.72	51.32	51.32	50.82
23	50.83	50.83	50.73	50.73	50.73	50.73	50.73	51.13	51.73	51.73	51.83	51.73
24	52.44	52.34	52.14	51.84	51.84	51.94	52.34	52.64	52.64	53.04	53.34	52.94
25	53.65	53.65	53.55	53.15	52.95	52.95	53.15	53.55	53.65	53.65	53.75	53.65
26	53.41	52.81	52.71	52.61	52.61	52.61	52.61	52.61	52.61	53.21	53.61	53.61
27	53.39	53.09	52.59	52.49	52.49	52.39	52.49	52.99	53 39	53.49	53.49	53.39
28	53.37	53.27	52.97	52.77	52.57	52.57	53.17	53.57	53.67	54.07	54.07	53.57
29	53.22	53.22	52.72	52.62	52.52	52.22	52.32	52.52	52.62	52.72	52.72	52.72
30	51.39	51.39	51.09	50.39	50.39	50.39	50.39	50.59	50.99	51.39	51·39	51.39
31	50.57	50.47	50.17	49.77	49.67	49.77	49.77	50. 27	50.57	50.57	50.57	50.57
Moyennes	51.87	51.70	51.49	51.17	51.08	51.05	51.27	51.60	51.85	52.31	52.21	52.01

Maximum : 654mm. 07, le 28, à 9 et 10h.

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
51.72	51.72	50.92	50.22	51.02	50.82	50.82	50.92	50.92	50.92	51.02	51.02	1
49.88	49.48	48.68	48.48	48.48	48.58	48.68	48.78	49.58	49.68	49.68	49.68	2
49.79	49.19	48.79	48.69	48.59	48.79	48.79	49.19	49.79	49.99	49.99	50.09	3
50.22	49.72	49.52	49.12	49.12	49.22	49.62	49.82	50.22	50.72	50.82	51.12	4
52.33	51.83	51.73	51.73	51.73	51.83	52.13	52.73	52.83	53.63	53.63	53.33	5
53.20	52.70	52.60	52.40	52.60	52.70	52.70	52.90	53.60	53.70	53.70	53.70	6
52.50	51.80	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.80	52.30	52.50	52.50	52.50	7
51.58	51.08	50.68	50.68	50.68	50.68	51.18	51.48	51.68	51.68	51.68	51.68	8
51.19	50.59	50.49	50.09	50.09	50.39	50.69	51.19	51.59	51.59	51.59	51.59	9
50.76	50.46	49.96	49.66	49 66	49.76	49.96	50.46	50.56	51.06	51.06	50.86	10
50.50	50.00	49.60	49.50	49.50	49.50	49.60	50.30	50.50	50.50	50.50	50.70	11
50.61	49.71	49.61	49.61	49.61	49.81	50.21	50.61	50.91	51.51	51.51	51.51	12
50.62	49.62	49.52	49.62	50.12	50.52	50.62	51.42	51.72	52.52	52.52	52.52	13
51.80	51.20	50.80	50.70	50.70	51.20	51.30	51.70	52.30	52.50	52.60	52.50	14
51.72	51.02	50.72	50.32	50.12	50.32	50.72	50.92	51.32	51.72	51.72	51.72	15
50.71	50.51	49.71	49.61	49.51	49.51	49.61	50.01	50.61	51.01	51.21	51.21	16
51.74	51.34	50.94	50.74	50.74	50.94	51.64	51.84	52.14	52.64	52.74	52.84	17
52.91	52.71	52.71	52.61	52 51	52.61	52.71	53.11	53.51	53.71	53.71	53.71	18
52.49	51.69	51.49	50.99	50.99	50.99	51.39	51.69	51.89	52.19	52.19	52.19	19
51.09	50.59	50.29	49.69	49.59	50.09	50.29	50.59	50.69	51.09	51.39	51.39	20
50.73	50.03	49.63	49.43	49.43	49.43	49.53	49.63	50.13	50.43	50.53	50.53	21
50.62	49.72	49.72	49.72	49.72	50 02	50.32	50.72	50.72	50.82	51.02	51.02	22
51.63	50.73	50.73	50.73	50.73	50.73	51.03	51.63	51.73	52.33	52.03	52.63	23
52.74	52.64	52.44	52.14	52.14	52.44	52.64	52.74	53.14	53.64	53.64	53.64	24
53.45	52.65	52.65	52.25	52.35	52.65	52.65	52.25	53.65	53.65	53.65	53.65	25
53.11	52.61	52.61	52.51	52.41	52.51	52.61	52.71	52.91	53.31	53.51	53.51	26
52.99	52.49	52.29	51.99	51.99	52.09	52.49	52.59	52.99	53.39	53.39	53.39	27
53.27	52.47	51.87	51.57	51.57	52.17	52.27	52.57	52.67	53.17	53.17	53.17	28
52.62	51.82	51.62	51.22	51 02	51.02	51.12	51.52	51.62	51.62	51.62	51.92	29
50.89	50.39	49.49	49.09	48.99	49.09	49 39	49.39	49.89	50.29	50.39	50.39	30
50.57	50.07	49.57	49.57	49.57	49.57	50.27	50.77	51.37	51.57	51.57	51.67	31
51.61	51.05	50.74	50.52	50.54	50.69	50.92	51.22	51.59	51.90	51.94	51.97	Moyennes

Minimum : 648mm.48, le 2, à 15h et 16h. Oscillation = 5mm.59.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	51.63	51.63	51.53	51.53	51.43	51.43	51.43	51.53	51.53	52.33	52.43	52.03
2	52.22	52.12	51.62	51.52	51.32	51.32	51.32	51.52	51.62	51.92	52.02	51.52
3	51.94	51.84	51.34	51.34	51.34	51.24	51.34	51.44	51.84	52.24	52.14	51 64
4	52.35	52.25	51.85	51.55	51.45	51.45	51.65	52.25	52.35	52.35	52.35	52.35
5	53.21	52.61	52.51	52.51	52.51	52.51	52.51	52.71	53.01	53.31	53.41	53.31
6	53.10	52.70	52.60	52.60	52.50	52.50	52.50	52.60	53.00	53.60	53.60	53.60
7	52.63	52.53	52.33	52.03	51.93	52.03	52.33	52.53	53.03	53.53	53.53	53.53
8	53.00	52.80	52.60	52.40	52.10	52.20	52.40	52.60	52.80	53.20	53.20	53.00
9	53.18	52.58	52.48	52.18	51.98	51.88	51.98	52.38	52.58	53.28	53.48	53.48
10	52.62	52.42	52.42	51.92	51.72	51.42	52.02	52.42	52.42	52.82	53.12	52.52
11	52.67	52.57	52.27	52.07	52.17	52.07	52.17	52.57	52.67	53.07	53.07	52.67
12	52.50	52.50	52.40	51.60	51.60	51.70	52.40	52.50	52.50	53.00	53.00	52.60
13	52.48	52.18	51.68	51.58	51.58	51.48	51.58	51.58	51.78	52.18	52.48	52.18
14	51.56	51.56	51.46	50.96	50.66	50.56	50.56	50.66	51.36	51.56	51.56	51.56
15	51.13	50.73	50.53	50.23	49.93	49.63	49.73	50.13	50.53	50.83	51.03	51.03
16	50.53	50.53	50.23	50.03	49.83	49.53	49.63	50.33	50.53	50.73	50.73	50.63
17	50.97	50.67	50.37	50.37	50.37	50.37	50.47	50.97	51.37	51.67	51.87	51.57
18	52.72	52.82	52.62	52.62	52.62	52.52	52.62	52.82	53.52	53.62	53.72	53.62
19	53.57	53.37	53.07	52.57	52.57	52.57	52.67	52.97	53.37	53.57	53.57	53.47
20	53.50	53.10	52.80	52.50	52.50	52.40	52.50	52.50	52.60	52.60	52.60	52.60
21	53.64	53.54	53.34	52.84	52.74	52.64	52.84	53.54	53.64	54.04	54.04	53.74
22	53.48	53.28	53.08	52.78	52.58	52.58	52.58	52.78	53.48	53.58	53.58	53.58
23	52.48	52.08	51.48	51.48	51.48	51.48	51.48	51.48	51.48	51.98	52.08	51.48
24	50.79	50.49	50.39	50.09	49.99	49.99	50.09	50.49	50.49	50.89	50.99	50.59
25	50.44	50.14	49.14	49.54	49.54	49.54	49.64	50.44	50.54	51.04	51.14	50.74
26	51.02	50.92	50.72	50.52	50.42	50.52	50.92	51.42	51.62	52.42	52.42	52.12
27	52.42	52.42	51.92	51.62	51.52	51.42	51.42	51.12	52.42	52.72	52.92	52.92
28	53.40	53.20	52.80	52.60	52.50	52.50	52.50	52.80	53.40	53.50	53.50	53.50
29	53.57	53.47	52.67	52.67	52.57	52.57	52.57	52.67	53.17	53.57	53.57	53.57
30	53.19	52.99	52.59	52.49	52.49	52.19	52.19	52.39	52.49	52.99	53.19	52.69
Moyennes	52.39	52.20	51.91	51.69	51.59	51.54	51.67	51.93	52.23	52.60	52.67	52.46

Maximum : 654mm04, le 21, à 9 et 10h.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
51.53	51.23	50.63	50.63	50.63	50.73	51.33	51.53	52.03	52.43	52.53	52.53	1
51.42	50.62	50.52	50.52	50.52	50.62	51.22	51.52	51.62	52.02	52.22	52.12	2
51.34	50.44	50.34	50.34	50.44	51.04	51.34	51.44	51.94	52.24	52.34	52.34	3
52.35	52.50	51.85	51.85	52.05	52.25	52.35	52.45	52.85	53.15	53.25	53.25	4
52.91	52.51	52.41	52.41	52.51	52.51	52.61	52.81	53.01	53.41	53.41	53.31	5
53.50	52.70	52.60	52.40	52.30	52.60	52.60	52.80	53.10	53.20	53.30	53.10	6
53.03	52.53	52.33	52.13	52.13	52.23	52.53	52.63	52.93	53.43	53.53	53.43	7
52.60	52.10	51.70	51.60	51.60	51.70	52.20	52.60	52.60	53.10	53.50	53.50	8
52.88	52.38	51.88	51.48	51.48	51.78	51.98	52.48	52.58	53.08	53.28	53.08	9
52.42	51.92	51.52	51.42	51.42	51.72	52.02	52.32	52.52	52.82	52.92	52.72	10
52.57	51.67	51.57	51.57	51.57	51.87	52.47	52.57	52.57	52.67	52.77	52.67	11
52.50	52.00	51.50	51.60	51.60	51.60	52.10	52.30	52.50	52.50	52.50	52.50	12
51.58	50.98	50.58	50.48	50.48	50.48	50.58	50.78	51.48	51.58	51.58	51.58	13
51.46	50.56	50.56	50.36	50.06	50.16	50.36	50.56	50.86	51.06	51.46	51.46	14
50.53	49.93	49.53	49.43	49.43	49.53	49.53	50.33	50.53	50.53	50.53	50.63	15
50.53	49.63	49.53	49.53	49.53	49.53	49.63	50.13	50.53	51.03	51.43	51.33	16
51.37	51.17	50.77	50.47	50.57	51.17	51.37	51.97	52.37	52.47	52.57	52.47	17
53.42	52.62	52.62	52.62	52.62	52.62	53.02	53.52	53.52	53.72	53.72	53.72	18
52.97	52.57	52.27	52.47	52.57	52.67	52.97	53.47	53.57	53.57	53.57	53.57	19
52.50	52.40	52.20	52.20	52.52	52.92	53.10	53.50	53.50	53.70	54.00	53.90	20
53.54	52.74	52.54	52.54	52.54	52.54	52.84	53.44	53.54	53.54	53.54	53.54	21
52.78	52.28	51.58	51.58	51.58	51.58	51.58	52.38	52.58	52.58	52.58	52.58	22
50.88	50.38	49.68	49.48	49.48	49.48	49.58	50.28	50.48	50.58	50.88	50.88	23
50.39	49.49	49.39	48.79	48.79	49.19	49.39	49.49	49.99	50.09	50.39	50.39	24
50.54	49.64	49.54	49.44	49.44	49.54	49.64	50.04	50.44	50.54	50.84	51.04	25
52.02	51.42	51.42	51.32	51.42	51.42	52.02	52.22	52.42	52.42	52.42	52.59	26
52.62	52.32	51.82	51.42	51.42	51.62	52.22	52.42	52.52	53.02	53.32	53.32	27
53.40	52.50	52.10	51.60	51.60	52.30	52.50	52.60	52.80	53.20	53.40	53.50	28
53.07	52.57	52.37	51.67	51.67	51.87	52.17	52.57	52.57	52.77	53.17	53.27	29
52.49	51.99	51.49	51.49	51.49	51.89	52.29	52.49	52.49	52.79	53.09	52.99	30
52.17	51.57	51.29	51.16	51.18	51.37	51.65	51.98	52.21	52.44	52.60	52.57	Moyennes

Minimum : 648mm. 79, le 24, à 15 et 16h. Oscillation = 5mm. 25.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	53.00	52.90	52.50	52.40	52.20	52.00	52.00	52.50	52.50	53.00	53.10	53.00
2	52.41	52.41	52.31	52.01	51.91	51.91	52.01	52.31	52.41	52.41	52.51	52.51
3	52.73	52.63	52.63	52.53	52.53	52.73	52.73	52.93	53.33	53.63	53.63	53.53
4	53.55	53.45	53.35	53.25	53.05	52.85	53.05	53.45	53.85	54.35	54.45	54.35
5	53.88	53.48	53.38	52.58	52.48	52.48	52.58	52.68	53.18	53.28	53.28	53.28
6	53.77	53.67	53.57	53.37	53.17	53.17	53.47	53.57	53.67	53.77	53.97	53.77
7	52.78	52.68	52.48	52.38	52.38	52.38	52.38	52.38	52.98	53.38	53.38	53.38
8	52.96	52.86	52.36	52.36	52.26	52.26	52.36	52.36	52.46	52.96	52.96	52.86
9	53.49	53.19	52.99	52.69	52.69	52.59	52.69	52.79	53.49	53.59	53.59	53.49
10	52.92	52.62	52.52	52.12	51.82	51.82	51.92	52.22	52.52	52.72	52.72	52.62
11	52.29	51.99	51.59	51.49	51.49	51.49	51.69	52.09	52.39	52.49	52.49	52.49
12	53.46	52.46	52.46	52.26	52.16	51.96	52.16	52.46	52.56	53.06	53.06	52.96
13	53.64	53.64	53.54	53.44	53.24	53.14	53.44	53.54	53.84	54.54	54.54	54.54
14	54.34	54.04	53.64	53.44	53.34	53.24	53.44	53.54	53.54	53.84	53.94	53.64
15	53.46	53.26	52.66	52.46	52.46	52.26	52.26	52.46	52.56	53.36	53.36	53.06
16	52.79	52.59	52.49	51.69	51.69	51.59	51.59	51.99	52.49	52.69	52.69	52.59
17	52.03	51.93	51.83	51.43	51.43	51.33	51.23	51.33	51.53	52.23	52.23	52.03
18	52.01	51.91	51.81	51.31	51.31	51.31	51.31	51.71	52.21	52.31	52.31	52.31
19	52.70	52.60	52.40	52.00	51.60	51.50	51.50	51.80	52.01	52.50	52.60	52.50
20	52.53	52.53	52.23	51.93	51.83	51.83	52.03	52.33	52.53	52.73	52.83	52.63
21	52.28	52.38	52.28	52.28	52.18	52.18	52.28	52.28	52.48	52.78	53.08	53.08
22	53.39	53.29	53.19	52.59	52.49	52.59	52.89	53.19	53.39	54.09	54.19	54.19
23	53.39	53.53	53.33	52.23	52.23	53.23	53.33	53.63	54.03	54.33	54.33	54.03
24	53.48	53.38	53.38	53.18	52.98	52.88	52.98	53.38	53.43	53.53	53.53	53.33
25	52.38	52.38	51.98	51.38	51.38	51.28	51.28	51.38	51.38	51.88	52.08	51.68
26	50.83	50.43	50.43	49.93	49.53	49.43	49.43	50.03	50.13	50.53	50.63	50.53
27	50.19	49.99	49.79	49.49	49.39	49.49	49.89	50.39	50.79	51.39	51.49	51.39
28	52.12	51.92	51.72	51.52	51.42	51.52	51.72	52.32	52.52	53.12	53.32	53.22
29	53.38	53.48	53.28	52.78	52.58	52.48	52.58	53.08	53.48	53.58	53.68	53.68
30	53.43	52.63	52.73	52.63	52.53	52.53	52.53	52.63	52.93	53.43	53.53	53.43
31	53.36	53.36	53.06	52.66	52.56	52.56	52.56	52.86	53.06	53.66	53.86	53.66
Moyennes	52.86	52.69	52.51	52.21	52.10	52.06	52.17	52.43	52.70	53.14	53.14	53.02

Maximum : 654mm. 54, le 13, à 9, 10 et 11h.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
52.50	52.00	51.50	51.50	51.50	51.50	51.70	52.20	52.40	52.50	52.50	52.50	1
52.41	51.51	51.41	50.91	50.91	51.31	51.41	51.41	52.01	52.41	52.41	52.41	2
53.03	52.53	52.43	52.43	52.53	52.63	52.63	53.03	53.33	53.53	53.63	53.63	3
53.95	53.45	53.05	52.95	53.05	53.35	53.45	53.45	53.65	53.95	53.95	53.95	4
52.58	52.28	51.88	51.58	51.88	52.28	52.38	52.58	53.18	53.38	53.48	53.58	5
53.57	52.77	52.57	52.57	52.57	52.57	52.67	53.07	53.37	53.27	53.27	53.07	6
53.08	52.48	52.38	51.98	51.78	52.08	52.38	52.58	53.08	53.18	53.28	53.18	7
53.36	52.16	51.86	51.46	51.46	52.16	52.26	52.36	52.96	53.16	53.36	53.36	8
52.69	52.39	51.69	51.59	51.59	51.79	52.09	52.59	52.59	52.69	52.69	52.89	9
52.52	51.72	51.52	51.02	50.82	51.12	51.52	51.62	51.82	52.42	52.52	52.52	10
52.19	51.49	50.99	50.49	50.49	50.49	50.79	51.49	51.99	52.39	52.49	52.49	11
52.66	52.46	52.06	51.86	51.86	52.06	52.36	52.76	53.16	53.46	53.56	53.56	12
54.44	53.74	53.44	53.04	52.74	52.24	53.54	53.64	53.84	54.14	54.34	54.34	13
53.54	52.84	52.54	52.44	52.44	52.54	52.54	52.74	53.34	53.54	53.54	53.54	14
52.46	52.36	51.96	51.66	51.66	51.86	52.16	52.36	52.46	52.56	52.56	52.66	15
52.29	51.59	51.09	50.79	50.69	50.79	51.09	51.29	51.59	51.59	52.09	52.19	16
51.53	51.43	51.03	50.53	50.63	50.93	51.33	51.43	51.93	52.13	52.23	52.23	17
52.11	51.41	51.31	51.01	51.11	51.41	51.91	52.31	52.41	52.41	52.51	52.61	18
52.30	51.60	51.50	51.00	51.00	51.50	51.50	50.60	52.10	52.40	52.50	52.50	19
52.53	51.53	51.43	51.03	51.03	51.53	51.83	52.43	52.53	52.53	52.53	52.53	20
52.78	52.28	52.18	51.98	52.28	52.58	52.98	53.18	53.28	53.28	53.48	53.48	21
53.89	53.29	53.29	52.59	52.89	53.29	53.39	53.59	54.19	54.19	54.19	54.09	22
53.43	53.13	52.43	52.33	52.33	52.43	52.83	53.33	53.43	53.53	53.73	53.53	23
52.98	52.38	52.18	51.88	51.88	51.88	52.18	52.58	52.38	52.43	52.53	52.73	24
51.48	50.68	50.38	50.18	50.18	50.18	50.28	50.48	50.88	51.28	51.28	50.88	25
50.33	49.53	49.33	48.83	48.83	48.93	49.23	49.43	49.63	49.93	50.23	50.23	26
51.39	50.59	50.39	50.29	50.29	50.39	50.39	50.89	51.39	51.79	52.19	52.19	27
52.62	52.32	51.82	51.42	51.42	51.92	52.32	52.52	52.92	53.32	53.42	53.42	28
53.48	52.98	52.48	51.98	52.08	52.38	52.48	52.58	52.98	53.08	53.38	53.38	29
53.03	52.53	52.23	51.73	51.73	52.03	52.23	52.53	52.83	53.23	53.53	53.53	30
53.56	52.66	52.56	52.46	52.46	52.56	52.56	52.76	53.16	53.46	53.56	53.46	31
52.70	52.13	51.83	51.53	51.55	51.76	52.01	52.24	52.60	52.81	52.93	52.92	Moyennes.

Minimum : 648mm.83, le 25, à 15 et 16h. Oscillation = 5mm.71.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600^{mm}+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	52.93	52.63	52.53	52.53	52.53	52.53	52.73	52.83	53.13	53.43	53.53	53.53
2	53.38	53.08	52.68	52.58	52.58	52.48	52.58	52.58	52.58	52.68	52.78	52.58
3	53.15	52.85	52.75	52.65	52.65	52.55	52.65	52.85	53.45	53.65	53.75	53.65
4	54.28	54.18	53.98	53.88	53.78	53.88	54.38	54.48	54.48	54.78	55.08	55.08
5	55.45	55.05	54.55	54.45	54.45	54.45	54.45	54.55	54.85	55.35	55.45	55.35
6	55.45	54.65	54.55	54.05	53.55	53.65	54.65	54.55	54.55	54.65	54.65	54.55
7	54.20	54.10	53.70	53.60	53.50	53.50	53.60	53.60	54.00	54.40	54.40	53.90
8	53.56	53.36	53.06	52.56	52.56	52.56	52.66	53.16	53.46	53.56	53.56	53.46
9	53.49	52.99	52.59	52.59	52.59	52.59	52.69	53.09	53.59	53.59	53.59	53.49
10	53.47	53.07	52.97	52.57	52.57	52.77	53.37	53.57	53.97	54.37	54.47	54.37
11	54.86	54.56	54.36	54.06	53.56	53.56	53.66	54.26	54.56	54.56	54.66	54.46
12	54.54	54.44	54.34	53.94	54.04	54.04	54.44	54.64	54.94	55.34	55.44	55.34
13	54.55	54.35	53.95	53.75	53.56	53.65	53.95	54.45	54.55	54.75	54.65	54.45
14	54.67	54.57	54.57	54.17	53.77	53.67	53.77	53.87	54.47	54.67	54.77	54.67
15	54.56	54.46	54.06	53.66	53.56	53.56	53.56	53.76	54.06	54.46	54.56	54.46
16	54.04	53.74	53.54	53.54	53.44	53.34	53.54	53.54	53.64	53.84	54.14	54.04
17	54.50	54.20	54.00	53.60	53.50	53.10	53.50	53.60	53.70	53.90	53.90	53.60
18	53.52	53.32	53.02	52.60	52.52	52.52	52.72	53.12	53.42	53.52	53.52	53.42
19	53.97	53.77	53.37	53.37	53.37	53.27	53.37	54.07	54.37	54.37	54.37	54.17
20	54.23	53.53	53.43	53.33	53.33	53.43	53.53	54.43	54.43	53.63	54.53	54.33
21	53.93	53.53	53.43	53.23	53.13	53.13	53.43	53.63	54.03	54.43	54.43	54.43
22	55.57	55.47	55.27	54.97	54.87	54.97	55.17	55.57	55.57	55.77	55.97	55.57
23	55.69	55.59	55.29	54.99	54.69	54.59	54.69	55.09	55.49	55.59	55.59	55.59
24	55.24	54.94	54.54	54.44	54.34	54.24	54.44	54.94	55.04	55.34	55.24	54.74
25	54.47	54.37	54.17	53.37	53.37	53.37	53.87	53.97	54.37	54.37	54.37	54.37
26	53.56	53.36	53.26	52.86	52.56	52.76	53.26	53.36	53.46	53.86	53.86	53.46
27	54.37	54.17	53.97	53.47	53.37	53.37	53.57	54.26	54.37	54.37	54.37	54.37
28	55.54	55.14	54.64	54.34	54.14	54.14	54.24	54.44	54.54	54.84	55.04	54.94
29	55.42	54.92	54.42	54.32	54.22	54.12	54.42	54.42	54.72	52.42	55.42	55.22
30	54.93	54.43	54.43	54.33	53.93	53.63	53.73	54.33	54.43	54.43	54.43	54.13
31	53.48	53.28	52.58	52.38	52.38	52.38	52.38	52.78	53.28	53.38	53.38	53.38
Moyennes.	54.35	54.06	53.80	53.55	53.43	53.41	53.62	53.92	54.17	54.39	54.44	54.28

Maximum. 655^{mm}.97, le 22, à 10h.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
52.93	52.53	52.43	52.02	52.03	52.13	52.33	52.53	52.83	53.28	53.33	53.43	1
52.48	51.68	51.58	51.48	51.48	51.58	51.68	52.38	52.58	52.68	52.78	53.08	2
53.55	52.85	52.65	52.65	52.65	52.85	53.45	53.55	53.75	54.35	54.45	54.55	3
54.98	54.48	54.48	54.28	54.28	54.48	54.48	54.78	55.48	55.48	55.48	55.48	4
54.95	54.45	54.25	54.15	54.35	54.45	54.85	55.05	55.45	55.45	55.35	55.3.	5
54.45	53.65	53.55	53.25	53.15	53.15	53.55	53.65	54.05	54.25	54.35	54.35	6
53.60	53.50	52.90	52.60	52.60	52.60	52.80	53.30	53.60	53.60	53.70	53.60	7
53.46	52.66	52.46	52.16	52.16	52.46	52.56	52.65	53.05	53.46	53.56	53.56	8
52.79	52.59	52.39	51.69	51.59	51.89	52.29	52.59	53.09	53.49	52.59	53.59	9
53.97	53.47	52.97	52.67	52.67	52.97	53.47	53.57	54.37	54.57	54.77	54.77	10
53.76	53.56	53.36	53.06	53.16	53.56	53.66	54.36	54.76	55.16	55.16	55.06	11
54.64	54.34	54.04	53.84	53.74	53.84	54.14	54.44	54.44	54.44	54.44	54.4.	12
54.05	53.55	53.55	53.45	53.45	53.55	53.65	54.95	54.45	54.55	54.55	54.6	13
54.27	53.77	53.57	53.37	53.37	53.67	53.67	54.07	54.47	54.67	54.67	54.67	14
53.76	53.56	53.06	52.66	52.56	52.66	53.06	53.46	53.55	53.66	53.76	54.00	15
53.84	53.54	53.34	52.84	52.94	53.14	53.44	53.64	53.54	54.24	54.34	54.54	16
53.50	52.80	52.50	52.20	52.20	52.50	52.60	52.80	53.20	53.50	53.60	53.60	17
52.62	52.32	52.02	51.82	52.02	52.42	52.52	53.02	53.42	53.62	53.92	54.12	18
53.47	53.27	52.87	52.57	52.97	53.27	53.47	53.67	53.97	54.07	54.27	54.37	19
53.93	53.43	53.33	53.13	53.33	53.43	53.53	53.93	54.43	54.43	54.43	54.2.	20
54.23	53.53	53.43	53.43	53.43	53.83	54.33	54.53	55.23	54.43	55.43	55.4.	21
55.17	54.57	54.57	54.47	54.57	55.67	54.97	55.37	55.57	55.67	55.67	55.67	22
55.09	54.59	54.09	53.59	53.69	54.29	54.49	54.59	55.19	55.29	55.29	55.39	23
54.44	54.14	53.44	53.44	53.44	53.44	53.74	54.34	54.44	54.54	54.64	54.64	24
53.87	53.37	52.87	52.57	52.57	52.77	53.27	53.37	53.57	53.87	53.87	53.87	25
53.26	52.66	52.36	52.36	52.36	52.86	53.36	53.66	54.16	54.26	54.36	54.36	26
53.37	53.57	53.37	53.37	53.37	54.17	54.37	54.87	55.27	55.37	55.47	55.47	27
54.44	53.84	53.54	53.54	53.54	53.64	54.04	54.54	54.64	55.24	55.54	55.54	28
54.72	54.22	53.72	53.52	53.52	53.92	54.32	54.42	54.54	54.92	55.12	55.12	29
53.63	53.33	52.73	52.43	52.43	52.43	52.43	52.83	53.43	53.43	53.53	53.53	30
53.18	52.38	52.28	51.98	52.08	52.28	52.38	52.38	52.58	53.18	53.28	53.28	31
53.91	53.42	53.15	52.92	52.95	53.20	53.44	53.75	54.11	54.32	54.40	54.44	Moyennes

Minimum : 651mm.48, le 2, à 15h et 16h. Oscillation = 4mm.49.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	53.16	52.46	52.26	52.26	52.26	52.26	52.26	52.46	53.16	53.26	53.26	53.26
2	54.25	54.15	53.45	53.26	53.25	53.25	53.25	53.45	54.05	54.05	54.05	53.75
3	54.23	53.63	53.53	53.53	53.43	53.53	53.53	53.73	54.13	54.53	54.53	54.03
4	53.95	53.55	53.35	52.75	52.55	52.65	52.95	53.25	53.45	53.65	53.45	53.35
5	52.22	51.72	51.32	51.12	50.82	50.52	50.82	51.32	51.32	51.72	51.92	51.32
6	51.32	51.12	50.62	50.32	50.22	50.22	50.32	50.72	51.22	51.32	51.32	50.92
7	51.55	51.35	51.25	51.25	51.15	51.15	51.25	52.25	52.35	52.95	53.15	52.65
8	53.39	53.29	53.19	52.39	52.29	52.29	52.49	53.29	53.29	53.79	54.09	53.39
9	53.36	53.26	52.36	52.26	52.26	52.26	52.26	52.66	53.16	53.16	52.76	52.26
10	52.56	52.36	51.56	51.56	51.06	51.06	51.46	51.56	52.46	52.46	52.56	51.66
11	51.57	51.47	51.47	50.87	50.77	50.67	50.87	51.47	51.57	52.07	51.97	51.67
12	51.43	51.13	50.63	50.43	50.33	50.33	50.33	50.43	50.93	51.23	51.33	50.53
13	50.48	49.98	49.58	50.38	50.18	50.28	49.48	49.58	49.98	50.08	50.18	50.08
14	51.28	50.68	50.48	50.38	50.18	50.18	50.38	51.28	51.48	51.48	51.58	51.48
15	51.76	51.26	51.26	50.66	50.66	50.76	50.96	51.26	51.76	52.26	52.26	52.26
16	52.20	51.70	51.40	51.30	51.30	51.30	51.40	52.20	52.30	52.30	52.30	52.20
17	52.56	52.46	52.36	51.96	51.96	52.26	52.46	52.96	53.36	53.46	53.36	52.46
18	52.87	52.47	52.37	51.97	52.07	52.47	52.57	52.87	53.37	53.47	53.47	52.67
19	52.63	52.43	52.43	52.03	51.93	52.03	52.43	52.43	53.03	53.23	52.93	52.43
20	52.22	51.52	51.42	51.42	51.32	51.42	51.42	51.42	51.52	51.92	51.62	51.42
21	50.68	50.38	50.28	50.28	50.18	50.28	50.28	51.18	51.28	51.38	51.28	51.18
22	51.28	51.08	50.48	50.38	50.28	50.48	51.18	51.28	51.78	51.88	51.78	51.28
23	52.26	52.16	51.76	51.36	51.46	51.56	52.16	52.36	52.36	52.56	52.46	52.16
24	52.33	51.43	51.43	50.93	50.93	50.93	51.43	51.53	52.03	52.03	51.63	51.33
25	51.31	50.81	50.31	50.31	50.31	50.31	50.81	51.31	51.31	51.41	51.31	51.21
26	52.39	52.29	51.89	51.49	51.49	51.59	51.99	52.39	52.59	52.89	52.79	52.39
27	53.29	52.49	52.39	51.99	51.89	51.99	52.29	52.49	53.19	53.29	52.89	52.39
28	52.41	52.31	51.61	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.51	51.61	51.51	51.41
29	51.40	51.30	51.00	50.50	50.40	50.40	50.40	50.50	50.90	51.00	50.60	50.30
30	51.16	51.16	50.66	50.36	50.36	50.36	50.46	50.66	51.26	51.36	51.36	50.46
Moyennes	52.25	51.91	51.60	51.37	51.29	51.34	51.51	51.85	52.19	52.39	52.32	51.93

Maximum : 654mm53, le 3, à 9 et 10h.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
52.76	52.26	52.26	52.16	52.26	52.26	52.86	53.26	53.66	54.16	54.26	54.26	1
53.26	52.95	52.35	52.45	53.05	53.25	53.75	54.25	54.25	54.35	54.35	54.25	2
53.53	53.23	52.73	52.73	52.73	53.43	53.35	53.63	54.03	54.43	54.43	54.43	3
52.45	51.65	51.45	50.75	50.55	51.05	51.45	51.65	52.25	52.45	52.45	52.45	4
50.72	50.32	49.62	49.32	49.32	49.32	49.62	50.22	50.42	51.12	51.32	51.32	5
50.32	49.52	49.32	49.22	49.32	49.32	49.82	50.32	51.02	51.32	51.25	51.82	6
52.25	51.65	51.25	51.25	51.25	51.35	51.85	52.25	52.45	53.15	53.25	53.25	7
53.19	52.69	52.29	52.29	52.29	52.29	52.79	53.29	53.29	53.39	53.39	53.39	8
52.26	51.66	51.26	51.26	51.26	51.26	51.76	52.26	52.26	52.46	52.76	52.66	9
51.46	50.66	50.56	50.06	49.76	50.36	50.76	51.56	51.66	52.16	52.16	52.16	10
51.47	50.77	50.47	50.47	50.47	50.47	50.57	51.37	51.47	51.67	51.67	51.47	11
50.03	49.33	48.53	48.43	48.43	48.43	48.93	49.43	50.03	50.43	50.43	50.43	12
49.78	49.48	49.48	49.38	49.38	49.48	49.88	50.48	50.58	51.18	51.48	51.48	13
51.38	50.58	50.48	50.48	50.48	50.48	50.48	50.78	51.48	51.58	52.18	52.18	14
51.36	51.16	50.36	50.26	50.26	50.36	50.96	51.26	51.36	52.06	52.26	52.26	15
51.40	51.30	50.90	50.60	50.80	51.30	51.90	52.30	52.30	52.40	52.50	52.40	16
52.46	51.66	51.46	51.36	51.46	51.46	51.56	52.16	52.46	52.56	52.76	52.96	17
52.37	51.57	51.37	50.97	51.07	51.47	52.37	52.57	52.47	52.87	53.07	53.27	18
52.03	51.43	50.93	50.53	50.43	50.63	50.93	51.43	52.13	52.43	52.43	52.43	19
50.52	50.32	49.92	49.52	49.52	49.52	49.92	50.42	50.62	50.92	51.32	51.22	20
50.28	49.78	49.28	49.18	49.08	49.18	49.28	50.18	50.28	51.28	51.28	51.28	21
51.18	50.38	50.28	50.18	50.18	50.28	50.78	51.28	52.08	52.28	52.38	52.48	22
51.36	51.26	51.06	51.06	51.26	51.26	51.76	52.26	52.26	52.76	52.36	52.26	23
50.93	50.43	50.33	49.93	49.93	50.13	50.53	51.33	51.43	51.93	52.03	51.83	24
50.61	50.31	50.21	49.51	49.61	50.11	50.31	51.21	51.31	51.91	52.21	52.31	25
52.09	51.39	51.09	50.59	50.49	50.79	51.39	52.19	52.49	53.09	53.39	53.39	26
52.09	51.39	51.29	50.69	50.79	51.19	51.39	51.89	52.29	52.39	52.39	52.39	27
51.21	50.51	50.41	50.11	50.11	50.01	50.21	50.51	51.01	51.41	51.41	51.41	28
49.80	49.40	48.90	48.50	48.50	49.10	49.40	50.10	50.40	50.40	50.50	51.10	29
49.86	49.36	49.26	48.96	49.26	49.36	49.66	50.26	50.46	50.86	51.16	51.06	30
51.48	50.94	50.63	50.50	50.44	50.63	51.01	51.53	51.80	52.18	52.30	52.32	Total

Minimum : 648mm.43, le 12, à 15, 16 et 17h. Oscillation = 6mm.10h.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	50.89	50.49	50.39	49.79	49.69	49.59	49.79	50.39	50.49	50.49	50.39	49.69
2	48.52	48.42	48.12	48.02	48.12	48.42	48.42	48.82	49.02	49.22	49.12	48.42
3	48.68	48.36	48.36	48.36	48.26	48.36	48.46	49.36	49.36	49.36	49.36	49.16
4	49.71	49.51	49.51	49.51	49.51	49.51	49.81	50.41	50.61	50.61	50.61	50.51
5	50.87	50.47	50.37	50.27	50.07	50.37	50.47	51.27	51.37	51.37	51.37	51.27
6	51.16	50.46	50.26	49.76	49.76	50.16	50.26	50.86	51.26	51.26	50.96	50.26
7	50.35	49.55	49.45	49.25	49.25	49.25	49.35	49.55	49.55	49.65	49.55	49.25
8	48.32	47.52	47.42	47.32	47.32	47.32	47.42	48.22	48.42	48.42	48.32	47.62
9	48.32	47.82	47.32	47.32	47.32	47.32	47.42	48.32	48.42	48.52	48.62	48.42
10	49.38	49.38	48.98	48.38	48.38	48.38	48.38	49.08	49.38	49.38	49.28	48.68
11	49.38	49.28	48.58	48.68	48.88	48.88	49.28	49.48	50.28	50.38	50.38	50.18
12	50.50	50.40	50.20	50.30	50.30	50.40	50.40	50.60	51.00	51.40	51.40	51.40
13	51.41	51.21	51.11	50.61	50.41	50.51	51.31	51.41	51.91	52.21	52.21	51.91
14	51.74	51.44	51.14	50.44	50.44	50.54	50.54	51.34	51.44	51.44	51.44	51.34
15	51.46	51.46	51.36	50.46	50.46	50.56	50.76	51.46	51.56	51.96	51.76	51.46
16	51.37	51.37	51.17	50.37	50.37	51.17	51.37	51.87	51.97	52.27	51.97	51.37
17	51.43	51.03	50.63	50.53	50.53	50.53	50.53	50.73	51.53	51.63	51.53	50.93
18	50.88	50.58	50.28	50.28	50.28	50.28	50.38	51.28	51.28	51.38	51.38	51.28
19	51.55	51.35	51.15	50.55	50.65	51.05	51.35	51.65	52.25	52.35	52.45	52.35
20	52.25	51.75	51.25	51.25	51.25	51.25	51.75	52.25	52.75	53.15	53.15	52.45
21	52.46	52.26	51.86	51.46	51.46	51.46	51.86	52.26	52.76	53.16	52.96	52.36
22	52.09	51.59	51.19	51.19	51.09	51.19	51.19	52.19	52.19	52.19	52.19	51.99
23	52.09	51.49	51.29	51.29	51.29	51.29	51.29	51.89	52.19	52.29	52.09	51.79
24	51.79	51.29	50.79	50.39	50.49	50.79	50.89	51.29	51.79	51.99	51.99	51.49
25	51.30	50.80	50.60	50.40	50.40	50.40	50.80	51.20	51.30	51.30	51.30	51.30
26	51.22	51.22	50.82	50.42	52.42	50.62	51.12	51.32	51.82	52.12	52.12	52.12
27	51.48	51.28	50.78	50.88	50.98	51.18	51.28	52.18	52.28	52.28	52.28	52.28
28	52.36	52.26	51.86	51.56	51.56	51.56	52.06	52.46	52.46	52.46	52.46	52.36
29	52.37	51.37	50.87	51.37	51.37	51.47	51.97	52.37	52.37	52.37	52.37	52.37
30	52.37	52.27	51.57	51.57	51.77	51.47	51.97	52.27	52.37	52.57	52.47	52.37
31	52.05	51.55	51.45	51.35	50.95	50.65	51.25	51.45	51.45	51.55	51.45	51.45
Moyennes	50.96	50.62	50.32	50.10	50.09	50.19	50.42	50.94	51.18	51.31	51.25	50.96

Maximum : 653mm. 16, le 21, à 9h.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
49.39	48.49	47.99	47.49	47.49	47.59	48.29	48.49	48.59	48.99	49.29	49.99	1
47.92	47.42	46.72	46.42	46.42	46.62	47.22	47.25	48.32	48.62	49.22	49.22	2
48.56	48.26	47.46	47.26	47.26	47.26	47.36	48.26	49.26	49.46	49.86	49.96	3
50.21	49.51	49.41	48.81	48.71	48.81	49.51	50.41	50.51	50.71	51.11	51.11	4
50.57	50.37	49.77	49.37	49.47	50.17	50.47	50.67	51.27	51.37	51.37	51.37	5
50.26	49.66	49.26	49.26	49.26	49.26	49.66	50.26	50.36	50.56	50.56	50.36	6
48.45	47.55	47.35	46.75	46.65	46.95	47.35	47.45	48.25	48.45	48.55	48.45	7
47.32	46.42	46.42	45.82	45.62	46.32	46.52	47.42	48.22	48.42	48.42	48.42	8
48.22	47.32	47.02	46.32	45.92	46.32	47.22	48.32	48.62	49.02	49.32	49.32	9
48.38	47.48	47.38	46.78	46.78	46.98	47.28	48.18	48.38	48.88	49.28	49.38	10
49.68	49.38	48.58	48.38	48.38	48.58	49.28	49.68	50.28	50.38	50.38	50.68	11
51.20	50.40	49.90	49.50	49.40	49.40	49.90	50.51	51.10	51.40	51.60	51.60	12
51.41	51.01	50.41	49.81	49.61	49.61	50.31	50.41	50.71	51.41	51.51	52.01	13
50.54	49.94	49.44	49.34	49.24	49.34	49.74	50.94	50.94	51.04	51.44	51.44	14
51.36	50.56	50.46	50.36	50.36	50.46	50.46	50.86	51.46	51.46	51.56	51.56	15
51.27	50.37	50.27	49.47	49.37	49.37	49.47	49.97	50.47	51.27	51.37	51.27	16
50.53	50.13	49.53	49.13	49.03	49.53	49.63	50.53	50.73	51.33	51.33	51.33	17
50.68	49.88	49.28	49.38	49.28	49.28	49.98	50.28	50.78	51.28	51.58	51.68	18
51.85	51.35	50.45	50.35	50.35	50.45	50.85	51.45	51.85	52.25	52.25	52.35	19
52.25	52.05	51.45	51.25	51.25	51.35	52.05	52.25	52.45	52.65	53.15	53.05	20
52.26	51.56	51.36	51.16	51.16	51.16	51.26	51.76	52.16	52.26	52.26	52.26	21
51.96	51.19	50.39	50.29	50.19	50.19	50.69	51.09	51.29	51.99	52.19	52.19	22
51.29	50.59	50.29	50.09	49.79	49.89	50.29	50.49	51.29	51.39	52.09	52.19	23
51.29	50.89	50.29	49.99	49.49	49.49	49.69	50.29	50.79	51.19	51.29	51.29	24
50.70	50.00	49.40	49.00	48.90	48.90	49.50	50.20	50.60	51.30	51.40	51.50	25
51.62	51.22	50.42	50.22	49.82	49.52	50.22	50.32	50.92	51.22	51.72	51.72	26
51.78	51.28	51.08	50.48	50.28	50.48	51.28	51.78	52.18	52.38	52.28	52.38	27
52.36	51.96	51.46	51.36	51.26	51.36	51.86	52.16	52.36	52.56	53.36	52.96	28
52.27	51.47	51.37	50.87	50.97	51.27	51.37	51.87	52.17	52.37	52.47	52.47	29
52.37	51.47	51.37	51.17	51.17	51.37	51.37	51.77	52.17	52.17	52.37	52.37	30
51.15	50.45	50.35	49.65	49.55	49.55	49.95	50.45	50.45	50.85	50.95	50.95	31
50.60	49.98	49.55	49.21	49.11	49.25	49.67	50.19	50.61	50.92	51.14	51.15	Moyennes.

Minimum : 645mm.62, le 8, à 16h. Oscillation = 7mm.54.

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive
690mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	50.41	50.41	50.11	49.81	49.81	50.41	50.41	50.61	50.91	51.41	51.31	50.61
2	51.31	50.41	50.31	49.81	49.51	49.61	49.71	50.31	50.31	50.31	50.31	49.51
3	50.38	49.58	49.48	49.48	49.48	49.48	50.08	50.48	50.48	50.68	50.68	50.48
4	50.56	50.36	49.86	49.46	49.56	50.26	50.46	51.06	51.26	51.26	51.16	50.46
5	50.51	50.31	49.81	49.81	49.91	50.21	50.51	51.21	51.31	51.41	51.41	51.21
6	51.17	50.57	50.17	50.07	50.07	50.07	50.27	51.07	51.17	51.97	51.97	51.77
7	51.57	51.07	50.57	50.47	50.47	50.97	51.27	51.87	52.07	52.17	52.17	52.07
8	51.26	51.16	50.96	50.65	50.56	50.66	50.76	50.86	50.76	50.76	50.76	50.26
9	50.05	49.45	49.15	49.15	49.15	49.25	49.65	50.15	50.25	50.35	50.35	50.15
10	50.11	49.61	49.11	48.61	48.61	49.01	49.11	49.81	50.01	50.11	50.11	50.01
11	50.05	49.75	49.45	49.05	49.15	49.25	49.95	50.75	50.95	50.95	50.95	50.95
12	51.94	51.34	51.14	51.14	50.94	51.14	51.34	51.74	52.04	52.14	52.14	52.14
13	52.46	52.36	52.16	51.86	52.26	52.26	52.76	53.46	53.46	53.26	53.26	53.16
14	52.26	51.95	51.26	50.76	50.56	51.25	51.76	52.05	52.06	52.16	52.16	51.96
15	51.89	50.99	50.49	50.39	50.49	50.59	51.19	51.49	51.89	51.99	51.89	51.39
16	51.69	51.29	50.79	50.49	50.79	51.19	51.29	51.89	52.19	52.29	52.29	51.99
17	51.74	51.24	51.14	50.44	50.64	51.24	51.54	52.24	52.44	52.74	52.34	52.24
18	52.34	52.04	51.84	51.34	51.24	51.44	52.04	52.24	52.34	52.74	52.84	52.34
19	52.14	51.74	51.34	51.24	51.24	51.24	51.74	52.24	52.24	52.24	52.24	52.04
20	51.70	51.20	51.10	51.10	51.10	51.00	51.20	51.90	52.10	52.20	52.20	52.00
21	51.97	51.37	51.17	50.77	50.67	50.87	51.27	51.77	51.97	51.97	51.77	51.27
22	51.59	51.29	50.79	50.39	50.29	50.39	50.79	51.39	52.09	52.19	52.09	51.39
23	51.17	50.67	50.27	50.27	50.27	50.27	50.67	51.27	51.87	52.17	51.97	51.37
24	50.91	50.81	50.51	50.41	50.41	50.81	51.31	51.51	51.81	52.21	52.21	51.91
25	52.24	51.44	51.54	51.51	51.61	52.04	52.24	52.34	52.34	52.34	52.34	51.84
26	51.35	51.35	50.85	50.45	50.45	50.45	50.85	51.25	51.35	51.35	51.35	51.25
27	50.57	50.07	50.07	49.97	49.97	50.07	50.17	51.07	51.07	51.17	51.07	50.97
28	51.23	51.03	50.73	50.33	50.23	50.43	51.25	51.33	51.63	51.63	51.53	51.23
29	51.16	50.56	50.26	50.16	50.16	50.16	50.66	51.16	51.16	51.16	51.16	51.16
30	50.36	50.16	50.06	49.26	49.35	50.06	50.26	50.86	50.96	51.06	51.16	50.66
Moyennes	51.26	50.85	50.53	50.28	50.29	50.53	50.88	51.36	51.53	51.67	51.63	51.32

Maximum : 653mm. 26, le 13, à 9, et 10h.

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600^{mm}+

12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	Jours
50.31	49.61	49.51	49.41	49.41	49.41	49.41	50.41	50.51	50.61	51.31	51.31	1
49.41	48.81	48.31	48.21	48.11	48.11	48.11	49.21	49.41	50.31	50.31	50.31	2
50.28	49.58	49.48	48.98	48.68	48.78	49.48	50.18	50.48	51.38	51.48	50.98	3
50.26	49.36	49.26	48.96	48.96	49.26	49.36	50.16	50.36	50.86	51.16	51.16	4
50.51	50.21	49.61	49.21	49.31	49.71	50.21	50.81	51.31	51.91	52.21	52.11	5
51.07	51.07	50.77	50.27	50.27	50.27	50.97	51.07	51.57	51.97	52.07	51.97	6
51.57	50.67	50.17	50.07	50.07	50.07	50.27	50.97	51.07	51.17	51.77	51.47	7
50.06	49.26	49.16	48.66	48.26	48.36	49.06	49.16	49.66	50.26	50.16	50.06	8
49.45	49.05	48.25	48.05	47.55	47.65	48.05	49.15	49.95	50.05	50.15	50.15	9
49.31	49.01	48.61	48.51	48.31	48.71	49.21	50.01	50.21	50.51	50.61	50.61	10
50.25	49.85	49.05	48.95	48.95	49.45	49.95	50.45	51.05	51.85	51.85	51.75	11
51.74	51.24	51.04	50.44	50.44	50.64	51.04	51.94	52.14	52.34	52.74	52.74	12
52.36	52.26	51.86	51.36	51.26	51.26	51.76	52.16	52.36	52.56	53.06	52.26	13
51.66	51.26	50.66	50.36	50.26	50.26	50.26	51.26	51.46	51.86	52.16	52.06	14
51.39	50.89	50.49	50.39	50.09	49.79	50.39	51.39	51.89	51.89	51.99	51.99	15
51.39	51.29	50.79	50.39	50.29	50.29	50.59	51.29	51.49	52.19	52.29	52.19	16
52.14	51.84	51.34	51.24	51.24	51.24	51.44	52.24	52.44	52.74	52.84	52.84	17
52.24	51.74	51.34	51.24	51.14	51.14	51.24	51.74	52.14	52.24	52.34	52.24	18
51.34	51.14	50.84	50.44	50.34	50.34	50.64	51.24	51.24	51.74	52.14	52.24	19
51.30	51.10	50.50	50.20	50.20	50.20	50.20	50.70	51.20	51.40	52.10	52.20	20
50.77	50.27	49.87	49.37	49.27	49.47	49.87	50.47	50.77	51.27	51.47	51.77	21
51.29	50.69	50.29	49.79	49.39	49.39	49.79	50.39	50.59	51.19	51.29	51.39	22
51.17	50.27	49.77	49.27	49.27	49.27	49.27	49.77	50.27	51.17	51.27	51.27	23
51.41	51.11	50.41	50.11	49.61	49.91	50.31	50.41	51.21	51.61	52.31	52.31	24
51.34	51.04	50.44	50.24	49.54	49.84	50.24	51.04	51.34	51.84	52.14	51.64	25
50.85	50.35	49.95	49.45	49.35	49.35	49.35	50.35	50.35	50.85	51.35	51.25	26
50.27	49.97	49.47	49.07	48.97	49.07	49.07	50.07	50.27	50.37	51.17	51.07	27
50.73	50.23	50.13	49.33	49.23	49.23	49.23	50.03	50.33	51.13	51.33	51.43	28
50.36	50.06	49.26	48.76	48.26	48.26	48.97	50.16	50.36	50.66	50.66	50.76	29
50.16	49.66	49.36	49.16	48.76	48.56	49.06	49.76	50.16	50.66	51.16	51.16	30
50.87	50.42	49.99	49.66	49.49	49.57	49.90	50.59	50.91	51.35	51.62	51.55	Moyennes

Minimum : 647^{mm}. 55, le 9, à 16^h. **Oscillation** = 5^{mm}. 71.

DÉCEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600mm+

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
1	50.45	50.05	50.05	50.05	50.05	50.05	50.25	50.55	50.95	51.05	51.05	50.55
2	51.17	50.07	51.07	50.97	51.07	51.07	51.77	52.07	52.07	52.07	51.97	51.57
3	51.65	51.15	50.75	50.25	50.25	50.25	50.85	51.15	51.25	51.15	51.15	51.05
4	50.44	50.04	49.84	49.74	49.64	49.64	50.24	50.44	50.54	50.44	50.34	50.24
5	49.47	49.37	49.37	48.87	48.97	49.17	49.97	50.27	50.27	49.97	48.87	49.87
6	50.11	49.61	49.31	49.51	49.61	49.71	49.81	50.01	50.11	50.41	50.61	50.51
7	50.52	50.32	50.22	50.02	49.72	50.02	50.22	50.32	50.42	50.52	50.42	50.32
8	50.81	50.31	50.21	50.11	50.21	50.21	50.31	51.21	51.21	51.31	54.31	51.31
9	51.29	51.19	50.79	50.59	50.49	50.49	50.79	51.29	51.49	51.69	51.59	51.39
10	51.39	51.29	50.69	51.09	51.09	50.99	50.99	51.19	51.09	50.99	50.79	50.09
11	50.27	49.77	49.37	49.57	49.27	49.27	49.37	49.97	49.97	49.97	49.87	49.77
12	49.91	49.41	49.31	49.11	48.91	48.81	49.31	49.61	50.21	50.31	50.41	50.41
13	51.41	51.31	51.21	50.91	50.51	50.41	50.81	51.21	51.31	51.31	51.21	51.21
14	51.39	51.29	51.09	50.99	51.29	51.39	51.39	51.69	51.79	51.99	51.89	51.89
15	52.53	52.23	52.13	51.73	51.83	52.13	52.53	52.73	52.73	52.73	52.73	52.62
16	52.32	51.72	51.32	51.32	51.32	51.32	51.42	52.12	52.32	52.32	52.22	52.02
17	51.00	50.50	50.50	49.80	49.90	49.90	50.50	50.70	50.70	50.60	50.10	49.50
18	49.08	48.68	48.58	48.18	48.18	48.48	48.58	48.68	49.08	49.18	49.08	48.78
19	48.54	47.94	47.44	47.44	47.64	48.14	48.44	48.64	48.94	49.04	49.04	48.64
20	49.04	48.54	48.44	48.04	48.04	48.34	48.54	49.04	49.54	49.54	49.54	49.54
21	49.39	48.59	48.49	48.49	48.39	48.49	48.59	49.39	49.49	49.49	49.49	49.49
22	49.40	49.10	48.80	48.30	48.30	48.30	48.30	48.90	49.20	49.20	49.20	48.90
23	48.70	48.50	48.40	48.40	48.40	48.40	48.40	48.50	48.60	48.60	48.60	48.60
24	48.39	48.09	47.99	47.99	47.89	48.49	48.49	48.49	48.59	48.59	48.49	48.19
25	48.66	48.06	47.96	47.76	47.76	47.76	47.76	47.76	47.86	47.86	47.76	47.66
26	47.79	47.69	47.59	47.39	47.39	47.49	47.69	47.99	48.59	48.59	48.59	48.49
27	48.63	47.93	47.83	47.83	47.83	47.83	48.63	48.73	48.93	48.93	48.93	48.83
28	48.72	48.52	48.32	47.92	47.62	47.62	47.82	48.52	48.62	48.52	48.42	48.12
29	47.82	47.72	47.52	47.42	47.42	47.52	47.62	48.22	48.42	48.42	48.32	47.82
30	47.89	47.79	47.39	47.29	47.29	47.69	47.99	48.39	48.69	48.69	48.69	47.99
31	47.73	47.43	46.93	46.73	46.73	46.03	46.63	47.23	47.53	47.73	47.63	47.23
Moyennes	49.86	49.49	49.31	49.14	49.12	49.20	49.48	49.83	50.01	50.03	49.94	49.76

Maximum : 652mm. 73, le 15, à 7, 8, 9 et 10h.

DÉCEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive
600^{mm}+

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
50.05	49.75	49.55	49.05	49.05	49.05	49.85	50.55	51.35	51.65	51.85	51.55	1
51.07	50.87	50.17	49.97	49.87	50.07	50.07	50.57	51.07	51.77	52.07	51.77	2
50.25	49.65	49.15	48.85	48.65	48.75	49.05	49.65	50.05	50.15	50.35	50.35	3
49.84	49.24	48.54	48.34	47.84	47.74	48.34	48.44	48.94	49.34	49.34	49.64	4
49.37	48.87	48.37	48.37	48.27	48.37	48.47	49.37	49.47	49.77	50.37	50.37	5
50.21	49.81	49.21	48.81	48.41	48.21	48.61	49.21	49.41	50.51	50.61	50.71	6
50.22	50.02	49.52	49.22	49.02	48.72	48.82	49.02	49.32	49.82	50.32	50.82	7
51.21	50.31	49.71	49.21	48.41	48.31	49.01	49.21	50.41	51.21	51.01	51.11	8
51.09	50.39	50.29	49.19	48.59	48.49	48.89	50.39	50.49	51.29	51.29	51.29	9
50.19	49.69	48.79	48.59	48.39	48.39	48.79	49.79	50.19	50.39	50.59	50.69	10
49.27	48.67	48.37	48.27	48.27	48.27	48.27	48.47	49.27	49.37	49.77	49.87	11
50.41	49.51	49.41	48.51	48.51	48.51	49.21	49.51	50.31	50.61	51.31	51.41	12
51.11	50.51	50.41	49.51	49.41	49.41	49.41	50.31	50.41	51.01	51.41	51.41	13
51.69	51.29	50.39	49.89	49.89	49.89	50.29	50.49	50.89	51.39	51.69	52.29	14
52.53	51.73	51.63	50.83	50.73	50.73	50.93	51.63	51.83	52.13	52.43	52.63	15
51.32	51.32	50.82	50.32	50.12	49.72	49.82	50.42	50.62	50.82	51.32	51.32	16
49.00	48.50	48.30	47.60	47.50	47.50	47.80	48.40	48.60	49.30	49.40	49.40	17
48.58	47.78	47.48	46.88	46.58	46.58	46.78	47.58	48.38	48.78	49.08	49.08	18
48.54	48.34	47.64	47.34	46.04	46.54	46.74	48.24	49.34	49.44	49.44	49.24	19
49.04	48.54	48.04	47.54	47.54	47.64	48.04	48.54	48.54	49.54	49.54	49.54	20
48.99	48.39	47.59	47.59	47.49	47.49	47.69	48.59	49.09	49.39	49.59	49.59	21
48.40	48.30	47.50	47.30	47.10	47.10	47.20	47.50	48.10	48.30	48.40	48.50	22
48.60	47.80	47.50	47.10	46.70	46.59	47.00	47.70	48.50	49.00	49.10	48.50	23
47.69	49.29	46.49	46.09	45.59	45.99	46.29	46.59	47.99	48.19	48.49	48.49	24
47.36	46.76	46.56	45.86	45.76	45.76	46.36	46.86	47.26	47.76	47.86	47.86	25
48.19	47.69	47.59	46.79	46.69	46.69	46.89	47.59	47.79	48.19	48.59	48.69	26
48.73	47.93	47.73	47.73	47.73	47.73	47.73	47.73	48.23	48.73	48.83	48.93	27
47.62	47.12	46.62	46.42	46.62	46.62	46.72	47.52	47.62	47.82	48.32	48.12	28
47.62	46.72	45.82	45.82	45.72	46.62	46.92	47.82	47.92	48.52	48.32	48.12	29
47.79	46.89	46.69	45.89	45.79	45.99	46.79	46.99	47.59	47.79	47.79	47.89	30
46.73	46.23	45.73	45.63	45.53	45.73	45.73	46.63	46.63	46.83	47.23	47.23	31
49.44	48.90	48.43	48.01	47.82	47.84	48.14	48.75	49.21	49.63	49.86	49.88	Moyennes.

Minimum. 645^{mm}. 53, le 31, à 16h. Oscillation = 7^{mm}. 20.

MOYENNES DIURNES, 1893

Barographe
600mm+

Jours	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1	50.50	46.12	47.65	50.85	51.65	51.39	52.30	52.77	52.86	49.29	50.31	05.35
2	49.63	46.19	47.94	50.93	49.70	51.46	51.98	52.41	53.61	48.09	49.59	51.13
3	48.80	47.91	48.70	50.48	49.29	51.46	52.95	53.24	53.71	48.57	50.02	50.24
4	48.61	49.01	48.78	49.56	49.92	52.24	53.55	54.60	52.47	49.94	50.20	49.46
5	49.14	50.11	48.59	49.32	51.93	52.83	52.81	54.85	50.78	50.65	50.61	49.37
6	48.54	50.11	48.18	50.61	52.93	52.87	53.26	54.10	50.52	50.21	50.98	49.71
7	48.12	49.68	48.69	51.24	52.28	52.70	52.68	53.53	51.97	48.59	51.08	49.91
8	47.16	48.74	50.49	49.89	51.45	52.54	52.49	52.98	52.99	47.45	50.05	50.31
9	47.46	48.90	51.13	49.10	51.11	52.49	52.69	52.85	52.29	47.83	49.35	50.61
10	47.56	49.40	50.80	49.66	50.80	52.23	52.07	53.57	51.47	48.42	49.49	50.25
11	47.37	50.08	49.79	50.16	50.25	52.35	51.74	54.15	51.19	49.47	50.17	49.26
12	46.58	49.77	48.70	49.68	50.65	52.22	52.57	54.42	50.08	50.59	51.56	49.70
13	46.90	49.66	48.55	48.16	51.04	51.45	53.73	54.08	50.09	51.01	52.36	50.71
14	47.38	49.62	49.55	48.08	51.86	50.95	53.31	54.16	50.99	50.69	51.40	51.17
15	47.21	48.19	48.77	49.33	51.42	50.24	52.51	53.67	51.29	51.06	51.13	52.01
16	47.07	46.56	48.70	50.17	50.66	50.23	51.83	53.67	51.75	50.85	51.35	51.23
17	46.86	47.08	49.31	49.33	51.52	51.24	51.58	53.33	52.33	50.59	51.81	49.37
18	46.87	48.25	49.30	47.32	52.96	53.06	51.84	52.96	52.42	50.53	51.89	48.25
19	46.59	48.90	48.81	47.21	52.23	53.06	51.92	53.67	51.98	51.43	51.47	48.23
20	46.07	48.38	48.40	48.18	51.01	52.85	52.14	53.86	50.93	52.07	51.25	48.67
21	45.73	43.55	48.45	49.28	50.46	53.22	52.63	54.04	50.37	51.95	50.89	48.71
22	45.59	44.80	48.26	50.84	50.39	52.62	53.43	55.23	51.12	51.49	50.83	48.31
23	44.54	47.24	47.76	51.30	51.28	50.93	53.35	54.93	51.89	51.24	50.59	48.17
24	44.34	49.44	47.33	51.65	52.64	50.04	52.81	54.42	51.19	50.87	51.06	47.70
25	45.83	50.03	47.35	51.43	53.24	50.13	51.19	53.67	50.84	50.52	51.44	47.36
26	46.79	49.02	47.11	49.92	52.88	51.58	49.84	53.31	52.02	51.01	50.62	47.77
27	45.83	48.28	47.00	49.13	52.82	52.20	50.66	54.21	52.11	51.53	50.22	48.27
28	40.37	47.96	46.96	51.07	52.89	52.82	52.32	54.50	51.15	52.10	50.62	47.74
29	38.87		47.83	52.80	52.10	52.76	52.98	54.54	50.20	51.81	50.22	47.50
30	45.61		49.42	53.08	50.36	52.45	52.75	53.63	50.38	51.92	50.07	47.48
31	47.43		50.53		50.37		53.02	52.67		50.87		46.72
Moyennes	46.63	48.32	48.67	49.99	51.42	51.96	52.41	53.81	51.56	50.40	50.75	49.21

LECTURES HORAIRES

DU

THERMOGRAPHE

TANANARIVE

1893

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.6	16.8	16.6	16.1	15.8	15.0	14.8	15.2	16.8	19.0	20.6	23.2
2	17.3	17.1	16.8	16.6	16.6	16.5	16.3	16.9	19.7	19.8	20.8	22.6
3	17.1	16.4	15.9	15.4	15.4	15.4	15.4	16.7	18.6	19.8	21.6	24.4
4	17.1	17.1	17.0	16.8	16.4	16.1	15.9	17.5	19.0	21.5	22.1	24.3
5	17.7	17.2	17.2	17.0	16.7	16.1	16.0	17.6	18.0	19.3	20.8	23.0
6	18.6	18.0	17.5	17.1	16.7	16.3	16.3	16.8	18.4	20.0	21.4	22.3
7	18.3	18.2	17.6	16.9	16.5	16.0	15.9	16.0	17.3	19.3	20.7	22.7
8	17.0	17.0	17.0	16.9	16.8	16.7	16.6	17.0	18.0	19.7	20.9	22.4
9	16.9	16.8	16.5	16.2	15.8	15.6	15.4	15.5	18.4	20.0	21.5	23.0
10	17.2	16.6	16.0	15.6	15.3	15.1	15.1	16.4	17.8	20.3	21.7	23.2
11	17.7	17.3	17.1	16.7	16.5	16.3	16.2	16.6	17.2	19.5	20.3	20.3
12	16.5	16.2	16.1	15.9	15.7	15.2	15.2	15.6	16.9	18.3	20.1	22.2
13	15.8	15.4	14.9	14.4	14.2	13.9	13.9	14.9	16.5	17.9	20.0	21.5
14	16.4	16.4	16.3	16.0	15.9	15.7	15.6	16.3	16.7	18.0	20.0	20.9
15	17.9	17.5	17.2	17.0	16.9	16.8	16.8	16.9	17.1	17.5	19.1	20.7
16	17.0	16.2	16.0	15.6	15.2	15.0	14.8	14.9	16.6	17.7	19.5	21.3
17	15.8	15.3	15.3	15.0	14.5	14.2	14.2	15.1	16.0	18.1	19.2	21.8
18	14.9	14.4	14.2	13.7	13.4	13.3	13.3	14.4	16.0	18.3	21.0	22.8
19	16.4	15.9	15.5	15.1	14.8	14.7	14.7	15.7	16.9	19.3	21.7	23.6
20	16.6	16.1	15.8	15.7	15.6	15.6	15.6	16.3	17.1	19.0	21.6	21.9
21	16.7	16.5	16.4	16.3	16.1	15.6	15.6	16.2	16.7	17.6	18.7	21.1
22	16.2	15.9	15.7	15.3	15.1	14.9	14.8	15.2	16.3	19.7	20.2	22.1
23	16.2	15.9	15.5	15.1	14.9	14.6	14.4	14.5	16.7	19.0	20.6	22.5
24	17.8	17.3	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.7	19.0	21.7	23.0	23.2
25	17.1	16.8	16.7	16.4	16.2	16.9	15.9	17.1	18.3	20.4	22.1	22.8
26	17.4	16.6	16.2	15.5	15.0	14.7	14.6	15.7	16.9	18.3	20.1	20.4
27	17.2	16.9	16.7	16.4	16.2	15.9	15.7	15.8	16.0	17.0	19.1	21.5
28	18.1	17.8	17.7	17.5	17.5	17.4	17.0	16.7	16.8	17.3	17.7	17.8
29	17.3	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.0	17.1	16.9	16.8	17.0	17.2
30	16.2	16.3	16.3	16.4	16.4	16.4	16.3	16.3	16.6	17.5	17.9	18.2
31	16.0	15.9	15.9	15.9	15.9	15.8	15.8	15.8	16.4	17.1	17.8	18.6
Moyennes.	16.9	16.6	16.3	16.0	15.5	15.6	15.5	16.1	17.2	18.8	20.2	21.7

Maximum. 26°.8, le 2, à 15h.

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
24.3	24.8	25.3	25.5	25.8	25.2	24.9	21.5	19.6	18.8	18.4	17.7	1
23.6	24.7	25.6	26.8	25.8	24.5	23.6	20.6	19.7	18.8	18.5	17.7	2
23.8	25.1	25.4	26.2	23.8	21.8	19.4	18.5	17.6	17.4	17.2	16.9	3
24.4	25.4	25.5	25.9	26.4	26.6	24.4	22.5	21.5	19.9	19.5	18.7	4
23.9	23.7	24.1	24.1	24.8	25.6	25.1	23.4	21.9	20.5	19.7	18.9	5
23.2	25.3	25.3	25.1	25.1	25.9	25.8	24.3	23.1	22.2	19.7	18.9	6
24.3	25.2	26.0	26.2	26.2	21.9	20.6	19.2	18.2	17.1	16.5	16.2	7
24.0	25.0	25.9	24.6	24.5	19.2	18.9	18.3	18.2	18.1	18.0	17.7	8
24.0	24.7	25.4	26.0	26.0	23.8	22.6	20.4	19.4	18.8	18.4	17.8	9
23.6	24.5	25.6	23.9	23.1	23.1	22.4	20.9	20.0	19.0	18.4	18.0	10
21.4	23.2	23.3	20.2	17.8	17.7	18.0	17.5	17.3	17.0	16.9	16.8	11
22.3	23.9	24.2	19.5	18.2	17.6	17.3	17.2	17.0	16.6	16.2	16.0	12
21.5	22.0	23.3	23.2	19.7	18.5	17.6	17.1	16.7	16.4	16.3	16.3	13
22.4	22.8	23.1	22.6	20.7	20.0	19.8	19.4	18.5	18.2	17.8	17.6	14
21.5	22.3	23.4	22.1	21.9	22.6	22.4	20.1	19.5	19.0	18.6	18.1	15
23.0	24.4	24.2	23.6	21.5	21.1	20.2	18.5	17.7	17.1	16.6	16.0	16
20.2	20.2	21.8	22.5	22.3	21.4	19.9	17.3	16.5	16.1	15.8	15.3	17
23.3	24.3	24.3	24.3	23.8	23.1	21.5	19.9	19.2	18.2	17.5	17.0	18
24.7	21.7	23.8	23.2	21.0	20.3	19.4	18.6	18.2	17.6	17.1	16.7	19
23.3	24.7	25.6	20.7	20.3	20.6	20.0	18.6	18.1	17.5	17.2	17.1	20
21.3	22.1	21.9	21.5	20.8	20.7	19.1	18.5	18.0	17.5	17.2	16.7	21
23.6	24.5	25.3	25.3	24.8	21.2	19.9	19.2	18.5	17.5	17.3	16.9	22
23.8	25.1	25.2	25.5	25.5	25.0	23.3	21.7	20.8	19.7	18.8	17.9	23
24.3	25.1	25.8	26.4	23.2	23.0	22.7	20.6	20.0	18.7	18.3	17.8	24
23.5	24.0	24.4	24.4	24.1	23.2	22.2	20.7	19.8	18.9	18.1	17.3	25
20.6	20.7	21.1	21.1	20.7	20.7	20.6	19.7	18.6	18.0	17.6	17.5	26
23.3	22.8	23.0	23.5	22.6	21.9	21.5	20.6	19.7	18.9	18.4	18.0	27
17.9	20.2	18.0	19.3	19.7	17.8	17.8	17.6	17.0	17.2	17.2	17.0	28
17.6	18.0	18.0	17.5	17.2	17.0	16.7	16.3	16.3	16.3	16.3	16.0	29
18.3	18.4	18.8	18.4	18.2	18.1	17.5	17.3	17.2	17.1	16.8	16.5	30
19.3	19.9	19.9	20.0	19.9	19.8	18.7	18.2	17.8	17.5	17.0	16.9	31
22.4	23.1	23.6	23.1	22.7	21.5	20.7	19.4	18.7	18.1	17.6	17.2	Moyennes

Minimum : 13°. 3, le 18, à 5 et 6h. Oscillation = 13. 5.

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.7	16.7	16.7	16.6	16.5	16.4	16.2	16.1	16.3	16.7	17.2	17.7
2	14.9	14.9	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	16.2	16.2	17.0
3	16.7	16.6	16.5	16.1	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.5	17.5	18.2
4	17.0	17.0	16.8	16.7	16.5	16.5	16.5	16.5	17.5	19.2	19.8	20.8
5	17.7	17.4	17.2	17.1	17.1	17.1	17.1	17.4	18.1	19.1	20.5	22.4
6	16.4	16.3	16.1	16.1	16.1	16.0	15.9	16.2	17.9	19.0	19.1	20.1
7	17.3	17.2	17.0	16.7	16.5	16.3	16.2	16.6	17.6	19.8	21.1	22.3
8	16.4	16.4	16.3	16.2	16.1	15.6	15.9	16.2	17.0	18.2	19.1	21.4
9	17.9	17.4	15.8	15.3	15.4	15.6	15.7	15.9	16.4	17.3	18.3	19.7
10	17.7	17.6	17.4	17.0	16.7	16.5	16.2	15.9	16.9	18.4	20.1	21.0
11	17.3	17.0	17.0	17.0	16.7	16.0	15.9	15.5	16.6	18.3	20.0	21.1
12	16.4	16.0	15.5	15.2	14.6	14.1	13.7	13.7	14.9	17.4	19.9	22.3
13	17.4	17.3	17.3	16.9	16.3	16.0	15.4	16.2	17.3	18.7	19.9	22.3
14	17.0	16.2	16.0	15.3	15.0	14.3	14.1	15.0	15.9	18.6	20.4	22.7
15	18.4	18.0	17.8	17.7	17.5	17.1	16.9	17.0	17.5	20.3	21.2	22.8
16	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	17.0	17.6	18.8	20.7	22.7
17	16.7	16.4	16.4	16.2	16.0	15.9	15.8	16.0	16.4	16.7	17.2	19.5
18	18.3	17.9	17.6	17.3	17.1	16.8	16.7	16.7	17.2	19.1	20.6	22.1
19	18.3	17.8	17.6	17.3	17.1	16.7	16.6	16.6	17.4	18.6	19.5	21.3
20	17.4	17.3	17.2	16.6	16.3	15.6	15.4	15.2	17.0	18.4	19.5	22.0
21	17.5	17.1	16.9	16.4	16.5	16.7	16.8	16.8	16.9	17.0	16.8	17.2
22	...	...	...	...	...	...	...	16.6	16.6	17.0	17.4	17.9
23	16.8	16.4	16.4	16.5	16.6	16.7	16.9	17.1	17.2	17.6	18.1	20.0
24	19.2	18.7	18.3	18.1	17.8	17.7	17.5	17.6	17.8	19.0	20.0	21.8
25	17.8	17.7	17.5	17.2	17.1	17.1	17.1	17.3	18.1	18.4	19.2	21.1
26	18.5	17.9	17.7	17.1	16.8	16.5	16.4	16.3	16.6	18.1	19.9	22.4
27	18.6	18.5	18.5	18.4	18.0	17.7	17.5	17.4	17.8	19.5	20.3	22.5
28	16.5	16.1	16.0	16.0	15.9	15.9	15.8	15.9	16.9	18.0	19.8	20.9
Moyennes	17.3	17.0	16.8	16.6	16.4	16.2	16.1	16.2	16.9	18.2	19.2	20.8

Maximum : 25°, 9, le 26, à 14, 15 et 16h.

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
17.7	17.7	17.7	16.5	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.5	14.9	1
17.6	19.1	18.8	18.0	18.9	18.7	17.9	17.8	17.2	16.9	16.9	16.7	2
19.6	20.5	21.0	22.1	22.5	22.1	22.0	21.2	20.0	18.1	17.5	17.2	3
21.9	22.8	...	...	...	...	21.0	20.8	20.4	18.5	18.0	17.9	4
23.6	24.7	21.3	19.9	19.4	19.5	19.6	18.7	18.1	17.8	17.5	17.1	5
21.1	22.0	22.9	23.9	24.2	24.1	20.6	19.0	18.5	18.0	17.5	17.2	6
21.9	23.8	24.2	25.5	25.6	22.8	21.2	20.7	19.6	17.8	17.5	16.9	7
22.3	23.3	23.8	24.1	23.5	20.8	20.3	19.8	19.3	18.8	18.4	18.3	8
20.8	22.4	22.9	23.3	23.5	21.8	20.9	20.2	19.8	18.8	18.6	18.0	9
22.2	23.1	23.7	23.4	23.1	23.7	22.3	20.0	19.2	18.5	17.8	17.2	10
21.6	21.9	21.5	23.0	23.2	23.0	22.0	20.1	19.2	18.6	18.0	17.1	11
23.3	24.5	25.1	25.4	25.5	24.9	24.0	22.2	20.4	19.5	18.6	18.2	12
22.8	23.5	24.4	25.1	25.1	25.1	23.2	21.2	20.3	19.1	18.4	17.5	13
23.7	25.0	25.3	25.1	25.9	23.5	22.2	20.6	19.9	19.0	18.5	17.9	14
23.8	24.9	21.8	23.0	23.6	16.1	16.8	17.3	17.3	17.2	17.0	16.9	15
23.7	24.5	25.2	25.6	25.3	21.3	20.5	19.5	17.7	17.8	17.6	16.9	16
19.8	22.0	22.0	22.8	22.9	22.9	22.7	21.2	20.4	19.6	18.9	18.4	17
22.8	24.1	25.2	25.7	26.2	25.2	23.3	22.4	21.4	20.3	19.5	19.2	18
22.4	23.3	23.7	24.0	24.2	23.8	22.7	20.9	20.1	19.2	18.7	17.9	19
23.3	23.4	24.2	23.9	23.4	23.0	21.7	20.4	19.7	19.1	18.6	18.3	20
17.8	16.9	16.9	16.3	16.2	15.7	15.9	...	...	...	...	...	21
19.0	19.4	19.1	18.8	18.9	19.1	19.4	18.3	17.8	17.3	17.3	17.2	22
20.9	22.5	22.8	23.1	24.0	24.0	23.0	21.9	21.3	20.8	20.4	19.9	23
22.6	23.9	24.2	24.5	24.6	24.1	23.6	22.3	21.8	18.6	17.7	17.5	24
22.3	22.7	24.6	25.6	25.5	25.1	24.7	22.8	21.6	20.7	19.9	19.0	25
23.8	25.2	25.9	25.9	25.9	25.4	24.5	23.1	21.9	20.8	20.1	19.3	26
23.5	24.6	25.1	25.5	22.0	17.1	16.6	16.3	16.3	16.4	16.4	16.3	27
22.0	23.0	23.8	24.3	24.3	24.0	22.4	20.1	19.0	18.2	18.0	17.9	28
21.7	22.6	22.8	23.1	23.0	21.9	21.0	20.1	19.4	18.5	18.1	17.6	Total

Minimum : 13°.7, le 12, à 6 et 7h. Oscillation = 12°. 2h.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.6	17.4	17.0	16.9	16.8	16.5	16.2	15.9	16.6	18.1	19.6	20.8
2	18.7	18.3	18.2	18.1	18.0	17.9	17.8	18.3	19.1	21.3	23.0	23.3
3	16.8	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.8	17.7	18.9	20.7	22.2
4	17.5	17.1	17.0	17.0	16.9	16.0	15.7	16.1	16.9	17.6	18.5	20.9
5	16.2	16.2	16.0	16.0	16.0	16.0	15.5	15.0	15.9	16.6	18.0	19.9
6	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	14.8	14.8	15.0	15.9	17.0	17.8	18.0
7	16.7	16.6	16.5	16.5	16.4	16.2	15.7	15.7	16.2	17.3	18.7	20.2
8	16.4	16.3	16.3	16.3	16.2	15.9	15.9	16.4	16.8	17.9	19.2	21.2
9	18.6	17.8	17.4	16.9	16.5	16.4	16.4	16.9	17.3	18.4	21.0	22.9
10	17.9	17.3	17.0	16.7	16.4	16.0	15.9	15.9	16.7	17.6	19.6	21.4
11	17.5	17.3	17.0	16.9	16.7	16.7	16.7	16.8	17.3	18.3	21.6	22.8
12	16.9	17.1	16.9	16.6	16.4	16.4	16.4	16.4	17.3	19.4	21.8	22.4
13	15.5	15.3	15.1	15.0	15.0	14.6	14.2	14.2	15.9	17.6	19.0	20.6
14	17.7	17.5	17.2	16.8	16.7	16.7	16.5	16.3	16.6	17.6	19.0	22.2
15	17.6	16.9	16.8	16.4	15.9	15.6	15.5	15.4	16.3	16.5	18.1	18.0
16	15.0	14.6	14.0	13.6	13.2	12.9	12.8	13.8	14.7	17.3	19.3	21.0
17	15.8	15.6	15.3	14.8	14.8	14.9	14.9	15.0	15.5	16.6	18.3	19.7
18	15.7	14.8	14.6	13.9	13.5	12.9	12.7	12.4	12.9	14.5	16.5	18.8
19	15.6	15.5	15.3	15.0	14.9	14.7	14.5	14.4	15.4	16.0	16.8	18.6
20	14.5	14.0	13.6	13.0	12.5	12.2	11.8	11.4	12.9	16.2	18.1	20.3
21	15.8	15.5	15.4	14.9	14.5	14.4	14.3	14.4	15.3	17.6	19.4	20.3
22	15.2	14.7	14.3	14.0	13.6	13.1	13.1	13.1	14.5	17.7	19.6	21.3
23	15.9	15.3	15.0	14.5	14.3	13.7	13.5	13.6	15.2	17.6	20.0	21.9
24	17.3	17.0	16.7	16.6	16.5	16.4	16.4	16.4	16.8	18.6	19.6	20.7
25	18.0	17.7	17.7	17.3	17.2	16.8	16.9	16.8	17.2	18.6	19.4	20.7
26	15.8	15.1	14.8	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	15.0	16.4	19.1	20.4
27	16.5	16.3	16.2	15.6	15.5	15.4	15.1	14.8	15.5	17.4	19.4	21.5
28	18.0	17.1	16.9	16.3	16.1	16.0	15.6	15.8	16.6	19.0	20.0	21.4
29	18.1	17.6	17.1	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.9	20.2	21.8	24.0
30	17.2	17.1	17.1	17.1	16.9	16.4	16.1	16.2	17.3	19.2	20.5	20.6
31	17.0	16.5	16.4	15.9	15.5	15.3	15.2	15.1	15.1	17.0	18.5	20.4
Moyennes	16.7	16.3	16.1	15.8	15.6	15.4	15.2	15.3	16.1	17.7	19.4	20.9

Maximum : 26°. 0, le 11, à 14h.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
21.7	22.9	23.5	23.9	23.4	23.3	22.0	20.4	19.9	19.7	19.4	18.8	1
24.1	25.3	25.2	25.8	24.3	22.5	20.3	19.1	18.5	18.3	18.2	17.6	2
22.9	22.8	23.3	23.2	23.2	22.3	19.0	18.8	18.6	17.9	17.8	17.4	3
21.4	22.0	21.0	21.5	19.6	18.9	18.9	18.6	18.5	17.9	17.0	16.5	4
20.3	21.9	20.2	20.4	20.2	18.9	18.0	16.7	16.3	15.8	15.2	15.0	5
18.1	19.1	20.0	21.2	21.6	21.5	20.5	19.1	18.5	17.9	17.6	17.1	6
20.6	21.4	21.6	21.5	20.8	20.4	19.5	18.7	18.5	17.7	17.1	16.6	7
22.7	24.0	24.4	24.8	24.7	21.8	21.8	21.0	20.8	20.7	20.1	19.6	8
24.5	25.4	25.4	25.2	24.4	23.1	21.9	19.9	19.2	18.5	18.3	17.7	9
22.4	23.0	23.6	24.0	24.4	23.9	21.4	20.1	19.0	18.6	18.0	17.7	10
24.0	25.9	26.0	25.9	17.5	15.8	15.9	15.9	15.9	16.1	16.3	16.4	11
23.4	23.8	23.9	21.4	20.9	20.0	19.4	18.5	18.2	17.5	17.2	17.0	12
22.1	22.0	22.5	23.0	23.6	23.2	20.7	20.1	18.9	18.1	17.8	17.1	13
22.9	23.3	23.7	23.7	23.7	23.0	21.1	18.7	18.0	17.7	17.7	17.6	14
20.4	20.1	20.9	21.3	21.4	20.9	19.3	18.6	17.9	16.9	16.4	15.8	15
21.8	22.8	22.8	22.7	22.0	21.5	19.2	18.2	17.5	16.9	16.7	16.3	16
20.1	21.1	21.5	21.7	21.6	20.6	19.5	17.6	17.2	16.6	16.1	15.7	17
19.8	20.7	21.6	21.7	21.7	21.3	20.6	18.8	18.1	17.5	16.9	16.4	18
20.5	21.6	22.0	21.9	21.5	20.5	19.6	17.7	17.0	16.3	15.6	15.1	19
21.6	22.6	23.5	23.1	23.1	22.2	21.2	19.2	18.1	17.4	16.8	16.2	20
21.5	22.6	22.8	22.9	22.3	21.4	20.2	19.0	18.4	17.4	16.8	16.2	21
22.1	23.0	23.0	23.0	22.5	21.9	20.7	19.2	18.2	17.3	16.9	16.2	22
22.7	23.3	23.4	23.8	22.5	22.3	21.3	20.0	19.2	18.3	17.7	17.4	23
22.3	22.9	24.4	24.4	24.4	22.9	21.7	20.4	19.5	18.9	18.4	17.7	24
22.1	23.1	24.2	24.7	22.6	22.0	20.9	19.1	18.5	17.8	17.1	16.4	25
22.5	23.1	23.4	23.4	23.0	21.8	21.0	19.9	19.0	18.3	17.9	17.2	26
23.0	24.5	25.5	25.5	25.5	24.7	22.2	20.6	19.6	18.9	18.4	17.6	27
23.1	25.3	25.9	26.6	27.1	23.0	17.1	19.2	19.5	19.7	19.6	19.1	28
24.3	24.2	24.7	25.2	25.1	23.7	22.2	20.8	17.5	17.1	16.9	16.5	29
21.0	22.1	23.1	23.6	23.6	22.5	21.0	20.2	19.8	19.0	18.3	17.9	30
22.0	23.6	23.8	24.3	23.9	23.5	22.7	20.8	20.0	19.1	18.4	17.8	31
21.9	22.8	23.3	23.3	22.8	21.7	20.3	19.1	18.5	17.9	17.5	17.0	Moyennes

Minimum : 11°.4, le 20, à 7h. **Oscillation = 14°.6.**

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.9	17.8	16.8	16.0	16.0	15.9	16.0	16.1	16.5	17.4	19.3	21.5
2	17.5	16.9	16.8	16.6	15.9	15.4	15.0	14.9	15.4	17.1	19.4	20.8
3	16.6	16.2	15.7	15.7	15.2	14.8	14.5	14.4	15.6	18.0	20.1	21.6
4	16.3	16.2	16.1	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	16.1	18.2	20.2	22.7
5	16.9	16.8	16.7	16.5	16.3	15.9	15.8	16.0	16.1	17.8	19.0	20.9
6	16.4	16.3	16.2	15.8	15.8	15.8	15.7	15.8	15.8	16.4	16.7	18.4
7	16.7	16.5	16.4	16.0	15.9	15.9	15.9	15.6	15.6	17.3	17.5	18.1
8	16.5	16.0	15.9	15.6	15.4	15.4	15.4	15.4	15.8	17.3	18.7	21.4
9	17.3	16.7	16.3	16.2	16.1	16.0	15.9	15.7	15.9	17.2	18.8	20.7
10	16.5	16.3	16.1	16.0	16.0	16.0	15.9	16.0	16.2	17.6	18.5	20.2
11	16.8	16.8	16.6	16.2	16.2	16.0	15.9	15.7	17.0	18.8	20.9	22.7
12	15.3	15.4	15.4	15.4	15.5	15.5	15.6	16.1	17.3	17.3	19.3	21.1
13	15.9	15.9	15.6	15.3	15.0	14.8	14.4	14.1	14.7	16.0	18.5	20.9
14	16.8	16.7	16.4	16.2	16.0	15.7	15.4	15.3	15.9	16.3	17.3	19.7
15	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.8	14.8	14.8	14.9	16.5	18.8	20.4
16	15.5	15.5	15.5	15.0	15.0	14.9	14.9	15.0	15.1	16.1	16.6	17.4
17	15.6	15.5	15.5	15.4	15.2	15.1	14.9	15.0	16.5	17.7	19.2	19.1
18	16.2	16.1	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	16.3	17.3	18.5	20.3
19	16.4	16.1	15.8	15.7	15.6	15.2	15.2	15.4	15.6	17.3	18.6	20.2
20	16.7	16.3	16.2	15.9	15.3	15.2	15.2	15.2	16.4	17.3	18.7	20.8
21	15.7	15.7	15.6	15.1	14.8	14.6	14.4	14.1	14.3	15.1	18.2	20.2
22	15.8	15.2	14.9	14.6	14.6	14.5	14.5	14.1	14.0	15.1	16.0	16.9
23	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	14.5	16.7	17.4
24	13.9	13.5	13.2	13.2	13.2	13.4	13.6	13.7	14.5	15.6	16.5	18.3
25	15.8	15.7	15.6	15.3	15.2	14.9	14.3	14.0	14.4	15.9	17.8	19.0
26	16.1	15.7	15.2	15.0	14.8	14.8	14.7	14.6	15.1	16.1	18.6	20.6
27	16.6	15.9	15.4	15.1	15.0	14.9	14.8	14.9	15.3	15.8	17.4	19.9
28	14.6	14.0	13.6	13.4	12.9	12.5	12.3	12.2	12.8	14.5	15.0	15.0
29	12.0	11.9	11.9	11.9	11.8	11.8	11.7	11.7	12.0	12.7	13.8	14.4
30	12.9	12.9	13.0	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.2	13.8	14.1	15.0
Moyennes	15.8	15.6	15.4	15.2	15.0	14.9	14.8	14.7	15.2	16.4	17.9	19.5

Maximum : 26°.0, le 4, à 15h.

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
23.1	23.7	23.9	24.4	24.3	23.4	22.1	20.7	20.0	19.1	18.7	17.8	1
21.9	22.6	23.3	23.5	23.5	22.8	21.7	20.0	19.1	18.3	17.9	17.1	2
22.3	22.9	23.4	23.5	23.2	22.3	20.8	19.8	19.2	18.5	17.8	17.4	3
23.5	24.7	25.2	26.0	18.1	17.6	17.1	17.0	16.9	16.6	16.4	16.5	4
22.7	21.4	22.9	21.8	21.4	20.4	19.5	18.6	17.8	17.3	16.8	16.6	5
19.0	19.6	19.8	20.0	20.2	19.8	18.9	18.3	17.7	17.3	16.9	16.8	6
18.7	19.5	20.9	21.4	21.3	20.0	19.4	18.7	18.0	17.3	16.9	16.8	7
22.9	23.7	23.7	23.4	20.4	19.5	19.1	18.5	18.0	17.7	17.5	17.3	8
21.8	22.8	23.9	24.2	24.3	21.2	21.2	19.2	19.0	18.2	17.7	17.3	9
21.5	22.7	22.9	21.6	19.2	18.4	17.7	17.5	17.2	16.7	16.7	16.4	10
23.7	24.2	24.4	24.8	25.1	23.7	20.7	15.2	15.1	15.2	15.1	15.2	11
22.4	23.3	23.6	23.3	19.3	18.7	18.3	18.2	17.8	17.2	16.9	16.4	12
21.4	22.2	23.3	23.8	23.9	23.7	20.7	18.7	18.0	17.3	16.9	16.5	13
21.3	22.8	23.2	23.3	23.9	24.1	22.7	21.3	18.7	16.2	15.9	15.6	14
21.5	21.9	21.9	22.0	22.0	21.4	19.8	17.8	17.2	16.8	16.4	16.0	15
19.5	20.1	21.5	22.3	21.8	20.0	18.5	17.1	16.6	16.1	15.8	15.5	16
19.1	19.7	20.4	20.5	20.2	19.6	18.7	18.2	17.6	17.2	16.6	16.4	17
21.3	22.6	22.6	22.4	21.8	20.8	19.0	18.1	17.7	17.4	16.8	16.5	18
21.0	22.3	22.7	22.7	23.0	22.3	20.7	19.8	19.2	18.6	17.3	16.6	19
22.2	22.5	23.3	23.7	20.3	17.9	17.8	17.3	17.1	16.8	16.3	16.2	20
21.5	21.9	22.7	22.9	21.9	20.7	19.4	17.8	17.5	16.7	16.2	15.7	21
17.5	18.1	18.0	17.1	16.9	16.7	16.1	15.0	14.8	14.6	14.5	14.0	22
17.8	18.6	19.4	19.6	19.3	18.7	17.4	16.4	15.8	15.4	15.0	14.6	23
19.5	20.1	20.4	20.1	19.7	19.3	18.4	17.5	16.6	16.2	15.6	15.6	24
21.1	21.9	21.9	22.1	22.0	21.3	19.8	18.7	17.8	17.0	16.8	16.3	25
21.2	21.2	21.8	22.1	22.4	22.3	21.3	20.6	20.0	18.9	18.0	17.1	26
20.6	21.9	22.4	22.4	22.0	22.4	21.4	19.9	18.8	17.1	16.4	15.5	27
16.4	17.6	16.3	16.2	16.0	15.4	14.4	12.5	12.2	12.0	12.0	11.9	28
14.7	15.1	14.9	14.9	14.9	14.4	13.9	13.4	13.4	12.9	12.9	12.9	29
15.6	15.6	15.3	14.9	14.5	14.3	14.3	14.0	13.9	13.9	13.9	13.7	30
20.5	21.2	21.6	21.6	20.8	20.1	19.0	17.8	17.2	16.6	16.2	15.9	Moyennes.

Minimum : 11°.7, le 29, à 6 et 7h, Oscillation = 14°.3,

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.5	13.3	13.3	13.2	13.3	13.3	13.3	12.8	12.7	13.6	13.7	14.7
2	12.9	12.9	12.8	12.7	12.7	12.5	12.5	12.5	12.9	15.0	16.7	18.7
3	16.2	15.7	15.4	15.2	15.2	15.2	15.1	14.7	14.6	15.3	16.6	17.9
4	16.7	16.3	15.9	15.8	15.1	14.3	14.1	13.8	14.4	15.9	18.5	20.8
5	15.4	14.9	14.8	14.4	14.4	14.3	13.5	13.0	13.4	15.0	15.3	17.3
6	12.8	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	12.2	12.2	12.5	13.5	14.5	15.9
7	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	13.3	13.3	13.3	13.9	14.8	15.3
8	13.7	13.7	13.7	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.9	15.0	15.7	16.7
9	15.0	14.9	14.9	14.9	14.8	14.6	14.6	14.1	14.4	14.9	15.9	18.3
10	15.3	15.2	15.1	14.9	14.8	14.4	14.1	14.1	14.5	16.7	18.5	20.7
11	17.3	17.2	17.1	16.5	16.3	16.2	15.7	15.5	15.7	16.8	17.2	18.3
12	15.7	15.4	15.2	14.9	14.7	14.6	14.5	14.1	14.4	16.5	17.5	18.4
13	17.0	16.8	16.8	16.7	16.6	16.3	16.1	16.0	16.0	16.7	18.6	20.5
14	14.7	14.5	14.2	13.8	13.5	13.3	13.2	12.9	13.4	15.7	16.7	18.6
15	15.0	14.6	14.0	13.6	13.4	12.8	12.6	12.6	13.1	13.9	15.6	17.1
16	13.7	13.6	13.5	13.5	13.4	12.8	12.6	12.7	13.9	15.0	16.1	17.7
17	13.6	13.6	13.6	13.2	12.5	12.2	11.9	12.1	13.2	15.4	16.5	18.4
18	13.6	13.4	13.3	13.0	12.9	12.6	12.6	12.6	13.1	14.5	16.6	18.6
19	14.0	13.5	13.4	13.2	12.8	12.6	12.3	12.1	12.9	14.6	16.6	19.6
20	14.9	14.6	14.2	13.8	13.7	13.4	13.4	13.4	13.6	14.0	15.3	18.1
21	14.8	14.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.0	13.8	13.7	13.5	13.6	15.7
22	14.8	14.3	13.5	12.8	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	13.4	15.3	16.5
23	14.6	14.2	14.1	13.7	13.3	13.1	12.7	12.2	13.1	14.7	16.6	18.3
24	13.4	13.4	13.0	12.9	12.9	12.8	12.8	13.1	14.0	14.6	15.9	16.7
25	12.4	11.6	11.5	11.3	11.1	10.6	10.6	10.7	11.3	12.6	13.6	15.1
26	10.8	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	11.0	11.7	11.8	12.5	13.2	14.3
27	11.9	11.9	11.8	11.6	11.6	11.5	11.3	10.8	10.8	11.2	13.2	15.4
28	13.6	13.4	13.2	13.1	12.6	12.2	11.9	11.8	12.3	13.3	14.3	15.9
29	13.7	13.7	13.2	12.7	12.6	12.6	12.5	12.6	13.1	15.0	15.3	16.7
30	12.8	12.6	12.6	11.9	11.6	10.9	10.7	11.0	11.4	11.9	12.5	14.6
31	13.4	12.8	12.6	12.2	12.0	11.7	11.6	11.7	12.1	14.1	15.7	16.5
Moyennes	14.2	13.9	13.7	13.5	13.3	13.1	12.9	12.8	13.2	14.4	15.6	17.3

Maximum : 23°. 9, le 13, à 14h.

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
14.8	13.8	13.5	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.3	13.3	12.8	1
20.1	20.9	21.3	21.4	21.2	20.8	19.5	18.0	17.8	17.0	16.8	16.1	2
19.9	21.2	21.9	22.3	22.3	22.7	21.6	20.5	20.2	19.0	18.2	17.6	3
21.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.3	21.5	18.9	17.8	17.0	16.8	16.3	4
17.4	17.3	17.4	17.4	17.0	16.0	15.4	14.2	13.5	13.2	12.8	12.4	5
15.9	16.1	16.7	16.9	16.8	15.7	14.9	14.2	13.9	13.8	13.5	13.3	6
16.7	17.4	17.4	17.4	17.4	16.9	16.1	15.2	14.8	14.6	14.3	13.8	7
17.8	17.8	17.7	17.8	17.8	17.5	16.7	15.8	15.7	15.4	15.1	14.8	8
19.7	21.7	22.5	22.2	19.8	19.0	17.3	17.0	16.6	15.9	15.7	15.5	9
20.9	22.4	22.7	22.9	23.0	21.6	20.0	19.0	18.7	18.0	17.8	17.1	10
19.8	21.2	22.2	21.9	22.2	22.0	20.2	19.2	18.5	17.9	17.3	16.7	11
19.7	20.5	21.4	21.6	21.2	20.0	19.4	18.6	18.2	17.6	17.1	16.7	12
21.8	23.0	23.9	19.5	19.1	19.0	18.6	18.1	17.5	16.6	16.0	15.2	13
19.5	20.3	20.7	20.7	20.6	19.7	18.7	17.6	17.0	16.4	15.7	15.5	14
18.7	20.1	20.6	20.6	20.5	19.0	17.5	16.4	15.7	15.0	14.6	14.2	15
18.6	20.0	20.1	20.1	19.6	18.6	17.4	16.4	15.6	14.8	14.6	14.3	16
19.1	19.9	20.1	19.8	19.5	17.6	15.7	15.5	14.9	14.4	14.0	13.8	17
20.0	20.7	19.5	19.6	19.7	19.0	17.4	16.5	16.0	15.3	14.7	14.4	18
20.6	21.6	22.0	21.6	21.1	20.3	19.1	17.7	17.0	16.4	15.7	15.1	19
19.4	20.7	21.8	22.0	21.7	20.9	19.7	18.3	17.6	16.7	16.2	15.5	20
17.8	20.5	21.2	21.7	21.7	21.7	20.6	19.1	18.7	17.7	16.8	15.9	21
19.3	19.7	19.9	20.4	20.9	20.6	19.4	17.4	16.6	15.7	15.2	14.5	22
18.1	19.8	19.7	19.7	19.3	18.7	17.2	16.3	15.5	14.7	14.2	13.6	23
16.7	17.2	17.6	17.7	17.2	16.2	15.2	14.5	13.7	13.5	13.2	12.8	24
16.5	17.3	17.2	16.5	16.1	14.8	13.8	13.2	12.6	11.8	11.5	11.1	25
14.9	15.2	15.6	15.8	15.8	14.7	13.9	12.8	12.6	12.4	12.5	12.1	26
16.4	16.8	16.8	16.8	16.4	15.8	15.5	14.8	14.7	13.9	13.8	13.7	27
17.2	18.2	18.8	18.9	18.8	17.7	16.3	15.0	14.7	14.2	14.1	13.8	28
16.7	16.7	17.1	18.3	18.3	16.9	16.5	15.3	14.6	13.9	13.6	13.2	29
17.0	19.3	20.4	20.7	20.7	19.2	17.7	16.7	15.7	14.9	14.3	13.7	30
17.3	18.2	17.7	17.4	16.4	14.5	12.8	12.2	11.8	11.6	10.9	10.4	31
18.3	19.3	19.6	19.5	19.2	18.4	17.3	16.3	15.8	15.2	14.8	14.3	Moyennes

Minimum : 10°. 6, le 25, à 5 et 6h. Oscillation = 13°. 3.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	6h	7h	8h	9h	10h	11h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.8	9.5	9.2	8.8	8.6	8.5	8.2	8.0	8.6	9.6	12.2	14.5
2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.0	8.9	9.0	10.9	11.9	12.9
3	9.2	8.7	8.5	8.3	8.0	7.6	7.4	7.4	7.6	9.6	11.8	13.9
4	11.8	10.9	10.6	10.2	10.2	10.3	10.5	10.6	10.8	11.2	12.4	12.8
5	9.7	9.3	8.9	8.7	8.4	8.3	8.3	8.2	8.6	11.3	13.2	13.9
6	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	11.2	11.3	11.4	11.4	12.3	12.3
7	10.4	10.5	10.4	10.5	10.6	11.0	10.6	10.6	11.0	12.0	12.4	14.1
8	10.8	10.4	10.3	10.1	10.1	10.0	9.9	9.8	9.9	11.7	13.8	14.3
9	10.2	9.5	9.4	9.1	8.9	8.5	8.5	8.5	8.7	10.5	12.5	14.6
10	11.4	11.3	10.8	10.5	10.3	10.1	10.0	10.2	10.7	10.9	11.9	13.2
11	10.8	10.6	10.4	9.8	9.6	9.6	9.6	9.8	10.2	10.8	12.6	14.1
12	9.8	9.4	9.2	8.9	8.9	9.4	9.8	9.7	10.5	11.5	14.0	14.7
13	12.9	11.6	11.6	11.5	11.5	11.2	11.1	11.1	11.5	12.2	13.2	14.6
14	10.9	10.4	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3	8.0	8.8	11.2	13.3	15.3
15	10.4	9.7	9.5	9.2	9.0	8.6	8.6	8.8	8.9	9.5	11.0	14.5
16	12.5	12.0	11.7	11.6	11.6	11.6	11.2	10.6	11.0	13.0	13.6	14.6
17	12.1	12.1	12.0	11.7	11.4	11.3	11.0	10.8	11.0	11.7	13.0	14.2
18	12.5	12.4	12.3	11.7	11.5	11.4	11.2	11.0	11.2	12.5	14.1	16.2
19	12.1	11.6	11.3	10.7	10.3	10.1	9.7	9.2	9.2	10.9	13.6	15.6
20	10.7	10.5	10.0	9.8	9.9	9.9	10.1	10.3	10.8	12.3	12.5	14.0
21	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	10.3	10.1	9.7	10.7	12.3	12.9	13.4
22	10.2	10.4	10.4	10.3	10.0	9.8	9.3	8.8	9.4	11.8	13.4	15.7
23	11.6	11.4	10.9	10.5	10.1	9.7	9.6	9.2	9.1	9.9	10.0	13.5
24	12.0	11.7	11.4	10.8	10.8	10.7	10.0	9.8	9.2	10.4	12.0	13.8
25	12.2	11.6	11.0	10.5	10.3	10.0	10.0	9.9	10.1	10.6	12.9	15.2
26	11.0	10.7	10.4	10.2	10.1	9.8	9.8	9.7	9.7	11.6	14.0	15.7
27	11.6	11.5	11.5	11.5	11.5	11.3	11.2	11.2	11.6	12.6	14.4	15.6
28	13.1	12.9	12.6	12.6	12.5	12.2	12.0	11.9	12.1	12.7	13.6	14.7
29	12.1	11.8	11.6	11.4	11.4	11.4	11.3	11.0	10.9	11.8	13.0	14.3
30	10.5	10.1	10.5	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.4	11.5	13.3	14.3
Moyennes	11.0	10.7	10.5	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	10.0	11.3	12.8	14.3

Maximum : 19°. 0, le 18, à 14h.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
15.1	16.4	16.0	14.8	14.0	13.5	11.6	11.1	10.6	9.9	9.9	9.8	1
13.9	14.7	14.8	14.7	14.7	13.3	12.3	11.3	10.6	10.2	9.7	9.3	2
14.3	16.0	16.0	15.5	15.2	14.1	13.5	12.6	12.3	11.8	11.5	11.3	3
13.3	13.0	14.5	14.1	14.0	13.5	12.9	12.0	11.9	11.6	11.3	10.8	4
14.7	15.3	15.4	15.3	15.0	14.0	13.3	12.8	12.7	12.3	12.1	11.2	5
14.1	15.2	15.3	15.3	14.7	12.9	12.2	11.3	10.9	10.8	10.5	10.2	6
14.8	15.5	15.4	14.5	14.2	13.5	12.6	12.2	11.6	11.4	11.1	10.5	7
15.5	16.8	16.8	16.4	15.4	14.4	13.0	12.0	11.6	10.9	10.4	9.9	8
16.5	17.5	18.4	18.3	18.0	16.8	15.4	13.6	13.1	12.5	12.1	12.1	9
14.9	14.8	15.4	15.0	15.4	14.9	14.6	13.6	12.8	12.4	11.9	11.5	10
15.0	15.6	15.9	15.9	15.7	15.0	13.6	12.5	11.6	11.0	10.6	10.4	11
15.1	14.9	14.8	14.8	14.5	14.3	13.4	12.3	12.1	12.1	12.1	12.0	12
15.5	17.3	17.3	17.4	15.8	15.0	13.8	12.8	12.5	11.7	11.6	11.5	13
16.7	17.2	17.2	16.9	16.4	15.2	13.7	12.8	12.3	11.4	11.2	10.5	14
16.7	18.0	18.5	18.7	18.5	17.1	15.5	14.4	13.8	13.4	12.9	12.5	15
15.6	16.0	16.8	17.2	17.0	15.6	14.7	13.5	12.6	12.1	12.0	12.1	16
15.1	15.7	16.7	17.3	17.5	16.7	15.7	13.8	13.7	13.2	12.9	12.8	17
17.5	18.5	19.0	18.8	18.4	17.5	16.2	14.7	14.0	13.5	13.2	12.6	18
16.7	16.3	15.8	14.1	13.2	13.1	12.6	12.0	11.5	11.2	11.0	10.7	19
14.7	14.8	15.0	14.8	12.9	12.6	11.6	11.3	11.2	10.9	10.6	10.6	20
14.8	15.6	15.7	15.7	15.2	14.5	13.4	12.1	11.5	10.8	10.6	10.2	21
16.3	18.0	17.8	17.7	17.5	15.9	14.0	13.6	13.0	12.6	12.4	12.3	22
15.0	16.6	17.6	18.1	17.9	15.8	15.1	14.5	13.9	13.6	13.3	12.6	23
16.8	18.2	18.7	18.8	18.9	18.8	17.5	16.2	14.9	13.9	13.4	12.8	24
16.8	18.0	18.0	17.6	17.1	16.5	15.3	14.0	13.5	13.0	12.6	12.1	25
15.1	15.7	16.1	15.9	15.1	14.3	13.7	12.8	12.3	12.2	11.8	11.4	26
16.6	17.1	17.6	17.5	16.6	15.1	14.6	13.8	13.6	13.5	13.5	13.2	27
15.6	17.3	16.9	17.0	16.4	15.1	14.5	13.7	13.5	13.1	12.7	12.5	28
15.3	16.3	16.3	16.2	15.8	14.8	13.8	13.0	12.3	12.0	12.0	10.8	29
14.8	16.1	16.1	16.1	15.9	15.5	14.6	13.5	12.7	12.6	12.4	11.6	30
15.4	16.2	16.5	16.3	15.8	14.9	13.9	12.9	12.4	12.0	11.7	11.3	Moyennes

Minimum : 7°. 4, le 3, à 6 et 7h. Oscillation = 11°. 6.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.5	11.1	10.9	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	10.8	13.0	14.2
2	12.0	11.9	11.7	11.1	10.8	10.4	10.5	10.5	10.9	11.0	11.3	11.7
3	11.5	11.1	10.9	10.9	10.7	10.6	10.4	10.4	10.6	12.5	14.2	16.8
4	12.4	11.9	11.6	11.5	11.3	10.7	10.5	10.5	10.8	12.1	14.0	15.8
5	11.9	11.4	10.8	10.4	10.0	10.0	10.1	10.1	10.6	11.7	12.5	14.1
6	10.0	9.6	9.4	9.1	8.9	8.9	8.9	9.0	9.5	12.1	13.0	14.6
7	11.5	11.4	11.3	11.1	10.9	11.0	10.9	10.8	10.9	11.7	13.1	13.7
8	11.5	11.5	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	11.2	11.4	12.0	13.1	14.4
9	10.0	9.7	9.4	9.1	9.2	9.3	9.6	9.7	9.8	10.2	11.3	13.0
10	11.3	11.0	10.7	10.5	10.0	9.7	9.5	9.0	9.5	11.5	13.2	14.5
11	10.8	10.3	9.8	9.5	9.2	8.8	8.8	8.8	8.7	9.8	12.4	15.1
12	11.3	11.0	10.5	9.9	9.7	9.4	9.2	8.8	9.4	11.5	13.6	14.8
13	10.5	10.1	9.9	9.6	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	11.5	12.5	13.4
14	10.3	10.0	10.0	10.4	10.4	10.3	10.2	10.4	10.8	11.4	13.0	14.5
15	10.5	10.3	10.0	9.9	10.0	10.0	9.9	9.8	10.0	10.5	11.1	14.1
16	11.3	11.0	10.9	10.8	10.4	10.2	10.1	9.8	9.8	9.8	10.3	11.8
17	10.8	10.2	9.9	9.7	9.4	9.1	8.7	8.5	8.8	11.3	13.1	14.9
18	11.3	10.7	10.4	10.3	10.3	10.0	9.9	9.5	10.2	10.9	13.3	15.3
19	8.5	8.3	7.9	7.6	7.4	7.3	7.3	8.0	8.1	8.8	9.9	11.9
20	10.4	10.1	9.9	9.6	9.3	8.9	8.7	8.6	8.5	9.2	12.0	14.3
21	10.4	9.7	9.5	9.0	8.9	8.6	8.5	8.2	8.3	9.8	11.6	12.9
22	10.4	10.2	10.3	10.3	10.4	10.1	10.0	10.0	10.3	10.4	10.8	12.4
23	10.0	9.7	9.7	9.7	9.7	10.0	10.0	9.9	9.6	9.8	10.5	11.9
24	8.9	8.6	8.4	8.0	7.8	7.6	7.6	7.6	8.2	10.6	12.1	14.8
25	10.2	9.9	9.8	9.7	9.4	8.8	8.2	7.3	7.3	9.7	12.6	15.0
26	10.6	10.2	9.9	9.8	9.5	9.2	8.9	7.4	7.4	8.8	10.3	13.0
27	12.9	12.3	11.9	11.8	11.4	10.9	10.8	10.7	10.9	12.4	15.0	16.8
28	10.9	10.4	10.0	9.7	9.6	9.3	9.3	9.4	9.5	11.5	13.4	14.7
29	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.4	11.3	11.0	11.1	11.7	13.9	15.3
30	12.4	11.9	11.6	11.0	10.9	10.8	10.8	10.3	10.4	11.3	12.3	14.0
31	9.6	9.4	8.9	8.5	8.1	7.6	7.4	7.0	7.2	10.7	13.5	15.9
Moyennes.	10.8	10.5	10.2	10.0	9.9	9.7	9.6	9.4	9.6	10.8	12.4	14.1

Maximum: 18°. 7, le 10 et 26, à 15h.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
° 15.5	° 16.2	° 16.6	° 16.6	° 16.6	° 15.6	° 15.0	° 13.6	° 13.5	° 12.8	° 12.4	° 11.7	1
13.0	15.0	15.7	17.4	17.8	18.0	17.0	15.6	14.5	14.0	13.3	12.9	2
17.8	18.4	18.5	17.8	17.0	16.4	15.9	15.0	14.2	13.4	12.9	12.4	3
16.7	17.5	17.5	17.1	16.8	15.8	14.4	13.6	13.3	12.6	12.5	12.3	4
14.6	15.7	15.2	15.2	15.0	13.8	13.4	12.5	11.9	11.5	11.2	10.6	5
15.6	16.0	15.9	15.4	14.3	13.5	12.9	12.3	11.8	11.5	11.5	11.3	6
13.8	13.8	14.6	15.0	15.3	15.1	14.1	13.4	12.8	12.4	12.3	11.9	7
15.6	15.6	15.5	15.7	15.5	15.0	14.0	12.7	12.0	11.3	10.6	10.2	8
14.7	16.2	17.2	17.2	17.1	16.5	15.6	14.0	13.4	12.7	12.1	11.6	9
16.2	18.5	18.6	18.7	18.2	16.5	15.2	14.1	13.3	12.4	11.7	11.1	10
16.4	17.7	18.0	17.8	16.9	15.6	13.8	13.0	12.6	11.8	11.7	11.7	11
15.5	15.7	15.9	15.9	15.4	14.5	13.3	12.4	11.5	10.9	10.7	10.6	12
14.0	14.0	14.7	15.0	14.9	13.6	12.5	11.8	11.4	10.6	10.4	10.2	13
14.8	16.1	16.1	16.1	15.6	14.0	13.2	12.3	11.6	11.3	10.7	10.4	14
14.6	15.0	15.9	15.9	15.7	14.9	14.1	12.6	12.1	11.6	11.4	11.3	15
14.2	15.7	16.8	17.3	17.7	17.1	15.3	13.9	13.6	12.9	12.5	11.9	16
15.9	16.4	16.4	16.1	15.7	15.2	14.0	12.9	12.1	11.6	11.5	11.3	17
15.8	16.0	16.1	15.7	14.4	12.6	11.7	10.6	9.9	9.8	9.6	9.1	18
13.9	15.2	15.9	15.9	15.4	14.2	13.2	12.3	11.7	11.1	10.6	10.5	19
15.9	17.4	17.6	17.4	16.8	15.3	13.3	12.5	11.8	11.0	10.5	10.4	20
15.4	15.5	15.0	14.6	13.6	11.7	11.6	11.5	11.5	11.2	11.2	11.1	21
12.6	13.2	13.3	13.8	13.3	12.4	11.9	11.1	10.9	10.4	10.3	10.0	22
13.0	13.0	13.6	14.0	13.6	13.1	12.4	10.7	10.4	9.8	10.5	10.1	23
16.1	17.1	17.1	16.6	16.2	15.0	13.4	12.4	11.6	10.8	10.4	10.2	24
16.2	17.2	18.2	18.3	17.7	15.3	14.4	13.4	12.6	11.8	11.3	10.7	25
16.4	17.8	17.9	18.7	17.8	16.5	15.6	15.0	14.3	13.8	13.7	13.2	26
16.9	16.3	16.4	17.3	17.3	16.9	15.9	14.7	13.5	12.5	11.8	11.3	27
16.0	16.9	17.6	18.0	17.9	16.4	14.8	13.5	13.1	12.7	12.4	12.0	28
16.7	16.5	16.6	16.7	16.7	16.2	15.6	14.7	14.2	13.4	12.8	12.5	29
15.1	15.8	17.0	16.8	16.8	15.9	14.9	13.3	12.7	11.8	11.1	10.5	30
17.4	18.5	18.5	18.4	17.7	16.9	15.6	14.5	13.6	12.7	12.0	11.4	31
15.3	16.1	16.4	16.5	16.1	15.1	14.1	13.0	12.4	11.8	11.5	11.1	Moyennes.

Minimum. 7°. 0, le 31, à 7h. Oscillation = 11°. 7.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.3	10.8	10.3	10.0	10.0	9.8	10.0	10.6	10.8	12.3	14.7	16.4
2	13.1	13.0	12.9	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.7	13.5	14.7	18.1
3	13.9	13.5	13.2	12.8	12.5	12.1	11.9	11.7	12.5	14.1	16.1	17.7
4	12.3	12.3	12.3	12.2	11.9	11.7	11.5	11.2	11.3	11.7	12.2	13.7
5	11.3	11.2	11.2	10.8	10.8	10.7	10.7	10.7	10.7	11.2	12.3	14.2
6	10.3	9.8	9.5	9.1	8.9	8.7	8.6	8.3	8.9	11.3	13.4	15.2
7	10.4	9.4	8.8	8.2	7.8	7.4	6.9	6.0	8.3	9.6	12.3	14.4
8	9.0	8.5	8.0	7.6	7.4	7.2	7.2	7.6	8.1	10.6	13.0	14.2
9	10.2	9.6	9.4	8.9	8.8	8.8	8.7	8.7	8.9	9.6	13.1	16.5
10	11.5	11.0	10.7	10.4	10.4	10.4	10.3	10.4	11.3	12.1	12.7	13.6
11	11.9	11.6	11.5	11.3	11.2	11.2	11.1	10.8	11.1	12.6	13.5	13.6
12	11.6	11.3	11.1	11.0	10.5	10.3	10.1	10.0	10.4	12.1	13.5	13.4
13	10.9	10.6	10.6	10.6	10.5	10.0	10.0	9.7	9.9	11.5	13.1	14.2
14	11.0	10.5	10.4	9.9	9.4	9.1	8.5	8.3	9.0	11.3	12.3	14.9
15	9.7	9.4	9.2	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6	10.4	11.4	12.9	13.8
16	10.2	9.8	9.8	9.8	9.6	9.6	9.6	9.6	9.9	11.9	13.2	14.5
17	9.9	9.4	9.2	8.8	8.4	7.9	7.5	7.6	8.0	12.6	14.0	15.2
18	10.2	9.7	9.3	8.8	8.5	7.9	7.6	6.8	6.9	10.9	13.1	15.2
19	10.8	10.7	10.5	9.8	9.3	8.8	9.0	9.3	9.8	11.3	13.1	14.4
20	10.6	10.5	10.4	10.2	9.9	9.9	10.0	10.0	10.4	12.1	13.4	15.2
21	11.4	11.4	11.2	11.2	11.1	11.0	10.9	10.9	11.4	12.7	13.7	14.0
22	9.4	9.1	9.0	8.6	8.5	8.0	7.9	7.8	9.5	12.1	12.6	14.4
23	10.1	9.6	9.5	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	11.0	12.7	14.5
24	8.3	7.7	7.3	6.8	6.4	5.9	5.6	5.2	6.1	11.2	13.7	15.3
25	9.4	9.0	9.0	9.0	8.5	8.0	7.5	8.0	9.4	12.0	13.0	12.8
26	9.8	9.3	8.9	8.7	8.3	7.8	7.6	7.3	7.8	10.0	12.4	14.0
27	11.1	10.8	10.7	10.5	10.3	9.9	9.6	9.1	9.3	10.9	14.6	16.4
28	10.9	10.3	9.7	9.0	8.3	7.9	7.9	7.9	10.0	11.9	12.8	14.0
29	10.2	9.6	9.1	9.1	9.4	9.6	9.6	9.7	9.9	11.7	13.1	14.5
30	10.6	9.8	9.6	8.8	8.6	8.2	7.7	8.0	9.5	11.8	14.1	14.9
31	9.7	9.8	9.8	9.6	9.3	8.8	8.7	8.8	9.8	12.7	14.1	15.4
Moyennes	10.6	10.2	10.0	9.7	9.5	9.2	9.1	9.0	9.7	11.6	13.3	14.7

Maximum : 20°. 6, le 2, à 14h.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
17.2	18.0	18.2	18.4	18.0	16.7	15.7	14.9	14.3	13.6	13.3	13.2	1
20.2	20.1	20.6	20.1	19.2	18.2	17.4	16.5	15.8	15.3	14.7	14.4	2
17.5	18.4	17.6	17.2	16.7	16.0	14.1	13.4	12.9	12.5	12.5	12.3	3
14.2	14.3	13.5	13.8	14.1	13.9	13.6	12.7	12.5	11.8	11.6	11.4	4
14.4	15.0	15.2	14.3	14.3	13.9	13.5	12.7	12.1	11.5	11.0	10.6	5
15.8	15.8	16.8	16.8	16.4	15.7	14.2	13.2	12.6	12.1	11.8	11.2	6
14.9	16.1	16.0	16.0	15.6	15.0	13.5	11.7	11.3	10.5	9.9	9.3	7
14.6	15.8	15.9	15.9	15.9	15.1	13.7	13.2	12.1	11.6	11.3	10.6	8
17.6	17.6	17.6	17.6	17.3	16.1	14.7	13.7	13.1	12.6	12.6	12.4	9
13.7	13.8	14.4	14.4	14 6	14.4	14.0	13.4	13.1	12.5	12.3	11.9	10
14.8	15.2	15.6	15.7	15.8	15.3	14.3	13.1	12.6	12.2	11.8	11.5	11
13.5	14.9	15.7	15.0	15.0	14.8	14.4	13.6	13.0	12.1	11.9	11.6	12
15.1	16.0	15.6	15.3	15.1	14.6	14.0	12.9	12.4	11.7	11.6	11.5	13
16.4	16.4	16.8	16.6	16.5	15.7	14.9	13.9	12.7	11.4	10.7	10.0	14
14.7	15 5	15.6	15.7	15.4	14.5	13.4	12.3	11.6	11.4	11.2	10.5	15
14.5	15.0	15.4	15.5	15.2	14.5	13.6	12.5	11.8	11.4	11.0	10.4	16
15.4	16.4	16.7	16.9	16.4	15 4	14.5	13.4	12.5	11.6	11.2	10.4	17
16.3	17.3	17.7	17.9	17 8	16.8	15.2	14.1	13.4	12.6	11.9	11.3	18
14.2	14.9	16.0	16.0	15.8	15.0	14.3	12.6	11.9	11.6	11.3	11.0	19
15.5	15.5	15.4	15.3	15.5	14.5	14.1	13.3	12.9	12.3	11.8	11.5	20
15.6	16.4	16.3	15.4	15.2	14.2	13.3	12.6	11 7	11.2	10.7	9.9	21
14.8	16.0	15.6	15.1	14.7	13 5	13.2	12.2	11 5	11.3	11.1	10.5	22
15.6	16.5	16.4	16.3	15.5	14.2	12.6	12.3	11.6	10.6	10.0	9.2	23
16.4	17.4	17.0	16.4	15.6	14.2	12.8	12.2	11.4	10.8	10.3	9.5	24
13.5	15.4	16.1	16.5	16.4	15.4	14.0	12.5	11.6	11.0	10.5	9.8	25
16.1	16.7	17.3	17 8	17.8	17.0	15.9	14.6	13.8	13.1	12.4	11.6	26
16.8	17.9	18.6	18.5	18.4	16.9	16 1	14.5	13.7	12.5	11.9	11.3	27
15.4	16 4	16.3	15.3	15.3	14.9	13.9	12.8	12.0	11.8	10.9	10 7	28
15.6	17.2	17.1	16.5	15 6	14.3	13.5	13.0	12.6	12.4	11.7	11.0	29
15.2	15.6	15.9	15.8	15.5	14.8	13.5	12.6	11.7	10.7	10.2	9.6	30
17.2	18.8	19.3	18.7	17.9	17.0	15.8	14.4	13.7	12.5	11.8	10.9	31
15.5	16.3	16.5	16.3	16.0	15.2	14.2	13.2	12.5	11.9	11.5	11.0	Moyennes

Minimum : 5°.2, le 24, à 7h. Oscillation = 15°.4.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.3	9.5	9.1	8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	9.5	12.1	13.9	16.7
2	11.4	10.8	10.7	10.0	9.8	9.8	9.8	9.8	10.4	12.6	14.1	16.1
3	11.8	11.3	11.1	10.8	10.7	10.5	10.4	10.4	11.5	13.4	14.6	15.7
4	11.5	11.2	11.0	10.8	10.6	10.3	10.1	10.8	11.5	14.2	15.8	17.6
5	10.7	10.2	9.8	9.6	9.4	8.7	8.6	9.2	10.2	13.2	15.6	17.9
6	11.1	10.5	10.4	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	10.4	12.1	14.5	17.5
7	11.5	11.3	11.0	10.6	10.4	10.0	9.7	10.0	10.5	11.5	14.4	17.1
8	12.1	11.6	11.6	11.5	11.2	10.7	10.5	10.5	12.0	14.1	15.7	17.9
9	11.7	10.9	10.3	9.8	9.7	9.3	8.9	8.9	10.7	13.3	16.6	18.3
10	11.8	11.3	11.0	10.5	10.2	9.8	9.4	9.3	9.4	10.6	15.7	17.8
11	12.4	11.9	11.4	11.1	11.0	10.7	10.5	10.5	11.3	14.7	16.6	17.5
12	11.0	10.4	10.3	9.6	9.2	8.4	8.3	8.3	8.6	9.3	13.3	16.9
13	14.1	14.0	13.7	13.3	13.2	13.1	13.1	13.1	13.6	16.5	20.9	22.7
14	13.4	13.1	11.5	12.1	11.6	11.2	10.7	11.3	12.6	15.3	17.3	19.9
15	12.4	11.8	11.8	11.4	11.2	10.9	10.8	11.0	13.0	15.7	17.4	18.6
16	12.9	12.7	12.6	12.1	11.7	11.5	11.2	10.7	12.1	14.1	16.2	17.7
17	12.0	11.5	10.8	10.4	9.8	9.5	9.2	9.7	10.6	11.2	14.2	17.3
18	13.0	12.4	12.1	11.6	11.2	11.2	11.2	11.6	13.6	16.6	18.7	21.1
19	12.7	11.9	11.5	10.9	10.6	10.0	9.9	9.9	11.3	14.2	16.9	19.4
20	11.9	11.1	10.8	10.1	9.8	9.2	9.2	10.0	12.4	16.0	17.9	19.5
21	12.7	12.2	11.9	11.4	11.2	10.9	11.0	11.4	12.4	14.2	16.6	20.2
22	14.6	14.4	14.2	14.1	13.9	13.8	13.7	14.1	15.1	17.1	19.8	21.1
23	13.0	12.8	12.4	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.7	13.9	15.3	16.8
24	11.6	11.3	10.5	10.4	10.0	10.0	10.0	10.5	11.1	13.0	16.5	17.3
25	11.3	10.8	10.3	9.8	9.3	9.1	8.6	8.7	11.6	14.4	18.2	19.1
26	12.1	11.7	11.6	11.2	11.2	11.6	11.8	12.7	13.7	16.2	17.9	20.8
27	13.9	13.3	12.8	12.3	12.3	12.3	12.3	12.8	13.6	16.3	17.1	19.3
28	11.3	10.8	10.3	9.8	9.4	9.0	8.5	8.5	11.3	15.9	17.5	18.1
29	11.5	10.7	10.6	10.2	10.0	9.7	9.6	9.9	11.7	15.1	17.4	20.5
30	12.6	12.0	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	13.1	15.1	...	...
Moyennes	12.1	11.6	11.2	10.9	10.6	10.4	10.2	10.5	11.7	14.0	16.4	18.4

Maximum : 24°.9, le 21, à 15h.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
17.9	18.9	19.5	19.5	19.0	17.6	16.5	14.9	14.0	13.3	12.5	11.7	1
17.2	17.5	18.4	18.1	17.8	16.4	15.8	14.1	13.7	12.9	12.5	12.0	2
17.2	18.0	19.3	18.7	18.4	17.6	16.5	14.8	13.9	13.4	12.8	12.2	3
18.6	19.7	19.6	19.0	17.6	17.0	14.9	14.2	13.4	12.5	11.7	11.2	4
19.6	20.6	21.1	21.2	20.3	18.4	16.2	14.8	13.8	12.7	12.2	11.6	5
19.4	21.1	21.6	21.9	20.9	19.3	17.1	15.5	14.4	13.5	12.6	12.1	6
19.5	20.9	21.1	21.0	20.4	18.7	16.5	15.4	14.2	13.4	12.6	12.2	7
18.5	18.4	18.6	18.5	18.0	17.0	15.7	14.6	14.1	13.4	12.6	11.7	8
18.3	18.4	18.4	17.8	17.7	17.3	16.3	14.8	13.9	13.2	12.4	11.8	9
20.3	21.0	21.7	21.6	21.2	20.3	18.4	17.1	15.9	14.7	13.9	13.3	10
18.5	19.7	19.8	19.8	19.5	18.6	16.6	15.4	14.3	13.3	12.5	11.5	11
20.7	22.7	23.7	23.8	22.4	20.4	18.8	17.3	16.2	15.4	15.0	14.4	12
23.5	23.5	23.2	22.8	21.5	19.4	17.7	16.9	16.0	15.0	14.5	14.0	13
21.2	21.9	22.2	22.0	20.9	19.6	17.7	16.3	15.3	14.2	13.4	12.4	14
20.3	21.8	22.1	21.4	20.7	19.3	17.8	16.6	15.7	14.4	13.8	13.4	15
19.2	20.1	20.7	20.7	20.3	19.2	18.0	16.3	15.4	14.2	13.4	12.7	16
18.5	20.7	20.6	20.8	20.4	19.7	18.7	16.9	15.8	14.7	14.1	13.7	17
22.1	23.1	23.1	23.0	21.7	19.8	18.0	16.7	15.8	15.0	14.1	13.1	18
20.4	20.5	20.5	20.4	19.8	18.2	16.0	15.3	14.4	13.4	12.9	12.4	19
20.4	21.0	21.1	21.2	20.7	19.8	18.2	17.0	15.8	14.5	13.7	12.9	20
22.2	23.3	24.7	24.9	24.7	23.2	20.7	19.1	17.3	16.4	16.0	15.2	21
22.1	21.1	21.9	22.0	21.6	20.2	18.1	16.1	15.1	14.2	13.8	13.1	22
17.3	18.6	19.7	19.3	18.1	17.2	16.5	14.6	13.9	13.1	12.6	12.0	23
18.5	18.8	19.0	18.8	18.1	17.5	15.2	14.6	13.5	12.9	12.1	11.6	24
20.7	21.7	21.7	20.9	20.9	20.1	17.8	15.4	14.1	13.5	12.7	12.4	25
21.3	21.7	22.7	22.7	21.6	19.5	17.5	16.5	15.7	15.4	14.8	14.6	26
20.4	20.3	20.4	20.3	19.9	18.6	17.2	15.4	14.4	13.3	12.5	12.0	27
18.5	19.6	20.2	20.3	19.4	18.3	16.8	14.8	14.1	13.2	12.3	11.6	28
22.2	23.3	24.1	23.9	23.1	21.8	20.6	18.0	16.5	15.3	14.6	13.7	29
...	24.3	24.0	24.1	23.9	22.1	20.4	18.1	16.6	15.2	14.5	13.8	30
19.8	20.7	21.1	21.0	20.3	19.0	17.4	15.9	14.9	13.9	13.3	12.6	Moyennes

Minimum : 8°.3, le 12, à 6 et 7h. Oscillation = 16°.6.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.8	13.1	12.8	12.8	12.8	12.5	12.3	12.2	13.0	14.8	16.9	20.0
2	17.4	16.7	16.3	15.5	14.6	14.2	13.8	13.7	15.1	18.1	20.3	22.4
3	15.9	15.1	14.5	14.3	13.7	13.5	13.3	14.5	16.1	19.6	20.6	22.8
4	15.1	14.9	14.8	14.5	14.3	14.1	14.0	14.7	16.8	19.5	21.6	22.8
5	14.1	13.4	13.3	12.8	12.3	12.1	11.8	13.0	14.0	15.4	17.7	19.0
6	12.9	12.1	11.7	11.1	10.7	10.1	9.6	9.7	11.6	15.4	18.1	21.8
7	12.0	11.1	10.8	10.0	9.8	9.1	9.0	8.9	9.8	14.5	18.1	21.0
8	15.3	15.1	14.7	14.2	14.1	13.4	13.2	13.2	13.3	16.6	19.4	24.2
9	17.6	17.4	16.8	16.4	16.0	15.8	15.4	15.1	15.9	18.2	20.2	23.0
10	15.2	15.0	14.7	14.3	14.2	13.8	13.3	13.5	14.5	17.7	18.7	20.4
11	15.1	14.7	14.2	13.7	13.4	13.2	13.2	13.8	15.2	17.1	18.7	19.7
12	12.3	12.2	12.1	12.1	12.1	12.0	11.9	12.2	13.2	14.9	16.4	17.9
13	13.7	13.1	12.7	12.4	12.3	12.2	12.2	12.4	12.8	14.5	15.9	17.1
14	13.6	13.4	13.3	13.3	13.2	13.0	13.0	13.2	14.5	15.6	17.6	19.6
15	15.1	14.6	14.6	14.6	14.5	14.1	13.7	13.8	14.4	16.1	18.0	19.3
16	14.2	14.1	13.5	13.2	12.7	12.4	12.4	12.7	14.8	17.8	19.8	21.6
17	15.4	15.0	14.7	14.6	14.4	14.3	14.4	14.8	15.6	16.9	19.1	21.2
18	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6	16.8	17.8	20.1	21.7
19	16.1	16.0	15.8	15.4	15.3	15.1	15.1	15.4	16.6	17.3	17.8	18.7
20	15.2	14.9	14.4	13.9	13.3	12.8	12.3	13.1	13.3	14.9	16.1	18.0
21	13.2	13.0	12.4	12.2	12.2	12.2	12.1	11.9	12.7	13.2	15.3	17.2
22	12.2	11.7	11.3	11.3	11.4	11.5	11.5	11.7	12.3	14.6	16.6	18.9
23	13.3	12.6	12.3	11.7	11.1	10.8	10.5	11.3	14.4	18.3	19.8	21.4
24	14.1	13.6	13.2	12.9	12.7	12.1	12.0	13.7	15.2	18.2	19.6	22.0
25	15.4	15.2	14.9	14.4	14.4	14.2	14.2	15.6	17.2	19.9	21.9	23.6
26	15.5	15.5	15.4	15.2	15.0	14.7	14.7	14.9	15.5	16.1	16.5	16.9
27	14.2	14.2	14.1	14.0	14.0	13.9	13.9	13.9	14.2	16.3	18.3	20.4
28	15.3	15.2	15.0	14.4	14.0	13.7	13.4	14.7	15.2	17.7	18.9	19.8
29	14.6	14.3	14.1	13.8	13.5	13.3	13.3	12.9	13.0	15.9	18.0	18.6
30	13.6	13.6	13.5	13.2	12.8	12.7	12.6	13.1	15.9	17.6	17.7	18.5
31	13.5	13.2	13.0	12.9	12.8	12.3	12.2	14.3	15.8	17.9	19.7	20.8
Moyennes	14.5	14.1	13.8	13.5	13.3	13.0	12.8	13.3	14.4	16.7	18.4	20.3

Maximum : 29°. 1, le 8, à 14h.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
23.8	25.3	25.8	25.8	25.1	23.9	23.4	22.0	21.5	20.0	18.9	18.2	1
24.1	24.9	25.5	25.6	25.6	25.0	23.2	20.5	18.7	17.8	17.2	16.4	2
24.0	25.5	24.7	24.8	25.5	22.6	19.8	17.9	17.0	16.3	15.7	15.4	3
21.3	24.8	25.3	25.2	23.4	21.3	18.9	17.4	16.6	15.9	15.3	14.5	4
20.3	21.2	21.5	21.4	21.3	19.4	17.3	16.3	15.7	14.9	14.3	13.5	5
22.8	23.2	23.2	23.1	22.6	21.1	19.1	17.2	16.1	14.7	13.7	12.7	6
23.0	24.8	25.5	25.9	25.8	24.2	22.4	20.2	18.8	17.0	16.0	15.5	7
27.0	28.6	29.1	28.8	28.3	27.2	24.7	22.9	21.2	20.0	19.3	18.7	8
25.0	26.3	27.9	27.6	26.2	24.0	18.9	16.0	15.5	15.9	15.6	15.3	9
22.6	23.6	24.1	24.5	24.5	23.5	22.1	19.0	17.6	16.8	16.3	15.7	10
20.7	20.7	21.2	19.7	18.2	16.4	14.9	13.9	13.0	12.5	12.3	12.2	11
19.5	21.0	21.3	21.0	20.4	19.6	17.1	16.4	15.4	14.7	14.4	14.0	12
18.9	20.8	20.7	21.4	21.9	21.4	20.3	18.4	17.4	16.2	15.7	14.0	13
20.8	22.3	23.4	24.8	25.4	24.5	21.9	17.7	16.5	16.1	15.6	15.5	14
20.0	20.1	20.6	20.7	20.7	20.3	19.3	17.7	16.8	16.3	15.7	15.3	15
23.0	23.2	23.4	23.3	22.4	22.0	19.6	17.6	16.7	16.2	15.7	15.2	16
21.6	21.7	22.0	22.3	20.6	20.0	16.4	16.1	16.1	16.2	16.2	15.9	17
22.6	24.0	22.4	20.9	21.4	20.3	19.3	18.5	18.0	17.3	17.0	16.6	18
20.5	22.2	22.5	22.8	22.1	20.3	19.3	18.4	17.9	17.3	16.5	16.1	19
18.6	19.9	20.6	20.6	20.2	18.9	17.4	15.9	15.1	14.5	14.1	13.5	20
18.5	19.4	19.9	19.7	19.6	19.0	17.9	15.8	15.1	14.1	13.0	12.2	21
19.1	19.4	19.8	20.2	20.4	20.5	19.5	17.1	16.2	15.2	14.7	14.1	22
22.4	22.9	23.0	23.0	22.7	21.6	19.3	17.6	16.6	15.5	15.1	14.5	23
22.7	23.4	23.4	23.8	23.2	22.6	20.4	18.4	16.9	16.0	15.6	15.3	24
24.7	25.4	24.6	24.6	24.2	21.4	19.6	18.3	17.4	16.8	16.4	15.9	25
17.6	18.8	20.3	20.0	20.0	19.0	17.9	16.8	16.1	15.3	15.0	14.7	26
22.8	23.9	23.9	24.2	24.2	21.8	20.1	18.3	17.3	16.3	15.8	15.4	27
20.4	20.2	21.2	21.2	20.3	19.1	18.3	17.2	16.2	15.6	15.2	15.0	28
19.2	19.3	19.3	19.3	18.9	18.3	17.8	16.3	15.4	14.8	14.4	14.1	29
18.6	19.6	20.0	20.6	20.5	19.6	18.1	17.2	16.2	15.4	14.8	14.4	30
21.8	22.7	23.2	23.0	22.7	21.3	19.3	17.6	16.3	15.3	14.5	13.8	31
21.6	22.5	22.8	22.8	22.5	21.2	19.5	17.7	16.8	16.0	15.4	14.9	Moyennes

Minimum : 8°. 9, le 7, à 7h. Oscillation = 20°. 2.

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.1	12.4	12.1	11.6	11.5	11.6	12.0	13.1	14.0	16.1	19.6	21.7
2	15.2	14.8	14.4	14.1	13.8	13.5	13.6	15.2	16.2	20.6	22.8	24.6
3	15.9	15.4	15.2	15.1	15.1	14.9	14.9	15.3	16.9	18.1	20.6	22.6
4	15.1	14.3	14.0	13.1	12.9	12.3	12.2	14.0	15.5	17.7	19.0	20.6
5	14.1	13.9	13.8	13.9	13.9	14.0	14.0	14.8	16.2	18.5	20.0	22.6
6	15.4	14.8	14.2	13.4	12.8	12.1	11.4	11.7	14.7	18.1	20.3	22.3
7	12.1	11.3	11.1	10.9	10.7	10.3	10.6	11.6	13.6	16.6	18.3	19.6
8	12.4	12.1	12.2	12.0	11.9	11.8	11.7	13.2	15.4	18.5	20.5	21.9
9	14.4	14.0	13.4	12.4	12.1	11.6	11.9	13.2	14.5	17.3	20.9	23.9
10	16.7	16.4	16.3	15.7	15.5	15.2	15.1	16.0	17.7	19.2	20.6	22.7
11	15.6	15.4	15.0	14.6	14.0	13.4	13.2	13.4	15.4	17.8	20.0	21.5
12	12.8	12.7	12.4	12.2	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	12.7	14.3	18.3
13	13.3	13.2	12.9	12.9	12.7	12.5	12.4	12.4	13.2	14.2	16.9	19.2
14	13.3	12.4	11.8	11.3	10.7	10.3	10.3	12.3	13.8	17.3	18.9	20.4
15	12.5	11.9	11.2	10.6	10.4	10.2	10.3	12.1	14.2	17.2	19.5	21.8
16	12.4	12.1	11.6	11.1	10.7	10.1	10.2	12.0	14.4	17.1	19.3	21.0
17	12.6	12.1	11.6	11.2	11.1	11.2	11.2	12.0	13.0	14.7	17.0	19.3
18	13.2	12.7	12.5	12.3	12.5	12.6	12.6	12.9	13.7	14.5	16.2	18.7
19	14.1	13.5	12.8	12.6	12.4	12.2	12.3	12.6	15.2	17.0	19.7	21.0
20	13.2	12.5	12.3	12.3	11.9	11.8	11.9	12.4	15.9	17.9	19.7	21.2
21	13.5	13.4	13.2	13.2	13.2	13.3	13.3	15.2	16.2	18.6	20.7	22.6
22	13.3	13.1	12.8	12.3	11.5	11.4	11.4	13.1	15.3	18.1	20.8	22.9
23	14.9	14.2	14.0	13.6	13.6	13.6	13.3	14.6	16.7	19.2	20.4	21.2
24	16.1	15.8	15.2	15.0	14.5	13.9	13.8	15.1	17.6	19.7	21.9	23.3
25	15.1	14.5	14.0	13.8	13.4	13.4	13.4	14.5	16.5	18.9	20.8	23.0
26	13.8	13.5	13.4	13.3	12.9	12.5	12.4	13.2	15.4	18.1	19.7	21.0
27	14.9	14.5	14.3	14.2	13.9	13.5	13.2	13.8	16.6	19.8	21.9	24.2
28	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.7	12.2	14.4	17.6	20.6	21.6	24.6
29	16.4	16.2	16.0	15.4	15.3	15.0	14.9	15.5	18.6	21.3	22.5	24.6
30	14.4	14.8	14.7	14.6	14.5	14.3	14.3	14.7	15.4	16.1	18.2	21.4
Moyennes	14.1	13.7	13.4	13.0	12.8	12.5	12.5	13.5	15.3	17.7	19.7	21.7

Maximum : 28°. 0, le 23, à 15 et 16h.

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
23.3	24.1	23.7	23.7	23.3	21.1	19.6	18.4	17.4	16.5	15.0	15.4	1
25.1	25.7	25.9	26.0	23.6	21.6	20.1	18.5	17.7	16.9	16.3	16.1	2
23.1	23.7	24.1	23.7	22.2	21.1	19.9	18.4	17.6	16.6	16.1	15.5	3
21.9	23.1	23.7	23.7	23.3	22.5	21.3	18.9	17.6	16.3	15.6	15.0	4
24.5	25.5	26.5	26.5	26.0	24.0	22.3	19.5	18.1	17.1	16.5	15.9	5
23.3	24.3	24.3	24.3	23.8	22.3	19.8	17.8	16.3	14.8	13.9	12.8	6
20.1	22.0	22.1	22.1	21.9	21.3	18.3	17.0	15.7	14.5	13.8	13.0	7
23.0	23.9	24.0	23.9	23.1	21.1	19.7	18.9	16.9	15.9	15.2	14.5	8
24.5	25.4	26.3	26.5	27.0	26.4	23.6	20.4	18.1	17.8	17.6	16.7	9
23.2	25.1	19.7	19.7	21.7	21.5	19.3	17.9	17.7	17.2	16.9	16.5	10
23.2	24.0	24.9	22.8	20.9	17.0	16.2	14.6	14.0	13.4	13.9	12.6	11
18.5	20.5	21.5	22.8	22.9	23.0	19.3	17.2	16.2	15.2	14.6	13.9	12
20.2	21.4	21.8	21.9	21.6	19.6	17.5	16.6	16.1	15.3	14.8	14.3	13
21.3	22.3	22.1	22.7	22.4	20.9	19.2	17.5	16.4	15.0	14.1	13.3	14
23.2	24.0	24.0	23.9	22.9	21.4	19.7	17.8	16.6	15.2	14.3	13.2	15
22.1	23.2	23.3	23.3	23.0	21.6	19.4	18.0	16.9	15.4	14.3	13.2	16
20.1	21.0	21.3	21.6	21.3	20.4	19.3	17.2	16.2	14.8	13.9	13.1	17
20.3	21.1	22.0	22.3	22.3	22.2	21.1	19.2	17.9	16.7	15.7	14.8	18
21.9	22.8	23.2	23.6	23.4	22.6	21.4	19.1	17.4	16.3	15.2	14.3	19
22.4	23.5	24.0	24.2	23.9	23.1	21.1	18.7	16.8	15.5	14.6	14.0	20
24.2	25.2	25.2	24.9	24.0	22.8	20.6	18.6	17.3	16.0	14.8	14.0	21
24.6	25.2	25.9	25.9	25.8	24.7	22.8	20.9	19.0	17.3	16.3	15.4	22
24.8	25.6	26.2	28.0	28.0	26.4	24.2	21.2	20.2	18.8	18.1	17.1	23
24.1	25.3	25.8	26.0	25.6	24.8	23.2	21.1	19.5	18.1	16.8	15.8	24
24.4	25.6	25.6	25.3	25.1	23.5	21.4	17.9	16.0	15.0	14.5	14.0	25
21.9	23.1	23.1	22.5	21.4	20.9	19.5	18.2	17.0	16.2	15.6	15.3	26
26.0	26.6	27.2	26.9	26.5	24.3	21.1	18.9	17.9	16.6	16.1	15.9	27
25.6	27.0	27.2	27.2	26.4	24.4	21.2	19.0	18.0	17.1	16.8	16.1	28
25.3	26.2	26.3	24.3	22.4	19.9	18.8	17.8	17.3	16.7	16.2	15.4	29
22.7	24.1	23.6	24.6	24.3	22.6	20.3	18.7	17.7	17.1	16.6	16.0	30
22.9	24.0	24.1	24.1	23.6	22.3	20.3	18.4	17.2	16.1	15.4	14.7	Moyenne.

Minimum : 10°.1, le 16, à 5h. Oscillation = 17°.9.

DÉCEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.2	14.8	14.6	14.5	14.3	14.1	14.0	14.9	16.2	20.1	21.5	23.1
2	15.6	15.1	14.5	13.6	13.3	12.7	12.4	12.7	14.7	18.1	20.2	22.9
3	15.4	14.9	14.4	14.3	14.3	14.0	13.8	13.9	15.1	17.9	19.8	22.3
4	15.6	15.1	14.5	14.2	13.5	13.2	12.7	13.8	15.5	19.9	21.2	23.8
5	18.2	17.4	17.0	16.8	16.8	16.8	16.7	18.0	19.7	22.4	23.7	25.7
6	17.6	16.9	16.6	16.5	16.4	15.7	15.7	17.6	19.6	21.1	23.6	25.7
7	16.7	15.9	15.4	14.9	14.9	14.8	15.1	16.7	19.2	21.2	21.4	23.0
8	17.7	17.1	16.7	16.2	16.0	15.7	15.7	17.2	19.2	21.1	21.7	24.1
9	17.5	17.4	17.4	17.1	16.9	16.5	16.1	16.6	18.0	20.5	22.1	24.2
10	15.2	15.3	15.1	14.9	14.7	14.6	14.6	15.4	16.5	19.0	21.6	23.6
11	16.5	16.2	15.5	15.5	15.2	15.0	14.9	15.1	15.7	17.4	19.3	21.5
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	14.0	13.9	13.9	...	...	...	...	...	...	19.5	19.9	20.3
14	15.8	15.4	15.3	15.3	...	...	...	...	17.5	18.3	19.6	20.3
15	14.9	14.9	14.7	14.6	14.5	14.4	...	17.3	...	19.4	20.5	21.4
16	14.4	14.1	14.0	13.6	13.6	13.6	14.0	14.5	15.4	15.9	16.7	18.5
17	15.7	15.0	14.6	13.8	13.6	13.1	13.1	14.2	15.7	18.5	20.5	22.7
18	17.5	17.1	16.7	16.2	16.0	15.9	15.9	16.0	17.1	19.0	20.1	22.0
19	17.8	17.5	17.2	16.9	16.6	16.1	16.1	18.0	19.3	21.4	22.8	24.5
20	17.5	17.4	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	18.1	19.5	20.5	22.0	23.8
21	18.5	18.0	18.0	17.5	17.3	16.9	16.8	18.0	18.3	21.0	23.1	24.4
22	17.5	17.5	17.5	17.5	17.4	17.4	17.4	17.4	17.7	19.0	20.7	22.5
23	18.4	17.0	16.9	16.9	16.9	16.9	16.8	16.8	17.8	18.3	19.8	20.8
24	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	17.9	19.5	20.2	20.9
25	16.9	16.8	16.8	16.7	16.6	16.5	16.5	16.7	18.5	20.2	22.2	23.5
26	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0	18.0	18.2	18.8	20.5	21.4	22.1
27	18.1	17.7	17.7	17.7	17.6	17.6	17.6	17.5	17.9	19.0	20.6	21.1
28	17.7	17.5	17.5	17.4	17.3	17.2	17.2	17.2	17.6	19.2	20.2	22.0
29	18.2	17.8	17.4	17.1	17.0	16.9	16.9	16.9	16.9	17.6	18.4	20.0
30	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.7	17.6	17.6	18.2	18.9	20.8	21.8
31	16.9	16.7	16.6	16.4	16.4	16.3	16.3	16.4	17.3	18.9	20.9	22.9
Moyennes.	16.8	16.4	16.2	16.0	15.9	15.7	15.7	16.4	17.5	19.4	20.8	22.5

Maximum: 30°. 0, le 8, à 17h.

DÉCEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
24.1	25.1	25.1	25.3	25.2	23.7	21.6	19.1	18.1	17.2	16.6	15.9	1
25.0	25.6	26.1	25.8	26.2	26.0	24.1	21.5	19.3	17.8	17.0	16.3	2
23.7	25.3	25.3	26.3	26.2	25.8	24.3	21.8	19.9	18.5	17.6	16.7	3
25.3	26.1	27.5	26.7	26.7	25.5	24.3	23.0	21.8	20.4	19.7	19.0	4
25.9	25.7	25.9	23.7	21.9	20.4	20.0	19.6	19.5	19.4	19.2	18.2	5
26.9	27.3	27.8	28.1	26.7	24.9	23.2	21.1	19.8	18.6	18.0	17.1	6
24.1	26.4	28.1	28.2	26.9	26.2	24.4	22.6	21.1	19.7	19.0	18.2	7
23.6	26.2	27.1	29.1	29.2	30.0	23.6	22.4	18.2	17.9	17.7	17.7	8
25.5	27.2	27.9	29.0	28.5	27.1	24.2	19.8	13.6	14.1	14.4	14.4	9
24.5	25.4	25.6	20.5	19.2	18.2	18.2	18.1	18.1	17.7	17.4	17.3	10
23.4	21.7	18.5	17.5	17.5	17.8	17.5	16.5	16.2	16.0	15.7	...	11
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12
20.1	21.4	20.9	21.2	20.6	19.2	18.5	17.8	17.1	16.8	16.4	15.8	13
20.8	22.1	22.0	23.3	19.7	19.0	18.5	18.2	17.1	16.5	16.0	15.4	14
21.9	22.9	22.8	22.7	22.0	20.9	20.4	18.9	17.9	16.4	15.5	14.4	15
20.0	21.0	21.5	21.9	22.5	22.5	21.6	19.5	18.5	17.4	16.6	16.0	16
23.7	24.7	25.6	25.8	25.6	24.8	25.2	24.5	22.9	20.7	13.4	18.6	17
23.0	25.9	26.1	27.0	26.6	24.8	23.8	20.1	19.8	19.2	18.7	18.1	18
25.9	26.0	27.0	28.0	27.8	27.4	23.6	18.0	16.9	16.8	16.8	17.0	19
24.5	23.4	23.3	23.4	24.2	22.5	21.0	20.5	20.0	19.5	19.1	18.7	20
25.5	26.5	26.8	21.7	22.1	22.5	22.0	21.0	20.3	19.3	18.3	17.7	21
23.3	22.6	23.2	22.4	22.4	21.4	20.4	19.5	19.2	18.9	18.5	18.3	22
20.7	21.8	22.8	22.8	22.9	22.8	22.3	20.9	19.0	18.1	17.3	17.0	23
21.9	22.7	23.9	24.1	23.3	19.8	19.6	18.9	18.1	17.2	16.9	16.9	24
24.9	22.2	22.7	23.7	24.4	21.2	20.5	19.9	19.7	19.4	19.3	18.9	25
22.5	23.5	23.8	21.5	21.0	20.3	20.1	19.7	19.5	19.4	18.5	18.2	26
22.6	22.9	20.6	20.4	18.9	18.9	19.1	18.8	18.3	17.7	17.7	17.6	27
23.0	23.2	23.9	22.7	19.3	19.1	19.2	19.1	18.9	18.7	18.7	18.7	28
21.4	22.3	23.0	22.9	22.9	21.0	19.4	18.5	18.0	17.6	17.5	17.4	29
23.3	21.4	21.8	20.9	19.9	17.8	17.8	17.6	17.6	17.6	17.3	17.0	30
23.8	24.1	24.8	20.4	19.9	20.1	20.4	20.4	19.7	19.3	19.0	19.0	31
23.4	24.0	24.3	23.9	23.3	22.3	21.2	19.9	18.8	18.1	17.4	17.2	Moyennes

Minimum : 12°. 4, le 2, à 6h. Oscillation = 17°. 6.

MOYENNES DIURNES, 1893

Thermographe

Jours	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.9	16.4	19.5	19.5	13.4	11.1	12.9	13.6	13.2	18.3	17.1	18.9
2	20.2	16.6	20.4	18.8	16.4	11.1	13.2	15.5	13.4	19.2	18.8	19.0
3	19.3	18.4	19.1	18.7	18.1	11.3	13.7	14.2	13.9	18.4	18.4	19.2
4	20.8	18.6	18.4	18.3	18.1	11.8	13.4	12.5	13.9	18 3	17.6	19.4
5	20.5	18 9	17.3	18.4	14.9	11.7	12.2	12.2	13.9	16 0	18.8	20.3
6	20.9	18.9	17.5	17.4	14.0	12.0	11.8	12.2	14.3	16 0	17.4	20.9
7	19.7	19.6	18.2	17.7	14.7	12.1	12.6	11.2	14.3	16.7	15.7	20.5
8	19.5	19.0	19.6	18.3	15.3	12.2	12.7	11.4	14.1	20 1	17.2	20.8
9	19.9	18.8	20.0	18.9	16.8	12.6	12.4	12 2	13.6	19.2	18.7	20 2
10	19.7	19.4	19.3	17.9	18 0	12.4	13.1	12 3	14.8	18.1	18.4	18.3
11	18.2	19.0	18 6	18.8	18.2	12.1	12.4	12.8	14.5	15.7	16.9	17.2
12	17.9	19.3	18.9	18.1	17.4	12.0	12.1	12.5	14.7	15.6	15.8	. . .
13	17.5	19.8	18.3	18.2	18.0	13.1	11.7	12.3	17.0	16.1	16.1	. . .
14	18.6	19.4	19.2	18.6	16.5	12.2	12 2	12.3	15.7	17.4	16.2	. . .
15	19.2	19.0	17.8	17.6	15.8	12.8	12.1	11.9	15.5	16.9	16.5	18.3
16	18.4	19.6	17.5	17.1	15.7	13 3	12.7	12.0	15.2	17.3	16.4	17.3
17	17.6	18.8	17.5	17.4	15.4	13.4	12.2	12 0	14.6	17.3	15.7	19.4
18	18.5	20.5	17.0	18.1	15.8	14.2	11.8	12.3	16.2	18.2	16.6	20.1
19	18.6	19.8	17.3	18.4	16.4	12.1	10.8	12.1	14.7	17.9	17.3	20.6
20	18.7	19.4	17.3	17.9	16.7	11.7	12.0	12.5	15.1	15.8	17.2	20.2
21	18.2	16.7	18.0	17.6	16.8	12.1	11.2	12.6	16.8	15.0	18.0	20.4
22	18.9	18.0	17.8	15 5	15.9	12.9	11.2	11.4	16.8	15.4	18.3	19.5
23	19.6	19.6	18.4	15.8	15.7	12.8	11.0	11 8	14.5	16 7	19.4	19.2
24	20.4	20.3	19.4	16.3	14.6	13.8	11 5	10 9	13.8	17.5	19.5	19.0
25	19.8	20.4	19.2	17.6	13.1	13.2	12.3	11.5	14.7	18.7	18.3	19.7
26	18.2	20.6	18.2	18.2	12.7	12.4	12.7	12.3	16.1	16.5	17.2	19.8
27	19.1	19.2	19.3	17.9	13.6	13.6	13.6	13.3	15.5	17.7	19.1	18.9
28	17.7	19.1	19.7	13.9	14.8	13.8	12.8	11.9	14.1	16.9	19.2	19.2
29	16.9		19.7	13.1	14.7	12.9	13.6	12.3	16.0	15.9	19.0	18.8
30	17.2		19.3	13.9	14.7	12.6	12.8	11.7	16.1	16.2	18.1	18.8
31	17.5		19.0		13.6		12.5	13.1		17.0		19.2
Moyennes	18.9	19.0	18.2	17.4	15.6	12.5	12.3	12.3	14.9	17.1	17.6	19.3

LECTURES HORAIRES

DE

L'HYGROGRAPHE

TANANARIVE

1893

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.4	14.5	14.5	14.1	13.8	13.1	12.9	13.5	14.2	15.1	16.3	17.6
2	15.4	15.2	15.4	15.4	15.4	15.4	15.2	16.0	16.5	17.0	17.6	18.5
3	15.9	15.3	14.4	14.3	14.3	14.2	14.3	15.2	16.2	17.1	18.1	19.8
4	16.0	16.0	15.9	15.6	15.1	14.9	14.8	15.8	16.7	17.7	18.0	18.7
5	16.0	16.0	16.0	15.7	15.3	14.6	14.6	15.2	15.4	15.6	16.6	17.6
6	16.4	15.9	15.6	15.5	15.3	15.0	14.9	15.5	16.1	17.1	17.6	17.9
7	16.2	16.2	15.6	15.1	15.1	14.6	14.6	15.1	15.6	16.3	16.7	17.7
8	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.6	16.0	16.2	16.7	17.6	18.6
9	16.1	15.9	15.6	15.2	14.9	14.8	14.3	14.8	16.2	16.9	18.0	18.7
10	16.6	15.9	15.5	15.2	15.0	14.7	14.8	15.6	16.4	17.8	18.7	20.2
11	16.8	16.7	16.5	16.2	16.2	15.8	15.7	15.8	16.2	17.5	17.5	17.8
12	16.0	15.8	15.5	15.3	15.2	14.8	14.8	15.2	15.8	16.4	17.4	18.8
13	15.0	14.4	14.2	13.9	13.8	13.5	13.5	14.4	15.4	16.2	17.6	18.3
14	15.7	15.7	15.7	15.7	15.6	15.5	15.5	15.7	15.7	16.0	17.4	17.7
15	16.8	16.6	16.5	15.9	15.8	15.8	15.8	15.9	16.2	16.4	16.9	17.4
16	15.8	15.1	14.9	14.6	14.2	14.0	13.9	14.0	14.3	15.0	16.0	17.5
17	14.5	14.1	14.1	13.9	13.6	13.2	13.1	13.6	14.3	15.7	16.1	17.9
18	13.7	13.4	13.0	12.6	12.4	12.1	12.3	13.0	13.9	15.0	16.4	17.8
19	15.7	15.2	14.7	14.2	14.1	14.1	14.1	14.7	15.0	16.4	18.1	19.4
20	15.3	14.8	14.8	14.8	14.8	14.6	14.4	15.1	15.4	16.3	18.0	18.4
21	15.9	15.6	15.5	15.4	15.0	14.8	14.8	15.4	15.5	15.9	16.5	17.4
22	15.2	15.2	15.1	14.2	14.1	14.1	14.1	14.4	15.2	16.7	16.9	17.4
23	14.6	14.5	14.1	13.6	13.6	13.6	13.2	13.6	14.1	15.5	16.2	17.6
24	16.3	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	17.1	18.2	18.3	19.0
25	15.8	15.7	15.6	15.4	15.2	14.6	14.8	15.5	16.1	16.6	17.0	18.1
26	15.5	14.8	14.3	13.8	13.4	13.3	13.3	14.0	14.2	15.5	16.2	16.7
27	15.7	15.6	15.3	15.0	14.8	14.3	14.2	14.2	14.3	15.1	16.3	17.8
28	16.8	16.8	16.8	16.7	16.6	16.6	16.3	16.2	15.8	16.3	16.4	16.6
29	16.8	16.3	16.6	16.7	16.7	16.6	16.5	16.6	16.3	16.3	16.3	17.0
30	15.6	15.6	15.7	15.8	15.8	15.8	...	...	16.6	16.7	17.0	17.0
31	15.4	15.1	15.0	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	15.3	15.7	16.2	16.6
Moyennes	15.7	15.4	15.2	15.0	14.9	14.6	14.5	15.0	15.5	16.3	17.0	17.9

Maximum : 21°. 4, le 2, à 15h.

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
18.7	19.3	19.8	19.5	19.9	19.4	19.4	17.5	16.1	15.9	15.9	15.4	1
18.8	19.9	20.6	21.4	19.9	19.4	18.4	16.9	17.1	16.9	16.4	16.3	2
19.4	20.4	20.8	21.2	19.9	18.5	17.1	16.5	16.2	15.8	15.8	15.8	3
19.1	20.0	20.6	21.0	21.2	21.3	20.0	19.1	18.6	17.6	17.4	16.9	4
18.2	18.6	19.1	19.0	19.2	19.6	19.5	18.6	17.7	17.3	17.2	16.8	5
18.6	19.7	19.5	19.6	19.7	20.1	19.6	19.0	18.9	18.1	16.3	16.5	6
18.9	19.9	19.9	20.3	20.1	17.6	17.1	16.6	15.6	14.9	14.4	14.6	7
19.7	20.6	20.7	19.8	20.2	17.6	16.8	16.7	16.7	16.7	16.6	16.5	8
19.6	20.3	20.8	20.9	20.9	20.2	19.1	17.6	17.3	17.0	16.7	16.5	9
20.0	19.8	20.3	19.6	19.4	19.5	19.2	18.6	18.2	17.6	17.4	17.1	10
18.5	19.1	19.5	17.6	16.6	16.7	16.7	16.5	16.5	16.5	16.5	16.4	11
18.8	19.9	19.8	17.2	16.4	16.3	16.3	16.2	16.1	15.8	15.4	15.2	12
18.4	18.6	19.6	19.5	17.9	16.9	16.8	16.4	16.3	15.9	15.9	15.9	13
19.0	19.1	19.7	19.0	18.6	18.1	17.8	17.6	17.2	17.0	16.7	16.7	14
17.8	18.2	19.0	18.8	19.1	19.2	18.8	18.0	17.7	17.3	17.0	16.8	15
18.8	19.5	19.5	19.1	18.2	18.0	17.4	16.5	16.0	15.7	15.3	15.0	16
17.0	16.3	17.0	17.0	17.5	17.2	16.8	15.3	15.1	14.8	14.6	14.1	17
18.6	19.0	19.0	19.1	18.9	18.5	18.0	17.1	17.0	16.2	16.0	15.7	18
20.2	19.2	19.8	19.2	18.2	18.0	17.2	16.7	16.4	16.2	15.8	15.5	19
19.3	20.0	20.6	18.2	18.4	18.4	17.6	16.2	16.2	16.1	16.1	16.0	20
17.7	18.1	18.4	18.0	17.7	17.8	17.1	16.5	16.4	16.1	16.0	15.7	21
19.0	20.0	20.3	20.3	20.1	18.4	17.6	17.2	17.1	16.4	16.1	16.0	22
18.4	19.2	18.4	18.7	19.1	18.6	18.1	17.4	17.4	17.0	16.4	16.0	23
19.8	20.6	20.7	21.1	19.6	19.7	19.3	18.2	18.0	17.2	16.9	16.6	24
18.5	18.9	19.2	18.8	18.6	18.1	17.7	17.5	16.9	16.3	15.6	15.3	25
16.9	17.0	16.9	16.9	17.2	17.3	17.2	16.6	16.2	16.0	15.9	15.9	26
18.9	19.1	18.1	18.8	18.7	18.2	18.0	17.1	17.0	16.7	16.6	16.3	27
16.7	17.7	16.9	17.1	17.2	16.6	16.6	16.2	16.4	16.2	16.4	16.3	28
17.2	17.3	17.2	16.8	16.6	16.3	15.8	15.7	15.8	16.0	15.9	15.5	29
17.1	17.3	17.4	17.3	17.2	17.0	16.4	16.4	16.4	16.4	16.3	16.2	30
16.7	17.5	17.6	17.7	17.7	17.4	16.2	16.2	16.1	16.0	15.8	15.7	31
18.2	19.0	19.2	18.9	18.7	18.2	17.7	17.0	16.7	16.4	16.1	15.9	Moyennes.

Minimum. 12°. 1, le 18, à 5h. Oscillation = 9°. 3.

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	15.5	15.4	15.6	15.8	15.8	15.9
2	14.4	14.4	14.5	14.6	14.6	14.6	14.4	14.3	14.5	15.2	15.2	15.7
3	15.8	15.7	15.6	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.6	16.0	16.3
4	16.4	16.4	16.3	16.3	16.1	16.0	15.9	16.0	16.8	17.1	17.7	18.0
5	16.8	16.4	16.4	16.1	16.2	16.2	16.2	16.8	16.0	17.5	18.0	19.2
6	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	...	15.7	16.4	16.5	16.5	17.2
7	16.1	16.1	16.1	15.6	15.5	15.4	15.0	15.5	16.1	17.5	18.1	18.6
8	15.9	15.9	15.6	15.6	15.5	15.4	14.9	15.5	15.5	17.0	17.4	18.9
9	17.2	17.0	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.6	16.0	16.3	16.8	17.7
10	16.7	16.7	16.6	16.3	16.3	15.8	15.7	15.6	15.3	16.7	17.7	17.9
11	16.4	16.2	16.2	16.1	15.7	15.0	14.9	14.8	15.3	15.9	16.9	17.4
12	15.5	15.3	14.8	14.5	13.5	13.3	13.1	13.1	13.9	15.5	17.0	18.6
13	16.4	16.3	16.3	16.1	15.4	...	...	15.2	15.8	16.4	17.2	18.7
14	15.6	15.0	14.9	14.0	13.5	13.0	13.0	13.5	14.2	15.9	17.2	18.5
15	17.1	16.7	16.7	16.7	16.5	16.1	15.9	15.7	16.3	17.8	18.7	19.6
16	15.7	15.7	15.7	15.7	15.8	15.9	15.9	16.1	16.2	16.8	18.0	19.1
17	15.7	15.8	15.8	15.5	15.3	15.3	15.2	15.2	15.3	15.3	15.7	16.6
18	16.7	16.5	16.5	16.1	15.9	15.9	15.8	15.8	15.9	16.8	17.9	18.8
19	17.1	16.6	16.5	16.5	16.5	15.9	15.6	15.9	16.4	16.9	17.4	18.3
20	16.0	15.9	15.8	15.0	14.8	14.0	13.6	13.6	14.6	15.0	15.9	17.9
21	16.0	15.7	15.6	15.4	15.7	15.7	15.8	15.7	15.8	15.8	15.7	16.0
22	...	...	...	...	...	...	...	16.4	16.4	16.9	16.9	17.2
23	15.9	15.8	15.8	16.1	16.2	16.2	16.2	16.7	16.8	16.8	17.2	17.8
24	18.0	17.8	17.5	17.4	17.3	17.1	17.0	17.1	17.6	17.9	18.1	19.0
25	16.8	16.8	16.7	16.6	16.7	16.7	16.7	16.9	17.3	17.4	17.8	18.3
26	16.9	16.4	16.3	16.0	15.5	15.4	15.4	15.2	15.1	16.3	16.7	18.2
27	17.8	...	...	...	17.3	17.2	17.0	17.0	17.3	18.0	18.7	19.8
28	15.1	14.9	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	15.6	16.3	17.0	18.1
Moyennes	16.2	16.0	15.9	15.7	15.6	15.4	15.3	15.5	15.8	16.5	17.1	17.9

Maximum : 21°.3, le 25, à 15h, le 27, à 14h.

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
15.8	15.8	15.8	14.8	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.4	14.0	1
16.1	16.9	16.3	16.6	16.7	16.6	16.7	16.2	16.2	16.1	16.0	16.0	2
16.8	17.3	17.8	18.8	18.6	18.4	18.0	17.9	17.2	16.4	16.1	16.1	3
18.8	19.1	...	...	...	...	18.7	18.5	18.3	17.4	17.4	17.4	4
19.1	20.1	18.3	17.7	17.7	18.0	17.9	17.0	16.7	16.8	16.1	16.0	5
17.7	18.6	19.3	19.7	19.7	19.6	18.1	17.3	17.2	16.7	16.4	16.3	6
18.8	19.9	19.8	20.6	20.9	19.4	18.3	17.7	17.5	16.4	16.0	15.9	7
19.3	19.5	20.0	20.0	19.5	17.9	17.9	17.6	17.5	17.4	17.3	17.3	8
18.6	19.4	20.2	20.2	20.1	19.0	18.5	18.3	18.2	17.7	17.4	17.2	9
18.5	19.5	18.9	19.1	19.3	19.3	18.7	17.7	17.3	16.8	16.6	16.3	10
18.0	18.4	18.3	19.1	19.7	18.8	18.5	17.6	17.4	16.9	16.5	15.9	11
19.1	20.1	20.5	20.5	20.5	19.9	19.4	18.6	18.2	17.6	17.2	16.9	12
19.1	19.3	20.1	20.3	20.3	20.0	19.1	18.2	17.8	17.3	16.8	16.3	13
19.0	19.8	20.0	20.0	20.1	19.0	18.1	17.5	17.4	17.0	16.9	16.5	14
20.2	20.6	19.1	20.1	20.3	15.9	16.2	16.3	16.1	16.2	16.0	15.9	15
19.7	19.7	20.1	20.4	19.9	17.9	17.7	17.5	16.5	16.5	16.2	15.5	16
17.2	18.6	18.4	18.8	18.9	18.9	18.8	17.8	17.7	17.4	17.1	16.8	17
19.3	20.0	20.8	21.4	21.5	20.4	19.8	19.5	18.6	18.4	17.8	17.8	18
18.7	19.3	19.4	19.7	19.5	19.5	18.6	18.0	17.6	17.4	17.0	16.5	19
18.6	18.7	19.1	19.0	18.8	18.2	17.8	17.1	17.0	16.6	16.4	16.0	20
16.2	15.9	16.1	15.9	15.7	15.2	15.2	...	...	...	...	...	21
17.7	17.9	18.1	17.5	17.9	18.0	17.9	17.3	17.1	17.1	17.2	16.6	22
18.3	19.0	19.2	19.8	20.1	19.8	19.2	18.7	18.6	18.3	18.1	18.3	23
19.2	20.1	20.3	21.0	20.9	20.2	20.0	19.6	19.6	16.8	16.5	16.6	24
19.0	19.2	20.8	21.3	21.1	20.7	20.5	19.9	19.4	19.2	18.3	18.1	25
19.2	20.3	20.4	20.4	20.1	19.9	19.4	18.9	18.4	17.9	17.6	17.4	26
20.6	20.6	21.3	21.2	18.3	15.8	15.3	15.1	15.6	15.8	15.7	15.4	27
18.4	19.1	19.5	19.7	19.6	19.6	18.6	17.5	16.8	16.6	16.6	16.6	28
18.4	19.0	19.1	19.3	19.2	18.5	18.1	17.7	17.4	17.0	16.7	16.5	Moyennes

Minimum : 13°.0, le 14, à 5 et 6h. Oscillation = 8°.3.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.6	16.4	16.2	16.1	16.1	15.6	15.5	15.1	15.5	16.6	17.1	17.7
2	17.6	17.4	17.4	17.4	17.3	17.2	17.2	17.5	18.3	19.0	19.9	20.1
3	16.5	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.1	16.8	17.6	18.5	19.2
4	17.4	17.1	16.9	16.9	16.7	15.5	15.5	15.7	16.4	16.7	17.4	18.6
5	16.1	16.0	15.5	15.6	15.8	15.3	15.2	14.3	14.9	15.4	16.2	17.4
6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.2	14.1	14.1	14.3	14.8	15.7	16.1	16.1
7	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	15.6	15.1	15.0	15.3	16.0	16.6	17.2
8	15.3	15.3	15.3	15.4	15.4	15.3	15.3	15.5	15.8	16.5	16.9	18.3
9	17.2	16.5	16.3	16.1	16.0	15.9	15.8	16.2	16.3	16.8	18.3	19.3
10	16.7	16.3	15.8	15.7	15.6	15.2	15.0	14.9	15.6	16.2	17.2	18.4
11	16.6	16.4	16.3	16.0	15.8	15.8	15.8	15.9	16.4	16.8	18.4	19.3
12	16.3	16.4	16.3	16.1	16.0	15.9	15.9	16.0	16.7	17.9	18.9	19.1
13	16.0	15.8	15.8	15.8	15.5	15.4	14.9	15.3	15.8	17.0	17.4	18.4
14	17.3	17.1	17.0	16.7	16.6	16.5	16.1	15.7	15.9	16.4	17.1	19.0
15	15.5	15.3	15.0	14.4	14.0	14.1	14.1	13.3	13.4	13.4	14.4	14.4
16	13.3	12.9	12.7	12.4	12.3	12.3	12.3	13.0	13.8	15.3	16.3	17.2
17	15.4	15.2	14.7	14.3	14.4	14.5	14.5	14.6	14.8	15.2	15.9	16.6
18	14.4	13.6	13 3	12.9	12.1	12.0	11.8	11.7	12.1	13.2	14.2	15.2
19	14.9	14.9	14.7	14.4	14.4	14.3	14.1	14.0	14.5	14.9	15.2	15.9
20	13.3	13.3	12.9	12.3	11.9	11.6	11.5	11.4	12.1	14.7	15.6	16.8
21	14.7	14.6	14.6	13.9	13.7	13.6	13.5	13.7	14.4	15.4	15.9	16.6
22	14.0	13.5	13.3	12.8	12.5	12.1	12.1	12.3	13.0	15.0	16.0	17.0
23	14.7	14.2	14.1	13.6	13.2	12.7	12.4	12.6	13.6	15.2	16.7	17.9
24	16.7	16.5	16.3	16.1	15.8	15.7	15.7	15.7	15.9	16.7	17.3	18.1
25	16.1	16.3	16.3	16.0	15.9	15.8	15.8	15.9	16.3	16.9	17.6	17.8
26	13.3	13.0	13.0	12.9	13.0	13.1	13.2	13.2	13.8	15.0	16.6	16.8
27	14.9	14.9	14.8	14.3	14.0	13.9	13.6	13.4	13.7	13.9	15.3	16.8
28	16.5	15.9	15.8	15.4	15.0	14.8	14.8	14.9	15.4	17.7	17.3	17.8
29	17.2	16.9	16.3	15.4	15.5	15 6	15.7	15.8	16.2	17.7	18.7	19.9
30	16.3	16.2	16.2	16.2	16.0	15.7	15.6	15.7	16.3	17.5	17.7	17.7
31	16.2	16.0	15.7	15.3	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	15.7	15.7	17.2
Moyennes	15.7	15.4	15.3	15.0	14.8	14.7	14.6	14.6	15.1	16.0	16.8	17.6

Maximum: 21°. 4, le 11, à 14h.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
18.2	18.7	19.2	19.3	19.1	19.1	18.4	17.6	17.6	17.6	17.4	17.1	1
20.4	19.9	20.4	21.3	20.5	19.5	18.4	17.5	17.5	17.4	17.4	17.0	2
20.1	19.9	20.4	19.9	20.0	19.5	17.6	17.7	17.7	17.1	17.0	16.9	3
19.0	19.3	20.9	19.4	18.4	18.2	18.2	18.1	18.1	17.5	16.4	16.2	4
17.8	18.9	18.2	18.3	18.2	17.3	16.7	15.9	15.7	14.9	14.8	14.8	5
16.1	16.8	17.3	18.6	18.6	18.3	18.0	17.3	17.0	16.8	16.7	16.4	6
18.4	18.5	18.5	18.0	18.0	17.6	16.7	16.6	16.5	15.6	15.5	14.9	7
19.3	20.2	20.5	20.9	20.7	18.8	18.9	18.7	18.6	18.6	18.4	18.3	8
20.4	20.1	20.3	20.0	19.7	19.3	18.5	16.9	16.8	17.2	16.9	16.5	9
18.8	19.3	19.7	19.9	20.1	19.6	18.6	17.7	17.2	17.0	16.7	16.6	10
19.9	21.2	21.4	20.8	16.3	14.7	15.0	14.8	14.8	15.0	15.0	15.1	11
19.5	19.5	19.0	18.4	18.5	17.9	17.9	17.7	17.0	16.5	16.5	16.5	12
19.4	18.4	19.4	19.7	20.0	19.9	19.1	18.4	18.1	17.9	17.8	17.6	13
18.8	19.3	19.2	19.1	19.3	19.3	18.2	17.1	16.7	16.5	16.3	16.2	14
16.1	16.4	16.6	17.0	16.8	16.7	16.0	15.3	14.4	14.0	13.5	13.0	15
18.1	18.5	18.8	18.4	18.0	17.9	17.1	16.0	15.9	15.9	15.5	15.4	16
16.9	17.2	17.7	18.2	18.0	17.4	16.9	16.1	15.8	15.5	15.4	15.2	17
15.9	16.4	16.8	17.0	17.0	17.0	16.9	16.2	16.0	15.7	15.5	15.0	18
16.8	17.7	17.7	17.4	17.0	16.9	16.3	15.6	14.9	14.4	13.9	13.4	19
17.5	18.0	18.9	18.7	18.5	18.0	17.8	16.9	16.5	15.9	15.8	15.4	20
17.3	18.5	18.6	18.6	18.4	17.7	17.1	16.7	16.6	15.7	15.5	14.8	21
17.9	17.9	17.8	18.0	17.8	17.8	17.2	16.7	16.1	15.0	15.0	14.6	22
18.5	18.6	19.0	19.4	19.2	18.6	18.1	17.6	17.2	16.6	16.6	16.6	23
18.7	19.5	19.7	19.7	19.9	19.4	18.7	18.1	17.7	17.4	17.1	16.6	24
18.4	19.2	19.9	20.0	19.2	18.3	17.8	16.8	16.4	15.7	14.8	14.3	25
18.0	18.3	18.8	18.8	18.8	17.8	17.7	17.0	16.8	16.5	16.0	15.9	26
17.9	18.7	19.8	19.4	19.9	19.2	17.9	17.0	16.9	16.1	16.0	15.9	27
18.7	19.7	19.7	19.9	20.3	18.4	16.3	17.2	17.5	17.7	17.7	17.3	28
20.0	20.3	20.9	21.0	20.8	20.0	18.8	18.4	15.8	15.8	15.9	16.1	29
18.2	18.7	19.5	20.0	20.0	19.4	18.8	18.1	17.9	17.4	17.1	17.0	30
17.9	19.6	19.9	19.7	19.7	19.5	18.9	17.6	17.4	17.2	1.67	16.7	31
18.3	18.8	19.1	19.1	18.9	18.3	17.6	17.0	16.7	16.3	16.1	15.9	Moyennes

Minimum : 11°.4, le 20, à 7h. Oscillation = 10°.0.

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.0	16.8	15.7	15.0	15.1	15.1	15.2	15.4	15.9	16.3	17.5	18.0
2	16.7	16.4	16.1	16.1	15.2	14.9	14.5	14.1	14.6	15.5	16.5	17.0
3	15.4	15.0	14.6	14.4	14.0	13.8	13.4	13.3	14.3	15.9	16.4	16.9
4	16.1	16.0	15.6	15.6	15.6	15.5	15.5	15.5	15.6	16.9	17.6	19.4
5	16.5	16.3	16.2	16.0	15.9	15.6	15.6	15.9	16.0	16.8	17.3	18.1
6	16.0	15.9	15.8	15.5	15.4	15.2	15.2	15.1	15.2	15.6	15.9	17.0
7	16.1	15.9	15.9	15.7	15.6	15.5	15.3	15.1	15.1	16.1	16.1	16.6
8	15.9	15.4	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	16.1	16.9	18.4
9	16.4	15.9	15.6	15.3	15.1	15.1	14.9	14.9	14.9	15.9	16.7	17.3
10	16.1	16.1	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.1	17.0	17.2	17.9
11	16.6	16.6	16.4	15.8	15.8	15.7	15.6	15.6	16.5	17.5	18.4	19.3
12	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.2	15.7	15.6	16.5	16.5	18.4
13	15.1	15.1	15.1	14.9	14.6	14.2	14.2	14.1	14.2	15.5	17.1	17.8
14	16.1	16.1	15.7	15.6	15.5	15.2	15.1	15.2	15.5	15.9	16.3	17.2
15	14.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.3	14.2	14.3	14.4	15.4	16.9	17.1
16	15.3	15.3	15.3	15.0	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.3	15.8	16.2
17	15.3	15.3	15.3	15.2	15.1	15.0	14.8	14.8	15.6	16.3	16.5	16.3
18	15.3	15.2	15.0	15.0	14.8	14.8	14.8	15.0	15.8	16.3	16.8	17.4
19	16.0	15.9	15.6	15.5	15.1	15.0	14.9	15.1	15.1	16.3	17.2	17.5
20	15.5	15.5	15.4	14.9	14.5	14.5	14.5	14.6	15.5	16.2	16.9	17.7
21	14.7	14.9	14.6	14.4	14.1	13.9	13.9	13.8	13.9	14.0	15.9	16.7
22	14.6	14.1	13.7	13.6	13.6	13.6	13.6	13.3	13.4	14.1	14.2	14.5
23	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.6	14.7	15.1
24	13.1	13.0	12.6	12.7	12.7	13.0	13.1	13.2	13.9	14.7	15.1	16.0
25	14.9	15.0	15.0	14.4	14.4	13.7	13.2	13.2	13.5	14.7	15.3	16.2
26	15.6	15.2	14.7	14.6	14.6	14.6	14.5	14.3	14.9	15.3	16.5	17.6
27	15.1	14.7	14.4	14.3	14.2	14.0	13.9	14.1	14.2	14.6	15.2	15.7
28	12.6	12.2	12.3	11.7	11.5	11.5	11.1	11.1	11.7	12.4	12.6	12.6
29	11.3	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.0	11.0	11.4	11.9	12.4	12.6
30	12.3	12.4	12.5	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	13.3	13.5	14.2
Moyennes	15.1	15.0	14.7	14.6	14.4	14.3	14.3	14.3	14.6	15.3	16.0	16.7

Maximum : 21°. 5, le 4, à 15h.

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
18.9°	19.2°	19.9°	20.0°	20.0°	19.5°	19.0°	18.5°	18.1°	17.6°	17.1°	16.8°	1
18.1	18.8	19.3	19.3	19.2	19.0	18.4	17.8	17.4	17.0	16.6	16.3	2
17.6	18.4	18.9	18.9	18.6	18.2	17.5	17.2	16.9	16.5	16.4	16.0	3
20.1	20.5	21.2	21.5	16.6	16.4	16.2	16.2	16.3	16.3	16.2	16.3	4
19.3	18.4	19.9	19.1	18.9	18.1	17.6	17.0	16.8	16.6	16.5	16.0	5
17.0	17.0	17.2	17.7	17.6	17.3	17.0	16.6	16.3	16.2	16.1	16.0	6
16.9	17.3	18.2	18.6	18.2	17.9	17.6	17.1	16.8	16.2	16.1	16.1	7
19.1	19.5	19.5	19.3	17.9	17.8	17.6	16.9	16.9	16.9	16.9	16.8	8
18.1	18.5	19.5	19.6	19.7	17.9	17.9	17.3	17.2	16.7	16.5	16.1	9
18.8	19.2	19.6	18.2	17.3	17.1	16.9	16.5	16.1	16.2	16.1	16.1	10
20.0	20.5	21.2	21.3	20.4	19.7	18.5	15.0	14.8	15.0	15.0	15.0	11
19.1	19.5	19.6	18.9	16.9	16.7	16.7	16.7	16.7	15.9	15.8	15.6	12
18.1	18.6	19.2	19.3	19.5	19.2	18.0	16.6	16.1	15.9	15.5	15.6	13
17.6	18.0	18.5	18.3	19.2	19.2	18.9	18.1	17.0	15.4	15.3	15.1	14
17.7	17.9	17.8	17.9	17.9	17.8	17.3	16.4	16.3	15.7	15.5	15.4	15
17.1	17.3	18.3	18.3	18.2	17.4	16.9	16.3	16.0	15.7	15.4	15.3	16
16.7	17.1	17.3	17.3	17.0	16.9	16.7	16.3	16.3	16.2	16.0	15.8	17
17.9	18.6	18.7	17.8	17.7	17.0	16.8	16.4	16.4	16.1	16.0	15.8	18
18.1	18.3	18.4	18.3	17.7	17.6	17.2	17.1	17.0	16.8	15.6	15.1	19
18.7	18.9	19.3	19.4	17.1	15.5	15.9	15.6	15.6	15.4	15.1	15.2	20
17.2	17.6	17.8	18.3	17.8	17.0	16.8	16.1	15.9	15.3	14.9	14.6	21
15.3	15.7	15.5	14.9	14.6	14.7	14.6	13.9	13.5	13.5	13.5	13.1	22
15.2	15.6	16.3	16.6	16.3	16.2	15.4	14.8	14.5	14.2	14.1	13.3	23
16.6	17.0	16.9	16.8	16.5	16.4	16.1	15.6	15.5	15.1	15.1	14.8	24
17.3	17.7	17.9	18.2	18.2	17.3	16.8	16.4	16.2	16.1	15.8	15.4	25
18.0	18.0	18.5	18.5	18.6	18.3	18.0	17.6	17.5	17.0	16.6	16.5	26
16.7	16.8	17.2	16.8	16.7	16.7	16.5	16.4	16.1	14.6	13.8	12.7	27
13.5	14.5	13.7	13.7	13.5	13.0	12.0	11.3	11.2	11.1	11.4	11.2	28
12.8	12.9	12.9	12.8	12.8	12.4	12.0	12.1	12.0	11.9	11.9	11.9	29
14.5	14.7	14.3	14.3	13.7	13.5	13.4	13.4	13.3	13.2	13.2	13.0	30
17.4	17.7	18.0	17.9	17.4	17.0	16.6	16.1	15.8	15.5	15.3	15.0	Moyennes

Minimum : 11°. 0, le 29, à 6 et 7h. Oscillation = 10°. 5.

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	13.0	13.0	12.6	12.6	13.3	13.4	14.2
2	12.8	12.6	12.5	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.9	14.4	15.6	16.8
3	15.2	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.2	14.2	14.1	14.8	15.6	16.2
4	14.8	14.6	14.3	14.2	13.7	12.8	12.6	12.4	12.9	14.2	16.0	17.1
5	14.4	14.2	14.1	13.7	13.7	13.3	12.7	12.4	12.6	13.6	13.7	14.6
6	11.4	11.3	11.3	13.1	11.3	11.3	11.2	11.2	11.4	12.2	12.9	13.5
7	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7	12.9	13.4	14.0	14.1
8	13.3	13.3	13.3	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.4	14.3	14.9	15.0
9	14.0	13.9	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.4	13.7	14.0	14.7	16.4
10	14.7	14.7	14.6	14.4	14.1	14.0	13.7	13.8	14.0	15.6	17.0	17.6
11	16.7	16.6	16.6	16.1	16.1	15.6	15.4	15.2	15.5	15.1	15.4	17.1
12	15.4	15.0	15.0	14.8	14.5	14.3	14.1	14.0	14.1	15.5	16.0	16.5
13	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.1	15.9	15.8	15.7	16.3	17.4	18.4
14	13.8	13.6	13.3	13.1	12.7	12.7	12.6	12.3	12.8	14.5	15.2	15.8
15	14.4	13.8	13.4	13.0	12.8	12.4	12.2	12.3	12.8	13.4	14.1	15.1
16	13.0	12.7	12.6	12.6	12.6	12.1	12.1	12.2	13.1	13.6	14.5	15.1
17	12.8	12.8	12.8	12.0	11.8	11.4	11.4	11.4	12.4	13.7	14.4	15.1
18	12.4	12.3	12.2	12.1	12.0	11.8	11.8	11.8	12.2	13.3	14.6	15.4
19	13.0	12.5	12.5	12.3	12.1	11.9	11.5	11.9	12.4	13.5	15.0	16.2
20	13.9	13.5	13.1	12.8	12.6	12.5	12.5	12.5	12.7	13.0	14.1	15.5
21	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	12.9	12.8	12.8	12.4	12.5	14.4
22	12.7	12.6	11.7	11.5	11.5	11.6	11.6	11.5	11.5	12.3	13.7	14.6
23	13.3	13.2	13.2	12.6	12.4	12.2	11.8	11.6	12.4	13.5	14.7	15.6
24	12.7	12.6	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.6	12.9	13.4	14.5	14.3
25	11.1	10.6	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	11.0	11.5	12.5	13.1
26	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.8	11.2	11.5	11.6	12.2	12.9
27	11.5	11.4	11.2	11.2	11.2	11.2	10.8	10.7	10.7	10.7	12.2	13.6
28	13.0	13.0	12.9	12.0	12.0	11.9	11.8	11.9	12.0	12.6	13.0	13.9
29	12.9	12.9	12.7	12.3	12.2	12.2	12.2	12.3	12.7	13.9	14.0	14.5
30	11.9	11.5	11.5	11.3	10.6	10.4	10.4	10.4	10.9	11.4	11.9	13.4
31	11.8	11.7	11.5	11.4	11.3	11.0	11.0	11.1	11.4	12.6	13.5	13.9
Moyennes	13.3	13.1	13.0	12.8	12.6	12.5	12.4	12.3	12.7	13.4	14.2	15.1

Maximum : 19°. 2, le 10, à 15h.

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
14.3	13.4	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	12.8	1
17.3	17.6	18.1	17.8	17.8	17.4	17.2	16.4	16.3	16.2	15.7	15.3	2
17.2	17.6	18.1	17.9	18.3	18.4	18.0	17.3	17.2	16.6	16.2	16.2	3
17.2	17.7	17.4	17.8	18.0	17.7	17.2	16.3	15.4	15.2	15.0	14.3	4
14.6	14.6	15.1	15.0	14.6	14.0	13.6	12.6	12.5	12.2	11.8	11.7	5
13.6	14.0	14.4	14.4	14.3	13.4	13.0	12.5	12.4	12.3	12.0	11.9	6
15.0	15.0	15.0	15.0	15.1	15.0	14.5	14.1	14.0	13.8	13.6	13.4	7
15.6	15.5	15.5	15.8	15.6	15.2	15.0	14.8	14.6	14.6	14.3	14.2	8
16.6	17.7	18.6	18.1	16.8	16.6	15.8	15.6	15.1	14.8	14.5	14.5	9
18.0	18.8	19.0	19.2	18.8	18.2	17.4	17.0	16.8	16.8	16.8	16.3	10
17.5	18.6	19.0	18.7	19.1	18.9	18.0	17.6	17.0	16.6	16.5	16.2	11
17.1	17.7	18.6	18.4	18.2	17.4	17.0	16.9	16.8	16.5	16.5	16.1	12
18.9	19.4	19.6	17.2	17.9	17.8	17.4	17.4	16.4	15.6	15.1	14.5	13
16.3	17.0	17.6	17.7	17.7	16.9	16.7	16.2	15.8	15.3	14.8	14.7	14
15.8	16.7	16.8	16.9	16.8	16.2	15.7	14.8	14.3	13.8	13.7	13.4	15
15.5	16.2	16.2	16.4	16.2	15.6	15.1	14.6	14.1	13.7	13.6	13.3	16
15.7	16.3	16.1	15.9	15.7	15.0	14.3	13.9	13.4	12.9	12.8	12.8	17
16.4	16.8	16.2	16.4	16.4	16.0	15.3	14.5	14.2	13.6	13.3	13.1	18
16.7	17.5	17.7	17.6	17.5	16.8	16.5	15.9	15.5	14.9	14.4	14.0	19
16.2	17.4	18.0	18.1	17.8	17.5	16.7	15.7	15.4	14.6	14.4	13.6	20
15.7	16.5	16.5	17.4	17.4	17.4	16.6	16.1	15.5	14.4	14.4	13.5	21
14.6	15.3	15.3	16.0	15.8	16.2	15.6	15.0	14.5	14.0	13.4	13.0	22
15.0	16.1	16.0	16.4	16.1	15.6	14.9	14.4	13.6	13.2	12.6	12.5	23
14.3	14.7	14.8	14.8	13.8	13.7	13.2	12.8	12.4	12.2	12.2	11.8	24
14.3	14.4	14.5	13.9	13.5	13.0	11.8	11.5	11.0	10.7	10.6	10.5	25
13.5	13.6	13.6	13.6	13.6	12.5	12.1	11.6	11.5	11.6	11.6	11.5	26
14.2	14.3	14.2	14.1	13.7	13.7	13.5	13.3	13.3	12.7	12.7	12.7	27
14.4	15.2	15.6	15.9	15.8	15.0	14.5	13.8	13.5	13.4	13.4	13.2	28
14.5	14.5	14.9	15.8	15.5	14.9	14.8	13.8	13.4	13.0	12.9	12.7	29
14.9	15.3	15.9	16.2	15.8	15.2	13.8	13.2	12.8	12.5	12.0	11.7	30
14.2	14.6	14.4	14.2	13.5	12.2	11.2	11.1	10.9	10.5	10.2	9.9	31
15.6	16.1	16.3	16.3	16.1	15.6	15.1	14.6	14.2	13.9	13.6	13.3	Moyennes

Minimum : 9°.9, le 31, à 23h. Oscillation = 9°.3.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.6	8.5	8.3	8.1	7.9	7.6	7.4	7.4	8.3	8.9	10.5	11.5
2	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	9.6	10.2	10.8
3	8.9	8.6	8.4	8.0	7.9	7.7	7.5	7.5	7.9	9.4	10.6	11.9
4	10.3	9.4	9.2	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.7	10.2	10.8	10.9
5	8.5	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.5	8.3	10.0	11.0	11.3
6	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.6	10.7	10.7	11.0	10.9	11.1	11.2
7	10.0	10.1	10.1	10.1	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	11.0	11.1	12.1
8	9.9	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.3	9.7	10.9	11.8	11.9
9	8.7	8.3	8.1	8.1	8.0	7.7	7.7	7.7	8.1	9.6	10.6	11.9
10	10.3	10.0	9.9	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.7	10.0	10.6	11.6
11	9.7	9.6	9.2	8.9	8.8	8.8	8.8	9.1	9.4	9.8	10.5	11.7
12	9.2	9.0	8.8	8.8	9.0	9.5	9.6	9.5	10.0	10.1	11.9	12.0
13	11.4	11.3	11.3	11.1	11.0	10.8	10.7	10.8	11.0	11.5	12.1	13.0
14	10.1	10.0	9.5	8.9	8.7	8.4	8.3	8.1	9.0	10.6	12.0	13.1
15	9.9	9.4	9.1	9.0	9.0	8.7	8.8	9.0	9.0	9.6	10.9	12.5
16	11.3	11.2	10.9	10.9	10.9	10.8	10.3	10.3	10.4	11.8	12.2	12.7
17	11.5	11.5	11.4	11.0	10.9	10.8	10.6	10.6	10.6	11.3	12.0	12.7
18	12.1	11.9	11.8	11.4	11.4	11.3	11.2	10.9	11.3	12.1	13.0	13.9
19	11.0	10.9	10.6	10.1	10.0	. . .	. . .	8.8	9.0	10.2	11.9	12.7
20	10.2	9.7	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	10.1	11.2	11.2	11.9
21	10.2	10.0	10.0	10.1	10.0	10.0	9.6	9.4	10.2	11.1	11.6	11.8
22	9.7	10.0	9.9	9.8	9.5	9.4	9.0	8.9	9.5	10.9	11.6	13.3
23	10.6	10.2	10.0	9.6	9.5	9.2	9.0	9.0	8.9	9.6	9.6	11.5
24	10.5	10.3	10.1	9.9	9.6	9.6	9.0	9.0	8.7	9.9	10.9	11.5
25	10.5	10.0	9.7	9.6	9.6	9.5	9.5	9.9	10.0	10.3	11.7	13.0
26	9.9	9.7	9.6	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.0	10.6	12.0	12.2
27	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	10.9	11.0	11.2	12.2	13.3	14.0
28	12.8	12.8	12.4	12.3	12.2	12.0	11.8	11.8	12.0	12.6	12.9	13.8
29	11.2	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	10.9	10.3	10.4	11.0	11.7	12.4
30	9.8	9.8	10.3	10.3	10.3	10.2	10.1	9.8	10.1	11.2	12.2	12.7
Moyennes	10.2	10.0	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.4	9.7	10.6	11.0	11.9

Maximum : 15°. 4, le 18, à 14h.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
11.6°	12.5°	12.0°	11.3°	10.9°	10.5°	9.8°	9.5°	9.0°	8.7°	8.7°	8.7°	1
11.3	11.7	11.6	11.7	11.6	10.8	10.2	9.6	9.3	8.9	8.6	8.6	2
12.0	13.0	12.9	12.7	12.3	11.9	11.5	11.1	10.9	10.9	10.6	10.5	3
11.3	11.1	11.7	11.7	11.6	11.3	10.7	10.1	9.9	9.9	9.7	9.3	4
11.6	11.6	12.0	12.0	11.6	11.1	10.6	10.5	10.5	10.4	10.1	9.8	5
12.0	12.1	11.9	12.4	12.1	11.2	10.6	10.1	10.0	10.1	9.8	9.6	6
12.5	12.7	12.6	12.1	11.9	11.1	10.9	10.6	10.6	10.6	10.1	10.0	7
12.3	12.7	12.8	12.8	12.3	11.4	10.8	10.3	10.2	9.7	9.4	9.3	8
13.0	13.6	14.1	13.9	13.6	13.0	12.0	11.2	10.9	10.5	10.4	10.4	9
12.6	12.0	12.6	12.5	12.9	12.4	11.9	11.5	11.0	10.9	10.5	10.3	10
11.7	12.2	12.2	12.2	12.2	11.7	10.7	10.4	9.8	9.7	9.5	9.2	11
12.5	12.4	12.2	12.2	12.1	12.0	11.5	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12
13.5	14.4	14.3	14.4	13.5	12.9	12.3	11.5	11.4	11.1	11.0	10.8	13
13.9	14.0	14.0	14.0	13.6	12.5	11.8	11.4	11.0	10.6	10.5	10.0	14
13.5	14.6	14.5	15.0	14.5	13.5	12.4	12.0	11.9	11.5	11.4	11.0	15
12.9	13.4	13.3	13.9	13.7	12.7	12.4	11.6	11.3	11.0	11.1	11.2	16
13.3	13.6	14.1	14.6	14.6	14.2	13.5	12.6	12.5	12.2	12.1	12.0	17
14.7	15.1	15.4	15.2	14.8	14.6	13.8	12.8	12.6	12.3	11.9	11.8	18
13.4	13.3	12.9	12.0	11.6	11.5	11.1	11.0	10.7	10.5	10.2	10.0	19
12.1	12.2	12.2	12.2	11.3	11.2	10.7	10.6	10.6	10.3	10.2	10.2	20
12.7	12.8	12.8	12.7	11.9	11.5	11.2	10.5	10.2	10.1	9.8	9.6	21
13.6	14.6	14.1	14.3	14.2	13.3	12.4	11.7	11.5	11.5	11.5	11.3	22
12.4	13.0	13.9	14.0	13.3	12.7	12.4	12.0	11.6	11.3	11.2	10.8	23
13.0	14.0	13.9	14.1	14.3	14.5	13.7	13.0	12.4	11.8	11.5	11.0	24
14.0	14.5	14.4	14.1	13.9	13.5	12.9	12.1	11.9	11.5	11.2	11.0	25
12.0	12.3	12.6	12.5	12.0	11.6	11.3	10.6	10.6	10.6	10.6	10.3	26
14.5	14.7	15.0	14.9	14.4	13.5	13.4	12.7	12.6	12.5	12.5	12.5	27
14.4	15.1	15.1	15.0	14.7	13.8	13.5	12.8	12.8	12.7	12.2	12.0	28
13.0	13.2	13.3	13.5	13.2	12.4	12.0	11.5	11.1	11.0	11.1	9.8	29
13.2	13.9	13.8	13.8	13.8	12.3	12.3	11.7	11.6	11.5	11.3	10.7	30
12.8	13.2	13.2	13.2	12.9	12.3	11.8	11.2	11.0	10.8	10.6	10.4	Moyennes

Minimum : 7°.4, le 1, à 6 et 7h. Oscillation = 8°.0.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.5	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2	10.3	11.4	11.8
2	11.2	11.2	10.9	10.7	10.3	10.2	10.2	10.2	10.6	10.7	11.0	11.2
3	10.4	10.0	10.0	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	10.0	11.2	11.9	12.7
4	10.9	10.9	10.6	10.5	10.3	9.9	9.9	9.8	9.9	10.8	11.8	12.8
5	10.9	10.4	10.2	9.8	9.7	9.7	9.8	9.9	10.5	11.5	11.9	12.8
6	9.5	9.1	9.0	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.5	11.0	11.3	12.0
7	11.3	11.3	11.2	11.0	10.8	10.9	10.8	10.8	10.8	11.7	12.6	12.7
8	11.3	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	11.1	11.0	11.2	11.6	12.2	13.0
9	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.6	9.7	9.8	10.6	11.8
10	10.5	10.2	10.0	9.9	9.6	9.5	9.4	9.0	9.3	10.8	11.8	12.3
11	9.9	9.4	9.3	8.9	8.9	8.7	8.8	8.8	8.6	9.4	11.0	12.4
12	10.1	9.7	9.5	9.1	9.0	8.6	8.6	8.5	9.1	10.3	11.6	12.1
13	10.0	9.9	9.7	9.6	9.6	9.9	10.1	10.0	10.1	10.9	11.4	12.1
14	9.9	9.8	9.9	10.0	10.1	10.0	10.1	10.1	10.1	10.7	11.7	12.3
15	10.5	10.3	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.6	11.2	12.6
16	10.3	10.2	10.2	10.2	9.8	9.8	9.7	9.7	9.5	9.4	10.1	10.9
17	9.6	9.5	9.2	9.1	9.0	8.6	8.6	8.2	8.6	10.2	11.2	12.2
18	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	9.9	9.9	9.5	10.0	10.6	11.9	13.0
19	8.4	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	8.5	8.5	9.0	10.2	11.0
20	9.5	9.3	9.2	8.8	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5	9.1	10.6	11.9
21	8.7	8.3	8.2	7.9	7.9	7.7	7.6	7.3	7.6	8.8	9.5	10.3
22	9.9	9.6	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.6	11.6
23	9.0	8.8	8.9	9.0	9.1	9.3	9.4	9.1	8.9	8.9	9.5	10.2
24	8.5	8.2	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	8.3	9.6	10.4	11.9
25	9.5	9.3	9.2	8.9	8.7	8.1	7.7	7.6	7.6	9.2	10.8	12.2
26	9.4	9.3	9.2	9.1	8.9	8.8	8.4	7.7	7.8	9.2	10.3	11.4
27	11.0	10.6	10.6	10.4	10.1	10.0	10.0	9.9	10.0	11.0	12.4	13.5
28	10.1	10.0	9.7	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	11.1	11.9	12.5
29	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.2	10.7	10.9	11.3	12.6	13.0
30	11.5	11.3	10.8	10.7	10.7	10.6	10.5	10.2	10.4	11.1	11.6	12.7
31	8.8	8.6	8.3	8.0	7.7	7.6	7.3	7.2	7.7	9.6	11.0	12.0
Moyennes	10.0	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.3	9.4	10.6	11.2	12.0

Maximum : 14°. 7, le 2, à 16 et 17h.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
12.5	13.3	13.4	13.5	13.3	13.0	12.7	11.9	11.9	11.6	11.3	10.9	1
12.6	13.1	13.6	14.2	14.7	14.7	13.9	13.0	12.6	12.4	12.1	11.7	2
13.0	13.7	13.6	13.2	13.2	12.8	12.7	11.9	11.7	11.3	11.2	10.9	3
13.1	13.7	13.9	13.6	13.4	12.9	12.0	11.8	11.5	11.3	11.2	10.9	4
13.1	13.8	13.4	13.4	13.3	12.3	12.0	11.3	11.2	10.5	10.3	10.1	5
12.8	12.8	12.9	12.6	12.0	11.7	11.1	11.0	10.7	10.7	10.7	10.6	6
12.8	12.7	13.1	13.3	13.2	13.1	12.7	12.3	12.1	11.7	11.7	11.6	7
13.8	13.5	13.6	13.7	13.4	13.2	12.4	11.7	11.0	10.4	10.1	9.8	8
12.7	13.7	14.1	14.1	13.8	13.4	12.7	12.1	11.6	11.2	10.8	10.7	9
13.3	14.4	14.5	14.5	14.2	13.1	12.5	11.8	11.4	11.0	10.5	10.2	10
12.9	13.8	13.9	13.6	12.9	12.0	11.5	10.9	10.7	10.4	10.4	10.4	11
12.1	12.4	12.5	12.3	12.2	11.6	11.0	10.5	10.1	9.6	9.6	9.6	12
12.5	12.5	12.9	13.0	12.7	12.1	11.1	10.7	10.2	10.1	9.8	9.7	13
12.6	13.5	13.2	13.2	13.0	12.1	11.6	10.7	10.7	10.3	10.1	10.0	14
12.7	13.0	13.4	13.5	13.5	13.1	12.5	11.6	11.4	11.1	11.1	11.1	15
12.2	12.8	13.6	13.6	14.0	13.4	12.4	11.8	11.6	11.2	10.8	10.6	16
12.6	12.8	12.8	12.6	12.5	11.9	11.3	10.9	10.6	10.5	10.5	10.5	17
13.0	13.0	13.0	12.8	12.1	11.1	10.6	9.5	9.4	9.5	9.5	8.8	18
12.0	11.5	12.2	12.5	12.4	11.8	11.3	11.0	10.6	10.1	10.0	10.0	19
11.6	13.5	13.6	13.6	13.2	11.9	11.0	10.3	10.0	9.6	9.3	9.2	20
11.5	11.6	11.1	10.9	10.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.3	9.3	9.3	21
11.5	11.9	12.0	12.3	11.7	11.2	10.8	10.3	10.3	10.1	10.1	9.6	22
10.9	10.8	11.2	11.4	11.0	10.6	10.1	9.5	9.1	8.6	8.6	8.5	23
12.2	13.3	13.4	12.9	12.7	12.0	11.1	10.5	10.1	9.7	9.5	9.5	24
12.8	13.6	14.2	14.2	13.5	12.7	11.6	11.0	10.7	10.2	9.8	9.6	25
12.7	11.3	12.4	13.5	13.2	12.7	11.8	11.6	11.6	11.3	11.3	11.1	26
13.0	12.1	12.6	13.0	13.0	12.3	11.8	11.1	11.0	10.6	10.2	10.0	27
13.1	13.8	14.1	14.5	14.3	13.5	12.1	11.5	11.5	11.3	11.2	11.0	28
13.9	13.7	13.2	13.4	13.7	13.7	13.1	12.8	12.6	12.0	11.8	11.6	29
13.1	13.4	14.2	13.8	13.8	13.3	12.7	11.7	11.2	10.7	10.3	10.1	30
12.6	13.8	13.8	13.7	13.6	13.1	12.2	11.6	11.1	10.6	10.4	10.1	31
12.6	12.9	13.2	13.2	13.0	12.4	11.8	11.2	10.9	10.6	10.4	10.2	Moyennes

Minimum : 7°.2, le 31, à 7h. Oscillation = 7°.5.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.9	10.5	10.1	10.0	10.0	9.8	10.0	10.4	10.6	11.8	13.0	13.9
2	12.6	12.5	12.3	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.4	12.7	13.6	15.6
3	12.1	11.9	11.6	11.4	11.1	10.9	10.8	10.7	11.3	12.0	12.9	13.9
4	11.1	11.1	11.1	11.1	10.8	10.7	10.7	10.6	10.6	10.8	11.1	12.2
5	10.8	10.8	10.7	10.6	10.6	10.4	10.4	10.3	10.3	10.8	11.4	12.4
6	9.6	9.4	9.3	9.1	8.9	8.6	8.6	8.6	9.0	10.7	11.8	12.6
7	9.0	8.6	8.1	7.6	7.6	7.1	7.0	6.6	7.9	8.6	10.4	11.5
8	8.7	8.4	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.5	10.1	11.4	11.9
9	9.3	9.0	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.4	11.3	12.9
10	10.1	9.9	9.6	9.6	9.6	9.3	9.1	9.2	9.6	10.3	10.6	11.3
11	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5	10.6	10.8	11.5	12.0	12.2
12	10.5	10.1	10.0	10.0	9.5	9.4	9.4	9.1	9.6	10.9	11.4	11.2
13	10.1	9.8	9.8	9.7	9.6	9.3	9.3	9.1	9.2	10.2	10.8	11.6
14	10.3	9.8	9.8	9.3	9.2	8.8	8.4	8.3	9.1	10.3	10.9	12.1
15	8.9	8.6	8.5	8.5	8.6	8.8	8.7	8.8	9.5	10.0	10.9	11.4
16	8.9	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	9.0	10.3	10.9	10.9
17	9.0	8.6	8.5	8.3	7.9	7.5	7.5	7.5	8.1	10.2	10.6	11.8
18	8.8	8.4	8.2	7.9	7.8	7.4	7.0	6.7	7.3	9.4	10.4	11.4
19	9.5	9.5	9.4	8.8	8.5	8.4	8.7	8.9	8.9	9.9	10.9	11.5
20	10.1	10.0	9.7	9.7	9.5	9.5	9.6	9.6	9.8	10.9	11.5	12.5
21	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.7	10.5	10.9	11.6	12.0	11.8
22	8.7	8.7	8.6	8.3	8.2	7.9	7.8	7.8	8.9	10.4	10.8	11.7
23	9.3	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	10.3	10.9	11.5
24	7.3	7.0	6.7	6.5	6.1	6.1	6.1	5.8	6.6	9.1	10.3	11.1
25	8.2	8.1	8.1	8.1	7.6	7.1	7.1	7.6	8.4	9.6	10.1	10.0
26	8.8	8.3	8.2	8.1	7.8	7.7	7.3	7.2	7.5	9.0	10.3	10.9
27	10.2	10.0	10.0	9.9	9.6	9.4	9.2	8.7	9.2	10.2	12.1	12.9
28	9.5	9.2	8.8	8.4	8.1	7.9	7.9	7.9	9.0	10.5	10.9	11.6
29	9.8	9.2	9.1	9.1	9.3	9.5	9.6	9.6	9.9	10.7	11.4	12.1
30	9.4	9.1	9.0	8.7	8.5	8.0	7.9	8.3	9.0	10.1	11.5	11.7
31	9.0	9.1	9.1	9.0	8.9	8.6	8.4	8.5	9.4	10.9	11.5	12.0
Moyennes	9.7	9.5	9.3	9.2	9.0	8.9	8.8	8.8	9.2	10.4	11.2	12.0

Maximum : 16°.9, le 2, à 14h.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
14.5	15.2	15.2	15.2	15.0	14.5	13.6	13.3	12.6	12.4	12.4	12.4	1
16.8	16.7	16.9	16.8	15.3	14.7	14.3	14.2	14.0	13.7	13.4	13.1	2
13.5	14.2	14.0	13.9	13.6	13.3	12.0	11.3	11.3	11.2	11.1	11.0	3
12.5	12.5	11.5	12.0	12.1	12.1	11.7	11.2	11.1	10.9	10.7	10.7	4
12.4	12.8	12.7	12.3	12.3	12.1	11.8	11.3	10.8	10.4	10.3	9.8	5
12.7	12.7	13.3	13.4	13.2	12.7	11.8	11.2	10.8	10.6	10.5	10.1	6
11.6	12.6	12.2	12.6	12.4	12.0	11.0	10.2	10.0	9.2	9.0	8.6	7
12.4	12.9	12.9	12.9	12.9	12.3	11.7	11.1	10.7	10.5	10.4	9.8	8
13.8	13.9	13.8	13.9	13.8	13.3	12.3	11.6	11.2	11.1	11.0	11.0	9
11.0	11.5	11.8	11.7	11.6	11.6	11.1	11.1	11.0	10.7	10.6	10.4	10
12.8	12.9	13.2	13.2	13.3	13.1	12.3	11.5	11.4	11.3	11.1	10.9	11
11.3	12.5	12.6	12.4	12.0	11.9	11.6	11.4	11.0	10.5	10.4	10.4	12
12.2	12.6	12.6	12.3	12.2	11.7	11.2	10.7	10.3	10.3	10.3	10.3	13
12.9	12.9	13.3	13.2	13.0	12.7	12.3	11.7	10.7	9.8	9.4	9.3	14
11.8	12.1	12.2	12.1	11.9	11.4	10.5	10.1	10.1	10.0	9.6	9.1	15
11.3	11.5	11.8	11.6	11.6	11.0	10.5	10.3	9.9	9.8	9.4	9.0	16
11.6	12.5	12.8	12.9	12.6	12.6	11.5	10.7	16.4	9.9	9.5	9.1	17
12.2	12.8	13.1	13.4	13.4	12.4	11.4	10.8	10.4	9.9	9.6	9.3	18
11.0	11.9	12.4	12.3	12.0	11.7	11.0	10.5	10.2	9.9	9.9	9.9	19
12.6	13.0	12.8	12.9	13.1	12.6	12.1	11.6	11.5	11.1	11.1	11.1	20
12.3	13.1	12.8	12.5	12.3	11.6	11.1	11.1	10.5	10.4	9.9	9.5	21
11.8	12.6	12.5	11.8	11.2	10.8	10.7	10.2	10.1	10.1	9.8	9.4	22
12.1	12.8	12.8	12.7	11.9	11.3	10.8	10.5	9.9	9.3	8.9	8.5	23
12.0	12.7	12.3	12.1	11.5	10.5	10.0	9.6	9.6	9.1	8.9	8.5	24
10.3	11.1	11.6	11.7	11.6	10.6	9.8	9.3	9.0	9.0	8.7	8.3	25
12.3	12.4	13.0	13.3	13.2	12.8	12.2	11.3	11.3	10.8	10.4	10.0	26
13.2	13.8	14.3	14.4	14.2	13.5	12.6	11.9	11.2	10.4	10.2	10.1	27
11.9	12.5	12.6	12.0	11.9	11.3	10.9	10.5	10.3	10.2	9.9	9.8	28
12.6	13.5	13.5	13.1	12.7	11.7	11.5	11.3	11.1	11.0	10.7	10.1	29
12.0	12.4	12.6	12.6	12.4	12.0	11.5	10.6	10.0	9.4	9.2	9.0	30
13.3	14.0	14.5	14.1	14.0	13.5	12.6	11.4	11.1	10.5	10.0	9.7	31
12.4	12.9	13.0	12.9	12.7	12.2	11.5	11.0	10.7	10.4	10.2	9.9	Moyennes

Minimum : 5°.8, le 24, à 7h. Oscillation = 11°.1.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.0	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.8	11.1	11.1	12.4
2	9.9	9.5	9.5	9.3	9.1	9.0	9.0	9.3	9.7	10.7	11.6	12.8
3	10.7	10.4	10.3	10.3	9.9	9.9	9.9	10.0	10.8	11.8	12.5	13.2
4	10.1	9.9	9.7	9.7	9.6	9.2	9.2	9.5	10.2	11.7	12.3	13.6
5	9.4	9.3	9.0	8.8	8.5	8.4	8.2	8.5	9.4	11.0	12.0	13.4
6	9.5	9.3	9.2	8.7	8.7	8.7	8.7	8.9	9.3	10.3	11.9	13.3
7	10.6	10.5	10.4	10.0	9.9	9.5	9.4	9.5	9.9	10.2	11.9	13.2
8	10.6	10.1	10.1	10.0	10.0	9.6	9.4	9.2	10.4	11.6	12.5	13.9
9	10.2	9.7	9.6	9.2	9.2	9.2	8.8	8.9	9.4	11.2	12.5	14.1
10	10.0	9.9	9.5	9.3	9.0	8.9	8.7	8.6	8.7	9.1	11.8	13.3
11	10.0	9.7	9.6	9.4	9.4	9.3	9.2	9.2	9.3	11.4	12.4	13.2
12	9.6	9.3	9.2	8.7	8.3	8.1	8.0	8.2	8.2	8.7	11.0	13.0
13	11.3	11.2	10.8	10.8	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	12.3	14.9	16.0
14	11.2	10.8	10.3	9.8	9.5	9.2	8.9	9.8	10.2	11.5	13.0	14.4
15	10.6	10.4	10.4	10.2	10.1	9.9	9.8	9.9	11.2	12.6	13.7	14.6
16	11.0	10.6	10.5	10.4	10.1	9.6	9.5	9.5	10.1	11.2	12.4	13.0
17	10.3	9.8	9.8	9.3	8.9	8.8	8.8	9.2	9.8	10.0	11.8	13.7
18	11.6	11.1	10.7	10.6	10.5	10.5	10.5	10.6	11.8	13.6	15.2	16.6
19	10.8	10.2	10.1	9.8	9.6	9.1	9.1	9.2	10.1	11.6	13.1	14.6
20	10.0	9.6	9.4	9.0	9.0	8.9	8.9	9.1	10.4	12.0	13.1	14.5
21	10.2	9.9	9.6	9.5	9.1	9.0	9.1	9.5	10.1	10.7	12.5	15.1
22	12.7	12.4	12.3	12.3	12.3	11.9	11.9	12.0	12.5	13.9	15.3	16.4
23	11.3	11.2	10.7	10.4	10.5	10.5	10.5	10.5	11.2	11.7	12.7	13.3
24	9.4	8.9	8.5	8.1	7.9	7.9	8.1	8.4	8.9	9.6	10.9	12.4
25	9.3	9.1	8.7	8.3	8.3	8.2	7.7	8.2	9.8	12.2	13.5	14.3
26	10.5	10.4	10.2	10.1	10.3	10.8	11.0	11.2	11.6	13.0	14.0	16.1
27	11.9	11.4	11.0	10.6	10.7	10.9	11.0	11.0	11.5	13.0	13.4	15.2
28	10.0	9.5	9.5	9.1	8.7	8.5	8.5	8.5	9.7	12.4	13.5	14.0
29	9.6	9.5	9.4	9.1	9.0	8.7	8.6	9.0	10.0	11.8	13.0	15.1
30	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.6	11.4	12.0	...	...
Moyennes	10.3	10.0	9.8	9.6	9.5	9.3	9.3	9.4	10.1	11.4	12.7	14.0

Maximum : 18°. 2, le 18, à 13h.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
13.3°	14.0°	14.4°	14.4°	14.2°	13.5°	12.6°	11.5°	10.9°	10.8°	10.3°	9.6°	1
13.4	13.7	14.4	14.1	14.0	13.2	12.9	11.6	11.5	11.1	11.0	10.6	2
14.1	14.5	15.2	15.2	15.3	14.7	14.1	12.3	11.8	11.3	11.0	10.8	3
14.4	15.2	15.0	14.7	14.0	13.4	12.0	11.7	11.1	10.7	10.3	10.0	4
14.4	15.5	16.1	16.2	15.4	14.3	12.5	11.5	11.0	10.4	10.2	10.0	5
14.1	15.7	16.3	16.3	15.7	14.7	13.3	12.2	11.3	11.0	10.6	10.3	6
15.0	16.4	16.6	16.3	16.0	15.0	13.6	12.6	11.9	11.1	11.0	11.0	7
14.4	14.4	13.5	13.5	13.5	13.2	12.5	12.0	11.7	11.2	10.9	10.2	8
14.2	14.3	14.6	14.2	14.2	13.7	13.2	12.2	11.8	11.2	10.8	10.6	9
14.9	15.5	16.2	16.1	15.9	15.4	14.2	13.5	12.3	11.5	11.0	10.9	10
14.0	14.9	14.9	15.1	14.8	14.3	12.7	11.7	11.2	10.5	10.3	9.9	11
15.6	17.1	17.7	17.8	17.1	15.6	14.6	14.0	13.1	12.7	12.2	12.0	12
16.7	16.7	16.7	16.2	15.7	14.7	13.7	12.9	12.5	11.7	11.4	10.9	13
15.6	16.2	16.6	16.6	16.2	15.1	13.7	12.4	11.9	11.2	10.8	10.2	14
15.6	16.8	17.0	16.3	16.1	15.3	14.3	13.2	12.6	11.8	11.6	11.3	15
13.9	14.7	15.5	15.6	15.4	14.8	14.0	12.5	11.8	11.3	10.7	10.5	16
14.2	15.8	16.0	16.3	15.8	15.5	14.8	13.8	12.9	12.1	11.8	11.8	17
17.6	18.2	18.1	17.9	17.2	16.3	15.4	14.2	13.4	12.6	12.0	11.5	18
15.2	15.6	15.7	15.5	15.1	14.2	12.7	12.2	11.8	11.1	11.1	10.5	19
15.2	15.6	16.0	16.1	15.8	15.1	14.3	13.2	12.5	11.9	11.1	10.9	20
16.0	16.8	17.6	17.5	17.5	17.0	15.8	14.8	14.0	13.1	12.7	12.2	21
17.2	16.6	17.0	17.0	16.9	16.2	15.3	13.3	12.5	11.7	11.3	11.2	22
13.6	14.5	15.3	15.1	14.8	14.0	13.7	12.3	11.5	10.9	10.6	10.3	23
12.9	13.6	13.9	13.7	13.4	13.0	12.0	11.0	10.4	9.9	9.7	9.3	24
15.3	16.1	16.4	16.0	15.9	15.3	14.1	12.3	11.2	10.5	10.3	10.1	25
17.3	17.4	18.0	18.0	17.5	16.1	15.0	14.0	13.8	13.1	13.0	12.6	26
15.9	16.0	16.0	15.8	15.5	15.0	13.7	12.5	11.7	10.7	10.5	10.3	27
14.5	15.1	15.7	15.8	15.5	14.6	13.5	12.2	11.5	10.7	10.5	9.9	28
16.6	17.5	18.0	17.6	17.1	16.5	15.9	14.0	13.0	12.1	11.7	11.0	29
. . .	16.9	16.9	16.5	16.4	15.7	15.1	13.8	13.3	12.5	12.1	11.5	30
15.0	15.7	16.0	15.9	15.5	14.8	13.8	12.7	12.0	11.4	11.0	10.5	Moyennes

Minimum : 7°. 7, le 25, à 6h. Oscillation = 10°. 5.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.7	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.1	11.1	11.4	12.3	13.3	15.1
2	14.6	14.2	13.4	12.7	12.5	12.2	12.0	11.9	12.9	13.8	14.9	15.4
3	14.2	13.7	13.3	12.9	12.4	12.2	12.2	13.2	13.8	15.2	15.7	17.0
4	14.3	14.2	14.1	13.8	13.5	13.3	13.3	13.6	14.5	15.3	16.3	17.0
5	12.4	12.0	11.9	11.5	11.2	11.1	11.0	11.7	12.0	12.7	13.7	14.1
6	10.8	10.4	10.0	9.7	9.4	9.2	8.9	9.4	10.0	11.4	12.9	13.4
7	10.3	9.8	9.4	9.3	9.1	8.8	8.7	8.8	9.5	11.4	12.4	12.7
8	12.1	12.0	11.8	11.4	11.4	11.3	10.9	11.1	11.1	12.8	13.9	16.8
9	13.3	13.2	13.2	13.2	13.5	13.5	13.6	13.8	14.1	14.5	15.8	17.0
10	13.7	13.6	13.4	13.0	12.7	12.4	12.1	12.4	13.0	14.3	15.1	15.7
11	14.2	13.8	13.3	12.7	12.7	12.3	12.3	12.6	13.3	14.3	15.1	15.4
12	11.4	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.4	12.1	12.9	13.5	14.1
13	12.8	12.3	12.1	11.9	11.7	11.7	11.7	11.9	12.3	13.2	13.8	14.4
14	12.5	12.5	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.5	13.3	14.1	14.5	15.5
15	12.8	12.3	12.6	12.9	12.8	12.5	12.4	12.4	12.8	13.1	14.1	15.1
16	13.1	12.7	12.3	12.1	11.9	11.9	12.0	12.1	13.1	14.2	15.6	16.3
17	14.1	14.0	13.6	13.5	13.5	13.4	13.5	13.5	14.0	14.9	15.6	16.4
18	15.0	14.9	14.9	14.9	14.8	14.7	14.6	14.9	15.5	16.0	16.9	17.8
19	15.6	15.5	15.5	15.3	15.0	14.6	14.6	15.0	15.5	15.7	16.0	16.5
20	14.3	14.0	13.8	12.8	12.4	11.9	11.7	12.0	12.0	12.9	13.1	14.1
21	11.9	11.7	11.2	11.2	11.3	11.1	11.0	11.0	11.3	11.7	12.3	12.8
22	10.7	10.3	10.3	10.5	10.8	10.8	10.7	10.8	11.2	12.4	13.2	14.4
23	10.4	11.0	10.9	10.8	10.7	10.4	10.3	10.8	12.6	14.2	15.1	15.7
24	12.8	12.1	12.0	11.9	11.6	11.1	11.2	12.5	13.4	14.5	15.2	16.5
25	14.1	14.0	13.9	13.3	13.3	13.1	13.1	13.9	14.6	15.8	16.9	17.9
26	14.4	14.4	14.4	14.3	14.0	13.8	13.8	13.8	14.1	14.4	14.5	14.5
27	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	14.3	15.1	16.1
28	14.7	14.7	14.4	14.1	13.7	13.2	13.1	13.5	13.7	14.3	15.2	15.9
29	13.4	13.3	13.3	12.8	12.5	12.3	12.3	12.0	11.8	13.3	14.3	14.7
30	12.6	12.6	12.5	12.2	12.1	12.1	12.0	12.2	13.1	14.4	14.6	14.8
31	12.1	12.0	12.0	12.0	11.9	11.0	11.0	12.0	13.0	14.0	14.8	15.4
Moyennes	13.0	12.7	12.6	12.4	12.2	12.0	11.9	12.2	12.8	13.8	14.5	15.4

Maximum: 19°. 2, le 9, à 14h.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
16.9°	17.9°	18.2°	17.5°	17.3°	17.0°	16.7°	16.1°	15.7°	15.8°	15.7°	15.6°	1
15.7	15.8	16.1	15.6	15.7	15.6	14.6	15.4	15.1	14.7	14.6	14.1	2
17.4	18.2	18.0	18.2	18.2	17.2	16.2	15.2	15.2	14.3	14.2	14.2	3
17.7	18.0	18.3	18.0	17.3	16 8	15.8	15.2	14.5	13.9	13.6	12.9	4
14.9	15.0	15.1	15.0	15.0	14.5	13.9	13.3	13.0	12.7	12.3	11.7	5
13.4	13.9	14.6	14.6	14.4	14.2	13.5	12.9	12.4	11.5	11.2	10.5	6
13.7	14.4	15.0	15.7	15 4	14.9	14.0	13 3	13.3	13.0	12.6	12.3	7
17.4	17.2	17.5	17.7	17.9	17.1	15.9	15.2	14.9	15.0	14.6	13.4	8
18.3	18.9	19.2	18.6	18.0	17.7	15.7	13.8	13.8	14.0	14.0	13.9	9
16.2	15.8	15.7	15.7	15.7	15.3	14.7	15.3	14.7	14.6	14.4	13.7	10
15.8	15.9	16.1	15.3	14.8	14.2	13.0	12.3	11.9	11.8	11.8	11.7	11
15.1	15.6	15.9	15.7	15.4	15.1	14.1	14.1	13.4	13.1	13.0	12.6	12
15.4	16.3	16.2	16.5	16.5	16.4	16.2	15.4	14.9	14.4	14.4	12.7	13
16.0	16.8	17.3	17.4	18.1	17.8	16.8	14.3	14.3	14.3	13.5	13.3	14
15.3	15.3	15.8	15.8	16.2	16.1	15.7	14 7	14.3	13.9	13.8	13.6	15
17.1	17.4	17.4	17.1	16.6	16 6	16.1	15.3	15.1	14 9	14.3	14.1	16
16.5	16.5	16.6	16.5	16.5	16.5	15.4	15.0	15.1	15.2	15.3	15.0	17
18.1	18.5	17.7	18.2	17.5	17.5	16.6	16.6	16.5	16.3	16.1	15.8	18
17.1	17.6	18.0	18.0	17.5	16.7	16.5	16.5	16.4	16.0	15.5	15.4	19
14.3	15.0	15.3	15.2	15.2	14.9	14.3	13.6	13.4	13 0	12.6	12.4	20
13.8	14.2	14.3	14.3	14.2	13.9	13.7	12.3	12.2	11.7	10.8	10.5	21
14.5	14.7	14.9	15.0	15.0	15.0	14.8	13.8	13.2	12.3	12.2	11.9	22
16.0	16.1	16.1	16.2	16.1	15.6	14.5	14.2	14.1	13.6	13.1	13.1	23
17.0	17.4	17.5	17.1	16.8	16.5	16.0	15.6	14.8	14.2	14.1	14.0	24
18.1	18.5	18.1	18.0	17.6	16.9	16.1	15.7	15.2	15.0	14.9	14.3	25
14.9	15.4	16.2	16.2	15.9	15.4	15.0	14.8	14.3	13.9	13.8	13.5	26
17.7	18.2	18.6	18.6	18.2	17.1	16.6	15.9	15.3	14.6	14.4	14.3	27
16.3	16.2	16.7	16.8	16.4	16.0	15.7	15.3	14.9	14.7	14.4	14.3	28
14.9	14.8	14.9	15.1	14.7	14.4	14.3	13.8	13.4	13.3	13.3	12.9	29
15.0	15.6	15.6	15.9	15.7	15.6	14.9	14.6	14.1	13.7	13.6	13.1	30
15.9	16.4	16.6	16.5	16.2	15.9	15.0	14.1	14.0	13.1	12.9	12.1	31
16.0	16.3	16.5	16.5	16.3	15.9	15.2	14.6	14.3	13.9	13.7	13.3	Moyennes

Minimum : 8°. 7, le 7, à 6h. **Oscillation = 10°. 5.**

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.0	11.5	11.1	11.0	11.0	11.0	11.4	12.1	12.2	13.7	15.4	16.9
2	14.1	13.6	13.4	13.0	12.9	12.6	12.8	13.7	13.9	15.5	16.5	17.3
3	14.6	14.4	14.0	14.0	14.0	13.6	13.5	13.8	14.1	14.8	15.9	16.9
4	13.5	13.0	12.7	11.9	11.7	11.1	11.1	11.4	12.1	13.9	14.1	14.9
5	13.1	13.0	12.9	12.9	13.0	13.0	13.0	13.1	13.7	14.5	15.5	16.9
6	12.9	12.4	11.8	11.4	10.8	10.4	10.3	10.5	11.3	12.6	14.1	14.8
7	10.5	10.2	10.1	9.8	9.6	9.6	9.6	10.0	11.1	12.2	13.3	14.1
8	10.8	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	11.1	12.2	13.8	15.0	15.1
9	12.3	11.7	11.1	10.4	10.3	10.3	10.5	11.2	12.1	13.4	14.8	16.3
10	14.1	14.1	13.3	13.3	13.3	13.2	13.3	14.1	15.1	15.3	16.1	16.6
11	14.4	14.2	13.8	13.5	13.0	12.5	12.4	12.5	13.7	14.6	15.7	16.9
12	11.4	11.3	11.0	...	...	...	...	10.8	...	12.0	13.4	14.6
13	12.1	12.0	12.1	12.0	11.9	11.8	11.7	11.6	11.9	12.8	13.9	14.9
14	10.9	10.3	10.0	9.8	9.3	9.3	9.3	10.2	11.0	12.3	13.2	14.0
15	11.0	10.8	10.3	9.8	9.8	9.7	9.8	10.7	11.9	13.2	14.1	15.2
16	10.9	10.5	10.3	9.8	9.5	9.4	9.5	10.3	11.3	12.5	13.4	14.3
17	10.9	10.5	10.3	10.0	10.0	9.9	9.9	10.2	10.6	11.4	12.5	13.8
18	11.1	11.0	10.9	10.9	11.0	11.0	11.0	11.2	11.9	12.2	13.0	14.2
19	12.0	11.7	11.2	10.9	10.8	10.6	10.6	10.1	11.7	13.0	14.0	15.0
20	11.3	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	11.2	12.2	13.0	14.0	14.9
21	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	12.3	12.9	14.3	15.1	15.7
22	11.5	11.2	11.0	10.5	10.1	10.1	10.1	11.0	12.0	13.1	14.4	15.5
23	12.9	12.6	12.2	11.9	11.9	11.9	11.7	12.6	13.5	15.1	15.2	16.2
24	13.9	13.6	13.3	13.0	12.4	11.9	11.6	12.5	13.7	14.4	15.5	16.4
25	13.4	12.9	12.5	11.9	11.9	11.9	11.9	12.8	13.5	14.5	14.9	16.4
26	12.1	12.0	12.0	11.9	11.4	11.0	10.9	11.3	12.9	13.5	14.5	15.2
27	12.8	12.6	12.1	12.1	11.7	11.6	11.5	11.8	13.3	14.9	15.6	17.3
28	13.3	13.1	12.5	12.0	11.4	11.0	11.0	12.4	13.6	15.0	15.3	17.0
29	15.0	14.9	14.5	14.1	14.1	14.0	14.0	14.5	15.6	16.7	17.4	18.1
30	13.8	13.4	13.4	13.3	13.1	13.1	13.2	13.2	14.0	14.4	15.2	16.4
Moyennes	12.4	12.2	11.9	11.6	11.4	11.3	11.3	11.8	12.7	13.7	14.7	15.7

Maximum : 19°. 3, le 23, à 16h.

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
17.5	18.0	17.8	17.9	17.5	16.5	16.0	15.6	15.0	14.8	14.4	14.3	1
18.0	18.1	18.6	18.5	17.5	16.8	16.1	15.9	15.5	15.0	15.0	14.9	2
17.0	17.0	17.5	17.2	16.8	16.4	16.0	15.8	15.4	15.0	14.5	14.1	3
15.7	16.8	16 9	16.9	16.9	16.8	16.3	15.4	14.9	14.1	13.8	13.3	4
17.8	18.5	19.0	19.0	18.5	17.4	16.9	16.0	15.2	15.0	14.6	14.0	5
15.4	15.8	16.1	16.2	15.8	15.0	14.5	13.8	13.1	12.0	11.4	10.6	6
14.5	15.5	15.6	15.7	15.6	15.0	14.3	13.6	13.0	12.3	11.6	11.0	7
15.8	16.6	16.6	16.5	16.1	15.1	14.7	14.4	13.7	13.5	13.1	12.7	8
15.9	16.4	16.6	16.7	17.7	17.9	15.7	15.0	13.6	13.5	13.8	13.5	9
16.8	17.4	15.1	15.9	16.8	16.3	15.5	15.1	15.1	15.0	14.9	14.6	10
17.5	18.0	18.5	17.5	16.5	15.5	14.6	13.4	12.7	12.4	11.9	11.7	11
14.6	15.8	16.3	17.0	17.4	17.6	16.1	14.6	14.0	13.4	13.2	12.5	12
15.3	16.1	16.3	16.4	16.3	15.3	14.3	14.0	13.8	13.4	13.2	12.4	13
14.3	14.6	15.2	15.2	15.0	14.3	13.7	13.7	13.3	12.2	11.4	11.1	14
15.9	15.9	16.0	15.8	15.4	14.9	14.9	14.2	13.4	12.8	12.3	11.4	15
14.4	15.4	15.4	15.5	15.4	15.0	14.3	13.9	13.5	12.9	12.0	11.2	16
14.4	14.6	15.1	15.0	14.7	14.5	14.1	13.6	13.5	12.5	11.6	11.0	17
15.1	15.5	16.0	16 1	16.1	16.0	15.6	15.1	14.4	13.8	13.3	12.5	18
15.3	15.9	16.0	16.3	16.3	15.9	15.7	14.9	14.0	13.4	12.3	12.0	19
15.3	16.0	16.6	16.6	16 5	16.1	15.4	14.8	13.8	12.9	12.4	11.9	20
17.0	17.4	17.4	17.2	17.0	16.7	15.5	14.9	14 4	13.4	12.7	12.0	21
16.8	16.7	17.2	17.3	17.3	16.7	15.8	15.5	15.0	14.3	13.7	13.2	22
17.7	16.7	18.1	19.1	19 3	18.3	17.4	16.7	16.5	15.8	15.6	14.8	23
17.0	17.4	17.4	17.3	16.9	16.6	16.2	15.1	14.8	14.4	14.1	13.4	24
17.4	17.9	17.9	17.9	17.7	17.2	16.7	15.3	14.4	13.2	12.9	12.8	25
15.9	16.7	16.6	16.4	16.0	16.0	15.0	14.9	14.2	14.0	13.5	13.4	26
17.9	18.3	18.9	18.6	18.2	17.0	15.2	15.2	14.6	13.9	13.7	13.6	27
17.2	17.9	18.1	18.4	18.0	17.4	16.8	15.6	15.2	14.6	14.4	14.4	28
18.5	19.0	19.0	18.1	17.6	16.6	15.9	15.6	15.5	15.1	14.9	14.4	29
17 8	17.6	17.7	18.2	17.9	17.2	16.6	15.4	15.2	14.7	14.6	14.3	30
16.3	16.7	16.9	17.0	16.8	16.2	15.5	14.9	14.3	13.7	13.3	12.9	Moyennes

Minimum : 9°. 3, le 14, à 4, 5 et 6h. Oscillation = 10°. 0.

DÉCEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.5	13.0	12.9	12.5	12.4	12.1	11.9	12.2	12.4	14.2	15.1	16.0
2	12.3	11.8	11.3	10.8	10.4	10.3	10.3	10.8	11.7	12.7	13.5	14.3
3	13.0	12.8	12.6	12.6	12.6	12.3	11.8	12.2	12.7	13.8	14.6	16.0
4	13.0	12.2	12.0	11.7	11.3	11.2	11.2	11.9	13.3	15.7	16.3	17.5
5	16.2	16.0	15.8	15.7	15.7	15.7	15.7	16.2	17.1	18.2	18.6	19.6
6	15.1	14.9	14.7	14.6	14.1	13.9	14.0	15.1	15.7	16.6	17.1	17.6
7	14.7	13.9	13.7	13.4	13.4	13.5	13.7	15.0	15.8	16.6	16.5	16.8
8	15.3	15.1	14.8	14.4	14.3	14.3	14.3	15.3	16.0	16.8	16.8	17.6
9	16.1	16.1	16.0	15.7	15.6	15.3	15.2	15.6	16.4	17.6	18.0	18.5
10	14.3	14.3	14.3	14.0	14.0	...	...	14.5	15.8	17.9	18.4	19.1
11	14.8	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	15.0	16.1	17.1	18.6
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	13.9	13.8	13.9	...	...	...	...	...	...	16.8	17.4	17.4
14	15.3	15.3	15.0	14.9	...	...	...	15.4	15.6	15.9	17.2	17.5
15	14.0	13.9	13.9	13.9	13.8	13.4	...	14.1	...	15.9	16.7	17.0
16	13.2	13.1	13.0	12.7	12.7	12.8	13.0	13.2	13.6	14.1	14.6	15.6
17	13.9	13.5	12.7	12.1	11.8	11.6	11.6	12.6	13.4	14.9	16.5	17.7
18	16.0	15.6	15.4	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.6	16.1	17.0	17.7
19	15.9	15.9	15.9	15.8	15.5	14.9	15.2	15.9	16.8	18.0	18.6	18.9
20	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.7	17.3	18.2	18.6	19.4	19.9
21	17.3	16.9	16.9	16.3	16.2	15.8	16.0	16.4	16.6	18.0	19.4	19.9
22	16.8	16.9	17.0	17.0	16.7	16.7	16.7	16.7	17.0	17.8	18.6	19.6
23	17.7	16.7	16.7	16.6	16.5	16.4	16.5	16.6	16.9	17.6	18.5	18.5
24	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.6	16.7	17.7	17.9	18.2
25	16.0	16.0	16.0	15.9	15.6	15.6	15.6	16.2	17.3	17.7	19.2	19.1
26	17.4	17.4	17.4	17.3	17.3	17.3	17.2	17.3	17.7	18.2	18.8	19.3
27	17.3	17.2	17.2	17.1	17.0	16.9	16.9	16.8	17.4	18.1	18.8	19.4
28	16.8	16.7	16.7	16.7	16.6	16.6	16.6	16.7	16.8	18.1	18.3	19.2
29	17.3	16.7	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.7	17.1	17.3	18.0
30	17.3	17.3	17.3	17.3	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	18.0	18.6	19.3
31	16.3	16.1	15.9	15.8	15.8	15.7	15.8	15.8	16.3	17.0	18.7	19.6
Moyennes	15.4	15.2	15.0	14.9	14.8	14.7	14.8	15.1	15.7	16.7	17.4	18.1

Maximum: 21°.0, le 19, à 15h. et le 21, à 13h.

DÉCEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
16.5	17.0	17.4	17.5	17.3	16.6	15.9	15.2	14.6	14.2	13.7	13.1	1
15.6	15.8	16.4	16.8	17.0	17.2	16.4	14.8	14.5	14.1	13.4	13.2	2
16.2	16.6	16.6	17.4	17.1	16.7	16.2	15.5	15.1	15.0	14.5	14.1	3
18.3	17.8	18.7	18.4	18.6	18.1	17.3	17.5	17.5	16.8	16.7	16.5	4
19.4	18.8	19.2	18.6	17.6	17.0	17.0	17.0	17.0	17.2	17.0	16.2	5
18.0	17.4	18.1	18.4	17.7	17.1	16.5	16.0	16.0	15.3	15.1	14.4	6
17.3	19.0	19.9	19.9	19.2	18.8	17.8	17.6	17.3	16.7	16.5	15.8	7
17.0	17.3	18.6	18.8	18.8	20.6	17.3	17.5	15.4	15.6	15.3	15.8	8
19.0	19.6	20.2	20.6	19.8	19.1	18.0	16.0	12.6	13.0	13.1	13.2	9
19.7	19.4	19.7	17.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.2	15.8	15.6	10
19.3	18.3	16.6	16.1	16.6	16.6	16.2	15.6	15.6	15.1	15.1	...	11
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12
17.3	17.5	17.5	17.9	17.5	17.1	16.5	16.2	16.2	16.1	15.5	15.3	13
18.1	18.5	19.4	18.9	17.5	17.4	17.3	16.9	16.4	15.9	15.2	15.2	14
17.1	17.8	17.4	17.2	17.2	16.7	16.3	15.9	15.7	14.9	13.9	13.0	15
16.1	16.6	16.6	17.0	17.5	17.4	17.1	16.6	15.9	15.6	15.1	14.7	16
17.6	17.6	19.0	19.1	18.7	17.6	18.6	18.1	17.2	17.2	16.6	16.2	17
18.1	19.1	19.4	20.0	17.2	18.4	18.4	16.5	16.1	16.6	16.1	16.1	18
19.9	19.4	20.5	21.0	20.6	20.8	18.9	16.2	15.9	15.9	15.9	16.0	19
20.4	19.3	18.5	18.6	19.0	18.4	18.4	18.3	18.1	17.9	17.4	17.4	20
20.5	21.0	20.4	18.4	19.2	19.2	18.9	18.4	18.4	17.5	17.0	16.6	21
19.8	19.2	19.1	19.6	19.5	18.6	18.3	17.8	17.8	17.8	17.6	17.6	22
18.1	18.9	19.4	19.5	19.7	19.3	18.9	18.8	17.4	16.9	16.7	16.5	23
18.6	18.6	19.4	19.4	19.0	17.7	17.4	17.6	16.6	16.4	16.2	16.1	24
20.5	19.7	19.5	19.1	19.5	18.5	18.1	18.0	18.0	17.8	17.8	17.4	25
19.7	20.1	20.3	18.9	19.3	18.6	18.7	18.2	18.2	18.2	17.3	17.4	26
19.8	20.0	18.3	18.2	17.8	17.9	17.8	17.8	16.9	16.9	16.9	17.0	27
19.6	19.6	19.7	18.8	17.6	17.7	17.7	17.6	17.5	17.3	17.3	17.4	28
18.7	19.3	19.5	19.2	18.9	18.4	17.7	17.2	17.2	17.1	17.1	17.1	29
20.3	19.1	20.0	18.4	18.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.0	16.8	30
20.2	20.2	20.8	18.3	17.8	18.3	18.7	17.9	17.9	17.8	17.8	17.8	31
18.5	18.6	18.8	18.5	18.2	17.9	17.5	17.0	16.5	16.3	16.0	15.8	Moyennes

Minimum : 10°.3, le 2, à 5 et 6h. Oscillation = 10°.7.

MOYENNES DIURNES, 1893

L'hygrographe

Jours	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.3	15.3	17.2	17.4	13.1	9.4	11.4	12.3	10.8	14.2	14.3	14.4
2	17.2	15.5	18.4	16.8	15.1	9.6	11.9	13.8	11.2	14.3	15.3	13.5
3	16.9	16.4	17.7	16.1	16.0	10.1	11.4	12.1	12.0	15.0	15.2	14.5
4	17.8	17.2	17.5	17.0	15.3	10.2	11.5	11.2	11.5	11.0	14.1	15.9
5	17.0	17.2	16.2	17.1	13.5	9.8	11.3	11.1	11.3	12.9	15.2	17.1
6	17.4	17.0	16.0	16.2	12.4	10.7	10.6	10.8	11.5	11.7	13.0	15.9
7	16.6	17.3	16.4	16.5	13.7	10.8	11.9	9.6	12.1	11.9	12.4	16.3
8	17.2	17.2	17.5	16.7	14.3	10.6	11.8	10.2	11.6	14.1	13.3	16.3
9	17.4	17.3	17.6	16.7	15.1	10.4	11.1	11.0	11.5	15.1	13.7	16.6
10	17.6	17.3	17.2	16.8	16.3	10.8	11.4	10.5	11.8	14.3	15.0	16.4
11	16.9	16.9	16.8	17.3	16.8	10.2	10.7	11.6	11.5	13.6	14.4	15.8
12	16.4	16.9	17.3	16.5	16.1	10.7	10.4	10.7	12.0	13.1	14.0	...
13	16.1	17.6	17.4	16.3	16.8	11.9	10.8	10.6	12.9	13.9	13.5	...
14	17.0	16.6	17.3	16.6	14.9	11.0	11.0	10.7	12.2	14.4	12.2	...
15	17.2	17.3	14.8	15.9	14.3	11.2	11.4	10.0	12.7	14.0	12.8	15.4
16	16.1	17.2	15.3	16.0	14.0	11.7	11.1	9.9	12.0	14.5	12.5	14.9
17	15.2	16.7	15.8	16.0	13.6	12.2	10.5	10.0	12.1	15.0	12.2	15.6
18	15.7	18.0	14.6	16.3	13.9	12.8	10.7	9.9	13.6	16.2	13.2	16.6
19	16.5	17.5	15.3	16.5	14.5	11.0	11.2	10.2	12.0	16.0	13.3	17.4
20	16.6	16.4	15.2	16.1	14.7	10.6	10.3	11.1	12.1	13.5	13.3	17.9
21	16.3	15.7	15.8	15.5	14.5	10.8	9.2	11.2	12.8	12.2	14.1	17.9
22	16.7	17.3	15.2	14.1	13.5	11.4	10.5	9.9	13.8	12.6	13.7	17.9
23	16.2	17.7	16.1	14.3	13.8	11.0	9.6	10.2	12.1	13.4	15.1	17.7
24	17.8	18.4	17.4	14.8	13.0	11.5	10.0	8.9	10.4	14.4	14.7	17.2
25	16.7	18.4	16.9	15.7	11.7	11.5	10.5	9.2	11.7	15.5	14.5	17.6
26	15.6	17.6	15.7	16.4	11.8	10.6	10.5	10.1	13.5	14.5	13.8	18.2
27	16.5	17.6	16.1	15.2	12.4	12.5	11.2	11.3	12.7	15.1	14.6	17.7
28	16.5	16.8	17.1	12.2	13.4	13.0	11.4	10.1	11.7	14.9	14.8	17.6
29	16.4		17.6	11.8	13.5	11.5	12.2	10.9	12.6	13.5	15.9	17.5
30	16.5		17.4	13.3	12.7	11.5	11.6	10.2	12.7	13.8	15.1	17.7
31	16.0		16.9		12.0		10.4	10.9		13.7		17.5
Moyennes	16.6	17.0	16.5	15.8	14.0	11.0	10.9	10.6	12.0	13.9	13.9	16.6

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE DORÉE

TANANARIVE

1893

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.3	18.7	18.1	17.2	16.7	16.6	18.1	23.6	27.1	29.6	33.0	32.1
2	19.8	20.1	19.0	18.9	18.9	18.8	19.4	25.8	29.8	27.1	30.3	32.2
3	18.0	16.8	16.5	16.4	16.2	16.0	18.5	25.5	26.5	26.4	32.5	33.7
4	20.5	20.0	20.0	19.9	19.0	19.0	20.1	25.1	29.9	33.0	31.3	37.8
5	20.3	20.6	20.7	19.7	19.6	18.6	20.7	27.2	23.7	27.3	29.5	33.7
6	19.1	18.5	18.0	17.7	17.1	17.0	19.8	27.4	24.0	33.9	29.5	28.1
7	20.8	21.4	19.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	19.3	19.1	18.8	18.8	18.8	18.8	19.8	23.3	24.4	28.3	31.6	29.0
9	19.7	18.9	18.7	18.2	18.3	17.7	19.2	...	...	...	30.8	32.8
10	19.3	18.4	17.4	17.1	16.9	16.5	18.0	24.3	28.8	29.2	31.7	29.5
11	19.3	19.1	18.7	18.2	18.1	17.4	17.7	19.2	22.1	26.7	27.3	24.7
12	18.5	18.1	17.9	17.7	17.1	16.9	17.0	18.9	24.0	24.2	28.9	31.8
13	17.2	17.0	16.5	15.5	15.4	15.3	15.4	23.7	22.5	24.6	27.6	29.4
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28.8	28.7
15	20.6	20.5	20.3	19.7	19.7	19.7	19.6	20.6	21.6	23.5	27.1	30.3
16	21.6	20.8	20.6	20.5	20.1	19.7	19.8	21.2	23.4	26.1	30.1	31.1
17	19.7	18.7	18.8	18.7	17.7	17.7	18.2	21.8	22.1	24.2	26.9	30.7
18	19.5	18.8	18.8	18.0	17.8	17.7	18.6	22.9	28.1	29.3	33.7	33.3
19	19.3	18.6	18.1	17.5	17.5	17.5	18.6	24.7	24.5	27.6	28.0	31.6
20	21.0	20.2	20.2	20.1	20.1	19.7	20.1	25.2	25.1	26.1	30.4	29.9
21	18.2	18.1	18.2	18.2	17.9	17.7	17.9	19.2	20.2	22.4	23.6	27.0
22	18.5	18.2	17.7	17.6	17.6	17.6	17.6	21.2	27.6	28.5	27.1	28.6
23	19.8	19.7	19.5	18.6	18.6	18.6	18.6	24.5	27.1	28.5	30.3	32.5
24	19.3	18.7	18.9	19.0	19.1	19.1	19.0	20.5	29.2	32.7	34.5	30.4
25	21.4	21.3	20.8	20.7	20.5	20.3	21.2	25.2	29.7	30.7	32.5	32.0
26	21.3	20.5	19.9	19.3	18.8	18.8	18.8	23.2	25.2	26.3	28.4	28.2
27	21.0	20.6	20.5	20.5	19.6	19.5	19.5	20.2	22.4	22.3	27.4	30.1
28	20.0	19.8	18.8	19.0	18.9	18.3	18.4	18.2	18.0	20.4	19.7	19.7
29	19.2	18.6	18.7	19.0	18.7	18.4	18.3	18.2	18.2	19.2	19.5	21.2
30	17.8	17.8	18.2	18.1	18.2	18.2	18.2	18.7	19.1	19.8	21.1	20.2
31	18.6	18.6	18.3	18.2	18.1	17.8	17.7	18.5	19.2	20.7	21.5	24.5
Moyennes	19.5	19.2	18.8	18.5	18.3	18.1	18.7	22.4	24.4	26.3	28.4	29.4

Maximum : 38°.5, le 2, à 15h.

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
33.3	33.0	33.6	35.2	32.1	31.1	27.1	21.1	19.6	18.9	18.5	19.2	1
33.2	32.7	31.7	38.5	30.2	28.2	27.3	25.8	23.3	20.9	20.9	20.4	2
28.1	31.5	32.4	36.5	21.2	23.7	20.5	18.9	17.6	17.8	18.2	17.9	3
31.0	34.3	34.1	35.6	31.2	36.0	29.1	25.5	24.5	23.0	22.5	21.8	4
34.4	30.2	28.8	30.7	35.7	35.3	32.8	26.6	24.7	23.1	21.8	21.3	5
30.1	32.1	29.7	28.2	29.5	33.2	27.8	26.2	23.7	23.1	21.0	19.9	6
33.5	33.9	33.2	33.7	28.1	24.9	22.9	20.3	19.4	17.9	17.8	18.9	7
31.2	33.8	30.7	29.7	28.3	19.8	20.7	21.3	20.8	20.3	19.9	19.8	8
32.8	33.1	36.2	34.2	36.2	26.9	27.1	22.9	21.7	21.6	20.9	20.9	9
28.9	33.7	32.3	26.9	27.4	31.4	25.4	20.9	21.4	20.6	20.2	20.0	10
26.8	28.6	28.2	25.9	17.2	17.2	19.3	19.2	18.9	18.3	18.2	18.2	11
28.5	29.5	31.4	25.0	18.5	19.8	19.3	20.0	19.9	19.0	18.5	18.1	12
27.2	27.7	30.6	29.2	19.1	18.4	18.0	...	...	...	...	...	13
29.7	25.7	28.9	23.2	20.8	21.7	21.4	20.2	19.3	19.0	17.7	17.7	14
28.8	31.6	34.0	23.6	31.7	35.2	26.7	23.6	22.6	22.1	21.6	21.6	15
32.1	33.7	32.9	32.6	29.5	28.9	26.7	23.6	22.6	22.5	21.6	21.1	16
26.1	25.2	31.8	32.8	33.6	28.5	24.7	20.2	19.7	19.7	19.3	18.7	17
33.6	34.3	34.6	34.1	33.3	31.0	28.7	25.8	24.2	22.8	22.2	21.8	18
32.5	22.5	31.6	28.7	23.6	23.8	22.3	21.6	21.3	20.5	19.7	19.6	19
33.7	34.7	34.7	25.2	27.2	26.7	24.3	22.7	21.6	20.8	20.8	20.9	20
27.2	26.9	27.1	25.2	24.7	26.7	20.8	20.7	19.7	19.4	19.2	18.2	21
31.3	31.1	35.5	32.5	28.7	22.3	22.1	21.7	21.5	21.1	20.5	19.8	22
33.6	33.6	36.1	34.7	35.2	32.5	28.1	26.1	24.6	22.9	22.2	21.6	23
33.8	31.6	31.6	36.0	26.8	26.6	25.5	22.7	21.2	19.2	18.8	18.7	24
32.2	33.0	34.4	33.2	32.7	31.7	30.2	26.5	24.9	23.7	23.2	22.7	25
27.6	26.9	28.8	27.3	30.0	28.3	27.4	24.4	23.0	22.2	22.2	22.3	26
31.5	27.4	30.8	30.1	29.7	27.3	27.0	25.1	24.6	23.0	22.5	22.3	27
20.7	24.5	22.8	20.8	20.8	18.9	18.8	18.8	18.8	18.7	18.8	18.8	28
21.2	21.2	19.2	19.1	18.8	18.7	18.7	18.7	18.6	18.2	18.2	17.8	29
21.2	21.9	21.2	19.7	20.1	19.7	19.6	19.2	18.8	19.1	18.2	18.2	30
24.6	24.7	24.7	24.7	24.4	24.1	22.1	21.6	21.0	20.5	20.0	19.7	31
29.7	29.8	30.8	29.4	27.3	26.3	24.2	22.3	21.4	20.6	20.1	19.9	Moyennes

27

Minimum : 15°.3, le 13, à 5h. Oscillation = 23°.2.

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.4	17.7	17.8	18.6	20.0	20.0	21.5
2	19.7	19.8	19.9	19.9	19.8	19.9	19.9	20.9	20.4	21.7	21.9	24.7
3	19.6	19.5	19.5	19.0	18.9	19.0	19.0	19.4	19.5	21.3	23.3	25.5
4	20.5	20.1	19.8	19.6	19.6	19.6	19.6	20.6	25.1	28.2	29.6	29.5
5	18.3	17.6	17.6	17.8	17.8	18.0	17.9	20.2	28.3	27.1	28.6	30.1
6	19.0	19.0	19.0	19.0	18.9	18.9	18.5	21.1	25.0	24.9	24.4	27.2
7	20.3	19.5	19.4	18.9	19.0	19.0	18.7	21.3	26.5	33.3	34.0	32.5
8	18.3	18.4	18.2	18.2	17.7	17.3	17.1	23.1	30.3	28.7	27.0	29.8
9	20.5	20.1	17.9	18.1	18.5	18.6	18.6	19.5	22.2	22.9	26.0	27.3
10	20.4	20.3	19.5	19.4	18.8	18.4	18.1	18.5	24.4	24.1	27.6	27.3
11	20.6	20.5	20.6	19.8	19.0	18.7	18.6	19.6	23.6	27.0	27.7	29.4
12	19.6	18.8	17.9	17.4	16.7	16.0	15.9	19.1	25.1	29.9	31.7	34.0
13	21.0	21.0	21.0	20.0	19.1	18.6	18.1	22.5	24.1	26.1	29.0	33.0
14	19.3	18.8	18.6	17.7	17.4	16.8	17.7	20.0	25.0	26.8	29.7	31.9
15	20.1	20.0	19.6	19.1	19.1	19.1	18.6	19.6	22.6	30.1	26.1	28.6
16	20.2	20.3	20.3	20.3	20.1	20.2	20.2	21.8	25.8	29.3	30.1	32.3
17	18.3	19.0	18.5	18.3	18.2	18.3	18.1	19.1	21.3	21.0	23.3	27.3
18	20.7	20.2	19.8	19.2	19.0	19.0	19.1	24.7	23.2	30.7	33.1	34.1
19	21.7	21.5	21.2	21.2	21.0	20.7	20.6	24.0	26.2	27.7	30.2	30.7
20	22.0	21.5	21.8	21.4	20.6	19.9	19.9	23.7	26.8	27.0	30.9	31.9
21	22.0	21.5	21.4	21.0	21.2	21.3	20.9	20.5	20.2	20.9	20.8	22.5
22	20.6	20.3	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.8	20.0	20.5	22.3	21.9
23	20.0	19.2	19.2	19.4	19.8	20.0	20.1	20.2	21.1	22.1	23.9	27.0
24	21.6	21.1	20.4	20.4	20.2	19.7	19.3	23.2	25.1	25.8	29.2	31.1
25	19.7	19.3	19.2	19.2	19.1	19.1	19.1	23.2	22.1	25.3	30.2	34.0
26	22.1	21.6	21.1	20.8	20.1	20.1	20.0	22.1	24.6	28.0	31.0	32.6
27	20.7	21.2	20.7	20.7	19.9	20.2	19.7	24.6	26.2	23.8	26.7	30.7
28	19.3	18.5	18.3	18.3	18.3	...	...	...	...	...	...	...
Moyennes	20.1	19.9	19.6	19.3	19.1	19.0	18.9	21.1	23.8	25.7	27.3	29.2

Maximum : 37°. 5, le 18, à 16h.

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
21.4	20.6	19.6	18.6	16.8	18.0	17.1	17.1	17.1	17.2	17.1	16.5	1
22.8	26.8	24.7	24.7	26.9	24.9	22.5	22.6	21.9	21.9	21.9	21.4	2
26.5	27.5	28.0	29.6	29.0	29.6	27.5	25.5	23.3	21.0	20.5	20.5	3
30.8	30.8	32.5	33.7	28.9	25.6	22.1	25.0	24.6	20.8	20.6	20.5	4
30.5	31.6	22.9	19.1	20.1	20.6	20.7	18.5	18.1	18.5	17.8	17.6	5
27.9	29.6	30.9	35.0	34.0	32.7	23.9	22.0	21.4	21.1	20.2	20.1	6
26.2	31.5	32.2	33.5	34.3	23.1	23.8	24.3	21.8	19.4	18.8	19.3	7
30.2	30.1	30.2	31.1	27.7	20.8	23.7	23.2	22.3	20.4	20.3	20.4	8
29.1	29.6	31.0	30.0	29.9	25.9	24.2	24.0	22.3	22.1	21.7	21.3	9
27.3	33.7	29.2	31.4	32.3	28.0	24.5	22.4	21.4	20.5	20.3	19.5	10
28.7	24.9	31.1	27.6	32.6	26.6	25.8	23.1	22.6	21.8	20.6	20.1	11
35.9	34.8	33.7	34.4	31.1	31.0	27.4	24.9	22.9	22.1	20.9	20.8	12
32.0	33.0	36.0	37.1	35.1	36.6	29.3	24.3	23.0	22.1	21.1	20.3	13
34.7	34.7	36.3	36.2	34.7	29.7	26.6	24.7	23.6	21.8	20.9	20.7	14
30.5	32.1	22.6	27.1	27.6	20.6	19.3	19.9	20.0	20.1	19.3	19.1	15
30.9	30.4	31.6	32.3	31.3	26.2	24.3	22.8	22.7	20.8	20.2	20.2	16
26.2	30.0	29.2	30.9	29.8	29.2	27.5	25.3	24.2	23.2	22.2	21.4	17
34.2	33.1	32.4	35.0	37.5	27.7	26.5	25.7	21.2	22.2	21.6	21.2	18
31.9	32.9	34.4	34.2	33.3	31.7	26.7	25.6	24.6	23.7	22.7	22.2	19
33.0	33.4	32.8	31.9	32.0	29.9	27.1	25.7	24.8	23.9	23.8	23.8	20
24.0	21.5	22.9	21.5	21.0	20.5	20.9	. . .	21.0	21.0	21.0	20.5	21
26.8	23.6	25.0	23.0	23.1	25.5	25.0	22.1	21.4	21.4	21.5	21.5	22
28.7	29.1	30.1	31.4	31.2	31.6	27.2	26.6	26.0	25.2	24.1	23.4	23
32.1	32.2	28.4	33.2	30.1	29.2	27.2	25.3	24.3	18.3	19.1	19.8	24
33.8	32.8	35.9	33.9	33.8	32.2	28.2	21.7	23.2	22.2	21.2	21.1	25
34.0	35.8	36.1	36.0	36.1	35.6	30.1	27.2	26.1	24.2	23.2	23.0	26
34.5	32.7	32.7	33.7	26.2	18.2	18.2	18.3	18.7	19.5	19.4	19.0	27
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	28.0	24.4	22.2	21.4	21.4	20.9	28
29.8	30.3	30.4	30.5	29.8	27.0	24.8	23.5	22.3	21.3	20.8	20.5	Moyennes

Minimum : 15°. 9, le 12, à 6h. Oscillation = 21°. 6.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.4	21.2	20.6	20.3	20.2	20.0	19.6	19.7	25.1	26.4	29.6	29.1
2	20.3	20.2	19.9	19.7	19 9	19.7	19.2	20.7	25.8	31.0	32.4	27.1
3	18.5	18.4	18.4	18.3	18.3	18.4	18.4	19.4	24.0	27.9	31.2	28.1
4	18.0	17.8	17.4	17.4	17.3	15.6	15.9	20.1	21.7	22.3	25.4	28.2
5	18.4	18.7	17.8	17.9	18.4	17.1	17.4	17.4	21.2	22.4	23.9	26.8
6	17.8	17.7	17.7	17.7	17.7	17.6	17.7	19.7	21.5	22.7	24.2	22.8
7	19.2	19.0	18.9	18.8	18.8	18.5	18.1	18.8	18.8	23.8	26.7	27.6
8	19.4	19.1	19.0	19.1	18.6	18.5	18.6	20.8	25.8	25.9	27.7	30.8
9	20.1	19.2	19.1	18.4	18.2	18.2	19.1	25.4	30.1	32.6	32.2	32.4
10	20.7	20.6	20.4	19.7	19.4	19.1	18.7	19.6	22.1	23.2	27.6	29.1
11	19.5	19.5	19.1	19.0	18.8	18.8	18.7	21.1	26.7	30.1	31.1	31.9
12	19.1	18.4	17.9	17.4	17.4	17.5	17.5	21.8	27.3	36.4	31.3	31.4
13	18.7	19.0	19.0	18.5	18.0	18.0	17.3	21.5	27.4	30.0	28.0	28.0
14	19.5	19.2	18.9	18.7	18.4	18.6	18.3	20.0	25.3	29.3	30.8	31.8
15	21.7	20.7	20.7	19.8	19.7	18.8	18.8	18.8	21.8	21.6	24.8	24.9
16	19.2	19.0	18.5	18.0	17.9	17.7	17.6	20.0	23.5	26.2	29.5	31.0
17	19.9	19.4	19.2	18.9	18.8	19.3	18.6	19.7	20.7	22.9	27.8	27.7
18	19.3	18.4	18.6	18.1	17.3	17.1	16.3	18 3	20.3	22.1	26.7	28.2
19	20.0	19.9	19.3	19.1	19.0	18.7	18.1	19.8	25.5	23.4	27.0	28.0
20	17.2	17.2	16.3	16.1	15.2	14.7	14.3	18.2	22.4	25.1	29.2	30.8
21	20.1	20.2	19.8	19.2	18.8	18.9	18.2	21.3	25.4	25.9	27.4	28.9
22	20.4	19.9	19.6	19.0	18.5	18.4	18.0	21.9	25.3	28.4	31.1	31.8
23	19.8	19.3	19.2	18.7	18.3	17.8	17.8	20.7	23.7	29.4	30.2	30.8
24	21.5	21.3	21.3	21.4	21.3	21.3	21.3	22.1	22.6	26.4	27.1	28.9
25	20.9	20.9	20.8	20.1	19.5	19.4	19.4	20.4	22.4	25.7	26.4	28.5
26	17.4	17.1	16.5	16.6	17.1	17.0	17.0	17.9	23.3	23.4	27.5	28.9
27	19.2	19.2	18.9	18.5	18.5	17.9	18.1	20.1	24.0	29.1	31.2	31.2
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33.3	35.1
30	19.5	19.3	19.3	19.3	19.3	18.8	18.3	21.8	27.4	28.8	27.8	25.8
31	18.6	18.0	17.6	17.3	16.7	16.7	16.7	16.9	26.7	27.3	32.1	32.7
Moyennes	19.4	19.2	18.9	18.6	18.4	18.2	18.0	20.1	24.0	26.5	28.7	29.3

Maximum : 38°.1, le 27, à 15h.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
29.6°	30.3°	32.0°	32.6°	29.6°	31.0°	27.9°	24.8°	24.1°	24.2°	24.1°	23.1°	1
31.7	31.7	30.7	33.4	33.2	26.2	23.0	19.7	19.1	19.1	19.1	18.2	2
31.8	31.1	33.0	27.4	31.4	24.3	20.3	20.4	20.6	20.3	19.4	18.7	3
27.0	27.0	32.8	21.3	18.6	18.8	19.3	19.4	19.4	18.3	16.8	16.9	4
25.9	28.5	28.4	24.9	23.9	21.2	19.5	18.9	18.6	17.5	17.1	17.0	5
23.7	27.2	28.7	30.1	28.7	29.5	24.7	22.6	21.7	21.0	20.8	20.3	6
26.7	26.4	27.1	26.3	25.0	23.8	22.8	21.9	21.7	19.8	18.6	19.2	7
30.9	32.9	32.8	35.0	32.0	34.2	25.5	24.1	24.1	23.0	22.0	21.4	8
33.1	33.2	30.6	31.2	27.2	23.5	23.2	23.4	21.8	21.3	20.9	20.2	9
30.0	31.6	32.6	33.1	34.9	28.4	25.1	23.4	22.0	21.8	21.5	21.4	10
33.1	36.1	35.0	29.1	18.5	18.1	18.5	17.1	17.9	18.0	18.5	18.1	11
29.5	30.4	26.4	23.3	23.5	21.5	19.9	19.4	18.4	18.0	18.4	18.4	12
36.0	33.7	31.6	33.4	34.1	29.6	24.1	23.0	21.0	20.7	20.4	20.2	13
31.9	29.2	29.6	30.3	29.4	27.3	22.7	21.3	20.4	20.5	20.4	20.5	14
27.8	28.8	30.8	29.8	29.8	28.3	23.4	22.6	21.4	19.8	18.9	18.8	15
31.2	31.9	32.0	30.5	31.1	29.5	25.3	22.7	22.2	22.0	21.6	21.2	16
29.6	29.7	30.2	30.1	28.7	26.3	22.7	20.9	20.6	20.0	20.1	19.7	17
29.0	30.2	30.7	30.8	30.4	29.2	24.7	22.2	21.7	21.1	20.6	20.3	18
29.6	30.3	30.7	30.0	28.0	27.0	23.9	21.6	20.5	19.6	19.0	18.5	19
32.1	35.1	34.2	29.9	31.3	29.3	26.7	22.2	20.7	20.3	19.3	19.2	20
30.2	31.1	31.8	31.4	28.8	28.2	25.3	23.8	22.8	21.5	20.5	20.3	21
32.0	31.3	33.0	34.9	32.0	31.0	27.5	24.9	23.3	22.6	22.1	22.0	22
30.8	31.8	33.0	32.9	31.8	29.7	25.7	24.3	22.7	21.8	21.8	21.8	23
30.9	32.3	34.5	31.3	30.4	29.3	25.5	24.4	23.4	23.5	22.5	22.2	24
30.2	31.3	32.5	32.4	27.4	26.8	22.4	21.4	21.4	20.4	19.3	19.2	25
30.0	31.0	30.4	30.5	28.5	24.5	24.0	22.4	20.6	18.6	18.5	19.0	26
36.1	35.7	37.8	38.1	36.3	33.2	25.4	24.2	23.1	22.2	21.2	20.3	27
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28
33.2	32.3	37.1	36.2	35.2	29.5	26.4	24.8	19.9	19.3	19.7	20.2	29
28.4	30.2	32.3	32.2	31.3	25.3	23.7	22.6	22.2	21.4	21.1	20.5	30
32.7	34.7	34.7	32.6	31.9	30.4	24.2	22.7	21.7	20.6	20.2	19.7	31
30.4	31.2	31.9	30.8	29.4	27.1	23.7	22.2	21.3	20.6	20.1	19.8	Moyennes

Minimum : 14°.3, le 20, à 6h. Oscillation = 23°.8.

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.0	19.0	17.6	18.5	18.4	18.5	18.5	19.7	20.5	27.4	30.2	30.6
2	21.3	20.7	20.5	20.0	19.3	19.3	18.6	21.6	26.5	28.6	30.4	30.6
3	20.0	19.7	19.6	19.3	18.7	18.3	17.9	20.8	26.3	27.5	29.7	30.0
4	17.8	17.5	17.3	17.3	17.3	17.3	16.9	19.5	20.3	30.3	33.6	35.4
5	16.4	16.4	16.4	16.2	15.4	15.2	15.2	15.6	17.2	19.4	24.2	25.3
6	17.3	17.1	17.0	16.9	16.8	16.7	16.2	16.8	17.6	18.8	19.3	23.0
7	17.6	17.6	17.5	17.0	16.8	16.6	16.5	16.6	18.6	21.6	21.4	22.7
8	16.4	15.7	15.5	15.3	15.3	15.3	15.3	17.2	24.2	29.4	29.4	31.2
9	18.8	18.6	18.0	17.9	17.8	17.0	17.6	25.0	27.9	30.0	31.0	28.9
10	16.8	16.8	16.8	16.8	16.6	16.8	16.8	17.7	19.7	23.2	24.4	25.1
11	18.2	17.4	17.4	17.2	17.2	17.2	17.1	17.3	23.3	27.8	32.3	31.3
12	16.4	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.4	18.7	23.4	28.5	31.6	32.4
13	17.9	17.8	16.9	16.8	16.8	16.0	15.8	15.6	16.8	19.1	30.9	31.8
14	17.9	17.7	17.1	17.0	16.8	16.1	16.0	17.0	23.0	23.8	28.0	31.0
15	18.0	18.7	18.3	18.5	18.5	18.2	17.9	20.9	23.7	24.9	28.7	29.8
16	17.5	17.4	16.5	16.0	16.4	16.4	16.4	16.6	20.6	20.5	22.4	22.5
17	17.9	17.4	17.3	17.3	17.3	17.3	17.2	19.2	24.1	25.2	25.3	23.8
18	18.6	18.0	17.7	17.5	17.4	17.6	17.7	18.0	24.6	26.1	28.5	28.1
19	19.0	18.9	18.9	18.4	18.1	18.0	18.0	18.9	24.9	28.0	30.9	29.1
20	17.4	17.4	16.3	16.3	16.2	15.7	15.5	18.4	25.3	22.4	26.4	29.4
21	19.0	19.0	18.1	18.0	17.2	17.2	16.9	18.5	22.3	26.2	29.0	30.1
22	18.8	18.3	17.4	17.5	17.8	17.5	17.2	17.8	20.0	24.2	23.3	22.7
23	17.8	17.8	17.7	17.7	17.5	17.5	17.6	19.7	19.7	21.0	24.9	25.8
24	16.1	16.1	15.6	15.7	15.8	16.2	16.3	17.1	19.1	19.9	23.2	24.6
25	19.4	18.6	18.6	18.6	18.6	18.3	17.4	17.6	19.7	23.4	24.6	27.0
26	17.8	17.4	16.8	16.4	16.5	16.5	16.4	17.9	21.4	21.9	27.7	29.4
27	17.7	17.6	17.6	17.2	16.9	16.7	16.7	17.6	25.6	28.4	32.4	32.7
28	19.0	18.2	18.1	17.8	17.2	17.1	16.5	17.1	21.3	23.8	22.0	21.9
29	13.7	13.4	13.4	13.3	13.3	13.3	13.2	13.3	15.2	17.2	18.3	18.2
30	13.7	14.3	14.5	13.7	13.7	13.6	13.6	13.7	13.8	15.6	15.8	18.3
Moyennes	17.8	17.5	17.2	17.0	16.9	16.8	16.6	18.0	21.5	24.1	26.6	27.4

Maximum : 35°. 8, le 14, à 13h.

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
31.6	30.6	32.6	31.7	30.7	26.4	23.6	22.7	21.8	21.1	20.3	19.6	1
31.4	32.6	32.7	33.3	32.0	29.7	25.0	24.3	22.8	22.4	21.6	21.4	2
30.7	30.8	32.7	32.3	31.9	29.7	24.3	23.9	22.9	21.9	21.3	20.8	3
35.4	32.5	32.5	32.5	20.4	17.5	17.7	18.3	18.3	18.3	18.3	18.4	4
25.3	29.8	31.3	21.3	24.8	21.5	20.2	19.1	18.2	17.8	17.1	17.0	5
23.9	22.9	23.0	24.0	22.8	21.8	20.4	19.3	18.7	18.6	17.8	17.6	6
23.6	24.6	27.5	27.6	23.4	21.5	20.5	19.6	19.4	18.4	18.4	18.2	7
34.3	29.3	28.2	23.3	18.2	18.4	18.4	17.2	17.2	17.2	17.2	16.4	8
30.1	31.4	31.8	31.1	27.9	24.8	22.9	20.6	19.9	19.0	18.8	18.4	9
31.7	27.9	29.8	26.7	19.2	16.8	18.8	18.8	17.8	17.8	17.7	17.7	10
32.2	32.4	35.3	33.5	34.4	30.3	23.7	18.2	17.2	17.8	17.2	17.2	11
34.5	34.2	31.6	28.5	21.5	21.0	19.6	20.0	19.3	18.6	18.0	17.7	12
32.9	30.9	31.8	30.9	31.9	31.9	22.4	18.9	17.1	17.1	18.0	17.9	13
32.0	35.8	32.8	33.0	31.0	30.8	24.1	23.0	18.1	17.0	16.9	16.1	14
30.8	29.7	29.8	30.7	29.9	26.5	21.8	21.2	20.8	20.2	19.9	19.8	15
27.4	26.6	27.6	27.7	25.9	22.7	19.6	18.7	18.4	17.6	17.6	17.5	16
24.4	25.5	27.4	25.2	24.3	23.2	21.2	20.4	20.1	19.3	18.2	18.2	17
29.0	31.5	30.6	28 8	27.1	26.3	21.5	20.5	20.7	19.5	19.5	18.7	18
29.0	30.0	31.0	29.0	29.9	29.0	24.9	24.0	23.0	22.1	20.1	19.5	19
31.3	29.5	30.3	29.4	21.3	19.3	18.4	17.5	17.4	17.5	17.1	16.4	20
30.4	33.1	34.6	34.1	28.0	26.0	22.2	20.8	19.2	19.2	19.0	19.0	21
24.3	23.4	23.4	19.5	22.2	20.1	18.3	18.3	18.2	18.2	17.4	17.2	22
22.7	26.8	25.8	26.8	25.0	23.6	20.6	19.8	19.7	19.6	19.0	18.0	23
25.6	26.1	26.1	25.1	25.9	25.3	21.3	19.7	18.9	18.2	17.9	18.1	24
30.5	30.5	30.5	31.6	30.6	28.4	23.5	22.4	21.0	20.4	20.0	19.4	25
33.3	26.5	33.2	33.5	32.7	26.3	24.3	23.5	22 3	20.1	18.9	18.3	26
27.7	29.8	30.7	26.7	30.1	27.5	24.5	22.6	20.5	19.1	17.7	17.6	27
24.5	26.0	23.1	23.1	23.0	20.0	17.6	17.2	17.2	17.1	16.5	16.9	28
18.8	18.3	17.7	17.3	17.3	16.2	15.3	15.3	15.1	14.6	14.1	14.3	29
18.7	16 0	15.6	15.5	14.6	15.6	15.5	15.5	15.8	16.2	15.6	15.0	30
28.5	28.5	29.0	27.7	25.9	23.9	21.0	20.0	19.2	18.7	18.2	17.9	Moyennes

Minimum : 13°.2, le 29, à 6h. Oscillation = 22°.6.

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.8	14.9	14.8	14.8	15.1	14.3	13.9	13.8	14.3	15.2	15.8	18.4
2	15.3	15.3	15.0	14.5	14.5	14.4	14.4	16.4	23.4	23.4	24.5	27.3
3	18.2	17.5	17.1	16.8	17.2	17.2	16.9	16.7	17.4	20.6	24.4	26.5
4	19.0	18.3	18.3	17.3	16.8	16.1	15.7	17.4	23.1	27.8	32.8	31.4
5	18.0	17.6	18.0	17.6	17.7	17.4	16.3	16.6	20.6	23.4	21.5	24.5
6	14.9	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.5	14.4	15.9	18.9	19.5	20.9
7	16.1	15.9	15.9	15.6	15.7	16.0	15.9	15.1	16.9	19.1	19.5	21.1
8	15.3	15.0	14.8	14.5	14.4	14.4	14.4	15.3	16.8	18.3	20.3	22.2
9	15.9	16.0	15.9	15.9	15.8	15.0	15.5	15.9	22.8	20.0	22.7	26.1
10	16.4	16.2	16.2	15.8	15.2	14.8	14.1	15.2	22.4	25.3	30.0	30.6
11	17.7	17.7	17.5	16.7	16.8	16.5	15.7	15.8	17.6	20.5	20.6	24.2
12	16.8	16.7	16.4	16.1	15.7	15.5	15.0	14.9	17.3	20.8	24.8	26.8
13	18.2	18.2	18.1	17.4	17.3	16.9	16.9	17.3	21.3	26.8	27.0	27.3
14	18.3	17.6	16.7	16.8	16.5	16.6	16.5	17.4	22.6	24.5	26.5	27.5
15	17.7	16.8	16.3	15.8	15.7	15.3	14.7	15.6	17.5	18.7	21.8	24.4
16	17.2	17.1	16.5	16.5	16.5	15.8	15.8	16.2	23.8	21.2	24.8	26.0
17	18.1	18.1	18.1	17.1	16.2	16.1	16.1	17.9	21.3	24.1	26.0	27.1
18	15.4	15.2	15.1	14.4	14.3	14.2	14.3	14.3	21.2	23.4	24.3	26.1
19	17.2	16.7	16.7	16.4	16.2	15.3	15.2	17.0	23.1	24.2	27.2	28.7
20	16.5	16.0	15.5	15.5	15.0	14.8	15.0	14.9	17.2	17.6	23.8	27.4
21	15.6	15.6	16.0	16.1	16.1	16.1	15.5	15.6	15.7	16.1	20.1	25.6
22	16.4	16.4	15.3	14.8	15.3	15.4	14.9	14.5	15.3	18.3	25.3	29.9
23	16.2	16.2	16.1	15.6	15.1	15.1	14.1	13.6	18.7	23.9	28.0	31.1
24	16.5	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.4	16.3	19.6	20.1	21.9	23.2
25	16.3	15.5	15.4	15.1	14.5	14.4	14.3	14.2	16.5	18.5	20.4	22.5
26	14.8	14.7	14.7	14.6	14.4	14.7	14.8	15.1	16.8	17.8	19.8	20.0
27	15.4	15.2	14.6	14.6	14.6	14.6	14.4	14.1	15.8	17.1	21.6	24.5
28	16.5	16.1	16.0	14.8	15.0	15.0	14.8	14.9	18.5	20.0	22.5	22.9
29	16.1	16.0	15.0	14.6	14.2	14.1	14.3	15.4	20.6	23.5	20.5	21.3
30	15.4	15.0	15.0	14.2	13.8	13.4	13.2	13.6	15.8	17.4	20.4	26.9
31	17.0	16.1	15.3	15.1	14.1	14.7	14.2	14.8	16.1	23.1	24.5	23.9
Moyennes	16.5	16.2	16.0	15.6	15.5	15.3	15.0	15.4	18.9	20.9	23.3	25.3

Maximum: 34°.7, le 4, à 12h.

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
16.9	15.0	14.5	14.5	14.7	14.5	14.9	14.9	14.8	14.7	14.6	13.8	1
30.0	27.8	32.5	30.5	31.3	27.8	21.9	20.4	20.3	19.4	18.5	18.4	2
29.7	28.4	29.5	29.5	28.4	28.5	24.9	24.4	23.9	21.3	20.9	20.0	3
34.7	32.3	30.3	30.8	30.3	27.2	25.3	21.3	19.9	19.4	19.3	18.3	4
23.6	22.9	24.3	22.6	21.0	19.5	18.5	17.5	16.5	16.5	15.8	15.5	5
20.1	21.6	21.8	21.0	19.0	17.9	17.0	16.5	16.2	16.1	16.0	16.0	6
23.1	22.1	22.1	22.0	22.0	20.0	18.1	17.7	16.9	16.3	16.1	16.1	7
22.3	20.5	20.9	21.4	20.9	19.3	18.3	17.3	17.3	16.3	16.4	16.5	8
27.4	28.9	30.4	24.2	20.9	21.4	17.4	17.9	17.0	15.9	16.1	16.2	9
25.6	34.2	31.7	30.7	30.2	24.7	21.3	21.0	20.2	19.3	19.2	18.2	10
27.7	27.5	27.0	28.5	32.7	25.5	20.8	19.7	19.2	18.7	17.7	16.7	11
28.4	31.2	29.9	21.4	22.8	21.7	20.8	20.0	19.7	18.1	17.7	17.8	12
29.6	34.3	30.4	18.8	18.7	19.2	19.8	19.3	17.6	16.6	16.3	16.4	13
27.8	28.0	26.7	28.6	27.5	25.1	22.4	21.5	20.5	19.5	19.4	19.0	14
26.7	30.4	28.3	28.7	27.7	23.7	20.2	18.9	18.7	17.7	17.5	16.8	15
26.4	28.5	27.7	29.0	27.4	24.2	21.2	19.8	18.8	18.2	18.2	17.8	16
27.1	28.1	29.6	28.7	28.1	25.1	20.2	20.2	19.9	18.8	18.8	18.9	17
26.8	26.1	22.2	27.3	27.2	23.3	19.3	17.3	17.2	16.6	16.2	16.2	18
30.2	31.2	29.6	30.2	29.2	27.0	22.4	21.2	20.2	19.3	18.9	18.3	19
27.4	31.7	29.8	31.4	28.3	27.5	20.6	19.5	18.6	18.1	17.1	16.1	20
29.5	31.6	28.7	30.1	27.7	25.5	22.6	21.7	21.3	19.6	17.6	16.6	21
32.4	27.5	29.8	29.4	30.8	31.0	23.5	20.6	19.3	18.3	17.4	17.3	22
25.1	26.9	24.8	26.5	24.1	23.0	20.1	19.0	17.8	17.1	16.4	15.9	23
22.7	21.0	25.1	23.2	23.2	21.3	18.1	17.9	17.3	17.1	17.0	16.4	24
21.4	24.7	23.5	21.5	23.5	20.0	17.0	16.6	15.8	15.2	15.0	14.9	25
19.3	21.9	23.6	23.8	23.2	19.8	17.7	16.8	16.6	16.8	16.7	15.8	26
24.0	24.4	22.3	22.3	20.8	20.4	19.5	18.6	18.2	17.5	17.5	17.4	27
25.0	25.5	26.1	26.5	22.9	19.8	18.5	17.9	17.9	17.8	17.0	17.1	28
20.9	20.8	23.0	28.6	24.0	21.0	18.7	17.6	16.7	16.0	15.3	15.1	29
26.8	27.6	29.0	27.7	26.9	25.3	22.4	21.4	19.9	18.9	17.4	17.0	30
24.3	26.9	24.0	24.9	24.1	17.9	15.8	15.6	15.2	15.1	13.1	13.0	31
25.0	26.8	26.4	26.0	25.1	22.8	19.9	19.0	18.3	17.6	17.1	16.7	Moyennes

Minimum : 13°.0, le 31, à 23h. Oscillation = 21°.7.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.0	12.6	12.1	12.0	12.1	12.0	11.5	11.2	16.3	18.1	21.4	22.9
2	13.1	13.1	13.1	13.0	12.9	13.0	11.8	12.0	13.2	19.2	18.7	20.2
3	12.6	12.3	11.8	11.4	10.8	10.8	10.7	10.7	16.8	18.8	20.0	21.7
4	14.0	13.1	12.5	12.6	12.8	13.3	13.4	13.5	14.5	14.6	18.6	18.0
5	13.3	12.7	12.7	12.6	11.8	11.8	11.8	11.7	14.3	19.5	22.1	21.7
6	14.0	14.3	14.3	14.4	14.4	14.4	14.7	14.3	14.5	16.3	18.3	15.4
7	15.0	14.2	14.2	14.2	14.6	15.1	14.5	14.3	16.2	20.1	17.3	20.1
8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.4	13.1	12.8	13.9	19.9	22.8	21.0
9	12.3	11.5	11.3	11.3	11.2	11.0	10.8	10.7	15.5	17.3	19.9	24.4
10	13.0	12.1	11.2	11.3	11.2	11.2	11.2	11.7	11.9	15.1	14.2	18.0
11	14.3	14.2	13.3	13.2	13.2	13.2	13.3	13.4	15.4	18.3	21.3	22.2
12	11.0	10.8	10.1	10.1	10.1	11.2	11.5	11.1	14.1	14.1	20.1	18.9
13	15.8	15.1	14.8	14.8	14.7	14.6	14.4	14.4	16.1	17.7	18.6	21.5
14	14.9	14.9	13.8	12.9	12.0	11.9	11.7	11.1	18.1	21.8	23.9	23.8
15	12.2	11.9	11.6	11.1	11.1	10.7	10.7	10.9	11.4	14.3	20.9	23.9
16	15.8	15.4	15.2	15.2	15.2	15.1	14.3	14.1	13.8	19.2	20.6	21.5
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	15.2	15.1	14.3	14.0	13.7	13.4	13.2	13.1	19.3	20.2	23.3	26.3
19	14.6	14.5	13.7	13.4	13.0	12.5	12.3	11.4	16.5	20.6	22.6	22.6
20	13.7	13.6	12.7	12.6	12.7	12.7	12.8	12.8	14.6	17.2	17.5	17.7
21	13.8	13.8	13.7	13.7	13.7	13.7	13.3	12.9	15.1	20.7	20.0	17.8
22	14.1	14.4	14.7	14.7	14.2	13.5	12.7	12.2	17.6	18.1	25.3	24.2
23	14.4	13.9	13.0	12.9	12.0	11.9	11.3	10.9	12.8	18.8	18.0	25.3
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	13.5	13.0	12.6	12.6	12.3	11.8	11.4	11.4	13.6	14.4	23.7	24.5
26	13.6	13.6	13.6	13.1	12.8	12.8	12.7	11.7	14.6	15.6	21.5	21.2
27	12.8	12.7	12.9	12.5	12.5	11.9	12.0	12.0	13.0	15.0	18.5	19.9
28	15.5	15.5	14.8	14.7	14.6	14.5	14.1	14.1	15.3	16.5	18.5	20.1
29	15.4	15.3	15.1	15.0	15.1	14.9	14.7	14.4	14.6	17.4	19.2	21.1
30	13.9	13.5	14.2	14.6	14.0	14.0	14.0	13.9	15.6	17.6	21.1	21.1
Moyennes	13.6	13.8	13.2	13.1	12.9	12.8	12.6	12.4	14.9	17.7	20.2	21.3

Maximum : 29°.8, le 15, à 15h.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
23.0	24.1	23.3	22.1	21.9	19.0	16.5	15.2	14.5	14.1	14.0	14.0	1
21.4	22.2	22.3	23.3	20.2	18.1	15.2	14.2	13.4	13.0	12.3	12.2	2
21.8	23.6	21.1	19.9	19.8	17.8	17.6	16.4	15.9	15.8	14.9	14.8	3
17.0	20.1	20.6	19.8	18.5	16.6	15.0	14.4	14.5	14.5	13.5	13.4	4
22.0	22.6	23.6	21.7	20.4	18.7	17.7	16.8	16.8	16.7	15.9	14.5	5
21.2	21.1	21.3	21.4	20.3	16.2	15.3	14.4	14.2	14.3	14.2	13.4	6
21.7	22.0	22.0	20.3	21.2	19.2	16.3	16.1	15.1	14.7	14.6	14.2	7
22.9	23.9	24.0	24.0	22.8	20.0	17.1	16.0	15.0	14.1	13.7	13.0	8
23.4	25.3	25.4	25.2	23.4	22.3	17.3	16.3	15.4	14.6	14.5	15.3	9
20.0	18.3	15.2	20.6	18.1	19.0	15.1	14.2	13.3	13.4	12.6	12.5	10
21.1	22.3	23.3	23.1	22.3	18.3	17.2	15.4	14.4	14.2	14.2	13.8	11
19.0	18.5	17.2	17.1	16.2	16.5	15.9	13.8	13.9	13.9	13.9	13.8	12
21.7	23.7	23.4	23.6	22.7	20.1	17.6	16.7	16.0	15.5	15.4	14.7	13
24.3	24.0	25.8	26.9	24.5	21.0	17.5	16.1	15.8	15.1	14.8	13.9	14
26.0	28.3	28.9	29.8	26.7	22.8	18.9	17.8	16.9	16.3	15.8	15.3	15
22.5	23.5	25.4	25.2	23.2	...	...	...	...	...	...	...	16
...	...	...	...	...	...	17.9	16.8	16.8	16.0	15.9	15.9	17
26.2	28.2	27.1	22.4	24.1	21.1	18.2	17.1	16.4	16.1	15.7	14.9	18
24.3	21.6	20.4	16.4	16.0	16.4	16.0	14.5	14.4	14.2	13.9	13.9	19
20.7	20.2	19.8	20.2	15.8	15.7	13.5	13.1	13.0	12.8	12.6	12.7	20
21.7	22.6	23.3	22.9	22.0	21.1	17.7	15.9	15.0	14.7	14.0	13.9	21
24.1	27.7	24.2	27.2	27.1	22.1	19.0	17.7	17.2	16.4	16.2	16.3	22
28.2	27.1	26.9	26.0	24.3	19.9	17.8	17.1	17.1	16.9	16.8	...	23
28.9	27.6	28.8	26.9	27.0	23.7	20.6	18.9	15.6	15.5	14.8	14.6	24
24.9	28.2	22.7	21.5	22.5	18.5	17.4	16.4	16.0	15.0	14.5	14.4	25
18.6	20.7	22.6	21.0	20.1	17.6	16.8	15.8	15.6	15.4	14.6	14.6	26
22.0	21.1	22.8	21.6	18.9	16.5	15.0	14.8	14.4	14.2	14.1	14.0	27
21.4	23.0	20.5	22.0	19.6	17.2	17.0	16.3	13.0	15.5	15.1	14.7	28
22.4	21.9	22.4	23.4	21.3	19.7	17.4	16.4	16.0	15.6	16.0	13.5	29
20.1	22.8	22.6	23.0	23.0	21.0	18.0	17.1	16.9	16.6	16.1	15.5	30
22.5	23.3	22.9	22.7	21.5	19.1	16.9	15.9	15.2	15.0	14.6	14.2	Moyennes

Minimum : 10°.7, le 3, à 6 et 7h, le 9, à 7h, le 15, à 5 et 6h. Oscillation = 19°.1.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.8	13.7	13.3	13.3	13.2	13.2	12.8	12.8	13.5	15.9	22.0	21.8
2	13.8	13.7	13.2	12.3	11.3	11.3	11.5	11.8	12.9	14.2	15.7	17.5
3	14.1	13.4	13.6	13.9	13.7	13.5	13.3	13.1	19.5	22.0	24.1	27.6
4	15.6	15.4	14.9	14.7	14.5	13.7	13.6	13.5	15.5	17.6	21.7	21.8
5	14.3	12.9	12.4	11.4	11.4	11.4	12.2	11.7	12.7	14.4	15.4	19.4
6	13.1	12.9	12.4	11.9	11.9	12.4	12.4	12.3	17.4	19.7	20.9	22.5
7	14.3	14.3	13.8	13.8	13.7	13.8	13.4	13.4	14.2	15.3	19.9	17.8
8	13.9	13.8	13.8	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	16.8	17.4	18.6	22.2
9	11.8	11.5	11.5	11.7	11.6	11.9	12.1	12.1	13.4	15.7	18.5	. . .
10	14.6	14.4	13.6	13.4	12.5	12.7	12.1	11.4	17.9	20.7	23.8	25.9
11	13.6	13.0	12.6	12.3	11.9	11.6	11.6	11.8	17.2	21.0	23.6	23.6
12	15.2	15.0	14.0	13.2	13.2	13.1	12.3	12.2	17.0	20.0	22.5	22.9
13	12.5	11.9	11.6	11.5	11.5	12.0	12.4	12.5	13.6	16.6	17.5	18.5
14	13.3	13.3	13.3	13.4	13.8	13.2	13.0	13.3	14.8	16.5	21.2	20.9
15	12.5	12.4	11.5	11.6	12.2	11.7	11.6	11.6	12.7	14.3	17.4	20.6
16	14.2	14.1	13.7	13.2	12.7	12.7	12.4	12.2	12.2	13.8	16.2	21.9
17	14.0	13.5	13.4	13.4	12.8	12.4	11.9	11.4	15.9	18.9	21.4	22.4
18	14.2	13.3	13.3	13.3	13.2	13.1	12.5	12.4	17.2	15.3	20.8	21.8
19	10.5	10.2	10.1	10.0	9.8	9.4	9.3	10.3	11.1	11.7	13.0	17.6
20	14.5	14.3	14.3	14.0	13.0	12.9	12.4	12.4	13.2	14.7	21.8	25.6
21	12.9	12.0	11.5	11.1	11.4	11.0	11.0	10.7	12.6	13.8	16.7	17.9
22	13.3	13.1	13.1	13.3	12.8	12.5	12.4	12.4	12.7	13.0	16.0	18.5
23	14.3	13.8	13.8	13.5	13.8	14.1	14.0	13.3	13.3	17.6	19.3	20.3
24	12.6	12.6	12.1	12.0	11.7	11.6	11.6	11.6	18.6	17.6	21.8	23.6
25	12.3	11.8	11.6	11.6	11.3	10.5	9.3	9.3	12.1	17.8	20.3	21.3
26	11.6	11.6	11.0	10.7	10.1	9.6	9.2	8.2	9.6	15.1	22.2	24.7
27	13.7	12.9	12.4	12.1	11.5	11.3	10.8	10.6	12.5	16.3	24.1	26.1
28	13.8	13.7	12.9	12.7	12.7	12.7	12.5	12.8	14.2	17.7	20.1	21.6
29	14.0	14.0	14.0	13.5	13.1	13.0	12.8	12.8	14.9	17.1	22.0	23.0
30	15.2	14.6	14.1	14.1	14.0	13.9	13.1	13.1	15.1	17.0	18.2	20.3
31	13.5	13.0	12.4	12.4	11.4	11.4	11.4	11.9	17.1	20.7	23.5	24.3
Moyennes	13.5	13.2	12.8	12.6	12.4	12.3	12.0	12.0	14.5	16.7	20.0	21.7

Maximum : 28°.6, le 31, à 15h.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
22.4°	22.6°	23.7°	23.7°	20.6°	20.5°	17.6°	15.8°	16.1°	15.1°	14.5°	14.3°	1
22.1	25.3	27.8	27.8	25.8	23.9	18.5	17.4	16.4	15.3	14.9	14.1	2
25.5	26.1	27.9	23.5	22.9	20.1	19.0	18.2	17.0	16.2	15.8	15.4	3
24.1	24.8	26.3	23.5	23.4	21.6	18.6	17.5	16.6	16.5	16.5	16.0	4
18.8	21.4	17.9	20.0	19.3	15.4	15.4	14.3	14.1	13.4	13.1	12.5	5
23.0	22.3	21.9	20.9	18.9	17.9	16.0	16.0	15.8	15.9	15.7	14.9	6
19.2	18.7	23.2	22.4	20.8	18.2	16.3	15.9	15.5	15.2	15.2	15.0	7
22.0	20.7	23.2	19.7	20.6	17.6	16.5	15.0	13.7	12.9	12.7	12.1	8
...	...	...	...	...	...	18.1	16.9	16.1	15.1	14.3	14.2	9
28.2	28.5	27.9	27.5	26.4	22.4	19.1	17.9	16.5	15.4	14.4	13.9	10
23.8	25.5	25.8	24.6	23.1	21.1	17.7	16.6	15.6	14.6	14.8	15.2	11
23.0	23.0	23.3	23.1	23.0	20.9	17.1	16.2	15.0	14.5	15.0	14.9	12
19.1	16.6	21.2	21.4	19.5	16.5	14.5	13.5	13.1	12.5	12.5	12.5	13
21.4	21.8	22.3	21.8	21.3	16.6	15.7	14.9	14.4	13.9	13.5	13.4	14
19.9	21.7	20.5	20.2	19.4	16.5	15.8	14.7	14.3	14.0	13.8	13.5	15
22.2	24.5	27.3	27.2	25.2	22.7	18.6	16.8	16.2	15.4	14.8	14.2	16
22.2	22.3	23.4	23.4	20.9	20.6	17.6	16.4	15.4	15.2	15.1	15.0	17
23.1	21.8	22.3	21.4	19.4	15.3	14.2	13.3	12.5	13.1	12.5	11.8	18
19.2	20.2	23.4	23.3	21.8	17.8	15.6	15.0	14.7	13.6	13.3	13.3	19
26.8	25.8	27.4	25.2	24.1	20.7	18.0	16.4	15.4	15.1	15.0	15.0	20
21.4	21.7	19.9	18.5	17.4	14.4	14.7	14.7	14.6	14.5	14.2	12.7	21
18.5	16.9	18.6	19.2	14.1	13.7	14.5	14.1	13.3	13.0	12.9	12.5	22
20.6	19.1	21.4	21.2	20.2	19.3	16.8	14.8	14.1	13.4	13.1	12.8	23
20.5	25.4	25.6	23.3	24.1	22.3	18.7	16.9	16.1	15.2	14.6	14.6	24
22.8	25.3	27.9	25.2	22.3	19.9	17.3	15.8	14.4	13.5	13.3	12.5	25
27.4	26.8	25.6	25.1	21.5	18.7	18.3	17.9	16.6	15.9	15.8	15.4	26
21.0	18.5	20.5	21.5	21.4	20.9	17.9	16.5	14.0	13.0	11.8	11.4	27
23.7	25.5	25.7	25.7	23.9	19.7	17.7	17.5	16.7	16.5	16.3	15.9	28
21.3	19.5	22.0	21.9	19.7	18.0	17.5	17.0	15.9	15.6	15.0	14.9	29
21.8	23.4	24.1	23.1	22.9	21.0	17.1	16.1	14.7	14.0	13.1	12.6	30
25.9	27.4	26.4	28.6	23.9	22.3	19.9	19.4	18.3	17.3	16.1	15.4	31
22.4	22.7	23.8	23.1	21.5	19.2	17.1	16.1	15.2	14.6	14.3	13.9	Moyennes

Minimum : 8°.2, le 26, à 7h. Oscillation = 20°.4.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.6	12.2	11.4	10.8	10.9	10.8	11.0	11.6	12.9	15.6	17.2	23.1
2	13.9	13.7	13.6	13.5	13.2	12.9	12.8	12.8	14.7	17.1	24.7	27.7
3	16.4	16.1	15.6	15.3	14.6	14.3	14.3	14.1	16.0	20.5	22.8	23.6
4	14.7	14.7	14.7	14.7	13.6	13.5	13.1	12.7	13.8	13.5	15.9	17.8
5	12.8	12.8	12.5	12.2	12.2	12.2	11.9	11.9	12.7	12.9	16.9	18.4
6	14.5	14.2	14.1	13.7	13.5	13.4	13.2	13.7	20.1	21.2	23.4	23.2
7	11.7	11.0	10.6	10.0	10.2	9.8	9.6	8.8	11.5	15.3	17.0	20.3
8	12.9	12.4	11.4	10.9	10.9	10.9	10.7	10.8	13.9	18.2	21.2	21.8
9	13.6	12.9	12.8	12.2	11.8	11.8	11.8	11.8	12.5	16.3	25.0	28.8
10	13.6	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	14.1	18.9	17.1	17.1	17.2
11	13.5	13.3	13.2	13.0	13.0	12.8	12.5	12.0	12.3	17.0	16.3	16.3
12	15.8	15.6	15.1	14.9	14.5	14.2	14.1	14.7	19.8	20.6	21.2	19.3
13	14.1	13.9	13.8	13.8	13.4	13.0	12.9	12.8	17.2	19.9	19.9	21.4
14	15.1	14.3	14.4	14.1	13.6	12.9	11.9	13.0	17.1	18.3	19.3	23.6
15	11.1	10.7	10.3	10.5	10.7	11.2	11.1	11.1	13.2	14.2	16.2	17.9
16	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.9	14.0	16.8	19.9
17	13.6	13.2	13.1	12.7	12.7	11.2	11.7	11.6	14.1	20.6	21.2	22.6
18	14.7	14.2	13.7	13.2	12.8	12.2	11.2	11.7	17.2	20.4	22.7	24.2
19	14.7	14.7	14.1	13.3	12.8	12.6	13.3	13.8	16.6	18.1	19.6	20.8
20	12.7	12.4	12.0	11.9	11.4	11.9	11.9	12.0	13.3	16.4	18.9	21.2
21	15.0	14.9	14.9	14.8	14.5	14.4	14.4	14.4	17.2	16.3	19.9	20.4
22	12.7	12.7	12.7	12.2	12.1	11.7	11.3	11.6	16.9	17.7	18.7	21.2
23	12.6	12.1	12.0	11.6	11.6	12.1	12.1	12.1	12.0	15.6	19.2	20.7
24	12.5	11.7	11.5	11.1	10.6	10.5	10.4	12.4	18.0	21.5	23.5	23.9
25	13.0	13.0	12.9	12.9	12.0	11.0	10.9	14.4	20.1	20.9	20.1	18.5
26	12.3	11.9	11.6	11.5	11.3	10.8	10.3	10.4	12.5	18.8	20.4	20.8
27	14.1	13.9	14.0	13.5	13.1	12.6	12.5	12.5	19.5	23.1	22.6	23.5
28	14.4	13.2	12.7	11.9	11.6	11.4	11.4	12.9	14.7	16.9	18.6	19.8
29	13.9	13.0	12.7	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.9	17.0	20.1	22.4
30	13.7	13.4	12.7	12.2	11.7	11.7	10.7	13.2	16.8	18.7	19.7	21.5
31	13.5	13.7	13.7	12.7	12.7	12.2	12.0	14.4	19.4	21.2	21.7	24.9
Moyennes	13.5	13.2	12.9	12.6	12.4	12.1	12.0	12.5	15.5	17.9	19.9	21.5

Maximum : 29°. 5, le 31, à 14h.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
22.6	23.1	...	...	...	...	17.6	16.7	15.5	15.1	14.8	14.7	1
27.9	24.1	28.0	24.8	21.9	19.6	19.1	17.7	16.8	16.1	15.7	15.2	2
22.3	24.3	21.7	21.0	20.1	20.3	16.5	15.4	15.3	15.3	15.3	14.9	3
18.2	17.2	15.3	17.3	18.3	16.7	15.1	14.3	14.1	13.3	13.3	13.3	4
19.7	21.9	15.8	16.9	17.8	15.6	14.6	14.1	13.1	12.9	12.2	11.9	5
23.1	23.0	24.9	23.9	22.5	22.3	18.2	18.0	17.0	16.3	16.1	15.2	6
20.3	21.5	20.9	22.1	19.8	18.3	15.8	14.3	13.7	12.8	12.3	11.9	7
21.3	23.2	22.7	22.8	22.1	22.4	17.9	18.1	16.4	16.3	15.4	14.4	8
26.2	23.9	23.8	24.9	24.9	23.5	19.7	17.8	16.8	16.6	16.7	16.6	9
17.3	17.6	19.1	19.1	19.1	19.7	16.6	16.3	15.6	15.1	15.0	14.6	10
19.1	19.2	20.7	20.2	18.8	17.3	15.3	13.4	13.4	12.9	12.4	12.3	11
21.5	20.0	23.4	20.0	23.1	22.0	19.0	17.9	17.1	16.1	16.3	15.8	12
22.4	21.3	20.6	20.6	19.4	18.7	17.2	16.4	15.5	15.4	14.9	14.4	13
25.6	22.9	25.1	24.1	24.1	21.1	19.6	18.6	17.2	14.9	14.6	14.1	14
19.7	20.0	18.6	18.8	18.3	18.2	16.1	13.6	13.1	13.1	12.7	11.6	15
17.8	19.4	18.7	19.5	20.4	17.1	16.1	14.6	13.6	13.5	12.8	11.6	16
21.0	23.6	24.5	24.7	23.2	22.0	19.7	17.5	16.1	15.1	14.1	13.7	17
25.1	26.2	26.7	26.7	26.2	24.2	20.2	19.2	18.5	17.2	17.0	16.3	18
20.3	23.7	22.8	23.3	21.7	20.3	17.7	16.8	15.8	15.8	15.2	15.3	19
19.4	19.8	18.4	18.4	17.6	18.6	15.9	15.8	13.9	13.8	13.4	13.1	20
22.9	23.4	22.5	20.9	20.5	18.4	17.1	16.4	15.1	15.0	13.9	13.1	21
21.0	22.5	22.2	21.6	18.6	17.9	17.7	15.8	15.7	15.2	14.9	14.4	22
21.8	23.4	21.6	21.4	20.7	17.8	15.8	15.6	14.5	13.1	12.1	11.1	23
25.5	26.5	26.0	25.0	23.4	21.5	18.5	17.5	16.5	15.5	14.6	14.4	24
20.8	23.9	24.8	25.2	24.0	22.4	18.4	16.9	15.9	14.9	14.0	13.3	25
24.3	24.2	22.8	22.5	22.6	22.7	19.4	18.3	17.1	15.5	15.1	14.3	26
23.0	25.6	25.7	26.0	24.5	22.5	19.4	17.9	16.4	15.5	14.9	13.5	27
21.9	22.8	21.2	20.0	21.7	19.3	18.3	16.4	15.8	15.8	13.8	13.8	28
23.4	24.2	23.5	23.4	21.7	19.9	18.4	17.4	17.0	16.5	16.0	14.1	29
20.7	21.1	23.2	23.1	20.9	19.5	17.1	15.6	14.7	13.7	13.4	13.1	30
28.1	29.3	29.5	25.3	27.7	21.2	19.3	18.2	16.8	15.6	14.7	13.7	31
22.0	22.6	22.4	22.1	21.5	20.0	17.6	16.5	15.6	14.9	14.4	13.8	Moyennes

Minimum : 8°.8, le 7, à 7h. Oscillation = 20°.7.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.1	13.1	13.0	12.7	12.4	12.2	12.3	15.1	18.1	21.9	27.0	28.1
2	14.1	14.2	13.8	13.7	13.2	13.5	13.6	14.7	19.7	20.7	23.1	23.6
3	13.8	13.8	13.5	13.4	13.0	13.1	12.8	14.5	17.9	19.5	20.6	23.5
4	15.3	15.3	15.1	15.1	14.6	14.1	14.2	16.7	20.1	20.1	25.1	25.6
5	13.6	13.1	12.6	12.1	11.9	11.3	11.0	14.3	19.3	22.4	25.3	26.7
6	13.4	12.6	12.4	11.6	11.3	11.5	11.6	12.3	14.1	19.7	26.2	28.3
7	14.4	13.9	13.9	13.3	12.8	12.7	12.0	14.7	16.0	17.0	23.9	27.8
8	15.7	15.8	15.7	15.4	15.1	14.7	14.2	16.5	20.1	22.2	23.9	26.2
9	14.0	13.3	12.7	12.3	11.9	11.8	11.3	15.3	19.6	23.3	25.7	25.0
10	14.3	13.9	13.1	12.8	12.4	12.1	11.8	12.0	15.1	24.1	26.7	28.1
11	15.8	15.3	15.1	15.0	14.9	15.0	14.8	15.8	17.3	21.8	25.3	25.8
12	13.8	13.1	12.8	12.3	11.2	10.7	10.2	10.8	12.9	15.9	26.4	31.6
13	17.9	17.6	17.4	17.0	16.8	16.8	16.6	17.9	21.6	27.2	31.8	31.6
14	16.3	16.2	15.6	15.4	15.1	14.6	14.0	17.0	19.6	22.9	26.4	28.4
15	13.5	13.2	13.2	13.2	13.1	13.0	12.7	15.6	23.6	24.7	23.7	27.6
16	16.3	16.3	16.3	15.7	15.5	15.1	14.5	17.7	20.9	23.2	26.0	27.5
17	14.2	13.7	12.9	12.6	11.5	11.1	11.6	12.7	14.7	17.5	23.7	24.6
18	17.6	16.8	16.5	15.6	15.6	15.6	15.6	18.7	24.1	27.1	32.1	31.6
19	16.9	16.5	15.5	14.9	14.2	13.7	13.5	13.9	18.9	23.2	27.0	29.4
20	15.8	15.0	14.3	13.8	13.1	13.1	12.7	18.2	23.6	25.0	28.1	28.6
21	13.7	13.1	12.5	12.1	11.8	11.4	11.5	12.7	15.8	25.1	26.9	32.4
22	17.6	17.7	17.3	17.2	17.0	16.8	16.7	17.4	21.6	25.1	29.2	29.8
23	17.4	17.1	16.2	16.1	16.4	16.4	16.1	16.8	18.6	21.1	23.1	24.6
24	15.1	14.3	13.4	12.9	12.0	12.9	13.3	14.7	16.4	17.9	25.4	24.9
25	14.5	13.9	13.1	12.4	12.1	12.0	11.8	16.6	21.4	24.9	30.1	30.4
26	15.8	15.5	15.0	14.9	14.9	15.2	15.9	16.9	19.5	22.4	26.7	30.4
27	18.2	17.6	16.6	16.1	16.4	16.5	16.6	17.6	21.0	22.9	24.1	27.1
28	15.9	15.4	14.7	13.8	13.2	12.8	12.7	13.4	21.8	24.7	26.5	25.7
29	14.9	14.3	13.9	13.8	13.7	13.3	12.9	20.2	25.8	26.3	29.8	20.8
30	14.6	14.2	14.0	14.6	14.3	14.0	13.8	16.8	21.5	27.6	29.9	30.0
Moyennes	15.2	14.8	14.4	14.0	13.7	13.6	13.4	15.5	19.3	22.5	26.3	27.8

Maximum: 36°. 7, le 21, à 15h.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
28.7	30.0	29.2	28.3	26.2	24.1	20.1	19.1	18.0	17.7	16.1	15.1	1
23.7	25.7	24.7	24.2	22.2	20.3	19.3	17.2	17.2	16.7	15.8	15.7	2
23.6	24.1	24.0	22.5	22.0	20.0	18.0	16.3	15.7	14.9	14.3	14.3	3
26.6	27.7	26.1	26.5	25.1	23.1	20.1	18.3	17.3	16.6	15.7	15.1	4
28.5	30.6	31.7	31.1	26.9	23.1	20.1	18.8	17.2	16.0	15.0	14.7	5
31.6	29.1	30.7	31.0	27.9	24.6	20.9	19.1	17.1	15.8	15.4	14.5	6
28.4	28.9	30.5	28.9	27.4	24.9	20.9	18.7	16.9	16.0	15.8	15.7	7
26.6	24.2	24.8	26.9	23.3	22.7	19.0	18.4	18.0	17.1	16.2	15.2	8
24.6	25.3	23.6	22.9	21.8	21.2	19.6	17.7	16.7	15.3	14.6	14.3	9
28.6	28.3	28.7	28.3	27.1	25.1	22.3	20.2	18.3	16.9	16.0	15.7	10
25.9	27.8	29.0	29.0	28.5	25.8	21.8	19.8	18.5	17.2	15.9	15.0	11
33.9	33.4	33.3	32.3	30.2	26.5	22.8	21.0	19.3	18.8	18.3	17.8	12
31.8	31.6	31.3	31.3	28.8	25.6	21.8	20.9	19.8	18.7	18.2	17.5	13
30.6	30.4	30.5	28.1	26.4	24.6	21.8	19.8	18.2	17.1	16.1	15.0	14
28.7	31.7	29.2	24.3	25.7	21.4	20.0	18.9	17.6	16.2	16.2	16.1	15
29.7	30.5	28.6	28.6	26.7	24.7	21.3	20.0	18.9	17.3	16.5	16.0	16
28.5	26.9	27.9	27.9	26.4	26.6	21.7	19.6	17.9	16.8	16.7	16.7	17
31.5	31.5	31.8	31.6	28.6	24.4	20.4	20.4	19.9	18.7	18.0	16.8	18
29.4	28.7	28.9	28.8	28.2	26.0	21.7	20.7	18.8	17.7	17.6	17.0	19
29.6	29.5	30.8	30.3	29.5	27.6	22.9	21.8	20.6	18.6	17.2	16.6	20
32.9	34.9	32.9	36.7	28.6	28.5	22.7	20.4	18.4	17.5	17.0	16.7	21
28.7	26.7	27.8	26.1	26.4	23.2	19.8	18.2	17.3	16.3	16.3	16.0	22
26.1	26.7	27.1	24.6	22.6	23.5	20.4	18.3	17.2	16.6	16.4	15.6	23
24.9	26.0	25.4	25.9	25.9	23.9	20.0	18.9	17.9	16.8	15.8	14.9	24
31.7	30.3	31.7	29.9	30.0	27.4	21.8	18.9	17.6	17.1	16.3	15.9	25
27.9	29.4	31.9	30.7	28.9	25.4	21.4	20.6	19.9	19.7	19.1	18.9	26
27.1	26.1	28.4	27.6	27.9	26.1	21.6	19.6	18.1	16.9	16.3	15.6	27
25.9	26.9	30.2	29.3	28.9	26.3	21.5	19.5	18.6	17.7	16.7	16.2	28
31.3	32.6	33.3	31.8	30.8	28.4	24.0	21.8	19.8	18.7	17.4	16.2	29
32.8	32.3	32.7	32.2	31.5	27.8	23.5	21.3	19.3	17.8	16.8	16.0	30
28.6	28.9	29.2	28.5	27.0	24.7	21.1	19.4	18.2	17.1	16.4	15.8	Moyennes

Minimum : 10°. 2, le 12, à 6h. Oscillation = 26°. 5.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.0	14.6	15.5	15.0	...	...	...	...	...	...	28.0	31.5
2	19.7	19.3	18.4	17.7	16.7	16.2	16.0	20.7	26.4	27.2	31.3	29.5
3	19.0	18.4	17.8	17.5	17.1	16.6	16.4	21.3	24.5	28.6	29.9	32.4
4	19.7	19.7	19.6	18.9	18.6	18.4	18.2	20.2	26.7	28.2	30.7	32.8
5	18.1	17.3	17.3	16.9	16.3	16.0	15.6	18.6	21.1	21.8	26.1	26.3
6	16.9	16.1	15.5	15.0	14.1	13.5	13.5	17.3	21.0	26.0	30.5	32.0
7	13.6	12.6	12.3	12.0	11.1	11.0	10.6	11.3	18.2	29.3	31.1	32.1
8	16.9	16.6	16.3	16.2	15.3	14.8	14.8	22.8	26.8	29.7	33.6	36.3
9	23.1	22.6	21.9	21.1	20.1	19.7	19.1	21.8	24.6	28.3	32.1	33.4
10	18.4	18.3	18.3	18.0	17.7	16.9	16.8	20.8	24.3	27.0	28.8	28.8
11	18.1	18.1	17.6	17.0	16.6	16.6	16.4	18.1	20.2	24.3	25.9	27.6
12	14.3	14.3	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	15.3	18.3	20.0	22.0	24.7
13	14.5	13.7	13.2	13.2	13.1	13.0	13.1	14.7	16.7	20.3	21.9	23.9
14	14.7	14.6	14.5	14.5	14.6	14.6	15.5	21.5	29.5	26.0	30.4	32.7
15	17.6	17.5	17.3	16.9	16.6	16.3	16.2	19.8	21.6	24.6	26.1	27.2
16	15.8	15.2	14.8	13.8	13.3	13.7	13.8	15.2	25.3	26.8	28.9	29.8
17	15.5	15.3	15.2	14.7	14.5	14.4	14.6	16.3	19.3	20.3	25.8	27.3
18	16.6	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	18.5	24.2	22.7	29.9	29.1
19	18.2	18.2	18.1	17.7	17.6	17.2	17.2	18.7	23.1	22.2	22.3	24.1
20	18.4	18.3	18.3	18.1	17.1	16.1	15.9	21.3	19.3	22.1	24.5	25.3
21	18.1	17.4	16.8	16.9	16.8	16.8	16.8	16.2	20.3	21.8	25.3	26.3
22	15.5	15.2	15.4	15.5	16.1	16.0	16.5	17.3	24.0	25.0	27.4	27.2
23	13.7	13.2	12.8	12.3	12.2	12.8	13.2	20.5	25.1	27.7	29.2	29.7
24	17.3	17.0	16.4	16.2	16.1	14.9	16.2	22.2	25.4	26.5	29.2	34.0
25	16.0	15.6	15.3	14.6	14.9	14.3	14.8	22.6	25.1	28.1	30.1	32.3
26	16.4	16.6	16.5	16.2	16.0	16.0	16.0	16.5	20.0	20.0	20.6	19.9
27	15.2	14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	14.4	15.2	17.0	21.1	25.2	27.5
28	17.9	17.6	17.5	16.6	16.0	16.0	16.5	18.2	21.0	27.1	26.4	26.0
29	17.9	17.9	17.5	16.8	16.9	16.1	16.1	16.9	21.0	23.9	26.5	25.7
30	15.1	15.6	15.2	14.6	14.5	14.6	14.7	16.8	24.7	21.7	22.7	23.9
31	17.4	16.9	16.9	16.9	16.9	16.1	16.4	22.4	25.9	28.4	29.8	30.4
Moyennes	16.9	16.6	16.3	16.0	15.7	15.4	15.5	18.6	22.6	24.8	27.4	28.7

Maximum : 38°. 6, le 8, à 12h.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
37.5	35.5	35.1	29.7	28.8	28.5	26.6	25.6	24.9	23.2	21.1	20.5	1
31.2	31.7	32.2	33.2	32.2	31.2	27.6	25.2	20.6	19.8	19.2	18.4	2
36.0	34.4	31.9	35.5	33.2	31.4	24.5	21.5	20.4	19.4	19.4	19.4	3
37.3	33.5	36.6	35.2	32.3	28.5	23.7	21.5	20.6	19.7	19.5	18.7	4
27.3	28.3	29.3	29.1	29.4	25.8	22.1	20.3	19.3	18.3	17.5	16.5	5
32 3	32.1	32.3	31.8	31.0	28.5	24.3	22.1	20.1	18.2	17.0	16.1	6
34.8	34.2	35.0	35.9	33.1	30.6	25.1	24.1	21.2	19.1	18.9	18.0	7
38.6	35.8	34.8	35.2	34.3	29.8	25.7	24.3	22.3	21.8	21.4	20.8	8
34.2	35.7	37.1	35.2	32.9	30.8	24.3	19.1	18.0	20.1	18.2	18.1	9
31.3	31.3	32.3	32.3	31.8	30.2	27.1	22.3	20.8	20.1	19.8	19.3	10
27.6	28.8	30.1	25.6	21.8	22.1	18.6	17.1	15.6	15.7	15.4	15.4	11
26.0	27.8	29.1	27.7	27.1	25.8	20.2	19.1	17.7	17.2	17.0	16.3	12
25.3	26.8	24.3	30.3	26.3	23 7	21.0	19.6	18.1	16.8	15 7	13.9	13
32.7	32.1	33.2	33.7	32.7	25.4	22.2	15.5	16.7	17.6	17.6	16.7	14
27.0	29.0	26.1	25.5	26.1	25.0	21.2	19.7	18.7	18.2	18.1	17.7	15
30.0	33.2	28.8	29.3	25.3	28.3	21.4	19.0	17.0	17.3	16.7	16.4	16
27.1	25.2	26.5	26.2	22.8	21.1	17.0	15.7	16.1	16.1	16.2	15.7	17
29.9	32.2	24.4	21.2	26.4	21.8	20.8	20.4	19.4	18.6	18.4	18.1	18
28.2	29.2	32.0	29.9	25.5	22.7	22.1	21.3	20.4	19.9	19.1	18.4	19
26.7	28.0	28.3	27.1	25.3	24.3	20.3	19.4	18.4	18.3	17.5	17.3	20
27.3	28.3	28.0	28.6	27.4	25.4	21.9	20.3	18.9	17.6	16.5	15.8	21
27.3	26.3	28.9	27.6	30.5	29 4	22.6	20.6	19.5	18.6	18.1	17.6	22
29.8	29.0	29.5	31.2	31.2	27.9	21.8	20.2	18.2	17.1	16.3	16.0	23
36.0	34.9	30.8	32.7	32.0	31.2	25.7	22.4	20.4	19.3	19.2	19.2	24
32.7	35.8	27.4	31.3	29.8	22.4	20.3	19.3	18.3	17.4	16.1	16.4	25
21.8	23.5	26.5	24.3	23.9	21.8	19.2	18.0	16.8	16.0	16.1	16.0	26
32.2	31.9	27.2	33.2	31.7	22.8	20.2	18.8	17.7	16.8	16.2	16.3	27
26.5	26.5	28.2	26.0	22.6	21.8	20.8	19.5	18.7	18.2	18.1	17.6	28
26.4	25.6	25.5	26.0	25.5	24.5	20.5	19.5	18.9	18.0	18.0	17.1	29
23.0	25.8	26.1	28.3	26.5	22.7	21.2	19.2	17.5	16.6	16.2	16.2	30
31.5	31.0	33.7	32.1	31.9	29.4	25.3	22.5	20.4	19.0	18.4	17.5	31
30.1	30.4	30.0	30.0	28.8	26.3	22.4	20.4	19.0	18.3	17.8	17.3	Moyennes

Minimum : 10°.6, le 7, à 6h. Oscillation = 28°.0.

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.5	13.8	13.3	12.6	12.7	13.4	14.3	16.4	22.5	23.5	26.5	29.6
2	17.5	16.5	16.5	16.0	15.6	15.5	17.9	25.0	28.6	29.4	30.8	31.6
3	19.7	19.5	19.5	19.5	19.0	19.0	19.4	20.5	25.1	25.0	29.5	31.3
4	18.5	18.0	17.5	16.5	16.5	15.9	16.4	20.0	24.1	26.5	27.5	29.4
5	17.7	17.3	17.3	17.7	18.2	18.3	18.3	22.5	26.1	28.1	30.2	32.7
6	19.2	18.5	17.6	16.8	16.2	15.7	16.8	20.2	23.6	27.5	30.9	31.9
7	16.9	16.8	16.2	15.8	15.7	15.5	15.7	17.8	20.3	24.9	27.7	28.3
8	16.8	16.7	17.1	16.7	16.1	16.1	16.0	21.4	23.4	27.0	29.9	31.2
9	14.2	14.2	13.0	12.0	11.3	11.2	13.2	18.7	24.8	28.8	31.9	33.2
10	17.6	17.4	17.1	16.5	16.1	15.7	15.8	22.4	28.5	25.6	31.3	39.3
11	17.8	17.9	17.0	16.1	15.4	15.0	15.2	17.0	21.3	24.5	28.5	30.0
12	14.7	14.4	14.2	14.1	13.8	13.8	13.7	13.8	16.5	18.2	23.6	28.4
13	16.4	16.5	16.5	16.5	16.5	16.3	16.0	16.1	19.1	20.4	26.5	28.4
14	18.3	17.3	16.7	15.9	15.3	14.8	16.1	19.8	22.8	26.7	28.3	28.8
15	16.5	15.8	15.0	14.0	13.9	14.0	14.6	19.9	22.7	26.2	28.2	31.7
16	16.4	16.3	15.9	15.4	14.9	14.3	15.3	19.1	21.9	26.1	28.8	29.4
17	16.7	16.3	15.9	15.9	16.1	16.1	16.4	17.3	19.2	22.5	25.9	27.8
18	15.7	15.3	15.2	15.1	16.1	15.9	17.2	18.0	19.0	20.0	23.9	26.1
19	18.0	17.4	17.2	16.6	16.4	16.1	17.1	20.1	27.4	27.6	31.5	31.6
20	16.9	16.1	16.2	16.6	16.2	16.2	17.0	21.2	24.1	26.6	29.9	30.7
21	17.3	17.3	16.8	17.2	17.3	17.4	18.2	22.5	25.3	28.8	33.3	32.3
22	16.2	16.0	15.5	14.6	14.1	14.1	15.5	20.8	26.0	29.0	30.4	32.6
23	16.3	15.8	15.3	15.3	15.7	15.7	15.8	20.9	24.3	27.9	31.8	31.8
24	18.7	18.6	17.7	17.8	17.3	16.7	18.1	22.0	26.8	. . .	. . .	. . .
25	18.5	18.4	18.1	17.8	17.5	17.9	18.4	24.7	26 4	28.9	32.9	33.7
26	16.3	16.3	16.2	16.0	15.5	14.7	14.9	17.3	23.3	25.8	26.8	27.3
27	17.1	16.9	16.7	16.5	16.1	15.5	15.7	20.2	24.0	26.6	30.5	31.6
28	18.5	18.3	17.4	16.4	15.8	15.0	15.9	20.2	26.3	31.0	32.4	35.0
29	17.7	17.5	17.1	16.5	15 8	15.7	15.8	18.1	26.9	30.5	29.8	30.1
30	15.7	15.6	15.5	15.0	14.8	14.8	15.3	16.9	20.1	19.7	22.3	25.8
Moyennes	17.0	16.7	16.3	15.9	15.7	15.5	16.2	19.6	23.6	26.6	29.0	30.4

Maximum: 37°. 6, le 28, à 12h.

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
30.0	30.1	28.0	31.0	28.0	23.7	21.7	20.6	19.3	18.3	17.5	17.5	1
32.0	32.5	32.0	32.4	26.3	24.3	22.9	21.0	19.6	18.6	18.6	18.5	2
31.5	32.1	32.5	30.5	27.0	25.7	23.7	22.2	21.1	20.5	19.6	19.1	3
31.0	31.6	32.6	32.1	29.8	29.4	25.5	22.5	20.7	19.5	19.0	18.5	4
36.2	37.0	36.8	36.2	33.1	29.2	25.2	22.6	20.8	20.1	19.2	19.2	5
32.1	33.3	33.7	34.1	32.6	29.4	25.1	23.4	21.3	19.7	18.2	17.2	6
29.6	30.7	32.2	31.7	31.4	28.9	24.8	23.2	21.7	20.2	18.8	17.8	7
31.8	32.9	33.1	33.9	32.1	27.7	24.9	22.9	21.1	20.0	19.4	18.4	8
30.7	30.9	31.3	31.2	35.8	27.2	25.8	21.3	19.1	19.0	18.9	15.9	9
29.6	29.7	23.1	24.6	25.7	23.5	19.6	18.7	18.5	17.8	17.2	16.6	10
30.5	30.5	31.5	26.5	22.3	17.5	17.6	16.6	16.0	15.1	15.0	14.9	11
26.1	27.2	30.8	29.2	28.8	30.8	20.3	19.1	17.7	17.0	15.1	15.3	12
28.3	29.6	30.5	30.8	30.0	25.4	21.5	20.7	19.6	19.0	18.5	18.1	13
29.9	30.9	31.7	32.8	31.8	30.3	26.2	23.8	21.8	20.0	18.8	17.9	14
32.3	32.9	32.3	32.8	31.0	28.9	25.0	22.9	21.1	19.6	18.1	16.9	15
30.8	31.9	32.1	32.3	31.3	28.3	24.9	23.3	21.3	19.4	18.2	17.3	16
28.6	29.4	30.4	30.3	29.3	28.3	24.2	22.2	20.4	19.0	18.3	17.4	17
28.1	27.6	30.1	29.4	30.2	29.1	25.1	22.1	21.0	19.2	18.1	17.3	18
30.8	31.6	32.6	32.1	31.7	29.7	26.4	23.5	21.6	20.2	19.1	18.2	19
31.2	33.1	35.1	33.2	32.7	30.9	26.2	23.8	21.0	19.6	18.6	18.1	20
33.7	33.9	33.2	33.5	31.9	28.9	25.3	23.0	21.1	19.4	18.0	17.2	21
34.7	33.8	35.1	34.0	33.9	31.1	26.9	25.2	22.1	20.1	19.1	18.0	22
37.3	36.9	35.8	34.9	34.3	30.2	26.8	23.9	22.3	20.6	19.8	18.8	23
...	...	...	...	...	...	...	24.6	22.6	20.6	19.0	18.4	24
34.4	33.2	33.5	33.4	31.7	29.1	23.4	20.5	19.4	18.4	18.4	18.1	25
28.5	29.9	29.3	27.8	25.3	26.1	22.4	20.8	19.3	18.3	18.3	18.1	26
34.0	36.0	35.4	34.5	33.5	29.0	25.1	22.0	20.4	19.0	18.7	18.1	27
37.6	35.6	35.3	38.4	33.6	31.7	26.3	22.4	20.8	20.0	19.5	19.4	28
31.4	33.8	32.6	29.6	24.1	21.7	19.7	17.5	16.6	16.7	16.6	15.6	29
27.8	30.3	28.3	32.2	31.8	24.2	21.7	19.7	17.9	17.3	16.9	16.8	30
31.3	32.0	32.1	31.9	30.3	27.5	23.9	21.8	20.2	19.0	18.3	17.6	Moyennes

Minimum : 11°.2, le 9, à 5h. Oscillation = 26°.4.

DÉCEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.6	18.3	18.4	18.3	18.2	17.7	18.8	22.1	24.9	30.2	30.8	31.6
2	18.0	17.0	16.0	15.4	15.0	15.0	16.4	21.8	24.2	28.4	33.0	32.8
3	18.4	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	17.5	20.5	24.5	28.0	31.7	31.9
4	16.8	15.9	15.3	14.9	14.1	13.9	14.9	21.4	26.3	29.9	28.9	30.9
5	19.3	18.6	18.4	18.1	18.2	18.4	18.5	21.5	27.3	29.9	29.1	33.1
6	19.5	18.9	18.7	18.7	18.5	17.5	18.4	24.0	27.5	29.0	32.6	32.7
7	16.2	15.7	14.9	14.7	14.9	15.1	15.6	17.0	25.2	28.6	23.7	29.7
8	19.9	19.7	19.5	18.9	18.5	18.5	19.2	22.9	29.5	29.5	32.5	36.0
9	18.6	18.6	18.5	18.1	17.6	17.2	17.5	19.8	24.6	30.6	31.7	33.2
10	15.9	15.5	15.4	15.0	14.4	14.8	15.4	21.5	26.9	32.5	32.6	33.8
11	16.4	16.5	16.2	15.8	16.0	15.7	16.2	17.6	18.5	23.1	27.2	30.8
12	16.6	16.7	16.7	16.4	16.3	16.0	16.5	17.3	17.9	19.4	19.4	24.6
13	17.6	17.5	17.4	16.8	16.3	16.3	17.3	18.8	24.8	28.1	30.5	30.4
14	17.5	17.3	17.3	16.8	16.3	15.4	14.9	15.6	22.4	24.7	29.3	28.5
15	18.9	18.7	18.7	18.2	18.3	18.2	18.2	22.0	28.2	30.2	32.2	28.7
16	17.0	16.9	17.0	16.9	17.5	17.6	17.2	19.0	21.6	21.3	22.0	26.1
17	17.0	16.4	15.5	14.9	14.7	14.5	16.7	21.9	25.7	28.9	31.9	34.1
18	19.8	19.3	18.7	18.3	18.3	18.7	19.2	23.2	25.6	27.0	28.3	29.2
19	18.9	18.5	18.0	17.5	17.5	17.3	17.4	25.6	26.7	31.1	27.7	33.0
20	18.1	17.7	17.7	17.9	18.1	18.1	18.5	22.4	28.6	25.7	27.4	34.0
21	19.5	19.5	19.5	18.7	18.6	18.1	19.5	23.7	28.5	33.5	35.0	29.7
22	19.0	18.6	18.6	18.8	18.9	18.8	18.9	20.1	21.8	25.9	28.4	28.9
23	19.1	19.1	18.4	18.3	18.1	18.3	18.8	20.8	22.2	25.3	26.1	25.6
24	18.6	18.7	18.7	18.5	18.5	18.5	18.5	20.8	23.2	26.2	27.1	27.3
25	17.0	17.0	17.1	16.8	16.7	16.7	18.4	24.4	31.8	29.9	33.2	33.2
26	21.1	21.0	21.0	21.0	21.0	20.9	20.8	22.7	25.2	27.5	29.0	30.1
27	19.0	18.7	18.8	18.6	18.5	18.4	18.5	19.5	24.7	21.5	29.3	28.3
28	20.5	20.5	20.5	20.5	20.3	20.3	20.4	21.1	22.1	27.7	29.7	29.9
29	28.2	20.7	19.2	19.6	19.3	19.1	19.4	19.6	20.2	21.3	25.0	27.6
30	18.8	18.9	18.9	18.6	18.5	18.5	18.4	19.5	26.2	31.5	32.3	31.9
31	17.5	17.5	17.4	17.3	17.3	17.3	17.4	20.8	27.8	30.3	32.1	29.8
Moyennes	18.3	18.1	17.8	17.6	17.4	17.3	17.8	20.9	24.9	27.6	29.3	30.5

Maximum : 40°.4, le 17, à 14h.

DÉCEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
34.3°	34.8°	35.8°	34.4°	32.9°	30.3°	24.8°	22.4°	20.8°	19.9°	18.9°	18.0°	1
33.8	34.0	35.2	34.3	35.8	34.4	26.0	24.1	21.5	20.0	19.0	18.9	2
33.2	34.0	34.2	34.5	34.0	31.0	27.0	25.0	22.6	20.9	19.9	18.4	3
33.1	34.2	35.4	32.1	31.1	29.0	28.4	27.4	23.9	22.1	21.8	20.9	4
33.1	31.6	32.1	29.1	25.1	22.1	21.4	22.0	22.0	22.0	21.4	20.1	5
33.7	37.5	37.4	35.4	32.7	29.7	26.5	25.3	22.3	20.5	19.5	18.7	6
29.9	30.9	35.0	32.2	29.7	28.8	26.5	24.2	21.1	19.0	18.0	17.7	7
32.8	38.0	38.8	40.0	36.5	38.4	19.7	25.3	20.4	19.2	18.9	20.6	8
34.5	35.1	34.7	35.6	32.6	27.8	25.2	19.0	15.6	15.7	15.7	15.6	9
32.5	27.9	27.9	16.4	15.9	18.3	18.9	19.8	19.5	18.3	17.1	15.9	10
32.8	21.2	18.0	17.2	19.2	18.2	17.5	16.9	17.1	16.2	16.2	16.2	11
22.6	28.9	28.0	29.9	24.9	22.4	21.9	20.0	18.3	16.4	15.6	15.6	12
27.8	30.7	26.8	30.5	27.7	24.2	22.8	22.3	21.3	21.1	19.5	19.4	13
28.5	26.5	30.0	29.0	19.2	18.8	20.4	19.4	18.6	18.5	17.5	17.4	14
29.3	33.1	29.2	31.4	29.4	25.3	25.3	23.2	21.1	20.2	19.1	18.0	15
29.5	29.5	29.2	32.0	30.8	30.3	25.0	22.5	21.2	20.1	19.4	18.8	16
32.9	34.9	40.4	32.7	35.8	34.8	29.9	26.1	24.4	21.1	20.2	19.8	17
30.6	34.2	34.2	36.2	32.1	33.7	27.1	24.7	23.7	23.2	21.8	21.5	18
36.0	34.6	36.5	37.5	32.4	32.1	24.6	17.7	17.5	17.4	17.3	18.5	19
29.6	24.5	24.0	29.5	29.1	23.6	19.6	20.6	20.6	20.1	19.5	18.7	20
37.1	34.5	31.9	24.3	26.5	24.4	23.0	20.4	20.1	18.7	18.2	18.5	21
26.8	30.2	23.7	29.0	22.4	22.0	19.9	20.9	21.1	20.2	19.7	19.7	22
25.1	28.0	28.1	27.6	28.1	25.2	22.9	20.2	19.0	19.1	18.7	18.6	23
27.4	28.7	29.4	27.7	26.6	21.2	19.2	20.9	19.3	19.2	18.7	18.7	24
35.8	25.2	27.6	29.8	26.5	21.7	20.7	19,7	19.7	19.6	19.3	18.9	25
29.6	30.8	30.7	29.2	23.7	24.0	23.0	23.1	23.0	22.2	20.5	20.9	26
30.3	29.0	19.5	25.3	19.2	21.5	21.6	20.0	19.1	18.6	19.2	18.9	27
30.5	30.2	31.5	26.4	21.0	22.5	23.2	23.5	23.0	22.5	22.5	22.4	28
28.4	29.2	29.2	28.3	25.7	23.2	21.6	20.6	20.1	20.0	20.1	19.9	29
32.6	19.5	27.7	20.0	20.8	18.3	18.4	19.3	19.3	18.7	18.6	18.3	30
30.7	27.9	32.0	18.4	20.8	21.9	23.6	20.8	19.8	20.3	20.0	20.1	31
31.1	30.5	30.7	29.5	27.3	25.6	23.0	21.8	20.5	19.7	19.1	18.8	Moyennes

Minimum : 13°.9, le 4, à 5h. Oscillation = 26°.5.

MOYENNES DIURNES, 1893

L'actinographe

Jours	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	24.7	18.5	25.2	23.8	14.9	16.5	16.9	. . .	19.6	. . .	20.7	24.8
2	25.6	22.1	24.2	25.2	21.5	15.8	17.0	18.2	18.3	24.2	23.3	24.4
3	22.8	23.0	23.2	24.6	22.3	16.1	18.7	17.7	17.4	24.5	23.8	24.8
4	27.0	24.4	20.5	22.5	23.4	15.3	18.2	14.9	19.5	24.9	23.2	24.2
5	26.1	21.4	20.7	19.8	19.3	16.8	14.8	14.4	19.4	21.4	25.0	23.8
6	24.7	23.9	22.2	19.3	17.1	16.1	16.6	18.2	19.2	22.3	23.9	25.6
7	24.3	24.6	21.9	20.1	18.1	16.9	16.4	14.5	19.3	22.3	22.6	22.6
8	23.5	23.5	25.0	20.6	17.6	17.1	16.3	16.6	19.4	25.2	23.6	26.3
9	25.1	23.3	24.7	23.5	19.6	16.9	. . .	18.0	18.0	25.4	22.2	23.8
10	24.0	23.6	24.4	20.3	22.0	14.3	18.7	15.4	19.6	23.8	21.6	20.9
11	21.0	23.7	23.0	23.4	20.7	16.8	17.5	15.0	20.2	20.4	20.4	19.0
12	21.6	25.0	22.5	22.2	20.3	14.2	17.4	18.0	20.3	19.6	19.9	19.9
13	21.5	25.9	24.6	22.2	20.8	17.6	14.7	16.7	22.8	18.8	21.5	22.7
14	23.0	25.1	23.8	23.0	21.8	17.9	15.8	17.8	20.8	22.4	23.1	20.8
15	24.4	22.5	23.0	23.2	20.2	17.6	15.1	14.2	19.7	21.2	22.7	23.9
16	25.1	24.7	24.1	20.2	21.0	. . .	17.2	14.6	20.9	21.2	22.7	22.4
17	23.0	23.3	22.9	24.1	21.7	. . .	17.0	17.2	18.9	19.1	21.8	25.2
18	25.9	25.8	22.9	22.6	19.4	18.6	15.8	18.8	22.5	21.2	21.4	25.3
19	22.9	26.2	23.1	23.8	22.1	16.2	14.3	17.2	20.8	21.8	23.9	24.6
20	24.6	26.2	23.2	20.9	20.6	15.0	17.8	15.1	21.5	21.0	23.8	22.6
21	21.4	21.3	24.1	23.2	20.6	16.9	14.6	17.0	21.0	21.0	24.2	24.2
22	23.5	21.8	25.3	19.7	21.2	18.7	14.3	16.2	21.0	21.5	24.1	22.1
23	26.1	24.4	24.7	20.9	20.0	17.9	16.1	15.5	19.7	21.2	24.5	22.1
24	24.7	24.8	25.2	20.1	19.1	. . .	17.4	17.6	18.7	23.9	. . .	22.1
25	26.8	25.5	23.7	22.9	17.9	16.9	16.2	17.2	20.9	22.1	24.4	23.1
26	24.1	27.1	22.4	22.7	17.6	16.3	16.6	16.7	21.5	18.9	21.4	24.2
27	24.3	22.5	25.8	22.9	18.3	17.6	15.9	18.3	20.9	20.6	23.8	21.5
28	19.6	. . .	. . .	19.6	19.1	16.8	17.5	16.2	20.3	20.8	25.1	23.8
29	18.9		. . .	15.4	18.4	17.4	16.7	17.2	22.2	20.7	21.9	22.4
30	19.2		24.0	15.1	19.7	17.5	16.9	16.3	22.0	19.7	20.6	21.8
31	20.9		24.3		18.2		18.4	18.8		23.6		22.4
Moyennes	23.5	23.8	23.6	21.4	19.8	16.7	16.5	16.6	20.2	21.8	22.7	23.1

LECTURES HORAIRES

DE

L'ACTINOGRAPHE

BOULE NOIRE

TANANARIVE

1893

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	29.1	28.3	27.8	27.1	26.7	26.1	27.4	35.6	38.7	43.0	47.2	48.1
2	26.8	26.8	26.6	26.3	26.1	26.2	27.4	35.5	38.8	37.3	42.6	46.2
3	24.4	23.0	22.7	22.1	22.0	21.9	26.6	34.8	35.0	35.8	44.0	47.5
4	30.4	30.6	30.5	30.4	29.6	29.3	31.8	37.8	43.1	47.8	44.3	56.8
5	29.7	29.7	29.8	29.4	29.0	27.7	32.0	39.4	35.0	38.3	44.5	46.9
6	28.0	27.8	27.4	27.0	26.9	26.6	30.1	39.9	34.6	46.6	40.7	38.9
7	28.1	28.1	26.1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	27.9	27.8	27.8	27.8	27.8	27.7	29.7	34.3	35.2	39.5	45.5	45.4
9	30.5	30.4	30.2	29.5	29.4	29.0	31.9	...	...	...	45.6	50.9
10	27.8	26.6	25.9	25.3	25.2	25.1	27.8	34.0	39.2	40.6	44.7	44.9
11	24.6	24.1	23.6	23.6	23.1	22.5	22.4	24.4	28.3	37.0	35.7	35.8
12	23.2	22.9	22.7	22.7	22.1	21.9	21.9	23.4	30.9	32.1	39.8	43.0
13	22.9	22.5	22.1	21.4	21.3	21.2	20.4	32.3	31.4	33.7	36.6	39.0
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	36.9	36.9
15	28.7	28.3	28.2	27.7	27.7	27.7	27.7	28.5	30.2	34.2	37.8	43.3
16	30.9	30.2	30.1	29.9	29.5	29.2	30.1	30.7	34.2	37.5	42.5	45.4
17	27.4	26.4	26.4	26.4	25.4	25.4	26.1	30.4	29.9	34.1	36.3	44.4
18	31.4	31.0	31.0	30.5	30.0	30.0	31.3	36.9	41.9	43.2	51.9	51.2
19	26.2	25.5	25.1	24.6	24.4	24.3	26.5	34.6	32.8	37.3	39.5	46.8
20	29.2	28.8	28.5	28.4	28.1	28.0	28.0	36.1	35.3	35.8	41.8	41.5
21	23.1	23.1	23.1	23.0	22.6	22.1	22.1	24.9	25.1	28.6	31.6	34.6
22	26.1	25.9	25.2	24.9	24.8	24.7	24.2	29.1	37.7	38.1	37.7	40.6
23	30.8	30.4	29.9	29.1	29.0	28.9	28.7	36.9	38.8	40.5	43.2	48.2
24	24.8	24.7	24.7	24.7	24.8	24.8	24.7	27.0	38.3	44.4	46.9	38.8
25	34.3	34.3	33.7	33.5	33.3	33.0	33.7	39.3	43.4	45.2	47.4	48.5
26	32.5	31.6	30.9	30.4	29.9	29.5	29.4	35.3	35.6	37.8	42.3	42.4
27	28.4	28.2	28.1	28.1	27.3	27.2	26.8	27.2	31.1	30.2	38.8	41.2
28	23.6	23.1	22.2	22.1	22.1	21.9	21.7	21.7	21.7	23.6	23.1	22.7
29	23.0	22.9	22.9	22.9	22.8	22.9	22.8	22.7	22.5	23.3	23.9	26.5
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	24.8	24.8	24.6	24.6	24.6	24.4	24.1	23.7	24.7	26.8	28.6	31.7
Moyennes	27.5	27.1	26.8	26.5	26.2	26.0	27.0	31.7	33.8	36.7	40.0	42.3

Maximum : 56°.8, le 4, à 11h.

JANVIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
48.3	48.6	50.4	53.5	44.4	44.3	37.1	30.6	29.2	28.5	28.6	28.3	1
47.8	46.2	47.6	54.7	49.7	36.4	34.5	33.1	31.0	28.7	28.7	28.4	2
36.9	40.6	43.6	50.5	27.5	30.0	26.9	24.5	24.0	23.8	23.6	23.6	3
52.2	52.2	51.9	52.6	50.7	52.9	39.9	35.9	34.9	33.5	33.4	32.5	4
51.3	41.5	41.0	42.6	52.7	51.1	45.5	35.4	33.5	32.0	31.1	30.4	5
46.4	47.9	40.8	39.3	40.9	47.0	37.0	35.0	33.0	32.8	30.0	29.5	6
46.5	45.5	45.6	45.4	34.8	31.6	29.7	27.0	26.5	25.3	25.0	25.0	7
46.5	49.8	44.3	42.8	38.0	23.5	29.6	30.0	29.8	29.5	29.3	29.0	8
52.3	46.6	54.3	52.3	53.3	41.6	40.2	34.4	33.4	32.9	32.5	32.6	9
40.3	53.0	47.6	39.1	39.2	43.2	34.2	29.2	29.8	29.3	28.7	28.6	10
36.2	39.0	36.7	31.1	22.6	22.8	24.0	24.1	23.6	23.2	23.2	23.1	11
36.6	40.6	41.9	30.4	23.4	24.0	24.4	24.9	24.3	23.9	23.4	23.1	12
36.6	37.2	42.4	36.1	25.3	24.4	24.4	...	...	...	...	...	13
40.4	31.0	36.9	27.0	24.4	24.9	24.7	22.9	22.3	22.1	21.1	21.0	14
39.0	44.9	49.5	32.8	48.4	44.4	35.6	31.6	30.7	30.4	29.7	29.6	15
47.5	49.2	47.5	47.3	42.5	42.2	38.2	32.8	32.1	32.1	31.3	31.1	16
37.0	39.1	42.9	47.5	44.4	38.3	32.9	27.8	26.5	26.5	26.5	26.3	17
51.0	54.2	50.0	52.0	46.5	45.2	42.0	37.5	36.0	35.0	34.0	33.6	18
45.9	31.2	44.3	40.2	31.0	31.3	29.5	28.8	28.5	27.8	27.0	26.8	19
49.8	48.9	47.9	33.0	39.8	36.7	33.2	31.2	30.2	29.6	29.3	29.3	20
34.2	33.2	33.6	32.0	30.8	31.0	25.7	25.6	24.6	24.3	24.1	23.2	21
44.8	44.9	46.7	46.0	37.5	28.9	29.8	29.1	28.7	28.6	28.1	27.6	22
49.0	50.5	54.1	50.8	49.5	46.4	38.2	36.0	34.5	33.0	32.1	31.9	23
50.6	43.7	42.1	44.8	33.4	33.8	32.3	28.2	26.7	25.6	24.7	24.7	24
48.9	48.5	49.5	49.9	49.2	47.6	44.7	38.4	37.4	36.4	35.8	35.4	25
40.8	39.4	42.4	40.1	45.5	42.0	40.4	35.4	33.6	33.0	32.9	32.8	26
42.3	36.7	44.2	39.1	40.4	35.1	35.1	32.3	31.2	30.5	30.0	29.8	27
23.8	28.1	27.1	24.1	23.5	22.2	22.2	22.1	22.0	22.0	21.7	21.5	28
26.4	26.8	23.9	23.9	24.1	23.5	23.3	...	...	...	...	...	29
...	...	26.8	24.8	24.4	24.7	24.4	24.4	23.9	23.8	23.4	23.3	30
31.6	31.7	31.4	31.7	31.3	29.5	28.3	27.7	26.9	26.6	26.2	26.1	31
42.6	42.3	42.8	40.5	37.7	35.7	32.5	30.2	29.2	28.6	28.1	27.8	Moyennes

Minimum : 20°.4, le 13, à 6h. Oscillation = 36°.4.

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.7	21.6	21.6	21.6	21.6	21.5	21.4	21.0	20.8	22.7	23.6	24.6
2	29.8	29.7	29.7	29.6	29.6	29.5	29.5	29.7	30.2	31.1	31.7	31.7
3	28.4	28.2	28.2	27.6	27.4	27.4	27.4	27.0	27.7	29.9	32.2	34.7
4	29.3	28.9	28.7	28.4	28.4	28.3	28.3	29.2	35.4	38.5	40.8	41.5
5	24.4	24.2	23.6	23.6	23.5	23.5	23.4	26.4	36.4	35.2	37.5	41.2
6	27.9	27.8	27.6	27.4	27.4	27.4	27.2	29.7	33.7	35.5	35.6	39.6
7	30.9	30.5	30.4	29.5	29.4	29.4	29.2	31.9	37.3	46.9	48.6	47.5
8	27.0	26.9	26.9	26.9	26.7	26.5	25.7	33.9	41.4	40.8	38.4	43.8
9	27.9	27.4	25.5	24.9	24.8	24.8	24.7	25.3	29.1	31.8	34.1	36.8
10	27.5	27.2	26.5	26.4	26.2	25.5	25.4	25.4	32.7	33.4	38.4	36.7
11	29.8	29.6	29.3	29.3	28.3	28.1	27.9	27.8	34.4	37.8	40.0	42.7
12	28.7	27.9	27.1	27.0	26.5	26.1	25.9	29.9	34.9	40.9	44.5	48.1
13	30.4	30.4	30.4	29.4	28.6	28.4	27.9	33.1	35.8	38.8	42.4	47.9
14	29.2	28.7	28.2	27.7	27.2	26.8	26.4	30.1	34.7	37.6	41.9	46.1
15	27.1	27.2	27.0	26.8	26.0	26.0	25.9	25.9	29.9	40.1	35.2	39.1
16	28.8	28.8	28.7	28.7	28.7	28.6	28.5	30.2	36.5	41.7	41.6	45.9
17	27.9	27.8	27.8	27.8	27.7	27.6	27.4	26.8	29.5	29.0	32.0	38.7
18	32.1	32.0	31.6	31.5	30.9	30.7	30.5	36.9	36.1	46.1	50.1	51.5
19	33.5	33.3	32.7	32.6	32.6	32.3	32.0	35.5	36.6	39.8	43.2	45.2
20	33.5	33.1	33.0	32.8	31.9	31.7	31.3	34.5	37.8	39.6	44.6	45.6
21	31.6	30.9	30.9	30.6	30.4	30.3	30.0	29.9	29.8	29.8	29.8	30.8
22	29.8	29.8	29.8	29.8	29.7	29.7	29.5	29.5	29.0	28.8	29.9	31.3
23	27.3	26.9	26.9	26.8	26.8	26.8	26.6	26.3	26.7	28.0	30.8	35.8
24	29.9	29.0	29.0	28.9	28.7	28.0	28.0	31.4	35.0	35.7	39.5	42.6
25	27.0	27.2	27.1	27.1	27.0	26.9	26.9	32.1	32.1	35.9	42.4	47.8
26	34.3	33.4	33.1	32.7	32.4	32.4	32.4	33.4	36.3	40.3	43.6	47.1
27	27.6	27.2	27.2	27.2	27.0	26.9	26.5	32.2	33.9	32.0	35.0	40.8
28	27.7	27.5	27.1	27.1	27.0	...	...	...	...	...	...	...
Moyennes	28.9	28.6	28.4	28.2	27.9	27.8	27.6	29.8	33.0	35.8	38.0	41.0

Maximum : 55°. 8, le 18, à 16h.

FÉVRIER, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
24.4	23.7	22.6	21.5	20.1	20.5	20.6	20.7	20.6	20.5	20.4	19.7	1
33.0	38.5	33.7	34.9	38.4	34.8	32.7	32.7	31.8	31.6	31.6	31.6	2
36.7	37.9	38.0	40.2	38.5	40.2	35.7	33.2	31.2	29.4	28.7	28.7	3
43.8	43.3	44.7	46.8	39.0	34.4	31.3	32.3	32.6	30.2	29.5	29.5	4
40.9	43.3	28.9	25.4	25.4	26.6	27.2	24.9	24.5	24.4	24.4	24.1	5
40.3	42.7	43.9	47.2	49.4	44.1	32.6	30.7	30.1	30.2	29.3	29.3	6
37.4	46.6	47.4	48.7	51.6	33.5	34.3	34.5	32.1	30.4	29.6	29.5	7
43.9	43.8	43.4	43.8	37.6	29.9	31.4	31.9	31.4	29.6	29.0	28.9	8
38.9	39.4	40.8	39.0	38.7	32.9	31.3	30.7	29.5	28.9	28.7	28.6	9
37.3	47.3	41.3	42.6	44.5	35.3	31.7	29.4	28.5	27.6	27.4	26.5	10
41.8	37.1	47.4	39.7	45.2	37.0	35.8	32.5	31.8	31.3	29.9	29.7	11
51.9	51.7	48.9	48.9	42.9	43.4	36.5	33.9	32.0	31.7	30.4	29.9	12
45.0	48.4	52.2	53.4	48.6	51.4	41.3	33.4	32.4	31.4	30.5	29.9	13
50.4	51.2	52.5	52.9	47.2	41.2	36.3	34.2	33.1	31.3	30.7	30.6	14
42.8	44.9	29.8	35.9	36.4	27.1	26.9	26.9	26.8	26.8	26.8	26.7	15
44.7	42.4	43.7	44.0	41.5	34.6	33.0	31.7	31.4	29.5	29.3	28.8	16
36.8	41.8	39.8	42.3	40.9	39.4	37.3	33.7	32.7	31.8	30.8	30.0	17
52.8	50.8	49.0	52.4	55.8	39.9	39.7	37.8	33.7	33.7	33.7	33.5	18
47.0	48.6	50.5	50.4	48.0	46.4	37.5	36.3	35.5	34.7	33.9	33.5	19
47.8	48.7	47.3	45.8	45.8	42.4	38.7	36.8	36.0	35.3	34.8	34.8	20
32.4	31.2	32.9	31.2	30.8	30.3	30.5	...	30.3	29.9	29.9	29.9	21
37.3	32.8	34.4	31.6	32.5	34.9	34.4	31.8	31.0	30.8	30.7	30.7	22
38.3	38.7	39.8	41.6	41.4	42.0	34.7	33.3	32.8	31.9	31.0	30.6	23
43.7	45.1	38.0	45.5	40.2	39.1	34.9	33.6	32.4	27.4	26.9	26.7	24
49.0	46.7	50.6	45.5	47.2	45.5	36.6	33.2	31.7	30.6	30.1	29.6	25
48.6	51.4	52.8	52.4	52.6	49.4	43.1	38.4	37.4	35.9	35.2	34.9	26
48.0	44.9	43.2	44.2	33.7	25.9	25.9	26.0	25.9	25.7	25.7	25.8	27
...	...	...	...	...	...	36.5	32.7	30.8	30.1	30.1	29.6	28
42.0	43.0	42.1	42.5	41.2	33.4	33.8	32.1	31.0	30.0	29.6	29.3	Moyennes

Minimum : 19°.7, le 1, à 23h. Oscillation = 36°.1.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	31.5	31.2	31.1	30.6	30.5	30.1	30.1	30.0	33.3	35.9	40.6	41.6
2	20.7	20.6	20.3	19.9	19.8	19.6	19.6	18.8	36.1	42.8	45.6	39.4
3	27.5	27.5	27.4	26.9	26.9	26.8	26.8	26.4	33.2	36.9	41.3	38.0
4	23.2	23.2	22.9	22.8	22.8	21.5	21.4	25.2	26.1	26.9	31.0	37.1
5	24.5	24.4	24.1	23.9	23.6	24.9	24.0	23.5	25.7	27.5	30.4	34.8
6	29.6	29.6	29.5	29.5	30.0	29.9	29.8	28.5	30.3	31.9	35.9	34.9
7	26.3	26.2	26.0	25.9	25.7	25.5	25.3	25.1	24.4	30.8	34.0	36.4
8	28.3	28.5	28.5	28.1	28.2	28.2	28.2	28.0	33.5	36.1	37.9	43.1
9	28.8	28.0	27.8	27.5	27.4	27.2	26.5	32.8	39.2	43.8	45.3	45.6
10	29.0	28.5	28.6	28.6	28.5	28.3	28.3	26.8	27.9	32.3	35.8	38.1
11	29.1	29.0	28.8	28.8	28.2	28.2	28.2	28.5	31.6	40.0	42.9	43.4
12	26.3	26.2	26.4	26.6	26.6	26.6	26.7	28.9	35.8	47.3	43.8	43.6
13	30.9	31.4	30.9	31.1	30.9	30.5	29.9	30.8	36.9	41.6	40.9	41.1
14	28.3	28.1	28.1	28.2	27.8	27.1	27.5	25.3	31.2	38.8	40.4	43.9
15	30.0	29.6	29.2	29.5	28.7	28.6	27.8	26.6	28.2	30.4	32.7	34.7
16	32.2	32.1	31.5	31.2	31.0	30.6	30.6	30.5	35.1	37.1	40.1	43.0
17	29.4	29.0	28.5	28.5	28.5	28.4	28.4	27.4	30.2	29.9	36.5	38.2
18	31.6	30.7	29.8	30.3	29.9	29.6	29.0	28.3	29.8	31.2	36.9	40.8
19	29.9	29.3	29.1	28.8	28.9	28.8	28.9	28.9	33.5	31.6	36.3	37.9
20	30.1	29.3	29.3	28.8	28.3	27.8	27.4	28.4	31.9	34.4	40.5	44.3
21	32.0	31.4	32.0	31.2	31.1	30.2	30.6	31.0	35.1	36.1	38.6	40.9
22	33.1	33.1	32.5	32.6	32.1	32.0	32.0	33.0	35.1	39.4	43.0	44.1
23	31.5	31.2	31.3	31.0	30.8	30.5	29.9	30.5	32.8	40.0	42.8	44.1
24	32.0	31.7	31.5	31.3	31.2	31.0	30.9	30.9	32.5	35.5	37.8	39.9
25	28.9	28.8	28.9	28.3	28.1	28.0	27.8	26.8	30.0	32.9	34.2	37.1
26	26.7	26.7	25.1	24.7	24.6	24.6	24.6	23.5	30.0	30.5	36.4	38.0
27	30.0	29.9	30.0	29.7	29.3	29.3	29.3	29.4	32.6	38.9	42.8	45.9
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44.8	48.3
30	30.3	30.3	30.0	30.2	29.8	29.4	29.7	31.0	38.3	40.3	39.1	37.8
31	26.6	26.6	26.1	26.1	25.8	25.4	25.3	24.7	35.0	35.6	41.6	43.5
Moyennes	28.9	28.6	28.4	28.2	28.1	27.8	27.7	27.9	32.3	35.7	38.9	40.6

Maximum : 53°.6, le 27, à 15h.

MARS, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
42.1	42.9	44.1	44.9	41.0	42.1	38.1	34.2	33.7	33.8	33.9	33.1	1
45.6	46.6	43.3	49.1	49.6	37.7	32.9	30.5	29.9	29.7	29.6	29.5	2
44.5	42.5	44.7	39.0	44.2	32.7	28.7	28.7	28.7	28.7	28.5	27.7	3
34.9	34.2	42.2	26.6	24.0	24.1	24.2	24.2	24.3	23.4	22.2	22.2	4
33.9	37.4	38.8	32.6	30.0	27.3	25.8	25.6	25.1	24.5	24.5	24.2	5
34.0	39.0	41.0	43.9	42.1	42.2	35.9	32.0	31.9	31.7	31.6	30.9	6
36.6	34.7	35.5	33.3	32.6	31.3	30.0	29.1	28.6	27.0	26.0	25.9	7
43.6	46.8	45.1	49.3	45.4	47.0	35.0	32.6	32.5	32.3	31.5	30.8	8
45.3	46.2	43.2	42.8	37.7	32.2	32.1	32.2	30.8	30.2	29.8	29.0	9
40.5	42.3	43.2	44.2	46.8	36.8	33.1	31.2	30.1	30.0	29.3	29.3	10
45.3	49.9	49.1	39.5	28.5	27.6	28.1	28.2	27.1	27.1	26.9	26.9	11
40.8	41.7	35.8	32.7	32.7	30.8	29.3	28.8	28.8	28.6	27.7	27.5	12
51.9	49.3	47.4	48.3	49.2	42.8	34.9	33.9	32.7	32.3	32.3	31.9	13
43.3	39.4	39.8	40.9	40.3	36.8	31.1	29.7	29.1	28.9	28.9	28.9	14
37.7	39.5	41.6	41.6	41.4	39.6	31.2	30.4	29.6	29.3	28.5	28.1	15
44.9	45.2	45.1	44.0	45.2	44.0	37.4	34.1	33.8	33.8	33.1	33.1	16
40.1	40.4	40.6	41.8	40.5	37.4	31.8	30.4	30.1	29.4	29.4	29.4	17
41.4	42.8	43.5	43.9	43.4	43.1	36.5	32.8	32.8	31.9	31.8	31.8	18
41.9	42.3	42.1	42.1	40.0	39.6	33.1	30.5	29.5	29.0	28.9	28.9	19
47.0	50.3	50.5	41.4	47.3	43.0	39.3	33.3	32.1	31.5	31.5	31.3	20
42.0	43.7	44.4	45.2	41.3	40.1	36.2	34.3	33.8	32.7	31.9	31.5	21
45.9	46.0	46.7	48.7	47.7	46.4	39.6	36.9	35.5	35.0	34.7	34.2	22
44.2	46.1	46.2	47.9	44.8	43.8	36.6	35.4	33.8	33.0	33.0	33.0	23
43.1	45.0	48.2	43.7	40.5	39.1	35.0	34.0	33.6	33.7	32.8	32.1	24
39.5	41.2	42.3	42.4	36.0	35.6	30.6	29.3	29.1	28.8	27.9	27.8	25
40.0	41.4	40.9	40.7	38.8	33.6	31.6	29.9	28.4	27.7	27.6	27.2	26
50.7	51.3	52.8	53.6	51.8	48.5	35.8	34.8	33.8	33.1	32.6	31.3	27
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28
44.7	46.4	51.7	51.7	50.8	40.2	36.2	35.0	31.0	30.6	30.4	30.3	29
41.8	43.8	46.8	45.8	44.4	35.8	33.8	32.6	32.5	32.2	31.8	31.4	30
46.0	46.5	47.6	45.0	43.6	42.5	31.3	30.3	29.3	28.3	28.3	28.0	31
42.4	43.4	44.1	42.6	41.3	38.1	33.1	31.4	30.7	30.2	29.8	29.5	Moyennes

Minimum : 18°.8, le 2, à 7h. Oscillation = 34°.8.

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	29.3	28.4	28.4	27.6	28.3	27.7	27.6	26.3	27.1	35.8	39.8	41.3
2	32.9	32.7	32.1	32.4	32.1	31.9	31.8	31.7	35.9	39.6	43.4	44.5
3	31.1	31.1	30.6	30.9	30.8	30.5	30.3	30.0	35.4	37.2	40.4	42.5
4	25.5	25.4	25.0	25.0	24.9	24.9	24.5	25.1	25.5	38.4	43.3	47.8
5	20.9	20.7	20.7	20 6	20.0	20.2	19.9	19.3	18.9	22.8	27.7	29.9
6	21.6	21.5	21.5	21.4	21.5	20.7	21.4	20.5	19.6	20.3	21.1	26.5
7	22.6	22.5	22.5	22.0	21.9	21.7	21.6	21.3	20.7	27.4	25.8	26.9
8	23.2	22.7	22.6	22.5	22.3	21.9	21.9	21.8	30.5	37.7	37.7	41.6
9	30.4	30.3	30.2	29.9	29.8	29.8	29.0	35.9	41.9	42.4	45.0	42.4
10	22.8	22.7	22.7	22.6	22.6	22.5	22.4	21.8	23.2	27.7	29.9	36.7
11	27.5	27.5	27.4	26.6	26.6	26.5	26.5	25.5	30 6	36.3	43.1	43.3
12	24.7	24.7	24.8	24.3	24.2	24.2	24.2	24.1	30.1	37.3	41.0	43.0
13	24.0	24.0	24.5	23.5	23.5	23.9	22.8	22.0	21.6	24.8	39.0	40.0
14	25.8	25.8	25.9	25.9	26 0	25.6	24.9	23.7	29.8	31.1	38.1	42.2
15	28.2	27.2	28.2	27.2	27.6	28.1	27.8	28.1	32.1	32.5	36.3	38.9
16	23.4	23.3	23.3	22.7	22.7	22.7	22.7	22.2	24.4	27.7	27.7	28.0
17	25.5	25.4	25.3	25.0	25.0	24.9	24.9	26.6	29.4	32.6	34.5	32.6
18	26.3	26.2	26.0	25.3	25.3	25.2	25.2	25.0	31.9	35.1	37.3	37.9
19	28.7	28.7	28.5	28.5	28.4	28.3	27.7	27.1	33.8	37.9	42.6	42.4
20	23.6	23.5	23.0	23.0	22.5	21.9	21.5	24.8	31.9	28.5	33.0	38.6
21	27.9	27.8	27.8	27.7	27.6	27.9	28.1	28.0	31.6	34.4	38.2	40.9
22	27.8	27.7	27.8	26.5	26.4	26.4	27.0	25.1	27.2	31.2	32.0	32.4
23	27.2	27.1	27.2	27.1	27.1	27.1	27.3	27.9	27.5	29.2	34.9	36.3
24	23.8	23.9	22.9	22.7	22.5	22.3	22.3	22.2	24.2	25.2	30.1	32.2
25	27.1	27.0	26.9	26.9	27.0	26.3	25.5	24.8	26.2	31.2	34 3	36.5
26	27.0	26.7	26.4	26.7	25.4	25.3	25.6	25.5	30.6	31.8	39.5	41.6
27	26.7	26.2	26.0	26.2	25.9	25.7	25.5	24.7	33.8	37.1	43.3	45.5
28	28.8	28.4	28.7	28.8	28.2	27.8	28.1	25.8	30.0	31.3	32.7	31.8
29	19.3	19.5	18.5	19.6	19.6	19.6	19.5	18.1	17.3	19.4	21.5	21.6
30	16.5	16.3	16.2	16.4	16.5	16.5	16.2	15.9	15.5	15.6	17.7	19.6
Moyennes	25.6	25.4	25.3	25.1	25.0	24.9	24.7	24.6	27.9	31.3	35.0	36.8

Maximum: 49°. 0, le 11, à 14h.

AVRIL, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
43.3	41.4	41.3	41.0	41.3	35.3	32.0	31.2	30.7	30.2	29.2	28.4	1
45.1	46.9	46.9	47.4	46.2	41.3	35.1	35.1	34.1	33.9	33.2	33.0	2
43.4	44.5	46.5	46.5	45.7	41.9	34.5	34.4	33.5	32.6	32.1	31.7	3
47.7	41.5	41.3	43.7	27.2	25.5	25.7	26.1	26.0	25.9	25.7	25.6	4
31.1	36.9	38.9	24.7	29.9	26.1	24.8	22.9	22.0	21.8	21.4	21.0	5
27.7	27.8	27.6	27.7	27.5	25.6	23.7	22.9	22.5	22.4	21.8	21.6	6
27.6	28.8	34.3	34.7	28.4	25.7	24.5	24.0	23.6	22.8	22.7	22.7	7
45.6	38.7	36.6	39.4	24.6	24.6	23.7	23.9	23.8	23.8	23.7	23.5	8
44.2	46.2	46.1	46.3	40.8	36.4	34.1	32.0	31.8	31.2	31.0	30.6	9
39.4	35.0	37.7	33.7	24.7	22.9	23.5	23.5	23.2	23.2	23.0	22.8	10
44.3	45.5	49.0	48.5	48.2	42.3	32.7	28.0	27.7	27.2	27.5	27.4	11
44.9	46.5	42.7	38.1	29.5	28.2	28.1	27.6	27.0	26.2	25.9	25.8	12
42.5	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	28.2	25.0	24.1	24.2	24.1	24.1	13
42.9	47.4	45.6	46.4	43.7	42.3	32.2	31.1	27.0	26.2	26.0	26.0	14
41.1	39.1	39.9	41.1	41.6	36.9	30.1	29.3	29.0	28.6	28.3	27.9	15
35.5	35.3	38.7	36.5	33.1	29.2	25.8	25.4	24.7	24.7	24.7	24.4	16
32.9	34.4	37.3	34.2	32.5	30.4	28.2	27.4	27.3	26.5	25.5	25.5	17
39.0	41.8	40.3	38.3	35.0	33.9	29.2	27.9	27.9	27.3	27.2	26.5	18
42.2	42.8	43.6	39.7	40.3	40.5	33.6	32.8	32.4	31.5	29.7	29.5	19
39.8	38.9	39.0	38.8	25.6	25.6	24.3	23.2	23.1	23.0	22.8	22.7	20
42.1	46.8	48.8	48.0	39.8	37.7	31.7	30.6	29.6	29.5	28.7	28.2	21
34.5	33.4	34.0	28.9	30.0	28.7	27.2	27.3	27.0	26.9	26.8	26.2	22
34.0	37.5	37.2	38.2	36.3	33.1	29.7	29.3	29.3	28.6	28.9	27.7	23
33.6	34.1	34.3	33.3	35.5	34.5	27.4	26.2	25.4	25.1	24.6	24.5	24
45.2	42.6	42.7	43.5	43.4	38.9	30.7	29.8	28.8	28.3	27.9	27.3	25
41.9	36.8	45.8	48.0	45.6	35.6	31.8	32.0	31.0	28.8	27.8	27.6	26
37.4	42.9	43.7	36.4	41.6	37.8	32.4	30.8	29.0	27.9	26.6	26.7	27
35.8	37.7	33.5	34.5	33.3	29.8	27.8	27.8	27.9	27.4	27.6	27.0	28
22.4	22.5	22.0	21.9	21.7	20.5	19.5	19.5	19.5	19.2	18.9	18.8	29
19.9	18.6	18.3	18.1	17.5	17.5	17.4	17.5	17.5	17.4	17.5	17.5	30
38.2	38.5	39.3	37.7	35.0	32.4	28.3	27.4	26.8	26.4	26.0	25.7	Moyennes

Minimum : 15°.5, le 30, à 8h. Oscillation = 33°.5.

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.0	17.0	16.6	16.1	16.2	16.2	16.1	16.0	15.5	16.7	16.2	19.1
2	24.4	24.2	24.0	23.9	23.9	23.6	23.4	25.5	32.6	32.9	34.6	38.8
3	24.3	23.8	23.5	23.4	23.3	23.3	23.3	23.2	22.6	27.9	33.9	35.9
4	28.0	27.4	27.2	26.9	26.6	26.2	25.5	27.5	21.3	38.9	43.9	43.6
5	26.5	26.4	26.1	26.0	25.8	25.7	25.1	24.5	28.4	30.5	31.0	34.5
6	20.4	20.1	19.9	19.8	19.8	19.9	19.9	19.4	19.3	22.4	23.5	25.4
7	22.1	21.9	21.8	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1	20.4	23.3	25.4	28.1
8	19.6	19.4	19.4	19.2	19.1	19.0	18.9	18.9	19.8	22.4	23.9	26.9
9	20.4	20.3	20.1	20.0	19.7	19.7	19.6	21.1	28.6	26.0	30.9	33.4
10	24.2	24.2	23.5	23.5	23.4	23.0	23.0	22.8	33.5	36.0	41.0	41.5
11	25.5	25.5	25.0	24.3	24.0	24.1	23.8	23.2	24.2	28.3	29.4	35.5
12	21.1	21.0	20.9	20.9	19.9	20.4	20.1	20.0	22.9	27.4	32.9	32.9
13	23.4	23.4	23.3	23.3	23.3	22.8	22.5	21.5	26.4	35.2	35.8	34.3
14	27.1	26.8	26.4	25.8	25.7	25.7	25.3	26.2	31.7	33.3	35.4	37.9
15	24.1	23.9	23.4	22.9	22.7	22.6	21.9	21.4	22.4	24.9	29.4	32.8
16	24.5	24.2	24.2	24.2	24.1	23.3	23.2	22.5	31.4	28.3	33.7	35.2
17	28.9	28.4	28.8	28.0	27.3	27.1	27.4	25.7	34.7	34.9	37.1	39.3
18	23.1	22.9	22.9	22.1	21.9	21.8	21.8	21.2	28.4	31.8	33.1	35.9
19	27.8	27.3	26.9	27.1	26.5	26.4	26.3	24.9	33.1	34.8	38.3	40.5
20	22.6	22.1	21.6	21.3	20.7	20.2	20.0	19.8	21.2	22.9	31.1	35.6
21	21.9	21.8	21.1	21.1	21.1	21.0	21.1	21.1	20.9	20.8	27.0	33.5
22	23.6	22.9	22.7	22.3	21.9	21.8	22.0	21.9	21.5	25.1	33.7	39.8
23	23.8	23.2	23.4	22.9	22.6	22.1	21.9	21.4	25.1	32.9	37.1	41.5
24	23.3	23.1	23.1	23.0	23.1	23.1	23.0	22.7	26.1	25.8	27.7	31.3
25	23.7	23.8	23.1	23.2	23.2	23.1	22.9	22.2	22.2	23.8	27.2	29.7
26	23.5	23.0	23.2	22.4	22.2	22.1	22.0	21.5	22.2	24.4	27.2	29.2
27	23.9	23.6	23.0	22.9	22.9	22.9	22.8	21.8	24.1	24.6	30.0	32.9
28	22.8	22.8	22.7	21.5	21.2	21.3	22.9	20.8	23.9	26.0	28.9	29.9
29	23.4	23.5	22.7	22.1	22.0	21.9	21.8	22.4	26.4	30.8	27.4	30.0
30	22.3	22.3	22.1	21.4	21.2	21.0	20.7	20.2	32.2	23.7	30.4	36.0
31	23.8	23.5	23.2	22.6	22.4	22.5	22.3	21.6	24.3	30.4	33.2	33.0
Moyennes	23.5	23.3	23.0	22.7	22.5	22.4	22.3	22.0	25.3	27.9	31.3	33.9

Maximum : 48°. 4, le 4, à 12h.

MAI, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
18.8	16.9	16.6	16.5	16.0	16.6	17.1	17.0	16.8	16.3	16.0	15.8	1
43.1	39.8	46.2	42.1	41.0	39.0	29.8	28.7	28.9	27.9	27.6	27.2	2
39.2	38.3	38.3	38.3	36.0	35.5	30.3	29.7	29.3	27.0	26.4	25.6	3
48.4	46.5	43.1	43.4	43.2	36.2	33.0	30.4	29.2	29.2	29.0	27.9	4
33.5	31.6	34.2	31.3	30.3	28.0	27.2	26.3	25.5	25.5	24.8	24.6	5
25.5	27.3	27.3	26.1	23.4	23.0	22.2	21.8	21.6	21.6	21.3	21.3	6
30.1	28.9	28.8	27.9	29.6	25.0	23.4	23.3	22.6	22.3	22.1	21.9	7
27.1	25.3	25.2	26.3	25.8	22.5	21.9	21.4	21.5	20.9	20.7	20.7	8
35.5	36.9	39.4	28.9	24.9	24.9	21.9	21.9	21.4	20.8	20.8	20.6	9
39.0	46.5	43.5	43.2	40.2	31.8	28.5	28.2	27.7	27.0	26.5	26.0	10
39.1	37.1	36.2	39.0	36.9	31.1	28.1	27.1	26.8	26.1	25.1	24.8	11
37.3	40.4	36.4	29.8	27.4	25.9	24.8	24.6	23.9	22.9	22.5	22.3	12
42.3	43.8	36.3	23.4	24.1	24.3	25.1	24.5	23.3	22.4	22.3	21.8	13
39.4	41.4	42.4	39.8	35.6	33.8	30.4	29.4	28.4	27.9	27.8	27.5	14
35.8	40.9	36.7	39.1	37.9	30.9	26.0	25.1	24.9	24.1	23.9	23.8	15
34.1	40.2	38.2	39.1	37.7	32.5	27.6	26.4	26.0	25.5	25.3	25.2	16
39.1	40.4	43.0	42.0	41.2	37.1	30.4	31.0	30.2	29.2	29.1	29.1	17
37.0	35.9	30.7	38.6	39.1	33.1	26.1	24.7	24.8	24.2	24.0	23.3	18
43.3	44.8	42.5	43.3	42.5	40.1	32.3	31.2	30.3	29.5	29.2	28.9	19
37.1	42.1	39.1	39.1	37.0	36.9	25.6	24.6	24.0	23.5	22.9	22.1	20
39.0	41.0	38.9	39.0	36.9	33.0	27.7	27.0	26.1	24.1	23.0	22.2	21
44.4	36.8	39.7	40.6	40.8	40.5	28.7	26.8	25.6	24.6	24.3	24.0	22
33.8	36.1	33.4	38.1	31.9	29.0	26.9	26.2	25.0	24.7	23.9	23.4	23
30.3	31.3	33.7	31.0	30.2	28.0	24.9	24.7	24.2	23.9	23.6	23.4	24
33.7	33.4	33.1	30.2	32.2	27.1	24.2	24.2	23.2	22.9	22.7	22.9	25
27.8	30.7	32.9	33.1	32.7	28.2	25.2	24.7	24.3	24.0	24.0	24.1	26
33.2	32.9	30.9	30.7	29.0	28.0	27.2	26.7	25.9	25.4	24.9	24.9	27
32.7	34.0	34.4	35.9	29.7	25.8	24.4	23.7	23.7	23.5	23.6	23.4	28
29.3	28.9	31.1	40.5	32.9	28.7	24.8	24.2	23.7	22.9	22.7	22.4	29
36.7	37.7	38.3	36.4	36.1	33.2	28.2	27.4	25.7	24.7	23.0	22.7	30
34.7	39.9	32.9	34.7	34.5	25.4	23.6	23.6	23.7	23.5	23.0	22.4	31
35.4	36.3	35.6	35.0	33.5	30.1	26.3	25.6	25.1	24.4	24.0	23.7	Moyennes

Minimum : 15°.5, le 1, à 8h. Oscillation = 32°.9.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	23.7	23.4	23.0	22.7	22.6	22.4	21.8	19.8	23.2	25.7	29.7	31.0
2	20.7	20.2	20.2	20.2	20.2	20.0	20.2	19.5	18.7	24.9	26.7	27.0
3	20.6	20.3	20.1	19.8	19.1	19.1	18.2	17.9	21.7	26.0	27.3	29.4
4	20.5	19.7	18.9	18.7	18.3	18.2	18.0	17.8	18.3	18.5	24.7	24.3
5	20.8	20.7	20.3	20.3	19.6	19.5	19.3	19.6	19.8	25.3	29.3	30.3
6	19.5	19.4	19.4	19.4	19.3	19.3	19.3	19.3	18.5	19.5	23.3	22.3
7	22.8	22.8	22.8	22.8	22.0	22.0	22.0	22.0	21.8	26.9	26.8	27.9
8	21.3	21.3	21.3	21.6	21.5	21.5	21.3	21.2	20.2	29.0	30.1	28.3
9	20.9	20.9	20.1	20.0	20.0	19.8	19.9	19.0	22.8	27.0	28.0	34.8
10	...	...	...	...	...	21.8	21.8	...	...	...	...	...
11	22.7	22.3	21.7	21.0	20.9	20.9	20.8	20.7	23.8	26.7	28.7	30.7
12	15.2	14.3	14.6	14.3	13.2	13.7	14.0	13.7	18.6	18.1	24.1	24.3
13	22.8	22.8	22.4	22.4	22.3	22.2	21.4	21.4	21.4	24.4	25.2	27.4
14	24.2	24.2	22.6	22.0	22.0	22.0	21.2	21.2	25.2	30.1	33.2	34.6
15	19.1	18.6	18.3	18.2	18.1	18.1	17.3	17.1	16.3	20.2	27.7	32.2
16	22.9	22.8	22.0	21.9	21.9	21.9	21.7	21.3	22.7	27.0	26.9	27.8
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	22.9	22.9	22.1	21.9	21.8	21.4	21.0	20.5	25.5	27.1	31.9	34.9
19	21.8	21.6	20.6	20.1	19.8	19.6	18.8	18.7	21.8	27.7	31.6	31.6
20	21.1	21.1	20.1	19.9	19.3	19.3	19.2	19.2	19.3	24.2	24.1	24.1
21	23.5	23.4	22.6	22.5	22.5	22.5	22.6	22.4	23.4	28.4	30.5	28.4
22	20.9	20.6	20.6	20.7	20.8	20.9	20.3	19.8	23.8	24.7	33.7	31.8
23	21.6	21.0	20.1	20.1	19.3	19.2	19.1	19.0	21.0	26.1	27.2	32.2
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	17.1	16.3	16.2	16.0	16.1	15.7	15.7	15.4	16.3	17.3	29.2	30.2
26	17.6	17.6	17.6	17.5	17.3	17.4	17.4	23.1	18.7	20.4	24.9	25.6
27	16.0	15.7	15.7	15.8	15.8	15.3	15.0	14.9	14.3	16.5	21.1	24.3
28	20.5	20.5	20.0	19.9	19.7	19.5	19.2	18.7	18.3	21.0	22.5	24.4
29	22.3	22.3	22.2	22.2	21.5	21.5	21.4	21.3	21.1	22.3	25.0	29.2
30	22.3	21.8	21.1	21.1	21.4	21.3	21.3	21.3	24.1	24.4	29.4	30.0
Moyennes	20.9	20.6	20.2	20.1	19.8	19.8	19.6	19.4	20.7	24.0	27.5	28.8

Maximum : 40°.2, le 14, à 15h.

JUIN, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
32.1	33.7	34.6	33.7	32.8	28.5	24.5	23.7	23.0	22.7	22.7	22.7	1
28.8	32.0	31.9	33.7	28.8	25.5	21.9	21.5	20.8	20.7	20.7	19.9	2
29.1	32.3	29.3	27.2	27.8	25.1	25.2	23.6	23.2	23.1	22.6	22.3	3
23.0	27.6	27.7	27.7	25.0	22.8	21.3	20.4	20.3	20.3	19.6	19.3	4
30.4	31.3	32.4	30.3	28.4	26.1	25.2	24.2	24.3	24.3	23.3	21.4	5
27.5	28.4	27.5	29.3	28.3	22.4	22.5	20.5	20.3	19.9	20.3	19.5	6
31.0	32.0	31.9	29.9	30.8	29.0	24.7	24.0	23.9	23.8	23.7	22.9	7
31.3	33.0	34.2	34.0	33.6	30.1	24.1	23.2	22.2	22.0	21.2	21.0	8
33.8	35.0	35.1	35.0	34.9	31.9	24.5	...	...	...	...	...	9
...	...	...	...	...	30.7	25.0	24.4	23.4	23.0	23.0	23.0	10
28.9	30.8	31.8	32.0	31.8	25.9	24.8	23.7	22.7	22.3	22.2	21.9	11
23.3	24.2	22.1	22.1	20.3	20.2	18.3	17.2	17.0	16.3	16.4	16.4	12
29.3	32.4	32.4	33.3	31.3	29.3	24.4	24.3	23.4	22.4	22.4	22.4	13
34.2	35.7	39.0	40.2	36.8	31.2	25.2	24.2	24.1	24.0	23.3	23.1	14
34.1	37.2	38.1	39.3	36.3	31.3	25.1	23.7	23.2	22.3	22.1	21.3	15
29.9	31.7	34.9	34.7	33.7	...	...	...	...	...	...	...	16
...	...	...	...	...	...	25.3	24.3	24.3	23.4	23.3	23.3	17
35.9	39.2	38.4	38.1	33.0	29.0	25.1	24.6	24.0	23.9	23.1	23.1	18
31.9	29.8	27.7	23.6	23.2	23.6	22.8	21.7	21.7	20.9	20.8	20.7	19
28.1	28.3	28.2	28.7	23.2	23.2	21.1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20
32.3	32.5	33.6	34.4	32.4	33.5	26.5	25.4	24.5	24.3	23.6	23.4	21
32.9	38.6	32.9	38.7	38.7	29.7	25.6	24.9	24.7	23.9	23.7	23.3	22
38.1	38.2	38.1	36.0	33.0	28.0	24.1	24.0	23.6	23.1	23.0	...	23
37.7	36.6	38.6	36.7	27.9	28.8	25.5	24.6	21.1	20.7	20.6	19.8	24
32.2	37.2	38.2	26.3	28.2	23.2	21.7	21.1	20.4	20.2	19.2	19.1	25
23.2	24.7	27.8	25.4	24.7	21.6	20.6	19.6	19.4	19.3	18.5	18.6	26
26.3	25.8	27.8	25.3	22.1	19.5	18.1	17.6	17.6	17.5	17.5	17.5	27
27.1	29.6	26.0	28.0	25.4	21.9	21.5	21.0	20.5	20.5	19.7	19.6	28
29.7	29.4	30.4	31.3	28.8	26.8	23.3	22.8	22.3	22.3	21.8	20.8	29
28.8	31.9	31.3	32.4	33.0	30.2	26.0	25.0	24.7	24.7	24.5	23.5	30
30.3	32.1	32.2	31.6	29.7	26.7	23.5	22.6	22.1	21.8	21.5	21.1	Moyennes

Minimum : 13°.2, le 12, à 4h. Oscillation = 27°.0.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.6	19.2	19.2	19.1	19.1	19.0	19.1	18.9	18.6	20.5	28.4	28.8
2	19.1	19.0	18.3	17.6	17.5	17.1	17.9	16.8	16.5	18.1	20.4	23.1
3	21.7	21.1	20.8	20.7	20.8	20.8	20.7	20.6	25.2	28.8	32.7	36.5
4	23.1	22.9	22.7	22.4	22.1	21.6	21.1	20.8	20.9	23.2	31.0	30.1
5	19.1	18.0	17.6	17.5	17.4	16.7	16.2	16.1	15.6	17.2	18.3	24.6
6	22.3	22.1	21.8	21.6	21.0	20.6	20.6	20.4	23.8	26.5	29.8	31.4
7	20.0	19.9	19.7	19.5	19.5	19.3	19.4	19.2	18.8	18.5	25.0	23.9
8	19.9	19.8	19.7	19.7	19.7	19.7	19.5	19.2	22.2	23.7	23.6	28.8
9	20.1	19.3	19.2	18.6	18.5	18.3	18.1	18.0	18.5	21.5	25.3	. . .
10	23.0	22.5	22.1	22.2	21.9	21.5	20.9	21.1	25.2	28.9	32.8	37.3
11	22.4	22.3	22.1	21.7	21.4	21.1	20.1	19.8	23.4	29.2	33.1	34.0
12	23.1	23.3	22.8	22.8	22.0	22.8	22.0	21.2	23.7	27.4	25.5	32.3
13	18.5	18.3	18.1	18.0	17.7	17.5	17.5	17.3	17.3	20.7	22.5	23.5
14	19.0	19.5	19.0	19.0	18.9	19.3	19.1	18.8	18.7	20.9	. . .	26.8
15	18.2	18.2	18.2	18.1	17.8	18.0	18.0	17.9	17.3	18.7	23.2	27.3
16	20.7	20.7	20.6	19.9	19.7	19.7	19.6	19.3	18.7	18.7	22.5	29.6
17	23.0	22.7	22.3	22.3	22.2	22.0	21.6	21.2	22.7	26.0	28.7	30.7
18	19.8	19.0	18.9	18.8	18.7	18.7	18.7	18.0	21.3	20.9	26.2	27.7
19	17.3	17.1	17.1	17.1	16.8	16.3	14.9	14.5	14.4	15.4	17.2	22.1
20	21.4	21.4	21.5	21.5	21.4	20.4	20.5	20.4	19.5	20.5	. . .	. . .
21	19.1	19.1	18.7	17.6	18.1	18.0	17.7	18.1	19.4	19.0	22.6	23.4
22	17.5	17.0	16.7	16.6	16.6	16.6	16.6	16.5	15.8	15.6	19.6	21.8
23	24.9	24.3	24.1	24.0	23.7	23.4	23.4	23.7	23.3	27.1	28.1	30.0
24	23.0	22.8	23.0	22.1	22.3	21.2	21.3	21.0	27.3	26.7	30.6	33.7
25	19.6	19.6	19.6	19.7	19.5	19.5	18.9	18.6	18.6	21.9	29.9	29.1
26	17.4	18.2	17.6	17.4	17.4	16.6	17.2	16.2	14.9	21.9	30.4	33.4
27	17.0	16.6	16.3	16.2	16.1	15.4	15.6	15.4	14.4	18.5	28.6	31.7
28	22.7	21.6	22.4	22.0	21.5	21.5	20.5	19.5	20.3	24.5	27.6	28.3
29	19.1	19.0	18.9	18.7	18.5	18.4	17.7	17.2	17.2	20.6	26.5	28.7
30	22.4	22.0	21.4	21.3	21.3	21.3	20.8	20.3	23.2	22.4	24.3	27.3
31	25.0	24.4	23.9	23.5	23.2	22.9	22.8	19.4	25.5	29.4	33.0	34.6
Moyennes	20.6	20.3	20.1	19.9	19.7	19.5	19.2	18.8	20.0	22.4	26.4	28.9

Maximum: 41°. 4, le 31, à 15h.

JUILLET, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
28.6°	30.2°	31.5°	32.4°	27.0°	26.1°	22.4°	20.9°	20.8°	20.2°	19.8°	19.8°	1
30.6	35.1	37.1	39.1	33.6	32.8	23.1	22.1	21.2	20.5	20.1	19.3	2
35.7	35.6	38.3	32.2	32.2	27.7	26.3	25.7	24.6	23.8	23.4	23.0	3
32.1	33.9	36.3	32.3	32.6	28.6	25.2	24.2	24.0	23.2	23.2	23.4	4
24.7	27.6	24.1	25.5	25.1	20.6	20.6	19.5	19.4	18.7	18.3	17.6	5
33.3	31.7	31.7	30.3	27.7	27.0	24.5	24.4	23.7	23.6	23.7	23.6	6
25.5	24.2	30.0	29.2	27.0	23.8	21.8	21.6	21.2	20.9	20.5	20.3	7
30.5	28.2	31.6	26.7	27.6	23.2	21.7	20.7	19.3	18.8	18.7	18.7	8
...	...	...	...	...	...	24.5	23.4	22.8	22.0	21.6	21.4	9
39.3	40.8	39.9	39.5	38.8	33.0	27.1	26.2	24.9	23.8	23.2	22.9	10
33.8	35.8	37.2	35.1	33.9	30.9	25.6	24.6	23.6	22.9	22.3	22.2	11
32.7	32.8	32.8	32.8	32.7	30.9	25.3	24.8	23.4	23.0	22.8	22.8	12
24.5	23.1	28.0	28.3	25.3	22.3	20.2	19.3	18.5	18.2	18.1	17.7	13
27.5	29.5	29.6	29.8	28.7	22.6	22.2	20.9	20.7	20.6	19.8	19.8	14
26.6	28.2	27.4	26.9	26.2	22.7	21.3	20.4	19.8	19.6	19.4	19.4	15
30.2	33.5	37.5	37.7	35.7	31.4	24.3	22.9	22.7	21.9	21.4	21.2	16
31.7	32.3	33.7	33.3	29.2	30.5	25.2	24.0	23.7	23.3	23.3	23.3	17
29.5	28.3	29.2	28.3	25.4	20.7	19.8	19.0	18.1	17.8	18.1	18.4	18
24.4	26.6	30.4	31.8	30.3	23.5	21.1	20.6	20.3	19.0	18.6	18.5	19
26.0	35.8	36.1	34.9	32.4	28.1	24.4	23.2	22.4	22.2	22.0	21.9	20
27.1	28.1	26.0	25.0	23.6	21.0	21.0	20.8	20.8	20.7	20.5	20.0	21
22.3	22.2	23.5	24.5	18.4	17.9	18.6	18.0	17.3	16.7	16.8	16.6	22
31.4	29.4	32.3	33.1	33.1	31.9	27.1	25.2	25.1	25.3	25.0	24.6	23
36.0	36.0	37.8	34.1	35.6	34.0	27.1	25.5	25.0	24.3	24.1	23.8	24
31.2	34.9	39.9	35.9	30.9	27.5	23.9	23.1	21.9	21.9	21.9	21.2	25
35.4	36.7	34.4	23.0	27.4	24.4	23.6	23.5	22.4	21.8	21.6	20.6	26
26.0	22.4	23.3	25.7	25.7	25.8	21.2	19.5	17.4	16.5	16.1	16.2	27
32.5	35.0	34.7	36.8	33.5	27.4	25.4	25.3	24.5	24.5	24.5	24.3	28
27.6	24.7	28.3	27.3	24.7	22.7	21.3	21.4	20.4	20.2	19.4	19.4	29
29.2	31.6	32.4	31.5	31.1	27.8	23.4	22.5	21.4	21.2	21.9	21.0	30
36.2	38.4	39.2	41.4	34.0	31.6	28.9	28.4	27.4	26.5	25.9	25.4	31
30.4	31.0	32.4	31.4	29.6	26.6	23.4	22.6	21.8	21.4	21.1	20.9	Moyennes

Minimum : 14°.4, les 19, 27, à 8h. Oscillation = 27°.0.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.2	16.9	16.4	15.8	15.5	15.6	15.5	15.4	15.2	19.2	21.4	29.7
2	16.6	16.6	16.8	16.8	16.8	16.8	16.7	16.6	15.6	19.4	30.7	32.8
3	22.6	22.3	22.1	21.6	21.1	20.8	20.7	20.3	18.9	26.0	27.4	29.1
4	20.1	19.9	19.9	19.8	19.4	19.2	19.1	18.6	17.8	17.6	19.8	22.7
5	17.6	17.6	17.6	17.6	17.5	17.4	17.1	17.0	16.5	16.1	20.5	24.7
6	27.9	27.4	27.2	27.0	26.5	26.2	26.1	23.0	30.5	30.6	33.3	35.1
7	18.6	18.4	17.6	16.7	16.9	16.6	16.4	16.1	14.6	14.6	22.8	25.6
8	22.4	21.9	21.4	21.0	21.0	21.0	20.9	19.8	20.4	25.6	30.4	30.6
9	21.6	21.5	21.3	21.3	20.3	20.3	20.3	20.2	19.3	24.8	34.3	40.2
10	20.3	19.8	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.0	23.5	23.7	21.5	24.0
11	18.1	17.8	17.8	17.7	17.6	17.4	17.3	16.8	15.8	20.3	21.8	21.2
12	26.5	26.2	26.0	25.7	25.0	24.9	24.6	23.1	28.7	29.3	31.9	31.1
13	22.3	22.3	22.3	22.3	21.3	21.2	21.0	20.4	24.0	25.7	28.0	30.2
14	25.2	25.1	25.1	24.4	24.5	24.4	23.7	21.1	26.1	28.6	29.2	36.6
15	16.4	16.2	15.6	15.2	15.2	15.1	15.0	15.0	16.5	18.1	22.4	22.7
16	16.9	16.9	16.6	16.5	16.6	16.6	16.6	16.4	16.0	17.4	21.0	25.3
17	22.4	22.1	22.4	21.6	22.4	21.1	19.5	19.3	21.1	29.1	29.8	31.5
18	26.5	26.5	26.7	26.2	26.1	25.5	25.2	22.2	28.2	30.7	33.4	35.4
19	25.0	25.0	24.1	23.9	23.5	22.5	22.1	21.3	27.1	27.0	29.9	32.1
20	16.8	17.1	16.3	16.3	15.8	15.3	15.4	15.3	15.3	21.3	22.8	25.8
21	23.2	23.2	23.1	23.1	22.9	22.8	22.5	21.1	24.6	23.7	29.3	28.7
22	20.5	20.0	20.0	20.1	19.7	20.3	19.5	18.0	...	26.1	26.0	...
23	19.3	18.8	18.8	18.3	17.8	17.8	17.8	17.8	17.6	21.0	25.6	28.9
24	25.6	24.8	24.1	23.8	23.6	23.6	23.3	22.9	28.6	31.8	34.2	35.6
25	23.2	23.0	22.9	22.9	23.2	22.7	21.2	23.2	28.2	29.6	30.2	29.5
26	19.3	19.4	18.5	19.4	19.0	18.6	18.5	17.0	16.5	25.1	...	...
27	23.8	23.7	23.4	23.0	22.6	22.0	22.0	20.8	27.1	31.8	33.6	34.8
28	23.6	22.5	22.2	22.2	22.2	22.2	21.5	19.6	21.5	24.5	26.5	29.1
29	22.3	21.6	20.9	20.7	20.3	20.0	20.0	19.9	19.9	24.2	29.1	30.9
30	22.0	22.0	21.1	21.0	21.0	21.3	20.4	20.5	25.0	28.6	27.7	31.1
31	23.9	23.9	24.0	24.1	23.8	23.4	23.4	23.9	28.5	30.7	34.4	38.6
Moyennes	21.5	21.3	21.0	20.8	20.6	20.3	20.0	19.4	21.6	24.7	27.7	30.1

Maximum : 45°.4, le 31. à 14h.

AOUT, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
27.8	29.0	...	...	...	...	21.9	20.7	19.6	19.4	19.3	19.0	1
34.8	30.0	34.7	29.5	25.8	22.6	22.3	21.3	20.3	19.7	19.3	19.1	2
29.1	30.8	28.1	27.5	26.4	26.3	22.3	21.5	21.4	21.4	21.4	20.8	3
23.6	23.4	21.6	23.3	24.0	21.9	20.6	20.5	19.7	19.3	19.0	18.6	4
23.7	27.7	20.7	20.6	22.2	20.7	19.5	19.0	18.2	17.7	17.5	17.2	5
36.1	35.1	37.5	36.6	34.4	35.9	29.6	29.1	28.2	28.1	27.9	27.0	6
26.7	29.1	28.5	29.0	26.6	24.6	21.4	19.6	18.8	18.5	18.1	17.7	7
30.7	31.6	31.6	32.6	30.9	32.9	25.9	26.0	24.8	24.4	23.2	22.7	8
37.8	33.2	34.4	36.3	35.3	34.8	27.1	25.3	24.3	23.5	23.5	23.6	9
24.6	24.4	25.6	25.6	26.1	26.5	22.6	22.6	21.7	21.6	21.3	20.9	10
23.3	23.8	26.5	24.1	23.3	21.8	19.5	17.8	17.8	17.4	16.9	16.8	11
32.2	32.2	35.2	31.4	34.5	34.7	29.5	28.1	27.4	26.5	26.0	26.3	12
31.2	31.0	30.0	30.5	28.6	27.2	25.0	23.8	23.5	23.3	22.7	22.6	13
38.2	34.6	37.6	35.9	35.1	31.2	29.5	28.6	27.5	25.1	24.8	24.6	14
25.6	25.7	24.7	25.0	24.4	23.4	20.4	18.6	17.9	17.9	18.1	16.7	15
23.0	25.8	25.1	25.3	27.5	22.6	20.6	19.1	18.5	18.4	18.0	17.1	16
31.5	33.4	34.5	35.0	33.1	30.9	27.5	25.0	24.0	23.4	22.6	22.4	17
37.2	38.2	38.7	38.7	38.9	37.5	31.1	30.5	30.1	28.7	28.6	28.2	18
31.0	35.1	34.3	34.3	32.1	31.1	24.6	25.1	25.3	25.1	24.9	24.6	19
24.3	24.8	23.3	23.3	24.3	24.3	19.8	20.1	18.4	18.3	18.2	17.5	20
32.4	33.1	32.4	29.2	29.1	26.8	25.3	24.6	23.6	23.5	22.1	21.3	21
...	30.5	30.6	29.9	26.0	25.5	25.4	22.8	22.5	22.7	22.6	21.6	22
29.7	32.6	30.2	29.3	28.6	24.8	22.3	22.4	20.8	19.7	18.8	18.9	23
37.6	41.1	40.6	39.0	36.4	35.8	29.6	28.6	27.6	26.7	26.4	25.8	24
31.2	36.1	36.5	37.2	37.1	34.5	27.2	26.0	25.2	24.2	23.7	23.2	25
32.8	33.5	34.5	34.8	34.8	31.1	25.9	24.3	22.5	21.5	21.2	20.9	26
34.5	37.4	36.8	37.7	37.1	31.0	28.8	27.2	25.8	24.8	24.8	23.8	27
31.6	33.2	31.8	31.0	31.6	28.5	27.0	25.1	24.9	24.8	23.5	23.2	28
33.2	34.4	33.9	32.9	31.2	28.4	27.8	25.9	25.8	24.9	23.9	22.9	29
30.8	31.0	33.7	34.1	31.2	28.5	26.0	24.5	23.9	23.0	22.1	22.0	30
43.2	44.6	45.4	39.5	43.1	33.2	30.9	28.9	27.6	26.6	25.6	25.4	31
30.9	31.8	31.9	31.3	30.6	28.7	25.0	23.9	23.1	22.5	22.1	21.6	Moyennes

Minimum : 15°.0, le 15, à 6 et 7h. Oscillation = 30°.4.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	26.3	26.3	26.2	25.7	25.3	25.3	25.4	25.3	30.3	33.2	39.4	42.7
2	23.1	22.3	22.7	22.6	22.1	21.9	21.8	21.9	...	...	...	...
3	20.8	20.6	20.4	20.3	19.9	19.7	19.8	19.8	23.3	25.2	26.9	30.8
4	25.7	25.6	25.4	25.3	24.6	24.4	24.0	25.6	28.1	28.8	35.3	36.3
5	25.1	24.6	24.4	24.1	24.0	24.0	23.3	25.1	29.6	33.3	37.7	40.1
6	20.5	20.4	20.2	20.2	19.8	18.8	18.7	18.3	19.6	27.3	35.3	38.7
7	22.3	21.6	21.6	21.3	21.3	21.1	21.1	21.3	25.1	24.0	32.6	38.3
8	25.3	25.4	25.5	25.5	25.2	24.9	24.4	25.4	27.9	30.8	33.3	36.8
9	23.4	22.9	22.7	22.7	22.7	22.9	22.7	23.7	27.9	32.4	35.9	36.9
10	23.5	22.7	22.2	21.8	21.7	21.7	21.3	20.6	23.9	34.7	38.2	39.3
11	25.3	25.1	25.1	24.8	24.6	24.8	25.0	24.7	27.8	30.5	35.0	36.4
12	20.6	20.1	20.1	20.1	19.8	19.4	19.2	17.6	19.1	23.6	35.5	41.5
13	27.7	26.4	26.5	26.4	26.4	26.5	26.6	26.3	30.7	38.3	42.3	44.1
14	25.4	25.2	25.2	24.7	24.7	24.6	24.6	25.5	27.3	31.9	36.1	39.4
15	22.5	22.3	22.3	22.2	22.1	21.7	21.3	24.8	32.6	34.3	34.3	39.3
16	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.4	25.9	28.0	30.0	33.5	37.7	40.0
17	21.6	21.5	21.5	21.6	20.6	20.0	18.8	18.4	20.6	24.0	33.6	34.4
18	27.2	27.0	26.2	25.4	25.3	25.2	25.1	27.4	32.5	37.2	43.5	45.2
19	26.6	25.9	25.1	24.8	24.1	23.8	23.0	22.0	26.9	32.4	37.6	42.0
20	26.8	26.0	25.5	25.5	25.3	24.7	24.4	28.7	33.8	36.3	41.1	43.0
21	20.8	20.2	20.0	19.5	19.4	18.8	18.5	18.2	22.4	34.0	36.5	43.0
22	25.1	25.2	25.0	24.8	24.5	24.6	24.5	23.5	27.8	33.4	38.0	40.2
23	25.6	25.5	24.4	24.1	24.1	24.0	23.9	23.4	27.1	29.1	32.9	34.1
24	22.8	21.9	21.7	21.6	21.0	19.9	19.4	19.7	22.1	29.1	33.9	34.1
25	25.7	25.4	25.2	24.9	25.4	24.9	24.6	27.4	31.1	36.4	42.7	44.7
26	23.2	23.3	23.1	23.2	22.8	22.4	22.1	22.9	26.9	30.6	35.9	41.9
27	27.2	26.4	25.4	25.2	24.6	24.5	24.4	24.5	29.3	31.4	34.4	38.4
28	26.1	25.5	25.1	24.5	24.5	24.4	23.7	22.6	30.6	31.4	37.5	37.3
29	26.0	25.8	25.2	25.0	24.7	24.4	23.9	31.8	36.7	37.8	42.9	43.5
30	23.1	22.8	22.4	22.1	21.8	22.1	22.2	24.3	31.8	39.8	42.3	42.3
Moyennes	24.3	24.0	23.7	23.5	23.2	23.0	22.7	23.6	27.6	32.9	36.8	39.4

Maximum : 48°. 9, le 21, à 15h.

SEPTEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
43.7	45.5	44.5	44.3	40.9	36.3	31.2	30.2	29.3	29.3	27.5	26.8	1
34.2	36.1	34.9	33.8	32.1	29.6	28.1	26.1	26.1	25.9	25.1	24.6	2
31.0	31.9	33.3	30.3	29.6	26.8	24.6	22.6	22.1	21.8	21.1	20.8	3
37.7	39.2	37.3	37.6	37.6	35.4	29.4	27.8	27.1	26.2	25.6	25.0	4
42.1	46.1	46.9	47.6	41.7	34.7	30.9	29.6	28.3	27.1	26.2	26.1	5
41.8	40.3	42.0	42.4	38.3	33.5	27.5	25.5	24.0	22.6	22.3	21.4	6
39.2	40.7	41.2	41.3	39.1	35.1	26.5	25.9	24.3	23.8	23.3	23.3	7
40.1	35.7	36.1	39.3	34.3	33.6	28.1	27.8	27.4	25.8	25.3	24.4	8
36.7	38.7	34.9	34.9	32.4	31.4	28.4	26.0	25.3	24.5	24.0	23.8	9
40.7	40.7	39.7	39.9	39.0	35.7	30.5	28.4	26.7	25.4	24.7	24.5	10
37.1	41.9	42.1	43.3	42.1	38.7	30.3	28.7	27.1	26.2	25.8	24.9	11
44.1	45.1	44.1	43.6	40.7	35.1	28.7	27.3	25.9	25.8	25.1	24.6	12
44.5	45.1	44.9	44.4	41.8	36.9	31.2	30.7	29.4	28.4	28.3	27.5	13
42.4	42.9	43.3	39.5	36.6	35.4	29.9	28.5	26.9	25.9	24.9	24.2	14
41.2	44.3	41.3	34.4	36.6	30.3	27.8	26.7	25.7	24.6	24.6	24.6	15
42.6	43.7	42.1	43.3	40.8	37.4	30.7	29.7	28.7	27.7	26.9	26.5	16
39.5	36.8	38.8	38.8	35.6	36.5	28.6	26.1	24.8	23.8	23.6	23.6	17
45.0	45.2	45.2	44.2	40.2	34.2	29.9	28.9	29.1	28.9	28.2	27.0	18
42.1	41.7	41.2	41.9	41.4	38.0	30.2	29.2	28.1	26.9	26.8	26.4	19
43.9	44.7	45.6	45.1	44.5	42.0	32.9	31.7	30.9	29.2	27.9	27.4	20
44.5	46.1	45.9	48.9	36.8	38.6	29.3	27.5	25.5	25.0	25.0	24.5	21
38.8	34.8	36.7	34.0	35.3	30.2	26.8	25.5	25.0	24.0	23.7	23.5	22
35.9	36.4	37.1	34.1	30.9	32.1	28.1	25.8	25.0	24.5	24.2	23.2	23
35.3	36.9	35.1	36.2	36.1	33.9	26.9	25.8	24.9	23.8	22.8	22.0	24
47.4	44.9	46.9	44.9	44.9	41.7	32.5	29.7	28.6	28.4	27.4	26.4	25
38.7	40.4	43.9	41.2	40.3	35.9	29.4	28.4	27.9	27.9	27.9	27.0	26
38.2	36.5	39.6	39.0	39.4	36.9	29.9	28.1	26.9	25.8	25.4	24.8	27
38.0	39.5	44.2	43.0	42.6	39.0	30.8	28.6	28.0	27.6	26.7	26.5	28
45.1	46.8	47.8	47.0	45.1	42.1	34.3	32.3	30.6	29.8	28.5	27.3	29
45.3	45.3	44.9	44 8	44.0	38.8	31.4	29 3	27.4	26.3	25.2	24.5	30
40.5	41.1	41.3	40.7	38.6	35.5	29.4	27.9	26.9	26.0	25.4	24.9	Moyennes

Minimum : 17°. 6, le 12, à 7h. Oscillation = 31°. 3.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	24.1	24.0	23.5	23.8	...	...	...	...	...	...	38.1	43.3
2	28.2	27.7	27.3	26.5	25.7	25.2	24.6	30.0	35.3	37.7	42.4	42.1
3	29.5	29.0	28.5	28.2	28.0	27.5	27.0	31.4	34.7	39.5	42.0	46.5
4	29.7	29.5	29.5	29.0	28.2	28.1	27.7	28.3	34.9	39.1	41.3	45.8
5	27.5	26.9	26.7	26.4	25.7	25.4	25.2	27.7	30.9	31.4	35.9	37.6
6	28.2	27.7	27.1	26.6	26.1	25.3	23.1	29.1	30.8	38.0	43.2	46.1
7	22.7	21.7	21.5	21.3	21.2	21.2	20.8	20.0	28.7	40.2	42.2	...
8	25.6	25.4	25.3	24.9	24.1	23.6	22.6	34.0	36.6	41.1	45.6	49.4
9	33.1	32.8	32.1	31.7	30.8	30.6	29.6	31.8	34.3	39.3	44.3	47.4
10	29.8	29.8	29.8	29.3	29.0	28.5	26.5	31.5	34.9	38.9	41.3	43.4
11	24.9	24.9	24.7	24.1	23.9	23.5	23.3	23.8	27.9	32.6	35.2	39.2
12	21.6	21.6	21.5	21.5	21.4	21.3	21.2	20.5	24.2	26.5	29.3	33.4
13	20.2	19.2	19.0	18.7	18.7	18.7	18.6	18.8	22.2	27.4	30.1	31.7
14	23.8	23.5	23.4	23.4	23.0	22.9	21.9	...	...	...	...	...
15	25.8	26.0	26.1	26.0	26.0	25.8	25.8	29.0	29.5	33.8	37.5	40.6
16	23.0	22.5	21.7	21.4	20.8	20.2	20.0	20.9	32.8	35.5	39.0	41.5
17	19.3	19.4	18.6	18.4	18.4	18.4	18.2	20.2	22.4	24.1	31.3	34.1
18	22.5	22.6	22.5	22.3	22.2	22.3	22.0	25.1	29.1	29.8	39.1	38.4
19	23.7	23.6	23.6	23.3	23.1	22.6	22.3	22.7	29.6	29.6	28.9	32.0
20	28.1	28.1	27.7	27.4	26.4	25.5	25.4	30.5	30.0	32.9	35.8	37.0
21	27.0	26.9	26.1	25.9	25.8	25.8	25.8	25.8	30.5	31.2	35.0	37.5
22	27.0	26.5	26.2	26.0	26.0	26.1	27.1	28.6	35.1	37.5	40.5	41.5
23	23.5	23.1	22.7	22.4	22.4	21.8	21.8	31.2	35.0	39.7	41.8	43.9
24	27.9	27.5	27.2	27.1	27.0	26.1	25.2	34.6	38.0	39.0	43.3	50.6
25	23.7	23.7	23.7	22.5	22.0	22.2	21.5	32.5	32.6	38.7	41.8	45.9
26	20.8	20.7	20.7	20.8	20.9	20.9	20.6	20.4	24.9	24.9	25.1	25.1
27	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.4	20.1	19.8	22.4	28.7	34.0	37.0
28	24.8	24.6	24.5	23.4	22.8	22.7	21.8	25.9	27.8	35.8	35.1	35.4
29	25.9	25.8	25.8	25.3	25.1	24.8	24.7	24.3	28.8	33.2	36.7	35.8
30	20.9	20.5	20.9	20.7	20.4	20.3	20.1	22.3	31.2	30.1	31.1	32.4
31	28.5	28.2	28.2	28.2	28.2	27.7	27.3	33.7	37.6	42.1	44.7	46.4
Moyennes	25.2	24.9	24.7	24.4	24.1	23.8	23.3	26.7	30.7	34.4	37.7	40.0

Maximum : 53°.0, le 24, à 12h.

OCTOBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
50.4	48.1	47.8	39.3	38.0	37.3	35.5	34.4	33.6	32.0	29.9	29.3	1
42.8	42.8	43.2	44.1	41.1	42.7	35.9	33.0	29.2	28.4	28.0	27.3	2
51.5	50.7	44.6	51.0	52.5	45.3	35.0	32.0	31.4	30.7	30.7	30.7	3
51.5	46.5	51.3	49.2	45.2	40.0	32.5	30.6	29.9	29.2	28.9	28.2	4
38.9	40.2	40.9	40.6	41.4	37.0	30.4	29.2	28.3	27.4	26.9	26.1	5
46.5	46.8	46.3	46.1	45.3	41.9	34.9	32.7	30.8	29.1	28.1	27.6	6
48.8	47.0	47.6	49.4	46.3	42.2	33.3	32.0	29.7	28.0	27.3	26.8	7
52.3	49.7	48.8	49.4	47.8	41.5	34.7	33.3	31.6	31.2	30.7	30.3	8
48.8	50.2	51.8	49.3	44.6	41.8	34.8	30.0	28.8	28.7	28.8	28.8	9
45.1	45.8	45.9	45.8	45.8	43.2	37.9	33.3	32.0	31.5	31.3	30.8	10
38.9	40.5	41.7	33.9	28.9	31.1	25.6	24.7	23.1	23.0	23.0	22.9	11
34.8	38.6	39.7	38.3	36.7	36.6	26.2	25.4	24.0	23.7	23.8	23.3	12
34.7	36.8	32.5	41.1	33.4	29.1	26.0	24.9	23.2	22.5	21.5	20.2	13
...	45.5	46.9	46.3	46.0	33.4	29.9	23.9	23.6	23.7	23.7	23.9	14
40.3	43.6	37.5	36.2	37.1	36.8	30.1	28.8	28.0	27.6	27.4	27.0	15
41.6	46.9	38.6	41.3	32.8	38.5	28.0	26.3	24.5	24.5	24.4	24.2	16
32.8	29.9	31.2	30.5	25.6	24.6	20.4	19.4	19.0	18.9	18.6	18.8	17
39.1	42.5	30.4	29.3	33.7	27.7	26.6	25.8	25.1	24.5	24.1	24.1	18
38.1	39.2	42.5	38.6	31.5	27.9	27.2	26.6	25.9	25.4	24.5	24.3	19
38.2	40.4	41.0	38.6	36.1	35.2	29.1	28.4	27.5	27.4	27.2	26.7	20
39.0	40.8	40.0	40.7	39.0	35.8	30.0	28.0	27.0	26.5	25.8	24.0	21
41.5	39.4	43.8	40.5	45.6	44.0	33.7	31.3	30.5	29.6	28.6	28.6	22
44.1	42.7	43.5	46.4	44.8	41.2	30.6	28.9	27.3	26.5	25.8	24.9	23
53.0	52.5	46.0	48.0	46.9	46.0	36.4	32.9	31.1	30.0	29.8	29.7	24
45.4	49.9	37.0	44.1	39.9	30.2	28.1	26.5	26.0	25.5	24.1	23.7	25
27.4	29.2	35.4	31.2	29.9	27.1	23.4	22.4	21.3	21.3	21.2	20.6	26
43.8	43.0	34.4	43.6	40.4	28.4	25.3	24.2	23.4	22.4	21.9	21.7	27
35.6	35.5	38.8	34.4	29.4	28.4	27.0	25.8	25.3	24.9	24.9	24.4	28
36.9	35.9	35.8	37.7	36.7	35.0	28.2	26.8	26.4	25.9	25.8	25.3	29
30.9	35.6	35.8	39.5	35.4	29.2	27.6	23.8	23.1	22.4	21.9	21.4	30
47.2	47.2	50.8	47.6	47.7	43.8	36.4	33.0	31.2	30.2	29.2	28.7	31
41.9	42.6	41.6	41.6	39.6	36.2	30.3	28.3	27.1	26.5	26.0	25.6	Moyennes

Minimum : 18°.2, le 17, à 6h. Oscillation = 34°.8.

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.2	20.6	20.3	20.2	20.0	19.5	19.3	22.3	31.5	32.8	36.6	40.9
2	26.3	25.4	25.3	25.0	24.3	24.1	26.3	34.7	38.3	40.3	42.2	43.8
3	28.9	28.7	28.7	28.8	28.2	28.0	27.8	28.3	34.6	34.1	40.2	42.9
4	28.5	28.3	28.3	26.7	26.6	26.4	26.0	29.0	33.1	37.5	39.5	42.4
5	28.6	28.3	28.2	28.1	27.9	27.8	27.8	33.0	36.3	40.0	44.2	47.9
6	31.4	30.9	30.0	29.3	28.5	28.3	27.4	31.4	. . .	41.0	45.9	47.4
7	28.0	28.0	27.3	27.1	26.8	26.7	25.7	29.7	30.7	36.5	40.5	42.5
8	28.0	28.0	27.6	27.8	27.6	27.6	26.5	32.5	34.1	39.2	43.1	46.0
9	24.0	23.8	22.8	22.2	21.8	21.8	21.8	30.8	37.0	42.1	46.3	47.8
10	23.4	23.5	23.7	23.4	23.0	22.8	22.7	30.7	37.5	35.5	43.2	42.2
11	23.8	23.7	23.0	22.3	21.9	21.4	20.7	22.4	28.0	33.2	38.3	40.2
12	22.2	21.8	21.6	21.6	21.5	21.4	21.3	20.7	23.0	25.1	33.1	40.5
13	24.8	24.3	24.3	24.3	24.3	24.5	24.4	24.3	27.8	28.8	37.8	40.3
14	31.3	30.4	29.8	29.4	28.7	28.3	28.1	31.6	34.6	40.4	42.8	44.4
15	28.6	27.7	27.3	26.7	26.6	26.6	25.0	31.7	34.3	39.9	42.4	48.0
16	29.1	29.0	28.4	28.0	27.5	27.1	26.3	30.9	33.9	39.5	42.9	44.3
17	26.4	26.2	25.8	25.8	25.7	25.5	25.3	25.7	28.5	32.5	37.1	40.9
18	24.2	23.8	23.7	23.6	23.3	23.5	25.5	27.1	27.4	28.9	34.1	37.5
19	30.3	29.9	29.4	29.0	28.9	28.7	28.0	33.0	36.4	37.0	46.9	48.4
20	28.7	28.2	27.8	27.7	27.8	27.8	27.7	32.2	. . .	. . .	44.7	46.4
21	28.4	28.5	28.0	27.7	27.6	27.6	28.9	34.4	38.6	42.5	48.5	48.5
22	27.7	27.5	26.9	26.4	26.0	25.7	25.4	32.4	38.9	44.1	45.8	48.9
23	25.8	25.4	25.0	24.6	24.5	24.5	24.5	31.6	35.1	40.5	45.7	47.0
24	29.3	29.1	28.3	28.2	28.0	27.4	27.7	32.7	37.7	. . .	. . .	. . .
25	30.4	30.1	29.9	29.8	29.6	29.6	28.9	36.9	37.9	41.8	46.6	49.2
26	25.4	25.4	25.3	25.1	24.5	23.4	22.7	25.5	31.5	34.5	37.1	38.6
27	26.4	26.3	26.0	26.0	25.8	24.5	23.5	30.0	34.2	38.0	42.5	45.3
28	28.6	28.1	27.3	26.4	25.8	25.2	24.1	30.3	37.1	43.9	46.3	49.8
29	24.1	24.1	23.8	22.7	22.3	22.2	21.9	24.0	35.4	40.2	38.5	45.8
30	21.2	21.2	21.0	20.8	20.5	20.5	20.2	21.6	26.0	26.0	29.8	41.0
Moyennes	26.8	26.5	26.1	25.8	25.5	25.2	25.0	29.3	33.5	36.9	41.4	44.4

Maximum : 54°. 4, le 28. à 15h.

NOVEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
40.5	40.2	37.2	42.7	36.7	30.2	27.9	27.0	25.8	24.8	24.3	24.2	1
44.6	45.6	44.8	45.5	34.8	32.6	31.3	29.4	28.3	27.5	27.3	27.3	2
43.2	44.3	45.3	41.7	35.8	34.5	32.1	30.8	29.8	29.1	28.3	27.8	3
45.3	46.1	47.3	46.1	42.2	41.3	34.5	31.9	30.5	29.5	28.9	28.5	4
52.2	53.2	53.9	52.3	48.2	42.2	35.6	33.6	31.7	30.9	30.2	30.2	5
48.0	50.3	49.9	50.0	48.4	43.7	36.8	35.0	33.3	31.6	30.6	29.6	6
43.6	45.7	47.5	47.5	46.3	42.9	35.8	33.4	32.1	30.6	29.5	29.0	7
46.3	49.0	49.0	49.5	47.7	38.5	35.1	33.4	32.0	31.1	30.2	29.5	8
45.2	44.8	44.5	41.4	50.4	35.8	29.5	30.8	28.8	28.8	28.5	25.5	9
40.5	39.9	31.9	33.7	34.9	31.4	26.7	26.0	25.7	24.8	24.0	23.4	10
40.7	41.7	41.7	34.3	28.7	24.1	24.3	23.3	23.1	22.2	22.2	22.0	11
36.6	38.1	43.6	38.6	37.9	41.9	26.3	25.3	23.8	23.6	22.6	22.4	12
40.4	42.3	43.5	43.6	42.4	39.8	29.0	28.3	27.4	26.9	26.4	26.1	13
46.1	47.2	48.1	49.4	48.6	46.0	39.6	35.6	34.0	32.7	31.6	30.9	14
48.3	49.1	48.3	47.8	46.1	42.9	36.2	33.8	32.7	30.8	29.7	28.8	15
46.1	47.3	48.3	47.7	47.3	42.5	37.0	34.8	33.0	31.1	30.0	29.5	16
42.4	43.7	44.6	44.6	42.4	40.9	33.9	31.0	29.7	28.4	27.8	27.4	17
39.8	39.0	43.0	42.0	42.9	41.1	34.8	29.9	28.7	27.3	26.5	25.7	18
47.6	48.7	49.9	48.4	48.4	45.4	39.5	35.1	33.5	32.3	31.5	30.7	19
47.6	49.9	52.7	49.5	48.9	45.7	37.3	34.7	32.2	31.1	30.3	29.8	20
50.1	50.5	49.0	49.4	47.1	42.2	36.4	33.6	32.0	30.5	29.3	28.5	21
51.8	50.5	52.4	50.4	49.7	45.5	37.4	35.6	32.9	31.4	30.2	29.4	22
53.0	52.5	50.9	48.0	47.6	40.5	35.9	33.2	31.7	30.0	29.5	28.5	23
...	...	...	...	...	...	...	34.4	32.4	30.7	29.4	29.1	24
50.4	48.3	49.0	49.0	46.6	42.9	34.5	31.9	31.3	30.7	30.7	30.1	25
41.0	42.3	41.5	38.9	31.5	36.5	30.1	28.5	27.3	26.5	26.5	26.5	26
49.4	51.8	50.7	49.2	47.3	40.0	34.0	30.5	29.0	28.0	27.7	27.4	27
53.9	52.4	50.5	51.4	48.2	45.3	36.3	31.9	30.5	29.9	29.7	29.7	28
41.8	44.2	43.8	37.7	30.0	27.9	26.0	23.8	23.4	23.3	22.9	22.7	29
36.1	39.6	36.6	42.1	41.6	29.2	26.6	24.8	23.5	23.0	22.9	22.7	30
45.9	46.1	46.1	45.4	43.1	39.0	33.1	31.0	29.6	28.6	27.9	27.4	Moyennes

Minimum : 19°.3, le 1, à 6h. Oscillation = 35°.1.

DÉCEMBRE, 1893.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	26.9	26.9	26.9	26.9	26.8	25.9	27.2	31.4	...	...	41.7	44.1
2	29.9	28.9	28.1	27.9	26.9	26.7	28.4	33.8	35.9	41.7	48.6	48.9
3	28.2	27.8	27.3	27.3	27.4	26.8	26.2	30.0	34.8	39.8	44.8	46.3
4	25.9	25.7	25.0	24.7	24.1	24.0	23.2	32.7	38.9	42.2	42.0	45.6
5	25.7	24.9	24.9	24.7	24.6	24.6	24.6	29.0	35.2	39.4	38.7	42.7
6	29.1	28.9	28.4	28.4	28.4	26.9	26.4	34.4	37.8	41.2	46.4	47.7
7	22.1	21.7	21.2	20.9	20.7	20.5	20.5	22.7	33.7	...	31.7	40.7
8	28.7	28.5	27.9	27.7	27.2	27.2	26.6	32.4	39.2	40.4	45.2	48.9
9	24.4	24.4	24.5	24.6	24.6	24.4	23.8	27.1	33.3	42.1	43.1	45.4
10	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8	20.7	29.2	35.2	43.2	43.7	47.3
11	21.4	21.4	21.1	20.8	20.8	20.8	20.5	21.7	22.8	29.8	35.6	41.0
12	21.7	21.7	21.6	21.6	21.6	21.5	21.3	21.1	22.4	25.2	25.5	32.3
13	27.2	27.2	27.3	26.9	26.5	26.3	25.7	27.6	35.1	41.0	44.1	44.8
14	22.8	22.8	22.8	22.6	21.6	21.1	20.7	20.1	27.6	32.4	38.6	37.8
15	29.7	29.4	29.4	29.2	29.1	28.8	28.2	32.5	40.2	44.2	47.2	42.5
16	25.4	25.1	25.2	25.2	25.0	24.7	24.4	26.7	30.7	31.2	32.0	38.0
17	28.5	28.0	27.1	26.7	26.4	26.4	27.5	34.1	38.0	43.3	48.0	52.7
18	29.6	29.0	28.6	28.0	27.8	27.8	27.8	32.8	37.5	39.1	40.5	42.8
19	27.4	26.9	26.2	26.0	25.8	25.5	25.2	35.7	36.4	43.2	39.2	48.2
20	22.8	22.8	22.8	22.8	22.6	22.4	22.3	28.9	36.4	32.8	34.5	45.1
21	26.0	25.8	25.5	25.6	25.4	25.1	26.4	31.8	36.8	43.8	47.6	39.7
22	24.6	24.5	24.5	24.5	24.4	24.3	24.2	25.6	27.9	34.0	37.4	38.6
23	27.1	26.4	26.4	26.3	26.2	26.1	25.8	27.6	30.7	33.9	36.1	34.7
24	25.3	25.2	25.1	25.1	25.1	24.8	24.7	26.6	30.0	35.6	35.6	...
25	24.8	24.8	24.8	24.3	24.3	24.3	24.8	32.8	40.3	39.7	44.3	45.5
26	28.9	28.9	28.8	28.8	28.7	28.5	28.0	30.4	32.8	36.9	39.4	41.1
27	23.9	23.9	23.9	23.9	23.6	23.4	23.2	23.4	30.8	27.3	37.6	37.9
28	25.9	25.8	25.8	25.8	25.7	25.6	25.6	25.6	26.9	...	36.9	38.6
29	27.2	26.7	25.7	25.5	25.5	25.4	25.0	25.0	25.6	27.4	31.5	35.6
30	23.9	23.6	23.5	23.4	23.2	23.1	23.0	24.2	31.4	39.3	41.4	42.4
31	25.7	25.5	25.3	25.0	25.0	24.7	24.3	28.1	36.6	41.3	44.4	40.8
Moyennes	25.8	25.6	25.3	25.2	25.0	24.7	24.7	28.5	33.3	37.5	40.1	42.5

Maximum: 60°. 9, le 17, à 14h.

DÉCEMBRE, 1893

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Jours
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
48.1	49.9	49.1	45.6	45.4	41.7	32.6	30.3	28.9	27.9	26.9	26.4	1
51.2	50.9	52.4	51.2	52.6	51.4	37.6	35.1	32.9	31.6	30.9	30.8	2
48.4	47.5	48.8	48.8	48.2	42.8	36.8	33.8	31.8	29.8	29.0	27.8	3
48.7	49.7	50.7	44.8	42.7	39.2	37.6	36.9	33.1	31.7	31.1	30.4	4
43.2	41.1	41.7	36.7	31.9	29.0	28.0	27.9	28.1	28.2	28.0	26.7	5
48.2	52.9	52.3	49.4	45.0	39.4	34.9	33.9	30.9	29.8	28.9	28.1	6
39.7	40.7	46.7	40.7	37.8	36.5	32.0	29.4	26.5	24.7	24.0	23.7	7
45.0	51.2	53.2	54.7	49.4	52.2	27.9	32.5	28.8	28.0	27.8	27.6	8
47.4	48.5	47.5	46.6	41.6	35.8	32.5	26.1	22.6	22.2	22.1	22.1	9
45.7	36.7	36.2	22.7	22.4	23.0	23.7	24.7	24.7	24.5	23.7	22.7	10
44.8	26.8	22.7	22.0	23.8	22.8	22.6	21.8	21.7	21.4	21.3	21.3	11
29.3	40.5	37.5	39.4	30.8	27.6	27.0	24.9	23.4	21.9	21.0	20.9	12
39.9	46.1	38.6	44.8	40.5	35.3	32.4	31.8	30.9	30.8	29.5	29.4	13
37.9	32.5	40.6	37.6	24.5	23.8	24.5	24.6	24.1	23.9	22.9	22.8	14
44.1	50.7	43.2	48.2	43.3	36.4	36.5	33.2	31.7	30.7	29.6	28.6	15
43.7	42.9	42.2	46.2	43.8	43.6	35.3	30.2	28.9	28.2	27.3	26.9	16
51.0	53.3	60.9	48.8	54.5	52.9	44.0	36.8	35.0	32.3	31.5	30.7	17
44.3	50.1	49.8	51.5	44.8	38.6	36.8	34.3	33.7	33.1	31.9	31.5	18
51.6	50.5	53.2	53.8	44.5	43.7	33.0	26.5	26.2	26.2	26.2	26.1	19
39.9	30.8	30.1	38.9	36.5	29.9	24.9	25.9	25.1	24.8	24.1	23.6	20
52.0	47.8	42.3	32.2	45.0	31.8	30.3	28.3	27.7	26.6	25.8	25.6	21
34.4	39.0	30.2	37.0	28.0	28.5	26.0	26.5	26.2	26.2	26.0	26.0	22
34.2	38.7	37.9	36.7	37.2	32.7	30.1	27.8	26.8	26.8	26.7	26.5	23
36.6	39.1	39.7	35.0	33.5	27.4	25.6	26.3	25.8	25.6	25.3	25.2	24
49.8	33.8	38.9	42.6	34.7	29.5	27.9	27.3	27.3	27.3	26.8	26.4	25
40.7	41.6	41.1	38.5	30.9	32.8	31.4	30.7	30.2	29.9	28.6	28.4	26
39.4	37.8	24.4	31.7	24.1	26.2	26.7	25.0	24.1	23.5	23.4	23.3	27
38.7	28.0	39.4	31.9	26.3	26.9	27.2	28.3	28.2	27.8	27.6	27.5	28
36.7	38.7	37.2	35.7	32.0	29.4	27.5	27.0	26.7	26.5	26.4	26.2	29
44.2	24.9	34.4	25.0	25.0	23.9	24.0	24.6	24.4	24.2	24.0	23.9	30
44.5	40.0	45.8	26.0	29.0	30.6	31.2	28.5	27.6	27.5	27.4	27.3	31
43.3	42.3	42.2	40.1	37.0	34.3	30.5	29.0	27.8	27.2	26.6	26.2	Moyennes

Minimum : 20° 1, le 14, à 7h. Oscillation = 40° 8.

MOYENNES DIURNES, 1893

Actinographe

Jours	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	36.5	21.6	35.8	33.2	16.6	25.9	22.8	. . .	32.5	. . .	28.6	34.3
2	35.5	32.0	32.3	37.6	31.5	23.5	23.1	22.1	26.7	33.9	33.1	38.0
3	30.6	31.8	32.6	36.1	29.2	23.7	26.6	23.7	24.3	36.5	33.4	35.8
4	40.2	34.2	26.2	30.9	33.4	21.2	25.8	20.3	29.7	35.5	34.3	35.4
5	37.4	28.4	27.5	24.2	28.0	24.4	19.8	19.2	31.7	31.4	37.1	31.2
6	35.5	34.0	33.5	23.1	22.1	21.8	25.2	30.2	27.4	34.4	37.3	36.5
7	32.6	36.5	29.2	23.8	23.9	25.4	22.0	20.7	28.1	32.1	34.7	29.5
8	31.3	33.7	35.3	27.8	21.9	25.3	22.5	25.5	29.5	35.8	35.8	36.6
9	38.7	31.0	31.6	36.1	24.9	26.4	. . .	26.8	28.2	36.8	33.3	32.3
10	34.5	32.1	33.2	26.2	31.1	. . .	28.7	22.3	29.4	35.8	29.7	28.1
11	27.2	34.3	33.0	33.9	28.7	24.9	26.6	19.4	30.7	28.5	27.8	24.6
12	27.8	36.2	32.0	30.7	25.7	17.9	26.0	28.6	28.6	27.2	28.1	25.9
13	29.0	37.5	37.2	29.6	27.0	25.1	20.4	25.0	33.3	25.3	31.0	33.7
14	28.0	36.5	32.9	32.5	31.2	27.6	22.1	28.6	30.6	. . .	37.0	27.1
15	31.0	30.5	32.2	32.2	27.5	24.8	21.2	19.2	29.2	31.3	35.8	36.1
16	36.4	34.6	36.6	27.8	29.0	. . .	24.5	19.7	32.2	29.6	35.8	32.2
17	32.2	32.8	32.6	28.9	32.8	. . .	25.7	26.0	27.2	23.0	32.5	39.1
18	39.8	39.7	34.7	30.8	27.8	27.1	21.6	30.7	33.0	27.9	30.9	36.3
19	31.6	38.8	33.3	34.2	33.2	23.4	20.2	27.1	31.1	28.1	37.3	35.3
20	34.5	38.4	35.9	27.6	27.2	22.1	24.9	19.5	33.6	31.2	36.7	28.7
21	27.0	30.6	35.7	33.7	27.0	26.6	21.0	25.4	29.5	30.8	36.9	33.1
22	32.4	31.2	38.3	28.6	29.0	26.5	18.3	23.3	28.9	33.5	37.2	28.6
23	38.3	32.1	36.8	30.6	27.9	25.8	26.8	22.4	28.1	32.3	35.6	30.3
24	32.4	34.1	35.7	27.2	26.0	. . .	27.4	29.8	26.9	36.4	. . .	29.0
25	40.8	35.6	32.0	32.0	25.7	22.0	24.6	27.5	33.4	31.3	37.3	31.9
26	36.0	40.1	30.9	32.7	25.6	20.7	23.0	24.0	30.3	24.0	30.7	32.3
27	32.8	31.6	37.8	32.4	26.4	18.8	19.9	28.3	30.2	27.4	34.7	27.1
28	22.9	. . .	. . .	30.0	25.8	21.8	25.8	25.5	31.2	28.2	36.9	29.3
29	23.7	. . .	. . .	19.9	26.1	24.2	21.5	25.5	34.3	29.6	29.6	29.0
30	. . .	. . .	35.3	17.2	27.6	25.6	24.2	25.5	31.8	26.5	27.4	27.7
31	27.3	. . .	33.7	. . .	26.8	. . .	28.7	30.6	. . .	36.4	. . .	31.3
Moyennes	33.0	33.7	33.6	29.7	27.3	23.9	23.6	24.7	30.0	31.0	33.6	31.8

RÉSUMÉ

DES

LECTURES HORAIRES

DES

ENREGISTREURS

TANANARIVE

1893

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

Heures	Barographe 1889	1890	1891	1892	1893	Moyennes	Géothermographe 1892	1893	Moyennes	Heures
h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	h
0	651.30	650.81	651.37	650.78	650.95	651.04	20.29	19.72	20.00	0
1	50.94	50.48	51.10	50.47	50.65	50.73	20.25	19.71	19.98	1
2	50.67	50.20	50.82	50.21	50.41	50.46	20.26	19.70	19.98	2
3	50.48	50.06	50.60	50.28	50.16	50.31	20.25	19.67	19.96	3
4	50.44	49.98	50.55	49.90	50.11	50.19	20.21	19.67	19.94	4
5	50.59	50.10	50.52	50.01	50.18	50.28	20.20	19.66	19.93	5
6	50.81	50.43	50.84	50.20	50.40	50.53	20.21	19.66	19.93	6
7	51.23	50.72	51.18	50.56	50.74	50.88	20.30	19.66	19.98	7
8	51.31	51.00	51.45	50.79	50.99	51.11	20.37	19.80	20.08	8
9	51.45	51.13	51.64	51.01	51.18	51.28	20.64	19.97	20.30	9
10	51.45	51.04	51.60	50.97	51.17	51.24	20.75	20.07	20.41	10
11	51.16	50.77	51.39	50.72	50.93	50.99	20.85	20.19	20.52	11
12	50.75	50.48	50.93	50.37	50.58	50.62	20.90	20.24	20.57	12
13	50.26	49.84	50.49	49.82	50.04	50.09	20.91	20.26	20.58	13
14	49.82	49.51	50.12	49.46	49.70	49.72	20.89	20.26	20.57	14
15	49.62	49.38	49.86	49.17	49.42	49.49	20.82	20.22	20.52	15
16	49.57	49.23	49.80	49.12	49.35	49.41	20.75	20.17	20.46	16
17	49.90	49.53	49.98	49.32	49.50	49.64	20.65	20.07	20.36	17
18	50.30	49.89	50.29	49.60	49.80	49.97	20.54	20.00	20.27	18
19	50.79	50.27	50.77	50.11	50.27	50.44	20.43	19.90	20.16	19
20	51.17	50.64	51.07	50.47	50.63	50.79	20.39	19.85	20.12	20
21	51.41	50.90	51.42	50.81	50.95	51.10	20.35	19.80	20.07	21
22	51.54	51.01	51.56	50.96	51.10	51.23	20.30	19.76	20.03	22
23	51.49	50.97	51.58	50.93	51.09	51.21	20.30	19.74	20.02	23
Moyenne annuelle	mm 650.76	mm 650.34	mm 650.87	mm 650.25	mm 650.43	mm 650.53	° 20.49	° 19.91	° 20.18	Moyenne annuelle

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

PSYCHROGRAPHE

Heures	Thermomètre sec					Thermomètre humide				
	1890	1891	1892	1893	Moyennes	1890	1891	1892	1893	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	13. 86	14. 35	14. 61	14. 23	14. 26	13. 07	12. 90	13. 24	13. 08	13. 07
1	13. 77	14. 03	14. 30	13. 88	13. 99	12. 69	12. 70	13. 02	12. 86	12. 82
2	13. 46	13. 74	14. 05	13. 63	13. 72	12. 64	12. 55	12. 86	12. 68	12. 68
3	13. 26	13. 52	13. 82	13. 37	13. 49	12. 48	12. 36	12. 71	12. 51	12. 51
4	13. 08	13. 29	13. 62	13. 16	13. 29	12. 29	12. 19	12. 54	12. 36	12. 34
5	12. 92	13. 06	13. 39	12. 97	13. 08	12. 14	12. 11	12. 40	12. 22	12. 22
6	12. 83	12. 96	13. 24	12. 86	12. 97	12. 25	11. 95	12. 33	12. 16	12. 17
7	13. 23	13. 09	13. 51	13. 08	13. 23	12. 72	12. 13	12. 50	12. 31	12. 41
8	14. 18	14. 09	14. 38	13. 90	14. 14	13. 39	12. 72	12. 93	12. 77	12. 95
9	15. 62	15. 64	16. 17	15. 58	15. 75	14. 54	13. 62	13. 79	13. 71	13. 91
10	17. 20	17. 30	17. 89	17. 17	17. 39	15. 37	14. 59	14. 64	14. 48	14. 77
11	18, 42	18. 94	19. 43	18. 85	18. 91	15. 61	15. 50	15. 50	15. 36	15. 49
12	19. 45	20. 05	20. 55	19. 89	19. 98	16. 20	16. 18	15. 87	15. 96	16. 05
13	20. 10	20. 89	21. 39	20. 73	20. 78	16. 42	16. 58	16. 59	16. 41	16. 50
14	20. 32	21. 19	21. 63	21. 05	21. 05	17. 11	16. 77	16. 67	16. 61	16. 79
15	20. 11	21. 20	21. 48	20. 96	20. 94	16. 87	16. 70	16. 70	16. 56	16. 71
16	19. 47	20. 70	20. 76	20. 51	20. 36	16. 27	16. 35	16. 46	16. 31	16. 35
17	18. 73	19. 75	19. 78	19. 47	19. 43	15. 74	15. 78	15. 90	15. 77	15. 80
18	17. 42	18. 18	18. 23	18. 24	18. 02	15. 11	15. 04	15. 23	15. 18	15. 14
19	16. 42	17. 12	17. 23	16. 97	16. 93	14. 43	14. 42	14. 62	14. 58	14. 51
20	15. 67	16. 17	16. 37	16. 22	16. 11	14. 03	14. 04	14. 30	14. 21	14. 14
21	15. 58	15 56	15. 77	15. 51	15. 60	13. 60	13. 68	13. 96	13 85	13. 77
22	14. 79	15. 08	15. 31	15. 03	15. 05	13. 49	13. 36	13. 71	13. 58	12. 53
23	14. 33	14. 62	14. 86	14. 57	14 59	13. 19	13. 15	13. 41	13. 32	13. 27
Moyenne annuelle	° 16. 00	° 16. 43	° 16. 74	° 16. 33	° 16. 38	° 14. 23	° 14. 05	° 14. 24	° 14. 12	° 14. 16

JOUR MOYEN DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

Heures	ACTINOGRAPHIE									
	Boule dorée					Boule noire				
	1890	1891	1892	1893	Moyennes	1890	1891	1892	1893	Moyennes
h	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0	17. 42	17. 55	17. 69	16. 79	17. 36	25. 40	27. 63	25. 85	24. 96	25. 96
1	17. 35	17. 31	17. 42	16. 52	17. 15	25. 17	26. 90	25. 52	24. 68	25. 57
2	17. 10	17. 06	17. 15	16. 18	16. 87	24. 97	26. 77	25. 25	24. 42	25. 35
3	16. 89	16. 85	16. 90	15. 90	16. 63	24. 80	26. 70	25. 00	24. 20	25. 17
4	16. 66	16. 68	16. 70	15. 70	16. 43	24. 58	26. 57	25. 80	23. 97	24. 98
5	16. 61	16. 51	16. 48	15. 50	16. 28	24. 40	26. 27	24. 55	23. 77	24. 75
6	16. 80	16. 75	16. 61	15. 56	16. 43	24. 20	26. 32	24. 65	23. 65	24. 70
7	18. 28	18. 84	18. 45	17. 37	18. 23	26. 65	27. 20	26. 48	25. 14	26. 37
8	20. 96	21. 73	21. 25	20. 66	21. 15	29. 00	29. 97	29. 93	28. 31	29. 30
9	23. 40	24. 28	24. 38	23. 11	23. 79	31. 34	33. 92	33. 99	31. 68	32. 73
10	25. 61	26. 58	26. 42	25. 53	26. 03	36. 15	36. 52	36. 64	35. 07	36. 09
11	27. 17	27. 72	27. 80	26. 87	27. 39	38. 60	39. 60	39. 02	37. 39	38. 65
12	28. 92	28. 55	28. 55	27. 69	28. 43	39. 52	40. 77	40. 01	38. 65	39. 74
13	28. 57	29. 36	29. 10	28. 08	28. 78	40. 35	41. 63	40. 85	39. 21	40. 51
14	28. 61	29. 55	29. 28	28. 30	28. 93	40. 23	41. 38	40. 91	39. 30	40. 45
15	26. 06	28. 82	28. 55	27. 68	27. 78	39. 98	40. 03	39. 59	38. 37	39. 49
16	26. 66	27. 24	26. 75	26. 18	26. 71	37. 08	38. 44	37. 45	36. 41	37. 34
17	23. 83	24. 99	24. 64	24. 12	24. 39	33. 64	34. 99	33. 91	33. 06	33. 90
18	21. 37	21. 94	21. 87	21. 30	21. 62	29. 25	31. 60	29. 74	29. 10	29. 92
19	19. 95	20. 32	20. 42	19. 90	20. 15	27. 69	29. 87	28. 29	27. 67	28. 38
20	19. 12	19. 43	19. 63	18. 87	19. 26	26. 57	29. 18	27. 58	26. 77	27. 52
21	18. 46	18. 73	18. 96	18. 12	18. 57	26. 24	28. 58	26. 98	26. 13	26. 98
22	18. 08	18. 30	18. 43	17. 60	18. 10	25. 84	27. 67	26. 48	25. 67	26. 41
23	17. 74	17. 86	18. 02	17. 18	17. 70	25. 20	27. 51	26. 11	25. 31	26. 03
Moyenne annuelle	° 21. 31	° 21. 78	° 21. 72	° 20. 86	° 21. 42	° 30. 28	° 31. 91	° 30. 81	° 29. 70	° 30. 68

JOURNAL MÉTÉOROLOGIQUE

TANANARIVE 1893

Jours	JANVIER, 1893.
1	Rosée abondante ; 7 heures, qobar à E ; 18 heures, orage avec quelques coups de tonnerre à N ; pluie, nuit.
2	De 7 à 9 heures, qobar à E; 14 heures 15^{m}, tonnerre à SE ; soir, éclairs à NO et SE.
3	Rosée ; 14 heures 45^{m}, quelques coups de tonnerre à SE ; 18 heures, orage à NO et SO ; soir, éclairs à N.
4	7 heures, qobar à E ; 13 heures, pluie à NNO; 16 heures, air transparent à E, qobar à O ; soir, éclairs et tonnerre à O.
5	Rosée ; de 7 à 9 heures, qobar à E; 18 heures à SO ; air transparent à N et E ; soir, éclairs à SO; lumière zodiacale.
6	Rosée abondante ; de 7 à 18 heures, qobar presque partout ; 18 heures, quelques coups de tonnerre lointain ; éclairs à O, SE et E ; coucher du soleil, nuages rouge cuivre à O ; pluie, nuit.
7	13 heures, air transparent ; 18 heures, ciel couvert, horizon noir ; éclairs et tonnerre à E ; un peu de pluie durant la nuit.
8	4 heures 30^{m}, grand halo lunaire ; 9 heures, quelques coups de tonnerre lointain ; 13 heures, orage à SSE ; 16 heures 30^{m}, pluie, éclairs et tonnerre ; soir, éclairs à SO.
9	De 13 à 16 heures, air transparent ; 16 heures 25^{m}, fragment d'arc-en-ciel à ESE; quelques éclairs, soir.
10	Rosée abondante ; 16 heures, air transparent et fragment d'arc-en-ciel à E ; 18 heures, pluie à SE ; soir, éclairs et tonnerre à O.
11	7 heures, léger qobar à N ; 9 heures, qobar dans tout l'horizon ; 14 heures, quelques coups de tonnerre ; 15 heures 10^{m}, pluie.
12	7 et 9 heures, faible qobar à l'horizon ; 15 heures, éclairs et quelques coups de tonnerre à NE ; 15 heures 20^{m}, quelques gouttes de pluie ; 16 heures, pluie à O.
13	16 heures, pluie légère ; 18 heures, au S ; nuit, quelques gouttes de pluie.
14	13 heures, petite pluie à ONO et NE ; 16 heures, pluie à NO et SO; nuit, un peu de pluie.
15	Le matin, bruine ; 18 heures, qobar à SO ; pluie et fragment d'arc-en-ciel double à ESE ; soir, rayons bleus et roses à OSO.
16	10 heures 45^{m}, quelques cirro-nimbus irisés au zénith ; 18 heures, rayons bleus à OSO ; soir, éclairs à O.
17	Faible rosée ; 18 heures, arc-en-ciel double à SE.
18	Rosée abondante ; lever du soleil, rayons à ESE allant à ONO ; soir, air transparent ; au coucher du soleil, rayons à OSO ; lumière zodiacale ; quelques éclairs à OSO.
19	Rosée abondante; au lever du soleil, rayons à ESE allant à ONO ; 16 heures, air transparent à E et N, pluie à O.
20	7 heures, le mont Ankaratra très clair ; de 14 heures 30^{m} à 15 heures, vent fort d'ESE ; 18 heures, pluie à SE.
21	9 heures, bruine à E et SO ; 18 heures, pluie à N.
22	Rosée abondante ; 10 heures 20^{m}, cirrus nombreux vers SE ; 16 heures, pluie à SO; 17 heures, ici ; 17 heures 30^{m}, quelques coups de tonnerre à O; éclairs à NE et NNE, le soir.
23	13 et 18 heures, forte pluie à SO.
24	17 heures 30^{m}, pluie ici, tonnerre à E ; 18 heures, quelques gouttes de pluie ; 19 heures, pluie modérée ; 20 heures 15^{m}, forte pluie ; soir, éclairs et tonnerre.
25	9 heures, air transparent ; 16 et 18 heures, qobar à SO.
26	18 heures, quelques cirrus ; qobar à SO.

Jours	JANVIER, 1893.
27	9 heures, ciel couvert, pluie; 18 heures, qobar à SO; coucher du soleil, horizon O très rouge; soir, éclairs à OSO.
28	Pluie, toute la journée et la nuit.
29	La pluie continue toute la journée.
30	Temps couvert toute la journée; l'eau de la rivière et du lac très haute; 15 heures, la digue de l'Ikopa est rompue; toute la plaine du S est inondée.
31	7 heures, ciel complètement couvert; 9 heures, le temps commence à s'éclaircir.

Jours	FÉVRIER, 1893.
1	Temps couvert toute la journée ; 16 heures, température la plus basse de toute la journée ; 18 heures, pluie fine.
2	De 13 à 18 heures, quelques cirrus au zénith ; 18 heures, fragment d'arc-en-ciel à ESE.
3	7, 13 et 18 heures, cirrus au zénith.
4	De 4 heures 45^{m} à 8 heures, coups de tonnerre nombreux à ESE, éclairs avant le lever du soleil ; rosée faible ; 16 heures, pluie à ONO ; soir, orage avec éclairs et tonnerre jusqu'à 20 heures 15^{m}.
5	7 heures, air transparent à SO ; 12 heures 45^{m}, quelques coups de tonnerre à SSO ; 13 heures, orage à S, au loin ; 16 heures, pluie ; 18 heures, à E, SE, S et NNO ; quelques coups de tonnerre à SE.
6	18 heures, pluie avec éclairs et tonnerre à O.
7	13 heures, pluie à SE et SO; 16 heures, à NO; tonnerre et fragment d'arc-en-ciel à SE ; pluie, nuit.
8	13 heures, pluie à SSO et NNO ; 16 heures 40^{m}, tonnerre à S ; 18 heures, orage avec tonnerre à E ; pluie abondante, nuit.
9	6 heures 20^{m}, arc-en-ciel ; 18 heures, orage avec éclairs et tonnerre à ESE.
10	Rosée abondante ; 5 heures, grand halo lunaire ; 17 heures 15^{m}, fragment d'arc-en-ciel à SE ; 18 heures, pluie à OSO ; soir, éclairs presque continuels à NO.
11	Rosée abondante ; 13 heures, pluie fine ; soir, éclairs nombreux à O.
12	Rosée très abondante ; matin, brouillard dans la plaine ; 7 heures, air transparent sur Ankaratra ; 18 heures, qobar sur l'Ankaratra ; soir, éclairs nombreux à NO.
13	Rosée abondante ; soir, éclairs nombreux à O.
14	Rosée abondante ; 16 heures, tonnerre à SO; 18 heures à O ; soir, éclairs à O.
15	Rosée ; de 12 heures à 17 heures, orage avec tonnerre à SO ; 17 heures, pluie avec vent fort de SO.
16	16 heures, pluie, éclairs, tonnerre à E ; 20 heures, orage avec éclairs et tonnerre.
17	16 heures, quelques cirrus ; soir, plusieurs rayons bleus à E.
18	Rosée abondante ; 16 et 18 heures, nuages avec couleur d'arc-en-ciel à SE ; 18 heures, tonnerre lointain à E ; soir, éclairs à O.
19	Soir éclairs à N.
20	Rosée ; 18 heures, rayons bleus à O; coucher du soleil, horizon O rouge ; soir, éclairs à NO.
21	Toute la journée, petite pluie partout.
22	Temps couvert avec pluie toute la journée ; 13 heures 50^{m}, quelques coups de tonnerre à N ; 16 heures, forte pluie ; 16 heures 45^{m}, double halo solaire.
23	7 et 9 heures, temps couvert ; 13 heures, cirrus irisés vers E et au zénith ; 15 heures 45^{m}, éclairs à ESE ; 16 heures, quelques coups de tonnerre lointain; coucher du soleil deux rayons rouges partant de l'E vers l'O ; soir, quelques coups de tonnerre à E ; éclairs nombreux à l'horizon.
24	Rosée abondante ; de 13 heures jusqu'au soir, tonnerre à E ; 20 heures 30^{m}, orage avec éclairs et tonnerre.
25	18 heures, éclairs à SO et N.

Jours	FÉVRIER, 1893.
26	Rosée abondante ; 16 heures 30m, tonnerre lointain ; de 16 à 18 heures, horizon SO sombre ; 18 heures, éclairs à NO et SO ; coucher du soleil, horizon O rouge ; plusieurs rayons à E ; lueurs crépusculaires à O.
27	Rosée abondante ; 16 heures, orage à SSE, ENE et NO ; 16 heures 25m, vent modéré venant de NE ; 16 heures 30m, forte pluie avec éclairs et tonnerre ; 18 heures, pluie partout ; tonnerre et éclairs aux environs ; 18 heures 30m, forte pluie avec quelques grêlons.
28	7 heures, cirrus à O ; 18 heures, éclairs nombreux à SSE et ESE ; quelques coups de tonnerre lointain.

JOURS	MARS, 1893.
1	Rosée abondante ; 16 heures, arc-en-ciel à ESE.
2	Rosée ordinaire ; 16 heures, portion d'arc-en-ciel ; tonnerre à E ; 18 heures, orage avec éclairs et tonnerre à S, SO, O et NO ; pluie, nuit.
3	16 heures, double fragment d'arc-en-ciel à ENE, orage à O ; 18 heures, pluie en plusieurs endroits ; tonnerre lointain ; pluie, nuit.
4	7 heures, arc-en-ciel à O ; 16 heures, orage avec tonnerre à SO ; de 15 heures 20^{m} jusqu' à la nuit, pluie.
5	16 heures, orage avec tonnerre à O ; 18 heures, pluie partout.
6	De 16 à 18 heures, cirrus au zénith ; soir, éclairs à O.
7	Rosée ordinaire ; 7 heures, pluie, à NO ; 11 heures 10^{m}, bruine ici ; 13 heures, pluie à SE ; le soir, éclairs à SE.
8	11 heures 30^{m}, cirrus nombreux allant vers SE ; 10 heures, tonnerre lointain ; de 17 heures 15^{m} à 17 heures 30^{m}, vent du NO, force 5 ; 18 heures, double arc-en-ciel à E ; plusieurs rayons à O ; soir, éclairs à SE.
9	Rosée ordinaire; 7 heures, qobar à E; 16 heures, E transparent ; 18 heures, éclairs très nombreux à l'horizon SO.
10	Rosée ; 14 heures, quelques coups de tonnerre lointain ; 18 heures, pluie à NO; soir, éclairs à S, O et N.
11	Faible rosée ; de 15 heures 28^{m} à 16 heures 40^{m}, pluie avec éclairs et tonnerre ; 8 minutes avant cet orage, vent modéré de SO et 20 minutes avant la dernière partie de l'orage, le vent tourne subitement à SE ; 16 heures, double arc-en-ciel à E ; 18 heures, pluie fine.
12	5 heures, grand halo lunaire ; 7 heures, horizon OSO sombre ; 16 heures, pluie sur tout l'horizon, sauf à NE ; 17 heures 45^{m}, forte pluie.
13	Au lever du soleil, rayons bleus à E ; 16 heures, forte pluie avec éclairs et tonnerre à OSO ; pluie, nuit.
14	Soir, éclairs à NO.
15	6 heures, un peu de bruine ; 18 heures, qobar à O ; soir, éclairs à NO.
16	Rosée ordinaire.
17	7 heures, bruine à SE.
18	Quelques rayons à E avant le lever du soleil ; lueurs crépusculaires violettes à O, après son coucher ; 19 heures 45^{m}, éclairs à ONO.
19	Rosée faible ; 18 heures, lueurs crépusculaires violettes avec quelques rayons à O ; 19 heures 30^{m}, éclairs à NO.
20	Rosée abondante ; 7 heures, léger qobar à E ; 18 heures, rayons tenant tout l'horizon d'O à E ; soir, éclairs à NO.
21	Rosée ordinaire ; 15 heures, tonnerre à SO ; au coucher du soleil, rayons à O ; soir, éclairs à OSO et NO.
22	Rosée abondante ; avant le lever du soleil, quelques rayons à E ; 7 heures, faible qobar à E; 16 et 18 heures à SO.
23	18 heures, léger qobar à SO ; lueurs crépusculaires ; soir, éclairs à NO.
24	15 heures 30^{m}, tonnerre à O; 15 heures 50^{m}, pluie modérée venant d'E ; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel à E ; 18 heures, rayons à E, éclairs à O.
25	7 heures, léger qobar à E ; 18 heures, pluie partout.
26	7 heures, qobar à E; 18 heures à SO ; rayons à E ; soir, éclairs à O et N.

Jours	MARS, 1893.
27	Faible rosée ; matin, lueurs crépusculaires et rayons occupant tout l'horizon d'E à O.
28	Forte rosée ; 7 heures, brouillard ; 9 heures, qobar à E et N; 16 heures, orage avec tonnerre à SO ; 17 heures 30^{m}, orage avec éclairs et tonnerre jusqu'à 18 heures ; double arc-en-ciel à E ; soir, éclairs à l'horizon.
29	16 heures, léger qobar à O et N; 18 heures à SO ; au coucher du soleil, lueurs crépusculaires à O, rayons bleus à E ; 20 heures, orage avec éclairs et tonnerre ; éclairs nombreux à l'horizon.
30	18 heures, pluie fine ; quelques rayons bleus à E.
31	7 heures, léger qobar à E ; 16 heures, horizon SO sombre ; 18 heures, faible qobar à SO ; plusieurs rayons à O et E ; soir, éclairs à S.

Jours	AVRIL, 1893.
1	9 heures, faible qobar à E; 18 heures, plusieurs rayons à E; pluie, éclairs et tonnerre à SO et O; 19 heures 10m, fragment d'arc-en-ciel lunaire à O.
2	Forte rosée; 7 heures, léger qobar à E; 18 heures rayons, bleus allant de l'O à E.
3	Rosée abondante; 7 heures, léger qobar à E; 18 heures à SO; quelques rayons à E.
4	Rosée; 13 heures, quelques coups de tonnerre à SO; sombre; 15 heures 45m, vent modéré de SO; 5 minutes après, vent fort avec pluie; de 16 à 18 heures, fort orage avec éclairs et tonnerre à NO; pluie pendant la soirée.
5	7 heures, léger qobar à l'horizon; 16 heures, un peu de pluie à NO; 16 heures 15m, nuages formant arc-en-ciel presque au zénith; 16 heures 45m, cirrus nombreux allant vers ENE; 18 heures, rayons à ESE; partie SO obscure; coucher du soleil rouge; soir, éclairs à NO.
6	Ciel entièrement couvert toute la journée.
7	Rosée; 13 heures, pluie à SSE; 18 heures à SO; temps presque couvert toute la journée.
8	Rosée; 7 heures, qobar à E et N; forte pluie avec éclairs et tonnerre à O, pendant toute la soirée; 19 heures 30m, un peu de pluie.
9	7 heures, brouillard se condensant; 16 heures, pluie en plusieurs endroits de l'horizon; 18 heures, orage à NE; 18 heures 7m, pluie ici.
10	13 heures 45m, orage avec tonnerre à NE; 16 heures 40m, pluie ici; 18 heures à SO, E et N.
11	Matin, brouillard se condensant; 18 heures, fort orage avec éclairs et tonnerre à S, SO, SE et NE; 18 heures 45m, vent fort avec pluie, ici.
12	Pluie avec éclairs et tonnerre au S, pendant toute la soirée.
13	Forte rosée; de 7 à 9 heures, brouillard se condensant partout; 13 heures, pluie à NE et SO au loin; 18 heures et pendant toute la soirée, éclairs à NO et SSE.
14	Rosée abondante; 18 heures, éclairs à S; 20 heures, éclairs et tonnerre à O; pluie ici, grêle à 1 et 2 kilomètres d'ici, vers E.
15	Faible rosée; 16 heures, horizon SSO sombre; 18 heures, quelques nuages couleur rouge; rayons à ONO et ESE; éclairs à NO et O.
16	Nuit, petite pluie.
17	Pluie pendant la nuit.
18	6 heures 20m, quelques gouttes de pluie, fragment d'arc-en-ciel à SO; 16 heures, pluie à SO, S, ESE, NO et NNE; 18 heures, éclairs à ESE.
19	9 heures, léger qobar; 18 heures, horizon NO sombre; éclairs à E et ONO; plusieurs rayons très faibles à ONO.
20	16 heures, pluie, tonnerre presque continuel; 18 heures, orage avec éclairs et tonnerre à NO.
21	Avant le lever du soleil, rayons à O et E; matin, brouillard se condensant; rosée abondante; 16 heures, pluie à ESE; fragment d'arc-en-ciel; 18 heures, plusieurs rayons à ESE; fort orage avec éclairs et tonnerre à OSO.
22	7 heures, bruine à SE; soir, lueurs crépusculaires couleur violette.
23	16 heures, bruine à E.
24	18 heures, lueurs crépusculaires et rayons bleus occupant tout le ciel d'O à E.
25	Rosée faible; soir, lueurs crépusculaires.
26	Rosée abondante; 11 heures, cirrus se dirigeant vers E avec rapidité; 16 heures, air transparent à E; 18 heures, éclairs nombreux à NO.

Jours	AVRIL, 1893.
27	Rosée abondante ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; un rayon bleu à ONO ; soir, éclairs très nombreux à E, ESE et SE.
28	13 heures, bruine à E.
29	De 13 à 18 heures, ciel complètement couvert ; bruine, nuit.
30	Temps couvert avec pluie légère toute la journée et la nuit.

JOURS	MAI, 1893.
1	Temps couvert toute la journée, pluie fine partout ; 13 heures, le baromètre est à 651mm 62 ; 14 heures 47m : 650mm 28 ; 14 heures 52m, il baisse encore : 650mm 13 ; vent SO modéré ; 14 heures 0m, baromètre : 650mm 74, vent faible SO ; 15 heures 10m vent faible d'ESE ; le baromètre remonte à 651mm 08 pour redescendre comme d'habitude, 650mm 88 ; à 16 heures, il reprend sa marche ordinaire ; 18 heures, 651mm 03 ; 15 heures 10m nuages sur la ville ; 16 heures, horizon sombre.
2	16 heures, quelques cirrus.
3	Matin, rosée abondante ; de 7 à 9 heures, brouillard se condensant ; soir, lueurs crépusculaires, éclairs nombreux à SE.
4	Rosée abondante ; 7 heures, brouillard se condensant ; 18 heures 30m, éclairs à SE.
5	Rosée faible ; soir, ciel couvert, sauf à ONO.
6	Matin, horizon O clair, le reste du ciel couvert ; soir, ciel entièrement couvert.
7	Bruine à E.
8	7 heures, bruine à E et à N ; ciel couvert sauf à l'horizon O ; soir, éclairs à SO et à ONO.
9	7 heures, brouillard se condensant dans les vallées ; 13 heures, qobar à O, N et SO ; 15 heures 20m et 18 heures, légère pluie.
10	Rosée abondante ; 7 heures, brouillard se condensant ; soir, éclairs nombreux à SSE.
11	Rosée ordinaire ; soir, éclairs à S ; 21 heures 2m, tremblement de terre.
12	Rosée abondante, 13 heures quelques cirrus ; soir, temps couvert.
13	13 heures, horizon S et NO sombres ; 14 heures 50m, orage avec éclairs et tonnerre à NNE ; ici, quelques gouttes de pluie ; 14 heures 30m, orage ici avec éclairs et tonnerre ; à 2 kilom. SE, grêle abondante ; 16 heures, quelques gouttes de pluie, tonnerre à NO ; au coucher du soleil, nuages rouge-cuivre.
14	7 heures, cumulus à l'horizon E ; soir, nuages couleur jaunâtre.
15	Matin, temps presque couvert ; soirée assez belle ; lumière zodiacale.
16	Rosée faible ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, lumière zodiacale.
17	Matin, rosée abondante ; 6 heures, nombreux rayons roses et bleus à E ; 7 heures, ciel entièrement découvert, sauf quelques légers nuages à l'horizon.
18	Quelques minutes avant le lever du soleil, rayons roses et bleus nombreux allant d'E à O ; soir, lueurs crépusculaires.
19	Rosée abondante ; 7 heures, brouillard à E et N ; le soir, lueurs crépusculaires ; 18 heures, éclairs à SO.
20	Rosée ordinaire ; soir, lueurs crépusculaires ; éclairs nombreux à S.
21	Rosée faible ; matin, temps couvert.
22	Rosée abondante ; de 7 à 9 heures brouillard se condensant ; soir, qobar à N et O.
23	Rosée très abondante ; 0mm 23 recueilli au pluviomètre.
24	17 heures 15m, arc-en-ciel ; 18 heures, bruine à E.
25	7 heures, bruine en plusieurs endroits de l'horizon ; 9 heures, horizon couvert,

Jours	MAI, 1893.
	sauf O ; 18 heures, plusieurs rayons à ONO.
26	De 7 à 9 heures, bruine en plusieurs endroits de l'horizon ; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel; 18 heures, lueurs crépusculaires avec quelques faibles rayons.
27	Matin, ciel avec quelques nuages; soir, ciel couvert.
28	16 heures 25^{m}, triple arc-en-ciel à E ; 18 heures, bruine à E.
29	Rosée faible; 16 heures, air transparent à E; 18 heures 30^{m}, éclairs à SO.
30	4 heures 45^{m}, arc-en-ciel lunaire produit par le brouillard ; de 4 heures 45^{m} à 9 heures, brouillard se condensant; de 13 à 16 heures, qobar à N et O ; 18 heures 30^{m}, éclairs à SE.
31	Faible rosée; ciel presque couvert.

Jours	JUIN, 1893.
1	Temps assez beau toute la journée; matin, vent SSE.
2	Matin, ciel entièrement couvert, sauf l'horizon O; 7 heures, un peu de bruine à SE.
3	Rosée abondante; 18 heures, ciel complètement couvert, sauf l'horizon O.
4	Matin, bruine à l'horizon; 18 heures, bruine à S.
5	7 heures, horizon O clair; bruine partout ailleurs.
6	7 heures, horizon O clair; S et N brumeux; 16 heures, bruine à SSE.
7	7 heures, bruine ici; 9 heures, bruine en plusieurs endroits; 13 heures, bruine à E seulement.
8	7 heures, bruine partout; 16 heures, ciel pur, léger qobar à NO.
9	Rosée abondante; 7 et 18 heures, ciel beau.
10	De 7 à 13 heures, temps couvert.
11	Le matin, temps un peu couvert.
12	7 heures, quelques cirrus au zénith.
13	De 13 à 16 heures, cirrus.
14	Rosée abondante; matin, ciel pur; soir, quelques nuages.
15	De 7 à 9 heures, brouillard se condensant; 13 heures, air assez transparent à E et S.
16	13 et 16 heures, quelques cumulus à l'O.
17	Matin, ciel couvert, sauf l'horizon O.
18	7 heures, qobar à E.
19	Rosée ordinaire; 7 heures, quelques cumulus à E; 16 heures, qobar à SO; 18 heures, à SE.
20	9 heures, bruine à E, S et N; 18 heures, à E seulement.
21	13 et 16 heures, quelques cumulus à l'O.
22	Rosée faible; 19 heures, ciel SO noir.
23	Rosée abondante; 7 heures, brouillard très épais dans toutes les vallées; 9 heures, brouillard presque partout.
24	Rosée ordinaire; 7 heures, brouillard se condensant dans les vallées; coucher du soleil, nuages rouge-cuivre.
25	16 heures, tonnerre à SSO; 19 heures, éclairs.
26	16 et 18 heures, quelques cumulus à l'O.
27	7 heures, faible pluie à N; 18 heures 45^{m}, éclairs à ONO; pluie, pendant la nuit.

Jours	JUIN, 1893.
28	7 heures, fragment d'arc-en ciel ; 9 heures, un peu de bruine ; 13 et 16 heures, bruine à E ; 16 heures, arc-en-ciel ; 18 heures, bruine ici.
29	De 7 à 9 heures, horizon OSO clair; le reste couvert.
30	13 heures, bruine en plusieurs endroits ; 16 heures, quelques cumulus à O.

Jours	JUILLET, 1893.
1	16 heures, quelques cumulus à l'horizon O ; soir, lueurs crépusculaires.
2	Rosée ; 13 heures, qobar à SO ; soir, quelques rayons roses et bleus au coucher du soleil.
3	Rosée.
4	Soir, lueurs crépusculaires.
5	7 heures, brouillard se condensant ; 9 heures, bruine ; de 13 à 18 heures, bruine à E.
6	Rosée abondante ; 7 heures, qobar à E ; de 16 à 18 heures, bruine à E ; 16 heures, fragment d'arc-en-ciel.
7	De 7 à 12 heures 30^{m}, bruine par intervalles ; 18 heures, bruine à E.
8	9 heures, bruine à l'horizon; 13 heures, bruine à E; 16 heures, au NE; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale.
9	7 heures, bruine à l'horizon.
10	Rosée abondante ; brouillard dans les vallées; de 13 à 18 heures, qobar à O; soir, lueurs crépusculaires.
11	Rosée ordinaire ; matin, qobar à E et N ; soir, lueurs crépusculaires.
12	7 heures, air assez transparent sur l'Ankaratra ; soir, lueurs crépusculaires, lumière zodiacale.
13	7, 16 et 18 heures, bruine à SE ; 13 heures, bruine ici ; 16 heures, arc-en-ciel.
14	16 heures, fragment d'arc-en-ciel; 18 heures, bruine au S, nuages sur la ville.
15	7 heures, bruine à N, E et S; 9 heures, bruine ici; 16 heures, à E; 18 heures, à NE.
16	7 heures, bruine à l'horizon ; 13 heures, faible qobar à SO ; 16 heures, le qobar devient intense. 18 heures, lueurs crépusculaires ; qobar sur Ankaratra ; horizon ONO vaporeux.
17	Faible rosée ; soir, lueurs crépusculaires.
18	De 7 à 9 heures, horizon O clair, le reste du ciel couvert ; 7 heures, bruine à l'horizon ; fragment d'arc-en-ciel à 13 et 16 heures ; 16 heures, bruine à N et E.
19	De 7 à 9 heures, horizon O clair ; 7 heures, bruine à E ; 18 heures, bruine à N.
20	De 7 à 9 heures, brouillard ; soir, lueurs crépusculaires, faible qobar à O.
21	16 heures, bruine à SE ; 18 heures, horizon ESE sombre.
22	De 7 à 16 heures, bruine en plusieurs endroits ; 9 heures, fragment d'arc-en-ciel; 18 heures, léger qobar à O.
23	7 heures, bruine presque partout ; 7 heures 30^{m}, fragment d'arc-en-ciel; 18 heures, faible qobar à O.
24	Lueurs crépusculaires, après le coucher du soleil.
25	Rosée ; 7 heures, brouillard se condensant.
26	De 7 à 9 heures, brouillard se condensant ; soir, qobar à O.
27	7 heures, qobar à SO ; 16 heures, qobar à O ; 18 heures, à N.

Jours	JUILLET, 1893.
28	Rosée abondante ; 16 heures, pluie à SE ; horizon sombre ; 18 heures, horizon SSO très sombre.
29	Au coucher du soleil, lueurs crépusculaires, couleur violet.
30	18 heures, qobar à O et N, lueurs crépusculaires.
31	Rosée très abondante ; 7 heures, brouillard se condensant ; 18 heures, qobar à O et N.

Jours	AOUT, 1893.
1	De 7 à 9 heures, ciel couvert, excepté horizon O ; 9 heures, un peu de bruine.
2	9 heures, horizon clair ; le reste, couvert ; de 13 à 18 heures, qobar à O et N; 16 heures, air assez transparent à E.
3	De 13 à 18 heures, faible qobar à O et N.
4	De 13 à 16 heures, bruine, par intervalles ; 16 heures, bruine à E et SO.
5	7 heures, bruine à E.
6	Rosée abondante ; 7 heures, brouillard épais dans les vallées ; 18 heures, faible qobar à N et O ; 18 heures, lueurs crépusculaires et plusieurs rayons roses et bleus à C.
7	Faible rosée ; de 7 à 13 heures, horizon O clair, le reste du ciel couvert ; 18 heures, lueurs crépusculaires et quelques rayons roses et bleus à O.
8	7 heures, ciel presque couvert.
9	Faible rosée ; 18 heures, léger qobar à N et O ; soir, lueurs crépusculaires, couleur violet.
10	7 heures, faible qobar à E, quelques nuages ; de 9 à 13 heures, ciel presque entièrement couvert.
11	7 heures, bruine partout ; 13 heures, bruine au S; 18 heures, bruine à E.
12	9 heures, qobar à E ; 13 heures, bruine à SE; 18 heures, qobar à O, bruine à E.
13	7 heures, bruine à E ; 13 heures, temps couvert sauf à O ; 18 heures, faible qobar à O ; lueurs crépusculaires ; 18 heures 49^{m}, étoile filante, allant vers SO, a laissé une trace lumineuse qui a duré 15 secondes environ ; soir, lumière zodiacale.
14	Rosée ordinaire ; 7 heures, brouillard se condensant dans les vallées ; 18 heures, faible qobar à O.
15	Toute la journée, de 7 à 16 heures, temps couvert sauf à l'horizon O; à 18 heures, le ciel se découvre ; léger qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
16	7 heures, horizon O clair ; bruine à E ; de 16 à 18 heures, faible qobar à N et O; soir, lueurs crépusculaires.
17	7 heures, horizon O clair ; air transparent sur l'Ankaratra; soir, de 13 à 18 heures, faible qobar à O ; 18 heures, lueurs crépusculaires.
18	Rosée abondante ; ciel pur de 13 à 16 heures ; de 16 à 18 heures, léger qobar à O et N; soir, lueurs crépusculaires.
19	7 heures, faible qobar à E ; 7 heures, quelques légers nuages ; 9 heures, ciel presque couvert avec vent fort qui a continué à souffler pendant la soirée ; de 13 à 18 heures, qobar à N et O.
20	13 heures, horizon O clair.
21	7 heures, fragment d'arc-en-ciel ; 9 heures, bruine à l'horizon.
22	Matin, lumière zodiacale ; 18 heures, arc-en-ciel, bruine à E.
23	7 heures, horizon O clair ; fragment d'arc-en-ciel ; bruine à E; 9 heures, bruine à S ; 9 heures 5^{m}, fragment d'arc-en-ciel à SO de l'Observatoire ; 13 heures, horizon O clair ; 18 heures, qobar à O ; lueurs crépusculaires.
24	Rosée ordinaire ; de 16 à 18 heures, léger qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
25	Faible rosée; 7 heures, léger qobar à E; à 16 et 18 heures, qobar à O; soir, lueurs crépusculaires.

Jours	AOUT, 1893.
26	Rosée ordinaire; 16 heures, faible qobar à SO; 18 heures, qobar à O; soir, lueurs crépusculaires.
27	Rosée ordinaire; 7 heures, brouillard dans la plaine, léger qobar à O; lueurs crépusculaires.
28	Rosée faible; 9 heures, horizon OSO clair, bruine à E; 18 heures, faible qobar à O; lueurs crépusculaires.
29	7 heures, bruine; 13 heures, horizon O clair, le reste du ciel couvert; au coucher du soleil, quelques nuages rouge-cuivre.
30	Rosée; 13 heures, bruine à NE; 18 heures, à N et E.
31	Rosée; 7 heures, temps clair partout sauf l'horizon E sombre; 18 heures, faible qobar à O; lueurs crépusculaires; soir, lumière zodiacale.

Jours	SEPTEMBRE, 1893.
1	Rosée abondante ; 7 heures, horizon clair partout, sauf SO qui est sombre; de 16 à 18 heures, faible qobar à O.
2	18 heures, bruine à E ; coucher du soleil, ciel rouge.
3	Temps couvert ; vent assez fort.
4	Coucher du soleil ciel rouge ; lumière zodiacale.
5	5 heures, lumière zodiacale; rosée ordinaire ; 7 heures, faible qobar à E; 9 heures à SO; de 13 à 18 heures, le qobar devient plus intense à l'O ; nuages rouge-cuivre au coucher du soleil; 18 heures, lueurs crépusculaires ; soir, lumière zodiacale.
6	Rosée ordinaire ; qobar intense toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; le soir, lumière zodiacale.
7	Rosée abondante ; 7 heures, horizon O sombre; 18 heures, lueurs crépusculaires, rayons bleus ; qobar intense toute la journée.
8	De 7 à 9 heures, faible qobar à E; de 16 à 18 heures, qobar à O et N ; soir, lueurs crépusculaires.
9	Rosée abondante ; 7 heures, qobar à E; 18 heures, qobar à O et N ; soir, lueurs crépusculaires, lumière zodiacale.
10	7 heures, brouillard se condensant partout; qobar intense, pas de nuages.
11	De 13 à 18 heures, faible qobar à N et O ; soir, faible lumière zodiacale.
12	7 heures, brouillard léger partout; de 13 à 18 heures, qobar inteuse à O.
13	Lever du soleil, ciel rouge ; qobar intense toute la journée ; 9 heures, montagnes situées à 20 kilomètres de distance, invisibles à cause du qobar.
14	De 7 à 13 heures, qobar plus faible; de 16 à 18 heures, qobar intense de tous côtés.
15	De 7 à 9 heures, qobar partout ; de 13 à 18 heures, horizon E clair.
16	De 13 à 18 heures, qobar à S, O et N; 18 heures, faible à E.
17	9 heures, air transparent sur Ankaratra; 13 heures, qobar à NO et S; air transparent ailleurs; léger qobar sur Ankaratra; 16 heures, faible qobar à NO, intense sur Ankaratra ; 18 heures, à N, O et S ; lueurs crépusculaires ; 18 heures 30^{m}, éclairs à SO.
18	7 heures, léger qobar à E ; 13 heures à O ; 16 heures, horizon SO sombre ; 16 heures 15^{m}, un coup de tonnerre à OSO ; de 17 heures 35^{m} à 18 heures, quelques gouttes de pluie.
19	Rosée faible ; 7 heures, faible qobar à E ; de 13 à 16 heures, air transparent à E ; de 13 à 18 heures, qobar à O ; soir, lueurs crépusculaires.
20	Rosée abondante ; 7 heures, qobar à E ; 13 heures, air transparent; de 16 à 18 heures, faible qobar à N et O ; 16 heures, air transparent à E et S ; soir, lueurs crépusculaires avec quelques rayons bleus se dirigeant vers E.
21	Rosée ordinaire ; de 7 à 9 heures, qobar partout ; de 13 à 18 heures, qobar à O et N ; 15 heures, cirro-stratus à NNO ; nuages inférieurs vers S ; 15 heures 35^{m}, le vent tourne à O; soir, quelques rayons à E ; 18 heures, éclairs à S.
22	7 heures, qobar à E; 16 heures, qobar à O.
23	Horizon O clair, le reste du ciel couvert ; 18 heures, faible qobar à N, NO et S.
24	9 heures, air assez transparent sur Ankaratra ; 13 heures, qobar à l'horizon ; 18 heures, qobar à S, O et N ; soir, lueurs crépusculaires.

Jours	SEPTEMBRE, 1893.
25	Rosée abondante; 7 heures, faible qobar à N et à E ; 13 heures, air assez transparent; 16 heures, air transparent à E seulement ; de 16 à 18 heures, léger qobar à N et O ; soir, lueurs crépusculaires.
26	De 16 à 18 heures, qobar à N et O.
27	16 heures, air transparent à E ; de 16 à 18 heures, faible qobar à N et O ; soir, lueurs crépusculaires.
28	Rosée abondante ; 18 heures, qobar à SO ; horizon O rouge, au coucher du soleil.
29	Rosée faible ; 7 heures, faible qobar à E; de 9 à 16 heures, qobar intense à SO ; 18 heures, qobar partout ; soir, lueurs crépusculaires.
30	Qobar intense, pendant toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.

Jours	OCTOBRE, 1893.
1	Rosée abondante; toute la journée, qobar intense; 17 heures 30^{m}, quelques gouttes de pluie, un coup de tonnerre au loin ; 18 heures, horizon E sombre.
2	Rosée faible ; qobar pendant toute la journée; soir, lueurs crépusculaires.
3	Rosée faible ; qobar pendant toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
4	16 heures, léger qobar à O ; 18 heures, qobar à S, O et N ; lueurs crépusculaires.
5	De 7 à 18 heures, qobar ; soir, lueurs crépusculaires.
6	Rosée ; 1 heure, air transparent partout ; 16 heures, air transparent à E seulement; faible qobar à O ; 18 heures, qobar à N, O et S ; horizon O à couleur jaunâtre; horizon E clair ; lueurs crépusculaires.
7	7 heures, brouillard se condensant partout ; qobar toute la journée ; coucher du soleil rouge; lueurs crépusculaires avec plusieurs rayons bleus qui vont d'O à E.
8	Faible rosée ; qobar intense pendant toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; quelques rayons à O et E ; 20 heures 15^{m}, nombreux éclairs et tonnerre à O.
9	Qobar très intense toute la journée, horizon invisible ; 18 heures, éclairs et tonnerre à NO ; de 18 heures 30^{m} à 20 heures 15^{m}, orage ici.
10	Qobar toute la journée, sauf de 13 à 16 heures, horizon E transparent ; coucher du soleil, ciel rouge ; lueurs crépusculaires ; soir, éclairs sans tonnerre.
11	Le soir, éclairs sans tonnerre.
12	7 heures, ciel couvert sauf l'horizon SO ; 18 heures, lueurs crépusculaires à O ; quelques rayons à E ; soir, éclairs assez nombreux à O.
13	15 heures 30^{m}, quelques coups de tonnerre à NO ; 18 heures, éclairs assez nombreux à SO ; pluie pendant la nuit.
14	7 heures, qobar à E; 16 heures, à SO ; coucher du soleil rouge ; 18 heures, fort orage avec éclairs et tonnerre à SO ; 18 heures 30^{m}, orage ici avec grêle.
15	7 heures, qobar à E; 13 heures, à SO; 18 heures à N, O et S ; lueurs crépusculaires ; quelques rayons à O et E ; soir, éclairs à SO.
16	7 heures, qobar à E; 16 heures, air transparent à E ; pluie à OSO ; 18 heures, faible qobar à O et N ; coucher du soleil rouge ; éclairs et tonnerre à SO.
17	9 heures, léger qobar; 13 heures, qobar sur Ankaratra seulement ; air assez transparent à E ; 15 heures 50^{m}, quelques gouttes de pluie ; 17 heures 30^{m}, fort orage ; de 16 à 18 heures, pluie avec éclairs et tonnerre à S et O ; 18 heures, quelques gouttes ici.
18	13 heures 15^{m}, quelques coups de tonnerre à O ; 16 heures, orage avec tonnerre à NO ; au coucher du soleil, quelques nuages violets et rouges ; horizon N sombre ; quelques coups de tonnerre lointain ; soir, éclairs nombreux.
19	13 heures, air transparent partout, sauf à SO ; 16 heures, quelques coups de tonnerre lointain; 18 heures, éclairs et tonnerre presque continuels à NO ; ciel couvert, sauf l'horizon E et S.
20	19 heures, grand halo lunaire.
21	7 heures, un peu de bruine à NO ; 16 heures, air transparent à E ; qobar sur Ankaratra ; 18 heures, qobar léger à S, O et N ; lueurs crépusculaires, plusieurs rayons à E et O ; soir, éclairs nombreux à O.
22	16 heures, air trasparent à E ; 20 heures, éclairs nombreux à O.
23	Rosée abondante ; 7 heures, faible qobar à E ; 13 heures, air assez transparent partout; 16 heures, air transparent à SE seulement; qobar à SO; 18 heures, rayons bleus allant d'O à E ; soir, éclairs à O.
24	7 heures, qobar à E; 16 heures, qobar à O; 18 heures, à N, O et S; lueurs crépusculaires ; rayons bleus à E.

Jours	OCTOBRE, 1893.
25	Toute la journée, faible qobar; 12 heures, quelques coups de tonnerre à SO ; soir, éclairs et tonnerre à O.
26	Faible qobar, toute la journée ; soir, un éclair, un coup de tonnerre à O.
27	De 13 à 18 heures, qobar à O ; 14 heures 15^{m}, tonnerre lointain à S ; coucher du soleil rouge ; soir, tonnerre à SO, éclairs à O.
28	7 heures, faible qobar à E; 9 heures, faible halo solaire; 18 heures, léger qobar à S, O et N ; 18 heures 30^{m}, éclairs nombreux, tonnerre à O.
29	Matin, bruine légère ; 18 heures, qobar à S, O et N ; lueurs crépusculaires ; soir, éclairs nombreux à OSO.
30	18 heures, qobar à O et SO ; nuages rouge-rose ; 18 heures 30^{m}, éclairs nombreux à SO.
31	13 heures, air transparent à S, E et N ; 16 heures, qobar, à S et O; 18 heures, qobar à N, O et S ; lueurs crépusculaires ; 18 heures 30^{m}, éclairs nombreux à SO.

Jours	NOVEMBRE, 1893.
1	Rosée abondante ; toute la journée, qobar intense à l'horizon ; tonnerre à SO depuis 16 heures 15^{m} ; 18 heures 15^{m}, éclairs à SO.
2	Rosée ordinaire ; qobar intense toute la journée ; soir, tonnerre lointain à O.
3	Qobar intense toute la journée.
4	13 heures, faible halo solaire ; de 13 à 18 heures, qobar à l'horizon O ; soir, lueurs crépusculaires ; quelques rayons à O ; éclairs à O.
5	Matin, qobar intense ; soir, qobar très intense, objets invisibles à 6 kilomètres.
6	Rosée abondante ; toute la journée, qobar très intense ; objets invisibles à 7 kilom. ; soir, lueurs crépusculaires.
7	Qobar toute la journée ; 18 heures, lueurs crépusculaires ; 20 heures 10^{m}, éclairs nombreux à O.
8	Qobar presque partout ; le soir, lueurs crépusculaires ; quelques rayons bleus et roses à O ; 20 heures, éclairs nombreux à O.
9	Qobar toute la journée ; 18 heures, éclairs à OSO ; quelques gouttes de pluie.
10	Qobar très intense toute la journée, objets à 4 kilomètres de distance, invisibles ; de midi à 13 heures, tonnerre à S ; coucher du soleil, ciel rouge.
11	De 7 à 13 heures, qobar ; 16 heures, un peu de pluie ; orage à O et S ; tonnerre à SE et O ; 18 heures 20^{m}, quelques cirrus rougeâtres.
12	7 heures, horizon O clair ; de 13 à 18 heures, qobar à O ; 19 heures, éclairs à O.
13	De 13 à 18 heures, qobar à O ; 16 heures, tonnerre à SO ; 18 heures, éclairs à O.
14	Qobar, toute la journée.
15	Rosée abondante ; qobar intense toute la journée ; à 20 heures, Tananarive situé à 2 kilom. est presque invisible.
16	Rosée abondante ; qobar intense.
17	De 13 à 16 heures, qobar à O ; 18 heures, qobar intense ; lueurs crépusculaires.
18	De 7 à 9 heures, temps couvert sauf à O ; de 16 à 18 heures, faible qobar à SO ; 18 heures, air transparent à N ; quelques rayons bleus et roses à O ; 19 heures, éclairs à SO.
19	Rosée ordinaire ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
20	Qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires ; quelques rayons bleus et roses.
21	Qobar intense toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.
22	Rosée ordinaire ; qobar toute la journée ; vers 18 heures, un coup de tonnerre au loin ; soir, lueurs crépusculaires ; plusieurs rayons bleus et roses allant d'O à E ; un éclair à OSO.
23	Qobar très intense toute la journée ; 18 heures, objets à 6 kilomètres de distance, invisibles ; soir, éclairs et tonnerre à O.
24	Qobar très intense ; 18 heures, tonnerre à O ; éclairs toute la soirée.
25	Qobar très intense ; 18 heures, objets à 2 kilomètres, invisibles à cause du qobar.
26	Qobar très intense ; 19 heures, Tananarive invisible ; 20 heures, éclairs à O.
27	Qobar très intense ; 20 heures, éclairs à SO.

Jours	NOVEMBRE, 1893.
28	Rosée abondante ; qobar très intense toute la journée.
29	Qobar très intense; 18 heures, quelques coups de tonnerre zénitaux ; éclairs et tonnerre continuels à O ; 18 heures 30^{m}, quelques gouttes de pluie.
30	Qobar partout ; 18 heures, horizon SO sombre.

Jours	DÉCEMBRE, 1893.
1	7 et 13 heures, léger halo solaire ; qobar à l'horizon toute la journée.
2	Qobar partout.
3	Qobar très intense, objets à 5 kilomètres invisibles.
4	Rosée; qobar très intense, objets à 2 kilomètres invisibles surtout le matin ; 18 heures, quelques coups de tonnerre à O; 20 heures, éclairs.
5	Qobar très intense toute la journée sur tout l'horizon; 14 heures 15^{m}, un coup de tonnerre.
6	Qobar très intense toute la journée ; 20 heures, éclairs à O ; étoiles de 4me grandeur invisibles à la lunette méridienne.
7	Qobar intense toute la journée ; soir, éclairs à O.
8	Pendant toute la nuit jusqu'à 4 heures 30^{m}, éclairs nombreux à O, qobar très intense ; de 17 heures 25^{m} à 17 heures 55^{m}, fort orage ; 17 heures 55^{m}, orage d'E a tourné vers O par le N et est revenu au NO; orage à SSO ; 19 heures, éclairs et tonnerre continuels à O ; 20 heures, orage ici.
9	Qobar intense toute la journée ; 19 heures, fort orage venant de O ; quelques minutes après, grêle abondante.
10	De 7 à 9 heures, qobar à l'horizon ; 13 heures, air transparent ; de 14 à 16 heures 30^{m}, pluie avec tonnerre ; 18 heures, horizon SO obscur.
11	7 heures, léger qobar à l'horizon ; 14 heures 30^{m}, pluie intermittente ; fort orage avec quelques coups de tonnerre au N ; 18 heures, pluie intermittente.
12	7 heures, léger qobar à l'horizon ; 18 heures, orage avec éclairs et tonnerre à SSO et NO ; pluie à plusieurs reprises pendant la nuit.
13	16 heures, pluie au S ; fragment d'arc-en-ciel double ; 18 heures, horizon O sombre ; 18 heures, quelques éclairs, tonnerre.
14	Pluie dans la matinée avant 7 heures ; 9 heures, air transparent; 13 heures, quelques gouttes de pluie; 14 heures 30^{m}, fort orage au N avec tonnerre; 16 heures, pluie à l'horizon ; 18 heures, quelques gouttes de pluie ; 20 heures, éclairs à ONO.
15	7 heures, grand halo et deux parhélies autour du soleil ; de 9 à 16 heures, air transparent; 18 heures, léger qobar à SO.
16	7 heures, bruine au S; 9 heures, bruine à E ; coucher du soleil, plusieurs rayons bleus et roses.
17	Rosée très abondante ; 9, 13 et 18 heures, air transparent ; soir, éclairs à ONO.
18	Rosée abondante; de 7 à 9 heures, qobar à l'horizon ; 13 heures, air transparent à S, E et N; 18 heures, tout l'horizon S sombre ; éclairs nombreux et quelques coups de tonnerre à SSE.
19	Rosée ordinaire ; de 7 à 16 heures, faible qobar ; 16 heures, halo solaire ; 18 heures, fort orage avec éclairs et tonnerre à SO; 19 heures, orage ici.
20	6 heures 30^{m}, brouillard sur le sommet de la ville ; 13 heures, quelques gouttes de pluie ; fort orage avec éclairs et tonnerre à SSO ; 16 heures, orage au S ; faible halo solaire ; 16 heures 45^{m}, deux fragments d'arc-en-ciel ; coucher du soleil rouge ; rayons bleus à O; soir, éclairs nombreux à l'horizon.
21	Rosée abondante ; quelques minutes avant le lever du soleil, rayons bleus à O; 7 heures, faible qobar à S, E et N ; 13 heures, horizon E clair ; 16 heures, horizon E et SO sombre ; 18 heures 45^{m}, pluie avec éclairs et tonnerre au loin ; ici, pluie.
22	13 heures, forte pluie à O ; de midi à 16 heures, pluie par intervalles ; 16 heures, orage avec éclairs et tonnerre à SE ; 18 heures, fort orage au NO ; pluie pendant la nuit.
23	7 heures, horizon SE sombre ; 9 heures, halo solaire ; 13 heures, SSO sombre ;

Jours	DÉCEMBRE, 1893.
	13 heures 15^{m} un coup de tonnerre au loin ; 16 heures, tonnerre à SO ; 18 heures, orage avec éclairs et tonnerre à O ; pluie pendant la nuit.
24	7 heures, halo solaire ; 16 heures, orage avec éclairs et tonnerre à SO, passe ici à 17 heures 40^{m} et tourne vers NE ; 19 heures 30^{m}, forte bourrasque ; pluie durant la nuit.
25	9 heures, air transparent partout ; 16 heures, N E, O et S sombre ; 13 heures, quelques coups de tonnerre ; 17 heures 30^{m}, un peu de pluie ; 18 heures, fort orage avec éclairs et tonnerre à SO.
26	De 7 à 13 heures, faible qobar; 15 heures 10^{m}, forte pluie venant de NE; 18 heures, éclairs et tonnerre à O ; pluie pendant la nuit.
27	7 heures, pluie à NNO, ONO et SO; 9 heures à NO seulement; ici, pluie intermittente; vers 10 heures 13^{m}, forte bourrasque; 11 heures, fragment d'un faible halo; 16 heures, quelques coups de tonnerre à O ; pluie à plusieurs reprises depuis 13 heures, a continué pendant la nuit.
28	Matin, pluie fine par intervalles ; 9 heures, air assez transparent à SO ; 13 heures, quelques coups de tonnerre ; faible halo solaire ; de 14 heures 55^{m} à 15 heures 55^{m}, forte pluie par rafales ; 15 heures 52^{m}, un coup de tonnerre ; soir, quelques éclairs à E.
29	7 heures, brouillard léger sur le sommet de la ville ; 9 heures, petite pluie par intervalles ; 16 heures, orage avec éclairs et tonnerre à SSE; 18 heures, orage à E.
30	De 12 heures 30^{m} à 13 heures, pluie ; 16 heures, fort orage avec éclairs et tonnerre à S et SE ; certains sommets d'Ankaratra très visibles ; de 16 heures 30^{m} à 18 heures, forte pluie ; 18 heures, fort orage avec éclairs et tonnerre à E, allant à SO par N ; un peu de pluie pendant la soirée.
31	De 7 à 9 heures, air transparent sur Ankaratra; 13 heures, air transparent à l'horizon E ; 16 heures, au S et NO ; tonnerre continuel à NE ; 16 heures, forte pluie à SSO ; soir, éclairs à O; faible pluie, pendant la nuit.

RÉSUMÉ

DES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

DANS LES STATIONS SECONDAIRES

DE

MADAGASCAR

1893

TAMATAVE.

Latitude, 18° 9' 40", Sud.
Longitude, 3h 8' 21s, Est,
Altitude au-dessus du niveau de la mer, 3m 25'.
Observateur : Frère LÉONCE des Écoles chrétiennes.

ARIVONIMAMO.

Latitude approximative, 19° 1' 10", Sud.
Longitude approximative. 2h 59m 15s, Est.
Altitude au dessus du niveau de la mer, 1406 mètres.
Observateur : R.P.J. de VILLÈLE.

FIANARANTSOA.

Latitude approximative, 21° 26' 40", Sud.
Longitude approximative, 2h 59m 8s Est.
Altitude au dessus du niveau de la mer, 1442 mètres.
Observateur : Frère VÉRONIEN des Écoles chrétiennes.

VOHÉMAR.

Latitude, 3° 21' 17", Sud.
Longitude, 3h 10m 42s, Est.
Altitude au dessus du niveau de la mer, 1m 30s.
Observateur : M. GUINET.

DIÉGO-SUAREZ.

Latitude, 12° 13' 35". Sud.
Longitude, 3h 8m 7s, Est.
Altitude au dessus du niveau de la mer, 13 mètres.
Observateur : M. MIRVILLE.

NOS-VEY.

Latitude, 23° 38' 58," Sud.
Longitude, 2h 45m 3s Est.
Altitude au dessus du niveau de la mer, 6 mètres.
Observateur : M. ESTÈBE.

FORT-DAUPHIN.

Latitude, 25° 1' 36", Sud.
Longitude, 2h 58m 36s, Est.
Altitude au dessus du niveau de la mer.
Observateur : M. MARCHAL.

TAMATAVE.

Année 1893.	Pression barométrique moyenne			Température moyenne.					Humidité relative.			Nombre de fois que le vent a été									Nébulosité.			Pluie.	
	6h	13h	18h	6h	13h	18h	Min.	Max	6h	13h	18h	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	6h	13h	18h	Hauteur	Nombre de jours pluv.
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°																mm	
Janvier	758.44	757.57	757 33	23.49	28 78	26 57	22.04	31.40	90 8	80 3	86.5	9	36	0	7	16	1	2	0	22	5.1	4.6	4.6	196.2	15
Février	759 99	759.28	759.14	23.93	29.57	26.9.	22.96	33.58	92.9	76.[illegible]	86.1	53	5	5	0	5	0	0	0	16	4.6	3.4	3.5	313.7	7
Mars	760.19	759 68	759 41	22.81	29.06	26 32	21.89	31.63	94.2	79 0	87.3	9	2	5	4	44	0	0	0	29	4.4	3.6	4.4	297.0	15
Avril	762.20	761.51	761 67	21.68	27.91	25.21	20.96	29.82	95.4	80.5	89 1	8	2	1	4	49	0	0	0	26	4.5	4.4	5.3	431,8	16
Mai	764.43	763.86	763.71	20 38	26.43	23.71	19.60	27.81	95 7	81.8	86.4	3	1	2	3	60	0	0	0	24	6.0	4.1	4.6	608.8	16
Juin	766.11	765.76	765.79	17.78	22.97	20 89	16.9.	24.54	95.3	83.2	36.6	0	0	0	2	71	0	0	0	16	5.7	5.2	4.7	463.8	20
Juillet	766 96	766.61	766.70	17.63	24.23	21.40	16 7[illegible]	25 24	94 5	76.1	84.7	1	1	0	1	68	0	0	0	22	4 8	3.8	4.1	284.6	17
Août	768.79	768.39	768.66	18.36	25.13	21 83	17 31	26.25	92.1	73.9	80 9	0	5	0	16	54	0	0	0	18	5.7	4.6	5.1	134.7	15
Septembre	766.05	765.40	765.73	18.91	27.07	22 67	17 65	28.18	90 8	71.2	83.4	2	23	6	10	37	1	1	2	8	4.2	2 9	3.5	76.7	9
Octobre	764.32	763 93	763.8	20.83	26 99	23.26	19.14	30.71	92.3	74.2	82 9	2	33	11	8	17	4	0	2	16	4.2	3.9	3.9	115.1	9
Novembre	761.69	764.08	764 0[illegible]	20.37	28.08	23 92	18.58	32.00	89.5	68 4	76.2	0	23	6	11	30	6	0	0	14	4.3	3.1	3.2	52.05	8
Décembre	761.84	760.87	60.76	23.17	29.95	25.78	21.45	32.85	90.7	73.1	83.7	0	52	7	1	6	2	0	0	24	3.8	2.5	3.5	94.3	9
Moyennes ou total	763.67	763.08	763.06	20.78	27.18	24.04	19.66	29 50	92.8	76.5	84.5	37	183	13	67	157	14	3	4	235	4.7	3.8	4.2	mm 3068.75	156

ARIVONIMAMO.

Année 1893.	Pression barométrique moyenne			Température moyenne					Humidité relative.			Nombre de fois que le vent a été									Nébulosité			Pluie.	
	6h	13h	18h	6h	13h	18	Min	Max.	6h	13h	18h	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO	Calme	6h	13h	18h	Hauteur	Nomb. de jours plu.
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°																mm	
Janvier	646.04	645.97	645.54	17.22	23.38	20.63	15.9	26.6	86	71	79	1	2	12	14	1	2	11	11	5	6.3	7.8	8.5	354.2	18
Février	647.42	647.24	646.77	17.25	22.82	20.9	16.0	25.5	89	77	82	0	9	13	13	2	3	10	27	4	5.4	7.2	7.7	182.8	16
Mars	647.29	646.94	647.10	16.64	24.17	21.0	15.1	26.1	87	71	81	2	8	22	27	1	4	2	13	7	4.2	5.5	6.7	167.2	14
Avril	648.63	648.32	648.26	15.87	22.70	19.20	14.7	24.6	87	76	89	0	2	16	10	1	2	5	5	10	5.0	5.9	7.0	201.2	10
Mai	649.69	649.42	649.38	13.87	20.4	18.25	12.5	22.4	86	71	82	0	4	3	52	0	0	2	7	11	4.4	5.7	5.3	57.6	7
Juin	650.30	650.05	650.09	10.76	18.2	14.9	9.4	19.3	81	67	67	0	6	5	63	0	1	0	2	3	2.6	4.7	4.4	5.45	2
Juillet	650.7	650.55	650.34	10.8	18.25	15.25	9.0	19.5	80	63	71	0	6	15	49	1	1	0	2	1	3.7	4.8	4.1	0.75	0
Août	652.05	651.54	651.57	10.96	18.4	15.07	8.9	19.8	77	53	62	0	2	21	64	0	0	0	0	1	3.7	4.2	2.1	1.8	1
Septembre	650.38	649.41	649.48	13.93	21.92	18.65	10.3	24.4	75	44	54	0	7	18	14	0	0	0	0	1	5.0	2.8	4.0	4.6	1
Octobre	649.33	648.74	648.54	15.7	23.1	20.5	12.8	26.2	78	55	58	0	10	33	6	0	5	9	4	2	4.0	4.8	4.8	39.05	5
Novembre	649.36	648.73	648.48	16.1	25.0	22.39	. . .	28.5	80	55	58	0	4	29	34	2	1	2	3	2	4.6	4.2	5.6	36.8	2
Décembre	648.04	647.43	647.28	18.3	24.28	21.02	16.0	26.8	83	62	73	0	7	16	21	1	3	11	27	1	7.0	7.3	7.9	88.37	15
Moyennes ou total	649.10	648.70	648.57	14.71	21.91	18.98	12.4	24.12	82.4	64.0	72.1	3	67	253	447	9	21	53	100	53	5.4	5.4	5.7	1433.75	91

FIANARANTSOA.

Année 1893	Pression barométrique moyenne		Température moyenne				Tension moyenne		Humidité relative moyenne		Nombre de fois que le vent a été									Force moyenne du vent.		Nébulosité moyenne		Pluie.	
	9	16h	9h	16h	Min.	Max	9h	16h	9h	16h	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	9h	16h	9h	16h	Hauteur	N. de jours pluie.
	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm																mm	
Janvier	657.09	655.41	19.8	21.3	17.4	24.6	4.07	14.66	81	76	1	1	45	0	2	3	3	0	7	1.3	2.1	3.7	6.4	263.6	17
Février	658.39	656.54	19.8	23.2	17.5	25.6	3.92	14.24	80	65	1	0	29	0	1	2	17	1	5	1.1	1.6	2.2	4.5	56.5	6
Mars	58.82	657.44	18.5	21.9	16.4	25.3	3.35	14.19	83	71	0	0	48	0	1	3	7	0	3	0.9	1.0	1.6	3.7	222.0	11
Avril	660.53	658.85	17.9	21.0	16.1	23.8	12.81	13.43	83	71	0	0	36	0	0	1	8	0	15	0.5	1.2	3.1	4.5	69.6	9
Mai	662.15	660.70	16.8	18.1	16.1	19.5	11.73	11.98	81	76	0	0	36	0	0	3	7	0	16	0.8	1.7	3.8	3.9	36.4	5
Juin	663.34	662.33	13.7	14.9	12.3	16.2	9.34	9.65	78	75	0	0	52	0	0	0	1	0	7	1.1	1.3	3.0	3.0	9.4	3
Juillet	663.64	662.29	12.1	15.4	10.5	16.6	9.07	9.89	85	75	0	0	56	0	0	0	1	0	5	1.0	1.4	3.3	3.1	9.2	1
Août	664.83	663.51	13.3	16.7	11.1	19.0	8.69	9.69	75	66	0	0	57	0	0	0	0	0	5	1.8	2.3	1.4	1.9	0.0	0
Septembre	662.39	660.60	15.2	20.3	12.7	22.5	9.62	10.54	73	57	0	0	57	0	1	1	1	0	0	1.5	2.0	0.6	0.5	5.9	1
Octobre	660.89	659.26	17.1	20.7	15.0	24.2	11.06	11.73	74	62	0	1	46	0	0	3	4	0	8	0.8	1.6	2.4	2.9	21.2	4
Novembre	661.49	659.62	17.5	21.0	14.4	24.6	10.31	11.86	67	61	0	0	4	0	0	3	1	0	2	0.9	1.6	1.4	2.3	32.7	3
Décembre	659.00	657.39	19.6	21.3	17.2	24.6	13.89	14.35	81	75	0	0	24	0	0	3	14	0	5	0.9	1.5	4.4	6.7	345.7	18
Moyennes ou total	661.01	659.49	16.77	19.65	14.72	22.21	11.49	12.18	78.4	69.2	2	2	528	0	5	22	64	1	78	1.1	1.6	2.6	3.0	1068.2	78

VOHÉMAR.

Année 1893	Pression barométrique moyenne.		Température moyenne				Tension moyenne.		Humidité relative moyenne		Nombre de fois que le vent a été.									Force moyenne du vent.		Nébulosité moyenne		Pluie.	
	9h	16h	9h	16h	Min.	Max	9h	16h	9h	16h	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	9	16h	9h	16	Hauteur.	Nombre de jours pluie
	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm																mm	
Janvier	762.73	760.52	26.6	28.1	23.3	30.3	20.18	20.84	78	73	6	4	17	12	7	0	6	7	3	1.2	2.0	4.0	3.8	99.3	14
Février	764.73	762.32	27.7	28.8	23.8	31.5	20.08	21.79	73	74	12	3	19	15	5	0	0	2	0	1.2	1.9	1.4	2.5	23.3	4
Mars	764.12	761.85	27.1	28.3	23.1	30.8	20.06	20.72	75	72	2	2	11	14	20	1	0	0	11	0.9	2.0	2.1	2.5	127.6	11
Avril	766.05	763.89	26.3	27.3	22.6	29.6	19.69	20.93	77	77	0	0	14	21	25	0	0	0	0	1.2	2.0	2.5	1.5	237.2	18
Mai	767.50	765.79	24.6	25.9	21.5	28.5	18.40	19.08	80	77	0	0	0	27	32	0	0	0	0	1.9	3.3	3.5	3.1	90.6	16
Juin	769.20	767.45	22.9	28.8	19.7	26.5	15.76	15.90	76	72	0	0	0	10	49	0	0	0	0	2.3	3.8	3.5	3.9	118.5	16
Juillet	770.13	768.42	22.2	23.8	18.7	25.6	14.85	15.69	74	73	0	0	0	8	54	0	0	0	0	2.5	3.9	3.0	2.9	218.05	22
Août	771.73	770.12	22.2	23.1	18.4	25.6	15.17	15.10	76	71	0	0	0	11	51	0	0	0	0	3.1	3.8	3.7	2.9	153.3	22
Septembre	770.00	768.19	22.8	24.1	19.2	26.8	15.99	16.57	77	74	0	0	0	12	45	0	0	0	0	2.0	2.6	4.4	3.4	126.3	15
Octobre	768.35	766.21	25.1	25.4	20.3	28.9	16.86	17.73	71	73	0	0	4	22	30	1	0	0	0	1.9	2.8	2.9	2.5	43.5	11
Novembre	768.34	766.05	25.5	26.4	20.9	29.5	16.43	17.10	67	66	0	0	4	29	21	0	0	0	0	2.0	2.6	2.6	0.9	49.9	7
Décembre	765.96	763.74	27.1	27.8	22.8	30.4	19.68	20.02	73	72	4	2	19	14	9	0	0	2	10	1.0	1.7	0.8	1.3	55.2	13
Moyennes ou total	767.40	765.38	25.01	26.02	21.19	28.67	17.75	18.45	74.7	72.9	24	11	88	195	318	2	6	11	24	1.8	2.7	3.0	2.6	1342.75	169

DIÉGO-SUAREZ

Année 1893	Pression barométrique moyenne		Température moyenne.				Tension moyenne		Humidité relative moyenne		Nombre de fois que le vent a été									Force moyenne du vent		Nébulosité moyenne		Pluie.	
	9h	16h	9h	16h	Min.	Max	9h	16h	9h	16	N	NE	E	SE	S	SW	W	NO	Calme	9h	16h	9h	16h	Hauteur.	Nombre de jours pluv.
	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm																mm	
Janvier	756.87	757.53	27.9	28.5	24.2	30.5	21.75	22.38	78	77	1	1	7	28	3	12	9	1	0	2.3	2.4	5.3	5.6	276.9	12
Février	759.39	757.89	28.9	29.8	24.5	32.4	21.53	22.62	72	73	3	4	3	27	7	7	4	1	0	1.5	1.4	3.6	6.1	18.9	2
Mars	758.59	757.33	29.2	29.3	24.6	31.8	22.15	22.50	73	74	0	3	1	42	4	10	1	0	0	1.1	1.3	3.4	5.0	66.5	5
Avril	759.55	758.45	27.4	28.7	26.1	30.8	20.68	21.09	76	71	0	0	0	57	0	3	0	0	0	2.5	3.0	0.8	1.5	53.0	5
Mai	760.64	759.77	27.7	28.2	23.6	29.9	17.40	17.27	63	60	0	0	0	58	0	4	0	0	0	3.7	3.7	2.4	2.8	2.6	2
Juin	760.58	760.36	26.5	26.5	22.5	28.3	14.75	15.64	56	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	3.9	3.3	2.2	2.6	0.0	0
Juillet	763.03	762.64	26.5	26.9	21.6	28.5	16.55	16.30	63	61	0	0	0	62	0	0	0	0	0	3.8	3.0	3.7	3.7	21.1	4
Août	764.64	764.58	25.2	26.0	20.8	27.5	16.44	17.18	68	69	0	0	0	62	0	0	0	0	0	3.7	3.0	2.7	3.0	18.0	2
Septembre	762.37	762.17	25.0	24.4	22.5	27.1	16.39	15.41	69	66	0	0	0	58	0	0	0	0	2	2.2	2.1	3.2	3.2	16.5	4
Octobre	761.87	761.77	25.7	26.2	22.8	29.1	17.73	17.05	72	67	0	0	0	49	0	0	0	0	13	2.2	2.1	3.6	2.7	6.5	3
Novembre	762.17	761.83	27.9	28.3	23.3	31.7	20.17	19.91	72	69	0	0	0	53	0	0	0	0	7	2.3	1.4	3.1	1.9	1.4	1
Décembre	759.71	759.25	29.9	31.0	23.9	34.4	19.53	19.82	62	59	0	4	0	38	1	0	1	3	15	1.1	1.2	3.2	3.0	1.1	1
Moyennes ou total.	760.78	760.13	27.32	27.82	23.37	30.17	18.75	18.93	68.7	67.2	4	12	11	594	15	36	15	5	37	2.5	2.3	3.1	3.4	482.5	41

NOS-VEY.

Année 1893	Pression barométrique moyenne		Température moyenne.				Tension moyenne		Humidité relative moyenne		Nombre de fois que le vent a été									Force moyenne du vent		Nébulosité moyenne		Pluie.	
	9h	16h	9h	16h	Min.	Max	9h	16h	9h	16h	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	9h	16h	9h	16h	Hauteur	Nombre de jours pluv.
	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm																mm	
Janvier	767.12	766.18	29.1	30.9	24.1	33.1	21.98	22.96	73	69	8	4	11	0	11	3	17	6	2	1.6	2.3	1.2	3.2	69.8	5
Février	768.98	767.96	27.9	31.0	23.3	32.9	21.55	22.68	77	68	10	7	8	2	8	4	12	4	1	1.8	2.2	1.5	2.5	23.5	4
Mars	770.12	769.22	27.1	30.5	22.1	32.6	20.64	22.78	77	70	3	5	4	9	20	9	7	0	4	1.5	2.2	1.1	2.9	31.9	3
Avril	772.54	771.76	24.7	28.8	20.2	31.6	17.72	20.58	77	69	2	2	10	7	17	8	4	0	2	1.3	2.1	2.0	4.8	15.0	2
Mai	...	...	...	...	...	...	...	...	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	...	...
Juin	775.40	774.24	21.5	26.9	17.3	29.0	14.31	18.63	75	71	0	3	18	0	14	9	4	0	0	1.6	1.9	0.8	0.5	7.5	2
Juillet	776.48	775.38	20.8	26.3	17.4	28.6	14.59	17.51	80	69	2	3	7	9	12	8	5	0	0	1.4	1.9	3.0	2.5	25.2	4
Août	776.31	775.41	21.9	26.3	16.7	...	15.02	17.69	77	69	1	4	6	7	14	6	5	0	3	1.5	2.3	0.4	0.9	0.0	0
Septembre	774.06	772.54	24.6	27.2	19.3	...	18.76	20.57	82	77	4	5	3	4	6	13	5	1	3	1.3	2.0	1.6	2.6	0.0	0
Octobre	772.72	770.97	25.2	27.0	20.0	...	17.51	20.11	73	75	2	3	2	1	18	13	7	4	3	1.3	2.4	2.7	4.4	6.8	2
Novembre	772.73	771.31	25.4	28.3	20.9	30.1	18.44	20.50	76	71	5	2	7	2	26	9	2	2	5	1.4	2.7	0.3	1.8	3.5	1
Décembre	770.97	769.59	27.7	29.8	23.5	31.4	22.05	23.65	80	76	16	1	0	1	11	11	5	10	4	1.4	2.5	3.6	6.2	60.3	3
Moyennes ou total.	772.49	771.32	25.08	28.45	20.44	...	18.41	20.70	77.0	71.3	53	39	76	48	157	93	73	27	27	1.5	2.2	1.6	2.9	343.5	26

FORT DAUPHIN.

Année 1893.	Pression barométrique moyenne		Température moyenne				Tension moyenne		Humidité relative moyenne		Nombre de fois que le vent a été									Force moyenne du vent.		Nébulosité moyenne.		Pluie	
	9h	16h	9h	16h	Min.	Max	9h	16h	9h	16h	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	9h	16h	9h	16h	Hauteur.	Nombre de jours pluv.
	mm	mm	°	°	°	°	mm	mm																	
Janvier	758.62	758.54	26.9	26.5	21.9	32.9	20.78	21.02	78	81	2	42	1	12	0	5	0	0	0	1.9	2.1	5.4	6.9	26.0	1
Février	758.96	758.76	26.4	26.1	20.8	31.2	20.88	21.07	81	84	0	34	1	3	2	10	0	0	0	1.2	1.5	4.4	6.7	189.0	9
Mars	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Avril	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mai	765.87	765.87	22.0	21.2	15.9	25.0	17.87	16.99	91	91	0	31	1	10	10	3	1	3	3	1.0	1.5	3.9	4.4	52.2	17
Juin	766.50	766.43	21.9	21.5	15.3	25.6	17.24	17.67	88	92	7	23	3	3	11	5	4	1	3	1.5	1.6	3.7	3.6	57.0	15
Juillet	766.70	766.79	21.6	21.1	15.3	26.7	16.57	16.42	86	88	0	24	13	8	7	8	0	0	2	1.7	2.0	2.4	3.3	23.0	7
Août	767.61	767.67	21.4	21.4	14.7	29.8	17.38	17.21	91	91	0	25	0	16	18	3	0	0	0	1.2	1.7	0.1	0.4	0.0	0
Septembre	767.90	768.03	21.3	21.3	13.6	27.7	17.10	17.10	91	91	1	43	1	11	4	0	0	0	0	1.6	1.3	0.9	1.2	7.0	2
Octobre	766.35	766.26	21.2	21.2	14.3	29.7	16.99	16.82	91	90	1	26	3	28	4	0	0	0	0	1.7	1.7	1.6	2.5	88.5	8
Novembre	761.77	761.63	21.4	21.0	13.2	26.4	17.21	16.77	91	91	7	34	4	10	0	0	0	5	0	1.8	1.9	1.3	1.6	36.0	7
Décembre	760.11	760.08	22.0	22.0	15.7	30.8	17.70	17.87	90	91	5	52	0	0	0	0	0	4	1	1.5	1.6	1.2	1.6	51.0	3
Moyennes ou total.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...