OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XIVme VOLUME

1902

TOULOUSE
IMPRIMERIE ANTONIN MONTLAUZEUR
41, RUE RIQUET, 41

1909

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 29166

LIBRARY
SEP 23 1909
Weather Bureau

QC
991
.M282
C65
1889
V.14
[1902]

LIBRARY
N.O.A.A.
U S Dept of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

TABLE DES MATIÈRES

		Page
Introduction		V
Observations météorologiques à lectures directes,	janvier	2
» »	février	10
» »	mars	18
» »	avril	26
» »	mai	34
»	juin	42
»	juillet	50
» »	août	58
»	septembre	66
»	octobre	74
»	novembre	82
»	décembre	90
Résumé des observations à lecture directe		98
Lectures horaires du barographe		101
Lectures horaires du thermographe		127
Journal météorologique		152

INTRODUCTION

BAROMÈTRE. Le baromètre à mercure dont nous faisons usage, a été construit par Tonnelot ; son erreur instrumentale a été déterminée au Bureau central météorologique de France ; elle est égale à + 0mm 06. Dans toutes les réductions à 0° opérées avec les Tables publiées par M. Renou, nous avons ajouté cette erreur.

BAROGRAPHE ANÉROÏDE RICHARD. Cet instrument nous a donné d'assez bons résultats. Toutes les observations à lecture directe, faites d'ordinaire cinq fois par jour, après avoir été réduites et corrigées sont comparées avec les lectures du diagramme aux mêmes heures. La différence n'est pas toujours constante. On a donc pris comme terme de correction la moyenne de l'erreur diurne qui a été ajoutée ou retranchée, suivant que la lecture du diagramme comparée avec le baromètre Tonnelot était trop faible ou trop forte.

La cuvette du baromètre à mercure et le barographe sont placés à la même hauteur et dans la même salle. La température intérieure varie très peu durant la journée.

PSYCHROMÈTRE. Le psychromètre employé est celui d'August, construit par Tonnelot. Les Tables qui ont servi à déterminer la tension en millimètres, corrigée des variations de la pesanteur, ainsi que l'humidité relative en centièmes, sont celles de M. Renou.

PSYCHROGRAPHE RICHARD. Le psychrographe Richard se trouve à côté du psychromètre sous l'abri. Les lectures des diagrammes ont été corrigées par les lectures directes, comme on l'a expliqué plus haut à propos du barographe.

ÉVAPOROMÈTRE PICHE. L'évaporomètre Piche est placé sous l'abri à côté des thermomètres maxima et minima.

ABRI. L'abri se compose, d'après les conseils que nous suggéra M. Renou, de 4 madriers enfoncés en terre et s'élevant à 1 mètre 80 centimètres au dessus du sol ; sur ces madriers repose un toit formé d'une couche compacte de *Caparis latifolius* de 25 centimètres d'épaisseur. Les bords du toit sont plus bas que l'horizon. L'arête est orientée suivant le méridien, il est donc impossible que les rayons du soleil qui deux fois par an passent à notre zénith, puissent pénétrer dans l'intérieur. Tout alentour, le sol est gazonné. De plus, les instruments sont enfermés à clef, dans un cadre entouré d'un treillis métallique, à l'abri des voleurs et des curieux.

Pluviomètre. Le pluviomètre du modèle de l'Association scientifique est placé à 10 mètres Sud de l'observatoire ; il est à 1 mètre au-dessus du sol.

Actinomètre. Deux thermomètres conjugués et dans le vide, l'un à cuvette nue, l'autre à cuvette noire sont constamment exposés au soleil, à l'extérieur.

Actinographe Violle. L'instrument a été construit par la maison Richard ; les deux boules de l'appareil qui servent à connaître la radiation et l'absorption du calorique solaire sont, l'une en cuivre doré, l'autre peinte en couleur noire. L'appareil est placé non loin de l'actinomètre et est constamment exposé au soleil. Les diagrammes sont corrigés par les lectures de l'actinomètre.

Héliographe Campbell. L'héliographe brûleur Campbell indique le nombre d'heures et de minutes pendant lesquelles le soleil a brillé sur l'horizon, durant la journée. Il est constamment exposé au soleil dont les rayons passant à travers une boule de verre, déterminent la combustion d'un papier carton placé au foyer de cette lentille. Cet instrument ne donne pas des résultats très satisfaisants. Les rayons du soleil levant et couchant ne sont pas assez puissants pour carboniser le papier ; l'expérience nous a prouvé que l'instrument fonctionne seulement lorsque le soleil se trouve à 6° environ au-dessus de l'horizon.

Héliographe Jordan. L'héliographe photographique Jordan est placé à côté de l'instrument précédent ; il enregistre d'ordinaire plus de clarté solaire.

Anémomètre Robinson. L'anémomètre Robinson à coupes hémisphériques sort des ateliers de M. Alvergniat. Il est placé à 10 mètres d'élévation au-dessus du sol de l'observatoire. Cinq fois par jour, on lit avec une lunette le cadran du compteur directement actionné par le moulinet. Ces quantités transformées en mètres donnent la vitesse du vent d'une observation à l'autre. Jusqu'ici même par des vents assez forts le cadran des millions de tours n'a opéré une révolution complète que très rarement durant la nuit ; du reste, il est facile de déduire cette donnée d'après la force elle-même du vent.

Coordonnées de l'observatoire. Longitude Est de Paris : 45° 11' 30" ou 3h 0m 46s ; latitude Sud : 18° 55' 2" ; altitude au-dessus du niveau de l'Océan Indien : 1,400 mètres.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

L'OBSERVATOIRE

DE

TANANARIVE

1902

JANVIER, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	48.49	49.06	47.71	46.49	47.37	47.90	18.2	19.3	24.4	24.6	20.8	21.5
2	48.91	49.51	48.51	47.66	48.03	48.53	17.5	19.8	22.9	22.9	22.0	21.0
3	49.57	49.79	48.55	47.12	47.77	48.56	19.5	22.6	24.4	26.1	24.0	23.3
4	49.98	50.35	48.71	47.31	47.95	48.86	19.2	21.4	25.5	26.5	25.4	23.6
5	49.88	49.69	48.64	47.37	48.14	48.74	18.8	23.1	26.0	26.5	24.4	23.8
6	48.76	48.46	47.88	47.04	48.03	48.03	17.9	22.5	26.7	24.6	19.5	22.2
7	47.93	48.16	47.08	46.40	46.95	47.30	18.5	22.4	27.1	22.3	21.2	22.3
8	48.33	48.40	47.87	46.69	47.14	47.69	18.0	21.3	25.2	23.5	21.4	21.9
9	48.59	49.03	48.74	47.69	48.23	48.46	17.4	20.4	25.5	22.8	20.7	21.4
10	49.81	50.11	49.51	48.09	48.14	49.13	16.8	18.8	23.9	23.7	22.5	21.1
11	49.75	49.92	49.10	47.75	48.15	48.93	15.9	20.0	23.6	23.5	20.5	20.7
12	49.66	50.09	49.34	48.54	48.99	49.32	15.3	19.8	23.2	21.6	19.4	19.9
13	50.89	50.98	49.57	48.75	49.30	49.90	16.6	18.6	24.3	23.7	19.2	20.5
14	50.79	50.84	49.33	48.20	48.48	49.53	17.1	19.5	25.2	23.4	20.6	21.2
15	49.48	49.61	48.30	46.91	47.50	48.36	17.4	21.0	25.4	24.4	21.0	21.8
16	48.41	48.86	47.71	46.47	46.92	47.67	17.4	19.0	24.4	25.0	23.4	21.8
17	49.00	49.24	48.78	48.07	48.61	48.74	17.7	21.1	24.7	25.1	25.2	22.8
18	51.08	51.15	50.04	49.13	49.44	50.17	17.1	21.6	26.1	25.4	24.0	22.8
19	50.54	50.35	49.40	48.33	48.98	49.52	16.0	20.2	25.0	24.4	22.7	21.7
20	49.27	49.34	47.68	46.88	47.49	48.13	18.0	21.1	26.6	24.8	22.4	22.6
21	48.00	48.09	47.49	46.44	46.94	47.39	16.9	21.1	25.3	25.5	24.2	22.6
22	48.63	49.16	48.30	47.46	48.18	48.35	17.1	19.7	23.0	22.0	19.8	20.3
23	49.24	49.93	48.97	47.87	48.32	48.87	18.8	21.1	25.5	26.5	24.1	23.2
24	49.64	49.75	48.95	48.28	48.73	49.07	18.6	21.4	25.5	24.6	22.6	22.5
25	50.05	49.04	49.09	48.31	48.73	49.16	16.6	19.5	24.3	24.3	23.2	21.6
26	50.20	50.53	48.64	48.14	48.42	49.39	17.3	20.9	25.7	25.6	23.0	22.5
27	50.18	50.01	48.60	47.47	47.68	48.79	18.6	22.5	28.3	27.3	25.6	24.5
28	49.25	49.38	48.18	47.14	47.37	48.26	18.4	22.9	26.4	26.7	23.8	23.6
29	49.80	50.15	48.59	47.69	48.52	48.95	19.2	22.5	27.9	25.9	24.4	24.0
30	50.06	49.72	48.82	47.57	48.15	48.86	18.9	23.5	27.4	27.7	25.3	24.6
31	50.01	50.26	48.57	47.11	47.77	48.74	17.7	21.0	26.6	26.4	23.9	23.1
Moyennes	49.49	49.66	48.63	47.56	48.08	48.69	17.7	20.9	25.3	24.7	22.6	22.3

Maximum : 651mm. 15, le 18, à 9h.
Minimum : 646mm. 40, le 7, à 16h.
Oscillation : 4mm. 75.

Maximum : 28° 3, le 27, à 13h.
Minimum : 15° 3, le 12, à 7h.
Oscillation : 13° 0.

JANVIER, 1902.

	THERMOMÈTRE HUMIDE.						TENSION DE LA VAPEUR D'EAU.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.7	18.5	21.6	21.3	18.8	19.6	14.79	15.43	17.72	17.11	15.10	16.01
2	17.3	18.7	20.3	19.9	19.3	19.1	14.59	15.48	16.34	15.66	15.22	15.46
3	18.7	20.3	21.3	22.5	20.5	20.7	15.63	16.50	17.21	18.34	16.08	16.75
4	18.6	20.3	22.5	22.9	22.0	21.3	15.64	17.14	18.66	18.82	17.85	17.62
5	17.6	20.0	21.0	21.0	20.2	20.0	14.33	15.75	15.84	15.57	15.39	15.38
6	16.5	19.5	21.8	20.0	17.9	19.1	13.25	15.26	16.85	14.95	14.38	14.94
7	17.7	20.4	22.0	19.7	19.4	19.8	14.62	16.77	16.95	15.67	15.83	15.97
8	17.3	19.2	20.5	19.7	18.6	19.1	14.32	15.46	15.46	15.11	14.47	14.96
9	16.4	17.9	20.9	19.2	18.3	18.5	13.37	13.91	15.95	14.66	14.39	14.46
10	16.2	17.3	19.3	19.0	18.5	18.1	13.40	13.90	14.35	13.87	13.75	13.83
11	15.3	17.9	19.1	18.9	17.0	17.6	12.62	14.13	14.08	13.83	12.57	13.45
12	14.4	17.6	19.4	18.4	17.0	17.4	11.75	13.81	14.78	14.07	13.15	13.51
13	16.3	17.6	19.9	19.2	17.0	18.0	13.64	14.43	15.01	14.19	13.27	14.11
14	16.4	17.8	19.3	19.3	17.8	18.1	13.53	14.24	13.55	14.51	13.66	13.90
15	16.4	18.3	20.3	19.9	17.3	18.4	13.37	14.24	15.02	14.96	12.74	14.07
16	16.4	17.2	20.5	20.5	19.6	18.8	13.37	13.65	15.88	15.56	15.00	14.69
17	16.4	18.7	20.1	18.3	20.4	18.8	13.21	14.79	15.07	12.07	15.28	14.08
18	16.3	17.9	20.4	18.7	19.2	18.5	13.38	13.28	14.81	12.52	14.02	13.60
19	14.8	17.0	19.2	19.8	19.1	18.0	11.92	12.74	13.49	14.80	14.55	13.50
20	16.1	17.5	21.3	20.3	18.6	18.8	12.63	12.97	16.04	15.34	13.95	14.19
21	15.4	17.6	20.7	21.7	21.0	19.3	12.23	13.11	15.73	17.32	16.80	15.04
22	16.3	17.5	19.9	19.4	18.0	18.2	13.38	13.72	15.61	15.37	14.41	14.50
23	17.8	19.3	21.2	22.3	18.3	19.8	14.61	15.72	16.45	17.79	12.59	15.43
24	17.7	19.1	19.8	19.9	19.3	19.2	14.57	15.24	14.21	14.86	14.90	14.76
25	15.6	17.3	19.6	19.7	19.8	18.4	12.65	13.54	14.53	14.69	15.35	14.15
26	16.3	18.4	20.4	20.4	18.8	18.9	13.28	14.44	15.02	15.08	13.95	14.35
27	17.2	18.5	20.5	19.9	19.6	19.1	13.87	13.75	13.80	13.33	13.77	13.70
28	17.2	19.6	21.3	21.2	20.0	19.9	13.97	15.20	16.15	15.81	15.48	15.52
29	17.9	20.0	21.0	20.6	19.2	19.7	14.55	16.07	14.83	15.24	13.82	14.90
30	17.3	19.2	21.2	20.8	20.6	19.8	13.84	14.29	15.42	14.62	15.57	14.75
31	16.7	18.8	21.4	21.3	19.9	19.6	13.64	14.94	16.22	16.15	15.22	15.23
Moyennes	16.7	18.5	20.6	20.2	19.1	19.0	13.67	14.64	15.52	15.22	14.60	14.73

Maximum : 22° 9, le 4, à 16h.
Minimum : 14° 4, le 12, à 7h.
Oscillation : 8° 5.

Maximum : 18mm 82, le 4, à 16h.
Minimum : 11mm 75, le 12, à 7h.
Oscillation : 7mm 07.

JANVIER, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	92	77	73	82	83.8	0.15	0.05	0.24	0.25	0.10	0.79
2	98	90	77	74	76	83.0	0.29	0.02	0.29	0.28	0.12	1.00
3	92	80	74	71	71	77.6	0.40	0.05	0.35	0.25	0.15	1.20
4	94	90	76	72	73	81.0	0.33	0.06	0.23	0.30	0.18	1.10
5	88	73	62	58	66	69.4	0.45	0.18	0.44	0.43	0.30	1.80
6	86	74	63	63	85	74.2	0.65	0.15	0.45	0.45	0.10	1.80
7	92	82	62	77	83	79.2	0.30	0.06	0.43	0.37	0.04	1.20
8	93	81	62	69	75	76.0	0.32	0.09	0.42	0.42	0.15	1.40
9	90	77	64	69	78	75.6	0.52	0.11	0.46	0.33	0.08	1.50
10	94	85	62	61	66	73.6	0.52	0.06	0.37	0.45	0.20	1.60
11	93	80	63	62	68	73.2	0.61	0.11	0.49	0.49	0.20	1.90
12	90	80	68	72	77	77.4	....	....	....	....	....	....
13	97	90	65	63	79	78.8	....	0.01	0.39	0.31	0.20	0.91
14	93	84	54	65	75	74.2	0.34	0.06	0.35	0.35	0.20	1.30
15	90	75	60	64	67	71.2	0.44	0.07	0.41	0.36	0.22	1.50
16	90	83	68	64	69	74.8	0.46	0.10	0.34	0.35	0.15	1.40
17	87	78	63	48	62	67.6	0.61	0.11	0.41	0.45	0.22	1.80
18	92	68	56	49	61	65.2	0.65	0.15	0.51	0.51	0.28	2.10
19	87	71	55	63	69	69.0	0.60	0.10	0.60	0.55	0.35	2.20
20	81	68	59	64	68	68.0	0.75	0.13	0.84	0.57	0.31	2.60
21	84	69	64	70	74	72.2	0.66	0.02	0.56	0.45	0.25	1.94
22	92	79	73	77	83	80.8	0.59	0.07	0.43	0.31	0.15	1.55
23	90	83	66	67	54	72.0	0.39	0.03	0.43	0.58	0.32	1.75
24	91	79	56	62	71	71.8	0.75	0.08	0.42	0.44	0.21	1.90
25	90	79	62	63	72	73.2	0.62	0.11	0.46	0.31	0.10	1.60
26	90	77	59	60	65	70.2	0.50	0.21	0.39	0.40	0.30	1.80
27	86	66	45	47	55	59.8	0.66	0.26	0.66	0.65	0.37	2.60
28	88	72	61	58	69	69.6	0.76	0.34	0.46	0.44	0.20	2.20
29	87	78	51	59	59	66.8	0.60	0.20	0.50	0.48	0.32	2.10
30	84	64	55	51	63	63.4	0.61	0.14	0.64	0.53	0.38	2.30
31	90	80	60	61	67	71.6	0.58	0.07	0.35	0.50	0.30	1.80
Moyennes	90.4	78.3	62.6	63.7	70.4	73.0	15.11	3.20	13.32	12.56	6.45	50.64

Maximum : 98, le 2, à 7h.
Minimum : 45, le 27, à 13h.

Maximum : 2mm, 60, les 20 et 27.
Minimum : 0mm, 79, le 1.

JANVIER, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	23.0	20.3	36.2	38.1	20.0	27.5	28.5	34.2	47.7	50.8	22.2	36.7
2	21.3	31.0	30.7	25.0	23.4	26.3	25.8	42.5	40.3	28.0	25.7	32.5
3	28.3	35.5	28.3	34.2	22.3	29.7	38.3	47.7	33.9	42.8	23.7	37.3
4	21.6	31.3	38.0	38.7	23.7	30.7	25.1	41.1	50.5	49.3	25.8	38.4
5	20.3	35.3	35.8	37.8	23.2	30.5	22.6	47.3	47.0	50.6	24.0	38.3
6	26.7	35.0	37.8	26.0	17.8	28.7	36.3	47.4	49.2	28.4	18.2	35.9
7	20.1	33.6	40.0	28.4	18.8	28.2	23.1	44.9	54.3	36.0	19.1	35.5
8	21.9	29.3	38.7	26.2	21.2	27.5	26.7	38.6	53.7	31.1	22.4	34.5
9	20.5	26.6	36.3	33.9	21.5	27.8	24.7	34.3	48.7	45.7	24.2	35.5
10	17.3	24.0	38.2	34.2	28.0	28.3	18.3	30.6	53.3	45.5	35.2	36.6
11	16.7	32.7	30.7	32.6	27.0	27.9	18.7	45.5	40.6	41.5	34.4	36.1
12	15.6	28.0	32.5	30.5	20.2	25.4	16.8	32.4	42.5	40.0	22.2	30.8
13	17.6	26.5	35.5	30.8	17.8	25.6	19.2	34.8	47.2	38.5	18.8	31.7
14	18.2	24.7	31.5	30.1	20.0	24.9	19.6	30.6	41.0	38.1	21.2	30.1
15	20.7	33.8	38.7	30.5	20.6	28.9	24.0	46.8	50.0	37.5	21.4	35.9
16	19.0	23.7	29.2	31.3	26.4	25.9	20.7	28.3	35.3	39.3	31.8	31.1
17	22.5	32.6	29.1	31.2	29.8	29.0	27.5	44.8	35.7	37.2	37.1	36.5
18	20.9	33.3	39.3	37.4	29.1	32.0	25.9	45.7	52.2	49.5	36.0	41.9
19	17.4	31.7	37.3	33.1	28.0	29.5	19.3	44.2	51.0	43.8	34.5	38.6
20	27.0	34.4	39.0	23.3	25.0	31.5	36.7	47.7	52.0	40.7	28.7	41.2
21	25.1	34.0	36.5	34.0	28.8	31.7	34.0	46.2	47.5	43.7	36.0	41.5
22	19.7	25.7	25.7	26.0	19.0	23.2	22.7	32.8	30.1	31.2	19.6	27.3
23	28.5	31.0	38.1	38.0	26.4	32.4	38.5	42.2	50.8	49.4	29.7	42.1
24	19.8	26.7	34.2	30.0	21.0	26.3	21.8	32.6	42.3	37.0	22.1	31.2
25	18.5	25.6	38.1	29.0	22.0	26.6	20.7	32.2	51.8	35.3	23.4	32.7
26	19.0	32.1	35.8	30.5	22.0	27.9	21.5	43.7	47.5	37.3	22.5	34.5
27	27.8	34.7	40.3	32.6	27.0	32.5	37.8	46.9	53.0	38.6	30.5	41.4
28	24.7	35.0	33.0	31.7	22.0	29.3	31.9	47.0	40.5	41.1	23.2	36.7
29	25.8	34.5	40.0	28.2	23.1	30.0	33.0	46.3	52.3	32.8	24.1	37.7
30	29.1	35.7	36.1	30.9	28.4	32.0	39.4	48.3	45.1	35.5	34.5	40.6
31	26.6	33.3	40.8	30.3	22.2	30.6	36.0	45.3	54.8	37.3	22.8	39.2
Moyennes	22.0	30.7	35.5	31.7	23.4	28.7	26.9	41.1	46.5	39.8	26.3	36.1

Maximum : 40°.8, le 31, à 13h.
Minimum : 15°.6, le 12, à 7h.
Oscillation : 25°.2.

Maximum : 54°.8, le 31, à 13h.
Minimum : 16°.8, le 12, à 7h.
Oscillation : 38°.0.

JANVIER, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	40 000	15 000	31 500	20 500	43 500	150 500
2	108 000	7 000	54 000	46 500	28 500	244 000
3	130 500	3 500	24 500	26 000	20 000	204 500
4	74 000	6 500	24 000	20 000	10 500	135 000
5	143 500	18 000	15 000	23 000	19 500	219 000
6	113 000	4 000	23 000	17 500	24 000	181 500
7	72 000	13 500	21 000	35 000	17 500	159 000
8	75 500	19 500	64 000	56 500	30 000	245 500
9	173 000	30 500	60 000	44 000	97 000	404 500
10	127 500	20 000	59 500	41 500	26 000	274 500
11	174 000	1 000	46 500	64 000	6 500	292 000
12	239 000	45 000	66 000	80 500	45 500	476 000
13	191 000	16 500	68 500	48 500	50 000	374 500
14	100 500	9 500	56 500	54 000	44 000	264 500
15	33 000	3 000	18 000	5 500	20 500	80 000
16	37 500	6 000	3 500	4 000	9 000	60 000
17	28 500	2 500	43 000	25 000	16 000	115 000
18	205 500	16 500	60 500	46 500	41 000	370 000
19	222 500	46 500	94 500	78 000	39 000	480 500
20	232 500	39 000	90 500	64 000	57 000	483 000
21	189 500	12 000	61 000	44 500	22 500	329 500
22	130 500	27 500	66 500	71 000	36 500	332 000
23	81 000	11 500	33 500	65 500	36 000	227 500
24	112 500	12 000	40 000	45 500	44 000	254 000
25	217 500	40 500	82 000	30 000	11 000	381 000
26	162 500	15 000	33 000	28 000	29 000	267 500
27	87 500	14 500	24 500	28 000	15 000	169 500
28	115 500	5 500	22 000	19 500	29 500	192 000
29	83 500	7 000	12 000	31 500	20 000	154 000
30	76 000	5 500	54 000	25 000	16 500	177 000
31	75 000	6 000	19 500	36 000	23 000	159 500
Total	3 852 000	480 000	1 372 000	1 225 000	928 000	7 857 000

Maximum : 483 000m, le 20.
Minimum : 60 000m, le 16.

JANVIER, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	NE 1	NW 1	NE 1	NE 1	NW 1	1. 0	8	8	9	7	10	8.4
2	0	WSW 1	W 1	WNW 1	NW 1	0. 8	7	7	7	10	9	8.0
3	0	0	0	WNW 1	NW 1	0. 4	7	4	7	6	10	6.8
4	ENE 1	0	W 1	0	NE 1	0. 6	10	10	7	7	9	8.6
5	ESE 1	ESE 1	SW 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	7	2	6	6	7	5.6
6	0	0	WNW 1	SW 2	E 1	0. 8	2	1	4	10	10	5.4
7	E 1	E 1	E 1	W 2	0	1. 0	7	6	6	9	10	7.6
8	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	7	6	7	8	10	7.6
9	E 2	E 2	ENE 2	ENE 2	E 2	2. 0	9	8	7	7	7	7.6
10	E 1	ENE 2	E 2	E 1	E 1	1. 4	10	9	7	6	7	7.8
11	0	ESE 1	E 1	E 2	E 2	1. 2	7	4	9	6	5	6.2
12	ESE 1	E 2	E 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	8	8	8	8	9	8.2
13	ESE 1	E 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	10	9	9	9	9	9.2
14	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	10	9	9	10	9	9.4
15	E 1	E 1	E 1	E 2	E 1	1. 2	10	7	8	9	7	8.2
16	E 1	ESE 1	ENE 1	E 1	E 1	1. 0	10	10	9	7	6	8.4
17	ESE 1	ENE 1	ENE 1	E 1	ENE 1	1. 0	8	8	7	5	4	6.4
18	ESE 1	E 2	ESE 1	E 1	ENE 2	1. 4	8	4	6	5	3	5.2
19	ESE 1	E 2	ESE 2	ESE 1	ENE 1	1. 4	8	3	3	3	2	3.8
20	E 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	9	7	4	6	6	6.4
21	E 1	E 2	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 2	2	2	8	5	4	4.2
22	E 1	NE 1	WNW 1	NW 2	NW 2	1. 4	9	8	10	10	9	9.2
23	0	N 1	NW 1	NW 2	NW 2	1. 2	8	7	7	6	9	7.4
24	E 1	E 1	ESE 1	ESE 1	ENE 2	1. 2	9	10	8	9	10	9.2
25	ESE 1	E 2	E 1	E 1	ENE 1	1. 2	10	10	9	9	9	9.4
26	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	7	8	9	9	9	8.4
27	E 1	E 1	ENE 1	E 1	ENE 1	1. 0	2	2	2	5	5	3.2
28	E 1	E 1	NW 1	NE 1	NE 2	1. 2	7	4	7	8	7	6.6
29	E 1	0	ENE 1	NE 1	NE 1	0. 8	7	7	7	7	7	7.0
30	E 1	E 1	E 1	E 1	ENE 1	1. 0	1	1	6	6	6	4.0
31	0	0	E 1	E 2	ENE 2	1. 0	1	2	5	5	8	4.2
Moyennes	0. 9	1. 1	1. 2	1. 3	1. 4	1. 2	7.2	6.2	7.0	7.2	7.5	7.0

JANVIER, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h mm	Soir h mm	Total h mm	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h mm	Soir h mm	Total h mm	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima °	Minima °	Moyen. °	PLUIE. Hauteur mm
1	3 00	3 28	6 28	3 19	3 13	6 32	25. 0	16. 5	20. 7	22. 10
2	3 58	1 52	5 50	4 09	2 14	6 23	24. 0	16. 6	20. 3	33. 30
3	5 28	2 57	8 25	5 57	3 36	9 33	26. 7	17. 4	22. 0	
4	2 27	4 51	7 18	3 06	5 13	8 19	26. 6	18. 5	22. 5	34. 70
5	5 32	4 22	9 54	5 02	4 27	9 29	27. 6	18. 2	22. 9	0. 20
6	5 30	2 40	8 10	6 18	2 58	9 16	27. 4	16. 5	21. 9	
7	4 52	2 38	7 30	5 42	2 34	8 16	27. 8	17. 7	22. 7	11. 70
8	5 25	2 51	8 16	6 13	3 10	9 23	26. 1	16. 7	21. 4	4. 40
9	5 00	4 26	9 26	5 50	4 25	10 15	26. 0	16. 4	21. 2	
10	3 24	5 21	8 45	3 53	5 40	9 33	25. 0	16. 5	20. 7	3. 25
11	4 11	4 29	8 40	5 29	4 44	10 13	25. 0	15. 2	20. 1	
12	2 00	4 16	6 16	2 03	3 59	6 02	23. 7	14. 8	19. 2	
13	2 33	2 43	5 16	2 46	3 00	5 46	24. 5	15. 5	20. 0	1. 10
14	2 10	1 04	3 14	3 00	1 34	4 34	24. 6	16. 4	20. 5	0. 30
15	3 08	1 44	4 52	3 48	1 48	5 36	26. 6	15. 6	21. 1	
16	1 43	4 01	5 44	1 52	4 27	6 19	25. 6	16. 6	21. 1	
17	4 13	5 20	9 33	3 50	4 44	8 34	26. 1	16. 5	21. 3	
18	4 30	5 42	10 12	4 57	5 32	10 29	26. 9	15. 9	21. 4	
19	4 18	5 32	9 50	4 15	6 00	10 15	26. 9	15. 2	21. 0	
20	5 22	4 34	9 56	5 35	5 44	11 29	27. 6	15. 4	21. 5	
21	4 45	5 28	10 13	5 30	5 00	10 30	26. 2	13. 5	19. 8	0. 20
22	0 41	0 10	0 51	1 43	0 15	1 58	24. 8	16. 1	20. 4	
23	5 26	5 01	10 27	6 08	5 22	11 30	27. 5	16. 2	21. 8	0. 30
24	1 43	3 40	5 23	1 45	4 28	6 13	27. 4	17. 6	22. 5	
25	1 48	1 06	2 54	2 21	1 51	4 12	25. 3	15. 3	20. 3	
26	3 22	1 22	4 44	4 13	1 54	6 07	27. 0	16. 8	21. 9	
27	5 02	5 15	10 17	5 48	5 50	11 38	29. 5	16. 9	23. 2	
28	4 26	4 04	8 30	5 17	3 36	8 53	28. 0	16. 6	22. 3	
29	3 35	3 24	6 59	4 10	3 58	8 08	29. 0	18. 2	23. 6	0 30
30	5 40	4 59	10 30	6 10	4 27	10 37	29. 0	16. 6	22. 8	
31	5 18	4 51	10 09	5 58	4 38	10 36	28. 0	16. 0	22. 0	10. 15
Moyennes ou total.	120h30m	114h11m	234h41m	136h07	120 21	256 28	26. 5	16. 4	21. 4	122. 00

Max 10h 30m, le 30. Max 11 38, le 27. Max. 29 5, le 27.
Min. 0h 51m, le 22 Min 1h 58m, le 22 Min. 13 5, le 21.

JANVIER, 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci.. C.. Ni.	Ci.. C.. Ni.	C.. Ni.	Ci.. C.. Ni.	Couvert.
2	Str.	Str.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.	Ci-str.. C.. Str.
3	C.. Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-c.. C.. Ni.	Couvert.
4	Couvert.	Couvert.	Ci-str. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.
5	Str.	Ci-str.. C.. Str.	C.. Ni.	Ci-str. C. Str. Ni.	Ci-str. C. Str. Ni.
6	Ci-str.	Ci-str.. C.	Ci.. C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
7	Ci-c.. Ci-str.. Str.	Ci-c.. Str.	Ci-c.. C.. Ni.	Ci-str. C.. Ni.	Couvert.
8	Ci-str. Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str. C. Ni. C-ni	Couvert.
9	Ci-str. Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str. C. Str. Ni
10	Couvert.	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Str.. Ni.
11	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str. C. Str. Ni
12	Ci-str.. Str.	Str.	Str.	Str.	Ci-str.. Str.
13	Couvert.	Ni.	Ci-c.. C.. Ni.	Ci-str. C.. Ni.	Str.
14	Couvert.	Ci-str.. Ni.	Ci.. C.. Ni.	Couvert.	Ci-str. C. Str. Ni.
15	Couvert.	Ci-c.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. C. Ni.
16	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni	Ci-str. Str. Ni
17	Ni..	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
18	Str-c.	Str-c.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Str.. Ni
19	Str.. Ni.	Str.	Str.	Ci-str.. C.	Ci-str.. C.
20	Ni.	Ci-str.. Str-c.	Ci-str.. C.	Ci-str.. C.. Str-c	Ci-str. C.
21	Ci.	Ci.. Str.	C. Str-c.. Ni.	C.. Ni.	C. Str. Ni.
22	Ci-c.. Ni.	Ci-str.. C. Ni.	Couvert.	Couvert.	Ni.
23	Ci-str. Str.	Ci-str.. Str.. Str-c	[illegible]	Ci.. C.. Ni.	Ci-str. A-c. C. Ni.
24	Ni.	Couvert.	C.. Ni.	Ci-str.. C. Ni. C-ni	Couvert.
25	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. Ni.	Ci-str. C. Ni	Ci-str. C.. Ni.
26	Str.. Ni.. Str-ni.	Ci-str. Str.. Ni	Ci-str.. C. Str-ni	Str.. C-ni.	Str. C-ni
27	Ci-str.. C-ni.	C.. Str.	C.. Str-c.	Ci.. C.	C.
28	Ci-str. Str.	Ci-str. C. Str.	C.. Ni	C.. Ni.	Ci-str. C. Ni
29	Str. Ni.	Ci.. C.. Ni.	Ci-str.. C. Ni	Ci-str. C. Ni	Ci-str. C. Ni
30	Str.	Str.	C.. Ni	C.. Ni.	C.. Ni
31	Str.	Ci-str. C. Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str. C. Ni
[illegible]	Ci. Cirrus. Ci-c. Cirro-cumulus.	Ci-str. Cirro-stratus A-c. Alto-cumulus	A-str. Alto-stratus C. Cumulus	Str. Stratus Ni. Nimbus	Str-c. Strato-cumulus C-ni. Cumulo-nimbus

FÉVRIER, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	49.91	50.20	48.69	47.74	48.18	48.94	17.6	20.5	25.4	21.9	20.8	21.2
2	49.34	49.54	48.16	46.89	47.76	48.34	17.2	19.2	23.4	25.4	22.0	21.4
3	49.37	49.25	48.40	47.11	47.41	48.31	18.2	20.3	24.1	24.5	23.2	22.1
4	50.79	50.83	49.84	48.82	48.77	49.81	17.2	20.2	25.3	26.2	24.5	22.7
5	51.75	51.97	50.47	49.18	49.61	50.60	17.2	22.4	27.1	27.5	24.4	23.7
6	51.34	51.39	49.38	48.22	48.66	49.80	17.2	20.7	26.0	25.7	23.0	22.5
7	49.31	49.44	47.99	46.94	47.39	48.21	17.0	21.9	26.4	25.5	22.8	22.7
8	48.15	48.10	46.76	45.57	46.44	47.00	18.5	22.7	27.5	25.7	22.0	23.3
9	47.46	47.20	45.40	44.76	45.27	46.02	17.7	21.0	25.6	19.2	20.4	20.8
10	47.64	47.75	46.90	46.01	46.89	47.04	18.9	20.5	26.1	22.0	20.4	21.6
11	49.08	49.30	48.00	46.72	47.47	48.11	18.1	20.5	24.3	24.4	23.4	22.1
12	49.54	49.69	48.32	47.44	48.82	48.76	18.2	20.6	25.8	26.1	18.6	21.9
13	48.91	49.28	47.65	47.11	47.98	48.19	17.3	19.9	25.2	20.5	20.2	20.6
14	47.64	47.76	45.81	45.29	46.17	46.53	17.7	19.8	25.2	22.3	20.4	21.1
15	47.32	47.53	46.72	46.00	46.50	46.81	17.8	18.9	19.8	19.1	18.6	18.8
16	47.48	47.56	46.67	45.58	46.55	46.77	20.6	18.6	22.4	22.9	21.0	21.1
17	48.08	48.43	47.91	47.02	47.18	47.72	16.7	18.8	21.7	22.6	22.0	20.4
18	48.66	49.25	48.61	48.34	49.01	48.77	17.9	18.6	20.2	18.9	18.8	18.9
19	50.28	50.59	49.35	48.40	49.38	49.60	16.9	21.0	22.8	22.3	19.6	20.5
20	50.01	50.48	49.16	48.35	48.93	49.39	16.4	18.6	22.4	21.2	19.7	19.6
21	49.78	49.92	49.10	48.89	49.91	49.52	16.9	19.3	22.1	18.6	18.3	19.0
22	50.99	51.51	50.46	49.89	50.39	50.65	17.2	18.7	22.4	22.0	20.8	20.2
23	52.48	53.11	52.07	50.96	51.37	52.00	17.4	19.6	24.8	24.6	23.6	22.0
24	52.73	53.15	52.07	51.13	51.23	52.06	18.1	20.3	25.6	26.2	24.2	22.9
25	51.69	51.74	50.86	49.55	50.07	50.78	17.8	21.3	25.6	26.4	23.6	22.9
26	50.77	51.10	49.49	48.45	49.07	49.78	17.7	19.9	25.5	24.4	19.9	21.5
27	49.61	49.84	48.83	47.90	48.57	48.95	17.3	20.9	25.9	23.9	20.2	21.6
28	50.26	50.79	49.54	48.69	49.27	49.71	16.2	20.4	23.5	24.1	21.3	21.1
Moyennes	49.66	49.88	48.66	47.75	48.37	48.86	17.6	20.2	24.4	23.4	21.3	21.4

Maximum : 653mm 15, le 24, à 9h.
Minimum : 644mm 76, le 9, à 16h.
Oscillation : 8mm 39.

Maximum : 27° 5, le 5, à 16h et le 8, à 13h.
Minimum : 16° 1, le 20, à 7h.
Oscillation : 11° 4.

FÉVRIER, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.0	18.9	21.4	19.2	18.9	19.1	14.10	15.41	16.86	15.12	15.26	15.35
2	16.9	18.0	19.6	21.0	20.0	19.1	15.18	14.72	15.00	16.16	16.33	15.48
3	17.4	18.8	20.9	20.6	20.4	19.6	14.35	15.36	16.69	15.99	16.34	15.75
4	15.8	17.2	21.0	21.6	20.6	19.2	12.61	13.02	16.21	16.78	15.99	14.92
5	15.5	18.7	21.5	21.3	19.8	19.4	12.21	14.10	16.12	15.53	14.80	14.55
6	15.8	17.5	19.1	20.0	19.0	18.3	12.61	13.19	12.80	14.37	14.23	13.44
7	15.5	18.5	20.8	19.6	19.5	18.8	11.31	14.07	15.30	13.88	15.10	14.13
8	17.0	19.5	21.3	20.5	18.0	19.3	13.63	15.15	15.53	15.19	13.25	14.55
9	16.8	19.2	22.2	16.8	18.8	18.8	13.78	15.61	18.09	12.99	15.31	15.16
10	17.9	18.9	22.2	19.0	18.6	19.3	14.70	15.41	17.83	14.76	15.01	15.54
11	17.6	19.2	20.7	20.3	19.6	19.5	14.70	15.88	16.25	15.56	15.00	15.48
12	17.5	18.8	21.5	22.1	17.4	19.5	14.50	15.21	16.81	17.66	14.15	15.67
13	16.9	18.7	21.5	18.9	18.8	19.0	14.13	15.42	17.13	15.41	15.42	15.50
14	17.4	19.1	22.0	20.1	19.0	19.5	14.62	16.08	17.96	16.34	15.61	16.12
15	17.5	18.4	18.7	18.4	18.2	18.2	14.71	15.49	15.48	15.39	15.34	15.28
16	17.4	18.0	20.3	19.0	17.8	18.5	13.10	15.04	16.61	14.29	13.46	14.50
17	15.5	16.7	17.0	17.6	17.0	16.8	12.47	13.07	11.95	12.33	11.79	12.32
18	17.4	17.9	18.7	18.3	18.2	18.1	14.52	14.86	15.26	15.34	15.24	15.04
19	16.4	19.3	20.8	18.7	17.5	18.5	13.63	15.56	17.21	14.15	13.77	14.86
20	15.5	17.5	20.0	19.0	17.8	18.0	12.78	14.29	16.12	15.19	14.14	14.50
21	16.6	18.1	20.5	17.5	17.4	18.0	13.91	14.82	17.09	14.29	14.39	14.90
22	16.8	17.5	20.0	19.6	19.0	18.6	14.04	14.24	16.12	15.67	15.39	15.09
23	17.0	18.8	20.6	20.6	20.4	19.5	14.21	15.73	15.83	15.94	16.14	15.57
24	17.4	19.0	21.9	22.6	20.4	20.3	14.41	15.66	16.61	18.46	15.82	16.19
25	16.8	19.5	22.0	21.5	19.1	19.8	13.73	15.94	17.74	14.49	14.08	15.60
26	16.9	18.4	22.3	21.3	17.6	19.3	13.92	14.96	18.32	17.21	13.75	15.63
27	16.7	18.8	22.4	20.0	18.0	19.2	13.85	15.05	18.27	15.33	14.20	15.34
28	15.7	18.5	20.7	21.3	18.6	19.0	13.00	14.86	16.67	17.36	14.54	15.29
Moyennes	16.7	18.5	20.8	19.9	18.8	18.9	13.77	14.93	16.35	15.47	14.78	15.06

Maximum : 22° 6, le 24, à 16h.
Minimum : 15° 5, les 5, 7, 17 et 20, à 7h.
Oscillation : 7° 1.

Maximum : 18mm 46, le 24, à 16h.
Minimum : 11mm 79, le 4, à 18h.
Oscillation : 6mm 67.

FÉVRIER, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	94	85	68	76	82	81.0	0.40	0.10	0.30	0.30	0.10	1.20
2	98	88	69	65	82	80.4	0.40	0.10	0.20	0.40	0.20	1.30
3	92	86	74	68	76	79.2	0.30	0.12	0.24	0.33	0.21	1.20
4	86	72	66	65	68	71.4	0.49	0.13	0.38	0.39	0.21	1.60
5	82	68	58	55	63	65.2	0.63	0.29	0.50	0.49	0.29	2.20
6	86	71	48	56	66	65.4	0.75	0.21	0.64	0.58	0.40	2.58
7	84	70	58	55	71	67.6	0.72	0.10	0.52	0.56	0.20	2.10
8	85	72	55	60	66	67.6	0.75	0.13	0.57	0.57	0.18	2.20
9	91	83	73	77	85	81.8	0.40	0.15	0.35	0.30	0.10	1.30
10	90	85	69	74	83	80.2	0.35	0.07	0.37	0.26	0.15	1.20
11	95	88	71	66	69	77.8	0.24	0.08	0.24	0.43	0.21	1.20
12	93	83	66	69	88	79.8	0.59	0.09	0.32	0.36	0.14	1.50
13	96	89	70	85	87	85.4	0.22	0.10	0.38	0.08	0.02	0.80
14	97	93	74	81	87	86.4	0.24	0.06	0.41	0.07	0.02	0.80
15	97	95	90	93	96	94.2	0.25	0.05	0.00	0.20	0.00	0.50
16	71	94	81	67	72	77.0	0.10	0.05	0.25	0.30	0.20	0.90
17	87	80	60	59	58	68.8	0.79	0.11	0.49	0.56	0.30	2.25
18	97	93	86	94	94	92.4	0.90	0.06	0.14	0.06	0.09	1.25
19	95	84	83	69	80	82.2	0.12	0.04	0.24	0.31	0.09	0.80
20	93	89	79	80	82	84.6	0.33	0.06	0.21	0.17	0.08	0.85
21	97	88	86	89	91	90.2	0.29	0.05	0.19	0.12	0.00	0.65
22	96	88	79	79	83	85.0	0.22	0.06	0.32	0.20	0.10	0.90
23	96	92	67	68	73	79.2	0.40	0.10	0.30	0.40	0.30	1.50
24	93	88	70	72	69	78.4	0.57	0.06	0.32	0.53	0.22	1.70
25	90	83	71	62	63	73.8	0.62	0.10	0.43	0.44	0.21	1.80
26	92	86	74	74	79	81.0	0.66	0.08	0.38	0.40	0.18	1.70
27	94	81	72	86	80	79.0	0.50	0.16	0.42	0.40	0.12	1.60
28	95	82	77	77	76	81.4	0.39	0.20	0.43	0.40	0.18	1.40
Moyennes	91.4	84.1	71.2	71.5	77.5	79.2	12.62	2.91	9.34	9.61	4.50	38.98

Maximum : 98, le 2, à 7h.
Minimum : 48, le 6, à 13h.

Maximum : 2mm.58, le 6.
Minimum : 0mm.65, le 21.

FÉVRIER, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.6	30.0	39.8	20.4	19.5	25.7	20.4	39.2	53.0	23.4	20.0	31.2
2	27.0	22.2	28.8	38.8	19.0	27.2	31.4	26.5	35.2	50.5	19.7	32.7
3	20.7	29.0	33.9	36.5	22.4	28.5	24.0	37.8	43.9	48.5	23.6	35.6
4	26.3	32.1	40.0	36.1	29.8	32.9	35.5	43.7	54.5	44.0	37.0	42.9
5	26.1	34.2	41.2	40.3	22.8	32.9	34.9	46.1	54.1	51.5	23.0	41.9
6	26.7	34.7	43.7	28.4	21.4	31.0	36.3	47.1	58.3	32.7	22.0	39.3
7	26.4	34.7	38.8	32.8	21.8	32.0	35.7	46.5	51.5	50.1	22.6	41.3
8	20.2	36.8	44.7	31.0	21.5	30.8	21.9	50.2	59.8	37.9	21.8	38.3
9	24.4	31.5	39.3	18.4	20.5	26.8	32.7	43.0	52.5	19.2	22.2	33.9
10	23.3	23.7	41.9	21.8	19.4	26.0	25.7	28.2	51.8	22.6	19.6	30.6
11	25.0	30.1	38.6	29.3	26.4	29.9	31.8	40.8	52.1	35.0	30.4	38.0
12	18.2	29.8	39.0	36.1	17.3	28.1	18.6	37.3	52.3	46.5	17.6	34.5
13	18.2	25.8	39.7	19.4	18.3	24.3	20.0	33.2	53.6	20.5	18.3	29.1
14	18.7	25.0	40.0	25.9	18.5	25.6	20.3	30.8	54.3	30.5	18.6	30.9
15	18.3	22.2	19.4	19.3	17.7	19.4	19.0	36.0	19.6	20.7	17.7	20.6
16	21.6	23.5	35.2	32.0	21.5	26.8	27.2	28.2	48.8	41.1	22.0	33.5
17	18.3	28.0	29.1	28.5	25.4	25.9	20.7	36.7	36.8	35.0	29.0	31.6
18	18.2	20.9	23.9	19.0	18.2	20.0	19.2	23.7	28.0	20.0	18.6	21.9
19	21.0	31.5	25.5	28.3	19.4	27.1	25.0	41.7	49.8	34.0	19.8	34.1
20	16.7	22.7	33.2	31.7	19.6	24.8	17.7	26.7	44.1	41.4	20.4	30.1
21	18.5	24.7	31.8	18.7	16.7	22.0	20.5	29.2	42.7	20.5	17.0	26.0
22	26.8	23.7	35.5	32.5	20.7	27.8	36.3	29.3	49.0	42.0	21.8	33.7
23	23.8	33.0	37.0	38.0	23.0	31.0	32.5	45.6	49.2	19.0	23.8	40.0
24	18.5	28.7	36.0	38.6	19.0	28.2	19.7	37.8	45.2	49.6	25.2	35.5
25	23.8	33.8	38.4	39.6	22.2	31.6	32.3	46.0	52.1	50.5	22.8	40.7
26	22.5	29.6	37.7	27.3	18.5	27.1	28.2	39.5	50.9	31.8	19.0	33.9
27	23.8	33.0	38.3	23.7	18.6	27.5	33.3	45.9	53.0	27.0	19.0	35.6
28	23.2	30.2	36.0	35.0	19.5	28.8	32.1	39.6	50.2	45.7	20.4	37.6
Moyennes	21.9	28.7	36.3	29.7	20.7	27.5	26.9	37.4	48.3	36.5	21.9	34.1

Maximum : 44°7, le 8, à 13h.
Minimum : 16°7, le 20, à 7h et le 21 à 18h.
Oscillation : 28° 0.

Maximum : 59°8, le 8, à 13h.
Minimum : 17°0, le 21, à 18h.
Oscillation : 42° 8.

FÉVRIER, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	70 000	1 500	10 500	45 500	11 000	138 500
2	78 000	16 500	10 000	12 500	11 000	128 500
3	97 000	19 000	26 500	30 500	17 000	190 000
4	176 500	6 500	13 000	4 500	4 500	205 000
5	125 000	16 500	5 500	4 500	24 500	176 000
6	119 500	3 500	20 500	34 500	51 500	229 500
7	103 500	19 500	59 500	61 500	37 500	281 500
8	107 000	18 000	22 000	26 500	7 000	180 500
9	55 000	3 500	17 000	40 500	20 000	136 000
10	48 000	0 000	5 500	8 000	26 500	88 000
11	69 500	1 500	39 000	51 000	56 500	217 500
12	86 000	2 500	12 500	9 000	19 500	129 500
13	16 000	6 500	7 500	49 500	14 500	94 400
14	12 500	3 000	7 000	54 500	22 500	99 500
15	163 500	17 500	36 000	22 500	20 500	260 000
16	169 000	18 000	71 500	101 500	62 000	421 500
17	210 000	41 000	81 000	61 000	42 500	435 500
18	232 000	16 500	40 000	16 500	3 000	308 000
19	54 000	14 500	44 000	64 500	45 500	222 500
20	173 500	24 500	77 500	61 000	37 500	374 000
21	103 000	1 000	22 000	31 000	4 500	161 500
22	37 500	29 000	94 000	30 500	20 000	211 000
23	55 500	1 000	24 000	30 000	12 000	122 500
24	84 500	3 500	6 000	9 500	13 000	116 500
25	54 000	0 000	12 500	13 000	17 000	96 500
26	85 000	4 000	4 000	18 000	34 000	145 000
27	31 500	7 500	47 500	33 500	31 000	151 000
28	44 000	10 500	38 000	45 000	28 000	165 500
Total	2 660 500	306 500	854 000	969 500	694 000	5 484 500

Maximum : 435 500m, le 17.
Minimum : 88 000m, le 10.

FÉVRIER, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 1	0	WSW 1	E 2	NW 1	1. 0	10	9	5	10	10	8.8
2	E 1	E 1	0	ENE 1	NE 1	0. 8	7	9	9	4	10	7.8
3	ENE 1	ESE 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	9	9	6	5	8	7.4
4	0	ESE 1	E 1	0	E 1	0. 6	3	3	6	6	7	5.0
5	SSE 1	SE 1	0	0	E 2	0. 8	1	1	3	4	8	3.4
6	SSE 1	SSW 1	SSE 1	ESE 2	ENE 2	1. 4	1	3	5	7	9	5.0
7	SSE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 1	1. 6	1	7	5	5	7	5.0
8	ESE 1	ESE 1	ESE 1	SW 1	0	0. 8	9	6	6	9	9	7.8
9	W 1	W 1	W 1	W 1	0	0. 8	6	3	6	9	9	6.6
10	0	0	0	WSW 2	NW 2	0. 8	5	5	6	10	10	7.2
11	0	W 1	W 1	W 2	W 2	1. 2	6	7	6	8	7	6.8
12	ESE 1	ESE 1	0	WNW 1	SW 1	0. 8	9	8	7	9	10	8.6
13	ESE 1	ESE 1	0	0	0	0. 6	6	9	6	10	10	8.2
14	0	0	0	WNW 2	NW 1	0. 6	7	8	6	10	10	8.2
15	NW 1	NW 2	0	WNW 1	W 1	1. 0	10	10	10	10	10	10.0
16	W 1	W 2	W 2	W 2	W 2	1. 8	8	10	7	7	9	8.2
17	WNW 2	WNW 3	WNW 1	W 2	W 2	2. 2	8	8	8	7	7	7.6
18	WNW 1	W 1	W 1	0	0	0. 6	10	10	10	10	10	10.0
19	SE 1	E 1	ESE 1	ESE 3	ESE 2	1. 6	8	6	7	7	10	7.6
20	ESE 2	E 2	E 1	ESE 2	ESE 2	1. 8	10	10	9	8	10	9.4
21	E 1	E 1	E 1	W 1	0	0. 8	9	9	10	10	10	9.6
22	NE 1	N 1	WNW 2	W 1	0	1. 0	8	9	9	9	8	8.6
23	NNW 1	NNW 1	NW 1	0	W 1	0. 8	3	8	7	5	7	6.0
24	NE 1	ENE 1	WNW 1	0	N 2	1. 0	10	7	5	4	8	6.8
25	0	ENE 1	NW 1	0	ENE 1	0. 6	4	3	3	6	8	4.8
26	E 1	0	NW 1	ENE 1	ENE 2	1. 0	9	7	6	8	10	8.0
27	NE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	1	6	6	9	10	6.4
28	E 2	ENE 2	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 4	8	7	7	7	8	7.4
Moyennes	0. 9	1. 1	0. 9	1. 2	1. 2	1. 1	6.6	7.0	6.6	7.6	8.9	7. 4

FÉVRIER, 1902.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin h min	Soir h min	Total h min	Matin h min	Soir h min	Total h min	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 30	2 05	5 35	4 02	2 13	6 15	27. 0	16. 8	21. 9	5. 90
2	2 47	3 42	6 29	3 28	4 02	7 30	25. 9	16. 3	21. 1	7. 10
3	2 09	4 05	6 14	2 43	3 56	6 39	25. 5	17. 0	21. 2	19. 80
4	5 30	4 42	10 12	6 04	4 25	10 29	26. 6	15. 3	20. 9	
5	5 40	4 11	9 51	5 57	4 39	10 36	28. 4	16. 6	22. 5	
6	5 30	4 00	9 30	6 07	4 01	10 08	28. 2	16. 0	22. 1	
7	5 13	4 51	10 04	5 19	5 14	10 33	27. 4	15. 6	21. 5	
8	4 08	2 42	6 50	4 48	3 10	7 58	28. 5	17. 7	23. 1	0. 03
9	5 10	2 11	7 21	6 03	2 12	8 15	28. 4	16. 8	22. 6	35. 00
10	5 06	2 14	7 20	5 39	2 10	7 49	26. 8	17. 2	22. 0	17. 80
11	4 50	5 24	10 14	5 44	5 34	11 18	25. 7	16. 5	21. 1	17. 80
12	3 28	2 31	5 59	3 56	3 14	7 10	27. 1	17. 9	22. 5	
13	2 56	1 50	4 46	2 56	1 52	4 48	26. 6	16. 7	21. 6	36. 10
14	2 48	1 55	4 43	2 54	2 17	5 11	25. 6	17. 4	21. 5	7. 40
15	0 45	0 00	0 45	1 21	0 00	1 21	22. 5	17. 4	19. 9	6. 00
16	2 25	3 49	6 14	3 06	3 46	6 52	23. 7	17. 2	20. 4	75. 40
17	3 30	2 22	5 52	4 22	3 14	7 36	23. 8	16. 5	20. 1	0. 15
18	0 00	0 00	0 00	0 12	0 00	0 12	20. 6	17. 5	19. 0	
19	3 33	3 59	7 32	3 41	3 56	7 37	24. 5	16. 5	20. 5	32. 10
20	0 10	1 34	1 44	0 30	1 40	2 10	23 0	15. 8	19. 4	4. 50
21	1 28	0 12	1 40	2 09	0 38	2 47	23. 8	16. 5	20. 1	1. 05
22	4 12	1 29	5 41	4 37	1 43	6 20	22. 9	15. 8	19. 1	18. 70
23	4 22	4 35	8 57	5 19	5 09	10 28	25. 0	16. 4	20. 7	0. 15
24	3 27	5 02	8 29	3 59	5 21	9 20	27. 0	17. 5	22. 2	
25	5 12	3 54	9 06	5 48	4 18	10 06	26. 6	17. 0	21. 8	0. 05
26	3 46	2 17	6 03	4 22	2 18	6 40	26. 1	16. 2	21. 1	
27	5 09	2 46	7 46	5 26	3 18	8 44	27. 0	16. 5	21. 7	0. 25
28	4 58	4 31	9 29	5 09	5 02	10 11	24. 7	15. 3	20. 0	18. 30
Moyennes ou total	101h33m	82h53m	184h26m	115h41m	89h22m	205h03m	° 25. 7	° 16. 6	° 21. 1	mm 303. 58

Max. : 10h 14m, le 11. Max. : 11h 18m, le 11. Max. : 28°5, le 8.
Min. : 0h 00m, le 18. Min. : 0h 12m, le 18. Min. : 15°3, les 4 et 28.

FÉVRIER 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Str.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.	Couvert.
2	Str.. Ni.	Ci.. Str.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Couvert.
3	Str.	Str.	C.. Str-c.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.
4	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str.. Str.	C.. Str-c.	C.. Ni.	C.. Ni.
5	Str.. C-ni.	Str.. C-ni.	C.	C.. Ni.	C.. Ni.
6	Str.	C.. Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.
7	Str.	Str.	C.. Ni.	Ci.. C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.
8	Ni.	Str-c.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
9	Ci-str..Ci-c..Ni.	Ci.. Ci-str.. C.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
10	Ci..C..Str.	Ci.. C.. Ni.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
11	Ci-str.. Str.	Ci-str..C..Ni.	C. Ni.	Ci-Str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
12	Ni.	Ci.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C..Ni.	Couvert.
13	Ci . Str.. Ni.	Ni.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.	Couvert.
14	Ci-c.. Str.. Ni.	Ci.. Str.. Ni.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
15	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
16	Ci-str.. Ni.	Couvert.	C-ni.	C-ni.	Ni.
17	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str.. Str.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.	Ci-str.. C.
18	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
19	Ci.. Str.. Ni.	Ci.. Ci-str.. Str.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Ni.	Couvert.
20	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. Ni.	Couvert.
21	Ci-c.. Str.	Ci-c.. Str.. Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
22	Ci-str.. Str.	Ci-c.. Ni.	Ni.	Ci-str..C-ni.	Ci-str.
23	Ci-str.. Str.	Ci-str. Str-c.	Ci..Ci-str..C-ni.	Ci..Ci-str..C-ni.	Ci..Ci-str..C..Ni.
24	Couvert.	Str.. Str-c.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.
25	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	C.. Ni.. C-ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.
26	Str.	Str-c.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Ni.	Couvert.
27	Ci-str.. C.. Str.	Str-c.	C..Ni.	C.. Ni.	Couvert.
28	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

MARS, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.90	51.34	50.14	49.45	49.73	50.31	15.9	19.9	23.7	21.5	18.8	20.0
2	50.92	51.55	49.64	48.80	49.38	50.06	15.0	17.8	23.6	22.0	19.4	19.6
3	50.12	50.65	49.56	48.66	49.35	49.67	15.7	17.2	20.6	21.4	18.6	18.7
4	50.51	50.56	49.14	49.06	49.43	49.74	15.2	17.7	21.7	19.2	17.2	18.2
5	50.28	50.80	49.51	48.85	49.10	49.71	15.0	19.8	23.1	21.6	21.0	20.1
6	50.51	50.99	50.10	49.17	49.74	50.10	15.8	19.8	23.0	22.3	19.6	20.1
7	50.76	51.04	49.47	48.70	49.14	49.82	15.9	17.9	24.0	23.5	20.2	20.3
8	50.05	50.50	49.42	48.64	48.87	49.50	15.7	20.5	24.6	23.6	21.0	21.1
9	50.25	50.41	49.22	48.52	48.68	49.42	15.2	17.4	22.8	22.8	20.8	19.8
10	49.86	50.17	48.49	47.80	47.98	48.86	16.1	20.4	26.0	25.1	23.0	22.1
11	49.18	49.69	48.30	46.95	47.16	48.26	16.9	20.9	26.3	26.2	20.2	22.1
12	48.70	49.25	48.25	46.74	47.64	48.12	18.1	21.5	26.0	26.7	22.6	23.0
13	48.91	49.56	48.55	47.09	48.04	48.43	17.8	20.7	26.0	25.9	25.0	23.1
14	48.91	49.62	48.37	47.40	48.41	48.54	17.8	21.7	25.6	25.3	21.6	22.4
15	49.46	49.97	49.26	48.24	49.17	49.22	17.0	21.3	25.2	24.4	21.8	21.9
16	50.23	50.73	49.54	49.13	49.35	49.80	16.6	20.5	25.4	23.4	20.8	21.3
17	50.89	50.91	49.80	49.00	49.38	50.00	15.8	19.4	23.8	20.5	19.4	19.8
18	50.53	51.21	49.52	48.71	49.03	49.80	16.8	18.3	24.1	22.4	21.6	20.6
19	50.78	51.04	49.35	48.86	49.93	49.99	16.7	20.4	24.5	21.1	18.0	20.1
20	50.42	50.88	49.20	48.04	48.59	49.43	17.4	18.9	24.3	24.4	22.4	21.5
21	48.59	48.99	47.60	46.45	47.39	47.80	17.1	20.3	24.7	24.6	19.4	21.2
22	48.96	49.46	48.36	47.61	48.48	48.57	16.9	17.3	19.6	19.2	17.8	18.1
23	48.62	49.11	48.63	47.80	48.41	48.51	15.8	17.3	20.6	21.0	18.6	18.7
24	49.51	50.15	49.14	47.91	48.52	49.05	16.0	17.6	21.6	22.2	20.2	19.5
25	49.71	50.31	49.55	48.59	49.09	49.45	16.3	17.6	20.2	19.9	18.6	18.5
26	49.78	50.11	49.27	48.41	48.64	49.24	15.6	19.1	23.5	21.1	19.0	19.7
27	49.93	50.41	49.11	47.80	48.21	49.09	17.6	19.9	22.5	21.8	21.0	20.6
28	48.62	49.41	47.85	46.73	47.44	48.01	17.4	18.9	23.5	22.8	21.2	20.8
29	48.29	48.61	47.41	46.17	47.02	47.48	17.4	20.7	23.1	23.6	20.4	21.0
30	48.02	48.71	47.58	46.51	48.26	47.62	16.5	18.0	22.2	22.6	21.8	20.2
31	48.88	49.20	47.77	47.00	47.60	48.09	16.8	20.2	23.6	22.4	19.2	20.4
Moyennes	49.71	50.17	48.94	48.02	48.58	49.09	16.4	19.3	23.5	22.7	20.3	20.5

Maximum : 651mm. 55, le 2, à 9h.
Minimum : 646mm. 17, le 29, à 16h.
Oscillation : 5mm. 38.

Maximum : 26° 7, le 12, à 16h.
Minimum : 15° 0, les 2 et 5, à 7h.
Oscillation : 11° 7.

MARS, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15.4	17.8	20.5	18.3	17.0	17.8	12.76	14.04	16.25	13.97	13.47	14.10
2	14.6	16.8	20.2	18.8	17.0	17.5	12.17	13.73	15.81	14.47	13.15	13.57
3	15.1	15.9	17.9	18.4	16.6	16.8	12.46	12.74	13.81	14.17	13.03	13.24
4	14.8	16.5	18.4	17.2	15.6	16.5	12.33	13.35	14.02	13.55	12.34	13.12
5	14.2	17.5	21.1	20.1	19.0	18.4	11.64	13.66	17.56	16.70	15.29	14.97
6	15.1	17.7	20.9	19.8	18.2	18.3	12.41	13.95	17.27	15.82	14.82	14.85
7	15.3	16.3	21.9	20.1	17.8	18.3	12.62	12.96	18.47	15.70	13.87	14.72
8	15.0	18.0	21.5	20.8	16.2	18.3	12.33	14.04	17.45	16.78	11.19	14.36
9	14.6	16.2	20.4	20.8	19.2	18.2	12.07	13.08	16.56	17.21	15.72	14.93
10	15.7	18.1	18.2	20.6	18.8	18.3	13.05	14.24	11.43	15.67	15.52	13.98
11	16.3	19.2	21.1	19.5	18.8	19.0	13.49	15.67	15.06	13.30	15.42	14.75
12	17.7	19.7	20.1	20.0	16.8	19.0	14.84	16.16	14.37	13.84	11.20	14.08
13	17.3	19.4	21.6	20.8	19.4	19.7	14.43	16.10	16.88	15.57	13.82	15.36
14	17.1	19.5	21.2	21.7	19.2	19.7	14.14	15.74	16.40	17.42	15.27	15.79
15	16.5	19.4	21.4	20.8	19.2	19.5	13.72	15.78	16.96	16.36	15.17	15.60
16	16.1	17.9	20.4	19.6	18.0	18.4	13.36	13.86	15.18	15.00	13.87	14.25
17	15.2	17.8	19.7	18.6	18.2	17.9	12.54	14.29	14.95	14.96	14.92	14.33
18	16.4	17.7	20.6	20.2	18.4	18.7	13.68	14.73	16.19	16.45	14.07	15.02
19	16.3	19.2	20.3	18.5	16.8	18.2	13.59	15.93	15.50	14.49	13.62	14.63
20	17.2	17.8	19.0	19.5	17.6	18.2	14.50	14.56	13.72	14.30	12.43	13.90
21	16.6	18.5	20.3	20.2	17.4	18.6	13.81	14.91	15.39	15.28	13.73	14.62
22	16.5	17.0	18.4	17.6	17.0	17.3	13.77	14.26	15.18	14.11	13.99	14.26
23	15.4	16.4	18.0	18.4	17.5	17.1	12.81	13.42	13.99	14.39	14.29	13.78
24	15.7	17.0	19.4	19.6	18.0	17.9	13.10	14.10	15.63	15.57	14.20	14.52
25	15.8	16.9	18.7	18.4	17.4	17.4	13.08	13.98	15.26	14.96	14.15	14.29
26	15.3	18.1	20.5	18.9	17.5	18.1	12.80	14.95	16.35	15.10	14.08	14.65
27	17.3	18.9	19.5	19.0	19.0	18.7	14.53	15.73	15.26	14.86	15.29	15.13
28	17.0	17.9	20.1	19.2	18.4	18.5	14.21	14.70	15.70	14.66	14.27	14.71
29	17.0	19.3	20.6	20.4	18.6	19.2	14.21	15.94	16.75	16.14	15.01	15.61
30	16.2	17.4	19.3	20.4	18.8	18.4	13.55	14.46	15.11	16.67	14.57	14.87
31	16.3	18.6	19.3	20.1	17.8	18.4	13.54	15.11	14.40	16.28	14.41	14.75
Moyennes	16.0	17.9	20.0	19.5	17.9	18.3	13.27	14.52	15.60	15.28	14.07	14.55

Maximum : 21° 9, le 7, à 13h.
Minimum : 14° 2, le 5, à 7h.
Oscillation : 7° 7.

Maximum : 18mm 47, le 7, à 13h.
Minimum : 11mm 19, le 8, à 18h.
Oscillation : 7mm 28.

MARS, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	80	73	72	83	80.6	0.93	0.16	0.33	0.33	0.13	1.88
2	96	90	72	72	77	81.4	0.40	0.10	0.20	0.40	0.20	1.30
3	93	87	75	73	81	81.8	0.32	0.08	0.25	0.25	0.10	1.00
4	96	88	71	81	84	84.0	0.38	0.05	0.27	0.25	0.05	1.00
5	91	78	83	86	82	84.0	0.44	0.14	0.34	0.28	0.10	1.30
6	92	80	82	78	87	83.8	0.46	0.16	0.28	0.35	0.15	1.40
7	93	84	82	72	78	82.8	0.36	0.06	0.33	0.35	0.10	1.20
8	92	77	74	77	58	75.6	0.42	0.22	0.40	0.48	0.18	1.70
9	93	88	79	83	85	85.6	0.50	0.10	0.30	0.40	0.15	1.45
10	96	79	43	64	89	74.2	0.48	0.27	0.43	0.37	0.20	1.75
11	94	84	60	49	87	74.8	0.62	0.26	0.50	0.31	0.31	2.00
12	96	84	55	51	53	67.8	0.72	0.02	0.44	0.54	0.36	2.08
13	95	88	66	61	56	73.2	0.56	0.05	0.34	0.56	0.39	1.90
14	93	80	65	71	78	77.4	0.52	0.09	0.35	0.39	0.15	1.50
15	95	82	69	71	77	78.8	0.41	0.09	0.30	0.30	0.20	1.30
16	95	76	61	69	75	75.2	0.40	0.15	0.55	0.30	0.30	1.70
17	93	85	66	82	88	82.8	0.47	0.13	0.26	0.15	0.04	1.05
18	96	94	71	81	72	82.8	0.26	0.05	0.36	0.10	0.08	0.85
19	96	89	66	76	88	83.0	0.32	0.18	0.25	0.25	0.00	1.00
20	98	89	60	60	60	73.4	0.31	0.05	0.40	0.25	0.19	1.20
21	95	83	65	65	81	77.8	0.73	0.12	0.40	0.25	0.20	1.70
22	96	97	89	85	92	91.8	0.24	0.02	0.15	0.03	0.07	0.51
23	96	91	76	76	89	85.6	0.20	0.05	0.25	0.30	0.10	0.90
24	97	94	80	77	80	85.6	0.15	0.07	0.14	0.24	0.20	0.80
25	95	93	86	86	88	89.6	0.20	0.01	0.16	0.14	0.09	0.60
26	97	90	74	80	85	85.2	0.21	0.00	0.18	0.22	0.15	0.85
27	97	91	74	75	82	83.8	0.17	0.06	0.28	0.34	0.10	0.95
28	96	90	72	69	75	80.4	0.32	0.00	0.29	0.39	0.20	1.20
29	96	87	79	73	83	83.6	0.29	0.13	0.20	0.18	0.20	1.00
30	97	94	74	81	74	84.0	0.26	0.04	0.20	0.35	0.35	1.20
31	95	85	64	80	87	82.2	0.81	0.15	0.25	0.28	0.11	1.60
Moyennes	95.0	86.3	71.2	73.4	79.2	81.0	12.86	3.15	9.38	9.33	5.15	39.87

Maximum : 98, le 20, à 7h.
Minimum : 43, le 10, à 13h.

Maximum : 2mm 08, le 12.
Minimum : 0mm 51, le 22.

MARS, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.3	32.2	34.0	27.7	18.0	26.6	28.2	44.1	45.8	34.7	18.6	34.3
2	15.7	23.8	35.6	30.5	18.4	24.8	17.0	30.0	49.2	38.7	19.2	30.8
3	16.9	23.5	26.3	30.5	17.8	23.0	18.3	29.8	33.2	40.5	18.2	28.0
4	16.3	25.3	30.4	24.8	16.5	22.7	18.0	33.0	38.7	30.7	17.0	27.5
5	22.7	31.7	32.3	30.3	23.4	28.1	30.3	44.1	42.3	40.3	27.0	36.8
6	18.0	33.7	34.2	30.2	18.0	26.8	20.8	47.0	46.3	38.3	18.4	34.2
7	17.3	21.7	34.8	33.2	19.7	25.3	18.8	25.4	45.5	43.2	21.4	30.9
8	16.2	34.7	37.8	35.7	20.5	29.0	16.8	48.1	52.2	46.8	21.8	37.1
9	16.6	22.0	31.0	28.3	21.3	23.8	17.8	26.5	40.4	33.5	23.5	28.3
10	24.5	33.1	39.0	37.1	25.5	31.8	33.5	45.4	52.6	48.5	29.7	41.9
11	25.5	33.8	40.0	39.1	25.3	32.7	34.6	46.0	54.3	49.9	26.9	42.3
12	24.7	35.0	38.8	39.3	22.1	32.0	32.8	47.7	52.2	50.2	22.4	41.1
13	21.5	32.8	39.7	37.2	30.4	32.3	25.8	44.7	52.5	47.1	30.7	40.2
14	20.2	34.1	32.5	24.1	20.3	26.2	24.1	45.5	39.1	27.1	20.4	31.2
15	23.7	33.5	38.5	27.0	20.0	28.5	31.2	45.5	52.5	31.5	20.6	36.3
16	23.0	34.3	37.5	29.0	20.8	28.9	29.8	46.8	52.2	36.0	22.2	37.4
17	22.6	28.5	33.6	19.7	18.2	24.5	29.8	36.6	43.9	22.0	18.6	30.2
18	22.2	24.8	34.0	27.5	20.5	25.8	26.6	31.2	43.9	36.8	20.7	31.8
19	17.0	33.6	30.0	18.6	16.1	23.1	18.3	46.2	37.0	19.8	16.1	27.5
20	25.3	22.7	37.5	36.7	21.6	28.8	33.3	27.3	49.0	46.7	21.9	35.6
21	23.5	26.6	37.6	29.2	16.5	26.7	30.5	33.4	50.5	34.3	16.5	33.0
22	16.8	19.2	24.7	20.5	16.3	19.5	17.4	21.6	30.7	22.5	16.5	21.7
23	16.8	22.5	31.0	28.5	18.0	23.4	18.1	28.7	41.2	35.2	18.5	28.3
24	16.7	22.3	32.9	34.2	18.7	25.0	17.8	27.8	44.8	45.0	19.0	30.9
25	17.0	21.5	24.5	24.5	18.0	21.1	18.0	25.8	31.0	29.9	18.2	24.6
26	17.1	31.8	31.6	20.5	17.2	23.6	19.0	43.5	39.7	22.0	17.4	28.3
27	18.6	27.7	24.5	24.4	21.0	23.2	20.4	35.8	29.8	29.8	21.6	27.5
28	24.0	25.4	35.2	28.5	20.6	26.7	32.2	32.3	28.2	34.5	20.7	33.6
29	19.4	34.7	28.6	32.8	18.7	26.8	22.0	45.2	35.0	43.2	19.0	32.9
30	17.3	21.5	34.5	30.0	26.5	26.0	18.8	25.6	46.4	36.2	31.0	31.6
31	18.1	30.6	35.5	28.4	18.5	26.2	20.1	39.7	46.3	34.3	19.0	31.9
Moyennes	19.9	28.3	33.5	29.3	20.1	26.2	23.9	37.1	44.4	36.4	21.0	32.5

Maximum : 40°, 0, le 11, à 13h.
Minimum : 15°, 7, le 2, à 7h.
Oscillation : 24°, 3.

Maximum : 54°, 3, le 11, à 13h.
Minimum : 16°, 1, le 19, à 18h.
Oscillation : 38°, 2.

MARS, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	161 500	17 500	70 500	51 500	49 000	350 000
2	120 000	6 500	46 500	42 000	51 000	266 000
3	144 500	43 000	67 000	56 000	49 500	360 000
4	187 000	34 000	76 000	75 500	53 500	426 000
5	150 500	13 000	81 500	40 000	28 000	313 000
6	186 000	25 500	65 500	49 500	41 500	368 000
7	190 500	30 500	55 000	50 000	41 000	367 000
8	170 500	22 500	56 500	51 500	29 500	330 500
9	135 000	19 500	56 500	46 000	21 000	278 000
10	133 500	5 000	19 500	29 500	24 000	211 500
11	40 500	500	9 500	19 000	7 500	77 000
12	63 000	15 000	22 000	27 000	23 500	150 500
13	48 500	000	15 000	35 000	20 000	118 500
14	51 500	000	13 000	30 500	16 000	111 000
15	154 000	14 000	43 500	21 500	25 000	258 000
16	123 000	22 500	53 000	26 500	49 000	274 000
17	112 000	2 000	8 500	27 000	21 500	170 500
18	57 000	000	6 500	10 500	10 000	84 000
19	34 500	2 000	11 500	38 500	15 000	101 500
20	22 500	1 500	18 500	24 000	25 000	91 500
21	71 500	000	17 000	19 000	1 000	108 500
22	59 500	5 000	53 000	58 000	38 000	213 500
23	164 000	49 000	98 500	71 500	28 500	411 500
24	160 500	22 000	61 500	40 500	30 000	314 500
25	150 000	21 000	63 500	55 500	25 000	315 000
26	141 500	14 000	62 500	40 500	34 500	293 000
27	67 000	7 500	40 000	43 000	23 000	180 500
28	118 000	13 500	66 500	67 500	28 500	294 000
29	43 500	000	33 000	22 500	34 000	133 000
30	122 500	4 000	16 000	50 500	25 000	218 000
31	50 000	1 000	48 500	59 000	46 500	205 000
Total	3 433 500	411 500	1 356 500	1 278 500	914 000	7 394 000

Maximum : 126 000m, le 4.
Minimum : 77 000m, le 11.

MARS, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 1	E 2	E 2	E 3	ENE 3	2. 2	7	3	7	6	9	6.4
2	E 1	E 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	8	9	1	4	6	5.6
3	E 2	E 2	E 2	ENE 2	E 2	2. 0	10	10	9	8	10	9.4
4	E 2	E 2	ENE 3	E 2	SE 2	2. 2	9	10	9	9	9	9.2
5	SE 1	ESE 2	ENE 1	E 2	ENE 1	1. 4	2	6	7	5	4	4.8
6	E 2	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 6	7	6	7	7	10	7.4
7	E 1	E 2	E 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	9	10	6	5	7	7.4
8	ESE 1	E 1	ESE 1	ENE 1	E 1	1. 0	10	6	5	5	3	5.8
9	SE 1	SE 2	ENE 1	ENE 2	ENE 2	1. 6	9	9	7	7	7	7.8
10	E 1	E 1	E 1	ENE 2	NE 2	1. 4	5	4	6	6	5	5.2
11	E 1	0	WNW 1	W 1	NE 1	0. 8	1	2	4	4	7	3.6
12	0	0	WNW 1	WNW 2	WSW 1	0. 8	2	6	5	6	8	5.4
13	0	0	W 1	W 2	SW 1	0. 8	7	3	5	8	8	6.2
14	SE 1	SE 1	ENE 1	NE 1	SE 1	1. 0	6	6	6	9	10	7.4
15	ESE 1	E 1	ENE 1	ENE 1	E 1	1. 0	3	6	7	8	9	6.6
16	SE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	7	6	8	8	7	7.2
17	E 1	E 1	E 1	NNW 1	NE 2	1. 2	7	7	7	10	10	8.2
18	0	0	ENE 1	NE 1	NE 1	0. 6	7	7	7	8	8	7.4
19	0	NE 1	NE 1	N 1	0	0. 6	7	6	6	10	10	7.8
20	E 1	ENE 1	N 1	NNW 1	NW 1	1. 0	6	10	2	4	8	6.0
21	0	W 1	WNW 1	0	WSW 1	0. 6	3	6	6	8	10	6.6
22	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	E 1	2. 2	10	10	10	10	10	10.0
23	ENE 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	9	8	8	10	9.0
24	ESE 1	ESE 2	ENE 1	ENE 1	ENE 1	1. 2	10	10	8	7	9	8.8
25	ESE 2	ESE 2	E 2	NE 1	E 1	1. 6	10	10	10	10	10	10.0
26	ESE 1	E 1	NE 1	E 2	ENE 2	1. 4	10	4	9	8	8	7.8
27	0	0	NW 1	W 1	NW 1	0. 6	8	7	9	9	8	8.2
28	W 1	W 1	WNW 2	W 2	W 1	1. 4	7	8	7	7	7	7.4
29	0	0	NNE 1	N 1	NW 1	0. 8	7	6	8	7	10	7.6
30	0	0	NW 1	W 1	WSW 1	0. 6	9	9	7	7	7	7.8
31	0	0	N 2	NW 2	NE 1	1. 0	9	9	9	7	10	8.8
Moyennes	0. 9	1. 0	1. 3	1. 5	1. 4	1. 2	7. 2	7.1	6.8	7.2	8.2	7.3

MARS, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h min	Soir h min	Total h min	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h min	Soir h min	Total h min	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	5 05	4 20	9 31	4 52	4 09	9 01	24. 9	14. 8	19. 8	2. 65
2	5 26	4 21	7 47	3 23	4 40	8 03	25. 2	14. 5	19. 8	0. 10
3	2 05	2 44	4 49	1 48	2 40	4 28	22. 1	15. 4	18. 7	0. 08
4	1 30	2 08	3 38	2 16	2 00	4 16	22. 5	14. 5	18. 5	0. 65
5	4 42	4 15	8 57	5 11	4 02	9 13	24. 3	14. 0	19. 1	0. 15
6	3 13	3 42	6 55	3 06	4 05	7 11	24. 6	15. 4	20. 0	0. 50
7	2 28	3 52	6 20	1 52	4 22	6 14	24. 5	15. 5	20. 0	
8	4 09	5 00	9 09	4 36	5 37	10 13	25. 3	15. 5	20. 4	0. 10
9	2 47	3 53	6 40	2 42	3 43	6 25	25. 2	13. 9	19. 5	
10	4 30	4 46	9 16	5 10	5 16	10 26	26. 6	15. 4	21. 0	
11	4 48	5 07	9 55	5 34	5 37	11 11	26. 5	15. 4	20. 9	0. 05
12	4 51	4 34	9 25	5 30	4 47	10 17	27. 2	16. 6	21. 9	0. 06
13	3 50	4 41	8 31	5 01	5 26	10 27	26. 9	17. 2	22. 0	0. 04
14	5 00	2 28	7 28	5 14	2 18	7 32	27. 6	17. 2	22. 4	4. 20
15	4 44	2 32	7 16	4 49	3 08	7 57	26. 0	16. 2	21. 1	3. 25
16	4 36	1 37	6 13	5 29	1 50	7 15	25. 7	16. 1	20. 9	
17	3 05	2 01	5 06	3 39	2 18	5 57	25. 0	14. 9	19. 9	
18	2 40	2 44	5 24	3 04	2 08	5 12	25. 5	15. 4	20. 4	45 40
19	4 34	1 43	6 17	4 49	1 00	5 49	25. 8	16. 5	21. 1	21. 75
20	3 52	4 35	8 27	4 31	5 20	9 51	25. 1	16. 4	20. 7	52. 90
21	4 57	3 03	8 00	5 30	3 40	9 10	25. 8	16. 5	21. 1	0. 05
22	0 00	0 25	0 25	0 05	0 31	0 36	20. 2	16. 0	18. 1	35. 40
23	0 08	1 28	1 36	0 20	1 26	1 46	21. 8	15. 4	18. 6	31. 30
24	0 05	2 34	2 39	0 21	2 40	3 01	22. 7	15. 7	19. 2	3. 45
25	0 00	0 45	0 45	0 30	0 56	1 26	20. 9	16. 2	18. 5	5 75
26	3 18	1 29	4 47	3 08	1 41	4 49	24. 5	15. 4	19. 9	0. 35
27	3 10	2 00	5 10	4 05	1 19	2 24	24. 0	17. 2	20. 6	0. 40
28	3 37	3 02	6 39	4 26	4 09	8 35	24. 0	16. 6	20. 3	4. 90
29	4 30	2 38	7 08	4 40	2 39	7 19	24. 0	17. 0	20. 5	0. 08
30	0 58	4 30	5 28	1 30	4 49	6 19	23. 1	16. 3	19. 7	1. 70
31	3 41	3 37	7 18	3 33	3 10	6 43	24. 0	16. 0	20. 0	
Moyennes ou total.	100h 19m	96h 40m	19h 59m	110h 40m	102h 26m	213h 06m	24. 6	15. 8	20. 1	mm 215. 16

Max. : 9h 55m, le 11. Min. : 11h 11m, le 11. Max. : 27° 6, le 14.
Min. : 0h 25m, le 22. Max. : 0h 36m, le 22. Min. : 13° 9, le 9.

MARS, 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str.. Str.	Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. Ni.
2	Str.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci-str..Str..Ni.
3	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Str.	Couvert.
4	Ci-str.. Ni.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str..Str..Ni.
5	Ci-str.	Ci-str.. Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
6	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Str-c.	Ci-str..C..Str-C.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.
7	Ni.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
8	Couvert.	Str-c.	C.. Str-c.	C.. Str-c.	Ci-str.. Ni.
9	Str.	Str.	Str.	Str.. Ni.	Ci-str..Str..Ni.
10	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str..C .Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.
11	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C. Str..	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
12	Ci.. Str.	Ci-c.. Str.	Ci.. C.. Ni.	Ci.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
13	Str..	Str.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
14	Ci-str.. C-ni.	Ci-str.. C.. Str.	Ci-str..C..Ni.	C.. Ni.	Couvert.
15	Ci-str . Str.	Str.	Str.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
16	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	Ci-str..Str.	Ci-str.. Str.
17	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
18	Ci-c.. Ni.	Ci-c.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. Ni.
19	Ci-c.. Str.. Ni.	Ci-c..Str..Str-c.	Ci.. C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
20	Ci-c.. Str.	Couvert.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. Ni.
21	Ci.. Str..	Str.	Ci.. C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.
22	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
23	Couvert.	Ni.	Ci str..Str..Ni.	Ci-str..Str.Ni.	Couvert.
24	Couvert.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Ni.
25	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
26	Couvert.	Ci-c..Ci-str .Str.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ni.
27	Ci-c.. Ci-str.. Str.	Ci-c..Ci-str..Str.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
28	Ci.Ci-str.Str.Ni.	Ci-c.. Str.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
29	Ci.. Str.	Ci.. Str.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ni	Couvert.
30	Ci-c . Str . Ni.	Ci-c.. Str.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.
31	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni	Couvert.
Abréviations	Ci.. Cirrus. Ci-c.. Cirro-cumulus.	Ci-str Cirro-stratus. A-c.. Alto-cumulus	A-str. Alto-stratus. C. Cumulus.	Str Stratus. Ni. Nimbus.	Str-c. Strato-cumulus. C-ni Cumulo-nimbus.

AVRIL, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	49.38	50.01	48.62	48.00	48.44	48.89	16.6	19.3	23.0	23.2	21.8	20.8
2	49.70	50.31	49.20	48.85	49.04	49.42	15.2	18.6	22.8	23.4	22.0	20.4
3	49.99	50.10	48.55	47.97	48.48	49.08	14.8	19.1	24.1	24.1	22.8	21.0
4	48.89	49.41	48.14	47.01	47.57	48.20	17.5	21.1	24.5	23.7	21.0	21.6
5	48.51	49.48	47.98	47.30	47.78	48.21	16.2	18.1	22.6	20.8	17.8	19.1
6	48.80	49.41	48.21	47.49	47.69	48.32	15.4	17.4	21.6	20.4	19.6	18.9
7	48.86	49.61	48.32	47.40	48.18	48.47	16.0	18.6	23.3	22.2	20.4	20.1
8	48.06	48.61	48.28	47.41	48.10	48.09	15.4	17.6	22.6	21.2	20.0	19.4
9	48.67	49.15	47.76	47.21	47.81	48.12	15.5	17.5	22.3	18.4	18.0	18.3
10	48.82	49.41	48.47	48.15	48.64	48.70	16.4	18.6	22.4	22.4	20.6	20.1
11	49.75	50.59	49.43	49.01	49.34	49.62	16.0	17.7	23.0	23.1	21.4	20.2
12	50.26	50.61	49.76	49.13	49.48	49.85	15.4	18.3	23.3	23.4	21.6	20.4
13	50.22	50.79	49.98	49.53	49.83	50.07	17.7	20.0	25.2	23.6	22.2	21.7
14	51.25	51.67	50.89	50.42	51.07	51.06	17.0	20.0	24.3	23.9	22.4	21.5
15	51.52	52.11	50.86	50.50	50.26	51.19	16.6	20.8	24.5	23.6	22.0	21.5
16	51.42	51.76	50.28	49.05	50.00	50.50	16.6	18.8	23.4	25.0	20.4	20.8
17	49.31	49.59	47.93	46.81	47.63	48.25	17.0	19.0	24.3	24.6	22.8	21.5
18	47.18	48.30	47.70	46.25	46.98	47.28	17.1	18.0	24.1	24.2	22.7	21.2
19	47.94	48.76	47.43	46.84	47.80	47.75	16.9	19.0	24.7	23.9	22.4	21.4
20	49.36	50.10	48.88	48.25	49.00	49.12	17.2	20.2	23.9	23.6	22.6	21.5
21	49.48	50.18	49.00	48.48	48.90	49.21	16.1	19.7	24.2	24.2	22.6	21.4
22	49.61	50.09	48.90	48.29	49.10	49.20	17.2	19.4	24.7	25.2	24.0	22.1
23	50.39	51.17	50.15	49.80	50.39	50.38	17.3	20.2	24.3	22.9	21.0	21.1
24	51.59	52.19	51.04	50.41	51.01	51.25	16.9	18.1	24.0	23.3	21.4	20.7
25	51.37	51.59	50.83	50.74	50.84	51.07	16.7	18.7	23.0	20.9	18.6	19.6
26	51.21	51.78	50.41	50.03	50.65	50.82	15.0	18.6	23.5	22.8	21.2	20.2
27	51.34	51.89	50.51	49.78	50.32	50.77	15.6	18.6	24.6	22.2	20.2	20.2
28	51.73	52.24	51.19	50.54	51.30	51.40	15.4	19.0	23.0	21.8	19.0	19.6
29	51.40	51.62	50.44	49.80	50.46	50.74	14.4	19.4	23.2	19.5	19.0	19.5
30	50.37	50.95	49.52	49.37	49.56	49.94	14.0	15.8	21.4	....	18.6	17.9
Moyennes	49.88	50.45	49.30	48.66	49.21	49.50	16.2	18.8	23.5	22.8	21.0	20.5

Maximum : 652mm 24, le 28, à 9h.
Minimum : 646mm 25, le 18, à 16h.
Oscillation : 5mm 99.

Minimum : 25° 2, le 13, à 13h et le 22 à
Maximum : 14° 0, le 30, à 7h.
Oscillation : 11° 2.

AVRIL, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.1	18.0	19.3	20.5	18.2	18.4	13.36	14.67	14.69	16.51	13.65	14.58
2	14.3	16.9	20.4	20.3	18.2	18.0	11.67	13.45	16.56	16.08	13.55	14.26
3	13.9	17.2	20.3	18.5	18.0	17.6	11.32	13.56	15.71	12.90	12.82	13.26
4	17.1	19.2	20.8	19.0	17.4	18.7	14.30	15.45	16.31	13.87	12.88	14.56
5	15.5	16.9	19.7	17.8	16.1	17.2	12.73	13.71	15.47	13.56	12.73	13.64
6	15.0	15.5	18.6	18.4	17.6	17.0	12.49	12.10	14.37	14.70	13.91	13.51
7	15.4	17.5	19.4	19.3	18.3	18.0	13.10	14.29	14.37	15.11	14.55	14.36
8	15.0	17.1	20.2	18.8	17.3	17.7	12.49	14.25	16.34	14.89	13.27	14.25
9	15.4	17.1	19.5	17.0	16.8	17.2	12.97	14.30	15.36	13.69	13.62	13.99
10	16.1	17.6	19.0	17.6	17.1	17.5	13.46	14.43	14.55	12.43	12.66	13.51
11	15.6	16.6	19.7	18.7	17.1	17.5	12.97	13.50	15.30	13.73	12.24	13.55
12	15.0	17.2	17.9	17.5	16.4	16.8	12.49	14.02	12.38	11.76	11.16	12.36
13	16.2	18.6	21.1	20.4	19.4	19.1	12.92	15.22	16.45	16.14	15.26	15.20
14	16.4	18.3	20.1	19.4	19.0	18.6	13.58	14.76	15.28	14.41	14.55	14.52
15	16.2	18.6	20.5	19.2	19.0	18.7	13.50	14.80	15.83	19.24	14.76	14.63
16	16.2	18.2	18.0	19.9	18.0	18.1	13.50	15.24	12.50	14.64	14.09	13.99
17	16.6	18.0	21.3	20.8	17.4	18.8	13.86	14.83	17.26	16.26	11.93	14.83
18	16.6	17.0	19.9	20.0	18.1	18.3	13.81	13.89	15.12	15.17	13.03	14.20
19	16.2	17.8	20.7	19.5	18.3	18.5	13.35	14.51	16.05	14.57	13.50	14.40
20	16.6	19.1	19.8	19.2	19.0	18.7	13.76	15.86	15.06	14.24	14.44	14.67
21	15.6	18.3	20.0	19.9	19.0	18.6	12.92	14.92	15.17	15.06	14.76	14.57
22	16.8	18.0	20.6	20.6	18.9	19.0	14.04	14.62	15.89	15.62	13.57	14.75
23	16.6	18.5	21.4	19.6	18.4	18.9	13.71	14.96	17.43	15.20	14.39	15.14
24	16.2	17.1	20.0	19.7	18.8	18.4	13.35	13.98	15.28	15.21	14.79	14.52
25	16.3	17.8	20.0	18.7	17.0	18.0	13.59	14.66	15.80	14.90	13.57	14.50
26	14.2	16.2	19.6	19.4	17.4	17.4	11.65	12.45	14.95	14.95	12.78	13.35
27	14.9	16.9	19.8	18.4	17.2	17.4	12.26	13.45	14.68	13.75	13.02	13.43
28	14.4	16.4	17.5	17.3	16.4	16.4	11.70	12.35	11.97	12.32	12.53	12.21
29	13.7	16.1	17.5	16.4	15.9	15.9	11.29	11.89	11.87	11.27	11.79	11.62
30	13.4	14.4	18.0	16.6	16.2	15.7	11.13	11.50	13.57	12.55	12.45	12.24
Moyennes	15.6	17.4	19.7	18.9	17.7	17.9	12.91	14.06	15.06	14.32	13.41	13.95

Maximum : 21° 4, le 23, à 13h.
Minimum : 13° 4, le 30, à 7h.
Oscillation : 8° 0.

Maximum : 17mm 43, le 23, à 13h.
Minimum : 11mm 13, le 30, à 7h.
Oscillation : 6mm 30.

AVRIL, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	87	68	76	69	79.0	0.30	0.12	0.27	0.46	0.25	1.40
2	90	83	79	73	67	78.4	0.65	0.22	0.23	0.54	0.26	1.90
3	90	82	69	55	60	71.2	0.76	0.32	0.42	0.35	0.26	2.11
4	96	82	70	61	68	75.4	0.65	0.06	0.41	0.43	0.25	1.80
5	92	88	75	73	83	82.2	0.38	0.03	0.24	0.30	0.05	1.00
6	96	80	74	81	81	82.4	0.20	0.05	0.20	0.25	0.10	0.80
7	97	89	67	74	80	81.4	0.16	0.09	0.20	0.21	0.14	0.80
8	96	95	79	78	75	84.6	0.25	0.01	0.23	0.21	0.15	0.85
9	99	96	75	86	88	88.8	0.20	0.04	0.21	0.15	0.10	0.70
10	97	90	71	60	68	77.2	0.15	0.05	0.30	0.45	0.35	1.30
11	96	89	72	64	62	76.6	0.50	0.05	0.28	0.32	0.35	1.50
12	96	89	56	52	55	69.6	0.65	0.10	0.35	0.50	0.25	1.85
13	85	87	67	73	75	77.4	0.69	0.11	0.40	0.25	0.15	1.60
14	94	84	66	63	71	75.6	0.39	0.11	....	0.40	0.21	1.11
15	96	80	67	64	74	76.2	0.39	0.05	0.40	0.40	0.20	1.44
16	96	94	56	60	78	76.8	0.32	0.03	0.25	0.40	0.25	1.25
17	96	90	75	68	55	76.8	0.30	0.05	0.20	0.40	0.35	1.30
18	95	90	66	66	62	75.8	0.44	0.06	0.35	0.40	0.30	1.55
19	93	88	68	64	65	75.6	0.45	0.05	0.30	0.40	0.15	1.35
20	94	90	66	64	69	76.6	0.35	0.25	0.25	0.50	0.20	1.55
21	95	87	66	65	74	77.4	0.65	0.14	0.31	0.55	0.05	1.70
22	96	87	67	64	59	74.6	0.49	0.10	0.33	0.38	0.20	1.50
23	93	84	76	72	76	80.2	0.45	0.10	0.29	0.31	0.20	1.35
24	93	90	67	70	77	72.4	0.35	0.05	0.30	0.35	0.25	1.30
25	96	91	74	80	84	85.0	0.30	0.05	0.25	0.28	0.12	1.00
26	91	77	68	71	67	74.8	0.25	0.10	0.45	0.40	0.20	1.40
27	92	83	62	67	72	75.2	0.30	0.10	0.26	0.44	0.20	1.30
28	80	75	54	61	75	70.8	0.48	0.12	0.40	0.46	0.14	1.60
29	92	69	53	57	71	68.4	0.50	0.20	0.50	0.45	0.35	2.00
30	93	85	70	73	77	79.6	0.35	0.10	0.35	0.18	0.12	1.10
Moyennes	94.0	86.0	68.4	67.8	71.2	77.4	12.30	2.91	8.93	11.12	6.15	41.41

Maximum : 99, les 9, à 7h.
Minimum : 52, le 12, à 16h.

Maximum : 2mm 11, le 3.
Minimum : 0mm 70, le 9.

AVRIL, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	33.9	31.0	37.7	34.5	21.0	29.6	32.2	42.3	52.5	44.7	22.0	38.7
2	16.5	32.0	32.2	33.7	22.0	27.3	18.6	44.2	42.8	42.5	23.5	34.3
3	22.6	33.3	36.9	34.3	22.4	29.9	30.5	45.3	50.9	42.3	24.0	38.6
4	19.7	38.0	37.5	26.3	17.1	27.7	23.8	51.5	49.5	29.9	17.2	34.4
5	17.7	23.3	27.0	19.2	16.3	20.7	19.8	29.3	32.5	20.0	16.4	23.6
6	17.0	21.9	27.5	22.5	19.0	23.6	19.0	26.5	50.5	26.8	19.6	28.5
7	23.0	31.2	32.6	34.0	19.0	28.0	30.5	43.0	41.1	42.5	19.0	35.2
8	18.6	24.3	31.0	22.3	19.7	23.2	21.9	40.5	42.5	32.5	19.7	32.8
9	16.0	23.0	32.5	17.9	16.4	21.2	17.0	31.5	42.0	20.0	16.3	25.4
10	18.2	30.5	25.8	34.9	22.0	28.3	20.6	42.7	46.5	44.8	25.2	36.6
11	19.5	29.5	34.5	33.0	20.0	27.3	22.0	41.5	47.0	43.2	20.3	34.8
12	22.2	31.2	35.5	36.7	23.7	29.9	30.9	43.8	48.5	47.6	25.5	39.3
13	16.7	32.3	43.7	24.5	21.5	27.7	17.8	44.5	53.5	27.5	23.0	33.2
14	16.8	28.4	32.8	35.2	20.4	26.7	17.4	35.8	42.0	45.2	20.5	32.3
15	23.2	32.6	35.7	31.8	19.3	28.5	30.3	44.9	48.3	38.2	19.3	36.2
16	16.9	25.7	38.9	40.7	16.2	28.1	17.8	33.3	52.2	52.7	18.2	34.8
17	17.0	29.2	37.6	35.0	20.9	27.9	17.5	38.0	50.6	44.3	20.9	34.3
18	20.0	29.0	37.7	37.6	21.5	29.2	24.5	39.2	50.7	47.3	21.5	36.6
19	17.0	24.8	42.0	29.9	21.5	27.0	18.3	31.0	57.5	36.2	21.7	32.9
20	23.0	25.6	37.4	27.0	23.5	29.1	30.3	49.2	50.6	30.5	25.2	37.2
21	23.3	31.3	38.8	30.7	20.9	29.0	31.0	41.0	52.7	35.3	20.9	36.2
22	19.2	23.8	34.3	36.3	20.5	26.8	23.0	28.7	44.3	45.7	20.5	32.4
23	17.7	28.9	36.0	23.5	18.8	25.0	18.6	39.5	49.2	25.8	18.8	30.4
24	17.5	21.4	37.0	33.5	19.4	25.8	17.9	25.3	50.3	42.5	19.4	31.1
25	17.2	24.5	31.4	27.5	16.6	23.4	18.0	30.4	39.7	35.0	16.6	27.9
26	20.8	30.4	34.7	33.3	18.0	27.4	27.4	42.3	46.8	43.0	18.0	35.5
27	20.2	33.2	37.9	24.0	19.4	26.9	23.5	45.2	50.6	26.3	19.5	33.0
28	16.2	31.2	35.5	31.8	17.0	26.3	17.6	43.6	47.6	40.8	17.0	33.3
29	21.1	31.5	35.2	31.4	17.0	27.2	28.5	43.2	47.5	40.3	17.0	25.3
30	14.5	20.5	31.4	18.0	17.0	20.3	15.0	24.7	39.6	19.5	17.0	23.2
Moyennes	19.1	28.8	35.6	30.0	19.7	26.6	22.7	38.7	47.6	37.1	20.1	33.3

Maximum : 43°7, le 13, à 13h.
Minimum : 14°5, le 30, à 7h.
Oscillation : 29° 2.

Maximum : 57°5, le 19, à 13h.
Minimum : 15°0, le 30, à 7h.
Oscillation : 42° 5.

AVRIL, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	101 500	4 000	61 000	89 500	32 000	288 000
2	120 000	13 000	81 500	63 500	28 500	306 500
3	39 500	000	8 000	41 500	13 500	102 500
4	24 500	000	10 500	25 000	16 000	76 000
5	68 500	8 000	7 500	38 500	28 000	150 500
6	92 000	5 500	4 500	25 500	13 500	141 000
7	18 000	16 000	13 500	14 000	2 000	63 500
8	3 500	45 500	19 500	20 000	2 000	90 500
9	11 000	30 500	13 500	42 500	6 000	103 500
10	104 500	17 000	8 000	58 500	39 000	227 000
11	69 000	47 500	5 500	38 500	23 000	183 500
12	22 000	500	5 500	5 000	31 500	64 500
13	48 500	53 000	12 500	8 500	11 000	133 500
14	6 500	2 000	74 500	19 500	14 500	117 000
15	85 000	21 000	67 500	43 000	7 000	223 500
16	1 500	500	500	6 500	67 000	76 000
17	19 500	500	4 000	12 500	23 500	60 000
18	22 500	2 000	7 500	6 000	4 000	42 000
19	34 000	16 000	8 500	25 000	25 500	109 000
20	13 500	53 500	36 500	39 500	9 000	152 000
21	84 000	500	9 500	25 000	18 500	137 500
22	10 500	5 000	4 000	2 500	10 500	32 500
23	74 000	30 000	36 000	29 000	22 000	191 000
24	44 500	11 500	48 000	43 500	13 000	160 500
25	118 000	15 500	19 500	112 000	33 500	298 500
26	69 000	29 500	35 000	39 500	20 000	193 000
27	61 000	500	8 000	42 000	18 000	129 500
28	96 500	35 000	45 500	38 500	38 000	253 500
29	39 500	11 500	40 000	38 000	28 000	157 000
30	42 000	18 500	46 500	16 000	15 500	139 500
Total	1 545 000	493 500	742 000	1 008 500	613 500	4 402 500

Maximum : 306 500m, le 2.
Minimum : 32 500m, le 22.

AVRIL, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	WNW 1	WNW 2	WNW 2	NW 1	1. 2	2	3	5	6	4	4.0
2	NW 1	WNW 1	WNW 2	WNW 2	WSW 1	1. 4	6	6	6	6	4	5.6
3	0	0	WNW 1	WNW 1	SSW 1	0. 6	0	1	6	4	5	3.2
4	0	ENE 1	NW 1	WNW 1	NW 1	0. 8	6	6	5	7	10	6.8
5	0	0	ENE 1	ENE 2	NE 2	1. 0	6	10	8	9	10	8.6
6	SE 1	SE 1	NW 1	NNE 1	NE 1	1. 0	7	9	5	8	8	7.4
7	SE 1	E 2	NE 1	NW 1	0	1. 0	2	2	6	5	9	4.8
8	0	0	NW 2	NW 1	WNW 3	1. 2	8	8	8	5	10	7.8
9	NW 1	NW 1	WNW 3	WNW 1	WNW 2	1. 6	10	5	9	9	9	8.4
10	WNW 1	WNW 2	WNW 2	WNW 3	WNW 3	2. 2	9	3	4	3	1	4.0
11	WNW 1	WNW 1	WNW 2	WNW 2	W 1	1. 4	1	3	3	4	2	2.6
12	0	0	WNW 1	WNW 2	W 2	1. 0	1	1	5	5	9	4.2
13	SE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	9	7	7	8	5	7.2
14	0	E 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 4	10	9	6	3	2	6.0
15	E 1	E 3	E 2	E 2	E 2	2. 0	1	5	5	4	2	3.4
16	0	E 1	0	WNW 3	E 2	1. 2	10	9	3	9	9	8.0
17	0	0	WNW 1	WNW 2	WNW 2	1. 0	9	8	3	7	5	6.4
18	E 1	ESE 1	WNW 2	0	WNW 2	1. 2	9	4	3	3	3	4.4
19	E 1	E 2	WNW 1	WNW 1	WNW 1	1. 2	9	9	8	7	8	8.2
20	WNW 1	WNW 1	WNW 2	W 2	W 1	1. 4	2	8	4	7	6	5.4
21	0	0	WNW 2	WNW 2	WNW 1	1. 0	2	3	5	5	5	4.0
22	0	E 1	0	WNW 1	0	0. 4	9	7	5	4	2	5.4
23	ENE 1	ENE 2	ENE 1	ENE 1	E 1	1. 2	9	5	8	5	2	5 8
24	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	10	10	5	3	2	6.0
25	E 1	E 2	E 2	ENE 2	E 2	1. 8	10	9	9	8	5	8.2
26	E 1	ENE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	2	4	2	4	3	3.0
27	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	8	3	4	5	5	5.0
28	E 1	E 2	E 2	E 2	E 1	1. 6	8	4	2	3	2	3 8
29	E 1	E 1	E 1	E 3	E 2	1. 6	1	1	2	3	3	2.0
30	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	10	10	7	8	6	8.2
Moyennes	0. 7	1. 1	1. 5	1. 6	1. 6	1. 3	6.2	5.7	5.3	5.6	5.2	5.6

AVRIL, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h min	Soir h min	Total h min	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h min	Soir h min	Total h min	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 25	5 10	9 35	5 25	5 23	10 48	23. 7	15. 6	19. 6	5. 15
2	4 20	4 52	9 12	5 01	5 18	10 19	23. 6	14. 7	19. 1	0. 58
3	4 38	5 17	9 55	5 34	5 33	11 07	24. 5	13. 7	19. 1	0. 06
4	4 00	4 03	8 03	4 54	4 15	9 09	25. 0	16. 9	20. 4	0. 03
5	3 00	3 10	6 10	3 33	2 53	6 26	24. 1	15. 5	19. 8	0. 55
6	2 23	3 20	5 43	2 31	3 32	6 03	22. 3	14. 8	18. 5	24. 18
7	4 11	2 51	7 02	5 20	2 53	8 13	24. 2	15. 2	19. 7	5. 70
8	3 32	4 00	7 32	4 14	2 39	6 53	22. 9	14 9	18. 9	29. 00
9	3 30	2 05	5 35	3 53	1 52	5 45	22. 8	14. 9	18. 8	24. 70
10	4 02	5 16	9 18	4 52	5 33	10 25	23. 0	15. 8	19. 4	2. 25
11	4 37	4 56	9 33	5 27	5 35	11 02	23. 8	15. 3	19. 5	0. 10
12	4 40	4 27	9 07	5 27	4 50	10 17	23. 8	14. 2	19. 0	0. 10
13	4 13	3 15	7 28	4 41	3 28	8 09	25. 8	16. 5	21. 1	
14	2 56	4 25	7 21	3 44	5 31	9 15	25. 2	16. 5	20. 8	0. 04
15	4 25	4 07	8 32	5 37	5 02	10 39	24. 8	15. 8	20. 3	0. 10
16	2 38	4 38	7 16	3 27	4 45	8 12	25. 2	16. 5	20. 8	1. 25
17	3 09	4 26	7 35	3 06	4 53	7 59	25. 0	16. 5	20. 7	
18	2 41	4 55	8 36	4 30	5 32	10 02	24. 5	16. 5	20. 5	0. 05
19	2 47	4 19	7 06	2 25	4 41	7 06	25. 0	16. 8	20. 9	
20	4 15	4 33	8 48	5 07	4 49	9 56	24. 2	16. 5	20. 3	0. 14
21	4 21	4 29	8 50	5 51	4 50	10 41	24. 4	15. 3	19. 8	
22	3 13	4 46	7 59	3 19	5 28	8 47	25. 2	17. 0	21. 1	0. 10
23	2 41	3 42	6 23	2 53	4 22	7 15	24. 9	17. 0	20. 9	
24	2 49	3 59	6 48	2 17	5 16	7 33	24. 6	16. 5	20. 5	
25	2 47	1 49	4 36	2 20	2 35	4 55	23. 8	16. 5	20. 1	0. 15
26	5 00	4 06	9 06	5 33	5 08	10 41	23. 9	14. 8	19. 3	
27	4 17	3 02	7 19	5 08	3 36	8 44	24. 8	14. 7	19. 7	
28	4 08	4 40	8 48	4 48	5 12	10 00	23. 5	15. 0	19. 2	
29	4 47	4 30	9 17	5 40	5 19	10 59	23. 5	13. 9	18. 7	
30	0 39	2 06	2 45	0 47	1 36	3 23	21. 9	13. 5	17. 7	
Moyennes ou total	110h04m	121h14m	231h18m	127h24m	132h19m	259h43m	° 24. 1	° 15. 6	° 19. 8	mm 94. 23

Max. : 9h 55m, le 3. Max. : 11h 07m, le 3. Max. : 25° 8, le 13.
Min. : 2h 45m, le 30. Min. : 3h 23m, le 30. Min. : 13° 5, le 30.

AVRIL 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str..Str.	Ni..Str-c.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.
2	Ci-c.	Ci-c..Str.	C.. Ni.	Ci-c..C..Ni.	Ci-c.. C.. Ni.
3	Beau.	Ci-str..Str.	Ci-str .C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
4	Str.	Str..Str-c.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.
5	Ci..Ci-str..Str.	Couvert.	C.. Ni.	Str.. Ni.	Couvert.
6	Str.. Ni.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Str.
7	Ci..C..Str..Ni.	C..Str..Str-c.	C..Str..Ni.	C.. Ni.. Str-c.	C.. Ni.
8	Ci-str.C..Str.	C..Str..Ni..Str-c.	Ci-str..C..Ni.	C.. C ni.	Str.. Ni.. Str-c.
9	Couvert.	C..Str..Ni.	C..Str..Ni..Str-c.	C.. Ni.. Str-c.	Str.. Ni.
10	C..Str..Ni..Str-c.	Str..Ni..C-ni.	Str.Ni.Str-c.C-ni.	Ni..Str-c..C-ni.	Ni.. Str-c.
11	Ci-str..Str..Ni..Str-c.	Str-c.	Ci-str.C.Str.Str-c	Str.Ni.Str-c.C-ni	Str..Ni..C-ni.
12	Str.	Str..C-ni.	Ci-str.Str-c.C-ni.	Ci..Str-c..C-ni.	Ci-str.. Ni.. C-ni.
13	Ci..Str..Ni.Str-c.	Str..	C.. C-ni.	C.. C-ni.	Ci..Ci-str..C.
14	Couvert.	Str..Ni..Str-c.	C..Str..Ni..Str-c.	C..Str..Ni.	C.. Ni.
15	C. Ni. Str-c.	C..Str..Ni..Str-c.	C..Str-c.	C.. Ni.. Str-c.	C..Ni..Str-c.
16	Couvert.	C..Str..Str-c.	Ni..Str-c..C-ni.	Str.Ni.Str-c.C-ni	Str..Ni.
17	Str.	Str..Ni..Str-c.	C.Str. Ni.Str-c.	Ni.. Str-c.	Ci-str..Ni.
18	Str.	Str-c.	Ni..Str-c..C-ni.	Str.Ni.Str-c.C-ni.	Ni.. C-ni.
19	Str.. Str-c.	Str..Str-c.	C.Str.Ni.Str-c.	Ci-str.C.Str.Str-c	C..Ni..Str-c.
20	C..Str.	Ni..Str-c..C-ni.	C..Ni..Str-c.	C.. Str.. Ni.	C..Str.
21	Ci-str.	Ci..C..Str..Ni.	Str.Ni.Str-c.C-ni	Ci..Ci-c..Ni.	C.. Ni.. Str.
22	Ci..C..Ni.	Ni..Str-c.	C.. Str-c.	Ni.. C-ni.	C.. Ni.
23	C..Str..Ni.	Str..Ni..C-ni.	C..Str..Ni.	Str.. Ni.. C-ni.	C.. Ni.
24	Couvert.	Couvert.	C..Str..Ni..Str-c.	Ci-str.. Ni.. C-ni.	C..Ni..C-ni.
25	Couvert.	Ci-c..Str..Str-c.	C..Str..Ni.	C..Str.. Ni.	Ci..Str.. Ni.
26	C..Str..Ni.	C..Str..Ni.	Str..Ni .C-ni.	Str.. Ni.. C-ni.	C.. Ni.
27	Ci-c.	Ci.Ci-c.Ni.Str-c.	C-ni.. Ni.	Ci-str..C.	Ci-str.. C.
28	Ci-c..Str..Ni.	Ci..Str..Str-c.	Str..Ni..Str-c.	Ci..Ci-c..Str..Ni..C-ni	C.. Ni.
29	Ci-c..C..Ni.	Ci-c..Ni.	C..Str-c.	Str.. Ni.. C-ni.	Ni..C-ni.
30	Couvert.	Couvert.	Ni.. Str-c.	Str.. Ni.. C-ni.	Ni..C-ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

MAI, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.02	50.57	49.09	48.43	49.56	49.53	14.2	16.3	22.8	22.3	19.2	19.0
2	49.48	50.12	49.10	48.51	49.62	49.37	14.3	17.6	24.0	22.8	17.0	19.1
3	50.27	50.89	49.71	49.31	49.52	49.94	13.2	17.7	23.1	22.0	20.4	19.3
4	50.07	50.61	49.41	48.71	49.11	49.58	13.8	16.5	22.9	21.5	20.4	19.0
5	50.38	50.84	49.51	48.91	49.12	49.75	14.5	15.9	22.2	20.6	18.8	18.4
6	50.52	50.86	49.53	48.92	49.31	49.83	12.7	15.2	21.3	22.5	20.2	18.4
7	49.99	50.57	49.50	48.89	49.14	49.62	12.7	17.2	22.6	22.5	20.2	19.0
8	49.65	50.48	49.26	48.56	49.00	49.39	14.7	17.7	22.6	22.6	20.8	19.7
9	49.92	50.85	.....	49.22	49.41	49.85	15.3	18.5	22.2	21.8	20.2	19.6
10	51.33	51.97	51.14	50.99	51.82	51.45	15.2	18.4	23.4	19.6	16.2	18.6
11	53.23	53.40	51.99	51.29	52.04	52.39	12.7	15.1	22.4	21.6	18.5	18.1
12	52.25	52.47	51.61	51.11	51.43	51.77	13.4	14.7	21.6	21.2	19.0	18.0
13	51.90	52.58	51.14	50.44	50.41	51.29	15.2	16.7	22.2	21.6	19.8	19.1
14	51.00	51.63	50.74	49.91	50.31	50.72	15.3	17.4	21.2	21.8	21.0	19.3
15	51.55	52.02	50.68	50.16	50.89	51.06	14.0	16.4	22.8	23.8	21.8	19.8
16	52.35	53.17	52.21	51.82	52.34	52.38	15.4	18.2	22.0	21.1	18.4	19.0
17	52.90	53.30	51.94	51.60	52.59	52.47	14.6	15.9	20.2	19.8	18.9	17.9
18	51.67	51.91	50.06	49.29	49.82	50.55	15.6	17.6	23.0	24.0	22.0	20.4
19	50.85	51.53	50.43	49.58	50.08	50.49	13.5	14.7	21.9	23.0	20.6	18.7
20	50.37	50.82	49.07	48.14	48.64	49.41	11.2	13.4	21.9	23.1	20.4	18.0
21	48.82	49.27	47.82	47.82	48.30	48.41	11.4	13.5	20.3	19.2	17.0	16.1
22	49.88	50.80	49.78	49.83	50.43	50.14	11.2	13.4	19.1	16.9	14.7	14.9
23	52.55	53.23	52.27	51.94	52.31	52.46	10.6	12.9	18.7	18.2	15.7	15.2
24	53.60	54.49	53.36	52.89	52.96	53.48	11.3	13.1	18.9	18.2	16.5	15.6
25	52.80	53.30	51.86	51.30	51.49	52.15	9.6	11.4	20.1	20.4	17.4	15.8
26	52.11	52.66	50.96	50.80	51.23	51.55	12.7	15.8	20.7	19.0	16.8	17.0
27	52.21	52.72	51.61	51.21	51.63	51.88	13.2	15.0	18.9	18.2	16.6	16.4
28	51.92	52.46	50.92	50.70	51.08	51.42	12.8	15.3	21.2	20.6	17.2	17.4
29	51.84	52.23	51.11	50.42	50.47	51.21	13.5	15.1	19.6	20.0	18.0	17.2
30	51.38	51.78	50.14	49.42	49.75	50.49	13.5	16.6	19.9	20.3	18.5	17.8
31	50.38	50.86	49.65	49.20	49.76	49.97	13.2	15.6	20.3	21.1	19.1	17.9
Moyennes	51.20	51.75	50.52	49.98	50.44	50.77	13.4	15.8	21.4	21.0	18.7	18.0

Maximum : 654mm, 49, le 24, à 9h.
Minimum : 647mm, 82, le 21, à 13 et 16h.
Oscillation : 6mm, 67.

Maximum : 24° 0, le 2, à 13h et le 18, à 16h
Minimum : 9° 6, le 25, à 7h.
Oscillation : 14° 4.

MAI, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	14.0	15.4	18.5	18.3	16.6	16.6	11.81	12.54	13.59	13.55	12.71	12.84
2	13.9	16.4	18.5	18.1	15.0	16.4	11.58	13.26	12.95	12.98	11.65	12.48
3	12.8	15.8	17.8	17.8	16.0	16.0	10.80	12.34	12.34	12.93	11.22	11.93
4	13.2	15.1	17.8	18.0	17.3	16.3	10.99	12.05	12.46	13.51	13.06	12.41
5	13.8	14.7	17.7	16.7	15.2	15.6	11.36	11.84	12.68	12.12	10.97	11.79
6	12.3	14.1	16.5	17.6	16.4	15.4	10.45	11.41	11.46	12.38	11.90	11.52
7	12.2	15.7	18.2	17.4	16.9	16.1	10.33	12.47	13.23	12.10	12.61	12.15
8	14.4	16.4	18.4	17.0	16.7	16.6	12.07	13.21	13.55	11.47	12.02	12.46
9	14.7	17.3	17.2	17.3	15.4	16.4	12.15	14.06	11.97	12.32	10.50	12.20
10	14.7	16.9	18.0	16.1	13.7	15.9	12.20	13.55	12.50	11.78	10.35	12.08
11	12.0	13.6	18.0	17.7	15.6	15.4	10.09	10.85	13.03	13.00	11.65	11.72
12	12.8	13.9	18.0	17.9	16.2	15.8	10.70	11.37	13.45	13.50	12.24	12.25
13	14.4	15.8	18.6	18.0	17.2	16.8	11.80	12.86	14.05	13.45	13.23	13.08
14	15.0	16.7	18.0	16.7	16.0	16.5	12.54	13.80	13.67	11.49	10.91	12.48
15	13.6	15.6	19.0	19.8	18.8	17.4	11.37	12.75	14.34	15.11	14.57	13.63
16	14.8	16.8	18.7	18.2	16.7	17.0	12.23	13.52	14.32	14.02	13.27	13.47
17	14.1	15.2	18.4	18.2	17.6	16.7	11.72	12.49	14.81	14.71	14.28	13.60
18	15.4	16.7	19.2	18.0	16.2	17.1	12.92	13.69	14.56	12.19	10.66	12.80
19	13.2	14.1	16.6	15.2	13.2	14.5	11.14	11.67	11.28	8.76	7.43	10.06
20	11.0	13.1	17.1	14.9	13.4	13.9	9.69	11.07	11.98	8.33	7.78	9.77
21	10.8	11.8	12.3	13.3	13.0	12.2	9.33	9.46	6.49	8.28	9.07	8.53
22	10.6	12.0	15.4	13.4	12.2	12.7	9.21	9.73	11.08	9.61	9.29	9.78
23	9.8	11.4	15.5	14.5	14.3	13.1	8.63	9.29	11.42	10.37	11.42	10.23
24	11.0	11.9	14.8	14.2	13.8	13.1	9.63	9.80	10.41	9.98	10.31	10.03
25	9.5	11.2	17.5	17.2	15.4	14.2	8.82	9.83	13.50	12.92	11.97	11.41
26	12.2	15.0	17.5	16.5	15.0	15.2	10.33	11.27	13.19	12.67	11.75	12.04
27	12.9	14.2	16.3	16.1	15.0	14.9	10.93	11.64	12.44	12.53	11.86	11.88
28	12.2	14.2	17.8	16.9	14.7	15.2	10.28	11.49	13.35	12.35	11.16	11.73
29	13.0	13.9	16.3	16.4	15.2	15.0	10.90	11.25	12.07	12.00	11.38	11.52
30	13.2	15.7	16.9	16.5	15.2	15.5	11.14	12.78	12.77	11.99	11.12	11.94
31	12.8	14.7	15.9	15.9	15.9	15.0	10.80	11.99	11.11	10.69	11.74	11.27
Moyennes	12.9	14.7	17.3	16.8	15.5	15.4	10.90	11.95	12.58	12.03	11.42	11.78

Maximum : 19° 8, le 15, à 16h.
Minimum : 9° 5, le 25, à 7h.
Oscillation : 10° 3.

Maximum : 15mm 11, le 15, à 16h.
Minimum : 6mm 49, le 21, à 13h.
Oscillation : 8mm 62.

MAI, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	98	90	63	66	76	78.6	0.30	0.10	0.45	0.41	0.14	1.40
2	95	88	55	61	80	75.8	0.30	0.20	0.58	0.32	0.10	1.50
3	95	81	57	64	61	71.6	0.50	0.10	0.45	0.45	0.20	1.70
4	93	85	58	69	71	75.2	0.45	0.07	0.38	0.40	0.20	1.50
5	92	87	62	66	66	74.6	0.40	0.05	0.25	0.40	0.10	1.20
6	95	88	58	59	65	73.0	0.45	0.05	0.35	0.40	0.25	1.50
7	94	85	63	57	70	73.8	0.50	0.15	0.25	0.40	0.25	1.55
8	97	87	64	54	64	73.2	0.40	0.05	0.35	0.45	0.30	1.55
9	93	88	58	61	57	71.4	0.40	0.10	0.35	0.35	0.30	1.50
10	95	85	56	67	74	75.4	0.60	0.15	0.45	0.45	0.20	1.85
11	92	84	63	66	72	75.4	0.45	0.10	0.55	0.25	0.15	1.50
12	93	91	69	71	73	79.4	0.30	0.10	0.30	0.35	0.15	1.20
13	91	91	69	69	76	79.2	0.40	0.02	0.28	0.30	0.15	1.15
14	97	93	72	57	57	75.2	0.45	0.05	0.25	0.25	0.15	1.15
15	95	92	68	67	74	79.2	0.60	0.05	0.25	0.40	0.18	1.48
16	93	86	71	74	83	81.4	0.32	0.10	0.30	0.25	0.20	1.17
17	94	92	83	85	87	88.2	0.30	0.05	0.10	0.18	0.10	0.73
18	98	91	68	53	51	72.2	0.20	0.07	0.35	0.50	0.32	1.44
19	97	93	55	39	37	64.2	0.58	0.05	0.35	0.82	0.48	2.28
20	97	97	59	36	40	65.8	1.00	0.02	0.63	0.48	0.49	2.62
21	93	81	32	46	61	62.6	1.38	...	0.85	0.90	0.23	3.36
22	93	84	65	65	73	76.0	0.62	0.05	0.35	0.35	0.20	1.57
23	90	82	69	64	85	78.0	0.40	0.05	0.37	0.33	0.17	1.32
24	96	86	62	62	72	75.6	0.18	0.16	0.34	0.35	0.17	1.20
25	99	97	76	71	80	84.6	0.33	0.05	0.30	0.20	0.12	1.00
26	94	91	71	76	81	82.6	0.28	0.10	0.20	0.35	0.05	0.98
27	97	91	75	79	83	85.0	0.28	0.02	0.25	0.20	0.15	0.90
28	93	88	70	67	75	78.6	0.30	0.10	0.30	0.33	0.17	1.20
29	94	87	69	67	72	77.8	0.35	0.07	0.28	0.25	0.07	1.02
30	97	91	72	65	68	78.6	0.40	0.17	0.21	0.22	0.18	1.18
31	95	90	61	55	70	74.2	0.39	0.11	0.30	0.40	0.21	1.41
Moyennes	94.7	88.4	64.3	63.2	69.5	76.0	13.81	2.51	10.97	11.69	6.13	45.11

Maximum : 99, le 25, à 7h.
Minimum : 32, le 21, à 13h.

Maximum : 3mm 36, le 21.
Minimum : 0mm 73, le 17.

MAI, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.2	28.0	36.6	23.6	16.4	25.2	28.3	38.5	49.5	26.3	16.4	31.8
2	21.2	30.5	38.2	27.5	17.0	26.9	28.2	42.3	50.7	30.4	17.0	33.7
3	20.5	31.0	36.0	33.0	17.5	27.6	28.0	42.7	48.3	41.7	17.5	35.6
4	14.2	30.0	38.0	30.4	18.4	26.2	14.7	42.5	50.5	39.0	18.9	33.1
5	14.2	21.5	36.2	31.0	16.4	23.9	14.7	27.1	50.0	39.7	16.4	29.6
6	13.2	31.0	37.2	33.0	18.0	26.5	14.2	43.5	49.6	42.0	18.0	33.5
7	19.2	29.5	35.8	35.0	17.2	27.3	26.5	40.9	46.2	44.3	17.2	35.0
8	20.7	27.4	39.8	34.2	17.8	28.0	27.7	35.0	52.7	43.6	17.8	35.4
9	20.3	33.0	36.7	27.3	19.2	27.3	26.5	47.0	49.5	31.7	19.2	34.8
10	21.0	30.7	34.6	28.7	14.8	26.0	27.3	42.5	43.6	37.4	14.8	33.1
11	13.2	20.7	36.2	30.7	15.5	23.3	13.5	25.4	49.6	39.4	15.5	28.7
12	13.7	22.3	32.4	21.5	16.7	21.3	14.2	29.5	44.0	23.3	16.7	25.5
13	14.6	23.4	35.5	24.5	19.7	23.5	15.0	29.7	48.7	27.5	19.7	28.1
14	15.3	26.2	29.0	27.5	18.2	23.2	16.3	34.4	35.6	33.5	18.2	27.6
15	15.0	29.3	38.8	34.2	19.5	27.4	17.0	41.2	53.0	43.5	19.5	34.8
16	14.8	26.0	31.2	22.6	16.3	22.2	15.4	34.0	40.0	25.0	16.3	26.1
17	14.0	19.2	25.2	20.3	17.7	19.3	14.3	22.8	30.3	20.6	17.7	21.1
18	15.4	22.9	36.8	33.5	20.0	25.7	15.6	27.3	49.0	44.5	20.1	31.3
19	17.8	30.5	30.2	33.0	18.7	26.0	22.6	44.0	47.5	41.7	18.7	34.9
20	11.3	20.5	35.9	33.5	18.6	24.0	11.6	28.5	48.2	42.2	18.6	29.8
21	15.4	24.8	33.2	21.5	15.3	22.0	21.0	36.5	45.5	24.6	15.3	28.6
22	11.0	23.0	33.0	18.5	12.8	19.7	11.0	32.7	46.7	20.7	12.8	24.8
23	11.0	18.3	31.5	23.2	13.8	19.6	11.6	23.3	45.0	28.0	13.8	24.3
24	11.5	18.8	29.2	22.7	14.0	19.2	11.7	24.4	41.3	26.9	14.0	23.7
25	9.6	18.6	27.2	24.0	15.2	18.9	9.9	24.0	34.0	28.0	15.2	22.2
26	13.8	26.3	29.6	24.0	15.0	21.7	17.0	35.8	37.6	28.7	15.0	26.8
27	13.3	18.8	24.6	23.1	14.5	18.9	13.5	22.5	30.8	28.6	14.5	22.0
28	12.1	20.6	32.7	29.6	15.2	22.0	12.8	24.6	50.2	38.2	15.2	28.2
29	13.5	19.2	28.5	23.8	15.7	20.1	13.6	22.8	36.7	27.9	15.7	23.3
30	17.6	27.2	34.4	22.0	18.0	23.8	22.7	37.2	47.5	24.4	18.0	30.0
31	12.8	26.8	34.1	32.0	16.9	24.5	12.8	38.2	46.9	41.0	16.9	31.2
Moyennes	15.2	25.0	33.5	27.4	16.8	23.6	17.7	33.6	45.1	33.4	16.8	29.3

Maximum : 39°. 8, le 8, à 13h.
Minimum : 9°. 6, le 25, à 7h.
Oscillation : 30°. 2.

Maximum : 53°. 0, le 15, à 13h.
Minimum : 9°. 9, le 25, à 7h.
Oscillation : 43°. 1.

MAI, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	47 000	500	17 500	31 000	26 500	122 500
2	1 500	35 500	20 500	6 500	32 000	96 000
3	9 000	9 000	60 000	8 500	13 500	100 000
4	50 000	500	6 000	500	13 500	70 500
5	55 500	4 000	4 000	14 500	23 500	101 500
6	24 500	1 000	4 500	5 500	15 000	50 500
7	40 000	8 500	9 500	7 500	12 500	78 000
8	28 500	4 500	1 500	11 000	9 500	55 000
9	43 500	6 500	15 000	21 000	5 000	91 000
10	37 000	3 500	18 000	31 000	37 000	126 500
11	44 000	7 000	24 500	30 000	4 500	110 500
12	17 000	1 500	6 500	4 000	1 000	30 000
13	48 000	5 500	1 000	1 000	500	56 000
14	4 000	500	3 500	3 000	500	11 500
15	5 000	500	500	500	500	7 000
16	4 500	1 000	2 500	5 500	1 000	14 500
17	000	6 000	7 500	4 000	1 000	18 500
18	71 500	5 000	12 000	80 500	8 500	177 500
19	7 000	500	21 000	53 000	17 500	99 000
20	31 000	1 000	19 000	12 000	94 500	157 500
21	173 000	28 500	92 500	70 500	38 000	402 500
22	69 500	20 500	45 000	45 000	37 000	217 000
23	198 000	25 500	122 500	1 000	31 000	378 000
24	147 500	000	77 500	24 000	19 000	268 000
25	91 500	2 000	10 000	35 500	18 000	157 000
26	108 000	9 500	30 500	75 000	25 000	248 000
27	176 500	18 500	46 000	41 000	22 000	304 000
28	127 500	12 500	33 500	48 000	23 000	244 500
29	108 500	16 500	16 000	54 000	000	195 000
30	1 000	000	000	500	12 000	13 500
31	23 000	2 000	4 500	10 000	000	39 500
Total	1 792 500	237 500	732 500	735 000	542 500	4 040 000

Maximum : 402 500m, le 21.
Minimum : 7 000m, le 15.

MAI, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	E 1	ESE 1	ENE 1	ENE 1	0. 8	10	5	5	7	8	7.0
2	E 1	E 1	SE 1	SSW 3	E 1	1. 4	0	1	5	7	6	3.8
3	ESE 1	ESE 1	0	E 1	E 2	1. 0	1	2	3	3	1	2.0
4	ESE 1	ESE 1	E 1	0	E 1	0. 8	10	8	6	3	1	5.6
5	E 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	10	9	6	3	2	6.0
6	E 1	0	WSW 1	WNW 1	E 1	0. 8	10	6	3	4	4	5.4
7	ESE 1	E 1	E 1	0	E 2	1. 0	0	1	4	4	2	2.2
8	0	0	SSW 1	W 1	E 2	0. 8	3	5	5	2	2	3.4
9	E 1	E 1	W 1	W 1	0	0. 8	2	8	3	8	8	5.8
10	E 1	E 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	5	4	5	5	4	4.6
11	0	ESE 1	ESE 2	E 1	ENE 1	1. 0	10	9	4	2	3	5.6
12	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ENE 1	1. 0	10	9	4	5	5	6.6
13	E 1	E 1	WNW 1	0	NW 1	0. 8	6	9	5	7	8	7.0
14	0	WNW 1	WNW 1	WNW 2	WNW 2	1. 2	8	6	7	7	4	6.4
15	0	0	W 1	0	E 2	0. 6	5	2	7	5	6	5.0
16	E 2	E 2	ESE 2	ESE 2	E 2	2. 0	9	8	8	6	6	7.2
17	0	ESE 1	0	SE 1	ENE 2	0. 8	10	10	10	10	10	10.0
18	0	0	W 1	W 2	ENE 1	0. 8	10	5	2	2	2	4.2
19	0	0	WSW 1	W 2	WNW 1	0. 8	1	8	1	0	0	2.0
20	0	0	W 1	W 2	WSW 2	1. 0	10	10	1	1	0	4.4
21	W 1	W 2	W 3	W 2	WSW 2	2. 0	0	0	1	9	7	3.4
22	E 1	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	10	6	7	4	3	6.0
23	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	9	9	5	5	3	6.2
24	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	9	5	6	2	6.4
25	E 1	0	E 2	E 2	E 2	1. 4	10	9	8	8	3	7.6
26	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	2	8	9	9	4	6.4
27	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	9	7	3	7.8
28	ESE 2	ESE 1	E 2	E 1	E 2	1. 6	6	9	3	3	3	4.8
29	E 2	E 2	E 2	ENE 2	ENE 2	2. 0	9	10	8	5	4	7.2
30	0	0	W 1	W 1	N 1	0. 6	5	7	5	8	9	6.8
31	E 1	E 1	W 2	W 2	ENE 2	1. 6	10	3	3	3	2	4.2
Moyennes	0. 8	1. 0	1. 4	1. 4	1. 6	1. 2	6. 8	6.6	5.1	5.1	4.0	5.5

MAI, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min	Soir h. min	Total h. min	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min	Soir h. min	Total h. min	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 18	3 53	8 11	5 04	4 08	9 12	23. 5	13. 9	18. 7	0. 68
2	4 49	4 28	9 17	5 40	5 06	10 46	24. 2	13. 5	18. 8	0. 28
3	4 49	4 38	9 27	5 47	5 25	11 12	23. 2	12. 3	17. 7	0. 20
4	3 07	4 28	7 35	3 44	4 49	8 33	23. 0	13. 6	18. 3	
5	2 39	4 37	7 16	3 07	5 06	8 13	22. 5	13. 9	18. 2	0. 10
6	3 40	4 13	7 53	3 48	5 26	9 14	22. 5	12. 3	17. 4	
7	4 50	4 08	8 58	5 43	5 26	11 09	23. 5	12. 3	17. 9	2. 48
8	4 31	4 39	9 10	5 33	5 26	10 59	23. 0	14. 1	18. 5	0. 05
9	4 33	3 33	8 06	5 00	4 12	9 12	22. 7	14. 7	18. 7	0. 05
10	4 35	3 54	8 29	5 09	4 33	9 42	24. 1	14. 8	19. 4	
11	2 25	4 38	7 03	2 56	5 20	8 16	22. 6	11. 0	16. 8	
12	2 47	3 25	6 12	3 31	4 17	7 48	22. 0	13. 2	17. 6	
13	1 55	3 08	5 03	2 10	3 50	6 00	22. 8	14. 8	18. 8	
14	4 10	3 40	7 50	5 06	3 53	8 59	22. 2	15. 2	18. 7	4. 40
15	4 16	4 15	8 31	5 12	5 01	10 13	23. 8	13. 6	18. 7	0. 12
16	3 38	2 32	6 10	4 19	2 52	7 11	22. 7	15. 3	19. 0	0. 70
17	0 00	0 00	0 00	0 22	0 00	0 22	20. 5	14. 4	17. 4	
18	3 35	4 50	8 25	4 18	5 25	9 43	24. 1	15. 3	19. 7	
19	4 33	4 52	9 25	5 46	5 01	10 47	23. 5	13. 2	18. 3	0. 20
20	2 45	5 00	7 45	3 00	4 53	7 53	23. 5	10. 5	17. 0	0. 10
21	4 30	3 46	8 16	5 10	3 44	8 54	20. 6	11. 1	15. 8	
22	3 04	3 12	8 16	3 03	3 13	6 16	19. 8	10. 7	15. 2	
23	3 15	4 15	7 30	3 27	4 01	7 28	19. 5	10. 0	14. 7	
24	2 15	4 08	6 23	2 29	4 18	6 47	19. 9	11. 1	15. 5	
25	1 30	3 27	4 57	1 43	3 11	4 54	21. 5	9. 2	15. 3	0. 15
26	4 07	2 40	6 47	4 16	2 27	6 43	21. 0	12. 5	16. 7	1. 60
27	1 38	2 20	3 58	1 52	2 32	4 24	19. 3	13. 1	16. 2	
28	2 54	4 26	7 20	3 02	4 40	7 42	21. 5	12. 7	17. 1	
29	0 52	3 56	4 48	0 55	3 38	4 33	20. 6	13. 4	17. 0	
30	4 01	3 18	7 19	3 38	3 36	7 14	21. 1	13. 2	17. 1	3. 10
31	3 35	4 35	8 10	4 11	4 52	9 03	21. 2	13. 2	17. 2	0. 10
Moyennes ou total	103h36m	118h54m	249h22m	119h01m	130h21m	222h30m	° 22. 1	° 13. 0	° 17. 5	mm 14. 31

Max. : 9h 27m, le 3. Max. : 11h 12m, le 3. Max. : 24° 2, le 2.
Min. : 0h 00m, le 17. Min. : 0h 22m, le 17. Min. : 9° 2, le 25.

MAI, 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Str..Str-c .C-ni.	C..Str-c.	C.. Ni.	Ni..Str-c.
2	Beau.	Str-c.	A-c..C..C-ni.	Str..Ni..C-ni.	Ni..Str-c.
3	Ci-c..C..Str.	C..Str..Str-c.	C..Str-c.	C..Str. Str-c.	C.. Ni.
4	Couvert.	C..Str..Str-c.	C..Str-c.	C..Str-c.	Str.
5	Brouillard.	Str.. Str-c.	C..Str..Str-c.	Ci.C.Ni.Str-c.	Ci..C.. Ni.
6	Couvert.	C.. Str.	Ni..Str-c..C-ni.	A-c.C.Ni.Str-c.	Ni..C-ni.
7	Beau.	C.. Str.	Ni..C-ni.	C..Ni..Str-c.	C..Ni..Str-c.
8	Ci..A-c..Str.	C..Str..Str c.	Ci..C..Str.	C..Str.	A-c..C.
9	C..Str..Str-c.	C..Str..Str-c.	Ni.	C..Ni.	A-c..C..Ni.
10	A-c..C.	C.Str.Ni.Str-c.	C..Ni..Str-c.	Ci.Str.Ni.Str-c.	C.. Ni.
11	Couvert.	A-c..Str.	C..Str..Str-c.	C..Ni..Str-c.	Ci. Ci-c. Ci-str. C. Ni
12	Couvert.	C.. Str.	Ci. Ci-str. C. Str. Str-c	Ci-str.C.Ni.Str-c	Ci.. Ci-str.. Ni. C-ni
13	Ci..A-c..Str..Ni.	A-c..Str .Str-c.	C..Ni..Str-c.	Str.Ni.Str-c.C-ni	C.. Ni.
14	A-c.	C..Str..Str-c.	Ni..C-ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
15	C..Str..Ni.	C..Str..Str-c.	C..Ni..Str-c.	Ni..C-ni.	C.. Ni.
16	Ci-str.. Str..Ni.	Str..Str-c.	Ci..A-c..Str-c.	Ci-str.A-c.C.Ni.	Ci-str..C..Ni.
17	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
18	Couvert.	A-c..Str.	C.. Str.	C.. Str.	C.. Ni.
19	C..Ni.	Brouillard.	C.. Ni.	Beau.	Beau.
20	Brouillard.	Brouillard.	A-c..C.	A-c.. C.	Beau..
21	Beau.	Beau.	A-c..C.	A-c...C..Ni.	C.. Str.. Ni.
22	Couvert.	A-c..C..Str.	Ci. Ci-c. A-c. C. Str-c	Ci.Ci-str.A-c.C.	Ci..Ci-str..C.
23	Str..Str-c.	C..Str..Str-c.	Ci.. C.. Str.	C..Str..C-ni.	C.. Str-c.
24	Couvert.	Str.. Ni.	C..Str-c.	A-c .C..Ni.	A-c.. Ni.
25	Brouillard.	C..Str.	C..Str..Ni.	C..Str..Ni.	A-c..C..Ni.
26	Str.. Ni.	C..Str..N.	Ci. Ci-str. C. Str. Ni	C..Str..Ni.	C..Str..Ni.
27	Couvert.	Couvert.	Ci-str. C. Str. Ni	Ci. Ci-c. Ci-str. A-c. Ni. C-ni	Ci..Ci-str..C..Ni.
28	C..Str..Str-c.	C..Str..Ni.	Ci-str..C..Ni.	C.. Ni.	A-c..Ni..C-ni.
29	A-c..Str.	Couvert.	Ci-c. Ci-str. A-c. Str-c	Ci..A-c..C..Ni.	C.. Ni.
30	C..Str..Ni.	C..Ni..Str-c.	C.. Ni.	C..Ni..Str-c.	C.. Ni.
31	Brouillard.	C..Str..Str-c.	C..Ni..Str-c.	A-c..C..Ni.	C.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c = Strato-cumulus. C-ni = Cumulo-nimbus.	Ci-str = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus

JUIN, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.78	51.53	49.95	49.52	49.99	50.35	12.2	15.7	21.4	19.8	18.9	17.6
2	51.35	51.91	50.69	50.31	50.80	51.01	11.2	14.6	19.6	20.6	17.1	16.6
3	52.39	53.19	52.07	52.03	52.35	52.41	11.7	15.6	20.7	19.5	17.2	16.9
4	53.43	54.04	53.00	52.72	53.18	53.27	10.6	13.3	17.4	16.6	14.2	14.4
5	53.25	53.53	51.87	50.97	51.50	52.22	7.7	11.2	19.3	18.2	15.3	14.3
6	51.87	52.37	50.99	50.75	51.16	51.43	12.0	14.2	20.2	17.8	16.2	16.1
7	51.93	52.76	51.74	51.45	51.90	51.96	9.8	13.8	19.1	17.2	15.2	15.0
8	52.15	52.77	51.84	51.13	51.66	51.91	11.7	12.8	17.5	16.6	13.0	14.3
9	51.99	52.48	51.08	50.38	50.91	51.37	8.7	12.5	19.2	17.4	14.8	14.5
10	51.19	51.69	50.33	49.97	50.35	50.71	10.4	13.8	20.9	20.6	17.1	16.6
11	50.64	51.40	50.18	49.85	50.20	50.45	11.8	12.4	20.7	19.6	17.4	16.4
12	50.39	50.96	49.99	49.84	50.03	50.24	9.4	12.4	20.5	19.7	17.0	15.8
13	51.14	51.78	50.67	50.09	50.47	50.83	9.8	13.1	19.9	20.0	18.3	16.2
14	50.73	51.17	50.22	49.75	49.82	50.34	9.0	13.0	20.0	18.7	17.0	15.5
15	50.34	50.41	49.64	49.67	50.26	50.06	10.2	12.2	19.0	18.4	16.0	15.2
16	51.03	51.74	50.42	50.11	50.71	50.80	11.2	12.7	21.4	20.8	18.6	16.9
17	51.29	52.16	50.97	50.42	51.27	51.22	13.0	15.2	19.2	19.4	16.6	16.7
18	51.92	52.73	51.80	51.31	51.92	51.94	10.5	12.7	16.1	15.8	13.6	13.7
19	52.86	53.42	52.71	52.03	52.33	52.67	10.0	13.4	16.4	15.0	13.0	13.6
20	52.49	52.98	51.72	51.09	51.30	51.92	6.0	11.0	17.2	16.9	15.2	13.3
21	52.70	53.38	52.27	52.04	52.38	52.55	9.8	13.4	18.5	16.6	14.2	14.5
22	53.84	54.52	53.34	52.86	53.47	53.61	8.7	11.4	17.6	17.0	14.4	13.8
23	53.71	54.41	53.27	52.05	52.04	53.10	9.4	11.2	19.0	19.9	18.3	15.6
24	52.04	52.27	50.95	50.14	50.55	51.19	7.9	10.0	19.0	21.2	18.9	15.4
25	51.30	52.23	50.89	50.17	50.62	51.04	9.4	9.8	18.4	20.3	18.4	15.3
26	52.44	53.13	52.18	51.59	51.81	52.23	10.7	10.9	18.9	19.8	19.5	16.0
27	53.43	53.82	52.18	52.12	52.81	52.87	11.9	13.9	20.7	20.0	17.5	16.8
28	53.53	54.06	52.98	52.68	53.21	53.29	12.3	15.1	19.4	18.1	16.0	16.2
29	53.38	53.75	52.07	51.51	52.11	52.56	10.0	13.4	20.3	18.6	15.5	15.6
30	53.37	53.78	52.26	52.06	52.57	52.80	11.4	13.2	20.2	20.4	17.6	16.6
Moyennes	52.10	52.68	51.47	51.02	51.46	51.75	10.3	12.9	19.3	18.7	16.4	15.5

Maximum : 654mm 52, le 22, à 9h.
Minimum : 649mm 52, le 1, à 16h.
Oscillation : 5mm 00.

Maximum : 21° 4, les 1 et 16, à 13h.
Minimum : 6° 0, le 20, à 7h.
Oscillation : 15° 4.

JUIN, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	11.9	14.3	17.1	15.8	15.0	14.8	10.26	11.42	12.24	11.24	10.65	11.16
2	10.9	13.5	15.7	16.0	14.7	14.2	9.54	10.94	11.21	11.12	11.21	10.80
3	11.3	13.3	14.6	14.9	13.1	13.6	9.79	10.20	9.19	10.22	9.09	9.70
4	10.0	11.9	14.6	14.2	13.0	12.7	8.85	9.70	10.92	10.81	10.53	10.16
5	7.1	9.9	14.8	14.8	13.0	11.9	7.23	8.44	10.19	10.77	9.96	9.32
6	11.6	12.4	16.0	14.4	14.2	13.7	10.00	9.80	11.33	10.45	11.02	10.52
7	9.0	11.9	14.9	13.3	12.5	12.3	8.15	9.43	10.43	9.33	9.40	9.35
8	10.9	11.6	14.4	14.2	12.1	12.6	9.28	9.59	10.60	10.81	10.05	10.07
9	7.8	11.2	15.3	14.4	12.8	12.3	7.42	9.26	10.88	10.65	9.84	9.61
10	9.8	12.5	16.6	17.1	14.8	14.2	8.74	10.13	11.81	12.66	11.34	10.94
11	11.4	11.8	16.2	15.3	14.1	13.8	9.86	10.04	11.35	10.68	10.26	10.44
12	9.2	11.3	15.3	14.9	13.4	12.8	8.59	9.43	10.21	10.11	9.56	9.58
13	9.3	11.9	15.2	15.4	14.2	13.2	8.49	9.80	10.40	10.61	9.93	9.85
14	8.2	11.2	14.3	12.9	13.0	11.9	7.70	8.99	9.16	8.05	9.07	8.59
15	9.7	11.3	15.0	15.6	15.2	13.4	8.73	8.53	10.60	11.70	12.43	10.40
16	10.8	12.1	17.4	16.7	15.9	14.6	9.43	10.21	12.68	13.07	12.01	11.49
17	12.7	14.4	16.1	16.7	14.4	14.9	10.79	11.80	12.00	12.75	11.08	11.68
18	8.3	10.5	12.6	11.5	10.8	10.7	7.06	8.33	9.05	7.90	8.18	8.10
19	8.7	10.9	12.8	11.2	10.4	10.8	7.76	8.41	9.14	7.95	8.05	8.26
20	5.6	9.3	13.4	13.8	11.9	10.8	6.62	7.87	9.45	10.10	8.71	8.55
21	9.1	11.5	13.7	13.0	12.0	11.9	8.27	9.15	9.14	9.28	9.31	9.03
22	8.3	10.6	13.8	13.6	12.6	11.8	7.96	9.10	9.73	9.81	9.94	9.31
23	9.2	10.7	15.6	14.7	14.1	12.9	8.59	9.32	11.40	9.75	9.79	9.77
24	7.7	9.9	14.8	14.4	12.4	11.8	7.74	9.06	10.35	8.66	7.34	8.63
25	9.2	9.6	13.3	15.0	13.1	12.0	8.59	8.83	8.71	9.91	8.46	8.90
26	10.4	10.6	13.8	14.8	13.7	12.7	9.24	9.36	9.06	9.93	8.61	9.24
27	11.1	12.6	16.0	14.8	13.8	13.7	9.44	10.20	11.07	9.83	9.79	10.07
28	11.9	13.6	14.7	14.2	13.4	13.6	10.21	10.85	10.01	10.03	10.08	10.24
29	9.4	11.7	15.0	14.6	13.0	12.7	8.50	9.39	9.91	10.30	9.86	9.59
30	10.6	11.7	15.4	16.1	14.9	13.7	9.10	9.50	10.50	11.36	11.22	10.34
Moyennes	9.7	11.7	14.9	14.6	13.4	12.9	8.73	9.57	10.44	10.33	9.99	9.79

Maximum : 17° 4, le 16, à 13h.
Minimum : 5° 6, le 20, à 7h.
Oscillation : 11° 8.

Maximum : 13mm 07, le 16, à 16h.
Minimum : 6mm 62, le 20, à 7h.
Oscillation : 6mm 45.

JUIN, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	97	85	62	64	63	74.2	0.44	0.10	0.55	0.15	0.20	1.44
2	96	88	64	59	76	76.6	0.39	0.01	0.25	0.40	0.20	1.25
3	95	75	48	58	60	67.2	0.45	0.05	0.55	0.47	0.21	1.73
4	93	84	72	75	86	82.0	0.47	0.05	0.20	0.29	0.11	1.12
5	91	84	59	67	75	75.2	0.25	0.07	0.38	0.40	0.17	1.27
6	95	80	62	67	79	76.6	0.33	0.10	0.45	0.45	0.17	1.50
7	89	79	61	62	71	72.4	0.38	0.15	0.40	0.40	0.22	1.55
8	90	86	69	75	89	81.8	0.38	0.05	0.29	0.36	0.02	1.10
9	88	85	63	70	78	76.8	0.23	0.17	0.40	0.28	0.15	1.23
10	93	85	62	68	77	77.0	0.48	0.17	0.50	0.15	0.17	1.47
11	95	93	60	60	67	75.0	0.33	0.04	0.61	0.15	0.25	1.38
12	97	86	54	57	64	71.6	0.35	0.20	0.35	0.40	0.22	1.52
13	94	86	57	58	61	71.2	0.38	0.05	0.31	0.49	0.07	1.30
14	89	79	49	47	61	65.0	0.63	0.05	0.55	0.52	0.23	1.98
15	94	89	63	73	91	82.0	0.50	0.05	0.30	0.35	0.10	1.30
16	95	93	65	80	74	81.4	0.20	0.05	0.25	0.30	0.20	1.00
17	97	91	71	75	77	82.2	0.30	0.04	0.22	0.34	0.17	1.07
18	72	74	65	55	69	67.0	0.63	0.10	0.45	0.45	0.25	1.88
19	83	72	64	60	70	67.5	0.45	0.10	0.42	0.38	0.22	1.57
20	94	79	63	69	65	74.0	0.28	0.05	0.20	0.35	0.20	1.08
21	91	78	56	64	76	73.0	0.40	0.10	0.40	0.40	0.20	1.50
22	94	90	63	67	80	78.8	0.30	0.05	0.20	0.50	0.15	1.20
23	97	94	68	54	60	74.6	0.45	0.05	0.15	0.40	0.20	1.25
24	97	99	61	43	41	68.2	0.40	0.05	0.15	0.60	0.30	1.50
25	97	97	52	53	51	70.0	0.90	0.05	0.20	0.45	0.25	1.85
26	96	96	53	55	49	69.8	0.45	0.02	0.18	0.40	0.20	1.25
27	90	85	58	54	64	70.2	0.50	0.05	0.35	0.40	0.20	1.50
28	95	84	57	62	73	74.2	0.40	0.05	0.35	0.40	0.20	1.40
29	92	81	53	63	74	72.6	0.40	0.02	0.38	0.50	0.20	1.50
30	90	83	57	61	73	72.8	0.35	0.10	0.45	0.39	0.11	1.40
Moyennes	92.5	85.3	60.4	62.5	69.8	74.0	12.40	2.19	10.44	11.52	5.54	42.09

Maximum : 99, le 24, à 9h.
Minimum : 41, le 24, à 18h.

Maximum : 1mm 98, le 14.
Minimum : 1mm 00, le 16

JUIN, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.8	25.3	36.6	21.5	15.2	22.9	20 8	35.3	52.2	24.5	15.2	29.6
2	16.2	27.8	35.8	31.8	15.7	25.5	22.3	38.8	49.6	40.6	15.7	33.4
3	16.5	28.7	33.3	29.4	15.0	24.6	22.7	40.5	46.0	38.0	15.0	32.4
4	10.0	20.5	23.6	20.1	13.0	17.4	10.6	26.4	29.5	23.8	13.0	20.7
5	12.9	24.9	32.0	27.7	14.5	22.4	19.5	37.3	44.9	36.2	14.5	30.5
6	12.5	27.5	31.8	27.5	14.4	22.7	13 3	39.9	44.6	36.2	14.4	29.7
7	13.5	27.4	29.3	27.4	14.0	22.3	19.0	39.0	38.2	35.9	14.0	29.2
8	11.8	16.0	22.6	22.5	11.4	16.9	12.0	19.1	27.4	28.5	11.4	19.7
9	12.1	24.8	31.0	26.8	13.6	21.7	16.4	36.5	43.4	35.5	13.6	29 1
10	12.2	27.5	29.8	25.6	14.8	22.0	15.5	39.5	37.6	31.6	14.8	27.8
11	11.6	16.7	33.8	29.6	15.6	21.5	11.6	20.6	46.5	38.5	15.6	26.6
12	10.6	26.6	34.9	30.2	14.6	23.4	13.5	38.4	47.2	39.2	14.6	30.6
13	11.1	26.7	33.6	30.0	15.6	23.4	14.1	38.5	46.9	39.0	15.6	30.8
14	9.6	26.7	32.5	29.9	15.4	22 8	12.0	38.5	45.0	38.7	15.4	29.9
15	9.2	25.7	26.3	19.2	14.1	18.9	9.2	37.4	32.6	21.6	14.1	23.0
16	11.5	25.2	37.7	25.1	17.0	23.3	13.3	36.0	51.2	28.7	17.0	29.2
17	12.7	23.3	25.5	28.7	15.6	21.2	13.2	29.8	31.7	38.2	15.6	25.7
18	10.0	25.2	29.0	27.2	12.4	20.8	10.7	36.5	42.7	36.3	12.4	27.7
19	10.4	26.3	27.6	26.9	11.6	20.6	10.7	37.8	41.5	36.5	11.6	27.6
20	8.3	23.7	30.4	18.6	13.8	19.0	12.5	35.4	40.5	20.8	13.8	24.6
21	10.7	26.9	31.9	19.1	13.2	20.4	12.3	38.6	45.5	21.7	13.2	26.3
22	8.7	15.6	29.4	27.5	12.7	18 8	8.7	19 3	40.7	36.8	12.7	23.6
23	9.7	22.5	31.7	32.0	16.9	22.6	9.7	33.2	44.3	41.0	17.0	29.0
24	7.8	23.2	32.7	32.0	16.7	22.5	9.1	34.6	45.5	40.8	16.7	29.3
25	9.4	15.7	31.5	31.6	16.0	20.8	9.6	21.0	44.0	40.5	16.0	26.2
26	10.0	15.9	33 3	27.2	17.4	20.8	10.0	19.7	45.8	34.6	17.4	25.5
27	11.5	21.0	33.0	24.5	15.6	21.1	11.5	26.7	46.1	28.5	15.6	25.7
28	12.0	21.1	32.8	28.2	14.3	21.7	12.0	27.1	44 2	36.7	14.3	26.9
29	9.8	26.2	33.5	28.0	13 9	22.3	10.0	37.2	45.7	36.2	13.9	28.6
30	11.4	21.0	34.2	29.3	15.3	22.2	11.4	27.0	47.0	36.9	15.3	27.5
Moyennes	11.3	23.5	31.4	26 8	14.6	21.5	13.2	32.8	42.9	34.1	14.6	27.5

Maximum : 37°7, le 16, à 13h.
Minimum : 7°8, le 24, à 7h.
Oscillation : 29° 9.

Maximum : 52°2, le 1, à 13h.
Minimum : 8°7, le 22, à 7h.
Oscillation : 43° 5.

JUIN, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	47 000	2 000	18 500	9 000	1 000	77 500
2	.. ...	... ...	.. ...	... ...	... ...	... ...
3	10 000	000	1 000	000	000	11 000
4	45 000	2 500	25 000	26 500	37 500	136 500
5	22 500	4 500	59 500	37 000	4 500	128 000
6	38 500	500	10 000	28 500	20 000	97 500
7	47 500	2 500	23 000	46 500	15 500	135 000
8	44 000	42 500	35 500	34 500	16 500	173 000
9	59 000	000	21 000	47 000	30 000	157 000
10	65 500	500	17 500	34 000	42 000	159 500
11	27 500	7 000	13 500	19 500	32 500	100 000
12	49 500	000	5 500	5 000	16 500	76 500
13	66 500	000	3 000	9 000	2 500	81 000
14	30 000	000	50 000	27 500	15 500	123 000
15	74 500	500	4 500	18 000	10 000	107 500
16	19 500	500	4 500	8 000	26 000	58 500
17	9 000	000	79 500	30 000	40 500	159 000
18	178 000	13 000	67 000	76 500	30 500	365 000
19	190 000	26 000	146 500	9 000	23 500	395 000
20	90 000	000	6 000	6 000	4 000	106 000
21	98 000	4 500	6 500	42 000	37 500	188 500
22	125 000	11 000	59 000	60 000	87 500	342 500
23	16 500	000	8 000	1 000	4 000	29 500
24	27 000	000	15 500	19 500	12 000	74 000
25	33 500	000	3 000	4 500	000	41 000
26	37 500	500	500	1 500	5 500	45 500
27	40 500	1 000	12 000	20 000	39 500	113 000
28	39 500	46 000	52 500	37 500	22 000	197 500
29	1 000	1 000	3 000	35 500	36 500	77 000
30	26 000	500	500	6 000	19 500	52 500
Total	1 558 000	166 500	751 500	699 000	632 500	3 807 500

Maximum : 395 000m, le 19.
Minimum : 11 000m, le 3.

JUIN, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ENE 1	E 2	ENE 2	NE 1	ENE 2	1. 6	2	8	7	5	3	5.0
2	E 1	E 1	W 1	W 1	E 1	1. 0	3	1	2	1	1	1.6
3	NE 1	E 1	ESE 1	ESE 1	ENE 2	1. 2	1	1	1	1	1	1.0
4	ESE 1	SE 1	NE 2	ESE 2	E 2	1. 6	4	9	10	9	5	7.4
5	ESE 1	SSE 1	SE 2	E 2	ESE 2	1. 6	1	1	5	4	8	3.8
6	SE 1	SSE 1	NE 1	ENE 2	E 2	1. 6	9	2	4	5	8	5.6
7	SE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	1	1	4	3	2	2.2
8	SE 2	SSE 2	SE 2	SE 2	ENE 2	2. 0	9	10	10	9	4	8.4
9	SSE 2	SE 1	E 2	E 2	E 2	1. 8	4	2	2	3	9	4.0
10	ESE 1	ESE 1	E 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	1	1	7	6	3	3.6
11	ESE 1	E 1	E 2	ENE 2	NE 2	1. 6	10	10	3	4	3	5.8
12	SE 1	0	SE 1	E 2	E 2	1. 2	1	1	4	3	2	2.2
13	E 1	SE 1	SE 1	E 1	E 1	1. 0	2	1	4	1	1	1.8
14	ESE 1	ESE 1	SE 2	ESE 2	E 1	1. 4	0	0	0	1	1	0.4
15	SE 1	ESE 1	ENE 1	E 1	E 1	1. 0	3	3	10	10	10	7.2
16	E 1	SE 1	ENE 1	ENE 2	E 2	1. 4	1	3	7	8	3	4.4
17	S 1	ESE 2	E 2	E 2	ENE 2	1. 8	9	8	8	7	9	8.2
18	ESE 2	S 2	ESE 2	SE 2	SE 2	2. 0	1	1	6	3	1	2.4
19	SE 2	SE 2	ENE 2	ENE 2	E 2	2. 0	8	4	3	4	3	4.4
20	SE 1	SE 1	SE 1	0	ENE 1	0. 8	0	1	8	7	1	3.4
21	E 1	SE 1	E 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	9	2	6	9	9	7.0
22	SE 1	ESE 2	ENE 2	E 2	E 2	1. 8	9	9	5	4	1	5.6
23	S 1	SE 1	E 1	W 1	SE 1	1. 0	10	5	1	1	1	3.6
24	0	0	WNW 2	WNW 2	W 2	1. 2	10	9	0	0	1	4 0
25	0	0	NW 2	W 1	ENE 1	0. 8	10	10	1	1	1	4.6
26	ENE 1	S 1	WNW 2	W 1	0	1. 0	10	10	3	4	8	7.0
27	0	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	1. 0	10	8	4	3	2	5.4
28	ENE 1	E 2	ENE 2	E 2	ENE 2	1. 8	9	8	4	3	1	5.0
29	ESE 1	E 2	ENE 2	E 2	ENE 2	1. 8	9	2	1	1	1	2 8
30	ENE 1	E 2	E 1	ESE 1	ENE 2	1. 4	10	6	1	2	1	4.0
Moyennes	1. 1	1. 2	1. 7	1. 6	1. 7	1. 4	5.5	4.6	4.4	4.1	3.5	4.4

JUIN, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 25	4 10	8 35	4 19	4 07	8 26	21. 8	11. 7	16. 7	0. 28
2	4 22	4 45	9 07	4 38	4 56	9 34	20. 5	10. 8	15. 6	0. 30
3	4 45	4 42	9 27	5 07	5 04	10 11	21. 1	11. 5	16. 3	
4	1 02	1 21	2 23	1 04	1 20	2 24	18. 0	10. 4	14. 2	0. 18
5	4 47	4 33	9 20	5 11	4 59	10 10	19. 9	7. 2	13. 5	0. 35
6	4 36	3 55	8 31	4 57	4 06	9 03	20. 5	11. 7	16. 1	
7	4 46	4 22	9 08	5 09	4 33	9 42	19. 6	9. 5	14. 5	
8	0 09	1 09	1 18	0 17	1 00	1 17	18. 1	9. 8	13. 9	
9	4 03	4 42	8 45	4 31	5 03	9 34	19. 4	8. 0	13. 7	0. 64
10	4 40	3 26	8 06	4 59	3 48	8 47	21. 7	10. 3	16. 0	
11	2 21	3 32	6 53	2 32	4 48	7 20	20. 9	11. 8	16. 3	
12	4 37	4 32	9 09	5 02	4 37	9 39	20. 9	9. 1	15. 0	
13	4 39	4 41	9 20	4 58	4 49	9 47	20. 3	9. 6	14. 9	0. 22
14	4 38	4 41	9 19	5 02	4 53	9 55	20. 3	8. 8	14. 5	
15	3 01	0 21	3 22	3 30	0 34	4 04	20. 8	9. 7	15. 2	0. 13
16	4 38	2 59	7 37	4 52	2 15	5 07	21. 9	11. 1	16. 5	1. 14
17	2 39	3 24	6 03	2 31	3 03	5 34	20. 4	12. 7	16. 5	
18	4 06	4 29	8 35	4 10	4 08	8 18	17. 2	10. 4	13. 8	
19	4 17	4 11	8 28	4 06	4 13	8 19	17. 0	9. 7	13. 3	
20	4 50	2 22	7 12	5 06	1 52	6 58	18. 3	5. 7	12. 0	0. 24
21	4 01	2 14	6 15	4 16	2 02	6 18	19. 0	9. 5	14. 2	
22	3 07	4 27	7 34	3 10	4 30	7 40	18. 2	8. 3	13. 2	0. 30
23	2 57	4 37	7 34	2 53	4 54	7 47	20. 0	9. 3	14. 6	
24	3 26	4 46	8 12	4 12	5 01	9 13	21. 4	7. 8	14. 6	0. 32
25	2 30	4 49	7 19	2 33	4 58	7 31	20. 4	9. 3	14. 8	0. 10
26	2 22	4 34	6 56	2 29	4 36	7 05	20. 2	10. 6	15. 4	
27	3 28	4 36	8 04	3 27	4 47	8 14	21. 0	11. 3	16. 1	
28	3 46	4 51	8 37	3 26	5 03	8 29	20. 0	12. 0	16. 0	
29	3 36	4 42	8 18	3 52	4 53	8 45	20. 8	9. 7	15. 2	
30	3 41	4 13	7 54	3 46	4 22	8 08	21. 0	10. 5	15. 7	
Moyennes ou total.	110h 15m	117h 06m	227h 21m	116h 05m	119h 14m	235h 19m	° 20. 0	° 9. 9	° 14. 9	mm 4. 20

Max. : 9h 27m, le 3. Max. : 10h 11m, le 3. Max. : 21° 9, le 16.
Min. : 1h 18m, le 8. Min. : 1h 17m, le 8. Min. : 5° 7, le 20.

JUIN 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	C.. Ni.	Ci-str.A-c.C.Ni.	A-c..Str-c.	Str.	A-c..C..Ni.
2	Ci.. A-c.	A-c.. C.	A-c..C.	C..Ni.	A-c.. Ni.
3	C.. Ni.	A-c.	A-c..C.	A-c..Str-c.	Ni.
4	Str..Ni.	Str..Ni.	Couvert.	Ci..C..Ni.	A-c..C-ni.
5	A-c..C.	Ci-c.	Ci..Ci-str..A-c.	Ci..C..Ni.	C..Str..Ni.
6	C..Ni..Str-c.	A-c..C..Str.	A-c..C..Str-c.	C..Str..Ni..Str-c.	C..Str.
7	A-c..C.	A-c..C.	C..Str-c.	C..Str..Ni.	A-c..Ni.
8	Str..Ni.	Couvert.	Couvert.	Ni.	A-c..Str..Ni.
9	A-c..Str..Ni.	Ci..A-c..C.	A-c.C.Str.Str-c.	A-c..C..Str..Ni.	A-c..Str..Ni.
10	A-c..C..Ni.	A-c..C.	C..Str..Ni.	Ci..A-c..C..Ni.	A-c..Ni.
11	Couvert.	Couvert.	A-c..C..Str-c.	A-c.C.Ni.Str-c.	A-c..C..Ni.
12	A-c.. Ni.	A-c..C.	A-c..C..Str-c.	A-c..C..Ni.	A-c..C.
13	A-c.. Ni.	A-c.	A-c..Str-c.	A-c..Str-c.	A-c..Ni.
14	Beau.	Beau.	Beau.	A-c.	A-c..Ni.
15	Ci..Ci-c A-c. Str Ni.	A-c..Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
16	A-c..Ni.	Ci..A-c.. C..Ni.	C..Str-c.	C..Ni.	C..Ni.
17	A-c..Str..Ni.	Ci..A-c..Str..Ni.	A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.	Str.. Ni.
18	A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.	C..Ni..Str-c	A-c..C..Ni..Str-c.	A-c..C..Ni.
19	Str..Ni.	Ni..Str-c.	A-c..C..Str-c.	C..Ni..Str-c.	A-c..C .Ni.
20	Beau.	A-c.	C..Str-c.	A-c..C..Ni.	A-c.. C.
21	A-c..Ni.	A-c. C.	A-c..C..Ni.	C..Ni.. Str-c.	C..Ni.
22	Ni..Str-c.	Str..Ni..Str-c.	C.. Str-c.	Str.	C..Ni.
23	Brouillard.	Str..Ni..Str-c.	A-c..C.	A-c..C.	Ni.
24	Brouillard.	Brouillard.	Beau.	Beau.	Ni.
25	Brouillard.	Brouillard.	A-c..C.	A-c..C.	A-c..C.
26	Brouillard.	Brouillard.	A-c..C.	Ci..A-c..C.	A-c..Ni.
27	Couvert.	A-c..Str .Ni.	A-c..C..Str-c.	A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.
28	Str..Ni..Str-c.	A-c..Ni..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	C..Ni.
29	Ni.	A-c..C.	A-c..C.	C..Str.	C..Ni.
30	Couvert.	A-c..Str..Str-c.	A-c.	A-c.	A-c.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

JUILLET, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.98	54.78	53.61	53.67	54.27	54.06	10.0	12.6	19.0	17.1	15.0	14.7
2	53.92	54.71	54.07	53.90	54.49	54.22	12.7	14.3	16.7	15.6	13.1	14.5
3	54.07	54.72	53.71	52.90	53.40	53.76	10.8	12.4	15.5	14.2	12.5	13.1
4	53.99	54.65	53.78	53.21	53.40	53.81	11.0	12.9	18.2	17.1	15.4	14.9
5	53.20	53.72	52.72	52.19	52.54	52.87	12.4	13.6	19.2	18.1	15.9	15.8
6	52.72	53.19	51.74	51.12	51.86	52.13	10.4	14.5	21.8	21.8	17.6	17.2
7	52.42	53.29	52.10	51.35	51.70	52.17	10.4	13.9	22.0	21.3	17.5	17.0
8	52.71	53.20	51.87	51.37	52.07	52.24	10.0	12.6	19.8	17.7	15.2	15.1
9	51.92	52.69	51.81	51.38	51.79	51.92	12.0	13.6	17.1	16.2	13.4	14.5
10	52.04	52.60	51.23	51.01	51.45	51.67	7.2	11.0	19.2	17.1	15.2	13.9
11	51.69	52.17	51.19	50.77	51.51	51.47	11.0	13.1	18.2	17.4	15.0	14.9
12	52.17	52.72	51.68	51.36	51.64	51.91	9.2	12.3	15.0	15.0	13.4	13.0
13	52.08	52.92	51.45	51.05	51.50	51.80	10.8	13.6	18.9	19.5	18.4	16.2
14	52.18	52.93	51.74	51.43	52.04	52.06	10.0	11.6	20.1	18.6	16.4	15.3
15	52.71	53.61	51.82	51.33	52.02	52.30	8.9	11.4	18.6	17.2	13.8	14.0
16	52.15	52.83	51.54	51.25	51.83	51.93	10.0	13.4	16.3	15.0	13.0	13.5
17	52.54	53.27	52.39	51.44	51.93	52.31	10.0	12.6	16.4	16.7	14.4	14.0
18	51.83	52.45	51.17	50.39	50.72	51.31	9.4	13.2	21.1	21.3	17.5	16.5
19	51.42	52.15	50.70	49.70	50.07	50.81	10.4	11.4	19.8	21.8	19.8	16.6
20	51.11	52.26	50.68	50.09	50.59	50.95	9.6	13.5	20.9	22.4	18.0	16.9
21	52.26	52.91	51.68	51.62	51.97	52.09	11.8	14.4	19.4	18.4	16.2	16.0
22	53.06	53.68	52.34	52.20	52.53	52.76	12.0	13.6	21.0	21.2	18.8	17.3
23	53.42	54.14	52.70	51.87	52.17	52.86	11.6	14.0	19.0	20.8	17.8	16.6
24	52.73	53.16	51.98	51.23	51.78	52.18	10.2	13.2	20.5	20.1	18.0	16.4
25	52.81	53.28	51.94	51.47	51.68	52.24	8.9	11.2	19.2	21.0	20.2	16.1
26	52.67	53.22	51.92	51.39	51.75	51.18	9.2	10.8	19.6	21.8	20.0	16.3
27	52.57	53.45	51.72	50.86	51.04	51.93	9.3	12.6	20.3	21.6	20.0	16.8
28	51.26	51.96	50.04	49.30	49.71	50.45	10.0	13.7	20.7	21.2	18.8	16.9
29	50.52	51.24	49.65	49.35	49.95	50.18	10.3	12.0	20.4	21.6	19.0	16.7
30	52.19	52.96	52.33	52.24	53.00	52.54	11.4	15.2	18.1	17.5	15.3	15.5
31	54.45	55.04	53.95	53.83	54.43	54.34	11.8	14.8	18.0	17.1	14.4	15.2
Moyennes	52.55	53.22	51.97	51.49	51.96	52.24	10.4	13.0	19.0	18.8	16.4	15.5

Maximum : 655mm, 04, le 31, à 9h.
Minimum : 649mm, 30, le 28, à 16h.
Oscillation : 5mm, 74

Maximum : 22° 4, le 20, à 16h.
Minimum : 7° 2, le 10, à 7h.
Oscillation : 15° 2.

JUILLET, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	9.7	11.4	14.5	12.9	11.9	12.1	8.83	9.45	9.95	8.90	8.89	9.19
2	12.1	13.9	12.8	11.9	10.8	12.3	10.21	11.58	8.98	8.49	8.46	9.54
3	10.6	12.0	14.1	12.3	11.6	12.1	9.42	10.24	11.26	9.68	9.74	10.07
4	10.5	11.7	14.6	14.1	12.9	12.8	9.20	9.66	10.50	10.41	9.78	9.91
5	12.2	13.0	15.7	15.6	14.2	14.1	10.50	10.85	11.42	11.87	11.18	11.16
6	9.7	12.9	16.6	17.4	14.3	14.2	8.63	10.25	11.34	12.46	10.42	10.62
7	10.2	12.7	15.8	16.1	14.2	13.8	9.18	10.32	10.08	10.89	10.34	10.16
8	9.5	11.2	15.0	13.8	12.4	12.4	8.61	9.21	10.18	9.68	9.27	9.39
9	11.6	12.0	13.3	12.8	11.6	12.3	10.00	9.62	9.38	9.25	9.27	9.50
10	6.9	9.9	14.8	13.6	12.8	11.6	7.29	8.54	10.24	9.75	9.76	9.12
11	10.6	11.4	14.5	14.0	12.7	12.6	9.31	9.18	10.37	10.13	9.74	9.75
12	8.7	11.0	13.9	12.8	12.0	11.7	8.11	9.12	11.22	9.87	9.73	9.61
13	10.6	12.5	15.0	15.0	14.0	13.4	9.42	10.23	10.65	10.34	9.60	10.05
14	9.8	11.1	15.2	14.4	13.7	12.8	8.95	9.60	10.29	10.03	10.24	9.82
15	8.2	10.2	14.2	13.8	12.3	11.7	7.76	8.66	9.76	9.95	9.88	9.20
16	9.4	11.3	13.3	12.5	11.1	11.5	8.50	8.91	9.80	9.50	8.87	9.12
17	9.6	11.7	13.6	13.5	12.6	12.2	8.72	9.81	10.11	9.84	9.94	9.68
18	9.0	11.4	15.9	17.4	15.0	13.7	8.36	9.43	10.69	12.73	11.39	10.46
19	10.4	11.2	14.8	15.9	13.2	13.1	9.86	9.83	9.93	10.32	7.85	9.47
20	9.0	11.2	15.9	16.0	14.4	13.3	9.41	8.73	10.79	10.17	10.34	9.66
21	11.4	12.7	15.0	14.2	13.6	13.4	8.26	10.06	10.39	9.87	10.22	10.08
22	11.3	12.4	15.8	16.1	15.4	14.2	9.64	10.11	10.61	10.95	11.24	10.51
23	10.6	12.6	14.9	16.8	14.8	13.9	9.00	10.15	10.49	12.16	10.97	10.55
24	10.0	12.4	16.1	15.2	14.6	11.7	9.06	10.31	11.31	10.29	10.61	10.32
25	8.5	10.3	14.5	15.8	15.4	12.9	8.06	8.87	9.85	10.61	10.50	9.58
26	9.0	10.7	14.9	16.2	15.9	13.3	8.47	9.54	10.17	10.77	11.27	10.04
27	8.3	11.0	15.2	16.2	14.8	13.1	7.65	8.95	10.18	10.87	9.83	9.50
28	9.5	12.2	15.5	15.4	14.0	13.5	8.91	9.81	10.37	9.97	9.39	9.63
29	9.7	11.4	16.1	16.0	15.4	13.7	8.68	9.76	11.56	10.59	11.13	10.30
30	11.0	13.5	14.2	13.4	13.2	13.1	9.5	10.67	10.65	9.50	10.23	9.96
31	10.0	12.2	14.2	13.5	12.6	12.7	9.37	9.24	10.08	9.63	9.94	9.65
Moyennes	9.9	11.8	14.8	14.7	13.5	12.9	8.92	9.69	10.38	10.50	10.00	9.86

Maximum : 17° 4, les 6 et 18, à 16h.
Minimum : 6° 9, le 10, à 7h.
Oscillation : 10° 5.

Maximum : 12mm 73, le 18, à 16h.
Minimum : 7mm 29, le 10, à 7h.
Oscillation : 5mm 44.

JUILLET, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	86	58	59	67	73.2	0.45	0.05	0.50	0.55	0.20	1.75
2	93	95	62	61	74	77.0	0.50	0.15	0.40	0.40	0.29	1.74
3	97	95	85	79	89	89.0	0.35	0.05	0.15	0.15	0.07	0.77
4	94	86	66	70	74	78.0	0.28	0.05	0.35	0.40	0.15	1.23
5	98	93	67	76	82	83.2	0.34	0.06	0.25	0.30	0.15	1.10
6	92	82	56	62	67	71.8	0.35	0.05	0.25	0.40	0.30	1.35
7	97	86	49	55	67	70.8	0.40	0.03	0.37	0.50	0.30	1.60
8	94	83	57	62	70	73.2	0.40	0.05	0.45	0.50	0.25	1.65
9	95	82	63	66	80	77.2	0.33	0.06	0.41	0.43	0.19	1.42
10	96	85	60	66	75	76.4	0.33	0.10	0.49	0.41	0.20	1.53
11	95	80	64	67	75	76.2	0.38	0.05	0.46	0.41	0.20	1.50
12	94	85	88	76	84	85.4	0.40	0.10	0.30	0.20	0.10	1.10
13	97	87	63	59	59	73.0	0.20	0.05	0.39	0.41	0.10	1.15
14	97	94	56	60	72	75.8	0.30	0.05	0.35	0.50	0.20	1.40
15	91	85	59	67	83	77.0	0.50	0.10	0.40	0.40	0.20	1.60
16	92	76	69	73	78	77.6	0.50	0.10	0.40	0.30	0.15	1.45
17	95	89	72	67	80	80.6	0.45	0.05	0.25	0.30	0.20	1.25
18	95	79	55	66	75	74.0	0.30	0.10	0.50	0.40	0.20	1.50
19	100	97	55	50	42	68.8	0.40	0.05	0.40	0.40	0.45	1.70
20	92	74	57	48	65	67.2	1.00	0.15	0.45	0.65	0.30	2.55
21	95	81	60	60	73	73.8	0.45	0.10	0.40	0.40	0.20	1.55
22	92	86	55	56	67	71.2	0.30	0.10	0.60	0.59	0.24	1.83
23	87	84	62	65	71	73.8	0.50	0.05	0.35	0.40	0.20	1.50
24	97	90	61	56	67	74.2	0.40	0.05	0.40	0.45	0.29	1.59
25	94	89	56	55	57	70.2	0.51	0.04	0.31	0.45	0.30	1.61
26	97	99	57	53	63	73.8	0.50	0.05	0.30	0.50	0.25	1.60
27	86	81	54	54	54	65.8	0.50	0.10	0.40	0.60	0.20	1.80
28	94	83	54	50	56	67.4	0.60	0.14	0.46	0.55	0.15	1.90
29	93	93	61	53	66	73.2	0.70	0.05	0.55	0.30	0.20	1.80
30	95	81	62	60	77	75.0	0.60	0.15	0.45	0.40	0.30	1.90
31	90	72	63	64	80	73.8	0.40	0.20	0.60	0.48	0.22	1.90
Moyennes	94.2	85.7	61.5	61.7	70.6	74.8	13.62	2.48	12.34	13.13	6.75	48.32

Maximum : 100, le 19, à 7h.
Minimum : 42, le 19, à 18h.

Maximum : 2mm.55, le 20.
Minimum : 0mm.77, le 3.

JUILLET, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.7	25.9	31.5	27.2	13.4	21.7	14.6	37.7	44.3	35.7	13.4	29.1
2	12.5	21.2	31.7	26.7	12.0	20.8	12.5	28.7	46.2	35.7	12.0	27.0
3	10.7	15.5	25.2	23.7	11.5	17.3	10.8	18.5	35.5	31.3	11.5	21.5
4	11.2	17.7	26.5	26.8	15.1	19.5	11.4	22.3	34.3	35.7	15.1	23.8
5	12.1	17.9	32.7	27.4	14.6	20.9	12.2	21.5	46.0	35.6	14.6	26.0
6	13.0	27.3	34.8	32.8	16.3	24.8	17.0	38.3	47.3	41.5	16.3	32.1
7	12.8	26.9	35.6	32.1	16.0	24.7	16.5	37.9	48.3	40.7	16.0	31.9
8	12.4	26.0	31.9	28.0	13.6	22.4	16.5	37.8	43.5	36.7	13.6	29.6
9	12.1	18.5	24.7	26.9	12.3	18.9	12.5	22.6	31.4	35.0	12.3	22.8
10	7.2	25.0	32.7	20.0	14.5	19.9	8.7	37.3	45.4	22.3	14.5	25.6
11	10.9	17.7	29.4	26.5	13.4	19.6	11.0	21.7	41.0	33.9	13.4	24.2
12	8.2	19.5	18.8	19.0	12.5	15.6	8.6	25.1	24.5	22.4	12.5	18.6
13	10.8	27.3	32.5	28.0	14.6	22.6	10.8	38.9	44.4	36.0	14.6	28.9
14	9.7	21.6	34.3	29.0	15.2	22.0	9.7	31.1	47.0	37.8	15.2	28.2
15	8.1	16.6	30.8	21.6	12.6	17.9	8.6	20.9	43.0	25.6	12.6	22.1
16	9.9	22.0	23.4	26.1	12.5	18.8	10.2	28.1	29.2	35.5	12.5	23.1
17	10.4	17.3	26.5	28.0	12.8	19.0	10.5	21.1	37.5	37.0	12.8	23.8
18	9.9	24.6	34.6	30.1	14.6	22.8	11.5	35.0	46.7	38.7	14.6	29.3
19	10.5	17.2	34.5	34.0	18.4	22.9	10.6	22.4	47.0	43.0	18.4	28.3
20	13.3	26.5	34.6	33.2	15.6	24.6	18.6	37.8	47.1	42.0	15.6	32.2
21	12.8	23.6	32.4	21.3	14.0	20.8	14.8	32.2	45.4	24.4	14.0	26.2
22	12.2	17.4	32.8	23.5	16.0	20.3	12.4	20.9	44.7	26.7	16.0	24.1
23	14.7	23.0	27.0	29.0	15.3	21.8	19.2	31.0	34.5	36.5	15.3	27.3
24	9.7	26.6	33.0	30.5	15.3	23.0	10.4	38.3	45.4	49.1	15.3	31.7
25	11.5	24.6	34.7	31.8	17.1	23.9	15.5	36.3	47.6	40.7	17.1	31.4
26	9.3	20.3	35.2	31.7	17.4	22.8	9.7	28.6	48.0	40.1	17.4	28.8
27	11.7	26.2	34.7	31.0	18.1	24.3	16.0	37.4	47.4	38.8	18.1	31.5
28	11.9	26.6	34.1	31.7	16.7	24.2	15.5	38.0	46.6	40.0	16.7	31.4
29	10.7	21.9	34.1	31.5	16.7	23.0	12.7	30.6	47.3	40.3	16.7	29.5
30	11.5	27.3	25.6	25.0	14.2	20.7	11.6	38.5	33.0	30.5	14.2	25.6
31	12.4	27.0	26.6	24.6	13.4	20.8	13.0	37.7	34.9	31.3	13.4	25.9
Moyennes	11.1	22.5	30.9	27.7	14.7	21.4	12.7	30.8	42.0	35.5	14.7	27.1

Maximum : 35°. 6, le 7, à 13h.
Minimum : 7°. 2, le 10, à 7h.
Oscillation : 28°. 4.

Maximum : 49°. 1, le 24, à 16h.
Minimum : 8°. 6, le 12 et le 15, à 7h.
Oscillation : 40°. 5.

JUILLET, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	31 000	000	31 500	46 500	16 500	125 000
2	55 000	55 500	154 500	87 000	45 500	397 500
3	172 500	16 500	70 500	80 000	35 500	375 000
4	155 500	17 500	124 000	14 000	36 000	347 000
5	116 500	13 500	105 000	500	29 500	265 000
6	82 500	10 000	9 000	12 500	74 000	188 000
7	31 500	12 500	21 500	7 000	47 500	120 000
8	163 500	19 500	47 000	79 500	47 000	356 500
9	99 000	34 000	26 500	117 000	40 000	316 500
10	150 000	7 500	47 500	76 500	26 000	307 500
11	149 000	20 000	80 500	115 000	54 500	419 000
12	153 500	4 000	79 500	68 500	25 000	330 500
13	56 000	000	33 000	29 500	25 500	144 000
14	39 500	9 500	3 000	26 500	52 000	130 500
15	81 500	1 000	37 000	31 500	6 500	157 500
16	144 500	17 500	53 000	72 000	31 000	318 000
17	46 500	2 000	36 000	41 500	27 000	153 000
18	49 000	1 500	11 500	6 500	26 000	94 500
19	9 500	000	000	000	20 000	29 500
20	21 000	000	1 500	5 500	57 000	85 000
21	30 500	9 500	27 500	12 500	14 500	94 500
22	14 500	000	2 500	2 000	10 000	29 000
23	19 500	000	000	2 500	4 500	26 500
24	8 000	000	4 500	8 500	9 000	30 000
25	6 000	000	000	000	000	6 000
26	22 500	000	000	500	2 000	25 000
27	17 500	000	000	500	000	18 000
28	13 500	000	500	2 000	11 000	27 000
29	14 500	000	500	1 500	7 500	24 000
30	59 000	5 500	51 500	54 000	38 000	208 000
31	90 000	35 500	120 000	60 500	34 500	341 500
Total	2 102 500	293 500	1 179 000	1 061 500	853 000	5 489 500

Maximum : 419 000m, le 11.
Minimum : 6 500m, le 25.

JUILLET, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SE 1	S 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	2	2	2	2	2	2.0
2	ESE 2	ESE 2	ESE 3	ESE 3	ESE 2	2. 4	7	7	7	3	1	5.0
3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	2. 0	10	10	8	5	2	7.0
4	ESE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	9	9	7	5	9	7.8
5	SE 1	ESE 2	ESE 2	E 1	ESE 1	1. 4	9	9	5	4	9	7.2
6	E 1	E 1	S 1	E 1	ESE 2	1. 2	0	1	2	3	7	2.6
7	ESE 1	ESE 1	SE 1	ESE 1	ENE 1	1. 0	0	0	1	2	1	0.8
8	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	1	1	5	3	1	2.2
9	ESE 2	ESE 2	ESE 2	SE 2	ESE 2	2. 0	10	6	9	7	2	6.8
10	SE 1	SW 2	E 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	6	4	4	9	9	6.4
11	ESE 1	ESE 2	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	9	9	5	6	2	6.2
12	SSE 1	ESE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	4	9	9	4	4	6.0
13	0	ESE 2	ESE 2	ESE 1	ENE 2	1. 4	9	5	7	3	1	5.0
14	ESE 1	ENE 1	SE 1	ESE 2	ENE 2	1. 4	10	5	4	3	2	4.8
15	SE 2	S 2	ESE 2	ENE 2	ENE 2	2. 0	2	9	7	8	7	6.6
16	E 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	9	7	9	8	8	8.2
17	ESE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 2	1. 8	9	10	8	4	2	6.6
18	ESE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	ENE 2	1. 8	6	6	3	4	2	4.2
19	0	S 1	0	NW 2	W 3	1. 2	10	10	1	3	2	5.2
20	SE 1	E 1	WNW 1	NW 1	ENE 2	1. 2	0	0	1	1	1	0.6
21	ENE 1	ESE 2	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	3	5	4	4	4	4.0
22	ESE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	9	9	4	7	1	6.0
23	ENE 1	ENE 1	ESE 1	SE 1	ENE 1	1. 0	5	8	4	3	1	4.2
24	0	0	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0. 6	7	1	1	0	0	1.8
25	0	W 1	WSW 1	0	0	0. 4	0	0	0	0	0	0.0
26	E 1	0	W 1	W 1	ESE 1	0. 8	10	10	0	0	1	4.2
27	E 1	0	0	W 1	ENE 1	0. 6	0	0	0	0	1	0.2
28	ESE 1	0	W 1	W 1	W 2	1. 0	0	1	1	1	2	1.0
29	E 1	0	WNW 2	WNW 1	ENE 2	1. 2	7	2	3	3	3	3.6
30	ENE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	3	4	6	4	2	3.8
31	ENE 2	ENE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 2	2. 6	5	5	5	4	3	4.4
Moyennes	1. 1	1. 4	1. 6	1. 6	1. 7	1. 5	5.5	5.3	4.2	3.6	3.0	4.3

JUILLET, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 39	4 09	8 48	4 54	4 48	9 42	19. 8	9. 8	14. 8	
2	3 10	4 32	7 42	3 44	4 42	8 26	17. 4	12. 4	14. 9	
3	1 13	3 32	4 45	1 39	3 26	5 05	16. 7	10. 7	13. 7	0. 50
4	1 59	4 24	6 23	1 56	4 25	6 21	19. 7	10. 6	15. 1	0. 98
5	1 50	4 24	6 14	2 25	4 55	7 20	19. 7	12. 3	16. 0	
6	4 45	4 20	9 05	4 52	4 43	9 35	22. 3	10. 1	16. 2	
7	4 37	4 30	9 07	4 46	5 05	9 51	22. 4	10. 3	16. 3	0. 33
8	4 45	4 45	9 30	4 52	5 07	9 59	20. 2	9. 7	14. 9	
9	3 35	4 07	7 42	3 23	3 59	7 22	18. 8	11. 7	15. 2	0. 28
10	3 35	2 55	6 30	3 28	2 23	6 51	19. 6	6. 8	15. 2	
11	2 16	3 43	5 59	2 02	4 09	6 11	19. 3	10. 9	13. 2	
12	2 06	1 59	4 05	1 47	2 11	3 58	17. 2	9. 0	15. 1	
13	3 27	4 03	7 30	3 28	4 19	7 47	19. 9	10. 6	13. 1	0. 40
14	3 02	4 30	7 32	3 01	4 33	7 34	20. 9	9. 6	15. 2	0. 13
15	1 30	3 03	4 33	2 13	3 04	5 17	19. 3	8. 7	14. 0	
16	2 13	2 09	4 22	1 52	1 59	3 51	17. 0	9. 9	13. 4	
17	0 16	4 23	4 39	0 18	3 52	4 10	17. 8	8. 9	13. 3	
18	4 15	4 36	8 41	4 46	4 58	9 44	21. 7	8. 9	15. 3	
19	2 42	4 50	7 32	2 47	5 09	7 56	22. 9	10. 4	16. 6	0. 15
20	4 48	4 48	9 36	5 06	5 07	10 13	22. 8	9. 6	16. 2	0. 20
21	3 44	3 57	7 41	3 59	4 02	8 01	20. 2	11. 7	15. 9	
22	2 18	4 25	6 43	2 03	4 35	6 38	22. 1	11. 4	16. 7	
23	2 53	4 48	7 41	3 20	5 03	8 32	20. 9	11. 3	16. 1	
24	3 55	4 44	8 39	4 25	5 05	9 30	21. 3	8. 9	15. 1	0. 15
25	4 36	4 49	9 25	4 57	5 00	9 57	21. 2	8. 6	14. 9	0. 14
26	2 34	4 46	7 20	2 47	4 54	7 41	21. 9	8. 9	15. 4	0. 20
27	4 39	4 50	9 29	4 55	6 03	9 58	21. 7	9. 1	15. 4	0. 18
28	4 20	4 43	9 03	4 55	4 57	9 25	21. 8	9. 9	15. 8	
29	3 01	4 41	7 42	3 18	4 49	8 07	22. 1	10. 2	16. 1	
30	4 09	4 40	8 49	4 35	4 15	8 50	19. 7	10. 4	15. 5	
31	4 38	4 50	9 28	4 35	4 31	9 06	19. 4	10. 7	15. 0	
Moyennes ou total	101h30m	130h55m	232h25m	107h08m	136h08m	243h16m	° 20.2	° 10. 1	° 15. 1	mm 3. 64

Max. : 9h 36m, le 20. Max. : 10h 13m, le 20 Max. : 22° 9, le 19.
Min. : 4h 05m, le 12. Min. : 3h 51m, le 16 Min. : 6° 8, le 10.

JUILLET, 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	A-c.. C.	A-c..Ni.	A-c..Ni.	Str-c.	A-c..C.
2	Ni..Str-c.	Ni..Str-c.	Ni..Str-c.	Str-c.	A-c..C..Ni.
3	Couvert.	Couvert.	Ni..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Ni.	Ni.
4	Ni..Str-c.	Ni..Str-c.	C..Ni..Str-c.	Ci..Ci-str..Str-c.	Ni..Str-c.
5	A-c..Ni..Str-c.	Ci..Str..Str-c.	Ci-str..A-c..Str-c.	A-c..Ni..Str-c.	Ni..Str-c.
6	Beau.	C.	A-c..C..Ni.	C.	A-c..Ni.
7	Beau.	Beau.	A-c..C..Str-c.	C..A-c.	A-c..C..Ni.
8	Str..Ni..Str-c.	A-c..Ni.	A-c..C..Ni.	A-c..C.	C..Ni.
9	Couvert.	C..Ni..Str-c.	C..Ni..Str-c.	C..Ni..Str-c.	Ci-str..Ni..Str-c.
10	Str..Str-c.	Str..Str-c.	A-c..Str-c.	C..Ni..Str-c.	C..Str-c.
11	Str..Ni..Str-c.	Ni..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c..C..Ni.	C..Ni.
12	A-c..Str..Ni.	Str..Ni..Str-c.	Str..Ni..Str-c.	C..Str..Ni.	C..Str..Ni.
13	Str..Ni..Str-c.	C..Ni..Str-c.	C..Ni..Str-c.	C..Str.	C..Ni.
14	Brouillard.	Ci-c..A-c..C.	A-c..C..Ni.	Str	A-c..C..Ni.
15	Ci-c..A-c..Str..Ni.	A-c..Str..Ni.	A-c..C.	Ci.Ci-str.A-c.Ni.	Ci..Ni..Str-c.
16	Ni..Str-c.	A-c.Str.Ni. Str-c.	A-c..Ni..Str-c.	Ci..A-c..C..Ni	A-c..Ni..Str-c.
17	A-c..Ni..Str-c.	Couvert.	A-c..Ni..Str-c.	Ci-c..A-c..C..Ni.	A-c..Ni.
18	Ci-c..A-c.	Ci-c..A-c.	Ci..A-c..C.	A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.
19	Brouillard.	Brouillard.	A-c..C.	A-c..C.	A-c..C..Ni.
20	Beau.	Beau.	C.	C..Str.	C..Ni.
21	C..Str..Ni.	A-c..C..Str-c.	A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.
22	Ni..Str-c.	Ni..Str-c.	A-c..C.	A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.
23	Ci. Ci-c. Ci-str. A-c. Ni.	Ci..A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.	A-c.
24	A-c..Ni.	A-c..C.	A-c.	Beau.	Beau.
25	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
26	Brouillard.	Brouillard.	Beau.	Beau.	A-c..C.
27	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Ni.
28	Beau.	A-c.	A-c.	A-c.	A-c..Ni.
29	A-c..Ni.	Ci..Ci-c..A-c.	A-c..C.	A-c..C..Ni.	A-c..Ni.
30	C..Ni.	Ci..Str..Ni.	A-c. C. Ni. Str-c. C-ni.	C..Ni..Str-c.	C..Ni.
31	C..Str..Str-c.	C..Ni..Str-c.	C..Ni..Str-c.	C..Ni.	A-c..C..Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

AOUT, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	54.96	55.62	54.14	53.14	53.49	54.27	11.6	13.1	18.0	16.9	14.8	14.9
2	53.80	54.39	52.57	52.05	52.48	53.06	10.6	13.1	19.5	17.0	14.2	14.9
3	52.37	53.11	51.44	50.77	51.31	51.80	11.1	12.4	19.9	18.8	16.7	15.8
4	52.30	53.18	52.06	51.41	52.03	51.20	10.4	13.2	18.7	17.7	15.6	15.1
5	52.87	53 55	52.06	51.81	52.32	52.52	9.1	13.6	19.4	18.4	16.0	15.4
6	52.50	53.17	51.55	50.74	50.97	51.79	10.4	12.2	18.7	20.6	18.6	16 1
7	51.07	51.67	50.07	49.41	49.50	50.31	11.6	13.6	20.4	21.5	19.8	17.4
8	50.41	51.02	50.07	49.81	50.27	50.32	12.2	14.6	21.9	19.5	17.5	17.1
9	51.54	52.35	51.58	51.32	51.66	51.69	11.4	13.7	18.1	17.9	15.6	15.3
10	52.35	52.97	51.21	50.82	51.02	51.67	12.0	14.2	21.1	22.7	19.7	17.9
11	51.57	52.24	51.14	50.51	50.89	51.27	11.8	15.3	22.0	22.8	18.4	18.1
12	51.91	52.78	51.49	51.12	51.75	51.81	12.7	16.1	21.7	20.8	17.0	17.7
13	52.21	52.77	51.53	50.70	50.91	51.62	12.8	14.7	21.4	22.6	21.0	18.5
14	50.78	51.43	49.63	48.97	49.32	50.07	12.4	14.2	22.5	23.9	20.5	18.7
15	50.98	51.51	50.22	49.22	49.99	50.38	11.0	14.9	23.4	25.0	23.1	19.5
16	50.90	51.79	50.46	50.16	50.53	50.77	11.6	15.0	25.4	22.9	19.9	19.0
17	51.13	52.21	51.03	50.15	50.76	51.06	10.7	13.7	22.6	23.6	21.6	18.4
18	52.33	52.68	51.61	51.00	52.03	51.93	12.1	16.1	24.9	23.6	18.4	19.0
19	52.76	53.51	52.84	52.73	53.15	53.00	11.9	15.6	18.9	18.0	15.3	15.9
20	53.52	54.16	52.88	52.19	52.61	53.07	10.1	13.1	18.6	16.8	14.9	14.7
21	52.87	53.42	51.30	50.44	50.58	51.72	6.6	8.4	20.3	22.6	20.0	15.6
22	51.00	51.68	50.65	50.09	50.58	50.80	10.8	16.0	23.3	22.2	18.6	18.2
23	52.17	52.94	51.62	51.39	51.70	51.96	9.9	14.9	20.2	18.9	15 9	16.0
24	52.65	52.93	51.86	51.76	52.15	52.27	7.9	13.8	19.2	16.9	15.2	14.6
25	52.70	53.27	52.06	51.58	52.36	51.79	12.2	15.7	20.4	19.5	16.7	16.9
26	51.94	52.03	50.54	50.42	50.70	51.13	9.5	13.5	22.5	22.5	19 8	17.6
27	51.62	52.04	50.89	50.11	50.48	51.03	12.4	16.1	22.8	23.8	21.7	19.4
28	51.42	51.83	50.65	50.11	50.73	50.95	9 6	15.2	23.9	23.5	20.2	18.5
29	52.17	52.84	51.02	50.69	51.23	51.59	10.2	15.6	23 0	22.0	18.4	17.8
30	51.93	52.63	51.53	51.13	51.84	51.81	11.8	16.8	21.7	21.7	18.4	18.1
31	52.08	52.83	51.23	50.61	51.26	51.60	10.2	16.5	24.4	23.0	21.6	19.1
Moyennes	52.09	52 73	51.38	50.85	51.32	51.65	10.9	14.3	21.2	20.9	18.2	17.4

Maximum : 655mm 62, le 1, à 9h.
Minimum : 648mm 97, le 14, à 16h.
Oscillation : 6mm 65.

Maximum : 25° 4, le 16, à 13h.
Minimum : 6° 6, le 21, à 7h.
Oscillation : 18° 8.

AOUT, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	11.4	11.8	13.8	12.7	12.2	12.4	9.97	9.68	9.53	8.76	9.42	9.44
2	9.7	11.1	15.2	14.2	12.5	12.5	8.52	8.82	10.60	11.08	9.92	9.79
3	10.4	11.3	15.7	14.4	14.0	13.2	9.04	9.43	11.06	9.92	10.50	9.99
4	9.5	11.0	13.1	13.0	12.4	11.8	8.40	8.65	8.30	8.71	9.07	8.63
5	8.7	11.5	13.8	12.6	12.5	11.8	8.16	9.11	8.79	7.84	8.98	8.58
6	9.7	11.2	14.3	15.0	14.5	12.9	8.63	9.41	9.89	9.76	10.17	9.57
7	11.0	11.2	15.8	16.2	14.9	14.0	9.48	9.87	10.93	10.92	10.06	10.25
8	11.2	13.0	15.3	14.0	14.0	13.5	9.41	10.32	9.47	9.02	10.07	9.66
9	10.5	11.8	14.3	15.3	13.5	13.1	8.99	9.36	10.16	11.58	10.47	10.11
10	11.5	13.2	17.0	17.0	15.4	14.8	9.88	10.78	12.27	11.42	10.76	11.02
11	11.4	13.8	16.6	18.2	15.1	15.0	9.86	11.01	11.23	13.13	11.05	11.26
12	12.3	13.8	17.6	17.0	14.7	15.1	10.45	10.60	12.81	12.42	11.26	11.51
13	12.5	13.5	16.9	17.2	16.7	15.4	10.65	10.93	11.98	11.75	11.90	11.44
14	11.9	13.1	17.1	17.8	17.2	15.4	10.16	10.66	11.66	11.93	12.87	11.46
15	10.3	13.7	16.9	18.0	16.2	15.0	8.98	11.09	10.92	11.66	10.09	10.55
16	10.5	12.2	16.5	15.2	14.2	13.7	8.89	9.13	9.31	8.82	9.08	9.05
17	10.2	11.8	16.6	17.8	16.8	14.6	9.02	9.36	10.92	12.08	11.73	10.62
18	10.3	12.8	17.5	16.0	14.6	14.2	8.41	9.30	10.97	9.54	10.40	9.72
19	11.2	14.0	15.2	14.8	13.2	13.7	9.57	11.07	10.92	10.87	10.23	10.53
20	9.2	10.7	14.1	12.9	12.3	11.8	8.22	8.34	9.63	9.05	9.31	8.91
21	6.4	8.1	15.1	16.7	14.4	12.1	7.10	7.91	10.05	11.06	9.29	9.08
22	10.1	13.8	14.1	16.0	14.0	13.6	8.86	10.66	7.17	10.27	9.50	9.29
23	9.2	11.9	14.4	13.9	12.1	12.3	8.53	8.86	9.18	9.18	8.54	8.82
24	7.4	10.7	15.0	13.6	13.0	11.9	7.43	7.97	10.50	9.86	10.02	9.16
25	10.3	12.5	16.2	15.6	14.0	13 7	8.36	9.14	11.42	11.13	10.50	10.11
26	9.5	12.7	17.0	17.9	16.4	14.7	8.87	10.53	11.52	12.81	12.11	11.17
27	11.4	13.6	16.2	17.8	16.4	15.1	9.55	10.28	10.24	11.98	11.10	10.63
28	9.5	13.8	17.0	17.6	15.7	14.9	8.82	11.07	12.07	11.85	10.90	10.94
29	9.7	12.6	16.7	16.0	14.9	14.0	8.73	9.31	10.85	10.38	10.79	10.01
30	11.1	14.1	17.6	17.5	14.7	15.0	9.50	10.58	12.81	12.66	10.53	11.22
31	9.2	13.1	17.6	16.2	16.6	14.5	8.17	9.46	11.38	10.14	11.45	10.08
Moyennes	10.2	12.4	15.8	15.7	14.5	13.7	8.98	9.76	10.60	10.70	10.38	10.08

Maximum : 18° 2, le 11, à 16h.
Minimum : 6° 4 le 21, à 7h.
Oscillation : 11° 8.

Maximum : 13mm 13, le 11, à 16h.
Minimum : 7mm 10, le 21, à 7h.
Oscillation : 6mm 03.

AOUT, 1902.

HUMIDITÉ RELATIVE.							ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	97	85	60	59	72	74 6	0.40	0.07	0.48	0.49	0.26	1.70
2	89	77	60	72	81	75.8	0.55	0.10	0.51	0.44	0.15	1.75
3	92	86	62	59	72	74.2	0.45	0.05	0.43	0.52	0.20	1.65
4	88	75	49	55	66	66.6	0.55	0.05	0.68	0.60	0.25	2.13
5	95	76	50	47	63	66.2	0.47	0.18	0.42	0.58	0.32	1.97
6	91	87	59	51	61	69.8	0.40	0.05	0.38	0.52	0.33	1.68
7	93	84	59	54	56	69.2	0.42	0.08	0.52	0.40	0.30	1.72
8	87	82	45	50	66	66.0	0.70	0 05	0.65	0.65	0.35	2.40
9	89	79	63	74	77	76.4	0.60	0.07	0.41	0.32	0.18	1.58
10	94	89	64	53	60	72.0	0.30	0.02	0.35	0.50	0.27	1.44
11	95	84	55	62	68	72.8	0.52	0.06	0 45	0 55	0.30	1.88
12	95	76	65	67	77	76.0	0.45	0.07	0.48	0.45	0.25	1.70
13	97	86	61	55	62	72.2	0.30	0.05	0.30	0.65	0.20	1.50
14	94	88	55	52	70	71.8	0.50	0.07	0.48	0.65	0.30	2.00
15	92	87	48	47	44	63.6	0.48	0.22	0.55	0.55	0.37	2.17
16	85	70	34	39	49	55.4	0.90	0.13	1.04	1.05	0.55	3.67
17	94	79	52	54	59	67.6	0.65	0.05	0.53	0.57	0.35	2.15
18	78	66	44	41	64	58.6	1.14	0.16	0.78	0.72	0.45	3.25
19	92	83	65	69	77	77.2	0.50	0.10	0.35	0.45	0.23	1.63
20	88	73	58	62	72	70.6	0.62	0.18	0.57	0.50	0.25	2.12
21	97	96	54	52	50	69.8	0.35	0.05	0.70	0.50	0.35	1.95
22	92	77	30	49	57	61.0	0.70	0.30	0.75	0.95	0.45	3.15
23	91	68	49	54	61	64.6	0.65	0.10	0.70	0.65	0.40	2.50
24	93	66	61	67	76	72.6	0.48	0.12	0.60	0.50	0.27	1.95
25	77	66	62	64	72	68.2	0.78	0.17	0.53	0.47	0.28	2.23
26	100	91	54	62	68	75.0	0.30	0.18	0.42	0.50	0.30	1.70
27	87	74	47	53	54	63.0	0.49	0.13	0.50	0.63	0.35	2.10
28	99	85	53	53	60	70.0	0.60	0.30	0.88	0.72	0.50	3.00
29	94	69	49	50	66	65.6	0.60	0.35	0.65	0.60	0.35	2.55
30	92	72	65	63	65	71.4	0.50	0.10	0.55	0.50	0.27	1.92
31	86	66	48	45	58	60.6	0.48	0.15	0.65	0.75	0.30	2.33
Moyennes	91.4	78.8	54.2	55.9	64.6	69.0	16.83	3.76	17.29	17.93	9.68	65.49

Maximum : 100, le 26, à 7h.
Minimum : 30, le 22, 13h.

Maximum : 3mm 67, le 16.
Minimum : 1mm 44, le 10.

AOUT, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.6	24.4	32.6	27.9	14.9	22.3	11.6	35.5	45.5	36.6	14.9	28.8
2	11.0	22.6	32.1	22.0	13.0	20.1	11.9	31.4	44.5	37.4	13.0	27.6
3	11.4	16.3	33.4	29.4	15.2	21.1	11.5	20.3	46.1	39.0	15.2	26.4
4	11.4	20.1	32.2	23.7	14.1	20.3	12.7	26.5	45.0	29.5	14.1	25.6
5	12.7	25.4	32.7	30.0	14.6	23.1	18.4	35.3	45.4	39.1	14.6	30.6
6	10.4	20.0	32.0	33.0	16.6	22.4	10.6	26.7	43.8	42.4	16.6	28.0
7	11.7	26.9	34.7	32.0	17.7	24.6	12.3	38.6	47.3	40.7	17.9	31.4
8	12.0	28.0	35.6	27.0	15.6	23.6	12.4	40.0	47.5	33.0	15.6	29.7
9	11.1	20.7	25.8	19.4	13.3	18.1	11.4	26.7	31.7	22.4	13.3	21.1
10	12.2	23.4	34.3	32.0	17.4	23.9	12.6	31.4	47.0	40.0	17.4	29.7
11	15.6	27.5	36.4	32.6	17.0	25.8	20.5	38.6	46.6	41.7	17.0	32.9
12	12.5	21.5	33.3	29.5	15.0	22.4	13.0	26.4	46.0	38.6	15.0	27.8
13	13.4	21.0	36.7	32.8	19.1	24.6	14.5	27.0	50.5	41.7	19.1	30.6
14	12.2	28.5	38.2	32.6	17.4	25.8	13.0	42.1	50.5	41.1	17.4	32.8
15	15.6	28.3	38.5	36.0	20.1	27.7	21.5	39.9	50.9	49.9	20.2	36.5
16	15.6	29.0	37.6	32.9	18.5	26.8	21.0	41.3	49.7	41.4	18.5	34.4
17	16.6	28.8	37.6	34.1	20.0	27.4	23.7	41.0	50.2	43.3	20.0	35.6
18	15.6	29.5	38.6	30.9	17.1	26.3	20.3	41.0	50.6	38.6	17.1	33.5
19	12.7	24.0	32.3	22.5	14.3	21.2	13.4	30.8	45.5	26.5	14.3	26.1
20	10.0	18.3	30.5	28.2	13.1	20.0	10.9	22.7	41.0	37.4	13.2	25.0
21	9.6	17.6	35.6	34.0	18.3	23.0	12.3	25.9	48.1	43.0	18.3	29.5
22	17.0	29.6	36.5	32.1	17.0	26.4	23.8	41.5	49.3	41.4	17.0	34.6
23	14.5	27.7	33.9	30.1	14.9	24.2	20.2	39.7	46.5	39.4	15.0	32.2
24	15.7	28.4	33.7	16.5	14.6	21.8	24.2	40.5	47.2	21.2	14.6	29.5
25	13.1	29.5	31.3	28.9	15.7	23.7	13.9	41.7	43.1	37.6	15.7	30.5
26	11.0	27.4	34.5	32.0	17.2	24.4	12.5	39.4	47.1	41.3	17.4	31.5
27	13.3	28.5	36.7	35.1	19.3	26.6	14.4	39.9	49.6	44.5	19.3	33.5
28	13.2	29.5	36.1	33.3	18.1	26.0	16.6	41.4	48.6	42.3	18.2	33.4
29	11.2	29.8	36.2	32.5	16.8	25.3	12.5	41.6	48.7	41.6	16.8	32.2
30	19.1	29.8	34.8	30.2	15.7	25.9	26.3	41.7	48.0	39.3	15.7	34.2
31	17.3	29.8	37.0	30.5	19.1	26.7	24.2	41.7	49.5	40.5	19.3	35.0
Moyennes	13.2	25.5	34.9	29.8	16.5	23.9	16.1	35.4	46.8	38.5	16.5	30.6

Maximum : 38°6, le 18, à 13h.
Minimum : 9°6, le 21, à 7h.
Oscillation : 29° 0.

Maximum : 50°9, le 15, à 13h.
Minimum : 10°6, le 6, à 7h.
Oscillation : 40° 3.

AOUT, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	66 000	14 000	16 500	20 500	15 000	151 500
2	34 000	500	22 000	28 500	29 500	134 500
3	30 500	1 500	10 500	39 500	28 500	110 500
4	50 500	14 000	120 000	32 000	28 000	244 500
5	95 000	10 000	48 000	33 000	20 500	206 500
6	52 500	500	000	3 000	500	56 500
7	34 000	000	000	500	500	35 000
8	19 500	000	6 500	41 000	28 500	95 500
9	32 000	22 000	21 500	40 000	33 000	148 500
10	21 000	000	000	1 000	9 000	31 000
11	28 000	000	000	1 000	36 000	65 000
12	56 500	2 500	19 500	28 500	13 500	120 500
13	33 500	000	000	1 000	000	34 500
14	2 500	000	000	12 000	16 500	31 000
15	17 000	000	000	000	1 500	18 500
16	1 500	000	18 000	48 000	32 500	100 000
17	16 500	000	000	000	1 000	17 500
18	10 000	000	2 500	23 000	44 000	80 000
19	51 000	2 000	79 500	40 000	36 000	208 500
20	44 000	8 000	42 000	31 500	15 500	141 000
21	500	000	000	000	000	500
22	000	000	10 500	22 500	26 000	59 000
23	10 500	5 500	44 500	28 000	27 500	116 000
24	28 000	000	94 000	61 500	20 500	204 000
25	35 000	14 500	51 500	4 500	22 500	128 000
26	33 500	500	1 500	1 500	9 500	46 500
27	66 500	5 000	500	000	2 000	74 000
28	26 000	000	45 000	27 000	3 500	101 500
29	52 000	000	16 500	6 000	25 500	100 000
30	128 000	6 000	19 500	36 000	20 000	209 500
31	57 500	000	1 500	500	000	59 500
Total	1 133 000	106 500	711 000	611 500	567 000	3 129 000

Maximum : 244 500m, le 4.
Minimum : 500m, le 21.

AOUT, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	2. 0	10	4	5	2	3	4.8
2	ESE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	7	6	3	7	5	5.6
3	ESE 2	ESE 2	ESE 1	E 2	ENE 2	1. 8	9	9	4	6	7	7.0
4	ESE 1	E 2	ESE 2	ESE 2	ENE 1	1. 8	8	4	3	4	1	4.0
5	ESE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	1	3	3	1	1	1.8
6	ESE 1	S 1	W 1	W 1	ENE 2	1. 2	10	9	4	4	1	3.6
7	0	WSW 1	WNW 1	WNW 1	WNW 1	0. 8	10	1	1	1	1	2.[illegible]
8	0	SW 1	ESE 2	ESE 2	ENE 2	1. 4	9	3	4	3	2	4.2
9	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 2	ENE 2	2. 0	8	10	9	9	2	7.[illegible]
10	ESE 1	ESE 1	NW 1	0	E 2	1. 0	10	9	4	5	4	6.[illegible]
11	ESE 1	ESE 1	SE 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	1	0	7	5	2	3.[illegible]
12	E 1	E 2	SE 2	NE 2	ENE 2	1. 8	3	9	4	4	3	4.5
13	0	E 2	NW 1	NW 1	NW 1	0. 8	9	9	5	3	1	5.4
14	0	W 1	SW 1	ENE 2	ENE 2	1. 2	9	5	1	1	0	3.2
15	WSW 1	0	SW 1	WNW 1	ENE 2	1. 0	0	0	0	0	0	0.[illegible]
16	E 1	ESE 1	ESE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	0	0	0	0	0	0.[illegible]
17	SE 1	SW 1	SE 1	WNW 1	WNW 1	1. 0	0	0	1	0	0	0.2
18	0	0	SE 1	ESE 2	ESE 2	1. 0	0	0	1	1	0	0.[illegible]
19	S 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	9	9	6	8	2	6.[illegible]
20	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 2	2. 0	5	9	5	1	1	4.2
21	ESE 1	ESE 1	W 1	ESE 1	ENE 2	1. 2	10	10	1	1	1	4.[illegible]
22	E 1	E 1	SE 2	E 2	E 2	1. 6	0	0	1	1	0	0.4
23	ESE 1	E 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	3	3	1	1	0	1.6
24	S 1	SE 1	ESE 2	E 2	ENE 2	1. 6	1	1	5	7	9	4.6
25	ESE 1	ESE 2	E 2	ESE 2	ESE 1	1. 6	9	5	4	3	7	5.[illegible]
26	ESE 1	ESE 1	E 1	ESE 1	E 2	1. 2	10	2	1	1	1	3.0
27	E 1	E 1	ESE 1	E 1	E 2	1. 2	9	4	0	0	1	2.[illegible]
28	0	SE 1	ESE 2	E 1	E 1	1. 0	10	0	0	0	0	2.0
29	SE 1	SE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	6	1	1	1	1	2.0
30	E 1	ESE 1	ENE 2	ENE 1	ENE 1	1. 2	1	4	4	1	1	2.2
31	E 1	E 1	E 1	E 1	ENE 1	1. 0	0	0	0	1	0	0.2
[illegible]	1. 0	1. 3	1. 5	1. 5	1. 8	1. 4	5.7	4.2	2.8	2.6	1.8	3.4

AOUT, 1902.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 26	4 53	8 19	3 25	4 44	8 09	18. 7	11. 5	15. 1	0. 29
2	2 57	4 12	7 09	3 16	4 37	7 53	20. 1	10. 3	15. 2	0. 21
3	2 44	3 57	6 41	2 46	4 17	7 03	20. 2	10. 4	15. 3	
4	4 14	4 48	9 02	4 24	4 50	9 14	19. 5	10. 2	14. 8	
5	4 45	4 36	9 21	5 03	4 58	10 01	20. 3	8. 8	14. 5	0. 17
6	2 41	4 29	7 10	2 38	4 33	7 11	21. 0	10. 2	15. 6	
7	3 26	4 34	8 00	3 21	5 00	8 21	21. 7	11. 1	16. 4	
8	3 51	4 33	8 24	4 10	4 29	8 39	22. 3	11. 7	17. 0	
9	1 10	0 38	2 08	1 07	0 52	1 59	19. 1	11. 1	15. 1	
10	2 57	4 39	7 36	2 42	4 58	7 40	22. 8	11. 7	17. 2	
11	4 25	4 11	8 36	4 59	3 30	8 29	23. 2	11. 7	17. 4	
12	3 57	4 04	8 01	4 00	4 08	8 08	22. 3	12. 4	17. 3	
13	2 37	4 51	7 28	2 31	4 42	7 13	22. 7	12. 3	17. 5	
14	3 11	4 46	7 57	3 21	5 07	8 28	24. 8	12. 2	18. 5	
15	4 49	4 42	9 31	5 18	5 02	10 20	25. 3	10. 6	17. 9	
16	4 48	4 39	9 27	5 13	5 07	10 20	25. 9	11. 3	18. 6	
17	4 54	5 02	9 56	5 18	5 16	10 34	24. 8	10. 4	17. 6	
18	4 44	4 28	9 12	5 05	4 53	9 58	25. 2	11. 8	18. 5	
19	1 56	3 26	5 22	1 40	3 16	4 56	21. 2	11. 6	16. 4	
20	2 34	4 56	7 30	2 15	5 17	7 32	19. 2	10. 1	14. 6	
21	2 49	5 25	8 14	3 05	5 17	8 22	22. 7	6. 2	14. 4	
22	4 50	4 52	9 42	5 18	5 18	10 63	24. 1	10. 3	17. 2	
23	4 42	4 56	9 38	5 09	2 22	10 31	20. 9	9. 3	15. 1	
24	4 54	3 26	8 20	5 27	3 01	8 28	19. 6	7. 4	13. 5	
25	3 35	4 48	8 23	2 57	5 09	8 06	21. 7	11. 7	16. 7	
26	3 37	4 58	8 35	3 44	5 22	9 06	23. 1	9. 0	16. 0	0. 20
27	4 22	5 05	9 27	4 42	5 24	10 06	24. 2	11. 9	18. 0	
28	4 14	4 54	9 08	4 47	5 16	10 30	24. 8	9. 6	17. 2	0. 23
29	4 14	4 59	9 13	4 32	5 22	9 54	24. 0	9. 7	16. 8	
30	4 50	4 59	9 49	5 29	5 10	10 39	22. 6	11. 4	17. 0	
31	4 40	4 24	9 04	5 24	5 20	10 44	25. 5	9. 5	17. 5	
Moyennes ou total.	116h53m	139h10m	256h03m	123h06m	145h37m	268h43m	° 22. 4	° 10. 6	° 16. 4	mm 1. 13

Max. : 9h 56m, le 17. Max. : 10h 39m, le 30. Max. : 25° 9, le 16.
Min. : 2h 08m, le 9. Min. : 1h 59m, le 9. Min. : 6° 2, le 16.

AOUT 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	A-c..C..Str..Ni.	C..Ni..Str-c.	A-c..C..Ni.	Ci..Ci-c..Ni.
2	A-c..Ni.	Ci.. Ci-c.. Ci-str.. Ci-c.	Ci-c..A..A-c.	Ci-str..A-c..C-ni.	A-c..Str-c..Ni.
3	C..Ni..Str-c.	C..Ni..Str-c.	C..Str-c.	Str.	A-c..C..Ni.
4	Ni..Str-c.	C..Ni..Str-c.	A-c..C.	A-c..C..Ni.	C..Ni.
5	A-c..Ni.	C..Ni..Str-c.	A-c..C.	A-c..Ni.	Ni.
6	Couvert.	A-c..C..Ni..Str-c.	A-c..C.	A-c..C.	C..Ni.
7	Couvert.	A-c.	A-c.	A-c.	Ci-c..Ni.
8	A-c..Ni.	Ci..Ci-c..A-c.	A-c.	A-c.	C..Ni.
9	Ci..Str..Str-c.	Couvert.	Ci.C.Str.Ni. Str-c	A-c..C..Ni.	C..Ni.
10	Brouillard.	C..Ni..Str-c.	Ni..C-ni.	Ci.Ci-c.Ni.C-ni.	C..Ni.
11	A-c..Ni.	Beau.	A-c..C..Ni.	Ci..Ci-c..C..Ni.	C..Ni.
12	Ci..Ci-c..A-c..Ni.	C..Ni..Str-c.	A-c..C..Ni..Str-c.	A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.
13	Str..Ni..Str-c.	Str..Ni..Str-c.	A-c..C.	A-c..C.	A-c..Ni.
14	Ni..Str-c.	Str..Str-c.	A-c..Ni.	A-c..C..Ni.	Beau.
15	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
16	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
17	Beau.	Beau.	A-c.	Beau.	Beau.
18	Beau.	Beau.	A-c.	A-c..C.	Beau.
19	C..Ni..Str-c.	Ni..Str-c.	Ci..A-c..C..Ni.	A-c..C..Str-c.	A-c..Ni.
20	C..Str..Ni..Str-c.	A-c..Ni..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c..Ni.	C..Ni.
21	Brouillard.	Brouillard.	A-c.	A-c..C.	Ci..Ci-str..Ni.
22	Beau.	Beau.	A-c.	A-c.	Beau.
23	Ci..A-c..Ni.	A-c..C.	A-c..C.	A-c..C.	Beau.
24	A-c.	A-c.	A-c..C..Str-c.	Str.	Str..Ni.
25	Str..Str-c.	A-c..Str-c.	A-c..Str-c.	A-c..Ni..Str-c.	Str..Ni..Str-c.
26	Brouillard.	A-c..C..Str-c.	A-c..C.	A-c..C.	Ni.
27	Str..Str-c.	A-c..C.	Beau.	Beau.	Ni.
28	Brouillard.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
29	Str..Str-c.	Str.	A-c.	A-c..Ni.	C..Ni.
30	Str..Str-c.	C..Str..Str-c.	A-c..Str-c.	C..Ni.	C..Ni.
31	Beau.	Beau.	Beau.	C.	Beau.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

SEPTEMBRE, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.76	52.10	50.47	49.46	49.76	50.71	10.8	15.7	26.2	26.4	22.9	20.4
2	51.22	51.86	50.23	49.66	50.05	50.60	13.4	15.7	24.7	24.6	23.2	20.3
3	51.52	52.12	50.97	49.90	50.43	50.99	15.6	19.6	26.1	24.2	21.7	21.4
4	52.04	52.68	51.12	50.40	51.20	51.49	12.4	16.6	25.6	24.5	21.7	20.2
5	52.58	53.31	51.77	51.23	51.89	52.16	13.4	18.8	25.5	23.2	20.4	20.3
6	53.90	54.40	51.37	53.15	53.42	53.64	13.9	17.0	18.9	18.4	16.2	16.9
7	54.50	55.06	53.80	53.09	53.55	54.00	13.4	15.1	21.6	22.2	18.0	18.1
8	54.78	55.18	53.74	53.11	53.87	54.14	14.1	17.2	22.5	21.5	16.6	18.4
9	55.12	55.31	54.23	53.62	54.23	54.50	12.5	14.6	19.3	19.0	16.5	16.4
10	54.82	55.41	53.53	53.45	54.25	54.29	11.6	16.8	21.5	19.8	16.6	17.3
11	54.75	55.42	54.11	53.81	54.57	54.53	9.5	13.3	20.4	19.3	15.8	15.7
12	54.03	54.15	51.72	50.61	51.13	52.33	9.4	14.0	24.8	23.5	20.4	18.4
13	52.12	52.68	51.14	50.27	50.85	51.41	12.4	17.2	22.7	22.2	16.6	18.2
14	50.26	50.67	48.61	47.71	48.36	49.12	9.4	14.0	23.5	25.4	22.8	19.0
15	49.34	50.09	48.54	47.58	48.09	48.75	13.0	17.7	24.1	24.6	22.1	20.3
16	49.72	50.34	48.73	48.43	49.07	49.26	12.0	16.6	25.1	25.2	22.8	20.3
17	51.03	51.64	50.69	50.32	50.80	50.90	14.9	18.8	22.3	21.7	17.0	18.9
18	52.04	52.81	51.78	51.22	51.94	51.96	13.8	15.8	21.7	21.6	18.6	18.3
19	52.77	53.45	51.95	50.90	51.83	52.18	12.7	16.0	24.3	23.8	21.8	19.7
20	53.79	54.19	52.83	52.12	53.05	53.20	13.9	18.8	25.3	24.2	20.0	20.4
21	53.47	53.78	52.66	51.92	52.58	52.88	14.4	18.2	22.8	21.0	18.4	19.0
22	52.91	53.23	51.81	51.03	51.79	52.15	12.6	15.8	22.8	21.8	19.2	18.4
23	51.48	51.94	50.18	49.84	50.56	50.80	12.0	17.8	25.8	23.5	21.6	20.1
24	51.67	52.19	50.35	50.18	51.09	51.10	14.4	17.8	25.6	23.7	21.5	20.6
25	51.66	51.99	50.66	50.10	50.86	51.05	15.4	20.5	26.2	24.9	22.2	21.8
26	50.71	51.42	49.37	48.82	49.67	49.96	13.4	18.9	26.0	25.8	22.8	21.4
27	50.77	51.17	49.61	49.09	50.74	50.28	14.3	19.0	27.4	22.9	20.5	20.8
28	52.26	52.69	51.73	51.64	52.24	52.11	14.4	17.5	19.4	16.4	15.8	16.7
29	53.09	53.25	52.45	51.81	52.46	52.61	13.2	16.0	19.0	19.5	16.8	16.9
30	53.22	53.30	52.38	52.38	52.82	52.82	12.4	17.8	20.4	18.9	17.2	17.3
Moyennes	52.45	52.92	51.48	50.89	51.57	51.86	12.9	16.9	23.4	22.5	19.6	19.1

Maximum : 655mm. 42, le 11, à 9h.
Minimum : 647mm. 58, le 15, à 16h.
Oscillation : 7mm. 84.

Maximum : 27° 4, le 27, à 13h.
Minimum : 9° 4, les 12 et 14, à 7h.
Oscillation : 18° 0.

SEPTEMBRE, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	10.7	14.1	19.0	19.7	16.8	16.1	9.54	11.51	12.54	13.50	11.05	11.56
2	13.2	15.1	17.9	19.3	18.4	16.8	11.20	12.46	11.65	13.87	11.22	12.48
3	14.6	17.4	20.5	19.5	17.7	17.9	11.86	13.63	14.97	14.42	12.95	13.57
4	10.0	13.0	18.4	17.4	17.4	15.2	7.92	9.28	11.96	11.04	12.51	10.54
5	12.2	15.6	18.6	17.2	17.0	16.1	9.97	11.50	12.32	11.44	12.63	11.57
6	13.1	14.9	16.4	15.8	13.9	14.8	10.81	11.53	12.68	11.98	10.68	11.54
7	12.6	13.7	17.3	17.8	15.6	15.4	10.45	10.99	12.42	12.82	11.92	11.72
8	13.8	15.3	18.3	17.8	14.9	16.0	11.56	11.94	13.45	13.19	11.74	11.38
9	11.8	12.8	16.1	15.5	14.0	14.0	9.99	10.08	11.94	11.26	10.60	10.77
10	10.8	12.4	16.8	16.3	14.7	14.2	9.22	8.44	11.79	11.96	11.47	10.58
11	8.8	11.6	15.7	15.0	12.7	12.8	8.06	9.32	10.80	10.44	9.33	9.59
12	8.6	11.9	17.0	15.6	14.3	13.5	7.90	9.33	10.31	9.03	8.95	9.10
13	11.3	13.7	16.6	15.7	13.0	14.1	9.43	9.82	10.87	9.84	9.28	9.85
14	9.1	12.3	16.3	17.4	15.6	14.1	8.47	9.78	10.02	10.56	9.40	9.65
15	12.1	15.4	18.0	17.3	15.5	15.7	10.05	11.81	12.14	10.84	9.63	10.89
16	11.4	14.5	18.3	18.2	16.5	15.8	9.76	11.21	12.07	11.86	10.67	11.11
17	14.1	16.1	17.4	18.0	14.8	16.1	11.56	12.21	12.20	13.40	11.40	12.15
18	12.9	14.2	18.2	18.2	16.0	15.9	11.32	11.23	13.71	13.77	12.17	12.44
19	12.0	14.5	19.3	18.6	18.2	16.5	10.09	11.52	14.03	13.21	13.65	12.50
20	12.9	15.6	19.5	19.0	17.2	16.8	10.56	11.50	13.82	13.60	13.12	12.52
21	13.3	14.6	17.6	16.2	14.8	15.3	10.80	10.50	12.22	11.19	10.66	11.07
22	11.8	13.7	17.5	16.7	15.4	15.0	9.93	10.63	12.07	11.49	11.02	11.03
23	11.4	16.1	19.7	17.7	16.8	16.3	9.76	12.73	13.82	11.99	11.73	12.01
24	13.6	15.8	20.4	18.4	17.6	17.2	11.16	12.29	15.08	12.96	12.91	12.88
25	14.1	17.5	20.0	19.4	18.2	17.8	11.31	13.29	14.10	13.88	13.45	13.21
26	12.3	15.5	18.2	19.6	17.9	16.7	10.09	11.32	11.43	13.67	12.65	11.83
27	13.0	16.7	20.8	17.5	17.5	17.1	10.48	12.95	14.77	12.02	13.29	12.70
28	13.9	15.2	17.4	15.6	14.8	15.4	11.53	11.65	13.73	12.75	12.02	12.34
29	12.3	13.8	15.9	15.4	13.9	14.3	10.19	10.66	11.74	10.87	10.27	10.75
30	11.0	14.4	15.5	14.9	14.2	14.0	9.07	10.45	10.53	10.54	10.49	10.22
Moyennes	12.1	14.6	17.9	17.4	15.8	15.6	10.43	11.17	12.51	12.11	11.49	11.48

Maximum : 20° 8, le 27, à 13h.
Minimum : 8° 6, le 12, à 7h.
Oscillation : 12° 2.

Maximum : 15mm 08, le 24, à 13h.
Minimum : 7mm 90, le 12, à 7h.
Oscillation : 7mm 18.

SEPTEMBRE, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	99	83	47	51	51	66.2	0.55	0.10	0.65	0.85	0.44	2.59
2	98	93	48	58	60	71.4	0.71	0.05	0.45	0.54	0.32	2.07
3	89	79	57	61	66	70.4	0.61	0.18	0.50	0.55	0.40	2.42
4	72	64	46	45	62	57.8	0.65	0.22	0.78	0.80	0.45	2.90
5	86	70	48	52	69	65.0	0.65	0.40	0.65	0.65	0.30	2.65
6	91	79	77	75	76	79.6	0.50	0.10	0.40	0.35	0.20	1.55
7	91	85	62	63	77	75.6	0.35	0.10	0.35	0.45	0.25	1.50
8	97	80	64	68	82	78.2	0.40	0.10	0.44	0.41	0.20	1.55
9	92	80	70	66	74	76.4	0.50	0.10	0.35	0.50	0.25	1.70
10	90	56	60	67	80	70.6	0.65	0.20	0.70	0.53	0.20	2.28
11	91	81	58	60	68	71.6	0.42	0.20	0.47	0.58	0.32	1.99
12	89	77	42	39	46	58.6	0.53	0.28	0.82	0.75	0.55	2.93
13	86	66	51	47	64	62.8	1.20	0.25	0.70	0.65	0.40	3.20
14	96	81	43	40	43	60.6	0.50	0.05	0.50	1.00	0.60	2.65
15	89	77	52	44	45	61.4	0.99	0.11	0.75	0.92	0.63	3.40
16	93	78	48	47	48	62.8	1.20	0.20	0.57	0.85	0.48	3.30
17	91	74	58	68	78	73.8	0.73	0.22	0.50	0.55	0.25	2.25
18	90	83	69	70	75	77.4	0.45	0.10	0.45	0.35	0.20	1.55
19	92	84	60	59	69	72.8	0.45	0.05	0.47	0.53	0.30	1.80
20	89	70	55	59	74	69.4	0.50	0.10	0.59	0.56	0.30	2.05
21	88	66	58	58	66	67.2	0.50	0.13	0.72	0.65	0.45	2.45
22	90	78	55	57	64	68.8	0.53	0.10	0.57	0.70	0.39	2.29
23	93	83	54	54	58	68.4	0.51	0.30	0.55	0.70	0.35	2.41
24	91	80	60	57	66	70.8	0.60	0.17	0.55	0.58	0.30	2.20
25	86	72	54	56	66	66.8	0.60	0.35	0.65	0.80	0.45	2.85
26	87	67	43	54	59	62.0	0.60	0.10	0.80	0.79	0.36	2.65
27	85	78	53	55	72	68.6	0.70	0.15	0.55	0.83	0.27	2.50
28	94	77	81	92	89	86.6	0.84	0.11	0.45	0.15	0.13	1.68
29	89	77	70	62	71	73.8	0.32	0.10	0.45	0.60	0.35	1.82
30	83	67	56	63	70	67.8	0.55	0.27	0.68	0.44	0.26	2.20
Moyennes	89.9	76.2	56.6	58.2	66.3	69.4	18.29	4.89	17.06	18.61	10.35	69.20

Maximum : 99, le 1, à 7h.
Minimum : 39, le 12, à 16h.

Maximum : 3mm 40, le 15.
Minimum : 1mm 50, le 7.

SEPTEMBRE, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.0	29.3	40.4	34.7	21.1	28.3	21.5	41.2	52.6	43.2	21.2	35.9
2	14.0	21.7	38.7	27.4	22.4	24.8	14.9	27.7	50.4	30.3	22.4	29.1
3	15.0	33.5	37.5	29.1	20.1	27.0	15.8	46.3	50.4	34.0	20.1	33.3
4	18.6	31.1	37.4	27.5	20.5	27.0	24.7	42.6	48.3	30.4	20.5	33.3
5	19.7	31.9	40.8	24.9	18.7	27.2	26.2	43.3	54.2	27.9	18.7	34.1
6	16.6	28.9	29.7	22.4	15.0	22.5	19.1	38.5	40.4	26.4	15.0	27.9
7	14.9	17.5	34.8	33.0	16.7	23.4	16.6	19.7	47.0	43.2	16.7	28.6
8	16.4	24.4	34.2	30.1	15.7	24.2	18.9	30.0	46.7	39.3	15.7	30.1
9	14.0	18.8	28.1	29.1	15.6	21.1	15.3	22.5	36.6	38.3	15.7	25.7
10	20.9	30.5	34.6	28.9	15.7	26.1	29.6	42.5	47.8	37.4	16.0	34.7
11	19.1	19.5	33.5	30.2	15.1	23.5	28.0	25.3	46.4	39.5	15.4	30.9
12	19.2	29.6	38.0	34.3	18.9	28.0	28.1	42.3	51.0	43.3	19.0	36.7
13	15.8	30.0	36.6	33.2	15.1	26.1	19.0	42.0	49.4	42.4	15.2	33.6
14	10.7	28.1	38.1	35.2	20.9	26.6	12.1	40.4	50.7	44.0	20.9	33.6
15	20.5	31.3	37.0	34.0	20.6	28.7	27.9	43.4	49.5	43.8	20.6	37.0
16	18.6	29.0	37.7	32.3	21.9	27.9	25.8	41.0	50.6	38.9	22.0	35.7
17	21.1	29.1	30.6	31.4	15.8	25.6	27.7	40.4	37.9	40.5	15.8	32.5
18	18.0	22.8	30.6	26.6	17.0	23.0	22.4	29.4	40.9	32.2	17.0	28.4
19	13.0	28.0	30.6	25.2	20.5	23.5	14.2	39.4	35.5	27.3	20.5	27.4
20	17.0	32.5	37.8	26.4	18.5	26.4	20.0	44.5	50.1	39.4	18.5	34.5
21	17.7	30.7	35.3	31.7	17.5	26.6	21.2	42.4	48.2	41.0	17.6	34.1
22	19.5	24.0	35.4	32.5	18.1	25.9	26.6	31.6	47.8	41.6	18.3	33.2
23	21.0	31.6	37.3	34.4	19.8	28.8	20.0	43.8	49.9	43.3	20.0	35.4
24	15.5	25.0	36.0	32.8	20.1	25.9	16.7	33.6	48.6	41.2	20.3	32.1
25	17.0	33.0	38.1	35.0	20.0	28.6	18.6	45.2	50.4	44.5	20.2	35.8
26	22.9	31.6	39.5	34.4	20.3	29.7	31.8	43.7	51.9	43.3	20.4	38.2
27	23.5	30.8	40.3	22.5	18.2	27.1	31.9	42.9	52.6	22.5	17.6	33.5
28	15.6	24.7	23.6	18.3	15.1	19.5	17.1	31.6	28.3	21.2	15.1	22.7
29	15.0	23.3	27.6	26.6	16.0	21.7	16.5	29.3	34.5	32.5	16.3	25.8
30	22.9	30.9	29.3	28.9	17.2	25.8	32.8	43.0	37.9	37.6	17.5	33.8
Moyennes	17.6	28.1	35.0	29.8	18.3	25.7	22.0	37.6	46.2	37.0	18.3	32.2

Maximum : 40°. 8, le 5, à 13h.
Minimum : 10°. 7, le 14, à 7h.
Oscillation : 30°. 1.

Maximum : 54°. 2, le 5, à 13h.
Minimum : 12°. 1, le 14, à 7h.
Oscillation : 42°. 1.

SEPTEMBRE, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	37 500	000	000	18 000	27 000	82 500
2	42 000	000	2 500	8 000	7 000	59 500
3	64 500	1 000	23 500	19 500	24 000	132 500
4	61 000	000	500	20 000	16 000	97 500
5	41 000	000	000	23 000	44 000	108 000
6	52 000	000	22 500	32 000	25 000	131 500
7	31 500	000	000	2 000	1 500	35 000
8	22 000	000	4 000	26 500	30 500	83 000
9	56 000	8 000	42 500	45 500	30 000	182 000
10	122 000	500	35 500	57 500	32 500	248 000
11	124 500	21 500	79 500	71 000	52 000	348 500
12	38 000	000	000	25 500	33 500	97 000
13	80 500	19 500	18 000	2 000	31 500	151 500
14	49 500	000	11 500	39 000	26 000	126 000
15	26 500	000	85 000	12 500	24 500	148 500
16	75 500	000	22 500	29 000	2 000	129 000
17	27 500	11 500	75 000	61 500	42 000	217 500
18	59 500	15 000	33 500	33 500	3 500	145 000
19	21 500	000	000	15 500	20 000	57 000
20	33 000	000	500	4 500	35 500	73 500
21	18 500	4 000	29 000	67 500	49 500	168 500
22	91 000	2 500	59 500	53 000	33 500	239 500
23	43 500	000	28 000	22 000	28 000	121 500
24	44 500	6 000	35 000	16 500	26 500	128 500
25	41 000	500	20 000	34 500	23 000	119 000
26	19 500	500	6 500	4 500	6 000	37 000
27	6 500	000	000	28 000	10 500	45 000
28	28 000	11 500	62 500	28 000	9 000	139 000
29	8 000	18 500	72 000	74 500	35 000	208 000
30	13 500	12 500	88 500	60 500	28 000	203 000
Total	1 379 500	133 000	857 500	935 000	757 000	4 062 000

Maximum : 348 500m, le 11.
Minimum : 35 000m, le 7.

SEPTEMBRE, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	0	NW 1	ENE 1	ENE 1	0. 6	0	0	0	0	0	0.0
2	0	0	W 1	WNW 1	WNW 1	0. 6	10	9	4	8	9	8.0
3	NNW 1	NW 1	N 1	NW 1	NW 1	1. 0	4	6	5	7	4	5.2
4	SW 1	SW 1	SW 1	NW 1	E 2	1. 2	1	0	4	6	7	3.6
5	ENE 1	SE 1	W 1	NW 1	ENE 2	1. 2	0	0	5	9	9	4.6
6	E 1	SE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	7	6	7	7	4	6.2
7	ENE 1	E 1	ESE 1	ENE 2	ENE 1	1. 2	8	9	5	5	9	7.2
8	E 1	ESE 1	ENE 1	NE 1	ENE 2	1. 2	9	10	5	4	9	7.4
9	ESE 1	E 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	9	9	6	4	1	5.8
10	E 1	ESE 1	ENE 2	ENE 1	ENE 2	1. 4	1	0	5	5	5	3.2
11	S 1	ESE 2	ENE 2	E 2	ENE 2	1. 8	1	9	1	1	0	2.4
12	E 1	S 1	NE 1	ENE 2	ENE 1	1. 2	0	0	1	1	0	0.4
13	E 1	E 2	E 1	SE 1	E 2	1. 4	5	1	0	0	0	1.2
14	0	0	WNW 1	W 2	WNW 1	0. 8	10	1	0	1	1	2.6
15	0	0	WNW 1	WNW 2	WNW 2	1. 0	0	0	1	5	5	2.2
16	0	W 1	NW 1	NW 1	WNW 1	0. 8	5	3	5	5	5	4.6
17	ENE 1	ENE 1	ESE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	5	6	6	4	4	5.0
18	ENE 1	ENE 2	ENE 1	ENE 1	ENE 1	1. 2	6	9	7	8	9	7.8
19	E 1	0	0	NE 1	ENE 2	0. 8	9	5	6	9	10	7.8
20	ESE 1	ESE 1	E 1	SE 2	ENE 1	1. 2	5	1	2	9	6	4.6
21	ESE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	6	1	4	2	0	2.6
22	S 1	E 2	E 2	E 2	ENE 2	1. 8	4	6	1	1	1	2.6
23	ENE 1	ENE 1	ENE 1	NE 1	ENE 2	1. 2	0	0	3	3	1	1.4
24	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	10	6	5	5	1	5.4
25	ENE 1	ENE 1	ENE 2	ESE 2	ENE 2	1. 6	9	3	2	3	1	3.6
26	0	ENE 1	ESE 1	E 1	ENE 1	0. 8	1	1	1	1	2	1.2
27	0	W 1	ENE 1	ENE 2	ESE 1	1. 0	1	0	2	9	10	4.4
28	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	9	9	10	8	4	8.0
29	ESE 2	ENE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 2	2. 0	10	10	6	5	1	6.4
30	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	ESE 2	1. 8	1	1	8	6	4	4.0
Moyennes	0. 8	1. 1	1. 3	1. 5	1. 6	1. 3	4.9	4.0	3.9	4.7	4.1	4.3

SEPTEMBRE, 1902.

HÉLIOGRAPHE BRULEUR.				HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 58	4 11	8 09	5 03	5 08	10 11	26. 9	10. 5	18. 7	0. 23
2	2 40	2 12	4 52	2 44	2 13	4 57	26. 2	12. 7	19. 4	0. 15
3	4 16	3 22	7 38	4 47	3 52	8 39	26. 4	15. 4	20. 9	
4	4 29	3 23	7 52	5 15	4 11	9 26	26. 9	11. 7	19. 3	
5	4 24	3 00	7 24	5 18	3 10	8 28	26. 2	12. 5	19. 3	
6	2 13	2 39	4 52	2 45	2 56	5 41	25. 2	13. 4	19. 3	3. 65
7	0 51	3 22	4 13	1 03	3 41	4 44	23. 7	12. 7	18. 2	
8	2 48	4 11	6 59	2 31	4 10	6 41	23. 4	13. 7	18. 5	
9	1 36	4 46	6 22	1 07	4 44	5 51	20. 8	11. 8	16. 3	
10	4 54	4 29	9 23	5 29	5 22	10 51	22. 9	10. 4	16. 6	
11	3 50	4 47	8 37	4 04	5 34	9 38	21. 2	8. 6	14. 9	
12	4 50	4 27	9 17	5 37	5 23	11 00	25. 4	8. 0	16. 7	
13	4 34	4 47	9 21	5 10	5 23	10 33	23. 6	11. 5	17. 5	
14	3 35	5 09	8 44	3 47	5 19	9 06	26. 0	8. 6	17. 3	
15	4 49	4 17	9 06	5 22	4 59	10 21	25. 4	12. 0	18. 7	
16	4 24	4 13	8 37	5 22	4 25	9 47	25. 8	11. 4	18. 6	
17	4 24	4 06	8 30	4 22	4 30	8 52	24. 1	13. 8	18. 9	
18	2 04	3 17	5 21	1 53	3 06	4 59	22. 8	12. 5	17. 6	
19	4 06	2 23	6 29	4 10	1 45	5 55	26. 1	12. 8	19. 4	3. 22
20	4 12	3 37	7 49	5 08	4 10	9 18	26. 3	13. 4	19. 8	12. 10
21	4 30	4 37	9 07	5 26	5 32	10 58	23. 3	13. 6	18. 4	
22	3 34	4 55	8 29	4 11	5 33	9 44	23. 4	11. 4	17. 4	
23	4 50	5 10	10 00	5 38	5 34	11 12	26. 4	10. 7	18. 5	0. 15
24	3 21	4 51	8 12	3 00	4 35	7 35	26. 9	13. 8	20. 3	
25	4 29	4 58	9 27	4 52	5 31	10 23	26. 7	14. 9	20. 8	
26	4 59	4 59	9 58	5 38	5 28	11 06	27. 2	12. 2	19. 7	
27	4 54	1 57	6 51	5 38	2 04	7 42	28. 8	13. 3	21. 0	
28	2 23	1 37	4 00	2 30	1 33	4 03	21. 0	14. 4	17. 7	0. 32
29	2 27	4 50	7 17	2 20	4 37	6 57	21. 4	11. 7	16. 5	1. 14
30	5 06	4 25	9 31	5 48	3 12	9 00	22. 4	9. 9	16. 1	
Moyennes ou total	113h30m	118h57m	232h27m	125h58m	127h40m	253h38m	° 24. 8	° 12. 1	° 18. 4	mm 20. 96

Max. : 10h 00m, le 23. Max. : 11h 12m, le 23. Max. : 28° 8, le 27.
Min. : 4h 00m, le 28. Min. : 4h 03m, le 28. Min. : 8° 0, le 12.

SEPTEMBRE, 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
2	Brouillard.	A-c..Str..Str-c.	Ci..A-c..C..Ni.	A-c..Ni..Str-c.	A-c..Ni..Str-c.
3	Ci..Ci-c..Ci-str..Str..Ni.	Ci..Ci-c..Ci-str..A-c..C..Ni.	Ci..Ci-c..C..Ni.	Ci-c..A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni.
4	Ci.	Beau.	Ci..A-c..C..Ni.	A-c..C..Ni..Str-c.	A-c.Str.Ni.C-ni.
5	Beau.	Beau.	C..Ni..Str-c.	C..Ni. Str-c.	Str..Ni..Str-c.
6	Ci..Str..Ni..Str-c.	A-c..Str..Ni.	Ci.Ci-str.A-c.Str.	Ci..Ci-c..C..Ni.	Ci.Ci-str. A-c.Ni.
7	Ci.Ci-c.Ci-str.Str.	Str..Ni..Str-c.	Ci-str..C..Ni.	Ci..Ci-str.	C.Str-c.Ni.C-ni.
8	Str..Ni..Str-c.	Couvert.	C..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Ni.	Ci..Ci-c..Ni.
9	A-c..Str..Str-c.	Str..Str-c.	C..Ni..Str-c.	C..Ni.	C..Ni.
10	C..Str.	Beau.	C..Str..Str-c.	A-c..C..Ni.	Str..Ni.
11	Ci-str..Str.	Str..Str-c.	A-c..C.	C..Str-c.	Beau.
12	Beau.	Beau.	Ci-str..Ci.	Ci-str..A-c.	Beau.
13	Str..Ni.	A-c..Ni.	Beau.	Beau.	Beau.
14	Brouillard.	A-c..Str.	Beau.	Str.	A-c..Ni.
15	Beau.	Beau.	Ci-str..A-c.	Ci-str..A-c.	Ci-str..Ni.
16	Ci..Ci-str.	Ci..Ci-c..Ci-str.	Ci.Ci-c.C-str.A-c	Ci.Ci-str.A-c.C.	Ci.Ci-c.Ci-str.A-c
17	Ci.Ci-str.A-c.C.	A-c.C.Str.Str-c.	C..Str..Str-c.	C..Str..Str-c..	Ci.Ci-str.A-c.Ni.
18	Str..Str-c.	Ci..Str..Str-c.	Str..C..Str-c.	Ci..C..Str-c.	Ci..Ni..Str-c.
19	Ci.Ci-c.Ci-str.Ni.	Ci.Ci-c.Ci-str.A-c	Ci..Ci-str..A-c..Str-c	Ci-str.C.Ni.Str-c.	Couvert.
20	Ci.Ci-c.Ci-str.A-c	Ci-str..C.	A-c..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci..Ci-str..Ni.
21	Ci. Ci-c..Str.	A-c..C.	A-c..C.	Str.	Beau.
22	Str..Str-c.	Str..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c..C.	C..Ni.
23	Beau.	Beau.	A-c..C.	C..Str-c.	Str..Ni.
24	Couvert.	Str..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c.C.Ni.Str-c.	Str..Ni.
25	Str..Str-c.	A-c..Str.	A-c..Str.	Ci-str..A-c.	Ci-str..Ni.
26	Str.	Ci-str..Str.	C..Str.	Ci.Ci-c.Ci-str.C.	Ci-str..Ni.
27	Ci..Ci-str.	Beau.	Ci-str..Ni..C-ni.	Ci-str..Ni.	Couvert.
28	Str..Str-c.	Str..Str-c.	Couvert.	Str.	Str..Ni.
29	Couvert.	Couvert.	C..Str..Str-c.	C..Ni..Str-c.	Ni.
30	Str.	Str.	Str-c.	A-c..C..Str-c.	Str..Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

OCTOBRE, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.92	53.36	52.08	51.47	51.94	52.35	11.6	17.6	24.4	24.1	21.4	19.8
2	51.58	51.96	50.21	49.21	49.39	50.47	13.2	17.0	28.8	27.1	25.0	21.6
3	49.82	49.84	48.39	47.62	47.97	48.73	14.6	18.6	28.2	28 0	26.2	23.1
4	49.30	49.74	48.47	48.13	48.77	48.88	16.4	20.9	27.3	26.4	23.5	22.9
5	50.35	50.81	50.14	49.63	50.35	50.26	13.3	16.1	19.3	15.8	14.0	15.7
6	51.92	52.59	51.33	50.59	51.25	51.54	13.0	15.9	21.1	21.0	17.2	17.6
7	53.36	53.53	51.91	51.51	51.57	52.38	15.0	19.0	25.3	20.2	18.8	19.7
8	52.66	53.07	51.46	50.99	51.66	51.97	19.0	20.0	25.3	21.1	17.8	19.8
9	53.27	53.82	52.83	52.67	53.57	53.27	12.4	14.6	15.0	12.6	11.0	13.1
10	54.27	54.60	53.23	52.96	53.62	53.74	8.1	11.1	15.4	14.8	12.8	12.4
11	54.56	55.07	53.74	53.37	54.03	54.15	12.7	16.6	20.1	21.1	18.0	17.7
12	55.40	55.84	54.58	54.10	55.17	55.02	12.4	19.2	25.0	23.8	19.4	20.0
13	55.30	55.46	53.80	53.35	53.93	54.37	14.2	20.2	23.7	21.8	19.0	19.8
14	54.18	54.44	52.73	51.99	52.55	53.18	12.2	17.7	24.4	22.0	19.0	19.1
15	52.78	53.10	51.52	50.52	51.30	51.84	11.7	16.8	23.1	21.8	18.8	18 4
16	50.91	50.91	49.55	48.61	49.43	49.88	11.2	16.5	26.5	2.75	24.8	21.3
17	50.29	50.90	49.64	48.66	51.04	50.11	16.4	21.4	29.7	27.1	16.8	22.3
18	52.53	52.92	52.11	51.21	51.82	52.12	15.3	20.3	24.9	23.5	20.3	20.9
19	52.63	53.08	51.63	50.67	51.33	51.87	13.9	19.3	24.9	24.0	19.3	20.3
20	51.94	52.25	50.74	49.51	49.82	50.85	14.4	19.7	25.2	25.0	22.8	21.4
21	50.70	51.00	49.34	48.31	48.71	49.61	14.7	20.8	27.6	26.4	22.2	22.3
22	50.41	50.67	48.95	47.98	48.40	49.28	13.9	19.2	27.5	26.3	24.7	22.3
23	49.74	49.95	48.64	48.20	48.74	49.05	16.7	21.6	28.0	28.1	24.8	23.8
24	50.66	51.25	50.87	50.38	51.11	50.85	17.8	23.8	24.9	23.4	20 2	22.0
25	52.27	52.27	51.01	50.49	51.12	51.43	15.6	21.2	24.6	21.5	19.1	20.4
26	50.27	50.76	49.84	48.80	49.54	49.84	15.8	19.6	21.5	20.6	18.0	19.1
27	50.63	51.19	49.92	48.74	49.74	50.04	14.2	18.2	25.0	25.4	22.0	21.0
28	50.79	51.16	49.61	48.57	49.73	49.97	17.9	22.1	27.6	27.2	21.3	23.2
29	50.94	51.32	49.73	49.29	49.36	50.13	17.1	22.3	25.5	23.5	22.0	22.1
30	49.46	49.84	48.27	47.20	47.71	48.50	16.0	20.7	27.9	24.6	22.7	22.4
31	47.96	48.38	46.62	45.72	46.56	47.05	18.0	22.9	28.5	26.6	22.4	23.7
Moyennes	51.73	52.10	50.74	50.01	50.68	51.05	14.3	19.1	24.6	23.3	20.2	20.3

Maximum : 655mm 84, le 12, à 9h.
Minimum : 645mm 72, le 31, à 16h.
Oscillation : 10mm 12.

Maximum : 29° 7, le 17, à 13h.
Minimum : 8° 1, le 10, à 7h.
Oscillation : 21° 6.

OCTOBRE, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	11.0	16.7	18.3	18.3	16.6	15.7	9.48	10.95	12.44	12.59	11.55	11.40
2	12.3	14.8	17.4	17.6	18.6	16.1	10.19	11.40	10.36	9.96	12.58	10.90
3	14.1	17.0	19.5	17.0	17.1	16.9	11.72	13.57	12.29	8.62	9.72	11.18
4	15.1	17.0	18.4	16.7	15.6	16.6	12.10	12.37	11.06	9.07	9.03	10.73
5	12.2	13.6	15.5	14.6	12.8	13.7	10.02	10.28	11.10	11.76	10.40	10.71
6	12.4	14.5	17.6	17.0	15.7	15.4	10.42	11.58	13.11	12.32	12.47	11.98
7	14.6	17.1	20.4	17.2	16.8	17.2	12.17	13.51	15.23	13.02	13.21	13.43
8	14.7	17.4	18.8	17.5	16.2	16.9	12.31	13.41	12.72	12.97	12.87	12.86
9	11.1	12.2	11.8	10.1	9.4	10.9	9.19	9.34	8.69	7.93	7.98	8.63
10	7.8	10.3	12.6	12.2	11.2	10.8	7.73	8.92	9.41	9.24	9.09	8.88
11	11.9	14.1	16.0	17.4	15.1	14.9	10.00	10.68	11.39	12.83	11.25	11.23
12	12.2	16.0	18.1	18.6	15.8	16.1	10.50	11.85	11.82	13.21	11.45	11.77
13	12.2	13.1	15.8	15.2	14.0	14.1	9.56	7.52	9.19	9.39	9.29	8.99
14	11.1	13.4	15.6	14.2	13.6	13.6	9.29	9.19	8.56	7.96	8.75	8.75
15	10.6	12.7	16.2	15.1	14.0	13.7	8.95	8.81	10.09	9.26	9.39	9.30
16	10.7	14.0	16.5	16.9	15.4	14.7	9.32	10.60	8.73	8.77	8.08	9.10
17	14.7	16.7	19.0	17.3	15.0	16.5	11.58	11.70	10.69	9.52	11.75	11.05
18	14.5	17.6	18.2	18.4	16.9	17.1	11.88	13.54	12.02	13.07	12.56	12.61
19	13.4	15.5	18.7	17.2	15.8	16.1	11.18	11.10	12.78	11.02	11.50	11.52
20	13.6	16.3	16.8	17.2	16.2	16.0	11.16	12.02	9.84	10.49	10.24	10.75
21	13.9	17.3	17.8	18.2	16.2	16.7	11.37	12.84	9.97	11.23	10.56	11.19
22	12.7	15.6	18.4	17.9	17.4	16.4	10.32	11.29	10.96	10.81	10.93	10.86
23	15.8	19.1	20.8	20.1	19.2	19.0	12.86	15.12	14.46	13.26	13.60	13.86
24	15.8	15.7	15.7	16.2	15.2	15.7	12.29	9.01	8.44	9.93	10.23	9.98
25	13.7	16.0	17.7	15.9	15.6	15.8	10.73	10.80	11.42	10.48	11.34	10.95
26	14.4	16.3	17.4	16.4	15.6	16.1	11.50	12.07	12.91	11.69	11.92	12.02
27	13.3	15.9	19.3	19.2	18.0	17.1	10.90	12.21	13.66	13.27	13.25	12.66
28	16.2	18.3	19.8	19.6	17.8	18.3	12.82	13.65	13.01	12.93	13.29	13.14
29	15.6	17.7	18.0	17.9	17.8	17.4	12.39	12.63	11.40	12.28	12.93	12.33
30	14.7	16.9	20.7	19.2	18.1	17.9	11.79	12.35	14.35	13.71	13.03	13.05
31	17.0	19.0	19.8	19.9	19.1	19.0	13.89	14.29	12.62	13.70	14.70	13.84
Moyennes	13.3	15.7	17.6	17.0	15.9	15.9	10.95	11.57	11.44	11.17	11.26	11.28

Maximum : 20° 8, le 23, à 13h.
Minimum : 7° 8, le 10, à 7h.
Oscillation : 13° 0.

Maximum : 15mm 23, le 7, à 13h.
Minimum : 7mm 52, le 13, à 9h.
Oscillation : 7mm 71.

OCTOBRE, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	93	71	52	54	59	65.8	0.40	0.40	0.45	0.60	0.30	2.15
2	89	78	39	34	51	58.2	0.60	0.20	0.80	0.90	0.45	2.95
3	94	84	39	27	35	55.8	0.65	0.05	0.64	0.96	0.60	2.90
4	86	66	37	32	39	52.0	0.80	0.15	0.83	1.02	0.65	3.45
5	87	74	64	87	86	79.6	0.85	0.13	0.41	0.21	0.17	1.77
6	93	85	69	65	85	79.4	0.28	0.10	0.30	0.35	0.20	1.23
7	96	82	61	72	81	78.4	0.29	0.20	0.41	0.25	0.15	1.30
8	97	76	50	68	84	75.0	0.30	0.30	0.39	0.49	0.20	1.68
9	85	74	66	71	80	75.2	0.37	0.20	0.40	0.35	0.20	1.52
10	96	90	71	72	81	82.0	0.38	0.02	0.29	0.31	0.15	1.15
11	90	74	63	67	71	73.0	0.30	0.10	0.45	0.35	0.24	1.44
12	98	70	47	59	67	68.2	0.31	0.15	0.60	0.55	0.30	1.91
13	78	39	39	45	54	51.0	0.55	0.30	0.95	0.79	0.38	2.97
14	86	58	35	37	51	53.4	0.61	0.27	0.82	0.83	0.45	2.98
15	86	60	44	44	56	58.0	0.60	0.30	0.60	0.70	0.35	2.55
16	94	74	30	29	31	51.6	0.65	0.20	0.87	0.90	0.50	3.12
17	82	60	31	32	81	57.2	1.00	0.15	0.85	0.80	0.36	3.16
18	91	75	48	58	69	68.2	0.34	0.12	0.48	0.52	0.28	1.74
19	94	64	53	47	67	65.0	0.45	0.15	0.55	0.55	0.32	2.02
20	91	68	39	43	47	57.4	0.47	0.21	0.55	0.65	0.35	2.23
21	91	68	34	41	50	56.8	0.85	0.15	0.58	0.77	0.45	2.80
22	86	67	36	40	44	54.6	0.85	0.40	0.75	0.75	0.40	3.15
23	91	77	50	44	56	63.6	0.70	0.05	0.67	0.73	0.40	2.55
24	80	38	33	43	55	49.8	0.86	0.29	1.15	0.80	0.40	3.50
25	80	55	47	53	67	60.4	0.80	0.26	0.84	0.69	0.30	2.89
26	58	69	66	62	77	71.8	0.61	0.20	0.60	0.45	0.23	2.09
27	90	77	55	53	66	68.2	0.42	0.20	0.55	0.50	0.34	2.01
28	83	67	45	46	69	62.0	0.69	0.21	0.54	0.62	0.35	2.41
29	85	62	44	55	64	62.0	0.45	0.15	0.70	0.60	0.25	2.15
30	86	67	50	57	62	64.4	0.54	0.11	0.67	0.58	0.33	2.23
31	90	67	41	51	71	64.0	0.67	0.15	0.73	0.67	0.29	2.51
Moyennes	88.8	68.9	47.7	51.2	63.1	63.9	17.64	5.87	19.42	19.24	10.34	72.51

Maximum : 98, le 12, à 7h.
Minimum : 27, le 3, à 16h.

Maximum : 3mm 50, le 24.
Minimum : 1mm 15, le 10.

OCTOBRE, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.0	31.4	34.9	32.9	19.5	28.1	31 9	43.6	47 6	42.0	20.0	37.0
2	14.5	31.5	39.9	38.1	22.5	29.3	15.7	44.2	52.3	47.7	22.9	36.6
3	16.1	31.6	44.0	38.5	24.7	31.0	17.8	44.2	56.4	47.7	25.0	38.2
4	24.3	34.7	41.2	36.4	22.0	31.7	32.5	47.0	54.0	45.3	22.3	40.2
5	15.3	22.6	30.1	15.7	12.5	19.2	17.5	28.6	39.3	16.5	12.4	22.9
6	14.6	21.4	24.9	21.0	16.0	19.6	15 7	26.4	30.8	22.9	16.8	22.5
7	22.6	27.3	34.7	20.8	17.7	24.6	30.5	36.1	42 0	23.6	17.7	30.0
8	24.5	31.5	38.5	23.0	16.5	26 8	33 5	42.0	50.9	25.9	16.5	33.8
9	19.3	27.7	25.1	17.0	11.1	20.0	26.6	40.4	33.8	20.6	11.1	26.5
10	9.1	18.8	24.8	19.6	12.9	17.0	10.5	25.4	34.2	23.8	13.0	21.4
11	15 0	28.2	27.0	31.7	16.3	23.6	16.9	38.7	34.2	42 3	16.7	29.8
12	20.9	33.0	35.6	32.6	18.5	28.1	29.7	44.7	44.6	42.2	18.5	35.9
13	26.5	33.0	36.7	32.9	18.9	29.6	37.0	45.2	49.0	42.4	19.6	38.6
14	23.3	31.8	37.3	33.0	18.8	28.8	34.0	44.5	49.6	42.6	19.5	38 0
15	21.9	31.0	35.6	32.7	19.1	27.9	29.1	43.6	47.9	42.4	20.2	36.6
16	13.9	30.2	41.4	37.5	23.0	29.2	16.3	43.0	54.0	46.7	23.2	36.6
17	24.7	35.5	41.7	32.0	14.5	29.7	33.6	47.7	54.0	36.8	14.4	37.3
18	15.8	23.6	26.1	22.6	18.8	21.4	22.2	47.2	49.6	28.6	19.0	33.3
19	17.0	23.1	26.1	25.2	18.0	21.9	30.0	44.0	49.3	44.0	18.5	37.2
20	18.4	22.0	28.5	25.0	20.5	22.9	35.4	44 6	50.9	43.4	21.0	39.1
21	17.9	24.7	28 6	27.3	21.0	23.9	33.9	45.9	50.3	46.0	21.0	39.4
22	17.4	31.5	39.0	36.2	23.8	29.6	33.4	44.7	52.0	46.8	24.1	40.8
23	23.9	33.4	41.9	35.4	23.0	31.5	33.7	46.3	56.0	45 2	23.0	40.8
24	24.6	35.8	37.0	27.9	19.3	28.9	33.4	48.2	49.8	34.3	19.3	37.0
25	25.1	33.6	37.8	26.6	18.4	28.3	35.9	45.9	51.8	33.7	18.4	37.1
26	18.7	29.2	31.9	23.0	17.6	24.1	21.6	40.1	43.3	26.6	17.6	29.8
27	16.4	24.6	36.9	35.2	19.6	26.5	18.6	31.3	51.0	45.7	20.3	33.4
28	27.8	34.4	37.3	25.0	20.6	29.0	38.2	46.5	48 2	25.8	20.5	35.8
29	26.2	34.4	34.3	27.6	20 8	28.7	37.6	46.7	43.2	32.4	20.9	36.2
30	21.0	34.3	39.3	25.5	21.8	28.4	25.9	46 6	52.5	27.0	21.6	34.7
31	29.4	34.6	41.7	27.7	20.6	30.8	39.7	43.7	53.4	29.7	20.7	37.4
Moyennes	20.2	29.7	34.8	28.6	19.0	26.4	28.0	42.2	47.6	36.1	19.2	34.6

Maximum : 44°0, le 3, à 13h.
Minimum : 9°1, le 10, à 7h.
Oscillation : 34° 9.

Maximum : 56°4, le 3 à 13h.
Minimum : 10°5, le 10, à 7h.
Oscillation : 45° 9.

OCTOBRE, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	41 500	000	4 000	5 000	2 000	52 500
2	6 500	000	000	000	000	6 500
3	500	000	000	4 500	2 000	7 000
4	2 000	000	41 000	64 000	32 000	139 000
5	170 000	35 500	50 500	82 500	39 000	377 500
6	89 000	2 000	33 500	25 000	7 500	157 000
7	3 500	000	2 000	7 500	8 000	21 000
8	7 500	000	2 500	4 500	3 500	18 000
9	65 500	30 000	73 500	57 500	42 000	268 500
10	143 500	1 500	35 500	63 000	29 500	273 000
11	82 500	16 000	48 000	26 000	28 500	201 000
12	88 000	3 500	30 000	67 500	32 000	221 000
13	113 500	17 000	122 000	77 500	46 000	376 000
14	92 500	19 500	72 000	83 000	63 000	330 000
15	171 000	45 000	100 000	74 000	28 500	418 500
16	80 500	000	1 500	10 500	1 000	93 500
17	32 500	000	8 000	25 000	48 500	114 000
18	25 000	13 000	28 500	22 500	34 500	123 500
19	109 500	1 500	21 000	19 000	52 000	203 000
20	58 500	000	1 000	15 000	22 500	97 000
21	65 000	500	9 500	14 500	32 500	122 000
22	108 500	000	15 000	2 500	000	126 000
23	50 500	000	1 000	14 000	31 000	96 500
24	22 500	2 500	32 500	29 500	12 000	99 000
25	45 500	1 000	4 000	9 000	10 000	69 500
26	4 000	11 000	25 000	000	1 000	41 000
27	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
28	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
29	180 500	23 000	78 000	48 500	29 500	359 500
30	158 500	17 500	38 500	17 000	36 000	267 500
31	44 500	14 500	12 500	9 000	56 000	136 500
Total	2 062 500	254 500	890 500	877 500	730 000	4 815 000

Maximum : 418 500m, le 15.
Minimum : 6 500m, le 2.

OCTOBRE, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	E 1	NE 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	1	1	5	1	0	1.6
2	0	S 1	0	NW 1	ENE 1	0. 6	10	0	1	1	0	2.4
3	0	W 1	W 1	W 1	ENE 1	0. 8	10	0	1	2	5	3.6
4	0	0	NW 2	WNW 2	W 2	1. 2	0	0	6	4	3	2.6
5	E 2	ESE 2	ENE 2	E 2	ENE 2	2. 0	8	9	7	10	10	8.8
6	E 1	ESE 1	ENE 1	ENE 1	E 1	1. 0	10	10	9	9	10	9.6
7	0	ENE 1	W 1	ESE 1	ENE 1	0. 8	5	5	8	9	9	7.2
8	SE 1	ESE 1	NW 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	3	4	5	7	7	5.2
9	SE 2	SE 3	SE 2	SE 2	SE 2	2. 2	9	9	10	9	10	9.4
10	S 1	SE 2	SE 2	ESE 2	SE 2	1. 8	10	0	9	9	9	9.4
11	ESE 2	E 2	E 2	ENE 2	ENE 2	2. 0	10	8	8	6	2	6.8
12	E 1	E 1	ENE 1	E 2	E 2	1. 4	1	1	4	3	9	3.6
13	0	E 2	E 2	ESE 2	E 2	1. 6	0	0	0	0	0	0.0
14	E 2	SE 2	ESE 2	E 2	ENE 2	2. 0	1	0	0	0	0	0.2
15	E 1	E 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	8	3	0	0	1	2.4
16	0	0	S 1	NW 1	NW 1	0. 6	10	0	1	2	5	3.6
17	0	0	E 1	E 2	S 2	1. 0	0	0	6	7	10	4.6
18	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	3	6	6	9	6	6.0
19	E 1	ESE 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 4	5	5	8	4	3	5.0
20	0	E 1	SE 1	E 1	E 1	0. 8	0	1	3	2	2	1.6
21	S 1	SE 1	E 1	ENE 1	E 2	1. 2	0	0	5	7	3	3.0
22	E 1	SE 1	0	SW 1	0	0. 6	0	0	2	3	7	2.4
23	0	0	W 1	E 1	ENE 2	0. 8	0	0	5	5	7	3.4
24	S 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	1	0	1	6	5	2 6
25	E 2	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	3	1	5	8	9	5 2
26	ESE 2	E 2	ESE 2	ESE 2	E 2	2. 0	9	9	8	8	10	8.8
27	ESE 1	ESE 1	ENE 1	0	ENE 2	1. 0	10	9	6	5	7	7.4
28	E 1	SE 1	ESE 1	0	SE 1	0. 8	4	4	6	9	10	6 6
29	ESE 1	E 1	ESE 2	E 1	E 1	1. 2	0	3	5	6	5	3 8
30	ESE 1	ESE 1	E 1	E 1	0	0. 8	9	3	6	9	10	7.4
31	SE 1	SE 1	SW 1	E 1	ENE 1	1. 0	4	5	7	9	5	6.0
Moyennes	0. 9	1. 2	1. 3	1. 4	1. 5	1. 3	4.6	3.4	4.9	5.4	5.8	4.8

OCTOBRE, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 49	5 11	10 00	5 46	5 25	11 11	25. 6	9. 6	17. 6	0. 12
2	3 14	5 15	8 29	3 37	5 38	9 15	27. 5	12. 9	20. 2	
3	3 31	5 10	8 41	3 44	5 37	9 21	28. 9	14. 1	21. 5	
4	4 45	5 08	9 53	5 36	5 25	11 01	27. 8	15. 5	21. 6	
5	1 20	1 10	2 30	1 19	0 45	2 04	21. 3	12. 9	17. 1	
6	1 55	1 15	3 10	1 29	0 48	2 17	24. 0	12. 4	18. 2	0. 95
7	4 54	2 42	7 36	5 10	2 04	7 14	26. 3	13. 9	20. 1	5. 05
8	4 54	2 17	7 11	5 35	1 54	7 29	25. 5	14. 4	19. 9	5. 75
9	1 17	0 14	1 31	1 13	0 05	1 18	15. 7	11. 6	13. 6	10. 80
10	0 09	0 53	1 02	0 03	0 44	0 47	16. 3	7. 7	12. 0	1. 57
11	3 30	4 44	8 14	3 00	4 13	7 13	23. 9	11. 2	17. 5	
12	4 37	4 26	9 03	5 06	4 32	9 38	26. 3	11. 3	18. 8	
13	5 26	5 06	10 32	5 51	5 52	11 43	25. 0	12. 4	18. 7	
14	5 18	5 20	10 38	5 52	5 56	11 48	25. 2	9. 4	17. 3	
15	5 16	5 28	10 44	5 36	5 53	11 29	23. 6	9. 3	16. 4	
16	4 00	4 53	8 53	4 18	5 11	9 29	28. 2	10. 1	19. 1	
17	5 09	3 18	8 27	5 32	3 05	8 37	30. 1	15. 3	22. 7	
18	4 45	3 42	8 27	5 32	3 37	9 09	26. 2	13. 8	20. 0	29. 55
19	4 33	5 05	9 38	4 51	4 57	9 48	26. 0	13. 0	19. 5	
20	5 16	5 18	10 34	5 58	5 48	11 46	26. 1	12. 5	19. 3	
21	4 51	4 44	9 35	5 38	4 41	10 19	28. 3	13. 2	20. 7	
22	5 09	5 11	10 20	5 46	5 28	11 14	28. 2	11. 5	19. 8	
23	4 53	4 44	9 37	5 30	4 41	10 11	29. 3	15. 0	22. 1	
24	4 53	4 05	8 58	5 15	4 38	9 53	26. 3	17. 0	21. 5	
25	5 24	4 44	10 08	5 57	4 28	10 25	25. 4	12. 7	19. 0	
26	3 57	2 41	6 38	4 03	2 40	6 43	23. 6	14. 7	19. 1	0. 74
27	2 46	5 23	8 09	2 48	5 13	8 01	26. 6	13. 0	19. 8	
28	5 33	2 03	7 36	6 00	1 58	7 58	29. 2	15. 6	22. 4	
29	5 35	2 57	8 32	5 50	2 53	8 52	26. 5	14. 9	20. 7	
30	4 58	1 49	6 47	5 06	1 49	6 55	28. 5	13. 6	21. 0	
31	5 03	2 49	7 52	5 32	2 08	7 40	28. 9	16. 3	22. 6	0. 53
Moyennes ou total.	131h40m	117h45m	249h25m	142h42m	118h06m	260h48m	25. 8	12. 9	19. 3	55. 06

Max. : 10h 44m, le 15. Max. : 11h 48m, le 14. Max. : 30° 1, le 17.
Min. : 1h 02m, le 10. Min. : 0h 47m, le 10. Min. : 7° 7, le 10.

OCTOBRE 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str.	A-c..Str.	A-c.C.Str.Str-c.	A-c..Str-c.	Beau.
2	Couvert.	Beau.	A-c..C..Str-c.	A-c..C.	Beau.
3	Brouillard.	Beau.	A-c..C.	C..Ni.	Ni..Str-c.
4	Beau.	Beau.	Ci-str..Ci-c..C..Str-c.	Ci-str..C..Ni.	Ci..Ci-c..Str..Ni.
5	Str..Ni..Str-c.	Ni..Str-c.	Str..Ni..Str-c.	Couvert.	Couvert.
6	Couvert.	Couvert.	Ci-str..Str..Ni..Str-c.	C..C-ni.	Couvert.
7	Ci-str..Str.	C..Str..Str-c.	Ci-str..Ni..Str-c.	Ci-str..Ni..Str-c.	Ci..Ci-c..Ci-str..Ni..Str-c.
8	Ci..Ci-c..Str.	A-c..C..Ni..Str-c.	Ci-str..Ni..Str-c..C-ni.	Ci-str.C.Ni.Str-c.	Ci.Ci-str.Ni.Str-c
9	Ci.Str.Ni.Str-c.	Str..Ni..Str-c.	Couvert.	Str..Ni..Str-c.	Couvert.
10	Couvert.	Couvert.	Ci..Ci-str..Str..Str-c.	Ci..Ci-c..Ci-str..Str..Str-c	Ci..Str..Str-c.
11	Couvert.	Ci..C..Str..Str-c.	Str..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Str..Str-c.	Ci..Ci-str..Str..Ni..Str-c.
12	Ci-str..Str..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Str..Str-c.	Ci-str.A-c.C.Str-c	C..Str.	Ni..Str-c.
13	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
14	Str..Str-c.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
15	Str..Str-c.	Str..Str-c.	Beau.	Beau.	Ni..Str-c.
16	Couvert.	Beau.	C..Str-c.	C..Ni..Str-c.	Ci..Ni..Str-c.
17	Beau.	Beau.	Ci..Ci-str..C..Ni..Str-c..C-ni	Ci.Ci-str.C..Ni.Str-c.C-ni	Couvert.
18	Ci..Ci-c..Str.	C..Str..Ni..Str-c..C-ni.	Ci..Ci-c..Ci-str..C..Str-c.	Ci..Ci-str..A-c..C..Ni..Str-c	Ci..Ci-str..A-c..Ni..C-ni.
19	Ci..Ci-str..Str..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Str-Str-c.	Ci..Ci-c..Ci-str..Str-c	Ci-str..C.	Ci..Ci-str..Ni.
20	Beau.	Str..Str-c.	A-c..Str.-c	C..Ni..Str-c.	Ci..Ci-str..Ni.
21	Beau.	Beau.	Ci.A-c.C.Str-c.	Ci..Ci-str..A-c..C.Str-c	Ci..Ni..C-ni.
22	Beau.	Beau.	A-c..C..Str c.	Ci.A-c.C.Ni.Str-c	Ci.A-c.Ni.Str-c.
23	Beau.	Beau.	C..Str-c.	Ci..A-c..C..Str-c.	Ci.Ci-str.Ni.Str-c
24	Ci..A-c.	Beau.	Ci-str..A-c..C.	Ci.Ci-c.Ci-str.A-c	Ci..Ci-str..Ni.
25	Ci.Ci-c.Ci-str.Str.	Ci-str..Str.	Ci..Ci-str..A-c..C..Ni	Ci..Ci-c..Ci-str..A-c..Ni	Str-c..Ci..Ci-str..Ni..Str-c
26	Str..Ni..Str-c.	Str..Ni..Str-c.	Ci..Ci-c..Ci-str..Str..Str-c	Str.	Couvert.
27	Couvert.	Str..Str-c.	Ci..C..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Ni..Str-c	Ci..Ci-c..Ci-str..C..Str..Ni
28	Str..Str-c.	C..Str. Str-c.	Ci-str..A-c..C..Ni..Str-c	Ni.	Couvert.
29	Beau.	C..Str..Str-c.	Ci..Ci-str..A-c..C..Ni..Str-c	Ci..Ci-str..A-c..Ni..Str-c	Ci..Ci-str..Ni.
30	Ni..Str-c.	A-c..C..Str-c.	Ci-str. A-c.C.Str-c	C..Ni.	Couvert.
31	Ci..A-c..Str.	Ci..Ci-str..C..Str..Str-c	Ci.Ci-str.C.Str-c.	Ni..Str-c..C-ni.	Ci.Ni.Str-c. C-ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

NOVEMBRE, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	48.43	49.03	47.86	46.94	47.66	47.98	17.3	19.8	27.2	26.8	24.9	23.2
2	49.43	49.95	48.40	47.57	47.83	48.64	16.7	20.3	26.9	27.6	25.1	23.3
3	49.50	49.33	47.51	47.21	47.70	48.25	17.4	22.6	30.1	20.1	19.2	21.9
4	49.56	49.82	49.40	48.28	48.79	49.17	17.1	20.4	26.0	15.6	16.6	19.1
5	49.46	49.64	48.67	48.34	49.29	49.08	15.2	18.6	21.8	18.3	17.0	18.2
6	49.81	50.08	48.60	47.86	48.80	49.03	16.0	19.0	24.7	23.6	21.4	20.9
7	51.10	51.83	50.32	50.36	50.58	50.84	16.3	19.0	25.9	19.2	18.3	19.7
8	51.21	51.50	50.22	48.71	49.62	50.25	17.4	22.6	27.0	27.1	21.7	23.2
9	50.17	50.13	49.59	47.26	48.06	48.83	16.4	21.0	27.8	28.0	24.4	23.5
10	49.72	49.62	48.22	46.99	47.35	48.38	18.3	22.4	26.6	27.1	23.3	23.5
11	49.14	49.92	48.22	47.10	48.15	48.51	18.8	21.0	27.1	27.8	23.4	23.6
12	48.62	48.97	47.69	46.59	47.68	47.91	17.9	21.9	27.7	25.8	21.2	22.9
13	49.28	49.75	48.52	47.48	48.53	48.71	17.8	20.3	25.9	22.7	21.8	21.7
14	50.13	50.55	49.19	48.04	48.65	49.31	17.4	20.5	25.5	26.0	23.0	22.5
15	50.06	50.63	49.24	48.56	48.90	49.48	19.4	22.0	25.8	22.2	20.2	21.5
16	50.29	51.00	50.17	49.22	49.79	50.09	18.8	20.4	23.4	23.0	23.0	21.7
17	51.82	52.23	51.60	50.40	51.11	51.43	18.3	22.2	26.2	26.0	20.8	22.7
18	52.61	53.10	51.66	50.34	50.58	51.66	17.6	21.9	27.8	27.3	25.0	23.9
19	51.41	51.46	50.21	48.99	49.66	50.35	18.8	21.7	29.5	27.5	23.6	24.2
20	50.99	51.17	50.12	49.14	49.64	50.21	19.3	23.8	29.3	28.2	25.7	25.3
21	51.75	52.24	50.68	49.98	50.41	51.01	18.2	22.7	29.3	28.2	26.8	25.0
22	52.26	52.61	51.18	50.25	50.44	51.35	18.2	19.6	28.2	27.8	25.6	23.9
23	52.15	52.49	51.42	50.62	51.13	51.56	19.7	24.4	28.4	26.4	23.2	24.4
24	52.84	52.89	51.68	50.42	51.55	51.88	16.7	22.8	27.6	24.6	22.0	22.7
25	52.02	52.46	50.94	49.97	50.23	51.12	16.7	19.6	24.0	23.6	19.1	20.6
26	51.25	51.43	50.09	49.16	49.69	50.32	15.4	19.5	25.2	23.7	21.0	21.0
27	50.84	51.38	50.51	49.20	49.75	50.34	17.0	19.0	23.7	22.0	17.0	19.7
28	51.03	51.20	49.57	49.32	49.36	50.10	16.4	19.1	20.7	17.0	16.2	17.9
29	50.01	49.62	48.68	47.36	47.68	48.67	15.4	18.8	20.6	17.8	18.4	18.2
30	48.27	48.38	47.37	46.30	49.94	47.45	16.1	20.0	25.0	23.0	21.4	21.1
Moyennes	50.50	50.81	49.55	48.60	49.18	49.73	17.4	20.9	26.2	24.1	21.7	22.0

Maximum : 653mm. 10, le 18, à 9h.
Minimum : 646mm. 30, le 30, à 16h.
Oscillation : 6mm. 80.

Maximum : 30° 1, le 3, à 13h.
Minimum : 15° 2, le 5, à 7h.
Oscillation : 14° 9.

NOVEMBRE, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15.7	16.6	19.4	19.6	18.7	18.0	11.42	12.39	12.61	13.14	12.78	12.67
2	15.1	17.2	19.4	19.6	19.0	18.1	11.94	12.97	12.78	12.71	13.12	12.70
3	16.4	19.4	22.0	17.3	17.2	18.5	13.27	15.05	15.35	13.21	13.55	14.11
4	16.6	18.1	21.2	15.4	16.0	17.5	13.81	14.24	16.18	12.92	13.22	14.07
5	14.8	17.4	18.4	17.3	15.3	16.6	12.33	14.15	13.97	14.16	12.05	13.33
6	15.6	17.8	19.7	18.6	17.4	17.8	12.97	14.51	14.47	13.32	12.68	13.59
7	15.9	17.8	20.3	17.1	16.8	17.6	13.21	14.51	14.75	13.41	13.46	13.87
8	16.3	19.0	20.3	20.8	18.0	18.9	13.23	14.44	15.17	14.93	13.40	14.03
9	15.7	18.7	19.4	19.4	19.6	18.6	12.89	14.84	12.35	12.23	14.46	13.35
10	17.5	19.4	21.3	20.6	16.8	19.1	14.44	15.16	16.04	14.60	10.83	14.21
11	17.3	18.0	21.2	20.7	18.5	19.1	13.90	13.77	15.60	14.40	13.27	14.19
12	17.3	19.8	20.5	20.5	17.8	19.2	14.37	16.12	14.13	15.13	13.35	14.62
13	17.0	18.5	20.2	19.9	18.9	18.9	13.99	14.91	14.59	15.76	14.72	14.79
14	16.8	18.9	21.4	21.4	20.0	19.7	13.94	15.41	16.81	16.54	15.80	15.70
15	18.3	19.9	21.6	19.3	18.4	19.5	15.08	16.23	16.99	15.11	14.81	15.64
16	18.2	19.4	19.6	20.2	19.6	19.4	15.24	16.21	15.00	16.12	15.15	15.54
17	16.5	18.2	19.7	20.4	18.1	18.6	13.04	13.45	13.60	14.86	14.04	13.80
18	16.3	18.1	21.0	21.1	19.7	19.2	13.12	13.45	14.88	15.31	14.31	14.21
19	17.0	17.9	21.1	19.9	18.9	19.0	13.47	13.23	14.16	12.23	13.78	13.57
20	17.8	19.6	20.6	20.1	19.5	19.5	14.35	14.79	13.44	13.21	13.57	13.87
21	16.7	18.4	20.7	19.1	19.9	19.0	13.37	13.49	13.60	11.65	13.60	13.14
22	17.4	17.8	21.9	18.8	19.2	19.0	14.35	14.19	16.14	11.41	13.16	13.85
23	18.0	20.0	20.1	18.6	17.6	18.9	14.46	15.06	13.11	11.83	12.01	13.29
24	15.0	17.7	18.4	17.8	17.8	17.3	11.81	12.37	10.91	11.56	12.93	11.92
25	15.7	17.3	19.0	18.1	16.4	16.3	12.73	13.48	13.70	12.55	12.48	12.99
26	14.4	16.3	17.8	17.0	16.5	16.4	11.70	12.12	11.24	10.89	11.62	11.51
27	15.8	17.2	18.7	17.9	15.6	17.0	12.71	13.65	13.42	13.08	12.45	13.06
28	16.0	17.8	18.2	16.0	15.2	16.6	13.32	14.46	14.24	13.01	12.33	13.47
29	15.2	17.6	19.2	16.8	16.4	17.0	12.76	14.35	15.83	13.75	12.85	13.90
30	15.7	18.1	19.8	19.2	18.5	18.3	13.05	14.46	14.48	14.56	14.32	14.17
Moyennes	16.4	18.3	20.1	18.9	17.9	18.3	13.34	14.25	14.28	13.62	13.34	13.77

Maximum : 22° 0, le 3, à 13h.
Minimum : 14° 4, le 26, à 7h.
Oscillation : 7° 6.

Maximum : 16mm 99 le 15, à 13h.
Minimum : 10mm 89, le 26 à 16h.
Oscillation 6 mm 10.

NOVEMBRE, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	84	71	44	48	53	60.0	0.60	0.11	0.65	0.65	0.45	2.46
2	83	71	45	44	53	59.2	0.71	0.19	0.64	0.61	0.44	2.59
3	90	72	46	74	81	72.6	0.66	0.36	0.64	0.59	0.11	2.36
4	95	79	63	98	94	85.8	0.30	0.25	0.53	0.07	0.10	1.25
5	96	88	70	90	82	85.2	0.10	0.05	0.24	0.16	0.05	0.60
6	96	88	61	60	65	74.0	0.15	0.10	0.40	0.55	0.30	1.50
7	96	88	57	80	85	81.2	0.35	0.05	0.31	0.39	0.10	1.20
8	89	69	51	54	68	66.2	0.40	0.10	0.58	0.57	0.30	1.95
9	93	79	41	40	62	63.0	0.50	0.07	0.58	0.58	0.45	2.45
10	92	74	59	53	48	65.2	0.50	0.09	0.40	0.50	0.36	1.85
11	85	73	56	50	59	64.6	0.79	0.21	0.45	0.60	0.39	2.44
12	94	81	48	59	70	70.4	0.50	0.06	0.54	0.53	0.23	1.86
13	92	83	56	76	74	76.2	0.44	0.06	0.45	0.35	0.20	1.50
14	94	85	67	64	74	76.8	0.39	0.03	0.33	0.35	0.20	1.30
15	89	81	67	74	83	78.8	0.40	0.10	0.30	0.39	0.10	1.29
16	94	91	69	76	72	80.4	0.30	0.03	0.28	0.30	0.25	1.16
17	82	66	52	57	75	66.4	0.65	0.20	0.69	0.49	0.27	2.30
18	87	67	52	55	59	64.0	0.45	0.19	0.56	0.57	0.32	2.09
19	83	67	44	46	61	60.2	0.86	0.17	0.72	0.62	0.39	2.76
20	86	66	42	43	53	58.0	0.64	0.26	0.59	0.70	0.40	2.59
21	85	63	43	38	49	55.6	0.76	0.33	0.67	0.75	0.40	2.91
22	92	83	55	39	51	64.0	0.73	0.07	0.50	0.79	0.36	2.45
23	84	65	42	44	55	58.0	0.74	0.11	0.85	0.65	0.45	2.80
24	82	58	36	48	64	57.6	0.75	0.24	0.86	0.75	0.30	2.90
25	90	78	60	55	74	71.4	0.45	0.10	0.45	0.60	0.24	1.84
26	89	70	45	47	60	62.2	0.41	0.19	0.66	0.65	0.33	2.24
27	88	83	60	65	86	76.4	0.53	0.11	0.40	0.43	0.14	1.61
28	96	87	77	90	89	87.8	0.26	0.10	0.23	0.17	0.07	0.83
29	98	88	87	90	80	88.6	1.15	0.05	0.25	0.19	0.06	1.70
30	96	82	60	68	74	76.0	0.21	0.07	0.42	0.50	0.15	1.35
Moyennes	90.0	76.5	55.2	60.8	68.4	70.2	15.68	4.05	15.17	15.32	7.91	58.13

Maximum : 98, le 29, à 7h.
Minimum : 36, le 24, à 13h.

Maximum : 2mm 91, le 21.
Minimum : 0mm 60, le 5.

NOVEMBRE, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	25.0	27.8	39.0	36.0	22.5	30.1	34.1	36.6	50.3	46.5	22.6	38.0
2	26.6	27.6	38.5	36.0	23.1	30.4	36.9	35.5	51.3	45.3	23.1	38.4
3	21.9	35.0	42.9	19.6	18.8	27.6	26.3	47.2	55.5	20.7	18.5	33.6
4	24.8	33.0	39.7	16.4	16.6	26.1	33.2	45.1	53.7	17.6	16.6	33.2
5	17.8	29.2	22.8	18.1	16.2	20.8	20.9	38.0	34.3	19.4	16.3	23.8
6	20.9	30.8	37.8	26.4	20.9	27.4	26.3	42.7	51.3	29.5	21.3	34.2
7	18.2	30.4	38.1	18.9	18.4	24.8	20.9	43.9	50.7	20.4	18.7	30.9
8	27.4	35.9	37.1	30.0	19.6	30.0	37.4	47.6	46.5	35.7	20.3	37.3
9	26.5	32.7	39.7	37.6	22.7	31.8	37.4	45.0	51.5	48.0	23.3	41.0
10	24.4	35.8	36.0	35.2	22.5	30.8	31.1	49.4	44.7	43.9	22.6	38.3
11	29.0	26.6	41.0	35.3	20.3	30.4	39.0	31.5	53.9	50.3	20.4	39.0
12	20.2	34.7	42.6	28.2	20.4	29.2	22.6	46.5	54.5	32.1	20.6	35.3
13	26.3	27.8	28.9	25.7	22.6	26.3	36.0	35.1	33.1	30.3	24.9	31.9
14	18.5	28.8	39.5	30.4	21.0	27.6	19.7	39.5	53.0	34.8	21.7	33.7
15	29.5	32.2	34.4	22.4	19.1	27.5	39.4	41.2	42.6	23.3	19.1	33.1
16	20.4	24.4	32.4	25.3	21.5	24.8	22.2	28.6	40.6	29.0	22.0	28.5
17	27.2	32.6	38.9	34.6	19.8	30.6	36.7	43.3	52.2	45.2	20.2	39.5
18	27.1	34.4	38.4	33.0	23.6	31.3	37.3	46.7	50.8	40.5	24.0	39.9
19	21.0	32.2	36.9	28.4	23.0	28.3	23.4	41.7	45.7	29.7	23.3	32.8
20	25.6	37.2	40.8	37.8	24.6	33.2	32.1	49.7	54.0	48.5	25.9	42.0
21	27.9	35.1	41.6	37.8	35.5	33.6	37.8	47.2	53.6	48.3	26.7	42.7
22	21.0	23.9	41.4	37.0	24.3	29.5	24.7	29.3	53.3	47.2	24.7	35.8
23	28.2	36.4	39.3	35.4	22.4	32.3	37.8	45.7	51.4	46.0	23.0	40.8
24	19.6	34.4	38.9	34.4	20.6	29.6	23.9	46.1	51.3	45.5	20.6	37.5
25	21.0	28.7	34.8	33.8	18.1	27.3	25.3	37.3	46.8	44.3	18.6	34.5
26	17.6	33.1	37.6	33.8	20.1	28.4	20.2	46.5	50.4	45.1	20.8	36.6
27	19.0	27.0	37.9	23.4	16.3	24.7	21.1	35.9	52.3	26.5	16.5	30.5
28	18.6	29.6	27.6	16.5	16.0	21.7	21.3	40.7	36.2	17.3	16.3	26.4
29	16.3	26.0	32.6	21.4	18.4	22.9	17.6	34.6	47.2	27.1	19.1	29.1
30	21.2	34.4	38.9	24.6	20.4	27.9	26.6	46.4	51.7	29.5	20.5	34.9
Moyennes	22.9	31.2	37.2	29.1	20.6	28.2	29.0	41.5	48.5	35.6	21.1	35.1

Maximum : 42°. 9, le 3, à 13h.
Minimum : 16°. 0, le 28, à 18h.
Oscillation : 26°. 9.

Maximum : 55°. 5, le 3, à 13h.
Minimum : 16°. 3, les 5 et 28, à 18h.
Oscillation : 39°. 2.

NOVEMBRE, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	182 500	20 500	45 000	39 500	33 500	321 000
2	195 500	15 000	28 500	16 000	36 000	291 000
3	147 500	1 500	3 500	56 500	41 000	250 000
4	96 000	3 500	15 000	38 000	28 000	180 500
5	27 500	1 500	18 500	44 000	6 500	98 000
6	47 500	6 000	70 000	56 000	27 500	187 000
7	39 000	4 500	85 500	43 000	41 000	213 000
8	33 000	5 500	31 000	28 000	31 500	129 000
9	92 500	4 500	19 000	38 500	20 500	175 000
10	176 500	11 500	23 500	21 500	19 500	252 500
11	115 000	5 000	5 000	20 000	29 000	174 000
12	107 500	6 500	8 000	29 000	41 000	192 000
13	108 500	22 500	27 500	30 000	43 000	231 500
14	128 500	3 000	7 500	10 500	37 000	186 500
15	90 000	1 500	4 500	40 500	22 000	158 500
16	36 000	1 000	20 500	12 000	3 000	72 500
17	118 000	44 500	55 500	104 000	66 000	388 000
18	167 000	21 000	32 500	27 500	35 500	283 500
19	76 500	2 500	18 000	14 500	69 000	180 500
20	48 000	7 500	19 000	30 000	33 500	138 000
21	170 500	3 500	17 000	28 500	25 000	244 500
22	125 500	24 000	22 000	1 500	54 000	227 000
23	104 500	14 000	57 500	65 500	56 000	297 500
24	261 500	36 500	71 000	75 000	56 000	500 000
25	227 500	35 500	100 500	82 000	77 500	523 000
26	254 500	47 500	72 000	81 000	54 000	519 000
27	223 000	43 500	92 500	93 000	59 500	561 500
28	143 000	30 000	100 000	91 000	69 500	433 500
29	133 500	34 000	98 500	25 500	13 000	304 500
30	73 000	1 500	15 000	45 500	29 500	164 500
Total	3 749 000	459 000	1 173 500	1 287 500	1 158 000	7 827 000

Maximum : 561 500m, le 27.
Minimum : 72 500m, le 16.

NOVEMBRE, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 1	E 1	SE 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	6	6	5	4	2	4.6
2	E 1	E 1	ESE 1	E 1	ENE 1	1. 0	5	7	3	7	7	5.8
3	0	ENE 1	NW 1	ESE 2	E 2	1. 2	7	0	5	9	10	6.2
4	0	E 1	WNW 1	SE 2	SW 1	1. 0	8	7	5	10	10	8.0
5	0	0	W 2	WSW 1	WSW 1	0. 8	10	6	10	10	10	9.2
6	0	0	WNW 2	W 1	W 2	1. 0	10	4	5	7	9	7.0
7	0	WSW 1	W 1	WNW 1	ESE 1	0. 8	10	9	7	9	9	8.8
8	ESE 1	ESE 1	ENE 1	WNW 1	WNW 1	1. 0	0	1	6	7	10	4.8
9	SW 1	W 1	W 2	W 1	ENE 2	1. 4	0	0	4	3	5	2.4
10	E 2	SE 1	W 1	NW 1	WNW 2	1. 4	8	8	6	6	8	7.2
11	0	0	SW 1	WNW 1	ENE 1	0. 6	7	9	5	4	10	7.0
12	ESE 1	ENE 1	W 1	ENE 1	ESE 2	1. 2	10	3	6	7	8	6.8
13	ESE 1	E 1	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	7	7	9	9	7	7.8
14	0	W 1	WNW 1	WNW 1	E 1	0. 8	10	9	5	9	9	8.4
15	0	WSW 1	ENE 1	NW 1	SW 1	0. 8	6	9	9	10	10	8.8
16	0	W 1	W 1	0	0	0. 4	10	10	9	8	8	9.0
17	ESE 2	ESE 2	ESE 1	E 2	E 2	1. 8	4	4	5	5	3	4.2
18	E 1	ESE 1	E 1	E 1	ENE 1	1. 0	3	3	2	5	7	4.0
19	0	SW 1	ENE 1	ENE 1	ESE 3	1. 4	8	4	7	9	10	7.6
20	E 1	ESE 1	ESE 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	5	5	5	5	4	4.8
21	ESE 1	0	SE 1	E 1	E 1	0. 8	1	0	0	2	1	0.8
22	0	0	ENE 1	E 1	E 1	0. 6	10	10	0	1	1	4.4
23	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	1	5	2	2	4	2.8
24	ESE 2	ESE 2	ESE 1	ENE 2	ENE 2	1. 8	7	1	2	5	9	4.8
25	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	2. 0	9	10	7	6	5	7.4
26	E 2	E 2	ENE 2	ESE 2	E 2	2. 0	9	5	1	4	3	4.4
27	ESE 1	ENE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	10	9	7	10	10	9.2
28	ESE 1	ESE 2	E 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	10	9	9	10	10	9.6
29	0	ENE 2	0	0	SE 2	0. 8	10	9	9	10	10	9.6
30	0	0	WSW 1	ENE 1	WSW 1	0. 6	6	5	4	8	9	6.4
Moyennes	0. 7	1. 0	1. 2	1. 2	1. 5	1. 1	6.9	5.8	5.3	6.7	7.3	6.4

NOVEMBRE, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima °	Minima °	Moyen. °	PLUIE. Hauteur mm
1	3 47	5 20	9 07	3 47	5 23	9 10	23. 8	16. 4	22. 6	
2	4 49	4 40	9 29	4 49	4 41	9 30	28. 0	14. 6	21. 3	
3	4 21	2 32	6 53	4 23	2 33	6 56	30. 9	16. 0	23. 4	
4	2 43	2 06	4 49	2 47	2 11	4 58	26. 4	15. 1	20. 7	25. 90
5	3 37	0 00	3 37	4 20	0 24	4 44	23. 9	14. 5	19. 2	23. 30
6	3 43	3 43	7 31	4 36	4 03	8 39	25. 3	15. 1	20. 2	8. 32
7	2 38	2 01	4 39	3 46	2 08	5 54	27. 4	15. 3	21. 3	
8	5 11	3 47	8 58	5 47	3 45	9 32	28. 5	15. 2	21. 8	1. 10
9	4 48	5 49	10 37	5 25	5 32	10 57	29. 0	15. 0	22. 0	0. 13
10	3 45	4 55	8 40	4 15	4 40	8 55	28. 1	17. 3	22. 7	8 .30
11	1 46	4 35	6 21	2 33	4 32	7 05	28. 2	16. 9	22. 5	
12	3 31	4 11	7 42	4 00	3 31	7 31	28. 6	16. 9	22. 7	6. 65
13	4 49	1 39	6 28	5 37	1 44	7 21	27. 7	16. 1	21. 9	5. 69
14	3 16	3 20	6 36	3 48	3 06	6 54	27. 5	16. 4	21. 9	2. 10
15	2 31	0 42	3 13	3 19	0 32	3 51	27. 2	17. 8	22. 5	
16	0 23	1 09	1 32	0 35	1 28	2 03	24. 7	18. 4	21. 5	2. 70
17	5 01	5 27	10 28	5 37	5 18	10 55	27. 2	16. 0	21. 6	
18	5 22	5 03	10 25	6 07	5 13	11 20	28. 8	14. 8	21. 8	
19	3 01	1 58	4 59	3 54	1 27	5 21	31. 3	18. 1	24. 7	
20	3 25	3 56	7 21	4 51	4 37	9 28	31. 0	17. 7	24. 3	
21	5 15	5 41	10 56	5 59	6 00	11 59	30. 4	15. 4	22. 9	
22	2 11	5 40	7 51	2 33	5 48	8 21	30. 2	16. 8	23. 5	
23	5 07	4 53	10 00	5 51	5 33	11 24	29. 2	17. 6	23. 4	
24	5 24	4 12	9 36	5 54	4 34	10 28	28. 7	15. 0	21. 8	
25	1 34	4 18	5 52	2 38	4 50	7 28	25. 3	15. 7	20. 5	4. 15
26	3 35	5 21	8 56	3 55	5 34	9 29	25. 9	14. 6	20. 2	
27	0 52	2 29	3 21	1 39	2 06	3 45	24. 7	15. 6	20. 1	
28	0 57	0 20	1 17	1 31	0 36	2 07	21. 9	15. 5	18. 7	3. 06
29	0 55	1 19	2 14	2 02	1 23	3 25	23 0	14. 7	18. 8	9. 10
30	4 54	3 59	8 53	5 58	3 35	9 33	26. 8	14. 4	20. 6	14. 99
Moyennes ou total	103h11m	105h10m	208h21m	122h16m	106h47m	229h03m	27. 5	16. 0	21. 7	mm 115. 49

Max. : 10h 56m, le 21. Max. : 11h 59m, le 21. Max. : 31° 3, le 19.
Min. : 1h 17m, le 28. Min. : 2h 03m, le 16. Min. : 14° 4, le 30.

NOVEMBRE, 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci..Ci-c..Str..Ni..Str-c.	Ci..Ci-c..C..Str..Ni..Str-c.	Ci..Ci-c..C..Str-c.	C.	Ci..Ci-str..Ni.
2	Str..Str-c.	Ci..Str..Str-c.	Ci-str..A-c..C-ni.	Ci-str..C.	Ci..Ci-str..Ni.
3	Ci..A-c..Str-c.	Beau.	Ci-str.Str-c.C-ni.	Ni..Str-c..C-ni.	Couvert.
4	Ci..Ci-c..Ci-str.	Ci..Ci-c..Ci-str..Str..Str-c.	Ci Ci-c..Ci-str..Ci-ni..Ni..Str-c	Couvert.	Couvert.
5	Brouillard.	Str..Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
6	Brouillard.	Ci-str..Str..C-ni.	Ci..Ci-str..C..Ni..Str-c.	Ci..Ci-str..Ni..Str-c..C-ni.	Ci-str..Ni..Str-c..C-ni.
7	Couvert.	Ci..Ci-c..Ci-str..Str..Str-c.	Ci-str.C.Ni.C-ni.	Ni..Str..C-ni.	Ni.
8	Beau.	A-c..Str-c..C-ni.	Ci..Ci-str..Ni..Str-c..C-ni.	Ci.Ci-str.Ni.Str-c	Couvert.
9	Beau.	Beau.	A-c..Str-c..C-ni.	C..C-ni.	Ci..Ni..C-ni.
10	Ci..C..Str..Str-c.	C..Str..Ni..Str-c.	Ci Ci-str C Ni Str-c C-ni	Ci..Ci-str..Ni..Str-c..C-ni.	Ci..Ci-str..Ni..Str-c..C-ni
11	Ci-c..Ci.	A-c..Str-c.	C.Ni.Str-c.C-ni.	Ci..Ni..C-ni.	Couvert.
12	Couvert.	C..Str..C-ni.	Ni..Str-c..C-ni.	C..Ni..Str-c.	Ci..Ni..C-ni.
13	Str.	C..Str..Str-c.	C.Ni.Str-c.C-ni.	Ci..Ci-c..Ni.	Ci.Ci-c.Ci-str.Ni.
14	Couvert.	Str..Str-c.	C..Str-c .C-ni.	Ni..Str-c..C-ni.	Ci..Ni.
15	Ci.Ci-c.Ci-str.Str.	Ci..C..Str.	Ci.A-c.C.Ni.Str-c	Couvert.	Couvert.
16	Couvert.	Couvert.	Ni.	C..Str.	C..Str.
17	Str.	Str.	C..Str-c..C-ni.	Ci.Ci-str.C.Str-c.	Str..Ni..Str-c.
18	Ci-str..Str.	A-c..C..Str..C-ni.	A-c.Ni.Str-c.C-ni	A-c..C..Str-c.	Ci..Ci-str..Ni.
19	Ci..A-c.	Ci..Ci-c..C.	Ci-c..C.	C..Ni.	Couvert.
20	Ci..Ci-c..Str.	Ci..Ci-c.	Ci..Ci-c..Ci-str..A-c..C-ni	Ci..Ci-c..Ci-str..Ni..C-ni	Ci..Ci-str..Ni.
21	Ci-str..Str.	Beau.	Beau.	A-c..C..C-ni.	A-c..Ni..C-ni.
22	Brouillard.	Brouillard.	Beau.	Ci..A-c..C.	Ci..Ci-str..Ni.
23	Ci..Ci-str..Str.	A-c..C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	Str.	Ci-str...Str.
24	Str..Str-c.	Ci-str.A-c. C.Str.	Ci-str.A-c.C.Str-c	Ci..A-c..Ci-str..C..Str-c.	Ci. Ni.
25	Ci.Str. Ni. Str-c.	Couvert.	Ci.Str.C.Str-c.	Ci..Ci-str..Ci-c..Ni..Str-c	Ci..Ci-str..Str..Ni..C-ni
26	C..Str..Ni..Str-c.	C..Str..Str-c.	Ci-str.Str-c.C-ni.	Ci-str..C..Ni..Str-c..C-ni	Ci..Ci-str..Str..Ni..C-ni.
27	Couvert.	Ci..Ci-str..Str..Ni..Str-c	Ci..Ci-c..Ci-str..Str..Str-c	Couvert.	Couvert.
28	Couvert.	Ci..Ci-c..Ci-str..Str..Ni..Str-c	Ci..Ci-c..Ci-str..C..Str..Ni	Couvert.	Couvert.
29	Couvert.	Ci..Ci-str..Str..Str-c	Ci..Ci-str..Ni..Str-c	Couvert.	Couvert.
30	Ci..Ci str..Str.	Ci..Ci-str..A-c..C..Str..Str-c	Ci..Ci-str..Ni..Str-c..C-ni	Ci-str..C..C-ni.	Ci.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

DÉCEMBRE, 1902.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	47.44	47.59	47.31	45.81	46.32	46.89	17.2	20.5	24.5	25.2	23.8	22.2
2	48.18	48.40	47.29	46.36	47.21	47.49	17.3	21.7	27.3	26.0	22.5	23.0
3	49.87	50.12	48.91	47.81	48.06	48.95	15.1	18.5	25.2	25.4	22.8	21.4
4	49.63	49.99	48.88	47.75	48.57	48.96	16.4	21.0	25.2	26 5	22.4	22.3
5	49.70	49.90	48.24	47.80	47.79	48.69	18.2	21.4	29.2	23.4	23.2	23.1
6	48.18	48.26	47.30	46.69	46.92	47.47	17.8	23.0	29.8	28.6	25.4	24.9
7	47.23	48.10	47.21	46.25	46.83	47.12	18.4	22.8	29.2	26.8	22.5	23.9
8	48.34	48.14	46.91	46.29	46.74	47.28	17.0	21.2	27.2	24.0	21.3	22.1
9	47.02	46.96	45.84	45.11	45.39	46.06	15.1	18.8	24.4	23.4	20.3	20.4
10	44.59	44.68	42.89	42.79	42.60	43.51	18.8	18.6	20.2	18.9	18.4	19.0
11	39.62	39.17	38.03	38.28	39.41	38.90	18.0	18.5	22.2	18.7	17.8	19.0
12	42.54	43.10	42.86	42.46	43.17	42.83	17.1	17.9	19.5	19.7	18.4	18.5
13	44.39	45.12	44.29	44.75	44.75	44.68	17.3	19.0	23.0	24.6	23.4	21.5
14	47.91	48.25	47.66	47.25	47.70	47.75	18.0	19.4	24.8	25.6	23.4	22.2
15	48.62	48.95	48.04	46.95	47.39	47.99	17.4	21.0	25.4	24.9	23.0	22 3
16	48.36	48.64	47.57	47.07	48.06	47.94	19.6	22.9	25.2	22.5	20.4	22.1
17	49.47	49.62	48.80	47.63	48.03	48.71	16.8	20.0	25.5	25.9	23.0	22.2
18	50.28	50.43	49.60	48.90	49.01	49.64	17.0	21.4	26.4	25.8	22.8	22.7
19	50.51	50.48	49.60	48.20	48.29	49.42	16.5	20.8	26.0	25.5	24.1	22.6
20	49.12	49.53	48.10	46.47	47.14	48.07	18.0	21.8	26.7	27.3	22.5	23.3
21	47.88	48.17	46.50	46.31	46.85	47.14	18.9	21.8	27.8	21.2	19.3	21.8
22	47.70	48.00	46.64	46.29	46.65	47.06	18.6	22.3	27.7	20.6	19.5	21.7
23	48.39	48.34	47.71	47.10	47.46	47.80	14.6	16.9	20.5	20.0	17.2	17.8
24	47.62	47.93	47.13	46.03	46.95	47.13	15.0	18.5	22.7	19.8	18 0	18.8
25	48.66	48.76	48.17	46.97	47.71	48.05	15.2	17.7	21.2	21.4	17.8	18.7
26	49.58	49.66	49.09	47.78	48.58	48.94	14.2	16.6	23.4	23.9	18.8	19.4
27	50.52	50.65	50.03	49.16	49.55	49.98	16.4	20.7	24.1	24.3	20.6	21.2
28	50.99	51.14	50.40	49.10	49.15	50.16	16.0	19.1	24.2	23.8	22.4	21.1
29	50.12	50.22	48.80	47.83	48.55	49.10	15.5	20.2	26.4	23.3	21.2	21.3
30	49.56	50.08	49.02	47.72	48.30	48.94	17.8	21.7	27.2	26.6	24.2	23.5
31	50.27	50.75	49.91	48.48	49.05	49.69	17.0	21.3	25.3	25.4	23.2	22.4
Moyennes	48.14	48 36	47.40	46.55	47.04	47.49	17.0	20.2	25.1	23.8	21.4	21.5

Maximum : 651mm 14, le 28, à 9h.
Minimum : 638mm 03, le 11, à 13h.
Oscillation : 13mm 11.

Maximum : 29° 8, le 6, à 13h.
Minimum : 14° 2, le 26, à 7h.
Oscillation : 15° 6.

DÉCEMBRE, 1902.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.3	18.4	19.3	18.0	17.7	17.9	13.33	14.65	13.93	11.56	11.84	13.06
2	16.3	18.5	19.9	19.2	18.6	18.5	13.28	14.17	13.33	12.95	13.90	13.53
3	14.1	16.5	20.0	19.8	19.0	17.9	11.46	12.94	14.64	14.26	14.34	13.53
4	15.3	18.5	20.3	20.4	19.0	18.7	12.36	14.54	15.12	14.60	14.55	14.23
5	16.8	18.0	21.5	19.0	19.0	18.9	13.52	13.57	15.01	14.02	14.13	14.05
6	16.6	18.0	19.1	17.9	18.6	18.0	13.44	12.72	10.80	9.59	12.37	11.78
7	16.8	18.9	20.8	19.6	18.0	18.8	13.41	14.00	13.82	13.14	12.95	13.46
8	15.2	17.2	19.6	18.0	17.0	17.4	11.91	12.50	12.93	12.19	12.15	12.34
9	12.8	16.1	18.9	18.8	17.3	16.8	9.81	12.21	13.35	13.73	13.11	12.44
10	16.8	17.0	18.2	17.8	17.4	17.4	13.21	13.57	14.50	14.56	14.25	14.02
11	17.6	17.9	20.6	18.0	17.2	18.3	14.75	14.91	17.20	14.99	14.28	15.23
12	16.5	17.4	17.6	17.8	17.3	17.3	13.67	14.52	13.96	14.14	14.11	14.08
13	16.8	17.4	19.4	19.2	19.2	18.4	13.99	13.93	14.88	13.71	14.35	14.17
14	17.4	17.7	19.5	20.0	18.6	18.6	14.46	14.15	14.09	14.42	13.42	14.11
15	16.4	18.9	21.4	20.9	19.1	19.3	13.37	15.15	16.86	16.27	14.40	15.21
16	18.9	20.9	21.9	19.8	18.1	19.9	15.89	17.32	17.83	15.72	14.24	16.20
17	16.3	18.7	21.3	21.0	19.9	19.4	13.54	15.37	16.63	15.89	15.61	15.41
18	16.1	18.2	20.0	19.4	18.5	18.4	13.15	13.87	14.00	13.36	13.59	13.59
19	15.6	17.6	20.6	19.5	20.0	18.7	12.70	13.28	15.19	13.67	15.23	14.01
20	16.6	18.8	20.9	20.0	18.6	19.0	13.34	14.57	15.30	13.52	13.90	14.13
21	18.0	20.3	21.2	18.6	18.0	19.2	14.88	16.92	15.21	14.59	14.67	15.25
22	17.8	19.0	22.7	18.8	18.4	19.3	14.71	14.60	17.84	15.21	15.18	15.51
23	13.4	15.0	17.0	17.0	15.0	15.5	10.85	11.70	12.57	12.84	11.55	11.90
24	14.3	16.2	19.2	16.8	16.4	16.6	11.78	12.50	14.69	12.68	13.05	12.94
25	14.6	16.2	18.4	18.8	16.6	16.9	12.07	12.92	14.27	14.79	13.44	13.50
26	14.1	16.3	20.7	20.5	17.2	17.8	11.94	13.64	16.73	16.14	13.75	14.44
27	15.9	18.4	21.1	20.6	18.2	18.8	13.16	14.54	17.02	16.09	14.29	15.02
28	15.8	17.3	19.7	19.0	18.6	18.1	13.24	13.74	14.74	13.80	13.95	13.89
29	14.6	18.1	20.2	17.9	17.0	17.6	11.91	14.35	14.32	12.38	12.21	13.03
30	16.8	19.6	21.0	20.4	18.7	19.3	13.73	15.90	15.20	14.54	13.15	14.50
31	16.5	19.3	20.6	19.4	19.7	19.1	13.72	15.62	15.57	13.57	15.19	14.73
Moyennes	16.0	17.9	20.1	19.1	18.1	18.2	13.11	14.14	14.89	13.96	13.78	13.98

Maximum : 22° 7, le 22, à 13h.
Minimum : 12° 8, le 9, à 7h.
Oscillation : 9° 9.

Maximum : 17mm 84, le 22, à 13h.
Minimum : 9mm 59, le 6, à 16h.
Oscillation : 8mm 25.

DÉCEMBRE, 1902.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	91	80	59	46	52	65.6	0.38	0.08	0.44	0.69	0.51	2.10
2	90	72	47	49	67	65.0	0.66	0.14	0.60	0.65	0.44	2.49
3	89	80	60	57	68	70.8	0.41	0.13	0.44	0.43	0.30	1.71
4	88	77	61	54	71	70.2	0.50	0.10	0.42	0.50	0.27	1.79
5	86	70	47	64	65	66.4	0.55	0.14	0.67	0.67	0.21	2.21
6	88	59	31	29	49	51.2	0.55	0.28	1.19	0.95	0.50	3.47
7	84	67	44	48	62	61.0	1.00	0.15	0.72	0.78	0.39	3.04
8	81	65	46	53	62	61.4	0.81	0.12	0.78	0.55	0.40	2.66
9	75	74	56	62	72	67.8	0.78	0.21	0.63	0.49	0.31	2.42
10	81	84	81	89	90	85.6	0.83	0.10	0.25	0.20	0.05	1.43
11	96	94	86	93	94	92.6	0.27	0.03	0.15	0.05	0.05	0.55
12	94	95	82	82	89	88.4	0.35	0.05	0.25	0.23	0.12	1.00
13	95	84	69	57	65	74.0	0.20	0.10	0.40	0.55	0.35	1.60
14	94	84	58	57	61	70.8	0.53	0.04	0.56	0.57	0.44	2.14
15	90	81	68	68	67	74.8	0.81	0.15	0.40	0.38	0.22	1.96
16	93	83	73	76	79	80.8	0.40	0.05	0.35	0.30	0.17	1.27
17	95	88	67	62	73	77.0	0.23	0.07	0.23	0.40	0.25	1.18
18	91	72	53	51	63	66.0	0.45	0.10	0.60	0.58	0.32	2.05
19	91	72	59	54	66	68.2	0.50	0.15	0.45	0.50	0.30	1.90
20	86	74	57	47	67	66.2	0.55	0.12	0.48	0.60	0.40	2.15
21	91	86	53	77	87	78.8	0.40	0.15	0.40	0.40	0.17	1.52
22	92	71	63	83	89	79.6	0.42	0.20	0.41	0.20	0.14	1.37
23	86	80	68	72	78	76.8	0.51	0.14	0.40	0.30	0.14	1.49
24	92	77	70	72	84	79.0	0.44	0.18	0.35	0.25	0.15	1.37
25	93	85	75	77	88	83.6	0.25	0.10	0.30	0.15	0.10	0.90
26	99	97	77	72	84	85.8	0.20	0.05	0.15	0.25	0.20	0.85
27	95	79	75	70	78	79.4	0.20	0.05	0.35	0.30	0.20	1.10
28	98	83	64	61	68	74.8	0.30	0.05	0.33	0.37	0.20	1.25
29	90	80	54	56	63	68.6	0.50	0.10	0.40	0.50	0.29	1.79
30	90	81	55	54	56	67.2	0.46	0.10	0.50	0.50	0.34	1.90
31	95	82	63	54	71	73.0	0.59	0.12	0.27	0.48	0.25	1.71
Moyennes	90.3	79.2	62.0	62.8	71.9	73.2	15.03	3.55	13.87	13.77	8.18	54.40

Maximum : 99, le 26, à 7h.
Minimum : 29, le 6, à 16h.

Maximum : 3mm 47, le 6.
Minimum : 0mm 55, le 11.

DÉCEMBRE, 1902.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.6	32.9	38.0	35.0	23.2	30.1	27.6	45.8	51.1	46.0	24.2	38.9
2	27.8	35.2	40.6	28.0	22.6	30.8	38.4	47.4	53.1	30.5	24.0	38.7
3	19.2	27.7	38.8	29.5	20.2	27.1	24.3	37.0	53.1	34.9	20.7	34.0
4	18.4	34.6	28.5	27.9	21.5	26.2	20.4	49.0	34.3	30.1	21.5	31.1
5	26.9	35.5	41.0	26.5	22.6	30.5	36.4	48.1	53.6	31.8	23.0	38.6
6	28.7	37.4	40.8	39.4	25.4	34.3	38.8	49.4	53.0	50.0	27.5	43.7
7	27.5	33.9	39.9	34.3	22.5	31.6	37 9	45.8	52.3	43.4	23.9	40.7
8	19.5	33.0	39.2	32.4	20.8	29 0	21.9	44.4	53.0	42.0	21.7	36.6
9	22.0	26.8	33.9	30.2	20.0	26.6	29.7	35.0	43.5	38.1	20.4	33.3
10	20.9	18.9	25.2	19.0	17.6	20.3	23.3	20.1	31.0	20.4	17.6	22.5
11	18.9	19.0	31.6	18.7	17.4	21.1	20.3	50.5	42.4	19.5	17.4	24.0
12	17.8	20.8	24.1	23.0	18.5	20 8	18.1	25.4	29.3	26.6	18.7	23.7
13	25.5	30.5	33.8	34.7	26.4	30.2	35.3	43.7	46.2	45.8	30.7	40.3
14	19.4	25.8	37.7	36.0	24.5	28.7	21.4	32.5	50.5	47.2	27.4	35.8
15	25.0	35.1	32.2	25.0	22.3	27.9	35.3	48.4	40.4	26.0	22.4	34.5
16	25.3	37.4	39.6	24.6	19.2	29.2	33.0	50.0	52.3	27.7	19.3	36.5
17	18.3	27.4	40.6	36.4	24.5	29.4	19.8	34.7	54.2	48.0	28.1	37.0
18	26.4	34.4	38.0	35.5	25.7	32.0	37.0	46.5	50.7	46.7	30.5	42.3
19	19.6	32.1	37.4	37.9	21.6	29.7	22.5	43.0	50.9	50.5	22.6	37.9
20	27.2	34.7	40.2	38.6	21.8	32.5	36.5	46.6	52.9	49.4	22.2	41.5
21	21.2	36.6	41.4	22.0	18.4	27.9	25.3	50.3	54.5	24.8	18.9	34.8
22	27.0	36.0	40.1	21.4	19.4	28.8	35.7	47.9	53 9	23.6	20.6	36.3
23	17.1	25.4	32.8	26.4	17.6	23.9	19.7	34.2	44.2	33.2	18.5	30.0
24	17.0	25.4	32.9	24.4	16.4	23.2	18.9	32.2	43.5	29.9	16.5	28.2
25	17.5	25.6	24.8	23.0	16.4	21.5	20.0	33.4	29.0	25.8	16.4	24.9
26	16.0	25.4	37.3	34.7	17.6	26.2	17.9	33.3	49.5	46 4	17.4	32.9
27	20.2	30.2	27.4	29.6	19.6	25.4	24.2	38.4	34.6	37.3	19.6	30.8
28	17.0	28.4	36.4	28.6	21.5	26.4	18.5	35.3	48.4	29.2	22.3	30.7
29	17.2	31.0	38.8	24.4	20.7	26.4	19.0	41.7	51 5	26.5	21.2	32.0
30	26.8	34.8	39.8	31.4	24.0	31.4	36.9	47.0	53.0	37.2	24.5	39.7
31	19.0	29.6	40.0	30.8	22.2	28.3	22.0	37.5	53.8	35.7	22.3	34.3
Moyennes	21.7	30.4	35.9	29.3	21.0	27.7	27.0	40.1	47.2	35.6	22.0	30.2

Maximum : 41°4, le 21, à 13h.
Minimum : 16°0, le 26, à 7h.
Oscillation : 25° 4.

Maximum : 54°5, le 21, à 13h.
Minimum : 16°4, le 25, à 18h.
Oscillation : 38° 1.

DÉCEMBRE, 1902.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	56 000	23 000	42 500	89 500	4 500	251 500
2	75 000	3 000	15 000	20 500	22 500	136 000
3	256 500	34 000	58 000	22 000	74 500	445 000
4	152 500	6 000	9 500	8 000	36 000	212 000
5	160 000	12 000	11 000	40 000	39 000	262 000
6	77 000	2 500	69 000	37 500	45 500	231 500
7	104 500	37 500	57 000	70 000	55 000	324 000
8	269 500	25 000	40 500	95 500	52 500	483 000
9	197 000	26 000	56 500	70 000	45 000	394 500
10	235 500	58 000	133 000	61 000	33 500	521 000
11	259 500	13 000	107 500	32 500	103 000	515 500
12	429 000	33 000	108 000	78 000	11 000	659 000
13	95 000	27 000	82 000	70 000	15 500	289 500
14	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
15	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
16	91 000	2 000	33 000	75 000	42 000	243 000
17	93 000	15 500	65 500	52 000	66 500	292 500
18	194 000	25 000	55 000	37 500	45 500	357 000
19	231 500	16 000	66 500	51 000	37 500	402 500
20	193 000	5 000	19 000	14 000	14 500	245 500
21	76 500	4 500	23 500	22 000	26 000	152 500
22	70 000	6 000	34 500	45 000	25 500	181 000
23	195 000	47 000	76 500	64 500	38 500	421 500
24	182 500	26 500	69 000	73 000	54 500	405 000
25	155 000	42 000	38 000	46 000	46 000	327 000
26	165 500	11 000	15 000	28 000	41 000	260 500
27	176 000	14 500	24 500	68 500	54 000	337 500
28	185 000	13 500	55 500	46 500	78 000	378 500
29	141 000	24 000	28 500	49 500	53 000	296 000
30	117 000	4 500	10 000	11 000	23 000	165 500
31	135 000	10 500	16 500	15 000	7 500	184 500
Total	4 768 000	567 500	1 420 000	1 393 000	1 226 000	9 374 500

Maximum : 659 000m, le 12.
Minimum : 136 000m, le 2.

DÉCEMBRE, 1902.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* **NÉBULOSITÉ,** *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	WSW 1	WNW 1	WNW 2	WNW 2	WNW 2	1. 6	7	7	6	5	5	6 0
2	ESE 1	0	W 1	WSW 2	E 2	1. 2	0	3	4	9	9	5.0
3	E 2	E 2	NE 1	ENE 1	E 2	1. 6	8	10	5	7	7	7.4
4	ESE 1	0	W 1	0	ESE 2	0. 8	10	7	7	9	10	8.6
5	E 1	WSW 1	WSW 1	SE 1	E 1	1. 0	7	4	4	9	7	6.2
6	ESE 1	S 1	E 2	SE 2	E 2	1. 6	0	0	2	1	1	0.8
7	ESE 2	ENE 2	E 2	ESE 2	E 2	2. 0	3	3	3	4	5	3.6
8	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	ESE 2	2. 0	10	7	8	8	9	8.4
9	SSE 2	S 2	SSE 2	ESE 2	SSE 2	2. 0	9	9	9	7	7	8.2
10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	E 2	ESE 3	2. 8	9	10	10	10	10	9.8
11	E 2	ENE 3	NNE 3	N 3	NNW 3	2. 8	10	10	10	10	10	10.0
12	NW 2	W 3	W 3	WSW 3	WSW 3	2. 8	10	10	10	9	10	9.8
13	WNW 3	WNW 3	WNW 3	WNW 2	WNW 2	2. 6	4	4	5	3	1	3.4
14	WNW 2	WNW 2	WNW 2	W 2	W 2	2. 0	10	10	4	6	3	6.6
15	W 1	WNW 1	W 1	0	WNW 2	1. 0	3	7	8	9	9	7.2
16	0	W 1	ESE 1	ESE 2	WNW 2	1. 2	7	4	9	10	10	8.0
17	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	1. 4	10	10	6	6	6	7.6
18	E 1	ESE 1	E 1	E 1	ENE 2	1. 2	3	4	5	7	7	5.2
19	S 1	ESE 1	E 1	E 2	ENE 2	1. 4	10	5	7	7	3	6.4
20	0	S 1	W 1	0	SW 2	0. 8	4	3	3	3	9	4.4
21	0	W 1	S 1	SW 2	SE 1	1. 0	9	9	7	9	10	8.8
22	0	S 1	ESE 1	ESE 2	ESE 1	1. 0	8	5	7	9	9	7.6
23	SE 2	SE 2	SE 2	ESE 2	SE 2	2. 0	10	9	9	9	10	9.4
24	S 1	SE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	10	10	9	10	10	9 8
25	SE 2	ESE 2	E 1	E 1	E 1	1. 4	9	10	10	9	10	9 6
26	SE 1	SE 1	0	E 2	ESE 2	1. 2	10	10	8	6	10	8.8
27	SE 1	0	E 1	ENE 2	E 2	1. 2	9	8	9	9	9	8.8
28	SE 1	S 1	E 2	ESE 1	ENE 1	1. 2	9	9	5	3	2	5.6
29	S 1	E 1	ENE 1	E 1	ENE 1	1. 0	10	5	4	9	10	7.6
30	0	S 1	SW 1	E 1	E 1	0. 8	4	4	4	5	9	5.2
31	0	E 1	W 1	0	ENE 1	0. 6	7	9	6	9	10	8.2
Moyennes	1. 2	1. 4	1. 5	1. 6	1. 8	1. 5	7.4	6.9	6.5	7.3	7.6	7.2

DÉCEMBRE, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 12	5 35	9 47	5 59	5 26	11 25	26. 3	15. 8	21. 0	
2	5 26	3 14	8 40	6 11	3 23	9 34	28. 7	14. 3	21. 5	
3	2 42	4 52	7 34	3 05	4 38	7 43	27. 4	14. 0	20. 7	
4	3 40	3 09	6 49	3 55	2 49	6 44	28. 4	15. 9	22. 1	
5	5 18	4 00	9 18	5 16	4 06	9 22	29. 9	16. 4	23. 1	
6	5 26	5 29	10 55	6 00	5 30	11 30	30. 9	15. 7	23. 3	0. 70
7	5 29	4 00	9 29	5 52	4 40	10 32	29. 9	16. 4	23. 1	
8	2 57	2 52	5 49	3 39	4 41	8 20	28. 1	15. 5	21. 8	
9	2 54	2 14	5 08	3 59	3 10	7 09	25. 6	13. 4	19. 5	
10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20. 5	16. 8	18. 6	
11	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	22. 5	17. 5	20. 0	59. 90
12	1 16	0 34	1 50	0 58	0 27	1 25	20. 8	16. 7	18. 7	27. 94
13	4 29	5 58	10 27	4 40	5 27	10 07	24. 9	16. 1	20. 5	3. 85
14	2 59	5 27	8 26	3 07	5 27	8 34	25. 9	17. 3	21. 6	
15	5 26	1 28	6 54	6 00	1 10	7 10	27. 1	16. 3	21. 7	
16	4 01	0 43	4 44	3 45	0 53	4 38	26. 4	18. 2	22. 3	5. 50
17	2 05	5 44	7 49	2 12	5 27	7 39	26. 9	15. 7	21. 3	19. 62
18	5 12	5 47	10 59	5 57	5 47	11 44	27. 5	14. 7	21. 1	
19	3 36	5 17	8 53	3 42	5 20	9 02	26. 9	15. 5	21. 2	
20	4 53	4 30	9 23	5 01	4 33	9 34	27. 9	16. 8	22. 3	
21	4 04	2 02	6 06	4 56	2 02	6 58	29. 3	18. 0	23. 6	2. 85
22	4 41	1 36	6 17	5 36	1 30	7 06	28. 3	17. 0	22. 6	6. 15
23	1 56	0 32	2 28	2 26	0 34	3 00	21. 2	14. 4	17. 8	24. 73
24	0 18	0 50	1 08	1 15	1 03	2 18	24. 1	14. 1	19. 1	0. 23
25	0 35	1 32	2 07	1 01	1 11	2 12	22. 2	14. 7	18. 4	2. 90
26	2 08	3 28	5 36	2 02	3 15	5 17	24. 4	13. 5	18. 9	19. 80
27	3 55	3 00	6 55	4 32	2 27	6 59	26. 3	15. 2	20. 7	2. 15
28	2 45	4 20	7 05	3 40	4 16	7 56	25. 4	15. 8	20. 6	4. 03
29	4 09	2 11	6 20	4 53	1 40	6 33	27. 2	15. 5	21. 3	
30	5 20	3 40	9 00	6 07	3 15	9 22	28. 4	15. 8	22. 1	0. 19
31	2 31	3 14	5 45	3 04	3 34	6 28	26. 7	15. 1	20. 9	3. 85
Moyennes ou total.	104h 23m	97h 18m	201h 41m	118h 50m	97h 31m	216h 21m	° 26. 3	° 15. 7	° 21. 0	mm 184. 39

Max. : 10h 59m, le 18. Max. : 11h 44m, le 18. Max. : 30° 9, le 6.
Min. : 0h 00m, les 10 et 11. Min. : 0h 00m, les 10 et 11. Min. : 13° 4, le 9.

DÉCEMBRE 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci..Ci-str..Str.	Ci..Ci-str..Str.	Ci..C. Ni. Str-c. C-ni.	Str..Str-c.	Ci.Ci-str.Ni. C-ni
2	Beau.	Ci-str..C..Str-c.	Ci..C..Ni. Str-c. C-ni	Ci.C.Ni.Str-cC-ni	Ci..Ni..C-ni.
3	Ci..Str..Str-c.	Couvert.	Ci-str..C..Str-c.	Ci. Ci-str..C. Ni. Str-c.	Ci..Ci-str..C..Ni.
4	Couvert.	Ci. Ci-str. A-c. C. Str-c.	Ci. Ci-str. A-c. C. Str-c.	Ci-str..Ni..Str-c.	Couvert.
5	Ci.Ci-str.Str.Str-c	Ci. Ci-str. A-str. C. Str-c.	Ci. Ci-str. A-str. Ni. Str-c	Ci-str..Ni..Str-c.	Ci..Ci-str..Ni.
6	Beau.	Beau.	Ci-str..C..Str-c.	Ci-str. A-str. C. Str-c.	Ci..Ci-str..Ni.
7	Ci-str..Str.	Ci-str.C.Str.Str-c.	Ci Ci-str.C Ni Str-c C-ni.	Ci-str..C.	Ci..Ci-str..Ni.
8	Couvert.	Ci.Ci-str.A-str Str	Ci.Ci-str. C.Str-c.	Ci-str..C.	Ci.Ci-str.A-str. Ni
9	Ci.Ci-str.Str.Str-c	Ci.Ci-str.Str.Str-c	Ci-str..Str..Str-c.	Ci Ci-str Str Ni Str-c C-ni	Ci. Ci-str. Str. Ni.
10	Ci..Str..Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
11	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
12	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci..Str..Ni,	Couvert.
13	Str..Ni.	Str..Ni..Str-c.	Ci-str.Str-Ni Str-c	C. Ni. Str-c. C-ni.	C..Ni.
14	Couvert.	Couvert.	Ci-str.C.Str.Str-c	Ci-str..C.	Ci-str..C.
15	Ci-str..Str.	Str..Str-c.	Ci-str Str Ni Str-c C-ni	Ci-str..Ni..Str-c.	Ni.
16	Ci..A-c..C..Str.	Ci Str Ni Str-c C-ni	Ci.Ci-str.Ni.Str-c	Couvert.	Couvert.
17	Couvert.	Couvert.	Ci Ci-str C. Ni Str-c	Ci-str .C..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Ni.
18	Ci..Ci-str..Str.	Ci-str.Str.	Ci-str. C. Str-c. C-ni.	Ci-str.C.Str-cC-ni	Ci-str..Ni..C-ni.
19	Couvert.	Ci-str.A-str. Str-c	Ci-str Str Ni Str-c	C..Ni..Str-c.	Ci-str.C.Ni.Str-c.
20	Str..Ni..Str-c.	A-str..Str..C-ni.	C. Ni. Str-c. C-ni.	Ni..Str-c..C-ni.	Ci. Ni..C-ni.
21	Ci-str..Str.	Ci.Ci-str.Str.Str-c	Ci.. C.. Ni..Str-c.	Ni.	Couvert.
22	Ci Ci-c Ci-str Str-c	Ci Ci-c Ci-str Str C Str-c	Ci-str Ni Str-c C-ni	Ni.	Ni.
23	Couvert.	Str..Ni..Str-c.	Ci..Ni.	Ci..Ni..Str-c.	Couvert.
24	Couvert.	Couvert.	Ci..Ni. Str-c.	Couvert.	Couvert.
25	Str..Ni.	Couvert.	Couvert.	Str..Ni.	Couvert.
26	Couvert.	Couvert.	Ci.Ni. Str-c. C-ni	Ci.Ci-c.C.Ni-Str-c	Couvert.
27	Ci..A-c..Ni. Str.	Ci.Ci-c. A-c. C.Str	Ci. C..Ni..Str-c.	Ci..Ni..Str-c.	Ci..Ni.
28	Ci..A-c..Str..Ni.	Ci Ci-c A-c Str Ni Str-c	Ci.Ci-c.C.Ni.Str-c	C..C-ni.	C.
29	Couvert.	Ci.Ci-c.Ci-str. Str	Ci Ci-str A-c C Str-c	Ci..Ci-c .C .Ni.	Couvert.
30	Ci..Ci-str..Str.	C.Str.Str-c. C-ni.	Ci-str C Ni Str-c C-ni	Ci-str.C.Ni.Str-c.	Ni..C-ni.
31	Ci..Ci-c..Str..Ni.	Ci..Ci-c..Str..Ni.	Ci-str.C.Ni.Str-c.	Ci-c Ci-str Ci C Ni Str-c	Couvert.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

DÉCEMBRE, 1902.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 12	5 35	9 47	5 59	5 26	11 25	26. 3	15. 8	21. 0	
2	5 26	3 14	8 40	6 11	3 23	9 34	28. 7	14. 3	21. 5	
3	2 42	4 52	7 34	3 05	4 38	7 43	27. 4	14. 0	20. 7	
4	3 40	3 09	6 49	3 55	2 49	6 44	28. 4	15. 9	22. 1	
5	5 18	4 00	9 18	5 16	4 06	9 22	29. 9	16. 4	23. 1	
6	5 26	5 29	10 55	6 00	5 30	11 30	30. 9	15. 7	23. 3	0. 70
7	5 29	4 00	9 29	5 52	4 40	10 32	29. 9	16. 4	23. 1	
8	2 57	2 52	5 49	3 39	4 41	8 20	28. 1	15. 5	21. 8	
9	2 54	2 14	5 08	3 59	3 10	7 09	25. 6	13. 4	19. 5	
10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20. 5	16. 8	18. 6	
11	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	22. 5	17. 5	20. 0	59. 90
12	1 16	0 34	1 50	0 58	0 27	1 25	20. 8	16. 7	18. 7	27. 94
13	4 29	5 58	10 27	4 40	5 27	10 07	24. 9	16. 1	20. 5	3. 85
14	2 59	5 27	8 26	3 07	5 27	8 34	25. 9	17. 3	21. 6	
15	5 26	1 28	6 54	6 00	1 10	7 10	27. 1	16. 3	21. 7	
16	4 01	0 43	4 44	3 45	0 53	4 38	26. 4	18. 2	22. 3	5. 50
17	2 05	5 44	7 49	2 12	5 27	7 39	26. 9	15. 7	21. 3	19. 62
18	5 12	5 47	10 59	5 57	5 47	11 44	27. 5	14. 7	21. 1	
19	3 36	5 17	8 53	3 42	5 20	9 02	26. 9	15. 5	21. 2	
20	4 53	4 30	9 23	5 01	4 33	9 34	27. 9	16. 8	22. 3	
21	4 04	2 02	6 06	4 56	2 02	6 58	29. 3	18. 0	23. 6	2. 85
22	4 41	1 36	6 17	5 36	1 30	7 06	28. 3	17. 0	22. 6	6. 15
23	1 56	0 32	2 28	2 26	0 34	3 00	21. 2	14. 4	17. 8	24. 73
24	0 18	0 50	1 08	1 15	1 03	2 18	24. 1	14. 1	19. 1	0. 23
25	0 35	1 32	2 07	1 01	1 11	2 12	22. 2	14. 7	18. 4	2. 90
26	2 08	3 28	5 36	2 02	3 15	5 17	24. 4	13. 5	18. 9	19. 80
27	3 55	3 00	6 55	4 32	2 27	6 59	26. 3	15. 2	20. 7	2. 15
28	2 45	4 20	7 05	3 40	4 16	7 56	25. 4	15. 8	20. 6	4. 03
29	4 09	2 11	6 20	4 53	1 40	6 33	27. 2	15. 5	21. 3	
30	5 20	3 40	9 00	6 07	3 15	9 22	28. 4	15. 8	22. 1	0. 19
31	2 31	3 14	5 45	3 04	3 34	6 28	26. 7	15. 1	20. 9	3. 85
Moyennes ou total.	104h 23m	97h 18m	201h 41m	118h 50m	97h 31m	216h 21m	° 26. 3	° 15. 7	° 21. 0	mm 184. 39

Max. : 10h 59m, le 18. Max. . 11h 44m, le 18. Max. : 30° 9, le 6.
Min. : 0h 00m, les 10 et 11. Min. : 0h 00m, les 10 et 11. Min. : 13° 4, le 9.

DÉCEMBRE 1902.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci..Ci-str..Str.	Ci..Ci-str..Str.	Ci..C..Ni..Str-c..C-ni.	Str..Str-c.	Ci.Ci-str.Ni. C-ni
2	Beau.	Ci-str..C..Str-c.	Ci..C..Ni..Str-c..C-ni.	Ci.C.Ni.Str-cC-ni	Ci..Ni..C-ni.
3	Ci..Str..Str-c.	Couvert.	Ci-str..C..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Ni..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Ni.
4	Couvert.	Ci..Ci-str..A-c..C..Str-c.	Ci..Ci-str..A-c..C..Str-c.	Ci-str..Ni..Str-c.	Couvert.
5	Ci.Ci-str.Str.Str-c	Ci..Ci-str..A-str..C..Str-c.	Ci..Ci-str..A-str..Ni..Str-c	Ci-str..Ni..Str-c.	Ci..Ci-str..Ni.
6	Beau.	Beau.	Ci-str..C..Str-c.	Ci-str..A-str..C..Str-c.	Ci..Ci-str..Ni.
7	Ci-str..Str.	Ci-str.C.Str.Str-c.	Ci..Ci-str.C..Ni..Str-c..C-ni.	Ci-str..C.	Ci..Ci-str..Ni.
8	Couvert.	Ci.Ci-str.A-str Str	Ci.Ci-str. C.Str-c.	Ci-str..C.	Ci.Ci-str.A-str. Ni
9	Ci.Ci-str.Str.Str-c	Ci.Ci-str.Str.Str-c	Ci-str..Str..Str-c.	Ci..Ci-str..Str..Ni..Str-c..C-ni	Ci. Ci-str. Str. Ni.
10	Ci..Str..Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
11	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
12	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci..Str..Ni.	Couvert.
13	Str..Ni.	Str..Ni..Str-c.	Ci-str.Str.Ni.Str-c	C. Ni. Str-c. C-ni.	C..Ni.
14	Couvert.	Couvert.	Ci-str.C.Str.Str-c	Ci-str..C.	Ci-str..C.
15	Ci-str..Str.	Str..Str-c.	Ci-str.Str.Ni.Str-c.C-ni	Ci-str..Ni..Str-c.	Ni.
16	Ci..A-c..C..Str.	Ci..Str..Ni..Str-c..C-ni.	Ci.Ci-str.Ni. Str-c	Couvert.	Couvert.
17	Couvert.	Couvert.	Ci..Ci-str..C..Ni..Str-c	Ci-str .C..Str-c.	Ci..Ci-str..C..Ni.
18	Ci..Ci-str..Str.	Ci-str.Str.	Ci-str..C..Str-c..C-ni.	Ci-str.C.Str-cC-ni	Ci-str..Ni..C-ni.
19	Couvert.	Ci-str.A-str. Str-c	Ci-str..Str..Ni..Str-c	C..Ni..Str-c.	Ci-str.C.Ni.Str-c.
20	Str..Ni..Str-c.	A-str..Str..C-ni.	C. Ni. Str-c. C-ni.	Ni..Str-c..C-ni.	Ci. Ni..C-ni.
21	Ci-str..Str.	Ci.Ci-str.Str.Str-c	Ci.. C.. Ni..Str-c.	Ni.	Couvert.
22	Ci..Ci-c..Ci-str..Str-c.	Ci..Ci-c..Ci-str..Str..C..Str-c	Ci-str..Ni..Str-c..C-ni.	Ni.	Ni.
23	Couvert.	Str..Ni..Str-c.	Ci..Ni.	Ci..Ni..Str-c.	Couvert.
24	Couvert.	Couvert.	Ci..Ni. Str-c.	Couvert.	Couvert.
25	Str..Ni.	Couvert.	Couvert.	Str..Ni.	Couvert.
26	Couvert.	Couvert.	Ci.Ni. Str-c. C-ni.	Ci.Ci-c.C.Ni-Str-c	Couvert.
27	Ci..A-c..Ni..Str.	Ci.Ci-c. A-c. C.Str	Ci. C..Ni..Str-c.	Ci..Ni..Str-c.	Ci..Ni.
28	Ci..A-c..Str..Ni.	Ci..Ci-c..A-c..Str..Ni..Str-c	Ci.Ci-c.C.Ni.Str-c	C..C-ni.	C.
29	Couvert.	Ci.Ci-c.Ci-str. Str	Ci..Ci-str..A-c..C..Str-c	Ci..Ci-c..C..Ni.	Couvert.
30	Ci..Ci-str..Str.	C.Str.Str-c. C-ni.	Ci-str..C..Ni..Str-c..C-ni	Ci-str.C.Ni.Str-c.	Ni..C-ni.
31	Ci..Ci-c..Str..Ni.	Ci..Ci-c..Str..Ni.	Ci-str.C.Ni.Str-c.	Ci-c..Ci-str..Ci..C..Ni..Str-c	Couvert.
Abréviations.	Ci. = Cirrus, Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

RÉSUMÉ

DES OBSERVATIONS A LECTURE DIRECTE

FAITES

A

TANANARIVE

1902

Pression barométrique moyenne	650mm22
» » maximum, le 12 octobre, à 9h	655mm84
» » minimum, le 11 décembre, à 13h	638mm03
Oscillation barométrique	17mm81
Température moyenne du thermomètre sec	19° 5
» maximum » , le 3 novembre, à 13h	30° 1
» minimum » , le 20 juin, à 7h	6° 0
Oscillation thermométrique	24° 1
Moyenne des maximum de température	24° 2
» minimum »	13° 7
Température moyenne d'après les extrêmes	18° 9
Maximum absolu, le 19 novembre	31° 3
Minimum absolu, le 20 juin	5° 7
Oscillation des températures extrêmes	25° 6
Température moyenne du thermomètre humide	16° 4
» maximum » , le 4 janvier, à 16h	22° 9
» minimum » , le 20 juin, à 7h	5° 6
Oscillation thermométrique	17° 3
Tension moyenne de la vapeur d'eau	12mm52
» maximum » , le 4 janvier, à 16h	18mm82
» minimum » , le 21 mai, à 13h	6mm49

Oscillation	12mm33
Humidité relative moyenne	73 4
» » maximum, le 19 juillet, à 7h, et le 26 août, à 7h	100
» » minimum, le 16 octobre, à 16h, et le 6 décembre, à 16h	29
Oscillation	71
Température moyenne de l'actinomètre, boule blanche	25° 6
» maximum » » le 8 février, à 13h	44° 7
» minimum » » le 10 juillet, à 7h	7° 2
Oscillation	37° 5
Température moyenne de l'actinomètre, boule noire	31° 9
» maximum » » , le 8 février, à 13h	59° 8
» minimum » » , les 12 et 15 juillet, à 7h	8° 6
Oscillation	51° 2
Total de l'eau évaporée à l'ombre sous l'abri	26mm15
Quantité maximum, en 24 heures, le 16 août	3mm67
» minimum » , le 22 mars	0mm51
Oscillation	3mm16
Pluviomètre. Total de la pluie en millimètres	1 134mm15
Quantité maximum, le 16 février	75mm40
Nombre de jours pluvieux. Jours avec 0mm01	169
» » » 0mm1	155
» » » 1mm	82
Nébulosité moyenne, de 0 beau à 10 couvert	5 6
» maximum » , les 15 et 18 février ; 22 et 25 mars ; 17 mai ; 11 décembre	10 0
» minimum » , les 25 juillet ; 15 et 16 août ; 1 septembre ; 13 octobre	0 0
Héliographe brûleur, nombre d'heures de clarté solaire	2 702h 29m
Maximum de clarté solaire, le 18 décembre	10h 59m
Minimum » , les 18 février, 17 mai, 10 et 11 décembre	0h 00m
Héliographe photographique, nombre d'heures de clarté solaire	2 862h 38m
Maximum de clarté solaire, le 21 novembre	11h 59m
Minimum » , les 10 et 11 décembre	0h 00m
Vitesse totale du vent en kilomètres, du 1er janvier au 31 décembre	67 682km 500
Vitesse maxima, en 24 heures, le 12 décembre	659km 000
» minima » , le 21 août	0km 500
Force moyenne du vent, de 0 calme à 6 tempête	1 3
» maximum « , les 10, 11 et 12 décembre	2 8
» minimum » , les 3 janvier, 22 avril, 25 juillet et 16 novembre	0 4
Vent fréquent	E

LECTURES HORAIRES

DU

BAROGRAPHE

TANANARIVE

1902

JANVIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	49.0	48.7	48.3	48.2	48.1	48.2	48.3	48.7	48.7	48.8	48.7	48.7
2	48.7	48.1	47.9	47.9	48.0	48.1	48.3	48.7	49.1	49.3	49.3	49.2
3	49.3	48.9	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.3	49.7	49.7	49.7	49.3
4	49.0	48.4	48.6	48.4	48.4	48.7	49.3	49.7	50.1	50.2	50.2	50.1
5	9.0	48.7	48.5	48.5	48.6	48.6	49.1	49.8	49.8	49.6	49.3	49.1
6	48.5	48.1	48.1	48.1	48.2	48.5	48.5	48.6	48.6	48.4	48.4	48.5
7	49.0	48.2	47.9	47.5	47.1	47.1	47.4	47.8	48.0	48.0	48.0	48.0
8	48.2	48.0	47.9	47.6	47.5	47.5	47.8	48.1	48.2	48.4	48.2	48.1
9	48.8	48.6	48.5	48.3	48.4	48.4	48.6	48.7	48.8	48.9	48.9	48.8
10	49.9	49.3	48.8	48.9	49.0	49.1	49.3	49.7	49.8	49.9	50.0	49.9
11	49.9	49.3	49.0	48.8	48.7	48.7	49.2	49.6	49.6	49.8	49.8	49.7
12	49.5	49.1	48.9	48.5	48.5	48.9	49.1	49.5	49.8	49.9	50.0	49.8
13	50.2	50.0	49.9	49.5	49.5	50.0	50.3	50.5	50.7	50.7	50.6	50.3
14	50.3	50.0	49.6	49.6	49.6	50.0	50.1	50.5	50.6	50.7	50.6	50.1
15	49.7	49.3	49.1	48.7	48.6	48.5	48.7	49.2	49.4	49.6	49.4	49.1
16	48.5	48.2	47.6	47.5	47.5	47.8	48.0	48.1	48.4	48.5	48.7	48.6
17	48.6	48.2	48.1	47.9	47.8	48.1	48.3	48.9	49.2	49.3	49.3	49.2
18	50.3	49.9	49.7	49.7	49.8	50.1	50.3	50.7	50.9	51.0	50.8	50.7
19	50.1	50.0	49.8	49.4	49.4	49.9	50.0	50.4	50.4	50.4	50.2	50.0
20	49.4	49.2	48.7	48.5	48.5	48.6	48.9	49.2	49.1	49.0	48.9	48.7
21	48.7	48.5	48.0	47.5	47.4	47.4	47.8	47.9	47.9	47.9	47.8	47.6
22	48.7	48.1	48.1	47.7	47.6	47.6	48.1	48.6	48.9	49.0	48.9	48.8
23	49.2	48.7	48.3	48.1	48.1	48.3	48.6	49.1	49.3	49.6	49.6	49.5
24	49.2	49.1	48.7	48.6	48.6	49.0	49.2	49.5	49.6	49.6	49.5	49.3
25	50.3	49.9	49.4	48.9	48.8	49.1	49.8	50.1	50.1	49.9	49.8	49.6
26	49.8	49.8	49.6	49.4	49.3	49.7	50.0	50.2	50.3	50.3	50.2	50.1
27	49.4	49.0	49.0	48.9	48.9	49.0	49.3	49.8	49.8	49.9	49.8	49.5
28	49.4	49.0	48.8	48.5	48.5	48.5	48.8	49.1	49.2	49.2	49.0	49.0
29	49.2	49.1	48.7	48.7	48.7	48.9	49.2	49.6	50.0	50.1	50.2	49.9
30	50.0	49.9	49.5	49.5	49.5	49.3	49.6	49.9	50.0	49.9	49.5	49.1
31	50.1	49.7	49.6	49.2	49.1	49.0	49.3	49.7	50.1	50.1	50.0	49.6
Moyennes	49.4	49.0	48.8	48.6	48.5	48.7	49.0	49.3	49.5	49.5	49.5	49.3

Maximum : 651mm0, le 18, à 9h.

JANVIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48.2	47.8	47.7	47.2	46.7	46.7	47.2	47.7	48.2	48.6	48.7	48.8	48.2
48.8	48.5	48.1	47.7	47.6	47.7	48.1	48.7	49.2	49.3	49.7	49.7	48.6
48.9	48.5	48.1	47.3	47.2	47.2	47.7	48.3	48.7	49.0	49.2	48.9	48.8
49.4	48.7	48.3	47.8	47.6	47.4	47.9	48.3	48.8	49.2	49.3	49.3	48.9
48.8	48.5	47.9	47.6	47.3	47.4	48.1	48.6	48 8	48.9	49.1	49.1	48.7
48.4	47.9	47.4	47.0	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.0	49.1	49.1	48.3
47.5	47.0	46.8	46.5	46.5	46.6	46.9	47.5	47.9	48.2	48.3	48.5	47.6
48.0	47.8	47.5	47.1	46.7	47.0	47.0	47.5	48.0	48.4	48.5	49.0	47.9
48.8	48.7	48.4	48.1	47.8	47.9	48.2	48.7	49.2	49.4	49.6	49.7	48.6
49.8	49.4	49.2	48.6	48.1	48.0	48.2	48.7	49.3	49.7	49.7	50.1	49.3
49.2	49.0	48.6	48.0	47.7	47.8	48.1	48.6	49.0	49.3	49.7	49.7	49.1
49.6	49.2	49.1	48.7	48.5	48.7	49.1	49.7	50.1	50.2	50.5	50.5	49.4
50.1	49.8	49.5	49.1	48.9	48.9	49.5	49.6	50.1	50.1	50.4	50.5	49.9
49.8	49.3	49.1	48.6	48.4	48.2	48.3	49.1	49.2	49.6	49.8	49.9	49.7
49.0	48.6	48.1	47.7	47.3	47.1	47.1	47.8	48.2	48.3	48.6	48.7	48.5
48.1	47.9	47.5	47.0	46.9	46.7	46.8	47.1	47.5	48.1	48.5	48.5	47.8
49.0	48.8	48.7	48.3	48.1	48.1	48.3	49.1	49.4	49.9	50.2	50.4	48.8
50.3	50.2	49.7	49.3	49.2	49.2	49.4	50.1	50.3	50.7	50.7	50.8	50.2
49.8	49.4	48.9	48.7	48.4	48.4	48.8	49.1	49.4	49.6	49.7	49.6	49.6
48.2	47.8	47.5	46.9	46.8	46.9	47.4	47.8	48.0	48.5	48.9	48.9	48 4
47.5	47.4	47.1	46.9	46.7	46.6	46.8	47.4	48.0	48.0	48.5	48.9	47.7
48.5	48.1	47.9	47.6	47.5	47.7	48.1	48.1	48.4	48.6	49.2	49 3	48.3
49.2	49.1	48.5	48.2	48.0	47.9	48.2	48.8	49.2	49.6	49.6	49.6	48.9
49.1	49.0	48.7	48.4	48.2	48.4	48.6	49.2	49.6	50.1	50 3	50.3	49.2
49.5	49.4	48.9	48.6	48.5	48.5	48.9	49.4	49.7	50.0	50.2	50.0	49.4
49.7	49.3	49.0	48.4	48.2	48.3	48.7	49.0	49.3	49.5	49.7	49.7	49.5
49.0	48.8	48.1	47.8	47.6	47.6	47.7	48.3	48.7	48.9	49.1	49.4	48.9
48.7	48.3	47.9	47.5	47.2	47.2	47.4	47.9	49.0	49.1	49.2	49.1	48.5
49.3	49.0	48.6	48.0	47.7	47.8	48.3	49.1	49.4	49.7	50.1	50.1	49.1
49.0	48.8	48.5	48.1	47.6	47.5	48.0	48.1	49.1	49.4	49.9	50.0	49.1
49.2	48.6	48.2	47.7	47.4	47.1	47.7	48.3	49.1	49.7	50.1	50.1	49.1
49.0	48.7	48.3	47.9	47.7	47.7	48.0	48.5	49.0	49.3	49.5	49.6	48.2

Minimum : 646mm5, le 7, à 15 et 16h. Oscillation : 4mm5.

FÉVRIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	49.9	49.6	49.5	49.2	49.2	49.2	49.5	49.9	50.2	50.2	50.1	49.9
2	49.5	49.2	49.1	49.1	49.0	48.8	48.9	49.2	49.4	49.5	49.3	49.1
3	49.1	48.7	48.4	48.3	48.5	48.6	49.0	49.2	49.3	49.0	49.0	48.6
4	49.3	49.2	49.2	49.5	49.6	49.8	50.3	50.7	50.7	50.7	50.7	50.2
5	50.6	50 5	50.5	50.5	50.5	50.9	51.1	51.6	51.8	51.8	51.7	51.3
6	51.6	51.0	50.6	50.0	49.6	50.1	50.8	51.3	51.3	51.2	50.9	50.2
7	49.9	49.5	48.8	48.5	48.1	48.2	48.6	49.2	49.2	49.2	48.9	48.5
8	47.9	47.5	47.2	47.2	47.2	47.4	47.9	48.1	48.0	48.0	47.9	47.5
9	47.4	47.1	46.8	46.8	46.8	46.8	47.0	47.2	47.2	46.9	46.8	46.4
10	47.0	46.8	46.7	46.7	46.8	46.9	47.1	47.4	47.5	47.5	47.5	47.5
11	48.2	48.1	48.0	48.0	48.1	48.2	48.3	48.7	49.1	49.2	49.1	49.0
12	49.3	48.8	48.4	48.3	48.3	48.5	49.1	49.4	49.4	49.5	49.5	49.5
13	49.3	48.9	48.5	48.2	48.2	48.3	48.7	48.9	49.1	49.2	49.0	48.7
14	47.7	47.4	47.1	47.0	46.9	47.0	47.0	47.5	47.5	47.5	47.5	47.0
15	47.1	46.7	46.3	46.2	46.1	46.2	46.5	47.1	47.3	47.4	47.4	47.1
16	47.1	46.6	46.3	46.2	46.2	46.3	46.8	47.1	47.3	47.5	47.6	47.2
17	48.0	47.3	47.2	47.1	47.0	46.9	47.4	48.0	48.2	48.3	48.4	48.2
18	48.4	48.4	48.2	48.0	48.2	48.2	48.3	48.4	48.9	49.2	49.4	49.4
19	49.9	49.6	49 5	49.2	49.0	49.3	49.6	50.1	50.4	50.5	50.5	50.5
20	50.4	50.1	49.5	49.3	49.1	49.2	49.4	49.9	50.2	50.3	50.3	49.9
21	50.0	49.6	49.4	49.3	49.2	49.2	49.4	49.6	49.7	49.9	49.9	49.9
22	50.4	50.3	49.9	49.9	50.2	50.3	50.4	50.8	51.0	51.3	51.2	51.1
23	52.0	51.7	51.5	51.4	51.4	51.5	51.6	52.0	52.6	52.8	52.7	52.6
24	52.2	52.0	51.8	51.8	51.8	51.8	51.9	52.3	52.5	53.2	53.2	53.1
25	52.3	51.9	51.7	51.4	51.3	51.3	51.3	51.4	51.7	51.7	51.7	51.7
26	51.0	50.6	50.5	50.1	50.0	50.1	50.2	50.6	50.7	51.0	51.0	50.7
27	50.1	50.0	49 6	49.5	49.2	49.2	49.3	49.6	49.6	49.7	49.7	49.7
28	50.3	50.1	49.8	49.6	49.5	49.5	49.8	50.1	50.3	50.5	50.7	50.7
Moyennes	49.5	49.2	48.9	48.8	48.8	48.9	49.1	49.5	49.7	49.7	49.7	49.5

Maximum : 653mm2, le 24, à 9 et 10h.

FÉVRIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.3	48.7	48.2	48.0	47.8	47.6	48.0	48.8	49.1	49.6	49.7	49.9	49.2
48.9	48.2	47.8	47.5	47.1	47.1	47.5	47.8	48.3	48.8	49.1	49.1	48.6
48.4	48.0	47.5	47.5	47.2	47.4	47.9	48.2	48.8	49.1	49.3	49.5	48.5
49.9	49.4	49.2	48.8	48.7	48.7	49.1	49.7	50.3	50.7	50.8	51.0	49.9
50.8	50.2	49.9	49.4	49.2	49.1	50.1	50.6	51.1	51.5	51.7	51.6	50.7
49.7	49.2	48.9	48.3	48.2	48.4	48.8	49.6	49.8	50.1	50.1	50.1	50.0
48.1	47.9	47.5	47.0	46.9	47.1	47.5	48.0	48.4	48.8	49.0	48.5	48.4
47.1	46.5	46.1	45.9	45.5	45.9	46.5	47.0	47.4	47.8	47.8	47.7	47.2
45.9	45.4	14.8	44.9	44.8	45.3	45.8	46.2	46.4	47.0	47.1	47.1	46.4
47.2	46.8	46.4	46.0	46.3	46.4	46.9	47.0	47.9	48.0	48.1	48.0	47.1
48.3	48.1	47.6	47.2	46.7	47.1	47.4	48.3	48.6	49.0	49.1	49.2	48.3
49.3	48.5	48.2	47.8	47.5	47.8	48.7	49.0	49.3	49.6	49.7	49.7	48.9
48.3	47.7	47.1	46.9	47.0	47.6	48.0	48.1	48.1	48.2	48.3	48.1	48.3
46.7	45.9	45.6	45.3	45.4	45.5	46.1	46.6	46.9	47.0	47.1	47.0	46.8
46.8	46.7	46.2	46.2	46.0	46.1	46.5	46.7	47.0	47.2	47.2	47.3	46.7
47.0	46.6	46.2	45.9	45.9	45.9	46.6	47.1	47.2	47.6	47.9	47.9	46.8
47.9	47.8	47.4	47.2	47.1	47.1	47.3	47.8	48.1	48.2	48.5	48.5	47.7
49.0	48.6	48.4	48.3	48.3	48.4	48.9	49.3	49.5	49.8	49.9	49.9	48.8
50.2	49.4	49.0	48.5	48.5	48.9	49.3	49.9	50.1	50.5	50.5	50.6	49.7
49.6	49.1	48.9	48.5	48.4	48.5	48.8	49.4	49.6	49.9	50.0	50.1	49.6
49.6	49.2	48.6	48.6	48.9	48.3	48.7	49.9	50.3	50.4	50.5	50.6	49.6
50.7	50.4	50.3	50.2	50.0	49.9	50.4	50.8	51.1	51.5	51.9	51.9	50.7
52.5	52.2	51.9	51.4	51.1	51.0	51.5	51.8	52.0	52.4	52.6	52.6	52.0
52.8	52.2	51.6	51.3	51.3	51.3	51.3	51.7	52.1	52.4	52.6	52.6	52.1
51.3	51.0	50.4	50.2	49.7	49.7	50.1	50.2	50.3	51.2	51.2	51.2	51.0
50.3	49.8	49.2	48.6	48.5	48.6	48.8	49.2	49.6	50.2	50.2	50.2	50.0
49.5	49.0	48.6	48.2	48.0	48.1	48.1	49.1	49.8	50.1	50.2	50.2	49.4
50.3	49.8	49.3	49.1	48.8	48.8	49.2	50.0	50.4	50.6	51.0	51.2	50.0
49.1	48.7	48.2	48.0	47.8	47.9	48.4	48.9	49.2	49.5	49.7	49.7	49.0

Minimum : 644mm8, le 9, à 14 et 16h. Oscillation : 8mm4.

MARS, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	51.1	51.1	50.9	50.3	50.2	50.2	50.4	50.6	51.0	51.2	51.2	51.0
2	51.0	50.5	50.3	50.2	50.2	50.3	50.4	50.8	51.2	51.3	51.3	50.9
3	50.2	50.0	50.0	49.6	49.4	49.3	49.7	49.8	50.3	50.5	50.5	50.3
4	50.4	50.3	50.2	50.1	49.8	49.7	50.1	50.2	50.4	50.5	50.4	50.2
5	50.3	50.1	50.0	49.8	49.7	49.7	49.8	50.1	50.3	50.6	50.5	50.3
6	50.6	50.3	50.2	50.0	50.1	50.1	50.3	50.4	50.7	50.8	50.8	50.8
7	51.1	50.7	50.6	50.2	49.9	50.0	50.2	50.7	50.7	50.8	50.8	50.4
8	50.3	50.2	50.1	49.7	49.4	49.4	49.5	49.9	50.3	50.4	50.4	50.2
9	50.1	49.9	49.7	49.4	49.4	49.7	49.8	50.0	50.3	50.3	50.4	50.2
10	50.2	49.7	49.4	49.2	49.1	49.3	49.5	49.7	50.2	50.1	50.1	49.7
11	49.5	49.2	49.1	48.6	48.5	48.6	48.9	49.0	49.3	49.6	49.6	49.2
12	49.0	48.9	48.7	48.3	48.3	48.3	48.4	48.7	49.0	49.2	49.2	49.3
13	48.8	48.3	48.2	48.1	48.1	48.1	48.5	48.8	49.3	49.4	49.4	49.3
14	49.2	49.2	48.9	48.7	48.4	48.4	48.5	48.7	49.3	49.4	49.5	49.3
15	49.7	49.4	49.4	49.3	49.2	49.3	49.3	49.4	49.8	49.8	49.9	49.9
16	50.3	50.0	49.9	49.1	49.0	49.1	49.5	50.1	50.4	50.5	50.3	50.3
17	50.6	50.3	50.2	50.1	50.0	50.0	50.1	50.5	50.6	50.9	50.9	51.0
18	50.7	50.8	50.6	50.1	50.0	49.9	50.1	50.3	50.5	51.0	51.0	50.5
19	50.7	50.5	50.3	50.3	50.3	50.4	50.6	50.6	50.9	51.0	50.7	50.6
20	51.1	50.8	50.6	50.3	50.2	50.2	50.2	50.3	50.6	50.7	50.7	50.3
21	49.6	49.4	49.0	48.6	48.4	48.1	48.1	48.4	48.7	48.8	48.8	48.9
22	49.1	48.7	48.3	48.1	48.1	48.1	48.6	48.9	49.2	49.5	49.3	49.1
23	49.1	48.9	48.6	48.4	48.2	48.0	48.3	48.4	48.9	49.0	49.1	49.3
24	49.7	49.3	49.2	49.0	49.0	49.0	49.1	49.4	49.6	50.0	50.0	50.0
25	50.1	49.7	49.6	49.3	49.2	49.2	49.3	49.6	50.0	50.2	50.3	50.4
26	50.2	49.9	49.7	49.3	49.0	48.9	49.3	49.7	49.9	50.1	50.2	50.1
27	49.9	49.3	49.2	49.2	49.1	49.1	49.0	49.5	49.9	50.2	50.2	50.0
28	49.2	48.8	48.5	48.1	48.0	48.0	48.0	48.4	48.5	49.1	49.0	48.7
29	48.3	48.2	47.9	47.6	47.1	47.1	47.6	47.7	48.2	48.4	48.6	48.2
30	48.2	48.0	47.8	47.5	47.5	47.5	47.5	47.9	48.2	48.5	48.5	48.5
31	48.0	48.0	47.7	47.6	47.5	47.7	48.0	48.5	48.7	48.9	48.9	48.7
Moyennes	49.9	49.6	49.4	49.2	49.0	49.1	49.2	49.5	49.8	50.0	50.0	49.9

Maximum : 651mm3, le 2, à 9 et 10h.

MARS, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50.8	50.3	49.9	49.4	49.3	49.5	49.7	50.3	50.5	51.2	51.1	51.1	50.6
50.5	49.8	49.5	49.1	48.9	48.9	49.3	49.6	50.0	50.4	50.7	50.7	50.2
50.1	49.4	49.2	49.2	49.0	49.1	49.3	49.7	50.2	50.5	50.5	50.6	49.9
50.1	49.3	49.2	49.1	49.1	49.2	49.3	50.2	50.3	50.7	50.7	50.7	50.0
50.1	49.7	49.3	49.1	48.9	48.9	49.1	49.4	50.1	50.3	50.5	50.7	49.9
50.4	50.2	49.7	49.3	49.1	49.1	49.6	50.2	50.7	51.1	51.2	51.2	50.3
50.1	49.6	49.4	49.0	48.7	48.9	49.1	49.5	49.9	50.2	50.4	50.3	50.0
49 9	49.5	49.3	49.0	48.8	48.8	48.8	49.3	49.8	50.2	50.4	50.3	49.7
50.0	49.3	49.1	48.7	48.7	48.7	48.8	49.1	49.7	50.2	50.3	50.3	49.6
49.3	49.0	48.4	48.2	48.0	48.1	48.1	48.7	49.0	49.5	49.7	49.7	49.3
48.9	48.3	47.9	47.3	47.1	47.0	47.2	47.9	48.1	48.6	48.9	49.0	48.5
49.0	48.3	47.7	47.2	47.0	47.1	47.3	48.1	48.3	49.1	49.2	49.1	48.4
49.1	48.5	47.9	47.5	47.4	47.3	47.6	48.4	49.1	49.3	49.7	49.2	48.6
48.8	48.4	48.0	47.7	47.6	48.0	48.3	48.7	49.2	49.5	49.7	49.7	48.8
49.8	49.3	48.8	48.4	48.4	48.6	49.0	49.2	49.8	50.2	50.4	50.4	49.4
49.9	49.6	49.4	49.3	49.1	49.0	49.3	49.7	50.2	50.6	50.8	50.8	49.9
50.8	49.9	49.5	49.0	49.0	49.1	49.4	49.7	50.0	50.5	50.6	50.7	50.2
50.0	49.5	49.1	48.9	48.8	48.6	49.0	49.5	50.1	50.5	50.5	50.6	50.1
50.3	49.4	49.1	48.9	48.9	49.6	49.8	50.3	50.6	51.1	51.2	51.2	50 3
50.0	49.2	48.8	48.5	48.2	48.1	48.5	48.9	49.2	49.6	49.8	49.8	49.8
48.4	47.9	47.3	46.8	46.7	46.8	47.1	48.0	48.3	48.8	49.0	49.0	48.3
48.9	48.4	48.1	47.7	47.7	47.8	48.3	48.7	49.0	49.2	49.3	49.3	48.6
49.3	48.7	48.1	47.9	47.9	48.0	48.4	49.0	49.3	49.4	49.6	49.6	48.7
49.8	49.1	48.7	48.2	48.0	48.2	48.6	49.1	49.6	49.9	50.1	50.1	49.3
50.1	49.5	49.1	48.7	48.7	48.7	49.2	49.7	49.9	50.2	50.3	50.3	49.6
50.0	49.3	49.0	48.7	48.4	48.4	48.7	49.2	49.6	49.7	50.0	50.0	49.4
49.6	49.0	48.6	48.1	48.1	48.1	48.2	48.6	49.1	49.2	49.3	49.3	49.2
48.6	48.0	47.3	47.0	46.9	46.9	47.4	47.9	48.0	48.4	48.5	48.5	48.2
48.0	47.4	47.1	46.6	46.6	47.0	47.2	47.6	48.2	48.5	48.6	48.5	47.7
48 0	47.5	47.1	46.7	46.7	46.8	47.1	47.5	47.8	48.1	48.5	48.2	47.8
48.3	47.8	47.5	47.1	47.0	47.5	48.1	48.1	48.5	49.0	49.2	49.2	48.1
49.6	49.0	48.6	48.3	48.2	48.3	48.5	49.0	49.4	49.8	50.0	49.9	49.3

Minimum : 646mm6, le 29, à 15 et 16h. Oscillation : 4mm7.

AVRIL, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	49.3	49.1	48.8	48.8	48.7	48.5	48.9	49.3	49.6	49.8	49.8	49.7
2	49.5	49.4	49.3	49.1	49.0	49.0	49.4	49.5	50.1	50.2	50.3	50.2
3	50.4	50.0	49.5	49.4	49.4	49.6	49.7	49.8	50.0	50.0	50.0	49.8
4	49.3	49.1	48.6	48.3	48.1	48.2	48.4	48.6	49.1	49.2	49.2	48.9
5	49.0	48.2	48.0	47.9	47.7	47.8	48.1	48.7	49.0	49.3	49.2	48.7
6	49.0	48.6	48.1	47.9	48.0	48.1	48.3	48.6	49.1	49.2	49.2	49.0
7	49.0	48.8	48.4	48.0	47.7	47.8	48.2	48.7	48.8	49.3	49.4	49.2
8	49.1	48.7	48.5	48.6	48.6	48.5	48.3	48.7	49.1	49.3	49.3	48.9
9	48.6	48.6	48.5	48.4	48.0	48.0	48.2	48.5	48.9	49.0	49.0	48.8
10	49.2	48.6	48.4	48.0	48.0	48.0	48.4	48.8	49.1	49.3	49.3	49.3
11	49.8	49.4	49.2	49.0	49.0	49.2	49.4	49.7	50.1	50.4	50.3	50.3
12	50.1	49.8	49.8	49.7	49.5	49.6	49.8	50.3	50.4	50.6	50.5	50.4
13	50.4	50.4	50.0	49.7	49.5	49.6	49.8	50.1	50.3	50.6	50.8	50.6
14	50.9	50.9	50.5	50.3	50.3	50.4	50.8	51.2	51.3	51.6	50.8	50.8
15	52.1	51.9	51.7	51.4	51.4	51.5	51.5	51.5	51.9	52.0	52.0	51.9
16	51.8	51.6	51.2	50.8	50.7	50.8	50.8	51.3	51.3	51.6	51.6	51.3
17	50.1	49.7	49.4	49.2	49.1	49.0	49.0	49.1	49.3	49.4	49.4	49.2
18	48.2	47.9	47.8	47.3	47.1	47.0	47.2	47.6	47.8	48.2	48.4	48.0
19	47.8	47.7	47.3	47.2	47.1	47.1	47.2	47.7	48.3	48.7	48.7	48.5
20	49.0	48.7	48.4	48.2	48.2	48.2	48.7	49.2	49.6	49.7	50.0	49.7
21	49.6	49.3	49.1	49.0	48.9	48.8	49.2	49.5	49.9	50.1	50.0	49.7
22	49.4	49.3	49.2	48.9	48.9	48.9	49.1	49.5	49.9	49.9	49.9	49.6
23	50.3	50.0	49.7	49.6	49.5	49.7	49.9	50.4	50.6	51.0	51.2	51.0
24	51.5	51.3	51.0	51.0	50.8	50.8	51.1	51.5	51.8	52.0	52.1	52.0
25	51.4	51.2	51.1	50.8	50.7	50.7	50.8	51.2	51.3	51.5	51.6	51.3
26	51.4	51.2	51.0	50.7	50.5	50.7	51.0	51.2	51.3	51.7	51.7	51.7
27	51.3	51.1	50.9	50.6	50.6	50.6	50.8	51.2	51.4	51.6	51.6	51.4
28	51.5	51.4	51.3	51.0	50.8	50.8	51.3	51.7	51.8	52.2	52.3	51.9
29	52.0	51.7	51.6	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.6	51.7	51.6	51.2
30	50.6	50.2	50.0	49.8	49.8	49.8	50.0	50.3	50.6	50.9	50.8	50.6
Moyennes	50.1	49.8	49.5	49.3	49.2	49.3	49.5	49.8	50.1	50.3	50.3	50.1

Maximum : 652mm 3, le 28, à 10, 21, 22 et 23h.

AVRIL, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.3	48.7	48.4	48.2	48.2	48.2	48.4	49.0	49.2	49.7	49.8	49.6	49.5
49.8	49.3	48.9	48.8	48.8	48.8	49.3	49.8	50.1	50.4	50.5	50.6	49.5
49.5	48.8	48.4	48.1	48.1	48.2	48.6	48.8	49.3	49.5	49.5	49.5	49.3
48.3	48.0	47.6	46.9	47.1	47.1	47.9	48.2	48.7	49.0	49.0	48.9	48.4
48.3	47.9	47.2	47.1	47.3	47.6	47.7	48.6	49.0	49.2	49.3	49.2	48.3
48.6	47.8	47.6	47.5	47.5	47.6	48.1	48.6	49.1	49.3	49.6	49.3	48.5
48.9	48.2	47.8	47.4	47.5	47.7	48.2	48.8	49.6	49.8	49.7	49.4	48.6
48.6	47.7	47.2	47.1	47.1	47.0	47.4	47.5	47.6	48.5	48.5	48.4	48.3
48.3	47.7	47.5	47.2	47.3	47.6	47.8	48.0	48.2	48.5	48.9	49.1	48.3
49.1	48.6	48.3	48.1	48.1	48.1	48.5	49.0	49.4	49.6	49.9	50.0	48.8
50.1	49.5	49.3	49.2	49.0	49.1	49.2	49.3	49.8	50.1	50.2	50.1	49.6
50.1	49.7	49.3	49.1	49.2	49.2	49.4	49.7	50.1	50.3	50.4	50.4	49.9
50.3	50.0	49.8	49.5	49.6	49.8	49.9	50.4	50.8	51.1	51.1	51.1	50.2
51.3	50.8	50.6	50.4	50.4	50.7	51.0	51.4	51.8	51.9	52.1	52.2	51.0
51.4	51.0	50.8	50.6	50.5	50.5	50.9	51.0	51.4	51.7	51.9	51.9	51.4
50.8	50.2	49.6	49.3	49.2	49.3	49.8	49.9	50.1	50.3	50.4	50.3	50.6
48.7	48.1	47.7	47.2	47.0	46.9	47.2	47.3	47.7	48.2	48.2	48.1	48.6
47.7	47.3	46.8	46.3	46.3	46.4	46.6	46.8	47.4	47.8	47.9	47.9	47.4
48.0	47.5	47.2	47.1	47.1	47.2	47.6	48.1	48.6	48.9	49.1	49.2	47.9
49.3	49.1	48.7	48.4	48.3	48.3	49.0	49.2	49.7	49.9	50.0	49.9	49.1
49.3	48.8	48.6	48.4	48.4	48.8	48.8	49.1	49.3	49.5	49.6	49.4	49.3
49.3	48.9	48.5	48.4	48.4	48.7	48.9	49.3	49.8	50.2	50.3	50.3	49.3
50.6	50.2	49.9	49.8	49.9	50.1	50.4	50.6	51.0	51.3	51.5	51.6	50.4
51.5	51.0	50.7	50.5	50.5	50.9	51.0	51.5	51.9	52.0	52.0	52.0	51.4
51.2	50.7	50.5	50.4	50.6	50.7	50.7	50.9	51.2	51.4	51.5	51.6	51.1
51.0	50.3	50.1	49.9	50.0	50.4	50.5	50.7	51.2	51.4	51.5	51.6	51.0
50.9	50.2	50 0	49.6	49.8	50.0	50.5	50.8	51.1	51.3	51.3	51.3	50.8
51.6	51.3	50.8	50.7	50.7	50.8	51.2	51.5	52.0	52.3	52.3	52.3	51.4
50.7	50.4	50.1	50.0	50.0	50.0	50.2	50.4	51.0	51.1	51.1	50.9	51.0
50.1	49.6	49.3	49.2	49.2	49.2	49.4	49.8	50.3	50.6	50.8	50.6	50.1
49.8	49.2	48.9	48.7	48.7	48.8	49.1	49.5	49.9	50.2	50.3	50.2	49.6

Minimum : 646mm 3, le 18, à 15 et 16h. Oscillation : 6mm 0.

MAI, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.2	50.2	49.9	49.6	49.4	49.6	49.8	50.1	50.2	50.4	50.6	50.1
2	49.5	49.2	49.0	48.9	48.7	48.6	49.0	49 5	49.7	50.0	50.0	49.8
3	50.1	49.8	49.6	49.3	49.4	49.6	50.0	50.2	50.6	50.8	50.8	50.6
4	50.2	50.0	49.5	49.5	49.3	49.3	49.6	50.1	50.2	50.5	50.5	50.2
5	50.6	50.6	50.2	50.2	50.1	50.1	50.5	50.8	51.1	50.6	50.6	50.1
6	50.4	50.2	50.0	49.9	49.8	49.7	49.9	50.4	50.5	50.8	50.7	50.4
7	50.7	50.4	50.0	49.8	49.4	49.4	49.7	50.0	50.2	50.4	50.4	50.2
8	50.3	50.0	49.7	49.5	49.1	49.1	49.1	49.7	50.0	50.3	50.5	50.1
9	50.0	49.7	49.5	49.2	49.0	49.2	49.7	50.0	50.4	50.8	50.9	50.5
10	50.6	50.6	50.6	50.3	50.2	50.3	50.7	51.2	51.6	51.8	51.9	51.7
11	52.8	52.6	52.5	52.2	52.1	52.2	52.5	53.0	53.2	53.2	53.2	52.8
12	52.0	52.0	51.5	51.3	51.0	51.1	51.4	51.5	52.0	52.5	52.5	52.4
13	52.3	51.9	51.9	51.8	51.5	51.5	51.7	51.9	52.2	52.4	52.5	52.1
14	51.3	51.1	50.7	50.5	50.3	50.3	50.5	50.7	51.2	51.5	51.6	51.4
15	51.5	51.3	51.2	51.0	50.9	50.9	51.0	51.4	51.6	51.9	51.9	51.8
16	51.9	51.9	51.6	51.5	51.5	51.6	51.9	52.3	52.5	52.9	53.0	52.9
17	53.0	52.6	52.6	52.4	52.4	52.3	52.6	53.0	53.1	53.4	53.4	53.1
18	51.9	51.4	51.2	50.9	51.1	51.0	51.1	51.5	51.6	51.8	51.8	51.6
19	51.5	51.2	51.0	50.6	50.5	50.5	50.7	51.2	51.6	51.4	51.4	51.0
20	50.4	50.3	50.0	49.9	49.9	49.5	49.9	50.2	50.3	50.6	50.6	50.1
21	50.2	50.0	48.9	48.6	48.5	48.4	48.4	48.7	48.9	49.2	49.2	48.7
22	49.3	49.2	49.2	49.1	49.1	49.1	49.4	49.8	50.3	50.6	50.6	50.5
23	51.6	51.7	51.5	51.4	51.4	51.5	51.6	52.4	52.5	52.9	53.1	52.9
24	53.3	53.2	53.0	52.9	52.9	52.9	53.3	53.5	53.8	54.4	54.4	54.2
25	53.0	52.6	52.3	52.1	52.0	51.9	52.1	52.8	53.0	53.1	53.0	52.5
26	52.8	52.7	52.5	52.4	52.3	52.4	52.6	52.7	52.8	52.2	52.2	51.7
27	51.9	51.8	51.6	51.4	51.6	51.7	51.8	52.0	52.4	52.6	52.5	52.3
28	51.7	51.7	51.5	51.3	51.2	51.3	51.6	51.8	52.0	52.2	52.2	51.8
29	51.6	51.6	51.3	51.2	51.1	51.4	51.6	51.7	52.1	52.1	52.1	51.7
30	51.2	51.1	50.9	50.6	50.6	50.6	50.9	51.3	51.4	51.5	51.4	51.0
31	50.3	50.2	49.9	49.8	49.8	49.8	50.0	50.3	50.5	50.6	50.6	50.3
Moyennes	51.2	51.1	50.8	50.6	50.5	50.5	50.8	51.2	51.4	51.6	51.6	51.3

Maximum : 654mm 4, le 24, à 9 et 10h.

MAI, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.6	49.1	48.8	48.6	48.5	48.6	49.1	49.4	49.6	50.0	50.0	49.9	49.7
49.3	49.0	48.6	48.5	48.5	48.7	49.4	49.6	50.1	50.3	50.4	50.2	49.4
50.1	49.6	49.3	49.2	49.2	49.5	49.6	50.0	50.3	50.6	50.6	50.6	50.0
49.8	49.2	48.9	48.9	48.9	49.0	49.2	49.5	50.1	50.3	50.3	50.2	49.7
49.7	49.1	48.9	48.8	48.8	49.1	49.2	49.7	49.9	50.1	50.4	50.1	50.0
49.9	49.6	49.1	48.9	48.9	49.0	49.4	50.0	50.5	51.0	51.0	50.9	50.0
49.9	49.4	49.0	48.9	48.8	49.0	49.3	49.6	49.9	50.3	50.4	50.4	49.8
49.8	49.2	48.9	48.6	48.6	48.8	49.0	49.4	49.7	50.0	50.1	50.1	49.6
50.1	49.8	49.5	49.0	49.0	49.2	49.4	49.6	50.0	50.3	50.4	50.5	49.8
51.2	50.9	50.6	50.6	51.0	51.6	51.9	52.1	52.2	52.6	52.6	52.8	51.4
52.3	51.9	51.5	51.4	51.4	51.8	52.0	52.3	52.7	52.9	53.0	53.0	52.5
52.2	51.7	51.5	51.3	51.2	51.4	51.5	51.9	52.1	52.5	52.5	52.4	51.9
51.7	51.3	50.9	50.5	50.4	50.4	50.4	50.7	51.0	51.5	51.7	51.7	51.5
51.1	50.7	50.2	50.0	50.0	50.1	50.3	50.5	50.8	51.2	51.3	51.3	50.8
51.3	50.8	50.3	50.3	50.3	50.5	50.9	51.3	51.5	51.9	52.0	52.1	51.2
52.7	52.4	51.9	51.8	51.9	51.9	52.1	52.4	52.9	53.1	52.9	52.9	52.3
52.6	52.1	51.7	51.7	51.8	52.0	52.0	52.2	52.2	52.5	52.5	52.5	52.5
51.1	50.1	49.6	49.6	49.5	49.6	49.8	50.6	51.1	51.2	51.2	51.1	50.9
50.7	50.2	49.6	49.5	49.5	49.6	50.0	50.4	50.6	50.8	50.8	50.7	50.6
49.6	49.1	48.6	48.3	48.2	48.4	48.6	48.9	49.3	49.5	49.5	49.4	49.6
48.3	47.9	47.5	47.5	47.8	47.9	48.3	48.8	49.2	49.5	49.4	49.4	48.7
50.1	49.5	49.5	49.5	49.9	50.2	50.5	50.8	51.2	51.4	51.6	51.6	50.1
52.6	52.3	51.9	51.9	51.9	52.1	52.4	52.4	52.8	53.0	53.1	53.3	52.3
53.9	53.2	52.9	52.7	52.8	52.9	53.1	53.3	53.5	53.6	53.6	53.5	53.4
52.1	51.6	51.2	51.1	51.2	51.4	51.6	52.0	52.2	52.3	52.5	52.5	52.2
51.3	50.7	50.6	50.6	50.8	51.0	51.2	51.5	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8
52.0	51.6	51.5	51.4	51.3	51.4	51.7	51.8	52.0	52.4	52.3	52.0	51.9
51.3	50.9	50.8	50.7	50.7	50.8	51.2	51.6	51.7	51.9	52.0	51.9	51.5
51.4	51.1	50.7	50.4	50.4	50.5	50.6	50.9	51.1	51.2	51.5	51.0	51.3
50.5	50.1	49.6	49.4	49.4	49.6	49.9	50.4	50.6	50.7	50.8	50.6	50.6
50.0	49.4	49.2	49.2	49.3	49.7	49.8	50.0	50.3	50.4	50.4	50.4	50.1
50.9	50.4	50.1	50.0	50.0	50.2	50.4	50.8	51.1	51.3	51.4	51.3	50.9

Minimum : 647mm 5, le 21, à 14 et 15h. Oscillation : 6mm 9.

JUIN, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.1	50.1	49.8	49.8	49.8	50.0	50.3	50.7	51.0	51.3	51.3	50.7
2	51.1	51.0	50.7	50.7	50.6	50.7	51.0	51.4	51.6	51.7	51.9	51.7
3	52.1	52.1	51.7	51.5	51.5	51.7	52.0	52.4	52.6	53.0	53.0	52.9
4	53.7	53.5	53.3	52.9	52.9	52.9	53.0	53.4	53.5	53.8	53.9	53.4
5	53.4	53.3	52.9	52.7	52.6	52.6	52.7	52.9	53.1	53.3	53.3	52.8
6	52.0	51.8	51.8	51.5	51.4	51.3	51.4	51.8	51.9	52.2	52.1	51.8
7	51.9	51.8	51.5	51.4	51.4	51.4	51.6	52.0	52.4	52.6	52.6	52.3
8	52.3	52.3	52.0	51.8	51.7	51.6	51.8	52.2	52.3	52.5	52.5	52.3
9	52.5	52.4	52.0	51.9	51.8	51.6	51.6	51.9	52.2	52.4	52.4	52.1
10	51.6	51.5	51.0	50.7	50.6	50.6	50.9	51.0	51.4	51.5	51.6	51.4
11	50.8	50.8	50.4	50.3	50.2	50.2	50.3	50.6	50.9	51.2	51.3	50.9
12	50.6	50.4	50.2	49.9	49.8	49.8	50.0	50.3	50.5	50.8	50.8	50.7
13	50.9	50.7	50.4	50.4	50.4	50.4	50.5	51.1	51.4	51.6	51.6	51.4
14	50.7	50.7	50.3	50.2	50.2	50.1	50.2	50.7	50.8	51.1	50.9	50.7
15	50.4	50.2	50.0	49.7	49.7	49.8	49.9	50.2	50.3	50.5	50.5	50.2
16	50.8	50.4	50.3	50.2	50.2	50.3	50.3	50.8	51.4	51.7	51.7	51.3
17	51.3	51.2	51.2	50.8	50.8	50.7	50.8	51.3	51.6	51.8	51.9	51.8
18	51.9	51.6	51.6	51.3	51.2	51.3	51.4	51.9	52.3	52.6	52.6	52.6
19	52.8	52.7	52.4	52.1	52.0	52.1	52.4	52.8	53.0	53.4	53.5	53.5
20	53.2	53.0	52.5	52.3	51.9	51.8	51.9	52.4	52.6	52.9	53.0	52.9
21	52.4	52.4	52.3	52.1	52.2	52.3	52.4	52.6	52.9	53.4	53.4	53.3
22	53.9	53.6	53.4	53.3	53.3	53.3	53.4	53.9	53.9	54.4	54.4	54.2
23	54.5	54.3	54.1	53.7	53.6	53.6	53.6	53.8	54.0	54.2	54.2	54.1
24	52.6	52.5	52.3	52.0	51.9	51.9	51.9	52.0	52.0	52.2	52.2	52.0
25	51.2	51.2	51.1	51.0	50.9	50.8	51.0	51.4	51.7	52.0	52.0	51.6
26	51.8	51.7	51.6	51.4	51.6	51.7	51.9	52.4	52.7	53.0	53.1	52.9
27	52.8	52.8	52.8	52.5	52.4	52.3	52.8	53.3	53.3	53.5	53.4	53.0
28	53.6	53.4	53.3	53.3	53.2	53.2	53.3	53.5	53.7	53.8	53.9	53.8
29	53.4	53.1	52.7	52.6	52.6	52.6	52.7	53.2	53.6	53.6	53.6	52.9
30	53.6	53.5	53.2	53.1	53.0	53.1	53.3	53.7	53.9	53.6	53.6	53.2
Moyennes	52.1	52.0	51.8	51.6	51.5	51.5	51.7	52.1	52.3	52.5	52.5	52.3

Maximum : 654mm 4, le 22, à 9 et 10h.

JUIN, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50.3	49.7	49.7	49.6	49.6	49.7	50.1	50.3	50.6	50.9	51.1	51.1	50.3
51.2	50.7	50.4	50.2	50.2	50.7	51 0	51.3	51.7	51.9	52.2	52.2	51.1
52.4	52.0	51.9	51.9	52.1	52.3	52.5	52.9	53.2	53.4	53.6	53.7	52.4
53.3	52.9	52.7	52.6	52.7	52 9	53.2	53.2	53.4	53.5	53.6	53.6	53.3
52.3	51.8	51.3	51.2	51.2	51.4	51.6	51.8	51.9	52.2	52.3	52 3	52.4
51.5	50.9	50.8	50.6	50.7	50.9	51.3	51.6	51.8	51.9	52.0	51.9	51.5
52.1	51.6	51.4	51.4	51.4	51.5	51.9	52.3	52.5	52.8	52.8	52.6	52.0
52.2	51.6	51.3	51.2	51.1	51.3	51.8	52.2	52.4	52.4	52.4	52.4	52.0
51.6	51.1	50.7	50.5	50.4	50.5	50.8	51.2	51.5	51.6	51.8	51.8	51.6
50.8	50.4	50.1	50.0	50.0	50.0	50.4	50.5	50.8	51.0	51.3	51.2	50.8
50.5	50.2	49.8	49.8	49.8	49.8	50.1	50.4	50.7	50.8	50.8	50.8	50.5
50.3	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	50.1	50.4	50.7	50 8	50.9	50.8	50.3
51.1	50.5	50.3	50.2	50.2	50.4	50 4	50.7	50.9	51.1	51.2	51.1	50.8
50.3	50.1	49.7	49.7	49.7	49.8	50.0	50.2	50.2	50.3	50.4	50.5	50.3
50.0	49.7	49.4	49.4	49.6	50.0	50.2	50.5	50.7	50.9	51.1	51.0	50 1
51.1	50.3	50.2	50.1	50.1	50.3	50.7	51.1	51.3	51.4	51.5	51.4	50 8
51.5	50.9	50.5	50.4	50.4	50.8	51.3	51.6	51.8	51.8	52.0	51.8	51.3
52.4	51.6	51.4	51.3	51.4	51.6	51.9	52.3	52.5	52.8	52.9	52.9	52.0
53.3	52.5	52.2	52.0	52.0	52.3	52.5	52.5	53.0	53.0	53.2	53.3	52.7
52.4	51.5	51.3	51.1	51.2	51.4	51.4	51.9	51.9	52.3	52.4	52.4	52.1
52.8	52.2	52.0	51.9	52.1	52.3	52.4	53.2	53 4	53.9	53 9	54.1	52.7
53.9	53.2	52.9	52.9	52.9	53.1	53.4	53.9	53 9	54.2	54.4	54.4	53.7
53.6	53.1	52.6	52.1	52.1	52.1	52.2	52.6	52.8	53.0	53.1	53.0	53.3
51.5	50.9	50.5	50.4	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.9	51.0	51.1	51.4
51.4	50.7	50.5	50.3	50.3	50.5	50.6	51.0	51 3	51.5	51.7	51.8	51.1
52.4	51.9	51.9	51.6	51.7	51.7	51.8	52.1	52.4	52.6	52.9	52.9	52.2
52.6	52.3	52.0	52.0	52.2	52.4	52.8	53.2	53.3	53.7	53.8	53.8	52.9
53.4	52.8	52.5	52.6	52.7	53.0	53.3	53.5	53.8	53.8	53 8	53.8	53.4
52.6	51.9	51.6	51.6	51.6	51.9	52.1	52.4	52.7	53.1	53.1	53.0	52.7
52.7	52.2	51.8	51.7	51.8	52.2	52.5	52.7	53.3	53.5	53.6	53.7	53.0
51.9	51.4	51.1	51.0	51.0	51.2	51.5	51.8	52.0	52 2	52.4	52.4	51.8

Minimum : 649mm 4, le 15, à 14 et 15h. Oscillation : 5mm 0.

JUILLET, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53.9	53.8	53.7	53.4	53.3	53.4	53.7	53.9	54.1	54.6	54.9	54.7
2	54.4	54.2	53.9	53.8	53.5	53.5	53.7	54.0	54.1	54.5	54.6	54.7
3	54.7	54.3	53.9	53.7	53.7	53.6	53.7	53.9	54.2	54.6	54.7	54.6
4	54.2	54.1	53.8	53.7	53.7	53.6	53.6	53.8	54.2	54.5	54.7	54.6
5	53.6	53.5	53.1	52.8	52.7	52.7	52.8	53.1	53.2	53.6	53.6	53.6
6	53.2	53.0	52.5	52.2	52.0	52.0	52.1	52.5	52.7	53.0	53.0	53.0
7	52.8	52.6	52.4	52.2	52.0	51.9	52.1	52.3	52.5	52.9	53.0	52.9
8	53.3	53.2	52.9	52.6	52.5	52.4	52.5	52.6	53.0	53.0	53.0	53.0
9	52.4	52.3	52.0	51.8	51.4	51.3	51.5	51.8	52.2	52.4	52.6	52.4
10	52.2	52.0	51.6	51.5	51.4	51.4	51.6	51.8	52.3	52.4	52.4	52.2
11	52.1	52.0	51.7	51.3	51.2	51.2	51.3	51.7	51.9	52.1	52.1	51.9
12	52.0	51.7	51.6	51.3	51.1	51.2	51.6	52.1	52.2	52.6	52.6	52.2
13	52.1	51.8	51.6	51.5	51.3	51.3	51.5	52.1	52.2	52.7	52.8	52.6
14	52.3	52.1	51.8	51.8	51.6	51.6	51.8	52.2	52.7	52.7	52.8	52.8
15	52.8	52.5	52.4	52.4	52.2	52.2	52.3	52.5	53.0	53.4	53.4	53.2
16	52.3	52.2	52.1	51.7	51.5	51.4	51.5	52.2	52.3	52.7	52.7	52.2
17	52.4	52.3	52.2	52.0	51.9	51.8	51.9	52.4	52.8	53.1	53.2	53.1
18	52.7	52.6	52.0	51.7	51.2	51.2	51.3	51.7	52.2	52.3	52.4	52.3
19	52.0	51.6	51.2	50.9	50.7	50.6	50.9	51.2	51.6	52.1	52.1	51.9
20	51.2	51.1	50.9	50.5	50.5	50.5	50.6	51.0	51.5	52.0	52.0	51.9
21	52.2	52.1	51.9	51.7	51.7	51.8	52.0	52.2	52.7	52.8	52.7	52.6
22	52.9	52.9	52.5	52.4	52.3	52.4	52.6	52.9	53.3	53.5	53.6	53.4
23	53.5	53.5	53.3	53.1	53.0	53.0	53.0	53.2	53.5	53.9	53.8	53.7
24	53.1	53.0	52.7	52.3	52.3	52.3	52.3	52.7	52.7	53.0	53.1	52.7
25	52.7	52.6	52.4	52.3	52.2	52.2	52.5	52.7	52.7	53.1	53.3	53.1
26	52.5	52.5	52.3	52.2	52.1	52.2	52.3	52.5	52.7	53.1	53.1	52.8
27	52.7	52.6	52.5	52.3	52.2	52.2	52.2	52.6	52.9	53.1	53.1	52.8
28	51.5	51.4	51.2	50.9	50.8	50.8	51.0	51.2	51.7	51.7	51.7	51.4
29	50.5	50.3	50.2	49.9	49.9	50.1	50.3	50.6	50.8	51.1	50.9	50.4
30	51.9	51.6	51.5	51.5	51.5	51.5	51.8	52.2	52.5	52.9	53.0	52.9
31	54.1	53.9	53.9	53.7	53.6	53.7	53.9	54.3	54.5	54.9	54.9	54.5
Moyennes	52.7	52.6	52.3	52.1	52.0	52.0	52.1	52.4	52.7	53.0	53.1	52.9

Maximum : 655mm3, le 31, à 22h.

JUILLET, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
54.1	53.7	53.5	53.4	53.7	53.8	54.1	54.4	54.6	54.6	54.8	54.5	54.0
54.7	54.1	54.0	53.8	54.0	54.1	54.5	54.5	55.0	55.0	55.0	55.0	54.2
54.2	53.7	53.5	53.0	52.9	53.1	53.3	53.5	53.7	53.9	54.2	54.2	53.9
54.2	53.7	53.2	53.0	53.2	53.2	53.5	53.7	53.7	54.0	54.0	54.0	53.9
53.3	52.6	52.4	52.2	52.2	52.5	52.6	52.8	53.1	53.3	53.4	53.4	53.0
52.5	51.7	51.5	51.4	51.3	51.4	51.9	52.0	52.5	53.0	53.1	53.0	52.4
52.5	52.2	51.6	51.4	51.4	51.4	51.6	51.9	52.4	52.8	53.0	53.2	52.3
52.5	51.8	51.5	51.5	51.6	51.9	52.2	52.4	52.6	52.6	52.7	52.7	52.5
52.2	51.8	51.4	51.3	51.4	51.5	51.8	51.8	52.1	52.2	52.3	52.3	52.0
51.8	51.3	51.2	51.1	51.2	51.3	51.5	51.9	52.2	52.3	52.4	52.3	51.8
51.7	51.1	50.7	50.7	50.7	51.1	51.3	51.7	51.8	52.1	52.3	52.2	51.6
52.0	51.6	51.2	51.2	51.2	51.6	51.6	51.8	52.1	52.1	52.2	52.3	51.8
52.1	51.6	51.1	51.1	51.1	51.3	51.5	51.6	52.0	52.1	52.2	52.1	51.8
52.3	51.8	51.3	51.2	51.4	51.5	51.9	52.3	52.7	52.8	52.8	52.8	52.1
52.5	52.0	51.5	51.4	51.5	51.9	52.1	52.4	52.8	52.9	52.9	52.9	52.4
52.0	51.6	51.2	51.1	51.2	51.3	51.7	52.0	52.0	52.2	52.2	52.3	51.9
52.8	52.3	51.8	51.6	51.6	51.8	51.8	52.2	52.4	52.7	52.8	52.9	52.3
51.8	51.2	50.8	50.4	50.4	50.5	50.7	51.2	51.7	52.1	52.2	52.2	51.6
51.2	50.7	50.2	49.9	49.7	50.0	50.1	50.6	50.9	51.2	51.4	51.5	51.0
51.4	50.8	50.4	50.1	50.1	50.3	50.5	51.0	51.5	51.7	52.0	52.1	51.1
52.2	51.7	51.4	51.4	51.5	51.7	52.0	52.2	52.3	52.4	52.7	52.7	52.1
52.9	52.4	52.1	52.1	52.3	52.4	52.6	52.9	53.1	53.4	53.6	53.7	52.8
53.2	52.7	52.3	51.8	51.9	52.0	52.2	52.4	52.6	52.7	53.1	53.1	53.1
52.3	51.9	51.4	51.2	51.2	51.6	51.7	51.9	52.1	52.4	52.6	52.4	52.3
52.7	52.0	51.6	51.4	51.4	51.6	51.7	51.7	52.1	52.3	52.5	52.6	52.3
52.4	52.0	51.7	51.4	51.5	51.7	51.8	52.3	52.7	52.8	52.9	52.8	52.3
52.4	51.6	51.4	51.1	51.1	51.0	51.1	51.2	51.6	51.6	51.6	51.6	52.0
51.1	50.2	49.7	49.5	49.4	49.5	49.6	49.7	50.1	50.4	50.5	50.6	50.6
50.2	49.7	49.4	49.4	49.4	49.8	50.1	50.6	51.2	51.5	51.8	51.8	50.4
52.5	52.4	52.3	52.2	52.3	52.6	52.9	53.3	53.5	53.9	53.9	54.1	52.5
54.4	53.9	53.8	53.8	53.9	53.9	54.5	54.9	55.0	55.1	55.3	55.2	54.3
52.5	52.0	51.7	51.5	51.5	51.7	51.9	52.2	52.5	52.7	52.9	52.9	52.3

Minimum : 649mm4, le 29, à 14, 15 et 16h. Oscillation : 5mm9.

AOUT, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	55.0	54.6	54.5	54.3	54.3	54.3	54.5	54.9	55.3	55.4	55.5	55.3
2	54.1	53.8	53.6	53.2	52.9	53.0	53.3	53.6	54.0	54.2	54.1	53.6
3	52.9	52.6	52.4	52.0	51.9	51.9	51.9	52.3	52.4	52.9	52.8	52.4
4	52.7	52.3	52.2	52.2	52.1	52.1	52.1	52.6	52.8	52.9	52.9	52.6
5	53.3	53.0	52.8	52.4	52.3	52.4	52.4	52.9	53.3	53.4	53.4	53.1
6	52.8	52.5	52.3	52.2	51.9	51.8	52.1	52.4	52.8	53.0	53.0	52.4
7	51.6	51.3	51.1	50.9	50.6	50.5	50.6	51.0	51.1	51.5	51.5	51.0
8	50.4	50.2	50.1	50.0	49.9	49.9	50.1	50.4	50.6	50.9	51.0	50.6
9	51.3	51.2	51.0	50.9	50.9	51.0	51.2	51.6	51.8	52.2	52.3	52.1
10	52.0	51.9	51.6	51.5	51.5	51.5	51.6	52.0	52.5	52.7	52.8	52.5
11	51.9	51.6	51.3	51.1	51.1	51.1	51.1	51.6	52.0	52.1	52.1	52.1
12	51.9	51.6	51.4	51.3	51.2	51.3	51.6	52.0	52.1	52.6	52.6	52.6
13	52.2	52.1	52.0	51.8	51.7	51.6	51.9	52.1	52.3	52.6	52.6	52.3
14	51.2	50.9	50.6	50.5	50.4	50.4	50.5	50.6	51.0	51.3	51.3	51.0
15	50.8	50.5	50.4	50.3	50.2	50.3	50.5	51.0	51.3	51.5	51.6	51.1
16	51.2	51.0	50.7	50.5	50.5	50.5	50.7	51.0	51.3	51.7	51.9	51.5
17	51.4	51.1	51.0	50.8	50.8	50.8	51.1	51.2	51.5	51.9	52.0	51.8
18	52.4	52.3	52.2	52.0	51.9	52.1	52.2	52.4	52.7	52.6	52.6	52.2
19	53.3	52.9	52.8	52.5	52.4	52.4	52.5	52.8	53.2	53.3	53.5	53.4
20	54.3	53.9	53.7	53.3	53.3	53.1	53.1	53.3	53.7	54.0	54.1	53.8
21	53.2	53.0	52.7	52.3	52.2	52.2	52.4	52.7	52.9	53.2	53.2	52.7
22	51.6	51.3	51.1	50.8	50.6	50.6	50.6	50.9	51.3	51.5	51.6	51.2
23	52.2	52.1	51.9	51.7	51.7	51.7	51.8	52.2	52.6	52.7	52.8	52.7
24	53.1	52.9	52.6	52.3	52.2	52.2	52.4	52.6	52.6	52.7	52.8	52.6
25	53.2	53.0	52.6	52.3	52.2	52.2	52.2	52.6	53.1	53.2	53.2	53.1
26	52.5	52.1	51.9	51.7	51.6	51.6	51.8	51.8	51.9	51.9	51.8	51.2
27	51.7	51.6	51.3	51.3	51.2	51.1	51.5	51.6	51.7	51.9	51.9	51.6
28	51.9	51.6	51.2	51.0	50.9	51.0	51.1	51.5	51.6	51.7	51.7	51.6
29	52.1	51.9	51.6	51.5	51.2	51.4	51.8	52.1	52.4	52.6	52.5	51.9
30	51.9	51.9	51.6	51.5	51.4	51.4	51.5	52.0	52.2	52.5	52.5	52.0
31	52.3	52.1	51.9	51.6	51.6	51.6	51.8	52.1	52.6	52.7	52.8	52.2
Moyennes	52.3	52.1	51.9	51.7	51.6	51.6	51.7	52.1	52.3	52.6	52.6	52.3

Maximum : 655mm5, le 1, à 10h.

AOUT, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
54.7	54.0	53.4	53.2	53.3	53.3	53.5	53.9	54.1	54.4	54.5	54.4	**54.4**
52.9	52.5	52.2	52.1	52.1	52.2	52.6	53.0	53.1	53.2	53.3	53.3	**53.2**
51.9	51.5	51.1	50.9	50.9	51.0	51.4	51.8	52.0	52.3	52.4	52.5	**52.0**
52.3	52.0	51.6	51.3	51.4	51.5	51.9	52.3	52.6	53.0	53.2	53.1	**52.3**
52.5	52.0	51.8	51.8	51.9	52.1	52.3	52.4	52.8	53.0	53.2	53.2	**52.6**
52.1	51.4	51.2	50.8	50.8	50.9	51.2	51.4	51.7	51.8	51.8	52.0	**51.9**
50.6	50.0	49.7	49.5	49.4	49.4	49.5	49.8	50.0	50.3	50.4	50.4	**50.5**
50.3	50.1	49.8	49.6	49.8	50.0	50.2	50.6	50.9	51.2	51.3	51.3	**50.4**
51.6	51.4	51.1	51.1	51.3	51.5	51.6	51.8	52.1	52.2	52.2	52.1	**51.6**
51.9	51.5	51.0	50.8	50.8	50.9	51.0	51.2	51.5	51.7	51.8	51.9	**51.7**
51.6	51.2	50.7	50.6	50.5	50.5	50.9	51.3	51.7	51.8	51.9	52.0	**51.4**
52.1	51.5	51.1	51.0	51.1	51.3	51.6	51.8	52.1	52.2	52.2	52.2	**51.8**
52.0	51.3	51.0	50.6	50.7	50.9	51.0	51.1	51.2	51.2	51.5	51.4	**51.7**
50.3	49.7	49.1	49.0	49.0	49.1	49.5	50.0	50.5	50.8	51.0	50.9	**50.4**
50.7	50.2	49.6	49.2	49.3	49.5	49.9	50.4	50.9	51.1	51.2	51.2	**50.5**
50.9	50.3	50.0	49.9	50.1	50.4	50.5	50.8	51.2	51.5	51.6	51.5	**50.8**
51.4	50.9	50.5	50.2	50.2	50.4	50.7	50.9	51.4	51.8	51.9	52.1	**51.2**
52.0	51.5	51.3	51.1	51.0	51.4	52.0	52.4	53.1	53.3	53.4	53.3	**52.2**
53.2	52.8	52.5	52.5	52.6	52.8	53.2	53.6	53.9	54.3	54.4	54.4	**53.1**
53.3	52.9	52.4	52.2	52.2	52.3	52.6	52.7	53.0	53.1	53.2	53.3	**53.2**
52.1	51.3	50.9	50.5	50.5	50.5	50.5	50.7	51.1	51.4	51.7	51.7	**51.9**
51.0	50.6	50.3	50.1	50.1	50.1	50.5	51.1	51.5	52.0	52.1	52.2	**51.1**
52.3	51.7	51.3	51.2	51.4	51.5	51.7	52.1	52.6	52.7	53.1	53.1	**52.1**
52.2	51.9	51.6	51.6	51.6	52.1	52.2	52.6	52.7	52.9	53.0	53.2	**52.5**
52.8	52.1	51.4	51.4	51.5	51.8	52.1	52.4	52.6	52.6	52.6	52.6	**52.5**
50.7	50.5	50.4	50.4	50.4	50.5	50.8	51.0	51.5	51.5	51.7	51.6	**51.4**
51.1	50.7	50.3	50.1	50.1	50.3	50.5	50.8	51.2	51.6	51.7	51.9	**51.2**
51.1	50.7	50.3	50.1	50.1	50.4	50.7	51.1	51.6	52.0	52.1	52.1	**51.2**
51.6	51.1	50.8	50.6	50.6	50.9	51.2	51.6	52.1	52.3	52.3	52.3	**51.7**
51.7	51.2	51.0	50.9	51.1	51.5	51.9	52.0	52.1	52.4	52.5	52.4	**51.8**
51.8	51.2	50.9	50.6	50.6	51.1	51.4	51.8	52.1	52.4	52.5	52.3	**51.8**
51.8	51.3	51.0	50.8	50.9	51.0	51.3	51.6	52.0	52.2	52.3	52.3	**51.8**

Minimum : 649mm0, le 14, à 15 et 16h. Oscillation : 6mm 5.

SEPTEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.3	52.0	51.5	51.2	51.1	51.1	51.5	51.8	51.9	51.9	51.9	51.5
2	51.1	50.8	50.6	50.2	50.2	50.5	50.6	51.1	51.3	51.7	51.7	51.4
3	51.3	51.1	50.9	50.7	50.6	50.6	51.0	51.4	51.6	52.0	52.0	51.6
4	51.8	51.7	51.5	51.3	51.2	51.3	51.5	51.9	52.3	52.4	52.5	52.3
5	52.4	52.1	51.9	51.6	51.6	51.6	52.0	52.4	52.7	53.1	53.1	52.8
6	53.4	53.4	53.1	53.0	53.0	53.1	53.2	54.0	54.1	54.2	54.2	54.1
7	54.5	54.5	54.2	54.0	54.0	54.0	54.1	54.4	54.5	54.8	54.9	54.9
8	54.7	54.4	54.3	54.2	54.2	54.2	54.5	54.6	55.0	55.0	55.0	54.6
9	55.1	54.9	54.6	54.3	54.2	54.2	54.7	55.1	55.1	55.2	55.2	55.1
10	55.0	54.7	54.3	54.1	54.2	54.2	54.6	54.8	55.1	55.1	55.1	54.4
11	55.0	54.9	54.5	54.2	54.1	54.2	54.4	54.7	55.1	55.2	55.2	55.0
12	54.7	54.3	53.9	53.5	53.4	53.4	53.7	53.9	54 0	53.9	53.8	53.3
13	52.0	51.7	51.5	51.2	51.2	51.2	51.6	52.2	52.3	52.4	52.5	52.2
14	50.7	50.5	50.2	49.7	49.7	49.7	50.0	50.2	50.4	50.5	50.4	49.8
15	49.5	49.4	49.0	48.9	48.8	48.8	49.0	49.4	49.8	49.9	49.8	49.4
16	49.6	49.1	49.1	49.0	48.9	49.1	49.2	49.6	50.0	50.2	50.2	50.0
17	50.7	50.6	50.4	50.2	50.2	50.3	50.7	50.8	51.3	51.4	51.4	51.3
18	52.2	52.1	51.7	51.2	51.2	51.2	51.4	51.9	52.2	52.6	52.6	52.6
19	52.9	52.7	52.5	52.2	52.3	52.3	52.4	52.7	53.2	53.3	53.3	53.1
20	54.2	53.8	53.4	53.2	53.1	53.3	53.3	53.6	54.0	54.1	54.2	54.1
21	53.7	53.7	53.4	53.0	52.9	53.0	53.1	53.4	53.6	53.7	53.7	53.4
22	53.1	52.9	52.7	52.4	52.4	52.4	52.5	52.9	53.1	53.0	53.0	52.8
23	52.1	51.7	51.4	50.9	50.9	50.8	50.9	51.4	51.8	51.8	51.6	51.0
24	51.7	51.2	51.1	51.0	50.9	51.0	51.3	51.7	52.1	52.1	52.1	51.7
25	52.0	51.5	51.2	51.0	51.0	51.0	51.1	51.6	51.9	52.0	52.0	51.5
26	51.3	50.8	50.7	50.3	50.2	50.3	50.3	50.4	51.0	51.0	50.9	50.4
27	50.4	50.0	49.9	49.8	49.7	49.9	50.4	50.8	50.9	51.0	50.9	50.7
28	52.0	51.6	51.1	50.9	51.1	51.6	52.0	52.1	52.3	52.6	52.6	52.2
29	53.1	53.0	52.6	52.1	52.1	52.5	52.6	53.0	53.2	53.3	53.3	53.0
30	52.8	52.4	52.3	52.2	52.3	52.5	53.1	53.3	53.4	53.4	53.3	53.0
Moyennes	52.5	52 3	52 0	51.7	51.7	51.8	52.0	52.4	52.6	52.8	52.8	52.4

Maximum : 655mm 4, le 11, à 21 et 22h.

SEPTEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.0	50.4	50.0	49.5	49.5	49.5	49.7	50.0	50.3	51.0	51.1	51.1	51.0
51.0	50.3	50.0	49.6	49.6	49.8	50.0	50.3	50.7	51.1	51.4	51.5	50.7
51.3	51.0	50.4	50.0	49.9	49.9	50.2	50.6	51.1	51.6	51.6	51.8	51.1
52.0	51.4	50.9	50.6	50.4	50.7	51.2	51.7	52.1	52.6	52.7	52.7	51.7
52.3	51.8	51.6	51.2	51.3	51.6	51.9	52.4	53.0	53.3	53.3	53.5	52.3
53.7	53.3	53.0	53.0	53.2	53.4	53.4	53.9	54.1	54.5	54.6	54.6	53.6
54.5	53.9	53.5	53.2	53.2	53.5	53.5	53.0	54.5	54.5	54.6	54.8	54.1
54.2	53.7	53.4	53.1	53.1	53.5	53.9	54.1	54.6	54.9	54.9	54.9	54.3
54.6	54.1	54.0	53.6	53.6	53.8	54.1	54.6	55.0	55.1	55.2	55.1	54.6
54.1	53.6	53.6	53.5	53.6	54.0	54.2	54.6	54.9	55.2	55.3	55.3	54.5
54.6	54.0	53.8	53.8	54.0	54.1	54.5	55.0	55.1	55.4	55.4	55.1	54.6
52.7	51.8	51.3	50.8	50.7	50.8	51.0	51.6	51.9	52.0	52.3	52.3	52.7
51.6	51.0	50.6	50.5	50.4	50.4	50.7	51.1	51.2	51.4	51.2	51.1	51.4
49.4	48.7	48.2	47.8	47.8	47.8	48.2	48.8	49.2	49.2	49.3	49.3	49.4
49.0	48.6	48.1	47.8	47.7	47.7	47.9	48.4	48.9	49.3	49.4	49.4	48.9
49.3	49.0	48.6	48.5	48.5	48.6	49.0	49.6	50.1	50.4	50.6	50.6	49.4
51.2	50.7	50.5	50.3	50.2	50.3	50.7	51.2	51.8	52.4	52.4	52.4	51.0
52.2	51.9	51.3	51.1	51.1	51.5	51.9	52.1	52.1	52.7	52.8	52.8	52.0
52.7	52.0	51.5	51.1	51.0	51.2	51.6	52.3	52.9	54.1	54.0	54.0	52.6
53.6	52.9	52.3	52.1	52.1	52.6	52.9	53.4	53.6	54.1	54.1	54.0	53.5
53.0	52.6	52.1	52.0	51.9	52.1	52.4	52.9	53.1	53.4	53.4	53.4	53.1
52.2	51.8	51.4	51.0	51.0	51.0	51.8	52.0	52.2	52.5	52.5	52.4	52.3
50.7	50.3	50.0	49.9	49.9	49.9	50.3	50.8	51.0	51.4	51.4	51.5	51.0
51.1	50.6	50.2	50.1	50.2	50.6	50.9	51.2	51.6	52.0	52.1	52.1	51.2
51.0	50.5	50.2	50.1	50.1	50.2	50.8	51.3	51.8	52.0	51.9	51.8	51.2
49.9	49.5	49.3	48.9	48.9	48.9	49.6	49.7	49.9	50.3	50.4	50.6	50.2
50.1	49.6	49.1	49.1	49.2	50.0	50.8	51.0	51.0	51.9	51.9	51.9	50.4
52.2	51.8	51.6	51.6	51.6	52.0	52.2	52.5	52.6	53.2	53.3	53.3	52.1
52.6	52.1	51.8	51.8	51.9	52.1	52.6	53.0	53.1	53.1	53.1	52.6	52.6
52.8	52.3	52.2	52.3	52.3	52.5	52.8	53.0	53.3	53.3	53.3	53.4	52.8
52.0	51.5	51.2	50.9	50.9	51.1	51.5	51.9	52.2	52.6	52.7	52.6	52.0

Minimum : 647mm7, le 15, à 16 et 17h. Oscillation : 7mm7.

OCTOBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53.2	53.1	52.7	52.2	52.2	52.7	52.7	53.1	53.2	53.2	52.9	52.3
2	52.2	51.9	51.7	51.4	51.2	51.2	51.2	51.7	51.7	51.7	51.6	51.2
3	50.1	49.9	49.5	49.2	49.1	49.1	49.2	49.6	49.8	49.8	49.6	49.2
4	49.1	48.9	48.6	48.5	48.5	48.5	49.0	49.4	49.5	49.5	49.6	49.2
5	50.1	49.8	49.6	49.5	49.4	49.5	49.8	50.2	50.5	50.8	51.0	50.8
6	51.7	51.3	51.2	51.0	51.2	51.4	51.6	52.2	52.5	52.3	52.3	52.2
7	52.8	52.4	52.3	52.3	52.4	52.6	52.9	53.0	53.4	53.5	53.4	53.3
8	52.6	52.2	51.9	51.8	51.7	52.1	52.1	52.6	52.8	52.9	52.9	52.8
9	52.8	52.5	52.2	52.2	52.3	52.4	52.8	53.2	53.6	53.7	53.7	53.6
10	54.0	53.8	53.4	53.3	53.3	53.6	53.8	54.2	54.3	54.4	54.4	54.3
11	54.0	53.7	53.6	53 6	53.6	53.7	54.2	54.4	54.7	54.9	54.8	54.7
12	55.3	55.0	54.9	54.9	54.9	55.0	55.1	55.3	55.5	55.6	55.6	55.2
13	55.5	55.0	54.9	54.7	54.6	54.6	55.0	55.2	55.6	55.4	55.2	54.8
14	54.1	53.9	53.6	53.4	53.2	53.4	53.7	54.0	54.2	54.4	54.0	53.9
15	52.9	52.5	52.1	52.0	51.9	51.9	52.2	52.6	52.8	52.9	52.9	52.4
16	51.6	51.0	50.9	50.7	50.6	50.6	50.6	50.7	50.9	50.9	50.9	50.8
17	50.4	50.0	49.9	49.7	49.6	49.7	49.9	50.1	50.6	50.9	50.8	50.4
18	52.1	52.0	51.5	51.1	51.0	51.1	51.9	52.5	52.7	52.9	53.0	52.9
19	52.6	52.4	52.1	51.9	51.8	51.8	52.2	52.7	52.8	52.9	52.8	52.5
20	51.8	51.5	51.2	50.8	50.8	51.0	51.4	51.9	52.0	52.1	51.8	51.6
21	50.8	50.4	50.3	49.9	49.9	50.2	50.3	50.5	50.7	50.8	50.8	50.5
22	50.2	49.9	49.6	49.3	49.5	49.7	49.8	50.3	50.4	50.6	50.4	49.9
23	49.5	49.4	49.0	48.9	48.9	48.9	49.1	49.4	50.0	50.0	49.9	49.6
24	50.2	50.0	49.9	49.6	49.6	49.8	50.1	50.6	51.0	51.2	51.2	51.2
25	52.4	52.1	52.0	51.6	51.6	51.6	51.7	52.1	52.3	52.3	52.1	51.9
26	51.2	50.6	50.4	50.3	50.1	50.0	50.1	50.4	50.4	50.5	50.8	50.5
27	51.0	50.5	50.1	50.0	50.0	50.2	50.4	50.9	51.0	50.9	50.8	50.7
28	50.8	50.3	50.3	50.2	50.2	50.4	50.5	50.7	51.0	51.1	51.0	50.7
29	50.9	50.6	50.2	50.1	50.1	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	51.1	50.7
30	49.9	49.1	48.8	48.8	48.7	48.9	49.0	49.4	49.7	49.8	49.7	49.4
31	47.9	47.9	47.7	47.1	47.0	46.8	47.1	47.9	48.0	48.3	48.1	47.9
Moyennes	51.8	51.4	51.2	51.0	50.9	51.1	51.3	51.7	51.9	52.0	51.9	51.6

Maximum : 655mm8, le 12, à 20, 21 et 22h.

OCTOBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.2	52.0	51.7	51.7	51.6	51.7	51.8	52.1	52.2	52.3	52.4	52.4	52.4
50.8	50.2	49.8	49.4	49.3	49.3	49.4	49.7	50.2	50.5	50.7	50.4	50.7
49.0	48.5	48.0	47.8	47.8	47.8	47.9	48.5	48.8	49.2	49.3	49.3	49.0
48.9	48.5	48.2	48.1	48.1	48.3	48.7	49.3	49.5	50.1	50.2	50.1	49.0
50.7	50.1	49.8	49.5	49.7	50.0	50.4	50.8	51.0	51.5	51.5	51.5	50.3
51.7	51.4	51.2	50.7	50.7	51.0	51.1	51.6	52.1	52.3	52.5	52.7	51.6
52.6	52.0	51.8	51.5	51.5	51.6	51.7	52.8	52.9	53.1	53.2	53.0	52.6
52.1	51.6	51.1	50.9	51.0	51.5	51.3	51.8	52.5	52.6	52.6	52.6	52.1
53.2	52.8	52.8	52.7	52.8	52.9	53.4	53.8	53.8	54.3	54.3	54.3	53.2
53.8	53.3	53.2	53.1	53.1	53.3	53.7	54.1	54.3	54.4	54.4	54.3	53.8
54.3	53.8	53.7	53.3	53.5	53.7	54.1	54.5	55.1	55.3	55.5	55.5	54.2
55.1	54.6	54.2	54.1	54.1	54.6	55.1	55.6	55.8	55.8	55.8	55.7	55.2
54.4	53.8	53.6	53.4	53.5	53.6	53.9	54.2	54.6	54.7	54.8	54.6	54.5
53.2	52.8	52.5	52.1	52.0	52.0	52.3	52.8	53.0	53.3	53.4	53.3	53.3
51.9	51.5	51.0	50.8	50.7	50.8	51.1	51.4	51.7	51.7	51.8	51.8	51.9
50.6	49.8	49.4	49.0	48.9	48.9	49.0	49.9	50.3	50.7	50.9	50.8	50.3
50.1	49.7	49.4	48.9	48.9	48.9	50.9	51.9	52.8	52.8	52.0	52.1	50.4
52.6	52.0	51.9	51.2	51.1	51.1	51.7	52.1	52.4	52.5	53.0	52.9	52.1
52.2	51.6	51.2	50.9	50.8	50.8	51.2	51.7	52.0	52.3	52.4	52.4	52.0
51.2	50.7	50.3	49.9	49.7	49.6	49.6	50.2	50.6	50.7	50.8	50.8	50.9
49.9	49.6	49.1	48.7	48.4	48.3	48.6	49.2	49.9	50.4	50.4	50.2	49.9
49.6	49.0	48.7	48.3	48.3	48.1	48.2	48.5	48.9	49.3	49.6	49.6	49.4
49.4	48.9	48.4	48.4	48.3	48.3	48.5	49.0	49.6	50.1	50.4	50.4	49.2
51.2	51.0	50.7	50.6	50.4	50.3	50.9	51.2	51.8	52.4	52.6	52.6	50.8
51.5	51.1	50.7	50.5	50.5	50.6	51.1	51.3	51.3	51.6	51.6	51.7	51.5
50.3	49.9	49.7	49.1	49.0	49.0	49.4	49.8	50.3	50.4	50.9	51.0	50.1
50.4	49.9	49.5	49.1	48.9	48.9	49.3	49.9	50.3	50.5	51.0	50.9	50.2
50.3	49.7	49.2	48.8	48.7	48.9	49.6	50.2	50.7	50.9	51.2	51.1	50.2
50.4	50.0	49.4	49.2	49.2	49.0	49.2	49.6	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2
49.1	48.5	48.0	47.5	47.2	47.2	47.6	48.0	48.2	48.5	48.5	48.4	48.6
47.5	46.9	46.4	46.1	45.9	45.8	46.1	46.7	47.4	47.9	47.9	47.9	47.2
51.3	50.8	50.5	50.2	50.1	50.2	50.5	51.0	51.4	51.7	51.8	51.7	51.2

Minimum : 645mm8, le 31, à 17h. Oscillation : 10mm0.

NOVEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	48.0	47.6	47.6	47.5	47.5	47.6	47.9	48.5	48.6	49.0	49.0	48.6
2	48.9	48.4	48.2	48.0	48.1	48.2	48.9	49.3	49.6	49.8	49.7	49.3
3	49.0	48.4	48.2	48.3	48.4	48.4	48.8	49.0	49.1	49.4	49.1	48.8
4	50.1	49.3	49.1	48.6	48.6	49.0	49.5	49.6	49.8	49.9	49.9	49.7
5	49.1	48 9	48.9	48.9	48.8	48 9	48.9	49.4	49.5	49.6	49.7	49.6
6	49.8	49.4	49.0	48.9	48.8	48.9	49.0	49.8	49.9	50.0	50.0	49.8
7	50.6	50.3	50.1	49.9	49.9	50.1	50.6	51.1	51.4	51.6	51.7	51.6
8	51.1	50.8	50.3	50.2	50.2	50.2	50.8	51.0	51.2	51.3	51.3	50.9
9	50.5	49.8	49.4	49.1	49.1	49.1	49.3	50.0	50.1	50.1	49.9	49.6
10	49.8	49.5	49.3	49.3	49.3	49.3	49.5	49.8	49.9	49.4	49.4	48.9
11	49.0	48.5	48.2	48.1	48.0	48.0	48.2	49.1	49.4	49.7	49.7	49.5
12	48.6	48.3	47 9	47.5	47.4	47.6	48.0	48.4	48.7	48.9	48.9	48.9
13	49.1	48.6	48.2	48.1	48.1	48.1	48.5	49.2	49.6	49.6	49.7	49.6
14	50.0	49.8	49.2	49.0	49.0	49.0	49.3	50.0	50.1	50.4	50.5	50.2
15	50.0	49.6	49.3	49.1	49.0	49.1	49.7	50.0	50.5	50.5	50.5	50.3
16	50.0	49.6	49.5	49.2	49.3	49.4	49.9	50.2	50.5	50.9	51.0	51.0
17	51.0	50.7	50.5	50.5	50.6	51.1	51.4	51.8	51.9	52.1	52.0	51.9
18	52.1	52.0	51.9	51.8	51.8	51 9	52.3	52.5	52.8	52.9	52.9	52.5
19	51.6	51.3	51.0	50.8	50.6	50.5	51.0	51.4	51.4	51.4	51.2	50.9
20	50.9	50.5	50.0	49.8	50 0	50.0	50.6	51.0	51.1	51.1	51.1	50.9
21	51.2	51.0	50.7	50.6	50.8	50.9	51.4	51.8	51.9	52.0	51.9	51.6
22	51.7	51.6	51.4	51.4	31.4	51.7	51.9	52.2	52.4	52.6	52.4	51.9
23	51.4	51.2	51.2	51.1	51.2	51.3	51.8	52.2	52.2	52.3	52.2	51.8
24	52.7	52.2	52.1	52.0	51.9	52 0	52.4	52.9	53.0	52.8	52.4	52.4
25	52.1	51.8	51.5	51.2	51.1	51.0	51.8	52.0	52.2	52.4	52.4	51.8
26	51.2	50.8	50 6	50.4	50 4	50 5	50.8	51.2	51.3	51.3	51.1	50.8
27	50.6	50.3	50.3	49 9	50.0	50.0	50.3	50.8	50.9	51.3	51.3	51.0
28	50 8	50.4	50.3	50.2	50.1	50.3	50.6	51.0	51.1	51.2	51.0	50.8
29	49.7	49.6	49.3	49.2	49 2	49.4	49.7	49.8	49 6	49.5	49.5	49 2
30	48.8	48.4	47.9	47.5	47.4	47.5	47.7	48.0	48.3	48.3	48.1	48.0
Moyennes	50.3	50.0	49.7	49.5	49.5	49.6	50.0	50.4	50.6	50.7	50.6	50.4

Maximum : 653mm0, le 24, à 8 et 22h.

NOVEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48.3	48.0	47.6	47.1	47.1	47.1	47.3	48.0	48.5	49.1	49.1	49.0	48.0
49.1	48.5	48.1	47.7	47.6	47.6	47.8	48.3	48.6	49.1	49.5	49.3	48.6
48.5	47.7	47.1	46.9	47.2	47.4	47.8	48.4	49.0	49.4	49.4	49.9	48.5
49.4	48.9	48.4	48.1	48.6	48.3	48.8	49.5	50.1	50.1	50.1	50.0	49.3
49.2	48.8	48.2	48.2	48.3	48.4	49.0	49.3	49.5	49.9	50.1	50.1	49.1
49.4	48.8	48.3	47.9	47.8	48.1	48.6	49.4	49.9	50.0	50.3	50.6	49.3
51.2	50.6	50.1	50.1	50.1	50.6	50.6	51.1	51.6	51.6	51.6	51.6	50.8
50.8	50.2	49.7	49.3	48.9	48.9	49.6	49.8	50.4	50.5	50.8	50.7	50.4
49.2	48.6	48.1	47.6	47.5	47.5	47.7	48.3	48.7	49.5	49.9	49.7	49.1
48.8	48.1	47.7	47.3	47.0	47.0	47.3	47.8	48.3	48.5	48.7	48.8	48.7
49.0	48.2	47.9	47.4	47.3	47.2	47.8	48.5	48.5	49.0	49.5	48.9	48.6
48.4	47.9	47.2	47.0	46.8	46.7	47.4	48.0	48.9	49.0	49.4	49.2	48.1
49.3	48.6	48.1	48.0	47.8	47.8	48.1	48.8	49.4	50.1	50.2	50.2	48.9
50.0	49.2	48.6	48.5	48.0	48.0	48.5	49.0	49.7	50.0	50.0	50.0	49.5
49.9	49.2	49.0	48.5	48.5	48.9	48.9	49.5	49.5	50.0	50.4	50.2	49.6
50.8	50.3	50.1	49.5	49.4	49.4	49.5	50.0	50.4	51.1	51.2	51.2	50.1
51.7	51.5	51.0	50.7	50.5	50.6	51.1	51.7	52.0	52.1	52.4	52.5	51.4
52.1	51.5	51.0	50.6	50.5	50.5	50.6	51.1	51.5	51.8	52.0	51.9	51.8
50.7	50.1	49.7	49.4	49.0	49.0	49.7	50.4	51.0	51.0	51.1	50.9	50.6
50.5	50.0	49.9	49.6	49.2	49.4	49.7	50.2	50.7	51.1	51.4	51.5	50.4
51.0	50.6	50.2	50.0	49.9	50.0	50.3	50.9	51.3	51.4	51.9	51.9	51.1
51.4	51.0	50.9	50.4	50.4	50.4	50.5	50.8	51.0	51.6	51.8	51.9	51.4
51.6	51.2	51.0	50.7	50.6	50.6	51.1	51.7	52.2	52.6	52.7	52.7	51.6
51.9	51.6	51.3	50.9	50.6	50.9	51.4	52.3	52.6	52.9	53.0	52.4	52.1
51.1	50.7	50.4	50.0	49.9	50.4	50.2	51.3	51.7	51.8	51.9	51.5	51.4
50.4	49.9	49.7	49.3	49.3	49.3	49.8	50.1	50.5	50.9	51.0	50.8	50.4
50.8	50.3	49.8	49.2	49.2	49.5	49.8	50.3	50.7	51.1	51.3	51.1	50.4
50.3	49.7	49.3	49.3	49.3	49.3	49.3	49.5	50.0	50.3	50.4	50.3	50.2
49.0	48.6	48.5	47.7	47.5	47.3	47.6	48.6	48.8	49.1	49.1	49.1	49.0
47.7	47.3	47.0	46.5	46.4	46.4	47.0	47.4	48.0	48.5	48.5	48.5	47.7
50.0	49.5	49.1	48.8	48.7	48.7	49.1	49.7	50.1	50.4	50.6	50.5	49.9

Minimum : 646mm4, le 30, à 16 et 17h. Oscillation : 6mm6.

DÉCEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	47.8	47.5	47.3	47.3	47.3	47.3	47.8	48.3	48.3	48.0	48.0	47.8
2	48.1	47.6	47.4	47.4	47.4	47.4	47.8	48.0	48.1	48.4	48.4	47.9
3	48.6	48.3	48.2	48.3	48.5	48.8	49.3	49.7	49.9	50.0	50.0	49.6
4	49.6	49.1	48.7	48.9	49.0	49.1	49.2	49.6	49.7	49.8	49.8	49.6
5	49.6	49.1	48.9	48.8	48.7	48.9	49.2	49.6	50.0	50.0	49.7	49.4
6	48.3	47.8	47.7	47.4	47.6	47.6	47.8	48.1	48.2	48.3	48.0	47.8
7	47.4	47.0	46.8	46.6	46.6	46.7	46.9	47.3	47.8	48.0	48.1	47.8
8	47.9	47.8	47.4	47.4	47.4	47.7	47.9	48.4	48.4	47.9	47.9	47.6
9	47.4	46.9	46.5	46.4	46.1	46.1	46.3	46.9	46.9	46.9	46.8	46.3
10	45.6	44.8	44.4	44.3	44.0	44.1	44.3	44.5	45.4	44.6	44.7	44.1
11	41.4	41.1	40.3	40.1	39.8	38.7	39.7	39.6	39.3	39.1	39.0	38.7
12	41.5	41.4	41.2	41.1	41.3	41.8	43.0	42.5	43.0	43.1	43.5	43.0
13	43.9	43.8	43.4	43.3	43.3	43.8	44.0	44.3	44.8	44.9	44.9	45.0
14	6.7	46.6	46.6	46.5	46.5	46.6	47.0	47.7	48.0	48.0	48.2	48.2
15	48.1	47.6	47.6	47.3	47.2	47.6	48.0	48.1	48.4	49.1	49.0	49.0
16	48.1	47.9	47.8	47.5	47.5	47.5	48.0	48.3	48.5	48.5	48.6	48.3
17	49.3	48.8	48.3	48.2	48.1	48.6	49.1	49.3	49.6	49.6	49.6	49.3
18	50.1	50.0	49.9	49.4	49.4	49.7	50.1	50.2	50.4	50.3	50.3	50.2
19	50.5	50.0	49.9	49.8	49.7	49.7	50.2	50.5	50.7	50.5	50.4	50.2
20	48.8	48.3	48.0	47.9	47.9	48.3	48.6	49.0	49.1	49.3	49.1	48.9
21	47.5	47.2	47.2	47.1	47.0	46.9	47.2	47.7	47.8	48.0	48.0	47.5
22	47.9	47.5	47.4	47.2	47.0	47.1	47.4	47.9	48.0	47.9	47.8	47.6
23	48.1	47.7	47.8	47.6	47.6	47.7	48.0	48.3	48.3	48.3	48.3	48.1
24	48.0	47.8	47.4	46.9	46.8	46.9	47.2	47.6	47.7	47.7	47.7	47.6
25	48.0	47.5	47.2	47.1	47.1	47.5	48.0	48.5	48.6	48.7	48.7	48.5
26	49.6	49.2	49.0	48.5	48.5	48.6	49.1	49.5	49.5	49.5	49.6	49.6
27	50.1	49.8	49.5	49.4	49.5	49.9	50.2	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
28	50.7	50.4	50.3	49.8	49.8	49.9	50.3	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8
29	50.8	50.4	49.9	49.8	49.4	49.4	49.6	50.3	50.4	50.0	50.0	49.9
30	49.1	49.1	49.0	48.9	48.5	48.5	49.0	49.5	49.7	49.9	49.9	49.8
31	50.2	49.9	49.6	49.0	49.0	49.2	49.6	50.1	50.2	50.5	50.5	50.5
Moyennes	48.0	47.7	47.4	47.3	47.2	47.3	47.7	48.1	48.3	49.3	48.3	48.0

Maximum : 651mm2, le 31, à 23h.

DÉCEMBRE 1902.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
47.3	46.8	46.2	45.6	45.4	45.7	45.8	46.3	47.3	47.4	47.8	47.9	47.2
47.7	47.4	46.9	46.5	46.4	46.8	47.0	47.6	47.8	48.2	48.6	48.7	47.6
49.2	48.9	48.6	48.1	47.8	47.9	48.1	48.6	49.1	49.6	49.7	48.6	48.9
49.3	48.9	48.3	47.9	47.7	48.1	48.6	49.2	49.3	49.6	49.8	49.8	49.1
49.0	48.4	47.9	47.5	47.6	47.6	47.7	48.2	48.6	48.6	48.6	48.6	48.7
47.6	47.3	47.0	46.8	46.7	46.7	46.8	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.5
47.6	47.1	46.8	46.4	46.3	46.7	46.9	47.3	48.0	48.3	48.3	48.0	47.2
47.1	46.8	46.6	46.4	46.4	46.3	46.6	46.9	47.0	47.4	47.8	47.6	47.4
46.0	45.7	45.4	45.3	45.1	45.1	45.4	45.6	45.9	45.9	46.3	45.9	46.1
43.5	42.8	42.8	42.8	42.7	42.7	42.6	42.8	42.5	42.5	42.3	42.2	43.6
38.8	38.0	38.3	38.3	38.3	38.8	38.2	40.4	41.0	41.3	41.4	41.5	39.6
43.0	42.8	42.6	42.5	42.4	42.9	43.1	43.5	43.3	43.3	43.4	43.3	42.6
44 9	44.7	44.5	44.4	44.3	44.4	44.8	45.2	45.6	46.4	46.7	46.7	44.7
48.0	47.6	47.3	47.3	47.4	47.5	47.8	48.0	48.1	48.4	48.6	48.6	47.6
48.6	48.1	47.7	47.2	47.1	47.1	47.2	47.6	48.1	48.2	48.6	48.6	48.0
48.0	47.5	47.2	47.0	47.0	47.5	48.0	48.5	48.7	49.0	49.5	49.5	48.1
49.1	48.7	48.3	47.8	47.6	47.7	48.0	48.6	49.3	49.5	49.8	50.0	48.9
50.0	49.7	49.4	49.2	48.9	48.7	49.1	49.7	50.2	50.3	50.4	50.7	49.8
49.9	49.6	49.2	48.7	48.2	48.2	48.3	48.7	49.3	49.7	49.7	49.4	49.6
48.4	47.8	47.5	46.9	46.6	46.7	47.2	47.7	47.8	48.3	48.3	48.0	48.1
47.0	46.6	46.2	46.0	46.2	46.2	46.8	47.3	47.4	47.8	48.2	48.4	47.3
47.0	46.6	46.4	46.2	46.1	46.4	46.7	46.9	47.7	48.3	48.3	48.4	47.3
47.9	47.7	47.6	47.2	47.1	47.1	47.6	48.1	48.4	48.6	48.6	48.6	47.9
47.2	47.0	46.8	46.4	46.1	46.2	46.9	47.4	47.7	47.9	48.3	48.4	47.3
48.4	48.0	47.9	47.2	47.0	47.3	47.9	48.7	49.1	49.5	49.9	49.8	48.2
49.5	49.1	48.8	48.2	47.9	47.9	48.5	49.1	49.8	49.9	50.1	50.4	49.1
50.1	49.9	49.4	49.1	49.1	49.2	49.7	50.1	50.4	50.8	50.9	50.8	50.0
50.7	50.3	49.8	49.3	49.2	49.1	49.3	49.8	50.2	50.3	50.7	50.7	50.2
49.4	48 9	48.4	48.0	47.6	47.8	48.3	48.9	49.2	49.6	49.8	49.7	49.4
49.5	49.0	48.5	48.0	47.8	47.7	48.1	48.7	49.1	49.7	50.0	50 2	49.1
50.1	49.9	49.2	48.5	48.5	48.5	49.0	49.2	49.9	50.1	50.9	51.2	49.8
47.7	47.3	47.0	46.7	46.5	46.7	47.0	47.5	47.8	48.1	48.4	48.3	47.6

Minimum : 638mm0, le 11, à 13h. Oscillation : 13mm 2.

LECTURES HORAIRES

DU

THERMOGRAPHE

TANANARIVE

1902

JANVIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.7	17.6	17.4	17.1	17.1	16.9	17.3	18.8	19.1	20.1	21.2	22.0
2	17.7	17.5	17.3	17.1	16.8	16.8	17.1	17.7	18.8	20.0	21.1	22.1
3	18.4	18.3	17.8	17.8	17.7	17.6	18.8	20.3	21.8	23.3	23.9	24.5
4	19.4	19.4	19.4	19 4	19.4	19.2	19.2	20.0	20.7	21.4	22.3	23.3
5	20.5	20.2	19.6	19.0	18.6	18.4	18.4	19.4	20.8	22.5	23.8	25.2
6	18.9	18.7	17.9	17.7	17.5	17.4	17.2	18.5	20.7	22.7	23.7	25.0
7	18.4	18.4	18.2	18.2	18.0	17 9	18.5	18.6	20.9	22.9	24.0	25.0
8	18.5	18.3	17.9	17.5	17.3	17.2	17.9	18.7	20.1	22.1	23.1	23.8
9	16.8	16.5	16.5	16.5	16.6	16.8	16.9	17.9	19.6	20.9	22.3	23.8
10	17.7	17.5	17.3	17.2	17.1	17.0	16.9	17.0	18 4	19.5	21.3	22.3
11	16.9	16.4	16.3	16.1	15.8	15.4	15.8	16.2	18.4	20.4	22.8	24.4
12	15.9	15.4	15.1	14.9	14.9	15.0	15.2	15.8	17.0	18.3	19.4	22.2
13	16.4	16.1	16.2	16.2	16.3	16.3	16.4	16.7	17.3	18.8	20.9	22.3
14	17.6	17.4	17.3	17 1	16.9	16.9	16.9	17.3	19.0	20.6	22.0	23.2
15	17.6	17.4	16.9	16.4	16.2	15.9	16.0	17.5	18.8	21.4	22.9	24.0
16	17.4	17.3	17.2	16.9	16.9	16.8	17.0	17.6	18.1	18.9	21.0	23.1
17	17.8	17.7	17.5	17.3	17.0	16.7	16.7	18.0	18.9	20.9	23.2	24.7
18	18.5	17.5	17.0	16.4	16.2	16.0	16.1	18.0	20.2	21.8	23.7	24.7
19	17.3	16.8	16.4	16.1	15.6	15.6	15.6	15.9	17.2	19.3	22.0	23.5
20	17.5	17.2	16.6	16.4	16.0	15.7	16.0	17.2	19.4	22.0	23.7	25.2
21	16.3	15.9	15.3	14.4	14.2	13.9	14.6	16.8	19.6	22.2	23.0	24.2
22	17.8	17.3	16.9	16.6	16.3	16.2	16.4	17.5	18.6	20.5	20.9	23.7
23	17.8	17.6	17.3	17.2	17.0	16.5	17.4	19.1	20.1	21.3	22.5	23.5
24	19.1	18 7	18 5	18.2	18.0	18.0	18.3	18.8	20.0	21.3	22.3	24.1
25	17.5	17.0	16.4	15.8	15.8	16.2	16.4	17.0	18.8	20.1	21.2	22.9
26	18.2	18.2	18.0	17.7	17.6	17.4	17.4	17.3	17.7	19.7	21.8	23.1
27	20.0	19.6	19.0	18.6	18.4	18.1	17.6	18.1	19.1	22.9	24.4	26.3
28	19.5	19.0	18.5	18.0	17.7	17.2	17.5	18.8	21.2	24.1	26.2	25.9
29	19.6	19.5	18.9	18.8	18.7	18.7	18.7	19.8	21.1	23.1	23.7	23.7
30	18.7	18.3	18.1	17.5	17.0	16.8	17.7	19.8	21.9	24.1	25.1	27.0
31	19.0	17.7	17.2	16.8	16.7	16.5	16.7	18.2	19.9	22.1	23.1	24.5
Moyennes	18.1	17.7	17.4	17.1	16.9	16.8	17.0	18.0	19.5	21.3	22.7	24.0

Maximum : 28°6, le 27, à 14h.

JANVIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.7	24.4	24.0	24.3	23.4	21.5	20.7	19.8	19.5	18.8	18.6	17.8	19.9
23.1	23.4	23.4	23.3	22.6	22.3	21.6	20.7	20.2	19.6	19.3	18.3	19.9
24.6	24.6	25.8	26.3	26.3	24.0	22.2	20.8	20.3	20.0	19.6	19.2	21.4
24.5	25.8	26.2	26.5	26.5	26.3	24.3	23.3	22.8	22.0	21.8	21.4	22.3
26.2	26.2	27.1	26.8	26.4	25.2	24.2	22.4	21.3	20.2	19.6	19.1	22.1
26.0	26.8	27.2	27.2	23.2	21.3	20.2	19.5	19.4	19.0	18.9	18.9	21.0
26.3	27.0	26.4	22.6	22.1	21.7	21.0	20.0	19.3	19.1	18.7	18.4	20.9
24.6	25.0	25.2	24.5	23.0	22.1	20.6	19.5	19.3	18.5	18.0	17.3	20.4
24.5	25.3	25.3	24.0	22.3	20.9	20.5	19.1	18.5	17.9	17.9	17.7	19.8
24.4	24.0	24.5	24.0	23.7	23.1	21.6	20.0	18.7	18.5	17.9	17.3	19.9
24.2	23.9	24.0	23.9	23.4	21.4	19.6	18.1	17.5	17.2	16.8	16.2	19.2
21.9	23.3	23.4	22.9	22.0	21.4	19.9	19.4	18.8	17.9	17.2	16.9	18.5
22.8	23.8	23.3	23.5	23.5	21.5	19.5	18.5	18.0	17.8	17.7	17.6	19.1
23.7	23.4	23.8	23.8	23.7	22.6	20.8	19.6	18.7	18.5	18.4	18.1	19.9
24.4	25.2	25.1	25.1	23.9	23.2	21.4	20.2	19.4	18 9	18.2	17.6	20.1
24.3	24.6	24.8	25.0	24.9	24.2	23.2	21.1	20.2	19.5	18.9	18.4	20.3
24.7	24.7	25.0	25.5	25.5	25.2	24.7	22.5	21.5	20.1	19.5	19.1	21.0
24 7	25.5	25.6	25.7	25.3	24.2	23.4	21.8	20.3	18.8	18.0	17.1	20.7
24.5	25.2	25.3	25.4	24.7	24.1	23.2	22.0	21.0	20.0	19.0	18.0	21.0
26.2	26.6	26.7	25.9	24.6	23.4	22.4	20.7	19.6	18.6	17.9	17.1	20.5
24.6	25.2	25.2	25.3	25.1	24.4	23.7	20.7	19.9	18.9	18.5	18.1	20.0
23.1	22.5	22.4	21.9	21.6	20.1	19.3	19.1	18.3	18.1	17.9	17.6	19.2
24.8	25.8	26.5	26.4	26.1	24.9	23.8	22.4	21.5	21.0	20.3	19.7	21.3
25.5	26.1	26.4	25.5	24.8	23.8	21.7	20.7	19.6	19.3	18.7	18.1	21.1
22.6	23.8	24.6	24.3	24.3	24.1	22.6	20.6	19.7	19.1	18.7	18.5	19.9
24.7	25.6	26.2	26.3	26.2	25.5	23.9	23.0	22.2	21.5	21.0	20.4	21.3
27.2	28.4	28.6	27.9	27.2	26.6	25.9	23.1	22.4	20.9	20.2	19.6	22.5
26.1	26.7	26.8	26.9	25.9	24.6	22.5	21.7	21.4	20.7	20.3	19.7	21.9
25.8	27.6	26.7	26.7	25.7	25.0	23.5	22.8	21.7	20.9	20.0	19.4	22.1
26.7	27.6	27.9	28.2	27.5	25.5	24.0	22.5	21.1	20.7	20.3	20.0	22.2
25.5	26.5	27.3	27.5	26.6	25.0	23.3	22.4	20.3	19.2	18.7	18.5	21.2
24.7	25.3	25.5	25.3	24.6	23.5	22.2	20.9	20.1	19.4	18.9	18.4	20.6

Minimum : 13° 9, le 21, à 5h. Oscillation : 14° 7.

JANVIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.7	17.6	17.4	17.1	17.1	16.9	17.3	18.8	19.1	20.1	21.2	22.0
2	17.7	17.5	17.3	17.1	16.8	16.8	17.1	17.7	18.8	20.0	21.1	22.1
3	18.4	18.3	17.8	17.8	17.7	17.6	18.8	20.3	21.8	23.3	23.9	24.5
4	19.4	19.4	19.4	19 4	19.4	19.2	19.2	20.0	20.7	21.4	22.3	23.3
5	20.5	20.2	19.6	19.0	18.6	18.4	18.4	19.4	20.8	22.5	23.8	25.2
6	18.9	18.7	17.9	17.7	17.5	17.4	17.2	18.5	20.7	22.7	23.7	25.0
7	18.4	18.4	18.2	18.2	18.0	17 9	18.5	18.6	20.9	22.9	24.0	25.0
8	18.5	18.3	17.9	17.5	17.3	17.2	17.9	18.7	20.1	22.1	23.1	23.8
9	16.8	16.5	16.5	16.5	16.6	16.8	16.9	17.9	19.6	20.9	22.3	23.8
10	17.7	17.5	17.3	17.2	17.1	17.0	16.9	17.0	18.4	19.5	21.3	22.3
11	16.9	16.4	16.3	16.1	15.8	15.4	15.8	16.2	18.4	20.4	22.8	24.4
12	15.9	15.4	15.1	14.9	14.9	15.0	15.2	15.8	17.0	18.3	19.4	22.2
13	16.4	16.1	16.2	16.2	16.3	16.3	16.4	16.7	17.3	18.8	20.9	22.3
14	17.6	17.4	17.3	17 1	16.9	16.9	16.9	17.3	19.0	20.6	22.0	23.2
15	17.6	17.4	16.9	16.4	16.2	15.9	16.0	17.5	18.8	21.4	22.9	24.0
16	17.4	17.3	17.2	16.9	16.9	16.8	17.0	17.6	18.1	18.9	21.0	23.1
17	17.8	17.7	17.5	17.3	17.0	16.7	16.7	18.0	18.9	20.9	23.2	24.7
18	18.5	17.5	17.0	16.4	16.2	16.0	16.1	18.0	20.2	21.8	23.7	24.7
19	17.3	16.8	16.4	16.1	15.6	15.6	15.6	15.9	17.2	19.3	22.0	23.5
20	17.5	17.2	16.6	16.4	16.0	15.7	16.0	17.2	19.4	22.0	23.7	25.2
21	16.3	15.9	15.3	14.4	14.2	13.9	14.6	16.8	19.6	22.2	23.0	24.2
22	17.8	17.3	16.9	16.6	16.3	16.2	16.4	17.5	18.6	20.5	20.9	23.7
23	17.8	17.6	17.3	17.2	17.0	16.5	17.4	19.1	20.1	21.3	22.5	23.5
24	19.1	18 7	18.5	18.2	18.0	18.0	18.3	18.8	20.0	21.3	22.3	24.1
25	17.5	17.0	16.4	15.8	15.8	16.2	16.4	17.0	18.8	20.1	21.2	22.9
26	18.2	18.2	18.0	17.7	17.6	17.4	17.4	17.3	17.7	19.7	21.8	23.1
27	20.0	19.6	19.0	18.6	18.4	18.1	17.6	18.1	19.1	22.9	24.4	26.3
28	19.5	19.0	18.5	18.0	17.7	17.2	17.5	18.8	21.2	24.1	26.2	25.9
29	19.6	19.5	18.9	18.8	18.7	18.7	18.7	19.8	21.1	23.1	23.7	23.7
30	18.7	18.3	18.1	17.5	17.0	16.8	17.7	19.8	21.9	24.1	25.1	27.0
31	19.0	17.7	17.2	16.8	16.7	16.5	16.7	18.2	19.9	22.1	23.1	24.5
Moyennes	18.1	17.7	17.4	17.1	16.9	16.8	17.0	18.0	19.5	21.3	22.7	24.0

Maximum : 28°6, le 27, à 14h.

JANVIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.7	24.4	24.0	24.3	23.4	21.5	20.7	19.8	19.5	18.8	18.6	17.8	19.9
23.1	23.4	23.4	23.3	22.6	22.3	21.6	20.7	20.2	19.6	19.3	18.3	19.9
24.6	24.6	25.8	26.3	26.3	24.0	22.2	20.8	20.3	20.0	19.6	19.2	21.4
24.5	25.8	26.2	26.5	26.5	26.3	24.3	23.3	22.8	22.0	21.8	21.4	22.3
26.2	26.2	27.1	26.8	26.4	25.2	24.2	22.4	21.3	20.2	19.6	19.1	22.1
26.0	26.8	27.2	27.2	23.2	21.3	20.2	19.5	19.4	19.0	18.9	18.9	21.0
26.3	27.0	26.4	22.6	22.1	21.7	21.0	20.0	19.3	19.1	18.7	18.4	20.9
24.6	25.0	25.2	24.5	23.0	22.1	20.6	19.5	19.3	18.5	18.0	17.3	20.4
24.5	25.3	25.3	24.0	22.3	20.9	20.5	19.1	18.5	17.9	17.9	17.7	19.8
24.4	24.0	24.5	24.0	23.7	23.1	21.6	20.0	18.7	18.5	17.9	17.3	19.9
24.2	23.9	24.0	23.9	23.4	21.4	19.6	18.1	17.5	17.2	16.8	16.2	19.2
21.9	23.3	23.4	22.9	22.0	21.4	19.9	19.4	18.8	17.9	17.2	16.9	18.5
22.8	23.8	23.3	23.5	23.5	21.5	19.5	18.5	18.0	17.8	17.7	17.6	19.1
23.7	23.4	23.8	23.8	23.7	22.6	20.8	19.6	18.7	18.5	18.4	18.1	19.9
24.4	25.2	25.1	25.1	23.9	23.2	21.4	20.2	19.4	18.9	18.2	17.6	20.1
24.3	24.6	24.8	25.0	24.9	24.2	23.2	21.1	20.2	19.5	18.9	18.4	20.3
24.7	24.7	25.0	25.5	25.5	25.2	24.7	22.5	21.5	20.1	19.5	19.1	21.0
24.7	25.5	25.6	25.7	25.3	24.2	23.4	21.8	20.3	18.8	18.0	17.1	20.7
24.5	25.2	25.3	25.4	24.7	24.1	23.2	22.0	21.0	20.0	19.0	18.0	21.0
26.2	26.6	26.7	25.9	24.6	23.4	22.4	20.7	19.6	18.6	17.9	17.1	20.5
24.6	25.2	25.2	25.3	25.1	24.4	23.7	20.7	19.9	18.9	18.5	18.1	20.0
23.1	22.5	22.4	21.9	21.6	20.1	19.3	19.1	18.3	18.1	17.9	17.6	19.2
24.8	25.8	26.5	26.4	26.1	24.9	23.8	22.4	21.5	21.0	20.3	19.7	21.3
25.5	26.1	26.4	25.5	24.8	23.8	21.7	20.7	19.6	19.3	18.7	18.1	21.1
22.6	23.8	24.6	24.3	24.3	24.1	22.6	20.6	19.7	19.1	18.7	18.5	19.9
24.7	25.6	26.2	26.3	26.2	25.5	23.9	23.0	22.2	21.5	21.0	20.4	21.3
27.2	28.4	28.6	27.9	27.2	26.6	25.9	23.[illegible]	22.4	20.9	20.2	19.6	22.5
26.1	26.7	26.8	26.9	25.9	24.6	22.5	21.7	21.4	20.7	20.3	19.7	21.9
25.8	27.6	26.7	26.7	25.7	25.0	23.5	22.8	21.7	20.9	20.0	19.4	22.1
26.7	27.6	27.9	28.2	27.5	25.5	24.0	22.5	21.1	20.7	20.3	20.0	22.2
25.5	26.5	27.3	27.5	26.6	25.0	23.3	22.4	20.3	19.2	18.7	18.5	21.2
24.7	25.3	25.5	25.3	24.6	23.5	22.2	20.9	20.1	19.4	18.9	18.4	20.6

Minimum : 13° 9, le 21, à 5h. Oscillation : 14° 7.

FÉVRIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.2	18.1	18.0	17.7	17.4	17.1	17.3	17.7	19.0	20.2	21.7	23.2
2	16.9	16.7	16.5	16.2	16.2	16.1	15.9	17 6	18.6	19.2	19 8	22.3
3	18.9	18.8	18.3	18.2	17.9	17.9	17.8	18.5	19.0	19.7	21.5	22.2
4	17.1	16.4	16.1	16.0	15.8	15.5	15.6	17.3	19.1	20.9	22.6	23.9
5	18.8	18.2	17.9	17.8	17.7	16.1	16.7	18.2	20.7	22.6	23.9	25.1
6	19.2	18.4	17.9	17.2	16.6	16.2	16.2	17.6	18.9	20.9	22.6	24.3
7	17.4	17.0	16.5	16.3	16.1	15.9	16.1	17.3	20.7	22.4	23.8	23.7
8	19.3	18.8	18.5	18.4	18.3	18.2	18.3	18.8	21.0	23.6	23.8	25.4
9	18.2	18.1	18.0	17.9	17.7	17.4	17.3	17.4	18 5	20.4	22.2	24.1
10	19.0	19.0	18.9	18.8	18.6	18.5	18.3	18.5	19.9	21.0	22.4	23.8
11	18.5	18.4	18.0	17.8	17.6	17.3	17.3	18.2	20.1	20.8	22.2	23.0
12	19.2	18.9	18.6	18.6	18.6	18.4	18.2	18.4	19.4	21.6	22.8	23.6
13	17.4	17.1	17.1	16.9	16.6	16.4	16.4	18.5	18.8	20.3	21.2	22.7
14	18.8	18.6	18.5	17.9	17.8	17.7	17.7	18.3	19.2	20.6	21.1	23.2
15	17.7	17.6	17.6	17.5	17.5	17.5	17.5	17.7	18.4	19.3	20.8	21.5
16	18.3	18.2	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	18.2	18.8	19.2	20.5	21.1
17	18.4	17.9	17.6	17.5	17.4	17.2	17.0	17.0	17.7	18.8	19.9	20.4
18	18 8	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1	17.8	18.0	18.3	18.7	19.4	19.8
19	17.6	17.5	17.4	17.4	17.3	17.1	16.8	17.4	20.0	21.9	22.4	22.6
20	17.6	17.5	17.4	17.3	17.2	16.4	16.3	17.0	18.4	19.0	19.6	21.2
21	16.8	16.8	16.5	16.3	16.3	16.3	16.3	17.1	18 2	20.6	21.8	20.3
22	17.0	16.9	16.7	16.5	16.4	16.1	16.5	17.5	18.4	19.9	20.9	21.6
23	18.9	18.6	18.5	18.2	17.9	17.1	17.0	18.0	18.1	19.5	20.9	23.0
24	20.2	19.6	19.4	19.1	18.8	18.6	18.3	18.3	18.6	20.9	22.9	23.6
25	19.2	18.7	18.4	18.2	17.9	17.5	17.5	18.4	20.2	22.3	23.3	24.4
26	18.4	18.0	17.7	17.4	17.1	16.6	17.1	17.7	18.7	20.9	22.8	23.9
27	18.0	17.8	17.7	17.5	17.2	17.0	16.9	18.6	19.9	21.3	23.3	24.7
28	16.9	16.6	16.5	16.4	16.0	15.6	15.6	16.9	18.9	20.0	20.7	22.1
Moyennes	18.2	17 9	17.7	17.5	17.4	17.1	17.1	17.9	19.1	20.6	21.8	22.9

Maximum : 28° 1, le 8, à 14h.

FÉVRIER, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.7	25.6	23.4	22.9	22.1	21.6	20.7	20.1	19.9	19.2	18.7	17.7	20.1
23.6	23.9	24.7	24.8	24.7	23.2	21.9	20.7	19.8	18.5	18.1	17.9	19.7
23.8	24.6	24.8	25.0	24.8	24.3	22.8	21.3	20.3	19.4	19.0	18.2	20.7
25.0	25.7	25.5	25.8	25.5	24.8	23.8	22.3	21.3	20.3	19.8	19.2	20.6
25.7	26.9	27.3	27.2	27.2	24.7	23.5	22.6	21.8	21.2	20.5	19.6	21.7
24.9	26.5	27.2	25.8	25.5	23.4	22.1	20.7	20.1	19.4	18.6	18.1	20.8
26.2	26.4	26.3	25.5	25.3	23.1	22.3	20.8	20.3	19.7	19.5	19.1	20.7
26.6	27.9	28.1	27.3	23.6	22.6	22.6	22.3	21.6	18.8	18.7	18.6	21.7
25.2	26.0	26.2	23.2	19.9	20.2	20.4	20.2	20.2	19.2	18.7	18.5	20.2
25.0	26.3	26.4	22.9	22.0	21.8	20.3	20.0	19.5	18.8	18.5	18.5	20.7
23.9	24.8	24.9	24.8	24.4	23.8	22.6	21.8	21.4	20.8	20.3	19.8	20.9
24.8	26.1	26.2	25.9	24.4	19.2	19.0	19.0	18.9	18.7	18.6	18.2	20.6
23.7	24.8	21.9	20.1	20.0	19.4	19.3	18.3	18.2	18.2	18.1	18.0	19.1
24.2	24.8	24.5	23.3	21.9	21.0	19.9	18.9	18.8	18.6	18.4	18.2	20.1
20.5	19.8	19.6	19.3	19.2	18.6	18.4	18.2	18.2	18.1	17.9	17.9	20.6
22.4	22.5	23.3	23.5	23.6	22.8	21.6	21.0	20.7	20.1	19.5	19.2	20.2
21.6	22.0	22.7	22.4	22.4	22.4	21.8	20.8	20.1	19.8	19.5	19.1	19.6
20.3	20.1	19.5	19.1	19.0	19.0	18.8	18.3	18.1	18.0	17.8	17.6	18.6
22.0	23.2	22.8	22.2	21.0	19.8	19.2	18.6	18.4	18.0	17.7	17.5	19.4
22.3	22.2	21.3	21.0	20.8	20.0	19.2	18.4	18.1	17.8	17.7	17.6	18.8
21.1	21.5	20.8	18.9	18.2	18.0	17.8	17.3	17.1	17.1	17.1	16.9	18.1
21.8	21.7	21.4	21.2	21.4	20.9	20.5	20.2	20.1	19.5	19.2	18.9	19.2
23.6	24.2	24.7	24.6	24.6	24.7	23.6	23.0	22.6	22.0	21.6	20.7	21.1
24.6	25.4	26.1	26.1	25.9	25.5	23.9	22.4	21.1	20.6	19.9	19.4	21.6
25.1	25.5	25.7	25.9	25.2	24.5	23.3	22.2	21.3	20.6	20.3	19.9	21.5
24.9	25.4	24.8	24.6	23.9	20.6	19.5	18.9	18.6	18.5	18.3	18.0	20.1
25.3	26.0	26.3	26.2	22.5	20.7	20.0	19.3	18.6	17.6	17.5	17.2	20.3
22.8	23.7	24.1	24.2	23.8	22.4	20.9	18.2	17.5	17.1	16.7	16.5	19.2
23.8	24.4	24.3	23.7	23.0	21.9	21.1	20.2	19.7	19.1	18.8	18.4	20.1

Minimum : 15°5, le 4, à 5h. Oscillation : 12°6.

MARS, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.3	16.2	15.7	15.4	15.2	15.0	14.7	16.7	18.6	20.5	20.7	20.8
2	15.3	15.2	15.1	15.1	14.7	14.5	14.5	15.6	16.8	18.0	19.6	21.6
3	16.7	16.5	16.4	16.3	16.2	15.8	15.8	15.9	16.1	17.2	19.4	20.2
4	15.8	15.7	15.5	15.3	15.1	15.0	15.0	15.6	16.5	18.1	19.2	20.7
5	14.9	14.9	14.7	14.6	14.5	14.2	14.2	15.9	18.4	19.4	20.9	22.8
6	16.0	15.9	15.9	15.9	15.9	15.5	15.6	16.5	18.1	20.1	21.1	21.5
7	16.7	16.5	16.4	16.2	16.1	16.1	16.1	16.7	17.9	18.7	19.7	22.2
8	16.6	16.1	16.0	15.9	15.8	15.8	15.8	16.8	18.8	20.8	22.5	23.5
9	15.2	14.3	14.1	13.7	13.7	13.6	13.9	15.1	16.2	18.2	19.9	21.2
10	17.3	17.2	17.1	17.0	16.9	16.7	16.4	16.2	18.6	20.4	22.3	23.7
11	16.2	16.0	15.7	15 3	15.2	14.8	14.7	16.3	18.2	20.3	21.6	22.7
12	19.4	18.7	18.0	17.8	17.7	17.5	17.5	19.2	20.5	22.2	23.3	24.3
13	18.8	18.5	18.3	18.0	17.8	17.6	17.6	18.3	19.4	21.4	23.0	24.4
14	18.6	18.5	18.3	18.1	17.8	17.4	17.3	17.9	19.8	21.9	23.8	25.0
15	18.0	17.4	17.0	16.9	16.8	16.6	16.3	17.7	19.7	21.3	22.6	23.1
16	17.1	16.5	16.4	16.1	16.0	15.9	15.9	16.9	17.6	20.5	21.9	23.4
17	16.6	16.2	16.0	15.9	15.8	15.7	15.5	15.4	17.0	18.9	20.7	21.2
18	16.3	16.0	16.1	16.1	16.0	15.8	15.7	16.6	17.2	18.2	20.6	22.6
19	16.8	16.9	16.9	16.8	16.7	16.7	16.6	16.9	19.0	21.0	22.0	23.5
20	17.3	17.0	16.8	16.7	16.6	16.4	16.3	17.5	18.1	19.1	21.1	22.9
21	18.1	17.6	17.2	16.9	16.8	16.6	16.4	17.5	18.8	20.3	20.7	22.3
22	17.7	17.6	17.5	17.3	17.3	17.2	17.1	16.8	17.0	17.5	18.7	19.0
23	16.0	15.9	15.9	15.7	15.8	15.7	15.6	15.8	16.3	17.6	17.7	18.1
24	17.1	17.0	16.8	16.7	16.7	16.6	16.6	16.6	16.8	17.6	19.0	19.5
25	16.9	16.7	16.7	16.6	16.6	16.5	16.5	16.5	17.1	17.9	18.4	19.5
26	16.7	16.6	16.4	16.2	16.0	15.8	15.7	15.8	17.2	19.2	20.3	21.7
27	17.7	17.6	17.6	17.6	17.5	17.4	17.4	17.6	18.9	20.2	21.4	22.9
28	18.2	18.2	17.9	17.7	17.4	17.2	17.1	17.4	18.2	19.2	20.5	21.7
29	18.8	18.4	18.2	17.9	17.8	17.6	17.5	17.7	19.1	21.5	22.5	23.2
30	18.1	17.8	17.7	17.5	17.2	17.0	16.8	16.7	17.1	17.5	18.8	20.5
31	18.1	17.9	18.0	18.1	17.9	17.7	17.4	17.3	18.3	20.3	21.2	21.8
Moyennes	17.1	16.8	16.6	16.5	16.4	16.2	16.1	16.7	18.0	19.5	20.8	22.0

Maximum : 26° 7, le 12, à 15h.

MARS, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.8	23.2	23.6	22.3	21.2	19.2	18.2	17.0	16.7	16.3	15.7	15.6	18.2
22.5	23.7	24.1	23.3	21.7	20.5	18.9	17.9	17.4	16.7	16.6	16.6	18.2
20.7	20.9	21.3	21.1	20.9	19.6	18.5	17.4	16.8	16.1	15.8	15.5	17.8
21.5	21.7	21.4	19.5	18.7	17.7	16.9	16.5	15.9	15.7	15.3	15.1	17.2
22.7	23.2	23.1	21.6	21.9	21.3	19.9	18.4	17.8	17.2	16.9	16.4	18.3
22.1	23.5	23.8	22.6	21.9	20.2	18.6	18.1	17.6	17.2	17.1	16.7	18.6
23.6	24.0	24.3	23.9	22.2	21.4	19.7	18.7	18.2	17.9	17.8	17.2	19.1
24.3	24.7	24.7	23.8	22.8	21.6	20.4	18.6	18.0	17.2	16.8	16.0	19.3
21.9	22.5	23.1	23.2	22.3	21.7	20.7	19.0	18.1	17.5	17.3	16.6	18.0
25.1	26.0	26.2	25.7	25.2	24.2	22.7	21.0	19.7	18.4	18.0	17.5	20.4
23.7	24.9	25.2	25.3	25.1	25.0	23.7	22.0	20.5	19.7	18.9	18.4	20.0
25.2	26.0	26.5	26.7	25.4	23.2	22.1	20.4	20.0	19.8	19.7	19.5	21.3
25.3	26.3	26.2	26.0	26.0	25.7	23.6	21.6	21.5	20.8	19.3	19.1	21.4
25.8	26.0	26.6	26.2	24.5	21.8	21.5	20.5	19.8	19.3	19.0	18.3	21.0
23.9	24.9	25.4	24.9	24.3	22.5	21.7	20.5	19.7	19.3	18.7	17.8	20.3
24.3	24.8	24.4	23.9	23.3	22.5	21.2	19.9	19.1	18.4	17.1	16.6	19.6
22.5	23.7	23.1	24.0	21.3	20.7	19.6	19.5	19.3	18.5	18.2	17.2	18.8
23.6	24.1	24.2	23.0	22.6	22.5	21.7	18.2	17.6	17.3	17.1	17.0	19.0
24.5	24.8	24.6	22.6	20.0	18.2	18.0	18.0	17.7	17.6	17.3	17.3	19.2
23.6	24.3	24.6	24.5	24.2	23.6	22.1	21.5	20.7	20.1	19.6	18.7	20.1
23.3	24.5	24.9	25.1	24.3	23.3	19.4	18.8	18.5	18.3	18.1	17.8	19.8
19.3	19.6	20.0	19.8	19.0	18.1	17.7	17.2	17.0	16.7	16.5	16.3	17.8
19.4	20.2	20.3	20.7	20.9	19.7	18.6	17.5	17.1	16.9	16.7	16.7	17.5
20.1	21.5	22.0	21.8	21.9	21.0	19.8	18.9	18.2	17.8	17.7	17.2	18.5
20.0	20.3	20.4	19.8	19.7	19.1	18.4	17.7	17.5	17.5	17.0	16.7	17.9
22.1	23.3	23.2	21.6	21.1	19.9	19.0	18.6	18.3	17.9	17.8	17.7	18.7
23.6	22.6	23.1	22.6	21.8	21.4	20.8	20.4	19.9	19.2	18.6	18.2	19.8
22.7	23.5	23.4	23.1	22.5	21.8	21.3	20.4	19.9	19.7	19.4	18.9	19.9
23.7	22.9	23.2	23.8	23.0	21.3	20.3	19.7	19.5	18.8	18.7	18.4	20.1
21.3	22.1	22.7	22.7	22.6	22.6	22.1	21.1	20.2	19.5	18.9	18.5	19.4
23.3	23.3	23.2	22.5	22.0	19.7	19.5	18.7	18.7	18.4	18.3	17.5	19.5
22.8	23.4	23.6	23.1	22.4	21.3	20.2	19.1	18.6	18.1	17.7	17.3	19.2

Minimum : 13°6, le 9, à 5h. **Oscillation** : 13°1.

AVRIL, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.5	17.5	17.4	17.4	17.1	16.5	16.3	16.9	18.3	19.2	20.9	21.6
2	16.8	16.2	15.7	15.6	15.5	15.2	15.1	15.4	17.0	19.1	20.2	21.6
3	18.2	17.8	17.1	16.6	16.3	15.7	14.6	15.4	17.4	19.4	21.4	22.4
4	18.4	18.0	17.9	17.6	17.4	17.3	17.1	17.8	19.0	21.4	21.6	22.7
5	17.2	17.0	16.9	16.7	16.4	16.0	15.9	17.3	17.5	18.4	20.6	22.2
6	15.2	15.2	15.2	14.9	14.9	14.9	15.1	15.5	16.5	17.0	19.7	20.5
7	16.9	16.7	16.5	16.4	15.8	15.7	15.5	17.2	17.9	18.4	19.5	21.6
8	16.0	15.9	15.8	15.8	15.8	15.8	15.6	15.6	16.2	17.0	18.7	20.7
9	16.9	16.1	15.5	15.3	15.2	15.2	15.3	15.5	16.6	18.1	19.1	21.0
10	16.7	16.5	16.5	16.3	16.2	16.1	16.1	16.5	17.2	18.5	19.9	20.9
11	17.1	16.8	16.5	16.1	15.9	15.6	15.6	16.1	17.4	18.8	19.9	20.4
12	16.0	16.6	16.3	15.8	15.4	14.9	14.4	15.4	16.6	18.6	19.8	21.8
13	17.4	17.3	17.2	17.4	17.1	16.8	16.8	17.1	18.1	21.1	22.8	23.8
14	17.5	17.4	17.2	16.7	16.5	16.6	16.7	17.0	17.4	20.2	21.4	22.9
15	17.4	17.0	16.9	16.5	16.2	16.2	16.2	17.6	19.8	21.0	22.7	23.2
16	18.3	18.0	17.8	17.3	17.1	16.9	16.7	17.1	17.8	19.3	21.1	22.8
17	17.8	17.5	17.5	17.5	17.4	17.3	17.2	17.2	17.9	19.3	20.3	22.2
18	18.5	18.0	17.8	17.3	16.9	16.9	16.9	17.8	17.5	18.7	20.9	23.1
19	18.5	18.0	18.0	17.5	17.3	17.1	16.9	17.0	17.8	19.8	21.1	22.3
20	18.9	18.4	18.0	17.8	17.5	17.2	17.0	17.4	18.0	19.8	20.5	21.6
21	18.8	18.2	17.8	17.4	17.2	17.0	16.6	16.7	18.7	19.2	20.8	22.4
22	19.0	18.2	18.0	17.8	17.7	17.2	17.1	17.6	18.8	20.0	21.2	22.4
23	18.7	18.2	17.9	17.7	17.5	17.4	17.1	18.0	19.2	20.9	21.6	22.4
24	16.9	16.7	16.8	16.8	16.8	16.7	16.8	16.9	17.5	18.7	20.5	22.5
25	18.1	18.0	17.8	17.5	17.4	17.0	16.9	17.1	17.8	19.2	20.7	22.2
26	16.8	16.7	16.6	16.3	16.1	15.3	15.1	16.0	17.5	19.3	20.6	21.9
27	16.8	16.3	16.1	15.9	15.8	15.4	15.0	15.6	16.6	18.5	21.1	23.1
28	16.7	16.5	16.4	16.0	15.7	15.5	15.5	15.6	17.5	19.0	20.0	21.7
29	16.2	15.9	15.7	15.4	15.2	14.5	14.1	15.9	17.0	18.5	20.0	21.5
30	15.6	15.0	14.6	14.6	14.4	13.8	13.7	14.1	14.6	15.6	16.8	18.2
Moyennes	17.4	17.0	16.8	16.6	16.4	16.1	16.0	16.5	17.6	19.1	20.5	21.9

Maximum : 25°,5, le 22, à 14h.

AVRIL, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.5	23.2	23.5	23.4	23.1	22.5	21.3	19.8	19.2	18.7	18.2	17.5	19.6
22.2	23.0	23.4	23.4	23.1	22.5	21.3	20.5	19.8	19.3	19.1	18.6	19.1
23.6	24.0	24.2	24.3	24.0	23.4	22.1	21.1	20.7	20.1	19.8	19.2	19.9
23.5	24.3	24.3	24.4	23.6	23.2	20.7	18.0	17.7	17.4	17.3	17.0	19.9
22.4	22.8	23.8	23.4	19.2	19.0	17.8	16.0	15 9	15.9	15.7	15.6	18.3
21.1	21.8	22.0	20.7	20.9	20.4	19.3	18.4	18.2	17.7	17.4	17.2	17.9
22.1	23.0	22.8	21.3	21.4	21.5	20.6	19.0	16.6	15.9	15.6	15.3	18.5
21.8	22.6	21.6	21.6	21.6	21.2	20.2	18.6	18.0	17.6	17.6	17.5	18.3
21.8	21.7	20.9	20.7	18.7	18.5	17.6	17.2	17.1	17.0	17.0	16.9	17.7
21 5	22.3	22.5	22.4	22.5	22.0	20,8	19.7	19.2	18.6	18.1	17.7	18.9
21.8	22.4	22.8	23.2	22.9	22.2	21.1	20.3	19.8	19.1	18.5	17.8	19.1
22.9	23.2	23.4	23.5	23.4	22.1	21.5	20.6	20.0	19.5	18.7	17.9	19.1
25.0	25.0	25.0	24.4	23.8	23.3	21.8	20.8	19.6	18.8	18.3	18.2	20.3
24.1	24.2	24.7	24.3	24.1	23.6	21.9	20.4	19.7	18.7	18.2	17.7	20.0
23.9	24.3	24.2	23.9	23.6	22.7	21.2	19.8	19.4	19.1	18.9	18.6	20.0
23.3	24.2	24.4	24.8	23.1	21.3	20.4	19.3	18.5	18.0	17.8	17.5	19.7
23.5	24.5	24.8	24.7	24.2	23.2	22.5	21.7	21.2	20.2	19.8	19.2	20.4
23.2	23.5	23.9	24.0	23.9	23.5	22.4	21.7	21.1	20.4	19.8	18.6	20.3
23.3	23.8	24.2	24.1	23.8	23.1	22.3	21.3	20.7	19.6	19.3	18.8	20.2
22.8	23.6	23.9	24.3	23.9	23.4	22.8	21.8	21.0	20.1	19.6	18.9	20.3
23.6	24.1	24.1	24.3	24.2	23.4	22.6	21.8	21.3	20.7	20.2	19.4	20.4
24.4	25.1	25.5	25.4	25.2	24.2	22.8	21.2	20.7	19.8	19.4	19.0	20.7
23.2	23.7	23.6	23.3	22.8	21.7	20.2	18.8	18.2	17.8	17.7	17.2	19.8
23.3	23.8	23.6	23.4	23.1	22.2	21.2	20.2	19.5	18.9	18.7	18 5	19.6
22.8	22.2	22.5	20.9	20.7	19.7	18.6	17.7	17.2	16.8	16 8	16.9	18.8
22.7	23.5	23.7	22.7	22.2	21.5	20.0	18.9	18.2	17.8	17.6	17.2	18.9
24.0	24.6	24.5	23.3	22.2	21.0	20.2	19.2	18.7	18.0	17.6	17.1	19.0
22.7	22.9	22.6	22.2	21.6	20.0	19.1	17.8	17.1	16.7	16.6	16.5	18.4
22.5	22.8	22.7	22.3	21.2	19.9	19.0	17.7	17.3	16.5	16.0	15.5	18.0
20.1	21.1	21.3	20.8	19.7	19.6	18.8	17.8	17.4	17.1	17.0	16.6	17.0
22.8	23.4	23.5	23.2	22.6	21.9	20.7	19.6	19.0	18.4	18.1	17.6	19.3

Minimum : 13° 7, le 30, à 6h. Oscillation : 11° 8.

MAI, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.2	16.0	15.5	15.1	14.7	14.3	14.1	14.3	15.1	16.1	19.0	20.7
2	15.2	14.8	14.3	14.1	13.9	13.5	13.3	14.1	15.6	17.5	19.5	21.2
3	16.2	15.5	15.0	14.5	14.1	13.2	12.9	13.7	14.7	17.3	19.3	21.2
4	15.7	15.7	15.3	15.0	15.0	14.7	14.5	14.3	14.5	16.2	18.5	20.5
5	14.8	14.6	14.2	14.0	13.9	14.0	14.2	14.4	14.6	16.2	17.9	20.1
6	14.8	14.5	14.2	13.8	13.5	13.1	12.8	13.2	14.2	15.7	18.3	20.2
7	13.9	13.5	13.0	12.9	12.8	12.4	12.0	13.6	15.6	17.9	19.5	21.0
8	16.3	16.0	15.8	15.7	15.2	15.0	14.8	15.0	16.6	17.5	18.8	20.1
9	15.9	15.8	15.6	15.5	15.3	15.1	15.1	15.6	16.9	18.6	19.8	20.8
10	17.0	16.5	16.2	16.0	15.9	15.7	15.2	15.4	15.6	18.5	20.1	21.3
11	13.1	13.1	13.0	12.8	12.6	12.6	12.7	12.8	13.2	15.2	17.2	20.3
12	14.2	13.8	13.5	13.4	13.4	13.5	13.6	13.6	13.6	14.7	17.4	19.9
13	15.5	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	15.1	15.4	16.6	18.0	19.6
14	17.1	16.9	16.6	16.3	16.0	15.9	15.9	15.9	16.3	17.8	18.6	19.9
15	16.2	15.8	15.4	15.0	14.7	14.4	14.1	14.3	15.0	16.9	18.3	20.3
16	16.5	16.4	16.4	16.3	16.3	15.9	15.7	15.6	16.6	18.2	19.6	20.6
17	15.7	15.6	15.5	15.5	15.5	15.1	14.9	15.0	15.2	16.0	17.1	18.2
18	17.4	17.1	16.9	16.5	16.5	16.4	16.4	16.3	16.7	18.0	19.3	21.3
19	16.1	15.6	15.4	14.8	14.6	14.2	13.9	13.9	13.9	15.2	17.2	19.8
20	14.3	13.7	13.4	13.2	12.2	11.9	11.7	11.4	12.2	14.2	16.3	19.1
21	14.2	13.6	13.1	12.4	12.0	11.8	11.6	11.6	12.3	14.1	16.4	18.9
22	13.3	12.5	12.1	12.1	11.4	11.1	11.2	11.4	11.8	14.6	15.1	17.5
23	11.1	11.0	11.0	11.0	10.8	10.5	10.5	10.8	12.0	13.5	16.0	17.3
24	11.3	11.2	11.2	11.2	11.3	11.2	11.2	11.7	12.1	13.0	15.2	16.9
25	11.9	11.4	10.9	10.7	10.7	10.4	9.9	9.8	10.2	11.3	13.6	16.7
26	14.5	14.1	14.0	13.9	13.8	13.7	13.6	13.6	14.8	15.7	17.3	19.3
27	14.1	14.1	14.0	13.8	13.8	13.5	13.4	13.6	14.3	15.3	17.3	18.3
28	14.1	13.9	13.8	13.7	13.5	13.4	13.1	13.2	14.5	16.8	18.5	20.2
29	14.1	14.0	13.9	13.9	13.7	13.7	13.7	13.8	14.2	15.1	16.3	18.5
30	14.2	14.0	13.7	13.6	13.5	13.5	13.4	14.0	14.9	16.5	16.7	17.0
31	14.9	14.8	14.5	14.4	14.1	13.8	13.6	13.6	14.4	15.9	16.9	19.1
Moyennes	14.8	14.5	14.3	14.1	13.9	13.6	13.5	13.7	14.4	16.0	17.7	19.5

Maximum : 23°7, le 15, à 16h.

MAI, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.0	22.5	22.7	22.6	22.5	20.6	19.3	18.4	17.6	16.8	16.4	16.0	17.8
22.4	23.0	23.2	23.2	22.9	19.1	18.4	17.7	17.2	16.7	16.3	16.0	17.6
22.2	22.8	22.9	22.9	22.7	21.7	19.9	18.2	17.4	16.5	15.9	15.7	17 8
21.8	22.6	22.6	22.5	22.0	21.9	20.1	18.0	17.1	16.7	16.5	15.7	17.8
21.1	22.1	21.6	21.3	20.6	20.1	18.6	17.4	16.3	15.7	15.6	15.1	17.0
20.9	21.2	22.0	22.5	22.5	21.2	19.5	17.6	16.3	15.7	15.2	14.9	17.0
21 5	22.0	22.6	22.0	22.0	21.3	19.5	17.8	16.8	16.5	16.1	16.0	17.2
21.5	22.6	22.9	22.8	22.8	22.5	20.7	18.9	17.7	17.2	16.8	16.5	18.3
21.7	21.8	22.0	22.1	21.7	20.9	20.3	19.8	19.3	18.3	18.1	17.3	18.5
22.5	23.0	22.2	20.6	19.7	17.9	16.0	14.4	14.1	13.4	13.0	12.8	17.2
21.5	22.2	21.9	22.0	22.1	20.2	18.2	16.5	15.9	15.3	15.0	14.6	16.4
20.9	21.3	21.4	21.9	21.4	20.4	19.0	17.6	17.0	16.5	15.9	15.4	16.8
20.9	21.8	22.2	22.1	21.7	21.1	20.1	19.1	18.5	18.1	17.6	16.8	18.0
21.0	21.5	21.8	22.1	22.0	20.1	19.5	19.0	18.6	18.0	17.6	16.9	18.4
21.3	22.7	23.5	23.6	23.7	22.9	21 3	19.3	18.4	17.6	17.4	16.8	18.3
21.6	21.7	21.7	21.6	21.2	19.6	18.4	17.3	16.8	16.3	16.1	15.9	18.0
19.5	20.0	20.5	20.3	20.0	19.3	18.6	18.3	17.9	17.6	17.5	17.3	17.3
22 3	23.3	22.8	22.6	22.7	22.6	22.1	20.4	18.8	17.7	17.2	16.5	19.1
20.7	21.9	22.6	22.5	22.6	21.4	20.1	18.7	17.8	17.4	16.7	16.2	17.6
20.5	21.9	22.6	22.8	22.5	21.0	19.8	18.6	17.3	16.3	15.4	14.7	16.5
19.8	20.1	20.1	19.6	19.1	17.6	16.5	15.6	15.3	14.9	14.4	13.7	15.4
17.8	18.8	18.8	17.5	16.5	15.1	13.8	12.5	12.1	11.5	11.3	11.1	13.8
18.3	18.8	18.7	18.5	17.8	16.7	15.3	13.8	12.7	12.5	12.1	11.7	13.8
18.4	18.5	18.6	18.4	18.4	17.6	16.6	14.8	13.8	13.0	12.4	12.0	14.2
18.5	19.6	20.2	21.1	20.5	19.0	17.5	16.1	15.9	15.4	14.9	14.4	14.6
19.7	20.2	20.3	19 5	18.9	17.7	16.7	15.8	15.4	14.9	14.7	14.2	16.1
18.6	18.7	18.6	18.3	18.3	17.0	16.0	15.0	14.7	14.6	14.5	14.3	15.6
20.6	20.7	20.9	20.7	19.9	17.9	16.5	15.6	14.9	14.5	14.5	14.4	16.2
18.7	19.8	20.1	20.2	19.9	18.7	17.5	16.5	15.8	15.0	14.7	14.5	16.1
18.8	19.7	20.4	20.7	20.2	19.5	18.5	17.7	17.3	16.5	16.3	15.5	16.5
19 6	20.2	20.4	20.8	21.0	19.5	18.5	16.9	16.1	15.6	14.8	14.1	16.6
20.5	21.2	21.4	21.3	21.0	19.7	18.5	17.2	16.5	15.9	15.5	15.1	16.8

Minimum : 9° 8, le 25, à 7h. Oscillation : 13° 9.

JUIN, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.9	13.4	13.1	12.6	12.6	12.4	12.3	12.6	13.9	15.7	16.2	18.3
2	13.6	13.2	12.9	12.3	12.2	11.9	11.6	11.9	13.3	14.1	15.9	17.0
3	13.6	13.6	13.6	13.4	13.0	12.3	11.9	12.5	14.0	16.2	18.0	19.7
4	12.0	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.5	10.9	11.8	14.3	15.3	16.2
5	10.3	9.8	9.4	9.1	8.4	8.0	7.4	8.2	9.5	12.3	15.8	17.5
6	12.3	11.9	11.8	11.7	11.6	11.5	11.4	11.9	12.6	15.6	17.1	18.6
7	12.6	12.1	11.8	11.9	11.8	10.7	10.3	10.1	10.9	12.8	16.1	17.6
8	10.6	10.3	10.4	10.9	11.3	11.4	11.6	11.7	12.1	12.7	13.9	15.9
9	12.0	10.9	10.5	9.7	9.3	8.9	8.7	8.9	9.7	12.3	14.5	17.2
10	13.3	13.3	13.2	12.6	12.2	11.7	11.3	11.1	12.1	14.3	17.2	19.6
11	14.3	14.1	13.7	13.3	13.0	12.6	12.2	12.1	12.0	13.1	15.5	18.0
12	13.0	12.6	12.3	12.0	11.1	10.7	10.2	9.7	10.8	13.1	15.5	18.2
13	11.5	11.3	11.1	11.0	10.7	10.2	9.8	10.0	11.1	14.0	16.1	17.6
14	12.4	12.0	11.5	11.0	10.4	10.0	9.5	9.3	10.7	12.8	15.8	18.2
15	11.6	11.3	10.4	10.3	10.1	10.4	10.3	10.2	10.4	12.3	13.8	15.8
16	13.9	13.4	13.1	12.6	12.4	12.3	12.1	12.1	12.4	12.8	16.0	18.6
17	14.9	14.4	14.2	14.0	13.9	13.6	13.4	13.1	13.4	15.6	16.8	18.4
18	13.1	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	10.9	10.8	11.5	12.4	15.1	15.3
19	12.4	12.2	11.8	11.5	11.3	10.8	9.9	10.0	11.0	13.7	14.2	15.7
20	8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.4	6.4	7.8	10.3	12.0	15.0
21	10.5	10.0	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	10.9	13.0	15.1	17.3
22	11.1	10.6	10.5	10.4	9.5	9.0	8.6	8.9	10.4	11.7	13.2	15.8
23	12.3	12.3	12.2	12.0	11.7	11.5	10.7	9.9	9.7	11.3	13.2	15.7
24	12.2	11.7	11.5	11.2	10.5	9.2	8.7	8.7	9.1	10.7	13.1	15.7
25	12.3	12.2	11.5	11.0	9.8	9.9	9.9	9.5	9.4	11.4	13.6	16.3
26	12.0	11.9	11.8	11.5	11.3	11.3	11.2	11.1	11.1	12.0	14.1	16.8
27	13.4	13.2	12.9	12.9	12.5	11.9	11.9	12.0	12.4	14.5	16.7	18.6
28	12.8	12.8	13.0	12.9	12.6	12.5	12.4	12.8	14.6	14.9	16.0	17.9
29	12.2	11.9	11.6	11.2	11.0	10.2	10.1	10.1	10.7	13.8	15.4	17.8
30	12.2	11.9	11.7	11.4	11.3	11.5	11.7	11.8	12.1	13.4	15.4	17.4
Moyennes	12.4	12.0	11.8	11.5	11.2	10.9	10.6	10.6	11.4	13.2	15.2	17.3

Maximum : 21°1, le 10, à 14h.

JUIN, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.8	21.0	20.9	20.6	20.4	19.7	18.5	16.8	15.9	15.1	14.6	13.9	16.0
18.1	18.9	19.3	19.8	20.2	19.6	17.9	16.0	14.9	14.2	13.7	13.6	15.2
20.4	20.5	20.5	19.6	19.0	17.7	16.3	14.9	14.3	13.5	13.0	12.6	15.6
17.1	17.2	17.3	16.7	16.0	14.4	13.5	12.6	12.4	11.8	11.3	10.8	13.2
18.4	18.9	18.5	18.2	17.4	16.1	15.1	14.1	13.9	13.5	13.1	13.0	13.2
19.3	19.3	19.1	18.8	17.9	17.1	15.8	15.1	14.1	13.5	13.3	12.3	14.7
18.8	19.1	18.7	18.3	17.5	16.8	15.7	14.4	13.3	12.8	12.2	11.6	14.1
16.6	17.4	17.4	16.7	16.7	15.5	13.3	12.5	12.5	12.3	12.1	12.1	13.2
18.5	19.0	18.4	17.8	17.5	15.7	14.9	13.7	13.3	13.2	13.1	13.0	13.4
20.7	20.8	21.1	21.0	20.1	18.5	16.7	15.7	14.9	14.9	14.8	14.6	15.6
19.7	20.2	20.0	19.5	19.3	18.0	17.1	15.8	14.9	14.1	13.7	13.3	15.4
19.6	19.9	20.2	20.3	19.5	18.0	16.7	15.2	14.3	13.5	12.7	11.9	14.6
18.5	19.4	19.5	19.5	19.6	19.6	17.9	15.7	14.5	13.7	13.2	12.7	14.5
19.2	19.5	19.4	19.2	18.7	18.2	17.2	15.8	14.8	13.5	12.8	12.3	14.3
16.8	18.7	19.6	19.7	18.5	16.8	16.2	15.7	15.0	14.7	14.7	14.4	14.1
19.8	20.8	20.6	20.7	20.7	19.6	18.2	16.8	16.2	15.6	15.3	15.3	15.9
18.9	19.5	19.5	19.4	18.9	16.9	16.4	15.5	14.5	13.6	13.1	13.1	15.6
14.6	16.3	16.3	16.2	15.5	14.7	13.6	12.6	12.4	12.6	12.6	12.2	13.4
16.3	16.2	15.7	15.3	14.9	14.2	13.2	12.1	11.3	10.4	9.7	8.9	12.6
15.8	16.9	17.5	17.5	17.2	17.0	15.6	14.6	13.3	12.6	11.8	11.0	11.8
17.8	18.0	18.2	18.0	16.9	15.7	14.5	13.2	12.7	12.3	11.8	11.3	13.2
17.0	17.4	17.4	17.4	16.8	15.6	14.5	13.6	13.5	13.1	12.6	12.3	12.9
17.7	18.7	19.0	19.4	19.7	19.3	18.2	16.0	14.9	13.7	13.2	12.5	14.4
17.5	19.2	20.3	20.7	20.7	18.9	17.7	16.9	16.5	15.2	14.2	13.3	14.3
17.6	18.2	19.1	19.5	19.6	19.1	17.6	16.4	14.4	13.5	12.7	12.1	14.0
18.0	18.8	19.4	19.8	19.8	19.3	18.3	17.2	16.2	15.4	14.9	14.0	14.9
19.8	20.2	20.4	20.5	19.8	18.9	17.5	15.9	14.9	14.1	13.7	13.4	15.5
18.8	19.2	19.0	18.8	17.9	16.9	15.9	14.6	14.0	13.4	12.9	12.6	15.0
19.3	20.0	20.2	19.2	18.7	16.7	15.2	13.7	13.2	12.5	12.3	11.9	14.1
19.2	20.2	20.3	20.4	20.2	18.7	17.2	15.4	14.7	14.2	13.7	13.0	15.0
18.3	19.0	19.1	18.9	18.5	17.4	16.2	14.9	14.2	13.5	13.1	12.6	14.3

Minimum : 6°4, le 20, à 6 et 7h. Oscillation : 14°7.

JUILLET, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.8	12.4	12.3	12.2	11.6	11.2	10.4	10.1	11.0	13.2	14.4	17.6
2	12.9	12.9	13.1	13.2	13.2	13.1	12.9	13.2	14.4	14.6	15.4	15.5
3	11.3	11.4	11.4	11.4	11.2	10.9	10.9	11.1	11.6	12.4	13.7	15.1
4	11.2	11.0	10.9	10.9	11.0	11.0	10.9	11.1	11.8	13.3	14.3	17.0
5	13.4	13.0	12.8	12.8	12.7	12.6	12.6	12.6	12.8	13.6	15.3	17.1
6	13.5	12.7	12.2	11.5	11.1	10.7	10.5	11.0	12.2	14.5	15.2	18.1
7	15.0	14.7	14.5	13.7	13.2	11.8	11.1	11.0	11.9	14.4	17.1	19.5
8	13.2	12.6	12.2	11.8	11.4	10.6	9.9	10.4	10.9	13.4	16.0	19.0
9	11.8	11.8	11.8	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	13.3	14.2	14.8	16.4
10	9.6	9.3	8.7	8.3	7.7	7.4	7.1	7.8	9.2	11.1	14.2	16.6
11	12.5	12.2	11.8	11.6	11.6	11.6	11.5	11.5	12.3	13.0	15.2	17.5
12	11.2	11.1	11.1	10.9	10.2	9.5	9.3	9.3	9.8	12.4	14.4	15.3
13	11.7	11.8	11.8	11.6	11.5	11.3	11.3	11.5	12.5	14.8	15.3	16.9
14	12.3	11.9	11.4	11.3	11.1	10.8	10.6	10.5	10.5	11.9	14.3	16.8
15	11.5	11.3	10.8	10.0	9.8	9.4	8.9	9.5	10.4	12.0	14.1	16.7
16	10.2	10.1	10.4	10.4	10.2	10.1	10.0	10.3	11.6	14.3	15.7	15.1
17	9.9	9.5	9.3	9.5	9.5	9.6	9.7	10.2	11.2	12.4	13.5	14.7
18	12.1	11.6	11.2	10.5	9.9	9.5	9.4	9.5	11.0	13.5	16.1	18.5
19	12.6	12.4	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	11.1	11.1	11.3	13.9	16.9
20	14.0	13.1	12.3	12.0	11.5	10.8	10.3	10.3	11.1	13.9	15.5	17.4
21	13.1	13.1	12.8	12.6	12.6	12.5	12.6	12.5	12.6	14.4	16.0	18.0
22	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.2	12.2	12.4	12.7	13.8	15.4	17.5
23	12.3	12.4	12.4	12.4	12.3	11.9	11.6	11.9	12.9	14.4	15.8	17.0
24	11.8	11.3	10.8	10.2	9.8	10.2	10.3	10.5	11.7	14.1	16.5	18.3
25	11.2	10.9	10.3	9.9	9.6	9.3	9.3	9.6	10.9	11.9	13.6	16.3
26	11.3	11.0	10.7	10.6	10.3	9.8	9.6	9.4	9.5	11.3	13.8	16.4
27	12.4	11.9	11.5	11.3	10.5	10.1	9.9	9.9	10.4	12.7	15.5	17.4
28	12.2	11.8	11.3	11.0	10.9	10.7	10.5	10.4	10.4	13.4	16.7	18.5
29	12.5	12.1	11.8	11.4	11.3	11.0	10.9	10.8	11.3	12.4	15.4	17.7
30	13.6	13.1	12.9	12.9	12.9	12.4	11.8	12.0	13.4	15.5	17.9	18.5
31	12.3	11.5	11.0	11.1	11.1	11.3	11.5	12.0	13.5	14.6	15.5	17.4
Moyennes	12.2	11.9	11.6	11.4	11.1	10.8	10.7	10.8	11.6	13.3	15.2	17.1

Maximum : 22°1, le 20, à 16h.

JUILLET, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
18.7	18.7	18.7	17.7	17.1	15.8	14.7	13.9	13.3	12.7	12.5	12.8	14.0
16.7	16.4	16.4	15.9	15.4	14.0	12.9	12.2	11.6	11.6	11.7	11.7	13.8
14.7	15.5	15.3	14.6	14.1	13.4	12.4	12.1	11.7	11.4	11.0	11.2	12.5
18.4	18.0	17.9	17.1	16.8	16.3	15.3	14.6	14.1	13.7	13.6	13.4	13.9
18.3	18.8	18.7	18.1	18.1	17.2	16.2	15.6	15.1	14.6	14.4	13.8	15.0
20.0	21.2	21.5	21.3	21.5	19.6	18.0	17.5	16.9	16.0	15.9	15.5	15.7
21.1	21.3	21.5	21.5	20.9	18.7	17.6	16.1	15.3	14.6	14.2	13.9	16.0
19.3	19.4	18.9	17.9	17.3	16.2	14.8	13.6	12.9	12.3	12.1	11.9	14.1
17.5	16.8	17.3	16.8	15.8	14.7	13.3	12.3	11.4	10.5	10.1	9.5	13.3
18.3	18.7	18.7	17.7	17.4	15.7	14.8	13.8	13.2	12.8	12.7	12.5	12.6
18.3	18.2	18.2	18.2	17.2	15.9	14.7	13.4	12.8	12.5	12.5	11.8	14.0
16.2	15.2	15.9	14.5	14.9	14.3	13.3	12.6	12.2	12.0	11.5	11.4	12.4
18.8	19.1	19.3	19.6	18.8	18.3	17.1	15.3	14.5	13.8	13.3	12.8	14.7
18.6	19.5	19.9	19.5	18.6	17.2	16.0	14.8	13.8	13.1	12.8	12.1	14.1
17.7	18.5	18.4	17.9	17.0	14.5	13.0	12.5	12.3	11.8	11.5	11.0	12.9
15.8	16.0	15.6	14.8	14.5	13.2	12.6	12.1	11.3	10.9	10.1	9.6	12.3
15.1	16.6	16.7	16.7	16.6	15.7	14.1	13.3	12.8	12.7	12.6	12.5	12.7
....	....	....	....	21.0	19.0	17.5	15.3	14.4	13.7	13.3	12.7	....
18.3	19.4	20.4	21.5	21.7	21.4	19.7	18.5	17.7	16.6	16.1	14.7	15.5
18.9	20.5	21.3	21.7	22.1	21.7	17.8	15.3	14.7	13.6	13.3	12.8	15.2
19.1	19.4	19.6	19.4	18.3	17.5	15.8	14.6	13.6	12.8	12.6	12.1	14.9
18.8	20.9	20.9	21.6	21.1	20.2	18.5	16.5	15.3	13.8	13.3	12.9	15.4
18.5	19.4	19.8	19.9	20.1	19.0	17.6	15.6	14.6	13.6	13.0	12.3	15.0
19.3	20.3	20.6	20.5	19.6	18.8	17.4	15.2	14.3	13.0	12.3	11.8	14.5
17.9	19.6	20.2	20.8	21.1	20.5	18.4	16.7	15.6	14.3	13.3	12.3	14.3
18.3	19.6	20.5	21.3	21.6	21.1	19.3	16.2	14.9	13.6	13.3	12.6	14.4
19.1	19.9	20.5	21.4	21.5	21.1	19.6	17.7	16.0	14.4	13.4	12.6	15.0
19.4	20.6	21.2	21.2	21.1	20.8	18.7	16.7	15.3	13.9	13.2	12.7	15.1
19.0	20.1	20.9	21.7	21.6	20.2	18.2	16.3	15.3	14.9	14.6	14.1	15.2
17.9	17.9	18.2	17.9	17.3	16.2	14.9	13.6	13.0	12.5	12.2	12.2	14.6
17.9	18.3	18.0	17.5	17.0	15.3	14.2	13.2	13.0	12.5	12.3	12.3	13.9
18.2	18.8	19.0	18.9	18.6	17.5	16.1	14.7	14.0	13.2	12.9	12.4	14.2

Minimum : 7°1, le 10, à 6h. Oscillation : 15°0.

AOUT, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.1	12.0	11.8	11.8	11.8	11 8	11.7	11.7	11.8	13.5	15 6	17.2
2	12.0	11.6	11.5	11.3	11.0	10.8	10.7	10.8	11.3	12.4	16.2	18.3
3	12 0	11.6	11.3	10.8	10.8	10.8	10.8	11.1	11.2	12.1	15.6	17.4
4	12.3	12.2	11.9	10.8	10.7	10.7	10.7	10.6	12.1	13.5	16.2	17.5
5	11.6	11.0	10.5	9.8	9.5	9.4	9.3	9.8	11.3	13 8	15.8	17.6
6	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.0	10.9	10 9	11.4	12.1	14.9	17.1
7	12.8	12.3	12.0	11.9	11.7	11.8	11.9	12.0	12.2	13.4	16.1	17.1
8	12.8	12.4	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	12.3	13.1	14.2	17.3	19.8
9	13.4	13.3	13.0	12.8	12.6	12.2	11.7	11 6	12.0	13 5	14.8	16.1
10	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4	12.5	14.2	15.3	17.6
11	14.7	14.2	14.1	13.7	13.2	12 7	12.2	12.2	12.7	15.7	17.3	20.2
12	14.4	14.2	14.0	13.2	12.9	12.9	12.9	13.1	16.2	16.5	18.3	19.8
13	13.1	13.2	13.2	13.2	13.1	12.9	12.7	13.1	13.8	15.0	16.3	18.4
14	13.7	13.3	12.9	12.9	13.0	13.1	12.9	12.9	13.2	14.3	16.3	19.1
15	13.8	13.5	13.3	12.9	12.7	12.4	11.9	11.3	13.3	15.7	17.2	19.7
16	15.5	15.2	14.1	12.9	12.6	12.1	11.5	11.8	12.8	15.7	18.6	21.9
17	13.6	13.6	13.5	12.6	12.4	11.6	11.1	11.2	11.1	13.4	17.2	19.9
18	16.7	15.8	15.2	14.5	13.7	13.0	12.8	12.8	13.8	16.2	19.4	22.6
19	13.6	13.1	12.8	12.1	11.8	11.8	11.8	12.1	12.7	15.3	16.5	17.5
20	11.9	11.9	11.9	12.0	12.0	11.7	11.0	11.0	12.5	13.0	14.2	17.1
21	9.8	9.0	8.6	8.2	7.6	7.3	7.1	7.2	7.7	9.5	12.8	17.2
22	13.7	13.0	12.4	12.0	11.4	11.1	10.5	11.3	13.3	16.8	19.8	21.8
23	11.1	10.8	10.6	10.5	10.3	9.7	9.4	10.5	12 7	15 5	17.5	18.5
24	10.6	10 4	10.0	9.5	9.0	8.6	8.3	7.9	10.6	13.7	16.2	18.1
25	12.4	12.4	12.3	12.2	12.2	12.0	12.0	12.2	12.8	15.7	17.3	17.3
26	13.0	12 4	11.7	11.2	10.9	10.1	9.7	10.1	10.9	13.9	17.0	19.4
27	12.9	12.6	12.5	12.6	12.6	12.6	12.6	12.7	14.0	17.1	18.9	20.8
28	12.8	11.9	11.5	11.3	11.0	10.7	10.3	10.4	12.0	16.3	20.3	22.1
29	12.8	12.3	12.1	11.7	10.8	10.5	10.4	10.5	12.0	16.3	18.8	21.0
30	12.8	12.4	12.0	11.9	11.4	11.3	11.2	12.2	14.5	17.1	18.6	20.4
31	12.8	12.5	12.3	11.8	11.5	11.0	10.5	10.5	12.9	16.0	18.5	21.8
Moyennes	12.8	12.5	12.2	11.9	11.6	11.4	11.1	11.3	12.4	14.6	16.9	19.0

Maximum : 25°1, le 15, à 16h.

AOUT, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
17.4	17.8	17.7	17.4	16.7	15.8	14.6	13.4	12.6	12.3	12.2	12.1	13.9
19.2	19.4	19.4	18.9	17.3	15.8	14.4	13.8	13.2	13.0	12.6	12.4	14.0
18.6	19.4	19.7	19.5	19.2	17.8	17.1	16.1	14.2	13.6	13.2	12.6	14.4
18.3	18.7	18.6	18.6	17.8	16.6	15.1	13.8	13.1	12.4	12.1	11.4	14.0
18.6	19.3	19.5	19.0	18.2	17.0	15.6	14.3	13.4	12.1	11.7	11.3	13.7
18.1	18.4	19.7	20.4	20.4	20.1	18.9	16.9	15.6	14.3	13.8	13.3	14.7
18.5	19.9	20.7	21.4	21.5	21.4	20.0	18.8	16.5	15.6	14.7	14.0	15.8
20.7	21.4	21.0	20.5	20.0	18.6	17.6	16.1	15.4	14.5	14.4	14.1	15.7
17.5	18.1	17.9	17.8	17.8	17.0	15.9	14.3	13.2	12.6	12.3	12.1	14.3
19.2	20.6	21.7	22.2	22.5	22.3	20.1	18.1	17.4	16.4	15.8	14.9	16.2
20.9	21.7	21.9	21.9	22.7	19.8	17.8	16.5	15.7	14.9	14.7	14.5	16.5
20.7	21.5	21.5	20.7	20.9	17.5	16.3	15.0	14.4	13.9	13.7	13.5	16.2
19.8	21.1	21.0	22.0	22.1	21.9	21.0	18.9	17.2	16.2	15.1	14.1	16.6
20.7	22.7	23.7	23.7	23.8	22.6	19.9	17.7	16.2	15.2	14.5	13.9	16.8
21.7	23.1	24.2	24.7	25.1	24.7	22.3	20.1	18.9	18.1	17.3	16.5	17.7
24.3	24.8	24.6	23.9	22.8	21.3	19.6	17.9	17.1	15.4	14.6	13.7	17.3
21.9	22.2	22.9	23.4	23.4	22.9	21.9	20.6	19.3	18.4	17.9	16.8	17.2
24.3	24.8	24.8	24.2	23.0	20.8	18.3	16.8	15.8	15.0	14.9	14.3	17.6
18.6	19.0	19.5	19.5	18.1	16.9	15.0	13.8	13.1	12.7	12.5	12.0	14.7
18.0	18.3	18.2	17.5	16.5	15.9	14.5	13.3	12.5	11.5	10.7	10.2	13.6
18.6	20.1	21.5	22.0	22.0	21.1	19.3	17.8	16.5	15.8	14.8	14.3	14.0
22.5	22.9	22.7	22.1	21.4	19.8	18.0	16.3	14.8	13.4	12.4	12.0	16.1
19.1	19.6	19.7	19.1	18.5	17.0	15.5	14.1	13.1	12.0	11.4	10.5	14.0
18.8	19.0	18.8	18.1	17.1	16.2	15.4	14.4	14.2	13.6	13.3	12.9	13.5
18.7	20.3	20.7	21.0	19.3	19.0	16.9	16.0	15.3	14.4	14.1	13.3	15.4
21.4	22.2	22.4	22.4	22.4	21.3	19.3	17.4	15.7	14.4	13.6	13.1	15.7
21.8	22.7	23.4	23.5	23.5	22.5	20.9	18.6	16.5	15.0	13.9	13.3	17.0
23.2	23.7	23.6	23.8	22.3	21.7	19.8	17.3	16.3	15.1	13.8	13.2	16.4
22.2	22.8	22.8	22.8	21.8	20.3	18.0	16.8	15.7	14.6	13.9	13.4	16.0
21.2	21.4	21.7	21.3	21.3	20.3	18.3	16.3	14.9	14.0	13.4	13.0	15.9
23.3	24.5	24.8	24.9	23.4	22.8	21.5	19.3	17.8	16.2	15.4	14.5	17.1
20.2	21.0	21.3	21.2	20.7	19.6	18.0	16.5	15.3	14.4	13.8	13.3	15.5

Minimum : 7°1, le 21, à 6h. Oscillation : 18°0.

SEPTEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.5	14.1	13.4	12.6	12.4	12.2	12.1	12.2	13.0	14.9	17.9	22.1
2	15.6	15.1	14.6	14 4	14.0	13.8	13.8	14.0	14.9	15.9	18.2	21.3
3	18.6	18.2	17.8	17.7	17.4	16.9	16.8	16.4	17.4	19.8	21.6	23.4
4	17.1	16.8	16.5	16.0	15.6	14.2	12.6	12.7	14.7	16.9	19.9	22.9
5	16.3	15.5	15.3	15.3	14.8	13.9	13.2	14.5	15.9	19.5	21.0	23.1
6	15.4	15.4	15.3	14.8	14.5	14.4	14.3	14.2	15.6	16.9	17.9	17.5
7	13.9	13.9	13.8	13.6	13.6	13.5	13.5	13.6	14.1	14.9	14.9	15.9
8	15.5	15.3	15.1	14.9	14.8	14.7	14.7	14.8	15.9	17.0	17.9	20.3
9	14.5	14.2	14.1	13.4	13.2	12.9	12.9	13.4	14.3	14.7	15.3	17.4
10	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.4	11.0	12.3	14.6	18.1	20.5	21.5
11	12.2	11.6	11.3	10.8	10.5	10.1	9.9	10.4	12.3	13.4	16 1	18.6
12	11.8	11.6	11.1	10.8	10.4	9.9	9.6	10.7	11.7	14.2	17.3	20.2
13	13.9	13.3	13.2	13.1	12.8	12.6	12.5	13.3	15.1	17.3	18.6	20.2
14	12.6	12.1	10.0	11.1	10.6	10.4	10.4	10.6	11.1	12.9	14.9	17.9
15	17.0	16.4	16.2	15.6	14.6	13.7	13.3	13.6	15.5	18.2	20.1	22.1
16	16.3	15.4	14.8	14.4	13.9	13.3	13.2	13.5	14.9	16.6	18.0	21.7
17	16.5	16.0	15.7	15.5	15.1	14.9	14.9	16.3	16.8	18.5	20.0	20.9
18	13.9	13.8	13.8	13.7	13.7	13.9	14.0	14.7	15.0	16.1	17.9	19.1
19	14.8	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.2	14.9	16.7	19.5	21.6
20	16.4	15.9	15.4	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	15.7	18.2	20.2	21.8
21	.6.6	16.3	16.3	16.2	16.2	15.9	15.6	15.6	16.2	17.1	19.3	21.2
22	15.3	14.8	14.6	14.3	14.1	13.8	13.6	13.5	14.5	16.2	18.8	20.8
23	14.8	14.4	14.0	13.7	13.5	13.0	12.6	13.7	15.5	18.3	21.0	23.3
24	16.3	15.7	15.5	15.4	15.5	15.5	15.5	15.7	16.7	19.0	21.0	22.4
25	17.8	17.5	17.3	17.3	17.0	16.6	16.5	17.2	18.8	21.1	23.0	25.1
26	15.8	15.3	14.9	14.6	14.3	14.1	13.9	14.6	16.5	19.5	21.5	23.5
27	16.9	16.1	15.8	15.4	15.1	15.0	15.0	15.2	16.7	18.5	20.5	22.2
28	17.0	16.4	16.1	15.3	15.0	14.9	14.8	14.8	15.1	16.1	16.8	18.1
29	14.6	14.1	13.6	13.6	13.5	13.4	13.5	14.1	15.3	16.4	16.5	17.6
30	13.3	12.8	12.6	12.1	11.8	11.8	11.5	13.5	15.5	17.2	18.1	19.1
Moyennes	15.3	14.8	14.6	14.2	14.0	13.7	13.5	13.9	15.1	17.0	18.8	20.8

Maximum : 26°9, le 27, à 13h.

SEPTEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.6	25.8	25.9	25.8	25.8	24.4	22.4	20.6	19.5	18.1	17.0	16.0	18.2
23.2	24.8	24.4	24.2	24.2	23.6	22.5	21.4	20.5	20.1	19.5	18.9	18.9
24.9	25.5	25.4	24.6	24.1	23.0	21.2	19.6	18.8	18.0	17.7	17.6	20.1
24.5	25.5	26.0	25.0	24.6	24.1	21.1	19.2	18.4	17.9	17.5	17.1	19.0
24.1	24.8	24.6	24.5	23.1	21.3	19.5	18.3	16.9	16.6	16.3	16.0	18.5
17.7	18.9	19.0	18.7	18.3	17.3	16.3	15.0	14.3	14.0	14.0	14.0	16.0
17.1	20.0	21.1	21.8	21.7	21.3	20.1	17.6	16.6	16.1	15.7	15.5	16.4
21.3	22.1	21.8	21.4	21.3	17.9	16.8	16.2	16.1	15.5	15.3	14.9	17.1
18.9	19.4	19.5	19.0	18.4	17.1	16.0	15.1	14.5	14.1	13.6	13.4	15.4
20.8	20.8	20.2	19.8	19.0	17.2	16.2	15.3	14.2	13.8	13.1	12.2	15.5
19.6	20.3	20.4	20.0	18.8	16.8	15.3	13.8	13.4	12.7	12.4	12.1	14.3
22.5	24.0	24.2	24.2	23.4	21.9	20.0	18.1	17.0	16.0	15.5	14.6	16.3
21.0	22.1	22.4	22.5	22.0	19.5	16.5	14.3	13.8	13.1	12.9	12.3	16.2
20.4	22.1	24.2	25.4	25.6	25.1	23.9	22.2	20.0	18.4	18.0	17.7	17.1
23.1	24.4	24.6	24.4	24.3	22.7	21.1	20.2	19.2	18.3	17.4	16.8	18.9
23.6	24.7	24.9	24.9	24.8	23.7	22.2	20.2	19.8	18.8	18.3	17.8	18.7
22.0	21.9	20.6	20.6	21.0	18.1	16.8	15.8	15.5	15.2	14.5	14.0	17.4
19.6	21.1	21.7	21.6	21.1	19.9	18.3	17.5	17.0	16.0	15.7	15.3	16.8
23.6	23.7	24.1	24.3	23.1	22.1	20.8	18.6	17.6	16.7	16.6	16.5	18.2
23.2	24.4	25.2	24.7	24.2	20.4	20.2	18.8	18.4	17.7	17.4	16.8	18.8
22.1	22.3	22.3	21.9	21.1	20.1	18.8	17.5	16.9	16.6	16.0	15.3	18.1
22.0	22.4	22.4	22.1	21.5	20.3	18.8	17.5	17.1	17.0	16.3	15.3	17.4
24.5	25.2	23.8	23.3	23.1	22.2	20.5	18.9	18.4	17.4	17.2	16.7	18.3
23.8	24.8	24.5	24.5	23.0	22.5	20.6	19.9	18.8	18.0	17.8	17.5	19.2
25.7	25.5	25.3	24.4	23.8	22.9	21.4	20.1	19.3	18.5	17.8	16.8	20.3
24.9	25.8	25.7	25.7	25.2	24.1	21.8	20.0	19.0	18.1	17.8	17.2	19.3
24.5	26.9	26.7	24.0	22.6	21.2	21.0	20.4	19.8	19.0	18.8	18.5	19.4
18.2	18.8	18.7	18.3	17.6	16.7	16.4	15.4	15.3	15.1	14.7	14.3	16.2
17.8	18.6	19.8	19.4	18.7	17.6	16.6	16.1	15.6	14.8	14.6	13.8	15.8
20.4	20.2	19.6	19.1	18.8	17.7	17.1	16.1	15.4	14.8	14.3	13.8	15.7
22.0	22.9	23.0	22.7	22.1	20.8	19.3	17.9	17.2	16.5	16.1	15.6	17.6

Minimum : 9° 6, le 12, à 6h.

Oscillation : 17° 3.

OCTOBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.9	13.4	13.0	12.7	12.3	11.9	12.0	13.4	15.5	18.0	20.6	22.3
2	16.1	15.9	15.8	15.6	15.3	15.1	15.1	15.2	16.0	18.1	19.9	21.8
3	18.0	17.7	17.4	17.2	17.0	16.8	16.7	16.8	17.9	19.3	21.2	24.4
4	19.5	19.3	19.0	18.8	18.2	18.0	18.0	18.7	20.0	12.1	22.9	24.7
5	17.3	15.9	15.2	14.7	14.6	14.3	14.2	14.1	14.3	15.6	16.1	17.6
6	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.9	14.9	16.1	17.2	19.0
7	16.9	16.6	16.3	16.0	16.0	16.0	16.0	17.0	18.7	19.0	20.4	21.3
8	16.9	16.8	16.6	16.1	15.8	15.6	15.6	16.9	18.6	20.3	21.1	21.8
9	15.5	14.8	14.2	13.8	13.5	13.0	12.8	12.8	12.9	13.8	14.0	14.5
10	9.7	9.7	9.6	9.6	9.4	9.2	8.9	8.9	9.3	11.1	11.5	12.9
11	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7	12.9	13.0	13.6	14.9	16.8	17.6	18.3
12	14.7	14.4	14.2	14.1	13.9	13.8	13.5	14.4	16.4	19.3	21.2	22.6
13	17.1	16.8	16.4	15.8	15.4	14.6	14.2	15.6	17.3	20.2	21.8	22.4
14	15.4	14.9	14.1	13.4	12.9	12.2	12.3	13.9	15.5	17.6	18.6	20.5
15	14.2	13.3	12.9	12.7	12.3	11.9	12.0	13.3	15.2	17.5	18.7	20.2
16	13.9	13.5	13.2	12.8	12.8	13.0	13.0	13.2	15.3	17.7	20.5	22.3
17	19.1	18.5	18.1	18.3	18.2	17.6	17.2	17.8	20.2	21.6	24.1	25.2
18	15.9	15.9	15.9	15.9	16.0	15.8	15.8	17.2	18.7	20.4	21.4	22.2
19	17.0	16.6	16.3	16.0	16.0	15.5	15.2	16.0	17.7	19.7	21.0	21.7
20	17.1	16.8	16.3	15.7	15.5	15.3	15.1	16.5	17.1	19.8	20.8	21.5
21	18.2	18.0	17.4	16.8	16.6	16.2	16.6	16.8	19.3	22.1	22.7	23.9
22	16.8	16.0	15.3	14.9	14.6	14.3	14.3	16.1	18.2	19.6	21.2	23.1
23	19.5	19.3	18.9	18.7	18.5	18.1	18.2	18.7	20.4	22.0	23.5	24.7
24	21.1	20.4	20.3	20.1	20.0	19.8	19.5	20.2	21.5	21.9	23.2	23.8
25	16.7	16.3	16.2	15.9	15.6	15.1	15.2	16.8	18.6	20.2	20.7	21.7
26	17.2	16.6	16.2	16.1	16.0	15.8	15.8	16.3	17.5	19.0	19.5	20.5
27	16.6	16.1	15.9	15.6	15.3	15.2	15.2	15.6	17.1	19.1	20.3	22.2
28	18.5	17.9	17.9	17.8	17.8	17.7	17.7	19.5	20.7	22.6	23.9	25.2
29	18.9	18.8	18.6	18.0	17.2	16.8	17.1	18.8	20.5	22.1	23.0	23.9
30	18.4	17.4	17.1	17.0	16.4	16.0	16.3	17.3	18.8	20.9	22.4	24.1
31	20.2	19.6	19.6	19.4	19.2	19.0	18.8	20.5	22.3	23.1	24.5	25.7
Moyennes	16.7	16.2	15.9	15.7	15.4	15.2	15.1	16.0	17.5	19.2	20.5	21.8

Maximum : 27°8, le 23, à 14h.

OCTOBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
23.5	23.8	24.2	23.9	23.1	22.1	21.0	19.0	18.3	17.1	16.3	16.1	17.8
24.1	25.5	25.7	25.9	25.9	25.0	23.2	21.6	20.3	19.3	18.9	18.2	19.7
26.2	27.6	27.7	27.6	27.4	26.5	24.3	22.4	21.4	21.0	20.7	19.9	21.4
25.5	26.3	26.3	26.2	25.7	24.3	22.7	21.6	21.0	20.2	19.7	18.4	21.5
17.3	18.0	19.1	18.1	16.1	15.2	14.8	14.1	14.0	13.8	13.8	13.8	15.5
20.7	20.1	20.5	20.5	20.0	18.2	18.0	17.8	17.6	16.7	16.4	16.2	16.6
22.5	21.8	21.3	20.9	20.5	19.8	19.8	18.9	18.0	18.0	17.8	17.7	18.6
22.4	23.0	22.1	20.5	20.4	19.3	18.8	18.1	17.4	17.1	16.4	15.8	18.5
14.2	14.5	14.0	13.4	12.8	12.0	11.6	11.0	10.2	9.9	9.8	9.8	12.9
14.1	14.5	14.8	14.7	14.5	13.9	13.3	12.7	12.4	12.3	12.2	12.1	11.7
19.3	19.5	21.2	20.6	20.5	20.0	18.1	17.2	16.7	15.9	15.5	14.7	16.2
23.5	23.6	22.9	22.6	22.8	21.7	19.7	19.1	18.6	18.2	17.7	17.4	18.3
23.1	23.4	23.0	21.8	21.1	19.9	18.7	17.8	17.4	17.1	16.4	15.6	18.4
21.5	23.7	23.0	22.1	21.1	19.4	18.8	18.1	17.6	16.7	16.0	15.1	17.3
20.9	21.5	22.1	21.5	21.0	20.9	18.8	17.9	17.4	16.3	15.4	14.5	16.8
24.2	25.3	26.2	26.6	26.3	25.0	23.8	21.8	21.0	20.3	20.0	19.8	19.2
27.4	27.6	27.5	26.8	26.2	23.3	18.2	17.3	16.9	16.5	16.5	16.6	20.7
23.3	23.3	23.9	23.1	22.9	21.7	20.6	19.1	18.6	18.1	17.9	17.0	19.2
22.2	23.2	23.1	22.8	22.7	21.2	19.8	18.7	17.8	17.4	17.3	17.0	18.8
22.8	24.5	24.6	24.0	24.1	23.6	22.3	21.1	20.6	19.5	19.0	18.4	19.7
24.5	26.7	26.7	26.0	25.3	22.8	20.8	20.1	20.2	19.7	18.3	17.8	20.6
24.2	26.6	26.2	25.5	25.4	24.9	23.7	22.8	21.8	21.0	20.6	19.8	20.3
25.8	27.2	27.8	27.7	27.2	25.7	24.3	23.5	23.1	22.5	22.2	21.7	22.5
23.6	24.7	24.8	23.9	22.8	21.3	20.3	20.1	19.9	19.0	18.3	17.6	21.2
22.6	23.7	23.0	22.2	21.2	20.7	20.2	19.5	18.7	18.2	18.0	18.0	19.0
20.7	21.3	21.6	21.0	20.5	19.7	18.6	18.1	17.7	17.5	16.7	16.3	18.2
23.3	23.9	24.0	24.1	24.1	23.4	22.3	20.3	19.9	19.3	19.1	19.1	19.5
25.5	26.1	26.6	25.8	24.2	22.3	21.9	21.6	21.2	20.6	19.9	19.5	21.3
23.9	24.4	23.3	23.1	23.2	22.4	21.7	21.4	20.9	19.9	19.2	18.6	20.6
23.7	26.3	25.4	25.0	24.4	23.4	22.8	22.3	21.5	21.1	20.6	20.4	20.8
25.8	25.8	25.7	26.0	25.7	24.2	23.5	21.9	21.4	20.8	20.2	19.5	22.2
22.6	23.5	23.5	23.0	22.5	21.4	20.2	19.2	18.7	18.1	17.6	17.2	18.9

Minimum : 8°9, le 10, à 6 et 7h. Oscillation : 18°9.

NOVEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.9	19.7	19.6	19.4	19.3	19.1	19.1	19.4	19.9	20.4	22.4	23.9
2	20.1	19.6	19.3	19.2	18.7	18.2	17.8	17.7	19.1	20.9	21.3	23.3
3	19.8	19.3	18.9	18.8	18.4	18.2	18.0	18.0	20.0	21.4	24.2	25.4
4	18.3	17.8	17.5	17.5	17.5	17.5	17.8	18.8	19.3	21.1	21.6	22.8
5	16.4	16.1	15.8	15.7	15.7	15.6	15.6	15.9	17.3	19.1	21.1	22.6
6	16.7	16.5	16.4	16.3	16.3	16.1	16.1	16.4	17.5	19.5	21.2	22.7
7	16.9	16.6	16.5	16.2	16.1	15.9	16.1	16.6	17.4	18.4	20.2	23.0
8	17.7	17.2	16.7	16.4	16.3	16.2	15.9	17.4	19.1	22.3	24.0	25.7
9	17.9	16.9	16.6	16.3	16.1	15.9	15.8	16.6	18.6	20.7	22.7	25.0
10	19.2	19.1	18.8	18.5	18.2	17.9	18.0	18.5	20.0	22.4	22.9	25.0
11	19.6	19.3	18.7	18.3	18.0	17.6	18.0	20.2	21.0	21.8	22.7	23.9
12	18.3	18.2	18.1	18.0	17.9	17.8	17.9	18.4	19.4	22.5	24.0	25.8
13	17.5	17.3	17.3	17.2	17.0	17.0	17.4	18.3	19.6	21.0	23.0	25.3
14	17.5	17.5	17.5	17.4	17.2	17.2	17.2	17.8	19.3	20.5	21.5	23.2
15	19.6	19.2	18.9	18.8	18.6	18.5	18.5	19.4	20.1	21.6	23.9	24.5
16	19.9	19.8	19.3	19.2	19.1	19.1	19.1	19.3	19.5	20.2	21.4	22.0
17	18.1	17.7	17.4	17.3	17.1	16.9	16.8	18.5	20.6	23.2	24.6	25.4
18	18.2	17.9	17.2	16.7	16.1	15.6	16.4	17.9	19.9	22.0	23.7	25.5
19	20.5	20.2	19.8	19.0	18.6	18.5	18.5	19.0	20.6	22.7	24.9	27.5
20	19.9	19.7	19.6	19.4	18.9	18.5	18.6	20.1	21.8	23.9	24.8	26.3
21	18.9	18.3	17.8	17.2	16.6	16.3	16.7	18.6	20.6	22.9	24.6	26.6
22	19.8	19.5	18.5	18.0	17.8	17.6	17.6	18.5	18.6	19.4	22.0	25.0
23	20.5	20.0	19.7	19.7	19.5	19.0	18.9	19.8	21.0	22.5	25.1	27.1
24	18.3	17.8	17.4	17.0	16.7	16.3	16.1	16.7	19.8	23.4	24.7	26.6
25	17.9	17.4	17.3	17.2	17.1	17.1	17.1	17.7	18.6	19.6	19.5	22.2
26	17.2	17.0	16.9	16.6	16.4	16.0	16.0	16.3	17.2	19.7	21.7	23.6
27	17.1	17.0	17.0	16.9	16.9	16.9	16.9	17.6	18.1	18.6	19.6	20.7
28	17.5	17.5	17.4	17.2	17.0	16.9	17.1	17.3	....	....	....	....
29	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
30	....	....	...	....	....	....	....	....	....	....	21.6	22.4
Moyennes	18.5	18.2	17.9	17.7	17.5	17.3	17.3	18.1	19.4	21.2	22.7	24.4

Maximum : 29° 4, le 20, à 13h.

NOVEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
25.1	25.5	25.5	25.5	25.5	25.7	25.4	23.0	22.0	21.1	20.7	20.4	22.0
24.2	25.5	26.1	26.4	26.6	26.7	25.8	24.3	23 6	22.6	21.8	21.5	22.1
27.2	28.2	28.6	22.9	21.3	20.6	20.5	19.6	19.5	19.3	19.1	18.2	21.1
23.8	24.6	24.2	23.0	15.5	15.6	15.5	15.5	15.2	15.2	15.1	15.1	18.6
23.4	20.4	19.8	19.4	18.6	18.3	17.1	16.8	16.7	16.7	16.7	16.8	17.8
23.9	24.6	24.4	24.1	23.1	21.8	21.1	19.3	18.3	17.7	17.5	17.4	19.4
24.2	25.3	26.2	19.9	19.5	19.0	18.9	18.6	18.5	18.5	18.4	18.2	19.0
26.4	....	....	....	26.7	25.2	22.3	20.2	19.9	19.4	19.0	18.7	....
26.0	27.1	27.3	27.8	27.6	27.1	25.4	22.3	20.3	19.9	19.3	18.8	21.2
26.0	26.8	27.3	27.6	27.2	25.4	22.9	22.2	20.9	20.3	20.1	19.6	21.9
26.0	26.5	27.0	27.4	27.4	25.7	22.1	20.0	19.5	19.3	19.0	18.6	21.6
26.6	26.4	27.1	26.4	25.8	23.4	21.4	20.1	19.8	18.7	18.2	17.6	21.2
26.5	25.4	25.3	22.5	23.0	22.6	21.6	19.7	19.5	19.0	18.6	18.1	20.4
24.7	25.7	26.3	25.5	25.8	24.2	22.7	21.2	20.8	20.7	20.2	20.1	20.9
24.8	25.9	25.1	22.9	22.5	20.5	20.3	20.1	20.2	20.1	20.1	20.1	21.0
22.8	23.0	23.6	22.9	22.9	23.2	23.1	22.3	21.5	20.4	19.1	18.3	20.9
26.1	26.3	25.8	26.1	24.8	22.2	20.8	19.5	19.4	19.0	18.6	18.5	20.9
26.8	27.6	28.0	27.8	27.1	26.3	24.8	23.2	22.2	21.6	21.1	20.5	21.8
28.7	29.3	29.3	28.7	27.7	24.3	22.7	19.8	19.5	19.3	19.4	19.8	22.4
28.2	29.4	29.1	28.4	27.8	26.2	25.2	23.5	22.3	21.4	20.5	19.6	23.0
27.9	29.0	29.1	28.7	28.1	27.1	26.6	24.3	23.1	21.5	20.9	20.5	22.6
26.7	28.1	28.5	28.3	27.7	26.5	25.8	24.3	23.2	22.0	21.0	20 3	22.3
28.3	28.5	28.5	28.2	27.2	26.0	24.3	22.7	21.7	20.5	19.8	19.2	22.8
27.4	27.7	27.4	26.0	24.7	22.6	21.2	19.8	19.4	18.9	18.7	18.2	20.9
23.3	23.7	24.2	23.7	23.1	20.6	18.7	18.1	17.9	17.8	17.3	17.1	19.3
24.4	24.7	24.7	24.0	23.4	22.0	20.7	19.2	18.4	18.1	17.9	17.7	19.6
21.4	23.3	22.6	21.7	21.1	18.6	17.9	17.5	17.4	17.4	17.5	17.5	18.6
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
23.9	24.4	25.1	23.4	23.4	22.4	21.6	19 5	19.4	18.9	18.6	18.5	....
25.5	26.0	26.1	25.0	24.5	23.2	22.0	20.6	20.0	19.5	19.1	18.7	20.9

Minimum : 15° 1, le 4 à 22 et 23h. **Oscillation** : 14° 3.

DÉCEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.5	18.5	18.2	18.1	18.1	17.6	17 7	18.3	19.0	20.9	21 5	22.1
2	17.3	16.9	16.6	16.5	16.5	16.3	16.7	18.8	19.8	21.7	23.9	25.8
3	19.0	18.5	17.0	16.0	15.4	15.2	15 3	16.5	16.9	18.3	20.7	22.7
4	18.6	17.9	17.7	17.4	17.4	17.4	17.4	17.5	19.7	20.7	22.2	23.6
5	19.4	18.9	18.5	18.2	18.1	17.9	17.9	19.4	20.2	21.3	22.8	25.8
6	19.6	19.5	19.3	18.7	18.3	17.8	18.1	18.6	19.6	21.5	26.1	28.3
7	19.5	19.3	19.1	18.8	18.6	18.0	17.9	19.2	20.6	22.3	24.5	26.5
8	19.0	17.7	17.5	17.2	17.2	17.3	17.5	18.2	18.6	21.1	22.4	25.7
9	16.2	15.7	15.4	14.8	14.7	14.4	14.5	15.7	17.2	18.7	22 3	23.3
10	17.5	17.5	17.5	17.6	17.9	18.1	18.2	18.7	18.9	18.9	19.2	20.0
11	18.3	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0	18.1	18.4	18.7	18.7	19.0	19.7
12	17.6	17.5	17.5	17.5	17.4	17.4	17.3	17.4	17.7	18.2	18.9	19.2
13	18.6	18.5	18.3	18.3	18.2	18.3	18.4	18.8	19.1	19.8	20.2	21.3
14	19.9	19.5	19.5	19.5	19.2	18.9	19.0	19.1	19.3	20.0	21.0	21.6
15	19.8	19.5	19.3	18.8	18.2	18.0	18.0	18.6	19.4	21.2	22.0	23.2
16	20.8	20.7	20.4	20.0	20.0	20.0	20.1	20.7	21.2	23.2	23.2	24.4
17	18.5	18.3	18.2	18.0	17.8	17.7	18.0	18.5	20.0	21.0	21.9	23.3
18	18.1	17.8	17.5	17.1	16.8	16.7	17.3	18.5	19.8	21.4	22.0	23.4
19	18.2	17.9	17.6	17.4	17.3	17.1	17.3	17.8	19.6	21.1	22.1	23.5
20	19.6	19.3	19.1	19.1	19.0	18.8	18.9	19.4	20.2	21.8	23.4	24.0
21	20.2	20.2	20.2	20.1	19.9	19.7	19.6	19.6	19.9	21.8	22.2	24.4
22	19.9	19.3	19.0	18.6	18.6	18.6	18.7	20.3	20.8	21.9	23.8	25.3
23	17.7	17.3	16.7	16.0	15.5	15.3	15.2	15.5	16 3	17.0	19.0	19.7
24	16.1	15.7	15.5	15.5	15.5	15.4	15.5	16.1	18.0	18.7	19.3	20.4
25	16.5	16.3	16.2	15.9	15.9	15.8	15.8	16.1	17.3	18 4	19.9	20.7
26	15.2	14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	15.2	16.1	18.0	19.9	20.2
27	18.0	18.0	17.7	17.3	16.8	16.5	16.5	17 3	19.2	20 6	21.8	22.5
28	18.7	18.2	18.0	17.7	17.4	17.4	17.4	17.7	18.4	19.6	21.4	21.9
29	18.7	18.3	18.0	17.7	17.4	17.1	17 1	17.9	19 2	20 6	22.1	23.0
30	19.5	19.0	18.7	18 2	18.0	17.8	18.4	19 5	21 0	22 1	22.5	24.4
31	18.3	18.3	18.3	18.4	18.5	18.5	18.5	....	24.3	24.3	24.9	24.9
Moyennes	18.5	18.2	17.9	17.6	17 5	17.3	17.4	18.1	19.2	20.5	21.8	23.1

Maximum : 29°5, le 6, à 13 et 14h.

DÉCEMBRE, 1902.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.9	22.9	23.9	25.0	24.9	24.7	24.3	23.0	21.7	20.1	18.7	18.2	20.7
26.1	26.7	27.2	26.5	25.7	23.2	22.1	20.8	20.0	19.6	19.3	19.3	21.0
24.2	25.2	25.7	25.8	25.2	24.2	21.9	20.2	20.1	19.7	19.2	19.0	20.1
25.0	25.2	26.2	26.8	26.0	23.3	22.2	21.2	20.6	20.2	20.2	19.7	21.0
27.0	28.1	28.0	27.0	23.6	23.7	23.2	22.0	20.1	19.8	19.5	19.5	21.7
29.2	29.5	29.5	29.2	28.6	27.1	25.3	23.5	22.3	21.4	20.3	20.0	23.0
28.1	28.8	28.8	27.9	27.0	24.3	22.5	21.3	20.9	20.4	20.1	19.3	22.2
27.1	26.4	25.5	24.2	23.6	22.4	21.4	20.5	19.6	18.9	17.9	17.2	20.6
23.5	23.8	24.2	23.3	22.9	21.7	20.3	19.3	19.1	19.1	19.1	18.3	19.1
19.8	19.9	19.3	19.2	18.9	18.7	18.6	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	18.6
20.3	21.3	19.9	19.8	18.7	18.4	18.2	17.9	17.7	17.6	17.5	17.4	18.6
19.1	19.1	19.3	19.4	19.3	18.8	18.5	18.2	17.7	17.6	17.4	17.3	18.1
21.8	22.6	23.2	23.2	23.2	23.1	23.1	22.1	21.6	20.8	20.8	20.7	20.6
22.1	24.2	24.6	24.7	24.7	24.1	23.1	21.9	21.6	20.8	20.7	20.3	21.2
24.0	24.5	24.5	25.2	24.7	23.6	22.5	22.0	21.7	21.4	21.4	21.4	21.4
23.9	24.5	23.3	22.7	22.2	20.9	19.8	18.7	17.9	17.6	17.7	17.7	20.9
24.1	24.9	25.5	25.5	24.0	23.7	22.7	22.0	21.5	20.0	19.6	19.2	21.0
25.5	26.0	26.2	26.0	25.0	23.0	22.5	22.0	21.1	20.0	19.5	18.7	20.9
24.4	25.5	25.6	25.2	25.1	24.2	23.3	22.1	21.3	20.7	20.1	19.6	21.0
24.9	26.0	26.4	26.8	26.9	26.0	22.4	21.8	21.6	21.5	21.5	21.4	22.1
25.0	26.6	27.4	23.9	20.9	20.1	20.1	20.0	19.9	19.9	19.9	19.8	21.3
25.9	25.8	23.3	22.8	20.0	20.8	20.8	20.6	20.4	19.8	19.5	18.5	21.0
19.8	20.0	20.0	19.8	19.6	18.0	17.2	17.0	16.8	16.7	16.5	16.3	17.4
21.3	22.2	21.5	19.8	19.0	18.5	18.0	17.7	17.5	17.2	17.0	16.7	17.8
21.0	20.5	21.1	21.3	20.0	19.1	18.2	17.5	17.3	16.7	16.1	15.7	17.9
21.4	22.0	22.1	22.7	22.7	19.7	18.9	18.6	18.4	18.3	18.0	17.9	18.1
23.6	23.5	24.1	....	....	....	20.4	20.0	19.7	19.3	18.8	18.4	....
22.7	23.3	23.7	23.5	23.2	22.8	21.9	20.7	20.7	20.3	19.9	19.2	20.2
23.9	24.6	24.8	23.6	22.6	21.1	20.8	20.5	20.3	19.9	19.9	19.7	20.4
24.9	26.5	26.8	26.2	25.5	24.1	23.7	22.5	22.2	22.1	22.0	17.7	21.8
25.4	25.9	25.5	24.4	23.9	21.1	20.9	20.9	18.9	18.1	18.1	18.1	21.2
23.8	24.4	24.4	24.0	23.2	22.1	21.2	20.5	19.9	19.5	19.2	18.7	20.4

Minimum : 14° 4, le 9, à 5h.

Oscillation : 15° 1.

JOURNAL MÉTÉOROLOGIQUE

Janvier

1. De 7 à 9 h., pluie à l'horizon ; 16 h., arc-en-ciel à E ; pluie à N ; 18 h., pluie ici ; soir, éclairs à S. — **2**. 13 h., pluie à N ; 18 h., pluie à SW ; soir, éclairs à S et W. — **3**. Rosée ; 9 h., air transparent ; 13 h., tonnerre à SE ; 16 h., à SW ; air transparent à E ; 18 h., éclairs à W ; pluie à SW et S ; 20 h., orage zénital. — **4**. 6 h., pluie ici ; 9 h., à NW ; 17 h., tonnerre à NW ; 18 h., pluie ici ; soir, éclairs à S. — **5**. 13 h., air transparent ; 18 h., horizon W et S sombres ; soir, éclairs à S et W. — **6**. Rosée ; 13 h., air transparent à E ; sombre à SW ; 17 h., orage à S ; pluie à E ; 18 h., pluie ici. — **7**. 7 h., air transparent à SW ; 15 h., coups de tonnerre lointains ; 16 h., pluie à N et E ; 18 h., pluie ici. — **8**. Rosée ; 6 h. 45 m., halo solaire ; 7 h., qobar ; 8 h. 30 m., fragment de halo solaire. — **9**. 17 h., quelques gouttes de pluie ; soir, éclairs à W. — **10**. 6 h., bruine. — **11**. Rosée ; au coucher du soleil, rayons roses et bleus. — **12**. Rosée ; 9 h., pluie à ESE ; 13 h., à SW ; 16 h., à SE et NW. — **13**. Matin, bruine ; 18 h., fragment d'arc-en-ciel ; 18 h., pluie à SE ; 20 h., éclairs à W. — **14**. 7 h., bruine ; soir, éclairs à W. — **15**. Soir, éclairs à NW. — **16**. Rosée ; 9 h., ciel couvert sauf à WSW ; 16 h., air transparent ; soir, éclairs à W. — **17**. Rosée. — **18**. 4 h., nombreux éclairs à W ; rosée ; 16 h., air transparent à E. — **19**. Rosée ; 4 h., nombreux éclairs à W et NW ; soir, éclairs à l'horizon. — **20**. De 13 à 16 h., air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires à W. — **21**. Rosée abondante ; 16 h., air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires à W ; éclairs à N. — **22**. 7 et 16 h. 15 m., pluie à NW ; soir, lueurs crépusculaires. — **23**. Rosée abondante ; 16 h., qobar à W ; 18 h., qobar partout ; soir, orage à SE et W. — **24**. Rosée ; 9 h., pluie à SE ; soir, éclairs à W. — **25**. De 7 à 9 h., ciel couvert sauf à W ; soir, orage à N ; pluie à NW. — **26**. Rosée ; 19 h., orage à NW. — **27**. De 13 à 16 h., air transparent à E ; 18 h., air transparent partout. — **28**. Rosée ; 16 h., arc-en-ciel ; quelques gouttes de pluie ici ; 18 h., pluie à N et NW ; soir, éclairs à N, W et SW ; tonnerre à WSW. — **29**. 16 h., air transparent à E ; soir, éclairs à W. — **30**. Rosée ; 18 h., éclairs à NW ; pluie à N ; soir, orage à N, W et S ; pluie, nuit. — **31**. 7 h., éclairs à NW ; air transparent à SW ; 12 h., pluie à S ; de 13 à 16 h., air transparent à E ; 18 h., pluie à N ; soir, éclairs à N, W et SW ; tonnerre à W.

Février

1. 13 h., pluie à SE ; 16 h., pluie ici ; 18 h., à W ; soir, éclairs à W ; pluie, nuit. — **2**. — 17 h., forte pluie pendant 30 minutes ; soir, orage au loin. — **3**. 9 h., bruine à SE ; 16 h., air transparent à E ; pluie à NW et SW ; 18 h., orage à W ; éclairs à

l'horizon. — **4**. Rosée ; air transparent toute la journée ; soir, éclairs à W. — **5**. 13 et 16 h., air transparent ; 14 et 18 h., orage à WSW ; pluie à W et NW ; éclairs à NW, W et SW. — **6**. Rosée ; 4 h., éclairs à W et NW ; 7 h., qobar à E ; 13 h., air transparent ; 14 h. 30 m., quelques gouttes de pluie ; 16 h., pluie à W et S ; de 15 h. 30 m. à 17 h., orage à W ; 18 h., pluie à SW ; soir, éclairs à W, NW et SW. — **7**. 7 h., qobar ; 9 h , bruine à SE ; 17 h. 15 m., pluie ; 18 h., fragment d'arc-en-ciel à SE ; soir, éclairs à N et NW. — **8**. 7 h., bruine à SE ; air transparent toute la journée ; 16 h., pluie à SW ; 17 h., pluie ici ; 18 h., à S ; orage à W ; pluie, nuit. — **9**. 13 h., pluie à SW ; de 14 h. 30 m. à 15 h. 15 m., orage zénital. — **10**. 7 h., qobar ; 16 h., orage à W ; 18 h., pluie ; soir, éclairs à W. — **11**. 16 h., air transparent à SW ; soir, éclairs à SE et S. — **12**. 7 h. 6 m., bruine ; 13 h., halo solaire ; pluie à SW ; 16 h., orage à NW, SW et SE ; 17 h., orage à S ; 17 h. 15 m., orage sur la ville ; pluie ici ; soir, éclairs à W. — **13**. 7 h., air transparent ; fragment d'arc-en-ciel à W ; 13 h., halo solaire ; 16 h., pluie à NW et SW ; 18 h., pluie ici. — **14**. 7 h., bruine à NW ; 16 et 18 h., pluie. — **15**. Toute la journée, pluie intermittente ; 16 h., quelques coups de tonnerre à l'horizon. — **16**. Temps à grains. — **17**. Nombreux cirro-stratus toute la journée. — **18**. 7 h., quelques gouttes de pluie ; depuis 13 h. 30 m. jusqu'au soir, pluie. — **19**. 12 h., pluie ; 13 h., pluie à W ; 16 h., pluie à ESE ; 18 h., pluie à SE. — **20**. De 7 à 9 h., bruine à E ; 13 h., quelques gouttes de pluie ici. — **21**. Rosée ; depuis 11 h. 10 m. jusqu'au soir, pluie intermittente. — **22**. 7 h., qobar ; 13 h., pluie à S, SW et W ; soir, éclairs à E. — **23**. 4 h., halo lunaire ; forte rosée ; 18 h., pluie à l'horizon ; 19 h., éclairs à SE. — **24**. Rosée ; 9 h., très faible qobar ; soir, éclairs à W. — **25**. Rosée abondante ; 7 h., halo solaire ; 16 h., air transparent ; 18 h., pluie à NW ; soir, éclairs à NW, W et SW. — **26**. Rosée ; 14 h., pluie à NE ; 15 h., quelques coups de tonnerre lointains ; 18 h., pluie à E, S et SW ; 18 h. 20 m., légère pluie ici ; soir, orage à S, SW et NW. — **27**. Rosée ; 4 h., quelques coups de tonnerre lointains ; 15 h. 30 m., pluie ; 16 h., à E et SW ; 16 h. 10 m., pluie ici ; 18 h., à W et NW ; soir, éclairs à SW. — **28**. 7 h., halo solaire ; 17 h. 45 m., quelques coups de tonnerre à NW.

Mars

1. Rosée ; 4 h., halo lunaire ; 16 h., pluie à E et NW ; fragment d'arc-en-ciel ; 18 h., pluie à SE. — **2**. Forte rosée ; soir, nombreux éclairs à W. — **3**. 7 h., bruine à E ; de 16 à 18 h., bruine. — **4**. Rosée ; 14 h. 30 m., pluie. — **5**. Rosée ; 7 h., qobar à E ; 15 h. 25 m., pluie ; soir, éclairs à W ; au coucher du soleil, rayons bleus et roses. — **6**. 16 h., halo solaire ; 18 h., bruine à N, E et SE. — **7**. Soir, éclairs à W, NW et SW. — **8**. Rosée ; 18 h., qobar à SW ; soir, éclairs à W et NW. — **9**. Rosée ; 4 h., éclairs à W ; 7 h., bruine à NE, E et SE ; 18 h., éclairs à W et NW ; soir, lumière zodiacale. — **10**. Soir, éclairs à W et SW ; lumière zodiacale. — **11**. Rosée ; 7 h., air transparent à SW ; brouillard dans la plaine ; de 16 à 18 h., air transparent ; coucher du soleil, nuages couleur rouge cuivre ; soir, éclairs à NW et SW. — **12**. Rosée ; 7 h., brouillard dans la plaine ; 16 h., air transparent à E ; 18 h., pluie à SW et E ; soir, éclairs à W et SW. — **13**. Rosée ; 13 h., pluie à NW ; 16 h., fragment d'arc-en-ciel ; quelques coups de tonnerre à E ; 18 h., pluie à E et SE ; 17 h. 10 m., arc-en-ciel à SE ; 19 h. 15 m., pluie ici ; soir, éclairs à S ; orage a E. — **14**. 16 h., pluie à SW ; quelques gouttes de

pluie ici ; 18 h., pluie à NW ; orage à W. — **15**. De 9 à 13 h., air transparent ; 18 h., horizon SW sombre ; soir, éclairs à W. — **16**. Forte rosée ; 5 h., brouillard sur la ville ; soir, éclairs à W. — **17**. Matin, éclairs à W ; 7 h., air transparent à SW ; halo solaire ; de 15 h. 25 m. à 16 h., pluie ; un coup de tonnerre ; 18 h., bruine à W ; quelques coups de tonnerre à l'horizon ; soir, éclairs à WNW ; pluie, nuit. — **18**. 14 h. 45 m., pluie ; orage à N ; 16 h., arc-en-ciel à ESE ; 18 h., pluie à S et SE ; soir, orage à W et NW. — **19**. 15 h. 30 m., pluie ; 16 h. 30 m., quelques coups de tonnerre. — **20**. 9 h., ciel couvert, sauf W ; de 13 à 16 h., air transparent. — **21**. Rosée ; 7 h., brouillard dans la plaine ; 18 h., pluie ; soir, orage à W. — **22**. Toute la journée, pluie intermittente. — **23**. 9 h., le temps s'éclaircit à W ; horizon E pluvieux ; 17 h. 30 m. et 18 h., pluie. — **24**. Pluie intermittente toute la journée. — **25**. Bruine intermittente toute la journée. **26**. 13 h., pluie à NW ; 16 h., pluie à W ; 18 h., pluie ici ; soir, éclairs à W. — **27**. Faible rosée ; 12 h. 45 m., quelques gouttes de pluie ici ; 12 h. 30 m. et 16 h., pluie à NW ; 18 h., pluie à E ; soir, éclairs à W. — **28**. 18 h., orage à NNW. — **29**. Rosée abondante ; 16 h., orage à N ; pluie à W ; 18 h., quelques gouttes de pluie ici ; orage à NW ; soir, éclairs à W. — **30**. Nombreux cirro-cumulus et cirro-stratus toute la journée ; 18 h., temps sombre, sauf à SW. — **31**. Forte rosée ; 13 h., pluie à N ; 16 h., orage à NE ; 18 h., à W ; pluie à N, S et W ; soir, pluie ici.

Avril

1. Rosée ; soir, éclairs à W ; 19 h. 30 m., pluie. — **2**. 7 h., nombreux cirro-cumulus et stratus convergeant vers ESE ; soir, lueurs crépusculaires ; éclairs à NE. — **3**. Rosée ; 4 h., éclairs à NW ; 9 h., qobar à E ; soir, éclairs à NE et S. — **4**. Rosée ; 7 h., qobar ; 18 h., pluie ; arc-en-ciel double ; soir, éclairs à NE et S. — **5**. Rosée ; 4 h., éclairs à NNW ; 13 h., orage à ENE ; 17 h., arc-en-ciel à E ; 18 h., orage à S. — **6**. 7 h., air transparent ; 13 h., pluie à NW ; 16 h., à S. — **7**. 7 h., air transparent ; 23 h., pluie à NW ; 16 h., arc-en-ciel à E ; 18 h., orage à W, N et E. — **8**. 7 h., léger brouillard ; 13 h., orage à WSW ; 15 h., quelques gouttes de pluie ; 16 h., arc-en-ciel à SE ; air transparent à WNW. — **9**. 14 h., quelques gouttes de pluie ; 16 h., fragment d'arc-en-ciel à ESE ; 16 h., orage ; 18 h., pluie à NW. — **10**. 7 h., brouillard dans les vallées ; 19 h. 30 m., éclairs à WNW. — **11**. Rosée ; 19 h., éclairs à NW. — **12**. Rosée ; 7 h., brouillard ; soir, éclairs à SSE. — **13**. Soir, éclairs à NE. — **14**. Rosée ; 16 h., pluie à SSW ; 18 h., lueurs crépusculaires ; rayons roses et bleus à W et E ; 18 h. 40 m., orage à WSW. — **15**. Rosée ; soir, lueurs crépusculaires ; rayons roses et bleus à W ; 19 h., orage à WNW. — **16**. Rosée ; 7 h., léger brouillard ; 16 h., pluie à W et SSE ; arc-en-ciel ; orage à ESE. — **17**. 16 h., pluie à SW ; fragment d'arc-en-ciel à S ; soir, halo lunaire. — **18**. 7 h., brouillard se condensant ; 18 h., éclairs à SE. — **20**. Rosée. — **21**. Rosée ; 7 h., brouillard. — **22**. Rosée ; 18 h., lueurs crépusculaires ; soir, éclairs à W. — **23**. 13 h., quelques gouttes de pluie à ESE ; 18 h., pluie à SW ; soir, éclairs à SW. — **24**. 16 h., pluie à SW ; 18 h., orage à SW. — **25**. Rosée ; 7 h., fragment d'arc-en-ciel à SW ; bruine depuis la matinée jusqu'à 13 h. ; 16 h., arc-en-ciel à ESE ; soir, éclairs à W. — **26**. Rosée ; 16 h., pluie à SW. — **27**. 16 h., pluie à SW et WNW. — **29**. Rosée ; de 16 à 18 h., pluie à WSW. — **30**. 15 h. 20 m., pluie à NW ; 15 et 16 h., pluie ici.

Mai

1. Rosée ; 7 h., brouillard dans la plaine ; de 13 à 16 h., air transparent à E ; 16 h., pluie à SSW ; 18 h., pluie ici. — **2**. Rosée ; 5 h. 45 m., lueurs crépusculaires à E ; rayons roses et bleus ; 7 h., air transparent à SW ; de 13 à 16 h., air transparent à E ; 17 h., tonnerre à NE ; arc-en-ciel à SE ; 17 h. 30 m., orage à E ; soir, éclairs à S. — **3**. Rosée ; de 13 à 16 h., qobar à NW ; 16 h., air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **4**. Soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **5**. Matin, brouillard se condensant ; 13 h., air transparent à SE ; 18 h., éclairs à SW ; 20 h. 30 m., orage à W ; éclairs à S ; lumière zodiacale. — **6**. Soir, orage à WNW ; 20 h. 15 m., pluie. — **7**. Rosée ; 7 h., brouillard dans la plaine ; 13 h., air transparent à SE. — **8**. Rosée. — **9**. Rosée. — **10**. Très faible rosée ; 7 h., léger brouillard ; 9 h., qobar. — **11**. 16 h., air transparent à E et S. — **12**. 9 h., air transparent à S ; 16 h., à E ; 18 h., pluie à SW. — **13**. Rosée ; 13 h., air transparent à S ; 20 h., orage à S, SW et W. — **14**. Rosée ; 4 h., éclairs à SSE ; 7 h., brouillard ; 16 h., air transparent à S et E ; 16 h. 30 m., pluie ; 17 h. 10 m., arc-en-ciel à SE ; soir, éclairs à S et E. — **15**. 7 h., brouillard dans la plaine ; 18 h. 45 m., pluie. — **16**. 16 h., air transparent à S et E ; soir, éclairs à W. — **17**. Au coucher du soleil, horizon W rouge carmin. — **18**. Rosée ; 7 h., brouillard ; 18 h., éclairs à E ; lueurs crépusculaires. — **19**. Rosée ; 7 h., brouillard ; de 13 à 18 h., qobar à W ; soir, lueurs crépusculaires. — **20**. Rosée ; de 7 à 9 h., brouillard se condensant ; 13 et 18 h., qobar à N et W. — **21**. Rosée ; 7 h., qobar ; 13 h., air transparent à S ; 16 h., à E ; de 13 à 18 h., qobar à N et W. — **22**. Rosée ; 7, 13 et 16 h., qobar à NW. — **23**. 7 h., air transparent à N et S ; de 9 à 13 h., air transparent à S et E. — **24**. 7 h., brouillard se condensant ; 16 h., air transparent à ESE ; 18 h., qobar à NNW ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **25**. Rosée ; 7 h., brouillard ; 9 h., arc-en-ciel à SW ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **26**. 13 h., air transparent à S et E ; 16 h., air transparent à N ; 17 h., arc-en-ciel à E ; 18 h., bruine à ESE ; fragment d'arc-en-ciel à E ; soir, lumière zodiacale. — **27**. 4 h., halo lunaire ; de 7 à 9 h., air transparent à W ; 9 h., bruine à E ; 13 h., air transparent à S ; 18 h., qobar à WNW ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **28**. 7 et 13 h., air transparent à S, E et W. — **29**. 9 h., air transparent à SSW et WNW ; de 13 à 16 h., à S et E ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **30**. Rosée ; 13 h., qobar à N et W ; 16 h., air transparent à S et E. — **31**. Rosée ; 7 h., brouillard ; de 9 à 16 h., qobar à N et W ; de 13 à 16 h., air transparent à S.

Juin

1. Rosée ; 7 h., faible qobar à N et E ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **2**. Rosée ; 7 h., brouillard ; de 13 à 16 h., air transparent à E, faible qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **3**. Rosée ; 7 h., brouillard ; qobar toute la journée ; 16 h., air transparent à E ; lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **4**. Rosée ; de 7 à 9 h., air transparent à W ; 13 h., faible qobar à N et NW ; air transparent à SSW ; 17 h. 30 m., arc-en-ciel à E ; soir, lueurs crépusculaires. — **5**. Rosée abondante ; 7 h., brouillard ; 9 h., qobar à N ; 13 h., air transparent à S et E ; 16 h., qobar à NW ; soir, lueurs crépusculaires. — **6**. Faible rosée ; 7 h., fragment d'arc-en-ciel ;

9 h., air transparent à SE; de 13 à 16 h., faible qobar à NW; soir, lueurs crépusculaires. — **7**. Matin, faible qobar à NE; soir, qobar à NW; 16 h., air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale. — **8**. 9 h., bruine à NNW; 13 h., air assez transparent à E et N; 16 h., bruine. — **9**. Rosée; 13 h., qobar à N; de 13 à 16 h., air transparent à S; soir, lueurs crépusculaires. — **10**. Faible rosée; 7 h., brouillard; 9 h., faible qobar à N et NW; 13 h., air transparent à S; 16 h., pluie à WSW; léger qobar à NNW; soir, lueurs crépusculaires. — **11**. 7 h., air transparent à WNW; 9 h., léger brouillard à l'horizon; soir, lueurs crépusculaires. — **12**. 9 h., faible qobar à NE; 13 h., qobar à N; 16 h., faible qobar à NW; soir, lueurs crépusculaires. — **13**. Rosée; de 7 à 9 h., qobar; de 13 à 16 h., léger qobar à N et W. — **14**. Faible rosée; de 7 à 9 h., qobar; de 13 à 16 h., qobar à N et W. — **15**. Rosée; 9 h., qobar à N, E et NW; 13 h., faible qobar à N et W; de 16 à 18 h., bruine. — **16**. Rosée; 9 h., faible qobar à N et E; 16 h., air transparent a S et E. — **17**. Rosée. — **18**. 9 h., qobar à N et E; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale. — **19**. 9 h., qobar à N et E; 18 h., à N et W. — **20**. Rosée; 7 h., brouillard à N et NW; 9 h., faible qobar à NW. — **21**. 13 h., qobar à N et W; air transparent à E; 17 h. 30 m., fragment d'arc-en-ciel à E. — **22**. Rosée; 13 h., air transparent à S. — **23**. 7 h., brouillard se condensant; 13 h., air transparent à S; de 13 à 16 h., qobar à N et W; soir, lumière zodiacale. — **24**. Rosée; de 7 à 9 h., brouillard; de 13 à 16 h., qobar à N et W; soir, lumière zodiacale. — **25**. Rosée; de 7 à 9 h., brouillard se condensant; 13 h., qobar à N, NE et W; 16 h., à N et W seulement. — **26**. Faible rosée; matin, brouillard; de 13 à 16 h., qobar à N et W. — **27**. Faible rosée; de 7 à 9 h, léger qobar; de 13 à 16 h., qobar à N et W; 16 h., air transparent à E; soir, lumière zodiacale. — **28**. Rosée; 16 h., air transparent à S et E; qobar à N et W; lueurs crépusculaires; lumière zodiacale. — **29**. Rosée; 7 h., qobar; 9 h., qobar à N, E et W; 13 h., à N, W et WSW. — **30**. 7 h., qobar à NW et WSW; de 9 à 13 h., à N et W; 16 h., air transparent à E; 18 h., lueurs crépusculaires; lumière zodiacale.

Juillet

1. Rosée; de 7 à 9 h., qobar à N et E; 13 h., air transparent à S; qobar à N et W; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale. — **2**. 8 h. 45 m., bruine; arc-en-ciel à W; 13 h., bruine à SW; 16 h., qobar à N et W; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale. — **3**. De 7 à 9 h., bruine; 13 h., bruine à S et E; soir, lueurs crépusculaires. — **4**. Soir, lueurs crépusculaires. — **5**. Rosée; 7 h., brouillard; de 13 à 16 h., qobar à N et W. — **6**. Rosée; 7 h., brouillard; 9 h., qobar à N et E; 13 h., à N et W; air transparent à S; 16 h., SW sombre; soir, lueurs crépusculaires. — **7**. Rosée, matin, brouillard; 9 h., qobar à ENE; de 13 à 16 h., à N et W; air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires. — **8**. Rosée; de 9 à 16 h., qobar à N et W; 13 h., air transparent à S; soir, lueurs crépusculaires. — **9**. Rosée; 7 h., bruine; de 13 à 16 h., air transparent à S; qobar à N; soir, lueurs crépusculaires. — **10**. 13 h., qobar à N et W; 16 h., air transparent à E. — **11**. De 13 à 16 h., qobar à N; 16 h., air transparent à S et E; soir, lueurs crépusculaires. — **12**. 9 h., qobar à N; 13 h., bruine; 16 h., pluie à SE. — **13**. Rosée; 7 h., brouillard à N et E; 13 h., qobar à N et W; air transparent à S et E; soir, lueurs crépusculaires. — **14**. Rosée; matin, brouillard; depuis 13 h., qobar à N et W. — **15**. Rosée; 9 h., qobar à N; 13 h., qobar à N et W. — **16**. 9 h., qobar à N. — **17**. 7 h., brouillard à N et E; 9 h., bruine à S et SE; 13 h., air transparent à SW; 16 h., à E et SE; soir,

lueurs crépusculaires. — **18**. Rosée ; de 7 à 9 h., qobar à N et E ; 13 h., air transparent à S ; 16 h., à E ; de 16 à 18 h., qobar à N et W. — **19**. Rosée ; matin, brouillard se condensant ; de 13 à 16 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires. — **20**. Rosée ; 7 h., brouillard ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires. — **21**. Rosée ; 9 h., qobar à N ; de 13 à 18 h., qobar à N et W. — **22**. Soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **23**. Rosée ; de 9 à 13 h., qobar ; 16 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **24**. Rosée ; 7 h., brouillard ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **25**. Rosée ; 7 h., brouillard ; de 9 à 18 h., qobar ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **26**. Rosée ; matinée, brouillard se condensant ; soir, qobar. — **27**. Rosée ; 7 h., brouillard ; qobar toute la journée ; soir, lumière zodiacale. — **28**. Rosée ; qobar toute la journée. — **29**. Rosée ; qobar toute la journée. — **30**. Qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **31**. 9 h., qobar ; de 13 à 16 h., qobar à N et W ; air transparent à SSE ; soir, lueurs crépusculaires.

Août

1. 7 h., bruine ; 9 h., qobar à N et E ; 13 h., à N ; air transparent à S ; 16 h., air transparent à S, E et SW ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **2**. 7 et 13 h., qobar à N. — **3**. 7 h., bruine à E ; 9 h., air transparent à S. — **4**. 16 h., air transparent à S et E ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **5**. Rosée ; 7 h., air transparent à SW ; de 13 à 16 h., à S et E ; qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **6**. Rosée ; de 13 à 16 h., qobar à N et W ; air transparent à S et E ; soir, lueurs crépusculaires. — **7**. Rosée ; de 7 à 16 h., qobar ; soir, lueurs crépusculaires. — **8**. De 7 à 16 h., qobar ; soir, lueurs crépusculaires. — **9**. Rosée ; 9 h., air transparent au SW ; 13 h., bruine à E ; 16 h., air transparent à SE ; bruine à ENE ; soir, lueurs crépusculaires ; quelques rayons roses et bleus à W. — **10**. 7 h., brouillard ; 13 h., qobar ; 16 h., air transparent à E ; qobar à N et W. — **11**. Rosée ; 7 h., brouillard ; qobar intense toute la journée. — **12**. Rosée ; 7 h., qobar ; 9 h., qobar à N et E ; 13 h., air transparent à S ; qobar à N et W ; 16 h., air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires. — **13**. 7 h., brouillard à NE ; 13 h., qobar à W ; 18 h., lueurs crépusculaires. — **14**. Rosée ; qobar intense toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires. — **15**. Rosée ; matin, lumière zodiacale, lueurs crépusculaires à E ; 7 h., brouillard ; qobar intense toute la journée. — **16**. Rosée ; qobar très intense toute la journée. — **17**. Très faible rosée ; 7 h., brouillard ; 9 h., qobar assez intense ; 13 h., qobar ; de 16 à 18 h., à W ; soir, lueurs crépusculaires. — **18**. Qobar très intense toute la journée. — **19**. 9 h., bruine ; soir, lueurs crépusculaires. — **20**. Soir, lueurs crépusculaires. — **21**. Rosée ; de 7 à 9 h., brouillard ; de 13 à 16 h., qobar ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **22**. Rosée ; de 7 à 9 h., qobar assez intense ; de 13 à 16 h., air transparent à ESE ; qobar à N et W ; 18 h., qobar partout ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **23**. 7 h., qobar intense ; 9, 13 et 18 h., qobar faible ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **24**. Rosée ; de 7 à 9 h., qobar à N et E ; air transparent à SW ; 13 h., qobar ; soir, lumière zodiacale. — **25**. 13 h., air transparent à S ; qobar à N et W ; soir, lumière zodiacale. — **26**. Rosée ; 7 h., brouillard ; 9 h., qobar à N et E ; de 13 à 16 h., à N et W ; 16 h., air transparent à SE ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **27** De 7 à 13 h., qobar assez intense ; de 16 à 18 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. —

28. Rosée assez abondante ; 7 h., brouillard ; de 9 à 13 h., qobar intense ; 16 h., qobar à N, W et S ; 18 h., qobar partout ; lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **29**. Rosée ; de 7 à 9 h., qobar ; de 13 à 16 h., qobar à N et W ; 16 h., air transparent à SE et SSE ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **30**. Rosée ; 7 h., qobar ; 9 h., qobar à N et E ; de 13 à 16 h., à N et W ; 16 h., air transparent à ESE ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **31**. Rosée ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires.

Septembre

1. Rosée abondante ; 7 brouillard ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **2**. Rosée ; matin, brouillard ; qobar toute la journée. — **3**. Rosée ; qobar toute la journée. — **4**. De 7 à 16 h., qobar intense ; soir, lueurs crépusculaires. — **5**. Rosée ; qobar toute la journée ; 20 h. 30 m., quelques gouttes de pluie. — **7**. 17 h. 30 m., fragment d'arc-en-ciel à SE ; 18 h., horizon SW sombre. — **8**. De 7 à 9 h., bruine ; 9 h., qobar à SE ; 13 h., air transparent à S et E. — **9**. 16 h., air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires. — **10**. De 7 à 9 h., qobar ; 16 h., air transparent à SSE ; qobar à N et W ; 17 h. 35 m., fragment d'arc-en-ciel à E ; soir, lueurs crépusculaires. — **11**. 7 h., qobar ; 13 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires. — **12**. Rosée ; matin, brouillard ; 9 h., qobar à N et E ; 13 h., à N et W ; 18 h., qobar partout ; lueurs crépusculaires ; rayons bleus à W. — **13**. 7 h., air transparent ; de 9 à 16 h., qobar à N et W ; 13 h., air transparent à SE ; 18 h., qobar ; lueurs crépusculaires. — **14**. Rosée ; 7 h., brouillard ; de 9 à 18 h., qobar ; soir, lueurs crépusculaires. — **15**. Qobar très intense le matin. — **16**. Qobar toute la journée. — **17**. Qobar toute la journée. — **18**. De 13 à 16 h., qobar ; soir, éclairs à W. — **19**. Matin, pluie ; de 13 à 16 h., qobar à N et W ; 17 h., tonnerre à SW ; soir, nombreux éclairs à W. — **20**. 9 h., qobar ; 13 h., tonnerre à SW ; 16 h., orage à S ; 18 h., à NW. — **21**. Qobar toute la journée ; soir, lumière zodiacale. — **22**. 16 h., qobar à N et W ; soir, lumière zodiacale. — **23**. Rosée ; 7 h., brouillard ; 9 h., qobar ; 11 h. 50 m., tremblement de terre, a duré une minute environ, direction N et S ; 13 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires. — **24**. De 13 à 18 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **25**. De 9 à 18 h., qobar ; 18 h. 30 m., orage à SW. — **26**. Rosée ; qobar toute la journée ; soir, éclairs à SW. — **27**. Rosée ; de 7 à 13 h., qobar ; 15 h. 15 m., orage à SW et W ; de 17 à 18 h., pluie. — **28**. De 13 à 16 h., bruine intermittente. — **29**. 9 h., bruine à ESE ; 18 h., qobar à N et W ; 18 h., qobar ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **30**. 7 et 16 h., qobar partout ; 18 h., qobar à W seulement ; lueurs crépusculaires.

Octobre

1. Rosée, 7 h., qobar ; de 13 à 16 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **2**. Qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **3**. Rosée ; matin, brouillard ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires. — **4**. De 7 à 16 h., qobar. — **5**. Soir, quelques gouttes de pluie. — **6**. 15 h.,

orage à NW ; soir, pluie. — **7**. 9 h., qobar ; 13 h., pluie à NW ; 15 h. 30 m., orage zénital ; 16 h., fragment d'arc-en-ciel à SE ; orage à N ; 20 h., pluie. — **8**. De 7 à 8 h., qobar 15 h., pluie ; 15 h. 40 m., fragment d'arc-en-ciel à SE ; 17 h., pluie. — **9**. Soir, pluie. — **10**. Pluie la matinée. — **13**. 16 h., qobar à S, W et N. — **14**. Rosée ; 9 h., qobar partout ; 13 et 18 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires. — **15**. Rosée ; toute la journée, qobar ; 18 h., lueurs crépusculaires. — **16**. Rosée ; de 7 à 13 h., qobar ; 18 h. pluie à SW. — **17**. Matin, qobar très intense ; 17 h. 30 m., grain et grêle. — **18**. Matin qobar intense. — **19**. 7 et 18 h., qobar ; soir, lumière zodiacale. — **20**. Rosée ; qobar toute la journée. — **21**. Rosée ; 7 h., brouillard ; qobar intense toute la journée. — **22** Rosée ; qobar toute la journée. — **23**. 7 h., qobar intense toute la journée. — **24**. Qobar intense. — **25**. Matin, faible qobar ; soir, qobar intense. — **26**. 13 h., pluie ; 16 h. bruine. — **27**. 18 h., orage à WSW et SW. — **28**. 13 h. 15 m., orage à SW ; 16 h. à S et SSE ; grêlons à 8 kilomètres SE ; 18 h., orage à S. — **29**. 9 h., qobar. — **30** Rosée ; de 7 à 9 h., qobar ; 13 h., qobar à N et W ; 16 h., quelques coups de tonnerre à W ; 18 h., pluie à NW ; soir, quelques gouttes de pluie ; éclairs à W. — **31**. Qobar toute la journée ; soir, coucher du soleil, horizon W rouge.

Novembre

1. Qobar toute la journée ; soir, éclairs à N. — **2**. Qobar toute la journée ; 13 h., éclairs à SW. — **3**. De 7 à 13 h., qobar intense ; 16 et 18 h., quelques gouttes de pluie ; soir orage zénital. — **4**. De 7 à 9 h., qobar ; 11 h., coups de tonnerre à SW ; 15 h. 15 m. orage à SW ; grain venant de SW ; 15 h. 30 m., orage zénital, a duré 30 m. ; 16 h., arc en-ciel double ; pluie ; nuit. — **5**. Matin, brouillard ; 9 h., qobar assez intense ; 12 h. 30 m. quelques gouttes de pluie ; 13 h., pluie ; orage à SW ; pluie, la soirée. — **6**. Matin brouillard ; 9 h., qobar ; 18 h., tonnerre à NW. — **7**. Rosée ; 12 h., coups de tonnerre à SW ; 16 h., quelques gouttes de pluie ; pluie à ENE. — **8**. Rosée ; de 7 à 9 h., qobar 14 h. 45 m., tonnerre à NE ; 16 h., orage à WSW ; 18 h., à E ; au coucher du soleil, nuages couleur rouge cuivre ; soir, éclairs à S. — **9**. Rosée ; 6 h., brouillard ; 9 h., qobar 13 h., qobar à N et W ; 18 h. 15 m., nuages rouge cuivre à W ; soir, orage lointain pluie, nuit. — **10**. Qobar toute la journée ; soir, orage lointain ; éclairs nombreux à W **11**. Qobar ; 18 h., quelques gouttes de pluie ; arc-en-ciel double à E ; orage à SE ; pluie nuit. — **12**. 7, 9 et 13 h., qobar ; 11 h. 45 m., tonnerre à SW ; 13 h., pluie à SW 15 h. 15 m., éclairs à E ; 18 h., pluie à SE ; pluie, nuit. — **13**. De 7 à 9 h, qobar 12 h. 30 m., tonnerre à SW ; 13 h., orage a SW ; 15 h., à NW ; de 15 h. 10 m à 16 h. quelques gouttes de pluie ; nuit, pluie. — **14**. De 7 à 13 h., qobar ; 18 h., orage à ESE — **15**. Rosée ; qobar toute la journée ; 13 h. 55 m., orage ; grêle a NNW ; 14 h. 30 m. pluie. — **16**. De 7 à 9 h., qobar ; 16 h., coups de tonnerre à WNW — **17**. Qobar toute la journée ; au coucher du soleil, nuages couleur rouge cuivre, à WSW. — **18**. Qobar soir, nuages rougeâtres a W. — **19**. Qobar toute la journée. — **20**. Matin, qobar intense ; soir, faible qobar. — **21**. De 7 à 9 h., qobar intense ; de 13 à 18 h., faible qobar soir, lumière zodiacale. — **22**. De 7 à 9 h., brouillard ; de 13 h. jusqu'au soir, qobar ; au coucher du soleil, rayons roses et bleus a W. — **23**. Qobar toute la journée ; 18 h., horizon W sombre. — **24**. De 7 à 13 h., qobar ; 18 h., orage à W ; pluie, nuit. — **25**. 9 h.

quelques gouttes de pluie à E. — **26**. De 9 à 13 h., qobar; 16 h., qobar à N et W seulement. — **27**. 7 et 16 h., pluie à E; de 16 h. 15 m. à 16 h. 45, pluie. — **28**. Pluie toute la journée et la nuit. — **29**. 12 h. 35 m., orage à SW; 18 h. 41 m., orage zénital; pluie, nuit. — **30**. 12 h., halo solaire; 18 h., orage à SW.

Décembre

1. 13 h., quelques gouttes de pluie; soir, éclairs à SSW. — **2**. Rosée; 16 h., orage à WSW; 18 h., à NNE. — **3**. Au coucher du soleil, nuages couleur rouge cuivre. — **4**. 16 h., orage à S et W; 18 h., pluie à W. — **5**. 15 h. 15 m., tonnerre à SSW; 15 h. 45 m., arc-en-ciel à E; 16 h., pluie; au coucher du soleil, nuages couleur rouge cuivre à SW, W et WNW. — **6**. Rosée; 16 h., qobar. — **7**. De 7 à 13 h., qobar; soir, halo lunaire. — **8**. 7 h., qobar. — **9**. 13 h., qobar à N et W; soir, lueurs crépusculaires; au coucher du soleil, nimbus couleur rouge cuivre. — **10**. Temps cyclonique; bruine intermittente ici; pluie, nuit. — **11**. Temps cyclonique; soir, le cyclone exécute la deuxième partie de sa trajectoire; toute la journée, temps pluvieux. — **12**. Bruine toute la journée; la crue de rivière l'Ikopa a causé quelques dégâts. — **13**. 7 h., bruine à SW et WSW; soir, lueurs crépusculaires; au coucher du soleil, rayons roses à W. — **14**. 7 h., bruine; 9 h., qobar; soir, lueurs crépusculaires, rayons roses et bleus. — **15**. 7 h., qobar; 13 h., pluie à NW; 17 h. 15 m., arc-en-ciel; 18 h., pluie; soir, lueurs crépusculaires; rayons roses et bleus à W; 20 h., éclairs à S. — **16**. De 7 à 9 h., qobar; 11 h. 40 m., orage à E; soir, orage à W; pluie, nuit — **17**. 7 h., air transparent à SW; 9 h., à SE; 17 h. 15 m., arc-en-ciel; soir, nombreux éclairs à W. — **18**. De 7 à 9 h., qobar; 20 h., éclairs à SW. — **19**. Rosée; 7 h., bruine; 9 et 18 h., qobar; 13 h., pluie à SW; halo solaire; 16 h., qobar à N et W; soir, lumière zodiacale. — **20**. Rosée; 7 h. et 13 h., qobar; 15 h. 5 m., orage à W et S; 19 h., éclairs à W; pluie, nuit. — **21**. Rosée; de 7 à 9 h., qobar; 16 h., pluie; orage à SE; 18 h., pluie à N et NW. — **22**. De 7 à 9 h., qobar; 16 h., pluie au S; tonnerre à SW; 16 h. 30 m., pluie; 18 h., quelques coups de tonnerre à W. — **23**. 4 h., halo lunaire. — **24**. Rosée; 13 h., qobar; 16 h., bruine à SW, W et NW; 17 h. 35 m., coups de tonnerre à W; 18 h., bruine. — **25**. Rosée; 9 h., air transparent à WNW; 13 h., pluie intermittente; 17 h. 30 m., tonnerre à W. — **26**. Matin, brouillard se condensant; 9 h., faible qobar; 18 h., quelques gouttes de pluie et tonnerre. — **27**. 13 h., pluie à E; soir, orage à W. — **28**. Matin, brouillard se condensant; 19 h. 30 m., nombreux éclairs à NW. — **29**. Rosée; qobar toute la journée; 13 h. 40 m., tonnerre à WSW; 18 h., pluie à NW et WSW. — **30**. Rosée; 7, 9 et 16 h., qobar; 18 h., éclairs à SW et S; 20 h., orage à W; pluie, nuit. — **31**. De 7 à 13 h., qobar; 14 h. 30 m., tonnerre à NW; 18 h., à ENE; soir, orage à N, W et S; pluie, nuit.

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

LIBRARY
SEP 23 1909
Weather Bureau

XIVme VOLUME

1902

TOULOUSE
IMPRIMERIE ANTONIN MONTLAUZEUR
41, RUE RIQUET, 41

1909