NORSK METEOROLOGISK ÅRBOK

1947

UTGITT AV

DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT

QC
989
.N8
N6
1947

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

PRIS KR. 10.00

TRYKT HOS GRØNDAHL & SØN · OSLO 1948

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INNHOLD

Side

Stasjonskart 1947 IV
Meteorologiske stasjoner, instrumenter og observasjoner 1947 V
Forklaring til tabellene VIII
Symboler XII
Stasjonsfortegnelse 1947 XIV
Rettelser XVI
De bearbeidede data fra registreringene av lufttrykk, lufttemperatur, relativ fuktighet, vind og nedbør i Oslo (Blindern) 1947 1
Avvikelser i lufttrykksmidlene og lufttemperaturmidlene i 1947 fra de tilsvarende midler for perioden 1901—30 15
Sjøtemperaturen 1947 på 10 representative kyststasjoner 15
Daglige observasjoner (Ekstensotabell) i Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) og Tromsø 1947 16
Måneds- og årsoversikter for 140 stasjoner 1947 40
Pentademidler av lufttemperaturen for 36 stasjoner 1947 96

Daglige observasjoner (Ekstensotabell) i Longyearbyen, på Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og i Myggbukta 1946 98
Måneds- og årsoversikter for Longyearbyen, Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta 1946 124

TILLEGG

Observasjoner fra Jan Mayen 1941—45 127
Daglige observasjoner (Ekstensotabell) fra mai 1941—desember 1945 128
Måneds- og årsoversikter fra mai 1941—desember 1945 155

CONTENTS

Page

Map of stations 1947 IV
Meteorological stations, instruments and observations 1947 V
Explanatory notes to the tables VIII
Symbols XIII
List of stations 1947 XIV
Corrigenda XVI
Data of atmospheric pressure, air temperature, relative humidity, wind and precipitation obtained from recording instruments at Oslo (Blindern) 1947.... 1
Departures of the mean pressures and mean air temperatures for 1947 from the corresponding means for the period 1901—30 15
Sea-surface temperature 1947 at 10 representative coastal stations 15
Individual observations (Ekstensotabell) at Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) and Tromsø 1947 16
Monthly and annual summaries for 140 stations 1947 40
Five-day means of air temperature for 36 stations 1947 96

Individual observations (Ekstensotabell) at Longyearbyen, on Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta 1946 98
Monthly and annual summaries for Longyearbyen, Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta 1946 124

SUPPLEMENT

Observations from Jan Mayen 1941—45 127
Individual observations (Ekstensotabell) from May 1941—Desember 1945 128
Monthly and annual summaries from May 1941—December 1945 155


Stasjonskart
(MAP OF STATIONS)
1947
Ingøy
Vardø
Ekkerøy
Torsvåg
Sommarøy i Senja
Tromsø
Karasjok
Andenes
Gibostad
Kautokeino
Bardufoss
Sandsøy i Senja
Dividalen
Siccajavre
Bø i Vesterålen
Bjørnfjell
Narvik
Eggum
Offersøy
Skrova
Sørvågen
Grøtøy
Røst
Skomvær Fyr
Helligvær
Bodø
Fauske
Glomfjord
Myken
Tonnes i Helgeland
Mo i Rana II
Skålvær
Brønnøysund
Majavatn
Leka
Nordøyan
Nordli II
Nordli II
Kjøvli i Snåsa
Vallersund
Sula Fyr
Ytterøy
Solstua
Ørland I
Værnes
Trondheim (Voll)
Selbu
Kristiansund N.
Ona
Tingvoll
Berkåk
Molde
Gjermundnes
Sunndal
Røros
Runde
Tafjord
Fokstua
Dombås
Alvdal
Kråkenes Fyr
Nordfjordeid
Opstryn
Drevsjø
Engerdal
Elveseter
Ytre Rendal
Vinstra
Kinn
Førde i Sunnfjord
Fanaråken
Luster Sanat
Fortun
Fjærland
Trysil
Leikanger
Vollen i Slidre
Lillehammer
Vangsnes
Modalen
Åbjørsbråten
Vang på Hedmark
Ø Toten
Hellisøy Fyr
Myrdal
Flisa
Voss
Slirå
Nesbyen II
Kutjern
Bergsdal
Haugastøl
Geilo
Vinger
Bergen (Fredriksberg)
Mourset
Dagali
Ullensvang
Gardermoen
Syfteland
Hvam
Tryvasshøada
Modum
Fornebu
Oslo (Blindern)
Indre Matre
Gaustatoppen
Asker
Sørmarka
Slåtterøy
Svandalsflona
Svene
Dikemark
Sauda
Kongsberg
Eidsberg
Dalen i Telemark
Gvarv
Ramnes
Råde (Tomb)
Utsira
Brekke Sluse
Skudenes II
Vefall i Drangedal
Ferder
Stavanger
Tveitsund
Sola
Klepp
Jomfruland
Tonstad
Byglandsfjord
Lyngør Fyr
Torungen Fyr
Grimstad
Gløben
Kristiansand S.
Oksøy
Lista
Mandal
Isfjord Radio
Hopen
Bjørnøya
Myggbukta
Jan Mayen

METEOROLOGISKE STASJONER, INSTRUMENTER OG OBSERVASJONER

Antallet av meteorologiske stasjoner som var i drift i 1947, bortsett fra nedbørstasjonene, var 198, hvori er medregnet en stasjon på Spitsbergen (Isfjord Radio), en på Hopen, en på Bjørnøya (Bear Island), en på Jan Mayen og en i Myggbukta på Grønland. Av stasjonene har 155 sendt værtelegrammer til forskjellige tider, mens 41 bare sendte månedsrapporter. Den klimatologiske statistikk er basert på observasjoner kl. 8, 14 og 19 M.E.T.

Årboken for 1947 inneholder forskjellige klimatologiske data for 140 innenlandske stasjoner. Dessuten inneholder den observasjoner for de arktiske stasjoner Longyearbyen/Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta for 1946. I et «Tillegg» i slutten av Årboken 1947 offentliggjøres også observasjonene fra Jan Mayen mai 1941—desember 1945 med unntagelse av observasjonene for juni og juli 1942, som mangler.

I Årboken for 1947 er følgende stasjoner gått ut: Rena, Brandsøy i Kinn, Lærdal, Meråker og Alstahaug. Brandsøy i Kinn og Alstahaug ble nedlagt, mens de andre er gjenopprettet på nærliggende steder. Følgende nye stasjoner er tatt inn i denne Årboken: Gardermoen, Fornebu, Værnes, Bardufoss samt Ishavsstasjonen Hopen. Videre er disse stasjoner som tidligere var med i Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts, og som på grunn av krigen har vært ute av drift, tatt inn i Årboken 1947: Sola, Slåtterøy, Kristiansund N samt de 6 før nevnte arktiske stasjoner.

Med hensyn til de enkelte stasjoner er følgende å bemerke:

Engerdal: Stasjonen ble nedlagt 20 oktober 1947. En ny stasjon ble opprettet ca. 20 km i NNW retning. Den nye stasjonen heter Drevsjø.

Tryvasshøgda: Hygrometerobservasjonene var av en eller annen grunn tvilsomme hele året, og en har derfor ikke kunnet offentliggjøre den relative fuktighet for 1947.

Fornebu: Anemometeret ble flyttet ca. 37 m mot E den 7 november 1947. h_a og h_d i stasjonsforteg-

METEOROLOGICAL STATIONS, INSTRUMENTS AND OBSERVATIONS

The number of meteorological stations in operation during the year 1947, not counting rainfall stations, was 198, including one station at Spitzbergen (Isfjord Radio), one at Hopen, one on Bjørnøya (Bear Island), one on Jan Mayen and one at Myggbukta on Greenland. Telegraphic reports were received at various hours from 155 stations, the remaining stations furnishing monthly reports only. The climatological statistics refer to the observations made at 8, 14 and 19 hours M.E.T.

The Year book for 1947 contains various climatological data for 140 stations in the country. In addition it contains observations from the arctic stations Longyearbyen/Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta for 1946. In a «Supplement» at the end of the Year book 1947 are also published the observations from Jan Mayen May 1941—December 1945, with the exception of the observations for June and July 1942, which are missing.

In the Year book for 1947 the following stations have been omitted: Rena, Brandsøy i Kinn, Lærdal, Meråker and Alstahaug. Brandsøy i Kinn and Alstahaug were discontinued, whereas the remaining stations have been reestablished at places near by. The following stations have been included in the present Year book: Gardermoen, Fornebu, Værnes, Bardufoss, and the arctic station Hopen. Further have been included the stations: Sola, Slåtterøy, Kristiansund N and the 6 before mentioned arctic stations, which have all previously been included in Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts, but have been out of operation on account of the war.

With regard to the individual stations the following may be noted:

Engerdal: The station was discontinued on October 20th 1947. A new station was established about 20 km towards NNW. The new station is named Drevsjø.

Tryvasshøgda: For some reason or other the hygrometric observations were questionable during the whole year, and the relative humidity for 1947 therefore has not been published.

Fornebu: The anemometer was moved about 37 m towards E on November 7th 1947. h_d and h_a

nelsen for 1947 gjelder bare for den nye oppstillingen. De gamle høydene finnes i forrige Årbok.

Haugastøl: Stasjonen var ute av drift fra juli til og med oktober 1947. Middel- og sumverdier for dette tidsrom er derfor interpolert.

Ferder: Barometeret og anemometeret ble flyttet 13 august 1947. Derfor er H_b, h_a og h_d forandret.

Lyngør: Stasjonen var ute av drift fra 1—25 januar 1947, da den ble flyttet til Lyngør Fyr. Den nye stasjonen heter Lyngør Fyr.

Ullensvang: Stasjonen ble flyttet ca. 250 m mot SE den 30 mai 1947. I stasjonsfortegnelsen 1947 er bare angitt posisjon og høyder etter flyttingen.

Hellisøy Fyr: Anemografen ble flyttet ca. 5 m mot E den 8 oktober 1947.

Nordfjordeid: Nedbørstolpen ble flyttet ca. 36 m mot NNW den 1 oktober 1947.

Torsvåg: Stasjonen var ute av drift eller sendte bare ufullstendige rapporter fra juli—desember 1947. Middel- og sumverdier for disse måneder har derfor ikke kunnet komme med i Årboken.

Vardø: Barometeret og anemometeret ble flyttet 23 m mot SE den 26 mars 1947.

Longyearbyen/Isfjord Radio: Isfjord Radio ble ødelagt ved krigshandling 3 september 1941. I slutten av august 1945 ble en midlertidig stasjon opprettet i Longyearbyen. Denne stasjon ble nedlagt 26 august 1946. Fra 9 september 1946 er værstasjonen Isfjord Radio i drift igjen på samme sted som tidligere.

Hopen: Stasjonen ble opprettet i oktober 1945.

Bjørnøya: Stasjonen ble ødelagt ved krigshandlinger 2 august 1941. Fra august 1945 er stasjonen i drift igjen omtrent på samme sted som før.

Jan Mayen: Stasjonen ble ødelagt ved krigshandlinger 3 september 1940. I mars 1941 opprettet norske styrker fra Island en ny værstasjon på Jan Mayen. Denne lå i en E-W gående dalsenkning ca. $^1/_2$ km SSE for Nordlagunen ($\varphi = 70°\ 59.81'$ NB, $\lambda = 8°\ 25.50'$ WG). Den 20 juli 1941 ble denne stasjon flyttet ca. 3 km mot ENE til Jacobsendalen ($\varphi = 71°\ 0{,}21'$ NB, $\lambda = 8°\ 21.08'$ WG). 20 september 1941 ble stasjonen igjen flyttet og denne gang ca. 3 km mot SW til vestsiden av Brinken nord for Sørlagunen ($\varphi = 70°\ 59.54'$ NB, $\lambda = 8°\ 25.63'$ WG). Den 11 september 1943 ble stasjonen flyttet ca. 400 m mot NW ($\varphi = 70°\ 59.66'$ NB, $\lambda = 8°\ 26.31'$

in the list of stations for 1947 refer only to the new exposure. The old heights are found in the previous year book.

Haugastøl: The station was out of operation from July to October 1947. The mean values and the sums for this period therefore have been interpolated .

Ferder: The barometer and the anemometer were moved on August 13th 1947. H_b, h_a and h_d are therefore changed.

Lyngør: The station was out of operation from January 1st—25th 1947, when it was moved to the lighthouse. The new station is named Lyngør Fyr.

Ullensvang: The station was moved about 250 m towards SE on May 30th 1947. In the list of stations are only given the geographical coordinates and the heights after the moving.

Hellisøy Fyr: The anemograph was moved about 5 m towards E on October 8th 1947.

Nordfjordeid: The precipitation gauge was moved about 36 m towards NNW on October 1st 1947.

Torsvåg: The station was out of operation or sent only incomplete reports from July—December 1947. The mean values and the sums for these months therefore have not been included in the Year book.

Vardø: The barometer and the anemometer were moved 23 m towards SE on March 26th 1947.

Longyearbyen/Isfjord Radio: Isfjord Radio was destroyed as a result of war operations on September 3rd 1941. In the end of August 1945 a provisional station was established at Longyearbyen. This station was discontinued on August 26th 1946. From September 9th 1946 the meteorological station Isfjord Radio is again in operation at the same place as previously.

Hopen: The station was established in October 1945.

Bjørnøya: The station was destroyed as a result of war operations on August 2nd 1941. From August 1945 the station is again in operation at about the same place as before.

Jan Mayen: The station was destroyed as a result of war operations on September 3rd 1940.

In March 1941 the Norwegian Forces from Iceland established a new meteorological station on Jan Mayen. This was situated in an EW going valley about $^1/_2$ km SSE of the North Lagune ($\varphi = 70°\ 59.81'$ N, $\lambda = 8°\ 25.50'$ WG). On July 20th 1941 this station was moved about 3 km towards ENE to Jacobsendalen ($\varphi = 71°\ 0.21'$ N, $\lambda = 8°\ 21.08'$ WG). On September 20th 1941 the station was again moved, this time about 3 km towards SW to the west side of Brinken north of the South Lagune ($\varphi = 70°\ 59.54'$ N, $\lambda = 8°\ 25.63'$ WG).

WG), og på dette sted var den til 15 august 1946, da den ble flyttet til nordenden av sandtangen ved Nordlagunen ($\varphi = 71° 0.8'$ NB, $\lambda = 8° 25.96'$ WG). I stasjonsfortegnelsen er bare angitt posisjon og høydene for denne siste stasjon. Posisjonen og høydene på de andre stasjoner står på ekstensotabellene på side 128—154.

Myggbukta: Stasjonen ble evakuert 4 september 1940. I august 1946 ble en ny værstasjon opprettet på samme sted.

Lufttrykket ble observert på 90 stasjoner, men lufttrykksobservasjonene er bearbeidet klimatologisk bare for 38 stasjoner. Stasjonsbarometrene er kvikksølvbarometre av Fuess eller Negretti Zambra konstruksjon. Av stasjonene er 79 utstyrt med barograf.

Lufttemperaturen og minimumstemperaturen ble observert på 161 stasjoner, og på 44 av disse ble også maksimumstemperaturen observert. Mens lufttemperaturen blir observert kl. 8, 14 og 19, blir ekstremtemperaturene avlest bare kl. 8 og 19. Termometrene er hovedsakelig Küchler-termometre inndelt i $^1/_5°$ C. De fleste maksimums- og minimumstermometre er inndelt i $^1/_1°$ C, og resten er inndelt i $^1/_2°$ C. 39 stasjoner er utstyrt med termograf av Fuess eller Richard typen.

157 stasjoner er utstyrt med instrumenthytte av tre, 7 med vindusbur og 9 stasjoner har aspirert termometer. 26 stasjoner er ikke utstyrt med instrumenter og utfører bare visuelle observasjoner for flygeværtjenesten.

Temperaturen i havoverflaten ble målt hver dag kl. 14 på 12 representative kyststasjoner.

Luftens fuktighet ble målt på 124 stasjoner, hvorav de fleste er utstyrt med Russeltvedts torsjonshygrometer. Hva slags fuktighetsinstrument hver enkelt stasjon har, fremgår av stasjonsfortegnelsen på side XIV. 20 stasjoner er også utstyrt med hygrograf. Fuktighetsmålinger foretas bare på de stasjoner som har instrumenthytte, og der er fuktighetsinstrumentet anbrakt i hytta.

Vindens retning og styrke observeres på alle stasjonene, og på de fleste noteres også den maksimale vindstyrke mellom observasjonsterminene. 85 stasjoner er utstyrt med vindfløy eller vaker, på de øvrige stasjoner bedømmes vindretningen etter skjønn. 25 stasjoner er utstyrt med registrerende

On September 11th 1943 the station was moved about 400 m towards NW ($\varphi = 70° 59.66'$ N, $\lambda = 8° 26.31'$ WG), and at this place it remained until August 15th 1946, when it was moved to the north side of the sandy tongue of land by the North Lagune ($\varphi = 71° 0.8'$ N, $\lambda = 8° 25.96'$ WG). In the list of stations are only given the geographical coordinates and the heights of this last station. The coordinates and heights of the other stations are found on pp 128—154 (ekstensotabellene).

Myggbukta: The station was evaquated on September 4th 1940. In August 1946 a new meteorological station was established at the same place.

Atmospheric pressure was observed at 90 stations, but only the observations from 38 of these have been included in the climatological statistics. The station barometers are mercurial barometers of the Fuess or of the Negretti Zambra pattern. 79 stations are supplied with barographs.

Observations of air temperature and minimum-temperature were made at 161 stations, and 44 of these observed also the maximum temperature. Whilst the air temperature observations are made at 8, 14 and 19 hours, the extreme temperatures are observed at 8 and 19 hours. The thermometers are mostly of the Küchler type, graduated in fifths of degrees Centigrade. Most of the maximum and minimum thermometers are graduated in whole degrees Centigrade, the remainder being graduated in half degrees Centigrade. 39 stations are equipped with thermographs of the Fuess or Richard type.

157 stations are equipped with louvre-boarded thermometer screens, 7 stations have small screens of sheet metal with window exposure and 9 stations use ventilated thermometers. 26 stations are not equipped with instruments and furnish only visual observations for aviation reports.

The temperature of the sea surface was observed daily at 14 hours at 12 representative coastal stations.

Humidity observations were made at 124 stations, most of which are equipped with Russeltvedt torsion hygrometer. The type of hygrometer used at each station is indicated in the list of stations on page XIV. 20 stations are also equipped with hygrographs. Humidity observations are made only at stations equipped with an instrument screen, the humidity instrument being mounted in the screen.

The direction and the force of the wind are observed at all stations, and almost all stations furnish reports of the maximum wind force occurring between the standard times of observations. 85 stations are equipped with a wind vane or a «wind sleeve», the remaining stations estimating the wind

vindmålere, på de øvrige bedømmes vindstyrken skjønnsmessig etter Beauforts skala.

Nedbørmengden (smeltevannet når det er snø eller hagl) blir målt på samtlige stasjoner kl. 8 M.E.T. I den årstid nedbøren vesentlig faller som snø, benyttes en snømåler. Både regn- og snømålerne har en samleflate på 225 cm². 67 stasjoner er utstyrt med Nipher vindskjerm, og 6 stasjoner er også forsynt med pluviograf. Når det er snø på bakken, observeres snødybden og snødekket hver dag kl. 8.

Været, skydekket, synsvidden og nedbørslags samt været mellom observasjonsterminene observeres på samtlige stasjoner.

Av registreringene er bare verdiene fra Oslo (Blindern) tatt inn i Årboken.

FORKLARINGER TIL TABELLENE

Tabellene er satt opp i overensstemmelse med de vedtak som ble gjort av den Internasjonale meteorologiske Organisasjon i møtene i Warszawa 1935 og i Salzburg 1937. Interpolerte verdier er angitt ved et ^{x}, de andre symboler som er benyttet er forklart på side XII.

Registreringene i Oslo (Blindern). — Verdiene i tabellene på side 1—14 er tatt ut for hver annen time av registreringene og påført de nødvendige korreksjoner. Vindhastigheten representerer den midlere hastighet i timen forut for det anførte klokkeslett. Verdiene for de øvrige elementer er momentanverdier. Ekstremverdier er trykt med fete typer. Følgende registrerinstrumenter har vært benyttet:

Sprung-Fuess kvikksølvbarograf.
Fuess termo-hygrograf nr. 18463, M.I.
Robinson skålkorsanemometer og Magneto-anemograf M.I.
Hellmann—Fuess pluviograf nr. 19415.

Ekstensotabellene. — Tabellene på side 16—39 og på side 98—123 inneholder observasjonene kl. 8, 14 og 19 M.E.T. fra henholdsvis Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg). Trondheim (Voll) og Tromsø for 1947 og fra Longyearbyen, Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta for 1946. På side 128—154 finnes også slike tabeller med observasjoner kl. 8, 14 og 19 M.E.T. fra Jan Mayen i årene 1941—45.

Regnet fra venstre til høyre inneholder rubrikkene:

direction. 25 stations are equipped with wind recorders, and the remaining stations estimate the wind force according to the Beaufort scale.

The amount of precipitation (melted when snow or hail) is measured by all stations at 8 hours M.E.T. During the time of the year when the precipitation is mainly falling as snow, a snow-gauge is used. Both the rain-gauge and the snow-gauge have a collecting surface of 225 sq.cm. 67 stations are equipped with a Nipher wind shield and 6 stations are supplied with a pluviograph. When snow is present on the ground, the depth of the snow and the snow cover is observed daily at 8 hours.

Observations of weather, cloudiness, visibility, type of precipitation and past weather are made by all stations.

Only data obtained from the recording instruments at Oslo (Blindern), are included in the Year Book.

EXPLANATORY NOTES TO THE TABLES

The tables are arranged in accordance with the decisions made by the International Meteorological Organisation at the meetings in Warsaw 1935 and Salzburg 1937. Interpolated values are indicated by superscript x, other symbols used are defined on page XIII.

Data obtained from recording instruments at Oslo (Blindern). — The values given in the tables on pp. 1—14 are obtained from the bi-hourly readings of the self recording instruments appropriately corrected. The values for wind speed represent the mean values through a period of one hour prior to the time indicated. The other elements represent instantaneous values. The extreme values are printed in bold face type. The following recording instruments have been used:

Sprung-Fuess mercury barograph.
Fuess thermo-hygrograph No: 18463, M.I.
Robinson cup anemometer and Magneto-anemograph M.I.
Hellmann—Fuess pluviograph No: 19415.

Tables of individual observations. — The tables on pp. 16—39 and on pp. 98—123 contain observations made at 8, 14 and 19 hours M.E.T. at the stations Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) and Tromsø for 1947 and at Longyearbyen, Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta for 1946, respectively. Such tables are also found on pp. 128—154, containing observations made at 8, 14 and 19 hours M.E.T. on Jan Mayen for the years 1941—45.

The contents of the columns from left to right are as follows:

1. *Datum.*
2. *Lufttrykket* (P) i millibar i stasjonens nivå.
3. *Lufttemperaturen* (T) og ekstremtemperaturene (Max og Min) i Celsiusgrader.
4. *Relativ fuktighet* (U) i prosent.
5. *Vindretningen* (D) i skalaen 01—32 og vindstyrken (F) etter Beaufort-skalaen.
6. *Synsvidden* (V) i skalaen 0—9, hvor 9 betyr synsvidde større enn 100 km.
7. *Skydekket* (N) i skalaen 0—10, og været (w) ved observasjonsterminene uttrykt ved symbolene på side XII.
8. *Nedbørhøyden* (R) i mm.
9. *Snødybden* (h_s) i cm.
10. *Værforløpet* (W) i døgnet uttrykt ved symbolene på side XII.

Måneds- og årsoversikter. — Tabellene på side 40—95, 124—125 og 155—156 inneholder måneds- og årsmidler og summer av de forskjellige elementer. Regnet fra venstre til høyre inneholder rubrikkene:

1. *Måned.*
2. *Lufttrykket i stasjonens nivå* (P_m) og lufttrykket redusert til havets overflate (P_{om}) eller til nærmeste standard-geopotensial flate. Her er gjort en unntakelse for lufttrykket på Røros og Dombås som er redusert til havet. Siden 1 januar 1944 har Eliassens[1] reduksjonstabeller vært benyttet, og disse tabeller gir verdier som for enkelte stasjoner er litt forskjellige fra dem en fikk av de tabellene som ble brukt tidligere. Lufttrykket på kyststasjonene reduseres (som før 1 januar 1944) på grunnlag av en konstant temperaturavtagen med høyden på 0.6° C pr. 100 m. For innlandsstasjonene Røros, Dombås, Nordli II og Karasjok benyttes den samme konstante temperaturgradient, og dessuten tilføyes en temperaturkorreksjon[2]) når lufttemperaturen er under 2° C.

Reduksjonen til havet av lufttrykket på Dalen i Telemark og på Vollen i Slidre utføres i overensstemmelse med Eliassens 4. metode (loc. cit. p. 10).

3. *Lufttemperaturen* (i Celsiusgrader). — Månedsmidlene (Dies) er beregnet av formelen[3])

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min.}})$$

[1] Arnt Eliassen: On the Correction and Reduction of Barometer Readings. Geof. Publ. Vol XIII No: 11.

[2] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1944 S. XI.

[3] H. Mohn: Mittheilungen aus dem Norwegischen Meteorologischen Institute II. Die Temperatur der Luft. Met. Zeitschr. 1891 S. 253.

1. *Date.*
2. *Pressure* (P) in millibars at station level.
3. *The air temperature* (T) and the extreme temperatures (Max and Min) in degrees Centigrade.
4. *Relative humidity* (U) in per cent.
5. *Wind direction* (D) on the scale 01—32 and the wind force (F) according to the Beaufort scale.
6. *Visibility* (V) on the scale 0—9, where 9 signifies visibility in excess of 100 km.
7. *Cloud cover* (N) on the scale 0—10, and the weather (w) at the time of observation represented by the symbols given on page XIII.
8. *Amount of precipitation* (R) in mm.
9. *Depth of snow on the ground* (h_s) in cm.
10. *Sequence of weather phenomena* (W) during the 24 hour period, expressed by the symbols defined on page XIII.

Monthly and annual summaries. — The tables on pp. 40—95, 124—125 and 155—156 contain monthly and annual means and sums of the different elements. The contents of the columns from left to right, are as follows:

1. *Month.*
2. *Atmospheric pressure at station level* (P_m) and atmospheric pressure reduced to mean sea level (P_{om}) or to the nearest standard geopotential surface, the latter with the exception that the pressures observed at Röros and Dombås are reduced to mean sea level. Since January 1st 1944, Eliassen's[1]) reduction tables have been in use, and these tables render results that, for some stations, differ slightly from those obtained from the tables previously used. The pressure observed at coastal stations are reduced (as prior to January 1st 1944) on the assumption of a constant lapse rate of temperature equal to 0.6° C per 100 m elevation. For the inland stations Röros, Dombås, Nordli II and Karasjok the same constant lapse rate is used, and, in addition, a temperature correction[2]) is applied when the air temperature is below 2° C.

The reduction to mean sea level of the pressure observations at Dalen in Telemark and Vollen in Slidre is performed according to Eliassen's fourth method (loc. cit. p. 10).

3. *Air temperature* (in degrees Centigrade). — The monthly means are computed from the formula[3])

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min.}})$$

[3] B. J. Birkeland: Mittel und Extreme der Lufttemperatur. Geof. Publ. XIV. 1, Oslo 1936 S. 9—10.

hvor n er midlet av observasjonene kl. 8, 14 og 19, k en faktor som varierer med årstiden og fra stasjon til stasjon,[4]) og $\overline{\text{Min}}$ er den midlere minimumstemperatur. Temperaturekstremene gjelder for døgnet regnet fra kl. 19—kl. 19.

4. *Vindfordelingen.* — Vindstyrken er gitt etter Beaufortskalaen. Vindretningen er gitt i skalaen 01—32 og henført til den nærmeste hovedkompassretning, nemlig:

N = 32, NE = 04, E = 08, SE = 12, S = 16,
SW = 20, W = 24, NW = 28

Den første tallkolonne under hver retning gir antall tilfeller med vind fra vedkommende retning, og den annen kolonne gir den midlere vindstyrke.

5. *Relativ fuktighet* (i prosent). — På stasjoner hvor Russeltvedts torsjonshygrometer blir brukt, tas den relative fuktighet ut av tabeller som er beregnet for hvert instrument. Fuktighetene som observeres med psykrometer blir omregnet til relativ fuktighet ved hjelp av Jelineks tabeller når temperaturen er over frysepunktet og ved hjelp av Birkelands[5]) tabeller når temperaturen er under frysepunktet. Den relative fuktighet refererer alltid til metningstrykket over vann.

Månedsmidlet er beregnet av Køppens formel

$$M = q + c(2p - q)$$

hvor q er midlet av morgen- og aftenobservasjonene, p midlet av middagsobservasjonene og c er en faktor som varierer med stedet og tiden.[6])

6. *Skydekket* (i skalaen 0—10). — Månedsmidlene beregnes særskilt for morgen-, middags- og kveldsobservasjonene og summen av disse deles med 3.

7. *Nedbøren* (i mm). — Nedbørhøyden blir målt kl. 8, og gjelder for de foregående 24 timer. Månedssummene er gitt på nærmeste hele mm og det samme er også tilfelle med de maksimale nedbørhøyder (Max).

8. *Antall dager med visse fenomener.* — Når det gjelder nedbørmengden, regnes døgnet fra kl. 8 til kl. 8, i forbindelse med andre fenomener regnes det fra kl. 19 til kl. 19.

Som nedbørdager regnes alle dager når nedbørhøyden er 0.1 mm eller mer. Dager med sludd telles opp for seg og tas dessuten med i kolonnene under dager med regn og dager med snø. Likeledes telles også antall dager med yr opp som dager med

[4] Jahrbuch des Norwegischen Institut für 1938, S. VIII und 35.

[5] B. J. Birkeland: Neue Feuchtigkeitstafeln für das Psychrometer unter dem Gefrierpunkt, Christiania, 1907, Vorwort.

where n is the mean of the observations made at 8, 14 and 19 hours, k a factor appropriate for the station and season[4]) and $\overline{\text{Min}}$ is the mean minimum temperature. The extreme temperatures refer to the 24-hour period from 19 to 19 hours.

4. *Wind distribution.* — The wind force is given according to the Beaufort scale. The wind direction is given on the scale 01—32, reduced to the nearest principal compass points, viz.

N = 32, NE = 04, E = 08, SE = 12, S = 16,
SW = 20, W = 24, NW = 28

The first column of figures under each direction gives the number of cases of winds from the direction indicated, and the second column of figures gives the mean wind force.

5. *Relative humidity* (in per cent). — At stations where Russeltvedt's torsionshygrometers are used, the relative humidity is obtained from tables computed for each instrument. Humidities observed by psychrometers are converted to relative humidity by the aid of Jelinek's tables when the temperature is above freezing and by aid of Birkeland's[5]) tables when the temperature is below freezing. Throughout, the relative humidity refers to saturation over water. The monthly means are computed from Køppen's formula

$$M = q + c(2p - q)$$

where q denotes the mean of the morning and the evening observations, p the mean of the midday observations and c is a factor appropriate for the station and the season.[6])

6. *Amount of cloud cover* (on the scale 0—10). — The monthly means are computed separately for the morning, midday and evening observations, and the sum of these is divided by 3.

7. *Amount of precipitation* (in mm). — The amount of precipitation is measured at 8 hours and refers to the preceding 24-hour period. The monthly sums are given to the nearest mm and so are also the maximum amounts (Max).

8. *Number of days with certain phenomena.* — Insofar as the amount of precipitation is concerned, the «day» is reckon'd from 8 to 8 hours, in connection with other elements the «day» refers to the period from 19 to 19 hours.

As a day with precipitation is counted any day on which the amount of precipitation is 0.1 mm or more. Days with sleet are counted separately and are also included in the columns referring to days with rain and snow. Likewise the number of days

[6] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1920, S. XI.

regn når nedbørmengden er 0.1 mm eller mer. Til antall dager med yr, hagl og tordenvær regnes alle dager da slike fenomen er forekommet, uten hensyn til nedbørhøyden. Dessuten skjelnes mellom tåke og tåkedis ettersom den tilhørende synsvidde er mindre eller større enn 1 km. Hvis tåke og tåkedis har forekommet på samme dag, regnes dagen som tåkedag. Som solskinnsdag regnes alle dager da solskinn er forekommet uten hensyn til varigheten. Som klare dager regnes dager på hvilke summen av skydekketallene kl. 8, 14 og 19 er 5 ($^5/_{10}$) eller mindre. På samme vis regnes hver dag når summen av skydekketallene kl. 8, 14 og 19 er 25 ($^{25}/_{10}$) eller mer, som en overskyet dag. Dager med snødekke er dager når $^3/_4$ eller mer av bakken er dekket med snø.

Avvikelser fra normalene. — Tabellene på side 15 gir avvikelsene i det midlere lufttrykk (ΔP) og i middeltemperaturene (ΔT) i 1947 fra middelverdiene for perioden 1901—1930.

Sjøtemperaturen (T_1). — Måneds- og årsmidler for temperaturen i havoverflaten på 10 representative kyststasjoner finnes på side 15.

Pentademidler av lufttemperaturen. — Tabellene på side 96—97 viser temperaturmidlene i perioder på 5 dager for 36 utvalgte stasjoner. Midlene er beregnet av formelen

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min}})$$

hvor n er midlet av observasjonene kl. 8, 14 og 19, k en faktor som varierer med årstiden og fra stasjon til stasjon[7]) og $\overline{\text{Min}}$ den midlere minimumstemperatur i 5-dagers perioden.

Oslo i august 1948.

[7] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1943, S. 96—97.

with drizzle is included in the number of days with rain when the amount of precipitation is 0.1 mm or more. As days with drizzle, hail and thunderstorm are reckoned any day on which such phenomena occurred, regardless of the amount of precipitation associated with them. Furthermore, differentiation is made between fog and mist according to whether the associated visibility is lower or higher than 1 km. If fog and mist have occurred on the same day, the day is counted as one of fog. As a day with sunshine is counted any day on which sunshine has occurred, regardless of duration. As clear days are counted days on which the sum of the amount of cloud cover at 8, 14 and 19 hours is 5 (i.e. $^5/_{10}$) or less. Similarly, as an overcast day is taken any day when the sum of the cloud cover at 8, 14 and 19 hours is 25 (i.e. $^{25}/_{10}$) or more. Finally, a day with snow cover is a day on which $^3/_4$ or more of the ground is covered by snow.

Departures from normals. — The tables on p. 15 give the departures of the mean pressures (ΔP) and the mean temperatures (ΔT) for 1947 from the mean values for the period 1901—1930.

Sea surface temperatures (T_1). — Monthly and annual means of the sea surface temperature at 10 representative coastal stations are given on p. 15.

Five-day means of temperature. — The tables on pp. 96—97 give the mean temperature for consequtive periods of 5 days for 36 selected stations. The means are computed from the formula

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min}})$$

where n is the mean of the observations at 8, 14 and 19 hours, k a factor appropriate for the station and season[7]) and $\overline{\text{Min}}$ is the mean minimum temperature during the 5-day period.

Oslo, August 1948.

SYMBOLER

Symboler som forekommer i rubrikkene «Skydekke og vær» og «værforløp» (Ekstensotabellene).

- Ølrøyk.
- Tåkedis.
- Tåke.
- Yr.
- Regn.
- Snø.
- Sludd.
- Kornsnø.
- Iskorn.
- Isnåler.
- Regnbyer.
- Snøbyer.
- Sluddbyer.
- Sprøhagl.
- Hagl.
- Ishagl.
- Kornmo.
- Tordenvær.
- Snøfokk.
- Dugg.
- Rim.
- Is-slag.
- Tåkerim.
- Storm (F≧9).
- Solskinn.
- Halo (værgard).
- Krans.
- Regnbue.
- Nordlys.
- n om natten.
- a om formiddagen.
- p om ettermiddagen.
- na etter midnatt (før morgenobservasjonen).
- np før midnatt (etter kveldsobservasjonen).
- i med avbrytelser.
- ( ) blir satt omkring værfenomener som forekommer innen synsvidde (men ikke på selve stasjonen).
- 0 og 2 som øvre indeks betegner intensitetsgraden, 0 svakt eller lett, 2 sterkt eller tett.

Andre symboler.

- P Lufttrykk.
- T Lufttemperatur.
- T_1 Sjøtemperatur.
- U Relativ fuktighet.
- D Vindretning.
- v Vindhastighet.
- F Vindstyrke.
- C Vindstille.
- V Synsvidde.
- R Nedbørhøyde.
- N Skydekke.
- w Vær.
- W Værforløp.
- φ Geografisk bredde.
- λ Geografisk lengde.
- g Tyngdens accelerasjon.
- Δ G Forskjellen mellom den benyttede tid og Greenwich tid.
- H_s Stasjonens høyde over havet.
- H_b Barometerets høyde over havet (overkant av kvikksølvkoppen).
- h_t Høyden over marka av termometerkula.
- h_a Høyden over marka av vindhastighetsmåleren.
- h_d Høyden over marka av vindretningsmåleren (vindfløy, vaker).
- h_r Høyden over marka av nedbørmålerens overkant.
- Φ Geopotensial.
- m som nedre indeks angir midlet av elementet.
- — over betegnelsen ($\overline{\text{Max}}$, $\overline{\text{Min}}$) blir benyttet for å angi at det er en middelverdi.
- Δ Avvikelse.
- Σ Sum.
- n Antall observasjoner.
- An Årsverdi.
- M Månedsverdi.
- Dat Datum.
- Dies Døgnmiddel.

SYMBOLS

Symbols occurring in the columns «Skydekke og vær» and «Værforløp» of the Ekstensotabell.

- Haze.
- Mist.
- Fog.
- Drizzle.
- Rain.
- Snow.
- Sleet.
- Granular snow.
- Grains of ice.
- Ice needles.
- Shower of rain.
- Shower of snow.
- Shower of rain and snow (sleet).
- Soft hail.
- Small hail.
- Hail.
- Distant lightning.
- Thunderstorm.
- Drifting snow.
- Dew.
- Hoarfrost.
- Glazed frost.
- Soft rime.
- Gale ($F_x \geqq 9$).
- Sunshine.
- Solar halo.
- Solar corona.
- Rainbow.
- Aurora Borealis.
- n in the night.
- a in the forenoon.
- p in the afternoon.
- na after midnight.
- np before midnight.
- i intermittent.
- ( ) brackets are used to indicate weather phenomena occurring in the neighbourhood of the station, but not at the station itself.

0 and 2 appearing as superscript indicate the intensity of the weather phenomena, such that 0 = slight or weak, and 2 = heavy or thick.

Further symbols.

- P Atmospheric pressure.
- T Air temperature.
- T^1 Sea surface temperature.
- U Relative humidity.
- D Wind direction.
- v Wind speed.
- F Wind force.
- C Calm.
- V Visibility.
- R Amount of precipitation.
- N Amount of cloud cover..
- w Weather.
- W Sequence of weather.
- φ Latitude.
- λ Longitude.
- g Acceleration of gravity.
- Δ G Difference between the time used and Greenwich time.
- H_s Height of station above mean sea level.
- H_b Height of the barometer cistern above mean sea level.
- h_t Height above the ground of the thermometer bulb.
- h_a Height above the ground of the anemometer.
- h_d Height above the ground of the wind vane.
- h_r Height above the ground of the collecting surface of the precipitation gauge.
- Φ Geopotential.
- m as subscript, indicate the mean value of an element.
- — (e.g. $\overline{\text{Max}}$, $\overline{\text{Min}}$) indicates a mean value.
- Δ Departures.
- Σ Sum.
- n Number of observations.
- An Annual value.
- M Monthly value.
- Dat Date.
- Dies 24-hour means.

STASJONSFORTEGNELSE
(List of Stations).

Stasjon (Station)	Side (Page)	φ N	λ E Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Fukt. Instrum.[1])	Obs. av max. vindst.	Observasjonstider. Mellem-europ. tid	Observatør (Observer)
Åbjørsbråten	42	60° 55′	9° 18′		635		1.8		13.0	1.4		Fx	8 14 19	O. Åbjørsbråten, gårdbruker.
Ås	15, 52, 96	59 40	10 46		95		2.1		7.4	1.7	R	Fx	8 14 19	Halvor Tønseth, kontrollassistent.
Alvdal	40, 96	62 2	10 48		485		1.9		8.0	1.5	R	Fx	8 14 19	Fru Marit Nordrum Søgård.
Andenes	15, 90	69 19	16 7	9.826	5	6.5	1.9	10.9	10.2	1.7	R	Fx	8 14 19	Aron Th. Hanssen, fyrmester.
Asker	48	59 51	10 26		157		1.9			2.0		Fx	8 14 19	Statens Småbrukslærerskole.
Bardufoss	92	69 4	18 31	9.826	76	82.4	2.1	11.6	11.6	1.8	R	Fx	8 14 19	Værtjenesten.
Bergen (Fredriksb.)	15, 22, 66	60 24	5 19	9.819	43	44.4	1.8	10.7	10.3	1.3	A,R	Fx	8 14 19	Anton Bakke, vaktmester.
Bergsdal	66	60 32	6 3		540		1.9			2.9		Fx	8 14 19	Fru Martha Bjørlo.
Berkåk	78	62 50	10 1		425		1.8		10.2	1.8	R	Fx	8 14 19	J. Asphaug, kjøpmann.
Bjørnfjell	86	68 26	18 4		514		1.9			2.4		Fx	8 14 19	Hagen Sundsfjord, stasjonsmester.
Bjørnøya	110, 124	74 29	19 14	9.828	23	23.7	2.2	7.5		1.8	R	Fx	8 14 19	Radiostasjonen.
Bodø	15, 84, 97	67 17	14 28	9.824	33	35.0	1.8	15.0	15.0	1.7	R	Fx	8 14 19	Hans B. Hansen, forsøksassistent.
Brekke Sluse	54	59 9	11 34		114		2.0			1.5		Fx	8 14 19	Harald Thorsen, slusemester.
Brønnøysund	15, 82, 97	65 28	12 12	9.823	4	5.3	2.0		8.8	1.6	R	Fx	8 14 19	Peter Olsen, kirketjener.
Byglandsfjord	15, 58, 96	58 40	7 48		207		1.9		10.9	1.7	R	Fx	8 14 19	Ole A. Guldsmedmoen, gårdbruker.
Bø i Vesterålen	90	68 37	14 27		7		2.0			1.8		Fx	8 14 19	Frøken Valborg Henriksen.
Dagali	15, 50	60 25	8 26		887		2.0		11.2	1.1	R	Fx	8 14 19	Frøken Ragnhild Aasberg.
Dalen i Telemark	15, 56	59 27	8 0	9.818	77	79.1	2.0			1.6	R		8 14 19	Arne Bergland, snekkermester.
Dikemark	48	59 48	10 23		180		2.0		15.0	2.0	R		8 14 19	Nils Nordlien, gårdsbestyrer.
Dividalen	15, 92	68 47	19 44		202		1.5			1.2		Fx	8 14 19	Joh. Stenvold, forstmann.
Dombås	15, 40, 96	62 4	9 7	9.819	643	647.1	1.9			1.8	R	Fx	8 14 19	Sverre Hodneland, telegrafbestyrer.
Drevsjø	40	61 53	12 3		675		2.0			1.6	R	Fx	8 14 19	Ingeborg Berndtsson, telegrafbestyrerinne
Eggum	15, 88	68 18	13 41		4		1.7			1.8	R	Fx	8 14 19	Hans Eggvin, lærer.
Eidsberg	54, 96	59 30	11 17		140		1.9		9.1	1.6		Fx	8 14 19	Olav Bakka, gårdbruker.
Ekkerøy	94	70 4	30 6		7		1.7			1.9		Fx	8 14 19	Einar Nielsen, snekker.
Elveseter	42	61 42	8 17		675		2.0			1.5	R	Fx	8 14 19	Olav Lillødegården, gårdsbestyrer.
Engerdal	15, 40	61 41	12 1		479		2.0		15.0	1.8	R	Fx	8 14 19	Fru Gunvor Sletmoen.
Fanaråken	70	61 31	7 54	9.816	2062	2070.3	4.2	9.7	9.7	3.0	R	Fx	8 14 19	Observatoriet.
Fauske	86	67 15	15 23		14		1.9			1.7		Fx	8 14 19	Øistein Dragland, telegrafbestyrer.
Ferder	15, 54	59 2	10 32	9.819	6	6.9	2.0	10.7	10.6	1.0	R	Fx	8 14 19	M. Markussen, fyrmester.
Fjærland	68	61 26	6 46		5		1.9		12.0	1.2	R	Fx	8 14 19	Ivar Bøium, gårdbruker.
Flisa	15, 46, 96	60 37	12 1		183		1.9		8.2	1.5	R	Fx	8 14 19	Fru Ingeborg Sorknes.
Fokstua	42	62 7	9 17		952		1.8		6.8	1.5	R	Fx	8 14 19	P. S. Kolstad, jernbaneekspeditør.
Førnebu	48	59 54	10 38	9.819	18	23.4	1.9	2.1	2.1	1.8	R	Fx	8 14 19	Værtjenesten.
Fortun	70	61 30	7 42	9.820	27	29.6	1.9		6.0	1.3	R	Fx	8 14 19	Arne K. Fortun, telefonbestyrer.
Førde i Sunnfjord	70	61 27	5 51		3		1.9		14.0	1.7	R	Fx	8 14 19	Elisa Rydjord, telegrafbestyrerinne.
Gardermoen	46	60 11	11 6	9.820	204	205.2	2.0	13.0	13.0	1.3	R	Fx	8 14 19	Værtjenesten.
Gaustatoppen	52	59 51	8 40	9.815	1828	1828.8	2.1			1.3	R	Fx	8 14 19	John Solheim.
Geilo	50	60 32	8 13		795		1.9			2.6		Fx	8 14 19	Trygve Dyrgrav, stasjonsbetjent.
Gibostad	90	69 21	18 5		ca. 6		2.0			1.8	R	Fx	8 14 19	Birger Gjerdrum. landbrukslærer.
Gjermundnes	74	62 37	7 10		51		1.8			1.6	R	Fx	8 14 19	Finn H. Anfindsen, hagebrukslærer.
Glomfjord	84	66 49	13 59		39		1.6			1.8			8 14 19	Glomfjord kraftverk.
Glåben	60	58 22	7 27		364		1.7		6.0	1.7	R	Fx	8 14 19	Fru Andrea Rosseland.
Grimstad	58	58 20	8 36		7		1.8		5.0	1.4		Fx	8 14 19	Frantz L. Nilsen, telegrafbud.
Grøtøy	86	67 50	14 47		6		2.1			1.5	R	Fx	8 14 19	Alfred Dahl.
Gvarv	15, 54, 96	59 24	9 10		26		1.9		13.8	1.8	R	Fx	8 14 19	Fru Marie Magnussen.
Haugastøl	50	60 31	7 52		990		2.0		7.8	2.4	R	Fx	8 14 19	Fru Inez Hansen.
Helligvær	84	67 24	13 54		14		2.0			1.7	R	Fx	8 14 19	Marius Hansen, fisker.
Hellisøy Fyr	15, 68	60 45	4 43		20		1.8	12.5	12.5	1.2	R	Fx	8 14 19	Georg Wiken, fyrassistent.
Hopen	104, 124	76 30	25 4	9.829	5	6.7	1.8			1.7	R	Fx	8 14 19	Radiostasjonen.
Hvam	46 96	60 6	11 24		162		2.0		10.0	1.6	R	Fx	8 14 19	Haldor Røyne, forsøksleder.
Indre Matre	64	59 51	6 0		24		2.1			1.6		Fx	8 14 19	Arnfinn Matre, telefonbestyrer.
Ingøy	15, 92	71 4	24 9	9.827	4	7.5	1.9	7.8		1.6	R	Fx	8 14 19	Oluf Digre, radiotekniker.
Isfjord Radio	102, 124	78 4	13 38	9.830	7	9.0	1.9			1.7	R	Fx	8 14 19	Radiostasjonen.
Jan Mayen	116, 124, 127	71 1	8 26w	9.829	5	4.5	1.9	6.0		1.2	R	Fx	8 14 19	Radiostasjonen.
Jomfruland	56	58 52	9 36		15		2.1		22.0	1.7		Fx	8 14 19	Anders Johansen Gjøen, fyrmester.
Karasjok	15, 94	69 28	25 31	9.825	131	132.3	2.1		10.0	1.7		Fx	8 14 19	Fru Anna Næss, poståpner.
Kautokeino	94	69 0	23 2		308		1.9			1.8	R	Fx	8 14 19	Fru Julie Oskal.
Kinn	15, 72	61 34	4 48	9.820	8	8.2	1.8			1.4		Fx	8 14 19	Peder Gjertsen, telefonbestyrer.
Kjevli i Snåsa	80, 97	64 10	12 29		ca. 195		2.0		11.0	1.5		Fx	8 14 19	Sverre Kjøbli, gårdbruker.
Klepp	15, 60, 97	58 48	5 38		14		1.9		12.5	1.5	R	Fx	8 14 19	Ingar Øglænd, planteskolebestyrer.
Kongsberg	52	59 40	9 39		170		2.0		6.0	1.7		Fx	8 14 19	Gotfred Lofthus, brannkonstabel.
Kristiansand S.	58, 97	58 10	7 59		22		2.0		15.2	1.7	R	Fx	8 14 19	Rich. Huseby, portner.
Kristiansund N.	76	63 6	7 45		13		1.9			1.8	R	Fx	8 14 19	Sigurd Gjølme, brannkonstabel
Kråkenes Fyr	15, 72	62 2	4 59		39		2.2			1.3	R	Fx	8 14 19	Sverre Eriksen, fyrmester.
Kutjern	44	60 33	10 33		493		2.0		10.1	1.7	R	Fx	8 14 19	Gudmund Gudmundsen, telegrafist.
Leikanger	70, 97	61 11	6 52		22		2.0			1.8		Fx	8 14 19	Erling Kvale, forsøksleder.
Leka	82	65 6	11 42		50		2.0			1.7		Fx	8 14 19	Knut Leknes, gårdbruker.
Lillehammer	15, 44, 96	61 6	10 29		226		2.0		10.9	1.4	R	Fx	8 14 19	Thorleif A. Ulsaker, gårdbruker.
Lista	15, 60	58 6	6 34		13		2.1	12.0	5.7	1.6	R	Fx	8 14 19	S. Røsstad, fyrmester.
Longyerbyen	98, 124	78 13	15 37	9.830	40	41.7	2.0			1.8	R	Fx	8 14 19	Radiostasjonen.
Luster Sanat.	70	61 26	7 25		502		2.0			1.9	R	Fx	8 14 19	Arne Skreiberg, gartner.
Lyngør Fyr	15, 56	58 38	9 9		4		2.2			1.4	R	Fx	8 14 19	Petter Pedersen, fyrmester.
Majavatn	82	65 13	13 22		350		2.0			1.9		Fx	8 14 19	A. Nilsen Kappfjelli, gårdbruker.

[1]) R: Russeltvedts torsjonshygr., A: Aspirasjons-psykrometer.

Stasjon (Station)	Side (Page)	φ N	λ E. Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Fukt. Instrum.[1])	Obs. av max. vindst.	Observasjonstider. Mellem-europeisk tid.	Observatør (Observer)
Mandal	60	58° 2′	7° 27′		6		2.0		4.4	1.3			8 14 19	Sverre Bårdsen. telegrafbestyrer
Maurset	64	60 25	7 20		778		2.0		12.7	2.0	R	F_x	8 14 19	Leif Maurseth, gårdbruker.
Mo i Rana II	82, 97	66 20	14 11		25		1.9			1.6	R	F_x	8 14 19	Osvald Alternes, lærer.
Modalen	68	60 50	5 56		104		2.0			1.1	R	F_x	8 14 19	Olav Farestveidt, gårdbruker.
Modum	50, 96	59 58	9 58		133		2.0			1.3	R	F_x	8 14 19	Chr. O. Ruud, agronom.
Molde	74	62 44	7 10		50		1.9		17.3	1.7	R	F_x	8 14 19	Edv. J. Kristensen, kaptein.
Myggbukta	122, 124	73 29	21 34$_W$	9.828	2	4.0	1.6	5.0	5.5	2.0	R	F_x	8 14 19	Radiostasjonen.
Myken	15, 84	66 46	12 29		19		2.0			1.7	R	F_x	8 14 19	Petter Moe, dampskipsekspeditør.
Myrdal	66	60 44	7 7		870		1.9	9.6	7.4	2.8		F_x	8 14 19	Nils Selheim, linjevokter
Narvik	86	68 25	17 23		40		1.9		ca.9.6	1.7		F_x	8 14 19	Arne Skindlo, agronom.
Nesbyen II	15, 50, 96	60 34	9 8		165		2.0			1.5	R	F_x	8 14 19	Frøken Olava Kvarteig.
Nordfjordeid	72, 97	61 56	6 6		71		1.9			1.7	R		8 14 19	Fru Pernille N. F. Leivdal.
Nordli II	15, 80	64 27	13 36	9.821	408	412.7	2.0		13	1.4		F_x	8 14 19	Bernt Elvseth, småbruker.
Nordøyan	15, 80	64 48	10 33		33		2.0	14.3	13	1.7	R	F_x	8 14 19	H. Olufsen, fyrmester.
Offersøy	15, 86, 97	68 20	15 38	9.825	16	20.4	2.1		14.1	1.7	R	F_x	8 14 19	Magnus Os, lærer.
Oksøy	15, 58	58 4	8 3	9.818	9	13.1	2.1		8.1	1.8	R	F_x	8 14 19	Kr. Torsø, fyrassistent.
Ona	15, 74	62 52	6 33	9.821	12	14.6	1.8	6		1.1	R	F_x	8 14 19	Sivert Jonas Viken, poståpner.
Opstryn	15, 72	61 56	7 14		205		1.9			1.7		F_x	8 14 19	Frøken Ingebjørg Skåre.
Oslo (Blindern)	1, 15, 16, 48	59 56	10 44	9.819	94	95.6	2.0	25.2	25.6	1.5	R	F_x	8 14 19	Olsen, Bakken, vaktmestere ved Met. Inst.
Ramnes	52, 96	59 21	10 15		44		1.9			1.6	R	F_x	8 14 19	Hans Flåtten, lensmann.
Runde	74, 97	62 24	5 39		22		1.8			1.2		F_x	8 14 19	Frk. Karoline Runde, telefonbestyrerinne.
Røros	15, 40, 96	62 34	11 23	9.819	628	629.8	1.8		14.7	1.9	R	F_x	8 14 19	Chr. F. Møllerop, stasjonsmester.
Røst	15, 88	67 30	12 4	9.826	8	10.8	2.0	16.3	15.6	1.6	R	F_x	8 14 19	Egil Andreassen, telegrafbestyrer.
Råde (Tomb)	54	59 19	10 49		14		1.9			1.5	R	F_x	8 14 19	Erling Magerøy, landbrukslærer.
Sandsøy i Senja	90	68 57	16 40		17		2.1		8.0	1.8		F_x	8 14 19	A. O. Skogsletten, kjøpmann.
Sauda	15, 62, 97	59 39	6 22		5		1.8			1.5	R	F_x	8 14 19	Oscar Pedersen, vaktsjef.
Selbu	78	63 12	11 7		197		2.0		ca. 6	1.4	R	F_x	8 14 19	Olav Engen, snekker.
Siččajavre	15, 94	68 45	23 33		383		1.4			1.4	R	F_x	8 14 19	Elias Øvergård, gårdbruker.
Skomvær Fyr	15, 88	67 25	11 53		17		2.0			1.5		F_x	8 14 19	Alfred Skaar, fyrmester.
Skrova	88	68 9	14 39		11		2.0			1.7	R	F_x	8 14 19	Arild Klefstad, fyrassistent.
Skudenes II	15, 62	59 9	5 15	9.819	7	9.2	2.0		3.2	1.7	R	F_x	8 14 19	Lars Aadnesen, gårdbruker.
Skålvær	82	65 52	12 11		4		1.9			1.6		F_x	8 14 19	Henrik Jensen, kjøpmann.
Slirå	15, 66	60 37	7 25		1300		3.2	11.5	10	4.0	R	F_x	8 14 19	Rolf Olsen, banevokter.
Slåtteroy	64	59 54	5 4		15		2.1		3,5	1.4	R	F_x	8 14 19	Mikal Lauritsen, fyrassistent.
Sola	62	58 53	5 38	9.819	8	12.7	1.8	26	25	1.6	R	F_x	8 14 19	Værtjenesten.
Sommarøy i Senja	90	69 38	18 1		2		2.0			1.7		F_x	8 14 19	Konrad Olsen, tilsynsmann.
Stavanger	62	58 57	5 44		85		2.4	10.0	10.0	1.6	R	F_x	8 14 19	Conrad Gilje, pensjonist.
Sula Fyr	15, 76	63 51	8 28	9.822	27	30.0	2.0	5.4	12.2	1.6	R	F_x	8 14 19	Johan Jøstensen, fyrmester.
Sulstua	15, 80	63 40	12 1		233		1.9			1.7		F_x	8 14 19	John R. Brændmo, gårdbruker.
Sunndal	15, 76	62 33	9 7		195		2.0			1.8		F_x	8 14 19	Fru Eli Nisja.
Svandalsflona	64	59 51	6 57		1048		3.1		8.2	3.3	R	F_x	8 14 19	Torjus Svandalsflona, fjellstueeier.
Svene	15, 52	59 46	9 35		176		1.9		8.5	1.6	R	F_x	8 14 19	Fru Jørgine Hvila.
Syfteland	68, 97	60 14	5 27		53		5.6		7.5	1.2	R	F_x	8 14 19	Wilhelm Jessen, gårdbruker.
Sørmarka	46	59 48	10 49		157		2.0		11.6	1.6		F_x	8 14 19	Ludvig Lande, formann.
Sørvågen	88	67 54	13 2		20		1.9			1.4		F_x	8 14 19	O. M. Rasmussen, telegrafbud.
Tafjord	72, 97	62 13	7 26	9.821	27	29.6	2.1		14.5	1.4	R	F_x	8 14 19	Johs. Flø, maskinmester.
Tingvoll	76, 97	62 50	8 19		51		1.8		9.7	1.6	R	F_x	8 14 19	P. Oftedal, maskinmester.
Tonnes i Helgeland	84	66 31	13 1		15		2.2			2.0		F_x	8 14 19	Alf Samuelsen, telegrafbestyrer.
Tonstad	15, 60	58 40	6 42		57		2.0		9.5	1.4	R	F_x	8 14 19	Fru Thrine Bjunes.
Torsvåg	92	70 15	19 30		22		1.9	4.8		1.8	R	F_x	8 14 19	Arne Eriksen, fyrmester.
Torungen Fyr	15, 56	58 24	8 48		12		2.0			1.4		F_x	8 14 19	Christen S. Andersen, fyrassistent.
Tromsø	15, 34, 92, 97	69 39	18 57	9.825	102	114.5	2.8	12.3	20.7	1.7	R	F_x	8 14 19	J. N. Johannessen, vaktm. ved Vervarslinga.
Trondheim (Voll)	15, 28, 78, 97	63 25	10 27	9.821	127	133.0	2.0		11.2	1.3	R	F_x	8 14 19	Ole Tuset, småbrukskandidat.
Trysil	44	61 20	12 15		363		1.9			1.5	R	F_x	8 14 19	Magnus Holt, urmaker.
Tryvasshøgda	48	59 59	10 41		512		2.1		20.3	2.0		F_x	8 14 19	Widding-Danielsen, telegraffullmektig.
Tveitsund	58	59 2	8 31		252		2.0			1.5	R	F_x	8 14 19	Frøken Inger Tveit.
Ullensvang	15, 64, 97	60 19	6 40	9.819	30	32.1	2.1		6.5	1.6	R	F_x	8 14 19	Fru Anna Skarstein
Utsira	62	59 18	4 53		55		2.2	10.6	10.6	1.6	R	F_x	8 14 19	Severin Haugland fyrmester.
Vallersund	76, 97	63 51	9 44		4		2.0		7.8	1.4		F_x	8 14 19	Kåre Stenstvedt, telefonbestyrer.
Vang på Hedm.	15, 44, 96	60 49	11 11		222		1.9		14.7	1.3	R	F_x	8 14 19	Nils Wangensten, håndverkslærer.
Vangsnes	68	61 10	6 39		53		2.0		5.7	1.8	R	F_x	8 14 19	Ole Larsen telefonbestyrer.
Vardo	15, 94	70 22	31 6	9.826	10	11.6	2.0	9.2	10.0	1.8	R	F_x	8 14 19	Frøken Ingerid Øien.
Vefall i Drangedal	56	59 0	9 13		68		2.0		12.3	1.6	R		8 14 19	Hans Lauvtangen.
Vinger	46, 96	60 13	12 1		175		2.0			1.5	R	F_x	8 14 19	Karstein Seland, småbrukslærer.
Vinstra	15, 42, 96	61 36	9 45		241		2.1			1.6	R		8 14 19	Anton P. Thorsheim, smed.
Vollen i Slidre	15, 42, 96	61 5	8 59	9.819	403	404.6	2.0		12.0	1.6	R	F_x	8 14 19	Frøken Olga Breyholtz.
Voss	66	60 38	6 26		62		2.0			1.7	R	F_x	8 14 19	Torstein Seim, vaktmester.
Værnes	78	63 28	10 56	9.822	12	15.9	2.0	16	16	1.1	R	F_x	8 14 19	Værtjenesten.
Ytre Rendal	40	61 41	11 12		253		1.9		14.5	1.6		F_x	8 14 19	Fru Kjellaug Berget, poståpner.
Ytteroy	80	63 48	11 13		74		1.9		9.5	1.5	R	F_x	8 14 19	Kristian Henning, gårdbruker.
Ørland	78	63 41	9 40		12		1.9		11.1	1.5	R	F_x	8 14 19	Petter Arnet, agent.
Ørsta	74	62 12	6 7		ca. 40		1.6			1.7	R	F_x	8 14 19	Ragnar Aspenberg, skogassistent.
Ø. Toten	44, 96	60 42	10 53		270		2.0		10.7	1.7			8 14 19	Konrad Finstad, agronom.

[1]) R: Russeltvedts torsjonshygr., A: Aspirasjons-psykrometer.

Rettelser.

(Corrigenda)

I «Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts» for:	Står (Instead of)	Skal være (read)
1921. S. 133. Skudenes. Jahr. Zahl der Tage mit Niederschlag	121	201

	F≧6	F≧8	F≧9	F≦6	F≦8	F≦9
1940. S. 123. Isfjord Radio. XII. Windstärke F	21	3	2	27	11	4
» » » 1939. »	208	48	21	214	56	24

1941. S. 66. Fanaråken V. Windverteilung nD, F_m SW	3,8	2,1
» » » 1941. »	3,9	3,8
1942. S. 98. Sula Fyr. I. See-Temperatur T_1,	2,0	2,5
» » » II. »	1,5	1,8

I (Norsk Meteorologisk Årbok) for:		
1945. S. 65. Myrdal. VII. Nedbør R.	54	55
» » » 1945. »	1641	1642
» 79. Ytterøy X. »	71	74
» » » 1945. »	803	804
1946. S. 28—33. I Ekstensotabell	Trondheim	Trondheim (Voll)
» 41. Røros. II. Nedbør R.	96	49
» » » 1946. »	482	435
» 49. Oslo (Blindern) XII. Antall däger n. Snø	15	16
» » » » » » Sludd	11	12
» » » 1946. » » » Snø	55	56
» » » 1946. » » » Sludd	17	18
» 55. Råde (Tomb). XII. » » » Snødekke	12	2
» » » 1946. » » » »	76	66
» 75. Gjermundnes. IX. Nedbør R.	104	124
» » » 1946. »	1014	1034
» » Sunndal. II. »	100	140
» » » 1946. »	506	546
» XV., 15, 80 og 81	Nordli	Nordli II
» 83. Brønnøysund I. Nedbør R.	166	169
» » » 1946. »	1142	1145

På følgende stasjoner må geografisk bredde (φ) og geografisk lengde (λ) rettes overalt i:

«Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts» for:	Står (instead of)	Skal være (read)
1898—44: Opstryn	$\lambda = 7°13'$	$\lambda = 7°14'$
1919—44: Kutjern	$\varphi = 60°34'$	$\varphi = 60°33'$
1922—34: Strand	$\varphi = 62°1'$	$\varphi = 62°2'$
1931—34: V. Slidre	$\varphi = 61°6'$	$\varphi = 61°5'$
1931—34: V. Slidre	$\lambda = 8°58'$	$\lambda = 8°59'$
1935—44: Alvdal	$\varphi = 62°1'$	$\varphi = 62°2'$
» Vollen i Slidre	$\varphi = 61°6'$	$\varphi = 61°5'$
» »	$\lambda = 8°58'$	$\lambda = 8°59'$

Norsk Meteorologisk Årbok for:		
1945—46: Alvdal	$\varphi = 62°1'$	$\varphi = 62°2'$
» Vollen i Slidre	$\varphi = 61°6'$	$\varphi = 61°5'$
» »	$\lambda = 8°58'$	$\lambda = 8°59'$
» Kutjern	$\varphi = 60°34'$	$\varphi = 60°33'$
» Opstryn	$\lambda = 7°13'$	$\lambda = 7°14'$

Registreringer av lufttrykk P

(Records of atmospheric pressure: P)

1947

Oslo (Blindern)

Januar I — $\varphi = 59° 56' N$ — $\lambda = 10° 44' E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 95.6$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 25.2$ — $h_d = 25.6$ — $h_r = 1.5$ — Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	08.4	09.1	09.8	10.9	12.3	13.0	13.4	14.0	14.5	14.7	15.0	14.6	15.0	07.7	12.48
2	14.4	14.2	14.6	15.2	15.7	15.9	16.3	17.1	17.8	18.6	19.9	21.1	21.1	14.1	16.73
3	21.7	22.1	22.4	23.5	24.4	25.3	25.3	26.3	26.4	26.7	26.9	27.2	27.2	21.1	24.85
4	27.6	27.5	27.6	27.6	27.9	27.9	27.7	27.9	27.8	27.9	27.8	27.2	**28.0**	27.2	**27.70**
5	26.4	26.2	25.4	25.7	25.5	25.4	23.6	23.6	23.4	23.6	23.7	24.0	27.2	23.3	24.71
6	23.9	24.0	23.9	24.9	25.0	24.7	24.5	24.0	23.7	22.9	22.6	22.7	25.0	22.7	23.90
7	22.7	21.8	21.0	20.9	20.6	19.7	18.7	17.9	17.7	17.7	17.7	17.7	22.9	17.6	19.51
8	18.5	18.7	18.5	18.4	18.1	17.6	17.5	17.0	16.5	16.2	16.2	16.0	18.7	16.0	17.43
9	15.7	15.6	15.0	15.0	15.5	15.6	14.9	15.1	15.1	15.1	16.0	16.3	16.3	15.0	15.41
10	16.6	16.7	17.1	17.5	18.1	18.0	17.7	18.0	17.8	17.7	17.3	16.9	18.3	16.3	17.45
11	16.2	15.0	14.2	13.2	12.7	11.4	09.5	08.4	07.6	06.9	05.3	03.8	16.9	03.8	10.35
12	02.2	01.1	99.8	99.4	99.5	99.6	99.3	99.5	00.0	00.4	00.5	00.4	03.8	99.3	00.14
13	00.0	99.2	98.7	98.2	97.1	96.0	94.0	92.8	91.1	90.2	89.1	88.0	00.4	88.0	94.53
14	87.3	87.1	87.1	87.5	88.1	88.7	89.9	91.0	92.2	94.1	95.3	96.3	96.6	87.1	90.38
15	97.2	97.3	97.4	97.4	96.5	95.5	94.1	93.4	91.9	92.0	91.0	90.3	97.6	90.3	94.50
16	90.1	90.3	91.3	93.5	94.9	96.2	96.7	97.3	96.9	96.6	95.7	94.3	97.4	89.8	94.48
17	91.9	89.5	85.1	79.7	74.8	73.2	81.0	84.1	85.1	85.5	86.7	87.6	94.3	**73.0**	**83.68**
18	88.6	89.4	89.9	90.1	90.9	91.7	93.3	95.6	97.7	00.7	02.7	05.1	05.1	87.6	94.64
19	07.7	09.0	10.5	12.0	13.3	13.7	13.6	12.8	12.7	12.5	12.5	12.7	13.9	05.1	11.92
20	12.6	12.5	12.3	11.7	11.9	11.6	11.6	11.7	11.8	12.1	12.5	12.6	12.7	11.6	12.08
21	12.8	13.3	13.5	14.3	15.3	16.0	16.0	16.2	16.8	17.1	17.2	17.4	17.4	12.5	15.49
22	18.1	18.5	19.5	20.0	20.3	20.5	20.4	20.5	20.5	21.6	22.3	23.1	23.1	17.4	20.44
23	23.8	24.6	25.1	25.8	25.9	25.5	25.5	24.4	23.9	23.8	23.7	23.9	26.3	23.1	24.66
24	23.1	22.2	20.7	19.5	19.1	18.2	17.3	17.0	16.8	17.1	17.1	17.2	23.9	16.8	18.78
25	16.9	16.4	15.9	16.0	15.9	16.3	17.4	18.6	19.6	20.5	20.5	20.8	20.8	15.9	17.90
26	21.0	21.0	20.3	19.9	19.8	19.3	18.9	19.2	18.9	18.4	18.4	18.9	21.0	18.2	19.50
27	18.7	18.3	18.1	17.9	17.7	17.1	16.0	16.3	15.6	15.5	15.2	15.2	19.0	15.2	16.80
28	15.0	14.8	14.8	14.8	15.4	15.4	15.3	15.8	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	14.5	15.56
29	16.3	16.0	15.7	15.3	15.7	15.8	15.3	15.4	15.4	15.2	15.2	15.4	16.5	15.1	15.56
30	15.2	15.0	14.7	13.9	14.0	14.2	13.6	13.2	13.1	12.8	13.3	13.7	15.4	12.7	13.89
31	13.9	14.2	14.5	15.0	15.4	15.7	15.9	15.9	16.3	16.6	16.9	17.6	17.6	13.7	15.66
M	12.40	12.28	12.08	12.09	12.17	12.09	**12.07**	12.26	12.28	12.48	12.60	**12.73**	15.35	09.41	12.29

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	17.5	17.5	17.9	18.7	19.5	19.7	19.4	19.0	18.8	18.7	18.7	18.3	19.9	17.5	18.64	1
2	17.5	16.9	16.1	15.6	15.3	14.6	13.6	12.9	12.5	12.1	11.7	11.5	18.3	11.5	14.19	2
3	11.4	10.4	09.9	09.7	09.3	08.4	07.3	06.8	06.7	06.6	06.4	06.7	11.5	06.4	08.30	3
4	06.3	06.4	06.5	06.8	07.1	07.4	07.3	07.2	08.4	09.2	10.2	11.2	11.2	06.3	07.83	4
5	11.5	11.3	11.7	12.0	12.5	13.0	12.8	12.4	12.7	13.3	13.5	13.6	13.6	11.2	12.52	5
6	13.4	12.8	12.2	12.2	12.3	12.4	12.1	11.6	11.8	11.5	11.5	11.4	13.6	11.4	12.10	6
7	10.9	10.3	10.3	10.0	10.2	10.4	09.7	09.6	09.8	09.9	10.2	11.1	11.4	09.5	10.20	7
8	11.7	12.2	12.7	13.6	14.0	14.2	14.1	14.2	15.0	15.3	16.0	17.2	17.2	11.1	14.18	8
9	17.7	17.8	18.0	19.1	19.8	20.7	20.6	20.6	20.7	21.3	22.1	23.1	23.1	17.2	20.12	9
10	23.4	23.1	23.2	23.6	24.0	23.9	23.3	22.7	22.5	22.3	22.2	22.3	**24.0**	22.2	23.04	10
11	22.0	21.5	20.9	20.9	21.0	20.7	19.9	19.3	19.2	18.9	18.8	18.8	22.3	18.8	20.16	11
12	18.7	18.0	17.4	17.4	17.7	17.6	16.8	16.0	15.9	15.6	15.7	15.7	18.9	15.6	16.88	12
13	15.4	14.9	14.4	14.2	14.4	14.6	14.4	14.3	14.7	15.1	15.5	16.3	16.3	14.1	14.85	13
14	16.8	17.0	17.7	18.4	19.7	20.2	19.9	19.9	20.3	20.8	21.5	22.2	22.2	16.3	19.53	14
15	22.3	22.3	22.5	23.0	23.5	23.7	23.4	22.9	23.0	23.3	23.4	23.8	23.8	22.2	**23.09**	15
16	23.8	23.5	23.3	23.4	23.5	23.0	22.2	21.6	21.4	21.2	21.1	20.7	23.8	20.7	22.39	16
17	20.4	20.0	19.5	19.3	19.0	18.7	17.8	17.0	16.7	16.7	16.8	16.5	20.7	16.5	18.20	17
18	16.5	16.4	16.2	16.2	16.7	16.6	15.9	15.5	15.7	15.8	16.0	15.9	16.8	15.5	16.12	18
19	15.8	15.5	15.2	15.2	15.5	15.4	14.9	14.2	14.1	14.5	14.6	14.6	15.9	14.0	14.96	19
20	14.3	13.7	13.1	13.0	12.8	12.2	11.0	10.1	09.4	09.4	09.3	08.9	14.6	08.9	11.43	20
21	08.6	07.6	07.2	07.1	06.2	05.3	04.4	03.0	02.4	02.3	02.6	02.4	08.9	02.3	04.92	21
22	02.2	01.7	01.0	00.8	00.8	00.4	99.5	98.8	98.9	99.4	99.8	00.5	02.4	98.8	00.32	22
23	00.7	00.5	00.9	01.4	01.7	01.8	01.2	01.3	01.7	02.0	02.2	02.1	02.3	00.5	01.46	23
24	01.9	01.9	01.7	01.5	01.0	99.8	98.8	98.0	97.7	97.7	98.0	98.8	02.1	**97.6**	**99.73**	24
25	99.3	99.6	00.0	00.8	02.0	02.1	01.8	01.9	02.9	03.7	04.8	05.4	05.4	98.8	02.02	25
26	06.1	06.3	07.1	08.1	09.0	09.1	09.0	09.1	09.6	10.5	10.9	11.8	11.8	05.4	08.88	26
27	12.3	12.2	13.0	14.0	14.6	14.8	13.8	13.3	13.1	13.5	13.4	13.4	14.8	11.8	13.45	27
28	13.2	12.2	11.5	11.0	10.5	08.8	07.2	05.6	04.4	03.9	03.3	02.1	13.4	02.1	07.81	28
M	13.27	12.98	12.90	13.11	**13.34**	13.20	12.58	**12.10**	12.14	12.30	12.51	12.72	15.01	10.86	12.76	M

Mars III — April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	00.1	98.7	97.6	97.2	96.7	95.3	93.5	93.2	93.0	92.8	92.9	92.7	02.1	92.7	95.31
2	92.7	92.9	93.3	94.3	94.6	95.3	95.4	96.0	97.0	97.7	98.4	99.2	99.2	92.7	95.57
3	99.2	98.7	97.9	97.2	96.3	95.5	94.2	93.2	92.6	92.1	91.4	91.2	99.4	91.2	94.96
4	90.9	90.6	90.5	90.4	90.9	91.3	91.5	91.6	92.1	92.4	92.9	93.4	93.4	90.4	91.54
5	93.8	93.9	94.5	95.9	97.3	98.0	98.3	98.5	98.9	00.2	01.3	02.1	02.1	93.4	97.72
6	02.8	03.0	03.4	03.9	04.0	03.5	02.4	01.7	01.5	01.8	02.3	02.6	04.1	01.5	02.74
7	02.5	02.0	02.0	02.2	02.4	01.8	00.3	99.9	99.7	99.5	99.8	99.8	02.6	99.5	00.99
8	99.3	98.9	98.7	98.5	97.9	97.3	96.9	96.9	97.5	98.3	98.9	99.6	99.8	96.8	98.22
9	00.0	99.9	00.4	01.3	02.1	02.8	03.2	04.4	06.2	07.9	09.2	10.6	10.6	99.6	04.00
10	11.7	12.4	12.8	13.3	13.3	13.0	12.2	11.5	10.5	10.2	09.6	08.9	**13.5**	08.9	**11.62**
11	08.0	06.8	05.6	05.2	04.8	04.2	03.0	01.9	00.9	00.7	00.6	00.8	08.9	00.6	03.54
12	00.9	00.8	00.7	00.8	99.8	98.5	96.7	96.6	97.2	98.2	98.7	98.9	00.9	95.9	98.98
13	99.0	99.4	00.0	00.0	00.1	99.5	97.9	96.6	95.6	94.8	93.8	93.1	00.1	93.1	97.48
14	92.3	91.0	90.3	90.3	90.4	89.8	88.9	88.8	88.9	89.5	90.8	92.2	93.1	88.7	90.27
15	93.2	93.8	94.7	96.0	96.9	97.5	97.6	97.8	98.0	98.6	98.7	99.4	99.4	92.2	96.85
16	00.2	00.5	00.2	99.7	99.3	99.1	98.1	97.2	96.0	94.7	92.0	89.5	00.6	89.5	97.21
17	86.6	83.7	82.2	81.5	82.1	82.9	84.7	86.4	88.9	91.3	93.6	95.5	95.5	**81.5**	86.62
18	97.3	98.9	99.5	00.3	00.8	00.5	99.8	99.4	99.0	98.9	98.8	98.3	01.0	95.5	99.29
19	97.6	97.1	96.5	96.3	96.0	94.8	93.4	92.0	91.4	90.8	89.8	89.5	98.3	89.5	93.77
20	88.8	88.0	87.5	87.5	87.4	86.9	86.3	86.0	86.2	86.5	86.8	87.1	89.5	85.9	86.25
21	87.6	88.0	88.9	90.0	90.8	91.2	91.1	91.4	90.9	91.3	91.0	90.4	91.6	87.1	89.38
22	87.6	85.1	84.0	84.5	84.4	85.5	85.7	86.1	86.3	87.4	87.5	87.7	90.4	84.0	85.98
23	87.6	87.3	86.9	86.9	87.1	86.9	86.6	86.1	85.8	85.5	85.3	85.3	87.9	85.3	86.44
24	85.1	84.7	84.5	84.9	85.2	85.3	85.0	85.5	86.0	86.4	86.4	86.5	86.5	84.5	**85.46**
25	86.9	86.9	87.3	88.1	88.1	88.9	89.1	89.4	89.7	90.4	90.8	92.2	92.2	86.5	88.98
26	92.9	94.3	95.9	97.5	98.5	99.4	00.0	00.3	00.9	02.1	02.2	02.3	02.4	92.2	98.86
27	01.9	01.2	00.8	00.8	01.0	00.5	99.6	98.6	97.6	97.2	96.5	95.8	02.3	95.8	99.29
28	94.7	94.0	93.1	92.7	92.1	91.5	90.9	90.2	89.7	89.7	89.5	89.5	95.8	89.5	91.47
29	89.3	88.5	88.5	88.9	89.3	89.9	89.8	89.8	89.9	90.3	90.4	90.5	90.7	88.5	89.59
30	90.0	89.4	89.0	88.7	88.7	87.3	85.9	86.2	85.8	86.5	86.8	86.9	90.5	85.8	87.60
31	86.7	85.7	85.2	85.5	85.3	85.2	85.1	85.0	85.0	85.5	85.7	86.0	86.9	85.0	85.49
M	**95.07**	94.71	94.59	94.85	94.95	94.49	94.29	**94.14**	94.15	94.17	94.59	94.76	97.78	91.72	94.56

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	86.1	86.3	86.5	86.9	87.1	86.3	86.3	85.6	84.9	84.4	84.0	83.8	87.1	83.8	85.68	1
2	83.6	83.0	82.4	82.6	82.7	82.8	82.8	82.5	82.1	82.3	82.1	82.0	83.8	82.0	82.58	2
3	82.1	82.1	82.4	83.0	83.0	83.2	82.8	82.6	82.1	82.3	82.7	83.4	83.4	82.0	82.64	3
4	84.0	84.0	83.6	83.3	83.9	83.9	83.8	84.2	86.5	88.8	91.1	93.6	93.6	83.3	85.89	4
5	95.5	97.1	99.0	00.5	00.8	01.2	01.1	00.8	00.4	99.7	98.6	97.0	01.2	93.6	99.31	5
6	93.6	88.4	83.4	79.8	78.0	76.9	76.2	75.9	75.5	75.5	75.7	75.6	97.0	75.5	79.54	6
7	75.0	74.5	74.2	74.2	74.3	74.5	74.0	74.3	75.0	78.6	81.2	84.5	84.5	**74.0**	**76.19**	7
8	87.9	91.7	94.6	96.6	98.0	98.8	98.8	98.9	99.1	00.2	00.7	01.0	01.0	84.5	97.19	8
9	01.4	01.6	02.4	03.2	04.0	05.2	06.2	07.3	08.9	10.5	12.3	14.4	14.4	01.0	06.45	9
10	15.5	17.1	18.4	19.4	20.0	20.1	19.8	19.8	20.4	21.1	21.7	22.2	22.2	14.4	19.62	10
11	22.3	22.2	22.1	21.9	21.8	21.3	20.7	20.2	19.2	18.8	18.2	17.2	**22.4**	17.2	**20.49**	11
12	16.1	15.0	13.8	13.2	12.2	10.1	08.9	08.6	10.7	13.2	15.1	16.7	17.2	08.4	12.80	12
13	17.0	17.1	17.5	17.7	17.7	16.7	15.5	14.5	13.1	12.3	11.7	10.4	17.7	10.4	15.10	13
14	08.8	06.8	05.4	03.6	01.8	00.2	98.5	97.5	96.6	98.0	99.1	00.9	10.4	96.6	01.43	14
15	01.3	02.2	02.6	03.0	02.4	01.7	00.7	99.1	98.2	98.0	97.8	98.1	03.2	97.7	00.42	15
16	98.3	99.2	00.4	01.1	02.1	01.3	00.7	99.8	98.8	98.6	98.2	97.1	02.1	97.1	99.63	16
17	94.7	93.5	93.5	93.8	94.2	94.1	93.5	93.8	94.4	95.1	95.3	95.7	95.9	93.1	94.30	17
18	95.7	96.2	97.7	98.2	98.3	99.2	00.7	02.1	03.3	04.8	05.8	06.7	06.7	**95.5**	00.72	18
19	06.7	07.1	07.1	07.0	06.2	05.9	04.6	04.3	04.3	03.7	03.0	01.9	07.1	01.9	05.15	19
20	00.4	99.6	98.8	99.4	99.7	00.0	99.1	98.8	98.8	98.3	97.0	95.9	01.9	95.9	98.82	20
21	94.3	92.6	91.2	90.5	91.0	92.0	92.7	93.1	93.8	94.1	93.3	92.2	95.9	90.5	92.57	21
22	91.3	89.8	88.3	87.9	86.9	86.5	87.0	87.3	89.0	90.5	92.1	91.9	92.2	86.5	89.04	22
23	92.3	92.6	92.5	92.9	93.2	93.3	93.4	93.3	92.8	91.8	90.3	87.7	93.5	87.7	92.18	23
24	83.8	80.2	77.4	76.1	75.6	75.0	75.1	75.7	77.8	80.5	83.0	86.2	87.7	75.0	78.87	24
25	89.1	91.7	94.4	97.5	98.8	00.4	01.6	02.3	02.1	02.1	01.6	00.2	02.5	86.2	98.48	25
26	97.2	92.1	86.6	84.5	83.2	82.1	82.1	84.4	89.0	94.3	97.9	99.5	00.2	82.0	89.41	26
27	00.8	02.7	02.8	02.6	01.8	99.8	98.2	96.2	93.9	91.8	89.1	86.3	02.8	86.3	97.17	27
28	83.8	81.6	80.4	79.7	79.4	79.2	79.2	79.7	80.1	81.1	81.9	82.9	86.3	79.1	80.75	28
29	84.2	85.6	86.9	88.4	89.8	90.9	92.0	92.7	93.5	94.6	95.6	96.6	96.6	82.9	90.90	29
30	97.1	97.3	98.0	98.5	98.7	98.4	99.6	99.9	01.1	02.5	03.3	04.5	04.5	96.6	99.91	30
M	96.00	95.70	95.48	95.57	95.55	95.37	95.19	**95.17**	95.51	96.25	96.65	**96.87**	00.50	91.36	95.78	M

Registreringer av lufttrykk P

(Records of atmospheric pressure: P)

1947

Oslo (Blindern)

Mai V — $\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$ — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	05.5	06.9	07.9	08.1	08.8	09.0	10.0	11.8	13.6	14.9	16.1	17.4	17.4	04.5	10.83
2	18.5	18.9	19.8	19.9	19.4	18.9	18.0	17.2	16.8	17.4	18.0	18.9	20.1	16.8	18.48
3	19.9	20.3	20.9	21.2	21.3	20.7	20.2	19.8	19.2	19.2	20.0	20.7	21.4	18.9	20.28
4	21.4	21.8	22.3	22.6	22.4	21.7	20.6	19.8	19.7	20.4	21.7	23.0	23.0	19.7	21.45
5	23.5	23.8	23.9	24.0	23.3	22.6	21.4	20.1	19.8	20.1	20.8	21.0	**24.1**	19.8	**22.02**
6	21.0	21.0	21.0	20.9	20.7	20.0	18.8	18.0	17.5	17.6	18.1	18.2	21.0	17.4	19.40
7	18.2	18.3	18.5	18.3	18.0	17.2	16.5	15.7	15.3	15.3	15.3	15.2	18.6	15.2	16.82
8	15.3	15.3	15.3	15.1	15.0	14.4	13.6	13.1	12.5	12.8	13.1	13.3	15.3	12.5	14.07
9	13.4	13.4	13.6	13.6	13.6	13.3	12.8	12.6	12.5	12.7	13.5	14.7	14.7	12.5	13.31
10	15.2	15.5	16.1	16.2	16.3	16.1	15.8	15.2	14.9	14.6	15.3	16.0	16.3	14.6	15.60
11	16.3	16.3	16.7	17.0	17.0	16.4	15.6	14.7	14.6	12.8	12.8	13.0	17.1	12.8	15.27
12	13.0	13.0	13.2	13.2	12.6	11.8	11.0	10.5	10.2	10.3	10.7	10.9	13.2	10.1	11.70
13	11.1	11.1	11.2	11.0	10.8	10.5	10.0	09.2	08.0	07.3	06.7	06.7	11.2	06.5	09.47
14	05.5	04.8	03.9	04.0	03.2	03.1	01.9	01.0	00.0	99.5	99.7	99.7	06.7	99.5	02.19
15	99.6	99.2	99.2	99.3	99.4	99.2	98.6	98.0	97.4	97.4	97.5	97.9	99.7	97.3	98.56
16	98.1	98.3	98.7	98.7	99.4	99.2	98.7	98.4	98.5	98.9	99.3	99.6	99.6	97.9	98.82
17	99.2	99.0	98.5	97.7	96.9	96.4	96.8	97.5	97.3	97.8	98.8	99.7	99.7	**96.4**	**97.97**
18	00.7	01.3	02.4	03.3	03.5	03.1	02.9	02.5	02.1	02.2	02.7	03.2	03.6	99.7	02.49
19	03.3	03.2	03.5	03.3	03.3	02.5	01.8	01.6	02.1	02.7	03.6	04.6	04.6	01.6	02.96
20	05.4	07.2	09.5	10.7	11.4	11.6	11.6	11.6	11.7	12.0	13.2	14.4	14.4	04.6	10.86
21	15.0	15.4	16.2	16.8	16.9	16.9	16.5	16.2	16.0	16.1	16.6	17.1	17.1	14.4	16.31
22	17.3	17.4	17.4	17.1	16.7	16.3	15.5	15.1	14.7	14.5	14.7	14.9	17.5	14.3	15.97
23	14.6	14.2	13.8	13.9	13.2	12.1	11.6	09.1	08.3	08.4	08.4	08.3	14.9	08.3	11.24
24	07.8	07.1	05.9	05.3	04.6	03.3	01.8	00.8	00.0	99.3	99.3	99.3	08.3	99.2	02.88
25	99.8	00.8	01.9	02.2	02.2	01.8	01.3	01.1	01.4	02.0	02.9	04.1	04.1	99.3	01.79
26	04.8	05.1	05.7	06.0	05.9	05.3	04.5	04.3	03.8	03.7	03.9	03.9	06.0	03.7	04.74
27	03.9	03.7	03.8	03.4	02.8	01.7	01.6	03.1	01.2	00.9	00.9	01.7	04.2	00.8	02.39
28	01.9	02.3	03.4	04.6	05.2	05.8	06.2	06.4	06.6	07.2	07.9	09.4	09.4	01.7	05.58
29	10.3	11.0	11.9	11.7	11.6	11.2	10.3	09.4	09.1	09.6	09.9	10.0	11.9	09.0	10.50
30	10.4	10.1	09.9	09.9	09.7	10.3	09.9	09.5	08.7	08.9	09.5	09.5	10.5	08.7	09.69
31	09.5	09.3	09.2	09.5	10.3	11.2	10.4	10.1	09.4	09.4	09.2	09.5	11.2	09.2	09.75
M	10.30	10.48	10.81	**10.92**	10.82	10.44	09.85	09.46	**09.13**	09.22	09.68	10.19	12.15	07.96	10.11

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	09.5	09.1	08.5	08.3	07.8	06.5	05.4	04.1	03.3	02.7	02.7	02.4	09.5	02.4	05.86	1
2	01.4	00.7	99.2	99.0	97.8	96.6	95.3	93.9	92.6	93.0	94.1	94.7	02.4	92.5	96.52	2
3	95.8	97.2	98.2	99.8	00.7	00.8	00.2	99.0	98.9	99.6	01.2	03.0	03.0	94.7	99.53	3
4	04.0	05.4	05.6	06.1	05.3	04.7	03.9	03.0	01.9	00.8	00.6	00.8	06.2	00.5	03.51	4
5	99.0	97.6	96.5	95.7	94.7	93.5	92.3	90.5	88.5	87.1	85.6	84.6	00.8	84.6	92.13	5
6	83.9	83.6	83.3	83.6	83.9	85.4	85.4	85.5	86.1	86.9	88.1	89.0	89.0	**83.3**	**85.39**	6
7	89.0	88.9	88.9	88.7	89.5	90.1	90.1	90.2	90.4	90.2	90.2	89.8	90.4	88.7	89.67	7
8	89.1	87.9	87.6	87.4	87.2	87.3	87.1	88.2	88.6	89.6	90.2	90.9	90.9	87.1	88.42	8
9	91.9	92.6	93.5	94.5	95.4	95.9	96.1	97.6	98.2	98.9	00.2	01.0	01.0	90.9	96.32	9
10	01.9	02.4	03.1	04.0	04.0	03.4	04.0	03.9	04.1	04.9	05.7	06.1	06.1	01.0	03.96	10
11	05.7	05.7	05.6	05.6	05.2	04.4	03.6	02.7	02.3	02.4	03.4	04.3	06.1	02.3	04.24	11
12	05.0	05.7	04.7	06.1	06.1	05.9	05.0	04.1	03.4	03.1	03.2	02.6	06.3	02.6	04.58	12
13	01.9	01.6	01.5	01.0	99.9	98.4	96.9	96.6	96.5	96.6	96.6	96.2	02.6	96.2	98.64	13
14	96.1	95.6	95.3	94.9	94.5	93.9	93.5	93.8	94.3	94.8	95.6	96.1	96.2	93.5	94.87	14
15	96.2	96.3	96.7	96.8	96.3	95.7	94.4	92.9	92.0	91.8	92.2	92.7	96.8	91.7	94.50	15
16	93.3	93.6	94.8	95.6	96.3	96.7	97.5	98.4	99.3	00.0	01.3	02.0	02.0	92.7	97.40	16
17	02.9	04.0	04.5	05.5	06.0	06.3	06.6	06.8	07.0	07.4	08.5	09.6	09.6	02.0	06.25	17
18	10.3	10.8	11.3	11.2	10.6	10.2	09.5	09.0	08.4	08.5	08.8	09.3	11.3	08.2	09.82	18
19	09.3	08.7	08.3	08.1	07.7	07.1	06.8	06.5	06.4	06.6	06.8	07.1	09.4	06.4	07.45	19
20	06.7	06.5	06.0	06.1	06.2	05.7	05.2	04.7	04.3	04.6	04.7	04.7	07.1	04.3	05.45	20
21	04.7	04.7	04.9	05.5	05.4	05.0	04.0	03.5	03.0	03.2	03.6	03.2	05.6	03.0	04.22	21
22	02.7	02.8	02.7	02.7	02.7	01.8	01.0	02.6	03.2	03.1	03.7	04.0	04.0	00.8	02.75	22
23	04.1	04.1	04.6	04.9	03.8	02.8	02.0	01.8	02.6	02.3	02.1	02.3	05.0	01.5	03.12	23
24	02.5	02.4	02.6	02.9	03.2	02.8	02.6	02.6	02.6	02.7	03.5	03.8	03.8	02.3	02.85	24
25	04.0	03.9	04.0	03.9	03.7	03.8	03.3	04.1	03.9	04.2	04.5	04.5	04.5	03.3	03.98	25
26	04.4	04.5	04.7	05.1	05.5	05.8	05.6	05.3	05.4	06.3	07.5	08.5	08.5	04.3	05.72	26
27	09.2	10.3	11.1	11.9	12.7	12.6	12.4	12.2	12.1	12.6	13.9	14.4	14.4	08.5	12.12	27
28	14.9	14.9	15.3	15.7	15.6	15.0	14.3	14.1	13.6	13.4	14.0	14.4	**16.1**	13.4	**14.60**	28
29	14.4	14.2	14.3	13.8	13.3	12.3	10.9	10.3	09.8	09.3	08.9	09.1	14.5	08.9	11.72	29
30	08.9	08.3	08.4	07.6	07.2	06.4	05.2	04.6	03.9	04.7	05.1	05.5	09.1	03.9	06.32	30
M	02.09	02.13	02.19	**02.40**	02.27	01.89	01.34	01.08	**00.89**	01.04	01.55	01.89	04.41	99.18	01.73	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	05.4	05.1	05.4	05.2	05.3	05.3	04.7	03.5	03.3	04.1	04.5	04.8	05.5	03.2	04.72
2	04.4	04.1	04.5	04.4	04.3	03.7	03.0	02.5	02.1	01.3	01.8	01.3	04.8	01.3	03.12
3	00.1	99.6	98.8	98.3	98.3	98.3	98.6	98.5	98.4	99.1	99.9	00.1	01.3	98.0	99.00
4	00.4	00.3	00.4	00.6	00.5	00.3	99.8	99.3	98.7	98.4	97.9	97.2	00.6	97.2	99.48
5	95.7	94.0	92.5	91.1	89.4	86.7	85.3	83.2	81.7	80.9	80.7	80.3	97.2	80.3	86.79
6	80.0	79.6	79.3	79.5	79.8	80.1	80.8	81.1	81.7	83.1	84.5	85.4	85.4	**79.3**	**81.24**
7	86.6	87.4	88.3	88.8	89.0	89.5	89.2	89.2	89.2	89.0	88.5	87.6	89.6	85.4	88.52
8	86.7	85.9	86.1	86.7	86.9	87.3	87.0	87.4	87.2	87.5	87.5	87.4	87.6	85.9	86.97
9	86.8	87.0	87.0	87.2	86.8	86.5	86.8	86.6	85.7	85.6	85.7	85.5	87.5	85.5	86.43
10	85.0	84.5	84.1	83.9	83.8	83.2	83.1	83 0	82.7	82.5	82.4	82.2	85.5	82.2	83.37
11	82.0	81.9	81.7	81.7	81.4	81.0	81.4	82.1	82.2	82.7	83.0	83.8	83.8	80.8	82.08
12	84.7	85.5	86.6	87.9	89.1	90.5	92.1	93.5	94.7	96.4	98.3	99.9	99.9	83.8	91.60
13	01.1	02.2	03.2	03.7	04.0	03.9	04.0	04.4	04.7	05.9	07.3	08.4	08.4	99.9	04.40
14	09.3	09.7	10.3	11.2	10.8	10.2	09.9	09.4	09.3	09.6	10.4	10.9	11.2	08.4	10.08
15	11.0	11.3	11.8	12.2	12.2	11.7	11.6	11.5	11.1	11.4	12.1	13.2	13.2	10.7	11.76
16	13.7	13.9	14.1	14.4	14.2	13.7	13.2	13.0	12.8	12.9	13.8	14.5	14.5	12.5	13.68
17	14.7	15.4	16.1	16.3	16.0	15.2	14.6	14.1	13.3	13.5	13.8	14.2	**16.3**	13.3	**14.77**
18	14.4	14.5	14.6	14.0	13.2	11.7	10.3	09.6	09.2	09.6	10.2	10.6	14.6	09.2	11.82
19	10.2	09.7	08.9	08.0	07.6	06.5	05.2	05.0	04.5	05.2	06.0	06.5	10.6	04.4	06.94
20	06.9	06.3	06.0	05.9	05.4	05.0	04.1	03.6	03.8	04.1	05.6	06.3	06.9	03.6	05.25
21	07.0	07.4	07.8	07.8	07.5	07.3	06.5	06.4	06.6	06.2	06.9	07.5	08.0	05.7	07.08
22	07.9	07.8	08.5	08.6	09.4	09.3	09.0	09.0	08.9	09.2	09.8	10.2	10.2	07.5	08.97
23	10.1	10.1	10.1	10.0	10.0	09.1	08.2	07.7	07.6	07.2	06.9	06.9	10.2	06.9	08.66
24	06.2	05.9	05.4	05.2	04.7	04.5	03.6	03.4	03.3	03.0	03.0	02.6	06.9	02.6	04.23
25	02.0	01.3	01.1	01.0	00.2	99.8	99.3	99.1	99.0	99.3	99.7	00.1	02.6	99.0	00.16
26	00.8	00.8	00.7	00.6	00.6	00.2	00.0	99.7	99.3	99.6	99.9	00.6	00.8	99.3	00.23
27	01.3	01.6	02.9	03.6	03.8	04.0	03.8	03.1	03.0	03.0	04.6	05.3	05.3	00.6	03.33
28	05.9	06.6	07.4	07.5	06.9	06.2	05.1	04.4	03.4	03.1	03.1	02.4	07.5	02.4	05.17
29	01.4	00.4	99.1	98.7	98.1	97.4	96.6	96.7	96.2	96.3	96.9	97.8	02.4	96.1	97.97
30	98.7	99.5	00.4	01.1	01.4	01.1	00.7	00.4	99.9	99.5	99.6	99.8	01.5	97.8	00.18
31	99.4	99.0	98.6	98.2	97.6	96.9	96.0	95.0	94.7	95.0	96.8	99.3	99.8	94.6	97.21
M	00.64	00.59	00.70	**00.75**	00.59	00.20	99.79	99.53	**99.30**	99.49	00.04	00.41	02.57	97.34	00.17

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	00.4	01.7	02.9	03.6	04.4	04.4	04.0	03.8	03.8	04.3	05.5	07.0	07.0	99.3	03.82	1
2	07.9	08.5	09.2	09.9	09.5	09.1	08.2	07.4	06.4	06.5	06.5	06.5	09.9	06.3	07.97	2
3	06.0	05.4	05.0	04.0	02.9	01.5	00.2	99.2	98.4	98.0	97.9	97.5	06.5	97.5	01.33	3
4	96.7	96.0	95.7	95.2	94.1	93.3	92.6	91.9	91.7	92.0	92.2	92.2	97.5	**91.6**	**93.63**	4
5	92.1	92.4	93.0	93.7	93.1	93.4	93.5	93.4	94.2	94.7	95.5	95.8	95.9	92.1	93.73	5
6	96.1	96.6	96.7	97.4	97.3	96.8	96.5	96.4	96.2	95.6	95.5	95.5	97.4	95.5	96.38	6
7	95.1	94.7	94.6	94.4	94.1	93.7	93.3	92.9	92.7	92.7	92.9	93.7	95.5	92.7	93.73	7
8	95.3	96.5	97.9	98.6	99.2	99.2	99.4	99.8	00.4	01.1	02.6	04.6	04.6	93.7	99.57	8
9	05.4	06.6	07.7	08.1	07.9	07.5	07.1	06.7	06.3	06.6	07.5	08.0	08.2	04.6	07.12	9
10	08.7	09.1	09.8	09.9	09.7	09.1	08.3	07.7	07.3	07.7	08.7	09.7	09.9	07.2	08.81	10
11	10.3	10.4	10.9	10.6	10.3	09.5	08.3	07.7	06.9	06.6	06.7	06.7	11.0	06.6	08.74	11
12	06.8	06.6	06.7	06.6	06.6	05.8	05.4	04.9	05.0	05.6	06.5	07.5	07.5	04.9	06.17	12
13	08.3	09.1	10.3	11.0	10.9	10.6	09.9	09.1	08.8	09.3	09.6	10.1	11.0	07.5	09.75	13
14	10.3	10.6	11.4	11.9	11.9	11.8	11.6	11.2	11.6	12.5	13.4	14.0	14.0	10.1	11.85	14
15	14.5	15.1	16.2	17.1	17.0	16.7	16.2	15.9	15.7	15.8	16.0	16.5	17.1	15.7	**16.06**	15
16	16.7	16.4	16.4	16.4	16.1	15.0	13.9	12.7	11.8	11.3	11.6	11.6	16.7	11.3	14.16	16
17	11.7	11.6	12.0	12.5	12.6	12.1	12.1	11.5	11.2	11.5	12.8	13.8	13.8	11.0	12.12	17
18	15.2	15.9	16.3	16.6	16.1	15.0	13.9	13.6	13.2	13.3	13.8	14.2	16.9	13.1	14.76	18
19	14.7	14.4	14.8	15.1	15.0	13.9	13.1	12.2	11.5	11.5	11.9	12.8	15.1	11.3	13.41	19
20	13.0	13.0	13.4	13.6	13.5	12.8	11.7	11.0	10.5	11.2	12.6	13.8	13.8	10.5	12.51	20
21	13.6	14.2	14.7	14.9	14.7	14.3	13.3	12.7	12.3	12.6	13.0	13.7	14.9	12.3	13.67	21
22	14.4	14.7	15.3	16.4	16.1	15.3	14.2	13.5	13.2	13.2	14.0	14.5	16.4	13.0	14.57	22
23	14.8	15.0	15.0	14.8	14.8	13.9	12.7	11.9	11.6	12.1	13.1	13.3	15.1	11.5	13.58	23
24	13.7	13.8	14.3	14.9	14.7	14.0	12.9	12.3	11.9	12.1	12.7	13.2	14.9	11.9	13.38	24
25	13.4	13.6	13.8	14.2	14.2	13.5	12.4	12.0	11.7	12.2	12.7	13.3	14.3	11.7	13.08	25
26	13.7	14.2	14.4	15.0	15.0	14.6	13.9	13.7	13.5	14.0	14.6	15.5	15.5	13.3	14.34	26
27	16.6	17.1	18.0	18.3	18.0	16.8	15.4	14.5	13.8	13.7	13.9	14.8	**18.4**	13.6	15.91	27
28	15.0	14.9	15.1	15.0	14.7	13.6	12.2	11.1	10.3	10.3	10.7	11.6	15.1	10.1	12.88	28
29	11.9	11.9	12.4	13.1	12.9	12.2	11.6	11.1	10.9	11.1	11.6	12.2	13.2	10.9	11.91	29
30	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.0	10.9	10.2	09.8	09.8	10.4	11.1	12.7	09.6	11.43	30
31	11.4	11.3	11.4	11.7	11.3	10.4	09.3	08.6	08.0	08.2	08.2	08.7	11.7	08.0	09.88	31
M	08.91	09.16	09.61	**09.01**	09.72	09.09	08.32	07.76	**07.44**	07.65	08.21	08.82	10.69	06.72	08.72	M

1947

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

September IX – Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	08.7	08.5	08.7	08.5	09.1	09.7	09.3	09.2	09.4	10.0	10.2	11.1	11.1	08.5	09.37
2	11.3	11.4	11.8	12.1	11.8	11.1	10.5	09.9	09.3	09.5	09.8	10.3	12.1	09.3	10.73
3	10.3	10.0	09.7	09.5	08.8	07.7	06.7	05.9	05.3	05.3	05.2	05.2	10.4	05.2	07.47
4	05.2	05.1	05.4	05.4	05.3	05.0	04.5	04.2	04.1	04.2	04.2	04.3	05.4	04.1	04.74
5	04.3	04.2	04.4	04.7	04.6	04.3	03.5	03.5	03.5	04.1	04.2	04.6	04.9	03.4	04.16
6	04.6	04.2	04.4	03.9	03.7	02.8	02.1	02.2	01.6	01.7	01.2	00.8	04.6	00.8	02.77
7	00.5	00.2	00.4	00.3	00.3	00.0	99.4	98.8	98.2	97.9	97.3	96.8	00.8	96.8	99.18
8	96.4	95.5	95.1	94.9	94.3	93.5	92.7	91.3	89.1	87.6	86.7	86.8	96.8	86.4	91.99
9	86.9	87.5	88.4	88.8	88.7	88.2	86.9	85.0	81.7	77.9	76.2	75.0	89.0	75.0	**84.27**
10	74.6	75.9	78.2	81.2	83.3	84.6	86.2	87.4	88.5	90.4	91.8	92.8	92.8	**74.4**	84.58
11	94.1	96.2	97.4	99.3	00.4	01.0	00.8	00.7	01.3	02.0	02.2	02.4	02.4	92.8	99.82
12	02.2	01.1	00.9	00.8	01.0	01.5	02.3	02.2	02.2	01.4	01.3	01.2	02.4	00.6	01.51
13	00.9	00.2	99.7	99.4	99.2	98.4	97.3	96.5	95.4	92.7	89.7	91.1	01.2	89.4	96.71
14	92.7	95.1	97.1	98.8	00.1	99.8	99.7	99.6	99.4	99.5	99.5	99.8	00.1	91.1	98.42
15	99.2	97.7	96.5	95.4	94.9	94.6	95.5	96.1	97.7	99.5	01.3	02.6	02.6	94.6	97.58
16	03.0	03.0	03.2	03.9	04.1	04.0	04.4	04.1	03.8	02.9	01.5	99.7	04.5	99.7	03.13
17	98.1	97.1	96.5	97.5	98.4	99.3	99.9	01.0	02.0	03.6	05.0	06.2	06.2	96.5	00.38
18	07.8	08.6	09.3	10.7	11.7	12.1	12.2	11.9	12.3	13.5	14.4	15.3	15.3	06.2	11.65
19	15.8	15.9	16.6	17.8	18.2	17.9	17.3	16.6	16.5	17.1	17.0	16.2	**18.3**	15.3	**16.91**
20	15.2	14.0	12.3	11.3	10.1	09.2	08.9	07.8	07.5	07.7	07.6	07.2	16.2	07.2	09.90
21	06.8	06.2	06.0	06.7	06.6	06.5	06.5	05.9	05.2	05.0	05.0	04.7	07.2	04.7	05.92
22	03.9	03.2	03.0	03.0	03.6	02.9	01.8	00.0	98.4	97.8	95.7	91.5	04.7	91.5	00.40
23	87.4	82.9	82.6	84.6	86.5	87.9	89.1	89.1	90.3	91.1	91.9	92.3	92.3	82.2	87.98
24	92.7	93.4	95.5	96.4	98.4	99.5	99.8	00.1	00.2	00.9	01.4	01.7	01.7	92.3	98.33
25	01.9	02.3	02.9	04.5	05.5	06.2	06.2	06.3	06.6	08.1	09.0	09.4	09.4	01.5	05.74
26	09.2	08.4	08.2	08.5	08.1	07.3	06.6	05.8	06.4	06.8	06.4	05.9	09.4	05.9	07.30
27	05.2	03.7	02.5	02.3	01.0	00.1	97.8	95.4	93.2	91.8	89.5	87.6	05.9	87.6	97.51
28	85.9	85.1	85.7	87.1	87.7	87.3	87.1	86.7	86.7	86.5	86.5	86.7	87.7	84.9	86.58
29	86.3	85.7	85.9	87.1	87.9	88.5	88.8	89.0	90.0	91.2	92.6	94.4	94.4	85.5	88.95
30	95.5	97.2	98.6	00.2	01.7	02.2	02.4	02.9	03.3	03.6	03.9	04.7	04.7	94.4	01.35
M	00.22	**99.98**	00.23	00.82	**01.17**	01.10	00.87	00.50	00.30	00.38	00.27	00.28	03.82	96.26	00.51

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	04.6	03.9	02.9	01.4	00.5	99.7	00.9	01.1	02.3	03.8	05.3	06.8	06.8	99.4	02.77	1
2	07.9	08.9	10.4	11.8	12.8	13.8	14.7	15.4	16.3	16.4	16.6	16.5	16.7	06.8	13.46	2
3	15.5	14.4	13.4	12.0	10.7	08.9	06.3	04.2	01.6	00.3	99.3	99.5	16.5	99.1	07.18	3
4	99.8	99.7	00.2	01.1	01.8	01.8	01.7	01.6	03.3	03.3	03.8	03.4	03.9	99.4	01.79	4
5	03.4	03.3	03.6	03.8	03.9	04.0	03.1	02.4	01.6	01.7	00.7	99.8	04.0	99.8	02.61	5
6	98.2	96.6	95.6	95.0	95.1	94.5	94.1	93.7	93.6	93.7	93.6	93.5	99.8	93.3	94.77	6
7	93.4	92.9	92.5	92.6	92.1	93.8	95.9	98.1	00.9	03.7	06.1	07.9	07.9	92.1	97.49	7
8	08.7	09.9	10.9	11.7	12.6	12.2	11.4	10.7	10.6	10.8	10.8	10.4	12.8	07.9	10.89	8
9	09.5	08.7	08.4	07.8	07.9	07.7	07.5	07.2	07.1	07.4	07.5	07.9	10.4	06.9	07.88	9
10	07.7	07.7	07.9	08.1	08.1	07.9	07.5	07.2	07.6	07.8	07.8	08.0	08.2	07.2	07.78	10
11	08.7	09.5	10.3	11.8	12.6	13.4	13.2	13.3	14.1	14.5	14.8	14.9	15.1	08.0	12.59	11
12	15.1	14.9	14.8	15.0	14.7	14.4	12.9	12.7	12.6	12.5	12.3	12.3	15.1	12.3	13.68	12
13	12.0	11.2	10.6	10.0	09.4	08.2	07.3	06.5	06.3	07.2	08.5	09.9	12.3	05.8	08.92	13
14	10.4	10.7	11.1	11.0	10.0	08.7	06.7	05.4	03.6	02.6	01.5	00.4	11.1	00.4	06.84	14
15	99.0	98.0	96.9	96.1	95.4	94.1	92.7	90.4	88.7	86.8	84.5	82.6	00.4	82.6	92.10	15
16	81.6	81.6	81.0	84.7	87.2	89.4	90.5	92.1	93.8	94.8	95.8	97.2	97.2	**80.7**	**89.14**	16
17	97.5	98.0	98.0	98.4	98.6	98.8	98.8	99.2	00.7	01.8	02.7	03.7	03.7	97.2	99.68	17
18	04.6	05.4	07.0	08.8	10.1	11.2	11.5	12.5	14.1	15.3	16.4	17.8	17.8	03.7	11.22	18
19	18.0	18.1	18.3	18.3	17.9	17.0	15.7	15.0	14.4	13.8	13.5	13.4	18.4	13.4	16.12	19
20	13.2	13.2	12.8	12.5	12.7	12.4	11.4	11.2	11.2	11.3	11.4	11.4	13.4	11.1	12.06	20
21	11.4	11.1	10.9	10.9	11.3	11.5	11.7	12.0	12.5	13.5	14.8	16.7	16.7	10.8	12.36	21
22	17.4	18.1	18.8	19.1	19.4	19.3	18.8	18.3	18.2	18.0	17.7	17.2	19.4	16.7	18.36	22
23	16.8	16.3	15.9	15.9	15.9	15.8	15.4	15.6	16.0	16.4	17.4	18.4	18.4	15.4	16.32	23
24	18.9	19.6	20.6	21.8	22.5	23.7	23.8	23.9	24.0	24.5	24.8	24.9	**25.0**	18.4	**22.75**	24
25	24.6	24.1	23.8	23.8	23.4	22.6	22.2	21.7	21.5	21.7	21.6	21.9	**25.0**	21.5	22.74	25
26	22.2	22.2	22.2	22.7	22.9	22.8	21.6	21.5	21.5	21.4	21.6	21.6	23.0	21.4	22.02	26
27	21.7	21.1	20.9	20.4	20.8	20.5	19.9	19.4	18.8	19.0	19.4	19.1	21.7	18.7	20.08	27
28	18.9	18.4	18.0	17.9	17.6	17.1	16.5	16.3	16.8	17.1	18.0	19.1	19.3	16.3	17.64	28
29	19.5	19.9	20.6	20.9	21.3	21.7	21.0	20.3	20.1	19.8	19.9	19.5	21.8	19.1	20.38	29
30	19.0	18.2	17.6	17.3	17.6	17.4	16.4	15.5	15.2	15.3	15.1	14.7	19.5	14.7	16.61	30
31	13.9	13.0	11.6	10.8	10.4	09.1	08.1	07.0	06.9	07.0	07.1	07.4	14.7	06.8	09.36	31
M	10.10	09.95	09.92	10.11	10.23	10.11	09.65	**09.40**	09.55	09.78	10.01	**10.25**	13.42	06.67	09.92	M

November XI – Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	06.9	06.5	07.0	07.5	08.1	08.8	08.9	07.9	08.2	07.7	07.3	06.3	09.0	06.3	07.59
2	05.7	04.7	03.4	03.0	02.1	01.3	00.4	99.7	98.6	97.8	97.2	95.9	06.3	95.9	00.82
3	94.5	92.9	92.2	91.3	91.1	90.6	90.2	90.6	91.7	92.4	92.8	93.2	95.9	90.0	91.96
4	93.2	93.1	92.8	92.6	92.6	92.1	91.2	91.3	91.7	91.9	92.1	92.0	93.3	91.2	92.22
5	91.6	91.1	91.6	92.4	93.4	95.1	96.5	98.2	99.3	00.4	01.3	02.2	02.2	91.1	96.09
6	03.6	04.7	06.5	08.1	09.6	10.0	10.2	10.9	12.8	13.5	13.9	14.6	14.6	02.2	09.87
7	15.1	15.2	15.3	15.6	15.5	15.0	14.1	14.0	13.8	13.5	13.3	12.7	**15.9**	12.7	**14.42**
8	12.0	11.2	10.4	10.4	10.1	10.0	09.0	08.5	08.0	07.3	06.7	05.4	12.7	05.4	09.08
9	04.2	03.0	00.8	99.4	97.9	96.2	94.0	92.6	91.4	90.6	89.4	88.7	05.4	88.7	95.68
10	88.1	87.7	87.5	87.4	87.3	87.3	87.4	87.9	88.6	89.0	89.1	89.4	89.4	87.3	88.06
11	89.2	88.6	88.0	87.8	87.6	87.5	86.6	86.4	86.3	86.0	85.8	85.7	89.4	85.7	87.12
12	85.1	84.5	83.5	82.2	81.4	80.4	79.6	78.5	77.4	77.2	76.7	76.0	85.7	76.0	80.21
13	75.7	75.6	75.6	75.8	76.4	76.8	77.2	77.7	78.8	80.6	82.1	84.0	84.0	**75.6**	**78.02**
14	84.8	85.7	86.6	87.0	87.4	87.5	87.0	86.4	86.3	86.1	85.8	85.7	87.5	84.0	86.36
15	85.7	85.8	86.1	86.4	86.9	87.5	87.9	88.6	89.6	90.1	90.5	91.2	91.2	85.6	88.02
16	91.4	91.6	92.2	92.7	92.9	92.9	92.8	93.2	93.0	93.0	93.0	93.2	93.2	91.2	92.66
17	92.8	93.0	93.3	93.4	93.7	93.9	93.8	94.2	94.2	94.5	94.7	95.2	95.2	92.7	93.89
18	95.3	94.8	94.8	94.6	94.7	94.6	94.5	94.9	95.5	95.6	95.6	96.1	96.1	94.5	95.08
19	96.1	96.3	96.6	97.0	97.2	98.1	98.7	00.1	01.4	02.9	04.1	05.6	05.6	96.1	99.51
20	06.7	07.7	08.8	09.1	09.7	09.0	07.2	05.2	02.4	99.1	96.4	93.6	09.8	93.6	04.58
21	90.9	90.0	91.3	91.8	93.9	95.3	96.2	96.6	96.9	96.0	95.2	94.3	97.0	90.0	94.03
22	93.6	92.6	92.7	93.5	94.4	94.9	95.3	95.5	95.8	95.4	95.4	95.4	96.2	92.5	94.54
23	95.3	95.3	95.2	95.7	96.1	95.7	95.0	93.4	92.4	90.5	88.4	85.9	96.1	85.9	93.24
24	83.2	81.4	80.5	79.7	79.5	79.5	79.3	79.4	79.5	79.8	79.9	80.3	85.9	79.2	80.17
25	80.4	80.7	81.1	81.9	83.0	83.9	84.4	84.9	85.3	85.6	85.8	85.9	85.9	80.3	83.58
26	85.9	85.9	86.0	86.5	87.2	87.5	87.5	87.6	88.1	88.4	89.3	89.9	89.9	85.8	87.48
27	90.3	90.5	91.3	92.3	93.1	93.7	93.9	94.6	95.4	96.0	96.6	97.3	97.3	89.9	93.75
28	97.3	97.4	97.6	98.3	98.9	99.6	99.7	00.4	01.1	01.7	02.0	02.4	02.4	97.2	99.70
29	02.5	02.7	02.4	02.3	02.9	02.9	01.9	00.4	00.3	99.3	98.2	95.9	03.3	95.9	00.98
30	94.1	92.2	90.6	89.8	89.7	88.8	87.5	87.0	86.7	86.4	86.6	86.3	95.9	86.3	88.81
M	94.37	94.08	94.06	94.18	94.48	**94.55**	94.26	94.22	94.35	94.28	94.17	**94.01**	97.74	90.96	94.25

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	86.3	86.1	86.3	86.2	87.0	87.2	87.9	88.2	88.7	89.4	90.1	90.9	90.9	86.0	87.86	1
2	91.4	92.1	92.9	93.6	94.6	95.1	95.0	95.3	95.5	95.8	95.7	95.5	96.0	90.9	94.38	2
3	94.9	94.2	93.2	91.9	90.9	89.5	88.4	87.5	86.8	86.2	86.1	85.9	95.5	85.9	89.62	3
4	85.7	85.4	85.8	85.5	85.8	85.9	85.8	86.1	87.6	88.4	89.5	91.5	91.5	85.3	86.92	4
5	92.2	93.1	94.3	94.9	96.1	96.5	96.7	97.2	97.7	98.1	98.7	99.7	99.7	91.4	96.27	5
6	00.0	00.4	00.9	01.8	02.9	04.0	04.2	04.8	05.4	05.7	06.1	06.9	06.9	99.7	03.59	6
7	06.9	06.9	06.7	07.0	07.5	07.5	07.6	07.7	07.4	07.4	06.8	06.7	07.9	06.4	07.18	7
8	05.7	05.4	05.3	05.2	05.5	05.6	05.5	05.9	06.3	06.9	07.8	08.6	08.6	05.2	06.14	8
9	09.1	09.8	10.4	11.3	12.5	13.0	13.5	14.3	15.6	16.6	17.8	18.8	18.8	08.6	13.56	9
10	19.2	19.5	20.1	20.4	20.7	20.4	20.2	19.6	18.3	17.6	16.7	15.5	**20.9**	15.5	**19.02**	10
11	14.5	13.4	11.8	11.3	10.9	10.7	10.2	09.4	09.1	08.4	08.3	08.6	15.5	08.0	10.55	11
12	07.7	06.9	06.3	05.2	03.6	01.4	98.3	96.3	95.6	97.5	00.2	02.8	08.6	95.4	01.82	12
13	03.0	03.7	04.3	04.9	05.5	06.1	07.7	10.1	11.7	12.4	13.0	14.4	14.4	02.8	08.07	13
14	14.5	15.2	15.7	16.6	17.4	17.9	18.2	18.6	18.6	18.2	18.2	16.9	18.6	14.4	17.17	14
15	15.2	14.0	12.4	11.6	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2	15.1	15.1	16.9	11.1	13.68	15
16	15.1	15.1	15.2	15.1	15.4	15.6	15.4	15.5	15.5	15.8	15.8	16.2	16.2	15.0	15.48	16
17	16.4	16.3	17.1	17.9	18.0	18.2	17.6	17.4	17.0	16.6	16.0	15.6	18.3	15.6	17.01	17
18	15.1	14.5	14.2	13.8	14.9	14.4	13.6	12.9	11.8	11.2	10.1	09.4	15.6	09.4	12.99	18
19	08.1	06.9	05.5	04.9	05.0	04.7	04.1	04.2	04.3	04.1	04.4	03.9	09.4	03.9	05.01	19
20	03.5	02.8	02.0	00.5	98.6	95.3	92.0	90.2	92.5	95.5	97.0	98.3	03.9	90.0	97.35	20
21	99.0	98.9	98.0	97.1	96.0	94.2	91.8	89.3	87.0	84.8	84.3	84.5	99.1	84.2	92.08	21
22	85.7	87.0	88.3	90.3	91.8	92.4	92.3	92.1	91.8	91.0	90.4	89.6	92.5	84.5	90.22	22
23	89.1	88.8	88.2	88.3	90.3	92.1	94.1	96.3	97.4	98.9	99.0	99.4	99.4	87.9	93.49	23
24	99.4	99.3	98.7	97.8	97.1	95.4	92.9	90.6	88.2	86.2	85.1	83.3	99.6	83.3	92.83	24
25	80.6	77.5	73.4	70.2	69.8	68.9	68.1	67.7	67.0	66.4	66.3	66.0	83.3	66.0	70.16	25
26	65.9	65.6	65.0	64.8	65.9	66.7	67.2	69.2	72.1	74.4	76.1	77.8	77.8	**64.7**	**69.22**	26
27	79.0	79.8	80.7	81.5	81.7	82.1	81.2	80.1	78.7	77.8	76.8	75.6	82.1	75.6	79.58	27
28	74.5	73.6	72.2	72.2	72.2	72.2	72.3	72.5	73.4	74.2	74.3	74.8	75.6	72.1	73.20	28
29	74.9	74.9	74.9	75.0	75.6	76.5	76.9	77.5	78.7	79.9	81.3	82.6	82.6	74.8	77.39	29
30	83.7	84.5	85.3	86.1	87.2	88.2	88.5	89.6	90.2	90.8	92.3	93.7	93.7	82.6	88.34	30
31	95.0	96.1	97.5	98.7	99.9	01.2	01.8	02.9	03.7	04.7	05.5	06.3	06.3	93.7	01.11	31
M	97.78	97.67	97.50	**97.47**	97.81	97.78	97.49	97.51	97.68	97.94	98.22	**98.54**	02.13	93.87	97.78	M

Registreringer av lufttemperatur T

(Records of temperature: T)

1947

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_t = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 0.6	- 1.1	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.4	- 1.3	- 1.4	- 1.6	- 1.5	- 1.9	- 1.3	- 0.3	- 1.9	- 1.36
2	- 1.9	- 1.4	- 1.3	- 1.6	- 1.8	- 1.5	- 1.2	- 1.3	- 1.0	- 0.9	- 1.9	- 2.1	- 0.9	- 2.1	- 1.49
3	- 2.2	- 2.7	- 3.4	- 3.5	- 3.4	- 3.7	- 3.2	- 2.7	- 2.2	- 2.2	- 2.1	- 1.9	- 1.9	- 3.7	- 2.77
4	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 1.5	- 1.4	- 1.4	- 1.8	- 1.9	- 2.2	- 2.9	- 3.2	- 3.4	- 1.3	- 3.4	- 2.15
5	- 3.5	- 3.6	- 3.6	- 4.0	- 3.6	- 3.7	- 3.3	- 3.6	- 3.5	- 3.7	- 3.9	- 4.3	- 3.3	- 4.3	- 3.69
6	- 5.0	- 5.5	- 5.9	- 6.2	- 6.8	- 7.3	- 8.1	- 9.0	- 9.6	-10.2	-10.9	-11.7	- 4.3	-11.7	- 8.02
7	-12.8	-12.9	-12.5	-12.0	-10.7	- 9.9	- 9.4	- 9.0	- 8.3	- 8.0	- 7.7	- 7.6	- 7.6	**-12.9**	**-10.07**
8	- 7.3	- 7.3	- 7.2	- 6.8	- 6.6	- 6.2	- 5.8	- 5.9	- 6.1	- 6.0	- 5.7	- 5.1	- 5.1	- 7.6	- 6.33
9	- 5.1	- 5.1	- 5.1	- 4.8	- 4.5	- 4.5	- 4.3	- 4.2	- 4.0	- 3.9	- 4.8	- 5.3	- 3.8	- 5.3	- 4.63
10	- 5.3	- 5.8	- 5.3	- 6.8	- 7.2	- 6.6	- 6.4	- 6.6	- 7.5	- 7.5	- 7.4	- 7.3	- 5.3	- 7.5	- 6.64
11	- 7.5	- 7.8	- 7.8	- 7.8	- 8.1	- 8.2	- 8.2	- 8.9	- 9.0	- 9.2	- 9.2	- 9.5	- 7.3	- 9.5	- 8.43
12	- 9.7	- 9.6	- 9.4	- 8.7	- 8.2	- 8.1	- 8.8	- 9.1	- 8.9	- 9.0	- 9.0	- 9.0	- 8.1	- 9.7	- 8.96
13	- 9.4	- 9.0	-10.4	-10.0	- 9.8	- 8.8	- 8.6	- 8.0	- 8.2	- 8.4	- 8.3	- 7.8	- 7.8	-10.4	- 8.97
14	- 7.5	- 7.3	- 7.2	- 6.6	- 6.3	- 5.7	- 5.4	- 5.5	- 5.9	- 6.2	- 6.9	- 7.4	- 5.3	- 7.8	- 6.49
15	- 9.0	- 8.2	- 7.6	- 5.5	- 4.4	- 3.6	- 3.0	- 2.0	- 3.2	- 3.6	- 2.5	- 1.8	- 1.8	- 9.2	- 4.53
16	- 1.3	- 0.1	0.3	0.8	1.6	2.0	2.2	2.7	2.3	2.1	1.8	2.0	2.7	- 1.8	1.37
17	1.8	1.9	2.4	2.5	3.4	3.0	5.3	5.8	3.3	1.4	1.3	0.0	**5.9**	- 0.0	**2.68**
18	- 1.5	- 2.5	- 3.5	- 3.5	- 1.7	- 0.5	3.4	4.5	2.7	- 0.7	2.4	2.0	5.1	- 3.6	0.09
19	- 0.4	- 1.5	- 2.9	- 2.6	- 3.6	- 1.3	0.4	- 0.5	- 1.8	- 1.6	- 2.3	- 2.3	2.0	- 4.0	- 1.70
20	- 4.0	- 4.2	- 4.0	- 2.8	0.4	1.9	2.1	0.9	0.1	0.0	- 1.1	- 0.9	2.1	- 4.4	- 0.97
21	- 1.9	- 2.2	- 2.2	- 2.6	- 3.4	- 1.5	- 1.1	- 2.7	- 3.9	- 4.3	- 3.6	- 3.9	- 0.9	- 4.3	- 2.78
22	- 3.6	- 4.4	- 4.7	- 5.6	- 4.6	- 3.5	- 3.8	- 4.3	- 4.3	- 4.7	- 5.4	- 5.4	- 3.5	- 5.6	- 4.52
23	- 5.6	- 6.4	- 6.6	- 6.5	- 5.4	- 3.3	- 3.3	- 3.5	- 4.3	- 4.5	- 4.9	- 5.1	- 3.0	- 6.6	- 4.95
24	- 4.9	- 4.6	- 4.3	- 4.2	- 4.1	- 2.6	- 1.2	- 0.8	1.6	0.8	2.8	2.0	2.9	- 5.1	- 1.62
25	2.0	2.9	2.1	1.7	2.2	2.5	1.4	- 0.2	- 0.4	- 1.0	- 1.4	- 2.2	3.0	- 2.2	0.80
26	- 2.9	- 3.2	- 3.4	- 3.8	- 3.5	- 2.3	- 2.1	- 2.3	- 2.4	- 2.9	- 3.3	- 4.6	- 1.6	- 4.6	- 3.06
27	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.6	- 4.3	- 4.3	- 4.3	- 4.1	- 4.1	- 4.1	- 4.1	- 4.6	- 4.40
28	- 3.8	- 3.0	- 3.0	- 2.8	- 2.4	- 1.5	- 1.5	- 1.5	- 1.5	- 1.5	- 1.8	- 1.8	- 1.5	- 4.1	- 2.18
29	- 1.8	- 1.8	- 2.1	- 2.1	- 2.1	- 1.8	- 1.8	- 1.7	- 1.9	- 2.1	- 2.9	- 3.9	- 1.7	- 3.9	- 2.17
30	- 4.2	- 5.2	- 5.9	- 5.4	- 5.0	- 3.8	- 2.2	- 2.8	- 3.6	- 2.9	- 2.9	- 2.9	- 2.2	- 5.9	- 3.90
31	- 3.1	- 2.8	- 3.0	- 3.4	- 3.3	- 3.1	- 3.0	- 3.1	- 3.6	- 4.0	- 3.5	- 3.6	- 2.8	- 4.0	- 3.29
M	- 4.15	- 4.25	- **4.37**	- 4.26	- 3.88	- 3.26	- **2.85**	- 3.00	- 3.33	- 3.65	- 3.69	- 3.88	- 2.11	- 5.42	- 3.71

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 3.7	- 3.2	- 3.4	- 4.8	- 4.9	- 4.6	- 5.0	- 5.4	- 5.7	- 6.2	- 6.3	- 6.1	- **3.2**	- 6.3	- **4.94**
2	- 6.0	- 6.3	- 6.4	- 6.5	- 6.1	- 5.3	- 5.1	- 5.6	- 6.5	- 7.4	- 9.8	-11.0	- 5.1	-11.0	- 6.83
3	-11.0	-11.8	-10.1	-10.6	-10.5	- 8.8	- 7.3	- 6.6	- 6.6	- 6.3	- 6.1	- 6.3	- 6.1	-11.8	- 8.50
4	- 6.4	- 6.5	- 6.5	- 6.5	- 6.1	- 5.2	- 4.9	- 5.6	- 7.5	- 7.6	- 9.5	-10.4	- 4.9	-10.4	- 6.89
5	-10.8	-10.0	- 9.9	- 9.9	- 9.9	-10.2	-10.2	-10.7	-13.1	-14.8	-15.9	-16.9	- 9.9	-16.9	-11.86
6	-18.1	-18.1	-16.7	-16.2	-14.9	-13.4	-12.1	-12.6	-14.8	-16.9	-17.8	-17.5	-11.8	-18.1	-15.76
7	-18.2	-16.6	-17.4	-17.4	-17.0	-14.7	-12.6	-12.1	-12.8	-14.8	-14.8	-19.2	-12.1	-20.0	-15.63
8	-18.6	-19.3	-19.5	-16.8	-16.3	- 9.8	- 9.3	- 8.7	-12.0	-13.9	-15.0	-15.3	- 8.5	-20.0	-14.54
9	-15.7	-16.3	-17.5	-18.3	-16.0	-12.2	-10.8	-10.9	-12.7	-16.0	-16.8	-17.7	-10.4	-18.7	-15.08
10	-16.8	-18.5	-21.7	-19.8	-17.4	-14.6	-12.1	-11.4	-14.8	-15.9	-16.7	-17.8	-11.3	-22.5	-16.46
11	-21.3	-20.7	-24.0	-21.0	-14.0	-14.7	-13.6	-12.2	-15.7	-18.0	-18.0	-18.3	-11.0	**-24.4**	-17.62
12	-17.0	-17.3	-17.5	-16.1	-16.0	-15.0	-12.1	-12.8	-14.0	-14.7	-15.7	-16.5	-12.1	-19.8	-15.39
13	-20.3	-21.7	-21.5	-20.4	-16.0	-13.8	-11.8	-11.5	-12.9	-13.6	-13.9	-13.7	-11.2	-22.5	-15.92
14	-13.9	-14.0	-14.0	-14.0	-11.8	- 9.3	- 6.9	- 5.4	- 8.7	-10.3	-12.2	-13.7	- 4.8	-14.0	-11.11
15	-14.4	-15.5	-16.2	-16.8	-14.2	-11.8	- 9.2	- 8.8	-12.5	-14.5	-14.7	-15.5	- 8.2	-17.0	-13.68
16	-15.8	-16.2	-16.3	-16.6	-14.3	-10.6	- 7.3	- 6.6	-10.1	-12.6	-14.0	-15.2	- 6.5	-16.6	-12.97
17	-15.7	-14.5	-14.4	-15.6	-15.4	-14.0	-12.2	-10.9	-13.6	-15.5	-15.8	-15.3	-10.9	-16.3	-14.41
18	-15.6	-16.5	-17.7	-18.2	-16.1	-12.2	- 9.5	- 9.0	-11.6	-13.3	-14.4	-15.4	- 9.0	-18.3	-14.12
19	-15.7	-16.4	-16.8	-17.0	-14.1	- 9.9	- 6.0	- 4.9	- 7.9	- 9.8	- 8.3	- 9.0	- 4.8	-17.2	-11.32
20	- 9.1	- 9.2	- 9.7	-11.7	-10.1	- 7.1	- 5.0	- 4.9	- 9.1	-11.9	-13.2	-14.3	- 4.7	-14.3	- 9.61
21	-15.3	-16.7	-17.2	-18.9	-18.4	-13.4	- 9.1	- 8.0	- 8.2	- 9.9	-13.1	-12.2	- 7.4	-20.2	-13.37
22	-12.0	-12.2	-12.2	-12.8	-10.9	- 9.5	- 8.0	- 8.2	- 9.4	- 9.9	-10.9	-11.7	- 7.8	-13.0	-10.64
23	-13.6	-15.2	-16.7	-18.4	-13.8	-11.9	- 9.4	-10.1	-12.8	-15.3	-16.9	-18.5	- 9.4	-18.5	-14.38
24	-17.5	-15.4	-14.8	-14.6	-13.5	-12.4	-11.9	-11.7	-12.8	-14.9	-14.5	-14.6	-11.7	-18.5	-14.05
25	-15.8	-18.0	-22.5	-20.3	-16.5	-13.9	-11.6	-11.3	-13.6	-16.8	-17.7	-17.4	-11.2	-22.5	-16.28
26	-21.3	-22.2	-22.6	-20.3	-18.5	-14.8	-12.7	-12.4	-14.8	-18.0	-18.2	-18.7	-12.2	-22.6	**-17.88**
27	-20.2	-18.9	-20.7	-19.2	-17.1	-15.0	-13.8	-14.5	-14.9	-15.0	-15.0	-15.3	-13.7	-20.7	-16.63
28	-15.7	-15.9	-16.0	-16.0	-15.7	-14.9	-14.0	-13.1	-13.0	-12.9	-12.9	-12.9	-12.9	-16.0	-14.42
M	-14.84	-15.11	-**15.71**	-15.52	-13.77	-11.54	- 9.74	- **9.50**	-11.50	-13.10	-13.86	-14.51	- 9.03	-17.43	-13.22

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	-12.9	-12.8	-12.4	-11.9	-11.1	-10.4	- 9.8	- 9.7	- 9.3	- 9.3	- 9.1	-10.0	- 9.1	-12.9	-10.72
2	-10.1	-10.6	-11.3	-11.6	- 8.6	- 6.7	- 4.5	- 4.3	- 6.0	-10.1	-13.0	-14.8	- 4.0	-14.8	- 9.30
3	-16.8	-18.2	-19.2	-17.6	-15.5	-11.7	- 8.2	- 5.4	- 5.9	- 8.4	- 8.4	- 8.1	- 5.1	**-19.4**	**-11.95**
4	- 8.0	- 8.8	- 8.9	- 7.2	- 4.2	1.2	3.5	3.4	1.6	- 0.3	- 3.8	- 5.8	4.5	- 9.3	- 3.11
5	- 7.1	- 8.0	- 8.2	-10.4	- 9.8	- 8.6	- 8.0	- 8.1	- 8.5	- 9.3	- 9.6	-10.4	- 5.8	-10.4	- 8.83
6	-10.7	-11.0	-11.6	-12.5	-11.3	- 9.4	- 8.0	- 7.5	- 8.7	-10.2	-10.8	-10.2	- 7.4	-12.5	-10.16
7	-10.5	-10.9	-11.4	-11.6	- 9.4	- 8.1	- 7.0	- 6.9	- 7.2	- 7.8	- 8.1	- 8.9	- 6.9	-11.6	- 8.98
8	- 9.9	- 9.7	-10.0	-10.0	- 8.6	- 6.9	- 6.1	- 5.9	- 6.2	- 6.8	- 6.8	- 7.2	- 5.8	-10.4	- 7.84
9	- 7.6	- 6.6	- 6.0	- 5.6	- 3.0	- 1.2	0.8	0.3	- 1.4	- 3.6	- 4.6	- 5.0	1.0	- 7.6	- 3.62
10	- 7.2	- 9.5	-11.3	-11.2	- 7.2	- 4.2	- 1.5	- 0.9	- 2.5	- 4.6	- 8.7	-11.0	- 0.9	-12.6	- 6.65
11	-11.8	-13.1	-10.8	-11.3	-10.5	- 8.8	- 5.6	- 3.2	- 4.4	- 6.9	-10.8	-12.0	- 3.2	-13.1	- 9.10
12	-12.9	-14.1	-14.2	-14.1	-10.0	- 5.3	- 0.9	0.4	- 2.1	- 4.1	- 6.0	- 7.9	1.9	-15.2	- 7.60
13	- 9.8	-10.5	-11.4	-10.5	- 7.3	- 3.9	- 0.3	0.7	- 0.3	- 6.1	- 8.0	- 9.6	0.7	-12.5	- 6.42
14	-11.2	-11.6	-12.6	-12.5	- 8.1	- 4.2	- 0.7	0.0	- 1.7	- 5.3	- 7.4	- 9.4	0.0	-13.3	- 7.06
15	- 9.5	-10.6	-12.3	-10.3	- 6.3	- 2.1	0.2	0.2	- 0.5	- 1.8	- 3.1	- 5.9	0.9	-12.5	- 5.17
16	- 6.7	- 7.4	- 7.1	- 6.5	- 2.1	0.5	2.6	0.5	- 0.8	- 1.2	- 1.9	- 2.5	2.6	- 7.4	- 2.72
17	- 3.0	- 3.3	- 3.6	- 3.5	- 2.4	- 0.3	0.4	1.8	1.0	- 3.2	- 4.8	- 5.2	2.0	- 5.3	- 2.18
18	- 7.7	- 8.2	- 9.6	- 9.7	- 4.5	- 0.7	1.9	2.5	- 0.2	- 3.3	- 5.4	- 6.2	3.2	-10.6	- 4.26
19	- 7.8	- 8.3	- 8.4	- 8.0	- 4.6	- 0.2	1.6	1.4	0.7	- 1.2	- 1.4	- 2.7	1.6	- 8.4	- 3.24
20	- 3.2	- 3.3	- 3.6	- 3.4	- 2.4	- 0.7	0.6	0.6	- 1.2	- 3.7	- 5.8	- 6.9	0.7	- 6.9	- 2.75
21	- 9.1	- 9.8	- 9.3	- 9.1	- 3.8	- 2.0	1.7	0.8	0.0	- 2.0	- 2.0	- 1.5	1.8	-10.0	- 3.84
22	- 2.1	- 2.9	- 3.2	- 3.3	- 3.2	- 2.9	- 2.1	- 2.1	- 2.3	- 2.4	- 2.6	- 2.7	- 1.5	- 3.3	- 2.65
23	- 3.2	- 2.8	- 2.7	- 2.3	- 1.3	- 0.3	0.5	0.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.5	- 3.2	- 0.19
24	2.0	1.9	2.1	2.2	1.9	2.5	3.3	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6	3.3	1.6	2.12
25	1.4	1.2	1.3	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.3	- 0.7	1.6	- 0.7	1.06
26	- 1.8	- 1.8	- 2.5	- 1.3	1.2	4.4	6.5	6.3	4.0	2.0	1.4	1.2	7.1	- 3.3	1.63
27	1.1	1.2	1.2	1.6	2.3	3.2	3.9	3.9	3.3	2.4	1.6	1.3	4.0	1.1	2.25
28	1.0	0.6	0.3	0.9	2.5	4.0	5.6	5.9	5.3	3.3	2.4	1.7	**6.1**	0.3	**2.79**
29	1.1	1.0	0.6	0.4	0.8	1.2	2.3	2.8	3.1	1.4	1.1	1.3	3.2	0.2	1.42
30	2.3	3.0	2.9	2.4	2.2	1.7	1.7	1.7	1.5	0.9	0.4	- 0.7	3.1	- 0.7	1.67
31	- 1.7	- 1.9	- 2.0	- 2.7	- 3.1	- 2.7	- 2.1	- 1.7	- 1.6	- 1.8	- 2.0	- 2.0	- 0.7	- 3.2	- 2.11
M	- 6.24	- 6.67	- **6.94**	- 6.75	- 4.71	- 2.62	- 0.85	- **0.59**	- 1.45	- 3.16	- 4.28	- 5.09	0.05	- 8.00	- 4.11

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 2.0	- 2.2	- 2.5	- 2.2	- 0.2	0.5	0.2	0.1	- 0.5	- 1.0	- 1.2	- 1.0	0.5	- 2.5	- **1.00**
2	- 0.9	- 1.3	- 1.5	- 1.3	- 0.9	0.4	0.5	0.5	0.5	0.1	- 0.3	- 0.9	0.7	- 1.9	- 0.42
3	- 1.2	- 1.5	- 2.7	- 1.8	1.5	2.9	5.2	4.8	4.1	2.3	0.2	- 1.8	5.9	- 3.4	1.00
4	- 1.8	- 2.9	- 4.9	- 1.3	1.8	4.3	6.6	7.4	4.9	2.2	0.2	0.1	7.8	- 4.9	1.38
5	- 1.9	- 3.1	- 5.2	- 1.4	2.3	4.5	5.8	4.1	3.5	1.3	0.1	0.1	.5.8	- **5.2**	0.84
6	- 0.2	- 0.3	- 0.2	0.4	0.6	1.6	2.3	3.0	4.0	3.9	2.7	2.0	4.0	- 0.3	1.65
7	3.2	2.7	2.8	4.2	6.3	8.0	9.2	6.9	5.3	1.7	2.6	1.9	9.2	1.7	4.57
8	0.9	0.2	- 0.6	1.9	4.1	5.9	7.1	7.6	7.4	3.3	0.1	- 1.0	7.7	- 1.0	3.08
9	- 1.7	- 2.4	- 3.1	- 0.9	4.9	6.6	7.1	7.1	6.6	4.2	2.6	1.0	7.7	- 3.1	2.67
10	- 0.8	- 1.5	- 1.2	2.2	4.6	6.6	7.8	7.8	6.7	3.3	0.7	0.4	7.8	- 2.0	3.05
11	- 0.7	- 0.1	0.0	1.1	2.1	2.1	2.7	2.6	2.5	2.7	2.5	2.3	2.8	- 0.7	1.65
12	2.1	2.1	2.1	2.8	3.3	5.0	9.1	11.8	9.7	6.5	3.9	2.5	11.8	2.0	5.08
13	3.3	1.0	0.5	2.4	4.4	6.7	8.9	8.9	7.2	5.4	2.4	0.6	9.0	0.4	4.31
14	0.1	0.6	0.9	1.4	3.0	3.0	3.6	5.5	5.6	4.3	2.1	1.0	5.7	- 0.1	2.59
15	3.3	1.1	0.6	4.0	7.6	8.4	5.4	7.1	6.7	5.2	5.0	4.2	8.4	0.3	4.88
16	3.6	3.1	2.4	5.2	8.5	13.3	15.8	15.5	14.4	7.9	4.9	6.6	**16.6**	2.4	**8.43**
17	5.3	4.9	4.9	6.0	8.4	10.1	11.0	9.4	8.2	5.0	3.8	3.2	11.0	3.2	6.68
18	3.1	2.9	3.2	5.2	6.4	7.7	9.5	10.5	10.3	6.6	3.8	2.2	10.5	2.2	5.95
19	0.5	- 0.6	- 0.4	2.0	5.3	7.6	9.1	7.2	4.7	3.6	3.3	2.7	9.1	- 0.6	3.75
20	1.7	2.0	2.0	2.7	4.0	6.8	8.0	5.7	3.8	3.6	3.7	4.6	8.0	1.4	4.05
21	4.6	5.0	5.6	6.2	7.5	8.3	9.0	8.0	7.0	5.7	5.1	5.7	9.2	4.4	6.48
22	6.1	6.1	6.3	6.6	7.1	7.0	5.7	5.4	5.7	5.2	4.5	4.2	7.2	4.2	5.82
23	4.0	4.2	4.2	4.7	4.5	4.4	4.7	5.4	5.1	4.4	4.3	5.1	5.4	4.0	4.58
24	5.3	5.5	6.0	6.0	5.5	5.7	4.8	4.5	4.4	4.9	2.6	1.9	6.1	1.9	4.76
25	2.0	2.1	6.9	8.9	11.3	12.2	13.3	13.3	11.5	8.9	7.6	7.1	14.0	1.9	8.76
26	4.2	4.5	.6.2	5.4	6.1	5.9	6.7	10.5	10.3	9.0	6.7	5.7	10.7	4.2	6.77
27	5.1	4.7	4.5	5.8	7.5	8.7	9.2	7.2	6.1	4.2	3.2	2.0	9.2	2.0	5.68
28	1.0	1.3	1.4	1.5	4.2	8.1	10.3	9.1	8.3	6.8	5.7	3.7	11.3	1.0	5.12
29	2.6	2.5	2.3	7.5	9.3	10.6	11.1	12.4	11.6	8.1	6.3	5.7	12.6	1.9	7.50
30	5.3	5.1	4.4	7.5	9.3	11.2	7.4	9.3	7.3	5.6	5.3	4.7	11.2	4.1	6.87
M	1.87	1.52	1.50	3.09	5.01	6.47	7.24	7.29	6.43	4.50	3.15	2.55	8.23	0.60	4.22

Registreringer av lufttemperatur T

(Records of temperature: T)

1947

Oslo (Blindern)

Mai V — $\varphi = 59° 56' N$ — $\lambda = 10° 44' E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 95.6$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 25.2$ — $h_d = 25.6$ — $h_r = 1.5$ — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	3.8	3.4	3.5	3.4	5.2	7.5	7.9	7.8	6.6	5.4	3.7	2.5	8.1	2.5	**5.06**
2	1.6	0.3	1.0	4.3	7.2	9.4	10.2	11.1	10.3	8.2	4.8	4.2	11.5	**-0.2**	6.05
3	2.1	1.0	4.1	6.8	8.6	11.7	12.9	14.1	14.7	12.9	8.5	8.5	14.7	1.0	8.82
4	7.8	7.7	7.9	9.5	11.7	13.1	14.9	16.6	16.6	14.6	7.8	6.2	16.6	6.2	11.20
5	6.1	4.5	6.6	10.8	13.9	15.2	16.8	17.9	18.6	15.9	9.8	7.8	18.8	4.4	11.99
6	6.2	5.2	6.4	11.5	16.4	17.8	19.4	20.2	19.7	17.3	11.2	8.5	20.3	4.7	13.32
7	7.9	5.8	7.0	11.1	15.9	18.6	19.5	19.9	18.9	16.5	11.1	8.7	19.9	5.8	13.41
8	7.8	6.7	7.0	12.1	16.5	19.8	21.2	21.8	21.8	19.0	12.1	10.7	21.8	5.9	14.71
9	8.1	8.0	9.0	14.1	18.4	21.3	23.0	23.9	23.3	20.5	13.4	11.6	23.9	7.9	16.22
10	9.3	9.3	9.3	15.0	21.3	23.8	24.4	25.2	25.3	20.3	14.8	12.3	25.4	8.2	17.52
11	11.4	10.5	10.8	15.9	18.8	22.7	24.3	24.4	23.5	21.0	15.0	12.3	24.4	9.9	17.55
12	11.0	10.0	11.2	17.0	21.6	24.5	24.4	25.2	23.7	20.0	14.7	10.8	25.4	9.4	17.84
13	9.3	7.8	9.6	14.2	17.0	17.3	17.5	17.5	16.3	15.4	12.7	11.4	18.2	7.7	13.83
14	10.7	9.8	9.9	11.5	11.8	13.3	15.3	16.0	16.1	14.9	11.8	10.4	16.8	9.8	12.62
15	9.1	8.0	10.0	14.1	17.5	18.8	19.4	21.4	20.6	19.0	13.9	12.1	21.7	8.0	15.32
16	10.8	9.7	10.7	15.2	19.8	22.8	25.0	26.0	23.7	19.9	14.6	12.0	**26.5**	9.7	17.52
17	10.8	9.6	11.0	15.3	19.4	22.3	21.8	21.0	19.4	16.7	13.5	12.2	24.2	9.6	16.08
18	11.6	10.7	10.4	10.4	11.0	14.6	14.5	15.8	15.8	12.9	11.0	6.8	15.8	6.8	12.12
19	5.2	4.1	7.0	11.5	14.9	18.0	19.7	19.4	16.7	14.0	11.5	7.9	20.1	4.1	12.49
20	11.8	10.9	10.5	11.9	14.1	15.9	18.2	19.0	18.5	16.0	12.1	8.7	19.1	7.9	13.97
21	8.3	9.0	10.6	11.1	13.2	15.9	17.8	17.9	17.5	15.7	13.4	11.3	17.9	8.0	13.48
22	7.3	7.0	8.5	13.1	16.0	17.8	19.4	18.9	17.7	15.2	12.4	8.6	19.5	6.8	13.49
23	7.4	6.6	9.4	12.8	16.3	18.9	20.7	21.7	20.5	17.2	12.5	8.4	21.7	6.6	14.37
24	7.4	6.9	9.4	13.5	17.9	20.3	21.3	21.1	20.6	18.2	11.2	10.8	21.4	6.9	14.88
25	11.4	9.3	10.4	12.2	14.6	17.8	19.8	21.1	20.9	18.1	13.4	12.0	21.6	9.1	15.08
26	11.0	11.1	13.2	14.5	18.0	19.5	22.0	21.0	20.2	18.7	17.0	15.2	22.0	10.3	16.78
27	13.5	12.7	12.7	14.9	18.5	20.4	20.4	20.3	17.5	16.1	15.0	14.1	21.5	12.7	16.35
28	12.9	11.9	13.4	18.2	19.6	21.4	22.2	24.2	24.4	22.1	18.9	16.1	24.5	11.9	18.78
29	13.3	13.8	16.2	18.2	20.5	22.9	24.1	25.4	23.7	20.4	17.6	13.3	26.1	13.3	**19.12**
30	10.8	12.4	13.1	16.0	17.7	22.6	23.2	22.3	24.2	22.0	17.8	15.1	24.7	10.7	18.10
31	15.0	15.0	15.8	16.4	17.3	15.8	19.2	19.5	18.6	17.0	15.5	15.4	19.7	15.0	16.71
M	9.06	**8.35**	9.54	12.79	15.83	18.12	19.37	**19.92**	19.22	16.81	12.67	10.51	20.45	7.76	14.35

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	15.7	15.3	15.5	17.4	19.6	22.4	24.0	25.3	23.5	22.4	19.0	16.4	25.3	15.3	19.71	1
2	14.5	13.1	14.3	16.0	20.8	23.7	25.4	24.1	23.0	18.1	14.8	13.4	25.9	13.1	18.43	2
3	12.1	11.3	12.1	14.7	16.1	16.7	19.5	19.9	18.8	16.7	14.1	10.3	20.9	10.3	15.19	3
4	7.4	6.0	6.8	8.3	10.9	13.8	14.9	15.0	14.9	14.1	12.3	11.0	15.1	5.9	11.28	4
5	11.3	10.9	10.4	11.1	11.2	11.4	11.5	11.5	12.3	11.2	10.1	10.0	12.3	10.0	11.08	5
6	10.0	10.9	11.3	13.9	14.3	13.6	14.4	15.3	14.6	13.0	11.1	10.0	15.3	10.0	12.62	6
7	9.4	8.4	9.7	11.4	11.4	11.0	11.6	12.1	12.5	12.3	11.1	10.9	12.5	8.4	**10.98**	7
8	10.5	10.5	10.1	9.6	11.6	13.4	14.3	14.7	13.9	11.2	10.6	8.4	15.1	8.4	11.57	8
9	6.9	6.5	8.8	11.8	15.3	17.2	17.3	15.8	16.6	14.8	11.8	10.0	18.1	6.5	12.73	9
10	8.8	8.8	10.7	11.0	12.9	16.1	11.7	16.8	14.2	13.2	11.2	9.3	17.8	8.3	12.06	10
11	8.2	7.9	8.6	9.0	9.6	13.3	13.7	16.9	17.0	15.3	12.5	10.8	17.1	7.8	11.90	11
12	8.8	7.0	9.0	11.4	12.8	15.0	17.1	19.0	19.7	17.5	14.0	12.6	19.7	6.8	13.66	12
13	11.5	10.8	14.1	14.1	16.9	17.6	18.3	18.0	15.7	14.0	12.6	11.3	19.6	10.7	14.58	13
14	10.8	9.8	11.6	12.0	14.5	17.9	19.7	17.8	16.3	13.8	11.9	10.8	19.7	9.8	13.91	14
15	8.9	8.6	10.6	12.8	15.5	15.7	17.3	19.4	18.9	18.4	16.4	15.3	19.8	7.7	14.82	15
16	12.5	12.1	12.1	13.0	14.7	16.0	17.6	17.8	17.2	17.1	15.7	12.2	17.9	12.1	14.83	16
17	10.4	10.2	12.7	18.0	21.3	23.3	25.0	26.4	26.4	24.5	18.5	16.1	26.9	10.1	19.40	17
18	13.8	16.1	18.5	21.1	24.5	25.7	28.3	28.2	27.4	24.1	22.1	20.4	28.6	13.8	22.52	18
19	17.9	18.0	20.2	21.9	23.9	24.4	25.4	25.3	23.2	22.0	19.0	17.2	26.3	17.2	21.53	19
20	17.3	17.3	18.1	18.5	19.4	20.9	20.6	21.1	22.7	20.1	17.1	14.8	22.7	14.8	18.99	20
21	15.0	15.0	15.2	16.7	18.8	21.2	24.1	24.3	23.4	21.9	18.0	18.2	24.4	14.8	19.32	21
22	18.0	17.5	18.2	18.5	21.2	25.4	27.7	21.6	20.6	19.3	18.2	18.0	27.7	17.5	20.35	22
23	17.5	17.9	19.0	20.7	24.5	26.8	27.5	22.8	19.0	19.7	18.3	17.1	27.6	16.9	20.90	23
24	16.5	15.0	15.2	15.5	17.0	20.3	21.9	22.5	22.1	19.5	17.2	15.9	22.6	15.0	18.22	24
25	15.2	14.8	15.0	17.7	20.9	22.0	21.2	19.2	18.6	18.1	17.4	17.0	22.1	14.8	18.09	25
26	16.5	16.3	16.4	17.2	17.5	18.2	21.5	24.4	23.4	20.2	17.9	15.8	24.4	15.8	18.78	26
27	15.3	15.4	15.4	15.5	16.9	21.3	25.2	27.4	26.9	24.6	20.4	14.8	27.5	14.8	19.92	27
28	13.5	13.5	16.0	21.2	25.3	28.5	30.3	30.8	30.8	28.6	24.9	19.8	31.0	13.4	23.60	28
29	18.6	17.7	19.9	26.0	29.2	32.5	33.1	32.0	30.9	27.9	24.0	19.9	**33.1**	17.6	25.98	29
30	19.0	18.5	21.9	25.7	29.4	31.0	32.0	30.9	30.2	26.2	24.8	22.4	32.8	18.5	**26.00**	30
M	13.06	**12.70**	13.91	15.69	17.93	19.88	21.07	**21.21**	20.49	18.66	16.23	14.34	22.33	12.20	17.10	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	20.0	18.4	20.0	21.3	22.3	24.1	25.9	26.4	26.1	22.1	18.4	17.1	26.5	17.1	21.84
2	16.4	16.3	16.7	18.5	20.0	22.4	23.0	23.1	19.3	18.1	17.2	15.9	23.9	15.9	18.91
3	15.7	15.2	14.8	15.2	15.2	17.2	17.4	17.4	17.6	17.6	16.4	13.8	18.4	13.8	16.12
4	12.9	12.1	13.8	16.8	18.1	18.7	19.7	19.5	18.6	17.5	16.8	16.3	20.5	12.1	16.73
5	15.5	15.2	15.7	17.2	16.4	17.3	16.3	15.5	15.1	14.7	13.9	13.6	17.3	13.6	15.53
6	11.6	10.6	11.2	13.5	15.6	16.7	16.8	19.6	19.6	17.5	14.5	11.4	20.0	9.5	14.88
7	8.7	8.5	11.4	15.3	18.2	18.7	18.5	17.5	16.7	15.0	14.2	12.5	18.8	**8.4**	14.60
8	11.7	11.5	11.8	13.1	14.1	16.0	17.2	16.1	14.7	14.2	12.4	11.8	17.2	11.5	13.72
9	10.2	10.3	11.2	12.5	14.0	15.6	13.6	14.3	14.5	13.2	13.1	12.5	15.6	9.5	**12.92**
10	12.1	12.1	12.2	12.5	13.4	13.8	15.3	16.5	14.8	14.0	14.0	12.9	16.6	12.1	13.63
11	12.2	11.4	11.2	14.5	17.1	18.2	17.4	14.8	13.9	13.8	12.7	11.8	18.7	11.2	14.08
12	11.6	11.2	12.5	14.9	16.7	18.8	20.0	19.8	20.0	17.4	15.3	13.9	20.1	11.2	16.01
13	12.1	11.1	12.0	15.0	17.2	19.8	20.8	22.7	21.8	19.6	15.4	13.4	22.9	11.0	16.74
14	13.9	13.9	13.8	16.7	20.1	22.3	23.7	24.9	22.7	21.6	19.1	16.7	24.9	13.4	19.12
15	13.9	13.6	17.1	20.6	22.9	24.4	25.4	27.1	26.9	24.6	20.8	18.3	27.2	13.3	21.30
16	15.2	15.9	18.1	22.3	23.9	25.4	26.7	27.5	27.1	25.6	20.4	17.2	27.8	15.2	**22.11**
17	17.4	16.9	18.9	20.8	22.7	24.8	25.4	26.3	25.6	24.2	19.1	18.2	26.3	16.4	21.69
18	18.1	16.4	18.2	20.5	22.5	23.7	25.2	25.9	25.5	24.4	21.3	19.5	25.9	16.2	21.72
19	18.6	18.4	19.0	21.0	20.8	23.4	25.1	24.5	24.7	22.5	20.3	17.4	25.2	17.4	21.31
20	18.0	17.2	17.2	20.3	22.6	24.1	25.8	26.6	26.3	25.1	21.8	19.5	26.6	17.0	22.04
21	17.8	16.0	18.2	20.7	23.5	25.0	26.7	25.7	26.1	23.4	18.5	17.3	27.1	16.0	21.58
22	16.1	15.6	15.8	21.9	23.0	25.9	27.1	26.7	26.0	24.3	20.8	17.3	27.9	14.8	21.71
23	16.1	14.8	16.8	21.4	24.1	27.3	27.8	27.6	23.9	21.0	18.9	17.4	**28.3**	14.8	21.42
24	17.4	16.6	17.4	20.3	22.0	21.7	24.7	23.6	21.5	20.5	19.2	18.4	25.6	16.2	20.28
25	18.2	18.2	18.8	19.6	22.8	24.4	25.4	25.3	25.7	22.6	19.7	17.7	25.8	17.7	21.53
26	15.8	14.0	16.0	19.1	21.6	23.8	23.1	25.2	24.8	21.9	17.7	16.4	25.6	14.0	19.95
27	14.9	15.7	16.5	18.0	21.2	21.3	23.9	24.6	23.7	21.4	16.6	13.9	24.7	13.9	19.31
28	12.0	11.3	12.2	18.2	21.1	23.0	24.5	26.0	24.7	21.7	18.8	17.1	26.0	11.1	19.22
29	16.1	15.4	16.2	16.1	16.8	16.5	15.2	16.5	17.2	17.3	14.0	12.9	17.7	12.9	15.85
30	12.2	11.2	12.2	17.1	21.5	24.1	26.0	26.5	23.8	21.3	18.7	14.6	26.6	10.9	19.10
31	13.8	12.7	14.1	18.6	20.6	22.0	24.6	25.7	24.0	21.7	18.6	16.1	25.7	12.7	19.38
M	14.72	**14.12**	15.19	17.85	19.74	21.30	22.20	**22.56**	21.71	19.99	17.37	15.57	23.27	13.57	18.53

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	13.9	10.9	11.9	16.7	17.9	20.3	22.3	22.7	22.0	19.6	16.2	16.0	23.4	**9.9**	**17.53**	1
2	14.8	11.8	11.3	15.3	18.3	21.8	23.2	24.8	23.8	19.9	17.9	14.3	25.2	11.0	18.10	2
3	12.2	11.3	11.9	17.6	21.2	25.6	27.5	27.5	24.7	20.8	17.7	14.6	27.9	10.9	19.38	3
4	12.8	12.5	13.3	16.0	22.1	25.2	26.6	26.1	24.1	20.2	18.4	17.2	27.3	12.4	19.54	4
5	16.2	14.1	14.3	18.7	22.2	24.8	26.7	26.4	23.5	20.2	17.9	17.5	26.9	13.2	20.21	5
6	17.4	17.4	17.3	17.3	19.2	22.3	22.8	23.0	22.3	21.2	19.7	18.5	23.0	17.2	19.87	6
7	19.1	17.9	17.3	19.1	20.3	23.3	23.5	24.4	24.5	23.2	21.3	21.3	24.5	17.2	21.27	7
8	19.4	17.2	16.9	17.8	19.7	22.2	24.6	25.4	23.1	20.8	17.5	16.2	25.4	16.2	20.07	8
9	15.6	14.1	14.9	16.9	19.5	22.2	23.8	25.3	25.3	23.1	17.9	16.3	25.4	13.8	19.58	9
10	15.1	13.4	14.4	20.5	24.0	26.5	28.5	29.4	29.3	25.8	20.2	16.8	29.4	13.4	21.99	10
11	15.5	14.2	14.5	20.4	24.1	26.9	28.4	28.5	26.8	23.6	21.0	17.0	28.6	13.4	21.74	11
12	15.6	14.9	15.2	19.1	22.1	26.2	28.1	28.3	27.8	23.4	19.0	17.9	28.7	14.6	21.47	12
13	16.9	17.3	17.9	20.4	23.1	26.3	27.7	29.1	28.7	23.9	21.5	17.0	29.2	16.7	22.48	13
14	14.8	14.4	15.7	19.4	24.3	27.3	28.9	29.9	28.6	23.4	18.7	15.6	29.9	14.2	21.75	14
15	14.9	15.0	15.0	19.1	22.7	26.4	28.5	29.0	27.9	23.9	17.7	15.0	29.3	14.9	21.34	15
16	13.7	13.4	13.1	15.6	18.6	24.2	27.5	27.5	25.5	22.5	20.1	16.0	28.0	12.7	19.81	16
17	14.6	14.0	14.9	22.9	23.9	25.8	25.5	26.7	26.6	23.4	21.2	20.2	26.9	13.8	21.64	17
18	14.8	15.4	15.0	15.7	19.0	21.2	23.5	24.7	23.6	20.0	15.7	13.6	24.7	13.6	18.52	18
19	11.7	11.0	13.2	16.9	20.5	23.3	24.7	26.0	24.3	20.3	16.7	14.2	26.0	11.0	18.57	19
20	13.6	12.7	12.1	18.2	21.8	25.1	27.1	28.9	28.1	23.5	18.2	16.0	28.9	11.8	20.44	20
21	15.8	13.2	13.2	18.9	23.3	26.1	27.3	28.3	27.1	23.3	19.3	16.4	28.3	13.0	21.02	21
22	16.2	16.3	15.6	19.8	22.5	25.5	27.5	28.5	27.5	23.3	19.0	17.0	28.5	15.4	21.56	22
23	15.2	15.2	15.2	19.1	21.9	25.6	26.7	27.2	27.1	23.5	17.6	17.4	27.7	13.7	20.98	23
24	14.8	13.9	14.1	18.7	24.2	26.5	27.6	28.3	27.9	23.6	18.1	16.3	28.3	12.6	21.17	24
25	15.0	13.4	13.5	19.4	23.1	27.0	29.8	30.7	28.3	22.4	19.8	17.9	**30.8**	13.1	21.69	25
26	17.0	15.0	17.0	20.3	25.5	27.1	29.1	30.4	29.9	24.4	21.6	20.8	30.6	14.8	**23.18**	26
27	19.0	17.3	15.8	17.4	19.8	22.8	24.6	26.0	24.2	21.5	17.9	16.6	26.3	15.8	20.24	27
28	15.9	15.8	14.8	16.9	20.1	22.9	24.4	25.5	25.1	19.7	16.1	16.0	25.5	14.8	19.43	28
29	15.4	14.1	15.1	18.0	19.9	23.3	24.2	24.4	23.6	20.3	16.5	15.0	24.6	14.1	19.15	29
30	13.8	13.5	13.0	17.1	20.0	23.1	24.1	24.6	23.7	19.2	17.9	16.8	24.9	13.0	18.90	30
31	17.1	16.0	15.2	17.8	20.3	22.3	22.4	23.3	22.8	18.5	18.0	17.9	23.3	15.2	19.30	31
M	15.41	**14.44**	14.60	18.29	21.45	24.49	26.04	**26.80**	25.73	22.01	18.59	16.75	27.01	13.79	20.38	M

Registreringer av lufttemperatur T

(Records of temperature: T)

1947

Oslo (Blindern)

September IX — $\varphi = 59° 56'$ N — $\lambda = 10° 44'$ E — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_t = 94$ — $H_b = 95.6$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 25.2$ — $h_d = 25.6$ — $h_r = 1.5$ — Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	16.4	15.3	15.6	17.4	18.0	17.7	17.9	18.6	18.7	18.1	17.5	17.4	18.8	15.1	17.38
2	16.0	15.5	16.8	18.7	20.3	21.5	22.8	23.8	23.2	18.2	16.5	15.2	23.8	15.2	**19.04**
3	15.6	15.7	14.4	15.4	19.6	22.4	23.7	23.8	22.6	17.8	14.7	12.7	**24.1**	12.7	18.20
4	11.8	11.0	11.0	13.1	16.9	19.9	21.2	21.3	19.8	18.8	17.1	16.1	21.9	10.8	16.50
5	13.6	13.8	13.2	15.2	19.3	22.2	23.7	23.4	21.3	20.1	18.5	17.0	23.7	13.1	18.44
6	16.8	15.5	14.9	16.9	17.9	20.6	19.8	18.7	15.3	15.0	14.2	13.2	20.8	13.2	16.57
7	12.1	10.5	9.5	13.2	16.7	19.1	20.3	20.5	19.4	17.4	15.7	13.3	20.5	9.4	15.64
8	11.4	11.2	11.2	13.7	16.2	17.0	13.5	13.1	13.1	13.3	13.1	11.6	17.0	11.1	13.20
9	10.0	9.0	7.3	10.5	14.3	15.8	15.0	14.2	12.6	12.5	12.4	12.2	16.1	7.1	12.15
10	11.9	10.9	10.0	11.8	14.1	16.8	17.2	17.6	16.5	13.4	12.4	12.4	17.6	9.9	13.75
11	10.6	9.3	8.0	13.2	15.7	17.5	18.6	17.2	15.9	13.9	12.9	11.2	18.9	7.9	13.67
12	12.8	12.9	13.1	13.7	16.7	17.6	16.4	15.5	15.3	15.5	15.5	15.5	17.7	11.2	15.04
13	15.7	15.7	15.4	15.3	16.1	17.1	18.0	17.9	16.7	15.1	16.8	14.2	18.0	14.2	16.17
14	13.7	11.4	9.4	10.6	12.9	15.1	16.4	16.1	16.0	13.8	12.6	12.7	16.7	9.1	13.39
15	13.1	13.3	14.0	14.0	16.3	20.0	21.9	23.1	21.9	19.4	17.0	16.9	23.1	12.7	17.58
16	16.5	17.0	17.0	17.1	18.6	20.4	19.2	18.5	17.5	17.6	15.9	16.9	20.5	15.9	17.68
17	18.2	18.0	17.3	17.3	19.4	20.0	20.9	19.9	17.7	14.0	12.6	10.0	21.0	10.0	17.11
18	9.2	7.6	6.8	11.2	14.9	17.1	18.5	17.8	15.4	11.7	9.4	8.3	18.5	6.7	12.32
19	8.0	7.6	8.0	11.1	12.9	15.3	17.3	18.0	16.2	15.3	15.0	14.0	18.6	7.6	13.22
20	13.0	11.9	11.8	11.8	11.8	11.8	12.1	12.4	12.8	12.8	13.2	13.6	14.0	11.6	12.42
21	13.8	13.9	13.9	14.4	15.2	16.0	15.9	16.5	15.8	15.4	14.9	14.8	16.5	13.6	15.04
22	14.6	14.6	14.4	13.4	14.5	15.9	17.2	16.9	15.1	12.5	11.9	13.3	17.9	11.7	14.52
23	13.6	12.9	12.3	11.5	12.9	14.3	14.8	14.4	12.2	11.1	9.7	9.1	14.8	9.1	12.40
24	7.9	6.6	5.7	8.1	12.3	15.2	17.1	17.2	15.2	12.1	10.1	9.6	17.4	5.0	11.42
25	8.1	7.2	7.3	7.5	11.7	15.7	17.3	17.2	15.0	8.9	7.7	7.9	17.3	7.1	10.96
26	6.0	5.9	5.2	6.6	9.9	13.0	15.8	15.9	14.2	12.5	11.5	11.3	16.4	4.9	10.65
27	10.8	10.8	10.8	10.9	11.8	12.4	13.3	14.3	14.1	14.0	13.8	13.4	14.3	10.7	11.70
28	12.9	12.9	10.9	10.0	11.2	12.5	13.0	13.1	10.8	8.9	7.3	6.2	13.9	6.2	10.81
29	4.6	3.4	2.5	5.0	7.6	9.5	10.3	10.4	8.1	5.2	2.6	1.7	10.7	1.7	**5.91**
30	0.6	0.6	0.6	5.9	9.1	10.8	12.1	11.0	8.4	6.8	6.1	4.5	12.1	**0.2**	6.38
M	11.98	11.40	**10.94**	12.48	14.83	16.67	**17.37**	17.28	15.89	14.04	12.95	11.87	18.09	9.82	13.98

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	1.3	0.4	1.3	2.1	6.6	9.7	6.1	7.5	5.7	2.5	1.4	1.5	10.2	0.4	3.92
2	0.6	- 0.7	- 1.4	1.2	7.4	9.1	11.0	11.0	8.1	2.3	1.3	- 0.2	11.0	- 1.6	4.14
3	- 1.2	- 1.1	- 0.2	2.0	3.7	5.2	8.3	9.9	10.4	12.6	11.9	9.6	12.7	- 1.4	5.92
4	10.2	6.3	5.7	9.4	15.0	17.0	19.1	18.5	15.0	13.1	11.5	12.5	**19.2**	5.5	12.78
5	12.3	10.5	8.8	10.6	15.5	17.4	18.2	18.0	15.0	12.2	11.2	6.9	18.4	6.9	**13.09**
6	6.7	6.4	7.0	7.6	14.2	16.4	17.2	16.2	12.9	9.7	7.8	6.6	17.2	6.0	10.72
7	6.1	4.5	3.5	6.4	9.9	13.0	13.0	12.5	9.2	6.4	4.0	1.8	14.5	1.8	7.52
8	1.6	- 0.4	- 0.4	1.4	3.8	7.3	8.3	**8.3**	7.2	6.8	6.6	5.3	8.4	- 0.5	4.65
9	5.8	5.8	5.2	6.0	6.4	7.0	7.5	**8.4**	8.2	8.0	7.8	7.9	8.4	5.2	7.00
10	8.2	8.6	9.2	9.8	10.1	11.0	11.2	11.1	11.4	11.4	11.3	10.8	11.4	7.9	10.34
11	9.7	8.7	6.5	5.6	7.7	10.7	12.6	11.9	11.0	9.3	9.2	9.5	12.6	5.2	9.37
12	9.1	9.1	9.3	10.1	11.2	13.7	14.6	14.1	13.9	13.3	13.1	12.3	15.0	9.0	**11.98**
13	11.8	11.8	11.6	12.2	12.5	13.3	13.4	12.9	13.0	12.9	9.6	7.7	13.4	7.7	11.89
14	4.3	3.7	3.0	2.9	7.2	10.3	11.0	9.9	8.7	**8.7**	7.6	6.6	11.0	2.5	6.99
15	4.7	5.2	5.3	4.6	5.0	7.9	10.1	10.8	11.1	10.8	10.9	11.6	11.6	4.5	8.17
16	10.8	8.3	7.6	7.6	8.2	8.7	10.4	9.5	6.8	5.0	3.7	1.8	11.6	1.8	7.37
17	2.8	1.6	1.5	1.2	4.5	6.1	7.8	7.2	5.0	1.7	1.0	1.5	8.3	- 0.5	3.49
18	0.2	1.4	1.6	- 0.6	4.7	5.9	7.4	6.1	2.1	1.8	0.2	- 1.2	7.4	- 1.2	2.47
19	- 1.7	- 2.6	- 2.1	- 2.0	0.8	2.6	6.5	6.3	6.4	6.5	4.7	4.4	6.9	- 2.8	2.48
20	4.3	3.4	4.0	4.7	8.1	12.5	14.0	14.8	13.2	10.8	10.0	8.7	15.2	3.4	9.04
21	7.3	5.2	3.5	3.3	7.5	11.6	13.7	13.7	9.2	8.4	8.4	8.1	14.0	3.1	8.32
22	6.7	5.4	3.7	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	3.0	2.9	3.0	8.1	2.7	3.44
23	3.3	3.4	3.4	3.6	4.5	5.5	6.4	5.8	5.7	5.7	5.7	5.3	6.4	3.0	4.86
24	4.5	3.8	3.5	3.4	2.8	2.3	2.8	2.4	2.2	2.3	2.3	2.0	5.3	2.0	2.86
25	1.8	1.3	1.3	0.2	1.3	3.1	4.6	4.3	0.4	- 0.1	- 0.8	- 0.8	4.7	- 0.8	1.38
26	- 0.8	- 0.6	0.0	0.1	2.2	5.6	8.5	8.5	4.2	2.0	1.3	0.6	9.0	- 0.8	2.63
27	0.0	- 1.0	- 1.3	- 1.3	2.1	5.7	7.3	6.7	2.8	1.7	0.2	1.1	7.5	- 1.4	2.00
28	1.3	- 0.8	- 1.7	- 2.0	0.6	2.8	5.6	5.5	2.2	1.3	0.9	1.5	6.2	- 2.0	1.43
29	4.4	4.4	4.5	3.5	4.2	5.0	6.2	5.5	3.2	0.1	- 0.8	- 1.0	6.2	- 1.0	3.27
30	- 0.7	- 0.3	- 1.7	- 1.4	- 1.8	- 1.6	- 1.2	- 1.2	- 1.8	- 2.2	- 2.6	- 3.0	- 0.2	- 3.0	- **1.62**
	- 3.2	- 3.6	- 4.0	- 3.3	- 1.9	- 0.6	0.5	0.6	0.3	- 0.3	- 0.7	- 0.8	0.6	- **4.1**	- 1.42
M	4.26	3.49	**3.17**	3.61	6.02	7.96	**9.19**	9.01	7.31	6.05	5.21	4.57	10.07	1.85	5.82

November XI — Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 1.2	- 3.0	- 3.9	- 4.2	- 2.9	- 1.3	- 1.0	- 1.1	- 1.1	- 1.1	- 0.9	- 0.6	- 0.6	- 4.2	- 1.86
2	0.1	0.3	0.3	0.6	1.2	1.4	1.8	1.8	1.5	1.3	1.6	2.4	2.4	- 0.6	1.19
3	3.6	4.5	6.8	6.8	6.6	6.6	7.3	7.8	7.2	6.8	6.8	7.1	7.8	2.4	6.49
4	7.0	7.2	8.0	7.2	7.2	8.4	9.1	9.1	9.1	8.6	7.8	7.6	**9.2**	7.0	**8.02**
5	7.7	6.8	5.7	5.6	5.4	7.1	7.8	6.6	4.2	1.9	1.9	1.3	7.8	1.3	5.17
6	1.6	5.2	3.4	2.3	3.5	5.7	5.7	4.2	1.8	0.7	1.4	0.9	5.7	0.9	3.03
7	0.7	0.6	0.7	- 0.8	1.6	3.9	4.4	3.3	0.9	- 0.5	- 1.1	- 1.4	4.4	- 1.5	1.02
8	- 2.0	- 2.0	- 1.5	- 2.1	- 0.7	0.5	0.6	0.4	1.5	- 1.3	- 0.9	- 0.7	0.6	- 2.3	- 0.68
9	- 0.7	- 1.8	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 1.4	- 1.1	- 1.1	- 0.8	- 0.5	- 1.0	- 1.1	- 0.5	- 2.1	- 1.29
10	- 1.0	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- 0.2	0.5	0.8	0.9	0.5	0.3	0.0	- 0.4	1.1	- 1.1	0.06
11	- 0.7	- 0.5	- 0.5	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 0.5	- 0.5	- 1.1	- 0.9	- 0.8	- 0.4	- 1.1	- 0.65
12	- 0.9	- 1.8	- 1.8	- 1.7	- 1.5	- 1.1	- 1.1	- 1.5	- 2.0	- 3.0	- 3.2	- 3.2	- 0.8	- 3.2	- 1.90
13	- 4.3	- 5.7	- 7.0	- 8.6	- 6.9	- 3.7	- 2.6	- 2.6	- 4.8	- 3.2	- 2.9	- 4.2	- 2.6	- 8.6	- 4.71
14	- 6.0	- 6.9	- 8.1	- 8.9	- 8.0	- 6.4	- 5.0	- 4.9	- 5.8	- 6.7	- 8.3	- 9.4	- 4.2	- 9.4	- 7.03
15	- 9.9	-10.5	-10.8	-10.9	-10.2	- 7.2	- 5.7	- 5.9	- 7.4	- 7.6	- 8.3	- 9.1	- 5.1	-11.1	- 8.62
16	- 9.7	-10.1	-10.9	-11.9	-10.6	- 8.6	- 8.2	- 9.8	-11.1	-11.5	-12.3	-12.6	- 7.8	-13.1	-10.61
17	-12.3	-13.1	-11.5	-13.0	-13.1	- 9.9	- 8.5	-10.8	-12.2	-13.9	-14.4	-14.7	- 8.5	**-14.8**	**-12.28**
18	-14.8	-13.1	-11.1	-10.0	- 9.1	- 8.9	- 8.6	- 9.6	- 9.9	-10.1	- 9.8	- 9.9	- 8.6	**-14.8**	-10.41
19	-10.0	- 9.9	- 9.8	- 9.8	- 9.8	- 8.8	- 8.0	- 9.7	-11.6	-11.9	-13.3	-13.8	- 7.9	-13.8	-10.53
20	-13.0	-13.4	-11.6	-10.5	- 9.4	- 7.3	- 6.1	- 4.0	0.2	0.4	0.3	0.0	0.5	-14.0	- 6.20
21	- 0.4	0.0	0.3	0.2	0.2	0.5	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	- 0.4	0.48
22	1.0	1.1	0.9	0.9	1.1	1.4	1.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	1.9	0.5	1.05
23	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.2	- 0.5	- 1.0	- 0.9	- 0.4	0.6	- 1.0	0.00
24	0.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	1.3	0.9	1.1	1.2	1.5	1.8	1.8	- 0.4	0.94
25	1.7	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6	0.3	0.0	- 0.3	- 0.7	- 1.7	- 2.4	1.8	- 2.4	0.09
26	- 3.0	- 3.6	- 3.6	- 2.9	- 2.7	- 2.3	- 2.0	- 2.5	- 2.7	- 2.9	- 3.0	- 3.2	- 2.0	- 3.6	- 2.87
27	- 3.3	- 3.5	- 4.1	- 5.3	- 6.3	- 5.4	- 4.5	- 5.1	- 5.2	- 5.2	- 5.6	- 5.3	- 3.2	- 6.4	- 4.90
28	- 5.4	- 5.6	- 5.9	- 6.1	- 6.0	- 5.4	- 4.6	- 5.1	- 5.5	- 5.8	- 5.8	- 6.6	- 4.6	- 6.6	- 5.65
29	- 6.0	- 7.1	- 8.1	- 9.0	-10.4	- 7.8	- 6.0	- 6.4	- 5.6	- 5.0	- 4.6	- 3.8	- 3.8	-10.5	- 6.65
30	- 3.0	- 2.3	- 2.1	- 1.5	- 0.9	- 0.3	- 0.7	- 0.9	- 0.7	- 0.6	- 0.6	- 1.0	- 0.3	- 3.8	- 1.22
M	- 2.80	- 2.88	- 2.89	- 3.15	- 2.75	- 1.61	- 1.06	- 1.48	- 1.93	- 2.36	- 2.55	- 2.73	- 0.48	- 4.62	- 2.35

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 1.3	- 1.3	- 1.3	- 1.5	- 1.9	- 1.9	- 1.6	- 2.0	- 2.6	- 2.8	- 4.1	- 5.4	- 1.0	- 5.4	- 2.31
2	- 6.3	- 8.3	- 7.5	- 8.4	- 6.3	- 5.1	- 4.8	- 4.2	- 3.7	- 3.1	- 2.9	- 2.8	- 2.8	- 9.2	- 5.28
3	- 2.7	- 3.0	- 2.4	- 3.3	- 3.7	- 2.5	- 2.3	- 2.2	- 2.9	- 2.3	- 2.2	- 2.9	- 2.2	- 3.9	- 2.70
4	- 2.9	- 2.9	- 3.8	- 4.0	- 5.5	- 4.1	- 2.3	- 2.0	- 2.8	- 2.6	- 2.5	- 2.0	- 2.0	- 5.5	- 3.12
5	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 1.3	- 1.0	- 0.9	- 0.7	- 0.2	0.1	0.1	0.1	- 2.0	- 1.16
6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.9	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	1.1	0.1	0.34
7	0.2	- 0.1	- 1.2	- 3.4	- 4.1	- 3.8	- 3.2	- 1.1	- 0.5	- 0.2	0.1	0.5	0.5	- 4.4	- 1.40
8	0.9	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	2.1	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	2.1	0.5	1.59
9	1.3	1.2	1.0	1.3	1.3	2.4	2.4	1.4	1.3	0.2	- 0.1	- 1.0	2.3	- 1.0	1.06
10	- 2.8	- 3.4	- 5.7	- 6.1	- 6.9	- 4.6	- 3.7	- 4.4	- 4.2	- 4.1	- 3.7	- 3.3	- 1.0	- 6.9	- 4.41
11	- 3.6	- 2.6	- 2.4	- 2.9	- 3.1	- 3.3	- 3.3	- 3.4	- 3.6	- 3.5	- 3.3	- 2.8	- 2.3	- 3.7	- 3.15
12	- 2.4	- 3.0	- 3.8	- 3.8	- 2.7	- 1.4	- 0.6	0.0	- 1.6	- 0.6	3.2	2.4	3.4	- 4.0	- 1.19
13	1.8	0.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.6	1.5	1.0	1.5	1.4	1.2	2.8	- 0.2	**1.68**
14	1.5	0.7	0.6	- 0.4	- 0.4	0.8	1.7	- 0.2	- 0.6	- 1.4	- 1.3	- 1.3	1.7	- 1.6	- 0.02
15	- 1.5	- 1.3	- 1.3	- 1.6	- 1.5	- 0.8	0.0	0.3	0.8	0.7	0.6	0.2	0.8	- 1.6	- 0.45
16	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.2	1.2	0.7	0.6	0.3	1.2	·0.2	0.60
17	2.9	1.5	0.8	- 0.4	0.1	2.2	2.1	0.0	- 1.0	- 2.6	- 1.8	- 1.3	**4.0**	- 2.7	0.21
18	- 1.9	- 1.2	- 0.9	- 1.3	- 1.0	- 0.2	0.4	- 0.7	- 1.6	- 1.8	- 1.7	- 1.4	0.4	- 2.0	- 1.11
19	- 1.4	- 0.9	- 0.7	- 0.6	- 0.5	- 0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4	- 1.5	- 0.20
20	0.0	- 0.6	- 0.9	- 1.2	- 1.6	- 1.4	- 1.4	- 2.5	3.5	2.6	- 0.6	- 3.1	3.5	- 3.1	- 0.60
21	- 4.1	- 5.7	- 5.2	- 6.2	- 5.4	- 3.8	- 2.4	- 2.8	- 1.7	- 1.9	- 1.4	- 2.0	- 1.4	- 6.4	- 3.55
22	- 4.1	- 3.9	- 4.9	- 6.1	- 7.3	- 5.8	- 5.9	- 7.0	- 7.5	- 8.5	- 8.6	- 9.7	- 2.0	- 9.7	- 6.61
23	- 9.2	- 9.1	- 3.5	- 0.8	- 0.7	- 0.2	0.5	- 3.0	- 5.1	- 8.2	- 7.4	- 8.3	0.5	- 9.7	- 4.58
24	- 8.5	- 8.5	- 7.6	- 7.8	- 7.6	- 5.7	- 5.1	- 4.4	- 3.6	- 3.1	- 2.2	- 1.3	- 1.3	- 9.0	- 5.45
25	- 0.1	0.9	1.1	1.3	1.9	2.5	2.8	0.9	0.6	- 0.3	0.8	0.2	2.8	- 1.3	1.05
26	- 1.1	- 1.6	- 1.9	- 2.1	- 1.1	- 2.0	- 1.2	0.6	0.2	- 0.5	- 1.3	- 2.3	0.7	- 2.3	- 1.19
27	- 2.6	- 4.2	- 5.7	- 6.6	- 7.1	- 6.7	- 6.6	- 8.9	-10.3	-10.2	-10.1	- 8.9	- 2.3	-10.7	- 7.32
28	-10.2	-11.4	-11.5	-11.4	-11.1	-10.4	-11.0	-11.9	-12.9	-14.1	-14.2	-14.1	- 8.5	-14.3	-12.02
29	-14.1	-13.4	-13.4	-13.1	-12.4	-10.5	- 8.8	- 5.3	- 5.5	- 5.7	- 6.6	- 8.0	- 5.2	-14.1	- 9.73
30	- 9.5	- 9.6	- 9.6	- 9.8	- 9.5	- 7.9	- 7.1	- 8.9	-12.1	-14.1	-13.8	-14.5	- 7.1	-14.5	-10.53
	-15.4	-15.7	-15.7	-16.4	-15.6	-13.9	-12.0	-14.1	-16.2	-16.7	-17.7	-17.9	-11.9	**-17.9**	**-15.61**
M	- 3.19	- 3.49	- 3.40	- **3.69**	- 3.59	- 2.70	- **2.18**	- 2.62	- 2.89	- 3.23	- 3.17	- 3.46	- 0.73	- 5.41	- 3.13

Registreringer av relativ fuktighet U

(Records of relative humidity: U)

1947

Oslo (Blindern)

Januar I — $\varphi = 59° 56'N$ — $\lambda = 10° 44'E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 95.6$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 25.2$ — $h_d = 25.6$ — $h_r = 1.5$ — Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	80	78	82	84	82	79	78	79	79	80	79	78	84	77	79.8
2	86	90	86	88	89	91	88	90	89	87	86	79	92	78	87.4
3	76	79	82	82	82	86	86	85	82	82	83	82	87	76	82.2
4	82	84	87	86	88	86	87	86	85	86	86	83	88	81	85.5
5	84	86	87	90	89	87	84	86	86	86	85	87	91	83	86.4
6	90	90	91	79	81	82	83	84	86	87	85	84	92	79	85.2
7	85	84	85	84	83	79	81	82	79	81	79	83	86	79	82.0
8	83	84	84	81	83	84	82	82	82	84	86	87	87	81	83.5
9	88	88	85	85	89	86	83	83	82	84	78	78	89	78	84.0
10	79	81	80	79	81	81	80	81	83	82	81	79	83	78	80.6
11	82	79	81	78	77	76	77	79	79	80	79	80	82	76	78.9
12	79	80	81	79	76	76	77	78	75	75	74	73	81	73	76.9
13	77	76	80	81	81	82	81	80	80	86	88	87	88	73	81.6
14	86	83	85	82	85	78	78	77	77	77	80	82	87	76	80.8
15	86	86	85	90	93	95	95	95	96	98	98	98	98	82	92.9
16	98	98	97	98	98	97	97	97	97	97	97	97	98	97	97.3
17	97	97	97	97	97	96	70	58	67	73	76	84	97	85	84.0
18	91	92	93	93	89	76	64	54	57	73	62	59	93	**53**	75.2
19	65	72	77	75	78	76	71	65	70	64	64	55	77	55	69.3
20	63	63	65	67	66	59	58	60	63	62	64	64	69	55	62.8
21	67	68	70	73	72	63	56	60	61	62	57	59	75	55	64.0
22	58	60	59	61	59	56	57	59	58	59	61	63	63	56	**59.2**
23	61	64	65	66	63	58	57	66	78	85	93	96	96	56	71.0
24	96	96	97	97	95	92	89	89	81	83	70	77	97	70	88.5
25	80	72	75	78	77	72	79	82	80	75	74	77	84	71	76.8
26	82	85	87	89	90	87	87	88	88	92	93	93	93	77	88.4
27	94	95	96	98	99	100	99	98	98	98	97	97	100	93	**97.4**
28	97	96	96	95	96	95	94	95	96	97	97	97	97	93	95.9
29	97	97	98	98	98	97	96	95	95	96	96	93	98	93	96.3
30	94	96	95	89	89	85	84	79	85	80	80	79	96	79	86.2
31	87	93	92	87	79	80	82	84	82	84	85	85	94	79	84.8
M	82.9	83.6	**84.5**	84.2	84.0	81.8	80.0	**79.8**	80.5	81.8	81.0	81.1	88.4	74.5	82.1

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	85	84	86	81	74	69	67	70	75	75	77	78	86	65	76.8	1
2	79	80	81	79	76	73	69	70	71	72	77	82	82	69	75.8	2
3	82	83	82	78	81	78	77	77	78	78	75	75	83	75	78.6	3
4	75	77	82	77	71	64	61	66	73	75	74	75	83	61	72.5	4
5	75	73	70	68	66	65	61	60	68	74	75	78	78	**60**	**69.4**	5
6	80	80	80	82	81	77	75	75	81	83	84	86	86	73	80.3	6
7	85	87	88	88	89	91	93	89	89	88	90	88	91	84	88.8	7
8	89	90	89	90	87	80	73	71	79	83	86	86	92	69	83.6	8
9	87	85	87	88	88	77	73	73	80	86	86	86	88	72	83.0	9
10	88	87	88	92	87	80	72	74	83	85	88	88	92	72	84.3	10
11	88	90	90	97	93	87	83	80	90	90	92	91	98	78	89.2	11
12	91	91	94	96	95	96	97	93	93	94	93	92	98	91	**93.8**	12
13	91	90	92	93	94	94	90	90	89	93	94	95	96	86	92.0	13
14	95	94	94	94	94	90	72	65	79	82	86	89	95	65	86.2	14
15	91	91	92	91	91	84	76	71	82	88	88	89	92	71	86.2	15
16	90	91	92	92	92	85	69	62	73	82	87	88	92	61	83.6	16
17	91	93	94	93	96	96	97	90	89	91	92	94	97	85	93.0	17
18	95	94	93	93	93	91	77	74	82	88	90	92	96	74	88.5	18
19	93	93	93	93	93	85	69	63	71	76	75	80	94	63	82.0	19
20	84	88	90	93	90	80	68	64	74	82	88	92	93	62	82.8	20
21	93	92	92	93	95	87	75	68	65	73	84	88	98	63	83.8	21
22	84	81	79	79	71	66	62	61	62	62	63	67	88	60	69.8	22
23	72	78	80	86	78	70	63	60	70	74	79	83	86	60	74.4	23
24	83	77	77	81	78	75	71	65	65	69	67	66	87	65	72.8	24
25	72	81	81	83	75	75	63	63	71	78	80	81	84	63	75.2	25
26	81	84	89	94	87	80	70	68	78	79	79	79	95	68	80.6	26
27	79	79	80	79	76	71	67	73	80	83	84	84	84	67	77.9	27
28	83	83	82	83	80	77	75	74	73	71	68	62	84	62	75.9	28
M	85.0	85.6	86.3	86.3	**87.0**	84.6	80.1	73.8	**71.8**	77.2	80.5	82.2	89.9	69.4	81.4	M

Mars III — April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	57	55	53	53	51	59	63	74	64	65	51	49	75	47	57.8
2	42	40	40	39	35	30	26	25	27	36	44	54	54	**24**	**36.5**
3	64	72	76	78	75	66	57	50	51	68	71	73	79	48	66.8
4	75	79	83	80	74	56	47	48	38	44	56	65	84	37	62.0
5	71	75	75	84	86	81	78	77	79	80	80	79	87	65	78.8
6	81	79	79	78	73	69	64	60	63	67	69	68	81	60	70.8
7	69	72	72	75	71	65	59	57	57	58	57	57	76	56	64.0
8	59	61	62	64	56	51	53	50	54	57	59	67	67	50	57.8
9	68	54	43	47	45	43	39	38	45	48	53	59	68	37	48.5
10	65	75	79	83	73	66	59	54	65	77	88	95	95	53	73.2
11	96	95	97	96	96	96	87	67	62	64	77	82	**97**	60	84.6
12	86	87	89	89	82	63	52	37	33	35	38	47	89	31	61.5
13	58	64	69	75	64	56	45	35	34	51	62	68	75	34	56.8
14	73	77	80	82	71	58	47	40	42	45	47	54	83	39	59.6
15	59	64	70	67	62	54	47	47	52	61	66	79	79	46	60.6
16	83	84	84	82	72	68	66	74	80	85	93	90	93	63	80.0
17	92	91	90	89	81	66	62	55	54	69	69	69	94	52	73.9
18	81	78	77	81	69	55	40	34	46	63	71	75	84	33	64.2
19	77	78	78	79	65	52	42	40	44	55	57	68	80	40	61.2
20	73	85	91	88	83	74	66	62	70	78	81	85	92	62	78.0
21	88	90	76	84	60	56	40	34	35	43	45	51	90	31	58.5
22	60	87	96	87	84	83	82	83	87	89	88	86	96	51	84.3
23	91	88	92	94	94	89	89	89	92	93	93	91	94	86	91.2
24	92	92	91	91	95	93	93	94	95	95	95	95	95	91	93.4
25	95	95	95	95	95	95	95	94	94	95	95	94	95	94	**94.8**
26	95	94	84	80	65	53	45	43	70	90	92	93	95	42	75.3
27	92	89	88	89	87	84	80	78	79	81	86	88	93	78	85.0
28	88	89	90	89	84	70	57	55	56	65	79	84	90	54	75.5
29	88	89	92	94	94	93	87	79	75	81	83	80	94	75	86.2
30	79	76	76	83	88	90	88	87	89	89	88	88	91	75	85.0
31	87	85	83	86	94	94	86	84	83	83	83	82	94	82	85.8
M	76.9	78.6	79.0	**80.0**	75.0	68.6	62.6	**59.4**	61.8	68.0	71.4	74.6	85.8	54.7	71.3

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	83	83	82	79	71	70	74	78	88	90	89	85	91	70	81.0	1
2	83	88	88	89	87	84	86	86	83	85	85	84	89	83	85.6	2
3	87	82	79	69	55	64	54	44	54	50	57	62	88	44	63.0	3
4	57	56	60	58	50	46	42	33	48	50	55	56	62	33	50.9	4
5	64	68	75	67	56	46	47	55	60	70	83	88	88	45	64.9	5
6	93	95	95	95	95	95	94	95	91	88	87	89	**95**	83	**92.5**	6
7	87	90	90	81	71	65	62	73	80	85	65	58	92	58	75.6	7
8	51	50	53	46	39	34	28	25	24	33	53	58	58	**24**	41.2	8
9	59	67	73	72	52	45	39	37	34	40	46	52	75	33	51.3	9
10	64	67	65	56	45	37	33	31	31	45	68	71	72	30	51.0	10
11	78	76	78	83	90	92	91	94	95	95	95	95	**95**	71	88.5	11
12	95	95	95	95	95	94	72	44	33	34	43	52	**95**	31	70.6	12
13	47	59	62	61	53	45	40	38	48	60	72	82	82	37	55.6	13
14	87	88	89	86	87	93	92	84	81	88	93	92	**95**	81	88.3	14
15	55	65	72	64	53	57	79	75	79	87	91	92	92	52	72.4	15
16	94	94	94	88	72	57	51	54	55	78	90	77	**95**	49	75.3	16
17	89	94	93	86	43	34	30	31	31	36	42	46	94	28	54.6	17
18	45	43	44	39	33	30	27	27	26	33	46	56	56	25	**37.4**	18
19	69	78	79	71	57	49	41	49	65	77	83	85	86	37	66.9	19
20	90	92	93	92	86	69	68	77	90	94	94	94	94	68	86.6	20
21	94	94	91	89	94	87	77	80	81	87	89	89	94	74	87.6	21
22	89	89	87	86	82	87	91	89	87	88	89	90	92	82	87.8	22
23	92	88	90	90	92	94	95	95	89	90	91	89	**95**	88	91.2	23
24	88	89	89	90	89	87	90	92	89	83	89	92	92	83	88.9	24
25	94	91	48	46	40	35	32	27	28	37	58	62	94	26	49.8	25
26	88	92	92	87	78	79	89	61	43	38	46	53	92	37	70.5	26
27	48	50	57	60	58	59	62	76	79	90	92	94	94	46	68.8	27
28	95	95	95	95	94	70	56	62	65	72	74	81	**95**	49	79.5	28
29	85	81	83	58	53	45	40	36	40	55	60	67	85	36	58.6	29
30	70	71	76	67	62	52	73	64	74	83	86	84	86	51	71.8	30
M	77.3	**79.0**	78.9	74.8	67.7	63.4	61.8	**60.3**	62.4	68.0	73.7	75.8	87.1	51.8	70.2	M

Registreringer av relativ fuktighet U

(Records of relative humidity: U)

1947

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Mai V — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	82	74	72	62	55	44	39	38	53	60	64	68	84	37	59.2	79	81	81	74	66	54	50	44	50	55	64	79	83	44	64.8	1
2	71	78	80	65	50	47	43	38	38	39	50	52	81	37	54.2	87	93	92	87	72	57	50	50	54	68	79	83	93	46	72.6	2
3	61	70	60	52	48	41	38	35	31	34	47	43	71	30	46.6	79	78	70	55	44	41	35	35	38	42	44	47	88	34	50.6	3
4	43	48	50	52	50	47	43	39	38	42	65	75	77	38	49.3	53	53	51	49	43	41	39	37	39	40	55	74	74	36	**47.8**	4
5	73	75	70	51	45	35	34	31	29	39	58	70	77	28	50.8	68	65	67	91	91	86	83	82	76	84	94	96	**97**	64	81.9	5
6	78	84	84	66	51	46	42	39	38	48	74	79	88	38	60.8	96	95	94	88	69	74	74	58	56	58	63	73	96	56	74.8	6
7	79	87	86	71	58	42	37	38	42	49	74	79	87	37	61.8	80	87	86	78	69	81	87	84	78	82	86	90	90	66	**82.3**	7
8	84	87	87	67	51	39	35	31	31	40	63	64	90	31	56.6	91	90	83	91	76	63	61	60	63	71	78	89	91	54	76.3	8
9	74	72	70	57	45	34	27	13	21	33	51	57	75	**13**	**46.2**	93	94	89	70	61	51	53	55	50	55	77	85	94	39	69.4	9
10	69	69	74	57	47	33	28	25	22	34	52	68	76	22	48.2	88	85	80	85	79	57	87	57	56	61	65	74	89	44	72.8	10
11	73	79	78	65	54	41	28	28	31	39	54	67	82	27	53.0	72	71	67	65	64	58	56	49	48	51	56	58	74	48	59.6	11
12	71	74	71	58	53	37	35	33	38	44	63	81	81	33	54.8	63	70	64	54	50	48	45	39	39	45	58	70	70	38	53.8	12
13	87	90	88	75	63	57	65	61	55	58	64	69	92	55	69.3	76	73	63	60	56	55	50	38	45	59	64	72	77	34	59.2	13
14	79	92	90	85	91	91	77	73	73	79	91	95	95	69	**84.6**	75	84	78	78	67	56	51	54	51	71	81	88	88	48	69.5	14
15	95	94	85	77	57	52	53	46	46	51	70	76	95	43	66.8	90	92	84	72	57	55	50	49	52	67	78	90	93	48	69.6	15
16	83	86	85	76	53	48	38	29	43	52	73	85	88	29	62.6	93	94	92	89	77	70	62	61	64	65	77	89	94	60	77.8	16
17	87	92	92	79	60	31	25	32	33	35	45	51	93	25	55.2	92	94	87	55	49	45	39	32	31	38	61	69	94	30	57.6	17
18	52	57	59	62	63	50	51	49	49	59	70	87	87	49	59.0	87	88	79	69	53	45	42	44	45	59	70	74	88	41	62.9	18
19	93	95	83	71	58	51	44	50	52	66	82	93	95	43	69.8	86	84	75	68	60	54	52	49	58	66	82	89	89	47	68.6	19
20	53	48	51	46	41	37	35	34	35	52	69	82	93	33	48.6	89	88	85	81	74	70	73	69	58	58	71	83	89	58	74.9	20
21	86	83	67	66	66	56	46	43	43	49	58	71	87	42	61.2	80	81	89	86	77	52	51	53	52	59	75	79	90	49	70.3	21
22	91	94	89	73	55	47	41	40	42	56	80	92	94	39	66.6	83	85	83	83	77	41	43	68	70	78	79	76	87	41	72.2	22
23	93	93	88	71	52	39	34	28	33	41	59	70	94	27	58.4	81	81	77	75	62	42	40	67	88	86	89	92	92	38	73.3	23
24	71	70	67	58	38	36	34	33	18	28	49	54	72	18	46.3	86	85	89	89	82	66	60	57	56	72	80	92	92	55	76.2	24
25	58	65	61	54	48	43	37	33	31	34	48	55	65	31	47.2	92	93	89	74	58	50	57	60	67	65	72	78	93	50	71.2	25
26	56	51	55	58	55	51	38	38	40	48	56	65	65	38	50.9	82	84	84	87	87	87	72	61	64	74	80	89	89	60	79.2	26
27	85	92	93	85	66	57	57	56	65	74	79	88	93	54	74.8	94	93	92	90	85	63	52	35	27	23	30	60	94	**21**	62.0	27
28	93	96	71	51	50	41	33	27	26	37	36	40	**96**	26	50.0	77	81	75	55	39	35	27	24	27	33	46	65	82	24	48.6	28
29	51	58	52	49	45	38	34	32	38	42	57	79	79	31	47.9	67	69	67	48	31	29	28	32	36	41	57	75	75	27	48.3	29
30	92	92	94	74	60	52	39	42	38	47	67	81	94	37	64.8	80	84	75	60	57	50	37	41	43	50	59	67	84	35	58.6	30
31	80	83	81	83	69	72	64	61	61	73	85	80	86	59	74.3																
M	75.6	**78.3**	75.2	65.0	54.7	46.2	41.1	**38.6**	39.8	47.8	63.0	71.4	84.9	36.1	58.0	82.0	**83.2**	79.6	73.5	64.4	56.2	53.5	**51.4**	52.7	59.2	69.0	78.2	87.6	44.5	66.9	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	77	86	89	82	73	67	47	45	41	61	81	89	89	39	69.8	59	70	66	51	44	38	35	35	37	55	70	57	74	33	51.4	1
2	89	90	86	80	75	65	60	52	73	82	84	90	90	52	77.2	59	70	74	63	52	44	40	37	42	53	59	73	74	36	55.5	2
3	90	93	92	92	94	79	63	74	68	57	63	78	**95**	54	78.6	86	91	90	71	54	32	28	35	45	62	74	88	91	27	63.0	3
4	90	93	92	78	68	61	57	64	72	78	82	88	94	56	76.9	93	94	95	88	54	38	28	32	52	73	80	89	**96**	27	68.0	4
5	89	89	88	77	86	84	90	89	95	93	90	87	**95**	75	**88.0**	90	95	93	70	50	38	34	35	44	78	88	88	95	32	66.9	5
6	83	83	87	69	58	52	53	32	30	40	55	64	90	30	58.8	87	87	87	84	75	59	59	58	59	62	65	70	88	58	**71.0**	6
7	80	82	69	52	48	49	51	53	54	64	71	88	88	46	63.4	71	82	83	80	77	64	62	58	54	59	62	64	83	54	68.0	7
8	93	93	88	75	58	56	53	63	70	63	78	77	94	52	72.2	70	66	62	60	53	49	39	31	32	38	47	52	70	29	**49.9**	8
9	83	90	88	75	69	65	84	74	72	86	87	88	93	64	80.0	54	60	61	56	51	45	41	39	37	43	57	62	62	37	50.5	9
10	90	95	93	91	88	84	82	73	74	87	82	87	**95**	68	85.5	68	72	70	58	50	38	34	31	30	38	57	68	73	30	51.2	10
11	90	91	89	76	61	52	54	78	82	87	88	88	91	48	78.0	72	80	79	55	50	43	38	35	36	48	55	70	83	34	55.0	11
12	90	93	88	71	62	56	50	47	44	56	58	56	93	41	64.2	75	79	80	75	69	46	34	35	33	58	61	59	82	32	58.6	12
13	60	70	70	59	53	50	48	43	39	56	77	80	83	39	58.8	64	77	78	71	62	53	43	37	37	46	54	75	79	36	58.0	13
14	59	56	68	56	50	51	50	52	52	59	66	84	84	47	58.6	89	92	94	86	56	41	39	**36**	34	62	76	90	94	33	66.2	14
15	92	93	77	64	58	52	49	45	40	42	53	67	93	40	61.0	93	96	95	76	60	48	32	24	14	27	48	72	**96**	**13**	57.0	15
16	85	82	78	64	49	47	36	34	35	39	60	74	85	32	56.9	81	83	88	93	76	56	40	47	54	61	67	87	94	38	69.4	16
17	72	72	65	55	51	47	43	34	36	38	58	59	75	33	52.5	92	95	94	51	50	40	40	34	33	43	42	36	95	33	54.2	17
18	60	68	64	55	49	44	40	39	34	36	47	55	69	34	49.2	69	67	69	64	55	48	41	36	32	34	46	55	76	32	51.3	18
19	58	61	62	57	60	55	50	52	49	47	52	55	62	44	54.8	65	70	64	63	54	44	38	35	33	44	62	75	75	33	53.9	19
20	53	55	57	53	51	42	36	33	33	36	41	48	57	31	44.8	81	83	87	66	55	42	35	30	29	39	59	72	87	29	56.5	20
21	50	57	56	54	51	47	45	44	44	50	67	72	72	41	53.0	73	84	82	62	45	33	28	26	26	34	47	64	85	25	50.3	21
22	76	80	82	66	59	57	51	49	54	58	69	87	87	47	65.6	64	65	69	62	54	46	40	34	33	43	58	67	69	33	52.9	22
23	88	93	87	69	59	45	40	41	43	59	73	83	93	39	65.0	74	74	75	62	53	43	40	38	36	43	66	63	80	36	55.6	23
24	89	93	92	81	72	77	56	58	68	74	81	90	94	55	77.6	68	70	73	61	52	37	29	27	29	41	56	60	76	27	50.2	24
25	91	92	89	83	63	50	38	35	28	35	40	50	92	28	57.8	66	74	73	63	52	41	34	30	33	48	60	66	74	29	53.3	25
26	57	63	61	52	44	34	33	28	28	32	42	51	64	28	**43.8**	69	77	69	63	52	47	39	34	28	42	48	48	78	26	51.3	26
27	59	61	60	54	48	42	35	32	31	36	45	57	62	29	46.6	49	56	62	61	56	49	45	42	45	53	62	68	68	41	54.0	27
28	65	69	69	57	47	42	37	36	43	50	65	86	86	35	55.5	70	71	74	72	61	53	50	46	46	60	72	74	76	45	62.4	28
29	88	90	89	92	90	92	91	83	80	78	92	90	92	76	87.9	76	80	78	71	63	52	48	47	48	61	70	75	80	46	64.0	29
30	85	88	88	65	49	42	36	39	48	52	67	88	91	35	62.2	82	81	83	77	76	64	52	47	44	54	61	69	84	44	65.8	30
31	92	82	73	56	51	45	34	29	27	33	43	57	93	**26**	51.8	66	69	69	64	55	50	46	43	43	52	56	58	70	43	55.9	31
M	78.2	**80.7**	78.6	68.0	61.1	55.8	51.4	**50.0**	51.2	56.9	66.4	74.6	85.2	44.0	64.4	73.4	77.7	**77.9**	67.7	57.0	45.8	39.7	**37.2**	38.0	50.1	60.8	68.2	80.8	34.6	57.8	M

1947

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	63	66	68	64	60	61	66	62	61	62	64	65	68	60	63.5
2	66	66	66	60	58	53	43	43	44	58	62	66	67	43	57.0
3	68	69	75	75	59	52	47	45	45	57	71	79	79	44	61.8
4	84	89	90	87	80	63	57	58	65	78	84	92	92	55	77.2
5	95	92	92	88	57	38	32	35	56	67	76	81	95	32	67.4
6	79	82	85	78	68	56	60	66	89	89	92	93	93	56	78.0
7	93	94	93	78	62	43	35	36	39	43	52	65	94	34	61.0
8	76	80	86	79	65	64	94	92	95	95	96	94	96	63	84.6
9	94	95	93	79	61	48	51	68	88	93	94	92	95	47	79.6
10	91	73	68	52	41	32	31	33	33	40	45	45	92	30	**48.6**
11	53	64	73	58	48	42	35	48	65	80	87	93	93	35	62.2
12	93	93	92	90	71	66	89	90	92	93	93	92	94	65	87.8
13	92	91	89	85	70	63	67	67	71	91	91	87	93	60	80.3
14	85	72	77	71	61	50	46	45	48	58	65	69	88	42	62.2
15	78	83	80	93	93	69	60	43	38	49	73	83	93	37	70.2
16	93	93	92	92	79	73	76	78	88	89	95	90	95	71	86.5
17	87	89	92	91	51	38	30	28	30	43	50	65	94	**27**	57.8
18	73	80	84	62	48	39	34	39	57	78	87	91	91	34	64.3
19	91	92	87	71	63	59	52	45	50	58	65	69	92	43	66.8
20	73	89	94	93	94	95	96	95	96	96	96	94	96	69	92.6
21	94	94	94	94	93	90	93	88	92	93	94	94	95	88	**92.8**
22	94	94	93	74	64	59	50	48	53	66	75	80	94	46	70.8
23	79	95	82	67	47	42	37	38	43	52	61	68	95	34	59.2
24	78	85	91	85	66	55	47	44	55	76	86	89	94	41	71.4
25	76	80	77	81	70	52	47	47	58	82	88	84	90	45	70.2
26	94	91	96	96	91	79	69	68	81	89	94	94	**97**	62	86.8
27	94	95	96	95	85	83	81	70	77	78	77	77	**97**	69	84.0
28	76	79	51	51	38	41	36	35	42	53	57	64	79	35	51.9
29	70	77	82	75	53	43	36	33	34	43	59	67	85	31	56.0
30	80	83	83	64	47	39	33	33	39	47	45	49	84	32	53.5
M	79.4	**81.4**	81.3	75.1	62.6	54.4	52.6	**52.2**	58.8	67.6	73.4	76.4	87.4	46.1	67.9

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	61	79	80	84	72	52	51	60	53	63	72	72	84	41	66.6	1
2	75	80	85	82	52	39	34	29	35	66	77	89	89	29	61.9	2
3	92	94	95	90	78	73	75	78	81	65	71	72	95	65	80.3	3
4	68	83	85	69	47	41	37	37	45	54	65	61	86	36	57.6	4
5	59	63	72	71	55	46	42	40	49	58	66	88	88	40	59.0	5
6	91	94	95	93	80	63	32	31	37	51	62	74	95	30	66.9	6
7	78	83	86	70	53	41	35	32	38	50	60	73	88	29	58.2	7
8	77	87	88	82	78	58	57	55	58	60	65	85	89	55	70.8	8
9	87	88	95	97	98	97	96	93	93	94	96	97	**98**	85	94.2	9
10	97	97	97	95	94	94	96	97	97	96	96	96	97	94	96.0	10
11	96	96	96	96	96	73	60	69	75	88	92	95	96	56	86.0	11
12	95	96	96	95	95	86	87	88	90	92	92	92	96	85	92.0	12
13	93	92	91	91	87	81	85	90	89	88	78	67	93	67	86.0	13
14	79	85	87	87	78	60	57	62	76	75	83	88	88	53	76.4	14
15	92	95	95	96	96	85	78	73	74	77	83	77	96	72	85.0	15
16	79	62	51	44	37	37	32	27	32	42	50	57	80	**26**	45.8	16
17	53	50	47	52	39	33	28	29	39	52	55	55	61	28	**44.3**	17
18	63	57	57	69	45	34	29	28	38	44	48	60	69	28	47.6	18
19	70	80	82	86	80	75	63	54	66	78	86	92	92	48	76.0	19
20	95	95	96	94	91	71	60	50	52	62	75	82	96	49	76.9	20
21	86	91	93	94	85	61	53	52	73	76	78	86	94	50	77.3	21
22	86	83	92	89	88	91	93	93	93	93	94	96	96	83	90.9	22
23	96	96	95	95	94	86	84	85	88	87	87	87	96	84	90.0	23
24	85	90	87	85	75	71	63	63	66	68	68	73	91	62	74.5	24
25	75	80	70	71	68	61	57	58	81	82	88	88	88	55	73.2	25
26	90	91	91	92	87	73	60	61	80	87	90	92	92	58	82.8	26
27	93	95	96	96	94	72	65	66	86	87	93	90	96	64	86.0	27
28	84	89	93	94	93	85	75	73	86	90	92	91	94	68	87.0	28
29	77	77	74	82	82	78	73	75	85	93	95	95	95	73	82.2	29
30	95	97	98	98	98	97	97	97	96	94	94	93	**98**	93	**96.2**	30
	93	93	90	89	90	88	84	71	78	78	82	81	93	71	84.8	31
M	82.6	85.1	**85.6**	84.8	77.6	67.8	62.5	**61.8**	68.6	73.8	78.4	82.0	90.6	57.3	75.8	M

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	84	87	89	90	90	88	87	85	89	93	95	95	95	81	89.3
2	94	95	95	95	95	94	94	94	94	95	96	97	97	93	94.8
3	96	97	96	96	00	00	00	00	96	96	96	96	**100**	96	**97.4**
4	95	94	92	88	91	87	84	84	83	81	81	84	96	80	87.0
5	88	90	93	94	94	81	72	74	83	89	90	92	94	71	86.6
6	94	63	62	63	65	48	32	31	37	45	38	36	94	**31**	51.2
7	37	40	41	46	39	33	33	34	45	55	60	66	66	32	**44.0**
8	67	73	73	74	71	66	61	65	75	74	74	72	76	59	70.4
9	71	92	95	96	96	96	96	92	90	91	93	94	96	71	91.8
10	97	96	94	93	89	86	89	88	91	94	96	97	97	86	92.5
11	97	97	98	98	97	96	94	95	95	95	95	95	98	94	96.0
12	96	96	96	96	94	88	88	88	90	90	91	92	96	88	92.0
13	91	91	92	90	90	83	79	84	92	92	92	82	92	79	88.2
14	88	89	89	90	90	93	96	96	96	95	94	93	96	82	92.4
15	93	93	93	92	92	91	87	85	90	92	92	92	93	84	91.0
16	93	92	92	91	92	92	92	91	91	91	91	91	93	91	91.6
17	91	92	91	90	95	95	91	91	92	94	94	94	95	91	92.5
18	94	93	94	95	96	95	94	93	92	92	91	92	96	91	93.4
19	93	94	93	92	91	92	90	89	90	90	88	89	94	88	90.9
20	92	92	93	95	95	96	97	98	98	98	98	99	99	89	95.9
21	99	99	98	97	97	95	94	94	95	96	96	95	99	93	96.2
22	95	94	94	96	96	95	94	95	95	95	95	95	96	94	94.9
23	96	96	97	95	95	96	95	95	96	97	97	97	97	94	96.0
24	97	97	97	97	98	94	90	94	94	92	91	89	98	89	94.2
25	88	87	87	87	86	83	79	77	75	75	72	71	89	70	80.6
26	70	70	71	80	74	72	72	74	79	84	84	83	85	70	76.0
27	84	85	84	84	85	82	80	82	83	84	85	86	86	80	83.6
28	86	86	85	86	87	85	84	85	89	89	86	87	89	83	86.2
29	85	85	85	86	90	88	85	86	86	85	92	91	92	83	87.0
30	90	86	89	91	91	91	95	94	86	82	80	80	95	80	87.9
M	88.0	88.0	88.2	**88.8**	88.7	86.0	**84.1**	84.4	86.2	87.4	87.4	87.4	93.0	80.4	87.0

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	83	83	79	80	80	80	80	85	89	90	91	90	91	79	84.2	1
2	90	91	91	91	92	86	86	91	88	90	90	90	92	85	89.6	2
3	90	90	84	83	80	74	74	77	77	77	76	77	91	73	79.9	3
4	77	76	75	76	84	82	74	75	82	83	84	82	85	73	79.2	4
5	87	89	87	88	89	91	91	92	91	89	88	87	92	82	89.0	5
6	87	87	87	90	90	89	88	89	89	87	86	85	91	85	87.8	6
7	87	84	85	91	91	90	88	83	81	80	82	82	91	80	85.3	7
8	84	88	91	92	97	96	90	89	91	89	87	85	97	82	89.9	8
9	85	87	88	83	82	79	68	75	74	70	67	71	89	67	77.4	9
10	75	77	82	83	86	81	81	85	85	87	86	87	87	71	82.9	10
11	88	90	92	94	94	93	92	92	93	93	93	93	95	87	92.2	11
12	94	94	94	95	95	95	96	96	97	96	52	43	97	43	87.2	12
13	38	43	41	41	43	41	39	41	42	41	42	43	43	**37**	**41.2**	13
14	43	45	46	50	51	50	49	54	58	59	66	72	72	43	53.6	14
15	78	80	82	83	85	85	85	87	88	92	94	95	95	72	86.2	15
16	94	93	93	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	93	94.6	16
17	80	83	84	85	78	67	69	78	84	88	88	88	95	66	81.0	17
18	90	91	91	92	93	93	92	92	93	95	96	97	97	88	92.9	18
19	98	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	96	**98**	96	**96.8**	19
20	95	95	94	94	94	94	94	94	56	51	57	74	96	51	82.6	20
21	81	84	85	88	88	89	83	81	82	92	93	91	94	74	86.4	21
22	92	88	90	85	89	92	91	93	94	94	93	90	95	83	90.9	22
23	91	93	80	47	44	43	43	57	70	81	84	87	94	43	68.3	23
24	90	90	90	90	91	87	84	89	91	92	93	94	94	84	90.0	24
25	96	96	96	97	97	96	96	91	75	76	81	85	97	73	90.2	25
26	88	91	92	91	86	87	84	69	61	52	50	50	92	50	75.0	26
27	53	59	71	74	76	73	72	77	79	80	80	74	80	50	72.3	27
28	74	85	86	86	81	84	82	84	87	87	87	86	88	73	84.0	28
29	85	86	86	85	91	88	84	78	75	77	77	78	91	75	82.5	29
30	70	60	66	67	61	58	55	55	61	70	71	72	78	53	63.8	30
	73	72	73	76	78	76	71	77	82	84	85	85	85	71	77.6	31
M	81.8	82.8	**83.2**	82.8	**83.2**	81.6	**79.8**	81.2	80.8	81.7	81.0	81.4	89.6	70.4	81.8	M

Registreringer av vind D, v

(Records of wind: D, v)

1947

Oslo (Blindern)

Januar I — Februar II

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	07 3.6	06 3.6	06 2.4	10 1.8	09 1.8	13 1.8	10 2.4	12 2.4	07 1.8	12 3.0	13 2.4	11 3.0
2	09 1.2	09 3.0	12 4.3	12 4.3	11 2.4	09 2.4	11 3.0	10 1.8	06 1.2	07 3.0	06 5.5	02 2.4
3	05 1.8	03 3.6	03 3.0	04 1.8	03 3.0	03 1.8	05 0.6	10 1.8	11 3.6	12 4.3	11 4.3	11 4.9
4	11 5.5	11 4.9	12 4.9	12 5.5	13 5.5	14 5.5	12 5.5	13 4.9	13 4.3	13 3.6	13 3.6	13 3.6
5	13 2.4	15 1.8	00 0.0	14 1.2	17 1.8	22 1.8	20 1.8	21 1.2	22 0.6	22 0.6	22 0.6	15 1.2
6	00 0.0	15 0.6	15 0.6	04 2.4	01 3.0	32 3.0	02 3.0	05 2.4	04 3.0	03 2.4	32 3.0	32 3.6
7	01 4.3	32 7.3	32 3.0	32 4.3	32 4.3	32 4.3	32 6.1	01 6.7	32 5.5	32 6.1	01 5.5	32 6.1
8	01 4.9	32 4.9	01 5.5	32 4.9	01 5.5	01 6.7	02 3.0	01 3.6	32 3.0	32 3.6	03 3.0	04 3.0
9	04 3.6	05 3.6	05 4.9	06 3.6	04 4.9	04 4.9	04 4.9	05 4.9	04 2.4	05 4.3	04 5.5	02 4.3
10	02 3.6	02 4.9	02 5.5	03 5.5	01 5.5	02 7.3	01 6.7	32 6.1	32 4.9	32 4.9	02 3.6	32 3.6
11	32 3.0	01 3.0	32 3.0	32 4.9	02 4.9	32 2.4	32 3.6	01 3.6	02 3.0	02 3.0	02 3.6	02 3.6
12	32 3.0	01 3.6	28 3.0	03 4.3	05 5.5	01 3.0	01 4.9	01 6.7	02 4.9	32 4.3	02 4.9	01 4.3
13	32 3.6	01 1.8	01 2.4	02 3.6	04 1.8	03 2.4	02 6.1	03 5.5	01 8.5	01 8.5	32 8.5	32 10.9
14	32 9.7	32 9.7	32 8.5	32 9.1	01 9.1	32 6.7	32 5.5	32 5.5	32 4.9	32 2.4	24 1.2	32 1.8
15	28 1.2	32 1.8	17 0.6	02 2.4	04 3.0	03 2.4	32 2.4	03 1.8	17 1.2	19 1.8	14 2.4	12 2.4
16	21 1.8	17 1.8	22 1.2	24 0.6	17 1.2	18 1.2	00 0.0	07 0.6	11 1.2	14 2.4	13 1.2	14 1.2
17	13 1.2	12 3.0	14 3.6	14 4.9	14 5.5	18 4.9	15 3.6	18 3.6	17 2.4	18 3.6	15 3.6	16 1.8
18	32 1.8	02 1.2	32 1.2	17 1.8	05 1.8	25 1.2	16 0.6	22 4.3	25 3.0	29 1.8	26 5.5	28 3.0
19	32 1.8	02 1.8	25 1.2	01 1.8	28 0.6	14 1.2	14 1.2	12 1.8	08 1.2	15 1.8	28 1.2	32 4.9
20	01 1.2	28 1.2	01 2.4	04 1.8	01 4.3	01 4.3	32 3.6	32 3.6	01 6.7	32 4.9	32 6.7	32 3.6
21	32 6.1	32 6.7	32 6.1	32 4.3	32 3.6	32 4.9	32 4.3	32 4.9	32 4.9	32 6.7	01 6.1	32 5.5
22	32 4.9	32 4.9	32 6.1	32 5.5	32 5.5	32 3.6	32 6.1	32 5.5	32 5.5	32 5.5	32 6.7	32 6.7
23	32 6.7	32 7.3	32 6.1	32 5.5	32 4.3	32 3.6	32 3.6	32 1.8	27 0.6	32 0.6	00 0.0	32 1.2
24	32 1.2	32 0.6	32 0.6	01 0.6	32 0.6	32 0.6	32 0.6	32 1.2	01 2.4	01 0.6	32 3.6	32 3.6
25	32 3.0	32 3.0	03 1.8	03 1.2	14 3.6	13 4.3	13 4.9	13 3.0	20 2.4	19 2.4	17 1.2	17 0.6
26	00 0.0	17 0.6	16 0.6	14 0.6	01 0.6	03 0.6	00 0.0	06 1.2	07 1.2	00 0.0	02 1.2	02 2.4
27	01 1.2	12 1.2	12 1.2	13 0.6	14 1.2	14 1.2	14 0.6	16 1.2	16 0.6	16 0.6	16 0.6	16 0.6
28	16 0.6	16 0.6	00 0.0	17 1.2	17 0.6	17 0.6	16 0.6	17 1.2	00 0.0	17 0.6	17 1.2	16 1.2
29	16 1.2	16 1.2	16 1.2	16 0.6	17 1.2	17 1.2	17 0.6	17 0.6	17 0.6	17 1.2	16 1.8	16 1.8
30	01 1.8	01 1.8	02 1.8	03 1.8	02 0.6	00 0.0	10 1.8	18 1.8	21 1.2	32 0.6	06 1.8	01 2.4
31	01 2.4	07 1.8	12 1.2	08 1.2	08 1.8	04 0.6	14 1.8	01 1.8	01 3.0	01 2.4	01 1.8	02 2.4
M	2.85	3.21	2.84	3.02	3.17	2.92	3.01	3.13	2.89	2.95	3.28	3.28

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	32 2.4	04 2.4	11 2.4	14 1.8	12 1.8	10 1.8	12 2.4	32 2.4	32 2.4	32 2.4	01 2.4	32 2.4
2	32 2.4	32 1.8	32 2.4	32 3.0	32 3.0	32 2.4	32 3.6	32 2.4	02 2.4	32 2.4	32 3.0	32 4.9
3	32 5.5	04 3.6	04 2.4	04 3.0	32 2.4	02 3.6	02 4.9	01 4.9	02 6.1	01 6.1	01 6.1	01 6.1
4	32 6.1	01 5.5	32 6.1	01 6.7	32 7.3	32 4.9	01 6.7	01 6.7	02 4.9	03 6.1	32 6.1	32 3.6
5	32 4.9	32 4.9	32 4.3	01 4.9	01 4.3	05 4.9	02 4.3	02 3.0	32 1.8	32 3.0	01 3.6	32 1.2
6	01 2.4	32 1.8	32 0.6	02 0.6	02 1.2	05 1.2	16 1.2	18 2.4	23 2.4	02 0.6	00 0.0	02 1.8
7	02 1.8	01 1.2	01 2.4	04 1.8	06 1.2	00 0.0	04 0.6	03 0.6	03 1.8	02 1.8	01 0.6	32 0.6
8	00 0.0	32 0.6	32 0.6	04 0.6	00 0.0	00 0.0	02 1.2	02 0.6	32 1.2	02 2.4	01 1.8	32 1.2
9	32 0.6	01 1.8	02 1.2	04 0.6	04 0.6	04 0.6	04 0.6	00 0.0	01 2.4	02 0.6	02 1.2	32 0.6
10	32 1.2	00 0.0	00 0.0	03 0.6	03 0.6	00 0.0	03 0.6	00 0.0	03 1.2	03 1.2	02 0.6	01 0.6
11	01 0.6	01 0.6	02 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	02 0.6	02 0.6	02 0.6	01 0.6	03 1.2	32 2.4
12	01 2.4	01 1.8	01 1.2	04 1.8	02 1.2	03 0.6	02 0.6	19 1.2	19 0.6	32 1.8	02 1.2	01 1.8
13	02 1.2	02 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	03 0.6	03 1.2	03 0.6	00 0.0	02 0.6
14	00 0.0	00 0.0	00 0.0	04 0.6	03 0.6	03 0.6	22 1.2	22 1.2	32 1.2	01 1.8	32 0.6	01 0.6
15	00 0.0	00 0.0	30 0.6	05 1.2	00 0.0	03 0.6	03 0.6	03 0.6	03 0.6	02 0.6	02 0.6	03 0.6
16	00 0.0	00 0.0	02 0.6	02 0.6	02 0.6	00 0.0	02 0.6	02 0.6	02 0.6	02 0.6	03 0.6	02 1.8
17	01 0.6	01 0.6	25 0.6	02 1.8	02 1.8	03 0.6	16 0.6	16 0.6	16 0.6	32 1.2	00 0.0	03 1.8
18	02 1.2	02 0.6	02 0.6	00 0.0	00 0.0	04 0.6	03 0.6	03 0.6	00 0.0	03 0.6	02 0.6	00 0.0
19	02 0.6	00 0.0	03 0.6	04 0.6	00 0.0	03 0.6	10 1.2	10 1.2	01 2.4	32 2.4	02 2.4	02 0.6
20	02 0.6	02 1.2	02 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	12 1.2	12 0.6	03 1.2	03 1.8	01 0.6	00 0.0
21	32 0.6	32 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	32 0.6	02 1.2	05 1.8	02 1.8	13 1.2	32 1.8
22	01 4.3	32 7.3	01 6.7	03 4.3	02 3.6	03 6.7	03 5.5	02 5.5	02 6.1	01 3.6	32 3.6	32 3.0
23	02 1.2	28 0.6	32 0.6	00 0.0	32 0.6	20 1.2	18 1.8	07 1.2	02 0.6	01 2.4	02 0.6	00 0.0
24	01 3.0	03 3.6	02 3.0	04 3.0	03 2.4	02 3.6	03 2.4	04 4.9	04 3.6	02 2.4	32 4.9	32 4.3
25	01 1.8	00 0.0	27 0.6	01 0.6	01 0.6	20 0.6	19 1.8	19 0.6	02 1.8	01 2.4	00 0.0	01 1.2
26	00 0.0	00 0.0	01 0.6	04 0.6	04 0.6	04 1.2	21 1.8	21 1.2	20 1.2	03 1.8	01 2.4	02 2.4
27	01 1.2	01 4.3	01 1.2	02 2.4	04 3.0	05 2.4	04 1.8	03 3.0	02 3.6	02 4.3	01 4.3	01 5.5
28	01 4.9	01 4.9	02 4.9	04 4.3	04 5.5	04 7.3	04 7.3	03 6.1	02 7.9	02 9.1	02 8.5	01 10.3
M	1.84	1.90	1.62	1.62	1.53	1.64	2.01	1.95	2.22	2.37	2.10	2.20

Mars III — April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 10.9	32 12.1	01 9.7	02 9.1	02 8.5	01 9.1	01 9.7	01 11.5	01 9.7	01 10.9	01 6.1	32 4.9
2	01 7.3	32 6.1	32 6.1	32 6.7	32 6.7	32 4.9	32 4.9	32 4.3	32 3.0	32 4.3	32 0.6	32 0.6
3	32 0.6	32 0.6	32 0.6	02 0.6	00 0.0	18 1.2	18 1.2	18 0.6	18 0.6	18 0.6	18 1.2	18 1.2
4	03 2.4	03 0.6	26 0.6	04 0.6	22 1.2	18 4.3	22 4.3	22 5.5	24 4.3	25 1.2	01 1.2	32 0.6
5	02 2.4	02 5.5	02 6.7	02 4.9	01 4.9	32 3.6	04 4.3	02 4.9	02 4.3	02 4.3	01 5.5	01 6.1
6	02 4.9	01 4.3	04 3.6	04 4.3	03 4.9	04 3.3	05 3.0	04 3.0	02 2.4	01 4.3	01 4.9	01 3.6
7	02 3.6	01 3.6	03 3.6	03 4.9	03 5.5	32 6.1	03 4.3	03 6.1	32 5.5	02 5.5	02 7.3	01 7.9
8	01 8.5	32 8.5	01 8.5	02 7.9	02 7.9	01 11.5	02 10.9	02 7.9	32 7.3	32 4.9	32 5.5	32 4.3
9	32 3.6	32 3.6	32 4.3	32 4.9	32 5.5	32 5.5	32 6.1	32 6.7	29 5.5	01 1.8	01 4.9	32 4.3
10	32 1.2	32 1.8	00 0.0	03 0.6	02 0.6	17 1.2	17 2.4	16 3.0	14 3.0	14 1.2	14 0.6	14 0.6
11	02 1.2	02 0.6	07 0.6	02 1.8	02 0.6	20 0.6	16 1.8	18 1.8	16 2.4	15 1.2	03 1.2	03 2.4
12	32 0.6	25 1.2	01 1.2	16 0.6	15 0.6	17 1.8	20 1.2	23 9.1	24 7.9	25 5.5	06 1.8	02 1.8
13	14 1.2	05 0.6	32 0.6	05 0.6	16 1.2	16 1.8	16 2.4	17 2.4	17 1.8	20 1.2	01 3.0	01 1.8
14	01 0.6	32 1.2	01 0.6	02 0.6	00 0.0	19 1.2	17 1.8	16 2.4	17 1.2	03 1.8	32 0.6	17 0.6
15	06 1.2	12 1.2	29 0.6	03 1.2	17 0.6	16 1.8	17 1.8	18 2.4	18 1.2	19 0.6	23 0.6	24 0.6
16	04 1.2	02 0.6	02 0.6	13 1.2	17 1.2	18 1.8	16 4.9	14 4.9	15 5.5	14 2.4	07 2.4	06 3.0
17	02 3.2	32 6.1	01 6.1	02 6.7	32 6.1	32 5.5	32 4.9	32 4.9	32 3.0	32 1.2	02 2.4	10 1.2
18	13 1.2	01 1.2	13 1.8	12 1.2	00 0.0	13 1.2	16 3.0	30 2.4	18 1.8	17 0.6	17 1.8	01 3.0
19	32 1.2	32 1.2	32 0.6	00 0.0	01 0.6	12 1.2	16 1.2	19 0.6	19 0.6	18 1.2	01 1.3	16 0.6
20	15 0.6	32 1.8	32 3.6	02 3.0	01 3.0	02 2.4	04 1.8	05 1.2	16 1.2	16 0.6	16 1.8	32 1.8
21	32 1.2	32 0.6	01 1.2	13 0.6	14 0.6	16 1.8	15 1.2	07 3.0	02 3.0	01 2.4	02 2.4	02 3.0
22	02 6.1	02 7.3	02 7.3	02 6.7	01 7.3	02 4.3	02 3.0	02 3.0	01 2.4	01 2.4	01 3.6	01 3.6
23	01 5.5	32 4.3	01 4.9	02 4.3	02 3.6	02 2.4	32 3.6	02 4.3	04 3.6	03 3.6	02 3.6	04 3.0
24	04 3.6	04 3.0	04 3.0	04 2.4	05 2.4	06 3.0	05 3.0	16 1.8	16 1.8	12 1.8	13 0.6	13 0.6
25	12 0.6	13 0.6	01 1.8	08 1.2	12 1.8	15 2.4	15 0.6	15 1.2	19 0.6	20 1.2	20 1.2	17 0.6
26	15 0.6	22 1.2	15 1.2	14 1.8	15 1.2	16 1.8	16 2.4	15 3.6	14 3.6	15 3.6	13 3.0	13 3.0
27	15 2.4	15 3.6	16 3.6	15 3.6	15 3.6	14 1.8	14 2.4	14 1.8	13 1.2	13 0.6	13 0.6	32 1.2
28	00 0.0	02 0.6	02 1.2	14 0.6	14 0.6	16 1.2	18 1.2	18 1.8	17 1.2	18 0.6	12 1.2	13 1.2
29	12 0.6	13 1.8	14 1.8	15 1.2	16 1.2	14 1.2	13 1.2	17 1.2	17 0.6	02 3.0	03 2.4	02 1.8
30	32 3.0	32 6.1	32 3.0	32 6.1	32 7.9	32 7.3	32 6.7	01 4.9	01 6.1	32 6.7	32 6.1	32 7.3
31	32 8.5	32 7.3	32 6.7	01 6.7	32 6.7	01 6.7	32 6.7	32 4.9	32 3.6	32 3.6	32 5.5	01 4.3
M	2.89	3.19	3.09	3.12	3.11	3.35	3.48	3.78	3.22	2.74	2.75	2.60

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 3.6	32 2.4	03 2.4	02 3.0	32 1.8	02 3.6	02 3.0	02 3.6	32 3.6	32 4.9	32 6.7	32 6.7
2	32 6.7	01 6.1	01 7.3	01 6.7	32 6.7	32 5.5	32 5.5	32 4.3	32 4.9	32 3.6	01 1.2	27 1.2
3	25 0.6	28 1.2	32 3.0	22 1.2	16 1.8	17 3.6	16 4.3	19 5.5	17 3.6	23 3.6	22 3.6	25 2.4
4	24 3.0	12 2.4	18 1.8	17 4.3	16 4.9	15 4.9	19 4.3	17 3.0	01 2.4	32 2.4	32 4.3	02 4.3
5	32 3.6	25 1.8	02 0.6	03 0.6	13 1.8	15 3.6	13 4.9	13 6.7	14 3.6	12 3.6	06 1.2	13 1.8
6	13 3.6	09 3.6	10 4.3	12 3.0	13 3.6	13 2.4	15 0.6	15 1.2	13 1.2	11 1.8	16 1.2	18 1.8
7	18 3.0	15 2.4	15 2.4	14 2.4	14 2.4	15 3.6	14 4.3	12 4.9	12 2.4	32 10.3	32 4.9	32 4.9
8	32 7.3	26 6.7	02 0.6	24 4.3	22 5.5	25 4.3	23 3.6	20 3.6	20 3.0	32 2.4	32 2.4	32 2.4
9	32 1.2	03 1.2	29 0.6	16 1.2	17 3.6	06 1.8	02 3.6	32 3.6	28 3.0	26 3.6	32 6.1	06 2.4
10	08 1.2	28 1.2	01 1.8	12 1.8	24 3.0	26 1.8	28 2.4	22 3.0	20 3.6	12 1.2	11 1.2	02 1.8
11	02 1.2	02 1.8	12 1.2	13 1.2	15 1.8	12 4.3	13 4.9	13 4.3	12 4.3	12 2.4	12 2.4	14 1.2
12	14 0.6	14 0.6	15 1.2	14 1.2	17 1.2	24 1.2	14 3.6	22 4.9	22 7.3	24 5.5	23 3.0	26 2.4
13	18 3.6	18 1.8	02 1.8	12 1.2	13 1.2	15 1.8	12 2.4	15 3.0	17 3.0	11 1.2	12 1.2	04 0.6
14	03 1.8	04 1.2	14 0.6	06 0.6	15 4.9	15 4.3	14 4.9	13 4.9	13 3.0	01 1.8	06 0.6	20 2.4
15	18 3.0	18 1.8	18 0.6	16 0.6	16 4.9	13 6.1	13 4.9	13 6.1	14 3.6	12 1.2	12 1.8	01 1.2
16	01 1.8	32 2.4	32 1.8	15 1.2	15 1.2	15 1.2	14 2.4	14 5.5	14 3.6	13 4.3	32 1.2	18 3.6
17	15 3.6	14 2.4	14 2.4	14 1.2	21 4.9	23 8.5	20 7.9	21 9.1	23 8.5	21 5.5	20 6.1	22 7.3
18	23 6.7	23 6.7	22 6.7	23 11.5	22 13.4	24 10.3	24 9.1	25 6.7	27 5.5	20 3.0	25 3.0	10 1.2
19	32 1.8	32 0.6	32 0.6	32 0.6	16 0.6	13 1.8	12 3.0	15 5.5	12 4.9	14 3.6	12 3.0	03 1.8
20	01 3.0	32 1.8	32 1.8	32 0.6	16 2.4	14 3.6	14 4.3	12 6.1	12 7.3	12 3.6	14 2.4	13 3.0
21	12 3.0	12 3.0	13 4.3	13 6.5	14 4.3	13 5.5	12 7.9	12 8.5	12 7.9	13 5.5	13 6.7	14 6.1
22	12 6.7	13 7.9	12 9.1	13 9.1	13 10.9	14 10.9	14 6.7	13 7.9	12 6.1	12 7.3	12 6.7	15 5.5
23	13 4.3	14 4.3	13 4.3	15 4.3	12 4.3	14 3.6	13 5.5	13 4.9	11 5.5	12 3.6	12 3.6	06 3.0
24	07 4.9	11 6.1	10 5.5	15 4.3	13 4.9	13 6.1	13 4.3	16 1.8	19 1.8	21 2.4	01 1.2	13 1.2
25	15 0.6	25 1.8	24 10.3	24 4.9	20 7.3	21 4.9	22 5.5	23 6.7	22 4.9	22 1.2	18 1.8	13 4.9
26	11 3.6	10 2.4	13 5.5	14 7.3	14 7.3	13 5.5	17 1.8	22 3.6	23 8.5	21 3.6	23 4.3	21 4.9
27	22 5.5	19 1.8	06 1.8	17 2.4	12 3.0	13 4.9	13 5.5	12 6.1	13 6.7	15 6.7	13 5.5	12 4.3
28	13 1.2	32 0.6	32 0.6	32 0.6	17 1.2	21 3.0	25 3.6	32 3.6	32 4.3	32 3.0	01 1.2	32 1.8
29	32 1.8	01 1.8	06 0.6	32 3.6	32 6.1	32 4.9	32 3.0	32 2.4	05 0.6	01 2.4	32 3.0	32 4.3
30	32 3.6	32 4.3	32 2.4	02 4.3	01 4.3	11 3.6	32 8.5	32 3.6	06 2.4	32 4.9	32 4.3	01 4.3
M	3.20	2.80	2.93	3.19	4.17	4.37	4.54	4.82	4.37	3.67	3.19	3.16

1947

Oslo (Blindern)

Mai V — Juni VI

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 5.5	32 5.5	32 5.5	01 7.3	01 8.5	32 7.3	32 7.3	02 7.3	02 7.9	32 2.4	32 2.4	01 3.0
2	01 3.6	32 2.4	01 1.2	01 0.6	15 2.4	16 2.4	28 2.4	18 1.8	01 3.0	32 3.6	32 4.3	32 4.3
3	01 2.4	18 1.8	32 3.6	02 3.0	03 3.6	21 2.4	16 3.0	08 2.4	32 3.6	30 2.4	32 2.4	32 4.9
4	32 7.3	32 6.1	01 7.3	32 6.1	01 3.0	04 4.3	03 4.3	07 3.6	06 3.6	05 1.8	02 1.2	02 1.2
5	32 3.6	32 2.4	01 3.6	05 1.8	02 3.0	06 3.6	06 2.4	05 3.0	16 1.8	18 0.6	01 3.0	32 2.4
6	32 3.0	32 0.6	01 1.2	00 0.0	14 1.8	16 1.8	16 2.4	16 3.0	17 3.0	16 1.8	00 0.0	01 1.8
7	32 1.8	00 0.0	32 0.6	00 0.0	15 1.2	15 2.4	16 3.6	12 3.0	14 3.6	12 2.4	14 0.6	01 2.4
8	32 2.4	01 1.2	02 0.6	00 0.0	14 1.2	12 3.0	14 3.6	14 3.6	15 2.4	16 3.0	32 2.4	32 2.4
9	32 0.6	32 1.8	00 0.0	32 0.6	32 1.2	16 2.4	16 2.4	20 1.8	17 2.4	20 1.2	32 1.8	32 1.2
10	29 1.2	02 1.2	07 0.6	15 0.6	07 1.2	11 2.4	17 4.3	18 4.3	19 3.0	23 1.2	01 1.8	25 1.2
11	01 1.8	01 1.2	00 0.0	00 0.0	15 1.8	15 1.8	18 3.6	18 3.0	17 3.6	18 1.8	32 1.2	02 1.2
12	32 1.2	32 0.6	32 1.2	06 0.6	14 1.2	09 2.4	18 3.6	17 3.6	16 3.6	15 1.8	16 1.2	17 1.2
13	01 1.2	01 1.8	02 1.8	14 1.2	14 1.2	19 3.0	16 2.4	15 3.0	13 2.4	15 1.8	15 0.6	15 0.6
14	32 1.8	32 1.8	02 3.0	15 1.8	16 1.2	12 0.6	15 1.8	15 0.6	16 1.2	20 1.2	02 0.6	01 1.8
15	32 1.8	02 0.6	02 0.6	17 1.2	03 2.4	02 1.2	19 1.8	06 1.2	17 1.8	19 1.2	32 2.4	32 1.8
16	32 1.8	29 1.2	02 1.2	02 0.6	11 1.2	13 1.8	15 3.0	15 2.4	12 3.6	14 2.4	16 1.2	20 0.6
17	32 1.2	28 1.2	26 0.6	13 1.2	22 3.0	20 5.5	01 6.1	32 4.9	01 4.9	32 4.3	32 4.9	32 4.3
18	32 4.9	32 4.3	32 5.5	01 5.5	01 4.3	02 2.4	05 1.8	15 1.8	18 2.4	16 3.0	16 2.4	15 1.2
19	02 1.2	02 2.4	02 1.2	13 0.6	16 2.0	15 3.0	16 3.5	13 4.5	13 6.0	13 4.5	14 3.0	01 0.5
20	32 5.0	01 9.0	02 7.0	03 4.5	06 5.0	03 4.5	16 3.0	14 2.5	17 3.0	16 3.5	17 0.5	00 0.0
21	00 0.0	00 0.0	00 0.0	12 1.0	13 1.5	16 1.5	00 0.0	13 4.0	15 4.0	13 4.0	14 1.0	12 1.0
22	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 1.5	18 3.5	18 5.0	17 6.5	16 5.5	15 3.5	14 1.0	00 0.0
23	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	19 1.0	21 2.5	17 2.5	16 3.5	16 4.0	00 0.0	00 0.0
24	01 1.5	00 0.0	16 1.0	00 0.0	00 0.0	16 1.5	17 3.5	18 3.5	16 3.0	18 2.5	00 0.0	01 0.5
25	32 8.5	32 6.0	32 4.5	01 5.5	03 4.5	04 3.5	32 3.5	32 3.0	32 4.5	02 4.0	32 3.0	20 3.0
26	32 2.0	32 5.0	32 1.5	00 0.0	13 1.8	18 3.0	12 5.5	12 6.7	13 6.1	12 4.3	13 3.0	12 2.4
27	13 2.4	12 1.8	12 1.8	12 2.4	17 3.0	14 4.3	14 5.5	15 4.3	13 4.3	13 3.6	14 0.6	14 1.2
28	14 0.6	14 0.6	03 1.8	01 4.9	03 5.5	02 2.4	32 1.8	25 1.8	16 1.8	18 2.4	28 3.6	06 1.8
29	25 4.3	32 4.9	03 3.0	03 2.4	03 2.4	18 3.0	12 3.0	17 4.3	15 4.3	15 2.4	14 1.8	00 0.0
30	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	28 0.5	00 0.0	17 1.5	29 3.0	16 2.0	13 0.5	32 0.6*
31	24 1.2*	04 1.2*	04 1.8*	20 2.5*	01 2.5	32 3.0	05 2.0	32 0.5	32 1.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0
M	2.38	2.15	1.99	1.80	2.36	2.75	3.18	3.22	3.49	2.54	1.69	1.56

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 0.5	14 0.5	13 1.5	14 1.5	18 1.0	12 0.5	00 0.0	00 0.0
2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	14 2.4	15 1.8	07 3.0	04 3.0	01 3.6	03 7.9	01 6.7	01 7.9
3	32 6.7	29 3.0	32 6.7	01 6.7	02 5.5	02 4.9	24 2.4	07 4.3	04 3.0	02 3.6	01 7.3	01 8.5
4	01 7.3	01 6.7	02 8.5	04 5.5	06 4.3	16 1.8	15 1.8	16 2.4	19 0.6	05 0.6	19 1.8	20 1.2
5	12 1.8	14 1.8	12 1.2	14 1.8	12 4.9	13 4.9	13 3.6	13 2.4	13 0.6	08 3.6	06 0.6	02 1.2
6	00 0.0	19 1.8	00 0.0	15 1.2	15 7.3	15 7.9	14 6.1	12 7.9	13 9.7	14 8.5	15 6.1	15 4.3
7	17 3.6	07 1.8	11 2.4	12 3.6	13 4.9	13 2.4	22 1.2	24 1.2	25 1.2	26 0.6	11 1.2	11 2.4
8	11 1.2	10 1.8	11 4.3	13 3.0	15 4.9	17 5.5	12 6.1	12 5.5	13 3.6	02 5.5	05 3.0	01 2.4
9	01 3.0	01 2.4	05 0.6	03 1.8	24 1.8	10 1.2	15 1.2	23 4.3	20 1.8	18 1.8	32 3.6	02 2.4
10	32 3.0	32 2.4	05 1.2	06 1.2	13 1.8	01 1.8	20 1.8	24 3.6	32 6.7	32 4.9	32 5.5	32 2.4
11	32 4.9	32 6.7	32 7.3	32 5.5	32 6.7	32 6.7	32 6.7	01 4.9	01 6.1	02 5.5	02 6.7	01 5.5
12	01 3.6	02 2.4	01 6.1	02 7.3	02 6.1	01 3.6	01 3.0	32 3.6	03 3.6	08 2.4	21 1.2	32 1.8
13	01 1.2	18 1.8	03 6.1	02 5.5	03 3.0	25 3.0	20 3.0	02 6.1	02 6.1	03 4.3	04 1.2	05 1.8
14	02 1.2	02 0.6	14 0.6	16 0.6	15 1.8	15 2.4	13 4.3	13 7.3	13 7.9	14 5.5	13 4.9	13 2.4
15	04 1.8	02 1.8	04 1.2	13 1.8	05 1.2	05 3.6	03 4.3	02 4.9	05 4.3	05 4.9	07 1.8	11 3.0
16	12 3.0	12 3.0	12 1.8	13 1.2	15 1.2	14 1.8	15 1.2	16 2.4	15 3.0	14 1.8	14 0.6	14 1.2
17	02 1.2	03 0.6	02 0.6	14 0.6	17 2.4	15 2.4	17 3.0	16 1.8	16 1.8	16 1.2	16 1.2	01 1.8
18	01 0.6	01 3.6	01 4.3	01 3.0	06 1.8	01 2.4	07 3.0	14 3.0	12 3.0	09 3.6	14 1.2	12 1.8
19	01 1.8	01 3.0	02 1.2	06 3.6	05 3.6	07 3.6	17 3.6	16 5.5	16 4.9	16 3.6	15 3.6	02 1.2
20	01 1.8	03 1.2	03 0.6	10 1.8	16 1.8	10 1.2	14 0.6	13 2.4	16 3.6	15 3.0	16 1.2	01 1.8
21	01 3.0	01 2.4	02 1.2	08 1.2	16 0.6	13 1.2	14 2.4	19 2.4	17 3.0	17 1.8	17 0.6	01 3.0
22	32 3.6	32 3.6	01 4.9	32 4.3	01 4.9	07 4.9	07 5.5	19 4.9	21 2.4	26 1.2	32 1.8	01 3.0
23	03 2.4	02 1.8	02 2.4	06 2.4	12 2.0	11 5.0	09 3.0	16 6.5	18 4.0	12 1.5	16 3.0	12 4.5
24	13 4.5	16 2.0	12 2.0	13 3.5	13 4.0	18 3.0	17 3.5	15 4.0	14 4.5	13 4.5	16 4.0	12 4.0
25	12 3.5	10 3.5	12 3.5	16 2.5	14 4.0	13 5.5	13 7.0	15 6.5	14 6.5	15 5.5	13 3.5	13 3.5
26	12 1.5	12 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.5	17 3.5	16 4.5	14 4.5	14 3.0	12 2.0
27	12 1.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	16 2.0	18 3.0	14 3.5	17 4.0	17 3.0	17 1.5	00 0.0
28	00 0.0	01 1.5	00 0.0	00 0.0	18 1.5	14 2.5	19 3.5	17 6.0	18 4.0	16 1.5	14 2.0	00 0.0
29	32 1.5	01 3.0	00 0.0	00 0.0	16 1.0	25 1.0	19 3.5	16 6.5	14 4.5	13 4.5	04 1.5	00 0.0
30	04 2.0	04 1.5	00 0.0	12 0.5	16 2.5	15 2.0	14 4.0	01 6.5	13 2.5	01 4.0	01 4.0	02 3.5
M	2.37	2.21	2.29	2.34	2.95	3.02	3.28	4.28	3.87	3.51	2.81	2.62

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	02 0.5	00 0.0	07 0.5	16 1.0	17 3.0	17 3.5	15 3.5	17 4.5	13 3.5	17 4.0	16 3.5	16 2.5
2	17 2.5	00 0.0	11 2.5	15 2.0	17 2.0	19 2.5	15 3.5	14 5.0	14 4.5	15 2.5	14 5.0	15 4.5
3	14 4.0	11 5.0	11 3.0	11 7.0	12 7.0	14 7.0	14 6.5	15 5.0	23 4.0	18 8.0	18 4.0	00 0.0
4	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	12 5.0	15 5.5	15 7.5	13 5.5	14 6.5	13 5.5	13 5.5	15 4.5
5	11 3.0	09 2.5	10 4.0	11 5.0	08 5.5	10 6.0	11 6.5	14 5.5	09 2.5	09 5.5	14 6.0	13 6.0
6	16 6.5	14 2.5	00 0.0	17 4.0	15 4.2	15 5.5	22 7.5	17 9.5	18 8.0	18 8.5	19 5.5	00 0.0
7	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 2.0	15 5.5	15 6.0	13 6.5	12 6.5	13 8.5	13 5.5	11 3.5	06 1.5
8	00 0.0	00 0.0	13 5.0	14 4.5	15 6.0	14 6.5	12 6.0	13 6.0	12 5.5	15 5.5	11 4.5	13 2.5
9	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	11 3.0	00 0.0	01 1.0	32 1.0	32 1.5	00 0.0
10	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	01 0.5	23 2.0	09 2.5	10 4.0	12 3.5	12 4.5	07 2.0
11	10 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 3.0	11 3.5	16 5.0	06 1.0	01 2.0	00 0.0	01 2.0	32 2.0
12	32 1.0	00 0.0	32 2.0	26 4.5	27 7.0	32 9.5	32 8.0	01 8.5	01 6.0	04 3.0	32 6.5	32 8.0
13	32 1.5	02 2.5	00 0.0	14 0.5	13 1.5	15 2.5	15 2.5	18 2.5	06 2.5	13 4.0	00 0.0	32 3.0
14	01 4.0	01 3.0	00 0.0	00 0.0	17 1.5	16 2.5	15 2.5	16 4.0	15 5.5	14 3.0	17 1.5	00 0.0
15	00 0.0	00 0.0	05 2.0	03 2.5	01 2.5	24 2.0	06 2.5	12 2.0	06 1.0	04 2.5	01 3.0	02 2.0
16	00 0.0	01 3.0	32 0.5	00 0.0	06 3.0	06 4.0	05 4.0	04 3.0	06 4.0	07 2.0	02 0.5	01 0.5
17	32 2.5	01 3.5	01 3.0	02 3.0	06 2.0	02 2.5	04 4.5	01 3.5	07 3.0	05 2.5	32 0.5	32 2.5
18	32 3.0	32 2.0	32 2.5	01 2.5	02 5.0	06 5.5	03 5.5	02 6.5	04 6.0	04 4.5	02 3.5	01 3.0
19	32 3.0	32 4.0	01 4.0	02 6.0	01 5.0	02 6.5	03 6.5	04 6.0	05 4.5	04 5.0	03 3.0	01 4.0
20	32 4.5	01 7.0	32 6.0	01 6.0	03 5.5	03 6.0	02 6.5	02 6.0	02 5.0	06 4.5	02 3.0	32 4.0
21	32 4.0	32 4.0	32 4.5	04 3.5	03 3.5	05 3.5	07 3.0	16 3.5	04 0.5	32 1.0	32 1.0	01 2.0
22	01 2.5	02 1.5	00 0.0	00 0.0	13 2.0	18 0.5	16 2.5	13 3.5	12 3.0	13 2.0	13 1.0	02 0.5
23	01 1.5	01 0.5	01 0.5	00 0.0	15 1.0	15 2.5	17 2.5	15 5.0	17 4.0	13 2.0	00 0.0	02 1.0
24	02 1.5	02 1.0	02 0.5	15 0.5	11 3.0	13 5.5	14 4.5	14 6.0	13 7.0	13 5.5	13 4.0	16 1.5
25	11 1.0	12 2.0	11 2.0	16 2.0	15 0.5	23 1.5	22 4.5	20 3.5	22 4.5	22 6.0	24 3.5	19 0.5
26	22 2.5	24 2.0	24 2.5	22 3.5	25 4.5	25 3.5	16 4.0	21 5.0	27 4.5	24 2.5	27 2.5	01 3.5
27	00 0.0	32 7.0	32 5.0	02 3.5	03 2.0	22 3.5	23 4.5	21 4.5	23 4.5	27 4.5	21 3.0	00 0.0
28	27 1.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	12 2.0	12 3.5	12 4.5	13 3.0	12 4.5	12 5.5	11 5.5	11 3.0
29	11 1.0	00 0.0	01 2.0	05 0.5	00 0.0	00 0.0	01 5.5	03 2.5	02 1.0	11 1.0	00 0.0	32 1.5
30	32 4.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	14 2.5	12 3.5	14 4.5	12 6.5	12 5.0	13 3.5	00 0.0
31	32 0.5	32 1.0	00 0.0	00 0.0	02 3.5	27 2.5	18 3.0	23 3.5	25 6.5	27 5.0	32 5.0	32 3.0
M	1.82	1.74	1.68	2.06	3.10	3.76	4.58	4.44	4.32	3.89	3.10	2.23

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	26 2.5	00 0.0	05 2.5	23 2.5	32 5.5	27 5.5	01 2.5	06 3.0	15 2.0	13 3.5	01 3.5	01 6.0
2	01 5.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	16 1.0	12 2.5	13 5.5	13 3.0	17 4.5	16 4.5	14 3.5	13 0.5
3	32 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 1.0	15 2.5	13 4.0	14 5.0	15 5.0	13 5.0	13 3.5	00 0.0
4	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	16 2.0	14 2.0	16 2.5	17 4.5	14 5.0	16 2.0	13 1.0
5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 3.0	14 4.0	15 5.0	13 5.5	13 4.0	13 3.5	12 2.0
6	07 1.0	09 1.5	00 0.0	07 0.5	06 2.0	17 1.0	17 1.5	19 1.0	19 0.5	00 0.0	02 0.5	32 0.5
7	10 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	26 2.0	27 0.5	01 0.5	02 2.5	01 6.5
8	27 1.5	01 6.0	02 5.0	01 4.0	02 4.5	01 4.5	27 4.0	01 4.0	04 4.5	01 7.0	01 4.0	32 2.5
9	01 4.5	32 6.0	01 4.5	02 3.0	08 1.5	07 3.0	19 3.0	18 2.5	19 1.0	06 0.5	01 2.5	01 2.5
10	01 2.0	01 1.0	01 1.5	00 0.0	00 0.0	20 1.5	17 2.5	13 2.5	15 1.0	06 1.5	03 0.5	02 0.5
11	01 2.0	01 1.5	01 1.0	00 0.0	16 0.5	13 2.5	14 3.5	13 4.5	14 4.5	17 3.5	14 2.0	00 0.0
12	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	14 2.0	23 2.5	22 3.0	24 4.0	15 2.0	01 2.0	06 0.5
13	02 1.5	01 5.5	01 6.0	03 3.0	04 2.0	07 1.0	17 3.0	12 2.5	15 3.0	14 4.5	14 2.0	13 0.5
14	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 2.0	16 2.5	16 1.5	17 2.0	14 2.5	16 0.5	00 0.0
15	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.0	18 3.0	18 3.5	17 3.5	16 1.5	00 0.0	00 0.0
16	00 0.0	01 1.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	16 1.5	18 2.5	17 4.0	15 5.5	14 4.5	15 2.5	00 0.0
17	00 0.0	00 0.0	00 0.0	01 4.5	04 6.0	03 5.0	02 4.5	12 2.0	01 3.5	02 4.5	01 7.5	02 9.0
18	32 13.0	01 7.0	01 6.0	02 4.5	05 4.0	05 4.0	20 2.0	19 2.0	07 2.5	02 3.0	02 3.0	01 1.5
19	00 0.0	02 1.0	02 4.0	00 0.0	00 0.0	15 1.0	17 2.0	17 2.0	17 1.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0
20	00 0.0	01 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	16 1.5	16 2.0	17 0.5	05 1.5	00 0.0	00 0.0
21	02 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	07 2.0	06 4.5	06 2.5	06 4.0	32 1.5	02 2.5	00 0.0
22	01 3.0	01 2.0	01 3.0	00 0.0	00 0.0	18 2.0	14 1.5	15 2.0	07 2.5	00 0.0	02 1.0	00 0.0
23	02 1.5	02 2.5	02 1.0	00 0.0	08 1.5	13 1.5	11 3.5	05 4.5	08 3.5	07 0.5	00 0.0	01 2.5
24	00 0.0	32 1.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 1.5	06 4.5	03 4.0	04 2.5	03 0.5	01 0.5	02 2.0
25	02 2.0	32 1.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	17 1.0	17 2.0	15 2.5	18 1.0	00 0.0	02 0.5	02 1.5
26	32 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 2.0	16 2.0	15 0.5	16 1.0	07 1.5	02 3.0	32 2.5	01 6.5
27	02 9.5	02 9.0	02 7.0	03 5.5	04 4.0	04 5.0	04 4.5	04 3.0	04 3.5	02 1.0	00 0.0	00 0.0
28	02 2.0	02 4.0	02 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	17 2.0	17 1.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	02 2.0
29	02 0.5	01 2.0	03 2.5	04 4.0	04 1.0	15 1.0	18 2.0	17 2.5	21 0.5	00 0.0	02 1.0	02 1.5
30	00 0.0	02 3.0	01 2.0	02 2.0	00 0.0	14 2.0	18 3.0	13 3.0	06 1.5	00 0.0	00 0.0	02 2.0
31	00 0.0	01 1.5	02 2.5	05 3.0	04 4.5	01 4.0	02 5.0	03 4.3*	01 3.0*	01 3.0*	01 3.6*	01 4.9*
M	1.82	1.90	1.58	1.18	1.32	2.18	2.87	2.83	2.68	2.21	1.84	1.82

Registreringer av vind D, v

(Records of wind: D, v)

1947

Oslo (Blindern)

September IX — Oktober X

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	32 4.9*	32 5.0*	32 4.3*	03 6.1*	05 6.5	03 5.0	04 4.5	04 5.0	03 3.5	00 0.0	00 0.0	02 2.0
2	01 3.0	01 2.0	01 1.5	06 6.0	06 5.5	08 5.0	07 6.0	08 4.0	04 2.0	00 0.0	00 0.0	01 1.5
3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	17 2.0	17 3.0	18 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
4	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	14 5.0	15 3.5	13 2.0	00 0.0	00 0.0
5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 5.0	16 6.5	17 6.0	16 6.0	15 3.5	00 0.0	13 1.0
6	00 0.0	13 3.5	16 1.0	17 5.5	16 7.5	16 8.0	14 7.0	14 6.5	20 1.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
7	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	14 3.5	15 4.5	15 5.5	18 5.5	18 3.5	20 1.5	00 0.0
8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	17 0.5	16 2.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
9	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	16 1.0	16 6.5	15 7.5	15 6.5	13 8.0	13 6.5	00 0.0	22 2.5
10	00 0.0	23 1.5	24 5.5	24 10.0	21 7.5	23 7.5	22 10.0	23 8.5	21 7.0	18 4.0	17 3.0	17 5.0
11	21 1.5	00 0.0	00 0.0	15 1.5	00 0.0	17 4.0	15 5.0	18 6.5	16 4.0	14 4.0	00 0.0	00 0.0
12	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	17 7.0	18 7.0	15 7.0	14 4.0	14 1.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
13	00 0.0	13 3.0	14 2.5	13 4.5	15 3.0	17 3.0	17 8.0	14 6.0	14 7.0	08 2.0	14 8.0	15 3.5
14	17 5.0	21 4.0	14 1.0	07 1.5	00 0.0	00 0.0	17 1.5	16 3.0	15 2.5	16 5.5	17 4.0	14 1.5
15	14 2.5	14 5.0	14 5.5	16 6.0	16 8.0	16 9.5	16 9.5	18 9.0	18 7.5	17 6.5	16 3.0	15 4.5
16	14 3.5	14 3.5	13 0.5	14 3.5	16 6.5	15 7.5	14 8.0	14 4.5	14 4.0	00 0.0	00 0.0	07 1.0
17	14 5.0	14 3.5	14 5.5	16 5.5	18 7.0	21 7.0	20 7.0	22 7.5	21 5.5	23 5.0	24 2.5	00 0.0
18	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	21 1.0	23 3.5	27 3.5	17 1.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
19	00 0.0	00 0.0	00 0.0	04 1.5	03 4.5	08 3.0	06 1.0	06 4.0	00 0.0	04 0.5	06 0.5	06 3.5
20	03 1.0	03 3.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
21	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 1.0	15 6.2*	14 4.9*
22	14 5.0*	15 5.2*	14 5.0*	27 3.4*	20 1.5	22 2.5	20 3.5	16 2.5	18 4.5	16 6.0	14 6.5	15 7.5
23	14 10.5	13 10.0	15 7.5	18 5.5	21 6.0	17 8.0	17 8.5	19 8.0	20 7.5	18 5.5	16 4.3	15 4.3
24	19 3.0	21 2.4	01 1.2	27 1.2	14 1.2	17 1.8	15 1.8	17 2.4	15 3.6	15 1.2	15 0.6	15 0.6
25	03 1.2	32 0.6	02 2.4	07 0.6	16 1.2	16 1.2	19 1.8	16 1.8	00 0.0	03 1.2	03 1.8	02 2.4
26	32 1.8	01 1.2	28 1.2	05 0.6	14 0.6	18 1.2	18 2.4	15 2.4	15 2.4	14 1.8	13 1.8	12 0.6
27	11 1.2	10 0.6	13 1.2	15 1.8	14 1.8	24 1.2	19 3.0	16 2.4	16 4.9	17 6.7	17 9.1	16 6.7
28	15 5.5	17 5.5	22 6.1	22 4.3	20 5.5	18 6.7	20 7.3	19 11.5	18 6.1	19 6.1	19 6.1	19 4.9
29	21 1.2	22 3.6	03 1.2	23 1.2	24 6.7	23 6.1	22 4.3	23 4.9	24 3.6	14 2.4	28 0.6	28 1.2
30	05 0.6	05 1.2	04 1.2	25 3.0	25 4.0	24 5.5	24 5.5	24 6.7	24 3.0	25 4.3	28 5.5	23 0.6
M	1.86	2.14	1.81	2.44	3.15	3.99	4.62	4.62	3.52	2.64	2.17	1.99

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	32 1.8	01 0.6	02 1.2	02 1.2	15 1.8	26 2.4	24 7.3	28 4.3	27 3.6	01 1.2	32 1.8	03 1.8
2	01 2.4	21 1.2	23 1.2	21 1.2	03 1.8	32 5.5	01 3.6	28 2.4	26 0.6	05 1.8	03 2.4	02 1.2
3	02 1.8	01 1.8	03 0.6	22 1.2	21 1.8	20 1.8	18 2.4	18 4.3	16 2.4	18 7.3	19 4.9	15 1.8
4	22 1.8	03 0.6	19 1.8	20 2.4	21 5.5	22 5.5	20 5.5	23 4.9	19 3.6	24 4.9	18 1.8	23 3.0
5	32 3.6	08 1.2	07 1.2	21 1.8	21 3.0	22 6.1	21 6.7	22 7.3	18 2.4	19 1.2	18 1.8	23 0.6
6	13 0.6	14 1.2	15 1.2	19 1.8	16 3.0	17 4.3	23 6.1	24 4.9	23 3.6	22 1.8	18 2.4	18 3.6
7	18 2.4	22 1.2	20 1.2	20 1.8	19 3.6	24 6.7	25 6.1	24 7.9	25 3.0	27 3.6	01 2.4	32 0.6
8	16 3.0	01 1.8	02 2.4	03 3.0	03 0.6	10 1.2	12 1.8	09 1.8	06 1.8	08 1.8	12 1.8	05 1.8
9	02 2.4	01 2.4	03 2.4	07 2.4	03 2.4	02 2.4	03 3.0	04 1.8	02 1.8	00 0.0	02 0.6	02 0.6
10	00 0.0	17 1.2	14 1.8	16 2.4	16 1.2	15 2.4	15 2.4	16 2.4	15 2.4	15 3.0	15 1.8	15 1.2
11	19 1.2	18 1.2	03 1.2	04 1.2	03 1.2	18 1.2	17 2.4	17 3.0	16 2.4	18 0.6	00 0.0	17 1.2
12	18 1.8	15 1.8	15 1.8	13 0.6	20 2.4	15 4.3	15 4.9	15 4.9	14 4.9	16 4.9	15 4.3	13 4.3
13	15 3.6	13 3.0	17 1.2	16 4.3	16 4.3	14 6.1	16 3.6	15 7.9	16 6.1	18 3.0	24 3.0	25 1.8
14	24 1.8	01 1.8	03 2.4	04 1.2	11 1.8	15 0.6	15 0.6	15 0.6	16 1.8	15 3.0	14 2.4	14 0.6
15	14 0.6	13 0.6	17 1.2	16 1.2	15 0.6	15 1.2	15 2.4	15 3.6	16 3.6	15 4.3	15 5.5	16 5.5
16	18 6.1	20 3.0	21 6.7	24 5.5	22 6.1	22 3.6	25 3.6	26 6.1	21 3.6	23 4.3	23 3.6	23 2.4
17	24 4.3	23 1.2	15 1.8	25 1.8	24 4.9	28 3.6	28 4.3	27 4.3	28 3.0	26 1.2	26 2.4	07 3.0
18	07 1.8	28 2.4	32 2.4	04 1.8	01 4.3	01 5.5	01 6.1	32 4.3	01 4.9	02 5.5	07 1.8	23 2.4
19	32 1.2	32 1.2	32 0.6	02 0.6	14 1.2	15 1.8	17 3.6	16 3.0	15 3.0	17 1.8	00 0.0	20 1.2
20	16 1.2	12 0.6	14 0.6	17 0.6	00 0.0	18 4.9	17 4.3	19 4.3	19 3.6	17 0.6	19 1.8	15 1.2
21	16 1.2	20 1.2	04 0.6	04 1.8	04 1.2	17 0.6	17 1.2	17 1.2	02 2.4	03 2.4	03 3.6	07 2.4
22	05 4.3	03 3.6	05 3.0	07 3.0	05 3.0	03 2.4	04 1.5	05 1.5	07 0.5	00 0.0	02 0.5	00 0.0
23	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	02 0.5	21 0.6	21 0.6	21 0.6	21 1.2	03 0.6	02 3.0	01 4.9
24	01 4.3	01 4.9	02 5.5	05 3.6	04 7.3	03 4.9	02 6.1	01 3.6	01 2.4	02 2.4	01 3.6	05 1.2
25	02 0.6	02 1.2	07 1.2	26 3.0	25 2.4	07 1.2	12 0.6	15 1.2	15 1.2	01 1.8	01 0.6	01 0.6
26	24 1.2	24 0.6	32 0.6	27 0.6	25 0.6	27 0.6	23 1.2	23 1.2	03 1.8	02 1.8	03 0.6	02 0.6
27	01 1.2	00 0.0	00 0.0	04 0.6	00 0.0	02 1.2	14 1.2	11 1.2	02 0.6	07 2.4	03 1.2	01 1.2
28	01 2.4	32 1.2	01 0.6	03 0.6	00 0.0	01 0.6	20 1.2	20 0.6	02 1.8	01 1.2	07 1.2	04 1.2
29	01 3.6	02 2.4	02 1.8	03 0.6	02 1.2	12 0.6	00 0.0	14 0.6	14 0.6	14 1.2	14 1.2	01 0.6
30	32 0.6	32 0.6	01 2.4	03 1.2	05 1.2	06 1.2	06 1.2	07 1.8	01 1.8	01 1.8	03 1.8	01 3.0
31	01 3.0	01 2.4	01 3.0	02 1.8	01 0.6	03 0.6	03 0.6	20 0.6	01 1.8	04 1.8	02 1.2	32 1.2
M	2.12	1.55	1.73	1.77	2.24	2.76	3.10	3.16	2.52	2.36	2.10	1.83

November XI — Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	32 0.6	32 1.2	04 1.8	03 1.2	01 0.6	10 1.2	06 3.0	03 1.8	04 1.2	02 1.2	02 1.2	02 0.6
2	07 0.6	02 1.2	02 1.2	02 2.4	01 3.0	03 3.0	02 1.2	04 1.2	00 0.0	00 0.0	03 1.2	01 1.8
3	01 2.4	13 1.2	14 4.9	15 3.6	15 4.0	12 2.0	15 2.5	18 0.5	17 1.0	00 0.0	18 1.5	14 1.0
4	14 1.0	16 4.5	15 4.5	15 6.5	16 4.5	13 4.0	15 7.0	15 6.5	15 6.5	14 6.0	16 4.0	16 4.0
5	14 2.5	16 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	03 2.5	03 3.5	27 3.5	02 0.5	02 0.5	18 0.5	03 0.5
6	15 1.0	01 8.0	01 1.5	03 2.0	07 1.5	01 3.5	01 8.0	03 6.0	32 4.0	28 3.5	28 9.5	27 8.0
7	28 7.0	01 6.0	32 8.5	26 1.5	01 4.0	01 5.0	01 6.0	17 3.0	32 4.0	16 2.0	25 1.0	00 0.0
8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	08 0.5	00 0.0	04 1.0	04 2.0	04 1.5
9	00 0.0	00 0.0	03 0.5	13 0.5	02 0.5	04 2.0	04 4.0	03 5.5	02 7.0	04 8.0	02 9.0	01 10.0
10	01 9.5	01 9.0	01 9.5	02 9.1	01 7.9	01 9.7	02 6.1	01 4.3	01 2.4	28 0.6	00 0.0	00 0.0
11	28 9.6	28 1.2	19 1.2	22 1.2	22 0.6	22 1.2	22 1.2	22 1.2	01 1.2	02 1.2	01 1.8	01 0.6
12	01 0.6	23 1.8	23 1.2	23 1.2	01 1.2	02 1.8	28 1.2	02 1.2	32 1.8	32 1.8	01 0.6	32 1.2
13	32 1.8	32 2.4	02 1.8	02 1.2	02 1.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	02 1.2	04 0.6	02 1.2	32 2.4
14	01 1.8	02 2.4	03 1.8	05 0.6	03 0.6	01 0.6	02 0.6	22 0.6	02 1.8	02 2.4	00 0.0	00 0.0
15	01 0.6	01 0.6	00 0.0	05 0.6	03 0.6	02 0.6	03 0.6	00 0.0	04 1.2	04 1.2	04 0.6	04 0.6
16	02 0.6	02 0.6	03 0.6	00 0.0	00 0.0	04 0.6	03 1.2	00 0.0	04 0.6	03 1.2	02 1.2	06 1.8
17	27 1.8	27 0.6	32 1.8	28 1.8	28 0.6	06 0.6	13 1.2	13 0.6	05 1.8	05 0.6	05 0.6	05 0.6
18	03 0.6	01 1.2	03 0.6	03 0.6	26 0.6	23 1.2	32 1.2	12 1.2	04 1.2	02 1.2	03 1.2	00 0.0
19	02 0.6	06 0.6	03 1.2	05 1.8	04 1.8	01 1.2	03 3.0	01 1.8	02 3.6	03 3.6	03 1.2	01 1.8
20	01 1.8	01 1.8	02 1.2	05 1.2	03 1.8	01 1.8	04 2.4	04 2.4	12 3.0	13 5.5	14 4.9	08 3.6
21	03 1.2	32 3.0	02 2.4	28 2.4	03 1.8	02 3.0	03 0.6	06 1.8	06 1.8	04 2.4	02 2.4	01 3.6
22	32 4.3	01 3.6	04 0.6	28 0.6	27 0.6	24 0.6	23 0.6	02 1.2	04 1.8	32 1.2	03 1.8	05 1.8
23	05 1.8	02 0.6	28 1.2	01 1.2	06 1.2	29 0.6	26 0.6	07 1.8	07 1.8	03 2.4	02 3.0	02 3.0
24	01 4.9	32 5.5	29 4.9	01 5.5	02 3.6	01 5.5	01 6.1	01 5.5	01 5.5	02 6.1	01 6.1	01 6.7
25	01 4.3	01 6.1	01 6.7	04 7.3	01 7.9	01 7.3	01 6.7	02 6.7	01 5.5	01 4.9	01 5.5	01 5.5
26	32 5.5	01 5.5	01 4.9	02 4.3	01 3.6	32 4.9	01 6.1	01 3.0	01 4.3	02 4.3	02 3.0	03 1.2
27	01 1.2	01 3.6	02 3.0	01 1.8	02 3.0	32 2.4	01 3.0	02 2.4	01 1.8	01 1.2	29 1.2	01 1.2
28	32 1.2	01 1.2	00 0.0	03 1.8	03 2.4	02 1.2	03 1.8	03 1.2	03 1.8	02 1.8	02 1.2	32 0.6
29	02 1.8	01 1.2	03 2.4	06 1.8	20 1.2	21 0.6	02 5.5	02 3.6	02 4.9	02 7.3	01 6.7	01 9.7
30	01 11.5	01 12.1	01 10.9	02 12.1	01 9.7	02 7.9	01 9.1	02 9.1	02 10.3	02 9.7	04 9.7	04 9.1
M	2.44	2.91	2.69	2.53	2.35	2.55	3.13	2.60	2.78	2.78	2.79	2.75

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	04 7.9	04 7.3	04 6.1	04 4.9	01 5.5	01 5.5	02 4.3	03 4.3	01 3.0	32 2.4	32 1.2	32 1.2
2	01 3.6	01 1.2	02 2.4	05 1.8	03 3.6	01 4.9	03 3.6	03 3.0	02 3.6	03 3.6	02 4.3	32 3.0
3	01 3.6	01 2.4	02 2.4	04 3.0	04 6.7	02 4.9	01 5.5	02 7.3	01 6.1	02 5.5	22 1.8	02 1.8
4	32 4.9	02 4.3	01 3.6	04 3.0	28 1.2	16 1.2	03 2.4	02 1.2	17 1.2	04 0.6	07 0.6	02 1.2
5	01 3.0	02 1.8	02 1.2	06 3.0	02 3.0	01 3.6	01 4.9	04 3.6	02 3.0	02 5.5	02 4.3	01 4.9
6	01 4.3	01 4.9	02 5.5	04 4.9	02 3.0	02 1.8	02 2.4	03 3.0	02 3.6	02 3.0	01 4.3	01 1.8
7	32 3.6	01 4.3	32 3.0	01 3.0	02 2.4	04 1.8	03 1.2	01 2.4	01 3.6	01 3.6	01 4.3	01 3.6
8	01 4.9	32 3.0	02 5.5	04 6.7	02 6.7	01 4.3	02 4.9	01 3.6	01 4.3	02 4.9	01 3.0	01 1.8
9	01 1.8	32 1.8	02 3.0	02 3.0	01 2.4	01 4.3	01 5.5	02 3.6	01 5.5	01 6.7	01 6.1	11 1.8
10	07 1.8	07 0.6	04 1.2	04 1.8	02 1.2	02 0.6	02 1.2	03 0.6	02 1.2	02 0.6	02 1.2	01 0.6
11	02 1.2	01 0.6	02 0.6	03 0.6	02 1.2	06 0.6	03 0.6	03 0.6	02 0.6	02 0.6	02 0.6	01 0.6
12	01 0.6	01 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	02 0.6	26 1.2	26 0.6	04 0.6	02 2.4	32 3.0	27 6.1
13	27 6.1	18 1.2	26 6.1	26 9.1	27 2.4	29 6.7	01 7.9	01 2.4	01 4.3	01 7.3	28 7.9	29 7.9
14	29 9.1	30 7.9	32 6.1	03 6.1	02 4.3	04 4.3	02 1.8	03 1.8	01 3.0	01 2.4	07 1.2	00 0.0
15	01 1.2	01 0.6	02 1.2	03 1.2	06 1.2	27 0.6	27 1.2	07 0.6	08 1.2	23 0.6	23 0.6	21 0.6
16	13 1.8	13 1.2	14 0.6	16 0.6	16 0.6	14 0.6	14 0.6	00 0.0	14 0.6	14 0.6	02 0.6	01 0.6
17	29 1.8	07 0.6	32 1.2	01 1.8	03 2.4	01 1.2	25 1.2	25 0.6	26 0.6	01 1.2	00 0.0	32 0.6
18	32 0.6	10 1.2	16 0.6	10 0.6	09 0.6	17 1.2	17 0.6	18 0.6	18 0.6	00 0.0	18 1.2	14 1.2
19	13 0.6	13 0.6	14 1.2	14 0.6	14 0.6	15 1.2	15 0.6	15 1.8	16 1.2	16 0.6	22 1.2	23 1.2
20	24 0.6	24 1.2	00 0.0	27 0.6	21 1.8	20 1.2	22 1.2	22 1.2	28 7.3	02 4.3	02 3.0	27 0.6
21	32 0.6	26 1.2	32 2.4	04 1.2	04 1.2	04 1.2	04 1.2	04 1.2	03 2.4	03 1.8	03 3.6	01 1.2
22	01 0.6	23 3.0	02 1.8	26 1.2	02 1.2	02 0.6	02 0.6	20 0.6	07 1.2	03 1.2	03 1.2	01 0.6
23	11 0.6	11 1.2	25 4.9	26 7.9	26 7.3	27 4.9	03 2.4	06 1.2	32 3.0	03 0.6	02 2.4	02 1.2
24	01 2.0	02 0.5	02 1.0	04 0.6	03 0.6	01 1.2	03 0.6	03 1.2	03 1.2	02 0.6	02 0.6	02 0.6
25	21 1.2	21 1.8	22 0.6	22 0.6	22 1.2	22 1.2	21 0.6	17 1.8	23 1.2	16 1.8	16 2.4	16 2.4
26	17 1.2	19 1.8	17 1.2	22 2.4	32 2.4	01 0.6	03 2.4	02 6.7	02 9.7	02 9.1	02 7.3	01 5.5
27	01 1.8	02 1.2	03 1.2	00 0.0	03 1.2	03 0.6	03 1.2	02 1.2	03 1.2	01 2.4	03 2.4	01 4.9
28	32 2.4	19 1.2	02 0.6	20 1.2	19 1.2	18 1.8	01 1.2	24 1.2	19 0.6	19 0.6	00 0.0	02 0.6
29	07 0.6	22 1.2	19 1.2	19 1.2	04 1.2	12 1.8	00 0.0	02 1.8	01 6.7	01 5.5	01 7.3	01 6.7
30	01 6.1	32 6.1	32 6.1	02 3.6	32 5.5	32 5.5	01 4.3	29 2.4	29 0.6	29 0.6	00 0.0	32 0.6
31	32 0.6	00 0.0	00 0.0	01 0.6	02 1.2	02 0.6	01 0.6	02 0.6	02 0.6	01 0.6	01 0.6	01 1.8
M	2.60	2.15	2.34	2.48	2.42	2.29	2.19	2.02	2.69	2.62	2.52	2.17

Registreringer av nedbør R

(Records of precipitation: R)

1947

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_t = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
2	0.1	0.2	0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.6	1.0
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.2	0.5
9	0.2	0.2	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1.5
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.4	1.1	2.9	4.5
14	0.7	–	0.4	0.3	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	1.8	4.0
15	–	–	–	0.8	2.7	2.1	0.7	0.4	0.1	–	–	–	6.8	7.5
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	0.1	0.5	1.3	2.5
17	1.1	0.5	0.5	1.0	0.6	0.1	–	–	–	–	–	–	3.8	6.0
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.2	0.6	1.5
24	0.2	–	0.4	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	1.5
28	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
31	0.6	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.1	2.5
	2.9	1.0	1.8	2.3	3.8	2.3	0.7	0.6	0.1	1.1	2.0	2.0	20.6	33.5

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.1	0.3	0.5
28	0.1	0.2	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
	0.1	0.2	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	0.2	0.1	0.8	1.5

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.2	0.5
17	0.6	0.8	0.4	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	3.5
20	–	–	0.2	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.5	1.5
22	0.1	0.2	1.4	1.6	–	–	–	–	–	–	0.2	–	3.5	4.5
23	0.3	0.1	–	–	0.7	0.7	1.0	0.4	0.6	0.7	1.9	2.2	8.6	10.5
24	0.7	1.6	0.3	0.4	0.1	0.2	1.5	0.9	0.3	0.3	0.3	0.1	6.7	10.0
25	–	0.1	0.1	0.2	0.5	–	–	0.2	0.7	–	–	–	1.8	3.0
30	–	–	–	–	0.2	4.3	3.3	–	–	–	–	0.4	8.2	4.5
31	0.3	0.2	0.2	0.2	2.2	2.9	0.5	0.2	0.2	–	–	–	6.9	6.0
	2.0	3.0	2.6	2.8	3.8	8.1	6.3	1.7	1.8	1.0	2.5	2.8	38.5	44.0

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.7	0.6	0.1	1.7	3.5
2	–	0.5	0.8	1.3	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2	–	–	–	4.6	9.0
6	0.6	0.7	1.1	0.9	1.0	0.6	–	–	–	–	–	–	4.9	9.0
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	0.9	1.0
11	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0
14	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	0.6	1.0
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.5
20	1.1	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	2.0
21	–	–	0.1	0.1	0.6	–	–	–	–	–	–	–	0.8	2.5
22	–	–	–	–	–	0.4	1.3	0.3	–	–	–	–	2.0	3.5
23	–	–	–	–	–	2.2	0.2	–	–	–	–	–	2.4	2.0
24	1.1	3.0	1.5	4.6	1.9	1.2	1.7	3.3	0.8	–	–	–	19.1	14.0
26	0.3	1.4	0.1	–	–	0.1	2.5	–	–	–	–	–	4.4	5.0
27	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.8	0.5	2.4	4.1	5.0
28	2.8	0.6	0.4	0.5	–	–	–	0.5	0.2	–	–	–	5.0	6.5
	5.9	6.3	4.2	7.4	4.0	6.1	6.2	4.3	1.9	2.4	1.1	2.7	52.5	65.5

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
14	0.1	0.3	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	0.6	1.5
	0.1	0.3	–	–	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	0.6	1.5

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.2	0.5
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	2.8	0.5	3.8	4.0
6	0.4	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1.0
7	–	–	–	–	–	0.3	0.5	0.9	–	–	–	–	1.7	2.0
8	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	1.5
9	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.2	0.5
10	–	–	–	0.3	0.4	–	1.8	0.5	–	–	–	–	3.0	2.5
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	0.7	1.0
16	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	1.5
20	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.2	0.5
21	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5
23	–	–	–	–	–	–	–	0.5	3.9	–	–	–	4.4	1.0
	1.6	0.2	0.3	1.4	0.4	0.3	2.5	2.1	3.9	0.5	3.0	1.2	17.4	16.5

Registreringer av nedbør R

(Records of precipitation: R)

1947

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.4	1.0
3	0.2	–	0.7	0.3	1.4	–	–	–	–	–	–	–	2.6	2.0
5	–	–	–	–	0.5	0.6	2.6	3.8	6.9	1.3	1.9	–	17.6	7.0
6	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
8	1.1	1.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.8	2.5
9	–	–	–	–	–	1.9	–	–	–	0.8	–	–	2.7	2.0
10	–	6.4	0.2	0.1	0.2	0.7	4.6	–	0.9	0.6	–	–	13.7	4.0
11	–	–	–	–	–	–	–	10.2	0.7	0.2	–	–	11.1	2.0
29	–	–	–	–	0.1	0.8	0.6	–	–	–	–	–	1.5	2.5
	1.3	8.0	1.0	0.4	2.2	4.2	7.8	14.0	8.5	2.9	1.9	0.4	52.6	23.5

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	0.5
18	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5
	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.4	1.0

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
6	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.2	–	–	0.7	1.0
8	–	–	–	–	–	–	3.4	2.3	3.4	0.7	2.2	–	12.0	7.0
9	0.1	0.1	–	0.1	–	–	–	–	1.0	3.8	–	–	5.1	3.0
12	–	–	–	–	–	–	0.3	–	0.7	0.1	–	–	1.1	1.0
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.5	–	12.5	3.0
15	–	–	–	1.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	1.4	1.0
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.5
20	–	1.3	4.1	3.1	4.3	7.2	6.6	–	–	–	–	–	26.6	11.0
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	0.3	1.0
23	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	1.5
	0.1	3.6	4.1	4.4	4.5	7.2	10.3	2.3	5.6	12.1	7.7	0.1	62.0	30.0

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
2	–	–	0.4	0.3	1.0	1.5	0.7	–	–	–	–	–	3.9	4.5
3	–	0.1	0.1	–	–	–	1.2	2.2	1.4	–	–	–	5.0	5.5
5	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
6	–	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0
8	–	0.2	0.8	0.4	1.0	1.5	1.9	2.2	1.4	–	–	–	9.4	11.5

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.2	–	2.2	3.0
2	0.3	0.3	–	–	–	0.6	–	–	0.1	–	–	0.1	1.4	2.5
3	0.2	1.6	0.4	0.4	0.6	1.9	0.8	–	–	–	–	–	5.9	8.0
4	–	–	1.2	1.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	2.4	2.0
5	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0
9	–	1.0	2.0	2.4	1.5	1.7	1.5	0.4	–	–	0.5	1.1	12.1	14.5
10	2.1	1.4	1.4	0.9	–	–	0.2	–	0.1	–	0.2	0.8	7.1	9.0
11	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	2.6	2.6	6.0	5.0
21	2.0*	1.5*	1.0*	0.4*	–	0.1	0.3	–	0.4	0.5	–	–	6.2	14.5
22	0.2	2.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1	3.5
24	5.2*	5.3*	5.3*	5.3*	2.2	1.7	3.7	0.7	0.9	1.7	1.4	0.1	33.5	22.5
25	–	–	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	0.4	1.3	3.0
30	0.3	–	0.2	0.6	0.2	0.3	1.0	1.3	0.4	–	–	–	4.3	8.5
	11.0	13.5	12.2	11.2	4.7	6.3	7.5	2.4	1.9	4.0	6.8	5.1	86.6	99.0

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.2	–	–	0.4	1.0
2	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.1	–	–	–	0.6	1.0
5	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0	0.3	0.1	–	–	1.6	2.5
8	–	0.1	1.0	0.6	0.2	0.2	–	–	0.1	–	–	–	2.2	3.5
11	0.1	1.2	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.5
12	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	0.6	1.0
16	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
19	0.1	0.2	0.1	0.6	–	0.1	–	–	–	0.1	–	–	1.2	2.0
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	0.9	0.1	2.2	3.5
	0.2	1.5	1.7	1.3	0.2	0.8	0.3	1.7	0.5	1.5	0.9	0.1	10.8	17.5

Avvikelse i lufttrykksmidlene 1947 fra de tilsvarende midler i perioden 1901—1930, ΔP

(Departures of the mean atmospheric pressures for 1947 from the corresponding mean atmospheric pressures for the period 1901—1930: ΔP)

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Dombås	62° 4'	9° 7'	12.6	11.2	- 5.3	- 6.4	7.8	1.1	0.6	11.4	- 2.1	7.6	- 4.3	1.0	3.0
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	12.9	12.3	- 5.2	- 4.5	7.3	1.3	0.8	10.7	- 1.1	8.8	- 4.2	- 0.6	3.2
Ferder	59 2	10 32	12.7	12.3	- 5.5	- 3.6	7.3	1.3	0.9	10.9	- 0.2	- 9.8	- 4.4	- 0.6	3.4
Oksøy	58 4	8 3	10.6	10.0	- 6.1	- 2.4	6.5	0.2	0.4	9.9	- 0.5	10.0	- 6.1	- 0.6	2.6
Skudenes II	59 9	5 15	9.7	10.0	- 6.1	- 3.4	6.2	- 0.7	0.3	11.2	- 1.1	10.8	- 6.1	1.6	2.7
Ullensvang c	60 19	6 40	10.6	12.1	- 5.3	- 4.6	6.9	- 0.2	0.7	11.2	- 1.2	10.3	- 5.8	1.6	
Bergen (Fredriksberg)	60 24	5 19	10.9	11.7	- 5.0	- 3.9	7.3	- 0.1	0.9	12.0	- 1.0	11.0	- 5.5	2.8	3.5
Kinn	61 34	4 48	11.3	12.5	- 4.9	- 5.7	7.3	0.1	0.7	11.9	- 2.1	10.0	- 5.6	2.9	3.2
Ona	62 52	6 33	12.5	13.5	- 4.8	- 7.0	7.7	0.7	- 0.1	12.2	- 3.3	8.9	- 4.8	3.5	3.2
Trondheim (Voll)	63 25	10 27	14.4	13.5	- 4.8	- 7.2	8.3	0.8	0.3	12.6	- 3.1	7.7	- 3.4	1.4	3.4
Brønnøysund	65 28	12 12	15.8	14.5	- 4.3	- 8.7	8.2	0.7	- 0.4	12.1	- 4.3	5.7	- 2.0	0.1	3.1
Røst	67 30	12 4	17.0	15.9	- 4.5	- 9.3	4.3	1.4	- 0.3	10.7	- 5.6	4.2	0.0	0.4	2.8
Tromsø	69 39	18 57	17.6	16.3	- 2.1	- 8.7	6.7	2.0	0.2	8.5	- 5.4	1.1	2.6	0.2	3.2
Vardø	70 22	31 6	16.5	14.6	- 3.3	-10.9	1.2	2.3	- 0.4	5.2	- 5.3	- 5.0	2.8	0.1	1.5
Karasjok	69 29	25 31	16.6	16.3	- 2.5	- 9.6	4.4	2.7	- 0.2	7.0	- 4.5	- 2.1	2.8	0.2	2.6

Avvikelse i lufttemperaturmidlene 1947 fra de tilsvarende midler i perioden 1901—1930, ΔT

(Departures of the mean temperatures for 1947 from the corresponding mean temperatures for the period 1901—1930: ΔT)

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Røros	62° 34'	11° 23'	1.3	-10.3	- 4.8	0.9	3.3	2.8	1.5	3.0	2.2	0.9	- 1.9	- 0.2	- 0.2
Engerdal	61 41	12 1	2.3	-10.3	- 5.0	0.5	3.5	2.4	1.0	3.7	2.7	0.6			
Dombås	62 4	9 7	- 0.3	-10.1	- 4.6	0.0	4.0	2.4	1.1	4.8	2.0	0.4	- 2.5	- 0.7	- 0.3
Vinstra	61 36	9 45	1.5	-11.0	- 5.2	0.4	3.0	2.0	1.3	5.1	2.8	0.0	- 2.7	- 0.6	- 0.3
Vollen i Slidre	61 5	8 59	- 0.6	-11.7	- 4.8	0.4	2.6	2.1	0.9	4.9	2.4	0.5	- 2.2	0.2	- 0.5
Lillehammer	61 6	10 29	1.3	- 9.9	- 4.7	- 0.1	3.1	2.3	1.3	5.1	2.4	0.3	- 2.3	- 1.1	- 0.1
Vang på Hedmark	60 49	11 11	2.0	-11.5	- 4.9	- 0.2	4.0	2.3	1.0	4.8	3.0	0.3	- 2.6	- 1.4	- 0.3
Flisa	60 37	12 1	2.8	-11.3	- 3.8	0.2	3.8	2.3	1.0	3.9	3.2	- 0.3	- 3.8	- 2.8	- 0.4
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	0.4	- 9.7	- 3.9	- 0.1	4.5	2.7	1.6	5.5	3.0	0.5	- 2.4	0.1	0.2
Nesbyen II	60 34	9 8	- 0.4	-12.8	- 5.5	0.6	3.1	2.7	1.4	5.7	2.9	0.5	- 3.9	- 1.5	- 0.6
Dagali	60 25	8 26	- 2.2	-10.2	- 4.2	0.1	3.9	3.2	1.3	5.6	1.8	1.3	- 1.7	0.0	- 0.1
Svene	59 46	9 35	- 0.5	-11.5	- 4.6	0.4	4.1	2.7	1.6	5.8	3.0	0.7	- 2.5	- 0.5	0.0
Ås	59 40	10 46	- 0.3	- 9.9	- 4.4	- 0.4	4.1	2.5	1.6	5.1	3.0	0.2	- 3.1	- 1.4	- 0.3
Ferder	59 2	10 32	- 1.8	- 8.9	- 3.2	- 0.2	3.3	2.1	1.5	4.0	2.7	1.3	- 2.1	0.8	0.0
Gvarv	59 24	9 10	- 0.1	-11.4	- 4.3	0.1	3.3	2.5	1.2	5.1	2.1	- 0.1	- 2.6	- 0.8	- 0.4
Dalen i Telemark	59 27	8 0	- 0.8	- 9.4	- 4.2	0.1	3.7	2.1	1.4	6.3	2.6	0.9	- 1.5	0.2	0.1
Lyngør Fyr	58 38	9 9	- 1.8	- 9.3	- 4.0	- 0.7	3.1	1.3	1.0	4.3	2.4	1.3	- 1.4	0.5	- 0.3
Byglandsfjord	58 40	7 48	- 1.3	- 9.1	- 3.4	- 0.4	3.7	2.0	1.0	5.9	1.4	0.1	- 1.5	0.1	- 0.2
Oksøy	58 4	8 3	- 2.1	- 8.1	- 3.6	- 0.3	2.8	1.1	1.4	4.4	2.3	0.9	- 0.9	0.2	- 0.1
Lista	58 6	6 34	- 2.4	- 7.0	- 3.0	- 0.3	3.7	2.5	1.7	3.4	2.2	0.3	- 0.6	0.2	0.1
Tonstad	58 40	6 42	- 1.1	- 7.9	- 4.2	- 1.1	4.1	2.1	1.5	5.1	1.9	- 0.1	- 1.2	- 0.3	- 0.1
Klepp	58 48	5 38	- 2.1	- 7.6	- 3.8	- 0.6	4.0	2.4	1.9	2.8	1.7	- 0.3	- 0.3	- 0.2	- 0.2
Sauda	59 39	6 22	- 0.9	- 8.2	- 4.2	- 1.1	3.5	1.4	1.8	4.8	1.6	- 1.0	- 0.4	- 0.5	- 0.3
Skudenes II	59 9	5 15	- 1.8	- 6.1	- 3.1	- 0.6	3.6	2.1	2.4	2.7	1.9	- 0.2	- 0.6	- 0.1	0.0
Ullensvang	60 19	6 40	- 1.4	- 7.4	- 3.5	- 0.8	2.9	1.8	1.0	4.6	1.4	- 0.8	- 0.5	- 0.7	- 0.3
Slirå	60 37	7 25	- 2.2	- 7.8	- 2.9	1.0	4.3	3.9	1.9	6.5	1.5	1.3	- 0.7	0.4	0.7
Bergen (Fredriksberg)	60 24	5 19	- 1.1	- 5.7	- 2.8	- 0.8	4.1	2.2	1.9	3.7	1.5	- 0.1	- 0.1	- 0.2	0.2
Kinn	61 34	4 48	- 0.2	- 4.0	- 2.6	- 0.9	2.7	1.1	1.8	2.1	1.1	0.6	0.5	0.6	0.3
Opstryn	61 56	7 14	- 1.3	- 7.3	- 3.6	- 1.0	3.4	1.7	0.8	3.8	1.3	- 1.5	- 0.1	- 1.2	- 0.5
Ona	62 52	6 33	- 0.3	- 4.1	- 3.1	- 0.3	1.6	- 0.1	2.2	2.3	1.1	0.3	- 0.2	- 0.3	- 0.1
Sunndal	62 33	9 7	- 1.1	- 9.5	- 5.0	0.1	2.7	1.6	0.5	1.9	1.9	- 0.3	- 2.0	- 1.7	- 0.9
Sula Fyr	63 51	8 28	- 0.2	- 4.2	- 3.2	- 0.5	1.0	0.2	1.7	1.8	1.4	0.4	- 0.7	0.0	- 0.2
Trondheim (Voll)	63 25	10 27	- 0.2	- 6.5	- 3.6	0.1	2.4	2.2	2.0	1.8	1.8	0.4	- 1.6	- 0.8	- 0.1
Sulstua	63 40	12 1	0.5	- 6.4	- 4.2	0.3	2.2	2.9	1.3	1.7	1.9	1.3	- 1.4	- 0.4	0.0
Nordli II	64 27	13 36	2.4	- 6.4	- 4.5	- 0.1	1.8	3.4	2.1	2.1	2.2	1.2	- 0.5	1.0	0.4
Nordøyan	64 48	10 33	0.4	- 4.6	- 3.2	- 0.8	0.6	0.7	1.7	1.0	1.5	0.4	- 1.0	0.3	- 0.3
Brønnøysund	65 28	12 12	- 0.2	- 5.2	- 3.8	- 0.7	0.4	0.9	1.2	0.6	1.7	0.0	- 1.0	0.2	- 0.5
Myken	66 46	12 29	0.6	- 3.3	- 3.1	- 0.6	0.4	0.8	1.6	0.5	1.6	- 0.1	- 0.6	0.0	- 0.2
Bodø	67 17	14 28	0.1	- 5.1	- 4.0	- 0.8	0.1	1.9	2.0	0.0	1.6	- 0.2	- 1.6	- 0.5	- 0.6
Offersøy	68 20	15 38	0.8	- 3.4	- 3.0	0.0	0.3	1.5	1.4	- 0.1	1.5	0.1	- 1.3	- 0.4	- 0.2
Skomvær Fyr	67 25	11 53	1.0	- 2.4	- 2.7	- 0.1	0.5	0.4	0.5	0.2	1.7	0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.1
Eggum	68 18	13 41	1.7	- 2.8	- 3.4	- 0.4	0.2	0.9	0.9	0.3	1.3	0.3	- 0.6	0.0	- 0.1
Andenes	69 19	16 7	1.8	- 2.5	- 2.7	- 0.4	0.1	0.7	0.5	0.4	1.4	1.0	- 0.5	0.3	0.0
Tromsø	69 39	18 57	1.5	- 2.9	- 2.9	0.2	0.3	2.4	0.9	- 0.1	1.0	0.5	- 1.5	- 0.5	- 0.1
Dividalen	68 47	19 44	1.8	- 5.9	- 4.2	0.0	0.4	3.1	1.4	0.6	1.7	1.4	- 2.0	- 0.7	- 0.2
Ingøy	71 4	24 9	2.8	- 1.5	- 2.3	0.6	- 0.5	1.1	0.5	0.0	0.9	0.5	- 0.8	- 0.4	0.1
Vardø	70 22	31 6	1.5	- 1.6	- 2.7	0.7	- 0.7	0.6	- 0.1	0.5	1.2	1.0	0.9	0.9	0.2
Karasjok	69 28	25 31	4.6	-10.1	- 6.0	- 0.1	0.1	3.3	1.3	0.7	1.4	2.7	0.5	- 1.4	- 0.2
Sitta javre	68 45	23 33	3.3	- 7.7	- 4.9	0.5	1.3	3.5	2.3	1.2	1.6	1.7	- 0.1	- 1.3	0.1

1947 Sjøtemperatur (Sea surface temperature) T_1

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Ferder	59° 2'	10° 32'	0.7	- 1.3	- 0.4	2.8	11.5	16.0	18.8	20.0	16.8	12.0	7.0	5.2	9.3
Torungen Fyr	58 24	8 48	1.5	- 0.8	- 0.2	4.2	12.2	15.4	18.1	20.4	17.0	12.7	7.9	5.4	9.5
Hellisøy Fyr	60 45	4 43	5.3	2.6	2.6	4.3	9.2	11.6	15.2	14.0	14.4	10.3	9.1	7.0	8.8
Kråkenes Fyr	62 2	4 59	5.5	3.6	3.1	4.3	8.2	9.7	15.5	15.0	12.3	10.7	8.6	6.9	8.6
Ona	62 52	6 33	5.1	3.1	2.5	4.3	8.0	9.4	14.0	15.9	13.2	10.2	7.9	7.2	8.4
Sula Fyr	63 51	8 28	4.3	2.1	2.3	4.5	8.8	11.2	12.9	14.8	12.6	9.7	6.0	5.2	7.9
Nordøyan	64 48	10 33	4.8	3.3	2.0	3.7	8.0	10.4	14.4	14.7	13.5	9.4	6.8	5.1	8.0
Myken	66 46	12 29	5.5	4.4	3.3	4.3	6.6	9.0	13.0	13.3	12.9	9.2	6.7	5.5	7.8
Skomvær Fyr	67 25	11 53	5.5	3.2	2.6	4.3	6.7	8.6	11.0	11.0	10.6	8.3	6.4	5.5	7.0
Andenes	69 19	16 7	3.2	1.1	0.3	3.0	5.8	8.5	11.0	11.8	10.6	7.0	4.4	2.7	5.8

Ekstensotabell

1947

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	11.1	13.5	14.8	- 1.4	- 1.3	- 1.5	0.4	- 1.8	83	77	78	08	2	12	2	13	1	7	10	10 ≏°	10 =°	0.0	2	=° n, ≏° a, ≏° =° p
2	15.5	16.8	18.6	- 1.6	- 1.2	- 1.0	- 0.8	- 1.9	89	89	90	14	3	12	3	08	2	4	10 ·°	10 ≏³	10 =°	0.2	1	· =° n, ≏ ·° a, * =° ≏³ p
3	23.9	25.7	26.9	- 3.5	- 3.2	- 2.2	- 0.4	- 3.9	81	86	83	05	1	00	0	12	4	5	9 =°	10 =	10 =°	0.5	1	*° =° n, *° ≏° = a, *° =° p
4	28.2	28.1	**28.3**	- 1.5	- 1.8	- 2.6	- 0.9	- 2.6	87	87	87	14	4	14	3	16	2	7	10 =°	10 ≏°	10 =°	0.3	1	·° =° n, =° ≏° a,p
5	25.4	24.2	24.0	- 4.0	- 3.3	- 3.7	- 1.9	- 4.1	90	84	86	00	0	00	0	00	0	6	10 =	9 =	10 =	0.0	7	= n,a,p
6	24.4	24.3	23.3	- 6.2	- 8.1	-10.0	- 3.2	-10.0	77	80	83	05	1	04	2	02	2	7	10 =°	10 =°	10 =		7	=° n,a, = ⧫° p
7	20.7	18.4	17.3	-12.0	- 9.4	- 8.0	- 7.8	**-13.4**	81	80	77	02	3	02	3	02	2	6	10 =°	10 *°	10 *°	0.0	7	= *° n,a,p
8	17.9	17.0	15.9	- 6.8	- 5.8	- 6.1	- 5.5	- 8.0	78	80	81	02	3	02	2	02	2	7	10 =°	10 *°	10 =°	0.0	7	=° *° n, = *° a, = * p
9	14.7	15.0	15.1	- 4.8	- 4.3	- 3.8	- 3.8	- 6.1	84	83	81	04	2	08	3	06	2	5	10 =	10 *	10 =	1.0	9	= * n, =³ * a, = *° p
10	17.5	18.0	17.9	- 6.8	- 6.4	- 7.5	- 3.4	- 7.8	78	78	81	02	3	02	4	02	2	7	10 =	10 ⧫°	10 =°	0.4	9	= *° n, =° ⧫° a, = ⧫° p
11	13.5	10.0	07.6	- 7.8	- 8.2	- 9.1	- 6.8	- 9.1	78	75	78	01	3	01	3	01	2	6	10 =°	10 ≏°	10 *°	0.1	8	=° n, ≏° *° =° a,p
12	99.7	99.6	00.5	- 8.7	- 8.8	- 9.1	- 7.9	- 9.8	78	75	75	05	4	01	3	01	3	7	10 *°	10 =°	10 =	0.2	8	*° =° n,a, =° p
13	98.1	94.4	90.6	-10.0	- 8.6	- 8.2	- 7.6	-10.8	78	78	78	03	1	03	4	02	4	8	10 =	10 =	10 *°	0.0	8	(=) = *° n, (=) = a, (=)*° = =°p
14	87.8	89.8	92.9	- 6.6	- 5.4	- 6.2	- 4.9	- 8.8	83	77	75	01	5	32	3	32	3	8	10 *	10 =°	4 =	5.0	11	*³ *° =° n, * =° a, (=) =° p
15	97.3	94.2	91.7	- 5.5	- 3.0	- 3.3	- 1.1	- 9.8	91	96	98	03	2	02	2	20	1	5	10 *³	10 *°	10 ·°	1.2	11	*³ (=) * n, ≏ *³ *° = a,= · ≡³ p
16	93.5	97.1	97.2	0.8	2.2	2.2	2.7	- 3.7	99	98	98	00	0	00	0	16	1	3	10 ≡³	10 ≡°	10 ·°	6.5	16	·° ≡³ n, ≡³ =° a, ≡° ·° p
17	**80.6**	**80.6**	85.1	2.5	5.3	2.3	**6.5**	1.4	99	72	72	16	4	14	2	18	1	9	10 ·	7 =°	0 =°	4.1	9	≡° · n, ≡° · ⊙ =° a, =° =° ⊙ p
18	89.7	92.8	98.8	- 3.5	3.4	0.2	6.0	- 3.9	96	64	67	00	0	00	0	26	2	5	2 =³	9 =	0 =	0.3	5	=³ n, = ⊙° a, = ⊙° p
19	11.4	13.0	12.0	- 2.6	0.4	- 2.6	3.3	- 4.8	75	70	73	02	1	00	0	00	0	5	0 =°	8 =	0 =°		5	=° n, = =° ⊙ a, =° ⊙° p
20	11.4	11.9	12.0	- 2.8	2.1	0.2	2.7	- 5.2	64	55	59	06	1	32	2	32	3	8	2 =³	6 =	0 =		5	=³ n, = ⊙ a, = ⊙° p
21	14.6	16.0	16.9	- 2.6	- 1.1	- 4.3	0.9	- 4.4	72	**53**	59	02	2	02	2	32	3	9	6 =	0 =°	0 =		5	= n, =° ⊙ a, = ⊙ p
22	20.0	20.8	21.3	- 5.6	- 3.8	- 4.4	- 3.0	- 5.8	59	**53**	56	32	3	32	4	32	4	9	3 =	9 =°	8 =		5	= n, =° a, = =° p
23	25.9	25.3	24.3	- 6.5	- 3.3	- 4.3	- 2.4	- 6.9	64	55	80	32	4	02	1	00	0	9	2 =	9 =°	10 *°		5	= n, = ⊙° a, = = ⧫° p
24	19.7	17.6	17.2	- 4.2	- 1.2	1.4	3.1	- 5.0	97	90	77	00	0	00	0	02	1	2	10 *°	10 ⧫°	10 =³	1.9	8	= *° n, ≡ = ⧫° a, =³ ≡ ⧫° p
25	16.5	17.8	20.7	1.7	1.4	- 0.9	3.4	- 0.9	77	78	77	03	1	10	3	05	2	7	10 =	10 *°	10 =	0.2	8	=³ (=)= *° n, (=) =° * = a, *°=°= p
26	20.5	19.5	19.1	- 3.8	- 2.1	- 2.7	- 0.4	- 3.9	90	89	91	00	0	00	0	00	0	3	9 =°	10 ≡°	10 =	0.0	8	= =° n, =° ≡° a, ≡° = p
27	18.4	16.7	16.0	- 4.6	- 4.3	- 4.1	- 2.1	- 4.8	98	98	98	00	0	00	0	00	0	3	10 ≡°	10 ≡°	10 =³		8	≡° = n, ≡° ≏° a, ≡° =³ p
28	15.0	15.6	16.5	- 2.8	- 1.5	- 1.5	- 1.1	- 4.3	96	95	97	22	1	00	0	00	0	3	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡°	0.1	7	*° ≡° =³ n, * ≡° a, ≡° p
29	15.7	15.6	15.6	- 2.1	- 1.8	- 2.0	- 1.1	- 2.2	99	98	97	00	0	00	0	00	0	4	10 ≡°	10 =³	10 =³	0.3	7	≡° n, =³ ≡° a,p
30	14.2	14.0	13.0	- 5.4	- 2.2	- 3.1	- 1.8	- 5.9	91	83	80	03	1	12	1	00	0	3	10 =°	9 ≡°	10 =°		7	(≡) =³ =° n, (≡) ≡° =° a, (=) ≡° p
31	15.1	16.3	16.8	- 3.4	- 3.0	- 3.9	- 2.6	- 4.0	90	83	86	00	0	21	1	32	1	5	10 *°	10 *°	10 =°	1.0	9	(=) * =° n, * = a, *° = =° p
M	12.2	12.2	12.5	- 4.3	- 2.8	- 3.5	- 1.3	- 5.6	84	79	81	1.8		1.7		1.6		5.9	8.5	9.2	8.1	23	7	

Februar II

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	18.3	19.1	18.7	- 4.8	- 5.0	- 6.0	**- 2.9**	- 6.0	81	65	75	18	1	14	2	02	2	7	10 *°	10 ⧫°	10 =°	0.4	10	=° *° n, =³ =° ⧫° a, = =° ⧫° p
2	15.6	13.7	12.4	- 6.5	- 5.1	- 6.9	- 4.8	- 6.9	80	69	72	02	2	02	2	02	1	7	10 =	10 ⧫°	10 =°	0.1	10	= n, =³ ⧫° a, =° ⧫° p
3	09.6	07.3	06.7	-10.6	- 7.3	- 6.4	- 6.0	-12.3	75	75	77	04	3	04	3	02	3	7	10 =³	10 ⧫°	10 =³	0.0	10	=³ n, =³ ⧫° a, =³ ⧫ p
4	06.4	07.0	08.6	- 6.5	- 4.9	- 7.8	- 4.7	- 7.9	75	59	75	32	4	02	3	02	2	9	10 =³	1 =°	2 =	0.2	10	= ⧫° n, =° ⊙ a, = ⊙ p
5	11.5	11.4	12.6	- 9.9	-10.2	-14.3	- 7.9	-14.3	65	**56**	70	02	2	02	2	02	1	8	10 =³	2 =	0 =³		9	=³ n, = ⊙ a, =³ = ⊙ p
6	12.0	12.0	11.4	-16.2	-12.1	-16.2	-10.9	-18.9	83	73	83	04	1	22	1	28	1	6	10 =	3 ⧫	0 =³		9	= = n, =° ⊙ ⧫° a, =³ ⊙ ⧫° p
7	09.9	09.7	09.7	-17.4	-12.6	-14.8	-11.0	-18.5	90	93	89	04	2	00	0	02	1	3	10 ≡	0 ≡°	0 =	0.1	9	≡ =³ n, ≡° ≡ ⊙ a, = ≡ (≡) p
8	13.4	14.3	15.3	-16.8	- 9.3	-13.4	- 7.8	-17.8	90	75	84	00	0	00	0	01	1	3	0 =°	0 ≡°	0 =°		9	(≡) = n, (≡) = ≡° ⊙ a, =° ≡° ⊙ p
9	19.1	20.8	21.1	-18.3	-10.8	-14.9	- 9.9	-18.6	90	72	83	00	0	00	0	00	0	3	2 =°	0 ≡°	0 =		9	(≡) =°=°n, =°≡° ⊙(≡) a, ≡°⊙ = (≡) p
10	**23.6**	23.5	22.4	-19.8	-12.1	-15.0	-10.9	-20.0	73	75	83	00	0	00	0	04	1	3	0 =°	0 ≡°	0 =³		9	(≡) =° = n, (≡)≡° ⊙ =° a,=³ ≡° ⊙ p
11	21.0	20.1	19.0	**-21.0**	-13.6	-17.8	-12.4	**-21.0**	87	84	83	32	1	00	0	01	1	3	0 =³	0 ≡°	0 =		9	= (≡)=³ n,≡° ⊙ =³ a,≡° ⊙ = (≡) p
12	17.6	17.1	16.0	-16.1	-12.1	-14.7	-11.7	-17.9	94	94	93	04	1	22	1	27	1	4	10 ≡°	10 *°	10 =³		9	= ≡° ∨* n,*° ≡° =³∨ a, =³ *° ∨ p
13	14.5	14.6	15.0	-20.4	-11.8	-13.3	-10.9	-20.7	90	89	90	05	1	00	0	00	0	3	0 =°	0 ≡°	0 =°	0.1	9	(≡)=³ =° n, (≡)≡° =° ⊙ a, (≡) ⊙° p
14	18.7	19.1	20.9	-14.0	- 6.0	-10.0	- 4.5	-14.6	93	70	80	04	1	00	0	32	1	4	0 =°	0 =³	0(≡)		9	(≡) =°n, (≡) ≡° =³ ⊙ a, (≡) =³ ⊙ p
15	22.9	23.4	23.2	-16.8	- 9.2	-13.6	- 7.7	-17.0	91	75	84	00	0	00	0	00	0	2	1 =³	7 ≡	0 ≡°		9	=³ =° n,≡ =³ ⊙° a, ≡ ≡° ⊙° p
16	23.4	22.3	21.4	-16.6	- 7.3	-12.0	- 5.9	-16.9	93	67	75	00	0	00	0	00	0	3	2 =³	0 ≡°	0 =		9	=³ (≡) n, ≡° ⊙° a, = ≡° ⊙° p
17	19.4	17.9	16.7	-15.6	-12.2	-14.4	-10.3	-16.4	94	94	89	02	1	00	0	32	1	3	10 ⧫°	0 ≡°	0 =	0.0	9	=³ ⧫° (≡) n, ≡° ⧫ a, = p
18	16.5	16.2	15.9	-18.2	- 9.5	-12.8	- 8.7	-18.2	90	75	83	00	0	00	0	00	0	2	5 ≡°	0 ≡	0 =³	0.0	9	≡° n, ≡ ⊙° a, =³ ≡ p
19	15.4	15.1	14.4	-17.0	- 6.0	- 8.5	- 4.6	-17.1	91	67	84	00	0	00	0	02	1	3	6 =°	1 ≡°	6 =°		9	=³ (≡) n, ≡° =³ ⊙ a, =° ⊙ p
20	13.1	11.4	09.5	-11.7	- 5.0	-10.9	- 3.8	-12.2	91	75	77	00	0	22	1	00	0	4	3 =	3 =³	2 =³	0.1	10	= (≡) ⧫° n, ≡° =³ ⊙ a, =³ =³ ⊙ p
21	07.2	04.2	02.5	-18.9	- 9.1	- 9.2	- 6.2	-18.9	91	75	67	00	0	00	0	04	1	3	7 ≡°	0 ≡°	0 =°		10	≡° n, ≡° ⊙ a, = ⊙° p
22	01.0	99.8	99.2	-12.8	- 8.0	- 9.6	- 7.7	-13.8	77	58	59	03	2	03	4	01	2	9	3 =°	4 =°	0(≡)		10	(=) =° =° n, (=) =° ⊙ a,p
23	01.5	01.2	01.9	-18.4	- 9.4	-14.5	- 8.9	-18.5	84	59	70	02	1	00	0	32	1	5	0 =	0 =	0 =°		10	(=) = ⊙ n, ≡° = = ⊙ a, (=) =° ⊙ p
24	01.4	99.0	**97.9**	-14.6	-11.9	-13.7	-11.2	-19.0	80	65	61	04	1	04	3	00	0	8	10 *°	9 =	1(=)	0.0	10	*° (=) = n,a, (=) = p
25	00.6	01.8	03.2	-20.3	-11.6	-15.8	-10.7	-20.7	78	**56**	59	00	0	00	0	02	2	6	2 =°	0 =°	0(=)		10	(≡) =° ⊙ n,a, =³ a, (=) =° ⊙ p
26	07.8	08.9	09.8	-20.3	-12.7	-17.7	-11.9	**-21.0**	86	62	70	00	0	24	1	00	0	5	8 =°	1 =	0 =		10	(≡) =° ⊙° n, ≡° = =° ⊙ a, = ⊙ p
27	13.7	13.6	12.9	-19.2	-13.8	-15.0	-12.9	-20.8	75	62	80	04	1	07	1	03	3	8	7 =°	10 =	10 *°		10	(=) = =° ⊙ n, *° (=)=° ⊙ a,*° = p
28	10.9	07.3	04.3	-16.0	-14.0	-12.9	-12.8	-16.1	80	72	69	04	3	04	4	03	4	7	10 *°	10 =°	10 =°	1.1	11	* =° n, *³ =° a, *° =° p
M	13.1	12.6	12.2	-15.5	- 9.7	-12.6	- 8.6	-16.5	85	72	77	1.0		1.0		1.1		4.9	5.6	3.2	2.5	2	10	

Ekstensotabell

1947

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Mars III

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8		D,F 14		D,F 19		Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	97.4	93.5	92.8	-11.9	- 9.8	- 9.3	- 9.1	-13.1	46	59	58	02	4	32	6	02	5	7	10 ∞	10 ∞^2	10 =°	0.0	8	∞ n, ∞^2 ∞ a, =° ∞^2 ↟° p
2	94.0	95.2	97.4	-11.6	- 4.5	- 9.3	- 3.6	-12.1	34	25	26	01	3	32	3	32	3	9	7 ∞°	1 ∞°	0 ∞°	0.1	8	∞° =° n, ∞° ⊙ a,p
3	97.1	94.4	92.4	-17.6	- 8.2	- 7.7	- 4.2	-20.0	77	52	52	00	0	24	1	00	0	5	10 =	10 =	0 ≡		8	= ∞° n, = (≡) ⊙° a, ≡ = p
4	90.4	91.4	92.0	- 7.2	3.5	0.2	4.9	- 9.9	81	45	53	00	0	24	2	28	2	9	9 ∞^2	8 ∞°	1 ∞		8	∞^2 n, ∞° ⊙° a, ∞° ∞ ⊙ ∗ p
5	95.5	98.0	99.2	-10.4	- 8.0	- 8.9	0.2	-10.5	84	80	81	02	3	04	2	04	2	7	10 =°	10 ∗°	10 =°	0.0	8	=° ∞ n, ∞^2 =° ∗° a,p
6	03.4	02.4	01.5	-12.5	- 8.0	-10.2	- 6.9	-12.5	80	62	62	05	2	06	2	02	2	8	10 ∗°	3 ∞	8 ∞^2	0.0	8	∞^2 ∗° n, ∞ ⊙ a, ∞^2 ⊙ p
7	01.7	00.5	99.6	-11.6	- 7.0	- 7.7	- 6.9	-11.9	75	55	53	03	2	04	3	02	2	8	9 ∞^2	5 ∞	10 =°		8	∞^2 ⊙° n, ∞ ⊙ a, =° ∞ ⊙ p
8	98.5	97.1	97.9	-10.0	- 6.1	- 6.7	- 5.3	-10.5	62	49	52	02	5	02	5	32	4	9	10 ∗°	10 =°	10 =°	0.1	8	∗° =° n,a, =° p
9	01.3	03.0	07.0	- 5.6	0.8	- 2.2	1.1	- 8.1	44	38	42	32	3	32	4	32	2	9	9	3 ∞°	1	0.0	8	=° ⊙° n, ∞° ⊙ a, ⊙ p
10	13.1	12.2	10.4	-11.2	- 1.5	- 3.4	- 0.6	-12.9	84	55	70	00	0	20	2	16	1	7	8 =°	3 =°	1 =°		8	(=) =° ⌒° ⊙ n, ≡° =° ⊙ a, =° ⊙ p
11	05.2	03.1	01.0	-11.3	- 5.6	- 5.3	- 2.9	-13.7	99	87	59	04	1	20	1	18	1	4	10 ≡°	1 =^2	0 =°		5	≡° =° ⌒ n, ≡° ⌒ =^2 ⊙ a, =^2 =° ⊙ p
12	01.0	97.1	97.9	-14.1	- 0.9	- 3.0	2.4	-15.1	93	52	32	00	0	22	1	28	4	8	2 =^2	7 =°	0 =°		4	=^2 ⊙ n, ≡° =° ⊙ a, =° ⊙ p
13	99.3	98.2	95.6	-10.5	- 0.3	- 3.2	1.1	-13.1	73	41	38	00	0	24	2	23	1	8	0 =^2	1 =°	4 ∞		4	=^2 =° ⊙ n,a, (=) =° ∞ ⊙ p
14	90.7	89.3	89.5	-12.5	- 0.7	- 4.5	0.3	-13.9	84	45	44	00	0	20	1	04	1	8	1 =^2	0 =°	1 =°		4	(=) ∞ =^2 ⊙ n, =^2 ≡° ⊙ a, (≡) =° ⊙ p
15	95.8	97.6	97.9	-10.3	0.2	- 1.3	1.1	-13.8	69	46	55	04	1	19	1	00	0	7	6 ∞°	9 ∞^2	10 =^2		4	∞° ⊙° n, ∞^2 ∞° ⊙° a, =^2 ∞^2 (≡) p
16	99.5	98.2	95.9	- 6.5	2.6	- 1.0	3.1	- 7.9	86	67	87	00	0	18	2	16	2	8	8 ∞^2	10 ∞	10 ∞^2		4	∞^2 ⊙ n, ∞ ⊙° a,p
17	82.0	84.9	90.0	- 3.5	0.4	- 0.3	2.1	- 4.0	93	62	56	02	4	02	3	32	1	9	10 ∗	10 ∞°	1 ∞°	2.8	5	= ∗ n, ∞° = ⊙ ∗° a, ∞° ⊙ p
18	00.0	99.7	98.7	- 9.7	- 1.9	- 2.1	- 0.1	-11.4	83	42	52	21	1	19	2	00	0	8	0 =^2	7 ∞	9 =	0.0	5	=^2 ⊙°(≡) n, ∞ ⊙ a, = ∞ ⊙ p
19	96.6	93.6	91.4	- 8.0	1.6	- 0.7	1.9	- 9.3	81	42	48	32	1	00	0	00	0	6	10 =	9 =°	10 =		3	= (≡) n, = ⊙° a,p
20	87.8	86.9	86.7	- 3.4	0.6	- 2.0	1.1	- 4.1	91	65	75	04	2	00	0	00	0	8	10 ∗°	10 ∞	10 =°	0.5	4	= ∗° n, ∞ ⊙° = ∗° a, =° ∞ ⊙ (≡) p
21	90.0	91.4	90.7	- 9.1	1.7	- 1.4	3.0	-10.0	86	34	38	00	0	27	1	01	1	8	7 =°	0 ∞	10 ∞	0.0	4	=° ⊙° n, ∞ =° ⊙ a, ∞ ⊙ p
22	84.9	86.1	87.7	- 3.3	- 2.1	- 2.4	- 1.1	- 3.8	90	86	93	03	4	02	2	03	1	7	10 ∗°	10 =°	10 ∗	4.0	9	∗ ∞ n, ∗° =° a, ∗ p
23	87.1	86.9	85.9	- 2.3	0.5	2.4	2.4	- 3.6	98	94	97	03	3	01	2	04	2	4	10 ,°	10 ∗	10 •	0.7	9	∗ ,° =^2 n, ∗ ,° a, ∗̣ • ∗ p
24	85.1	85.3	86.5	2.2	3.3	1.9	3.4	1.1	96	97	99	02	2	06	2	00	0	4	10 •°	10 •	10 •°	11.1	7	• = n, ≡° •° =^2 = a, • ≡^2 p
25	88.0	89.1	89.9	1.4	1.3	1.1	2.3	0.6	99	99	99	00	0	00	0	00	0	1	10 •	10 •°	10 ≡^2	4.5	2	≡ • n, ≡° ≡^2 • a, ≡^2 ∗̣ • p
26	97.4	99.7	01.3	- 1.3	6.5	2.8	7.1	- 3.6	89	46	90	00	0	20	2	16	2	9	3 =^2	6 ∞°	10 =°	1.9	2	≡^2 =^2 = ⊙ • n, ∞° =^2 ⊙ a, ∞° =° ⊙ p
27	00.7	99.5	97.4	1.6	3.9	2.8	3.9	1.0	95	84	86	17	3	16	2	00	0	6	10 =	10 =°	10 =	0.1	0	= =° • n,a, = =° p
28	92.8	91.0	89.7	0.9	5.6	4.3	6.1	0.0	95	59	62	00	0	00	0	00	0	7	10 =^2	10 =°	10 =°	0.1	0	= =^2 n, =^2 =° ≡° ⊙° a, =° p
29	88.8	89.6	90.2	0.4	2.3	2.2	4.7	0.1	98	91	81	00	0	16	1	06	1	4	10 ≡°	10 =^2	7 =°		0	≡° n, =^2 ≡° (≡) a, = p
30	88.7	86.2	86.2	2.4	1.7	1.2	3.3	- 0.2	87	93	96	01	4	02	3	02	3	6	10 •°	10 ↟°	10 ,	0.0	0	= •° n, =° = • ↟ a, = , ↟ p
31	85.5	85.3	85.3	- 2.7	- 2.1	- 1.7	1.6	- 3.1	91	90	87	02	4	02	3	01	2	4	10 ∗	10 ∗	10 ∞^2	10.1	1	=^2 ∗ (≡) n,a, ∞^2 ∗ p
M	94.8	94.4	94.4	- 6.7	- 1.2	- 2.4	0.4	- 8.0	82	63	65		1.7		2.0		1.5	6.8	8.0	7.2	6.9	36	5	

April IV

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8		D,F 14		D,F 19		V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	86.7	86.4	84.7	- 2.2	0.2	- 0.8	0.9	- 2.8	81	75	95	01	2	02	1	01	2	7	10 ∞^2	10 ∞^2	10 ∗	6.5	5	∞^2 n, ∞^2 ⊙° a, = ∗ p
2	82.6	82.8	82.4	- 1.3	0.5	0.4	0.8	- 1.8	94	90	87	02	3	02	3	32	3	5	3 ∗	10 ∗°	10 △	4.9	9	=^2 ∗ n, = ∗ a, ∗ ∗̣° △ p
3	83.2	82.9	82.1	- 1.8	5.2	2.9	5.2	- 4.8	72	56	62	00	0	18	3	20	1	9	1	7 ∞°	9 ∞°	2.1	10	△ ∗ ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
4	83.4	83.8	87.3	- 1.3	6.6	4.0	7.9	- 5.9	58	42	45	20	3	20	2	32	1	9	2	3	4 ∞°		6	∞° ⊙ n, ⊙ a, △ ↟ ⊙ p
5	00.0	00.8	99.6	- 1.4	5.8	2.6	6.0	- 5.9	70	49	64	00	0	15	3	16	2	9	1 ∞°	3 ∞°	9 ∞°	0.1	4	∞° ⊙ n,a,p
6	80.1	76.4	75.6	0.4	2.3	3.9	4.0	- 0.5	99	97	95	12	2	00	0	00	0	3	10 ∗^2	10 ≡°	9 =	6.2	12	∗^2 ∞° n, ∗^2 ≡ a, ≡° = p
7	74.5	74.4	76.8	4.2	9.2	1.9	9.2	1.3	86	61	91	16	2	16	3	32	5	8	7 =°	6 =°	10 •°	1.0	6	= =° ⊙ n, =° ⊙ a, ↟ ▽̇ • =° ⊙ p
8	96.2	98.4	99.2	1.9	7.1	6.2	8.0	- 1.2	48	34	32	28	3	26	3	01	2	9	0	1	2 ∞°	0.8	2	•° =° ⊙ n, ⊙ a, ∞° ⊙ p
9	02.6	05.6	09.0	- 0.9	7.1	6.6	8.0	- 3.7	73	41	35	18	1	01	2	30	1	9	9 =^2	8	5 ∞°		0	= ∞° ⊙ n, =^2 ⊙ a, ∞° ⊙ p
10	19.0	19.5	20.2	2.2	7.8	5.2	8.5	- 2.7	58	34	37	16	1	32	1	00	0	9	1 =°	1 ∞°	7 ∞°		0	(=) =° ∞° ⊙ n,a, ∞° ⊙ p
11	21.7	20.3	18.6	1.1	2.7	2.7	5.2	- 1.0	87	96	99	00	0	16	2	14	2	4	10 =°	10 =^2	10 ≡^2		0	=° ∞° n, =^2 ▽̇ a, ≡^2 =^2 ≡ p
12	13.0	08.3	12.0	2.8	9.1	8.1	12.4	2.0	99	83	37	16	1	18	2	27	3	7	10 ≡^2	8 ∞^2	4 ∞°	0.4	0	≡^2 , n, ∞^2 ≡^2 ⊙ a, ∞° ⊙ p
13	17.4	15.2	12.1	2.4	8.9	6.3	9.7	0.0	64	45	55	00	0	18	1	16	1	8	10 ∞	4 ∞	10 ∞		0	∞ ⊙° n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙° p
14	03.4	98.4	96.9	1.4	3.6	5.4	6.7	- 0.8	90	95	87	16	1	16	2	14	1	5	10 ∞^2	10 =	9 =		0	∞^2 n, = ▽̇ a, = ∞^2 ⊙ p
15	02.8	00.8	97.8	4.0	5.4	5.8	9.1	0.1	67	83	86	18	1	16	3	00	0	7	4 ∞	10 ∞^2	10 ∞^2	0.5	0	∞ ⊙ n, ∞^2 ⊙° a,p
16	01.2	00.5	98.6	5.2	15.8	11.4	17.1	1.3	94	55	67	19	1	22	1	16	1	8	5 =°	8 ∞	6 ∞		0	=° ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
17	93.7	93.7	94.8	6.0	11.0	6.7	11.8	4.0	91	37	37	14	1	24	4	24	4	9	6 ∞	4 ∞°	4			∞ ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
18	97.9	00.2	03.5	5.2	9.5	8.9	10.8	2.0	45	35	35	25	5	30	5	30	3	9	0	3	0			⊙ ⌒° n, ⊙ a,p
19	06.7	04.7	03.7	2.0	9.1	4.2	9.4	- 1.1	75	45	78	00	0	16	2	14	2	9	10 =°	10 ∞°	10 =°			⌒° =° ⊙ n, ∞° =° ⊙ a, =° ∞° ⊙° p
20	99.3	99.2	98.5	2.7	8.0	3.6	8.1	1.2	97	70	98	00	0	16	3	14	3	8	10 =°	10 =°	10 ,°	1.7		• =° n, =° ⊙° a, ≡° =° ,° p
21	90.7	92.7	93.9	6.2	9.0	6.0	9.6	3.5	95	80	90	16	4	14	5	14	4	8	10 •°	5 =°	9 =°	0.2		• , ≡° =° n, • =° ⊙ a, =° ⊙ p
22	88.2	87.2	89.7	6.6	5.7	5.6	7.2	5.0	91	95	93	15	6	16	5	15	4	5	10 =°	10 •	10 =°	0.5		=° n, • = =° a, =° • p
23	92.8	93.3	92.2	4.7	4.7	4.6	5.9	3.7	95	98	96	17	3	16	4	14	3	3	10 ,°	10 ,°	10 =^2	2.0		,° =° n, ▽̇ △ ,° =° ≡° a, ≡° ,° p
24	76.4	75.3	79.0	6.0	4.8	4.7	6.0	4.1	95	95	93	16	4	15	3	23	1	5	10 •^2	10 •	6 =°	12.5		•^2 =^2 n, •^2 • = a, • =° ⊙ p
25	97.2	01.2	01.7	8.9	13.3	10.4	13.9	1.4	48	37	37	25	4	24	4	24	1	9	3	4	9 =°	9.7		=° ⊙ n, ⊙ a, =° ⊙ p
26	84.6	82.2	91.3	5.4	6.7	10.6	11.2	3.4	93	95	42	16	4	20	2	25	3	6	10 =	9 ▽̇	6 ∞°	2.0		= ▽̇ n, = =° ⊙° ▽̇ a, ∞° ⊙ ▽̇ p
27	02.2	98.0	92.7	5.8	9.2	4.8	10.9	3.6	62	62	93	22	2	14	3	16	3	8	10 ∞°	9 ∞	10 •	2.2		∞° n, ∞ ∞° ⊙ a, = ∞ • p
28	79.9	79.4	80.5	1.5	10.3	8.4	11.7	0.2	99	55	64	32	1	30	2	02	2	9	10 =	9 ∞°	5 ∞°	9.5		= • ∗̣ n, ∞° = ⊙° a, ∞° ▽̇ ⊙ △ ⌒ p
29	88.2	91.8	93.8	7.5	11.1	9.9	12.9	1.2	59	44	46	32	3	30	2	00	0	9	3	9 ∞°	7 ∞	0.7		∞ ⊙ n, ∞° ⊙ a, ∞ ∞° ⊙ ▽̇ p
30	98.2	99.4	01.5	7.5	7.4	6.2	11.8	3.2	69	75	83	04	3	01	3	06	2	7	8 ∞	9 ▽̇°	10 ∞^2	0.0		∞ ⊙ n, ∞^2 ∞ ⊙ a, ∞^2 ▽̇° ⊙ p
M	95.5	95.1	95.7	3.1	7.2	5.6	8.7	0.3	78	65	69		2.0		2.6		2.0	7.3	6.8	7.3	7.7	64	2	

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	08.5	10.4	13.5	3.4	7.9	5.6	8.9	3.3	61	42	59	32 4	02 4	02 2	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	0.0		∞ ⚲ n, ⊙° ∞ a, ∞ ⊙ p
2	19.4	17.7	16.6	4.3	10.2	9.8	11.2	**- 0.6**	64	44	42	00 0	00 0	02 2	8	4 ≏²	9 ∞	3 ∞			≏² ⊙ n, ∞ ⊙° a, ∞ ⊙ p
3	20.9	20.2	18.8	6.8	12.9	14.0	15.0	0.4	53	41	34	03 3	18 2	32 1	9	0 ≏°	0 ≏°	0 ≏°			∞ ≏° ⊙ n, (=) ≏° ⊙ a, ≏° ⊙ p
4	22.4	20.6	19.8	9.5	14.9	15.7	16.9	7.2	53	46	42	32 3	32 1	07 1	9	0	1 ≏°	0			≏° ⊙ n,a,p
5	**23.6**	21.2	19.7	10.8	16.8	17.9	19.0	3.8	52	34	31	02 1	28 1	20 1	9	0	0 ≏°	0 ≏°			⊙ n, ≏° ⊙ a,p
6	20.9	18.8	17.4	11.5	19.4	18.6	20.7	4.5	65	44	42	00 0	22 2	18 1	8	0 =°	1 ∞	3 ∞			(=) ≏° ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
7	18.4	16.6	15.4	11.1	19.5	17.5	20.2	5.3	72	39	45	00 0	18 2	15 1	8	1 =°	3 ∞	7 ≏°			(=) =° ∞ ⊙ n, =° ∞ ⊙ a, ≏° ∞ ⊙ p
8	15.4	13.7	12.6	12.1	21.2	20.7	22.1	5.4	65	38	37	00 0	16 2	16 2	9	0 =°	0 ≏°	0 ∞			(=) ≏° =° ⊙ n,a, ∞ ≏° ⊙ p
9	13.6	12.8	12.6	14.1	23.0	22.4	24.3	7.6	58	32	26	00 0	17 1	17 1	9	0 ◡	0 ≏°	0 ≏°			∞ =° ⊙ n, ≏° =° ⊙ a, ≏° ⊙ p
10	16.2	15.9	14.4	15.0	24.4	24.6	25.8	8.0	56	31	26	00 0	20 3	00 0	9	0 ≏²	2 ≏°	5 ≏°			≏² ≏° ⊙ n,a, ≏° ⊙ p
11	16.6	14.8	13.1	15.9	24.3	22.8	24.9	9.1	64	31	34	00 0	18 2	19 1	8	2 ≏²	5 ∞	7 ⊕			≏² ⊙ n, ∞ ⊙ a, ≏° ∞ ⊙ p
12	13.1	11.1	10.2	17.0	24.4	22.0	25.9	9.5	59	35	38	00 0	18 2	16 2	9	3 ≏²	2 ≏°	1 ≏°			≏² ⊙ n, ≏° ⊙ a,p
13	11.0	09.9	07.6	14.2	17.5	15.9	22.1	7.6	75	67	61	18 1	19 2	20 1	7	9 =°	10 ≏²	10 ∞			=° ⊙° n, ≏² =° ⊙° ⚲° a, ∞ p
14	03.9	01.9	99.8	11.5	15.3	15.7	16.9	9.6	89	78	81	18 1	18 1	26 1	7	10 ⚲°	10 ≏²	10 ≏²	0.4		=° ⚲° n, ≏² ≏² =° ⚲ ⊙° a, ≏² ⊙° p
15	99.4	98.7	97.3	14.1	19.4	20.2	22.4	7.5	80	53	48	16 1	00 0	20 1	8	5 =°	9 ∞	8 ∞	0.2		=° ⊙ n, ∞ =° ⊙ a, ∞ ⊙° p
16	98.8	98.5	98.5	15.2	25.0	21.4	**26.9**	10.0	75	41	48	00 0	16 2	16 2	8	6 ≏²	2 ∞	1 ∞			≏² ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
17	98.0	**96.9**	97.4	15.3	21.8	18.2	24.0	9.4	80	28	34	00 0	02 5	02 3	9	0 =°	7 ≏°	6 ≏°			=° ∞ ⊙ n, =° ≏° ⊙ a, ≏° ⊙ p
18	03.0	02.8	01.9	10.4	14.5	14.3	18.3	10.5	62	51	51	01 3	04 1	19 2	9	10	9	5			≏° ⊙ n, ⊙ a,p
19	03.2	01.8	02.1	11.5	19.7	16.1	20.4	5.2	59	44	51	00 0	18 2	15 3	9	1 ≏°	4 ≏°	1 ≏°			≏° ⊙ n,a,p
20	10.6	11.4	12.6	11.9	18.2	17.6	19.5	7.7	46	38	39	02 3	18 2	18 2	9	2 ≏°	1 ≏°	0 ≏°			≏° ⊙ n,a,p
21	16.7	16.5	15.9	11.1	17.8	16.8	18.7	7.7	65	46	46	15 1	16 2	14 2	9	10 ≏°	1 ≏°	1 ≏°			≏° ⊙ n,a,p
22	17.1	15.5	14.3	13.1	19.4	17.0	19.8	6.6	73	42	45	00 0	20 3	08 3	9	0 =°	1 ≏°	0 ≏°			≏° =° ⊙ n,a, ≏° ⊙ p
23	13.9	10.6	08.3	12.8	20.7	18.6	22.1	6.4	72	35	37	16 1	18 2	18 3	9	0 =°	1 ≏°	1 ≏°			=° ≏° ⊙ n,a, ≏° ⊙ p
24	05.4	01.7	99.5	13.5	21.3	19.7	21.9	6.6	59	37	**25**	00 0	18 3	20 2	8	3 ≏²	5 ∞	1 ≏°			≏² ⊙ n, ∞ ⊙ a, ≏° ⊙ p
25	02.0	01.1	01.4	12.2	19.8	19.6	21.9	9.3	53	37	32	02 3	01 2	04 2	9	1	1	1			⊙ n,a,p
26	05.7	04.2	03.5	14.5	22.0	19.3	22.9	9.9	58	35	39	10 1	14 4	18 2	9	7	7	10 ≏°			⊙ n,a, ≏° ⊙ p
27	03.3	01.7	01.0	14.9	20.4	16.8	21.9	12.5	89	56	70	18 1	16 2	15 2	8	9 =°	10 ≏²	10 ≏²			=° ∞ ⊙° n, ≏² ⊙° a,p
28	04.0	06.0	06.5	18.2	22.2	23.1	25.0	11.4	52	37	34	02 2	02 2	23 1	8	3 ≏°	7 ∞	4 ≏°	0.0		≏° ⊙ ⚲° n, ∞ ⊙ a, ≏° ⊙ p
29	12.0	10.7	09.6	18.2	24.1	21.9	26.1	13.4	49	37	39	06 2	22 1	16 3	8	0 ≏°	1 ∞	1 ≏°			≏° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ≏° ⊙ p
30	10.6	10.2	09.0	16.0	23.2	23.4	24.8	9.9	81	44	44	00 0	18 2	20 2	8	5 =°	10 ∞	9 ∞			=° ⊙° n, ∞ ⊙ ⚲° a, ∞ ⊙ p
31	09.8	10.3	09.2	16.4	19.2	17.9	23.5	13.6	89	67	69	00 0	01 1	00 0	8	10 =°	10 =°	10 •°	0.0		⚲° =° ∞ ⊙° n, ⚲° =° ⊙ a, •° =° ⊙ p
M	10.9	09.8	09.0	12.8	19.4	18.2	21.1	7.7	65	43	44	1.0	2.0	1.7	8.5	3.6	4.5	4.0	1		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	08.1	05.4	03.0	17.4	24.0	22.8	25.7	15.0	78	52	56	01 1	16 2	00 0	7	10 =°	4 =°	8 =°	0.2		• =° ⊙ n, =° ⊙ a, ⚲° =° ⊙ p
2	99.1	95.5	92.6	16.0	25.4	20.9	26.3	12.4	94	51	59	00 0	08 2	01 4	7	10 =°	8 =°	10 =°	0.0		⚲° =° ⊙ n, =° ⊙ a, ⚲° =° ⊙ p
3	99.5	00.1	99.0	14.7	19.5	17.2	21.2	10.9	55	38	39	04 3	24 2	05 1	9	4	4	6 ≏°	0.0		=° ⊙ n, ⊙ a, ≏° ⊙ p
4	05.7	03.6	00.8	8.3	14.9	14.8	17.3	**5.3**	48	38	38	03 3	16 2	00 0	9	2	5 ≏°	9 ≏°			≏° ⊙ n,a, ⚲° ≏° ⊙ p
5	95.9	92.4	87.6	11.1	11.5	12.3	15.0	10.2	94	86	81	14 2	15 3	08 2	8	10 •°	10 =°	10 •°	0.1		•° ≏° =° n, •° =° a,p
6	**83.5**	85.3	86.2	13.0	14.4	14.0	15.8	9.6	94	77	59	17 2	16 4	15 5	8	10 =°	10 ⚲°	2 ≏°	4.2		• = •° n, ⚲° =° ⊙ a, ⚲° ≏° ⊙ p
7	88.4	90.0	90.0	11.4	11.6	12.5	14.3	8.0	80	91	83	16 4	00 0	00 0	7	9 ≏²	10 •	10 ≏²	0.1		≏² ⚲ n, ≏² ⊙° ⚲° a, ≏² ⚲ p
8	87.4	87.3	89.0	9.6	14.3	11.7	16.1	9.3	96	64	67	16 2	16 4	02 4	8	10 =	8 ∞	9 ≏°	3.5		= ⚲ n, ∞ ⊙ ⚲° a, ≏° ⚲ p
9	94.2	95.7	98.1	11.8	17.3	16.1	18.9	6.0	73	53	52	06 2	00 0	20 1	8	9 ≏²	6 ∞	5 ≏°	0.0		∞ ⊙ n, ∞ ⊙ ⚲ a, ≏° ⊙ ⚲ p, ☾ 15°
10	03.4	03.6	04.1	11.0	11.7	14.5	18.8	7.8	90	93	56	06 2	24 2	32 4	7	10 ≏²	10 ⚲	7 ≏°	0.6		≏² ⚲ n,a, ☾ 13, ≏° ⊙ ⚲ p
11	05.3	03.4	02.2	9.0	13.7	16.6	17.7	7.2	65	56	49	32 3	32 3	32 3	9	10 ⚲°	9 ≏°	5 ≏°	3.3		∞ ⚲ ☾ n, ∞ ⊙° ⚲° a, ∞ ⚲ ⊙ p
12	05.7	04.8	02.7	11.4	17.1	18.1	19.0	6.1	55	46	42	02 4	02 2	06 2	4	5 ≏°	9 ≏°	9 ∞	0.0		≏° ⊙ n, ≏° ⊙ ⚲° a, ≏° ⊙ p
13	00.9	97.0	96.7	14.1	18.3	15.2	20.5	10.0	62	52	48	02 3	02 1	04 2	9	8 ∞	8 ≏°	9 ∞	0.0		∞ ⊙° n, ≏° ⊙ ⚲° a, ≏° ⊙° p
14	95.0	93.4	94.1	12.0	19.7	15.4	20.0	9.1	81	52	61	00 0	16 3	15 4	9	10 ≏°	5(⚲)	4 ≏°	0.0		≏° ∞ ⊙ n, ≏° ⊙ a,p
15	96.5	94.5	91.8	12.8	17.3	19.6	20.3	7.1	73	52	56	00 0	04 3	07 2	9	9 ≏°	10 ≏°	10 =°			≏° ⊙ n,a, =° ∞ ⊙ p
16	95.4	97.3	99.4	13.0	17.6	17.1	19.9	11.7	93	62	64	16 1	00 0	16 1	9	10 =°	10 ≏°	6 ≏°	2.1		• =° n, ≏° =° ⊙ a, ≏° ⊙ p
17	05.2	06.3	06.8	18.0	25.0	26.3	27.5	9.1	58	44	37	00 0	20 1	00 0	9	4 ≏°	5 ≏°	1 ≏°			≏° ⊙ n,a,p
18	10.8	09.3	07.9	21.1	28.3	26.2	29.0	13.8	72	44	49	32 2	07 2	10 3	9	1 =°	4 ≏°	3 ≏°			=° ≏° ⊙ n, =° ≏° ⊙² a, ≏° ⊙ p
19	07.9	06.6	06.3	21.9	25.4	22.5	26.9	17.9	69	53	62	04 3	18 3	17 3	9	4 =°	6 ≏°	4 ∞			=° ≏° ⊙ n,a, ∞ ≏° ⊙ p
20	06.0	05.0	04.1	18.5	20.6	21.6	23.0	16.8	84	75	59	14 1	00 0	19 2	8	10 •°	10 ⚲°	2 ≏°	0.0		∞ =° ⊙ •° n, ⚲° =° • a, ⚲° =° ∞ ⊙ p
21	05.0	03.6	02.7	16.7	24.1	22.8	25.0	14.5	90	52	56	08 1	16 2	22 2	7	10 =	8 ≏²	9 ∞	0.7		= ⚲ n, = ∞ a, ∞ ⊙ p
22	02.2	00.4	02.4	18.5	27.7	19.9	28.0	17.2	87	45	77	02 3	08 4	23 1	7	10 ≏²	8 ≏²	9 ⚲°	0.0		≏² ⊙° ⚲ n, ☾ 6, ≏² ⊙ ε, ∞ ⚲° ⊙ p
23	04.2	01.8	02.3	20.7	27.5	19.5	28.1	16.7	78	41	86	06 1	16 3	16 1	8	7 ≏²	7 ∞	9 ≏²	0.1		≏² ⚲° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⚲ ⊙ p, ☾ 16
24	02.6	02.5	02.3	15.5	21.9	21.0	23.0	14.6	91	59	58	16 2	16 3	16 3	8	10 ≏²	6 ∞	4 ≏°	4.5		∞ n, ∞ ⊙ a, ≏° ⊙ p
25	03.4	03.4	04.0	17.7	21.2	18.2	22.9	14.9	77	58	64	18 2	16 5	16 4	7	7 ≏²	10 ≏²	10 ≏²			≏² ⊙ n,a,p
26	04.9	05.4	05.5	17.2	21.5	22.0	24.9	16.1	90	72	64	00 0	18 1	16 2	7	10 =°	10 =°	0 =°			=° n, =° ⊙° a, =° ⊙ p
27	11.8	12.3	12.1	15.5	25.2	26.1	28.2	14.7	94	52	**28**	00 0	22 2	20 2	7	10 =	0 ≏²	0			= n, ≏² = ⊙ a, ≏² ⊙ p
28	**15.9**	14.3	13.4	21.2	30.3	30.0	31.8	13.1	56	32	34	00 0	24 2	18 1	8	4 =°	1 ∞	1 ∞			=° ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
29	13.8	11.0	09.4	26.0	33.1	29.3	**33.7**	17.0	49	32	38	00 0	22 2	16 3	8	0 ∞	1 ∞	0 ≏°			∞ ⊙ n,a, ≏° ⊙ p
30	07.8	06.0	04.4	25.7	32.0	27.6	32.9	18.0	59	38	45	00 0	16 3	07 2	8	4 ≏²	4 ∞	9 ∞			≏² ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
M	02.2	01.2	00.7	15.7	21.1	19.7	23.1	12.0	76	55	56	1.6	2.2	2.1	7.9	7.6	6.9	6.0	19		

Ekstensotabell

1947

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 ΔG = + 1h **Juli VII** H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.2 h_d = 25.6 h_r = 1.5

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	05.0	04.7	03.6	21.3	25.9	23.8	**29.1**	18.1	84	46	52	17 1	18 2	16 2	8	10 =^{0}	3 ∞	4 ∞			=^{0} ∞ ⊙^{0} n, ∞ ⊙ a,p
2	04.3	03.0	01.6	18.5	23.0	18.6	24.4	16.0	81	59	80	16 2	20 2	16 1	8	10 ∞^{2}	9 ∞	10 ∇̇^{0}			∞^{2} n, ∞ ⊙ a, ∞^{2} ∇̇^{0} ⊙ p
3	98.3	98.6	98.6	15.2	17.4	18.2	18.9	14.4	85	65	55	16 3	18 3	22 3	8	10 ∇̇	10 ∇̇	10 ∞	1.8		=^{0} = ∇̇ n, ∞ ⊙^{0} ∇̇ a, ∞ ∇̇^{0} p
4	00.5	00.0	98.5	16.8	19.7	17.8	20.9	11.9	83	58	75	00 0	18 4	16 3	7	10 =^{0}	10 ∞^{2}	10 =^{0}	1.9		=^{0} ⊙^{0} n, ∞ =^{0} ⊙ a, =^{0} ∞^{2} p
5	91.3	85.5	81.4	17.2	16.3	15.2	17.9	14.7	81	95	97	16 3	12 2	14 2	5	10 ∇̇^{0}	10 •	10 •	0.0		∞^{2} ∇̇^{0} n, = • a, = •^{2} p
6	**79.7**	80.5	82.1	13.5	16.8	19.2	20.7	9.2	72	52	42	18 2	32 2	18 4	9	6 ∞	9 ∞^{0}	3 ∞^{0}	20.7		∞ • ⊙ n, ∞^{0} ∇̇ ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
7	88.5	89.2	89.3	15.3	18.5	16.1	19.8	**7.2**	55	51	59	18 2	16 5	16 4	9	1 ∞^{0}	8 ∞^{0}	3 ∞	0.2		∞ ⊙ n, ∞^{0} ⊙ a, ∞^{0} ∇̇^{0} ⊙ p
8	86.7	87.3	87.3	13.1	17.2	14.5	17.9	11.8	78	56	61	16 3	14 3	32 3	8	8 ∞	7 ∞	10 ∞^{2}	3.0		∞ ⊙ ∇̇ n,a, ∞^{2} ∇̇ ⊙ p
9	87.3	86.9	85.9	12.5	13.6	14.2	17.9	8.7	77	87	80	00 0	13 1	02 2	7	10 ∞	10 ∞^{2}	10 ∇̇	0.0		∞ n, ∞^{2} ∇̇ a,p
10	84.0	83.3	82.9	12.5	15.3	14.6	16.8	11.4	95	80	90	00 0	24 1	02 2	8	10 •	9 ∇̇	10 ∞	10.5		=^{0} • n, ∞ ⊙^{0} ∇̇^{2} a, ∞ ∇̇ R p
11	82.0	81.4	82.2	14.5	17.4	13.8	19.3	11.1	78	55	89	00 0	20 3	00 0	8	7 ∞	10 R	10 •^{0}	9.0		∞ ⊙ ∇̇ n,a, R a, ∞ R ∇̇^{2} △^{2} p
12	87.7	91.9	95.2	14.9	20.0	18.1	20.8	10.4	87	52	52	32 3	32 4	02 2	9	10 ∞^{0}	9 ∞^{0}	8 ∞^{0}	11.5		∞ ∇̇ n, ∞^{0} ⊙ a,p
13	03.4	03.9	04.9	15.0	20.8	21.5	23.0	10.2	59	48	46	12 1	18 2	16 2	9	2 ∞^{0}	7 ∞^{0}	3 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
14	11.1	09.7	09.4	16.7	23.7	21.8	25.1	12.5	56	48	48	00 0	16 2	16 2	9	4 ∞^{0}	3 ∞^{0}	9 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
15	12.1	11.7	11.1	20.6	25.4	26.0	27.3	12.7	64	49	42	04 2	00 0	06 2	9	4 ∞^{0}	7 ∞^{0}	7 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
16	14.3	13.5	12.6	22.3	26.7	26.9	28.5	15.2	65	38	38	00 0	04 2	10 2	9	0 ∞^{0}	2 ∞^{0}	1 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
17	**16.3**	14.9	13.3	20.8	25.4	25.2	26.9	16.0	55	42	38	04 2	02 3	06 1	9	3 ∞^{0}	3 ∞^{0}	3 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
18	14.3	10.9	09.5	20.5	25.2	25.3	26.4	15.3	55	42	35	04 2	02 3	04 3	9	1 ∞^{0}	9 ∞^{0}	8 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
19	08.3	05.4	04.8	21.0	25.1	24.1	25.5	17.9	56	48	45	02 4	04 4	05 4	9	9 ∞^{0}	9(∇̇)	7 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a, ∇̇^{0} ∞^{0} ⊙ p
20	06.1	04.3	04.0	20.3	25.8	26.1	27.2	16.8	53	38	32	01 5	02 5	02 4	9	6	2 ∞^{0}	2 ∞^{0}	0.0		∞^{0} ⊙ n,a,p
21	08.0	06.9	05.9	20.7	26.7	25.0	27.5	16.1	53	42	42	32 3	12 2	02 2	9	2 ∞^{0}	7 ∞^{0}	4 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
22	08.9	09.2	09.1	21.9	27.1	25.6	28.3	14.6	64	49	53	00 0	18 2	16 2	8	3 =^{0}	5 ∞	5 ∞			=^{0} ∞^{0} ⊙ n, ∞ ∞^{0} ⊙ a, ∞ ⊙ p
23	10.0	08.4	07.6	21.4	27.8	21.8	28.6	14.8	70	41	53	00 0	16 2	15 2	8	1 =^{0}	4 ∞	4 ∞^{0}			=^{0} ∞ ⊙ n,a, ∞ ∞^{0} ⊙ p
24	05.2	03.7	03.3	20.3	24.7	21.0	25.9	15.6	84	59	72	18 1	16 3	14 4	8	10 =^{0}	6 =^{0}	4 =^{0}			=^{0} ∞^{0} ⊙ n, ⊙ =^{0} ∇̇^{0} a, =^{0} ⊙ p
25	00.9	99.6	99.3	19.6	25.4	23.3	26.4	18.1	87	42	37	00 0	20 2	26 3	8	8 =^{0}	7 ∞	8 ∞^{0}	0.0		=^{0} ⊙ n, ∞ ∇̇^{0} =^{0} ⊙ a, ∞ ⊙ p
26	00.5	00.0	99.4	19.1	23.1	23.8	26.4	13.8	52	35	32	24 3	16 2	26 3	9	4 ∞^{0}	8 ∞^{0}	5 ∞^{0}	0.0		∞^{0} ⊙ n,a,p
27	03.4	03.1	02.6	18.0	23.9	23.7	25.6	14.2	55	38	35	02 2	24 2	27 3	9	9 ∞^{0}	6 ∞^{0}	8 ∞^{0}	0.0		∞ ⊙ ∇̇^{0} n, ∞^{0} ⊙ a,p
28	07.3	05.0	02.9	18.2	24.5	23.2	26.3	12.0	56	38	44	16 1	14 3	16 3	9	2 ∞^{0}	1 ∞^{0}	3 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
29	98.6	96.7	96.4	16.1	15.2	17.6	23.2	14.4	95	95	78	06 1	02 3	02 1	6	10 •^{0}	10 =^{0}	4 ∞	0.1		= ∇̇^{0} n, =^{0} = ∇̇ a, ∞ =^{0} ⊙ p
30	01.9	00.7	99.6	17.1	26.0	22.5	26.7	10.2	69	38	49	00 0	16 3	16 4	9	0 ∞	3 ∞^{0}	0 ∞^{0}	1.9		∞ ⊙ n, ∞^{0} ∞ ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
31	98.2	96.1	95.1	18.6	24.6	23.4	26.7	12.1	58	35	**30**	02 2	16 1	29 3	9	1 ∞^{0}	7 ∞^{0}	2 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
M	00.8	99.9	99.3	17.9	22.2	21.0	24.1	13.5	70	52	54	1.5	2.5	2.5	8.3	5.8	6.8	5.9	61		

August VIII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	03.6	03.9	03.9	16.7	22.3	20.4	24.0	**9.2**	52	34	44	26 2	32 2	18 2	9	8 ∞^{0}	5 ∞^{0}	7 ∞^{0}			=^{0} ⊙^{0} n, ∞^{0} ⊙ a,p
2	09.8	08.2	06.3	15.3	23.2	21.2	25.7	10.8	64	38	45	00 0	15 2	19 3	9	7 =^{0}	1 ∞^{0}	6			=^{0} ⊙ n, ∞^{0} =^{0} ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
3	04.1	00.4	98.1	17.6	27.5	22.8	28.0	10.1	72	32	52	16 1	15 3	16 3	9	1 =^{0}	2 ∞^{0}	1 ∞^{0}			=^{0} ⊙ n, =^{0} ∞^{0} ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
4	95.3	92.8	**92.0**	16.0	26.6	22.0	27.3	11.7	93	34	67	00 0	17 2	16 3	8	5 =^{0}	7 ∞	5 =^{0}			=^{0} ∞^{0} ≡^{0} ⊙ n, ∞ =^{0} ⊙ a,p
5	93.5	93.4	94.5	18.7	26.7	20.7	27.1	12.6	70	38	67	16 1	17 3	14 3	8	1 =^{0}	2 =^{0}	7 =^{0}			=^{0} ⊙ n,a,p
6	97.0	96.5	96.0	17.3	22.8	22.1	23.4	16.6	89	59	58	07 1	18 1	00 0	8	10 =^{0}	10 =^{0}	9 =^{0}			= =^{0} ⊙^{0} n, =^{0} ⊙^{0} a, ∇̇^{0} =^{0} ⊙ p
7	94.4	93.4	92.8	19.1	23.5	24.0	24.9	17.1	83	59	56	00 0	00 0	00 0	8	10 •^{0}	9 =^{0}	9 =^{0}	0.0		•^{0} =^{0} n, •^{0} =^{0} ⊙ a, ∇̇ =^{0} ⊙^{0} p
8	98.5	99.2	00.2	17.8	24.6	22.0	25.9	16.4	59	38	31	32 3	01 2	04 4	9	8	2	1 ∞^{0}	0.0		=^{0} ⊙ n, ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
9	07.9	07.0	06.2	16.9	23.8	24.8	26.1	13.5	55	39	37	04 2	16 1	00 0	9	3 ∞^{0}	1 ∞^{0}	0 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
10	09.6	07.9	07.1	20.5	28.5	27.4	29.7	12.9	55	31	31	12 1	14 1	08 1	9	1 ∞^{0}	1 ∞^{0}	1 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
11	10.4	08.1	06.7	20.4	28.4	26.0	29.0	12.8	52	35	37	14 1	16 3	18 2	9	0 =^{0}	1 ∞^{0}	1 ∞^{0}			=^{0} ∞^{0} ⊙ n,a, ∞^{0} ⊙ p
12	06.6	05.3	05.5	19.1	28.1	25.4	29.0	14.1	73	32	45	00 0	22 2	18 1	8	10 =^{0}	9 ∞	8 ∞^{0}			=^{0} ∞^{0} ⊙ n, ∞ =^{0} ⊙ a, ∞^{0} ∞ ⊙ p
13	11.0	09.9	09.0	20.4	27.7	26.4	29.6	16.4	69	39	38	03 2	18 3	16 2	8	0 =^{0}	0 ∞	0 ∞			=^{0} ∞^{0} ⊙ n, =^{0} ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
14	11.9	11.8	11.9	19.4	28.9	26.3	30.8	14.0	87	38	39	00 0	18 2	18 2	8	1 =	1 =^{0}	0 ∞^{0}			⌓ = ∞ ⊙ n, = =^{0} ∞ ⊙ a, ∞^{0} =^{0} ⊙ p
15	17.1	16.3	15.8	19.1	28.5	26.4	29.8	14.8	84	37	**25**	00 0	20 3	19 1	8	0 =	0 =^{0}	0 =^{0}			≡ = ⊙ n, = =^{0} ⊙ a, =^{0} ⊙ p
16	16.4	13.9	11.5	15.6	27.5	24.4	28.6	12.2	96	42	58	00 0	20 1	16 3	8	10 ≡^{0}	0 =^{0}	0 =^{0}			⌓^{2} ≡^{0} =^{0} ⊙ n, =^{0} ≡^{0} ⊙ a, =^{0} ⊙ p
17	12.4	12.2	11.1	22.9	25.5	25.1	27.7	13.1	52	42	39	32 3	04 3	04 3	8	7 =^{0}	7 ∞	4 ∞			=^{0} ⊙ n, ∞ = ⊙ a, ∞ ⊙ p
18	16.6	14.0	13.0	15.7	23.5	21.8	25.2	13.9	62	42	37	02 4	16 2	08 2	8	7 ∞^{0}	2 ∞	1 ∞^{0}	0.2		∇̇^{0} ∞^{0} ∞ ⊙ n, ∞ ∞^{0} ⊙ a,p
19	15.0	13.1	11.5	16.9	24.7	22.9	25.9	11.5	61	39	38	00 0	18 2	00 0	9	8 =^{0}	7 ∞^{0}	9 ∞^{0}			⌓ =^{0} ∞^{0} ⊙ n, =^{0} ∞^{0} ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
20	13.5	11.8	10.8	18.2	27.1	25.8	29.1	11.6	65	38	37	00 0	18 1	08 1	9	2 =	4 ∞^{0}	3 ∞^{0}			⌓^{0} =^{0} ∞^{0} ⊙ n, =^{0} ∞^{0} ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
21	15.2	13.4	12.3	18.9	27.3	26.1	28.9	12.8	64	34	32	00 0	08 3	04 1	9	1 =^{0}	2 ∞^{0}	1 ∞^{0}			∞^{0} =^{0} ⊙ n,a, ∞^{0} ⊙ p
22	16.3	14.2	12.9	19.8	27.5	26.4	28.9	15.0	61	39	37	04 1	16 1	00 0	8	0 =^{0}	1 =^{0}	1 ∞^{0}			=^{0} ∞^{0} ⊙ n, =^{0} ⊙ a, =^{0} ∞^{0} ⊙ p
23	14.4	12.6	11.5	19.1	26.7	25.9	27.9	13.1	62	42	39	08 1	08 2	08 1	8	0 ∞	2 ∞	2 ∞			∞ ⊙ n,a,p
24	14.6	12.9	12.0	18.7	27.6	26.5	28.9	11.8	64	32	32	00 0	08 2	00 0	8	0 ∞	2 ∞	0 ∞			∞ ⊙ n,a,p
25	13.9	12.4	11.8	19.4	29.8	25.2	**30.9**	13.7	62	35	38	00 0	16 2	00 0	8	0 =^{0}	2 ∞	3 ∞			=^{0} ∞ ⊙ n,a, ∞ ⊙ p
26	14.8	14.0	13.4	20.3	29.1	27.6	**30.9**	14.0	61	39	35	00 0	16 1	04 1	8	2 ∞	9 ∞	6 ∞			∞ ⊙ n,a,p
27	**18.1**	15.4	13.5	17.4	24.6	23.3	27.8	15.8	61	45	46	04 3	04 3	04 2	8	5 ∞	5 ∞	9 ∞			∞ ⊙ n,a,p
28	14.9	12.4	10.3	16.9	24.4	23.6	26.4	14.4	73	48	48	00 0	18 2	00 0	8	9 ∞^{2}	2 ∞	0 ∞			∞^{2} ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
29	12.9	11.6	11.1	18.0	24.2	22.2	25.4	13.7	72	46	53	06 2	20 2	00 0	8	8 ∞^{2}	9 ∞	3 ∞			∞^{2} ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
30	12.2	10.8	09.4	17.1	24.1	21.9	25.1	12.2	78	49	46	06 1	06 1	00 0	7	2 ∞^{2}	7 ∞^{2}	8 ∞			∞^{2} ⊙ n,a, ∞ ⊙ p
31	11.2	09.1	07.9	17.8	22.4	20.9	24.0	14.1	52	45	45	04 2	06 3	02 1	8	3 ∞	4 ∞	2 ∞^{0}			∞ ⊙ n,a, ∞^{0} ∞ ⊙ p
M	09.8	08.3	07.4	18.3	26.0	24.1	27.5	13.4	68	40	43	1.0	2.0	1.4	8.3	4.2	3.7	3.5	0.2		

Ekstensotabell

1947

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56'N λ = 10° 44'E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

September IX

H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.2 h_d = 25.6 h_r = 1.5

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	08.4	09.3	09.5	17.4	17.9	18.4	21.1	14.5	64	65	61	04 3	04 3	01 1	8	10	10	10			
2	11.9	10.3	09.4	18.7	22.8	20.6	**24.7**	14.8	59	41	46	04 4	06 3	02 1	7	6	2	4	0.0		
3	09.4	06.8	04.9	15.4	23.7	20.6	24.4	14.0	75	40	49	00 0	16 1	00 0	7	9	4	3			
4	05.3	04.5	04.0	13.1	21.2	19.1	22.0	10.3	90	55	72	00 0	16 1	16 2	8	10	10	10			
5	04.2	03.4	03.6	15.2	23.7	20.3	24.4	12.4	94	38	64	00 0	16 3	16 3	6	5	10	10			
6	03.7	02.1	01.5	16.9	19.8	15.2	21.4	14.3	81	61	94	18 3	16 4	16 1	7	10	10	10			
7	00.3	99.4	98.1	13.2	20.3	17.8	21.0	8.5	80	39	44	18 1	16 3	20 2	9	1	8	9	0.9		
8	95.0	92.9	88.4	13.7	13.5	13.1	17.9	10.4	80	95	97	24 1	00 0	14 1	4	9	10	10			
9	88.6	87.1	**79.5**	10.5	15.0	12.6	16.3	6.1	83	53	97	00 0	16 3	16 3	8	4	10	10	13.1		
10	80.9	86.2	89.2	11.8	17.2	14.4	17.9	9.2	53	35	41	26 5	24 4	22 2	9	1	10	2	5.3		
11	98.4	00.2	01.1	13.2	18.6	14.2	19.5	7.3	59	39	81	16 1	18 3	16 2	8	9	7	10			
12	00.4	01.9	00.9	13.7	16.4	15.2	18.8	10.4	96	94	97	00 0	16 2	00 0	5	10	10	10			
13	99.2	97.3	94.1	15.3	18.0	16.2	18.2	15.0	93	69	81	16 1	18 5	16 1	8	9	10	10	1.5		
14	98.5	99.5	98.9	10.6	16.4	14.8	17.0	8.6	77	49	55	00 0	16 1	18 4	9	10	9	3	13.3		
15	95.5	95.5	98.3	14.0	21.9	20.0	23.7	12.3	96	59	45	18 4	18 4	20 3	8	10	4	4	1.2		
16	03.5	04.1	03.0	17.1	19.2	17.6	20.9	16.0	95	77	91	16 2	15 4	00 0	8	10	8	10	0.0		
17	97.4	99.7	02.8	17.3	20.9	15.4	21.1	15.3	93	**34**	41	18 3	24 4	24 3	9	7	3	1	0.1		
18	10.4	11.9	12.4	11.2	18.5	13.6	18.9	6.1	62	37	59	00 0	27 2	00 0	9	2	7	6			
19	**17.5**	17.2	17.0	11.1	17.3	15.5	18.9	6.8	62	49	53	04 2	07 2	00 0	8	3	7	10			
20	11.0	08.6	07.6	11.8	12.1	12.8	15.5	11.0	96	97	98	06 1	06 1	00 0	6	10	10	10	9.9		
21	06.6	06.4	05.5	14.4	15.9	15.6	16.8	12.8	96	96	96	00 0	00 0	16 1	3	10	10	10	20.0		
22	03.0	01.7	97.7	13.4	17.2	14.2	18.0	13.3	75	49	51	01 1	24 2	20 4	9	8(=)	6	10	0.2		
23	84.6	88.7	91.4	11.5	14.8	10.9	15.4	10.9	67	38	48	20 4	20 5	20 3	9	3	3	1	3.0		
24	96.4	99.4	00.4	8.1	17.1	13.1	17.9	4.5	87	46	62	00 0	00 0	19 1	9	1	1	7			
25	04.0	06.2	07.1	7.5	17.3	10.9	17.6	6.6	81	45	72	00 0	00 0	00 0	8	7(=)	3	1			
26	08.4	06.7	06.6	6.6	15.8	13.0	16.9	4.2	97	67	90	00 0	20 1	16 2	7	10	4	4			
27	02.5	98.0	92.7	10.9	13.3	14.1	14.7	10.4	96	81	73	16 1	20 1	18 4	8	10	10	8			
28	87.3	87.3	87.0	10.0	13.0	9.9	14.4	9.7	51	38	49	24 3	22 4	20 4	9	1	7	1	0.0		
29	87.2	88.8	90.5	5.0	10.3	6.5	11.3	1.6	72	38	41	26 1	32 3	28 2	9	1(=)	4	1			
30	99.8	02.1	03.0	5.9	12.1	7.2	12.3	- **0.8**	58	37	44	28 4	26 3	26 3	9	2(=)	3	9			
M	00.6	00.8	00.2	12.5	17.4	14.8	18.6	9.9	79	56	66	1.5	2.4	1.8	7.7	6.6	7.0	6.8	68		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.2	00.8	02.4	2.1	6.1	5.3	11.1	- 0.2	84	62	53	00 0	28 3	32 1	8	5	10	0			
2	11.6	14.5	16.2	1.2	11.0	3.4	11.9	- 2.0	81	39	59	16 1	32 3	00 0	9	0	2	4(=)	0.0		
3	11.8	06.3	00.5	2.0	8.3	11.1	11.0	- 2.0	94	75	75	00 0	20 1	20 4	8	10	10	8	0.0		
4	00.7	01.3	02.6	9.4	19.1	13.8	**19.6**	5.1	77	42	53	24 2	22 2	24 2	9	2	7	3	0.0		
5	03.2	02.8	01.4	10.6	18.2	13.4	19.0	8.0	72	46	56	24 1	24 3	16 1	9	2	3	5			
6	95.0	94.2	93.5	7.6	17.2	11.0	17.4	5.6	95	**34**	42	18 2	26 3	26 2	9	4	3	0			
7	92.5	95.6	01.7	6.4	13.0	6.4	15.2	2.6	67	37	45	23 1	29 3	31 3	9	1	7	0			
8	11.2	11.2	10.4	1.4	8.3	6.8	8.9	- 1.1	81	56	59	02 1	14 1	10 1	8	9	10	10	0.0		
9	07.4	07.2	07.2	5.0	7.5	8.1	8.9	5.0	98	97	96	08 1	04 2	00 0	5	10	10	10	0.9		
10	07.6	07.2	06.9	9.8	11.2	11.4	11.4	7.7	96	98	98	17 1	16 2	16 2	2	10	10	10	4.1		
11	11.2	13.0	14.7	5.6	12.6	10.1	13.2	5.0	98	62	86	00 0	20 2	20 1	8	10	7	1	5.3		
12	14.7	12.9	12.5	10.1	14.6	13.7	15.4	8.6	98	91	95	00 0	17 4	16 4	6	10	10	10			
13	10.0	07.4	06.5	12.2	13.4	13.0	14.1	11.1	94	89	93	18 4	18 4	20 3	6	10	10	10			
14	11.0	06.7	03.0	2.9	11.0	8.7	13.1	2.3	90	61	78	04 1	00 0	17 2	6	9	10	10	0.0		
15	96.3	92.9	88.1	4.6	10.1	11.0	11.1	4.1	98	77	77	17 1	17 1	18 3	8	10	10	8			
16	**84.7**	90.4	94.2	7.6	10.4	5.0	11.3	4.9	49	38	45	27 4	28 4	26 3	9	6	5	1			
17	98.1	98.5	01.0	1.2	7.8	3.0	8.3	- 0.5	56	**34**	49	28 2	31 2	00 0	9	1(=)	1	0			
18	08.2	10.3	14.2	- 0.6	7.4	1.7	7.9	- 0.9	72	**34**	46	00 0	32 5	32 3	9	1	6	1			
19	18.0	15.5	13.9	- 2.0	6.5	6.4	7.1	- 3.8	89	67	73	00 0	20 2	16 2	8	10	9	4			
20	12.4	11.4	11.1	4.7	14.0	12.8	15.5	2.9	96	61	55	00 0	16 4	22 4	7	10	10	9			
21	10.8	11.6	13.0	3.3	13.7	8.4	14.5	2.7	96	56	77	00 0	00 0	02 2	5	7	6	0			
22	18.9	18.7	18.0	3.0	2.7	2.8	8.4	2.1	00	96	96	04 2	06 1	00 0	5	10	10	10	0.0		
23	16.0	15.6	16.3	3.6	6.4	5.7	6.7	2.6	98	87	93	00 0	00 0	00 0	4	10	10	10	0.0		
24	21.6	23.7	**24.2**	3.4	2.8	2.3	5.8	2.1	89	64	67	04 2	04 2	04 2	9	10	10	10	0.3		
25	23.7	21.8	21.6	0.2	4.6	0.0	5.1	- 0.4	72	59	87	30 1	16 1	03 1	7	4(=)	3	1			
26	22.7	22.2	21.7	0.1	8.5	3.0	9.3	- 1.1	95	64	87	00 0	26 1	04 1	4	6	1	0			
27	20.5	20.0	19.0	- 1.3	7.3	2.8	7.3	- 1.7	98	67	87	00 0	14 1	02 1	5	1	4	1			
28	18.1	16.7	17.0	- 2.0	5.6	1.4	6.2	- 2.2	96	75	91	00 0	00 0	02 1	4	0	1	2			
29	21.0	21.1	20.0	3.5	6.2	1.1	6.2	0.6	83	75	94	00 0	00 0	00 0	4	9	10	0			
30	17.6	16.6	15.4	- 1.4	- 1.2	- 2.0	1.4	- 2.0	99	98	97	04 1	06 1	06 1	3	10	10	10			
31	11.2	08.2	07.1	- 3.3	0.5	- 0.1	0.9	- **4.5**	93	84	81	02 1	00 0	30 1	5	10	10	10			
M	10.0	09.6	09.5	3.6	9.2	6.5	10.4	2.0	87	65	74	0.9	1.9	1.6	6.7	6.7	7.3	5.1	11		

Ekstensotabell

1947

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.2	08.8	07.5	- 4.2	- 1.0	- 1.1	- 0.1	- 4.2	94	91	96	01 1	08 1	04 1	6	10 =°	10 =°	10 *			=° ⌣ n, =° a, ≡° =° * p
2	02.9	00.4	98.2	0.6	1.8	1.5	2.0	- 1.2	98	96	97	04 1	00 0	00 0	4	10 ,°	10 =^{2}	10 ,	2.7		=^{2} ,° * n, =^{2} ,° ∇̇ a, ≡ =^{2} , p
3	91.3	90.4	91.9	6.8	7.3	6.9	8.0	1.2	98	98	98	16 2	16 1	00 0	2	10 ,	10 ,°	10 =^{2}	4.7		=^{2} , ∇̇ n, =^{2} , • a, =^{2} ∇̇ , p
4	92.7	91.3	91.8	7.2	9.1	8.7	**9.3**	6.1	94	86	86	18 3	16 3	17 3	7	10 •	10 ∞^{2}	3 =°	7.7		= • R n, ∞^{2} = • a, =° p
5	92.2	96.3	99.4	5.6	7.8	3.0	8.7	3.0	96	73	89	00 0	32 2	00 0	8	10 ≡°	10 ∞	0 ∞	0.8		≡° ∇̇° n, ≡° ∞ ⊙ a, ∞ p
6	07.9	09.8	13.0	2.3	5.7	1.1	6.1	1.1	64	**39**	48	04 1	32 3	32 1	9	2 ∞	3 ∞°	0 ∞			∞ ⌣° n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ p
7	**15.3**	13.9	13.4	- 0.8	4.4	- 0.4	4.9	- 0.9	52	41	58	32 2	32 2	32 1	9	2 ∞°	7 ∞	0 ∞			∞° n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ p
8	10.5	09.1	07.8	- 2.1	0.6	- 1.6	1.0	- 2.9	75	65	78	00 0	00 0	05 1	6	8 ∞	9 =°	10 =°			∞ (=) n, =° ∞ ⊙ a, =° ⊙ p
9	99.5	94.1	91.1	- 2.0	- 1.1	- 0.7	- 0.4	- 2.3	97	97	94	16 1	05 2	03 3	3	10 *	10 *^{2}	10 =•	5.6	7	* =° n, *^{2} * a, *^{2} *° =° p
10	87.5	87.7	88.8	- 0.2	0.8	0.3	1.1	- 1.6	94	90	94	02 5	02 4	00 0	6	10 *^{2}	10 *°	10 *°	13.7	20	*^{2} =° * n,a, * =° p
11	87.9	86.9	86.4	- 0.6	- 0.5	- 0.9	0.3	- 1.1	97	96	96	00 0	24 1	00 0	3	10 =^{2}	10 ≡°	10 =^{2}	2.4	21	*° ⁑ =^{2} n, =^{2} △° ≡° a, =° = p
12	82.7	79.9	77.8	- 1.7	- 1.1	- 2.4	- 0.6	- 2.6	96	90	93	04 1	00 0	32 1	5	10 =^{2}	10 =	10 =°	0.0	20	=^{2} n, =^{2} = a, = =° p
13	**76.1**	77.6	79.7	- 8.6	- 2.6	- 3.8	- 2.0	- 8.9	91	78	94	03 1	00 0	02 1	3	7 =°	4 ≡°	10 =^{2}		18	(≡) =° n, (≡) =° ≡° ⊙ a, =^{2} ≡°⊙p
14	87.0	86.9	86.5	- 8.9	- 5.0	- 6.2	- 2.1	- 9.6	91	97	98	05 1	00 0	02 2	1	7 ∞	10 ≡^{2}	10 ≡°		18	=^{2} (≡) ∞ n, ≡° ≡^{2} (≡) ∞ a, ≡^{2}≡°p
15	86.3	87.7	89.7	-10.9	- 5.7	- 7.3	- 5.1	-11.8	95	89	94	00 0	00 0	00 0	3	5 =	8 ≡°	0 ≡°		18	= n, ≡° = ⊙° a, ≡° p
16	92.4	92.4	92.7	-11.9	- 8.2	-11.6	- 7.2	-11.9	93	93	93	00 0	00 0	00 0	4	9 =°	9 =^{2}	0 ∞		18	=° n, =^{2} (≡) a, ∞ ⊙ (≡) p
17	93.0	93.5	94.1	-13.0	- 8.5	-13.3	- 8.0	-13.7	91	87	91	00 0	00 0	00 0	4	4 ∞^{2}	2 =^{2}	0 ∞		17	∞^{2} ∞ n, =^{2} ∞^{2} (≡) ⊙° a, ∞° =^{2}⊙°p
18	94.4	94.4	95.0	-10.0	- 8.6	-10.2	- 8.2	**-15.7**	94	93	90	00 0	32 1	04 1	6	10 =^{2}	10 =°	10 =°		17	=^{2} (≡) n, =° (≡) a, =° p
19	96.5	98.4	01.8	- 9.8	- 8.0	-11.9	- 7.5	-11.9	91	89	89	00 0	04 1	04 2	6	10 *°	7 =°	0 ∞	0.1	17	= *° (≡) n,a, ∞ ⊙° (≡) p
20	08.7	07.2	00.6	-10.5	- 6.1	0.5	0.5	-14.9	95	97	98	00 0	04 1	16 3	2	10 ≡°	10 ⩫°	10 *	0.0	16	≡° ∞ ⌢ n, ≡ ⩫° a, = ≡ * p
21	92.1	95.7	96.1	0.2	1.0	0.6	1.0	- 0.7	98	95	97	32 1	00 0	04 1	5	10 =°	10 =	10 ,	14.2	26	=° * n, = ∇̇° a, =° , p
22	93.6	95.5	95.8	0.9	1.9	1.0	2.2	0.2	96	95	96	00 0	00 0	00 0	5	10 =	8 =	10 =°	4.5	18	• , =° (≡) n, ⊙ (≡) = a, ⊙° = ∇̇°p
23	95.6	95.1	91.9	0.3	0.5	- 0.8	1.4	- 0.9	96	95	97	02 1	00 0	04 2	4	10 =°	10 =^{2}	10 ,°	0.2	16	•° =° n, =° ≡° =^{2} a, =^{2} ,° p
24	80.1	79.7	80.0	0.7	1.3	1.1	1.3	- 1.0	96	93	95	01 4	32 4	02 4	4	10 ⁑^{2}	10 ⁑	10 ⁑	21.2	22	⁑^{2} =^{2} ,° n, ⁑^{2} ⁑ a, ⁑ p
25	82.0	84.6	85.7	0.8	0.3	- 0.5	1.9	- 0.9	93	86	84	03 4	01 4	01 3	5	10 ⁑°	10 *°	10 △	14.0	25	⁑° • =° n, ⁑° =° *° = a, *° ⁑° △° p
26	86.6	87.4	88.2	- 2.9	- 2.0	- 2.8	- 0.3	- 3.1	87	78	80	03 3	01 3	01 3	8	10 =°	10 =°	10 =°	0.5	23	△° * = =° n, =° ⊙ a, =° p
27	91.9	93.8	95.5	- 5.3	- 4.5	- 5.2	- 2.6	- 6.7	81	77	81	01 1	32 2	32 2	7	7 =°	9 =°	10 ⩫°		23	=° n, =° ⊙ a, ⩫° =° ⊙° p
28	98.1	99.5	01.1	- 6.1	- 4.6	- 5.9	- 4.4	- 6.5	83	80	87	05 1	03 1	02 2	7	10 =°	9 =°	10 =°	0.0	22	⩫°(=) =° n, (≡) =° ⊙° a, (≡) =° ⩫°p
29	02.2	01.8	99.4	- 9.0	- 6.0	- 5.4	- 5.4	-10.9	83	83	84	08 1	02 2	02 4	8	2 ∞	3 ∞	10 *°	0.0	22	∞ n, ∞ ⊙ a, = p
30	89.7	87.5	86.6	- 1.5	- 0.7	- 0.6	- 0.2	- 5.5	91	95	86	02 5	02 4	02 4	4	10 *°	10 *	10 =°	3.2	23	= *° n, =^{2} * a, =^{2} =° * p
M	94.1	94.2	94.2	- 3.2	- 1.1	- 2.3	- 0.1	- 4.7	90	85	89	1.3	1.4	1.5	5.1	8.4	8.6	7.4	96	14	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	86.4	87.8	89.0	- 1.5	- 1.6	- 2.5	- 0.5	- 2.5	81	80	90	02 3	02 2	01 2	7	10 ∞^{2}	10 ∞^{2}	10 *	4.0	26	∞^{2} ⩫° n,a, = ∞^{2} *° ⩫° p
2	93.4	94.7	95.2	- 8.4	- 4.8	- 3.4	- 2.5	- 9.8	93	89	91	06 2	04 2	06 2	5	8 =°	10 ∇̇°	10 =	0.8	26	=° ⩫° n, = ⩫° a, = ⩫ p
3	91.6	88.6	87.0	- 3.3	- 2.3	- 2.4	- 1.8	- 4.0	84	75	78	32 1	02 4	02 4	7	9 =°	10 ∞^{2}	10 ⩫°	1.0	27	=° ∞^{2} ⩫° a, = ⩫° p
4	85.6	86.0	87.0	- 4.0	- 2.3	- 2.9	- 1.8	- 5.1	77	75	84	32 2	04 2	00 0	6	10 ∞^{2}	10 =°	10 =	0.0	26	∞^{2} ⩫° n, =° a, = =° p
5	94.6	96.5	97.6	- 2.0	- 1.0	- 0.2	- 0.2	- 3.0	78	94	93	06 2	02 3	02 3	5	10 =°	10 *	10 =°	0.0	25	=° ⩫° n, = * a, =° *° p
6	01.3	04.1	05.3	0.2	0.9	0.4	1.1	- 0.5	94	91	91	04 3	02 1	01 2	6	10 =°	10 =°	10 =°	2.0	24	=° n,a,p
7	06.9	07.5	07.4	- 3.4	- 3.2	- 0.2	0.7	- 3.6	94	90	83	02 1	00 0	32 3	5	4 =°	10 =	10 =°		25	=° n, =° = ⊙ a, (=) =° = p
8	05.1	05.5	06.6	1.4	2.1	2.1	2.1	- 0.4	95	90	90	04 4	02 3	01 3	8	10 ⁑°	10 =°	10 ,°	1.4	24	⁑° *° =° n, ⁑° •° =° a, ,° =° p
9	11.0	13.2	16.0	1.3	2.4	1.1	2.7	0.5	83	69	69	01 2	02 2	01 5	8	9 =°	3 =°	0	0.7	23	=° ,° ⁑ n, (=) =° ⊙ a,p
10	20.1	**20.2**	18.0	- 6.1	- 3.7	- 4.2	1.4	- 7.6	83	81	89	05 1	00 0	00 0	4	3 =°	9 =^{2}	10 =		23	(=) ⌢ =° n, (=) =° =^{2} ⊙ a, =^{2} = p
11	11.5	10.4	08.5	- 2.9	- 3.3	- 3.5	- 1.9	- 4.2	97	95	96	04 1	00 0	00 0	3	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡°	1.9	23	=° = ⁑ ∼ n, ≡° ⊙° ∼ a,p
12	05.4	98.6	96.1	- 3.8	- 0.6	- 3.0	0.1	- 4.2	97	98	99	00 0	00 0	00 0	2	10 =^{2}	10 ≡	0 ≡°	0.0	23	=° •° =^{2} ∼ n, =^{2} • ≡ ∼ =°a, ≡° ∼ ≡p
13	04.6	07.2	11.2	2.1	2.6	1.8	3.2	- 3.1	**46**	**46**	48	28 5	32 4	32 5	8	1 ∞	3 ∞	0 ∞	0.7	23	∞ ∼ ⌢ n, ∞ ⊙ ∼ a,p
14	16.3	18.1	18.4	- 0.4	1.7	- 0.5	2.0	- 1.7	52	52	59	04 3	02 2	05 2	8	2 ∞	4 ∞	0 ∞		23	∞ ∼ n, ∞ ∼ ⊙ a,p
15	11.6	13.0	15.0	- 1.6	0.0	0.8	0.8	- 2.1	84	84	93	00 0	00 0	04 1	7	10 ∞^{2}	10 ∞^{2}	10 =		23	∞^{2} n,a, = (≡) p
16	15.1	15.4	15.7	0.4	1.0	0.8	1.7	- 0.2	96	97	97	00 0	00 0	00 0	3	10 ∇̇	10 ∇̇°	10 =^{2}	0.1	23	= (≡) ∇̇° n, ≡° ∇̇° , a, =^{2} ∇̇°,(≡)p
17	17.5	17.5	16.7	- 0.4	2.1	- 2.1	**5.0**	- 2.1	89	70	90	02 2	00 0	02 1	7	7 ∞	4 ∞^{2}	0 ∞^{2}	0.4	18	∞ n, ∞^{2} ⊙° a,p
18	13.8	13.5	11.3	- 1.3	0.4	- 2.0	0.9	- 2.9	95	95	96	00 0	00 0	00 0	3	8 ∞^{2}	9 ≡°	10 ≡°		18	∞^{2} n, ≡° ∞^{2} ⊙° a, ≡° ∇̇° p
19	04.9	04.0	04.0	- 0.6	0.1	0.4	0.4	- 2.4	98	98	98	16 1	00 0	00 0	2	10 *°	10 ,	10 ,°	0.9	19	=^{2} ≡ , *° n, ≡ , *° a, ≡^{2} ,° p
20	00.6	92.2	94.3	- 1.2	- 1.4	3.3	4.0	- 3.2	97	97	58	00 0	24 2	32 4	4	10 =^{2}	10 =^{2}	3	0.6	19	,° =^{2} ≡^{2} n, ≡° =^{2} a, =^{2} ⊙° p
21	96.9	92.3	86.2	- 6.2	- 2.4	- 1.9	3.7	- 6.2	91	86	93	00 0	05 1	04 1	8	4(=)	10 =°	10 *^{2}		19	(=) n, (=) =° a, *^{2} =° (=) p
22	90.1	92.2	91.3	- 6.1	- 5.9	- 8.6	1.1	- 8.9	89	91	95	00 0	00 0	00 0	4	0(≡)	4 =^{2}	0 =^{2}	2.5	26	*^{2} (≡) n, (≡) = ⊙ a, ≡ =^{2} ⊙° p
23	88.4	93.8	98.0	- 0.8	0.5	- 6.5	0.7	-10.2	51	48	72	30 5	03 1	04 1	8	1	7 =°	3(=)		23	=^{2} =° n, =° = ⊙ a, (=) =° ⊙ p
24	97.5	93.0	87.3	- 7.8	- 5.1	- 3.3	- 3.3	- 9.6	93	86	95	00 0	00 0	00 0	4	8 =^{2}	10 =^{2}	10 =		23	⊕° =^{2} (=) n, =^{2} a, =^{2} = p
25	70.5	68.4	67.0	1.3	2.8	0.5	3.2	- 3.4	98	97	78	00 0	24 1	16 1	8	10 ≡°	2 =°	3		22	= ≡° n, ≡° =° ⊙ a, =° ⊙ p
26	**65.0**	67.5	73.1	- 2.1	- 1.2	- 0.1	1.2	- 2.8	94	89	65	24 1	03 1	02 5	9	4 ⌣	9 ∞°	10		21	=° ⌣ n, ∞° ⌣(=) ⊙° a, △ (=) ∞° p
27	81.0	81.1	78.3	- 6.6	- 6.6	-10.7	- 0.1	-10.7	77	75	83	00 0	04 1	04 2	7	10 ∞^{2}	4 ∞^{2}	0 ∞	0.0	20	∞^{2} n, ∞^{2} ⊙° a, ∞ ⊙° p
28	72.3	72.3	73.9	-11.4	-11.0	-13.2	- 7.5	-13.2	90	84	90	00 0	02 2	00 0	6	10 ∞	6 =°	3 =°		20	∞ n, =° ∞ ⊙° a, =° ⊙° p
29	74.6	76.8	79.2	-13.1	- 8.8	- 5.6	- 4.7	-15.0	90	84	78	00 0	08 1	02 3	4	1 ∞	10 =^{2}	10 =°		20	∞ n, =^{2} ∞ ⊙ a, =° p
30	85.7	88.1	89.9	- 9.8	- 7.1	-13.2	- 5.6	-13.2	67	56	69	32 3	01 1	00 0	8	1 ∞	0 ∞	0 =°		20	∞ n, ∞ ⊙ a, =° ∞ ⊙ p
31	98.0	01.1	03.7	-16.4	-12.0	-16.8	-11.9	**-16.8**	75	72	84	00 0	00 0	00 0	6	0 ∞	7 =^{2}	0 ∞^{2}		20	∞ n, =° ⊙° a, ∞^{2} ⊙° p
M	97.3	97.4	97.7	- 3.7	- 2.2	- 3.1	- 0.2	- 5.5	85	82	84	1.4	1.2	1.6	5.8	6.8	7.8	6.2	17	22	

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

Januar I

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk p			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	08.0	10.0	10.3	4.5	4.8	4.2	6.6	3.6	57	53	59	19 4	20 4	20 4	9	10 ≈°	9 ≈°	10 ≈°			≈° n, ≈° •° a, ≈° p
2	08.9	11.2	15.9	3.6	4.5	3.3	4.9	3.2	49	45	56	20 3	19 2	17 2	8	9 ≈°	9 ≈°	10 ≈	0.0		≈° n,a, ≈ p
3	19.3	20 3	20 2	3.0	3.8	3.5	4.0	1.9	49	49	49	17 1	20 4	19 4	8	9 ≈°	9 ≈°	7 ≈°			≈° n,a,p
4	23.4	25.0	25.3	3.5	2.1	1.5	5.6	1.5	53	68	70	20 5	18 4	18 2	8	10 ≈°	9 ≈	1 ≈			≈° n,a, ≈ p
5	22.3	22.7	21.1	3.6	4.2	2.2	4.6	1.5	25	26	29	19 4	20 3	00 0	9	0	1	0 ≈			≈° n, ⊙ a, ≈ ⊙ p
6	22.4	22.5	21.3	- 0.7	1.1	- 0.6	3.9	- 1.1	54	60	54	00 0	00 0	16 1	4	8 ≈	1 ≈	0 ≈°			≈ n, ≈° = ⊙ a, ≈ ≈° p
7	19.5	18.1	18.9	- 2.3	- 2.0	- 1.3	- 0.4	- 3.3	73	83	83	00 0	18 1	15 2	6	7 =	9 ≈°	9 ≈°			= ⌣ n, ≈ ⊙ a, ≈° ⊙° p
8	19.5	19.1	16.3	- 3.5	- 3.3	- 4.0	- 1.0	- 4.2	40	40	39	14 2	13 3	14 3	9	1 ≈	1 ≈°	0 ≈°			≈° ≈ n, ≈ ⊙ a, ≈° ⊙° p
9	07.8	08.8	10.0	- 0.7	0.4	0.9	0.9	- 4.9	40	39	40	14 2	13 2	13 2	8	9 ≈°	10 ≈	10 ≈°			≈° n, ≈ a,p
10	15.8	16.6	16.6	- 0.5	0.5	- 0.8	1.1	- 0.8	50	46	46	00 0	00 0	14 1	8	9 ≈	9 ≈	0 ≈			≈ n,a,p
11	13.4	07.3	02.9	- 5.6	- 3.4	- 5.4	- 0.5	- 6.1	56	49	57	00 0	27 1	00 0	6	0 ≈	0 ≈	0 ≈			≈ n, ≈ ⊙ a, ≈ ⊙ p
12	94.2	95.8	96.5	- 2.9	- 1.9	- 1.9	- 1.8	- 6.7	43	43	52	18 1	00 0	16 3	8	10	10 ≈	10 ≈°			≈ n,a,p
13	90.3	85.3	83.2	- 0.8	0.0	0.6	1.7	- 2.4	57	47	52	00 0	10 4	10 4	8	9 ≈	10 ≈	10 ≈			≈ n,a, ≈ *° p
14	88.3	93.3	95.2	- 0.2	0.5	1.5	1.5	- 0.4	47	57	63	00 0	19 2	18 4	7	9 ≈	10 ≈	10 ~	0.0		≈ n,a,p
15	88.1	87.9	89.5	4.3	7.7	7.8	8.6	1.2	91	92	93	18 4	19 5	20 5	7	10 •	10 •°	10 ≈	8.5		≈ • n, • a, ≈ • p
16	96.5	00.2	99.6	7.0	7.2	6.7	8.1	6.7	85	88	91	20 5	18 4	19 4	6	9 ≈	9 ≈°	10 ≈	8.0		≈ n, ≈ ≈° a, ≈ ≈° p
17	86.4	92.2	93.9	2.3	5.9	5.6	7.9	2.3	95	83	85	04 3	26 2	26 2	8	10 •	9 ≈°	9 ≈°	14.0		≈ • n, ≈ ⊙° • ẏ a, ≈° ẏ p
18	03.0	09.1	13.6	4.2	3.3	3.2	6.0	2.5	83	92	88	32 3	00 0	03 3	5	9 ẏ	3 =	1 ≈	3.9		≈° △ ẏ n, = ⊙ ẏ a, = ⊙° ẏ ≈ p
19	22.8	24.1	24.1	2.6	3.0	1.7	3.6	1.6	88	78	74	02 1	04 1	32 1	8	1 ≈°	8 ≈	1 ≈	3.2		≈° ẏ° n, ≈° ⊙ a, ≈ ⊙ ⌣ p
20	21.1	20.4	19.4	1.0	1.3	1.6	2.9	0.7	83	93	93	00 0	31 1	32 2	8	1 ≈	5 ≈°	1 ≈			≈ ⌣° n, ≈ ⊙ a, ≈ p
21	21.0	23.3	24.6	- 1.2	1.9	- 0.8	2.0	- 1.3	93	73	77	15 1	26 1	00 0	6	0 ≈	0 ≈	0 ≈			≈ ⌣ n, ≈ ⌣° ⊙ a, ≈ ⊙ p
22	27.4	28.9	29.0	- 3.0	- 0.9	- 1.9	- 0.3	- 3.5	81	61	66	00 0	00 0	28 1	6	0 ≈	9 ≈	5 ≈			≈ ⌣ n, ≈ ⊙ a, ≈ p
23	34.3	35.2	34.3	- 5.5	- 2.5	- 4.0	- 1.5	- 5.8	64	56	60	00 0	28 1	00 0	6	0 ≈	0 ≈	0 ≈			≈ n, ≈ ⊙ a,p
24	29.4	27.1	26.6	- 2.8	0.4	- 0.1	0.4	- 4.8	70	73	74	18 1	00 0	00 0	6	9 ≈	9 ≈	10 ≈			≈ n, ≈ ⊙° a, ≈ ≈ p
25	24.0	24.0	24.6	- 1.9	1.5	0.2	1.7	- 2.3	89	74	78	00 0	00 0	00 0	5	1 ≈	9 ≈°	0 ≈			≈° ≈ ⌣ n, ≈ = ⊙° a, = ⌒ p, ⌒ 19
26	26.5	25.0	24.8	- 1.6	1.3	- 1.1	1.4	- 2.0	78	71	74	00 0	00 0	00 0	6	0 ≈	0 ≈	0 ≈			≈ ⌣ ≈ n, ≈ ⊙ a,p
27	24.9	24.2	23.4	- 3.7	- 0.5	- 0.3	0.3	- 4.1	84	81	81	00 0	00 0	00 0	4	1 ≈	9 ≈	10 ≈			≈ ⌣ n, ≈ = ⊙° a, ≈ p
28	21.4	20.9	20.9	0.1	2.4	0.7	2.6	- 1.8	80	66	77	24 1	00 0	00 0	5	1 ≈	9 ≈	9 ≈			≈ ⌣ n, ≈ ⊙ a, ≈ = ⊙ p
29	21.5	21.8	21.2	0.7	0.1	- 0.8	2.1	- 0.8	96	96	90	00 0	00 0	15 1	5	10 ‡	10 *	10 ≈	0.7	0	= ‡ n, ‡ * ≈ a, * ≈ p
30	18.7	18.0	17.8	- 2.5	- 0.6	- 1.7	- 0.6	- 2.7	81	60	56	16 1	18 2	17 3	9	1 ≈	3 ≈	1 ≈°	1.5	1	≈ n, ≈ ⊙ a,p
31	16.8	18.0	18.3	- 0.8	- 0.2	- 2.6	0.2	- 2.6	54	56	66	14 1	18 2	22 1	8	6 ≈	1 ≈	0 ≈°		1	≈ n, ≈ ⊙ a,p
M	14.1	14.7	14.8	0.0	1.4	0.6	2.5	- 1.1	67	64	67	1.4	1.6	1.8	6.9	5.5	6.5	5.0	40	0	

Februar II

Datum	Lufttrykk p			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	20.2	20.8	20.1	- 5.8	- 1.4	- 3.4	- 1.3	- 6.1	78	61	64	00 0	00 0	00 0	5	0 ≈	0 ≈°	0 ≈		0	≈ n, ≈° =° ⊙ a, ≈ ⊙ p
2	17.4	15.4	13.2	- 6.7	- 2.8	- 5.4	- 2.5	- 7.3	74	60	63	18 1	00 0	00 0	4	1 ≈°	0 ≈	0 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a, ≈ ⊙ p
3	09.0	07.7	07.3	- 6.9	- 1.0	- 2.9	- 1.0	- 7.8	67	52	53	00 0	00 0	00 0	4	0 ≈	0 ≈	0 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a,p
4	09.6	11.7	12.7	- 6.9	- 2.5	- 4.8	- 2.2	- 7.5	59	50	52	00 0	30 1	18 1	8	1 ≈	1 ≈	3 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a,p
5	15.7	17.0	16.9	- 6.0	- 4.2	- 4.9	- 4.2	- 6.5	60	63	68	14 1	20 2	18 1	7	9 ≈	9 *°	9 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ *° a, ≈ *° p
6	18.2	18.0	18.1	- 5.0	- 3.6	- 3.2	- 3.1	- 5.6	74	83	85	17 2	16 2	17 1	8	10 ≈	10 ≈	10 *°	0.0	0	≈ n, ≈ *° a,p
7	16.2	16.5	16.1	- 2.1	- 1.0	- 1.2	- 0.8	- 3.3	91	88	90	00 0	16 1	00 0	7	9 ‡°	9 ≈	9 ≈°	0.9	2	≈ * ‡° a, ≈ ≈° ‡° p
8	16.8	17.9	18.0	- 6.1	- 1.9	- 4.9	- 0.8	- 6.8	85	67	67	00 0	00 0	00 0	7	0 ≈°	0 ≈	0 ≈	0.4	2	≈ ≈° ⌣ n, = ≈ ⊙ a, ≈ ⊙ ≈° p
9	19.6	21.6	22.5	- 6.2	- 0.4	- 3.8	0.0	- 6.8	68	52	46	00 0	28 1	00 0	6	4 ≈	1 ≈	1 ≈		2	≈ ≈° n, ≈ ⊙ a, ≈ ⊙ p
10	24.8	25.8	26.3	- 6.6	- 0.9	- 4.7	- 0.8	- 7.2	54	49	46	00 0	00 0	00 0	5	5 ≈°	0 ≈	0 ≈		1	≈ ≈° n, ≈° ≈ ⊙ a, ≈ ⊙ p
11	25.7	25.4	25.1	- 8.3	- 2.6	- 4.8	- 2.1	- 8.8	61	45	57	00 0	00 0	00 0	5	0 ≈	0 ≈	0 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a,p
12	22.7	21.5	20.5	- 8.0	- 2.0	- 1.0	- 0.9	- 8.4	68	64	61	00 0	00 0	00 0	4	0 ≈°	1 ≈	7 ≈°		0	≈ n, ≈ ⊙ a,p
13	20.0	20.1	20.6	- 4.6	- 1.1	- 3.0	- 0.2	- 5.2	78	71	74	00 0	00 0	00 0	6	5 ≈	0 ≈	0 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a,p
14	23.7	25.6	26.3	- 5.5	0.5	- 2.3	0.7	- 6.1	80	60	66	00 0	00 0	00 0	6	0 ≈	0 ≈	0 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a,p
15	28.7	29.7	29.8	- 5.6	- 1.0	- 2.4	- 0.7	- 6.6	70	57	59	00 0	00 0	00 0	6	9 ≈	9 ≈	6 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙° a, ≈ ⊙ p
16	30.0	29.3	28.6	- 6.7	- 0.7	- 3.9	- 0.5	- 7.2	71	50	64	00 0	00 0	18 1	6	0 ≈	0 ≈	0 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a, ≈ ⊙ p
17	26.1	25.0	24.2	- 4.6	- 1.4	- 3.2	- 0.9	- 5.7	71	63	64	16 2	19 2	18 1	8	1 ≈	9 ≈	5 ≈		0	≈ ≈° n, ≈ ⊙ a,p
18	22.8	22.7	22.4	- 3.0	0.5	- 0.5	0.7	- 4.0	80	70	74	00 0	00 0	00 0	7	9 ≈	10 ≈	9 ≈		0	≈ ⌒ n, ≈ a, ≈ ‡° p
19	19.8	19.6	18.9	- 3.3	0.5	- 1.4	0.8	- 3.5	83	53	60	18 1	18 2	17 1	8	9 ≈	9 ≈	9 ≈	0.0	0	≈ ⌒ n, ≈ ⊙° a, ≈ p
20	17.5	16.5	14.7	- 6.2	0.0	- 3.2	0.1	- 6.5	77	45	53	00 0	20 1	00 0	8	0 ≈	0 ≈	0 ≈		0	≈ ⌒ n, ≈ ⊙ a, ≈ ⊙ p
21	10.3	08.2	06.1	- 7.0	- 0.8	- 2.9	- 0.3	- 7.3	78	63	60	00 0	00 0	00 0	7	0 ≈	1 ≈	0 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a, ≈ ⊙ p
22	03.9	04.3	03.9	- 6.6	- 0.4	- 3.3	- 0.2	- 7.0	67	52	50	00 0	27 1	18 1	7	0 ≈	1 ≈	0 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a,p
23	07.0	08.0	07.7	- 7.8	- 0.9	- 3.1	- 0.6	- 8.3	70	57	63	00 0	00 0	16 1	8	0 ≈	1 ≈	9 ≈		0	≈ n, ≈ ⊙ a,p
24	02.9	02.3	02.1	- 4.1	- 3.6	- 6.0	- 2.4	- 6.2	90	56	57	00 0	02 1	05 1	9	1 ≈	0 ≈°	1 ≈°	3.3	5	≈ * n, ≈ ⊙ a, ≈° ⊙ p
25	04.3	05.7	06.8	-10.4	- 3.9	- 6.8	- 3.7	-10.8	60	46	52	00 0	00 0	00 0	8	0 ≈°	1 ≈°	1 ≈°		5	≈° n, ≈° ⊙ a, ≈ ⊙ p
26	09.5	10.0	09.4	- 8.3	- 4.7	- 4.7	- 4.2	- 8.8	90	84	87	00 0	00 0	00 0	5	10 *	9 ‡	9 ≈	0.2	4	* ‡ ≈ n,a, ≈ ‡ p
27	08.2	09.1	09.7	- 5.7	- 2.2	- 4.0	- 1.8	- 6.3	78	63	56	00 0	16 1	00 0	8	10 ≈°	9 ≈°	9 ≈°	0.4	4	≈ ‡ n, ≈ a, ≈ p
28	08.0	06.4	04.5	- 6.1	- 2.4	- 3.9	- 2.0	- 6.5	78	63	60	00 0	00 0	00 0	8	9 ≈	10 ≈°	9 ≈		3	≈ n, ≈° ⊙° a, ≈ ⊙° p
M	16.4	15.5	15.2	- 6.1	- 1.6	- 3.6	- 1.2	- 6.7	74	60	62	0.2	0.5	0.3	6.6	3.6	3.6	3.8	5	1	

1947

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60° 24'$ N $\lambda = 5° 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mars III

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	00.3	99.4	99.5	- 4.7	- 2.9	- 4.3	- 2.3	- 5.5	56	45	45	00 0	10 1	00 0	8	10 ∞	10 ∞°	9 ∞		3	∞ n, ∞ ⊙° a, ∞° ⊙° p
2	01.3	03.3	04.5	- 7.3	- 2.0	- 4.8	- 1.5	- 8.3	67	53	59	00 0	00 0	00 0	9	9 ∞°	1	0 ∞		2	∞ n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ p
3	03.8	03.6	03.1	- 4.3	- 0.2	- 1.3	0.3	- 6.5	84	82	96	14 2	18 1	15 1	8	9 ∞°	4 ∞°	9 ♦	0.2	1	∞ ♦ n,a, ⊙ a, ∞° ⊙ ♦ p
4	01.4	02.1	01.5	- 0.3	0.6	- 0.2	1.6	- 1.5	95	91	89	00 0	00 0	21 1	7	9 ♦²	9 ♦°	9 ∞	7.2	8	∞ ♦ △ n, ♦² △ a, ∞ ♦ p
5	98.6	99.3	99.0	- 1.4	2.3	0.3	2.7	- 1.7	92	73	81	16 2	19 1	18 3	8	9 ∞	2 ∞	4 ∞	6.7	12	∞ ♦ n, ∞ ⊙ a,p
6	03.2	05.0	04.9	- 2.4	2.1	- 1.4	2.6	- 2.5	61	53	63	00 0	02 1	03 2	9	1 ∞	4 ∞°	1 ∞°		10	∞ n, ∞° ⊙ a,p
7	03.3	03.7	04.5	- 6.8	- 0.7	- 4.1	- 0.3	- 7.1	71	53	57	00 0	23 1	18 1	9	0 ∞²	0	1 ∞		8	∞² n, ∞ ⊙ a,p
8	05.8	06.8	07.5	- 8.5	- 2.5	- 4.2	- 1.8	- 9.2	67	50	49	00 0	29 1	00 0	8	4 ∞²	9 ∞	2 ∞		7	∞ n, ∞ ⊙ a,p
9	12.3	14.6	**16.5**	- 9.1	- 1.1	- 2.5	0.3	**-10.0**	59	50	57	00 0	30 1	00 0	9	0 ∞°	0 ∞°	1 ∞°		0	∞ ∞² n, ∞° ⊙ a,p
10	16.4	15.2	13.9	- 5.7	- 0.3	- 0.3	1.2	- 9.8	70	50	61	12 1	19 4	19 3	8	0 ∞²	9 ♦°	10 ∞°		0	∞² ∞² n, ∞ ⊙ ♦° a, ∞° ♦° p
11	09.6	09.8	09.7	- 5.3	0.2	- 1.5	1.1	- 5.6	64	56	70	18 1	26 1	00 0	9	8 ∞²	9	8 ∞°	0.0	0	∞ n, ∞ ⊙° a, ∞° ⊙° ♦° p
12	08.4	09.7	10.2	- 2.9	- 2.7	- 4.0	- 0.1	- 5.5	95	82	81	18 4	02 3	17 1	5	10 *²	9 ♦	1 ∞	0.8	1	∞ ♦ * n, *² ♦ ⊙° a, ∞ ♦ p
13	07.0	03.6	00.6	- 6.8	1.9	- 1.8	2.3	- 7.1	81	53	53	13 1	20 1	00 0	8	1 ∞²	3 ∞	1 ∞	4.3	5	∞² ♦ n, ∞² ⊙ a, ∞ ⊙ p
14	96.6	98.1	99.6	- 8.4	1.2	- 2.1	1.8	- 8.8	68	45	52	00 0	00 0	05 2	9	0 ∞²	1	1		5	∞² n, ∞² ⊙ a, ⊙ p
15	05.8	04.2	04.8	- 3.1	- 0.8	- 0.5	2.9	- 5.3	92	96	89	14 2	19 4	04 3	3	9 ♦	10 *²	3	0.7	5	♦ n, ♦ * a, ♦² p
16	06.3	02.1	95.6	1.3	1.9	0.9	2.7	- 1.1	83	63	61	18 3	18 3	08 1	9	9	10 ∞°	10 *°	3.2	10	♦ ♦° n, ∞° a, ∞° *° p
17	88.2	96.4	01.8	0.3	2.0	0.7	3.0	0.0	64	68	77	04 1	04 4	03 3	9	9	4	1	0.0	7	*° ∞ ⊙ n, ⊙ a,p
18	07.7	06.2	04.0	- 4.1	2.7	- 0.1	3.0	- 4.2	80	46	52	24 1	06 2	00 0	9	9 ∞²	9 ⊕	9 ∞		0	∞ ∞² ⊙ n, ∞ ⊙ ⊕ a,p
19	99.8	97.8	95.5	- 3.7	1.1	0.3	2.6	- 3.9	70	49	50	00 0	28 1	00 0	8	9 ∞²	9 ∞°	9 ∞°		0	∞ n, ∞² ⊙ a, ∞ ⊙ p
20	93.0	93.5	94.3	- 5.8	4.0	2.1	4.7	- 6.2	73	52	60	00 0	31 2	32 1	9	9 ∞²	1	3		0	∞ ∞ ⊙ n, ∞² ⊙ a, ⊙ p
21	95.8	94.5	90.2	- 4.8	2.0	2.2	4.0	- 4.9	89	57	**39**	00 0	30 1	13 1	8	1 ∞°	4 ∞°	10 ∞°	0.1	0	♦ ∞² ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
22	**81.1**	83.3	84.8	2.7	2.2	4.5	4.8	- 0.5	78	94	89	18 5	18 4	19 3	6	10 •°	10 ⁑	10 ⁑°	1.9	0	∞° * ⁑ •° n, •° ♦° ∞° a, ∞° •° p
23	82.9	85.7	82.2	6.4	7.6	8.0	**9.0**	4.3	74	73	63	20 4	18 4	15 2	8	9 •°	9 ∞°	10 •°	17.1	0	∞ ⁑ •° n, •° ♦° ∞° a, ∞° •° p
24	82.1	83.9	84.7	6.6	6.9	6.9	8.4	5.2	80	74	73	19 2	20 3	20 2	7	9 ∞°	10 ♦	10(♦)	10.8	0	∞° • n, ∞° ♦° a,p
25	93.9	96.3	98.6	2.2	3.4	2.8	7.0	1.0	91	87	88	20 2	22 5	19 3	8	9 ∞	9 ∞°	9 ∞	8.5		∞ ♦ n, ∞° ⊙ ♦ △ a, ∞° ⊙° ♦° p
26	01.0	01.0	00.4	3.7	6.5	5.1	6.9	2.2	80	73	73	18 4	19 4	19 6	8	10 ∞°	10 ∞°	10 •°	0.2		∞ ♦° n, ∞° •° a,p
27	02.6	03.7	02.5	3.9	6.6	7.0	7.7	3.4	90	73	64	18 5	17 2	18 1	6	10 •	10 ∞²	10 ∞²	13.7		• n, ∞² • a, ∞² •° p
28	98.9	97.8	96.9	2.6	4.1	3.1	7.2	2.6	93	91	94	00 0	32 1	00 0	6	10 =²	10 •°	10 •°	0.6		= •° n, =° ∞ •° a, ∞ •° p
29	94.5	93.7	92.1	2.3	6.2	6.7	8.2	1.8	96	75	63	00 0	31 1	04 3	8	10 =°	2 ∞	9 ∞	2.3		∞ = •° n, =° ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
30	88.6	87.7	87.0	5.1	7.2	4.7	8.2	2.2	64	67	92	00 0	18 2	00 0	7	9 ∞°	10 •	10 •			∞ n, ∞° • a, ∞ • p
31	86.5	88.6	89.3	3.5	4.4	3.5	5.1	3.4	91	88	90	00 0	17 1	19 1	7	10 =°	10 •°	10 •°	1.1		∞² •° =° n,a, ∞² •° p
M	99.2	99.6	99.4	- 1.8	2.1	0.9	3.3	- 2.9	78	66	69	1.3	1.9	1.4	7.7	7.1	6.7	6.5	79	3	

April IV

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	89.9	89.8	88.9	2.3	3.2	3.0	3.8	2.0	93	91	91	17 1	32 2	00 0	7	10 •°	10 •°	10 •°	2.0		∞ • n, ∞ •° a,p
2	88.1	88.8	89.3	1.9	5.4	4.7	6.3	1.6	95	73	59	00 0	28 1	04 3	8	10 ∞	9 ∞°	1	1.2		∞² •° n, ∞ ⊙° a, ∞° ⊙ p
3	92.6	93.6	93.3	1.2	2.3	- 0.7	4.9	- 0.9	90	75	89	32 1	32 2	31 1	8	9 ♦°	9 ♦°	9	0.0	0	∞° ♦° △ n, ∞° ⊙ ♦° △ a, ♦° ⊙ p
4	91.9	95.3	98.4	0.6	4.6	4.3	5.4	**- 2.2**	92	68	68	28 1	02 2	03 2	9	9	7	9	3.7	3	♦ n, ⊙° ♦° a, ⊙ p
5	06.1	06.8	01.4	0.6	4.2	2.5	4.5	- 0.4	95	67	75	17 2	20 1	19 5	9	9 ♦	9	10 ⁑	1.5	1	⊙ ♦ n,a, ⊙ ⁑ p
6	78.2	80.1	80.3	4.6	5.4	5.0	5.8	0.8	94	91	92	19 4	20 3	20 5	7	10 •	10(•)	10 •	18.0		⁑ • ∞ n, • ∞ a,p
7	79.4	82.1	88.5	4.6	3.6	4.5	5.6	2.5	94	93	63	20 3	00 0	04 5	8	10 •	10(♦)	1	17.6		• n, • ♦° ∞ a, ∞° ♦° ⊙ p
8	06.7	08.1	08.1	1.5	6.0	5.0	7.4	0.5	82	57	49	00 0	04 1	04 3	8	1	3 ∞°	0	7.2		⊙ ∞ n, ⊙ ∞° a,p
9	14.0	18.5	22.4	3.0	4.7	3.6	7.5	1.5	81	57	59	03 3	01 3	32 3	8	4 ∞°	7 ∞°	9 ∞°			∞° ⊙ ∞° n, ∞° ⊙ a,p
10	**27.5**	26.9	26.3	0.1	7.4	6.0	7.7	- 0.9	73	50	53	00 0	20 3	20 3	9	1 ∞²	10 ⊕	10 ∞°			∞ ⊙ ∞° n, ∞ ⊙ ⊕ a, ∞° ⊙ ⊕ p
11	24.5	24.2	22.9	5.1	7.4	6.9	7.7	2.5	91	91	93	18 3	17 3	19 4	6	10 •	10 •	10 ∞²	7.0		• ∞ n, ∞ • • a, • • p
12	18.1	22.9	25.3	6.2	6.8	6.0	7.9	4.9	81	71	74	18 5	03 5	03 2	9	10 ∞²	8 ∞°	9 ∞°	1.0		∞² n, ∞² ⊙ ♦ a, ∞° ⊙ p
13	25.2	21.8	16.2	4.0	7.3	6.4	7.6	1.9	87	63	57	17 3	19 5	19 5	9	10 ∞°	9 ∞°	9 ∞°	7.7		∞° ⊙° ♦° n, ∞° ⊙ a, ∞° ⊙° p
14	02.8	04.7	07.1	5.6	7.0	6.6	8.1	5.3	90	82	70	18 6	20 2	26 3	7	10 •	9(♦)	8 ∞	5.3		∞ • n, • ♦ ∞ ⊙° a, ∞ ⊙° p
15	07.5	04.4	04.2	5.4	6.0	7.1	7.5	4.7	90	94	95	20 2	19 6	19 4	4	10 ♦°	10 •	10 •	7.9		∞ ♦° n, ♦ ∞ • a, ∞ • p
16	09.1	07.6	05.4	6.4	7.6	7.3	8.6	6.2	95	94	90	21 3	20 4	18 3	6	10 •	10 •	10 •	21.0		• • ∞ n,a, ∞ • p
17	04.8	06.1	07.6	5.7	5.4	3.4	7.6	2.7	87	78	87	28 2	28 2	32 2	8	9(♦)	8 ♦°	9 ∞	16.0		∞ • ♦ n, ♦ △ ⊙ ∞ a, ♦° △ ⊙° ⊼ p
18	13.2	15.4	15.7	2.0	5.2	4.6	6.2	1.7	87	64	67	04 2	32 1	28 1	8	9 ∞	9 ∞	9(♦)	4.9	0	∞ ♦ △ ⊙° n, ∞ ⊙° ♦° ♦ a, ∞° ⊙° ♦° p
19	11.4	06.4	03.3	4.0	8.4	5.0	8.8	1.5	63	**39**	78	18 1	20 3	18 3	8	10 ∞	10 ∞	10 •	0.3		∞ ♦° ⊙° n, ∞ ⊙° a, ∞ ⊙° • p
20	00.6	98.2	95.3	5.9	7.4	6.2	8.4	3.5	83	82	85	18 4	20 4	18 7	6	10 •	10 •	10 •°	5.3		∞ • n,a,p
21	91.2	92.4	88.1	6.9	8.0	7.5	8.8	6.1	91	81	88	19 6	19 6	19 7	7	9 ∞	9 ∞	10 •	22.9		∞ • n, ∞ ♦° a, ∞ • p
22	82.9	87.8	89.1	6.1	6.4	6.7	8.2	5.9	91	87	84	20 5	19 6	19 6	7	10 •	10 ♦	10 ♦°	18.6		∞ • n, • ♦ ∞ a, ∞ ♦° p
23	92.4	93.3	89.4	5.9	7.6	8.5	9.9	5.7	91	80	63	19 6	19 6	19 4	7	10 ♦°	9 ∞	9 ∞	4.4		∞ ♦ n, ∞ ♦° ⊙° a, ∞ ⊙° p
24	**76.4**	83.2	91.9	6.4	7.0	6.3	9.2	6.1	83	89	90	31 1	00 0	31 2	8	10 •°	10 •°	10 ♦°	1.8		• ∞° ⊙° n, ∞ •° a, ∞ •° ♦° p
25	07.3	10.2	06.5	6.1	7.7	7.0	8.6	4.8	91	74	74	28 3	23 5	20 3	9	9 ♦	9 ∞°	10 ∞	7.7		∞ ♦ •° n, ∞° ♦ ⊙° a, ∞° ⊙° p
26	85.5	01.0	07.9	5.2	5.7	6.6	8.0	4.0	93	85	81	19 4	30 4	28 3	7	10 •	10 ♦	9 ∞	26.5		∞ =° •² • n, =° ∞° • • ♦ a, ∞ ♦ p
27	04.5	98.2	93.4	4.7	5.2	2.4	6.8	2.2	91	89	92	18 4	19 6	18 4	6	10 •°	10 •	10 •	19.1		∞ • n,a,p
28	87.8	88.9	90.2	4.2	6.1	6.2	7.8	2.3	90	87	89	15 3	20 1	20 1	6	9 ∞	9 ♦	9 ♦	30.1		∞ • ♦ n, ∞ ⊙° ♦ a,p
29	99.1	02.2	03.3	5.1	9.9	9.7	10.7	3.4	93	70	70	00 0	00 0	28 2	7	9 ∞²	9 ∞	9 ∞°	7.1		∞ ♦ ⊙° n, ∞ ⊙ ♦ a, ∞ ⊙° ♦ p
30	03.0	04.5	06.2	6.4	13.3	10.5	**14.2**	3.5	70	46	52	03 2	30 2	01 1	9	1	4	9 ∞°	0.8		∞° ⊙ ♦° ∞ n, ⊙ a, ∞° ♦° ⊙ p
M	00.7	02.1	02.2	4.3	6.4	5.6	7.6	2.8	88	76	76	2.7	3.0	3.2	7.5	8.6	8.9	8.6	267	0	

Ekstensotabell

1947

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60° 24' N$ $\lambda = 5° 19' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.8	17.1	19.5	8.9	13.8	10.8	13.8	6.4	53	42	40	04 2	06 3	12 3	9	1	1	1	0.0		≠° ⊙ ≠° n, ⊙ a,p
2	26.1	26.0	25.4	5.9	10.7	9.0	11.6	4.1	60	47	45	00 0	29 3	02 2	9	0 ≠°	3	1			≠° ⊙ n,a, ⊙ p
3	**26.5**	25.4	25.1	5.1	14.0	11.8	14.4	**2.7**	81	42	45	00 0	28 2	01 2	9	0 ≠°	0	0			⊙ ≠° ≠ n, ≠° ⊙ a, ⊙ p
4	24.8	24.2	23.6	7.5	16.5	14.9	17.0	4.4	73	43	42	00 0	30 2	32 1	9	0 ≠°	0	0			⊙ ≠° ≠ n, ≠° ⊙ a, ⊙ p
5	25.8	24.4	24.6	10.7	17.4	11.3	18.8	7.5	67	40	64	00 0	13 3	07 1	9	0 ≠°	0 ≠°	0 ≠°			⊙ ≠° ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠° ⊙ p
6	23.7	25.8	23.4	13.5	15.8	14.2	18.1	7.4	63	54	56	32 1	31 1	30 1	9	1 ≠°	1 ≠°	9 ≠			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠° ⊙ p
7	22.3	21.6	21.2	14.3	18.3	16.0	18.7	8.2	50	40	50	17 3	17 2	06 2	9	9	1 ≠°	1 ≠°			≠ ⊙ ≠° n, ⊙ ≠° a,p
8	20.2	20.9	18.8	11.9	19.7	18.4	20.1	8.0	70	49	45	00 0	21 4	21 2	8	0 ≠°	1 ≠	0 ≠			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠ ⊙ p
9	18.2	18.8	18.6	14.6	21.5	19.9	22.4	9.8	71	35	39	00 0	19 2	30 1	9	0 ≠°	9 ≠	2			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠ ⊙ p
10	20.6	20.7	20.0	14.8	23.9	23.4	24.6	10.3	61	34	**31**	00 0	22 3	16 2	9	0 ≠°	0 ≠	0 ≠			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠ ⊙ p
11	21.1	20.2	18.6	15.5	23.9	22.2	**24.7**	11.3	64	40	42	00 0	29 1	32 1	9	1 ≠°	1 ≠°	0 ≠°			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠° ⊙ p
12	17.9	16.1	16.8	14.7	23.6	16.5	23.9	10.2	66	35	47	00 0	18 3	18 3	9	1 ≠°	6 ≠°	9(⊙)			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠° ⊙ ⊙° p
13	14.3	13.6	10.3	13.0	13.9	11.7	16.7	11.5	77	74	95	17 3	20 4	32 1	7	9 ≠	10 ⊙°	10 ⊙°	2.4		≠ ⊙° ≠ n, ≠ ⊙° a, ⊙ ≠ ≠° p
14	06.5	07.9	06.8	12.5	13.0	13.3	15.1	11.2	87	83	82	19 4	20 3	31 1	7	10 ≠°	9 ≠°	6 ≠	15.8		≠° ⊙ ≠° n, ≠° ≠° ⊙° a, ≠ ⊙ ⊙ p
15	03.9	03.4	**03.0**	13.3	22.9	21.5	24.5	10.9	82	56	49	00 0	32 1	01 2	7	1 ≠°	1 ≠°	0 ≠	0.2		≠ ≠° ⊙ ≠ n, ≠° ≠ ⊙ a, ≠° ⊙ p
16	06.9	09.5	09.8	15.5	15.0	14.4	21.8	11.0	68	74	67	14 1	28 1	01 3	7	1 ≠°	4 ≠°	0 ≠			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a,p
17	10.4	09.0	06.9	10.6	14.5	13.1	17.6	8.7	82	61	67	32 2	32 3	02 2	9	1	8 ≠°	9 ≠°			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a,p
18	04.8	05.3	06.6	11.3	16.9	14.2	17.9	9.0	82	57	60	00 0	22 5	32 1	9	0	1	1			≠° ⊙ n, ⊙ a,p
19	11.6	12.9	13.5	11.1	15.2	11.8	15.6	9.9	87	67	80	32 1	31 2	30 2	9	9 ≠	9 ≠°	9 ≠°			⊙ ≠ ≠° n, ≠ ⊙ a, ≠° ⊙° p
20	15.9	17.1	18.2	10.2	15.3	12.4	15.4	8.8	85	70	70	31 1	31 2	30 1	7	9 ≠°	1 ≠°	1 ≠			≠° ⊙ ≠° n, ≠° ⊙ a, ≠° ⊙ p
21	22.2	22.1	21.2	9.1	15.7	15.1	16.9	7.8	91	67	67	00 0	31 1	30 1	8	9 ≠	9 ≠	9 ≠°			≠ ⊙ n,a,p
22	21.0	21.5	20.7	10.7	13.4	11.3	15.3	9.0	88	70	74	20 4	21 4	21 4	8	9 ≠	9 ≠	1 ≠			≠ ⊙ ≠ n, ≠ ⊙ a,p
23	17.9	16.5	15.2	13.2	17.8	15.7	18.7	8.9	77	47	42	00 0	23 3	00 0	9	2 ≠	9 ≠°	9 ≠°			≠ ⊙ ≠ n, ≠ ⊙ a, ≠° ⊙ p
24	10.9	10.1	07.8	12.0	16.2	14.0	18.0	8.1	77	49	61	00 0	02 3	02 3	9	1 ≠°	1 ≠°	1 ≠°			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠° ⊙ p
25	05.8	07.0	08.4	12.6	18.6	16.1	19.2	8.3	71	43	33	00 0	21 4	21 3	9	0 ≠°	1	1			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ⊙ p
26	09.9	09.9	09.5	14.3	16.8	13.9	19.7	9.2	61	56	75	00 0	20 4	20 4	8	1 ≠°	10 ≠°	10 ≠°			≠° ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠ ⊙° p
27	09.1	09.4	10.7	13.1	15.4	13.8	16.1	11.1	93	74	83	18 1	19 3	19 2	6	9 ≠°	9 ≠°	9 ≠	3.5		≠° ⊙ ≠ n, ≠° ⊙° ⊙° a, ≠° ⊙° p
28	16.4	18.2	18.1	11.1	15.7	14.6	16.9	10.2	89	75	80	00 0	31 2	30 2	7	10 ≠°	1 ≠°	1 ≠	0.7		≠ ⊙° ≠ n, ≠° ⊙ a,p
29	19.4	18.7	18.2	11.6	19.7	17.6	20.2	8.0	91	46	49	00 0	20 4	21 3	8	1 ≠°	1 ≠	1 ≠	0.1		≠ ≠° ⊙ ≠° n, ≠° ⊙ ≠ a, ≠ ⊙ p
30	19.3	18.5	18.6	13.2	14.6	14.3	17.8	11.8	70	85	89	20 4	17 4	00 0	7	10 R	10 ≠°	10 ≠°	2.2		≠ ⊙ ≠ ⊙ R n, ⊙ R ≠ a, ≠° ⊙° p
31	17.4	16.0	14.1	12.9	17.6	16.6	18.2	12.6	94	74	80	01 3	02 2	30 1	8	10 ⊙°	10 ≠	9 ≠	16.2		≠° ⊙ ⊙ n, ≠° ⊙° ⊙° a, ≠ ⊙° ⊙° p
M	16.3	16.4	15.9	11.9	17.0	15.0	18.4	8.9	75	56	60	1.0	2.7	1.8	8.3	3.7	4.4	3.9	41		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	12.6	11.3	10.3	17.1	21.8	18.5	22.5	12.5	83	60	70	00 0	30 1	30 1	9	7 ≠	1	9 ≠°	0.1		≠ ⊙° ≠° ⊙ n, ≠ ⊙ a, ≠° ⊙ p
2	05.7	04.7	04.6	15.7	16.0	13.4	19.2	13.0	84	84	89	19 1	20 3	29 2	5	9 ≠	10 ≠°	9 ≠°	0.0		≠ ⊙° ≠ n, ≠ ≠° ⊙° a, ≠° ⊙° ⊙° ≠° p
3	08.9	09.6	08.8	12.8	15.1	14.0	17.0	9.0	73	56	54	02 1	02 3	03 3	9	2	7	1	0.1		≠° ≠° ⊙ n, ⊙ a,p
4	06.7	06.5	04.3	12.0	16.0	13.4	18.3	9.6	77	57	83	00 0	21 5	30 3	9	9 ≠	10 ≠°	10 R°			≠ ⊙ ≠° n, ≠ ⊙° a, ≠° ⊙ ⊙ R° p
5	94.0	92.0	90.0	14.3	15.2	13.4	17.1	11.3	90	92	91	00 0	18 3	19 4	5	10 ≠	10 ⊙	10 ⊙	6.9		⊙ R° ≠ ≠ n, ≠ ⊙ a,p
6	**86.8**	87.0	88.0	10.9	13.3	12.3	14.7	10.7	92	83	70	20 4	19 3	18 4	8	10 ⊙	9 ≠	9 ≠°	27.4		≠ ⊙ n, ≠ ⊙ ⊙° a, ≠ ⊙° p
7	91.1	93.4	94.8	11.8	12.1	11.2	13.7	9.7	73	84	89	18 3	17 3	19 3	9	9 ⊙°	9 ≠°	10 ≠°	4.1		≠° ⊙° ⊙ ≠° n, ≠ ⊙° ⊙° a, ≠° ⊙ p
8	95.0	96.0	96.8	8.0	9.4	10.7	11.4	7.8	94	85	80	18 1	26 1	19 1	7	10 ⊙	10 ⊙	9 ≠°	13.1		≠ ⊙ ≠ n, ⊙ ⊙ ≠ a, ⊙ ⊙ ≠ ⊙° p
9	01.7	05.4	08.0	10.7	13.3	12.3	15.2	8.9	77	70	73	18 2	30 1	30 1	8	9 ≠°	9 ≠	9 ≠°	11.3		≠° ⊙° ⊙° ≠° n, ≠° ⊙° a,≠° ⊙° ⊙° p
10	16.1	17.8	18.4	8.8	11.5	9.4	13.1	7.6	67	61	61	02 3	28 3	02 3	9	3	9	2	4.6		≠° ⊙° ⊙ ≠ n, ⊙° ⊙° a, ⊙ p
11	17.6	15.4	13.7	9.5	12.1	11.1	12.9	**6.2**	63	57	61	04 3	02 4	04 4	9	1	1	1	0.1		⊙ n,a,p
12	10.6	09.9	10.0	9.8	16.1	14.6	17.6	6.6	73	56	59	00 0	30 3	29 1	9	1 ≠	1	8			⊙ ≠ ≠ n, ≠ ⊙ a, ⊙ p
13	06.9	04.8	03.5	12.1	17.3	14.5	18.5	9.7	81	61	71	00 0	31 1	00 0	8	8 ≠	8 ≠°	9 ≠			≠ ⊙ ≠ n, ≠ ⊙ a, ≠ ⊙ R ⊙ p
14	00.2	01.2	00.7	13.7	13.5	13.5	14.8	10.0	77	75	71	20 3	20 3	21 2	8	9 ≠°	9 ≠	8 ≠°	2.9		≠ ⊙° ≠° n, ≠° ⊙° a, ≠ ⊙ p
15	98.0	95.9	94.8	11.3	13.7	14.1	14.7	9.5	88	85	73	00 0	02 1	18 1	8	10 ≠°	10 ⊙°	10 ⊙			≠° ⊙ n, ≠° ⊙ ⊙° a, ≠ ⊙ p
16	00.7	07.4	12.6	12.4	11.0	10.4	14.3	10.0	68	91	82	18 6	22 3	00 0	6	9 ≠°	10 ⊙	10 ≠°	6.5		≠ ⊙ ⊙° n, ≠ ⊙° ⊙ ⊙ a, ⊙ ⊙ ≠ p
17	15.8	15.7	15.6	12.4	18.7	17.8	19.6	9.2	63	49	53	18 1	18 2	19 2	9	2	9	6 ≠°	1.5		≠° ⊙ ≠° ⊙° n, ⊙ a, ⊙ ≠° p
18	15.7	14.7	13.9	15.7	23.2	20.8	24.2	11.1	68	49	52	00 0	32 1	20 1	9	1 ≠°	0 ≠°	0 ≠°			≠ ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a, ≠° ⊙ p
19	12.5	11.6	11.1	18.2	22.5	21.1	23.0	14.1	67	53	49	18 1	18 3	20 2	9	1 ≠°	1 ≠°	8 ≠			≠° ⊙ ≠ n, ≠° ⊙ a,p
20	09.0	08.7	08.6	16.5	15.8	16.8	21.5	14.8	80	93	85	00 0	14 1	21 3	5	9 ⊙	10 ⊙	8 ≠°	0.3		≠° ⊙ ⊙ ≠ n, ≠ ⊙ ⊙ a, ≠ ⊙° ⊙ p
21	09.1	09.2	09.3	14.7	14.7	14.4	17.1	13.7	92	93	94	00 0	00 0	00 0	5	9 ≠°	10 ⊙	10 ⊙°	12.3		≠ ≠° ⊙° ≠° ⊙° n, ≠° ⊙°⊙ a, ⊙ ≠ ⊙ p
22	05.8	06.1	07.5	15.3	17.4	18.1	18.6	14.1	90	89	88	02 2	00 0	00 0	7	10 ⊙°	10 ≠°	9 ⊙	6.2		≠ ⊙° ⊙° n,≠° ⊙° ≠° ⊙° a,≠° ⊙° ⊙ p
23	08.9	07.5	07.3	15.3	15.0	13.2	18.2	13.1	93	92	94	00 0	30 2	29 2	6	10 ⊙°	10 ⊙	10 ⊙	1.2		≠° ⊙ ⊙° ≠ ≠ n,≠° ⊙° ⊙ ≠ a,≠° ⊙° ⊙p
24	11.9	12.2	11.3	12.5	17.1	15.6	17.4	11.2	91	60	68	00 0	21 3	22 3	9	9 ≠°	8 ≠°	9 ≠°	12.9		≠ ⊙ ⊙ n, ≠° ⊙ a,p
25	07.0	05.4	07.6	15.5	18.1	13.9	19.7	13.7	61	60	91	18 4	19 4	21 4	7	10 ⊙°	10(⊙)	9(⊙)	0.0		≠ ⊙ n, ≠ ⊙° a, ≠ ≠ ⊙ p
26	12.5	13.6	14.5	12.8	16.8	15.9	18.2	11.9	89	78	75	02 2	00 0	28 1	8	10 ≠°	9 ≠	1 ≠°	1.8		≠ ≠° ≠ ⊙° ≠ n, ≠° ⊙° a, ≠ ⊙° p
27	16.4	16.5	17.1	15.4	24.5	19.5	25.7	11.7	87	43	68	20 1	24 3	00 0	9	9 ≠	5 ≠°	10(⊙)			≠ ⊙ ≠ n, ≠ ⊙° a, ≠°,⊙ ⊙ p
28	**18.9**	18.4	18.3	16.7	22.0	24.4	24.8	15.7	83	70	59	32 1	01 2	30 1	8	10 ≠	10 ≠	9 ≠	1.8		≠ ⊙ ≠ n, ≠ ⊙° ⊙ a, ≠ ⊙ p
29	15.9	13.5	11.5	23.2	31.1	29.9	**31.8**	17.6	63	**35**	39	00 0	18 3	00 0	9	0	1 ≠°	1 ≠°	0.0		≠ ⊙ ≠ n, ⊙ ≠° a,p
30	14.3	15.2	14.9	15.4	14.5	14.2	30.1	14.0	94	94	91	20 2	01 1	02 2	4	10 ≠	10 ⊙°	10 ≠°	0.8		≠° ⊙ ⊙ ≠ ≠ R n, ≠ ⊙ a, ≠ ⊙° ≠° p
M	07.5	07.6	07.6	13.7	16.6	15.4	18.8	11.3	79	70	73	1.4	2.2	1.8	7.7	7.2	7.5	7.5	116		

Ekstensotabell

1947

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Juli VII

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.3	13.3	13.4	14.8	16.6	15.0	18.2	13.4	84	78	81	02 3	01 3	02 3	9	9 ∞^0	9 ∞^0	9 ∞^0	0.1		∞^2 ⌒ ⊙^0 n, ∞^0 ⊙^0 a,p
2	10.0	09.0	08.2	13.8	15.8	14.3	16.5	13.1	90	83	88	02 1	30 1	22 2	9	10	10 ∞^0	10 •^0			∞^0 ⌒^0 n, ∞^0 ⊙^0 a, ∞^0 ⊙^0 •^0 p
3	07.0	07.3	05.8	12.4	14.4	14.6	15.4	11.9	93	80	82	21 2	18 3	18 3	8	10 •^0	10 ∞^0	9 ∞^2	0.7		═ , • ⌒ n, ═ , •^0 ∞ a, ∞ •^0 p
4	05.5	04.6	02.7	13.4	14.9	14.0	15.1	13.0	91	90	90	17 4	19 4	18 3	7	10 •	9(▽)	9 ∞	4.7		∞ • n, ∞ • ▽ ⊙^0 a, ∞ ⊙^0 ▽ p
5	89.5	86.0	**84.6**	14.3	13.0	13.4	15.9	12.6	90	91	92	17 1	21 5	00 0	6	10 •^0	10 •	10 ∞^2	16.5		∞ ⊙^0 • ▽ n, ∞ • a,p
6	87.4	89.2	91.0	11.0	14.4	11.2	15.0	10.5	89	67	87	20 1	23 3	22 2	7	10 ▽	9 ∞	9 ▽	24.8		∞^2 • ▽ n, ∞ ▽ ⊙ a, ∞ ▽ △ p
7	93.7	94.5	93.4	13.7	14.6	13.2	15.7	10.2	70	61	70	17 3	18 4	18 3	9	3 ∞^0	9 ∞^0	9 ▽	16.6		∞^0 ▽ △ R ⊙ ⌒ n, ∞^0 ⊙ ▽ a,p
8	91.2	91.4	91.8	12.0	13.7	10.5	14.6	9.9	71	61	88	19 3	18 4	14 3	9	9	6	10 •	3.2		∞^0 ▽ ⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ • p
9	91.2	91.6	91.1	13.0	14.8	15.3	17.6	**9.7**	77	70	66	00 0	02 1	02 1	7	3 ∞^0	9 ▽^0	5	4.6		• ∞ ⌒ n, ∞^0 ⊙ ▽ a, ∞ ⊙ ▽ p
10	89.9	89.6	89.6	12.5	13.8	12.1	16.3	10.4	89	85	90	00 0	00 0	00 0	6	9 ═^0	9 R	9 ▽^0	1.3		⊙ ▽ ═^0 ⌒^2 n, ∞ ═^0 ⊙^0 ▽ R a, ∞ ▽ R p
11	89.9	91.2	94.2	12.2	13.0	12.5	14.4	10.9	92	90	89	00 0	02 2	02 3	7	10 ∞^2	9 ▽	10 ▽	15.5		∞ ▽ ⌒ n, ∞^2 ▽ • a, ∞ ▽ p
12	01.1	05.1	08.2	12.8	16.0	14.0	16.3	11.9	84	70	68	03 3	01 3	02 2	9	9 ∞^0	9	9	3.8		▽ ∞ ⌒^0 n, ∞^0 ⊙ a, ⊙ p
13	13.0	14.6	15.1	13.6	15.5	16.1	16.9	11.6	73	61	61	32 1	30 1	30 1	9	9	9	5			⊙ ⌒^0 n, ⊙ a,p
14	17.6	19.2	**19.6**	15.8	16.2	17.3	17.3	13.7	67	88	83	15 1	22 3	00 0	7	9 ∞^0	10 ∞^2	9 ∞^0	0.0		⊙ ∞^0 •^0 n, ∞^0 •^0 a, ∞^2 ⊙ p
15	19.3	18.3	17.5	16.1	23.8	22.0	24.6	11.7	89	54	59	00 0	20 2	18 1	9	1 ═	1	1 ∞^0	0.0		∞ ═ ⌒ ⊙ n, ═ ∞ ⊙ a, ⊙ ∞^0 p
16	17.7	17.3	17.7	20.3	26.4	23.9	27.3	14.3	77	46	49	00 0	02 1	24 2	9	1 ═	1	1			∞ ⊙ ═ ⌒^2 n, ∞^0 ⊙ a, ⊙ p
17	19.3	18.9	19.1	19.9	25.6	23.1	27.2	15.9	74	50	52	00 0	32 1	30 1	9	0 ∞^0	1	1			∞ ⊙ ⌒ n, ∞^0 ⊙ a,p
18	19.1	17.3	15.3	19.3	23.3	23.3	25.6	17.0	78	57	54	00 0	30 2	02 3	9	1 ∞^2	3	1			∞^2 ⊙ ⌒ n, ∞^2 ⊙ a, ⊙ p
19	14.5	12.3	11.1	21.6	26.6	20.9	**27.4**	18.8	52	42	70	14 1	10 1	02 2	9	9 ∞^0	9	2(▽)			∞ ⊙ ⌒^2 n, ∞^0 ⊙ a, ⊙ ▽^2 p
20	10.9	10.6	10.6	22.5	25.1	23.0	26.1	17.8	42	43	47	10 3	30 2	02 2	9	1	1	1	1.9		⊙ ▽^0 ⌒ n, ⊙ a,p
21	11.4	12.0	12.3	23.6	26.4	23.1	26.9	16.5	42	**40**	46	12 3	29 1	02 3	9	1	1	2			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
22	13.9	15.6	16.3	19.0	23.4	20.3	24.4	15.9	81	57	64	00 0	21 3	20 3	9	9 ∞^2	8 ∞^0	9 ∞^0			⊙ ⌒ ∞^2 n, ∞^2 ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
23	15.0	15.2	14.0	20.0	19.6	19.3	21.3	18.1	73	85	83	21 2	22 2	30 1	7	8 ∞^0	10 ∞^2	8 ∞^2			∞^0 ⊙^0 ⌒^0 n, ∞^0 ⊙^0 a,p
24	11.1	10.9	10.2	15.3	18.7	17.9	19.6	15.1	91	77	89	00 0	20 4	20 3	7	10 •^0	10 ∞^2	9 ∞^2	2.8		∞^2 ⊙ • ⌒ n, ∞ •^0 a, ∞^2 ▽ ⊙^0 p
25	10.8	10.3	09.5	16.3	19.4	16.7	19.9	14.5	82	63	78	18 1	23 4	21 2	9	7	9 ∞^0	9 ▽	0.1		∞^2 ⊙^0 ⌒ •^0 n, ∞^0 ⊙^0 a, ∞^0 ⊙^0 ▽^0 p
26	10.8	11.7	11.8	13.5	18.0	16.3	18.4	12.8	90	67	67	00 0	28 2	32 2	9	9 ∞^2	9	9	6.8		∞ ▽ ⌒ n, ∞^2 ▽^0 ⊙^0 a, ⊙^0 p
27	14.1	15.7	15.9	13.8	16.8	16.4	18.0	12.9	91	71	66	00 0	32 1	32 1	8	9 ∞^0	9 ∞^0	9 ∞^0	1.2		▽ ⌒ ⊙^0 n, ∞^0 ⊙^0 a, ∞^0 ⊙ p
28	16.3	14.7	12.8	14.9	19.4	17.9	20.1	12.7	71	59	59	04 1	32 1	30 2	9	9 ∞	1 ∞^0	2			∞^0 ⊙^0 n, ∞ ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
29	05.1	04.9	05.3	14.3	16.4	17.4	18.1	13.5	85	89	82	18 1	00 0	29 1	7	10 ∞^0	10 ∞^2	9 ∞^0	1.5		⊙ • ⌒^0 ∞^0 n, ∞ •^0 ▽^0 a, ∞ ⊙^0 p
30	11.2	13.1	12.5	14.7	16.6	15.5	17.6	13.4	74	74	75	02 1	04 2	31 1	9	10 ∞^0	10 ∞^0	9	2.1		∞^0 ⊙^0 • ⌒^0 n, ∞^0 ⊙^0 a,p
31	10.0	09.8	09.9	12.3	14.6	15.2	15.9	11.8	92	77	63	00 0	02 3	01 4	9	10 •	9(▽)	9 ∞^0	2.4		• , ⌒ n, • , ▽ ⊙^0 a, ⊙^0 ∞^0 p
M	07.4	07.6	07.4	15.6	18.3	17.0	19.5	13.4	79	69	72	1.2	2.2	1.9	8.2	7.3	7.4	6.9	111		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	14.3	16.0	16.6	14.5	17.1	15.3	17.8	12.0	71	63	66	02 2	02 1	01 3	9	9 ∞^0	9 ∞^0	9 ∞^0	1.4		∞^0 ⊙ ⌒^0 n, ∞^0 ⊙ ▽^0 a, ∞^0 ⊙^0 p
2	18.1	18.8	17.0	13.9	18.5	18.6	20.1	12.2	91	60	52	00 0	30 1	30 1	9	10 ∞^2	1	1	0.5		∞ •^0 ⌒^2 ═^0 n, ∞^2 ⊙ a, ⊙ p
3	13.7	11.9	09.2	15.4	19.7	18.8	21.4	12.7	83	68	70	00 0	30 1	29 1	9	1 ∞^0	1 ∞^0	1 ∞^0			⊙ ∞^0 ⌒^0 n, ∞^0 ⊙ a,p
4	04.0	02.7	02.2	15.6	17.7	16.4	19.0	14.0	81	73	82	00 0	22 3	22 1	8	10 ∞	9 ∞^0	10 ∞			∞ ⊙ ⌒ n, ∞ a, ∞ ▽^0 p
5	**00.6**	02.0	02.1	15.4	18.5	18.4	21.0	15.1	90	83	78	18 3	24 2	19 1	7	10 ▽	9 ∞^2	9 ═^0	0.2		∞ ⌒ ▽ n, ∞ ▽ ⊙^0 a, ∞^2 ⊙^0 ═^0 p
6	01.4	02.1	03.4	16.1	21.1	15.8	21.9	14.4	91	70	90	22 2	02 2	01 2	7	9 ∞^2	9 ∞^2	10 ∞^2	1.8		═^2 ⌒^2 ∞^2 ⊙ n, ∞^2 ⊙ a, ∞^2 •^0 p
7	04.2	05.5	06.6	14.0	15.3	14.7	16.0	13.8	89	78	77	03 2	02 3	03 3	8	10 ∞	10 ∞^0	9	1.5		∞^2 • ⌒ n, ∞ •^0 a, ∞^0 ⊙^0 p
8	08.6	09.4	10.6	13.4	18.3	16.2	18.8	**11.3**	77	54	63	03 2	01 3	01 3	9	8	1	0	0.1		⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
9	11.5	12.8	13.2	13.5	22.9	21.1	23.4	13.2	88	53	54	08 1	20 4	19 1	9	0 ∞^2	0 ∞^0	0			∞^2 ⊙ ⌒ n, ∞^2 ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
10	15.6	15.8	16.0	15.1	24.5	20.9	25.0	13.3	92	57	67	00 0	00 0	28 1	9	0 ∞^0	0 ∞^0	0 ∞^0			∞^0 ⌒ ⊙ n, ∞^0 ⊙ a,p
11	16.0	16.0	16.5	15.4	24.3	18.4	24.7	13.9	93	53	80	00 0	30 2	29 1	9	1 ∞^2	1 ∞^0	8 ∞^0			∞^2 ⌒^2 ⊙ n, ∞^2 ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
12	17.4	17.7	18.0	16.0	19.0	16.8	19.7	15.1	91	70	68	32 1	29 2	32 2	9	10 ∞^2	9	6	0.0		∞^2 ⌒^2 •^0 n, ∞^2 ⊙ a, ⊙ p
13	18.3	18.5	18.9	14.0	19.4	19.0	22.2	11.7	91	60	73	00 0	00 0	30 1	9	0 ∞^2	1 ∞^0	9 ∞^0			⊙ ═ ∞^2 ⌒^3 n, ∞^2 ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
14	20.6	20.2	19.5	15.7	24.2	22.0	24.8	13.9	92	57	59	00 0	01 3	03 2	9	0 ∞	0 ∞^0	0 ∞^0			∞ ═ ⌒^2 ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
15	20.7	21.2	21.5	16.9	26.5	21.2	**27.3**	14.6	81	50	71	00 0	21 3	18 2	8	0 ∞^2	0 ∞^0	0 ∞			∞^2 ⌒^2 ⊙ n, ∞^2 ⊙ a, ∞ ⊙ p
16	22.1	21.8	21.6	17.0	23.5	21.4	23.8	15.3	87	56	56	18 3	23 3	18 2	9	1 ∞	1 ∞^0	0 ∞			∞ ═ ⌒ ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
17	23.1	22.8	21.5	16.2	20.7	18.4	22.1	15.8	88	67	68	02 3	01 3	01 2	9	10 ∞^0	3 ∞^0	6			∞ ⊙ ⌒^0 n, ∞^0 ⊙ a,p
18	20.1	18.9	18.3	14.7	24.0	21.9	24.3	12.7	91	53	49	23 1	31 1	00 0	9	0 ∞^2	1 ∞^0	1 ∞^0			∞^2 ⊙ ⌒^2 n, ∞^2 ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
19	19.5	19.7	19.0	14.7	23.7	20.7	24.5	13.0	90	**39**	66	00 0	26 3	02 1	8	1 ∞^2	6 ∞	9 ∞			∞^2 ⌒^2 ⊙ n, ∞^2 ⊙ a, ∞ ⊙ p
20	20.4	21.4	19.9	15.6	22.5	18.8	22.8	14.2	92	63	81	30 1	01 2	01 3	8	1 ∞^2	9 ∞	9 ∞			∞^2 ⌒^2 ⊙ n, ∞^2 ⊙ a, ∞ ⊙ p
21	19.8	19.9	18.9	14.6	24.7	22.2	25.1	14.4	94	59	61	00 0	00 0	02 1	8	10 ≡	0 ∞	0 ∞			∞ ⊙ ═ ≡ ⌒ n, ≡ ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
22	21.2	21.2	20.8	14.4	23.1	20.9	23.8	14.0	95	64	68	00 0	12 1	31 1	8	10 ≡	0 ∞	0 ∞^0			∞ ⊙ ⌒ ≡ n, ≡ ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
23	19.5	19.5	19.4	15.5	23.7	20.3	24.7	14.2	93	57	70	30 1	02 2	30 1	9	2 ∞^2	1 ∞^0	9 ∞^0			∞^2 ═ ⊙ ⌒ n, ∞ ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
24	21.3	20.8	20.9	15.9	23.8	20.2	24.4	14.5	91	60	66	00 0	28 1	32 1	9	1 ∞	1 ∞^0	1 ∞^0			∞ ═ ⊙ ⌒ n, ∞ ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
25	22.1	22.0	21.8	14.5	22.1	20.4	22.7	13.4	92	63	61	32 1	30 2	30 1	9	6 ═^0	1 ∞^0	1 ∞^0			∞ ═^2 ⌒^2 ⊙ n, ∞ ⊙ ═^0 a, ∞^0 ⊙ p
26	**23.8**	**23.8**	23.5	12.8	18.9	17.7	21.7	12.4	93	74	67	30 1	29 2	29 1	8	10 ≡^0	9 ∞	1 ∞^0			∞ ≡ ⌒^2 ⊙ n, ≡^0 ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
27	22.7	22.4	21.7	12.3	23.0	20.0	23.8	11.8	93	59	66	14 1	02 1	31 1	8	1 ≡^0	1 ∞	0 ∞^0			∞ ≡ ⌒^2 ⊙ n, ≡^0 ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
28	21.8	21.1	19.8	13.9	18.6	17.4	20.3	·13.6	94	71	70	00 0	28 1	32 2	8	10 ,^0	1 ∞	0 ∞	0.0		∞ ≡ ,^0 ⌒^2 ⊙ n, ≡^0 ,^0 ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
29	18.6	18.0	17.5	12.0	17.8	18.9	21.6	11.7	94	75	60	00 0	30 1	30 1	7	10 ≡	0 ═^0	0 ∞	0.0		∞ ⊙ ≡ ⌒^2 n, ≡^0 ═ ⊙ a, ═^0 ∞ ⊙ p
30	18.3	17.8	16.5	13.3	20.3	18.6	21.4	11.9	94	67	66	00 0	29 2	32 2	8	0 ═^0	2 ∞	1 ∞			∞ ≡^0 ═ ⌒^2 ⊙ n, ═^0 ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
31	16.1	16.0	15.1	12.9	21.9	19.1	22.3	11.7	91	61	64	00 0	30 1	00 0	8	0 ═^0	1 ∞	1 ∞^0			∞ ═^2 ⊙ ⌒^2 n, ═^0 ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
M	16.6	16.7	16.4	14.7	21.3	19.0	22.3	13.4	90	62	67	0.8	1.8	1.5	8.4	4.9	3.1	3.6	6		

Ekstensotabell

1947

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E   g = 9.819 ΔG = + 1ʰ   **September IX** H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	15.3	15.0	14.7	14.0	22.7	21.0	**23.7**	13.0	92	54	**50**	00 0	30 1	02 2	8	5 =	4 ∞⁰	1 ∞⁰			∞ = ⊙ ⌒² n, = ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
2	17.5	16.7	16.3	16.4	22.6	18.6	**23.7**	13.7	85	53	74	00 0	23 2	22 1	9	10 ⌐²	9 ∞⁰	4 ∞⁰			∞ ⊙ n, ⌐² ⊙ •⁰ a, ∞⁰ ⊙ p
3	13.1	11.8	10.9	16.4	18.4	17.2	19.5	14.6	84	73	78	00 0	21 4	19 2	8	10 ∞	10 ∞⁰	9 •⁰	0.0		∞ ⊙ •⁰ n, ∞⁰ ⊙⁰ •⁰ a, ∞⁰ •⁰ p
4	10.9	12.3	12.3	12.4	16.3	16.0	17.5	11.2	92	70	68	10 1	00 0	21 3	9	9 ⌐²	9 ∞⁰	8	15.0		⌐² • n, ∞ ⊙⁰ •⁰ a, ∞⁰ ⊙⁰ p
5	08.8	09.2	09.4	15.9	16.1	16.5	17.7	14.2	64	85	77	17 4	17 3	18 3	7	9 ∞⁰	10(▽̇)	9 ∞⁰	0.1		∞⁰ ⊙⁰ ▽̇⁰ n, ∞ ⊙⁰ ▽̇ a, ∞ ▽̇⁰ p
6	07.6	08.3	08.7	15.0	18.0	14.7	18.4	13.9	91	60	70	18 1	27 2	22 3	9	10(▽̇)	8	5	24.8		∞ ▽̇² n, ∞ ▽̇ ⊙ a, ⊙ ▽̇ p
7	07.2	06.5	04.2	12.2	16.0	13.3	16.4	11.8	88	66	84	14 1	24 1	18 3	9	9 ▽̇⁰	9	10 •	5.1		⊙⁰ ▽̇ ⌒ n, ⊙ ▽̇⁰ a, ⊙ ▽̇ • p
8	98.5	95.5	95.3	13.4	13.8	12.4	16.1	11.8	85	84	84	17 3	18 3	32 1	7	9 ∞⁰	9 ▽̇	9 ∞	24.8		• ▽̇² ⌒ ∞⁰ ⊙⁰ n, ⊙⁰ ∞⁰ ▽̇ a, ▽̇ ∞ ⊙⁰ p
9	92.6	87.7	**84.1**	10.2	12.1	10.8	12.6	9.3	88	78	93	17 4	17 3	02 1	8	9(▽̇)	9 ▽̇⁰	10 •⁰	17.5		∞ ▽̇ n, ∞ ▽̇ a, ▽̇ • p
10	92.5	98.1	02.4	9.2	13.4	12.1	14.6	8.4	87	75	77	16 2	29 2	31 2	8	9 ▽̇	9 ∞⁰	8 ∞⁰	14.1		• ▽̇ n, ▽̇ ∞⁰ ⊙⁰ a, ∞⁰ ⊙⁰ ▽̇ p
11	05.3	04.6	03.7	12.2	14.2	15.6	15.8	10.5	73	87	89	18 3	17 4	17 4	8	10 •⁰	10 ∞	10 •⁰	5.3		∞⁰ ▽̇⁰ •⁰ n, ∞ •⁰ a,p
12	03.9	07.8	07.2	13.4	15.0	15.8	16.6	12.8	92	78	66	26 1	30 1	00 0	8	10 •⁰	9 ∞⁰	9 ∞⁰	20.1		∞ • ▽̇ n, ∞⁰ •⁰ ⊙⁰ a, ∞⁰ ⊙⁰ p
13	02.7	01.0	00.0	13.7	13.7	11.8	15.8	11.8	70	88	93	18 4	18 4	00 0	6	10 ∞⁰	10 •	10 •	0.1		⌒² ∞⁰ n, ∞ • a, • p
14	04.2	05.3	01.8	10.3	10.1	11.7	13.1	9.7	88	85	83	18 3	22 4	17 4	6	9(▽̇)	9 ▽̇	10 ▽̇	38.2		⌒ • ▽̇ ⌒ n, ⊙⁰ ▽̇ a, ▽̇ p
15	97.4	04.7	05.1	15.8	16.3	16.0	15.9	11.5	88	71	83	21 4	21 4	21 5	7	10 ⌐²	9 ▽̇	9(▽̇)	46.2		▽̇ • ∞ n, ∞ ▽̇ a, ∞ ▽̇⁰ p
16	05.7	04.7	97.6	16.8	17.9	23.3	23.4	14.8	89	89	56	19 5	18 4	19 6	6	10 =⁰	9 ▽̇	1 ∞	8.1		∞ ▽̇ • =⁰ n, =⁰ ∞ ▽̇ ⊙⁰ a, ▽̇ ∞ R ⊙ p
17	06.9	11.0	12.8	12.0	14.8	11.2	**23.7**	11.2	80	61	89	18 3	28 3	30 1	8	9 ∞	9 ∞⁰	9 ▽̇	18.5		R ▽̇ ∞ n, ∞ ▽̇⁰ ⊙ a, ∞ ▽̇ ⊙ p
18	17.9	20.1	20.3	10.3	11.3	12.0	13.0	9.6	87	89	81	14 2	00 0	30 1	7	9 ∞⁰	10 •	1	7.4		⊙⁰ ⌒ ∞ ▽̇ ⌒ n, ∞ • ⊙⁰ a, • ∞ ⊙ p
19	**21.7**	20.8	18.8	8.2	15.9	14.7	15.9	7.6	94	59	57	00 0	00 0	32 1	8	1 =²	9 ∞	9 ∞⁰	4.8		⊙ ⌒ ∞ =² ⌒² n, = ∞ ⊙ a, ∞ ⊙⁰ p
20	08.7	08.8	08.0	12.6	14.7	16.4	16.4	11.3	91	92	89	16 3	18 3	00 0	6	10 •	10 •	10 ∞	16.3		∞ • n, • a, ∞ ▽̇ p
21	09.3	09.1	11.3	16.7	18.5	10.8	19.8	10.8	84	73	89	15 3	17 4	30 3	8	9 ∞	10 ▽̇	10 •	8.7		≡ ∞ : ⊙ n, ∞ ⊙ ▽̇ a, = • ▽̇ p
22	14.6	07.7	97.2	10.1	12.4	12.4	12.8	9.3	87	66	88	00 0	20 5	19 6	7	9 ▽̇⁰	10 ▽̇	9 ▽̇	14.1		= • ▽̇ ∞ n, ∞ ▽̇⁰ a, ∞ ▽̇ • p
23	93.5	93.8	93.6	8.0	9.4	8.4	13.5	7.2	80	82	93	30 3	20 4	17 3	8	10(▽̇)	10(▽̇)	10 •	44.3		▽̇ • △ ∞ n, ∞ ▽̇ △ a, ∞ ▽̇ • p
24	06.9	10.7	11.3	9.8	11.0	9.8	11.2	8.4	90	70	68	03 3	30 1	00 0	9	9 ∞⁰	10 ∞⁰	10 ∞⁰	40.1		• ▽̇ ∞ n, ∞⁰ a,p
25	12.5	15.7	15.5	9.9	12.6	12.0	13.4	8.9	77	82	85	00 0	00 0	28 1	8	9 ∞	9 ∞	2 ∞⁰	0.3		⊙ ⌒² ∞ ▽̇⁰ n, ∞ ⊙⁰ a, ∞ ⊙⁰ ⌒⁰ p
26	15.6	16.1	15.0	11.2	12.0	12.4	13.5	10.3	90	91	87	18 3	00 0	18 2	6	10 •⁰	9 •	9 ∞	0.1		⌒ ∞ ⌒ •⁰ n, ∞ • ⊙⁰ a,p
27	08.4	03.1	98.9	12.1	12.3	10.0	12.5	10.0	91	89	91	20 3	20 4	20 4	7	10 ▽̇	10 •	10 •	7.2		∞ • ▽̇ n, ▽̇ • a, • p
28	95.3	95.3	94.5	7.7	7.8	7.6	11.4	6.5	80	80	77	30 2	24 3	26 2	9	8(▽̇)	9(▽̇)	9(▽̇)	24.0		• ▽̇ △ n, ▽̇ △ R ⊙⁰ a, ▽̇ △ ⊙⁰ p
29	97.6	99.8	02.5	5.1	6.1	5.4	7.8	4.0	75	83	81	30 2	16 2	00 0	7	9 ∞	9(▽̇)	9 △	12.7		⌒ ∞ ▽̇ △ ⌒ n, ∞ ▽̇ △ ⊙⁰ a,p
30	12.9	15.2	13.8	4.1	6.4	6.3	8.4	**3.4**	89	71	74	03 2	32 1	22 1	8	4 ∞⁰	10 ∞⁰	9 ∞	15.0		⊙ ⌒ ∞ ▽̇ △ ⌒² n, ∞ ⊙ ▽̇ △ a, ∞ ⊙⁰ ▽̇ p
M	06.8	07.2	06.2	11.8	14.1	13.2	15.9	10.4	85	76	79	2.2	2.4	2.2	7.6	8.8	9.2	7.9	433		

Oktober X

Datum	P 8	14	19	T 8	14	19	Max	Min	U 8	14	19	D,F 8	14	19	V 14	N,w 8	14	19	R	h_s	W
1	11.0	12.5	14.6	5.4	7.2	6.0	8.7	4.8	91	71	80	04 2	02 3	32 1	9	10 •	1(▽̇)	8 ▽̇	9.2		∞ ▽̇ • ⌒ n, • ▽̇ ∞ ⊙ a, ⊙ ▽̇ p
2	21.0	23.1	24.2	2.4	10.1	6.3	10.3	2.3	94	54	63	00 0	32 1	26 1	9	1 ⌐²	1	1 =⁰	5.5		▽̇ ∞ ⌒ ⌒ ⌣ ⊙ n, ⊙ a, =⁰ 19, ⊙ p
3	18.2	15.1	14.2	7.4	11.3	11.0	11.8	5.0	94	94	93	18 4	24 2	26 2	4	10 •	10 •	10 •⁰	6.0		= • n, • a,p
4	14.5	16.1	15.9	10.0	11.1	10.4	11.7	9.7	94	91	93	00 0	27 1	27 1	7	10 •	10 ▽̇	10 •	16.0		• = ⌒ n, • =⁰ ▽̇ a, ▽̇ • p
5	14.8	13.8	09.3	10.4	11.5	11.5	12.1	10.0	94	91	82	00 0	16 1	18 5	6	10 •	10 =⁰	3 ∞	5.5		• n, • =⁰ a, =⁰ •⁰ ∞ p
6	05.5	05.7	04.6	9.4	10.8	9.3	12.0	8.9	88	80	74	22 1	24 2	24 1	8	4 ∞	9 ∞	9 ∞⁰	4.2		∞ ▽̇ ⌒ n, ∞ ▽̇ ⊙⁰ a,p
7	04.1	10.8	13.6	7.2	8.9	6.3	9.5	6.3	88	63	73	32 3	04 4	05 2	9	9 ▽̇	4	9 ∞⁰	3.5		▽̇ ∞ n, ∞ ⊙ ▽̇ a, ∞⁰ ⊙ p
8	13.6	11.5	07.0	3.6	9.2	9.4	10.0	2.7	87	**43**	77	00 0	18 4	18 4	8	9 ⌐²	10 •⁰	9 •⁰	1.3		⌐² ⌒² ⌣ n, ⌐² •⁰ a, ∞⁰ •⁰ p
9	08.0	09.2	09.3	11.6	13.1	13.2	13.6	9.2	78	80	75	18 4	19 4	19 4	7	10 ∞	10 ∞	10 •⁰	2.6		∞ •⁰ ▽̇⁰ n, ∞ a, ∞ •⁰ p
10	09.2	10.6	12.1	11.5	12.5	10.6	13.4	10.4	91	88	89	19 5	20 4	21 2	7	10 •⁰	10 ⌐²	9 ∞	8.1		∞ • = n, =⁰ •⁰ ⌐² a, ⌐² ▽̇² p
11	16.6	16.7	17.5	10.4	12.6	13.1	13.2	9.8	87	88	90	18 4	19 5	19 6	5	10 •⁰	10 •	10 ∞	10.1		∞ ⌒ •⁰ n, ∞ • a,p
12	16.2	16.2	17.6	14.5	14.5	13.7	**15.2**	12.9	91	90	87	19 6	19 6	20 4	7	10 •	10 •	10 ▽̇⁰	12.8		∞ • n, ⌐² • a, ∞ • ▽̇ p
13	14.4	15.0	17.0	8.7	9.5	9.4	13.8	8.4	92	93	87	00 0	00 0	00 0	9	10 •	10 ∞⁰	8(▽̇)	45.5		∞ ▽̇ • n, ∞ • ▽̇ a, ∞ ▽̇ p
14	15.6	11.2	07.5	8.4	10.8	8.0	11.0	7.4	78	63	89	17 3	18 3	17 3	8	9 ∞⁰	8 ∞⁰	9 ∞⁰	13.1		∞⁰ ▽̇ n, ∞⁰ ⊙⁰ a, ∞⁰ • ⊙⁰ p
15	98.9	95.8	**90.7**	10.3	6.7	10.0	10.5	6.4	88	90	90	20 4	22 1	24 3	7	10 •	9 ∞	9 ∞	5.3		∞ • n, ∞ • ⊙⁰ a,p
16	99.7	05.7	08.4	4.5	5.8	4.3	10.5	4.3	85	74	80	31 3	32 3	03 3	9	9(▽̇)	4	9	27.1		∞ ▽̇ △ ⌒ n, ▽̇ △ ⊙ a, ⊙⁰ ▽̇ p
17	09.8	13.0	15.0	1.7	3.2	3.9	5.0	1.1	84	88	83	04 1	01 1	03 3	9	7 ▽̇⁰	7(▽*)	2(▽̇)	4.9	1	▽̇ ▽* n, ▽* ▽* ⊙⁰ a, ▽* ▽̇ ⊙⁰ p
18	19.5	22.0	23.0	2.3	5.8	3.3	6.0	2.0	84	64	67	03 1	30 1	18 1	9	4	9	1	3.7		▽* ▽̇ ⌒ n, ⊙ a,p
19	20.7	20.3	20.1	3.8	7.7	10.6	10.6	2.7	88	90	92	16 4	17 4	19 3	7	10 •⁰	10 •⁰	10 ∞	0.1		•⁰ ∞⁰ n, ∞ • a, ∞ •⁰ p
20	20.1	20.7	20.4	11.6	11.5	10.9	11.8	10.4	91	89	87	19 3	19 4	21 4	6	10 =	10 =⁰	10 ⌐²	4.1		∞ • = n, = a, ⌐⁰ p
21	19.9	18.8	18.0	8.8	12.2	8.3	13.0	8.1	84	63	89	17 2	30 1	32 1	8	8 ∞	1 ∞	0 ⌐²			⌐² ⌒⁰ n, ∞ ⊙ a,p, ⌒⁰ 19
22	18.0	17.8	18.9	5.0	13.4	9.1	13.4	4.6	85	53	74	00 0	00 0	00 0	7	0 ⌐²	8 ⌐²	0 ⌐²			⌐² ⌒ ⌣ n, ⌐² ⊙ ⌒ a, ⌐² ⊙ p
23	20.2	20.1	20.5	4.3	10.8	7.6	10.9	3.9	93	63	77	00 0	00 0	00 0	7	1 ⌐²	9 ⌐²	2 ⌐²			⌐² ⌒ ⌣ n, ⌐² ⊙ a,p
24	24.2	26.0	26.8	3.4	8.8	6.3	9.1	3.1	94	70	84	00 0	00 0	00 0	7	1 ⌐²	9 ⌐²	1 ⌐²	0.1		⌐² ⌒ ⌣ n, ⌐² ⌒ ⊙ a,p
25	29.3	**30.2**	30.0	5.2	7.6	5.5	7.8	3.6	77	73	83	00 0	00 0	00 0	7	9 ⌐²	9 ⌐²	1 ⌐²	0.1		⌐² ⌒ ⌒ n, ⌐² ⊙⁰ a, ⌐² ⊙⁰ ⌒ p
26	29.9	29.2	28.2	0.4	5.2	3.9	6.0	**0.2**	94	74	78	00 0	00 0	00 0	8	1 ⌐²	4 ∞	0 ∞			⌐² ⌒ ⌣ n, ⌐² ⌣ ⌒ ⊙ a, ⌐² ⊙ p
27	27.3	28.6	26.1	0.6	7.2	4.3	7.3	0.4	93	59	75	00 0	00 0	00 0	5	1 =²	0 =	0 ⌐²	0.1		∞ =² ⌒ ⌣² n, =² ⊙ a, ⌐² = ⊙ p
28	23.3	23.4	23.1	0.6	6.1	4.2	6.7	0.3	93	67	81	00 0	00 0	00 0	5	0 =²	0 =	0 ⌐²	0.1		=² ∞ ⌣² n, =⁰ ⌣ ⊙ a, = ⌐² ⊙ p
29	25.8	26.6	25.6	1.8	5.5	7.2	7.3	1.7	94	89	75	00 0	00 0	06 1	6	1 ⌐²	9 ⌐²	10 ∞⁰	0.1		= ⌐² ⌒ ⌣ n, ⌐² ⌒ a, ⌐² p
30	22.5	20.5	18.6	4.1	5.7	2.9	7.6	2.8	92	83	91	00 0	00 0	00 0	7	9 ⌐²	9 ⌐²	0 ⌐²			⌐² ⌒ n, ⌐² ⊙⁰ a, ⌐² ⊙⁰ ⌒ p
31	15.4	13.3	11.9	1.1	4.5	2.5	4.9	0.7	95	98	91	00 0	00 0	00 0	7	9 ⌐²	9 ⌐²	5 =²			⌐² ⌒ ⌣ n, ⌐² ⌒ a, ⌐² =² ⌒ p
M	16.4	16.8	16.4	6.1	9.1	7.8	10.2	5.3	89	76	82	1.6	1.8	1.8	7.2	6.8	7.4	5.6	189	0	

Ekstensotabell

1947

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 •ΔG = + 1ʰ

November XI

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	09.7	06.9	02.6	3.6	5.8	6.6	6.6	1.6	70	63	75	16 3	19 3	18 5	8	9 ∞	10 •	10 •			≡² ▲³ ⌣ ∞ n, ∞ •° a, • p
2	02.3	99.4	97.2	9.4	11.2	11.3	11.9	6.2	85	92	91	17 4	18 5	19 4	7	10 •	10 •	10 •	4.5		• ∞ n,a,p
3	86.8	91.8	92.3	10.7	10.2	9.5	**12.6**	9.2	83	81	83	20 6	19 5	19 5	8	10 •	9(▽̇)	9 ▽̇	7.2		∞ • n, • ▽̇ ∞ a, ∞ ▽̇ p
4	89.8	92.0	92.4	9.0	8.2	8.7	10.1	6.6	87	89	92	18 5	20 4	20 4	6	9 ▽̇	10 ▽̇	10 ▽̇	16.5		∞ ▽̇ R n, ▽̇ △ ∞ R a, ▽̇ ∞ p
5	00.1	06.9	11.1	8.6	9.6	8.3	9.8	8.2	92	78	90	32 3	02 3	03 2	9	9 ▽̇	8	10 ∞°	36.7		▽̇ • ∞ n, ▽̇ ⊙ a, ∞° ⊙ ▽̇ p
6	18.4	19.7	21.2	4.6	5.1	3.3	8.6	3.1	71	56	53	03 2	04 4	03 3	9	4	4	0	1.5		∞° ▽̇ n, ⊙ a,p
7	**21.6**	20.7	18.0	2.3	6.3	5.8	6.4	0.2	67	**52**	54	00 0	18 3	17 2	8	4 ⌐²	10 ∞	9 ∞			∞ n, ⌐² a, ∞ ⊙° p
8	12.7	10.0	06.7	4.2	6.2	7.7	7.7	3.6	93	81	73	00 0	18 2	18 3	8	10 •°	9 ∞	10 •°	3.6		⌐² • n,a, ∞ •° p
9	93.5	92.8	91.9	8.1	7.8	7.8	8.7	7.6	89	93	90	18 4	00 0	00 0	7	10 •	10 ⌐²	10 •	3.1		∞ • n,a, ⌐² • p
10	89.5	91.7	93.4	6.7	7.6	6.7	8.9	6.6	89	87	92	15 2	18 2	16 2	6	9 ▽̇	9 ▽̇	10(▽̇)	9.6		• ▽̇ ∞ n, ∞ ▽̇ a,p
11	92.8	91.0	90.5	6.2	7.2•	6.5	7.7	6.1	92	90	93	14 2	24 2	15 2	7	5 ∞	9 ▽̇	10 •	13.0		▽̇ ∞ ▲ n, ∞ ▽̇ a,p
12	85.7	84.0	82.9	3.4	3.5	3.4	6.6	2.8	95	95	93	00 0	00 0	00 0	3	10 ≡	9 ≡	3 =°	8.2		• ≡ ,° ▲³ n, ≡ ▲ ⊙° a, ≡ =° ⊙°▲ p
13	**82.5**	85.8	89.0	2.2	4.2	3.8	4.4	1.9	94	74	78	00 0	02 1	32 1	8	8 ⌐²	2 ∞	0	0.4		=° ⌐² ▲² ⌣ n, ⌐² ⊙ a, ∞° ⊙ p
14	93.8	93.4	92.8	1.8	1.0	1.5	4.0	0.4	93	94	92	00 0	00 0	14 2	5	9 ▽̇	10 ⁑	10 ∞	3.1		• ▽̇ ∞ ▲² n, ▽̇ ∞ ▲ ⁑ a, ⁑ ∞ p
15	92.9	94.3	95.4	− 1.0	2.0	− 0.4	2.1	− 1.0	88	75	89	18 1	18 2	22 1	7	6 ⌐²	9 ⌐²	7 =	14.5	6	⌐² ⁂ ⁑ n, ⌐² △ ⊙ a, ⌐² = ⊙ p
16	95.6	94.1	94.1	0.0	1.1	0.5	2.1	− 3.1	60	68	89	17 3	19 5	17 4	6	1	10 ⁑	10 *°	0.2	4	= n, ⁑ a, ⁑ * p
17	94.8	95.1	95.2	− 0.2	1.7	1.2	2.3	− 0.7	80	61	63	15 3	18 3	19 4	8	8 ∞°	8 ∞	5 ∞	3.8	8	* ⁑ ∞° n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ p
18	93.3	94.7	96.3	0.8	− 0.1	− 0.1	1.4	− 0.3	87	95	94	18 4	18 2	17 1	4	9 ⁑	10 *²	8 ∞	4.4	14	∞ * ⁑ n, ⁑ *² a, *² ⁑ ∞ p
19	00.8	04.8	06.9	− 1.1	− 0.8	− 0.3	0.2	− 2.3	94	84	70	18 1	17 2	15 3	7	9 ⌐²	4 ⌐²	9 ∞	23.6	53	∞ △ ⁑ n, ⌐² ⊙ a, ⌐² ⊙° p
20	05.7	98.2	93.0	3.3	3.6	4.5	4.5	− 0.4	67	87	85	19 5	19 6	19 6	7	10	10 •	10 •		43	∞ n, ⁑ • a, • p
21	97.9	98.1	96.4	5.0	5.8	8.0	8.6	4.5	94	94	95	14 1	00 0	17 3	3	10 •°	10 ,	10 •	15.6	0	∞ • n, • ⌐² ≡° , a, ≡° = , • p
22	97.2	99.3	98.9	8.6	9.3	9.2	10.2	8.0	95	94	93	15 2	17 2	00 0	6	10 •	9 ▽̇	10 •°	13.3		= , • ▲ n, = , • ▽̇ a, = ▽̇ • ∞ p
23	00.9	98.9	94.8	7.7	7.2	4.6	9.5	4.5	93	91	83	19 2	20 2	00 0	7	10 ▽̇	10 ▽̇	10 •	8.7		∞ • n, ∞ •° ▽̇ a, ∞ ▽̇ • p
24	91.3	89.0	87.8	3.0	3.7	3.7	4.7	2.6	90	89	90	17 2	15 3	14 3	7	9 ▽̇	9 ▽̇°	9 ∞°	13.8		∞ • ▽̇ n, ∞ ▽̇ a,p
25	90.2	92.8	93.1	2.8	4.1	3.3	4.1	2.4	68	70	84	06 3	05 2	30 2	8	1	9 ∞°	9	3.2		∞° ▽̇ n, ⊙ ∞° a, ∞° p
26	91.3	92.2	93.3	0.2	2.6	1.7	3.5	0.0	93	81	70	18 1	30 1	12 2	7	5 ⌐²	9 ⌐²	5 ∞			⌐² ▲ ⌣ n, ⌐² ⌣ ▲ ⊙ a, ∞ ⊙ p
27	96.2	97.6	99.5	0.3	1.4	− 1.0	1.8	− 1.1	71	67	74	00 0	21 1	00 0	8	9 ⌐²	1 ⌐²	8 ⌐²			⌐² ⌣ n, ⌐² ⊙ a, ⌐² ⊙° p
28	03.8	04.2	04.7	− 1.8	0.5	− 1.7	0.5	− 2.8	78	66	78	00 0	17 1	00 0	6	9 ⌐²	9 ⌐²	0 ⌐²			⌐² ⌣ n,a, ⌐² p
29	03.2	03.5	01.8	− 0.2	0.5	− 0.6	0.7	**− 3.2**	80	67	61	00 0	25 1	24 1	7	9 ⁑°	9 ⌐²	0 ∞	0.1	0	⌐² ⁑° n,a, ⌐² p
30	94.0	91.4	90.3	1.9	1.3	2.8	3.1	− 2.4	50	64	54	04 3	32 1	00 0	9	9	10 ∞°	9 ∞°	0.0	0	∞ n, ∞° *° ⁑° a, ∞° p
M	97.6	97.8	97.4	3.7	4.6	4.2	5.8	2.3	83	79	81	2.1	2.3	2.2	6.9	8.2	8.5	7.7	209	4	

Desember XII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	89.5	91.2	92.0	− 0.7	0.9	2.2	3.2	− 1.1	67	81	81	00 0	20 1	17 3	4	8 ⌐²	9 ⁑	8 ∞	0.0	0	⌐² n, ⌐² ⁑ a, ∞ ⁑ ⁂ p
2	95.4	97.3	98.3	2.1	3.0	2.5	3.2	1.4	64	60	60	18 2	17 3	18 3	8	7 ∞	1 ∞	7 ∞	0.6	0	∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
3	97.2	95.7	94.5	− 1.9	− 0.7	− 2.6	2.7	− 2.6	82	75	80	00 0	00 0	00 0	4	0 ⌐²	0 ⌐²	0 ⌐²		0	⌐² n, ∞° ⊙ a, ⌐² p
4	92.9	93.4	93.3	− 4.2	− 2.0	− 2.7	− 1.5	− 4.5	84	74	68	00 0	20 1	00 0	4	0 ⌐²	7 ⌐²	0 ⌐²		0	⌐² ⌣° n, ⌐² ⌣° ⊙ a, ⌐² p
5	96.2	97.4	98.5	− 1.2	1.7	2.8	3.3	− 3.9	74	83	77	00 0	00 0	00 0	7	10 ⌐²	9 ⌐²	8 ⌐²		0	⌐² n,a,p
6	02.0	04.8	05.9	3.7	4.1	5.4	5.9	2.1	61	85	75	00 0	00 0	00 0	7	4 ⌐²	10 •	9 ⌐²		0	⌐² n, ⌐² • a,p
7	10.1	11.6	11.8	2.0	2.4	1.8	5.9	1.3	87	91	84	00 0	00 0	00 0	4	5 ∞	9 ⌐²	0 ⌐²	1.0		∞ •° n, ⌐² a,p
8	10.1	11.0	12.6	− 1.7	0.1	− 0.2	2.0	− 1.7	89	84	82	00 0	00 0	00 0	5	0 ⌐²	9 ⌐²	0 ⌐²			⌐² ⌣ n, ⌐² ⊙ ⌣° a, ⌐² p
9	19.8	22.3	24.4	2.2	3.0	1.3	3.5	− 0.5	70	70	77	01 2	30 3	21 1	9	0	9	0 ∞°			⌐² ⌣ n, ∞° p
10	26.0	25.0	23.0	2.0	4.4	5.4	5.5	− 1.5	60	71	80	16 4	18 5	17 5	8	8 ∞°	10 ∞°	10 •°			∞ n, ∞° a, ∞° •° p
11	17.9	17.3	16.6	6.5	6.8	6.8	7.2	4.8	94	95	94	14 3	16 3	12 3	4	10 •	10 •°	10 ,°	14.0		∞ • n,a, =° 14, =° •° , p
12	12.1	11.4	15.3	6.6	8.1	4.4	**8.4**	4.4	94	94	78	14 3	01 3	06 5	4	10 ,°	10 •	4 ▽̇°	1.1		=° ,° •° n, ∞ , = • a, =° • ▽̇ ∞°p
13	20.8	22.1	24.9	4.2	3.7	2.6	4.5	2.6	59	64	66	04 4	04 4	04 3	9	2	1	1	9.8		∞° ▽̇° n, ⊙ a
14	27.0	28.0	**28.5**	2.1	2.9	2.3	3.1	1.6	61	63	70	05 2	31 2	31 2	9	4	1	10			⊙ a
15	23.9	24.8	25.2	2.8	4.7	6.3	6.4	1.2	94	95	94	00 0	00 0	02 1	3	10 •	10 ▽̇	10 •°	2.0		= , • n, = , • ▽̇ a, =² ∞ • ▽̇ p
16	24.8	26.5	27.1	6.0	6.5	6.2	7.3	5.9	93	92	92	02 1	03 2	00 0	8	10 ∞°	9 ∞°	10 ∞°	8.5		∞ •° ▽̇ n, ∞° ▽̇° a, ∞° p
17	25.9	25.8	25.3	4.2	5.0	4.6	6.6	3.9	89	83	81	00 0	02 1	31 2	9	9	3	3	0.1		∞° n
18	22.8	21.6	19.2	4.8	4.2	4.5	5.3	3.8	92	94	95	32 3	29 1	18 2	8	4	9 ∞	10 ,°			∞ ⊙° a, ∞ =² , p
19	11.3	12.7	13.4	6.0	5.6	4.1	6.2	4.0	95	94	90	16 2	02 2	00 0	7	10 •	9 •°	1 ∞	7.6		= , • n, • ∞ a, ∞ •° p
20	11.8	06.7	11.0	3.6	5.6	3.5	6.7	1.0	89	80	87	17 2	32 4	03 4	8	10 •°	9 ∞	8 ▽̇	1.3		∞ ≡° ▲² , •° n, ∞ •° ▽̇• a, ∞ ▽̇ p
21	09.2	99.7	93.8	2.4	1.0	6.8	7.0	0.8	90	93	87	01 3	16 2	31 4	6	10 ▽̇	10 ⁑	10	4.3		∞ ▽̇ n, ∞ ▽̇ ⁑ a, ∞ ⁑ p
22	00.4	03.8	03.4	1.6	1.2	0.7	7.1	0.6	85	87	88	04 3	32 1	04 2	8	1	9 ⁂	9 ⁑	8.4		⁂° n, ⁂ ⊙ a, ⁂ ⁑ p
23	03.1	05.8	07.1	0.0	2.0	1.1	2.1	− 0.3	90	70	74	04 1	04 2	15 1	8	9(⁑)	9 ∞°	9 ∞	3.0	3	⁑ n, ∞° a, ∞ p
24	99.3	96.6	92.3	2.6	4.3	6.4	6.4	0.6	91	94	94	16 3	17 3	21 2	6	10 •	10 •	10 ∞°	0.0		∞ •° n, ∞ • a, ∞° • p
25	78.5	75.5	73.6	6.2	4.8	5.2	7.9	3.9	87	84	83	24 3	24 4	24 3	7	9 ▽̇°	9 ▽̇	9 ▽̇°	18.0		∞° ▽̇ n, ▽̇ △ R ∞° a, ▽̇ p
26	**72.3**	74.2	77.4	4.1	4.4	3.4	5.4	3.3	90	91	91	20 3	16 1	04 2	6	9 ▽̇	9 ⌐²	9 ∞°	14.2		▽̇ n, ∞ ▽̇ a,p
27	83.9	82.2	78.0	− 0.4	1.6	0.7	4.7	− 1.0	88	66	56	00 0	18 2	17 1	7	1 ∞°	9 ∞	9 ⊕	1.9		∞° n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊕ p
28	71.2	73.1	76.3	1.5	2.4	2.8	3.1	0.0	46	35	**29**	20 1	16 1	00 0	8	6 ⊕°	9 ∞	9 ⊕			∞ ⊕ n, ⊕° ∞ ⊙° a, ∞° ⊕ p
29	79.7	81.7	84.4	0.2	0.0	− 2.0	3.1	− 2.0	31	39	53	07 2	00 0	00 0	5	2	0 ⌐²	0 ⌐²			∞° ⊕ n, ⌐² ⊙ a, ⌐² ⊙° p
30	91.1	94.2	97.2	− 4.1	− 2.7	− 4.8	− 1.6	− 5.1	63	63	57	00 0	00 0	00 0	6	1 ⌐²	9 ⌐²	0 ⌐²			⌐² n, ⌐² ⊙ a, ⌐² p
31	01.1	01.5	02.4	− 3.4	− 0.7	− 0.2	− 0.2	**− 7.1**	50	38	37	19 2	18 4	19 4	8	0 ∞	9 ∞°	10 ∞°			⌐² ⌣° n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙° p
M	04.1	04.4	04.7	1.9	2.8	2.6	4.5	0.5	78	77	76	1.6	1.8	1.7	6.6	5.8	7.6	6.2	96	0	

1947

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25' N$ $\lambda = 10° 27' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 127$ $^*H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	96.2	99.1	00.3	2.0	1.3	0.8	2.1	0.8	52	53	53	14 5	18 6	18 4	8	10	8 ∞	4 ∞			∞ a,p
2	01.2	04.4	06.1	0.1	0.5	0.4	1.1	0.1	49	49	52	17 7	17 7	17 7	9	3	5	3			
3	10.6	10.1	10.3	- 1.7	- 2.0	- 0.9	0.7	- 2.0	52	50	49	16 4	15 6	15 6	8	0	0 ∞	0 ∞			∞ a, ⊙ 14, ∞ p
4	11.4	12.0	12.8	1.9	3.1	1.7	2.4	- 0.9	48	44	47	10 2	10 3	16 1	6	10	8 ∞	6			∞ a,p
5	12.8	13.8	14.2	- 4.2	- 6.0	- 7.0	1.7	- 7.7	64	69	71	12 3	00 0	00 0	6	0	0 ∞	0			∞ a, ∞ 19
6	14.7	15.4	13.7	- 9.8	-10.0	-10.6	- 7.0	-10.9	72	72	72	00 0	00 0	00 0	6	0 ∞	0 ∞	6 ∞			∞ n,a, ⊙ 14, ∞ p
7	11.9	09.6	09.5	- 9.7	- 8.0	- 8.0	- 7.2	-11.5	61	67	61	00 0	18 1	10 3	9	0 ∞	3 ∞	3			∞ a
8	11.5	13.6	12.5	- 6.0	- 6.0	- 6.2	- 4.6	- 8.4	56	59	64	14 5	18 5	18 3	9	0	0	1			⊙ 14
9	06.7	04.2	05.5	- 3.5	- 3.0	- 3.3	- 2.8	- 6.7	53	49	50	14 4	17 4	14 5	8	5	3 ∞	3 ∞			∞ a,p
10	07.8	08.9	09.2	- 5.0	- 5.5	- 6.0	- 3.3	- 6.0	49	49	53	17 5	13 5	18 5	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ n,a, ⊙ 14, ∞ p
11	04.8	02.2	00.1	- 7.8	- 8.3	-10.3	- 6.0	-10.3	64	56	56	08 2	08 3	08 4	9	0	0	0			⊙ 14
12	87.4	89.7	89.7	- 9.3	- 7.4	- 8.6	- 7.4	-10.9	49	46	47	16 8	18 6	16 5	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ n,a, ⊙ 14, ∞ p
13	85.1	83.3	82.2	- 8.2	- 7.6	- 8.5	- 6.5	- 9.0	50	50	55	15 4	11 1	00 0	6	3 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ n,a, ⊙ 14, ∞ p
14	83.7	83.8	86.3	- 5.8	- 5.3	- 6.5	- 5.2	- 8.6	55	53	56	10 3	16 5	16 1	6	0	5 ∞	0 ∞			∞ a, ⊙ 14, ∞ p
15	84.0	77.0	73.8	- 3.5	0.0	2.1	2.5	- 7.7	59	80	59	14 4	18 6	18 5	4	8	10 *ª	6 ∞			∞ a, ⸸ p
16	75.9	78.4	81.3	2.3	5.6	3.1	6.6	1.7	61	48	53	18 1	18 4	20 1	6	3 ∞	3 ∞	2 ∞	0.6		∞ n,a, ⊙ 14, ∞ p, ∞ 19
17	73.8	72.6	73.8	2.3	2.6	1.5	3.4	1.3	58	66	93	00 0	20 2	22 6	6	10 ∞	10(*)	8(•)			∞ ∞ n, ∞ a, ⸸ p
18	77.5	87.7	95.6	1.7	2.6	1.4	3.9	1.0	95	87	95	24 5	24 2	31 2	6	4 ⸸	8(•)	9 ⸸	6.3		⸸ n,a,p
19	06.7	08.1	08.5	1.4	1.7	2.1	2.6	0.5	84	89	81	24 3	23 2	24 4	8	3(*)	9(*)	8	7.8	4	* n, ⸸ a, (*) p
20	08.4	09.7	09.8	0.9	0.9	0.0	2.2	- 0.4	89	86	90	20 2	16 1	18 1	8	9 ∞	9 ∞	7 ∞	1.3	4	⸸ n, ∞ a,p
21	12.5	15.0	16.6	- 3.0	- 5.5	- 7.9	0.0	- 8.7	95	92	87	10 1	00 0	19 1	5	0(≡)	1(≡)	0 ∞	0.2	4	∞ ⸸ n, ∞ (≡) a, ⊙ 14, ∞ (≡) p
22	20.0	21.6	22.2	-11.6	-11.1	-11.6	- 7.9	-12.9	92	86	86	10 1	20 1	19 1	4	10 ∞	10(≡)	4 ∞		4	∞ n, (≡) a,p
23	23.6	22.4	21.3	-12.8	- 6.0	- 1.6	- 1.3	-13.7	87	87	96	16 2	20 2	16 2	5	10 ∞	10(*)	10 *°		4	∞ n, *° a,p
24	18.5	18.0	17.8	1.6	2.3	1.8	2.5	- 1.6	95	95	96	22 1	24 1	21 3	6	10 ∞	10 •	9 ∞	1.1	4	⸸ n, • a, ∞ • p
25	14.7	14.5	15.0	1.6	1.8	1.4	2.0	1.4	95	96	95	00 0	00 0	04 1	4	10 •	10(≡)	10(≡)	0.9	4	∞ ⸸ n, • a, (≡) p
26	15.4	15.5	14.8	0.6	1.0	0.3	1.7	0.3	96	95	96	00 0	00 0	00 0	4	10 ∞	10(≡)	10(≡)	0.0	4	∞ n, (≡) a,p
27	13.6	13.1	12.7	- 0.5	0.6	1.1	1.1	- 0.5	96	96	97	23 2	22 1	23 1	4	10 *	10(≡)	10 •	0.0	4	(≡) n, * a, (≡) p
28	11.8	11.3	10.7	1.5	1.7	0.8	1.7	0.8	96	97	97	00 0	00 0	00 0	5	10 ≡	10(≡)	10(≡)	3.7	4	≡ • n, ≡ a, (≡) p
29	09.4	09.4	08.4	0.3	0.3	0.0	1.2	0.0	96	96	96	00 0	23 1	24 1	5	10 ∞	9(≡)	10(≡)			(≡) n,a,p
30	06.7	07.3	07.0	- 3.8	- 2.1	- 4.4	0.6	- 4.7	87	86	84	00 0	14 1	00 0	5	0 ∞	2 ∞	0 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
31	05.4	07.4	08.6	- 8.3	- 4.8	- 7.5	- 4.4	- 8.4	58	73	78	08 1	00 0	00 0	9	0 ∞	0	0			∞ ∞ n, ∞ a
M	04.0	04.5	04.8	- 3.1	- 2.3	- 2.9	- 0.8	- 4.6	71	72	73	2.4	2.5	2.4	6.5	4.8	5.3	4.5	22	1	

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	10.9	11.2	11.0	-10.6	- 8.2	- 9.0	- 6.4	-11.6	80	77	78	08 1	20 1	12 1	8	0	2	1 ∞			∞ n, ⊙ a, ∞ p
2	08.4	05.9	04.4	-12.7	- 9.8	-10.0	- 9.0	-13.6	82	77	77	16 1	18 1	00 0	9	1 ∞	1	2			∞ n, ⊙ a
3	02.2	00.9	00.6	- 9.7	- 7.1	- 7.4	- 6.8	-12.0	66	64	62	14 2	14 1	15 4	9	4	5	2			⊙ a
4	00.0	01.8	02.5	- 8.7	- 6.4	- 8.6	- 6.3	-10.8	62	56	59	14 2	16 2	18 1	9	0	0	0			⊙ a
5	03.9	04.9	03.8	-12.8	- 9.2	- 9.7	- 8.6	-13.6	68	65	89	00 0	04 1	02 2	6	0	10 ∞	10 *			∞ a, * p
6	03.9	02.6	01.8	-12.3	- 8.4	- 4.8	- 4.6	-14.0	91	91	96	08 1	18 2	00 0	5	10(*)	9(≡)	9(⸸)	2.2	10	* n, (≡) a, ⸸ p
7	00.2	02.8	04.3	- 3.6	- 6.6	- 9.8	- 3.2	- 9.8	95	87	92	18 3	08 1	00 0	9	10(*)	1 ⸸	2	2.4	12	* n, ⸸ a
8	05.2	05.9	07.6	- 8.0	- 5.8	- 5.3	- 5.2	-10.0	89	80	91	22 2	20 2	20 1	9	10	10	10 ⸸°	0.9	12	⸸ n,p
9	11.0	12.3	13.1	-12.8	-10.0	-11.4	- 5.2	-14.3	84	73	73	18 2	23 1	22 1	9	1	1	2	1.0	12	⸸° n, ⊙ a
10	13.9	13.5	12.4	-14.0	- 8.5	- 8.0	- 6.2	-14.6	73	59	59	16 3	20 3	21 3	9	1	8	6		12	
11	07.5	05.7	04.1	- 5.6	- 1.9	- 1.5	- 1.2	-10.6	61	59	58	15 5	21 5	22 6	8	4	10 +	8		12	+ a
12	04.2	05.8	05.6	- 3.3	- 3.1	- 4.0	- 1.2	- 4.2	96	91	86	24 4	18 2	18 3	4	1 ⸸	9 ⸸	2	2.5	10	⸸ n,a
13	05.6	07.1	09.2	- 3.7	- 1.5	- 1.7	- 0.6	- 4.6	95	82	93	20 2	21 4	23 5	4	4 ⸸	5 ⸸	10 ⸸	3.3	12	⸸ n,a,p
14	12.9	12.8	12.9	- 8.0	- 1.2	- 4.6	- 1.2	- 8.6	82	73	61	21 2	18 3	18 3	6	4	8 ∞	2 ∞	3.4	12	⸸ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
15	14.6	15.9	14.8	- 3.7	- 0.6	- 1.0	- 0.2	- 7.1	66	68	67	22 2	19 3	23 4	5	10 ⸸	10 ⸸°	5 ∞	0.0	12	⸸ n, ⸸° a, ∞ p
16	13.9	13.7	12.2	- 2.9	- 0.6	- 1.2	0.4	- 7.4	67	62	62	18 4	18 4	18 4	9	10(⸸)	6	8	0.6	5	+ n, ⊙ a
17	08.7	08.6	08.5	- 1.3	0.5	- 0.3	0.8	- 2.2	66	61	64	18 4	18 3	20 3	9	6	8	10		5	∞ n,*° p
18	08.6	09.4	09.5	- 5.2	- 2.8	- 2.7	- 0.2	- 7.2	69	80	91	20 1	23 2	22 1	6	10 ∞	10 △	10 △	0.0	5	∞ n, △ a, *° p
19	08.4	08.7	07.2	- 5.3	- 5.4	- 7.0	- 2.5	- 7.2	92	84	87	00 0	08 1	00 0	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	1.0	8	*° n,a, ∞ p
20	05.0	03.7	02.8	- 7.8	- 6.8	- 7.0	- 5.0	- 7.8	86	87	90	06 2	06 3	00 0	5	10 ∞	10 *°	10 ∞	0.0	8	∞ n, ∞ a, ∞ ⸸ p
21	00.7	00.0	98.9	- 9.3	- 7.6	- 8.9	- 7.0	- 9.6	92	80	78	16 1	10 1	10 2	6	10(≡)	9 ∞	9 ∞	0.0	8	∞ n, ∞ *° a, ∞ p
22	96.8	95.8	94.1	-13.8	- 8.3	-10.9	- 7.8	-15.9	76	54	56	01 1	08 2	04 2	9	0 ∞	0	0	0.0	8	∞ n, ⊙ a,p
23	97.0	97.7	98.6	-20.5	-13.0	-14.6	-10.9	-21.2	81	62	61	16 1	00 0	06 2	9	1 ∞	0	1		8	∞ n, ⊙ a
24	97.1	95.8	94.9	-22.0	-14.4	-14.0	-12.2	-22.6	61	67	67	02 1	18 1	18 1	5	3(≡)	8 ∞	8 ∞		8	(≡) n, ∞ (≡) a, ∞ p
25	96.2	98.4	99.0	-20.8	-14.6	-14.4	-12.2	-21.1	80	67	66	20 2	20 2	04 2	6	3(≡)	8(≡)	3		8	(≡) n,a
26	00.7	03.2	02.5	-16.2	-12.5	-16.0	-10.2	-19.4	62	49	54	14 4	10 2	06 2	9	0 ∞	0	0		8	∞ n, ⊙ a
27	05.0	04.6	03.5	-19.2	-14.1	-15.4	-12.2	-19.2	58	52	55	00 0	10 2	12 2	9	0	0	0		8	⊙ a,p
28	02.2	00.6	98.8	-16.9	-11.8	-13.5	- 7.2	-16.9	59	50	56	15 2	10 1	15 1	9	0	0	0		4	⊙ a,p
M	05.2	05.3	05.0	-10.4	- 7.1	- 8.0	- 5.4	-12.0	76	70	72	2.0	2.0	2.0	7.4	4.4	5.4	5.0	17	7	

Ekstensotabell

1947

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25' N$ $\lambda = 10° 27' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Mars III

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	94.8	92.6	91.3	-17.3	- 9.0	-11.6	- 7.9	-17.3	65	59	65	16 1	08 1	12 2	6	3(≡)	1(≡)	1		4	(≡) n, = a, ⊙ p
2	90.9	88.9	89.9	-21.1	- 9.1	-10.7	- 8.2	-21.1	62	39	46	18 1	00 0	00 0	9	1	4	2		4	⊙ a,p
3	83.1	82.5	81.8	- 5.6	- 1.2	- 5.1	1.3	-10.7	95	67	86	20 5	26 3	18 1	9	4 ϑ	10	7	0.8	4	ϑ n,a, ⊙ p
4	81.6	87.7	89.0	- 6.6	- 7.1	- 8.8	- 3.1	- 8.8	93	81	86	04 3	04 2	08 1	6	10 *²	10 *⁰	9	4.1	12	* n,a,p
5	89.7	90.6	93.1	-10.8	- 8.8	-10.8	- 7.8	-11.4	86	62	61	04 •3	10 5	12 5	6	10 *	8 +	0 +	1.6	12	* n,a, + p
6	96.9	97.3	97.0	-17.3	-10.0	-13.0	- 9.1	-17.5	69	58	61	00 0	04 1	10 1	9	0	0	0	0.8	12	⊙ a,p
7	97.9	97.4	97.6	-21.6	- 9.4	-10.0	- 8.7	**-22.0**	68	62	56	16 2	06 2	00 0	9	0	0	0 ∞		12	⊙ a, ⊙ ∞ p
8	97.7	98.5	98.6	-17.5	- 6.5	- 9.3	- 4.4	-17.7	61	49	49	16 1	06 1	10 2	9	0	0	0		12	⊙ a
9	00.8	01.8	**03.6**	-17.0	- 4.8	- 5.4	- 2.5	-17.8	68	55	61	18 2	18 1	00 0	8	9	9 ∞	5 ∞		12	⌓ n, ∞ a,p
10	01.9	00.3	98.4	- 8.6	0.0	- 2.8	1.1	- 9.0	73	40	42	18 3	17 3	18 4	9	3	0	6		12	⊙ a
11	92.6	92.4	91.3	- 3.6	- 1.1	- 4.3	0.0	- 5.5	77	73	86	18 4	20 2	18 4	6	10(*)	7(*)	8(*)		12	ϑ a,p
12	86.1	87.0	88.5	- 4.3	- 4.8	- 4.9	- 2.6	- 5.2	81	73	92	18 2	24 4	20 3	6	10(*)	10(*)	10(*)	7.0	12	* n, ϑ² a, △ ϑ p
13	91.8	89.0	86.8	- 5.4	- 2.0	- 4.8	- 1.2	- 7.2	90	65	61	20 3	20 4	20 3	5	8(*)	8(*)	8(*)	9.9	15	ϑ △ n, ϑ a, (*) p
14	83.4	83.2	83.6	- 6.6	- 2.2	- 4.3	0.5	- 7.3	86	76	81	18 4	22 2	22 4	9	2 *	8	10 ϑ	1.4	30	ϑ n,a,p
15	87.3	89.3	89.0	- 2.8	- 2.5	- 3.0	0.2	- 4.9	92	91	86	20 2	20 4	18 4	4	8(*)	10 *	10(*)	3.7	30	ϑ² n, ϑ a,p
16	86.4	87.2	86.4	- 2.8	1.4	- 0.7	2.1	- 3.9	92	69	86	18 4	23 3	20 3	8	4 *	9(*)	10(*)	2.1	30	ϑ n,a, + p
17	79.9	82.0	85.6	- 6.3	0.5	- 2.8	1.2	- 6.3	96	74	93	23 4	24 1	24 3	5	9 ϑ	6(*)	10 ϑ²	1.0	30	*⁰ n, ϑ⁰ a, ϑ p
18	89.4	90.7	91.1	- 2.6	1.3	- 2.5	3.3	- 5.1	93	74	92	24 3	24 2	18 3	5	10 *²	8 ϑ	5 ϑ	7.4	40	* n, ϑ² a,p
19	88.5	86.5	84.3	- 8.6	1.5	- 4.5	3.6	- 9.1	84	54	66	18 3	00 0	18 1	9	1 ∞	0	0 ∞	5.4	40	* n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
20	82.5	81.8	81.9	-10.2	- 1.8	- 4.6	1.2	-12.7	66	62	80	18 2	00 0	18 1	6	8 ∞	7 ∞	9 ∞		40	∞ ⌓ n, ⊙ 8, * a, ∞ p
21	85.2	87.1	86.7	- 8.5	- 0.3	- 3.0	3.4	- 9.9	73	69	62	20 3	00 0	14 2	8	9 ∞	3 ∞	0	0.4	40	∞ n, ⊙ 8, * a, ⊙ p
22	80.6	75.9	76.2	- 3.3	- 2.1	- 1.1	- 0.5	- 9.5	61	61	59	16 6	15 7	15 6	6	10 +	10 +	9(*)	0.4	40	+ n, + * a, + p
23	78.0	76.2	76.6	- 1.0	4.4	4.1	5.6	- 2.6	65	59	61	12 3	16 5	16 5	9	8	9	6	1.2	40	ϑ n
24	76.5	75.7	**75.5**	4.5	6.3	4.5	7.0	3.5	61	59	65	18 3	18 4	18 3	9	10	9	3		20	⌓ n
25	78.8	83.8	85.7	3.9	3.6	1.6	7.4	1.6	64	84	93	18 1	00 0	24 1	7	10	10 ,	10 ⁑		15	, a, • p
26	90.4	91.2	91.9	0.4	7.5	2.3	**8.7**	0.2	95	59	61	18 2	00 0	11 1	9	3(*)	3	3	2.2	15	* n, ⊙ a,p
27	89.7	90.6	91.1	2.3	3.0	1.6	3.5	- 0.4	71	73	93	20 1	00 0	00 0	5	8	10 =	10(≡)		15	= a,p
28	88.3	86.2	85.2	2.4	2.8	2.3	4.3	1.6	96	95	97	00 0	00 0	00 0	2	10(=)	10 ≡²	10 ≡	0.4	15	• n, ≡² a,p
29	84.0	85.4	87.9	1.3	2.5	0.6	3.5	0.6	97	97	97	20 1	00 0	04 3	3	10 •⁰	10 ,	10 ,	3.4	15	• (≡) n, , a, , (≡) p
30	89.7	87.5	85.7	- 1.6	- 0.4	1.0	1.0	- 1.7	73	73	77	04 3	04 3	04 3	9	10	10	10	1.8	15	* n
31	82.9	80.6	80.6	- 3.2	- 2.5	- 2.6	1.0	- 3.4	76	78	95	08 4	09 4	08 1	5	10 *⁰	10 *	10 *⁰	0.3	15	*⁰ n, * a, *⁰ p
M	88.0	88.0	88.1	- 6.4	- 1.6	- 3.6	0.1	- 7.8	78	67	74	2.5	2.1	2.3	6.9	6.7	6.7	6.2	55	20	

April IV

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	81.1	81.4	81.2	- 3.3	- 1.2	- 1.0	0.4	- 4.2	93	90	93	00 0	03 2	00 0	4	10 *⁰	10 *	10 *	1.4	15	*⁰ n,a, * p
2	82.6	82.4	81.7	- 2.6	2.1	- 3.4	4.4	- 3.5	87	55	66	18 2	03 2	08 1	9	10 *⁰	5	1	0.9	10	*⁰ n,a, ⊙ p
3	74.8	75.2	73.5	- 1.5	- 1.4	- 3.3	2.4	**- 6.7**	90	81	74	24 3	24 3	20 4	5	10 *	10 ϑ	3(*)	0.9	10	* n, ϑ △ a, ϑ p
4	66.8	78.4	84.5	- 0.7	2.8	0.2	5.2	- 3.8	92	58	76	18 5	25 3	26 1	6	9 *	8(*)	6 *	1.6	10	ϑ n, ϑ △ a, ϑ p
5	91.2	92.9	91.6	- 2.3	2.5	- 1.2	4.8	- 3.7	86	64	80	18 5	18 2	18 1	9	3(*)	9	3	2.3	10	* n, ⊙ a,p
6	71.0	65.0	65.0	1.8	4.9	3.2	5.4	- 4.3	61	54	76	18 4	20 3	16 1	9	10	10	0 •⁰		10	* a, (=) 19
7	**64.9**	72.8	80.0	1.3	2.3	0.5	3.2	0.5	97	71	76	18 2	25 2	02 3	9	10 ,	10	8 *	2.0	10	⁑ n,a, ϑ p
8	89.9	93.3	93.7	0.9	2.1	0.3	4.4	- 1.7	80	71	92	24 2	25 4	24 1	6	3	9(*)	10 *²	3.3	10	ϑ △ n, ϑ a,p
9	98.2	01.2	05.4	- 0.5	1.8	0.1	4.4	- 1.5	89	90	87	18 2	24 3	26 3	6	6	9(ϑ)	10 △	8.1	20	* n, ϑ a, ϑ △ p
10	12.7	**15.7**	14.8	1.2	4.0	1.3	4.8	- 0.8	90	74	73	24 1	20 1	08 1	9	10 ϑ²	8	3	5.4	20	* n, ϑ a, ∞ ⊙ p
11	09.2	07.3	06.5	1.8	4.1	3.5	4.6	- 1.2	65	91	96	08 2	20 1	18 1	5	10	10 ,⁰	10(=)	1.0	20	⌓ n, , a, • , p
12	00.6	99.9	05.7	3.5	4.1	2.5	4.4	2.3	96	93	84	20 1	22 4	25 4	5	10 ≡	10 ,	6(*)	9.4	12	, n, ≡² , a, • ϑ p
13	08.6	07.3	02.9	2.5	6.4	5.4	8.9	1.1	80	53	54	18 3	20 1	18 2	9	3	9	10	4.3	12	ϑ n
14	85.5	85.7	87.9	6.3	6.4	5.1	8.4	3.9	54	61	62	16 5	24 5	22 2	6	10 ∞	10 •	1 ∞		12	∞ a, ∞ v̇ p, ⊙ 19
15	88.9	86.3	86.6	3.0	4.5	3.0	6.4	2.1	82	77	93	22 2	08 2	24 2	9	10 ∞	10	10 ,	0.5	10	∞ v̇ n, , p, ≡ 19
16	93.1	93.4	88.0	3.8	5.4	3.0	5.4	1.9	90	85	96	21 3	20 2	04 1	6	10 v̇	10 •⁰	10 ,	6.6	4	v̇ n, v̇⁰ a, , ≡ p
17	84.2	84.7	83.5	4.0	3.1	0.3	4.6	0.3	76	78	93	20 3	24 5	24 5	6	3 ∞	4 v̇	8 ϑ	2.9	6	• ≡ n, ⊙ 8, ϑ a,p
18	87.4	94.5	99.4	2.4	4.8	3.7	5.5	- 0.4	81	85	66	25 4	24 4	24 3	4	10 △	8 v̇	3 ∞	5.4	6	ϑ n, v̇ a,p
19	01.2	99.1	95.4	1.1	4.5	4.0	5.5	0.6	91	71	65	18 3	04 3	04 3	9	9	8	10	3.0		ϑ n, ⊙ p
20	89.5	87.1	84.3	3.8	9.4	6.2	9.5	2.3	71	53	68	03 1	18 2	16 4	9	10	10	10 ∞			∞ v̇ p
21	76.5	77.7	77.3	7.8	12.3	10.4	**12.4**	4.3	**42**	55	45	18 6	18 7	16 4	9	10 •⁰	4	4	0.8		v̇ n, ⊙ p
22	70.0	70.0	75.0	9.4	10.8	6.7	11.4	6.7	59	58	73	18 4	16 7	02 2	9	8 ∞	3	8			∞ n, ⊙ a,p
23	78.4	78.3	79.9	7.0	10.2	9.5	10.9	4.3	59	56	59	18 5	16 6	18 4	6	10	10 ∞	3 ∞			∞ a, ∞ ⊙ p
24	72.9	70.4	73.6	6.6	9.3	7.4	10.4	5.1	61	61	66	14 4	18 3	16 2	9	9	10	10			
25	85.7	92.8	94.0	5.2	5.1	5.0	8.0	2.3	84	86	84	24 4	26 4	18 4	6	8 v̇	9(v̇)	5 ∞	6.0		v̇ n, v̇ △ a, v̇⁰ p
26	77.1	76.2	85.7	2.8	4.5	3.2	5.4	2.3	91	90	93	06 3	24 2	25 5	6	10 =	10 =	10(•)	2.8		v̇ n,a,p
27	93.2	87.2	80.3	5.3	10.6	8.5	12.0	1.6	80	45	49	18 2	16 4	18 4	9	3	4	10	2.4		v̇ n, ⊙ a
28	75.1	75.6	77.5	4.5	4.5	4.7	8.5	3.3	96	92	92	24 1	08 1	17 1	5	10(≡)	10 ,	10 ,	2.5		• n, , a, • (≡) p
29	84.7	88.5	90.6	4.9	6.8	5.0	7.0	3.3	91	86	89	18 3	24 1	24 1	6	10(•)	8(≡)	9(=)	5.9		v̇ n,a,p
30	94.9	97.4	99.8	3.5	6.5	5.4	7.4	3.1	95	82	81	20 2	28 3	30 2	6	10 •	10(•)	9(v̇)	3.4		v̇ n,a
M	86.3	87.3	88.2	2.8	5.1	3.3	6.5	0.6	80	72	77	2.9	3.1	2.4	7.0	8.5	8.5	7.0	83	7	

Ekstensotabell

1947

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25' N$ $\lambda = 10° 27' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.7	10.5	12.0	3.3	5.8	5.4	6.4	2.3	93	84	77	18 3	24 2	24 2	9	10(≡)	9	10 ∞	2.7		⚲ n, ⚲° a, ∞ p
2	16.4	15.5	15.4	2.9	6.8	5.8	7.4	1.4	86	56	55	18 1	28 1	03 1	9	6 ∞	9	4 ∞	0.0		⌣ n, ∞ p, ⊙ 19
3	16.8	17.4	18.2	3.5	7.8	8.0	8.9	**- 0.6**	78	47	56	08 1	08 3	04 1	9	6 ∞	2	0 ∞			∞ ⌣ n, ∞ ⊙ a,p
4	**18.6**	16.7	14.8	5.7	13.5	12.6	13.8	0.9	74	42	44	04 2	08 3	10 5	9	0 ∞	0	0			∞ ⊙ n, ⊙ a,p
5	16.4	16.5	15.8	11.8	15.8	14.9	16.1	5.6	54	41	40	00 0	04 1	02 1	9	0 ∞	0	0 ∞°			∞ n, ⊙ a,p
6	14.7	14.2	13.2	9.3	16.0	15.4	16.4	5.0	69	46	48	00 0	04 2	08 1	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ ⊙ n,a,p
7	12.3	10.5	10.3	10.1	16.2	17.0	18.4	5.4	61	47	42	00 0	03 1	00 0	8	3 ∞	0 ∞	1 ∞			∞ ⊙ n,a,p
8	10.3	09.4	09.7	10.0	17.8	16.0	18.6	4.9	65	42	44	00 0	04 2	02 1	6	0 ∞	1 ∞	3 ∞			∞ ⊙ n,a,p
9	09.2	08.7	08.6	10.1	17.0	17.4	18.4	5.4	68	53	49	16 1	04 2	01 1	6	0 ∞	1 ∞	0 ∞			∞ ⊙ n,a,p
10	11.9	11.5	10.3	11.5	18.2	18.8	20.1	6.8	62	46	**38**	04 1	02 3	00 0	8	0 ∞	5 ∞	4 ∞			∞ ⊙ n,a,p
11	10.5	09.9	09.5	12.8	22.0	17.3	**22.1**	6.4	54	49	46	16 2	02 1	26 1	6	1 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ ⊙ n,a,p
12	09.9	07.5	05.7	11.5	17.3	17.3	18.9	6.4	71	53	54	18 2	04 3	06 3	8	5 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ ⊙ n,a,p
13	02.9	01.0	99.5	12.6	18.4	16.1	18.6	8.4	67	54	59	00 0	24 1	26 2	6	4 ∞	2 ∞	7 ∞			∞ ⊙ n, ∞ ⊙ ⚲° a, ∞ ⊙ p
14	96.1	96.2	96.7	8.8	10.0	9.0	16.0	7.6	96	95	93	00 0	20 1	24 2	4	10 =	10(≡)	10(=)	0.0		≡ n, • a, (≡) p
15	98.2	97.4	96.3	7.8	10.3	10.0	10.9	7.4	92	77	71	20 1	06 3	06 4	8	10 ∞	9 ∞	3 ∞	2.6		∞ ⚲° n, ∞ ⊙ a,p
16	97.6	96.8	**94.9**	7.1	12.3	14.0	15.8	5.2	76	64	65	02 3	03 2	00 0	8	2 ∞	2 ∞	8 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a,p
17	96.6	98.3	97.5	6.1	7.6	6.5	14.1	6.1	95	90	85	25 4	25 2	28 3	9	10 •	10	10	5.0		• n, ⚲ a
18	00.8	98.4	96.7	5.5	9.8	10.8	11.4	3.0	74	59	52	04 2	04 3	03 3	9	1	0	0	2.7		⊙ n,a,p
19	00.3	00.9	03.3	5.1	10.5	7.8	11.4	2.5	73	55	59	04 2	02 3	04 3	9	1	0	7			⊙ n,a,p
20	07.8	07.8	07.7	5.8	10.8	12.3	13.5	2.5	76	56	48	06 2	06 2	04 2	9	1	0	0 ∞			⊙ n,a, ∞ ⊙ p
21	10.2	10.2	10.4	8.4	15.3	14.8	15.4	4.4	77	53	52	06 2	06 2	03 1	8	0 ∞	0 ∞	5 ∞			∞ ⊙ n,a,p
22	10.9	08.7	07.2	10.3	18.7	16.8	19.0	7.3	85	49	54	03 1	03 2	28 2	6	7 ∞	2 ∞	2 ∞			∞ n,a, ∞ ⊙ p
23	07.4	05.2	04.5	11.1	17.6	15.0	17.6	9.3	74	49	55	18 2	06 2	30 2	6	3 ∞	6 ∞	5 ∞			∞ ⊙ n,a,p
24	99.7	99.3	00.3	10.5	10.4	6.5	15.0	6.4	73	69	96	02 1	24 4	23 2	8	4 ∞	10 ⚲	10 •			∞ n, ∞ ⊙ a, • p, (≡) 19
25	02.5	03.1	02.4	5.8	9.4	9.5	10.5	5.8	71	59	58	28 3	24 1	28 1	8	6 ∞	3 ∞	1	18.6		• n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
26	02.3	00.1	99.9	6.5	12.5	12.5	12.9	3.3	76	61	60	04 3	06 4	04 1	9	1	1	9			⊙ n,a
27	99.1	98.5	98.3	8.8	12.5	11.8	13.0	8.6	93	84	85	00 0	02 1	00 0	4	10 ,	10 ∞	9(≡)	1.4		• n, ∞ , a, , p
28	03.5	06.6	07.6	7.5	7.3	6.8	11.8	6.4	95	87	84	24 1	18 1	24 1	8	10(≡)	10 ∞	10	1.4		⚲ n, , a, ∞ p
29	09.9	09.4	08.3	5.9	11.0	11.0	12.3	5.4	92	74	76	15 1	28 1	03 1	8	10(≡)	6 ∞	8 ∞	0.1		∞ n,a,p
30	04.6	04.8	05.7	9.6	11.8	12.0	12.1	9.1	97	96	90	00 0	02 1	24 2	3	10 •	10 ≡	10(≡)	3.0		• ≡ n, , ≡ a, (≡) p
31	08.7	09.0	07.7	9.4	13.2	12.4	13.4	8.3	87	66	65	18 1	30 1	00 0	9	8(≡)	9	8 ∞	2.7		⚲ ≡ n, ∞ p
M	06.9	06.4	06.1	8.2	13.0	12.3	14.6	5.4	78	61	61	1.4	2.0	1.6	7.5	4.5	4.1	4.6	40		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.3	03.8	02.3	10.1	15.4	12.5	15.9	7.2	85	58	58	30 1	03 2	28 2	9	6 ∞	2	5			∞ ⊙ n, ⊙ a,p
2	98.7	96.6	95.0	9.8	13.0	11.2	13.6	5.5	82	60	66	18 1	28 2	26 3	9	8	8	9			⊙ 14
3	99.8	01.0	02.1	7.4	6.3	4.0	11.2	4.0	76	74	82	24 3	30 4	25 2	5	5 ⚲	10 ⚲	9(⚲)	0.4		⚲ n, ⚲ △ a, • p
4	00.8	99.6	95.7	6.5	8.3	8.3	8.6	**1.5**	73	58	59	24 1	30 2	04 1	9	4	1	10	1.5		⚲ ⚲ n, ⊙ a
5	88.7	85.3	81.7	6.8	8.4	8.1	8.6	5.9	77	74	87	03 1	04 2	06 1	6	10 ∞	10 •°	10 •			∞ n,a, • p
6	**74.2**	78.6	78.2	7.8	10.1	7.8	10.2	7.0	96	80	89	22 2	26 2	30 1	6	10 •	10 ∞	10 •	13.6		• n, ≡ 8, • a,p, ≡ 19
7	80.5	83.0	84.2	9.6	12.8	12.9	13.0	6.3	91	74	68	06 1	28 2	04 1	8	4 =	9 ∞	7 ∞	8.8		• n, ∞ a,p, ⊙ 19
8	79.4	83.3	84.1	13.1	8.8	8.5	14.2	7.2	67	73	84	06 1	24 2	00 0	9	2 ∞	10	10 ,			∞ ⊙ n, ∞ a, •° p
9	89.9	92.9	87.0	9.0	10.5	9.5	11.8	7.3	90	76	73	18 1	28 2	25 2	5	10 ∞	8(⚲)	8	1.9		⚲ n,a
10	04.5	04.8	06.2	8.5	7.2	7.5	9.5	7.3	80	91	86	28 1	24 1	24 1	5	10	10 ,	10 ∞	0.2		, a, • p
11	07.6	06.2	05.0	6.1	8.6	7.8	8.6	5.2	89	77	69	04 1	26 2	30 3	9	9(≡)	10	9	8.7		• n, ⚲ a,p
12	03.8	04.9	04.5	6.4	10.5	10.5	11.8	5.3	86	62	54	20 1	26 2	04 2	9	8 ∞	4	1 ∞	1.7		⚲ n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
13	02.1	98.8	95.4	6.8	9.1	8.3	10.5	4.8	78	73	78	05 4	06 1	08 1	9	10 ∞	10	10			∞ n
14	90.6	88.6	87.6	9.1	11.4	10.2	12.0	7.3	86	80	87	18 1	28 2	28 2	6	10 ∞	10(≡)	10(≡)	0.1		∞ , n, ∞ a, (≡) p
15	90.9	88.8	87.5	10.8	18.0	21.7	22.0	6.7	84	62	**35**	04 3	06 3	18 3	9	1(≡)	2	5			⊙ n,a,p
16	89.4	92.7	96.4	17.8	15.3	12.5	21.7	12.5	66	77	92	00 0	28 3	24 2	5	9 =	10 =	10 •	0.1		⚲° n, = ⚲ a, • p
17	06.2	06.7	06.8	9.8	13.2	13.1	13.6	9.2	90	68	76	24 2	03 2	04 3	9	10(≡)	8	4	10.7		• n, ⊙ p
18	06.8	05.0	03.2	13.8	21.2	22.4	23.1	9.3	81	59	50	04 2	04 3	04 2	9	0 ⚲	0	0 ∞			= ⊙ ⚲ n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
19	01.9	01.2	00.7	24.5	28.7	21.4	**29.0**	16.8	56	41	50	00 0	18 3	03 3	8	0 ∞	3 ∞	6(⚲)			∞ ⊙ n,a,p
20	98.1	97.1	97.4	21.6	26.8	21.8	26.8	13.8	61	49	56	20 2	22 1	20 1	6	2 ∞	6 ∞	8 ∞			∞ ⊙ n,a, ⊙ 19
21	98.9	97.8	87.4	17.8	22.8	22.7	22.7	13.0	64	59	66	30 1	15 3	03 1	6	3 =	6 ∞	6 =			∞ ⊙ n, ∞ ⊙ ⚲ a, ⚲ ⊙ p
22	99.2	97.4	97.6	17.2	22.5	19.0	22.7	14.2	86	67	76	03 2	03 4	02 2	5	3 =	7 =	9 ∞	0.4		= ⊙ n, = ⊙ ⚲° a, = ⚲ R p
23	98.7	96.7	96.3	18.8	23.1	18.3	23.3	15.3	82	66	90	04 1	03 2	16 2	6	9 =	7 ∞	9(⚲)	0.6		= n, = ⊙ a, ⚲ R p
24	98.4	01.2	01.3	13.6	12.8	11.8	18.3	11.8	90	81	84	24 3	24 2	02 1	6	10(≡)	10(=)	10 ,	2.0		∞ n, (=) a, , p, = 19
25	97.6	96.5	94.8	14.5	15.3	14.8	15.8	10.5	81	72	86	25 1	02 1	04 1	6	9 =	10 =	10 =	0.0		= n,a, = •° p
26	02.8	04.6	04.6	11.7	16.5	15.8	17.0	11.6	91	65	67	26 1	30 1	04 1	8	10(≡)	4 ∞	3 ∞	0.3		•^ n, ∞ a, ∞ ⊙ p
27	05.7	05.7	06.9	16.4	22.2	21.0	22.2	11.7	74	56	58	02 1	03 1	00 0	6	0 =	6 ∞	8 ∞			= ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
28	08.2	**11.2**	10.9	16.3	19.0	17.1	20.9	15.1	86	77	85	00 0	06 2	04 2	5	10 =	8 =	10 =	0.3		⚲ n, • = a, •° = p
29	08.5	06.2	03.0	19.3	25.5	25.6	26.9	14.3	86	67	62	02 1	04 1	08 1	6	0 =	0 ∞	2 =	0.0		= n, ∞ ⊙ a, = ⊙ p
30	99.3	02.9	04.1	24.3	21.6	17.6	26.5	17.6	68	72	84	00 0	30 3	28 1	5	0 =	0 =	10(≡)			= ⊙ n,a, = p
M	97.9	98.0	96.9	12.8	15.5	14.1	17.1	9.5	80	68	72	1.3	2.1	1.6	7.0	6.1	6.6	7.6	51		

Ekstensotabell

1947

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25' N λ = 10° 27' E g = 9.821 ΔG = + 1h

Juli VII

H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.2 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	04.9	02.9	02.8	13.8	16.0	13.6	17.5	13.4	91	90	93	00 0	23 1	24 1	4	10(≡)	10(≡)	10(≡)			(≡) n,a, ▽̇ p
2	02.8	00.9	97.4	13.3	15.3	16.4	16.5	12.2	91	84	82	00 0	04 2	03 3	9	10(≡)	10	9	1.2		(≡) n
3	92.0	91.9	93.7	15.9	14.6	13.6	16.4	13.6	90	92	84	00 0	24 3	22 3	6	10 ∞	10(≡)	10(≡)	0.0		▽̇ n, • a, ▽̇ p
4	93.6	93.5	92.4	14.6	16.4	15.0	16.4	12.0	84	76	90	00 0	04 3	30 1	6	10(•)	9 ∞	10(≡)	2.0		· a, ▽̇ p
5	83.9	80.6	76.6	19.5	20.5	20.1	21.1	13.4	59	54	56	18 4	14 5	13 4	5	6 =	9 =	10 =	0.3		= ⊙ n,a, = ⊙ •° p
6	**72.6**	74.6	78.8	13.8	12.5	11.2	20.1	11.0	93	95	86	18 1	26 1	18 1	5	10 •	10 ·	10	5.5		▽̇ n, • a,p
7	82.0	84.6	84.9	10.6	11.6	12.5	13.9	9.9	91	84	77	10 2	25 2	00 0	5	10(≡)	10 ▽̇	3 ∞	8.6		▽̇ n, ∞ a, ▽̇ p, ⊙ 19
8	82.1	80.5	79.0	13.1	17.0	15.6	17.1	7.4	73	62	73	04 3	18 2	06 3	9	0 ∞	8	3 ∞	1.8		∞ ⊙ n,a, ▽̇ p, ⊙ 19
9	81.3	81.6	81.7	12.4	17.2	15.5	17.5	10.2	90	65	69	22 2	25 2	25 1	9	5 ∞	3	7 ∞	5.1		▽̇ n, ∞ a, ⊙ p
10	81.4	79.9	78.0	12.5	15.6	15.5	16.8	10.0	87	72	82	03 1	06 2	03 3	6	6 =	9(▽̇)	7			= ⌃ n, = a,p
11	77.2	77.1	78.8	14.5	16.0	13.6	16.6	12.4	82	78	93	00 0	00 0	24 2	6	9 ∞	10 ∞	10 •	1.6		R ▽̇ n, ∞ ▽̇ a, • p, (≡) 19
12	87.5	93.0	95.8	10.3	11.6	10.6	13.6	10.3	97	80	77	26 1	24 2	28 3	6	10 •	9(▽̇)	8 ▽̇	16.4		• n, ≡ 8, • a, ▽̇ p
13	02.7	03.9	04.6	9.0	14.0	12.3	14.2	7.4	84	56	59	28 2	28 4	00 0	9	8	8	4	6.8		▽̇ n, ⊙ p
14	04.9	06.6	08.2	10.3	13.8	13.8	14.4	**5.8**	81	78	89	00 0	00 0	00 0	8	10	10 ∞	10(≡)	0.0		▽̇ n, ∞ a, · p
15	**09.2**	08.9	08.6	15.6	18.1	18.5	19.9	10.6	80	73	60	04 1	04 2	03 2	9	2 ∞	6	3	0.0		∞ n, ⊙ ⊕ a, ⊙ p
16	09.1	08.7	08.0	17.4	24.6	25.4	26.5	12.7	71	56	49	04 2	06 2	02 1	9	0	0	0			⊙ n,a,p
17	**09.2**	08.6	08.8	22.3	26.3	24.4	26.6	17.1	65	55	50	00 0	03 3	00 0	9	0	0	1			⊙ n,a,p
18	08.9	07.9	06.8	21.8	26.8	25.8	26.8	15.4	61	39	**36**	03 2	08 1	10 1	9	0 ∞	0	4			∞ ⊙ n, ⊙ a,p
19	07.2	05.0	02.8	20.7	25.3	24.8	25.8	15.4	64	55	45	18 1	04 3	06 4	9	2 ∞	3	0			∞ ⊙ n, ⊙ a,p
20	04.7	02.9	02.2	20.3	24.6	26.3	26.7	15.1	54	49	41	24 1	06 2	10 3	9	0	1	3			⊙ n,a,p
21	04.6	02.5	01.2	22.4	26.8	24.8	27.4	16.9	64	50	46	00 0	02 3	03 2	6	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ ⊙ n,a,p
22	03.3	03.2	03.3	21.5	26.5	25.3	**28.0**	15.8	64	53	55	00 0	02 1	25 3	6	0 ∞	1 ∞	1			∞ ⊙ n,a,p
23	05.5	02.8	00.9	20.0	25.3	25.8	26.9	15.8	78	64	53	02 2	02 2	03 2	6	0 =	3 ∞	1 ∞			∞ ⊙ n,a,p
24	99.6	95.9	00.3	19.5	21.0	15.4	25.8	15.4	77	73	89	00 0	03 1	28 1	6	5 =	8 ∞	10 =			= n, ∞ ⊙ a, R ▽̇ p
25	98.6	98.7	97.1	14.3	13.5	14.5	15.4	11.0	91	89	86	18 1	20 2	00 0	6	10 ≡	10(▽̇)	10 ∞	2.1		▽̇ n,a,p
26	95.9	97.1	96.7	13.5	15.4	12.5	16.4	12.4	84	84	89	16 2	18 3	18 3	5	6 ▽̇	8(▽̇)	10 ▽̇	1.2		▽̇ n,a,p
27	98.6	99.9	00.5	12.5	12.8	12.8	16.0	10.7	87	92	90	22 3	24 1	23 1	5	9 ∞	9 ∞	9 ▽̇	4.0		▽̇ n,a,p, ⌒ 19
28	02.0	02.0	00.5	13.3	13.6	14.1	14.4	11.8	84	78	77	23 3	20 3	18 2	6	10(▽̇)	10(▽̇)	9 ∞	3.0		· n, (▽̇) a, ∞ p
29	94.7	93.6	93.6	13.6	18.8	15.5	19.0	11.3	81	64	78	18 1	30 2	26 1	8	8 ∞	7 ∞	8(≡)			∞ n, ∞ ⊙ a, ▽̇ p
30	96.4	98.3	98.5	13.1	14.3	13.0	15.5	12.4	84	80	80	24 3	24 3	23 3	8	10(▽̇)	9(▽̇)	7(▽̇)	0.2		▽̇ n,a,p
31	93.2	95.0	95.5	11.6	11.1	10.8	14.2	10.8	96	90	87	24 1	24 3	24 3	6	10 •	8(▽̇)	8 ▽̇	5.5		• n, ▽̇ a,p
M	96.4	96.2	96.1	15.4	18.0	17.1	19.5	12.2	80	71	72	1.3	2.1	1.8	6.9	6.0	6.7	6.3	65		

August VIII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	99.3	01.8	02.6	10.3	12.0	10.8	13.0	9.6	91	82	93	26 3	24 2	24 2	5	9	10 ▽̇	10 •	8.7		▽̇ n,a, ▽̇² p, = 19
2	02.9	03.2	01.8	11.6	15.1	14.8	15.3	10.4	96	84	82	20 2	27 3	27 2	6	10 ·	10 =	9 =°	8.8		• n, (≡) 8, = a, •° = ⊙ p
3	97.3	96.0	95.3	13.0	13.4	13.3	14.8	12.3	92	89	86	16 1	26 2	28 1	5	10(•)	10(•)	10 ∞	0.8		▽̇ n, ∞ a,p
4	91.4	91.0	90.4	12.8	14.3	14.0	14.4	12.3	91	87	90	24 1	06 2	04 1	6	10 =	10 ∞	10(≡)	0.2		▽̇ n, ∞ a, = p
5	89.2	**88.6**	89.8	13.4	16.9	14.9	17.6	12.3	91	81	90	06 2	04 2	30 2	7	10 =	7 ∞	6(▽̇)			= n,a, ▽̇ =° p
6	93.4	92.2	91.8	14.8	19.6	16.8	20.0	13.1	92	74	80	03 2	02 2	28 2	8	7 =²	6 ≡	4 =°	0.8		• = n, = ⊙ a,p
7	92.8	93.7	96.3	12.5	12.3	10.2	16.6	10.2	96	93	95	18 2	25 2	24 2	3	10 •	10 •	10 •	3.6		• = n, (≡) 8, • ≡ a, • p
8	97.1	99.7	01.3	11.6	13.5	13.3	13.6	10.1	87	76	74	22 2	03 2	24 1	8	9	10(▽̇)	8	8.3		▽̇ n,a
9	03.6	05.1	04.9	11.6	16.3	14.8	16.4	8.8	91	62	72	00 0	04 2	03 1	9	2 =	1	0	0.0		= ⌃ n, = ⊙ a, ⊙ 19
10	06.5	06.3	04.8	13.8	20.2	18.9	21.2	8.8	80	59	55	00 0	04 2	00 0	9	0	0	0			⊙ a,p
11	05.3	05.1	03.4	15.4	23.0	19.3	**24.3**	9.7	69	53	67	00 0	30 1	30 2	9	0 ∞	0	0			∞ ⊙ n, ⊙ a,p
12	03.5	05.0	06.4	14.3	16.6	14.6	19.4	13.9	93	81	74	23 1	26 2	24 2	9	10(•)	8	9	0.1		▽̇ n,a, ⊙ 14,19
13	05.6	05.6	06.5	14.3	20.0	17.8	19.8	11.2	80	62	62	00 0	30 2	00 0	9	2 ∞	0	7 ∞	1.0		∞ ⊙ n,a,p
14	09.1	11.3	11.9	15.5	16.6	16.8	18.0	13.7	86	90	84	00 0	26 1	30 1	4	10 ∞	10(≡)	7 ∞			∞ n, · a,p, ⊙ 19
15	12.1	10.9	10.6	15.8	22.3	22.6	24.1	11.9	92	66	64	06 1	06 2	32 1	9	0 =	0	0 ∞	0.0		≡ n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
16	08.8	08.7	09.3	18.5	22.8	17.8	22.8	14.4	84	65	76	00 0	30 2	30 2	6	0 =	0 ∞	9 =			= ⊙ n,a,p
17	12.8	14.1	13.6	13.5	14.7	13.6	18.9	12.5	78	71	73	24 2	26 3	28 3	7	9 ∞	9 =°	4 =	0.1		▽̇ n, =° a, = ⊙ p
18	12.5	10.7	09.2	10.9	17.0	16.2	17.8	7.4	86	66	64	00 0	32 2	00 0	9	1 =	4	1			= ⌃ n, = ⊙ a, ⊙ p
19	09.5	08.5	08.2	13.6	20.0	19.3	21.4	9.2	80	54	49	00 0	03 1	00 0	9	0 =	1	2 ∞			= ⌃ n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
20	10.2	11.2	11.6	13.4	20.6	16.1	20.8	8.8	78	**45**	80	14 1	28 2	24 1	9	3 ∞	3	0 ∞			∞ n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
21	14.0	12.1	12.1	14.0	16.8	15.6	17.4	11.6	82	69	71	00 0	03 3	00 0	9	7 ∞	0	0 ∞			∞ n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
22	11.1	11.3	10.1	12.6	21.3	19.8	22.8	9.3	89	59	64	00 0	00 0	00 0	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ ⌃² n, ∞ ⊙ a,p
23	10.7	10.2	10.3	14.8	21.0	17.5	21.2	10.9	82	64	73	16 1	03 2	30 1	6	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a,p
24	11.8	11.3	11.0	11.1	16.9	17.0	19.6	10.3	96	84	81	00 0	03 2	25 1	6	10 ≡²	0 =	1 =			≡ n, = a, = ⊙ p
25	13.2	13.3	12.7	13.8	17.5	14.9	17.5	11.3	82	67	76	14 1	14 1	26 1	9	0	6	9 ∞			⊙ a
26	14.2	15.4	**16.2**	13.8	17.6	14.3	17.8	12.8	87	64	76	00 0	25 1	24 1	6	10 ∞	7 ∞	1 ∞			∞ n,a, ∞ ⊙ p
27	15.2	13.8	12.6	11.4	17.1	15.2	17.6	8.3	91	69	81	14 1	05 2	06 1	8	3 ∞	7 ∞	7 ∞			∞ ⌃² n, ∞ ⊙ a, ∞ p
28	11.5	11.2	11.3	10.6	15.3	14.2	15.4	9.5	96	84	84	00 0	30 2	24 1	5	10 ≡	10 =	10 =			≡ n,a, = p
29	10.6	10.4	10.1	13.4	17.0	14.3	17.2	12.5	91	59	69	20 1	06 2	00 0	9	9 =	1	1 ∞			= n, ∞ ⊙ a,p
30	10.0	08.7	07.7	9.8	16.7	16.3	18.4	**6.7**	93	65	65	23 1	06 1	20 1	8	9(≡)	1 ∞	0 ∞			≡ n, ∞ ⊙ a,p
31	07.5	06.2	05.8	13.8	19.6	18.3	20.4	10.0	87	49	50	00 0	00 0	06 1	9	0 =	0	0			= ⊙ n,a, ⊙ p
M	06.2	06.2	06.1	13.2	17.5	15.9	18.6	10.8	87	70	74	0.8	1.8	1.1	7.4	5.5	4.5	4.4	32		

Ekstensotabell

1947

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25'$ N $\lambda = 10° 27'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.4	06.9	06.0	13.3	19.6	18.1	20.3	9.3	66	55	58	00 0	04 3	08 1	9	0 =	1	0			= n, ⊙ a,p
2	06.8	05.8	05.2	15.3	21.3	17.7	**22.1**	11.3	68	55	59	00 0	30 1	14 1	6	0 ∾	1 ∾	4			∾ n, ∾ ⊙ a
3	01.9	00.1	96.8	15.4	19.2	17.5	19.3	13.3	86	58	67	04 2	04 1	00 0	9	5 =	8	9 =			= n, ⊙ a, ∾ = p
4	98.7	99.4	00.6	13.0	14.8	13.4	17.5	12.6	91	81	86	00 0	28 3	00 0	9	10 =	10	1 ∾	0.0		⚬° n, ⊙ 14, ∾ •° a,p
5	99.0	96.7	96.9	11.5	15.3	14.5	15.3	8.0	86	78	87	20 1	28 1	00 0	5	3 ∾	10 =	10 =	0.0		∾ ⌒² n, ⊙ 8, •° = a,p
6	95.3	95.3	94.0	12.5	15.3	12.8	16.1	9.3	86	82	86	18 2	06 2	14 1	5	4 ∾	8 ≡	9 =	0.0		∾ ⌒ n, ⊙ 14, •° R = p
7	93.1	92.5	91.4	9.6	15.5	11.4	16.3	9.1	95	67	86	18 2	04 2	00 0	9	8(≡)	6	7	10.5		R ⚬² n, ⊙ a, ⚬ p
8	87.8	85.7	81.1	9.2	14.6	12.4	14.7	9.0	96	67	73	20 2	06 3	06 2	9	9(≡)	2	6	6.7		• n, ⊙ a,p
9	79.5	77.8	75.0	9.5	13.2	10.0	13.9	7.8	85	71	82	20 2	04 3	00 0	9	1	9	10 ⚬°	5.6		⚬ n,p
10	73.8	77.4	78.5	9.3	10.8	9.2	11.9	7.6	89	86	76	18 3	23 4	24 5	6	8	9 ⚬	8(⚬)	6.9		• n, ⊙ 8, ⚬ a,p
11	92.0	94.9	93.0	10.3	14.1	11.8	13.8	9.1	92	78	82	24 1	30 1	04 2	9	4(⚬)	5	10	9.7		⚬ n, ⊙ ⚬ a,p
12	89.4	95.2	97.0	11.5	13.0	11.0	13.5	10.2	90	93	86	10 1	18 1	00 0	6	10 =	10 ∾	2 ∾	0.2		= n, • a
13	90.6	88.0	87.9	9.8	16.3	11.3	16.3	7.4	93	76	90	00 0	08 1	24 1	5	5 =	8 =	10 •°	3.0		= n, ⊙ 8, = a, •₊p
14	89.5	92.2	91.3	8.7	14.8	10.2	14.7	8.3	84	58	73	18 4	24 3	10 1	9	5	4	6	5.8		• n, ⊙ a
15	81.9	84.1	88.8	11.1	15.2	13.3	15.3	6.3	78	73	71	15 5	04 1	08 1	5	9(⚬)	6 =	4 =	5.1		⚬ ∾ n, ⊙ 14, = p
16	91.7	92.3	91.6	10.3	14.0	12.8	14.3	10.3	96	89	93	00 0	02 1	06 1	4	10 =	10 =	6 ∾	0.0		⚬° n, = a,p
17	85.0	89.4	91.9	14.4	16.5	11.3	20.9	11.3	73	61	59	25 3	08 1	24 4	9	8 =	8	4	0.0		⚬ = n, ⊙ 8,14, = a
18	03.3	08.6	10.4	7.0	10.8	6.8	11.3	7.1	92	67	81	23 3	23 3	24 1	6	7 ⚬	5 ⚬	5	4.1		⚬ n,a, ⊙ 14, ⚬ p
19	12.4	**12.8**	12.0	5.0	11.0	8.5	11.0	1.9	86	72	73	00 0	04 2	00 0	9	0	0	0	0.8		⌒² n, ⊙ 8,a,p
20	06.4	99.9	98.2	11.3	13.0	12.5	13.7	5.8	66	68	73	18 4	16 4	18 3	9	10 •	10	10	0.2		• n, ⚬ a,p
21	97.5	97.4	96.0	10.6	17.1	13.6	17.3	9.1	93	72	89	00 0	04 2	00 0	8	0 ∾	0 ∾	10 ∾	3.1		∾ n, ⊙ 8,a
22	01.1	95.8	87.6	7.6	11.6	10.6	13.6	7.6	93	71	69	18 1	16 2	15 4	9	10 •	7	9	8.5		• n,a
23	**70.5**	74.8	76.5	12.5	10.8	10.5	13.3	8.5	73	73	**54**	15 3	14 2	18 5	9	10 ⚬	7	10	1.7		⚬ n,a
24	89.1	93.1	93.3	7.8	9.8	8.5	10.5	6.9	96	74	73	22 3	23 4	20 4	6	10 •	4(⚬)	10(⚬)	8.8		• n, (≡) 8, ⚬ a,p
25	97.7	03.4	04.2	8.0	11.8	6.9	11.8	6.9	84	62	74	24 2	26 3	20 1	5	8(⚬)	5(⚬)	4 ∾	5.5		⚬ n, (⚬) a, ∾ p
26	00.3	00.5	01.8	5.0	10.6	9.3	10.8	2.8	86	72	96	00 0	21 3	00 0	6	2 ∾	10(•)	10(≡)			≡ ⌒² n, ⊙ 8, ⚬ a, • p
27	89.8	85.9	79.8	7.0	8.6	8.8	10.0	6.7	91	93	95	20 1	00 0	21 1	6	10	10 •°	10 ∾	0.1		• a,p
28	76.0	76.4	76.1	3.5	5.5	2.5	8.8	2.3	93	81	93	23 4	22 4	20 5	6	10 •	9 ⚬	10	7.0		⚬ n,a,p
29	79.2	82.2	84.6	1.9	2.6	2.3	3.3	**1.3**	93	96	96	21 4	23 5	20 4	4	9(⚬)	10 ⚹	10 ⚬	7.3		⚬ n, ⚹ a,p
30	92.4	95.4	96.7	2.6	4.0	**1.3**	4.5	**1.3**	95	92	96	20 2	24 3	22 2	5	7(⚬)	5 △	4(⚬)	18.5		△ n,a ⚬ p
M	92.6	93.3	92.8	9.5	13.0	10.7	13.9	7.6	86	74	79	1.8	2.3	1.7	7.0	6.5	6.6	6.9	119		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	95.2	97.6	99.8	1.5	3.1	1.5	3.4	0.6	97	91	93	20 4	26 1	24 2	9	9 ⚬	10	8	13.5		⚹ n, ⚬ a,p
2	06.8	10.2	09.4	1.6	5.4	3.5	5.9	1.0	96	82	84	18 3	20 4	16 3	6	7(≡)	6 ⚬	3	8.3		⚹ n, ⚬ a
3	93.6	89.0	90.9	6.3	9.9	7.1	10.2	1.4	78	93	81	20 4	24 6	23 5	5	10	10 •	10	2.4		⚬ n, • a,p
4	96.1	99.1	98.0	5.6	5.5	5.3	7.3	4.9	78	91	95	24 4	24 3	00 0	5	8 ⚬	10 •	10(≡)	17.5		⚬ n, • a,p
5	94.4	94.4	92.3	8.8	10.3	9.8	10.3	5.3	93	91	91	18 3	18 2	18 1	6	10 •	10(•)	8(≡)	17.0		• n,a, (≡) p
6	84.7	83.2	83.1	7.3	6.8	4.6	9.8	4.4	86	91	81	19 3	23 4	22 4	6	3 ∾	10 ⚬	3	6.6		⚬ n,a,p
7	83.8	92.0	97.5	4.1	5.6	2.5	5.8	2.5	95	77	92	26 3	26 4	20 1	6	10	5(⚬)	8(⚬)	8.1		⚬ n, △ a, ⚬ p
8	05.6	03.8	00.4	1.5	5.4	2.8	5.2	0.7	93	68	69	20 1	08 4	00 0	9	5	2	0	6.8		⚬ n, ⊙ a,
9	96.6	97.9	98.3	7.4	9.8	7.5	9.8	2.8	68	82	86	18 4	00 0	00 0	9	10	10	7 ∾	0.0		⚬ n, • a
10	97.8	98.8	99.5	6.8	9.3	8.0	9.4	5.3	93	93	96	00 0	16 1	00 0	6	10 •	9 ∾	10 ∾	2.2		• n,a, = p
11	02.7	00.4	01.2	4.4	8.6	8.3	9.4	4.2	96	82	92	16 1	16 2	00 0	5	2(≡)	10 •	10 •	2.8		⚬ n, • a,p
12	98.6	96.0	96.8	8.5	11.8	11.5	**12.8**	8.2	97	95	93	00 0	00 0	00 0	4	10 ≡	10 =	9 =	4.0		• = n, ≡² 8, = a,p
13	02.2	99.5	99.8	7.4	8.8	6.5	12.4	6.3	89	89	93	00 0	00 0	20 1	4	10 =	10 =	2 ∾	2.0		⚬ n, = a, ⚬ p
14	02.1	98.2	93.0	3.0	7.8	5.8	8.4	2.8	86	67	67	18 2	00 0	16 1	9	3	6	10	1.2		⚬ n
15	81.0	83.2	80.3	7.5	6.4	3.7	7.5	3.7	**58**	80	81	21 2	20 3	00 0	9	9	10	3			⚬ a
16	**76.9**	81.2	84.7	2.5	3.5	2.0	5.2	2.0	96	89	92	20 3	24 5	24 5	4	10 ⚬	10 ⚬	8(⚬)	7.3		⚬ n, ⚬ a, ⚬ p
17	88.5	92.9	96.4	1.3	3.1	2.3	3.4	1.2	96	93	93	22 4	26 4	24 2	9	10 ⚹	10	10(⚬)	19.6		⚬ n, ⚬ a, ⚬ p
18	03.8	08.0	09.0	- 0.3	0.2	0.0	2.3	- 0.4	93	96	93	23 3	18 3	18 2	4	6 *	7 ⚬	10 ⚬	6.9		⚬ n,a,p
19	04.8	97.6	96.3	0.1	3.0	7.6	7.8	- 1.3	73	91	86	20 4	20 5	22 5	5	10	10 •°	10 •°	4.1	6	* a, • p
20	95.8	97.8	98.0	10.5	10.6	10.2	10.8	7.6	80	93	96	20 6	24 6	25 5	5	8 ⚬	10 •	10 •²	24.5		•² n, • a, •² p
21	05.4	09.7	11.0	7.4	4.4	4.4	10.2	4.1	96	96	96	25 1	06 3	06 1	4	10 •	10 •	10 ⚬	81.1		•² n, •² (≡) a, • p
22	07.9	08.7	09.0	3.4	5.8	5.2	5.9	3.2	86	90	93	08 1	00 0	00 0	9	1	8	8	4.6		⚬ n
23	10.7	11.5	12.4	3.0	3.1	2.6	5.2	1.7	97	97	96	00 0	04 1	06 2	4	10 ≡	10 ≡	10 =			= n, ≡ a,p
24	15.0	15.9	16.8	- 2.0	2.6	1.0	3.4	- 2.2	96	78	81	00 0	00 0	00 0	6	0 =	0 =	0 =			⌒ n, ≡ a, ⊙ 14, = p
25	18.8	19.7	**20.7**	0.3	2.4	3.0	3.4	- 0.4	90	87	91	22 2	00 0	00 0	6	10 ∾	10 ∾	10 ∾			∾ n, = ⊙ a, ∾ p
26	20.3	20.3	20.0	3.3	4.8	3.7	5.0	3.0	95	86	90	16 1	06 1	00 0	6	10(≡)	10(≡)	10 =			= n, (≡) a, = p
27	18.0	18.3	17.4	2.0	4.5	3.3	4.6	1.9	93	86	91	18 1	18 3	18 4	5	10 ∾	5 =	9 ∾			∾ n, = a, ∾ p
28	14.4	13.4	14.5	4.6	5.5	5.6	5.8	3.2	92	95	93	18 3	18 2	18 1	3	10(•)	10(≡)	10 =	0.2		⚬ n, • a, ∾ p
29	14.6	14.7	14.9	- 0.6	2.5	3.0	5.8	- 1.0	96	93	92	20 2	00 0	21 1	5	2 ≡	1(≡)	10 =	0.2		≡ n,a, = p
30	12.2	12.2	10.3	1.8	3.7	1.8	3.4	1.0	96	86	95	18 2	22 2	06 1	5	10 =	5 =	10 =	0.3		• n, = p
31	05.2	03.1	01.5	- 2.8	0.0	0.5	1.8	- **4.1**	95	92	92	18 2	20 2	18 2	4	10 =	4 =	6 =			= n,a,p
M	01.7	02.2	02.4	3.7	5.6	4.7	6.8	2.4	90	88	89	2.2	2.3	1.6	5.9	7.8	8.0	7.8	241		

Ekstensotabell

1947

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25' N$ $\lambda = 10° 27' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	99.0	96.5	95.0	2.0	5.0	3.6	5.0	0.1	74	61	62	14 4	16 4	16 5	9	6	4	5			= n, ⊙ a-14
2	88.5	88.9	86.8	5.2	5.8	6.0	6.6	3.0	73	67	71	20 4	00 0	20 3	6	10	10 ∞	10 ∞	0.3		⸗ n, ∞ a,p
3	78.7	76.9	80.6	8.4	10.4	8.4	**10.8**	4.2	93	62	62	20 3	18 6	18 3	9	10 ∞	9	1	0.2		⸗ n, ∞ a, ⊙ 14
4	79.9	77.6	77.7	7.8	8.5	8.5	9.2	6.2	59	**54**	56	16 5	18 6	18 4	9	4	9	3			
5	87.5	92.5	94.3	2.0	6.0	6.1	9.3	1.8	86	73	86	00 0	20 1	20 1	6	2 ∞	8 ∞	10 ∞			∞ n,a, ⸗ p
6	06.2	07.9	09.5	0.8	- 1.2	- 0.2	6.4	- 1.2	84	90	91	24 4	25 5	28 3	6	6 ♦	3 ♦	4	2.8		♦ ⸗ n, ♦ a,p
7	10.7	**11.9**	09.9	0.6	1.0	0.3	1.0	- 0.8	84	86	86	30 1	18 1	00 0	9	3 ♦	8	8	1.0	4	♦ n,a
8	05.4	01.8	99.2	- 6.6	- 4.8	- 6.2	0.3	- 7.2	96	89	86	00 0	00 0	00 0	9	1(≡)	0	0	0.0	3	⊙ p
9	86.5	82.3	82.8	0.5	2.1	1.2	2.1	- 7.8	72	69	90	10 4	18 4	00 0	6	7	10 *	10 *°		2	*° p-14
10	81.7	81.3	81.2	2.2	3.5	2.0	3.6	1.1	67	64	67	14 3	15 4	00 0	9	10	8	4	0.4	2	*° n
11	80.1	79.5	78.3	0.3	0.8	0.6	2.0	0.2	97	97	97	00 0	00 0	00 0	2	10 ·	10 ≡*	10 ≡	2.4	5	* n, ≡ a,p
12	73.8	71.6	71.2	- 0.7	0.0	0.3	1.0	- 0.7	92	96	96	00 0	00 0	30 1	3	10(≡)	10 *²	10(≡)	2.6	5	≡ n, *² a, * p
13	**70.4**	74.5	77.8	- 0.5	- 1.2	- 5.0	0.3	- 5.0	96	90	95	00 0	06 1	00 0	9	10 *	7	6	7.2	15	*° n,a
14	79.7	79.4	78.9	- 4.5	- 2.9	- 3.2	- 2.2	- 5.8	93	86	87	20 1	20 2	20 2	6	6	8 ♦	8	0.6	15	= n, ∞ a
15	81.0	82.6	84.6	- 3.3	- 1.6	- 1.7	- 1.2	- 3.4	95	95	86	20 2	18 2	24 3	7	10(*)	9 ♦	2 ∞	1.6	15	* n,a,p
16	86.8	85.8	85.2	- 5.3	- 6.4	- 9.0	- 1.4	- 9.3	95	91	91	18 1	00 0	00 0	9	1 ≡	4(≡)	1	0.2	15	∞ n, ⊙ 14
17	85.5	86.5	86.8	-11.6	- 9.0	-10.5	- 9.0	-13.0	84	80	82	00 0	06 1	00 0	9	4	3	0		15	⊙ 14
18	84.6	84.1	85.2	- 7.7	- 5.6	- 6.6	- 5.6	-11.8	69	65	68	00 0	28 1	06 1	9	3	3	1		15	⊙ 14
19	88.0	90.4	91.8	- 8.6	- 4.8	- 8.3	- 4.8	-10.8	76	73	76	18 1	00 0	18 2	9	9	8 ∞	1		15	∞ p
20	94.4	89.5	81.8	- 7.3	0.6	1.0	1.1	- 8.4	86	59	68	00 0	20 7	18 7	7	3	10 +	10 +	0.6	15	* n,p
21	84.3	89.5	90.3	1.8	2.5	2.3	3.6	0.7	91	86	84	20 5	20 2	21 2	6	4	8 ♦	9	3.0	6	‡ n, ⸗ a
22	87.3	87.0	86.1	- 1.7	0.1	0.3	2.3	- 2.2	84	86	96	06 2	04 1	00 0	6	8 ∞	9 ∞	10 •	0.1	6	∞ n,a, • ≡ p
23	85.5	85.5	84.5	1.3	1.8	1.5	2.0	0.2	95	95	92	16 1	00 0	00 0	3	9 ∞	10 ≡	10 =	2.7	6	⸗ n, = a, ≡ p·
24	78.9	77.6	78.1	0.0	0.2	- 1.3	1.5	- 1.3	97	97	96	02 2	00 0	00 0	3	10 *²	10 *	9 =	4.4	7	* n,a, ≡ p
25	80.5	82.6	83.7	- 0.8	- 0.6	- 1.7	- 0.4	- 2.3	96	86	86	00 0	06 1	00 0	8	9	10 ∞	8 ∞	7.8	10	≡ n, ∞ a,p
26	83.9	84.8	85.7	- 5.6	- 7.4	- 6.3	- 1.7	- 7.8	90	91	90	00 0	20 1	18 1	8	6 ∞	3 ∞	10 ∞		10	∞ n,a, ⊙ 14, ∞ p
27	88.2	91.1	91.9	- 5.5	- 6.6	- 6.6	- 5.0	- 7.6	90	86	91	04 1	16 1	22 1	9	8	8	10 *°	0.3	10	* n
28	93.3	97.0	98.9	- 7.0	- 8.4	-10.8	- 6.4	-10.8	90	92	91	16 1	08 1	00 0	9	9 ∞	1	1	0.1	10	* n,a, ⊙ 14
29	98.4	99.4	97.5	-13.1	-10.5	-11.1	-10.5	**-13.8**	92	91	92	00 0	16 1	00 0	5	2 ∞	1 =	4 ∞	0.1	10	= a, ∞ p
30	93.1	91.4	90.1	- 5.3	- 1.5	- 2.5	- 1.5	-11.2	84	74	73	08 3	06 4	03 5	9	3	9	10 *		10	* p
M	87.4	87.6	87.5	- 2.1	- 0.8	- 1.6	0.6	- 4.2	86	81	83	1.6	1.9	1.5	7.1	6.4	7.0	6.2	38	8	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	81.8	82.5	82.5	- 3.3	- 3.0	- 4.4	- 1.7	- 4.6	73	**67**	81	08 5	12 4	08 3	9	9 +	8	2	0.1	15	* n, + a
2	85.5	87.8	88.2	- 5.8	- 3.0	- 3.5	- 2.4	- 5.8	84	80	81	16 1	20 1	22 2	6	9	9 *°	9		15	* p
3	89.2	88.6	87.5	-11.3	-10.0	-10.4	- 3.5	-12.7	87	86	87	16 1	16 1	18 1	9	0	2	6 ∞	1.3	15	⊙ 14
4	83.4	85.9	85.9	- 7.1	- 8.8	-11.3	- 5.1	-11.4	92	87	89	16 2	20 1	10 1	9	0	8	1	0.0	15	* n
5	88.2	89.5	91.2	- 6.4	1.0	- 1.1	1.0	-11.7	90	72	74	00 0	21 3	08 1	9	5 ∞	9	8		15	∞ n
6	94.1	96.4	98.3	- 4.0	- 3.3	- 4.1	0.5	- 4.8	80	77	78	00 0	14 2	14 1	9	0	0	1		15	⊙ a-14, ∞ p
7	00.9	01.6	02.5	- 6.9	- 7.6	- 8.0	- 4.1	- 8.7	95	96	95	00 0	16 1	00 0	8	0 ∞	2 ∞	0 ∞		15	∞ ∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
8	01.1	02.7	03.4	- 7.5	- 7.0	- 6.5	- 6.4	- 8.6	92	96	96	01 1	00 0	00 0	3	1 ∞	3 =	10 ≡*		15	∞ n, =² a,p
9	09.0	12.9	13.2	- 5.6	- 1.3	0.6	1.0	- 9.8	96	96	97	20 2	18 3	22 4	6	10 ∞	7 ♦	8 ∞	0.1	15	* n, ∞ a,p
10	11.7	10.1	06.9	- 0.6	- 2.3	-.0 6	1.8	- 3.1	82	80	72	16 2	24 2	00 0	8	3 ∞	9 ∞	10 ∞	0.0	15	∞ n,a,p
11	00.4	00.4	00.1	3.0	4.1	4.2	5.4	- 0.6	89	90	90	22 2	20 5	23 2	6	10 ∞	10 =	10 •	7.0	8	• n, *° a, ⸗ p
12	93.7	90.3	**95.5**	2.6	3.2	- 0.1	4.9	- 0.5	92	92	86	18 2	24 6	24 3	6	10 •	10 ⸗	4(*)	6.9	8	• n, ⸗ a, ≡ 14, ♦ p
13	03.4	08.5	11.1	0.8	1.6	0.3	1.8	- 0.1	86	73	90	24 6	26 4	26 2	6	9 ♦	5 ♦	8(♦)	9.3	8	♦ n,a,p
14	14.3	14.4	11.6	0.0	0.5	0.4	1.3	- 0.1	92	95	96	18 1	22 1	25 3	3	10 ∞	10 ♦	10 ·	1.4	8	♦ n,a, · p
15	06.9	07.5	07.7	4.3	3.6	3.9	4.6	0.4	91	96	96	18 2	20 1	24 1	3	6 ∞	10 ⸗	10 ·	3.4	5	• n, ⸗ a, · p, ≡ 19
16	10.1	11.6	13.7	4.3	4.5	4.2	5.6	3.7	97	96	97	00 0	20 2	00 0	3	10 •	10 •	10(≡)	9.9		• n,a, · p
17	**15.1**	13.6	10.2	1.7	2.3	3.5	4.6	1.7	96	95	93	23 1	18 4	23 5	3	10 ·	10 ·	10 ≡	2.2		· n,a,p
18	08.3	06.3	02.8	3.2	4.2	4.8	4.8	3.2	97	95	89	00 0	18 2	20 3	5	10 ≡	10 ·	10(≡)	3.4		• n, · a, (≡) p
19	96.0	97.0	96.0	3.8	3.4	2.8	**5.9**	2.6	96	92	95	18 1	22 3	24 2	5	2	8 ⸗	10 ⸗	8.3		• n, ⸗ a,p
20	88.1	86.8	91.7	1.6	0.5	0.6	3.1	0.0	96	97	96	25 3	28 3	28 4	4	10 •	10 *²	10 *	6.2		• n, *² K a, (≡) 14, *² p
21	90.4	85.7	82.2	- 0.8	- 1.8	- 2.6	0.7	- 2.6	96	87	96	25 2	00 0	25 1	4	9 *°	10 *	10 *	33.1	15	*² n, * (≡) a, * p
22	83.6	82.9	81.0	- 2.6	- 1.8	- 2.8	- 1.8	- 3.8	95	95	97	24 3	24 2	24 5	3	10 *²	10 ▲	8 ♦²	6.5	20	* n,a, ♦² p
23	84.8	89.3	91.5	- 3.3	- 9.3	- 6.8	- 1.2	-10.2	84	91	92	03 4	18 1	06 2	6	8	8(≡)	10	16.5	30	\ ♦ n
24	86.0	78.3	73.0	- 4.6	- 2.0	0.8	0.8	-10.8	96	95	97	18 2	20 4	22 3	3	10 *	10 *²	10 •	2.4	40	* n,a, ‡ * p
25	60.4	56.8	**54.9**	0.5	2.4	0.8	2.6	- 1.5	97	86	84	20 1	18 3	14 1	8	10 •	8 *°	8	19.8	35	• ≡° n, *° a
26	59.7	66.3	69.6	- 0.1	- 3.0	- 3.4	0.8	- 3.7	86	73	91	24 1	20 1	18 1	6	10 ∞	8(*)	6	1.9	35	* n, *° a, ♦ p
27	70.6	71.9	70.6	- 3.6	- 4.8	- 5.8	- 3.2	- 6.7	76	73	81	18 4	18 3	22 1	9	1	3	10 *°	3.2	40	* n, ⊙ 14
28	68.9	68.9	69.4	-11.5	-12.7	-11.3	- 5.8	-13.7	73	77	84	16 2	20 3	18 3	6	0	3	9	0.1	40	* n, (*) a, *° p
29	71.7	73.3	76.5	- 6.0	- 5.4	- 6.0	- 5.1	-12.1	91	92	86	16 1	26 2	15 2	4	8	10 *°	9	1.4	40	* n,a, *° p
30	84.3	85.7	87.0	-16.7	-16.5	-13.3	- 6.0	**-19.5**	81	81	81	00 0	20 2	20 2	6	0	8 ∞	10 ∞	1.4	40	∞ a,p
31	91.5	94.2	95.0	-14.1	-13.4	-15.1	-10.2	-15.1	87	84	86	14 2	00 0	00 0	9	0	1	0		40	
M	91.4	91.9	92.0	- 3.1	- 2.8	- 2.9	- 0.2	- 5.5	89	87	89	1.7	2.3	1.9	5.9	6.1	7.4	7.6	146	18	

Ekstensotabell

1947

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	00.8	00.9	01.2	- 0.6	- 0.3	0.6	0.6	- 2.3	61	58	60	17 6	20 5	18 6	9	0	1	7		20	
2	03.5	05.0	06.8	0.2	- 0.2	- 0.6	1.0	- 1.0	60	60	57	16 4	18 5	18 3	9	0	0	0		20	☁° p
3	11.7	14.8	14.0	0.6	1.6	- 0.5	2.2	- 0.8	75	67	72	16 6	18 3	20 4	9	5	9	1	0.0	19	♦ n, ☁ p
4	11.8	12.0	12.5	- 3.6	- 1.2	0.4	2.0	- 4.8	63	60	61	18 4	18 3	18 3	9	1	8	10		18	
5	14.2	14.7	14.7	3.5	2.2	0.6	4.4	- 2.5	66	76	94	17 4	20 4	20 5	9	8	8	9 •°	0.0	18	♦ n, •° p
6	18.0	19.3	19.6	- 0.8	- 0.8	- 0.4	0.7	- 0.9	93	93	93	17 2	18 2	20 2	8	10 *°	10(♦)	10(*)	0.6	8	* n,a,p
7	18.9	17.5	16.7	0.2	0.4	0.0	0.8	- 0.4	96	96	96	00 0	00 0	00 0	9	10	9	10	0.2	8	
8	16.3	18.2	19.8	- 3.2	- 5.4	- 5.1	0.0	- 5.7	52	57	58	20 4	19 4	20 4	9	0	4	9		4	
9	17.2	15.2	13.0	- 7.8	- 6.6	- 4.4	- 4.2	- 8.2	85	64	55	18 1	18 3	20 3	9	0	0	0		3	
10	12.2	12.5	11.8	- 7.0	- 5.0	- 5.4	- 4.0	- 7.3	64	64	70	18 3	18 3	20 3	9	6	9	2		3	
11	11.3	09.8	07.8	- 7.4	- 8.2	- 7.4	- 5.0	- 8.6	81	88	93	18 2	00 0	00 0	9	0	0	0		3	
12	04.4	03.8	02.7	- 7.2	- 8.3	- 7.2	- 6.0	- 8.8	58	60	61	18 4	20 4	19 4	9	0	0	1		3	
13	97.3	94.2	92.5	- 5.2	- 5.8	- 9.1	- 5.0	- 9.2	61	64	67	16 4	17 5	18 5	9	9	9	0		3	
14	89.8	92.3	93.6	-10.4	-10.8	-10.1	- 8.2	-11.3	64	75	76	20 4	20 4	20 4	9	4	0	0		2	
15	95.3	92.5	87.3	- 8.2	- 9.0	- 7.8	- 7.4	-11.3	69	70	73	20 3	23 2	02 1	9	0	0	0		2	
16	75.9	72.3	69.6	- 7.8	- 4.6	- 2.9	- 2.2	- 8.9	84	81	94	18 5	18 4	20 4	3	10 *°	10 *	8	0.0	3	*° n, ♦ a,p
17	67.6	67.1	66.3	2.2	3.4	2.6	3.6	- 2.9	90	72	82	19 4	18 3	20 3	9	10 •°	9	9	3.8	3	* n
18	74.0	80.7	85.2	- 0.8	1.4	1.9	3.0	- 1.0	94	70	70	32 2	29 3	27 6	9	9	8	10	3.8	4	♦ ♦ n, ♦ a,p
19	91.8	95.9	97.9	- 3.7	- 2.3	- 0.2	1.9	- 4.3	93	93	96	13 1	13 2	29 4	5	5 ♦	10 ♦	10 ♦*	5.5	7	♦ n,a,p
20	07.5	10.6	12.6	- 0.8	- 3.0	- 3.8	0.5	- 3.8	70	82	94	04 2	04 1	04 1	9	9	5(♦)	9 ♦	9.0	14	* n, ♦ a,p
21	16.9	18.8	20.2	- 3.4	- 3.1	- 4.0	- 2.5	- 5.3	94	94	94	10 1	18 1	20 1	7	9	9 ♦	8 =°	0.4	14	♦ n,a
22	20.5	20.3	18.3	- 3.8	- 2.4	- 2.6	- 1.9	- 5.1	91	78	93	20 2	18 3	17 4	6	10	10 *°	10 *	0.1	14	*° a, + * p
23	16.5	17.1	17.7	0.4	1.4	2.3	2.6	- 2.8	93	93	93	18 3	18 1	16 2	8	10 *	10 •°	10 •	2.6	25	*° n, •° a, • p
24	14.5	13.1	11.2	2.2	2.2	2.1	2.6	1.9	91	90	90	18 2	18 4	18 4	8	10 •°	10 •°	10 •	5.0	10	•° n, •° i a, • p
25	09.7	10.3	10.9	3.4	3.3	3.0	3.5	2.0	85	90	93	20 3	18 3	18 3	7	10	10 •°	10 •°	1.3	2	•° n,a, • p
26	11.2	09.7	07.1	3.8	4.9	3.5	4.9	2.8	75	76	93	18 3	18 3	17 3	8	8 ☁°	9 ♦	7	0.3	1	♦° a,p
27	06.9	10.1	10.7	3.0	1.8	1.1	3.7	0.8	64	67	66	24 3	25 1	00 0	8	4	9	5	2.3	0	•° n
28	07.5	06.4	06.7	1.4	2.6	1.4	3.1	0.5	91	90	94	18 3	14 4	21 1	8	10 •°	10	10 •	0.1	0	•° n,a, • p
29	05.0	04.5	04.5	2.6	3.3	3.2	3.7	1.2	88	75	76	17 2	18 3	16 3	9	9	8	9	3.2	0	•° n
30	04.6	05.9	06.7	3.2	3.2	2.3	3.8	2.3	75	75	73	18 3	18 3	16 4	9	10	9	5		0	•° a,p
31	07.7	07.0	07.9	0.2	- 0.4	- 1.8	3.6	- 2.0	70	79	81	18 3	18 3	16 2	9	1	1	0	0.0	0	⊙ a
M	05.1	05.6	05.4	- 1.8	- 1.5	- 1.6	0.2	- 3.5	77	76	80	3.0	2.9	3.0	8.3	6.0	6.6	6.1	38	7	

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	08.8	10.2	10.5	- 1.6	- 1.6	- 0.6	- 0.3	- 2.8	76	94	91	18 3	18 3	18 2	7	7	10 *°	10 ♦		0	*° a, ♦ p
2	09.9	09.6	08.4	- 0.9	- 1.2	- 4.0	- 0.1	- 4.1	84	88	91	16 2	16 1	24 1	9	7	5	0	0.3	0	⊙ a
3	05.9	05.3	05.0	- 5.6	- 5.6	- 6.2	- 3.0	- 6.3	72	61	63	18 3	18 4	16 4	9	0	0	0		0	☁° n, ⊙ a
4	05.3	06.6	07.5	- 7.6	- 8.0	- 8.2	- 6.0	- 8.3	70	54	58	18 4	18 5	16 4	9	0	4	9		0	⊙ a
5	07.3	06.8	06.4	- 8.8	- 8.3	- 9.5	- 8.0	- 9.5	69	72	87	18 3	18 3	16 1	9	8	9	1		0	⊙ a, * p
6	04.9	05.6	05.1	-11.8	-11.0	-11.1	- 8.4	-12.3	85	82	79	18 2	00 0	17 2	9	1	0	1	0.0	0	⊙ a
7	99.8	00.5	01.6	- 8.8	- 6.0	- 7.4	- 5.6	-12.3	93	69	75	16 3	03 2	04 2	9	10 *°	7	3	0.8	0	* n, ⊙ a, *° p
8	01.8	06.3	08.7	- 8.0	- 5.4	- 7.0	- 5.4	- 8.8	76	85	84	18 2	04 3	18 2	9	7	9	0	0.6	1	* a,p
9	08.5	07.7	04.1	- 6.6	- 5.8	- 4.2	- 3.4	- 8.2	76	60	60	18 5	17 4	18 3	9	4	7	0	3.5	2	♦ n
10	99.2	98.6	95.0	- 3.0	- 4.0	- 3.5	- 2.4	- 6.3	96	96	93	24 2	18 2	16 5	5	10 *	10 *ª	10 *	5.6	7	* n, *ª a, * p
11	92.0	93.1	93.9	- 4.6	- 3.6	- 4.2	- 3.0	- 5.4	93	85	94	31 2	20 3	16 3	8	9(♦)	8(♦)	9 ♦	9.2	19	* n, ⊙° ♦ a, ♦ p
12	94.7	96.7	97.7	- 4.8	- 4.2	- 5.6	- 3.6	- 5.6	79	73	70	18 4	18 3	18 4	9	5	5	0	3.2	21	♦ n, ⊙° a
13	00.2	01.5	02.1	- 5.0	- 3.2	- 3.4	- 2.7	- 6.1	82	73	79	18 3	18 3	18 4	9	4 ♦	8 ♦	10	0.0	17	* n, ♦° a, ♦ p
14	02.2	01.8	05.4	- 2.4	- 2.0	- 2.2	- 1.6	- 4.1	93	87	91	18 3	16 3	05 1	5	10 ♦°	10 ♦	8	2.8	17	♦ n,a,p
15	09.3	11.4	10.4	- 4.0	- 3.8	- 3.5	- 1.2	- 5.5	91	81	76	18 1	18 2	18 2	9	4(♦)	4(♦)	3	5.0	25	♦° n, ⊙ ♦° a
16	07.4	07.1	07.9	- 6.2	- 4.9	- 7.8	- 3.5	- 8.2	85	76	90	17 1	18 1	20 1	9	1	0	0	0.0	25	⊙ a, ☁19
17	09.3	10.2	11.2	- 8.6	- 6.4	- 9.1	- 6.2	- 9.4	93	79	90	19 1	19 1	18 1	9	1	0	1		18	☁ n, ⊙ a, ⊙ ☁ p
18	13.3	14.0	13.3	- 8.8	- 7.2	- 6.2	- 5.8	- 9.8	88	85	90	18 1	18 2	18 3	8	3	8(♦)	10 ♦		17	☁ n, ♦ a, ⊙° ♦ p
19	08.1	07.4	04.2	- 3.3	- 2.8	- 2.4	- 2.0	- 6.3	76	94	97	18 3	17 4	19 4	4	10 *	10 *	10 *	0.8	17	♦ n, * a, *ª p
20	06.1	08.9	09.2	- 6.0	- 7.2	- 8.0	- 1.5	- 9.8	82	67	61	03 3	05 4	15 2	8	9(♦)	7 ♦	5	12.2	20	*ª n, ♦ a, ⊙° p
21	09.2	09.7	10.4	-11.4	- 9.4	-12.3	- 3.5	-12.9	63	54	55	06 2	06 1	04 1	9	1	1	0		27	⊙ a,p
22	09.3	07.7	07.9	-14.2	-10.9	-12.8	-10.5	-14.7	66	51	48	31 1	32 1	04 1	9	0	0	0		26	⊙ a,p
23	10.9	10.9	10.1	-11.4	- 8.4	- 9.0	- 8.0	-14.3	51	66	63	00 0	00 0	04 1	9	2	1	3		27	⊙ a,p
24	07.5	05.9	04.1	- 9.8	- 7.4	- 8.8	- 7.0	-10.2	58	54	58	32 1	02 2	14 1	9	4	4	3		26	☁ n, ⊙ a,p
25	02.1	03.8	05.7	- 7.4	- 5.4	- 8.6	- 5.4	-10.1	72	66	61	24 1	18 1	16 2	9	9	9(♦)	1		23	♦° a, ⊙ p
26	10.8	12.5	13.2	-11.6	- 9.2	-12.0	- 5.6	-12.2	60	52	60	16 1	16 1	16 1	9	2	0	0	0.0	22	☁ n, ⊙ a,p
27	14.8	14.4	12.2	-13.1	- 9.1	-10.0	- 8.2	-14.1	64	67	78	00 0	18 1	18 2	9	1	6	9		22	⊙ a,p
28	06.5	04.8	01.4	- 8.0	- 6.6	- 6.6	- 6.4	-10.0	88	85	91	18 3	18 1	16 2	8	9	9 ♦	9	1.0	25	♦ n,a,p
M	05.9	06.4	06.2	- 7.3	- 6.0	- 6.9	- 4.6	- 8.8	78	73	76	2.1	2.2	2.2	8.3	4.9	5.4	4.1	45	14	

Ekstensotabell

1947

Tromsø

$\varphi = 69° 39'$ N $\lambda = 18° 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Mars III

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	93.5	95.5	96.3	- 7.0	- 6.2	- 9.6	- 5.1	- 9.8	88	55	51	04 1	06 1	08 2	9	6 ♦°	6	4	2.8	30	♦ n, ♦° ⊙ a
2	98.2	95.7	92.8	-12.2	- 9.1	- 9.2	- 5.7	-13.0	57	55	85	24 1	20 1	20 1	9	2	9	10 *°	0.0	30	⊙ n,a, * p
3	89.5	94.2	95.1	-11.8	-10.0	- 8.6	- 7.8	-12.5	57	48	57	09 3	10 4	02 2	9	1	9	9	2.6	28	*° n, ⊙ a, *° p
4	97.0	00.1	02.3	- 6.2	- 4.8	- 6.4	- 0.2	- 8.8	54	55	61	06 4	03 3	04 3	9	8(♦)	8(♦)	6(♦)	0.0	26	*° n, ⊙ a
5	05.8	05.5	03.6	- 7.6	- 4.8	- 6.0	- 4.2	- 7.8	60	58	63	10 2	20 2	18 1	9	1	9	10 *		25	⊙ n,a
6	99.1	98.4	98.3	- 6.2	- 6.6	- 8.9	- 3.6	- 9.2	90	73	79	24 1	02 3	00 0	7	10 ♦°	9(♦)	3(♦)	2.2	31	♦ n, (♦) ⊙ a, ♦ p
7	97.1	93.7	92.1	- 8.2	- 6.2	- 5.6	- 4.8	- 9.8	84	78	97	18 1	16 5	16 4	8	9(♦)	10(♦)	10 *	2.4	31	♦ n, (♦) a, * p
8	93.9	95.9	96.7	- 4.2	- 3.0	- 3.8	- 2.5	- 8.1	94	88	93	18 1	18 2	18 3	8	6(♦)	9(♦)	8 ♦°	13.2	40	* n, (♦) ⊙ a, ♦° p
9	01.0	00.2	02.2	- 6.2	- 4.2	- 5.7	- 3.1	- 7.4	85	70	91	16 1	14 2	00 0	9	4	7	10	2.7	42	♦ n, ⊙ a, ♦ ⊙ p
10	97.6	90.4	83.7	- 5.8	- 3.0	- 1.8	- 1.0	- 6.3	72	57	59	18 2	14 5	16 5	9	8	7	10 ♦	3.5	45	♦ n, ⊙° a, ♦° p
11	84.6	86.5	86.4	- 5.2	- 4.6	- 6.0	- 1.0	- 6.2	96	93	93	19 4	20 1	18 1	3	10 +	10 *	10(*)	5.7	45	△ n, * a,p
12	86.5	86.8	86.0	- 7.3	- 5.6	- 6.7	- 2.5	- 7.7	90	72	67	16 1	16 1	16 2	9	6	4	9(*)	8.5	45	♦ n, ⊙ a,p
13	82.4	80.9	79.3	- 6.8	- 5.1	- 6.2	- 4.9	- 7.3	93	75	93	16 3	16 4	14 3	8	10 *	8(♦)	10 ♦	4.0	47	* n, ♦ a, ⊙° 14 ♦ p
14	73.1	74.5	76.6	- 6.4	- 4.6	- 6.4	- 4.2	- 7.0	60	78	70	16 5	19 3	17 3	3	8	10 *	4	1.6	45	♦ + n, (♦) ⊙ a, ♦² ⊙ p
15	80.5	84.4	85.6	- 5.2	- 4.1	- 5.0	- 3.6	- 6.8	88	87	90	20 3	18 1	17 3	7	10 *²	8(*)	8 ♦	7.8	53	* n,a, * ♦ p
16	85.8	85.4	84.1	- 5.0	- 4.1	- 5.0	- 3.0	- 5.8	58	49	52	17 3	19 3	18 3	9	4	5	9	3.2	56	⊙ a,p
17	79.2	79.6	80.4	- 7.8	- 4.8	- 7.6	- 4.6	- 9.3	78	58	63	19 2	19 1	18 3	9	7	3	9		50	⛆ n, ⊙ a,p
18	82.4	82.7	83.4	- 5.0	- 1.9	- 3.6	- 1.6	- 7.8	91	63	88	19 2	19 3	29 3	8	9 ♦	10	10(♦)	2.9	53	* ♦ n, ⊙ ♦ p
19	83.8	85.3	84.6	- 5.8	- 3.8	- 6.1	- 2.9	- 6.8	93	75	81	30 1	16 1	17 3	8	9(♦)	9 ♦	10(♦)	5.0	55	♦ n, ⊙ ♦ a,p
20	82.8	83.3	83.2	- 5.2	- 2.8	- 5.6	- 2.6	- 6.5	96	69	88	18 2	24 1	18 3	8	10 *	7(♦)	9 ♦	4.5	63	* n, (♦) a, ⊙ 14, ♦ p
21	83.5	84.6	86.5	- 7.2	- 4.6	- 6.0	- 3.7	- 7.9	81	73	88	04 1	18 2	00 0	8	4(♦)	4	8 ♦	6.3	68	* n, ⊙ a, ♦ p
22	90.8	92.1	92.4	- 7.2	- 4.0	- 8.0	- 4.0	-10.0	90	70	72	18 1	17 1	00 0	9	7(♦)	1	0	0.2	63	⛆ n, ⊙ a
23	93.1	92.2	90.7	- 9.0	- 5.1	- 7.0	- 4.6	-11.2	70	49	54	00 0	01 2	00 0	9	0	0	0		58	⊙ a,p
24	88.1	86.9	86.5	- 6.6	- 2.5	- 6.3	- 2.5	- 9.6	76	57	63	04 1	00 0	00 0	9	0	0	0		55	⛆ n, ⊙ a,p
25	86.8	86.5	87.2	- 6.4	- 1.6	- 2.4	- 1.5	- 8.8	93	64	67	00 0	00 0	03 1	9	1	8	10 =°		53	⊙° a, ⊙ p
26	88.0	88.3	88.8	- 0.6	0.8	1.7	2.0	- 2.4	85	90	90	18 3	18 2	19 3	8	10 *	10(♦)	10	0.0	51	*° =° n, ♦ • ⊙ a, ♦ p
27	92.5	92.2	91.2	0.6	3.4	- 1.6	3.6	- 1.7	93	70	94	00 0	00 0	03 3	9	10(♦)	8	10 *°	4.1	48	‡ n, ⊙ a, *° p
28	91.0	90.5	90.4	- 5.0	- 4.0	- 4.4	- 1.5	- 5.0	88	76	72	04 5	03 5	04 2	7	10 *°	10 *°	7	4.5	53	*° n,a, ♦° p
29	92.3	94.6	96.6	- 6.7	- 6.2	- 9.2	- 4.0	- 9.2	72	49	51	08 2	08 2	05 3	9	10(♦)	4(♦)	0	0.0	52	⊙ a,p
30	01.3	01.5	99.6	- 8.4	- 4.2	- 7.2	- 4.0	-10.8	70	46	46	08 1	12 2	00 0	9	0	0	0		50	⊙ a,p
31	96.0	93.5	91.3	- 7.4	- 4.5	- 6.4	- 4.3	- 9.6	58	48	51	18 3	18 4	16 3	9	1	1	2		50	⊙ a,p
M	90.2	90.4	90.1	- 6.4	- 4.3	- 5.8	- 3.0	- 8.1	79	66	73	1.9	2.2	2.0	8.2	6.2	6.5	6.9	88	46	

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	88.6	88.6	88.2	- 6.4	- 2.9	- 5.0	- 2.0	- 7.5	67	66	69	16 3	16 2	16 1	9	10 *	8	3	0.0	50	*° n,a, ⊙° p
2	85.1	82.4	80.4	- 4.8	- 1.6	- 4.6	- 1.3	- 7.2	79	43	55	00 0	16 2	00 0	9	8	5	5	0.0	50	⊙ p
3	76.2	74.1	72.2	- 5.0	- 2.2	- 4.8	- 1.8	- 7.8	67	52	54	00 0	00 0	00 0	9	7	5	10		50	⊙ a, ⊙° p
4	67.1	68.5	72.6	- 4.8	- 1.9	- 2.2	- 1.4	- 5.9	94	94	94	18 2	26 3	28 3	4	10 *	10 *²	10 *	2.6	58	*° n, *² a, * p
5	78.2	83.3	85.0	- 2.4	- 1.8	- 3.7	- 1.4	- 4.8	90	79	93	22 1	22 1	20 1	7	10 ♦°	10(♦)	9 ♦	10.6	65	♦ n,a, ⊙ i a, ♦ p
6	84.2	82.5	80.2	- 3.0	- 1.8	- 3.4	- 1.5	- 5.4	85	78	70	20 3	20 3	00 0	9	7	6	1	12.7	69	♦ n,a, ⊙ p
7	77.0	77.0	78.7	- 5.3	- 2.2	- 3.2	- 1.8	- 8.8	76	58	72	00 0	04 2	04 2	9	3	3	5(*)	0.4	74	⊙ a,p
8	85.3	87.6	89.8	- 3.0	0.0	- 2.2	0.2	- 4.5	78	75	63	02 1	02 1	00 0	6	5(♦)	10 ♦	3	0.3	78	♦ n, ⊙ 8, ♦ a,p, ⊙ 19
9	94.6	98.3	02.0	- 2.2	- 0.4	- 3.2	1.4	- 5.0	81	76	82	18 1	27 1	28 2	8	3	6(♦)	10 ♦	0.1	74	△ n, ♦ ⊙ a, ♦ p
10	10.5	14.8	16.2	- 3.2	- 1.0	- 2.6	0.4	- 5.8	91	75	70	30 1	22 1	18 2	7	3(♦)	10 ♦°	1	4.5	80	♦ n, ♦ ⊙ a, ⊙ p
11	12.0	06.9	02.2	- 2.8	- 0.2	- 0.1	0.3	- 4.3	61	54	57	18 3	18 1	18 3	9	1	10 =°	9	0.7	74	⊙ n,a, ♦° p
12	92.6	89.8	88.3	0.4	3.8	3.0	3.9	- 1.8	94	88	94	20 3	19 3	16 3	8	10 ♀	10 •	10 •	2.2	71	♦ n, • a,p
13	00.4	01.6	01.1	1.8	4.4	1.9	5.0	0.3	66	54	55	04 1	20 2	18 3	9	4	1	4	10.4	55	♦ n, ⊙ a,p
14	90.9	83.5	80.3	2.4	3.6	3.2	4.6	1.9	46	55	81	20 4	16 4	19 5	8	10	10	10		54	⊙° a
15	79.7	79.6	79.2	4.2	4.2	3.0	5.2	2.7	55	58	66	16 3	18 2	19 3	9	3	8	8		50	⊙° n, ⊙ a, ⊙° p
16	82.9	85.2	86.5	0.0	1.2	1.1	3.3	- 0.2	85	84	87	18 2	18 4	20 3	7	9(♦)	9 ♦	10 ♦	0.3	47	♦ n,a,p, ⊙ i a,p
17	78.6	76.8	76.5	2.8	5.4	3.0	6.0	- 0.1	55	43	55	18 2	17 2	03 2	9	1	1	8	0.3	46	♦ n, ⊙ a,p
18	82.0	86.6	89.2	- 0.2	- 0.3	- 1.4	3.5	- 2.0	85	78	78	32 3	03 2	28 2	8	9 *	10 ♦	9 ♦	1.2	45	♦ n, ♦ = a, ♦ p
19	94.5	97.0	99.4	- 2.2	- 1.0	- 2.8	1.5	- 3.3	85	70	90	30 1	31 1	00 0	8	9(♦)	9 ♦	9 △	5.1	54	♦ n, ⊙ a, △ p
20	00.1	96.3	93.1	- 2.4	1.0	- 0.5	1.4	- 6.8	69	38	45	26 1	16 1	16 1	9	1	2	7	0.2	53	♦ n, ⊙ a
21	86.5	82.7	79.8	0.4	4.2	2.1	5.0	- 3.3	58	54	87	04 1	14 1	16 2	8	3	10 ∞	10 •		50	⊙ n, ⊕ a, • p
22	72.9	71.4	68.5	5.0	6.6	6.2	8.0	1.2	67	58	61	21 2	18 2	15 4	9	9 =	9	9	3.3	44	• ♀ n, ♀ a, ⊙ p
23	75.7	80.4	81.6	3.0	5.7	4.9	6.7	2.4	88	70	73	19 3	15 2	18 2	7	10 =	9 =	10	7.6	35	• n, =⊙° a, ♀ p
24	80.9	80.1	79.4	5.2	8.2	6.3	8.8	2.7	67	52	60	04 1	04 1	00 0	9	9	6	9	0.0	27	⊙ a,p
25	77.3	78.8	81.2	5.0	6.8	3.3	7.2	2.7	63	60	93	00 0	16 1	16 3	9	10 =°	10	10 •		25	⊙ a, • p
26	84.8	85.4	86.6	2.8	3.4	2.6	4.3	2.2	84	67	73	18 2	20 2	19 2	8	10(♀)	10 =	8	5.2	21	• n, =⊙° a
27	90.0	90.9	90.2	2.1	1.3	2.0	3.1	0.4	90	93	81	00 0	28 2	00 0	6	10	10 ♦	9 *°	0.0	20	‡ n, ♦ a, ⊙ ♦° p
28	86.1	86.2	86.9	2.2	5.4	4.2	6.0	- 1.3	75	51	51	04 1	05 1	01 1	9	1	1	0	0.9	17	⊙ n,a,p
29	90.9	93.3	95.7	2.0	2.8	1.2	4.4	0.0	78	66	70	04 2	06 3	01 3	9	5	3	8		16	⊙ a,p
30	02.0	06.0	09.0	- 0.2	1.0	- 0.1	2.2	- 0.8	70	55	70	03 2	02 2	30 2	8	10 *°	9	9 ♦°	0.0	15	♦° n, ⊙ a, ⊙° p
M	86.9	87.2	87.3	- 0.3	1.7	0.3	2.7	- 2.3	75	65	72	1.6	1.8	1.8	8.1	6.7	7.3	7.4	69	49	

Ekstensotabell

1947

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	14.9	16.1	15.6	0.0	1.8	0.6	2.8	- 2.3	85	55	54	03	1	32	1	20	1	9	9(♦)	7	8	1.2	15	♦ n, ⊙ a,p
2	12.2	10.6	09.9	1.0	2.8	4.1	4.5	- 0.9	60	72	66	18	5	17	4	20	4	8	10	10	5		14	⊙° a,p
3	10.8	15.1	18.4	4.0	4.2	2.4	4.9	2.3	85	67	69	17	3	25	2	26	2	8	9(ϑ)	9 ϑ°	9	0.2	10	ϑ° n, ϑ° ⊙° a, ϑ° p
4	24.7	25.4	23.5	2.0	4.0	2.6	4.3	0.6	69	52	61	26	1	00	0	30	2	8	10 =°	8 =°	8 =°	0.0	6	=° n,a,p
5	19.3	18.5	17.3	2.4	5.4	4.8	6.1	- 0.3	73	57	58	18	1	24	1	24	2	9	9	5	3		3	⊙ a,p
6	16.9	16.3	16.8	3.8	5.2	5.2	7.1	2.7	76	69	72	18	1	28	2	16	2	9	9	9	9		1	⊙ a,p
7	14.4	12.8	10.6	7.2	9.2	8.5	10.0	4.2	60	52	52	18	2	19	2	18	3	9	7	8	10(•)		0	⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
8	06.9	02.7	02.0	8.2	6.8	4.8	9.6	4.6	55	64	93	20	2	22	3	20	5	8	9	10 •°	10 •°		0	•° ·, a,p
9	06.5	10.2	11.3	4.8	5.9	4.8	6.1	3.7	81	79	84	18	1	20	1	17	2	8	10(ϑ)	10(ϑ)	9 ϑ	5.4	0	ϑ n, ϑ ⊙° a, ⊙ ϑ p
10	06.6	07.3	07.8	7.6	10.4	6.5	10.5	3.7	58	66	82	20	4	24	4	23	2	9	10(ϑ)	4	9	0.9	0	ϑ° n, – 8, ϑ ⊙ a
11	00.5	90.2	94.3	4.8	6.7	4.3	7.4	4.2	96	93	90	16	4	16	3	28	3	6	10 •	10 •	10	6.4	0	ϑ n, • a
12	08.7	12.0	11.8	1.2	2.4	1.8	4.5	- 0.3	88	67	69	32	1	30	1	00	0	8	10(‡)	10(‡)	10	27.4	1	‡ n, △ a, • p
13	05.2	00.5	97.2	3.0	8.6	9.2	11.1	0.7	72	55	54	18	2	18	2	16	2	8	10(♦)	6	10 •°	0.3	0	♦ 8–9, ⊙° a, •° ⊙° p
14	93.8	94.1	93.9	5.2	5.2	4.4	10.0	4.3	93	88	93	25	1	25	1	16	2	7	10 •°	10 =	10 •	7.3	0	• n, = a, ⊙ p
15	97.5	98.7	99.2	1.8	3.0	0.2	4.8	0.0	66	58	93	03	1	32	2	32	3	6	8	10 ♦	10 ♦	4.3	0	ϑ n, ♦ a, ♦ p
16	01.5	99.9	97.5	0.8	0.4	- 0.1	2.4	- 1.0	57	88	93	19	2	18	2	16	1	7	9	10 ♦	10 ♦	1.6	0	♦ n, ♦ a, ♦ ♦ p
17	96.6	98.4	99.5	- 0.9	0.7	0.1	1.7	- 1.9	66	55	76	30	2	26	2	28	2	8	10(♦)	10	9(♦)	6.2	1	♦ n, ⊙ a, ♦° p
18	99.2	99.1	99.4	1.0	2.0	1.1	2.0	- 1.2	87	72	82	28	2	28	3	24	3	7	10(♦)	10(♦)	9 ♦°	3.0	1	♦ n, ♦ a, ♦° p
19	98.9	02.1	04.7	1.8	3.0	2.2	3.6	- 0.3	90	61	57	04	1	03	1	04	1	9	10 ♦	9	7	5.3	4	♦ n, ♦° ⊙ p
20	09.1	10.5	10.9	2.2	4.5	4.1	5.2	- 0.1	63	61	67	17	1	20	1	20	1	9	10 =	10 =	10	0.0	0	= n,a
21	12.7	13.2	12.4	4.6	7.0	6.2	8.0	3.0	90	75	67	17	2	20	2	24	2	8	10(ϑ)	10 =	9 =	0.6	0	ϑ n, = a, •° p
22	12.5	13.2	12.8	5.6	6.0	6.5	8.4	4.0	84	82	69	18	1	26	1	24	1	8	10(ϑ)	10(ϑ)	9	0.0	0	= n, ϑ° = a, ϑ° ⊙° p
23	09.8	07.0	03.7	8.2	11.4	11.0	12.4	4.2	66	45	51	18	1	20	2	17	2	8	7	10 •°	10	0.0	0	•° ⊙ a
24	99.4	99.8	01.9	7.4	5.4	4.1	11.2	4.1	90	87	84	18	2	25	3	24	3	8	10 ϑ°	10(ϑ)	9	0.7	0	ϑ° = n, ϑ° a, ϑ ⊙ p
25	00.4	01.1	01.3	1.8	4.2	3.0	6.5	1.0	91	75	88	20	2	20	2	20	1	8	10 =	9 ϑ	9 ϑ	3.1	0	ϑ = n,a, ϑ ⊙ p
26	03.5	05.7	06.9	1.8	5.8	2.4	6.5	1.2	91	60	72	31	1	24	3	03	2	9	10 ♦	5	10(ϑ)	2.9	0	♦ = n, ♦ ⊙ a, ϑ° ⊙° p
27	08.5	07.6	06.2	1.6	3.2	2.4	3.5	0.4	85	58	61	04	1	04	1	04	2	8	9	10	6	0.3	0	♦ n
28	05.3	06.4	06.6	2.8	4.6	3.3	4.8	- 0.8	63	66	69	23	1	26	1	26	1	8	10(♦)	9(♦)	10(•)		0	⊙° a, ϑ° p
29	05.7	07.1	08.1	1.8	1.2	0.6	5.0	0.0	79	85	88	22	1	00	0	22	1	7	10(♦)	10(♦)	10 ♦	4.5	1	♦ n, ♦ a, ♦ p
30	08.8	07.7	04.8	2.0	4.6	3.6	5.1	- 0.9	72	54	61	18	1	25	1	01	1	9	9(♦)	10(♦)	9	6.9	2	♦ n, ϑ p
31	04.1	06.7	07.4	2.4	2.8	2.5	4.3	1.1	78	73	75	26	1	22	2	26	1	8	10 △	10 △	10 ϑ	0.0		△ n,a, ϑ p
M	06.9	07.0	06.9	3.3	4.8	3.8	6.3	1.3	76	67	73	1.7		1.8		1.9		8.0	9.5	9.0	9.0	88	2	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.9	06.5	05.1	2.0	3.8	3.0	4.0	0.6	85	58	70	20	2	25	2	00	0	7	10 ♦	10 =°	10(♦)	0.2		♦ • ·, n, =° a, * p
2	01.8	00.7	99.2	3.1	4.4	3.4	4.6	0.6	57	58	67	29	1	25	1	26	1	9	10	10	9	0.0		ϑ p
3	95.9	95.8	95.4	2.8	3.2	0.7	4.9	0.7	72	79	73	25	1	02	2	26	2	8	7(♦)	8(♦)	9 ♦	0.1		♦° n, a, ⊙14, ♦ ϑ p
4	87.5	86.7	86.4	0.3	0.8	0.9	2.0	- 0.2	94	93	93	19	2	19	3	00	0	3	10 ‡°	10 ‡°	10 ‡	8.2		♦° n, ‡° a, ‡ p
5	87.4	88.0	88.9	2.9	5.4	5.2	6.7	0.8	70	57	63	17	2	26	2	30	2	8	6(♦)	8(♦)	3	11.5		♦ n, ⊙° (♦) a, ⊙ p
6	84.4	81.9	81.5	5.4	10.6	10.9	11.5	1.7	58	37	54	03	1	08	2	10	1	9	0	9	9			⊙ n, ⊙° a
7	82.7	83.3	88.7	12.8	13.1	10.0	14.5	5.4	55	57	69	16	2	16	4	16	2	9	6	6	1			⊙° n, ⊙ a, ϑ ⊙ p
8	89.6	86.3	80.6	9.4	13.0	12.2	13.8	4.9	73	60	76	04	1	01	3	03	3	8	0	10 •°	10(•)	0.0		⊙ n, •° a,p
9	88.6	91.8	93.6	9.2	15.6	11.8	17.2	8.9	81	49	73	20	2	20	2	32	2	9	10	2	8	0.4		ϑ n, ⊙ a,p
10	98.4	03.8	08.1	7.8	9.9	8.1	11.8	6.6	90	73	76	20	1	20	2	02	1	8	10 =	8(ϑ)	9	1.2		•° n, ϑ° a, •° p
11	10.4	09.4	05.7	8.4	8.8	6.8	9.1	5.9	72	82	93	03	1	03	2	32	3	8	10	10(ϑ)	10 •	3.0		•° a, • p
12	99.2	00.4	04.4	7.2	7.6	6.0	9.6	5.3	90	91	93	00	0	26	1	28	1	8	9 =	10 ·°	10(·)	5.0		R • n, ·° = a,p
13	09.3	07.9	05.6	7.0	10.2	9.2	11.1	5.0	84	66	73	04	1	03	3	32	3	8	10 =	5	10 •°	1.9		= n, = ⊙° a, •° ⊙ p
14	99.0	96.2	94.2	11.6	19.8	21.6	22.0	7.3	75	52	48	20	1	04	2	32	2	9	5	2	4 =°	0.0		⊙ a,p
15	93.2	93.5	96.1	20.2	23.0	12.8	23.0	12.6	52	49	73	04	1	15	3	22	3	9	3	3	10(ϑ)			⊙ n,a, ϑ° p
16	98.5	99.1	99.9	14.4	16.8	17.2	19.2	10.8	70	64	60	05	1	04	2	04	1	9	1	1	1	0.0		⊙ n,a,p
17	00.6	05.3	07.1	18.9	13.4	10.9	22.5	10.8	55	72	72	20	1	27	1	26	2	9	0	8	10 •			⊙ n, ϑ° ⊙ a, • =° ⊙ p
18	10.8	12.1	11.4	8.9	9.0	10.9	11.2	7.8	87	85	70	00	0	04	1	02	2	8	10 =	10 =	5 =	5.5		• = n, = ϑ° a, = ⊙ p
19	09.5	07.4	05.7	11.2	16.8	17.9	19.9	7.3	75	49	51	04	1	04	1	32	1	9	8	0	3			⊙° n, ⊙ a,p
20	03.2	03.0	01.8	19.0	22.8	22.4	24.0	13.3	61	51	46	19	1	27	1	32	2	9	7	3	1			⊙ n,a,p
21	00.4	01.6	02.0	20.6	19.8	17.4	24.2	15.9	61	67	73	19	2	28	2	25	1	9	3	7 =°	7 =			⊙ n,a, = ⊙ p
22	02.9	02.8	02.8	14.0	15.8	14.7	18.0	11.3	93	82	82	00	0	01	2	32	2	8	10 =	3 =	7 =	4.5		• = n, = ⊙ a, =° ⊙ p
23	03.2	04.2	03.5	9.2	8.9	9.1	15.0	8.4	94	00	91	00	0	30	1	29	2	3	10 •	10 ·°	10(≡)	6.9		• ≡ n, • ·, ≡° a, ≡° ·, p
24	00.0	99.1	98.6	8.6	13.0	12.8	14.4	7.7	90	76	78	00	0	03	2	32	1	9	9 =	8	8 =	0.8		ϑ° = n, ⊙ p
25	00.8	99.6	97.9	11.2	11.8	9.1	13.1	8.9	93	88	93	28	1	29	1	32	2	8	10 =°	10 ϑ	10 •	0.9		ϑ = n, • = a, • p
26	96.1	97.8	01.4	9.6	9.8	9.0	10.4	8.0	91	93	90	04	1	20	1	20	2	6	10(ϑ)	10 •°	10 •°	11.0		• = n, = •° a,p
27	09.4	12.0	11.4	9.6	10.0	9.9	10.8	8.3	91	90	90	17	1	23	1	02	1	8	10(ϑ)	10(≡)	8(≡)	11.0		• = n, = •° a, (≡) p
28	08.3	05.9	07.5	12.4	13.2	10.8	14.1	8.1	82	84	91	25	1	18	1	24	2	7	10 =	10 •°	9	0.0		•° = a, • p
29	11.3	12.1	12.6	9.9	10.3	11.0	11.4	9.4	84	79	75	26	3	24	3	24	4	9	8(≡)	8 =°	9	7.2		•° n, = a, (•) p
30	09.9	06.3	03.8	10.2	15.3	17.0	17.5	6.8	81	64	58	05	1	02	2	01	1	9	4	1	0			⊙ n,a,p
M	00.0	00.0	00.0	9.9	11.9	10.8	13.7	7.0	77	70	74	1.1		1.9		1.7		8.0	7.2	7.0	7.3	79		

1947

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	03.7	04.9	05.2	13.2	14.8	10.3	17.8	9.9	82	85	91	26 2	30 1	04 1	7	10(•)	8 =	10 –	0.0		•° = n, ∇̇° = ⊙° a, •° p
2	04.4	05.0	05.1	8.6	10.0	9.0	10.8	7.6	91	76	84	25 1	28 1	01 2	8	10 =°	10 =°	9 =°	1.3		=° n,a,p
3	02.1	98.4	95.4	10.6	15.0	14.1	15.5	7.8	67	55	58	04 2	05 2	30 3	9	1	1	2			⊙ n,a,p
4	90.4	91.2	93.7	13.2	13.8	10.0	16.5	8.7	79	85	94	01 1	27 2	01 3	8	8	10(∇̇)	10 ’			⊙ n, =° ∇̇° a, ’ ≡ p
5	94.8	93.5	90.9	13.0	15.8	16.4	17.5	9.2	85	64	67	00 0	04 2	30 3	9	9 =	2	1	3.6		∇̇ = n, ⊙ a,p
6	87.8	86.3	84.3	19.3	24.0	22.8	24.3	11.7	63	40	45	24 1	16 3	32 2	9	2	2	1			⊙ n,a,p
7	83.0	82.2	81.4	19.9	22.6	22.0	23.2	15.1	66	43	46	30 1	17 1	32 2	9	1	2	2			⊙ n, ⊙² a,p
8	83.5	85.1	85.2	12.0	10.2	9.5	22.0	9.2	90	93	93	03 1	03 2	32 3	6	10 =°	10(≡)	10(≡)			=° n, =° ⊙ a
9	83.9	83.0	82.8	9.4	13.6	12.2	13.6	7.9	84	69	75	03 3	05 2	30 2	8	10 =°	6	7			=° n, ⊙° a,p
10	85.1	85.7	85.9	11.0	13.9	12.8	14.5	8.0	81	73	76	03 1	06 1	32 2	8	9	7	6			⊙ n, ⊙ a, ⊙° p
11	82.8	81.3	81.8	12.2	18.1	13.1	18.7	9.2	85	61	94	03 1	03 1	20 2	9	6	9	9 •			⊙ n,a, R • = p
12	86.2	90.0	93.5	8.4	8.8	8.9	13.1	7.8	93	87	84	02 1	02 2	00 0	8	10 =	10(∇̇)	10(∇̇)	4.0		R ∇̇ ≡ n, ∇̇ = a,p
13	02.7	05.3	06.4	7.8	10.0	10.2	10.8	5.9	66	72	64	04 1	02 2	02 3	8	9	5	1	0.0		⊙° a, = ⊙ p
14	06.1	04.2	04.3	9.6	13.8	10.5	15.0	6.2	82	69	91	00 0	04 1	08 2	9	8	8	10 ∇̇²	0.0		’ ⊙° n, ⊙ a, ∇̇ 16^{00}–p
15	07.4	09:8	10.9	11.6	11.0	12.8	13.0	9.7	84	90	75	17 2	29 2	01 1	8	7(∇̇)	9(∇̇)	7(•)	7.6		∇̇ ⊙° n,a, ∇̇ p
16	12.0	13.8	13.9	12.2	13.0	15.9	16.0	10.6	81	82	75	20 2	20 2	20 2	9	10	10	10(•)	4.6		’ a,p
17	15.3	15.0	13.6	17.4	23.2	22.8	24.4	12.2	78	51	54	21 1	20 1	00 0	9	1	1	2 =	0.0		⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
18	11.2	11.7	13.2	20.4	17.0	13.8	23.0	13.2	67	64	87	20 1	25 3	08 2	9	1	3	4			⊙ n,a,p
19	14.5	13.7	11.5	11.2	14.4	13.0	15.0	9.2	88	79	73	00 0	27 1	08 3	9	10 =	0	0 =			= n, ⊙ a, = ⊙ p
20	09.4	09.2	09.3	14.4	14.4	12.4	16.3	8.4	73	72	78	02 1	27 2	08 2	9	0	0	1			⊙ n,a,p
21	09.1	06.9	04.3	9.2	16.8	18.4	19.0	8.1	93	69	52	02 1	03 1	00 0	9	10 ≡	0	0 =			≡ n, ⊙ a, = ⊙ p
22	04.4	05.2	05.3	11.7	14.4	11.6	19.0	10.2	87	76	82	26 1	26 1	10 2	9	7	9	9 –°			⊙ n,a, – p
23	06.8	06.7	06.1	10.7	13.2	10.9	13.8	8.9	82	76	88	18 1	26 1	11 1	9	10 =	1(≡)	5(≡)			= n, (≡) ⊙ a,p
24	04.2	02.4	00.3	10.7	13.6	12.4	14.1	9.6	88	76	81	22 1	04 1	10 2	9	8 =	8 –	9(≡)			= n, ⊙ a,p
25	96.5	97.5	97.0	12.0	12.7	11.6	14.5	8.2	84	90	93	01 1	01 1	11 1	8	9 –°	10 =	10 •			–° ⊙° n, • = a, • p
26	92.9	91.7	91.4	11.2	12.4	11.2	14.3	10.5	93	91	88	00 0	30 1	26 3	7	10 •	8	9(∇̇)	7.7		• ≡ n, ∇̇ = ⊙ a, ∇̇ = p
27	90.1	91.1	92.5	12.3	12.2	10.5	14.4	9.1	85	82	91	17 1	04 2	26 2	8	8	9(•)	10(•)	0.8		•° n, ⊙ a, ⌒ 14, ∇̇ p
28	96.1	97.1	95.9	10.2	10.0	10.3	11.2	9.4	87	90	84	20 1	26 1	26 1	8	10(∇̇)	10 ∇̇	9(∇̇)	4.4		∇̇ = n,a,p
29	90.5	90.4	91.1	11.0	13.0	10.9	13.2	9.1	91	87	93	17 1	16 3	25 2	8	10 ∇̇°	10(∇̇)	10 ’	3.9		∇̇ n,a, •° p, ≡ 19
30	91.6	90.5	90.2	10.8	13.2	11.8	13.7	9.4	88	75	88	26 1	30 1	32 2	9	10	9	10 •	12.1		∇̇ n, ⊙ a, • p
31	89.7	90.6	91.1	10.0	9.5	8.7	12.9	8.4	91	91	93	02 1	03 2	02 2	7	9(•)	10 •	10 •	3.8		∇̇ n, • a,p
M	98.0	98.0	97.9	12.1	14.1	12.9	16.2	9.3	82	75	79	1.1	1.6	1.9	8.4	7.5	6.4	6.5	54		

August VIII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	95.1	97.6	99.4	8.0	9.2	10.0	10.3	6.6	78	67	64	32 1	32 2	01 2	9	10	8	9	7.9		•° n, ⊙ a,p
2	00.6	96.9	93.1	9.0	13.4	11.1	13.6	6.6	76	61	84	15 3	15 2	15 3	9	10	9	10 •			⊙ a
3	83.4	83.2	83.0	9.2	9.8	9.1	12.4	8.2	88	73	75	20 3	20 2	16 3	9	10 •	10	10 ∇̇	21.7		• n, ∇̇ • ⊙ a, ∇̇ p
4	81.4	81.6	85.5	7.8	8.6	8.4	9.5	7.0	87	88	79	15 4	16 3	22 2	4	10 •	10 •	10 ∇̇²	5.6		• n, •° a, ∇̇ p
5	88.8	89.7	90.5	9.2	11.0	10.2	12.3	6.9	87	78	93	16 2	16 2	16 2	9	6	10 •°	10 •°	13.7		∇̇ n, ∇̇ ⊙ a, •° p
6	92.0	94.5	95.5	10.6	12.3	13.0	15.2	9.2	93	88	85	15 1	24 2	00 0	6	10 •	10(•)	9	1.2		∇̇ • n, ∇̇ ⊙ a
7	96.5	95.5	93.8	12.2	16.8	15.1	17.0	11.0	90	67	69	08 1	02 3	01 2	9	5 –	2	1	2.1		• – n, – ⊙ a, ⊙ p
8	94.4	95.9	95.7	12.0	10.6	10.6	15.6	9.7	91	93	91	04 3	00 0	00 0	6	10 •	10 •	10 •	0.0		• ⊙ n, • a,p
9	95.8	98.6	01.4	10.0	10.1	8.8	11.2	8.7	88	91	93	16 3	17 3	20 2	7	10 ∇̇	10 ∇̇	10 ∇̇²	15.9		∇̇ ⊙ n,a, ∇̇² p
10	07.8	09.9	11.7	8.4	9.1	8.6	9.9	7.8	93	91	91	26 2	24 1	25 2	6	10(•)	10 ’	10 ’	28.8		• n, ’ a, • ’ p
11	11.1	09.5	06.4	8.2	9.2	9.6	10.4	7.6	93	88	87	01 1	04 2	02 2	9	10 ≡	10	9	3.4		• ’ ≡ = n, = a, ⊙ p
12	01.0	99.9	00.6	10.6	15.8	11.8	16.7	5.7	78	60	84	03 1	19 2	04 3	9	1	8	5			⊙ n,a,p
13	04.9	05.9	04.5	11.2	12.6	11.6	14.0	10.2	93	85	84	18 1	26 1	13 2	8	8(≡)	10(∇̇)	9	1.7		• ≡ n, ∇̇° = a, ∇̇ p
14	04.3	08.3	10.7	10.0	10.6	10.6	11.9	9.7	91	79	75	27 2	26 2	27 2	8	10 •	10 •	10	3.8		• = n, • ≡ ⊙ a, ∇̇ ⊙ p
15	13.4	12.7	10.8	10.5	13.8	11.2	14.1	8.9	91	63	88	20 1	19 1	18 3	9	8	8	10 •	0.4		⊙ n,a, • ⊙ p
16	06.7	03.7	01.0	15.0	19.2	17.6	19.8	10.6	76	63	67	18 3	20 3	18 3	8	2 –	1 –	4(∇̇)	2.7		∇̇ – ⊙° n, – ⊙ a,p
17	02.2	08.5	10.7	10.2	10.7	9.1	17.6	9.0	90	60	72	20 2	22 3	22 3	8	10 •°	8 –	8 ∇̇	6.0		• n, = 8, ∇̇ – ⊙ a, ∇̇ ⊙ p
18	12.6	12.6	10.3	9.2	13.0	12.6	14.6	7.5	91	64	66	20 2	17 2	18 2	8	10 ’	7	7	4.6		∇̇ n, = 8, ⊙° a, ⊙ p
19	07.4	08.1	08.6	13.6	15.6	12.9	16.4	11.2	58	52	82	18 2	25 4	27 3	9	10	9 –	8			⊙° n, – ⊙° a, ⊙° p
20	04.3	05.2	08.0	10.0	11.8	10.7	13.2	9.6	93	82	67	08 1	18 3	23 3	7	10 •	10 •	7(•)	4.0		• = n, • a, ∇̇ ⊙ p
21	13.8	16.5	16.8	8.8	8.4	8.0	10.7	7.7	87	88	87	28 1	21 1	20 2	8	8 ∇̇°	9(∇̇)	9	8.1		∇̇ ⊙ n, ∇̇° a, ∇̇ p
22	14.9	13.4	11.0	9.2	14.8	10.5	15.3	7.2	72	48	84	19 3	18 3	26 2	9	3	1	1	0.7		⊙° n, ⊙ a,p
23	12.6	14.1	14.1	8.8	10.0	9.7	10.6	7.0	87	91	93	18 1	28 1	26 2	8	10 ’	10 ’°	10	0.0		’ n, ’° ⊙ a, ’ p
24	12.3	12.7	12.9	10.2	11.8	−9.9	12.4	9.0	93	85	90	20 1	27 2	00 0	9	8	8	10	0.0		≡ n, ⊙ a, ⊙° p
25	10.9	10.1	09.4	10.3	11.0	10.4	11.2	9.2	85	90	93	19 2	19 2	20 2	8	10	10(∇̇)	10(∇̇)			’ = a, (∇̇) p
26	08.2	09.4	11.1	10.0	10.2	8.5	10.7	8.4	93	93	91	23 2	00 0	26 3	8	10 •	10 •	9(∇̇)	5.2		• = n,a, • p
27	15.7	15.3	14.3	7.0	10.6	10.5	11.6	6.2	87	66	73	02 1	16 2	20 2	9	10 =	9	10(•)	7.9		= n, ⊙° a
28	12.7	11.4	10.7	13.0	15.9	12.2	15.9	9.9	85	78	93	19 2	20 2	27 3	8	8 =	8 –	7 =			= – n, = – ⊙ a, = p
29	10.3	11.2	11.8	11.2	10.6	9.1	12.2	8.8	93	93	93	20 2	26 2	01 2	6	10 ’	10 ’°	10 ’	0.4		’ n, ’° = a, • ’ = p
30	12.6	12.0	11.0	9.4	13.7	11.9	14.8	8.5	93	88	90	02 1	15 1	04 1	8	10 ≡	6	10	2.7		’ ≡ n, ⊙ a,p
31	09.8	11.4	11.7	10.8	10.7	10.3	12.2	9.2	93	91	88	18 1	27 2	00 0	7	10 ≡	10 –	10	0.6		’ = n, ∇̇° = – a
M	04.4	05.0	05.0	10.1	12.0	10.8	13.3	8.5	87	78	83	1.8	2.0	2.0	7.9	8.6	8.4	8.5	149		

Ekstensotabell

1947

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.2	**13.9**	**13.9**	8.4	10.6	9.4	11.2	6.9	82	66	82	00 0	20 1	27 1	9	10 =	9	5	2.2		ẋ = n, ⊙° a,p
2	12.2	10.6	08.6	6.0	10.8	9.5	11.4	4.9	93	70	76	00 0	06 1	03 2	9	7 =	1	0 =°	0.1		·° = ⊙° n, ⊙ a,p
3	05.6	04.8	04.5	5.8	11.2	8.9	11.5	4.3	94	78	84	18 1	24 1	31 1	9	10 ≡	8	4			≡ n, ⊙ a,p
4	00.9	99.8	99.4	7.8	11.6	10.1	11.7	6.7	90	76	90	12 1	00 0	28 1	9	7	9 ẋ°	10 •°			⊙ n, ⊙° a, • p
5	94.4	94.4	94.3	10.2	9.8	9.1	11.0	8.7	93	91	88	18 2	24 1	18 1	8	10 =	10(ẋ)	10 ẋ	8.5		• ≡ n, ẋ = a, ẋ p
6	94.6	95.4	95.9	8.8	8.2	6.6	9.7	6.5	93	88	90	18 1	04 1	02 2	5	10(≡)	10 ·²	10	9.9		ẋ° = n, = ⊙ a, · p
7	94.8	93.4	92.3	6.4	8.7	7.5	8.8	5.5	81	73	78	01 2	29 1	30 1	9	8	8	9	1.9		· n, ⊙ p
8	89.7	88.6	87.5	7.4	11.0	9.4	11.5	6.9	93	85	85	02 1	02 1	00 0	8	10 ·	6 =	8	1.0		· n, · ≡ ⊙ a, ⊙ p
9	83.7	79.8	75.9	8.8	12.0	9.5	12.7	7.0	88	69	90	02 1	22 1	27 1	9	3 =	9	10 •	1.2		= ⊙ n,a, • p
10	74.7	76.0	78.4	9.4	**13.8**	9.4	**13.8**	8.2	78	52	84	18 2	18 1	04 2	9	3	2	3	4.3		• ⊙ n, ⊙ a,p
11	89.5	95.0	97.9	6.8	7.2	5.0	10.6	4.9	85	85	81	01 2	03 2	03 2	8	10 =	9(ẋ)	5	1.0		•° = n, ẋ = ⊙ a, ⊙ p
12	96.1	91.9	88.9	4.7	9.0	8.4	9.4	2.5	85	64	91	06 1	00 0	16 3	8	9	10	10 •	1.8		⊙ n,a, • p
13	93.3	93.5	90.3	10.2	12.8	11.0	**13.8**	4.7	81	66	69	17 3	18 2	16 1	9	7(ẋ)	8	10	8.3		ẋ ⊙° n, ⊙° a, ⊙ p
14	82.7	80.7	83.3	8.4	9.0	7.4	11.7	7.1	93	93	57	04 2	24 1	17 2	6	10 =²	10 •	10 •°	1.5		ẋ = n, • =² a, • p
15	85.8	85.3	84.6	8.2	10.4	8.9	11.5	6.7	81	69	75	18 2	18 3	18 2	8	6	7	8	13.0		ẋ n, ⊙ a,p
16	89.3	90.7	90.3	8.3	11.5	10.1	12.0	6.7	85	70	88	18 3	18 2	18 3	9	10	10	10(•)	0.1		• n,a, ẋ° p
17	88.1	82.5	81.4	7.9	7.9	11.6	11.8	6.8	90	91	**60**	01 2	00 0	18 3	6	10 •°	10 •	7	0.6		ẋ n,= 8, • a, = 14,• p
18	81.0	96.5	01.4	8.2	5.5	3.4	11.9	3.2	93	78	**84**	32 2	25 3	17 2	7	10 •	9 ẋ	8	15.5		• n,a, ⌒⊙° 14, ẋ p
19	04.6	06.3	06.7	6.8	8.5	9.2	9.5	3.4	88	84	40	16 3	18 4	18 4	7	10 ẋ	7(ẋ)	9 ẋ	10.6		ẋ n,a, ẋ ⊙ p
20	09.4	09.6	07.4	9.8	11.6	8.0	12.1	7.7	67	57	67	17 3	17 2	00 0	8	10	8	0	2.2		ẋ n, ⊙ a,p
21	01.7	00.6	98.2	5.3	11.2	9.8	11.4	3.2	84	58	64	00 0	17 3	17 5	9	0	1	8			⊙ a,p
22	94.8	95.6	93.8	10.0	8.6	6.6	12.3	6.6	91	94	91	10 5	18 2	00 0	7	10 •	10 •	5 =°	0.5		• n, • = a, • p
23	85.1	82.8	81.9	6.2	10.2	7.5	10.5	5.0	90	73	90	18 1	00 0	02 1	9	1	4	8 =°	9.9		•° n, ⊙ a,p
24	75.7	72.3	71.0	9.0	7.6	5.0	11.0	4.5	79	75	87	18 3	18 6	20 3	8	7(•)	10	10 ẋ	9.3		• n, ⊙ 8, ẋ a, ẋ² p
25	79.0	87.0	92.7	5.4	5.4	4.0	5.8	2.5	88	85	87	20 3	20 5	16 3	7	10(ẋ)	9(ẋ)	9 ẋ	12.2		ẋ n, ẋ ⊙ a, ẋ p
26	88.5	82.7	84.7	8.8	10.8	6.2	11.5	3.8	66	**60**	88	18 6	17 7	16 3	9	7	10	10 ẋ	7.8		ẋ n, ⊙° 8, ẋ p
27	81.2	75.4	71.5	8.0	9.0	8.1	10.5	4.6	75	64	78	18 5	18 5	14 4	8	9(ẋ)	9(ẋ)	9 ẋ	5.1		R ẋ n, ẋ ⊙° a, ẋ p
28	63.7	**63.6**	65.0	5.2	4.7	3.5	9.0	2.6	81	88	88	20 5	14 3	16 3	8	10(ẋ)	8(ẋ)	10 ẋ	2.5		ẋ n, ẋ ⊙° a, ẋ ⊙ p
29	68.6	70.5	71.5	1.8	2.2	2.0	3.9	1.4	93	91	93	18 4	18 4	18 4	6	9(ẋ)	10 ẋ	10 ẋ	12.7		ẋ n,a,p
30	76.7	80.1	82.4	1.4	1.2	1.4	3.2	**0.2**	94	94	91	18 3	18 3	14 3	6	8(ẋ)	10 ẋ	10 ẋ	11.6		ẋ n, ẋ ⊙ a, ẋ p
M	90.0	90.0	89.9	7.3	9.1	7.6	10.6	5.1	86	76	83	2.3	2.2	2.1	7.9	8.0	8.0	7.8	155		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	83.7	86.1	88.1	1.0	1.0	0.4	2.2	0.2	91	93	94	18 2	18 1	15 1	8	10(ẋ)	10 ẋ	10 ẋ	15.2		ẋ n,a,p
2	93.2	97.0	96.1	0.6	1.0	1.4	2.2	- 0.2	85	88	90	18 1	18 1	18 3	8	9(ẋ)	9 ẋ	10 ẋ	25.5	11	ẋ n, ẋ ẋ a,p
3	74.5	66.5	**62.6**	4.6	4.0	4.2	6.0	1.0	73	90	70	19 7	17 6	15 4	8	10(ẋ)	10 •	10 ẋ	13.7	8	ẋ n, • a,p
4	71.4	81.9	86.4	4.2	2.0	0.0	5.0	0.0	88	85	93	25 2	25 6	22 4	6	10 •	10 •	10 *	12.0		• n,a, * • p
5	90.3	90.2	87.4	1.2	3.0	1.4	3.4	- 0.5	90	79	70	16 1	19 3	03 1	9	9(ẋ)	9	10	19.5	5	△ ẋ n, △ ⊙ a
6	72.7	68.6	65.3	1.2	5.5	6.9	7.0	0.9	88	79	63	06 1	06 3	16 4	8	10 *°	8	10	0.3		*° n, ẋ a, • p
7	72.7	79.5	85.1	2.2	0.6	1.0	7.2	- 0.4	87	87	70	30 4	26 4	30 2	5	10 •	10 ẋ	8(ẋ)	6.6		• n, ẋ ⊙° a, ẋ p
8	97.0	03.6	05.6	0.2	0.8	0.6	2.0	- 1.1	84	78	75	28 4	26 1	14 1	8	7(ẋ)	9(ẋ)	9	8.3	3	ẋ n, ẋ ⊙° a, ẋ p
9	02.7	00.6	99.9	0.2	3.6	2.2	3.6	- 1.3	55	**48**	58	13 2	17 1	17 3	9	5	1	1	3.3	6	⊙ a,p, = 19
10	98.4	97.6	98.1	2.6	4.6	5.2	6.0	1.8	73	70	79	20 3	18 1	18 5	8	5	9	10 •°		6	⊙° a,p
11	99.2	98.7	94.1	5.6	7.6	8.0	8.1	2.5	85	72	64	18 3	18 2	16 4	9	8	10	10	0.1		ẋ a
12	92.9	92.0	85.7	7.2	7.8	5.5	8.2	4.8	58	67	93	20 5	17 4	17 4	9	10 ẋ°	10	10 •	1.5		ẋ n,a, • p
13	80.5	84.1	84.3	7.6	7.8	5.0	**11.5**	4.4	54	51	88	21 7	20 7	17 5	8	8(ẋ)	7(ẋ)	10 ẋ	5.1		ẋ n, ẋ° a, ẋ p
14	86.7	88.8	87.1	3.8	4.2	5.3	7.5	2.5	88	90	87	20 3	18 2	16 5	8	10 ẋ°	10(ẋ)	10 ẋ	8.9		ẋ n,a,p
15	78.1	74.7	73.6	6.8	6.6	5.5	8.4	4.3	66	63	78	18 3	16 3	18 4	8	6	10 •	9	7.7		ẋ n, • a, ẋ p
16	74.5	75.3	76.1	3.2	3.9	2.2	5.8	2.0	85	79	87	22 1	27 1	28 1	9	9	8(ẋ)	5	2.6		ẋ n,p
17	78.8	83.2	86.4	1.6	0.1	- 0.2	2.8	- 1.2	81	88	90	32 4	02 2	26 3	7	9(ẋ)	9 ẋ	5(ẋ)	0.1		ẋ° n, ẋ a,p, =° 19
18	94.0	97.5	99.3	- 0.1	0.4	- 1.3	1.0	- 1.6	88	85	93	02 1	21 1	19 1	7	9 ẋ	10 ẋ	10 ẋ°	9.0	6	ẋ n, ẋ° ⊙ a, ẋ p
19	96.6	92.7	89.3	- 1.8	- 0.4	- 2.3	- 0.4	- 3.3	91	93	90	14 3	18 3	32 1	2	9 ẋ	10 ẋ*	10 *°	7.3	18	ẋ n, ẋ² a, *² p
20	96.9	01.1	04.2	- 3.8	- 4.4	- 4.9	- 1.5	- **5.6**	85	82	91	01 1	03 1	23 1	8	9(ẋ)	4(ẋ)	10	14.4	35	ẋ n, ẋ ⊙° a, ⊙° p
21	10.5	14.1	15.2	- 3.6	- 1.8	- 0.2	0.0	- 4.9	91	91	82	17 2	16 2	00 0	6	8	9 ẋ	10	1.4	36	ẋ° n, ẋ ⊙ a, ẋ p
22	13.3	12.6	12.8	0.0	1.4	0.6	1.4	- 0.6	93	75	85	22 1	22 1	22 2	8	10(ẋ)	10(ẋ)	10	4.3	38	ẋ n, (ẋ) a, ‡° p
23	14.4	15.1	**17.1**	0.4	1.4	0.8	1.5	- 0.2	93	88	88	19 2	18 2	14 2	8	10 ẋ²	9(ẋ)	5(*)	0.8	30	ẋ° n, ẋ° ⊙ a, ẋ p
24	16.4	13.4	11.3	1.2	3.0	3.8	4.0	- 0.3	78	69	77	16 3	17 2	18 3	8	10	10	10	0.0	25	
25	09.2	10.6	11.4	4.4	5.8	6.6	6.8	3.2	93	84	88	17 3	24 1	24 4	8	10 •°	10	10 •°	2.0	8	• n, •° p
26	13.3	11.3	09.1	6.0	5.5	6.0	7.0	5.2	84	91	91	22 2	18 3	18 3	6	10 •°	10 •	10 •	4.3		•° n,a, • p
27	02.2	99.8	98.8	7.8	7.2	5.2	8.0	5.0	84	75	79	18 4	24 4	24 6	8	10 ẋ°	8(ẋ)	9 ẋ°	9.9		ẋ n, ẋ° a,p
28	07.5	13.0	14.8	2.2	1.9	0.8	5.2	0.4	90	85	85	31 3	03 1	00 0	8	10 •°	4	4	7.3		• ẋ n, • ⊙° a
29	11.6	08.0	05.4	2.6	3.2	4.6	4.6	0.7	79	88	90	19 3	19 3	17 3	8	10	10 •°	10 •	1.2		ẋ n, •° a, • p
30	07.6	08.3	07.5	0.6	1.2	0.2	4.6	0.2	87	67	78	25 1	26 2	00 0	8	10 ẋ	10(ẋ)	10 ẋ	4.7		ẋ n,a, △ ẋ p
31	93.8	99.4	02.6	0.2	- 2.1	- 2.2	3.4	- 3.4	94	79	91	00 0	30 2	00 0	9	10 *	6(ẋ)	10 ẋ	6.3	2	ẋ n, ẋ a,p
M	94.7	95.7	95.5	2.3	2.8	2.3	4.6	0.5	83	79	82	2.6	2.4	2.6	7.6	9.0	8.7	8.9	203	8	

Ekstensotabell

1947

Tromsø

$\varphi = 69° 39'$ N $\lambda = 18° 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	08.1	07.7	04.3	- 3.4	- 2.7	- 3.6	- 1.2	- 4.0	90	85	82	19 1	18 1	16 2	9	4	3	3	2.7	2	♦ n, ⊙ a
2	95.3	92.7	91.4	- 5.0	- 3.5	- 4.8	- 3.3	- 5.8	85	76	78	18 1	24 1	18 2	9	6	7	1		2	
3	90.2	88.4	85.6	- 6.4	- 5.0	- 2.2	- 2.0	- 6.4	85	81	60	18 1	18 1	00 0	9	0	1	1 ⊕		2	⊙ a,p
4	82.3	82.4	83.9	- 1.1	0.1	1.0	1.0	- 2.6	91	93	94	17 1	00 0	00 0	8	10 ♦	10(*)	10 ‡	0.4	3	♦ n,a, ♦ ‡ p
5	91.1	95.9	97.6	1.2	- 1.0	- 1.4	1.8	- 1.6	87	85	72	04 1	06 3	03 3	8	10	10(*)	4	9.5	5	♦ n, * p
6	97.4	98.8	01.8	- 2.6	- 1.8	- 2.4	- 1.2	- 3.0	82	70	90	02 1	04 1	02 1	8	10	9	6	0.1	5	♦ p
7	07.0	11.2	12.2	- 2.4	- 0.6	- 1.7	- 0.5	- 2.9	91	73	73	03 1	02 2	00 0	8	5	10	9	13.1	20	♦ n,a
8	11.8	11.6	11.5	- 4.0	- 2.8	- 4.0	- 1.4	- 4.4	93	91	91	18 1	17 1	00 0	8	8	9 *°	0	0.3	21	♦° n, *° a, ⌒ 19
9	06.8	04.3	01.0	- 3.5	- 0.6	0.0	0.0	- 4.8	93	63	70	24 1	08 3	11 2	9	6	7	9	0.0	21	
10	94.6	93.0	90.3	2.0	1.6	0.8	2.2	- 0.8	70	67	70	17 2	18 1	00 0	9	7	4	0		17	⊙ a
11	87.4	86.6	85.1	- 1.0	- 1.8	- 2.8	1.2	- 3.3	72	76	79	04 1	04 1	02 1	9	2	6	10		16	⊙ a
12	80.7	79.5	79.5	- 2.2	- 1.8	- 3.4	- 1.5	- 4.0	90	84	82	26 1	18 1	00 0	8	3	10	2		16	⌒ 19
13	76.8	74.3	74.5	- 3.5	- 0.4	0.6	0.6	- 5.4	91	93	93	03 1	03 1	06 2	6	10 *°	10 *°	10 *	0.0	16	*° n,a,p
14	78.7	81.6	82.7	- 0.2	- 0.6	- 1.8	2.0	- 1.8	91	88	91	06 1	03 1	17 1	7	10 *	10 *	10 ♦	8.1	26	* n,a, ♦ p
15	83.5	83.8	85.6	- 2.2	- 3.4	- 2.9	- 1.0	- 3.8	91	88	90	18 2	18 2	18 1	8	10	3	8	7.0	35	♦ n, ⊙ a
16	87.2	87.6	88.2	- 3.8	- 4.6	- 3.6	- 2.5	- 5.7	91	91	88	18 1	17 1	17 1	9	9	8	10		34	⌣ p
17	90.5	92.7	93.5	- 3.6	- 4.2	- 5.4	- 3.0	- 6.1	88	81	90	06 1	00 0	18 1	8	3	8	1		33	⌒° p
18	94.1	95.1	95.8	- 7.6	- 7.4	- 6.9	- 5.3	- 8.3	88	87	84	23 1	20 1	18 2	9	0	1	0		32	⊙° a, ⌒ 19
19	95.6	95.3	95.7	- 8.2	- 8.2	- 7.0	- 6.4	- 9.1	85	88	87	20 1	18 1	16 1	9	0	7	7		31	⌒ n, ⊙° a
20	95.6	96.1	92.1	- 4.2	- 4.0	- 4.9	- 3.4	- 8.2	91	91	91	20 3	20 2	00 0	8	10	10	2	1.0	31	♦ n, *° p
21	73.8	71.7	73.5	- 1.6	- 0.4	- 0.5	0.0	- 5.0	66	66	76	20 6	17 3	12 3	8	10 +	3	10	0.0	20	♦ + n, ⊙° a
22	81.2	88.8	91.6	0.4	1.0	- 0.8	1.5	- 1.3	78	75	91	25 3	30 2	20 2	8	10 ♦°	9(♦)	10 ♦	4.0	26	♦ n,a,p
23	89.4	87.5	85.9	- 3.6	- 3.3	- 4.0	- 0.8	- 4.4	88	87	75	00 0	00 0	00 0	9	3	8	3	3.1	30	♦° n, ⌣ p
24	85.6	85.5	86.8	- 1.8	- 1.0	- 0.8	- 0.7	- 4.8	88	93	93	02 1	00 0	00 0	2	10	10 ≡	10 *°	0.0	28	*° n, =° a, * p
25	89.4	91.2	91.4	- 0.1	- 1.6	- 2.0	0.3	- 2.3	87	90	91	32 1	00 0	00 0	8	10	10 ≏	10	0.6	28	♦° n, * a,p
26	92.3	93.3	94.2	- 4.2	- 3.7	- 4.4	- 2.0	- 5.0	64	70	73	05 1	17 1	20 1	8	3	10	8	0.2	28	
27	95.9	97.5	99.8	- 5.0	- 3.2	- 2.4	- 2.3	- 6.1	70	70	69	05 1	22 1	04 1	9	1	2	5		27	
28	00.8	00.8	01.3	- 3.3	- 3.2	- 2.0	- 1.7	- 4.6	90	87	90	04 1	03 1	19 1	8	7	10 ∞	10		26	∞ a
29	02.0	02.7	03.4	- 2.4	- 3.6	- 4.2	- 2.0	- 4.4	63	60	55	16 2	18 3	16 3	8	10	10	5		25	
30	04.8	05.5	05.3	- 5.6	- 4.7	- 5.2	- 4.2	- 6.8	61	67	63	16 2	08 1	16 2	9	0	0	0		25	
M	92.3	92.8	92.8	- 2.8	- 2.5	- 2.8	- 1.2	- 4.5	83	81	81	1.4	1.2	1.1	8.1	6.2	7.2	5.8	50	21	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	03.7	01.3	98.5	- 5.2	- 6.2	- 3.4	- 3.4	- 7.1	54	52	54	15 2	05 1	01 1	9	0	1	10		25	
2	95.7	95.3	95.5	- 2.0	- 2.6	- 4.0	- 1.0	- 4.1	64	67	78	18 4	17 4	04 5	8	10	10	10		25	
3	96.3	97.3	97.8	- 4.0	- 5.0	- 4.9	- 2.5	- 5.8	66	61	63	18 2	15 2	18 3	9	10	6	0	0.2	25	*° n
4	98.5	95.3	94.4	- 1.3	- 1.3	- 1.8	- 0.5	- 4.9	64	63	66	17 3	15 3	16 5	8	10	6	10 ‡		25	♦° a, ‡ p
5	95.3	98.1	00.1	- 2.8	- 2.3	- 1.4	- 1.2	- 4.3	63	66	69	18 4	18 3	02 1	8	10	10	10	0.0	25	
6	99.3	98.4	99.2	- 1.6	0.4	- 0.9	1.1	- 3.3	82	70	87	00 0	18 4	05 3	8	8	10	10 *°		20	* p
7	03.0	05.8	07.1	0.1	- 0.1	- 1.5	1.1	- 1.7	73	78	82	06 2	18 3	18 2	9	0	5	4	0.1	21	*° n
8	06.1	06.4	06.6	- 2.8	- 1.6	- 2.3	- 1.4	- 3.7	91	79	85	17 1	18 3	18 2	9	2	9	0		20	
9	06.1	05.7	04.6	- 1.8	- 0.2	0.0	0.2	- 4.2	82	78	78	18 2	18 4	18 2	8	1	10	3		20	⌒° 19
10	01.4	03.1	03.0	1.7	1.6	2.6	3.0	- 0.2	63	90	82	20 4	20 3	19 3	8	10 ♦°	10 ♦	10	0.0	19	♦ n, ⌣ a,p
11	88.6	82.3	83.1	3.2	5.8	3.8	6.2	0.9	75	55	73	16 4	16 5	16 5	8	8	8	10 *°	1.0	17	⌣ n, *° p
12	84.1	80.3	80.1	1.8	1.2	0.7	5.0	0.6	90	91	91	20 3	20 2	00 0	8	4	10	4	1.7	10	⌣ n,a, * p
13	94.1	00.9	05.9	- 0.4	0.1	0.0	0.7	- 0.6	93	91	93	19 2	30 1	00 0	8	10	10 ‡	10 ♦	0.9	10	*° n, ‡° a, ♦ p
14	10.6	10.4	07.8	- 1.8	- 2.2	- 1.9	0.5	- 2.7	91	93	90	30 1	00 0	18 1	8	9	10	9	10.2	24	♦ n,a,p
15	04.2	04.3	03.3	- 4.6	- 2.2	- 0.9	- 0.8	- 4.8	79	76	81	19 1	18 3	18 3	8	0	10	10	1.5	25	
16	07.1	10.1	11.5	0.2	- 0.6	- 0.7	1.0	- 1.2	85	82	90	25 3	18 1	17 2	8	10 *°	9	10 ♦	4.0	26	*° n, ♦ p
17	06.5	05.3	05.3	0.2	0.2	1.4	1.4	- 0.9	82	93	88	18 4	18 3	17 3	8	10 *°	10 *°	10	1.0	26	*° n,a, ♦° ⌣° p
18	01.5	94.1	87.8	2.0	1.8	2.9	3.1	0.9	85	90	88	17 3	17 5	16 3	7	10	10 *°	10 *	0.0	22	*° n,a, * p
19	79.5	81.1	81.1	1.6	0.2	- 0.4	2.9	- 0.8	91	93	93	21 3	24 2	18 3	7	10 *	9 ♦°	10 ♦	15.1	15	* n, ‡° a, ♦ p
20	77.5	78.2	80.6	0.2	- 1.0	- 2.2	0.5	- 2.9	93	93	90	27 1	00 0	00 0	7	10 ♦°	10	5	8.1	28	♦ n,a, ♦ p
21	79.8	77.7	76.9	- 2.8	- 3.2	- 3.0	- 1.8	- 3.3	88	91	90	00 0	00 0	00 0	4	10	10 *	10 *°	4.2	28	♦ n,a, ≈ 14, *° p
22	81.1	82.8	83.6	- 6.4	- 7.2	- 6.2	- 2.6	- 7.8	70	78	85	00 0	00 0	26 2	9	2	3	10 *°	1.3	28	*° n,p
23	86.5	88.5	90.1	-10.8	-11.1	-10.9	- 3.5	-11.8	85	85	79	01 3	03 2	03 2	6	4	7(♦)	8	0.6	25	♦ n,a,p
24	85.1	82.7	81.5	-11.4	-11.4	-10.3	- 9.5	-11.6	78	76	75	00 0	18 2	25 1	9	1	1	5	3.2	30	♦ n
25	73.0	68.3	65.9	-12.0	-11.3	-10.6	-10.3	-13.1	88	79	60	00 0	00 0	08 3	9	1	6	1		30	
26	62.4	63.5	63.8	-12.6	-11.2	-10.3	-10.0	-13.8	64	73	73	27 1	16 2	22 2	6	8	9(*)	9		27	
27	64.5	63.1	63.7	-10.6	-10.0	-10.8	- 9.5	-11.6	85	84	75	18 1	18 3	00 0	8	10	10	4	0.0	27	♦ n, ♦° a
28	65.1	65.6	68.2	- 7.1	- 6.9	- 6.4	- 6.4	-11.2	82	87	90	00 0	12 1	17 2	9	9	9	2	0.0	27	
29	75.8	78.8	80.2	- 6.4	- 7.2	- 6.6	- 5.8	- 7.5	93	93	93	00 0	20 1	18 1	8	0 ⌣	6(♦)	10(♦)		25	⌣ n,p
30	83.5	85.5	87.6	- 7.0	- 6.6	- 5.4	- 4.7	- 7.3	90	91	91	03 1	05 1	00 0	9	2 ⌣	3 ⌣	8 ♦	0.1	25	⌣ ♦° n, ⌣ a, ♦ p
31	91.6	92.0	91.6	- 8.1	- 6.6	- 5.5	- 4.8	- 8.8	81	78	76	01 1	00 0	15 4	8	3	10 =°	10	1.5	26	♦° n, = a, *° p
M	90.6	90.4	90.5	- 3.6	- 3.4	- 3.3	- 1.7	- 5.1	80	80	81	1.8	2.1	2.1	7.9	6.2	8.0	7.5	55	23	

1947

Røros

φ=62° 34′ N λ=11° 23′ E g=9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	945.3	1023.7	- 9.9	- 8.4	- 9.1	- 9.2		-12.6	2.4	16	-29.1	7	3	2.0	1	2.0	5	2.9	15	2.6	10	3.1	4	1.8	6	1.8	20	1.8	26
II	44.4	24.2	-23.3	-15.1	-18.9	-19.7		-26.1	- 6.0	7	-38.0	24	3	1.0	5	1.0	7	1.4	6	1.3	0	-	4	1.1	5	1.3	10	1.2	43
III	29.3	06.6	-15.4	- 6.1	- 9.1	-11.2		-18.4	4.5	27	-39.9	2	1	1.3	6	1.0	11	2.1	16	2.7	3	2.1	5	2.1	11	1.7	11	1.5	26
IV	29.5	05.2	- 0.9	2.0	0.9	- 0.6		- 4.6	6.0	27	-15.9	5	0	2.0	2	1.0	4	1.9	11	3.0	12	4.2	10	2.8	6	2.7	27	2.4	16
V	47.2	22.1	6.2	14.1	12.5	7.6		- 0.1	20.2	10	- 5.1	4	10	1.8	3	1.7	4	1.4	5	2.2	3	2.6	5	1.9	5	2.0	37	2.3	18
VI	39.9	13.1	11.2	15.3	14.1	11.3		5.7	29.8	29	- 2.4	13	5	2.4	2	1.2	6	2.8	11	2.3	8	2.9	10	2.3	7	2.0	25	2.5	15
VII	39.2	11.9	12.0	17.3	16.0	12.9		7.3	27.0	23	- 0.6	14	5	1.9	3	2.1	9	1.9	12	2.5	4	1.9	7	2.1	3	2.3	30	2.8	19
VIII	47.8	21.3	8.4	19.9	17.6	12.6		5.5	27.6	16	0.7	19	14	2.0	6	1.8	1	1.0	4	1.3	4	2.0	5	1.5	7	1.9	32	2.7	18
IX	36.5	10.5	5.7	12.4	10.0	7.8		2.6	20.6	3	- 4.5	29	3	1.3	1	1.0	6	2.2	6	2.2	10	3.6	17	3.5	14	2.7	12	2.7	18
X	43.7	20.2	0.0	3.4	1.8	1.1		- 2.2	13.4	12	-10.0	19	1	1.0	2	1.2	4	1.1	7	1.3	5	2.5	12	2.3	16	1.8	21	2.0	24
XI	29.8	06.6	- 8.3	- 5.8	- 7.6	- 7.5		-11.7	5.1	4	-30.9	17	3	1.1	2	1.0	4	2.1	9	3.3	7	3.9	2	1.0	2	1.2	20	1.5	38
XII	32.8	10.1	- 9.1	- 8.8	- 9.8	- 9.3		-13.7	1.8	16	-35.8	30	2	1.8	3	1.3	5	1.3	2	1.6	1	1.7	5	3.0	12	1.6	27	1.9	34
1947	938.8	1014.6	- 2.0	3.4	1.5	- 0.4		- 5.7	29.8		-39.9		53	1.8	39	1.4	69	1.9	107	2.4	70	3.1	88	2.4	97	2.0	275	2.2	295

Alvdal

φ=62° 2′ N λ=10° 48′ E g= ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.9	- 7.4	- 8.0	- 8.2		-11.7	4.0	16	-30.2	7	4	1.0	0	-	35	2.5	0	-	0	-	0	-	9	1.7	7	3.0	38
II			-24.7	-14.8	-20.1	-20.5		-27.1	- 4.8	19	-38.5	27	1	1.0	1	1.0	12	2.0	0	-	3	2.0	0	-	21	1.0	0	-	46
III			-14.4	- 3.6	- 8.1	- 9.9		-17.6	5.0	28	-33.4	2	12	1.9	0	-	30	2.1	1	3.0	0	-	0	-	15	1.4	3	1.7	32
IV			0.2	4.0	2.5	0.9		- 3.1	8.4	16	-18.3	4	11	3.2	1	2.0	40	2.2	1	4.7	1	4.0	0	-	19	2.3	1	3.0	15
V			7.6	15.8	14.4	9.2		0.9	22.6	11	- 3.6	5	20	2.0	0	-	12	1.7	0	-	1	1.0	0	-	28	1.8	0	-	32
VI			12.0	17.2	16.0	13.0		7.6	31.2	29	0.7	4	20	2.0	0	-	40	1.5	0	-	4	2.2	0	-	12	1.4	1	1.0	13
VII			13.5	19.2	17.9	14.2		7.3	28.4	23	1.2	14	17	2.6	0	-	25	1.5	4	1.2	7	1.3	0	-	14	1.3	2	1.0	23
VIII			11.9	23.2	19.9	14.9		6.2	30.2	16	1.4	19	23	1.6	0	-	21	1.6	1	1.0	4	1.0	0	1.0	26	1.2	0	-	17
IX			7.0	14.5	10.6	8.9		3.0	22.4	16	- 5.5	29	12	1.7	0	-	32	1.8	2	1.0	8	1.4	0	-	13	2.1	2	1.0	20
X			0.2	4.4	2.7	1.7		- 1.8	12.8	6	- 9.1	31	18	2.1	0	-	26	2.1	5	2.2	2	2.5	0	-	11	1.8	11	2.1	19
XI			- 7.9	- 5.8	- 6.9	- 7.1		-10.2	6.4	4	-27.7	17	5	2.0	0	-	23	2.4	3	2.7	1	2.0	0	-	4	2.4	1	2.7	52
XII			-10.2	- 8.9	-10.3	- 9.9		-14.0	3.4	16	-31.6	31	13	2.3	0	-	12	1.6	0	3.0	3	2.7	0	-	8	2.2	15	1.6	41
1947			- 1.1	4.8	2.6	0.6		- 5.0	31.2		-38.5		156	2.1	2	1.5	308	1.9	18	2.1	36	1.8	0	1.0	181	1.6	44	2.0	348

Engerdal
Drevsjø

Engerdal: φ=61° 41′ N λ=12° 1′ E g= ΔG = + 1h
Drevsjø: φ=61° 53′ N λ=12° 3′ E g= ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.0	- 6.0	- 6.6	- 6.6		- 9.2	2.5	25	-26.8	7	35	1.6	5	1.8	2	1.8	6	1.8	15	2.2	15	2.5	2	4.0	7	1.2	4
II			-21.6	-12.9	-17.0	-17.9		-24.3	- 5.4	19	-36.7	27	37	1.1	10	1.1	0	1.0	1	1.0	12	1.1	4	1.0	0	-	1	1.2	7
III			-14.0	- 3.3	- 7.7	- 9.5		-16.6	5.0	26	-30.7	3	26	1.4	12	1.8	0	-	3	1.7	34	1.4	10	1.6	1	2.0	[illegible]	1.4	3
IV			- 0.6	3.9	1.9	0.5		- 3.2	10.1	16	-16.6	5	29	1.9	11	1.8	0	-	4	2.5	25	1.8	18	2.8	2	3.0	0	-	1
V			7.1	15.9	14.0	9.1		1.2	22.4	11	- 3.9	3	26	1.7	4	1.8	0	-	1	2.0	40	1.6	4	1.8	0	-	5	1.8	13
VI			12.4	17.2	15.7	12.9		7.4	29.8	30	0.2	9	17	2.0	1	2.0	0	-	2	2.0	49	1.8	9	2.6	0	-	3	1.0	9
VII			13.5	19.0	17.5	14.2		7.9	27.6	23	2.7	27	22	1.7	0	-	0	-	2	2.5	49	1.7	5	1.8	0	-	3	1.5	12
VIII			11.1	22.8	20.4	14.8		6.4	28.4	16	0.4	19	24	1.5	1	1.0	0	-	1	1.3	34	1.4	0	-	0	-	11	1.5	20
IX			7.2	14.7	11.3	9.6		4.5	21.2	1	- 3.8	29	18	2.3	2	2.2	0	2.0	9	2.6	27	2.1	17	3.0	0	-	6	1.2	9
X			1.1	5.3	2.8	2.4		- 1.3	16.4	5	-11.3	31	15	2.0	4	2.5	0	-	3	3.0	13	2.2	19	2.8	7	2.1	5	1.7	26
XI			- 7.6	- 4.7	- 7.6	- 7.0		-11.7	4.2	4	-31.9	17	6	4.2	4	2.8	0	-	4	1.0	1	1.0	4	2.0	4	2.0	0	-	66
XII			- 9.8	- 7.6	-10.2	- 9.4		-14.0	2.0	16	-33.6	30	22	2.5	0	-	0	-	1	1.0	0	-	0	-	0	-	1	4.0	69

Ytre Rendal

φ=61° 41′ N λ=11° 12′ E g= ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.4	- 4.6	- 5.5	- 5.4		- 8.2	3.4	24	-23.3	7	6	1.0	6	1.0	0	-	5	1.4	23	2.1	3	1.4	0	-	0	-	48
II			-20.4	-12.5	-17.0	-17.2		-21.9	- 3.6	1	-31.3	27	4	1.2	4	1.2	0	-	0	-	8	1.2	0	-	0	-	1	1.0	66
III			-12.9	- 3.5	- 6.9	- 8.9		-14.9	5.3	26	-30.5	2	13	1.3	13	1.3	0	-	0	-	7	1.1	0	-	0	-	0	-	60
IV			0.6	4.9	2.7	1.3		- 2.8	10.7	16	-14.5	4	9	1.3	9	1.3	0	-	0	1.0	32	1.6	0	-	0	-	0	-	38
V			8.5	15.3	12.1	9.0		1.8	19.9	29	- 4.5	3	11	1.3	11	1.3	0	-	0	-	30	1.2	0	-	0	-	0	-	40
VI			13.5	17.7	15.3	13.5		8.5	29.7	29	0.5	4	11	1.6	11	1.6	0	-	0	-	45	1.4	0	-	0	-	0	-	22
VII			15.4	20.8	17.6	15.6		9.8	27.8	23	3.6	14	15	1.2	15	1.2	0	-	3	1.2	34	1.4	0	3.0	0	-	0	-	25
VIII			15.2	24.1	19.5	16.6		8.5	28.2	15	3.9	2	18	1.1	22	1.1	1	1.3	13	1.1	13	1.1	0	-	0	-	0	-	24
IX			9.4	15.9	11.4	10.6		5.3	23.2	2	- 3.1	30	9	1.0	9	1.0	0	1.0	7	1.3	39	1.6	3	1.5	0	-	0	-	22
X			1.5	6.0	2.8	2.7		- 0.8	17.2	5	- 7.8	19	8	1.1	8	1.1	0	-	0	1.0	34	1.3	0	-	0	-	0	-	41
XI			- 5.7	- 3.7	- 4.8	- 4.9		- 7.7	7.3	4	-23.8	17	11	1.0	11	1.0	0	-	0	-	15	1.4	4	1.7	0	-	0	-	48
XII			- 8.4	- 6.9	- 7.5	- 7.8		-10.7	1.8	15	-26.9	28	13	1.1	13	1.1	0	-	1	1.0	5	1.1	1	1.3	0	-	0	1.0	58
1947			0.9	6.1	3.3	2.1		- 2.8	29.7		-31.3		131	1.2	136	1.2	2	1.2	31	1.2	287	1.4	13	1.6	0	-	1	1.0	492

Dombås

φ=62° 4′ N λ=9° 7′ E g=9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	943.4	1023.6	- 8.8	- 7.4	- 8.4	- 8.4	- 5.8	-11.2	3.3	16	-23.6	7	5	1.2	0	-	0	-	1	4.0	25	3.4	6	4.2	2	2.0	0	-	54
II	43.0	24.5	-20.2	-13.2	-16.8	-17.2	-12.6	-21.4	- 5.3	7	-28.4	27	1	1.0	0	-	0	-	0	-	2	1.0	0	-	0	-	0	-	81
III	26.9	05.8	-11.9	- 4.6	- 7.3	- 8.9	- 3.7	-13.5	4.3	29	-26.5	2	1	2.0	1	2.0	1	2.0	0	-	22	2.3	0	-	0	-	0	-	68
IV	27.4	04.8	- 0.3	3.0	1.4	0.4	4.2	- 2.7	9.9	16	-13.0	3	4	1.5	3	1.3	0	-	1	4.0	30	2.8	4	2.2	5	2.2	4	1.8	39
V	45.2	21.4	7.6	15.2	13.2	9.6	16.2	3.3	20.4	12	- 1.6	2	2	1.6	1	2.0	3	1.0	0	1.0	34	1.4	2	2.5	5	1.2	6	1.5	38
VI	37.3	12.2	11.8	15.8	14.7	12.3	17.6	7.8	28.9	29	- 1.0	4	4	2.8	1	2.0	2	1.0	2	1.8	45	2.0	2	1.0	3	1.3	1	1.0	28
VII	36.6	11.0	12.9	17.2	16.3	13.6	19.0	8.8	25.4	23	2.4	7	1	1.0	0	3.0	0	3.0	0	-	38	1.7	2	2.0	4	1.5	8	1.8	39
VIII	45.5	20.2	12.5	22.4	19.5	15.2	23.6	8.1	28.4	16	5.0	18	4	1.2	3	1.7	2	1.5	1	1.0	20	1.1	6	1.7	6	1.0	2	1.0	48
IX	34.4	10.1	6.7	12.3	9.5	8.4	13.5	4.5	20.8	16	- 5.5	29	1	1.0	2	1.0	0	-	3	3.3	28	2.3	7	1.6	9	1.3	3	1.7	37
X	42.3	20.7	0.1	3.7	2.3	1.5	5.3	- 1.6	15.9	12	-11.8	31	6	1.5	0	-	0	-	2	3.2	23	2.2	5	2.3	6	2.0	0	2.0	49
XI	26.9	05.5	- 7.7	- 5.4	- 6.9	- 6.9	- 4.1	- 9.9	6.1	5	-21.9	18	7	1.1	1	3.0	1	1.7	4	3.2	13	3.3	0	-	0	-	1	2.3	61
XII	31.2	10.3	- 8.2	- 7.3	- 8.2	- 8.0	- 4.7	-11.0	3.8	16	-25.7	28	4	1.0	7	2.0	1	1.0	1	2.0	1	1.7	4	1.4	1	1.0	4	1.2	69
1947	936.7	1014.2	- 0.5	4.3	2.4	1.0	5.7	- 3.2	28.9		-28.4		41	1.4	20	1.9	12	1.3	16	2.8	283	2.2	39	2.2	41	1.5	30	1.6	611

1947

Røros

H_s = 628 H_b = 629.8 h_t = 1.8 h_a = h_d = 14.7 h_r = 1.9

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	89	87	88	89	7.5	7.0	5.9	8	3	18	31		16		16	3	0	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	9	2	8	2	14	31
II	86	81	83	84	5.9	4.7	4.5	5	2	6	28		26		10	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	18	4	22	7	6	28
III	88	73	78	82	6.6	6.5	6.6	14	5	31	30		22		13	4	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	8	1	22	6	15	31
IV	86	75	79	83	8.3	8.8	7.4	28	8	12	28		5		22	7	0	3	1	0	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	16	30
V	78	46	50	70	4.4	4.1	4.7	5	2	1	19		0		6	3	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	1	1	1	31	9	7	0
VI	81	64	69	80	7.9	7.9	8.0	70	13	11	3		0		14	10	2	1	0	0	14	2	1	1	0	1	0	4	0	2	22	1	15	0
VII	87	62	67	82	6.7	7.3	7.2	86	24	12	1		0		18	15	2	1	0	0	18	0	0	7	0	0	0	4	1	9	28	3	16	0
VIII	96	52	60	81	5.7	5.2	4.5	10	9	8	0		0		4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	13	29	7	9	0
IX	94	65	73	81	7.5	7.7	7.0	45	11	22	5		0		17	11	1	3	0	0	17	1	0	1	0	0	0	0	0	9	23	1	11	0
X	95	85	90	91	8.7	8.5	7.6	37	7	16	22		0		18	10	0	0	0	0	12	9	1	2	0	0	0	0	2	7	17	0	19	11
XI	94	92	93	93	8.4	7.9	7.5	33	6	24	28		13		20	10	0	3	0	0	0	20	0	1	0	0	0	0	9	3	8	2	22	24
XII	94	94	95	94	7.7	8.4	7.3	41	7	13	30		19		23	13	0	1	0	0	6	23	1	2	0	0	0	0	9	3	6	1	18	31
1947	89	73	77	84	7.1	7.0	6.5	382	24		225		101		181	88	5	13	1	0	81	117	4	14	0	1	0	9	59	54	235	39	168	186

Alvdal

H_s = 485 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.5

I	86	82	85	85	7.9	7.9	7.5	21	6	18	31		17		18	7	0	7	1	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	17	31
II	84	69	78	79	3.6	3.5	3.1	3	3	20	28		28		3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22	11	3	28
III	89	62	71	78	6.0	6.1	5.6	28	9	31	28		21		12	7	0	0	0	0	3	12	3	0	0	0	0	0	1	0	17	6	12	31
IV	77	62	66	72	7.6	8.3	6.8	23	5	25	20		3		20	10	0	7	0	0	10	15	0	0	0	2	0	0	0	0	13	0	14	26
V	70	42	43	62	4.0	3.9	3.9	8	6	1	14		0		4	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	28	11	5	0
VI	76	60	63	74	7.1	7.4	7.3	65	10	23	0		0		14	13	0	0	0	0	14	1	0	0	0	1	0	5	0	0	20	2	16	0
VII	76	58	61	72	6.5	6.9	6.1	104	46	6	0		0		14	12	2	2	0	0	14	0	0	0	0	1	0	5	0	0	26	2	12	0
VIII	79	42	48	66	4.3	3.6	4.5	6	3	8	0		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	3	30	8	4	0
IX	85	55	66	73	6.9	7.5	6.4	44	11	22	8		0		14	9	1	3	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	1	4	20	1	12	0
X	90	77	83	85	7.7	7.3	6.2	20	9	22	22		0		12	5	0	5	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0	15	3
XI	92	89	90	90	8.0	8.4	7.6	36	9	24	29		12		17	9	0	6	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	25
XII	90	89	90	90	7.1	7.5	7.1	22	4	15	29		22		16	7	0	6	0	0	4	13	0	1	0	0	0	0	5	0	0	3	15	31
1947	83	66	70	77	6.4	6.5	6.0	380	46		209		103		148	86	3	36	1	1	75	85	3	1	0	4	0	14	7	10	195	46	143	175

Engerdal / Drevsjø

H_s = 479 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 15.0 h_r = 1.8

H_s = 675 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.6

I	87	85	86	86	7.9	8.5	7.3	29	9	18	31		12		24	8	0	2	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	1	3	7	0	19	31
II	85	77	81	82	5.4	3.4	3.6	4	1	6	28		27		8	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	3	28
III	85	65	73	78	5.9	5.8	5.6	35	8	31	31		21		13	7	0	0	0	0	4	13	4	0	0	0	0	0	1	2	19	6	11	31
IV	80	66	70	76	6.9	7.3	6.7	47	7	23	22		3		23	11	0	2	0	0	21	18	15	0	0	0	0	0	1	1	14	1	16	30
V	75	43	45	66	3.4	3.1	2.6	26	16	28	14		0		4	3	1	1	0	0	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0	30	14	3	7
VI	76	62	65	74	5.9	5.9	5.9	68	16	17	0		0		15	10	2	0	0	0	15	1	0	0	0	0	0	2	0	1	23	2	6	0
VII	77	58	60	72	5.7	6.0	5.1	71	26	6	0		0		17	12	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	4	0	0	23	3	5	0
VIII	83	41	49	69	3.6	3.2	3.1	2	2	8	0		0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	12	0	0
IX	89	57	65	76	5.8	5.2	5.6	52	16	21	5		0		11	9	1	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	3	4	0
X	87	69	81	81	6.7	6.3	4.7	12	8	16	19		2		7	3	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	6	4	16	4	10	1
XI	89	87	88	88	7.8	7.2	8.4	68	8	11	28		15		18	16	0	2	1	0	1	17	0	0	0	0	0	0	18	2	10	0	14	21
XII	89	88	89	89	7.8	7.4	7.7	28	9	1	31		17		8	8	0	1	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	25	2	11	1	18	31

Ytre Rendal

H_s = 253 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 14.5 h_r = 1.6

I					9.0	7.5	7.1	22	6	18	31		14		19	5	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	19	22
II					4.5	3.6	3.5	2	1	6	28		27		7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	25	11	4	28
III					5.4	4.8	5.2	23	6	26	29		21		11	6	0	0	0	0	4	10	0	3	0	0	0	0	4	3	21	9	8	31
IV					6.3	7.0	5.6	15	2	28	19		3		17	5	0	0	0	0	13	8	3	3	0	0	0	0	1	0	21	3	10	15
V					2.5	2.4	2.7	5	2	14	12		0		3	2	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	1	0	0	31	18	1	0
VI					5.1	5.8	5.7	51	14	23	0		0		14	11	1	0	0	0	14	0	0	4	0	0	0	3	1	1	25	6	8	0
VII					5.6	5.3	4.2	60	27	6	0		0		18	7	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	5	5	0
VIII					2.6	2.8	3.1	4	4	8	0		0		3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	17	1	0
IX					5.5	5.2	5.7	37	15	21	5		0		13	7	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	6	9	0
X					6.5	5.8	4.3	12	6	22	18		0		9	4	0	0	0	0	8	3	2	1	0	0	0	0	2	1	20	6	8	0
XI					8.6	7.5	7.4	52	11	24	26		9		18	9	1	0	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	7	0	9	2	21	23
XII					6.3	6.7	6.6	19	4	9	31		13		15	7	0	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	1	0	12	3	12	31
1947					5.7	5.4	5.1	302	27		199		87		147	65	5	0	0	0	80	78	5	13	0	0	0	7	16	5	264	87	106	148

Dombås

H_s = 643 H_b = 647.1 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.8

I	85	79	82	83	7.2	7.0	5.9	13	4	19	31	27	16	0	7	5	0	6	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	11	31
II	87	73	80	82	2.2	3.5	2.4	4	2	7	28	28	28	0	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	20	17	2	28
III	85	64	69	76	6.1	6.0	5.9	18	5	29	31	24	20	0	10	5	0	0	0	0	1	10	0	1	0	0	0	0	0	2	18	6	13	31
IV	80	63	67	74	8.2	8.6	8.1	19	6	18	23	4	2	0	12	5	0	6	0	0	6	8	0	0	0	2	0	0	0	0	17	0	15	20
V	73	45	48	65	4.2	4.8	5.1	0.4	0.4	14	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	9	6	0
VI	78	60	62	74	6.6	7.8	7.9	66	17	9	1	0	0	3	13	12	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2	3	0	17	1	15	0
VII	80	61	61	73	6.2	7.1	6.1	70	13	2	0	0	0	2	12	8	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	0	2	21	4	14	0
VIII	82	44	47	66	3.8	4.3	5.1	5	5	8	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	29	7	4	0
IX	88	61	69	76	7.6	7.9	7.6	44	10	9	4	0	0	0	14	10	0	1	0	0	12	2	0	1	0	0	0	0	0	3	8	1	14	0
X	88	78	84	84	7.1	7.4	6.8	20	7	16	20	2	1	0	8	5	0	0	0	0	3	7	1	4	0	0	0	0	0	4	10	3	13	0
XI	90	86	88	89	7.5	7.3	7.0	30	16	24	27	25	15	0	10	5	1	1	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	3	9	2	16	21
XII	91	89	88	89	8.0	7.3	6.8	24	6	23	30	24	14	0	8	7	0	0	0	0	3	8	3	1	0	0	0	0	0	1	2	2	16	31
1947	84	67	70	78	6.2	6.6	6.2	313	17		197	134	96	15	101	64	8	14	0	0	53	56	4	8	0	2	0	5	4	18	184	53	140	162

1947

Fokstua

φ = 62° 7'N λ = 9° 17' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.3	- 9.9	-11.2	-11.1		-15.3	- 0.3	16	-24.8	22	2.5	2.0	11.5	2.0	6	1.4	8	3.5	17	4.1	13.5	3.0	4	2.6	3.5	3.3	27
II			-22.5	-13.5	-19.4	-19.1		-24.9	- 8.2	17	-34.6	27	5.5	1.1	15	1.0	6	1.2	1.5	1.0	12	1.1	11	1.1	0	-	0	-	33
III			-14.3	- 7.0	-10.6	-11.7		-17.3	1.3	27	-30.8	7	4.5	1.0	9.5	1.2	10	1.8	9.5	2.4	20	2.3	17	2.1	8.5	2.0	1	2.5	13
IV			- 2.8	0.0	- 1.4	- 2.4		- 5.7	4.9	21	-19.5	3	2.5	1.8	2	2.2	0.5	2.0	2	6.0	21.5	4.4	27	2.8	21	2.3	5.5	3.5	8
V			7.1	12.0	10.3	6.7		- 1.4	17.1	12	- 9.3	4	2	2.2	7.5	2.2	4.5	1.7	6.5	2.2	13.5	2.0	22	2.0	18.5	1.9	8.5	2.2	10
VI			10.5	13.8	12.6	10.4		5.5	26.4	29	- 7.0	4	3	2.2	14	2.0	4.5	2.0	13	3.0	22.5	2.8	14.5	1.9	11	1.9	5.5	1.9	2
VII			12.1	15.2	14.3	11.5		5.3	23.1	23	0.2	9	3.5	2.1	5.5	1.7	8	2.3	5.5	3.1	16.5	2.8	27	2.3	17	2.6	6	2.7	4
VIII			11.8	19.3	16.6	12.3		3.2	24.9	15	- 0.4	30	0	-	17.5	1.9	5	1.5	2	1.8	9.5	2.1	23.5	2.0	13.5	2.3	2	2.8	20
IX			5.4	9.5	6.9	6.1		1.7	17.5	2	- 6.0	29	0	-	2	1.0	1	1.0	4.5	1.6	19	2.9	36	2.5	16	2.6	4.5	3.0	7
X			- 2.0	3.1	- 0.2	- 0.2		- 3.9	13.6	12	-10.7	25	0.5	2.0	0.5	2.0	0	-	4.5	2.1	8.5	2.5	24.5	2.9	28.5	2.5	2	2.5	24
XI			- 9.1	- 5.7	- 9.3	- 8.3		-12.6	3.4	5	-24.3	18	8	1.6	16.5	1.6	1	1.0	3	4.0	12.5	3.7	8	2.7	1.5	2.3	4.5	1.8	35
XII			-10.7	- 9.0	- 9.5	- 9.8		-14.1	1.5	18	-29.7	31	2	2.0	16.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.8	11.5	2.4	27.5	2.7	7	2.6	3.5	3.9	20
1947			- 2.2	2.3	- 0.1	- 1.3		- 6.6	26.4		-34.6		34	1.6	118	1.6	49	1.7	62.5	2.7	184	2.9	251.5	2.4	146.5	2.4	46.5	2.7	203

Elveseter

φ = 61° 42'N λ = 8° 17' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-13.2	-11.6	-14.0	-13.3		-17.2	3.4	16	-26.7	12	1.5	1.0	0.5	1.0	1	2.0	0	-	9	1.4	54	1.4	3	2.2	0	-	24
II			-22.4	-18.1	-20.3	-20.8		-24.2	- 6.4	21	-31.7	27	0	-	0	-	0	-	0	-	2	2.0	68	1.7	1	2.5	0	-	13
III			-12.4	- 5.1	- 8.6	- 9.8		-14.9	4.1	30	-29.7	2	9.5	1.6	6.5	1.5	0	-	0	-	10	1.7	40.5	2.0	3.5	2.7	1	2.5	22
IV			0.6	3.1	1.3	0.6		- 2.8	8.2	21	-13.8	3	7.5	1.6	11.5	1.6	0	-	0	-	4	3.0	47.5	2.5	10.5	3.3	1	1.0	8
V			8.3	14.5	10.7	8.2		1.2	19.5	11	- 6.0	2	12	1.6	18	1.5	0	-	0	-	11	1.9	34	2.0	8	1.9	1	1.0	9
VI			11.5	16.1	13.5	11.6		6.1	27.3	29	- 2.6	4	14.5	1.7	21.5	1.8	0	-	0	-	15	1.7	20	2.0	3	2.0	0	-	16
VII			13.4	17.1	14.6	12.9		7.6	25.8	23	1.5	9	12	1.9	21	1.7	0	-	1	3.0	12	1.8	33.5	2.0	5.5	2.2	0	-	8
VIII			11.3	21.0	16.0	13.4		6.6	25.8	16	3.4	9	6.5	1.8	20.5	1.6	0	-	0	-	14	1.4	29	1.8	8.5	2.2	1.5	2.0	13
IX			6.7	11.3	8.1	7.7		4.5	19.2	1	- 0.4	19	5.5	1.5	7.5	1.6	0	-	0	-	19	2.6	31.5	1.9	14.5	2.5	1	2.0	11
X			0.6	3.0	1.5	1.2		- 1.0	14.8	12	-10.1	31	4.5	1.1	11.5	1.3	0	-	1	4.0	14	2.4	32	1.6	13.5	3.0	1.5	3.3	15
XI			- 8.0	- 5.9	- 7.1	- 7.3		-10.3	5.8	4	-21.2	30	5.5	2.3	4.5	2.1	0	-	0	-	7	1.3	21	1.4	3	1.7	0	-	49
XII			- 8.1	- 7.7	- 8.0	- 8.1		-11.1	4.4	11	-24.8	3	2	1.5	4	2.5	0	-	0	-	11	1.6	48	1.8	10	2.7	0	-	18
1947			- 1.0	3.1	0.6	- 0.3		- 4.6	27.3		-31.7		81	1.7	127	1.6	1	2.0	2	3.5	128	1.9	459	1.8	84	2.6	7	2.4	206

Vinstra

φ = 61° 36'N λ = 9° 45' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.8	- 6.5	- 8.1	- 8.2		-11.2	2.7	18	-25.8	7	3.5	2.7	1	1.0	10	2.6	18.5	3.2	1.5	3.7	1	2.0	10.5	3.0	16	3.2	31
II			-22.0	-14.8	-18.9	-19.1		-23.1	- 7.8	22	-32.3	27	3	1.8	6.5	2.4	0	-	3	2.3	1	1.0	0	-	19.5	2.0	16	2.5	35
III			-12.8	- 3.1	- 6.4	- 8.6		-14.1	7.0	27	-26.9	3	3	1.8	0	-	5	3.2	4	3.2	0	-	3	1.0	15.5	2.5	13.5	3.1	49
IV			0.9	7.2	5.4	2.9		- 1.4	14.7	16	-13.8	4	2.5	4.4	5	3.0	9	3.2	7	4.3	2.5	3.8	1.5	3.0	12.5	3.4	18	4.1	32
V			8.1	18.7	17.7	11.4		3.4	24.1	11	- 3.0	3	0.5	3.0	1	4.0	9	2.6	7	2.9	0	-	3	3.0	19	3.1	15.5	3.3	38
VI			12.9	19.3	18.6	14.7		9.4	32.6	29	0.0	4	1.5	5.7	3	2.7	13	3.5	22	2.8	0	-	0	-	4	3.0	10.5	3.4	36
VII			13.9	21.0	20.6	16.2		10.3	28.9	23	4.6	7	2	3.8	3	3.3	11.5	2.8	14	2.6	3	2.5	0	-	11	3.3	12.5	3.5	36
VIII			12.7	25.7	24.1	17.7		9.8	31.5	16	6.5	9	2.5	3.4	2	3.0	5	2.8	12	2.2	0	-	2	3.0	16	2.9	12.5	3.2	41
IX			7.6	16.6	13.3	10.8		5.7	23.7	2	- 1.4	29	1.5	3.0	1.5	3.3	5	2.0	14	3.4	3	3.3	0	-	6.5	3.2	17.5	4.0	41
X			0.9	5.8	2.5	2.4		- 1.3	14.3	5	- 8.9	29	0	-	0	-	3	3.0	5.5	3.4	0.5	1.0	0	-	12	3.1	18	3.6	54
XI			- 7.7	- 5.2	- 7.2	- 7.0		-10.2	8.4	4	-23.8	18	2	1.5	0	-	0	-	4	3.6	1	3.5	2	1.0	11	1.8	12	2.0	58
XII			- 9.9	- 8.7	- 9.7	- 9.5		-12.5	2.8	12	-27.7	31	1	3.0	1	3.0	1	2.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0	-	7	3.0	25	3.2	57
1947			- 0.4	6.3	4.3	2.0		- 2.9	32.6		-32.3		23	3.0	24	2.9	71.5	2.9	111.5	3.0	13	2.9	12.5	2.1	144.5	2.8	187	3.3	508

Vollen i Slidre

φ = 61° 5'N λ = 8° 59' E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	973.9	1025.2	-10.7	- 8.9	-10.1	-10.2		-12.8	3.2	18	-24.4	22	4.5	2.0	2.5	1.0	0.5	1.0	17	1.1	1.5	3.3	2	2.5	0	-	3	3.8	62
II	73.7	25.9	-23.2	-16.8	-18.4	-20.1		-24.3	- 8.9	22	-31.3	27	3	1.5	3	1.0	1	1.0	6	1.0	0	-	0	-	0	-	4	1.4	67
III	56.5	06.7	-13.6	- 4.2	- 5.7	- 9.0		-14.3	4.9	27	-29.4	2	7	1.3	5	1.2	0	-	16	1.6	0	-	0	-	0	-	17	2.0	48
IV	56.5	05.6	- 0.4	6.3	3.7	1.8		- 2.4	10.1	29	-11.9	5	7	2.4	7	1.2	0	-	21	2.4	6	3.5	7.5	4.7	0.5	3.0	30	4.2	11
V	73.1	21.6	6.4	17.5	15.6	9.8		1.8	23.3	11	- 5.0	2	4	2.5	2	2.2	0	-	2.5	1.8	3.5	2.0	7	1.8	1	1.0	33	2.5	40
VI	64.5	11.8	12.1	18.7	17.8	13.8		8.0	31.9	29	- 1.0	4	4	3.4	3	3.3	1.5	2.7	11.5	2.0	5.5	2.5	13.5	2.3	1	2.0	11	2.9	39
VII	63.6	10.6	13.2	20.1	19.0	15.0		9.0	27.9	17	2.9	7	4	1.8	2.5	1.6	0	-	17.5	1.6	6.5	2.1	5	2.6	0	-	25.5	3.4	32
VIII	72.2	19.3	12.4	24.2	22.4	16.8		9.2	28.9	15	5.6	9	2.5	1.8	3.5	1.9	0	-	2.5	1.4	3.5	1.1	10	1.4	1.5	1.0	22.5	2.6	47
IX	62.7	10.6	8.4	14.4	11.8	10.2		6.4	21.9	16	- 0.4	29	3	2.7	4	1.8	0	-	11	1.8	5.5	2.7	4.5	3.0	0	-	34	3.6	28
X	71.3	20.8	1.9	5.6	3.7	3.1		0.4	16.9	12	- 5.4	31	2.5	3.0	3	2.0	1	2.0	9.5	1.8	2.5	2.8	3	3.2	0	-	25.5	4.5	46
XI	56.5	06.5	- 5.9	- 4.0	- 5.1	- 5.2		- 7.2	6.3	4	-14.4	29	0.5	1.0	6	1.0	0.5	1.0	12	1.7	0	-	1	1.0	0	-	5	1.4	65
XII	60.4	10.9	- 8.7	- 7.9	- 8.3	- 8.5		-11.7	5.3	12	-26.1	31	6	2.2	14.5	1.4	0	-	4	1.2	0	-	2	1.5	0	-	18.5	3.0	48
1947	965.4	1014.6	- 0.7	5.4	3.9	1.4		- 3.2	31.9		-31.3		48	2.2	56	1.5	4.5	1.8	130.5	1.7	34.5	2.5	55.5	2.5	4	1.8	229	3.2	533

Åbjørsbråten

φ = 60° 55'N λ = 9° 18' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.7	- 7.8	- 8.9	- 9.1		-11.9	0.8	22	-25.2	6	0	-	1.5	1.0	1.5	1.0	1	1.0	0	-	1	1.0	13	1.0	2	1.0	73
II			-19.3	-11.8	-16.4	-16.5		-21.8	- 5.8	19	-30.3	27	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5	1.1	32	1.0	0	-	47
III			-10.2	- 3.9	- 7.3	- 8.3		-13.2	5.6	27	-26.5	2	0	-	2	1.5	1.5	1.0	0.5	1.0	1	1.0	11	1.4	15	1.3	0	-	62
IV			0.7	4.1	1.2	0.5		- 3.9	9.6	16	-14.6	5	6	1.2	1	1.5	0	-	1.5	1.7	7.5	1.9	15.5	1.7	18	1.5	8.5	1.1	32
V			8.7	14.8	11.0	8.4		1.3	22.0	29	- 6.0	2	0.5	1.0	3.5	1.0	4	1.1	8	1.1	1	1.0	2.5	1.2	11	1.1	0.5	1.0	62
VI			12.0	16.2	14.4	12.3		7.4	27.3	29	- 2.4	4	3	1.3	1.5	1.3	8.5	1.1	12	1.2	5.5	1.0	2.5	1.0	4	1.0	0	-	53
VII			13.7	17.7	15.6	13.5		7.9	23.6	16	2.3	13	1	1.0	1	1.0	0	-	8	1.4	1	1.5	3.5	1.6	8.5	1.1	6	1.3	64
VIII			14.5	22.5	17.9	15.2		7.2	27.8	16	2.9	1	1	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	2.5	1.0	2	1.0	2.5	1.0	8.5	1.2	3.5	1.3	70
IX			8.5	12.6	9.5	8.8		4.5	18.5	1	- 2.9	30	0.5	1.0	2	1.0	0	-	3.5	1.3	1	2.0	16	1.5	15	1.3	6	1.6	46
X			1.4	5.4	2.4	2.4		- 1.3	14.6	12	-10.5	31	2	1.5	2	1.5	0	-	0.5	1.0	0.5	1.0	8.5	1.2	19.5	1.5	3	1.3	57
XI			- 8.1	- 5.0	- 6.5	- 6.7		- 9.9	5.8	4	-21.7	18	0	-	0	-	1.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1	1.0	7	1.0	2.5	1.0	77
XII			- 7.6	- 6.1	- 7.4	- 7.2		-10.9	5.1	12	-24.5	31	0.5	1.0	0.5	1.0	1	1.0	0	-	2	1.5	6.5	1.2	22.5	1.1	0	-	60
1947			0.4	4.9	2.1	1.1		- 3.7	27.8		-30.3		14.5	1.2	16.5	1.2	19.5	1.1	38	1.2	22	1.4	75.5	1.4	174	1.2	32	1.3	703

1947

Fokstua

H_s = 952 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 6.8 h_r = 1.5

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprehagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	88	86	87	87	7.2	6.6	6.5	19	3	28	31		22		12	9	0	8	3	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	9	2	11	31
II	87	77	81	83	3.1	3.9	3.3	1	1	7	28		28		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	21	11	3	28
III	89	71	78	82	5.8	6.5	6.7	22	8	29	31		24		18	6	0	1	0	0	1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	22	6	12	31
IV	85	74	76	81	8.7	8.8	8.3	22	7	18	29		4		21	5	0	11	3	2	3	21	3	0	0	2	0	0	0	0	19	0	18	29
V	67	45	50	62	4.5	5.0	4.7	4	2	14	20		0		3	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	3	28	9	5	1
VI	75	62	66	74	7.0	8.0	8.1	74	18	6	5		0		15	14	2	0	0	0	15	0	0	1	0	2	0	3	0	4	20	1	17	0
VII	75	61	62	70	6.8	7.4	6.8	85	16	6	0		0		13	10	4	3	0	0	13	0	0	1	0	1	0	3	0	7	22	0	15	0
VIII	79	45	54	68	3.8	4.7	5.0	7	7	8	2		0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	6	30	7	4	0
IX	86	65	76	79	7.3	8.1	7.6	56	10	21	6		0		19	11	0	3	0	0	17	4	0	0	0	0	0	1	0	2	18	1	15	0
X	90	78	87	87	7.0	7.3	6.5	27	8	16	22		3		16	7	0	6	0	0	7	11	0	3	0	0	0	0	0	4	14	4	16	0
XI	91	86	90	90	7.8	7.6	6.9	30	11	24	29		17		14	8	1	5	1	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	15	22
XII	90	88	88	89	6.8	7.3	7.3	23	7	23	31		18		14	6	0	4	0	0	3	13	1	0	0	0	0	0	0	4	5	4	15	31
1947	84	70	75	79	6.3	6.8	6.5	370	16		234		116		148	79	7	41	7	3	63	96	5	5	0	5	0	10	0	35	218	45	146	173

Elveseter

H_s = 675 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

I	88	84	88	87	6.3	6.4	4.2	31	20	16	31		28		8	5	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	10	0	0	5	7	31
II	86	80	83	84	2.7	2.8	2.1	0			28		28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	2	28
III	85	61	71	76	7.3	6.4	6.9	18	6	24	31		20		12	5	0	1	0	0	2	12	2	0	0	0	0	0	13	0	23	3	15	31
IV	74	62	65	70	8.8	9.0	8.6	35	6	22	20		3		24	11	0	5	0	0	12	20	8	0	0	0	0	0	18	0	14	0	24	21
V	64	43	52	62	3.8	4.4	3.9	14	12	14	15		0		4	2	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	3	0	28	13	4	0
VI	74	56	66	75	7.1	7.8	8.0	83	16	6	1		0		17	15	3	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	12	0	19	2	16	0
VII	72	57	66	73	6.6	7.1	6.9	63	9	11	0		0		17	12	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	8	1	21	1	15	0
VIII	81	43	61	73	4.3	3.6	5.0	4	4	25	0		0		4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	29	8	7	0
IX	81	62	77	77	8.5	7.9	8.3	98	14	28	3		0		23	17	2	5	3	0	23	2	2	0	0	0	0	0	8	3	14	1	20	0
X	82	76	81	81	7.6	7.4	7.1	34	12	16	18		1		15	8	1	3	0	0	14	7	6	0	0	0	0	0	19	0	12	5	21	4
XI	89	86	89	88	8.6	8.1	7.3	41	8	24	29		15		20	11	0	0	0	0	4	17	1	0	0	0	0	0	15	0	0	2	22	24
XII	82	82	81	82	7.3	7.6	6.7	7	3	21	27		14		8	2	0	2	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	13	0	0	4	16	31
1947	80	66	73	77	6.6	6.5	6.2	428	20		203		109		152	89	8	16	3	0	100	73	20	0	0	0	0	3	121	4	178	61	169	170

Vinstra

H_s = 241 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.6

I	85	79	81	83	7.9	7.9	6.5	17	5	18	31		18		13	5	0	1	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	19	31
II	83	70	76	78	3.6	4.1	2.5	1	0.3	21	28		28		5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20	16	5	28
III	87	61	67	75	5.7	5.8	5.0	24	8	31	29		21		9	5	0	0	0	0	5	9	5	0	0	0	0	0	0	0	24	7	9	31
IV	77	52	55	67	7.7	7.9	6.8	9	2	1	18		1		15	4	0	3	0	0	13	4	2	0	0	1	0	0	0	1	23	0	14	9
V	71	40	37	58	3.8	4.3	3.7	10	5	1	4		0		5	3	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	3	0
VI	78	56	57	72	7.5	7.7	7.2	56	16	9	0		0		14	9	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	1	1	23	3	16	0
VII	77	55	53	68	6.3	6.2	5.5	74	16	12	0		0		14	10	4	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	4	0	0	29	6	12	0
VIII	80	39	38	61	3.5	3.6	5.0	1	1	8	0		0		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	31	10	5	0
IX	85	50	56	67	6.5	7.1	7.0	26	11	21	3		0		11	5	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	7	29	3	13	0
X	88	66	79	80	6.6	6.8	5.6	6	4	16	19		0		5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	5	27	4	13	0
XI	90	86	89	89	7.9	7.5	6.6	46	11	24	27		15		15	9	1	0	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	5	10	16	4	17	24
XII	88	85	85	86	6.5	7.4	6.1	6	2	1	31		19		13	1	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	7	5	4	5	12	31
1947	82	62	64	74	6.1	6.4	5.6	276	16		190		102		120	53	8	4	0	0	71	57	7	0	0	1	0	9	16	30	262	71	139	154

Vollen i Slidre

H_s = 403 H_b = 404.6 h_t = 2.0 h_a = h_d = 12.0 h_r = 1.6

I	86	84	87	86	7.6	7.8	7.4	33	11	16	31		20		17	6	1	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	19	31
II	83	81	81	82	4.4	3.9	2.7	1	0.4	28	28		28		7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	23	14	6	28
III	88	63	63	74	6.4	6.4	5.7	45	16	24	31		19		13	8	1	1	0	0	5	13	4	0	0	0	0	0	0	2	23	5	10	31
IV	78	50	56	68	7.2	6.6	6.3	18	3	2	21		3		13	4	0	9	2	0	8	8	3	0	0	0	0	0	0	0	27	2	12	21
V	79	36	37	64	4.0	4.1	4.2	7	4	14	10		0		5	2	0	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	30	10	5	0
VI	80	52	53	72	6.5	7.3	6.7	63	14	24	2		0		17	13	1	1	0	0	17	0	0	0	0	1	0	3	1	1	30	2	12	0
VII	80	49	49	69	5.3	5.8	5.6	78	19	3	0		0		15	7	3	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	0	0	30	2	7	0
VIII	82	36	39	62	4.1	4.0	5.1	4	3	31	0		0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	31	8	3	0
IX	78	51	58	66	6.5	7.3	7.2	46	20	21	3		0		14	7	2	7	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2	2	29	1	12	0
X	80	68	74	75	7.5	6.9	5.8	3	2	21	17		0		5	1	0	6	3	0	5	2	1	0	0	1	0	0	0	6	22	2	14	0
XI	92	88	89	90	9.0	8.7	8.5	59	14	24	29		8		18	10	1	0	0	0	3	17	2	0	0	0	0	0	9	3	14	0	23	24
XII	85	84	83	84	5.6	7.3	6.0	6	1	22	31		15		8	4	0	3	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	3	20	2	10	31
1947	83	62	64	74	6.2	6.3	5.9	363	20		203		93		134	63	9	29	5	0	75	74	13	0	0	2	0	10	12	17	294	52	133	166

Åbjørsbråten

H_s = 635 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 13.0 h_r = 1.4

I					8.0	6.5	6.7	39	8	17	31		19		19	10	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	16	10	5	18	31
II					3.9	2.9	2.1	2	1	28	28		28		5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	21	16	4	28
III					5.8	5.4	5.5	42	12	31	31		19		11	9	1	0	0	0	1	11	1	1	0	0	0	0	0	8	18	8	11	31
IV					6.4	5.5	5.3	22	5	6	24		5		13	7	0	0	0	0	5	12	2	0	0	0	0	0	0	6	23	3	9	28
V					3.2	3.0	2.3	7	4	31	12		0		5	3	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	29	19	2	1
VI					6.3	7.1	6.0	57	11	3	2		0		17	15	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	0	8	23	2	10	0
VII					5.3	4.8	4.7	85	24	12	0		0		14	11	4	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	0	2	28	10	4	0
VIII					1.8	2.5	2.4	15	8	18	0		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	30	18	1	0
IX					5.0	6.3	6.8	46	19	21	5		0		10	8	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22	4	10	0
X					5.0	4.7	4.1	4	2	16	20		1		4	2	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	4	20	12	7	0
XI					6.8	6.1	6.3	62	13	24	30		13		15	10	2	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	12	12	6	14	24
XII					6.0	6.1	5.1	12	3	9	31		13		8	5	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	11	6	8	31
1947					5.3	5.1	4.8	393	24		214		98		125	83	9	0	0	0	59	71	3	2	0	0	0	9	0	67	247	109	98	174

1947

Lillehammer

φ = 61° 6'N λ = 10° 29'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.7	- 6.5	- 6.8	- 7.3		- 9.9	4.0	24	-23.4	7	19	2.1	14	2.0	1.5	1.7	22.5	2.1	4	1.0	0	-	0	-	5	2.6	27
II			-18.7	-13.8	-17.0	-17.0		-20.2	- 8.1	19	-28.5	27	20	1.8	17	1.9	4	1.0	5	1.2	0.5	1.0	1.5	1.0	1	3.0	14	2.4	21
III			-10.5	- 3.4	- 6.0	- 7.6		-11.9	5.4	27	-22.4	2	14	2.3	11	2.3	2	1.0	4.5	1.9	8.5	1.4	6	1.1	2	1.0	11	2.4	34
IV			0.6	5.5	4.6	2.0		- 2.1	11.2	16	-12.2	4	3.5	2.7	4	2.1	1	2.0	15	3.6	14	2.8	4	2.0	6.5	2.5	14	4.4	28
V			9.9	17.6	14.3	11.2		4.8	23.5	29	- 2.9	3	7	2.9	10.5	2.7	0	-	3.5	2.5	13	2.4	23.5	1.8	8	1.1	10.5	3.2	17
VI			13.9	19.2	18.2	15.2		10.3	31.5	29	- 0.3	4	4	2.0	1	3.0	2	1.0	17	2.6	13.5	2.2	18.5	2.0	5	2.8	11	3.3	18
VII			15.0	20.8	20.4	16.5		10.7	28.0	23	5.3	13	0	-	6.5	2.3	0.5	2.0	14	2.2	12	1.7	26	2.0	11.5	1.3	8.5	3.3	14
VIII			15.0	24.6	23.0	17.9		10.3	29.0	16	5.9	9	3.5	1.3	1.5	3.7	1	1.0	1	3.0	7.5	1.5	24.5	2.1	12	1.5	10	2.0	32
IX			8.7	16.1	12.8	11.0		6.4	23.0	2	- 2.4	29	3	1.0	3	1.0	2	1.0	16	2.2	9.5	2.6	15.5	2.8	6	2.7	6	2.8	29
X			0.9	6.9	4.3	3.3		- 0.2	16.0	5	- 6.5	31	2	1.0	7	1.3	7	1.0	5	1.6	12	1.8	3	2.3	7	3.0	16	3.4	34
XI			- 5.9	- 3.8	- 5.0	- 5.2		- 8.1	8.0	4	-21.0	18	14	1.0	14.5	1.1	3	1.0	6	2.7	3.5	1.9	3.5	1.0	3	1.0	5.5	2.1	37
XII			- 8.4	- 7.3	- 7.6	- 8.0		-10.3	1.7	16	-22.7	31	21.5	2.3	15.5	1.5	4	1.0	1	2.0	1	1.0	0	-	0	-	12	2.4	38
1947			1.1	6.3	4.6	2.7		- 1.7	31.5		-28.5		111.5	2.0	105.5	1.9	28	1.1	110.5	2.4	99	2.0	126	2.0	62	1.9	123.5	2.9	329

Trysil

φ = 61° 20'N λ = 12° 15'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.5	- 5.2	- 5.9	- 6.1		- 8.9	2.3	28	-28.4	7	9.5	2.6	4	2.0	2.5	2.0	26.5	2.8	0	-	2	3.0	2.5	3.0	30	2.3	16
II			-22.1	-11.8	-18.6	-18.3		-24.6	- 5.5	1	-33.3	27	4.5	2.2	2	1.5	6	1.8	4	1.5	6	1.5	0	-	2.5	2.4	41	2.0	18
III			-14.2	- 3.3	- 6.5	- 9.2		-15.9	4.6	27	-29.8	3	3.5	1.7	5	1.8	9	1.8	22	2.1	6	2.4	0	-	3	4.2	35.5	2.5	9
IV			- 0.4	4.8	2.9	1.1		- 2.8	12.4	16	-17.5	4	1.5	2.3	0	-	5	2.3	24	2.4	8	3.1	3	2.3	14	3.0	23.5	3.6	11
V			9.3	16.9	15.8	10.5		1.5	22.7	12	- 4.9	3	0.5	4.0	0	-	1	3.0	9.5	2.1	8.5	2.7	10	2.2	25	2.4	28.5	2.4	10
VI			13.3	17.7	17.3	13.8		8.0	30.4	29	0.6	4	0.5	3.0	1	2.0	2.5	1.2	33.5	2.7	17	2.6	5	2.2	4	2.4	21.5	3.1	5
VII			14.2	19.8	18.7	15.1		8.7	28.1	23	1.7	14	0	-	0	-	0	-	22	2.8	21	3.0	9	2.1	14	2.9	19	3.0	8
VIII			12.7	23.1	21.1	15.9		7.1	28.0	15	1.9	19	1	1.0	0	-	5	1.6	14	2.4	8	2.6	5	2.2	24.5	2.3	26.5	3.0	9
IX			7.7	15.2	11.8	10.0		4.5	21.7	3	- 3.5	29	0	-	2	2.0	12	2.2	29	2.7	12	3.0	3	3.3	15	2.8	11	3.0	6
X			- 0.5	6.2	3.5	2.4		- 1.8	17.1	5	-10.1	19	3	2.3	2	2.5	6	2.3	24	2.6	2	3.0	3	3.3	8	2.8	33	2.8	12
XI			- 7.1	- 4.1	- 5.9	- 6.0		- 9.3	6.3	4	-25.2	20	3.5	2.7	3	2.3	1	2.0	29	2.1	6	1.8	0	-	6.5	1.9	31	2.5	10
XII			-10.3	- 7.7	- 8.7	- 9.1		-12.4	2.1	15	-29.2	28	13.5	2.5	10	2.6	8	1.9	8.5	2.2	3.5	1.7	3	1.3	7.5	2.1	29	2.7	10
1947			- 0.3	6.0	3.8	1.7		- 3.8	30.4		-33.3		41	2.4	29	2.2	58	2.0	246	2.5	98	2.6	43	2.3	126.5	2.6	329.5	2.7	124

Vang på Hedmark

φ = 60° 49'N λ = 11° 11'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.8	- 4.9	- 5.4	- 5.6		- 8.1	3.0	24	-19.9	7	5	1.7	20.5	1.3	17.5	1.5	13.5	1.4	0	-	2	1.0	9	1.4	10.5	1.4	15
II			-20.3	-13.6	-18.3	-18.1		-23.0	- 5.6	1	-30.4	27	6	1.0	13	1.0	10.5	1.0	1.5	1.0	2	1.0	6.5	1.0	15.5	1.0	14	1.0	15
III			-10.2	- 3.9	- 5.9	- 7.7		-12.2	4.7	27	-26.0	3	5	1.1	21.5	1.7	17	1.7	7	1.4	4	1.2	5.5	1.1	11.5	1.5	6.5	1.2	15
IV			0.9	5.8	4.4	2.4		- 1.3	12.7	16	-11.8	5	4.5	1.4	9.5	1.6	7.5	2.0	13.5	1.8	14	1.7	6.5	1.8	17.5	2.3	11	2.4	6
V			10.4	17.8	17.4	12.3		5.3	23.7	12	- 2.1	2	3.5	1.7	6	1.7	5.5	1.7	14.5	1.2	21	1.3	13.5	1.3	16	1.3	11	1.5	2
VI			13.9	19.5	17.7	15.2		10.6	31.9	29	2.5	4	5.5	2.0	8.5	1.6	9	1.6	21	1.4	17	1.7	4.5	1.8	10	1.2	11.5	2.0	3
VII			14.9	20.3	19.7	16.3		11.3	27.1	23	5.4	7	0	-	10.5	2.1	7.5	1.5	14	1.7	7	1.4	6	1.6	14	1.4	6	2.2	28
VIII			15.4	24.6	22.6	18.1		10.4	29.6	16	5.4	19	1.5	1.7	8	1.3	12	1.2	9.5	1.1	14	1.2	15	1.1	19	1.3	10	1.9	4
IX			10.3	16.5	13.3	12.0		7.4	23.2	2	- 0.5	29	6.5	1.2	13.5	1.3	7	1.5	14.5	1.2	13.5	2.0	14.5	1.9	13	2.3	7.5	1.7	0
X			1.9	7.1	4.4	3.8		0.1	18.1	5	- 6.6	19	6.5	1.3	8	1.2	8.5	1.1	12.5	1.1	12	1.2	5.5	1.4	18.5	1.6	15.5	1.5	6
XI			- 5.4	- 3.5	- 4.8	- 4.9		- 7.9	7.1	4	-22.9	18	7	1.8	37	1.5	6	1.1	8	1.1	4	1.0	1.5	1.0	9.5	1.2	9	1.3	8
XII			- 8.0	- 6.8	- 7.4	- 7.6		-10.6	1.2	13	-25.7	31	8.5	2.2	29.5	1.0	12.5	1.0	3.5	1.0	2	1.0	2	1.5	3.5	1.0	15.5	1.8	16
1947			1.5	6.6	4.8	3.0		- 1.5	31.9		-30.4		59.5	1.6	185.5	1.4	120.5	1.4	133	1.4	110.5	1.5	83	1.4	157	1.5	128	1.6	118

Ø. Toten

φ = 60° 42'N λ = 10° 53'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.6	- 4.5	- 5.0	- 5.2		- 7.2	2.6	17	-16.1	6	7	2.1	5	1.9	4.5	1.2	15	1.8	11	1.5	10.5	2.0	9.5	1.2	30.5	1.9	0
II			-18.4	-13.0	-16.1	-16.5		-20.5	- 5.6	1	-27.7	27	2.5	1.2	2	1.0	0	-	2.5	1.0	9.5	1.0	18.5	1.2	14	1.1	35	1.2	0
III			- 8.4	- 2.9	- 4.8	- 6.3		-10.2	5.2	26	-22.1	3	13	1.8	10	1.3	3	1.3	3.5	1.6	12	1.5	14	2.1	4	1.6	32.5	1.7	1
IV			1.9	6.0	3.8	2.5		- 1.1	11.2	16	- 9.3	5	8	1.5	4.5	1.1	3	2.2	2	2.0	18	2.9	19.5	2.6	9	3.0	25	2.2	1
V			11.0	17.9	16.8	12.6		6.4	24.2	11	- 0.9	3	11.5	1.4	19	1.2	2	1.5	1.5	1.7	7.5	1.7	9.5	1.5	2	1.0	35	1.7	5
VI			14.3	19.5	17.9	15.3		10.4	31.8	29	2.0	4	9	1.8	23	1.4	8.5	1.6	6	1.8	12	1.9	9	1.6	3	1.5	15.5	1.8	4
VII			16.1	21.3	20.0	16.9		11.3	28.6	23	5.3	13	9	1.7	17	1.5	11.5	1.3	4	1.5	11.5	1.9	7.5	2.1	0.5	2.0	23	1.6	9
VIII			16.8	25.0	22.6	18.7		11.1	29.8	16	6.2	1	5.5	1.5	20.5	1.6	10	1.5	3	1.2	9.5	1.2	7	1.0	6.5	1.2	25	1.5	6
IX			11.1	16.6	12.9	12.2		7.9	22.3	2	1.1	29	2	1.5	3.5	1.7	9	1.8	4.5	1.4	21	2.7	22.5	3.3	13	3.5	11.5	2.3	3
X			3.2	7.9	5.2	4.7		1.2	17.4	12	- 6.2	31	4	1.8	8	1.3	1.5	1.3	1	1.0	12.5	2.0	27	3.1	17	1.8	18	3.1	4
XI			- 4.5	- 3.0	- 3.6	- 4.0		- 6.5	8.1	4	-17.0	20	10	1.6	7.5	2.1	2.5	1.4	4.5	2.1	7.5	1.8	12	1.7	16.5	1.5	27.5	2.0	2
XII			- 5.9	- 5.4	- 5.6	- 5.7		- 8.0	4.5	16	-20.3	31	7	2.7	2	1.5	0	-	1.5	1.7	3	1.5	29	1.9	9.5	1.4	40	2.3	1
1947			2.6	7.1	5.3	3.8		- 0.4	31.8		-27.7		88.5	1.8	122	1.5	55.5	1.5	49	1.7	135	1.9	186	2.2	104.5	1.8	318.5	1.9	36

Kutjern

φ = 60° 33'N λ = 10° 33'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.7	- 5.9	- 7.5	- 7.4	- 4.3	-10.6	2.2	28	-22.6	13	28	1.8	18	2.0	2.5	1.4	4.5	1.8	30	2.0	5	2.8	2.5	1.6	0.5	3.0	2
II			-19.4	- 9.9	-17.5	-16.5	- 9.2	-22.3	- 2.5	13	-30.0	25	31	1.5	12.5	1.9	2.5	1.0	0	-	28.5	1.4	4.5	1.2	0	-	1	1.0	4
III			- 8.9	- 3.2	- 6.8	- 5.2	- 1.8	-12.2	5.3	29	-23.5	3	28	2.3	15	2.6	2	2.0	1	1.5	25.5	2.0	10.5	2.4	3.5	2.1	7.5	2.0	0
IV			0.8	4.5	2.3	0.9	5.4	- 3.6	12.4	16	-14.8	5	11.5	2.3	4	3.2	1	1.0	2	2.0	45.5	3.4	8.5	3.4	4	3.6	13.5	2.5	0
V			11.2	15.9	14.6	10.7	18.0	2.7	23.3	16	- 4.9	2	9.5	2.5	20	2.4	5	1.9	0	-	24	2.4	17	2.5	10.5	2.3	4	1.9	3
VI			13.0	17.5	15.1	13.3	19.1	7.5	29.6	29	- 1.1	4	13	2.2	15.5	3.2	3.5	2.4	4.5	3.0	35	2.5	10	2.9	1.5	1.0	2	2.2	5
VII			14.8	19.1	17.8	14.7	20.4	8.1	26.2	23	1.2	13	12	2.1	17.5	2.1	4	2.1	0.5	2.0	30	2.6	17	2.4	5	2.1	6	2.1	1
VIII			16.2	22.9	20.0	16.6	24.2	7.8	27.9	15	3.2	1	23	1.4	15.5	2.1	5.5	1.6	1	3.0	14.5	1.8	11	2.0	3	2.2	12.5	1.5	7
IX			9.3	14.4	10.6	9.9	15.3	4.8	21.7	2	- 2.7	29	4.5	1.8	5	1.5	2	2.0	1.5	2.3	47.5	3.0	14.5	2.8	4.5	3.6	5.5	3.2	5
X			0.2	6.5	2.7	2.2	7.6	- 2.0	15.7	5	- 9.4	19	13	1.7	8	1.5	1.5	1.0	2.5	1.0	34	2.2	11.5	2.5	3	4.0	4.5	2.2	15
XI			- 6.8	- 4.0	- 6.3	- 6.1	- 2.7	- 9.7	5.7	4	-24.0	18	27	1.8	23	2.1	0	-	1	1.0	14	2.2	3.5	2.0	0.5	1.0	3	2.5	18
XII			- 7.6	- 5.9	- 7.2	- 7.1	-.3.9	-10.2	4.0	17	-24.2	31	13.5	2.1	29	1.9	0	-	0	-	17.5	1.9	2.5	1.8	2	1.0	1.5	3.7	27
1947			1.3	6.0	3.2	2.2	7.3	- 3.3	29.6		-30.0		214	1.9	183	2.2	29.5	1.8	18.5	2.1	346	2.4	115.5	2.5	40	2.5	61.5	2.2	87

1947

Lillehammer

H_s = 226 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.9 h_r = 1.4

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Vindstyrke F ≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	90	87	88	89	8.0	7.6	7.4	40	9	16	31		17		19	11	0	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	12	1	20	31
II	84	73	79	80	4.1	3.2	2.8	4	1	28	28		28		8	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	20	15	5	28
III	84	65	70	75	6.4	6.1	6.2	58	16	24	26		20		15	10	2	0	0	0	6	14	2	4	0	0	0	0	0	4	18	5	14	31
IV	82	63	62	72	7.1	7.5	6.6	50	11	25	21		2		17	10	1	7	0	0	12	9	3	0	0	1	0	0	1	2	18	1	13	23
V	65	44	42	57	3.1	3.4	3.1	5	2	14	2		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	14	2	0
VI	79	58	59	73	6.1	6.4	6.2	69	13	3	1		0		16	11	2	3	0	0	16	0	0	0	0	0	0	5	0	0	25	4	12	0
VII	76	57	53	67	5.5	5.4	4.5	76	28	6	0		0		14	11	1	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0	4	0	0	28	7	5	0
VIII	70	42	43	58	3.0	3.5	4.3	2	1	8	0		0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	31	11	2	0
IX	86	53	62	71	5.3	7.0	5.7	46	24	21	2		0		12	7	1	2	0	0	12	0	0	2	0	0	0	1	0	2	20	2	6	0
X	89	69	76	80	5.8	6.3	4.8	8	3	11	16		0		8	3	0	2	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	7	1	17	8	9	0
XI	93	89	91	92	7.5	7.3	7.2	96	23	24	27		11		14	10	4	0	0	0	2	12	0	1	0	0	0	0	4	0	8	2	18	24
XII	90	90	90	90	6.0	7.0	6.4	11	2	9	31		15		8	4	0	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	3	2	8	5	14	31
1947	82	66	68	75	5.7	5.9	5.4	465	28		185		93		137	82	11	16	0	0	77	70	6	11	0	2	0	14	15	12	235	75	120	168

Trysil

H_s = 363 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.5

I	85	80	81	82	8.6	8.2	8.5	37	12	18	31		12		18	8	1	0	0	0	1	18	1	0	0	0	0	0	18	1	8	1	23	31
II	83	65	80	79	4.6	2.8	3.1	1	0.3	15	28		27		5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	25	11	5	28
III	86	60	69	75	6.3	6.9	6.5	31	7	31	30		21		10	7	0	0	0	0	4	10	2	1	0	0	0	0	12	1	19	5	14	31
IV	78	60	67	73	7.2	8.0	7.2	50	7	24	17		4		18	13	0	2	0	0	10	12	4	1	0	1	0	0	12	0	25	1	12	22
V	62	36	39	56	2.9	3.7	3.5	9	6	28	13		0		3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	31	15	4	0
VI	72	55	57	69	5.9	6.5	5.8	86	23	17	0		0		16	11	2	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	3	5	0	25	2	10	0
VII	74	51	57	70	5.8	6.6	4.9	91	24	6	0		0		16	11	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	5	0	28	0	5	0
VIII	76	38	43	62	3.1	4.0	4.0	1	1	8	0		0		2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	12	2	0
IX	86	50	66	72	5.6	6.2	5.8	73	27	21	5		0		17	11	2	0	0	0	17	0	0	1	0	1	0	0	6	5	26	3	9	0
X	88	65	77	80	6.8	6.5	5.3	17	9	22	22		1		9	4	0	0	0	0	8	2	1	2	0	1	0	0	7	3	21	6	14	4
XI	88	84	87	87	7.7	7.7	7.2	60	12	10	29		12		18	11	2	0	0	0	1	17	0	1	0	0	0	0	19	3	8	5	19	24
XII	86	84	85	86	6.9	6.6	6.1	25	5	1	31		15		16	11	0	1	0	0	1	15	0	1	0	0	0	0	15	3	16	6	13	31
1947	80	61	67	74	6.0	6.1	5.7	481	27		206		92		148	90	10	3	0	0	79	79	8	8	0	3	0	8	105	16	263	67	130	171

Vang på Hedmark

H_s = 222 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 14.7 h_r = 1.3

I	81	78	80	80	8.8	7.6	8.2	20	5	16	31		11		12	5	0	0	0	0	3	9	1	2	0	0	0	0	22	2	7	0	22	31
II	79	69	72	75	6.2	2.9	3.3	1	0.5	1	28		27		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	26	1	24	6	3	28
III	79	61	62	69	7.1	6.5	6.6	24	8	31	29		20		9	7	0	0	0	0	5	8	4	0	0	0	0	0	18	1	20	6	12	31
IV	75	59	59	66	6.4	6.9	6.6	27	5	25	18		1		13	8	0	2	0	0	8	8	3	0	0	1	0	0	12	1	23	2	10	16
V	64	38	37	54	2.8	3.3	3.7	10	4	14	1		0		5	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	4	0	31	12	1	0
VI	72	48	53	69	6.6	5.9	6.1	44	10	3	0		0		15	10	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	10	0	29	4	10	0
VII	74	51	51	66	5.9	5.7	5.1	88	24	6	0		0		13	10	3	0	0	0	13	0	0	0	0	1	0	2	4	0	29	2	6	0
VIII	67	38	39	54	2.8	3.5	4.1	1	1	18	0		0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	11	2	0
IX	76	46	56	64	6.1	6.1	5.8	44	14	14	1		0		10	8	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	6	2	26	1	10	0
X	81	62	70	73	6.6	7.2	5.7	8	6	11	16		0		3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	2	18	3	9	0
XI	85	84	86	85	8.4	8.6	7.3	64	13	24	27		11		11	9	2	0	0	0	4	10	3	0	0	0	0	0	17	7	7	0	20	23
XII	85	84	84	84	6.1	7.2	6.3	14	4	22	31		11		9	7	0	1	1	1	0	9	0	0	0	0	0	0	19	3	8	3	12	31
1947	77	60	62	70	6.2	6.0	5.7	345	24		182		81		104	68	7	3	1	1	67	47	11	2	0	3	0	6	145	19	253	50	117	160

Ø. Toten

H_s = 270 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.7 h_r = 1.7

I					8.4	8.0	8.1	23	6	16	31		9		19	7	0	0	0	0	3	18	0	1	0	0	0	0	16	3	9	1	23	31
II					5.4	3.5	3.1	2	1	28	28		27		6	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	4	1	26	7	4	28
III					6.8	5.9	6.9	29	10	31	27		17		13	7	1	0	0	0	4	13	4	1	0	0	0	0	5	6	20	4	13	31
IV					6.6	7.1	7.0	26	8	1	15		0		13	6	0	2	0	0	8	8	2	0	0	1	0	0	7	1	25	1	10	20
V					3.8	4.1	4.0	11	4	14	2		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	31	7	2	0
VI					6.1	6.0	5.5	33	6	3	0		0		15	10	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	3	0	29	3	6	0
VII					5.7	4.9	4.5	61	14	6	0		0		13	10	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	3	1	0	28	5	6	0
VIII					2.8	3.2	4.0	1	1	18	0		0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	7	0	0
IX					6.1	6.0	6.1	36	14	21	0		0		9	6	2	6	0	0	9	0	0	1	0	0	0	1	1	3	24	2	7	0
X					5.9	5.9	4.9	3	1	11	15		0		3	2	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	18	6	9	0
XI					8.5	7.8	8.0	98	25	25	27		7		17	9	4	0	0	0	3	15	1	1	0	0	0	0	12	7	6	0	19	24
XII					6.7	6.5	6.6	23	5	9	31		6		14	8	0	1	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	6	5	7	3	10	31
1947					6.1	5.7	5.7	346	25		176		66		127	69	8	13	0	0	66	72	7	5	0	1	0	7	56	28	254	46	109	165

Kutjern

H_s = 493 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.1 h_r = 1.7

I	90	88	89	89	8.8	7.8	7.3	37	7	16	31	22	17	0	18	9	0	0	0	0	3	18	1	3	0	0	0	0	3	5	15	2	21	31
II	88	71	82	83	4.5	2.8	2.4	2	2	28	28	28	28	0	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	23	14	4	28
III	84	67	73	77	6.9	6.5	7.5	33	8	24	30	21	20	0	10	8	0	4	0	0	2	10	0	2	0	0	0	0	3	4	24	4	15	31
IV	76	65	69	73	6.5	7.3	6.4	46	7	1	23	2	4	0	15	12	0	11	1	0	7	10	1	0	0	2	0	0	8	0	22	2	12	28
V	62	47	48	52	2.8	3.6	3.4	19	8	28	6	0	0	0	5	4	0	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	31	16	3	1
VI	79	59	65	77	6.1	6.6	5.8	45	8	9	1	0	0	5	15	14	0	3	0	0	15	0	0	1	0	2	0	4	1	3	29	3	9	0
VII	74	56	56	67	5.3	6.2	5.5	95	31	1	0	0	0	4	12	9	4	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	4	1	0	31	2	8	0
VIII	66	43	47	57	3.3	3.7	3.5	2	2	18	0	0	0	14	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	12	1	0
IX	79	53	67	70	5.6	6.1	6.5	50	17	21	4	0	0	0	9	6	2	4	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	3	3	27	2	9	0
X	89	67	81	81	6.2	6.2	4.7	10	4	14	19	1	0	0	8	3	0	1	0	0	6	3	1	3	0	1	0	0	1	6	24	6	8	0
XI	93	91	92	92	7.8	7.7	7.0	103	17	25	29	23	13	0	13	12	5	2	0	0	3	11	1	2	0	0	0	0	0	13	10	3	17	23
XII	93	93	93	93	6.9	6.9	6.4	28	11	1	31	26	14	0	12	8	1	1	0	0	2	12	2	0	0	0	0	0	2	5	14	2	12	31
1947	81	67	72	76	5.9	6.0	5.5	470	31		202	123	96	23	122	86	12	29	1	0	64	69	6	13	0	6	0	8	22	40	281	68	120	173

1947

Gardermoen

φ = 60° 11′ N λ = 11° 6′ E g = 9.820 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	998.5	1024.7	- 5.6	- 4.3	- 5.2	- 5.2	- 3.0	- 8.0	4.8	17	-14.7	7	15.5	2.6	20	1.5	7	1.5	6	1.4	12.5	2.6	2	3.8	2.5	2.4	6.5	3.0	21
II	98.7	25.4	-20.0	-12.3	-15.8	-16.7	- 9.7	-21.7	- 4.7	1	-28.3	11	9	1.7	24.5	1.8	2.5	1.4	0.5	1.0	2.5	1.6	3	1.5	0	-	0	-	42
III	81.0	06.7	- 8.9	- 2.3	- 4.0	- 6.0	- 1.0	-10.5	6.6	26	-25.5	3	14.5	3.4	23	2.0	5.5	1.9	1.5	1.7	18.5	2.3	8	2.3	3	2.2	4	3.1	15
IV	81.7	06.9	1.2	5.5	4.5	2.4	6.6	- 1.5	13.0	16	-10.7	5	8	2.4	11	2.2	1.5	1.7	2	3.2	35.5	3.5	11.5	3.0	8	3.8	5.5	3.5	7
V	96.8	21.4	11.2	18.1	17.9	12.8	19.5	5.1	25.0	12	- 3.8	2	8	2.8	17	2.8	5	1.2	3.5	2.3	26.5	2.7	14	3.1	4.5	1.8	2.5	2.4	12
VI	88.5	12.7	14.0	19.7	18.6	15.5	21.2	10.4	32.7	29	3.6	4	8.5	3.8	11	3.2	12	2.0	3.5	1.9	32.5	2.9	12	2.8	2	1.0	2.5	2.8	6
VII	87.1	11.1	16.1	20.9	20.4	17.1	23.1	11.7	28.5	23	5.8	7	10.5	2.4	14	2.6	14.5	2.0	4	1.9	24.5	2.9	12	3.1	3.5	3.0	4	3.6	6
VIII	95.8	19.8	15.6	24.6	24.3	18.8	26.2	11.2	30.1	14	7.6	30	18	2.7	18.5	2.1	9	1.8	3.5	1.4	15.5	2.7	13	2.6	1.5	2.0	3	2.5	11
IX	87.3	11.7	10.1	16.4	14.1	12.3	17.7	8.2	23.3	2	1.0	26	3.5	2.1	5.5	2.3	4	1.5	4	1.8	33.5	3.0	17	3.5	4	3.6	6.5	2.8	12
X	96.1	21.6	1.7	7.7	5.4	4.2	9.2	0.2	17.8	5	- 6.4	30	14	2.5	8	2.1	2.5	1.4	3	1.2	23.5	2.6	10	2.8	6.5	3.2	8.5	2.6	17
XI	80.7	06.3	- 4.9	- 3.0	- 3.9	- 4.2	- 1.8	- 6.6	8.2	4	-17.3	16	15.5	2.1	13	2.2	0.5	1.0	2	1.5	6	3.2	2	1.5	0.5	1.0	4.5	3.0	46
XII	83.8	09.6	- 6.0	- 5.2	- 5.6	- 5.8	- 2.6	- 8.4	3.4	17	-22.8	31	29	2.6	22	2.2	3	1.3	0.5	1.0	6.5	2.2	2.5	1.6	1.5	1.0	9	1.6	19
1947	989.7	1014.8	2.0	7.2	5.9	3.8	8.8	- 0.8	32.7		-28.3		154	2.6	187.5	2.2	67	1.7	34	1.7	237.5	2.8	107	2.9	37.5	2.8	56.5	2.8	214

Flisa

φ = 60° 37′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.9	- 4.2	- 4.9	- 5.2	- 2.8	- 7.9	3.3	16	-18.3	7	9	2.6	0	-	1	1.0	11	1.8	10	2.0	0	-	1	1.0	11	2.9	50
II			-21.9	-12.3	-17.2	-17.9	-10.9	-23.9	- 3.9	20	-31.7	11	16.5	1.5	2	2.5	0	-	1	2.0	0	-	0	-	0	-	1.5	1.7	63
III			- 9.9	- 1.9	- 4.5	- 6.2	- 0.2	-12.0	6.6	26	-27.1	3	16.5	2.0	4	1.5	2	1.5	12.5	1.8	9	2.2	0.5	3.0	1	2.0	13.5	2.6	34
IV			1.9	6.4	4.7	2.9	8.2	- 1.4	15.3	16	-13.2	5	12.5	2.4	2	1.0	0	-	13.5	3.4	26	2.9	2.5	2.8	1	1.0	15.5	3.2	17
V			11.2	18.3	17.2	12.3	20.2	3.3	25.2	12	- 6.1	2	9	2.1	1	1.0	5	1.2	8.5	2.4	18	2.0	2.5	1.8	4.5	1.3	9.5	1.9	35
VI			15.1	19.6	18.5	15.5	21.7	9.4	31.9	29	0.9	4	8.5	2.5	0	-	1.5	1.3	12	2.3	24	2.3	0.5	1.0	1	6.0	9.5	2.6	33
VII			16.4	21.0	19.9	16.5	23.0	9.5	28.8	23	2.7	13	7.5	2.1	4	1.8	2	2.5	18	2.4	21	2.5	1	1.5	2	2.0	10.5	2.3	27
VIII			15.3	24.3	21.4	17.2	25.7	8.0	29.7	15	2.4	19	8.5	1.5	6	1.4	5	1.4	7	1.6	5.5	1.6	0.5	1.0	3	1.7	8.5	1.7	49
IX			10.8	16.9	12.7	12.0	17.8	6.4	23.7	2	- 1.7	26	1.5	3.7	1	1.0	0.5	2.0	17	3.0	23	3.0	5	3.3	1.5	3.3	3.5	2.4	37
X			1.0	6.7	4.1	3.2	8.4	- 1.3	18.2	5	- 9.4	19	5	1.9	1	2.0	0.5	4.0	7.5	3.0	12.5	2.4	4.5	1.9	3	1.7	8	2.6	51
XI			- 7.1	- 4.3	- 6.0	- 6.2	- 2.8	- 9.8	7.3	5	-28.1	17	10	1.8	0	-	1	1.0	3	2.0	3	2.7	0	-	0	-	7	2.6	66
XII			-10.3	- 8.5	- 9.1	- 9.5	- 4.9	-13.2	2.6	25	-31.2	31	7.5	1.5	1.5	1.0	0	-	0.5	1.0	1.5	1.3	1	1.5	0	-	17	2.1	64
1947			1.4	6.8	4.7	2.9	8.6	- 2.7	31.9		-31.7		112	2.0	22.5	1.5	18.5	1.5	111.5	2.5	153.5	2.5	18	2.3	18	2.0	115	2.5	526

Vinger

φ = 60° 13′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.6	- 3.9	- 4.8	- 5.0		- 7.4	3.5	16	-15.7	7	25.5	1.5	13.5	1.7	9.5	2.5	6.5	2.2	6	1.6	3.5	2.1	10	2.8	10.5	1.8	8
II			-20.1	-12.7	-16.1	-17.0		-21.8	- 5.6	1	-28.3	25	27	1.6	14	1.1	3.5	1.0	3	2.0	0	-	0	-	2	1.0	5.5	1.1	29
III			- 9.2	- 1.7	- 4.0	- 5.9		-10.6	6.5	28	-23.8	3	15.5	3.6	15	1.8	9	1.9	4.5	2.5	9.5	2.3	5	2.9	15	2.3	16.5	2.4	3
IV			2.1	6.5	4.0	2.8		- 1.5	14.6	16	-12.0	5	7.5	1.9	2	2.2	2	2.2	2	2.2	33	2.6	10	2.6	10.5	2.6	16	3.0	7
V			12.1	18.6	16.8	12.6		3.8	24.4	10	- 5.0	2	7	2.6	9	1.9	18.5	1.8	9	2.5	8.5	2.1	9	2.1	16	2.1	12	2.7	4
VI			15.6	20.1	18.0	15.6		9.4	30.8	29	0.5	4	14.5	2.8	6	1.8	6.5	2.4	8.5	3.3	25	2.1	6	2.2	10.5	2.2	3	3.5	10
VII			16.9	21.1	20.0	17.0		10.8	28.6	23	4.0	14	6	2.1	7.5	2.1	17.5	2.3	8	2.9	14.5	3.2	11.5	1.8	12.5	2.0	8.5	2.5	7
VIII			16.2	24.4	21.4	17.8		9.3	28.2	14	4.7	19	20	1.8	13	1.2	8.5	1.2	6.5	1.3	9	1.6	4.5	1.0	11	1.1	3.5	1.4	17
IX			11.1	16.5	12.7	12.1		7.2	22.0	5	- 0.6	26	5	1.5	3.5	1.1	3.5	2.1	3.5	2.7	22	2.8	16.5	2.8	17.5	2.7	10.5	2.3	8
X			1.9	7.3	4.0	3.7		- 0.4	17.2	5	- 8.2	29	15.5	1.6	3	1.2	2.5	1.4	3	1.5	15.5	1.8	7.5	2.0	10	2.6	8	1.9	28
XI			- 6.1	- 4.0	- 5.0	- 5.3		- 8.2	7.4	4	-22.8	17	30	1.8	5	1.6	1.5	3.3	2	1.8	5	2.3	2	1.8	4.5	1.2	22	1.7	18
XII			- 8.4	- 7.5	- 8.2	- 8.2		-11.7	0.7	12	-26.9	31	31.5	1.3	4	1.0	0.5	1.0	1	1.0	2.5	1.4	4.5	1.2	4	2.2	15	1.3	30
1947			2.2	7.1	4.9	3.4		- 1.8	30.8		-28.3		205	1.9	95.5	1.5	83	2.0	57.5	2.4	150.5	2.4	80	2.2	123.5	2.2	131	2.1	169

Hvam

φ = 60° 6′ N λ = 11° 24′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.3	- 3.7	- 4.2	- 4.6		- 6.6	3.4	17	-14.5	13	18	2.6	21	2.0	6.5	2.1	4.5	1.9	14.5	2.6	7	2.5	4	2.4	5.5	2.7	12
II			-19.4	-10.6	-14.9	-15.7		-20.6	- 4.6	20	-27.4	27	21	1.4	20	2.1	0	-	0.5	2.0	3.5	1.7	0	-	0.5	1.0	9.5	1.3	29
III			- 8.8	- 0.9	- 4.0	- 6.5		-10.5	6.0	25	-25.0	3	15	2.9	18.5	3.2	6	1.9	6	2.0	15.5	2.2	12.5	2.5	4.5	2.2	8	2.4	7
IV			2.2	6.5	4.4	3.0		- 1.3	12.2	25	-11.7	5	8	2.4	7	2.4	1.5	1.7	2.5	3.8	31	4.0	18	3.8	6.5	3.3	11.5	2.0	4
V			11.6	19.1	17.5	12.5		2.8	24.6	12	- 4.8	2	14	2.0	10	2.4	5	1.9	1.5	1.0	16	2.2	22	2.6	4.5	1.7	4	1.8	16
VI			15.0	20.0	18.1	15.3		8.9	31.9	29	- 0.9	4	8	3.4	15.5	2.3	5	2.1	8	2.6	23.5	3.0	13.5	3.3	1	2.5	7.5	2.6	8
VII			16.7	21.3	19.7	16.7		9.9	27.2	23	3.5	14	4	3.0	10.5	2.4	7.5	2.9	3	2.5	18.5	3.0	20	2.8	8	2.7	5.5	2.2	16
VIII			16.9	24.7	22.4	17.8		7.8	29.1	15	2.7	19	4	1.9	12.5	2.2	4.5	2.2	6	1.7	9.5	2.1	5.5	2.5	4	3.0	2	2.8	45
IX			11.2	17.3	13.3	12.4		7.0	23.9	15	- 2.9	30	0.5	4.0	4.5	2.4	4	1.5	2.5	2.2	29	3.1	25	3.2	8.5	3.1	3	2.8	13
X			1.2	8.1	4.7	3.9		- 0.8	18.0	5	- 9.5	19	7	2.1	10	1.6	4	2.2	3.5	1.9	13.5	2.5	20	2.5	8.5	2.5	5.5	2.3	21
XI			- 5.3	- 2.9	- 4.6	- 4.6		- 7.4	7.6	4	-20.8	17	22	2.1	10	1.8	2	1.5	1	1.5	7	2.2	3.5	2.3	1.5	1.0	12	2.0	31
XII			- 8.4	- 6.6	- 7.7	- 7.8		-11.0	2.3	25	-27.8	31	27	2.1	18	1.6	0.5	2.0	0	-	6.5	1.8	7.5	1.7	3	1.7	6.5	2.6	24
1947			2.3	7.7	5.4	3.5		- 1.8	31.9		-27.8		148.5	2.2	157.5	2.2	46.5	2.1	39	2.2	188	2.8	154.5	2.9	54.5	2.6	80.5	2.2	226

Sørmarka

φ = 59° 48′ N λ = 10° 49′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.0	- 3.5	- 4.2	- 4.4	- 2.3	- 6.8	6.0	17	-14.2	7	6	1.3	26.5	1.5	11.5	1.3	4	1.5	9	1.3	6	1.2	5	1.4	0	-	25
II			-16.3	- 9.3	-13.9	-13.9	- 7.8	-19.0	- 2.4	14	-24.8	11	9	1.6	23	1.5	2	1.0	1	1.0	2	1.0	2	1.0	1	1.0	0	-	44
III			- 7.6	- 1.4	- 3.7	- 5.2	- 0.3	-10.3	6.4	26	-23.7	3	7.5	1.7	24	1.7	5.5	1.5	1	2.0	11.5	1.4	10	1.7	1.5	2.7	0	-	32
IV			2.8	6.6	4.5	3.2	7.9	- 1.0	15.6	16	-10.0	5	2.5	1.6	7.5	1.3	3	1.7	4.5	1.8	12	1.8	34.5	1.7	18.5	1.6	0.5	1.0	7
V			13.0	18.6	17.1	12.9	19.9	4.1	25.4	16	- 3.7	2	2.5	1.6	23	1.4	2.5	1.6	1	1.0	10.5	1.5	31	1.5	8.5	1.5	0	-	14
VI			15.6	20.0	18.7	15.9	21.9	9.8	32.0	29	3.9	9	4	2.4	9.5	2.1	8.5	1.6	8	1.4	14	1.1	32	1.4	4.5	1.3	1.5	2.7	8
VII			17.5	21.3	19.7	17.3	22.7	11.4	28.3	1	6.9	7	1.5	1.7	13.5	2.0	8.5	1.5	4.5	1.2	20	1.2	27.5	1.6	10.5	1.5	2	1.5	5
VIII			17.9	25.2	23.0	18.9	26.4	10.7	29.8	14	5.2	19	4	1.9	21.5	1.4	5.5	1.0	2	1.0	8.5	1.4	18.5	1.3	11	1.3	0	-	22
IX			12.1	16.9	13.8	12.9	18.0	8.5	23.8	5	- 0.8	30	1.5	2.0	5	2.0	3.5	1.7	1.5	1.0	13.5	1.6	34.5	1.8	12.5	1.7	1	2.0	17
X			3.5	8.9	5.4	5.0	9.9	0.0	18.4	4	- 8.5	19	2	1.5	4.5	1.2	6.5	1.2	0.5	1.0	9	1.7	14.5	1.5	10.5	1.4	9.5	1.5	36
XI			- 4.2	- 1.5	- 3.1	- 3.2	- 0.8	- 5.8	8.5	4	-19.7	18	13.5	1.4	30	1.4	7.5	1.1	1	1.5	5	1.6	3	1.5	0	-	0	-	30
XII			- 5.2	- 3.2	- 4.5	- 4.5	- 1.3	- 7.5	4.5	25	-20.8	31	6.5	1.2	51	1.4	3.5	1.1	1	1.0	3.5	1.7	2.5	1.2	0	-	5	1.2	20
1947			3.7	8.2	6.1	4.6	9.5	- 0.5	32.0		-24.8		60.5	1.6	239	1.5	68	1.4	30	1.4	118.5	1.4	216	1.5	83.5	1.5	19.5	1.6	260

Årsoversikter

Annual Summaries)

1947

Gardermoen

H_s = 204 H_b = 205.2 h_t = 2.0 h_a = 13.0 h_d = 13.0 h_r = 1.3

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	86	82	84	85	8.5	8.2	8.0	21	5	14	30	23	11	0	15	7	0	6	1	0	6	12	0	9	0	0	0	0	14	3	4	1	20	31
II	89	77	84	85	4.8	3.5	3.0	2	2	28	28	28	26	0	6	1	0	0	0	0	1	6	0	1	0	0	0	0	1	4	15	10	5	28
III	88	69	73	79	7.3	6.8	7.0	49	17	24	31	16	17	0	9	7	2	7	0	0	5	9	5	3	0	0	0	0	6	4	19	3	13	30
IV	83	69	74	79	6.5	7.6	7.5	46	9	25	16	1	1	0	15	11	0	8	1	0	10	9	2	5	0	1	0	0	4	5	21	3	14	17
V	74	48	48	65	3.0	4.1	3.2	2	1	14	2	0	0	1	2	0	0	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	13	3	0
VI	83	59	64	80	7.2	6.5	6.2	38	22	9	0	0	0	8	12	7	1	6	0	0	12	0	0	3	0	1	0	1	2	1	22	1	10	0
VII	74	51	50	66	5.8	6.1	5.4	81	38	6	0	0	0	13	11	9	2	6	0	0	11	0	0	2	0	1	0	2	4	0	27	3	6	0
VIII	74	38	37	57	3.1	3.5	2.9	1	1	18	0	0	0	19	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	12	2	0
IX	85	52	61	68	6.1	6.3	6.5	65	24	21	0	0	0	0	10	8	2	11	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	4	23	0	10	0
X	87	66	76	78	6.4	7.2	5.8	9	4	11	15	1	0	0	7	4	0	6	0	0	6	0	0	7	0	1	0	0	3	8	12	4	14	0
XI	89	86	90	89	8.5	8.8	8.3	112	36	25	27	17	9	0	18	11	4	0	0	0	7	9	0	5	0	0	0	0	8	11	5	0	20	23
XII	86	85	87	87	5.8	6.8	6.5	18	6	1	31	22	10	0	10	6	0	2	2	0	2	9	0	1	0	1	0	0	6	8	7	6	14	31
1947	83	65	69	76	6.1	6.3	5.9	444	38		180	108	74	41	116	72	11	59	5	0	73	54	7	40	0	5	0	3	49	48	213	56	131	160

Flisa

H_s = 183 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.2 h_r = 1.5

Måned	U 8	14	19	Døgn	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	90	87	89	89	8.5	8.0	8.0	20	5	16	30	25	12	0	11	7	0	4	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	5	1	5	2	22	22
II	85	71	79	80	3.4	3.0	2.0	0.4	0.1	28	29	28	27	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	19	13	3	28
III	85	63	69	75	6.8	6.3	6.2	28	11	24	25	14	18	0	8	6	1	0	0	0	5	7	1	4	0	0	0	0	6	2	15	5	13	31
IV	75	59	64	70	6.9	7.6	7.0	37	8	25	16	0	2	0	15	12	0	3	1	0	10	8	3	1	0	0	0	1	9	0	16	0	12	11
V	64	38	41	58	2.6	3.9	3.9	14	7	15	4	0	0	1	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	29	9	1	0
VI	73	54	58	70	6.3	6.0	5.2	58	15	11	3	0	0	9	16	12	2	4	0	0	16	0	0	0	0	0	0	7	3	0	23	3	6	0
VII	70	51	55	65	5.6	5.4	6.1	50	14	6	0	0	0	11	12	10	1	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	0	0	24	1	7	0
VIII	71	40	48	62	2.6	3.1	3.5	0			0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	11	2	0
IX	80	51	67	70	5.7	5.7	6.0	58	18	21	3	0	0	0	9	6	3	4	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	5	2	21	4	9	0
X	85	66	78	79	6.2	7.1	5.5	12	4	23	19	2	0	0	7	5	0	2	0	0	6	1	0	1	1	0	0	0	6	4	18	2	11	0
XI	84	81	84	84	7.8	7.6	6.8	67	12	25	27	17	14	0	17	12	2	1	0	0	7	13	2	4	0	0	0	0	7	3	8	4	18	22
XII	84	82	84	84	6.3	6.7	5.8	30	7	1	31	24	15	0	13	8	0	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	7	4	6	4	11	31
1947	79	62	68	74	5.7	5.9	5.5	374	18		186	110	88	39	116	82	9	20	1	0	71	55	6	10	1	0	0	10	54	16	213	58	115	145

Vinger

H_s = 175 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	U 8	14	19	Døgn	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	85	81	81	83	8.2	8.4	7.7	18	6	16	29		8		18	5	0	0	0	0	2	16	0	1	0	0	0	0	12	5	7	1	20	31
II	80	67	74	76	4.3	3.4	2.7	2	1	1	28		26		5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	18	0	22	14	4	28
III	82	59	59	69	6.8	6.9	6.9	18	6	24	25		18		10	6	0	2	0	0	3	9	3	2	0	0	0	0	6	2	19	6	15	29
IV	75	55	63	68	6.0	6.9	6.1	40	8	2	18		2		17	11	0	4	0	0	12	6	2	3	0	0	0	0	12	0	22	4	10	12
V	63	41	45	59	2.4	3.9	2.9	10	8	1	4		0		3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	1	30	16	3	0
VI	73	55	62	72	5.3	5.0	5.3	50	12	9	0		0		12	9	1	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	4	5	0	27	2	7	0
VII	64	48	53	61	5.7	5.2	5.3	79	16	7	0		0		12	11	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	5	6	0	28	3	6	0
VIII	63	37	41	53	2.6	2.8	2.3	0.1	0.1	18	0		0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	30	15	1	0
IX	72	47	56	61	4.9	5.1	5.9	43	17	9	2		0		9	7	1	1	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	13	4	26	3	6	0
X	79	59	67	70	6.0	6.0	5.3	4	3	10	15		0		5	1	0	1	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	13	6	17	5	12	0
XI	78	73	76	76	7.7	7.1	7.3	73	19	25	27		11		13	11	2	0	0	0	6	10	3	2	0	0	0	0	8	3	8	5	18	23
XII	77	76	75	76	5.9	6.3	5.9	25	5	11	31		14		13	8	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	18	2	14	5	10	31
1947	74	58	62	69	5.5	5.6	5.3	362	19		179		79		118	70	8	9	0	0	65	59	8	11	0	0	0	9	122	23	250	79	112	154

Hvam

H_s = 162 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10 h_r = 1.6

Måned	U 8	14	19	Døgn	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	84	78	80	81	8.4	8.7	8.1	22	6	14	30		5		16	7	0	2	0	0	3	15	2	0	0	0	0	0	16	1	9	2	24	23
II	81	65	75	75	5.8	3.5	2.8	1	0.2	28	28		25		6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	10	2	23	10	6	28
III	82	59	64	71	7.8	6.0	6.8	27	9	31	28		17		13	6	0	5	0	0	7	12	6	0	0	0	0	0	10	0	21	5	13	23
IV	76	63	69	73	6.8	7.0	7.4	48	8	2	18		1		18	13	0	10	0	0	12	9	2	0	0	0	0	1	12	1	20	3	15	10
V	63	37	40	57	3.3	3.5	4.0	9	7	1	6		0		5	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	31	12	5	0
VI	71	50	58	71	6.3	5.7	6.4	37	10	9	1		0		13	7	1	2	0	0	13	0	0	0	0	1	0	5	2	0	28	3	9	0
VII	70	51	54	66	5.6	5.5	5.5	53	12	6	0		0		14	10	1	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	4	2	0	30	2	6	0
VIII	65	37	42	55	2.5	3.1	2.5	1	1	18	0		0		1	0.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	31	16	2	0
IX	79	50	65	69	5.9	5.6	6.2	38	12	21	3		0		11	7	1	5	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	6	1	29	0	9	0
X	88	64	77	79	7.2	6.5	5.1	8	5	10	15		0		7	2	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	6	9	21	7	13	0
XI	89	86	88	88	8.7	8.8	7.7	122	38	25	26		11		15	14	3	0	0	0	5	12	1	2	0	0	0	0	14	10	7	1	22	23
XII	87	86	86	86	6.9	6.8	6.9	22	4	8	31		11		16	8	0	1	0	0	2	14	1	0	0	0	0	0	7	11	16	4	14	31
1947	78	60	66	73	6.3	5.9	5.8	388	38		186		70		135	76	6	26	0	0	80	68	12	4	0	1	0	11	90	35	266	65	138	138

Sørmarka

H_s = 157 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.6 h_r = 1.6

Måned	U 8	14	19	Døgn	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					8.0	8.8	7.5	27	9	14	30	24	7	0	19	7	0	1	1	0	5	17	0	5	0	0	0	0	1	7	8	3	22	31
II					5.4	2.8	1.9	3	2	28	28	28	25	0	5	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	8	3	21	13	5	28
III					7.0	6.9	6.7	44	14	24	28	12	18	0	10	7	1	1	0	0	5	8	2	3	0	0	0	0	4	4	19	4	15	29
IV					6.4	7.0	6.7	76	20	24	18	0	1	0	16	8	2	0	0	0	10	7	1	6	0	0	0	0	4	5	23	4	14	10
V					2.6	3.5	3.0	2	1	28	2	0	0	2	6	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	5	30	18	6	0
VI					6.5	6.8	5.8	25	14	24	3	0	0	10	10	4	1	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	4	5	1	28	3	9	0
VII					5.1	5.8	5.0	54	16	6	0	0	0	14	10	10	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	0	1	28	8	9	0
VIII					3.6	3.0	2.7	0	0.0	18	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	30	14	4	0
IX					4.9	6.0	6.2	60	12	20	1	0	0	0	11	7	3	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	3	11	26	4	9	0
X					6.3	6.1	5.4	6	3	11	17	0	0	0	10	3	0	0	0	0	10	0	0	7	0	0	0	0	0	9	21	9	15	0
XI					7.8	7.9	6.5	116	22	24	27	15	8	0	18	13	4	0	0	0	6	13	0	4	0	0	0	1	3	11	11	4	18	23
XII					6.3	6.6	5.6	16	27	1	31	18	10	0	13	6	0	0	0	0	4	9	0	2	0	0	0	0	1	7	19	6	11	31
1947					5.8	5.9	5.2	429	27		185	97	69	48	128	67	12	3	1	0	76	60	3	32	0	0	0	8	31	68	264	90	137	152

1947

Tryvasshøgda

φ = 59° 59′N λ = 10° 41′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.5	- 5.7	- 6.3	- 6.4		- 8.2	1.7	18	-17.1	7	24	2.3	21	2.2	13	1.8	14.5	2.0	4	2.5	7	2.1	3	2.2	4.5	2.3	2
II			-13.2	- 9.2	-12.3	-12.0		-14.6	- 1.6	16	-21.2	27	13.5	1.9	25.5	2.5	2.5	1.4	4	1.1	4	1.1	9	1.4	11.5	1.6	9	1.3	5
III			- 7.1	- 3.3	- 5.7	- 6.0		- 9.0	3.9	26	-16.9	1	11	2.5	25	2.7	11.5	2.1	9	1.2	11	2.0	9	2.5	6.5	3.2	7	2.9	3
IV			0.9	3.9	1.6	1.1		- 1.9	10.6	16	- 8.8	4	4.5	2.3	9.5	2.0	1	3.0	5.5	2.8	24	3.0	19	2.9	9.5	3.4	15	2.4	2
V			11.6	15.7	13.7	12.1		7.7	22.0	16	- 2.0	2	7.5	2.3	13	2.8	5.5	1.9	10.5	2.0	26.5	1.9	18	2.2	3.5	1.3	3.5	1.9	5
VI			12.7	17.1	15.6	13.8		10.2	29.8	29	1.7	4	4	3.5	11	2.6	10.5	2.5	20	2.4	35	2.5	3	3.2	0	-	1.5	3.3	5
VII			14.6	18.2	16.8	15.2		11.8	24.6	23	6.5	7	6	2.5	8.5	3.4	13	2.0	20.5	2.3	26	2.6	7.5	2.7	1.5	1.0	4	2.5	6
VIII			16.7	22.4	20.1	18.0		13.4	26.5	25	8.7	1	4.5	2.4	17	2.3	13.5	2.2	15	1.5	31	2.0	3	2.0	3.5	1.0	1.5	1.0	4
IX			9.8	13.6	11.3	10.7		7.9	20.1	5	- 0.2	29	1.5	2.3	3.5	3.4	6	2.3	11	2.6	37.5	3.0	20	3.0	1.5	2.0	7	3.1	2
X			3.0	6.2	4.4	4.0		1.5	14.8	4	- 4.1	25	4	2.0	7	1.9	4.5	1.4	9.5	1.2	22.5	2.8	19	2.6	9.5	2.8	9	3.2	8
XI			- 4.2	- 3.3	- 3.8	- 4.0		- 5.6	5.4	4	-13.9	18	15	2.2	22.5	2.5	2.5	1.6	9.5	1.8	9.5	3.1	6	2.3	0.5	2.0	5.5	2.2	19
XII			- 3.9	- 3.1	- 3.6	- 3.6		- 5.5	3.3	12	-13.5	30	20.5	3.0	17	2.5	3	1.5	0	-	8	1.9	8.5	2.5	8	1.8	17	3.3	11
1947			2.9	6.0	4.3	3.6		0.6	29.8		-21.2		116	2.4	180.5	2.5	86.5	2.0	129	2.0	239	2.5	129	2.5	58.5	2.3	84.5	2.6	72

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′N λ = 10° 44′E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1012.3	1024.7	- 4.3	- 2.8	- 3.5	- 3.7	- 1.3	- 5.6	5.5	17	-13.4	7	24.5	2.8	20.5	2.0	4.5	2.2	7.5	2.5	5.5	2.5	3	1.0	1	1.5	0.5	2.0	26
II	12.6	25.4	-15.5	- 9.7	-12.6	-13.1	- 8.6	-16.5	- 2.9	1	-21.0	11	15.5	1.6	25.5	2.0	1	1.0	0.5	2.0	1	1.5	2	1.0	2.5	1.0	2	1.0	34
III	994.5	06.7	- 6.7	- 1.2	- 2.4	- 4.1	0.4	- 8.0	7.1	26	-20.0	3	21.5	3.0	22	2.4	1.5	1.7	0	-	7	1.8	8.5	1.4	4.5	1.4	3	2.3	25
IV	95.4	07.2	3.1	7.2	5.6	4.1	8.7	0.3	17.1	16	- 5.9	5	15.5	2.3	3.5	2.4	0.5	2.0	5.5	2.5	31	2.7	8.5	1.7	9.5	3.1	5	2.8	11
V	1009.9	21.4	12.8	19.4	18.2	14.3	21.1	7.7	26.9	16	- 0.6	2	12	2.4	8.5	2.4	3	1.8	1.5	2.3	25.5	1.8	19.5	1.8	2.5	1.2	1.5	1.0	19
VI	01.4	12.7	15.7	21.1	19.7	17.0	23.1	12.0	33.7	29	5.3	4	10	2.8	11	2.5	9.5	2.1	1.5	2.0	28	2.7	7.5	1.7	5.5	1.8	0	-	17
VII	00.0	11.2	17.9	22.2	21.0	18.5	24.1	13.5	29.1	1	7.2	7	12.5	3.0	15	2.6	2	1.5	6.5	2.0	29.5	2.5	8	2.4	4.5	2.3	3	3.0	12
VIII	08.5	19.7	18.3	26.0	24.1	20.3	27.5	13.4	30.9	25	9.2	1	5	2.5	15	2.2	11	1.6	2.5	1.4	22.5	2.0	10.5	1.9	1	2.0	0.5	2.0	25
IX	00.5	12.0	12.5	17.4	14.8	13.7	18.6	9.9	24.7	2	- 0.8	30	3.5	1.6	6	2.5	2.5	1.8	0.5	1.0	26	2.2	15.5	3.0	9	2.9	5	2.8	22
X	09.7	21.6	3.6	9.2	6.5	5.7	10.4	2.0	19.6	4	- 4.5	31	9.5	2.2	13	1.4	3	1.0	1.5	1.0	16	2.1	9	2.5	8	2.1	8	2.7	25
XI	994.2	06.3	- 3.2	- 1.1	- 2.3	- 2.5	- 0.1	- 4.7	9.3	4	-15.7	18	25	2.4	25	1.9	2	1.0	0	-	6.5	2.2	0.5	3.0	1	1.0	0	-	30
XII	97.5	09.6	- 3.7	- 2.2	- 3.1	- 3.2	- 0.2	- 5.5	5.0	17	-16.8	31	21.5	2.8	23.5	2.0	2.5	1.6	0	-	2	1.0	0	-	3	1.3	1.5	5.0	37
1947	1003.0	1014.8	4.2	8.8	7.2	5.6	10.3	1.5	33.7		-21.0		176	2.5	190.5	2.1	43	1.7	27.5	2.1	200.5	2.3	92.5	2.0	52	2.2	30	2.6	283

Fornebu

φ = 59° 54′N λ = 10° 38′E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1021.6	1024.7	- 3.7	- 2.4	- 3.0	- 3.1	- 1.4	- 4.8	6.6	17	-12.3	7	23	3.0	15	3.2	8.5	2.5	5.5	3.4	6.5	2.6	5	1.5	2.5	1.6	11	2.6	16
II	22.5	25.6	-15.7	-10.2	-11.7	-13.2	- 9.2	-17.5	- 3.0	1	-25.4	27	34	1.9	11.5	2.7	1.5	3.0	1	3.5	2.5	1.6	3.5	1.0	9	1.3	7	1.3	14
III	03.7	06.7	- 7.2	- 0.8	- 1.8	- 4.2	0.3	- 8.7	6.3	26	-20.1	3	21	2.9	20	2.6	3	2.0	3.5	1.7	9	1.8	9.5	1.5	3.5	1.7	8.5	3.2	15
IV	04.2	07.0	3.2	7.7	6.5	4.6	8.7	0.8	16.6	16	- 5.0	5	7.5	2.6	6	2.2	3.5	2.6	13.5	2.8	26.5	3.9	4.5	3.7	14.5	3.4	8	4.1	6
V	18.7	21.5	12.7	19.3	19.2	14.6	20.7	7.9	25.6	10	- 0.8	2	4.5	3.6	15	2.2	4.5	1.7	14.5	2.1	34.5	3.0	9	2.4	1	1.0	3	2.3	7
VI	10.1	12.8	15.9	20.9	20.7	17.4	22.4	12.7	32.3	29	6.1	9	9.5	3.5	9.5	2.2	16.5	2.2	16.5	2.8	27	3.2	4	3.1	2	3.0	1	3.0	4
VII	08.3	11.0	18.1	22.5	21.8	19.0	23.6	14.2	28.4	16	9.7	9	8	3.1	14	2.7	11.5	2.2	16.5	2.8	25	4.2	3	4.0	6	3.2	9	3.4	0
VIII	16.8	19.5	18.1	25.5	25.3	20.5	26.8	13.9	30.7	26	10.6	19	7.5	2.8	15	2.0	5.5	1.5	12	2.2	27.5	3.0	4	2.5	3.5	2.4	6	2.4	12
IX	09.0	11.8	12.7	17.9	16.2	14.4	18.9	10.4	24.5	5	1.4	30	4.5	2.0	7.5	2.4	2.5	2.4	7.5	2.7	29.5	3.6	15	3.1	5.5	3.6	8	3.4	10
X	18.5	21.4	4.1	9.4	7.8	6.4	10.5	2.8	19.0	5	- 3.4	31	22.5	2.4	8	1.9	2.5	1.8	2.5	2.2	11	3.8	8.5	3.4	9.5	3.2	12.5	3.1	16
XI	03.1	06.1	- 2.6	- 0.4	- 1.6	- 1.8	0.4	- 4.2	9.8	4	-14.6	20	27	2.0	20.5	2.0	3.5	1.7	2.5	2.8	2.5	3.0	3	2.5	1.5	1.0	9.5	1.7	20
XII	06.6	09.5	- 3.0	- 1.8	- 2.4	- 2.6	- 0.1	- 5.3	3.2	13	-16.1	31	40	1.9	16.5	1.7	1	1.0	1.5	1.7	0.5	3.0	1	3.0	2	2.5	11.5	2.3	19
1947	1011.9	1014.8	4.4	9.0	8.1	6.0	10.1	1.8	32.3		-25.4		209	2.4	158.5	2.3	64	2.1	97	2.6	202	3.4	70	2.6	60.5	2.7	95	2.8	139

Asker

φ = 59° 51′N λ = 10° 26′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.7	- 3.5	- 4.2	- 4.3	- 2.3	- 6.2	6.1	17	-14.3	7	35	1.6	5	1.2	8	1.0	5	1.2	4	1.0	0	-	4	2.0	6	1.8	26
II			-15.7	-10.3	-14.4	-14.1	- 9.4	-17.7	- 2.8	4	-25.4	27	34	1.6	0	-	4	1.3	1	1.0	1	1.0	0	-	1	1.0	2	1.0	41
III			- 6.5	- 1.3	- 4.1	- 4.8	- 0.4	- 8.9	6.2	26	-22.8	3	31	2.1	3	1.3	6	1.3	4	1.8	8	1.1	0	-	3	3.7	1	2.0	37
IV			2.7	6.7	3.8	3.2	7.8	- 0.2	15.8	16	- 7.4	5	24	1.8	2	1.0	4	1.0	3	1.0	21	1.9	2	3.0	4	2.0	11	2.5	19
V			12.7	19.1	17.0	13.3	20.7	5.1	25.9	16	- 1.5	2	15	1.3	1	1.0	12	1.1	5	1.0	19	1.4	2	1.0	1	1.0	8	2.4	30
VI			15.5	20.6	19.3	16.6	22.6	11.6	32.2	28	5.1	9	9	2.9	1	3.0	18	1.1	19	1.6	23	2.1	3	2.0	0		1	2.0	16
VII			17.6	21.6	20.2	18.0	23.5	13.0	30.1	23	7.9	9	10	2.3	4	1.0	14	1.4	7	2.1	15	1.7	4	1.5	11	1.7	10	2.5	18
VIII			18.1	25.1	22.1	20.2	26.5	16.0	29.3	11	9.8	19	5	1.4	1	1.0	4	1.0	25	1.2	13	1.2	12	1.4	5	1.0	8	1.9	20
IX			12.5	16.6	13.7	13.2	17.7	9.6	24.0	5	3.6	24	0	-	3	1.3	1	1.0	12	1.3	4	1.8	12	1.3	23	2.0	14	2.5	21
X			4.3	8.3	6.3	5.7	9.6	2.6	17.5	5	- 3.2	19	7	1.1	1	1.0	2	1.0	7	1.1	2	1.5	0	-	14	1.6	26	1.6	34
XI			- 2.8	- 1.6	- 2.3	- 2.4	- 0.4	- 4.4	8.4	4	-15.2	20	25	1.2	5	1.8	2	1.0	9	1.1	2	1.0	0	-	1	1.0	24	1.3	22
XII			- 3.5	- 2.0	- 3.2	- 3.1	- 0.9	- 5.8	5.2	17	-15.3	31	31	1.5	5	1.0	4	1.0	3	1.0	0	-	2	1.0	3	1.3	30	1.3	15
1947			4.2	8.3	6.2	5.1	9.6	1.0	32.2		-25.4		226	1.7	31	1.3	79	1.2	100	1.3	112	1.6	37	1.5	70	1.8	141	1.8	299

Dikemark

φ = 59° 48′N λ = 10° 23′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.8	- 4.0	- 5.0	- 5.5		-11.1	6.0	17	-13.6	7	4	1.9	3.5	1.7	23.5	1.8	10	1.4	2	1.0	0.5	4.0	33	1.5	10.5	1.4	6
II			-20.0	-10.4	-18.6	-17.2		-23.0	- 5.6	4	-29.6	12	0.5	1.0	2.5	1.8	18	1.4	11	1.3	0	-	1	1.5	27	1.4	21	1.3	3
III			- 8.0	- 1.1	- 4.7	- 5.9		-12.1	6.2	26	-27.8	3	4	1.8	5.5	1.8	19.5	1.3	6	1.8	4	2.5	6.5	1.8	29	1.6	8.5	2.3	10
IV			2.3	6.8	3.9	2.7		- 2.1	15.0	16	-13.9	5	3	1.2	1	1.5	8.5	1.5	17	2.1	11	2.6	4	1.5	27.5	2.6	12	2.5	6
V			13.1	18.6	16.4	13.1		5.2	25.0	16	- 3.2	2	3	1.8	5	2.3	26.5	1.8	16.5	2.0	9	2.3	4.5	1.0	6.5	1.5	14	1.6	8
VI			15.2	19.4	18.2	15.6		10.2	30.8	29	3.4	9	4.5	1.6	4.5	1.6	21.5	2.1	22	2.3	21.5	2.6	1.5	2.3	3	1.3	5.5	2.4	6
VII			17.3	21.2	19.2	17.1		11.5	27.2	23	6.9	6	0.5	2.0	1.5	1.7	21	1.8	18	1.9	14.5	2.1	9.5	2.1	12	2.6	8	2.4	8
VIII			18.3	25.0	21.5	18.7		10.8	28.9	25	7.0	19	0.5	1.0	2	1.8	25	1.9	22	2.0	7.5	2.1	7.5	2.2	15	1.3	3.5	2.1	10
IX			12.2	16.9	13.5	12.8		8.2	22.6	5	0.0	30	0.5	3.0	3	2.0	12	1.5	10	2.4	8	2.5	14.5	2.5	30.5	2.3	4.5	2.8	7
X			3.6	8.7	5.1	5.1		1.6	17.6	5	- 5.5	19	1	1.5	2	1.2	15.5	1.2	8	1.6	6.5	1.5	12	2.0	30	2.2	9	2.1	9
XI			- 4.3	- 1.9	- 3.5	- 3.6		- 6.5	8.4	4	-20.5	20	6	1.8	3.5	2.0	10.5	1.4	7	1.6	2.5	2.6	2	1.5	29	1.4	15.5	1.2	14
XII			- 5.6	- 4.1	- 5.1	- 5.3		- 9.9	0.2	13	-25.2	31	5.5	1.4	8.5	1.1	4	1.0	3	1.7	1	1.0	3.5	2.3	34.5	1.6	16	1.8	17
1947			3.2	7.9	5.1	4.0		- 1.4	30.8		-29.6		33	1.6	42.5	1.7	205.5	1.7	150.5	1.9	87.5	2.3	67	2.0	277	1.8	128	1.8	104

1947

Tryvasshøgda

$H_s = 512$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 20.3$ $h_r = 2.0$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarver	Over-skyet	Snedekke
I					8.5	8.7	8.2	33	7	14	30		12		23	11	0	1	0	0	7	22	0	7	0	0	0	0	8	13	7	3	24	31
II					3.5	2.5	2.2	4	2	28	28		26		7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	12	3	22	18	5	28
III					7.5	7.0	6.7	54	18	24	31		15		16	8	2	5	0	0	2	16	0	2	0	0	0	0	4	10	18	5	17	31
IV					7.0	7.2	7.5	64	12	24	19		0		17	10	2	9	0	0	10	12	4	1	0	0	0	0	0	17	19	3	13	30
V					3.0	3.5	2.9	5	4	1	3		0		3	1	0	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	2	1	31	17	5	1
VI					7.0	6.6	5.6	49	12	9	0		0		12	8	2	1	0	0	12	0	0	1	0	2	0	3	4	9	28	2	8	0
VII					5.6	5.7	5.0	76	24	6	0		0		11	9	4	2	0	0	11	0	0	2	0	0	1	0	1	12	29	7	9	0
VIII					3.4	3.1	2.7	0.3	0.3	18	0		0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	30	15	3	0
IX					6.2	6.6	6.8	100	23	31	1		0		14	8	5	6	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	0	15	21	2	11	0
X					5.8	6.5	4.7	13	7	11	13		0		12	4	0	3	0	0	10	3	1	7	0	0	0	0	7	9	21	7	13	0
XI					7.6	7.3	7.3	103	21	24	27		3		17	13	4	3	0	0	4	11	0	3	0	0	0	0	2	17	13	3	16	23
XII					5.8	6.5	6.1	22	6	1	31		2		15	6	0	2	0	0	3	12	0	3	0	0	0	0	2	11	18	5	12	31
1947					5.9	5.9	5.4	523	24		183		58		148	79	19	33	0	0	77	84	5	27	0	3	1	3	45	117	257	87	136	175

Oslo (Blindern)

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.5$

I	84	79	81	82	8.5	9.2	8.1	23	6	16	30	23	3	0	17	7	0	2	0	0	6	15	0	4	0	0	0	0	13	9	6	0	23	29
II	85	72	77	79	5.6	3.2	2.5	2	1	28	28	28	25	0	7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	5	16	22	10	6	28
III	82	63	65	72	8.0	6.8	6.9	36	11	24	26	10	14	0	12	6	2	2	0	0	7	9	3	3	1	0	0	0	16	8	20	2	16	25
IV	78	65	69	74	6.8	7.3	7.7	64	12	24	12	0	0	0	19	12	0	6	0	0	14	8	3	4	0	2	0	0	9	6	24	2	12	7
V	65	43	44	58	3.6	4.5	4.0	1	0.4	14	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	31	11	5	0
VI	76	55	56	70	7.6	6.9	6.0	19	4	24	0	0	0	11	11	5	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	5	0	29	1	11	0
VII	70	52	54	65	5.8	6.8	5.9	61	21	6	0	0	0	18	10	8	3	0	0	0	10	0	0	0	0	1	0	2	7	0	29	2	10	0
VIII	68	40	43	57	4.2	3.7	3.5	0.2	0.2	18	0	0	0	27	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	31	12	3	0
IX	79	56	66	70	6.6	7.0	6.8	68	20	21	1	0	0	0	11	8	3	1	0	0	11	0	0	2	0	0	0	1	10	2	26	0	12	0
X	87	65	74	78	6.7	7.3	5.1	11	5	11	13	0	0	0	4	2	0	2	0	0	4	0	0	5	0	1	0	0	15	8	23	2	14	0
XI	90	85	89	89	8.4	8.6	7.4	96	21	24	25	15	7	0	15	11	4	1	0	0	10	10	4	5	0	0	0	1	14	10	14	1	20	22
XII	85	82	84	84	6.8	7.8	6.2	17	4	1	30	12	6	0	13	6	0	2	0	0	8	10	3	4	0	0	0	0	16	8	18	3	13	31
1947	79	63	67	73	6.5	6.6	5.8	398	21		166	88	55	60	122	66	12	18	0	0	84	59	13	27	1	4	0	9	120	70	273	46	145	142

Fornebu

$H_s = 18$ $H_b = 23.4$ $h_t = 1.9$ $h_a = 21$ $h_d = 21$ $h_r = 1.8$

I	83	78	79	81	8.5	8.9	8.5	13	4	14	30	22	2	0	9	6	0	3	0	0	2	7	0	2	0	1	0	0	5	6	2	1	24	24
II	85	74	75	79	5.2	3.5	2.7	0.3	0.2	1	28	28	25	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	13	5	20	13	7	28
III	82	63	63	72	7.0	6.5	6.7	30	10	24	28	10	17	0	8	7	0	2	1	0	5	6	2	5	0	0	0	0	9	4	22	3	14	26
IV	75	60	62	69	6.8	7.0	7.0	48	9	24	11	0	0	0	13	12	0	11	4	0	9	4	0	3	0	0	0	0	6	1	23	1	13	7
V	65	38	37	56	3.2	3.8	3.0	0.5	0.5	14	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	14	2	0
VI	73	53	49	64	6.8	6.1	5.4	22	5	11	0	0	0	8	8	7	0	4	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	1	5	0
VII	67	47	47	60	5.1	5.9	5.6	22	7	11	0	0	0	12	9	6	0	6	0	0	9	0	0	2	0	0	0	1	0	0	28	2	7	0
VIII	67	38	37	53	3.7	3.2	3.0	0.5	0.5	18	0	0	0	24	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	30	12	2	0
IX	77	52	59	66	5.8	6.2	6.4	56	17	21	0	0	0	0	9	8	2	11	2	0	8	0	0	3	0	0	0	0	4	0	26	0	8	0
X	84	63	68	73	6.3	6.9	5.6	8	4	11	10	0	0	0	4	2	0	7	0	0	4	0	0	3	0	1	0	0	11	3	17	2	14	0
XI	88	83	86	86	8.0	7.7	7.3	84	18	24	23	10	6	0	13	10	4	1	0	0	9	9	4	4	0	0	0	0	12	9	6	1	19	22
XII	85	81	82	83	5.7	7.1	6.7	18	4	8	28	10	6	0	11	7	0	0	0	0	5	10	2	3	0	0	0	0	11	8	5	4	14	31
1947	78	61	62	70	6.0	6.1	5.7	302	18		159	80	56	46	88	65	6	47	7	0	61	38	8	28	0	2	0	1	71	36	238	54	129	138

Asker

$H_s = 157$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

I					8.4	8.4	7.7	34	7	14	31	25	6	0	18	10	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	19	5	8	3	22	31
II					3.9	2.5	2.5	4	3	28	28	28	26	0	6	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	19	2	23	15	4	28
III					6.4	6.3	6.6	68	26	31	28	12	16	0	11	8	2	1	0	0	5	11	5	3	0	0	0	0	15	3	20	6	14	31
IV					6.1	6.4	6.2	61	14	24	14	0	0	0	16	9	1	4	0	0	12	7	2	0	0	0	0	0	12	3	22	3	10	17
V					2.5	2.5	2.1	6	6	1	2	0	0	4	4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	31	20	4	0
VI					6.4	5.9	4.3	20	6	8	0	0	0	11	15	5	0	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	5	10	0	28	4	6	0
VII					4.7	5.2	4.7	32	12	6	0	0	0	15	11	5	2	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	2	9	0	29	7	8	0
VIII					3.3	2.9	2.5	–			0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	14	1	0
IX					5.0	6.2	6.3	63	21	21	0	0	0	0	11	8	2	1	0	0	11	0	0	3	0	0	0	1	0	10	24	3	9	0
X					5.5	5.7	5.3	10	4	11	8	0	0	0	7	3	0	0	0	0	7	0	0	5	0	0	0	0	4	8	24	11	11	0
XI					8.2	7.8	7.3	79	16	10	25	14	4	0	12	10	4	0	0	0	4	9	1	3	0	0	0	0	6	8	12	3	19	22
XII					6.1	6.9	6.1	13	5	1	31	16	7	0	10	4	0	0	0	0	2	9	1	1	0	0	0	0	4	7	11	4	11	31
1947					5.5	5.6	5.1	390	26		167	95	59	53	121	64	11	6	0	0	72	59	9	17	0	0	0	8	102	46	263	93	119	160

Dikemark

$H_s = 180$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 15.0$ $h_r = 2.0$

I	87	82	84	85	8.1	7.9	8.4	38	9	14	30		8		16	12	0	1	0	0	3	15	0	2	0	0	0	0	0	11	3	3	21		
II	85	72	84	82	4.5	2.7	2.7	6	3	28	28		26		7	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	21	16	5		
III	82	61	71	74	6.5	6.3	6.5	58	19	31	28		19		12	8	2	0	0	0	5	12	5	1	0	0	0	0	0	5	18	6	13		
IV	76	61	71	74	5.8	5.6	5.0	61	13	24	20		1		19	9	1	2	0	0	13	5	1	1	0	1	0	0	0	7	22	4	7		
V	59	40	45	58	2.5	2.6	2.5	1	0.3	14	4		0		3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	20	2		
VI	74	57	58	70	5.1	4.3	4.0	38	13	23	0		0		12	8	1	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	1	0	0	29	5	2		
VII	68	54	58	65	4.4	4.2	3.9	26	14	10	0		0		11	6	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	10	4		
VIII	64	38	45	56	2.4	2.2	2.2	0.0	0.0	7	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	18	2		
IX	73	53	68	68	4.9	5.2	6.2	53	17	21	0		0		11	6	2	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	3	25	4	6		
X	83	64	77	77	4.9	5.4	4.7	14	7	11	13		0		6	3	0	2	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	4	21	11	7		
XI	88	84	87	87	7.5	7.4	7.4	84	21	24	29		8		15	12	3	0	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	14	6	3	17		
XII	85	81	82	83	6.4	6.2	6.4	29	7	8	31		12		8	8	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	5	4	4	12		
1947	77	62	69	73	5.2	5.0	5.0	408	21		183		74		119	74	11	0	0	0	67	59	6	10	0	1	0	1	0	53	235	104	98		

1947

Modum

φ = 59° 58′ N λ = 9° 58′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 6.8	- 3.8	- 5.3	- 5.6		- 8.2	5.9	18	-17.8	7	4 1.6	13 1.4	3 1.3	24 1.5	9 1.5	5₅ 1.4	18₅ 1.7	16 1.4	0
II			-19.3	-12.9	-14.8	-16.5		-21.1	- 4.7	1	-28.0	11	12 1.5	11 1.3	5₅ 1.5	14 1.4	5₅ 1.5	7₅ 1.5	6 1.2	22₅ 1.2	0
III			- 6.8	- 1.8	- 3.2	- 4.9		- 9.6	7.4	26	-23.0	3	9 1.7	20 1.4	2 1.5	5 1.0	6 1.5	17₅ 1.2	21₅ 1.3	12 1.6	0
IV			3.6	8.3	5.6	4.2		- 0.3	17.0	16	- 8.5	5	5₅ 1.8	8₅ 1.3	2 1.2	4₅ 1.6	12 1.5	22₅ 1.7	27 1.7	8 1.4	0
V			11.7	19.3	16.8	13.0		5.3	25.6	11	- 2.2	2	15 1.4	15 1.4	7₅ 1.3	14 1.5	24₅ 1.3	12₅ 1.2	1 1.0	3₅ 1.4	0
VI			15.5	21.1	18.5	16.2		10.7	33.4	29	4.2	4	9₅ 2.1	3 1.8	5 1.6	11₅ 1.3	33 1.3	12₅ 1.8	5 1.7	10₅ 1.6	0
VII			17.5	22.8	20.6	17.8		11.5	28.3	23	7.4	7	2 1.5	2₅ 1.2	8₅ 1.4	20₅ 1.4	16₅ 1.3	18 1.4	15 1.4	9 1.3	0
VIII			18.1	26.9	24.8	20.0		10.9	32.0	3	7.2	19	13₅ 1.3	6₅ 1.6	9 1.4	6₅ 1.3	11₅ 1.4	17 1.3	15 1.2	14 1.2	0
IX			12.3	17.9	14.6	13.4		8.7	24.1	2	0.2	30	2₅ 1.4	0₅ 1.0	0₅ 1.0	4 1.1	7₅ 1.3	18₅ 1.6	34 1.5	22₅ 1.3	0
X			3.2	8.9	5.8	5.1		0.6	20.0	4	- 7.2	19	14 1.0	0 -	0 -	0 -	6₅ 1.3	26₅ 1.2	24₅ 1.4	21₅ 1.2	0
XI			- 4.2	- 2.0	- 2.3	- 3.1		- 5.8	9.6	4	-15.7	19	33 1.3	2₅ 1.2	3 1.2	2₅ 1.0	0₅ 2.0	10 1.0	15 1.2	23₅ 1.4	0
XII			- 6.7	- 4.7	- 5.5	- 5.8		- 8.9	2.0	25	-22.9	31	18 1.4	11 1.3	7 1.1	0₅ 1.0	0 -	7 1.1	23₅ 1.3	26 1.4	0
1947			3.2	8.3	6.3	4.5		- 0.2	33.4		-28.0		138 1.4	93₅ 1.4	53 1.4	107 1.4	132₅ 1.4	175 1.4	207 1.4	189 1.3	0

Nesbyen II

φ = 60° 34′ N λ = 9° 8′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-11.1	- 8.8	-10.1	-10.4		-13.6	3.3	17	-28.3	6	2 1.2	1 1.0	0 -	3₅ 1.6	1₅ 1.7	0 -	0 -	2 1.2	83
II			-23.8	-14.9	-20.7	-20.6		-25.7	- 7.2	1	-32.8	27	1 1.0	0 -	0 -	0 -	2 1.0	0 -	0₅ 2.0	0₅ 2.0	80
III			-12.9	- 1.9	- 5.3	- 8.1		-14.1	7.2	29	-27.6	2	4 1.5	0 -	0 -	3 1.0	12₅ 1.2	1₅ 1.0	0 -	11 1.5	61
IV			1.7	7.9	5.4	3.3		- 1.4	13.5	16	-11.2	5	13 2.2	0 -	2 1.0	10₅ 2.2	11₅ 2.1	1 3.0	5 3.0	15 1.9	32
V			8.7	18.8	17.9	11.4		2.9	27.3	29	- 3.8	3	3₅ 1.4	0 -	0 -	11 1.9	17 1.8	3 1.3	5 1.6	11₅ 1.9	42
VI			14.4	20.7	19.2	15.6		9.4	31.9	29	1.7	4	0 -	1 2.0	3 1.8	20 2.0	22₅ 1.8	0₅ 1.0	5₅ 1.8	7₅ 2.8	30
VII			15.0	22.1	21.3	16.8		10.2	29.4	23	4.4	7	6 2.3	0 -	2 1.2	17 1.5	19 1.8	2 1.2	4 2.0	10 1.6	33
VIII			14.5	27.7	24.6	18.6		9.1	31.5	11	4.0	1	3 1.7	2₅ 2.2	0₅ 2.0	13 1.3	18₅ 1.4	2 2.0	3₅ 2.3	7 1.9	43
IX			8.2	16.9	13.7	11.2		6.0	24.0	2	- 1.9	19	6 2.3	0 -	2 2.0	5 1.6	13 1.7	0 -	5 2.2	11 2.5	48
X			0.7	7.5	3.5*	3.0		- 1.4	17.7	5	-13.9	31	7₅ 2.2	0 -	0₅ 2.0	5 1.7	4₅ 1.4	0 -	6 2.7	9₅ 2.5	60
XI			- 9.3	- 6.3	- 7.9	- 8.1		-11.5	8.0	4	-25.7	18	0 -	0 -	1 1.0	1 1.0	6 1.7	0₅ 1.0	4 1.0	1₅ 1.0	76
XII			-11.3	-10.0	-11.0	-11.0		-14.6	2.0	20	-30.4	31	3₅ 1.3	0 -	1 1.0	2 1.0	4 1.0	0 -	3₅ 1.1	3 1.5	76
1947			- 0.4	5.6	4.2	1.8		- 3.7	31.9		-32.8		49₅ 1.9	4₅ 1.9	12 1.5	91 1.7	132 1.6	10₅ 1.5	42 2.0	89₅ 2.0	664

Geilo

φ = 60° 32′ N λ = 8° 13′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 9.8	- 8.1	- 9.7	- 9.5		-12.4	2.0	16	-22.2	7	3 2.7	0 -	25 2.2	0 -	0 -	0 -	10₅ 3.5	3₅ 5.4	51
II			-19.3	-12.0	-17.7	-17.0		-21.8	- 4.7	6	-28.7	27	0 -	0 -	2₅ 1.6	0₅ 2.0	0 -	1 2.0	18 2.2	0 -	62
III			-10.7	- 5.5	- 7.8	- 9.0		-13.5	3.0	27	-26.0	2	0 -	1 5.0	13 2.2	2 2.5	0 -	2 1.5	35₅ 2.7	4₅ 2.7	35
IV			- 0.6	2.0	0.3	- 0.4		- 3.4	6.8	16	-12.7	5	0 -	0 -	7 1.4	0 -	0 -	11 4.6	57 3.3	2 4.0	13
V			7.9	12.7	11.5	8.2		1.7	18.9	29	- 7.1	2	0 -	2 4.0	1 3.0	4 2.0	2 3.0	18₅ 2.4	38 2.5	3₅ 2.9	24
VI			11.6	15.9	14.4	11.9		6.7	26.3	29	- 0.6	4	0 -	1 3.0	2 2.5	7 2.6	12 2.9	12₅ 3.0	19₅ 2.3	4 3.8	32
VII			12.9	16.6	15.5	13.0		8.0	22.3	15	3.0	7	2 3.0	1 3.0	3 2.3	10 2.5	7 2.4	9 2.6	32 3.0	4 3.0	25
VIII			14.2	22.1	19.3	15.6		7.9	27.8	15	5.0	9	2 3.5	0 -	9 1.6	0 -	7 2.2	11 2.2	25 2.2	6 2.7	33
IX			7.7	11.3	8.7	8.2		4.9	17.1	1	- 2.0	29	0 -	0 -	2 2.0	1 2.0	1 3.0	13 3.5	43 2.8	2 3.0	28
X			1.0	6.0	2.5	2.5		- 0.9	14.0	12	- 8.8	31	2 3.5	1 2.0	3 1.3	0 -	0 -	6 3.7	35 3.3	4 4.5	42
XI			- 6.0	- 3.2	- 5.3	- 5.1		- 8.5	5.0	4	-18.0	18	1 5.0	0 -	9 2.2	1 1.0	1 5.0	5 2.6	15 2.6	4 3.0	54
XII			- 6.6	- 5.2	- 6.8	- 6.4		-10.0	7.2	12	-23.9	31	0 -	1 1.0	4 1.5	2 2.0	2 4.0	3 3.7	28₅ 3.3	7₅ 3.5	45
1947			0.2	4.4	2.1	1.0		- 3.4	27.8		-28.7		10 3.3	7 3.1	80₅ 2.0	27₅ 2.3	32 2.9	92 3.0	357 2.9	45 3.4	444

Haugastøl

φ = 60° 31′ N λ = 7° 52′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-11.5	-10.6	-11.1	-11.4		-15.0	0.1	16	-32.4	7	5₅ 3.3	1 1.0	7₅ 2.5	26₅ 2.3	0₅ 3.0	6 1.4	11₅ 1.7	6₅ 3.2	28
II			-22.9	-15.7	-21.4	-21.5		-26.8	7.4	6	-34.9	3	0₅ 1.0	0 -	1 2.0	2 2.5	0 -	0 -	3 2.3	5₅ 2.6	72
III			-12.6	- 7.3	- 9.7	-11.4		-17.8	2.2	28	-31.0	2	2₅ 1.6	0 -	3 4.3	17₅ 2.7	1₅ 2.0	2₅ 4.0	5₅ 1.9	16₅ 2.5	44
IV			- 2.8	0.3	- 1.3	- 2.3		- 5.4	5.0	12	-15.0	5	1 2.5	4₅ 4.0	4 3.5	5 3.0	9₅ 2.8	4₅ 2.9	12 3.1	31₅ 3.3	18
V			4.3	9.6	8.0	5.1		- 0.7	15.0	16	-10.1	3	1₅ 2.3	0 -	2 2.5	5₅ 2.5	1₅ 1.7	1₅ 1.3	9₅ 2.1	23₅ 2.1	48
VI			9.7	13.6	12.2	10.2		6.3	24.5	29	0.5	9	0₅ 3.0	0 -	8₅ 2.0	20₅ 2.1	8 1.9	2₅ 2.8	26₅ 2.5	5₅ 2.8	18
VII			11.3*	14.3*	13.6*	11.7*		8.0*	22.0*	23	1.5*	9*	0* -	0* -	1₅* 2.0*	30* 2.0*	6* 2.0*	12* 2.5*	35* 2.9*	0₅* 1.0*	9*
VIII			13.5*	16.7*	15.1*	13.9*		10.5*	25.4*	15*	3.4*	1*	1* 1.5*	1* 1.0*	6* 1.4*	7* 1.0*	6* 1.8*	12* 1.7*	37* 2.1*	6* 2.2*	17*
IX			6.0*	9.0*	7.2*	6.5*		3.5*	15.8*	1*	- 3.9*	29*	0* -	0* -	3* 2.0*	5* 2.1*	4* 2.5*	14* 2.8*	45* 2.9*	6* 2.8*	13*
X			1.0*	3.4*	1.8*	1.6*		- 0.9*	12.5*	12*	- 8.8*	31*	1₅* 1.5*	0₅* 1.0*	5* 1.8*	3₅* 1.3*	1* 1.0*	8* 2.6*	39* 3.3*	11₅* 3.5*	23*
XI			- 6.4	- 4.7	- 6.0	- 6.1		- 9.7	4.0	22	-19.0	18	1₅ 1.0	5 1.6	9 2.7	6 2.2	3₅ 2.3	1₅ 2.7	11 2.5	11₅ 2.3	41
XII			- 8.2	- 8.1	- 8.6	- 8.6		-12.7	2.0	12	-32.5	31	2₅ 2.2	2₅ 1.8	3 1.3	8₅ 1.3	1₅ 1.0	0₅ 1.0	14 3.3	22₅ 3.2	38
1947			- 1.6	1.8	0.0	- 1.0		- 5.1	25.4*		-34.9		18	14₅	53₅	137	42	65	249	147	369

Dagali

φ = 60° 25′ N λ = 8° 26′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.0	- 8.4	- 9.7	- 9.6		-12.1	1.4	16	-21.8	6	0 -	1 1.0	14 1.1	8 2.1	1 1.0	3 1.0	14₅ 2.0	13₅ 1.0	36
II			-18.6	-13.5	-17.0	-17.0		-21.2	- 6.6	19	-28.8	26	0 -	0 -	2 1.0	2 1.0	0 -	1 1.0	22 1.2	44 1.8	13
III			-10.6	- 6.2	- 8.7	- 9.3		-12.6	1.8	27	-22.7	2	0 -	1 1.0	9 1.1	11 1.3	0 -	8₅ 1.4	35 1.5	20₅ 1.7	8
IV			- 1.4	1.1	- 0.5	- 1.3		- 4.1	5.8	16	-11.4	4	0 -	0 -	4 1.5	4 1.0	5₅ 2.8	16₅ 1.7	53₅ 2.1	1₅ 1.7	5
V			6.9	12.0	10.9	7.8		2.3	18.2	29	- 6.4	3	0 -	0 -	2 1.0	16 1.4	2₅ 1.6	28₅ 1.5	41₅ 1.3	2₅ 1.6	0
VI			11.0	14.7	13.6	11.5		6.5	24.6	29	- 0.8	4	0 -	0 -	6 1.0	26₅ 1.3	8 1.6	18 1.3	29₅ 1.4	2 1.0	0
VII			12.1	15.3	14.4	12.3		8.1	22.0	15	1.8	9	0 -	0 -	1 1.0	27₅ 1.0	4₅ 1.1	15₅ 1.2	42 1.4	0₅ 1.0	2
VIII			13.5	20.6	18.1	15.0		8.5	25.8	15	4.5	1	0 -	3 1.0	2 1.0	14₅ 1.1	7₅ 1.1	22 1.2	35₅ 1.1	2₅ 1.0	5
IX			6.8	10.7	8.1	7.5		4.2	17.4	16	- 4.2	29	0 -	0 -	3 1.0	5 1.4	4₅ 1.6	16 1.6	49 1.8	5₅ 1.5	7
X			1.1	6.1	2.3	2.4		- 1.5	14.8	12	- 8.8	31	0 -	0 -	2 1.0	5 1.0	1₅ 1.0	14₅ 1.2	51₅ 1.7	12₅ 1.6	6
XI			- 6.1	- 3.7	- 5.2	- 5.5		- 8.1	5.8	3	-18.2	17	0 -	2 1.0	5 1.0	8₅ 1.3	3 1.5	5 1.2	32₅ 1.1	11 1.2	23
XII			- 6.9	- 6.0	- 7.1	- 6.9		- 9.9	4.0	12	-26.0	31	1₅ 2.0	0 -	1 2.0	3 1.0	0 -	3₅ 1.6	44₅ 1.4	17₅ 1.5	22
1947			- 0.2	3.6	1.6	0.6		- 3.3	25.8		-28.8		1₅ 2.0	7 1.0	51 1.1	131 1.3	38 1.6	152 1.4	451 1.5	133₅ 1.6	130

1947

Modum

H_s = 133 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.3

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	84x	78x	81x	82x	8.7	8.3	8.8	41	16	14	30		12		18	9	1	0	0	0	5	15	0	4	0	0	0	0	1	2	7	1	24	31
II	82	71	78	78	3.7	2.6	2.5	1	0.3	1	28		26		7	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	2	22	19	6	28
III	82	64	65	72	6.3	6.0	6.6	35	14	31	28		16		7	6	1	0	0	0	2	6	1	1	0	0	0	0	0	10	22	4	10	31
IV	72	58	61	67	6.6	6.3	6.5	29	7	24	13		0		11	7	0	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	0	0	4	23	2	9	12
V	66	53	49	59	3.2	3.4	3.1	1	0.4	14	3		0		3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	16	4	0
VI	71	54	61	74	6.1	5.7	4.7	32	10	23	0		0		15	9	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	4	1	1	28	3	5	0
VII	72	52	56	67	5.0	5.2	4.9	55	26	6	0		0		12	8	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	1	2	28	5	5	0
VIII	67	39	42	55	3.1	2.9	2.4	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	29	14	2	0
IX	71	52	62	64	6.4	6.1	6.6	50	15	21	0		0		8	8	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	2	23	2	11	0
X	82	66	74	76	6.4	6.0	5.8	1	0.2	9	15		0		3	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	2	11	19	7	16	0
XI	91	90	90	90	9.1	8.6	9.1	115	29	24	26		7		14	9	4	0	0	0	4	12	0	2	0	0	0	0	2	23	7	0	24	23
XII	94	94	93	94	7.3	6.4	7.2	47	14	22	31		11		13	9	1	0	0	0	5	10	0	5	0	0	0	0	3	15	19	5	13	31
1947	78	64	68	73	6.0	5.6	5.7	407	29		174		72		111	65	13	0	0	0	64	54	2	15	0	0	0	6	18	73	256	78	129	156

Nesbyen II

H_s = 165 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	91	89	89	90	7.7	8.1	6.6	34	9	16	31		21		19	11	0	0	0	0	1	19	1	0	0	0	0	0	16	0	9	2	16	31
II	84	72	82	81	4.8	4.0	2.1	4	2	28	28		27		6	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	22	14	5	28
III	89	60	69	77	7.0	6.9	6.9	24	7	31	27		20		10	7	0	0	0	0	5	8	3	0	0	0	0	0	5	3	22	5	16	31
IV	77	53	58	68	6.7	7.5	6.4	14	4	28	17		1		12	7	0	3	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	4	0	26	2	13	14
V	74	41	42	63	3.6	5.2	4.5	13	6	14	6		0		7	5	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	11	9	0
VI	74	50	56	71	6.9	7.9	6.9	44	9	23	0		0		14	11	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	1	2	28	2	14	0
VII	76	49	49	66	5.9	6.0	6.2	67	21	1	0		0		14	11	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	2	1	28	4	10	0
VIII	74	34	39	58	3.7	3.4	4.1	0.3	0.2	7	0		0		2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	31	9	3	0
IX	85	49	61	70	5.2	7.7	7.8	43	16	21	4		0		12	6	2	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	2	1	25	1	13	0
X	84	62	75	76	6.6	5.7	4.5	5	3	11	19		2		3	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	21	5	11	0
XI	92	89	90	91	8.4	7.8	6.2	47	11	24	30		18		17	8	1	0	0	0	3	12	1	1	0	0	0	0	7	7	12	2	15	24
XII	90	89	90	90	6.3	8.5	5.3	9	4	9	31		23		11	3	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	2	4	12	2	9	31
1947	82	61	67	75	6.1	6.6	5.6	304	21		193		112		127	72	5	4	0	0	70	60	6	1	0	0	0	8	44	19	266	59	134	159

Geilo

H_s = 795 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.6

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I					7.2	7.1	6.9	62	18	16	31		18		18	9	2	4	0	0	2	14	2	0	0	0	0	0	4	0	8	2	19	31
II					4.0	3.1	2.0	1	1	1	28		28		3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	22	16	2	28
III					6.2	6.2	6.9	45	11	31	31		20		14	9	1	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	4	1	17	3	12	31
IV					7.0	6.3	6.6	25	7	20	23		2		15	9	0	12	1	0	7	16	6	2	0	0	0	0	0	0	18	1	9	30
V					4.0	3.9	3.4	21	13	14	10		0		4	4	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	5	8
VI					6.6	6.5	5.9	64	15	22	2		0		12	8	3	2	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	19	4	10	0
VII					5.6	5.5	5.1	57	11	1	0		0		12	9	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	23	4	6	0
VIII					2.9	2.9	3.4	4	2	12	0		0		3	3	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	13	0	0
IX					5.4	6.9	7.6	87	30	21	3		0		16	10	2	6	0	0	16	2	1	0	0	0	0	0	0	1	13	1	13	0
X					5.3	5.2	4.7	6	1	9	20		0		7	4	0	5	0	0	6	3	5	0	0	0	0	0	1	0	16	9	12	0
XI					8.3	6.8	6.7	69	16	30	28		11		15	10	3	0	0	0	2	14	1	3	0	0	0	0	1	2	9	1	15	25
XII					6.3	6.5	4.9	11	2	9	29		14		11	6	0	9	1	0	2	11	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	7	31
1947					5.7	5.6	5.3	452	30		205		93		130	81	14	40	2	0	67	75	15	6	0	0	0	2	18	6	202	70	110	184

Haugastøl

H_s = 990 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 7.8 h_r = 2.4

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	84	81	83	83	7.4	6.3	6.7	53	20	16	31		21		15	9	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	13	0	19	2	16	31
II	79	71	75	76	4.2	3.2	2.0	1	1	1	28		28		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	26	15	3	28
III	80	68	73	75	6.8	6.5	6.6	45	8	25	31		23		15	9	0	1	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	11	1	23	3	12	31
IV	81	73	77	79	7.4	7.2	7.1	17	4	20	27		5		16	6	0	5	1	0	11	16	12	0	0	0	0	0	12	3	19	1	15	30
V	75	56	59	71	4.3	3.7	3.5	27	21	14	18		1		4	3	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	31	12	5	8
VI	74	56	63	73	6.3	5.9	5.5	63	21	22	0		0		11	9	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	6	0	28	2	7	0
VII	71x	55x	61x	69x	5.8x	5.7x	5.1x	60x	12x	1x	0x		0x		13x	10x	1x	0x	0x	0x	13x	0x	0x	0x	0x	0x	0x	0x	5x	0x	26x	3x	7x	0x
VIII	74x	58x	65x	70x	3.8x	4.0x	3.9x	3x	2x	12x	0x		0x		4x	2x	0x	0x	0x	0x	4x	0x	0x	0x	0x	0x	0x	2x	0x	0x	29x	10x	4x	0x
IX	89x	75x	82x	84x	6.9x	6.7x	6.8x	70x	28x	21x	7x		0x		20x	14x	1x	5x	0x	0x	20x	5x	4x	0x	0x	0x	0x	0x	3x	5x	14x	1x	17x	2x
X	83x	75x	80x	80x	6.1x	6.1x	5.8x	5x	2x	14x	20x		0x		10x	7x	0x	7x	0x	0x	8x	6x	5x	0x	0x	0x	0x	0x	2x	5x	[illegible]	7x	15x	5x
XI	87	83	85	85	7.7	7.3	6.3	63	12	21	27		15		17	12	3	0	0	0	4	16	2	2	0	0	0	0	14	0	20	[illegible]	14	26
XII	86	86	85	86	6.5	6.9	5.9	13	2	7	30		13		13	7	0	2	1	1	0	13	0	0	0	0	0	0	10	0	14	2	[illegible]	31
1947	80	70	74	78	6.1	5.8	5.4	420	28		219		106		139	88	10	20	2	1	75	88	24	2	0	0	0	3	81	14	265	58	125	192

Dagali

H_s = 887 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.2 h_r = 1.1

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	84	80	84	84	7.3	7.0	6.9	37	9	16	31		18		22	9	0	0	0	0	1	22	1	0	0	0	0	0	11	1	16	4	16	31
II	79	66	73	74	4.4	3.2	2.2	3	2	28	28		28		5	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	24	16	3	28
III	81	68	73	76	6.7	6.4	7.6	34	10	31	31		18		17	8	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	6	1	24	3	15	31
IV	78	71	75	76	6.5	6.0	6.7	14	4	2	26		2		16	3	0	0	0	0	6	17	6	0	0	0	0	0	6	1	26	0	10	30
V	72	53	54	66	4.0	4.6	4.4	8	4	14	6		0		5	3	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	29	13	7	9
VI	75	57	60	70	6.7	7.1	5.5	48	10	1	1		0		14	10	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	6	0	27	3	8	0
VII	74	58	61	70	5.7	5.6	5.0	55	10	3	0		0		12	9	1	0	0	0	12	0	0	0	0	1	0	0	3	0	27	3	6	0
VIII	79	45	50	65	3.2	3.6	3.6	3	2	7	0		0		4	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	10	1	0
IX	84	64	78	78	5.3	7.1	8.2	59	18	21	4		0		14	10	1	0	0	0	18	2	0	0	0	0	0	1	3	1	27	2	13	1
X	82	63	76	76	5.9	5.9	4.7	4	2	14	17		0		3	3	0	0	0	0	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	24	6	11	0
XI	86	81	85	85	8.0	7.7	6.6	45	10	10	27		10		17	8	1	0	0	0	3	14	0	0	0	0	0	0	6	2	18	1	15	23
XII	83	82	82	82	6.2	7.3	5.6	11	3	1	29		12		12	4	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	6	1	22	2	7	31
1947	80	66	71	75	5.8	6.0	5.6	321	18		200		88		141	70	5	0	0	0	64	93	8	0	0	2	0	4	51	7	294	63	112	184

1947

Svene

φ = 59° 46'N λ = 9° 35' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.6	- 5.0	- 6.5	- 6.8		-10.4	5.6	17	-26.2	7	11.5	1.0	0	-	2	1.0	10.5	1.5	11	1.6	5.5	1.0	15	1.3	35.5	1.8	2
II			-21.9	- 9.6	-17.8	-17.4		-24.2	- 5.0	19	-32.0	25	10.5	1.9	0.5	3.0	0	-	0.5	2.0	2	1.2	0.5	1.0	20.5	1.2	49.5	1.5	0
III			-11.3	- 1.9	- 4.1	- 7.1		-13.3	7.4	26	-28.9	3	25	2.0	2	1.8	0	-	14	1.4	13	1.5	2	2.5	7	1.8	25	2.0	5
IV			1.6	7.6	5.3	3.0		- 2.3	14.8	16	-14.9	5	14	2.6	1	1.0	2	1.0	17	2.3	22	2.5	4	1.2	5	2.0	22	2.9	3
V			10.1	18.8	18.1	12.2		3.1	25.3	29	- 2.8	3	21	2.3	3.5	2.7	6	1.9	17	2.4	21	2.5	0	-	2.5	2.2	20	2.2	2
VI			14.7	20.2	19.9	15.6		9.0	31.4	29	1.0	9	9	2.3	2	1.8	3	1.8	29.5	3.9	28.5	4.2	0	-	1	2.0	16	2.3	1
VII			16.2	21.8	20.8	17.0		10.2	28.6	23	5.0	9	18	2.2	0.5	3.0	5	1.9	26.5	2.2	25	2.5	0	-	1	2.0	16	2.7	1
VIII			15.6	26.0	24.5	18.6		9.4	30.8	16	4.9	1	22	2.0	1	2.0	1	2.0	15	2.0	20	2.1	2	2.0	1	2.0	28	2.1	3
IX			8.9	17.0	13.6	11.5		6.1	23.1	2	- 3.9	30	14	2.0	2.5	1.4	2	1.2	22.5	2.1	21	2.2	0	-	2	2.5	13	2.0	13
X			0.8	9.2	4.4	3.8		- 1.1	18.8	12	- 8.8	19	15.5	1.8	1.5	1.0	1	1.0	15.5	1.7	13	1.8	0	-	0	-	32.5	1.7	14
XI			- 6.4	- 2.9	- 4.8	- 5.1		- 8.3	8.8	4	-23.7	18	28.5	1.5	0	-	0.5	1.0	10	1.6	5.5	1.7	0	-	0.5	1.0	39	1.5	6
XII			- 7.5	- 4.9	- 6.7	- 6.7		-11.1	4.5	25	-26.1	31	22.5	2.3	0	-	2	1.0	4	1.8	4.5	2.0	0.5	2.0	2.5	1.6	51	1.6	6
1947			1.1	8.0	5.6	3.2		- 2.7	31.4		-32.0		211.5	2.0	14.5	1.9	24.5	1.6	182	2.3	186.5	2.5	14.5	1.4	58	1.5	347.5	1.9	56

Kongsberg

φ = 59° 40'N λ = 9° 39' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.5	- 4.5	- 5.4	- 5.8	- 3.9	- 8.1	6.0	17	-21.8	7	26	1.7	19	2.1	2	1.5	3.5	1.9	14	1.5	4.5	1.6	2	3.2	13	1.8	9
II			-18.9	-10.1	-15.3	-15.4	- 9.6	-19.5	- 5.2	1	-26.2	12	46.5	1.8	6	2.0	0	-	6.5	1.3	5.5	1.0	0	-	0	-	6.5	1.8	13
III			- 8.9	- 0.6	- 3.3	- 5.3	0.6	- 9.9	7.8	26	-22.4	3	20	1.8	11	2.5	0.5	3.0	1.5	2.0	12.5	1.3	4.5	1.1	8.5	2.8	12.5	1.7	22
IV			3.1	9.0	5.7	4.3	9.4	- 0.5	17.0	16	- 8.6	5	7	1.6	2.5	2.0	2	3.0	4	2.9	20.5	2.2	10.5	2.3	8	3.3	28.5	2.9	7
V			12.0	20.6	18.1	13.7	21.3	5.6	27.2	16	0.0	5	12	1.8	7.5	2.2	4	2.0	4.5	2.6	35	1.7	6.5	1.7	6	1.9	13.5	2.2	4
VI			15.9	21.8	19.6	16.7	22.6	10.8	32.0	29	4.0	9	7	3.0	6.5	2.2	2	2.8	12	2.8	31.5	2.0	13.5	2.3	3.5	4.0	4	3.0	10
VII			16.6	22.9	19.8	17.6	23.4	12.0	29.2	23	6.2	9	2	2.2	1	2.0	0	-	9.5	2.5	42.5	2.2	15	2.5	7.5	2.7	15.5	2.7	0
VIII			16.9	26.8	24.2	19.6	27.4	11.6	31.6	16	8.8	12	13	1.7	5	1.4	6	1.9	3.5	1.6	23.5	1.8	8.5	2.8	5	2.7	21.5	1.9	7
IX			9.8	17.1	13.7	12.1	17.5	7.5	23.8	2	- 0.8	30	3	1.0	3	1.7	0	-	3	2.5	27	1.6	17	2.1	8	3.2	10	2.3	19
X			1.7	8.9	5.4	4.5	9.6	0.5	18.0	5	- 6.4	30	13	1.4	2	1.5	3	1.0	1	2.5	14	2.0	6.5	2.2	10.5	2.1	25	2.1	18
XI			- 5.6	- 2.8	- 3.9	- 4.4	- 1.9	- 6.7	7.5	6	-12.0	18	22.5	1.4	6.5	1.6	2	1.0	2.5	1.4	7.5	1.6	3	1.8	0	-	26	1.4	20
XII			- 5.9	- 4.1	- 4.6	- 5.1	- 1.6	- 7.8	7.2	13	-22.2	31	28.5	1.4	5.5	1.5	0	-	0	-	5	1.5	2	3.2	2.5	2.2	34.5	1.3	15
1947			2.5	8.8	6.2	4.4	9.6	- 0.4	32.0		-26.2		200.5	1.7	75.5	2.0	21.5	1.9	51.5	2.3	238.5	1.8	91.5	2.2	61.5	2.8	210.5	2.0	144

Gaustatoppen *)

φ = 59° 51'N λ = 8° 40' E g = 9.815 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	807.0	785.1	-13.9	-13.5	-13.9	-13.9		-15.5	- 5.4	16	-23.9	12	8.5	3.7	21.5	4.1	13	3.8	7.5	5.1	9	4.4	13.5	4.3	19	5.1	1	3.0	0
II	05.5	83.3	-17.4	-15.9	-17.4	-17.1		-18.8	-10.4	17	-24.7	25	8.5	3.1	22.5	3.0	12	4.0	6	2.4	9	3.6	5.5	3.2	10	3.0	9.5	2.4	1
III	794.9	73.3	-14.3	-12.7	-13.6	-13.9		-16.0	- 4.6	29	-25.7	1	11.5	4.3	12.5	4.0	8.5	3.6	2	3.0	1	6.0	6	3.9	41	3.7	9.5	2.9	1
IV	99.4	78.2	- 8.2	- 6.4	- 6.8	- 7.7		- 9.5	- 0.9	16	-16.9	4	5	2.8	2	2.2	3	2.5	0	-	0	-	8	3.6	55.5	4.1	15.5	4.0	1
V	818.3	97.3	1.3	3.5	3.5	2.0		- 0.1	11.5	29	- 9.9	3	7	2.9	6	3.6	4	2.8	2.5	2.8	4	2.9	25.5	2.8	39	2.9	5	3.1	0
VI	12.5	91.9	3.9	6.4	6.5	4.7		2.5	17.3	28	- 4.8	11	3.5	3.0	2	2.5	7	2.9	6	3.7	4	5.1	9	4.1	54.5	3.0	3	3.2	1
VII	12.4	91.9	5.1	7.4	7.3	5.8		3.6	15.7	1	- 2.8	8	0.5	3.0	13.5	3.1	6	2.8	1.5	3.0	2	4.8	8.5	3.1	55.5	2.9	4.5	3.1	1
VIII	21.6	801.2	9.4	13.0	12.8	10.7		7.7	18.4	14	- 0.8	1	5	2.2	18.5	2.4	4.5	2.1	3.5	2.1	1.5	2.3	10	2.0	45.5	2.6	3.5	2.1	1
IX	10.2	789.4	0.7	2.3	2.0	1.2		- 0.5	9.1	16	- 9.2	30	0.5	6.0	5	3.9	1.5	3.0	1.5	4.0	2.5	3.6	2	4.5	73	4.9	4	5.2	0
X	14.4	93.2	- 2.8	- 1.4	- 2.4	- 2.6		- 4.6	6.2	12	-12.0	17	4.5	3.2	16.5	2.8	4	3.1	1.5	2.7	0.5	1.0	12	3.9	44	4.3	10	4.8	0
XI	797.0	75.7	- 8.5	- 8.7	- 8.9	- 8.9		-10.8	0.3	2	-16.0	30	21.5	3.2	2.5	4.6	6.5	3.3	2.5	3.4	2	3.0	13.5	4.0	28	3.2	12.5	3.3	1
XII	800.0	78.7	- 9.9	- 9.5	- 9.9	- 9.9		-11.9	- 1.6	12	-21.7	30	9	3.7	14.5	3.4	5.5	4.4	3.5	2.9	6	3.0	1.5	3.3	29	4.7	24	4.2	0
1947	807.8	786.6	- 4.6	- 3.0	- 3.4	- 4.1		- 6.2	18.4		-25.7		85	3.3	137	3.3	75.5	3.4	38	3.4	41.5	3.8	115	3.5	494	3.7	102	3.6	7

Ramnes

φ = 59° 21'N λ = 10° 15' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.6	- 2.4	- 3.8	- 3.8		- 6.1	8.0	17	-13.7	15	15.5	1.7	4	1.5	5	1.4	8	1.8	15	1.7	7	1.4	8	1.2	11.5	1.5	19
II			-17.5	- 8.1	-13.7	-13.9		-19.0	- 2.3	14	-25.0	12	35	1.4	3.5	1.6	0	-	2	1.0	0	-	0	-	1	1.0	6.5	1.2	36
III			- 7.9	0.5	- 2.9	- 4.5		- 9.7	7.1	4	-24.4	3	25	2.0	2.5	2.0	1	1.0	2.5	1.8	9.5	1.6	6	1.8	6	2.2	13.5	1.4	27
IV			3.2	8.4	5.8	4.3		- 0.2	16.0	16	- 7.9	5	9	2.1	1	1.0	1.5	2.7	1.5	4.0	15.5	3.1	26.5	3.3	10.5	2.4	12.5	2.5	12
V			11.4	19.9	17.2	12.9		4.3	27.0	30	- 2.7	3	11	2.4	3.5	2.7	1	2.0	5	2.2	21	2.6	19	2.5	4.5	1.8	12	1.7	16
VI			15.1	20.9	18.8	15.9		9.9	32.2	29	3.3	9	7.5	3.1	1.5	1.0	1	4.0	4	2.9	27	2.6	27.5	2.7	5	2.7	6.5	2.3	10
VII			16.5	22.4	20.3	17.3		11.1	27.1	16	6.3	11	11.5	2.0	3	1.8	1	2.0	2	3.8	19.5	3.0	29.5	3.4	4	2.2	5.5	1.9	17
VIII			15.6	26.5	23.1	18.7		10.5	30.3	25	7.0	20	10.5	2.3	2.5	2.0	0.5	4.0	3.5	2.4	19	2.6	13	2.9	2.5	1.8	5.5	1.6	36
IX			10.3	18.2	14.4	12.7		7.5	24.7	2	- 0.2	30	3	2.8	1	3.5	0	-	1	2.0	7	3.0	29.5	3.4	12.5	2.3	8	2.1	28
X			3.1	10.5	6.1	5.7		1.1	20.8	5	- 6.8	19	8.5	1.3	2.5	1.0	0	-	1	3.0	3	2.3	17	2.9	7.5	2.1	13.5	2.2	40
XI			- 3.6	- 0.5	- 2.5	- 2.5		- 5.1	9.8	4	-19.0	20	21	1.7	1.5	1.7	0	-	0	-	2	2.5	4	3.5	3.5	1.9	18	1.9	40
XII			- 3.9	- 1.6	- 3.2	- 3.1		- 6.3	5.9	25	-18.2	31	26.5	2.1	4.5	2.9	2	1.5	0	-	0	-	5	3.4	5.5	1.7	18.5	2.4	31
1947			3.1	9.6	6.6	5.0		- 0.2	32.2		-25.0		184	1.9	31	2.0	13	1.9	30.5	2.3	138.5	2.6	184	3.0	70.5	2.1	131.5	1.9	312

Ås

φ = 59° 40'N λ = 10° 46' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.7	- 3.1	- 4.4	- 4.3		- 6.5	5.6	17	-12.8	15	13	1.6	17.5	1.5	11.5	1.5	17.5	1.6	9.5	1.8	3	1.2	2	1.2	14	1.8	5
II			-16.0	- 8.9	-13.5	-13.4		-17.7	- 3.8	20	-24.8	27	15.5	1.4	13.5	1.4	2.5	1.4	2	1.0	1	1.0	4	1.0	4.5	1.0	16	1.0	25
III			- 8.4	- 0.6	- 3.4	- 5.1		-10.1	6.7	26	-21.7	3	20	1.6	12	1.5	8.5	1.2	14	1.6	10.5	1.6	5	1.5	8	1.5	10	1.6	5
IV			3.2	6.8	4.4	3.5		- 0.5	15.2	16	- 9.3	5	3.5	1.4	3.5	2.4	2.5	2.0	10.5	2.6	39.5	2.5	7.5	2.2	10	2.0	12	1.8	1
V			12.9	19.3	17.5	13.6		5.5	25.4	16	- 1.6	2	6.5	1.7	8	1.8	2	2.2	15	1.8	31	1.7	8	1.6	10	1.6	8.5	1.8	4
VI			15.8	20.7	18.8	16.3		10.6	32.5	29	5.6	14	6.5	2.3	6.5	2.4	5	1.5	10.5	2.1	37.5	2.2	9.5	1.7	10	2.3	3.5	2.4	1
VII			17.8	22.2	20.4	18.0		12.5	27.4	23	8.0	30	6	1.8	8.5	1.7	6.5	2.0	17	2.4	28.5	2.4	11.5	2.7	6.5	2.3	7.5	2.4	1
VIII			17.7	25.9	23.0	19.4		11.5	30.2	25	5.4	19	8.5	1.8	11	1.6	6	1.2	8.5	1.7	17	2.1	7.5	1.2	10	1.6	10.5	1.3	14
IX			12.2	17.6	14.2	13.3		8.5	24.2	2	- 2.3	30	1.5	1.7	2	2.5	4.5	2.1	10	2.0	23.5	2.4	12.5	2.6	19.5	2.4	5.5	2.2	11
X			3.3	9.7	5.7	5.4		0.7	18.9	5	- 6.5	19	6.5	1.5	3.5	1.1	8	1.1	11	1.6	19.5	2.6	7	2.2	15	1.9	7.5	1.9	15
XI			- 3.8	- 1.8	- 2.9	- 3.1		- 5.4	9.0	4	-17.6	18	27.5	1.2	12.5	1.3	3.5	1.3	5	1.9	5	1.9	0	-	3.5	1.3	12	1.2	21
XII			- 5.3	- 3.2	- 4.7	- 4.7		- 8.2	3.2	25	-19.4	31	18	1.1	6.5	1.2	1.5	1.0	4	1.2	5	1.2	2	1.5	2.5	1.4	30.5	1.1	23
1947			3.7	8.7	6.3	4.9		0.1	32.5		-24.8		133	1.5	105	1.6	62	1.5	125	1.9	227.5	2.2	77.5	2.0	101.5	1.9	137.5	1.5	126

*) Gaustatoppen: Lufttrykk red. til 2000 gdm.

1947

Svene

$H_s = 176$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	87	81	86	86	8.1	8.7	8.1	39	6	14	30		14		21	14	0	0	0	0	4	19	0	3	0	0	0	0	17	1	10	1	21	31
II	86	60	83	80	3.5	3.0	2.5	4	2	28	28		26		7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16	6	28
III	87	54	66	74	7.1	6.9	6.9	47	16	31	29		19		11	8	1	0	0	0	2	11	2	3	0	0	0	0	6	0	22	4	15	31
IV	77	52	58	68	6.7	6.5	6.3	35	8	24	20		2		14	10	0	5	0	0	8	8	1	1	0	0	0	0	3	6	28	3	12	20
V	65	36	38	56	3.7	4.5	3.4	3	2	14	6		0		2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	14	5	0
VI	70	49	49	64	6.3	7.2	5.3	30	7	23	0		0		13	6	0	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	3	3	1	29	3	5	0
VII	67	44	49	62	5.3	6.4	5.5	42	17	6	0		0		15	9	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	2	2	30	4	9	0
VIII	66	33	36	52	3.8	3.9	3.8	3	2	7	0		0		2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	10	4	0
IX	83	48	63	70	5.6	7.1	6.7	46	16	21	3		0		12	6	3	0	0	0	12	0	0	3	0	0	0	1	1	7	27	1	10	0
X	88	56	78	77	6.2	5.9	5.3	5	3	11	18		0		6	2	0	3	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0	9	22	8	12	0
XI	91	83	90	89	7.7	8.3	7.7	52	15	24	28		10		13	12	1	0	0	0	5	10	1	5	0	0	0	0	3	9	13	0	18	23
XII	87	82	86	86	7.0	7.6	6.7	23	7	9	31		14		13	6	0	0	0	0	5	10	0	2	0	0	0	0	4	2	13	2	13	31
1947	80	56	65	72	5.9	6.3	5.7	329	17		193		85		129	78	6	8	0	0	74	65	4	24	0	0	0	6	40	39	277	66	130	164

Kongsberg

$H_s = 170$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 6.0$ $h_r = 1.7$

I					8.4	8.7	8.2	45	8	14	30	23	11	0	21	15	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	17	4	10	0	21	31
II					4.3	3.9	3.6	7	3	28	28	28	26	0	7	4	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	1	23	11	5	28
III					7.1	6.7	7.1	43	11	24	29	11	16	0	13	9	1	0	0	0	4	12	2	0	0	0	0	0	10	6	20	1	15	31
IV					6.4	6.1	5.8	48	14	24	16	0	0	0	16	10	1	3	0	0	15	7	6	0	0	0	0	0	9	2	29	3	9	21
V					3.7	4.4	3.3	2	1	14	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	31	11	5	0
VI					5.8	6.3	5.7	22	6	6	0	0	0	11	11	7	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	8	3	29	2	7	0
VII					5.4	6.2	4.9	33	16	6	0	0	0	14	13	8	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	3	3	27	3	7	0
VIII					3.4	3.6	3.9	2	2	7	0	0	0	26	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	30	6	2	0
IX					5.4	6.6	6.1	59	15	20	1	0	0	0	12	8	3	1	0	0	12	0	0	0	0	0	1	8	2	28	1	10	0
X					6.5	5.9	5.8	7	3	9	15	0	0	0	6	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	13	3	21	3	11	0
XI					8.5	8.0	7.7	68	14	24	27	16	8	0	13	11	2	0	0	0	3	10	1	0	0	0	0	14	9	15	0	17	24
XII					6.4	7.2	6.5	29	9	1	31	22	12	0	14	8	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	12	6	19	2	11	31
1947					5.9	6.1	5.7	365	16		177	100	73	55	130	84	8	4	0	0	72	67	9	0	0	0	0	2	108	39	282	43	120	166

Gaustatoppen

$H_s = 1828$ $H_b = 1828.8$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

I	86	86	88	87	7.3	7.0	7.7	158	24	4	31		29		26	18	7	20	2	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	29	16	5	18	31
II	73	72	70	72	3.2	1.8	2.2	14	4	28	28		28		7	3	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	8	28	20	2	28
III	84	88	88	86	6.0	6.0	6.1	100	21	24	31		24		24	17	4	16	3	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	25	27	5	12	31
IV	91	92	91	91	7.5	7.8	8.2	218	23	6	30		12		28	23	9	16	2	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	28	17	2	20	30
V	77	73	73	76	4.4	4.7	4.5	7	3	14	13		0		7	3	0	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	13	26	13	7	29
VI	84	79	81	83	6.2	7.2	5.8	95	23	22	14		0		17	12	5	11	1	0	14	5	0	7	1	0	0	2	0	23	27	3	7	2
VII	82	78	77	80	5.7	7.0	5.1	89	23	6	6		0		14	13	3	8	1	0	11	4	2	4	1	0	0	0	0	18	29	2	9	1
VIII	67	59	59	63	3.7	4.0	3.9	4	3	7	1		0		4	1	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	8	31	11	2	0
IX	87	90	91	89	4.9	7.8	7.2	102	26	21	16		0		20	12	4	23	5	1	17	6	1	12	0	0	0	0	1	25	29	3	10	1
X	75	76	79	77	4.7	5.2	5.2	19	10	9	30		3		13	4	0	12	2	0	7	5	0	7	0	0	0	0	0	22	20	13	10	8
XI	85	88	87	86	7.2	7.5	7.0	134	41	21	30		19		20	14	5	8	0	0	2	19	0	2	0	0	0	0	0	21	16	1	14	29
XII	86	85	85	85	6.6	6.7	5.8	79	20	13	31		19		20	12	3	17	5	2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	22	19	5	11	31
1947	82	80	81	81	5.6	6.1	5.7	1019	41		261		134		200	132	40	139	21	4	60	136	3	34	2	0	0	2	2	242	287	83	122	221

Ramnes

$H_s = 44$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

I	90	84	85	87	8.1	8.1	7.7	39	9	14	30		3		20	12	0	0	0	0	4	18	1	3	0	0	0	0	10	0	0	3	20	31
II	89	66	80	81	4.6	2.5	2.2	4	3	28	28		27		7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	6	0	22	13	2	28
III	86	62	70	76	6.0	6.5	6.0	81	40	24	28		18		12	7	2	0	0	0	2	11	1	1	0	0	0	0	6	4	20	6	13	31
IV	80	62	69	75	5.6	6.1	6.0	63	16	24	14		0		14	10	1	2	0	0	11	4	1	3	0	0	0	0	6	2	24	4	9	7
V	73	43	48	66	2.6	2.8	2.7	4	3	14	2		0		5	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	16	4	0
VI	82	57	61	78	5.6	4.4	4.3	47	18	8	0		0		12	10	1	3	0	0	12	0	0	0	0	1	0	3	0	1	29	6	5	0
VII	78	53	59	72	5.1	4.3	5.0	60	15	10	0		0		15	7	3	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	0	0	30	6	5	0
VIII	79	41	45	63	2.7	2.7	2.4	1	0.3	7	0		0		2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	30	13	1	0
IX	87	55	67	74	5.0	5.8	5.8	52	15	20	1		0		13	8	2	1	0	0	13	0	0	3	0	0	0	1	2	2	24	5	7	0
X	89	66	80	81	6.5	6.0	4.4	10	5	9	15		0		6	4	0	0	0	0	6	0	0	5	0	1	0	0	9	2	22	8	10	0
XI	94	88	92	92	8.3	7.5	7.3	106	17	24	26		7		19	15	4	0	0	0	10	14	4	5	0	0	0	1	7	8	8	1	16	22
XII	88	83	88	87	6.0	6.8	6.5	20	5	1	30		9		11	7	0	0	0	0	3	8	0	2	0	0	0	0	3	4	11	4	12	31
1947	85	63	70	78	5.5	3.3	5.0	487	40		174		64		136	82	13	7	0	0	83	63	7	23	0	2	0	8	50	23	251	85	104	150

Ås

$H_s = 95$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 7.4$ $h_r = 1.7$

I	89	84	86	87	8.4	8.2	7.5	23	7	16	30		3		15	6	0	0	0	0	2	14	0	2	0	0	0	0	17	6	8	2	23	18
II	86	77	82	83	5.4	3.4	3.4	2	1	28	28		25		5	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	12	6	22	9	7	28
III	88	69	78	81	6.4	5.8	6.5	48	18	24	28		19		10	7	2	0	0	0	4	9	2	2	0	0	0	0	8	9	22	5	14	27
IV	82	72	75	79	5.8	6.6	6.0	69	15	24	16		0		14	12	2	1	0	0	11	4	0	2	0	0	0	0	7	8	24	5	12	9
V	70	52	52	64	2.9	3.0	2.3	3	2	1	2		0		4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	3	1	31	16	4	0
VI	79	62	64	75	5.9	5.4	5.2	20	3	9	0		0		13	8	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2	7	1	30	3	4	0
VII	74	59	61	70	4.5	5.0	4.8	50	18	6	0		0		12	6	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	8	0	30	4	2	0
VIII	74	48	52	64	3.0	2.1	1.9	0.1	0.1	7	0		0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6	0	30	17	2	0
IX	83	63	71	75	4.6	5.2	5.5	55	12	20	1		0		10	7	2	1	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	7	4	28	4	6	0
X	87	73	77	80	5.5	6.0	5.7	5	2	10	14		0		5	3	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	10	7	21	6	10	0
XI	93	91	92	92	8.5	7.7	7.8	106	22	24	27		8		15	15	4	0	0	0	5	11	1	1	0	0	0	1	10	17	13	0	18	23
XII	91	89	89	90	6.5	6.8	6.6	18	5	8	31		11		13	7	0	0	0	0	2	11	0	1	0	0	0	0	14	7	14	3	14	31
1947	83	70	73	78	5.6	5.4	5.3	399	22		177		66		117	73	11	2	0	0	69	54	3	13	0	1	0	7	109	66	273	74	116	136

1947

Eidsberg

φ = 59° 30'N λ = 11° 17'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.6	- 3.1	- 4.1	- 4.1		- 6.1	4.2	17	-11.6	7	29.5	2.1	15.5	2.2	8	2.1	22.5	2.5	16	2.6	0	-	0	-	1.5	2.3	0
II			-16.2	- 9.8	-12.6	-13.6		-18.0	- 4.2	14	-24.5	26	54	1.8	14.5	2.3	1	3.0	3	2.0	9	1.2	0	-	0	-	0.5	3.0	2
III			- 7.4	- 0.9	- 3.9	- 4.9		- 9.3	6.3	28	-20.3	3	45	2.4	6	2.5	1	1.0	16	2.5	19.5	2.3	0.5	2.0	0	-	5	2.7	0
IV			3.0	6.0	3.7	3.0		- 0.6	13.8	16	- 8.6	5	13	2.0	0.5	2.0	0	-	4	1.8	60	2.8	0	-	0	-	12.5	3.0	0
V			12.4	19.4	16.4	13.0		5.0	25.5	10	- 2.7	3	20.5	2.4	2	2.8	0	-	3.5	2.3	54	2.2	4.5	2.4	0	-	8.5	2.4	0
VI			16.1	20.8	18.0	16.1		10.4	32.8	29	5.1	14	14.5	2.7	2	3.0	1	3.0	6.5	2.7	53	2.9	9.5	2.5	0	-	3.5	2.6	0
VII			17.1	21.8	19.9	17.7		12.6	28.2	23	6.6	9	20.5	1.9	6.5	2.4	0	-	11	2.3	42.5	2.7	4.5	2.9	0	-	8	2.4	0
VIII			17.4	26.0	22.6	19.3		11.5	30.3	14	8.7	27	40.5	1.8	4	1.6	0	-	7	2.0	26	2.1	3	2.3	0	-	11.5	2.0	1
IX			11.9	17.2	13.9	13.1		9.0	23.7	5	- 2.9	30	15	1.9	2.5	2.6	0	-	8	2.2	41.5	2.3	9.5	2.7	0	-	12.5	2.1	1
X			3.9	9.3	5.6	5.6		1.5	17.2	5	- 6.7	19	27	1.7	3.5	1.8	0	-	12.5	1.9	27	2.5	5.5	2.8	0.5	2.0	17	2.4	0
XI			- 3.7	- 1.7	- 3.0	- 3.1		- 5.4	8.7	4	-18.2	18	34	1.7	13	2.0	0	-	12	1.8	19	2.2	0	-	0	-	5	1.6	7
XII			- 4.8	- 3.6	- 4.5	- 4.5		- 6.8	3.2	25	-20.1	31	66	1.9	6.5	1.9	0	-	5	2.0	7.5	2.1	0.5	2.0	0	-	7.5	1.7	0
1947			3.8	8.4	6.0	4.8		0.3	32.8		-24.5		379.5	2.0	76.5	2.2	11	2.2	111	2.2	375	2.5	37.5	2.6	0.5	2.0	93	2.3	11

Råde (Tomb)

φ = 59° 19'N λ = 10° 49' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.1	- 2.2	- 3.4	- 3.4		- 5.8	5.8	17	-10.5	8	13	2.5	31.5	1.7	4.5	2.1	8	2.0	10	2.0	12	1.5	3	1.8	3	3.2	8
II			-15.7	- 8.7	-12.2	-13.0		-18.0	- 3.4	14	-26.0	26	4	2.2	30.5	1.6	16.5	1.6	11	1.5	3	1.2	2	1.0	0	-	2	1.0	15
III			- 7.3	- 0.6	- 3.0	- 4.5		- 9.3	4.8	28	-23.1	3	12	2.1	25.5	2.0	5.5	2.1	3	1.5	16.5	1.6	17	1.4	1	2.0	1.5	2.7	11
IV			4.1	6.3	5.2	4.0		0.5	12.2	29	- 7.7	5	3.5	1.1	6.5	1.2	0	-	1.5	2.0	8	2.5	30.5	2.5	18	2.3	12	2.2	10
V			13.3	17.9	16.3	12.6		4.4	23.9	10	- 1.8	3	5.5	2.0	13	1.9	8.5	1.5	2	1.2	1	2.5	21.5	1.6	24.5	1.3	4	1.6	13
VI			17.0	19.6	18.7	16.3		11.0	28.6	29	6.0	14	4.5	2.0	11.5	1.7	11.5	1.1	0.5	1.0	6	1.8	21	2.0	23.5	2.0	2.5	2.4	9
VII			18.3	21.2	20.0	18.0		13.0	26.2	16	9.3	14	8.5	1.9	16	2.2	3.5	1.4	0.5	1.0	1	2.0	7.5	1.7	49.5	2.1	1.5	1.3	5
VIII			19.1	23.7	21.6	18.9		11.6	27.3	17	7.3	19	8.5	1.6	8	1.8	10.5	1.4	1.5	1.0	1	1.0	14.5	1.6	29	1.5	4	1.0	16
IX			13.7	16.9	15.1	14.0		10.1	23.1	2	- 2.9	30	1	1.0	9	1.7	6	1.1	1	1.0	4.5	1.4	26	2.2	34.5	2.6	0	-	8
X			4.6	9.7	6.5	6.1		1.3	15.2	6	- 6.6	19	6	2.1	9	1.2	15	1.3	2.5	1.0	1.5	3.0	8.5	2.2	32.5	2.3	11	2.0	7
XI			- 2.7	- 0.4	- 1.8	- 1.9		- 4.9	10.1	4	-18.4	18	14	1.1	24	1.3	17.5	1.3	1.5	1.0	2.5	1.2	7.5	1.6	2	1.5	15	1.2	6
XII			- 3.7	- 2.7	- 3.2	- 4.2		- 6.6	5.2	25	-17.5	31	32	1.3	25.5	2.0	4.5	1.8	0	-	1	1.0	3	1.3	3.5	1.6	23.5	1.2	0
1947			4.7	8.4	6.6	5.2		0.6	28.6		-26.0		112.5	1.7	210	1.7	103.5	1.5	33	1.5	56	1.8	171	1.9	221	2.0	80	1.6	108

Brekke Sluse

φ = 59° 9'N λ = 11° 34' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.7	- 3.4	- 4.2	- 4.3		- 6.5	4.4	16	-11.6	24	3	1.0	43	1.2	9	1.2	14	1.2	0	-	12	1.7	4	1.2	5	1.0	3
II			-16.3	- 9.2	-13.3	-13.7		-18.7	- 3.4	1	-30.8	26	1	1.0	58	1.2	21	1.2	0	-	0	-	2	1.0	0	-	2	1.0	0
III			- 9.2	- 0.6	- 4.3	- 5.7		-10.7	8.8	28	-24.7	3	9	1.0	47	1.2	0	-	3	1.3	0	-	29	1.2	2	1.0	2	1.5	1
IV			3.1	5.9	4.6	3.2		- 0.6	13.0	16	- 8.9	5	1	1.0	17	1.0	0	-	1	1.0	0	-	60	2.1	3	1.3	8	1.2	0
V			12.0	18.5	17.6	12.5		3.6	24.0	16	- 2.6	2	0	-	49	1.4	6	1.5	0	-	0	-	14	1.1	10	1.3	7	1.3	7
VI			15.9	20.0	18.8	15.9		10.3	32.0	30	4.2	14	4	2.2	10	1.5	11	1.3	13	1.3	9	1.3	28	1.9	10	1.9	4	1.2	1
VII			17.1	21.0	19.8	17.4		12.2	25.6	15	8.2	14	0	-	4	1.8	22	1.6	8	1.6	4	1.2	38	1.9	13	2.0	0	-	4
VIII			17.2	24.0	22.7	18.8		11.6	28.0	15	8.3	20	5	1.0	51	1.3	0	-	8.5	1.4	3.5	1.0	9	1.7	11	1.3	2	1.0	3
IX			12.3	16.3	13.1	12.8		9.5	21.0	4	- 3.8	30	3	1.0	10	1.3	3	1.7	3	2.0	0	-	34	1.4	13	1.2	13	2.5	11
X			4.0	8.6	5.3	5.4		2.1	15.0	6	- 5.7	19	7	1.0	19	1.2	5	1.2	8	1.0	0	-	26	2.0	4	1.0	9	1.8	15
XI			- 2.9	- 0.4	- 1.6	- 1.8		- 4.1	9.0	4	-13.6	20	13	1.0	21	1.2	23	1.4	7	1.3	3	1.0	13	1.5	1	1.0	5	1.0	4
XII			- 4.3	- 2.2	- 3.3	- 3.5		- 5.9	5.0	25	-19.6	31	23	1.0	31	1.3	25	1.1	0	-	0	-	3	2.3	2	2.0	5	1.0	4
1947			3.7	8.2	6.3	4.8		0.2	32.0		-30.8		69	1.1	360	1.3	125	1.3	65.5	1.3	19.5	1.2	268	1.7	73	1.5	62	1.5	53

Ferder

φ = 59° 2'N λ = 10° 32' E g = 9,819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1022.9	1024.0	- 2.0	- 1.7	- 1.9	- 2.0	- 0.4	- 3.4	5.5	16	-20.0	7	19	3.9	11.5	3.4	20	3.1	16	3.7	10.5	3.6	7	3.0	3.5	2.4	0.5	1.0	5
II	23.4	24.6	-10.6	- 9.1	- 8.3	- 9.6	- 6.6	-11.4	- 1.3	1	-18.1	25	13.5	2.7	45.5	4.1	4	4.1	2.5	3.4	1.5	1.5	2	1.2	1	2.0	0	-	14
III	05.0	06.2	- 3.4	- 1.7	- 1.2	- 2.5	0.8	- 4.2	7.9	17	-14.1	1	11	4.4	37	4.6	2	5.8	3	2.8	10	2.6	13	3.7	4.5	4.0	3.5	3.9	9
IV	06.9	08.0	3.6	5.2	4.8	4.1	7.5	3.0	11.9	16	- 1.1	1	5.5	3.8	6	3.2	0	-	2.5	1.4	21	4.9	37.5	4.7	13	3.9	1.5	2.7	3
V	20.6	21.8	11.6	14.8	14.0	12.7	15.9	10.6	21.1	10	2.4	1	11.5	2.8	17	3.3	1	3.0	3.5	2.1	16	1.7	26.5	2.3	2	1.2	0.5	2.0	15
VI	11.9	13.0	15.3	17.8	17.2	16.0	18.8	14.2	26.1	29	8.8	4	6.5	3.8	10	3.6	3	1.8	3	1.8	27.5	2.4	29.5	3.7	2	2.0	1.5	1.7	7
VII	10.6	11.7	17.4	19.8	19.3	18.2	20.8	16.4	25.0	16	11.6	9	8	2.5	12	2.8	2	2.0	1.5	3.3	16	3.0	43.5	4.0	1	3.0	1	2.0	8
VIII	19.2	20.1	18.6	21.5	21.0	19.7	22.4	17.8	25.2	17	13.9	18	11.5	1.8	13.5	2.5	8	1.6	3.5	1.3	11.5	1.8	21	2.1	10	1.9	1	1.0	13
IX	12.1	12.9	14.7	16.5	16.3	15.3	17.6	13.9	22.4	2	6.5	30	5.5	2.4	8.5	2.5	3	2.8	2	2.8	4.5	1.8	32.5	3.0	22	3.1	6	2.8	6
X	21.2	22.0	8.7	9.9	10.1	9.4	11.5	7.9	16.4	5	2.7	28	13.5	1.6	12	1.8	5	1.6	3	1.7	4.5	1.6	20.5	3.5	19.5	3.1	6	2.2	9
XI	04.6	05.4	1.7	2.0	2.0	1.7	3.5	0.3	10.4	4	- 7.0	18	34	2.4	17	2.5	3.5	2.4	1	3.5	6	4.1	5	3.1	1.5	1.3	11	2.2	11
XII	08.1	09.0	1.3	1.9	1.6	1.7	3.1	0.0	7.9	13	- 7.0	31	35	2.6	13.5	2.3	0	-	1	1.0	5.5	1.9	13	3.2	8.5	2.5	10.5	2.4	6
1947	1013.9	1014.9	6.4	8.1	7.9	7.1	9.6	5.4	26.1		-18.1		174.5	2.8	203.5	3.4	51.5	2.7	42.5	2.8	134.5	2.8	251	3.4	88.5	2.9	43	2.4	106

Gvarv

φ = 59° 24'N λ = 9° 10'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.7	- 3.1	- 5.0	-.4.9		- 8.2	7.7	17	-20.8	7	6	1.3	6	2.2	1	2.5	3.5	1.4	19.5	1.5	2.5	1.0	6	2.8	12.5	1.7	36
II			-20.2	- 7.9	-14.9	-15.2		-21.2	- 3.1	19	-27.9	12	15.5	1.0	5	1.6	0	-	0	-	1.5	1.3	3.5	1.1	2	1.0	7.5	1.3	49
III			- 9.3	1.0	- 3.1	- 5.0		-11.1	6.0	26	-25.7	3	11.5	1.4	10	2.1	0	-	2	1.8	9	1.3	2.5	1.2	7	1.4	13	1.9	38
IV			3.3	9.4	6.3	4.3		- 1.3	18.4	16	- 9.1	5	7	2.5	4	1.5	1	1.0	3.5	1.7	25	2.3	5.5	1.7	5.5	2.0	21.5	2.3	17
V			12.0	20.5	17.4	12.7		2.8	26.8	28	- 3.6	3	5.5	2.1	6.5	1.9	5	1.9	5.5	1.8	43.5	1.7	1	1.0	4	1.2	3	1.7	19
VI			16.2	22.0	19.4	16.3		9.1	30.9	30	1.9	9	3	1.5	3.5	1.6	0	-	6	2.4	39	2.1	2	2.2	7.5	2.2	5	1.9	24
VII			17.1	23.4	20.3	17.5		9.8	29.2	23	3.1	7	4.5	2.6	7	1.7	3.5	1.7	4	1.9	41	2.1	2.5	2.2	6	2.5	4.5	1.9	20
VIII			16.6	27.9	23.4	19.2		8.8	31.6	14	6.1	15	0.5	1.0	6	1.3	0	-	4	2.5	45.5	1.8	1.5	1.7	5	1.4	1.5	1.0	29
IX			10.0	17.0	14.1	11.9		6.4	25.5	2	- 4.4	30	1	1.0	3.5	2.0	0.5	2.0	1.5	1.7	25.5	1.6	4	1.9	7	2.1	5	3.2	42
X			1.2	9.8	5.1	4.4		- 1.3	18.9	4	- 7.6	19	0	-	7	2.9	3	1.3	0	-	9	1.7	1	2.5	9	2.6	3	2.0	61
XI			- 4.2	- 0.6	- 3.3	- 3.1		- 6.6	10.5	4	-20.9	18	6.5	1.3	4	2.0	2	1.0	0.5	3.0	5.5	1.4	2	2.5	1	3.0	9.5	1.5	59
XII			- 5.7	- 3.5	- 5.1	- 5.1		- 9.1	5.2	25	-23.8	31	1.5	1.0	6.5	1.5	3.5	1.3	0.5	3.0	5	1.2	2	1.0	4	2.5	9	1.1	61
1947			2.6	9.7	6.2	4.4		- 1.8	31.6		-27.9		62.5	1.5	69	1.9	19.5	1.6	31	2.0	26.9	1.8	30	1.6	64	2.1	9.5	1.8	455

Årsoversikter

Annual Summaries)

1947

Eidsberg

$H_s = 140$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9.1$ $h_r = 1.6$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					8.5	8.2	8.3	10	3	25	29		4		18	4	0	0	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	9	0	9	3	23	16
II					6.6	3.8	3.0	3	2	25	28		25		7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	15	0	21	10	5	28
III					6.3	6.5	7.0	20	8	24	27		17		13	3	0	0	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	7	1	19	5	14	15
IV					7.1	6.9	7.4	79	12	23	17		0		18	14	2	1	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	13	0	22	2	16	9
V					3.0	3.3	3.1	1	1	28	0		0		2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	30	18	6	0
VI					6.2	5.2	5.2	32	8	11	0		0		11	8	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	4	0	28	2	7	0
VII					5.7	5.4	4.4	40	16	6	0		0		13	9	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	2	0	28	6	9	0
VIII					3.3	2.5	2.7	7	6	7	0		0		3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	12	1	0
IX					5.1	5.4	5.9	77	26	9	1		0		15	9	3	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	1	8	0	25	6	9	0
X					6.2	6.3	5.7	18	7	11	14		0		9	5	0	0	0	0	9	0	0	5	0	0	0	1	10	3	20	7	12	0
XI					8.5	7.6	7.1	118	33	25	27		8		15	14	3	0	0	0	6	11	1	1	0	0	0	0	13	5	9	4	20	22
XII					7.3	6.4	5.8	14	3	13	31		7		11	6	0	0	0	0	3	8	0	1	0	0	0	0	13	0	17	4	13	31
1947					6.2	5.6	5.5	419	33		174		61		135	75	9	1	0	0	82	58	1	9	0	2	0	5	94	11	257	79	135	121

Råde (Tomb)

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	86	78	81	82	7.4	7.0	6.5	20	6	14	29		3		14	6	0	0	0	0	2	13	0	1	0	0	0	0	2	2	8	3	14	8
II	86	74	82	82	5.6	4.1	3.7	3	2	25	28		25		4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	2	21	3	4	4
III	86	53	70	76	6.1	5.7	6.1	36	14	24	26		18		8	7	1	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	5	2	20	6	10	24
IV	76	76	73	74	5.1	6.1	5.5	66	17	6	14		0		14	12	2	0	0	0	12	5	3	0	0	0	0	0	2	7	23	3	10	7
V	64	48	51	60	2.4	2.2	1.6	2	2	1	2		0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	20	0	0
VI	70	61	63	68	4.1	4.2	3.7	50	18	23	0		0		12	8	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	4	3	0	29	8	2	0
VII	70	56	61	68	3.9	3.4	3.4	60	18	6	0		0		10	9	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	2	0	31	9	1	0
VIII	67	47	56	62	1.7	1.5	0.9	0.5	0.5	7	0		0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	31	22	0	0
IX	75	60	74	73	3.5	3.1	4.2	64	26	9	1		0		11	8	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	9	2	0
X	92	67	79	82	5.1	4.9	4.9	8	3	9	14		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	2	20	8	5	0
XI	92	89	93	92	8.3	7.5	7.5	101	24	21	25		7		17	11	4	0	0	0	10	11	0	3	0	0	0	0	3	17	4	0	17	21
XII	98	84	89	90	6.9	6.5	6.1	12	4	8	30		9		5	3	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	11	5	12	2	8	31
1947	79	67	73	76	5.0	4.7	4.5	422	26		159		62		102	69	13	0	0	0	70	44	4	4	0	0	0	7	42	38	256	93	73	95

Brekke Sluse

$H_s = 114$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					9.0	7.7	7.7	39	12	16	29		3		15	8	2	0	0	0	4	13	2	0	0	0	0	0	17	0	7	3	22	21
II					4.8	3.4	2.5	9	7	25	28		26		7	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	6	0	23	13	5	28
III					6.5	6.3	6.5	35	8	17	27		17		14	10	0	0	0	0	4	11	0	3	0	0	0	0	9	3	19	6	13	29
IV					6.7	6.4	7.3	92	13	28	17		0		17	14	2	0	0	0	14	7	3	1	0	0	0	0	13	2	20	4	15	11
V					2.8	1.7	1.5	4	2	28	4		0		3	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	30	20	1	0
VI					5.7	5.9	4.9	25	6	6	0		0		12	8	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	5	3	1	23	8	9	0
VII					5.3	4.7	4.7	52	9	12	0		0		10	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	3	1	27	7	6	0
VIII					2.5	1.1	1.4	5	4	7	0		0		3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	31	22	3	0
IX					5.2	4.1	5.4	99	31	10	1		0		13	10	4	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	4	5	25	8	9	0
X					6.4	6.1	4.8	14	3	9	13		0		12	5	0	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	4	4	17	7	11	0
XI					8.1	8.3	6.7	102	31	25	22		5		19	12	2	0	0	0	12	12	5	6	0	0	0	0	13	7	9	4	18	22
XII					6.5	6.3	6.0	17	5	1	29		6		15	7	0	0	0	0	9	14	8	1	0	0	0	0	4	6	12	8	17	31
1947					5.8	5.2	5.0	493	31		169		57		140	88	10	0	0	0	95	65	18	15	0	0	0	7	79	31	242	110	129	142

Ferder

$H_s = 6$ $H_b = 6.9$ $h_t = 2.0$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.0$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	79	78	79	8.4	8.2	7.7	35	14	14	29	18	0	0	16	7	1	8	1	0	7	14	3	2	0	0	0	0	1	2	10	2	21	
II	86	81	79	82	5.0	3.8	2.8	16	10	25	28	28	20	0	3	2	1	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	4	16	13	5	
III	81	74	73	77	6.5	7.4	6.8	63	13	22	25	12	3	0	13	8	3	14	3	0	5	11	3	3	0	0	0	0	2	6	21	3	14	
IV	77	74	76	76	6.3	6.5	6.4	53	12	6	2	0	0	0	15	11	1	19	3	0	14	4	3	4	0	0	0	0	3	9	26	3	11	
V	73	62	66	67	2.5	2.8	3.0	2	2	28	0	0	0	0	2	1	0	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	31	17	5	
VI	77	66	71	70	6.1	4.7	4.0	19	9	6	0	0	0	1	10	3	0	8	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	28	4	4	
VII	76	70	70	74	5.4	4.6	5.5	47	19	6	0	0	0	0	11	6	3	5	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	30	3	5	
VIII	72	60	67	70	3.7	2.8	2.3	0.1	0.1	18	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	13	2	
IX	72	65	69	70	5.1	5.4	6.7	58	20	20	0	0	0	0	12	6	1	6	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	5	8	
X	73	70	71	71	6.6	6.7	5.6	14	8	9	0	0	0	0	7	3	0	3	0	0	7	0	0	4	0	0	0	0	2	2	20	7	14	
XI	84	82	82	83	8.5	8.0	7.4	93	27	24	12	6	0	0	17	15	3	4	0	0	14	9	6	7	0	0	0	0	2	6	9	2	18	
XII	77	76	77	77	6.5	6.6	6.1	27	7	3	12	4	0	0	13	8	0	1	0	0	10	6	3	2	0	0	0	0	3	2	15	6	14	
1947	77	72	73	75	5.9	5.6	5.4	427	27		108	68	23	2	120	70	13	82	7	0	93	48	18	22	0	0	0	3	17	32	262	78	121	

Gvarv

$H_s = 26$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 13.8$ $h_r = 1.8$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	87	80	83	84	8.2	8.6	7.3	29	6	1	31		9		16	9	0	1	0	0	4	14	0	3	0	0	0	0	3	1	8	1	20	31
II	87	64	78	79	3.8	2.6	2.0	3	2	28	28		24		4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	22	16	5	28
III	88	58	67	75	7.5	7.7	6.6	63	21	24	28		17		12	10	1	0	0	0	6	9	2	2	0	0	0	0	2	2	20	3	16	31
IV	81	53	61	71	7.1	7.2	7.3	34	15	24	19		0		12	7	1	4	0	0	7	6	0	1	0	0	0	0	1	3	22	2	14	12
V	70	39	46	64	3.9	4.8	4.2	7	4	1	8		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	31	11	7	0
VI	75	53	60	73	6.3	6.3	5.5	41	11	6	0		0		11	8	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	0	3	29	3	9	0
VII	76	49	58	71	5.6	6.9	6.3	44	21	6	0		0		12	7	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	0	1	28	3	10	0
VIII	77	38	51	65	3.2	4.1	3.6	4	3	7	0		0		3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	11	4	0
IX	92	56	68	77	5.2	7.7	7.2	67	17	20	4		0		12	8	3	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	2	24	2	11	0
X	94	67	79	83	6.7	5.9	5.1	14	8	9	20		0		5	4	0	1	0	0	5	0	0	2	0	1	0	0	4	4	23	7	14	0
XI	93	86	91	91	8.1	8.2	6.8	58	12	24	28		7		11	9	1	0	0	0	6	9	2	4	0	0	0	0	1	8	11	1	16	24
XII	83	78	82	82	7.5	7.5	6.4	6	1	6	30		13		8	3	0	0	0	0	1	8	0	5	0	0	0	0	0	4	17	3	15	31
1947	84	60	69	76	6.1	6.5	5.7	370	21		196		70		110	70	8	7	0	0	71	50	4	17	0	1	0	4	14	30	265	63	141	157

1947

Dalen i Telemark

φ = 59° 27'N λ = 8° 0' E g = 9.818 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1014.5	1024.5	- 4.9	- 3.9	- 4.3	- 4.6		- 6.3	5.5	17	-18.5	7	0	-	0	-	17	1.8	13	2.0	0	-	0	-	25	1.9	17	1.5	21
II	15.2	25.4	-14.4	-11.3	-12.5	-13.0		-15.4	- 4.4	1	-19.6	11	0.5	1.0	1	1.0	8	1.4	3	1.5	0	-	0	-	28.5	1.9	29	1.8	14
III	997.0	06.9	- 7.4	- 1.5	- 3.2	- 4.7		- 8.8	5.1	25	-19.5	3	0	-	0	-	17	1.2	7	1.4	0	-	0	-	22	1.8	24	1.9	23
IV	98.0	07.7	2.9	6.9	5.4	3.9		0.1	14.0	16	- 6.4	5	0	-	0	-	13.5	1.6	7.5	1.8	0	-	0	-	33.5	2.8	17.5	2.8	18
V	1011.8	21.4	10.7	17.8	17.0	12.7		6.2	24.0	16	0.4	3	0	-	0	-	31.5	1.5	22.5	1.6	0	-	0	-	21	2.4	10	2.0	8
VI	02.8	12.2	14.4	18.9	18.7	15.5		11.0	29.6	29	5.4	9	0	-	0	-	24	1.8	15	1.8	0	-	1	4.0	19	2.9	11	2.2	20
VII	01.9	11.2	16.3	21.0	20.1	17.3		12.5	26.8	1	7.3	8	0	-	0	-	19.5	1.7	16.5	1.7	0	-	0	-	23	2.5	17	2.3	17
VIII	10.0	19.3	17.4	25.7	23.9	20.1		13.5	29.4	3	11.0	2	0	-	0	-	22.5	1.6	18.5	1.6	0	-	0	-	20.5	1.7	18.5	1.8	13
IX	03.1	12.6	10.6	15.7	13.6	12.3		8.8	22.8	1	1.2	30	0	-	0	-	3.5	2.0	4.5	1.8	1	2.0	1	1.0	32.5	2.1	20.5	2.2	27
X	12.7	22.5	4.2	7.6	5.7	5.3		2.7	16.0	5	- 2.6	29	0	-	0	-	3	1.5	3	1.5	0	-	0	-	38	2.0	29	2.1	20
XI	996.1	05.9	- 2.8	- 0.7	- 1.9	- 2.0		- 3.8	7.6	4	-10.5	18	0	-	0	-	6	1.1	3	1.2	0	-	0	-	23	1.7	27	1.7	31
XII	1000.7	10.6	- 3.6	- 2.2	- 3.0	- 3.0		- 5.3	9.2	12	-16.3	31	0.5	1.0	0	-	7.5	1.1	1.5	1.3	0	-	0	-	30.5	2.1	32	2.1	21
1947	1005.3	1015.0	3.6	7.8	6.6	5.0		1.3	29.6		-19.6		1	1.0	1	1.0	173	1.5	115	1.7	1	2.0	2	2.5	316.5	2.2	252.5	2.0	233

Vefall i Drangedal

φ = 59° 0'N λ = 9° 13' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.3	- 3.0	- 4.3	- 4.5	- 1.8	- 7.4	8.6	17	-14.9	5	18	2.8	8.5	3.7	3.5	3.1	10.5	2.3	12.5	2.0	3	1.3	2.5	2.0	1.5	4.0	33
II			-19.9	- 8.6	-13.5	-15.0	- 7.1	-21.6	- 1.6	14	-30.7	26	11	2.9	12	2.5	1	2.5	0.5	2.0	2	1.0	3	1.0	0	-	1.5	2.3	53
III			- 9.9	0.0	- 2.9	- 5.6	1.2	-11.8	7.4	26	-30.6	3	21.5	2.6	8.5	2.5	0.5	3.0	8	2.1	6.5	1.8	2	2.2	4	2.4	7	3.9	35
IV			3.6	8.0	5.7	4.3	9.5	- 0.3	15.5	16	-10.6	5	5.5	1.4	2.5	1.6	0	-	5	2.7	22.5	2.6	12.5	2.9	10	2.9	20	2.9	12
V			12.6	18.8	16.7	12.8	19.8	4.4	27.4	30	- 4.3	3	10.5	1.9	9	2.4	3.5	2.1	29	3.0	20.5	2.1	5.5	1.1	2	1.0	8	1.8	5
VI			16.3	20.5	18.8	16.1	21.5	10.3	30.2	30	4.3	10	14.5	2.3	3	1.5	2.5	2.4	30.5	2.6	17.5	2.7	7.5	3.1	3.5	4.1	9	2.3	2
VII			18.0	21.8	20.4	17.8	23.3	11.6	28.9	1	5.3	11	15.5	2.1	0	-	4.5	2.4	19	2.9	24	2.4	10	2.8	5	3.0	11	2.5	4
VIII			18.9	26.0	22.5	19.6	27.7	10.8	31.9	12	8.1	24	10	1.7	5.5	2.2	0.5	4.0	30	3.0	32	1.9	5.5	1.7	1	1.0	4.5	1.7	4
IX			11.2	17.2	14.0	12.7	18.4	8.1	25.2	2	- 0.3	30	4	1.6	0.5	3.0	2.5	3.0	7.5	2.2	24	2.0	11.5	2.0	11.5	3.9	12.5	3.5	16
X			3.9	10.1	6.3	6.0	10.9	1.7	18.7	5	- 5.7	19	6	1.8	1	3.5	2	2.5	5	1.7	14.5	2.0	16.5	2.5	6	2.9	15	3.2	27
XI			- 2.2	0.6	- 1.0	- 1.2	1.2	- 4.1	11.0	3	-15.7	18	22	2.4	3	1.3	0	-	2.5	2.2	14.5	1.7	13	1.0	4.5	1.0	10.5	1.9	20
XII			- 3.6	- 1.5	- 3.1	- 2.9	0.1	- 6.6	6.7	25	-21.4	31	18.5	2.3	4	3.5	0	-	0.5	1.0	7.5	1.5	12.5	1.1	7.5	1.7	13.5	2.0	29
1947			3.6	9.2	6.6	5.0	10.4	- 0.4	31.9		-30.7		157	2.3	57.5	2.5	20.5	2.6	148	2.7	198	2.1	102.5	2.0	57.5	2.7	114	2.6	240

Jomfruland

φ = 58° 52 N λ = 9° 36' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.9	- 1.9	- 2.6	- 2.6		- 4.3	6.3	17	- 9.4	7	19.5	2.3	21	2.9	11	3.3	13	3.6	5	3.4	5.5	1.7	4	3.0	8	1.1	6
II			-12.9	- 7.9	- 9.8	-10.6		-13.7	- 2.8	14	-20.5	26	17.5	1.9	33	2.6	5.5	2.2	2.5	1.4	2	1.0	1	1.0	1	1.0	2.5	1.0	19
III			- 5.6	- 0.3	- 1.9	- 3.3		- 6.7	6.2	25	-17.0	3	14.5	2.3	27.5	3.2	12	1.3	5.5	1.5	4.5	1.2	8.5	1.5	10.5	1.7	6	2.2	4
IV			3.5	7.1	5.5	4.4		1.5	13.4	25	- 3.7	5	4	1.0	4.5	1.9	2	2.0	1	1.0	20	3.2	29.5	3.5	15	3.0	13	2.7	1
V			13.2	16.8	15.8	13.5		8.7	23.1	25	1.9	3	6	1.6	13	2.1	13.5	1.5	3.5	1.0	26.5	1.4	8.5	2.6	4.5	1.2	1.5	1.3	16
VI			16.2	19.5	18.1	16.4		12.5	27.2	29	7.4	9	4	1.5	8.5	1.9	12.5	1.1	9.5	2.0	28.5	2.3	15.5	3.7	3.5	1.6	2	1.2	6
VII			17.8	21.4	20.0	18.3		14.6	26.2	20	9.5	9	5	2.1	9	2.5	9.5	1.4	4	2.0	22	2.2	25.5	3.1	9.5	2.8	4.5	2.4	4
VIII			18.6	23.6	21.4	19.8		15.6	26.3	26	13.5	1	6	2.1	13.5	1.9	8.5	1.4	5.5	2.1	32.5	2.0	13	2.1	5.5	1.5	2.5	1.4	6
IX			13.1	17.4	15.4	14.4		11.2	23.1	2	3.7	30	4	2.1	4.5	2.1	3.5	2.7	3.5	1.6	20	2.3	25.5	2.9	17	3.0	9	2.6	3
X			7.1	10.5	8.5	8.2		5.5	17.8	5	0.6	19	13.5	1.4	19	2.5	1	3.0	5	1.2	6	2.4	19.5	3.4	14.5	2.3	9.5	3.2	5
XI			0.2	1.7	1.0	0.8		- 0.9	10.3	4	- 7.2	18	25.5	1.6	31.5	2.0	8	2.1	1	3.0	4.5	4.2	3.5	3.1	2.5	1.8	4.5	1.0	9
XII			- 0.2	0.8	0.2	0.2		- 1.4	5.5	25	- 9.9	31	16.5	1.9	31.5	2.5	2	1.5	0	-	2	1.0	6	2.4	8.5	1.9	13.5	1.7	13
1947			5.7	9.1	7.6	6.6		3.6	27.2		-20.5		136	1.9	216.5	2.5	89	1.8	54	2.2	173.5	2.2	151.5	3.0	96	2.4	76.5	2.1	92

Lyngør Fyr

φ = 58° 38 N λ = 9° 9' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.3*	- 1.4*	- 2.0*	- 2.0*		- 3.6*	7.0*	17	- 8.5*	8	20*	3.0*	22*	4.3*	13*	4.0*	12*	4.2*	7*	3.3*	6*	3.0*	3*	3.7*	3*	1.3*	7*
II			-11.3	- 7.9	- 8.7	- 9.7		-12.5	- 2.2	2	-18.4	26	24.5	2.2	29.5	4.1	16.5	3.2	1.5	3.3	0.5	1.0	0	-	5.5	1.0	3	1.2	3
III			- 4.2	- 1.1	- 1.6	- 2.8		- 5.6	5.2	25	-15.3	3	16	2.6	34	4.0	9.5	3.3	3.5	3.3	0	-	3	3.0	14.5	2.6	7.5	2.7	5
IV			3.8	6.1	5.8	4.4		1.9	11.3	25	- 1.9	3	3	3.2	5.5	3.7	2.5	2.6	0	-	6	4.2	33	4.5	15.5	4.1	18.5	3.8	5
V			13.1	14.4	15.2	13.1		9.9	19.8	17	3.0	3	3	2.5	12	3.8	24	2.8	11	2.0	11.5	2.3	17.5	3.0	1.5	2.3	1.5	3.0	11
VI			15.5	17.2	17.2	15.6		13.0	25.0	2	7.0	9	2.5	2.4	10.5	3.0	13	3.1	12	2.5	15	2.7	28	3.9	4	2.9	3	3.0	2
VII			17.5	19.3	19.4	17.8		15.2	23.8	25	10.4	8	3.5	2.7	10.5	3.1	13	2.8	4	2.8	16.5	3.0	32.5	3.9	7.5	3.3	4.5	3.4	1
VIII			19.3	21.3	21.5	19.8		16.8	25.6	4	14.7	3	5.5	2.5	17	2.9	9.5	3.1	11.5	2.1	16	2.6	23.5	3.4	6	1.8	0	-	4
IX			13.6	16.6	15.7	14.6		12.0	21.5	15	6.1	30	6	2.7	2.5	3.0	5	3.8	3	2.7	7.5	3.0	26	3.7	22.5	3.3	15.5	3.3	2
X			7.8	10.7	9.4	8.9		6.4	18.5	5	1.8	19	18	2.6	12	3.5	8	2.9	4.5	4.0	2.5	2.2	16.5	4.0	20	3.4	10.5	3.9	1
XI			1.1	3.1	2.1	1.9		0.1	11.3	5	- 6.9	18	30.5	2.4	27.5	3.5	0	-	5	3.4	3.5	5.6	5	4.2	5	2.9	13.5	2.0	0
XII			0.6	1.9	1.2	1.1		- 0.6	7.0	20	- 9.6	31	24.5	2.9	26	3.8	1.5	4.0	1	4.0	0	-	6.5	3.0	15	3.0	15.5	2.2	3
1947			6.2	8.4	7.9	6.9		4.4	25.6		-18.4		157	2.6	209	3.7	115.5	3.2	69	2.9	86	3.0	197.5	3.8	121	3.1	96	2.9	44

Torungen Fyr

φ = 58° 24'N λ = 8° 48' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.9	- 1.0	- 1.5	- 1.6		- 3.3	6.0	17	- 7.9	8	14	2.5	22	3.7	15.5	5.0	18.5	4.8	6.5	3.9	6	3.0	4	3.9	5.5	2.7	1
II			-10.1	- 7.3	- 8.1	- 8.9		-11.7	- 2.0	2	-20.9	26	17	2.3	40	4.0	16	4.7	1.5	3.7	1	1.0	3	2.2	2.5	1.4	3	2.0	0
III			- 4.0	- 1.0	- 1.5	- 2.6		- 5.0	5.4	25	-16.5	3	9.5	2.7	34.5	4.2	13.5	3.5	2	3.5	3.5	2.4	5.5	2.6	13	2.4	11.5	2.3	0
IV			3.9	6.1	5.3	4.4		2.2	12.2	29	- 1.8	5	1.5	1.7	6.5	3.5	1.5	3.7	1	2.0	8	3.2	34.5	3.9	21	3.8	16	3.5	0
V			12.4	13.4	13.4	12.0		8.6	17.6	16	1.7	3	2.5	2.2	25.5	3.1	26	2.7	4	1.9	6.5	2.1	20.5	3.2	1.5	1.3	0.5	3.0	6
VI			14.9	16.4	15.8	14.8		12.2	22.4	2	6.3	9	1.5	2.0	12	2.9	18	2.7	9.5	1.9	11	2.5	29	3.4	6.5	3.7	2.5	4.8	0
VII			16.9	19.0	18.3	17.2		14.5	23.6	25	10.4	6	3	2.3	16	3.1	8	3.1	3.5	2.7	18	3.0	27	3.5	12.5	3.8	5	3.4	0
VIII			19.1	21.1	20.5	19.3		16.2	23.4	4	13.5	20	6	2.0	19	3.0	10.5	2.4	7	2.1	14.5	2.6	26	3.0	4.5	3.1	4.5	1.8	1
IX			14.4	16.5	15.4	14.7		11.9	20.5	1	5.0	30	1.5	2.3	6	3.2	6.5	4.0	2.5	4.0	6.5	3.6	20.5	3.7	28.5	3.8	18	3.6	0
X			8.9	10.9	9.6	9.3		6.5	17.8	5	1.8	26	14.5	2.5	9	3.8	11	3.6	10.5	2.8	1	2.0	13.5	3.4	27	3.5	6.5	3.0	0
XI			2.1	3.7	2.5	2.6		0.6	13.4	5	- 5.8	18	20.5	2.5	35	3.8	5	2.2	2.5	3.0	2	7.0	9	3.8	8.5	2.5	7.5	1.7	0
XII			0.8	2.2	1.7	1.5		- 0.4	8.0	12	- 9.3	31	22.5	2.9	25.5	4.2	4	5.0	1	5.0	0.5	2.0	9.5	3.1	15	2.6	14	2.8	1
1947			6.4	8.3	7.6	6.9		4.4	23.6		-20.9		114	2.5	251	3.7	135.5	3.5	63.5	3.2	79	3.0	204	3.4	144.5	3.3	94.5	2.9	9

Årsoversikter

Annual Summaries)

1947

$H_s = 77$ $H_b = 79.1$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Dalen i Telemark

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	82	79	81	81	7.9	7.5	7.1	52	9	16	30		5		14	12	0	0	0	0	3	12	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4	18	31
II	71	68	76	72	4.2	3.1	2.8	6	2	25	28		26		6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	19	16	5	28
III	77	63	66	70	6.0	6.6	6.0	59	17	31	27		16		9	8	2	0	0	0	4	8	2	1	0	0	0	0	2	1	17	6	14	31
IV	74	55	59	66	6.5	6.2	7.1	41	13	24	13		0		14	9	1	1	0	0	9	6	2	0	0	0	0	0	0	0	21	4	12	17
V	64	40	40	55	4.0	3.7	3.8	7	6	14	0		0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	27	14	6	0
VI	73	54	53	66	6.5	6.5	5.0	74	15	16	0		0		12	10	4	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	2	2	1	23	4	10	0
VII	68	49	50	62	4.8	5.7	5.1	71	20	6	0		0		12	11	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	0	0	24	5	8	0
VIII	63	35	39	51	2.8	3.1	2.9	12	5	7	0		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	15	3	0
IX	80	62	73	74	4.8	6.6	7.3	68	19	20	0		0		9	9	2	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	1	1	0	17	1	11	0
X	79	68	75	76	6.1	6.2	4.4	7	4	9	11		0		6	2	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	1	1	15	8	13	0
XI	90	89	91	90	7.1	6.7	6.2	70	17	24	23		1		10	8	3	0	0	0	10	8	0	3	0	0	0	0	1	2	2	4	13	24
XII	85	83	85	85	5.9	6.7	5.5	26	10	26	31		5		9	6	1	0	0	0	2	8	0	1	0	0	0	0	1	1	0	5	12	31
1947	76	62	66	71	5.6	5.7	5.3	493	20		163		53		107	82	15	2	0	0	73	42	5	11	0	0	0	6	11	6	196	86	125	162

$H_s = 68$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.3$ $h_r = 1.6$

Vefall i Drangedal

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	83	78	80	81	8.0	8.0	8.1	69	13	14	30	22	8	0	20	11	2	2	0	0	2	19	1	0	0	0	0	0	8	1	16	2	20	31
II	82	64	76	78	4.0	3.3	2.7	15	6	25	28	28	25	0	8	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	3	0	26	15	6	28
III	87	58	67	74	6.8	6.6	6.4	99	23	31	27	8	19	0	13	8	4	4	0	0	5	12	4	0	0	0	0	0	3	4	26	3	13	31
IV	74	52	62	68	6.4	6.6	6.0	50	24	24	14	0	1	0	13	8	1	6	2	1	10	5	1	0	0	0	0	0	5	3	30	1	12	15
V	62	40	47	59	3.5	4.0	3.5	10	4	14	4	0	0	3	5	4	0	2	0	0	5	1	0	0	0	1	0	1	0	1	31	12	4	0
VI	67	51	58	67	6.0	5.6	4.5	32	8	6	0	0	0	6	10	7	0	6	0	0	10	0	0	0	0	0	0	4	2	0	29	4	5	0
VII	63	51	55	61	5.1	5.5	5.3	61	20	6	0	0	0	14	13	8	2	5	0	0	13	0	0	0	0	0	0	5	2	0	31	3	5	0
VIII	63	40	48	56	4.1	3.5	3.2	5	4	7	0	0	0	26	2	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	30	11	3	0
IX	78	52	67	70	5.1	6.7	6.4	70	21	20	1	0	0	1	14	10	2	10	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	3	5	28	4	11	0
X	81	61	75	75	7.4	6.3	5.0	17	12	9	11	0	0	0	7	2	1	6	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4	5	26	7	14	0
XI	87	79	85	85	8.3	7.2	8.1	74	14	24	21	0	6	0	16	11	2	4	0	0	10	9	2	3	0	0	0	1	3	9	19	0	16	23
XII	82	77	82	81	7.2	6.5	6.6	21	9	1	28	14	5	0	13	6	0	2	0	0	5	9	1	1	0	0	0	0	2	3	24	2	13	31
1947	76	59	67	71	6.0	5.8	5.5	523	24		164	72	64	50	134	79	14	49	2	1	83	63	9	4	0	1	0	12	36	34	316	64	122	159

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 22$ $h_r = 1.7$

Jomfruland

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					8.3	8.3	7.6	51	12	14	28		0		17	11	1	1	0	0	6	15	3	4	0	0	0	0	2	2	8	0	20	29
II					4.9	3.3	2.6	7	5	25	28		24		4	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	22	14	6	28
III					7.3	7.1	7.4	106	46	24	28		12		9	8	2	3	0	0	4	7	0	3	0	0	0	0	1	7	19	2	17	31
IV					6.5	6.9	6.7	45	13	24	9		0		12	8	2	8	1	0	9	4	0	7	0	0	0	0	1	10	19	2	10	6
V					3.0	3.3	3.8	5	4	28	0		0		2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	15	4	0
VI					6.5	5.3	5.1	32	9	6	0		0		11	7	0	2	0	0	11	0	0	1	0	0	0	4	1	2	28	3	6	0
VII					5.6	5.1	5.5	75	30	10	0		0		11	7	3	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	0	0	28	5	8	0
VIII					4.9	2.8	3.5	4	4	7	0		0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	30	6	2	0
IX					5.7	6.2	6.2	73	28	20	0		0		12	9	2	5	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	3	0	23	1	9	0
X					7.5	6.8	5.6	15	12	9	0		0		5	2	1	3	0	0	5	0	0	4	0	0	0	0	3	1	16	8	17	0
XI					9.2	7.9	7.1	79	27	24	16		0		13	11	2	1	0	0	11	6	2	6	0	0	0	1	3	8	9	0	16	2
XII					6.9	6.8	6.0	20	4	2	19		0		10	8	0	1	0	0	5	6	0	2	0	0	0	0	0	6	11	2	13	6
1947					6.4	5.8	5.6	512	46		128		36		108	75	13	27	1	0	78	42	5	30	0	0	0	8	18	37	241	58	128	102

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Lyngør Fyr

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	83x	78x	81x	81x	8.0x	7.4x	7.5x	52x	14x	14x	26x		0x		16x	10x	2x	6x	0x	0x	5x	14x	2x	2x	0x	0x	0x	0x	14x	2x	9x	3x	20x	
II	85	80	83	83	4.2	2.9	2.5	4	2	28	28		22		4	2	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	21	11	2	
III	81	74	79	79	5.3	5.6	5.3	90	36	24	31		4		10	8	4	3	0	0	5	9	4	2	0	0	0	0	1	6	19	3	3	
IV	82	76	74	78	5.0	5.4	5.5	48	14	24	5		0		13	9	2	11	0	0	13	4	4	5	0	0	0	0	3	5	25	0	1	
V	72	71	66	70	2.3	2.5	2.2	3	3	28	0		0		1	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	16	0	
VI	81	76	77	80	4.5	3.7	3.3	51	18	23	0		0		8	6	2	5	0	0	8	0	0	1	0	0	0	3	0	2	28	4	0	
VII	76	74	74	75	5.4	5.0	5.2	58	20	6	0		0		11	6	3	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	1	0	28	5	7	
VIII	72	75	72	72	4.2	3.2	3.1	4	2	7	0		0		3	3	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	9	3	
IX	80	71	78	78	5.4	6.7	6.0	90	25	20	0		0		14	11	2	8	0	0	14	0	0	2	0	0	0	2	1	0	28	1	9	
X	82	73	79	79	6.5	6.7	5.0	42	17	23	0		0		9	6	2	5	0	0	8	0	0	4	0	1	0	0	1	0	24	6	12	
XI	87	82	86	85	8.4	7.7	7.2	79	14	10	13		0		17	11	2	5	0	0	12	6	3	5	0	0	0	1	2	8	17	0	17	
XII	80	77	79	79	6.7	6.5	6.1	27	8	6	15		0		14	8	0	2	0	0	10	10	4	3	0	0	0	0	0	6	20	1	12	
1947	80	76	77	78	5.5	5.3	4.9	548	36		118		26		120	81	19	56	0	0	90	47	17	24	0	1	0	8	23	31	280	59	86	

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Torungen Fyr

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					8.2	7.1	7.5	53	24	14	27		0		15	11	1	13	0	0	4	14	2	2	0	0	0	0	14	4	14	4	20	12
II					5.4	4.7	4.5	17	9	28	28		18		10	4	0	8	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	12	3	20	9	8	25
III					6.6	7.2	6.4	102	29	24	30		3		13	10	4	8	1	1	7	13	4	0	0	0	0	0	12	4	23	5	15	26
IV					6.1	6.2	6.4	51	14	24	6		0		15	9	1	10	1	0	14	4	3	1	0	0	0	0	12	7	26	3	10	6
V					2.0	2.1	1.8	11	10	28	0		0		2	2	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	31	22	2	0
VI					5.0	4.3	3.2	72	18	23	0		0		10	7	3	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	15	2	29	7	4	0
VII					5.0	3.8	4.1	36	15	6	0		0		10	8	1	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	14	0	29	9	4	0
VIII					2.9	2.8	3.7	2	1	6	0		0		2	1	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	5	0	30	8	2	0
IX					4.7	5.3	6.1	117	42	9	0		0		13	9	2	10	0	0	13	0	0	4	0	0	0	2	5	0	27	0	7	0
X					6.1	6.2	5.5	19	9	9	0		0		10	6	0	3	0	0	10	0	0	13	0	0	0	0	5	1	22	4	10	0
XI					8.1	7.3	7.6	80	11	30	13		0		12	10	5	8	1	0	10	3	1	9	0	0	0	1	1	6	17	0	14	0
XII					6.9	6.5	6.2	22	6	1	19		0		17	7	0	7	0	0	12	9	5	2	0	0	0	0	13	3	19	1	12	4
1947					5.6	5.3	5.2	582	42		123		21		129	84	18	83	4	1	94	53	15	32	0	0	0	5	116	30	287	72	108	73

1947

Tveitsund

φ = 59° 2′N λ = 8° 31′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-4.5	-3.0	-4.6	-4.2		-7.0	6.4	16	-11.8	5	6	1.4	0	1.0	13	1.4	8	1.6	21	1.6	6	1.3	3	2.7	15	2.1	19
II			-17.3	-10.1	-14.6	-14.6		-18.7	-5.2	1	-26.8	26	1	2.0	4	1.5	9	1.1	2	1.0	10	1.0	4	1.0	4	1.0	4	1.0	44
III			-8.7	-1.4	-3.9	-5.7		-10.7	6.0	27	-26.6	3	4	1.3	2	1.0	6	1.2	4	1.0	13	1.1	5	1.2	4	1.5	18	1.8	35
IV			1.9	7.0	4.4	3.1		-1.0	13.4	16	-12.1	5	7	2.0	1	1.0	2	1.0	4	1.1	30	1.6	4	1.6	9	2.0	19	1.6	13
V			9.5	17.9	16.1	11.7		3.8	25.2	29	-2.4	3	0	1.0	1	3.0	7	1.2	5	1.2	17	1.1	18	1.1	18	1.1	7	1.1	17
VI			13.9	19.0	17.7	14.7		8.9	28.0	29	1.6	9	1	3.0	0	1.0	6	1.2	7	1.2	20	1.2	21	1.3	12	1.7	11	1.7	11
VII			15.8	20.7	18.8	16.2		10.4	26.9	15	4.0	11	3	1.4	1	1.0	9	1.3	3	1.3	15	1.4	16	1.1	9	1.3	25	1.6	9
VIII			16.9	25.3	22.5	18.8		10.6	30.2	26	7.3	1	0	-	0	-	7	1.1	2	1.2	10	1.1	28	1.1	12	1.1	10	1.1	22
IX			10.1	15.4	12.8	11.6		7.6	22.2	2	1.7	30	3	2.7	0	1.0	5	1.1	3	1.4	16	1.5	13	1.6	7	1.9	17	1.7	24
X			4.3	9.2	5.6	5.6		1.6	17.8	12	-4.8	19	4	1.3	6	1.0	21	1.1	2	1.0	1	1.0	13	1.4	2	2.0	29	1.8	13
XI			2.3	0.4	-1.7	-0.2		-4.5	9.0	3	-14.4	18	7	1.0	6	1.1	20	1.2	5	1.2	7	1.1	3	1.0	1	1.0	25	1.1	15
XII			-3.0	-1.2	-2.7	-2.5		-6.1	6.2	20	-17.8	31	7	1.0	11	1.1	22	1.0	3	1.0	2	1.0	0	-	2	1.5	32	1.3	14
1947			3.4	8.3	5.9	4.5		-0.4	30.2		-26.8		46	1.5	35	1.2	129	1.2	51	1.2	164	1.3	133	1.2	85	1.5	215	1.5	236

Grimstad

φ = 58° 20′N λ = 8° 36′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-2.1	-1.1	-2.0	-1.8		-3.8	6.0	17	-8.2	30	7	2.3	39	3.4	17	4.4	12	3.8	1	4.0	4	3.0	5	4.0	2	2.0	4
II			-11.6	-6.8	-9.0	-9.5		-12.6	-1.0	17	-18.4	26	5	2.3	52	3.5	19	3.8	0	2.0	2	1.5	0	3.0	3	2.5	0	2.0	0
III			-4.7	0.1	-1.6	-2.7		-5.9	6.2	25	-17.9	3	9	1.9	46	3.6	11	3.5	0	4.0	0	-	4	2.1	13	3.2	3	2.4	4
IV			4.4	7.0	5.9	4.9		1.8	13.2	25	-2.6	5	3	2.5	9	3.2	1	4.0	0	-	3	2.3	37	3.9	22	3.9	12	3.5	2
V			13.8	15.1	14.9	13.0		8.4	20.6	29	1.3	3	0	3.0	33	3.2	21	3.0	2	1.8	7	3.3	21	3.4	5	2.0	0	3.0	2
VI			15.5	16.6	15.7	14.6		11.0	25.0	30	6.2	9	1	2.7	21	3.4	14	3.2	3	3.0	4	3.2	30	3.8	12	3.6	1	3.0	2
VII			17.7	19.9	18.9	17.5		13.7	25.4	25	8.3	8	0	-	16	3.5	10	3.7	1	2.5	9	2.7	33	3.7	15	3.5	5	3.8	3
VIII			20.2	21.8	21.1	19.6		14.8	24.7	12	12.9	20	0	1.0	25	3.1	9	2.8	4	2.5	5	2.2	34	3.1	7	2.2	3	1.5	4
IX			13.6	16.9	14.9	14.2		10.7	21.8	15	5.1	30	2	2.5	12	3.0	5	2.1	1	1.5	2	3.0	21	3.5	35	3.1	7	2.9	4
X			7.0	10.9	8.8	8.4		5.3	18.7	5	0.7	26	13	2.3	18	3.4	8	3.7	1	3.0	2	2.0	17	3.6	15	3.2	13	3.3	5
XI			1.3	3.4	2.1	2.1		-0.1	13.4	5	-7.8	20	18	2.3	39	3.7	3	3.4	0	4.0	2	5.8	5	4.5	10	2.2	7	1.9	4
XII			0.2	1.8	0.9	0.9		-1.2	7.0	12	-11.9	31	16	2.1	36	3.8	2	4.2	0	-	1	2.0	7	3.2	14	2.2	14	2.2	2
1947			6.3	8.8	7.6	6.8		3.5	25.4		-18.4		77	2.2	347	3.5	123	3.5	26	3.2	39	2.9	216	3.5	158	3.1	70	2.8	36

Byglandsfjord

φ = 58° 40′N λ = 7° 48′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-4.0	-2.9	-4.0	-3.8		-6.4	5.2	16	-11.8	30	8	2.3	4	2.6	9	2.1	7	1.9	21	1.7	1	2.0	9	1.6	31	2.0	0
II			-13.1	-9.5	-11.2	-11.7		-15.0	-5.0	1	-23.5	26	25	1.8	1	2.3	4	2.0	0	-	1	1.0	1	1.0	9	1.6	42	1.9	0
III			-7.1	-1.5	-2.8	-4.0		-9.1	5.4	29	-19.6	12	23	1.7	2	1.5	3	1.1	4	1.4	15	1.5	0	1.0	8	1.6	36	1.8	0
IV			1.8	5.9	4.5	2.9		-1.0	12.2	16	-8.5	5	10	1.7	2	1.4	4	1.2	5	2.0	28	2.0	0	-	6	1.6	34	2.2	0
V			9.7	18.8	16.9	12.1		3.7	26.8	31	-3.2	3	23	1.5	2	1.4	6	2.3	4	1.9	34	2.0	1	1.5	2	1.8	20	2.1	0
VI			13.7	19.0	17.8	14.6		8.6	29.2	28	3.1	14	12	1.6	1	2.0	4	2.5	6	1.9	37	2.0	0	-	5	1.7	23	2.1	0
VII			14.8	20.2	18.9	16.0		10.3	26.0	15	4.1	6	8	1.6	1	2.5	5	1.5	7	1.9	36	1.8	0	2.0	11	2.2	24	2.3	0
VIII			16.4	25.4	22.7	19.0		10.9	29.4	13	7.0	14	13	1.7	3	1.9	7	1.7	1	1.5	28	2.1	1	2.0	9	2.0	28	1.8	0
IX			8.9	15.0	12.8	10.9		6.2	20.8	1	-0.2	25	5	1.6	0	1.0	2	1.0	7	1.6	39	1.7	2	1.0	12	1.8	21	2.2	0
X			4.1	8.1	5.6	5.2		1.3	15.0	17	-4.0	29	10	1.7	1	2.0	2	1.8	6	1.5	28	1.3	2	1.0	13	1.8	29	2.1	0
XI			-1.1	1.3	-0.4	-0.5		-3.3	9.9	5	-13.7	18	10	2.0	0	4.0	0	-	3	1.1	24	1.3	3	1.0	23	1.3	24	1.7	0
XII			-2.0	-0.8	-1.3	-1.5		-4.2	9.0	20	-14.9	31	5	2.1	0	2.0	5	2.4	4	1.1	15	1.0	0	1.0	17	2.0	45	2.1	0
1947			3.5	8.2	6.6	4.9		0.2	29.4		-23.5		155	1.7	21	2.0	52	1.9	58	1.7	308	1.7	13	1.3	127	1.7	358	2.0	0

Kristiansand S.

φ = 58° 10′N λ = 7° 59′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-2.6	-1.5	-2.4	-2.3	-0.1	-4.3	7.0	16	-10.3	30	18	2.3	20	3.4	18	4.8	7	4.7	1	2.0	3	3.3	4	3.5	6	1.8	15
II			-12.1	-6.0	-9.0	-9.5	-4.8	-13.2	0.2	14	-20.8	13	23	2.3	29	3.8	6	4.2	2	1.2	0	2.0	1	2.0	0	-	1	1.7	20
III			-5.1	0.6	-1.5	-2.7	-1.5	-6.6	6.1	25	-19.3	3	15	3.2	24	3.1	8	2.5	5	1.7	0	-	1	3.7	7	3.1	11	1.8	20
IV			4.0	7.4	5.7	4.7	8.3	1.5	14.5	16	-4.5	5	4	2.9	3	3.1	1	4.3	9	2.8	14	3.4	12	3.2	23	4.2	16	3.8	6
V			12.8	17.9	16.6	13.5	18.5	6.5	27.0	17	-0.7	3	9	2.3	11	2.7	24	3.3	21	2.7	4	2.8	6	2.5	4	3.2	2	2.2	10
VI			15.0	18.9	17.2	15.3	20.3	10.7	28.6	29	6.1	9	2	2.2	14	2.5	8	2.3	12	2.8	14	2.4	15	3.8	12	4.1	5	3.1	6
VII			16.5	20.3	19.3	17.1	22.0	12.6	26.2	15	7.6	8	4	2.0	8	3.1	11	3.7	14	2.4	17	2.4	5	1.9	17	3.8	10	3.0	4
VIII			17.5	23.9	21.2	19.1	25.6	12.9	31.4	17	10.1	3	14	1.5	6	2.2	7	1.9	19	3.8	4	3.1	6	3.2	13	3.1	5	1.5	16
IX			12.1	17.0	14.2	13.5	18.3	9.4	24.2	3	2.4	29	3	2.0	3	2.2	8	2.3	7	1.7	5	2.3	10	3.6	24	3.2	16	3.0	12
X			6.0	10.6	7.8	7.2	11.7	3.8	16.7	5	-2.0	18	12	2.6	6	3.2	5	3.6	7	4.0	4	3.2	8	2.8	10	4.1	16	4.4	23
XI			1.0	3.6	1.8	1.8	4.8	-0.6	13.0	5	-10.6	20	28	2.8	16	3.4	0	-	4	3.8	3	4.9	5	2.8	6	2.7	13	2.5	13
XII			-0.5	1.3	0.2	0.2	3.0	-2.4	9.1	12	-14.5	31	23	2.0	21	3.2	1	2.7	0	-	1	2.0	4	3.0	8	2.6	16	2.6	18
1947			5.4	9.5	7.6	6.5	10.5	2.5	31.4		-20.8		157	2.4	163	3.2	101	3.5	110	3.0	70	2.8	79	3.1	130	3.5	120	2.9	163

Oksøy

φ = 58° 4′N λ = 8° 3′E g = 9.818 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1021.2	1022.5	-1.4	-0.7	-1.0	-1.1	-0.8	-2.7	6.1	17	-7.6	7	12	2.3	19	3.9	26	2.4	20	5.5	2	5.8	2	3.8	5	4.7	4	1.9	1
II	21.3	22.7	-8.7	-6.6	-6.8	-7.7	-4.9	-9.9	-0.5	1	-14.4	26	10	2.7	36	4.8	30	4.8	2	3.0	1	1.0	1	3.0	1	2.3	0	-	2
III	04.4	05.6	-3.4	-0.6	-1.0	-2.1	0.6	-4.4	3.9	25	-14.4	3	13	2.0	24	4.4	26	4.3	4	3.5	3	2.1	4	2.5	10	2.8	5	2.7	2
IV	08.2	09.4	3.7	5.7	5.1	4.3	6.8	2.4	12.1	29	-1.7	5	7	2.4	3	3.7	5	4.2	1	3.0	8	3.0	30	4.1	22	4.5	13	3.8	0
V	20.0	21.2	12.0	13.4	13.8	12.1	15.1	8.8	22.9	28	2.2	3	5	1.8	6	2.9	52	3.7	0	2.0	3	1.3	16	2.9	5	3.2	2	2.8	3
VI	11.7	12.9	14.5	15.6	15.0	14.2	16.8	12.0	22.9	29	8.2	9	2	2.2	1	1.3	26	3.7	5	2.0	7	2.6	27	3.7	16	3.9	4	3.6	0
VII	10.8	12.0	16.7	18.8	18.5	17.2	20.3	14.7	24.5	15	11.1	7	6	2.1	3	2.3	18	3.6	5	2.0	14	2.4	21	3.3	15	3.6	9	3.7	0
VIII	18.8	20.0	18.6	21.4	20.7	19.4	22.4	16.4	26.4	17	14.0	1	14	2.0	4	2.9	19	3.4	3	2.7	10	1.9	18	3.0	21	3.0	2	1.8	0
IX	12.4	14.0	13.7	16.3	15.1	14.6	17.3	12.4	21.8	1	7.1	29	7	2.8	3	2.3	12	3.4	2	2.4	6	2.5	13	4.1	37	3.3	8	3.4	0
X	21.3	22.9	8.4	10.7	9.8	9.3	11.5	7.1	15.8	4	2.6	26	12	2.8	9	2.9	17	4.1	5	3.8	6	1.8	9	3.5	24	3.7	7	4.4	2
XI	03.1	04.7	3.2	4.5	3.8	3.6	5.7	2.0	12.0	5	-4.8	20	12	2.5	32	4.1	9	3.3	2	3.4	4	5.9	8	3.8	12	3.2	6	2.9	3
XII	07.8	09.4	1.7	2.7	2.5	2.2	4.3	0.5	9.4	12	-7.8	31	22	2.5	27	4.3	8	4.5	2	5.0	1	3.0	1	3.5	21	3.1	7	3.0	3
1947	1013.4	1014.8	6.6	8.4	8.0	7.2	9.6	4.9	26.4		-14.4		124	2.4	169	4.1	250	4.1	53	3.9	68	2.6	152	3.6	193	3.6	68	3.3	16

1947

Tveitsund

$H_s = 252$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m				Midlere skydekke N_m			Nedbør R			Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Antall dager n											
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	84	75	82	82	8.1	8.1	7.8	43	8	3	29		11		16	10	0	2	0	0	3	15	1	0	0	0	0	0	11	4	6	1	19	
II	85	67	79	79	3.9	3.3	2.4	14	8	28	28		26		7	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	8	1	21	14	5	
III	88	61	70	76	6.9	6.4	6.6	74	22	24	28		17		11	9	3	0	0	0	3	10	2	0	0	0	0	0	10	3	19	4	14	
IV	78	56	66	72	5.5	6.0	6.6	57	24	24	16		1		13	10	1	0	0	0	11	6	4	0	0	0	0	0	10	1	24	2	11	
V	73	40	45	65	3.1	4.0	3.0	12	9	1	2		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	4	1	30	13	2	
VI	77	55	59	73	5.7	6.1	5.3	104	30	22	0		0		14	11	4	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	5	6	26	6	7	
VII	72	52	59	69	5.7	6.3	5.4	79	20	6	0		0		13	10	3	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	3	5	0	29	3	10	
VIII	75	40	46	60	3.2	3.6	2.7	5	5	7	0		0		2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	9	5	
IX	82	59	73	75	5.1	7.0	7.1	98	19	20	0		0		12	11	5	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	7	2	23	1	10	
X	84	66	78	78	7.3	6.3	5.2	22	14	9	14		0		8	5	1	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	8	6	17	4	14	
XI	91	80	88	88	8.8	7.6	6.0	86	15	10	25		6		14	11	3	0	0	0	8	8	2	2	0	0	0	0	7	1	13	0	16	
XII	82	77	84	81	6.9	6.8	6.2	20	5	1	30		4		10	6	0	0	0	0	4	8	1	4	0	0	0	0	3	3	14	1	15	
1947	81	61	69	75	5.8	6.0	5.4	614	30		172		65		124	89	20	2	0	0	82	54	10	12	0	1	0	5	79	34	252	58	128	

Grimstad

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 5.0$ $h_r = 1.4$

I					7.8	7.1	7.8	74	25	14	27		0		19	12	2	6	0	0	6	16	3	2	0	0	0	0	1	1	14	4	19	29
II					5.8	4.6	4.7	28	13	28	28		20		10	5	1	4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	1	17	7	8	28
III					7.0	7.1	6.8	114	24	24	26		7		14	10	6	8	2	1	7	13	6	1	0	0	0	0	2	2	20	3	16	31
IV					5.8	6.3	7.0	75	18	6	10		0		16	10	2	11	1	1	14	4	2	1	0	0	0	0	2	4	22	2	11	9
V					2.3	2.5	1.9	6	6	28	0		0		1	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	19	2	0
VI					4.8	4.7	3.9	83	17	6	0		0		11	8	4	3	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	28	5	5	0
VII					5.2	4.7	4.6	55	21	10	0		0		11	7	2	3	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	8	6	0
VIII					2.2	2.7	2.4	2	1	6	0		0		3	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	17	2	0
IX					4.9	6.1	5.9	151	42	9	0		0		14	10	5	7	1	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	23	5	7	0
X					6.5	6.5	5.2	24	12	9	0		0		9	6	1	3	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	2	0	17	9	15	0
XI					8.3	7.4	7.4	163	66	19	16		0		19	14	4	9	0	0	12	8	1	2	0	0	0	1	0	4	14	2	19	9
XII					6.7	6.4	6.5	48	14	1	18		1		15	8	2	6	0	0	8	9	1	1	0	0	0	0	0	1	22	5	13	16
1947					5.6	5.5	5.3	823	66		125		28		142	92	29	65	4	2	96	60	13	10	0	0	0	4	8	14	266	86	123	122

Byglandsfjord

$H_s = 207$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 10.9$ $h_r = 1.7$

I	80	75	78	79	7.8	7.6	8.1	66	11	16	30		3		19	13	2	0	0	0	4	16	0	1	0	0	0	0	0	0	14	4	20	31
II	74	65	70	71	5.1	4.0	4.3	9	4	25	28		24		7	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	23	15	8	28
III	82	63	70	74	6.9	6.8	7.4	68	18	24	29		17		15	9	2	1	0	0	6	14	5	3	0	0	0	0	0	0	24	1	13	31
IV	81	64	69	74	6.8	7.1	7.5	99	23	24	15		0		18	12	4	0	0	0	14	6	2	3	0	0	0	0	2	0	26	1	13	0
V	70	40	42	61	3.7	4.7	3.7	6	4	28	4		0		3	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	10	2	0
VI	76	55	59	72	6.8	6.5	5.3	74	24	6	0		0		15	9	3	0	0	0	15	0	0	1	0	1	0	2	0	0	27	2	8	0
VII	78	55	59	71	5.6	6.2	5.3	91	25	10	0		0		13	10	5	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	1	1	1	31	4	8	0
VIII	75	39	47	61	3.5	4.1	3.6	2	2	7	0		0		3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	7	2	0
IX	88	65	78	81	6.0	7.6	7.6	125	25	20	1		0		21	15	4	0	0	0	21	0	0	2	0	0	0	2	2	1	26	0	11	0
X	84	70	78	79	7.1	6.5	6.3	21	9	9	14		0		10	4	0	0	0	0	10	0	0	8	0	0	0	0	1	1	19	5	16	0
XI	87	80	85	85	8.6	7.8	7.4	101	14	24	26		2		20	13	6	0	0	0	12	10	1	2	0	0	0	0	1	5	14	2	18	28
XII	79	76	79	78	6.7	7.4	6.5	20	4	26	30		1		14	7	0	0	0	0	6	9	0	3	0	0	0	0	1	2	20	1	13	31
1947	80	62	68	74	6.2	6.4	6.1	682	25		177		47		158	98	26	1	0	0	107	62	8	24	0	1	0	5	9	10	285	52	132	149

Kristiansand S.

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 15.2$ $h_r = 1.7$

I	77	73	76	76	7.7	7.3	7.4	70	15	14	27	17	1	0	22	12	1	7	0	0	7	19	2	3	0	0	0	0	4	1	15	6	20	24
II	78	63	73	73	5.7	5.3	3.8	17	9	25	28	26	20	0	12	4	0	6	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	23	10	8	28
III	78	63	73	73	6.9	7.0	6.8	99	16	24	26	6	12	0	14	9	5	3	0	0	8	11	5	0	0	0	0	0	4	5	21	7	18	31
IV	77	63	68	72	6.7	6.4	6.8	90	21	6	9	0	0	0	19	13	1	10	2	0	19	4	3	2	0	0	0	0	11	6	26	0	12	8
V	62	45	48	58	2.5	2.2	1.8	7	6	28	1	0	0	3	3	1	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	31	20	2	0
VI	72	61	64	71	5.1	4.6	3.6	87	27	16	0	0	0	5	13	9	4	6	0	0	13	0	0	0	0	0	0	4	5	1	28	9	6	0
VII	71	59	59	66	4.5	4.3	3.8	51	14	8	0	0	0	5	13	8	2	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	30	8	4	0
VIII	71	49	57	64	3.0	2.4	1.8	23	20	6	0	0	0	16	4	2	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	15	1	0
IX	80	62	74	75	5.4	6.8	5.2	180	45	9	0	0	0	0	17	13	6	6	0	0	17	0	0	0	0	0	0	4	6	0	29	1	8	0
X	82	66	76	76	6.3	6.5	5.3	23	11	9	6	0	0	0	11	5	1	7	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	1	5	24	7	14	0
XI	84	73	82	81	8.0	7.1	6.4	141	28	17	15	3	1	0	20	15	6	5	0	0	14	9	1	3	0	0	0	1	3	7	18	3	18	14
XII	77	72	77	76	6.8	6.9	5.9	52	13	2	25	4	2	0	16	12	1	5	0	0	9	8	1	2	0	0	0	0	1	4	23	3	13	23
1947	76	62	69	72	5.7	5.6	4.9	840	45		136	56	36	29	164	103	28	64	2	0	118	63	12	12	0	0	0	10	41	30	298	89	124	114

Oksøy

$H_s = 9$ $H_b = 13.1$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 8.1$ $h_r = 1.8$

I	84	79	80	82	8.0	7.7	7.6	54	23	14	25	13	0	0	15	10	1	15	6	1	5	12	2	2	0	0	0	0	0	1	9	4	22	0
II	83	81	82	82	6.8	6.1	5.2	9	5	25	28	28	15	0	8	2	1	10	3	1	0	8	0	0	0	0	0	0	1	2	16	7	10	5
III	83	76	82	81	7.0	7.6	7.5	86	14	23	23	10	3	0	13	10	3	8	1	1	7	9	2	3	0	0	0	0	1	3	16	2	18	0
IV	85	80	81	83	7.2	7.6	7.4	64	15	24	3	0	0	0	18	10	2	11	2	0	17	3	1	9	0	0	0	0	6	5	20	1	16	0
V	74	74	66	70	2.7	3.0	2.2	7	7	28	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30	19	2	0
VI	82	80	81	82	4.9	5.2	4.9	86	25	16	0	0	0	0	11	8	4	4	0	0	11	0	0	1	0	0	0	2	2	4	26	4	7	0
VII	79	74	73	77	5.1	5.2	5.2	28	7	5	0	0	0	0	13	7	0	2	0	0	13	0	0	1	0	0	0	1	0	0	27	5	6	0
VIII	76	70	74	75	3.1	2.6	2.6	5	3	6	0	0	0	3	4	2	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	30	12	1	0
IX	82	73	82	81	5.8	6.7	6.4	152	56	9	0	0	0	0	17	11	4	9	1	0	17	0	0	0	0	0	0	3	4	1	24	1	9	0
X	84	74	78	80	6.7	6.8	5.8	32	18	9	0	0	0	0	9	6	1	5	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	3	1	18	3	14	0
XI	86	80	85	84	8.0	7.4	7.1	84	19	9	10	2	0	0	17	13	2	8	0	0	14	7	3	6	0	0	0	1	1	4	12	1	18	4
XII	80	77	79	79	6.4	7.4	5.9	32	7	2	11	3	0	0	17	10	0	10	0	0	13	7	3	3	0	0	0	0	2	2	9	2	11	4
1947	82	76	79	80	6.0	6.1	5.6	639	56		100	56	18	3	145	90	18	88	13	3	113	46	11	9	0	0	0	7	21	26	237	61	134	13

1947

Mandal

φ = 58° 2′N λ = 7° 27′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.6	- 1.2	- 1.9	- 2.0		- 3.7	6.0	17	- 9.9	24	0	-	32	1.5	20	2.4	22	2.6	0	-	3	1.7	4.5	1.2	3.5	1.0	8
II			- 9.9	- 5.6	- 7.6	- 8.0		-10.9	- 0.9	14	-17.1	13	0.5	2.0	31.5	2.8	36.5	2.9	0.5	5.0	0.5	1.0	1.5	1.0	0	-	0	-	13
III			- 4.4	1.0	- 1.5	- 2.1		- 5.6	6.4	25	-15.4	3	0	-	21	2.2	24.5	3.0	2.5	2.2	1	1.0	4	1.1	7.5	1.7	1.5	1.7	31
IV			4.5	6.6	5.0	4.7		2.0	13.1	29	- 4.5	5	0	-	2	1.5	9.5	2.3	2	1.0	6.5	1.4	25	2.4	21	2.6	11	2.4	13
V			14.3	17.2	14.5	13.5		7.7	23.0	31	0.0	3	0	-	13	2.7	37	2.2	6	1.6	3	1.7	12	1.4	3.5	1.6	2.5	1.0	16
VI			15.8	17.8	15.5	15.0		11.1	27.0	29	7.1	11	1.5	1.7	3	1.7	23	2.3	4.5	1.4	6	1.5	19.5	2.3	20	2.0	7.5	2.6	5
VII			17.0	20.4	18.7	17.3		12.9	25.1	14	8.2	10	2	2.0	20.5	3.1	4.5	2.0	2	1.5	11	1.9	23	1.7	10	2.4	20	3.1	0
VIII			18.4	23.2	20.3	19.0		13.1	28.4	17	10.2	3	1	1.0	28	2.0	4.5	2.7	7.5	2.0	11	1.9	31	1.6	4.5	2.3	4.5	1.9	1
IX			12.6	16.5	14.2	13.7		10.1	22.8	1	3.6	30	2	2.0	14	1.9	6	3.0	4	1.8	2	1.0	29.5	2.2	5.5	2.7	26	2.6	1
X			6.5	10.5	8.0	7.9		4.6	15.5	12	- 0.9	26	4.5	3.0	18	3.0	7	4.8	3	3.2	5.5	1.3	18	3.1	9.5	3.0	16.5	3.1	11
XI			1.6	4.0	2.8	2.6		0.3	11.6	3	- 8.2	19	8.5	3.6	25	3.1	1	4.0	2	2.5	3	5.0	12	2.8	2.5	1.6	27	2.5	9
XII			0.1	2.0	0.8	0.9		- 1.9	8.9	15	-12.0	31	6.5	3.7	48.5	2.8	0.5	1.0	0	-	0	-	5	1.4	8	3.4	18.5	2.9	6
1947			6.2	9.4	7.4	6.9		3.3	28.4		-17.1		26.5	3.1	256.5	2.5	174	2.6	56	2.2	49.5	1.8	183.5	2.1	96.5	2.3	138.5	2.6	114

Glåben

φ = 58° 22′N λ = 7° 27′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.2	- 3.9	- 5.3	- 5.0		- 7.3	4.3	16	-12.9	30	3.5	2.1	27.5	3.3	33.5	3.1	5.5	3.3	3	2.0	10	2.4	4.5	2.7	3.5	2.1	2
II			-12.4	- 7.9	-10.9	-10.8		-14.4	- 2.7	14	-20.5	6	0	-	36	4.9	26.5	3.4	3.5	1.6	1	2.5	5	1.7	8.5	1.5	3.5	2.1	0
III			- 5.7	- 1.7	- 3.9	- 4.4		- 8.3	3.7	26	-18.1	3	5.5	1.9	42	3.3	14.5	2.6	3.5	2.1	3	1.3	12.5	2.6	3.5	2.9	8.5	2.7	0
IV			1.8	4.0	2.6	2.0		- 1.0	9.5	30	- 8.6	5	3	2.3	5.5	2.4	4.5	2.8	2	2.5	18	2.5	30	3.1	11	3.0	16	3.4	0
V			12.6	17.1	15.0	12.5		5.0	23.5	27	- 2.3	3	2.5	1.8	17	3.4	29.5	3.2	12	2.4	12.5	2.8	13.5	2.7	1	4.0	5	2.6	0
VI			13.7	16.6	15.4	13.3		7.8	26.7	28	2.2	9	4	3.0	9	2.7	17.5	3.0	11	3.0	11	2.5	21.5	2.9	6	2.6	10	3.1	0
VII			14.9	18.1	16.8	14.8		9.6	24.8	15	4.4	10	5	2.7	10	3.4	12.5	3.1	6.5	2.3	15	2.8	22	2.8	9.5	2.9	12.5	3.4	0
VIII			18.0	22.6	20.1	18.2		10.6	27.4	26	7.5	2	6.5	1.8	14	2.5	8	2.3	11.5	2.2	10.5	2.7	23	2.9	6.5	2.8	13	2.6	0
IX			10.6	13.7	11.5	11.1		7.2	19.9	1	1.2	30	3	1.7	7.5	2.5	7	2.0	5.5	1.8	19.5	2.3	20	3.0	18	3.2	9.5	3.1	0
X			4.9	7.9	5.0	5.4		1.8	13.1	21	- 4.1	19	3.5	2.3	15.5	3.0	13.5	2.7	2	2.0	9	1.9	22.5	2.8	14	3.2	13	2.8	0
XI			0.2	1.4	0.2	0.3		- 2.4	9.1	5	-11.5	20	3	2.3	25	2.9	19	2.3	3	1.8	9	2.1	13.5	2.6	9	3.1	8.5	2.2	0
XII			1.7	0.2	- 1.1	- 1.1		- 4.9	7.3	12	-16.0	31	8.5	1.8	27.5	2.9	12.5	2.9	1	3.0	5	1.8	11	2.4	14.5	3.1	13	2.5	0
1947			4.3	7.3	5.4	4.7		0.3	27.4		-20.5		48	2.1	236.5	3.2	198.5	2.9	67	2.4	116.5	2.4	204.5	2.8	106	2.9	116	2.9	2

Lista

φ = 58° 6′N λ = 6° 34′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.3	- 0.3	- 1.1	- 1.0	0.7	- 2.7	8.0	16	- 6.8	24	3.5	2.9	13	4.5	37.5	5.3	24	5.8	1.5	2.7	0	-	6	6.5	1.5	5.7	6
II			- 7.5	- 4.0	- 6.2	- 6.2	- 2.6	- 9.0	2.8	24	-13.7	13	0	-	24.5	4.3	49.5	4.7	2	2.0	0	-	1	9.0	1	2.0	2	4.0	4
III			- 2.4	0.9	- 0.2	- 1.0	1.7	- 3.5	6.1	27	-11.8	8	4	2.5	18.5	3.5	29.5	5.1	14	4.4	1	2.0	0	-	7	5.6	13	4.1	6
IV			4.1	5.6	4.9	4.5	6.3	2.9	8.5	30	- 0.4	1	5	3.0	0	-	4.5	3.1	13.5	4.5	8	4.7	16	4.8	20.5	5.9	19.5	4.8	3
V			12.7	14.2	13.9	12.5	16.5	9.0	22.1	10	2.6	3	1	2.0	3.5	4.1	15.5	4.4	42.5	4.1	5.5	2.6	1	4.0	5.5	4.3	13.5	4.0	5
VI			14.2	15.5	14.9	14.0	16.8	11.6	28.3	29	6.8	11	1	3.0	0	-	9.5	5.5	8	4.1	19.5	3.9	5.5	3.8	17	3.3	21.5	5.1	8
VII			16.0	17.2	16.6	15.9	18.3	13.8	24.2	20	9.1	10	4	1.5	2	3.5	3	3.3	4.5	3.2	22	3.7	8	3.9	10.5	2.8	37	5.2	2
VIII			17.2	19.8	18.6	17.6	20.5	14.4	24.0	22	12.2	2	2	2.5	2.5	2.6	6.5	2.2	1.5	2.0	15.5	3.5	7	1.7	6	3.3	41	4.9	11
IX			13.8	15.7	14.9	14.3	17.1	12.0	22.1	16	5.8	29	1.5	2.3	1.5	2.3	4	3.8	10	4.1	10.5	3.1	15.5	4.5	14	4.4	30	5.0	3
X			8.2	10.6	9.2	8.9	11.3	6.4	14.4	11	1.0	19	1.5	3.0	11.5	3.7	17.5	4.2	11	4.2	3	3.0	10.5	3.5	11.5	5.2	24.5	5.5	2
XI			4.0	5.0	4.3	4.2	6.2	2.2	11.7	3	- 5.8	19	5	3.3	17.5	3.4	20	4.0	12	3.7	5	5.2	7	5.0	4.5	4.8	17	4.9	2
XII			2.4	3.4	2.8	2.8	4.9	0.4	9.0	12	-10.2	31	8	2.8	18	2.9	19	4.8	8	3.0	0	-	2	3.5	8.5	5.8	22.5	5.7	7
1947			6.8	8.6	7.7	7.2	9.8	4.8	28.3		-13.7		36.5	2.7	112.5	3.7	216	4.7	151	4.3	91.5	3.7	73.5	4.1	112	4.8	243	5.0	59

Tonstad

φ = 58° 40′N λ = 6° 42′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.5	- 0.9	- 2.4	- 2.1		- 5.0	6.7	16	-10.5	30	29	2.9	9	4.0	4	3.8	4	3.0	10	2.9	0	-	7.5	2.5	0.5	5.0	29
II			-11.5	- 4.8	- 9.2	- 9.0		-13.3	- 0.9	14	-18.5	12	44	2.2	6	2.7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1.0	33
III			- 6.1	0.8	- 1.6	- 3.2		- 8.7	6.5	29	-19.6	9	34	1.9	12	2.5	0	-	0	-	4	1.2	0	-	10	1.9	2	2.5	31
IV			2.5	6.0	5.0	3.6		0.3	11.9	30	- 5.1	5	13	2.3	6	2.3	0	-	0	-	14	2.1	4	3.5	13	2.9	8	3.5	32
V			11.5	18.3	16.3	12.9		4.9	25.1	29	- 3.6	3	15	2.4	5	4.2	2	3.5	2	4.0	26	1.8	0	-	0	-	2	2.0	41
VI			14.1	18.9	17.0	14.7		9.2	30.3	29	3.9	11	9	2.4	3	2.0	0	-	1	3.0	30	2.3	1	3.0	10	2.0	7	3.7	29
VII			16.2	20.5	18.6	16.5		11.1	27.5	16	7.5	8	26	3.2	6	2.7	2	1.5	0	-	29	2.3	0	-	16	2.9	0	-	14
VIII			16.3	25.0	22.0	18.8		11.2	28.9	26	8.0	31	17	2.4	1	1.0	0	-	0	-	24	2.3	0	-	10	2.4	5	3.4	36
IX			10.8	15.5	13.9	12.4		8.2	22.9	1	2.3	30	10	2.5	3	2.0	0	-	1	3.0	14	3.1	0	-	9	2.2	6	4.0	47
X			4.6	9.3	6.6	6.2		2.3	14.3	4	- 3.7	26	28	1.8	8	2.4	0	-	0	-	6	1.5	2	5.0	10	2.0	1	4.0	38
XI			0.1	2.7	0.9	1.0		- 1.3	11.1	5	-10.8	20	18	2.1	2	2.0	0	-	0	-	0	-	0	-	8	2.9	1	1.0	61
XII			1.2	0.8	- 0.5	- 0.5		- 4.0	8.9	12	-13.7	31	20.5	2.1	6.5	2.2	0	-	1	3.0	2	2.0	0	-	4	3.2	2	2.0	57
1947			4.6	9.3	7.2	5.9		1.2	30.3		-19.6		263.5	2.3	67.5	2.7	8	3.1	9	3.2	159	2.3	7	3.9	97.5	2.5	35.5	3.3	448

Klepp

φ = 58° 48′N λ = 5° 38′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.5	- 0.2	- 1.1	- 1.0		- 3.2	7.7	15	- 8.9	23	8	1.8	2	1.0	2	2.2	66.5	3.7	4	2.1	4.5	2.1	3	3.3	2	1.5	1
II			- 9.4	- 2.6	- 6.7	- 6.7		-11.7	1.2	19	-17.6	12	2	2.0	7	1.2	6	2.0	58	1.4	1.5	1.0	4	1.0	0.5	1.0	5	1.4	0
III			- 3.5	1.8	- 0.4	- 1.3		- 5.5	8.1	29	-14.9	9	5	1.8	7	1.8	5	1.2	43	2.1	2.5	1.0	13.5	1.3	5.5	1.4	8.5	1.9	3
IV			4.5	6.7	5.1	4.8		2.4	11.4	30	- 3.9	4	3	3.2	4	2.0	0	-	21	2.6	6.5	2.6	31	2.4	9	3.9	13.5	2.4	2
V			13.8	16.6	14.1	13.1		7.1	21.9	9	0.7	1	5	2.0	3.5	2.0	2.5	1.0	16.5	1.8	12	1.7	24.5	1.9	10	2.0	19	2.1	0
VI			14.5	16.9	15.2	14.2		10.5	30.4	29	5.8	12	7	4.1	3	1.7	2.5	1.8	18.5	2.9	7.5	1.7	22	1.8	12.5	1.8	17	2.9	0
VII			16.0	18.4	16.8	15.9		12.1	26.1	16	8.1	10	12.5	4.2	0	-	2	1.0	13	1.8	4	2.2	24.5	1.9	13.5	2.4	19.5	3.8	4
VIII			15.9	19.9	17.5	16.4		11.5	23.1	21	8.3	31	9.5	2.6	2.5	1.8	1	1.0	4	1.0	1	2.5	8	1.7	20.5	1.6	42.5	2.7	4
IX			12.7	15.2	13.8	13.2		10.0	23.5	16	3.9	30	5	3.4	1	1.0	1.5	1.7	18	2.3	9.5	2.1	21	1.9	20.5	2.4	12.5	3.9	1
X			6.3	10.1	7.6	7.5		4.2	15.0	12	- 2.8	26	8	2.1	2.5	1.0	3.5	1.6	28.5	2.1	7	2.1	15	2.2	8	3.1	19.5	3.2	1
XI			3.8	4.5	4.0	3.9		1.9	11.5	2	- 6.7	19	5	2.0	4.5	1.1	1.5	1.3	40.5	2.4	14.5	2.1	11	1.5	7	2.1	6	3.2	0
XII			1.6	2.8	1.9	2.0		- 1.1	8.3	12	-10.3	31	6	1.8	6.5	2.5	1.5	6.7	45	1.9	1	1.0	7.5	2.1	5.5	3.4	18	3.5	2
1947			6.2	9.2	7.3	6.8		3.2	30.4		-17.6		76	2.7	43.5	1.7	29	1.8	372.5	2.3	71	2.0	186.5	1.9	115.5	2.3	183	2.9	18

1947

Mandal

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 4.4$ $h_r = 1.3$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	✱		,		△	▲	Ꞧ	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I					7.8	7.0	7.2	72	9	13	28		0		14	13	0	0	0	0	5	9	0	1	0	0	0	0	0	1	10	6	19	
II					5.2	4.9	4.6	5	2	25	28		16		6	3	0	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	2	13	8	10	
III					6.2	6.8	7.1	65	19	17	23		8		11	10	2	1	0	0	6	7	1	0	0	0	0	0	0	7	18	5	13	
IV					6.6	7.6	7:0	81	17	6	6		0		16	13	3	1	0	0	14	3	0	6	0	0	0	0	0	13	16	3	16	
V					2.0	2.1	1.7	9	7	28	0		0		3	2	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	31	18	1	
VI					5.2	4.8	4.3	88	31	16	0		0		12	9	2	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	2	7	5	25	5	6	
VII					4.5	5.1	5.2	54	23	6	0		0		14	8	1	4	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	1	0	30	10	7	
VIII					3.1	2.5	2.9	10	5	6	0		0		3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1	29	15	2	
IX					6.4	7.4	7.1	209	45	8	0		0		16	14	4	6	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3	27	0	29	2	13	
X					6.8	6.8	5.6	40	15	9	2		0		13	7	2	12	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	26	5	19	6	16	
XI					8.1	8.4	7.8	109	21	2	14		0		21	17	3	8	0	0	16	5	0	4	0	0	0	1	25	5	13	1	18	
XII					6.5	7.5	6.9	24	8	28	22		2		13	5	0	10	2	0	8	5	0	0	0	0	0	0	28	3	15	3	13	
1947					5.7	5.9	5.6	766	45		123		26		142	104	17	48	2	0	110	35	1	16	0	0	0	6	118	46	248	82	134	

Glåben

$H_s = 364$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d = 6.0$ $h_r = 1.7$

I	84	79	82	82	8.3	7.6	7.7	115	22	1	29		6		20	14	5	6	1	0	3	18	1	1	0	0	0	0	6	1	11	4	21	
II	78	63	69	72	5.6	4.1	4.0	16	5	28	28		23		9	6	0	8	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	8	
III	78	65	74	74	7.6	7.5	6.8	89	18	24	31		16		18	14	3	7	1	0	6	18	2	3	0	0	0	0	2	7	20	3	17	
IV	79	70	76	77	7.3	7.6	8.2	118	22	6	15		0		20	16	6	6	0	0	17	8	3	6	0	0	0	0	2	11	20	1	19	
V	59	43	47	55	3.0	4.0	2.9	9	6	28	2		0		4	3	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	31	11	2	
VI	73	62	63	70	6.3	6.2	5.2	111	27	6	0		0		14	12	4	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	6	3	7	25	2	8	
VII	72	60	64	70	5.1	6.0	5.7	91	29	6	0		0		12	9	3	2	0	0	12	0	0	1	0	0	0	1	5	2	28	2	7	
VIII	65	45	53	59	2.7	3.9	3.5	7	3	6	0		0		4	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	30	12	2	
IX	81	68	79	78	6.4	7.8	7.1	155	32	20	0		0		23	15	6	4	0	0	23	0	0	2	0	0	0	1	3	9	22	0	13	
X	85	72	81	80	7.2	7.0	5.5	32	11	9	10		0		16	6	2	5	0	0	16	2	2	8	0	0	0	0	8	7	19	5	14	
XI	85	79	84	84	8.3	7.7	7.5	140	22	21	22		1		21	15	6	3	0	0	14	13	1	4	0	1	0	0	4	9	15	1	18	
XII	77	74	78	76	6.5	7.0	5.8	30	6	29	30		4		16	9	0	5	0	0	9	12	2	5	0	0	0	1	3	4	20	4	10	
1947	76	65	71	73	6.2	6.4	5.8	915	32		167		50		177	121	35	48	3	0	122	80	11	31	0	1	0	9	46	57	262	55	139	

Lista

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.0$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

I	77	73	75	76	8.1	7.7	7.8	19	8	17	25	16	0	0	13	5	0	20	7	2	6	9	1	0	0	0	0	0	2	2	14	2	21	8
II	68	58	63	64	4.6	4.1	4.1	2	1	26	28	25	12	0	4	0	0	15	6	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	23	10	5	5
III	73	65	72	71	7.1	7.9	7.4	58	18	24	21	6	3	0	16	10	2	20	3	1	11	8	1	0	0	1	0	0	2	3	21	3	16	7
IV	83	81	83	83	7.4	7.5	7.7	84	12	24	2	0	0	0	22	14	3	23	10	5	20	5	3	2	0	0	0	0	3	9	25	0	15	3
V	65	60	60	63	4.0	4.9	3.0	12	12	28	0	0	0	0	2	1	1	12	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	5	30	10	3	0
VI	77	74	75	77	6.4	5.2	5.3	84	21	16	0	0	0	3	10	8	4	13	1	0	10	0	0	1	0	0	0	2	7	1	27	5	10	0
VII	76	75	79	78	5.4	6.3	6.0	69	11	6	0	0	0	0	17	13	1	14	5	2	17	0	0	2	0	0	1	5	2	1	28	4	12	0
VIII	78	73	77	78	3.2	2.6	2.5	6	3	7	0	0	0	0	3	2	0	11	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	30	16	2	0
IX	80	74	77	75	7.5	8.0	8.2	124	30	10	0	0	0	0	18	14	4	17	6	3	18	0	0	1	0	3	0	2	4	1	27	0	14	0
X	80	72	76	77	7.4	6.7	5.9	32	7	9	0	0	0	0	12	8	0	18	5	3	12	0	1	3	0	1	0	0	3	2	23	4	13	0
XI	80	80	80	80	8.1	8.4	7.9	204	55	21	11	2	0	0	24	19	5	17	5	3	17	8	1	3	0	0	0	1	2	4	17	1	19	7
XII	74	73	73	74	5.8	7.1	5.7	27	7	25	12	2	1	0	16	10	0	16	6	6	13	6	3	5	0	1	0	0	0	4	17	5	9	8
1947	76	72	74	75	6.2	6.4	6.0	721	55		99	51	16	3	157	104	20	196	57	27	129	40	10	22	0	7	1	10	28	35	282	60	139	38

Tonstad

$H_s = 57$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

I	75	65	73	73	7.5	6.6	6.7	99	32	16	28		5		15	8	3	2	0	0	4	11	0	1	0	0	0	0	0	0	15	4	16	14
II	76	51	66	69	4.4	3.4	2.5	13	6	24	28		22		6	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	25	14	5	5
III	82	61	69	73	7.1	7.4	7.0	76	23	24	25		13		16	13	1	0	0	0	7	12	2	3	0	0	0	0	2	0	20	2	16	30
IV	86	72	72	78	7.6	8.1	8.1	232	28	6	10		0		24	20	10	1	0	0	22	7	5	5	0	0	0	0	2	5	15	1	19	2
V	66	43	46	57	3.5	4.5	3.3	11	6	14	2		0		4	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	29	12	4	0
VI	78	61	64	74	6.5	6.3	5.9	167	29	6	0		0		16	14	7	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	0	0	24	3	11	0
VII	73	59	63	70	5.2	6.5	6.8	147	34	8	0		0		13	10	7	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	1	0	0	28	2	12	0
VIII	77	48	53	65	2.8	3.3	2.5	10	5	21	0		0		3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	29	13	3	0
IX	90	70	75	81	8.1	8.7	8.1	198	24	23	0		0		22	20	8	2	0	0	22	0	0	0	0	0	0	3	1	5	22	0	19	0
X	89	71	82	83	7.5	7.4	6.8	75	25	16	8		0		17	13	2	0	0	0	17	2	2	6	0	0	0	0	0	5	16	4	18	0
XI	93	64	89	90	9.2	8.4	8.2	224	34	21	16		1		21	18	9	1	0	0	15	11	5	8	0	0	0	1	1	7	13	1	23	9
XII	84	78	78	80	6.1	7.2	6.5	48	13	26	27		4		12	10	2	2	0	0	9	5	0	3	0	0	0	0	0	4	19	2	13	5
1947	81	64	69	74	6.3	6.5	6.0	1300	34		144		45		169	135	49	9	0	0	132	54	14	27	0	0	0	9	6	29	255	58	159	65

Klepp

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 12.5$ $h_r = 1.5$

I	73	70	73	73	6.5	5.3	6.0	39	26	17	26		0		6	4	1	10	6	1	5	2	0	0	0	0	0	0	15	4	19	5	10	0
II	75	51	61	65	2.8	2.0	2.0	5	4	24	28		20		2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0	26	17	2	3
III	83	65	73	76	5.7	6.4	7.4	66	27	31	23		9		14	10	2	2	1	1	9	6	0	2	0	0	0	0	16	4	24	2	13	19
IV	90	79	84	87	7.7	7.2	7.5	123	26	28	5		0		26	20	4	3	2	0	23	5	2	4	0	2	0	0	17	13	23	2	16	2
V	67	55	66	69	3.3	2.7	2.5	9	8	14	0		0		4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	21	3	30	16	1	0
VI	80	70	75	80	6.1	5.7	5.9	120	45	24	0		0		14	9	4	3	0	0	14	0	0	0	0	0	0	4	15	7	24	5	11	0
VII	80	72	80	81	5.5	5.5	6.0	109	24	8	0		0		14	11	4	4	0	0	14	0	0	1	0	0	0	4	22	0	29	3	4	0
VIII	90	69	79	83	4.6	2.4	2.5	6	6	7	0		0		2	1	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	21	10	29	16	3	0
IX	89	78	82	85	6.7	7.7	7.7	205	26	9	0		0		26	20	8	6	1	1	26	0	0	1	0	2	0	4	24	4	25	0	12	0
X	88	74	85	84	6.2	5.8	4.8	50	10	17	5		0		21	13	1	4	0	0	20	2	0	4	0	2	0	0	17	8	23	8	12	0
XI	88	86	86	87	8.7	8.2	8.5	200	28	10	11		0		24	21	7	4	0	0	18	9	3	1	0	0	0	0	20	8	13	0	20	7
XII	82	80	83	82	6.5	6.7	5.7	70	16	12	16		1		17	13	2	6	3	1	16	3	2	9	0	2	0	0	19	10	19	3	11	5
1947	82	71	77	79	5.9	5.5	5.5	1002	45		114		30		170	124	33	45	13	4	151	29	7	24	0	8	0	13	217	71	284	77	115	36

1947

Sola

φ = 58° 53′N λ = 5° 38′E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1018.9	1020.5	- 1.4	0.4	- 1.2	- 0.8	1.3	- 3.4	8.1	15	- 9.0	27	6	1.9	6	1.5	8	4.8	39s	4.6	9s	3.5	2s	5.0	0	-	5s	4.0	16
II	19.7	21.4	- 9.5	- 2.0	- 6.7	- 6.6	- 1.3	-11.7	2.5	24	-16.4	12	1	2.5	5s	2.1	17s	2.5	14s	2.2	4	2.0	1s	2.0	1	2.5	1	2.5	38
III	03.1	04.7	- 4.0	1.5	- 0.2	- 1.6	2.5	- 6.2	7.9	26	-16.2	9	11	2.4	14s	1.6	4s	2.1	12	2.9	22	3.4	2	2.2	5s	3.0	6s	2.2	15
IV	06.9	08.5	4.1	6.7	5.5	4.8	7.6	2.0	13.5	30	- 4.8	4	6s	2.9	1	2.5	1	3.0	3	2.0	31s	4.5	13	3.4	10s	3.7	18s	3.1	5
V	19.4	20.9	12.5	15.8	13.9	12.5	17.6	6.7	24.9	10	- 1.4	3	12s	2.4	1s	1.7	2	2.5	9	2.8	12	3.5	11s	3.2	10s	2.0	19	2.1	15
VI	11.1	12.6	13.9	16.3	15.2	13.8	18.2	10.2	30.4	29	5.2	17	10	3.0	3s	2.1	1s	2.7	5s	3.7	19	3.7	12s	2.9	11	2.5	20	2.3	7
VII	11.0	12.5	15.7	17.8	16.6	15.5	19.1	11.9	27.4	16	8.3	8	16	3.1	3s	1.3	4s	1.7	3s	1.9	15s	3.3	9s	3.4	12	2.0	21s	2.6	7
VIII	20.0	21.5	15.3	19.2	17.9	16.1	20.3	11.2	23.8	22	7.6	9	28	2.7	1	1.0	0s	1.0	0	-	0s	5.0	4	2.5	11s	1.7	26s	2.2	21
IX	11.8	13.4	12.5	15.5	14.3	13.5	17.1	10.2	24.2	1	4.5	19	6	3.2	0	-	0	-	9	3.1	23s	3.9	13	4.1	12	4.0	16s	3.2	10
X	21.4	23.0	6.2	10.4	7.8	7.6	11.8	3.9	15.9	12	- 3.6	26	16	2.8	3	1.5	5s	2.8	14	3.2	18	4.1	10	4.1	4	3.5	14s	3.9	8
XI	02.3	03.9	3.7	4.8	3.9	3.9	6.9	1.4	12.0	3	- 7.9	20	14s	3.1	5s	2.4	4	1.6	20s	3.3	24	3.9	5s	4.5	3s	3.1	4s	3.7	8
XII	08.3	09.9	1.3	3.1	1.7	1.9	5.0	- 1.9	9.0	12	-11.3	31	24	3.6	5s	2.2	10	2.4	16	3.0	7	2.9	2	3.8	7s	4.2	6	4.6	15
1947	1012.8	1014.4	5.9	9.1	7.4	6.7	10.5	2.9	30.4		-16.4		151s	2.9	50s	1.8	59	2.7	146s	3.4	186s	3.8	87	3.5	89	2.8	160	2.8	165

Stavanger

φ = 58° 57′N λ = 5° 44′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.7	0.1	- 0.6	- 0.5	1.6	- 2.2	8.1	15	- 7.2	7	5	2.6	11	1.9	8s	2.0	44s	5.0	12	4.7	4s	2.9	2s	5.6	5	3.6	0
II			- 5.9	- 2.8	- 4.5	- 4.6	- 1.6	- 7.0	2.7	15	-10.8	6	1	1.0	16	1.8	23	2.0	25s	2.4	9	2.6	1s	3.3	2s	2.0	3s	2.3	2
III			- 1.2	1.5	0.2	- 0.2	2.7	- 2.7	8.0	27	- 9.0	8	7	2.9	20s	1.9	17	1.9	22	3.1	8	4.0	4s	3.3	6	2.5	7	2.9	1
IV			4.4	6.1	5.0	4.6	8.0	2.3	12.7	30	- 2.8	4	5s	4.6	4	2.5	1	4.0	3s	2.6	20	4.9	22	4.9	12	3.5	19	3.8	3
V			13.2	16.1	13.7	13.4	17.4	9.1	23.8	15	3.2	3	4	2.5	7s	1.3	11s	2.0	10	3.4	6	2.8	12	2.9	16	2.9	19	2.6	7
VI			14.2	16.8	14.7	14.2	18.0	11.2	29.7	29	6.2	11	2s	3.4	9	2.1	7	1.8	12	3.1	9s	4.1	14	3.0	13s	2.6	20s	3.4	2
VII			16.1	17.8	16.0	15.7	19.1	12.9	26.0	18	7.6	8	9s	4.1	6s	1.8	5s	1.5	4	1.5	11	3.0	12s	3.2	14	2.7	29	3.4	1
VIII			16.8	20.1	17.4	17.1	21.4	13.6	25.8	22	10.9	9	16	2.0	3s	1.3	1s	1.0	0	-	2s	2.0	4	1.9	22	2.6	33s	2.9	10
IX			12.8	14.8	18.3	14.6	16.4	10.8	24.4	1	4.4	29	4s	2.9	5	2.1	5	1.6	9s	2.6	23s	4.1	12	3.6	14	3.8	9s	3.6	7
X			7.6	9.2	8.2	8.0	10.4	6.1	15.4	12	0.3	17	7s	3.1	11s	1.5	6s	1.5	16s	2.8	18	3.8	7s	3.2	3	3.3	19s	3.6	3
XI			4.1	4.6	4.3	4.2	5.9	2.7	11.4	2	- 1.7	16	1s	3.3	5s	2.5	12	2.4	29	2.2	14s	3.4	12	3.0	1s	1.7	11	2.4	3
XII			2.6	3.2	2.8	2.8	4.6	1.0	8.3	12	- 5.8	31	14	3.9	18s	1.8	20s	2.4	15	3.1	6	2.4	3	3.7	5	5.2	8	3.6	3
1947			7.0	9.0	8.0	7.4	10.3	4.8	29.7		-10.8		78	3.1	118s	1.8	119	2.0	191s	3.3	140	3.8	109s	3.5	112	3.0	184s	3.2	42

Sauda

φ = 59° 39′N λ = 6° 22′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.1	- 1.6	- 2.5	- 2.6	- 0.1	- 5.0	9.4	16	-11.6	23	16	1.2	11	2.8	16	1.2	1	2.0	7	1.0	10	3.0	2	1.5	4	1.5	26
II			-12.8	- 5.5	- 8.4	- 9.4	- 4.2	-14.2	0.5	3	-17.8	25	13	1.2	7	1.9	16	1.6	1	1.0	3	1.0	1	1.0	0	-	1	3.0	42
III			- 6.5	0.5	- 1.2	- 3.3	1.9	- 8.5	8.4	30	-20.4	9	17	1.2	4	1.0	13	1.8	1	1.0	5	1.0	7	1.6	5	1.0	3	1.3	38
IV			2.5	5.6	5.4	3.8	7.5	0.8	12.3	30	- 5.3	24	8	1.6	1	2.0	5	1.0	1	1.0	6	1.7	17	1.8	12	1.2	4	3.0	36
V			9.9	17.5	16.6	12.5	19.4	5.5	24.6	15	- 1.2	3	14	2.4	3	2.7	9s	2.5	2s	3.4	2s	2.4	17	1.9	10	2.3	2s	3.4	32
VI			12.7	17.4	16.7	13.8	19.8	9.9	32.7	29	3.2	11	2	2.0	0	-	6	1.0	0	-	2	1.5	22	2.3	26	2.0	3	1.3	29
VII			15.1	19.6	18.5	16.2	21.3	12.1	30.1	16	7.2	9	1	2.0	1	1.0	10	1.4	1	2.0	10	1.5	25	2.0	16	2.1	4	2.5	25
VIII			14.8	23.6	22.3	18.2	25.3	11.4	29.0	22	8.9	1	0	-	0	-	1	1.0	0	-	1	1.0	33	2.2	26	2.7	5	3.0	27
IX			10.4	13.7	12.6	11.6	15.7	9.0	24.7	1	1.6	30	4	1.7	3	1.0	7	1.6	0	-	1	1.0	29	2.0	3	2.7	2	1.0	41
X			3.4	7.4	5.4	5.0	8.9	2.1	16.1	12	- 6.2	31	4	1.0	5	1.4	4	1.5	1	2.0	1	1.0	13	2.2	5	3.2	3	2.0	57
XI			0.7	2.4	1.1	1.2	3.2	- 1.4	13.1	3	-10.0	20	8	1.0	2	2.0	8	1.4	0	-	0	-	8	2.0	4	1.2	0	-	60
XII			- 1.8	- 0.4	- 1.0	- 1.2	2.0	- 3.7	10.4	12	-12.9	31	10	1.1	3	2.0	16	1.7	0	-	5	1.0	7	2.7	2	2.5	1	1.0	49
1947			3.8	8.4	7.1	5.5	10.1	1.5	32.7		-20.4		97	1.4	40	2.0	111s	1.6	8s	2.1	43s	1.3	189	2.1	111	2.1	32s	2.2	462

Skudesnes II.

φ = 59° 9′N λ = 5° 15′E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1018.8	1020.0	0.3	1.2	0.5	0.6		- 1.0	6.8	16	- 4.6	24	6	2.5	8	1.5	9	3.0	40s	7.0	18s	6.1	4	6.0	2	7.0	4	4.8	1
II	19.9	21.1	- 5.2	- 2.2	- 4.7	- 4.2		- 6.7	0.2	14	-12.5	25	2	3.5	10s	1.7	20s	3.8	29s	3.5	6s	1.8	8	1.2	2	1.0	0	-	5
III	03.4	04.5	- 1.3	2.0	- 0.1	- 0.3		- 3.4	8.2	29	-10.4	9	7s	3.1	18	3.2	11	2.5	27	3.6	12	3.8	7	3.0	2s	3.4	7	3.9	1
IV	06.9	08.0	4.6	6.2	4.9	4.7		2.6	13.2	30	- 2.6	4	10s	4.3	2	3.5	0	-	9s	3.5	28s	5.0	18	4.8	8	6.1	13s	4.4	0
V	19.8	20.9	12.2	14.2	12.7	12.1		9.0	21.3	15	3.1	3	11s	3.3	2	3.8	10s	3.7	11s	3.3	15s	3.0	12	2.9	5	2.4	20	4.3	5
VI	11.7	12.8	13.9	15.2	14.1	13.5		11.1	24.8	29	6.8	17	6	6.4	1s	3.3	5	3.5	14	2.9	16s	3.6	18	4.4	6s	2.2	22s	4.3	0
VII	11.5	12.6	16.1	17.5	16.7	16.0		13.5	24.7	19	9.6	8	12	4.8	1s	3.0	6	2.7	8	3.1	20	4.0	16	3.7	3s	2.6	26	4.5	0
VIII	20.5	21.6	16.4	18.7	17.0	16.5		13.4	22.4	10	10.9	9	39	4.2	4s	1.8	0s	3.0	1s	2.7	4	2.4	4s	2.2	5s	2.1	30s	3.6	3
IX	11.6	12.7	13.8	15.4	13.8	13.9		11.7	20.4	1	3.8	30	7s	4.0	0	-	2	2.0	12	3.4	16	4.8	25	4.8	12s	5.3	15	4.8	0
X	21.2	22.4	8.1	10.1	8.5	8.6		6.0	14.6	12	0.3	26	9s	3.6	7s	2.1	3s	2.4	16	3.7	18s	5.1	10	5.8	5s	6.3	16s	5.5	6
XI	02.1	03.2	4.9	5.3	4.8	4.8		3.2	11.3	2	- 2.6	20	12	5.4	4s	1.8	4	5.1	24	4.6	16	5.8	12	5.1	5s	2.2	8	5.6	4
XII	08.4	09.5	3.3	4.1	3.4	3.5		1.2	8.6	12	- 5.5	4	26s	4.8	9	2.1	13s	3.6	19	5.5	4s	3.3	3	3.0	7s	5.1	9	4.4	1
1947	1013.0	1014.1	7.3	9.0	7.6	7.5		5.0	24.8		-12.5		150	4.3	69	2.3	85s	3.3	212s	4.4	176s	4.5	137s	4.2	66	4.1	172	4.4	26

Utsira

φ = 59° 18′N λ = 4° 53′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.5	1.0	0.6	0.6	2.1	- 1.0	8.0	15	- 5.0	12	5s	3.6	6s	2.1	9	4.6	36	6.4	18s	6.1	4	5.6	3	4.7	7s	4.8	3
II			- 4.3	- 1.9	- 3.5	- 3.4	- 1.2	- 5.2	1.2	14	- 7.5	25	2	4.0	1	1.0	27	2.7	31s	2.6	7s	3.1	2s	1.4	0s	1.0	0	-	12
III			- 0.8	0.7	0.1	- 0.3	1.8	- 2.4	5.3	27	- 7.7	8	8	3.4	6	2.2	19s	2.0	14s	2.9	19s	4.1	8	2.4	7s	2.5	5	3.4	5
IV			4.1	5.4	4.6	4.3	6.2	2.7	9.8	29	- 1.2	4	15	3.5	0	-	0	-	2s	3.6	20	5.0	26s	5.0	16	4.4	10	3.8	0
V			10.9	12.8	11.4	11.0	14.5	8.3	22.7	15	3.6	3	11s	3.2	4	1.2	6	1.8	14s	1.8	19	2.5	9s	2.6	6	1.3	10s	2.8	12
VI			12.7	14.1	13.4	12.8	15.6	10.8	28.5	29	7.6	17	10s	5.1	4s	2.1	2	2.5	16s	2.7	16	3.3	8	2.8	14s	2.7	11	2.8	7
VII			15.3	16.9	16.0	15.5	18.0	13.5	25.1	21	9.5	8	19s	2.7	0	-	3s	1.9	6s	1.6	14	2.8	16	3.0	12s	2.5	13	3.0	8
VIII			15.8	17.6	16.7	16.2	18.8	14.3	21.1	24	11.6	9	38s	3.5	3s	1.9	0	-	1	1.0	3s	1.6	4s	1.4	9	1.3	20	3.0	13
IX			13.2	14.8	13.6	13.5	15.9	11.3	20.3	16	4.4	29	2s	2.0	4	2.0	2s	1.0	2s	3.8	10	3.7	19s	4.3	33s	4.0	10s	5.0	5
X			8.6	9.9	9.0	9.0	11.2	7.0	15.6	13	3.3	17	12	4.0	3	2.7	2	3.0	17s	3.3	10	3.8	20	4.9	10s	4.4	14	4.6	4
XI			5.5	5.5	5.2	5.2	7.0	3.4	11.8	3	- 1.0	19	13	4.8	5	2.6	7	2.4	16	4.8	17s	5.5	12s	4.4	8	4.3	10	4.0	1
XII			4.1	4.3	4.1	4.1	5.7	2.2	8.9	11	- 3.4	31	22	5.0	8s	2.5	12	4.0	11s	4.7	5	4.4	5	3.7	9	4.8	20	4.9	0
1947			7.1	8.4	7.6	7.4	9.6	5.4	28.5		- 7.7		160	3.9	46	2.2	90s	2.8	170s	3.8	160s	4.1	136s	3.9	130	3.5	131s	3.7	70

1947

Sola

H_s = 8 H_b = 12.7 h_t = 1.8 h_a = 26 h_d = 25 h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	Vindstyrke F F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr ❜	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis ═	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	72	67	70	70	6.7	6.2	5.5	33	22	17	26	10	0	0	5	4	1	17	5	3	4	2	0	1	0	0	0	0	3	0	10	2	10	1
II	73	52	63	65	3.7	3.6	2.9	2	1	24	28	19	19	0	4	1	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	21	13	3	6
III	81	59	72	76	6.5	7.3	6.8	51	23	31	25	6	12	0	16	9	1	6	2	1	9	7	0	1	0	1	0	0	4	0	16	1	13	22
IV	88	76	79	83	7.2	7.6	8.1	105	23	28	7	0	0	0	27	21	2	16	2	0	26	6	6	6	0	2	0	0	12	1	15	0	15	0
V	73	56	63	71	4.6	3.8	4.1	9	5	14	2	0	0	0	4	3	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	2	3	30	9	5	0
VI	81	70	73	79	6.9	6.6	6.8	117	29	7	0	0	0	4	17	10	4	8	0	0	17	0	0	1	0	0	0	3	5	2	24	2	13	0
VII	79	71	76	78	5.8	6.5	6.1	136	23	10	0	0	0	3	17	9	6	6	0	0	17	0	0	1	0	0	0	4	3	0	24	2	6	0
VIII	90	71	75	82	5.3	3.7	2.8	7	6	7	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	0	0	5	9	29	9	2	0
IX	85	74	78	81	7.8	8.3	7.6	168	35	9	0	0	0	0	25	20	5	15	4	1	25	0	0	0	0	2	0	5	5	0	21	0	14	0
X	85	74	80	81	6.6	6.6	5.7	46	10	17	4	0	0	0	19	13	0	11	2	0	17	2	1	4	0	1	0	0	7	2	19	0	12	0
XI	86	79	84	84	8.1	8.4	8.1	176	22	24	11	0	0	0	25	23	8	14	4	3	18	9	2	2	1	3	0	0	4	3	13	0	17	8
XII	80	79	81	80	6.5	7.3	6.7	59	14	12	18	3	2	0	16	12	1	10	4	1	14	3	1	9	0	4	0	0	4	5	10	3	11	6
1947	81	70	74	78	6.3	6.3	5.9	909	35		121	38	33	7	179	126	28	108	23	9	155	33	10	30	1	13	0	13	57	25	232	41	121	43

Stavanger

H_s = 85 H_b = h_t = 2.4 h_a = 10.0 h_d = 10.0 h_r = 1.6

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	65	62	64	64	5.8	5.5	4.8	33	24	17	23	10	0	0	5	4	1	13	5	2	4	2	0	1	0	1	0	0	7	3	19	4	6	0
II	60	50	55	56	3.5	3.1	2.9	3	2	24	28	22	2	0	2	1	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	26	14	1	3
III	74	62	67	69	6.0	6.4	5.9	56	17	31	22	4	0	0	16	9	2	5	0	0	10	9	0	4	0	2	0	0	10	2	22	2	7	22
IV	83	72	78	80	7.2	7.1	7.0	104	22	28	6	0	0	0	27	21	2	12	6	2	23	7	0	4	0	0	0	0	20	5	19	0	12	0
V	65	56	60	64	4.4	3.2	3.5	9	5	14	0	0	0	0	6	2	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	9	3	30	9	2	0
VI	76	67	72	75	6.1	5.0	6.3	110	24	7	0	0	0	3	17	11	5	6	1	0	17	0	0	1	0	1	0	4	12	4	23	3	9	0
VII	72	69	75	75	5.7	5.7	5.3	110	29	8	0	0	0	3	15	11	4	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	11	0	27	2	4	0
VIII	80	63	74	76	4.8	2.9	2.4	7	7	7	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	18	4	29	10	2	0
IX	81	73	77	78	6.6	6.9	7.0	210	38	9	0	0	0	0	27	19	9	8	0	0	27	0	0	4	0	1	0	2	18	0	23	0	6	0
X	79	71	77	77	5.7	4.8	4.6	49	9	1	0	0	0	0	19	10	0	6	0	0	18	2	0	0	0	0	0	0	15	2	23	5	7	1
XI	82	78	79	80	7.5	6.9	6.7	151	25	24	10	0	0	0	24	19	5	1	0	0	20	5	0	4	0	0	0	0	12	2	10	0	12	8
XII	73	71	72	72	5.8	6.0	5.2	70	16	12	8	2	0	0	17	12	3	6	2	0	15	4	0	6	0	0	0	0	6	4	15	3	5	4
1947	74	66	71	72	5.8	5.3	5.1	912	38		97	38	2	6	178	120	31	64	15	4	157	31	0	25	0	5	0	10	144	29	266	52	73	38

Sauda

H_s = 5 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	76	73	72	74	6.2	6.2	5.4	104	42	17	26	17	3	0	6	5	3	2	0	0	4	5	2	0	0	1	0	1	4	1	9	7	12	2
II	86	69	66	75	2.5	2.2	1.2	8	6	27	28	27	24	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	25	20	2	5
III	86	68	67	75	6.8	7.0	6.4	66	11	4	23	9	14	0	14	12	1	0	0	0	8	9	3	0	0	0	0	0	8	1	19	6	16	26
IV	89	77	75	82	8.4	8.8	8.7	429	100	22	13	0	0	0	26	24	11	1	0	0	24	7	5	2	0	1	0	0	11	6	18	1	22	3
V	78	49	50	67	4.4	4.5	4.2	17	9	14	2	0	0	0	4	2	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	1	28	10	5	0
VI	87	67	67	80	7.8	7.0	7.4	143	40	9	0	0	0	4	17	15	3	0	0	0	17	0	0	5	0	0	0	2	8	0	24	2	16	0
VII	84	63	68	78	7.2	7.5	7.8	114	28	7	0	0	0	8	15	8	5	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	4	0	24	1	19	0
VIII	88	55	58	78	3.4	3.7	2.6	6	5	25	0	0	0	18	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	2	1	30	15	5	0
IX	95	80	85	88	8.9	9.1	8.4	372	56	6	0	0	0	0	28	24	14	2	1	1	28	0	0	5	0	1	0	3	13	4	18	0	22	0
X	95	84	88	90	6.2	5.7	5.4	137	23	15	11	0	0	0	21	18	4	0	0	0	20	2	2	6	0	2	0	0	8	4	20	9	17	1
XI	93	92	92	92	8.9	8.6	8.3	231	34	22	15	5	0	0	25	19	10	0	0	0	16	10	2	3	0	0	0	1	12	6	8	0	21	12
XII	86	86	84	85	6.5	7.6	6.0	68	14	25	27	6	2	0	17	10	2	0	0	0	13	9	1	8	0	1	0	0	7	10	7	5	14	15
1947	87	72	73	80	6.4	6.5	6.0	1695	100		146	64	43	30	179	141	53	6	1	1	152	45	15	30	0	6	0	11	79	35	230	76	171	64

Skudesnes II.

H_s = 7 H_b = 9.2 h_t = 2.0 h_a = h_d = 3.0 h_r = 1.7

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	74	72	72	73	7.2	4.6	5.1	29	20	17	19		0		6	3	1	20	11	5	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	21	4	7	0
II	72	62	67	68	3.3	2.4	3.1	19	10	26	28		2		6	5	0	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	4	0	27	18	5	10
III	81	71	78	78	5.8	5.9	7.1	64	16	31	22		1		19	15	1	3	0	0	8	11	0	1	0	0	0	1	11	1	26	4	12	17
IV	88	82	85	87	7.9	6.9	7.3	111	19	28	5		0		28	22	2	14	4	2	28	5	4	4	0	0	0	0	18	4	24	3	15	0
V	74	67	71	71	3.1	2.2	2.5	7	6	14	0		0		3	1	0	5	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	2	5	30	16	2	0
VI	80	75	79	81	6.2	4.7	4.8	90	20	6	0		0		14	10	4	9	2	0	14	0	0	1	0	0	0	4	5	5	26	4	7	0
VII	78	73	76	77	5.5	5.0	4.9	132	46	11	0		0		15	10	5	10	0	0	15	0	0	2	0	2	0	5	8	1	30	7	8	0
VIII	83	73	79	81	5.0	3.8	3.5	10	9	7	0		0		3	1	0	8	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	7	30	9	4	0
IX	80	75	79	79	7.5	7.2	7.9	205	29	20	0		0		27	22	9	18	2	1	27	0	0	2	0	1	0	1	15	1	30	1	15	0
X	84	75	80	80	6.7	5.8	6.4	59	8	10	0		0		18	15	0	17	1	1	18	0	0	4	0	1	0	0	16	1	26	7	14	0
XI	84	84	83	84	9.1	8.7	8.4	254	32	24	8		0		26	24	10	20	7	2	26	9	7	2	0	3	0	0	23	2	10	0	21	7
XII	76	75	75	76	8.0	7.4	7.5	74	17	12	10		0		20	12	2	17	6	2	18	6	4	5	0	0	0	0	22	0	14	0	15	3
1947	80	74	77	78	6.3	5.4	5.7	1054	46		92		3		185	140	34	146	35	13	166	38	15	22	0	7	0	12	130	27	294	73	126	37

Utsira

H_s = 55 H_b = h_t = 2.2 h_a = 10.6 h_d = 10.6 h_r = 1.6

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	74	72	71	72	7.4	7.1	5.8	31	16	17	20	6	0	0	10	6	1	16	10	7	8	3	1	1	0	1	0	0	3	3	16	2	12	
II	68	60	62	64	4.4	4.2	3.2	12	4	24	28	20	0	0	6	5	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	22	10	3	
III	81	76	77	79	6.7	7.4	7.3	57	15	31	22	6	0	0	21	12	1	6	0	0	9	13	1	2	0	1	0	0	5	4	23	1	12	
IV	90	86	88	89	7.7	7.4	7.6	92	13	28	2	0	0	0	26	22	1	15	7	2	25	7	4	2	0	1	0	0	12	9	23	0	14	
V	75	69	73	75	5.7	4.0	4.8	17	7	31	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	4	6	30	9	5	
VI	85	77	79	83	7.2	6.5	7.2	60	11	16	0	0	0	2	14	13	1	6	1	0	14	0	0	0	0	0	0	3	4	9	24	2	13	
VII	80	76	77	79	6.5	6.9	6.4	116	34	9	0	0	0	2	15	11	4	1	0	0	15	0	0	1	0	2	0	5	1	4	29	2	10	
VIII	89	80	83	86	6.0	5.3	4.7	8	6	7	0	0	0	0	4	2	0	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	7	31	5	6	
IX	85	78	82	82	8.2	7.6	7.7	176	35	20	0	0	0	0	26	21	8	14	5	0	26	0	0	0	0	2	0	3	6	0	25	0	14	
X	85	81	82	83	7.1	6.7	5.3	58	7	18	0	0	0	0	19	16	0	13	2	0	19	1	1	4	0	2	0	0	6	2	21	3	10	
XI	89	89	87	88	7.8	8.1	7.7	193	26	24	4	0	0	0	28	23	8	23	8	5	25	8	5	3	0	0	0	0	1	4	8	0	17	
XII	77	76	76	76	6.2	7.4	6.3	79	15	12	7	0	0	0	22	16	2	20	7	3	20	6	3	9	0	0	0	0	0	7	9	2	10	
1947	81	77	78	80	6.7	6.6	6.2	899	35		83	32	0	4	196	150	26	122	40	17	170	44	15	25	0	9	0	11	44	55	261	36	126	

1947

Indre Matre

φ = 59° 51′N λ = 6° 0′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.1	0.7	0.1	0.1		- 1.9	9.0	15	- 6.3	24	0	-	7	4.4	27₅	3.9	0₅	4.0	8₅	3.2	4₅	3.6	0	-	0	-	45
II			- 6.0	- 2.4	- 4.2	- 4.5		- 7.4	1.0	14	- 9.7	25	0	-	8	1.6	5	2.6	1	1.0	0	-	0	-	0	-	0	-	70
III			- 1.9	1.8	0.1	- 0.5		- 4.2	8.8	30	-11.9	9	1	5.0	1	2.0	7	2.7	3	3.3	4	3.5	0₅	1.0	0₅	1.0	0	-	76
IV			3.7	6.3	5.7	4.6		2.4	12.0	30	- 2.6	4	2	2.0	2	4.5	0₅	7.0	1₅	3.7	10₅	3.2	17	3.7	2₅	5.8	5	3.2	49
V			12.4	17.3	15.7	13.4		8.0	23.4	10	2.4	3	0	-	16	1.8	4₅	3.1	1	3.0	12₅	2.2	2	2.5	0	-	0	-	57
VI			13.5	17.2	15.6	14.0		10.2	31.4	29	5.5	12	6	3.2	3	4.7	2	1.5	1	2.0	10₅	2.8	1₅	2.3	7	2.3	1	4.0	58
VII			15.0	18.2	16.9	15.1		12.0	28.2	17	6.6	9	0	-	2	3.0	5₅	3.6	0₅	6.0	19	2.0	0	-	0	-	1	3.0	65
VIII			15.6	21.2	18.4	16.8		11.9	24.8	21	9.5	9	2	2.0	5	4.0	8	2.4	0	-	2	2.0	0	-	0	-	0	-	76
IX			11.0	13.8	12.4	11.8		9.1	24.4	16	2.5	30	0	-	0	-	2	4.5	1	1.0	5	3.9	10	4.0	0	-	0	-	72
X			5.6	9.1	7.1	6.4		3.8	13.6	13	- 0.3	31	0	-	2	3.0	8	4.1	1	6.0	5₅	3.8	3₅	4.3	0	-	2	3.5	71
XI			3.3	4.5	3.5	3.6		1.7	13.0	2	- 4.2	16	0	-	2	3.0	2	1.5	0	-	4	4.6	6	4.8	0	-	0	-	76
XII			1.5	2.3	1.7	1.7		- 0.3	6.6	12	- 7.3	31	0	-	13	3.5	9	3.8	0	-	4	5.5	0	-	0	-	0	-	67
1947			6.1	9.2	7.8	6.9		3.8	31.4		-11.9		11	2.9	61	3.0	81	3.4	10₅	3.2	85₅	3.0	45	3.8	10	3.1	9	3.3	782

Slåtterøy

φ = 59° 54′N λ = 5° 4′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.1	2.1	1.5	1.5		- 0.1	7.8	15	- 3.8	11	8₅	2.5	3₅	1.7	8₅	2.3	31₅	4.1	25	3.4	3₅	5.4	2₅	4.6	2	4.8	8
II			- 3.6	- 1.4	- 2.2	- 2.6		- 4.6	1.7	18	- 6.8	25	2	4.5	4	2.3	10₅	1.6	26₅	1.6	12	1.4	0	-	0	-	0	-	29
III			- 0.2	1.8	1.0	0.6		- 1.3	6.8	27	- 6.3	9	6	3.3	9	2.1	8	1.6	22	2.6	15	3.7	4₅	3.8	4	2.9	7₅	3.9	17
IV			4.4	5.6	5.2	4.7		3.2	9.2	29	- 0.8	4	7₅	4.1	2	2.0	0	-	4₅	2.1	31₅	4.6	14₅	4.4	9	3.1	16	4.2	5
V			10.9	13.5	12.1	11.4		8.8	22.4	10	4.3	2	14₅	2.6	1	3.0	8	1.0	7	2.1	8₅	2.4	16₅	1.6	2	1.0	15₅	1.7	20
VI			13.2	14.4	14.2	13.2		11.3	30.0	29	7.7	11	10	4.2	0	-	2	2.0	6	1.8	16₅	3.5	15₅	2.1	5	2.4	17	2.2	18
VII			15.6	16.8	16.5	15.8		14.0	23.0	21	9.7	9	15	3.0	2₅	2.0	3	1.7	7₅	2.5	16₅	2.4	8	2.9	8₅	1.5	21	2.7	11
VIII			15.2	17.3	17.0	16.0		13.8	19.4	15	11.1	3	29₅	2.9	3₅	1.3	0	-	0	-	5	1.8	7₅	1.6	3₅	1.4	17	2.2	27
IX			13.0	14.4	13.9	13.4		11.6	22.9	16	5.2	30	4₅	2.6	1	4.0	2₅	1.6	9₅	2.7	12	3.8	21₅	3.1	15	4.2	18	4.3	6
X			8.1	9.9	9.3	8.9		7.1	14.2	12	3.0	17	11₅	3.1	7	1.9	3	1.0	12₅	2.8	17	3.6	10₅	4.5	8	4.1	10₅	5.3	13
XI			5.1	5.4	5.4	5.2		3.7	11.0	2	- 0.3	18	8₅	4.2	2₅	2.2	10₅	1.5	26₅	2.7	16₅	4.1	8	5.1	4₅	2.4	12	3.5	1
XII			3.9	4.4	4.1	4.0		2.4	8.2	12	- 3.6	31	22	4.0	9₅	2.0	8₅	2.2	22	2.8	4	2.8	2	2.0	7	4.1	11	4.6	7
1947			7.2	8.2	8.2	7.7		5.8	30.0		- 6.8		139₅	3.3	45₅	2.0	64₅	1.7	175₅	2.7	179₅	3.4	112	3.2	69	3.2	147₅	3.3	162

Svandalsflona

φ = 59° 51′N λ = 6° 57′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.7	- 8.0	- 7.8	- 8.4		-10.9	1.6	15	-19.5	8	3	2.3	0	-	14	5.3	58	4.8	0	-	1	3.0	7₅	4.1	2₅	3.8	7
II			-14.1	-10.7	-13.9	-13.3		-16.5	- 5.4	28	-23.3	26	1	2.0	2	1.5	16	3.8	32	4.0	0	-	1	3.0	0	-	0	-	32
III			- 9.9	- 6.3	- 8.9	- 9.0		-11.9	1.7	27	-20.8	2	1	3.0	1	2.0	14	3.8	31₅	2.7	1₅	3.0	1₅	2.3	11₅	2.7	5	3.5	26
IV			- 2.6	0.1	- 2.1	- 2.3		- 4.9	4.8	30	-12.6	5	2	2.0	0	-	1	2.0	13	3.8	2	4.0	13	3.7	29₅	3.3	9₅	3.7	20
V			6.0	8.4	7.9	6.3		3.2	13.8	29	- 6.4	2	2	2.5	0	-	3₅	3.3	42₅	3.3	1	2.5	2	2.5	10₅	2.7	1₅	3.0	30
VI			8.7	11.5	10.8	9.2		6.1	22.9	28	0.5	11	0	-	0	-	1₅	2.7	43₅	3.6	2	3.2	4₅	2.8	22	2.8	5₅	3.2	11
VII			9.9	12.5	11.8	10.4		7.8	19.8	17	0.8	8	0	-	0₅	3.0	6	3.4	31₅	3.3	0	-	10	2.5	27₅	2.9	8₅	3.2	9
VIII			14.1	18.4	16.4	14.9		10.7	24.6	15	5.2	1	0	-	0	-	1	2.0	15	2.8	0	-	3	2.7	36	2.6	0	-	38
IX			5.6	7.5	6.6	6.0		3.8	15.0	1	- 4.5	30	1	2.0	0	-	1	2.0	13	3.5	2	3.0	5₅	2.4	35	3.1	4₅	3.1	28
X			0.7	3.1	1.3	1.2		- 1.6	9.8	21	- 6.7	19	2	1.5	0	-	3	2.7	20	3.2	1	3.0	1	3.0	34₅	3.2	11₅	3.3	20
XI			- 4.4	- 3.6	- 4.5	- 4.5		- 7.1	5.4	2	-14.0	20	0	-	1	3.0	11₅	3.1	31	3.4	0₅	3.0	1	3.0	10₅	2.6	12₅	2.7	22
XII			- 5.3	- 4.5	- 4.9	- 5.0		- 7.6	2.2	12	-16.4	31	1	2.0	0	-	13	3.2	23	4.1	0	-	0	-	20	3.2	15	4.2	21
1947			0.0	2.4	1.1	0.5		- 2.4	24.6		-23.3		13	2.2	4₅	2.1	85₅	3.7	354	3.8	10	3.2	43₅	2.9	244₅	3.0	76	3.4	264

Maurset

φ = 60° 25′N λ = 7° 20′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.9	- 6.7	- 8.4	- 7.9		-10.8	2.0	16	-20.2	22	1₅	1.3	7	2.0	48	2.3	14	3.5	0₅	1.0	2	1.5	9₅	2.0	0₅	3.0	10
II			-17.6	-13.0	-17.3	-16.5		-20.7	- 5.4	6	-25.1	12	2₅	1.4	8₅	1.5	30₅	2.0	6₅	3.2	2	1.0	0	-	1	1.0	0	-	33
III			-10.6	- 6.0	- 8.2	- 9.1		-13.0	1.8	27	-24.5	14	2	1.0	8₅	1.5	22₅	2.9	17₅	2.1	3₅	1.4	3₅	1.6	13₅	1.4	5	2.4	17
IV			- 0.9	1.0	0.0	- 0.8		- 3.5	5.4	21	-13.8	9	0	-	1₅	1.0	6₅	1.6	11	2.1	0	-	2₅	1.8	45₅	1.9	13	2.4	10
V			6.7	11.3	10.4	7.5		2.0	19.5	16	- 6.8	2	4₅	1.0	2	3.0	32₅	1.2	10	1.5	3₅	1.0	3	1.7	14	1.8	3₅	1.6	20
VI			11.1	14.3	12.8	11.1		7.0	25.3	29	0.7	4	0₅	1.0	2	1.0	19₅	2.3	8	2.4	5	1.6	4	3.0	31₅	1.8	10₅	1.2	9
VII			11.7	15.0	13.3	12.0		8.5	22.8	16	2.1	9	3	1.0	3	1.3	15₅	2.4	4₅	2.6	4₅	1.3	11₅	2.8	39₅	1.9	4₅	2.1	7
VIII			12.7	19.9	16.8	14.0		7.4	27.3	15	2.8	3	1	1.0	1₅	2.3	9₅	1.2	3	1.5	3	1.0	3₅	3.0	45₅	1.7	6	2.5	20
IX			6.7	10.2	8.4	7.7		4.8	20.4	1	- 1.3	29	0	-	2	1.0	11	2.0	5	2.2	5₅	1.2	4	1.0	44	1.4	7₅	1.3	11
X			0.5	5.0	1.8	1.8		- 1.5	10.6	10	- 8.0	3	1	1.0	3₅	1.0	12	1.4	4₅	1.7	1₅	1.7	3₅	1.9	32₅	2.2	8₅	2.5	26
XI			- 3.8	- 0.9	- 3.7	- 3.1		- 6.5	8.5	3	-15.5	16	3	2.0	8₅	1.9	18₅	2.2	9₅	1.9	1₅	1.0	4₅	1.2	20	1.5	6₅	1.6	18
XII			- 5.5	- 3.9	- 5.6	- 5.2		- 8.7	2.4	12	-24.9	31	2	2.0	6	1.5	17	2.3	5₅	2.5	1₅	1.0	0	-	29₅	1.5	7₅	3.5	24
1947			0.3	3.8	1.7	1.0		- 2.9	27.3		-25.1		21	1.3	54	1.6	243	2.0	99	2.3	32	1.2	42	2.1	326	1.7	73	2.1	205

Ullensvang

φ = 60° 19′N λ = 6° 40′ E g = 9.819 ΔG = + 1h
φ = 60° 19′N λ = 6° 40′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1020.4	1022.0	- 1.5	- 0.4	- 1.2	- 1.2		- 3.3	7.8	16	- 8.1	24	0₅	2.0	0	-	24	2.4	48₅	2.5	8	1.8	1₅	3.0	0₅	2.0	2	3.0	8
II	22.0	23.6	- 8.8	- 5.1	- 7.2	- 7.3		- 9.8	- 1.6	1	-11.8	23	0	-	0	-	41₅	1.8	38₅	2.0	3	2.0	0	-	0	-	1	1.0	0
III	04.2	05.7	- 2.8	0.8	- 1.2	- 1.7		- 4.8	7.8	29	-11.7	9	6₅	1.8	4₅	2.0	28₅	1.9	31	1.9	7₅	2.1	4₅	1.2	2	1.2	6₅	1.5	2
IV	05.6	07.1	3.9	6.3	5.4	4.5		2.0	10.9	30	- 0.9	10	17₅	2.0	6₅	1.4	7₅	2.2	10	1.5	16	2.0	11₅	2.2	3	2.2	16	2.1	2
V	19.8	21.5	11.0	17.0	15.5	12.6		7.1	22.7	12	1.3	3	10	1.6	6	2.1	8₅	1.4	17₅	1.5	15₅	1.4	11₅	1.5	1₅	1.7	13₅	2.0	9
VI	08.5	12.3	13.3	17.5	17.1	14.9		11.9	32.8	29	7.3	12	11	2.7	14₅	2.7	0	-	1	2.5	12	2.2	11₅	1.8	2₅	2.6	2₅	2.0	35
VII	08.2	12.0	15.0	18.6	18.3	16.3		13.5	26.0	17	8.5	9	10	2.6	15	2.4	1₅	1.7	8₅	1.8	8₅	2.8	9	2.2	3	3.3	2₅	2.4	35
VIII	17.0	20.8	15.9	22.5	20.6	18.5		14.5	25.8	21	12.2	8	10₅	2.2	24	2.4	5₅	2.2	4	2.0	7	1.9	1	1.0	1₅	2.7	3₅	2.3	36
IX	08.3	12.2	11.2	13.8	12.1	11.9		10.0	20.8	1	3.7	29	7₅	2.7	11	2.0	4	2.0	9	1.7	12	3.0	11	3.5	0₅	2.0	5	1.8	30
X	18.1	22.1	4.9	7.7	6.1	5.8		3.5	14.8	12	- 5.0	31	5	2.4	12	2.4	2₅	2.0	5	1.3	9	2.5	13	2.8	0	-	1₅	2.0	45
XI	00.0	04.0	2.0	3.2	2.3	2.3		0.6	10.4	3	- 3.4	20	0	-	6	1.6	3	1.2	11₅	1.4	9₅	2.1	5	3.1	0	-	0	-	55
XII	06.5	10.5	0.1	0.8	0.4	0.3		- 1.3	9.0	12	- 9.2	31	4	4.2	4₅	2.7	9	1.7	12₅	1.6	8₅	2.1	4	2.0	2	3.0	3₅	4.0	45
1947		1014.5	5.4	8.6	7.4	6.4		3.7	32.8		-11.8																		

1947

Indre Matre

$H_s = 24$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis ═	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet ●	Snødekke
I					5.4	6.3	5.0	123	49	17	22		0		6	6	4	7	0	0	5	5	4	0	0	0	0	0	1	1	10	8	10	3
II					2.5	2.2	1.2	7	6	27	28		0		3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20	2	7
III					6.6	6.3	6.6	88	15	16	23		3		15	13	3	2	0	0	7	10	2	2	0	0	0	0	0	2	13	6	15	26
IV					8.9	8.4	8.4	408	72	7	5		0		25	25	14	6	0	0	23	4	1	1	0	0	0	0	8	3	5	1	22	2
V					3.2	3.4	3.5	36	19	31	0		0		3	3	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	27	14	5	0
VI					7.2	7.0	6.7	140	31	6	0		0		18	15	6	1	0	0	18	0	0	1	0	0	0	1	6	5	14	4	17	0
VII					7.3	6.7	7.3	150	33	6	0		0		17	13	5	1	0	0	17	0	0	2	0	0	0	1	3	0	16	3	17	0
VIII					2.8	2.7	2.2	4	2	24	0		0		3	2	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	1	3	1	27	19	4	0
IX					8.4	9.1	8.4	463	55	28	0		0		27	24	17	4	1	0	27	0	0	7	0	0	0	1	11	0	2	0	23	0
X					6.2	5.5	4.9	250	52	16	3		0		21	19	9	3	0	0	21	2	2	3	0	0	0	0	4	1	7	10	13	1
XI					7.8	8.0	7.6	316	51	22	12		0		22	20	13	2	0	0	16	7	1	2	0	0	0	1	7	0	5	0	18	8
XII					5.5	7.1	5.0	154	35	25	16		0		16	15	5	5	1	1	15	6	5	6	0	0	0	0	4	3	0	6	9	6
1947					6.0	6.1	5.6	2139	72		109		3		176	156	78	31	2	1	155	37	15	26	0	0	0	5	51	16	148	91	155	53

Slåtterøy

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 3.5$ $h_r = 1.4$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	70	67	68	70	5.7	5.7	5.3	66	17	17	16		0		10	7	2	12	2	0	8	7	3	0	0	0	0	0	2	1	16	5	10	
II	76	62	67	70	3.7	3.5	3.9	1	0.4	26	28		0		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	26	13	7	
III	79	71	74	76	6.6	5.9	6.7	45	10	24	21		0		15	10	0	4	0	0	8	8	1	1	0	0	0	0	3	2	22	4	14	
IV	89	81	82	84	8.5	7.3	7.4	127	15	28	2		0		23	22	3	10	2	0	23	4	3	5	0	1	0	0	9	6	22	0	16	
V	78	66	73	77	3.4	2.5	2.8	41	23	14	0		0		5	4	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	1	9	31	17	4	
VI	83	78	77	80	6.6	6.2	6.6	63	13	6	0		0		17	10	1	5	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	5	22	5	11	
VII	80	77	78	79	6.5	6.3	6.3	77	18	6	0		0		17	14	1	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	3	2	0	26	4	10	
VIII	88	80	83	86	5.4	3.0	3.0	1	1	7	0		0		3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	29	10	3	
IX	84	80	82	82	8.3	7.9	7.9	213	21	15	0		0		27	22	11	10	2	0	27	0	0	1	1	0	0	3	3	0	20	0	18	
X	88	80	84	85	7.3	6.4	6.2	91	18	13	0		0		20	16	4	7	1	0	19	0	0	6	2	0	0	0	6	0	22	5	12	
XI	87	85	86	86	8.4	8.4	7.9	171	24	19	2		0		25	23	7	5	1	0	22	9	5	5	0	1	0	0	0	0	9	0	18	
XII	78	80	78	78	6.5	7.0	5.1	62	11	11	4		0		19	13	1	6	1	0	19	5	5	7	0	0	0	0	0	2	9	3	10	
1947	82	76	78	79	6.4	5.8	5.8	958	24		73		0		184	142	32	60	9	0	168	36	17	26	3	2	0	8	29	32	254	66	13[illegible]	

Svandalsflona

$H_s = 1048$ $H_b =$ $h_t = 3.1$ $h_a =$ $h_d = 8.2$ $h_r = 3.3$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	77	74	75	76	6.3	6.1	5.1	71	26	16	31		15		10	5	3	15	3	2	1	10	1	0	0	0	0	0	3	0	9	7	11	31
II	65	59	63	63	2.4	2.0	1.2	1	0.3	24	28		28		3	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	1	28
III	77	68	73	74	6.8	7.2	6.6	39	7	13	31		19		17	8	0	5	1	1	0	17	0	0	0	0	0	0	4	1	10	5	10	31
IV	88	80	84	86	8:6	8.6	8.5	149	32	16	29		3		24	19	6	8	1	1	6	24	0	2	0	0	0	0	1	2	9	1	23	30
V	71	62	63	68	4.7	4.5	3.8	18	9	31	4		0		4	2	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	9	6	21
VI	78	69	72	77	8.0	7.3	7.2	85	14	6	0		0		17	14	2	2	0	0	17	5	2	0	0	1	0	1	1	0	10	3	18	0
VII	79	71	72	77	7.3	7.5	7.2	120	24	5	0		0		18	14	4	1	0	0	18	2	1	1	0	0	0	0	2	3	18	1	18	0
VIII	68	54	61	64	2.9	4.2	2.9	17	9	12	0		0		3	3	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	29	13	1	0
IX	88	84	86	87	8.9	9.1	9.0	254	26	6	5		0		27	22	12	3	2	0	24	5	0	2	0	0	0	1	6	0	5	0	24	5
X	84	74	81	80	6.8	6.8	5.9	98	32	16	21		0		18	15	2	3	0	0	14	10	1	4	0	0	0	0	1	5	8	7	17	11
XI	85	83	86	85	9.0	8.2	7.0	97	27	5	28		9		18	15	2	2	1	0	10	15	1	4	0	0	0	0	6	0	4	0	16	26
XII	78	77	78	78	5.8	6.8	4.5	53	13	26	30		8		16	10	2	7	3	2	1	15	0	1	0	1	0	0	2	0	12	5	8	31
1947	78	71	74	76	6.5	6.5	5.7	1002	32		207		82		175	127	33	57	11	6	98	106	6	14	0	2	0	3	28	12	160	70	153	214

Maurset

$H_s = 778$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.7$ $h_r = 2.0$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	75	72	74	74	5.8	5.9	5.4	56	24	18	31		17		5	5	2	4	1	0	2	5	1	0	0	0	0	0	2	2	14	3	10	15
II	74	68	70	72	3.1	2.1	1.7	0	0.5	7	28		28		1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	24	15	1	28
III	80	73	71	75	6.9	6.2	6.3	31	8	28	30		21		11	7	0	5	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	5	17	6	16	31
IV	83	78	77	80	8.9	7.8	8.2	101	14	22	23		3		25	18	5	4	2	1	10	23	6	4	0	0	0	0	13	3	8	1	19	30
V	74	59	58	68	4.0	4.2	3.7	15	9	14	3		0		3	3	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	4	0	29	12	4	0
VI	75	66	66	72	7.3	6.7	6.1	49	13	6	0		0		16	10	2	2	0	0	16	0	0	7	0	0	0	0	7	1	22	2	14	0
VII	78	68	71	76	7.3	6.6	6.6	44	11	3	0		0		15	11	1	1	0	0	15	0	0	9	0	0	0	0	8	3	19	2	13	0
VIII	80	53	61	71	3.6	3.3	3.3	4	4	25	0		0		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	27	12	3	0
IX	88	76	83	84	8.8	8.6	8.4	158	23	28	3		0		23	19	4	1	0	0	23	5	3	10	0	0	0	0	10	7	9	0	22	2
X	86	74	83	82	6.8	6.3	6.0	60	16	15	17		0		16	14	1	0	0	0	12	10	2	6	0	0	0	0	3	6	15	8	16	5
XI	84	78	83	83	8.4	8.5	7.6	56	11	24	25		7		19	16	1	1	0	0	9	18	6	5	0	0	0	0	8	5	7	0	18	14
XII	84	81	79	82	7.4	7.5	6.1	79	31	26	30		13		16	11	2	0	0	0	4	15	1	4	0	0	0	0	5	7	6	2	13	14
1947	80	70	73	77	6.5	6.1	5.8	653	31		190		89		151	115	18	20	4	1	95	89	19	47	0	0	0	2	67	40	197	63	149	139

Ullensvang

$H_s = 15$ $H_b = 12.3$ $h_t = 2.4$ $h_a =$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.8$

$H_s = 30$ $H_b = 32.1$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 6.5$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	68	65	67	68	4.1	4.9	3.9	107	45	16	25		0		5	5	3	8	1	0	4	3	2	0	0	0	0	0	2	0	15	8	7	3
II	75	62	66	69	2.8	1.7	1.3	0	0.3	7	28		12		2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26	19	2	0
III	74	61	70	71	6.4	6.0	5.7	39	9	23	22		5		13	11	0	6	0	0	8	7	0	2	1	0	0	0	3	0	15	6	11	20
IV	84	74	74	89	8.5	8.1	7.9	187	32	7	3		0		26	18	6	1	0	0	24	5	3	4	3	0	0	0	6	1	12	2	21	0
V	79	60	60	72	3.7	3.7	3.2	33	15	14	0		0		5	4	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	14	5	0
VI	86	71	72	82	7.2	6.9	6.5	66	15	24	0		0		18	11	2	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	1	4	1	21	4	12	0
VII	86	71	72	81	7.1	7.3	6.3	67	12	3	0		0		15	13	1	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	2	3	0	24	2	13	0
VIII	88	64	68	78	4.3	3.2	3.5	0	0.4	25	0		0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	3	0	29	12	2	0
IX	88	79	86	86	8.2	8.8	9.0	224	30	28	0		0		25	20	10	3	1	0	25	0	0	3	0	0	0	0	2	2	16	0	22	0
X	89	79	82	84	6.0	6.5	5.7	121	29	16	4		0		18	16	5	2	1	0	18	1	1	1	0	1	0	0	6	3	15	8	14	0
XI	85	80	81	83	8.6	7.6	7.8	149	28	5	13		0		18	15	6	0	0	0	16	4	1	2	0	0	0	0	6	4	13	0	19	2
XII	77	78	77	77	5.5	6.8	6.3	74	28	26	17		0		14	8	2	1	0	0	12	5	2	7	0	0	0	0	3	5	9	7	11	2

1947

Slirå

φ = 60° 37′ N λ = 7° 25′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.7	-10.5	-11.8	-11.2		-13.6	0.1	15	-22.2	7	3 3.8	4 2.0	26₅ 4.0	41 4.9	0₅ 3.0	2 3.5	8 5.8	3 2.5	5
II			-17.8	-13.8	-17.2	-16.7		-20.6	- 7.0	20	-27.0	26	6₅ 2.5	8₅ 1.6	36 2.7	1₅ 2.0	0 –	0 –	1 2.0	7₅ 2.7	23
III			-11.9	- 8.0	-11.8	-10.8		-15.3	0.3	28	-26.8	7	2 2.0	3 1.8	33₅ 3.5	6₅ 3.5	0₅ 4.0	1₅ 3.7	20₅ 4.2	8₅ 3.2	17
IV			- 4.3	- 1.5	- 4.1	- 4.2		- 7.4	2.0	30	-14.9	3	1₅ 2.3	0₅ 3.0	8₅ 3.6	2₅ 4.8	6 5.5	9 4.7	45₅ 2.0	13₅ 4.6	3
V			3.4	6.4	5.3	3.8		0.4	10.8	11	-10.6	2	6₅ 1.8	3₅ 1.7	18₅ 3.1	14₅ 2.9	3₅ 3.6	1₅ 2.3	9₅ 2.8	12₅ 3.0	23
VI			6.5	9.7	8.6	7.2		4.4	20.9	29	- 1.1	9	4 3.1	2 1.5	10 2.8	24 2.6	9₅ 2.3	6₅ 3.1	19 3.1	11 3.0	4
VII			8.0	10.6	9.8	8.6		6.2	18.1	22	0.9	7	0 –	0 –	15₅ 3.5	13₅ 2.3	7₅ 1.7	6 2.2	41₅ 3.5	6 3.4	3
VIII			10.8	15.7	14.1	12.3		8.5	23.2	15	3.4	1	0₅ 1.0	2 1.0	6 1.6	6 1.8	2₅ 2.2	3₅ 1.7	50 3.0	9₅ 2.8	13
IX			3.6	5.2	4.6	4.0		2.2	13.0	1	- 5.4	30	0 –	0 –	3₅ 3.0	8 2.9	6 2.9	13₅ 3.3	43₅ 4.1	10₅ 3.9	5
X			- 1.1	0.9	- 0.3	- 0.6		- 2.9	8.2	12	- 9.2	19	2₅ 1.0	0 –	10 3.0	5 2.9	1 2.0	5 2.8	31 4.8	18₅ 4.3	20
XI			- 6.5	- 5.9	- 6.4	- 6.6		- 9.4	4.7	2	-17.0	30	6₅ 1.9	6 2.0	17₅ 3.2	7₅ 3.4	2 4.2	7₅ 3.8	15₅ 3.3	14₅ 3.1	13
XII			- 8.0	- 7.6	- 7.9	- 8.0		-11.0	- 0.6	12	-20.6	31	4 3.0	2₅ 3.0	25 2.6	1₅ 1.0	0 –	1 3.0	33₅ 4.2	10₅ 3.0	15
1947			- 2.3	0.1	- 1.4	- 1.8		- 4.9	23.2		-27.0		37 2.4	32 1.8	210₅ 3.2	131₅ 3.4	39 3.3	57 3.3	318₅ 3.9	125₅ 3.4	144

Myrdal

φ = 60° 44′ N λ = 7° 7′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 8.2	- 7.3	- 7.8	- 8.0		-10.0	2.8	15	-16.9	22	0₅ 4.0	0₅ 4.0	0 –	2 5.0	56₅ 3.7	4₅ 4.8	0 –	1 2.0	28
II			-15.5	-11.0	-14.6	-14.0		-17.0	- 6.9	21	-22.3	25	0 –	0 –	1 2.0	0₅ 1.0	18₅ 1.8	0 –	0 –	1 1.0	63
III			- 9.3	- 4.7	- 8.1	- 8.0		-11.4	3.1	29	-20.4	2	2 2.0	1 2.0	3 3.3	5 3.1	43 2.0	1 1.0	2 4.5	1 2.0	35
IV			- 1.3	1.9	- 0.8	- 0.9		- 3.7	7.5	30	-11.1	10	3₅ 1.6	1₅ 3.7	0 –	12 4.0	49 3.3	0 –	0 –	0 –	24
V			5.9	13.2	7.6	7.3		2.9	16.0	29	- 6.7	2	3 1.7	0 –	1 1.0	4 2.0	48 1.9	1 1.0	4 2.1	2 2.2	30
VI			10.2	13.7	11.4	10.4		6.8	25.5	29	0.7	12	6 2.0	1 1.5	2₅ 1.8	5 2.4	36 2.5	1₅ 1.0	3₅ 1.3	0₅ 2.0	34
VII			10.7	13.9	12.9	11.4		8.5	22.9	17	3.1	7	5 2.0	1 2.0	7 3.1	19 3.0	29 2.4	1 2.0	5 3.0	3 3.0	23
VIII			11.2	18.5	15.8	13.9		10.0	23.6	15	6.3	1	15 2.4	1₅ 3.0	7₅ 3.1	13 2.7	25₅ 3.5	0 –	3 1.7	2₅ 2.0	25
IX			6.5	8.6	7.5	7.0		5.1	16.2	1	- 2.2	29	1₅ 1.7	1₅ 1.7	4₅ 1.9	38 4.0	14₅ 4.1	0 –	1 2.0	3 2.0	26
X			1.2	4.3	2.0	2.1		- 0.3	12.4	12	- 6.9	19	1 2.0	0 –	2₅ 3.4	29₅ 4.2	38₅ 2.6	2 1.0	0₅ 1.0	2 1.0	17
XI			- 3.2	- 2.7	- 3.6	- 3.4		- 5.8	7.3	2	-12.6	30	2₅ 1.6	0₅ 1.0	2₅ 1.8	13 3.3	18₅ 2.9	1 5.0	0₅ 4.0	1₅ 2.7	50
XII			- 5.2	- 4.8	- 5.2	- 5.2		- 7.3	3.3	12	-17.2	30	5 3.2	1₅ 3.3	5₅ 2.9	13 2.8	24 2.6	4 3.4	1 1.0	4 2.5	35
1947			0.2	3.6	1.4	1.0		- 1.8	25.5		-22.3		45 2.2	10 2.6	37 2.7	154 3.5	401 2.6	16 3.0	20₅ 2.3	21₅ 2.2	390

Voss

φ = 60° 38′ N λ = 6° 26′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.8	- 4.1	- 4.9	- 5.1		- 7.4	5.4	16	-16.1	23	2₅ 4.6	2₅ 2.7	45₅ 2.6	0 –	0₅ 1.0	9 1.6	1₅ 1.7	0 –	11
II			-18.6	-12.2	-13.6	-15.3		-19.8	- 6.1	3	-27.6	25	1₅ 1.3	2₁ 1.7	27₅ 1.9	0 –	1 1.0	5 1.0	1₅ 1.0	0₅ 1.0	26
III			- 9.5	- 1.9	- 3.5	- 6.0		-11.5	7.9	24	-30.3	14	0₅ 1.0	26₅ 2.1	21₅ 2.1	2₅ 2.6	1₅ 1.3	15 1.6	3₅ 1.7	0 –	22
IV			2.4	6.3	5.0	3.8		1.0	11.4	30	- 4.7	5	0₅ 1.0	14 2.8	9₅ 2.2	4 3.0	4 3.0	43₅ 2.5	5₅ 2.0	1 3.0	8
V			8.8	18.1	16.4	11.6		4.2	24.7	11	- 2.1	2	0₅ 1.0	9 2.9	12₅ 3.2	2 3.0	9₅ 1.9	28 1.9	2₅ 2.2	0 –	29
VI			12.8	18.4	17.2	14.4		10.0	32.4	29	2.0	12	0₅ 4.0	13 2.7	2₅ 1.8	4 2.5	5 1.4	23 2.0	10 2.8	0 –	32
VII			14.5	19.8	18.7	16.0		11.8	30.1	16	5.3	9	0 –	13 2.3	4 2.1	0 –	2₅ 2.0	30₅ 2.2	14₅ 2.7	0₅ 2.0	28
VIII			13.7	24.7	22.1	17.8		10.5	29.6	15	7.6	9	1 1.0	7 1.6	6 1.2	0 –	3 2.3	45₅ 2.4	10 2.8	0₅ 3.0	20
IX			9.4	13.5	12.0	11.0		8.5	23.6	1	2.2	29	1 3.0	21 2.1	5 2.2	0 –	3 2.3	25₅ 2.3	5₅ 2.5	0 –	29
X			2.0	5.3	4.2	3.5		1.2	15.9	12	- 7.0	31	0₅ 1.0	13₅ 2.2	11 1.0	0 –	1₅ 2.3	28 2.0	10₅ 2.3	1 4.0	27
XI			- 1.0	0.8	- 0.3	- 0.4		- 2.5	11.3	3	-11.3	16	1 1.5	32₅ 1.9	26₅ 2.0	2₅ 2.4	1 2.0	2 1.5	0 –	0₅ 2.0	24
XII			- 4.8	- 4.0	- 4.3	- 4.5		- 6.7	4.8	12	-20.2	31	1₅ 1.0	19₅ 1.5	21 2.1	0 –	0 –	15 2.1	3 2.0	0 –	33
1947			2.0	7.1	5.8	3.9		- 0.1	32.4		-30.3		11 2.2	213 2.2	192₅ 2.2	15 2.7	32₅ 2.0	270 2.1	68 2.4	4 2.8	289

Bergsdal

φ = 60° 32′ N λ = 6° 3′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 8.5	- 6.8	- 8.6	- 8.2		-11.4	4.0	15	-23.3	23	3 1.2	8₅ 1.2	16₅ 1.9	24₅ 3.1	4 3.9	4₅ 3.0	5 2.9	0 –	27
II			-20.1	-11.1	-17.4	-16.7		-22.3	- 4.4	7	-28.3	26	8₅ 1.1	16₅ 1.1	8₅ 1.2	3₅ 1.3	0 –	1 2.0	0 –	0 –	46
III			-10.3	- 2.9	- 6.9	- 7.4		-12.6	4.9	24	-29.3	14	5₅ 1.6	10 1.6	17 1.5	17 2.2	5 1.8	2 2.5	7 2.4	9₅ 2.8	20
IV			0.4	2.5	1.3	0.7		- 2.2	7.4	30	-13.5	5	5₅ 2.7	1₅ 3.3	0 –	5 2.4	4₅ 2.9	30₅ 2.6	10 2.8	11 3.3	22
V			8.2	13.5	11.7	8.8		1.0	18.6	11	- 6.4	3	3 2.0	2 2.0	7 3.0	12₅ 2.2	4 2.2	17 2.3	2₅ 1.6	2 2.0	43
VI			11.9	14.6	13.4	11.4		6.4	27.0	29	- 1.6	12	3 2.0	0 –	0 –	7₅ 1.5	16₅ 1.2	16₅ 2.4	7 2.5	4₅ 2.7	35
VII			12.7	15.5	14.4	12.7		8.3	25.4	16	2.4	9	8 2.1	3 1.8	11 2.0	13 1.6	10 1.4	7 2.0	5₅ 2.2	14₅ 2.1	21
VIII			12.4	19.5	17.3	14.1		6.5	25.2	15	3.3	3	12 1.5	0₅ 1.0	0 –	3 1.0	2 1.8	28 1.9	10 2.2	6₅ 1.3	31
IX			8.2	10.6	9.4	8.8		5.7	20.2	1	- 0.4	30	3 1.5	0₅ 1.0	0 –	6 1.2	10₅ 1.4	13₅ 2.5	14 1.8	13₅ 2.3	29
X			0.9	5.5	2.3	2.4		- 1.0	12.8	12	- 8.5	31	1 1.0	4 1.0	6 1.0	10₅ 1.7	2₅ 2.6	16₅ 2.5	19 2.1	6₅ 1.8	27
XI			- 2.3	- 0.9	- 2.3	- 2.1		- 5.4	9.0	2	-14.9	16	0₅ 2.0	6 1.0	5 1.8	13₅ 2.2	6 2.8	8 3.0	7 2.2	3 1.3	41
XII			- 6.0	- 4.3	- 4.9	- 5.2		- 8.0	5.0	12	-25.3	31	7 1.7	4₅ 1.4	13₅ 1.7	7₅ 2.2	2 1.0	8 2.0	5₅ 3.3	7 3.8	38
1947			0.6	4.6	2.5	1.6		- 2.9	27.0		-29.3		60 1.7	57 1.3	84₅ 1.8	123₅ 2.1	67 1.8	152₅ 2.4	92₅ 2.3	78 2.4	380

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1014.5	1020.2	0.0	1.4	0.6	0.6	2.5	- 1.1	8.6	15	- 6.7	12	4₅ 1.7	3₅ 2.1	1 4.0	6₅ 2.4	16₅ 1.9	20₅ 3.5	3 1.3	4₅ 1.2	33
II	16.3	22.1	- 6.1	- 1.6	- 3.6	- 4.1	- 1.2	- 6.7	0.8	19	-10.8	25	1 1.0	1₅ 1.0	0 –	0₅ 1.0	12₅ 1.3	7 1.4	0 –	2₅ 1.0	59
III	999.4	05.0	- 1.8	2.1	0.9	0.0	3.3	- 2.9	9.0	23	-10.0	9	6 1.3	8₅ 2.5	2 1.2	4₅ 1.2	14 2.2	23₅ 2.9	3 1.7	3₅ 1.0	28
IV	1001.7	07.2	4.3	6.4	5.6	4.9	7.6	2.8	14.2	30	- 2.2	4	12₅ 1.8	10₅ 2.8	0 –	0 –	10 3.2	38 4.1	1₅ 4.3	9₅ 2.1	8
V	16.2	21.6	11.9	17.0	15.0	13.3	18.4	8.9	24.7	11	2.7	3	26₅ 1.6	4₅ 2.3	2 1.8	2₅ 2.6	7 2.6	20₅ 3.4	2 3.5	8 1.6	20
VI	07.6	12.9	13.7	16.6	15.4	14.2	18.8	11.3	31.8	29	6.2	11	13₅ 1.7	7₅ 2.7	0 –	0₅ 3.0	8 2.7	27₅ 2.7	2₅ 2.6	9₅ 1.5	21
VII	07.5	12.8	15.6	18.3	17.0	16.1	19.5	13.4	27.4	19	9.7	9	21₅ 1.8	10₅ 2.0	1 2.0	3 2.3	9₅ 2.4	18₅ 2.7	5 2.7	7 1.4	17
VIII	16.6	21.9	14.7	21.3	19.0	17.2	22.3	13.4	27.3	15	11.3	8	30 1.8	8 1.9	1 1.0	2₅ 1.8	2₅ 2.2	7 2.3	4₅ 2.1	16₅ 1.3	21
IX	06.8	12.1	11.8	14.1	13.2	12.6	15.9	10.4	23.7	1	3.4	30	9₅ 1.5	3 2.2	0₅ 1.0	1₅ 1.3	21₅ 3.1	22₅ 3.7	6 2.0	9₅ 1.8	16
X	16.5	22.0	6.1	9.1	7.8	7.4	10.2	5.3	15.2	12	0.2	26	8₅ 1.8	8 2.2	0₅ 1.0	0 –	10 3.2	20 4.0	6 1.8	4 1.1	36
XI	997.6	03.1	3.7	4.6	4.2	4.0	5.8	2.3	12.6	3	- 3.2	29	5 1.7	7₅ 2.6	0₅ 3.0	3 2.0	27₅ 2.5	23 3.7	3₅ 1.3	1 1.5	19
XII	1004.4	09.9	1.9	2.8	2.6	2.3	4.5	0.5	8.4	12	- 7.1	31	12₅ 2.4	13₅ 2.5	1₅ 3.0	2 3.0	18 2.6	11 2.2	3 3.3	1₅ 1.7	30
1947	1008.8	1014.2	6.3	9.3	8.1	7.4	10.6	4.8	31.8		-10.8		151 1.8	86₅ 2.4	10 2.0	26₅ 2.1	157 2.5	239 3.3	40 2.2	77 1.5	308

1947

Slirå

H_s = 1300 H_b = h_t = 3.2 h_a = 11.5 h_d = 10.0 h_r = 4.0

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr 9	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	84	83	84	84	7.9	7.5	6.7	44	20	16	31		25		14	6	1	19	5	0	0	14	0	0	0	0	0	0	19	3	15	4	18	31
II	78	70	77	76	4.1	2.4	2.0	1	0.5	28	28		28		4	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	2	26	13	2	28
III	87	73	83	84	7.8	6.4	7.4	28	6	28	31		22		18	10	0	10	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	9	12	20	4	19	31
IV	91	82	88	89	9.3	9.0	9.0	123	29	22	30		7		29	20	3	21	9	1	7	29	4	4	0	2	0	0	8	17	11	0	26	30
V	78	69	74	77	4.7	4.3	3.9	45	27	14	11		1		5	5	2	2	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	1	5	30	10	7	31
VI	85	71	77	85	8.5	7.9	7.0	91	22	5	4		0		20	14	2	1	0	0	20	6	6	5	0	1	0	1	5	13	14	0	17	0
VII	84	75	78	83	8.4	7.9	7.8	80	18	6	0		0		19	13	3	1	0	0	18	0	0	11	0	1	0	1	2	12	19	0	20	0
VIII	81	58	69	76	4.9	4.7	5.8	7	4	24	0		0		6	2	0	0	0	0	6	0	0	1	0	1	0	3	1	2	28	8	11	0
IX	90	85	89	89	9.3	9.5	10.0	223	38	28	7		0		29	23	8	9	2	1	27	11	9	14	0	0	0	0	7	14	3	0	26	6
X	84	81	84	85	7.5	7.3	7.1	93	14	16	23		0		21	14	4	15	2	1	16	12	4	14	0	0	0	0	5	16	7	7	21	16
XI	89	87	90	89	10.0	9.9	8.0	86	20	22	29		16		20	14	4	8	1	0	5	18	3	4	0	0	0	0	1	18	0	0	23	29
XII	86	87	85	86	7.9	8.7	5.6	34	12	26	31		18		22	8	1	7	0	0	0	22	0	0	0	1	0	0	1	14	5	3	17	31
1947	85	77	82	83	7.5	7.1	6.7	855	38		225		117		207	129	28	95	21	3	104	135	26	54	0	6	0	5	63	128	178	49	207	233

Myrdal

H_s = 870 H_b = h_t = 1.9 h_a = 9.6 h_d = 7.4 h_r = 2.8

I					5.4	6.3	5.0	134	58	16	30		15		13	8	3	12	5	1	2	13	2	0	0	0	0	0	0	0	10	8	10	31
II					2.5	1.7	1.0	3	2	7	28		28		3	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	25	20	2	28
III					6.6	6.0	5.7	53	6	4	31		18		16	13	0	8	1	0	1	16	1	0	0	0	0	0	0	1	13	7	13	31
IV					8.8	8.3	8.3	294	60	22	26		1		28	23	9	15	4	0	15	28	14	0	0	0	0	0	1*	1	9	0	22	30
V					3.9	3.8	3.1	45	28	14	4		0		6	5	2	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	14	5	15
VI					7.2	7.2	6.8	104	15	6	0		0		22	15	3	4	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	16	0
VII					7.2	7.2	7.3	63	10	3	0		0		15	13	1	3	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	1	2	12	2	18	0
VIII					4.3	3.6	3.7	2	1	24	0		0		2	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	2	1	1	28	12	5	0
IX					9.2	9.3	9.2	352	58	28	3		0		25	25	14	16	6	5	23	5	3	2	0	0	0	0	2	0	14	0	27	3
X					7.0	6.7	5.5	187	44	16	18		0		20	16	7	16	2	1	15	8	2	2	0	0	0	0	1	1	17	7	17	8
XI					9.1	8.6	7.3	150	56	5	27		7		17	15	5	6	0	0	10	14	5	2	0	0	0	0	1	4	0	0	21	21
XII					4.8	7.3	5.1	87	29	26	29		8		11	9	4	6	0	0	4	11	3	3	0	0	0	0	0	2	0	5	8	31
1947					6.3	6.3	5.7	1474	60		195		74		178	145	48	88	18	7	115	98	30	15	0	0	0	2	7	12	165	78	164	198

Voss

H_s = 62 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

I	76	74	75	75	4.4	5.6	4.9	72	28	16	25		12		12	5	3	6	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	6	0	22	8	9	2
II	86	79	77	81	2.9	1.7	1.2	4	4	24	28		28		4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	27	20	2	22
III	86	65	69	76	6.6	5.5	5.7	31	6	13	23		18		17	8	0	0	0	0	7	12	1	4	1	0	0	0	0	2	23	6	12	23
IV	88	71	72	80	8.0	7.7	7.6	161	50	22	9		0		25	19	5	4	0	0	23	7	3	1	1	0	0	0	10	3	24	1	17	5
V	80	45	47	68	3.5	3.8	3.6	37	17	31	3		0		4	3	2	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2	28	14	6	0
VI	85	62	66	80	6.9	7.2	6.5	73	22	6	0		0		20	11	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	4	5	30	3	13	0
VII	84	61	65	78	6.9	6.8	6.1	69	13	3	0		0		14	13	3	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	1	0	24	3	14	0
VIII	88	48	55	72	2.7	2.6	2.9	1	1	7	0		0		3	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	1	10	31	20	4	0
IX	93	77	83	87	7.9	8.2	8.2	203	22	9	0		0		27	22	8	3	0	0	27	0	0	2	0	1	0	0	7	2	22	0	17	0
X	93	86	90	90	5.5	5.6	5.3	135	20	13	14		0		27	15	6	2	0	0	19	3	0	0	0	0	0	0	6	11	18	10	14	0
XI	90	86	90	90	8.5	8.7	8.4	138	37	5	18		1		19	14	5	0	0	0	14	6	0	2	0	0	0	0	1	5	14	0	21	8
XII	88	88	88	88	5.4	6.4	5.1	61	15	27	28		9		15	9	2	0	0	0	13	8	0	6	0	0	0	0	2	11	11	7	11	12
1947	86	70	73	80	5.8	5.8	5.5	985	50		148		68		187	120	36	15	0	0	147	45	5	19	2	1	0	3	39	51	274	92	140	72

Bergsdal

H_s = 540 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.9

I					3.8	5.5	4.4	103	51	16	29		19		10	5	3	6	0	0	3	9	1	0	0	2	0	0	0	0	9*	11	10	31
II					3.6	1.9	1.8	5	3	24	28		28		6	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	26	18	3	28
III					7.0	6.5	6.5	67	10	23	26		17		17	16	1	1	0	0	7	17	7	2	0	0	0	0	0	0	21	6	15	31
IV					8.9	8.7	8.5	382	67	22	18		2		28	25	13	4	0	0	20	23	15	0	2	3	0	0	0	1	10	2	24	30
V					4.1	4.8	4.2	52	29	14	14		0		5	4	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	8	5	7
VI					7.9	8.2	7.3	105	29	6	1		0		20	15	3	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	4	2	4	17	3	17	0
VII					7.2	7.5	7.2	112	17	6	0		0		21	16	5	0	0	0	21	0	0	1	0	0	0	2	3	3	17	3	19	0
VIII					4.2	3.6	3.6	10	5	24	0		0		5	3	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	1	1	15	28	14	6	0
IX					8.8	9.7	9.6	410	52	28	3		0		28	25	18	0	0	0	27	5	4	2	0	0	0	4	8	3	9	0	26	2
X					6.6	5.9	5.7	297	54	16	19		0		21	20	11	5	0	0	20	9	3	2	0	0	0	0	1	2	13	8	16	5
XI					8.7	7.7	7.4	276	65	5	20		10		23	16	13	2	0	0	13	15	3	1	0	0	0	0	1	5	1	1	19	21
XII					6.7	7.9	6.7	89	26	26	27		13		17	13	2	1	0	0	8	14	2	1	0	0	0	0	1	1	13	2	13	31
1947					6.5	6.5	6.1	1908	67		185		89		201	160	71	20	0	0	149	98	35	11	2	5	0	12	17	34	192	76	173	186

Bergen (Fredriksberg)

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

I	67	64	67	67	5.5	6.5	5.0	40	14	17	20	7	0	0	7	6	1	8	0	0	7	2	2	0	0	1	0	0	8	0	19	7	13	3
II	74	60	62	67	3.6	3.6	3.8	5	3	24	28	23	1	0	5	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	23	15	8	26
III	78	66	69	72	7.1	6.7	6.5	79	17	23	21	5	0	0	17	11	3	4	0	0	10	10	3	0	0	3	0	0	3	0	20	4	15	22
IV	88	76	76	82	8.6	8.9	8.6	267	30	28	4	0	0	0	27	25	9	15	3	0	25	4	2	4	0	1	0	1	1	0	20	1	24	2
V	75	56	60	70	3.7	4.4	3.9	41	16	31	0	0	0	0	8	5	2	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	1	2	0	30	14	7	0
VI	79	70	73	78	7.2	7.5	7.5	116	27	6	0	0	0	3	20	15	5	4	0	0	20	0	0	1	0	0	0	4	6	1	28	3	19	0
VII	79	69	72	77	7.3	7.4	6.9	111	25	6	0	0	0	6	19	16	4	0	0	0	19	0	0	4	0	1	0	2	4	0	29	6	20	0
VIII	90	62	67	78	4.9	3.1	3.6	6	2	6	0	0	0	2	6	3	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	4	7	31	11	6	0
IX	85	76	79	81	8.8	9.2	7.9	433	46	15	0	0	0	0	27	23	16	6	1	0	27	0	0	1	0	5	0	3	3	1	21	0	22	0
X	89	76	82	84	6.8	7.4	5.6	189	46	13	0	0	0	0	25	19	6	4	0	0	20	2	1	0	0	3	0	0	8	0	18	4	12	1
XI	83	79	81	82	8.2	8.5	7.7	209	37	5	10	0	0	0	23	20	8	6	0	0	17	6	2	3	0	3	0	1	2	2	11	0	16	7
XII	78	77	76	77	5.8	7.6	6.2	96	18	25	12	3	0	0	16	14	3	4	0	0	16	3	3	6	0	1	0	1	4	1	13	3	12	2
1947	80	69	72	76	6.5	6.7	6.1	1592	46		95	38	1	11	200	158	57	51	4	0	174	32	13	23	0	18	0	13	49	12	263	68	174	63

1947

Leikanger

φ = 61° 11'N λ = 6° 52'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.4	- 0.4	- 1.6	- 1.3		- 3.5	7.8	16	- 9.4	12	0 -	4 3.5	15 2.9	37 1.6	26 1.4	6 2.5	0 3.0	3 1.6	0
II			- 8.1	- 3.5	- 6.8	- 6.4		- 9.4	- 0.9	22	-12.6	26	0 2.0	3 1.8	23 1.5	46 1.6	11 1.5	0 -	0 -	0 -	0
III			- 2.9	1.5	- 1.2	- 1.5		- 4.4	8.9	24	-11.5	2	3 1.3	3 1.7	12 1.7	46 1.4	12 1.2	8 1.2	5 1.6	4 2.0	0
IV			4.1	6.7	5.3	4.7		2.3	12.9	21	- 2.1	4	4 2.1	2 1.4	4 1.2	6 1.5	16 1.3	17 1.7	19 2.4	20 2.4	0
V			11.2	16.5	15.8	12.9		8.6	20.9	29	2.1	2	4 1.7	2 2.0	1 2.0	19 1.4	47 1.3	6 1.3	6 1.9	7 2.2	0
VI			14.3	17.8	16.5	14.9		11.5	27.3	29	5.8	11	1 2.5	1 2.0	0 2.0	7 1.5	41 1.3	9 1.8	14 2.1	14 2.6	0
VII			15.4	19.5	18.3	16.6		13.6	27.3	20	8.1	9	2 2.5	0 -	0 -	8 1.3	31 1.3	18 1.7	24 2.6	8 2.5	0
VIII			15.4	22.6	21.3	18.3		13.9	25.8	15	10.8	9	3 2.7	6 1.6	4 1.6	8 1.4	16 1.6	20 1.9	18 2.4	16 2.7	0
IX			11.2	13.6	11.9	11.7		9.7	23.3	1	2.8	29	3 2.3	0 -	1 1.0	10 1.6	25 1.7	11 1.5	19 2.1	17 3.1	2
X			4.9	7.6	5.4	5.6		3.1	17.1	12	- 2.7	31	4 2.4	2 1.6	0 -	17 1.4	24 1.5	8 1.4	16 2.4	15 3.4	4
XI			1.4	2.4	1.4	1.5		- 0.4	12.7	3	- 5.5	16	3 1.7	3 3.3	1 3.0	29 1.6	45 1.5	3 1.1	2 1.5	2 2.2	0
XII			- 0.3	0.4	- 0.4	- 0.2		- 2.3	6.4	12	-10.3	31	6 2.2	5 1.8	7 1.8	26 1.6	25 1.4	0 1.0	4 2.0	12 2.9	3
1947			5.4	8.7	7.2	6.4		3.6	27.3		-12.6		35 2.1	33 2.1	70 1.9	26 1.5	322 1.4	109 1.7	129 2.3	121 2.7	9

Luster Sanat.

φ = 61° 26'N λ = 7° 25'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.4	- 4.4	- 5.5	- 5.2		- 7.0	3.8	16	-12.8	12	14 1.2	3 1.0	9 1.2	1 3.0	4 1.4	4 1.1	36 1.2	20 1.1	0
II			-12.0	- 8.6	-11.1	-10.8		-12.7	- 5.4	14	-16.3	26	12 1.1	4 1.0	12 1.0	5 1.0	0 -	6 1.0	30 1.1	14 1.1	0
III			- 6.3	- 3.5	- 5.4	- 5.5		- 7.6	4.8	24	-14.2	2	7 1.1	2 1.5	8 1.0	4 1.0	4 1.0	7 1.3	40 1.1	16 1.1	3
IV			1.0	2.7	1.3	1.1		- 1.0	6.8	30	- 5.8	4	2 1.0	1 1.0	12 1.0	1 1.0	1 4.0	10 1.8	49 1.5	10 1.2	3
V			10.4	14.1	11.5	10.7		7.1	18.3	11	0.3	2	2 1.6	10 1.2	29 1.0	4 1.0	6 1.2	5 1.0	18 1.6	13 1.7	4
VI			12.3	15.1	13.7	12.7		9.9	26.5	29	2.8	4	7 1.0	4 1.0	23 1.0	1 1.5	3 2.3	7 1.5	20 1.3	8 1.4	14
VII			13.8	16.3	15.1	14.1		11.3	24.5	21	6.1	9	1 1.0	1 1.0	24 1.0	5 1.0	9 1.3	9 1.3	25 1.2	13 1.6	4
VIII			15.4	20.6	17.9	16.7		12.8	25.2	15	8.2	1	5 1.0	5 1.0	26 1.0	5 1.0	7 1.0	5 1.2	22 1.3	12 1.2	4
IX			8.1	10.4	8.8	8.6		6.9	21.3	1	0.2	30	3 1.0	4 1.0	14 1.0	0 -	6 2.2	3 2.0	48 1.3	5 1.2	6
X			2.7	5.0	3.6	3.5		1.5	12.5	12	- 3.0	17	4 1.0	3 1.0	7 1.1	0 1.0	3 1.7	8 1.9	53 1.2	3 1.2	10
XI			- 2.2	- 1.3	- 2.0	- 1.9		- 3.6	9.7	3	- 8.0	16	0 -	2 1.0	5 1.0	0 1.0	1 1.0	1 1.0	74 1.1	2 1.0	3
XII			- 3.9	- 3.2	- 3.9	- 3.8		- 5.4	2.0	12	-13.8	31	2 1.0	2 1.0	4 1.0	0 -	1 2.0	1 1.3	70 1.0	11 1.2	1
1947			2.8	5.3	3.7	3.4		1.0	26.5		-16.3		63 1.1	43 1.1	175 1.0	27 1.1	49 1.5	69 1.4	487 1.2	128 1.3	52

Fortun

φ = 61° 30'N λ = 7° 42'E g = 9.820 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1019.5	1022.4	- 6.2	- 5.3	- 6.2	- 6.1		- 8.2	8.4	16	-14.2	23	24 1.3	26 1.2	3 1.0	9 1.6	13 1.5	3 1.4	1 1.0	11 1.2	0
II	21.2	25.2	-16.4	-13.4	-14.5	-15.1		-17.7	- 7.7	20	-20.9	11	24 1.1	22 1.1	1 1.0	6 1.0	8 1.0	0 1.0	0 -	13 1.2	7
III	02.6	06.4	- 8.9	- 1.3	- 4.9	- 6.0		-11.3	4.9	24	-20.6	9	17 1.2	17 1.3	1 1.0	6 1.1	19 1.2	7 1.3	3 1.6	15 1.3	5
IV	02.2	05.8	2.6	6.4	5.0	3.8		0.6	12.4	30	- 6.8	5	7 1.6	12 1.7	2 1.4	8 1.8	30 1.6	17 1.4	4 1.3	6 1.4	2
V	18.2	21.8	7.5	17.5	14.3	10.6		3.9	22.8	22	- 1.6	2	8 1.7	9 1.1	0 1.0	4 1.2	33 1.4	21 1.6	5 1.5	10 1.6	1
VI	08.5	12.1	12.3	17.9	16.2	13.7		8.8	27.6	29	2.4	4	3 2.6	1 1.0	0 1.0	7 1.4	29 1.5	29 1.6	7 1.7	11 2.3	0
VII	07.8	11.4	13.7	19.4	17.6	15.2		10.5	28.0	21	5.7	9	0 1.0	8 1.0	1 1.0	10 1.7	34 1.6	22 1.4	5 1.1	9 1.1	0
VIII	16.8	20.4	11.9	23.0	18.3	15.5		8.9	26.4	15	7.0	9	2 1.0	5 1.2	3 1.0	8 1.2	25 1.7	23 1.6	7 1.7	12 1.2	4
IX	07.1	10.7	9.5	13.3	10.8	10.5		7.8	22.4	1	1.5	30	2 1.0	1 1.0	1 1.0	12 1.5	25 1.4	24 1.4	6 1.5	15 1.2	1
X	17.1	20.8	2.1	4.8	3.5	3.2		1.1	16.4	12	- 6.9	31	12 1.0	17 1.1	1 1.0	13 1.3	17 1.2	9 1.1	1 1.0	17 1.1	3
XI	00.5	04.3	- 1.9	- 0.5	- 1.6	- 1.5		- 3.6	12.0	3	-10.8	15	10 1.0	22 1.0	5 1.2	7 1.0	20 1.1	9 1.1	3 1.3	9 1.1	2
XII	06.7	10.5	- 5.1	- 4.1	- 4.6	- 4.7		- 6.8	5.2	12	-16.9	31	17 1.0	13 1.0	2 1.0	9 1.1	15 1.1	10 1.2	8 1.2	11 1.1	6
1947	1010.7	1014.4	1.8	6.5	4.5	3.3		- 0.5	28.0		-20.9		130 1.2	157 1.2	25 1.1	102 1.4	271 1.4	178 1.4	55 1.4	143 1.3	31

Fanaråken *)

φ = 61° 31'N λ = 7° 54'E g = 9.816 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	783.7	787.2	-13.5	-12.5	-12.7	-13.0		-15.2	- 5.0	15	-25.2	12	3 1.7	1 1.0	3 1.7	32 3.3	12 2.8	5 3.6	5 4.2	7 3.1	22
II	81.4	84.9	-17.0	-15.9	-17.2	-16.7		-18.8	-11.5	1	-25.7	25	7 2.1	2 1.2	4 1.6	6 2.3	0 -	2 2.2	6 3.4	9 3.1	47
III	69.7	73.1	-14.9	-13.9	-14.7	-14.8		-16.7	- 3.2	28	-22.3	12	9 2.6	1 1.0	6 2.1	7 3.1	12 3.8	8 3.5	23 3.6	9 2.1	16
IV	73.7	77.0	- 8.8	- 7.6	- 8.5	- 8.7		-11.2	- 2.2	24	-18.1	4	5 2.5	2 2.5	2 1.5	5 2.9	10 3.7	9 3.7	31 4.2	20 3.5	5
V	93.9	97.2	- 0.4	0.7	0.1	- 0.3		- 2.5	6.0	10	-10.0	3	1 1.0	0 -	4 1.5	8 2.4	9 2.1	10 1.7	24 2.7	10 3.0	25
VI	88.4	91.6	2.5	4.1	3.5	2.8		0.3	17.0	29	- 8.3	11	0 3.0	1 1.0	19 3.0	14 3.3	8 2.6	5 2.7	6 2.4	6 2.6	30
VII	88.7	91.9	3.6	4.7	4.7	3.8		1.4	14.1	23	- 3.6	7	0 1.0	1 3.5	10 2.2	9 2.5	5 3.4	12 3.1	13 3.3	4 2.2	36
VIII	97.9	801.1	7.4	8.7	8.5	7.5		4.4	16.6	15	- 3.1	1	11 2.4	0 -	0 -	0 -	4 1.2	0 -	8 2.5	22 2.5	47
IX	84.5	787.7	- 1.5	- 0.6	- 1.0	- 1.1		- 3.0	8.1	1	-11.5	30	3 2.7	0 -	1 1.0	1 2.0	17 2.4	24 3.7	26 4.0	11 4.1	5
X	88.9	92.2	- 4.0	- 3.4	- 3.8	- 3.9		- 6.2	4.1	12	-14.5	17	7 2.1	3 1.5	0 1.0	2 2.5	0 2.0	9 3.7	24 4.8	18 4.7	28
XI	72.1	75.5	-10.2	-10.1	-10.2	-10.1		-12.0	- 0.3	2	-17.1	29	16 2.3	7 3.5	7 2.1	2 3.8	6 3.9	11 3.7	4 3.6	15 2.0	21
XII	75.6	79.0	-11.3	-11.0	-11.2	-11.2		-13.1	- 4.1	18	-19.1	31	14 3.4	4 1.9	18 1.6	2 1.2	1 1.5	3 3.9	20 4.0	17 3.6	12
1947	783.2	786.5	- 5.7	- 4.7	- 5.2	- 5.5		- 7.7	17.0		-25.7		79 2.5	22 2.3	77 2.1	89 3.0	87 2.9	101 3.3	193 3.7	150 3.2	294

Førde i Sunnfjord

φ = 61° 27'N λ = 5° 51'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.4	- 1.6	- 2.4	- 2.2		- 4.8	8.3	15	-12.5	23	0 -	0 1.0	6 3.0	6 3.1	4 2.9	2 4.2	5 2.5	1 1.7	8
II			-13.9	- 9.5	-10.4	-11.6		-15.0	- 3.3	18	-21.7	11	1 1.0	1 1.0	72 1.1	1 1.0	4 1.2	0 -	0 -	0 -	4
III			- 6.8	0.6	- 1.6	- 3.2		- 8.4	8.6	30	-20.9	9	1 1.0	2 1.0	60 1.7	1 2.5	0 -	1 3.0	11 1.3	3 1.7	14
IV			2.9	6.3	4.9	4.0		1.1	13.7	30	- 3.7	2	3 2.6	1 1.0	36 2.5	0 6.0	1 1.0	6 1.6	21 2.4	5 2.9	15
V			9.4	17.8	16.0	12.3		4.9	25.3	11	- 0.9	2	1 3.0	4 2.5	49 2.1	1 4.0	1 4.0	2 2.0	26 2.3	6 3.1	1
VI			12.9	17.3	15.7	13.8		9.4	28.5	29	1.3	12	4 3.2	2 2.8	24 1.7	0 -	2 1.8	3 1.8	23 2.5	8 2.6	23
VII			14.1	19.3	18.0	15.7		11.5	28.9	21	6.0	10	2 3.0	0 5.0	27 1.8	1 1.0	0 -	14 2.3	26 2.2	6 2.6	15
VIII			12.8	21.5	19.7	16.1		10.1	25.3	16	7.0	9	4 1.9	2 2.5	19 1.8	1 2.0	0 -	1 3.3	20 2.9	25 2.4	19
IX			9.9	13.2	11.2	10.9		8.2	21.2	21	1.9	29	0 5.0	0 -	37 2.2	0 -	6 1.8	16 2.0	11 1.7	8 2.3	10
X			3.6	6.5	4.8	4.7		1.9	15.8	12	- 4.0	29	2 2.0	1 4.0	39 1.6	0 -	0 -	3 2.0	6 1.8	6 2.7	36
XI			0.5	1.5	1.1	0.8		- 1.5	12.5	3	-10.5	30	2 1.0	0 -	50 1.7	0 -	2 1.4	0 1.0	3 1.0	0 -	32
XII			- 2.8	- 2.1	- 2.5	- 2.6		- 4.6	4.3	20	-13.0	31	0 -	0 -	61 1.5	0 -	0 -	0 -	9 1.4	1 3.0	22
1947			3.4	7.6	6.2	4.9		1.0	28.9		-21.7		22 2.4	14 2.2	54 1.9	12 2.8	21 1.9	51 2.2	16 2.2	71 2.5	199

*) Fanaråken: Lufttrykk red. til 2000 gdm.

1947

Leikanger

H_s = 22 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					5.4	5.9	4.4	44	15	18	25		0		5	4	3	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	6	1
II					2.1	2.1	1.6	1	1	7	28		9		2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25	18	0	4
III					5.6	5.2	5.9	24	9	16	23		4		13	7	0	0	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	17	8	11	22
IV					8.2	8.9	7.8	125	24	7	4		0		24	19	3	0	0	0	21	5	2	0	0	0	0	0	0	0	15	1	19	5
V					3.7	4.0	3.3	18	12	14	0		0		6	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	13	5	0
VI					6.5	7.5	6.7	79	19	6	0		0		16	13	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24	2	14	0
VII					6.5	6.8	6.3	70	17	3	0		0		19	11	3	0	0	0	19	0	0	2	0	0	0	1	0	0	26	3	13	0
VIII					2.6	2.8	2.4	2	2	7	0		0		3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	30	14	1	0
IX					8.1	8.8	8.6	180	26	28	0		0		26	23	6	2	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14	1	22	0
X					6.3	7.3	5.5	117	24	16	7		0		20	17	4	1	0	0	17	3	0	1	0	1	0	0	3	4	17	7	14	2
XI					8.3	7.9	7.2	110	34	5	16		0		17	14	3	0	0	0	15	7	3	0	0	0	0	0	3	0	7	2	18	8
XII					5.5	7.1	5.7	66	38	26	23		1		15	8	1	0	0	0	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	13	5
1947					5.7	6.2	5.4	836	38		126		14		166	119	25	3	0	0	143	37	6	3	0	1	0	4	12	4	220	81	136	47

Luster Sanat.

H_s = 502 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.9

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	72	69	70	71	6.0	6.0	4.3	65	34	16	31		8		5	5	3	0	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	24	7	17	5	9	31
II	70	74	69	70	2.6	2.5	1.6	0			28		28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	27	18	0	28
III	78	71	74	76	7.4	6.3	7.2	41	5	29	26		12		16	12	0	0	0	0	1	16	1	1	0	0	0	0	13	18	22	2	16	31
IV	84	76	78	81	8.8	8.9	8.7	172	43	16	17		0		23	20	6	0	0	0	14	19	8	1	0	0	0	0	7	23	16	0	23	28
V	69	53	57	65	5.5	5.1	4.5	21	18	14	0		0		5	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	6	27	4	7	0
VI	82	68	73	82	8.2	8.4	7.4	106	25	6	0		0		17	16	4	0	0	0	17	0	0	1	0	1	0	0	16	14	22	1	19	0
VII	86	72	72	80	7.7	7.8	7.6	80	18	3	0		0		17	13	2	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	15	16	23	1	17	0
VIII	84	61	63	74	4.7	3.6	3.5	1	1	7	0		0		2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	29	2	29	10	5	0
IX	90	80	86	87	9.3	9.1	9.1	224	37	28	0		0		25	22	8	0	0	0	25	2	2	0	0	0	0	0	10	20	16	0	24	0
X	88	81	83	85	7.3	7.0	6.5	153	36	16	11		0		18	16	4	0	0	0	14	7	3	2	0	0	0	0	10	21	20	5	15	5
XI	86	82	84	84	9.2	8.3	8.4	89	27	5	25		0		16	10	3	0	0	0	6	12	1	0	0	0	0	0	6	24	10	1	22	23
XII	82	81	79	80	6.4	7.9	6.1	72	31	26	31		6		13	8	2	0	0	0	4	11	1	3	0	0	0	0	16	15	12	4	14	31
1947	81	72	74	78	6.9	6.7	6.2	1024	43		169		54		157	123	33	0	0	0	107	72	18	11	0	1	0	1	198	167	241	51	171	177

Fortun

H_s = 27 H_b = 29.6 h_t = 1.9 h_a = h_d = 6.0 h_r = 1.3

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	84	80	84	84	5.8	4.9	3.8	37	18	16	29		13		6	4	1	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18
II	86	82	81	83	2.2	1.8	0.7	0			28		28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	1	28
III	88	61	74	78	6.5	5.7	6.0	24	6	29	26		18		14	8	0	1	0	0	6	9	1	1	0	0	0	0	0	0	18	7	15	31
IV	85	64	67	76	8.3	8.6	7.9	94	17	16	12		0		23	14	3	6	5	3	19	8	0	1	0	1	0	0	0	0	10	2	23	9
V	85	44	54	76	3.1	3.8	3.4	15	11	14	3		0		6	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	15	4	0
VI	85	61	68	83	7.0	7.5	7.0	86	21	6	0		0		17	13	3	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	0	0	13	3	15	0
VII	89	63	70	84	6.4	6.9	6.5	94	32	3	0		0		17	10	4	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	3	0	0	18	3	13	0
VIII	93	51	73	84	3.6	2.6	3.7	1	1	7	0		0		3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	13	4	0
IX	92	71	85	86	8.5	7.9	8.0	140	28	28	0		0		23	21	3	2	0	0	23	0	0	1	0	1	0	0	0	2	10	1	19	0
X	94	85	89	91	6.3	6.9	5.8	85	20	16	12		0		20	11	3	0	0	0	19	2	0	3	0	1	0	0	0	5	7	6	12	1
XI	92	87	90	90	8.7	7.7	7.1	51	13	5	25		2		16	9	2	0	0	0	10	8	1	4	0	0	0	0	0	1	0	1	15	23
XII	92	90	89	90	5.6	6.9	5.4	34	12	26	30		10		14	5	1	0	0	0	10	8	2	3	0	0	0	0	0	0	0	10	13	31
1947	89	70	77	84	6.0	5.9	5.4	661	32		165		71		159	96	21	11	5	3	134	38	4	14	0	3	0	7	0	8	136	87	141	141

Fanaråken

H_s = 2062 H_b = 2070.3 h_t = 4.2 h_a = 9.7 h_d = 9.7 h_r = 3.0

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	82	80	80	81	7.0	6.5	6.7	39	12	19	31		29		13	9	1	7	2	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	24	15	5	15	31
II	81	75	74	77	3.0	3.0	3.6	2	1	7	28		28		4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	27	15	4	28
III	86	84	85	85	7.1	6.9	7.3	36	4	5	31		25		17	14	0	8	3	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	23	16	3	17	31
IV	92	92	92	92	9.2	9.2	9.5	83	7	16	30		17		24	22	0	12	1	0	0	24	0	0	0	1	0	0	0	30	9	1	27	30
V	78	80	81	80	4.2	4.8	4.2	12	8	14	26		0		4	3	0	2	0	0	4	1	1	4	0	0	0	0	0	12	28	12	6	26
VI	87	83	86	86	7.3	8.0	8.1	118	23	6	15		0		20	17	3	8	0	0	17	7	7	3	0	0	0	2	0	24	17	3	19	0
VII	90	86	84	89	7.3	7.9	7.2	102	22	6	14		0		14	12	4	3	0	0	14	7	7	10	0	0	0	1	0	23	19	1	18	0
VIII	74	72	74	75	4.5	4.1	4.5	11	3	24	3		0		6	5	0	2	0	0	5	1	1	2	0	0	0	1	0	11	29	10	5	0
IX	92	88	90	91	8.9	8.9	9.0	176	16	29	23		2		27	25	5	11	3	2	18	19	8	7	0	0	0	0	0	29	12	1	23	15
X	86	84	84	85	7.3	7.0	6.7	153	39	4	31		8		19	17	6	13	3	1	10	19	10	3	0	0	0	0	0	22	16	6	19	31
XI	89	86	90	88	8.0	7.1	7.5	58	11	24	30		19		19	16	1	5	2	2	1	19	1	0	0	0	0	0	1	27	15	1	14	30
XII	87	86	85	86	6.7	6.6	6.3	77	17	13	31		22		16	15	2	7	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	24	12	7	14	31
1947	85	83	84	85	6.7	6.7	6.7	867	39		293		150		183	155	22	78	15	6	69	147	35	29	0	1	0	4	2	258	215	65	181	253

Førde i Sunnfjord

H_s = 3 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 14.0 h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	70	70	72	71	5.9	6.0	4.6	53	18	18	24		4		5	4	3	13	3	0	5	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	8	10	0
II	86	75	79	81	3.2	2.7	2.1	7	4	7	28		27		4	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11	18	4	23
III	89	66	74	80	6.2	6.3	7.3	50	10	16	23		14		15	11	0	1	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	4	2	17	7	16	26
IV	90	72	77	84	8.9	8.7	8.8	305	48	7	9		0		29	26	9	9	1	0	24	11	5	1	0	1	0	0	9	1	6	2	25	5
V	83	49	55	73	3.6	3.5	3.2	17	11	14	1		0		5	5	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	2	1	25	15	6	0
VI	86	68	75	85	7.5	8.0	6.6	105	19	6	0		0		20	16	4	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	2	8	0	9	3	18	0
VII	90	66	72	85	7.0	7.5	6.9	105	26	6	0		0		17	15	3	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	2	6	4	15	7	18	0
VIII	96	63	68	82	3.6	3.1	3.4	6	3	7	0		0		7	2	0	0	0	0	7	0	0	4	0	0	0	2	5	16	28	14	4	0
IX	96	79	88	91	9.0	8.8	8.1	426	63	28	0		0		27	22	16	7	1	0	27	1	1	4	0	1	0	1	16	1	2	0	21	0
X	95	87	91	92	7.3	7.3	6.9	290	45	4	14		0		21	18	9	2	0	0	21	4	3	3	0	1	0	0	11	1	8	5	19	3
XI	91	90	90	90	8.8	8.3	7.5	186	57	5	16		2		17	14	7	1	0	0	14	4	0	1	0	0	0	0	6	2	0	1	20	8
XII	92	90	89	91	5.7	7.0	6.4	100	25	26	24		4		15	12	4	2	0	0	12	5	0	6	0	0	0	1	3	4	0	7	14	4
1947	89	73	78	84	6.4	6.4	6.0	1650	63		139		51		182	147	56	35	5	0	159	37	9	23	0	6	0	8	72	32	121	87	175	69

1947

Kinn

φ = 61° 34′ N λ = 4° 48′ E g = 9.820 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1018.5	1019.5	1.8	2.5	2.0	2.0		0.1	7.8	15	- 4.7	12	3	3.7	7	3.1	12	3.9	42₅	3.5	22	5.6	3	4.8	0₅	4.0	3	5.0	0
II	21.0	22.0	- 2.8	- 1.3	- 2.0	- 2.1		- 3.6	1.0	18	- 7.1	25	1	1.0	7₅	2.8	28	2.6	26	2.6	21₅	4.1	0	-	0	-	0	-	0
III	03.9	04.9	- 0.5	1.1	0.2	0.1		- 1.8	6.6	29	- 6.3	9	5	3.7	14	3.0	21	2.1	22	3.0	21	4.2	4₅	3.1	1₅	3.3	4	4.1	0
IV	04.6	05.6	4.0	5.3	4.7	4.3		2.7	8.6	30	- 1.1	3	7₅	4.1	12₅	4.9	3	2.0	6₅	4.3	33	6.2	11	3.8	6₅	3.2	10	3.6	0
V	20.8	21.8	11.1	12.5	11.8	11.1		8.4	22.2	10	2.4	3	17	2.9	10	3.5	5	2.1	9	1.6	19₅	1.7	18	2.5	1₅	2.3	13	1.7	0
VI	12.3	13.3	12.5	13.5	13.4	12.4		10.4	29.4	29	6.3	11	24	2.9	7	5.4	4₅	1.6	5₅	2.3	21	2.2	14	2.5	3	2.8	10	2.1	1
VII	11.7	12.7	15.6	16.6	15.8	15.4		13.7	24.4	21	10.1	7	21₅	3.3	2₅	4.6	3₅	1.9	8	2.2	18₅	3.2	22₅	2.9	9₅	2.7	7	2.4	0
VIII	20.8	21.8	14.8	17.0	16.0	15.4		13.6	19.6	14	11.2	1	32₅	3.4	7₅	4.2	4	1.0	3	2.5	10	3.2	17	3.2	2₅	2.6	16₅	1.8	0
IX	09.8	10.7	11.9	12.7	12.3	12.0		10.3	19.4	16	4.7	30	12₅	3.3	3₅	2.3	4	3.0	11₅	3.3	25	4.3	20₅	4.7	10	5.1	3	3.3	0
X	19.7	20.7	7.8	9.0	8.3	8.2		6.3	13.8	12	2.7	18	10	4.2	10₅	3.7	9	1.7	14₅	2.2	27₅	4.6	12	4.8	6₅	4.6	2	7.5	1
XI	01.6	02.6	4.8	5.3	5.1	5.0		3.1	11.8	3	- 1.2	18	1₅	5.3	19	3.6	10₅	2.3	32₅	3.3	15₅	5.6	7	4.4	2	4.0	2	5.0	0
XII	08.6	09.7	3.6	3.9	3.6	3.6		1.9	7.4	15	- 3.6	31	21	5.0	10₅	3.3	22₅	2.8	20	2.8	9₅	4.2	3	5.0	1₅	5.0	5	4.4	0
1947	1012.8	1013.8	7.0	8.2	7.6	7.3		5.4	29.4		- 7.1		156₅	3.6	111₅	3.7	127	2.5	201	3.0	244	4.2	132₅	3.5	45	3.7	75₅	3.8	2

Nordfjordeid

φ = 61° 56′ N λ = 6° 6′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.7	- 1.2	- 1.7	- 1.6		- 4.0	6.6	4	-10.2	23	14	1.4	39	1.3	11	2.5	7	3.9	1	1.0	6	1.8	7	1.3	8	1.6	0
II			-12.9	- 6.8	- 9.7	-10.1		-14.0	- 2.1	18	-19.7	26	9	1.1	22	1.0	3	1.3	2	1.0	0	-	8	1.0	15	1.1	20	1.2	5
III			- 6.4	0.6	- 1.6	- 3.3		- 9.3	9.5	24	-21.5	9	3	2.0	30	1.3	3	2.3	2	1.5	1	1.0	20	1.6	14	1.4	19	1.2	1
IV			3.0	5.5	4.3	3.6		0.6	10.3	30	- 4.9	5	3	1.0	22	1.4	3	2.7	7	2.6	1	2.0	5	1.0	24	1.8	24	1.5	1
V			10.5	16.7	14.2	12.0		5.8	23.2	11	- 0.6	2	11	1.3	40	1.5	7	1.9	0	-	2	1.5	5	2.0	15	1.3	11	1.6	2
VI			12.7	15.8	14.7	13.5		9.5	28.6	29	3.1	4	8	1.6	27	2.0	5	2.8	1	3.0	0	-	10	2.1	26	1.2	13	1.1	0
VII			14.8	18.9	17.2	15.8		11.6	28.3	20	5.6	9	0	-	34	1.4	1	3.0	2	2.0	3	1.7	13	1.7	28	1.4	10	1.5	2
VIII			14.2	20.7	18.2	16.6		11.7	26.4	16	9.2	9	0	-	50	1.5	3	3.0	0	-	3	2.0	16	1.6	13	1.6	8	1.6	0
IX			9.8	12.7	10.9	10.7		8.1	22.9	1	0.1	29	0	-	33	1.1	0	-	5	3.0	1	1.0	7	1.6	29	1.5	15	1.3	0
X			4.1	6.9	5.1	5.2		2.3	15.9	12	- 3.8	29	4	1.0	28	1.1	1	3.0	2	2.0	0	-	8	1.1	23	1.2	27	1.7	0
XI			1.2	2.3	1.5	1.6		0.5	14.1	3	- 6.2	30	3	1.7	38	1.1	3	1.3	5	2.8	0	-	10	1.4	13	1.3	17	1.3	1
XII			- 2.2	- 1.5	- 2.2	- 2.0		- 3.6	6.1	12	-12.9	31	4	2.5	45	1.1	1	1.0	3	2.0	0	-	12	1.0	16	1.2	12	1.2	0
1947			3.9	7.6	5.9	5.2		1.6	28.6		-21.5		59	1.4	408	1.3	41	2.3	36	2.7	12	1.6	120	1.5	223	1.4	184	1.4	12

Opstryn

φ = 61° 56′ N λ = 7° 14′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.8	- 1.4	- 2.2	- 1.9		- 4.3	8.4	4	-10.6	22	0	-	8₅	2.5	32	2.3	12	2.9	1₅	3.3	1	2.5	3	2.8	0	-	35
II			- 8.1	- 7.6	- 7.8	- 8.0		-10.2	- 3.4	21	-15.7	28	0	-	16₅	2.8	18₅	2.2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	49
III			- 3.3	- 1.8	- 2.4	- 2.8		- 4.9	8.0	23	-11.4	9	0	-	7	2.1	17	2.3	6₅	2.5	1₅	2.3	0₅	3.0	2	3.0	1₅	1.7	57
IV			3.5	4.7	3.1	3.1		0.6	10.7	21	- 4.8	4	0	-	0	-	5₅	1.9	5	1.8	1	3.5	6	2.3	16	2.2	7₅	2.3	49
V			11.9	15.9	12.7	12.1		8.2	22.5	16	1.9	1	0	-	3	1.7	19₅	1.7	16₅	2.1	3	2.5	4	2.0	5₅	2.1	0₅	1.0	41
VI			13.6	17.2	14.5	13.7		9.9	29.7	29	4.1	4	0	-	1	2.0	4₅	1.6	8	1.6	3₅	1.3	2₅	1.4	5₅	1.6	1	1.5	64
VII			15.5	18.6	15.3	15.3		12.0	27.8	20	6.0	9	0	-	0	-	11₅	1.3	13	1.4	5₅	1.5	8	2.0	8	1.8	0	-	47
VIII			14.6	21.6	17.6	16.5		12.3	26.3	15	9.4	1	0₅	3.0	2	1.8	14	1.3	8	1.4	6	1.2	11₅	1.6	8₅	1.7	0₅	1.0	42
IX			9.9	12.8	10.9	10.5		7.4	23.3	1	0.7	29	0	-	0₅	2.0	5₅	1.3	9	1.5	1	2.5	8₅	2.6	16₅	2.0	11	2.0	38
X			3.7	5.1	4.1	4.0		1.4	15.0	12	- 4.2	31	0	-	0₅	3.0	8	2.2	8	2.3	1₅	3.3	7₅	1.7	8₅	2.1	5	2.0	54
XI			1.4	1.7	1.7	1.5		- 0.7	12.9	3	- 5.8	16	1	1.5	9	2.2	23₅	2.2	10₅	2.3	3₅	2.6	2	2.0	0₅	2.0	0	-	40
XII			- 1.0	- 0.8	- 1.1	- 1.0		- 2.6	5.7	12	- 9.9	31	0	-	5₅	1.9	17	1.8	3₅	1.7	0	-	0	-	6₅	2.3	2₅	1.6	58
1947			5.0	7.2	5.5	5.2		2.4	29.7		-15.7		1₅	2.0	53₅	2.3	176₅	1.9	100	2.0	28	2.0	51₅	2.0	80₅	2.1	29₅	2.0	574

Kråkenes Fyr

φ = 62° 2′ N λ = 4° 59′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			2.3	2.5	2.3	2.3	3.8	0.9	7.8	16	- 4.1	9	0₅	4.0	4₅	4.4	7₅	2.9	22	3.3	51₅	4.5	2₅	6.8	1₅	5.0	3	4.5	0
II			- 2.3	- 1.5	- 1.8	- 2.0	- 0.2	- 3.0	2.4	18	- 7.5	26	2	3.2	5₅	3.9	6₅	2.0	22	1.7	47₅	2.7	0₅	2.0	0	-	0	-	0
III			- 0.2	0.2	0.4	0.1	1.8	- 1.4	7.7	24	- 5.8	2	7₅	5.4	11₅	3.8	11₅	2.5	7₅	2.2	35	3.6	9	4.6	3₅	4.8	7₅	5.5	0
IV			4.0	4.8	4.5	4.1	5.9	2.7	9.0	21	- 1.8	3	8	4.9	10	4.8	0₅	2.0	2	3.2	37₅	5.3	16₅	5.2	6₅	4.1	9	4.0	0
V			10.4	11.0	10.9	10.2	12.9	8.3	20.3	11	3.2	2	15₅	3.3	20₅	3.2	5	1.7	5₅	1.5	36	2.2	6₅	4.1	1₅	1.7	2₅	2.4	0
VI			11.3	12.0	12.0	11.3	14.0	9.7	26.7	29	5.5	4	22	4.3	22	2.7	5₅	1.7	2₅	2.0	28	2.1	6₅	2.8	2	2.2	1₅	2.6	0
VII			15.2	15.9	15.6	15.1	17.1	13.6	23.5	21	9.8	8	18	4.0	8₅	1.8	2₅	1.2	4	1.9	30₅	2.7	18	3.6	8	3.5	2₅	3.2	1
VIII			15.0	15.6	15.4	14.9	16.5	13.7	19.4	16	11.7	7	33₅	2.7	22₅	2.5	1₅	1.0	0₅	1.0	12₅	2.8	18₅	3.4	3	3.2	1	1.0	0
IX			11.4	12.0	11.8	11.4	13.8	10.0	23.1	17	4.2	29	2₅	1.6	2	1.5	5	1.6	2	3.2	38	4.1	21₅	5.1	10	5.1	9	4.6	0
X			8.0	8.5	8.2	8.1	9.7	6.5	14.3	12	1.6	17	3	5.3	5₅	2.6	18₅	2.0	5₅	2.0	31₅	5.3	17₅	6.2	3₅	5.4	8	6.1	0
XI			4.7	5.0	4.9	4.8	6.3	3.3	12.9	3	- 0.7	30	3	6.8	15₅	4.3	9	2.4	8₅	2.9	45	4.0	6₅	4.9	2	1.0	0₅	7.0	0
XII			3.7	3.6	3.5	3.5	4.9	2.1	8.2	12	- 3.4	31	6₅	5.4	6₅	4.1	18	2.0	12	2.0	32	3.6	3	3.8	3₅	4.0	11₅	6.2	0
1947			7.0	7.5	7.3	7.0	8.9	5.5	26.7		- 7.5		122	3.9	134₅	3.3	91	2.1	94	2.3	42₅	3.7	126₅	4.6	45	4.0	56	4.9	1

Tafjord

φ = 62° 13′ N λ = 7° 26′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1017.5	1021.3	- 0.3	0.3	- 0.2	- 0.2		- 2.6	8.9	16	- 7.3	12	0	-	0	-	0	-	36₅	3.8	24₅	3.5	0	-	0	-	2	3.0	30
II	19.2	23.1	- 7.2	- 5.5	- 5.7	- 6.3		- 8.9	- 0.7	18	-14.6	25	0	-	0	-	0	-	33₅	3.9	1₅	2.0	0	-	0	-	0	-	49
III	01.3	05.0	- 3.0	0.7	- 0.7	- 1.4		- 4.7	10.4	24	-14.1	9	2	2.0	0	-	0	-	27	3.2	11	2.8	0	-	1	4.0	3	3.0	49
IV	01.2	04.9	4.4	6.5	5.8	4.9		2.3	13.2	21	- 4.5	4	6₅	3.4	0	-	0	-	18₅	4.1	6	3.7	0₅	4.0	8	2.9	26₅	2.8	24
V	18.5	22.1	8.8	16.2	14.6	11.9		7.6	22.6	11	1.2	2	9	2.4	0	-	10	2.7	13	3.2	1	2.0	0	-	2	2.0	13	2.7	45
VI	09.6	13.2	11.7	15.8	15.2	13.2		10.3	24.6	29	3.2	4	10	3.2	0	-	0	-	0	-	1	4.0	1	3.0	3	1.7	26	2.5	49
VII	07.9	11.4	14.2	27.6	17.9	18.1		12.8	28.2	20	7.7	9	5	1.4	0	-	0	-	2₅	3.0	2₅	2.2	3	2.3	8	1.3	22	1.8	50
VIII	18.0	21.6	13.7	19.7	17.3	15.9		12.7	22.4	16	10.2	9	5	1.2	0	-	0	-	0	-	0	-	1	2.0	12	1.2	11	1.6	64
IX	05.9	09.5	11.2	14.3	12.0	11.8		8.7	23.5	16	0.0	30	2	1.5	1	3.0	1	1.0	10	3.8	16	1.9	4	1.5	6	2.1	6	1.8	44
X	16.5	20.2	5.2	7.2	6.0	5.8		3.0	22.1	12	- 3.7	31	0	-	0	-	0	-	6₅	3.9	14₅	2.9	6	2.8	3	1.0	8	2.9	55
XI	999.6	03.1	2.9	3.8	3.2	3.1		0.8	14.2	3	- 4.6	16	0	-	0	-	0	-	8	4.1	38	3.0	0	-	3	2.0	0	-	41
XII	1006.2	10.0	0.3	0.5	0.3	0.3		- 1.6	8.8	10	- 9.5	31	0	-	0	-	0	-	4	2.5	26₅	2.6	0₅	3.0	6	1.3	9	1.8	47
1947	1010.1	1013.8	5.2	8.9	7.1	6.4		3.4	28.2		-14.6		39₅	2.4	1	3.0	11	2.5	159₅	3.7	142₅	2.8	16	2.4	52	1.7	126₅	2.4	547

1947

Kinn

$H_s = 8$ $H_b = 8.2$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I					7.1	6.8	6.1	32	10	16	17		0		11	9	1	15	5	3	10	3	2	2	0	0	0	1	0	0	19	3	12	
II					4.5	4.1	4.2	40	32	7	28		0		4	3	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	5	
III					7.3	6.6	7.4	100	14	6	22		0		23	21	2	8	0	0	12	15	5	0	0	0	0	0	0	0	22	4	17	
IV					8.9	8.5	8.0	198	26	28	2		0		25	25	6	21	7	0	22	8	5	2	0	2	0	0	0	1	17	0	22	
V					5.4	5.0	5.0	18	10	14	0		0		6	6	0	1	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	4	1	27	5	5	
VI					7.8	7.1	7.0	112	23	6	0		0		17	16	4	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	0	2	24	0	17	
VII					6.9	6.9	7.4	87	25	7	0		0		16	13	2	1	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0	25	2	13	
VIII					6.2	4.6	4.7	9	4	5	0		0		4	3	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	2	31	5	6	
IX					8.7	8.5	8.5	320	30	12	0		0		26	24	13	15	7	3	26	0	0	1	0	4	0	3	0	2	14	0	23	
X					7.8	7.9	7.5	220	44	12	0		0		20	20	7	16	7	1	20	2	2	0	0	5	0	0	0	0	14	2	21	
XI					8.8	8.9	8.3	186	21	15	4		0		24	22	9	9	5	2	23	6	5	0	0	2	0	1	0	0	14	1	22	
XII					6.6	7.2	7.8	103	23	19	5		0		15	14	4	10	5	0	15	4	4	1	0	1	0	0	0	1	17	1	16	
1947					7.2	6.8	6.8	1425	44		78		0		191	176	49	102	36	9	171	42	23	12	0	14	0	9	4	9	248	29	179	

Nordfjordeid

$H_s = 71$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I	71	72	70	71	5.4	6.9	4.7	69	24	19	24		1		7	6	3	1	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0	0	1	4	7	9	13
II	88	72	80	82	4.0	3.0	2.9	11	4	7	28		24		4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	27	14	4	28
III	89	66	73	78	6.7	7.1	7.4	73	12	12	22		15		15	12	3	0	0	0	4	13	1	0	0	0	0	0	0	3	18	5	17	31
IV	86	73	77	81	9.7	9.3	9.6	247	38	22	8		0		28	26	8	0	0	0	23	12	5	0	0	3	0	0	0	1	12	0	25	13
V	77	51	56	67	4.0	4.8	3.9	9	4	14	1		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	7	5	0
VI	84	68	77	82	8.7	7.6	7.5	78	20	6	0		0		17	13	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	1	21	0
VII	85	68	75	81	6.8	7.5	7.5	96	18	6	0		0		17	17	3	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	5	0	1	23	5	19	0
VIII	88	64	71	78	5.4	3.8	3.5	12	4	1	0		0		8	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	10	7	0
IX	91	77	85	86	9.1	8.8	8.3	361	47	28	0		0		24	23	14	0	0	0	24	2	2	2	0	0	0	0	0	1	14	0	25	1
X	90	80	86	86	8.5	8.3	7.5	317	72	4	11		0		20	19	12	0	0	0	18	5	3	1	0	0	0	0	0	7	13	2	23	5
XI	82	82	83	82	8.3	8.1	7.0	125	47	5	17		0		18	16	3	0	0	0	14	7	3	0	0	0	0	0	1	0	2	1	18	7
XII	85	85	86	86	5.1	6.2	5.7	175	22	13	20		2		16	15	6	0	0	0	12	9	2	2	0	1	0	0	0	4	0	9	11	26
1947	85	72	77	80	6.8	6.8	6.3	1573	72		131		42		178	158	53	1	0	0	147	55	16	7	0	4	0	5	1	26	185	61	184	124

Opstryn

$H_s = 205$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I					4.6	5.0	5.7	63	30	18	24		1		5	4	3	4	0	0	4	4	2	0	0	0	0	0	4	2	0	6	4	14
II					3.1	2.7	2.2	2	1	6	28		14		4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	15	3	28
III					4.5	6.0	5.7	48	19	4	25		4		13	9	1	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	13	3	18	7	11	31
IV					8.7	8.8	9.0	148	25	18	14		0		27	19	4	0	0	0	19	16	5	0	0	2	0	0	20	3	14	0	22	21
V					3.0	4.1	4.5	5	3	14	0		0		5	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	2	30	8	3	0
VI					5.7	6.8	8.1	71	17	6	0		0		17	12	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	18	0	25	1	11	0
VII					6.4	6.5	6.8	93	18	11	0		0		21	14	4	0	0	0	21	0	0	3	0	0	0	0	10	2	24	5	13	0
VIII					3.6	2.9	4.2	12	6	7	0		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	1	29	10	4	0
IX					8.6	7.6	8.3	175	36	28	0		0		27	21	6	1	0	0	27	2	2	1	0	1	0	0	22	5	22	0	18	0
X					6.8	6.3	6.0	224	43	4	15		0		27	18	8	0	0	0	22	8	4	4	0	0	0	0	13	7	11	6	15	7
XI					8.1	8.0	6.9	35	11	24	19		0		14	8	1	0	0	0	10	6	2	0	0	0	0	0	17	1	0	0	15	14
XII					6.5	6.3	6.4	137	29	25	24		0		17	15	3	0	0	0	9	13	2	3	0	0	0	0	10	6	0	6	15	24
1947					5.8	5.9	6.0	1013	43		149		19		181	125	32	5	0	0	140	64	17	11	0	3	0	0	143	32	173	64	134	139

Kråkenes Fyr

$H_s = 39$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I	68	70	71	70	7.0	7.8	5.7	16	5	16	12	2	0	0	9	5	0	9	3	2	8	2	1	2	0	1	0	0	0	1	13	2	10	
II	71	69	71	71	5.0	5.1	5.1	16	5	13	28	12	0	0	7	7	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	7	
III	79	79	78	79	7.5	7.7	8.0	96	19	6	22	12	0	0	24	19	1	12	2	2	8	16	0	2	0	3	0	0	0	0	12	4	19	
IV	85	84	84	84	9.0	8.4	8.6	111	17	23	3	0	0	0	28	21	3	19	5	1	27	6	3	2	0	1	0	0	0	1	16	0	20	
V	79	77	77	78	4.8	5.6	5.2	19	6	15	0	0	0	0	8	4	0	4	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	8	27	8	9	
VI	85	84	84	84	7.3	7.1	7.2	97	30	6	0	0	0	0	17	11	4	6	0	0	17	0	0	2	0	0	0	1	2	7	20	2	16	
VII	83	82	82	83	7.3	7.6	7.9	59	12	6	0	0	0	0	16	12	1	2	0	0	16	0	0	4	0	0	0	0	1	0	20	4	17	
VIII	86	85	87	87	5.6	5.3	4.7	3	2	13	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25	9	10	
IX	87	86	85	86	8.9	7.9	8.1	237	32	23	0	0	0	0	27	21	10	16	4	1	27	0	0	1	0	4	0	3	0	1	12	2	22	
X	88	87	87	87	8.4	8.3	8.2	143	27	12	0	0	0	0	22	20	5	17	11	1	22	0	0	1	0	3	0	0	1	0	13	2	23	
XI	84	83	84	84	8.3	8.6	8.6	122	15	4	3	0	0	0	24	18	2	9	3	0	20	5	1	0	0	1	0	1	0	0	4	1	17	
XII	80	79	80	80	6.5	7.5	6.7	47	7	25	6	1	0	0	17	12	0	9	1	0	15	4	1	3	0	2	0	0	1	3	13	5	17	
1947	81	80	81	81	7.1	7.2	7.0	966	32		74	27	0	0	205	151	26	108	29	7	174	40	6	20	0	15	0	5	5	24	197	47	187	

Tafjord

$H_s = 27$ $H_b = 29.6$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 14.5$ $h_r = 1.4$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I	56	56	56	56	5.5	6.4	4.6	59	25	16	22		0		5	4	3	4	0	0	5	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	9	14
II	64	62	58	62	4.1	4.2	3.9	3	2	8	28		12		4	1	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	7	21
III	70	58	64	66	6.7	6.9	6.5	47	19	4	22		4		13	7	1	1	0	0	4	9	0	1	0	0	0	0	6	1	16	6	16	24
IV	76	66	66	71	9.4	9.1	9.0	90	15	19	6		0		25	17	3	12	0	0	19	13	6	5	0	0	0	0	2	3	13	0	26	10
V	82	74	57	69	4.5	4.0	4.2	9	6	15	0		0		5	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	24	11	7	0
VI	91	75	77	88	7.3	7.5	8.0	65	13	7	0		0		20	13	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	6	5	19	2	16	0
VII	92	67	72	86	5.8	6.3	6.9	99	21	6	0		0		20	16	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	3	1	17	2	6	0
VIII	94	68	80	88	4.3	3.3	3.4	11	6	7	0		0		5	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	10	3	0
IX	86	71	81	86	7.3	7.0	6.7	152	28	28	0		0		23	16	6	4	0	0	23	1	1	2	0	0	0	0	3	0	5	1	9	0
X	85	78	82	83	7.5	7.7	7.7	207	48	4	7		0		15	13	6	1	0	0	15	4	3	1	0	0	0	0	2	1	0	5	23	3
XI	67	64	64	65	8.5	7.1	6.8	19	9	6	16		0		10	4	0	3	0	0	9	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	15	0
XII	76	74	75	75	6.9	6.1	5.8	118	24	21	18		0		15	13	4	1	0	0	13	9	6	3	0	0	0	0	4	1	0	8	16	15
1947	78	68	69	75	6.5	6.3	6.1	879	48		119		19		160	109	28	30	0	0	138	47	20	13	0	0	0	0	35	14	122	61	153	87

1947

Runde

φ = 62° 24′ N λ = 5° 39′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			1.9	2.8	1.8	2.1		0.4	8.5	15	- 4.0	9	1 1.8	8 2.7	8 1.4	34 2.8	11 3.4	16 3.5	0 -	2 4.8	12
II			- 3.1	- 0.5	- 2.2	- 2.0		- 3.6	4.0	19	- 8.3	26	0 -	5 3.4	15 1.8	11 1.1	28 1.6	11 2.7	0 1.0	0 -	12
III			- 0.8	0.8	- 0.3	- 0.3		- 2.2	8.9	24	- 7.5	9	3 3.0	13 5.5	9 1.8	8 2.4	20 2.5	15 3.3	7 3.5	6 4.3	9
IV			4.4	5.5	4.6	4.5		2.6	10.6	21	- 2.5	4	4 4.7	10 4.4	2 2.4	4 3.0	15 3.1	28 4.9	12 3.8	9 3.9	3
V			10.9	12.7	10.2	10.5		7.8	19.8	11	2.4	2	2 1.0	30 4.7	22 1.6	3 1.6	2 2.0	2 1.6	13 2.9	0 -	17
VI			11.2	12.4	11.2	11.0		9.0	27.4	29	4.4	4	7 2.5	38 3.8	6 2.2	1 1.0	0 -	5 2.3	9 3.0	1 2.3	21
VII			15.4	16.7	15.3	15.2		13.2	25.0	21	9.5	9	2 3.4	13 3.3	20 1.5	2 1.6	5 1.8	20 2.2	15 2.8	1 3.0	13
VIII			15.3	17.1	15.5	15.5		13.7	22.4	16	11.2	1	0 -	24 2.5	24 1.7	2 1.8	3 2.6	10 4.0	19 2.8	0 2.0	9
IX			11.6	12.8	11.6	11.7		10.0	17.8	16	4.1	29	0 -	2 1.5	3 1.7	4 2.1	27 2.6	27 4.8	10 3.9	9 3.9	7
X			7.5	8.9	7.9	7.9		5.9	15.4	12	1.3	18	1 5.0	10 2.8	6 2.1	6 2.1	10 3.1	25 4.7	13 4.5	12 4.8	7
XI			4.2	5.1	4.4	4.5		2.8	13.5	3	- 1.9	30	4 5.8	8 4.2	14 2.5	24 2.8	19 2.8	13 3.3	1 1.0	0 -	7
XII			2.8	3.4	2.6	2.8		1.0	8.0	11	- 4.5	31	5 6.6	5 6.2	5 1.9	19 1.6	7 2.7	22 3.4	2 5.0	10 4.8	16
1947			6.8	8.1	6.9	7.0		5.0	27.4		- 8.3		33 4.0	169 3.6	136 1.8	120 2.3	149 2.5	198 3.8	102 3.3	54 4.3	133

Ørsta

φ = 62° 12′ N λ = 6° 7′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.1	- 0.2	- 1.3	- 1.3		- 3.3	8.0	4	-10.3	23	2 1.0	9 1.0	39 1.2	2 2.2	9 1.3	9 2.3	0 2.3	0 -	21
II			- 9.4	- 3.6	- 7.7	- 7.3		-11.3	1.9	17	-17.2	24	0 -	6 1.0	26 1.0	12 1.0	9 1.0	15 1.0	1 1.0	0 -	13
III			- 4.2	1.6	- 2.3	- 2.2		- 6.6	10.8	24	-17.5	9	2 1.2	17 1.0	27 1.0	7 1.0	0 1.0	13 1.4	20 1.5	1 1.3	3
IV			4.0	6.5	3.9	4.0		1.0	11.1	24	- 4.1	2	2 1.0	5 1.1	16 1.4	5 1.4	8 2.2	37 1.5	13 3.0	1 8.0	1
V			11.3	16.9	13.2	11.9		5.6	23.2	11	- 1.7	3	1 2.0	2 2.0	37 1.2	5 1.4	3 1.7	39 1.4	1 2.0	0 1.0	3
VI			13.4	15.1	14.0	12.8		9.0	27.2	29	4.6	11	5 2.7	1 1.4	12 1.2	10 1.5	3 1.0	39 1.3	9 1.1	4 2.2	5
VII			15.3	19.0	16.8	15.6		11.5	29.0	17	6.0	9	0 1.0	2 1.0	21 1.2	16 1.5	2 2.8	37 1.3	0 1.6	0 -	3
VIII			14.3	19.5	17.3	15.3		10.1	22.5	15	6.6	30	0 1.0	0 1.0	19 1.3	11 1.3	13 1.3	30 1.5	10 1.4	0 1.0	7
IX			10.6	12.9	10.8	10.8		7.7	21.1	16	0.4	30	0 2.0	3 1.7	11 1.7	1 2.0	5 1.6	39 1.8	26 1.9	1 4.0	3
X			4.2	7.8	5.4	5.6		2.7	17.4	12	- 5.9	28	0 -	3 1.0	19 1.2	5 1.0	4 1.0	29 1.7	24 2.7	0 -	7
XI			0.8	2.6	1.8	1.6		0.2	12.8	3	- 8.2	30	2 1.0	16 1.0	17 1.1	11 1.5	5 1.4	29 1.0	5 1.4	2 1.5	1
XII			- 2.3	- 0.6	- 1.7	- 1.6		- 3.8	7.2	11	-13.3	30	11 1.3	3 1.0	0 3.0	0 3.0	1 1.7	18 1.2	2 2.2	1 1.0	4
1947			4.7	8.1	5.8	5.4		1.9	29.0		-17.5		28 1.5	100 1.0	248 1.2	98 1.3	65 1.5	337 1.4	145 2.0	12 2.5	71

Ona

φ = 62° 52′ N λ = 6° 33′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1016.9	1018.8	2.6	3.0	2.6	2.7	3.9	1.2	8.8	4	- 2.7	9	1 2.0	2 3.0	8 2.6	18 3.0	32 3.1	13 4.3	8 3.8	4 3.4	6
II	19.2	21.1	- 2.1	- 0.7	- 1.6	- 1.6	- 0.1	- 2.9	3.0	7	- 8.3	26	0 -	5 3.4	13 2.6	7 2.1	24 2.3	23 4.1	5 5.5	2 3.5	3
III	02.1	03.9	- 0.4	0.5	0.3	- 0.1	1.7	- 1.6	7.3	24	- 6.7	2	2 3.4	10 5.4	13 3.2	9 2.5	11 2.4	16 4.0	17 4.7	8 4.1	5
IV	02.0	03.8	4.2	5.1	4.7	4.3	6.3	2.7	11.5	21	- 2.5	3	7 4.5	5 2.7	6 2.5	3 2.0	9 3.1	21 4.6	26 4.2	10 4.3	1
V	20.6	22.4	8.7	9.6	9.0	8.7	10.9	7.3	18.2	9	3.6	1	5 2.1	42 3.7	10 3.0	2 1.2	0 2.0	1 1.0	15 2.9	2 2.0	15
VI	12.2	13.9	9.8	10.6	10.1	9.7	11.5	8.5	18.0	30	4.2	4	6 2.3	45 3.6	4 1.5	2 2.0	0 2.0	3 1.3	8 3.1	6 1.5	14
VII	10.4	12.2	14.4	15.2	14.7	14.3	16.2	13.0	23.2	20	10.5	13	11 2.0	25 2.7	7 1.9	2 1.0	3 1.2	2 2.2	28 3.7	5 2.4	8
VIII	20.3	22.0	15.0	16.3	15.5	15.2	16.9	14.1	21.8	16	11.5	1	9 1.8	37 3.1	8 2.6	0 -	3 1.2	4 4.5	26 4.1	4 2.4	1
IX	06.9	08.6	12.0	12.8	12.1	12.0	14.1	10.5	21.4	17	4.5	29	1 2.3	5 2.4	4 1.8	2 3.5	11 2.2	28 5.2	24 5.2	12 4.5	1
X	16.9	18.7	8.0	8.7	8.4	8.2	9.8	6.2	13.0	6	1.4	18	4 4.2	5 3.5	10 2.3	10 2.4	8 2.8	22 5.1	24 5.3	9 4.9	0
XI	00.2	02.0	4.7	5.1	4.9	4.8	6.3	3.4	12.6	3	- 0.6	29	7 4.1	12 3.5	5 3.5	25 2.5	18 3.3	15 4.4	5 3.8	1 4.0	0
XII	06.7	08.5	3.3	3.4	3.3	3.2	5.1	1.6	8.6	11	- 2.6	30	8 4.8	0 6.0	3 3.5	13 1.9	22 1.8	16 4.7	10 4.1	15 4.7	3
1947	1011.2	1013.0	6.7	7.5	7.0	6.8	8.6	5.3	23.2		- 8.3		63 3.1	195 3.5	94 2.6	95 2.5	143 2.6	166 4.5	200 4.3	80 3.9	57

Molde

φ = 62° 44′ N λ = 7° 10′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 0.6	0.9	- 1.1	- 0.4	2.0	- 3.6	10.9	15	-10.6	23	0 -	33 3.0	44 3.2	2 3.8	1 3.3	9 3.8	1 3.7	0 -	1
II			- 8.6	- 2.8	- 6.6	- 6.3	- 2.2	- 9.8	2.1	17	-18.9	27	0 -	33 3.1	35 2.7	1 3.0	0 -	15 3.3	0 -	0 -	0
III			- 4.1	0.7	- 1.8	- 2.2	1.8	- 5.8	11.1	24	-16.1	2	1 4.0	20 3.2	38 3.2	0 -	3 3.5	22 3.9	7 3.9	1 4.0	0
IV			3.5	5.7	4.9	4.0	7.3	1.4	13.2	21	- 4.2	2	0 -	8 3.2	32 3.2	2 1.9	3 3.5	35 3.6	9 4.2	0 -	0
V			10.1	15.7	14.2	11.5	17.6	6.0	24.1	12	- 0.5	2	0 4.0	12 3.4	44 3.3	6 3.0	7 3.1	15 3.5	4 4.0	3 4.0	0
VI			12.1	15.3	14.7	12.8	17.5	9.5	30.1	29	1.1	4	0 -	7 4.1	34 3.3	8 3.1	14 3.2	21 3.5	2 3.8	2 4.5	0
VII			15.3	18.7	16.7	15.7	20.2	12.2	29.1	21	7.3	9	4 3.5	11 3.4	36 3.2	2 3.2	7 3.2	24 3.6	5 4.2	2 5.0	0
VIII			14.7	19.1	18.3	16.0	21.0	12.0	24.7	10	8.7	9	6 3.3	10 2.9	40 3.0	1 3.0	10 3.1	17 3.5	3 3.6	4 4.5	0
IX			10.4	13.6	11.8	11.4	14.8	8.7	22.3	17	2.1	29	0 -	7 3.0	22 3.1	2 3.8	5 3.6	40 3.8	12 3.9	0 -	0
X			5.0	7.8	6.3	6.2	9.2	3.5	19.3	12	- 2.3	31	0 -	8 3.1	33 3.1	6 3.2	9 4.1	29 4.1	6 4.4	1 4.0	0
XI			1.0	3.1	0.7	1.6	4.1	1.2	14.8	3	- 7.3	29	0 -	25 3.1	53 3.1	1 4.0	1 4.0	10 3.4	0 -	0 -	0
XII			- 0.7	0.3	- 0.8	- 0.5	1.9	- 2.7	9.9	11	-11.7	31	0 4.0	22 3.1	33 3.0	1 6.0	1 3.3	23 3.7	9 4.2	0 4.0	1
1947			4.8	8.2	6.4	5.8	9.8	2.7	30.1		-18.9		12 3.5	199 3.2	448 3.1	34 3.3	62 3.4	261 3.7	61 4.0	14 4.4	2

Gjermundnes

φ = 62° 37′ N λ = 7° 10′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 0.5	0.5	- 0.7	- 0.3	1.9	- 2.7	9.8	15	- 8.0	12	0 -	7 1.0	36 1.3	10 2.3	20 2.3	5 4.8	6 3.5	3 1.0	5
II			- 6.7	- 3.1	- 5.5	- 5.3	- 2.9	- 8.1	2.4	17	-15.9	27	0 -	4 1.0	51 1.6	2 1.0	1 4.0	5 3.9	11 2.4	8 1.2	0
III			- 2.4	0.4	- 1.1	- 1.4	1.3	- 4.2	11.1	24	-14.0	2	0 -	6 2.4	33 1.9	0 1.0	6 2.4	11 4.6	19 4.5	6 1.2	10
IV			4.5	5.8	4.1	4.2	6.8	2.1	13.5	21	- 2.7	4	1 4.0	6 2.2	9 1.9	0 -	13 3.7	24 3.2	23 3.6	7 1.1	6
V			9.7	13.2	11.0	10.1	14.3	6.6	21.2	12	- 0.1	3	2 1.0	40 1.8	0 3.0	0 -	0 -	2 1.5	11 2.7	24 2.4	12
VI			11.9	14.0	12.9	12.1	15.3	9.9	28.0	28	4.1	11	5 1.5	21 2.1	4 1.9	0 -	1 1.5	5 1.1	17 1.9	28 2.0	8
VII			15.2	16.8	15.7	15.1	18.1	12.7	26.0	20	8.0	9	0 1.0	1 2.0	13 1.5	0 2.0	0 2.0	14 2.4	21 2.4	34 1.8	7
VIII			14.9	17.5	15.9	15.1	18.6	12.3	21.5	15	10.0	1	1 1.0	9 1.9	1 1.0	0 -	0 -	5 1.1	22 1.2	45 1.7	9
IX			10.6	12.8	11.0	11.0	13.5	8.8	18.0	1	2.2	29	2 1.5	8 1.5	1 1.0	2 2.0	2 1.8	32 3.6	14 3.7	13 2.2	15
X			5.7	7.7	5.8	6.2	8.8	3.6	21.5	12	- 1.1	29	0 -	0 -	22 1.2	2 1.0	15 3.1	25 4.8	17 5.2	8 1.2	4
XI			1.8	3.1	1.7	2.1	4.0	0.0	12.3	3	- 7.2	29	0 -	20 2.0	19 2.1	0 -	13 1.9	17 1.4	9 1.8	10 1.7	2
XII			- 0.5	- 0.1	- 0.5	- 0.5	1.7	- 2.5	9.2	11	-10.2	28	0 -	12 1.6	22 1.7	3 1.3	1 2.0	22 3.2	26 2.8	1 1.0	4
1947			5.4	7.4	5.9	5.7	8.4	3.2	28.0		-15.9		12 1.5	136 1.8	214 1.6	20 1.8	74 2.6	168 3.3	199 3.0	189 1.8	82

1947

Runde

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.2	6.2	5.4	18	5	16	16		0		8	6	0	4	1	0	8	0	1	2	0	1	0	0	0	0	14	4	8	
II					2.9	3.8	3.4	16	6	7	28		0		4	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	24	12	3	
III					7.0	6.5	7.1	70	11	14	22		0		23	15	1	6	1	0	5	18	0	0	0	3	0	0	0	0	17	5	15	
IV					9.2	8.2	8.2	129	21	17	2		0		26	24	5	13	1	0	20	9	4	5	0	3	0	0	0	0	17	0	20	
V					4.7	4.7	4.9	17	5	14	0		0		10	5	0	2	2	0	10	0	0	5	0	0	0	0	3	1	25	12	10	
VI					7.6	6.3	7.2	118	26	6	0		0		16	14	4	3	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	4	18	4	15	
VII					6.7	6.6	7.1	111	22	27	0		0		19	13	4	1	0	0	19	0	0	2	0	0	0	1	0	0	24	5	15	
VIII					6.4	5.7	5.3	10	3	2	0		0		8	5	0	1	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	1	23	5	12	
IX					8.4	8.7	7.9	227	30	24	0		0		27	23	7	9	3	2	27	0	0	1	0	3	0	1	1	1	12	1	20	
X					6.5	6.9	7.3	198	22	12	0		0		21	21	9	11	3	1	21	4	4	1	0	3	0	0	1	0	13	2	10	
XI					6.9	8.1	6.4	112	17	5	4		0		22	17	2	5	1	0	18	5	1	2	0	1	0	0	0	0	10	2	16	
XII					5.5	6.8	5.7	85	19	26	11		0		20	18	1	10	4	1	16	6	2	3	0	6	0	0	0	0	14	7	14	
1947					6.5	6.5	6.3	1111	30		83		0		204	164	33	65	16	4	168	46	12	25	0	23	0	2	5	7	211	59	158	

Ørsta

$H_s = 40$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	68	67	68	68	4.3	5.1	5.1	50	19	18	23		1		7	6	2	3	1	0	7	2	2	3	0	0	0	0	0	3	19	12	9	0
II	74	65	74	73	2.8	2.4	3.1	14	4	13	28		18		6	5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	6	23	16	5	23
III	79	66	72	74	5.9	6.6	5.5	104	24	4	24		10		17	12	4	1	0	0	2	16	1	1	0	0	0	0	1	0	14	8	13	31
IV	73	65	70	72	8.8	8.7	9.1	220	28	17	9		0		28	24	8	7	4	2	28	9	9	2	0	1	0	1	7	0	14	1	25	19
V	71	59	63	69	3.9	2.5	3.5	16	5	14	2		0		6	4	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	5	3	27	15	5	0
VI	78	73	78	79	7.8	6.9	7.3	96	26	6	0		0		18	15	1	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	5	12	20	2	17	0
VII	77	68	75	78	6.3	6.7	6.8	127	15	6	0		0		19	15	7	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	1	8	4	19	5	16	0
VIII	85	68	74	80	5.6	3.9	3.7	14	5	1	0		0		9	6	0	0	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	5	5	24	10	7	0
IX	84	76	81	82	9.1	8.4	8.0	360	56	28	0		0		27	24	12	7	3	1	27	2	2	2	0	2	0	0	6	1	11	1	22	0
X	84	81	84	83	7.8	7.6	7.8	319	75	4	10		0		21	20	13	6	4	0	21	3	2	4	0	3	0	0	7	5	13	4	22	3
XI	75	79	78	77	7.5	7.1	6.7	99	19	6	17		0		22	19	2	0	0	0	19	5	1	3	0	0	0	0	5	0	4	6	17	2
XII	79	85	82	81	6.4	6.0	6.2	228	35	26	20		4		18	17	10	2	1	1	12	9	0	5	0	0	0	1	4	4	0	8	16	10
1947	77	71	75	76	6.4	6.0	6.1	1647	75		133		33		198	167	59	26	13	4	168	52	17	27	0	6	0	3	54	43	188	88	174	88

Ona

$H_s = 12$ $H_b = 14.6$ $h_t = 1.8$ $h_a = 6$ $h_d =$ $h_r = 1.1$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	68	67	67	67	6.5	6.9	5.1	25	11	18	11	3	0	0	10	7	1	6	1	0	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	4	5	9	1
II	69	67	67	68	4.8	5.2	3.8	45	18	12	23	8	0	0	6	6	2	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	3	23
III	74	73	74	74	6.5	6.6	7.5	105	16	11	21	10	0	0	20	17	4	11	3	0	5	16	1	0	0	0	0	0	0	0	10	3	16	31
IV	83	79	80	82	9.0	8.2	7.8	138	32	17	4	0	0	0	23	18	4	12	3	0	18	9	4	0	0	3	0	0	0	0	4	0	17	9
V	81	79	80	81	4.2	4.4	4.7	20	8	28	0	0	0	0	9	6	0	5	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	4	22	10	9	0
VI	84	83	83	84	7.4	6.7	7.4	66	19	6	0	0	0	0	15	10	2	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	3	18	2	12	0
VII	82	75	81	83	6.5	6.4	6.6	103	19	25	0	0	0	0	17	16	3	3	0	0	17	0	0	6	0	0	0	2	0	1	16	5	14	0
VIII	83	76	81	82	6.6	4.5	4.9	6	3	1	0	0	0	0	5	2	0	5	2	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	3	20	7	11	0
IX	81	74	79	79	8.4	8.3	7.9	189	22	28	0	0	0	0	23	22	7	15	8	2	23	0	0	1	0	3	0	0	0	2	3	1	20	0
X	86	85	84	85	8.2	8.1	8.1	196	19	20	0	0	0	0	21	20	9	16	8	5	21	1	0	1	0	5	0	0	0	0	3	0	17	0
XI	79	78	77	78	7.8	7.5	6.4	104	20	13	2	0	0	0	20	19	3	11	0	0	18	7	5	1	0	1	0	0	0	0	5	1	13	2
XII	80	80	80	80	6.3	7.0	5.7	113	19	26	9	1	0	0	20	19	3	14	3	1	16	9	5	3	0	3	0	1	0	0	8	8	14	5
1947	79	76	78	79	6.8	6.6	6.3	1110	32		70	22	0	0	189	162	38	104	28	8	153	51	16	17	0	15	0	3	1	13	130	48	155	71

Molde

$H_s = 50$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 17.3$ $h_r = 1.7$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	72	72	75	73	5.8	5.8	4.8	41	18	18	23	9	1	0	6	5	2	3	0	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	15	6	8	0
II	84	68	74	78	3.9	4.5	4.3	23	7	13	28	20	13	0	5	5	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	25	9	2	22
III	82	65	70	75	6.6	6.5	7.3	72	8	5	24	9	0	0	17	15	0	3	0	0	4	13	0	1	0	0	0	0	0	0	18	3	15	31
IV	84	74	74	79	8.3	8.6	8.2	133	23	17	7	0	0	0	23	22	3	5	0	0	15	11	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	19	21
V	81	59	61	74	4.1	4.5	5.0	16	7	28	1	0	0	0	9	4	0	2	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	2	0	25	8	7	0
VI	87	75	76	84	7.1	7.3	7.6	55	30	6	0	0	0	2	13	9	1	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	1	19	1	13	0
VII	86	71	75	83	6.6	6.9	7.1	121	40	27	0	0	0	7	17	16	5	4	0	0	17	0	0	1	0	0	0	1	1	0	21	2	14	0
VIII	89	73	76	83	5.2	4.3	4.4	12	7	1	0	0	0	0	6	4	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	23	6	7	0
IX	93	78	84	87	8.0	7.4	7.4	206	34	24	0	0	0	0	26	22	6	9	0	0	26	0	0	0	0	2	0	1	0	0	18	1	15	0
X	92	85	88	89	7.5	7.4	7.2	255	29	18	4	0	0	0	21	17	13	6	1	0	21	3	3	0	0	3	0	0	1	0	9	1	16	0
XI	84	81	84	84	7.4	7.1	6.2	59	13	6	19	3	0	0	14	13	1	0	0	0	10	4	0	2	0	0	0	0	0	0	11	1	8	1
XII	88	86	88	88	6.8	6.7	6.3	182	20	22	21	10	4	0	17	16	9	4	0	0	13	8	3	2	0	0	0	1	0	0	13	3	16	12
1947	85	74	77	81	6.4	6.4	6.3	1175	40		127	51	18	9	174	148	40	40	1	0	139	47	10	7	0	5	0	3	8	2	206	41	140	87

Gjermundnes

$H_s = 51$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	70	69	71	70	5.9	5.5	4.0	34	12	19	23	8	0	0	7	5	2	4	2	1	7	2	0	2	0	1	0	0	1	3	4	9	7	0
II	76	63	70	72	3.4	3.2	2.7	9	4	8	28	18	12	0	6	3	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	23	12	3	22
III	79	68	74	76	5.6	5.6	6.5	58	11	5	22	12	6	0	19	12	2	8	1	0	6	14	0	4	0	0	0	0	1	15	18	9	13	31
IV	79	77	75	77	7.8	7.7	7.5	81	16	17	6	0	0	0	21	15	2	11	4	0	20	10	6	3	0	2	0	0	6	7	15	1	13	12
V	80	68	72	78	3.3	3.1	4.2	18	6	28	1	0	0	0	11	4	0	1	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	5	2	25	15	4	0
VI	87	79	83	88	6.9	6.5	7.1	77	24	6	0	0	0	2	17	11	2	2	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	10	5	22	2	14	0
VII	85	77	81	85	6.1	6.1	6.1	122	39	24	0	0	0	0	23	12	4	1	0	0	23	0	0	5	0	0	0	3	13	0	19	6	14	0
VIII	88	78	83	86	5.5	4.1	3.9	10	7	1	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	8	0	0	12	0	0	0	0	10	7	25	10	8	0
IX	87	79	84	84	7.8	7.7	6.7	186	32	30	0	0	0	0	28	18	7	10	3	0	28	1	1	4	0	2	0	0	10	3	10	0	10	0
X	87	83	88	87	7.5	6.3	7.0	207	43	4	5	0	0	0	23	17	9	14	3	0	23	4	3	2	0	4	0	0	8	4	9	2	13	2
XI	79	77	79	79	7.2	6.2	5.2	39	6	13	15	3	0	0	13	12	0	2	0	0	13	3	1	0	0	0	0	0	3	0	7	4	11	1
XII	85	84	85	85	6.5	6.6	5.7	106	13	23	21	12	2	0	18	16	5	9	2	0	14	10	3	0	0	1	0	1	10	1	2	8	16	13
1947	82	75	79	81	6.1	5.7	5.6	947	43		122	53	20	2	194	127	33	64	15	1	170	50	14	40	0	10	0	4	77	49	179	79	126	81

1947

Sunndal

φ = 62° 33′N λ = 9° 7′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.7	- 4.1	- 4.7	- 4.6		- 7.6	8.3	15	-17.0	22	0	-	0	-	13.5	1.3	19	1.9	10	2.2	1.5	2.3	0	-	0	-	49
II			-14.4	- 9.5	-11.6	-12.2		-15.9	- 1.4	19	-23.9	27	0	-	0	-	21.5	1.1	10.5	1.1	0	-	0	-	0	-	0	-	52
III			- 8.0	- 0.7	- 5.6	- 5.6		-10.6	10.2	24	-22.4	2	0	-	2.5	1.0	13.5	1.2	8.5	1.2	3	1.3	2.5	1.4	2	2.0	0	-	61
IV			3.5	6.1	2.9	3.3		0.1	12.5	21	- 9.4	5	0.5	2.0	1.5	1.3	0	-	0	-	11	1.5	7	1.1	16.5	1.4	3.5	1.9	50
V			10.7	16.8	11.4	10.8		5.2	23.4	12	- 0.6	3	0	-	5	1.1	17.5	1.0	2.5	1.0	1	1.0	6	1.3	16.5	1.5	8.5	1.6	36
VI			13.5	15.9	13.2	12.7		8.7	28.2	29	2.1	4	0	-	0	-	2.5	1.0	6.5	1.0	2.5	1.6	16.5	1.5	17.5	1.4	6.5	1.3	38
VII			14.4	18.0	14.7	14.3		10.7	29.0	22	5.9	8	0	-	0	-	2.5	1.2	7	1.4	2	1.2	16.5	1.4	12.5	1.2	3.5	1.4	49
VIII			12.3	19.7	14.8	14.2		10.5	24.8	15	6.3	9	0	-	0.5	2.0	17	1.0	6.5	1.0	1.5	1.3	8.5	1.2	6	1.3	4	1.2	49
IX			9.3	14.4	10.1	10.4		6.7	23.0	16	0.0	30	0	-	1	2.0	4	1.2	1	1.0	14	2.7	10	1.4	16	1.8	4	1.2	40
X			2.7	6.2	3.4	3.7		0.5	21.0	12	- 6.5	20	0	-	0.5	1.0	10	1.2	9.5	1.1	7	1.8	9	1.5	4	1.5	1	1.0	52
XI			- 3.6	- 2.0	- 2.7	- 2.9		- 5.2	10.2	3	-12.6	29	0	-	2	2.2	22	1.3	9.5	1.5	2.5	1.6	3	1.3	0.5	2.0	2.5	1.6	48
XII			- 4.4	- 4.5	- 4.8	- 4.7		- 6.8	4.2	20	-18.5	31	0	-	0	-	22.5	1.3	15	1.5	0.5	1.0	1	2.0	0	-	7	1.1	47
1947			2.6	6.4	3.4	3.3		- 0.3	29.0		-23.9		0.5	2.0	13	1.4	146.5	1.2	95.5	1.4	55	2.0	81.5	1.4	91.5	1.5	40.5	1.4	571

Tingvoll

φ = 62° 50′N λ = 8° 19′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.5	- 0.6	- 1.5	- 1.3		- 4.1	9.9	15	-11.3	8	0.5	1.0	2.5	1.0	10	1.4	20.5	4.7	17	5.1	8	2.2	2.5	1.6	1	2.0	31
II			-10.1	- 4.0	- 8.1	-12.3		-11.9	2.3	17	-20.5	27	5.5	1.2	5	1.1	18	1.4	10	1.4	5	1.4	7	2.2	2	2.5	1.5	1.0	30
III			- 5.0	0.8	- 2.0	- 2.7		- 6.6	9.2	24	-18.3	2	3.5	2.0	8	1.8	9.5	1.8	9	2.9	10.5	2.4	13	2.7	9	2.4	3.5	1.7	27
IV			3.9	6.1	4.9	4.3		1.2	13.5	21	- 4.7	5	2.5	2.2	3.5	1.9	2.5	1.4	12	3.5	9	2.9	26	2.2	10	2.6	8.5	2.5	15
V			9.1	16.7	15.0	11.2		4.4	25.1	11	- 2.6	2	14.5	2.3	8.5	2.6	2	1.0	3	1.0	6	1.7	8	1.8	17.5	2.2	8.5	2.0	25
VI			12.4	15.2	15.4	13.1		8.7	30.9	29	- 0.4	4	13	2.7	6.5	2.5	3	1.3	1.5	1.0	3.5	1.6	7.5	1.8	13	1.8	12	2.2	30
VII			15.1	19.6	18.0	16.2		11.3	29.8	21	5.6	8	7.5	1.9	3	2.0	1.5	1.7	3	2.5	3	1.5	19	1.9	15.5	2.0	10.5	1.4	30
VIII			13.4	20.2	19.0	14.8		7.4	25.6	15	6.4	9	8.5	1.6	6	1.3	2	1.2	1	1.5	3	1.2	14	1.4	12	1.7	6.5	1.6	40
IX			9.5	14.2	11.5	10.8		6.9	23.9	1	1.1	29	1	1.0	1	1.0	4	1.1	5.5	2.5	5	2.7	23.5	2.5	14.5	2.3	3.5	1.9	32
X			3.7	6.4	4.6	4.7		1.8	15.3	12	- 4.8	31	1	3.0	1	1.0	3	1.0	3	1.0	10	2.0	19	2.6	7.5	2.7	4.5	2.3	44
XI			- 0.2	1.7	- 0.1	0.3		- 2.8	14.0	3	-10.2	29	1	1.0	6.5	1.3	7.5	1.3	13	3.0	4	3.0	0.5	4.0	4.5	1.4	3	1.0	50
XII			- 2.6	- 2.2	- 2.7	- 2.6		- 4.8	7.1	11	-16.1	31	2.5	1.4	7.5	1.0	8	1.0	1.5	1.0	6.5	1.5	14	2.4	6.5	2.5	1.5	2.7	45
1947			4.0	7.9	6.2	4.7		1.0	30.9		-20.5		61	2.0	59	1.7	71	1.3	83	3.0	82.5	2.7	159.5	2.2	114.5	2.2	64.5	1.9	400

Kristiansund N.

φ = 63° 6′N λ = 7° 45′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.1	1.8	1.0	1.2		- 0.8	7.6	4	- 5.8	12	0	-	0	-	6	1.3	44	2.8	12.5	3.4	4.5	4.2	4.5	2.3	3.5	3.6	18
II			- 4.5	- 2.1	- 3.7	- 3.6		- 5.6	2.0	17	-13.3	26	0	-	1	3.0	8	1.8	41.5	2.0	7.5	2.1	16.5	3.3	5.5	2.1	3	4.2	1
III			- 1.9	0.6	- 0.8	- 1.0		- 3.5	9.9	24	-12.5	1	2	2.8	6	4.3	5.5	1.8	26.5	2.0	6	2.6	18.5	3.4	9	3.9	5.5	3.6	14
IV			4.1	5.4	5.1	4.3		1.8	12.1	21	- 3.6	2	7	2.9	2.5	2.0	1	2.0	13.5	1.5	3.5	1.7	27	3.7	17.5	3.1	8	2.8	10
V			10.3	12.7	11.3	10.2		6.5	21.2	10	0.2	2	12	2.7	23.5	3.4	7	2.2	8.5	1.8	0.5	2.0	5	3.0	9	2.2	7.5	2.1	20
VI			11.4	13.0	12.6	11.6		8.7	24.7	29	2.3	4	10	2.5	29	2.9	2.5	2.0	2	1.0	0	-	11.5	2.7	11.5	2.3	5.5	2.3	18
VII			15.5	16.9	16.5	15.4		12.9	28.3	19	9.2	8	7	2.1	14	2.2	9	2.0	5	2.4	0.5	1.0	12	3.0	20	2.7	13.5	2.2	12
VIII			14.7	17.3	16.6	15.7		12.3	20.9	10	9.9	9	7.5	1.7	15	2.0	7.5	2.5	6.5	1.6	0	-	9	3.8	20	2.8	5.5	1.5	22
IX			11.3	13.7	12.2	11.9		9.6	21.2	21	3.3	29	4.5	1.0	2.5	1.0	3.5	2.0	10	1.7	5.5	1.7	31.5	4.0	11.5	3.2	11	2.7	10
X			6.6	8.2	7.4	7.2		4.7	15.5	12	- 0.6	31	1	4.5	0.5	4.0	1	1.0	13	1.8	10	2.0	25	4.3	12	4.6	9.5	4.7	21
XI			3.0	3.7	2.7	3.0		1.1	12.1	3	- 5.1	29	1	3.0	2	3.5	6	2.0	40.5	2.1	15	1.9	14.5	3.1	3.5	3.9	1.5	4.3	6
XII			1.4	1.9	1.6	1.5		- 0.3	7.4	11	- 7.2	30	4.5	3.0	1	1.5	2.5	2.4	32	2.4	7	2.0	17	3.1	13.5	3.6	11.5	3.7	4
1947			6.1	7.8	6.9	6.4		4.0	28.3		-13.3		56.5	2.4	97	2.8	59.5	2.0	243	2.2	68	2.2	192	3.6	137.5	3.1	85.5	3.0	156

Sula Fyr

φ = 63° 51′N λ = 8° 28′E g = 9.822 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1015.1	1018.9	1.7	2.0	1.6	1.7		0.1	6.8	15	- 6.6	12	6.5	3.8	3.5	1.3	2.5	1.4	36.5	3.9	9.5	3.6	8	4.5	18	2.9	5.5	3.6	3
II	17.0	20.9	- 2.8	- 2.3	- 2.6	- 2.6		- 3.4	2.6	17	-11.6	27	4	1.9	3.5	2.7	21.5	4.5	19	2.2	3	1.8	8.5	5.6	14.5	5.7	7	4.9	3
III	00.2	04.0	- 1.2	- 0.5	- 0.7	- 1.0		- 2.4	5.0	24	- 9.5	1	5.5	4.8	10	4.2	11	3.5	18	3.4	4.5	2.0	15	3.6	19.5	4.5	8.5	3.7	1
IV	999.3	03.0	3.5	4.6	3.9	3.7		2.7	11.9	24	- 1.2	1	7	5.3	7	3.4	4	2.2	7.5	3.0	7.5	3.1	28	3.8	17	5.1	11	4.3	1
V	1019.1	22.8	7.8	9.0	7.9	7.7		6.2	16.2	9	3.1	3	5.5	1.7	42	3.1	12.5	3.0	1.5	2.7	1.5	1.3	3.5	3.0	10.5	2.3	3	1.3	13
VI	10.8	14.5	9.8	10.8	9.8	9.7		8.7	17.0	29	4.6	4	12	2.8	33	3.1	7.5	2.2	0.5	3.0	1.5	1.7	10	3.4	14.5	2.9	2	2.5	9
VII	08.5	12.2	13.6	14.7	13.6	13.6		12.3	21.6	21	9.1	8	9	2.8	21.5	2.6	6.5	1.8	9.5	2.0	2	1.8	11	2.3	22.5	3.7	2	1.8	9
VIII	18.1	21.8	14.0	14.9	14.3	14.1		13.1	17.8	19	9.4	3	2.5	1.4	31	2.1	5.5	1.8	0	-	1	3.0	10	2.1	28.5	3.3	3.5	3.6	11
IX	04.6	08.2	11.3	12.0	11.4	11.4		10.1	17.8	21	3.9	30	0	-	4.5	2.9	0.5	2.0	8.5	2.9	10.5	1.6	12.5	4.4	38	4.8	11.5	4.9	4
X	13.9	17.6	7.0	7.6	7.5	7.3		6.0	13.0	12	1.6	19	5	4.9	12	2.4	4.5	2.6	5.5	2.6	11.5	2.7	15	5.9	19.5	5.7	13	4.8	7
XI	999.2	03.0	3.4	3.6	3.3	3.3		1.9	10.0	3	- 2.0	18	9	3.7	12.5	2.4	10	2.8	33.5	3.4	6.5	2.7	6	4.1	7.5	3.7	4	3.5	1
XII	1003.9	07.6	2.4	2.1	2.5	2.3		1.2	7.4	11	- 3.6	30	9.5	4.6	3	3.3	3	3.0	23.5	2.5	4.5	2.7	14.5	5.2	19	4.2	13	5.6	3
1947	1009.2	1012.9	5.9	6.5	6.0	5.9		4.7	21.6		-11.6		75.5	3.6	183.5	2.8	89	3.1	163.5	3.1	63.5	2.5	142	4.1	229	4.2	84	4.3	65

Vallersund

φ = 63° 51′N λ = 9° 44′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.1	0.4	- 0.1	0.0		- 1.9	7.3	16	- 9.8	12	2.5	2.0	1	2.0	5	1.6	53.5	5.0	2.5	2.8	12	3.8	1.5	5.0	9	3.9	6
II			- 6.0	- 4.5	- 5.6	- 5.5		- 7.5	2.0	17	-17.3	27	0.5	2.0	0	-	24.5	2.3	29	2.4	0.5	4.0	15	5.1	9	5.4	4.5	3.8	1
III			- 2.8	- 1.4	- 2.0	- 2.4		- 4.8	6.6	24	-14.2	1	0	-	3.5	4.4	9.5	3.5	34	3.0	3	2.5	18.5	2.9	5.5	6.1	14	4.7	5
IV			3.5	4.9	4.3	3.6		1.4	13.0	23	3.9	1	2.5	2.4	8	3.8	5.5	1.7	19.5	3.0	6	2.8	25	4.0	5.5	4.1	16	4.5	2
V			9.0	10.9	9.7	8.8		5.4	17.6	10	0.2	3	3	2.7	52	3.4	3.5	2.4	7.5	1.9	0.5	1.0	4	3.5	2.5	2.2	13	2.0	7
VI			12.1	12.5	11.5	11.1		8.6	24.4	19	3.0	4	9	2.9	42.5	2.9	0.5	1.0	1.5	3.3	1.5	3.3	6.5	2.5	16	2.8	9.5	2.7	3
VII			15.8	16.9	16.3	15.3		12.3	28.4	20	8.0	14	6.5	2.8	18.5	2.8	3.5	1.9	14.5	2.7	1.5	2.3	14	3.4	14	4.3	17.5	2.7	3
VIII			14.3	16.4	15.2	14.2		11.3	20.7	19	8.9	27	5	3.0	29	2.7	4	2.2	1	1.0	2	2.5	15	3.3	14	4.4	16	2.5	7
IX			11.8	13.2	11.8	11.8		9.3	21.0	21	3.2	30	1	3.0	2	1.5	3	1.0	16	3.9	5.5	1.8	16.5	4.5	21	5.5	19	4.2	6
X			6.4	7.6	6.8	6.7		4.5	14.2	12	0.3	19	4.5	4.3	6	3.1	3.5	2.0	18.5	2.9	3.5	2.6	24.5	4.8	7.5	5.6	17	5.1	8
XI			1.1	2.0	1.5	1.4		- 0.7	11.8	3	- 6.7	29	1.5	5.7	4.5	3.7	12.5	2.4	49	3.4	6.5	3.4	6	3.5	2	3.0	5	4.5	3
XII			0.5	0.7	0.6	0.5		- 1.8	7.0	11	-11.3	30	7	5.1	4	4.2	5.5	1.5	31	2.9	1	2.5	19	3.7	10	3.4	15.5	4.5	0
1947			5.5	6.6	5.8	5.5		3.0	28.4		-17.3		43	3.4	171	3.1	80.5	2.3	275	3.4	34	2.7	176	3.9	108.5	4.4	156	4.4	51

1947

Sunndal

H_s = 195 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					5.8	5.1	4.1	56	38	19	31		13		6	6	2	2	0	0	3	6	2	0	0	0	0	0	11	0	2	9	9	14
II					3.4	3.7	2.9	12	6	13	28		23		4	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	6	0	18	12	5	28
III					5.9	6.5	5.3	61	18	4	26		17		10	9	2	0	0	0	3	9	2	0	0	0	0	0	15	1	18	7	12	31
IV					8.0	8.2	8.7	71	16	18	15		0		17	12	2	0	0	0	10	12	2	1	0	0	0	0	18	1	12	0	18	21
V					3.9	3.7	4.1	7	2	2	1		0		9	3	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	1	28	13	5	0
VI					7.0	7.4	8.5	60	17	6	0		0		17	8	2	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	3	9	3	11	1	13	0
VII					6.7	7.4	7.4	72	19	12	0		0		17	14	2	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	3	12	3	14	0	14	0
VIII					3.4	4.0	5.1	8	4	2	0		0		4	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	9	0	26	9	5	0
IX					7.1	7.0	6.1	72	18	30	0		0		18	10	2	2	0	0	18	2	2	0	0	0	0	0	13	1	21	0	4	0
X					6.5	5.9	6.0	180	44	18	15		0		15	11	7	0	0	0	13	8	6	1	0	0	0	0	8	6	15	5	11	9
XI					7.3	6.3	5.5	23	7	5	27		6		8	5	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	10	2	7	2	6	25
XII					7.1	6.5	5.7	178	36	13	27		10		16	15	6	0	0	0	10	8	1	1	0	0	0	0	11	5	0	4	15	31
1947					6.0	6.0	5.8	800	44		170		69		141	99	25	4	0	0	107	55	15	5	0	0	0	7	131	23	172	62	117	159

Tingvoll

H_s = 51 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 9.7 h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	69	69	70	69	6.0	5.7	5.7	40	21	18	23		7		8	4	2	9	8	2	7	5	3	4	0	1	0	0	2	1	3	7	12	13
II	88	72	78	81	5.3	4.6	4.1	25	10	7	28		18		9	5	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	6	28
III	85	65	72	77	6.5	7.0	6.9	85	16	13	23		10		19	14	3	3	1	1	6	14	1	3	0	1	0	0	5	1	12	7	19	31
IV	79	68	70	75	8.6	8.8	8.1	88	13	18	8		0		23	18	1	8	0	0	15	11	0	0	0	5	0	1	3	0	11	0	16	15
V	80	50	55	72	4.6	4.2	4.7	26	6	28	3		0		12	7	0	0	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	6	0	22	12	9	0
VI	83	69	73	81	7.1	7.7	7.8	109	23	6	1		0		20	13	4	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	3	13	1	16	3	15	0
VII	85	63	69	81	6.8	7.2	7.6	105	17	12	0		0		20	14	4	0	0	0	20	0	0	2	0	0	0	3	3	0	14	1	16	0
VIII	92	65	70	82	6.0	4.6	4.6	18	6	8	0		0		10	4	0	0	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	5	6	23	8	9	0
IX	90	72	82	84	7.5	7.5	8.4	162	37	29	0		0		26	15	5	5	0	0	26	2	2	0	0	0	0	1	6	2	14	1	15	0
X	92	86	89	90	8.0	7.9	7.5	219	32	18	10		0		28	18	9	7	0	0	27	7	5	7	0	3	0	0	5	11	7	0	17	2
XI	83	80	84	83	8.1	7.3	6.5	42	11	6	20		1		18	11	1	7	0	0	14	7	2	2	0	1	0	0	0	1	5	3	14	8
XII	91	91	91	91	7.4	6.6	6.8	137	21	21	25		5		20	17	6	2	0	0	12	12	2	3	0	3	0	1	3	0	0	7	19	25
1947	85	71	75	80	6.8	6.6	6.6	1056	37		141		41		213	140	36	41	9	3	169	67	15	30	0	14	0	9	51	23	147	59	167	122

Kristiansund N.

H_s = 13 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	70	68	71	71	6.7	6.6	6.2	31	7	18	15		0		10	7	0	8	0	0	10	8	9	0	0	0	0	0	8	0	15	4	14	0
II	81	72	74	77	6.4	6.1	5.1	74	47	21	27		6		9	7	1	2	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	6	2	23	4	6	23
III	83	73	77	79	7.0	7.4	7.2	87	9	15	24		3		21	18	0	11	0	0	7	17	2	1	0	9	0	1	17	0	19	3	15	31
IV	83	77	76	80	9.0	8.8	8.7	102	30	17	8		0		26	19	1	7	0	0	22	12	9	0	0	3	0	0	19	0	17	0	22	14
V	73	65	68	72	5.1	4.8	5.3	32	14	28	0		0		10	6	1	2	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	6	5	25	8	10	0
VI	86	77	78	84	7.7	7.7	8.0	60	21	6	0		0		19	9	1	2	0	0	19	0	0	3	0	1	0	2	18	2	25	0	15	0
VII	82	72	75	80	6.6	7.0	7.6	104	19	26	0		0		20	16	3	3	0	0	20	0	0	3	0	0	0	3	14	1	21	3	15	0
VIII	88	75	77	83	6.1	5.2	5.4	18	4	2	0		0		11	6	0	2	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	11	2	24	7	12	0
IX	84	74	79	80	8.1	7.9	7.8	147	28	28	0		0		27	20	4	10	1	1	27	0	0	3	0	5	0	2	18	2	26	2	18	0
X	86	84	86	86	8.3	8.9	8.7	226	31	21	1		0		25	21	10	13	7	2	25	8	8	2	0	7	0	0	16	0	16	1	24	0
XI	83	82	86	84	8.6	7.8	6.4	53	9	3	10		0		22	15	0	4	0	0	18	8	2	0	0	2	0	0	8	2	19	1	16	4
XII	85	84	84	84	6.8	7.7	6.1	108	15	22	18		0		20	16	3	8	3	0	15	13	7	3	0	6	0	1	12	2	14	3	13	13
1947	82	75	78	80	7.2	7.2	6.9	1042	47		103		9		220	160	24	72	11	3	184	75	37	24	0	36	0	9	153	18	244	36	180	85

Sula Fyr

H_s = 27 H_b = 30.0 h_t = 2.0 h_a = 5.4 h_d = 12.2 h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	73	72	74	73	5.9	6.5	5.8	27	8	16	13		0		9	5	0	6	2	0	9	4	4	0	0	0	0	1	0	0	7	8	15	
II	76	76	75	76	7.9	8.2	7.5	63	17	12	21		2		14	13	1	12	0	0	5	13	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	
III	74	73	72	73	7.3	7.3	7.3	55	8	14	24		0		19	13	0	11	0	0	3	16	0	1	0	0	0	0	0	0	12	3	18	
IV	80	75	78	79	8.7	8.6	8.4	122	20	17	3		0		26	23	4	14	0	0	21	12	4	0	0	1	0	0	0	1	4	0	19	
V	77	74	77	78	4.6	3.8	4.0	19	8	25	0		0		7	5	0	3	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	2	4	21	15	8	
VI	82	78	82	84	7.5	7.4	8.0	36	9	23	0		0		14	8	0	0	0	0	14	0	0	5	0	0	0	0	5	3	6	0	14	
VII	82	77	81	83	6.9	6.8	7.2	60	14	25	0		0		15	12	1	1	0	0	15	0	0	5	0	0	0	0	0	2	16	5	17	
VIII	82	77	83	83	6.4	5.9	6.1	19	6	4	0		0		10	5	0	3	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	0	3	18	7	14	
IX	80	78	78	79	8.0	7.6	7.5	91	11	22	0		0		24	20	2	13	1	1	24	0	0	1	0	1	0	1	1	1	9	2	16	
X	83	80	81	82	8.6	8.7	8.7	251	76	21	0		0		27	24	5	15	7	1	27	3	2	4	0	2	0	0	1	0	2	0	22	
XI	76	73	76	76	7.3	7.2	6.5	73	13	12	7		0		16	12	2	5	0	0	13	5	1	0	0	0	0	0	0	0	8	3	15	
XII	78	82	80	79	6.6	7.7	6.9	89	18	26	11		0		21	16	3	13	1	0	15	10	1	4	0	5	0	0	2	2	1	4	15	
1947	79	76	78	79	7.1	7.1	7.0	905	76		79		2		202	156	18	96	11	2	165	63	16	27	0	10	0	2	11	16	104	47	189	

Vallersund

H_s = 4 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 7.8 h_r = 1.4

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					5.4	6.5	4.7	27	10	18	18		0		8	5	1	17	7	0	7	3	2	1	0	3	0	0	0	0	6	8	11	0
II					5.8	5.9	5.0	51	9	16	26		10		12	9	0	5	1	0	2	12	2	0	0	3	0	0	0	0	9	6	9	23
III					7.0	6.8	6.3	68	9	16	24		8		17	15	0	12	0	0	5	13	1	2	0	2	0	0	0	0	11	4	13	31
IV					8.9	8.2	7.2	83	15	17	8		0		24	14	3	15	1	0	17	11	2	0	0	3	0	2	0	0	2	0	11	11
V					5.2	4.2	4.4	22	8	31	0		0		10	5	0	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	9	8	0
VI					6.3	6.6	6.8	42	10	6	0		0		15	7	1	5	0	0	15	0	0	2	0	1	0	3	6	4	9	1	10	0
VII					6.4	6.3	5.9	59	11	7	0		0		18	13	1	6	0	0	18	0	0	1	0	0	0	2	5	1	11	7	15	0
VIII					5.5	4.5	4.7	31	12	4	0		0		13	6	1	3	1	0	13	0	0	3	0	0	0	0	2	1	15	9	9	0
IX					6.8	7.4	7.1	120	17	29	0		0		25	18	5	17	5	3	25	0	0	3	0	3	0	0	0	0	4	2	12	0
X					8.1	8.3	7.3	192	68	21	0		0		23	20	5	14	9	1	23	1	1	3	0	9	0	0	0	0	0	1	16	0
XI					6.1	7.0	6.0	61	27	12	16		0		16	11	1	7	0	0	14	6	3	1	0	4	0	0	0	0	0	2	10	1
XII					6.6	7.6	6.8	107	17	25	19		1		24	20	2	11	2	1	15	14	2	3	0	4	0	0	1	0	3	3	13	11
1947					6.5	6.6	6.0	863	68		111		19		205	143	20	115	26	5	164	60	13	19	0	32	0	7	15	7	89	52	137	77

1947

Ørland

φ = 63° 41′ N λ = 9° 40′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.1	0.4	0.0	0.1		- 1.5	7.3	16	-11.1	12	1.5	2.3	0	-	2	2.5	38.5	5.6	27.5	5.5	6.5	4.5	4	2.6	7	3.9	6
II			- 5.5	- 4.1	- 4.7	- 5.0		- 7.0	1.6	17	-17.8	24	0.5	5.0	1.5	3.7	4.5	3.0	41.5	4.7	7.5	4.1	10	4.4	15.5	4.7	2	3.8	1
III			- 2.7	- 1.1	- 1.7	- 2.1		- 4.8	6.4	24	-18.7	1	3.5	2.1	7	3.8	8	4.9	21.5	4.8	15.5	4.7	9.5	3.4	20	3.6	7	4.4	1
IV			3.2	4.9	4.0	3.5		1.6	10.6	23	- 3.3	1	9	3.1	2.5	2.8	2	4.0	12	4.5	14.5	3.9	7.5	3.2	22.5	4.1	18	4.0	2
V			8.8	13.5	11.4	9.8		5.6	19.8	9	0.2	3	18.5	3.3	13	3.6	8.5	1.8	13.5	3.3	8.5	3.8	2.5	3.0	6	3.8	18.5	3.0	4
VI			12.2	14.2	13.0	12.0		8.8	27.0	29	2.7	4	23.5	3.3	6	3.4	5	1.7	6	2.8	7.5	3.4	5	2.1	11.5	3.4	23.5	3.4	2
VII			15.1	18.2	17.1	15.7		12.4	28.0	21	8.0	13	13	3.2	5	2.3	2.5	2.2	17.5	3.0	10.5	3.6	7.5	2.7	14.5	3.9	22.5	3.8	0
VIII			14.0	17.6	15.5	14.6		11.7	22.5	15	8.4	24	12.5	2.6	3.5	2.9	3	1.3	12	3.6	8.5	4.5	6.5	2.5	13	3.8	32	3.3	2
IX			10.9	13.1	11.3	11.3		8.9	19.8	2	2.5	30	1	3.0	0.5	1.0	3	2.8	17.5	3.5	15	4.3	12	4.2	20.5	4.5	14.5	4.3	6
X			6.0	7.1	6.4	6.3		4.5	13.8	12	0.4	18	5	5.2	2	3.0	2	2.2	19	4.3	21	3.8	7	3.1	19	6.0	17	4.6	1
XI			1.2	1.9	1.5	1.4		- 0.2	10.4	3	- 5.3	28	5	3.5	3.5	1.3	10.5	3.5	38.5	5.0	23.5	4.7	1.5	2.7	4.5	3.6	2	4.8	1
XII			0.5	0.7	0.5	0.5		- 1.5	7.0	18	- 8.5	30	7.5	4.5	3.5	2.7	2.5	4.6	21.5	5.1	17	4.8	5	3.3	19.5	3.9	15.5	5.0	1
1947			5.3	7.2	6.2	5.7		3.2	28.0		-18.7		100.5	3.3	48	3.1	53.5	3.0	259	4.5	176.5	4.4	80.5	3.4	170.5	4.2	179.5	3.8	27

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25′ N λ = 10° 27′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1004.4	1021.5	- 3.1	- 2.3	- 2.9	- 2.9	- 0.8	- 4.6	6.6	16	-13.7	23	1	2.0	1	1.0	7	2.4	9	3.1	26	4.2	15.5	2.6	11.5	2.3	0	-	22
II	05.2	22.5	-10.4	- 7.1	- 8.0	- 8.7	- 5.4	-12.0	0.8	17	-22.6	24	2	2.2	6	1.8	9.5	1.5	6.5	1.8	19	2.4	24.5	2.5	7.5	2.9	0	-	9
III	988.0	04.8	- 6.4	- 1.6	- 3.6	- 4.3	0.1	- 7.8	8.7	26	-22.0	7	0	-	9	2.5	7.5	2.2	6	2.7	20.5	3.2	24	2.7	9.5	2.7	0.5	3.0	16
IV	87.3	03.6	2.8	5.1	3.3	3.0	6.5	0.6	12.4	21	- 6.7	3	1.5	2.3	7.5	2.1	5.5	1.5	0.5	4.0	21	3.5	23	2.7	26	2.9	3	2.7	2
V	1006.5	22.7	8.2	13.0	12.3	9.7	14.6	5.4	22.1	11	- 0.6	3	6.5	1.5	32	1.9	9	2.5	0.5	5.0	6	1.5	5	1.4	13	2.0	8	1.8	13
VI	997.6	13.5	12.8	15.5	14.1	12.9	17.1	9.5	29.0	19	1.5	4	6.5	1.7	30.5	1.8	5	1.3	0	-	4.5	2.1	6.5	1.5	15.5	1.8	15.5	1.9	6
VII	96.2	12.0	15.4	18.0	17.1	15.6	19.5	12.2	28.0	22	5.8	14	3.5	1.7	21	2.2	5	2.1	3	3.2	6.5	2.2	8.5	2.2	22	2.0	6.5	2.0	17
VIII	1006.2	22.2	13.2	17.5	15.9	14.2	18.6	10.8	24.3	11	6.7	30	7	1.6	16.5	1.8	4	1.5	2	1.0	4.5	1.1	4	1.5	18.5	1.5	13.5	2.0	23
IX	992.9	08.9	9.5	13.0	10.7	10.5	13.9	7.6	22.1	2	1.3	29	1.5	1.0	11.5	1.9	7	1.3	2.5	1.2	11	3.0	18	2.5	17	3.1	3.5	1.9	18
X	1002.1	18.6	3.7	5.6	4.7	4.5	6.8	2.4	12.8	12	- 4.1	31	0	-	3.5	1.4	4.5	2.0	0	-	14	2.0	27.5	2.8	17.5	3.7	2	3.0	24
XI	987.5	04.1	- 2.1	- 0.8	- 1.6	- 1.6	0.6	- 4.2	10.8	3	-13.8	29	1.5	1.3	6.5	2.0	5.5	2.0	1.5	3.7	15	3.0	20.5	2.1	3.5	3.6	3	1.7	33
XII	91.7	08.5	- 3.1	- 2.8	- 2.9	- 3.0	- 0.2	- 5.5	5.9	19	-19.5	30	1	1.0	1.5	3.3	4	2.6	3.5	2.1	18.5	1.8	25	2.2	22	2.7	3.5	3.1	14
1947	997.2	1013.6	3.4	6.1	4.9	4.2	7.6	1.2	29.0		-22.6		32	1.6	146.5	2.0	73.5	1.9	35	2.5	166.5	2.8	202	2.5	183.5	2.5	59	2.1	197

Selbu

φ = 63° 12′ N λ = 11° 7′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.4	- 3.5	- 4.0	- 4.1		- 6.6	7.3	16	-19.9	22	0.5	1.0	4.5	1.2	12.5	1.9	40.5	3.5	14	4.0	0	-	0.5	3.0	9.5	2.3	11
II			-12.1	- 7.2	- 9.8	-10.1		-14.1	1.0	17	-26.9	24	3	1.8	4.5	1.4	20.5	1.9	27.5	2.3	9	1.8	1	1.0	1	1.0	12.5	1.7	5
III			- 7.4	- 2.0	- 4.8	- 5.3		-10.1	5.3	26	-24.1	7	1.5	1.0	1	3.0	18	2.0	24	2.7	12	2.9	2.5	1.6	3.5	2.9	16.5	2.5	14
IV			2.2	4.4	2.9	2.4		- 0.6	10.9	21	- 9.3	3	3.5	2.0	0.5	2.0	7	2.6	18.5	3.3	16.5	3.5	0.5	2.0	4	2.8	32.5	3.2	7
V			8.5	15.1	13.3	9.8		3.1	23.1	11	- 2.5	3	8.5	2.4	1	2.5	6	2.0	14	2.0	12.5	1.6	4	2.4	9.5	2.5	35.5	2.9	2
VI			13.7	16.4	15.1	13.3		8.5	30.2	29	- 0.4	4	8.5	2.9	0	-	5	2.4	16	2.2	19	2.5	3	1.5	5	2.1	32.5	2.6	1
VII			15.3	19.0	17.3	15.2		10.2	29.0	23	3.0	14	8	2.1	0	-	10	2.4	22	2.6	13.5	2.1	2.5	2.0	7.5	2.2	24.5	2.7	5
VIII			11.6	20.3	16.9	14.2		8.7	28.7	15	4.0	30	8	2.1	0	-	4	1.8	15	2.0	10.5	1.6	4	2.0	11.5	2.1	35	2.0	5
IX			9.6	14.4	11.1	10.6		6.1	23.6	2	0.2	30	1	1.5	1	2.0	15.5	2.3	26	2.4	13.5	2.7	2	3.8	7.5	2.5	22.5	2.7	1
X			3.4	6.4	4.3	4.3		1.4	18.4	12	- 5.5	31	8.5	1.8	1.5	1.3	11	2.0	26	2.2	9.5	2.3	1.5	3.0	5	2.8	24	2.8	6
XI			- 3.0	- 1.3	- 2.4	- 2.4		- 5.7	10.3	3	-17.7	29	4	1.1	6	1.1	13.5	1.8	38.5	2.3	13.5	2.1	0	-	0.5	5.0	10	2.4	4
XII			- 4.2	- 4.0	- 4.2	- 4.2		- 7.0	4.7	11	-23.1	30	7.5	1.5	9	1.6	22	1.8	23.5	1.7	2.5	2.2	0.5	1.0	1	2.5	23	2.8	4
1947			2.8	7.4	4.6	3.6		- 0.5	30.2		-26.9		62.5	2.0	29	1.5	14.5	2.0	291.5	2.5	14.5	2.5	21.5	2.2	56.5	2.4	278	2.7	65

Berkåk

φ = 62° 50′ N λ = 10° 1′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.6	- 4.9	- 6.0	- 5.9		- 9.1	5.4	16	-24.0	22	1	3.0	4	2.2	1	3.0	9.5	3.4	34	3.8	9.5	3.7	5.5	2.6	1.5	3.7	27
II			-15.4	- 8.3	-13.3	-13.0		-18.9	- 2.8	18	-33.3	24	0	-	11	2.2	1	3.0	17.5	3.0	25	3.0	5	2.3	1.5	2.0	0	-	23
III			-10.1	- 2.5	- 7.3	- 7.6		-14.0	5.0	24	-31.6	7	0.5	2.0	12	2.6	4	2.0	14.5	3.4	19.5	3.4	6.5	3.5	10.5	2.7	0.5	3.0	25
IV			1.2	4.0	1.7	1.3		- 2.2	10.2	21	-11.2	6	5	3.0	5.5	2.8	0.5	3.0	3.5	3.3	21.5	3.3	15.5	3.4	17	3.4	7.5	2.9	14
V			8.1	15.1	12.3	9.0		1.9	22.0	10	- 4.8	4	5	3.0	22.5	2.9	0.5	2.0	7	2.6	7	2.6	13	2.7	15.5	2.9	7.5	2.8	15
VI			11.9	15.4	13.8	11.6		6.1	30.0	29	- 1.9	13	7.5	2.9	21	3.0	3	3.0	5.5	3.0	17	2.8	10.5	3.0	13.5	2.7	5	2.9	7
VII			13.3	17.4	15.9	13.7		8.2	26.5	16	2.3	8	11.5	2.7	13.5	2.9	2	3.5	8.5	3.1	15	2.9	5.5	2.4	14	3.1	5	3.0	18
VIII			11.4	19.1	15.9	13.3		7.5	28.2	15	1.6	30	10	2.9	28.5	3.1	1	3.0	6	3.0	8.5	2.9	1.5	2.7	15.5	2.9	4	3.2	18
IX			8.0	13.2	9.4	8.9		4.0	21.0	1	- 2.7	26	1.5	3.0	13	2.6	4.5	2.8	9	2.9	13	3.4	13.5	3.4	8.5	3.2	5	2.9	22
X			1.4	4.8	2.3	2.4		- 1.1	18.2	12	-10.5	31	1	2.0	6.5	2.5	1.5	2.3	6	2.8	20	3.0	17	3.1	6.5	2.8	1.5	2.7	33
XI			- 6.0	- 3.2	- 5.2	- 5.1		- 9.1	7.8	4	-23.1	17	1.5	3.0	19	2.8	2	2.5	12.5	3.0	21.5	3.1	7.5	3.5	3.5	2.7	2.5	2.8	20
XII			- 5.5	- 5.2	- 6.1	- 5.7		- 9.5	3.4	16	-24.7	30	3	3.5	11	3.0	7.5	3.1	8	3.1	15.5	3.0	6	3.1	8	3.1	5	2.9	29
1947			1.0	5.4	2.8	1.9		- 3.0	30.0		-33.3		47.5	2.9	167.5	2.8	28.5	2.8	107.5	3.1	217.5	3.2	111	3.1	119.5	3.0	45	2.9	251

Værnes

φ = 63° 28′ N λ = 10° 56′ E g = 9.822 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1019.8	1021.9	- 2.7	- 2.1	- 2.4	- 2.5	0.1	- 5.1	8.8	16	-14.4	22	1	3.0	0	-	2	2.0	23.5	2.4	25	3.9	1	4.0	3	3.0	5.5	3.7	32
II	20.7	22.8	-10.2	- 6.8	- 8.1	- 8.7	- 4.8	-12.3	2.8	17	-22.3	24	0	-	1	3.0	8	2.0	30.5	1.5	6.5	1.0	9.5	2.0	5.5	3.3	0	-	23
III	03.1	-05.1	- 6.3	- 2.1	- 3.9	- 4.6	0.0	- 8.5	8.2	25	-23.3	7	0	-	0.5	2.0	9.5	2.8	11	1.8	16	2.7	5.5	3.2	13.5	2.7	4	2.4	33
IV	01.7	03.7	3.1	5.0	4.1	3.3	7.0	0.5	14.3	21	- 7.8	3	2	2.0	1	2.0	6.5	2.1	5.5	2.0	18	3.5	7.5	3.5	14	3.1	18.5	4.6	17
V	20.6	22.6	8.3	12.9	13.2	9.7	15.8	4.4	21.5	12	- 0.3	19	2.5	3.2	6.5	2.7	3.5	1.1	4.5	1.1	2	1.8	1.5	2.7	27.5	2.6	18	3.0	27
VI	11.8	13.7	13.3	15.8	15.1	13.3	18.0	9.5	31.1	19	1.4	4	0.5	1.0	1.5	2.0	3.5	1.4	2.5	1.2	7	2.1	2	1.0	24	2.2	31	3.0	18
VII	10.1	12.0	15.6	18.3	18.8	16.1	21.4	11.9	30.1	17	5.2	14	1	1.0	0.5	3.0	9.5	2.0	8	1.6	2.5	2.0	2.5	1.8	25.5	2.5	20.5	3.1	23
VIII	20.1	22.1	12.8	17.2	17.0	14.2	19.3	10.2	23.7	15	5.9	18	0	-	2	1.2	4.5	1.2	7.5	1.2	0	-	0	-	35	2.4	21	2.6	23
IX	07.1	09.0	10.1	13.5	11.7	11.0	16.0	7.3	22.1	2	1.5	30	0	-	0	-	6.5	1.5	12.5	1.4	8	2.0	5.5	3.1	24.5	2.9	14	2.8	19
X	16.6	18.6	4.5	6.7	5.6	5.3	9.5	2.8	18.6	12	- 4.1	31	1	3.0	1.5	1.3	7	1.4	12	1.2	6	2.7	5	3.5	14.5	3.5	10	5.0	36
XI	02.5	04.5	- 2.2	- 0.6	- 1.5	- 1.6	2.2	- 4.7	12.6	3	-14.5	17	0.5	2.0	0.5	1.0	9	2.1	23	1.4	18.5	2.7	3	4.5	0	-	3.5	3.7	32
XII	06.5	08.5	- 3.1	- 3.2	- 3.3	- 3.3	1.3	- 6.5	8.0	19	-19.1	30	1	1.5	1	2.0	6.5	1.8	22.5	1.4	8	1.3	2	1.5	8	3.5	11	4.5	33
1947	1011.7	1013.7	3.6	6.2	5.5	4.4	8.8	0.8	31.1		-23.3		9.5	2.3	16	2.2	76	1.9	163	1.6	117.5	2.8	45	2.9	19.5	2.7	157	3.4	316

1947

Ørland

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 11.1$ $h_r = 1.5$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	76	76	76	76	5.5	6.6	4.8	38	15	18	16		1		11	5	2	18	7	1	10	3	0	2	0	0	0	0	1	0	11	9	14	
II	80	77	78	79	6.5	6.1	5.1	61	24	12	27		6		12	9	2	6	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	10	
III	80	75	75	78	7.7	7.2	6.6	88	14	12	25		6		20	17	2	12	1	0	4	18	0	3	0	0	0	0	1	0	15	3	17	
IV	83	77	78	81	9.7	9.2	8.6	114	18	17	9		0		26	19	4	15	0	0	19	13	5	0	0	0	0	0	0	0	11	0	26	
V	78	60	67	76	5.7	4.6	4.9	25	6	31	0		0		10	7	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	26	11	9	
VI	83	74	78	83	7.6	7.2	7.8	43	14	6	0		0		13	6	2	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	3	2	2	21	1	15	
VII	84	71	74	81	6.7	6.9	6.7	60	10	7	0		0		17	14	1	1	0	0	17	0	0	3	0	0	0	1	0	0	17	6	18	
VIII	89	73	80	86	5.9	4.5	5.3	38	10	1	0		0		12	6	0	1	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	1	2	22	9	8	
IX	85	77	83	83	7.5	8.1	7.6	140	27	29	0		0		26	19	5	16	2	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	2	17	
X	86	83	85	85	8.8	9.1	8.4	236	63	21	0		0		24	21	8	16	4	2	24	2	2	3	0	6	0	0	1	0	6	1	24	
XI	82	78	80	81	7.9	8.3	7.2	69	16	15	16		0		17	14	2	14	1	0	11	9	1	4	0	2	0	0	1	0	10	2	17	
XII	87	86	86	87	7.3	7.5	7.2	154	25	21	19		0		23	20	5	13	1	0	12	15	1	5	0	0	0	0	0	1	7	4	17	
1947	83	76	78	81	7.2	7.1	6.7	1066	63		112		13		211	157	33	112	16	3	158	72	9	25	0	8	0	4	10	6	182	54	192	

Trondheim (Voll)

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	71	72	73	72	4.8	5.3	4.5	22	8	19	21	12	6	0	8	5	0	11	4	1	6	6	1	2	0	0	0	0	0	1	11	11	9	10
II	76	70	72	74	4.4	5.4	5.0	17	3	14	28	26	15	0	9	7	0	3	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	12	10	7	20
III	78	67	74	75	6.7	6.7	6.2	55	10	13	26	11	9	0	20	14	0	7	0	0	4	18	1	2	0	1	0	0	2	2	11	5	12	31
IV	80	72	77	79	8.5	8.5	7.0	83	9	12	11	0	0	0	24	20	0	11	1	0	16	13	2	6	0	6	0	0	2	3	11	0	14	16
V	78	61	61	72	4.5	4.1	4.6	40	19	25	1	0	0	0	10	9	1	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0	3	23	11	7	0
VI	80	68	72	80	6.1	6.6	7.6	51	14	6	0	0	0	4	16	8	2	0	0	0	16	1	0	4	0	1	0	2	12	1	18	2	13	0
VII	80	71	72	77	6.0	6.7	6.3	65	15	12	0	0	0	9	16	14	1	1	0	0	16	0	0	4	0	0	0	2	4	2	15	8	14	0
VIII	87	70	74	82	5.5	4.5	4.4	32	9	2	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	11	6	24	8	9	0
IX	86	74	79	82	6.5	6.6	6.9	119	18	30	0	0	0	0	21	17	2	4	0	0	21	2	2	2	0	1	0	2	10	1	18	3	8	0
X	90	88	89	89	7.8	8.0	7.8	241	81	21	6	0	0	0	23	20	6	9	0	0	22	8	4	5	0	2	0	0	5	4	3	1	17	1
XI	86	81	83	84	6.4	7.0	6.2	38	8	25	21	12	6	0	20	10	0	7	1	0	7	16	1	1	0	0	0	0	1	7	8	1	9	21
XII	89	87	89	89	6.1	7.4	7.6	146	33	21	25	13	9	0	23	20	3	7	3	1	11	16	1	5	0	0	0	1	1	6	4	3	14	25
1947	82	73	76	80	6.1	6.4	6.2	909	81		139	74	46	4	200	149	15	60	9	2	139	89	12	36	0	12	0	7	48	36	159	63	133	124

Selbu

$H_s = 197$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 6.0$ $h_r = 1.4$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	74	73	76	75	5.4	6.0	5.1	31	11	19	26		9		9	6	1	11	1	0	6	7	3	3	0	0	0	0	1	3	4	9	12	15
II	80	67	75	77	5.0	5.6	5.4	15	5	16	28		19		10	5	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	11	28
III	78	63	70	72	7.1	7.0	6.1	48	10	13	25		16		17	13	1	3	0	0	5	16	2	3	0	0	0	0	2	1	15	7	15	31
IV	80	71	76	79	9.4	9.5	8.8	83	12	12	15		0		23	17	2	9	0	0	14	15	4	0	0	0	0	0	1	0	11	0	24	20
V	75	49	53	69	5.2	4.5	5.5	51	20	25	7		0		12	10	1	0	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	1	0	24	7	9	0
VI	78	64	69	78	6.9	7.2	8.0	77	24	11	2		0		18	12	3	0	0	0	18	1	1	0	0	0	0	4	0	0	17	2	16	0
VII	79	62	68	77	6.5	7.6	7.2	77	29	12	0		0		20	12	1	2	0	0	20	0	0	3	0	0	0	3	0	0	15	4	16	0
VIII	89	57	67	80	4.9	4.5	4.6	36	11	1	0		0		9	5	1	0	0	0	9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	20	11	8	0
IX	84	62	74	77	7.1	7.5	7.8	90	20	30	0		0		23	15	3	3	1	0	23	1	1	0	0	1	0	0	0	0	17	1	15	1
X	87	80	85	85	8.2	8.5	8.0	147	26	17	11		0		23	20	6	1	0	0	22	7	6	6	0	0	0	0	0	1	7	1	20	4
XI	84	79	84	84	7.1	7.6	7.1	34	7	24	26		9		20	10	0	4	1	0	7	17	3	0	0	0	0	0	1	0	4	3	14	26
XII	90	88	90	90	6.8	8.0	7.5	117	24	21	26		10		25	18	4	3	0	0	11	20	4	4	0	0	0	0	0	3	0	3	16	31
1947	82	68	74	79	6.6	7.0	6.8	806	29		156		63		209	143	23	37	3	0	148	94	24	28	0	1	0	7	6	8	144	56	176	156

Berkåk

$H_s = 425$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 10.2$ $h_r = 1.8$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	77	76	79	78	5.3	6.0	5.8	21	10	19	31		15		8	5	1	0	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	4	1	11	7	14	14
II	78	64	74	75	4.6	4.4	3.6	13	3	13	28		24		8	5	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	19	11	6	28
III	81	60	75	76	6.4	7.1	6.1	46	11	4	29		20		13	9	1	1	0	0	2	13	2	0	0	0	0	0	0	2	16	6	15	31
IV	78	65	73	77	8.5	8.9	8.4	41	8	18	21		1		18	10	0	2	0	0	8	11	1	0	0	0	0	0	3	0	14	0	19	24
V	70	48	55	67	4.5	5.0	4.7	23	8	25	10		0		9	5	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	2	0	26	11	9	0
VI	78	66	70	78	6.6	7.9	7.9	69	18	6	2		0		18	11	2	0	0	0	18	1	0	3	0	0	0	1	5	1	16	1	16	0
VII	79	62	69	78	6.3	7.5	6.8	96	26	12	0		0		18	15	3	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	1	3	3	18	3	16	0
VIII	87	56	71	81	4.4	4.6	5.0	14	6	8	0		0		7	4	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	1	3	26	9	9	0
IX	85	60	80	80	6.7	7.5	7.6	56	16	22	4		0		18	11	1	1	0	0	17	2	1	1	0	0	0	0	1	0	17	2	13	0
X	88	80	88	87	7.7	8.0	7.9	93	15	4	21		1		15	12	4	0	0	0	11	8	3	2	0	0	0	0	2	4	14	2	18	5
XI	85	78	84	84	7.9	7.5	7.3	32	8	6	27		13		15	7	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	19	25
XII	88	85	88	88	6.4	7.2	7.1	87	17	21	27		15		19	12	3	0	0	0	9	14	0	0	0	0	0	0	7	0	1	5	16	31
1947	81	67	76	79	6.3	6.8	6.5	591	26		200		89		166	106	15	4	0	0	100	81	8	9	0	0	0	2	29	15	184	60	170	158

Værnes

$H_s = 12$ $H_b = 15.9$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16$ $h_d = 16$ $h_r = 1.1$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	76	75	76	76	5.2	6.2	5.0	30	8	19	25	13	5	0	7	5	0	13	5	1	6	3	0	5	0	0	0	0	6	0	0	10	13	0
II	78	70	74	75	5.5	6.3	5.3	13	4	13	28	22	18	0	8	4	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	9	8	11	23
III	80	69	76	77	7.6	7.2	6.6	41	6	19	25	13	12	0	15	11	0	11	3	0	4	11	0	4	0	0	0	0	2	1	5	6	17	31
IV	81	75	77	79	9.3	8.9	8.3	109	19	12	10	0	0	0	22	19	2	20	7	5	15	9	0	0	0	2	0	0	4	0	7	0	22	15
V	78	63	61	72	5.3	4.7	5.4	33	8	25	4	0	0	0	11	8	0	3	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	7	10	0
VI	81	70	76	82	6.2	7.1	7.6	48	12	6	0	0	0	4	14	9	1	11	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	2	0	18	2	13	0
VII	82	73	70	77	6.5	7.0	6.9	79	17	12	0	0	0	9	13	12	3	10	1	0	13	0	0	4	0	0	0	0	2	0	18	5	16	0
VIII	90	77	76	84	5.3	5.0	5.1	34	12	2	0	0	0	0	9	7	1	5	0	0	9	0	0	7	0	0	0	0	5	1	17	9	10	0
IX	86	75	83	83	6.8	7.4	7.6	91	11	22	0	0	0	0	21	17	1	14	1	0	21	0	0	1	0	2	0	1	2	0	9	2	12	0
X	88	82	87	86	8.4	8.4	8.0	211	49	21	4	0	0	0	22	20	10	12	3	3	22	5	4	10	1	1	0	0	1	0	5	1	20	0
XI	86	80	84	85	6.8	7.3	6.4	32	5	24	26	5	8	0	17	12	0	9	2	0	8	13	4	2	0	0	0	0	2	0	5	2	11	18
XII	90	88	90	90	6.4	7.8	7.5	127	27	21	24	13	12	0	22	17	4	6	2	2	14	15	6	6	1	1	0	0	9	2	4	3	15	23
1947	83	75	78	80	6.6	6.9	6.6	848	49		146	66	55	13	181	141	22	115	24	11	137	64	14	39	2	6	0	2	38	4	121	55	170	110

1947

Sulstua

φ = 63° 40′N λ = 12° 1′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.8	- 4.7	- 5.3	- 5.4		- 8.5	4.9	16	-22.4	22	0	-	2	3.2	11	2.5	19.5	2.3	12	2.1	6.5	1.5	6	1.6	3	2.2	33
II			-13.5	- 8.7	-11.3	-11.6		-16.4	0.0	17	-28.8	26	0	-	3.5	2.1	15	2.4	17	2.1	4.5	1.3	7	1.6	13	2.0	2	1.5	22
III			- 9.4	- 3.0	- 7.5	- 7.3		-13.1	5.3	28	-31.8	7	0	-	4	2.4	17	2.2	17	2.6	6.5	1.7	9	2.0	13.5	2.1	2	2.2	24
IV			1.8	4.2	1.7	1.5		- 2.5	9.3	21	-14.0	3	1.5	1.3	5	1.3	7.5	1.9	13	2.3	10	2.0	11	2.2	23	2.3	6	2.6	13
V			8.9	13.9	11.0	8.2		- 0.7	21.1	10	- 5.0	26	2	1.5	3.5	1.4	5	1.3	6.5	1.6	7	1.3	11	1.9	29.5	2.0	9.5	1.7	19
VI			14.2	16.5	14.8	13.0		6.8	29.7	29	- 0.9	2	4	1.9	2	1.8	10	2.2	10	1.7	5	2.1	8.5	2.1	21	2.0	9.5	2.0	20
VII			15.6	18.4	16.4	14.4		8.1	29.6	23	2.8	14	0	-	1.5	2.3	16	2.3	10	2.2	10	1.6	9	2.2	24.5	2.3	3	2.3	19
VIII			12.7	18.9	15.2	13.1		5.8	26.4	15	- 0.3	30	0	-	0	-	8	1.6	9.5	1.7	7	2.4	13.5	1.9	25.5	1.9	3.5	1.3	26
IX			8.8	12.7	9.3	9.0		3.6	22.4	2	- 2.7	19	0	-	1.5	1.7	10.5	2.3	7	2.3	9.5	2.5	17	2.4	25	2.3	4.5	2.0	15
X			2.6	5.4	3.3	3.4		0.2	16.9	12	- 8.8	25	0	-	4	2.4	5	2.8	7	1.7	5	1.5	9	2.2	25.5	2.5	8.5	1.7	29
XI			- 4.6	- 3.1	- 3.9	- 4.1		- 8.7	7.9	3	-22.9	17	0	-	1.5	2.7	9.5	2.5	21.5	2.4	10.5	1.7	11	2.2	6	1.6	4	2.2	26
XII			- 5.7	- 5.7	- 5.2	- 5.6		- 9.7	4.6	10	-29.0	30	0.5	3.0	2	2.2	10	2.9	9.5	2.3	8	1.6	9	1.7	16	1.8	6	1.5	32
1947			2.1	5.4	3.2	2.4		- 2.9	29.7		-31.8		8	1.8	30.5	2.0	124.5	2.3	147.5	2.2	9.5	1.9	121.5	2.0	228.5	2.1	61.5	1.9	278

Ytterøy

φ = 63° 48′N λ = 11° 13′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.3	- 1.6	- 1.7	- 1.9		- 3.4	6.3	16	-10.0	22	4	2.6	8	1.8	24.5	2.8	11	3.4	22	3.0	12	3.1	6.5	2.5	2	2.0	3
II			- 7.6	- 6.0	- 7.0	- 7.1		- 9.1	1.8	17	-18.0	27	8	1.7	14	2.5	27.5	3.0	4.5	2.4	6.5	2.8	21	3.9	2.5	2.6	0	-	0
III			- 4.6	- 2.1	- 2.9	- 3.4		- 5.7	8.0	24	-15.2	7	7.5	1.8	11.5	2.5	20.5	3.1	7	2.2	12	2.4	27	2.7	4	2.2	2.5	1.8	1
IV			2.5	4.2	3.6	2.9		0.9	11.0	21	- 5.0	1	7	1.6	3.5	1.9	8	1.9	10	2.2	16.5	2.6	20.5	3.0	13.5	2.7	7	2.1	4
V			7.9	13.6	13.0	9.9		5.4	20.9	11	1.2	2	33	2.3	12.5	2.2	3.5	1.0	6	1.7	8	1.9	7.5	2.5	10.5	2.6	8	1.8	4
VI			13.0	16.1	15.2	13.6		10.1	28.9	19	1.5	4	26	2.0	10.5	1.9	6	1.5	4	1.6	5	1.7	9.5	2.6	14.5	3.0	13.5	2.5	1
VII			15.3	18.5	17.8	16.0		12.7	29.5	22	6.5	14	21.5	2.5	13	2.5	13.5	2.7	4	2.1	9	1.9	17.5	2.9	9	3.3	4.5	2.8	1
VIII			12.9	17.7	17.6	14.9		11.2	25.1	15	7.9	18	25	1.9	9	1.8	4.5	1.6	3	1.7	6	1.8	25.5	2.5	9	2.7	7	2.4	4
IX			9.9	13.1	11.7	11.0		8.3	23.0	2	2.0	29	14.5	1.3	8.5	1.4	7	2.0	4	1.5	8.5	2.5	34.5	2.8	10	2.8	2	2.5	1
X			4.3	5.8	5.0	4.8		3.0	11.6	12	- 1.2	24	10.5	1.4	4.5	2.2	7	2.0	1.5	1.3	12.5	2.2	40	2.7	7.5	2.7	6.5	1.9	3
XI			- 0.9	- 0.1	- 0.5	- 0.6		- 2.7	9.8	3	- 9.2	17	14	1.8	9	1.9	32.5	2.5	3.5	1.7	6	1.7	9.5	2.4	3	2.7	6.5	1.7	6
XII			- 1.8	- 2.0	- 1.8	- 2.0		- 3.6	4.9	15	-13.5	30	3	1.5	7	2.8	21	2.0	1.5	4.0	8.5	2.2	29	2.4	9	3.1	6	2.0	8
1947			4.0	6.4	5.8	4.8		2.3	29.5		-18.0		174	2.0	111	2.2	175.5	2.5	60	2.3	120.5	2.4	253.5	2.8	99	2.8	65.5	2.1	36

Kjevli i Snåsa

φ = 64° 10′N λ = 12° 29′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.3	- 4.1	- 5.1	- 4.9		- 8.1	5.2	16	-25.7	22	3	2.7	13.5	2.3	28.5	3.6	6.5	3.8	5	2.3	3	1.8	14	2.0	2.5	1.4	17
II			-12.7	- 8.3	-11.3	-11.2		-17.0	- 0.7	17	-35.3	26	0.5	1.0	15.5	2.2	28	2.6	3	3.7	0.5	3.0	6	2.7	15	2.9	10.5	2.3	5
III			- 9.6	- 2.0	- 6.2	- 6.6		-12.9	6.0	25	-36.0	7	2	1.8	14.5	3.5	27	2.5	2.5	3.2	0	-	4.5	1.7	24.5	2.5	9	2.7	9
IV			1.5	4.2	2.1	1.6		- 2.5	8.5	23	-14.8	3	2	2.0	9.5	2.6	15	2.9	5	2.5	1	3.5	9	2.9	32	2.9	16.5	2.6	0
V			8.3	13.3	11.4	8.4		0.5	19.6	11	- 5.0	19	3	2.0	20	1.8	13	1.3	0.5	1.0	3.5	1.9	11.5	2.7	27	2.6	11.5	2.4	3
VI			14.0	16.1	14.7	13.1		7.9	28.7	29	- 0.2	2	0.5	2.0	8	1.5	15	2.2	4	2.2	4	2.1	6.5	1.8	23	2.5	27	2.7	2
VII			15.7	18.5	16.8	15.0		9.4	29.0	22	0.4	14	1.5	1.0	7	1.6	18	2.2	7	2.7	3	2.0	7.5	2.0	34.5	2.3	7.5	2.1	7
VIII			12.7	18.0	15.8	13.2		7.0	24.8	16	0.3	18	2	1.5	12.5	1.3	10.5	1.6	1	4.0	2.5	2.0	13.5	2.5	24	2.8	14	1.9	13
IX			8.9	12.2	9.7	9.2		4.4	23.2	3	- 2.1	26	0.5	2.0	15	2.4	7.5	2.5	2.5	3.2	1.5	4.0	9	2.6	35	2.9	10	3.3	9
X			2.5	5.0	3.4	3.3		0.8	16.1	12	- 8.6	25	1.5	2.3	10.5	2.0	15	1.7	1	1.0	1.5	2.0	7	3.4	41.5	2.8	8	2.4	7
XI			- 4.8	- 2.5	- 3.2	- 3.7		- 7.9	8.1	3	-24.5	17	0.5	3.0	23	2.3	28.5	2.7	11.5	3.3	3.5	3.0	1	1.0	10.5	2.1	6.5	1.9	5
XII			- 4.6	- 4.5	- 4.7	- 4.7		- 9.0	3.8	11	-34.3	30	2	1.0	12.5	2.0	19.5	2.7	6	2.2	1	2.5	8	2.6	26.5	2.3	13.5	2.0	4
1947			2.2	5.5	3.6	2.7		- 2.3	29.0		-36.0		19	1.9	161.5	2.2	225.5	2.5	50.5	2.9	27	2.4	86.5	2.5	307.5	2.6	136.5	2.4	81

Nordli II

φ = 64° 27′N λ = 13° 36′E g = 9.821 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	971.7	1023.7	- 6.8	- 6.1	- 6.6	- 6.6		- 9.0	- 0.2	28	-22.3	21	2	1.0	2	3.5	31	2.5	7.5	2.9	0.5	3.0	1	2.0	5	2.6	0	-	44
II	70.5	23.2	-15.9	-12.2	-14.6	-14.6		-20.0	- 1.0	16	-36.8	28	3	1.7	8	1.9	18	1.5	5	1.2	1	1.0	1	5.0	7	2.7	0	-	41
III	54.4	05.8	-13.7	- 5.5	- 8.6	-10.1		-16.7	4.4	27	-36.5	1	4	1.8	6	3.8	34	2.2	8	2.2	1	2.0	4	2.5	9	1.9	0	-	27
IV	53.0	03.4	- 2.2	1.7	0.3	- 1.1		- 5.0	7.9	22	-20.0	11	0	-	4	1.8	15	2.0	11	2.0	7	2.9	6.5	2.6	28.5	2.4	5	1.8	13
V	72.2	22.5	4.4	9.7	9.4	5.7		- 0.6	16.8	23	- 7.3	2	0	-	1	2.0	3	1.7	12	1.4	5	1.0	9	2.0	34	2.5	4	2.0	25
VI	64.3	12.9	11.9	14.9	14.2	11.9		6.9	28.0	30	0.0	4	0	-	0	-	17	2.3	4	2.0	1	1.0	1	6.0	45.5	2.9	1.5	1.0	20
VII	62.9	11.0	13.6	17.3	16.5	13.9		8.6	26.0	22	3.4	10	1	1.0	1	1.0	16	2.7	6	1.7	0	-	4	2.5	48	3.2	2	1.5	15
VIII	72.0	20.8	10.8	16.0	15.8	12.3		7.2	24.2	16	0.2	18	0	-	1	2.0	10	1.9	9	1.7	0	-	5	2.6	44	2.8	2	1.0	22
IX	59.7	08.8	7.0	10.8	9.0	7.9		3.6	20.8	3	- 2.4	20	0	-	1	1.0	24	2.2	8	2.4	1	3.0	5	3.2	41	3.7	1	2.0	9
X	66.7	17.4	0.9	2.9	1.8	1.6		- 1.0	11.0	12	-10.2	24	0	-	1	2.0	22	1.8	6	2.0	2	2.0	1	2.0	57	2.8	2	1.5	2
XI	55.3	06.3	- 5.4	- 4.2	- 5.2	- 5.1		- 8.5	2.5	3	-20.4	17	2	1.5	7	1.6	42	2.0	2	2.0	1	2.0	0	-	10	2.6	1	1.0	25
XII	56.8	08.0	- 6.7	- 6.7	- 6.8	- 6.8		-10.1	1.3	20	-33.3	30	0	-	2	2.0	34	1.8	4	1.5	0	-	0	-	27	2.3	2	1.0	24
1947	963.3	1013.6	- 0.2	3.2	2.1	0.8		- 3.7	28.0		-36.8		12	1.5	34	2.2	266	2.1	82.5	1.9	19.5	2.0	37.5	2.6	356	2.8	20.5	1.5	267

Nordøyan

φ = 64° 48′N λ = 10° 33′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.3	1.6	1.2	1.4	2.8	- 0.7	7.2	17	- 8.5	11	8	4.2	0.5	4.0	6	7.1	33.5	7.1	15.5	6.8	15	5.4	5	5.2	9.5	4.3	0
II			- 3.8	- 3.7	- 3.9	- 3.9	- 1.9	- 5.7	4.3	16	-14.5	27	0.5	3.0	5.5	4.2	17	5.0	32	5.9	5	4.3	7	4.5	7.5	6.1	9.5	5.3	0
III			- 2.1	- 1.4	- 1.2	- 1.8	0.2	- 3.3	5.4	24	-10.9	6	1.5	4.3	9	3.7	16	5.1	20.5	4.7	12	3.9	15.5	4.7	7.5	4.4	9	4.5	2
IV			3.1	3.8	3.5	3.0	4.9	1.1	10.3	23	- 4.4	1	3	5.2	4.5	3.9	10	3.4	15	4.0	7	3.1	19.5	4.6	12	4.4	15	4.7	4
V			7.3	8.6	7.9	7.3	9.5	5.5	15.4	10	2.6	2	30	3.2	15.5	3.6	7.5	2.9	3	2.7	1.5	1.3	12	3.2	11	2.7	9.5	2.6	3
VI			10.4	11.5	10.8	10.3	13.1	8.3	22.9	30	1.7	4	13.5	2.6	17	3.1	7.5	2.0	2	3.0	2	1.0	12	3.9	14.5	2.7	16.5	2.8	5
VII			14.2	15.8	14.7	14.3	17.0	12.2	25.8	21	7.7	13	12.5	3.0	12.5	4.0	11	3.7	5	3.2	2.5	2.2	15.5	3.8	17	4.4	16	3.9	1
VIII			13.6	14.7	14.1	13.6	15.5	12.2	19.3	19	10.5	8	14.5	3.1	14	3.6	6	2.7	3	2.7	1	2.0	17	4.4	20.5	3.6	14	2.5	3
IX			11.4	12.4	11.5	11.5	13.5	9.7	19.6	2	3.6	29	1	2.0	4	3.5	2.5	4.2	10.5	4.4	5.5	4.0	31	5.6	22.5	5.4	12	5.2	1
X			6.4	7.1	6.9	6.7	8.2	4.4	13.2	12	0.4	24	4	3.8	3.5	3.4	3.5	3.7	14	4.2	5	3.8	16.5	3.3	20	5.2	24.5	4.4	2
XI			2.4	2.3	2.3	2.2	3.8	0.4	10.0	3	- 3.0	18	3	4.3	6	2.2	21	3.6	40.5	4.8	5	3.7	5	4.9	4.5	5.7	5	5.6	0
XII			1.8	1.5	1.6	1.6	3.2	- 0.6	7.4	11	- 5.2	31	4.5	3.4	1	1.0	7.5	4.7	25.5	3.7	7.5	3.7	8	4.8	14.5	4.1	24.5	5.3	0
1947			5.5	6.2	5.8	5.5	7.5	3.6	25.8		-14.5		96	3.3	93	3.5	115.5	4.1	204.5	5.0	69.5	4.2	174	4.8	156.5	4.4	165	4.2	21

1947

Sulstua

H_s = 233 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.4	5.8	5.6	20	4	20	27		12		14	6	0	2	0	0	6	10	3	0	0	0	0	1	1	6	3	5	13	14
II					5.6	5.5	4.9	14	3	16	28		21		14	7	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	9	28
III					7.3	6.7	6.3	39	6	12	29		17		21	12	0	1	0	0	5	19	4	2	0	0	0	0	0	1	24	5	17	31
IV					9.0	8.1	8.3	78	10	18	20		3		25	17	0	0	0	0	17	19	11	0	0	1	0	1	0	0	24	0	19	21
V					5.1	5.0	5.9	36	8	31	21		0		15	8	0	0	0	0	12	1	1	0	0	0	0	0	0	1	28	6	12	0
VI					5.8	7.0	7.2	100	24	17	3		0		17	11	3	0	0	0	17	1	1	2	0	1	0	3	1	0	26	3	14	0
VII					6.0	6.7	6.7	99	27	7	0		0		20	13	2	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	3	0	2	28	7	16	0
VIII					5.1	4.1	4.7	54	11	4	1		0		14	10	1	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	2	25	12	10	0
IX					7.1	7.2	7.0	124	17	30	3		0		24	23	3	0	0	0	24	2	2	0	0	0	0	1	0	4	22	2	15	1
X					8.8	8.1	8.4	239	64	21	13		0		27	21	7	0	0	0	24	10	8	3	0	2	0	1	2	6	12	1	24	7
XI					7.3	7.1	7.6	56	14	12	29		14		16	12	1	0	0	0	4	14	1	0	0	0	0	0	0	0	10	2	16	25
XII					7.2	6.8	7.8	104	14	13	29		12		24	18	2	0	0	0	6	17	4	1	0	0	0	0	2	0	0	2	16	31
1947					6.7	6.5	6.7	963	64		203		79		231	158	19	4	0	0	147	105	35	10	0	4	0	10	6	22	221	53	181	158

Ytterøy

H_s = 74 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 9.5 h_r = 1.5

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	79	76	77	78	5.6	6.1	4.8	21	10	18	20		0		10	5	1	8	2	0	6	7	1	2	0	0	0	0	1	6	12	11	13	8
II	80	74	77	78	5.8	6.3	4.8	23	10	12	27		11		12	6	1	9	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	11	22
III	83	71	74	78	7.6	6.3	5.9	55	8	4	25		8		18	14	0	5	0	0	4	15	1	2	0	1	0	0	0	2	21	3	14	31
IV	81	74	75	78	9.0	8.7	8.0	50	11	12	9		0		23	15	1	4	0	0	14	13	2	2	0	2	0	1	1	1	14	0	19	19
V	78	57	56	70	5.2	4.5	4.6	30	15	25	0		0		11	5	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	11	11	0
VI	76	65	69	76	5.7	7.4	7.7	82	18	17	0		0		18	10	3	3	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	0	0	25	2	12	0
VII	81	70	69	77	6.1	6.6	6.8	60	14	7	0		0		19	15	1	4	0	0	19	0	0	1	0	0	0	2	0	0	20	8	16	0
VIII	89	66	63	77	5.9	4.9	4.7	20	9	8	0		0		10	8	0	3	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	1	2	25	7	10	0
IX	86	74	76	80	6.8	6.7	6.7	98	21	30	0		0		22	17	2	7	1	0	22	0	0	1	0	0	0	1	0	0	22	3	12	0
X	89	85	85	87	8.6	8.3	7.2	170	34	21	3		0		24	19	7	8	2	0	23	4	1	5	0	0	0	0	0	2	8	1	19	0
XI	86	83	84	85	7.0	7.2	6.0	49	17	12	22		0		14	9	1	0	0	0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	2	11	2	11	25
XII	88	87	89	88	6.1	7.5	6.8	96	29	25	21		4		24	15	2	2	0	0	10	16	0	3	0	0	0	0	1	3	12	4	11	27
1947	83	74	74	79	6.6	6.7	6.2	754	34		127		23		205	138	20	53	6	0	143	79	7	21	0	3	0	6	4	18	212	60	159	132

Kjevli i Snåsa

H_s = 195 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.0 h_r = 1.5

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.5	5.2	5.1	17	4	18	28		10		12	5	0	3	0	0	6	8	3	4	0	0	0	1	8	7	4	9	10	14
II					5.2	4.4	4.2	65	17	17	28		21		13	7	4	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	8	5	18	11	8	28
III					6.5	5.8	6.3	45	7	19	28		14		17	11	0	1	0	0	4	16	3	0	0	1	0	0	10	9	23	6	13	31
IV					8.1	7.9	7.3	83	13	18	19		2		24	16	3	0	0	0	15	15	6	0	0	1	0	0	16	5	20	0	17	26
V					4.5	3.9	4.1	22	7	25	14		0		8	6	0	0	0	0	8	1	1	1	0	0	0	1	4	0	28	12	6	0
VI					5.4	6.6	6.7	118	31	15	1		0		22	16	3	0	0	0	22	1	1	1	0	1	0	4	12	0	24	5	12	0
VII					6.0	6.5	6.9	151	49	7	0		0		20	14	4	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	16	0	19	8	18	0
VIII					5.7	4.2	4.0	52	16	1	0		0		14	11	1	0	0	0	14	0	0	5	0	0	0	0	10	1	22	10	10	0
IX					6.7	7.0	6.5	126	19	30	3		0		25	20	3	2	0	0	25	2	2	0	0	0	0	0	16	3	20	4	13	0
X					8.3	8.3	8.3	246	50	21	10		0		28	19	7	2	0	0	28	11	11	5	0	0	0	0	17	7	11	2	22	3
XI					6.0	6.3	6.8	30	11	20	27		9		17	7	1	3	0	0	7	15	3	0	0	0	0	0	20	0	11	4	11	24
XII					6.7	7.4	7.5	93	19	13	28		8		23	16	1	0	0	0	9	20	5	0	0	0	0	0	21	2	0	3	17	31
1947					6.2	6.1	6.1	1048	50		186		64		223	148	27	11	0	0	158	102	35	17	0	3	0	7	158	39	200	74	157	157

Nordli II

H_s = 408 H_b = 412.7 h_t = 2.0 h_a = h_d = 13 h_r = 1.4

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.2	5.0	6.0	5	1	16	31		12		7	4	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	4	3	5	10	31
II					7.5	4.6	5.0	34	10	16	28		22		11	8	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	5	13	7	10	28
III					5.7	5.6	5.4	15	3	13	30		22		12	5	0	2	0	0	2	11	0	2	0	0	0	0	4	0	12	8	10	31
IV					6.7	6.5	6.2	63	9	12	24		8		23	16	0	0	0	0	13	20	4	3	0	0	0	0	1	0	10	1	8	30
V					3.7	2.8	2.7	10	2	31	16		0		6	5	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	1	0	1	25	17	5	12
VI					4.5	5.2	4.8	94	20	15	0		0		12	12	2	1	0	0	11	1	0	0	0	0	0	2	0	0	20	5	6	0
VII					5.2	5.1	5.5	60	20	7	0		0		14	14	2	1	0	0	14	0	0	4	0	0	0	4	2	0	13	9	10	0
VIII					4.5	3.9	3.4	30	16	8	0		0		9	5	1	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	2	4	20	15	8	0
IX					6.3	6.0	5.7	83	11	10	1		0		22	19	1	3	0	0	21	2	1	3	0	0	0	0	1	2	6	5	8	0
X					8.6	7.5	7.1	156	35	21	19		1		21	17	5	3	0	0	17	10	3	6	0	0	0	0	4	1	9	0	15	7
XI					7.9	6.7	8.1	25	6	24	30		11		13	10	0	0	0	0	1	13	0	2	0	0	0	0	0	5	3	2	15	27
XII					7.8	6.6	7.6	79	15	25	30		9		21	14	1	1	0	0	5	19	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	17	31
1947					6.2	5.5	5.6	654	35		209		85		171	129	13	15	0	0	98	96	11	22	0	0	0	7	22	22	135	76	122	197

Nordøyan

H_s = 33 H_b = h_t = 2.0 h_a = 14.3 h_d = 13 h_r = 1.7

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	76	74	77	77	5.0	5.5	4.6	16	4	27	16	7	0	0	11	7	0	22	15	8	11	3	2	2	0	0	0	2	6	1	15	10	5	0
II	77	76	76	76	5.9	6.2	5.6	45	9	10	25	15	6	0	14	13	0	23	11	2	7	14	7	0	0	8	0	0	1	1	19	3	8	24
III	78	75	75	77	7.6	7.0	6.8	88	19	4	25	14	2	0	19	15	2	13	8	2	4	15	1	2	0	7	0	0	5	3	22	5	18	24
IV	78	77	78	78	8.6	8.8	8.0	93	13	12	9	1	0	0	26	17	2	17	4	0	20	15	9	1	0	6	0	2	4	0	23	0	21	10
V	77	70	73	77	7.3	4.9	5.8	12	3	30	0	0	0	0	9	5	0	3	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	4	28	5	9	0
VI	83	78	80	83	8.2	6.8	7.3	40	15	15	0	0	0	0	16	8	1	7	0	0	16	1	1	5	0	1	0	1	1	4	26	2	12	0
VII	83	75	77	81	6.3	6.0	6.5	56	16	7	0	0	0	1	16	10	2	8	0	0	16	0	0	4	0	0	0	0	6	2	27	8	15	0
VIII	83	77	79	81	6.5	5.9	5.4	19	6	14	0	0	0	0	14	6	0	10	2	0	14	0	0	6	0	0	0	0	8	2	26	7	12	0
IX	79	75	79	78	8.5	8.2	8.4	65	10	28	0	0	0	0	25	19	1	22	5	2	25	2	2	1	0	2	0	0	5	2	25	0	22	0
X	82	79	81	81	8.2	8.3	8.0	78	17	20	0	0	0	0	23	17	1	19	7	2	23	4	4	8	0	5	0	0	7	0	16	2	21	0
XI	73	75	76	74	7.4	7.4	6.4	60	21	20	13	5	0	0	15	12	2	13	2	0	13	10	8	1	0	3	0	0	2	0	22	2	12	3
XII	76	78	75	75	7.4	7.7	6.3	54	15	25	17	2	0	0	26	14	1	15	5	1	15	17	6	7	1	1	0	0	5	0	13	4	16	16
1947	79	76	77	78	7.2	6.9	6.6	616	21		105	44	8	1	214	143	12	172	59	17	173	82	40	37	1	33	0	5	52	19	262	48	171	77

1947

Leka

φ = 65° 6'N λ = 11° 42'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.8	- 0.3	- 0.8	- 0.7		- 3.2	5.8	16	-11.6	12	6.5	3.6	0	-	0.5	1.0	32.5	4.8	15.5	2.9	22.5	2.5	3.5	3.4	4	3.5	8
II			- 6.8	- 5.2	- 6.7	- 6.4		- 9.7	3.0	16	-17.4	27	0.5	4.0	1	2.0	11.5	2.1	21.5	2.0	7	2.1	19	2.6	7.5	3.6	5	2.9	11
III			- 4.6	- 2.2	- 4.2	- 4.1		- 7.5	5.9	24	-17.8	6	4.5	3.3	2	3.2	8.5	2.5	13.5	2.7	11	2.1	35.5	2.4	6.5	2.9	5.5	2.6	6
IV			2.4	3.7	2.6	2.4		0.2	9.9	23	- 8.3	2	7.5	3.6	3.5	2.0	3.5	1.9	14.5	2.8	10.5	3.0	28.5	3.5	8.5	3.6	11.5	2.8	2
V			8.1	9.8	8.6	7.6		3.7	18.2	13	- 0.3	6	29	2.7	21.5	2.7	2	1.5	3	1.7	1	2.0	9	2.8	3	3.5	16.5	2.2	8
VI			12.0	13.3	12.2	11.4		8.1	29.5	19	1.0	5	23.5	3.1	15.5	2.3	0	-	3.5	2.3	2.5	3.0	14.5	2.9	10	2.5	7.5	2.8	13
VII			15.7	17.1	15.6	15.0		11.7	28.4	17	7.4	13	14.5	2.7	13	1.8	1.5	1.0	10.5	2.7	0.5	2.0	19	2.9	6.5	3.3	17.5	2.8	10
VIII			13.8	15.6	14.3	13.5		10.3	20.0	16	5.8	18	14.5	2.0	19.5	2.5	0	-	1	1.0	3	1.7	18.5	2.5	10	2.6	14.5	2.4	12
IX			10.8	12.3	10.7	10.7		8.0	20.0	2	1.6	20	0.5	5.0	2	2.0	1	1.0	7.5	3.4	11.5	2.3	34.5	3.9	9	5.1	18	3.8	6
X			4.9	6.5	5.3	5.4		2.9	13.8	12	- 4.9	24	12	3.9	4	1.8	2	2.0	8	1.8	7.5	2.9	26	3.8	10	5.0	15.5	4.1	8
XI			0.2	1.1	0.2	0.4		- 2.2	9.8	3	- 8.6	16	2.5	5.0	2	2.8	6.5	2.0	36	2.7	11	2.0	14	2.8	0.5	4.0	3.5	5.4	14
XII			- 0.5	- 0.2	- 0.6	- 0.5		- 3.3	6.4	11	-13.2	31	10	4.4	1	6.0	0.5	3.0	18	2.5	13	2.5	19.5	3.1	3	3.0	20	3.7	8
1947			4.6	6.0	4.8	4.6		1.6	29.5		-17.8		125.5	3.1	85	2.4	37.5	2.0	169.5	3.0	94	2.5	260.5	3.0	78	3.6	139	3.2	106

Majavatn

φ = 65° 13'N λ = 13° 22'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.8	- 4.9	- 5.3	- 5.4		- 7.9	2.3	16	-19.0	22	5.5	2.3	0.5	1.0	2	1.0	42.5	4.9	9	3.3	4	3.2	1.5	2.0	4	2.5	24
II			-14.4	-11.3	-13.1	-13.1		-16.9	- 0.7	16	-29.1	27	9.5	2.1	3.5	1.9	3	2.5	28	1.7	4.5	2.6	1	5.0	10.5	1.9	11	2.0	13
III			-10.6	- 5.4	- 7.1	- 8.2		-12.6	3.3	27	-27.4	1	8	2.1	1	1.5	3	1.3	31	2.5	14	3.2	9.5	2.8	4	1.2	11.5	1.7	11
IV			- 1.1	1.8	0.7	- 0.3		- 3.5	6.9	23	-11.1	6	2.5	2.2	0	-	2.5	2.8	22.5	3.2	15	3.6	7.5	3.0	16	2.3	17	2.7	7
V			4.6	9.2	8.8	6.1		1.5	16.1	23	- 5.0	2	13	2.7	0.5	3.0	3	1.7	6.5	1.5	5.5	2.0	2	1.5	32.5	2.1	17	2.4	13
VI			11.3	14.6	14.0	12.0		8.0	29.0	30	- 0.5	3	6	3.2	0	-	0	-	12	3.3	14.5	2.9	4.5	1.9	26.5	2.7	18.5	2.7	8
VII			14.3	17.5	16.5	14.8		10.8	28.3	19	5.8	13	4.5	2.3	0.5	2.0	1	4.0	9	3.6	7	2.3	5.5	2.5	34	2.4	21.5	2.4	10
VIII			11.6	16.0	15.4	13.0		9.3	22.4	16	4.6	18	4	1.9	0.5	2.0	1.5	1.3	7	2.6	9	2.3	9.5	2.8	28.5	2.8	25	2.4	8
IX			8.0	10.8	9.6	8.9		6.1	21.0	2	- 0.4	29	4.5	1.7	0.5	1.0	0.5	1.0	20	3.2	14.5	3.7	18	2.9	17	3.6	8	3.8	7
X			0.6	2.3	1.4	1.2		- 0.6	11.4	12	-10.0	24	8	1.8	1	1.0	6.5	1.4	16	2.8	13	3.3	10.5	2.4	10	3.7	19	2.7	9
XI			- 4.5	- 3.5	- 4.5	- 4.3		- 7.2	3.8	3	-15.8	17	14.5	1.9	4.5	2.1	10	1.8	27.5	3.6	7	2.5	7.5	2.6	3	3.7	9	2.3	7
XII			- 5.8	- 5.6	- 6.1	- 5.9		- 9.3	2.3	19	-25.8	31	13	1.9	2	3.2	8	1.8	29	2.1	8.5	3.2	5.5	3.5	5	3.9	13	3.5	9
1947			0.7	3.5	2.5	1.6		- 1.9	29.0		-29.1		93	2.2	14.5	2.0	41	1.8	251	3.1	121.5	3.1	85	2.8	188.5	2.6	174.5	2.6	126

Brønnøysund

φ = 65° 28'N λ = 12° 12'E g = 9.823 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1020.2	1020.9	- 0.3	0.3	- 0.2	- 0.1	1.4	- 2.0	6.6	16	-10.2	12	6	3.8	3	2.2	19.5	1.8	28.5	3.8	16.5	3.3	3.5	3.4	2	3.5	1	3.0	13
II	20.5	21.2	- 5.9	- 4.0	- 5.6	- 5.4	- 2.7	- 8.0	3.7	2	-17.5	27	3.5	2.9	10	2.0	31	1.8	12.5	2.1	6	2.2	3	3.7	5.5	2.7	1.5	3.3	11
III	03.3	04.0	- 3.9	- 1.3	- 2.7	- 3.0	- 0.2	- 6.7	7.2	27	-15.8	8	4.5	3.2	13.5	2.2	23	2.1	16	2.7	17	2.3	7.5	3.3	0	-	1.5	2.3	10
IV	01.2	01.9	2.6	4.3	3.5	3.0	5.4	0.5	10.7	23	- 5.2	2	11.5	2.6	4.5	2.7	9.5	1.9	9.5	2.6	26.5	2.8	14.5	3.4	7.5	2.7	2.5	2.4	4
V	22.0	22.6	7.3	9.0	8.7	7.4	10.7	4.5	17.1	13	0.3	2	46.5	2.5	10.5	2.1	1.5	1.0	2	1.0	7.5	2.4	12	2.2	7	1.9	1	3.0	5
VI	12.7	13.4	11.0	12.9	11.8	10.9	14.7	7.9	29.9	19	1.9	4	27.5	2.6	15.5	2.2	2	1.8	2.5	2.6	11.5	2.4	12.5	2.8	7.5	1.5	4	4.4	7
VII	10.7	11.4	14.6	16.3	15.3	14.2	18.2	10.5	28.5	17	7.2	13	29	2.4	11.5	2.1	2.5	1.8	4	2.9	11.5	1.6	16.5	2.7	10	3.0	1	3.5	7
VIII	20.8	21.4	13.3	15.2	14.7	13.5	16.7	10.9	21.0	11	7.6	10	26.5	2.2	7.5	2.0	2	1.0	0.5	1.0	11	2.2	18.5	2.4	13	2.2	3	1.7	11
IX	06.1	06.7	11.0	12.7	11.7	11.4	14.6	9.2	21.1	17	3.4	29	7.5	1.5	2	2.2	4	1.5	9	2.4	19	2.4	23.5	4.2	14.5	3.5	6.5	3.9	4
X	14.8	15.5	5.2	6.6	5.6	5.6	8.0	3.5	14.1	12	- 1.7	23	13	3.5	11	1.9	8.5	1.7	9.5	2.0	13	2.8	15	4.1	11.5	4.3	8.5	3.1	3
XI	03.2	03.9	1.1	1.9	1.0	1.2	3.3	- 1.1	10.6	3	- 5.0	20	4	4.5	7	2.4	33.5	1.8	26	3.0	7	2.7	2	4.5	1.5	5.3	0	-	9
XII	05.1	05.8	0.3	0.7	0.1	0.4	1.9	- 1.7	7.2	11	- 8.3	30	9	4.3	6.5	2.0	29.5	2.1	10.5	2.5	9.5	2.1	8.5	3.9	4	3.5	10.5	4.8	5
1947	1011.7	1012.4	4.7	6.2	5.3	4.9	7.7	2.3	29.9		-17.5		188.5	2.7	102.5	2.1	166.5	1.9	130.5	2.8	156	2.5	137	3.3	84	3.0	41	3.6	89

Skålvær

φ = 65° 52'N λ = 12° 11'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.4	0.7	0.5	0.5		- 1.4	5.7	16	- 9.8	12	5	3.5	2.5	1.4	36.5	3.6	14.5	4.1	12.5	3.8	15.5	3.4	2	1.0	4.5	2.2	0
II			- 4.7	- 3.7	- 4.4	- 4.4		- 6.2	2.3	16	-13.6	27	2	1.8	3.5	1.9	51	3.4	4.5	2.6	10	2.9	7	2.9	4.5	2.7	1.5	1.3	0
III			- 2.8	- 1.2	- 2.2	- 2.3		- 4.3	5.0	24	-10.7	5	5	3.8	3	3.0	49.5	3.2	5.5	2.9	8	2.6	16	3.1	2	3.5	4	2.5	0
IV			2.8	4.3	3.0	3.0		0.8	9.0	29	- 4.0	1	5	3.4	4	3.0	19	3.1	4.5	2.3	16.5	2.5	21	3.7	9.5	2.3	10.5	2.4	0
V			7.0	8.4	7.6	7.0		4.8	14.8	13	1.6	4	38	3.0	14.5	2.0	6.5	1.4	3	1.7	2	2.5	18.5	1.9	7.5	1.4	3	1.3	0
VI			10.9	13.0	11.3	10.9		8.4	26.0	19	1.6	4	28	2.9	14	2.0	6	1.8	1	1.0	6.5	2.2	15.5	2.4	12.5	2.0	4.5	2.1	2
VII			14.2	15.8	14.5	14.2		12.2	24.2	17	8.3	13	30	2.8	9.5	1.4	5.5	3.4	3	2.3	4	2.9	25	2.7	10.5	1.9	5.5	1.6	0
VIII			13.2	14.8	13.6	13.3		11.6	18.8	16	8.4	18	20	3.3	10	1.7	2	1.5	4	1.5	10.5	2.2	22	3.1	19	2.2	3.5	1.9	2
IX			10.9	12.1	11.1	11.1		9.7	17.2	2	4.0	30	6	2.4	4	1.8	8.5	4.1	5	2.6	8.5	3.4	28	4.3	17	4.5	13	3.9	0
X			2.5	6.3	5.9	4.8		3.8	13.0	12	- 0.7	23	10.5	4.1	6	2.9	13.5	3.2	8.5	2.9	6	3.8	20	4.6	12	3.5	16.5	4.0	0
XI			1.6	1.9	1.6	1.7		0.1	8.8	3	- 3.9	20	4	4.2	2	2.8	63	3.3	9	4.1	5.5	4.4	2	5.5	2.5	3.8	2	6.0	0
XII			0.7	1.1	0.5	0.8		- 0.8	6.6	11	- 5.6	23	8.5	3.7	0.5	2.0	37.5	3.5	6	3.3	3.5	3.7	11	3.8	11.5	3.2	14.5	3.9	0
1947			4.7	6.1	5.2	5.0		3.2	26.0		-13.6		162	3.1	73.5	2.0	298.5	3.3	68.5	3.1	93.5	3.0	201.5	3.3	110.5	2.8	83	3.1	4

Mo i Rana II

φ = 66° 20'N λ = 14° 11'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.0	- 4.7	- 4.8	- 4.9		- 7.6	4.2	16	-18.5	22	0	-	12	4.8	39	2.0	6	2.5	0	-	4	2.2	4	2.5	3	2.3	25
II			-14.2	-10.4	-12.9	-12.8		-16.9	0.3	10	-30.4	28	1.5	1.7	13	2.4	38	1.6	3	2.3	0	-	1	4.0	4	2.5	2.5	1.4	21
III			-10.7	- 4.4	- 6.6	- 7.8		-12.5	5.4	24	-29.0	1	4	2.2	14	3.1	38.5	2.3	11.5	1.9	0	-	0	-	3	1.3	10	1.6	12
IV			0.1	3.6	2.2	1.0		- 3.0	10.0	29	-13.4	4	3	1.7	7	2.0	11	2.8	13	2.5	0	-	2	2.5	12.5	2.6	28.5	2.6	13
V			5.6	9.8	8.9	6.2		0.3	16.8	23	- 3.6	18	0	-	0	-	4	2.0	1	1.0	0	-	6	1.8	59.5	2.2	11.5	2.2	11
VI			12.1	15.4	14.8	12.6		7.7	29.2	19	- 1.2	6	1.5	1.0	6.5	1.3	3	3.0	0	-	0	-	9	2.6	39.5	2.8	16.5	2.1	14
VII			15.2	19.0	17.8	15.9		11.4	28.2	22	8.5	3	0	-	3	1.7	6	3.5	2	3.0	0	-	21.5	2.1	37.5	2.6	9	2.3	14
VIII			11.5	15.5	14.7	12.5		8.5	22.0	16	3.2	18	1.5	1.3	3	2.0	6	1.3	1	2.0	0	-	16.5	2.0	33.5	2.6	12.5	2.6	19
IX			7.9	11.0	10.1	9.1		6.1	19.4	1	- 1.0	20	0	-	1	2.0	21	1.9	2	3.0	0	-	8.5	3.3	24	2.6	9.5	3.7	24
X			1.0	2.7	1.4	1.5		- 1.0	8.5	13	-13.2	23	0	-	6	2.8	16	1.6	2	1.5	0	-	5	3.2	26	2.9	18	3.4	20
XI			- 4.4	- 3.1	- 4.0	- 4.0		- 7.6	4.2	3	-19.2	20	0	-	15	2.6	40.5	2.2	11	2.9	0.5	2.0	0.5	7.0	2.5	4.2	3	1.7	17
XII			- 5.2	- 5.7	- 6.6	- 5.9		- 9.3	5.0	11	-25.6	31	0	-	13	3.5	37	2.2	12	2.3	0	-	2	1.0	8	2.9	13	3.2	8
1947			1.2	4.1	2.9	2.0		- 2.0	29.2		-30.4		11.5	1.7	93.5	2.9	260	2.1	64.5	2.4	0.5	2.0	76	2.3	254	2.6	137	2.6	198

1947

Leka

$H_s = 50$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.6	6.4	5.9	42	19	17	20		1		14	9	1	15	8	1	12	6	4	4	0	3	0	2	2	2	17	5	13	
II					6.1	5.5	4.6	88	19	11	26		12		14	11	3	2	0	0	2	14	2	0	0	2	0	0	3	2	22	8	11	
III					7.1	6.8	6.7	105	19	29	28		9		18	14	2	4	0	0	4	16	1	2	0	4	0	0	2	0	30	4	15	
IV					8.3	8.7	8.6	115	21	12	12		0		25	19	3	9	1	0	15	17	6	0	0	4	0	2	7	0	29	0	19	
V					6.8	5.8	5.5	22	10	31	3		0		12	5	1	3	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	4	3	27	5	9	
VI					7.8	7.4	7.9	105	26	15	0		0		24	14	2	3	1	0	24	3	3	4	0	0	0	6	3	1	30	1	15	
VII					6.6	7.1	7.1	162	39	7	0		0		17	14	7	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	1	5	0	27	6	20	
VIII					6.8	6.1	6.0	74	18	3	0		0		18	11	3	1	0	0	18	0	0	8	0	0	0	0	5	1	29	3	13	
IX					8.7	8.2	8.0	171	28	28	0		0		27	23	4	12	6	1	27	1	1	0	0	3	0	2	2	0	25	0	21	
X					8.3	8.1	7.7	225	31	20	4		0		26	24	8	14	5	2	26	5	5	6	0	9	0	0	4	0	20	2	21	
XI					7.1	7.0	6.9	36	8	6	18		0		15	10	0	5	2	0	11	10	4	0	0	2	0	0	0	0	19	3	15	
XII					7.6	7.5	6.7	131	21	13	20		3		23	19	3	9	1	1	11	18	6	2	0	6	0	1	4	0	10	2	18	
1947					7.2	7.0	6.8	1276	39		131		25		233	173	37	78	24	5	179	90	32	30	0	33	0	14	41	9	285	39	190	

Majavatn

$H_s = 350$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					7.0	6.8	6.0	31	15	17	31		11		16	6	1	9	4	0	4	16	3	1	0	0	0	0	3	4	10	1	11	31
II					6.0	5.3	5.2	62	16	17	28		21		16	8	2	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	6	17	10	12	28
III					6.5	6.1	6.3	37	6	14	30		17		19	12	0	5	0	0	3	19	2	0	0	0	0	0	1	1	17	5	12	31
IV					7.5	8.0	7.6	103	23	12	20		2		26	15	2	8	0	0	13	22	8	0	0	0	0	2	1	0	12	0	15	30
V					5.1	4.4	4.6	15	8	31	7		0		9	4	0	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	0	1	2	26	8	7	20
VI					6.1	6.3	6.6	83	13	14	1		0		22	16	3	1	0	0	22	2	2	0	0	1	1	5	1	2	23	3	9	0
VII					5.8	6.6	6.4	170	54	7	0		0		18	14	5	2	0	0	18	0	0	1	0	0	0	4	0	1	22	6	13	0
VIII					6.2	5.1	4.4	44	18	8	0		0		15	6	1	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	1	7	22	9	10	0
IX					8.0	7.1	6.9	177	20	29	1		0		25	23	7	7	0	0	25	2	1	1	0	0	0	0	1	4	16	1	12	2
X					8.1	7.6	7.5	215	31	6	16		0		27	19	8	4	0	0	22	15	9	3	0	1	0	0	4	5	13	1	18	20
XI					7.5	6.7	6.1	42	10	6	28		11		19	8	0	7	2	0	4	17	1	0	0	1	0	0	0	0	12	4	12	30
XII					8.0	7.4	6.5	110	21	23	30		13		26	18	3	8	0	0	6	26	2	3	0	0	0	0	3	5	7	3	15	31
1947					6.8	6.4	6.2	1089	54		192		75		238	149	32	52	6	0	141	137	30	10	0	3	1	11	16	37	197	51	146	223

Brønnøysund

$H_s = 4$ $H_b = 5.3$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 8.8$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	75	74	76	75	5.3	6.0	5.5	40	11	17	20	11	1	0	12	10	1	13	2	0	11	5	3	0	0	2	0	1	2	1	18	7	12	0
II	77	70	73	74	5.4	5.6	4.6	73	16	13	27	17	11	0	15	12	2	2	0	0	6	15	6	0	1	1	0	0	0	0	20	9	7	22
III	79	69	76	76	6.7	6.2	6.5	102	18	29	27	15	7	0	17	14	3	3	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	14	31
IV	79	75	79	80	7.7	8.6	8.1	96	20	12	11	1	0	0	25	18	2	6	0	0	15	18	7	0	0	7	0	0	1	0	23	0	18	14
V	80	73	77	80	6.7	5.5	5.0	40	14	12	0	0	0	0	13	6	2	0	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	2	5	28	4	9	0
VI	85	77	80	86	7.3	6.9	7.4	99	15	17	0	0	0	2	23	17	2	2	0	0	23	1	0	5	0	1	0	3	2	5	13	2	15	0
VII	84	78	82	85	6.6	6.9	7.3	134	34	7	0	0	0	3	15	12	5	1	0	0	15	0	0	2	0	0	0	2	2	0	22	7	19	0
VIII	89	79	82	86	6.8	5.7	5.4	63	18	14	0	0	0	0	17	9	3	0	0	0	17	0	0	6	0	0	0	0	4	0	22	6	12	0
IX	84	80	84	84	7.7	8.2	7.3	168	25	28	0	0	0	0	27	22	7	6	1	0	27	0	0	0	0	3	0	1	0	0	27	2	17	0
X	82	80	84	83	7.9	7.6	6.9	187	28	6	4	0	0	0	25	21	6	9	1	0	25	7	5	2	0	10	0	1	3	0	20	2	17	0
XI	75	71	75	75	5.6	6.2	6.4	31	5	22	20	6	0	0	15	9	0	9	0	0	11	9	5	1	0	1	0	0	0	0	18	4	8	0
XII	84	83	81	82	7.4	7.3	6.3	111	13	13	18	10	0	0	22	17	3	7	2	0	14	18	9	2	0	3	0	0	1	0	4	2	16	11
1947	81	76	79	80	6.8	6.7	6.4	1144	34		127	60	19	.5	226	167	36	58	6	0	181	86	35	23	1	28	0	8	17	11	237	52	164	78

Skålvær

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.2	6.4	6.0	37	12	17	16		0		14	10	1	11	0	0	12	5	2	8	0	0	0	2	3	1	13	6	12	1
II					6.4	5.9	5.8	57	13	11	26		5		14	11	1	0	0	0	4	14	4	1	0	0	0	0	2	0	15	3	10	28
III					7.5	7.2	7.8	60	8	29	26		3		16	14	0	5	0	0	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	18	26
IV					8.4	8.9	8.6	84	16	12	10		0		22	18	1	9	0	0	14	14	2	1	0	0	0	0	3	0	13	0	19	9
V					7.1	5.8	5.8	18	8	9	0		0		8	6	0	0	0	0	8	0	0	6	0	0	0	0	2	7	25	2	10	0
VI					7.6	7.1	7.7	80	12	17	0		0		21	15	2	2	0	0	21	2	1	5	0	1	0	5	6	0	23	1	15	0
VII					7.2	7.1	7.5	76	19	7	0		0		18	12	2	2	0	0	18	0	0	7	0	0	0	0	8	2	16	5	19	0
VIII					6.9	6.6	6.6	40	10	14	0		0		14	9	0	1	0	0	14	0	0	10	0	0	0	0	9	1	21	4	17	0
IX					8.4	8.3	8.4	153	16	9	0		0		26	21	5	10	1	0	26	0	0	3	0	3	0	0	10	0	14	1	23	0
X					8.5	8.2	9.1	148	24	3	1		0		24	24	5	15	1	0	24	3	2	5	0	8	0	0	8	0	7	2	25	0
XI					7.0	6.7	6.8	26	4	6	16		0		13	8	0	5	0	0	10	6	3	0	0	3	0	0	2	0	12	4	13	2
XII					8.5	8.6	7.3	77	11	13	18		0		22	17	2	11	1	0	13	13	3	0	0	4	0	0	5	0	3	1	23	10
1947					7.5	7.2	7.2	856	24		113		8		212	165	19	71	3	0	170	69	17	46	0	19	0	7	58	11	182	29	204	76

Mo i Rana II

$H_s = 25$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	78	78	78	5.5	5.9	4.8	56	25	17	28		11		11	8	2	3	0	0	6	8	1	1	0	1	0	0	4	0	0	7	11	30
II	82	76	79	80	5.4	5.0	4.9	79	29	11	28		24		10	9	2	0	0	0	2	10	2	0	0	0	0	0	0	0	10	7	9	28
III	80	66	72	75	6.2	7.3	5.4	39	6	11	30		17		17	11	0	1	0	0	2	16	1	0	0	0	0	0	2	1	22	5	10	31
IV	76	65	69	74	7.3	7.7	7.2	111	28	12	15		4		15	12	4	2	0	0	10	10	3	0	0	2	0	0	0	0	23	0	14	27
V	70	58	60	67	5.7	6.5	4.4	21	7	31	18		0		8	4	0	1	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	1	3	27	5	9	0
VI	74	65	64	72	7.3	6.4	6.9	41	5	22	1		0		21	15	0	0	0	0	21	0	0	2	0	1	0	2	3	0	25	3	13	0
VII	77	64	69	76	6.2	6.4	7.0	71	12	4	0		0		19	15	1	1	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	7	0	21	6	17	0
VIII	86	70	73	80	6.9	6.3	5.5	64	17	3	0		0		15	8	2	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	6	0	26	5	11	0
IX	89	77	82	84	7.7	8.4	8.0	283	40	17	1		0		27	21	10	3	0	0	27	1	1	0	0	1	0	0	8	0	17	2	19	0
X	85	82	85	85	7.5	7.9	7.6	226	41	13	15		4		25	21	8	6	1	1	23	13	10	1	0	2	0	0	4	1	16	4	21	8
XI	79	76	77	78	5.7	6.1	6.1	29	11	22	30		10		11	6	1	3	0	0	5	8	0	0	0	1	0	0	1	0	9	5	11	25
XII	83	84	83	83	7.8	7.5	6.5	114	26	19	28		14		22	19	4	7	0	0	8	21	7	0	0	0	0	0	4	0	0	5	17	24
1947	80	72	74	78	6.7	6.8	6.2	1134	41		194		84		201	149	34	27	1	1	146	87	25	8	0	8	0	2	40	5	196	54	162	173

1947

Tonnes i Helgeland

φ = 66° 31'N λ = 13° 1'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.3	0.6	0.4	0.4		- 2.0	5.8	13	-10.6	12	1.5	2.0	2	2.0	14.5	3.6	28.5	3.6	10.5	3.1	12.5	3.1	2.5	3.0	6	3.0	15
II			- 5.1	- 3.7	- 4.7	- 4.6		- 7.0	2.2	10	-13.0	28	1	4.0	3.5	1.9	23	2.7	26.5	3.1	10	2.2	13	2.2	0.5	3.0	4.5	2.6	2
III			- 3.5	- 1.9	- 2.6	- 2.4		- 5.3	6.0	24	-11.5	5	1	1.5	4	2.6	25.5	3.0	23.5	2.7	13	2.0	8.5	2.5	1	3.5	2.5	2.8	14
IV			2.7	4.1	3.1	2.8		0.4	9.9	29	- 5.5	1	3.5	1.9	2.5	3.4	11.5	2.7	17	2.8	14.5	3.3	14	4.2	2	3.5	15	2.7	10
V			7.2	8.9	7.9	7.1		4.1	17.2	13	1.0	2	28.5	2.8	12	3.3	0.5	5.0	3.5	3.3	10	2.2	7.5	2.1	8	1.9	9	2.0	14
VI			11.6	13.7	13.2	11.7		8.1	28.2	30	2.0	4	10	2.7	9	3.0	5.5	3.0	3.5	3.1	8.5	2.3	14	2.2	12.5	3.0	7	2.6	20
VII			15.2	17.1	16.0	15.1		11.6	27.7	17	8.0	13	15	2.3	10.5	2.8	5.5	3.3	4.5	2.8	11.5	1.8	16	2.5	7.5	1.9	5.5	2.0	17
VIII			13.3	14.8	13.6	13.0		10.3	20.4	19	5.0	18	13.5	2.0	8	2.7	5.5	1.8	0.5	1.0	4	2.0	21.5	2.7	12	2.8	10	1.7	18
IX			11.0	12.0	11.3	10.9		8.4	20.0	2	2.5	30	6.5	2.5	1.5	1.0	6.5	2.8	8.5	2.5	15	2.7	23	4.2	11.5	3.4	7.5	3.6	10
X			5.1	5.7	5.0	5.1		2.6	12.6	12	- 2.4	24	11	3.6	2	1.8	7.5	2.9	11.5	3.2	6.5	2.2	21	4.0	10.5	4.2	19	2.9	4
XI			1.6	1.7	1.5	1.6		- 0.7	9.0	3	- 5.8	15	4.5	3.7	7	2.4	32	3.3	30.5	3.3	1.5	4.3	4	3.2	1	5.5	2.5	6.0	7
XII			0.4	0.5	0.2	0.4		- 1.7	6.9	11	- 8.0	31	9	2.8	5	2.4	24.5	3.5	14.5	3.5	6	2.2	15	2.7	5	3.4	10	4.4	4
1947			5.0	6.1	5.4	5.1		2.4	28.2		-13.0		105	2.7	67	2.7	162	3.1	172.5	3.1	111	2.3	170	3.1	74	3.1	98.5	2.9	135

Myken

φ = 66° 46'N λ = 12° 29 E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.8	1.9	1.8	1.8		0.2	6.8	16	- 7.7	12	8	3.9	4	2.0	11	5.2	18.5	5.1	20	3.7	18.5	2.7	2.5	1.6	5.5	1.5	5
II			- 2.7	- 2.2	- 2.6	- 2.6		- 4.1	2.8	16	-13.0	27	3	4.0	13.5	2.4	10	1.8	15	3.3	16.5	2.2	9	2.3	2.5	2.2	9.5	3.1	5
III			- 2.2	- 1.2	- 1.7	- 1.9		- 3.4	4.1	28	- 8.9	4	1	1.0	14.5	2.9	14.5	2.3	14.5	2.6	19.5	2.4	11.5	2.6	5	3.2	5.5	2.4	7
IV			2.7	3.4	2.9	2.7		1.1	7.5	28	- 3.6	1	7.5	3.0	15	3.0	9	2.6	6.5	2.7	20	3.2	9	3.8	12.5	2.4	2.5	3.2	8
V			6.0	7.0	6.7	6.2		4.6	11.8	23	1.6	2	11.5	1.3	33.5	2.0	3	1.0	2	1.5	6	1.8	11	1.4	4	2.2	7	1.0	15
VI			9.4	10.4	10.3	9.5		7.9	18.7	19	1.0	4	14.5	2.3	32	1.6	5	1.4	0	-	4.5	1.9	14	1.5	8	2.3	3	3.2	9
VII			13.4	14.5	14.0	13.5		11.7	22.0	17	8.3	12	16	1.9	24	1.6	4	2.0	4	1.0	8	1.8	12.5	1.5	13	1.8	0.5	3.0	11
VIII			12.8	13.6	13.0	12.7		11.5	16.5	19	9.6	10	7.5	1.5	14	1.9	0	-	1.5	1.0	15.5	1.8	16	2.2	19.5	2.2	4	1.4	15
IX			10.9	11.6	11.4	11.0		9.6	15.5	3	2.6	29	2	2.0	9.5	1.9	4.5	1.6	6	1.8	14.5	2.2	25	3.6	18	4.1	9.5	4.3	1
X			5.9	6.0	6.0	5.9		4.1	12.6	12	0.2	19	10	4.1	11.5	3.4	2	3.0	4.5	1.6	10	4.0	18.5	4.3	16	3.9	17.5	5.0	3
XI			2.5	2.6	2.6	2.6		1.0	8.6	3	- 2.6	20	5	4.9	12	1.9	17.5	3.8	28.5	2.4	8	1.8	4	3.8	2.5	4.6	1.5	6.3	11
XII			1.7	1.4	1.3	1.5		0.0	6.9	11	- 4.1	23	12	4.1	8	2.0	13.5	3.3	15.5	2.0	8.5	2.4	13.5	3.5	7.5	3.5	12.5	4.8	2
1947			5.2	5.8	5.5	5.2		3.7	22.0		-13.0		98	2.8	191.5	2.1	94	2.9	116.5	2.8	151	2.6	162.5	2.8	111	2.9	78.5	3.6	92

Glomfjord

φ = 66° 49'N λ = 13° 59'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.2	- 0.3	- 0.2	- 0.2		- 2.6	5.8	16	-11.1	12	2	1.0	4	1.0	5	1.6	33	2.4	4	1.5	6	1.2	0	-	3	2.7	36
II			- 6.1	- 4.7	- 6.6	- 5.9		- 9.1	1.0	15	-15.9	28	2	1.0	23	1.4	30	1.1	3	1.0	3	1.0	0	-	9	1.2	0	-	14
III			- 5.2	- 2.6	- 4.6	- 4.5		- 7.6	5.2	27	-15.0	6	5	1.0	9	1.1	34	1.6	8	1.9	3	1.0	2	1.5	4	1.5	0	-	28
IV			1.8	3.5	1.9	1.8		- 1.3	8.7	22	- 9.3	1	5	1.0	1	1.0	18	1.3	14	2.0	8	2.5	12	1.8	5	1.0	10	1.1	17
V			6.5	8.5	7.0	6.4		3.2	16.7	11	- 1.2	2	20	1.0	4	1.0	9	1.1	2	1.0	5	1.0	8	1.9	7	1.0	0	-	38
VI			11.1	13.3	12.6	11.3		8.1	25.1	30	0.4	4	7	1.0	1	1.0	10	1.3	3	1.0	2	1.0	6	1.8	8	1.1	5	2.4	48
VII			15.2	16.6	15.8	15.1		12.4	26.1	24	7.8	14	3	1.0	1	1.0	0	-	6	1.5	0	-	11	1.3	10	1.9	0	-	62
VIII			12.1	14.1	12.8	12.3		10.1	18.1	19	8.0	18	2	1.5	1	1.0	0	-	0	-	4	1.0	5	1.2	19	1.6	2	1.0	60
IX			10.2	11.3	10.0	10.0		7.7	20.7	17	0.8	30	0	-	2	1.0	0	-	6	2.5	18	2.1	16	1.9	9	2.7	6	2.3	33
X			4.1	4.9	3.9	4.1		1.4	14.7	12	- 4.6	22	1	1.0	5	1.2	7	1.0	2	2.5	9	1.6	22	2.2	8	3.3	18	2.4	21
XI			0.0	0.4	0.3	0.2		- 2.2	7.0	3	- 8.0	20	2	2.5	13	1.2	24	1.4	11	1.9	3	1.3	1	6.0	3	3.3	2	2.0	31
XII			- 1.7	- 0.8	- 1.5	- 1.3		- 3.6	6.2	11	-10.6	30	4	1.8	5	1.4	4	1.8	26	2.7	5	1.2	11	1.8	8	1.4	4	1.8	26
1947			4.0	5.4	4.3	4.1		1.4	26.1		-15.9		53	1.2	69	1.2	141	1.4	114	2.2	64	1.6	100	1.8	90	1.8	50	2.0	414

Helligvær

φ = 67° 24'N λ = 13° 54'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.1	1.3	1.0	1.1		- 1.8	6.4	17	-16.2	13	5.5	4.4	2	2.5	37	4.9	12	4.0	5.5	3.5	19.5	4.2	9	3.1	2.5	2.6	0
II			- 3.9	- 3.0	- 3.1	- 3.4		- 5.2	2.4	16	-12.5	27	3.5	4.3	4.5	4.2	34.5	4.3	17.5	3.4	5.5	3.5	4.5	4.6	6.5	3.7	7.5	3.2	0
III			- 2.9	- 2.0	- 2.7	- 2.7		- 4.6	6.2	26	- 9.8	4	2	2.0	5	4.6	35.5	4.2	14	3.1	10.5	2.7	9	4.8	11.5	3.5	5.5	3.6	0
IV			2.1	3.3	2.5	2.2		0.1	8.7	29	- 6.1	1	7	3.6	7	2.9	25	3.8	9.5	3.8	5	3.8	24.5	4.3	6	4.1	6	3.5	0
V			6.2	7.2	6.6	6.1		4.0	12.8	13	1.2	2	8	2.4	27.5	2.9	3	3.2	2	2.2	4.5	2.0	23	3.7	15.5	2.9	8.5	2.6	1
VI			10.1	11.4	11.2	10.3		8.1	21.6	30	2.2	4	10	3.0	26	2.8	11	2.4	0.5	2.0	2	2.0	10.5	3.3	15.5	2.9	9.5	2.5	5
VII			13.9	15.3	14.9	14.0		11.7	22.1	17	8.6	13	5.5	2.7	13	3.0	17	2.8	5	2.0	1	1.0	21.5	3.5	15.5	3.2	8.5	2.6	6
VIII			12.5	13.7	12.7	12.5		10.8	17.2	16	8.5	22	4.5	2.6	4	2.5	7.5	2.3	4.5	2.1	6	2.5	27.5	3.6	23	3.6	12	2.2	4
IX			10.7	11.6	10.9	10.7		8.9	15.0	4	2.2	30	0	-	8.5	3.1	11	3.9	7.5	3.9	3.5	3.9	29	4.6	18.5	4.0	9	4.5	3
X			5.3	5.6	5.3	5.2		3.1	11.8	12	- 0.7	22	9.5	4.4	6.5	3.5	11.5	3.5	5	4.8	6	3.5	15.5	5.5	21	6.3	17	4.1	1
XI			1.4	1.8	1.5	1.6		- 0.3	7.6	4	- 5.0	20	5	3.6	4	3.9	53.5	4.1	17.5	4.1	3	3.5	3	4.3	1.5	3.3	1.5	3.3	1
XII			0.6	0.6	0.5	0.6		- 1.5	6.5	11	-11.2	25	8.5	4.1	6.5	3.1	27.5	4.8	14.5	3.9	1	4.0	12	4.8	11	4.7	11	4.0	1
1947			4.8	5.6	5.1	4.8		2.8	22.1		-16.2		69	3.5	114.5	3.1	274	4.0	109.5	3.6	53.5	3.1	199.5	4.2	154.5	3.7	98.5	3.3	22

Bodø

φ = 67° 17'N λ = 14° 28'E g = 9.824 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1016.9	1021.4	- 1.2	- 1.0	- 1.2	- 1.1		- 2.9	4.9	27	-10.9	12	1	4.0	5.5	4.1	46.5	4.7	7	4.4	6	3.1	7	3.2	3	4.2	2	3.5	15
II	17.0	21.6	- 7.0	- 5.9	- 6.9	- 6.7		- 9.0	0.0	10	-15.2	23	0	-	1.5	3.3	61.5	3.4	1	3.0	3.5	2.3	4.5	4.2	1	2.0	1	5.0	10
III	00.3	04.8	- 5.4	- 3.1	- 4.9	- 4.9		- 7.7	5.1	25	-14.3	5	1	2.0	3.5	2.7	58	3.3	3.5	3.6	7	3.6	4	3.1	1	4.5	2	4.2	13
IV	997.4	01.8	1.4	3.1	1.8	1.5		- 1.0	8.8	22	- 9.0	1	1.5	3.3	0.5	4.0	37.5	3.8	7.5	2.7	17	3.0	16.5	3.2	6.5	2.7	2	3.2	1
V	1018.6	23.0	6.5	8.1	7.2	6.3		2.7	16.2	13	- 1.7	17	4	3.6	5	3.2	9	2.8	3.5	2.7	22	2.8	29.5	3.0	10	3.4	3	3.5	7
VI	09.7	13.9	11.4	13.2	12.9	11.5		8.2	27.6	20	0.7	6	0	-	2	3.5	12	3.3	4.5	1.3	11.5	2.7	32.5	2.8	17.5	2.9	4	4.0	6
VII	07.1	11.3	15.0	17.0	15.7	14.8		11.1	27.4	24	8.4	13	2	3.0	2	3.5	17	3.2	7	1.9	6.5	2.5	37	2.7	8.5	3.1	11	2.6	2
VIII	16.7	21.0	12.6	13.9	12.8	12.3		9.7	18.6	16	5.6	22	2.5	3.5	5	2.0	4	1.9	4.5	2.1	19	2.4	44.5	3.1	0.5	3.0	3	2.5	10
IX	01.2	05.4	10.1	11.6	10.0	10.0		7.0	17.0	2	1.6	29	0.5	3.0	2	1.5	5.5	4.2	14	3.2	13.5	2.6	39	3.7	6.5	3.4	3	3.2	6
X	10.4	14.8	3.6	4.4	4.0	3.8		1.7	13.0	12	- 5.3	21	4	3.1	14.5	3.7	10.5	3.2	5.5	2.6	5.5	4.7	22	4.9	15	4.3	16	2.9	0
XI	01.2	05.6	- 1.1	- 0.6	- 1.1	- 0.9		- 3.4	6.1	4	- 8.6	20	2.5	4.6	29.5	3.8	46	3.6	5.5	4.1	0.5	5.0	2	3.0	2.5	3.0	0.5	3.0	1
XII	03.6	08.0	- 1.5	- 1.8	- 1.8	- 1.7		- 3.3	5.8	11	-10.0	24	3.5	2.6	15	3.2	32	3.8	11	4.0	2	2.8	9	3.8	9.5	3.0	9	3.6	2
1947	1008.3	1012.7	3.7	4.9	4.0	3.7		1.1	27.6		-15.2		22.5	3.2	86	3.4	339.5	3.6	74.5	3.1	114	2.9	247.5	3.3	81.5	3.3	56.5	3.2	73

1947

Tonnes i Helgeland

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I					5.5	5.8	5.2	75	15	27	18		1		13	13	3	2	0	0	12	6	3	0	0	0	0	0	2	0	14	8	12	
II					7.4	5.5	5.2	61	12	11	28		8		12	10	1	1	0	0	3	12	4	0	0	0	0	0	0	0	14	4	7	
III					7.3	6.9	7.3	58	8	29	27		3		18	14	0	1	0	0	3	16	1	0	0	0	0	0	0	0	17	4	16	
IV					8.0	7.4	8.2	86	13	15	12		0		18	17	2	5	0	0	13	9	4	0	0	0	0	1	1	0	16	0	17	
V					6.9	6.4	4.9	35	10	26	0		0		12	9	0	2	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	2	5	23	4	10	
VI					7.0	6.7	6.7	62	7	22	0		0		21	17	0	0	0	0	21	0	0	4	0	1	0	3	2	5	20	3	12	
VII					7.4	6.5	7.1	95	20	4	0		0		17	15	4	2	0	0	17	0	0	6	0	0	0	0	1	5	14	5	18	
VIII					7.3	6.8	6.7	80	17	3	0		0		17	13	3	0	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	0	2	15	2	16	
IX					7.7	8.5	8.1	218	37	17	0		0		25	24	8	8	2	1	25	0	0	0	0	2	0	1	0	0	13	2	19	
X					8.2	8.1	8.1	158	18	3	5		0		23	22	6	9	1	0	22	4	3	4	0	6	0	0	1	0	6	4	24	
XI					6.2	6.5	6.4	24	5	7	19		0		12	12	0	6	0	0	7	6	1	0	0	1	0	0	0	0	9	5	12	
XII					8.3	8.4	6.8	109	21	19	17		0		20	17	3	7	0	0	12	13	3	1	0	0	0	0	2	0	0	2	19	
1947					7.3	7.0	6.7	1061	37		126		12		208	183	30	43	3	1	164	66	19	21	0	10	0	5	11	17	161	43	182	

Myken

$H_s = 19$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	69	69	70	69	5.4	6.2	5.8	60	12	30	12		0		13	9	2	14	8	1	11	5	3	1	0	3	0	2	2	0	17	6	12	0
II	68	60	65	66	6.5	6.0	6.0	37	8	16	25		2		16	12	0	5	0	0	2	16	2	0	0	5	0	0	0	0	18	3	9	19
III	72	67	70	71	7.2	7.5	7.5	57	12	16	27		0		20	14	0	8	1	1	3	18	1	0	0	7	0	0	0	0	20	1	14	25
IV	70	71	75	73	7.7	7.6	7.8	87	21	12	10		0		18	14	1	10	1	0	13	9	4	0	0	10	0	1	0	1	21	1	17	6
V	73	71	71	73	6.9	6.1	5.6	7	1	12	0		0		10	5	0	2	0	0	10	0	0	8	0	0	0	0	4	7	24	5	12	0
VI	80	77	77	80	7.8	6.6	7.1	35	7	24	0		0		19	12	0	1	0	0	17	3	1	1	0	3	0	3	5	5	23	1	14	0
VII	80	75	77	80	6.9	6.6	6.5	52	14	4	0		0		18	12	2	1	0	0	18	0	0	8	0	0	0	2	3	7	20	6	14	0
VIII	85	76	79	83	7.8	7.0	7.3	58	10	14	0		0		21	13	1	1	0	0	21	0	0	7	0	0	0	0	6	4	25	1	17	0
IX	78	76	75	76	8.4	8.0	8.1	181	28	8	0		0		25	23	5	8	8	3	25	2	1	1	0	2	0	0	3	3	22	1	19	0
X	71	73	74	72	8.2	8.4	8.5	119	19	3	0		0		25	21	3	18	9	3	22	6	5	5	0	11	0	0	3	0	15	1	24	0
XI	68	67	66	67	5.7	6.8	6.5	45	10	24	9		0		15	11	1	11	4	1	9	11	5	0	0	6	0	0	0	0	14	3	9	1
XII	73	72	70	72	8.4	8.5	7.0	103	22	19	15		0		23	17	2	16	5	2	13	18	8	0	0	6	0	0	0	2	5	2	18	10
1947	74	71	72	74	7.2	7.1	7.0	851	28		98		2		223	163	17	95	36	11	164	88	30	31	0	53	0	8	26	29	224	31	179	61

Glomfjord

$H_s = 39$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I					6.1	5.9	5.9	93	18	18	19		1		14	12	3	1	0	0	10	4	1	2	0	1	0	0	0	1	0	7	14	
II					6.1	6.8	6.8	102	35	11	28		12		12	11	4	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	13	
III					6.6	6.9	7.8	79	10	18	29		9		18	15	1	0	0	0	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	18	
IV					8.5	8.9	8.4	160	25	26	15		0		19	19	8	1	0	0	11	12	5	0	0	1	0	0	0	0	21	1	21	
V					7.3	7.1	6.3	38	10	12	1		0		13	8	1	0	0	0	13	0	0	1	0	1	0	0	0	6	24	5	17	
VI					7.6	7.1	7.3	100	14	2	0		0		21	17	4	0	0	0	16	2	1	4	0	1	0	2	0	9	20	4	17	
VII					6.6	6.3	6.6	150	33	31	0		0		20	16	5	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	0	0	14	18	8	18	
VIII					7.7	7.5	7.6	108	15	3	0		0		21	17	4	0	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	0	13	18	2	18	
IX					8.4	8.8	8.9	374	54	28	0		0		26	20	13	4	3	0	26	2	2	0	0	1	0	0	0	5	13	1	24	
X					8.5	8.6	8.5	374	61	4	6		0		23	22	13	5	1	1	22	5	4	2	0	2	0	0	0	1	7	2	26	
XI					6.4	7.3	7.5	50	16	7	23		0		9	7	2	1	0	0	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	
XII					8.7	7.9	6.9	208	38	13	23		1		21	17	7	1	1	0	7	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	
1947					7.4	7.4	7.4	1836	61		144		23		217	181	65	13	5	1	153	75	17	14	0	7	0	2	0	49	158	43	220	

Helligvær

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	80	80	79	79	6.4	5.9	5.4	24	8	18	17		4		10	6	0	7	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	0	11	6	12	4
II	79	79	78	79	6.4	5.9	6.2	35	7	14	27		3		13	9	0	1	0	0	0	13	0	0	0	2	0	0	3	0	20	4	6	23
III	81	77	78	79	6.6	6.6	6.6	59	9	16	27		0		20	15	0	4	0	0	3	16	0	0	0	2	0	0	10	0	26	3	10	27
IV	81	78	82	82	6.8	7.2	7.1	75	23	12	14		0		18	13	1	3	0	0	11	9	5	0	1	3	0	0	6	0	24	1	12	6
V	83	82	80	81	6.8	6.2	6.3	8	2	3	0		0		13	4	0	1	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	7	3	24	4	15	0
VI	92	86	86	87	7.7	7.0	7.3	69	13	29	0		0		22	15	2	0	0	0	21	2	1	3	0	0	0	0	10	0	23	1	11	0
VII	90	83	84	89	7.5	6.6	6.8	44	12	29	0		0		13	9	1	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	11	4	23	4	14	0
VIII	92	87	91	92	8.0	7.5	7.8	80	16	3	0		0		21	13	2	2	0	0	21	0	0	4	0	0	0	0	15	2	22	2	17	0
IX	86	83	84	85	7.8	7.6	7.9	155	20	28	0		0		24	19	5	7	0	0	24	0	0	1	0	1	0	1	11	1	22	0	16	0
X	80	80	82	81	7.9	7.9	7.9	112	20	13	2		0		25	20	4	7	3	2	23	4	2	1	0	3	0	0	17	0	17	1	17	0
XI	73	71	73	73	6.0	6.8	6.2	31	7	6	16		0		16	8	0	7	0	0	10	11	4	0	0	0	0	0	8	0	14	2	11	1
XII	80	79	80	80	7.8	7.4	6.8	82	19	19	16		1		21	14	2	6	0	0	13	13	5	0	0	0	0	0	11	0	2	1	17	10
1947	83	80	81	82	7.1	6.9	6.9	774	23		119		8		216	145	17	45	3	2	159	72	18	12	1	11	0	1	113	10	228	29	158	71

Bodø

$H_s = 33$ $H_b = 35.0$ $h_t = 1.8$ $h_a = 15.0$ $h_d = 15.0$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	76	74	74	74	5.2	5.5	5.3	32	13	18	22		3		14	8	1	12	4	0	9	7	1	0	0	0	0	0	1	0	8	9	12	18
II	78	73	76	76	6.4	6.4	4.3	71	11	16	28		11		12	11	3	5	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	22	3	7	23
III	81	71	77	78	6.1	6.6	6.5	92	18	15	27		8		20	16	2	5	0	0	4	18	2	0	1	0	0	0	0	0	21	4	10	31
IV	76	71	75	77	7.3	7.5	7.5	112	37	12	14		0		18	13	2	3	0	0	13	12	4	0	5	0	0	0	2	0	23	1	14	29
V	76	71	70	72	6.6	6.3	6.4	15	3	31	4		0		14	5	0	2	1	0	14	2	2	0	0	0	0	0	3	1	25	6	13	0
VI	82	76	78	84	7.6	7.0	6.5	70	10	5	0		0		24	15	1	3	0	0	24	2	1	0	0	2	0	1	1	0	21	3	15	0
VII	82	74	79	83	7.4	6.2	6.5	69	12	29	0		0		16	14	2	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	2	1	27	5	16	0
VIII	90	83	88	90	8.1	7.7	7.4	123	23	8	0		0		23	15	3	4	0	0	23	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	3	18	0
IX	84	80	83	84	8.0	7.8	7.6	235	35	28	0		0		24	21	11	4	0	0	24	1	1	0	2	1	0	3	0	1	17	1	18	0
X	83	80	82	82	8.2	8.0	7.8	174	31	6	9		0		25	24	5	11	2	1	22	11	6	2	0	1	0	0	0	0	14	2	20	5
XI	74	71	74	74	5.3	6.3	5.5	29	7	22	26		0		11	6	0	6	0	0	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	20	4	9	13
XII	80	83	81	81	8.4	6.8	6.3	120	30	19	22		0		21	17	3	11	3	0	9	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	24
1947	80	76	78	80	7.0	6.8	6.5	1142	37		143		22		222	165	33	66	10	1	165	89	25	6	9	4	0	6	9	3	218	43	168	143

1947

Fauske

φ = 67° 15′N λ = 15° 23′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.6	- 2.3	- 2.6	- 2.5		- 4.9	5.0	17	-15.4	21	1	1.0	0	-	20	3.0	27.5	3.4	5.5	3.4	0	-	0	-	1	2.0	38
II			- 9.1	- 7.7	- 8.7	- 8.7		-12.3	- 1.0	10	-23.4	28	1	2.0	7	2.0	21.5	2.4	26	3.0	7.5	2.3	0	-	0.5	2.0	0.5	2.0	20
III			- 7.1	- 3.7	- 5.3	- 5.9		- 9.7	5.3	27	-18.9	5	3.5	1.4	12	2.0	35	2.6	19.5	3.3	5.5	2.8	0.5	3.0	2	4.5	2	3.0	13
IV			0.8	3.7	2.0	1.4		- 2.1	9.2	22	-13.0	1	1.5	2.0	1	1.0	10	2.3	24.5	3.8	8.5	3.1	3.5	2.1	4	3.1	3	3.0	34
V			6.4	9.1	7.6	6.7		2.8	14.9	23	- 0.8	18	3.5	2.3	1.5	1.3	7.5	2.0	11.5	1.8	11	1.9	14.5	2.8	9	2.6	9.5	3.1	25
VI			11.9	14.4	13.8	12.3		8.4	27.5	20	0.0	6	0.5	4.0	0	-	14	2.3	9	2.0	10.5	1.4	4.5	2.2	15	2.5	10.5	2.8	26
VII			14.8	17.9	17.0	15.6		11.6	25.3	24	8.8	13	0	-	1	2.0	9.5	2.0	9.5	1.6	16.5	1.5	9.5	2.2	14.5	2.9	1.5	2.7	31
VIII			12.1	14.8	13.7	12.6		9.5	20.3	16	3.3	22	0	-	0	-	1	3.0	0.5	2.0	10	2.0	15.5	2.5	17.5	2.8	2.5	3.4	46
IX			9.6	11.7	10.6	10.1		7.0	18.1	2	1.1	29	0.5	2.0	0	-	0	-	10	3.3	12.5	2.7	15	2.9	8.5	3.6	3.5	2.6	40
X			2.2	3.8	2.8	2.7		0.5	11.0	11	-11.1	23	0.5	1.0	0.5	1.0	2	2.5	2	3.0	12.5	2.8	16.5	3.2	9.5	3.1	9.5	3.6	40
XI			- 3.3	- 1.7	- 2.5	- 2.5		- 6.0	4.9	4	-15.9	20	2.5	1.2	4	1.1	23	2.2	23	3.2	7.5	2.3	1	2.5	2	3.0	2	2.0	25
XII			- 3.6	- 3.7	- 3.9	- 3.7		- 6.5	6.1	11	-19.1	30	3	1.3	4	1.8	16	2.5	23.5	3.5	4	3.0	6	4.4	4	3.5	1.5	3.0	31
1947			2.7	4.7	3.7	3.2		- 0.1	27.5		-23.4		17.5	1.7	31	1.8	159.5	2.5	186.5	3.1	111.5	2.3	86.5	2.8	86.5	2.9	47	3.0	369

Grøtøy

φ = 67° 50′N λ = 14° 47′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.7	0.9	0.8	0.8		- 1.5	6.6	4	- 8.3	14	1	5.0	7.5	2.0	11	2.0	24	4.5	21.5	4.0	15.5	3.7	1	2.0	4.5	5.2	7
II			- 4.3	- 3.5	- 4.2	- 4.1		- 6.0	1.7	2	-11.6	28	0	-	8	3.1	25	2.9	10.5	2.4	25.5	2.5	3	3.0	3.5	1.9	4.5	2.8	4
III			- 3.5	- 1.7	- 3.0	- 3.0		- 5.1	5.0	27	- 9.4	6	2	2.0	6	3.2	32.5	3.1	7	2.0	21.5	2.9	8.5	3.7	7.5	2.9	4	3.2	4
IV			2.1	3.8	2.6	2.3		0.1	9.3	24	- 6.5	1	5.5	2.7	8.5	4.2	10.5	3.5	12	3.5	21.5	3.4	13	4.9	5	2.5	11	4.2	3
V			6.1	7.2	6.4	6.1		3.9	12.5	3	0.8	1	20	2.4	15	4.0	3.5	3.4	0	-	13	3.2	16	3.2	10.5	2.8	9	2.8	6
VI			11.0	11.4	11.5	10.6		8.3	23.5	20	1.8	4	17.5	2.5	24.5	3.3	6.5	3.0	1	3.0	8	2.9	11.5	4.1	5.5	2.8	10.5	3.5	5
VII			14.4	15.7	15.8	14.7		12.4	24.8	6	8.8	13	14.5	3.0	18.5	3.5	4.5	3.0	2.5	2.2	6.5	3.0	29	3.7	11.5	3.3	4	2.2	2
VIII			12.6	13.7	12.8	12.5		10.9	17.4	16	8.2	22	10	2.4	5.5	2.8	1.5	5.0	1	2.0	20	3.4	26.5	3.6	18	4.0	6.5	2.3	4
IX			10.7	11.9	11.0	10.8		8.8	16.1	3	1.7	30	2.5	2.4	11.5	3.2	5.5	2.9	8	4.1	14	3.2	28	5.2	11	5.4	6.5	5.2	3
X			5.2	5.4	5.1	5.1		3.1	11.8	12	- 1.4	22	6.5	4.8	13.5	2.8	5.5	2.0	4.5	3.6	15.5	3.0	22	5.2	10	5.1	15.5	5.4	0
XI			0.8	1.4	1.1	1.1		- 0.7	7.0	4	- 5.7	20	3.5	5.6	23.5	2.6	22	2.2	19	2.9	11	2.6	1.5	3.0	0.5	5.0	2	3.5	7
XII			0.3	0.2	0.0	0.2		- 1.8	6.4	11	- 7.3	26	6.5	5.0	15	3.2	18.5	2.4	14	2.7	16	3.1	10.5	5.0	4	4.2	7.5	4.1	1
1947			4.7	5.5	5.0	4.8		2.7	24.8		-11.6		89.5	3.1	157	3.2	146.5	2.8	103.5	3.3	194	3.1	185	4.4	88	3.7	85.5	3.9	46

Bjørnfjell

φ = 68° 26′N λ = 18° 4′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.0	- 8.8	- 8.8	- 8.9		-11.9	0.9	26	-25.3	14	0	-	5	3.6	45	3.2	4	5.0	0.5	3.0	5.5	2.8	25	2.4	0	-	8
II			-13.8	-14.4	-14.8	-14.5		-18.8	- 4.3	1	-29.3	6	0	-	10.5	3.9	36.5	3.0	0	-	0	-	1	1.0	23	2.3	1	1.0	12
III			-12.5	-10.2	-11.3	-11.8		-15.7	0.1	27	-23.2	2	0	-	2	2.0	50	2.9	0	-	0	-	1	4.0	26	2.2	1	1.0	13
IV			- 5.1	- 2.2	- 3.2	- 4.3		- 7.6	6.0	22	-20.4	1	0	-	2.5	2.6	37	2.8	8.5	4.5	2	3.5	20	2.6	18	3.1	0	-	2
V			1.4	3.3	2.5	1.8		- 0.8	9.7	23	- 8.4	2	0	-	3	1.0	10	1.9	0	-	0	-	14	2.8	60	2.5	1	4.0	5
VI			9.1	11.2	10.9	9.4		6.0	25.1	20	- 4.6	6	0	-	5.5	3.1	19	3.0	8.5	3.0	4	2.8	12	2.1	37	2.7	0	-	4
VII			12.3	14.6	13.8	12.8		9.7	23.1	17	5.2	13	0	-	10.5	2.5	18.5	2.5	1	2.0	1.5	1.0	33.5	2.1	26	2.5	0	-	2
VIII			9.2	10.9	10.1	9.4		6.9	18.9	16	3.3	22	0	-	8.5	1.7	4.5	1.9	0	-	0.5	1.0	29	2.2	42.5	2.6	2	1.0	6
IX			5.9	7.7	6.2	6.1		3.6	13.2	2	- 2.1	29	0	-	3	3.0	26.5	2.6	0.5	4.0	1	3.5	10	1.9	38	3.1	0	-	11
X			- 1.2	- 0.8	- 1.3	- 1.3		- 3.5	5.0	27	-15.0	21	0	-	1.5	1.7	14.5	2.7	5	4.2	2	4.0	33	3.8	33	3.3	1	3.0	3
XI			- 8.2	- 8.1	- 8.1	- 8.1		-11.0	0.0	5	-21.4	19	1	1.0	12.5	3.3	51.5	3.1	3	3.7	0	-	3	3.0	11	1.9	0	-	8
XII			- 8.9	- 8.9	- 9.4	- 9.1		-12.4	4.5	11	-28.4	25	0	-	1	4.0	50	3.5	0	-	0	-	9	2.9	17	2.5	0	-	16
1947			- 1.7	- 0.5	- 1.1	- 1.5		- 4.6	25.1		-29.3		1	1.0	65.5	2.8	363	3.0	30.5	3.9	11.5	2.9	171	2.6	356.5	2.6	6	1.8	90

Narvik

φ = 68° 25′N λ = 17° 23′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.7	- 2.8	- 2.9	- 2.8		- 5.3	3.8	27	-15.7	14	0	-	2	2.5	0	-	18	3.1	15	1.9	48	2.1	10	3.4	0	-	0
II			- 7.7	- 6.9	- 7.5	- 7.5		-10.4	- 0.2	14	-15.7	6	0	-	9.5	3.8	1.5	3.3	14	3.4	15	2.0	39	2.1	5	3.0	0	-	0
III			- 5.0	- 2.6	- 5.1	- 4.7		- 8.0	4.4	27	-12.6	23	0	-	7.5	3.5	0.5	3.0	53.5	3.2	5.5	2.2	19	2.3	5	2.9	2	3.5	0
IV			1.2	3.4	1.5	1.2		- 2.3	9.6	24	-12.0	1	5	3.4	14	2.9	0	-	20	3.4	4	3.9	21	2.8	24.5	3.8	1.5	2.0	0
V			5.5	7.5	6.5	5.6		2.2	12.6	23	- 2.9	2	10	3.4	16.5	2.8	1.5	2.3	1	2.0	0	-	15.5	3.1	37	4.0	7.5	3.5	4
VI			12.3	14.0	13.0	12.0		8.1	27.8	20	0.9	4	4.5	3.8	18.5	2.5	0	-	12	2.7	1	3.0	23.5	2.7	28.5	3.5	2	3.0	0
VII			14.8	16.3	16.0	14.9		11.3	24.6	7	8.7	28	10.5	3.3	17.5	2.5	0	-	7	2.7	2.5	2.6	19	2.6	32.5	3.3	4	2.4	0
VIII			12.0	13.6	12.5	12.0		9.3	18.0	7	5.1	22	3	3.3	11	2.6	2	1.0	4	2.5	3	2.0	33	2.3	34	3.6	2	3.2	1
IX			9.3	10.8	9.2	9.2		6.1	14.4	8	1.2	29	1	2.5	6	2.2	0	-	19	2.9	11.5	2.4	32.5	2.4	18	4.0	2	2.0	0
X			3.2	4.0	3.3	3.2		0.5	9.4	27	- 7.2	21	2	4.5	3	3.3	0	-	16	3.4	11	2.8	24.5	3.1	33.5	4.8	3	4.7	0
XI			- 2.9	- 2.8	- 2.8	- 2.8		- 5.3	3.2	5	-11.8	19	4	3.1	4	2.6	9	2.1	30.5	2.8	16	2.2	18	2.1	6	2.6	2.5	3.4	0
XII			- 3.0	- 3.0	- 3.2	- 3.1		- 5.7	7.5	11	-14.6	26	3	4.3	3	2.7	2	2.5	24.5	2.9	12.5	2.5	31	2.2	13.5	3.5	2.5	2.4	1
1947			3.1	4.3	3.4	3.1		0.0	27.8		-15.7		43	3.5	112.5	2.8	16.5	2.2	219.5	3.1	97	2.3	324	2.4	247.5	3.7	29	3.1	6

Offersøy

φ = 68° 20′N λ = 15° 38′E g = 9.825 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1018.3	1020.9	- 0.7	- 0.6	- 0.8	- 0.7		- 2.5	4.4	26	-10.3	14	0	-	21	1.7	5	2.6	15.5	3.5	10	3.1	20	2.8	4	2.1	1.5	2.3	16
II	18.2	20.9	- 5.8	- 4.7	- 5.3	- 5.4		- 7.5	0.5	1	-13.1	27	0	-	32	2.4	7	2.3	4	3.0	6	2.0	9.5	2.9	5.5	1.4	3	1.0	17
III	01.9	04.5	- 4.8	- 2.5	- 4.6	- 4.4		- 7.0	4.2	27	-11.2	7	0	-	24.5	2.8	12	3.5	3	2.3	4.5	2.6	10	2.8	12	1.6	7	1.2	20
IV	998.9	01.2	1.4	3.5	1.4	1.5		- 1.4	8.7	24	- 8.0	1	0	-	17.5	2.6	11.5	2.6	7.5	3.1	6.5	2.4	11	3.3	15	1.8	3	2.0	18
V	1019.4	21.9	6.0	7.5	6.3	5.8		2.7	13.0	13	- 0.9	2	0	-	11	2.5	15	2.3	2.5	1.4	3	1.5	27	2.6	23	2.1	6.5	2.2	5
VI	10.9	13.3	11.0	13.1	12.3	11.2		7.8	27.6	20	0.5	4	1	2.0	19	2.3	13	2.7	2	1.5	1	1.0	28.5	2.6	14	2.2	2.5	2.2	9
VII	08.6	11.0	14.5	16.8	15.5	14.7		11.2	25.8	7	7.7	28	0	-	19.5	2.6	22.5	2.1	0	-	1	3.0	25.5	2.7	18	2.2	0.5	2.0	6
VIII	17.2	19.7	12.2	13.6	12.4	12.1		9.9	18.9	7	4.8	22	0	-	3	2.2	7	2.0	1	1.5	2	2.5	45.5	3.1	21.5	2.1	2	1.5	11
IX	01.8	04.3	9.8	11.0	9.5	9.6		7.0	18.4	3	1.2	29	0	-	17	2.3	13.5	2.0	0.5	2.0	4	2.8	22	4.3	19	2.5	4	2.0	10
X	09.1	11.6	3.6	4.5	3.7	3.7		1.3	9.3	10	- 5.3	21	0.5	2.0	5.5	2.0	3.5	1.4	1	2.0	4	2.9	27	4.2	17.5	2.5	9	2.2	25
XI	03.3	05.9	- 1.1	- 0.9	- 1.0	- 1.0		- 2.6	5.1	4	- 7.1	20	2	1.5	44	2.0	14.5	2.8	6	2.8	1.5	4.0	0	-	3	2.7	2	1.5	17
XII	02.5	05.0	- 1.7	- 1.8	- 2.0	- 1.8		- 3.9	5.5	11	-11.5	24	1	1.5	22.5	1.9	13	3.9	6	3.4	5	1.8	13	4.2	8	2.1	3.5	1.6	21
1947	1009.2	1011.7	3.7	5.8	4.0	3.8		1.2	27.6		-13.1		4.5	1.7	236.5	2.3	137.5	2.6	49	3.0	48.5	2.5	239	3.2	160.5	2.1	44.5	1.8	175

1947

Fauske

H_s = 14 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					4.7	5.9	5.0	41	10	18	23		6		12	9	0	7	1	0	8	7	3	1	0	0	0	0	3	0	0	9	10	
II					6.1	6.0	4.2	55	22	11	28		19		12	8	1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	8	
III					6.1	5.7	5.6	64	15	15	28		16		19	9	3	3	0	0	3	18	2	0	0	0	0	0	2	0	17	3	7	
IV					7.0	7.9	7.7	72	16	16	15		1		17	13	2	3	0	0	12	10	3	0	0	1	0	0	3	0	18	1	16	
V					7.0	7.1	6.4	30	6	9	3		0		14	7	0	1	0	0	14	1	1	4	0	0	0	0	6	0	19	5	16	
VI					6.9	7.1	6.2	113	28	5	0		0		21	17	3	0	0	0	21	1	1	8	0	0	0	0	6	1	22	3	11	
VII					7.0	6.4	6.8	94	19	31	0		0		19	15	3	0	0	0	19	0	0	4	0	0	0	0	10	0	17	4	17	
VIII					8.0	7.3	6.7	98	21	4	0		0		19	14	3	0	0	0	19	0	0	10	0	0	0	0	6	1	20	3	19	
IX					8.1	8.1	7.4	180	25	25	0		0		23	20	6	5	1	1	23	1	1	0	0	0	0	0	2	0	10	1	19	
X					7.8	7.7	7.3	136	27	4	11		2		20	20	2	6	2	0	19	7	6	5	0	0	0	0	9	0	11	3	18	
XI					5.5	5.9	5.4	25	13	22	27		8		9	5	1	3	0	0	3	7	1	0	0	0	0	0	1	0	7	4	9	
XII					7.0	7.4	6.4	81	17	19	27		9		16	14	3	4	0	0	8	13	4	1	0	0	0	0	1	0	0	3	13	
1947					6.8	6.9	6.3	989	28		151		61		201	151	27	32	4	1	149	77	22	33	0	1	0	0	49	2	156	45	163	

Grøtøy

H_s = 6 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	75	73	73	74	5.8	6.2	5.8	48	18	17	19		0		13	8	2	13	1	0	11	4	2	0	0	1	0	0	1	0	8	7	11	5
II	79	77	78	78	6.2	5.8	5.8	44	10	21	28		4		14	12	1	2	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	1	0	12	3	7	28
III	77	71	76	76	5.6	5.5	6.2	52	7	16	28		0		23	15	0	7	0	0	3	20	1	1	0	0	0	0	1	0	21	2	6	31
IV	74	68	74	75	5.8	6.2	6.4	70	14	12	14		0		15	10	4	12	0	0	13	7	5	0	0	0	0	0	1	0	20	1	11	19
V	77	74	74	76	6.4	6.1	5.6	22	7	9	0		0		13	5	0	5	0	0	13	4	4	2	0	0	0	0	3	3	23	3	7	0
VI	81	79	77	79	6.9	6.8	6.6	71	11	29	0		0		17	13	1	2	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	4	0	22	1	11	0
VII	82	76	79	82	6.6	6.4	6.2	71	22	29	0		0		13	11	3	3	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	5	1	18	4	6	0
VIII	84	78	84	84	7.5	7.1	7.3	96	27	3	0		0		19	13	2	7	0	0	19	0	0	5	0	0	0	0	4	0	14	3	18	0
IX	79	76	78	78	7.4	7.8	7.6	231	53	28	0		0		26	20	7	13	7	2	26	0	0	1	0	3	0	1	4	0	16	1	16	0
X	78	79	79	78	7.5	7.6	7.5	154	27	6	6		0		26	20	7	16	5	3	25	4	3	1	0	9	0	0	2	0	9	2	16	0
XI	72	71	71	71	5.7	6.4	4.9	16	6	6	19		0		8	5	0	4	0	0	7	4	2	0	0	0	0	0	1	0	15	5	7	4
XII	78	77	80	79	7.0	6.5	5.5	74	23	19	22		0		19	13	3	6	0	0	12	11	4	0	0	1	0	0	2	0	2	3	12	24
1947	78	75	77	78	6.5	6.5	6.3	949	53		136		4		206	145	30	90	13	5	159	68	21	11	0	15	0	2	29	4	180	35	128	111

Bjørnfjell

H_s = 514 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.4

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					6.8	7.2	5.5	36	7	19	31		18		14	10	0	2	0	0	5	14	3	3	0	0	0	0	2	4	0	5	15	31
II					7.4	5.5	5.1	37	12	11	28		25		14	8	1	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	0	2	4	9	28
III					6.4	6.1	6.2	38	4	9	31		28		22	16	0	3	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	5	1	22	5	10	31
IV					7.3	7.2	7.9	47	10	26	30		9		19	12	1	1	0	0	2	19	2	0	0	0	0	0	3	1	19	2	17	30
V					8.2	7.5	7.8	60	19	12	19		0		14	10	2	1	0	0	8	7	3	2	0	1	0	0	5	2	15	3	21	28
VI					6.8	7.6	6.9	69	12	12	5		0		19	18	2	1	0	0	16	4	1	2	0	0	0	0	5	5	22	2	11	3
VII					6.7	6.8	7.1	72	11	31	0		0		14	11	1	0	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	2	10	18	7	17	0
VIII					7.3	7.6	8.3	79	15	9	0		0		23	18	2	0	0	0	23	0	0	9	0	0	0	0	10	3	20	1	18	0
IX					7.9	7.8	8.2	138	16	15	3		0		22	18	5	2	0	0	21	3	2	2	0	2	0	0	8	3	14	3	18	0
X					8.7	8.4	8.0	135	18	4	26		3		26	21	5	10	1	0	10	21	5	3	0	1	0	0	8	1	7	2	22	30
XI					7.4	7.5	6.1	44	10	6	30		18		17	10	1	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	6	1	1	4	14	30
XII					8.8	9.1	7.6	56	10	19	31		18		27	13	0	6	0	0	1	24	1	1	0	0	0	0	5	1	0	0	21	31
1947					7.5	7.4	7.1	811	19		234		119		231	165	20	28	1	0	100	144	17	29	0	4	0	0	62	32	140	38	193	242

Narvik

H_s = 40 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 9.6 h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					6.0	6.8	5.3	36	6	17	25		7		15	11	0	2	0	0	9	10	2	0	1	0	0	0	2	0	0	7	13	31
II					6.8	6.1	5.6	29	6	13	28		16		15	10	0	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	13	28
III					6.7	6.3	6.7	25	4	11	30		6		21	6	0	5	0	0	2	20	1	0	0	0	0	0	1	0	26	4	14	31
IV					6.9	7.6	7.4	46	14	26	18		1		20	9	2	5	1	0	10	12	2	0	3	0	0	0	0	0	27	1	13	25
V					8.0	7.4	7.7	54	19	12	2		0		17	9	1	2	0	0	13	6	1	0	3	0	0	0	2	0	21	3	22	0
VI					7.2	6.9	6.9	71	13	26	0		0		19	15	1	4	0	0	18	4	4	1	1	0	0	0	4	0	27	3	15	0
VII					6.8	6.7	7.1	58	12	30	0		0		15	11	2	2	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	4	0	25	5	16	0
VIII					8.3	7.5	8.4	89	18	8	0		0		19	15	2	4	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	2	20	0
IX					8.2	8.1	8.2	168	20	7	0		0		25	17	7	7	0	0	25	2	2	0	0	0	0	1	6	0	21	2	24	0
X					8.4	8.5	7.4	120	27	4	12		0		25	17	3	14	1	0	18	14	4	0	4	0	0	0	1	0	12	1	23	10
XI					6.1	7.1	5.4	33	10	6	28		2		11	9	1	2	0	0	4	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	27
XII					7.5	7.6	7.5	40	11	19	28		7		21	13	1	4	0	0	6	20	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	20	31
1947					7.2	7.2	7.0	769	27		171		39		223	142	20	54	2	0	139	113	22	4	13	0	0	1	25	0	190	41	205	183

Offersøy

H_s = 16 H_b = 20.4 h_t = 2.1 h_a = h_d = 14.1 h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	82	81	81	82	6.4	6.5	6.2	64	25	17	19		1		15	10	2	4	0	0	11	7	3	2	0	0	0	0	0	1	8	8	14	8
II	80	77	79	79	7.4	7.4	7.0	36	7	14	28		4		16	10	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	16	28
III	81	74	76	78	7.3	7.4	6.8	32	7	13	29		4		22	11	0	4	0	0	4	21	1	0	0	0	0	0	0	0	22	3	14	31
IV	76	67	77	78	7.3	7.1	7.8	90	23	12	18		0		16	12	2	0	0	0	11	10	5	0	1	0	0	0	0	0	22	1	16	22
V	76	67	70	76	8.3	7.6	7.3	28	10	12	3		0		11	6	0	2	0	0	11	1	0	1	0	1	0	0	0	5	20	2	20	0
VI	82	73	77	85	7.7	7.5	7.0	69	8	26	0		0		18	16	0	0	0	0	18	1	1	2	0	0	0	0	1	1	20	3	17	0
VII	83	74	80	85	7.2	6.7	7.1	66	28	29	0		0		14	10	1	0	0	0	14	0	0	6	0	0	0	0	1	1	19	5	17	0
VIII	87	81	87	88	8.7	8.5	8.2	109	19	13	0		0		20	12	5	2	0	0	20	0	0	4	0	0	0	0	2	1	16	3	24	0
IX	86	82	86	86	8.6	8.3	8.9	250	45	6	0		0		24	21	8	7	2	0	24	1	1	5	0	3	0	3	0	0	11	1	23	0
X	88	83	87	87	8.5	8.4	7.7	184	31	4	13		0		23	19	7	10	2	1	20	10	7	1	0	1	0	0	0	0	8	2	20	8
XI	84	83	83	83	6.4	7.7	6.9	34	6	24	25		0		14	7	0	2	0	0	7	13	2	0	0	0	0	0	0	0	9	4	15	25
XII	87	86	90	88	7.7	7.0	5.9	86	16	19	26		4		22	14	3	4	0	0	10	18	5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	14	27
1947	83	77	81	83	7.6	7.5	7.2	1048	45		161		13		215	148	28	38	4	1	150	98	25	22	1	6	0	3	5	9	170	37	210	149

1947

Skrova

φ = 68° 9'N λ = 14° 39'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.2	1.3	1.2	1.2		- 0.3	5.7	5	- 6.7	14	2	2.2	1.5	1.7	29	3.8	17.5	3.9	5	4.7	25	3.4	6	1.9	6	3.9	1
II			- 3.6	- 3.3	- 3.4	- 3.5		- 5.0	1.9	2	-10.5	27	1.5	2.3	5.5	2.8	41.5	3.7	0	-	1	1.5	16	2.7	14	2.9	2.5	3.4	2
III			- 3.1	- 2.2	- 2.9	- 2.9		- 4.4	3.2	27	- 7.7	3	2.5	2.0	19	2.3	32.5	3.9	1.5	3.3	3	3.8	16	3.7	8	3.1	6.5	2.5	4
IV			1.7	2.7	2.1	1.8		0.0	7.8	24	- 5.1	1	3.5	1.6	8	3.6	23	3.6	4	2.5	8	4.1	19	3.8	5.5	2.1	11	2.3	8
V			5.4	6.5	5.7	5.5		3.9	9.3	23	1.4	1	20	3.0	3.5	2.9	14	2.5	4	1.2	1	2.5	19.5	2.8	13	1.7	11	3.1	7
VI			10.4	12.1	11.8	10.7		8.3	23.6	19	2.0	4	9	3.4	9.5	2.3	28.5	3.2	3.5	1.6	3.5	1.3	18	2.8	8.5	3.6	1.5	2.0	8
VII			13.8	15.5	15.5	14.4		12.4	24.1	7	8.4	13	6.5	2.8	19	3.0	19.5	3.0	0	-	2	1.0	34	2.6	4.5	2.9	0.5	3.0	7
VIII			12.1	12.9	12.5	12.2		11.1	14.9	16	8.9	22	3.5	3.1	8.5	2.2	4.5	2.7	0	-	7.5	2.2	38.5	3.1	24	3.0	3.5	2.4	3
IX			10.5	11.1	10.8	10.5		8.9	14.9	3	2.5	30	2.5	3.0	12	2.7	20	3.1	2	1.8	6.5	3.2	25.5	5.1	15	4.1	4.5	4.4	2
X			5.3	5.4	5.3	5.1		3.1	11.3	12	- 1.6	24	9.5	3.3	8	1.7	13.5	2.6	1.5	3.0	5	4.9	26.5	4.6	15	4.6	14	3.9	0
XI			1.1	1.3	1.3	1.2		- 0.1	6.5	4	- 4.1	20	4	4.0	13	2.8	57.5	4.0	9	3.6	0.5	4.0	1	3.5	2	3.5	1	5.0	2
XII			0.1	0.2	0.0	0.1		- 1.8	6.1	11	- 9.1	26	5	2.6	5.5	3.7	30.5	4.1	6.5	2.1	5.5	3.5	13.5	4.5	10.5	3.3	13	3.7	3
1947			4.6	5.3	5.0	4.7		3.0	24.1		-10.5		69.5	3.0	113	2.7	314	3.6	49.5	3.0	48.5	3.3	252.5	3.5	126	3.2	75	3.3	47

Sørvågen

φ = 67° 54'N λ = 13° 2'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			4.3	4.4	4.3	4.3		2.9	7.4	22	- 0.2	25	0.5	1.0	0	-	10.5	2.2	20	3.3	18	3.4	17	5.2	14.5	4.8	2.5	3.2	10
II			- 3.7	- 2.9	- 3.3	- 3.4		- 5.0	2.8	1	-11.4	28	7.5	1.7	28	3.2	9.5	3.5	4	3.0	6	2.8	4	3.2	7	1.7	11	2.2	7
III			- 3.4	- 2.2	- 3.1	- 3.1		- 4.8	4.8	26	- 8.0	20	10	1.7	18.5	2.7	18.5	4.1	0	-	0	-	3.5	4.6	7	3.2	11.5	2.5	24
IV			1.6	2.8	2.3	1.8		- 0.4	6.7	12	- 7.5	1	6.5	2.0	11	2.4	18	2.8	5	3.8	6.5	3.8	18.5	4.4	4.5	2.6	5	3.8	15
V			5.7	6.6	6.2	5.7		3.8	10.6	11	- 0.4	2	23.5	2.4	8	2.9	6	1.7	0	-	0	-	9.5	4.0	10.5	2.9	9.5	2.7	26
VI			10.7	11.7	11.6	10.6		8.1	22.8	20	2.8	4	0.5	4.0	13.5	2.7	15.5	1.8	0	-	2	3.0	7	2.1	12	2.7	24.5	2.7	15
VII			13.3	15.2	15.1	14.0		11.8	23.3	7	7.6	13	4.5	3.7	12	1.8	22.5	1.6	0	-	1	2.0	11	3.2	17	2.8	2	2.0	23
VIII			11.5	12.9	12.0	11.7		10.4	14.8	28	8.2	22	3	1.7	3.5	2.3	7	1.6	0.5	1.0	0	-	23	3.1	29	2.9	9	2.8	18
IX			9.8	11.3	10.5	10.2		8.6	15.5	3	1.3	30	3	2.8	11	1.8	6.5	2.5	6	2.8	5	2.8	31	4.4	10.5	4.0	10	4.4	7
X			5.0	5.7	4.8	5.1		3.2	10.7	11	- 0.3	21	11	3.0	11	2.0	1	3.0	2.5	3.4	5.5	3.3	18	4.9	19.5	4.4	20.5	3.4	4
XI			1.8	2.4	1.8	2.0		0.2	8.8	4	- 2.5	20	8	2.9	26.5	2.3	29	3.1	10	3.4	4	3.0	2.5	8.0	1.5	3.3	2.5	3.0	6
XII			0.5	0.6	0.2	0.4		- 1.5	7.1	11	- 8.3	24	7	3.0	7	2.0	15.5	3.9	12.5	3.6	3	3.0	13	3.7	15	3.2	11	4.3	9
1947			4.8	5.7	5.2	4.9		3.1	23.3		-11.4		85	2.5	150	2.5	159.5	2.7	60.5	3.3	51	3.2	158	4.0	148	3.3	119	3.1	164

Røst

φ = 67° 30'N λ = 12° 4'E g = 9.826 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1017.8	1019.2	2.7	2.6	2.6	2.6	4.1	1.7	7.0	5	- 4.4	12	4	4.4	2.5	2.2	10	3.2	6	4.6	28.5	5.6	27	3.7	7	3.0	8	4.8	0
II	18.6	20.0	- 1.8	- 1.3	- 1.4	- 1.6	0.4	- 3.2	5.0	2	- 8.5	27	7.5	3.2	18	3.8	9.5	3.3	2	3.3	7.5	3.1	17	3.1	8.5	3.2	11	3.9	3
III	00.5	01.9	- 1.5	- 1.0	- 1.5	- 1.5	0.7	- 3.2	5.9	26	- 6.0	3	10	4.4	13	3.7	21.5	4.6	3.5	1.3	7	3.0	9.5	3.1	16	3.2	7.5	3.7	5
IV	999.0	00.3	2.9	3.3	2.8	2.7	4.3	1.1	7.2	22	- 3.4	1	11.5	4.6	9	3.8	12.5	3.6	6	3.4	16.5	5.1	13	4.8	8	2.8	10.5	3.7	3
V	1017.1	18.4	5.7	6.6	6.0	5.7	7.4	4.2	10.8	11	1.9	1	23.5	3.6	6.5	2.9	5.5	2.4	3	1.5	7.5	2.7	14	3.5	8.5	3.2	23.5	2.6	1
VI	12.2	13.5	8.5	9.8	9.5	8.8	11.4	7.1	18.1	20	1.6	3	23	4.3	7	3.6	13	3.8	4.5	1.8	8	2.5	11.5	3.5	10	3.4	13	3.7	0
VII	09.8	11.1	11.4	12.6	12.2	11.7	14.0	10.1	18.1	7	7.9	13	27	4.0	7	3.7	7.5	3.5	1	2.5	6	3.5	17	3.0	15	2.7	8.5	2.5	4
VIII	18.6	19.9	11.5	12.3	11.8	11.6	13.0	10.4	14.9	28	8.6	4	9.5	2.6	4	3.8	0	-	0.5	1.0	11	3.4	35.5	3.2	18.5	2.7	10	2.4	4
IX	02.6	03.9	10.3	10.9	10.3	10.2	12.0	8.7	14.9	3	2.4	30	9.5	3.3	7.5	3.1	3.5	3.0	5	2.9	19	3.3	24.5	4.6	16	5.0	5	5.3	0
X	11.1	12.5	5.9	6.0	5.8	5.8	7.6	3.8	12.9	12	0.5	19	8	4.6	9.5	2.4	3.5	2.4	2	2.5	9	5.5	26	5.1	14.5	5.4	19.5	4.8	1
XI	02.8	04.2	2.7	3.1	2.9	2.9	4.3	1.2	9.4	4	- 1.6	19	13	4.5	11	3.5	31	3.3	8.5	2.9	13.5	3.4	4.5	4.1	1.5	5.7	4	4.5	3
XII	02.8	04.1	1.8	1.6	1.5	1.6	3.2	- 0.4	7.9	11	- 5.3	26	9	4.5	6	3.4	18	4.0	3	2.5	12	3.9	16.5	4.3	9	4.5	18.5	5.0	1
1947	1009.4	1010.7	5.0	5.5	5.2	5.0	6.9	3.5	18.1		- 8.5		155.5	4.0	101	3.4	135.5	3.6	45	2.8	145.5	4.1	216	3.8	132.5	3.6	139	3.8	25

Skomvær Fyr

φ = 67° 25'N λ = 11° 53'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			2.6	2.5	2.6	2.6		1.0	6.1	26	- 5.2	12	8	4.2	2.5	2.4	5	2.5	11	3.0	24.5	3.6	30	3.3	8.5	2.5	3.5	2.9	0
II			- 1.5	- 1.4	- 1.5	- 1.6		- 3.1	4.0	2	- 8.2	27	3.5	3.6	13	2.9	17.5	3.1	2.5	1.0	10.5	2.0	17	2.5	8.5	2.2	11.5	3.2	0
III			- 1.4	- 1.0	- 1.4	- 1.5		- 3.0	4.9	26	- 6.6	5	6	2.4	18.5	3.3	25.5	3.6	5	2.2	5.5	1.8	8	2.1	10.5	2.2	13	2.8	1
IV			2.8	3.3	2.8	2.7		1.2	6.7	22	- 2.6	1	7	3.3	10.5	3.5	14	3.1	5.5	2.2	11.5	3.6	19	3.3	9.5	2.3	11	3.1	2
V			5.7	6.4	5.5	5.6		4.4	9.5	13	2.0	2	16	2.0	17	2.6	12.5	1.8	2	1.0	4.5	1.6	12.5	2.2	12.5	1.8	14	1.7	2
VI			8.4	9.4	8.4	8.2		6.6	15.3	20	2.2	4	19	2.9	17.5	2.6	14	2.1	4.5	1.3	6.5	1.5	9	1.6	9.5	1.9	7	2.6	3
VII			11.2	12.1	11.5	11.1		9.8	16.7	18	7.7	13	11.5	1.9	23	2.7	8	2.1	1.5	2.0	6.5	2.5	18.5	2.0	11.5	1.8	9.5	1.3	3
VIII			11.5	12.0	11.4	11.3		10.2	13.4	30	7.8	22	7.5	1.7	3.5	2.1	2.5	2.2	0	-	6.5	2.6	30.5	2.3	23	2.0	16.5	1.6	3
IX			10.4	10.7	10.3	10.5		8.4	13.7	13	2.1	30	4	2.9	9	2.4	5.5	2.7	4.5	2.8	17	2.8	27	3.7	16	4.5	7	3.8	0
X			5.7	5.9	6.0	5.8		3.9	11.5	12	0.7	19	10	5.0	7.5	2.7	4	1.8	1.5	3.3	7.5	3.8	23	4.7	20.5	4.2	17	3.8	2
XI			2.9	3.5	3.2	3.2		1.2	8.7	4	- 3.1	20	7.5	3.6	15.5	3.2	30	2.8	15	2.2	12	2.8	2.5	3.0	2.5	5.6	2	6.0	3
XII			1.7	2.0	1.8	1.8		- 0.3	7.1	19	- 4.9	26	6	3.9	7.5	2.9	18.5	3.4	5	2.6	14	2.3	13.5	3.6	13	4.1	15.5	3.7	0
1947			5.0	5.4	5.0	5.0		3.4	16.7		- 8.2		106	3.0	145	2.9	157	2.8	58	2.3	126.5	2.7	210.5	3.0	145.5	2.9	127.5	2.8	19

Eggum

φ = 68° 18'N λ = 13° 41'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.5	1.7	1.7	1.6	3.4	- 0.2	7.3	26	- 7.2	14	0.5	5.0	4	3.5	3	2.0	16.5	3.3	30.5	4.4	17.5	3.2	13	3.2	4	5.0	4
II			- 4.0	- 3.3	- 3.6	- 3.7	- 1.1	- 6.3	3.8	2	-14.5	27	5.5	2.6	7	4.4	25	3.8	6	2.5	16	3.1	5.5	3.1	9	3.7	7	3.8	3
III			- 3.7	- 3.0	- 3.9	- 3.8	- 1.3	- 6.8	5.4	27	-10.2	2	6	3.4	15	4.3	25	3.0	15.5	3.5	6.5	3.5	3	4.0	7	3.9	15	3.9	0
IV			1.9	2.3	2.1	1.7	3.6	- 0.6	8.6	24	- 9.9	1	13	4.1	10.5	4.0	7.5	3.2	12.5	3.5	16	4.4	14	4.5	5.5	3.7	10	3.8	1
V			5.8	6.5	5.8	5.4	7.8	3.2	12.6	11	- 0.2	2	13	2.9	21	3.2	3.5	3.1	0.5	3.0	3	3.3	9	4.2	22.5	3.0	12.5	3.0	8
VI			9.3	10.2	9.9	9.2	12.5	7.1	24.8	20	1.0	4	7.5	3.9	21.5	3.0	11.5	1.9	2	2.0	1	3.0	15	3.3	14	3.4	5.5	2.9	12
VII			12.3	12.9	12.6	12.1	15.0	10.3	23.6	1	7.6	13	10	3.4	14	2.5	7.5	2.3	1.5	2.3	5.5	3.1	12	2.8	25.5	2.8	0	-	17
VIII			11.8	12.4	11.9	11.6	13.3	10.0	17.8	16	5.8	22	2	2.5	3	2.7	3	2.7	1.5	2.0	13	3.5	21	3.4	38	3.1	2.5	2.4	9
IX			9.8	10.3	9.8	9.5	12.0	7.4	15.4	22	1.9	29	2.5	3.2	10	3.3	5.5	2.4	3.5	2.6	15.5	3.5	23.5	3.8	12	4.3	8.5	4.7	9
X			5.0	4.9	4.6	4.7	6.6	2.6	14.6	12	- 2.9	21	9	4.8	2	3.2	3.5	3.7	11	2.4	8	4.4	24.5	4.7	10.5	6.0	21.5	4.8	3
XI			1.2	1.4	1.4	1.3	3.0	- 0.9	7.8	4	- 7.0	19	6	5.2	9.5	3.5	26.5	2.8	31	2.8	6	3.2	5.5	3.1	3.5	3.6	1	3.0	1
XII			0.2	0.2	0.1	0.2	2.3	- 2.6	7.6	11	- 9.7	26	11.5	4.3	3.5	3.1	9	3.1	24	3.3	13	3.5	12.5	4.2	10.5	4.0	9	4.6	0
1947			4.3	4.7	4.4	4.2	6.4	1.9	24.8		-14.5		86.5	3.8	121	3.4	130.5	2.9	125.5	3.0	134	3.7	163	3.8	171	3.5	96.5	4.0	67

Årsoversikter

Annual Summaries)

1947

Skrova

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	76	76	77	6.2	7.1	6.5	37	18	17	14		0		12	9	1	4	0	0	9	6	3	5	0	0	0	0	2	0	2	3	14	7
II	73	74	72	72	7.1	7.0	6.6	19	4	16	26		1		15	7	0	3	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	0	0	11	3	12	24
III	73	70	69	71	6.6	6.5	6.5	34	7	16	29		0		17	10	0	7	0	0	3	16	2	0	0	0	0	0	0	0	21	2	10	31
IV	73	67	70	72	6.9	7.5	7.3	71	12	13	14		0		15	13	2	2	0	0	11	8	2	2	0	0	0	0	3	1	19	1	13	27
V	73	67	70	74	6.6	7.0	6.9	20	4	11	0		0		15	4	0	2	1	0	15	0	0	1	0	0	0	0	1	4	27	2	13	0
VI	76	68	70	77	7.5	6.1	6.7	60	12	23	0		0		13	9	1	1	0	0	13	1	1	2	0	0	0	0	2	3	25	1	11	0
VII	77	69	71	76	6.9	5.8	6.0	43	17	31	0		0		16	10	1	0	0	0	16	0	0	6	0	0	0	0	1	1	21	5	14	0
VIII	82	79	80	82	8.6	7.8	7.5	59	16	8	0		0		21	13	2	0	0	0	21	0	0	9	0	0	0	0	7	2	15	2	23	0
IX	78	75	75	76	8.1	7.9	7.5	128	27	18	0		0		23	17	4	7	5	2	23	0	0	0	0	0	0	1	6	0	12	2	19	0
X	76	76	77	77	8.2	7.7	7.7	143	24	6	2		0		23	19	5	9	2	2	23	7	7	1	0	1	0	0	4	0	12	0	17	5
XI	70	72	71	71	6.2	7.1	5.3	44	12	4	15		0		13	8	1	3	0	0	8	8	3	0	0	0	0	0	1	0	5	3	7	13
XII	77	76	78	73	7.4	7.4	5.7	81	17	11	17		0		24	17	3	7	1	0	17	16	9	0	0	0	0	0	2	0	1	1	10	25
1947	76	72	73	75	7.2	7.1	6.7	739	27		117		1		207	136	20	45	9	4	160	77	28	26	0	1	0	1	29	11	171	25	163	132

Sørvågen

$H_s = 20$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					8.3	7.6	8.2	213	62	20	1		0		13	11	7	7	5	0	13	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2
II					6.9	7.9	7.0	88	10	20	25		1		16	15	1	5	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	14	24
III					7.7	7.4	6.7	91	13	14	29		0		21	18	10	5	0	0	4	19	2	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	31
IV					7.4	7.8	7.9	135	19	3	4		0		17	15	5	7	0	0	12	9	4	1	0	0	0	0	1	0	15	0	16	25
V					7.5	6.9	6.5	9	4	9	1		0		6	3	0	2	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	11	3	17	0
VI					7.2	6.7	7.1	40	12	29	0		0		12	10	1	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	1	0	16	1	12	0
VII					7.3	5.7	6.1	67	30	29	0		0		10	10	1	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	3	2	18	5	13	0
VIII					8.2	8.3	8.2	138	29	3	0		0		19	18	5	3	0	0	19	0	0	6	0	0	0	0	4	3	8	2	24	0
IX					8.3	7.7	8.0	151	17	25	0		0		22	22	7	6	4	0	22	1	1	2	0	0	0	0	2	0	7	1	22	0
X					8.4	8.2	8.5	193	16	3	2		0		25	23	6	9	3	1	22	6	4	0	0	3	0	0	0	0	5	0	19	0
XI					7.0	7.5	6.5	57	7	24	16		0		17	13	0	1	0	0	11	12	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	13	17
XII					8.5	8.9	7.8	128	20	13	19		0		22	21	3	7	0	0	13	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	22
1947					7.7	7.6	7.4	1310	62		97		1		200	179	46	52	12	1	145	81	25	14	0	3	0	0	12	5	103	12	199	121

Røst

$H_s = 8$ $H_b = 10.8$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.3$ $h_d = 15.6$ $h_r = 1.6$

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	80	80	81	80	7.0	7.1	6.3	42	13	16	9	2	0	0	15	10	1	13	4	0	13	5	2	0	0	1	0	0	2	0	8	1	10	
II	74	75	76	75	6.3	7.3	5.5	34	5	10	24	8	0	0	19	12	0	9	0	0	4	19	3	0	0	1	0	0	1	0	15	1	7	
III	78	74	74	76	6.4	6.6	6.5	33	5	8	27	12	0	0	24	9	0	8	1	0	4	21	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	6	
IV	80	79	82	82	7.1	7.1	7.3	63	18	12	9	0	0	0	19	13	1	15	2	0	14	9	2	2	0	0	0	0	2	1	25	0	12	
V	83	77	78	79	7.2	6.4	6.4	11	5	9	0	0	0	0	12	2	0	5	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	1	4	22	6	15	
VI	88	83	84	89	7.5	6.9	7.7	35	8	29	0	0	0	0	19	11	0	4	0	0	19	1	1	2	0	0	0	0	6	9	21	1	13	
VII	91	85	86	90	8.1	7.1	6.5	34	10	29	0	0	0	0	12	8	1	4	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	6	8	21	3	14	
VIII	91	88	89	90	8.0	8.0	8.5	44	9	3	0	0	0	0	20	10	0	2	0	0	20	0	0	10	0	0	0	0	9	8	18	1	20	
IX	83	79	84	83	8.0	7.7	7.4	100	9	13	0	0	0	0	24	21	0	10	5	0	24	0	0	3	0	2	0	0	6	0	23	0	14	
X	80	81	83	81	8.4	9.0	7.3	81	15	13	0	0	0	0	23	17	2	20	4	1	22	6	5	6	0	2	0	0	13	0	13	0	17	
XI	76	77	79	78	6.5	7.1	6.9	40	7	21	8	0	0	0	16	10	0	7	0	0	12	11	5	0	0	4	0	0	3	0	9	2	11	
XII	79	82	80	80	7.4	7.9	6.7	86	18	13	16	4	0	0	24	14	3	12	3	2	11	18	4	1	0	1	0	0	7	0	0	0	9	
1947	82	80	81	82	7.3	7.4	6.9	603	18		93	26	0	0	227	137	8	109	19	3	167	90	23	31	0	11	0	0	56	30	192	15	148	

Skomvær Fyr

$H_s = 17$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					7.1	7.5	7.5	28	10	16	8		0		15	5	1	7	0	0	15	3	3	5	0	2	0	1	14	0	16	0	9	0
II					7.0	7.4	6.1	26	5	11	24		0		17	9	0	3	0	0	3	17	2	0	0	1	0	0	6	1	18	0	10	24
III					6.7	6.8	6.0	37	6	13	28		0		23	14	0	7	0	0	4	21	1	1	0	2	0	0	1	1	29	0	6	27
IV					6.5	6.5	7.0	46	7	23	10		0		21	15	0	8	0	0	14	12	4	3	0	3	0	0	9	3	28	0	9	4
V					7.1	6.6	6.8	10	5	9	0		0		16	2	0	0	0	0	16	0	0	6	0	1	0	0	4	7	27	1	13	0
VI					7.4	6.8	7.1	26	4	26	0		0		23	8	0	2	0	0	23	1	1	3	0	1	0	1	7	11	29	0	9	0
VII					7.6	7.5	7.0	39	8	29	0		0		16	10	0	0	0	0	16	0	0	5	0	0	0	0	4	13	24	0	14	0
VIII					7.7	7.3	8.2	41	8	3	0		0		22	12	0	1	0	0	22	0	0	3	0	0	0	0	9	11	28	1	18	0
IX					6.9	6.9	7.5	92	12	14	0		0		24	19	1	8	2	0	24	2	1	0	0	1	0	0	12	6	29	0	11	0
X					8.0	8.2	7.5	58	9	13	0		0		22	16	0	16	4	0	21	9	7	1	0	5	0	2	14	4	19	0	17	0
XI					7.0	7.6	7.3	40	8	15	7		0		15	10	0	6	1	0	13	10	8	2	0	2	0	0	10	0	25	0	13	8
XII					7.8	7.9	7.5	69	15	19	14		0		25	18	2	15	2	0	12	19	6	1	1	6	0	0	10	1	3	0	13	15
1947					7.2	7.2	7.1	512	15		91		0		239	138	4	73	9	0	183	94	33	30	1	24	0	4	100	58	275	2	142	78

Eggum

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	72	71	70	71	6.4	6.9	5.4	50	18	17	13	5	0	0	14	11	2	9	1	0	13	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	4
II	70	69	72	71	6.9	5.9	6.0	54	8	8	28	16	5	0	17	11	0	3	0	0	1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	12	22
III	75	71	69	72	7.5	7.7	6.9	60	5	14	29	27	1	0	24	16	0	5	0	0	2	24	2	0	0	0	0	0	2	0	6	3	17	31
IV	74	72	74	74	7.2	7.0	6.8	165	32	14	14	5	0	0	22	20	5	9	0	0	15	15	6	0	0	0	0	0	0	0	6	2	13	24
V	76	73	74	76	7.9	6.9	7.8	37	8	9	1	0	0	0	20	11	11	2	0	0	20	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	2	19	0
VI	83	79	81	84	7.0	6.6	6.6	74	13	5	0	0	0	0	23	14	2	1	0	0	22	5	3	0	0	0	0	0	0	1	5	2	11	0
VII	83	80	83	84	8.0	7.0	7.5	58	18	31	0	0	0	0	18	9	2	0	0	0	18	0	0	5	0	0	1	0	0	6	3	3	18	0
VIII	82	82	84	83	9.1	8.4	9.0	89	20	3	0	0	0	0	25	13	3	3	0	0	25	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0
IX	78	73	76	76	8.2	8.0	7.6	198	45	18	0	0	0	0	25	21	7	8	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	21	0
X	75	77	80	77	8.5	8.3	7.8	225	36	15	6	0	0	0	26	23	8	15	3	2	26	7	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	5
XI	71	71	70	70	6.4	7.2	6.0	77	18	24	18	0	0	0	16	14	2	2	0	0	9	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	23
XII	76	75	77	76	7.7	7.9	6.8	140	33	11	19	7	0	0	27	21	4	5	1	0	15	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	18
1947	76	74	76	76	7.6	7.3	7.0	1227	45		128	60	6	0	257	184	46	62	5	2	191	101	29	8	0	0	0	1	7	7	32	30	191	127

1947

Bø i Vesterålen

φ = 68° 37′ N λ = 14° 27′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.9	1.3	0.7	1.0		- 1.7	5.5	26	- 9.4	14	4	4.4	0	-	19.5	1.9	5	2.4	44.5	3.1	6	2.1	5	1.9	7	2.6	2
II			- 4.5	- 3.6	- 4.4	- 4.3		- 7.4	2.9	1	-14.2	28	1.5	2.3	2.5	3.0	28	2.5	5	2.2	20	2.7	3	3.2	8	3.1	12	2.4	4
III			- 4.4	- 2.8	- 4.3	- 4.2		- 7.3	3.3	26	-11.2	2	15.5	2.5	3.5	2.6	18	2.8	4.5	1.7	27.5	2.9	3	2.7	6	2.2	15	2.5	0
IV			0.4	2.4	1.4	0.9		- 1.9	7.8	24	-12.3	9	9.5	2.9	7	2.1	14	2.9	3.5	3.7	30.5	3.4	8	2.9	5	2.4	10.5	2.8	2
V			5.3	6.4	5.7	4.9		2.3	11.3	13	- 1.6	6	6	2.1	3	3.5	4	3.4	2.5	2.4	18	3.0	8.5	3.2	17	3.1	34	3.0	0
VI			10.3	11.7	11.4	10.2		7.0	23.3	30	0.7	3	4	2.9	5.5	2.7	4	3.8	1.5	2.7	12	2.2	6	2.5	27	2.7	29	2.7	1
VII			13.2	14.8	14.5	13.5		10.4	24.4	6	7.0	13	3	3.0	1	5.0	4.5	3.4	4	2.6	25	2.1	10.5	2.1	20	2.0	24	2.3	1
VIII			11.5	12.5	11.9	11.6		10.0	16.6	30	6.8	22	0.5	3.0	2	3.5	2	2.2	4	2.2	35.5	2.8	13	3.0	28	3.0	6	3.2	2
IX			9.6	10.8	9.9	9.7		6.9	14.5	13	2.2	30	2	2.8	3.5	2.6	5.5	3.2	4	2.6	33	3.1	8	3.5	11	4.1	17	3.1	6
X			4.7	4.8	4.4	4.4		2.1	11.7	12	- 6.2	21	3	2.8	6	2.3	1	2.0	4.5	1.6	26	3.3	10.5	4.4	14.5	4.7	26.5	3.6	1
XI			- 0.4	0.1	0.2	0.0		- 2.5	6.3	4	- 8.5	20	5.5	2.1	6.5	1.8	11.5	3.0	24	2.4	29.5	2.1	0	-	0.5	4.0	10.5	2.7	2
XII			- 0.9	- 1.1	- 1.1	- 1.0		- 3.9	6.0	11	-12.6	26	4	1.5	0	-	14	2.3	13.5	2.8	30.5	2.5	5	3.5	8	3.8	15	3.2	3
1947			3.8	4.8	4.2	3.9		1.2	24.4		-14.2		58.5	2.6	40.5	2.6	126	2.7	76	2.5	332	2.8	81.5	3.0	150	3.0	206.5	2.9	24

Andenes

φ = 69° 19′ N λ = 16° 7′ E g = 9.826 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1018.4	1019.2	0.7	0.8	0.8	0.8	2.4	- 0.9	6.5	26	- 9.1	14	1	5.0	3	3.0	0	-	10.5	3.6	48	3.1	19.5	3.6	6	3.5	5	5.2	0
II	19.0	19.8	- 4.1	- 4.0	- 4.5	- 4.3	- 2.0	- 6.8	3.0	1	-14.0	27	2	3.0	11.5	4.5	8	3.2	15.5	3.2	25	2.6	15.5	3.4	6.5	2.8	0	-	0
III	03.3	04.2	- 4.1	- 2.9	- 3.5	- 3.8	- 1.6	- 6.3	3.9	26	- 9.9	31	5	3.6	14.5	4.3	12.5	3.1	6	1.6	19.5	2.6	16	2.8	10.5	3.3	8	3.6	1
IV	00.1	00.9	1.1	1.8	1.1	0.9	3.1	- 1.1	7.4	24	- 8.1	1	11	4.0	14.5	3.9	4	3.2	9.5	3.3	25	3.4	11.5	3.2	7.5	3.4	6	3.6	1
V	20.6	21.4	4.6	5.5	4.7	4.5	6.8	2.6	12.3	13	- 1.2	2	11	2.5	10	3.0	3	2.0	4.5	2.7	7	2.6	21.5	3.9	22.5	3.4	13.5	3.1	0
VI	12.7	13.5	8.9	8.9	8.6	8.4	10.9	6.8	20.9	21	1.4	4	15.5	2.6	17.5	2.8	4.5	2.6	3	1.8	3.5	1.4	15	4.5	21	3.3	9	2.3	1
VII	10.8	11.6	11.3	11.5	11.1	11.0	13.6	9.6	22.5	17	6.7	13	15	3.0	24	3.1	2.5	1.8	5	1.9	6.5	2.8	14	3.2	22	2.9	4	2.0	0
VIII	17.9	18.6	11.1	11.8	11.3	11.1	12.9	9.8	20.4	16	6.9	22	3	2.8	6.5	2.4	1	1.0	4	2.4	14	3.0	26	3.7	34	3.9	2.5	2.6	2
IX	02.6	03.4	9.1	9.9	9.1	9.1	10.7	7.3	14.2	22	1.7	29	4.5	1.6	14.5	3.3	2	1.8	13.5	2.5	12.5	2.7	21	4.2	13	4.7	6	5.6	3
X	09.1	09.9	4.6	4.9	4.5	4.6	6.4	2.6	15.1	13	- 3.9	21	9.5	4.4	2	3.2	1	3.0	5	3.7	17	3.6	24.5	5.2	15	4.0	19	4.6	0
XI	05.3	06.1	0.2	0.6	0.5	0.4	2.0	- 1.4	6.3	4	- 8.2	19	9	4.4	9	4.7	13.5	3.1	25	2.9	22.5	2.2	7	2.6	0.5	4.0	3.5	3.4	0
XII	03.3	04.1	- 0.6	- 0.5	- 0.6	- 0.6	1.5	- 2.7	6.2	19	- 9.0	27	6.5	4.0	5	3.4	12	3.8	17	2.7	22	5.0	12.5	4.0	10.5	4.1	6.5	3.2	1
1947	1010.2	1011.1	3.6	4.0	3.6	3.5	5.6	1.6	22.5		-14.0		93	3.3	132	3.5	64	3.0	118.5	2.8	222.5	2.9	204	3.8	169	3.6	83	3.7	9

Sandsøy i Senja

φ = 68° 57′ N λ = 16° 40′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.3	0.5	0.4	0.3		- 1.3	5.0	26	- 9.5	14	3	5.2	0	-	0	-	7.5	3.6	65.5	4.4	4	3.8	2	2.5	6	4.9	5
II			- 4.9	- 4.1	- 5.0	- 4.8		- 6.6	1.2	1	-11.7	27	1	2.0	10.5	3.7	9.5	3.2	7	3.4	38	3.8	4	3.4	3.5	3.3	3.5	3.6	7
III			- 4.3	- 2.1	- 3.9	- 3.7		- 5.8	3.1	25	-10.7	2	2	5.0	14	3.8	14	2.6	6.5	2.6	26	3.7	5.5	4.1	3.5	3.1	7.5	4.3	14
IV			1.2	3.1	1.3	1.5		- 0.7	9.6	24	- 5.8	1	4	4.5	9	3.0	9	2.3	7	3.0	27	4.4	3	4.5	7.5	3.2	14.5	4.0	9
V			4.6	5.9	5.1	4.7		2.5	10.9	23	- 0.2	1	13	3.6	1	4.0	3	1.7	5	2.8	16.5	4.1	1.5	6.0	6	4.0	30	3.6	17
VI			10.5	11.0	10.4	9.9		7.5	20.9	20	0.3	4	15	2.4	2	1.2	7	1.6	3	2.0	10.5	3.1	3.5	3.6	4.5	3.2	27.5	2.7	17
VII			12.5	13.8	12.9	12.5		10.2	21.4	6	7.4	13	20	2.4	7.5	2.3	0	-	3.5	2.4	13	3.2	4.5	3.8	1	2.0	28.5	3.0	15
VIII			11.2	12.8	11.7	11.5		9.9	18.2	16	7.0	22	8.5	2.2	0.5	1.0	1.5	1.7	5.5	2.4	36	3.6	6.5	3.8	3.5	4.1	18	3.6	13
IX			9.0	10.3	9.0	9.0		6.9	14.8	21	1.5	30	4.5	3.8	2.5	1.0	5.5	1.8	8.5	2.4	24	4.6	10.5	3.9	5.5	5.8	17	3.4	12
X			4.7	5.2	4.4	4.6		2.6	9.6	13	- 3.6	21	5.5	5.6	3.5	2.7	0.5	2.0	0.5	2.0	35.5	4.1	8.5	4.5	9	3.1	29	5.0	1
XI			- 0.3	0.0	- 0.2	- 0.2		- 1.8	5.3	4	- 6.2	20	5	3.6	10.5	2.7	16.5	2.7	16.5	3.4	24.5	3.3	4	2.9	0	-	5	4.4	8
XII			- 1.2	- 0.8	- 1.0	- 1.0		- 2.9	4.9	11	-11.6	26	5	5.5	1	4.0	8	3.1	17	3.3	39	4.5	7	2.4	5	3.8	8	4.3	3
1947			3.6	4.6	3.8	3.7		1.7	21.4		-11.7		86.5	3.3	62	3.0	74.5	2.5	87.5	3.1	355.5	4.0	62.5	3.8	51	3.6	194.5	3.7	121

Gibostad

φ = 69° 21′ N λ = 18° 5′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.8	- 1.5	- 1.6	- 1.6		- 4.1	4.5	26	-14.1	14	2	2.0	0.5	2.0	3	4.5	10.5	2.9	31.5	2.3	31.5	3.1	7	1.7	4	2.2	3
II			- 8.0	- 6.5	- 7.2	- 7.3		- 9.9	0.5	1	-18.2	22	1	3.0	5	3.6	2	2.0	23	2.8	26.5	2.3	19.5	3.7	6	2.0	0	-	1
III			- 6.4	- 3.9	- 5.4	- 5.7		- 9.2	2.7	27	-15.0	23	2.5	3.2	6.5	3.2	15.5	2.5	8	2.5	22	2.3	25	3.1	8.5	2.2	2	2.0	3
IV			0.5	2.6	0.5	0.4		- 3.1	9.2	22	-12.5	7	8.5	2.6	9	3.1	3	2.0	8	3.1	20.5	2.5	19.5	2.8	5	2.0	9.5	2.5	7
V			4.2	6.1	4.6	4.4		1.8	11.5	10	- 1.2	1	17	3.0	4.5	2.7	0	-	1.5	1.0	24	2.7	26.5	3.3	8.5	2.2	10	3.0	1
VI			10.6	12.7	11.1	10.7		7.5	22.2	30	0.3	4	39.5	3.1	8	2.3	3	3.0	1.5	3.0	13	3.3	14.5	3.4	1	2.0	6.5	3.5	3
VII			13.3	14.7	12.9	12.9		10.1	24.9	6	6.6	13	57	3.3	4	2.8	1	2.0	1	2.0	25	2.7	1	3.0	0	-	0	-	4
VIII			11.6	13.2	11.8	11.6		9.3	19.4	16	6.3	12	21	3.1	0.5	4.0	1	1.0	0	-	36.5	3.0	31.5	4.0	0	-	0.5	2.0	2
IX			8.7	10.2	8.4	8.6		5.9	13.9	13	1.3	30	23.5	2.2	0.5	2.0	1	4.5	3	2.8	33	2.5	21	4.3	2	4.5	3	3.7	3
X			3.0	4.0	3.0	3.1		1.3	8.9	13	- 5.5	21	6.5	3.5	0	-	3	1.0	2.5	3.6	5	2.1	39	4.1	14.5	3.6	17.5	3.1	5
XI			- 3.0	- 2.4	- 2.9	- 2.8		- 5.3	3.3	10	-11.9	19	5.5	2.7	1.5	2.0	18.5	2.3	37	2.3	4.5	1.9	6	2.5	1	1.5	12	2.1	4
XII			- 3.5	- 3.2	- 3.4	- 3.4		- 5.7	7.1	11	-16.1	26	1	1.5	0	-	16.5	1.9	34.5	2.3	15	3.1	14	3.6	1	1.0	4	1.6	7
1947			2.4	3.8	2.6	2.6		- 0.1	24.9		-18.2		185	2.9	40	2.9	67.5	2.3	130.5	2.5	256.5	2.6	249	3.5	54.5	2.5	69	2.7	43

Sommarøy i Senja

φ = 69° 39′ N λ = 18° 1′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.1	0.5	0.6	0.4		- 1.4	5.1	5	- 8.9	14	4.5	4.2	0.5	3.0	1	1.0	7.5	4.5	68	3.5	4	1.5	1	1.5	4.5	3.4	2
II			- 4.8	- 4.1	- 4.6	- 4.6		- 6.0	1.7	14	-11.4	21	1	2.5	6	3.1	4	1.8	12.5	3.0	54	3.2	2.5	3.0	2	3.0	2	2.5	0
III			- 4.1	- 3.0	- 3.8	- 3.8		- 5.8	2.6	27	-10.4	3	5.5	3.7	10.5	2.5	7.5	3.0	6.5	2.8	39.5	2.9	8	2.5	8	2.8	2.5	3.6	5
IV			1.1	2.5	1.4	1.3		- 0.8	7.6	24	- 5.5	1	14	2.7	9	2.2	0	-	10.5	3.9	34.5	2.9	3.5	1.9	6	2.8	6.5	3.5	6
V			4.3	5.3	4.4	4.2		2.2	10.7	23	- 0.7	1	20	2.2	1.5	3.0	0	-	4	3.8	18.5	2.8	11	1.9	21.5	3.1	12.5	2.8	4
VI			9.6	10.6	9.9	9.4		7.1	19.6	15	0.5	4	27	1.6	3	1.7	1	3.0	4.5	3.3	5	2.6	10.5	1.8	15	2.8	9	2.1	15
VII			11.9	12.5	11.9	11.6		9.7	21.5	17	6.7	13	30	1.9	6.5	1.1	0	-	3	3.2	9.5	1.8	6.5	1.5	11	2.8	11.5	1.6	15
VIII			11.0	11.9	11.2	11.0		9.4	18.1	16	6.8	12	10	1.8	6	1.0	0	-	4	2.5	18.5	2.9	18.5	2.6	19.5	2.9	5.5	2.5	11
IX			9.0	9.9	8.9	8.9		6.7	13.5	9	1.8	29	11	2.5	2	1.8	1	1.0	6.5	3.5	31	3.1	11	2.7	13.5	3.3	5	3.8	9
X			4.2	4.6	4.3	4.3		2.3	9.1	27	- 2.7	20	17	3.8	2.5	2.2	0	-	1	1.0	37	3.5	6.5	5.2	13	4.5	16	3.9	0
XI			- 0.2	0.0	- 0.4	- 0.2		- 1.8	3.8	10	- 5.7	19	8.5	3.6	7.5	1.7	3	1.3	21.5	3.4	45.5	2.7	1	2.0	0	-	3	3.3	0
XII			- 1.4	- 1.3	- 1.3	- 1.3		- 3.0	6.4	11	-10.5	26	7	3.9	2	1.5	3	3.7	19	3.8	50	3.2	3	2.5	4	3.5	2	3.0	3
1947			3.4	4.1	3.5	3.4		1.6	21.5		-11.4		155.5	2.5	57	2.0	20.5	2.4	100.5	3.5	411	3.1	86	2.5	114.5	3.1	80	2.9	70

1947

Bø i Vesterålen

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I					6.3	7.2	6.8	65	11	23	17		0		15	11	1	3	0	0	13	6	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4	15	5
II					6.7	6.2	6.6	84	14	12	26		10		15	12	2	0	0	0	1	15	1	0	0	1	0	0	0	0	12	6	13	25
III					6.8	6.3	6.3	72	10	28	29		6		23	15	1	2	0	0	5	22	1	1	0	0	0	0	0	0	20	4	14	31
IV					7.2	6.3	7.0	92	16	12	17		1		21	18	2	1	0	0	10	12	0	0	0	0	0	0	1	0	21	3	14	27
V					8.3	7.3	7.5	57	9	9	3		0		16	10	0	4	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	19	0
VI					7.0	6.9	7.1	92	14	5	0		0		18	16	2	1	0	0	17	2	1	3	0	0	0	0	0	0	22	3	13	0
VII					7.4	6.6	6.6	55	16	29	0		0		11	9	2	1	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	6	24	4	18	0
VIII					8.8	8.5	8.9	116	19	30	0		0		24	17	5	5	0	0	24	0	0	9	0	0	0	0	1	6	12	1	25	0
IX					8.2	7.0	8.4	144	22	18	0		0		24	19	3	7	3	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	22	0
X					9.2	8.4	8.7	174	22	7	8		0		26	26	6	11	4	1	25	7	5	2	0	0	0	0	1	2	10	0	24	0
XI					5.9	7.6	6.7	48	8	14	24		0		15	10	0	4	1	0	6	10	1	0	0	0	0	0	1	0	10	4	13	24
XII					8.6	8.5	7.5	104	25	19	24		5		20	17	2	7	0	0	11	13	3	2	0	0	0	0	1	0	0	1	19	25
1947					7.5	7.2	7.3	1103	25		148		22		228	180	26	46	8	1	160	89	14	19	0	1	0	0	5	14	164	33	209	137

Andenes

$H_s = 5$ $H_b = 6.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 10.9$ $h_d = 10.2$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I	76	75	77	76	6.6	6.9	6.0	41	12	29	14	7	0	0	14	12	1	9	1	1	12	6	3	2	0	2	0	0	0	0	1	5	15	7
II	78	77	77	78	6.1	6.0	5.8	86	15	8	27	21	5	0	17	14	2	5	0	0	1	17	1	0	0	1	0	0	0	0	15	3	9	27
III	78	70	75	76	7.6	6.7	7.5	93	16	12	30	27	0	0	22	18	1	10	2	0	2	22	2	0	0	0	0	0	0	0	21	4	19	31
IV	80	78	80	80	7.5	7.4	7.3	41	10	12	15	3	0	0	20	15	1	8	1	0	12	15	6	0	0	1	0	0	0	0	23	1	13	26
V	79	76	81	82	9.0	8.3	8.3	53	12	12	2	0	0	0	20	12	1	7	1	0	22	7	5	2	0	0	0	0	0	0	18	0	22	0
VI	87	88	88	88	7.3	7.5	7.8	73	9	12	0	0	0	0	21	12	0	6	1	0	21	5	5	5	0	0	0	0	0	2	23	1	15	0
VII	91	89	91	92	8.1	8.4	7.9	36	9	29	0	0	0	0	12	8	0	3	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	0	8	17	2	21	0
VIII	89	87	90	90	8.8	8.9	9.4	102	14	10	0	0	0	0	25	18	2	8	0	0	25	0	0	7	0	0	0	0	0	1	11	0	24	0
IX	85	83	87	86	8.0	7.9	8.4	131	26	18	0	0	0	0	24	16	5	14	3	1	24	1	1	1	0	1	0	0	0	0	13	1	17	0
X	84	82	82	83	8.8	8.5	8.5	137	27	4	4	0	0	0	28	25	3	19	5	2	25	11	8	2	0	4	0	0	1	0	2	1	22	7
XI	82	80	82	82	6.7	7.4	6.7	64	21	17	18	4	0	0	19	10	2	7	0	0	12	15	8	2	0	0	0	0	0	0	6	3	15	24
XII	80	82	85	82	7.8	8.4	7.8	102	27	19	22	8	0	0	24	19	2	9	0	0	12	21	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	23
1947	82	81	83	83	7.7	7.7	7.6	959	27		132	70	5	0	246	179	20	105	14	4	180	120	48	25	0	10	0	0	1	11	150	21	209	145

Sandsøy i Senja

$H_s = 17$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I					6.6	7.0	4.9	10	2	17	15		0		11	3	0	14	1	0	8	5	2	1	0	1	0	0	0	0	4	8	13	2
II					6.3	6.3	5.1	36	10	15	27		4		12	7	1	8	0	0	3	12	3	0	0	0	0	0	0	0	13	5	8	27
III					7.2	7.1	6.7	42	8	19	29		1		16	11	0	9	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3	12	31
IV					6.8	7.0	7.4	35	8	13	14		0		17	9	0	8	0	0	10	12	5	1	0	2	0	0	0	0	24	1	12	23
V					8.4	6.9	7.9	40	11	12	1		0		14	9	1	7	0	0	14	7	6	2	0	1	0	0	0	0	15	2	17	0
VI					7.6	7.3	7.1	80	14	24	0		0		16	13	2	1	0	0	16	2	2	3	0	0	0	0	0	1	19	2	15	0
VII					8.5	7.6	7.6	40	14	26	0		0		14	8	1	1	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	0	4	17	1	19	0
VIII					8.9	8.2	8.6	60	9	8	0		0		20	14	0	4	0	0	20	0	0	7	0	0	0	0	0	1	10	1	22	0
IX					8.2	7.9	8.4	126	26	28	0		0		22	18	3	13	5	3	22	1	1	3	0	0	0	0	0	0	13	1	21	0
X					9.4	8.4	8.3	123	25	4	3		0		26	20	2	22	8	2	24	11	7	2	0	3	0	0	0	0	4	0	24	7
XI					6.8	7.4	7.1	23	6	22	24		0		10	8	0	6	1	0	8	8	6	2	0	1	0	0	0	0	9	5	16	25
XII					8.1	7.9	7.4	74	11	13	23		1		20	14	1	15	1	0	12	14	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	24
1947					7.7	7.4	7.2	689	26		136		6		198	134	11	108	16	5	151	88	38	28	0	8	0	0	0	6	146	30	197	139

Gibostad

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I	81	80	81	81	6.2	6.8	5.5	31	7	17	22		5		16	8	0	1	0	0	9	11	4	0	2	0	0	0	0	4	2	6	11	24
II	85	78	80	82	6.3	5.1	4.9	72	20	14	28		16		15	7	3	2	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	22	9	10	27
III	84	70	78	80	7.0	6.7	6.8	104	23	8	31		12		21	16	2	4	0	0	2	21	1	0	0	0	0	0	1	0	25	4	15	31
IV	80	67	76	80	6.6	6.7	7.0	49	11	5	18		1		17	10	1	1	0	0	9	13	4	0	3	0	0	0	0	0	28	2	11	30
V	80	70	76	83	8.7	7.4	8.2	56	16	12	4		0		17	9	1	2	0	0	15	10	7	2	0	0	0	0	1	0	24	1	22	10
VI	81	73	79	86	7.3	7.5	6.5	61	14	5	0		0		19	10	2	2	0	0	19	3	3	1	1	0	0	0	2	0	22	3	11	0
VII	85	80	86	88	7.2	6.5	6.3	36	7	26	0		0		15	10	0	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	1	3	0	23	4	16	0
VIII	88	82	87	88	8.5	8.1	7.9	135	30	9	0		0		25	17	2	3	0	0	25	0	0	5	0	0	0	0	1	0	17	1	21	0
IX	90	79	88	88	7.9	7.9	8.1	134	14	15	0		0		22	20	5	8	0	0	21	1	1	2	0	0	0	0	0	1	19	1	18	0
X	88	84	89	88	9.0	8.7	8.7	190	20	4	8		0		28	23	9	11	1	0	22	14	8	4	4	0	0	0	2	0	13	1	25	12
XI	87	83	84	85	7.4	8.3	7.1	28	6	7	29		3		12	8	0	1	0	0	4	12	3	0	0	1	0	0	0	0	7	1	18	29
XII	86	84	86	86	8.0	8.2	7.5	96	18	21	26		6		18	14	4	5	0	0	10	11	3	0	0	1	0	0	0	2	0	1	21	28
1947	85	78	83	85	7.5	7.3	7.0	992	30		166		43		225	152	29	40	1	0	151	111	34	15	11	2	0	1	10	7	202	34	199	191

Sommarøy i Senja

$H_s = 2$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I					5.6	6.2	5.6	26	6	23	17		0		12	9	0	8	0	0	9	5	3	0	1	2	0	0	0	0	2	6	9	26
II					4.2	5.0	4.0	30	7	11	27		3		14	6	0	2	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	0	19	10	5	27
III					5.9	5.7	6.5	70	8	19	30		2		22	17	0	7	0	0	1	22	1	0	0	0	0	0	0	0	21	6	11	31
IV					6.1	6.4	6.7	38	8	6	15		0		20	12	0	7	0	0	7	14	1	0	2	0	0	0	0	0	24	4	11	30
V					8.2	7.8	8.3	73	20	12	3		0		22	14	2	2	0	0	16	11	5	0	3	2	0	0	0	0	19	0	20	8
VI					6.3	6.3	5.9	69	15	4	0		0		19	12	1	2	0	0	19	5	3	0	1	0	0	1	0	0	25	3	8	0
VII					7.2	6.8	7.0	32	5	5	0		0		13	9	0	2	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	7	23	5	17	0
VIII					8.3	8.1	7.9	130	35	10	0		0		28	18	3	5	0	0	28	0	0	9	0	0	0	0	0	1	16	2	24	0
IX					7.6	7.3	7.7	130	19	30	0		0		21	19	5	9	0	0	21	2	1	1	0	2	0	0	0	1	18	2	19	0
X					7.7	7.7	7.5	118	9	2	6		0		29	24	0	17	2	0	23	14	5	0	2	6	0	0	0	0	9	1	14	7
XI					4.9	5.7	5.2	29	7	8	26		0		12	8	0	8	0	0	3	12	3	0	0	1	0	0	0	0	9	8	5	30
XII					5.8	6.6	7.3	76	16	22	22		1		20	12	2	10	0	0	10	18	7	0	0	2	0	0	0	0	0	2	10	31
1947					6.5	6.6	6.6	821	35		146		6		232	160	13	79	2	0	150	117	29	15	9	16	0	1	0	9	185	49	153	190

1947

Bardufoss

φ = 69° 4′N λ = 18° 31′E g = 9.826 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1010.7	1021.3	- 7.0	- 6.7	- 6.6	- 6.8	- 3.3	-10.5	5.3	27	-24.1	14	4	1.0	4.5	2.3	10.5	2.0	10.5	2.0	3	1.2	7.5	2.1	9.5	2.2	9.5	2.1	34
II	11.4	22.1	-15.0	-12.6	-14.2	-14.1	- 9.5	-19.3	- 1.3	14	-25.9	27	4.5	1.4	1	2.5	4	2.4	0.5	4.0	11.5	2.0	5.5	2.3	8.5	1.5	3.5	1.7	45
III	994.8	05.3	-11.5	- 5.1	- 9.1	- 9.4	- 3.8	-15.3	3.5	27	-22.5	2	2.5	2.0	3.5	1.9	15.5	2.6	3	2.8	11	1.8	3.5	3.3	10	1.8	3	1.7	41
IV	91.4	01.6	- 1.6	2.2	- 0.5	- 1.2	3.3	- 6.2	12.3	24	-20.6	1	4	1.8	5.5	1.5	9	2.6	6	1.5	4.5	1.7	9.5	2.2	21	2.2	14.5	2.4	16
V	1011.3	21.6	4.1	6.6	5.1	4.4	7.8	0.8	15.2	7	- 6.0	2	4	1.8	4.5	2.2	3	1.7	0	-	5	2.8	6.5	3.2	40.5	2.4	24.5	2.5	5
VI	03.5	13.4	12.0	14.6	13.4	12.1	16.5	7.7	29.6	20	- 1.0	5	6.5	1.8	7	1.6	13	2.4	7	2.6	6	2.8	3.5	3.1	26	2.6	16	2.5	5
VII	01.3	11.1	14.0	17.3	16.1	14.7	19.5	10.6	26.6	17	7.2	13	2.5	1.6	6.5	1.6	15	2.0	1.5	3.3	4.5	1.9	1.5	1.0	28	2.6	17.5	2.6	16
VIII	08.8	18.8	11.0	13.9	12.6	11.6	15.4	8.2	22.9	16	1.7	22	3	1.3	8	1.4	9	1.5	3	1.0	6	2.3	11	2.2	29.5	2.4	10.5	2.3	13
IX	994.0	04.0	7.7	10.9	8.0	8.3	11.9	4.6	16.3	2	- 0.9	21	2	2.0	7	1.4	5.5	1.4	5	2.7	9	2.2	12.5	2.6	13.5	2.4	10.5	2.5	25
X	1000.2	10.4	1.2	2.8	1.3	1.5	4.5	- 1.6	11.8	13	-15.0	21	0	-	2	1.0	5	1.8	2.5	1.0	11.5	2.0	11.5	2.7	21	2.5	17.5	2.8	22
XI	997.0	07.5	- 8.5	- 8.0	- 8.6	- 8.4	- 5.1	-12.4	1.4	22	-24.5	20	2.5	1.0	3	1.3	8.5	2.2	4	2.4	5	1.1	4	1.0	9	1.7	4	1.8	50
XII	95.0	05.5	- 9.1	- 7.8	- 8.0	- 8.3	- 3.9	-12.9	6.6	11	-27.0	25	0.5	1.0	5.5	1.2	12	2.9	8	2.6	3	3.3	4.5	2.7	11	1.8	5.5	1.5	43
1947	1001.6	1011.9	- 0.2	2.3	0.8	0.4	4.4	- 3.9	29.6		-27.0		36	1.6	58	1.6	110	2.2	51	2.2	80	2.1	81	2.4	227.5	2.3	136.5	2.4	315

Tromsø

φ = 69° 39′N λ = 18° 57′E g = 9.825 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1005.4	1020.0	- 1.8	- 1.5	- 1.6	- 1.6	0.2	- 3.5	4.9	26	-11.3	14	1.5	1.7	3.5	1.3	0.5	1.0	3	1.8	32	3.4	40.5	3.0	3	2.0	3	4.3	6
II	06.2	21.0	- 7.3	- 6.0	- 6.9	- 6.8	- 4.6	- 8.8	- 0.1	2	-14.7	22	4.5	1.3	10.5	2.0	1	1.5	0.5	1.0	37.5	2.5	23	2.5	3	1.3	0	-	4
III	990.2	04.8	- 6.4	- 4.3	- 5.8	- 5.8	- 3.0	- 8.1	3.6	27	-13.0	2	2.5	2.0	13	2.5	7	2.2	3.5	2.9	27.5	2.6	22	2.2	3	1.0	1.5	2.3	13
IV	87.1	01.3	- 0.3	1.7	0.3	0.1	2.7	- 2.3	8.8	24	- 8.8	7	7	1.7	14	1.5	0.5	3.0	0.5	1.0	22.5	2.2	22.5	2.5	2.5	1.4	7.5	1.9	13
V	1006.9	21.2	3.3	4.8	3.8	3.5	6.3	1.3	12.4	23	- 2.3	1	7.5	1.5	9	1.2	0	-	0	-	18.5	2.2	23.5	2.0	21	1.8	10.5	1.9	3
VI	00.0	13.9	9.9	11.9	10.8	10.1	13.7	7.0	24.2	21	- 0.2	4	15.5	1.9	20.5	1.5	1.5	1.7	0.5	1.0	6.5	2.2	14	1.7	12.5	1.8	12	1.4	7
VII	998.0	11.7	12.1	14.1	12.9	12.3	16.2	9.3	24.4	17	5.9	13	18.5	1.8	21.5	1.5	5.5	2.1	3	1.3	6.5	1.8	8	1.4	9	1.5	14	1.6	7
VIII	1004.8	18.7	10.1	12.0	10.8	10.5	13.3	8.5	19.8	16	5.7	12	8	1.7	7	1.9	2	1.0	1	2.0	20	2.4	26.5	2.0	11	2.3	11.5	2.0	6
IX	990.0	03.8	7.3	9.1	7.6	7.6	10.6	5.1	13.8	10	0.2	30	8	1.6	9.5	1.6	1.5	2.3	3	2.8	29.5	3.0	19.5	3.0	4.5	1.4	4.5	1.0	10
X	95.3	09.5	2.3	2.8	2.3	2.4	4.6	0.5	11.5	13	- 5.6	20	6.5	2.2	5	1.3	1	2.0	2.5	2.0	29.5	2.9	24	3.0	13	2.7	6.5	2.3	5
XI	92.6	07.1	- 2.8	- 2.5	- 2.8	- 2.7	- 1.2	- 4.5	2.2	10	- 9.1	19	4	1.2	18.5	1.2	4	1.9	2	2.5	22	1.5	17.5	1.7	5	1.4	1	1.5	16
XII	90.5	04.9	- 3.6	- 3.4	- 3.3	- 3.4	- 1.7	- 5.1	6.2	11	-13.8	26	4.5	1.4	8	2.1	1.5	2.7	1	1.0	30	3.0	21.5	2.5	4	2.0	3.5	1.1	19
1947	997.2	1011.5	1.9	3.2	2.3	2.2	4.8	0.0	24.4		-14.7		88	1.7	140	1.6	26	2.0	20.5	2.1	282	2.6	262.5	2.5	91.5	1.9	75.5	1.8	109

Dividalen

φ = 68° 47′N λ = 19° 44′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.7	- 6.5	- 7.1	- 6.8		-10.2	3.4	25	-19.5	14	0	-	0	-	0	-	40.5	3.0	7.5	3.0	4	2.0	6	1.3	5	2.8	30
II			-15.3	-13.4	-15.4	-14.9		-19.9	- 3.7	14	-26.4	27	0	-	0	-	2	1.0	14	2.4	0	-	0	-	4	1.5	0	-	64
III			-10.7	- 6.3	-11.3	-10.2		-15.8	4.3	26	-24.5	2	0	-	3	1.7	6	2.2	18	1.8	0	-	0	-	0	-	1	1.0	65
IV			- 0.4	2.0	- 1.2	- 1.0		- 5.4	8.9	23	-21.4	1	0	-	5	1.2	0	-	27.5	2.0	6.5	2.6	7	2.1	12.5	1.6	8.5	2.5	23
V			5.6	7.4	4.3	4.4		- 0.7	15.7	23	- 7.3	2	0	-	0	-	0	-	5	2.0	1	4.0	6	3.2	19.5	2.2	47.5	2.8	14
VI			13.3	16.0	12.7	12.9		9.0	29.2	20	- 0.1	2	2	2.0	9	1.6	5	2.6	20	1.4	0	-	3	2.3	30	1.4	13	2.8	8
VII			16.1	18.3	14.2	14.9		10.5	27.0	20	7.7	13	4	1.8	4.5	2.0	1.5	1.3	10	1.7	4.5	1.6	3	1.7	28	1.5	17.5	1.9	20
VIII			12.5	15.2	11.2	11.8		7.4	23.2	16	0.0	23	0	-	0	-	0	-	5	1.8	0	-	10.5	2.0	48.5	1.9	3	2.3	26
IX			8.6	10.7	6.7	7.8		3.3	15.0	15	- 2.7	29	0	-	0	-	0	-	10	1.6	0	-	9.5	2.2	24.5	1.8	13	2.5	33
X			0.9	2.6	1.2	1.3		- 1.9	8.9	27	-14.8	21	0	-	2.5	1.6	0.5	2.0	18	2.3	0	-	2	3.5	30	2.5	18	3.3	22
XI			- 7.4	- 7.1	- 8.4	- 7.7		-11.6	1.3	9	-24.1	20	0	-	3.5	1.0	0.5	1.0	23	2.2	0	-	0.5	1.0	13.5	1.4	0	-	49
XII			- 8.7	- 9.1	- 9.2	- 9.0		-12.6	3.6	19	-23.9	27	1	2.0	1	2.0	0	-	37	2.4	3.5	1.1	3.5	2.3	3.5	1.9	5.5	1.9	38
1947			0.6	2.5	- 0.2	0.3		- 4.0	29.2		-26.4		7	1.9	28.5	1.5	15.5	2.0	228	2.2	23	2.4	49	2.3	220	1.8	132	2.6	392

Torsvåg

φ = 70° 15′N λ = 19° 30′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.6	1.7	1.8	1.7		0.2	6.6	5	- 5.8	14	1.5	5.0	3.5	2.1	5	2.2	9	3.6	41	3.4	10.5	3.8	12	3.7	5.5	5.5	5
II			- 3.1	- 2.9	- 3.3	- 3.2		- 4.8	2.1	1	- 9.7	21	3	3.7	8	3.9	13.5	2.6	13.5	2.6	17.5	3.2	9.5	4.2	12.5	4.4	3.5	4.1	3
III			- 4.1	- 3.5	- 3.7	- 4.0		- 5.9	1.8	26	-10.8	3	8	4.5	8.5	4.0	16.5	2.9	13.5	2.6	21.5	3.1	6.5	4.0	11	3.9	5.5	4.1	2
IV			0.9	2.1	1.4	1.1		- 0.7	7.9	25	- 4.9	1	6	3.5	12	3.7	5.5	2.8	11.5	2.9	18	2.9	8.5	3.8	8	3.4	16.5	4.2	4
V			3.7	4.2	3.7	3.5		1.8	10.5	23	- 1.5	17	6.5	3.9	15.5	3.1	1	2.0	0.5	5.0	10.5	2.6	13	3.8	29	3.4	17	3.5	0
VI			9.2	10.6	9.4	9.1		6.5	20.0	15	0.4	4	9.5	1.7	23	1.8	3	2.8	1.5	3.0	14.5	2.2	8.5	2.8	15	3.2	2	3.5	13
VII																													
VIII																													
IX																													
X																													
XI																													
XII																													
1947																													

Ingøy

φ = 71° 4′ N λ = 24° 9′ E g = 9.827 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1017.6	1018.6	0.7	1.0	0.9	0.9		- 1.6	5.6	26	-10.5	14	4	3.0	2	4.0	0	-	8.5	4.3	23	3.7	27.5	4.3	17.5	4.0	8.5	4.2	2
II	19.2	20.2	- 4.1	- 3.8	- 4.2	- 4.1		- 6.6	2.0	1	-10.9	20	4.5	3.9	10	5.0	8.5	3.8	18.5	3.4	12.5	2.7	11	3.3	13.5	4.7	3.5	3.4	2
III	03.9	04.9	- 4.7	- 4.5	- 4.8	- 4.8		- 7.0	0.8	26	-10.5	1	10.5	4.3	5	4.3	14.5	4.3	12.5	3.2	12	3.0	15	4.0	9.5	3.5	13	3.6	1
IV	999.6	00.6	0.4	1.0	0.5	0.3		- 1.5	6.0	24	- 6.2	3	10	3.6	8.5	2.9	2	2.2	9	4.3	17.5	3.4	7	2.1	15.5	4.3	16.5	3.9	4
V	1017.9	18.7	2.2	2.8	2.4	2.1		0.4	9.0	23	- 2.7	17	14	3.4	8.5	3.6	3.5	3.4	0.5	1.0	4	3.5	7	3.1	24.5	4.7	31	3.7	0
VI	13.7	14.6	7.4	8.3	7.9	7.3		5.0	20.2	20	- 1.0	4	5.5	2.5	17	3.2	13	3.2	9.5	2.9	1.5	1.3	7	3.1	12.5	4.2	9	2.9	15
VII	11.3	12.2	10.0	10.5	9.8	9.7		7.8	18.2	18	5.1	13	2.5	2.0	15.5	3.0	15.5	2.9	5.5	2.7	2.5	1.2	5	3.3	22	3.2	10.5	2.4	14
VIII	16.6	17.6	9.7	10.1	9.5	9.4		7.6	16.2	16	4.5	27	4	2.1	5	2.9	4	2.4	7.5	2.3	7	1.9	12	3.5	32.5	4.4	17	3.0	4
IX	02.3	03.2	7.9	8.2	7.5	7.6		5.4	11.8	22	1.5	29	4	3.9	6	2.8	9	2.7	9	2.9	9.5	2.9	16.5	4.1	17	4.9	14	3.3	5
X	04.7	05.7	3.4	3.6	3.3	3.3		1.2	7.7	11	- 2.8	20	16.5	5.1	6	5.5	0	-	3.5	4.1	12	2.4	11.5	4.1	18	6.5	24.5	5.1	1
XI	07.8	08.8	- 0.1	- 0.4	- 0.6	- 0.4		- 2.5	3.8	8	- 5.3	15	13	4.5	5.5	4.1	8	3.9	31	3.8	16.5	2.3	2	3.0	4.5	2.6	4.5	3.3	5
XII	05.1	06.1	- 1.7	- 1.9	- 1.8	- 1.8		- 3.6	4.2	12	-11.0	24	10	4.2	13.5	4.6	7	5.1	20	3.8	16	3.1	10.5	3.5	8	3.8	8	2.8	0
1947	1010.0	1010.9	2.6	2.9	2.5	2.5		0.4	20.2		-11.0		98.5	3.9	102.5	3.8	85	3.5	135	3.5	134	2.9	132	3.7	195	4.4	160	3.7	53

1947

Bardufoss

H_s = 76 H_b = 82.4 h_t = 2.1 h_a = 11.6 h_d = 11.6 h_r = 1.8

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr ,	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	86	84	84	85	6.1	6.2	5.4	28	7	20	26	19	17	0	12	7	0	1	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	2	31
II	85	81	83	83	6.1	5.5	4.0	19	4	20	28	28	26	0	13	4	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2	1	17	6	7	28
III	85	67	77	80	6.5	6.8	5.9	37	7	14	31	26	26	0	22	11	0	1	0	0	1	22	1	0	0	0	0	0	7	1	25	5	10	31
IV	76	62	71	77	7.7	7.5	7.5	38	7	5	22	7	9	0	16	9	0	2	0	0	7	13	4	1	0	1	0	0	5	0	22	1	15	20
V	75	62	70	78	8.7	7.9	8.1	36	14	2	10	0	0	0	20	9	1	0	0	0	16	12	7	1	0	2	0	0	1	0	15	0	22	6
VI	72	64	68	76	7.1	7.8	6.8	79	16	24	1	0	0	3	19	12	2	0	0	0	19	3	2	6	0	0	0	1	7	1	19	2	13	0
VII	80	66	74	82	8.1	6.9	6.9	75	14	30	0	0	0	4	15	13	2	0	0	0	15	0	0	6	0	0	0	1	9	2	16	1	20	0
VIII	86	70	77	83	8.3	8.4	7.9	75	20	9	0	0	0	0	24	14	1	0	0	0	24	0	0	9	0	0	0	0	3	2	15	0	20	0
IX	82	69	84	82	8.0	7.7	8.1	115	19	15	1	0	0	0	21	18	3	0	0	0	21	3	3	3	0	0	0	0	5	6	13	1	19	0
X	84	77	85	83	8.5	8.7	8.0	143	27	4	16	1	2	0	27	19	4	4	0	0	19	14	7	3	0	1	0	0	6	1	7	1	20	15
XI	90	86	86	88	5.9	6.5	4.8	38	9	6	30	26	21	0	14	9	0	1	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	5	0	3	6	9	30
XII	85	83	83	84	6.6	7.4	6.9	40	7	24	30	23	18	0	15	8	0	7	1	1	5	13	3	0	0	0	0	0	8	0	0	2	14	31
1947	82	73	79	82	7.3	7.3	6.7	723	27		195	130	119	7	218	133	13	16	1	1	134	114	27	29	0	4	0	2	60	15	153	32	171	192

Tromsø

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Måned	U 8	14	19	Døgn	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	77	76	80	78	6.0	6.6	6.1	38	9	20	24	10	2	0	15	9	0	4	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	14	31
II	78	73	76	77	4.9	5.4	4.1	45	12	20	28	28	9	0	12	8	1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7	6	28
III	79	66	73	76	6.2	6.5	6.9	88	13	8	31	29	5	0	20	19	1	2	0	0	1	20	1	0	0	1	0	0	0	0	27	4	11	31
IV	75	65	72	76	6.7	7.3	7.4	69	13	6	20	7	0	0	19	11	3	0	0	0	5	16	1	1	0	2	0	0	0	0	27	1	13	30
V	76	67	73	79	9.5	9.0	9.0	88	27	12	11	0	0	0	20	14	1	1	0	0	19	10	9	0	0	1	0	0	0	0	18	0	28	12
VI	77	70	74	80	7.2	7.0	7.3	79	12	5	1	0	0	0	17	12	3	0	0	0	17	4	3	2	0	0	0	1	1	1	20	2	15	0
VII	82	75	79	83	7.5	6.4	6.5	54	12	30	0	0	0	0	11	10	1	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	2	1	5	25	5	16	0
VIII	87	78	83	86	8.6	8.4	8.5	149	29	10	0	0	0	0	23	19	4	1	0	0	23	0	0	8	0	0	0	0	1	6	25	1	25	0
IX	86	76	83	83	8.0	8.0	7.8	155	16	18	0	0	0	0	27	23	6	4	1	0	27	2	2	4	0	0	0	1	3	3	24	0	19	0
X	83	79	82	82	9.0	8.7	8.9	203	26	2	14	2	0	0	29	25	6	6	2	0	21	17	8	0	0	3	0	0	0	0	11	0	24	15
XI	83	81	81	82	6.2	7.2	5.8	50	13	7	30	20	0	0	13	8	1	1	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	1	1	8	3	10	30
XII	80	80	81	80	6.2	8.0	7.5	55	15	19	28	18	6	0	17	12	2	5	0	0	7	15	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	31
1947	80	74	78	80	7.2	7.4	7.2	1073	29		187	114	22	0	223	170	29	24	3	0	141	118	29	19	0	7	0	4	8	16	206	30	196	208

Dividalen

H_s = 202 H_b = h_t = 1.5 h_a = h_d = h_r = 1.2

Måned	U 8	14	19	Døgn	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.0	5.0	4.9	8	5	20	31		13		8	1	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	13	31
II					4.6	3.5	2.6	7	3	20	28		28		14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	16	9	5	28
III					4.6	4.3	4.7	7	4	19	31		26		12	2	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	8	31
IV					7.4	7.0	7.6	14	5	26	26		9		21	4	0	0	0	0	4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	16	25
V					9.3	8.6	8.0	2	0.3	18	19		0		13	0	0	0	0	0	7	7	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0
VI					7.4	8.1	8.1	51	13	12	1		0		13	9	2	0	0	0	12	1	0	4	0	0	0	6	0	2	10	1	17	0
VII					7.5	6.6	7.0	40	14	26	0		0		15	8	2	0	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	0	4	11	3	16	0
VIII					8.5	9.0	8.9	33	10	1	0		0		19	7	1	0	0	0	19	0	0	8	0	0	0	0	0	6	7	0	24	0
IX					8.6	7.6	8.1	39	6	14	5		0		18	10	0	0	0	0	17	1	0	5	0	0	0	0	0	3	5	2	21	0
X					7.9	7.5	7.8	30	6	4	18		2		18	8	0	1	0	0	10	15	7	1	0	0	0	0	0	0	4	2	19	19
XI					7.7	7.2	6.3	21	6	6	30		14		19	8	0	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	30
XII					6.9	6.6	6.5	22	7	13	31		16		18	6	0	0	0	0	1	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	17	31
1947					7.2	6.8	6.7	274	14		220		108		188	63	5	3	0	0	85	112	7	31	0	0	0	6	0	16	68	48	194	195

Torsvåg

H_s = 22 H_b = h_t = 1.9 h_a = 4.8 h_d = h_r = 1.8

Måned	U 8	14	19	Døgn	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	79	79	79	6.9	7.0	6.5	30	14	18	15		0		13	8	1	4	1	0	10	6	3	3	0	3	0	0	6	0	0	4	14	8
II	75	72	73	74	6.2	5.9	5.4	57	9	11	26		0		19	11	0	8	0	0	1	19	1	0	0	2	0	0	1	0	17	6	7	24
III	70	69	72	71	6.2	6.7	7.2	52	8	8	31		1		21	18	0	5	0	0	1	21	1	0	0	6	0	0	2	0	24	2	13	31
IV	79	73	75	78	7.5	7.1	8.0	51	8	27	16		0		25	14	0	3	0	0	10	19	3	0	0	5	0	0	3	0	24	0	13	23
V	81	83	84	83	8.9	9.1	9.2	65	26	12	3		0		23	13	2	4	0	0	14	13	2	1	0	3	0	0	3	0	16	0	24	3
VI	86	81	85	91	7.3	6.7	7.1	47	11	27	0		0		20	12	1	2	0	0	17	5	2	5	0	2	0	0	5	1	24	0	12	0
VII																																		
VIII																																		
IX																																		
X																																		
XI																																		
XII																																		
1947																																		

Ingøy

H_s = 4 H_b = 7.5 h_t = 1.9 h_a = 7.8 h_d = h_r = 1.6

Måned	U 8	14	19	Døgn	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	77	80	80	78	7.5	7.7	6.3	31	6	23	18		1		16	12	0	16	4	1	11	7	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	12	1
II	77	77	77	77	7.5	6.5	5.4	86	12	14	27		3		21	19	1	16	2	0	0	21	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	8	22
III	74	73	74	74	7.8	7.3	8.0	65	10	14	31		2		27	21	1	15	0	0	0	27	0	0	2	2	0	0	0	0	9	2	17	31
IV	77	76	79	79	8.1	7.8	8.8	35	6	13	19		0		22	11	0	16	1	0	8	16	3	1	0	4	0	0	0	0	20	0	18	30
V	79	78	80	81	9.6	9.7	9.5	38	6	9	15		0		25	9	0	13	1	1	14	17	5	7	0	5	0	0	1	3	6	0	27	6
VI	84	81	82	86	8.0	7.6	6.9	55	17	26	4		0		16	12	2	10	0	0	16	4	3	5	0	0	0	1	1	3	20	1	14	0
VII	84	83	85	86	7.9	8.1	7.7	26	7	28	0		0		10	5	0	6	0	0	10	0	0	11	0	0	0	0	1	6	17	1	18	0
VIII	86	83	84	86	8.9	9.2	8.5	41	8	10	0		0		21	11	0	10	1	0	21	0	0	10	0	0	0	0	0	3	11	0	22	0
IX	84	81	83	83	8.8	8.9	8.6	107	18	15	0		0		23	17	4	13	3	2	23	2	2	6	0	1	0	1	0	0	6	1	26	0
X	80	77	78	79	9.2	8.6	9.1	84	11	14	7		0		27	23	1	24	11	2	23	13	7	1	0	6	0	0	0	1	3	0	24	3
XI	76	76	77	77	7.9	7.2	6.6	40	13	14	26		0		16	13	1	11	1	0	7	15	6	2	0	0	0	0	0	0	0	1	14	25
XII	80	77	78	79	8.2	8.2	8.5	42	10	19	25		3		19	13	1	19	0	0	7	17	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	22	27
1947	80	78	80	80	8.3	8.1	7.8	650	18		172		9		243	166	11	169	24	6	140	139	32	45	2	24	0	2	3	16	92	13	222	145

1947

Vardø

φ = 70° 22′ N λ = 31° 6′ E g = 9.826 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1018.3	1019.8	- 3.2	- 3.4	- 3.2	- 3.3		- 5.5	4.2	25	-16.4	12	1 3.0	7 4.5	0 3.0	1 4.0	11 5.7	39 5.9	21 4.3	11 3.5	0
II	18.0	19.6	- 6.9	- 6.8	- 7.1	- 7.0		- 9.8	- 1.8	15	-16.1	6	7 4.1	12 2.8	5 3.6	3 4.0	12 3.9	18 4.9	17 4.0	9 4.7	0
III	02.3	03.9	- 6.7	- 6.2	- 6.8	- 6.8		- 9.0	0.7	26	-11.8	13	4 5.2	12 3.8	5 4.8	2 4.2	5 4.3	16 4.7	32 4.0	15 3.8	1
IV	998.9	00.4	- 0.4	0.3	- 0.4	- 0.5		- 2.6	4.4	24	-10.6	1	14 4.1	1 2.5	0 -	6 3.0	20 3.7	20 4.0	13 3.6	14 3.9	0
V	1014.2	15.7	1.5	2.2	1.6	1.4		- 0.4	7.1	23	- 4.8	2	20 4.7	5 3.8	2 1.4	0 -	1 2.7	8 4.0	6 3.3	49 4.4	0
VI	13.2	14.7	6.9	7.6	6.3	6.4		4.3	17.0	9	- 0.7	4	18 3.0	8 1.9	8 2.8	18 2.2	11 2.3	1 7.0	1 2.3	17 4.4	5
VII	10.7	12.2	9.3	9.7	8.8	8.3		6.5	19.4	18	3.9	1	20 2.9	5 2.0	8 2.4	26 2.9	14 2.6	1 2.0	0 2.0	14 3.8	2
VIII	15.4	16.9	9.6	10.7	9.2	9.4		7.2	16.4	16	3.3	31	17 3.6	7 2.1	4 1.5	5 2.1	19 2.4	7 3.3	5 4.0	21 4.3	7
IX	02.2	03.7	8.0	8.9	7.5	7.7		5.3	12.5	23	0.9	30	11 3.3	0 3.0	1 1.7	6 3.6	23 3.8	19 4.2	14 5.1	14 4.5	1
X	01.4	02.9	2.5	3.3	2.6	2.7		0.5	7.9	13	- 3.4	20	11 5.6	5 4.6	0 -	0 -	7 4.9	22 4.7	18 4.1	26 5.8	3
XI	06.3	07.8	- 1.0	- 0.7	- 0.5	- 0.7		- 2.9	3.4	7	- 7.8	19	8 4.2	9 3.5	9 2.9	10 3.2	9 3.7	17 2.7	12 3.0	10 4.8	3
XII	04.6	06.2	- 2.8	- 2.7	- 2.6	- 2.7		- 4.7	1.6	9	-10.1	24	8 5.2	6 3.6	5 4.7	13 4.1	20 5.0	20 4.8	6 4.0	12 3.3	1
1947	1008.8	1010.3	1.4	1.9	1.3	1.3		- 0.9	19.4		-16.4		142 3.9	80 3.2	49 3.0	92 3.1	153 3.7	191 4.6	147 4.0	215 4.4	23

Ekkerøy

φ = 70° 4′ N λ = 30° 6′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.8	- 3.5	- 3.5	- 3.6		- 5.5	4.6	25	-14.9	13	0 -	9 4.2	0 -	0 6.0	5 5.1	58 5.1	16 3.2	3 3.0	1
II			- 8.5	- 8.6	- 8.9	- 8.7		-11.1	- 2.4	1	-19.8	6	6 3.5	8 4.8	6 5.8	1 4.5	9 3.7	25 4.4	19 3.6	5 3.2	3
III			- 8.7	- 6.6	- 7.8	- 7.9		-10.8	1.1	26	-13.9	3	6 3.9	10 3.9	8 5.5	3 6.2	1 3.7	23 4.2	21 3.6	11 3.5	8
IV			- 0.8	0.7	- 0.8	- 0.7		- 3.0	6.6	24	-10.9	1	4 3.6	17 3.6	4 2.8	5 3.0	8 4.1	24 4.0	14 3.3	4 4.1	8
V			2.3	3.5	2.4	2.2		0.1	10.3	24	- 5.8	2	10 4.8	7 4.7	3 2.6	1 4.0	1 1.0	9 3.6	22 4.5	29 4.7	9
VI			8.1	9.2	8.3	7.9		5.5	18.5	9	0.1	1	3 3.7	4 4.6	33 4.2	16 3.1	5 2.2	7 2.9	7 5.1	8 4.4	6
VII			10.3	11.7	10.9	10.4		7.9	21.6	18	5.9	1	1 3.7	3 3.7	29 4.3	22 2.9	7 2.3	5 2.4	7 3.9	6 3.8	11
VIII			10.3	11.6	10.5	10.3		7.8	14.9	19	3.0	31	3 4.4	7 4.6	15 3.1	8 2.4	8 2.3	12 3.2	17 3.8	5 4.3	16
IX			7.8	9.5	8.2	8.0		4.8	13.1	13	0.0	12	3 2.7	4 3.9	4 2.0	5 3.4	8 4.0	32 4.3	18 4.2	8 4.1	7
X			2.6	3.3	2.4	2.7		0.3	9.1	13	- 4.0	19	5 4.9	6 5.5	0 8.0	0 5.0	3 4.7	27 4.9	22 4.0	23 4.2	5
XI			- 2.3	- 2.0	- 1.9	- 2.1		- 3.8	2.3	10	- 9.9	19	2 3.2	20 3.7	3 5.3	18 4.2	8 3.4	13 3.1	9 2.9	11 3.2	3
XII			- 4.2	- 4.1	- 4.1	- 4.1		- 6.3	1.7	12	-15.0	26	4 4.4	13 3.7	3 4.9	12 4.0	5 4.7	34 4.2	12 3.2	3 3.0	4
1947			1.1	2.1	1.3	1.2		- 1.2	21.6		-19.8		50 4.0	111 4.1	111 4.1	93 3.5	71 3.5	272 4.3	185 3.8	119 4.1	81

Karasjok

φ = 69° 28′ N λ = 25° 31′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1004.9	1021.9	- 9.9	- 9.2	-10.2	- 9.8		-14.2	1.8	24	-31.1	12	0 -	0 -	2 1.0	2 1.0	1 2.0	18 2.5	6 1.4	2 2.2	61
II	06.2	23.7	-26.5	-21.3	-25.7	-24.8		-30.9	- 9.2	28	-41.7	22	1 1.0	2 1.5	0 -	0 -	0 -	0 -	1 1.0	0 -	80
III	989.2	06.1	-19.0	- 8.1	-16.6	-15.9		-24.7	0.8	27	-35.6	15	1 1.0	3 3.0	7 1.7	1 1.0	2 1.2	0 2.0	7 1.1	0 -	70
IV	85.3	01.8	- 2.7	0.6	- 2.8	- 3.3		- 9.9	6.5	23	-33.6	1	11 1.7	0 -	5 1.4	0 -	4 2.2	15 1.7	17 1.7	3 1.3	33
V	1002.5	18.9	4.0	5.8	3.2	3.3		- 0.5	16.6	24	-11.6	2	25 2.2	0 -	0 -	0 -	0 -	7 1.7	29 1.9	19 2.1	12
VI	998.0	13.8	13.0	16.1	13.4	12.8		7.9	30.2	20	- 2.5	3	10 2.0	1 1.0	13 1.5	8 1.9	6 1.7	11 2.3	13 1.6	9 1.7	17
VII	95.0	10.7	14.6	18.4	15.5	14.5		8.6	30.0	18	0.2	14	13 1.8	4 1.1	11 1.0	6 1.2	1 1.3	5 1.3	4 1.4	10 1.6	37
VIII	1001.6	17.6	11.1	15.3	12.0	11.3		5.8	23.0	16	- 0.2	22	8 1.5	8 1.4	5 1.1	4 1.1	2 1.0	2 2.6	16 1.9	1 3.5	45
IX	988.5	04.5	6.7	10.9	6.4	7.0		1.9	16.2	3	- 8.0	30	4 2.0	1 1.0	4 1.0	1 1.0	4 1.1	21 2.1	18 1.7	1 3.0	35
X	90.7	07.1	0.6	1.9	0.3	0.6		- 2.9	8.0	27	-10.9	19	4 2.8	1 1.0	3 1.2	1 1.5	3 1.2	10 1.6	40 1.8	3 1.8	28
XI	92.5	09.3	- 8.9	- 8.6	- 9.5	- 9.1		-14.7	0.8	9	-29.1	18	5 1.8	7 1.9	3 1.3	0 -	1 3.0	3 2.0	3 1.0	0 -	68
XII	91.0	07.9	-14.7	-14.4	-14.8	-14.6		-21.4	1.2	12	-47.2	25	4 2.2	4 1.1	4 1.1	2 1.4	4 1.5	0 -	0 -	4 1.0	70
1947	995.4	1011.9	- 2.6	0.6	- 2.4	- 2.3		- 7.9	30.2		-47.2		88 2.0	33 1.5	58 1.3	26 1.4	30 1.5	93 2.0	156 1.7	54 1.8	556

Kautokeino

φ = 69° 0′ N λ = 23° 2′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.2	-10.4	-11.0	-10.5		-15.0	2.0	23	-30.4	13	3 1.7	0 1.0	0 -	0 -	41 2.3	12 3.2	2 1.8	8 2.3	26
II			-24.5	-21.2	-23.3	-23.2		-29.0	-10.6	20	-40.8	22	4 1.5	1 1.0	0 -	2 1.0	22 2.0	4 1.9	1 2.0	5 1.4	44
III			-18.8	-11.3	-15.9	-16.4		-23.4	0.8	27	-35.7	18	9 2.3	2 2.0	0 -	1 1.5	34 2.0	1 2.7	4 1.9	5 1.4	36
IV			- 5.3	- 1.0	- 3.6	- 4.8		-10.4	5.9	23	-31.6	1	13 2.5	1 1.7	0 -	0 -	24 2.3	4 3.1	9 2.3	14 2.5	23
V			3.4	5.9	4.2	3.2		- 1.6	14.4	24	-12.5	2	15 2.9	1 3.0	0 -	1 1.0	10 2.6	9 2.6	22 3.4	30 3.1	3
VI			11.9	15.2	13.6	12.1		6.8	27.8	20	- 2.4	4	13 2.8	5 2.0	1 1.7	3 3.3	29 2.7	9 2.7	6 2.9	17 2.2	4
VII			14.3	17.8	16.4	14.7		9.2	28.0	18	3.5	14	21 1.8	9 1.8	0 3.0	6 1.6	21 2.2	1 1.7	7 2.1	14 1.9	11
VIII			11.1	14.9	12.9	11.4		5.6	23.0	16	1.2	23	8 2.3	3 1.9	0 -	0 1.0	20 2.4	10 2.2	14 2.6	9 2.3	27
IX			5.6	9.7	6.7	6.4		1.7	14.8	3	- 4.7	30	2 2.5	0 3.0	0 3.0	1 2.5	42 2.3	13 2.8	7 2.8	7 2.4	15
X			- 0.6	1.1	- 0.7	- 0.4		- 4.2	8.0	27	-11.1	20	4 3.7	0 -	0 -	0 -	20 2.2	20 2.6	22 2.5	15 2.6	11
XI			-11.0	-10.2	-10.5	-10.7		-15.5	- 1.1	8	-30.2	18	9 1.4	7 2.4	1 2.3	0 1.0	15 2.0	3 1.3	2 1.2	14 2.1	36
XII			-13.5	-14.6	-14.1	-14.1		-19.9	- 1.2	12	-38.6	25	4 1.8	4 3.0	2 2.8	1 2.5	25 2.3	8 1.9	6 1.8	9 2.6	33
1947			- 3.1	- 0.3	- 2.1	- 2.7		- 8.0	28.0		-40.8		107 2.3	37 2.1	6 2.4	17 1.9	306 2.3	97 2.5	105 2.6	150 2.4	269

Siccajavre

φ = 68° 45′ N λ = 23° 33′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.2	-10.6	-11.0	-10.6		-15.1	- 1.3	23	-29.0	11	4 2.0	0 -	2 1.0	4 1.6	56 2.4	6 2.2	10 2.3	3 2.5	6
II			-22.5	-20.6	-23.7	-22.6		-29.2	-10.5	15	-40.2	22	6 2.0	6 2.3	5 2.0	7 1.6	24 1.8	0 -	3 1.3	6 1.2	27
III			-16.8	-12.3	-17.3	-16.7		-24.2	0.3	26	-37.4	7	4 3.0	3 3.0	11 2.0	5 1.8	19 2.0	3 1.6	7 1.4	8 1.4	32
IV			- 4.2	- 1.6	- 5.6	- 5.5		-11.7	4.8	23	-28.5	1	14 2.6	4 2.8	5 1.5	3 2.4	30 2.7	3 2.1	8 2.2	11 2.2	10
V			3.2	5.2	3.0	2.3		- 3.0	11.7	24	-14.5	2	25 2.5	2 3.2	1 1.0	0 -	11 1.8	10 2.0	20 2.4	21 2.8	2
VI			12.8	14.5	13.0	11.8		6.4	26.6	21	- 4.7	4	12 2.8	9 3.3	9 3.5	5 3.6	22 2.9	16 3.0	8 4.1	6 3.7	2
VII			15.8	18.0	16.0	14.8		8.6	27.3	18	2.7	24	11 1.6	13 2.1	13 1.8	13 2.6	16 2.3	7 2.6	7 1.9	5 1.8	7
VIII			12.2	14.8	11.3	10.9		4.4	20.9	16	- 1.4	22	18 2.3	4 2.5	8 1.6	2 2.0	15 2.1	8 2.4	10 2.8	16 2.6	10
IX			6.2	9.3	5.6	6.0		1.3	14.3	3	- 6.1	12	6 2.5	0 1.0	3 2.7	6 2.1	39 2.7	17 3.0	4 3.1	9 2.9	3
X			- 1.9	0.1	- 2.0	- 1.7		- 5.8	6.7	27	-19.9	21	5 3.2	2 2.0	0 -	0 3.0	25 2.4	15 2.9	14 2.5	27 3.0	4
XI			-10.6	- 9.6	-10.3	-10.3		-14.8	- 1.8	8	-26.2	17	6 4.5	5 4.2	10 2.8	14 2.5	15 2.6	2 1.2	11 1.3	7 1.4	19
XII			-13.4	-14.0	-15.0	-14.1		-19.5	- 2.7	12	-39.1	26	7 2.4	2 2.0	7 2.0	12 3.8	37 2.5	3 2.5	8 1.4	7 1.4	9
1947			- 2.4	- 0.6	- 3.0	- 3.0		- 8.6	27.3		-40.2		119 2.5	51 2.7	75 2.2	75 2.6	311 2.4	93 2.6	112 2.3	126 2.4	131

1947

Vardø

H_s = 10 H_b = 11.6 h_t = 2.0 h_a = 9.2 h_d = 10.0 h_r = 1.8

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	85	87	85	85	7.0	6.8	7.4	12	3	21	27		8		11	5	0	20	10	1	2	9	0	2	0	0	0	0	0	4	0	2	15	31
II	84	84	83	84	7.1	7.2	6.9	80	10	27	28		12		25	21	1	8	2	1	0	25	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	11	28
III	84	82	83	84	6.5	5.7	6.2	47	8	7	31		9		18	14	0	14	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	13	31
IV	85	82	84	86	7.4	7.8	7.7	22	6	30	24		1		18	6	0	11	1	0	3	15	0	0	0	1	0	0	0	0	18	1	16	30
V	87	85	85	87	8.8	9.0	8.9	76	7	17	22		0		26	20	0	16	3	1	8	22	4	2	0	7	0	0	1	0	14	1	24	9
VI	87	85	89	91	8.2	7.5	8.0	36	11	29	2		0		10	5	1	6	1	0	8	2	0	3	0	0	0	0	1	10	19	2	17	0
VII	87	85	88	89	8.1	7.4	7.6	27	6	13	0		0		14	6	0	3	0	0	14	0	0	4	0	0	0	1	0	4	19	0	15	0
VIII	86	83	88	88	9.4	8.1	7.9	63	9	4	0		0		23	19	0	9	1	0	23	0	0	14	0	0	0	0	1	6	12	0	18	0
IX	85	80	83	83	6.8	6.8	6.8	62	19	15	0		0		20	11	2	17	2	0	20	0	0	2	0	0	0	0	0	2	13	2	11.	0
X	85	81	84	84	8.2	8.3	7.2	110	17	18	12		0		25	22	1	23	12	7	18	11	3	1	0	5	0	0	0	0	8	0	17	4
XI	83	83	84	83	9.5	8.8	9.0	76	8	8	27		0		26	19	0	10	1	0	4	25	2	0	0	4	0	0	0	1	4	0	24	28
XII	87	88	87	87	8.5	8.6	8.4	43	8	24	31		1		23	14	0	18	7	1	3	23	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	23	31
1947	85	84	85	86	8.0	7.7	7.7	654	19		204		31		239	162	5	195	40	11	103	150	12	28	0	24	0	1	3	31	126	11	204	192

Ekkerøy

H_s = 7 H_b = h_t = 1.7 h_a = h_d = h_r = 1.9

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					8.4	8.2	8.6	7	3	23	26		7		8	2	0	15	3	1	2	8	2	0	0	0	0	0	0	2	4	0	24	31
II					8.3	8.1	7.9	32	7	25	28		15		14	10	0	10	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	7	14	0	16	28
III					7.0	5.8	6.6	19	3	4	31		22		9	7	0	7	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	12	31
IV					7.0	7.0	7.1	16	11	4	22		2		8	3	1	6	0	0	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	23	1	15	30
V					8.7	8.6	8.6	12	7	12	14		0		6	4	0	15	1	0	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	20	1	25	20
VI					8.0	6.6	7.6	27	10	24	0		0		9	6	1	8	0	0	9	1	1	3	0	1	0	0	0	4	22	3	17	0
VII					8.4	7.5	7.1	16	5	22	0		0		7	4	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	0	1	0	0	24	0	15	0
VIII					9.4	7.8	8.4	41	9	18	0		0		13	9	0	6	0	0	13	0	0	11	0	0	0	0	0	3	24	0	23	0
IX					7.5	7.5	7.6	68	21	15	0		0		11	9	3	9	1	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	2	13	0
X					8.4	8.2	7.2	43	15	18	11		0		13	7	2	15	3	1	10	6	3	6	0	1	0	0	0	0	13	0	18	6
XI					8.8	8.3	8.7	34	5	5	25		0		12	10	0	7	0	0	4	11	2	1	0	1	0	0	0	1	8	0	22	30
XII					8.7	8.4	8.8	24	6	19	30		4		16	10	0	9	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31
1947					8.2	7.7	7.8	339	21		187		50		126	81	7	113	9	2	62	77	13	30	0	3	0	1	0	17	199	8	224	207

Karasjok

H_s = 131 H_b = 132.3 h_t = 2.1 h_a = h_d = 10.0 h_r = 1.7

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.3	7.1	6.1	10	2	14	31		16		9	4	0	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	14	30
II					3.3	4.2	4.0	4	2	11	28		28		5	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	9	21	10	3	28
III					5.2	4.2	3.4	7	4	28	31		27		6	1	0	0	0	0	1	6	0	1	0	0	0	0	4	0	23	9	6	31
IV					6.7	7.5	6.0	27	7	26	26		16		11	7	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	2	0	23	2	12	24
V					8.3	8.1	8.5	10	6	12	16		1		12	2	0	1	0	0	7	9	4	0	0	1	0	0	0	0	25	0	18	0
VI					6.4	6.8	7.5	32	7	25	2		0		15	8	0	1	0	0	15	2	2	0	0	1	0	1	0	0	24	1	14	0
VII					6.4	5.3	6.3	42	22	31	0		0		11	7	2	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	2	2	0	25	5	12	0
VIII					7.8	6.2	7.5	51	16	9	1		0		17	14	1	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	1	7	3	26	1	11	0
IX					6.0	6.4	6.7	67	20	15	7		0		17	9	1	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	2	8	24	4	14	0
X					6.7	6.9	6.7	40	12	5	24		2		18	7	1	2	1	0	13	13	7	4	0	0	0	0	2	1	17	2	15	8
XI					8.3	8.4	7.8	24	5	25	30		22		17	9	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	8	6	2	1	18	30
XII					7.6	8.2	7.3	26	6	5	31		25		11	7	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	6	8	0	2	16	31
1947					6.6	6.6	6.5	340	22		227		137		149	76	5	7	1	0	85	79	13	8	0	2	0	4	33	36	211	41	153	182

Kautokeino

H_s = 308 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	87	87	88	87	7.1	7.7	6.2	8	2	29	31		22		10	5	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	4	3	3	1	13	31
II	85	85	85	85	6.1	5.1	5.4	4	2	11	28		28		7	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	6	13	4	7	28
III	85	75	83	83	5.2	5.0	5.3	11	3	3	31		27		9	4	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1	23	8	7	31
IV	82	74	79	83	6.3	5.8	6.8	23	8	13	27		13		13	5	0	1	0	0	3	10	0	0	0	1	0	0	0	0	19	2	12	30
V	72	60	66	74	7.3	6.5	6.6	2	1	9	22		1		4	0	0	4	0	0	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0	27	0	11	7
VI	74	60	67	79	6.5	7.0	6.7	31	7	22	2		0		13	10	0	1	0	0	13	1	1	4	0	0	0	2	0	0	23	2	11	0
VII	76	61	67	76	6.5	6.3	5.8	50	15	31	0		0		13	10	2	0	0	0	13	0	0	4	0	0	0	2	0	1	25	4	11	0
VIII	79	64	72	78	7.4	6.7	6.9	38	17	9	0		0		12	7	1	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	2	0	5	28	0	10	0
IX	89	68	80	83	6.5	7.2	6.9	68	15	10	7		0		14	8	2	2	0	0	14	0	0	8	0	0	0	0	0	6	21	1	11	0
X	85	78	83	84	6.5	6.8	5.5	6	2	7	27		3		8	4	0	2	0	0	4	6	0	4	0	0	0	0	2	1	20	2	12	12
XI	92	90	90	91	8.3	8.5	8.2	28	5	6	30		20		14	8	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	6	4	1	20	30
XII	87	88	87	87	7.4	7.5	7.0	16	5	5	31		26		11	8	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	15	31
1947	83	74	79	82	6.8	6.7	6.4	285	17		236		140		128	72	5	15	0	0	61	71	2	21	0	3	0	6	11	33	206	27	140	200

Siccajavre

H_s = 383 H_b = h_t = 1.4 h_a = h_d = h_r = 1.4

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	90	90	90	90	8.4	8.1	7.5	12	4	16	31		25		10	5	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	18	31
II	85	86	85	85	4.5	5.2	4.2	5	3	10	28		28		3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	3	28
III	83	78	84	83	4.0	4.2	4.7	9	3	5	31		29		7	4	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	24	12	6	31
IV	79	73	82	83	5.8	5.4	5.8	23	9	13	29		14		11	7	0	2	0	0	3	10	2	2	0	0	0	0	0	2	21	2	7	30
V	67	61	70	73	5.9	5.8	6.5	6	1	30	27		1		9	3	0	2	0	0	4	7	2	0	0	1	0	0	0	0	29	1	8	10
VI	68	61	68	73	6.8	6.7	5.9	38	8	23	5		0		17	10	0	11	0	0	17	2	2	3	0	1	0	4	0	3	26	1	8	0
VII	66	58	67	72	5.8	5.7	5.2	44	11	27	0		0		10	9	2	1	0	0	10	0	0	3	0	0	0	3	0	7	27	3	5	0
VIII	71	63	77	76	5.4	5.8	6.2	48	16	9	2		0		11	9	1	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	0	4	28	2	5	0
IX	86	71	86	85	6.3	6.5	6.2	59	11	10	12		0		12	10	2	5	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	0	11	23	2	10	0
X	88	81	88	88	6.2	6.5	5.6	11	3	4	27		4		10	4	0	6	0	0	6	8	3	4	0	0	0	0	2	7	18	2	9	16
XI	92	91	92	92	8.7	8.6	8.0	27	5	6	30		20		14	11	0	5	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	0	4	1	19	30
XII	90	89	89	90	7.5	6.9	6.3	18	4	5	31		25.		16	7	0	5	1	1	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13	31
1947	80	75	82	82	6.3	6.3	6.0	300	16		253		146		130	81	5	40	2	1	63	77	9	16	0	2	0	10	6	34	222	33	111	207

Pentademidler av lufttemperaturen

(Five-day means of temperature)

1947

Pentade	Røros	Alvdal	Dombås	Vinstra	Vollen i Slidre	Lillehammer	Vang på Hedmark	Østre Toten	Flisa	Vinger	Hvam	Modum	Nesbyen II	Ramnes	Ås	Eidsberg	Gvarv	Byglandsfjord
1.I - 5.I	- 9.5	- 7.4	- 7.1	- 5.0	- 6.3	- 5.1	- 4.8	- 4.9	- 4.3	- 3.1	- 3.3	- 3.8	- 7.4	- 1.8	- 2.8	- 3.3	- 3.3	- 2.4
6.I - 10.I	-16.3	-15.6	-14.3	-14.1	-14.5	-12.5	-10.2	- 9.9	- 9.6	- 9.0	- 8.2	-10.8	-16.8	- 7.4	- 7.3	- 7.2	- 8.1	- 6.0
11.I - 15.I	-13.1	-13.2	-11.7	-11.0	-13.4	-11.3	- 9.3	- 9.6	- 8.9	- 8.4	- 8.2	- 9.2	-12.4	- 7.6	- 7.7	- 6.5	- 7.5	- 6.1
16.I - 20.I	- 2.3	- 0.9	- 1.7	- 4.0	- 7.5	- 4.9	- 1.3	- 0.5	- 0.6	0.6	0.5	- 1.7	- 9.5	0.1	0.0	0.9	- 3.6	0.5
21.I - 25.I	-10.3	- 8.0	- 9.4	- 9.2	-14.8	- 6.7	- 4.2	- 4.2	- 3.8	- 5.0	- 4.4	- 5.4	-13.1	- 2.9	- 3.9	- 3.7	- 4.3	- 4.7
26.I - 30.I	- 3.8	- 3.9	- 5.0	- 4.1	- 4.2	- 2.9	- 3.8	- 2.2	- 4.0	- 4.9	- 3.8	- 2.7	- 3.3	- 3.6	- 4.1	- 4.7	- 2.7	- 4.3
31.I - 4.II	-19.8	-19.7	-18.4	-17.5	-14.4	-13.6	-10.4	-10.0	- 9.0	- 8.0	- 7.1	- 7.8	-12.6	- 6.4	- 6.3	- 6.5	- 5.9	- 5.9
5.II - 9.II	-20.1	-22.5	-17.4	-20.5	-20.8	-18.1	-18.4	-16.7	-19.8	-19.1	-17.3	-17.7	-22.4	-14.6	-14.3	-15.2	-16.5	-12.2
10.II - 14.II	-19.3	-21.8	-16.7	-20.6	-23.6	-19.2	-21.7	-19.9	-22.2	-20.4	-17.9	-20.6	-24.6	-15.9	-14.1	-14.3	-18.6	-12.2
15.II - 19.II	-14.0	-17.2	-14.4	-16.3	-19.7	-13.4	-17.7	-14.8	-18.5	-17.1	-15.9	-16.2	-19.7	-14.6	-13.5	-12.6	-16.8	-12.5
20.II - 24.II	-19.0	-16.9	-14.9	-15.8	-16.5	-16.0	-17.2	-15.9	-15.9	-15.9	-15.6	-15.4	-19.2	-13.3	-13.8	-13.9	-15.0	-11.7
25.II - 1.III	-26.1	-23.5	-21.7	-23.2	-23.0	-20.0	-20.7	-18.9	-18.6	-18.3	-17.5	-17.4	-21.9	-15.9	-16.2	-16.2	-15.3	-13.6
2.III - 6.III	-17.9	-17.0	-13.6	-15.0	-13.3	-14.2	-14.3	-12.4	-12.2	-10.9	-10.4	- 9.4	-12.1	- 8.2	- 9.2	- 8.8	-10.4	- 9.4
7.III - 11.III	-19.8	-17.5	-14.5	-15.1	-14.8	-12.0	-10.7	-10.0	- 9.4	- 9.8	- 8.9	- 9.0	-13.1	- 8.1	- 8.8	- 8.9	- 8.3	- 8.8
12.III - 16.III	- 9.5	- 9.9	- 9.4	-10.5	-10.9	- 9.1	- 9.7	- 6.2	- 9.6	- 8.3	- 7.4	- 6.1	-12.4	- 6.2	- 7.5	- 7.1	- 8.6	- 6.4
17.III - 21.III	-12.6	-10.7	-10.0	- 9.3	-11.1	- 8.0	- 8.5	- 6.4	- 6.2	- 5.4	- 5.2	- 5.1	- 9.4	- 3.7	- 4.5	- 4.6	- 3.9	- 3.5
22.III - 26.III	- 2.8	- 2.0	- 2.9	- 1.2	- 2.9	- 1.3	- 1.2	- 1.1	- 0.2	- 0.3	- 0.2	0.0	- 1.2	0.0	0.0	0.7	0.2	0.3
27.III - 31.III	- 1.1	0.8	- 0.1	1.3	0.8	0.9	0.1	0.4	0.3	0.8	0.6	1.1	1.5	0.9	0.7	0.8	1.9	1.3
1.IV - 5.IV	- 5.4	- 4.6	- 4.6	- 2.6	- 2.3	- 3.0	- 2.2	- 2.4	- 1.8	- 2.2	- 1.7	- 0.3	- 1.7	- 0.2	- 0.9	- 0.4	0.8	- 0.4
6.IV - 10.IV	- 2.8	- 0.5	- 1.8	0.6	- 1.2	0.4	0.7	1.4	1.0	1.3	1.4	2.8	0.4	2.9	2.2	1.1	2.5	1.8
11.IV - 15.IV	0.5	2.1	1.5	3.0	2.6	2.1	2.3	2.9	2.7	3.0	2.9	4.6	4.3	4.2	3.0	2.4	4.3	3.1
16.IV - 20.IV	0.6	2.5	1.3	4.3	3.0	3.2	4.3	3.8	5.6	5.1	5.3	5.6	5.0	6.1	5.3	4.9	5.8	4.1
21.IV - 25.IV	2.5	4.4	3.8	7.1	6.0	5.4	5.3	5.0	5.7	6.0	5.4	6.9	7.0	6.4	5.4	5.3	6.8	4.9
26.IV - 30.IV	1.2	2.4	2.4	4.8	3.8	4.3	4.4	5.0	4.5	4.0	4.6	6.3	5.0	6.6	6.0	4.9	6.3	4.3
1.V - 5.V	3.0	3.9	4.9	6.4	4.2	6.4	7.0	6.4	6.6	6.3	6.7	6.7	6.2	7.6	7.9	7.2	7.7	6.3
6.V - 10.V	7.8	9.3	9.7	11.3	8.6	12.2	12.0	12.9	11.8	12.2	12.8	12.5	10.8	13.3	13.8	13.8	12.1	12.1
11.V - 15.V	9.4	11.1	11.1	12.6	10.6	12.9	13.5	13.9	13.3	14.2	13.6	13.8	11.7	13.9	15.0	14.8	13.3	13.8
16.V - 20.V	6.6	9.4	9.3	11.0	10.4	12.2	12.3	13.3	12.5	12.7	13.2	14.2	12.2	13.2	14.0	12.9	13.8	12.9
21.V - 25.V	9.2	10.1	10.3	12.3	11.1	12.6	13.4	13.3	13.4	13.3	12.7	13.5	12.9	12.2	13.4	12.9	12.8	11.6
26.V - 30.V	9.5	11.2	11.6	13.8	13.1	14.8	15.3	15.5	15.7	16.5	15.7	16.5	14.8	16.2	16.9	15.5	15.8	14.9
31.V - 4.VI	7.3	9.7	9.4	12.4	12.2	12.4	12.4	12.6	12.6	13.3	13.5	14.9	13.9	16.4	16.2	15.7	17.4	16.7
5.VI - 9.VI	7.4	8.1	8.1	10.2	10.0	10.3	10.5	10.5	11.0	11.0	10.3	10.7	10.9	11.0	11.8	11.3	11.7	10.0
10.VI - 14.VI	4.9	7.3	8.1	10.5	10.3	11.1	10.5	10.9	10.9	10.9	10.6	11.9	12.1	12.4	12.4	11.7	13.1	10.8
15.VI - 19.VI	13.7	15.3	14.8	17.3	15.5	17.1	17.2	16.7	16.9	16.8	16.7	17.4	16.8	16.6	17.5	16.6	16.1	14.2
20.VI - 24.VI	15.4	16.7	14.9	17.5	16.0	18.5	18.9	18.4	19.3	18.9	18.8	18.9	17.7	18.4	18.7	18.6	18.0	16.1
25.VI - 29.VI	17.3	19.0	17.0	19.7	18.4	20.7	20.9	21.2	20.7	21.0	20.0	22.1	20.5	19.4	20.5	20.8	20.2	19.0
30.VI - 4.VII	15.0	16.8	15.2	18.1	16.5	18.3	18.4	19.0	18.8	18.9	18.9	18.9	17.9	18.8	19.5	19.4	19.1	16.8
5.VII - 9.VII	10.7	10.9	10.0	12.6	11.8	13.0	12.5	13.2	13.3	13.9	12.9	14.1	13.2	13.3	14.2	13.6	13.2	10.9
10.VII - 14.VII	8.8	10.7	10.9	13.3	12.4	13.5	12.8	13.3	12.8	13.7	13.6	15.1	14.0	14.9	15.4	14.9	15.4	15.3
15.VII - 19.VII	16.8	17.7	17.3	19.6	17.8	19.0	19.4	19.9	19.3	19.5	19.5	20.2	19.6	20.0	21.0	20.6	19.8	18.8
20.VII - 24.VII	17.2	17.7	17.5	19.4	18.0	19.6	19.4	20.1	19.4	19.7	19.3	20.7	19.3	19.4	20.4	20.7	19.5	18.6
25.VII - 29.VII	11.2	13.6	12.9	15.6	14.7	16.4	16.6	17.3	16.7	17.5	17.6	18.1	17.0	18.5	19.0	18.6	18.5	16.6
30.VII - 3.VIII	10.6	12.7	12.6	15.0	14.4	15.4	15.6	16.4	15.9	16.7	16.2	18.9	16.6	17.5	17.9	17.7	18.5	17.6
4.VIII - 8.VIII	13.4	14.5	13.8	16.7	16.2	17.8	17.7	18.8	18.1	18.3	18.3	19.6	18.5	19.3	19.4	19.0	19.1	18.1
9.VIII - 13.VIII	13.2	16.1	16.2	18.5	17.3	18.3	18.8	19.9	18.2	19.1	18.4	21.0	19.4	19.5	20.8	20.4	19.9	20.2
14.VIII - 18.VIII	13.8	16.6	16.9	19.4	18.7	19.5	19.9	20.3	19.1	19.8	19.0	21.1	19.9	19.6	20.7	20.5	19.8	20.0
19.VIII - 23.VIII	12.4	15.6	16.3	18.0	16.9	17.8	18.3	18.6	16.1	16.5	18.0	19.6	17.9	18.4	21.5	19.7	18.8	18.9
24.VIII - 28.VIII	11.8	14.5	15.2	18.5	16.9	18.8	18.2	19.0	17.4	17.6	17.6	20.3	18.2	19.2	20.1	19.2	19.6	19.9
29.VIII - 2.IX	11.4	12.6	13.9	15.8	15.1	16.0	16.1	16.1	14.5	14.7	15.5	17.8	17.0	16.9	16.9	17.1	17.4	16.4
3.IX - 7.IX	10.0	11.2	11.0	13.5	13.0	14.3	15.4	15.4	14.7	15.2	15.2	16.4	14.4	15.0	16.5	16.7	15.3	13.1
8.IX - 12.IX	8.0	9.6	8.3	11.0	10.0	11.2	12.0	12.5	12.8	12.6	12.4	12.7	11.1	12.5	13.2	12.9	12.1	10.9
13.IX - 17.IX	11.3	12.4	10.5	13.3	11.8	13.9	14.7	14.8	15.0	15.1	15.4	16.3	13.0	15.5	15.6	14.9	15.4	13.0
18.IX - 22.IX	7.4	7.7	7.8	9.7	9.3	9.8	10.6	10.8	11.0	11.0	11.6	13.6	10.2	12.6	12.6	12.6	11.8	11.4
23.IX - 27.IX	5.4	6.3	6.7	8.8	8.9	8.2	9.2	9.8	9.1	9.1	9.5	10.5	8.8	9.9	10.5	10.4	9.1	8.1
28.IX - 2.X	0.2	1.5	0.3	3.7	3.0	3.4	4.6	5.2	3.9	4.0	4.4	6.0	3.4	5.9	5.8	5.5	4.6	4.0
3.X - 7.X	3.2	5.0	4.9	5.5	8.9	6.8	7.6	9.0	7.4	7.0	7.9	10.5	9.4	9.8	10.3	10.1	7.9	8.0
8.X - 12.X	4.8	5.5	5.0	5.1	5.3	5.3	6.9	7.3	6.2	7.1	7.4	7.6	6.5	8.4	8.3	8.8	7.6	8.5
13.X - 17.X	0.8	2.3	1.1	3.2	3.5	4.2	5.2	6.0	5.7	6.4	5.8	6.7	4.4	7.0	7.6	7.0	5.5	5.8
18.X - 22.X	0.8	1.7	2.8	1.0	4.2	3.6	3.9	5.2	3.0	3.3	3.4	5.7	3.9	4.9	3.9	4.8	3.8	4.8
23.X - 27.X	- 1.3	- 1.1	- 1.1	0.8	- 0.2	1.6	0.1	1.5	- 0.5	0.3	0.3	0.6	- 0.7	2.9	2.0	2.6	2.0	3.2
28.X - 1.XI	- 1.7	- 3.6	- 4.1	- 5.0	- 3.5	- 2.6	- 2.3	- 1.8	- 3.4	- 2.7	- 2.2	- 1.8	- 6.9	0.7	- 0.3	- 0.4	- 1.3	1.5
2.XI - 6.XI	1.0	1.5	1.4	2.8	1.2	3.2	3.0	3.1	3.5	3.2	3.5	3.7	0.1	4.3	4.0	4.9	2.8	3.9
7.XI - 11.XI	- 5.8	- 5.2	- 5.2	- 4.8	- 3.9	- 3.0	- 2.4	- 2.0	- 3.1	- 2.3	- 1.8	- 1.1	- 5.4	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 1.4	0.5
12.XI - 16.XI	- 9.4	-10.0	- 9.6	-13.4	- 7.9	- 9.9	-10.3	- 7.8	-13.0	-11.8	- 9.8	- 7.0	-15.0	- 6.9	- 7.7	- 8.0	- 7.9	- 2.4
17.XI - 21.XI	-16.8	-16.4	-13.7	-14.5	-10.2	-12.1	-11.8	- 9.9	-14.7	-13.0	-11.1	- 8.1	-16.8	- 7.8	- 8.0	- 8.2	- 9.0	- 3.6
22.XI - 26.XI	- 4.7	- 4.5	- 4.8	- 3.8	- 2.4	- 2.6	- 1.2	- 1.6	- 0.9	- 0.8	- 1.0	- 1.0	- 2.9	0.0	- 0.7	- 0.9	0.3	0.9
27.XI - 1.XII	-10.5	- 9.9	- 9.4	- 8.6	- 8.2	- 6.9	- 6.8	- 5.7	- 8.9	- 7.5	- 7.4	- 5.3	- 9.1	- 3.9	- 5.6	- 5.7	- 3.2	- 2.3
2.XII - 6.XII	-14.0	-13.7	-12.2	-12.1	-10.4	- 8.5	- 6.9	- 6.3	- 5.6	- 4.7	- 4.5	- 5.5	-10.7	- 3.1	- 3.6	- 2.7	- 4.3	- 2.4
7.XII - 11.XII	- 7.6	- 9.3	- 8.7	- 9.0	- 8.3	- 6.4	- 6.0	- 4.6	- 6.0	- 5.3	- 4.7	- 4.1	- 8.8	- 2.0	- 2.9	- 2.9	- 2.7	- 0.7
12.XII - 16.XII	- 1.0	- 0.8	- 0.4	- 2.1	- 2.2	- 1.6	- 1.6	- 0.7	- 4.0	- 3.6	- 3.6	- 3.3	- 6.1	- 0.6	- 2.0	- 1.8	- 3.1	- 0.4
17.XII - 21.XII	- 1.2	- 1.7	- 0.9	- 3.1	- 4.8	- 4.4	- 3.7	- 2.2	- 6.5	- 6.1	- 5.9	- 2.8	- 7.0	- 1.3	- 2.9	- 2.5	- 3.1	0.2
22.XII - 26.XII	- 8.0	- 9.1	- 6.1	- 9.3	- 5.6	- 9.9	- 8.0	- 5.7	-11.4	-10.1	- 9.7	- 4.1	-12.0	- 2.4	- 4.9	- 4.6	- 6.2	- 0.1
27.XII - 31.XII	-24.7	-24.5	-19.6	-22.4	-20.4	-17.4	-19.9	-15.7	-24.6	-21.1	-19.1	-14.8	-22.6	- 9.8	-12.2	-12.8	-11.5	- 5.9

Pentademidler av lufttemperaturen

(Five-day means of temperature)

1947

Pentade	Kristiansand S.	Klepp	Sauda	Ullensvang	Syfteland	Leikanger	Nordfjordeid	Tafjord	Runde	Tingvoll	Vallersund	Trondheim (Voll)	Kjevli i Snåsa	Brønnøysund	Mo i Rana II	Bodø	Offersøy	Tromsø
1.I - 5.I	- 0.6	0.6	0.5	2.0	3.0	1.9	3.2	4.1	5.1	2.3	1.6	- 0.7	- 2.9	1.7	- 1.9	0.4	1.7	0.2
6.I - 10.I	- 4.4	- 3.3	- 3.4	- 2.8	- 3.5	- 3.0	- 2.8	- 1.1	0.5	- 4.7	- 3.2	- 6.7	- 6.2	- 2.3	- 5.9	- 3.0	- 2.2	- 3.4
11.I - 15.I	- 3.9	- 0.8	- 3.3	- 3.8	- 1.1	- 4.6	- 1.8	- 2.2	0.5	- 1.8	- 4.3	- 6.4	- 8.8	- 5.6	-10.8	- 8.0	- 6.5	- 8.1
16.I - 20.I	- 2.1	3.2	1.7	3.0	1.9	3.0	2.5	2.8	4.7	2.8	4.0	2.0	- 0.9	3.2	- 1.0	1.4	- 0.3	- 1.2
21.I - 25.I	- 2.3	- 3.3	- 6.7	- 4.6	- 5.3	- 4.5	- 5.6	- 2.9	0.6	- 3.7	- 0.1	- 4.1	-10.0	- 0.4	- 8.4	- 1.1	- 0.4	0.1
26.I - 30.I	- 3.5	- 2.7	- 3.4	- 1.1	- 3.8	- 0.4	- 4.0	- 1.1	1.6	- 1.5	2.2	- 0.2	- 0.7	3.0	- 0.3	3.3	3.5	2.8
31.I - 4.II	- 4.0	- 4.7	- 5.7	- 5.0	- 9.4	- 4.8	-10.5	- 4.5	- 2.0	-10.4	- 4.4	- 8.7	- 9.4	- 3.1	-11.5	- 3.3	- 2.1	- 3.5
5.II - 9.II	- 8.0	- 7.6	-10.1	- 6.6	- 6.6	- 6.5	- 6.9	- 4.3	- 1.3	- 6.7	- 4.9	- 8.9	-14.8	- 6.7	-15.0	- 7.7	- 6.4	- 8.0
10.II - 14.II	- 9.2	- 8.5	-10.2	- 8.0	-10.0	- 6.5	- 6.0	- 6.9	- 1.4	- 5.1	- 0.3	- 5.0	- 4.9	- 1.0	- 5.3	- 3.6	- 2.8	- 3.8
15.II - 19.II	-11.0	- 5.7	-11.2	- 7.7	- 7.3	- 6.0	- 3.9	- 5.6	0.2	- 3.3	- 0.8	- 2.9	- 4.3	- 1.5	-11.0	- 5.3	- 4.5	- 5.8
20.II - 24.II	- 9.7	- 5.8	- 9.4	- 7.2	- 8.3	- 5.9	- 8.5	- 6.1	- 2.8	- 8.2	-10.1	-12.2	-16.3	- 8.3	-15.1	- 8.7	- 7.4	-10.0
25.II - 1.III	-12.0	- 6.7	- 8.6	- 7.6	- 7.2	- 8.4	-11.9	-10.0	- 5.7	-13.7	-12.8	-15.2	-17.9	-10.5	-18.5	-10.5	- 6.9	- 8.9
2.III - 6.III	- 5.3	- 3.1	- 6.1	- 3.9	- 3.8	- 3.8	- 5.3	- 4.1	- 2.2	- 6.7	- 7.8	-10.1	-14.1	- 8.2	-14.3	- 1.2	- 7.6	- 8.1
7.III - 11.III	- 6.2	- 6.3	- 9.5	- 6.2	- 9.3	- 5.7	- 9.4	- 5.4	- 3.0	- 7.6	- 5.1	- 8.8	-12.1	- 5.5	-11.6	- 4.6	- 4.4	- 5.1
12.III - 16.III	- 3.9	- 3.4	- 7.0	- 3.9	- 5.8	- 3.4	- 4.8	- 3.4	- 2.1	- 2.5	- 2.3	- 3.6	- 4.7	- 3.3	- 8.3	- 5.4	- 4.6	- 5.7
17.III - 21.III	- 2.2	- 1.6	- 1.8	- 1.6	- 4.6	- 2.3	- 5.9	- 3.7	- 1.0	- 3.4	- 1.5	- 4.2	- 5.2	- 2.7	- 8.2	- 5.9	- 4.4	- 5.5
22.III - 26.III	1.3	3.7	2.6	2.6	4.3	3.3	4.0	5.7	4.5	3.9	2.8	1.9	- 0.2	1.7	- 0.7	- 0.7	- 2.1	- 4.9
27.III - 31.III	1.6	3.8	3.3	4.0	3.1	4.4	3.0	3.3	2.6	2.5	1.0	0.4	- 0.4	0.9	- 0.7	- 1.7	- 2.5	- 5.2
1.IV - 5.IV	1.7	1.5	1.7	2.7	1.7	2.5	0.4	0.2	0.4	- 0.2	- 0.6	- 1.5	- 3.1	- 2.0	- 4.7	- 3.0	- 2.9	- 4.1
6.IV - 10.IV	3.4	3.9	2.7	2.7	2.9	3.2	1.9	2.8	2.4	1.9	1.2	1.1	- 1.4	0.6	- 1.8	- 0.9	- 1.4	- 3.0
11.IV - 15.IV	4.4	5.6	4.0	4.5	5.1	4.2	4.6	6.4	5.7	4.7	4.2	3.6	2.3	3.6	1.5	2.3	2.3	1.8
16.IV - 20.IV	5.6	5.5	4.2	4.5	4.5	4.4	3.3	4.5	4.6	4.0	3.9	3.2	2.5	2.9	1.5	1.4	1.7	0.2
21.IV - 25.IV	6.3	6.6	5.7	7.0	6.3	7.2	6.5	9.3	7.1	9.0	7.8	7.3	4.9	6.7	4.4	5.2	4.9	4.2
26.IV - 30.IV	6.6	6.1	4.2	5.8	5.1	6.4	5.2	7.1	6.0	5.0	5.6	4.8	3.9	5.9	5.2	4.5	4.2	1.8
1.V - 5.V	7.9	8.9	8.6	9.0	7.7	9.8	8.4	8.8	7.8	7.4	7.1	6.6	5.5	6.0	4.9	5.4	4.8	2.3
6.V - 10.V	13.5	16.2	13.1	13.0	13.3	12.9	13.1	13.4	14.2	12.9	11.5	12.4	10.2	9.1	7.2	7.7	6.3	6.1
11.V - 15.V	14.7	14.8	13.3	13.5	15.5	13.4	13.8	13.3	12.9	13.2	10.6	11.8	10.1	9.3	7.2	7.7	6.6	3.7
16.V - 20.V	15.5	11.4	12.8	12.3	11.7	13.1	11.4	11.3	8.9	10.3	6.7	7.5	5.8	5.5	4.4	4.0	3.7	1.0
21.V - 25.V	12.8	13.3	13.2	13.4	11.9	13.1	11.9	11.6	8.9	11.2	8.6	10.6	10.6	7.6	7.5	7.2	7.5	5.6
26.V - 30.V	15.3	13.1	13.3	13.7	13.2	14.6	13.3	12.6	10.4	12.0	8.2	9.0	8.0	7.0	6.4	6.1	5.8	2.2
31.V - 4.VI	16.7	15.5	15.3	15.5	14.8	14.6	11.8	11.4	7.8	10.4	7.6	8.6	7.2	6.4	6.1	4.8	4.9	2.0
5.VI - 9.VI	12.0	11.9	10.7	11.5	11.7	11.6	10.1	10.4	7.9	9.6	7.8	8.8	8.9	7.3	7.8	7.3	7.9	8.7
10.VI - 14.VI	12.7	10.8	10.6	11.8	10.7	12.6	10.8	10.2	8.2	9.2	7.9	7.9	7.1	7.8	9.8	9.5	9.9	9.2
15.VI - 19.VI	14.8	13.7	13.9	14.8	13.8	15.7	15.0	14.4	12.3	15.3	13.7	15.9	16.6	14.1	15.5	14.7	13.9	13.8
20.VI - 24.VI	16.3	14.8	14.3	15.5	15.0	16.2	15.3	15.6	12.9	16.1	14.0	17.9	19.0	15.8	18.8	17.5	16.8	14.4
25.VI - 29.VI	18.8	19.3	19.0	18.9	18.5	18.0	17.3	16.4	15.3	17.3	14.6	16.7	17.0	12.9	14.7	12.3	11.8	10.1
30.VI - 4.VII	17.0	14.7	16.4	16.9	14.6	17.2	15.5	15.8	13.1	15.0	13.2	15.5	16.4	12.4	15.0	14.1	13.4	11.6
5.VII - 9.VII	12.9	12.7	11.7	12.4	12.3	13.3	12.5	13.7	12.7	13.6	13.3	13.7	13.1	12.4	15.7	16.4	17.0	15.1
10.VII - 14.VII	16.3	13.9	14.2	13.9	13.0	14.7	13.3	13.5	12.3	12.7	12.1	11.9	10.7	11.1	13.4	12.2	13.1	10.5
15.VII - 19.VII	19.7	19.3	19.7	19.9	20.0	19.4	20.6	18.6	19.4	21.1	20.0	20.3	19.6	17.9	19.5	18.1	16.7	14.4
20.VII - 24.VII	19.6	18.0	19.7	19.6	19.5	20.2	19.9	19.4	19.4	20.2	20.4	21.1	20.9	18.6	21.0	18.0	16.8	12.2
25.VII - 29.VII	17.9	15.7	16.3	15.9	15.2	15.9	14.5	15.3	14.6	14.7	14.0	13.3	12.3	13.8	13.1	12.7	13.0	11.0
30.VII - 3.VIII	18.5	15.3	16.8	16.4	14.5	16.1	14.2	15.0	13.7	13.6	12.4	12.1	11.1	12.2	11.9	11.5	11.8	9.7
4.VIII - 8.VIII	19.1	15.7	16.8	17.1	15.1	16.7	15.1	15.3	14.0	14.5	13.6	13.3	13.3	13.1	12.3	12.0	12.2	10.8
9.VIII - 13.VIII	19.9	16.4	19.0	18.5	16.4	18.2	16.7	15.9	15.9	16.1	14.4	15.0	13.4	13.3	12.6	12.3	11.8	9.9
14.VIII - 18.VIII	20.6	16.8	19.3	19.7	17.7	19.7	18.2	16.6	17.0	17.0	15.3	15.6	14.5	14.5	13.3	12.8	12.5	11.6
19.VIII - 23.VIII	18.5	17.4	19.9	19.9	17.6	19.5	17.5	16.4	16.2	16.3	15.1	15.1	14.5	14.2	12.8	12.5	12.1	10.4
24.VIII - 28.VIII	19.0	17.2	18.0	18.6	16.6	18.8	17.1	16.0	15.5	15.8	13.8	13.5	11.9	13.2	12.3	12.2	12.3	10.4
29.VIII - 2.IX	17.6	16.0	16.9	18.1	15.9	18.2	16.0	15.1	14.5	15.6	15.1	14.7	13.2	13.7	12.9	12.9	12.5	9.8
3.IX - 7.IX	15.2	15.5	14.2	14.9	14.5	14.6	13.5	14.2	13.6	13.3	14.2	13.2	12.2	13.4	12.1	12.1	11.5	8.3
8.IX - 12.IX	13.5	13.5	11.3	11.4	11.9	11.3	10.8	11.7	12.1	12.2	12.2	10.7	9.4	11.8	9.5	10.4	10.3	8.3
13.IX - 17.IX	15.2	14.8	12.9	12.9	13.5	12.5	12.1	14.2	13.4	12.3	12.7	11.9	11.3	13.2	10.3	11.6	11.2	9.2
18.IX - 22.IX	13.6	13.5	11.2	11.5	11.3	11.3	10.8	12.5	11.7	10.6	11.6	9.8	8.3	10.8	7.8	9.5	9.5	7.8
23.IX - 27.IX	11.7	11.2	9.8	10.1	9.8	10.0	9.0	10.2	9.8	9.3	10.0	8.7	6.9	10.0	7.5	8.6	8.4	7.0
28.IX - 2.X	7.0	6.7	5.1	5.7	4.7	5.3	3.3	3.9	5.7	3.3	5.3	2.6	2.0	5.3	2.8	4.0	3.2	1.8
3.X - 7.X	10.6	10.6	8.9	9.3	9.0	9.0	7.8	7.5	9.0	7.5	8.2	6.3	4.2	6.7	3.2	4.4	3.9	2.6
8.X - 12.X	10.6	11.7	8.7	8.8	10.7	8.4	10.0	12.7	11.2	8.3	9.4	7.0	6.6	8.4	4.2	6.5	5.9	3.9
13.X - 17.X	7.4	7.7	7.0	6.8	5.7	5.9	4.9	5.8	7.1	4.7	7.3	4.6	4.1	7.1	4.3	5.8	5.1	4.1
18.X - 22.X	7.3	7.4	4.7	6.4	5.8	6.1	5.5	7.3	8.5	6.2	6.1	4.6	2.9	2.5	- 2.5	- 1.5	- 0.5	- 1.6
23.X - 27.X	5.0	4.4	1.1	3.4	2.6	2.6	1.7	1.9	6.9	1.0	5.0	2.4	0.3	3.9	- 2.9	3.3	5.2	4.5
28.X - 1.XI	3.8	3.6	- 1.6	- 0.6	1.9	0.4	0.7	- 0.1	5.2	- 0.6	4.7	2.2	2.0	5.2	2.0	2.1	2.3	0.2
2.XI - 6.XI	7.5	8.5	5.9	6.4	7.8	5.7	6.2	8.5	7.8	7.3	6.8	4.0	2.4	5.9	- 0.9	1.7	0.7	- 2.3
7.XI - 11.XI	2.8	5.6	2.9	3.0	5.4	1.9	2.5	3.9	5.7	0.4	1.7	- 0.3	- 3.0	1.5	- 1.5	- 0.1	0.1	- 1.4
12.XI - 16.XI	0.5	2.3	- 0.8	1.0	- 0.4	0.3	- 0.3	1.9	3.6	- 0.8	0.9	- 3.1	- 7.4	- 1.4	- 7.6	- 3.6	- 2.3	- 2.3
17.XI - 21.XI	- 1.6	1.3	- 1.1	0.9	0.1	- 0.1	0.3	1.4	3.1	- 2.3	- 0.5	- 5.0	- 4.8	- 0.2	- 7.4	- 2.4	- 2.8	- 4.9
22.XI - 26.XI	2.6	4.9	1.5	3.5	2.3	2.5	1.7	2.7	5.0	0.7	1.4	- 1.5	- 2.0	2.3	- 0.5	1.0	0.7	- 2.0
27.XI - 1.XII	- 1.2	0.2	- 1.3	- 0.8	- 1.4	- 0.9	- 2.4	0.2	0.9	- 3.9	- 2.9	- 6.7	- 8.3	- 1.6	- 4.7	- 2.8	- 2.2	- 4.0
2.XII - 6.XII	- 0.6	- 0.5	- 3.3	- 1.8	- 2.5	- 1.4	- 4.6	0.2	2.4	- 6.2	- 1.6	- 6.0	- 4.6	- 0.1	- 3.8	- 1.3	- 1.1	- 2.4
7.XII - 11.XII	0.9	2.0	- 2.0	- 0.4	- 0.7	- 0.9	- 1.7	2.0	4.5	- 3.1	1.5	- 2.9	- 0.5	2.5	- 4.9	1.6	1.6	0.6
12.XII - 16.XII	2.3	4.4	0.4	2.5	3.4	2.2	1.7	1.9	4.7	2.9	3.9	2.3	0.6	3.3	- 0.9	1.5	0.3	- 0.8
17.XII - 21.XII	1.1	4.1	0.1	2.3	3.4	2.8	1.9	2.0	4.7	3.0	3.6	1.8	0.0	2.8	- 0.3	1.3	1.2	- 0.2
22.XII - 26.XII	2.4	3.9	1.7	2.7	1.2	1.6	- 0.3	- 0.2	2.4	- 0.4	0.2	- 2.4	- 9.2	- 2.4	-11.8	- 7.0	- 7.3	-10.2
27.XII - 31.XII	- 4.8	- 2.1	- 4.2	- 3.3	- 3.0	- 5.6	- 8.6	- 4.4	- 1.2	-11.7	- 4.1	-10.5	-14.1	- 3.1	-14.1	- 5.8	- 5.5	- 7.4

Ekstensotabell

1946

Longyearbyen

φ = 78° 13′ N λ = 15° 37′ E g = 9.830 ΔG = + 1ʰ

Januar I

H_s = 40 H_b = 41.7 h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.6	08.3	09.7	-13.5	-14.1	-16.6		-16.6	67	72	77	20 2	20 2	24 1	9	1	1	0			
2	10.4	11.7	13.4	-16.7	-16.3	-18.7		-18.7	75	74	77	26 2	26 1	00 0	9	3	0	0			☂ p
3	11.4	09.3	05.0	-20.3	-20.3	-18.5		-21.1	75	74	74	00 0	00 0	00 0	9	0	0	4			☂° n
4	94.8	93.8	93.4	- 8.9	-10.8	-12.1		-18.7	72	80	81	14 5	12 6	14 6	8	6	7	7			
5	95.8	98.2	98.5	-16.8	-16.3	-13.8		-17.1	72	77	74	14 7	16 6	17 4	9	0	0 +	1			+ ☂° n
6	01.2	00.4	98.4	-17.4	-17.4	-17.6		-19.1	75	79	81	00 0	26 1	00 0	9	0	0	6			☂ p
7	96.9	97.0	95.4	-20.1	-20.7	-20.0		-21.5	74	75	75	00 0	20 1	00 0	9	0	0	0			
8	96.0	00.7	03.3	-20.1	-19.4	-19.4		-21.7	77	76	74	00 0	16 2	00 0	9	2	0	0			
9	06.0	06.6	06.4	-19.8	-19.1	-18.3		-21.7	72	75	77	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0			
10	06.1	05.3	04.5	-19.8	-20.7	-20.4		-20.9	84	84	85	00 0	00 0	00 0	9	0	0	2			☂° n
11	97.9	96.2	95.3	-15.6	-13.3	- 9.5		-22.0	92	96	77	00 0	18 1	24 1	8	10 *°	10 *°	10 *°	0.4		*° n,a,p
12	96.7	99.6	00.0	-16.0	-18.9	-20.6		-20.6	77	79	80	26 1	00 0	00 0	9	9	1	4	0.6		
13	04.8	09.6	12.3	-21.0	-21.0	-22.5		**-22.7**	90	85	86	00 0	00 0	00 0	9	0	0	5			
14	01.2	89.0	83.0	-16.3	- 1.1	**2.8**		-22.5	94	99	81	32 1	12 3	18 2	6	10 ♦°	10 *	9 *°	0.7		♦° n, * a, *° p
15	**73.4**	74.2	78.0	- 1.5	-10.9	-11.0		-12.2	86	93	84	20 3	24 4	24 4	5	10 *°	10 *	10	13.0		△ * n, * a, * *° p
16	91.3	07.3	05.3	-14.8	-14.2	-15.4		-15.5	85	76	77	26 3	26 3	20 1	9	7	1	2	7.5		
17	85.8	87.2	90.0	- 7.5	- 8.2	-10.0		-16.7	94	94	91	30 1	30 1	00 0	6	10 *°	10 *	7	2.0		+ * n, *° a,p
18	07.9	17.1	**21.6**	-12.2	-11.1	-12.6		-13.7	93	94	87	00 0	00 0	18 1	7	10 ♦°	10	2	0.7		*° a
19	17.3	09.5	04.4	- 8.0	1.5	2.5		-14.1	86	81	79	18 1	00 0	20 3	8	10	10	10 ♦	0.2		*° n, ♦ p
20	04.3	11.3	11.4	- 8.4	-13.0	-11.4		-13.4	80	75	75	24 5	26 4	26 2	8	2	4	4	1.9		+ n, * a
21	10.6	06.1	03.8	-10.9	- 9.9	-11.1		-12.8	90	80	90	28 1	00 0	00 0	9	4	9	10	0.5		
22	04.5	07.7	09.6	- 8.9	- 6.7	- 3.9		-11.4	92	94	93	00 0	00 0	20 1	8	10 *°	10	10	0.0		*° n,p
23	03.6	99.3	99.8	- 2.0	- 2.4	1.0		- 4.5	93	98	77	14 3	28 1	20 3	7	10 +°	10 *°	6	0.5		*° n,a, *° p
24	99.8	99.3	98.8	- 1.2	- 3.4	- 6.7		- 7.0	77	86	90	00 0	18 1	00 0	9	10	8	6	0.5		☂ n
25	99.7	00.0	00.2	- 6.0	- 5.3	- 5.3		- 8.2	91	87	79	14 3	14 3	14 5	8	10	10 *°	10 +	0.2		*° + n, + a, *° + p
26	02.0	05.4	07.6	- 6.7	- 7.8	- 7.3		- 8.5	74	80	79	16 5	16 5	16 5	8	4	10 +	10 +	0.1		+ a,p
27	10.9	10.8	10.3	- 8.0	-10.3	- 9.8		-11.7	85	87	95	00 0	00 0	00 0	9	9	4	10			
28	10.7	10.7	10.4	- 4.8	- 6.0	- 6.7		-11.7	76	84	82	14 4	15 4	15 6	9	4	6	4			+ p
29	10.2	11.5	12.5	- 8.1	-10.3	-12.5		-12.5	81	82	82	16 5	16 6	15 5	9	7 +	4	2			+ n,a
30	15.3	15.7	16.2	-17.3	-15.2	-13.0		-17.9	80	77	72	16 6	15 4	15 4	9	1	1	3			
31	19.2	20.2	20.2	-13.6	-13.9	-12.3		-15.6	71	71	71	20 4	14 4	15 4	9	0	1	1	0.1		+ *° n
M	03.3	03.8	03.8	-12.3	-12.2	-12.0		-15.9	82	83	81	2.0	2.0	1.9	8.3	5.1	4.7	5.0	29		

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	19.1	17.0	15.4	-13.5	-13.8	-12.9		-14.5	72	75	72	16 4	15 4	16 4	9	1	1	4			
2	05.5	06.2	07.2	- 9.6	- 9.3	- 9.3		-14.4	77	81	79	16 5	16 6	15 4	9	9	10	10	9.1		+ *° n, + a
3	05.0	03.3	01.7	- 7.1	- 8.4	- 9.3		- 9.8	74	75	87	16 5	16 6	16 4	9	10	10	10			*° p
4	00.0	00.4	02.1	- 7.1	- 5.7	**- 5.1**		- 9.8	74	74	74	16 7	16 6	16 3	9	10	10	9	0.0		+ n
5	09.5	11.6	14.0	- 9.3	- 8.6	- 8.9		- 9.8	76	75	72	14 3	12 3	16 2	9	10	9	10			
6	18.9	20.1	19.2	-10.9	-10.4	-10.2		-11.6	74	70	70	16 3	16 3	16 3	9	8	10	10			
7	15.8	14.2	12.4	-12.6	-14.4	-15.2		-15.8	76	81	81	10 3	10 3	12 3	9	10	10	8			
8	08.6	05.9	03.3	-19.8	-18.0	-18.9		-20.5	82	72	71	00 0	00 0	00 0	9	0	2	0			☂² n, ☂° p
9	98.1	95.1	93.1	-19.2	-15.6	- 6.5		-20.8	71	77	84	00 0	16 1	14 3	9	0	9	9 *°			*° p
10	97.9	01.1	02.5	- 7.1	-10.4	-10.0		-13.2	57	68	75	00 0	00 0	00 0	9	9	8	0	0.0		
11	07.3	10.7	11.9	-12.4	-15.1	-17.7		-17.8	81	75	63	16 3	14 5	12 4	9	6	10	9			+ a
12	10.7	05.2	98.3	-16.0	- 5.7	- 6.5		-18.5	88	81	00	12 1	16 2	12 5	9	10	10 *°	10 *	0.3		*° n,a, * p
13	83.8	86.9	85.1	- 8.2	-16.1	-15.8		-16.9	90	79	74	18 2	26 2	24 3	9	10 *°	4	9	4.7		*° n
14	**81.7**	84.2	91.6	-16.8	-16.6	-10.8		-19.0	76	84	84	00 0	00 0	26 1	8	1	9	4	0.4		*° n
15	00.0	00.2	99.0	-13.2	-18.4	-19.6		-21.6	74	72	74	00 0	00 0	24 1	9	6	2	1			
16	95.8	98.1	97.3	-22.7	**-27.9**	-27.2		**-27.9**	68	71	71	16 1	00 0	00 0	9	1	1	4			+° n
17	96.0	97.6	01.5	-19.1	-16.0	-18.2		-27.8	82	74	71	10 1	16 2	14 4	8	10 *°	10	4	0.5		*° n
18	09.1	11.7	12.7	-16.1	-17.4	-20.0		-20.6	67	59	**53**	30 1	16 2	18 2	9	7	4	0			
19	12.6	13.0	13.3	-19.6	-21.2	-19.6		-22.0	63	67	66	16 3	00 0	16 4	9	2	5	0 +			⊙ a, ☂° + p
20	16.6	16.7	16.4	-20.9	-21.0	-22.7		-22.7	61	64	67	16 3	16 3	00 0	9	9	7	9			
21	15.2	13.4	11.4	-23.5	-23.4	-22.2		-24.3	67	68	68	00 0	00 0	00 0	9	2	8	9			⊙ a
22	06.9	05.5	04.6	-18.6	-18.4	-19.4		-22.9	75	76	77	05 1	00 0	00 0	9	10	9	9			
23	02.6	00.5	99.2	-20.0	-21.6	-18.3		-21.6	80	80	90	00 0	00 0	16 1	9	1	2	10 *°			* p
24	02.5	05.2	06.5	-10.7	-10.5	-10.5		-18.6	79	79	77	14 3	16 1	18 2	8	10	10 *°	10	0.8		*° n,a,p
25	09.7	11.4	13.1	-10.8	-12.6	-12.0		-12.6	76	81	85	08 1	00 0	00 0	9	10	9	10	0.9		*° n, ⊙ a
26	17.4	20.2	21.4	- 6.5	- 7.2	- 7.0		-12.0	72	74	75	16 2	18 3	16 4	9	10	10	9 +	0.0		*° n, *° + p
27	27.8	29.8	**31.1**	- 4.5	- 9.4	-10.0		-10.7	76	77	80	16 3	24 1	00 0	9	9	1	0	0.3		*° n
28	29.6	28.1	25.8	-10.1	- 9.2	- 9.2		-10.8	75	81	85	14 5	16 5	16 6	9	2 +	10 +°	10 +			+ n, +° a, + p
M	07.3	07.6	07.5	-13.8	-13.8	-14.0		-17.4	74	75	76	2.1	2.1	2.2	8.9	6.5	7.1	6.7	17		

Ekstensotabell

1946

Longyearbyen

φ = 78° 13′ N λ = 15° 37′ E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$ **Mars III** H_s = 40 H_b = 41.7 h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	18.1	17.4	16.3	-10.7	- 7.1	- 6.2		-13.7	88	85	92	16 3	16 3	10 2	8	10 *°	10	10 *	0.7		+ n, * p
2	16.7	18.7	20.8	- 3.7	- 3.3	- 5.4		- 7.0	88	80	77	14 3	14 3	14 4	9	7	5	10	0.8		* n, *° a
3	21.3	21.9	22.4	- 8.5	-10.8	-14.3		-14.8	72	72	76	10 2	15 2	00 0	9	3	1	0	0.0		⊙ a
4	24.3	25.9	24.5	-17.2	-16.8	-15.3		-18.6	85	88	92	00 0	00 0	00 0	9	8	5	10 *°			*° a,p
5	22.3	20.0	18.2	-12.9	-11.2	- 2.9		-16.6	95	94	75	26 1	30 1	00 0	9	10 *	9	10 *°	0.8		* n, ‡° *° a, *° p
6	11.5	04.6	99.5	- 3.8	- 1.8	- 2.2		- 4.7	80	85	93	00 0	00 0	00 0	7	10	10 *°	10 *	0.7		*° n,a,p
7	07.3	12.2	14.0	- 7.1	- 7.6	-11.7		-11.8	88	85	86	00 0	00 0	00 0	9	1	0	0	0.7		* n, ⊙ a
8	14.5	15.4	15.8	-10.5	- 9.8	- 9.3		-15.6	95	99	98	32 1	00 0	00 0	9	10	8	6			⌣ n
9	14.3	14.7	16.0	- 4.6	- 1.1	- 0.3		-10.0	92	81	76	00 0	20 1	00 0	9	9	5	9			
10	19.6	20.5	20.0	- 3.2	- 2.6	- 1.3		- 4.5	96	94	90	00 0	00 0	16 1	9	10	10	10			
11	13.9	13.2	12.5	- 3.2	- 2.3	- 2.5		- 5.1	90	96	76	00 0	00 0	00 0	7	10	10 *°	8	0.0		*° n,a
12	04.6	05.2	04.7	3.4	1.0	0.9		- 4.6	81	95	84	20 1	00 0	22 2	7	10 *°	10 *³	10	1.4		*° *° n, ‡ a, *° p
13	16.2	19.5	20.6	-12.9	-15.0	-14.9		-15.7	75	81	90	00 0	00 0	18 2	9	1	6	10 *°	0.5		*° p
14	15.5	11.7	07.6	-14.4	-12.6	-12.5		-16.3	91	90	94	00 0	00 0	26 1	8	10 *°	10 *°	10 *	0.4		*° n,a, * p
15	02.9	02.3	01.6	- 6.4	- 8.0	-10.0		-12.7	84	75	72	15 4	16 4	15 4	8	10	10 +	9	3.4		* n, + a,p
16	04.6	06.1	08.0	-15.7	-15.1	-15.8		-16.8	72	81	70	16 3	15 3	02 2	6	7	10 *°	10			* a
17	12.8	15.4	17.3	-19.0	-20.2	-20.4		-20.8	63	61	61	15 5	16 7	15 7	9	9	7	3	0.0		
18	17.8	15.9	15.2	-24.1	-24.9	-25.6		-26.1	66	72	71	00 0	18 1	00 0	9	0	0	3			⊙ n,a
19	09.5	09.4	09.5	-24.4	-24.8	-27.1		-27.3	79	77	84	00 0	32 1	18 1	9	0	0	0			⊙ n,a
20	11.4	11.6	09.8	-27.4	-27.6	-27.8		-29.7	80	75	77	00 0	00 0	28 1	9	0	5	8			⊙ n,a
21	01.4	97.8	95.9	-25.9	-19.6	-21.8		-28.7	85	79	75	00 0	16 3	16 5	8	10 *°	4 +	9 +	0.2		* n, *° a, + p
22	95.4	96.8	96.9	-27.4	-27.0	-29.5		-29.5	71	70	74	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0	0.1		+ ⊙ n, ⊙ a
23	97.4	98.1	97.4	-30.3	-25.4	-23.8		-32.5	77	67	67	00 0	00 0	20 1	9	0	0	0			⊙ n,a,p
24	95.4	95.3	94.6	-22.2	-20.0	-19.3		-25.3	63	70	71	18 2	20 2	20 1	9	1	4	9			⊙ n,a
25	96.3	98.0	99.8	-24.0	-26.4	-28.4		-29.1	68	74	79	24 2	00 0	00 0	9	10	0	0			⊙ n,a,p
26	03.5	02.6	94.8	-29.3	-27.3	-23.1		-30.9	82	79	82	28 1	00 0	28 1	9	1	2	10 *°			⊙ n,a, *° p
27	66.2	66.0	68.6	-11.4	-10.3	- 8.3		-23.2	87	91	71	14 7	30 2	20 3	9	10 *°	9 *°	9	0.7		*° n, * a
28	87.6	91.8	92.3	-14.9	-13.8	-15.2		-16.1	70	57	71	28 1	20 1	00 0	9	0	1	3	0.2		⊙ n,a,p
29	77.6	69.8	62.8	- 8.5	- 9.7	-10.2		-17.5	95	94	93	10 4	00 0	14 3	5	9	9 *°	10 *.	0.7		* n,a, + * p
30	65.9	69.6	73.0	-20.0	-19.5	-19.4		-20.6	86	77	87	30 3	26 1	28 1	8	7 +	10 *°	10 *	6.6		* + ⊙ n, * p
31	88.1	94.3	97.9	-19.2	-18.2	-19.5		-21.1	85	81	85	00 0	00 0	00 0	9	1	0	0	1.8		⊙ n,a
M	05.0	05.2	04.8	-14.9	-14.2	-14.3		-18.3	82	81	80	1.4	1.1	1.4	8.4	5.9	5.5	6.6	20		

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	98.6	97.2	94.6	-16.9	-13.0	-12.5		-22.9	91	86	91	00 0	00 0	00 0	7	10 *°	9 *°	10 *°	1.1		*° n,a,p
2	83.7	82.0	83.2	-10.0	- 9.2	- 9.6		-13.5	79	72	74	16 3	18 4	16 6	9	9	6 +	7 +	0.8		⊙ + a,p
3	87.0	86.0	84.6	- 8.2	- 6.4	- 6.7		-10.0	75	77	72	16 4	16 5	16 5	8	9	9 +	8 +			+ n,a,p
4	84.6	88.5	92.0	- 6.3	- 6.3	- 7.2		- 8.5	75	75	80	16 4	16 5	16 5	9	10	6	5			⊙ a, *° p
5	93.5	93.5	93.6	- 7.3	- 8.0	- 8.8		- 9.6	75	75	75	16 3	16 2	16 2	9	10 *°	9	6	0.0		⊙ p
6	98.0	00.6	00.7	-11.3	-10.8	-14.1		-14.1	76	72	82	00 0	00 0	00 0	9	1	4	6	0.0		⊙ n,a, ⊙ *° p
7	02.8	04.3	04.9	-15.5	-13.5	-16.5		-17.3	80	72	76	28 1	00 0	00 0	9	2	3	0	0.0		⌣ ⊙ n, ⊙ a,p
8	07.5	09.2	10.2	-13.2	-15.2	-17.6		-19.7	71	71	74	16 3	00 0	00 0	9	0	0	0			⊙ n,a,p
9	11.0	11.2	11.2	-19.2	-15.8	-19.1		-21.9	75	70	79	00 0	00 0	00 0	9	1	1	6			⊙ n,a,p
10	11.8	11.8	11.5	-20.2	-17.8	-20.6		-23.0	77	70	75	00 0	00 0	00 0	9	1	0	0			⊙ n,a,p
11	09.3	08.2	07.7	-20.9	-19.0	-20.1		-22.2	75	71	75	00 0	00 0	00 0	9	9	6	1			⊙ n,a,p
12	08.2	08.1	08.3	-20.3	-18.5	-20.9		-23.7	68	68	76	00 0	00 0	00 0	9	5	6	0			⊙ n,a
13	09.3	09.5	09.7	-21.0	-18.9	-21.1		-27.4	72	68	74	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0			⊙ n,a,p
14	11.9	13.3	15.2	-18.6	-16.9	-19.2		-22.9	68	64	75	00 0	00 0	00 0	9	0	0	3			⊙ n,a,p
15	19.9	21.0	20.1	-17.9	-16.4	-17.3		-20.5	76	75	85	00 0	00 0	00 0	9	3	2	2			⊙ n,a,p
16	13.3	09.2	04.3	-14.2	- 9.4	- 9.1		-19.0	76	67	74	26 2	14 4	16 5	9	4	9	9			⊙ n,a
17	91.1	89.3	87.0	- 3.6	- 0.5	- 0.1		- 9.9	79	76	76	16 6	16 5	16 4	9	10 +	7	9	0.0		*° + n, ⊙ a, *° p
18	83.6	82.7	81.5	1.8	2.1	0.3		- 0.7	75	77	98	16 4	16 3	24 1	9	10	10 *°	10 ‡	0.1		*° n, ‡° p
19	87.4	93.9	98.8	- 4.7	- 4.6	- 7.0		- 7.4	79	77	74	24 4	24 3	24 2	9	10	10	6	1.6		‡ *° n
20	05.9	05.8	05.9	-10.4	- 9.5	-12.1		-12.9	61	60	68	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0			⊙ a,p
21	04.7	04.2	02.5	- 9.8	- 7.3	- 6.7		-14.5	66	64	67	00 0	00 0	00 0	9	10	8	10 *°			⊙ n
22	02.4	04.5	05.8	- 2.6	- 1.6	- 2.9		- 7.9	91	92	97	00 0	00 0	00 0	9	10	10	10	2.0		* n
23	09.4	10.8	11.1	- 6.0	- 3.2	- 3.9		- 7.1	95	91	81	00 0	18 3	16 4	9	10	8	9			≡ n
24	11.1	11.7	11.7	- 3.0	- 4.6	- 5.9		- 6.5	72	74	75	16 4	16 6	16 5	9	8	2	7			
25	10.9	10.3	08.2	- 4.4	- 2.8	- 2.4		- 7.0	82	80	77	18 4	16 4	16 4	9	7	8	2	0.3		*° + n
26	03.8	03.4	02.6	- 3.3	- 2.8	- 3.9		- 4.5	77	72	67	16 5	14 4	16 4	9	7	6	4			⊙ n,a,p
27	03.8	05.7	08.2	- 4.9	- 4.3	- 6.2		- 7.3	43	39	40	16 3	16 2	12 2	9	0	0	4			⊙ n,a,p
28	15.4	18.8	20.5	- 6.0	- 4.3	- 6.9		-11.9	56	59	59	00 0	00 0	00 0	9	0	8	4			⊙ n,a,p
29	21.7	21.8	20.4	- 3.7	- 3.5	- 0.1		-10.0	71	92	80	28 1	14 1	08 3	8	10	10 *°	10			*° a
30	15.7	11.3	05.8	1.0	1.0	1.4		- 2.0	75	74	80	12 3	16 2	14 2	9	10	9	9	0.0		⊙ a
M	03.9	04.3	04.0	-10.0	- 8.7	- 9.9		-13.5	74	72	76	1.8	1.8	1.8	8.9	5.9	5.5	5.2	6		

1946

Longyearbyen

φ = 78° 13′ N λ = 15° 37′ E g = 9.830 ΔG = + 1ʰ Hₛ = 40 H_b = 41.7 h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Mai V

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	98.8	97.1	**96.4**	- 0.1	- 0.6	- 1.0		- 1.5	97	96	94	00 0	00 0	00 0	4	10 *°	10 *	8	0.3		*° n, * a,p
2	05.0	06.5	05.3	- 5.0	- 4.1	- 4.9		- 5.5	71	66	84	24 2	18 1	12 1	8	8	9	10 *°	3.4		*° n, * a, *° p
3	99.9	02.2	04.1	- 5.7	- 6.4	- 6.4		- 7.1	74	86	70	18 2	24 4	26 1	9	4	5	4	1.5		* n,a, ⊙ p
4	06.5	06.4	05.9	-10.2	- 9.5	-11.0		-11.7	67	71	70	00 0	00 0	00 0	9	0	1	3	0.1		⊙ n,a,p
5	06.8	06.0	04.5	-10.0	- 9.0	- 9.4		-12.7	70	77	82	00 0	00 0	00 0	9	0	9	10 *°			⊙ n
6	98.7	98.1	97.2	- 6.0	- 4.3	- 4.2		- 9.7	86	82	63	00 0	26 2	00 0	9	10	9	3	0.1		*° n, ⊙ p
7	98.5	02.2	04.8	- 2.7	- 2.2	- 2.6		- 7.7	74	76	92	16 3	28 1	26 1	9	9	9	10 *			⊙ n, * p
8	07.5	08.7	10.5	- 3.5	- 2.5	- 4.4		- 4.6	79	75	70	26 1	24 2	16 3	9	10	8	9	0.6		* r
9	15.8	16.5	15.7	- 6.2	- 4.1	- 4.1		- 9.1	70	66	75	00 0	00 0	26 1	9	0	2	8			⊙ n,a
10	15.3	15.5	15.5	- 4.9	- 3.0	- 3.7		- 6.4	81	74	75	00 0	26 1	00 0	9	10	5	1			⊙ a,p
11	17.5	18.4	18.6	- 5.3	- 4.6	- 5.1		- 7.3	81	87	85	00 0	30 2	00 0	9	10 *°	9	8	0.0		*° n, ⊙ a
12	19.0	20.0	20.8	- 7.4	- 8.1	- 8.2		- 8.3	81	80	77	10 4	12 3	12 3	9	10 *°	10	10	0.0		
13	20.8	19.8	18.5	- 9.0	- 6.8	- 6.2		**-13.7**	76	79	81	00 0	00 0	26 1	9	4	10 *°	9			⊙ n, *° a
14	12.9	11.7	10.5	- 2.6	- 1.4	- 2.2		- 7.5	75	81	85	10 2	00 0	00 0	8	10	9	10 *°	0.1		*° n,a, * p
15	07.8	08.1	08.0	- 2.6	- 2.3	- 2.3		- 3.6	92	88	85	00 0	02 1	10 1	9	8 *°	8 *°	9	3.6		* n,a
16	08.5	09.1	08.5	- 4.7	- 3.0	- 3.9		- 7.6	72	79	85	00 0	02 1	00 0	9	2	9	10 *°	1.5		⊙ n, *° a,p
17	04.9	04.1	03.8	- 3.5	- 1.4	- 2.1		- 5.5	86	80	86	00 0	00 0	15 1	8	1 *°	9 *°	10 *°	0.4		*° n,a,p
18	04.7	06.4	07.6	- 4.8	- 4.6	- 5.8		- 5.8	64	70	70	14 4	14 2	22 1	9	0	1	1	0.0		⊙ n,a,p
19	10.7	11.5	10.4	- 7.2	- 6.1	- 5.4		- 8.6	74	**61**	71	00 0	00 0	16 1	9	9	2	9			⊙ a
20	09.3	09.3	10.6	- 6.4	- 4.8	- 4.4		- 7.6	76	71	70	26 2	20 2	22 2	9	9	7	5			⊙ a,p
21	11.8	11.2	09.2	- 3.0	- 1.2	- 0.5		- 6.3	76	86	77	00 0	22 2	24 1	9	10 *°	10 *°	10	0.0		*° n, *° a
22	03.8	05.8	08.7	- 1.0	- 0.7	- 0.1		- 2.3	96	98	90	10 2	32 1	24 2	8	10 ‡	10 ,°	9	1.2		*° n, , a, ,° p
23	11.9	07.7	03.7	- 4.0	- 3.3	- 2.7		- 5.0	84	92	88	14 4	12 3	14 1	5	10	10 *	10	0.6		* a, *° p
24	03.4	06.0	07.3	- 1.3	0.3	**1.0**		- 3.5	93	92	82	26 1	30 1	28 1	8	10 *°	10 ‡°	7	0.6		•° a, *° p
25	11.8	14.3	15.6	- 0.4	- 0.8	- 2.6		- 2.8	66	74	84	00 0	00 0	26 1	9	2	2	10	0.0		⊙ n,a
26	18.3	19.0	19.0	- 3.7	- 2.8	- 3.3		- 4.5	77	76	77	24 2	26 2	26 1	9	9	10	1	0.0		*° n, ⊙ p
27	22.2	**23.4**	23.1	- 4.5	- 3.7	- 3.4		- 6.6	80	79	80	00 0	32 1	00 0	9	0	0	0			⊙ n,a,p
28	21.7	20.9	19.9	- 3.3	- 3.0	- 2.4		- 6.3	75	82	80	00 0	28 1	00 0	9	5	6	3			⊙ n,a,p
29	17.6	17.0	16.6	- 2.8	- 0.2	- 2.1		- 4.7	84	71	75	00 0	28 1	00 0	9	10	6	7			⊙ n,a
30	18.5	20.0	19.8	- 1.0	0.0	- 1.0		- 5.2	71	74	71	24 1	00 0	24 1	9	5	9	5			
31	17.5	17.3	16.6	- 2.7	0.8	0.2		- 3.6	82	74	81	14 1	14 2	26 1	9	0	3	1			⊙ n,a,p
M	10.6	11.0	10.9	- 4.4	- 3.3	- 3.7		- 6.5	78	79	79	1.0	1.2	0.8	8.5	6.3	7.0	6.8	14		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.1	11.3	08.9	0.0	0.6	0.4		- 1.5	82	85	82	30 1	28 1	00 0	9	0	1	9			⊙ n,a,p
2	05.3	05.6	05.0	- 0.5	- 1.5	- 2.6		- 2.6	82	91	88	00 0	14 2	16 4	9	7	10	9			⊙ n
3	06.9	08.2	08.9	- 2.6	- 1.4	- 2.3		- **3.8**	74	77	72	14 3	14 3	16 3	8	1	10 *°	1			⊙ n,p
4	09.6	10.1	10.2	- 2.2	- 0.4	- 0.8		- 2.3	76	75	79	16 2	14 1	14 2	9	9	9	9	0.0		
5	11.4	12.3	12.4	- 1.1	- 0.2	- 0.7		- 1.6	71	70	76	12 2	00 0	08 1	9	10	10	10			
6	11.6	10.9	09.9	- 0.3	0.2	1.1		- 1.2	80	81	79	12 3	12 1	28 1	9	6	0	0			⊙ p
7	08.8	09.9	10.0	- 0.3	1.6	1.8		- 1.4	81	75	72	00 0	00 0	32 1	9	0	0	1			⊙ a
8	11.4	12.0	12.0	0.6	1.4	1.2		- 1.0	80	79	80	32 1	30 1	30 1	9	0	1	0			⊙ n,a,p
9	11.6	11.6	11.4	2.0	3.0	0.0		- 0.2	84	85	00	00 0	26 2	21 1	9	9	9	1 =			⊙ a
10	11.1	11.3	11.8	0.0	2.1	0.2		- 1.1	99	67	75	26 1	12 3	13 4	9	9 =	8	1			⊙ p
11	12.6	13.0	12.5	- 0.4	0.8	- 0.2		- 1.2	77	75	74	16 3	16 3	16 3	9	9	2	5			⊙ a,p
12	10.6	10.9	11.1	1.0	1.4	1.8		- 1.8	68	77	77	16 3	16 4	14 4	9	7	7	8			⊙ n,a,p
13	13.7	16.1	17.6	3.1	3.8	2.4		1.6	77	75	76	16 5	14 2	08 2	9	10	1	0			⊙ p
14	20.4	**21.6**	21.2	2.6	4.1	2.4		0.9	81	77	82	10 1	32 1	28 1	9	1	0	9			⊙ a
15	19.7	20.6	18.8	4.9	5.6	6.0		1.8	84	81	61	00 0	28 1	16 2	9	9	1	10			⊙ a
16	16.4	15.8	15.3	2.2	1.8	1.6		1.6	80	85	86	12 1	04 1	32 1	9	9	10	10			⊙ 8, = a, =° p
17	10.1	06.6	04.9	3.2	3.8	2.8		1.3	84	81	87	10 2	10 2	32 1	9	10	10	10 ,			, p
18	09.1	10.8	11.2	4.1	3.2	2.9		2.2	76	90	93	00 0	30 1	28 1	9	9	10	10 ,°	0.0		⊙ n, , p
19	15.0	15.6	14.9	4.3	4.4	3.2		3.0	79	79	86	00 0	28 1	28 1	9	9	8	3	0.5		⊙ p
20	11.9	09.0	05.5	2.2	4.2	6.9		2.0	92	88	**54**	08 1	32 1	16 3	9	10	2	8			
21	00.3	99.6	98.7	6.0	5.6	5.0		3.7	82	87	93	14 3	28 1	32 1	9	10	10	10			
22	**97.8**	98.4	98.6	4.6	5.8	5.4		4.6	96	91	91	32 1	32 1	30 1	9	9	10	9			
23	99.4	00.9	01.7	5.1	5.5	5.6		4.5	93	91	91	26 1	30 1	32 1	9	9	9	5			
24	05.9	08.8	10.2	4.1*	4.2	4.9		3.9	96*	00	94	30* 1*	28 1	00 0	8	9*	10 =	10			= a,p
25	12.3	13.6	13.9	4.3	4.4	4.3		4.0	94	87	92	00 0	26 1	30 1	9	10 ,°	10	10			•° 15*
26	14.9	15.5	14.6	3.2	3.3	2.7		2.7	84	85	88	30 1	32 1	30 1	9	10	10	10	0.0		
27	11.6	10.1	07.8	4.0	3.8	3.9		2.6	88	94	90	00 0	28 1	00 0	9	10	10	10			
28	03.9	06.0	08.5	4.2	6.0	5.1		4.2	00	92	95	00 0	16 2	00 0	9	10	4	3			⊙ p
29	09.3	09.8	09.9	6.1	5.8	6.3		4.5	90	90	88	28 2	28 2	28 2	9	7	9	1			⊙° p
30	11.1	10.9	10.1	4.2	4.6	**7.4**		4.1	00	99	85	00 0	32 1	28 1	2	10 ≡	10 ≡	0			≡ a, ⊙ 19
M	10.6	10.6	10.2	2.3	2.9	3.0		1.1	84	83	83	1.3	1.4	1.5	8.7	7.6	6.7	6.1	0.5		

Longyearbyen

φ = 78° 13′ N λ = 15° 37′ E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$

Juli VII

H_s = 40 H_b = 41.7 h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	08.4	08.2	08.0	8.4	**13.2**	11.2		6.6	80	57	**49**	30 1	16 1	16 3	9	0	0	5			⊙ n,a,p
2	09.5	11.0	11.8	8.8	12.8	12.6		7.8	77	59	63	16 2	16 2	12 2	9	9	5	2	0.2		•° n, ⊙ p
3	14.0	14.4	14.2	8.5	13.1	9.0		7.6	91	64	67	00 0	16 1	10 2	9	10	7	9	0.2		• n, ⊙ a,p
4	12.4	11.1	09.6	6.2	8.0	6.4		5.2	91	80	84	00 0	30 1	16 1	9	10	9	10			• p
5	05.7	05.5	05.3	6.9	6.6	5.6		5.4	82	87	95	14 3	26 2	28 1	9	10	10	10	0.9		
6	98.0	93.4	92.7	8.0	7.8	7.0		4.9	77	95	95	16 4	14 4	14 3	9	10	10	10			• p
7	93.0	99.2	07.7	7.0	8.4	6.4		6.0	85	79	87	10 1	16 1	16 1	7	10	10	9	1.0		
8	18.1	19.4	18.9	4.8	6.4	7.4		3.6	93	84	81	30 1	28 1	28 1	9	6	3	4			⊙ a,p
9	18.5	17.3	17.1	8.4	9.8	7.8		5.4	79	74	82	08 1	28 1	28 2	9	10	8	9			
10	15.8	16.1	18.0	6.8	8.4	8.1		5.8	95	96	86	30 1	32 1	30 1	9	10	9	10			
11	17.4	18.5	19.6	5.8	6.5	6.6		4.8	99	93	91	00 0	32 1	00 0	6	10	10	10	0.5		• n, ⊙ 14
12	19.7	21.4	**21.7**	9.8	8.2	8.2		5.3	75	94	95	12 1	30 2	28 1	9	10	10	10			
13	21.1	20.3	19.3	9.6	8.4	7.2		6.8	76	92	88	08 1	28 1	32 1	9	10	9	10			
14	17.1	14.7	11.3	6.2	6.9	8.8		4.9	88	90	77	28 1	00 0	00 0	9	10	10	6			
15	02.8	02.1	00.7	12.6	5.1	8.4		4.9	76	99	75	14 1	30 1	12 2	6	10	10	3			• a, ≡ 14, ⊙ 19
16	95.4	95.0	97.0	4.6	5.0	6.1		3.6	85	79	72	30 1	24 1	26 1	9	8	10	9	15.5		⊙ 8
17	01.7	01.3	01.3	4.4	7.2	7.0		3.6	79	67	72	28 1	28 1	22 2	9	9	4	1			⊙ n,p
18	99.9	99.4	99.0	5.4	6.6	5.9		3.4	87	88	90	30 1	32 1	30 1	9	9	10	9			
19	97.2	96.4	96.0	5.6	6.0	5.7		4.4	90	93	92	00 0	30 1	00 0	9	10	10	10			
20	00.2	03.9	05.5	6.2	5.8	6.1		3.8	80	79	80	16 1	18 2	30 1	9	10	10	9			
21	08.2	07.7	07.3	3.4	5.2	5.2		**2.6**	98	95	92	10 1	24 1	28 1	5	10	10	10			
22	07.4	07.3	06.5	6.4	7.6	8.7		4.8	88	82	82	32 1	26 1	26 1	9	8	6	6			⊙ p
23	04.2	03.6	03.2	6.2	7.0	7.4		4.4	82	86	84	00 0	08 2	00 0	9	10	10	10			
24	05.5	07.8	09.3	5.9	7.7	7.4		5.6	99	82	84	32 1	30 1	26 1	9	10 ,°	10	10	0.4		° n, = 8
25	10.8	10.6	09.1	6.6	6.8	6.6		6.0	88	88	88	00 0	28 1	28 1	9	10	10	10			
26	06.7	05.9	05.4	6.3	7.8	6.9		4.8	94	81	90	00 0	26 1	26 1	9	10	10	10			
27	04.1	03.9	02.5	5.8	6.2	7.0		5.4	97	00	96	00 0	28 1	28 1	7	10 ,	10	10	0.1		, n,a
28	99.3	98.1	95.6	7.6	8.1	9.2		6.6	97	91	84	28 1	28 1	28 1	9	10 ,	10	7	1.0		, n,a, ⊙ 19
29	92.1	**92.0**	92.6	9.2	9.4	9.2		6.9	81	76	72	30 1	30 3	28 1	9	1	2	6	0.1		⊙ n,a,p
30	97.2	99.5	01.2	5.0	5.7	5.2		4.6	92	87	86	26 1	28 2	28 2	9	10	10	10			
31	01.5	01.8	01.8	6.1	5.8	5.1		4.6	77	90	93	00 0	28 2	28 2	9	10	9	10			
M	06.6	06.7	06.8	6.9	7.7	7.4		5.2	86	84	83	0.9	1.4	1.2	8.5	9.0	8.4	8.2	20		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	02.0	03.1	03.8	6.6	7.5	7.4		3.9	81	74	70	28 1	28 1	28 1	9	9	8	5			
2	04.4	04.1	03.7	5.6	5.9	5.7		4.5	72	79	76	00 0	28 2	24 2	9	7	8	7			⊙ 19
3	04.4	05.1	05.3	5.2	5.8	6.0		4.1	79	74	76	28 1	28 1	28 1	9	10	10	9			
4	07.6	05.3	10.8	6.0	6.6	5.4		4.4	74	75	80	08 2	24 2	28 2	9	7	3	6			⊙ 8,14
5	14.9	16.7	17.1	5.4	6.2	6.2		4.7	82	81	80	24 1	28 2	28 2	9	9	9	9			
6	19.2	19.7	19.7	6.6	7.5	6.6		5.0	72	70	77	00 0	32 2	28 2	9	9	4	4			⊙ 14
7	19.0	18.4	17.2	8.1	7.4	5.5		4.3	72	74	74	00 0	08 3	10 3	9	6	6	8			⊙ 8,14,19
8	14.9	13.2	11.5	3.4	5.4	4.8		**1.5**	79	77	87	12 1	32 1	26 1	9	10	10	10			
9	12.8	13.5	13.5	6.2	6.8	7.0		3.9	76	77	75	28 2	28 2	26 1	9	4	1	1			⊙ 8,14,19
10	12.4	11.9	11.0	3.8	3.9	4.6		3.7	88	91	91	00 0	26 1	26 1	9	10	10	8			⊙ n,a,p
11	10.8	11.4	11.7	6.3	7.5	5.8		3.3	75	**67**	75	14 3	14 3	12 3	9	1	1	1			⊙ n,a,p
12	12.5	11.8	11.3	6.2	7.4	8.3		1.7	75	72	68	32 1	26 2	22 1	9	0	0	1			⊙ n,a,p
13	12.8	13.5	13.6	7.2	7.6	7.9		5.6	68	70	74	10 3	28 1	26 2	9	1	2	4			⊙ n,a,p
14	14.2	14.0	13.1	5.2	6.6	6.3		4.8	90	79	81	32 1	30 1	24 1	9	10	2	2			⊙ p
15	10.7	09.1	08.3	6.4	7.0	6.7		4.7	79	82	84	00 0	26 1	26 1	9	5	0	1			⊙ n,a,p
16	07.2	06.0	05.5	6.2	8.4	7.8		3.7	87	75	76	00 0	24 2	00 0	9	0	0	0			⊙ a,19
17	04.3	03.6	03.0	6.6	7.4	7.2		3.2	82	70	**67**	00 0	30 1	00 0	9	1	1	2			⌣ n, ⊙ 8,14,19
18	04.8	06.0	06.3	3.6	4.3	3.2		1.6	91	86	92	00 0	28 2	30 1	9	10	5	6			⊙ n,14
19	06.0	04.8	03.1	3.7	5.3	5.6		2.7	80	81	86	12 1	32 2	30 1	9	7	9	9			⊙ 8
20	03.2	04.7	04.1	5.8	5.6	5.6		4.8	92	95	86	00 0	00 0	00 0	9	10	10 ,°	10			, a
21	05.6	06.9	07.8	7.8	7.4	6.6		5.5	79	87	98	10 1	00 0	30 1	8	10	10 ,	10	0.1		
22	09.5	11.2	11.0	**10.9**	10.7	10.2		6.5	75	80	79	18 2	00 0	24 1	7	10	7	4	0.0		⊙ p
23	11.8	11.7	11.9	8.0	9.3	9.0		6.7	84	79	80	12 1	28 1	00 0	8	9	4	9			⊙ 14
24	13.2	14.6	15.3	8.2	9.4	8.0		6.9	87	87	94	30 1	28 1	28 1	9	10	4	9			
25	17.1	18.6	18.4	5.3	6.9	7.2		4.2	00	94	95	00 0	00 0	32 1	8	9	9	10			
26	19.7	**20.2**	19.3	4.4	4.0	3.6		3.6	99	99	00	00 0	30 1	28 1	2	10	10 ≡	10 =			= a,

Ekstensotabell

1946

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 ΔG = + 1^h **September IX** H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.3	03.4	02.2	6.0	3.5	2.8		2.4	99	96	99	10 4	22 4	18 3	7	10 ⚡	10 =°	10 =°	4.4		⚡ =° ♦ n, =° ⚡ a,p
2	01.7	05.8	09.3	2.1	2.8	3.0		0.5	94	91	86	21 4	23 5	25 2	8	10 ⚡	9 =	9 =	2.1		♦ n, =° a,p
3	10.0	11.7	13.6	2.2	3.0	3.0		1.9	88	86	84	22 5	24 3	30 1	9	10 =°	1 =	1	1.0		=° ⚡ n, =° ⊙ a, ⊙ p
4	17.4	19.4	19.9	1.1	3.7	2.8		- 0.6	86	86	88	18 1	18 2	19 2	9	3	7 =°	8 =°			=° ⊙ a,p
5	20.9	**21.5**	20.7	3.2	3.2	3.7		1.8	86	84	83	16 1	17 2	16 3	9	9	10	10			⊙° 8
6	18.8	18.7	17.5	3.4	4.2	3.3		2.4	84	82	84	19 3	18 3	17 1	9	9 =°	9 =°	10 =°			=° n,a,p
7	14.8	13.0	11.2	1.3	3.2	2.4		0.9	86	81	84	00 0	08 4	08 4	9	10 =°	9 =°	10 =°			=° n,a,p
8	08.6	07.2	06.4	4.0	6.3	5.2		0.9	88	80	88	06 4	07 5	05 5	9	10 =°	10 =°	10 •°			=° n,a, =° •° p
9	04.6	04.2	04.0	4.4	4.3	4.1		3.5	90	96	00	07 4	06 4	05 4	8	10 =°	8 •	8 ⚡	0.5		⚡ n, • a, =° ⚡ p
10	07.0	07.9	07.9	4.3	3.3	4.1		3.3	91	96	89	07 4	04 2	04 2	9	10 =°	10 =°	9 =°	1.2		⚡ n, =° •° a, =° p
11	06.8	06.9	07.3	3.2	4.2	4.4		2.4	93	91	83	04 2	08 2	05 2	9	8 =°	8 =°	9	0.0		=° n, =° • a
12	08.7	09.3	09.4	1.4	1.8	1.6		0.9	00	00	00	10 1	00 0	00 0	1	9 ≡°	10 ≡°	10 ≡°	0.0		≡° n, ≡° a,p
13	08.7	08.9	08.6	1.4	2.8	1.6		0.8	95	88	95	20 1	18 1	18 1	9	9 =°	9 =°	9 =°			=° n,a,p
14	09.3	10.0	09.9	- 0.4	1.8	1.8		- 0.9	87	86	88	19 1	30 1	08 1	9	7 =°	10 =°	10 =°	0.4		* n, =° a,p
15	07.6	07.6	08.2	2.2	2.8	2.2		1.3	90	82	83	08 1	06 3	06 2	9	8	6	9 =°	0.4		• n, ⊙ a, =° p
16	05.9	05.8	05.8	2.1	3.2	2.4		0.4	76	79	90	06 4	06 4	06 2	9	3	3	1			
17	07.3	07.9	08.4	- 0.2	2.0	- 0.7		- 0.8	95	91	99	06 1	30 1	19 1	9	0	0	7			⊙ n,a
18	08.9	09.9	09.8	0.6	0.8	0.4		- 0.7	98	89	96	20 2	19 2	19 2	8	10 ≡	10 ≡	10 ♦	0.0		≡ . n, ≡° a, ♦ p
19	09.6	08.8	07.2	0.4	1.4	1.2		0.3	82	80	81	11 4	10 4	10 6	9	2	1	2	0.2		
20	02.4	02.3	02.5	1.3	3.0	3.4		0.5	79	80	81	07 6	10 5	09 5	9	10	10	5			
21	06.5	07.8	08.6	3.8	4.3	4.0		2.4	00	88	89	09 5	10 6	08 5	9	9	8	7			
22	02.6	99.4	96.4	6.2	4.0	2.8		2.4	94	88	94	08 4	08 6	08 6	6	7	10 •°	9 •°			•° a,p
23	94.4	97.2	98.3	4.3	3.2	3.0		2.4	89	96	96	14 1	11 1	08 4	9	10	9 ≡°	9 =°	4.2		≡ a, =° p
24	98.6	99.4	99.1	4.0	4.1	4.4		2.4	78	90	87	06 6	06 6	06 6	9	9	10 ⚡	10 •			• p
25	02.4	02.7	03.6	4.4	5.9	3.4		3.4	87	87	93	10 3	03 2	30 1	7	10	10 •	10 =°	0.5		• a, =° p
26	00.4	95.6	**93.4**	7.5	6.2	7.7		2.8	82	87	89	12 2	10 3	15 5	7	9 •°	10 •°	9 •	4.0		•° n,a, • p
27	96.1	98.0	98.1	1.4	1.1	- 0.1		- 1.4	99	91	90	16 3	30 4	30 3	7	10 =	9 =	10 =	11.4		= • n, = a,p
28	99.1	02.4	05.8	0.2	- 0.2	- 1.1		- 1.7	96	79	74	32 4	02 4	02 4	9	10 =	9	10	0.5		= * n, * p
29	05.2	05.0	04.8	- 2.6	- 3.0	- 2.7		- 3.6	79	82	75	03 4	09 2	01 2	3	9	10 *	10 *	0.0		* a,p
30	08.2	13.3	26.2	- 4.4	- 4.6	- 5.0		- 5.6	79	64	66	03 4	31 4	31 3	9	9	1	1	0.5		⊙ a
M	06.5	07.0	07.5	2.3	2.7	2.3		0.8	89	87	88	3.0	3.2	2.9	8.1	8.3	7.9	8.1	31		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**26.1**	24.5	20.2	- 3.0	- 0.3	- 0.3		- 5.5	82	93	96	20 3	20 3	24 4	8	10	10 *	10 *			* p
2	13.6	11.7	10.5	- 0.2	- 0.4	0.9		- 0.7	96	99	93	02 6	07 6	09 6	4	10 ♦	10 •	10 =	1.5		♦ n, • a, = p
3	11.2	11.6	10.6	- 0.8	- 0.3	0.0		- 1.3	87	87	89	10 5	10 6	10 5	8	10 =°	10 =°	10 =°	0.0		=° n,a,p
4	07.0	08.0	08.1	0.2	- 0.2	0.2		- 0.3	00	98	98	10 8	12 6	08 5	5	10 ♦²	10 ♦²	10 =°	6.2		♦² n,a, ♦ =° p
5	07.6	07.7	06.7	1.4	1.3	**3.4**		0.2	94	98	99	08 4	06 2	15 5	6	10 =	10 •	10 •	6.5		♦ n, = • a, • = p
6	00.4	95.6	96.2	3.1	**3.4**	1.8		1.5	98	98	96	16 4	16 5	16 4	8	10 •	10 •	10 =	6.8		= • • n, • a, = • p
7	**78.4**	84.3	96.8	2.0	- 2.2	- 4.6		- 5.5	98	87	70	08 3	31 5	29 4	7	10 •	10 ♦	4	17.0		= ♦ • n, ♦ = a, ♦ p
8	05.3	05.6	02.9	- 2.4	- 1.2	- 0.2		- 7.5	73	76	69	24 7	24 6	24 6	8	10	10 ♦	9	6.3		♦ n,a
9	02.6	06.3	08.6	- 4.8	- 4.6	- 4.6		- 4.9	64	**61**	64	26 4	26 4	30 3	9	1	5	9	0.0		
10	13.0	13.5	11.6	- 3.8	- 3.4	- 4.6		- 5.1	75	78	78	30 3	28 3	30 3	8	9	9	10			⌒ n
11	15.5	18.6	19.1	- 5.3	- 4.7	- 5.2		- 5.5	75	72	73	30 1	08 1	08 2	9	4	4	2			
12	21.0	22.6	22.0	- 5.6	- 5.4	- 5.7		- 6.6	78	73	74	08 3	08 2	08 2	9	8 =°	9	10			
13	14.6	10.7	08.5	- 4.8	- 4.1	- 3.6		- 6.0	75	88	88	12 3	09 4	08 2	6	10 =°	10 ♦	10 =			=° n, ♦ = a, ♦ p
14	07.3	06.3	04.7	- 2.8	- 3.2	- 3.7		- 3.9	84	86	93	08 3	08 2	08 2	9	10	10	10	0.2		
15	02.2	04.0	05.5	- 3.1	- 3.4	- 4.0		- 4.6	89	73	74	09 3	09 2	09 2	9	10	10	10			
16	11.1	11.8	11.3	- 7.3	- 7.8	- 7.0		- 8.8	74	80	83	09 2	09 2	09 2	9	2	2	4			
17	11.4	11.4	12.1	- 9.4	- 5.4	- 5.8		- 9.6	82	75	79	08 1	30 3	29 3	9	2	8	6			
18	15.1	15.4	12.6	- 6.6	- 5.8	- 3.8		- 8.3	74	83	99	00 0	10 2	12 4	8	9	10 =°	10 ♦			=° a, ♦ = p
19	11.8	11.2	12.1	- 5.2	- 6.4	- 7.0		- 7.3	87	82	76	08 5	06 3	06 3	9	10 =	4	4	6.3		♦ n
20	15.7	18.3	20.0	- 6.4	- 7.8	- 8.1		- 9.3	69	73	78	08 3	08 3	09 3	9	9	7	3			⌒ n, ♦ a
21	24.5	24.6	21.9	- 9.8	-10.0	- 5.4		-11.7	79	80	81	00 0	10 2	12 3	9	0	4	10	0.0		⌒° n
22	11.9	09.5	07.3	- 0.4	0.6	0.2		- 5.7	99	93	96	16 5	17 5	17 4	6	10 =	10 =	10 =			= n,a,p
23	96.4	92.4	95.1	2.8	3.3	1.7		- 0.3	00	99	99	17 5	16 6	16 4	7	10 •	10 •	10 •	1.4		• n,a,p
24	92.2	89.9	83.6	- 0.3	0.2	1.2		- 0.4	96	99	89	18 3	17 2	16 2	6	10 ♦	10 •	10 ♦	19.1		♦ n, ♦ = • a,p
25	87.7	99.1	05.2	- 4.4	- 7.9	-10.3		-10.3	94	74	74	32 4	30 5	30 4	9	10 ♦	10 =	6	2.7		♦ = n, = a, ⌒ 19
26	13.0	14.3	13.8	-12.6	-11.3	-13.0		**-13.3**	68	74	76	01 1	06 2	10 1	9	3	3	3			⌒ 19
27	10.9	09.9	06.8	-11.7	-11.6	-11.8		-13.0	75	82	82	00 0	06 3	06 3	7	10	10 ♦	10			⌒ n, ♦ = a,p
28	90.7	84.2	83.8	- 8.4	- 7.8	- 7.8		-12.1	96	00	94	06 7	06 7	06 5	4	10 ♦	10 ♦	10	0.2		♦ = n,a,p
29	89.2	91.2	93.7	-11.2	-12.1	-12.0		-12.4	70	70	73	08 4	08 4	07 3	9	6	6	4	0.4		♦ ⌒ n, ⌒ 19
30	05.6	09.7	09.6	-11.9	-11.2	- 9.1		-12.9	69	80	84	32 4	30 2	06 2	2	9	2 ♦	10 ♦			♦ a,p
31	06.4	96.5	80.9	- 7.4	- 5.6	- 3.2		- 9.3	90	95	99	06 4	05 6	04 7	5	10	10 *	10 ♦	0.2		♦ n,a,p
M	07.1	07.1	06.4	- 4.5	- 4.4	- 4.2		- 6.5	84	84	84	3.5	3.7	3.5	7.4	8.1	8.2	8.2	75		

Isfjord Radio

φ = 78° 4′ N λ = 13° 38′ E g = 9.830 ΔG = + 1^h

November XI

H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	03.4	04.8	**88.6**	- 2.8	- 3.1	**2.1**		- 4.6	95	86	95	24 3	25 3	15 7	8	10	10 =	10 •	2.5		♦ n, = a, ♦ • = p,
2	96.0	00.6	06.3	- 3.4	- 8.7	-10.4		-10.9	82	82	70	24 4	28 5	02 3	9	10 ♦	9	4	2.1		• = ♦ n, ♦ a
3	16.2	18.1	19.9	-10.2	- 7.3	- 8.1		-12.2	84	84	77	24 3	30 3	30 3	9	10	10	10	0.0		♦ n
4	21.7	21.0	19.2	-10.0	- 9.6	- 9.2		-10.6	84	81	85	04 2	06 3	09 3	9	5	10	9	0.0		♦ n
5	10.1	02.2	97.0	- 5.4	0.2	1.2		- 9.4	91	74	74	06 5	06 5	06 6	9	6	10	10			
6	91.5	94.0	96.9	- 0.1	0.5	- 0.8		- 1.0	87	87	96	06 4	04 3	30 3	9	8	10	10 =			⌒ n, ♦ a, = p
7	09.2	14.5	16.5	- 5.9	- 8.8	-10.4		-10.7	70	71	71	04 4	04 4	04 2	9	1	1	2	0.0		⌒ n
8	14.5	13.8	12.7	-11.6	-11.6	-12.8		-13.2	74	72	66	06 1	03 2	32 2	9	9	5	2			
9	11.9	12.9	13.2	-11.7	-10.4	-12.2		-13.7	60	**57**	70	32 4	04 3	06 4	9	3	2	2			
10	15.5	16.2	15.1	-10.7	-10.1	-10.8		-12.6	81	74	82	06 4	08 4	07 3	9	3	4	2			
11	12.9	12.0	10.1	-14.1	-14.4	-13.6		-15.7	80	75	80	08 2	09 3	10 3	7	4	9 ♦	8 ♦	0.0		♦ =° ⌒ n, ♦ = a,p
12	07.6	07.2	08.0	-12.4	-11.4	-12.2		-15.4	84	75	68	08 4	08 3	08 2	9	9	8	3	0.0		♦ =° ⌒ n
13	07.4	08.9	10.5	-13.0	-12.6	-12.2		-14.2	82	84	85	08 1	08 2	08 3	9	4	4	4			
14	15.6	17.1	17.8	-13.8	-13.1	-13.8		-14.3	87	86	85	08 2	08 2	07 1	9	1	1	0			
15	18.5	19.3	19.4	-14.8	-14.6	-14.7		-15.6	84	82	82	07 1	00 0	08 1	9	0	1	1			⌒ p
16	19.1	19.2	19.5	-12.1	-12.2	-13.2		-15.3	76	80	82	08 2	08 1	07 2	9	10	4	1			⌒ n,p
17	19.3	21.9	**22.6**	-11.9	-11.5×	-10.5×		-13.6	86	85×	82×	06 2	06× 2×	06× 1×	9×	4	4×	5×			
18	22.0	20.1	16.3	-13.6	-13.2	- 8.0		-15.7	79	76	80	06 1	00 0	06 3	9	4	7	10			
19	11.1	09.7	08.8	- 1.5	- 2.2	- 2.2		- 9.0	71	81	72	14 4	17 3	16 2	8	10	8 =°	5			=° a, ♦ p
20	09.5	09.5	10.6	- 6.6	- 6.7	- 7.8		- 8.2	88	86	74	04 3	04 3	04 3	9	7	9	5	0.0		⌒ n
21	08.6	06.1	08.9	- 7.8	- 6.8	- 4.9		- 9.3	86	92	87	06 6	06 6	06 5	9	6	4	7			⌒ n
22	99.0	94.3	92.3	- 5.4	- 5.2	- 5.4		- 6.7	88	85	93	06 5	06 3	06 5	9	1	8	10 ♦			⌒ n, ♦ p
23	90.9	93.3	96.0	- 2.2	- 2.6	- 4.6		- 5.9	85	81	72	07 5	08 6	08 8	7	5 ♦	9 ♦	10 ♦	0.0		♦ ⌒ n, = a, ♦ p
24	10.4	11.9	11.5	- 6.8	- 7.8	- 9.9		-10.0	70	74	74	08 5	06 5	04 4	9	4	4	7	0.0		
25	13.5	12.5	10.6	-12.1	-12.2	- 9.8		-13.1	67	72	77	04 3	06 2	06 2	9	4	4	5			⌒ p
26	08.5	07.3	05.3	-12.1	-10.4	-10.2		-13.4	87	88	95	11 3	12 2	12 2	7	9	10 ♦	10 ♦			♦ a,p
27	99.3	97.6	96.0	-13.9	-12.9	-11.9		-15.6	79	87	87	04 1	06 2	06 2	9	4	4	6	1.5		♦ n
28	95.2	96.8	98.4	-13.6	-11.6	-12.2		-14.5	87	87	84	06 1	06 2	06 2	7	4	9 ♦	4			♦ a
29	01.3	02.7	02.3	-12.7	-13.2	-13.5		-13.7	70	72	74	31 4	31 3	32 3	9	9	9	9	0.0		♦ n
30	06.6	09.8	11.1	-15.9	-16.8	-14.6		**-17.6**	79	84	74	06 2	07 2	07 2	9	4	4	4			⌒ p
M	08.9	09.2	08.7	- 9.6	- 9.3	- 9.2		-11.9	81	80	80	3.0	2.9	3.1	8.7	5.6	6.4	5.8	6		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	11.8	10.4	09.1	-11.4	-10.2	- 8.2		-15.9	84	86	79	04 3	04 2	04 1	9	10 =°	9	10			= n, ♦ p
2	08.9	10.5	11.8	- 6.4	- 6.6	- 8.8		-10.2	79	81	86	15 2	06 1	06 1	9	10	6	6	0.0		
3	15.9	17.5	18.4	- 8.4	- 9.2	- 5.8		-10.9	81	88	96	06 1	00 0	00 0	9	10	8	10			⌒ n
4	19.6	20.4	19.7	- 8.3	- 9.2	- 9.0		- 9.9	92	93	90	00 0	10 2	08 3	9	4	4	3			⌒ n,a
5	13.6	11.8	11.1	- 3.9	- 0.2	0.8		- 9.0	80	99	91	09 4	14 4	14 4	6	10 =°	10 ♦	10 ♦			=° n, ♦ a,p
6	12.8	14.3	14.1	1.6	1.7	**2.8**		- 0.3	91	94	75	15 4	15 4	00 0	8	10 =°	10 =°	10	4.0		=° ♦ n, =° *° a, =° p
7	11.2	11.6	11.1	1.3	0.4	2.1		- 1.8	75	85	94	15 3	15 3	16 4	9	9	6	10 •	1.1		• p
8	21.8	24.9	26.2	- 0.8	- 2.2	- 3.0		- 3.9	98	99	95	15 1	00 0	06 2	9	10 =°	4	10 =°	2.2		♦ =° ♦ n, ♦ =° p
9	24.2	22.4	22.1	- 2.5	0.9	0.1		- 3.6	91	88	93	06 2	06 3	06 3	7	10	10 ♦	10 =°	0.0		♦ a, ♦ =° p
10	22.7	23.9	24.2	- 0.6	- 1.6	- 1.6		- 3.1	90	97	97	00 0	06 2	04 1	9	10	10	10 ♦	0.3		♦ p
11	21.5	23.1	24.8	2.0	0.2	- 1.6		- 2.3	98	98	94	14 3	14 2	16 2	7	10 •	10 =°	10	1.0		⌂ • =° n, =° • a
12	27.6	29.2	29.8	- 8.6	-11.1	-12.2		-12.6	84	79	76	25 2	28 3	30 3	9	10 =°	4	4	0.0		=° n, ⌒ p
13	31.5	32.9	33.7	-12.8	-11.6	-10.6		-13.6	88	87	88	04 1	08 1	00 0	7	2	10 ♦	10 =°			⌒ n, ♦ = a, =° p
14	**34.7**	32.7	32.5	- 9.4	- 6.4	- 4.2		-11.9	84	87	96	14 3	16 4	16 3	8	10 =°	6 =°	10 ♦	4.2		* =° n, =° a, ♦ =° p
15	33.5	33.4	33.9	- 5.8	- 4.6	- 3.7		- 5.9	85	84	95	17 2	00 0	16 3	9	10	10	10	0.4		
16	27.8	23.3	19.9	0.4	1.9	2.4		- 4.0	96	87	82	16 3	16 3	08 2	9	10 =°	10	10	0.0		=° ‡ ♦ ‡ n, • =° a
17	10.0	11.3	12.8	1.8	- 1.1	- 2.8		- 3.6	90	99	96	10 3	12 1	00 0	7	10 •	8 =°	6 =°	0.8		=° n, • ♦ =° a, =° p
18	10.8	07.6	02.2	- 2.3	- 1.9	- 2.5		- 3.2	93	79	82	00 0	00 0	12 3	7	10 =°	10 =°	10 ♦	0.2		=° n,a, =° ♦ p
19	98.3	98.8	94.6	- 8.0	- 9.1	- 8.4		- 9.6	85	82	74	08 7	09 7	08 5	5	10 ♦	10 ♦	10 =°	3.5		♦ =° n,a, ♦ p
20	95.8	95.7	91.7	- 9.2	- 9.1	- 9.1		-10.0	72	71	74	08 5	08 6	08 5	8	4	8 =°	10	0.3		=° n,a,p
21	86.5	88.4	86.8	- 8.4	- 7.0	- 5.7		- 9.8	85	72	70	08 7	08 7	08 5	8	10 ♦	6 =°	5	0.2		=° ♦ n, =° a
22	82.2	80.5	**77.9**	- 7.5	- 7.3	- 5.2		- 7.9	77	79	77	09 7	08 7	07 8	9	6	6	4			⌒ n,p
23	79.2	80.3	82.5	- 5.0	- 5.6	- 5.3		- 6.9	79	99	87	06 5	05 5	04 3	5	10	10 ♦	10 ♦			=° n, ♦ ♦ =° a, =° ♦ p
24	87.5	89.7	91.2	- 6.4	- 7.1	- 7.8		- 7.9	82	85	91	04 3	06 3	08 2	7	8 ♦	10 ♦	10 ♦	0.5		♦ ⌒ n, ♦ a,p
25	95.6	98.1	99.4	- 7.2	- 7.4	- 9.2		- 9.2	79	76	76	28 3	28 3	16 2	9	10 =°	10	3	0.2		♦ =° n
26	97.8	99.8	01.3	- 7.8	- 7.8	- 8.2		-10.4	96	91	81	15 7	24 7	22 2	5	10 *	10 ♦	10 =°	1.2		♦ * = n, ♦ a, =° ♦ p
27	03.4	03.0	01.9	-10.3	-10.9	-10.2		-11.0	81	92	87	02 1	07 1	24 1	7	10	10 ♦	10 ♦	1.6		=° ♦ a, ♦ p
28	99.5	02.5	05.2	-11.2	-11.6	-13.0		-15.1	93	77	76	04 4	03 4	06 3	5	10 ♦	10 ♦	10 =°	0.8		= ♦ ⌒ n, ♦ a, =° 14, =° ♦ ⌒ p
29	11.8	11.8	09.9	-15.2	-14.0×	-12.8		**-16.8**	67	80	93	02 2	04× 4×	06 6	5×	10 =°	10×♦×	10 ♦	0.3		=° ⌒ n, =× a, = ♦ p
30	97.7	93.9	90.9	2.1	2.2	2.4		-13.1	85	92	95	14 6	16 7	16 6	4	10 •	10 •	10 =	0.9		♦ • n, • a, = • p
31	03.4	99.6	94.4	- 0.7	- 1.6	0.6		- 1.9	94	98	96	16 3	06 4	08 3	6	10 =	10 ♦	10 ♦	9.8		= • n, = a, ♦ = p
M	09.6	09.8	09.2	- 5.4	- 5.4	- 5.1		- 8.2	86	87	87	3.1	3.2	2.8	7.4	9.1	8.5	8.7	34		

Ekstensotabell

1946

Hopen

φ = 76° 30' N λ = 25° 4' E g = 9.829 ΔG = + 1h

Januar I

H_s = 5 H_b = 6.7 h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	10.8	12.4	13.0	-16.2	-16.2	-15.6		-17.1	83	84	75	26 2	31 1	28 1	9	0	0	0	0.0	10	☁ p
2	10.8	11.0	12.6	-16.7	-14.3	-13.5		-18.2	91	78	77	25 2	32 4	32 5	9	1	7	5		11	*° ☁ ☁° n, ♦° ☁° p
3	16.1	15.4	14.0	-14.6	-15.8	-14.5		-16.5	86	91	92	02 2	28 1	00 0	8	3	10 =°	10 *°	0.0	8	♦° ☁ n, ☁° a, = =° p
4	05.6	02.8	01.6	-13.2	-12.8	-13.6		-15.5	92	91	91	04 2	08 4	08 5	7	4	10 =°	10	0.0	8	☁ n, =° a,p
5	00.1	99.8	99.1	-15.8	-15.6	-15.1		-18.3	88	88	87	04 5	04 4	03 5	6	4	10 *°	0		11	=° n, *° +° p
6	00.5	00.6	99.6	-15.2	-16.8	-17.2		-19.0	75	83	83	03 4	05 4	32 5	2	3	10 ≡	5	0.0	11	☁° n, =° ☁° p
7	93.5	92.7	93.5	-15.0	-14.0	-15.4		-18.2	84	84	84	32 6	32 5	02 5	1	10 +	8 +	4		11	+ n, ♦ + a, + ☁ p
8	95.2	96.9	99.0	-15.5	-15.2	-12.1		-18.4	79	82	77	02 4	29 6	03 6	3	1	10 ♦	1 +°	0.0	11	♦° ☁° n, ♦° ♦ a, ♦° ♦ +° ☁° p
9	03.9	04.8	05.8	-13.8	-14.8	-14.3		-17.1	84	83	83	04 5	04 4	03 3	3	3	10 +	7	0.0	8	♦° n, +° + a, + ☁° p
10	08.2	08.5	08.6	-14.0	-15.4	-16.4		-16.4	79	73	77	04 3	04 3	07 2	9	10 =°	5	10	0.0	8	=° n,a
11	08.7	07.3	03.0	-20.1	-18.4	- 9.3		-21.0	89	89	74	00 0	00 0	16 4	9	0	10	10 *		8	☁² n, *° p
12	96.8	00.4	02.1	-10.4	-14.0	-15.2		-16.1	82	79	79	29 3	32 3	30 3	9	1	1	0	0.0	8	*° = =° n, ☁° a, ☁° ☁ p
13	03.4	09.5	15.1	-15.4	-13.5	-12.8		-17.7	82	84	87	28 3	24 5	28 4	6	9	10 ♦°	10		8	☁ ☁² n, ♦° +° a,p
14	15.7	04.7	96.6	-10.8	- 0.4	- 1.5		-14.9	89	00	99	14 1	18 6	20 5	0	10 *°	10 *²	10 ,°	0.0	8	* *° a, ‡ *² ,° p
15	86.5	79.6	77.4	0.4	- 0.4	- 7.4		- 7.6	83	79	78	18 8	20 7	20 11	9	6	6	9 +²	3.5	10	=° ,° \ n, +² \ p
16	99.1	06.3	09.8	-11.3	-10.6	-11.8		-11.9	71	69	73	26 5	32 5	26 3	9	9	0	3		8	+° n,a, ☁° p
17	96.3	93.2	93.3	- 6.0	- 3.8	- 5.0		-11.8	99	87	87	14 3	22 6	24 5	9	10 *°	9	8	0.4	10	*° ♎° n, *° a
18	11.0	19.9	25.5	-12.9	- 9.7	- 9.8		-15.1	84	74	79	02 3	30 3	32 3	7	10(*)	10 *°	9	0.2	11	*° ♎° n, *° p
19	27.2	20.6	14.1	- 7.5	- 2.2	0.8		-10.7	88	91	94	17 3	17 5	17 7	8	10	10	10 ‡°	0.0	11	*° ‡° p
20	06.6	11.0	13.0	- 1.4	- 3.9	- 6.7		- 6.7	74	74	71	22 10	21 6	26 5	9	3	9	9	0.1	9	‡° ,° \ n, \ a
21	16.5	15.4	09.3	- 9.2	- 8.0	- 5.5		-11.8	63	83	96	30 1	11 3	06 1	8	5	10	10 *°		8	⊕ n, *° p
22	10.8	15.5	18.0	- 6.8	- 7.7	- 6.6		- 8.0	92	91	92	04 4	02 3	05 3	3	10 *°	10 *	9 ♎°	2.4	10	* *° n, *° a,p
23	14.0	08.5	07.0	- 3.0	1.7	1.4		- 7.9	95	00	00	00 0	17 3	19 4	6	10 *	10 *°	10 =°	0.9	12	*° ♎° = n, ‡ *° ♎° * a, *° p
24	06.4	04.2	03.6	- 0.8	0.2	- 0.2		- 1.7	99	00	99	18 2	18 3	18 3	7	10	10 =°	10 ‡	3.4	7	☁° n, ≡° *° =° a, *° ‡° =° p
25	04.5	06.1	06.0	- 3.2	- 4.0	- 4.3		- 4.6	96	94	99	03 2	03 3	05 4	5	10	10 *°	10 *°	2.0	10	* *° = n, *° a,p
26	03.8	08.4	10.7	- 5.6	- 7.4	- 4.6		- 8.2	94	95	94	04 5	04 4	03 3	3	10 *	10 *	10 *°	0.8	12	* *° n, *° * +° a, *° p
27.	15.9	17.1	17.5	- 3.0	- 3.0	- 3.8		- 5.9	89	83	88	08 4	08 4	08 4	8	10 *°	10	10 *	0.2	12	*° =² =° n, *° a,p
28	15.7	14.8	14.3	- 4.1	- 4.0	- 3.8		- 4.1	84	84	84	08 5	10 4	10 4	9	10	10	10	0.2	12	
29	13.0	13.6	13.9	- 5.4	- 7.8	- 9.6		-10.3	73	92	83	08 4	07 5	07 5	6	10	10 *	10 ♦		12	♦° a, ♦ p
30	15.9	16.6	18.3	-11.4	- 8.4	- 8.2		-12.7	88	88	92	03 6	02 6	06 3	9	10 *°	9 +°	4	0.0	10	*° n, *° +° a, * *° ☁° p
31	21.6	22.5	23.6	- 9.4	- 9.1	-11.2		-12.1	91	92	83	04 4	04 4	07 3	7	9	9 +°	8	1.3	14	*° * n, +° a, ☁° p
M	07.6	07.8	07.7	- 9.9	- 9.2	- 9.0		-12.8	85	86	86	3.6	4.0	4.0	6.5	6.8	8.5	7.5	15	10	

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	20.1	18.3	10.8	- 9.6	-10.8	- 9.4		-10.8	79	79	95	08 1	07 1	04 5	9	5	7	9 *	0.5	14	* n, * + p
2	08.6	08.4	07.6	- 4.2	- 4.3	- 3.8		- 9.4	92	88	80	07 6	06 6	06 6	5	10 *	10 *°	10 =°	0.7	13	* + n, *° +° a, *° =° p
3	03.6	01.2	03.7	- 4.2	- 2.6	- 2.8		- 4.5	89	99	87	08 5	10 8	12 5	2	10 *°	10 +²	10 =°	0.7	12	*° +° n, + a, *° +² p
4	04.0	04.5	06.5	- 2.8	- 3.0	- 4.8		- 4.8	91	79	89	07 5	09 4	09 6	9	10	10	10 ♎°	2.5	12	‡ *° n, ♎° =° p
5	09.9	15.7	18.2	- 6.6	- 6.1	- 6.4		- 7.3	86	72	68	08 5	06 3	06 4	9	10 ♦°	10(♦)	10 *°	0.0	13	♦° ☁ n, ♦² a, △ ♦ p
6	23.3	24.7	24.7	- 8.2	- 8.4	- 9.2		-10.3	75	74	77	09 4	08 3	06 4	8	9 *°	9 ♎°	4 *°	0.3	12	* ♦ n, △° ♎° a, ♦° *° p
7	21.3	20.2	18.3	-14.9	-17.6	-18.8		-18.8	84	83	79	01 3	02 3	03 3	9	9	6	0	0.6	14	*° n
8	13.2	10.7	08.4	-20.6	-19.2	-17.0		-21.4	69	66	82	01 2	30 1	25 5	9	0	1	4		14	☁² n, ☁ p
9	05.5	06.6	07.2	-13.3	-11.6	-10.0		-14.0	79	79	79	22 3	19 3	20 3	9	1	1	3		14	☁ n, ☁° p
10	06.2	06.6	05.9	- 7.6	- 8.8	- 9.4		-10.5	88	84	91	00 0	00 0	00 0	9	1	1(♦)	6		14	☁² ☁ n
11	10.0	15.3	18.3	-15.0	-22.2	-22.8		-23.4	84	82	82	32 5	01 3	01 2	9	9	3	0		14	=° a, ☁ p
12	21.6	21.2	17.9	-22.1	-14.0	- 9.3		-23.4	84	82	82	00 0	00 0	20 3	9	1	9	10 =°		14	⊙ a, ⊙° p
13	99.7	90.1	90.5	- 2.6	- 8.0	-11.3		-11.8	87	96	71	14 5	25 6	26 6	2	10	10 *	9(♦)		13	*² * a, ♦° ♦ +° p
14	81.5	81.7	85.4	-11.8	-14.2	-14.8		-15.4	69	79	82	32 2	31 2	32 5	9	3	7	3 +°	1.3	13	+° ♎° p
15	00.7	03.6	04.0	-13.4	-17.8	-21.0		-21.0	82	84	75	04 5	01 4	29 3	9	9 *°	2	0	0.1	10	♦° + \ n, ♦° +° a
16	98.6	98.0	95.5	-24.2	-22.6	-21.2		-25.6	75	82	80	32 5	27 5	32 4	7	1	10 +°	9 *°	0.0	10	+° =° a, +° p
17	93.4	95.4	97.3	-20.0	-20.8	-22.4		-23.2	82	79	79	32 4	31 4	32 4	5	10 +°	6 ♦°	4 +°	0.0	10	+° n, ♦° +° a,p
18	04.6	09.5	12.1	-18.8	-19.2	-18.6		-23.0	82	82	79	04 5	03 4	03 4	9	2	9	1	0.0	10	*° n, ☁° p
19	13.6	14.2	14.9	-21.2	-22.8	-22.8		-22.9	73	79	79	03 4	03 4	02 4	9	1	1	0		10	☁° n, ⊙ a, ⊙° p, ☁° 19
20	17.0	17.7	16.8	-23.6	-23.2	-22.2		-24.4	82	73	64	32 4	32 4	32 4	9	3	0	0		10	☁° n, ⊙ a, ⊙° p
21	13.3	10.2	08.4	-22.1	-21.0	-20.6		-22.4	79	79	78	01 5	03 6	02 6	3	0	10 +	10 +		10	☁ ☁² n, +° a, + p
22	03.6	02.6	01.6	-19.6	-19.8	-18.3		-23.5	79	78	79	02 6	30 5	32 6	7	10 +	8 +	9 +		9	+ n, + ⊙° ⊙ a, + p
23	99.7	99.4	99.1	-15.6	-15.4	-12.8		-18.6	77	77	77	32 6	32 6	32 5	4	5 +	10 +	0		9	+ n,a, + *° p
24	02.3	03.3	04.1	-10.6	- 8.8	- 8.6		-13.7	92	87	96	04 3	05 2	00 0	9	10	9	9 =°	0.1	9	*° + ☁° n, *° ⊙ ⊕ a, *° =° p
25	10.3	14.0	16.9	- 7.4	- 9.4	- 9.7		-10.4	95	92	82	03 3	04 3	04 3	9	10 *²	9	3	0.1	10	* =° n, * *² a, ☁ 19
26	23.8	27.5	29.9	-12.6	-13.2	-15.0		-15.6	89	87	92	04 3	09 1	12 1	9	10	5	0	0.3	10	☁ n, ⊙ a, ⊙° ☁° p
27	34.8	35.9	35.0	-16.8	-14.0	-13.1		-18.8	92	91	92	00 0	07 3	05 4	4	3 =°	10 *°	10 +		10	∨° =° ☁° n, *² ≡ ♎° ∨ a, =° =² * p
28	29.8	26.3	23.8	-10.4	- 6.3	- 5.8		-13.1	88	92	95	05 4	05 4	06 5	4	10	10 *°	10 ♦	0.1	10	☁ n, *° a, *° ♦° p
M	09.8	10.1	10.1	-13.6	-13.8	-13.6		-16.5	83	82	82	3.7	3.5	3.9	7.3	6.1	6.9	5.5	7	12	

Ekstensotabell

1946

Hopen

φ = 76° 30′ N λ = 25° 4′ E g = 9.829 $\Delta G = +1^h$ **Mars III** H_s = 5 H_b = 6.7 h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_n	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	16.8	16.4	16.6	- 4.6	- 3.6	- 3.6		- 5.9	92	91	97	07 5	07 5	07 6	3	9 +°	10 ♦°	10 ♦°	0.7	12	*° +° n, *° * +° a, +° ♦ p
2	21.7	23.5	23.9	- 2.8	- 4.4	- 6.2		- 6.2	88	84	83	09 3	09 3	06 3	9	10 *°	10	5 *°	0.3	12	+° *° ⊙ n, *° a, *° =° p
3	23.7	24.6	25.3	- 7.2	- 9.4	- 8.0		- 9.7	92	87	86	02 4	05 3	02 3	9	10 *	1	10 *°	0.1	12	*² *° n, ⊙ *² * a, *² * p
4	28.3	29.9	29.5	-11.4	-14.8	-16.4		-17.5	68	75	69	04 2	00 0	16 1	9	6	1	0	0.0	13	⊙ 8,p, ☁ 19
5	29.0	27.8	26.5	-10.0	- 9.3	- 8.1		-17.6	75	78	63	00 0	24 1	27 3	9	10	3	9		13	☁ n, ⊙ a,p
6	21.8	18.4	13.4	- 6.5	- 3.6	- 2.4		- 9.2	64	89	95	20 5	18 4	18 5	9	5	10 =°	10 ♎°		13	*° ⊙ a, ∿° p
7	05.3	10.4	14.3	- 2.6	- 4.5	- 4.6		- 4.6	97	96	96	24 3	32 2	32 3	8	10 *°	10	10 +°	0.0	13	*° n, ⊙ =° a, +° p
8	19.6	20.4	20.7	- 9.4	- 8.4	- 3.8		- 9.8	95	95	91	28 3	28 2	22 3	9	2	0	10		13	∿ + n, =° ≡° ∿ ⊙ a, ⊙ p
9	22.8	23.1	22.8	- 2.2	- 1.7	- 0.2		- 3.8	88	92	82	18 3	16 3	18 4	9	10	7(♦)	9		13	*° ♦° a, ♦° p
10	24.9	26.4	26.5	- 2.4	- 4.0	- 6.8		- 6.8	92	99	91	18 1	24 3	00 0	9	4	1(≡)	1	0.0	13	⊙ n, ⊙ ≡ a, ⊙ p
11	20.5	19.5	20.8	- 2.4	- 2.0	- 1.8		- 7.4	00	96	95	13 1	21 3	20 3	8	10 *	9(*)	10(*)	0.4	14	*° * ≡ n, *° * a, *° p
12	19.3	16.5	14.7	- 1.4	1.2	1.5		- 1.8	88	96	99	20 5	20 5	19 4	6	10	10 ‡°	10 =°	0.3	12	*° n, ‡° =° a,p
13	16.8	23.0	25.0	- 3.0	- 8.8	-11.8		-12.5	84	82	82	32 3	32 1	08 1	8	10 ♎°	10 =°	9	1.0	12	♦° n, *° =° a
14	22.8	19.8	14.5	- 7.7	- 5.1	- 3.7		-12.3	92	84	91	00 0	00 0	07 3	9	9	1	10 *°	0.0	12	⊙° *° n, ⊙ ⊙² a, ⊙ p
15	06.1	02.5	00.6	- 1.8	- 4.8	- 8.9		- 8.9	99	94	86	00 0	03 3	03 5	3	10 *	10 *	10 *	1.8	13	* *° n,a, * + p
16	98.9	98.3	99.4	-16.0	-15.5	-17.2		-17.2	84	86	86	02 7	32 9	32 10	0	10 *°	10 +²	10 +²	1.1	14	* +² n, *° +² \ a, +² \ p
17	06.4	12.0	15.1	-19.0	-20.4	-21.6		-21.8	84	84	83	05 8	04 7	04 6	1	10 +²	10 +²	0 +	0.8	14	+² *° \ n, +² \ a, +² p
18	19.6	20.0	18.5	-23.8	-22.2	-23.9		-23.9	79	79	88	02 4	03 3	04 3	9	1 +°	1	0	0.0	15	⊙ + n, ⊙ a,p
19	12.0	11.2	11.5	-20.8	-20.4	-24.5		-24.7	83	84	86	00 0	32 2	32 3	9	6	0	1		15	☁° ⊙ n, ⊙ a, ⊙ ∩ p
20	15.2	16.5	15.1	-27.0	-24.2	-23.7		-28.8	86	87	88	30 3	29 2	24 1	9	1	1	10		15	☁ ⊙² n, ⊙² a, ⊙ p
21	07.9	01.0	95.1	-20.4	-17.6	-18.4		-24.0	89	82	95	03 3	04 5	03 6	2	10	10 +	10 *²		15	+° a, *² +² p
22	95.9	98.4	00.0	-28.0	-26.4	-26.4		-30.2	84	86	84	25 5	25 3	25 3	9	3	0	0	0.2	14	⊙ +° n, ⊙ a,p
23	02.3	02.0	01.9	-24.8	-20.5	-21.8		-26.8	89	88	82	00 0	20 3	28 3	9	7(=)	9	3		14	⊙ n,a
24	00.5	01.1	01.4	-20.7	-19.0	-18.6		-23.6	84	80	84	24 4	20 3	22 3	9	5	1	1		14	☁ ⊙ n, ⊙ a,p
25	99.5	00.2	03.2	-17.4	-18.8	-22.8		-22.9	82	86	84	00 0	00 0	32 1	9	3	3	7		14	⊙ n,a,p
26	02.0	10.2	06.7	-22.6	-19.0	-19.4		-25.9	87	84	88	00 0	22 2	00 0	9	5	5	10	0.0	14	♦° ⊙° n, ⊙ a,p
27	73.5	68.1	66.6	- 2.6	- 1.4	- 2.8		-19.7	00	95	97	12 4	16 2	00 0	8	10 *°	10 =°	10 *°	0.2	14	* + =° n, ‡ *° *² ♎° + a, *° ♎° = p
28	81.2	92.1	97.5	-10.6	-11.8	-14.2		-14.5	87	77	73	32 6	30 6	30 2	8	10 *°	7 +°	1	2.9	14	*° ≡ + n, ⊙ + a, ⊙ p
29	88.2	75.4	64.2	- 5.1	0.0	0.4		-15.9	94	00	00	03 3	00 0	00 0	6	10 *	10 *°	10 ≡	0.4	15	* ♎° =° n, * *° a, ≡ · ‡ p
30	65.1	67.7	70.6	-10.2	-12.8	-14.4		-14.5	79	83	82	18 4	24 4	26 4	3	10 *°	10 *	10 *°	5.0	17	≡ · =° ⊙° n, * *° a,p
31	82.2	89.3	96.8	- 8.2	- 8.6	- 8.0		-14.7	82	79	88	01 4	04 7	32 3	8	10	10 =°	10 =°	0.3	18	+° ⊙° n, ⊙ =° a,p
M	08.1	08.6	08.4	-11.3	-11.0	-11.7		-15.6	87	87	87	3.0	3.1	3.1	7.5	7.6	5.8	7.0	16	14	

April IV

1	02.6	02.4	00.9	-12.1	-11.3	-11.6		-12.8	00	96	87	28 3	25 1	20 1	9	9 *°	1	8	0.0	18	*° ⊙° n, *° ⊙² a, ⊙ p
2	88.5	84.3	83.9	- 9.0	- 4.0	- 5.0		-12.7	89	94	95	01 5	07 4	04 4	4	9	10 *°	10 ♦°	0.0	18	*° i n,a, ♦° p
3	85.1	84.3	81.1	- 3.0	- 2.0	- 2.2		- 5.5	95	92	97	04 4	07 5	07 5	3	10 *°	10 *°	10 +°	0.0	18	*° +° n, ≡ *° a, *° + p
4	79.6	84.6	90.7	- 1.0	- 2.0	- 2.8		- 2.8	96	99	97	07 3	08 4	05 3	2	10(=)	10 *²	10 *°	2.0	20	‡ * ♎° =° n,* *² +° =° a,* *° =° p
5	98.4	98.5	97.8	- 9.6	-12.1	-11.8		-12.7	86	86	86	04 3	06 3	04 4	8	9	8 =°	1	1.0	21	*° ⊙° n, ⊙ =° a,p
6	01.5	03.0	04.8	-15.2	-15.3	-16.8		-17.3	83	75	82	00 0	32 3	00 0	9	0	0	0		21	⊙ n, = =° a, ⊙ p
7	08.4	10.5	10.8	-19.5	-19.0	-20.9		-21.9	73	69	77	31 4	00 0	04 1	9	0	0	1		21	⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
8	11.7	12.8	12.8	-21.6	-19.2	-20.8		-23.1	78	73	77	04 3	32 2	03 3	9	0	0	1 =°		21	⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
9	14.1	15.1	15.3	-21.6	-18.8	-20.6		-22.7	74	68	73	04 3	00 0	00 0	9	10 =°	2	0		21	⊙ ⊕ =° n, ⊙ a,p
10	16.3	16.4	15.1	-21.9	-20.3	-21.5		-23.8	77	74	78	04 3	00 0	02 3	9	1 ●	0	3		21	⊙ ●° n, = ⊙² ⊃ a, ⊙ p
11	12.5	11.2	10.2	-20.4	-19.9	-21.1		-22.7	75	73	75	04 1	28 3	00 0	8	0	5	8 =°		21	⊙ =° n, ⊙² a
12	10.9	11.2	11.4	-21.8	-20.6	-21.4		-23.7	75	75	79	32 1	00 0	32 2	8	10 =°	10	10		21	⊙° n,a,p
13	13.2	13.4	13.4	-22.6	-20.8	-21.6		-24.6	73	75	78	31 4	00 0	29 3	9	0·	1	0		21	⊙² = +° n, ⊙² a, ⊙ p
14	14.6	16.5	18.7	-19.8	-18.6	-19.8		-23.6	75	74	77	00 0	04 3	20 2	9	1	10	9		21	⊙² n, ⊙ a,p
15	24.7	26.8	26.9	-18.6	-14.6	-18.2		-21.7	79	71	79	00 0	00 0	00 0	9	0	1	2		21	⊙² ⊕ n, ⊙² a,p
16	22.8	17.4	11.1	-14.8	-10.0	- 6.7		-21.6	87	88	92	08 3	09 4	08 5	6	8	10 *°	10 *°	0.0	21	*° ∨° ⊙° n, * *° ⊙ a, * *° +° p
17	99.6	97.7	94.8	- 1.6	- 0.5	0.1		- 6.7	97	92	99	08 4	08 3	11 2	9	10 *	10	10(≡)	0.6	22	*° * n, * =° a, ♎° =° p
18	91.3	89.6	87.1	0.6	0.6	0.0		0.0	99	99	00	08 3	10 2	10 2	6	10 ‡°	10 =°	10 ‡°	0.7	23	‡° =° n,a, ‡° = p
19	91.1	96.5	99.5	- 3.0	- 3.4	- 6.1		- 6.1	94	82	91	23 4	21 5	27 3	9	9(=)	1	3	2.0	23	‡° * = n, ⊙ a,p
20	08.6	11.2	11.6	- 6.1	- 6.0	- 8.4		- 8.6	92	74	86	06 1	02 1	05 1	9	10	2	7		23	≡° n, ⊙² a, ⊙ p
21	10.1	10.1	09.8	- 4.6	- 2.8	- 4.8		- 9.7	95	87	92	08 1	04 2	00 0	9	3	9	3		23	⊙ n,a,p
22	09.2	10.7	11.5	- 0.2	1.2	- 0.1		- 6.6	92	82	87	00 0	23 2	20 1	8	10 =°	9 ♎°	10	0.0	22	♎° =° n,a, ⊙° a, ♎° p
23	14.8	15.7	16.0	- 0.4	1.6	- 2.4		- 2.4	78	79	96	20 2	00 0	06 2	9	10(*)	10	9(≡)	0.7	25	*° * n, *° a,p
24	14.8	14.4	14.8	- 1.8	0.6	- 0.4		- 3.5	96	95	92	07 3	07 2	07 2	6	10 ‡°	10 =°	10	0.2	23	‡° =° n, ‡° a, =° p
25	15.1	12.8	09.9	0.2	0.2	- 1.0		- 1.0	86	91	92	07 3	08 4	08 5	8	9	9 =°	10 ♏°	0.3	22	=° · ° ♎° a, =° p
26	05.2	04.1	02.0	- 1.7	- 2.0	- 2.6		- 2.7	92	92	96	04 4	06 4	02 4	4	10 *°	10 *	10 *²	0.0	22	*° =° n, *° * a, * p
27	02.4	05.8	08.5	- 4.6	- 5.4	- 5.8		- 6.5	87	87	82	32 5	32 4	32 4	6	10 ≡°	10 =	10	1.0	24	*° ≡ · ° +° n, = +° a
28	17.6	21.5	24.7	- 8.2	- 3.4	- 4.6		- 9.0	88	89	91	26 5	05 4	06 3	7	10 =²	10 ♏°	10		23	= +° n,a, =° p
29	30.5	31.8	31.3	- 4.7	- 2.2	- 2.8		- 7.0	75	75	77	04 2	04 1	04 2	9	5	6	8	0.0	23	⊙ n, ⊙° a,p
30	27.1	22.5	17.4	- 1.6	- 0.2	0.0		- 3.3	83	92	99	08 4	09 5	09 5	9	10	10	10 *°		22	*° p
M	08.1	08.4	08.1	- 9.7	- 8.3	- 9.4		-12.2	86	83	87	2.7	2.4	2.4	7.6	6.8	6.5	6.8	8	22	

Ekstensotabell

1946

Hopen

φ = 76° 30′ N λ = 25° 4′ E g = 9.829 ΔG = + 1ʰ

Mai V

H_s = 5 H_b = 6.7 h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	10.1	08.0	05.2	0.8	1.2	0.6		0.0	99	00	99	22 1	00 0	00 0	1	10 ≡	10 ≡	10 ‡°	0.1	23	≡ *° n, *° ‡° ≡ a, ≡° △° ‡° ,° p
2	09.4	12.9	12.4	1.2	- 2.2	- 2.5		- 2.6	87	79	84	18 4	24 3	24 4	9	4	10	9	5.0	19	* ⊙° n, ⊙ a, ⊙° p
3	08.1	08.5	08.5	- 3.4	- 3.0	- 4.6		- 4.7	79	79	74	23 4	24 5	25 2	9	3	10	7	0.0	18	,° △° ⊙° n, ⊙ a,p
4	09.9	09.5	08.1	- 8.0	- 9.4	- 8.4		- 9.6	75	78	84	05 5	04 4	04 4	9	1	9	10		18	⊙ n,a,p
5	07.2	08.5	09.5	- 9.7	- 9.4	-10.7		-11.1	79	82	79	32 5	28 4	28 2	7	10 ‡°	9 ‡°	10	0.0	18	‡° +° ⊙° n, ‡° =° ⊙° a, ‡° ⊙° p
6	07.3	05.0	02.4	- 5.2	- 2.6	- 1.8		-10.9	82	79	92	17 2	09 1	00 0	9	10	10	7	0.0	18	*° ⊙° p
7	02.1	05.8	08.4	0.7	0.4	- 1.2		- 1.8	87	84	86	07 2	08 3	06 3	9	8	9	8	0.9	18	* *° ⊙° n, ⊙ a,p
8	10.9	11.7	12.6	- 1.6	- 2.4	- 3.0		- 3.6	79	87	77	00 0	12 1	08 1	7	10 *°	10 ‡°	10 *°	0.7	19	‡° *° ⊙° n, *° =° a,p
9	17.8	18.9	18.9	- 8.4	- 7.2	- 7.1		- 9.7	83	75	79	03 4	04 3	24 2	9	3	1	8 *°	0.8	20	*° ⊙° n, *° ⊙ a, ⊙ p
10	18.3	18.8	19.6	- 7.5	- 5.8	- 6.0		- 7.8	82	77	77	30 1	29 1	01 2	9	10 *°	6	3	0.0	20	*° n, *° ⊙ a,p
11	22.6	24.4	24.8	- 6.2	- 4.2	- 5.3		- 7.3	82	73	79	02 4	00 0	00 0	9	2	9	9	0.0	20	⊙ n, ⊙ a, ⊙ p
12	23.0	23.7	23.7	- 6.8	- 8.2	- 9.2		- 9.5	87	84	79	01 3	02 3	03 4	4	10 *°	10 *°	10 +°	0.6	20	*° =° n, *° +° ⊙° a,p
13	24.5	24.5	24.1	- 7.1	- 6.8	- 7.7		-10.3	68	73	73	05 4	04 3	02 2	9	3	6	1	0.0	20	* ⊙ n, ⊙ a,p
14	21.8	20.1	18.7	- 3.1	- 4.0	- 5.7		-11.0	63	62	77	00 0	15 1	26 3	9	3	0	9		20	⊙° n,a, ⊙ p
15	15.5	14.9	13.9	- 2.8	- 1.4	- 2.4		- 5.9	69	73	83	20 4	19 4	19 4	9	10	10	10 *°		18	⊙° a, *° ⊙° p
16	11.8	12.9	13.8	- 0.4	0.3	- 2.3		- 2.9	94	87	00	19 4	22 2	10 1	9	10 ‡°	10(‡)	10 =°	1.2	18	* °n, ‡° =° ⊙°n,a, ,° ‡°a, *° ‡° =° p
17	11.8	08.9	07.4	- 1.1	0.6	0.6		- 4.3	96	97	97	00 0	18 3	18 4	3	10 *	10 ‡°	10 ‡	1.2	19	* △° =° n, * ‡° = a, ‡° = p
18	04.7	04.7	08.3	- 3.8	- 4.7	- 7.4		- 7.7	95	91	86	04 5	02 5	01 5	4	10 *	10 ‡°	9 +°	3.1	20	* +° n, ‡ + a, ‡° +° p
19	15.3	16.4	15.5	- 9.0	- 8.3	- 8.1		-11.5	72	67	75	05 3	31 2	28 3	9	9	9	9 *°	0.5	20	‡° +° ⊙ n, ⊙ a, *° ⊙° p
20	12.6	12.0	12.8	- 7.2	- 5.1	- 5.2		- 9.7	78	78	73	24 1	28 1	26 2	9	9	3	9	0.0	20	⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
21	15.7	16.1	15.0	- 3.8	- 1.8	- 1.4		- 6.7	72	78	89	16 1	21 2	20 3	9	0	7	9		20	⊙ n,a, ⊙° p
22	09.7	10.1	13.9	- 0.9	- 0.2	- 2.4		- 2.4	97	91	89	23 4	00 0	06 3	8	10 *°	10(‡)	10 ,°	0.2	20	‡ + △° =°n,‡° ,° *° =°a,*° ,°=° p
23	21.4	16.8	10.5	- 5.8	- 2.3	0.0		- 6.9	75	97	00	09 3	08 3	00 0	4	10	10 ‡°	10 ‡	0.1	20	‡° a, ‡ p
24	05.8	08.6	10.2	0.0	- 1.2	- 1.6		- 1.7	00	00	89	24 2	27 2	27 1	5	10(≡)	10 =	10	6.9	22	‡ ≡ n, ≡ , ‡ a, = p
25	15.3	17.9	20.1	- 3.0	- 4.2	- 5.3		- 5.9	74	84	87	29 4	03 3	04 3	9	1	5	10	0.0	21	⊙ n,a,p
26	23.9	24.4	23.7	- 7.2	- 5.4	- 5.4		- 7.9	84	79	79	30 2	00 0	03 2	9	10 *°	10	10		21	
27	24.9	26.8	26.6	- 6.8	- 6.4	- 6.8		- 7.7	82	84	86	01 3	24 3	04 3	9	7	8	10	0.0	21	⊙° a
28	26.0	25.0	24.0	- 8.4	- 5.3	- 5.5		- 9.3	94	84	82	26 4	25 3	27 4	9	1	0	0		21	⊙ n, ⊙° a,p
29	21.3	20.6	19.4	- 4.6	- 5.5	- 6.4		- 8.7	78	82	89	22 1	05 2	28 3	9	8(≡)	9	10		20	⊙° n, ⊙° a,p
30	18.3	19.9	20.4	- 3.0	- 1.2	- 3.0		- 6.5	82	86	87	32 4	01 3	01 3	6	10	10 *°	10 *°	0.0	20	*° ⊙° n, *° =° a,p
31	18.3	18.9	18.0	- 3.6	- 1.0	- 2.1		- 4.1	92	86	89	04 4	05 4	03 4	9	10 *°	10	10 *	0.2	20	*° =° n, =° a, *° = p
M	15.0	15.3	15.2	- 4.4	- 3.8	- 4.4		- 6.8	83	82	84	2.8	2.4	2.5	7.7	7.2	8.1	8.6	22	20	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	16.1	15.7	13.9	- 4.9	- 4.0	- 5.2		- 5.4	92	87	89	02 2	01 2	00 0	9	10	10	10	0.1	20	‡° △° ,° =° n
2	10.0	10.4	10.2	- 3.0	- 2.4	- 3.2		- 6.1	71	79	77	00 0	07 1	04 1	3	10	10 *°	10		20	⊙° n, *° ,° ≡° =° a, =° ⊙° p
3	10.0	09.4	09.3	- 4.1	- 2.6	- 1.2		- 5.1	86	83	87	27 3	28 3	08 1	6	9	10 △°	10 △°	0.0	20	=° △° ⊙° n, ⊙° =° a, △° ⊙ p
4	10.3	12.2	13.6	- 2.1	0.4	- 1.8		- 3.6	91	92	88	03 5	05 3	04 3	9	9 *°	9	10	0.2	20	*° ⊙° n, *° a
5	14.9	15.7	16.1	- 1.8	- 0.8	- 1.0		- 4.5	82	79	79	01 3	03 3	03 2	9	10	7	9	0.0	20	⊙° n, ⊙ a,p
6	16.0	15.3	13.9	- 1.7	- 2.8	- 3.4		- 4.0	82	87	87	06 3	07 3	05 4	9	10	10	10		20	⊙ n, ⊙° a
7	12.5	13.9	14.0	- 4.6	- 3.0	- 3.4		- 5.5	92	88	94	03 3	04 2	04 3	9	10	10	10		20	
8	14.2	15.3	16.8	- 0.6	- 1.2	- 2.4		- 4.1	73	79	84	03 2	00 0	26 1	9	2	10	8		20	⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
9	16.4	16.9	16.6	- 1.2	- 2.7	- 3.0		- 3.4	84	97	00	24 3	27 3	27 3	8	5	9(≡)	10 =°		19	⊙ n, ≡° *° = ⊙° a, = *° ≡° p
10	15.8	16.6	16.4	- 3.4	- 0.8	- 2.6		- 4.9	97	86	87	08 3	06 3	06 4	9	10 =°	10	10	0.0	19	=° △° n, △° ‡° ⊙° a, *° p, ⊙° 19
11	15.5	16.0	15.7	- 1.4	- 1.2	- 2.0		- 4.3	84	83	87	04 4	04 4	04 4	9	10	10	10	0.0	18	,° =° p
12	12.7	14.0	14.6	- 2.5	- 1.2	- 0.5		- 3.7	89	86	92	08 4	08 4	06 2	6	10 =°	10 △	10(≡)	0.0	18	=° n, △° =° a, △ *° =° p
13	18.2	20.9	21.7	- 1.2	0.4	0.2		- 1.4	87	89	92	04 3	04 2	02 2	9	10	10	10 *°	0.2	18	,° △° *° n, *° p
14	23.2	24.4	24.6	- 1.4	1.0	0.8		- 1.7	89	83	86	03 2	04 3	04 3	9	10	10	10	0.0	17	,° *° ≡° n, ⊙° a,p
15	24.8	25.1	24.4	- 1.0	- 0.1	- 1.0		- 2.1	94	87	94	06 3	07 2	06 2	6	10 △°	10 *°	10 =°	0.0	17	*° = ⊙° n, ‡° *° =° ⊙° a, *° =° ⊙°p
16	22.5	22.1	21.3	0.0	2.0	1.2		- 1.7	00	91	88	32 3	00 0	00 0	9	10 ,	10	10	0.6	17	* ≡° n, ≡ ,° a
17	11.3	04.7	04.1	- 0.4	0.0	- 0.6		- 1.7	00	00	84	07 4	05 4	24 3	4	10 ‡	10 ‡	10 ‡°	2.1	17	‡ n, △° ‡ = a, ‡° p
18	15.8	18.8	19.4	2.2	3.2	2.4		- 0.9	89	82	95	21 5	20 3	20 4	9	5	9	10(≡)	7.8	18	≡ △° ,° ⊙ n, =° ⊙ a, ⊙ p
19	20.0	20.7	20.0	2.4	1.9	1.6		1.4	87	89	91	16 3	00 0	00 0	9	10	10(≡)	10	0.0	16	△° ‡° n
20	14.7	12.1	09.0	0.0	0.4	0.2		- 0.6	00	00	00	04 4	07 4	07 4	6	10 ,°	10 ,°	10 =°		15	=° n, ,° =° a, ,° * =° p
21	03.2	00.8	99.8	0.2	2.4	0.2		- 0.1	00	87	99	06 3	01 2	31 2	9	10 ≡	9 =°	10 =°	2.8	14	≡ = n, ,° ≡ =° ⊙° a, ≡° = p
22	98.5	01.3	02.3	1.5	2.2	0.8		0.1	96	96	95	02 3	00 0	22 3	8	10(≡)	10 =°	10 =°	0.0	13	≡ ,° n, =° a
23	02.1	04.2	05.3	1.0	1.2	0.6		0.3	95	95	97	00 0	04 3	03 3	3	10	10 ,°	10 ,°		12	,° ≡ a, ,° ,° =° p
24	09.9	13.6	15.5	1.4	1.8	1.3		0.4	95	78	94	09 2	08 1	00 0	9	10 =°	10	10	0.0	11	≡ = ,° n, =° a
25	17.6	19.0	19.0	1.8	2.6	0.9		0.9	91	96	99	27 1	26 3	26 4	8	10	10 =°	9		11	⊙° ≡° p
26	19.3	20.9	19.7	0.8	0.6	0.0		- 0.1	00	00	00	24 5	23 4	24 4	2	10 ≡°	10 ,°	10 ,		8	≡° n, ,° ≡ a,p
27	18.7	17.4	15.2	1.2	1.9	2.1		- 0.1	00	00	00	00 0	07 4	05 3	1	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡	0.0	6	≡ = ,° n, ≡ a, ≡° p
28	08.8	10.0	12.0	2.4	2.4	0.9		0.6	00	99	99	00 0	22 3	26 3	4	10 ≡	10 =°	7	1.5	6	≡° ,° n, ≡ = a, = p
29	13.7	14.4	14.8	2.4	2.9	0.6		0.6	84	78	88	00 0	01 1	00 0	8	3	0 =°	10 ≡		6	⊙ n, ⊙° a, ≡ ⊙° p
30	15.0	16.1	15.8	3.0	2.8	0.8		- 1.8	78	82	87	00 0	00 0	08 3	9	0	0	0		5	≡° ⊙ n, ⊙° a,p
M	14.0	14.6	14.5	- 0.5	0.2	- 0.6		- 2.1	90	88	91	2.5	2.3	2.4	7.2	8.7	9.1	9.4	15	15	

Ekstensotabell

1946

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 ΔG = + 1ʰ

Juli VII

H_s = 5 H_b = 6.7 h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.1	12.7	13.0	- 0.8	0.1	- 0.2		- 1.0	00	00	00	06 4	04 4	04 4	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡		5	= ≡ n, ≡ ,° a,p
2	15.3	17.6	19.5	0.2	2.4	2.8		- 0.8	00	82	97	04 4	04 3	08 2	9	10 ≡	10	10(≡)	0.0	0	≡ n, =° ⊙° a, ⊙ p
3	22.0	23.1	22.6	0.9	0.8	0.5		0.2	00	00	97	07 3	08 1	07 2	3	10 ≡	10 ≡	10 =		0	≡ n,a, ≡ ⊙° p
4	20.0	19.2	17.2	0.5	1.6	1.2		0.4	00	00	00	06 3	06 2	06 2	1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0	0	•° ,° ≡ n, ≡ ,° a, ≡ p
5	12.4	12.2	12.1	1.6	3.0	1.2		0.5	00	00	00	07 2	25 2	12 2	1	10 •°	10 ≡	10 ≡	0.0	0	•° ≡ n, ≡ •° ,° a, ≡ p
6	04.6	02.1	03.7	2.5	4.2	7.8		0.3	00	00	84	06 5	19 2	25 3	4	10 =	10 •°	5	1.1	0	•° ≡ = n, = • a, ⊙ p
7	06.6	10.8	15.3	5.8	4.2	3.3		2.8	86	94	92	19 7	22 5	20 7	6	8 =	10 =	10 =	2.7	0	⊙ ,° =° n, = ⊙° a, = p
8	24.8	26.3	27.2	1.8	5.0	3.8		1.0	00	97	95	26 4	23 3	16 3	2	5(≡)	9 ≡	9 =		0	≡ = ⊙° n,a, ≡ ,° p
9	26.8	26.7	25.2	2.2	2.4	1.8		1.5	00	00	00	06 1	04 1	06 1	1	10 ≡	10 ≡	10 •°	0.0	0	≡ n, ≡ •° a, ≡ p
10	23.1	23.3	23.2	2.2	2.0	1.4		1.2	00	00	00	00 0	04 1	00 0	1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0		≡ n,a,p
11	22.4	24.7	25.5	1.7	1.6	1.8		0.7	00	00	00	00 0	25 3	26 3	1	10 ≡	10 ≡	9 =			≡ n, ≡ ⊙° a, ≡ ⊙° ,° p
12	27.0	28.8	28.6	4.3	7.6	7.3		1.3	88	74	74	16 3	16 2	26 4	9	2	3	9	0.1		⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
13	27.6	28.2	27.5	5.5	3.4	2.3		2.2	87	82	99	00 0	00 0	06 2	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡			≡ ⊙ n, ≡ =° ⊙° a, ≡ ⊙° p
14	25.0	24.2	22.6	2.7	3.7	3.0		1.4	99	96	00	05 1	04 3	00 0	4	10	10 =	10 ≡	0.0		,° ≡ n, =° ,° a, ≡ = ,° p
15	15.4	11.0	06.2	2.8	5.2	8.6		2.1	00	96	84	12 1	16 3	18 5	4	10 ≡	10 =	9	0.0		,° ≡ n, ≡ = ⊙° a, = ⊙° p
16	03.9	00.6	99.6	3.4	3.0	2.4		1.5	92	92	91	20 5	18 4	22 3	5	9 =°	10 =°	9	0.2		•° ,° ≡ n, = •° ,° a, = ,° p
17	04.4	06.1	06.3	2.4	2.8	2.2		1.3	86	79	84	24 3	24 2	26 3	9	2	1	1	0.2		⊙ n, ⊙° a,p
18	03.6	04.3	04.5	0.4	3.1	4.4		0.2	00	91	80	24 4	00 0	00 0	9	10 ≡	8	8			⊙ ≡ n, ≡ ⊙° a, ⊙ ⊙ p
19	02.9	02.9	02.3	3.8	5.6	6.0		- 0.1	82	79	94	29 2	12 1	18 3	9	10	3	10 ,°			≡ = ⊙ n, ⊙ a,p
20	01.3	06.5	09.6	0.4	2.5	3.2		0.2	00	91	86	26 4	24 4	22 3	9	10	5(≡)	0	0.2		,° ≡ ⊙° n, ⊙° p
21	12.2	13.8	13.9	3.4	0.2	0.0		- 0.5	83	00	99	26 3	24 3	25 3	3	0	10 ≡°	1			⊙ n, ≡ ⊙ a,p
22	13.8	14.4	14.0	2.7	2.8	2.0		- 0.6	83	96	00	26 2	00 0	08 2	9	6	10	10 ≡			⊙ n, ⊙ =° a, ≡ p
23	10.2	09.1	07.8	3.1	3.7	2.8		1.2	00	00	00	05 3	02 3	06 3	2	10 ≡	10 ,°	10 •°			≡ n, ≡ •° a, ≡ •° ,° p
24	09.1	11.8	13.1	3.4	3.8	2.8		2.5	00	00	00	07 2	08 1	07 2	2	10 ,°	10 ,°	10 ,°	4.3		≡ ,° n,a, ≡ ,° p
25	14.7	15.9	15.2	2.7	3.0	3.2		2.3	00	00	00	00 0	04 1	08 1	1	10 ,°	10 ≡	10 ,°	0.4		≡ ,° n,a,p
26	12.9	12.9	12.1	3.5	3.8	3.8		3.0	00	00	00	07 1	06 1	06 1	3	10 ,°	10 ≡	10 ≡	0.3		≡ ,° n, ≡ = ,° a, ≡ ,° p
27	09.7	09.7	09.7	3.2	4.6	6.4		2.6	00	99	99	00 0	22 4	18 4	0	10 ≡	10 ≡	10 =	0.3		≡ ,° n, ≡ , a, ≡ = p
28	06.1	03.0	98.6	4.8	4.6	4.2		4.0	92	00	00	00 0	05 3	03 3	1	10(≡)	10 •°	10 ≡	0.0		≡ ,° n, ≡ a, ≡ •° p
29	92.6	93.5	95.6	4.6	5.9	5.0		3.2	99	88	88	03 3	32 4	30 5	7	10(≡)	9(≡)	9(≡)	0.2		≡ = n, ≡ a, ≡ ⊙ p
30	02.9	05.6	07.2	3.2	3.0	3.4		0.7	92	99	92	00 0	14 2	18 3	6	10 =°	10(≡)	10(≡)			≡ =° n, (≡) a,p
31	09.5	08.8	07.8	5.2	4.8	4.5		3.0	92	99	00	18 4	18 4	19 2	5	10(≡)	10 =	10 ≡			=° n, = ,² a, ≡ ,° =° p
M	12.8	13.2	13.1	2.7	3.4	3.3		1.2	96	95	95	2.4	2.3	2.6	4.2	8.8	9.0	8.7	10		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.4	07.1	07.6	2.9	0.9	1.2		0.4	96	00	00	20 3	28 3	27 3	1	10(≡)	10 ,	10	0.2		≡ n,a, ≡ , p
2	10.0	10.0	10.0	0.8	1.0	0.0		- 0.2	97	84	89	10 1	00 0	10 1	9	10	10	10	0.1		≡ ‡° n
3	09.3	10.1	10.7	0.1	0.9	0.0		- 1.7	82	80	82	00 0	06 2	00 0	8	10	9	9	0.0		‡ n, +° ⊙° a
4	11.0	13.2	15.7	- 1.2	- 0.4	- 1.3		- 1.7	89	92	00	26 3	28 4	24 4	9	5 ±°	2	10 ≡	0.0		⊙ n, ±° + ⊙ a, ≡ ⊙ p
5	20.3	23.1	23.8	- 0.2	- 0.2	- 0.3		- 3.1	00	95	99	25 3	23 3	23 2	8	0	1	10 ≡			⊙² n,a, ≡ ⊙ p
6	24.0	26.0	25.0	- 1.2	0.0	2.6		- 2.1	00	95	82	09 1	00 0	04 3	2	10 ≡	10 ≡	9			≡ n, ≡² ⊙² a, ≡ p
7	23.3	23.2	21.6	1.8	2.0	1.7		1.2	91	99	99	06 4	04 4	05 4	8	10 =	10 =°	9 =°	0.0		‡° =° n, =° ,° a, (≡) =° p
8	16.5	13.8	13.8	1.7	2.0	1.2		0.5	96	97	00	05 4	30 2	29 3	5	10 ‡	10 ‡°	10 =	0.5		‡° ‡ •° = ,° n, ‡° ‡° a, ‡°⊙ = p
9	15.5	15.4	18.2	3.0	3.0	2.5		1.2	00	97	86	28 3	26 2	04 1	8	3 =	3	2	5.0		= ⊙ n,a,p
10	16.5	16.9	14.9	4.0	3.2	2.2		2.1	92	91	95	10 2	15 2	04 2	6	10 ≡	10 =	10 =			≡ = n, = a,p
11	13.7	13.7	14.8	2.0	2.0	1.8		1.8	92	88	89	05 4	06 4	04 5	7	10 =	10 =	8 =			= n,a,p
12	15.6	14.6	14.1	1.9	1.8	1.4		1.4	92	88	87	07 4	08 4	08 4	6	10 =	8 ‡	2	0.3		‡ = n,a, = p
13	16.0	17.6	18.0	1.4	1.8	1.4		1.1	95	89	86	05 3	04 3	04 3	7	8 =	7 =	5 =	0.3		= n,a, = ⊙ p
14	18.5	18.9	18.1	1.2	1.6	1.0		0.8	96	91	91	08 2	06 1	11 1	6	9 =	7 =°	10 ≡			= n,a, = ≡² p
15	14.9	12.8	11.7	0.4	0.2	0.0		- 0.3	89	96	00	04 1	05 1	04 2	7	8 =	10 =°	10 ≡°	0.0		=° ‡ n, , =° a, =° ≡° , ⊙° p
16	09.6	10.1	09.9	1.4	4.8	3.6		- 0.1	00	87	82	06 3	05 2	06 2	9	10 ≡	3	3	0.0		≡² =² n, ≡° ⊙ a, =° ⊙ p
17	09.1	08.4	07.5	1.3	1.2	1.4		0.4	00	95	00	06 1	14 1	26 1	4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0		≡ ,° ⊙ n, ≡ ⊙° a, ≡ ⊙ = p
18	08.6	11.0	11.6	- 0.2	0.1	0.5		- 1.8	00	00	00	12 2	16 1	19 1	6	10 ≡	10 =	10 ≡°			≡ n, ≡° = a,p
19	11.9	11.8	10.5	2.7	4.2	4.2		0.5	00	00	00	08 1	04 1	20 1	0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0		≡² , n, ≡² a, ≡² , p
20	10.0	11.5	11.5	4.4	4.7	4.2		3.4	00	92	91	20 4	22 2	17 3	8	10 ,	9	9 =°	1.2		=° ,≡ n, =° a, = p
21	13.3	14.0	14.7	2.8	3.6	4.6		2.7	00	00	00	19 1	18 1	24 1	4	10 ≡	10 ,	10 ,			≡² = n, = , a, ≡² , p
22	17.8	19.9	20.8	2.6	8.2	4.8		3.0	00	00	99	20 3	22 3	16 1	6	10 =	10 =°	10 ≡	1.5		= , n, =° a, ≡ = p
23	20.4	21.4	20.8	4.8	5.2	4.2		3.6	00	00	00	15 2	16 2	07 1	1	10 ≡	10 ,	10 ≡	0.0		≡ n, ≡ , a,p
24	20.7	21.9	22.4	4.2	4.4	4.2		3.6	00	00	00	08 1	09 1	09 1	1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.5		≡ n,a,p
25	22.4	22.4	22.4	3.9	4.2	6.8		3.5	00	00	00	10 1	17 1	22 1	1	10 ≡	10 ≡	9 =°			≡ n, ≡² ≡ a, ≡ =° p
26	23.3	23.7	23.6	5.5	8.8	5.0		3.3	00	96	97	28 1	22 2	16 2	6	10 ≡	9 =°	7 =°	0.1		≡ , n, =° ⊙° a, =° p
27	23.0	23.1	22.1	5.8	5.9	5.6		1.7	00	87	79	00 0	18 1	19 1	9	3	9	5			⊙ n, ⊙° a,p
28	21.9	22.0	22.8	7.1	4.7	4.5		4.5	72	97	99	19 3	19 2	16 1	5	1	10 =	10 =°			⊙ n, = ⊙° a, =° p
29	20.1	19.8	18.8	3.4	3.4	2.9		2.4	00	97	91	06 2	04 2	04 1	7	10 =°	10 =	10			=° = n, = a
30	17.2	17.8	18.2	2.2	2.6	1.6		1.4	92	84	94	26 1	15 2	12 2	9	9	9 =°	9			=° a
31	17.0	15.1	13.5	2.7	3.4	3.2		- 1.0	99	99	00	06 2	09 4	07 2	6	9 =°	9 =°	10 =²			=° ⊙ n, =° a, =² p
M	16.1	16.5	16.4	2.4	2.9	2.5		1.0	96	94	94	2.1	2.0	1.9	5.8	8.5	8.5	8.6	10		

Ekstensotabell

1946

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **September IX** H_s = 5 H_b = 6.7 h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	05.3	06.8	06.1	6.1	6.0	4.6		2.4	00	91	91	20 4	15 3	17 5	9	10 ≡	9 =°	10 ≡°	0.0		≡ ˛ n, ≡ ˛ ⊙° a, ≡ ˛° p
2	04.1	04.1	06.0	4.2	4.2	4.2		2.9	86	86	83	17 4	17 4	17 3	9	2	6	5	2.8		• ⊙ n, ⊙ a,p
3	12.3	12.4	12.8	4.3	4.0	3.8		1.7	82	83	82	22 3	20 3	20 3	9	9	10	10			⊙ n
4	16.0	18.1	19.3	2.4	2.0	1.8		0.7	74	82	87	00 0	28 1	28 1	9	1	1	1			⊙ n,a,p
5	20.0	20.7	**20.8**	3.4	3.6	2.4		0.9	80	80	86	24 2	26 1	28 1	9	1	0	0			⊙ n,a,p
6	18.8	19.9	18.9	3.7	4.5	3.4		1.4	79	89	77	22 3	22 4	20 3	9	1	1	0			⊙ n,a,p
7	16.0	14.8	13.4	4.6	4.8	3.7		3.2	84	00	00	08 1	12 1	06 1	3	9 =°	10 ˛	10 =²			= n, ≡ = ˛ a, =² ˛ p
8	10.1	09.6	08.6	3.8	3.8	3.4		3.3	97	00	99	08 1	08 1	08 3	3	9 =	10 ≡°	10 =²	0.0		≡ = ⊙° n, ≡ ≡° a, =² p
9	07.3	06.7	06.5	4.2	3.6	3.9		2.9	95	99	99	07 2	07 2	06 2	4	10 =°	10 ≡°	10 ≡			= =° n, ≡° a, ≡ p
10	05.6	05.1	04.3	2.6	2.8	2.2		1.9	94	96	95	06 2	28 3	31 3	6	10 =°	10 =	10 •			= =° n, = ≡ a, ≡ • ˛ p
11	01.8	04.8	05.2	3.8	3.5	2.8		1.7	00	00	00	06 1	07 1	26 1	2	10 ˛	10 ˛	10 =²	7.9		• ≡ ˛ n, ≡ ˛ a, =² ˛ p
12	07.4	08.4	09.5	2.6	3.0*	2.5*		1.1	96	94*	00*	03 2	04 2	04 2	4	10 =	10 =	10 ˛	1.0		≡ • = =° n, = =° • a, ≡ ˛ = •° p
13	07.4	07.7	07.4	2.0*	3.5*	2.4		0.9*	96*	92*	00	02 2	00 0	26 1	8	8 =°	9	10 ≡	2.1		=° • n, ⊙° a, ≡ •° p
14	08.3	09.5	09.5	2.2	1.9	0.6		0.6	00	00	00	27 1	30 3	24 3	6	10 =²	9 =°	10 =²	0.4		•° =² ⚲ ˛ n, ⊙ =° a, =² ˛° p
15	08.0	07.5	06.3	0.9	1.6	1.6		0.2	95	94	00	14 1	08 1	04 1	8	10	10	10 ≡	0.1		= n, ≡ = ˛° p
16	03.4	03.3	03.8	3.7	4.0	4.2		1.2	96	00	00	05 1	04 2	05 1	6	7	10 =	10 ≡°			=° = n, = •° a, ≡° = p
17	05.2	07.2	07.2	3.4	2.9	3.4		2.8	00	00	00	00 0	05 2	08 2	6	10 ˛	10 =	10 =	4.4		≡ •° ˛ n, ≡ = a, =° = ˛ p
18	07.8	08.3	08.4	3.1	3.4	1.5		1.3	00	95	95	24 2	25 2	26 2	9	9 ≡°	4	3	0.3		≡° = ˛° n, ⊙ a,p
19	07.3	07.7	06.3	2.5	3.1	3.2		0.9	91	89	00	04 3	04 3	06 3	8	3	9 =°	10 ≡			⊙ n, =° ⊙ a, = ˛ ≡ p
20	02.0	01.5	01.6	3.8	3.6	4.2		2.5	00	00	00	05 1	05 2	03 2	1	10 ≡	10 ≡	10 ˛	0.0		≡ n,a, ≡ ˛ p
21	06.3	08.2	08.3	3.0	4.4	4.5		2.7	00	00	00	04 1	05 1	05 2	1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.2		≡ n,a,p
22	03.4	00.9	99.1	3.8	5.0	4.4		3.2	99	00	00	05 3	05 2	12 1	5	10 ⚲	10 •	10 ≡	0.1		= ⚲ n, = • a, ≡ • p
23	98.7	99.3	98.2	**6.8**	4.6	4.8		4.1	89	99	00	22 5	16 1	04 2	1	9 =	10 ≡	10 ≡	2.4		= n, = ≡ a, ≡ =² ˛° p
24	99.3	01.2	02.7	4.6	5.0	4.3		3.8	00	00	99	04 1	10 1	04 1	6	10 ≡	10 =	10 =	0.0		= =² ≡ n, = ⊙° a, = p
25	06.4	07.6	08.3	4.4	4.2	4.0		3.6	99	97	99	05 2	08 2	00 0	6	8 =	10 =	10 =			= n, =° = a, = p
26	10.0	06.7	03.6	4.8	5.0	5.2		3.6	97	97	97	14 1	16 2	20 2	6	7 =	10 =°	10 ⚲			= n, = ⚲ a, = ⚲ • p
27	97.2	97.7	**95.2**	4.2	3.0	2.8		2.2	00	00	99	20 5	20 5	20 3	3	10 ˛°	10 ≡°	10 =°	3.2		=° ≡ ˛ n, ≡ ˛° a, =° ˛ p
28	97.7	99.1	03.3	1.4	0.4	- 0.9		- 1.1	96	87	78	03 3	03 3	01 3	8	10 =°	9 =°	9	0.4		=° ˛ n, =° • ˛ a, = • p
29	13.0	16.6	16.4	- 2.2	- 2.8	- 3.4		- 3.6	72	**66**	72	01 2	01 2	00 0	9	9	7	9	0.0		
30	09.0	14.0	20.7	- 0.8	2.4	- 3.3		- **4.1**	92	00	69	28 2	03 5	03 5	4	8	10 ⚲°	10	0.2		⚲ n, ⚲° a, = ⚲° p
M	07.2	07.8	07.9	3.2	3.4	2.7		1.6	93	94	94	2.0	2.2	2.1	5.8	8.0	8.1	8.6	26		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**27.2**	26.9	25.6	- 3.9	- 2.0	0.0		- 4.3	68	67	69	04 3	23 2	25 2	9	9	5	10	0.2		⊙ a,p
2	19.0	14.3	09.0	1.6	2.1	2.4		0.0	96	00	00	20 2	15 2	09 1	6	9 =°	10 =	10 ≡			=° n, = a, = ˛ ≡ p
3	09.6	13.0	14.1	2.0	1.2	0.1		0.1	00	00	99	02 3	05 3	05 3	9	10 =	10	10 ˛°	1.6		= n, = =° a, =² p
4	12.8	11.6	10.7	0.4	1.0	1.2		- 0.3	00	00	00	08 4	08 3	08 3	5	10 ⚹	10 ⚹	10 ⚹	0.3		= ˛° ⚹ n, ⚹ = a,p
5	06.7	07.6	08.1	1.2	1.9	2.5		1.0	00	00	97	24 2	26 2	23 2	8	9 =	8	8	9.2		⚹ = n, = =² a
6	06.3	03.4	01.0	3.1	4.7	**5.0**		2.4	99	87	97	16 2	20 3	20 4	9	10 =²	7	10 ˛			= =² n, =° = ⊙ a, = ˛ p
7	85.7	80.7	88.1	4.8	4.2	- 2.0		- 2.0	99	86	91	20 5	21 6	02 5	8	10 ⚲	6	10 *	1.6		= • ˛ ⚲ n, =° = ⚲ a, = ˛ ⚲ * p
8	07.3	05.8	04.1	- 4.8	1.0	1.2		- 6.6	**61**	66	68	23 4	24 7	24 6	9	0	8	7	1.7		⚲ ⊙ n, ⊙ a
9	98.0	03.6	07.2	- 3.0	- 4.2	- 3.9		- 4.6	67	69	67	02 3	02 3	02 3	9	6	5	10			⊙ a,p
10	10.7	11.5	09.6	- 3.3	- 3.0	- 3.6		- 4.6	68	69	71	28 2	31 2	03 2	9	6	10 ⚗°	10			⚗° a,p
11	10.2	13.0	14.5	- 2.7	- 3.7	- 2.8		- 4.6	74	67	73	02 2	02 3	02 3	6	10	10 ⚲	10 ⚲	0.0		⚲ a,p
12	18.1	20.1	20.1	- 3.4	- 3.5	- 4.0		- 4.3	83	77	72	02 3	02 2	02 2	7	10 *	8	10	2.4		⚲ * n, ⚲ a,p
13	18.2	14.4	11.8	- 4.8	- 3.6	- 2.0		- 6.1	72	75	82	02 1	09 1	10 2	9	10	10	10	0.3		
14	08.9	07.6	05.3	- 2.4	- 2.3	- 1.0		- 2.6	96	00	97	10 2	10 4	14 3	5	10 ⚲°	10 *	10 *°	0.1		⚲° ⚲ n, * a, *° * p
15	95.4	98.1	00.4	- 0.8	- 1.4	- 1.8		- 2.2	00	89	95	06 3	04 6	04 5	7	10 *	10	10	5.7	10	* n, * *° a, ⚲ p
16	07.2	08.6	08.8	- 5.2	- 5.5	- 5.5		- 6.0	78	68	67	04 3	02 3	04 3	6	10	10 ⚲°	7	1.5	10	⚲° a, ⚲ p
17	07.6	08.3	09.8	- 5.8	- 6.5	- 6.6		- 7.1	69	73	72	04 3	04 3	04 3	8	5	10	10	0.1	10	* n, ⚲ p
18	14.1	15.4	15.8	- 5.7	- 6.3	- 6.8		- 8.3	72	69	77	02 3	28 2	28 1	9	10	5	6	0.3	12	⚲ n,a,p
19	10.2	10.4	09.9	- 4.4	- 5.5	- 6.4		- 6.8	96	83	73	02 3	02 2	02 2	8	10 *°	10	10	1.5	12	*° n,a, ⚲° p
20	09.7	11.8	13.7	- 7.0	- 6.4	- 6.6		- 7.6	74	68	73	02 2	02 2	02 3	7	10	9	10	0.7	12	* *° n, ⚲ p
21	21.1	23.8	24.2	- 4.8	- 6.2	- 5.6		- 7.2	74	72	73	04 3	01 3	04 1	9	7	6	10	0.0	10	⚲ n
22	16.8	11.4	10.6	- 0.4	0.8	1.0		- 5.7	74	92	91	20 3	20 5	20 4	8	10	10	9 ˛		8	⚲ ⚗ a, ⚲° p
23	05.8	02.1	99.6	1.4	2.8	2.8		1.0	99	95	97	20 5	20 4	20 5	7	10 =²	10	10 ˛°	0.7	5	⚗° =° n, = ˛° p
24	94.8	96.9	92.8	2.0	1.8	2.8		1.7	83	89	87	20 4	20 2	20 4	9	2	1	1			⊙ a, ⚗ p
25	87.0	89.3	98.3	- 3.2	- 4.0	- 7.0		- 7.1	71	79	80	20 6	28 5	02 4	9	10	9	10 ⚲°	2.2		⚲ △ ⚗ ⚲ n, △ a, ⚲ p
26	10.1	10.6	10.7	- 9.0	- 7.3	- 7.2		- 9.3	62	71	68	02 2	04 2	02 1	7	9	6 ⚲°	10 *	0.0		⚗° n,a, * ⚗ p
27	09.2	08.6	06.8	- 7.6	- 7.4	- 6.6		- 8.5	**61**	78	87	02 1	02 1	06 1	8	10	10 *°	10 *°	2.6	3	*° ⚲ n, *° a,p
28	84.7	77.2	**71.1**	- 2.2	0.4	1.6		- 6.6	00	00	94	09 7	20 1	22 2	4	10 *	10 =²	6	2.3	4	* n, =² * = a, =² * p
29	84.9	87.6	89.6	- 8.2	- 9.3	- 9.6		-10.0	69	66	66	28 4	01 2	29 2	8	9	7	10	4.9	6	*° * n
30	99.2	07.5	10.6	- 9.2	-10.0	- 9.1		-**10.6**	66	63	66	03 2	02 2	28 3	8	10	10	9	0.0	6	⚲° n
31	09.6	05.0	88.3	- 5.6	- 4.0	0.0		- 9.5	67	88	00	06 2	10 4	10 4	5	10	10 *	10 ⚹		5	* a, * ⚹ p
M	06.6	06.6	06.1	- 2.9	- 2.6	- 2.5		- 4.7	81	81	82	3.0	3.0	2.9	7.6	8.7	8.4	9.1	40	4	

Ekstensotabell

1946

Hopen

$\varphi = 76° 30' N$ $\lambda = 25° 4' E$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **November XI** $H_s = 5$ $H_b = 6.7$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.3	10.2	05.1	- 5.4	- 3.9	0.4		- 5.4	84	87	84	01 4	28 1	20 4	8	10	10	10 ⁑	1.7	2	⁑ •° ⌒ n, * ⧫ p
2	96.0	96.6	01.3	0.8	1.4	- 6.2		- 6.2	84	80	88	20 5	23 5	04 3	8	9	10	10 *°	2.0	0	⁑ ⧫ n, ⁑ a, * *° p
3	13.7	15.6	17.0	- 7.3	- 7.4	- 6.2		- 9.1	68	68	64	28 4	03 4	31 3	9	10	9	6	1.7	2	*° ⧫° n
4	21.2	23.1	22.4	- 7.2	- 8.5	- 6.6		- 8.5	57	74	72	02 2	28 1	00 0	9	0	1	1		2	⌒ n,p
5	16.2	08.8	01.6	- 1.6	- 0.7	- 0.4		- 6.6	78	96	00	10 3	10 4	09 5	5	10 =°	10 =	10 *		0	=° ⌒ n, ⌓ a, ⁑ * p
6	92.1	92.9	93.0	0.2	0.6	0.8		- 0.4	00	00	00	14 1	10 1	07 3	3	10 •°	10 •	10 ,°	1.2	0	⁑ ⁑° ≡ *° n, =° ⁑ • a, ≡ , • p
7	01.7	08.0	11.9	- 3.6	- 6.7	- 8.2		- 8.2	95	78	72	01 5	01 4	01 2	7	10 *°	10	7	2.8	0	, ≡ = *° n, *° a
8	12.4	09.8	08.0	- 9.5	-10.5	-12.0		-12.3	62	67	63	31 2	02 2	02 2	9	9	10	6	0.0	0	
9	02.9	03.5	04.8	-10.6	- 9.8	-10.8		-12.7	74	82	86	28 4	30 4	01 3	6	10	10 ⧫°	10 *°	0.0	0	*° n, ⧫° a, ⧫° *° p
10	08.0	09.6	09.6	-10.5	-11.2	-12.1		-12.2	79	80	72	04 4	04 4	04 2	7	10	10	10	1.6	2	*° n, + a
11	08.8	07.8	05.4	-14.0	-14.6	-14.0		-14.6	75	71	74	03 2	03 2	03 1	8	10	10	10 *°	0.3	2	*° n,p
12	02.4	02.9	02.6	-14.8	-15.9	-15.5		-16.5	83	80	79	06 4	06 3	04 3	8	9	10	10	0.0	2	*° ⧫° n
13	04.8	06.2	08.2	-15.9	-15.5	-16.1		-16.3	77	77	79	03 2	03 3	03 2	8	10	10	9	0.0	2	*° n,p
14	12.9	14.9	15.9	-15.8	-16.3	-17.5		-17.8	77	79	82	06 1	06 2	04 2	7	0	10	9	0.0	2	
15	17.7	19.5	20.0	-18.0	-18.3	-17.6		-18.8	83	86	80	04 1	04 1	05 1	8	1	5	2		2	⌒° p
16	20.9	21.8	21.6	-18.2	-18.6	-20.2		-20.2	86	87	87	00 0	00 0	00 0	9	1	1	0		2	⌒ n,p
17	21.1	23.0	23.7	-17.6	-17.4	-17.2		-20.2	88	88	88	04 1	04 1	04 1	8	10	10	10		2	⌣ n
18	22.4	21.1	19.1	-16.2	-11.9	-10.2		-17.5	88	78	83	24 2	28 3	28 4	9	0	8	0		2	⌒° p
19	17.6	16.9	15.4	- 9.5	-11.6	- 9.0		-11.9	89	95	95	00 0	00 0	00 0	7	10	9	10		2	
20	10.9	09.7	08.9	- 7.7	- 7.1	- 8.4		- 9.3	88	91	89	00 0	06 2	06 3	9	10	8	10		2	⌒° p
21	06.0	05.4	03.4	- 3.3	- 4.0	- 2.9		- 9.1	96	92	86	06 4	06 3	06 3	7	10	7	10	0.3	2	⧫ n,a
22	97.4	94.0	91.0	- 1.0	- 1.1	- 1.4		- 3.1	92	94	89	08 2	08 3	06 3	6	10	10 ⧫	10	0.5	3	* n, ⧫ a,p
23	87.7	91.5	94.9	- 2.9	- 3.2	- 4.7		- 4.7	95	94	86	06 2	06 2	04 5	7	10	10	10	0.0	4	* n
24	05.6	08.1	08.4	-10.0	-11.7	-15.8		-15.8	86	83	83	06 4	04 3	04 3	7	1	10	4		2	
25	10.7	09.6	08.8	-15.3	-15.6	-15.7		-16.2	78	80	78	04 2	04 2	04 2	7	10	10	10	0.0	2	⧫ n
26	08.8	08.8	07.9	-16.0	-15.9	-14.2		-17.3	83	86	88	06 1	00 0	00 0	8	9	10	8		2	
27	01.0	96.6	93.6	-12.3	-12.4	-13.0		-15.5	89	77	82	04 2	04 2	08 1	6	10	10 ⧫°	10		2	⌣ n, ⧫° p
28	94.9	96.4	96.8	-15.0	-15.5	-14.2		-16.3	78	77	66	28 1	26 3	02 2	9	0	1	3	0.0	2	
29	00.6	99.6	00.8	-15.8	-13.4	-15.0		-17.2	84	84	72	00 0	00 0	32 1	5	10 *	10 *	1	0.3	2	
30	05.1	08.8	11.6	-19.2	-20.9	-19.8		-21.7	72	79	75	00 0	28 1	28 1	9	0	0	0	1.2	5	⧫ n, * a, *° ⌒ p
M	07.4	08.0	07.8	-10.4	-10.6	-10.8		-12.7	82	83	81	2.2	2.2	2.2	7.4	7.3	8.3	7.2	14	2	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	15.9	15.9	15.9	-18.5	-17.5	-19.0		-21.0	71	80	83	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0		5	⌒ p
2	12.2	12.3	13.4	- 8.6	- 7.5	- 8.4		-19.0	83	87	84	04 2	04 2	04 2	8	10 *°	9	3	0.0	5	*° n,a
3	15.5	16.5	17.6	- 8.7	- 6.8	- 7.4		-11.1	96	96	87	04 2	06 2	04 1	6	10	6 =°	9	0.0	5	=° a,p
4	20.9	22.4	23.0	-11.0	-11.3	-11.2		-13.0	92	91	92	06 2	06 2	06 1	7	10	10	10 ⌣		4	=° a, ⌣ p
5	21.0	20.8	19.4	- 3.3	- 1.6	- 0.4		-11.5	82	89	97	06 1	12 1	17 2	8	10 =°	10	10		3	=° n,a, *° p
6	20.5	21.6	21.4	- 0.4	0.0	- 1.2		- 1.3	95	91	95	24 1	24 1	04 1	8	8	9	10	0.0	2	
7	19.4	18.6	19.4	- 0.4	- 0.6	- 1.4		- 1.9	91	82	95	16 1	00 0	20 1	7	10	10	6		2	
8	24.7	26.7	28.6	0.0	- 4.8	- 7.2		- 7.2	87	99	99	00 0	00 0	00 0	4	0	0 =³	10 =³		2	= =³ a, =³ p
9	28.0	26.5	24.7	0.0	0.3	1.1		- 7.5	99	00	00	06 3	06 4	06 2	4	10	10 ,	10 =³		2	= , a, =³ • , p
10	23.2	24.6	25.6	0.0	- 0.1	- 0.4		- 0.5	00	00	00	04 1	00 0	00 0	6	10 ,	10 =	10 =°	1.4	2	= , n, = a, = , p
11	26.6	26.8	26.8	1.8	1.2	1.6		- 0.5	00	95	97	20 4	20 4	20 4	8	10	10	9	0.4	2	=° ,° n, ⁑ a, ⁑° p
12	25.4	24.7	24.7	2.2	- 0.1	- 4.0		- 4.0	92	96	97	22 4	26 2	02 2	7	10	10 *°	10	0.2	0	* n, *° a,p
13	32.2	33.2	33.3	-10.5	-10.6	- 9.0		-11.9	89	88	86	02 2	04 2	04 1	8	9	9	10	0.2	0	*° a
14	36.1	36.9	36.0	- 9.0	- 9.1	- 4.5		-10.7	94	72	94	26 2	26 2	26 1	9	10 *°	10	10	0.1	0	*° n
15	34.2	34.1	35.1	- 0.6	0.0	- 1.3		- 4.5	99	00	95	24 1	22 3	22 3	5	10 *°	10 *°	10	1.0	0	* n, *° a,p
16	33.1	30.1	27.0	2.0	- 0.7	- 0.8		- 1.3	84	99	00	20 2	04 1	04 1	7	10	10 =°	10 =°	0.9	2	*° n, =° ⧫° a, =° p
17	16.6	11.6	12.2	0.0	- 0.3	- 1.4		- 1.4	99	90	97	08 2	08 3	08 4	2	10 ⁑°	10 *°	10	0.3	2	⧫° ⧫° n, * a,p
18	13.6	12.1	09.1	- 5.2	- 5.1	- 6.4		- 6.5	96	88	92	04 2	06 2	08 3	8	10	10	10 *°	3.8	7	*° p
19	03.3	05.1	00.5	- 9.6	- 9.8	- 8.4		-10.0	79	75	82	06 5	06 5	06 5	8	9	10	10	0.2	8	*° ⧫° n
20	98.3	00.4	97.3	- 9.4	-13.0	- 8.8		-13.7	87	87	87	04 5	04 4	04 4	6	10	10 *°	10 *°		8	*° a,p
21	85.4	86.1	86.2	- 5.3	- 4.4	- 3.6		- 9.0	88	88	87	06 7	06 7	09 7	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.2	8	*° n,a,p
22	75.0	70.1	69.0	- 2.4	- 0.3	0.2		- 4.4	00	00	00	06 7	06 1	06 1	4	10 *°	10 *	10 *	0.8	5	*° n, *° * a, * p
23	72.0	74.7	75.9	- 1.1	- 2.3	- 2.5		- 2.5	00	00	95	06 3	06 4	06 3	6	10 *	10	10	2.4	4	*° * n,a, *° p
24	83.9	87.4	90.1	- 7.2	- 9.3	-12.3		-12.4	86	83	79	06 4	04 3	04 3	5	10 *	10 *°	10	2.3	6	* n, * *° a, * p
25	94.9	98.0	00.1	-15.4	-15.6	-15.8		-16.1	74	74	77	04 3	00 0	02 1	7	10 *°	10	10 *°	1.0	12	* *° n, *° a,p
26	03.5	03.9	04.0	-15.3	-13.1	-10.0		-16.0	79	80	78	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0	0.2	12	⌒° a, ⌒³ p
27	03.7	02.6	01.2	-10.6	- 7.0	- 4.4		-11.5	74	77	83	00 0	04 1	06 2	8	1	10	6		12	⌒ n, * p
28	96.8	00.4	03.0	- 8.0	-13.3	-15.6		-16.5	83	75	68	24 6	28 3	28 3	9	10 *	1	10 *°	5.9	23	* n,* ⌒ a,p
29	12.9	14.8	13.3	-16.0	-12.8	- 8.4		-18.5	74	62	79	26 1	20 1	00 0	7	10	10	10 *°	0.6	23	⧫° n, *° p
30	10.9	07.9	06.0	- 2.0	- 0.7	0.0		- 8.7	89	87	91	00 0	20 1	20 1	7	10 *	10 =°	3	1.7	23	⧫ * n, * =° a, =° p
31	07.8	06.8	05.5	0.6	1.0	1.8		- 0.2	99	99	84	18 2	20 1	22 5	6	10 =	10 •°	10 ⁑	3.2	14	= n, •° = a, ⁑ •° ⌒ p
M	11.8	12.0	11.8	- 5.5	- 5.7	- 5.5		- 8.8	89	88	90	2.4	2.0	2.1	6.7	8.6	8.5	8.6	27	7	

Ekstensotabell

1946

Bjørnøya

φ = 74° 29′ N λ = 19° 14′ W g = $\Delta G = +1^h$

Januar I

H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_s = 7.5 h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	12.0	13.0	10.8	- 7.5	-10.4	- 5.2	- 5.2	-12.2	87	91	94	32 4	22 1	32 4	9	5 ♦°	3	4	7.2	12	♦ n, * p
2	12.3	12.1	13.7	- 7.5	- 7.7	- 9.5	- 5.0	- 9.6	80	81	78	32 4	32 5	32 4	9	10	8	10	1.4	15	* n
3	13.3	09.8	06.7	-12.4	- 8.9	- 5.8	- 5.8	-13.5	82	81	78	10 4	12 4	12 6	9	9	6	10		15	
4	91.9	86.9	85.7	- 3.0	- 2.7	- 2.2	- 2.0	- 8.1	96	00	97	12 8	12 8	12 7	5	10 *°	10 *	10 *°	0.0	15	* n,a,p
5	**85.0**	86.9	89.7	- 2.5	- 4.1	- 6.2	1.4	- 7.2	83	82	83	10 8	08 8	08 8	8	10	10	8	0.4	12	*° n
6	97.4	98.6	97.7	-12.5	-12.4	-13.6	- 6.0	-13.9	83	78	**74**	06 6	02 6	02 5	8	6	10	8		10	* p
7	92.6	91.5	89.6	-14.7	-13.0	-11.9	-11.8	**-15.5**	76	86	88	02 5	02 6	02 7	8	6	10 *	10 *	0.0	10	*° n,a,p
8	91.7	93.9	96.1	-12.4	-12.6	-13.2	-11.8	-15.2	83	82	86	02 4	02 4	02 7	9	10	10	6	0.1	10	*° n
9	01.2	02.5	02.4	-11.4	-10.9	-11.9	-10.0	-13.8	88	87	89	06 6	32 5	32 5	9	3	10	10		10	
10	03.2	03.5	03.7	-11.4	-12.6	-13.0	-11.4	-13.8	87	91	91	32 5	32 6	32 4	8	3	10	1		10	
11	05.0	04.7	03.0	-11.0	-11.4	- 9.4	- 9.1	-13.0	92	92	96	04 2	00 0	18 3	9	2	8	3		10	
12	97.8	00.6	02.3	- 4.6	- 7.9	- 8.6	- 4.3	- 9.4	93	89	90	30 4	32 3	00 0	9	8 *	9	10	0.7	10	*° n,a
13	03.3	10.4	15.1	- 7.5	-11.4	-11.3	- 3.2	-12.2	85	87	88	32 3	32 4	32 2	9	6	7	3	0.0	10	*° n
14	13.2	06.6	01.1	0.2	2.1	1.7	2.5	-12.6	95	99	99	23 4	24 6	22 7	6	10 *	10 •	10 •	0.0	10	* n, • a,p
15	91.6	87.8	87.5	2.0	1.0	- 1.2	3.0	- 2.1	96	87	94	22 5	25 6	28 8	9	10	7	10 ♦	6.3	6	• n, ♦ a, ♦ △ p
16	05.6	12.0	10.5	- 4.2	- 4.7	- 4.8	1.0	- 7.3	80	78	83	30 8	30 6	28 3	9	10	9	10	1.8	6	♦ n, * p
17	98.7	99.5	96.2	1.8	0.6	0.4	2.6	- 5.2	96	93	93	21 6	24 5	27 5	8	10	9	10	0.0	5	• n, ♦ p
18	08.8	18.0	23.9	- 2.8	- 2.5	- 3.6	1.2	- 3.7	90	92	78	31 5	30 3	31 4	9	7	9	10	0.5	6	♦ n,p
19	**28.9**	24.0	21.7	- 2.2	1.7	1.4	1.4	- 4.6	88	96	91	20 3	20 6	26 7	7	10	10 •°	10 •	0.0	6	• a,p
20	17.8	17.8	17.5	0.8	- 1.0	- 1.8	2.7	- 1.9	87	85	87	24 6	26 5	25 4	9	2	2	1	0.1	5	• n
21	16.3	12.3	08.9	- 0.9	0.8	1.6	2.5	- 3.6	94	98	00	22 3	20 3	22 4	7	10	10 •°	10 •°		5	•° a, ♦ 14, • p
22	07.5	12.6	15.3	0.6	- 0.9	- 1.1	2.0	- 1.5	96	97	98	24 3	26 3	24 3	9	3	4	10	4.9	4	• n, ♦ a
23	12.5	12.3	11.1	2.8	2.9	1.9	**3.2**	- 1.5	00	00	00	20 5	20 5	18 4	8	10 •°	10	10	0.5	4	• n,a,p
24	04.1	03.7	02.9	2.0	1.6	0.8	2.9	0.4	83	88	92	18 4	18 3	18 3	9	9	3	4	2.2	3	♦ n
25	02.8	01.0	98.9	- 0.7	- 2.0	- 1.5	1.4	- 2.2	92	99	99	28 2	12 2	14 3	2	5	10 ≡	10 *°	2.5	3	* n, *° ≡ a, * p
26	96.6	00.6	04.5	- 0.2	- 1.2	- 1.5	0.8	- 1.6	00	00	00	12 1	14 2	12 3	2	10 ≡	10 *	10 △	5.8	4	• ≡ n, △ ≡ a,p
27	09.0	08.1	06.1	- 1.6	- 1.0	- 1.3	- 0.2	- 1.8	00	00	00	00 0	10 3	12 3	2	10 *	10 ≡	10 =	1.2	4	* ≡ n, ≡ a,p
28	99.6	00.2	00.3	- 0.6	- 0.4	- 0.6	- 0.1	- 1.4	00	00	95	12 4	12 3	12 3	4	10 *	10 =	10	2.3	6	* ≡ n, = a, * p
29	97.9	98.5	98.6	- 1.2	- 1.7	- 1.7	0.1	- 2.2	98	99	99	12 4	12 5	08 5	4	10 *	10 *	10 *	0.3	6	* n,a,p
30	02.5	06.4	07.5	- 1.6	- 2.4	- 3.1	- 0.8	- 3.2	93	83	83	12 5	12 6	12 7	9	10 *	8	6	2.1	6	* n,p
31	10.8	11.5	12.4	- 4.0	- 3.2	- 3.4	- 2.7	- 4.3	83	91	86	08 6	08 7	08 6	6	3	10 *	8	0.0	6	* a,p
M	04.2	04.8	04.6	- 4.1	- 4.4	- 4.5	- 2.0	- 7.0	90	91	91	4.4	4.5	4.6	7.4	7.6	8.5	8.1	40	8	

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	10.3	06.4	01.0	- 4.3	- 4.3	- 6.1	- 2.8	- 6.1	77	87	91	08 7	04 7	04 9	9	10	10	10 *	0.0	6	* p
2	95.7	94.4	94.5	- 1.4	- 2.2	- 2.3	- 0.8	- 7.0	99	95	98	14 4	08 4	12 3	7	10 *	10 *	2	1.8	10	* \ n, * a,p
3	90.9	89.6	89.7	- 1.7	- 1.6	- 1.0	- 0.7	- 2.3	98	00	83	06 4	10 2	10 4	6	10 *	10 *	10	0.2	10	* n,a,p
4	90.8	91.2	92.4	- 1.0	- 1.8	- 1.2	0.1	- 2.4	84	98	98	10 5	10 6	10 7	7	9	10 *	10 *	0.3	12	* n,a,p
5	99.4	02.6	05.6	- 2.4	- 2.8	- 3.5	0.0	- 4.1	80	85	85	10 7	09 8	10 7	9	9	8	9	0.6	12	♦ n,p
6	10.2	13.4	14.2	- 4.0	- 5.0	- 4.8	- 1.8	- 5.7	80	85	81	10 6	10 6	10 6	8	4	9	8	0.1	12	♦ a,p
7	13.2	11.9	11.7	- 5.6	- 6.3	- 8.4	- 3.9	- 8.4	80	93	81	10 5	10 6	06 6	6	3	7 ♦	6	0.1	12	♦ a,p
8	07.0	06.3	05.3	- 8.6	- 9.9	-11.2	- 7.8	-11.2	82	74	76	04 4	07 3	04 3	9	10	5	4	0.1	12	
9	02.6	02.7	02.4	- 8.8	- 6.5	- 5.8	- 5.7	-11.9	76	73	**64**	10 3	10 4	10 4	9	1	1	0		12	
10	98.8	96.1	95.8	- 4.4	- 4.0	- 4.9	- 3.7	- 6.8	72	68	86	10 7	10 7	09 7	9	2	2	9 △	0.1	12	♦ n, ♦ △ a,p
11	00.0	06.1	10.9	- 4.0	- 6.5	-10.8	- 2.2	-11.0	73	94	91	08 8	08 8	06 6	8	3	10	10	0.2	12	♦ \ n, \ a
12	18.3	18.9	16.5	-10.2	- 9.8	- 5.0	- 4.9	-11.9	78	78	78	12 2	16 3	18 6	9	5	5	8		12	
13	96.6	94.3	94.0	- 1.0	- 5.0	- 8.6	**1.5**	- 8.7	96	91	92	20 9	28 6	28 6	8	10 *	10	7 ♦°	0.0	12	* \ n, *² \ a, ♦° p
14	83.2	**81.5**	85.6	- 5.0	- 6.2	- 9.8	- 4.7	-10.0	92	81	86	28 5	32 4	32 7	8	10	10	10 ♦	1.1	18	♦ n,a,p
15	01.2	00.6	97.5	- 7.4	- 8.1	- 8.5	- 5.5	-11.7	73	77	86	02 4	08 3	08 4	9	3	10	9	0.2	20	♦ n
16	91.7	94.9	95.3	-13.8	-17.6	-17.6	- 7.7	-18.7	95	89	89	06 7	04 4	04 4	9	10	10	10	0.0	20	* n
17	92.0	92.3	92.3	-17.1	-17.6	-17.9	-15.7	-19.9	83	81	88	02 4	02 4	01 7	7	10	10 –	10		20	
18	98.8	02.2	05.2	-16.6	-14.7	-14.6	-14.6	**-20.5**	88	89	90	02 8	02 7	02 6	9	9	9 –	10		20	* a
19	04.9	05.4	06.3	-15.4	-16.0	-15.4	-14.4	-16.9	89	93	95	04 6	04 6	04 5	9	10	10	10 *	0.2	20	* n,a,p
20	09.3	10.9	21.6	-17.6	-18.6	-19.2	-15.0	-20.0	94	93	92	02 5	04 5	04 5	9	10	7	1	0.3	20	* n,a
21	09.3	10.2	05.9	-19.2	-19.0	-18.2	-18.2	**-20.5**	88	89	88	02 6	02 6	02 6	9	9	6	6	0.0	20	
22	00.3	99.2	97.9	-17.4	-17.6	-17.8	-17.4	-19.0	85	88	90	02 6	02 6	02 6	9	10	10	10	0.1	20	* n
23	96.3	97.4	98.1	-15.4	-14.6	-14.4	-14.4	-18.7	92	92	92	02 5	02 4	02 4	8	10	10 *	2	0.1	20	* n,a
24	98.1	99.0	00.4	-14.8	-11.5	- 9.7	- 9.4	-15.7	91	95	93	28 3	26 3	02 3	7	3	10 *°	10 *°		20	* a,p
25	06.2	08.7	11.0	- 9.5	- 9.5	- 8.8	- 8.7	-11.1	98	98	98	00 0	00 0	12 1	1	10 –	10 ≡	10 ≡	0.3	20	* n, ≡ a,p
26	18.6	21.1	23.0	- 7.0	- 5.2	- 7.0	- 4.6	-10.9	00	98	97	16 2	14 2	00 0	9	1	0	0		20	≡ n, ⊙ a,p
27	**25.8**	25.2	22.5	- 7.2	- 4.8	- 5.4	- 3.9	-10.1	96	93	97	00 0	04 4	05 5	9	7	9	10		20	* p
28	14.4	11.8	09.6	- 2.6	- 2.6	- 2.9	- 2.3	- 9.4	94	88	96	08 7	07 6	08 6	8	10 *	9	10 *	0.1	20	* n,a,p
M	03.0	03.4	03.8	- 8.7	- 8.9	- 9.3	- 6.8	-11.8	87	88	89	5.0	4.8	5.1	8.6	7.4	8.1	7.5	6	16	

Ekstensotabell

1946

Bjørnøya

φ = 74° 29′ N λ = 19° 14′ E g = ΔG = + 1h **Mars III** H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_a = 7.5 h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	02.7	99.7	04.1	- 2.0	- 2.8	- 2.7	- 1.5	- 9.1	94	93	85	07 6	10 6	12 7	8	6	8	10	0.3	21	♦ n, ♦² a,p
2	11.4	13.6	14.9	- 2.1	- 1.8	- 2.1	- 1.0	- 3.0	73	96	92	09 4	11 4	10 4	8	9	8	9	0.1	21	♦ a
3	15.4	16.9	18.0	- 2.7	- 3.0	- 3.4	- 1.5	- 3.4	89	83	83	08 4	08 6	07 6	9	10	9	1	0.0	21	
4	22.5	24.1	24.3	- 4.1	- 3.2	- 3.7	- 3.0	- 4.3	73	80	77	08 4	08 4	08 4	9	2	3	2		20	
5	25.7	**25.8**	25.2	- 5.5	- 5.5	- 7.8	- 3.0	- 8.2	82	76	85	04 2	04 1	00 0	9	3	4	3		20	
6	21.9	19.5	15.3	- 3.7	- 2.6	- 0.9	- 0.9	-10.0	83	93	88	20 4	18 3	18 5	9	4	6	10		20	* a
7	06.3	09.9	14.1	- 1.9	- 3.4	- 4.9	0.0	- 4.9	92	94	98	30 4	28 4	01 5	8	10	10	10	0.0	20	*° n
8	19.0	20.5	21.2	- 8.6	- 7.3	- 6.0	- 4.2	- 9.4	98	98	97	20 2	20 2	20 1	9	10 ≡	0	1		20	≡ n,a - 13
9	22.3	23.6	24.5	- 1.2	- 0.8	0.0	0.2	- 7.5	94	97	96	20 3	20 3	20 3	8	10	9 *	10	0.0	20	* n,a
10	25.1	24.3	22.3	- 0.9	- 0.7	- 1.2	1.4	- 1.2	91	96	90	00 0	17 3	14 3	9	10	8	10 ,°	0.0	19	,° p - 20ᵐ
11	19.2	19.4	21.6	- 2.1	1.9	0.5	2.1	- 2.4	94	94	94	18 4	18 4	18 4	8	3	10 •	3	0.0	19	• a
12	20.9	19.2	16.1	2.6	2.0	2.4	3.0	0.5	80	94	96	16 7	16 6	18 7	7	8	10 •	10	0.6	18	♦ n, • a
13	17.9	21.8	22.8	0.6	- 2.1	- 3.7	3.0	- 3.7	98	89	88	18 4	32 3	32 2	9	6	9	10	1.2	16	, n
14	18.4	14.2	12.9	- 3.0	0.3	0.4	1.6	- 3.7	99	00	95	10 6	20 5	20 3	8	10 *	10	10	0.3	16	* n,a
15	05.0	00.2	96.0	1.0	1.6	0.4	2.1	0.3	99	97	93	18 2	18 3	18 4	7	10	8 ,°	6	1.5	14	, n, ♦ a,p
16	92.9	95.1	96.0	- 8.8	-11.4	-12.6	0.7	-13.1	95	93	91	02 6	32 8	32 7	4	10 *°	10 *	10 *	1.0	14	* n,a,p
17	96.3	99.3	03.1	-12.4	-11.5	-10.8	- 8.7	-15.9	94	94	94	32 9	32 9	32 9	7	10 *	8 +	10 *°	0.3	14	* n,a, + a, *° p
18	11.0	14.1	14.1	-12.0	-11.3	-12.9	- 9.5	-13.1	92	92	92	32 7	02 5	02 3	8	10 *°	10 *	10 *°	0.4	15	* n,a,p
19	09.6	07.7	07.1	-15.0	-14.4	-14.6	-12.5	-16.1	80	74	74	06 3	32 4	04 4	9	5	4	1	0.1	15	*° n
20	12.7	14.2	12.0	-19.3	-17.6	-14.8	-14.1	**-20.2**	80	77	80	01 4	10 2	14 3	9	4	4	10 *°		15	⊙ a, *° p
21	94.0	89.2	87.0	- 4.2	- 2.7	- 5.8	- 2.0	-19.2	92	00	00	14 8	00 0	02 4	3	10 +	10 *	9 *°	0.5	16	* n, + 8, *² a, * p
22	92.4	96.0	97.4	-16.0	-17.4	-17.2	- 5.0	-18.4	90	88	88	05 4	05 4	04 3	9	9	5	3	3.7	20	* n
23	97.8	97.3	97.6	-13.6	-13.6	-14.7	-13.2	-18.5	87	86	86	06 4	06 6	04 6	8	3	8	8 +		20	* a,p, + p
24	00.0	00.2	99.5	-16.4	-14.6	-12.7	-12.7	-18.0	72	72	**71**	03 4	07 3	07 4	9	9	3	8	0.3	21	* n, ⊙ a
25	96.1	97.9	99.9	-11.7	- 9.8	- 9.8	- 9.5	-13.0	73	76	86	06 4	06 1	04 4	9	10	4	10 *°		21	*° 18ᵐ - p
26	06.6	06.8	99.5	-15.5	-12.3	- 6.6	- 6.6	-17.4	80	80	82	04 3	12 3	13 6	9	1	9	9	0.0	21	
27	70.1	67.1	74.6	0.2	- 0.5	3.4	**3.5**	-10.0	89	99	86	22 7	22 8	29 7	3	10	10 *	9	0.7	22	• n, • * a, * p
28	86.8	95.5	97.8	- 5.5	- 4.9	- 4.0	3.4	- 7.2	76	81	80	30 8	30 6	26 4	9	8	9	10	0.3	22	△ ♦ ♦ n
29	84.0	72.2	**64.4**	1.8	3.1	0.4	**3.5**	- 4.8	97	99	97	18 4	18 7	24 7	8	10 •	10	10 ,	1.5	20	• n,a, • , p
30	72.8	76.0	76.0	- 9.1	-10.2	-10.0	1.0	-12.1	96	96	93	29 8	28 9	27 10	0	10 +	10 +	10 +	0.9	16	+ n,a,p, ♦ p
31	81.1	88.9	97.0	- 8.4	- 6.1	- 6.7	- 5.2	-10.0	91	93	89	30 7	32 7	32 6	9	8	3	0	0.3	15	* + n
M	05.1	05.5	05.7	- 6.4	- 5.9	- 5.9	- 2.9	- 9.6	88	90	89	4.7	4.5	4.7	7.7	7.7	7.4	7.5	14	18	

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.9	00.4	96.7	- 6.7	- 3.6	- 4.7	- 3.2	- 9.2	91	96	95	22 2	00 0	00 0	8	9	9 *°	10 *°		20	* a,p
2	74.3	**69.3**	69.9	- 1.2	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- 4.8	00	00	00	12 6	12 5	12 5	5	10 *°	10 *	10 —	1.2	21	* n,a,p
3	75.5	76.9	75.2	- 1.3	- 1.5	- 1.6	0.0	- 1.8	00	99	98	00 0	24 4	24 4	8	10 ,	9	9	1.6	21	* n, , p
4	75.1	78.9	83.0	- 2.2	- 1.6	- 1.2	- 0.9	- 3.5	99	00	00	03 2	32 4	32 3	7	10 *°	10 *°	10 *°	0.1	21	* n,a,p
5	89.9	89.1	89.6	- 1.2	- 1.2	- 2.4	- 0.7	- 2.4	00	87	83	10 4	10 4	10 6	9	10 *°	9	8	0.9	21	* n, *° a, ‡ p
6	96.0	99.1	00.6	- 4.7	- 6.8	- 8.3	- 2.3	- 8.7	87	88	91	06 4	06 4	06 4	9	8	3	4 *°	0.1	21	* n,p
7	04.5	05.2	05.2	- 9.2	- 9.4	- 9.8	- 7.8	-10.7	88	88	85	02 4	04 4	04 3	9	8 *°	4	5 *	0.0	21	* n,p
8	03:8	05.3	06.2	- 9.8	-11.1	-10.6	- 9.1	-11.7	83	91	89	06 5	04 6	06 6	7	9 *°	9 *	9 *°	0.1	21	*° n, * a,p
9	09.0	10.4	11.1	-13.5	-14.6	-13.6	-10.4	-15.3	89	91	92	05 4	02 4	04 4	8	10 *°	9 *	9 *°	0.3	21	* n,a, *° p
10	11.1	11.5	10.4	-12.1	-12.6	-12.9	-11.8	-14.2	88	86	87	06 4	05 4	07 3	8	9 *	7 *°	4	0.2	21	* n,a *° p
11	08.1	07.6	08.1	-15.9	-15.3	-15.9	-12.7	-16.9	88	86	86	07 4	04 4	02 4	8	9	5	3	0.1	21	* n, *° a, * p
12	07.6	08.9	09.2	-16.8	-15.9	-16.2	-15.9	**-17.9**	83	83	84	02 4	02 4	02 3	9	4	8	8 *	0.0	21	*° a, * p
13	09.7	10.2	09.8	-16.2	-15.4	-16.2	-15.4	-17.7	83	82	83	06 3	06 2	08 3	9	3	4	9	0.0	21	* p
14	10.0	12.3	15.6	-16.5	-15.7	-15.4	-15.2	-17.7	88	87	89	06 4	06 4	05 4	8	8	9 *°	7	0.0	21	*° a
15	22.2	23.2	22.1	-14.1	-10.8	- 9.0	- 8.9	-17.1	89	83	84	06 3	08 3	11 3	9	3	2	8	0.0	21	♦ 16°
16	10.1	02.6	95.9	- 2.5	- 1.2	- 1.1	- 0.4	- 9.1	77	76	97	14 7	14 7	14 7	8	10	10	10 *	0.0	20	* 15ᵐ-p
17	90.3	89.3	86.9	1.7	2.8	1.1	3.5	- 1.2	98	89	99	14 6	16 6	16 6	9	8	3	10	0.3	20	* ♦ ♦ n, • a, ♦ ♦ p
18	83.3	84.5	84.1	1.1	2.0	0.6	3.1	0.3	93	93	98	16 4	12 1	22 3	8	7	9	10 ♦	2.4	13	♦ ♦ n
19	94.9	99.8	06.3	- 1.9	- 2.5	- 3.2	0.6	- 3.3	91	95	86	28 5	28 5	29 4	2	10	10 ♦²	10 *	0.0	13	♦ ♦ n, ♦² a, * p
20	06.0	04.8	04.1	- 2.1	- 0.6	- 0.3	1.0	- 4.1	**72**	93	94	16 2	15 2	14 2	6	2	10 *°	10	0.1	13	* a,p
21	02.1	03.1	03.5	0.0	0.6	0.7	1.1	- 0.9	00	97	00	12 3	12 3	14 4	9	10	9	10 ,	0.0	13	, p
22	05.2	07.1	07.9	1.4	1.8	1.0	2.2	0.6	00	92	98	13 4	16 4	16 4	9	10	10	10 *	0.3	13	, n, ‡ * p
23	09.1	09.1	08.8	- 0.2	- 0.3	- 1.0	1.5	- 1.0	86	88	89	12 3	10 4	10 4	9	3	7	8	6.4	13	♦ n
24	05.9	05.1	04.3	0.4	0.6	1.0	1.2	- 1.3	98	99	99	10 4	10 4	10 4	8	10	10	10	0.1	12	‡ • n, ‡ p
25	02.9	00.4	99.2	0.4	0.0	- 0.4	1.5	- 0.4	93	00	00	12 6	08 5	08 3	6	10	10 ‡	10 *°	0.1	12	*° n, ‡ a, * p
26	99.8	99.5	98.5	2.8	2.6	1.9	**3.8**	- 0.4	94	94	98	16 4	18 2	00 0	9	8	8	9	0.6	11	• * ‡ ≡ n, • p
27	00.7	04.9	08.5	- 2.5	- 4.4	- 4.8	3.1	- 4.9	99	99	97	03 4	03 3	03 3	9	10 *°	10	10	0.9	10	• n, *° p
28	17.0	20.3	22.1	- 5.2	- 4.0	- 2.7	- 2.7	- 5.3	96	93	87	04 2	00 0	08 2	9	10	5	3	0.0	10	
29	25.3	**25.9**	24.8	- 2.0	0.5	- 0.1	1.1	- 5.2	91	83	90	11 4	10 3	12 4	9	6	1	4		10	♦ p
30	18.2	14.0	10.6	0.4	2.2	1.7	3.1	- 0.4	94	91	91	12 3	14 4	13 1	9	10	8	6	0.0	10	♦ n
M	02.3	02.6	02.6	- 5.0	- 4.5	- 4.8	- 3.0	- 6.9	91	91	92	3.8	3.6	3.5	8.0	8.1	7.6	8.1	16	17	

Ekstensotabell

1946

Bjørnøya

φ = 74° 29′ N λ = 19° 14′ E g = ΔG = + 1ʰ **Mai V** H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_a = 7.5 h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.0	03.0	02.1	2.8	3.7	3.0	**4.8**	1.7	92	97	00	20 4	18 5	21 4	7	10	10 •°	10 •		8	• a,p
2	08.6	08.9	07.1	0.0	- 0.6	2.6	3.4	- 1.0	97	99	99	00 0	10 2	20 4	2	10	10 •	10 ≡	2.3	8	• ‡ n, • • a, • ≡ p
3	07.8	07.2	06.0	- 1.8	- 2.2	- 3.6	3.0	- 3.7	96	98	99	06 2	07 3	05 5	5	9	10 *	10 *	0.8	7	*° a, * p
4	02.0	98.4	97.2	- 4.0	- 2.6	- 2.6	- 1.6	**-12.1**	93	00	99	06 6	06 7	05 8	2	10 *	10 *	10 *°	3.4	8	* n,a,p
5	03.7	08.5	09.9	- 6.2	- 8.2	- 6.2	- 2.0	- 8.6	95	89	83	32 7	30 4	30 4	9	10 *°	10	3	1.3	9	*° n, * a, *° p
6	04.0	97.9	93.3	- 2.5	0.0	0.9	1.2	- 6.6	89	94	99	14 3	14 5	16 6	8	10	9	10 ♦	0.0	8	♦ n,a, ♦ p
7	**91.8**	96.0	00.5	0.5	0.3	0.1	0.9	0.0	94	97	97	11 4	08 4	08 3	9	10	10	7	0.5	9	♦ n
8	09.0	10.6	10.7	- 0.5	0.2	- 1.2	0.5	- 1.3	94	88	80	04 3	28 2	30 2	8	3	10	8	0.0	9	*° a,p
9	11.5	15.0	15.2	- 1.3	- 4.2	- 4.8	- 1.0	- 5.2	96	90	86	08 6	05 5	06 5	9	10	10	10	0.1	9	♦ n,a
10	17.1	19.3	18.0	- 3.7	- 2.1	- 1.8	- 1.2	- 5.3	76	77	79	32 3	32 1	08 1	9	10	9	10	0.0	9	
11	20.1	21.1	20.8	- 2.6	- 1.6	- 2.1	- 1.0	- 4.3	80	75	75	10 3	12 3	12 3	9	8	4	6		8	
12	18.1	17.6	18.3	- 0.3	- 0.8	- 4.0	0.7	- 4.1	74	99	94	16 4	20 4	28 4	4	10	8 ♦	10		8	♦ 13-a
13	20.3	21.0	20.8	- 4.2	- 3.2	- 3.8	- 2.9	- 5.4	97	83	80	32 5	03 3	03 1	9	9	10	10	0.1	8	*° n
14	18.3	17.4	16.8	- 4.3	- 3.4	- 3.2	- 2.9	- 4.5	78	78	80	06 3	04 3	06 3	9	9	10	9		8	
15	15.3	13.7	12.7	- 1.8	0.3	0.4	1.1	- 3.3	74	72	86	00 0	16 3	16 3	9	7	8	8		8	
16	11.0	12.6	12.4	1.0	2.4	1.6	2.6	- 1.3	00	76	85	18 1	20 2	20 2	9	10 *°	10	10	0.7	8	♦ n
17	11.4	10.3	07.7	2.6	3.6	2.6	3.7	0.9	87	85	97	20 4	20 4	20 5	9	10	8	10 •		8	• p
18	96.3	98.9	05.4	2.3	- 1.6	- 3.4	3.7	- 3.8	99	99	94	19 2	32 7	02 7	6	10 •°	10 ‡	10	4.8	6	• n, ‡ a, * p
19	13.4	13.7	13.3	- 4.6	- 4.0	- 2.2	- 2.2	- 5.3	85	93	86	02 2	12 4	00 0	7	9 ‡	10 *°	9	0.7	6	*° n,a,p
20	12.2	12.8	14.0	- 3.2	- 1.1	- 2.7	- 1.0	- 3.8	**67**	73	83	03 4	30 4	30 5	9	9	9	9	0.2	6	♦ n,p
21	18.4	19.4	18.4	- 0.6	- 0.1	0.6	1.2	- 3.1	78	87	97	28 4	24 4	24 5	8	10	10 ♦	10 ♦	0.0	5	♦ a,p
22	13.0	13.8	15.1	2.4	2.6	1.8	3.2	0.1	97	96	98	24 6	24 4	24 5	8	3	10	10	0.7	5	♦ ♀ n, • a, • 14ʰ-16
23	16.5	12.3	09.6	2.0	4.1	3.0	**4.8**	0.9	99	98	99	20 2	22 4	20 4	7	10 •°	10 •	10 •	3.7	4	♦ • n, • a, • • ≡ p
24	08.0	11.4	12.9	2.2	1.2	0.2	**4.8**	0.1	99	98	87	24 4	29 3	29 4	9	10 •	9	10	1.4	2	• • ≡ n, ≡ = a, *° p
25	15.4	16.4	17.1	0.5	1.8	0.8	2.8	- 0.1	98	82	89	28 3	30 2	00 0	9	10	9	10	0.3	3	* ‡ • n
26	21.0	21.9	21.0	- 1.3	- 0.8	- 0.3	1.8	- 1.9	89	90	92	08 2	11 3	13 3	9	9	10	10		3	
27	22.5	**25.4**	**25.4**	- 1.5	- 3.2	- 2.6	0.3	- 3.6	91	78	77	03 4	02 3	04 1	9	9	10	7		3	
28	24.4	24.2	22.8	- 4.5	- 1.9	- 1.5	- 0.8	- 4.9	91	85	82	04 1	07 1	06 1	9	10	2	2		3	
29	18.6	17.5	16.1	0.6	1.9	- 1.0	1.9	- 2.1	82	86	97	24 3	26 3	10 2	8	9	5	10 *		3	‡ p
30	15.7	17.4	18.4	- 3.5	- 1.8	- 1.5	- 0.5	- 4.0	91	89	89	04 5	05 6	02 5	9	10	10	9	0.2	3	* n,a
31	16.8	16.0	15.6	- 2.8	- 2.4	- 1.6	- 1.0	- 3.2	87	87	93	02 5	02 5	02 5	9	10	10	10	0.0	3	*° a
M	12.5	12.9	12.7	- 1.2	- 0.8	- 1.0	0.9	- 3.2	89	88	90	3.4	3.6	3.5	7.8	9.1	9.0	8.9	21	6	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.4	12.7	11.1	- 2.0	- 2.7	- 2.9	- 1.1	- 3.3	93	93	**83**	04 5	04 4	04 4	9	10 *	10	10	0.0	3	* n,a
2	08.4	08.1	07.6	- 3.7	- 2.5	- 2.6	- 2.0	- **4.1**	92	91	91	04 2	08 2	08 1	9	10	10	10	0.0	3	
3	06.1	06.6	07.5	- 1.4	- 1.6	- 2.0	- 0.8	- 3.2	99	94	92	14 3	08 4	06 4	6	10 *	10 *	10 *°	0.3	3	* n,a, *° p
4	07.9	09.5	10.1	- 0.8	- 1.2	- 1.3	- 0.5	- 3.8	85	89	**83**	08 3	08 3	06 3	9	7	9	10	0.0	3	* n, *° a, * p
5	10.9	12.3	11.4	- 1.4	- 1.2	- 1.0	- 0.8	- 1.8	92	92	94	08 4	08 3	04 4	9	10	10	9	0.0	3	♦ a,p
6	07.1	06.0	04.9	1.0	1.2	1.0	1.4	- 1.7	99	96	97	08 4	08 6	08 6	8	2	5	10	0.0	3	≡ n
7	04.3	05.9	07.5	0.1	0.0	0.0	1.1	- 0.4	96	96	95	08 7	08 7	08 6	8	9 ♦	10	9	0.0	3	♦ n,a,p
8	10.8	13.1	14.2	- 0.4	- 0.7	- 1.8	0.2	- 1.8	96	94	97	08 4	08 4	08 2	9	9 *	8	10 *	0.0	3	* n,a,p
9	14.9	14.5	12.8	- 1.0	1.5	1.4	1.9	- 2.9	96	92	99	10 3	16 3	16 2	9	9	10	10 *	0.0	3	♦ * p
10	09.0	08.2	07.3	0.6	0.5	0.4	2.0	- 0.8	00	99	99	07 3	07 4	07 4	6	10 ≡°	10 =	10 =	2.1	3	• ≡ n, • = a, = p
11	06.5	07.4	06.1	1.6	0.7	0.2	1.9	0.0	99	97	95	08 5	06 6	06 6	8	10 =	9	10 *	0.0	3	• ≡ = n, = a, * p
12	02.6	04.2	05.6	0.2	0.5	0.5	1.0	- 0.2	99	99	99	06 5	07 5	08 4	4	10 ‡	10 ‡	10 *°	5.1	4	* n, ‡ a, * p
13	10.7	14.7	16.3	1.0	1.4	1.3	1.8	0.4	99	99	94	08 5	08 4	08 4	9	10 ‡	9	9	3.1	2	• ‡ n, ‡ a
14	19.3	**21.4**	20.8	0.0	0.0	0.2	1.3	- 0.2	98	87	95	06 4	06 3	06 2	9	10	8	9	0.0	2	
15	19.8	20.3	19.4	- 0.4	1.1	1.4	1.4	- 1.0	99	99	99	28 1	00 0	00 0	2	10 =	10 ≡	10 •		2	= n, ≡ a, • ≡ p
16	18.6	19.3	15.3	2.8	3.2	1.4	4.8	0.4	90	86	97	08 2	12 2	07 4	9	10	6	9	0.0	1	• ≡ n
17	03.3	04.0	09.2	0.4	0.0	0.9	1.9	0.0	00	00	98	04 6	32 4	30 4	3	10 ‡	10 *°	10	6.9	0	‡ n, * a,p
18	16.7	18.5	18.7	5.8	6.7	5.6	7.4	0.9	86	85	84	20 4	18 3	10 3	9	4	10	3	5.4		
19	17.4	16.0	14.5	1.7	1.3	1.7	5.9	1.0	00	00	00	04 4	05 4	05 4	2	10	10 ≡	10 •			≡ a, • p
20	05.4	02.4	00.7	1.4	2.3	3.9	3.9	1.0	00	00	00	06 5	10 4	12 3	1	10 •	10 ≡°	10 ≡°	4.0		*° • n, ≡ a,p
21	**98.1**	98.3	98.6	6.2	2.1	0.8	6.5	0.5	00	00	00	24 2	32 2	01 2	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.2		• • ≡ n, ≡ a,p
22	98.9	00.6	01.2	1.0	2.1	1.7	2.4	0.3	99	98	98	32 2	32 2	32 1	9	10	10	10			
23	00.4	01.0	02.4	1.5	1.5	0.8	2.0	0.8	99	98	98	08 2	10 2	04 2	9	10	10	10 =			= p
24	06.9	11.2	12.6	1.2	2.4	2.2	2.6	0.7	99	98	97	04 1	04 1	00 0	8	10	10	9			• a
25	16.3	17.7	17.9	4.4	6.8	5.4	**7.5**	2.0	96	97	96	08 2	28 3	28 3	8	10	9	9	0.0		• a
26	18.2	18.1	16.8	3.0	3.8	4.2	6.0	2.7	98	98	97	12 1	10 2	10 4	9	10 =	9	10	0.0		≡ n,a,p
27	12.5	09.4	07.9	4.1	5.6	6.5	7.3	3.0	99	99	98	12 4	14 7	13 6	3	10 ≡°	10 ≡°	9	0.1		• ≡ n, ≡ a,p
28	09.9	11.4	11.8	5.4	5.0	3.1	7.0	2.8	98	97	98	26 4	32 3	32 2	8	10 •°	10	10 ≡	0.0		• ≡ n, • = a, • ≡ p
29	10.7	11.3	11.8	1.8	2.2	2.0	4.0	0.5	98	98	98	08 2	08 2	07 2	1	10 ≡	2 ≡	1 ≡	0.0		≡ n,a,p
30	11.9	12.3	10.6	0.5	2.0	1.0	3.0	0.0	97	97	98	10 2	10 3	07 4	1	0 ≡°	10 ≡	10 ≡			≡ n,a,p
M	09.9	10.6	10.4	1.2	1.5	1.2	2.7	- 0.3	97	96	96	3.4	3.4	3.2	6.5	9.0	9.1	9.2	27	1	

Ekstensotabell

1946

Bjørnøya

φ = 74° 29′ N λ = 19° 14′E g = ΔG = + 1ʰ **Juli VII** H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_a = 7.5 h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F				Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	05.4	04.0	03.9	1.7	2.3	2.5	3.0	1.0	00	98	98	06 4	06 4	08 4		2	10 ≡	10 ≡	10 •			≡ n, ≡ a, • ≡ p
2	06.7	10.1	11.6	2.8	4.0	4.9	5.2	2.0	98	98	97	08 2	14 3	14 5		6	10 ≡	7 =	4 =	0.0		≡ n, ≡ a, = p
3	15.0	17.2	17.4	5.1	5.9	5.4	6.0	3.8	98	98	99	14 4	14 3	14 3		2	10 ≡	10 •	10 •	0.3		• ≡ n, • ≡ a,p
4	14.0	12.5	10.8	4.0	4.5	5.9	6.3	2.4	99	99	99	16 2	14 2	16 1		1	10 •	10 ≡	10	0.0		• ≡ n, • ≡ a,p
5	09.6	09.8	08.2	8.5	8.5	5.1	9.0	5.1	94	98	99	20 3	14 3	12 2		9	7	7	10	0.2		• ≡ p
6	95.2	98.2	98.7	10.0	12.4	10.1	14.3	3.0	99	80	91	20 5	18 7	16 8		8	10 •	6 =	10 =	2.9		• ≡ n
7	06.8	13.9	18.7	7.5	7.8	7.7	10.4	6.5	89	88	89	18 6	22 5	22 4		9	10	9	3			
8	23.3	24.0	23.9	7.2	8.0	6.6	8.0	5.8	92	94	94	10 2	13 4	12 4		9	1	10	10			
9	22.1	21.2	20.0	5.5	5.6	5.6	7.0	4.1	00	00	00	12 3	14 2	14 3		3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0		• ≡ n, ≡ a, • ≡ p
10	18.7	19.4	19.5	5.9	5.8	5.5	6.4	4.2	00	00	00	00 0	00 0	00 0		1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.0		≡ n,a,p
11	21.3	23.2	24.0	8.5	10.4	10.3	11.0	5.0	98	86	72	24 2	22 3	16 3		9	10(≡)	10	10	1.5		• ≡ n
12	24.6	25.4	24.8	9.2	8.1	6.7	10.4	6.0	80	99	97	16 3	16 4	10 3		9	7(≡)	10	10			• ≡ a
13	23.1	22.9	21.6	4.3	5.0	5.6	8.2	3.8	00	99	98	13 4	13 3	12 4		5	10 •	10 •°	10	0.4		• ≡° n, • ≡ a, ≡ p
14	18.8	18.7	16.9	8.6	8.2	8.7	9.0	5.4	96	96	95	12 6	14 6	12 5		9	7(≡)	3	2	0.0		
15	10.6	07.3	07.3	9.5	18.4	9.0	19.1	7.2	87	54	97	12 4	10 5	22 5		9	7	6	10 ≡°			• ≡ p
16	04.9	02.6	01.5	7.3	6.8	5.1	9.6	5.0	97	92	82	22 5	22 5	24 4		6	10	10 •	10	0.0		• n,a
17	06.3	07.6	06.9	4.0	5.1	5.3	5.9	3.1	98	82	87	29 4	29 4	22 4		8	10 •°	10 •°	10	0.0		• n,a
18	04.1	03.1	01.9	7.9	9.1	7.9	9.8	3.7	82	70	94	22 3	20 3	12 3		9	10	10	10 •°	0.0		• p
19	99.9	01.6	03.0	7.6	8.0	6.8	9.9	5.6	99	88	90	22 3	28 3	26 4		9	10 =	9	10	0.0		≡ n, •° p
20	04.5	07.7	10.0	4.1	5.0	4.2	7.3	3.7	99	96	90	28 4	28 4	30 3		9	10	10	10	0.0		•° n
21	12.2	12.8	11.9	3.6	3.2	3.3	7.6	2.1	00	98	98	22 2	14 3	14 3		2	10	10 ≡	10 ≡°	0.0		• n, ≡ a,p
22	08.4	07.1	06.0	5.0	4.3	4.6	5.9	2.5	95	98	99	12 4	11 4	10 2		3	10	10 ≡°	10 ≡			≡° a, ≡ p
23	04.4	04.0	04.3	5.8	7.1	7.6	7.7	4.1	99	99	98	00 0	04 2	26 3		3	10 •	10 =	10 •	0.0		• ≡ n, • ≡ a, • = p
24	06.7	09.1	10.5	5.5	5.4	4.7	7.7	4.5	99	98	98	28 3	30 2	30 2		8	10 =	10	10 •	0.0		• ≡ n, • a, • = p
25	11.7	11.5	10.9	4.0	4.7	4.6	5.1	2.7	99	99	98	00 0	07 1	00 0		2	10 •	10 •	10 ≡	0.0		• ≡ n, • ≡° a, ≡ p
26	09.3	09.1	09.7	4.8	5.3	6.7	7.1	3.9	98	94	98	00 0	10 1	16 1		8	10(≡)	10	10 •	0.0		≡ n, • 18 – p
27	10.0	10.3	09.3	9.5	10.1	10.0	10.7	6.1	96	95	98	20 4	20 4	20 3		9	10	9	5	0.1		⊙ 19
28	00.1	95.2	89.0	4.7	5.2	4.7	10.7	3.7	99	99	99	12 4	10 4	08 5		6	10 ≡	10 •°	10 •≡			≡ n, •° a, •≡ p
29	89.0	92.5	96.5	3.0	3.2	2.3	5.1	1.9	00	99	99	06 5	03 4	30 3		5	10 =	10 =°	10 •°	4.8		• • = n, •° =° a, =° p, ≡ 19
30	02.3	05.1	06.1	4.7	5.7	6.3	6.3	1.8	99	96	89	28 2	22 3	19 3		7	10	10 •°	10 •	0.1		• = n, •° a,p
31	07.1	07.2	06.3	6.8	8.3	8.1	8.7	5.5	92	80	85	16 4	17 2	20 3		9	10 •°	10	10	0.0		•° n
M	09.6	10.1	10.0	6.0	6.8	6.2	8.3	4.0	96	93	94	3.1	3.3	3.2		6.3	9.3	9.2	9.2	10		

August VIII

1	06.2	06.8	07.3	6.2	5.0	4.9	8.6	4.6	90	93	93	28 3	13 1	14 2		9	10	10	10			
2	06.6	06.6	06.1	3.7	4.7	3.6	5.3	3.4	98	91	95	00 0	14 2	14 1		8	10 •°	9	9	0.0		•° n
3	06.1	07.1	07.8	4.6	3.6	2.6	4.8	2.3	96	95	93	12 3	12 3	12 2		3	10	10 ≡	10			≡ a
4	10.0	12.2	14.2	0.8	1.1	0.2	4.7	0.1	96	94	97	10 1	04 2	12 2		9	10	10	10	0.0		• n
5	18.2	19.4	19.3	1.1	2.2	2.3	2.7	– 0.2	98	83	94	12 3	12 2	10 3		8	10	10	10 •			•° p
6	18.7	18.8	18.8	3.6	3.9	3.8	4.2	1.6	99	94	94	08 4	07 4	10 4		9	10 •°	10	10	0.0		• n
7	16.8	15.9	14.8	3.4	3.1	3.1	4.6	2.7	99	99	99	08 5	07 5	07 4		3	10	10 •	10 •			• ≡° a,p
8	13.8	14.2	14.9	2.2	1.7	1.2	3.4	0.9	99	99	97	07 4	32 4	02 4		8	10 •	10	10	7.7		• ≡ n,a
9	16.3	16.5	16.8	3.0	3.8	3.1	4.0	0.8	87	85	86	00 0	09 2	12 3		9	10	10	10	0.0		
10	14.0	12.0	09.8	2.5	2.6	3.2	3.9	0.9	99	99	99	10 4	10 4	09 4		3	10 •°	10 •	10	0.0		• n, • ≡ a
11	05.7	06.5	08.0	3.5	3.2	2.8	3.9	2.5	99	99	99	10 5	08 5	06 6		3	10 •	10 •	10 •	0.0		• ≡ n,a,p
12	08.2	07.8	08.1	3.0	3.6	3.3	3.7	2.3	99	98	98	06 4	08 5	08 5		4	10 •°	10 •	10 •	1.2		• n, • a,p
13	11.1	12.6	13.2	3.1	2.9	2.6	3.6	2.3	89	98	94	08 4	08 4	07 5		8	10	10	10	0.0		
14	14.3	14.3	13.6	2.9	3.0	2.9	3.4	2.0	98	97	97	06 4	07 4	04 3		9	10	10	6			
15	08.7	06.9	06.0	2.8	2.6	3.2	3.2	1.9	99	99	98	06 5	05 6	06 6		8	10 •°	10 •°	10 •	0.0		•° n,a, • p
16	04.3	05.0	05.5	2.3	2.8	3.0	3.2	1.6	99	99	98	04 6	04 4	05 3		5	10 •°	10 •	10	3.0		• ≡ n, • a
17	06.8	07.1	07.6	3.2	2.7	1.4	4.1	1.0	99	98	98	08 2	10 2	00 0		1	10	10 ≡	10 ≡	0.0		≡ a,p
18	07.6	08.7	08.2	2.7	5.0	5.8	6.0	0.8	99	93	98	12 2	12 2	12 3		9	10	10	10 •°			•° p
19	07.9	08.2	08.0	8.2	8.5	7.2	9.0	4.8	96	88	94	18 4	19 5	22 4		9	10	6	8	0.7		⊙ a, • p
20	10.8	11.3	11.0	5.7	7.3	6.3	8.6	4.8	86	85	94	22 3	22 4	23 3		9	10	9	10 •°	0.1		• a, ⊙ 14, •° p
21	11.5	13.9	14.9	7.7	8.1	8.4	8.6	5.1	99	99	98	20 3	22 3	20 3		8	10 •	10	10 •°	4.6		• ≡ n,a
22	16.4	16.6	15.4	8.1	7.5	6.5	8.9	6.2	87	86	98	14 2	14 3	12 4		9	10	6	10	0.1		• n, ⊙ 14
23	13.8	14.6	15.1	7.6	8.3	8.6	9.2	5.7	99	99	98	17 5	17 4	14 5		3	10 •	2 ≡	9 ≡	0.0		• ≡ n, • ≡ a, ≡ ⊙ p
24	15.9	16.6	17.7	6.2	8.1	7.2	8.9	5.8	99	99	97	12 3	12 4	14 4		3	10 •	9 ≡	9 ≡	0.0		• ≡ n, ≡ a,p
25	18.9	19.7	20.3	6.4	6.3	5.0	8.3	4.6	99	98	99	12 1	12 1	12 2		3	9(≡)	10 ≡	10 ≡			≡ n,a,p
26	20.8	21.3	21.1	5.3	6.5	4.4	7.0	3.7	99	99	99	00 0	12 1	12 3		1	10 •	10 •	10 •	0.0		• ≡ n,a,p
27	19.5	19.6	19.0	4.2	6.5	5.8	6.7	3.5	98	96	95	10 2	08 1	12 1		9	1	10	10	0.0		⊙ n
28	18.9	18.8	18.3	4.8	4.5	4.3	6.5	4.0	94	96	96	12 1	10 2	12 2		8	10	10	10			
29	15.8	15.3	15.0	3.8	4.1	3.9	4.7	3.3	97	98	97	08 4	06 3	08 3		7	10 •°	10	10	0.0		•° n, • a
30	14.6	15.3	14.6	3.7	4.0	4.1	4.5	2.8	98	98	98	06 3	08 2	00 0		3	8	10 •	10 •	0.0		• ≡ a,p
31	11.5	08.0	06.5	4.4	6.6	6.5	6.9	3.4	98	98	98	12 4	13 5	14 4		2	10 ≡	10 •	10 •	0.0		• ≡ n, • ≡ a,p
M	12.6	12.8	12.8	4.2	4.6	4.2	5.6	2.9	96	95	96	3.0	3.2	3.2		6.1	9.6	9.4	9.7	17		

Ekstensotabell

1946

Bjørnøya

φ = 74° 29′N λ = 19° 14′E g = ΔG = + 1ʰ

September IX

H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_a = 7.5 h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.8	07.4	05.8	7.8	9.0	8.1	**10.7**	5.9	92	91	92	18 4	20 4	19 5	9	6	7	10 ,°	3.4		, n, ⊙ a, ⸗ ,° p
2	06.0	08.5	10.9	5.7	6.2	4.8	8.4	3.9	98	80	81	20 3	23 4	28 3	9	10	3	9	1.3		⸗ n
3	14.9	14.8	14.3	4.5	6.0	5.2	6.1	3.9	83	76	83	23 3	23 4	23 4	9	10	3	3			⊙ a,p
4	14.0	16.6	18.5	3.7	2.2	2.1	5.8	1.5	93	86	87	04 4	07 4	07 3	9	8	10	2			⊙ a,p
5	20.4	**21.6**	21.1	2.9	5.7	4.4	5.9	0.6	90	**72**	77	18 1	00 0	00 0	9	0	1	0			⊙ a
6	18.4	17.2	14.1	3.9	4.9	5.2	5.2	1.2	93	87	87	12 3	13 3	12 4	9	10	10	10			
7	09.0	07.6	06.3	5.5	5.8	6.3	6.3	3.7	89	97	97	11 2	14 2	15 3	8	10	10	10			
8	03.2	03.1	02.9	6.4	7.2	5.5	7.6	4.9	99	99	99	14 4	15 4	15 1	3	10 •	10 ,	10 ,	1.4		⸗ n, , ≡ a,p
9	03.2	03.6	03.9	5.5	5.6	5.8	6.9	4.8	99	99	99	00 0	00 0	28 2	1	10 =	10 ≡	10 ,	0.0		, ≡ n, ≡ a, , ≡ p
10	04.7	04.6	03.8	4.2	5.2	4.0	6.0	3.8	98	94	93	26 3	00 0	00 0	9	10	5	9	0.0		
11	03.4	03.5	03.6	2.8	2.9	3.0	4.0	1.7	99	97	91	04 2	32 3	30 2	9	10 ≡	10	10			≡ n
12	04.0	04.9	06.1	2.3	3.1	2.9	3.1	0.7	98	99	98	32 4	32 4	30 4	2	10 •	10 ,	10	0.0		• ≡ n, , ≡ a
13	07.2	07.8	08.1	3.2	3.7	3.1	4.0	2.7	98	97	98	00 0	00 0	22 1	9	10 ,°	10	2	0.0		,° n
14	08.1	09.0	08.6	2.5	2.8	1.4	3.3	1.3	95	86	88	26 1	00 0	00 0	9	8	9	9	0.1		△ • n
15	04.4	01.2	98.2	1.5	3.1	3.8	3.8	0.2	90	98	96	08 4	08 4	07 5	9	10	10	10			
16	97.0	98.9	99.8	4.1	5.8	5.3	6.5	3.6	98	98	98	00 0	12 3	12 2	8	10 =	10 •°	10 •			= n,a, • p
17	02.2	03.8	04.8	5.1	7.6	5.8	7.7	3.6	98	98	98	00 0	08 1	00 0	7	10 ≡	10 ,°	10 ≡	2.2		≡ n, ⸗ • a, ≡ p
18	06.9	07.0	05.7	3.3	2.1	2.5	6.1	1.9	99	99	99	00 0	08 2	09 2	2	10 ,	10 ,	10	0.4		, ≡ n,a
19	02.5	99.7	98.2	3.1	4.5	5.3	5.5	1.9	99	99	99	07 4	10 4	12 2	1	10 ,	10 ,	10 =°	0.0		, ≡ n,a,p
20	94.7	96.0	97.9	4.9	6.0	7.7	8.6	4.4	99	99	98	14 2	08 1	18 3	7	10 ,	10 =°	10 ,	0.6		•° n, , ≡ a,p
21	01.8	01.4	01.4	4.3	5.4	4.5	8.0	3.9	98	99	98	14 2	14 2	08 4	6	10 ≡	10 –	6(≡)	0.0		≡ n
22	96.1	95.2	91.9	6.5	7.1	8.0	8.0	4.3	98	98	97	12 3	14 4	17 5	8	3(≡)	9(≡)	10 •°	1.0		⸗ n, =° a, ⸗ p
23	94.9	92.4	**91.6**	8.5	5.2	5.6	8.9	4.9	89	98	98	15 3	12 2	12 2	6	10	10 =	10 =°	1.3		= p
24	93.2	94.2	96.8	6.5	7.9	5.8	8.2	4.4	98	97	97	12 4	17 5	00 0	8	10 •°	7	10 ≡	0.0		•° n, ≡ p
25	98.7	01.7	03.4	5.6	8.6	9.1	9.1	4.8	98	95	86	16 4	15 5	17 5	8	10	2 –	4	3.0		• n, ⊙ a,p
26	02.6	01.4	00.6	8.5	8.8	9.0	9.7	7.7	86	91	88	16 8	18 6	17 6	7	10 ⸗	10 •°	10	0.0		⸗ n,a
27	00.2	97.1	96.4	5.5	5.1	4.2	9.4	4.0	98	93	97	20 4	28 2	24 3	9	10	10·	10	1.8		⸗° n, •° p
28	95.5	98.0	01.9	1.5	2.5	2.4	5.8	1.4	98	98	87	04 4	30 4	28 3	8	10	10 ,°	10	0.9		,° a
29	11.2	14.1	14.5	0.4	0.3	0.4	2.6	0.0	93	81	83	08 4	08 4	12 3	9	10 ,°	5	10	0.5		,° n, ⊙ a
30	09.3	13.0	17.1	0.2	– 0.3	– 1.0	1.4	– **1.1**	82	73	87	03 5	32 7	02 8	9	7	5	10 △			△ p
M	04.5	04.8	04.9	4.3	5.0	4.7	6.4	3.0	95	92	93	2.8	2.9	2.8	7.2	9.1	8.2	8.5	18		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	26.8	**28.1**	26.8	– 2.1	– 0.3	0.4	0.5	– 2.5	68	73	88	02 3	28 2	18 3	9	2	10	10	0.0		•° n,a, ,° p
2	16.2	12.3	11.4	2.6	3.8	4.2	4.9	0.0	97	99	98	19 5	20 4	22 5	6	10 •°	10 •°	10 ,°	1.0		•° n,a, ,° p
3	09.4	09.8	09.3	4.8	5.6	5.2	6.2	3.6	99	98	98	22 3	22 2	14 3	9	10	10	10 ,°	5.5		•° n, , p
4	07.0	07.3	06.9	6.3	6.9	6.9	**7.1**	3.7	99	99	99	22 3	20 2	00 0	8	10 ,	10	10 =°	3.6		• = , ≡ n, =° p
5	06.8	07.6	07.1	5.8	5.2	5.2	**7.1**	4.7	99	99	99	00 0	12 1	14 3	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.2		, ≡ n, ≡ a,p
6	05.5	05.2	03.7	4.6	6.7	6.5	6.8	3.5	92	94	96	20 3	19 5	20 5	9	7	10	10			⊙ a
7	90.7	90.2	96.4	6.5	4.5	0.1	7.0	– 0.1	98	86	86	20 7	23 7	28 7	9	10 •°	10	10	0.9		•° n, ⸗ △ p
8	13.2	14.6	11.0	– 2.2	1.0	1.3	1.3	– 3.4	78	72	74	28 5	24 6	24 7	9	10 ♦	10	10	0.0		♦ n
9	99.2	02.9	05.2	1.7	1.1	– 0.2	2.5	– 0.5	94	81	76	24 4	32 4	02 3	9	10	10	7	3.5		♦ n
10	09.1	11.2	07.8	– 0.7	– 0.9	– 1.0	0.2	– 1.3	76	73	78	32 4	31 4	32 3	9	10	10	10			
11	10.5	13.8	14.5	– 1.0	– 1.4	– 1.2	– 0.7	– 1.9	73	83	73	32 5	32 4	32 4	9	10	10 △	10			△ a
12	16.0	17.5	17.8	– 1.7	– 1.6	– 1.4	– 0.9	– 2.1	68	80	72	04 4	04 4	10 3	9	10	7	10	0.0		△ a
13	15.1	10.4	06.2	– 2.0	– 1.7	– 0.6	– 0.5	– 2.2	**64**	72	97	12 3	12 4	14 4	7	6	10 *	10 *	0.0		* a,p
14	02.8	03.3	02.8	1.1	– 0.1	0.0	1.6	– 1.1	77	86	86	12 4	12 1	17 2	9	3	9	10	0.2		
15	96.0	95.0	95.9	0.2	– 0.5	0.6	1.9	– 1.2	97	77	78	02 5	02 5	04 8	9	10	3	10	3.1	2	♦ n,p
16	02.4	06.1	07.7	– 1.8	– 2.3	– 3.0	0.6	– 3.3	73	69	68	04 6	04 5	06 3	9	8	7	5	0.0	2	♦ a
17	07.6	08.0	07.7	– 2.5	– 3.2	– 3.5	– 1.0	– 5.2	67	87	96	32 2	12 2	09 3	8	7	10 ♦	10 ♦	0.0	2	♦ a,p
18	12.6	14.5	14.5	– 2.8	– 2.3	– 4.8	– 1.8	– 5.9	67	**64**	73	02 3	30 3	18 2	9	7	10	1	9.5	5	♦ a
19	09.3	07.0	04.7	– 1.3	0.4	– 0.4	1.0	– **8.1**	78	97	93	18 5	18 4	18 1	9	9	5	3	0.0	5	
20	06.6	08.6	10.6	– 3.5	– 4.0	– 3.8	1.0	– 5.2	88	78	72	06 4	05 6	04 6	8	10 *°	10	9	0.1	5	* n, ♦ a,p
21	17.0	20.8	22.8	– 2.4	– 1.8	– 2.2	– 1.5	– 5.7	73	73	69	06 6	06 4	02 2	9	10	8	10	0.3	5	
22	20.3	17.3	15.0	– 0.8	0.4	1.6	1.7	– 3.7	74	76	87	20 4	22 5	22 5	9	10	10	3		5	
23	08.3	05.5	02.9	3.6	3.2	3.6	4.0	0.3	90	94	97	21 5	20 6	20 6	8	10	10 •°	10 •°	0.0	5	⸗ n, •° a,p
24	98.8	96.3	90.9	1.9	3.4	3.8	4.7	1.3	89	89	88	22 3	20 5	20 6	9	7	5	7	2.4	1	•° n, ⸗ a, ⸗ – p
25	96.6	99.8	03.7	– 4.0	– 3.3	– 2.6	3.9	– 8.0	77	85	69	24 7	28 7	28 7	4	7 ♦	10 ♦	10 ♦	0.3	1	♦ n,a,p
26	09.5	10.0	09.4	– 4.0	– 4.4	– 4.3	– 2.3	– 4.9	85	77	80	30 3	04 3	06 2	9	10	10	10 ♦	0.0	0	♦ n,p
27	06.2	04.6	98.7	– 5.0	– 4.6	– 2.0	– 1.5	– 5.5	67	68	80	02 4	10 3	12 6	9	10	10	10	0.0	0	♦ n
28	77.8	**72.0**	73.5	3.8	1.8	– 0.2	5.0	– 0.4	00	93	98	14 8	12 3	30 8	8	10 •	10 •	10 ♦	8.1		• n,a,p
29	88.4	86.7	87.7	– 4.0	– 4.8	– 4.0	– 0.2	– 5.1	70	83	72	29 5	24 1	02 4	9	8	9	10	1.8		♦ n,a,p
30	02.8	09.4	10.8	– 5.8	– 4.7	– 5.0	– 3.2	– 6.5	91	82	83	32 5	28 4	18 2	8	9 ♦	9	10	0.0	0	♦ n,a
31	02.8	99.2	95.1	0.6	3.4	3.6	4.5	– 5.2	00	00	82	12 4	22 6	21 8	6	10 •	10 ,	5	0.6	2	♦ n, • , a, ⸗ p
M	06.2	06.3	05.8	– 0.1	0.2	0.1	1.9	– 2.3	83	83	84	4.3	3.9	4.2	8.2	8.7	9.1	8.7	41	1	

Ekstensotabell

1946

Bjørnøya

φ = 74° 29′ N λ = 19° 14′ E g = ΔG = + 1ʰ

November XI

H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_a = 7.5 h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.2	11.8	06.3	1.8	0.6	4.2	5.0	- 0.1	87	91	99	28 7	24 4	19 5	8	10	10	10	1.6	0	• p
2	01.8	02.0	03.4	3.2	2.4	1.2	4.5	1.1	99	98	86	25 4	23 5	26 6	9	10	9	6	1.1		• n,a
3	15.1	18.1	19.1	- 3.6	- 2.8	- 2.6	1.2	- 3.7	76	79	75	30 5	28 4	30 4	9	9	10	10	0.6	0	↓ n,a
4	**19.4**	19.2	15.2	- 2.4	- 2.3	- 0.8	0.6	- 3.0	88	86	77	00 0	14 2	12 5	9	10	9	9	0.1	0	
5	04.0	96.4	93.2	1.8	5.3	5.0	**6.1**	- 1.3	99	98	96	12 4	19 5	20 4	7	10 •	10	10 •	0.0	0	•° • ≡ n, • a,p
6	86.7	86.2	88.0	3.8	1.7	0.9	5.5	0.7	97	98	99	20 4	20 1	30 2	7	10 •	10	10 ≡*	12.5		• n, •° a, • p
7	99.8	07.0	10.6	0.4	- 1.3	- 2.8	1.9	- 3.0	98	91	77	02 6	04 6	04 5	8	10 •	10	10	1.5		• n, ↓ a,p
8	11.6	08.3	06.0	- 3.9	- 3.8	- 4.2	- 2.0	- 4.6	72	76	76	29 3	28 3	32 5	9	10	10	10 ↓°	0.0	0	↓° n, ↓° a,p
9	04.8	05.4	04.9	- 6.8	- 6.7	- 6.6	- 4.0	- 7.5	73	72	77	32 5	01 6	32 7	9	10 ↓	10	10	0.0	1	↓ n,a,p
10	05.0	06.7	07.2	- 6.3	- 7.2	- 7.6	- 5.6	- 8.3	77	86	91	04 8	04 7	04 7	9	8 ↓	8	10 ↓	0.1	1	↓ n,a,p
11	05.7	04.0	02.4	- 8.8	- 8.7	- 9.8	- 6.7	-10.1	86	76	**70**	04 5	04 4	05 5	5	10 ↓	10 ↓	10 ↓°	0.1	1	↓ n,a, ↓° p
12	96.5	97.0	97.7	- 7.0	- 9.0	- 9.7	- 6.0	-10.3	86	88	86	07 6	06 7	04 6	3	10 ↓	10 ↓	10 ↓	0.5	1	↓ n,a,p
13	00.7	02.5	04.0	- 9.8	-10.3	-11.0	- 9.1	-11.3	82	82	82	04 6	06 6	02 5	7	10 ↓	10 ↓	10 ↓	0.1	1	↓ n,a,p
14	08.9	10.6	11.6	-10.4	- 9.8	-11.6	- 9.0	**-12.2**	83	82	82	06 5	05 4	06 6	9	9	10	10	0.1	1	↓° a,p
15	13.6	14.7	15.2	-10.2	-10.6	-11.0	-10.0	-12.1	81	81	85	06 5	04 5	04 4	9	8	9	4	0.2	1	
16	16.2	16.6	16.6	- 9.8	- 8.0	- 7.3	- 6.9	-11.9	86	83	78	06 3	06 3	06 3	9	8	9	4		1	
17	16.1	16.3	17.2	- 5.6	- 5.0	- 5.8	- 4.3	- 7.3	78	82	81	10 3	11 4	09 4	9	4	10	10		1	
18	18.2	18.3	16.5	- 5.5	- 4.0	- 5.6	- 3.5	- 6.9	**70**	74	75	10 4	12 3	20 2	9	1	1	0		1	
19	13.1	11.7	09.0	- 3.6	- 3.0	- 3.0	- 2.4	- 6.5	83	77	72	12 4	12 3	10 4	9	1	1	4		1	
20	01.1	97.6	96.1	- 2.6	- 2.4	- 2.2	- 2.0	- 3.6	80	91	92	10 7	08 7	08 6	8	1	8	1		1	
21	94.1	94.9	94.4	- 0.6	- 1.2	- 0.6	0.0	- 2.3	86	73	91	09 6	16 3	10 4	9	9	3	10	0.0	1	↓ n,a
22	88.9	85.3	83.1	- 0.2	- 0.8	- 0.8	0.2	- 0.9	92	98	98	10 4	06 3	06 2	8	10	9	10	0.4	2	
23	**82.4**	83.8	84.8	- 0.9	- 0.8	- 0.8	0.0	- 1.1	98	98	98	08 3	08 5	08 6	5	9	10 *	10 *		2	* a,p
24	94.4	98.3	00.1	- 2.4	- 3.8	- 5.8	- 0.8	- 6.1	89	86	83	07 8	07 8	06 7	8	10	10	10	0.2	2	
25	03.7	03.5	03.2	- 7.6	- 8.0	- 9.0	- 4.3	- 9.9	84	87	83	06 7	06 6	06 6	8	10	10	10		2	
26	03.8	04.3	03.1	-10.4	- 9.6	- 8.8	- 8.4	-11.3	78	88	78	05 4	06 6	06 4	8	10 ↓°	10	10	0.0	2	↓° n, ↓ a
27	95.6	93.0	91.8	- 5.8	- 5.7	- 7.2	- 4.2	- 9.2	73	82	80	04 6	04 5	04 4	8	6	7	2	0.0	2	
28	92.0	91.7	91.9	- 7.6	- 8.0	- 7.6	- 6.3	-11.3	82	94	90	27 4	27 5	30 3	3	10	10 ↓	3	0.3	2	*° n, ↓ a,p
29	97.3	01.7	01.1	- 7.0	-11.0	- 7.4	- 6.0	**-12.2**	74	74	91	09 4	22 3	30 7	9	10	1	4	0.3	2	↓ p
30	02.0	06.2	08.7	- 7.4	- 9.4	-10.2	- 5.8	-10.8	82	81	81	04 3	02 3	22 2	8	10	3	10	0.8	2	
M	03.3	03.8	03.4	- 4.5	- 4.8	- 5.0	- 2.7	- 6.6	84	85	84	4.8	4.5	4.7	7.8	8.4	8.2	7.9	20	1	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	11.3	09.9	07.3	- 8.2	- 8.0	- 4.4	- 3.8	**-10.8**	76	81	82	12 2	08 4	12 4	8	10	8	5	0.3	2	* n
2	04.2	03.4	03.9	- 2.3	- 2.0	- 1.2	- 0.9	- 4.4	90	97	99	06 4	05 5	06 5	8	10	10	10	0.0	2	*° n
3	06.7	09.1	10.3	- 1.6	- 1.4	- 1.7	- 0.8	- 1.9	99	97	91	06 6	07 4	08 6	8	5	1	10		2	
4	13.1	13.7	13.7	- 2.2	- 1.6	- 1.0	- 0.9	- 2.5	99	97	95	07 6	08 5	08 5	8	4	10	10		2	
5	13.1	14.0	14.1	0.4	0.8	0.4	2.3	- 1.1	98	92	89	14 4	12 4	12 4	8	3	9	2	0.3	2	↓ n
6	15.6	16.4	15.6	1.0	1.2	0.0	2.5	- 0.6	97	86	97	13 4	14 4	14 4	9	4	2	10		2	↓ a
7	12.9	14.2	16.1	1.9	2.0	0.8	2.6	- 0.5	92	87	88	15 5	17 4	18 3	8	10	10	8	0.1	2	↓ n
8	21.2	22.0	21.1	- 2.5	- 1.2	- 0.6	1.1	- 3.0	99	99	98	00 0	08 4	07 5	8	2 ⌣	1	6		2	⌣ n
9	19.2	19.6	19.3	0.6	1.0	0.0	1.5	- 0.8	98	98	98	14 4	14 3	08 1	8	10 •°	10 •°	10	0.2	2	• n, •° a
10	19.5	21.9	24.5	- 0.8	1.8	2.2	2.8	- 0.8	99	98	98	00 0	23 4	19 4	8	10 ≡	10	6	0.1	2	≡ n,a
11	26.7	27.6	26.6	3.0	3.0	2.8	3.7	2.0	98	97	97	20 4	20 3	20 4	8	9	10	8		2	
12	24.2	24.0	25.7	1.2	0.4	- 1.6	2.8	- 1.6	97	97	98	18 2	22 2	30 3	8	6	10	10 ‡°		1	•° a
13	28.5	26.3	29.5	0.8	1.8	0.6	2.1	- 3.0	96	98	98	18 3	20 3	28 3	8	10 •	10	10	1.9	1	‡ n, • a, = p
14	35.5	35.2	35.5	- 4.6	0.8	1.0	1.9	- 5.0	97	97	98	08 2	14 3	24 2	8	9 ↓	10	10	0.9	1	↓ n
15	36.1	37.6	**37.8**	2.4	1.0	2.0	2.9	1.0	98	97	97	24 4	24 4	20 4	8	10	5	2	0.1	0	↓ n,p
16	31.6	25.8	18.8	2.4	2.2	1.3	2.9	0.8	96	96	97	18 3	15 4	13 3	8	8	10	10 •	0.1	0	• p
17	14.6	12.1	12.3	0.8	0.2	- 0.3	1.9	- 0.6	97	97	96	22 4	24 5	28 3	8	10 •	10	9	1.6	0	• n, •° a
18	09.1	06.7	02.8	- 1.3	- 1.4	- 1.8	0.7	- 2.0	97	97	97	13 2	13 3	12 4	8	10	10	10 ‡	0.8	0	
19	94.3	94.8	87.6	0.3	- 1.4	- 1.0	1.6	- 1.8	97	98	98	27 4	12 2	12 5	6	10	10 •°	10 *	5.4	0	‡ •° n, • a, * p
20	86.4	88.3	86.0	- 1.2	- 1.1	- 0.2	0.8	- 2.8	98	98	97	00 0	12 3	20 3	7	10	3 •°	10	2.2	1	• a
21	71.8	74.1	74.1	1.3	- 0.9	- 1.2	1.9	- 2.0	95	93	97	21 6	20 3	00 0	8	4	2	9	2.8	2	* n
22	65.3	62.2	**61.1**	1.2	0.6	- 0.2	2.2	- 2.0	97	97	97	12 3	12 3	00 0	6	10	10 •°	10	1.7	2	↓ n, •° a
23	73.8	75.8	75.3	- 2.8	- 2.0	- 2.2	- 0.1	- 3.2	96	87	82	31 5	28 4	28 4	8	10	10	10	5.0	2	↓° n
24	82.6	85.9	88.1	- 3.6	- 4.3	- 5.2	- 1.1	- 5.2	92	94	90	31 4	01 2	02 5	8	10	10	10	0.2	2	↓ n
25	97.0	97.1	98.5	- 6.0	- 6.4	- 5.6	- 4.9	- 8.0	72	92	84	02 2	28 1	32 2	8	10	5	9 *°	0.2	3	↓ a, *° p
26	99.0	99.3	99.5	- 4.8	- 3.7	- 4.1	- 3.2	-10.0	68	67	**63**	12 4	12 4	11 4	9	3	10	1	0.0	3	
27	97.2	96.0	96.0	- 4.6	- 4.0	- 3.3	- 3.0	- 5.0	88	91	94	04 7	04 7	02 6	8	2	10 *°	10		3	*° a
28	99.0	01.9	03.0	- 4.8	- 5.2	- 6.0	- 2.6	- 6.5	76	72	78	31 5	28 5	25 6	9	5	10	10 *°	0.0	3	*° p
29	11.3	14.3	14.2	- 6.6	- 5.8	- 2.2	- 1.4	- 9.7	86	80	82	22 3	24 4	20 5	9	2	3	10	0.1	3	↓° n
30	06.3	03.9	03.1	2.2	3.0	3.8	3.8	- 2.2	83	86	87	18 8	18 7	18 8	8	10	10	4 ↓	0.0	2	↓ p
31	05.0	04.3	05.1	3.2	2.6	3.2	4.1	1.8	96	78	94	20 4	20 6	20 7	9	7 ↓	4	10 •	1.0	0	↓ n, • p
M	07.5	07.7	07.3	- 1.1	- 0.9	- 0.8	0.8	- 2.9	92	92	92	3.7	3.8	3.9	8.0	7.5	7.8	8.4	25	2	

Ekstensotabell

1946

Jan Mayen

φ = 71° 0' N λ = 8° 26' W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ

Januar I

H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_t	Værforløp W
1	14.4	15.0	15.1	- 2.5	- 0.2	- 0.2		- 5.3	97	99	99	19 3	00 0	00 0	2	10 *°	10 ,°	10 =°	0.3		*°=° ⌒ n, ≡ ,° a, ≡ p
2	11.4	07.2	03.5	2.4	2.5	1.8		- 0.5	93	96	99	08 7	10 5	10 5	7	10 •	10 •°	10 •°	1.1		• n, • =° a, ≡ •° p
3	94.2	81.6	74.6	- 0.6	2.6	0.8		- 1.2	99	96	99	12 4	10 7	12 4	8	10 ≡	10 •	10 ,	3.2		≡ =² , •° i n, • ‡ ≡ a, •° ≡ p
4	69.1	69.8	69.8	- 4.3	- 5.9	- 4.4		- **6.4**	94	90	88	28 4	26 2	24 4	9	10 *°	10	10	7.3		≡° ,° *° = n, =° a
5	**68.4**	71.5	75.3	- 2.6	- 2.1	- 2.4		- 4.8	88	92	88	20 4	10 3	18 5	8	10 *°	10 *°	10 *°	0.1		*° i =° n, *° a, *° i p
6	85.3	88.1	88.7	- 0.9	0.4	0.0		- 2.6	79	92	77	20 5	07 4	08 5	9	10 *°	8	3	0.5		*° i n,a, ⌒ p
7	92.4	98.5	01.8	0.4	- 2.4	- 3.8		- 4.0	**62**	71	70	06 6	06 6	06 4	9	8	9	10	0.0		⌒ n
8	01.4	00.4	97.3	- 3.8	- 3.1	- 2.4		- 4.5	73	70	71	08 4	06 4	06 6	9	5	9	10			
9	92.7	96.2	98.9	- 2.0	- 1.8	- 2.3		- 4.1	79	68	65	08 8	06 9	08 8	9	9	10	5	0.0		♦° n, \ a,p
10	00.6	02.5	03.2	- 1.6	- 1.7	- 2.3		- 2.4	67	76	79	06 7	06 5	08 5	8	5	9(*)	8			⌒ n, *° 9, ♦ i p
11	06.1	07.5	07.5	- 2.0	- 1.7	- 1.7		- 2.5	85	86	88	08 4	10 4	06 3	8	9	10 =°	10	0.0		♦° p
12	09.7	11.1	12.3	- 2.0	- 0.8	- 0.6		- 2.8	88	82	86	22 2	18 2	20 4	9	7	10	8	0.8		♦ n
13	11.5	13.5	11.4	0.6	0.2	1.3		- 1.4	96	99	99	22 4	16 5	12 6	2	10 =°	10 ,	10 ≡°	0.5		*° ⌒ n, ≡ , = a, ≡ , p
14	01.4	97.3	97.8	2.5	2.3	1.4		1.2	93	97	93	12 6	16 6	20 5	7	10 =°	10(≡)	10	0.1		=° ≡° n, , i =° a, (≡) =° p
15	99.4	05.0	09.0	1.8	2.7	1.4		0.5	74	77	89	22 7	26 6	26 5	9	1	3	7	0.0		
16	05.4	04.6	05.5	2.0	2.8	1.3		- 0.4	98	95	92	18 7	18 3	16 4	9	10 ⊹°	10	6	0.5		⊹ 5ᵐ - n, ≡ •° a
17	05.0	04.4	10.1	2.1	0.7	2.0		0.6	91	97	91	16 3	16 2	16 2	7	9 ⊕	10 •°	10	0.5		•° =° n, ≡ a - 12, (≡) 14, =° p
18	22.9	24.4	**24.7**	2.2	2.4	0.9		- 1.2	85	94	98	14 4	09 5	16 5	9	9	10	10 ≡²	0.8		⊕° n, ≡ p
19	22.3	22.8	23.2	1.4	1.4	1.3		- 0.2	95	95	95	16 4	15 4	14 3	9	10	10	10(≡)			(≡) =° p
20	22.4	20.8	17.6	0.3	1.2	1.3		0.2	99	98	96	12 2	12 3	10 3	7	10 =	10 =°	10 *°	0.1		, ≡ n, ≡ a, (≡) 14, *° i p
21	07.0	05.4	02.3	0.9	1.4	1.6		0.3	99	97	95	14 3	14 3	18 7	9	10 ≡	10	10 ‡	8.2		* ‡° = n, ‡ • ≡² a, ‡ •° i p
22	96.6	97.7	98.9	2.6	2.8	2.1		0.5	98	94	95	16 7	16 6	18 3	7	10 •	10 =°	10 =°	4.1		• , ≡² n, =° • i a, (≡) =° p
23	04.7	03.6	00.5	0.6	1.7	1.0		0.6	88	90	97	12 4	20 5	12 4	8	9 =°	10 =°	10 ‡°	0.6		=° •° ⌒ n, ⊕ 8, =° a, ‡ •° =° p
24	90.1	91.8	88.1	0.8	1.1	2.8		0.5	90	93	89	16 4	14 5	10 7	8	10 =°	10 =°	10	6.1		‡ =° n, •° i a, ‡° i p
25	71.8	77.4	80.7	1.6	1.7	1.8		0.6	94	94	94	12 6	12 5	12 5	8	10 =°	10 =°	10 •°	5.9		• \ n, ≡° •° i a, •° =° p
26	92.7	96.4	97.6	1.1	- 0.1	0.7		- 0.4	94	92	90	20 5	26 3	25 3	9	7	7	7	0.5		=° •° n
27	99.2	99.8	99.2	- 0.9	1.7	1.4		- 1.3	99	96	93	32 3	08 5	06 2	9	10	8(≡)	8 •°	0.3		♦° =° \ n, ♦° a, •° i p
28	96.9	94.9	93.5	- 0.3	- 1.0	- 1.2		- 1.8	94	92	94	30 3	28 2	32 4	9	8	10	9	0.5		*° i n
29	89.0	87.4	86.0	- 3.6	- 3.9	- 2.9		- 4.4	96	95	94	32 7	30 6	32 4	8	10 *	9 =°	7	0.5		* ⌒ =° \ n, *° =° a, = p
30	84.4	87.8	90.6	3.0	**3.8**	2.6		- 3.8	85	82	80	06 5	06 6	06 7	8	10 •	10 =°	10 ⊹°	1.6		• *° ⌒ n, •° ⊹° a, ⊹° p
31	95.4	96.4	98.0	2.4	1.8	1.4		0.3	83	88	86	04 8	06 8	06 7	7	9	10 ♦°	10 ‡	0.6		⊹° ⌒ n, ♦ =° a, ‡ = p
M	98.8	99.4	99.4	0.1	0.3	0.2		- 1.6	89	90	89	4.8	4.5	4.5	7.9	8.9	9.4	9.0	45		

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_t	Værforløp W
1	97.1	96.8	95.7	0.6	- 0.3	**1.3**		- 2.1	79	90	83	08 7	06 9	06 9	6	9	10 ♦	9 ♦	0.2		♦ ⌒ \ n, ♦ \ a, ♦° \ p
2	99.7	04.3	04.5	- 2.2	- 3.2	- 4.0		- 4.8	70	**67**	68	08 11	14 4	18 5	9	2	5	2	0.1		⌒ \ n, \ a
3	03.0	01.7	99.6	- 5.4	- 6.6	- 7.9		- 8.5	77	86	88	26 3	02 6	28 4	9	4	9	2			⌒ n, *° i p
4	97.1	97.6	97.5	- 4.8	- 8.0	- 8.2		- 8.9	92	88	89	28 5	28 7	32 7	9	10 *°	9	10 *°	2.0		* n, *° i a - 10, =° a, *° 15ᵐ-p
5	98.9	01.1	02.3	- 6.3	- 5.0	- 5.8		- 9.2	85	90	80	30 6	28 7	01 6	7	9	10 *°	10 *°	0.2		*° i n, *° i =° a, *° i p
6	01.8	00.8	98.3	- 7.1	- 5.8	- 4.7		- 7.7	89	89	80	02 3	02 2	02 3	9	10	10	9	0.4		*° i n,p
7	88.8	89.8	91.4	0.5	0.4	0.6		- 4.7	99	99	97	10 7	10 5	12 5	2	10 •°	10 ,°	10 ,°	0.5		*° ‡° •° \ n,≡ ,° •° = a, , ≡ = p
8	93.9	93.7	95.4	0.8	0.4	- 3.2		- 3.2	91	95	88	16 6	15 6	20 4	3	10 =°	10 ,	10 *	1.4		• =° \ n, ‡° = a, = * p
9	91.1	84.0	76.0	- 3.4	- 2.0	- 0.6		- 5.0	96	90	85	18 5	18 7	18 5	3	10 *²	10 +	10 =°	0.9		*² i n, ♦ + a, *° i =° p
10	**61.5**	72.4	84.6	- 0.7	- 1.5	- 2.2		- 3.2	98	96	96	06 8	06 9	04 6	4	10 *²	10 *	10 *	9.6		*² \ n, * \ a, * i \ p
11	07.8	14.1	17.0	- 3.2	- 3.3	- 3.5		- 4.6	85	89	82	32 5	02 6	30 1	9	9	5	7	0.5		*° i ♦° n, ♦° ⊙ a, ♦° ⌓° p
12	09.4	03.0	97.8	- 1.6	- 1.0	- 0.1		- 4.4	77	98	99	18 5	18 4	18 1	3	10	10 *²	10 *°	0.2		* a, *° ≡ p
13	07.9	07.3	01.2	- 9.1	- 7.7	- 7.3		-10.0	77	93	94	32 4	00 0	26 3	8	8	10 *°	10 *	1.7		* + ⌒ \ n, *° i a, * p
14	06.1	14.3	17.1	-10.2	- 9.8	- 9.6		-11.4	92	83	80	04 8	02 9	32 7	7	10 *	10 *°	10	6.1		* i =° n, *° i \ a,p
15	06.4	91.7	85.2	- 8.0	- 4.2	- 4.6		- 9.9	86	86	90	04 2	24 4	28 4	9	10 *°	10	10 *°	0.4		*° n,a,p
16	05.5	13.0	13.5	- 8.9	-10.6	-10.9		-11.4	95	91	95	32 10	02 7	02 5	9	9 +°	9	10 *°	2.4		* i \ n, *° + =° \ a, *° p
17	03.0	09.4	12.7	-11.4	-14.2	-14.6		-15.2	94	92	91	00 0	02 7	32 10	9	10	9	10 ,	1.8		* i n, *° i + a, \ p
18	15.7	12.3	02.5	-12.2	-10.4	- 7.5		**-15.5**	91	92	94	04 5	07 3	08 8	9	10	10	10 *	0.4		*° i n, * 15ᵐ - p
19	86.5	91.6	01.2	- 3.9	- 4.8	- 6.4		- 7.5	97	90	92	04 9	20 3	02 7	8	10 +	9(*)	10 ♦²	0.7		* + \ n, +² \ a, ♦° p
20	16.9	21.5	22.7	- 7.4	- 8.1	-10.8		-11.2	90	88	86	06 7	06 6	32 7	9	9	9	9	1.0		♦ n, ♦ i a
21	20.5	18.9	16.3	-13.5	-13.2	- 9.0		-14.7	82	83	88	02 7	32 9	32 10	9	9	9	10(♦)	0.3		*° i n, * * \ a, ♦° \ p
22	15.1	13.4	12.5	-12.2	-10.7	-12.0		-13.1	82	90	90	04 6	32 7	02 7	5	10 ♦°	10 ♦	10 ♦°	0.4		♦° ⌒° n, ♦ a, ♦° p
23	13.1	14.3	15.4	- 9.6	-10.8	-11.6		-12.1	89	88	88	32 7	02 8	03 8	8	10 ♦°	9 =°	10	2.1		*° ♦° n, ♦ a, *° i \ p
24	13.0	13.0	11.1	-12.3	-12.1	-11.8		-12.9	85	88	89	02 8	01 9	30 8	9	10	9	10 *°	0.3		*° i \ n, *° \ a, *° i \ p
25	07.9	07.5	09.9	- 7.6	- 4.7	- 5.0		-12.1	90	95	86	32 8	32 6	02 9	7	10 *	10 *°	10	0.4		*° i \ n, * i \ a, ♦ \ p
26	15.0	18.4	20.8	- 4.2	- 3.2	- 5.1		- 5.9	95	92	96	32 7	02 6	02 8	9	10 ♦	9	10 ♦	0.8		♦ ⌒ \ n, ♦° ⊙ a, ♦ p
27	22.7	**23.2**	22.6	- 6.0	- 7.6	- 7.2		- 8.0	94	91	92	02 7	02 7	32 7	7	10 ♦°	9 ♦°	9(♦)	0.6		♦ ⌒ \ n, ♦° a,p
28	16.7	11.5	05.4	- 7.6	- 4.5	- 3.6		- 8.5	94	95	96	02 8	30 8	02 10	7	10 ♦°	10 ♦°	10 +	0.6		♦ n, △ ♦° \ a, ♦ \ p
M	04.4	05.0	04.6	- 6.3	- 6.2	- 6.3		- 8.8	88	90	89	6.2	6.1	6.2	7.2	9.2	9.2	9.2	36		

Ekstensotabell

1946

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Mars III** $H_s = 18$ $H_b = 21.4$ $h_t = 1.3$ $h_a = 2.5$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	04.7	06.6	07.1	- 2.6	- 2.4	- 3.4		- 3.6	96	96	95	02 10	02 8	32 7	5	10 +	10 ♦	10 ♦	4.8		♦ ⛆ \ n, ♦ \ a, ♦° \ p
2	08.9	10.7	11.1	- 4.4	- 5.6	- 5.1		- 5.7	94	92	93	04 8	32 9	32 10	9	10 ♦	10	10 *°	2.1		♦ \ n, ♦° \ a, *° \ p
3	15.3	18.8	20.7	- 2.0	- 3.7	- 3.3		- 5.4	97	96	95	02 5	02 6	32 5	8	9 *°	10 =°	10 =°	5.1		*° ⛆ n, =° *° a, =° p
4	24.5	25.9	25.5	- 3.8	- 3.0	- 2.5		- 4.2	86	86	85	30 1	00 0	10 4	9	10	9	10 *°	0.0		
5	27.3	**27.4**	26.4	- 3.5	- 2.3	- 2.3		- 4.0	93	88	90	00 0	00 0	16 1	9	10(*)	8	10	0.5		*° n, ⊙ a,p
6	21.4	20.6	19.8	- 1.9	1.0	1.8		- 3.0	97	93	88	12 4	24 5	24 5	9	10 *°	10	8	0.0		*° n,a, ⊙ p
7	19.6	19.0	17.7	1.0	1.8	- 1.7		- 1.7	86	88	92	24 4	26 2	32 2	9	1	10	9	0.0		⛆° n, =° ·° p
8	16.0	15.1	13.4	- 4.9	- 4.8	- 5.7		- 6.1	97	96	96	20 1	00 0	16 2	1	10 =°	10 ≡	10 ≡	0.1		≡ ⌣ *° · n, ≡ ⌣ a, ≡ ⌣ ⊙ p
9	13.9	14.5	14.0	0.8	2.0	2.0		- 6.1	80	93	91	10 6	08 2	06 5	9	9	8	10 •°	0.0		*° =° ⛆ n, ⊙ a, •° p–17[illegible]
10	13.0	12.3	10.8	1.7	**2.4**	2.0		1.1	92	88	88	12 7	09 6	12 7	9	9	7	2	0.8		•° i ⛆ n, ⊙ a,p, R 22[illegible]
11	04.8	04.1	06.2	2.0	1.3	1.8		1.3	96	97	94	14 8	12 8	10 7	6	10 •°	10 •°	10	2.7		• i ⚥ n, ≡ • \ a, •° p
12	11.2	14.9	15.9	0.7	- 1.2	- 1.4		- 2.3	97	99	99	10 4	00 0	00 0	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.5		≡ · • i n, ≡ ·° a, ≡ p
13	19.4	20.6	20.7	- 0.8	- 0.2	- 0.7		- 1.6	99	97	98	16 1	32 1	16 1	6	10 ≡	10(≡)	10 ≡	0.0		≡ =° ·° n, ≡ i a, ≡ p
14	17.9	16.5	15.2	- 1.9	- 1.7	- 1.4		- 2.3	99	98	99	18 3	02 4	20 2	7	10 ·°	10 ·°	10 ⛆°	0.0		≡ n , ≡ a, (≡) 14, ≡ ⛆ p
15	15.1	17.6	19.2	- 7.5	- 9.8	-11.4		-12.1	88	79	85	32 7	02 7	02 8	8	10	10 *°	10 *°	0.6		*° n,a, *° i \ p
16	23.0	25.0	25.7	-13.7	-14.1	-14.6		-14.9	79	86	77	32 8	32 8	32 8	7	10	10 *°	7	0.2		*° \ n, *° i ⊙ i \ a, *° p
17	25.9	25.9	24.5	-14.7	-13.8	-13.1		-15.2	83	80	79	30 7	32 6	32 5	8	9	7(*)	6	0.1		*° i n, *° ⊙ a, ⊙ p
18	21.1	20.0	17.1	-11.0	- 9.6	- 9.6		-13.5	71	70	79	02 5	02 4	12 5	9	7	6	4	0.1		*° ⛆ n, ⊙ a, *° i ⊙ p
19	10.8	09.9	08.9	- 9.3	- 7.1	- 7.7		-11.9	80	71	73	32 4	16 1	32 3	9	5	3	5	0.0		⊙ a,p
20	03.9	00.3	94.6	- 2.0	- 2.4	2.0		- 9.5	77	88	70	08 8	08 8	09 8	4	9(*)	10 *	9			* a,p, \ p
21	87.7	87.9	88.0	- 1.0	- 1.4	- 3.6		- 4.0	80	82	86	26 5	28 3	02 4	9	2	10	10	0.1		•° n
22	89.7	90.8	91.5	- 4.8	- 3.0	- 4.1		- 5.2	88	79	83	22 2	18 2	04 4	9	10	9	9	0.1		*° n, ⊙ a
23	95.6	98.0	98.8	- 7.2	- 7.5	- 8.2		- 8.4	82	79	77	06 5	18 3	02 4	8	9	10 *°	9			⛆ n, *° i a,p
24	97.3	97.5	98.6	- 7.2	- 5.6	- 7.8		- 8.6	74	79	96	02 2	03 5	04 8	9	9	10	10 *	0.0		*° n, *° i p
25	05.3	06.0	06.5	-10.0	- 9.8	- 9.6		-11.0	83	88	88	02 3	02 5	12 5	9	10	10	10	0.1		*° n, *° i p
26	89.1	**80.2**	81.1	- 1.2	1.0	- 1.9		-10.0	97	97	98	08 11	24 7	24 6	8	10 *	9 =°	9	0.9		* \ n,a, ⊙ 14, •° = p
27	87.7	89.8	97.4	- 8.2	- 7.5	- 9.2		-10.2	88	88	79	31 3	03 8	32 7	9	10 *°	7	7	4.7		*° n, ♦° *° a, ♦° i p
28	97.6	96.6	92.6	- 0.2	1.2	0.2		-11.3	96	91	96	12 5	14 4	12 5	9	10 *°	10	10(≡)	1.1		*° ⛆ n, (≡) = ⛆° p
29	82.8	91.1	00.4	- 4.3	-11.8	-15.9		-16.2	96	90	88	04 8	32 10	32 10	5	10 *	10 *	8	4.3		* n, * \ a, ♦ \ p
30	18.5	19.4	16.0	-17.6	-14.9	-12.6		**-20.1**	80	65	**58**	32 8	32 6	04 5	9	9 ♦°	7	10	0.3		♦° ⛆ \ n, ♦° ⊙ \ a
31	09.3	11.1	10.6	- 9.4	- 7.2	- 6.3		-13.8	85	80	79	08 2	10 3	08 5	9	10 *°	10	9	0.1		*° i n
M	08.9	09.5	09.6	- 4.8	- 4.5	- 4.9		- 7.7	88	87	87	5.0	4.5	5.1	7.6	8.9	9.0	8.7	30		

April IV

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	93.1	86.7	73.9	0.6	0.0	- 2.3		- 6.7	96	97	97	12 2	14 4	02 5	2	10 =	10 ·	10 *	0.8		*° •° \ n, ≡ · a, * · ≡ p
2	83.5	85.2	85.7	- 9.6	- 8.8	- 9.2		-10.8	85	80	82	30 7	32 5	28 5	9	7	9	10	2.1		=° *° \ n, *° i p
3	82.6	82.4	86.0	-12.7	- 9.6	-12.3		**-13.4**	86	88	82	32 6	28 8	30 9	9	10	10	10 *°	0.2		*° i \ n,p
4	97.7	99.2	99.2	-10.7	- 9.5	- 7.0		-12.6	82	85	88	30 9	02 5	06 3	9	8	9	10	0.3		*° =° \ n, ⊙ \ a, ⊙ p
5	99.6	02.4	03.8	- 7.6	- 8.4	- 9.0		- 9.0	86	77	83	03 6	01 7	02 7	9	9	10	8	0.4		*° i n, ⊙° a, ⊙ p
6	06.6	05.4	02.7	-12.9	-10.7	-11.4		**-13.4**	77	71	74	32 3	02 4	02 2	9	1	0	1	0.1		*° i n, ⊙ a,p
7	96.4	96.2	96.6	- 4.3	- 1.8	- 1.9		-12.6	91	68	65	00 0	08 7	07 2	9	10	4	2	0.1		*° =° n, ⊙ a,p
8	06.6	13.0	14.0	- 4.6	- 6.7	- 7.0		- 7.8	80	93	91	06 9	30 8	30 2	7	3	10 ♦°	9			\ n, ♦° \ a, ⊙ p
9	18.2	20.4	**21.6**	- 8.4	- 7.9	- 9.8		-10.1	91	91	77	02 6	03 7	32 7	8	10	7 *°	7	0.1		♦ \ n, *° i a, = *° p
10	20.1	19.3	16.9	-11.2	-10.0	- 9.7		-11.5	74	68	**64**	04 5	02 4	28 2	9	7	2	2	0.4		*° i ♦° n, ⊙ a,p
11	15.4	15.4	14.7	- 9.2	- 7.9	- 8.4		-11.7	70	74	77	02 2	30 5	08 3	8	10 *°	9 ♦°	9	0.1		*° n, ♦ a, ♦° p
12	14.7	14.5	11.8	- 9.0	- 7.0	- 6.5		- 9.9	77	**64**	**64**	28 1	00 0	28 1	9	9	10	5	0.2		*° i n, ⊙ 19
13	02.4	99.1	99.0	- 5.0	- 3.2	- 3.7		- 8.5	71	68	70	06 9	06 8	32 5	9	10	9	5	0.5		♦° \ n, \ a, ⊙ p
14	05.2	07.8	07.1	- 1.8	- 0.3	- 1.4		- 7.2	73	71	65	26 4	08 8	08 8	9	9	3	10			⊙ a, ⊙ i p
15	92.6	85.5	**81.9**	- 0.3	1.7	2.1		- 1.4	99	99	99	08 12	08 10	10 8	6	10 +	10 =	10 •°	0.2		♦° \ n, + \ a, ≡ • \ p
16	83.6	83.7	84.0	0.4	0.6	- 1.0		- 1.0	99	93	97	10 4	32 3	32 5	7	10 •°	10 •°	10 ·	5.6		≡ •° n, =° a, ≡ *° p
17	88.0	91.6	93.9	- 1.8	- 1.0	- 2.0		- 2.0	96	96	89	02 7	28 7	30 6	6	10 *	10 =	9 =°	15.8		* ≡ n, *° = a, =° p
18	02.0	05.8	06.4	- 4.4	- 4.0	- 3.5		- 4.9	82	79	70	32 8	32 7	28 3	9	9	9	1	1.2		*° i \ n, ⊙ i a, ⊙ p
19	97.6	92.5	88.5	- 0.5	1.6	1.5		- 6.9	93	94	96	08 8	08 6	10 6	6	10 *	10 •	10 •°	0.4		* n, • ⚸ * = a, • p
20	83.9	87.1	91.3	1.8	1.6	- 0.8		- 0.8	93	91	97	08 2	30 3	32 8	8	10 •°	9(≡)	10 ⚸°	5.5		• n, =° ⊙° a, ≡ ⚸° p
21	07.4	12.4	13.4	- 3.6	- 4.0	- 4.1		- 5.0	92	76	76	32 10	32 9	30 3	9	10	2	1	4.7		* \ n, ⊙ \ a,p
22	04.4	00.6	98.2	- 0.5	- 0.3	0.3		- 5.8	89	94	97	16 8	09 7	12 5	7	10	10 *°	10 ≡			*° \ a, * ⚸ ≡ p
23	92.5	93.3	93.6	0.6	2.9	3.0		- 0.9	95	86	85	02 3	10 5	06 6	9	10 *	10	10 ⚥°	2.1		* n, * • ⚥ a, ⊙° 14, ⚥° p
24	93.2	93.3	94.3	0.6	**3.2**	0.6		- 0.4	89	74	88	04 3	22 5	32 5	9	10 *°	2	10 *°	1.3		* n, ⊙ a, *° i p
25	99.2	01.1	03.6	- 1.6	- 1.1	- 3.0		- 3.0	97	97	96	02 9	02 7	32 9	7	10 ♦	10 ♦°	10 ♦	0.4		♦ \ n, ♦ △ \ a, ♦ \ p
26	05.7	07.8	08.6	- 4.0	- 4.0	- 5.0		- 5.0	95	94	92	32 10	30 8	32 5	7	9 ♦	10 =	10	8.2		♦ \ n, = ♦ \ a, ♦° = p
27	06.3	06.6	06.7	- 4.8	- 1.8	- 0.3		- 7.4	88	88	95	06 3	12 5	16 6	8	10	10 =°	10 =°	0.5		*° i n, =° a, *° i p
28	02.5	03.6	05.2	1.8	2.2	2.1		- 0.6	97	97	97	12 8	14 11	12 10	5	10 •°	10 ·	10 •°	0.5		≡ •° \ n, •° ·° ≡° \ a, ≡ · •i \p
29	12.0	13.7	13.3	1.3	1.1	0.9		0.6	95	97	97	18 7	14 6	14 5	7	10	10 =°	10 ·	3.7		⚸ = n, · = a, ≡ · p
30	12.6	10.5	06.3	- 2.8	- 1.1	- 2.1		- 5.3	88	94	96	00 0	22 4	22 7	7	10	10 *°	10 *	0.5		* i n, *° a, * p
M	00.8	01.2	00.7	- 4.1	- 3.1	- 3.7		- 6.5	88	85	85	5.7	6.1	5.3	7.7	9.0	8.1	8.0	56		

Ekstensotabell

1946

Jan Mayen

φ = 71° 0′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **Mai V** H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	97.9	04.6	07.4	- 0.7	- 2.7	- 4.6		- 5.1	96	88	83	02 5	02 7	03 3	8	9 *°	9(♦)	10	2.8		*° =° n, ♦ \ a
2	09.1	08.7	07.8	- 5.3	- 3.0	- 2.2		- 6.9	88	76	77	00 0	06 2	00 0	9	9	10	10	0.5		♦° n
3	08.9	11.0	12.3	- 3.0	- 3.7	- 4.8		- 5.0	79	85	85	20 4	02 5	02 6	9	10	10	9(♦)			
4	18.5	21.1	20.7	- 5.1	- 3.7	- 3.4		- 6.3	79	64	65	02 6	02 6	22 6	9	10	9	5	0.2		♦° n, ⊙ a,p
5	18.4	14.5	07.1	- 3.1	- 1.6	- 1.8		- 5.1	76	79	97	30 3	18 5	18 7	9	0	10 ⊕	10 *			⊙ n, ⊙ ⊕ a, *° = p
6	95.6	97.2	97.1	- 0.9	- 0.4	- 1.3		- 2.0	93	85	86	24 6	32 4	02 5	9	10	9	9	2.5		♦° n, ⊙ i a, ⊙ p
7	13.4	18.2	19.2	- 2.9	0.0	- 0.7		- 4.2	77	76	86	02 10	28 4	02 5	9	8	5	7	0.1		♦° \ n, ⊙ \ a, ⊙ p
8	17.0	11.4	08.3	- 2.3	- 0.3	1.4		- 3.7	92	95	95	14 5	14 7	00 0	4	9	10 *	10 =*			=° =° n, = * a, ,° ≡ *° p
9	12.1	17.0	20.1	- 0.9	0.2	- 1.9		- 2.0	96	83	80	32 5	02 3	04 6	9	10 *°	8	9	0.9		*° i n, =° 8, ⊙° a, ⊙ p
10	23.0	23.4	22.9	- 2.0	- 1.3	- 1.6		- 2.4	80	86	88	32 4	30 4	32 4	9	10	9	10 ♦°	0.1		♎°n, ♦° p
11	22.3	22.8	23.2	- 3.0	- 0.7	- 1.8		- 4.0	89	76	83	02 4	02 4	32 4	9	9	4	9	0.5		♦ n, ⊙ a, ⊙ i p
12	22.6	23.3	23.9	- 2.4	- 0.3	- 1.8		- 3.6	89	83	85	32 7	02 6	02 7	9	10	3	5			⊙ a,p
13	24.7	24.4	22.7	- 1.7	- 1.5	- 2.1		- 4.1	76	80	76	32 5	30 5	23 4	9	7	7	9			⊙ n,a, ⊙ i p
14	16.7	14.6	13.0	- 2.6	0.3	0.0		- 4.3	89	88	90	18 5	18 5	18 6	9	10	9	10			
15	09.1	08.8	07.7	0.0	0.4	0.9		- 0.9	99	99	96	16 6	14 5	16 4	3	10 ,	10 *	10 *	0.3		≡ , *° =° n, * ‡ ≡ a, *° ≡ ,° p
16	09.1	10.2	09.2	- 1.0	3.3	0.2		- 1.3	92	79	90	30 4	16 2	14 4	9	10 =°	9	9	0.7		*° i n, ⊙ i a, ⊙° p
17	04.7	03.9	08.1	- 0.8	1.1	- 0.8		- 1.5	93	89	93	16 5	32 4	32 9	8	10 *°	10 =°	10	0.1		*° i n, *° i =° a, *° \ p
18	19.7	21.9	21.7	- 2.8	- 2.1	- 0.4		- 3.6	88	80	74	32 8	32 7	20 2	9	10	7	2	0.2		*° i \ n, ⊙ a,p
19	11.4	11.7	14.0	0.3	0.2	- 0.8		- 3.1	97	86	92	14 4	30 7	30 8	7	10 ,	9 *°	9	0.3		, *° i = n, * i ‡ i a, ♦° p
20	18.0	20.7	21.4	- 0.3	1.3	1.1		- 1.9	85	79	77	02 4	32 4	20 3	9	10	10	10	0.0		
21	19.3	18.2	17.0	- 0.4	0.5	0.5		- 1.1	95	91	97	16 6	10 7	14 5	8	9	10 ,°	10 =*	0.2		♦° n, ♦° =° a, ≡ ,° p
22	14.9	13.2	09.5	1.2	3.2	3.6		0.0	99	89	96	12 6	16 7	10 7	8	10 ,°	10	10 ,	0.0		= , i n, =° i a, ,* • p
23	08.8	10.8	13.3	0.8	2.1	0.0		- 0.1	99	98	96	14 6	26 3	28 6	7	10 •°	10(≡)	10 ≡	1.7		≡ •° n,a, ≡ p
24	14.2	15.3	15.5	- 0.9	1.6	2.1		- 1.1	97	98	93	16 5	18 3	18 3	1	10	10 =*	9 =°	0.0		≡ n,a, =° ≡ i p
25	18.3	20.3	20.7	3.1	3.7	1.0		0.8	96	92	97	24 3	26 2	19 2	8	9(≡)	9 =°	10 ≡			= a, ≡ =° p
26	21.8	22.4	21.9	- 0.5	1.3	1.6		- 1.7	99	99	99	32 1	32 1	32 2	2	10 ≡	10 =*	10 =*			=* n,a,p
27	19.8	18.9	18.7	- 1.1	1.8	1.5		- 2.0	99	99	96	00 0	00 0	12 3	8	10 =*	10(≡)	10 =*			=* n, ≡ a, ≡ = p
28	18.9	20.7	21.3	- 0.6	0.3	1.0		- 1.8	99	97	93	32 3	32 4	02 5	8	10 =*	10 =°	10			=* n, = =* a, ⊙° i =° p
29	24.4	26.1	26.2	0.1	0.4	- 0.5		- 1.0	92	88	88	02 4	02 4	04 5	9	10	9	10	0.0		•° i n
30	27.5	28.6	28.2	- 0.6	- 1.2	- 1.1		- 2.1	82	86	82	20 2	03 5	02 4	9	10	10	10			
31	24.7	22.4	19.9	- 3.0	- 1.6	- 1.8		- 3.5	88	88	89	03 5	02 5	02 6	9	10	10	10			♎ p
M	15.6	16.3	16.1	- 1.4	- 0.1	- 0.6		- 2.7	90	86	88	4.5	4.4	4.5	7.8	9.3	8.9	9.1	11		

Juni VI

1	15.2	15.3	13.8	0.1	- 0.4	0.8		- 2.2	77	85	85	09 2	03 6	02 3	9	9	7	9	0.0		*° n, ⊙° i ♎° p
2	11.3	11.2	10.6	1.2	2.8	1.7		- 0.4	76	68	74	04 2	02 1	22 3	9	2	3	8	0.0		⊙ n,a,p
3	09.5	09.4	09.4	- 0.6	0.2	0.3		- 1.1	76	80	82	28 2	08 1	23 4	9	10	10	10			
4	07.6	07.9	07.3	0.0	0.3	1.9		- 0.4	91	91	88	00 0	04 2	16 1	7	10 *°	10 *°	9 *°	0.0		*° i n, *° a, *° i p
5	04.8	03.2	00.2	2.1	3.1	3.5		- 1.3	83	82	71	04 1	28 2	28 4	9	3	9	8	0.9		⊙ n,a,p
6	91.5	88.9	86.9	3.4	3.8	5.8		0.8	80	83	70	12 6	08 4	04 5	9	10	10	10			\ n, • p
7	88.9	91.8	93.6	4.8	5.1	4.9		2.8	88	88	88	08 3	06 4	25 3	9	9	2	10	0.4		•° i n, ⊙ a,p
8	97.3	98.3	98.7	3.1	2.6	9.0		1.3	96	96	74	24 5	26 3	08 6	9	8	9	9	1.0		• n, •° i a
9	04.5	08.1	09.9	2.4	2.9	5.1		1.8	99	93	83	16 6	16 5	20 3	7	10 •°	10 ,	2	0.7		•° =* ≡ ♦° n, ≡ •° a, , i ⊙ p
10	11.9	12.4	12.0	3.0	1.7	1.4		0.9	88	96	96	00 0	32 4	32 4	7	4	10(≡)	10 ,°	0.1		⊙ n, ⊙° a, =* *° ,° p
11	11.9	11.4	12.4	- 1.3	1.2	0.5		- 1.4	97	82	95	02 6	06 5	04 5	8	10	10 ♦°	9(♦)	0.0		*° n, ♦° a, ♦° *° p
12	14.3	14.8	15.5	- 1.5	- 1.0	- 0.2		- 2.0	89	91	90	32 6	32 6	32 6	6	10 ♎	10 *	10 *°	0.2		♎° 7°, *° i ♎° a, *° i p
13	18.2	19.5	19.5	0.0	0.4	1.0		- 2.0	97	92	85	28 3	32 2	16 2	4	10(≡)	10 *	10 *°	0.5		*° i n, * a, *° p
14	19.9	20.7	20.4	0.8	2.0	0.7		- 0.5	92	85	91	06 2	12 2	32 2	9	10 *°	10	10 *°	1.5		*° n, ⊙ 8, *° a, ⊙ 14, *° i p
15	17.6	15.9	13.5	3.3	4.7	3.6		0.0	73	65	73	10 6	08 7	32 4	9	10	9	9	0.8		*° i n, ⊙° a, ⊙ i p
16	08.4	07.8	05.3	1.7	1.0	1.1		0.8	95	91	96	02 4	16 2	02 4	1	9	10 =*	10 ‡	0.0		•° i ⊙° i n, ≡ a, ≡ ‡ • p
17	05.1	08.0	09.9	0.8	2.1	1.3		0.4	98	94	92	24 4	32 4	26 4	9	10	10	10(≡)	1.2		,° =° n
18	11.6	12.9	13.9	2.9	7.4	7.0		- 0.8	96	89	88	08 6	12 6	16 4	9	10(≡)	7 ♦°	8	0.3		*° (≡) n, ⊙ a
19	14.2	13.7	12.5	4.4	5.2	4.1		1.8	91	85	89	12 5	04 4	18 2	9	9	7	9	0.0		⊙° i n, ⊙ a,p
20	08.1	07.0	06.9	1.4	2.2	0.8		- 0.1	90	91	94	30 3	02 5	32 6	9	9	9	10(≡)			(≡) p
21	07.8	07.8	06.2	- 1.4	4.9	3.6		- 2.1	99	80	90	30 4	19 3	14 4	9	0 ≡	9	10 •°			≡ n, a, ⊙ a, •° i p
22	96.9	96.8	98.9	5.8	6.2	5.1		3.3	96	95	98	08 7	08 6	09 4	6	10 •	10 •°	10 •°	7.5		≡ • i \ n, • a, •° =° p
23	03.3	05.3	06.3	1.5	2.0	1.9		1.3	00	95	95	32 4	24 5	30 3	8	10 ,*	10 =°	10(≡)	4.0		≡ , •° n, =° ,* •° a, =° (≡) p
24	10.8	13.8	14.5	2.0	3.3	2.7		1.4	98	90	90	30 4	20 3	32 1	9	10 =°	10	10	0.5		≡ •° n, =° a
25	10.6	06.9	05.2	2.2	7.4	6.0		0.0	92	88	98	32 3	08 8	08 7	7	10	10 •	10 =°			=° i n, • \ a, • =° \ p
26	08.5	10.2	10.7	5.5	7.1	5.9		4.9	97	96	98	10 5	12 4	14 2	6	10 ,°	10 =	10 =*	11.1		= ,° •° n, =* ,°a,≡ i p,=* np-23
27	10.3	10.5	10.6	3.4	5.3	6.6		2.8	99	98	94	12 4	16 2	16 4	6	10 =°	10 •	9(≡)	0.0		=° n, • ≡ , a, =° i p
28	09.3	09.1	07.4	6.2	7.0	5.6		5.3	99	91	88	14 5	08 5	08 7	7	10 ≡	9(≡)	9	0.7		≡ , n, ≡ a, =° p
29	01.5	00.8	99.3	7.4	7.3	7.8		4.7	90	95	95	08 8	08 6	08 7	8	10 •	10 •°	10 •°	0.5		,° ‡ n, =° • a, , =° i •° i p
30	00.8	03.0	02.5	5.9	7.1	7.2		5.7	98	98	92	08 7	08 5	09 6	3	10 =*	10 ≡	9(≡)	2.5		•° i ≡ \ n, = •° ≡ a, (≡) p
M	07.7	08.1	07.8	2.4	3.5	3.6		0.9	91	88	88	4.1	4.1	4.0	7.5	8.7	9.0	9.2	34		

1946

Jan Mayen

φ = 71° 0′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **Juli VII** H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

φ = 71° 1′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ H_s = 5 H_b = 4.5 h_t = 1.9 h_a = 6.0 h_d = h_r = 1.2

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	01.7	02.2	02.2	4.6	3.0	2.3		2.2	96	99	99	32 3	32 6	32 5	3	10	10 ·	10 •°	0.0		≡ i n, ≡ 9–a, ≡ • p
2	03.1	03.6	04.1	3.5	6.6	3.8		1.9	99	93	95	30 2	08 4	20 4	9	10 =²	10	10(≡)	4.3		≡ •° =² n, =² a, (≡) p
3	01.8	02.9	03.9	8.7	6.6	7.4		3.6	91	96	95	08 6	10 5	10 4	1	10 ⸱̇	10 ≡²	9 ·°	0.9		⸱̇ 6ᵐ–n, a, ≡ a, = ≡ ·° •° p
4	04.3	03.6	00.6	7.3	8.1	8.6		6.1	98	91	91	10 5	10 5	10 6	8	10 •	9(≡)	10 ⸱̇°	3.5		·² • i ≡ n, • (≡) a, ⸱̇° ·° p
5	96.6	96.1	95.2	4.8	5.4	5.0		4.4	98	96	99	13 4	16 4	14 3	8	10 ·°	10 =°	10 ·°	0.9		·° ≡ n, · ≡ a, ≡² ·° p
6	95.6	99.1	02.9	4.1	3.8	3.0		2.8	99	99	99	28 5	28 6	30 4	1	10 ·²	10 ≡²	10 ≡	1.5		≡ · n, •° · ≡ a, ≡ · p
7	10.0	11.9	09.8	3.0	3.3	5.8		1.7	99	96	94	32 3	18 4	06 7	7	10 ≡	9(≡)	10(≡)	2.2		≡ ·° n, ≡ a, p
8	02.0	05.9	06.8	6.4	6.0	6.1		3.5	96	92	94	12 7	15 3	16 3	8	10 •°	10 =°	10 •	4.5		≡ • \ n, ≡² • =² a, •° i =° p
9	07.1	08.2	09.0	3.2	6.2	4.7		2.8	99	93	95	16 3	16 3	16 2	9	10 ·°	9(≡)	10 ≡²	1.9		•° i ≡ n, ≡ ·° a, ≡² p
10	10.8	11.5	10.8	2.7	3.9	6.2		1.9	97	96	92	16 4	16 3	08 5	7	10(≡)	9(≡)	9 ·°	0.0		≡² ·° n, ≡ i ⊙ i a, =° ·° p
11	08.0	08.8	08.2	5.9	6.1	6.6		4.0	97	97	96	16 7	12 6	16 6	1	10 ≡²	10 •²	10 •	0.8		≡² · n, ≡ • a, ≡² • p
12	04.1	05.5	07.3	7.6	8.3	6.6		6.5	96	88	93	10 6	14 5	16 3	9	10 •	9	10 ≡	6.2		• ≡ i \ n, • a, ≡ 18ᵐ–p
13	10.9	11.7	12.4	7.0	8.4	6.6		4.8	94	90	94	16 4	16 4	08 4	9	10 =°	9	10	1.3		⊙° n, ⊙ a, ≡ i = p
14	11.6	11.7	12.9	6.2	5.4	4.4		4.1	96	97	96	08 3	32 4	26 6	4	10 •°	10 =²	10(≡)	2.2		•° n, ≡ •° a, ≡ i p
15	12.8	12.5	11.1	3.9	8.5	6.8		1.4	96	77	85	20 4	22 5	18 3	9	9(≡)	4	9	0.4		≡ i = n, ⊙ a, p
16	09.7	11.6	12.3	2.5	4.9	3.2		2.3	96	90	94	32 4	32 2	18 2	8	10(≡)	10(≡)	10 =²	0.1		•° na, 00ᵐ–n, =° a, ≡° = p
17	08.0	06.8	05.9	6.0	7.9	4.7		1.5	93	85	94	14 3	26 5	04 5	9	0	3	9(≡)		≡² n, ⊙ a, ⊙ ≡ p
18	05.5	06.4	06.4	2.4	4.7	5.9		1.9	97	92	89	02 5	28 5	28 5	8	10 =°	9(≡)	6	0.0		·° = (≡) n, =° a, ⊙ p
19	07.8	08.8	09.2	5.9	5.6	6.4		4.0	94	92	89	18 2	18 3	20 3	8	10(≡)	9(≡)	2		≡ n, ≡² a, =° ⊙ p
20	09.5	10.0	09.2	2.6	9.6	5.7		2.1	97	82	96	18 3	18 3	14 4	9	0 ≡°	5	10 =²	0.0		≡ · n, ≡° ⊙ a, =° (≡)p
21	06.7	05.2	03.7	3.2	8.4	8.1		2.8	98	85	85	16 2	32 3	14 4	9	10 ≡°	7	8	0.0		≡² · n, ≡° ⊙ a, ⊙ p
22	01.0	01.9	03.0	7.0	6.4	6.8		5.5	95	92	88	14 3	16 2	16 1	7	10 ·°	10 ·	10	0.0		·° = n, a, ·° p
23	04.9	04.1	02.4	6.7	8.5	9.8		5.8	92	92	85	14 1	16 3	18 3	9	10	9	9	0.0		•° 10ᵐ–a
24	98.7	01.9	02.0	7.5	8.6	10.5		6.2	96	86	74	08 7	16 3	28 2	9	10 •°	7	3 =°	0.7		⸱̇ =² •° n, (≡) • ⊙ a, =° ⊙ p
25	00.2	01.2	02.4	9.8	8.9	8.1		4.8	96	91	92	08 4	14 4	16 2	7	10 ·°	10 ·°	9	0.2		≡² · = n, ·° a, p, ≡° p–17
26	01.9	01.8	01.7	8.0	9.6	10.0		7.7	97	94	91	06 4	08 5	08 4	7	10 ≡	9 ·	9(⸱̇)	0.1		≡ ⊙ n, ·° a, ·° ⊙ p, ⸱̇ 19ᵐ
27	02.2	02.7	02.0	7.3	7.9	6.8		6.5	97	92	95	02 1	02 2	32 3	7	10 ≡	10(≡)	10 ≡°	0.7		≡ •° n, ≡ =° a, ≡ p
28	98.9	98.8	99.6	6.0	6.3	5.8		5.4	95	96	94	30 4	32 6	32 5	2	10(≡)	10 ≡	10 =		≡ n, ≡ =° a, ≡ p
29	03.0	04.4	04.7	3.7	5.5	4.5		3.1	95	82	92	30 4	32 4	30 4	9	10 ·°	3	10 ·°	0.1		≡ · n, ⊙ ·° a, ·° =° p
30	04.1	04.9	05.6	2.7	5.0	3.7		2.1	98	89	95	32 4	32 4	32 4	3	10 ·°	10 ≡°	0 ≡	0.0		≡ ·° i n, ≡° i ⊙ a, ≡ p
31	08.7	10.2	10.6	2.3	4.7	3.3		1.9	98	91	93	32 4	32 3	02 5	7	4 ≡	8(≡)	10(≡)	0.1		≡ i ·° n, ≡ = a, ⊙ 14, (≡) =° p
M	05.0	05.9	05.9	5.3	6.5	6.0		3.7	96	91	92	3.9	4.0	3.9	6.8	9.1	8.6	8.8	33		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	10.5	10.3	09.5	4.1	5.4	5.7		1.6	92	86	86	28 5	30 3	26 1	5	8	10	10			≡ i n, ⊙° a
2	05.8	04.5	03.2	5.0	5.7	5.7		4.4	85	83	85	10 2	12 3	12 3	9	10	10	10			
3	01.7	03.0	03.8	4.6	5.0	6.3		3.8	88	77	82	28 3	30 1	32 3	9	8	5	5			⊙ i n, ⊙ a, p
4	06.1	08.7	09.9	5.0	6.8	5.4		3.6	97	88	94	30 1	18 3	16 2	9	10 •°	9	10(≡)	0.4		· ≡ n, •° ·° a, · i p
5	13.7	15.4	15.3	5.4	7.3	7.6		4.6	89	86	88	20 2	30 2	32 2	9	9 ·°	9	9	0.1		·° i n, ⊙ a, ⊙ i p
6	17.9	18.7	18.2	5.2	10.0	8.5		5.1	97	67	74	16 4	08 5	32 4	9	10 ≡²	1	6			≡ i n, ⊙ a, p
7	16.4	15.8	15.1	7.1	9.5	7.1		3.6	82	62	76	32 4	08 3	28 5	9	1	1	2			⊙ a, p
8	13.9	12.6	12.3	6.0	7.1	6.6		3.0	86	80	76	24 4	04 5	20 2	9	8	9	9			⊙ n, a, ⊙ i p
9	11.0	10.9	11.2	6.6	8.0	7.5		4.3	88	79	82	04 3	24 4	20 5	7	10 •°	10 •°	7			⊙ n, •° 13, ·° i p, • 22ᵐ
10	09.8	09.1	08.1	5.9	7.4	7.4		5.3	91	88	83	32 2	12 2	18 2	9	10	9	7	0.7		•° i a, ⊙ p
11	06.9	06.9	06.6	5.1	7.4	6.3		2.9	91	76	82	02 1	02 3	32 3	9	8	4	3	0.2		⊙ a, p
12	07.9	09.7	11.2	4.8	5.4	5.6		3.2	96	92	88	32 7	02 7	02 6	7	5	7(≡)	9			⊙ n, (≡) ⊙ a, (≡) p
13	12.1	12.6	12.5	3.9	5.2	4.8		2.7	91	88	89	02 6	02 7	02 8	9	9	9	9			⊙ a, p
14	12.7	12.8	12.4	4.9	5.9	5.8		2.6	88	79	82	02 5	28 5	08 3	9	9	9	5			⊙ n, a, ⊙ i p
15	11.6	12.0	12.2	4.8	7.0	6.0		2.5	79	76	76	32 2	28 3	30 2	9	4	7	7			⊙ n, a, p
16	14.1	14.0	13.5	3.2	3.7	4.2		2.5	93	87	87	32 2	30 2	32 2	9	8	2	9	0.2		•° n, ⊙ a, p
17	11.8	11.0	10.2	2.0	3.4	4.3		1.2	96	89	85	00 0	00 0	30 3	7	5 ·	9 =	10	0.0		≡ · n
18	10.4	12.0	11.8	2.2	4.4	3.3		1.7	90	85	92	32 2	32 2	32 2	9	10	3	9	0.0		≡ · n, ⊙ a, p
19	11.1	10.3	08.9	3.1	5.2	6.1		1.7	90	86	90	22 2	18 5	18 4	9	5	5	10			
20	06.9	07.4	04.6	6.8	6.1	8.4		5.7	90	00	99	12 6	12 6	12 5	1	10	9 ·	10 ·			≡ · a, =° · p
21	01.4	01.3	99.9	8.5	8.0	7.9		7.0	99	98	99	12 4	12 4	12 4	3	10 •	10 ≡°	10 ·	0.0		=² n, =° a, =² · p
22	03.4	03.6	02.2	8.0	8.0	8.2		5.0	85	55	80	10 4	10 4	10 6	9	1	1	6	7.5		(≡) n, ⊙ a, p
23	02.8	04.5	06.4	7.0	6.2	5.8		4.9	97	96	98	10 3	32 2	12 4	9	10 ·	3(=)	10 ≡	0.0		=° · n, ⊙ a, ≡ p
24	09.0	10.5	11.3	9.1	10.1	11.2		5.5	98	97	91	12 5	12 5	12 5	9	10 =²	10	10	1.4		•° ≡ n, (=) a
25	13.2	14.7	15.3	11.2	12.8	11.9		10.2	97	92	96	10 5	12 4	12 4	9	10	10	10 •°			•° p
26	17.8	19.2	18.5	13.0	10.2	11.1		8.7	71	76	68	12 4	08 5	10 4	9	10	6	7	0.0		•° n, ⊙ a, p
27	17.8	17.6	16.3	9.1	9.8	9.6		8.6	92	81	77	12 4	12 4	08 3	9	9	5	5			⊙ a, p
28	15.4	15.3	15.0	8.0	8.0	6.4		5.8	97	92	99	12 1	10 1	32 3	6	10 =°	10	10			=² n, =° p
29	13.7	13.7	13.9	7.2	8.2	7.9		5.7	98	95	91	16 2	12 3	12 1	7	10	10	10			=² n, (=) a, ⊙ p
30	11.5	09.8	08.1	8.7	9.0	8.8		7.6	91	83	93	08 3	12 4	10 2	9	10	10	10	0.4		• i n
31	06.9	06.6	07.1	5.2	6.0	5.1		4.7	95	95	95	10 2	16 2	28 3	7	10 ·°	10 =°	10	0.0		= · n, (·) a
M	10.8	11.2	10.8	6.2	7.2	7.0		4.5	90	84	87	3.2	3.5	3.4	8.0	8.3	7.2	8.2	11		

Ekstensotabell

1946

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'N$ $\lambda = 8°\ 26'W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **September IX** $H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 6.0$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	08.5	09.7	11.2	4.9	6.0	3.2		2.8	96	99	96	28 3	00 0	32 3	4	10	10 •	10	0.0		=° ,° n, =° • a, •° =° p
2	13.4	14.8	15.2	2.1	5.6	5.4		1.2	95	82	84	00 0	16 3	14 2	9	6	2	4	3.0		⊙ a,p
3	16.6	18.2	18.9	2.9	7.8	6.2		2.5	86	84	90	00 0	32 2	32 3	9	2	4	7			⊙ a,p
4	21.8	23.8	24.0	2.4	5.2	4.8		1.8	87	81	82	32 2	32 2	28 1	9	4	5	1			⊙ a,p
5	20.5	21.1	19.2	1.8	5.9	5.2		1.0	91	79	77	32 1	32 2	32 1	9	2	1	5			⊙ n,a,p
6	15.8	13.6	11.8	3.3	5.0	5.2		2.0	81	79	80	00 0	32 1	32 1	9	9	9	9			
7	09.7	10.1	09.4	3.2	5.0	4.8		2.8	89	77	87	32 3	32 3	32 2	9	9	9	7			
8	09.8	10.2	09.8	3.8	5.2	5.4		2.7	85	75	82	02 2	32 1	12 2	9	2	10	10			⊙ p
9	09.3	08.6	08.9	6.8	7.0	5.8		4.5	89	93	96	12 4	08 2	28 3	9	10	10	10 •	1.0		• n, = • p
10	10.8	12.9	13.6	3.8	3.7	5.4		3.2	90	90	82	32 4	30 4	32 1	9	10	9	10	0.2		=° •° n, •° i a,p
11	11.5	11.8	12.2	6.2	4.4	3.7		3.6	99	96	85	16 2	32 3	28 3	9	10 •	10	3	0.4		•° =° n, ≡° •° a, ≡° • p
12	14.5	15.4	15.7	3.7	3.8	3.2		2.6	91	91	89	32 2	30 2	30 2	9	10	10	10	1.1		•° a
13	13.7	12.8	10.7	2.8	6.0	6.8		0.8	95	96	77	00 0	16 2	16 2	9	3	10	9	0.0		
14	06.4	04.2	00.7	6.4	6.2	6.4		4.8	82	87	81	10 2	12 3	12 1	9	9	9	8			(•) n
15	90.3	88.1	88.2	6.3	10.2	9.8		4.5	91	71	87	08 7	10 6	04 5	7	10 •	10 •	9 •	2.8		• n,a,p
16	91.9	93.3	92.8	9.2	9.6	10.0		5.8	82	73	77	08 7	12 4	10 5	8	9 •°	9 •	10	14.0		• i n,a, \ a, • i p
17	94.9	98.2	00.3	10.8	10.2	6.6		6.0	91	90	97	12 5	12 3	32 1	9	10 •°	10	9 =°	10.8		• n, • =° a
18	99.8	99.9	99.5	5.5	11.1	10.6		2.6	95	82	76	12 1	08 6	10 2	8	10	9 =°	10	4.0		⌒ n, = •° a,p
19	96.8	96.2	95.4	7.0	8.0	6.4		4.8	87	90	92	12 4	12 2	32 2	9	8	8	10	0.7		
20	95.7	96.8	97.1	4.7	6.2	4.6		4.2	92	92	99	00 0	32 2	32 5	9	9	10	9 =			≡° p
21	98.8	99.8	00.1	4.1	5.2	6.7		3.7	97	98	95	00 0	00 0	00 0	9	9	7	8			
22	97.3	94.5	89.3	5.0	7.0	6.2		3.7	97	87	84	12 1	32 2	32 7	9	7	6	9	0.0		,° =° n, ⊙ a
23	80.0	82.3	83.5	5.0	4.8	3.2		2.7	90	97	99	04 8	04 3	04 2	4	10 ,°	10 =	3(≡)	0.2		•° i n, = •° a, ⊙ 14, ≡° •° p
24	85.3	86.6	86.4	5.1	5.0	4.6		1.8	99	00	00	04 5	32 6	32 5	4	7	10 =°	8 •	0.3		≡ ,° n, =° ,° a, = • p
25	91.2	94.1	94.6	6.0	5.2	4.0		3.6	96	95	98	12 3	04 7	04 8	7	7	10 •	10 •	2.0		=° •° i n, = • p
26	98.5	01.5	02.6	1.4	1.0	1.2		0.6	95	97	91	32 7	32 7	32 6	4	10 *°	10 *°	10	7.5		•° =° *° \ n, *° a
27	99.3	00.1	03.8	2.4	1.8	1.2		0.5	90	96	96	04 5	04 7	32 5	7	10	10 •	10 *°	4.2		,° n, = • a, *° p
28	13.5	14.4	15.7	0.2	- 0.2	- 0.1		- 0.2	81	87	73	32 4	32 3	02 4	9	10	10	10	3.5		
29	23.3	23.8	21.2	- 0.4	2.2	5.4		- 2.4	66	68	90	12 3	12 4	12 4	9	1	10	10			↓ i p
30	27.1	31.0	31.2	2.3	2.0	2.0		1.3	90	84	75	12 2	12 2	12 3	9	10 •	9	7	1.8		= 8, ⊙ p
M	05.5	06.3	06.1	4.3	5.5	5.1		2.6	90	87	87	2.9	3.1	3.0	8.1	7.8	8.5	8.2	58		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	24.4	21.3	20.1	6.2	6.4	5.8		2.0	96	95	95	12 7	10 7	10 5	4	10 =°	10 •	10 •	2.4		= • n, = • i a, = • p
2	13.2	09.6	99.6	6.8	7.0	7.2		5.5	94	94	94	12 5	12 6	12 7	6	10 •	10 •	10 •	0.8		• i • n, • a,p
3	92.8	93.6	93.6	8.1	8.6	9.2		6.8	93	93	93	12 6	12 7	12 7	5	10 •	10 •°	10 =	19.5		• n, = 8, •° i a, = p
4	92.7	94.0	96.2	10.2	9.8	7.8		7.7	92	93	92	12 5	10 5	10 2	9	10 •	10	10	7.8		•° i n, (•) a, • p
5	02.5	04.9	05.1	5.2	5.6	4.4		3.8	91	92	93	00 0	01 2	00 0	4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	2.5		≡ n,a,p
6	01.8	96.8	94.4	6.1	6.8	6.9		2.8	92	94	95	12 6	10 7	14 6	6	10	10 •°	10 •			•° a, • =° p, • np-20
7	05.4	14.2	19.3	1.2	0.2	- 1.2		- 1.9	90	88	82	32 5	28 5	32 5	9	10	10	10	10.5		⌒ n, * a
8	20.6	16.1	14.1	1.6	7.4	6.4		- 1.8	79	97	97	10 5	12 6	12 5	6	10	10 •	10 •	0.4		• a, = 14; ≡ • p
9	16.8	17.9	17.9	8.6	11.0	10.2		5.0	93	88	92	00 0	18 3	24 4	9	6	5	1	0.0		
10	20.2	17.8	20.9	8.2	5.6	2.6		2.4	95	94	92	00 0	28 5	30 6	9	10 =°	10	9			= • a
11	22.8	22.4	21.6	4.2	3.6	3.4		1.6	93	94	94	00 0	28 3	30 3	7	10	10 =°	10	0.0		=° a
12	19.4	18.0	16.6	4.0	3.8	3.0		1.6	94	93	92	28 2	28 3	28 3	5	10	10 •°	10			
13	10.3	09.4	11.4	2.6	1.8	0.6		0.3	94	95	93	30 3	30 5	32 6	9	10 ≡°	10	9			≡° n,a
14	15.6	12.4	07.1	0.1	0.4	3.0		- 0.3	92	92	94	32 3	00 0	12 3	9	10	8	10 •°	0.9		*° i n
15	03.4	05.2	06.0	1.0	1.4	1.0		0.3	96	92	94	28 2	28 3	30 4	7	10	10 •°	10(≡)	0.0		(•) n, •° i a, ,° i p
16	09.3	07.2	09.5	0.6	1.8	1.2		0.0	93	91	94	32 2	12 2	32 5	9	8	10	10	0.4		=° n
17	13.3	13.4	11.5	0.5	1.9	3.6		0.1	96	92	93	32 1	12 3	10 6	9	10	10	10	0.0		*° n
18	14.2	16.9	18.3	2.6	1.0	0.4		- 0.2	91	92	92	32 3	30 5	32 2	9	10	7	7	0.3		•° =° n
19	15.1	14.7	15.3	5.8	4.9	2.6		0.1	87	93	94	12 1	32 1	32 2	5	10 •°	10 •	10 •	3.0		•° n, • = a,p
20	18.9	20.7	21.9	- 1.8	- 1.0	- 0.8		- 2.2	89	89	88	32 3	32 2	00 0	9	10	10	6	5.0		
21	22.9	23.1	21.0	1.8	1.8	2.8		- 1.2	82	78	82	12 4	12 4	12 5	9	10	10	10			
22	10.9	07.6	03.3	4.9	5.0	5.3		2.4	97	94	92	10 7	10 4	10 5	2	10 •	10 •	10 •	4.0		• i n, ≡° • a,p
23	98.6	98.8	97.7	4.2	3.8	3.9		2.0	90	88	90	12 3	16 5	16 6	8	1	8 •°	10	12.9		• n, ⌒ 8, •° i p
24	01.3	11.0	13.2	- 1.2	- 3.9	- 4.2		- 4.5	87	78	73	30 7	30 5	32 2	9	10 △	10	8	5.2		* i n, *° i a
25	12.4	10.1	07.2	- 2.4	2.0	3.8		- 3.0	82	82	87	12 4	10 6	12 4	9	2	10	10	4.0		*° n, •° i a,p
26	07.1	07.5	04.2	0.3	- 0.8	- 0.1		- 1.7	89	87	90	32 3	28 2	12 3	9	10	9	10	2.7		• n
27	88.3	85.7	88.9	2.5	1.0	0.7		- 1.7	90	99	91	00 0	30 2	32 10	2	10	10 •	10	6.0		• n, ≡° • a, ≡ • \ p
28	00.4	00.1	94.5	- 2.4	- 1.6	- 1.8		- 2.7	82	72	95	32 6	12 3	10 6	9	3	10	10 +	0.0		+ p
29	79.9	96.7	04.9	1.4	- 0.9	- 1.0		- 2.1	93	94	85	28 2	32 8	08 2	6	10	10 +	10	11.0		↓ + n, + a,p
30	03.7	95.7	96.1	0.8	0.8	5.3		- 3.2	92	96	95	12 5	12 5	12 6	7	10 *	10 •°	10	0.8		* n, •° i a,p
31	90.8	04.5	10.8	5.8	3.4	- 0.2		- 0.7	93	91	92	14 7	18 6	00 0	7	10 •	6 =°	10	10.9		• n, =° p
M	08.0	08.6	08.5	3.1	3.2	3.0		0.6	91	91	91	3.5	4.2	4.2	7.2	9.0	9.5	9.4	111		

Ekstensotabell

1946

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 6.0$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	03.6	03.0	04.4	5.2	6.0	4.8		- 0.2	94	93	93	10 5	08 6	24 1	9	10	10	10			=° p
2	08.6	12.7	16.2	3.7	2.5	- 0.2		- 0.8	92	92	90	00 0	12 1	32 3	9	10	10	10			
3	17.3	17.1	15.9	3.8	5.8	5.6		- 0.7	88	86	94	10 2	10 4	08 4	9	10	9	10 ·°	0.0		*° i n, ·° p
4	03.6	97.2	94.4	6.4	6.8	4.0		3.8	87	88	97	10 7	10 7	12 6	7	10 ·°	10 ·°	10 ·	3.9		·° i n, ·° a,p, ≡ 19
5	82.7	91.9	95.7	4.9	2.8	1.4		1.2	94	94	94	00 0	30 4	32 4	2	10 ·	10 ·°	10 ‡°	16.5		·° n, ≡ 8, ·° i = a, ·° p
6	05.1	11.3	16.4	0.2	- 0.4	- 0.8		- 1.1	95	94	94	32 5	32 6	32 6	5	10 *°	10 *°	10 *°	13.8		*° n,a,p
7	26.8	27.8	24.9	- 2.8	- 5.2	- 0.8		- 6.0	91	87	93	32 6	04 2	08 4	9	7	3	8	1.0		⊙ p
8	16.6	19.7	24.0	- 0.4	- 0.2	- 0.4		- 1.1	93	90	92	30 3	32 5	30 5	9	10	9	10	0.0		*° n, ⊙ a
9	20.2	16.8	18.0	0.2	0.9	0.5		- 2.6	89	93	90	10 6	32 3	32 6	9	10	10	10			
10	20.3	19.1	15.1	- 2.6	- 1.0	- 1.6		- 4.1	90	84	91	10 2	10 2	10 5	9	7	10	10			
11	05.0	05.5	06.6	1.0	1.1	- 3.4		- 3.9	87	90	87	00 0	12 2	32 7	7	10	10 *°	6			*° a
12	05.2	06.8	07.3	- 4.4	- 4.0	- 4.5		- 5.4	84	80	87	32 4	32 6	32 5	9	7	9	10 =°	0.0		*° a,p
13	10.4	11.4	12.3	- 3.8	- 4.4	- 4.4		- 5.7	83	87	87	32 5	32 4	32 3	9	10 *°	5	10 *°	0.2		*° n,a,p
14	12.8	13.2	12.5	- 5.0	- 5.1	- 4.4		- 6.1	74	72	71	00 0	00 0	00 0	9	10	9	5	1.8		
15	10.8	09.8	08.0	- 2.8	- 2.0	1.3		- 5.8	76	90	93	00 0	00 0	08 3	9	10 ⊕	10	10			*° a
16	03.9	00.7	97.1	0.8	1.8	2.2		0.8	82	90	91	08 2	10 4	10 5	7	10	10 ‡	10 ·	0.0		*° i n, ‡ a, · p
17	94.5	96.8	99.4	1.8	0.7	0.6		0.3	88	90	90	10 6	10 5	10 5	9	10	10	10	9.2		·° ‡ n, ‡ a
18	09.8	13.2	13.2	- 1.2	- 3.2	- 5.0		- 5.5	93	92	92	32 6	32 6	32 6	6	10 *°	10 =°	10 *°	0.0		*° n,a,p, + 19
19	11.6	08.9	05.1	- 7.0	- 5.6	- 3.2		- 7.2	76	75	80	32 1	08 2	32 3	6	5	8 *°	10	0.5		*° a,p
20	01.2	99.9	98.9	- 5.0	- 8.2	- 8.0		-10.1	80	97	92	32 3	32 7	30 8	1	10 *°	10 +°	10 +°	0.5		⌒ n, +° a, + p
21	98.6	99.6	98.9	- 0.8	- 1.0	- 1.6		- 8.5	83	89	84	32 7	32 8	32 7	6	3	10 *°	4	0.0		*° i a,p
22	96.1	95.9	97.3	- 1.6	- 1.0	- 3.0		- 3.3	85	92	91	32 8	32 9	32 9	9	10	10	10	0.6		+° i ⌀° \ n, +° \ a, △° \ p
23	98.7	98.8	98.1	- 6.5	- 6.5	- 7.4		- 8.1	85	89	89	32 9	32 9	28 10	7	10	10	10	1.2		*° \ n, \ a,p
24	87.4	86.7	97.5	- 4.6	- 0.2	- 1.0		- 8.4	92	90	82	26 8	08 5	24 2	5	10 *°	10 *°	10			*° =° a, *° p
25	08.3	10.2	09.6	- 2.9	- 4.0	- 3.8		- 5.1	87	91	91	32 7	02 7	02 7	9	10	10	10	7.0		* n, *° a,p
26	08.8	09.4	09.6	- 3.8	- 3.4	- 3.8		- 5.3	78	76	87	32 4	30 3	32 4	9	10 *°	7	4	1.5		*° n,a, ⌒ 19
27	09.2	10.0	10.2	- 4.2	- 4.8	- 5.0		- 5.9	81	83	82	32 4	32 4	32 6	7	10	10 *°	10 *°	0.5		*° i n,a,p
28	11.5	13.7	14.7	- 6.4	- 7.8	- 6.4		- 8.9	80	84	79	32 4	32 3	32 5	9	10	10	10	0.0		*° i n,a
29	18.1	18.5	16.8	- 9.0	- 6.3	- 4.6		-10.8	77	77	75	32 2	08 3	08 3	9	10	9	0	0.0		*° i n
30	12.4	08.7	05.5	- 3.2	- 2.4	- 2.2		- 5.9	76	73	79	08 3	08 4	08 5	9	3	5	3			
M	07.3	07.8	08.1	- 1.7	- 1.6	- 1.8		- 4.3	85	87	88	4.0	4.4	4.9	7.6	9.1	9.1	8.7	58		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	97.6	93.7	90.8	1.2	3.2	4.9		- 2.7	79	79	88	08 5	08 6	06 5	9	3	8	10 ·°	0.0		*° i n, ·° i p
2	89.0	91.3	92.4	4.4	5.6	5.4		4.4	91	89	91	08 9	08 5	08 7	9	10 ·°	9	10 ·	13.0		·° i \ n, \ a, · i p
3	01.7	05.0	05.3	3.4	1.8	1.6		0.6	87	87	87	08 2	08 4	32 2	9	4	9	3	9.0		· i (≡) n
4	05.8	05.9	05.2	0.4	0.4	0.4		0.0	89	84	85	04 3	04 1	00 0	9	4	10	10			‡° p
5	02.4	01.1	97.9	1.8	1.8	2.8		- 1.0	85	85	86	10 4	08 6	08 7	7	10	10 =°	10	0.5		*° i n, · ≡° a, · i p
6	95.1	95.1	97.6	5.0	2.2	2.6		1.5	88	89	88	08 7	06 6	06 4	4	10 ·°	10 =°	10 ·	6.6		·° i n, ·° i = a, ≡ ·° i p,=° 19
7	01.7	05.1	07.0	0.0	3.2	4.2		- 1.0	86	87	87	12 5	10 5	10 6	9	6	10	4	0.0		(=) n
8	11.8	11.3	09.1	3.6	- 0.2	3.2		- 1.2	87	89	90	10 3	20 2	08 4	9	9	7	3			*° i p
9	08.3	11.4	13.5	0.6	0.8	0.2		- 0.2	90	90	89	00 0	04 2	08 2	9	10 =°	10	10 ·°	0.0		=° n, (≡) a, ·° p
10	17.5	20.5	22.2	- 0.8	- 1.6	- 1.2		- 1.8	88	87	90	00 0	04 2	00 0	9	10	10	10	0.0		≏ p
11	23.1	22.7	22.1	- 0.2	0.3	1.0		- 1.6	91	90	91	00 0	00 0	32 1	8	9	10	2	0.0		‡° n
12	22.1	23.1	23.8	0.1	0.2	0.7		- 0.8	91	91	90	00 0	02 1	00 0	9	9	10	10			*° i p
13	26.9	28.7	29.2	0.8	1.6	4.8		0.6	91	91	92	00 0	00 0	12 5	9	10	10	10	0.0		*° a,p
14	31.8	35.1	36.2	3.8	3.6	3.2		1.5	91	92	92	08 3	14 3	12 4	9	10 =°	9	10	2.8		*° ≡ n, ≡° a
15	34.8	29.5	21.8	3.6	4.6	3.2		2.5	92	91	92	08 5	08 9	06 8	9	10	10	10 ·	0.0		· ⌀ n, \ a, · p
16	18.1	22.8	23.1	1.4	0.4	2.4		0.2	92	94	93	24 5	20 3	12 5	5	10 ·	10 ·	7	18.7		·° n, ·° a, ≡ 14, (·) p
17	19.2	13.4	10.9	0.4	4.2	2.2		- 0.2	93	92	93	14 6	10 7	24 3	2	5	10 ·°	10 ·°	0.0		·° a, ≡ 14, · p
18	18.5	14.1	10.7	0.2	3.4	3.8		- 0.2	92	91	93	04 2	06 6	08 3	7	10	9 ·°	10	5.5		(·) n, ·° = a, =° · p
19	95.8	96.3	00.5	3.6	1.0	- 1.6		- 1.6	92	91	89	10 7	16 7	26 5	9	10 ·°	9	10	4.8		· n,a
20	90.8	81.9	80.5	1.6	0.2	0.6		- 2.2	89	90	90	12 4	00 0	12 3	9	10 *°	10	10 *°	0.8		*° n, p
21	76.9	68.6	70.1	- 2.6	- 2.8	- 3.0		- 4.1	89	90	91	00 0	32 9	32 9	2	2	10 +	10 +	2.3		*° n, \ + a,p
22	79.1	84.0	87.9	- 0.8	- 1.6	- 3.4		- 3.8	89	90	91	30 6	32 8	32 8	3	10 +	10 +	10 +			+ n,a,p
23	93.4	98.4	02.0	- 4.5	- 5.0	- 6.6		- 7.2	90	93	87	32 8	32 7	32 6	7	10 *°	10 *°	10	4.2		* + n, *° a, (*) p
24	06.6	06.2	04.4	- 7.8	- 8.8	- 8.3		-10.2	94	90	84	32 3	32 1	32 1	9	3 *°	10	10	2.3		≏° i *° i n, *° i a, (*) p
25	97.8	95.9	93.9	- 4.2	- 1.8	- 0.8		- 9.2	92	81	80	08 3	08 5	08 5	9	3	7	2	0.3		*° i n,a
26	90.0	91.5	93.5	0.0	0.6	0.0		- 2.2	81	83	89	04 3	08 5	00 0	9	1	3	1	0.0		*° i ⌒ n, *° i a
27	02.0	04.9	06.1	- 2.8	- 2.6	- 3.6		- 5.2	97	93	94	32 6	32 3	08 3	9	3	10	10	0.1		*° i ⌒ n
28	06.4	07.9	08.7	- 3.6	- 2.6	- 0.4		- 5.8	87	88	93	08 4	08 5	10 6	9	10	10	10			
29	00.5	92.9	85.4	3.0	3.6	3.6		- 0.5	98	99	99	12 8	10 9	10 8	5	10 ·°	10 ·	10 ·°	0.4		‡° ·° n, ≡ 8, · a, \ · p, ≡° 19
30	73.7	83.2	91.3	3.8	- 2.0	0.6		- 2.8	97	96	95	08 7	26 5	08 3	9	10	10	10	11.0		‡° i = · n, ·° i a, *° i ·° p
31	91.2	92.3	87.7	2.1	2.8	3.4		0.6	92	93	88	10 5	10 5	10 6	9	10	10	10 ·	1.2		· p
M	04.2	04.3	04.2	0.6	0.5	0.8		- 1.7	90	90	90	4.0	4.4	4.2	7.7	7.8	9.4	8.5	84		

Ekstensotabell

1946

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 ΔG = + 1ʰ

September IX

H_s = 2 H_b = 4.0 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.8	07.5	06.3	3.2	7.8	10.2	10.2	1.8	55	41	35	28 3	32 2	28 2	9	0	0	0			⊙ n,a,p
2	08.9	11.9	11.7	5.2	5.4	4.6	10.2	2.3	40	66	69	32 5	12 1	10 1	9	0	1	3			⊙ n,a,p
3	18.0	20.9	20.8	2.1	8.2	6.2	10.0	0.8	60	40	54	01 2	32 1	14 1	9	6	1	1			⊙ a,p
4	21.5	20.1	17.8	5.1	10.8	5.6	11.5	0.3	75	45	75	32 2	22 1	12 2	9	1	0	1			⊙ n,a,p
5	14.5	13.2	11.4	0.0	5.4	4.5	6.5	- 0.2	97	89	93	28 1	14 1	12 2	8	0 —	1 =°	1 —			— ⊙ n,a,p
6	10.6	10.4	09.1	- 1.0	0.5	0.4	6.5	- 1.0	97	96	96	08 1	15 1	16 1	5	10 ≡ˢ	10 ·°	10 =ˢ			≡ˢ n, ·° a, =ˢ p
7	09.4	09.4	08.6	- 2.2	0.8	1.4	2.0	- 2.2	95	89	88	08 1	12 1	12 2	9	6 =ˢ	6	9 =°	0.0		=ˢ n, =° p
8	07.5	07.2	05.7	0.6	2.8	2.3	3.5	0.6	96	82	77	00 0	15 2	14 1	9	9 *°	3	8	0.0		*° n
9	05.6	06.8	06.6	1.1	1.8	1.7	2.5	- 0.7	77	80	90	00 0	14 2	12 2	9	1	3	1			⊙ n,a,p
10	10.5	12.5	12.5	- 2.2	1.6	1.0	2.5	- 2.2	95	89	97	02 2	08 1	14 2	9	5 =ˢ	1	1 ≡			=ˢ n, ⊙ a,p
11	08.9	09.0	10.2	- 3.2	2.2	4.0	4.0	- 3.2	96	81	70	20 1	12 1	12 1	9	2	1	1			⊙ n,a,p
12	14.8	15.5	14.0	1.1	8.2	6.6	9.5	0.8	56	36	47	24 1	28 2	12 1	9	3	1	1			⊙ n,a,p
13	08.3	06.1	04.3	2.4	5.4	3.8	7.5	- 0.7	47	53	72	32 5	10 2	08 3	8	1	1 —	0			— ⊙ a, ⊙ p
14	03.0	04.8	06.7	- 2.6	- 0.4	0.4	4.0	- 2.6	98	98	95	30 1	14 2	12 2	1	10 ≡°	10 ≡ˢ	3 =°			=ˢ n, ≡ˢ a, =° p
15	08.0	07.6	06.5	- 2.0	1.6	2.0	3.0	- 3.2	85	77	75	02 1	04 2	18 2	9	3	6	8			⊙ a,p
16	10.9	12.0	12.0	- 1.8	4.2	3.4	4.5	- 2.3	88	51	57	32 2	02 4	04 4	9	6 =°	3	1			=° n, ⊙ a,p
17	15.0	16.1	16.0	- 0.5	5.2	3.8	7.0	- 1.4	78	50	52	24 2	08 2	04 1	9	3	5	1			⊙ a,p
18	15.6	14.0	12.1	- 4.4	2.0	0.4	4.0	- 4.7	89	62	77	32 2	32 1	12 2	9	5	6	8			⊙ a,p
19	09.4	08.6	06.9	- 4.6	- 2.0	- 1.8	0.5	- 5.7	96	88	88	32 2	32 2	14 2	9	3 =°	1	9 =°			=° a, =° p
20	02.5	01.9	02.6	- 4.8	- 0.2	- 0.2	0.0	- 4.8	97	72	82	18 1	12 2	12 3	9	10 =°	1	1			⊙ a,p
21	08.3	11.0	11.6	- 5.6	- 0.6	0.6	0.6	- 6.2	96	72	61	32 1	00 0	00 0	9	1	9	10			⊙ 8
22	10.5	08.6	05.2	- 1.4	1.2	1.5	3.5	- 1.4	81	59	65	32 1	12 3	18 2	9	9	9	8			
23	02.6	02.9	03.0	- 3.4	0.5	2.9	3.0	- 3.4	88	66	47	10 1	12 1	32 3	9	10	8	10			
24	06.4	07.5	07.5	0.1	1.1	- 0.4	3.0	- 0.7	72	66	81	30 3	30 3	16 2	8	10 =ˢ	10 =°	8	0.0		=ˢ ▲ n, =° a
25	10.9	12.7	12.9	- 1.7	- 2.4	- 2.6	0.0	- 3.2	71	82	76	16 3	12 2	22 2	8	10 =°	10 =°	6			=° n,a
26	12.8	13.2	13.3	- 5.4	- 2.9	- 3.0	- 1.5	- 6.7	82	70	66	32 2	28 1	12 2	9	8	3	5			⊙ a,p
27	12.9	11.4	10.7	- 4.6	- 4.8	- 5.0	- 3.0	- 5.6	81	96	97	14 2	10 3	08 2	5	10 =ˢ	10 *°	10 ♎			*° a, ♎ p
28	15.1	15.5	16.1	-13.4	- 9.6	-15.5	- 5.0	-16.2	85	72	85	30 2	24 3	28 2	9	1	6	1	1.2		⊙ a,p
29	22.0	26.2	27.7	-10.4	- 7.4	- 8.0	- 7.0	-19.7	82	76	78	00 0	00 0	32 2	9	6	1	1			⊙ a,p
30	30.7	30.4	28.5	-12.0	- 6.8	- 2.2	- 2.2	-16.5	80	76	85	24 1	00 0	10 3	9	1	1	9			⊙ a
M	11.4	11.8	11.3	- 2.2	1.3	1.0	3.4	- 3.6	81	71	74	1.7	1.7	1.9	8.3	5.0	4.3	4.5	1		

Oktober X

1	16.2	12.2	17.4	- 5.4	2.0	1.4	3.3	- 9.3	96	51	75	32 3	32 6	00 0	9	5	8	10			
2	19.6	16.5	11.8	- 2.6	- 2.3	- 3.1	1.8	- 3.3	92	77	76	00 0	32 5	32 5	5	10 *°	10 *°	10 ♎	3.2		*° =° n, * a, + p
3	00.5	99.8	01.0	- 2.4	- 0.4	0.4	0.7	- 3.5	97	86	83	32 8	32 7	32 3	8	10 +	10 +°	10 =ˢ	5.0		+ n, \ +° a, =° p
4	07.6	09.6	10.1	- 1.4	- 1.1	- 0.8	0.4	- 1.8	90	88	88	02 6	32 5	14 2	5	10 +	10 *°	10 *°	1.3		+ n, *° a, * p
5	09.2	05.5	00.5	- 1.5	- 2.0	- 1.6	- 0.2	- 2.3	90	96	96	16 1	16 2	16 1	9	10 =ˢ	10	10	7.5		=° n
6	96.3	95.4	95.9	- 5.5	- 5.1	- 5.8	- 1.2	- 7.3	97	89	76	32 1	26 1	32 5	2	10	10 *ˢ	10 +°	9.8		*ˢ n,a
7	10.5	16.4	20.2	- 6.3	-10.0	- 9.4	- 1.2	-12.3	89	63	62	12 3	32 4	32 6	9	10	3 *°	3	6.4		⊙ a,p
8	17.5	13.3	06.2	- 7.0	- 5.8	- 7.5	- 4.6	-11.3	50	71	71	32 4	00 0	24 3	9	9	10	6	0.0		
9	06.3	08.3	10.8	- 6.8	- 6.2	- 4.0	- 2.2	-10.3	75	82	89	00 0	32 1	24 3	9	9	9	5			⊙ˢ a, ⊙ p
10	13.3	15.2	19.9	- 6.0	- 1.1	- 4.2	- 0.2	- 9.3	72	74	76	32 5	24 3	32 3	9	1	6	9			⊙ a
11	21.2	19.4	22.1	- 6.0	- 3.6	- 2.4	- 2.2	- 7.3	96	89	90	00 0	00 0	22 2	9	9	10	10			
12	20.6	19.6	16.1	- 4.7	- 4.8	- 4.8	- 1.7	- 5.8	97	97	00	32 2	12 3	28 2	5	10 =ˢ	10 ·ˢ	10 =ˢ			·ˢ a, =ˢ p
13	09.8	16.2	19.0	- 1.8	- 2.3	- 5.2	10.3	- 5.3	92	85	00	00 0	10 2	08 2	9	6	3	10 ≡ˢ	0.0		⊙ a, ≡ˢ p
14	09.2	02.8	05.5	- 8.8	4.4	- 3.2	5.8	-10.8	95	53	88	24 3	32 6	24 2	9	5	6	1	0.2		≡ˢ n, ⊙ a,p
15	04.1	07.1	10.9	- 5.6	- 4.8	- 5.6	- 3.2	- 6.3	00	96	88	30 3	10 3	00 0	9	8	9	9			
16	13.1	12.5	12.8	- 6.4	- 5.4	- 4.5	- 4.5	- 7.8	89	86	86	32 2	00 0	00 0	7	10	10 —	10			— a
17	12.9	15.4	14.5	- 6.6	- 7.4	- 8.8	- 4.2	- 9.3	98	98	96	32 3	00 0	30 1	9	6 =ˢ	10	10 =°			=° p
18	18.3	19.5	19.3	-12.0	-10.6	- 9.4	- 7.2	-15.3	95	90	96	32 1	32 2	32 2	9	1	8	10			
19	20.3	22.8	23.4	- 7.4	- 8.9	- 9.0	- 7.2	-10.3	97	95	88	16 2	16 2	14 1	6	10 =ˢ	10 ♎	10 *°			=° n, ♎ a, *° p
20	24.9	25.7	24.8	-10.3	-10.6	-10.6	- 8.7	-10.8	92	92	96	32 2	32 2	30 1	8	10 *°	10 =ˢ	10 ♎	0.3		= *° a, ♎ p
21	19.1	17.3	13.1	-13.0	-11.2	-10.2	-10,2	-13.3	96	97	96	00 0	30 1	32 2	6	0 =ˢ	6 ≡	6 =ˢ	0.9		=° n,a
22	03.1	98.6	93.8	- 9.6	- 5.0	- 6.4	- 5.2	-14.3	96	00	96	28 2	14 2	30 2	8	1	10 =ˢ	8			— n, =° a
23	87.6	92.6	98.2	-12.2	-12.3	-10.2	- 4.2	-14.3	76	90	95	00 0	32 2	00 0	9	0	8	10 =ˢ			— n, =° ♦ p
24	06.8	10.0	12.1	-14.4	-19.2	-21.8	- 9.2	-23.3	90	86	75	32 2	22 3	24 2	9	1	1	0	1.4		⊙ a
25	11.8	12.9	13.0	-18.6	-16.3	-17.1	-14.2	-25.8	68	61	63	32 3	32 2	32 4	9	3	5	0			— n, ⊙ a
26	16.1	17.1	15.5	-13.1	-13.5	-12.4	-11.7	-19.3	66	67	59	32 6	32 5	32 6	8	10	10 —	10 =°			— a, =° p
27	11.9	10.9	10.5	-11.6	-10.8	-11.4	-10.2	-13.3	85	65	76	32 7	32 6	16 2	9	10 +	10	10			+ n
28	04.6	04.4	03.1	-14.2	-15.5	-16.4	-10.7	-16.4	82	83	86	00 0	18 3	18 2	3	10 ♎ˢ	10 ♎ˢ	10 ♎ˢ	0.0		♎ˢ n,a,p
29	05.3	08.4	10.7	-23.1	-22.6	-26.7	-16.2	-26.8	77	76	77	32 2	32 3	00 0	9	1	0	0	3.8		⊙ a
30	07.8	04.0	05.3	-21.8	-17.4	-14.8	-14.7	-27.3	89	88	78	00 0	28 2	08 2	9	1	10	10			
31	92.0	97.4	03.8	-10.2	- 8.5	-13.6	- 8.2	-24.3	93	85	96	32 7	32 3	08 1	9	10 +	8	3			+ n, + ⊙° a
M	10.2	10.5	10.7	- 9.0	- 7.8	- 8.5	- 4.5	-12.3	88	82	84	2.5	2.8	2.2	7.8	6.6	8.1	7.7	40		

1946

Myggbukta

$\varphi = 73° 29'$ N $\lambda = 21° 34'$ W $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 2$ $H_b = 4.0$ $h_t = 1.6$ $h_s = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	89.5	92.1	90.6	- 8.2	-10.4	-10.0	- 5.1	-14.2	98	90	96	32 9	10 1	26 2	9	10 +	1	10			+ \ n
2	11.4	17.5	20.4	-15.5	-16.0	-17.4	- 8.1	-20.2	88	83	72	00 0	32 2	32 3	9	1	3	1			
3	19.3	20.4	18.9	-14.4	-12.4	-10.7	-10.1	-17.7	82	77	82	00 0	00 0	26 3	9	3	10	10			
4	13.8	09.1	04.8	-10.0	- 8.8	- 4.5	- 3.1	-13.2	82	83	62	24 3	00 0	32 6	9	10	6	10			
5	96.7	00.8	03.7	- 2.0	- 4.0	- 6.3	- 1.1	- 6.5	65	95	96	32 6	12 2	13 1	7	10	10 ≏°	10			
6	13.5	19.1	24.0	-10.6	-13.4	-11.8	- 5.1	-14.2	89	85	95	12 1	32 3	00 0	9	10	6	10 =°	0.0		=° p
7	25.9	23.4	21.5	-11.8	-14.5	-15.6	-11.1	-17.2	00	00	98	00 0	00 0	00 0	4	10 ≏°	4 =ᵃ	3	0.4		≏° n, =ᵃ a
8	19.2	26.6	28.0	-10.7	-12.4	-13.6	- 8.6	-19.2	89	96	88	30 1	18 1	28 3	9	3	8	8	0.2		
9	21.7	25.9	27.3	-20.5	-18.7	-20.0	-13.1	-21.2	85	88	85	24 3	28 3	00 0	9	3	5	10			
10	24.8	23.0	20.3	-21.9	-18.3	-17.4	-17.1	-22.2	88	86	83	00 0	00 0	08 1	9	5	10	10			
11	21.3	23.2	23.0	-15.2	-17.5	-19.2	-15.1	-19.7	85	82	85	14 2	24 2	00 0	9	10 =°	8	10			=° n
12	19.6	19.5	19.3	-22.2	-22.6	-24.4	-18.4	-25.2	89	92	90	00 0	32 2	00 0	9	10	6	1			
13	16.4	14.3	12.5	-20.3	-19.6	-19.0	-19.0	-24.7	93	95	95	32 1	00 0	24 1	8	10 =ᵃ	10 =°	10 =°			=ᵃ n, =° ∨ a, =° p
14	12.8	11.0	09.4	-25.0	-17.4	-12.7	-11.1	-26.2	90	90	66	00 0	32 6	32 7	8	3 ⌣	9 =°	10 =°			⌣ n, =° a,p
15	11.3	13.0	13.3	-12.8	-19.2	-16.4	- 9.1	-21.2	59	72	68	00 0	00 0	00 0	9	1	2	0			⌒ n
16	10.5	09.7	09.9	-11.4	-12.4	-12.8	- 9.1	-19.7	52	50	50	32 3	32 5	32 6	9	1	1	1			
17	09.1	09.4	11.4	-10.8	- 9.6	- 9.8	- 9.1	-14.2	55	55	53	32 6	30 6	31 5	9	6	10	3			
18	16.3	19.0	15.6	-15.7	-17.2	-14.0	- 9.1	-18.2	51	52	49	28 2	02 4	30 3	9	0	3	1			
19	08.2	08.5	06.9	-10.2	-18.5	-18.3	- 9.6	-21.7	46	61	63	32 5	00 0	00 0	9	1	8	3			
20	14.6	16.8	16.0	-22.2	-24.1	-24.6	-17.1	-25.7	78	75	71	00 0	00 0	32 2	9	1	0	1			
21	17.3	16.0	14.3	- 9.7	-10.8	-15.4	- 8.1	-25.2	53	51	59	32 4	32 5	00 0	9	6	0	0			
22	13.6	15.4	16.7	-21.4	-22.0	-24.2	-14.1	-25.7	82	82	89	00 0	00 0	00 0	9	1	5	0			⌒ n,p
23	11.2	11.9	11.3	-24.4	-26.2	-16.8	-16.8	-28.2	90	90	77	00 0	30 2	32 3	9	1	7	3			⌒ n
24	11.3	21.0	26.8	- 6.8	- 8.4	- 7.6	- 6.1	-19.2	00	93	66	32 7	32 9	32 5	1	10 +	10 +	10 =°			+ \ n,a, =° \ p
25	26.1	24.1	21.3	-12.2	-17.3	-17.3	- 7.1	-19.2	60	65	71	00 0	32 1	00 0	9	1	8	1			⌒ n
26	17.6	18.8	21.4	-23.6	-21.9	-21.5	-14.6	-24.2	72	74	72	32 2	00 0	32 1	9	1	0	0			
27	13.4	14.5	15.1	-24.3	-22.3	-18.8	-16.1	-27.2	83	76	69	32 1	00 0	32 3	9	0	1	2			
28	16.3	18.9	18.0	-27.2	-27.1	-27.3	-18.1	-28.7	85	86	82	00 0	00 0	20 1	9	0	1	0			
29	15.3	16.3	14.7	-27.1	-24.4	-26.4	-19.1	-29.2	90	80	80	30 1	30 1	32 1	9	0	0	0			
30	06.2	02.3	00.7	-23.0	-22.2	-20.0	-19.6	-27.2	78	81	70	00 0	30 1	32 2	9	1	0	0			
M	14.1	15.4	15.2	-16.6	-17.2	-16.7	-11.8	-21.4	79	80	76	1.9	1.9	2.0	8.4	4.3	5.1	4.6	1		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.8	05.1	05.6	-28.6	-25.0	-22.3	-18.9	-29.4	82	82	82	00 0	00 0	00 0	9	0	3	9			
2	07.0	08.1	08.6	-17.5	-16.0	-13.8	-13.6	-22.4	76	85	96	30 4	30 5	32 6	7	10	10 ≏	10 =ᵃ			≏ a, =ᵃ \ p
3	14.0	16.1	17.3	- 8.7	- 7.8	- 8.3	- 5.9	-13.8	96	96	98	32 5	32 4	14 1	3	10 +	10 ≏ᵃ	10 *ᵃ	3.8		+ * n, + a, *° p
4	15.6	12.6	09.0	-10.8	-13.3	-17.1	- 7.4	-18.4	98	97	97	30 1	00 0	32 3	9	10 =°	8	3	8.2		=° n
5	02.4	01.4	98.0	-10.2	-10.4	- 7.1	- 6.4	-22.4	68	74	83	32 5	32 3	32 5	8	10 =ᵃ	10 =°	10 ≏ᵃ			=ᵃ n, =° a, ≏ᵃ p
6	94.6	99.2	99.1	- 5.9	- 9.8	-10.9	- 2.9	-10.9	98	99	98	32 3	14 1	28 2	4	10 =°	10 =ᵃ	10 =°	5.2		=° \ n, =° a,p
7	02.1	09.6	09.5	-20.0	-18.4	-16.6	- 9.9	-23.6	96	89	93	32 1	28 2	00 0	9	1 ⌣	10	10 =°			⌣ n, =° p
8	10.2	14.9	17.6	- 4.5	- 6.4	-13.2	- 2.9	-16.6	00	97	92	00 0	08 1	00 0	8	10 *ᵃ	9 =°	1 ⌣	7.6		*ᵃ n, =° a, ⌣ p
9	19.0	19.6	20.9	-14.8	-12.0	-10.8	- 6.9	-17.6	96	86	86	00 0	00 0	00 0	9	8 ⌣	8	10	3.2		⌣ n
10	23.0	25.4	27.1	-15.3	-13.6	-16.4	- 7.9	-16.9	86	88	85	00 0	00 0	00 0	9	10	8	8			
11	31.7	35.2	35.2	-16.4	-17.6	-18.9	-10.9	-18.9	93	93	95	00 0	00 0	32 2	7	10 =ᵃ	10 =°	10 =°			=ᵃ n, =° a, =° ⌣ p
12	35.5	36.9	37.6	-24.0	-32.1	-33.5	-18.4	-35.9	89	86	86	00 0	26 2	00 0	9	3 ⌣ᵃ	1 ⌣ᵃ	0 ⌣ᵃ			⌣ᵃ n,a,p
13	23.7	32.5	32.9	-33.6	-32.4	-34.2	-31.9	-38.4	85	83	85	00 0	30 2	00 0	9	1 ⌣ᵃ	1 ⌣ᵃ	0 ⌣ᵃ			⌣ᵃ n,a,p
14	33.9	36.1	35.8	-32.2	-28.2	-20.7	-20.7	-36.4	85	86	90	00 0	10 3	00 0	9	0	8	5 =°			=° p
15	33.2	28.1	24.1	-27.8	- 7.3	- 7.0	- 5.9	-27.9	88	63	65	00 0	32 7	32 6	9	1	10	10 +°			+ p
16	16.7	15.4	12.6	- 3.6	-15.5	-13.6	- 2.4	-16.4	63	85	93	32 5	26 2	32 1	9	0	5	0			≏ p
17	14.3	13.7	13.8	- 3.1	- 3.8	- 5.4	0.1	-19.2	63	59	63	32 6	32 5	32 3	8	10 =ᵃ	10 =°	0	0.0		=° a
18	07.8	02.7	00.6	-12.8	- 9.2	- 4.0	- 0.9	-14.4	85	60	65	00 0	31 2	32 6	9	8 =°	6 =°	8			=° n
19	92.8	96.5	00.0	- 6.6	-13.0	-11.6	- 2.9	-12.9	90	93	95	32 3	28 1	12 2	7	10 *°	10 =°	10 ♦	3.2		*° n, =° a, ♦ p
20	96.3	96.8	93.1	-16.6	-22.4	-17.2	-10.9	-23.4	85	85	71	32 2	06 2	32 3	9	0	3	0	2.4		
21	89.4	90.4	91.7	-12.8	- 9.0	- 9.0	- 7.5	-21.9	71	72	71	32 6	32 4	32 2	8	10 +°	10 +°	10	0.0		+° a
22	97.4	02.5	05.6	- 9.6	-15.6	-13.7	- 7.9	-15.9	71	82	65	32 3	00 0	32 5	9	10 =°	3	9			=° n
23	11.2	12.2	12.9	-21.5	-19.1	-28.0	-12.4	-28.9	68	66	75	00 0	32 3	00 0	9	3	1	0			
24	07.6	05.1	02.2	-34.4	-34.6	-34.2	-28.0	-36.9	83	83	82	00 0	00 0	00 0	9	0	3	0			
25	99.5	02.2	02.8	-36.2	-35.4	-34.2	-34.2	-38.4	83	83	86	00 0	32 1	20 1	9	0	0	0			⌒ n
26	04.6	08.2	11.7	-28.6	-26.5	-22.2	-20.9	-36.4	82	88	70	28 1	00 0	32 3	9	1	10	10 =°			⌒ n
27	18.7	16.8	15.9	-34.6	-36.3	-37.3	-21.9	-39.4	81	82	83	00 0	00 0	00 0	9	2	0	0			
28	12.2	14.3	15.3	-35.4	-40.4	-37.3	-32.4	-41.4	83	83	83	32 1	00 0	12 1	9	0	3	5			
29	04.8	01.6	88.3	-24.4	-22.4	-20.2	-19.9	-38.4	90	90	95	00 0	12 2	12 2	3	10 ≏ᵃ	10 ≏ᵃ	10 ≏ᵃ	2.4		≏ n, ≏ᵃ a,p
30	87.4	85.8	88.2	-22.4	-30.0	-28.7	-20.2	-31.4	93	95	92	00 0	00 0	00 0	9	10 =°	3	1	8.4		*° n
31	89.7	94.2	97.2	-17.5	-14.2	-14.5	-14.2	-32.4	83	93	96	32 5	08 1	12 1	3	10 +°	10 ≏°	10 =°			=° a,p
M	09.6	10.9	10.7	-19.2	-19.5	-19.0	-13.3	-25.9	84	84	84	1.6	1.7	1.8	7.9	5.7	6.5	5.8	44		

1946

Longyearbyen
Isfjord Radio

φ = 78° 13'N λ = 15° 37'E g = 9.830 ΔG = + 1h
φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1003.7	1009.2	-12.3	-12.2	-12.0	-12.1		-15.9	2.8	14	-22.5	13	2 1.0	0 -	0 -	6₅ 4.5	22 4.3	11₅ 2.0	9 2.6	7 1.6	35
II	07.5	13.0	-13.8	-13.8	-14.0	-14.0		-17.4	- 5.1	4	-27.9	16	0₅ 1.0	1 1.0	2₅ 1.8	9₅ 3.3	38 3.4	2 2.2	4 1.6	1₅ 1.3	25
III	05.0	10.6	-14.9	-14.2	-14.3	-14.7		-18.3	3.4	12	-32.5	23	4 1.5	0₅ 2.0	1₅ 2.7	4 3.5	18₅ 3.8	9₅ 1.5	3 1.5	8 1.2	44
IV	04.1	09.5	-10.0	- 8.7	- 9.9	-10.1		-13.5	2.1	18	-27.4	13	0 -	0 -	1 3.0	4 2.6	32₅ 3.9	1₅ 3.7	4₅ 2.4	2₅ 1.2	44
V	10.8	16.2	- 4.4	- 3.3	- 3.7	- 4.4		- 6.5	1.0	24	-13.7	13	4 1.1	1 1.0	2 2.2	9 2.4	8 2.1	3₅ 1.7	16 1.6	11₅ 1.2	38
VI	10.5	15.7	2.3	2.9	3.0	2.3		1.1	7.4	30	- 3.8	3	17 1.0	1 1.0	4₅ 1.4	11₅ 2.3	16 2.9	1 1.0	2 1.2	21 1.2	16
VII	06.7	11.8	6.9	7.7	7.4	6.9		5.2	13.2	1	2.6	21	13₅ 1.1	0 -	4₅ 1.3	6₅ 1.9	12₅ 1.9	1 2.0	6₅ 1.2	34₅ 1.2	14
VIII	11.2	16.4	5.7	6.4	6.1	5.6		4.0	10.9	22	1.5	8	9₅ 1.2	2 2.0	7 2.8	9₅ 1.9	5 2.0	2 1.8	10₅ 1.4	26₅ 1.3	21
IX	07.0	08.1	2.3	2.7	2.3	2.2		0.8	7.7	26	- 5.6	30	8 2.8	15₅ 3.4	26₅ 4.0	7₅ 3.1	9₅ 2.2	13 2.2	4 3.6	3 1.8	3
X	06.9	08.0	- 4.5	- 4.4	- 4.2	- 4.4		- 6.5	3.4	5	-13.3	26	8₅ 3.4	8 4.6	38 3.2	7₅ 4.1	12₅ 4.2	2₅ 3.0	5 5.4	8 3.2	3
XI	08.9	10.2	- 9.6	- 9.3	- 9.2	- 9.4		-11.9	2.1	1	-17.6	30	7 3.1	27₅ 3.1	39₅ 3.0	4 2.6	3₅ 4.0	0 -	4 3.2	2₅ 3.8	2
XII	09.5	10.7	- 5.4	- 5.4	- 5.1	- 5.3		- 8.2	2.8	6	-16.8	29	1₅ 2.0	18₅ 2.7	26₅ 4.2	6 2.8	22 3.5	0₅ 2.0	3₅ 3.1	3₅ 3.0	11

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 ΔG = + 1h

I	1007.7	1008.6	- 9.9	- 9.2	- 9.0	- 9.4		-12.8	1.7	23	-21.0	11	13₅ 3.9	27 3.8	13 3.9	3 3.0	8₅ 4.1	8₅ 6.1	6 4.6	9₅ 3.1	4
II	00.0	00.9	-13.6	-13.8	-13.6	-13.7		-16.5	- 2.6	3	-25.6	16	25 4.1	23 4.0	15₅ 4.0	3 4.2	0₅ 5.0	3₅ 3.0	3 5.2	3₅ 4.0	7
III	08.3	09.2	-11.3	-11.0	-11.7	-11.6		-15.6	1.5	12	-30.2	22	15₅ 4.0	17₅ 4.5	6₅ 3.5	2 2.5	6 2.8	12₅ 3.6	11 3.0	7 2.9	15
IV	08.2	09.1	- 9.7	- 8.3	- 9.4	- 9.5		-12.2	1.6	23	-24.6	13	11₅ 3.3	23 2.7	24₅ 3.5	2 2.0	0 -	5 2.2	3 2.3	5 3.4	16
V	15.2	16.0	- 4.4	- 3.8	- 4.4	- 4.7		- 6.8	1.2	2	-11.5	19	12 3.2	21 3.5	7₅ 2.2	1₅ 1.0	4₅ 2.1	9 3.2	14 2.8	12₅ 2.5	11
VI	14.4	15.2	- 0.5	0.2	- 0.6	- 0.7		- 2.1	3.2	18	- 6.1	2	5₅ 2.3	31 2.9	17₅ 2.9	0 -	1 3.0	4 3.7	8 3.4	7 2.6	16
VII	13.0	13.9	2.7	3.4	3.3	2.7		1.2	7.8	6	- 1.0	1	2 4.0	19 2.5	16₅ 1.9	3₅ 1.4	8 3.2	10₅ 4.2	15₅ 3.2	5 3.2	13
VIII	16.3	17.1	2.4	2.9	2.5	2.3		1.0	8.8	26	- 3.1	5	0₅ 2.0	22₅ 2.5	18₅ 2.1	5₅ 1.5	12 1.6	12 2.0	8₅ 2.4	8₅ 2.5	5
IX	07.6	08.5	3.2	3.4	2.7	2.9		1.6	6.8	23	- 4.1	30	5 2.5	28 2.1	14 1.6	3₅ 1.0	8 2.9	10 3.6	8 2.4	8₅ 1.5	5
X	06.5	07.3	- 2.9	- 2.6	- 2.5	- 2.7		- 4.7	5.0	6	-10.6	30	16 2.4	29₅ 2.7	10 3.0	3 3.2	2₅ 2.2	16₅ 3.9	8 3.4	7₅ 2.7	0
XI	07.7	08.6	-10.4	-10.6	-10.8	-10.6		-12.7	1.4	2	-21.7	30	10₅ 2.9	36 2.3	13₅ 2.7	2 2.2	0₅ 1.0	2 4.5	2₅ 3.4	10 2.4	13
XII	11.9	12.7	- 5.5	- 5.7	- 5.5	- 5.6		- 8.8	2.2	12	-21.0	1	1₅ 1.7	31₅ 2.5	16 3.5	1 1.0	2₅ 1.6	11₅ 2.4	8₅ 2.2	4₅ 2.2	16
1946	1009.7	1010.6	- 5.0	- 4.6	- 4.9	- 5.0		- 7.4	8.8		-30.2		118₅ 3.3	309 2.9	173 2.9	30 2.1	54 2.7	105 3.5	96 3.1	88₅ 2.6	121

Bjørnøya

φ = 74° 29'N λ = 19° 14'E g = 9.828 ΔG = + 1h

I	1004.5	1007.6	- 4.1	- 4.4	- 4.5	- 4.3	- 2.0	- 7.0	3.2	23	-15.5	7	22 4.5	6 5.0	8₅ 6.3	19₅ 4.6	3₅ 3.1	11 4.2	12 4.5	7₅ 4.8	3
II	03.4	06.5	- 8.7	- 8.9	- 9.3	- 9.0	- 6.8	-11.8	1.5	13	-20.5	18	11₅ 5.5	23₅ 5.3	22₅ 5.7	12₅ 4.4	3₅ 3.1	1₅ 8.0	0₅ 3.0	4₅ 4.8	4
III	05.4	08.5	- 6.4	- 5.9	- 5.9	- 6.3	- 2.9	- 9.6	3.5	27	-20.2	20	17 6.0	14₅ 3.7	14₅ 4.3	7₅ 4.8	10₅ 4.6	16 3.7	2₅ 6.6	7₅ 7.0	3
IV	02.5	05.6	- 5.0	- 4.5	- 4.8	- 5.1	- 3.0	- 6.9	3.8	26	-17.9	12	5 3.7	21₅ 3.7	17 3.7	22 4.0	12 4.3	1₅ 2.3	3 3.5	3 4.7	5
V	12.7	15.7	- 1.2	- 0.8	- 1.0	- 1.4	0.9	- 3.2	4.8	23	-12.1	4	11₅ 4.3	20 3.9	12 3.1	8₅ 3.2	6 3.8	13₅ 3.4	8 4.3	9₅ 3.4	4
VI	10.3	13.3	1.2	1.5	1.2	1.0	2.7	- 0.3	7.5	25	- 4.1	2	8₅ 2.4	16₅ 3.6	41₅ 2.4	10 3.2	3₅ 3.3	1₅ 3.7	1₅ 2.7	4 2.8	3
VII	09.9	12.8	6.0	6.8	6.2	5.9	8.3	4.0	19.1	15	1.0	1	2 2.5	3₅ 3.6	8₅ 2.8	23 3.6	16 3.4	14₅ 3.8	8₅ 3.2	10 3.2	7
VIII	12.7	15.8	4.2	4.6	4.2	4.1	5.6	2.9	9.2	23	- 0.2	5	1₅ 4.0	10 4.2	28 3.8	32₅ 2.6	6₅ 3.5	5₅ 3.6	3 3.3	1 3.0	5
IX	04.8	07.7	4.3	5.0	4.7	4.5	6.4	3.0	10.7	1	- 1.1	30	6 4.5	4₅ 4.2	13₅ 3.3	15₅ 2.8	16 4.0	6₅ 3.6	6₅ 3.2	6₅ 2.6	15
X	06.1	09.1	- 0.1	0.2	0.1	0.1	1.9	- 2.3	7.1	4	- 8.1	19	14₅ 3.9	14₅ 4.6	4₅ 3.4	12 3.3	6 3.2	21 4.5	10 4.8	8₅ 5.2	2
XI	03.5	06.5	- 4.5	- 4.8	- 5.0	- 4.8	- 2.7	- 6.6	6.1	5	-12.2	14	8 5.1	27₅ 5.1	22 5.2	9₅ 3.9	1₅ 2.7	7 3.4	4₅ 4.1	9 4.4	1
XII	07.5	10.5	- 1.1	- 0.9	- 0.8	- 0.9	0.8	- 2.9	4.1	31	-10.8	1	5₅ 3.5	6 5.5	11₅ 4.3	20 3.4	9₅ 4.3	18 4.3	8₅ 3.9	9 3.6	5
1946	1006.9	1010.0	- 1.3	- 1.0	- 1.2	- 1.4	0.8	- 3.4	19.1		-20.5		113 4.5	168 4.4	204 4.2	192₅ 3.5	94₅ 3.8	117₅ 4.0	68₅ 4.1	80 4.2	57

Jan Mayen

φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h
φ = 71° 1'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h

I	999.2	1001.9	0.1	0.3	0.2	0.2		- 1.6	3.8	30	- 6.4	4	5 4.5	8₅ 5.9	21 5.5	17 4.4	17₅ 4.3	11₅ 4.4	5₅ 3.9	5 3.7	2
II	1004.7	07.4	- 6.3	- 6.2	- 6.3	- 6.3		- 8.8	1.3	1	-15.5	18	29₅ 7.0	20₅ 6.7	8 7.4	2₅ 5.2	6 5.0	5₅ 4.2	2 3.5	8 5.2	2
III	09.2	12.1	- 4.8	- 4.5	- 4.9	- 4.8		- 7.7	2.4	10	-20.1	30	28 6.0	15 5.9	11₅ 5.8	11₅ 5.6	7₅ 2.1	4 2.0	6₅ 4.8	3 3.5	6
IV	00.9	03.6	- 4.1	- 3.1	- 3.7	- 3.9		- 6.5	3.2	24	-13.4	3	28 6.2	13 5.4	16 6.5	9 6.1	4₅ 6.8	2 5.8	2 5.0	12₅ 4.7	3
V	16.0	18.8	- 1.4	- 0.1	- 0.6	- 0.9		- 2.7	3.7	25	- 6.9	2	30₅ 4.8	16 5.0	1₅ 5.3	6₅ 5.2	14 5.0	9 3.7	4₅ 4.1	6 4.7	5
VI	07.9	10.5	2.4	3.5	3.6	2.9		0.9	9.0	8	- 2.2	1	19 3.9	11₅ 3.7	22₅ 5.5	8₅ 4.5	10 3.2	4 2.9	5₅ 4.0	7 3.1	2
VII	05.6	08.2	5.3	6.5	6.0	5.6		3.7	10.5	24	1.4	15	21₅ 3.8	4 4.2	13 4.8	10 4.6	27 3.2	7₅ 3.3	1₅ 5.3	8₅ 4.4	0
VIII	10.9	12.5	6.2	7.2	7.0	6.5		4.5	13.0	26	1.2	17	22₅ 3.1	6 4.9	11 3.5	27 3.7	6 2.8	5₅ 3.1	3 3.2	10 3.2	2
IX	06.0	06.5	4.3	5.5	5.1	4.8		2.6	11.1	18	- 2.4	29	34₅ 3.1	10 5.3	6 4.9	20₅ 2.9	4₅ 2.2	0 -	0 -	5₅ 2.5	9
X	08.4	08.9	3.1	3.2	3.0	3.0		0.6	11.0	9	- 4.5	24	23₅ 3.9	0 -	7 4.9	33 4.9	4 5.5	1 4.5	1 4.0	14₅ 3.4	9
XI	07.7	08.3	- 1.7	- 1.6	- 1.8	- 1.7		- 4.3	6.8	4	-10.8	28	44₅ 5.3	2 4.5	19 4.0	10 4.2	0 -	0 -	2₅ 2.8	4 6.4	8
XII	04.2	04.8	0.6	0.5	0.8	0.6		- 1.7	5.6	2	-10.2	24	15 5.0	9 3.1	33₅ 5.2	14 5.3	2 5.8	2 2.5	3 4.3	1₅ 5.3	13
1946			0.3	0.9	0.7	0.5		- 1.8	13.0		-20.1		301₅ 4.8	115₅ 5.3	170 5.2	169₅ 4.5	103 3.9	52 3.6	37 4.1	85₅ 4.0	61

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 ΔG = + 1h

I																					
II																					
III																					
IV																					
V																					
VI																					
VII																					
VIII																					
IX	1011.5	1011.9	- 2.2	1.3	1.0	- 0.5	3.4	- 3.6	11.5	4	-19.7	29	19₅ 2.2	4₅ 2.3	8₅ 1.8	23₅ 1.8	10₅ 1.7	3₅ 1.4	5 1.7	8 1.9	7
X	10.5	10.9	- 9.0	- 7.8	- 8.5	- 8.6	- 4.5	-12.3	10.2	13	-27.4	30	43 3.7	0₅ 6.0	4 1.9	4₅ 2.4	8₅ 1.8	2 2.5	7₅ 2.5	6 1.8	17
XI	14.9	15.4	-16.6	-17.2	-16.7	-16.8	-11.8	-21.4	- 1.3	5	-29.4	29	34 3.8	0₅ 4.0	1₅ 1.0	4 1.4	1 1.5	1₅ 1.0	5 2.3	7₅ 2.4	35
XII	10.4	10.8	-19.2	-19.5	-19.0	-19.3	-13.3	-25.9	- 0.1	17	-41.6	28	34 3.7	0₅ 2.0	3 1.5	6₅ 1.6	1 1.0	1 1.0	1 2.0	7 2.0	39

Årsoversikter

Annual Summaries)

1946

Longyearbyen / Isfjord Radio

H_s = 40 H_b = 41.7 h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	Vindstyrke F F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	82	83	81	81	5.1	4.4	5.0	29	13	15	31		27		15	4	1	6	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	7	
II	74	75	76	75	6.5	7.1	6.7	17	9	2	28		25		8	2	0	5	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	13	
III	82	81	80	81	5.9	5.5	6.6	20	7	30	31		26		16	4	0	3	1	0	2	16	1	0	0	0	0	0	0	0	14	8	12	
IV	74	72	76	76	5.9	5.5	5.2	6	2	22	30		16		6	3	0	6	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	1	21	7	10	
V	78	79	79	79	6.3	7.0	6.8	14	4	15	31		3		13	5	0	0	0	0	2	12	2	1	0	0	0	0	0	0	19	4	12	
VI	84	83	83	84	7.6	6.7	6.1	0.5	0.5	19	12		0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2	1	19	2	12	
VII	86	84	83	85	9.0	8.4	8.2	20	16	16	0		0		10	3	1	0	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	1	1	11	1	24	
VIII	83	82	82	83	7.1	6.0	6.2	0.1	0.1	21	0		0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	16	4	10	
IX	89	87	88	88	8.3	7.9	8.1	31	11	27	8		0		14	7	1	6	0	0	11	6	2	3	0	0	0	0	2	3	6	1	22	
X	84	84	84	84	8.1	8.2	8.2	75	19	24	29		7		14	10	2	9	1	0	5	12	0	4	0	0	0	0	9	0	0	0	20	
XI	81	80	80	80	5.6	6.4	5.8	6	3	1	30		21		3	3	0	5	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	
XII	86	87	87	86	9.1	8.5	8.7	34	10	31	31		11		20	9	0	11	2	1	7	18	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	21	

Hopen

H_s = 5 H_b = 6.7 h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	85	86	86	86	6.8	8.5	7.5	15	4	15	31		22		12	5	0	16	2	2	6	12	4	2	0	0	0	0	1	2	0	2	16	30
II	83	82	82	82	6.1	6.9	5.5	7	2	4	28		24		12	2	0	15	3	1	1	12	1	0	0	0	0	0	0	1	6	4	8	28
III	87	87	87	87	7.6	5.8	7.0	16	5	30	31		20		15	5	0	13	4	2	4	15	3	1	0	0	0	0	0	7	19	2	15	31
IV	86	83	87	88	6.8	6.5	6.8	8	2	4	29		14		9	4	0	4	0	0	6	9	5	2	0	0	0	0	4	3	19	7	15	30
V	83	82	84	84	7.2	8.1	8.6	22	7	24	30		5		14	5	0	1	0	0	8	14	8	5	0	0	0	0	2	2	21	1	19	31
VI	90	88	91	93	8.7	9.1	9.4	15	8	18	23		0		8	4	0	2	0	0	7	6	3	11	0	1	0	0	4	15	17	1	24	23
VII	96	95	95	95	8.8	9.0	8.7	10	4	24	5		0		11	3	0	6	1	0	11	0	0	18	0	0	0	0	1	28	17	1	25	0
VIII	96	94	94	95	8.5	8.5	8.3	10	5	9	9		0		10	3	0	0	0	0	10	2	2	11	0	0	0	0	9	17	12	0	22	0
IX	93	94	94	93	8.0	8.1	8.6	26	8	11	3		0		14	7	0	1	0	0	13	1	0	16	0	0	0	0	3	19	12	3	23	0
X	81	81	82	81	8.7	8.4	9.1	40	9	5	25		1		20	12	0	6	0	0	6	18	3	5	0	2	0	0	7	1	5	1	25	14
XI	82	83	81	82	7.3	8.3	7.2	14	3	7	30		19		11	7	0	2	0	0	5	11	3	1	0	0	0	0	1	2	0	4	21	4
XII	89	88	90	89	8.6	8.5	8.6	27	6	28	31		14		20	9	0	4	0	0	4	18	2	2	0	0	0	0	5	0	0	2	24	25.
1946	88	87	88	88	7.8	8.0	7.9	210	9		275		119		156	66	0	70	10	5	81	118	34	74	0	3	0	0	37	97	128	28	237	217

Bjørnøya

H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_a = 7.5 h_d = h_r = 1.8

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	90	91	91	90	7.6	8.5	8.1	40	7	1	30	16	10	0	18	11	0	22	9	3	8	15	2	0	0	1	0	0	0	4	0	1	20	28
II	87	88	89	88	7.4	8.1	7.5	6	2	2	28	25	18	0	17	2	0	21	7	3	0	17	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	14	28
III	88	90	89	88	7.7	7.4	7.5	14	4	22	29	18	12	0	18	5	0	17	10	4	8	14	3	5	0	1	0	0	0	1	2	0	15	31
IV	91	91	92	92	8.1	7.6	8.1	16	6	23	28	16	9	0	18	4	0	8	1	0	10	17	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	30
V	89	88	90	90	9.1	9.0	8.9	21	5	18	25	12	1	0	16	6	0	11	3	0	10	13	7	3	0	0	0	0	0	3	0	0	23	20
VI	97	96	96	97	9.0	9.1	9.2	27	7	17	13	5	0	0	9	6	0	6	1	0	6	6	2	7	0	0	0	0	1	13	0	0	26	1
VII	96	93	94	97	9.3	9.2	9.2	10	5	29	0	0	0	0	8	3	0	5	1	0	8	0	0	22	0	0	0	0	0	21	1	0	24	0
VIII	96	95	96	97	9.6	9.4	9.7	17	8	8	1	0	0	0	6	4	0	6	0	0	6	0	0	22	0	0	0	0	0	14	5	0	28	0
IX	95	92	93	94	9.1	8.2	8.5	18	3	1	2	0	0	0	13	8	0	5	2	0	13	0	0	10	0	1	0	0	0	10	6	1	20	0
X	83	83	84	83	8.7	9.1	8.7	41	10	18	23	10	0	0	16	9	0	15	6	0	9	8	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0	23	9
XI	84	85	84	84	8.4	8.2	7.9	20	12	6	27	20	9	0	17	4	1	18	4	3	5	13	0	3	0	0	0	0	0	2	0	1	19	2
XII	92	92	92	92	7.5	7.8	8.4	25	5	19	27	10	1	0	20	8	0	9	2	0	14	12	3	4	0	0	0	0	0	1	0	0	16	19
1946	91	90	91	91	8.5	8.5	8.5	255	12		233	132	60	0	176	70	1	143	46	13	97	115	23	82	0	4	0	0	1	72	16	5	244	168

Jan Mayen

H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

H_s = 5 H_b = 4.5 h_t = 1.9 h_a = 6.0 h_d = h_r = 1.2

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	90	89	89	8.9	9.4	9.0	45	8	21	21		0		24	8	0	24	11	4	17	15	5	7	0	0	0	0	2	12	0	0	25	22
II	88	90	89	89	9.2	9.2	9.2	36	10	10	28		10		27	9	0	27	23	20	4	26	3	1	0	0	0	0	1	3	2	0	25	25
III	88	87	87	87	8.9	9.0	8.7	30	5	1	29		12		21	8	0	20	13	10	6	18	0	4	0	1	0	1	0	5	12	0	24	31
IV	88	85	85	86	9.0	8.1	8.0	56	16	17	29		8		27	10	1	26	22	15	11	26	4	5	0	1	0	0	0	8	14	1	19	30
V	90	86	88	89	9.3	8.9	9.1	11	3	1	29		0		15	3	0	21	7	4	5	14	2	6	0	0	0	0	0	10	13	0	24	24
VI	91	88	88	90	8.7	9.0	9.2	34	11	26	12		0		18	7	1	18	9	4	12	7	1	10	0	0	0	0	1	12	13	0	24	0
VII	96	91	92	94	9.1	8.6	8.8	33	6	12	0		0		20	9	0	18	5	2	20	0	0	20	0	0	0	0	1	27	15	0	23	0
VIII	90	84	87	87	8.3	7.2	8.2	11	8	22	0		0		8	2	0	11	0	0	8	0	0	9	0	0	0	0	2	9	20	1	16	0
IX	90	87	87	88	7.8	8.5	8.2	58	14	16	2		0		17	12	2	12	5	2	17	4	1	13	0	0	0	0	2	6	9	0	19	0
X	91	91	91	91	9.0	9.5	9.4	111	20	3	14		0		21	15	5	19	5	1	17	7	1	10	0	1	0	0	4	5	0	0	26	3
XI	85	87	88	87	9.1	9.1	8.7	58	16	5	26		2		14	9	2	19	6	2	4	12	2	2	0	1	0	0	0	2	1	0	23	25
XII	90	90	90	90	7.8	9.4	8.5	84	19	16	22		1		17	12	3	18	7	4	10	9	2	9	0	0	0	0	1	7	0	1	20	11
1946	90	88	88	89	8.8	8.8	8.8	567	20		212		33		229	104	14	233	113	68	131	138	21	95	0	4	0	1	14	106	99	3	268	171

Myggbukta

H_s = 2 H_b = 4.0 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I																																		
II																																		
III																																		
IV																																		
V																																		
VI																																		
VII																																		
VIII																																		
IX	81	71	74	76	5.0	4.3	4.5	1	1	28	24	5	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	3	21	8	6	0
X	88	82	84	85	6.6	8.1	7.7	40	10	6	31	25	18	0	11	8	0	9	3	1	0	10	0	1	0	0	0	0	2	2	9	2	16	30
XI	79	80	76	78	4.3	5.1	4.6	1	0.4	7	30	30	29	0	2	0	0	9	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10	7	30
XII	84	84	84	84	5.7	6.5	5.8	44	8	30	31	31	31	0	9	9	0	9	2	2	0	9	0	0	0	1	0	0	7	0	0	8	11	31

TILLEGG

OBSERVASJONER FRA JAN MAYEN I ÅRENE 1941—1945

Ekstensotabell

1941

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 25'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 14$ $H_b = 15$ $h_t = 1.2$ $h_s = 3.0$ $h_d =$ $h_r = 2.5$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	31.3	**31.5**	29.2	0.4	0.8	0.4		- 3.0	86	85	88	00 0	04 2	04 3	9	0	10	10 *°			⊙ a, *° p
2	24.0	23.3	21.8	0.5	- 0.7	- 0.8		- 1.5	90	82	88	04 3	16 1	10 1	8	10 *°	10	10	5.7		*° n, ≡ 8^m–10
3	21.3	24.3	27.4	- 0.8	- 1.6	- 0.6		- 2.3	91	92	84	24 4	24 4	24 2	6	10(=)	10 *°	8			
4	29.8	30.4	30.2	- 5.6	- 2.0	- 2.9		- 7.0	76	67	81	00 0	24 2	24 2	9	0	4	9	0.2		⊙ n, ⊙^s a
5	30.1	30.7	29.7	- 3.6	- 2.0	- 2.6		- 6.8	77	71	72	04 1	24 2	04 4	9	3	5	9			⊙ a
6	27.3	26.9	24.9	- 3.0	- 2.8	- 3.5		- 7.9	78	74	80	20 1	08 3	08 1	8	10	10	10			
7	22.9	22.5	21.6	- 1.7	- 0.8	- 0.6		- 5.0	90	82	84	24 3	04 4	08 4	8	10 *°	10	9	0.4		*° n,a
8	19.7	18.6	13.4	- 1.0	0.0	- 0.1		- 1.6	86	81	85	12 2	08 3	08 3	8	10 ♦°	10	10	0.0		
9	04.8	05.5	07.5	0.0	- 1.4	- 1.6		- 1.6	87	90	85	00 0	32 4	24 3	6	9	10 ♦°	10	0.5		♦° n
10	07.3	06.8	00.6	- 2.4	- 1.0	- 0.4		- 6.7	89	82	83	04 2	12 4	22 3	7	10	10	9(≡)	0.0		(≡) p
11	93.6	97.8	07.3	- 2.2	- 3.0	- 5.0		- 5.2	89	88	75	00 0.	24 7	28 7	9	10 ♦°	10	7	0.0		♦° n
12	10.8	10.9	10.1	- 6.0	- 5.4	- 5.2		**- 9.7**	73	71	88	28 5	28 6	28 8	9	9	3	10 +			⊙^s a
13	14.7	16.2	17.0	- 5.2	- 3.7	- 3.8		- 9.5	80	82	82	28 6	28 7	28 7	9	10	7	9			⊙° n, ⊙ a
14	16.3	16.6	14.8	- 6.4	- 3.1	- 4.3		- 7.0	86	83	86	26 3	26 4	28 5	9	4	6	8 ♦°			⊙° n,a, ♦ 18–p
15	12.0	11.9	08.5	- 6.2	- 3.8	- 2.2		- 6.3	83	77	84	26 3	26 4	28 3	9	2	7	7	0.0		⊙ a,p
16	07.8	08.6	07.5	- 5.7	- 4.2	- 4.8		- 8.2	79	76	75	28 3	28 3	28 3	9	3	7	9 *°			⊙ n,a, ⊙° ♦° p
17	05.8	06.4	05.8	- 6.8	- 3.6	- 2.4		- 8.8	77	85	89	28 3	28 4	24 3	9	3	7	7	0.1		⊙ a
18	03.7	03.0	98.6	- 2.8	- 1.2	- 0.4		- 3.8	83	81	83	20 2	20 2	04 5	8	10	10	10			
19	92.4	**91.6**	92.9	0.8	1.4	0.2		- 1.3	92	92	96	08 4	08 3	08 3	3	10 •	10 •	10 •	1.7		= • n,a,p
20	01.7	04.0	06.6	0.0	0.3	- 1.0		- 2.4	85	92	77	06 2	24 2	24 2	9	9(•)	8	10	0.7		
21	03.0	00.9	97.6	- 1.9	3.4	2.8		- 2.7	80	**44**	86	00 0	04 5	04 3	8	9	10	10	0.8		= * n, * a
22	96.2	96.5	95.2	3.2	4.6	4.3		1.2	97	96	97	04 5	10 4	10 4	6	10 ≡^s	10 •°	10 •°	3.1		•^s ≡^s n, •° •° a, ≡ • p
23	95.4	95.3	94.8	2.2	2.8	1.8		1.5	95	96	94	00 0	24 2	24 3	3	10 •	10 •	10 •	2.8		≡ • n, ≡ • • a,p
24	96.7	99.0	00.8	0.2	0.2	0.1		- 0.2	98	96	98	24 3	24 4	26 3	1	10 ≡^s	10 ≡^s	10 ≡°	2.1		≡^s n,a, ≡^s ≡° p
25	02.4	03.3	07.8	1.2	2.0	3.6		- 0.6	96	93	95	24 1	24 1	24 3	7	10(≡)	10	10(≡)	0.2		≡ •° n, ≡ • a, • p
26	14.5	16.5	18.6	3.6	4.2	0.6		- 0.2	95	92	96	10 1	10 1	24 2	3	10 ≡^s	10 ≡°	10 ≡^s	3.1		≡^s n, ≡^s ≡° ⊙° a, ≡^s ≡^s p
27	23.6	25.6	26.3	- 0.4	0.6	0.8		- 0.6	95	88	92	20 2	20 4	20 3	4	10 ≡^s	9 =	10(≡)			≡^s n, ≡^s p
28	23.0	21.4	19.4	- 0.3	0.5	- 0.4		- 1.5	93	96	97	20 1	20 2	24 5	4	8 ≡	10 ≡^s	10(≡)			≡ ⊙° n, ≡ = a, ≡^s ≡° p
29	16.5	15.6	13.7	- 1.8	4.0	**6.2**		- 2.8	92	77	65	28 3	32 3	32 2	9	3(≡)	2	1			≡ n, ⊙^s a,p
30	10.7	12.4	13.8	- 1.5	- 0.4	1.7		- 2.5	94	91	80	22 3	24 3	28 5	4	10 ≡^s	10 ≡°	4			≡^s ⊙° n, ≡^s ≡° ⊙° a, ⊙^s p
31	17.8	21.3	23.0	- 1.2	- 0.2	- 0.8		- 1.8	88	83	86	32 5	28 4	28 3	9	6	7	7			
M	12.2	12.8	12.5	- 1.8	- 0.5	- 0.7		- 3.7	87	83	86	2.3	3.4	3.5	7.1	7.7	8.5	8.8	21		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	22.3	20.7	17.9	- 1.3	1.4	0.7		- 3.2	90	78	88	08 5	08 4	08 2	7	9 ♦°	9	10	0.6		♦° ≡° n, ♦° a, ♦° •° p
2	10.7	07.4	03.6	5.2	4.2	2.6		- 2.0	87	90	93	20 4	24 5	24 3	7	9	10(≡)	9(≡)	0.2		
3	97.3	00.3	03.7	0.3	0.3	0.3		- 0.4	94	96	94	22 5	22 5	26 6	4	10	10 ≡^s	9 =			≡^s 12–a,p
4	21.3	**25.3**	24.4	- 1.8	0.2	1.4		- 2.2	85	79	74	26 5	26 3	24 3	9	10	4	1	0.0		♦° n, ⊙^s a,p
5	19.2	18.7	19.2	1.5	1.7	0.2		- 1.1	87	87	96	00 0	24 3	24 1	5	1	10 =	10 ≡			⊙^s n, ≡ 9–a, = a, = ≡ p
6	20.8	21.7	20.4	- 3.8	- 0.8	0.6		- 3.9	92	86	84	08 4	08 4	08 4	9	9	8	10			≡^s n, ⊙° a
7	18.2	18.8	18.0	1.9	- 0.6	- 0.9		- 1.3	94	87	88	07 4	24 3	22 3	2	10	10 ≡^s	9 =			≡ 11–a,p, = p
8	16.7	16.9	16.1	- 0.6	- 0.4	- 0.7		- 1.7	93	89	89	20 2	20 2	00 0	8	10 =	9	10	0.0		♦° n
9	16.6	18.1	18.5	- 2.5	- 0.2	- 1.0		- 2.9	86	85	88	08 3	08 2	20 1	8	9(≡)	10	10			≡ (≡) n
10	18.3	18.2	17.5	- 3.8	- 1.2	0.0		- 4.2	87	77	79	28 2	24 1	00 0	9	10(≡)	10	10			
11	16.5	15.9	16.0	- 0.4	2.8	2.0		**- 4.7**	93	**66**	71	08 3	08 2	08 4	8	9 ♦°	9	9	0.0		♦° n,a,p
12	11.9	09.8	07.6	0.8	2.0	2.0		0.0	90	89	93	12 4	12 5	08 4	5	10 ≡	10 •	10(≡)	0.3		♦° • n, • ≡ a, • = p
13	01.9	01.6	01.3	0.4	2.3	2.3		- 1.3	86	89	87	08 5	10 2	20 2	7	10	10 •°	10	0.5		≡^s ♦° n, •° a
14	00.1	99.7	98.4	4.4	5.4	3.0		1.3	87	86	88	14 4	14 2	12 4	9	10	10	10(=)	0.0		⊙ n
15	95.5	95.3	94.6	4.1	5.4	5.1		2.3	92	94	94	08 4	08 4	08 4	7	10 •°	10 •°	10 •°	0.0		•° •° n, •° a,p
16	95.5	97.2	97.4	2.6	2.6	2.0		1.5	93	86	89	08 3	08 3	00 0	9	6 =	10	10(=)	1.5		• ⋮ = n, =^s 8^m–11^m
17	94.5	93.9	93.5	1.0	1.4	1.2		- 0.5	94	94	96	24 3	24 3	26 3	2	8(≡)	10 ≡	10 ≡^s			≡ n, ≡ •° a, ≡^s p
18	95.7	98.3	00.0	0.8	1.2	0.8		- 0.7	94	91	94	24 4	24 4	28 3	4	10 =	10 ≡	10 =	0.5		• =^s n, =^s a,p
19	02.9	02.2	98.2	- 1.0	2.2	2.6		- 1.3	95	79	88	24 2	10 4	06 6	7	10	9	10			≡ n, = a
20	89.0	**88.1**	88.8	4.0	2.3	0.8		0.8	87	94	96	06 5	12 6	12 4	3	10 •	10 •	10 •	8.5		•^s n, • a, • = p
21	01.2	09.4	13.3	0.1	0.3	0.1		- 0.2	96	96	98	28 5	30 5	26 4	7	10 ≡^s	10	10	5.7		•° ≡ ≡° n, ≡ a
22	18.2	19.4	18.6	- 0.2	2.0	3.0		- 1.2	95	89	87	08 5	08 6	12 6	5	10 ≡^s	10 ≡	10			≡^s n,a, ≡ p
23	14.9	12.9	09.9	4.4	5.3	5.5		3.0	93	92	97	08 5	08 7	08 6	7	10 •°	10	10 •°	0.0		•° n,a,p
24	06.8	03.6	00.2	5.6	6.0	6.2		3.8	99	88	93	12 4	14 2	14 5	1	10 •	10 ≡^s	10 ≡	4.7		≡^s • n, ≡^s a, ≡^s ⋮ p
25	02.7	05.7	08.2	4.4	4.2	5.1		3.1	97	98	97	08 5	08 4	08 4	4	10 •	10 •°	10 •°	10.3		• n, • ≡^s a, • = p
26	13.1	12.7	12.4	2.7	5.9	5.7		2.3	98	87	91	08 3	24 3	12 1	9	10 ≡^s	3	9	4.7		≡ • n, ⊙^s a, ⊙° p
27	12.8	13.8	14.5	4.4	5.6	6.1		1.8	93	91	93	08 3	08 2	08 2	7	10	10	10			≡ n
28	16.6	17.7	16.3	**7.2**	6.1	6.0		4.3	90	93	93	16 2	08 3	12 4	8	10	10	10	0.0		≡ •° n
29	07.4	06.1	07.2	5.8	4.2	2.8		2.3	97	98	98	08 6	08 3	24 3	1	10 •	10 ≡^s	10 •°	19.0		≡ • • n, • ≡^s a, •° ≡^s p
30	11.8	13.3	13.3	1.3	3.1	1.6		0.8	96	90	96	24 4	24 2	08 4	8	10 ≡	9	10 ≡	2.1		≡ • n, = p
M	09.0	09.4	09.0	1.6	2.5	2.2		- 0.2	92	88	90	3.8	3.5	3.2	6.2	9.3	9.3	9.5	59		

1941

Jan Mayen

φ = 71° 0′ N λ = 8° 25′ W g = 9.829 ΔG = + 1h Hs = 14 Hb = 15 ht = 1.2 hs = 3.0 hd = hr = 2.5
φ = 71° 0′ N λ = 8° 21′ W g = 9.829 ΔG = + 1h Hs = 30 Hb = 28 ht = 1.2 hs = 3.0 hd = hr = 1.0

Juli VII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	10.1	09.3	08.8	7.0	6.5	5.9		1.1	98	98	97	08 5	08 5	08 4	6	10 ·²	10 •	10 ≡	6.2		• ·² n, ·° • a, • p, ≡ 17–p
2	06.1	03.2	98.6	5.3	6.7	7.8		2.7	97	94	92	08 4	08 6	08 6	8	10 •°	10 •°	9 ·²	5.1		= · n, • · p
3	96.2	95.8	95.4	6.3	6.3	5.7		3.4	98	99	97	08 4	08 4	08 3	5	10 ·°	10 ·	10 =²	6.5		≡² · • n, • · a, = · =² p
4	97.1	99.0	00.3	4.2	5.4	6.1		3.4	93	91	93	00 0	12 2	12 3	8	10 =²	10	10	7.6		• = n
5	03.4	05.3	06.2	6.1	5.5	5.9		4.2	96	96	94	08 3	08 2	26 2	6	9	10 =°	10 =°			≡² n, = a, =° p
6	06.7	06.3	05.6	4.8	6.9	7.3		4.2	98	88	91	12 2	24 2	12 2	9	10 =²	9	10			= n
7	05.4	07.5	07.8	5.1	5.8	5.2		3.9	98	94	95	08 3	22 2	26 2	7	9 ·°	10	10 ·°	0.3		≡² ·° n, ≡° =° ·° p
8	07.9	07.6	05.7	3.0	4.4	6.0		2.2	88	87	81	20 2	20 2	20 2	9	9	9	8	0.0		⊙° a, ⊙ p
9	02.0	03.5	04.4	3.6	3.0	1.4		1.2	87	90	98	04 2	26 3	28 3	6	8	8(≡)	10 ≡²			⊙ (≡) a, ≡² 14–p
10	05.9	07.7	09.7	0.3	2.6	3.2		- 1.3	94	85	90	28 2	28 3	28 3	6	10 ≡	10 ≡	9(≡)			= ≡ n, ≡ ⊙° a, = p
11	13.2	13.9	12.4	4.1	3.5	4.5		0.5	79	92	87	08 3	12 4	12 5	5	1	10 =	8			⊙² n, ≡ = a, = p
12	02.1	02.1	03.6	7.6	6.1	4.7		4.2	98	97	98	12 4	24 2	24 4	2	10	10 =	10 ≡	6.0		• n, ⸱ = a, = · p
13	08.6	09.4	08.0	2.7	3.8	4.7		1.4	96	97	97	12 2	08 4	08 4	4	10 ≡²	10 =²	10 =²	1.0		≡² ·° n, ≡ =² a, =² ·° p
14	11.8	12.6	12.8	6.4	5.3	7.4		1.5	83	96	91	12 2	12 4	12 4	4	0	10 =²	10	0.0		⊙ n, =² a
15	14.3	15.5	15.7	4.2	5.6	7.3		3.9	98	94	83	08 5	08 4	08 4	6	10 ·°	10 ·°	10	0.0		≡² = ·° n, = ·² a, = p
16	14.9	15.0	14.0	4.4	6.0	6.0		2.7	92	90	88	08 5	08 6	08 6	6	8	10 ≡	10	0.0		= ⊙ =² ≡ a
17	11.0	10.1	08.7	5.5	6.9	6.7		4.4	94	88	94	12 4	12 4	12 5	8	10 =	10	8	0.0		= ·° n, ⊙° p
18	10.2	13.0	13.4	7.6	6.6	8.6		4.7	93	88	92	12 4	12 4	12 5	8	10 ·°	10(=)	10	0.2		=² ·° n, = a
19	16.7	17.7	17.3	7.4	7.8	7.0		6.0	93	92	85	08 5	08 5	08 4	8	10 =²	10	10 ≡²	0.0		·° =² n, ·° ≡² p
20	13.9	12.5	11.9	3.4	5.6	5.1		2.7	97	91	94	24 1	24 2	24 2	9	10 =²	0 =	10 ≡	0.0		= n, = ⊙ a, ⊙² p
21	07.2	08.3	07.6	3.7	7.3	6.9		2.8	97	79	84	19 2	16 3	18 3	9	10 ≡²	6(≡)	8	0.0		≡² ·° n, ≡ ⊙² a
22	04.4	03.0	02.4	5.4	7.2	6.2		3.7	99	89	94	16 4	16 4	12 5	6	10 ≡²	10 ≡	10 ≡			≡ n, = ⊙° ≡ a, ≡ p
23	02.5	03.3	03.3	6.3	9.8	6.2		5.7	99	82	97	18 5	16 4	16 3	8	10 ·°	9	10 ≡	0.2		·° n, a–9, ⊙° a, ≡ p
24	00.7	03.4	04.8	8.2	6.8	8.5		5.4	99	96	96	12 3	16 3	16 3	8	10 ·°	10	10 =°	0.2		⸱² = · n, ⸱ a, =° p
25	05.4	05.8	04.6	8.2	9.4	9.7		7.2	99	95	98	12 6	12 6	12 5	6	10 ·°	10 ·	10 ·°	0.1		≡° ·° n, ≡ · a, = ·° p
26	01.3	01.7	01.7	9.1	7.8	7.7		7.7	99	00	99	12 5	12 4	12 4	5	10 •	10 ·	10 ≡°	0.2		= • n, ≡ · a, ≡ p
27	01.1	98.1	94.9	8.6	8.0	7.3		5.8	92	98	98	12 4	30 4	28 4	7	10	10 •°	10 ·°	0.1		•² ·° a, • •² p
28	99.2	02.3	02.8	5.8	7.1	8.0		4.2	96	94	94	24 1	16 2	16 3	2	10 =²	10	10 ·	3.2		≡ · n, a, ≡° 19
29	99.9	98.8	99.7	8.5	8.7	7.6		5.6	91	89	94	22 2	28 1	30 3	8	10 •°	10	10 ·°	0.5		·° ≡ • n, ·° 17³⁰–p
30	04.5	07.5	08.3	4.1	3.7	3.7		3.5	98	92	90	30 6	28 5	30 6	6	10 ≡	10 ≡	10(≡)	0.2		·° n, ·° ≡ a
31	09.6	10.2	09.2	2.2	5.4	5.5		0.8	95	96	96	02 4	16 1	20 2	7	10 ·°	10 •°	10 ·°	0.0		·° ≡° n, ·•° a, ≡° ·° p
M				5.5	6.2	6.3		3.5	95	92	93	3.4	3.5	3.7	6.5	9.2	9.4	9.7	38		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	08.7	07.2	04.0	4.2	4.8	5.0		2.2	92	87	84	28 2	28 3	20 2	9	10 ·°	9	10	3.0		≡ · n, ⊙° a
2	01.2	02.5	02.9	4.3	4.2	2.7		2.2	82	82	86	28 2	30 7	30 3	9	9	4	9	0.0		⊙² a, ⊙ p
3	02.5	02.7	01.5	2.4	4.1	4.6		1.4	77	95	79	00 0	30 2	30 3	7	8	7 ·°	7			≡° ·° 11³⁰–n, ⊙ p
4	98.1	96.2	93.5	1.9	3.5	4.0		- 0.5	90	92	97	30 4	32 4	02 7	7	10	10	10 •°	0.0		• 15–p
5	92.0	93.2	93.0	1.0	0.8	1.2		- 2.3	90	96	96	32 9	32 8	32 8	7	10 *°	10	10 *°	1.3		*° \ n
6	94.2	94.5	94.7	0.6	1.8	1.3		0.4	96	98	96	32 7	32 8	32 7	6	10 ‡°	10 ·°	10 ‡°	6.9		‡ n, •° ·° a, •° ·° ‡° p
7	94.0	94.3	94.4	2.3	2.2	1.2		0.7	98	98	89	32 7	32 6	32 7	7	8 •°	10 ·°	9	1.4		· n, ·° ⊙ a, *° p
8	95.4	96.8	97.4	0.7	2.6	2.9		- 0.3	98	94	93	28 7	32 5	28 3	7	10 ≡°	10	10	0.4		≡° ⊙ n, ≡ a–10
9	96.8	96.9	97.2	2.2	2.6	3.8		- 0.6	89	84	83	28 3	16 1	16 2	9	10	10	9			≡ n, ‡ a
10	96.9	96.9	97.0	3.8	5.9	6.5		2.8	83	94	98	28 3	27 4	18 2	8	10	9	10 =	2.6		⊙ a
11	96.9	98.8	00.0	3.6	6.7	5.0		3.4	90	84	87	24 3	12 4	12 3	9	10	9	10	1.5		≡ ·° n, ⊙ a, · ≡° p
12	01.1	02.8	03.9	6.7	10.0	9.6		4.4	80	86	74	12 4	12 3	12 4	7	6	8	9	0.0		⊙ n, a, ·° ⊙° p
13	04.9	07.4	08.7	8.3	11.5	10.6		5.3	86	70	68	00 0	24 4	20 3	9	9	2	4	0.0		⊙² a, p
14	10.9	12.0	11.8	7.7	12.6	11.0		2.6	71	45	45	02 1	22 3	28 3	9	1	3	2 +			⊙² n, a, p, + p
15	13.0	14.1	13.6	6.8	7.7	6.5		4.6	78	72	75	04 4	12 4	12 2	9	7	7	8			+ n, ⊙² a, ⊙ p
16	12.3	11.9	11.2	4.7	6.2	5.7		2.8	79	71	74	26 1	28 3	32 2	8	10	9	8			⊙ p
17	10.1	09.6	09.3	3.6	6.5	6.9		2.8	90	81	80	28 2	28 3	20 2	9	10	6	8			⊙² a, p
18	09.6	12.0	12.9	4.9	8.6	5.9		2.2	87	66	87	12 2	12 3	28 2	8	9	6	9			⊙ a
19	11.2	10.8	10.0	3.8	7.4	6.1		3.2	87	69	79	16 3	24 2	24 2	9	8	3	9			⊙² a, p
20	08.2	07.6	08.2	4.4	9.1	7.4		3.2	80	67	74	04 3	04 3	26 3	9	4	1	5	0.0		· ⊙ n, ⊙² a
21	09.0	09.7	08.6	6.4	9.0	6.1		3.6	83	73	94	00 0	12 3	04 2	9	10	8	10 ·°			⊙² a, ≡ 19
22	04.1	03.0	02.3	2.3	3.4	3.3		1.7	96	98	98	28 3	28 2	20 2	5	10 ≡°	10 =	10 ·°	0.0		·° n, ·° = a
23	04.9	08.0	09.4	3.9	7.6	6.2		1.7	85	72	79	12 3	12 4	28 2	9	9	3	9	0.0		·° n, ⊙² a, ⊙ p
24	09.8	09.8	09.4	4.9	6.0	5.7		3.7	86	79	77	18 1	28 3	26 2	9	9	9	9			
25	08.6	09.1	09.1	5.0	9.6	7.2		2.8	83	66	73	00 0	12 3	12 2	7	7	7	9(≡)	0.0		·° n, ⊙ a, p
26	09.0	10.3	08.6	3.8	5.0	4.2		2.4	83	74	87	08 1	16 2	24 2	9	4	10	10			
27	07.6	07.4	06.6	3.6	6.2	5.4		1.9	82	67	82	32 2	12 3	12 3	9	9	10	10(≡)			
28	05.9	05.5	05.1	4.9	7.1	6.4		1.3	79	73	83	32 2	32 2	00 0	9	7	8	9(≡)			⊙ a
29	04.3	05.2	05.7	6.2	8.2	7.9		4.7	72	66	68	32 3	08 3	13 3	8	8	8	7			⊙° a, ⊙ p
30	07.4	09.0	09.2	7.1	8.2	7.6		6.3	70	63	72	04 3	12 3	08 3	9	10	10	9			
31	09.9	11.4	11.2	4.5	4.6	4.6		3.5	82	98	82	14 3	16 3	14 3	7	9	10(≡)	10	1.8		• n, ·° a
M	04.5	05.0	04.8	4.2	6.2	5.6		2.4	85	79	82	2.8	3.6	3.0	8.1	8.4	7.6	8.6	19		

Ekstensotabell

1941

Jan Mayen

φ = 71° 0'N λ = 8° 21'W g = 9.829 ΔG = + 1h **September IX** H_s = 30 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0

φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h H_s = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F				Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	09.2	07.9	06.4	5.2	7.8	7.8		4.2	92	96	93	12 4	10 3	10 3		6	10	10 ≡	10 ·°	0.0		≡° ,° n, · i p, ≡ 19
2	03.7	03.9	03.8	6.8	8.0	8.0		6.6	00	99	98	14 2	12 2	16 2		3	10 ,°	10 ·°	10 ≡°	0.5		,° ≡ n, ,° ≡° a, ,° ,ª ≡ p
3	06.1	07.1	06.4	6.8	6.0	5.3		5.2	98	97	96	28 3	28 3	28 4		3	10	10 ·°	10 ·°	2.4		· n, ≡ a, = p
4	05.5	08.3	10.1	2.3	1.8	1.6		1.6	84	80	83	28 6	30 7	30 5		8	10	8	8	1.7		,° n, ⊙ i a,p
5	13.8	15.2	17.1	2.2	3.8	1.8		0.6	86	77	85	04 2	32 5	32 4		9	10	7	7	1.0		⊙ p
6	17.1	**18.1**	18.6	0.1	2.8	3.0		- 0.4	85	69	69	32 6	32 3	20 2		9	5	3	0			⊙ n, ⊙ª a,p
7	17.3	16.8	16.3	3.4	4.6ˣ	4.9		- **1.8**	87	77ˣ	75	12 3	14ˣ 3ˣ	16 4		9ˣ	5	7ˣ	10			⊙ n,a
8	14.1	11.2	07.4	4.6	6.2	8.0		3.7	98	90	88	10 4	06 4	06 2		5	10 ·	10 ·	10 ,°	1.0		· n, • · a, • ,° p
9	07.8	10.2	10.1	7.3	7.8	7.2		4.2	93	98	98	08 5	12 4	12 4		6	10 ,°	10 ·	10 ·	7.0		≡ ,ª a, ≡ · p
10	11.2	12.9	12.4	6.6	7.5	6.6		5.8	93	89	73	14 2	14 3	14 4		9	10	9	8	3.4		= · n, ⊙ i p
11	09.6	08.2	05.1	5.4	5.8	6.0		4.7	75	93	90	12 4	12 5	12 5		8	10	10	10 ,°			,° i a,p
12	01.7	98.5	94.7	5.5	6.1	3.7		3.6	93	96	83	13 3	14 5	16 2		7	10	10(•)	9	5.5		•ª n, • i a,p
13	97.4	98.9	00.6	1.0	1.1	1.4		0.9	89	85	85	04 8	04 7	04 8		7	10 ↓°	10	10 ↓°	1.2		↓ n, ↓° p
14	05.8	05.7	04.7	2.5	3.1	3.1		- 0.1	70	83	74	32 3	04 2	04 2		8	1	9(↓)	9	1.0		↓ 12²⁰-a
15	95.8	02.4	05.7	3.0	2.6	0.6		- 0.2	87	67	68	32 4	28 7	28 5		9	7	4	9	0.9		•° n, ⊙ a, ⊙ ↓ p
16	09.7	09.4	04.5	0.0	1.2	0.3		- 0.8	**55**	56	74	30 4	06 2	11 3		8	9	10	10(*)	0.0		* p
17	94.4	05.0	09.9	4.2	2.9	1.6		- 1.3	92	81	89	16 2	28 6	00 0		9	7	8	10 ↓	0.9		•° ↓° •° n, ↓ p
18	08.6	04.9	02.8	4.9	6.7	6.9		0.9	98	99	93	12 5	12 4	14 2		3	10 ·	10 ,°	10	3.7		‡ = · n, ,° ≡° a, ≡° • p
19	97.8	99.7	00.5	7.6	6.8	4.5		4.4	88	78	76	28 4	24 4	24 3		9	2	4	8	3.2		• •° n, ⊙ª a, ⊙ p
20	05.5	07.5	07.8	0.1	2.6	1.8		- 0.2	79	74	91	32 5	28 2	30 1		8	9	9	9			↓ a
21	09.7	12.4	09.5ˣ	0.0	1.0	0.4ˣ		0.0	81	65	67ˣ	28 5	28 5	28ˣ 4ˣ		9	7	10	10ˣ	0.0		(↓) (↓) n
22	15.1	15.9	08.3	- 0.2	2.1	4.2		- 1.5	62	68	84	06 2	08 3	08 4		8	9	9	9			
23	03.1	06.0	07.4	4.8	6.4	5.0		4.0	97	99	00	00 0	12 2	28 2		2	10 ≡	10 ≡	3 ≡	0.0		,° i n, ≡ a,p
24	11.2	11.3	08.2	3.3	2.7	**9.3**		2.4	00	00	99	12 2	08 2	12 4		1	10 ≡	10 ≡ª	10 •			≡ n, ≡ª a, ≡ p, • 18-p
25	07.0	06.2	04.9	8.0	7.4	7.6		7.1	93	00	00	04 6	04 6	04 6		3	10 ,°	10 ,°	10 •ª	1.9		≡ ,° •° n, ,° ≡ a, • p
26	02.9	06.6	05.6	6.7	6.6	7.1		5.8	00	99	00	10 4	12 2	10 5		2	10 ,°	10 ≡	10 ·	6.8		•ª · ≡ n, ≡ ,° ⊙ a, ≡ · p
27	98.5	95.5	94.8	7.6	8.4	7.6		5.2	91	84	77	08 6	06 6	12 9		7	10(≡)	7	10	0.5		• · n, \ p
28	03.6	02.6	98.3	4.3	3.8	7.8		2.9	00	98	00	16 3	20 3	06 2		4	8(≡)	3 ≡	8 ,°			≡ = a, ,° p
29	92.8	93.6	96.1	7.4	7.8	5.7		5.7	98	96	97	06 5	06 4	10 3		3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	11.0		•° n, ≡ a,p
30	95.6	88.5	**85.3**	4.7	4.8	3.8		3.7	96	00	00	22 2	04 6	28 7		6	10(≡)	10 •	10 •	0.4		• a,p, = 19
M				4.2	4.9	4.8		2.6	89	86	87	3.8	4.0	3.7		6.3	8.6	8.6	8.9	54		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F				Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	89.2	89.0	89.6	3.4	5.4	4.8		3.3	97	89	97	08 2	08 1	08 2		8	10(≡)	10	10 ,°	12.8		• n, ,° p, ≡ 19
2	92.1	91.5	91.4	4.7	2.5	3.6		2.2	00	86	70	00 0	28 5	26 5		7	10 •°	10	7	2.0		≡ · • n, •° a
3	02.8	06.1	07.6	1.0	3.1	3.9		0.7	85	88	78	24 4	00 0	16 2		9	8(≡)	6	8	0.3		⊙° a
4	12.1	15.4	17.8	3.4	2.8	1.4		1.1	00	96	87	30 2	28 5	19 4		8	10 ,°	10	10	0.3		•° ,° n, ,° a
5	17.8	14.3	11.9	1.4	**6.8**	5.3		0.3	87	88	99	28 4	04 6	04 2		9	10	10	10 ≡	0.0		= p
6	12.6	13.0	12.7	3.2	6.6	5.9		2.0	87	81	65	22 3	18 5	20 5		9	8	3	3	0.0		≡ ,° n, ⊙ª a,p
7	18.4	24.6	27.7	- 1.3	- 2.0	- 2.7		- 3.0	83	**58**	**58**	28 7	28 7	28 7		7	10	9 ↓	10			↓ a
8	33.1	**33.4**	32.4	- 0.7	- 0.2	- 1.2		- 1.4	63	71	66	28 8	29 4	32 3		9	9	6	1	0.2		⊙ i a
9	27.1	24.6	21.6	- 0.7	1.1	1.3		- 3.0	63	75	81	24 1	20 1	20 1		8	10	10	10			↓ p
10	16.2	15.7	15.0	0.2	- 1.3	- 2.2		- 2.7	75	73	71	28 3	26 2	29 4		9	10	9	10	0.3		↓ n, ⊙° i a
11	14.0	13.9	13.3	- 2.3	0.7	0.2		- 2.6	68	82	88	24 2	28 3	00 0		9	6	10	10			
12	13.2	14.5	14.5	- 0.1	0.6	- 0.9		- 2.5	87	86	86	04 1	04 2	04 1		8	10	9	3			
13	08.4	03.3	99.8	1.3	5.2	4.2		- 2.0	76	95	97	28 3	32 3	08 3		6	10	10 ,°	10 ·	0.0		↓ n, = ,° a, ≡ · p
14	93.7	92.9	93.6	4.6	5.0	4.0		3.6	97	00	00	06 3	02 1	05 1		4	10 •	10 •ª	10 ≡	7.5		,ª • n, =° ≡° ,° •ª a, • p-16, ≡ p
15	93.0	93.0	93.2	3.4	5.0	4.0		2.6	97	00	98	00 0	04 3	00 0		5	10 ≡	10 ·	10 ·	2.7		,° ≡ n, = ,° ≡ a, = ↓ p
16	95.0	94.3	92.9	- 0.1	0.2	- 0.2		- 0.6	93	88	95	28 3	32 4	00 0		9	10 =	0	3	2.0		· n, ⊙ª a, ⊙ p
17	87.8	85.6	**84.3**	3.3	3.3	1.7		- 0.3	90ˣ	65	83	32 7	00 0	30 8		9	7 ↓°	6	10 ↓°	0.0		↓ a, ↓° p
18	**84.3**	86.9	89.0	3.4	2.8	2.0		1.1	90	88	85	30 2	30 6	30 7		9	10 •°	8	10 =ª	0.8		↓° n, ≡ p
19	91.9	92.0	90.3	1.1	0.9	0.9		0.5	92	94	94	32 8	32 7	28 8		9	9 ‡°	6	10 ↓°	0.3		↓° \ n, ↓ · a, ⊙ 14, ↓° p
20	87.7	88.9	91.4	- 0.6	- 1.0	- 1.2		- 1.6	94ˣ	95ˣ	96ˣ	28 9	28 9	28 8		1	10 +ª	10 +ª	10 +ª	0.3		↓ + \ n, +ª \ a, +ª p
21	00.2	05.6	10.3	- 3.6	- 4.6	- 5.2		- 5.2	98ˣ	81	77	28 9	30 9	28 9		7	10	10 +	10			+ª \ n, + \ a, \ p
22	24.7	27.8	24.5	- 6.0	- 5.7	- 1.5		- 6.2	75	81	72	28 6	00 0	20 4		9	6	4	8			⊙ a,p
23	09.2	06.1	99.5	4.3	6.1	3.9		- 1.5	85	75	98	14 4	16 2	08 3		8	9	10	10			
24	96.3	05.2	07.3	- 1.4	- 2.6	- 3.5		- 3.8	90	74	80	24 7	28 5	28 3		9	10	10	10 *°	0.2		• n, *° p
25	20.4	26.2	27.7	- 6.2	- 5.5	- 5.5		- 6.2	72	71	63	28 7	28 6	28 5		8	8	8	8	0.3		↓° n
26	22.0	19.3	14.6	- 2.5	- 2.3	- 2.5		- 6.0	82	73	82	08 1	08 2	04 3		9	10	7	10			⌒ n
27	04.6	11.8	16.8	1.4	- 1.8	- 2.8		- 3.2	85	89	81ˣ	03 5	28 9	28 9		8ˣ	10 *°	10 +	10 +	0.5		*° n, + *° \ a,p
28	22.0	24.3	24.1	- 8.6	- 6.4	- 6.8		- **9.5**	60	69	65	28 9	28 7	28 3		9	9	8	10	1.0		+ *° \ n, ⊙ \ a
29	14.7	09.5	08.9	- 2.8	- 1.7	0.3		- 7.0	88	92	94	14 3	04 4	32 3		4	10	10 *	10			* a,p
30	11.6	11.4	08.3	- 1.0	- 1.2	1.4		- 2.6	82	94	96	04 2	06 2	06 6		9	0	0	10(≡)	1.1		* n, ≡ª a
31	03.5	05.2	06.3	2.9	3.6	3.1		0.7	96	95	98	20 5	20 6	22 4		6	10 •°	10 ,°	10 ,°	1.2		• n, ,° i a, ,° p
M	07.1	07.9	07.7	0.2	0.8	0.5		- 1.7	85	84	84	4.2	4.1	4.0		7.7	9.0	8.0	8.7	34		

Ekstensotabell

1941

Jan Mayen

φ = 71° 0′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1ᵇ **November XI** H_s = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.7	09.7	15.1	4.0	3.0	- 3.0		- 3.0	95	76	83	14 2	24 1	28 7	9	9	6	9	0.8		·° n, ⊙ a,p
2	27.6	**29.6**	29.0	- 2.8	- 1.8	- 1.9		- 3.9	74	85	83	32 3	32 2	08 3	9	3	7	10			⊙ a
3	19.0	13.0	09.2	2.0	1.9	1.9		- 2.0	96	00	96	04 4	06 3	20 3	6	10 ‡	10 •	10 •°	3.8		*° ‡ n, • a,p
4	01.6	00.8	00.6	- 0.9	- 0.9	- 0.2		- 1.1	88	88	97	20 4	28 3	32 3	6	10 *°	10 *°	10 *°	5.3		‡ * n, * a, *° p
5	01.5	02.0	01.1	0.6	1.7	1.3		- 0.5	88	74	76	00 0	24 4	24 5	9	7	8	8	0.5		*° n
6	03.2	05.9	06.5	- 0.8	- 1.1	- 1.6		- 1.9	95ˣ	92	85ˣ	32 7	30 7	30 7	6	10 *°	10 *°	8 *°	0.4		*° + n,a, + * p
7	09.7	11.2	11.8	- 6.1	- 5.6	- 6.8		- 6.8	75	65	68	30 8	30 7	30 8	9	8	5	10	0.5		*° i a, ⊙ a,p
8	13.0	13.2	12.5	- 8.0	- 7.7	- 8.1		**- 8.5**	65ˣ	**64**	71	28 7	30 6	30 4	9	7	9	3			⌒ p
9	12.3	12.5	11.8	- 6.4	- 4.3	- 3.0		**- 8.5**	77	71	78	04 2	32 3	20 4	9	10	10	10			
10	09.1	08.1	06.6	1.3	3.0	2.8		- 3.3	76	81	81	32 5	08 7	08 5	8	10	10 ⸰	10	0.2		* n
11	05.8	07.3	08.0	3.6	3.6	4.0		2.7	78	77	80	04 4	12 6	12 6	8	10	8	10	0.0		⸰ a,p
12	04.9	05.2	05.8	3.9	3.2	3.3		2.5	87	00	98	12 7	12 4	14 3	6	10	10 ·	10 ·	2.8		• ·° a, • ·° ≡ p
13	01.4	03.3	05.2	3.8	4.1	1.0		1.0	83	98	98	12 4	12 3	16 2	6	10	10 ·	10 ·°	6.0		• n, = · a, ≡ · p
14	06.4	04.1	02.3	2.9	3.2	2.5		0.7	98	98	00	10 2	12 3	12 3	5	10 =	10 ·°	10 •	2.0		≡ · n, · i = a, ·° • p
15	03.3	08.4	11.1	- 0.1	- 1.2	- 1.6		- 2.5	00	94	92	02 4	02 4	02 2	5	10 ·°	3	4	6.2		• · ≡° n, ≡ ·° a
16	12.0	15.3	16.2	2.1	2.1	1.6		- 2.0	00	00	00	12 2	16 1	12 1	3	10 •²	10 ·°	10 ≡	6.2		•² i n, ·° ≡° a,p
17	15.3	13.4	11.3	2.0	2.8	3.0		1.0	96	83	91	00 0	00 0	12 3	9	10	10	10	0.5		≡ n
18	07.7	04.2	01.1	1.7	3.0	1.0		0.8	85	90	96	24 1	12 3	12 2	8	8	10	10			•° a, •° i p
19	06.2	08.6	07.4	- 1.0	- 0.5	0.3		- 1.3	86	89	90	30 4	22 3	12 3	9	10	10	10 *°	7.8		·° ≡° n
20	06.2	07.4	06.7	2.3	2.0	3.4		0.0	00	00	93	12 2	10 2	12 3	2	10 ·°	10 ·°	10	0.5		·° = n, ≡ ·° a, ≡ p–14³⁰
21	03.2	01.7	01.2	3.6	3.6	3.4		2.5	97	92	00	24 5	14 3	14 4	7	10	10 •°	10 ·°	0.4		⸰ n, ·° p
22	93.3	91.6	85.7	**4.9**	4.2	4.0		3.5	00	00	00	10 6	12 4	12 4	6	10 •°	10	10 ·	9.6		•² • n, •° i a, • · p
23	93.3	90.6	82.9	2.6	3.7	4.4		2.0	94	00	00	00 0	12 3	12 4	5	10 ≡	10 ·	10 •²	7.0		≡ · ⸰ n, = 14, • i p
24	82.4	79.4	76.2	2.7	3.9	3.2		2.0	96	00	00	12 3	12 4	16 2	6	10	10 •	10 •°	12.6		⸰² ≡ n, • a,p
25	82.8	82.2	78.4	2.1	2.2	1.2		1.2	98	96	98	12 3	12 2	32 2	2	10 ·°	10 =²	10	10.4		• n, ≡ p
26	84.0	78.6	**68.3**	- 3.7	1.4	2.8		- 3.7	93	74	96	02 2	12 3	02 4	8	10 *°	10	10	2.3		* n, ‡ a, ‡ • p
27	70.8	72.7	75.6	3.0	2.8	2.4		2.4	90	00	93	12 5	12 4	12 3	7	10	10 •²	10	9.9		• n,a,p
28	83.8	95.9	04.7	0.0	- 3.9	- 4.8		- 5.3	00	92	85	32 6	32 7	32 7	6	10 *	10 *°	10	2.3		*° n, *° + \ a, *° + p
29	18.9	20.2	20.6	0.5	2.0	2.5		- 5.1	90	91	00	12 3	12 5	12 3	9	0	10	10 •°	0.4		•° p
30	21.5	20.9	21.0	2.5	3.0	2.7		1.7	00	95ˣ	97ˣ	14 3	22 5	13 3	7	10 ·°	10	10	2.1		≡ · n, ≡ a–11
M	03.6	03.9	03.1	0.7	1.1	0.7		- 1.2	90	89	91	3.6	3.7	3.8	6.9	9.1	9.2	9.4	101		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	23.3	21.8	17.9	1.8	2.2	2.0		0.0	00	00	93	12 2	12 2	14 3	2	10	10 ≡	10			≡ n, · ≡ a, ≡ p
2	10.0	10.7	10.7	2.1	1.2	1.2		0.7	00	00	00	12 3	00 0	10 3	8	10 •°	10(≡)	3(≡)	0.4		•° ≡° n, ≡ a–13³⁰, (≡) p
3	00.3	93.5	82.4	**3.8**	3.5	3.3		1.2	00	00	00	12 5	12 3	20 5	6	10 ·	10 ·	10 ·	7.9		•² n, = · a, ≡ · p
4	90.7	91.1	83.6	1.4	1.3	2.7		0.0	83	92	94	20 7	20 3	12 4	8	6	10	10 •	4.6		⸰ n, • p
5	81.7	82.9	86.3	1.0	- 2.7	- 4.5		- 4.5	87	92	94	24 4	20 3	32 8	7	4	10 *°	10	5.0		• n, *° i a, * p
6	89.7	90.8	88.9	- 8.7	- 7.5	- 7.0		- 9.4	79	63	73	32 6	28 4	28 2	8	10	10	8	0.6		*° n
7	87.2	88.3	87.4	- 6.9	- 7.6	- 7.9		- 8.0	62	72	84	28 6	28 6	28 4	8	10	9	5			
8	73.3	69.8	65.8	- 0.1	0.0	0.0		- 8.0	00	00	00	14 6	14 4	12 3	1	10 +	10 +	10 +²			+ n,a,p
9	65.5	65.3	**64.5**	- 6.3	- 5.7	0.0		- 6.3	80	87	00	12 4	32 5	28 8	6	10	10 *°	10 +²			+° n, *° a
10	86.9	89.4	91.1	- 3.0	- 2.4	- 2.7		- 3.5	81	68	74	02 8	02 4	02 5	9	6 +°	2	0	0.8		+² n, + a
11	00.0	03.5	05.6	- 1.6	- 3.0	- 5.0		- 6.0	83	57	61	02 4	28 3	28 3	9	5	0	0			
12	06.9	04.9	04.9	- 1.4	- 1.6	- 2.2		- 6.1	66	65	66	05 5	07 1	00 0	9	1	1	0			
13	05.3	04.6	01.5	- 2.4	- 3.2	- 0.8		- 4.0	82	88	82	00 0	06 2	08 4	9	4	4	0			
14	89.9	86.5	84.6	- 0.8	- 0.2	0.1		- 1.9	76	85	89	04 4	04 5	06 6	8	3	10	10 ⸰°			⌒² n, ⌒ 19
15	84.3	85.1	86.2	1.0	0.3	0.9		0.0	89	94	79	06 5	06 6	06 5	6	10 ⸰	10 ⸰°	10	0.5		⌒² n, ⸰° a,p
16	91.1	95.2	99.6	- 1.2	- 1.7	- 3.5		- 3.7	99	99	87	02 5	32 8	02 7	4	5 ⸰°	10 ⸰	10	0.0		⸰ n
17	08.6	08.1	03.0	- 5.4	- 3.8	- 0.5		- 6.5	79	79	82	30 3	30 2	22 3	9	4	7	10	0.4		⌒² ⸰° n, ⸰ + a, ⸰° + p
18	85.7	78.2	74.8	0.6	0.3	1.5		- 0.7	98	00	00	03 3	14 3	16 1	4	10 *	10 ‡	10 ·	0.4		‡ h,a, ‡ ·° p, ⌒² 19
19	94.3	04.6	07.0	-13.4	-13.6	-12.8		-14.3	83	83	76	32 9	32 5	32 2	9	10 +	9	10	0.8		+² * \ n
20	83.6	87.1	95.3	- 4.5	- 5.6	- 9.2		-12.8	83	84	92	02 2	02 3	04 6	8	8	10	8 ⸰			+² n, ⸰ p
21	02.1	04.2	05.4	-10.8	-13.1	-14.3		-14.5	90	75	77	02 6	32 5	32 5	9	10 +°	8	2	0.8		⸰ n
22	11.2	14.7	15.4	-12.2	-13.8	-13.8		-15.6	**53**	74	78	02 5	02 5	04 4	9	0	3	3			⌒² n
23	12.9	10.7	07.3	- 9.8	- 7.7	- 6.6		-14.0	84	69	71	08 4	04 1	00 0	9	10	8	10			
24	06.4	12.4	16.6	- 5.4	- 9.4	-11.1		-11.3	82	92	94	32 2	32 6	32 6	3ˣ	8	10 ⸰	10	0.1		*° n, ⸰ +² a, ⸰° + p
25	29.0	**29.5**	29.0	-16.2	-16.0	-14.9		-16.3	95	79	57	04 8	04 7	32 4	9	10 +²	10	0	0.9		+² * n, ⌒² p
26	26.3	24.2	18.1	-13.4	-10.8	- 5.9		**-16.9**	70	83	81	05 1	10 2	22 2	9	0	3	7			⌒² n
27	01.4	00.4	00.8	- 1.1	- 4.3	- 9.1		- 9.2	84	71	89	24 3	28 3	32 4	8	10	10	10			
28	13.0	16.2	17.4	-14.2	-13.9	-11.9		-15.7	91	91	89	32 6	32 5	32 3	8	10	9	10	0.0		⸰° n
29	08.8	05.1	06.6	- 3.6	- 1.2	- 4.1		-12.0	97	90	97	10 5	14 4	28 4	9	10 +	10	10	0.3		*° + n
30	02.5	98.8	98.0	2.6	1.4	0.9		- 4.1	91	00	00	14 1	14 3	00 0	5	10	10 •²	10 ≡°			• ≡° p
31	97.4	93.1	90.7	1.0	1.9	2.3		0.0	96	96	94	12 1	12 3	12 2	6	10	10 •	10 •°	9.2		≡° n, • a, •° p
M	99.0	99.0	98.3	- 4.1	- 4.4	- 4.3		- 7.2	85	85	86	4.3	3.6	3.7	7.2	7.5	8.2	7.3	33		

Ekstensotabell

1942

Jan Mayen

φ = 71° 0′N λ = 8° 26′W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ

Januar I

H_s = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	77.6	**75.3**	86.8	2.2	-11.7	-14.6		-15.6	82	78	68	14 3	32 8	32 9	1ˣ	10 •	10 *	10	11.9		≡° • n, • + * \ a, + * \ p
2	91.3	89.6	89.4	-14.6	-13.0	-13.6		**-15.8**	82	84	83	26 5	26 11	26 11	8	10 +	10	10	1.2		*° + n, \ p
3	05.4	12.4	15.1	-12.0	-12.7	-13.6		-15.3	93	92	83	32 9	32 7	32 7	7	10	10	10			\ n, ↯° \ a,p
4	21.0	22.3	21.1	-11.1	-12.2	-12.3		-15.5	97	89	89	32 8	32 4	32 3	9	10	10	3	0.1		↯° n
5	16.2	14.0	10.5	- 9.5	- 4.6	- 3.1		-13.9	85	94	88	00 0	22 3	20 1	8	9	10 *°	10			*° a,p
6	06.8	12.2	16.8	- 8.1	-10.8	- 8.7		-11.8	87	90	92	32 6	32 2	00 0	9	5	10	0	0.0		⛆² 19
7	20.7	20.3	19.9	-11.1	-11.8	-11.6		-12.2	**67**	73	86	04 2	08 3	08 3	9	7	10	6			
8	24.7	**26.6**	24.8	-12.5	-13.4	-14.3		-14.6	80	96	96	02 4	02 2	02 1	9	3	8	0			⛆ 19
9	13.3	07.9	03.4	- 6.2	- 2.1	- 0.7		-14.8	89	91	99	15 5	15 4	12 4	8	10 *°	10	10 •°	0.0		*° n, *° ‡° •° p
10	02.6	02.3	99.1	- 0.6	- 0.5	0.2		- 1.8	95	99	00	15 4	00 0	15 4	3	5	10	10	0.2		⛆ n
11	90.8	94.0	94.1	0.1	- 0.8	- 1.3		- 2.2	00	97	99	14 3	16 2	20 3	8	10 *°	7	3	0.0		*° n
12	88.2	87.2	84.4	- 1.0	0.7	0.6		- 1.8	92	94	90	20 4	13 6	13 7	5	3	10 ↯°	10	0.0		⛆² ↯° n, ↯ a,p
13	79.7	86.1	87.5	**2.7**	1.8	1.5		0.5	00	00	93	13 5	12 7	08 7	6	10 •°	10 •°	10	0.3		↯° •° \ n, •° a, •° \ p
14	88.2	87.6	89.7	0.6	- 0.4	- 0.9		- 1.2	96	97	99	09 6	10 5	10 4	4	10	10 *	10 ‡°	0.8		•° ‡° *° \ n, ‡ * ⛆² a, *° ‡° = p
15	92.9	98.9	03.6	0.7	1.5	2.0		- 1.0	00	00	93	13 4	10 4	13 4	4	10 ·°	10 ·°	10	1.2		‡ ·° n, ·° ⛆² a, · • p
16	13.8	17.1	16.9	1.8	2.3	2.0ˣ		1.5	73	72	91ˣ	10 5	12 5	12ˣ 5ˣ	8	10	10	10ˣ	1.8		⛆ n
17	13.0	14.6	13.3	1.3	0.6	1.4		0.2	83	86	78	08 8	08 6	12 4	8	0	3	4			
18	12.1	11.2	10.0	1.1	1.8	1.1		0.7	87	82	87	10 5	12 6	18 5	9	9	7	10			
19	03.6	00.7	99.9	2.5	2.3	2.1		1.1	81	91	00	08 9	10 7	10 8	7	10	10	10 •°			\ n,a, • \ p
20	90.9	94.6	01.1	0.2	0.6	0.0		- 0.7	00	00	00	09 7	19 7	13 2	5	10 ‡°	10 =	10 ≡°	0.8		•° ‡° \ n, ‡° = a, ≡ p
21	08.4	06.2	03.6	- 0.7	1.7	2.5		- 1.3	99	91	74	08 4	10 7	09 8	7	10	10	10	0.0		↯° n, \ p
22	00.4	98.8	97.3	0.4	0.6	1.6		0.2	00	94	89	12 4	12 4	12 7	6	10	10 =	10	0.4		‡° n, = a
23	83.6	80.9	84.7	1.0	2.2	0.8		0.3	98	00	00	09 7	08 7	12 4	6	10 •°	10 •°	3 =	0.3		•° n, •° = a
24	86.3	87.6	89.6	1.0	0.3	0.0		0.0	00	00	00	12 5	12 5	12 3	4	10 •°	10 ‡	10 ≡°	1.2		•° n, •° ‡ ⛆² a, ‡ ≡° p
25	97.7	01.9	05.0	0.6	0.1	- 0.4		- 0.5	00	92	87	12 4	12 3	12 4	7	10 ‡	9	9	10.6		‡ n, *° a
26	13.8	15.4	15.0	- 1.9	- 3.0	- 3.6		- 5.3	71	81	87	12 4	06 5	06 4	9	10	6	3	0.0		
27	10.5	07.9	05.9	- 3.3	- 3.3	- 2.5		- 4.2	78	83	72	04 4	06 3	06 4	9	3	3(↯)	4	0.2		↯° n,a,p
28	01.6	03.3	05.9	- 1.2	- 1.1	- 0.5		- 2.5	75	86	68	04 5	04 3	04 4	8	4	9	5	0.6		↯° n
29	12.0	14.0	15.0	- 3.2	- 4.0	- 3.9		- 4.9	95	97	92	32 1	04 1	00 0	9	0	0 ⛆	0			⛆ ⊙° a
30	14.7	14.6	15.3	- 4.9	- 3.2	- 4.5		- 5.6	93	90	78	00 0	04 1	00 0	9	0	6	1			⛆ n,p
31	16.0	15.7	14.8	- 5.5	- 5.0	- 6.8		- 8.5	93	83	91	00 0	07 1	00 0	9	0	6	4			⛆ n
M	03.2	03.9	04.5	- 2.9	- 3.1	- 3.3		- 5.4	89	90	89	4.5	4.5	4.2	7.2	7.4	8.5	6.9	32		

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	12.3	13.2	13.5	- 6.2	- 3.7	- 3.7		- 8.5	81	97	89	08 1	00 0	08 1	9	6	9	10			⊙ n
2	14.0	13.5	11.9	- 3.0	- 2.4	- 3.7		- 5.5	97	98	92	00 0	06 1	08 1	7	9	10 *°	3			*° a
3	12.2	15.1	15.9	- 2.6	- 3.2	- 3.3		- 6.0	95	95	90	32 3	08 1	00 0	8	0 ⛆	10 ⛆	8	0.3		≡ ⛆ n, ⛆ a,p
4	15.0	12.7	10.6	- 3.2	- 2.4	- 1.4		- 6.4	90	93	92	12 1	12 1	22 3	8	10	10	10 *°			⊕ n, *° p, = 19
5	08.3	10.6	13.1	- 6.3	- 5.9	- 6.2		- 7.0	83	78	72	32 4	32 4	32 3	9	9	8	3	0.1		↯° n, ⊙° a
6	09.4	99.1	94.9	- 3.8	- 0.8	- 2.9		- 8.0	84	97	90	32 2	00 0	02 4	2	10	10 ≡	3(↯)			·° ≡ a, ·° ≡ ↯° p
7	08.5	12.9	14.9	-12.8	-13.7	-15.3		-15.7	80	70	71	32 9	32 6	32 7	7	10	9	10	0.2		↯° \ n, \ a
8	16.9	19.0	19.2	-14.2	-16.2	-17.5		-17.9	73	79	72	30 7	32 6	32 5	5ˣ	9	9 ↯°	10	0.0		↯° \ n, ↯° + a, ↯° p
9	14.1	12.3	10.9	-16.7	-16.6	-15.8		-17.5	78	84	95	32 8	32 8	32 7	6	10	10 ↯°	10 ↯°	0.0		↯° \ n,a, ↯° p
10	09.5	06.4	03.3	-15.4	-16.2	-15.2		-16.9	95	84	81	32 5	32 5	32 4	9	10	8	3	0.1		↯° n, ⊙ 14
11	97.0	97.6	98.1	-14.6	-13.0	-13.0		-16.0	96	92	92	32 2	04 2	32 5	9	3	8	10			⛆ n, ⊙° 14, ↯° p
12	03.3	04.8	07.7	-16.5	-14.8	-16.0		-18.2	84	91	90	02 5	32 5	32 5	5	10 ↯°	10 ↯°	10(↯)	0.4		↯° + \ n, ↯° p
13	10.9	10.1	04.1	-18.5	-15.2	-14.7		-20.0	82	85	91	32 3	08 3	08 5	9	0	9	10 *°	0.3		+ * p
14	94.3	**92.7**	93.5	- 2.2	- 6.1	- 8.2		-16.0	96	92	93	04 2	32 3	30 4	8	10 *	9	10 *°	1.0		* n,p
15	07.7	15.7	18.4	-16.0	-18.9	-17.7		-19.6	85	81	83	32 5	04 3	12 1	9	7 +	8	3	0.2		* + n, ⊙ a
16	08.0	09.1	11.4	1.1	1.0	1.3		-17.8	94	94	94	06 3	13 3	14 3	2	10 ·°	10 ·	10 ≡	0.3		*° ·° ⛆² n, ≡ · a, ≡ ·° p
17	12.3	14.7	17.7	0.2	1.9	- 0.5		- 0.6	96	84	95	15 2	13 1	24 4	7	10 ≡	10 =	10 ·°	0.0		≡ ·° n, ≡ a, ≡ ·° p
18	29.9	**33.1**	32.9	- 3.2	3.6	3.7		- 3.7	83	80	75	32 3	32 3	32 2	9	1	10	3	0.1		↯ ↯° n, ⊙ a
19	31.6	31.5	30.5	4.6	**4.9**	3.9		2.5	70	70	72	24 3	24 3	24 1	9	0	0	0			⊙² a, ⊙ p
20	29.2	28.8	27.8	3.9	1.3	- 1.3		- 1.4	**64**	89	94	22 3	32 1	32 3	9	0	0	10 ≡			⛆² n, ⊙ a, ≡ p
21	25.3	26.0	27.1	- 5.7	- 6.7	- 8.8		- 9.0	79	77	79	04 4	04 6	04 6	5	10 ↯	10 ↯	10 ↯	0.2		·° ↯° n, ↯° + a, ↯ + p
22	28.4	27.9	26.6	- 9.7	-15.5	-15.6		-16.5	67	78	70	04 3	04 2	12 2	9	3	6	6	0.5		↯ n, ⊙ a
23	23.9	23.4	21.9	-20.1	-21.7	-21.9		-22.5	80	86	86	04 5	32 5	32 5	9	4(↯)	7	7	0.0		⛆² ↯ n, ↯° a
24	19.2	19.1	20.4*	-19.7	-15.0	-19.7		-22.3	81	86	87	32 5	04 4	02 5	9	9 ↯	3(↯)	3(↯)	0.2		↯ n, ⊙ ↯ + a, ↯ + p
25	19.9	20.8	20.4	-19.7	-19.6	-21.0		-21.3	81	81	79	32 4	32 4	32 4	9	3	6	3	0.2		⊙ a
26	18.4	18.0	19.2	-20.5	-15.0	-17.8		-21.6	80	86	77	02 4	02 4	32 4	7	3	7 ↯°	6			↯° + a,p
27	18.0	**16.7**	13.6	-23.2	-22.3	-22.5		-23.4	77	86	77	32 4	32 4	04 4	9	4	3	3	0.0		
28	04.8	04.5	02.2	-23.3	-22.5	-20.2		**-23.7**	77	77	80	04 5	32 3	32 3	9	4	4	4			⛆° n, ⊙ a
M	14.4	14.6	14.4	-10.3	- 9.8	-10.5		-13.6	83	85	84	3.8	3.2	3.6	7.6	6.2	7.6	6.7	4		

1942

Jan Mayen

φ = 71° 0′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ

Mars III

H_s = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	09.1	09.9	11.0	-20.1	-19.1	-16.7		-20.4	87	88	73	32 4	32 3	32 2	9	6	0	1	0.0		♦° n, ⊙² a,p
2	15.6	16.7	16.3	-13.6	- 7.8	- 2.3		-18.0	87	93	77	10 2	12 3	12 3	8	10	10	9			
3	13.3	13.0	11.8	- 0.1	- 0.3	0.3		- 2.6	79	97	98	12 4	12 4	12 3	5	9	10 *°	10 •°			*° = a, *° •° p
4	15.2	16.9	16.3	0.0	0.2	0.5		- 0.4	87	90	84	16 2	15 3	12 3	6	10	10 ‡°	10	0.2		*° n, ‡° a,p
5	18.1	18.3	15.6	**0.6**	0.3	- 0.4		- 0.5	86	72	87	16 2	19 2	16 3	8	7	7	7	0.0		
6	13.3	18.3	18.1	- 0.6	- 7.4	- 7.6		- 7.8	84	84	84	28 3	32 4	12 4	9	6	3	10(*)			(=) n, ⊙° a
7	12.5	11.5	09.9	- 1.6	- 0.1	- 3.1		- 7.6	99	89	93	24 2	24 2	32 2	6	10 =²	10 ,°	10 *°	0.0		*° =² ,° n, ,° =° a, ,° *° p
8	11.0	12.3	12.1	- 8.5	- 9.9	- 9.7		-10.6	86	81	84	04 4	02 5	32 6	8	10	9	10 ♦°	0.1		=² ♦° n, ⊙ a, ♦° p
9	16.1	21.3	22.2	- 8.5	-10.4	-15.5		-15.7	80	91	90	04 6	04 5	04 4	8	3	9	10	0.5		♦° + n, ⊙° ♦° a
10	24.9	**25.9**	23.8	-17.5	-16.7	-16.2		-17.8	77	78	84	32 4	32 4	32 3	9	0	0	2	0.0		⊙² a,p
11	16.8	14.1	14.9	-12.6	- 7.8	- 6.2		-16.8	92	68	72	10 2	12 1	08 3	9	4	10	9			⊙ 14, ♦° p
12	20.6	22.3	22.6	-10.2	- 9.2	-10.2		-12.0	69	62	66	24 1	20 2	04 1	9	3	1	1	0.0		⌒ n, ⊙² a,p
13	23.3	24.0	23.8	- 9.2	- 3.5	- 5.7		-13.8	82	68	68	30 2	04 3	04 1	9	8	3	3			⌒ n, ⊙² a,p
14	23.1	21.6	19.3	- 7.0	- 4.9	- 2.2		-10.3	67	70	59	28 2	04 2	04 2	9	5	2	6			⌒ n, ⊙² a,p
15	13.7	13.3	12.2	- 2.6	- 1.6	- 1.6		- 4.6	70	70	83	04 3	08 4	08 4	9	10	10	10 *°			⌒ n, ⊙° a, *° = p
16	15.3	15.5	14.3	- 0.6	0.1	0.3		- 1.6	78	81	86	06 4	04 4	04 5	7	10	10	10 .*°	0.0		*° n,p
17	13.1	12.4	09.9	- 0.2	- 0.2	- 0.7		- 0.7	00	87	78	12 4	12 3	10 3	7	10 =	8	10	9.4		‡ = n, *° ε, *° + p
18	04.4	02.2	98.5	- 0.2	- 0.7	- 0.5		- 0.7	78	99	99	12 4	08 4	12 4	4	10	10 *°	10 *	0.0		*° =² a, * =² p
19	03.6	06.7	09.3	- 7.2	- 6.1	- 8.7		- 9.2	70	64	60	24 2	32 4	32 4	9	7	3	4	1.3		* n, ⊙² a,p
20	10.7	04.4	98.3	- 8.2	- 3.7	0.5		- 9.8	**58**	87	90	12 1	04 4	08 4	8	10	8 +	10 *°			⌒ n, + *° a, * ‡ p
21	01.4	07.1	09.0	- 9.1	- 9.5	-10.4		-10.5	69	68	69	28 6	28 5	32 4	9	9	8	5	0.6		*° n, ⊙ a,p
22	07.8	03.1	92.9	-10.0	- 5.0	- 0.8		-12.5	84	69	88	04 1	04 4	04 6	7	9	10	10 *			* + p
23	90.7	93.8	93.7	- 1.7	- 2.0	- 3.7		- 3.8	94	94	92	32 4	32 4	30 3	3	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡°	0.9		*° ≡ n, ≡° a, ≡° ∨ p
24	89.7	86.0	**84.4**	- 9.2	- 3.7	- 3.5		-10.0	89	92	92	30 3	06 1	05 9	3	10 ≡°	10 *°	10 *			∨² ≡° n, ≡° * a, ≡ * + \ p
25	12.3	19.7	22.1	-17.7	- 9.8	-10.4		-17.8	89	91	94	32 7	32 6	32 6	6	10 +	6 *°	3	1.0		+² * \ n, ⊙ * \ a, ⊙ + p
26	23.2	22.3	21.9	-21.5	-20.4	-19.5		-21.7	86	87	81	03 5	02 4	02 4	9	3	3	0	0.8		⊙² a,p
27	19.3	18.0	14.6	-20.5	-14.8	-11.7		-20.8	87	72	82	32 2	12 2	12 3	9	3	10	10 *°			⊙° a, * p
28	12.9	13.5	14.8	-18.5	-22.2	-22.5		-22.8	88	86	85	32 5	02 5	32 5	7	10 *°	8	7	0.3		♦° n, ♦° ⊙ a
29	16.8	19.6	20.2	-24.7	-23.5	-22.3		**-24.8**	85	77	70	32 4	32 4	32 3	9	2	3	2	0.0		⊙ a,p
30	23.4	25.2	25.5	-22.8	-18.4	-16.4		-23.6	69	64	74	06 1	30 1	09 1	9	3	0	3			⊙² n,a,p
31	25.4	24.1	20.9	-19.5	-15.1	- 8.7		-20.5	68	81	86	02 1	04 1	06 2	9	3	3	9			⊙ a,p
M	13.4	14.0	12.9	- 9.8	- 8.2	- 7.6		-11.9	81	81	82	3.1	3.3	3.5	7.6	7.1	6.6	7.1	15		

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	16.6	15.7	14.9	- 6.7	- 3.4	- 4.1		- 8.7	77	87	81	08 1	06 1	32 2	8	9	9	9			
2	17.4	18.2	18.5	-20.5	-16.6	-11.3		**-21.4**	73	73	86	32 5	32 5	31 4	6	4	10(*)	10(*)	0.0		*° ⊙ n
3	18.5	18.9	18.3	-15.0	-12.9	-14.6		-19.9	81	84	77	32 4	32 4	24 3	6	7(♦)	7 ♦°	3	0.1		♦° n, ♦° ⊙° a
4	15.3	15.3	14.1	-18.7	-15.3	-15.0		-18.9	76	80	81	28 5	32 4	32 5	5	7 *°	7 ♦	6 ♦	0.2		*° n, ♦ ⊙° a, ♦ ⊙ p
5	04.8	08.8	08.3	- 6.4	- 4.3	- 7.2		-15.5	80	**66**	85	04 4	22 1	02 6	9	7 ♦	7	8 ♦	0.5		♦ + n, ♦° ⊙ + a, ♦ + p
6	10.8	13.5	10.9	- 8.7	-13.4	-14.7		-14.9	89	83	81	32 4	32 4	32 5	5	6 ♦	4 ♦	4	1.0		♦ n,a, ♦ ⊙ p
7	07.8	08.1	08.1	- 9.9	- 9.2	-10.3		-14.8	84	85	84	08 1	32 2	32 5	9	10 *°	3	7	0.0		*° = n, ⊙° a,p
8	09.8	09.8	10.3	- 9.4	- 8.9	- 9.9		-10.3	85	95	84	02 5	32 6	32 7	9	1	2	4 +	0.0		♦ n, ⊙ a, + ⊙° p
9	13.1	13.0	12.7	-20.3	-19.0	-17.5		-21.1	80	69	72	30 4	30 4	30 4	9	1	4	6			⊙° a, ⊙ p
10	14.1	15.9	16.2	-20.5	-15.9	-12.0		-21.2	73	69	69	32 2	32 2	12 2	9	3	4	3			⊙ n, ⊙² a,p
11	17.1	17.5	15.2	-14.7	-11.4	- 7.4		-16.6	72	74	81	00 0	06 3	06 4	8	2	7	8 *			=² n, ⊙ a, * p
12	98.2	95.6	00.1	1.9	1.6	0.4		- 7.5	00	00	00	12 5	12 4	16 1	2	10 •	10 •°	10 ≡	2.9		* ‡ • n, • ≡ •° a, ≡ •° p
13	04.6	00.7	00.8	- 3.4	- 0.1	0.3		- 3.4	92	98	94	32 2	14 1	29 2	5	10 ≡	10 •°	10 •°	0.8		≡ n, ≡² = •° a, = •° p
14	10.8	13.7	13.5	- 1.8	1.0	0.8		- 3.5	96	85	80	22 2	20 1	22 2	9	6	3 =°	3	3.2		= • ≡ n, ⊙° =° a, ⊙² p
15	07.6	99.1	96.8	- 1.7	1.1	0.2		- 3.1	94	98	94	20 2	12 4	16 2	2	10 ≡	10 •	10 ‡°			= n, ‡ ≡ • a,p
16	02.5	96.2	**93.0**	- 0.1	2.3	0.3		- 2.6	87	89	98	10 1	10 3	12 2	6	9	10 •°	10 ≡	6.1		‡ n, ‡° •° a, •° ≡ p
17	94.0	03.9	13.1	- 1.1	- 9.5	-10.1		-10.9	97	95	87	32 5	32 5	30 4	4	7 ♦	10 *	7	1.2		≡ ♦ n, * a, ♦ ⊙ p
18	16.8	12.9	09.8	- 9.2	- 0.9	- 2.0		-11.9	89	82	94	08 2	04 3	04 1	7	7	10(♦)	10	0.1		⊙ n, ♦° + a
19	00.8	00.3	02.7	- 7.5	- 8.5	- 7.4		- 8.5	90	89	90	32 4	32 3	32 5	7	7	10	7 *°	0.0		♦° n, ⊙° 8, ♦° p
20	01.8	03.5	02.7	-10.3	-10.0	-10.0		-11.1	87	91	91	04 4	04 5	04 4	5	8(♦)	7 ♦°	10 ♦°	0.6		♦° +° n, ♦° ⊙° a, ♦° p
21	03.1	04.1	06.0	-12.7	-12.1	-13.8		-13.9	80	81	96	04 4	04 4	32 4	7	7 ♦	10(♦)	5	0.8		♦ n, ♦° a
22	11.0	13.4	15.0	-19.0	-12.6	-15.4		-20.1	88	80	**66**	32 3	32 3	32 3	9	1	0	0	0.0		⊙² a,p
23	15.5	15.1	13.7	-16.7	-11.6	- 7.8		-17.9	78	82	87	26 1	11 3	10 4	9	0	6	10 *°			⊙ a,p
24	07.6	10.7	14.2	- 0.5	- 4.1	- 8.5		- 8.6	99	76	86	12 2	28 3	28 4	9	10	10	10	2.8		* n, ⊙ ⊕ a, *° p
25	21.7	21.4	19.2	- 8.7	- 4.0	0.0		- 9.9	89	84	00	32 1	14 2	16 1	8	10	10	10 =	0.2		*° n, = p
26	16.7	15.9	14.8	0.0	2.6	0.5		- 1.0	87	86	98	14 2	14 2	14 1	9	4	0	6			= n
27	15.9	17.0	17.5	0.6	1.4	1.6		- 0.8	98	96	91	14 2	14 3	14 4	8	10	10	10			≡ n, ≡° a
28	14.1	17.1	19.3	1.6	1.1	1.1		1.1	00	98	94	14 4	16 1	16 1	8	10 =°	10	7			=° n, =° ⊙° a, ⊙° p
29	22.0	**25.7**	25.2	3.6	**4.2**	1.8		0.1	70	87	96	22 1	04 2	24 2	9	8	6	10			⊙ n, ⊙² a
30	19.4	19.1	22.5	- 1.6	0.1	- 3.1		- 3.5	99	98	93	00 0	30 3	32 4	6	10 ≡	10 =°	10			(≡) n, ≡ •° = a, =° p
M	10.6	11.0	11.2	- 7.9	- 6.3	- 6.5		-10.7	86	85	87	2.7	3.0	3.3	7.1	6.7	7.2	7.4	21		

Ekstensotabell

1942

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 26$ $H_b = 28$ $h_t = 1.2$ $h_a = 3.0$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	27.5	29.2	29.3	- 9.6	- 9.4	- 9.7		- 9.9	81	88	88	30 1	02 3	32 3	9	10	7	6	0.5		⊙³ a, ⊙ p
2	29.3	29.2	28.7	-10.6	- 9.0	- 7.5		-11.6	79	79	75	32 1	00 0	28 1	9	7	7	7			⊙ a, ♦° p
3	25.3	24.3	23.0	- 7.2	- 5.6	- 5.6		- 8.0	76	84	90	00 0	30 2	24 3	9	10 *°	7	10 ♦°	0.0		*° n,a, ⊙° 14
4	20.3	19.0	16.9	- 8.7	- 8.3	- 8.6		- 8.9	89	90	86	32 3	32 3	32 3	9	10	7	4	0.0		♦° n, ♦ ⊙° a, ⊙³ p
5	14.1	15.6	16.4	- 7.6	- 4.1	- 3.6		-10.5	78	79	77	02 2	02 2	32 1	9	3	1	1	0.4		* ⊙³ n, ⊙³ a,p
6	15.5	14.6	12.4	- 6.2	- 3.6	- 4.0		- 7.4	98	85	89	20 1	28 2	28 3	5	10 ≡	10 =	10			(≡) n, ≡ ∨ a, = p
7	09.6	10.8	09.4	- 6.1	- 3.4	- 2.5		- 6.4	92	87	96	30 4	02 3	20 2	9	6	0	7			⊙³ a,p
8	05.0	02.3	04.0	- 2.6	0.0	- 2.6		- 4.3	63	81	84	20 4	32 2	32 4	8	10	10	10	0.0		= ♦ n
9	10.0	12.8	14.1	- 5.8	- 5.0	- 4.2		- 6.3	92	91	91	32 2	32 1	00 0	8	10	10	10			– ∨ n
10	16.8	19.2	19.6	- 6.1	- 5.4	- 6.7		- 6.8	92	87	88	04 1	22 1	23 2	9	10	9	9			
11	17.4	16.9	16.4	- 6.6	- 7.1	- 5.3		- 8.2	83	85	82	32 3	32 4	32 4	9	9	9	5			⊙° p
12	14.5	12.3	11.0	- 8.1	- 4.6	- 5.4		- 8.3	80	81	90	32 3	32 6	32 7	8	2	10	10			⊙ ♦° a, ♦° p
13	12.3	11.9	10.6	- 8.5	- 5.2	- 4.2		- 8.6	96	90	91	32 4	22 4	24 4	6	9	10 *	10 ♦	0.0		♦ n, * p
14	09.9	11.1	11.9	- 6.9	- 5.0	- 5.6		- 7.0	94	88	93	02 4	02 4	02 4	5	7 ♦°	7 ♦°	7(♦)	0.2		♦ n, ⊙° ♦ +° a, ♦ ⊙ p
15	13.6	14.9	14.9	- 4.6	- 5.0	- 4.6		- 6.7	96	91	88	32 4	32 4	32 4	8	10(*)	9	10	0.1		*° n, ♦° a
16	15.9	17.0	18.4	- 4.7	0.2	0.0		- 5.7	91	96	91	12 1	08 1	16 3	8	10	9	7	0.0		= a, ⊙³ p
17	21.4	22.3	19.0	- 0.5	1.1	1.7		- 2.0	76	85	82	12 2	08 3	07 4	9	4	10	10 •°			⊙³ n, •° p
18	11.7	10.5	08.2	3.2	3.6	4.2		1.6	93	93	93	08 4	07 4	08 2	7	10	10(≡)	8	2.5		♦° n,(≡) a, ♦° p
19	04.5	02.6	00.0	1.6	5.2	2.8		1.1	00	92	93	08 1	20 2	24 1	9	10 ≡	8	10	0.0		≡ n, ⊙° p
20	95.8	93.8	94.7	- 0.4	0.8	- 0.4		- 1.1	99	94	95	30 3	31 3	31 4	8	9(≡)	10	10 ,°			≡ n, ≡° ,° p
21	98.0	00.7	02.9	- 0.5	- 0.4	- 0.7		- 0.8	99	99	99	30 4	32 3	32 1	1	10 ≡	10 ≡	10 =	0.0		≡° ,° ∨° n, ≡ a,p
22	06.6	08.2	08.7	- 1.3	- 0.4	0.2		- 1.4	99	99	00	30 1	04 1	32 1	8	10 =	10 =	10			≡ n, = p
23	08.8	10.7	11.4	2.2	2.7	2.8		- 0.7	96	91	00	12 2	06 3	06 4	8	10(≡)	10	10 ,	0.4		•° ≡ n, , p, ≡ 19
24	14.1	15.1	15.8	2.0	4.2	2.9		1.4	98	98	00	24 1	08 2	08 2	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.3		≡ , n, ≡ a,p
25	16.3	16.5	16.5	0.4	2.1	- 0.6		- 0.6	00	00	99	32 2	32 1	32 1	3	10 ≡	10 ≡	10 ≡			≡ n,a,p
26	17.1	16.4	15.9	- 2.8	- 0.6	- 0.4		- 3.3	98	91	93	12 2	06 1	06 1	7	7	10	10	0.1		≡ ‡° ⊙° n
27	17.6	16.7	16.3	- 3.0	- 1.4	- 1.7		- 3.1	88	79	83	00 0	24 2	24 2	8	10	9	9	0.1		≡ ,° *° n, ⊙° a, ⊙ p
28	17.7	17.1	17.0	- 2.6	- 2.0	- 2.4		- 3.4	93	80	91	06 3	04 5	32 2	8	9	10	10			⊙° n
29	18.1	16.7	17.1	- 4.0	- 1.4	- 2.3		- 4.3	82	90	91	32 6	03 5	32 4	5	9	8 ♦°	10 *°			⊙° ♦° a, ♦° p
30	17.6	17.9	17.4	- 1.0	1.0	0.2		- 2.4	90	81	88	02 5	02 4	02 4	7	7(♦)	9 ♦°	9 ♦°	0.1		♦° n, ⊙° ♦° a,p
31	18.1	17.9	17.4	1.0	0.4	0.4		- 0.9	77	90	90	24 1	02 5	02 4	6	9 ♦°	10 ♦	10 ♦	0.0		♦° n, ♦° ⊙° a, ♦ p
M	14.2	14.3	14.0	- 3.7	- 2.1	- 2.4		- 4.7	89	88	90	2.4	2.8	2.7	7.2	8.6	8.6	8.7	5		

August VIII*)

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	11.7	14.0	12.9	2.9	3.2	3.6		2.1	00	00	00	32 3	32 3	30 2	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡			≡ n,a,p
2	14.9	16.6	16.4	2.8	3.4	2.8		1.8	00	00	00	18 1	16 1	18 1	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡			≡ n,a,p
3	14.3	16.1	14.5	2.4	1.4	2.0		1.0	00	92	96	26 1	32 3	32 3	3	10 ≡°	10 ≡°	5			≡° n,a, ≡ p
4	10.4	11.6	12.0	2.0	2.4	1.5		1.0	98	94	00	32 4	32 3	32 3	9	10	10	10			
5	11.1	10.4	09.5	0.2	3.6	3.9		- 1.6	92	83	92	32 2	30 2	18 1	9	0	0	9			≡ n, ⊙³ a, ⊙ p
6	07.1	06.9	06.7	2.9	3.8	4.4		2.0	85	92	00	24 2	28 3	26 2	8	10 ≡°	10	10			≡° n, ≡ a,p
7	06.0	07.0	06.4	4.6	5.4	5.0		3.7	00	99	00	16 2	08 1	32 2	7	10 ,°	10	10	0.1		≡ ,° n, ≡ a,p
8	07.4	07.6	08.4	5.0	6.8	7.6		4.7	00	00	00	14 1	00 0	04 1	3	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡°	0.1		≡° n,a,p
9	09.5	11.3	09.1	8.5	9.6	8.6		7.2	91	87	84	08 4	04 4	06 4	9	10	6	9	15.0		≡ •³ n
10	09.1	10.8	12.2	7.9	8.4	8.0		7.3	00	00	00	08 2	32 3	04 3	8	10 •°	10 ,	10 ≡	3.8		≡ •° n, ≡ a,p
11	12.0	13.2	13.5	8.0	7.6	7.4		7.0	00	00	00	08 1	08 1	08 2	3	10	10 ≡°	10	11.8		≡ •³ n, ≡ a,p
12	12.6	11.6	08.5	9.2	6.4	4.9		4.0	00	98	00	08 2	04 2	32 1	8	10	10	9			≡ n,a,p
13	04.8	03.5	02.1	4.0	5.6	4.0		3.5	00	85	00	00 0	00 0	30 3	9	10	10	10 ≡°			≡³ n
14	00.8	01.8	00.3	3.8	4.0	3.7		3.4	00	00	00	32 2	32 3	32 2	3	10 ,°	10 ≡°	10 ≡°	0.0		≡³ n, ≡ a,p
15	05.0	05.1	04.0	2.3	6.6	7.0		2.3	96	87	00	00 0	04 3	08 1	9	10	10	10 ≡			≡ n,p
16	00.9	98.2	93.0	7.0	9.3	9.0		6.0	00	99	00	08 1	08 3	08 4	4	10	10 •	10 •°	0.0		≡ ,° n, ≡ • , a, •° p
17	93.9	96.7	96.6	7.0	7.2	8.4		6.5	00	98	94	08 1	08 1	08 2	6	10 =	10 =	7	21.9		•³ ≡ n, ≡ ⊙° a, ⊙ p
18	96.6	98.1	00.6	7.6	6.2	6.2		6.0	94	99	94	04 2	26 3	00 0	9	8	10	9			⊙ n
19	08.3	11.4	12.9	3.9	3.8	3.2		3.0	00	98	98	32 3	32 3	32 2	2	10 ≡°	10 ≡	10 ≡			≡ n,a,p
20	13.1	11.2	07.7	2.0	4.5	4.8		1.0	00	89	84	08 2	04 1	32 2	9	10 ≡	9	10			≡ n,a
21	98.4	97.2	95.9	7.0	8.0	6.9		4.8	99	99	00	12 1	20 1	20 1	3	10 ,°	10 ,°	10 ,°	0.5		≡° •° ,°n, ≡° ,° a, ≡ ,° p
22	94.5	94.5	96.3	7.0	3.6	3.8		3.5	00	00	87	00 0	27 2	24 2	6	10 ,	10	10	2.4		≡ , n,a, , p
23	00.6	04.8	04.6	3.0	4.0	4.6		2.0	87	77	00	32 4	03 3	00 0	9	10	10	10 ,	0.9		•° n, ≡° , p
24	06.8	08.0	08.0	3.3	5.1	5.8		3.0	97	95	96	28 3	20 1	16 1	7	10 ,°	10(≡)	9(≡)	1.5		≡ ,° n, (≡) a
25	08.4	09.6	08.7	1.2	3.8	4.4		1.0	96	83	90	27 3	32 1	18 1	9	10	6	10	0.0		⊙ 14
26	00.2	94.7	90.6	5.2	6.0	5.0		4.3	97	00	00	08 3	12 1	16 1	3	10 •	10 ,	10 ≡	10.0		,° •° n, ≡° , a, ≡ • p
27	85.3	87.5	89.0	4.0	4.3	3.4		3.1	00	00	95	32 4	32 3	32 4	3	10 ,	10 ,	10 •°	11.1		≡ , n, ≡ ≡° , a, ≡ ,° •° p
28	93.6	98.5	02.7	2.0	1.0	1.2		0.7	00	00	77	32 6	32 7	32 5	6	10 •	10 *°	10	5.8		,° • n, ‡ * a, △ p
29	10.0	13.7	12.8	0.2	3.2	3.6		0.0	88	76	73	32 3	20 1	08 2	9	1	0	2	2.0		△ *° n, ⊙³ a, ⊙ p
30	09.2	06.2	03.6	5.2	5.3	5.3		2.5	83	94	96	12 2	14 2	12 1	7	10	10 =	10 =	0.0		,° n, = a,p
31	98.3	00.7	00.8	4.4	2.2	0.6		0.3	00	00	90	32 3	30 3	28 3	3	10	10 ≡	10	0.0		•° n, ≡ a,p
M	05.0	05.8	05.2	4.4	5.0	4.8		3.1	97	94	95	2.2	2.2	2.0	6.0	9.3	9.1	9.3	87		

*) Observasjonene for juni og juli mangler.

Ekstensotabell

1942

Jan Mayen

φ = 71° 0′N λ = 8° 26′W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **September IX** H_s = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_s = 3.0 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	00.0	00.5	98.8	8.0	6.4	6.0		0.1	00	91	97	00 0	17 1	15 2	9	10 ≡	10	9	5.3		≡ • n, ≡ a, ⊙ p
2	92.6	90.2	88.6	7.4	8.9	6.5		6.0	82	87	99	08 3	12 3	08 3	8	10	9	10	0.0		•° n,a
3	89.3	93.2	94.4	6.6	6.8	7.1		6.0	00	00	00	08 3	08 1	04 2	5	10 ,°	10 •	10 ,°	4.5		,° ≡² n, , a, ,° p
4	83.9	82.9	80.4	8.8	6.8	7.2		6.1	89	00	00	07 3	08 2	08 4	2	10 •	10 ≡	10(≡)	9.4		• n, • ≡ a,p
5	78.2	78.4	74.7	7.4	7.1	7.9		7.1	99	00	89	08 4	10 3	08 2	3	10 =	10 ,°	10 •°	10.8		≡ , n, ≡° ,° a, •° p
6	71.0	71.2	73.1	6.1	4.8	4.6		4.5	96	00	00	32 4	32 5	32 5	7	10	10 •°	9 ≡°	9.1		, • n, • a, ≡ p
7	80.0	85.6	90.2	3.9	3.8	3.6		3.6	00	00	00	32 5	04 2	04 5	3	10	10 ≡	10 •	20.4		• n, ≡ • a,p
8	98.6	99.6	97.2	2.0	2.6	2.6		1.9	00	98	94	32 3	00 0	12 2	5	10 ,°	8(≡)	8(≡)	6.7		• ,° ≡ n, ≡° (≡) ⊙° a, ≡ ,° ⊙° p
9	83.1	83.1	87.8	4.8	6.8	5.8		2.6	96	90	00	32 2	16 3	08 3	9	10	9	10	4.7		• , n
10	88.1	90.0	88.2	3.0	2.9	2.4		2.4	00	00	00	00 0	00 0	20 1	3	10 ≡°	10 ≡°	10 ,	0.5		≡ , n, ≡ • a, ≡° ⊙° ,° p
11	88.6	93.0	97.6	3.0	1.9	1.0		0.8	00	00	00	02 5	02 6	32 6	6	10 ,°	10 •	10 ‡	0.3		, n, , • a, •° ‡ p
12	08.6	12.9	14.0	- 0.5	- 0.2	1.4		- 0.9	87	83	87	32 3	32 2	18 1	9	10	9	10	2.6		‡ , n
13	14.7	15.4	13.3	2.8	1.8	2.2		0.3	83	89	93	00 0	00 0	08 1	9	5	8	10			⊙ a, ⊙° p
14	06.5	05.7	04.5	5.8	7.3	5.4		2.2	00	99	99	10 3	12 3	08 1	8	10	10(≡)	9(≡)	0.0		•° ≡ n, ,° a, ≡ • ,° p
15	04.3	05.7	07.6	4.2	3.6	2.9		2.6	00	00	98	32 3	32 7	32 5	7	9	2	2	0.6		•° n, ⊙° a
16	10.2	12.6	13.6	0.4	1.8	2.8		0.2	96	93	83	32 1	32 3	26 1	9	3	1	3	0.3		⊙ a,p
17	16.6	18.5	18.2	0.0	2.3	1.5		0.0	79	61	61	04 1	32 2	32 2	9	6	10	8			
18	16.7	16.1	13.9	0.4	1.9	0.6		0.1	84	76	82	32 1	00 0	32 1	9	10	10	10			*° p
19	08.1	06.9	06.4	- 0.2	1.8	2.0		- 0.9	91	93	96	00 0	00 0	20 1	8	4	8	9	0.5		* n,a, ‡° p
20	05.9	08.4	08.9	0.1	0.9	0.6		0.0	98	98	88	00 0	32 4	32 4	4	9	10 ♦	8	0.6		,° * n, ♦ ⊙ a, ♦° p
21	08.4	07.5	05.9	- 0.9	2.6	0.6		- 1.6	99	69	88	00 0	00 0	00 0	9	1	4	8	0.6		♦° n, ⊙° a, ⊙ p
22	01.4	01.5	01.5	- 0.6	0.4	0.4		- 1.5	78	80	80	08 1	00 0	24 1	9	2	10	1			⊙ a,p
23	04.3	04.8	03.2	- 0.2	- 0.1	- 0.8		- 0.8	89	83	57	01 5	03 5	32 4	9	4 ♦	4	8	0.1		♦° n, ♦° ⊙ a, ⊙ p
24	04.5	07.6	09.1	- 1.9	- 0.2	- 0.4		- 2.9	74	87	87	32 7	32 6	30 4	7	10	9	4	0.1		♦° n, ⊙ a
25	04.9	02.8	02.2	- 1.6	0.3	- 0.1		- 1.6	99	00	98	00 0	24 1	14 1	9	10	10	4			⊙ p
26	00.3	99.3	97.5	0.9	4.0	4.1		- 0.1	90	75	79	08 2	08 3	08 3	9	10 *°	8	6	0.0		♦° n, *° a, •° p
27	92.6	90.5	88.6	5.4	6.0	6.7		4.1	84	76	96	08 4	32 3	06 4	9	7	9	10 •	1.7		• n,p
28	92.8	98.6	02.6	2.4	2.0	2.2		1.6	00	00	96	32 5	32 4	00 0	1	8	10 ≡²	10	3.1		• n, ≡° p
29	08.5	07.4	05.0	0.9	1.9	1.0		0.9	00	91	96	00 0	20 2	20 2	8	10 ,°	9	9 ,°	0.0		,° n, ,° ⊙ a, ,° p
30	91.5	86.2	83.3	4.0	4.7	5.5		1.0	97	98	00	14 3	08 3	20 3	7	10 ,	10 •°	10 •	1.0		, n, • a
M	98.5	99.2	99.0	2.7	3.4	3.1		1.5	93	91	91	2.4	2.5	2.5	7.0	8.3	8.6	8.2	83		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	83.9	79.5	81.7	5.4	4.8	0.6		0.5	00	00	00	08 1	00 0	32 3	5	10 •°	10 •°	10 ♀	29.0		•² n, = • a, • p
2	87.4	88.1	89.2	2.4	3.2	1.4		0.6	00	92	94	00 0	12 1	00 0	8	10	9	8 ♦°	10.7		•° n, ⊙ i a, ♀° ♦° p
3	89.7	92.1	94.5	1.0	0.4	- 0.3		- 0.8	92	00	89	00 0	32 4	32 4	5	10	10 *°	10	5.5		♀° ♦² ⌒² n, *° a
4	97.0	96.3	95.7	- 2.0	- 1.8	- 2.0		- 2.6	71	80	80	32 2	32 1	00 0	9	9	3	4	0.3		⊙² a,p, ⌒ 19
5	98.3	99.4	99.4	- 3.2	- 2.9	- 2.3		- 4.2	88	83	84	04 4	04 4	04 4	8	4	10	10			⌒ n, ⊙° a
6	01.8	02.7	01.9	- 3.3	- 3.0	- 3.0		- 3.7	85	81	81	04 3	02 3	32 1	9	10	10	10			
7	99.0	97.6	93.1	- 4.1	- 1.5	0.0		- 4.6	84	92	96	00 0	00 0	20 3	9	10	5	10			⊙° a, ⊙ p
8	86.1	85.7	85.1	4.2	1.9	1.8		0.0	00	89	91	08 7	32 3	00 0	8	10	8	10	0.5		+ * ♦° n
9	82.7	82.1	80.3	0.5	1.2	1.2		0.3	98	00	00	32 3	32 2	32 2	3	10 ,°	10 ≡	10 ≡°	1.0		•° ‡° ≡ , n, ≡ a,p
10	81.1	84.4	86.0	0.8	1.6	1.0		0.6	00	00	00	32 1	32 2	32 4	2	10 ≡²	10 ≡	10	0.0		≡° n,a
11	90.5	93.4	95.4	- 1.2	- 0.2	- 1.3		- 1.7	99	91	97	32 4	32 3	28 3	8	10 =	9	10 ♦°	0.5		, *° ♦ n, ⊙° ♦° a, ⊙ i ♦° p
12	99.2	99.1	97.6	- 1.5	3.8	5.8		- 2.7	81	97	00	08 2	32 2	32 3	6	2	10 ,°	10 ,	0.4		♦° ⌒² n, , p
13	01.2	03.7	04.5	4.8	5.4	5.0		4.5	00	00	00	06 4	08 2	08 3	7	10 •°	10 •°	8	8.1		• n, •° i a, •° p
14	04.0	01.2	95.9	4.4	4.0	3.3		3.2	00	84	82	08 3	08 3	08 5	8	10 ,°	8	8 ♀°	2.0		,° n, ,° ♦° a, ,° ♦° ♀° p
15	89.3	89.1	89.1	2.3	1.0	0.4		0.3	86	00	00	08 4	32 5	32 7	8	6(♦)	10	10 *	0.4		⌒ ♀° ♦° n, ‡° a, * p
16	85.1	87.9	89.5	- 0.1	0.6	0.1		- 0.2	00	00	00	32 9	32 6	32 8	5	10 *°	10 *°	10 *°	0.7		*° \ n, *° a,p
17	92.6	98.9	02.1	0.4	2.1	1.8		0.0	00	95	93	32 2	14 1	24 1	9	5	6(≡)	9	0.6		•° n, ⊙² a, ≡ p
18	11.0	14.9	17.5	1.6	2.7	3.2		1.1	89	76	76	04 3	00 0	00 0	9	7	8	10			⌒ n
19	16.6	17.0	15.4	2.4	2.4	2.6		1.8	77	89	86	00 0	08 1	08 2	9	10	10	10			
20	11.5	08.7	07.2	2.9	3.2	3.9		2.0	81	88	87	08 3	08 3	08 3	9	10	9	10			
21	02.8	02.4	01.0	3.5	3.6	3.2		2.6	00	88	90	12 3	12 2	08 1	7	10 ,	10 •°	10	4.6		, • n, = 8, •° a,p
22	94.7	92.9	92.2	2.1	2.6	1.0		0.5	80	82	90	32 2	32 1	32 6	9	10	10	10	0.8		
23	92.0	95.4	97.2	0.8	2.5	2.7		- 0.6	00	96	87	32 1	04 3	32 2	8	7	9	10	0.1		♦° n, ♀° a
24	04.7	08.3	09.5	1.4	1.0	- 0.2		- 0.7	83	77	75	04 6	16 1	08 4	9	6	3	9	5.0		• ♀ n, ⊙ a, + p
25	11.3	14.9	14.8	- 1.6	- 3.4	- 5.8		- 5.8	94	78	95	04 3	04 8	04 5	9	10	9	7 +*			+° n, +² p
26	13.7	13.0	13.1	- 3.6	- 3.4	- 4.1		- 6.0	92	92	69	32 6	04 6	04 5	7	10	9 ♦°	4	0.0		♦° n, ♦° + a, ♦° +° p
27	13.3	12.6	09.9	- 4.4	- 3.6	- 2.2		- 5.5	71	85	73	04 3	32 2	32 4	5	10	10 *°	10	0.7		♦° n, ⊙° *° i a, *° △ p
28	12.8	15.3	17.8	- 1.6	- 1.4	- 2.4		- 4.3	70	88	84	32 4	32 3	04 4	9	10	9	10	0.9		*° n, ⊙° a, *° p
29	24.0	23.7	21.2	- 3.6	- 3.2	- 2.8		- 4.5	72	92	86	00 0	00 0	14 1	6	10	9 *°	9	0.0		*° a,p
30	12.7	11.2	10.0	- 0.2	1.2	0.8		- 2.8	95	77	94	20 1	18 3	18 4	9	6	10	10 *°	0.1		*° n,a,p
31	09.6	12.6	13.8	- 2.3	- 3.0	- 4.0		- 4.0	73	81	84	24 3	28 3	32 3	9	9	9	10	0.6		‡ • n
M	00.0	00.8	00.7	0.3	0.7	0.3		- 1.2	89	89	89	2.8	2.5	3.1	7.5	8.7	8.8	9.2	72		

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 26$ $H_b = 28$ $h_t = 1.2$ $h_a = 3.0$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	16.0	17.1	17.7	- 3.4	- 3.7	- 3.1		- 4.4	75	82	83	32 2	32 1	00 0	9	8	9	10			⌒ n
2	20.1	20.7	21.1	- 3.6	- 2.3	- 1.3		- 3.9	87	91	92	14 2	10 1	08 1	9	10	10	10			
3	19.2	17.1	14.6	- 0.4	0.8	- 0.1		- 1.5	83	92	95	04 1	06 1	16 2	8	10	10	10			*° p
4	06.3	03.9	02.8	0.8	0.9	1.3		- 0.1	78	00	96	20 3	16 3	16 3	3	10	10 ,°	10 =°	0.1		*° ≡° ,° a, ≡° ,° =² p
5	01.9	02.6	01.8	2.2	3.0	3.6		1.2	98	00	98	12 3	06 2	07 3	9	10 ,°	10	10	0.3		,° n,a, •° p
6	97.0	95.7	94.4	3.6	3.0	4.6		2.1	00	00	96	06 3	06 1	06 3	7	10 •°	10 •	10 ≡	8.8		• n, ≡ ,² •° a, • ≡ p
7	81.0	75.8	74.1	4.4	3.7	3.1		2.4	92	00	00	06 6	06 4	16 3	6	10 •°	10 •°	10 •°	5.0		•° n, •² •° a, •² • p
8	75.9	81.6	82.7	1.0	0.0	1.0		- 0.6	98	75	83	20 3	20 4	18 3	9	10	10	10	31.9		• n, ♦° p
9	72.2	74.5	78.7	2.2	1.4	- 1.0		- 1.0	00	00	99	06 2	00 0	20 2	2	10	10 ≡	10 *	0.7		♦° ♀° n, ≡ a, * p
10	87.2	93.2	96.5	- 2.8	- 4.2	- 4.4		- 4.4	95	89	83	04 1	28 3	32 3	5	10 *	10 ♦°	10 ♦°	4.5		* n, ♦° = a, ♦° p
11	06.2	11.1	11.7	- 5.7	- 5.6	- 2.8		- 6.0	68	76	83	04 3	04 1	06 4	9	1	2	10 +	0.4		♦° n, + p
12	94.6	99.2	93.5	3.4	2.0	1.4		- 2.8	00	96	96	06 5	14 2	14 1	9	10 •	3	4	15.0		• n, •° a
13	96.9	97.3	92.9	- 4.0	- 4.6	- 4.9		- 5.3	77	91	96	24 8	32 3	04 3	4	10 +	10 *	10 ♦°	0.0		*° n, * a, ♦° p
14	96.3	96.0	88.3	- 3.0	- 2.2	- 2.0		- 5.3	71	82	85	26 5	32 3	32 1	9	10 ♦°	10	10	0.2		
15	85.7	93.3	05.9	- 3.3	- 1.4	- 1.2		- 3.4	97	99	99	32 9	32 6	32 5	4	10	10 +	10	1.3		*° \ n, •° + \ a, + \ p
16	22.2	20.1	11.6	- 5.2	- 5.4	- 1.3		- 5.6	82	71	94	32 4	32 2	24 2	9	9	8	10	0.0		
17	93.1	00.9	07.9	- 2.5	- 1.3	- 2.0		- 3.1	88	90	85	32 6	32 5	20 1	8	10	10	2	0.3		♯ • n
18	93.5	88.9	85.9	2.2	1.7	- 0.4		- 2.5	00	85	99	17 2	24 4	32 3	8	10	10	10	0.9		*° n, ♯ p
19	75.5	84.4	93.6	- 6.0	- 8.1	- 9.5		- 9.6	95	93	92	32 12	32 12	32 12	3	10 *	10 *°	10 +	2.4		* +² \ n, + \ a, *° \ p
20	02.8	11.5	15.9	- 7.8	- 6.7	- 7.8		- 9.9	93	86	90	32 9	32 9	32 9	8	10 *°	10	10	1.7		+² *° \ n, *° + \ a, \ p
21	18.8	16.4	13.4	- 7.3	- 7.6	- 5.2		- 8.4	88	72	77	32 6	00 0	08 1	9	1	5	10	0.0		
22	16.1	18.2	15.4	- 7.0	- 6.6	- 6.1		- 8.9	76	74	86	04 3	26 1	12 2	9	3	4	10			
23	96.6	91.0	86.4	1.7	3.9	3.6		- 6.1	00	00	00	20 3	08 1	22 8	6	10 ,°	10 ,°	10 •°	8.8		* ♯ ≡° ,° n, ,° a, ,° •° p
24	97.9	06.1	06.9	- 6.6	- 4.6	- 4.2		- 7.3	91	96	96	30 6	32 3	00 0	8	10	10	10	1.2		•° n
25	04.1	12.7	21.2	- 2.0	- 2.8	- 9.8		-10.1	98	91	70	32 3	32 7	32 8	8	10 ♦	9(♦)	9	0.0		*° n, ♦° a, ♦° \ p
26	27.6	21.9	08.4	- 9.2	- 7.0	- 4.3		-10.9	68	91	99	32 2	10 2	10 5	5	10	10 *°	10 *²	0.3		♦° \ n, *° a, *² + p
27	13.6	21.0	22.3	- 7.2	- 9.0	- 9.8		- 9.9	97	79	77	32 9	32 7	32 4	1	10 +²	7 +	4	1.2		* +² \ n, + a
28	13.2	15.9	16.7	- 8.2	- 8.2	- 9.1		-10.4	86	80	92	00 0	04 4	04 4	8	5	9	10 ♦°			♦° a,p
29	16.6	17.0	16.5	-10.6	-10.2	-11.2		-11.8	90	87	94	04 6	32 7	32 9	6	9(♦)	10 +	10 +	0.6		♦ + n, + a, + \ p
30	12.2	07.9	04.8	-11.0	- 9.2	- 9.0		-12.4	90	85	92	32 8	32 8	32 8	6	10 +	10 +	10 +			+ \ n, + a, * + \ p
M	02.0	03.8	03.4	- 3.2	- 3.0	- 3.1		- 5.3	89	88	91	4.5	3.6	3.8	6.8	8.9	8.9	9.3	86		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	02.0	02.2	03.1	- 7.2	- 4.7	- 6.0		- 9.4	94	99	00	32 4	32 6	32 5	7	10 *	10 +	10	0.4		* + n, ♦° + a
2	05.1	07.0	07.2	- 8.8	- 6.6	- 7.9		- 9.8	99	89	78	04 4	32 4	32 5	8	10 ♯°	10	10 +	0.7		♦ ♦ n, ♦° a, + p
3	06.7	06.3	06.2	- 8.0	- 7.0	- 7.0		- 9.1	96	94	79	32 5	32 7	32 7	5	10 *°	10 *°	10	0.7		*° n,a,p
4	07.5	09.4	08.4	- 4.8	- 5.9	- 6.2		- 7.0	96	87	78	03 5	03 5	32 5	8	10 *°	10	10	0.0		*° \ n, ♦° a
5	06.7	06.5	05.8	- 5.2	- 5.0	- 4.7		- 7.4	74	77	65	32 2	32 4	32 1	9	3	1	1	0.3		♦° n
6	04.6	04.0	03.7	- 8.2	- 8.2	- 7.8		- 9.4	86	90	93	00 0	00 0	00 0	9	0	1	1			
7	00.3	98.1	96.7	- 6.0	- 5.6	- 5.4		- 8.5	87	73	77	08 1	00 0	00 0	9	3	10	10			⌒ n
8	96.5	97.4	99.2	- 6.0	- 4.5	- 8.3		- 8.4	92	99	96	04 2	32 3	32 6	9	10	10	10			
9	98.1	97.9	96.0	- 8.0	- 6.8	- 8.2		- 9.3	68	71	74	06 2	06 3	06 2	9	0	2	1			⌒ n,p
10	86.3	88.2	92.3	- 4.2	- 2.6	- 6.7		- 8.9	74	61	86	08 1	20 2	04 5	9	1	2	4(♦)			⌒ n,a,p
11	98.8	00.4	00.8	-11.0	-12.0	-11.8		-12.5	86	81	85	03 3	02 3	00 0	8	10	10	10	0.6		♦ n
12	04.8	06.1	06.9	-10.8	-11.4	-13.8		-13.8	83	86	87	24 1	32 6	32 6	6	10	10 *°	10			*° p
13	09.4	08.7	08.4	-15.8	-15.3	-14.6		-15.8	85	76	77	06 2	04 2	00 0	9	1	4	1	0.0		⌒ a, ⌒² p
14	06.3	06.4	04.3	-13.0	-11.2	- 7.6		-14.6	84	86	87	00 0	00 0	00 0	9	1	10	10			
15	98.7	96.3	97.4	- 0.5	- 1.6	- 3.2		- 7.9	80	85	95	06 3	24 2	32 3	8	10	10	10	0.1		*° + n
16	98.8	96.7	94.8	- 1.0	2.7	2.8		- 3.4	99	00	00	28 1	08 3	12 5	7	10 ♯°	10 •°	10 •²	0.0		♯° n, • a, •² p
17	93.7	95.3	95.7	1.8	2.0	1.8		1.6	00	00	00	14 1	08 2	00 0	2	10 •²	10 •	10	26.0		≡ •² n, ≡ • a, •° p
18	97.2	99.5	99.4	- 0.5	0.2	1.0		- 1.3	99	00	00	18 1	26 1	00 0	2	10	10 ≡	10 ≡	3.5		≡ • n, ≡ a,p
19	97.2	95.0	93.3	2.2	2.6	2.6		1.0	98	96	00	12 4	06 5	06 5	9	8	9	10 ≡°			≡ n, ,° ≡° p
20	89.3	87.0	83.9	2.7	2.0	2.0		1.9	98	00	00	08 5	06 3	08 4	3	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡	0.9		≡ n, ≡° a, •° ≡ p
21	77.0	86.0	87.5	1.4	1.0	1.6		- 1.7	00	85	96	08 5	14 4	14 2	9	10	1	1	2.5		≡ • n
22	75.7	67.9	69.8	2.4	1.4	- 0.1		- 0.4	00	00	00	08 4	12 5	20 2	5	10 •°	10 •°	10 *	1.5		• n, = ♯ a, ♯ p
23	83.8	84.7	70.8	- 2.1	- 2.5	2.8		- 2.6	91	98	00	26 3	10 3	06 6	8	10 =°	10	10 •°	8.8		* n, ♦ a, •° p
24	64.1	72.1	83.5	0.0	- 1.8	- 5.0		- 5.0	00	94	96	08 3	32 5	32 6	5	10 •°	10 •°	10 +	1.9		* • n, ♯° a, *° p
25	00.8	01.4	94.9	- 1.6	- 1.4	1.0		- 7.4	83	92	92	24 1	14 2	14 4	9	4	9	10	0.1		
26	82.2	87.6	91.8	0.7	- 6.0	- 9.0		- 9.2	00	95	92	32 2	32 5	32 6	5	10 ♯°	10 *°	10 *°	1.6		• ♯° n, *° a, *° + p
27	01.1	08.3	10.2	-11.5	-11.6	-15.2		-15.2	86	89	90	32 6	32 5	32 5	8	10	10	10	0.8		*° n
28	09.3	09.1	08.8	-19.2	-22.0	-22.2		-22.5	68	63	70	32 3	32 5	32 5	9	8	0	0			
29	10.4	16.2	16.5	-16.7	-19.9	-19.8		-22.2	57	67	67	32 5	32 6	32 3	9	1	0	0			⌒ n
30	97.0	91.7	89.5	- 3.2	- 1.4	- 1.6		-19.8	00	99	99	08 2	16 3	12 3	3	10 *	10 *	10	1.1		*² n, * a,p
31	89.1	90.1	93.3	- 7.0	- 8.6	-11.6		-11.6	94	92	86	32 6	04 7	04 7	0	10 +	10 +²	10 +²	0.4		+ n, +² a, +² \ p
M	96.7	97.5	97.4	- 5.5	- 5.5	- 6.1		- 8.7	89	88	88	2.8	3.6	3.5	6.9	7.4	7.7	7.7	52		

1943

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 26$ $H_b = 28$ $h_t = 1.2$ $h_a = 3.0$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	96.6	01.2	04.1	-12.6	-12.5	-12.9		-13.7	92	88	88	04 8	32 9	32 9	2	10 +ˢ	10 +ˢ	10 +ˢ			+ˢ n, + \ a, +ˢ \ p
2	11.7	14.9	16.4	-17.0	-18.6	-16.4		-18.6	84	82	79	32 9	32 8	32 6	0	10 +ˢ	10 +ˢ	10 +ˢ			+ \ n, +ˢ \ a, + p
3	18.4	21.3	22.4	-10.4	-10.8	-12.7		-16.4	91	83	84	32 2	32 4	02 4	9	0	3	4 +			+ˢ ⌒ n, ♦° p
4	20.6	18.2	15.7	-14.3	-14.0	-12.5		-14.5	86	87	88	02 5	02 6	32 6	3	4(♦)	10 +	10 *ˢ	0.7		♦° n, ♦° + a, *ˢ p
5	13.1	15.0	16.6	-10.7	-13.0	-13.6		-13.6	90	88	87	32 6	32 6	32 4	7	0	10	10	0.9		+ a
6	23.7	26.3	27.9	-23.0	-26.0	-23.8		-26.0	77	74	85	32 4	32 4	32 4	9	0	1	0			⌒ n, ⌒ˢ p
7	28.8	27.0	23.3	-24.4	-20.6	-19.5		-26.6	85	80	81	32 3	08 1	08 1	9	0	2	0			⌒ n
8	17.7	18.3	18.3	-10.5	-11.4	-13.8		-20.0	83	90	91	10 1	30 3	32 3	9	0	9	4			⌒° n, *° a
9	19.0	17.1	14.5	-15.4	-15.4	-11.7		-17.6	85	85	85	00 0	00 0	21 1	8	10	3 =°	3 =°	0.0		=° p
10	04.4	01.4	98.7	- 0.1	1.6	2.2		-12.9	87	00	00	07 5	06 3	02 1	7	4	10 •°	10	0.2		♦° ⌒ n, •° a,p
11	85.2	79.9	80.8	2.6	1.2	- 0.8		- 0.8	00	00	99	02 4	08 3	08 3	5	10	10 •	10 =	3.0		• n,a, • *° • ≡ p
12	88.5	91.8	93.2	- 4.2	- 4.5	- 4.8		- 5.5	91	94	85	28 2	32 3	32 4	8	0	10 =°	10	4.7		*° ⌒ n, *° a
13	94.2	93.9	93.9	- 6.0	- 4.4	- 2.7		- 6.5	92	94	98	32 4	30 3	32 2	5	7	10 *°	10	0.0		*° a,p
14	95.8	99.0	99.7	2.4	2.6	2.0		- 3.1	75	72	84	06 2	08 2	08 4	9	8	10	2	1.0		• n
15	04.0	05.5	06.6	0.0	- 1.6	- 3.5		- 4.5	79	83	97	08 3	26 1	32 2	9	2	9	5(≡)			
16	07.5	07.0	03.3	- 1.1	- 2.2	- 2.2		- 3.5	82	98	93	17 3	32 3	00 0	5	5	10 *°	10 *°			*° a,p
17	07.1	08.5	09.7	2.2	2.2	1.0		- 2.3	96	87	90	12 3	12 4	12 4	9	10	4	3	0.5		•° n,p
18	12.4	13.1	13.6	- 1.0	- 1.6	- 1.0		- 2.7	95	94	88	00 0	08 2	12 2	8	1	9 =°	10	0.0		⌒ 8
19	16.0	17.5	17.6	- 5.1	- 3.7	- 4.6		- 5.6	96	97	96	04 3	32 4	30 4	5	10(≡)	10 *°	10 *°	0.0		*° (≡) n, *° a,p
20	17.2	18.1	15.9	-15.2	-17.4	-13.2		-18.0	85	83	92	30 4	32 4	32 5	9	3	10	10 *°	0.8		* n, *° p
21	17.0	14.7	13.9	-11.4	-10.4	- 6.0		-13.2	90	83	87	30 3	04 2	08 3	9	1	8	4	0.0		+° *° n
22	15.3	16.9	17.3	- 2.7	- 2.2	- 2.6		- 6.2	77	68	86	08 4	04 2	32 1	9	3	10	8			⌒ˢ n, ⌒ p
23	14.3	13.6	12.7	- 3.2	- 2.6	- 2.4		- 4.2	95	98	91	08 2	10 1	08 1	6	7	10 *°	10			*° a
24	00.4	95.1	89.2	- 1.0	- 0.3	0.0		- 2.5	97	97	00	12 4	14 3	12 2	3	10 *	10 ,°	10 ,°	0.0		* n, ≡° ‡° ,° a, ≡° ,° p
25	72.0	76.6	79.4	- 7.2	-12.7	-16.2		-16.3	91	88	84	32 6	32 4	32 9	3	10 *	10 +°	10 +ˢ	1.2		,° * n, +° *° a, +ˢ \ p
26	91.4	97.5	01.7	-16.2	-18.0	-18.6		-18.6	84	82	82	32 8	32 5	32 4	9	10	8	8	0.1		+° *° \ n
27	06.2	04.1	02.3	-18.2	-17.9	-18.0		-18.6	82	82	82	32 2	03 3	02 2	8	10	10	3			
28	91.6	85.3	78.8	- 9.7	- 0.9	0.8		-19.0	91	73	78	06 3	06 5	08 6	8	10 =°	10	10			=° n, ♦° a
29	73.3	73.2	72.8	2.9	1.4	0.4		- 2.0	00	00	00	02 1	16 1	16 3	3	10 •°	10 •°	10 ≡	0.3		•° ⌒ n, •° a, ≡ ‡ p
30	66.3	67.4	67.9	0.0	- 0.3	0.1		- 2.5	00	95	92	32 3	14 4	14 4	5	10	10 =°	10 ♦	0.9		♦° + a, ≡° ,° ♦ p
31	72.7	71.6	71.2	- 4.5	- 2.3	- 5.0		- 6.2	88	98	96	32 3	32 2	32 7	8	8	9	10 *°	1.2		*° n,a,p
M	03.3	03.6	03.2	- 7.6	- 7.6	- 7.5		-11.0	89	88	89	3.5	3.4	3.6	6.6	5.9	8.5	7.5	16		

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	69.9	73.9	77.5	- 5.8	-11.0	-14.0		-14.0	95	97	91	32 8	32 9	32 9	0	10 +ˢ	10 +ˢ	10 +ˢ	0.7		*° +ˢ n, +ˢ \ a,p
2	88.7	95.1	97.4	-18.6	-19.0	-20.4		-20.5	88	88	80	32 7	03 6	03 5	9	2	8	3			+° ⌒ n, + a, +° p
3	05.0	08.8	10.1	-23.0	-23.1	-23.2		-23.7	85	77	77	32 4	30 4	30 3	9	0	1	1			⌒ˢ n
4	12.4	12.8	12.1	-24.5	-25.6	-25.4		-26.4	75	84	85	32 3	04 2	32 2	9	0	0	0			⊙ a,p
5	13.3	14.3	14.1	-26.8	-26.5	-26.6		-27.6	84	84	84	06 1	02 2	03 3	9	0	0	0			⌒ n, ⊙ a,p
6	14.3	15.4	16.3	-24.8	-25.5	-25.5		-27.9	85	74	74	32 3	30 3	30 2	9	0	0	0			⌒ˢ n, ⊙ a
7	16.3	14.9	12.4	-26.6	-25.2	-22.0		-27.7	73	94	86	32 2	00 0	12 1	9	0	7	5			⌒ n, ⊙ a
8	00.3	99.3	96.9	- 6.6	- 6.3	-11.0		-22.0	94	86	94	14 1	14 1	32 3	9	10 *°	7	7	0.5		* n, *° a
9	94.6	92.5	90.6	-15.2	-16.9	-19.6		-19.7	85	84	81	32 5	32 5	28 5	9	10 ♦°	9	9	0.5		♦ + n, ♦° +° a
10	87.2	84.7	86.6	-22.5	-17.6	-15.4		-23.3	69	83	85	30 6	32 5	32 4	9	0	10	10	0.0		+° ⌒° n, + a
11	84.7	79.2	74.9	-19.6	-19.0	-19.0		-20.4	81	88	81	32 4	28 2	30 3	9	0	3	3			⊙ a
12	71.0	70.5	68.3	-14.6	-13.3	-12.2		-19.6	96	83	85	30 1	30 5	26 4	9	10	9	9 *°			*° p
13	80.4	84.9	87.3	-11.8	- 7.8	- 7.5		-14.9	89	93	93	24 6	32 8	32 1	0	1	10 +ˢ	9	0.1		*° ⌒ n, +ˢ a, + p
14	90.0	90.7	90.2	- 9.8	-10.4	-10.0		-12.4	88	83	84	32 3	32 2	02 3	9	9	7	6(♦)			⌒ n, ♦° p
15	95.4	04.3	09.0	- 9.8	-17.9	-21.0		-21.4	91	71	72	02 5	30 7	29 7	6	7 +	10 +°	9 +ˢ	0.6		⌒ ♦° n, +ˢ a, +° p
16	19.3	18.4	12.5	-21.2	-17.8	-13.6		-23.9	72	71	87	30 2	00 0	14 2	9	0	9	10			⊙ p
17	71.1	62.7	64.3	- 0.6	- 4.7	-14.1		-14.4	97	96	82	13 2	24 4	28 4	6	10 *ˢ	10 =°	10	0.8		+ˢ *ˢ n, ≡° = a, = p
18	68.4	76.3	86.6	-16.6	-18.4	-18.2		-21.4	79	70	82	32 8	28 9	30 9	6	10 +ˢ	10 +°	10 +°	0.7		♦ +ˢ \ n, + \ a, +° \ p
19	88.7	87.0	91.9	-15.4	-13.8	-13.2		-18.2	85	91	88	32 5	02 4	32 4	4	9 +°	9 +°	10			+° n,a,p
20	08.1	11.3	08.2	-17.4	-18.2	-19.6		-19.6	83	71	87	32 6	32 5	32 3	9	3	4	10	0.0		* + n, ⊙ a,p
21	92.3	87.5	84.8	-13.3	- 9.8	- 7.7		-19.6	88	84	93	24 1	32 1	32 1	9	10 *°	8	10 *°	0.2		*° n,a,p
22	87.8	92.1	95.2	- 6.6	- 6.2	- 6.8		- 8.4	86	95	94	00 0	20 1	16 1	9	10	10	10	0.7		* n
23	76.9	69.7	68.1	- 0.8	- 1.2	- 2.3		- 6.8	99	92	89	08 8	20 1	20 3	6	10 +ˢ	10 *°	10			+ˢ n, *° a, *° ⊙ p
24	60.7	68.2	81.0	- 7.3	- 6.3	- 9.5		- 9.6	88	89	92	30 4	32 9	32 9	0	10	10 +°	10 +°	0.2		*° n, *° +ˢ \ a, +ˢ \ p
25	95.5	97.1	99.1	-13.2	-12.2	-12.6		-14.0	75	85	76	30 6	32 5	32 5	9	9	9	9	0.1		+ a, +° p
26	97.4	81.8	74.9	-12.6	- 7.6	- 3.3		-14.9	84	93	87	16 1	08 6	24 2	3	10	10 *	10			⌒ n, * + a, * +ˢ \ p
27	72.1	87.3	91.6	-14.1	-11.5	-11.3		-14.9	87	86	86	32 5	28 6	30 4	8	10 +	10	10	1.3		♦° + n, + a
28	77.8	80.3	92.2	- 6.8	- 4.6	- 5.2		-11.3	91	96	96	32 3	32 4	32 6	2	10 *°	10 *	10 *ˢ	0.2		*° n, * + a, *ˢ + p
M	90.7	91.5	92.7	-14.5	-14.2	-14.6		-18.5	85	85	85	3.9	4.1	3.9	6.9	6.1	7.5	7.5	7		

Ekstensotabell

1943

Jan Mayen

φ = 71° 0′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **Mars III** H_s = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	07.1	05.2	95.6	-12.0	-10.2	- 9.4		-12.1	97	87	88	08 1	06 1	04 3	9	1	8	10	0.7		* n, (≡) ⊙ a, ⊙ p
2	06.3	09.9	13.0	- 6.8	-10.7	-14.2		-14.4	97	87	82	32 4	24 4	24 5	8	10 *	10	6	0.4		*° n, +° p
3	08.3	98.0	03.4	-10.2	- 5.0	- 8.2		-16.9	91	96	96	06 4	27 6	30 4	4	10 *°	10 +	10	0.1		⌒ *° n, * + a, + p
4	10.2	07.8	01.4	-10.2	-10.5	- 6.4		-11.0	87	76	89	10 1	08 4	08 6	8	5	10	10 *	0.0		⌒ n, * + p
5	89.4	96.1	98.6	0.0	0.4	- 3.7		- 6.4	96	98	94	08 4	06 1	09 1	3	10 *°	10 ≡°	10	1.6		* +ˢ \ n, ≡° a
6	84.4	80.9	79.4	0.6	- 0.6	- 1.3		- 6.2	98	78	88	16 5	24 7	24 7	9	9	4	6	0.4		* n, ⊙ a,p
7	81.3	88.1	89.9	- 7.8	- 9.5	-10.0		-10.0	81	71	73	30 3	32 2	25 4	9	10	6	3(♦)			⊙ a, ♦° p
8	97.3	95.6	96.2	-17.0	-16.6	-15.6		-17.8	67	68	75	32 4	32 7	32 7	9	3	2	6	0.2		⌒ ♦° n, \ a
9	99.7	96.7	87.6	-15.3	-15.2	-10.4		-17.3	76	85	66	32 5	32 1	04 4	9	7	2	10			⌒ n, ⊙ a,p
10	69.0	71.6	75.2	- 6.2	- 7.6	- 7.8		-10.4	83	90	84	32 7	05 7	04 7	8	10 +°	8 +	8 +°			+ n,a, + ♦ p
11	87.7	92.5	95.5	- 9.0	- 9.1	-10.5		-10.8	92	79	87	03 5	30 5	28 4	5	10 ♦	10 *°	10	0.7		⌒ ♦ n, *° a,p
12	99.4	00.3	99.5	-14.9	-12.6	-12.6		-16.0	81	80	80	32 3	32 2	00 0	9	10	10	2	0.2		⊙ p
13	93.1	89.0	85.4	-10.2	- 7.6	- 4.3		-15.4	73	60	61	24 3	02 6	30 4	9	10	10	9			⌒ˢ n, + a
14	87.0	95.2	02.7	- 8.3	- 8.7	- 8.5		- 9.3	86	86	64	04 6	32 7	32 6	7	10 *	9 +°	4	0.8		* + n, ⊙° +° a, ⊙ \ p
15	11.3	11.3	09.1	-11.0	-11.8	-10.0		-11.9	90	89	77	32 3	32 2	32 1	9	8	3	5	0.1		*° n, ⊙ a,p
16	08.3	10.2	08.6	- 9.1	- 7.7	- 6.8		-12.1	69	50	39	32 3	32 3	07 6	9	7	3	8			⊙ˢ a, ⊙ p
17	83.1	87.6	91.2	- 4.0	0.7	- 0.9		- 7.9	87	86	82	06 9	10 3	10 3	8	10 *	9	4	1.0		* +ˢ \ n,a, ⊙ p
18	99.7	11.6	21.3	- 4.9	- 6.3	- 6.8		- 6.8	85	95	82	18 5	24 7	24 5	3	10	10 +	7	0.3		+ *° a
19	17.4	18.3	21.3	- 0.2	- 1.6	- 4.6		- 6.8	00	96	94	14 1	32 3	32 1	4	10 *°	10 *°	8	0.6		*° n, =ˢ ⊙° *° a, = *° p
20	26.6	27.7	27.8	- 3.0	- 0.1	- 1.1		- 7.4	88	93	97	04 1	06 2	00 0	9	10	10	10	0.1		*° a
21	26.8	25.7	23.8	0.4	0.4	0.0		- 2.2	96	94	96	10 2	14 2	14 2	9	10	10	4	0.1		≡ a
22	21.2	17.6	17.6	0.4	0.5	0.5		- 0.9	96	96	92	14 3	14 2	16 3	2	10 ≡°	10 ,°	10 ,°			≡ n, ≡ ,° a,p
23	19.2	21.5	23.8	- 2.9	- 2.2	- 2.8		- 3.8	90	91	91	00 0	32 3	08 1	1	10 ≡	10 =ˢ	10 ≡°	0.2		≡ ,° n, =ˢ a, ≡ p
24	21.1	20.0	18.5	- 1.6	- 1.0	- 1.8		- 3.7	92	92	94	16 1	16 1	24 2	1	10 =ˢ	10 =ˢ	10 =ˢ	0.0		=ˢ *° n, =ˢ a,p
25	14.7	14.6	12.9	- 2.8	- 2.0	- 2.4		- 2.9	93	89	84	28 2	32 3	30 2	7	10	10	10			=ˢ n, ≡° =ˢ a
26	10.7	09.9	07.8	- 5.3	- 3.3	- 3.2		- 5.7	71	80	73	04 2	30 1	30 2	9	3	10	10			♦° a, ⊙ p
27	00.7	99.4	97.3	- 1.8	- 0.8	- 1.0		- 3.5	85	80	80	08 4	12 4	14 3	9	10	10	10	0.0		
28	92.7	92.1	90.2	- 2.0	- 0.5	- 0.5		- 2.0	87	82	80	14 1	15 2	14 4	8	10	10	10			
29	85.0	83.2	80.3	- 1.4	- 0.9	1.0		- 2.4	92	75	71	00 0	00 0	04 4	9	10 *°	1	4	0.0		*° n, ⊙ˢ a, ⊙ p
30	72.0	72.3	67.8	0.6	- 1.0	- 1.0		- 1.4	68	99	95	02 6	02 4	08 7	5	10	10 *°	10 +°			*° a, +° p
31	72.2	76.9	82.9	- 0.6	3.1	- 2.6		- 2.8	87	64	88	32 4	06 4	03 8	7	6	8	9 ♦°	0.3		* ⌒ n, ⊙° ♦° a, ♦ +ˢ \ p
M	00.1	00.9	00.8	- 5.7	- 5.1	- 5.4		- 8.3	86	84	82	3.3	3.4	3.7	6.9	8.7	8.2	7.8	8		

April IV

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	01.1	06.9	10.5	- 8.6	- 9.5	-10.6		-11.2	86	85	76	32 6	32 7	32 6	9	10 +	10	9	0.7		♦°+ n, +° a,p
2	11.4	10.9	10.8	-11.7	-10.6	-11.8		-12.4	70	76	70	24 4	32 3	32 4	9	7	6	6			⊙ a,p
3	08.3	01.6	87.1	-10.4	- 8.6	- 4.7		-12.8	83	83	91	08 2	06 4	05 6	6	10 *°	10 *°	10 *	0.0		*° n,a, * + p
4	71.1	73.1	78.5	- 2.6	- 5.0	- 7.3		- 7.7	88	93	88	26 4	32 6	32 8	3	10	8 +	10 +	1.7		*° n, + ⊙° a, +ˢ p
5	83.7	85.7	87.4	-11.7	-10.4	- 9.8		-12.2	82	87	84	32 7	32 7	32 8	4	10	10 +	10			+° ⌒° n, + a,p
6	97.9	99.3	98.6	-10.5	-10.5	-11.0		-11.3	83	87	86	32 6	28 4	02 3	5	10 +	9 *°	7(♦)			+ n, + *° ≡ ⊙° a, ⊙ *° + p
7	04.2	07.9	08.9	-10.2	- 9.7	- 8.6		-12.1	73	81	76	32 5	32 6	32 4	8	9 =	10	10 *°	1.4		♦ˢ + n, +° a, *° p
8	04.5	05.9	04.3	-10.0	- 9.4	- 6.8		-11.3	66	65	65	32 1	08 1	14 2	9	3	1	7	0.1		* n, ⊙ a, ⊙ ⊕ p
9	95.1	91.8	90.8	- 5.2	- 3.0	- 3.5		- 7.0	96	86	87	08 5	06 6	06 5	4	10 *°	10 *°	10 *°	0.3		*° n, *° ⊙° + a, ⊙° *° +ˢ p
10	97.3	04.1	07.4	- 5.7	- 6.2	- 7.6		- 8.3	92	89	81	03 5	32 4	32 4	9	10 ♦	10	10	0.6		+ ♦° n, +° a
11	11.0	12.7	12.5	- 9.2	- 8.0	- 6.8		- 9.8	55	53	68	32 3	32 2	04 1	9	3	2	10 *°			⊙ a,p
12	09.9	04.4	96.9	- 6.2	- 1.9	- 1.4		- 8.8	69	83	90	12 2	02 4	06 6	9	4	9	10 ♦°	0.0		♦° p
13	81.2	80.4	81.9	1.2	0.7	- 0.8		- 1.5	94	94	78	08 4	16 3	14 3	3	9 ‡°	10 *°	3	1.7		‡° =° n, ‡°*° =° a, * ≡ ⊙ p
14	77.3	74.6	73.6	- 3.7	3.4	1.6		- 3.7	87	80	83	16 1	08 4	26 2	7	3	10 *°	9	2.1		*° n, *° a, ‡° * p
15	75.6	81.3	85.5	- 1.5	- 2.8	- 1.8		- 2.8	88	93	87	32 4	32 7	32 8	7	10 *°	10 +	10 +	1.1		*° ≡ + n, * + a, + p
16	99.5	98.6	97.3	- 5.7	- 5.2	- 5.8		- 5.9	87	88	87	32 6	32 6	30 2	8	10	10 =°	10 =°	0.0		+ n, =° a,p
17	85.5	85.9	87.2	- 4.9	- 2.4	- 4.2		- 5.9	83	84	89	32 1	32 1	02 3	9	10	9	8			⊙° a, ⊙ p
18	88.0	87.7	86.1	- 5.3	- 5.0	- 5.9		- 6.0	85	88	81	03 3	32 5	32 6	3	9	10 *°	10 *			*° + a, ⊙° * + p
19	86.3	90.1	91.4	- 4.3	- 5.0	- 6.6		- 6.6	73	80	83	28 1	02 2	32 2	9	10	8	9	0.4		⊙° a
20	94.2	95.5	94.9	- 6.6	- 4.3	- 3.0		- 8.2	77	73	71	32 1	32 1	04 4	9	10	10	9			
21	95.5	97.4	97.3	- 3.5	- 3.0	- 3.3		- 4.5	85	83	92	26 2	30 2	32 1	7	7	10 *°	10 *°			⊙° n, *° p
22	94.4	97.6	00.7	- 0.3	0.0	- 2.0		- 3.3	64	87	96	28 3	14 3	16 3	9	10	9	10 *°	0.1		*° a
23	07.1	09.7	11.1	- 2.2	- 1.0	- 2.9		- 3.3	91	77	79	00 0	16 2	06 3	9	9 ⌒	10	4	0.1		*° n, ⊙° p
24	09.5	08.3	03.3	- 0.7	0.2	1.8		- 3.8	82	75	67	14 4	14 4	14 5	9	8	4	3			⊙ a,p
25	95.9	92.3	91.3	0.0	4.0	2.7		- 0.8	85	52	87	12 2	00 0	10 4	9	1	1	2			⊙ a,p
26	92.8	96.1	97.9	0.8	1.0	0.7		- 0.5	80	83	90	28 2	00 0	28 2	9	10	8	8			⊙° a, ⊙ p
27	02.0	04.1	04.8	- 2.6	- 3.5	- 4.6		- 4.8	91	82	75	32 3	32 3	32 2	9	8	10	3			⊙ a,p
28	05.3	05.1	03.7	- 4.2	- 1.7	- 2.1		- 6.8	79	85	98	00 0	16 2	16 3	8	5	8	10 *			⊙ n, ♦° p, ≡ 19
29	97.5	00.4	00.8	- 3.5	0.7	0.5		- 3.8	92	88	90	18 4	20 1	28 2	8	10 =°	10	10	0.2		*° =° n, *° a
30	02.9	03.1	01.6	0.4	1.2	2.3		- 1.6	82	81	87	17 1	16 3	16 6	9	10(≡)	9	10	0.1		,° n
M	96.2	97.1	96.8	- 5.0	- 3.8	- 4.1		- 6.6	82	81	83	3.1	3.4	3.9	7.5	8.2	8.4	8.2	11		

Ekstensotabell

1943

Jan Mayen

φ = 71° 0′N λ = 8° 26′W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **Mai V** H_s = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	97.8	94.9	92.8	- 0.6	0.5	0.5		- 0.7	93	96	98	16 2	10 3	32 2	4	10 ≡²	10 =²	10 ‡°	0.7		≡² ·• n, ≡ a, • p
2	89.6	**85.7**	93.4	0.4	0.5	- 2.6		- 2.9	92	98	84	32 2	16 3	32 4	3	10 ‡°	10 ·°	9 ♦°	1.1		≡² * n, =° ·° a, · ‡° *° p
3	99.7	03.1	04.7	- 5.0	- 4.6	- 4.6		- 5.4	77	**63**	68	32 5	32 5	32 5	9	10	7	10 *°	0.3		♦° n, ⊙ a, *° p
4	96.9	91.0	91.3	- 4.5	- 3.4	- 3.1		- 5.3	70	66	81	30 2	02 1	16 1	9	8	10	10 *°	0.0		⊙ n, ⊙° a, *° p
5	95.7	98.8	99.8	- 3.4	- 5.7	- 5.4		- 5.8	80	87	90	30 1	04 4	04 4	6	10 *°	9 *°	10 *°	1.0		*° n, ⊙° *° a,p
6	01.6	02.5	03.2	- 7.8	- 8.0	- 8.0		- 9.2	81	93	80	03 4	03 6	02 6	8	8	10 +	9 +°	0.6		♦° + n, ⊙° + a,p
7	03.7	02.3	01.1	-11.2	-10.8	- 8.2		**-11.4**	75	75	93	03 6	32 6	32 7	8	9 +°	10 =°	10 +²	0.4		*° + n, + a, +² p
8	98.3	97.8	97.4	- 5.8	- 4.2	- 3.8		- 8.2	95	86	92	03 8	03 7	03 8	7	10 +	10 +	10 ♦			+ n, ♦° ⊙° + a, + ♦ p
9	00.2	03.3	05.2	- 2.1	- 0.8	- 1.5		- 3.8	87	65	74	05 5	24 1	22 3	9	8	8	9	0.6		♦° + ⊙ n, ⊙ a,p
10	04.0	01.8	00.6	- 2.6	- 2.0	- 2.2		- 3.8	77	73	75	32 3	32 2	32 5	9	4	9	10 *°			⊙ n, ⊙° a, ⊙° *° p
11	97.6	97.9	97.4	- 3.3	- 5.0	- 6.2		- 6.6	68	88	86	02 6	02 6	02 5	8	9	9 +°	10	0.0		*° + n, ♦° + a, + p
12	99.6	02.7	04.5	- 7.2	- 7.4	- 7.4		- 7.7	88	84	75	32 4	32 5	32 4	9	10 *°	10	10	0.3		*° n,a
13	06.2	07.9	09.1	- 7.3	- 5.4	- 6.1		- 7.7	88	85	86	32 4	32 5	32 4	9	10	10	10	0.0		*° n
14	11.0	12.2	12.2	- 5.0	- 3.7	- 2.9		- 7.2	80	80	81	32 3	01 1	22 3	9	5	5	8			⊙ n, ⊙² a,p
15	13.5	15.7	15.5	- 3.4	- 2.5	- 1.3		- 4.1	82	75	70	25 1	26 3	26 3	9	10	10	9			
16	09.3	05.7	04.5	- 0.3	1.4	1.4		- 2.3	70	83	85	14 3	04 3	06 3	9	9	9	10			⊙° *° a, ⊙° p
17	06.9	13.1	17.6	1.3	0.3	1.5		- 0.2	72	92	83	08 5	12 2	20 1	7	10 ‡°	10 *°	4	0.2		‡° n, *° *° ⊙° a, ⊙ p
18	23.0	22.7	20.7	- 2.2	- 0.2	- 0.3		- 2.7	93	93	95	14 1	12 3	16 3	7	10	10 *°	10 *°	0.0		*° a,p
19	04.6	02.0	99.2	0.4	- 0.1	0.2		- 0.3	88	00	94	08 5	11 3	16 4	4	10 *	10 =²	10 =°	0.5		*° n, *° ≡² · a, = p
20	98.3	07.3	11.8	- 3.7	- 3.9	- 2.3		- 3.9	92	87	82	28 7	28 5	28 4	8	10 =°	10	6	0.9		*° n, ⊙ p
21	10.9	12.4	15.9	- 1.2	- 2.2	- 3.0		- 3.2	92	82	86	20 2	28 5	32 6	9	7 =°	10	10	0.1		♦° n, · p
22	20.2	19.2	17.4	- 4.4	- 1.3	0.7		- 5.0	91	86	78	30 3	30 4	00 0	9	4	1	0	0.0		△° ⊙ n, ⊙ a, ⊙² p
23	12.5	13.9	14.4	- 1.7	- 1.3	- 1.6		- 2.3	94	86	92	30 4	32 1	18 3	8	9	9	10 =°			⊙ n, ⊙° a,p
24	16.3	17.4	17.8	- 3.7	- 2.3	- 2.6		- 4.7	92	93	93	20 2	16 3	32 1	7	10 =°	10	10			≡ =² n, = a
25	20.8	23.0	24.6	- 3.3	- 2.6	- 3.2		- 3.7	92	91	95	00 0	16 2	30 2	8	10	10 =°	10 =°			=² n, =° a,p
26	26.9	**27.7**	27.6	- 3.4	- 2.7	- 2.1		- 4.2	97	88	85	18 1	12 4	12 4	8	10 =°	10	10			=° n
27	26.4	25.4	24.5	- 0.4	2.0	3.0		- 2.3	76	73	79	06 3	08 2	04 4	9	6	3	3			⊙² n, ⊙ a,p
28	26.4	26.4	25.9	0.2	2.0	1.1		- 0.2	92	66	90	12 3	24 1	30 3	9	9	1	4			⊙² a, ⊙ p
29	23.6	22.2	21.1	1.1	1.4	2.8		- 0.4	67	91	72	00 0	32 2	00 0	9	0	1	1			⊙ n,a,p
30	16.7	15.6	14.1	1.1	**3.4**	0.0		- 0.7	90	87	96	16 3	00 0	32 3	9	1	3	3 ≡°			⊙ n, ⊙² a, ≡° ⊙ p
31	12.3	13.7	13.7	0.0	0.4	1.0		- 2.2	96	96	81	18 3	08 3	22 2	6	10 ·°	10 =	10	0.1		≡° =² ·° n, = · a, =° p
M	08.7	09.2	09.7	- 2.9	- 2.2	- 2.1		- 4.1	85	84	84	3.3	3.3	3.5	7.8	8.3	8.2	8.2	7		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	10.6	10.3	09.7	- 2.7	- 1.8	- 1.3		- 3.2	92	80	92	32 5	32 7	32 7	9	10	10	10	0.7		‡ n
2	11.3	12.8	13.7	- 1.0	- 0.7	- 1.2		- 2.2	86	84	90	30 3	24 2	27 2	9	10	10	10 ♦°	0.1		*° n, ♦° ⊙° p
3	14.7	16.3	16.0	- 1.2	- 0.4	- 1.8		- 2.1	84	89	85	17 2	17 2	02 6	9	10	10	9	0.1		*° n, ≏ a
4	13.3	12.1	09.9	- 2.4	- 2.5	- 3.3		- 3.6	98	86	92	32 6	32 7	32 8	9	7 +	10	10	0.5		* n, *° + a, + p
5	02.7	02.1	04.5	- 4.2	- 3.0	- 2.8		- **4.5**	79	93	91	32 9	32 9	32 8	9	10	10	10	0.1		\ n,a
6	09.1	06.0	08.6	- 3.2	- 0.4	- 2.2		- 3.4	90	97	89	28 2	07 4	32 4	3	9	10 *	4			⊙ * a, ⊙ p
7	10.2	06.8	00.8	0.0	1.2	1.4		- 3.7	79	00	96	10 4	14 5	06 3	7	10	10 ‡°	10 ·•	0.3		⊙ n, ‡° a, ‡ p
8	94.9	03.5	06.8	- 1.3	- 1.2	- 1.9		- 2.3	94	86	83	32 6	32 7	30 5	9	10 *°	8	9	5.2		‡ n, *° ⊙ a, ⊙° p
9	14.8	17.2	18.6	- 2.6	- 0.1	0.3		- 3.7	95	83	**70**	28 3	32 2	00 0	9	10	2	7	0.3		⊙² a, ⊙ p
10	16.4	12.9	09.4	2.1	4.6	4.4		- 0.3	84	89	97	28 5	07 7	08 6	7	10 =°	10 ·•	10 •	0.2		*° n, • a,p
11	07.3	08.4	08.2	3.1	3.9	3.4		1.3	96	95	95	10 4	10 4	10 4	2	10 ≡	10 ≡	10 •	2.2		≡ ·• n, ≡ a, ≡ · p
12	07.8	05.4	01.7	2.1	4.6	5.2		0.3	93	97	00	16 3	08 4	02 5	6	10 =°	10 •	10 ·•	0.5		≡ · n, =° • a, • p
13	03.1	04.3	04.0	4.5	3.4	5.4		2.0	98	92	92	28 3	06 3	08 4	2	10 ≡	10 ≡	10	14.9		≡ • n, ≡ a,p
14	02.7	03.9	06.1	3.3	**3.7**	4.1		2.5	90	88	84	32 2	04 3	05 2	8	10	8	10	0.3		•° n, • a-11
15	10.2	11.8	11.4	0.8	- 0.8	- 0.2		- 0.9	94	95	95	04 1	02 4	32 4	2	10 ·°	10 ≡	10	0.3		·° n, ·° =° a, ≡ p
16	09.8	11.3	11.9	- 0.6	- 1.0	0.8		- 1.8	97	97	86	32 5	32 7	32 7	3	10 =	10 =°	6	0.2		*° n, ≡° a, ≡° ⊙ p
17	10.1	11.1	12.0	0.4	1.4	0.8		- 0.7	88	91	92	32 8	03 3	32 3	9	9	4 ≡	8 =			⊙ n, ≏ ⊙² a, (≡) ⊙² p
18	11.2	11.1	09.4	4.0	3.6	2.1		- 0.2	92	87	87	32 3	32 3	32 4	9	8	6	0			≡ n, ⊙ a, ⊙² p
19	05.0	04.8	04.0	0.4	1.2	2.8		0.1	94	92	86	32 3	18 2	26 4	9	10	10	6			⊙² p
20	98.1	93.8	**92.6**	0.3	1.9	2.3		- 0.1	96	87	87	32 5	02 4	28 3	8	8	8(≡)	8			=° n, ≡ a
21	92.7	96.5	01.3	0.3	0.0	0.4		- 0.1	98	96	92	32 4	30 4	24 4	6	8 ·°	10 =°	10 ≡	0.0		≡° ·° n, · *° a, =° p
22	06.2	07.5	08.8	0.8	2.2	1.0		- 1.2	92	95	94	16 3	10 2	09 3	9	10 =°	10	10 =°	0.3		≡ n,a,p
23	10.5	09.4	08.2	1.4	1.6	2.0		- 0.1	94	94	94	08 2	16 3	20 1	3	10	10 ≡°	10 ·°			≡° n, ≡° ≡ a, ·° =° = p
24	09.1	09.5	10.1	- 0.5	0.2	- 1.8		- 1.9	95	92	96	32 4	30 4	32 4	3	10 ≡	10 ≡°	9 ≡°	0.0		·° =° n, ≡° ⊙° a,p
25	12.1	13.8	15.1	- 2.2	0.6	1.1		- 3.0	96	96	94	16 3	16 3	16 2	7	8 ≡	10 =°	10 ≡			≡ n,a, =° p
26	15.7	15.4	14.3	2.6	3.1	2.5		1.0	94	95	91	16 2	16 2	18 3	5	10 ≡²	10 =	10 ≡°			≡² n, ≡² = a, ≡ ≡° p
27	12.2	10.9	10.2	1.4	4.5	4.4		- 0.4	89	92	92	20 2	16 2	16 3	3	8	10 ≡°	10			≡ ⊙ n, ≡° a, ≡ p
28	15.0	18.7	**20.2**	3.7	**9.0**	6.8		2.9	95	86	93	32 2	00 0	16 1	9	9	7	10	0.1		⊙² a, ⊙ p
29	20.0	17.5	15.1	3.5	4.4	4.3		2.7	92	93	98	16 2	14 4	17 3	2	2	3 ≡	10 ≡			⊙ ≡° n, ⊙° ≡ a, = ≡ p
30	14.9	13.2	12.2	5.7	6.0	5.2		2.9	91	93	94	22 2	18 1	18 3	8	7	10 ·•	9			≡ ⊙ n, ·° p
M	09.1	09.3	09.2	0.6	1.6	1.5		- 0.8	92	91	91	3.6	3.8	3.9	6.4	9.1	8.9	8.8	26		

1943

Jan Mayen

φ = 71° 0′N λ = 8° 26′W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ

Juli VII

H_t = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	18.2	25.2	26.2	0.2	1.2	3.5		- 0.2	98	91	85	32 7	32 4	24 5	9	10	10	0	0.7		≡³ △ ‚ n, ⊙³ p
2	28.9	27.4	24.6	2.4	8.3	7.2		1.5	91	70	66	28 4	18 2	22 2	9	0	0	0			⊙ n, ⊙³ a,p
3	16.0	13.3	10.4	5.9	5.2	4.7		4.4	72	95	96	10 3	08 4	06 5	9	1	8	10 ‚			⊙³ n,a, ‚ ≡° p
4	08.2	09.8	10.1	2.8	4.1	4.5		2.7	93	95	96	14 2	08 3	08 3	3	10 =	10 ≡°	10 •°	0.8		≡ • ‚ n, ≡° •° a,p
5	10.8	11.4	11.4	4.9	7.1	5.8		3.8	81	86	87	08 3	18 3	12 2	9	10	9	10	1.3		≡ n, ⊙ a, ⊙° p
6	10.8	10.9	09.6	4.8	3.8	3.4		3.0	84	92	93	10 1	32 1	06 1	9	10	10	10			⊙ n
7	06.9	06.1	04.5	1.9	3.8	3.4		1.9	94	77	95	32 2	16 2	16 1	9	10 =°	10	10	0.2		≡° ‚ n
8	01.7	00.6	00.2	2.9	5.5	5.3		1.6	96	85	85	18 2	20 2	19 2	9	10 ≡³	10	9	0.3		≡ ‚ n, ≡ a, ⊙ p
9	95.0	93.2	93.5	4.4	4.4	4.0		4.0	93	96	95	10 4	14 5	10 4	8	10	10 =°	10 •°			•° ‚ a,p
10	94.2	96.1	96.8	3.4	3.9	4.8		2.9	95	92	96	14 1	18 2	18 1	9	10 =°	10	10	2.5		≡ ‚ n
11	98.5	99.2	99.5	5.6	8.2	8.2		3.9	93	81	78	00 0	12 2	24 1	9	10	9	9			≡° n
12	00.7	01.5	01.6	4.4	6.0	4.7		2.8	97	90	92	30 2	16 2	16 3	7	9 ≡³	5 ≡	9 ≡			≡ n
13	00.7	00.1	99.1	4.0	8.1	7.7		2.8	90	78	79	32 3	02 1	32 2	9	3	6	9			≡ ⊙ n, ⊙³ a, ⊙ p
14	99.5	99.5	99.3	6.0	9.4	12.8		5.6	97	87	72	10 3	20 1	14 4	9	10 ≡³	5	3	0.3		•° ≡³ n, ≡ a, ⊙ p
15	98.8	00.3	02.4	5.5	6.3	5.4		4.8	97	96	96	14 1	16 4	16 4	6	10 ≡³	10 ‚°	10 ‚°			≡ n, ‚° a, ≡° ‚° p
16	05.0	09.6	12.0	3.5	3.3	4.5		3.1	97	90	87	14 2	26 3	22 1	9	10 ≡³	10	10	0.3		≡ ‚° n, ≡° a
17	10.5	10.1	07.8	5.3	5.8	5.0		2.7	99	97	97	07 5	12 3	14 4	0	10 •	10 ≡³	10 ≡³	0.8		≡ ‚ • n, ≡³ a, ≡ p
18	00.8	02.7	04.0	5.3	5.6	5.6		5.0	97	96	96	14 3	14 3	14 4	5	10 •	10 •	10 ‚	0.9		≡ • n, •° a, ≡° ‚ p
19	04.3	04.3	99.2	4.7	6.1	6.1		4.7	97	97	99	14 4	04 4	08 6	2	10 ‚	10 ≡	10 •	6.4		≡° ‚ • n, ≡ ‚ a, • p
20	99.6	09.3	13.1	2.0	5.3	4.0		1.7	93	74	95	20 7	24 6	30 3	9	10 =°	2	4	6.9		≡° •° n, ⊙ a,p
21	13.7	14.8	15.1	0.4	5.0	6.4		0.1	98	74	64	00 0	32 3	32 2	9	9 ≡³	1	1			⊙³ a,p
22	13.9	13.2	13.1	5.7	7.2	4.6		3.9	83	79	98	32 4	16 2	18 2	9	7	6	8			⊙ n, ⊙³ a, ⊙ ≡ p
23	10.2	12.3	12.8	1.4	1.0	5.4		0.3	98	94	71	32 3	32 3	32 3	7	10 ‚°	10	4	0.8		≡° ‚ n, ≡ ‚ a, ⊙ p
24	14.4	14.3	13.0	2.0	2.3	3.9		0.8	96	93	84	32 1	32 2	32 3	9	10	9	4	0.1		⊙ n, ≡° a, ⊙³ p
25	10.7	10.7	09.8	1.4	1.7	1.8		0.3	81	87	89	20 3	32 4	30 2	9	10	8	9			≡ n, ⊙° p
26	08.5	07.9	06.3	1.5	4.1	4.6		0.1	85	85	84	32 3	30 2	30 1	9	10	3	8			⊙ a,p
27	01.5	00.2	99.6	3.8	6.3	6.2		2.8	93	78	81	28 3	26 4	28 2	9	10	10	10 •°	0.1		•° n,a,p
28	00.8	02.1	04.0	5.7	7.0	2.6		2.6	90	88	98	32 2	30 3	30 6	9	8	6	10 ≡	3.1		•° n, ⊙³ a, ≡ p
29	05.9	06.9	06.8	2.1	1.8	1.7		1.5	98	98	98	30 5	30 5	30 5	2	10 ≡°	10 ≡	10 ≡°	0.4		≡° ‚° n, ≡ ‚ a, ≡° p
30	07.4	08.6	09.2	2.7	2.2	2.0		1.5	98	98	98	32 5	32 5	32 5	7	10 ≡°	10 •°	10 ≡	0.1		≡° n, ≡³ ‚° •° a, ≡ • p
31	10.7	12.0	12.5	1.8	2.6	3.6		1.5	00	98	98	32 5	32 6	32 3	2	10 ≡°	10 ‚	10	2.0		≡ ‚ • n, ≡ ‚ a, ≡° =° ‚ p
M	06.7	07.5	07.3	3.5	4.9	4.9		2.5	93	88	89	3.0	3.1	3.0	7.4	8.9	8.0	8.0	28		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	15.2	15.9	15.0	1.3	2.2	1.9		0.9	98	98	98	30 5	32 4	32 5	2	10 ≡°	10 ≡	10 ≡	1.2		≡ ‚ n, ≡ a,p
2	12.0	10.4	09.6	3.8	2.7	0.6		0.6	98	89	96	06 1	32 5	32 5	9	10	7	7			≡ n
3	08.1	09.9	10.9	2.2	2.1	0.8		0.6	86	85	96	32 2	30 4	32 5	9	7	10	10			⊙ n,a
4	12.0	14.6	15.4	0.2	2.4	1.8		- 0.2	96	88	94	32 4	32 4	32 3	4	4 =	0 =	5 ≡³	0.2		≡ •° =° ⊙° n, = ⊙° a, = p
5	15.4	15.7	15.4	- 0.5	1.1	1.8		- 1.4	95	83	80	03 1	32 2	32 3	9	6 =	3	7	0.3		≡ ‚° n, ⊙ a, ⊙³ p
6	13.5	13.1	12.5	0.3	2.1	2.6		- 0.2	94	77	75	00 0	16 2	16 2	9	9 =°	9	10	1.7		*° n, ⊙° a,p
7	10.2	09.8	09.1	2.2	4.5	3.9		0.8	89	82	84	16 1	16 1	16 1	9	10	6	8			⊙ p
8	08.6	09.1	08.4	2.6	2.9	2.4		2.3	96	94	93	32 2	32 2	32 3	9	10	6	7			⊙ a, ≡° ⊙ p
9	09.9	10.9	10.0	1.3	2.1	1.6		1.2	89	95	96	32 3	32 5	32 6	9	9	9	6	0.2		‚° n, ⊙° a, ⊙ p
10	08.2	07.1	06.5	0.4	1.4	2.5		- 0.1	00	00	00	32 7	32 7	32 2	4	10 =°	10 ‡°	10 ≡³	0.3		=° n, = ‡° a, ≡ ‚° p
11	04.8	02.0	97.9	2.2	0.8	1.3		0.1	00	00	00	32 4	32 6	32 6	4	10 •°	10 ‡	10 ‡	1.3		≡ ‚ n, ‡ • a,p
12	95.3	98.7	01.1	2.6	5.6	4.6		1.3	98	99	90	30 2	08 4	12 2	9	8	9	8	4.3		≡° ‚ n, ⊙° a, ‚° p •
13	02.9	00.4	98.0	2.0	2.2	2.2		1.2	98	95	95	30 6	32 5	32 6	6	10	10 •°	10 •°	0.4		=° n, ‡ • a, •° p
14	99.9	06.0	07.7	4.2	5.6	4.1		1.3	96	82	88	14 4	28 3	32 5	9	9	6	6	1.1		•° n, ⊙³ a,p
15	05.4	05.8	05.2	1.8	3.7	2.6		1.1	00	00	00	32 6	32 4	32 7	6	10 ‚	10 =°	10 •°	0.2		≡ ‚ n, =° a, ‚ ≡° •° p
16	04.4	05.7	07.1	1.6	2.8	2.7		1.2	00	00	00	32 7	32 7	32 6	2	10 •°	10 ‚	10 ‚	2.9		≡° •° n, •° a, ≡ ‚ p
17	11.1	13.1	14.6	2.7	3.0	2.8		2.2	00	98	00	32 2	30 5	32 5	2	10 ‚	10 ≡	10 ≡	0.9		≡ ‚ n,a, ≡ p
18	17.2	18.1	17.2	3.1	3.5	2.5		2.3	96	95	00	20 3	32 2	32 4	9	10	9	10 ≡°	0.3		≡ ‚ n, ⊙ a, ≡° p
19	14.3	14.4	14.0	1.7	1.8	0.3		- 0.2	00	96	00	30 4	32 5	32 5	2	10 ≡°	10 ≡	10			≡ ⊙ n, ≡ a,p
20	14.8	16.1	16.0	- 0.3	0.7	0.5		- 0.7	99	00	00	32 3	30 4	32 4	3	10 ≡	10 ≡°	10 ≡			≡ n,a,p
21	17.5	19.8	19.3	- 0.1	1.0	0.7		- 0.5	00	94	00	00 0	24 1	30 3	9	10 =°	10	10 ≡			≡° n, =° a, ≡ p
22	20.1	19.0	18.1	- 0.1	3.2	4.2		- 0.7	00	85	85	00 0	24 3	32 2	9	10	9	1			=° n, ⊙ p
23	15.6	14.7	14.6	5.0	7.8	6.2		1.9	80	64	66	04 1	02 4	30 4	8	6	7	7 =°			=° n, =° ⊙° a,p
24	12.5	12.3	12.1	3.5	5.9	4.1		2.5	93	84	88	16 1	16 3	04 3	8	10	10	10			=° n, ⊙° a,p
25	13.2	13.0	13.6	2.5	2.9	1.7		1.4	98	91	00	02 5	32 6	32 5	9	10 ‚°	10	9	0.0		‚° n
26	11.8	10.7	10.0	0.7	2.4	2.9		- 0.1	88	98	91	30 5	32 6	32 6	8	9 ‡°	10 •°	9	0.2		‡ n, •° * a, •° p
27	09.2	09.7	09.8	1.8	2.4	2.4		0.9	00	00	00	32 7	03 6	01 4	5	10 •°	10 ‚°	10 ‚°	1.0		•° n, •° ‚° a, ‚° ≡° p
28	07.7	07.1	06.6	2.8	3.1	2.8		2.3	00	00	00	01 2	02 2	32 2	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.2		≡ ‚° n, ≡ a,p
29	03.1	03.1	02.7	2.2	1.6	0.6		0.5	00	00	00	31 4	32 6	30 6	4	10 ‚	10 ≡³	10 *	0.0		≡ ‚° n, •° ≡° ⊙° a, ≡³ p
30	05.5	08.0	09.5	1.4	3.1	2.8		0.5	92	85	86	32 6	32 2	32 1	9	9	8	9	0.7		≡° ‚° n, ⊙ a,p
31	13.7	16.1	16.8	1.9	2.7	3.0		1.1	93	93	91	00 0	02 1	01 2	9	9	9	5			•° a
M	10.1	10.6	10.5	1.8	2.9	2.4		0.8	96	92	93	3.2	3.9	4.0	6.6	9.2	8.6	8.5	18		

Ekstensotabell

1943

Jan Mayen

φ = 71° 0' N λ = 8° 26' W g = 9.829 ΔG = + 1h **September IX** Hs = 26 Hb = 28 ht = 1.2 ha = 3.0 hd = hr = 1.0
φ = 71° 0' N λ = 8° 26' W g = 9.829 ΔG = + 1h Hs = 18 Hb = 21.4 ht = 1.3 ha = 2.5 hd = hr = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	19.7	**20.3**	20.1	0.0	2.6	2.3		- 0.3	98	89	91	01 2	32 2	16 1	9	7	9	10	0.0		⊙° a
2	18.2	17.1	15.2	2.1	5.8	6.2		0.9	89	85	93	12 1	08 4	08 6	6	9	10 •°	9 •°			•° a,p
3	12.4	11.0	11.6	7.8	8.2	7.0		6.2	92	98	00	08 7	08 6	12 3	5	10 •	10 •	10 ≡	11.6		•² n, • a, • ≡ p
4	14.4	14.0	15.7	6.3	6.8	5.6		5.4	00	00	00	16 4	14 5	08 3	5	10 ‚	10 =	10 ‚	9.0		≡ ‚° n, ≡° ‚° a, = ‚° p
5	16.0	12.5	07.5	5.3	7.8	7.7		4.1	00	00	00	08 4	12 3	06 2	8	10 ‚	10	10 •	0.9		≡ ‚ n, ≡° ‚° a, ≡° • p
6	98.5	96.9	96.4	8.0	8.0	7.6		7.3	00	00	00	06 5	10 5	10 4	2	10 •	10 ≡	10 ≡	20.8		•² n, • a, ≡ p
7	96.1	95.1	93.9	7.5	8.6	8.8		6.8	00	00	00	14 4	10 4	08 5	7	10 ‚	10 •°	10 =°	4.0		≡ ‚ n, •° ‚ a, • p
8	96.1	00.8	05.0	6.2	5.1	4.9		4.7	00	00	96	16 4	12 3	10 3	2	10 •°	10 •°	10 =°	12.1		≡ • ‚ n, ≡ ‚° •° a, ≡ • p
9	10.0	12.3	12.2	6.4	7.0	5.5		4.8	00	00	00	10 3	10 3	14 3	2	10 •°	10 ‚	10 ‚	7.3		•° n, • a, ≡ ‚ p
10	15.6	16.5	14.6	3.2	3.1	5.2		2.3	00	00	00	03 2	16 3	14 3	9	10 ≡°	8	10 =°	2.0		≡ n, = p
11	11.1	09.3	09.8	5.1	5.0	3.2		3.2	98	00	98	30 3	28 2	28 4	3	10	10 ‚°	8 ≡	2.0		≡ ‚ n, = ≡° ‚° a, ≡° ○° p
12	07.2	06.7	05.7	5.8	5.6	5.4		0.6	94	00	00	16 3	16 1	16 2	6	10	10	10 ≡	0.0		☁ n, ≡ a
13	05.8	06.2	05.4	4.4	5.2	5.2		3.9	00	00	00	02 1	16 1	14 1	8	10	10 =°	10	0.5		≡ ‚° n, •° a, = •° p
14	06.0	05.5	03.7	4.7	7.1	7.4		4.3	00	00	00	16 1	17 2	08 1	6	10 ‚°	10 ‚°	10 ‚°	2.9		≡ ‚° n,a, ≡ ‚ p
15	92.3	**87.1**	87.8	**9.5**	8.6	6.0		5.8	91	92	00	08 6	08 2	12 3	9	10	10	10 •²	2.9		≡ ‚° n, •° a, • p
16	92.4	92.7	92.6	7.0	7.7	7.8		4.8	00	98	98	06 4	10 3	00 0	9	10	9	10 •°	5.5		≡ ‚° n, ‚° a, •° p
17	95.0	97.9	99.1	3.4	2.0	1.0		0.8	00	91	89	04 5	01 6	32 5	8	9 •°	8 ‚°	7 ↯	0.8		‚° •° n, •° ‚↯ ⊙° a, ↯° p
18	01.1	00.3	97.1	- 0.7	0.2	- 0.3		- 1.2	86	83	85	32 4	**32** 3	00 0	9	7	6	8	0.3		↯° n, ⊙ a, ⊙² p
19	88.9	88.1	90.4	1.4	4.2	1.0		- 1.7	83	82	85	26 2	12 4	05 7	9	1	3	3			⊙² a, ⊙ p
20	99.2	02.1	03.4	- 0.9	- 1.4	- 1.2		- 1.7	90	85	84	06 6	04 4	32 3	8	7	9	9	0.2		♎ n
21	03.3	02.7	01.2	- 1.0	0.5	- 0.2		- 1.5	84	70	73	04 1	16 2	20 1	9	9 ♎	9	9	0.0		*° n
22	97.7	95.7	92.6	- 1.0	2.5	1.9		- 3.7	84	72	76	14 2	16 5	08 5	9	7	4	7			☁ n, ⊙² a, ⊙ p
23	92.1	93.4	94.0	1.1	2.7	3.6		0.5	71	74	65	26 3	06 4	08 3	9	7	9	9			⊙ a
24	00.2	03.0	06.4	- 0.3	0.3	0.0		- 0.7	85	90	00	02 7	32 3	32 8	9	7	7	10 *°			+ n, ⊙ a, *° p
25	09.6	10.9	11.9	- 1.4	- 1.4	- 2.0		- 3.4	81	92	**60**	32 7	02 7	32 6	6	6	9 *°	9	0.3		*° n, ⊙° *° a, *° p
26	11.0	10.8	11.0	- 2.6	- 2.0	- 2.2		- 3.5	81	76	68	32 4	28 1	32 2	9	9 *°	10	9	0.9		*° n,a
27	09.4	10.2	10.8	- 2.4	- 1.4	- 1.8		- 3.5	75	70	67	32 2	03 2	02 3	9	10	10	10	0.0		
28	13.1	11.9	10.4	- 2.0	- 1.9	- 2.4		- 2.7	91	76	82	32 3	02 4	32 3	9	8	7	9	0.1		* ☁ n, ⊙ a
29	01.0	97.8	97.2	- 3.1	- 0.4	- 1.6		- **3.8**	83	74	79	04 4	06 3	32 1	9	4	4	8			⊙ a
30	99.5	00.4	01.0	- 1.9	- 0.4	- 1.6		- 3.5	96	83	96	32 5	32 6	32 6	9	10 ↯°	4	10 •	0.4		☁ ↯° n, ↯° a, ↯° * p
M	04.4	04.3	04.1	2.6	3.5	3.0		1.2	92	89	90	3.6	3.4	3.2	7.2	8.6	8.5	9.1	84		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.3	02.6	03.1	- 2.6	- 1.2	- 3.8		- 3.8	95	88	92	32 1	02 2	00 0	6	9 *°	6 *°	3	0.1		☁ *° n, ⊙ *° a,p
2	01.5	01.4	02.2	- 3.0	2.1	1.6		- 3.8	76	95	74	32 6	08 6	08 6	7	9	9	8	0.8		*° n, ⊙° a,p
3	04.9	05.9	06.2	- 0.7	1.2	0.0		- 2.1	78	73	**71**	05 3	08 6	08 5	9	7	2	5			☁² n, ⊙ a,p
4	04.7	05.8	05.0	1.0	1.8	1.6		- 0.5	**71**	73	83	24 2	06 5	10 2	9	8	8	10 *°			☁² n, ⊙² a
5	01.9	01.3	00.8	1.7	2.5	2.4		- 0.1	96	96	98	04 2	08 6	08 6	7	10	9 •°	9 •	0.2		*° n, ↯° •° ⊙° a, •° p
6	97.3	95.2	93.9	2.8	4.4	2.2		1.2	83	74	73	08 5	00 0	18 2	9	5	1	1	5.9		↯ n, ⊙ a,p
7	97.8	02.7	05.1	- 0.5	1.3	1.0		- 2.5	82	81	83	00 0	08 2	16 1	9	1	8	10			☁ n, ⊙² a, ⊙ p
8	04.1	00.9	97.5	2.8	4.0	4.5		0.9	00	00	00	18 5	17 4	17 4	5	10 •°	10 •	10 •°	0.2		• a,p
9	89.9	89.6	91.9	**6.4**	4.5	4.5		4.1	93	00	97	07 5	16 4	16 3	3	10 •°	10 ‚	10	11.3		• n, ≡ ‚ a, ⊙ p
10	92.6	92.4	91.1	2.8	1.4	0.3		- 0.6	84	94	96	26 1	32 1	32 2	9	6	10	10 •°	2.2		≡ ‚ • n, ↯° p
11	95.9	94.8	93.6	2.3	5.1	5.2		- 0.6	00	00	00	32 3	15 3	13 3	3	10 ‚°	10 ‚°	10 ‚°	0.8		‚ n, ≡° ‚° a,p
12	83.4	84.0	82.8	5.3	4.6	4.6		4.6	00	00	98	16 5	16 4	16 3	7	10	10	10	4.2		≡° ‚° • n
13	82.9	83.4	81.8	3.2	5.0	5.0		3.1	98	00	00	16 5	16 6	18 6	6	1	10 ‚°	10 =°			‚° a, ‚ p
14	87.1	89.1	**79.3**	4.3	4.2	5.6		0.6	97	98	00	18 6	16 3	07 6	8	10	10	10 •	0.3		‚ n, ↯² ⊙ a, •² p
15	92.1	96.9	99.4	- 1.4	- 1.8	- 2.2		- 2.5	85	83	89	24 2	32 5	32 3	9	8	6	10	8.9		•° \ n, ⊙° a, ↯° p
16	06.1	09.8	09.5	- 1.2	- 1.5	- 1.0		- 2.7	99	90	97	32 6	32 3	00 0	8	9	10 =°	10	0.0		≡ ‚ *° n, =° a, *° p
17	05.1	12.0	13.6	- 1.0	0.6	0.9		- 1.2	97	96	00	32 1	32 1	32 1	9	9	7(≡)	10	0.0		
18	17.4	20.6	21.6	1.2	1.0	1.0		0.7	91	94	89	00 0	00 0	00 0	9	9	10	10			
19	21.2	20.2	19.3	0.4	2.0	3.0		- 0.3	92	93	96	18 1	32 2	18 3	9	3	10	10			
20	16.8	17.0	16.4	4.4	2.7	1.6		1.5	85	91	85	32 5	22 4	04 3	9	10	7	4	1.0		•° n, ⊙ a
21	17.0	18.1	17.1	0.4	1.2	- 0.2		- 0.7	76	**71**	81	04 5	24 4	16 3	9	2 +	3	2			☁² + n, ⊙ a,p
22	15.8	18.8	20.4	0.8	1.7	0.2		- 1.7	85	85	88	24 4	32 1	14 1	9	3	4	4			☁ n, ⊙° a, ⊙ p
23	23.0	**23.4**	21.9	- 1.4	- 1.4	- 1.8		- 2.2	88	85	87	20 1	00 0	08 1	9	8	9	10	0.8		* ☁ n, ↯° a
24	18.0	17.5	16.2	- 2.3	- 2.1	- 2.5		- 3.7	84	82	93	08 2	08 3	00 0	9	5	10	10 *°	0.0		☁ n, *° p
25	14.1	14.4	13.1	- 4.8	- 1.9	- 3.0		- **4.9**	96	85	97	00 0	00 0	32 1	9	5	7	10	0.4		* ☁ n, ⊙² a, ⊙ p
26	09.0	07.9	00.9	2.6	3.7	4.3		- 3.0	77	82	85	02 4	07 6	08 6	8	9	10	10			☁ n
27	94.9	95.1	99.4	4.6	4.8	1.8		1.8	96	00	96	06 7	04 7	16 3	6	10 •	10 ‚	10	6.0		• ‚ n, • a, ≡ ‚ p
28	98.4	95.1	93.9	5.0	3.8	2.8		0.8	89	93	00	04 3	12 3	02 1	9	6	9	10 ‚°	3.0		*° ☁ n, ‚° p
29	02.0	06.1	08.9	- 0.2	- 0.5	- 1.2		- 1.5	89	91	84	18 3	28 2	28 2	6	9 *°	10 ↯°	9	2.2		•° *° n, ↯° ⊙° a, ↯° p
30	10.8	07.3	99.5	0.5	1.6	1.4		- 2.2	76	91	96	06 2	06 3	04 3	9	10	10	10	0.3		↯ p
31	80.5	84.8	98.7	0.5	- 2.6	- 4.2		- 4.2	00	00	91	32 4	32 9	30 7	2	10 •	10 *²	8	7.1		↯ • n, *² \ a, * p
M	02.8	03.7	03.4	1.1	1.7	1.1		- 0.8	89	90	91	3.2	3.4	2.8	7.6	7.5	8.2	8.5	56		

Ekstensotabell

1943

Jan Mayen

φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h **November XI** H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	10.6	13.2	12.8	- 5.9	- 4.6	- 2.9		- 6.3	87	96	98	32 5	12 2	08 3	8	10	9	10	2.0		*° n, ‡° a
2	08.5	10.8	10.2	1.7	1.2	3.0		- 3.0	00	00	00	20 2	14 2	12 3	2	10	10 ≡	10	2.1		•° • n, ≡ a, ≡ ,° p
3	08.0	05.0	01.5	2.8	2.4	2.6		2.3	00	00	00	16 6	18 5	16 3	3	10 ,°	10 ,	10 ,	0.0		⌒ n, ≡ , a,p
4	03.3	02.5	99.6	2.8	2.6	1.8		1.7	93	94	00	16 5	16 2	18 1	9	8	10	10 ≡°	0.3		⌒ n, ≡° p
5	82.4	85.4	91.1	- 2.8	- 5.2	- 3.6		- 5.3	88	96	97	32 6	32 8	32 8	0	10 *°	10 +	10 +	2.4		• *° n, *° + a, + p
6	07.2	11.6	13.6	- 5.0	- 6.4	- 7.0		- 7.0	85	89	79	32 5	32 5	32 4	6	10 *°	10 *°	9	0.3		
7	12.3	12.3	11.6	- 4.8	- 3.8	- 3.8		- 7.4	72	72	82	00 0	22 1	24 1	9	6	8	10	0.2		⌒° n, ◎° 14
8	07.5	06.2	04.4	- 0.8	1.2	1.8		- 4.0	88	94	00	04 5	20 5	12 6	8	10 ‡°	10	10 ÷	0.5		‡° n, ‡ a, ‡ ÷ p
9	99.3	98.3	96.9	3.0	2.3	2.8		1.7	00	98	00	16 5	16 5	16 4	6	10 •	10 •	5	11.0		• \ n, • a, =° p
10	86.3	79.9	80.1	3.6	3.2	0.8		0.6	95	93	96	10 4	06 3	04 5	7	10 •	10 •°	10	8.6		‡ • n, • a, • * ‡ p
11	91.7	95.7	97.3	0.2	- 0.8	- 2.4		- 2.4	96	95	68	03 5	02 5	02 4	6	10 •°	9 △	10	3.4		,° •° n, •° △ a, •° p
12	01.0	03.2	04.3	- 2.6	- 3.2	- 3.5		- 3.7	79	85	87	08 2	04 3	04 2	9	10	9	10	0.0		
13	13.5	17.4	20.1	- 5.2	- 6.5	- 9.8		- 9.8	88	69	91	32 7	32 6	32 6	8	10 *°	9	8	0.2		*° n, + *° a,p
14	23.7	25.9	26.2	- 8.2	- 7.2	- 8.0		- 9.8	93	82	77	02 7	32 6	32 4	6	10 *	9 *°	9 *°	0.1		* + n, *° p
15	19.0	14.0	12.4	- 8.0	- 5.1	- 4.8		- 9.8	80	74	70	10 2	16 4	16 1	9	6	10	10	0.3		*° n
16	16.4	19.6	22.7	- 3.6	- 6.0	- 6.6		- 7.1	85	87	83	32 3	32 6	32 6	6	10	9 *°	10			*° p
17	24.2	21.8	17.5	- 5.6	- 3.5	- 2.9		- 7.8	95	92	98	32 5	16 2	20 5	9	10	10	10 ‡°	0.2		‡° p
18	99.7	97.3	97.5	1.2	- 1.0	- 3.2		- 3.2	00	97	97	18 3	18 2	28 4	6	10 •°	10 △	10	13.7		* ‡ • n, △ , a, , p
19	02.8	05.4	09.2	- 4.0	- 5.0	- 4.8		- 5.2	89	98	96	32 9	30 8	30 7	8	10 *°	10	10	1.0		*° \ n,a, \ p
20	12.1	10.3	04.1	- 3.0	- 3.2	- 1.2		- 4.9	97	90	86	28 1	18 1	08 3	8	10	10	10 *°	0.0		*° a,p
21	83.5	81.1	79.6	0.5	- 1.4	- 2.5		- 2.5	90	90	84	22 4	20 5	22 4	9	8	10	10 ,°	12.3		‡ • * n, =° p
22	85.1	87.2	89.6	- 1.3	- 1.2	- 1.5		- 2.5	86	99	99	32 6	32 7	32 7	5	5 =°	8 +	10 *	0.4		*° =° n, + a, * + p
23	91.4	91.0	89.2	- 4.2	- 4.6	- 3.3		- 5.2	96	94	92	32 9	32 7	03 6	8	10 *	7 +	9 ‡°	1.2		* + \ n, *° + \ a, ‡° + p
24	87.9	88.1	90.5	- 3.3	- 2.6	- 4.2		- 4.2	85	00	96	02 4	32 7	32 8	8	3	10 +°	4 +	0.4		+ ⌒ n, +° a, +ª p
25	97.9	01.8	03.8	- 6.0	- 7.4	- 7.8		- 8.7	95	97	87	32 8	32 5	32 5	6	10 +ª	7 +	10	3.0		⌒ * + \ n, + a,p
26	06.6	06.8	04.9	- 9.6	- 8.0	- 3.8		- 9.9	81	84	82	32 4	08 3	16 4	9	5	10	10			⌒ n, ‡° a
27	03.0	03.5	01.7	- 1.0	- 0.8	- 0.8		- 4.0	88	95	99	20 4	20 3	20 3	6	10	10 *°	10 *°	0.1		*° a,p
28	97.7	96.9	98.4	1.1	2.5	2.6		- 1.7	79	84	89	08 4	08 7	08 6	8	10	6	6	0.4		
29	06.0	10.7	15.0	1.2	- 0.8	- 2.3		- 3.3	77	63	80	04 8	16 3	00 0	9	4	0	0	0.0		‡° n
30	19.5	18.0	14.8	- 4.2	- 3.7	- 1.6		- 4.3	91	97	92	00 0	12 1	17 3	6	10	10 *°	10			*° a,p
M	03.6	04.0	03.6	- 2.4	- 2.6	- 2.6		- 4.6	89	90	90	4.6	4.3	4.2	6.9	8.8	9.0	9.0	64		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.1	97.2	95.7	1.0	0.5	0.0		- 1.6	00	00	00	16 5	14 3	32 1	6	10 ‡°	10 *	10	0.4		‡° n, * a,p
2	97.8	02.7	09.5	- 0.6	- 4.0	- 6.4		- 6.5	99	97	86	32 1	32 6	32 6	7	10	10 +°	10 +°	0.4		+° a,p
3	14.8	08.9	04.7	- 8.4	- 8.0	- 0.7		- 9.8	80	96	86	16 1	00 0	24 2	4	9	10 *	9			* a,p
4	02.6	01.0	97.1	- 4.2	- 2.2	- 0.3		- 5.0	86	93	99	32 3	08 1	16 3	7	5	10 ,°	10	0.8		*° n
5	93.5	93.7	94.7	2.0	0.5	- 6.2		- 6.3	96	88	83	24 1	24 2	28 3	8	8	10	9	0.0		
6	99.5	02.9	04.8	- 7.0	- 6.6	- 5.8		- 7.1	70	63	62	32 6	30 6	30 5	9	9	8	1	0.0		*° n, \ a,p
7	06.2	08.3	11.4	- 3.4	- 5.0	- 6.8		- 6.9	78	69	80	28 1	28 3	32 5	9	3	1	1			
8	16.1	17.6	15.9	-10.6	- 9.5	- 8.6		-10.7	72	74	79	32 5	32 4	32 1	9	0	9	9			⌒ n
9	04.7	03.3	03.9	1.0	2.8	2.9		- 8.6	00	00	85	16 2	24 3	24 4	8	10	8	8	0.0		,° n
10	14.3	15.8	15.8	- 4.0	- 1.0	1.0		- 4.7	87	99	94	32 1	00 0	20 1	9	7	10	9	0.0		*° n
11	12.0	10.3	09.2	1.8	1.4	0.4		- 0.9	00	00	00	10 2	12 2	16 3	3	10 •°	10 ,°	10 ≡°	0.0		≡° ,° a,p
12	08.2	13.1	14.9	- 1.0	- 4.2	- 5.5		- 5.8	92	91	87	32 3	32 4	32 4	8	10	10	10	0.1		≡° n
13	13.4	12.8	07.4	- 4.4	- 3.4	2.0		- 5.8	86	78	78	00 0	08 5	08 6	8	10	10	10	0.5		*° n,p
14	90.3	94.7	95.0	2.4	2.0	1.4		1.2	00	91	96	16 5	23 4	16 3	8	10 ,°	9	0	2.5		• , \ n, ,° a
15	92.8	88.4	84.6	2.2	2.6	2.4		1.3	89	91	94	16 2	16 3	18 3	8	10	10	10	0.1		•° p
16	82.3	86.9	92.4	1.4	1.8	1.8		0.9	91	89	80	22 3	22 3	22 4	9	8	10	8	0.1		•° n
17	90.1	89.4	88.1	3.0	2.6	2.4		0.3	00	00	00	28 8	16 6	10 3	7	10 •	10 •°	10	0.3		⌒ • n, •° a,p
18	79.6	77.2	76.9	2.1	1.1	1.1		0.8	00	98	92	12 5	16 2	16 3	8	10	10	10	2.7		• n
19	76.1	76.6	76.5	- 0.8	- 1.8	- 2.2		- 2.3	97	98	98	18 2	16 2	12 2	8	10 ,°	10	10	0.1		,° n, *° a
20	76.8	79.1	81.5	- 2.5	- 2.2	- 2.1		- 4.2	91	87	96	32 2	32 3	32 2	9	2	9	3	0.0		⌒ª n
21	86.2	87.7	88.2	- 2.6	- 1.9	- 1.2		- 3.2	86	78	77	24 2	28 2	03 1	9	3	10	10			
22	94.2	95.9	95.7	- 2.4	- 3.0	- 3.5		- 3.7	91	97	97	30 1	32 4	32 5	9	6	10	10 *°	0.4		*° n,p
23	00.5	03.9	05.6	- 7.5	- 7.3	- 8.5		- 8.8	97	88	86	32 5	32 5	32 3	9	10	10	10	0.3		*° n
24	05.3	99.9	89.1	- 7.0	- 3.0	0.6		- 8.7	85	83	96	32 4	04 4	06 7	8	10	10	10 ‡°			‡ p
25	77.6	63.8	70.0	- 0.7	- 2.0	- 7.0		- 7.1	89	98	94	04 1	32 6	32 5	0	10 *°	10 *°	10	1.8		*° + a,p
26	84.0	79.9	75.8	- 5.6	- 3.2	- 3.5		- 8.2	93	92	73	20 1	20 2	00 0	5	8	9 *°	3	0.7		*° a,p
27	74.3	81.3	81.2	- 6.5	- 6.8	- 5.7		- 7.7	80	91	70	22 4	25 3	24 1	6	10	6 ‡°	4	0.1		‡° a,p
28	86.1	79.5	75.3	- 7.4	- 7.3	- 7.9		- 8.3	72	94	93	27 3	30 2	32 2	4	10	10 *°	10 *°	1.0		‡° n, *° a,p
29	78.6	86.6	94.1	-10.8	-10.2	-10.3		-14.5	90	91	91	32 5	32 6	32 6	1	10	10 +ª	10	0.6		*° + n, +ª a, + p
30	09.5	11.1	11.5	-11.6	-10.6	-10.0		-11.8	86	72	80	32 6	32 5	32 6	8	3	8	7			
31	07.4	98.9	91.3	- 9.5	- 7.5	- 5.2		-10.4	81	78	96	32 3	14 3	04 5	9	10	10	10 *°			⌒ n, *° p
M	96.0	95.8	95.4	- 3.3	- 3.1	- 2.9		- 5.6	89	89	88	3.0	3.4	3.4	7.1	8.1	9.3	8.1	13		

Ekstensotabell

1944

Jan Mayen

φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **Januar I** H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	84.8	85.3	82.9	- 3.2	- 4.5	- 2.8		- 5.5	83	78	81	22 2	00 0	32 4	9	10	9	9	0.1		*° n
2	84.4	86.7	92.5	- 0.4	0.4	0.4		- 2.8	97	74	78	08 5	06 5	06 5	9	10 *	10 +°	6 +°	0.2		*° n, *° +° a, +° p
3	07.6	13.2	15.1	- 2.4	- 5.7	- 7.4		- 7.7	79	95	94	32 4	32 4	32 3	8	3	10	9	0.8		⌒ n
4	12.9	13.2	11.6	- 7.1	- 9.0	-11.8		-11.9	94	82	81	32 2	32 3	32 1	9	10	10	2	0.0		*° n
5	92.1	81.9	79.9	- 6.0	- 4.3	- 7.4		-12.3	84	73	00	04 5	04 1	03 5	8	3	10	10 *°			*° + p
6	93.2	98.1	01.2	- 9.6	- 9.8	-10.4		-10.7	88	98	91	03 7	32 8	32 8	6	8	10 +°	10 *°	0.7		♦° +° n, ♦° a, *° p, + 19
7	02.1	02.2	03.8	- 7.0	-10.2	-12.5		-12.6	88	84	88	08 3	32 4	32 6	9	10	9	3	0.4		*° n, +° p
8	03.2	04.7	03.5	-13.0	-14.8	-14.8		-15.7	88	86	86	32 5	32 5	32 4	8	3	8 +°	9 +			+° n, ♦° + a,p
9	04.1	03.8	03.0	-16.8	-15.6	-14.8		**-17.7**	84	80	91	32 6	32 7	32 8	8	10 +°	10 +°	10 +	0.7		♦° +° n, + a,p
10	06.3	11.9	15.6	- 9.4	-10.8	-13.2		-15.1	92	90	88	32 6	32 5	32 6	8	10 *	10	10	0.6		* + n, +° a
11	19.9	**20.6**	18.6	-15.6	-16.5	-15.5		-16.9	85	84	80	32 5	32 2	00 0	9	8	6	1			⌒² p
12	06.7	97.2	86.1	- 4.2	- 1.6	- 0.6		-15.5	86	96	99	16 5	16 6	14 7	7	10	10 •	10 *			• a, • & * p
13	76.6	66.8	**63.1**	**2.0**	1.2	0.0		- 0.7	00	92	91	12 4	10 6	18 7	8	10 •	10	10	0.5		& n, ≡° •° a, *° p
14	73.5	76.9	77.0	- 6.4	- 5.5	- 2.2		- 7.0	92	87	91	20 3	16 1	12 2	9	10	10	10	1.0		*° n
15	72.9	76.9	88.0	- 1.8	- 1.6	- 2.2		- 2.3	92	96	96	30 1	02 1	32 3	6	10 *°	10 *°	10	0.2		•° *° n, *° a,p
16	01.8	00.7	90.8	- 2.2	- 1.6	0.2		- 6.1	93	99	75	04 1	14 2	04 5	9	10 *°	10	10	0.1		*° n,a,p
17	89.0	90.9	84.5	- 1.8	- 3.2	- 1.8		- 3.9	98	83	83	32 3	32 2	10 4	9	10	5	10 *°	0.3		* & n, *° p
18	83.0	81.9	70.3	- 2.9	- 4.4	1.4		- 4.7	86	96	91	24 5	12 3	04 7	7	10	10	10 &°	1.0		♦ n, *° &° p
19	71.0	75.0	76.6	- 0.6	- 1.7	- 2.8		- 3.0	82	76	76	16 4	16 4	18 5	9	6	10	10	0.7		&° n
20	83.0	81.1	81.2	- 9.5	- 7.7	- 7.6		- 9.9	**64**	81	66	24 1	32 3	32 3	9	0	4	10			
21	80.0	81.5	82.5	-10.0	-10.1	-13.0		-13.2	95	80	98	32 5	28 4	32 5	8	10	10	10 *°			⌒² n, *° a,p
22	82.1	78.1	74.5	-14.5	-14.4	-12.2		-15.0	96	91	89	32 5	32 5	26 5	7	6	10 +°	10 +	0.1		*° ⌒ n, + p
23	73.9	76.7	78.5	-11.4	- 9.0	-11.0		-12.7	93	95	97	32 2	32 5	32 4	0	0	10 +²	10 +	0.4		* n, *° +² a, * + p
24	75.5	70.4	69.8	- 7.0	- 2.5	- 2.5		-11.7	94	00	96	32 2	32 4	32 5	0	10	10 *	10 *°	1.3		♦° n, *° + a, + p
25	75.6	81.0	82.2	- 6.0	- 7.4	- 8.0		- 8.2	87	87	90	03 2	32 1	02 1	9	1	3	0	1.6		* + n, ⊙° p
26	86.4	87.8	86.9	- 7.7	- 9.7	-11.1		-11.3	90	84	86	32 7	32 6	32 5	2	10 +°	10 +²	10 +°			+° n, + a,p
27	77.5	75.7	78.8	- 8.8	- 3.6	- 3.6		-11.5	92	97	97	32 4	28 4	32 4	6	10 ♦°	10 ♦°	9	0.4		+ ♦ n, ♦° a,p
28	89.5	93.3	95.5	- 6.8	- 6.5	- 6.4		- 7.3	91	94	95	32 5	32 5	32 3	9	10	10	10 *°	0.8		♦° n, *° a,p
29	92.0	87.4	87.5	- 6.0	- 6.0	- 7.3		- 7.3	92	89	94	32 2	24 2	03 5	7	10	10 ♦°	9 +²	0.4		*° n, ♦° a, ♦° +² p
30	00.4	05.6	07.8	- 8.3	- 8.5	-11.0		-11.1	86	86	86	03 4	32 4	26 1	8	10 +°	9	4	0.6		♦° + n, ⌒° 19
31	95.8	86.1	79.3	- 5.2	- 2.5	- 0.6		-11.7	93	96	97	04 5	32 7	32 8	3	10 *°	10 +	10 +°	0.0		⌒ n, *° + a, +° p
M	90.2	90.1	89.3	- 6.8	- 6.7	- 6.9		- 9.8	89	88	89	3.9	3.8	4.5	7.2	8.0	9.1	8.4	13		

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	77.3	80.1	81.5	- 4.2	- 4.2	- 3.4		- 4.3	96	94	95	32 6	32 6	32 4	1	0	10 +²	10 ♦	0.1		⌒ n, ♦° +² a, ♦ +² p
2	83.9	83.1	82.7	- 4.7	- 4.3	- 4.4		- 6.2	96	99	96	32 7	03 3	32 3	6	10 ♦°	10 ♦°	10 *°	1.1		≡° ♦° + n, *° + a, *° p
3	86.1	93.6	99.1	- 7.2	- 7.5	- 7.0		- 7.7	94	97	94	32 9	32 9	32 9	0	10 ♦	10 +²	10 +²	1.4		♦ + \ n, ♦° +² \ a, + \ p
4	11.0	14.2	15.1	- 8.7	-11.5	-12.3		-12.7	92	86	93	32 8	32 5	32 3	8	9	9 +°	9	0.2		+ \ n, + a, ♦° +° p
5	09.3	03.3	96.8	-11.8	- 8.6	- 4.0		-12.7	93	99	99	15 3	10 2	12 2	6	10	10 *°	10 *°	0.4		*° a,p
6	87.4	89.0	90.3	- 4.4	- 6.2	- 6.6		- 6.8	96	95	94	32 5	32 6	32 4	9	10	4	10	0.4		*° n,a,p
7	87.0	88.1	89.9	- 8.6	- 9.0	-10.4		-10.4	89	92	87	32 5	32 5	32 5	8	10	9	10	0.2		+ p
8	91.4	94.1	94.6	- 9.3	- 7.8	- 7.8		-14.5	92	93	93	32 6	32 7	32 7	7	10 +	10	10	0.6		♦° + n, a
9	93.2	01.8	09.4	- 3.8	- 2.9	- 2.0		- 8.7	94	98	96	30 3	32 4	32 4	5	10	10 *°	10	0.0		*° n,a,p
10	13.2	08.8	05.7	- 8.1	- 6.2	- 5.0		- 8.4	90	92	93	00 0	20 4	26 2	8	10	10	10	0.2		
11	01.4	98.7	98.2	- 7.4	- 3.6	- 1.0		- 8.1	90	92	95	32 3	24 3	24 1	8	10	6	10 •°			⌒ n
12	92.0	95.6	89.8	- 1.4	- 3.0	- 3.8		- 4.2	94	93	92	08 3	30 3	08 4	9	10	6	10 +°	0.0		• n, ⊙² a, ⊙ +° p
13	97.3	95.4	85.2	- 2.8	- 2.4	- 1.7		- 4.1	93	91	92	16 4	08 4	04 3	8	6	10	10 *			* p
14	95.4	00.1	97.9	- 3.0	- 4.6	- 2.5		- 4.7	88	91	91	21 4	20 3	16 5	9	8	8	10	0.9		*° ≡° ⌒² n
15	**74.9**	78.1	85.3	0.0	- 0.3	- 4.0		- 4.2	96	93	92	16 5	16 6	16 4	9	2	10	1	0.7		&° n
16	91.3	94.8	96.5	- 2.2	- 2.5	- 2.9		- 4.7	93	91	90	16 1	16 4	18 3	9	8	3	2			⊙ a,p
17	05.5	12.4	10.5	- 3.8	- 5.6	- 6.2		- 7.2	92	90	89	28 3	32 1	12 4	9	10	10	10	0.2		⌒ *° n, ⊙° a, ⊙ p
18	95.4	97.1	98.4	0.0	- 0.4	- 0.8		- 6.2	93	93	93	16 4	14 3	17 2	9	10 •	3	10	3.1		* & ♦ • n, •° ⊙ a, ⊙ p
19	07.9	08.5	04.9	- 2.5	- 2.6	- 2.3		- 2.6	88	88	91	18 5	18 3	20 6	9	0	6	10 *°	0.0		⊙² a, ⊙² *° p
20	23.5	32.7	32.7	- 8.7	- 9.2	- 7.0		-10.2	86	92	88	32 5	32 2	16 2	9	4	3	10	0.0		⊙² a
21	**29.3**	26.2	24.1	- 0.5	**0.4**	0.3		- 7.2	93	98	96	00 0	20 3	32 4	9	9	8	10			⊙ a,p
22	25.4	24.1	23.5	0.2	0.0	- 0.4		- 0.6	96	96	93	30 2	01 5	29 5	8	10	10	8			⌒ n
23	23.2	19.3	19.5	- 0.8	- 0.1	- 0.4		- 2.1	93	93	93	32 3	28 3	26 2	9	4	9	9			* n, *° a, * p
24	12.7	08.6	10.0	- 0.4	- 1.6	- 2.6		- 3.2	91	83	88	20 6	19 3	32 2	6	5	10 *°	8	0.0		*² + n, ♦ + a, ♦° p
25	25.6	27.5	**29.3**	- 8.4	-10.6	-11.4		-11.4	89	87	93	32 7	32 5	32 5	8	10 *²	7	10 ♦°	0.6		
26	29.1	28.9	26.1	-12.1	-12.0	-11.5		-12.5	89	93	89	32 4	32 4	32 4	6	8	9 *°	10	0.4		♦° n,a
27	15.1	08.3	00.0	-14.4	-11.8	- 9.4		**-14.7**	91	89	92	32 2	00 0	00 0	9	10	10	10	0.0		⌒ n, *° p
28	83.0	80.6	78.9	- 6.6	- 8.0	- 7.6		- 9.4	94	93	90	32 4	32 6	02 6	0	10 *°	10 ♦	10 +²	0.4		*° + n, +² ♦ a,p
29	76.2	79.6	79.6	-11.4	- 7.0	- 7.0		-11.5	90	91	91	01 10	32 12	32 12	1	10 +²	10 +	10 +²	1.8		+² ♦ \ n, + \ a, + ♦ \ p
M	01.5	02.5	01.9	- 5.4	- 5.3	- 5.0		- 7.6	92	92	92	4.4	4.3	4.0	7.0	8.0	8.3	9.2	13		

Ekstensotabell

1944

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Mars III** $H_s = 18$ $H_b = 21.4$ $h_t = 1.3$ $h_a = 2.5$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P 8	Lufttrykk P 14	Lufttrykk P 19	Lufttemperatur T 8	Lufttemperatur T 14	Lufttemperatur T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	Relativ fuktighet U 14	Relativ fuktighet U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	Vindens retning og styrke D,F 14	Vindens retning og styrke D,F 19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	Skydekke og vær N,w 14	Skydekke og vær N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	83.9	92.4	97.2	- 6.4	- 5.0	- 5.6		- 7.6	92	93	93	32 9	32 9	32 7	9	10 +²	6	8	2.6		♦² + \ n, +² ⊙ \ a, ⊙ p
2	07.3	10.1	10.9	- 7.3	- 7.9	- 8.7		- 8.7	88	87	86	02 5	01 3	03 4	9	6	9	8			+° ⌒ \ n, ⊙ a,p
3	11.6	13.2	11.8	-10.0	-11.4	-12.6		-12.7	98	97	92	04 4	04 4	03 4	8	9 ♦°	7	7	0.2		♦° n, + 8, ♦° a
4	05.7	01.7	99.3	-11.8	- 9.6	- 7.5		-12.7	93	98	97	22 1	16 2	16 1	9	10	10	10	0.0		*° a
5	02.3	03.1	05.4	- 7.0	- 6.8	- 6.4		- 7.7	94	94	95	10 1	12 2	09 3	9	10	10	10	0.1		
6	09.7	12.3	13.9	- 6.0	- 4.7	- 4.5		- 6.5	92	93	96	08 3	16 2	12 1	8	10	10	10			
7	20.4	23.8	23.2	- 4.8	- 4.3	- 3.5		- 5.2	93	94	95	03 2	00 0	12 1	9	10 =	10	7	0.3		·° n, ≡ ⊙ a, ⊙ p
8	13.0	06.8	00.9	0.4	- 0.1	- 0.2		- 3.5	96	95	95	16 6	16 4	16 3	2	10 •	10 ·°	10 •	1.2		≡ • n, ≡ ·° a,p, • p
9	96.8	95.2	95.7	- 0.2	- 0.4	- 2.0		- 2.2	91	91	91	24 4	24 3	32 4	8	10	10	10 *°	4.8		•° ·° n, ♦° a, *° p
10	90.8	82.8	87.3	- 5.3	- 3.1	- 4.0		- 6.2	93	90	89	16 4	04 3	32 3	9	10	10	10 *°	0.0		⌒ n, *° p
11	03.0	00.6	94.6	- 8.7	- 8.2	- 8.2		- 9.1	83	83	83	32 5	32 3	12 3	9	10	10	9	0.5		*° n, ⊙ p
12	80.0	85.6	93.0	- 4.4	- 5.4	- 5.9		- 8.2	89	87	89	04 7	32 6	32 7	3	10 *	10 +°	8 +	0.8		+² * n,a, + p
13	05.2	07.9	08.6	- 8.5	- 8.8	- 9.4		- 9.5	86	89	85	32 7	02 5	04 3	8	10 +°	9	8	0.3		+ n, ♦° ⊙° a,p
14	05.7	02.7	99.4	-10.2	- 8.8	- 7.5		-11.4	87	89	90	24 3	18 1	16 3	9	6	8	10	0.4		⌒² n, * p
15	95.0	95.7	96.0	- 4.2	- 3.5	- 2.5		- 7.7	94	92	93	18 4	15 2	16 2	9	10 *°	10	10 *°	1.0		* n, *° a,p
16	94.1	93.5	92.8	- 2.1	- 0.7	- 1.9		- 2.7	96	95	94	10 3	32 1	16 3	3	10	10 ≡°	10 ≡	2.2		‡ n, ≡ ≡° ⊙° a, ≡ p
17	81.4	83.1	86.3	- 5.0	- 8.6	-12.8		-12.8	88	86	80	24 5	18 3	18 3	6	8	10 *°	10 *°	1.2		* • n, *° a,p
18	92.3	94.3	94.2	-12.0	-10.0	-10.4		-14.2	81	84	80	24 8	32 4	28 2	9	10 +°	10	7	0.3		*° + \ n, + *° a
19	96.8	00.4	01.7	-12.5	-12.8	-13.4		-13.6	93	80	74	32 6	32 6	32 6	8	10	8 +°	7	0.3		*° n, ♦° +° a, ♦° p
20	05.7	08.2	08.9	-13.7	-12.2	-11.6		-15.2	78	73	78	32 4	32 4	20 3	9	8	1	5	0.4		♦° n, ⊙ a,p
21	10.9	12.2	11.6	-10.0	- 6.2	- 4.0		-14.2	84	89	92	28 3	16 5	16 5	9	2	10	10			⌒ n, ⊙ a,p
22	04.2	00.1	98.8	- 0.3	0.5	0.6		- 4.2	91	96	96	10 7	16 8	12 8	3	10 •°	10 ·°	10 ·²	0.4		≡° •° n, ≡° • · a, ≡° · \ p
23	06.1	09.4	10.7	- 4.7	- 1.6	- 1.0		- 4.9	86	92	88	24 2	12 4	16 4	9	3	4	8	0.7		* n
24	10.6	08.3	02.3	0.0	0.3	0.3		- 2.2	89	92	94	08 8	06 11	04 9	5	10 ♦	10 ‡	10 ‡°	0.1		♦ n, ‡² \ a, ‡° \ p
25	91.7	93.3	96.5	1.4	- 0.5	- 1.8		- 2.3	94	93	92	02 9	15 5	27 2	4	10 •°	10 =	10 *°	6.3		‡° •° \ n, • · ≡ *° \ a, *° p
26	04.3	05.7	07.1	- 2.2	0.4	0.4		- 4.7	87	96	96	12 7	12 7	16 4	9	8	9	10 ·	0.5		* n, ♦ a, ♦° p
27	10.8	12.2	14.9	- 1.8	- 1.3	- 1.2		- 2.4	94	92	92	28 6	24 4	26 2	3	10	10 *	10	0.0		* a, *° ⊙ p
28	21.7	24.6	25.5	- 0.8	- 0.1	- 0.8		- 3.5	84	85	91	20 4	28 2	32 4	9	4	3	7	0.3		⊙ a,p
29	23.5	23.0	21.9	- 2.5	- 1.3	- 2.2		- 2.7	86	92	77	32 4	32 1	32 2	9	7	10	9			
30	21.5	21.4	22.2	- 4.0	- 4.6	- 4.6		- 6.2	94	96	96	32 6	32 6	32 8	9	9 *°	3	4	0.0		♦ + n, +° ⊙ \ a, *° ⊙° \ p
31	20.9	20.9	20.5	- 4.6	- 4.1	- 5.2		- 6.7	94	89	90	32 4	04 5	04 6	9	10 *	3	9	0.3		*° n, ♦ ⊙ a,p
M	04.1	04.7	04.9	- 5.5	- 4.9	- 5.1		- 7.5	90	90	90	4.9	4.0	3.9	7.5	8.7	8.4	8.7	25		

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	Lufttrykk P 14	Lufttrykk P 19	Lufttemperatur T 8	Lufttemperatur T 14	Lufttemperatur T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	Relativ fuktighet U 14	Relativ fuktighet U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	Vindens retning og styrke D,F 14	Vindens retning og styrke D,F 19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	Skydekke og vær N,w 14	Skydekke og vær N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	20.1	20.5	20.1	- 5.4	- 5.6	- 5.6		- 7.0	87	93	93	03 5	32 6	32 5	6	10 +	10 *°	10	0.8		* + \ n, + a,p
2	18.0	18.4	18.4	- 6.5	- 5.5	- 5.4		- 7.5	92	93	96	32 6	32 7	32 3	5	10 *°	10 *°	10 *°	0.4		+ n, *° +° a, ⊙ *° p
3	21.2	23.2	24.3	- 5.0	- 5.4	- 6.4		- 6.4	96	93	83	32 3	32 4	32 4	9	10	10	9	1.7		*² n
4	27.6	29.2	29.0	- 6.1	- 2.7	- 4.3		- 6.7	81	72	68	03 3	03 3	03 1	9	9	8	6			⊙ a, ⊙° p
5	25.6	23.8	21.6	- 5.8	0.8	- 2.8		- 9.5	92	73	79	30 1	24 1	30 3	9	9	9	10			⊙ a, ⊙° p
6	18.4	19.1	18.9	- 6.4	- 3.6	- 2.2		- 7.0	80	70	46	32 4	04 4	04 2	9	8	7	2			⊙ a,p
7	18.2	18.9	18.2	- 4.6	- 1.6	- 1.2		- 5.7	78	70	68	16 3	18 3	18 1	9	9	10	10			
8	17.2	18.6	18.1	- 3.6	- 6.2	- 7.9		- 8.5	90	83	74	02 3	32 7	32 4	9	8	10	6			⊙° p
9	18.8	19.6	19.5	- 4.8	- 2.0	- 1.7		- 9.5	72	71	56	02 2	04 2	20 1	8	10	10	10			
10	20.6	22.7	22.9	- 4.8	- 2.0	- 3.6		- 6.9	70	60	70	24 3	10 3	32 4	9	9	8	9	0.0		*° n, ♦° p
11	24.4	24.9	23.2	- 6.2	- 3.7	- 4.2		- 7.1	72	70	51	28 2	06 4	08 3	9	8	9	1	0.0		+ n, ⊙° a, ⊙² p
12	18.5	17.2	16.0	- 5.3	1.8	- 2.8		- 8.8	69	63	60	32 2	32 2	32 3	9	3	3	3			⊙² a,p
13	12.4	11.2	10.2	- 4.6	- 0.8	- 4.8		-11.0	68	59	78	00 0	28 3	32 5	6	9	10 *°	10			♦° p
14	06.3	10.2	12.8	- 6.0	- 2.6	- 4.6		- 7.0	87	72	75	32 6	32 8	02 7	9	7	7	5	0.0		♦° n, + ⊙ a, ⊙° p
15	16.7	17.7	18.6	- 8.4	- 6.4	- 8.0		- 8.8	86	80	74	32 7	04 6	32 4	7	10	9 ♦°	8	0.2		*° n, ⊙° ♦° + a
16	18.9	19.6	19.0	- 8.0	- 7.4	- 7.5		-10.2	80	72	72	02 3	04 5	04 4	9	7	7	8	0.2		⊙ n,a
17	18.2	18.4	17.9	- 6.4	- 6.2	- 6.1		-10.3	80	67	67	32 5	32 4	32 3	9	5	4	7			⊙² a,p
18	16.4	15.9	15.0	- 7.6	- 4.9	- 3.3		-10.7	75	70	68	02 1	04 3	32 1	9	6	9	10 *°			⊙° n, ⊙ a, *° p
19	12.1	09.7	05.6	- 4.6	- 5.8	- 1.0		- 7.5	78	73	69	32 1	32 1	03 2	9	9	1	6	0.2		*° ⊙ n, ⊙ a,p
20	00.2	00.6	00.2	- 0.6	1.8	0.1		- 4.0	82	78	81	32 2	02 7	02 5	9	3	2	3			⊙² a, ⊙ p
21	99.2	98.4	98.3	- 0.6	3.4	0.7		- 3.5	70	66	42	32 5	02 2	12 2	9	3	8	9			⊙ a, ⊙° p
22	02.7	06.1	07.2	- 5.0	- 5.2	- 5.2		- 7.0	80	80	98	32 7	32 7	32 7	8	7	9	10 *			+ ⊙ \ n, \ a, * p
23	14.0	15.9	15.5	-12.5	- 9.2	- 9.5		-13.0	93	82	81	32 7	32 7	32 6	9	10	10	9	0.3		+ *° n
24	13.8	16.7	18.9	- 5.4	- 4.7	- 5.7		- 9.5	96	80	76	16 2	03 6	02 7	9	8	9 +	8 +°	0.2		*° n, +° ⊙° ♦° a, +° p
25	22.4	24.0	23.0	- 9.0	- 4.5	- 7.6		-11.0	76	63	69	32 4	03 3	04 3	9	3	3	8	0.2		⊙ n,a,p
26	20.1	19.5	16.7	- 8.0	- 6.0	- 1.6		-12.3	77	70	57	02 6	32 5	18 1	9	9	1	3			⊙ a, ⊙² p
27	09.5	13.4	15.9	- 5.4	- 4.4	- 4.0		- 9.9	71	86	79	32 8	03 8	03 7	6	7	10 *°	6			⊙ *° \ a, + ♦° \ p
28	19.4	21.1	22.0	- 6.3	- 0.8	- 4.0		- 7.5	80	65	69	32 3	32 2	32 2	9	10	8	6	0.2		
29	19.5	15.6	12.4	- 5.6	- 1.6	- 0.8		- 8.5	82	74	74	08 6	10 7	08 7	8	10	10	10			+° a
30	06.5	03.3	02.1	0.8	0.8	- 0.4		- 8.0	73	92	93	04 7	08 9	18 6	5	10	10 *°	10 *°			+ *° \ a, *° p
M	15.9	16.4	16.0	- 5.7	- 3.0	- 4.0		- 8.3	80	75	72	3.9	4.6	3.8	8.3	7.9	7.7	7.4	4		

Ekstensotabell

1944

Jan Mayen

φ = 71° 0′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **Mai V** H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	00.9	03.4	04.4	0.7	1.0	0.4		- 0.6	86	62	80	08 7	06 7	06 8	7	10 *°	10 *°	8	1.0		*° n, *° + p
2	08.3	09.5	10.2	- 0.4	1.2	- 0.3		- 3.6	78	64	72	08 2	02 7	32 6	9	3	8	10	0.3		*° p
3	12.5	13.6	12.7	- 3.4	1.6	- 0.6		- 3.6	78	71	84	04 4	12 4	08 5	8	10	9	9	0.2		*° p
4	11.4	11.9	11.3	- 3.2	0.0	0.8		- 4.1	78	69	61	28 1	00 0	18 1	9	7	5	10	0.1		⊙ a, ⊙° p
5	09.1	08.1	05.2	- 1.6	2.2	0.2		- 3.9	79	73	88	16 1	16 3	16 2	9	10	4	10			
6	99.8	96.2	94.4	- 0.4	1.4	1.0		- 2.9	89	94	94	08 2	12 7	12 7	6	10	10	10 ,°	0.0		*° n, ,° ‡° \ a, ,° ‡° =° p
7	94.7	94.9	92.9	- 0.8	3.4	3.4		- 1.1	95	92	93	16 3	14 4	16 5	4	10 ≡	10 =	10 ·	0.9		•° ≡ n, ≡ a,p
8	95.3	93.4	94.0	1.8	3.4	1.8		- 0.7	89	85	85	14 4	16 4	16 4	9	10	8	4	1.0		•° ≡ n, ⊙ p
9	92.2	91.9	96.8	0.6	0.1	2.9		- 0.6	92	98	74	12 4	20 5	16 1	6	10	10 ‡°	7	0.2		*° n, ‡° a,p, ⊙ p
10	97.9	99.6	99.0	- 0.6	3.8	- 0.4		- 3.8	87	67	80	22 2	16 2	32 2	9	10	6	10	0.3		*° n, ⊙ a
11	89.1	82.5	**76.7**	2.8	- 1.1	1.8		- 1.6	71	97	82	32 7	04 7	02 5	5	10	10 *°	9	0.4		•° n, *° a, *° + p
12	80.6	82.4	82.2	0.5	- 0.6	- 0.4		- 1.1	90	91	91	32 7	32 6	32 7	3	4	10 ‡°	10 ‡	0.2		⊙ ≡° ‡° a, ≡° ‡ p
13	99.4	08.1	12.6	- 2.8	- 4.4	- 5.1		- 5.3	83	83	80	32 6	32 6	32 6	8	10 *°	10 =°	10 =°	1.4		‡° *° +° n, *° a, =° p
14	19.5	21.5	22.4	- 2.6	4.9	5.2		- **6.0**	86	67	65	20 3	24 3	24 2	9	10 *°	6	3	0.7		*° n,a, ⊙ p
15	19.1	18.1	17.2	- 0.8	3.3	1.8		- 4.6	84	80	93	16 6	32 2	24 4	8	10	10	10 ,°	0.0		⊙ a, ⊙° ,° p
16	17.6	20.9	23.5	- 0.8	0.8	- 1.1		- 1.1	95	82	84	30 6	32 5	32 5	7	10 ,°	10 ,°	10 ,°	0.4		,° n, ,° ⊙° a, ,° p
17	25.6	22.8	20.6	- 2.6	5.0	2.0		- 4.0	91	75	84	16 4	00 0	03 6	8	10	10	10	0.7		=° n, ,° p
18	20.0	23.3	26.6	- 0.2	- 0.2	- 1.0		- 1.1	93	83	75	02 5	02 5	32 8	8	10 ,°	8	3	0.0		,° n, ,° =° ⊙° a, ⊙ p
19	**31.0**	29.6	25.2	- 1.2	2.8	1.0		- 2.9	79	67	79	03 2	16 3	18 4	9	6	7	9	0.0		⊙ n, ⊙° a, · p
20	14.4	17.5	18.9	- 1.4	- 0.8	- 2.2		- 2.5	90	80	80	32 7	32 9	32 8	8	10 =°	10	10	0.6		≡ ,° n, \ a,p
21	19.7	19.1	18.3	- 3.7	- 0.8	- 3.0		- 4.1	70	71	69	32 6	32 7	03 4	9	10	9	9	0.0		*° n, ⊙ i a, ⊙ p
22	18.1	19.8	20.6	- 2.8	0.6	- 0.8		- 5.9	69	**59**	69	32 3	32 3	32 3	9	9	8	10			
23	21.5	22.9	23.3	- 2.0	- 0.2	0.0		- 4.4	76	78	69	32 5	32 6	02 6	8	9	8	2	0.5		*° n,a, ⊙ p
24	25.1	25.9	26.0	2.5	**6.7**	6.0		- 2.4	82	64	63	00 0	08 1	14 3	9	8	3	1	0.0		⊙° a,p
25	22.3	19.9	17.1	2.0	0.4	- 0.3		- 3.1	75	70	72	20 1	32 4	32 4	9	3	7	5			⊙° n,a
26	11.4	11.3	10.8	- 2.1	- 1.2	- 1.2		- 2.6	82	79	88	32 6	02 7	02 6	9	10	10	10 *°			
27	07.6	05.1	03.8	- 2.5	0.8	- 0.6		- 2.4	93	86	97	02 5	02 5	02 7	7	10 *°	9 =°	10 *°	0.1		*° n, *° ⊙° a, *° p
28	10.6	14.7	15.3	- 1.6	0.4	- 1.4		- 2.1	90	68	70	32 4	32 1	20 3	9	10 =°	10	10	0.4		*° =° n, =° a
29	14.4	13.7	14.6	0.6	2.8	0.8		- 2.1	80	96	90	16 5	08 5	22 6	6	10	10 •°	10			*° •° a, ,° ≡° p
30	16.6	17.9	20.9	0.8	4.2	2.2		- 0.7	94	80	89	16 3	06 3	28 1	8	10	10 =°	10(≡)	0.4		*° n, (≡) =° a,p
31	23.6	24.8	24.4	1.5	1.5	2.0		- 0.1	89	93	89	04 3	02 3	02 3	3	10 ,°	10 *°	10 ≡°	0.0		⊙ ,° n, ≡ a, = p
M	10.6	11.1	11.0	- 0.8	1.4	0.5		- 2.7	84	78	80	4.0	4.3	4.6	7.6	9.0	8.5	8.4	10		

Juni VI

1	**22.6**	22.2	21.8	1.8	2.6	1.0		0.1	91	77	94	26 1	16 1	32 4	9	10 =°	10	10 ≡°	0.6		≡ n,p
2	21.1	20.9	21.3	1.6	4.8	6.2		0.5	80	**71**	**71**	24 3	32 2	32 1	9	7	9	9			≡° n, ⊙ a, ·̇ p
3	19.3	16.9	14.0	2.3	1.5	1.8		- 1.0	84	80	78	30 3	32 5	22 3	8	7(≡)	10 =°	8 ≏	0.1		(≡) ⊙ n, =° a,p
4	09.7	10.2	12.9	4.2	5.2	4.0		0.0	79	78	88	08 5	08 7	08 6	9	8 =°	8	8	0.7		=° •° n, • p
5	15.2	15.0	15.1	4.5	**7.6**	4.0		2.5	79	73	78	04 2	16 4	16 4	9	2	6	7	0.4		⊙ n,a, ⊙ i p
6	17.1	17.6	17.1	2.7	3.4	2.7		0.0	85	90	91	26 2	30 3	32 3	8	7	10 =°	10 =°			⊙ n, ⊙° =° a, =° p
7	14.4	13.7	13.0	1.8	4.7	3.9		1.5	00	90	92	16 2	16 5	16 4	5	10 ≡	10 ≡	8 ≡	0.3		,° ≡ n, ≡ a,p
8	11.2	10.5	09.3	2.1	3.8	4.4		1.6	94	88	90	16 6	17 6	17 4	6	10 ≡	10 =	10 =			≡ n, ,° a
9	08.3	09.3	08.8	2.5	2.9	3.2		2.5	94	88	85	16 2	16 3	16 3	6	10 ,°	10 ,°	10 =°	0.3		≡ ,° n, ≡ a, =° p
10	07.4	06.8	06.2	3.2	4.5	5.2		2.2	83	81	83	06 1	04 5	32 1	8	10 =°	10 =°	8	0.3		,° = n, =° a
11	05.2	07.1	08.1	6.8	6.5	7.1		4.0	88	86	76	08 8	12 7	06 7	9	7	7	0			⊙ n, ⊙° a,p, \ p
12	09.0	07.5	04.4	4.9	4.2	4.4		0.9	84	84	85	32 3	14 2	16 3	9	8	8	7			(≡) ⊙° n, ⊙° a, ⊙ p
13	98.2	01.3	04.1	2.3	2.9	1.8		1.8	91	96	96	32 4	14 2	16 2	8	9 =°	10 =°	10 ≡	0.2		,° =° n, =° a, ≡ p
14	07.4	09.1	10.6	0.0	2.9	3.6		- 1.0	93	88	90	32 2	02 3	00 0	9	10 =°	7	7 ≡			≡ n, ⊙ a, ⊙ ≡ p
15	12.3	12.9	13.2	1.2	3.2	3.0		0.0	91	83	83	18 1	32 2	20 2	9	10 ≡	9	10			≡° n, ≡ ⊙° a, ⊙° p
16	14.0	13.6	12.3	1.1	2.5	2.2		0.2	89	87	91	32 2	32 2	18 2	9	9	10	10			‡° a
17	12.1	11.3	08.8	0.2	3.0	5.2		0.0	00	91	92	16 2	16 5	10 6	8	10 ≡	10	10	0.0		* ≡ n, ≡ a, ≡ ,° p
18	**96.1**	99.1	00.8	3.8	3.8	2.0		2.0	93	92	85	10 5	18 5	22 3	7	10	10 =°	10 =°	1.5		• n, • =° a, =° p
19	05.3	06.2	05.4	0.2	1.6	1.9		0.0	96	96	93	20 5	32 2	28 1	2	10 ,°	10 ≡°	10 ,°	1.8		•° n, ≡ a, ,° p
20	06.2	10.9	13.9	0.0	0.9	0.9		- 0.2	89	87	87	26 7	32 8	32 8	8	10 *°	10	10	0.4		≡ •° * n
21	18.4	19.2	18.7	- 1.0	1.3	0.2		- 1.2	95	92	92	32 7	32 4	32 5	3	10 ≡	10 ≡°	10 ,°			≡ n, ⊙° ≡ a, ≡° ,° p
22	19.7	20.2	18.6	- 0.6	2.1	1.4		- **1.7**	95	91	93	32 4	16 1	16 2	8	10 ≡°	10 =°	10 ≡	0.9		,° ≡ n, ≡ a,p
23	13.5	12.6	13.4	3.0	3.5	3.3		0.7	91	95	85	10 6	14 9	10 5	5	10 ,°	10 ·	10	0.0		≡ n, ,° a,p, \ p
24	17.4	19.2	20.0	2.4	2.0	1.9		0.5	85	89	84	32 2	02 4	22 2	8	8	10 =°	10	0.6		⊙° n, =° a,p
25	18.6	18.2	17.6	1.6	2.8	2.0		0.9	91	84	91	19 4	18 4	32 2	9	10 ,°	8	10 =°	0.3		≡° •° n, ,° ⊙° a, ,° p
26	15.4	15.0	14.1	0.5	2.7	0.9		- 1.0	92	85	92	32 7	32 6	04 6	9	10	8	10	0.0		*° n, ⊙° a
27	12.5	13.6	13.4	1.9	3.0	2.2		0.2	93	90	91	30 3	32 6	32 3	8	4	7 =°	10 =°	0.5		‡° n, ≡° a, =° p
28	11.4	11.2	11.3	0.7	2.4	1.2		- 0.8	92	87	92	32 6	32 6	32 3	8	10	10	10 ‡	0.3		≡ ,° n, *° a, ‡ p
29	11.8	12.5	12.7	1.4	3.7	2.3		0.5	94	78	77	32 3	32 4	02 4	9	10	5	8	0.5		‡° ≡ n, ⊙ a, ⊙° p
30	11.6	10.0	07.5	0.9	1.0	2.6		0.7	94	94	94	16 3	14 5	16 4	4	10	10 *	10 •°	0.0		‡° n, * a, * ‡ •° ≡° p
M	12.1	12.5	12.3	1.9	3.2	2.9		0.5	90	86	87	3.7	4.3	3.4	7.5	8.9	9.1	9.0	10		

Ekstensotabell

1944

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 18$ $H_b = 21.4$ $h_t = 1.3$ $h_a = 2.5$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	08.1	09.1	08.2	1.1	1.8	3.4		0.9	89	90	92	20 3	18 3	20 3	9	8	10	10 =°	3.0		,° n, *° =° p
2	11.4	12.8	12.7	1.2	2.6	4.5		**0.6**	87	93	90	16 1	16 1	20 1	9	10	10	10	0.0		
3	14.7	15.2	15.2	5.5	7.9	5.9		2.6	86	81	87	16 2	18 3	16 2	8	3	6 =°	9			≡° n, =° ⊙² a, ⊙ p
4	15.1	16.2	15.7	4.2	6.0	5.5		2.5	90	84	83	16 1	16 1	32 2	9	10 =°	10	10			≡ n
5	15.1	15.0	14.8	4.8	5.6	5.9		3.6	87	88	88	30 1	18 2	18 2	9	10	10	10	0.0		,° =° n, =° p
6	14.8	13.8	13.1	3.7	5.4	6.4		3.3	85	86	86	06 3	06 6	06 6	9	10	10	10 =°	0.0		,° n, ⸗ p
7	12.8	14.5	14.8	6.1	6.2	5.8		5.8	96	94	94	02 6	02 6	12 3	2	10 ,	10 ,	10 ≡²	3.3		⸗ , n, ≡ a,p
8	15.0	15.3	14.3	4.5	4.7	5.7		4.1	92	94	94	16 2	16 2	16 1	0	10 ≡	10 ≡²	10 ≡°	0.0		≡² n,a,p
9	09.1	05.5	03.1	6.6	6.4	6.8		5.5	93	90	90	06 7	08 7	05 7	7	10 ≡²	10 ⸗°	10 ⸗	0.1		•° ≡ n, ≡² ⸗ a, ⸗ p
10	**00.4**	01.0	02.0	5.4	5.2	5.2		4.6	91	90	92	08 5	16 1	16 3	2	10 ,	10 ≡	10 ≡	4.5		⸗° ≡ , n, ≡ a,p
11	04.6	06.3	06.9	6.0	5.7	5.0		4.9	91	94	87	02 5	32 3	00 0	9	10 •°	10	10	2.0		≡ • n, •° a
12	07.6	08.5	08.6	4.7	7.0	5.0		3.1	87	84	87	00 0	00 0	32 1	7	10	8 ≡	10 =°	0.7		≡° n, =° a,p
13	09.4	09.6	08.8	4.8	6.8	7.2		4.6	87	86	82	00 0	02 2	04 1	3	8	10 ≡	10			=° n, ⊙° ≡ a, ≡ p
14	08.1	08.8	08.3	6.5	8.3	7.8		5.4	91	88	89	16 3	16 1	18 2	9	10 ≡	10	10			≡ n, ≡° a
15	05.1	05.1	05.2	6.1	8.2	6.9		4.6	91	87	88	02 1	04 6	02 2	9	10 •°	9	10 =°	0.3		•° n, •° =° a, =° • p
16	09.8	11.8	12.1	7.3	**8.4**	7.5		5.6	89	89	91	14 4	08 4	08 6	4	10 =°	10 ,	10 ≡	1.6		≡ , n, ≡ = , a, ≡ , p
17	12.4	13.2	13.8	5.0	5.0	5.8		4.7	90	95	94	14 3	18 2	14 3	3	10 ≡	10 ≡°	10	2.1		≡ • n, ≡° ,° a, ≡° p
18	13.0	13.1	13.8	4.1	4.7	4.6		4.0	95	94	92	00 0	32 2	02 2	3	10 •°	10 ≡	10 ≡	0.5		≡° •° n, ≡ • a, ≡ p
19	13.3	13.2	12.5	2.3	3.6	4.2		2.1	91	90	89	04 3	16 2	16 1	3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	3.0		≡ ,° n, ≡ a,p
20	14.7	16.9	18.4	2.3	3.6	3.6		1.9	89	92	90	00 0	18 2	31 1	3	10 ≡	10 ≡	10 ≡°			≡ n,a, ⊙° ≡° p
21	22.3	23.9	24.0	2.7	7.8	7.9		1.1	91	**71**	**71**	18 2	32 1	16 1	9	9	9	9	0.1		≡ •° ⊙° n, ⊙² a
22	23.9	24.6	24.0	5.1	4.4	6.4		3.5	86	84	78	32 3	32 3	32 3	2	10 ≡	10 ≡	8			⊙² n, ≡ a,p
23	22.7	20.7	19.1	4.4	5.6	6.4		3.6	90	89	76	32 1	32 2	32 2	9	10	10	8			
24	16.7	16.8	16.7	4.7	5.6	4.6		4.2	90	83	74	32 3	04 3	02 3	9	10 •°	9	9	0.7		•° n, ⊙° a
25	17.1	18.1	18.1	2.8	5.0	5.5		2.1	88	80	**71**	00 0	00 0	32 2	9	9	9	4	0.5		• n, ⊙ • a, ⊙ p
26	14.3	10.8	07.9	4.0	4.2	3.7		3.2	88	89	87	28 4	32 3	22 3	9	10	10	10	1.3		• n, ≡° ,° a
27	04.7	07.5	10.0	2.8	4.0	4.5		2.5	91	88	87	20 1	20 4	20 4	6	10 •°	10 •	10	1.8		•° n, • a, • =° p
28	16.8	20.3	21.8	4.9	5.4	6.4		2.6	89	92	90	20 3	16 2	16 1	8	10 =°	10 =°	10 =°	4.1		=° a,p
29	23.6	23.9	23.3	5.4	7.9	7.3		4.1	92	82	85	15 1	16 2	14 3	9	9	10	10			
30	22.3	22.7	23.2	3.2	6.3	5.0		2.6	93	76	94	20 1	00 0	02 1	8	10 ≡°	10 =°	10 ≡	0.2		≡² , n, =° a, ≡° ,° p
31	24.4	**25.5**	**25.5**	2.0	3.4	3.4		2.1	93	93	95	02 2	18 2	18 3	7	10 =°	10 =°	10(≡)	0.5		≡ =² , n, = ,° a, (≡) p
M	13.6	14.2	14.1	4.3	5.6	5.6		3.4	90	88	87	2.3	2.5	2.4	6.5	9.5	9.7	9.3	30		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	25.7	**26.6**	25.9	4.8	7.9	6.8		3.2	84	76	93	16 3	18 1	15 3	9	10	10	10			,² •° n, • a, •° =² ,° p
2	22.8	20.4	17.9	7.8	8.1	7.0		6.7	94	94	96	16 5	16 5	16 3	7	10 •°	10 •°	10 ,	1.9		≡ , n, ≡² • a, ≡² , p
3	17.1	17.2	16.4	5.5	6.0	7.0		5.0	96	96	96	14 3	14 4	12 4	1	10 ≡°	10 ≡²	10 ≡²	3.2		≡° •° n, ≡ a,p
4	13.1	12.3	13.1	6.8	6.4	4.8		4.5	94	94	96	14 4	18 2	14 2	3	10 =	10 ≡°	10 ≡	0.9		≡² n, ≡ a, ≡° ,° p
5	11.3	10.6	07.8	5.6	6.4	5.8		3.8	97	93	94	16 2	18 3	32 2	3	10 ≡²	10 ≡°	10 ≡°			
6	09.6	09.6	11.2	3.8	6.2	5.0		3.6	95	96	95	02 2	12 1	04 3	8	10 ≡	10 ,°	10(≡)	0.6		≡° ,° n, ,° (≡) a,p
7	14.1	15.2	14.5	3.0	3.9	2.4		2.2	93	92	93	03 4	02 2	32 3	9	10	10	8	0.7		,° n
8	13.3	13.0	11.7	2.2	4.8	5.0		0.8	93	87	90	32 2	32 1	16 2	8	4	9 =°	10			=° n, ≡° a, ⊙° =² ,° p
9	10.6	10.1	08.8	3.0	4.8	4.6		2.9	90	82	86	14 1	08 3	08 1	9	10	9	9	0.1		= ,° n, ⊙° a
10	04.8	03.4	00.2	3.2	6.6	7.2		2.5	88	80	72	02 2	04 1	00 0	9	8	8	4			⊙ p
11	93.5	90.9	92.1	5.0	7.4	**10.0**		3.9	84	79	75	00 0	04 2	08 5	9	10	9	7			⊙ a, • ⊙² p
12	96.1	96.3	99.3	5.8	5.3	6.9		4.7	85	97	84	02 5	03 9	20 4	8	9	8 ⸗°	9	1.1		•° n, ⊙ i ⸗° \ a, ⸗° ⊙ p
13	07.0	10.7	13.3	4.0	5.9	4.2		3.2	93	78	82	32 1	32 2	32 2	9	9	9	4	0.6		⸗° n
14	14.7	15.0	13.9	3.0	5.0	4.2		2.7	87	80	84	00 0	00 0	20 1	9	10	10	10	0.0		=° ,° n, ⊙ a
15	11.9	12.3	11.3	4.0	5.4	6.0		3.6	90	85	79	16 1	16 1	16 3	9	10	10	9	0.4		=° , n
16	10.5	10.5	09.1	5.4	7.4	7.9		4.9	86	68	**65**	08 2	14 1	30 1	9	8	8	9	3.0		•° ,° n
17	07.4	07.6	07.7	4.9	7.4	5.4		4.1	82	**65**	75	00 0	06 2	00 0	9	10	9	9			⊙° a, •° p
18	07.6	06.3	04.7	2.5	4.7	4.2		2.1	82	81	79	00 0	04 2	04 3	9	9	10	10	0.4		⊙ a
19	02.7	03.9	04.9	2.5	5.9	3.4		1.8	91	83	95	03 4	32 5	32 5	9	5	3	10 ⸗°			⊙ i n, ⊙² a, ⸗° i p
20	09.8	11.3	11.8	1.8	3.4	3.8		1.5	93	90	90	30 3	32 3	30 3	9	10	10	6	0.1		⸗° n, , i a, ⊙° p
21	09.7	07.4	03.3	3.8	5.8	5.5		2.5	88	85	99	00 0	16 4	12 3	8	10	10	10 ,°	0.3		=° n, ,° ≡ p
22	94.5	92.8	96.9	6.2	8.2	5.3		5.1	96	87	92	08 1	32 1	30 3	9	10 ≡°	9	10 ≡²	1.3		≡ ,° •° n, ⊙ a, ≡² ,° p
23	07.9	11.5	11.3	4.2	4.6	4.8		3.9	87	89	90	32 2	32 2	16 3	2	9	10 ,	10 ,	0.0		≡² n, ≡ a, ≡ , p
24	01.9	99.6	94.9	7.5	7.0	6.5		4.8	89	94	96	16 7	12 4	12 4	2	10 •	10 ,°	10 ≡²	5.3		≡ ,° • n, ≡ ,° a, ≡² ,° p
25	98.8	98.5	93.8	5.4	5.2	6.7		4.8	99	94	96	16 1	16 2	16 4	7	10 ,°	10(≡)	10 •°	0.5		≡² ,° n, ≡ ,² a, ≡° •° p
26	95.3	02.1	02.2	3.9	4.0	4.6		3.7	92	84	76	32 7	32 4	32 3	9	10(≡)	9	9	3.8		≡² , • n, =° a, ⊙ p
27	88.8	86.2	84.3	8.4	7.8	7.3		3.0	78	93	98	06 8	08 5	08 4	8	10 •°	9 =°	10 ,°	5.6		• n, ⸗° a, • ,° p
28	**81.6**	84.0	86.2	7.4	5.8	4.4		4.2	96	91	97	10 2	04 3	32 6	9	10 ,°	10	10 •	5.2		• ,° n, •² a, • p
29	95.5	99.9	03.0	3.0	4.0	3.2		2.8	91	80	75	32 7	02 6	06 6	9	6	6	9	3.8		•° n, ⊙² a,p
30	08.6	11.6	12.5	2.2	4.5	2.6		0.8	75	74	79	14 4	02 5	32 3	9	7	8	5			=° n, ⊙² a, ⊙ p
31	12.2	12.9	11.7	1.8	5.1	4.2		**0.5**	91	71	84	32 1	32 2	04 1	9	9	9	8			⊙ a
M	06.4	06.8	06.3	4.5	5.8	5.4		3.3	90	85	87	2.7	2.8	2.9	7.6	9.1	9.1	8.9	39		

Ekstensotabell

1944

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **September IX** $H_s = 18$ $H_b = 21.4$ $h_t = 1.3$ $h_a = 2.5$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	09.8	09.5	09.1	2.6	5.4	4.0		2.1	74	75	84	32 1	32 4	32 4	9	0	6	2			⌣ n, ⊙° a,p
2	09.2	09.4	09.1	1.2	4.8	5.0		0.9	92	86	81	20 1	16 3	32 1	9	10	9	9			☁ ⌣ n, ⊙° a
3	12.5	**14.6**	14.1	1.4	5.6	4.6		1.3	91	73	76	02 1	32 2	32 1	9	8	3	6			⊙ a,p
4	08.7	04.6	03.6	4.2	7.3	4.6		2.1	70	68	86	30 2	28 3	32 3	9	3	1	9			⊙² a, ⊙ p
5	06.6	09.3	08.6	3.2	4.8	3.6		2.9	73	70	82	20 1	04 3	02 3	9	9	9	9			
6	07.4	08.9	09.5	2.2	3.6	2.7		1.5	93	90	00	02 2	32 3	32 6	9	10	8	10 •°	0.0		•° n, ⧫° ⁝° p
7	13.5	14.3	13.4	1.5	2.7	2.8		1.4	91	93	84	32 5	02 3	20 3	9	10	8	10	0.3		•° n, ,° •° a, ⊙° p
8	10.1	09.7	09.6	3.4	3.0	1.2		1.1	98	87	98	18 1	00 0	32 3	9	10 ,°	10	10 ,°	1.0		•° n, ,° i p
9	09.8	09.7	09.3	1.2	1.4	1.6		1.1	81	80	73	32 5	32 5	32 5	9	8	8	10	0.0		,° i n, ⧫° a
10	09.8	11.9	13.1	0.4	3.0	1.6		0.1	82	73	80	04 4	04 3	02 2	9	9	9	5	0.0		*° n, ⊙ a,p
11	13.4	14.1	12.6	1.4	4.2	5.6		0.1	83	85	**65**	14 4	04 3	06 5	9	10	10	9			⊙° a, ,° ⊙° p
12	12.1	12.8	12.8	5.2	7.7	4.4		4.3	98	91	93	18 2	16 3	16 3	9	10 •	10(≡)	10 ≡²	0.7		,° • ≡° n, ≡° a, ≡ p
13	10.7	09.6	07.1	5.7	6.4	6.1		4.1	94	90	90	10 7	16 5	16 5	2	10 ≡²	10 ,	10 ,			≡² n, ≡² , a, ≡ , p
14	08.5	09.2	09.5	2.4	6.4	4.9		2.3	89	84	86	00 0	00 0	20 2	9	9	8	8	1.0		≡ , ≡² n, ⊙² a, ⊙ p
15	08.1	06.7	05.1	4.7	5.4	4.8		1.8	82	83	89	20 1	32 2	20 1	9	9	9	9			≡² n
16	03.4	03.8	02.6	5.8	5.6	5.2		2.8	91	89	90	16 3	00 0	14 3	8	10 •°	10 =°	10 ,°	0.9		,° ≡° •° n, ≡° •° a, ≡ p
17	94.4	90.1	81.3	6.0	7.0	7.6		4.9	90	98	99	14 5	08 7	12 6	5	10 ,	10 •²	10 •	4.5		≡ • n,a, •² p
18	93.2	97.6	99.6	4.2	6.6	5.6		4.1	87	80	88	20 4	18 4	18 1	9	2	5	4	25.5		• ,° ≡° n, ⊙ a, ⊙° p
19	98.8	94.8	88.1	5.2	5.8	6.8		4.7	89	82	93	10 1	10 7	16 7	6	10	10 •	10 =°			• a, • ⁝ p
20	02.6	05.7	00.4	2.0	2.8	2.2		1.6	78	79	80	32 7	32 1	08 2	9	10	10	9	6.6		=°\ n, ⊙° a
21	96.3	91.5	91.6	3.8	5.1	4.6		0.6	88	90	96	10 4	06 7	16 5	6	10	10 •	10 ≡°			☁ n, • a, •° ,° ≡° p
22	95.5	95.7	95.4	5.3	6.8	6.6		4.1	96	94	93	24 1	16 5	14 5	6	10 ≡	10 •	10 ,	0.9		≡ n, ≡ , • a, •° ≡° , p
23	97.6	96.9	97.0	6.8	**8.2**	7.7		5.4	93	96	98	12 5	12 5	06 6	6	10 ,	10 •	10 ≡	3.6		≡ , n, ≡ = • a, • ≡ p
24	00.5	02.4	99.5	4.0	2.5	2.6		2.0	95	93	93	06 1	16 1	14 1	9	10	6	10	3.2		≡ , n
25	93.0	89.9	86.8	1.3	2.8	4.5		1.1	87	82	89	18 1	12 5	10 6	9	10	10	10 •°	0.0		,° n, , • p
26	85.8	87.1	86.9	5.4	5.7	2.6		2.4	86	82	98	10 6	26 4	03 6	9	10 •	8	10 •	6.8		• n, • ⊙° a, • p
27	81.5	79.1	**78.1**	0.3	1.6	2.7		0.1	98	96	96	03 8	02 8	32 7	4	10 ⁝	10 ⁝°	10 •	33.8		• ⁝ * \ n, ⁝ a, ⁝ • p
28	86.4	89.4	91.7	1.8	1.2	0.3		- 0.6	95	92	92	32 7	02 6	32 7	6	10 •	10 •	10 ,	44.8		≡² , • n, ⁝ • a, • ⧫ p
29	94.0	96.0	97.1	- 0.9	- 0.4	0.5		- **1.1**	86	83	92	32 7	32 5	28 3	8	10 =°	10	9	10.7		* , = n, =° ,° a
30	03.2	08.2	10.0	0.0	- 0.5	- 1.0		- **1.1**	91	76	82	04 6	02 5	02 6	9	10	10	9	0.2		⁝° n
M	02.6	02.8	01.8	3.1	4.4	3.9		1.9	88	85	88	3.4	3.7	3.9	7.9	8.9	8.6	8.9	144		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.6	15.0	14.2	- 0.4	- 0.8	- 1.1		- 1.7	83	65	67	32 7	32 5	06 4	9	10	10	5			⊙°p
2	11.1	12.3	14.0	- 2.6	- 0.6	- 0.6		- 3.2	70	74	74	32 1	04 1	32 2	9	4	9	8			☁ n, ⊙² a
3	16.5	16.1	14.3	- 1.4	0.4	- 0.7		- 2.0	81	**60**	76	00 0	00 0	24 1	9	3	10	6			⊙ i p
4	10.6	09.5	11.0	- 1.2	- 0.3	- 1.6		- 1.6	77	77	72	02 1	00 0	32 5	9	9	10	3			
5	19.6	**20.9**	17.8	- 2.0	- 0.2	- 1.1		- 2.3	71	71	82	32 6	00 0	09 1	9	10	9	10 *°			⊙ i a, *° p
6	99.4	97.6	98.8	1.4	2.4	1.5		- 1.5	94	88	94	06 6	00 0	00 0	9	10 ⁝	9	10 ,	7.8		* ⁝ , n, ,° p
7	99.2	00.5	02.3	1.2	1.6	- 0.4		- 0.4	96	93	80	02 1	00 0	02 5	6	10	10 *°	9 =°	2.2		≡° ,° n, =° a, *° p
8	04.1	04.9	04.1	0.2	0.3	- 0.2		- 1.6	94	88	67	02 6	03 4	03 1	9	10 *°	8	10	1.6		☁ *° n, ⁝° a, ⊙° p
9	93.3	89.5	94.9	0.2	- 0.9	- 2.1		- 2.3	67	95	87	06 4	00 0	32 9	2	10	10 *²	10	0.2		*² a, * +° \ p
10	00.5	96.4	89.3	- 2.6	1.6	5.0		- 3.0	84	85	76	02 1	06 6	06 8	4	10	10 ⁝	10 ⁝°	0.6		\ n, *° a, •° ⁝° p
11	93.1	97.2	99.6	2.7	1.9	2.2		1.2	96	96	96	16 1	00 0	16 1	5	10 ,°	10 =	10 ≡²	3.8		•° ,° n, ≡ = ,° a, ≡² p
12	01.1	00.2	96.9	1.2	0.6	0.6		0.4	96	96	90	03 2	32 3	00 0	9	10 ≡	8	10	0.1		≡ ,° n, ≡² a
13	90.1	87.5	85.4	3.0	**6.8**	5.8		0.5	79	91	94	22 3	08 3	06 5	8	10	10 •°	10 •°			• a, •° p
14	83.8	84.9	84.9	5.1	4.6	4.4		4.3	94	97	93	06 4	06 3	06 2	7	10 •°	10 •°	10 •°	14.8		•° n, • a, •° p
15	86.6	89.9	91.2	1.8	- 0.5	- 1.4		- 1.6	96	93	85	04 4	02 6	02 6	9	10 ,°	10	10	7.9		•° ,° n, *° p
16	93.4	95.6	96.8	- 1.9	- 1.9	- 2.6		- 2.6	78	80	79	04 5	04 4	00 0	9	9	7	9	0.1		⊙ a, ⊙° p
17	94.8	92.7	90.0	- 1.0	0.5	1.1		- 2.7	73	80	85	06 3	07 3	08 4	9	9	9	9			
18	83.4	83.7	83.9	1.4	4.8	2.0		- 0.5	92	76	87	32 1	04 4	28 1	9	3	10	6			☁² n
19	85.6	87.7	89.8	- 0.2	- 0.8	- 0.6		- 0.8	97	97	95	32 8	04 6	02 5	5	10 *°	10 *°	10 *°	0.2		*° n,a,p
20	96.1	00.0	00.7	- 1.2	- 1.8	- 1.8		- 2.0	86	80	78	32 2	02 2	20 4	9	7 =°	9	9	5.0		*° = n, =° a
21	95.4	89.1	90.3	1.7	3.4	1.8		- 1.8	93	95	87	18 4	24 4	14 2	7	10 ⁝°	10 •°	10	0.8		*° ⁝° n, ⁝° •° a
22	87.1	92.9	97.5	1.8	2.2	1.6		1.2	94	93	94	30 1	20 3	30 3	9	10 •°	9	10 =°	1.1		•° n, ,° p
23	01.2	04.3	06.3	- 1.6	- 1.2	- 1.8		- 2.0	85	92	83	00 0	26 1	00 0	9	1	8	7	1.1		
24	06.8	02.1	85.2	- 1.8	0.0	2.7		- 3.2	85	89	91	14 1	06 4	16 6	6	10	10 ⁝	10 •°			⁝ a, ⁝ • p
25	81.3	**80.1**	87.5	2.2	1.4	- 2.0		- 2.3	87	81	82	24 4	18 7	16 1	9	10 ⁝°	10	10 *°	1.4		⁝° n, ⁝° ⧫° a, *° p
26	02.3	08.5	08.2	- 3.7	- 3.6	- 2.9		- **4.4**	70	70	74	04 5	04 4	20 1	9	3	8	10 =°	1.8		*° n, ⊙² a, ⊙ p
27	02.0	99.2	97.0	- 1.8	- 2.7	- 0.2		- 3.0	83	92	73	32 6	05 7	04 5	4	10 *°	10 *°	7	0.4		*° n,a
28	02.0	06.0	10.1	- 0.9	- 1.0	- 2.2		- 2.7	95	88	75	32 5	32 4	26 3	8	10 *°	10	9	4.6		* n, ⁝° *° a
29	13.5	16.1	13.4	- 1.4	- 0.3	0.4		- 4.0	79	81	74	20 3	20 1	16 3	9	4	10	10	1.3		*° n,a
30	02.6	00.3	00.7	0.4	0.8	- 1.0		- 1.0	96	90	88	16 1	18 2	24 2	8	10 *	10(*)	7	7.1		• • * n, * a,p
31	11.6	14.4	12.8	1.2	1.0	0.4		- 1.6	94	92	92	04 4	02 2	24 2	8	9 ,°	9 =°	10 ,	3.9		*° n, =° a, ≡ , p
M	99.4	99.8	99.6	0.0	0.6	0.2		- 1.6	86	85	83	3.2	2.9	3.0	7.7	8.4	9.4	8.8	68		

Ekstensotabell

1944

Jan Mayen

φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h **November XI** H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	98.3	93.0	88.7	1.1	1.6	1.8		- 1.5	96	93	89	16 4	22 3	18 3	6	10 •°	10 ,°	10	8.4		• n, •° ,° a, ,° p
2	84.1	87.7	86.8	0.3	0.4	- 0.2		- 0.7	70	72	78	20 5	18 3	00 0	9	4	5	10	8.3		• n
3	74.4	80.6	83.3	- 5.3	- 1.2	- 1.6		- 6.5	93	92	85	32 8	32 5	32 3	9	10 +ª	10	10	2.1		*° \ n, + \ a, ♦° \ p
4	84.8	84.2	81.3	- 6.1	- 6.4	- 5.3		- 7.0	75	80	79	02 3	06 1	03 3	9	10	10	3	1.0		* n
5	78.2	79.0	81.2	- 5.5	- 5.6	- 5.6		- 5.7	93	90	84	04 7	04 7	32 8	8	10 ♦°	5 +°	3 =°	0.2		♦° n, +° ♦° a, +° p
6	83.5	87.1	89.2	- 6.4	- 6.3	- 6.4		- 7.1	80	89	86	32 7	02 7	02 6	9	8 *°	7(♦)	8 ♦°	0.7		♦° a,p
7	95.2	98.6	00.7	- 7.5	- 7.2	- 7.2		- 7.8	81	79	76	22 5	03 5	02 5	6	8 ♦°	10 ♦°	10	1.1		♦° n,a,p
8	01.5	01.3	02.3	- 8.6	- 3.2	- 2.2		- 8.7	83	92	96	32 6	32 6	32 7	4	10 ♦°	10 ♦°	10 ♦°	1.5		♦° n,a,p
9	09.6	14.1	18.4	- 3.0	- 2.7	- 3.0		- 4.0	95	98	95	32 8	02 8	02 9	3	10 +ª	10 +ª	10 ‡	3.6		+ª \ n, +ª *° a, ‡ \ p
10	19.0	21.0	24.1	- 2.8	- 1.0	- 3.3		- 3.7	91	84	75	32 6	03 3	03 3	9	10 ♦ª	5	3	4.2		‡ , ♦ \ n, ♦° a, ⌒ p
11	26.2	24.2	19.0	- 5.2	- 2.2	0.8		- 6.5	74	77	88	07 1	10 4	06 6	8	4	10 =°	10 *	0.3		⌒ n, =° a, =° *° p
12	11.7	14.3	16.1	2.0	1.3	2.6		0.8	94	89	81	18 7	16 6	20 5	6	10 •°	10 •°	10 =°	5.7		‡ • \ n, ♦ a, • p
13	18.2	20.7	23.2	4.7	4.6	**4.8**		2.5	73	89	84	21 8	06 6	08 6	8	10 =°	10	10	11.2		=° n, ♦° a, ,° p
14	29.6	33.6	35.8	5.5	4.2	3.3		2.9	85	84	71	32 5	16 5	20 3	7	4(♦)	8 =°	5	1.8		,° n, =° a
15	38.3	**38.9**	38.3	2.8	2.0	1.6		1.0	77	87	85	00 0	00 0	00 0	9	8	9	10	0.5		,° •° n
16	36.1	34.8	32.5	0.4	0.4	- 0.1		- 1.0	92	96	95	30 1	16 1	00 0	8	9	10	9 ♎°			=° n, ♎° ,° p
17	25.8	22.0	18.8	- 1.2	- 1.0	- 0.2		- 1.7	84	77	87	00 0	20 3	00 0	8	8	9 =°	10 ♎°	0.1		⌒ ♎° n, =° a, ♎° p
18	13.0	13.0	12.9	- 1.6	- 4.2	- 5.2		- 5.4	81	**59**	72	32 3	02 3	02 2	9	3	6	3	0.7		,° ♎° n
19	10.0	08.3	05.8	- 9.7	- 5.9	- 2.6		-10.0	74	73	74	00 0	24 1	32 2	9	0	10(*)	9			⌒ª n, (*) a, *° p
20	05.6	07.1	07.2	- 5.8	- 8.1	- 7.1		- 9.5	87	65	61	00 0	02 3	32 3	9	10 *°	10	10 *°	0.3		⌒ *° n, *° a,p
21	08.7	07.9	05.6	- 7.2	- 6.8	- 5.1		- 9.0	76	68	82	22 1	12 1	14 1	9	10	10	10 *°	0.6		*° n,p
22	00.9	00.8	99.6	- 3.3	- 5.4	- 5.6		- 8.8	78	74	73	24 2	02 1	00 0	9	5	2	0	2.6		*° n
23	98.7	00.2	00.9	- 5.3	- 8.1	-10.0		-10.0	69	71	66	26 2	30 6	05 5	8	3	5	8			⌒ n,a
24	00.4	99.7	96.4	- 9.7	-10.2	- 5.0		-11.0	67	73	69	04 3	00 0	20 1	9	9	10	9	0.0		♦° n,p
25	96.5	96.6	98.1	- 7.4	- 6.4	- 8.8		- 9.5	63	72	66	22 1	02 2	02 1	9	5	9	4	0.1		♦° n
26	00.5	01.8	02.8	-10.6	-11.2	-11.0		-13.0	94	71	83	04 6	02 4	06 5	9	10 ♦ª	10	9(♦)	0.1		+ ♦ n, + ♦° a, ♦ p
27	06.6	08.5	08.2	- 8.5	- 7.8	- 6.4		**-13.7**	70	75	72	00 0	00 0	16 2	9	10	10	9	2.6		*° n
28	98.9	90.1	86.5	- 1.0	- 0.7	2.3		- 9.5	75	99	93	04 4	08 8	08 9	1	10	10 *ª	10 •	0.2		♦° n, *ª a, ‡ • \ p
29	84.1	81.3	80.8	3.3	3.1	4.2		2.2	80	90	85	14 8	08 7	12 4	6	10	10 •	10	16.0		• \ n,a, ≡ •° p
30	72.3	**69.9**	73.0	4.0	1.4	1.2		1.0	82	96	89	12 4	10 1	16 3	4	9 *°	10 ,	10 ,	5.4		• n, • , a, * • ≡ p
M	03.7	04.0	03.9	- 3.3	- 3.1	- 2.6		- 5.4	81	82	81	3.8	3.7	3.5	7.5	7.9	8.7	8.1	79		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	81.3	84.6	84.3	- 2.0	- 1.2	- 2.1		- 2.4	85	77	62	16 4	18 3	24 1	9	10 *°	10	0	4.6		*° n,a
2	75.8	79.3	80.9	- 0.1	- 0.1	- 1.0		- 3.3	89	91	82	04 4	16 4	04 3	7	9 *°	10 ♎	1	0.5		=° *° n, *° ♎ a, ♎ ⌒ p
3	74.0	70.2	**67.7**	- 3.0	- 5.8	- 6.4		- 6.4	90	81	89	28 4	32 3	24 4	4	10 *°	10 *°	10 *	1.9		♎° *° n, * a,p
4	68.9	72.5	76.6	- 7.0	- 3.8	- 2.0		- 7.1	88	87	82	00 0	18 3	20 5	6	9	10 *°	10 =	3.2		* n, *° a, * p
5	88.4	93.5	97.7	- 2.1	- 2.2	- 3.5		- 4.2	89	87	92	14 4	14 4	04 1	7	10 ♦°	7(♦)	1	1.2		♦° n, ♦ a,p
6	99.7	98.9	99.5	- 3.2	- 3.4	- 4.2		- 5.3	92	92	94	32 6	32 6	32 5	5	9 ♦°	6 ♦°	9 ♦°	2.8		⌒ ♦° n, ♦° a,p
7	98.7	99.0	99.7	- 2.6	- 2.5	- 2.0		- 5.6	88	98	94	02 7	04 7	06 6	2	7 +°	10 *ª	10 *ª	0.5		♦° +° n, * + a, *° p
8	01.9	03.8	04.2	- 1.2	- 1.7	- 1.6		- 2.8	88	92	90	04 5	02 5	28 3	4	10 *°	10 ♦°	10 *°	0.8		♦° + n, ♦ a, ♦ * p
9	05.9	04.5	01.9	- 0.6	- 0.8	- 1.0		- 2.5	93	91	88	02 3	02 4	02 4	9	10 ♎°	4	10 ♎°	4.6		♎° n,a,p
10	94.3	91.5	90.3	- 3.0	- 2.2	- 1.7		- 3.7	83	87	87	02 4	32 4	32 4	6	10	8 ♦°	10 *°	0.2		♦° n, +° ♦° a, *° p
11	93.2	96.2	99.4	- 5.5	- 6.4	- 6.0		- 7.0	85	86	84	32 4	32 5	02 3	8	10 =°	10	10 *°	0.5		*° n, =° a, ♎° p
12	05.5	07.6	08.7	- 5.3	- 5.6	- 5.2		- 6.5	87	79	74	06 3	00 0	00 0	9	10	10	10	0.6		*° n,a
13	08.3	06.9	07.2	- 4.0	- 0.2	0.5		- 6.9	72	93	92	02 3	18 5	14 5	5	8	10 ♦°	10	0.2		♦° a,p
14	04.0	02.0	98.0	1.8	**2.4**	**2.4**		0.5	91	94	93	14 3	18 5	18 6	7	10 ‡°	10 •°	10 •°	1.3		,° ‡° n, ‡° •° a, • p
15	00.6	03.8	04.9	- 0.8	- 2.0	- 2.2		- 2.2	95	67	93	18 2	00 0	18 1	9	10 ,°	9	7	2.9		,° n,a, =° p
16	08.2	11.4	10.5	2.0	2.2	2.2		- 2.2	73	87	87	14 2	16 4	18 3	8	10	10	10	0.2		•° n
17	10.5	10.7	09.5	1.7	**2.4**	1.6		1.3	80	82	85	26 3	08 3	10 2	9	9	10	10	0.1		‡° ⌒° n
18	07.6	07.3	05.6	1.0	1.4	1.8		0.8	58	51	**42**	08 2	02 1	02 2	9	3	2	2			⌒ n,p
19	01.8	99.9	98.5	2.4	1.2	- 0.4		- 0.6	65	91	95	02 1	32 3	32 3	9	5	10	9			♦° a,p
20	96.2	96.4	97.1	3.1	0.9	1.1		- 0.9	91	98	94	08 2	20 2	16 3	2	10 ‡°	10 ,°	10	0.4		,° ♦ n, ‡° •° ,° ≡ a, ≡ ,° p
21	95.3	97.4	97.6	0.8	0.8	- 0.4		- 0.4	85	85	87	20 5	10 2	32 1	9	10	6	2	0.6		≡ •° ,° n, ⌒ p
22	95.2	85.4	88.2	0.8	0.5	- 0.6		- 1.0	96	98	97	04 4	18 4	24 5	8	10	10	10 ♦°			⌒ n, ‡ a, ♦ p
23	95.9	88.0	88.9	- 2.8	- 0.4	0.7		- 3.3	91	85	90	18 3	30 4	28 5	7	9	10	10 ♦°	2.2		*° n, * ♦° a, ♦° p
24	93.5	96.4	95.9	- 3.0	- 4.0	- 5.6		- 5.6	81	82	84	28 5	20 2	32 2	9	8	9	8(♦)	1.9		♦° n, (♦) a, ♦° p
25	95.6	95.6	95.0	- 6.8	- 7.8	- 4.8		- 8.5	77	93	96	32 2	32 3	32 4	9	4	10	10 ♦°	0.5		♦° n,p
26	00.5	02.1	98.2	- 6.0	- 8.9	- 9.2		- 9.7	95	82	78	32 6	04 6	32 6	7	10 *°	6(♦)	4	0.6		♦° n,a,p
27	99.8	03.1	04.0	-10.7	-10.5	-11.0		-11.0	90	76	79	05 7	02 4	32 2	9	9 ♦°	10	9	2.0		♦ + \ n, ♦° a, * p
28	07.8	09.6	06.0	-12.6	-12.7	-13.6		-13.6	68	68	79	20 2	32 4	32 3	9	9	8	10	2.0		*° n, ♦° p
29	82.4	87.1	92.8	- 9.2	- 8.3	- 6.2		**-14.0**	95	96	98	00 0	30 7	30 8	3	10 *°	10 *°	10 ♦°	0.7		* n, *° +ª \ a, ♦° + \ p
30	08.5	13.8	19.0	-11.2	-11.0	- 8.6		-13.0	94	90	89	26 7	32 6	02 6	6	10 ♦°	10 ♦°	10	5.5		♦ + \ n, ♦° a,p
31	**21.3**	13.4	96.0	- 6.4	- 4.4	- 1.5		-12.0	92	91	96	02 1	18 4	18 6	9	10	10	10 *	3.2		♦° n, * p
M	97.4	97.8	97.5	- 3.1	- 3.0	- 2.9		- 5.1	85	86	86	3.5	3.8	3.6	7.1	9.0	8.9	8.1	46		

Ekstensotabell

1945

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'N$ $\lambda = 8°\ 26'W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 18$ $H_b = 21.4$ $h_t = 1.3$ $h_a = 2.5$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F				Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	86.6	85.7	85.8	- 7.2	- 8.4	- 8.4		-10.7	85	80	83	20 2	26 4	30 6		7	10	10(♦)	10 ♦°	0.7		*° n, ♦° a,p
2	84.8	91.4	96.0	- 5.7	- 5.2	- 3.4		- 8.5	95	88	95	30 8	02 6	04 8		5	10 ♦*	10 *°	10 ♦	2.2		♦ \ n, *° + \ a, ♦ + p
3	10.8	16.3	21.6	- 5.3	- 6.5	- 7.4		- 7.4	90	89	87	05 9	04 9	04 9		7	10 +°	10(♦)	10 ♦	6.5		♦ + \ n, (♦) \ a, \ ♦ p
4	21.9	17.8	11.9	- 7.9	- 8.4	- 8.8		- 8.9	81	77	79	02 6	32 4	32 2		9	10	10	10	3.0		♦° n,a
5	00.4	97.0	93.4	- 7.1	- 4.7	- 5.7		- 9.7	88	91	84	04 4	04 2	32 2		6	10 ♦°	10 ▲°	1	0.2		♦° n, ♦° ▲° a, ♦° ⌒ p
6	90.0	89.1	97.4	- 4.3	- 2.2	- 3.8		- 6.8	96	96	82	04 5	02 6	12 4		2	10 ♦	10 *	4	1.0		⌒ ♦ n, ♦ + a, ⌒ p
7	14.6	19.4	21.2	- 1.9	- 2.0	- 3.2		- 5.6	92	80	95	32 5	30 6	32 5		9	10	6	10	1.0		⌒ n, ♦° a, (♦) p
8	18.5	17.4	16.6	- 6.0	- 3.9	- 5.6		- 6.5	87	92	82	30 2	32 1	30 1		9	8	10	1			⌒° p
9	12.6	10.9	08.2	- 2.6	- 2.0	- 1.4		- 6.9	91	96	94	17 5	16 7	16 8		8	10 =°	10	10 =°			=° ⌒° n, =° a, ♦° p
10	09.8	12.4	16.0	- 1.1	- 2.7	- 5.3		- 5.4	90	77	85	18 6	22 3	28 4		9	9	9	10	0.1		♦° ♦° ⌒° n, *° a
11	20.7	18.0	11.5	- 8.1	- 5.8	- 1.8		-10.6	83	79	94	32 3	16 5	18 6		9	0	10	10 *°	0.1		♦° n
12	95.6	01.1	02.7	0.3	- 7.2	- 6.7		- 7.6	96	94	88	18 6	24 5	30 5		8	10 ‡°	10 =°	10	0.7		* ‡° n, *° a
13	93.9	05.8	10.8	- 7.0	- 9.3	-10.2		-10.2	97	82	80	03 6	32 8	32 10		7	10 *	10 ♦	10 ♦°	0.7		* + n, ♦° \ a, ♦° + \ p
14	20.2	25.1	24.2	- 9.8	- 8.8	- 8.8		-10.9	81	63	60	30 11	32 9	32 7		9	10	10	3	0.8		♦° \ n, \ a, (♦) \ p
15	17.9	10.6	00.0	- 8.7	-10.1	- 6.6		-10.2	66	77	89	32 5	00 0	06 5		9	1	10	10 *			*° p
16	86.4	90.7	94.0	- 7.6	-10.9	-12.2		-12.2	81	90	89	32 2	32 8	32 11		2	10	10 ♦*	10 ♦*	0.4		♦° + n, ♦* + \ a, ♦ + \ p
17	94.9	97.6	97.1	-10.0	-10.4	-11.6		-13.9	87	87	89	32 10	32 10	32 9		5	9 ♦	10 ♦	9 ♦°	1.1		♦° +* \ n, *° + \ a, ♦ + \ p
18	93.5	92.6	91.9	-12.2	-11.0	- 9.6		-12.7	89	90	78	32 11	32 10	32 11		8	8 +	10 +°	10 +*	1.1		♦° + \ n, ♦° ♦* \ a, +* *° \ p
19	95.9	99.8	99.4	- 7.9	- 8.4	- 8.1		- 9.7	81	89	83	32 11	32 11	32 12		3	10 ♦°	10 ♦	10 ♦*	0.7		♦* + \ n, ♦ \ a, ♦* \ p
20	04.0	06.0	11.6	- 6.6	- 4.2	- 5.9		- 8.1	91	86	81	32 11	32 10	32 10		3	10 ♦	10 *	10 ♦	1.2		♦° \ n, ♦* + \ a, * + \ p
21	16.5	17.8	19.7	- 7.8	- 7.3	- 7.2		- 7.9	78	82	76	32 9	32 7	32 8		9	10	10	10	1.6		♦° + \ n, ♦° a, \ p
22	19.4	20.4	20.5	- 5.9	- 4.5	- 5.4		- 7.3	84	78	68	32 6	02 3	32 2		9	0	6	7	0.0		♦° △ n, ♦° a
23	17.5	17.4	17.9	- 3.2	- 0.7	1.3		- 5.6	73	89	62	06 5	04 4	08 4		9	7	7	1	0.2		♦° n
24	22.4	23.0	23.2	1.2	0.2	1.8		- 0.6	64	86	63	22 4	05 3	04 5		7	8	9 ♦°	8			⌒° n, ♦° a
25	25.8	26.4	25.5	2.0	2.3	2.4		0.5	69	63	67	10 5	07 5	08 4		9	10 ♦°	10	9 =°	0.0		⌒ ♦° n, ♦° a
26	25.5	27.3	29.2	1.3	1.4	0.8		- 0.1	76	70	86	05 4	04 5	12 2		9	6	6	1	0.5		♦° n
27	32.5	34.2	34.3	- 2.2	- 3.4	- 4.0		- 4.5	80	87	79	22 1	00 0	02 6		9	8	8	3			
28	33.5	33.4	31.2	- 3.6	- 2.3	- 3.8		- 5.1	87	75	82	32 3	28 2	30 5		9	3	8	9 *°	0.4		♦° n, *° p
29	24.2	23.7	22.0	- 4.8	- 5.3	- 5.5		- 6.0	91	82	71	32 8	32 3	04 3		8	10 *	10	10	0.6		* + n, ♦° a
30	15.3	12.6	10.2	- 5.7	- 5.6	- 6.3		- 6.6	79	87	78	08 2	22 1	02 6		6	10	9 *°	4	0.1		*° a,p
31	10.6	10.7	10.5	-10.9	-10.8	-11.5		-11.5	83	90	89	32 5	32 5	04 4		5	9 ♦°	9 ♦°	10 *°	1.5		♦° n, ♦° + a, ♦° + * p
M	10.2	11.3	11.5	- 5.4	- 5.4	- 5.5		- 7.7	84	84	81	5.8	5.2	5.9		7.2	8.3	9.3	7.7	26		

Februar II

1	08.9	08.2	07.4	-11.2	-10.6	-10.6		-12.1	71	69	61	06 4	02 3	02 4		9	9(♦)	6	3 *°	1.6		♦° n,p
2	04.1	01.8	00.6	-12.2	- 9.4	-11.8		-15.9	69	81	73	30 1	00 0	22 4		7	3	10 ▲°	9	0.6		* a, ♦° p
3	98.0	00.5	01.5	- 9.0	-10.7	-11.3		-11.9	82	90	86	32 7	30 8	03 6		4	10 ♦°	9 ♦	9 ♦	1.6		♦° + n, ♦* \ a, ♦* + p
4	06.0	06.8	06.0	-13.2	-14.0	-11.9		-14.4	71	69	58	03 3	04 3	02 4		9	9(♦)	9	6	1.8		♦° n
5	04.5	04.9	05.0	- 8.7	- 5.3	- 4.6		-12.9	70	69	78	02 4	08 4	08 5		9	10	9	10			⌒ n, *° p
6	03.7	01.1	94.6	- 2.6	- 0.5	2.0		- 4.8	77	78	75	06 5	05 6	06 8		5	9 +°	10 *°	10 *°	0.0		*° + a,p
7	95.1	96.1	95.5	1.9	1.6	3.4		- 1.3	93	89	76	20 5	06 5	08 4		8	10 ·	10	8	0.7		≡ ·° · n, ≡° ·° a, ·° p
8	96.6	96.9	97.0	2.4	1.1	- 0.4		- 0.5	80	75	80	32 1	10 4	22 1		9	10	10	9	0.0		
9	97.2	99.2	00.2	1.0	2.3	1.6		- 1.9	81	56	56	08 2	10 6	04 4		9	10	10	4			⌒ n, ‡° a
10	00.7	02.5	01.2	2.5	2.2	2.5		1.6	63	77	63	05 5	04 6	08 6		9	9	9	3	0.0		⌒° n
11	01.8	02.1	02.7	2.0	2.8	2.7		1.6	80	84	77	04 5	07 6	06 5		9	9	8	10			⌒ n
12	02.1	01.3	99.0	1.7	2.4	1.8		0.5	67	73	78	02 5	08 6	04 6		9	0	3	9			⌒ a, ♦° p
13	96.1	00.8	02.6	- 0.4	0.4	1.6		- 0.5	95	88	93	20 5	12 6	16 3		9	10	10	10	0.3		‡° n, *° a
14	05.4	07.1	09.6	- 1.4	- 3.0	- 5.2		- 5.4	92	93	88	32 5	32 5	32 6		6	10 ≡	10 ▲°	10	0.0		≡ n, ≡° ▲° a
15	12.6	12.1	07.0	- 5.8	- 3.2	1.0		- 7.2	84	80	87	28 2	08 5	05 9		9	9	10	10	0.0		*° \ p
16	97.3	94.7	93.9	2.7	2.9	1.3		- 0.4	93	94	92	14 9	10 12	18 7		7	10 ·°	10 ·°	9	1.0		‡ · \ n, ·° \ a, ·° ·° \ p
17	94.9	93.1	96.4	1.1	0.4	- 0.4		- 0.6	94	90	89	12 7	16 5	08 5		3	10 ·°	10 ·°	9	1.0		·° \ n, ≡° ·° a, ≡° p
18	83.4	69.0	78.9	1.9	4.2	- 2.3		- 2.3	89	90	93	08 4	08 5	32 12		6	10 ‡°	10 ·°	10 *	1.6		≡ ‡ n, ‡° ·° ·° a, ·° ‡ *° \ p
19	03.0	01.4	90.6	- 5.6	0.4	2.7		- 5.6	82	88	91	00 0	06 7	14 11		9	4	10	10(≡)	5.4		*° ⌒° n, ·° · ≡ \ p
20	72.9	81.1	89.9	1.4	- 4.4	- 6.8		- 6.8	87	81	77	10 9	19 9	20 6		9	10	10	9	2.0		≡° ·° \ n, \ a
21	95.0	93.6	91.2	- 7.7	- 5.6	- 6.4		- 8.8	78	87	83	01 4	04 4	14 3		4	10	10 *	4	0.0		*° n, * a, *° p
22	66.6	77.5	87.0	- 1.3	- 3.1	- 6.5		- 7.0	83	90	69	32 6	32 8	22 7		5	10 ♦°	10 *°	1	1.6		♦° n, *° + \ a, *° +° p
23	85.7	84.8	67.8	- 9.0	- 8.6	- 2.2		-10.3	89	83	91	22 6	24 5	20 10		9	6	10	10 *°	0.4		♦° \ n, ♦° + a, ♦° + \ p
24	72.4	62.1	57.8	-11.2	- 6.3	- 5.3		-11.4	63	69	61	02 3	32 5	06 5		8	5	10	6	0.3		*° ⌒ n, ⌒ a, ♦° +° p
25	58.7	64.3	69.0	- 6.7	- 7.0	-11.1		-11.4	94	94	79	32 9	32 11	32 10		0	10 ♦*	10 *°	9 ♦°	2.7		♦° \ n, *° + \ a, *° +° \ p
26	71.8	70.5	67.5	-12.5	-11.0	- 9.6		-13.9	76	90	98	24 8	24 8	20 6		2	9	10 ♦	10 *°	4.1		♦° \ n, ♦ \ a, *° + \ p
27	79.1	85.8	89.6	- 5.3	- 2.8	- 5.1		- 9.7	96	93	90	02 5	32 8	32 8		7	10 ▲°	10(♦)	10	6.7		*° \ n, ▲° + a, \ p
28	92.6	93.7	93.6	- 6.8	- 6.1	- 4.8		- 7.4	77	86	88	26 5	32 4	04 1		5	10 *°	9 *°	10 ♦°	1.3		♦° n, *° a,p
M	93.1	93.3	93.0	- 4.0	- 3.2	- 3.4		- 6.5	81	82	80	4.8	5.9	5.9		6.9	8.6	9.4	8.1	35		

1945

Jan Mayen

φ = 71° 0′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **Mars III** H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.0	14.4	20.1	- 5.6	- 6.5	- 8.1		- 8.2	90	92	71	32 11	01 10	32 10	9	10 +	9	10	0.6		*° +° \ n, *° \ a, \ p
2	25.3	27.9	**28.6**	- 8.8	- 7.9	- 7.8		- 9.2	76	68	75	32 8	32 7	32 6	8	10	10	10	0.2		*° \ n, ↓° a,p
3	24.9	20.8	15.9	- 7.0	- 5.4	- 4.0		- 9.1	73	74	94	10 3	20 5	08 6	9	10	10	10 *°	0.0		*° n, ⊙° a, *° p
4	10.0	09.4	10.5	- 4.2	- 4.0	- 3.0		- 5.4	91	84	67	20 3	24 3	32 6	9	10	9	0	0.7		*° n, ⊙° a, ⊙ p
5	12.1	12.5	13.9	- 4.6	- 1.6	- 2.6		- 7.9	78	79	74	32 3	16 1	01 4	9	10	1	8			☁ n, ⊙ p
6	17.3	16.7	13.4	- 4.5	- 2.4	- 2.2		- 5.5	86	77	98	32 1	16 5	16 6	9	9	10	10 *			☁ n, ♨° * p
7	03.7	02.5	00.2	0.6	- 0.1	- 1.2		- 2.5	94	87	86	16 4	00 0	18 8	9	10 ≡°	8	8	1.1		*° •° ≡° n, ⊙ a,p
8	95.8	98.3	03.2	- 3.1	- 2.9	- 4.4		- 4.5	71	**48**	61	18 5	26 7	21 7	9	4	1	6	0.3		↓° \ n
9	08.1	09.6	07.9	- 3.8	- 3.2	- 2.4		- 4.9	69	68	84	30 4	16 4	16 5	9	10	9	10(*)			☁° n, ⊙ a, (*) p
10	97.6	95.8	99.3	2.8	1.7	0.2		- 2.4	96	85	82	04 1	12 3	30 6	9	10	10	10	0.5		*° •° ,° ≡° n, ≡° a
11	13.2	12.6	07.8	- 5.6	- 2.7	0.2		- 6.3	71	72	92	00 0	12 4	14 5	9	7	10	10 ‡			☁° n, *° ‡° p
12	99.9	00.4	98.7	0.3	0.6	- 1.2		- 1.2	84	70	64	25 4	20 4	22 4	9	10	1	8	0.9		• ‡ ≡° n, ⊙² a,p
13	97.4	00.0	02.9	- 7.0	- 8.8	- 9.4		- 9.5	97	92	75	32 7	32 7	30 7	8	10 ↓°	10 +°	8	0.2		↓° n,a, ↓° +° p
14	05.8	07.9	09.2	- 8.7	- 8.7	- 7.6		- 9.4	83	92	84	30 9	31 9	32 10	8	9 ↓°	10(↓)	9 ↓°	0.7		↓° \ n, ↓ \ a, ↓° \ p
15	10.4	11.0	10.8	- 8.3	- 7.2	- 6.2		- 9.4	86	94	78	32 8	32 9	03 6	9	10(↓)	10	10 ↓	1.5		↓° \ n, \ a, ↓° \ p
16	14.2	16.1	17.0	- 7.5	- 6.3	- 7.3		- 8.4	69	63	61	30 5	32 4	32 5	9	4	8	3	0.3		⊙ p
17	17.3	17.4	16.5	- 6.8	- 3.6	- 5.2		- 7.9	77	73	80	02 4	00 0	00 0	8	10 *°	10(*)	9	0.2		*° n, (*) ⊙ a, *° ⊙° p
18	14.9	12.7	08.6	- 6.0	- 3.3	- 2.4		- 7.9	81	83	93	30 1	32 1	00 0	5	10	10 *°	10	0.0		*° a,p
19	02.5	02.1	01.1	- 5.8	- 4.6	- 3.7		- 6.4	90	88	85	26 1	00 0	02 3	9	8	10	8	0.0		☁ n
20	02.8	05.3	08.0	- 6.5	- 6.6	- 7.3		- 7.5	86	57	61	05 5	32 5	04 4	9	10	10	7	0.0		*° n, ⊙° a, ⊙ p
21	10.2	10.2	05.1	- 7.7	- 5.6	- 4.3		**-10.5**	75	82	89	08 3	32 6	08 6	9	3	9	10 *°			☁° n, ⊙° a, ⊙° *° p
22	96.4	96.2	96.3	- 2.2	0.2	- 1.6		- 4.7	87	75	85	06 4	00 0	08 3	9	10 =°	10	4	0.7		*° n, ⊙ p
23	98.7	94.2	88.0	- 4.1	1.7	1.8		- 5.9	92	83	96	06 3	08 5	14 5	5	4	10 *°	10 •°			*° a, *° •° p
24	99.9	06.1	05.2	- 0.7	0.9	2.2		- 1.2	89	79	70	24 1	32 1	08 7	9	10	9	10 *°	1.5		•° ,° ≡ n, ⊙ a, ⊙ *° ‡° p
25	00.6	01.4	99.6	1.8	2.0	0.8		0.1	87	98	92	12 1	16 5	22 5	2	10	10 •	9 ≡	0.4		↓° n, ≡ • a, ≡ p
26	99.3	00.0	97.2	- 4.1	- 4.4	- 3.7		- 6.4	86	81	80	28 7	32 7	02 2	8	10 =°	9	5	0.8		• ,° ≡ n, ⊙ p
27	95.7	96.2	91.1	- 1.6	0.5	**3.4**		- 3.9	92	86	80	18 2	08 6	06 5	9	10	9	10 •°			•° p
28	**81.3**	86.2	92.4	2.0	- 2.1	- 6.0		- 6.0	98	80	78	14 5	04 9	32 6	7	10 •	10 =°	10	2.8		• • n, ,² * \ a, ⌣ p
29	92.9	91.3	90.6	- 4.4	- 1.3	- 3.4		- 6.4	81	83	73	00 0	28 5	32 6	7	10	9(↓)	9	0.8		*° n, ♨ a, ♨° p
30	89.4	88.7	86.9	- 5.6	- 3.0	- 4.0		- 6.4	90	76	84	16 2	20 3	00 0	9	10	8	10	0.1		⊕ n, ⊙² a,p
31	84.5	83.2	81.4	- 3.8	- 1.6	- 1.0		- 4.9	92	57	58	08 4	30 3	32 4	9	10	10	9			
M	04.2	04.8	04.1	- 4.2	- 3.1	- 3.3		- 6.1	84	78	79	3.8	4.5	5.1	8.2	9.0	8.7	8.4	14		

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	75.6	75.3	**74.8**	1.0	3.6	3.2		- 2.2	90	71	95	14 6	08 7	06 8	8	8 =°	10	10 •	0.2		*° =° n, ↓° a, • \ p
2	80.9	84.2	88.5	1.5	1.4	1.2		0.8	72	74	70	08 8	04 9	04 7	8	9	9	5(↓)	1.2		•° \ n, \ a, (↓) \ p
3	96.1	01.3	04.1	- 0.4	0.2	- 0.6		- 1.0	64	65	84	14 3	10 2	22 3	9	4	8	9	0.0		↓° \ n, ⊙ a
4	07.9	10.3	12.2	- 1.4	- 0.3	- 1.0		- 1.5	72	62	65	32 3	32 1	30 3	9	10	10	7			⊙° p
5	13.8	15.7	16.9	- 2.2	1.2	1.1		- 4.6	91	73	87	30 3	16 1	14 2	9	8	9	10			☁ n, ⊙ a,p
6	17.7	16.4	11.0	- 0.8	2.3	0.9		- 1.1	97	86	94	16 3	14 6	16 6	9	10 ≡°	9	10	0.0		≡° ,° n, ≡ • ⊙° a
7	00.5	98.3	94.0	0.6	1.8	2.0		0.3	74	84	84	20 5	20 6	20 6	8	6	9	9 =°	2.8		≡ ,² • n, ⊙° a, =° p
8	94.5	94.2	92.6	1.0	0.9	0.2		0.1	92	92	92	28 4	14 4	24 7	3	10 •	10 ↓	10	0.0		=° ,° n, ↓ ↓ a, ↓ p
9	03.1	05.2	07.2	- 3.8	- 3.8	- 5.0		- 5.0	79	79	75	32 5	02 5	32 6	9	10	10	9	0.4		♨° n
10	12.7	18.7	20.3	- 5.5	- 5.2	- 5.4		- 5.6	82	72	77	02 8	32 8	32 7	7	10 =°	9(↓)	9 *	0.0		*° \ n, (↓) \ a, *° \ p
11	20.4	21.1	21.8	- 5.0	- 3.4	- 4.6		- 5.7	69	70	65	32 6	32 7	32 7	9	5	6	1	0.6		*° =° n, ⊙ a,p
12	23.7	24.7	24.3	- 5.8	- 3.4	- 3.9		- 6.3	70	**58**	59	32 6	02 4	00 0	9	0	0	0			⊙² a,p
13	21.0	20.1	19.2	- 2.0	- 1.1	- 1.3		- 4.8	85	79	79	18 4	16 4	14 5	9	5	10	9			
14	15.5	12.8	10.9	0.8	2.1	1.9		- 2.2	86	95	91	13 6	16 8	16 7	6	10	10 •	10			• a, • ‡ *° \ p
15	08.2	05.1	98.4	2.2	**3.8**	3.3		1.7	89	85	97	16 7	14 8	06 7	7	10	10 =°	10 •	0.6		,° ↓° \ a, ↓° ⊙² \ p
16	96.2	97.1	96.0	1.0	0.6	2.8		1.0	94	98	91	14 6	14 5	16 4	2	10 •°	10 ,°	9 =°	5.0		≡ •° n, ≡ •° ,° a, ≡ • p
17	96.7	98.2	97.5	0.8	1.6	1.6		0.7	98	94	98	24 1	17 2	14 5	2	10 ≡²	10 ≡	10 •	1.1		≡² ,° n, ≡² a, ≡ • p
18	92.4	91.1	93.5	3.4	3.4	1.9		1.3	95	90	94	08 4	10 5	30 4	7	9(≡)	10 •°	10 ,°	0.4		≡° • n, •° a, ,° p
19	03.1	04.8	02.8	0.0	0.0	0.4		- 0.1	96	96	96	32 4	32 5	28 3	3	10 •	10 •	10 ,°	3.1		≡° •° n, ≡ • a, ≡° ,° p
20	01.5	03.3	04.8	1.4	0.3	- 0.8		- 0.9	92	92	91	27 3	02 6	03 6	7	9(↓)	9 ≡	10 ↓°	1.5		≡° ,° •° n, ≡ ⊙° a, ⊙° ≡ ↓° p
21	09.3	13.4	15.9	- 1.8	- 2.0	- 2.8		- 3.0	87	89	86	32 7	32 6	32 5	6	10 *°	10 *°	9 ↓°	0.6		*° n, * a, ↓° p
22	15.8	14.7	12.9	- 3.7	- 2.3	- 2.4		- 4.0	72	75	84	32 1	16 3	06 4	9	10	10	10 ♨°	0.1		⊙° a, ♨° p
23	10.1	12.1	15.2	- 3.2	- 1.9	- 3.5		- 4.5	92	80	70	00 0	04 5	06 6	6	9 ♨°	10 ↓°	3	0.7		♨° *° n, ↓° ⊙° a, ↓° ⊙ p
24	18.7	20.1	20.0	- 3.5	- 3.2	- 4.9		- 5.2	80	78	70	04 6	32 5	02 5	9	9 ↓°	4	8	0.4		↓° n, ⊙ a,p
25	17.7	17.2	15.8	- 5.4	- 4.1	- 4.8		- 6.6	71	66	75	02 4	05 3	06 5	8	10	6(↓)	9 ↓	0.0		*° n, ↓° ⊙° a, ↓° p
26	13.5	12.6	13.5	- 5.3	- 3.0	- 2.4		- 6.0	71	64	63	04 5	04 3	06 4	9	10	5	10(↓)	0.6		↓° n, ⊙² a, ⊙² ↓° p
27	18.1	20.6	21.1	- 8.6	- 8.2	- 8.1		-10.0	63	71	68	02 5	04 7	02 6	6	8	9 ↓°	9	0.4		↓ + n, ↓° ⊙° a, ↓° p
28	20.4	21.2	19.3	-11.2	- 8.6	- 8.6		**-12.0**	82	70	73	32 8	32 7	32 7	8	9 +	9	10 ↓°	1.8		↓ \ n, ↓² ⊙° \ a, ↓ \ p
29	16.5	16.3	16.6	- 7.6	- 7.7	- 7.2		- 9.2	75	78	76	32 6	03 6	04 6	8	10 ↓°	9	10 ↓	2.0		↓° n, ↓ a, ↓° p
30	19.3	22.1	**25.0**	- 7.6	- 6.6	- 6.5		- 8.5	81	71	71	03 4	02 6	02 4	6	10 ↓°	9 ↓°	8	1.1		↓° n,a,p, ⊙ p
M	08.0	08.9	08.9	- 2.4	- 1.5	- 1.7		- 3.5	82	79	81	4.7	5.1	5.2	7.2	8.6	8.6	8.4	25		

1945

Jan Mayen

φ = 71° 0′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1ʰ

Mai V

H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	28.8	29.7	29.9	- 6.6	- 4.2	- 3.6		- 8.3	71	59	68	00 0	08 5	18 5	9	8	1	8	0.2		*° n,a,p
2	29.1	28.3	27.8	- 3.0	- 1.0	0.0		- 4.4	78	88	83	08 5	07 5	18 4	7	10 *°	10 *°	10	0.1		⊙ *° a, ·° p
3	26.7	26.1	24.7	- 0.1	0.4	2.4		- 0.6	83	94	91	16 3	14 3	00 0	8	10	10 =°	10(≡)	0.1		·° ≡° n, ·° a,p
4	23.8	24.0	24.2	- 0.2	- 1.6	- 2.4		- 2.6	93	92	79	02 5	03 4	02 3	8	10 ♦°	10 ·°	10	0.1		▵° n
5	23.0	22.9	22.8	- 1.6	0.9	- 0.4		- 2.5	79	71	74	04 4	10 1	32 3	9	10	9	9	0.0		
6	22.2	21.9	21.1	- 1.6	- 0.2	- 0.8		- 1.9	99	81	84	02 4	30 1	02 4	6	10 ♦°	9 *°	9	0.0		·° ♦° n, *° a, ♦° p
7	21.2	22.3	23.5	- 3.0	- 2.0	- 2.1		- 3.3	83	82	80	02 2	32 4	02 3	8	10	10(♦)	10	0.1		▵° *° n, (♦) a
8	25.5	26.0	24.1	- 1.9	- 0.2	- 0.1		- 4.7	77	69	69	10 3	18 3	18 4	9	10	10	10			
9	17.0	13.6	09.9	0.3	1.2	1.8		- 1.5	76	92	89	08 5	14 5	16 4	8	10 *°	10 =°	10 =°	0.4		*° n, *° =° a, =° ·° p
10	05.8	05.4	03.1	- 3.2	- 2.5	- 3.3		- 3.6	83	75	75	32 7	32 7	32 5	9	8	10	10	0.2		*° n
11	01.8	05.6	07.2	- 2.2	- 1.8	- 2.8		- 4.9	87	76	74	32 9	32 6	32 4	9	10 ♦°	10	7	0.1		♦° \ n,a, ⊙ p
12	08.1	08.7	09.0	- 2.4	- 0.1	0.2		- 5.7	75	77	77	08 3	16 3	16 4	6	10	9 ♦°	10 ♦°	0.0		♦° a,p
13	06.0	01.4	97.1	1.2	1.6	3.0		- 0.7	89	94	90	04 4	08 7	06 7	4	10 ‡°	10 ‡	10 •°	0.8		=° ‡° n, *° •° ‡° a, • p
14	90.7	90.3	88.8	4.7	2.9	2.4		2.1	98	96	98	08 6	06 8	06 6	6	10 ·	10 •°	10 •°	12.6		• ·ˢ \ n, • \ a, •° \ p
15	86.2	85.6	90.6	3.8	5.4	2.7		1.8	95	85	89	08 6	08 7	16 4	7	10 •°	10 •°	9 =°	24.2		• \ n, •° a, • ≡ ·° ·° p
16	93.5	92.7	90.5	3.6	6.5	4.6		1.3	92	75	78	04 5	08 5	08 5	8	4 =°	10 •°	9 =°	8.1		=° ⊙ˢ n, •° ⊙° ⊕° a, =° p
17	88.6	90.2	95.5	2.4	0.4	0.0		0.0	93	98	96	03 4	03 6	02 8	6	10 •°	10 ♦°	10 ♦ˢ	0.1		•° n, •° ♦° a, ‡ ♦ \ p
18	05.7	10.0	13.0	- 1.7	- 1.0	- 0.9		- 2.4	92	77	95	03 8	06 8	02 5	9	10	9	6	.10.5		♦ˢ \ n, ⊙ p
19	15.0	17.0	18.2	- 0.4	0.9	1.1		- 1.7	89	85	94	16 5	20 2	04 3	7	9	10 ▵°	10 ·°			▵° a, ≡° ▵° p
20	19.8	21.1	21.5	- 0.2	1.5	1.3		- 0.4	89	96	91	14 4	00 0	24 2	3	10 *°	10 ≡°	10(≡)	0.3		▵ *° n, ≡° ·° a, ≡° p
21	21.7	21.3	20.0	0.1	2.4	1.2		- 0.9	85	79	85	22 1	20 3	18 2	8	10 *°	10	9 ▵°	0.0		*° n, ♦° a, ▵° p
22	19.2	18.6	17.2	0.7	2.5	1.8		- 0.2	84	89	84	26 1	18 2	14 3	7	10 ·°	10 ♦°	10	1.4		▵° ♦° ·° n, ♦° a,p
23	13.0	11.1	10.0	- 0.5	1.2	0.9		- 0.5	95	83	92	16 4	17 4	28 3	9	10 ·	8(·)	1(≡)	0.5		· n, ·° a, ≡° p
24	07.6	06.2	04.3	1.4	1.4	3.2		0.6	96	98	85	18 2	18 4	15 4	1	10 ·°	10 ≡ˢ	10	0.0		≡ ·° n, ≡ a, ≡° p
25	04.2	06.0	08.2	3.2	4.3	4.9		2.2	90	93	92	12 2	08 5	10 3	7	10 •°	10 •	10 =°	1.7		•° n, •° ·ˢ a, ·° p
26	13.4	16.9	18.7	4.4	2.0	0.7		0.5	82	94	92	32 1	32 5	32 6	1	9	10 ≡ˢ	10 ♦°	1.6		≡ ≡ˢ a, ≡ˢ ♦ p
27	19.2	18.6	16.7	- 2.3	1.2	2.5		- 3.4	93	85	86	32 3	20 2	18 2	9	0	10	8	0.6		·° ≡ˢ ▵° n, ⊙ˢ a, ⊙° p
28	11.5	10.5	10.4	1.0	1.5	1.4		- 0.4	94	93	96	16 2	18 2	16 1	4	10 ·°	10 =ˢ	10 ≡°	0.2		·° =° n, =ˢ ·° a, ≡° · p
29	12.1	13.7	14.1	0.4	1.9	4.0		0.1	94	87	80	18 3	16 2	20 1	8	10 ·°	10 =°	10	0.4		≡ ·° n, ·° =° a, =° (♦) p
30	13.7	11.9	09.8	2.4	4.6	2.1		2.1	88	87	93	16 3	16 1	32 3	9	10	9	10	0.0		
31	08.1	08.3	09.4	2.5	4.1	5.2		1.1	84	77	72	18 4	06 4	04 4	8	10	10	6	0.3		·̇ n, ⊙° p
M	12.3	12.4	12.3	0.0	1.1	1.0		- 1.4	87	85	84	3.8	4.0	3.7	7.0	9.3	9.5	9.1	65		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.1	16.6	19.8	3.7	3.4	2.2		1.4	82	87	87	06 4	02 4	32 5	9	8	9	8			⊙° n,a,p
2	23.3	25.6	26.2	1.0	0.6	- 0.2		- 0.4	92	96	91	02 1	04 5	32 4	3	9 =°	10 ≡°	5 ≡°			≡° n, =° ⊙° ≡° a, ≡° ⊙° p
3	25.5	26.4	25.1	2.0	4.2	0.6		- 1.5	62	58	80	28 1	06 2	04 4	9	1	1	2			≡° ⊙ˢ n, ⊙ a,p
4	18.7	15.3	11.2	0.4	1.9	0.3		- 0.7	84	84	88	29 4	03 4	32 6	9	6	10	10			⊙ n, ⊙ˢ p
5	11.0	13.4	15.1	0.0	2.4	0.9		- 0.1	73	61	67	06 6	04 5	03 5	9	9	5	10	0.0		·° ♦° ⊙ n, ⊙ˢ a, ⊙ p
6	15.6	15.9	15.5	- 0.9	0.3	- 1.0		- 2.0	82	82	88	02 3	03 3	08 1	8	9 ▵°	10	10 ▵°	0.3		*° ▵° n, ▵° ⊙° a, ▵° p
7	13.7	13.6	12.3	- 0.4	0.4	0.4		- 1.4	66	68	70	00 0	08 5	08 5	9	10	10	9	0.3		▵° =° n
8	08.6	08.2	08.3	- 0.1	1.0	1.1		- 0.9	67	67	64	16 2	08 4	16 3	9	9	10	7			⊙° p
9	08.3	09.2	08.7	0.8	2.6	3.1		0.9	65	64	69	10 5	10 3	10 4	9	10	10	10			⊙° n
10	07.5	07.7	05.3	4.1	5.6	4.2		2.6	76	65	89	10 5	08 6	10 5	9	10	10	10 •°	0.0		•° n, ·̇° a, •° p
11	01.0	00.4	99.3	2.0	1.8	2.6		0.6	94	96	82	17 3	06 2	12 1	5	10 •	10 ‡	9	8.9		• n, ‡ • a, ‡° p
12	97.8	99.2	00.8	0.6	1.4	0.8		0.2	94	89	82	32 2	30 5	32 1	6	10 ·	10 ♦°	9 =°	1.0		*° n, ♦ · ≡° a, ♦° =° p
13	01.1	02.9	04.9	- 1.4	1.1	- 0.4		- 1.5	92	87	95	32 4	02 4	32 5	9	9 ·°	7(≡)	10 ·°	0.3		·° (≡) n, =° ⊙ a, ⊙ ▵° ≡° ·° p
14	07.3	07.4	05.6	1.3	4.0	1.9		- 1.5	85	80	85	02 4	04 4	02 6	9	5	9	9	0.1		≡° ·ᶜ =° n, *° ⊙ˢ a, ♦° ⊙° p
15	00.6	98.5	96.8	0.4	1.3	0.8		- 0.1	86	92	90	32 5	32 6	32 7	7	9 ♦	10 ♦	10 ♦	0.3		♦° ▵ =° n, ♦° a, ♦ \ p
16	94.5	94.7	96.3	0.7	2.4	3.0		- 0.1	94	94	87	32 5	00 0	24 1	3	10 ♦	10 ·°	10 ·	3.3		* ♦ · n, ≡° ·° a,p
17	99.4	99.1	97.9	0.2	2.4	3.5		0.1	94	91	78	32 4	32 3	00 0	9	10 ≡ᶜ	8	9	0.2		≡° ·° n, ⊙° a,p
18	96.5	97.7	98.6	2.9	3.0	2.4		2.0	88	93	96	02 1	32 4	32 5	2	10	10 ≡	10 ·°	0.0		•° n, ≡ a,p
19	02.3	06.4	10.4	2.4	4.1	1.5		1.5	94	85	94	30 3	32 4	02 4	9	10	10	10 ·°	0.1		≡ˢ ·° n, ·° a, ≡° ·° p
20	17.3	20.1	20.4	- 0.4	5.2	2.7		- 0.7	95	84	91	02 4	16 2	16 1	9	10 ≡°	8	10	0.2		≡ ·° n, ≡° ⊙ˢ a, ⊙ˢ ≡ p
21	19.4	21.1	20.7	7.6	8.1	7.1		2.7	93	92	91	16 4	17 1	18 4	6	10	10 •	10 ·°	0.1		· n, ·° •° a, •° · p
22	19.8	21.0	21.8	7.4	7.1	6.2		5.8	85	94	88	14 5	16 4	16 3	3	10	10 ·°	10 ≡	1.3		· n, ≡° ·° a, ≡ ·° p
23	21.4	20.7	20.5	5.5	9.4	8.4		5.3	91	84	87	16 1	16 3	18 2	9	10 ≡°	3	1	0.2		≡ˢ ·° n, ≡° ⊙ˢ a, ⊙ p
24	20.6	19.3	17.0	7.8	9.2	13.8		6.1	94	81	38	00 0	16 2	14 5	9	10 ≡	3	3	0.0		≡ ·° n, ≡ ⊙ a, ⊙ˢ p
25	14.8	15.2	16.0	8.8	12.7	10.4		6.9	87	70	78	23 3	20 4	14 3	9	1	1	1			⊙ n,a,p
26	18.3	19.3	18.7	5.0	7.7	8.9		4.6	92	76	86	00 0	02 4	06 1	4	10 ≡	10 ≡°	10			≡ˢ ⊙ n, ≡ a
27	16.8	16.4	14.9	5.8	7.2	5.8		5.1	97	90	94	32 1	30 4	32 3	6	10 ·	10 ·°	10 ·°	0.4		· n,a, ≡° ·° = p
28	12.9	12.4	11.4	2.8	4.2	3.4		2.6	96	85	92	02 2	04 3	04 3	7	10 ·°	10 ·°	10 ·°	0.7		·° n,a,p
29	10.6	11.4	11.4	2.8	6.8	5.4		2.1	89	68	66	16 1	04 2	02 1	9	10	7	3	0.0		·° n, ⊙ a,p
30	10.4	10.3	09.7	3.0	6.3	5.8		1.9	87	75	76	32 6	32 5	30 3	9	10 ·°	8	3	0.0		⊙° ·° n, ·° ⊙° a, ⊙ˢ p
M	10.9	11.5	11.4	2.5	4.3	3.5		1.3	86	81	82	3.0	3.6	3.4	7.4	8.8	8.3	7.9	18		

1945

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9{,}829$ $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_s = 18$ $H_b = 21.4$ $h_t = 1.3$ $h_a = 2.5$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.1	06.4	08.4	2.9	3.0	3.2		1.6	90	93	74	32 4	32 6	02 7	6	9	10 ,°	8(♦)	0.0		≡° ,° n, ,° a, ,° (♦) p
2	11.1	10.4	08.5	1.8	4.2	2.8		**0.5**	84	71	72	32 5	02 5	32 2	9	9	3	9	1.1		⚲° ♦° n, ♦ ⊙² a
3	05.3	04.8	04.3	1.6	3.4	3.2		1.0	89	83	87	30 3	32 4	02 1	8	10	10	10	0.2		* n, ,° a,p
4	01.5	01.5	02.1	3.0	5.4	5.2		2.0	87	**69**	83	08 2	00 0	20 1	9	10	10	10 •°	0.0		♦° n, ⊙° a, •° p
5	05.2	06.2	06.3	3.2	5.2	4.1		2.8	85	77	79	00 0	02 2	00 0	9	10 •°	9	10	4.9		•° n, •° ⊙° a
6	09.2	13.0	16.3	4.0	9.0	8.4		2.5	93	74	87	32 2	08 6	10 6	9	10 •°	1	8	4.2		•° n, •° ⊙ a, ⊙° p
7	19.9	**20.5**	20.4	5.8	6.4	7.4		5.5	88	71	74	11 6	06 8	10 5	9	9	1	3	0.5		⊙ a, ⊙ \ p
8	18.2	16.6	13.8	4.8	6.8	6.2		3.6	81	83	88	06 5	06 5	08 5	9	9	9	10			⊕ ⊙° \ n, ⊙° a, •° p
9	09.3	11.3	11.7	7.0	5.2	6.9		5.0	99	95	98	16 3	17 1	16 2	2	10 ,°	10 ≡	10 ,°	0.5		•° ⊙ , n, ≡ ,² a, ≡ , p
10	11.6	12.8	12.8	6.8	7.2	7.4		6.0	98	94	99	12 4	12 5	16 4	8	10 ,°	10 =°	10 ≡	0.7		• ≡ ,° n, ≡ ,° a, ≡ , p
11	09.7	09.9	11.2	8.6	7.5	7.1		5.8	96	97	96	06 6	16 5	12 5	3	10	10 ≡	10 ,°	4.6		≡ ,° • n, ≡ • a, ≡ , p
12	13.7	16.5	17.9	5.1	4.9	5.1		4.1	97	97	94	14 2	16 1	32 4	3	10 =²	10 =°	9 =°	1.8		≡ , n, ≡ a,p
13	16.7	14.8	12.6	4.0	9.1	5.2		2.5	88	83	93	30 1	14 1	18 4	9	5	4	10(≡)	0.1		≡ ,° n, ⊙ a, ≡ p
14	10.9	11.9	13.0	5.3	8.1	7.3		3.6	94	88	89	18 2	24 3	26 2	8	9(≡)	8 =°	10	0.0		≡° ,° ⊙ n, =° a
15	16.3	17.3	15.6	6.1	7.8	6.5		5.4	83	88	96	20 4	20 4	16 3	9	9	7	10(≡)			
16	11.2	11.1	12.4	5.9	5.9	8.6		5.2	93	96	83	04 4	04 5	04 3	6	10	10(≡)	4	0.2		,° •° n, (≡) a, ⊙ p
17	10.3	04.6	**01.0**	6.9	**9.9**	9.0		5.7	90	91	96	20 1	08 7	12 4	8	10	8(≡)	10 ,			⊙ n, =° , a, ,° •° p
18	02.3	05.2	06.5	4.3	6.9	6.1		3.6	91	88	93	30 2	28 2	18 2	9	10 =°	9	10	3.2		≡ •° ,° n
19	05.5	06.5	05.0	5.0	6.1	5.0		4.8	96	96	96	14 3	14 2	16 3	6	10 =²	10(≡)	9(≡)			=° = n, ≡ =² a, ≡ p
20	05.1	07.0	07.7	5.5	5.7	4.9		4.7	96	88	90	18 1	20 2	16 1	9	10	10	10(≡)			≡ n, (≡) p
21	07.9	08.2	07.8	3.0	7.4	6.8		1.7	97	86	90	20 2	16 3	16 3	9	10 ≡²	8	9			≡² n, ⊙ a,p
22	07.3	06.9	06.9	6.5	8.0	6.8		2.9	91	85	83	08 5	04 7	04 7	9	10 =°	9	8	0.0		= , n
23	04.4	02.9	01.8	7.7	9.5	9.2		6.4	86	88	90	08 7	08 7	06 7	8	10	10 •°	10 •°			•° a,p
24	05.5	08.6	11.2	8.5	9.8	9.6		8.3	92	86	86	08 5	32 2	32 1	9	9	10	9	0.2		•° ,° n
25	13.1	14.4	14.9	6.0	7.1	7.6		5.2	98	93	90	24 2	12 2	15 1	7	10 =°	10 ,°	10 =°	0.2		≡° •° n, (≡) ,° a, =° p
26	15.2	14.8	13.5	5.5	5.9	6.7		5.2	98	88	85	24 1	26 2	18 3	9	10 ≡°	10	9	0.1		≡ =² , n, ≡ a, ⊙° p
27	07.8	06.1	04.2	6.5	6.7	6.4		4.8	97	97	99	14 3	16 3	16 3	3	10 •	10 ≡°	10 ,°	1.8		≡ ,° • n, ≡ , • a, ≡ , p
28	02.4	02.0	02.4	3.4	6.0	5.0		2.6	98	94	95	08 2	32 3	32 6	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡²	1.4		≡ ,° n, ≡ a,p
29	06.4	10.7	12.9	4.3	4.2	4.0		2.5	92	86	92	04 9	32 7	02 6	9	9(⚲)	9	10 ,°	0.3		= ⚲ \ n, ⊙ \ a, ,° p
30	14.2	13.8	12.6	2.7	5.7	4.6		2.6	97	88	97	02 4	16 2	12 3	9	10 ,°	9	10 •°	0.1		•° ,° n, =° a, =° •° p
31	07.1	05.9	05.0	4.8	6.3	5.2		4.4	93	88	96	28 2	24 3	22 7	9	9	10	10 ,	1.2		≡ • , n, (≡) a, ≡° ,° p
M	09.4	09.8	09.7	5.0	6.6	6.2		4.0	92	87	89	3.3	3.7	3.3	7.5	9.5	8.5	9.2	27		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	05.8	04.8	03.2	4.8	5.5	5.9		3.9	85	94	88	28 1	16 2	16 2	8	10	10 •°	10	0.4		,² n, • a
2	98.5	98.6	**97.5**	7.3	8.2	7.8		5.3	95	95	96	10 4	08 2	04 4	7	10 •°	10 •°	10 •°	0.7		•° i =° a, • p
3	01.3	02.4	04.0	5.1	7.4	6.5		4.0	97	93	95	04 3	14 2	20 2	9	10	10	10	3.2		• , ≡ i n
4	09.0	10.0	09.2	4.5	5.6	4.4		3.2	96	89	93	06 3	32 3	02 4	9	10(≡)	10	9			≡² n
5	04.6	04.1	05.0	3.9	4.7	3.5		3.0	94	88	88	32 7	32 6	02 4	9	10	10	2			
6	06.4	05.2	05.9	6.5	6.9	6.9		2.3	93	96	98	18 4	12 5	12 3	7	10	10(≡)	10 ,²	0.1		•° n,a, ,² ≡ p
7	02.6	01.7	01.7	6.3	7.2	6.7		6.0	99	96	96	12 3	12 2	06 4	5	10 •°	10 ,	10 ≡	0.5		≡ , • n, , •² a, , = p
8	03.4	05.6	06.1	4.7	8.4	8.4		**1.6**	92	67	**50**	30 5	32 4	32 3	9	0(≡)	0	0	3.2		≡ , ⊙ n, ⊙ a,p
9	06.5	07.8	08.5	6.8	9.9	9.0		2.0	67	51	82	12 3	14 3	12 3	9	0	5	7			⊙ n,a,p
10	05.2	04.3	03.9	8.1	8.3	7.6		7.3	96	91	97	06 4	06 1	20 2	8	10	10 •²	10 ≡²			• , ≡ p
11	06.8	09.7	10.7	6.3	6.7	6.1		5.4	91	93	96	30 3	20 3	18 3	8	4	10(≡)	10 =²	1.6		≡ ,² n, ≡° i p
12	13.4	13.7	12.9	5.9	8.3	8.1		2.5	97	97	97	16 3	16 5	16 6	4	10 ≡	10 =²	10 ,	0.0		=² ≡ ,° n, ≡ , = a, ≡ , •° i p
13	11.5	11.4	10.0	7.4	7.7	7.9		6.7	99	99	99	14 5	16 3	16 5	2	10 =²	10 ,	10 ,²	0.5		•° i ≡ ,° n, ≡ ,² a, =² , p
14	08.2	10.2	11.0	7.0	7.3	7.2		5.4	99	99	99	14 6	14 2	14 1	1	10 ≡	10 ,	10 ,°	0.0		≡ , n,a, ≡ ,° p
15	14.1	15.5	16.6	6.4	7.7	6.9		5.8	99	93	90	32 2	18 2	32 3	9	10 ≡°	10	10	0.0		≡ ,° n, ≡° a
16	19.1	20.6	**20.8**	7.0	**10.8**	7.2		3.3	83	55	70	28 3	32 2	02 5	9	0	0	0			⊙ n,a,p
17	19.5	19.2	18.3	6.3	9.7	9.4		2.6	86	74	68	16 1	22 2	20 2	9	0	1	1			⊙ n,a,p
18	16.9	16.2	14.9	4.7	6.3	5.1		4.1	93	91	93	04 5	28 4	32 3	9	9	9	10 =°			,° i p
19	12.2	11.4	10.6	4.1	6.0	5.7		3.7	95	73	96	32 1	06 1	20 1	8	10	10 •°	10 =°	0.0		, n, =° 14, •° , p
20	09.9	10.1	09.7	3.8	7.5	6.4		3.5	93	82	88	08 2	04 1	32 2	9	5	9	10	0.1		⊙ a
21	07.9	07.6	07.3	5.4	6.7	5.7		4.9	79	74	77	00 0	16 1	02 3	9	9	10	10			
22	06.1	06.6	06.5	4.8	6.6	5.1		4.4	94	79	83	32 4	32 5	04 5	9	9	9	10			⊙ a
23	05.0	04.1	03.1	2.6	4.8	4.1		2.6	91	77	83	06 4	12 1	06 3	9	9	9	10			⊙ i a
24	99.7	99.7	00.0	3.0	7.2	6.9		1.8	88	73	76	20 3	04 3	24 2	9	7	6	10			⊙ a,p, •° 19^{00}–20^{00}
25	02.9	05.6	06.4	5.3	7.1	3.9		3.6	85	71	90	02 7	02 6	02 6	9	4	9	9	0.1		⊙ a, ⚲ p
26	08.9	10.9	11.7	2.1	4.5	4.4		1.9	93	88	85	02 5	28 4	28 4	9	10 ⚲°	10	9	0.4		♦ n, ⚲° ♦° a
27	12.4	12.6	11.6	4.7	7.8	5.0		3.6	90	77	82	30 4	03 4	02 4	9	7	7	8	0.1		⊙ a
28	11.0	13.5	12.1	3.1	4.5	4.5		2.9	90	86	92	04 4	04 1	18 4	9	8	10	10 •			•° p
29	08.3	08.1	06.9	3.9	6.1	5.4		3.9	92	88	82	28 4	26 4	30 2	9	10	7	3	5.4		• , n, ,² ⊙ a, ⊙ p
30	02.3	04.4	06.6	5.2	7.7	5.8		3.8	90	79	92	20 2	32 4	32 7	9	10	3	7	0.4		⊙ n,a
31	09.1	08.5	07.5	2.5	6.0	6.7		**1.6**	88	90	89	18 3	16 4	18 3	9	7	10	10			, i p
M	08.0	08.5	08.4	5.1	7.1	6.3		3.8	92	84	87	3.5	3.0	3.4	8.0	7.7	8.2	8.2	17		

Ekstensotabell

1945

Jan Mayen

φ = 71° 0' N λ = 8° 26' W g = 9.829 ΔG = + 1h **September IX** H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.4	06.6	04.7	7.2	8.1	8.0		6.1	94	96	97	16 3	16 5	16 5	7	9	10 ˙	10 ≡	0.0		˙ a, •° ˙ ≡ p
2	99.9	02.4	03.7	7.9	8.1	7.1		6.1	96	92	92	12 5	16 3	18 4	9	10 =°	9	9	10.5		•ˢ ˙ ≡ n, =° a
3	02.9	02.5	03.3	4.0	3.8	3.7		3.3	93	90	95	22 3	24 4	32 7	9	10	10	10 ˙ˢ	0.1		˙ =° n, ˙° a, ˙ˢ •° p
4	08.4	10.6	11.8	4.0	4.4	3.8		3.1	85	96	96	01 8	30 5	02 5	7	7	10 ˙°	10 ˙	3.1		• ˙ˢ ≡ n, ˙° a, ˙ =° p
5	11.3	07.9	05.8	5.9	6.7	6.4		3.2	98	99	97	14 4	12 4	20 1	3	10 •°	10 •	10 •°	0.4		˙° n, • ˙ ≡ a, •° ≡° =° p, •° i np-20
6	03.5	05.9	06.7	5.7	7.6	6.9		3.6	85	89	90	24 5	24 5	24 1	9	2	9	10	3.3		⊙ a, ⊙ p
7	07.2	07.6	05.1	6.8	8.1	7.2		5.8	97	94	96	14 2	12 2	12 5	9	10(≡)	10	10 •°	0.3		•° ˙° n, • a-12ᵐ, • 15ᵐ-p, np-24
8	06.3	06.9	11.2	3.0	5.8	3.5		2.6	88	86	88	32 1	20 5	30 5	9	2	9	10	3.5		⸱ ▲ ⊙ ⸱ a, ⸱ p
9	17.0	18.2	17.6	1.2	6.0	5.1		- 0.1	88	82	88	16 3	18 3	18 1	9	5	9	10	3.2		•° n, ⊙ a,p
10	13.2	13.8	13.0	7.1	7.0	5.6		4.5	97	97	99	08 5	12 3	16 1	8	10 ˙ˢ	10(≡)	10 ≡	0.4		•° ˙ =° n, •° ˙° = a, ≡ˢ p
11	08.5	03.0	97.9	9.1	9.5	8.7		4.1	86	94	97	08 6	08 8	16 5	7	7	10 •°	10 •	1.9		˙° ≡ˢ n, • a, • ≡ p
12	**92.1**	94.1	94.8	7.2	9.0	5.6		5.5	99	90	88	12 4	18 3	20 4	9	10 •°	7	9	12.4		• ˙ ≡ n, ≡ •° a-11ᵐ
13	01.3	99.2	93.8	3.5	8.1	**9.8**		3.1	96	91	83	16 4	08 5	10 7	9	10 ˙	10	10	0.3		˙ n, ˙° a, • p-17ᵐ
14	92.6	94.0	93.6	8.1	6.0	5.3		5.1	99	98	96	10 1	32 5	02 5	1	10 ≡	10 ≡ˢ	9	6.1		• ˙ ≡ n, ≡ •° i a, •° ≡° p
15	93.4	94.4	96.8	2.3	2.3	1.2		1.1	99	94	94	04 10	06 9	03 10	6	10 •	9 •	10 *	0.5		•° \ n, • ⊙ i \ a, * ⸱ ▲ \ p
16	02.9	06.3	07.9	- 0.5	0.2	0.0		- 0.5	85	82	79	04 8	02 7	32 7	9	9	9	9	5.2		*° \ n, \ a
17	12.6	15.3	16.4	- 1.0	- 0.3	- 0.8		- 1.0	71	68	64	02 4	32 5	32 4	9	9	9	9			
18	19.9	21.3	21.9	- 1.1	1.1	0.5		- **2.2**	68	**61**	62	04 2	16 3	10 3	9	9	9	10			
19	19.8	19.2	17.5	1.9	3.4	3.5		0.5	74	65	86	10 5	08 6	10 6	9	10	9	9			⊙ a, ⸱° p
20	10.6	06.1	04.0	3.9	5.7	6.1		3.4	86	82	85	08 7	08 9	11 8	9	8 ⸱°	9	9	0.1		⸱° ⌒ n, ⸱° \ a, =° •° \ p
21	03.8	06.4	06.3	6.0	6.3	6.1		5.6	86	79	80	08 7	08 7	08 7	9	10	10	10	1.4		⸱° \ n, •° i ⸱° a, •° i p
22	07.6	08.8	08.5	6.2	7.7	5.5		5.4	85	80	88	06 6	07 2	28 2	9	9	8	7	0.2		•° n, ⊙ a,p
23	13.2	17.2	19.7	7.0	7.0	5.3		4.6	92	89	86	08 6	10 7	10 5	9	10 •	9	7 •°	0.0		•° n, •ˢ a, •° p
24	25.4	28.4	**29.5**	4.2	5.4	3.4		2.4	86	82	73	06 5	10 4	08 3	9	9 ⸱°	7	3	3.3		⸱° n,a, ⊙ p
25	25.4	21.2	14.2	5.4	6.1	6.3		2.2	92	83	90	16 5	14 6	16 6	9	9	10	10	0.2		•° ⌒ n
26	98.5	01.7	04.0	5.9	3.0	1.6		1.6	96	95	95	16 7	06 5	30 2	7	10 •	9(≡)	9 ˙°	7.9		• n,a-10ᵐ, ≡° a, • ˙° p
27	05.2	07.3	07.3	1.8	3.3	2.9		1.6	90	80	86	24 1	20 3	00 0	9	8	9	7 ⌒	1.6		•° ˙ ≡ n
28	08.3	10.0	10.4	3.7	5.8	5.9		2.4	97	95	93	08 4	12 4	16 4	8	10 •°	10 =°	10	0.3		•° n, •° i a, •° p
29	10.2	04.9	93.3	6.0	6.3	6.3		5.6	80	89	94	16 6	12 7	10 8	7	10	10 •°	10 •	1.8		•° i n, •° 12ᵐ-a, • \ p
30	95.2	02.5	01.8	1.1	4.0	5.0		1.1	88	79	93	22 6	24 5	18 6	9	10	9	10 =ˢ	12.3		•ˢ \ n, ⊙ ≡, •° i p
M	07.4	08.1	07.4	4.4	5.5	4.9		3.0	89	87	88	4.8	5.0	4.6	8.0	8.7	9.3	9.2	80		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	96.4	96.8	96.1	3.9	5.7	4.3		3.6	92	91	94	18 2	20 4	20 4	9	10	2	9	2.2		• n, ⊙ a, ⊙° p
2	04.5	09.2	09.8	1.9	2.9	1.1		1.1	82	74	71	24 3	24 5	24 4	9	8	9	2	0.2		⸱ ⌒ n, ⊙ a,p
3	13.6	15.1	15.7	0.9	2.1	1.2		0.7	**50**	51	55	24 5	30 5	26 5	9	2	3	2			⌒ n, ⊙ a,p
4	20.6	**22.8**	18.0	0.2	3.0	2.2		- 1.4	65	61	88	02 6	23 3	20 4	9	1	0	8			⌒ n, ⊙ a,p
5	02.9	10.5	14.5	3.0	2.0	1.2		0.8	88	85	85	24 6	02 7	02 5	9	1	7	8	0.1		⸱° ⌒ n, \ a
6	15.5	14.2	08.7	1.2	1.0	1.6		0.0	96	97	98	32 4	02 3	18 4	1	6	0 ≡ˢ	10 ˙			⌒ n, ≡° i =° a, ≡ ˙ p
7	97.5	98.2	02.3	1.6	1.3	1.0		0.5	95	96	93	24 5	02 7	02 7	7	10(≡)	10 ˙°	9	1.1		•° ˙ ˙ =° n, ⸱ ˙° a, ⸱ • i ˙° p
8	09.6	12.6	14.1	- 1.1	- 1.8	- 2.2		- 2.2	82	82	86	04 6	02 6	02 6	9	8	7	10 ⸱°	1.3		⸱ n,a,p, ⊙ 14
9	17.3	17.1	15.0	- 2.6	- 2.1	- 2.6		- 3.1	77	80	70	04 8	02 7	32 6	9	10 ⸱°	10	9	1.0		⸱° \ n, ⸱° a
10	07.9	08.8	09.0	- 3.7	0.9	- 1.3		- 3.9	77	68	77	02 1	10 3	00 0	9	7	1	1	0.1		⌒ n, ⊙ a,p
11	07.9	05.3	05.2	- 0.8	2.5	0.5		- 4.0	90	93	91	16 4	16 2	32 7	9	9	9	9			˙° p
12	13.1	11.1	04.1	- 1.2	0.7	2.6		- 1.7	82	86	98	32 1	18 2	18 2	9	9	9	10 •	0.2		≡ • ⸱ * p
13	00.2	02.3	04.9	1.0	1.7	1.1		0.8	96	97	98	06 4	02 5	02 6	7	10 ˙°	10 ˙°	10 •°	3.1		˙ • n, ˙ =° ≡ i a, •° ˙ ≡ p
14	03.9	06.4	09.9	0.4	0.7	- 0.3		- 0.3	96	92	86	02 4	02 5	32 6	9	10	7	7	1.2		*° i n, *° a
15	12.5	12.6	12.5	- 1.8	- 1.5	- 2.3		- 2.5	93	88	88	03 4	02 3	06 2	9	8	9	10	0.3		*° i n
16	15.2	15.2	12.1	- 3.6	- 2.7	- 2.2		- 3.9	83	79	80	06 4	06 4	14 5	9	10	10	10 *			
17	03.0	04.4	05.5	0.4	- 0.8	- 0.3		- 2.6	88	89	96	12 7	28 4	06 2	9	9	10	9	1.0		*° i n, *° 12-12ᵐ, *° i p
18	18.3	20.5	20.8	- 2.2	- 3.5	- 4.4		- 4.4	70	80	80	32 4	32 6	02 5	9	6	8	4	0.3		⌒ n, ⊙ a
19	19.3	17.8	16.0	- 4.2	- 1.9	0.7		- 5.3	82	80	79	08 4	18 6	16 5	9	10	7	10			
20	09.6	08.6	06.0	3.9	4.5	5.2		0.7	97	97	97	16 6	12 6	12 6	7	10 •°	10(≡)	10 •°	0.9		˙° •° =° n, ≡ •° a, • (≡) p
21	01.7	99.9	96.9	5.2	5.7	**6.1**		5.2	99	99	96	12 5	14 6	12 6	3	10 •	10 ≡ˢ	10 ≡ˢ	4.7		≡ • n, ≡ •° a, ≡° • i p
22	92.8	**92.5**	94.3	2.9	1.3	- 1.6		- 1.8	99	96	86	18 4	32 6	02 8	9	10 ≡	10	1	0.7		≡ ˙ •° n, ≡ a, ▲ *° \ p
23	95.0	96.6	99.0	- 3.4	- 2.8	- 3.5		- 3.7	73	74	79	02 6	04 7	32 7	9	3	6	8	0.1		⊙ \ a
24	02.7	05.1	05.9	- 3.4	- 2.5	- 3.2		- 3.9	76	73	74	02 6	06 4	04 4	9	9	9	9			
25	05.0	04.0	02.4	- 5.6	- 5.3	- 5.3		- 5.9	74	80	82	04 3	00 0	32 2	9	3	5	9			⊙ a
26	99.6	99.3	99.3	- 3.9	- 2.8	- 3.8		- 5.3	92	91	79	12 2	04 5	02 5	9	10 *°	10	9	1.0		*° n, *° i a, * p-17ᵐ
27	00.3	01.1	01.8	- 4.8	- 5.8	- 5.6		- 6.3	74	77	74	02 4	32 6	30 7	9	10	9	10	0.2		*° n, * i a
28	04.6	06.9	09.4	- 5.3	- 5.1	- 4.8		- 6.3	88	86	80	32 7	32 9	02 7	8	10 *°	10 *°	10	0.2		*° \ n, *° i \ a, * \ p
29	12.4	13.5	13.4	- 5.4	- 5.2	- 8.0		- **8.1**	65	67	73	32 4	28 3	28 1	9	5	1	1	0.1		⊙ a
30	08.5	07.2	04.8	- 2.2	0.0	1.9		- 8.0	82	90	89	00 0	16 3	08 4	8	9	10 ˙°	9			⌒ n, *° p
31	98.4	97.6	93.4	1.2	3.0	3.2		1.2	95	88	88	08 6	10 6	08 6	8	10 ⸱ˢ	6 •°	3	1.5		⸱ n, ⸱ • a, •° p-17ᵐ
M	06.8	07.5	07.1	- 0.8	- 0.2	- 0.6		- 2.3	84	84	84	4.4	4.8	4.8	8.3	7.8	7.2	7.6	22		

Ekstensotabell

1945

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 0'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **November XI** $H_s = 18$ $H_b = 21.4$ $h_t = 1.3$ $h_a = 2.5$ $h_d =$ $h_r = 1.0$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	93.9	05.4	12.7	2.5	0.1	- 0.6		- 0.7	80	92	88	02 3	02 7	02 2	9	9	7	5	1.3		⌒ n
2	19.5	16.6	12.5	1.7	2.0	3.2		- 1.2	86	91	99	18 6	16 6	16 6	8	5	10 •°	10 •			⌒ n, • p
3	12.5	15.9	17.2	- 0.8	- 1.2	0.7		- 1.4	96	97	97	32 5	00 0	00 0	9	10 •	1	9(≡)	2.8		• • = n, ≡° a-11⁰⁰, ≡ p-18⁰⁰
4	24.1	26.4	24.3	- 1.4	- 2.3	- 0.8		- 2.8	90	76	88	02 3	28 3	16 3	9	9	4	9	0.4		•° n, ⊙ a
5	16.2	14.5	14.2	2.7	1.0	- 1.0		- 1.0	88	98	96	10 3	04 5	32 5	3	10 ≡	10 •	9(≡)	0.0		•° ≡ n, ≡ • a,p
6	13.5	10.3	03.6	- 2.4	- 1.1	- 0.2		- 3.9	91	86	93	22 2	16 4	06 7	9	10	9	10	0.2		*° i n
7	82.9	82.9	87.1	4.4	5.5	4.4		- 0.2	94	90	89	08 9	08 8	08 11	7	10 •	10 •\	9 •	12.9		• \ n,a,p
8	06.8	11.9	11.3	2.6	1.8	1.7		1.4	85	79	82	08 3	00 0	08 3	9	10	10	10	10.9		• i ⌒ n, =° p
9	01.9	02.3	02.6	2.2	3.2	3.7		1.7	98	98	95	18 4	22 3	28 5	7	10 •	10 •°	10 =°	2.0		• n, ≡° • a,p-17⁰⁰
10	12.7	13.1	11.8	- 2.3	- 1.5	- 0.6		- 3.0	86	94	92	02 5	32 4	04 4	6	9	10 *	10 *°	6.9		•° i n, * a,p
11	10.9	12.3	11.5	0.0	0.2	1.6		- 0.7	95	86	83	00 0	07 5	08 8	9	10	10	10 =°	5.5		*° n
12	06.0	04.4	03.6	3.8	3.2	1.9		1.6	93	99	99	12 6	16 5	16 4	1	10 •°	10 •	10 •	0.3		•° i \ n, •° • ≡ a, • ≡ p
13	07.1	09.4	09.5	1.3	1.9	1.4		0.9	86	93	96	24 2	22 4	20 3	9	3	6	1	1.6		• •° ≡ n, ⊙° a, ⌒ 19
14	07.2	11.3	13.8	2.3	0.4	0.2		0.2	99	97	90	14 3	30 3	08 6	6	10 •°	10 •	10	0.4		≡° •° n, • ≡ = a, • = p
15	16.9	18.2	18.4	4.0	4.0	4.5		0.2	96	94	91	12 4	18 3	16 5	8	10 •°	10 =°	9	2.4		•° 2-n, • a
16	14.5	10.7	07.5	3.5	3.0	2.9		2.6	96	96	98	14 6	16 3	18 5	8	10 •°	10(≡)	10 ≡	0.2		≡ •° n, (≡) a, ≡ • p
17	05.5	10.8	17.1	2.2	- 4.0	- 7.0		- 7.2	93	89	80	20 5	30 9	32 7	9	10 •°	9	9	0.8		•° • =° n, * •° \ a, \ p
18	12.4	03.9	03.9	1.2	5.3	1.5		- 7.9	95	76	88	16 5	24 7	28 8	9	10	4	1	0.5		\ p
19	11.5	15.3	18.0	0.5	- 2.0	- 4.4		- 4.6	74	92	83	28 5	30 5	04 4	9	3	2	0			
20	18.4	17.6	16.7	- 5.2	- 3.0	- 2.7		- 6.2	90	90	91	24 2	00 0	28 2	9	0	7	8			
21	13.6	12.4	11.0	1.2	1.4	- 1.0		- 2.8	92	96	96	08 4	16 2	02 5	8	10 *°	10 •	10 *	0.6		*° n, •° a, * = p
22	12.8	16.4	17.7	- 2.4	- 2.3	- 2.9		- 4.5	88	80	73	02 6	28 6	06 4	9	9	9	9	6.2		*° ⚲° \ n, \ a, *° 16-16⁰⁰
23	14.5	12.4	09.0	- 3.0	- 0.7	0.4		- 4.1	79	76	76	08 6	06 6	06 7	5	10 *°	10 *	10 *	0.1		*° i n, * a,p
24	96.2	92.4	91.2	2.4	0.3	- 1.4		- 1.5	73	92	97	22 4	02 6	32 9	6	9	10 *°	10 *	0.1		*° i =° n, ‡° ⌂ a, * i + \ p
25	98.3	04.5	08.3	- 4.3	- 6.5	- 6.8		- 7.1	96	92	92	32 10	32 10	32 9	3	10 ⚲	10 ⚲	10 ⚲	3.2		⚲ * + \ n, ⚲ + \ a, ⚲ \ p
26	13.9	11.9	07.1	-10.4	-11.4	-10.2		-11.8	88	86	88	32 8	03 4	08 3	9	9	9	10 *°	1.2		⚲ \ n, *° p
27	85.4	81.0	83.7	- 1.8	- 1.0	- 1.6		-10.9	96	95	94	08 10	06 8	32 7	4	10 *	10 *	9	0.7		* \ n, * a, *° p
28	92.4	92.2	92.4	- 3.1	- 3.9	- 3.8		- 4.6	89	86	85	09 6	08 5	08 5	9	8	10	9 *°	0.5		*° i n, *° p
29	94.4	96.0	97.7	- 3.7	- 0.7	- 0.8		- 6.1	90	92	85	04 4	04 4	08 6	9	5 *°	10	9	0.0		*° i n, *° a,p
30	00.5	01.8	02.1	- 0.9	- 4.1	- 5.1		- 5.3	96	93	91	18 4	32 4	28 4	3	10 *°	10 *°	7	3.5		⚲ △ R • i n, * i a, * =° p
M	07.2	07.8	07.9	- 0.1	- 0.4	- 0.8		- 3.0	90	90	90	4.8	4.6	5.2	7.3	8.6	8.6	8.4	65		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	84.8	80.8	86.3	0.1	1.0	- 6.8		- 7.3	97	97	91	08 11	16 2	32 9	2	10 *	10 •°	10	9.9		⚲ *° * \ n, •° ≡ * ‡ a,≡ •° *° \ p
2	80.2	79.0	70.6	2.6	0.6	4.0		- 8.1	96	96	95	09 6	02 3	04 4	7	10 •°	10 •*	10 •	3.1		* • = \ n, • a,p
3	72.3	84.3	91.2	- 5.6	-10.2	- 9.7		-10.7	82	80	79	20 7	28 7	28 9	7	10 *	10 ⚲°	9	18.2		⚲ ⚲ \ n, ⚲° a, =° ⚲° \ p
4	95.7	90.6	82.9	- 6.0	- 2.3	0.4		- 9.9	74	82	96	32 5	08 7	08 9	7	3	10(*)	10 *²	0.5		*° ⌒ n, *° ⚲° a, *² \ p
5	86.8	90.2	95.6	- 0.1	- 3.5	- 6.0		- 6.5	91	90	77	10 3	26 7	32 11	7	5	10 *°	9	0.5		*° =° n, *° \ p
6	05.8	05.8	07.4	- 8.0	- 2.2	- 2.1		-10.2	65	86	77	24 2	22 4	24 4	9	3	6	3	0.0		*° i n, ⚲° a, ⌒ 19
7	12.8	08.7	97.9	- 5.0	- 1.8	1.4		- 6.8	73	94	91	30 2	10 6	06 7	7	10	10 *°	10 *	0.2		⌒ n, * i 9-a,p
8	89.3	91.0	91.9	- 3.0	- 4.8	- 6.1		- 6.2	96	91	92	03 7	03 7	04 6	8	10 *°	10 =°	10 *°	4.4		* ‡ •° ≡° \ n, *° ⌂ * a, *° i p
9	92.5	98.1	04.0	- 8.8	-11.4	-15.0		-15.3	93	91	90	06 7	06 9	32 11	3	10 *²	10 ⚲	10 ⚲	0.4		* +°° n, ⚲ *² \ a, ⚲ \ p
10	13.1	15.2	16.9	-16.1	-16.3	-15.5		-17.0	82	80	80	28 9	30 11	32 11	7	9 ⚲°	10 ⚲°	9 +	0.8		⚲ \ n,a,p
11	19.6	20.3	20.1	-14.8	-13.4	-13.8		-16.1	83	80	85	32 11	32 9	32 7	9	10 ⚲°	9	10 ⚲°	0.3		⚲ \ n, ⚲° \ a,p
12	09.3	07.1	10.2	-11.6	-10.3	-10.6		-14.3	85	80	76	00 0	30 2	32 6	9	10 *°	10	9 *°	0.2		*° ⚲ n, *° 17⁰⁰-p
13	13.2	13.1	12.3	-12.8	-12.3	-12.2		-13.8	80	77	77	30 6	02 4	32 4	9	9	9	9 *°	0.1		*° n,p
14	09.9	10.4	10.2	-11.9	-13.5	-14.9		-15.3	79	82	88	03 6	01 7	02 8	9	10 *°	9	9 *°	0.0		*° a, *° i p
15	08.3	08.4	07.0	-12.6	- 9.8	- 8.6		-16.2	92	94	93	32 8	30 6	30 7	7	10 *°	10 *°	10 *°	0.1		*° \ n, *° a,p
16	08.0	07.8	08.3	- 4.6	- 2.7	- 1.8		- 9.0	96	95	95	02 8	02 8	04 6	5	10 *	9 ⚲	10 ⚲	1.5		* i n, ⚲ a,p
17	07.1	05.0	03.2	- 1.3	- 1.3	- 1.2		- 2.4	93	95	83	02 7	02 7	02 7	7	9	10 ⚲°	9 ⚲°	0.7		⚲ n,a, ⚲° p
18	98.1	94.7	91.1	- 1.8	- 0.3	0.2		- 2.7	83	76	77	06 6	06 7	08 7	8	10 ⚲	10 ⚲	9	0.2		⚲° ⌒° n, ⚲ i a, =° p
19	91.4	95.2	00.0	3.2	3.8	3.4		- 0.3	74	67	85	08 8	08 9	07 8	9	7	9	10 ⚲°	0.1		\ a, ⚲ \ p
20	11.4	13.4	12.6	- 1.6	- 4.2	- 3.0		- 4.5	74	95	93	01 7	04 7	04 8	7	6 ⚲°	8 ⚲°	10 ⚲	0.6		⚲° \ n, ⚲° \ a, ⚲° p
21	12.7	11.9	09.0	- 2.1	- 2.2	- 1.6		- 4.4	96	90	95	02 7	02 8	02 10	6	10 ⚲	10 ⚲°	10 ⚲	1.7		⚲° n,a, ⚲ \ p
22	01.9	98.0	98.5	- 1.5	- 0.9	- 0.4		- 1.7	97	90	97	04 8	08 4	08 5	9	10 *²	8	2	1.7		* \ n, * ⚲° a, ⚲ p
23	04.7	07.3	08.0	- 1.8	- 0.7	- 1.4		- 2.0	96	96	96	26 3	17 4	08 3	9	10 ⚲°	9	10 *°	5.5		⚲° ⌒ n, ⚲ ⚲ a, *° i p
24	10.4	11.8	11.9	- 1.3	- 3.1	- 3.0		- 3.2	96	96	96	02 5	32 5	32 7	8	3	10 =°	10 *°	2.5		*° n, =° a,p
25	13.1	15.5	16.2	- 2.1	- 2.6	- 3.0		- 3.3	94	89	92	28 5	28 3	32 2	9	7	9	6	0.1		⌒ p
26	16.8	16.6	16.1	- 5.0	- 7.0	- 7.3		- 7.7	92	92	92	32 6	30 5	30 3	8	9 △	10 =°	10 =°	0.1		*° =° ⌒ n, =° a,p
27	13.2	13.3	13.1	- 5.6	- 4.9	- 5.4		-11.0	86	80	79	06 3	08 4	06 3	9	10 *°	10	10	0.0		*° i ⌒ n
28	12.6	12.9	12.4	- 5.7	- 5.2	- 6.2		- 7.4	86	89	93	06 2	12 3	00 0	9	9	6	1			
29	13.1	12.8	10.4	- 8.4	-10.2	- 3.6		-11.0	88	88	95	30 4	28 2	12 2	9	2	8	10	0.2		*° •° n
30	07.3	10.4	13.8	- 1.7	- 5.2	- 8.2		- 8.3	94	94	85	18 1	03 6	02 6	7	9	10 *°	6	0.0		*° n, 9⁰⁰-a, *° i p
31	17.8	17.9	16.6	-10.4	- 8.0	- 4.8		-11.1	82	79	82	24 1	12 3	10 2	9	2	8	10	0.3		
M	04.3	04.8	04.7	- 5.3	- 5.3	- 5.3		- 8.5	87	88	88	5.5	5.7	6.2	7.6	8.1	9.3	8.7	54		

Jan Mayen

1941

φ = *) N λ = *) W g = 9.829 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I																					
II																					
III																					
IV																					
V	1012.5		- 1.8	- 0.5	- 0.7	- 1.3		- 3.7	6.2	29	- 9.7	12	4 3.5	11₅ 3.3	11 2.8	4₅ 2.6	1 1.0	9 2.2	25₅ 2.9	20₅ 4.5	6
VI	09.1		1.6	2.5	2.2	1.8		- 0.2	7.2	28	- 4.7	11	0₅ 5.0	1 5.5	37 3.9	12 4.0	3 2.8	6₅ 2.7	20 3.2	6 3.8	4
VII			5.5	6.2	6.3	5.6		3.5	9.8	23	- 1.3	10	2₅ 4.6	1₅ 2.7	24 4.3	26 3.9	11 3.1	7 2.3	9₅ 2.1	10₅ 3.2	1
VIII	04.8		4.2	6.2	5.6	4.9		2.4	12.6	14	- 2.3	5	19₅ 5.2	6 3.2	3 2.3	19 3.1	7 2.2	5₅ 2.2	7 2.5	21 3.0	5
IX			4.2	4.9	4.8	4.4		2.6	9.3	24	- 1.8	7	9 4.3	14 4.8	12 3.7	23₅ 3.7	7₅ 3.1	3 2.0	3 2.7	16 4.5	2
X	07.6	1011.0	0.2	0.8	0.5	0.4		- 1.7	6.8	5	- 9.5	28	10₅ 5.0	13 2.8	8₅ 2.3	1 3.5	3₅ 2.9	7₅ 3.7	6 3.5	35 6.0	8
XI	03.5	07.0	0.7	1.1	0.7	0.8		- 1.2	4.9	22	- 8.5	8	16₅ 4.8	6 3.2	5 4.3	36 3.4	5₅ 2.3	4 3.8	6 3.3	7 6.1	4
XII	998.8	02.3	- 4.1	- 4.4	- 4.3	- 4.3		- 7.2	3.8	3	-16.9	26	23₅ 4.8	18 4.6	7 3.7	16 3.1	4₅ 2.9	5 4.1	3 3.2	11 4.1	5

1942

φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1003.9	1007.4	- 2.9	- 3.1	- 3.3	- 3.1		- 5.4	2.7	13	-15.8	2	12₅ 5.4	10₅ 3.0	20 5.6	28 4.7	6 3.7	4₅ 3.7	2 7.5	1₅ 9.0	8
II	14.5	18.1	-10.3	- 9.8	-10.5	-10.3		-13.6	4.9	19	-23.7	28	42₅ 4.4	15₅ 3.8	7 2.0	6₅ 1.6	1₅ 2.3	1 3.0	5 2.8	1 5.5	4
III	13.4	17.0	- 9.8	- 8.2	- 7.6	- 8.6		-11.9	0.6	5	-24.8	29	27₅ 3.9	23₅ 3.6	9₅ 2.9	16₅ 3.0	4 2.5	2 2.0	4 1.8	6 3.4	0
IV	10.9	14.5	- 7.9	- 6.3	- 6.5	- 7.3		-10.7	4.2	29	-21.4	2	32₅ 3.9	11₅ 3.5	6 2.0	13 2.8	9₅ 1.7	4 1.5	4₅ 1.9	7 3.4	2
V	14.2	17.7	- 3.7	- 2.1	- 2.4	- 2.9		- 4.7	5.2	19	-11.6	2	40 3.1	12₅ 3.2	11₅ 2.5	4 1.8	1 3.0	5 2.3	9 2.1	6 2.2	4
VI																					
VII																					
VIII	05.3	08.7	4.4	5.0	4.8	4.5		3.1	9.6	9	- 1.6	5	30 3.1	8₅ 2.5	17₅ 2.0	5 1.3	7 1.2	6 1.0	3₅ 2.0	8₅ 2.6	7
IX	998.9	02.3	2.7	3.4	3.1	3.0		1.5	8.9	2	- 2.9	24	28₅ 3.8	6₅ 3.5	19₅ 2.6	5 2.6	4₅ 1.9	5₅ 1.7	2₅ 1.0	1 2.5	17
X	1000.5	03.9	0.3	0.7	0.3	0.4		- 1.2	5.8	12	- 6.0	26	34₅ 3.4	15 4.3	16₅ 3.0	4 1.8	3 1.8	3 2.5	2 2.0	2 3.0	13
XI	03.1	06.6	- 3.2	- 3.0	- 3.1	- 3.1		- 5.3	4.6	6	-12.4	30	34₅ 6.0	14 3.0	10₅ 2.4	5 2.3	7 2.4	7 3.1	4₅ 4.7	2₅ 3.6	5
XII	997.2	00.7	- 5.5	- 5.5	- 6.1	- 5.7		- 8.7	2.8	16	-22.5	28	32₅ 4.7	14 4.1	15 3.1	7 3.6	4 2.5	2₅ 1.8	4 1.5	2 1.5	12

1943

φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h
φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1003.4	1006.9	- 7.6	- 7.6	- 7.5	- 7.6		-11.0	2.9	29	-26.6	7	43 4.5	10₅ 3.4	17 2.8	8₅ 3.0	4₅ 2.8	1 1.0	0₅ 1.0	4 2.8	4
II	991.6	995.2	-14.5	-14.2	-14.6	-14.5		-18.5	- 0.6	17	-27.9	6	44 4.6	6₅ 3.6	2₅ 5.8	3₅ 1.4	3₅ 1.1	3 1.7	4₅ 3.3	13₅ 4.8	3
III	1000.6	1004.1	- 5.7	- 5.1	- 5.4	- 5.5		- 8.3	3.1	31	-17.8	8	27 3.7	14₅ 4.5	14 3.5	7 2.5	9₅ 2.5	0₅ 5.0	9 4.9	6₅ 3.5	5
IV	996.7	00.2	- 5.0	- 3.8	- 4.1	- 4.5		- 6.6	4.0	25	-12.8	3	38 4.3	9₅ 3.9	8 3.8	5₅ 3.0	12₅ 2.9	1₅ 2.0	2₅ 3.2	8₅ 2.4	4
V	1009.2	12.7	- 2.9	- 2.2	- 2.1	- 2.6		- 4.1	3.4	30	-11.4	7	30 3.7	14₅ 5.1	5₅ 3.5	7₅ 3.0	10₅ 2.5	6 2.1	5₅ 1.8	8₅ 3.9	5
VI	09.2	12.7	0.6	1.6	1.5	1.2		- 0.8	9.0	28	- 4.5	5	33 5.2	7 3.1	10₅ 4.0	3₅ 3.9	18 2.5	4₅ 1.9	3 3.0	8₅ 3.3	2
VII	07.2	10.6	3.5	4.9	4.9	4.1		2.5	12.8	14	- 0.2	1	29₅ 3.3	2₅ 3.0	9₅ 3.6	11 2.8	15₅ 2.6	9 2.5	5 3.4	9 3.3	2
VIII	10.4	13.8	1.8	2.9	2.4	2.2		0.8	7.8	23	- 1.4	5	62₅ 4.3	6₅ 2.7	1₅ 3.0	1₅ 2.7	7₅ 1.7	1 3.0	2 2.0	6₅ 4.2	4
IX	04.3	07.0	2.6	3.5	3.0	2.9		1.2	9.5	15	- 3.8	29	23 4.1	12₅ 3.8	18₅ 4.1	12₅ 3.1	15 2.5	1 1.0	1 2.5	4₅ 2.4	2
X	03.3	05.9	1.1	1.7	1.1	1.2		- 0.8	6.4	9	- 4.9	25	20 3.1	10₅ 3.6	17₅ 4.6	3 2.5	18 3.6	5 3.2	5 2.9	3 2.7	11
XI	03.8	06.5	- 2.4	- 2.6	- 2.6	- 2.5		- 4.6	3.6	10	- 9.9	26	31 6.1	9₅ 4.8	8₅ 3.8	5₅ 2.9	16 3.4	11 3.4	2₅ 2.2	3 4.2	3
XII	995.7	998.4	- 3.3	- 3.1	- 2.9	- 3.1		- 5.6	3.0	17	-14.5	29	35 4.0	4 2.8	4 3.6	5 2.9	16 3.3	6 2.2	11 2.6	8 3.4	4
1943			- 2.6	- 2.0	- 2.2	- 2.4		- 4.6	12.8		-27.9		416 4.3	108 3.9	117 3.8	74 2.9	146₅ 2.8	49₅ 2.5	51₅ 3.0	83₅ 3.5	49

1944

φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	989.9	992.6	- 6.8	- 6.7	- 6.9	- 6.8		- 9.8	2.0	13	-17.7	9	51₅ 4.4	13 4.1	4 4.5	5 3.7	7 4.4	2₅ 4.0	4₅ 2.7	3₅ 3.3	2
II	1002.0	1004.7	- 5.4	- 5.3	- 5.0	- 5.2		- 7.6	0.4	21	-14.7	27	44 5.3	2₅ 3.6	3₅ 3.4	3 2.8	13 3.6	8₅ 4.1	3 2.0	5₅ 3.1	4
III	04.6	07.3	- 5.5	- 4.9	- 5.1	- 5.2		- 7.5	1.4	25	-15.2	20	27₅ 5.0	13 5.1	5 5.0	9₅ 4.1	19 3.6	4₅ 2.9	8 3.8	5₅ 2.9	1
IV	16.1	18.9	- 5.7	- 3.0	- 4.0	- 4.6		- 8.3	5.8	19	-13.0	23	46 4.4	23₅ 4.1	5₅ 5.8	2 3.5	4 2.6	3 2.2	2 2.0	3 2.3	1
V	10.9	13.6	- 0.8	1.4	0.5	0.1		- 2.7	6.7	24	- 6.0	14	34₅ 5.3	13₅ 5.0	7₅ 4.1	5₅ 5.0	16₅ 3.3	6 3.1	4 3.2	2₅ 2.0	3
VI	12.3	15.0	1.9	3.2	2.9	2.4		0.5	7.6	5	- 1.7	22	33 3.8	5₅ 4.1	7 5.9	5 5.4	24₅ 3.4	6 3.2	4 3.0	4 2.6	1
VII	14.0	16.6	4.3	5.6	5.6	4.9		3.4	8.4	16	0.6	2	20₅ 2.3	12 3.8	6 5.5	3 3.2	27 1.8	13₅ 2.4	0₅ 3.0	1₅ 3.0	9
VIII	06.5	09.1	4.5	5.8	5.4	4.9		3.3	10.0	11	0.5	31	28 2.9	12₅ 4.1	9 3.3	9 2.9	21 2.9	3₅ 2.3	0 -	2 2.5	8
IX	02.4	05.0	3.1	4.4	3.9	3.6		1.9	8.2	23	- 1.1	29	27 4.1	13₅ 4.5	7 4.9	9₅ 4.8	15 3.6	9₅ 1.8	1₅ 2.0	3 3.0	4
X	999.6	02.3	0.0	0.6	0.2	0.2		- 1.6	6.8	13	- 4.4	26	20 4.2	24₅ 4.0	9₅ 3.7	1 1.5	8₅ 2.5	7 2.9	6₅ 2.5	3 1.7	13
XI	1003.9	06.6	- 3.3	- 3.1	- 2.6	- 3.0		- 5.4	4.8	13	-13.7	27	22 5.1	19 4.3	8 5.3	5 3.2	8₅ 3.8	9 3.8	4 1.6	1₅ 3.0	13
XII	997.6	00.3	- 3.1	- 3.0	- 2.9	- 3.0		- 5.1	2.4	14	-14.0	29	29₅ 3.9	16 4.1	5 2.7	3₅ 3.1	12₅ 3.7	11 3.5	4 3.8	6₅ 4.8	5
1944	1005.0	1007.7	- 1.4	- 0.4	- 0.7	- 1.0		- 3.2	8.4		-17.7		383₅ 4.3	168₅ 4.3	77 4.5	61 3.9	176₅ 3.2	84 3.0	42 2.9	41₅ 3.0	64

1945

φ = 71° 0'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1011.0	1013.8	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.4		- 7.7	2.4	25	-13.9	17	44 6.9	19 5.3	5₅ 4.1	2₅ 3.4	5₅ 6.2	4₅ 3.4	3₅ 3.3	6₅ 4.6	2
II	993.1	995.8	- 4.0	- 3.2	- 3.4	- 3.6		- 6.5	4.2	18	-14.4	4	20₅ 6.2	19 4.7	16₅ 5.3	5₅ 7.3	4 5.8	8₅ 6.4	5₅ 5.9	2₅ 3.6	2
III	1004.3	1007.1	- 4.2	- 3.1	- 3.3	- 3.6		- 6.1	3.4	27	-10.5	21	31 5.9	8 4.4	10 4.8	5 3.4	11 4.3	7₅ 4.5	5 3.3	6₅ 5.2	9
IV	08.6	11.3	- 2.4	- 1.5	- 1.7	- 2.1		- 3.5	3.8	15	-12.0	28	27₅ 5.4	20 5.5	7 5.6	7 4.9	15₅ 4.6	4 5.1	2₅ 3.8	4₅ 3.1	2
V	12.4	15.1	0.0	1.1	1.0	0.5		- 1.4	6.5	16	- 8.3	1	17₅ 4.6	15₅ 4.9	16 5.2	4₅ 2.9	22 3.2	10₅ 2.6	2 1.5	2 2.0	3
VI	11.3	13.9	2.5	4.3	3.5	3.1		1.3	13.8	24	- 2.0	6	28 4.0	18₅ 3.5	10 4.0	5 3.7	15₅ 2.5	2 3.5	2 2.0	4 3.1	5
VII	09.6	12.3	5.0	6.6	6.2	5.6		4.0	9.9	17	0.5	2	16₅ 3.7	11₅ 5.5	12₅ 5.0	10₅ 3.3	20 2.5	9 2.6	5₅ 2.6	4₅ 2.0	3
VIII	08.3	11.0	5.1	7.1	6.3	5.8		3.8	10.8	16	1.6	8	21₅ 4.0	17 3.6	6 2.8	10₅ 3.0	16 3.2	10₅ 2.4	2 2.5	8₅ 3.4	1
IX	07.7	10.3	4.4	5.5	4.9	4.7		3.0	9.8	13	- 2.2	18	10₅ 5.1	8 6.6	20₅ 5.7	15 4.7	18 4.1	7₅ 3.5	7 3.6	2₅ 3.2	1
X	07.1	09.8	- 0.8	- 0.2	- 0.6	- 0.6		- 2.3	6.1	21	- 8.1	29	26 5.4	21 5.1	8 4.3	8 5.2	8₅ 3.9	6₅ 3.7	7₅ 4.5	4₅ 3.7	3
XI	07.6	10.4	- 0.1	- 0.4	- 0.8	- 0.4		- 3.0	5.5	7	-11.8	26	16₅ 6.4	12₅ 4.8	19 6.1	3₅ 4.6	13₅ 4.3	6₅ 3.9	5 3.5	8₅ 4.9	5
XII	04.6	07.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 5.3		- 8.5	4.0	2	-17.0	10	28 6.9	20₅ 6.4	17₅ 6.2	4₅ 3.0	2₅ 2.6	2 4.8	4₅ 3.1	11₅ 5.5	2
1945	1007.1	1009.8	- 0.4	0.5	0.1	- 0.1		- 2.2	13.8		-17.0		287₅ 5.5	190₅ 5.0	148₅ 5.2	81₅ 4.2	152 3.7	79 3.7	52 3.6	66 4.1	38

*) Angående høyder se ekstensotabellene.

1941 — Jan Mayen

H_s = ×) H_b = ×) h_t = ×) h_a = ×) h_d = h_r = ×)

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	Vindstyrke F F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I																																		
II																																		
III																																		
IV																																		
V	87	83	86	86	7.7	8.5	8.8	21	6	2	29		0		13	6	0	3	2	0	7	7	0	5	0	0	0	0	1	10	12	0	20	
VI	92	88	90	91	9.3	9.3	9.5	59	19	29	17		0		13	8	2	9	2	0	11	3	0	13	0	0	0	0	7	16	6	0	27	
VII	95	92	93	94	9.2	9.4	9.7	38	8	4	1		0		16	7	0	9	1	0	16	0	0	24	0	0	0	0	7	20	12	0	27	
VIII	85	79	82	82	8.4	7.6	8.6	19	7	6	4		0		8	7	0	8	5	1	8	5	3	12	0	0	0	0	2	6	21	0	16	
IX	89	86	87	87	8.6	8.6	8.9	54	11	29	8		0		19	14	1	12	6	1	17	3	1	16	0	0	0	0	1	11	8	0	22	
X	85	84	84	84	9.0	8.0	8.7	34	13	1	20		0		18	8	1	19	10	6	12	8	2	7	0	0	0	0	2	8	9	0	22	
XI	90	89	91	90	9.1	9.2	9.4	100	13	24	16		0		25	16	2	16	5	1	19	11	3	13	0	0	0	0	0	12	3	0	23	
XII	85	85	86	85	7.5	8.2	7.3	33	9	31	25		10		15	4	0	20	8	1	7	11	2	3	0	0	0	0	1	5	0	2	18	

1942

H_s = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0

I	89	90	89	90	7.4	8.5	6.9	32	12	1	23		9		15	6	2	18	11	8	12	11	6	2	0	0	0	0	4	2	2	1	17	
II	83	85	84	84	6.2	7.6	6.7	4	1	14	27		17		14	1	0	8	4	4	4	14	1	5	0	0	0	0	1	5	11	1	10	
III	81	81	82	81	7.1	6.6	7.1	15	9	17	31		18		10	3	0	13	2	2	4	10	3	2	0	0	0	0	5	2	19	2	14	
IV	86	85	87	86	6.7	7.2	7.4	20	6	16	28		16		14	6	0	12	0	0	5	12	3	1	0	0	0	0	3	8	20	1	12	
V	89	88	90	90	8.6	8.6	8.7	5	2	18	28		2		10	1	0	4	0	0	6	6	1	4	0	0	0	0	0	10	19	1	22	
VI																																		
VII																																		
VIII	97	94	95	95	9.3	9.1	9.3	87	22	17	1		0		14	10	5	1	0	0	14	1	1	15	0	1	0	0	1	25	5	1	29	
IX	93	91	91	92	8.3	8.6	8.2	83	20	7	8		0		21	12	2	5	0	0	17	6	1	13	0	0	0	0	0	10	14	0	19	
X	89	89	89	89	8.7	8.8	9.2	72	29	1	17		0		21	8	2	9	2	1	14	14	4	7	0	1	0	0	2	3	9	0	25	
XI	89	88	91	89	8.9	8.9	9.3	86	32	8	27		5		20	11	2	17	11	8	9	15	3	6	0	0	0	0	0	4	0	0	23	
XII	89	88	88	88	7.4	7.7	7.7	52	26	17	28		9		18	8	1	16	2	2	10	13	4	2	0	0	0	0	2	5	0	4	20	

1943

H_s = 26 H_b = 28 h_t = 1.2 h_a = 3.0 h_d = h_r = 1.0
H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

I	89	88	89	89	5.9	8.5	7.5	16	5	12	31		16		13	5	0	10	4	3	8	11	3	4	0	0	0	0	0	4	0	2	4	18
II	85	85	85	85	6.1	7.5	7.5	7	1	27	28		25		13	1	0	16	8	4	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	8	4	15	22
III	86	84	82	84	8.7	8.2	7.8	8	2	5	31		12		17	2	0	15	8	5	1	16	0	1	0	0	0	0	1	6	14	0	17	31
IV	82	81	83	82	8.2	8.4	8.2	11	2	14	30		7		14	5	0	15	4	0	4	14	3	1	0	0	0	0	3	4	19	1	19	30
V	85	84	84	85	8.3	8.2	8.2	7	1	2	31		1		13	2	0	19	4	1	6	11	4	5	0	1	0	0	2	6	17	2	23	27
VI	92	91	91	91	9.1	8.9	8.8	26	15	13	21		0		17	3	1	11	3	1	9	11	2	8	0	0	0	0	0	17	15	0	24	0
VII	93	88	89	91	8.9	8.0	8.0	28	7	20	1		0		19	6	0	10	0	0	19	1	0	14	0	0	0	0	2	25	17	1	18	0
VIII	96	92	93	94	9.2	8.6	8.5	18	4	12	9		0		18	8	0	16	1	0	17	7	4	14	0	0	0	0	0	19	15	0	21	0
IX	92	89	90	90	8.6	8.5	9.1	84	21	6	14		0		20	11	3	15	6	0	15	6	0	15	0	0	0	0	0	13	11	0	21	7
X	89	90	91	90	7.5	8.2	8.5	56	11	9	21		0		19	10	1	17	5	2	13	11	4	8	1	0	0	0	0	6	15	0	20	9
XI	89	90	90	90	8.8	9.0	9.0	64	14	18	26		0		23	11	3	21	11	4	10	22	4	5	0	1	0	0	0	3	1	1	25	20
XII	89	89	88	89	8.1	9.3	8.1	13	3	18	26		4		18	4	0	14	4	2	9	11	2	8	0	0	0	0	0	2	0	1	22	31
1943	89	88	88	88	8.1	8.4	8.3	338	21		269		65		204	68	8	179	58	22	111	134	26	83	1	2	0	0	8	106	132	12	229	195

1944

H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

I	89	88	89	89	8.0	9.1	8.4	13	2	25	31		17		22	4	0	21	7	0	5	22	3	3	0	0	0	0	0	1	1	1	21	31
II	92	92	92	92	8.0	8.3	9.2	13	3	18	29		9		17	4	0	16	4	3	2	17	2	2	0	0	0	0	0	3	7	0	20	29
III	90	90	90	90	8.7	8.4	8.7	25	6	25	31		8		23	7	0	18	11	7	10	19	3	4	0	0	0	0	0	5	14	0	21	31
IV	80	75	72	76	7.9	7.7	7.4	4	2	3	30		7		10	1	0	17	7	4	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	15	30
V	84	78	80	82	9.0	8.5	8.4	10	1	13	31		0		19	3	0	20	10	2	9	14	3	7	0	0	0	0	0	7	17	0	20	31
VI	90	86	87	89	8.9	9.1	9.0	10	2	19	7		0		17	2	0	17	5	2	16	5	2	13	0	0	0	0	0	19	14	0	23	7
VII	90	88	87	88	9.5	9.7	9.3	30	4	10	0		0		19	10	0	7	2	0	19	1	1	13	0	0	0	0	0	20	9	0	29	0
VIII	90	85	87	87	9.1	9.1	8.9	39	6	27	0		0		20	10	0	7	2	1	20	0	0	16	0	0	0	0	0	12	15	0	25	0
IX	88	85	88	87	8.9	8.6	8.9	144	45	28	3		0		16	11	4	20	9	2	16	5	3	14	0	0	0	0	1	12	11	0	25	1
X	86	85	83	85	8.4	9.4	8.8	68	15	14	26		0		22	15	1	15	4	2	14	17	7	8	0	0	0	0	0	4	7	0	24	13
XI	81	82	81	81	7.9	8.7	8.1	79	16	29	24		3		26	15	2	16	11	6	11	21	4	7	0	0	0	0	0	3	0	0	17	14
XII	85	86	86	86	9.0	8.9	8.1	46	6	30	28		5		28	14	0	18	6	3	8	27	6	6	0	0	0	0	0	2	0	0	21	19
1944	87	85	85	86	8.6	8.8	8.6	481	45		240		49		239	96	7	192	78	32	130	158	34	93	0	0	0	0	1	88	115	1	261	206

1945

H_s = 18 H_b = 21.4 h_t = 1.3 h_a = 2.5 h_d = h_r = 1.0

I	84	84	81	83	8.3	9.3	7.7	26	6	3	30		9		24	10	0	28	15	10	2	24	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19	31
II	81	82	80	81	8.6	9.4	8.1	35	7	27	25		9		18	13	0	24	14	12	7	16	4	6	0	0	0	0	0	6	0	0	18	17
III	84	78	79	81	9.0	8.7	8.4	14	3	28	30		1		19	4	0	27	12	5	8	17	2	5	0	0	0	0	0	6	14	0	22	26
IV	82	79	81	81	8.6	8.6	8.4	25	5	16	23		2		20	9	0	24	12	7	9	13	2	8	0	0	0	0	0	7	15	1	22	5
V	87	85	84	86	9.3	9.5	9.1	65	24	15	21		0		23	7	3	15	7	5	16	14	5	16	0	0	0	0	0	8	7	0	27	0
VI	86	81	82	84	8.8	8.3	7.9	18	9	11	13		0		16	4	0	13	4	1	13	7	3	16	0	0	0	0	0	13	18	2	21	0
VII	92	87	89	91	9.5	8.5	9.2	27	5	5	0		0		20	9	0	16	5	3	19	1	0	18	0	0	0	0	0	17	16	0	26	0
VIII	92	84	87	88	7.7	8.2	8.2	17	5	29	0		0		14	4	0	15	0	0	14	2	2	13	0	0	0	0	0	11	13	3	19	0
IX	89	87	88	88	8.7	9.3	9.2	80	12	30	4		0		25	15	3	22	10	7	25	2	2	14	0	0	1	0	1	10	9	0	24	0
X	84	84	84	84	7.8	7.2	7.6	22	5	21	21		0		22	10	0	25	12	5	12	15	4	9	0	0	0	0	0	6	11	0	17	0
XI	90	90	90	90	8.6	8.6	8.4	66	13	7	23		0		25	13	2	27	14	9	18	13	3	8	0	1	0	1	2	7	3	1	22	11
XII	87	88	88	87	8.1	9.3	8.7	54	18	3	31		12		26	9	1	27	19	15	5	26	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	21	31
1945	86	84	84	85	8.6	8.7	8.4	449	24		221		33		252	107	9	263	124	79	148	150	32	114	0	2	1	1	3	93	106	7	258	121

×) Angående høyder se ekstensotabellene.