NORSK METEOROLOGISK ÅRBOK

1948

UTGITT AV

DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT

QC
989
.N8
N6
1948

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

PRIS KR. 10.00

TRYKT HOS GRØNDAHL & SØN · OSLO 1949

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INNHOLD

Side

Stasjonskart 1948 IV
Meteorologiske stasjoner, instrumenter og observasjoner 1948 V
Forklaring til tabellene VIII
Symboler XII
Stasjonsfortegnelse 1948 XIV
Rettelser XVI
De bearbeidede data fra registreringene av lufttrykk, lufttemperatur, relativ fuktighet, vind og nedbør i Oslo (Blindern) 1948 1
Avvikelser i lufttrykksmidlene og lufttemperaturmidlene i 1948 fra de tilsvarende midler for perioden 1901—30 15
Sjøtemperaturen 1948 på 13 representative kyststasjoner 15
Daglige observasjoner (Ekstensotabell) i Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) og Tromsø 1948 16
Måneds- og årsoversikter for 150 stasjoner 1948..... 40
Pentademidler av lufttemperaturen for 36 stasjoner 1948 100

Daglige observasjoner (Ekstensotabell) på Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og i Myggbukta 1947 102
Måneds- og årsoversikter for Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta 1947 132

CONTENTS

Page

Map of stations 1948 IV
Meteorological stations, instruments and observations 1948 V
Explanatory notes to the tables..... VIII
Symbols XIII
List of stations 1948 XIV
Corrigenda XVI
Data of atmospheric pressure, air temperature, relative humidity, wind and precipitation obtained from recording instruments at Oslo (Blindern) 1948.... 1
Departures of the mean pressures and mean air temperatures for 1948 from the corresponding means for the period 1901—30 15
Sea-surface temperature 1948 at 13 representative coastal stations 15
Individual observations (Ekstensotabell) at Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) and Tromsø 1948..... 16
Monthly and annual summaries for 150 stations 1948 40
Five-day means of air temperature for 36 stations 1948 100

Individual observations (Ekstensotabell) on Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta 1947 102
Monthly and annual summaries for Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta 1947 132


Stasjonskart
(MAP OF STATIONS)
1948
Gamvik
Makkaur Fyr
Ingøy
Torsvåg
Alta (Elvebakken)
Skattora
Tromsø
Sommarøy i Senja
Karasjok
Pasvik
Andenes
Gibostad
Kautokeino
Bardufoss
Sandsøy i Senja
Dividalen
Bø i Vesterålen
Bjørnfjell
Narvik
Eggum
Offersøy
Skrova
Glåpen Fyr
Sørvågen
Grøtøy
Røst
Skomvær Fyr
Helligvær
Bodø
Fauske
Glomfjord
Myken
Tonnes i Helgeland
Nord-Solvær
Mo i Rana II
Skålvær
Brønnøysund
Majavatn
Leka
Nordøyan
Nordli II
Isfjord Radio
Hopen
Bjørnøya
Myggbukta
Jan Mayen
Nordli II
Kjevli i Snåsa
Vallersund
Sula Fyr
Ytterøy
Sulstua
Ørland II
Meråker II
Værnes
Trondheim (Voll)
Selbu
Kristiansund N.
Ona
Tingvoll
Berkåk
Gjermundnes
Sunndal
Røros
Runde
Tafjord
Fokstua
Dombås
Alvdal
Kråkenes Fyr
Ørsta
Drevsjø
Nordfjordeid
Opstryn
Engerdal
Elveseter
Ytre Rendal
Vinstra
Kinn
Førde i Sunnfjord
Fanaråken
Luster Sanat
Fortun
Fjærland
Åmot
Trysil
Leikanger
Vollen i Slidre
Lillehammer
Vangshes
Lærdal (Tønjum)
Modalen
Åbjørsbråten
Vang på Hedmark
Hellisøy Fyr
Myrdal
Ø Toten
Flisa
Voss
Slirå
Nesbyen II
Kutjern
Bergsdal
Haugastøl
Geilo
Vinger
Kvamskogen
Bergen
Mourset
Dagali
Ullensvang
Gardermoen
Syfteland
Hvam
Tryvasshøgda
Modum
Fornebu
Oslo (Blindern)
Indre Matre
Slåtterøy
Gaustatoppen
Svene
Åsker
Svandalsflona
Sauda
Kongsberg
Eidsberg
Dalen i Telemark
Gvarv
Ramnes
Råde (Tomb)
Kalnes
Utsira
Brekke
Skudenes II
Vefall i Drangedal
Ferder
Stavanger
Tveitsund
Jomfruland
Sola
Klepp
Tonstad
Byglandsfjord
Lyngø Fyr
Obrestad
Torungen Fyr
Grimstad
Glåben
Kristiansand S.
Oksøy
Kjevik
Lista
Lindesnes
Mandal

METEOROLOGISKE STASJONER, INSTRUMENTER OG OBSERVASJONER

Antallet av meteorologiske stasjoner som var i drift i 1948, bortsett fra nedbørstasjonene, var 211, hvori også er medregnet de 5 arktiske stasjonene. Av stasjonene sendte 173 værtelegrammer til forskjellige tider, mens 38 bare sendte månedsrapporter. Den klimatoligiske statistikken i Årboken er basert på observasjonene tatt kl. 8, 14 og 19 M.E.T.

Årboken for 1948 inneholder forskjellige klimatologiske data fra 150 stasjoner. Dessuten inneholder den tilsvarende data fra de arktiske stasjoner: Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta for 1947.

I Årboken for 1948 er følgende stasjoner gått ut: Dikemark, Sørmarka, Molde, Ørland og Bodø. Følgende nye stasjoner er tatt inn i Årboken for 1948: Åmot, Kalnes, Kjevik, Kvamskogen, Lærdal (Tønjum), Ørland II, Meråker II, Nord-Svolvær, Bodø IV, Glåpen Fyr, Skattøra, Gamvik og Pasvik. Videre er følgende stasjoner tatt inn i Årboken igjen: Lindesnes, Obrestad, Alta (Elvebakken) og Makkaur Fyr.

Med hensyn til de enkelte stasjoner er følgende å bemerke:

Asker: Nedbørstolpen ble flyttet ca. 100 m mot W 21 juni 1948.

Modum: Instrumenthytten og nedbørstolpen ble flyttet ca. 175 m mot S 30 desember 1948.

Dalen i Telemark: Barometeret ble flyttet ca. 25 m mot NW den 10. OKTOBER 1948. Fra samme dag er $H_b = 79.6$ m.

Lindesnes: Stasjonen ble gjenopprettet 9 januar 1946. Den står nå ca. 100 m E for der den sto i 1940. Stasjonen er trykt i Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts fra 1874—75 og fra 1922—40.

Obrestad: Stasjonen er tidligere trykt i Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts fra 1922—31. Den står nå ca. 95 m lenger S enn i 1931.

Bergsdal: Stasjonen ble nedlagt 19 november 1948.

METEOROLOGICAL STATIONS, INSTRUMENTS AND OBSERVATIONS

The number of meteorological stations in operation during the year 1948, not counting rainfall stations, was 211, including also the 5 arctic stations. Telegraphie reports were received at various hours from 173 stations, the remaining stations furnishing monthly reports only. The climatological statistics in the Year book refer to the observations made at 8, 14 and 19 hours M.E.T.

The Year book for 1948 contains various climatological data from 150 stations. In addition it also contains similar data from the arctic stations: Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya (Bear Island), Jan Mayen and Myggbukta (Greenland) for 1947.

In the Year book for 1948 the following stations have been omitted: Dikemark, Sørmarka, Molde, Ørland and Bodø. The following stations have been included in the present Year book: Åmot, Kalnes, Kjevik, Kvamskogen, Lærdal (Tönjum), Ørland II, Meråker II, Nord-Solvær, Bodø IV, Glåpen Fyr, Skattøra, Gamvik og Pasvik. Further, the following stations have been included again in the Year book: Lindesnes, Obrestad, Alta (Elvebakken) and Makkaur Fyr.

With regard to the individual stations, the following should be noted:

Asker: The rain guage was moved about 100 m towards W on June 21st 1948.

Modum: The thermometer screen and the rain gauge were moved about 175 m towards S on December the 30th 1948.

Dalen i Telemark: The barometer was moved about 10 m towards NW on July 20th 1948. From that day $H_b = 79.6$ m.

Lindesnes: The station was re-established on January 9th 1946. It is now situated about 100 m E of its site in 1940. The station was included in Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts from 1874—75 and from 1922—40.

Obrestad: The station was included in Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts from 1922—31. It is now situated about 95 m more towards S than in 1931.

Bergsdal: The station was closed on November 19th 1948.

Fanaråken: Stasjonen var ute av drift fra 15 mars til 5 juli 1948.

Ørsta: Stasjonen ble nedlagt 20 desember 1948.

Ørland II: Stasjonen ligger ca. 4 km W for den gamle stasjonen Ørland som ble nedlagt 31 august 1948. Måneds- og årsoversiktene i Årboken for 1948 refererer seg til Ørland II.

Meråker II: Stasjonen ligger ca. 1.2 km NNE for den gamle stasjonen Meråker som ble nedlagt 20 juni 1947.

Værnes: Instrumenthytta og nedbørstolpen ble flyttet ca. 84 m mot E 1 oktober 1948.

Vallersund: Vindfløyen ble flyttet ca. 5 m mot WNW 1 august 1948.

Tonnes i Helgeland: Stasjonen ble nedlagt 4 august 1948. En ny stasjon ble opprettet på Nord-Solvær ca. 23 km SW for Tonnes i Helgeland.

Bodø IV: Stasjonen ligger ca. 2 km SW for den gamle stasjonen, Bodø, som ble nedlagt 31 mars 1948. Måneds- og årsoversiktene i Årboken for 1948 refererer seg til Bodø IV.

Sørvågen: Stasjonen ble nedlagt 30 juni 1948. En ny stasjon ble 1 oktober 1948 opprettet på Glåpen Fyr ca. 800 m SE for Sørvågen.

Dividalen: Stasjonen som hittil har hatt vindusbur, fikk instrumenthytte 9 september 1948. Fra samme dag er $h_t = 1.9$ m.

Alta (Elvebakken): Stasjonen ble gjenopprettet på samme sted 3 juni 1947. Den er tidligere trykt i Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts fra 1871—1944.

Makkaur Fyr: Stasjonen ble gjenopprettet på samme sted 17 september 1947. Den er tidligere trykt i Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts fra 1927—1932 og fra 1935—42.

Hopen: Den 27 september 1947 ble barometeret flyttet ca. 27 m mot NNW. Fra samme dag er $H_b = 7.1$ m.

Bjørnøya: Den 11 juli 1947 ble stasjonen flyttet ca. 7.5 km mot NW til Herwigshamna.

Lufttrykket ble i 1948 observert på 91 stasjoner, men lufttrykksobservasjonene er bearbeidet klimatologisk bare for 36 stasjoner. Stasjonsbarometrene er kvikksølvbarometre av Fuess eller Kew konstruksjon. Av stasjonene er 79 utstyrt med barograf.

Lufttemperaturen ble observert på 176 stasjoner. 164 av disse målte også minimumstemperaturen og

Fanaråken: The station was not operated between March 15th and July the 5th 1948.

Ørsta: The station was closed on December 20th 1948.

Ørland II. The station is situated about 4 km W of the old station Ørland which was closed on August 31th 1948. The monthly and annual summaries in the present Year book refer to Ørland II.

Meråker II. The station is situated about 1.2 km NNE of the old station Meråker which was closed on June 20st 1947.

Værnes: The thermometer screen and the rain gauge were moved about 84 m towards E on October 1st 1948.

Vallersund: The wind vane was moved about 5 m towards WNW on August 1st 1948.

Tonnes i Helgeland: The station was closed on August 4th 1948. A new station was established at Nord-Solvær about 23 km SW of Tonnes i Helgeland.

Bodø IV: The station is situated about 2 km SW of the old station Bodø which was closed on March 31th 1948. The monthly and annual summaries in the present Year book refer to Bodø IV.

Sørvågen: The station was closed on June 30th 1948. A new station was established on October 1st 1948 at Glåpen Fyr about 800 m SE of Sørvågen.

Dividalen: The station which hitherto had a small screen of sheet metal with window exposure was equipped with a louvre-boarded thermometer screen on September 9th 1948. From the same day $h_t = 1.9$ m.

Alta (Elvebakken): The station was re-established at the same place on June 3rd 1947. It has been included previously in Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts from 1871—1944.

Makkaur Fyr: The station was re-established at the same place on September 17th 1947. Is has previously been included in Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts from 1927—32 and from 1935—42.

Hopen: The barometer was moved about 27 m towards NNW on September 27th 1947. From that day $H_b = 7.1$ m.

Bjørnøya: The station was moved about 7.5 km towards NW to Herwigshamna on July 11th 1947.

Atmospheric pressure was observed at 91 stations in 1948, but only the observations from 36 of these have been included in the climatological statistics. The station barometers are mercurial barometers of the Fuess or of the Kew pattern. 79 stations are supplied with barographs.

The air temperature was observed at 176 stations. Among these 164 recorded the minimum temperature

40 maksimumstemperaturen. Mens lufttemperaturen blir observert kl. 8, 14 og 19, blir ekstremtemperaturene avlest bare kl. 8 og 19. Termometrene er hovedsakelig Küchler-termometre, inndelt i $^1/_5$° C. De fleste maksimums- og minimumstermometre er inndelt i $^1/_1$° C og resten er inndelt i ½° C. 37 stasjoner er utstyrt med termograf av Fuess eller Richard typen og 2 stasjoner har termohygragraf.

159 stasjoner er utstyrt med instrumenthytte av tre, 6 med vindusbur og 11 stasjoner har slynge termometer. 35 stasjoner er ikke utstyrt med instrumenter og utfører bare visuelle observasjoner for flygeværtjenesten.

Temperaturen i havoverflaten ble målt hver dag kl. 14 på 16 representative kyststasjoner.

Luftens fuktighet ble målt på 123 stasjoner, hvorav de fleste er utstyrt med Russeltvedts torsjonshygrometer. Hva slags fuktighetsinstrument hver enkelt stasjon har, fremgår av stasjonsfortegnelsen på side *XIV*. 20 stasjoner er også utstyrt med hygrograf. Fuktighetsmålinger foretas bare på de stasjoner som har instrumenthytte, og der er fuktighetsinstrumentet anbrakt i hytta.

Vindens retning og styrke observeres på alle stasjonene, og på de fleste noteres også den maksimale vindstyrke mellom observasjonsterminene. 90 stasjoner er utstyrt med vindfløy eller vaker, på de øvrige stasjoner bedømmes vindretningen etter skjønn. 25 stasjoner er utstyrt med registrerende vindmålere, på de øvrige bedømmes vindstyrken skjønnsmessig etter Beauforts skala.

Nedbørmengden (smeltevannet når det er snø eller hagl) blir målt på samtlige stasjoner kl. 8 M.E.T. I den årstid nedbøren vesentlig faller som snø, benyttes en snømåler. Både regn- og snømålerne har en samleflate på 225 cm². 74 stasjoner er utstyrt med Nipher vindskjerm, og 7 stasjoner er også forsynt med pluviograf. Når det er snø på bakken, observeres snødybden og snødekket hver dag kl. 8.

Været, skydekket, synsvidden og nedbørslags samt været mellom observasjonsterminene observeres på samtlige stasjoner.

Av registreringene er bare verdiene fra Oslo (Blindern) tatt inn i Årboken.

and 40 the maximum temperature. Whilst the air temperature is read at 8, 14 and 19 hours, the extreme temperatures are observed only at 8 and 19 hours. The thermometers are mostly of the Küchler type, graduated in fifths of degrees Centigrade. Most of the maximum- and minimum thermometers are graduated in whole degrees Centigrade, the remainder being graduated in half degrees Centigrade. 37 stations are equipped with thermographs of the Fuess or Richard type and 2 stations have thermohygrographs.

159 stations are equipped with louvre-boarded thermometer screens, 6 stations have small screens of sheet metal with window exposure and 11 stations use whirling thermometers. 35 stations are not equipped with instruments and furnish only visual observations for aviation reports.

The temperature of the sea surface was observed daily at 14 hours at 16 representative coastal stations.

Humidity observations were made at 123 stations, most of which are equipped with Russeltvedt torsion hygrometer. The type of hygrometer used at each station is indicated in the list of stations on page *XIV*. 20 stations are also equipped with hygrographs. Humidity observations are made only at stations equipped with an instrument screen, the humidity instrument being mounted in the screen.

The direction and the force of the wind are observed at all stations, and almost all stations furnish reports of the maximum wind force occurring between the standard times of observation. 90 stations are equipped with a wind vane or a «wind sleeve», the remaining stations estimating the wind direction. 25 stations are equipped with wind recorders, and the remaining stations estimate the wind force according to the Beaufort scale.

The amount of precipitation (melted when snow or hail) is measured by all stations at 8 hours M.E.T. During the time of the year when the precipitation is mainly falling as snow, a snow-gauge is used. Both the rain-gauge and the snow-gauge have a collecting surface of 225 sq.cm. 74 stations are equipped with a Nipher wind shield and 7 stations are supplied with a pluviograph. When snow is present on the ground, the depth of the snow and the snow cover is observed daily at 8 hours.

Observations of weather, cloudiness, visibility, type of precipitation and past weather are made by all stations.

Only data obtained from the recording instruments at Oslo (Blindern), are included in the Year Book.

FORKLARINGER TIL TABELLENE

Tabellene er satt opp i overensstemmelse med de vedtak som ble gjort av den Internasjonale meteorologiske Organisasjon i møtene i Warszawa 1935 og i Salzburg 1937. Interpolerte verdier er angitt ved et ^{x}, de andre symboler som er benyttet er forklart på side *XII*.

Registreringene i Oslo (Blindern). — Verdiene i tabellene på side 1—14 er tatt ut for hver annen time av registreringene og påført de nødvendige korreksjoner. Vindhastigheten representerer den midlere hastighet i timen forut for det anførte klokkeslett. Verdiene for de øvrige elementer er momentanverdier. Ekstremverdier er trykt med fete typer. Følgende registrerinstrumenter har vært benyttet:

Sprung-Fuess kvikksølvbarograf.
Fuess termo-hygrograf nr. 18455, M.I.
Robinson skålkorsanemometer og Magneto-anemograf M.I.
Hellmann—Fuess pluviograf nr. 19415.

Ekstensotabellene. — Tabellene på side 16—39 og på side 102—131 inneholder observasjonene kl. 8, 14 og 19 M.E.T. fra henholdsvis Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) og Tromsø for 1948 og fra Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta for 1947.

Regnet fra venstre til høyre inneholder rubrikkene:

1. *Datum.*
2. *Lufttrykket* (P) i millibar i stasjonens nivå.
3. *Lufttemperaturen* (T) og ekstremtemperaturene (Max og Min) i Celsiusgrader.
4. *Relativ fuktighet* (U) i prosent.
5. *Vindretningen* (D) i skalaen 01—32 og vindstyrken (F) etter Beaufort-skalaen.
6. *Synsvidden* (V) i skalaen 0—9, hvor 9 betyr synsvidde større enn 100 km.
7. *Skydekket* (N) i skalaen 0—10, og været (w) ved observasjonsterminene uttrykt ved symbolene på side XII.
8. *Nedbørhøyden* (R) i mm.
9. *Snødybden* (h_s) i cm.
10. *Værforløpet* (W) i døgnet uttrykt ved symbolene på side XII.

Måneds- og årsoversikter. — Tabellene på side 40—99 og 132—133 inneholder måneds- og årsmidler og summer av de forskjellige elementer. Regnet fra venstre til høyre inneholder rubrikkene:

EXPLANATORY NOTES TO THE TABLES

The tables are arranged in accordance with the decisions made by the International Meteorological Organisation at the meetings in Warsaw 1935 and Salzburg 1937. Interpolated values are indicated by superscript x, other symbols used are defined on page *XIII*.

Data obtained from recording instruments at Oslo (Blindern). — The values given in the tables on pp. 1—14 are obtained from the bi-hourly readings of the self recording instruments appropriately corrected. The values for wind speed represent the mean values through a period of one hour prior to the time indicated. The other elements represent instantaneous values. The extreme values are printed in bold face type. The following recording instruments have been used:

Sprung-Fuess mercury barograph.
Fuess thermo-hygrograph No: 18455, M.I.
Robinson cup anemometer and Magneto-anemograph M.I.
Hellmann—Fuess pluviograph No: 19415.

Tables of individual observations. — The tables on pp. 16—39 and on pp. 102—131 contain observations made at 8, 14 and 19 hours M.E.T. at the stations Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) and Tromsø for 1948 and at Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta for 1947, respectively.

The contents of the columns from left to right are as follows:

1. *Date.*
2. *Pressure* (P) in millibars at station level.
3. *The air temperature* (T) and the extreme temperatures (Max and Min) in degrees Centigrade.
4. *Relative humidity* (U) in per cent.
5. *Wind direction* (D) on the scale 01—32 and the wind force (F) according to the Beaufort scale.
6. *Visibility* (V) on the scale 0—9, where 9 signifies visibility in excess of 100 km.
7. *Cloud cover* (N) on the scale 0—10, and the weather (w) at the time of observation represented by the symbols given on page XIII.
8. *Amount of precipitation* (R) in mm.
9. *Depth of snow on the ground* (h_s) in cm.
10. *Sequence of weather phenomena* (W) during the 24 hour period, expressed by the symbols defined on page XIII.

Monthly and annual summaries. — The tables on pp. 40—99 and 132—133 contain monthly and annual means and sums of the different elements. The contents of the columns from left to right, are as follows:

1. *Måned.*

2. *Lufttrykket i stasjonens nivå* (P_m) og lufttrykket redusert til havets overflate (P_{om}) eller til nærmeste standard-geopotensial flate. Her er gjort en unntakelse for lufttrykket på Røros og Dombås som er redusert til havet. Siden 1 januar 1944 har Eliassens[1] reduksjonstabeller vært benyttet, og disse tabeller gir verdier som for enkelte stasjoner er litt forskjellige fra dem en fikk av de tabellene som ble brukt tidligere. Lufttrykket på kyststasjonene reduseres (som før 1 januar 1944) på grunnlag av en konstant temperaturavtagen med høyden på 0.6° C pr. 100 m. For innlandsstasjonene Røros, Dombås, Nordli II og Karasjok benyttes den samme konstante temperaturgradient, og dessuten tilføyes en temperaturkorreksjon[2]) når lufttemperaturen er under 2° C.

Reduksjonen til havet av lufttrykket på Dalen i Telemark og på Vollen i Slidre utføres i overensstemmelse med Eliassens 4. metode (loc. cit. p. 10).

3. *Lufttemperaturen* (i Celsiusgrader). — Månedsmidlene (Dies) er beregnet av formelen[3])

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min.}})$$

hvor n er midlet av observasjonene kl. 8, 14 og 19, k en faktor som varierer med årstiden og fra stasjon til stasjon,[4]) og $\overline{\text{Min}}$ er den midlere minimumstemperatur. Temperaturekstremene gjelder for døgnet regnet fra kl. 19—kl. 19.

4. *Vindfordelingen.* — Vindstyrken er gitt etter Beaufortskalaen. Vindretningen er gitt i skalaen 01—32 og henført til den nærmeste hovedkompassretning, nemlig:

N = 32, NE = 04, E = 08, SE = 12, S = 16,
SW = 20, W = 24, NW = 28

Den første tallkolonne under hver retning gir antall tilfeller med vind fra vedkommende retning, og den annen kolonne gir den midlere vindstyrke.

5. *Relativ fuktighet* (i prosent). — På stasjoner hvor Russeltvedts torsjonshygrometer blir brukt, tas den relative fuktighet ut av tabeller som er beregnet for hvert instrument. Fuktighetene som observeres med psykrometer blir omregnet til relativ fuktighet ved hjelp av Jelineks tabeller når temperaturen er over frysepunktet og ved hjelp av Birkelands[5]) tabeller når temperaturen er under fryse-

[1] Arnt Eliassen: On the Correction and Reduction of Barometer Readings. Geof. Publ. Vol XIII No: 11.

[2] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1944 S. XI.

[3] H. Mohn: Mittheilungen aus dem Norwegischen Meteorologischen Institute II. Die Temperatur der Luft. Met. Zeitschr. 1891 S. 253.

1. *Month.*

2. *Atmospheric pressure at station level* (P_m) and atmospheric pressure reduced to mean sea level (P_{om}) or to the nearest standard geopotential surface, the latter with the exception that the pressures observed at Röros and Dombås are reduced to mean sea level. Since January 1st 1944, Eliassen's[1]) reduction tables have been in use, and these tables render results that, for some stations, differ slightly from those obtained from the tables previously used. The pressure observed at coastal stations are reduced (as prior to January 1st 1944) on the assumption of a constant lapse rate of temperature equal to 0.6° C per 100 m elevation. For the inland stations Röros, Dombås, Nordli II and Karasjok the same constant lapse rate is used, and, in addition, a temperature correction[2]) is applied when the air temperature is below 2° C.

The reduction to mean sea level of the pressure observations at Dalen i Telemark and Vollen i Slidre is performed according to Eliassen's fourth method (loc. cit. p. 10).

3. *Air temperature* (in degrees Centigrade). — The monthly means are computed from the formula[3])

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min.}})$$

where n is the mean of the observations made at 8, 14 and 19 hours, k a factor appropriate for the station and season[4]) and $\overline{\text{Min}}$ is the mean minimum temperature. The extreme temperatures refer to the 24-hour period from 19 to 19 hours.

4. *Wind distribution.* — The wind force is given according to the Beaufort scale. The wind direction is given on the scale 01—32, reduced to the nearest principal compass points, viz.

N = 32, NE = 04, E = 08, SE = 12, S = 16,
SW = 20, W = 24, NW = 28

The first column of figures under each direction gives the number of cases of winds from the direction indicated, and the second column of figures gives the mean wind force.

5. *Relative humidity* (in per cent). — At stations where Russeltvedt's torsionshygrometers are used, the relative humidity is obtained from tables computed for each instrument. Humidities observed by psychrometers are converted to relative humidity by the aid of Jelinek's tables when the temperature is above freezing and by aid of Birkeland's[5]) tables when the temperature is below freezing. Throughout,

[3] B. J. Birkeland: Mittel und Extreme der Lufttemperatur. Geof. Publ. XIV. 1, Oslo 1936 S. 9—10.

[4] Jahrbuch des Norwegischen Instituts für 1938, S. VIII und 35.

[5] B. J. Birkeland: Neue Feuchtigkeitstafeln für das Psychrometer unter dem Gefrierpunkt, Christiania, 1907, Vorwort.

punktet. Den relative fuktighet refererer alltid til metningstrykket over vann.

Månedsmidlet er beregnet av Køppens formel

$$M = q + c(2p - q)$$

hvor q er midlet av morgen- og aftenobservasjonene, p midlet av middagsobservasjonene og c er en faktor som varierer med stedet og tiden.[6])

6. *Skydekket* (i skalaen 0—10). — Månedsmidlene beregnes særskilt for morgen-, middags- og kveldsobservasjonene og summen av dsse deles med 3.

i

7. *Nedbøren* (i mm). — Nedbørhøyden blir målt kl. 8, og gjelder for de foregående 24 timer. Månedssummene er gitt på nærmeste hele mm, og det samme er også tilfelle med de maksimale nedbørhøyder (Max).

8. *Antall dager med visse fenomener.* — Når det gjelder nedbørmengden, regnes døgnet fra kl. 8 til kl. 8, i forbindelse med andre fenomener regnes det fra kl. 19 til kl. 19.

Som nedbørdager regnes alle dager når nedbørhøyden er 0.1 mm eller mer. Dager med sludd telles opp for seg og tas dessuten med i kolonnene under dager med regn og dager med snø. Likeledes telles også antall dager med yr opp som dager med regn når nedbørmengden er 0.1 mm eller mer. Til antall dager med yr, hagl og tordenvær regnes alle dager da slike fenomen er forekommet, uten hensyn til nedbørhøyden. Dessuten skjelnes mellom tåke og tåkedis ettersom den tilhørende synsvidde er mindre eller større enn 1 km. Hvis tåke og tåkedis har forekommet på samme dag, regnes dagen som tåkedag. Som solskinnsdag regnes alle dager da solskinn er forekommet uten hensyn til varigheten. Som klare dager regnes dager på hvilke summen av skydekketallene kl. 8, 14 og 19 er 5 ($^5/_{10}$) eller mindre. På samme vis regnes hver dag når summen av skydekketallene kl. 8, 14 og 19 er 25 ($^{25}/_{10}$) eller mer, som en overskyet dag. Dager med snødekke er dager når $^3/_4$ eller mer av bakken er dekket med snø.

Avvikelser fra normalene. — Tabellene på side 15 gir avvikelsene i det midlere lufttrykk (ΔP) og i middeltemperaturene (ΔT) i 1948 fra middelverdiene for perioden 1901—1930.

the relative humidity refers to saturation over water. The monthly means are computed from Køppen's formula

$$M = q + c(2p - q)$$

where q denotes the mean of the morning and the evening observations, p the mean of the midday observations and c is a factor appropriate for the station and the season.[6])

6. *Amount of cloud cover* (on the scale 0—10). — The monthly means are computed separately for the morning, midday and evening observations, and the sum of these is divided by 3.

7. *Amount of precipitation* (in mm). — The amount of precipitation is measured at 8 hours and refers to the preceding 24-hour period. The monthly sums are given to the nearest mm and so are also the maximum amounts (Max).

8. *Number of days with certain phenomena.* — Insofar as the amount of precipitation is concerned, the «day» is reckon'd from 8 to 8 hours, in connection with other elements the «day» refers to the period from 19 to 19 hours.

As a day with precipitation is counted any day on which the amount of precipitation is 0.1 mm or more. Days with sleet are counted separately and are also included in the columns referring to days with rain and snow. Likewise the number of days with drizzle is included in the number of days with rain when the amount of precipitation is 0.1 mm or more. As days with drizzle, hail and thunderstorm are reckoned any day on which such phenomena occurred, regardless of the amount of precipitation associated with them. Furthermore, differentiation is made between fog and mist according to whether the associated visibility is lower or higher than 1 km. If fog and mist have occurred on the same day, the day is counted as one of fog. As a day with sunshine is counted any day on which sunshine has occurred, regardless of duration. As clear days are counted days on which the sum of the amount of cloud cover at 8, 14 and 19 hours is 5 (i.e. $^5/_{10}$) or less. Similarly, as an overcast day is taken any day when the sum of the cloud cover at 8, 14 and 19 hours is 25 (i.e. $^{25}/_{10}$) or more. Finally, a day with snow cover is a day on which $^3/_4$ or more of the ground is covered by snow.

Departures from normals. — The tables on p. 15 give the departures of the mean pressures (ΔP) and the mean temperatures (ΔT) for 1948 from the mean values for the period 1901—1930.

[6] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1920, S. XI.

Sjøtemperaturen (T_1). — Måneds- og årsmidler for temperaturen i havoverflaten på 13 representative kyststasjoner finnes på side 15.

Pentademidler av lufttemperaturen. — Tabellene på side 100—101 viser temperaturmidlene i perioder på 5 dager for 36 utvalgte stasjoner i 1948. Midlene er beregnet av formelen

$$M = n - k(n - \overline{\mathrm{Min}})$$

hvor n er midlet av observasjonene kl. 8, 14 og 19, k en faktor som varierer med årstiden og fra stasjon til stasjon[7]) og $\overline{\mathrm{Min}}$ den midlere minimumstemperatur i 5-dagers perioden.

Oslo i september 1949.

[7] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1943, S. 96—97.

Sea surface temperatures (T_1). — Monthly and annual means of the sea surface temperature at 13 representative coastal stations are given on p. 15.

Five-day means of temperature. — The tables on pp. 100—101 give the mean temperature for consecutive periods of 5 days for 36 selected stations in 1948. The means are computed from the formula

$$M = n - k(n - \overline{\mathrm{Min}})$$

where n is the mean of the observations at 8, 14 and 19 hours, k a factor appropriate for the station and season[7]) and $\overline{\mathrm{Min}}$ is the mean minimum temperature during the 5-day period.

Oslo, September 1949.

SYMBOLER

Symboler som forekommer i rubrikkene «Skydekke og vær» og «værforløp» (Ekstensotabellene).

∞	Ølrøyk.
=	Tåkedis.
≡	Tåke.
,	Yr.
•	Regn.
*	Snø.
⁂	Sludd.
△	Kornsnø.
△	Iskorn.
⟷	Isnåler.
∇	Regnbyer.
∇	Snøbyer.
∇	Sluddbyer.
⁂	Sprøhagl.
△	Hagl.
▲	Ishagl.
⟨	Kornmo.
⟨	Tordenvær.
+	Snøfokk.
⌓	Dugg.
⌴	Rim.
∽	Is-slag.
V	Tåkerim.
⟍	Storm (F≧9).
⊙	Solskinn.
⊕	Halo (værgard).
⦶	Krans.
⌒	Regnbue.
⌓	Nordlys.
n	om natten.
a	om formiddagen.
p	om ettermiddagen.
na	etter midnatt (før morgenobservasjonen).
np	før midnatt (etter kveldsobservasjonen).
i	med avbrytelser.
( )	blir satt omkring værfenomener som forekommer innen synsvidde (men ikke på selve stasjonen).
0 og 2	som øvre indeks betegner intensitetsgraden, 0 svakt eller lett, 2 sterkt eller tett.

Andre symboler.

P	Lufttrykk.
T	Lufttemperatur.
T_1	Sjøtemperatur.
U	Relativ fuktighet.
D	Vindretning.
v	Vindhastighet.
F	Vindstyrke.
C	Vindstille.
V	Synsvidde.
R	Nedbørhøyde.
N	Skydekke.
w	Vær.
W	Værforløp.
φ	Geografisk bredde.
λ	Geografisk lengde.
g	Tyngdens accelerasjon.
Δ G	Forskjellen mellom den benyttede tid og Greenwich tid.
H_s	Stasjonens høyde over havet.
H_b	Barometerets høyde over havet (overkant av kvikksølvkoppen).
h_t	Høyden over marka av termometerkula.
h_a	Høyden over marka av vindhastighetsmåleren.
h_d	Høyden over marka av vindretningsmåleren (vindfløy, vaker).
h_r	Høyden over marka av nedbørmålerens overkant.
Φ	Geopotensial.
m	som nedre indeks angir midlet av elementet.
—	over betegnelsen ($\overline{\text{Max}}$, $\overline{\text{Min}}$) blir benyttet for å angi at det er en middelverdi.
Δ	Avvikelse.
Σ	Sum.
n	Antall observasjoner.
An	Årsverdi.
M	Månedsverdi.
Dat	Datum.
Dies	Døgnmiddel.

SYMBOLS

Symbols occurring in the columns «Skydekke og vær» and «Værforløp» of the Ekstensotabell.

∞ Haze.
= Mist.
≡ Fog.
, Drizzle.
• Rain.
* Snow.
⁂ Sleet.
Granular snow.
Grains of ice.
Ice needles.
Shower of rain.
Shower of snow.
Shower of rain and snow (sleet).
Soft hail.
△ Small hail.
▲ Hail.
Distant lightning.
Thunderstorm.
Drifting snow.
Dew.
Hoarfrost.
Glazed frost.
Soft rime.
Gale ($F_x \geqq 9$).
⊙ Sunshine.
⊕ Solar halo.
Solar corona.
Rainbow.
Aurora Borealis.
n in the night.
a in the forenoon.
p in the afternoon.
na after midnight.
np before midnight.
i intermittent.
( ) brackets are used to indicate weather phenomena occurring in the neighbourhood of the station, but not at the station itself.

0 and 2 appearing as superscript indicate the intensity of the weather phenomena, such that 0 = slight or weak, and 2 = heavy or thick.

Further symbols.

P Atmospheric pressure.
T Air temperature.
T^1 Sea surface temperature.
U Relative humidity.
D Wind direction.
v Wind speed.
F Wind force.
C Calm.
V Visibility.
R Amount of precipitation.
N Amount of cloud cover.
w Weather.
W Sequence of weather.
φ Latitude.
λ Longitude.
g Acceleration of gravity.
Δ G Difference between the time used and Greenwich time.
H_s Height of station above mean sea level.
H_b Height of the barometer cistern above mean sea level.
h_t Height above the ground of the thermometer bulb.
h_a Height above the ground of the anemometer.
h_d Height above the ground of the wind vane.
h_r Height above the ground of the collecting surface of the precipitation gauge.
Φ Geopotential.
m as subscript, indicate the mean value of an element.
— (e.g. $\overline{\text{Max}}$, $\overline{\text{Min}}$) indicates a mean value.
Δ Departures.
Σ Sum.
n Number of observations.
An Annual value.
M Monthly value.
Dat Date.
Dies 24-hour means.

STASJONSFORTEGNELSE
(List of Stations).

Stasjon (Station)	Side (Page)	φ N	λ E Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Fukt. Instrum.[1]	Obs. av max. vindst.	Observasjonstider. Mellem-europ. tid	Observatør (Observer)
Åbjørsbråten	42	60° 55′	9° 18′		635		1.8		13.0	1.4		F_x	8 14 19	O. Åbjørsbråten, gårdbruker.
Åmot	44	61° 7′	11 18		310		2.1			1.6	R	F_x	8 14 19	Fru Ester Skramstad Svenningsen.
Ås	15, 52, 100	59 40	10 47		95		2.0		8	1.9	R	F_x	8 14 19	Halvor Tønseth, kontrollassistent.
Alta (Elvebakken)	96	69 58	23 22	9.826	4	5.1	2.0			1.6	R	F_x	8 14 19	Thomas Thomassen, oppsynsbetjent.
Alvdal	15, 40, 100	62 02	10 48		485		1.9		8.0	1.5		F_x	8 14 19	Fru Marit Nordrum Søgård.
Andenes	15, 92	69 19	16 7	9.826	5	6.5	1.9	10.9	1.0	1.7	R	F_x	8 14 19	Aron Th. Hanssen, fyrmester.
Asker	48	59 51	10 26		157		1.9			2.0		F_x	8 14 19	Statens Småbrukslærerskole.
Bardufoss	94	69 4	18 31	9.826	76	82.4	2.1	11.6	11.6	1.8	R	F_x	8 14 19	Værtjenesten.
Bergen (Fredriksb.)	15, 22, 68	60 24	5 19	9.819	43	44.4	1.8	10.7	10.3	1.3	A,R	F_x	8 14 19	Anton Bakke, vaktmester.
Bergsdal	68	60 32	6 3		540		1.9			2.9		F_x	8 14 19	Fru Martha Bjørlo.
Berkåk	80	62 50	10 1		425		1.8		10.2	1.8	R	F_x	8 14 19	J. Asphaug, kjøpmann.
Bjørnfjell	88	68 26	18 4		514		1.9			2.4		F_x	8 14 19	Hagen Sundsfjord, stasjonsmester.
Bjørnøya	114, 132	74 31	19 1	9.828	15	14.4	2.0	7.6		2.0	R	F_x	7^{30}, 13^{30}, 18^{30}	Radiostasjonen.
Bodø IV	15, 86, 101	67 17	14 25	9.824	15	17.0	1.9	8.3	8.2	1.7	R	F_x	8 14 19	Harald Dahl, bestyrer.
Brekke Sluse	54	59 9	11 34		114		2.0			1.5		F_x	8 14 19	Harald Thorsen, slusemester.
Brønnøysund	15, 84, 101	65 28	12 12	9.823	4	5.3	2.0		8.8	1.6	R	F_x	8 14 19	Peter Olsen, kirketjener.
Byglandsfjord	15, 58, 100	58 40	7 48		207		1.9		10.9	1.7	R	F_x	8 14 19	Ole A. Guldsmedmoen, gårdbruker.
Bø i Vesterålen	92	68 37	14 27		7		2.0			1.8		F_x	8 14 19	Frøken Valborg Henriksen.
Dagali	15, 50	60 25	8 26		887		2.0		11.2	1.1	R	F_x	8 14 19	Frøken Ragnhild Aasberg.
Dalen i Telemark	15, 56	59 27	8 0	9.818	77	79.6	2.0			1.6	R	F_x	8 14 19	Arne Bergland, snekkermester.
Dividalen	15, 94	68 47	19 44		202		1.5			1.2		F_x	8 14 19	Joh. Stenvold, forstmann.
Dombås	15, 40, 100	62 4	9 7	9.819	643	647.1	1.9			1.8	R	F_x	8 14 19	Sverre Hodneland, telegrafbestyrer.
Drevsjø	40	61 53	12 3		675		2.0			1.6	R	F_x	8 14 19	Ingeborg Berndtsson, telefonbestyrerinn
Eggum	15, 90	68 18	13 41		4		1.7			1.8	R	F_x	8 14 19	Hans Eggvin, lærer.
Eidsberg	52, 100	59 30	11 17		140		1.9		9.1	1.6		F_x	8 14 19	Olav Bakka, gårdbruker.
Ekkerøy	98	70 4	30 6		7		1.6			1.9		F_x	8 14 19	Einar Nielsen, telefonbestyrer.
Elveseter	42	61 42	8 17		675		2.0			1.5	R	F_x	8 14 19	Olav Lilleødegården, gårdsarbeider.
Fanaråken	72	61 31	7 54	9.816	2062	2070.3	4.2	9.7	9.7	3.0	R	F_x	8 14 19	Observatoriet.
Fauske	88	67 15	15 23		14		1.9			1.7	R	F_x	8 14 19	Øistein Dragland, telegrafbestyrer.
Ferder	15, 54	59 2	10 32	9.819	6	6.9	2.0	10.7	10.6	1.0	R	F_x	8 14 19	M. Markussen, fyrmester.
Fjærland	70	61 26	6 46		5		1.9		12.0	1.2	R	F_x	8 14 19	Ivar Bøium, gårdbruker.
Flisa	15, 46, 100	60 37	12 1		183		1.9		8.2	1.5	R	F_x	8 14 19	Fru Ingeborg Sorknes.
Fokstua	42	62 7	9 17		952		1.8		6.8	1.5	R	F_x	8 14 19	P. S. Kolstad, stasjonsbestyrer.
Fornebu	48	59 54	10 38	9.819	18	23.4	1.9	21	21	1.8	R	F_x	8 14 19	Værtjenesten.
Fortun	72	61 30	7 42	9.820	27	29.6	1.9		6.0	1.3	R	F_x	8 14 19	Arne K. Fortun, telefonbestyrer.
Førde i Sunnfjord	72	61 27	5 51		3		1.9		12.0	1.6	R	F_x	8 14 19	Sollaug Røhme, telegrafbestyrerinne.
Gamvik	96	71 4	28 15	9.817	5	51		2.2		1.7	R	F_x	8 14 19	Karl Henriksen, arbeider.
Gardermoen	46	60 11	11 6	9.820	204	205.2	2.0	13.0	13.0	1.6	R	F_x	8 14 19	Værtjenesten.
Gaustatoppen	52	59 51	8 40	9.815	1828	1828.8	2.1			1.3	R	F_x	8 14 19	John Solheim.
Geilo	50	60 32	8 13		795		1.9			2.6		F_x	8 14 19	Trygve Dyrgrav, stasjonsbetjent.
Gibostad	92	69 21	18 5		ca. 6		2.0			1.8	R	F_x	8 14 19	Birger Gjerdrum, landbrukslærer.
Gjermundnes	76	62 37	7 10		51		1.8		11	1.6	R	F_x	8 14 19	Thore Thoresen, hagebrukslærer.
Glomfjord	86	66 49	13 59		39		1.6			1.8		F_x	8 14 19	Glomfjord kraftverk.
Glåben	60	58 22	7 27		364		1.7		6.0	1.7	R	F_x	8 14 19	Fru Andrea Rosseland.
Glåpen fyr	90	67 53	13 3		31		1.9			1.6		F_x	8 14 19	Nordahl Jensen, fyrmester.
Grimstad	58	58 20	8 36		7		1.8		5.0	1.4		F_x	8 14 19	Frantz L. Nilsen, telegrafbud.
Grøtøy	88	67 50	14 47		6		2.1			1.5	R	F_x	8 14 19	Alfred Dahl.
Gvarv	15, 54, 100	59 24	9 10		26		1.8		13.8	1.8	R	F_x	8 14 19	Fru Marie Magnussen.
Haugastøl	50	60 31	7 52		990		2.0		7.8	2.4	R	F_x	8 14 19	Fru Inez Hansen.
Helligvær	86	67 24	13 54		14		2.0			1.7	R	F_x	8 14 19	Marius Hansen, fisker.
Hellisøy Fyr	15, 70	60 45	4 43		20		1.8	12.5	12.5	1.2	R	F_x	8 14 19	Georg Wiken, fyrassistent.
Hopen	108, 132	76 30	25 4	9.829	5	7.1	1.8			1.7	R	F_x	8 14 19	Radiostasjonen.
Hvam	46, 100	60 6	11 24		162		2.0		10.0	1.6	R	F_x	8 14 19	Haldor Røyne, forsøksleder.
Indre Matre	64	59 51	6 0		24		2.1			1.7		F_x	8 14 19	Arnfinn Matre, gårdbruker.
Ingøy	15, 96	71 4	24 9	9.827	4	7.5	1.9	7.8		1.6	R	F_x	8 14 19	Oluf Digre, radiotekniker.
Isfjord Radio	102, 132	78 4	13 38	9.830	7	9.0	1.9			1.7	R	F_x	8 14 19	Radiostasjonen.
Jan Mayen	120, 132	71 1	8 26w	9.829	5	4.5	1.9	6.0		1.2	R	F_x	8 14 19	Radiostasjonen.
Jomfruland	56	58 52	9 36		15		2.1		22.0	1.7		F_x	8 14 19	Anders Johansen Gjøen, fyrmester.
Kalnes	54	59 19	11 3		50		1.9			1.8	R	F_x	8 14 19	Einar Sætherbakken, fjøsmester.
Karasjok	15, 98	69 28	25 31				2.1		10.0	1.7	R	F_x	8 14 19	Fru Anna Næss, poståpner.
Kautokeino	98	69 0	23 2		308		1.9			2.0	R	F_x	8 14 19	Fru Julie Oskal.
Kinn	15, 74	61 34	4 48	9.820	8	8.2	1.8			1.4		F_x	8 14 19	Peder Gjertsen, telefonbestyrer.
Kjevik	58	58 12	8 5	9.818	12	13.4	2.0	13	13	1.6	R	F_x	8 14 19	Værtjenestens radiopersonell.
Kjevli i Snåsa	82, 101	64 10	12 29		ca. 195		2.0		11.0	1.5		F_x	8 14 19	Sverre Kjøbli, gårdbruker.
Klepp	15, 62, 101	58 48	5 38		14		1.9		12.5	1.5	R	F_x	8 14 19	Ingar Øglænd, planteskolebestyrer.
Kongsberg	52	59 40	9 39		170		2.0		7.0	1.7		F_x	8 14 19	Gotfred Lofthus, brannkonstabel.
Kristiansand S.	58, 101	58 10	7 59		22		2.0		15.2	1.7	R	F_x	8 14 19	Rich. Huseby, portner.
Kristiansund N.	78	63 6	7 45		13		1.9			1.8	R	F_x	8 14 19	Sigurd Gjølme, brannkonstabel
Kråkenes Fyr	74	62 2	4 59		39		2.2			1.3	R	F_x	8 14 19	Sverre Eriksen, fyrmester.
Kutjern	46	60 33	10 33		493		2.0		10.1	1.7	R	F_x	8 14 19	Gudmund Gudmundsen, telegrafist.
Kvamskogen	66	60 24	5 55		406		2.0			1.8	R	F_x	8 14 19	Trygve Totland, gårdbruker.
Leikanger	72, 101	61 11	6 52		22		2.0			1.8		F_x	8 14 19	Erling Kvale, forsøksleder.
Leka	84	65 6	11 42		50		2.0			1.7		F_x	8 14 19	Knut Leknes, gårdbruker.
Lillehammer	15, 44, 100	61 6	10 29		226		2.0		10.9	1.4	R	F_x	8 14 19	Thorleif A. Ulsaker, gårdbruker.
Lindesnes	15, 60	57 59	7 3		ca. 10		2.0			1,4		F_x	8 14 19	R. Rasmussen, fyrmester.
Lista	15, 60	58 6	6 34		13		2.1	12.0	5.7	1.6	R	F_x	8 14 19	S. Røsstad, fyrmester.
Luster Sanat.	72	61 26	7 25		502		2.0			1.9	R	F_x	8 14 19	Odd Buckholt, gartner.
Lyngør Fyr	15, 56	58 38	9 9		4		2.2			1.4	R	F_x	8 14 19	Petter Pedersen, fyrmester.
Lærdal (Tønjum)	70	61 4	7 31	9.819	36	36.4	1.7		7.6	1.7	R	F_x	8 14 19	Trygve Øvgard.
Majavatn	84	65 13	13 22		350		2.0			1.9		F_x	8 14 19	A. Nilsen Kappfjelli, gårdbruker.
Makkaur Fyr	96	70 42	30 5		11		2.0			1.8		F_x	8 14 19	Jarl Williams, fyrmester.

[1]) R: Russeltvedts torsjonshygr., A: Aspirasjons-psykrometer.

Stasjon (Station)	Side (Page)	φ N	λ E. Gr.	g	Hs m	Hb m	ht m	ha m	hd m	hr m	Fukt. Instrum.[1]	Obs. av max. vindst.	Observasjonstider. Mellem-europeisk tid.			Observatør (Observer)
landal	60	58° 2′	7° 27′		6		2.0		4.4	1.3			8	14	19	A. T. Jacobsen, telegrafbestyrer.
laurset	66	60 25	7 20		778		2.0		12.7	2.0	R	F_x	8	14	19	Leif Maurseth, gårdbruker.
leråker II	80	63 25	11 46		218		2,0		14,2	2.0	R	F_x	8	14	19	Arvid Jensen, telegrafist.
lo i Rana II	84, 101	66 20	14 11		25		1.9			1.6	R	F_x	8	14	19	Osvald Alternes, lærer.
lodalen	70	60 50	5 56		104		2.0			1.1	R	F_x	8	14	19	Olav Farestveidt, gårdbruker.
lodum	48, 100	59 58	9 58		133		2.0			1.3	R	F_x	8	14	19	Chr. O. Ruud, agronom.
lyggbukta	126, 132	73 29	21 34w	9.828	2	4.0	1.6	5.0	5.5	2.0	R	F_x	8	14	19	Radiostasjonen.
lvken	15, 86	66 46	12 29		19		2.0			1.4	R	F_x	8	14	19	Petter Moe, dampskipsekspeditør.
lyrdal	68	60 44	7 7		870		1.9	9.6	7.4	2.8		F_x	8	14	19	Nils Selheim, linjevokter
larvik	88	68 25	17 23		40		1.9		ca.9.6	1.7		F_x	8	14	19	Arne Skindlo, agronom.
esbyen II	15, 50, 100	60 34	9 8		165		2.0			1.5	R	F_x	8	14	19	Frøken Olava Kvarteig.
ordfjordeid	74, 101	61 56	6 6		71		1.9			1.7	R	F_x	8	14	19	Fru Pernille N. F. Leivdal.
ordli II	82	64 27	13 36	9.821	408	412.7	2.0		13	1.4		F_x	8	14	19	Bernt Elvseth, småbruker.
ord-Solvær	86	66 22	12 39		7		2.1			1.6		F_x	8	14	19	Alf Johansen, telefonbestyrer.
ordøyan	15, 82	64 48	10 33		33		2.0	14.3	13	1.7	R	F_x	8	14	19	H. Olufsen, fyrmester.
brestad	62	58 39	5 34		24		2.1			1.4	R	F_x	8	14	19	Ellias Breivik, fyrmester.
ffersøy	15, 88, 101	68 20	15 38	9.825	16	20.4	2.1		14.1	1.7	R	F_x	8	14	19	Magnus Os, lærer.
ksøy	15, 60	58 4	8 3	9.818	9	13.1	2.1		8.1	1.8	R	F_x	8	14	19	Kr. Torsø, fyrassistent.
na	15, 76	62 52	6 33	9.821	12	14.6	1.8	6		1.1	R	F_x	8	14	19	Sivert Jonas Viken, poståpner.
pstryn	15, 74	61 56	7 14		205		1.9			1.7		F_x	8	14	19	Frøken Ingebjørg Skåre.
slo (Blindern)	1, 15, 16, 48	59 56	10 44	9.819	94	95.6	2.0	25.2	25.6	1.6	R	F_x	8	14	19	Olsen, Bakken, vaktmestere ved Met. Inst.
asvik	98	69 10	29 15		54		2.1		8.4	1.6	R	F_x	8	14	19	Gunnar Schaaning, småbruker.
amnes	52, 100	59 21	10 15		44		1.9			1.6	R	F_x	8	14	19	Hans Flåtten, lensmann.
unde	76, 101	62 24	5 39		22		1.8			1.2		F_x	8	14	19	Frk. Karoline Runde, telefonbestyrerinne.
øros	15, 40, 100	62 34	11 23	9.819	628	629.8	1.8		14.7	1.9	R	F_x	8	14	19	Chr. F. Møllerop, stasjonsmester.
øst	15, 90	67 30	12 4	9.826	8	10.8	2.0	16.3	15.6	1.6	R	F_x	8	14	19	P. T. Pedersen, telegrafbestyrer.
åde (Tomb)	54	59 19	10 49		14		1.9			1.5	R	F_x	8	14	19	Andreas Nome, landbrukslærer.
andsøy i Senja	92	68 57	16 40		17		2.1		8.0	1.8	R	F_x	8	14	19	A. O. Skogsletten, kjøpmann.
auda	15, 64, 101	59 39	6 22		5		1.8			1.5	R	F_x	8	14	19	Oscar Pedersen, vaktsjef.
elbu	80	63 12	11 7		197		2.0		ca. 6	1.4	R	F_x	8	14	19	Olav Engen, snekker.
iččajavre	15, 98	68 45	23 33		383		1.4			1.4	R	F_x	8	14	19	Elias Øvergård, gårdbruker.
kattøra	94	69 42	19 1		14		2.1	14	13.5	1.6	R	F_x	8	14	19	Værtjenesten.
komvær Fyr	15, 90	67 25	11 53		17		2.0			1.5		F_x	8	14	19	Alfred Skaar, fyrmester.
krova	15, 90	68 9	14 39		11		2.0			1.7	R	F_x	8	14	19	Arild Klefstad, fyrassistent.
kudenes II	15, 64	59 9	5 15	9.819	7	9.2	2.0		3.2	1.7	R	F_x	8	14	19	Lars Aadnesen, gårdbruker.
kålvær	84	65 52	12 11		4		1.9			1.6		F_x	8	14	19	Henrik Jensen, kjøpmann.
lirå	15, 66	60 37	7 25		1300		3.2	11.5	10	4.0	R	F_x	8	14	19	Rolf Olsen, banevokter.
lätteroy	15, 64	59 54	5 4		15		2.1		3.5	1.4	R	F_x	8	14	19	Mikal Lauritsen, fyrassistent.
ola	62	58 53	5 38	9.819	8	12.7	1.8	26	25	1.6	R	F_x	8	14	19	Værtjenesten.
ommarøy i Senja	92	69 38	18 1		2		2.0			1.7		F_x	8	14	19	Konrad Olsen, tilsynsmann.
tavanger	62	58 57	5 44		85		2.4	10.0	10.0	1.6	R	F_x	8	14	19	Conrad Gilje, pensjonist.
ula Fyr	15, 78	63 51	8 28	9.822	27	30.0	2.0	5.4	12.2	1.6	R	F_x	8	14	19	Johan Jøstensen, fyrmester.
ulstua	15, 82	63 40	12 1		233		1.9			1.7		F_x	8	14	19	John R. Brændmo, gårdbruker.
unndal	15, 76	62 33	9 7		195		2.0			1.8		F_x	8	14	19	Fru Eli Nisja.
vandalsflona	66	59 51	6 57		1048		3.1		8.0	3.6	R	F_x	8	14	19	Torjus Svandalsflona, fjellstueeier.
vene	15, 50	59 46	9 35		176		1.9		8.5	1.6	R	F_x	8	14	19	Fru Jørgine Hvila.
vfteland	68, 101	60 14	5 27		53		5.6		7.5	1.2	R	F_x	8	14	19	Wilhelm Jessen, gårdbruker.
ørvågen	90	67 54	13 2		20		1.9			1.4		F_x	8	14	19	O. M. Rasmussen, telegrafbud
afjord	74, 101	62 13	7 26	9.821	27	29.6	2.1		14.5	1.4	R	F_x	8	14	19	Johs. Flø, maskinmester.
ingvoll	78, 101	62 50	8 19		51		1.8		9.7	1.6	R	F_x	8	14	19	P. Oftedal, maskinmester.
onnes i Helgeland	86	66 31	13 1		15		2.2			2.0		F_x	8	14	19	Alf Samuelsen, telegrafbestyrer.
onstad	15, 62	58 40	6 42		57		2.0		9.5	1.4	R	F_x	8	14	19	Fru Thrine Bjunes.
orsvåg	94	70 15	19 30		22		1.9	4.8		1.8	R	F_x	8	14	19	Arne Eriksen, fyrmester.
orungen Fyr	15, 56	58 24	8 48		12		2.0			1.4		F_x	8	14	19	Karl A. Jensen, fyrassistent.
romsø	15, 34, 94, 101	69 39	18 57	9.825	102	114.5	2.8	12.3	20.7	1.7	R	F_x	8	14	19	J. N. Johannessen, vaktm. ved Vervarslinga.
rondheim (Voll)	15, 28, 80, 101	63 25	10 27	9.821	127	133.0	2.0		11.2	1.3	R	F_x	8	14	19	Ole Tuset, småbrukskandidat.
rysil	44	61 20	12 15		363		1.9			1.5	R	F_x	8	14	19	Magnus Holt, urmaker.
ryvasshøgda	48	59 59	10 41		512		2.1		20.3	2.0	R	F_x	8	14	19	Widding-Danielsen, telegraffullmektig.
veitsund	58	59 2	8 31		252		2.0			1.5	R	F_x	8	14	19	Fru Edbjørg Tveit.
llensvang	15, 66, 101	60 19	6 40	9.819	30	32.1	2.1		6.5	1.6	R	F_x	8	14	19	Fru Anna Skarstein
tsira	64	59 18	4 53		55		2.2	10.6	10.6	1.6	R	F_x	8	14	19	Severin Haugland fyrmester.
allersund	78, 101	63 51	9 44		4		2.0		12.0	1.4		F_x	8	14	19	Kåre Stenstvedt, telefonbestyrer.
ang på Hedm.	15, 44, 100	60 49	11 11		222		1.9		14.7	1.3	R	F_x	8	14	19	Nils Wangensten, håndverkslærer.
angsnes	70	61 10	6 39		53		2.0		5.7	1.8	R	F_x	8	14	19	Ole Larsen, telefonbestyrer.
ardø	15, 96	70 22	31 6	9.826	10	11.6	2.0	9.2	10.0	1.8	R	F_x	8	14	19	Frøken Ingerid Øien.
efall i Drangedal	56	59 0	9 13		68		2.0		12.3	1.6	R	F_x	8	14	19	Hans Lauvtangen.
inger	46, 100	60 13	12 1		175		2.0			1.5	R	F_x	8	14	19	Karstein Seland, småbrukslærer.
instra	15, 42, 100	61 36	9 45		241		2.1			1.6	R	F_x	8	14	19	Anton P. Thorsheim, smed.
ollen i Slidre	15, 42, 100	61 5	8 59	9.819	403	404.6	2.0		12.0	1.6	R	F_x	8	14	19	Frøken Olga Breyholtz.
oss	68	60 38	6 26		62		2.0			1.7	R	F_x	8	14	19	Torstein Seim, vaktmester.
ærnes	80	63 28	10 56	9.822	12	15.8	2.0	16	16	1.8	R	F_x	8	14	19	Værtjenesten.
tre Rendal	40	61 41	11 12		253		1.9		14.5	1.6		F_x	8	14	19	Fru Kjellaug Berget, poståpner.
tteroy	82	63 48	11 13		74		1.9		9.5	1.6	R	F_x	8	14	19	Kristian Henning, gårdbruker.
rland II	78	63 41	9 36		4		1.9		10.0	1.6	R	F_x	8	14	19	Sverre Eriksen, bestyrer.
rsta	76	62 12	6 7		ca. 40		1.6			1.7	R	F_x	8	14	19	Oddvar Liabø, bestyrer.
. Toten	44, 100	60 42	10 53		270		2.0		10.7	1.7		F_x	8	14	19	Konrad Finstad, agronom.

Rettelser.

(Corrigenda)

I «Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts» for:

1938. S. 64. Bergsdal: Windverteilung .....
» » » VIII » .....
» » » 1938 » .....

Står (Instead of)

NE		W	
6	1.7	22 ½	1.4
66	2.1	142	2.6

Skal være (read)

NE		W	
6 ½	1.5	18	1.7
66 ½	2.1	138	2.7

1941. S. 43. Fokstua 1941 Zahl der Tage n: Sonnenschein .....

Stå: 63

Skal: 215

» 57. Byglandsfjord: Zahl der Tage n:

	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
Står	19	3	8	4	0
Skal	0	19	3	8	4
» X » » » » Står	25	240	49	137	169
» X » » » » Skal	6	256	44	141	173
» 1941 » » » » Står					
» 1941 » » » » Skal					

1942. S. 51. Vefall i Drangedal: 1942. Zahl der Tage n. Heiter

Stå: 80

Skal: 84

1944. S. 69. Førde i Sunnfjord: Zahl der Tage: Windstärke F

Monat	F ≧ 6 Står	F ≧ 8 Står	F ≧ 9 Står	F ≧ 6 Skal	F ≧ 8 Skal	F ≧ 9 Skal
» » » » » I	0	0	0	4	3	1
» » » » » II	0	0	0	3	0	0
» » » » » III	0	0	0	4	0	0
» » » » » IV	0	0	0	3	0	0
» » » » » V	0	0	0	2	0	0
» » » » » VI	0	0	0	4	0	0
» » » » » 1944	6	1	1	26	4	2
» » Nordfjordeid » » II	0	0	0	3	0	0
» » » » » III	0	0	0	1	0	0
» » » » » 1944	2	0	0	6	0	0

S. 90. Alta (Elvebakken)

	8	14	19	Dies	Min
» » » » V Mittlere Lufttemperatur T_m ..... Står	4.5	6.0	4.6	4.1	0.7
» » » » V Mittlere Lufttemperatur T_m ..... Skal	4.3	5.8	4.4	3.9	0.6
» » » » V » Relative Feuchte U_m .... Står	68	58	62	69	
» » » » V » Relative Feuchte U_m .... Skal	65	57	60	67	
» » » » V » Bewölkung N_m ..... Står	7.3	6.9	6.7		
» » » » V » Bewölkung N_m ..... Skal	7.0	6.7	6.5		

I «Norsk Meteorologisk Årbok» for:

	Står	Skal
1946. S. 40. Alvdal: 1946. Midlere Lufttemperatur T_m, Dies	3.1	1.7
» 65. Ullensvang. IX. Nedbør R. Σ	164	187
» » » » » Max.	33	35
» » » » » Dat.	11	16
» » » 1946 » Σ	1276	1299
» 73. Nordfjordeid. 1946. Antall dager n. Solskinn	178	169
» 93. Dividalen XI. Nedbør R. Σ	19	23
» » » 1946 » » »	474	478
1947. S. 47. Hvam. I Nedbør R. Σ	22	20
» » » 1947 » » »	388	386

1948

Oslo (Blindern) #3

φ = 59° 56'N λ = 10° 44'E g = 9.819 ΔG = + 1h H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.2 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Januar I – Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	06.9	07.3	07.7	07.7	07.9	08.0	07.4	06.6	05.8	04.5	02.9	00.8	08.1	00.8	06.12
2	99.3	97.1	94.8	93.2	92.4	91.2	89.7	89.3	89.3	89.1	89.1	89.4	00.8	88.6	91.99
3	89.5	89.2	89.1	89.5	90.2	90.6	91.1	91.4	91.8	92.2	92.2	92.5	92.9	88.9	90.78
4	92.8	92.7	92.0	91.9	91.5	91.2	90.7	89.9	90.1	90.0	90.3	89.7	92.8	89.7	91.07
5	89.2	88.4	86.2	84.8	84.2	81.9	79.0	77.5	75.9	74.3	73.0	72.0	89.7	72.0	80.53
6	71.0	70.9	71.0	71.3	72.4	73.0	73.8	74.5	74.9	75.2	75.7	75.9	75.9	70.8	73.30
7	76.4	76.4	76.4	77.0	78.2	78.4	78.7	79.5	80.3	80.9	81.5	82.2	82.2	75.9	78.82
8	82.3	82.6	82.6	83.0	84.0	84.3	84.5	84.6	85.1	85.8	86.4	86.9	87.0	82.2	84.34
9	87.4	88.5	89.2	89.2	90.6	91.1	91.6	91.9	91.8	92.0	92.3	92.7	92.7	86.9	90.69
10	93.1	93.5	94.1	94.8	96.2	97.1	98.0	99.3	01.0	02.7	04.7	06.2	06.2	92.7	98.39
11	06.7	07.6	08.6	08.9	09.2	09.6	09.6	09.4	08.7	07.8	07.4	06.0	09.9	06.0	**08.29**
12	04.7	02.6	00.2	97.4	94.5	91.5	88.6	86.2	83.8	81.5	79.3	77.8	06.0	77.8	90.68
13	77.0	76.3	74.7	73.6	73.9	73.4	72.8	72.5	72.3	71.7	71.5	71.5	77.8	71.3	73.43
14	72.5	74.2	76.2	77.7	80.1	82.0	83.6	85.3	86.6	87.7	89.1	90.3	90.3	71.5	82.11
15	90.9	91.8	92.1	92.4	92.7	93.1	93.5	93.8	94.2	94.5	95.2	95.5	95.6	90.3	93.31
16	96.0	96.0	96.4	97.1	98.0	98.5	98.6	98.6	98.9	99.1	99.0	99.0	99.1	95.5	97.93
17	98.6	98.2	97.5	96.9	96.8	96.1	94.3	93.0	91.2	89.3	86.7	84.6	99.0	84.6	93.60
18	82.1	79.1	76.1	73.4	71.6	69.1	66.5	65.5	65.7	66.0	66.1	66.9	84.6	**65.4**	**70.68**
19	68.4	69.2	70.1	71.6	73.2	74.6	75.7	76.7	78.1	79.9	81.4	82.5	82.5	66.9	75.12
20	83.5	84.3	85.2	86.6	88.4	89.5	90.3	91.2	91.9	92.6	92.5	92.8	92.8	82.5	89.07
21	92.5	92.3	91.4	91.7	92.0	91.7	91.0	91.1	91.4	91.2	91.3	91.2	92.8	90.9	91.57
22	91.0	90.5	90.4	90.3	90.7	90.6	89.9	89.7	89.9	90.0	90.3	90.8	91.2	89.7	90.34
23	91.1	92.0	93.1	94.2	95.6	96.1	96.2	96.9	98.0	99.2	99.6	00.2	00.2	90.8	96.02
24	00.6	01.0	01.3	02.2	03.3	03.7	03.8	03.7	03.9	04.9	05.8	06.8	06.8	00.2	03.42
25	06.9	07.8	08.8	08.5	09.9	09.8	09.0	08.5	08.5	07.9	07.3	06.5	**10.0**	06.5	08.28
26	04.5	03.4	03.0	02.2	01.1	00.5	99.9	98.8	98.6	97.7	97.1	96.8	06.5	96.8	00.30
27	96.2	94.9	93.9	93.4	93.6	93.6	93.3	93.1	93.3	93.0	92.9	93.0	96.8	92.9	93.68
28	92.8	92.1	91.7	91.3	91.3	91.6	91.3	91.0	90.7	90.4	89.3	88.6	93.1	88.6	91.01
29	87.8	86.9	86.7	86.2	86.7	87.1	87.2	87.6	88.3	88.6	89.0	89.6	89.6	86.2	87.64
30	89.7	90.0	90.7	91.3	91.3	91.1	89.7	88.6	87.1	85.8	83.9	81.7	91.4	81.7	88.41
31	79.0	76.1	74.0	72.8	73.3	73.3	73.1	72.6	72.1	72.8	73.5	75.2	81.7	71.7	73.98
M	**90.34**	90.09	89.85	89.75	90.15	90.11	89.75	89.62	89.65	89.62	89.56	**89.54**	94.39	85.69	89.84

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	76.2	77.5	78.7	81.1	83.1	85.6	88.1	91.3	94.3	96.8	98.8	00.9	00.9	**75.2**	87.70	1
2	00.8	00.6	00.1	97.4	94.4	89.9	85.8	82.9	81.9	81.2	81.4	82.8	01.2	81.1	89.93	2
3	84.0	84.5	85.3	85.7	85.4	85.6	84.3	83.9	83.5	83.4	83.1	82.5	85.7	82.5	**84.27**	3
4	82.6	82.7	83.3	84.5	86.0	87.1	87.9	88.4	89.1	89.7	90.1	90.4	90.4	82.5	86.82	4
5	90.9	91.4	92.6	94.1	95.3	96.7	97.2	97.7	98.1	98.3	98.6	98.6	98.6	90.4	95.79	5
6	97.8	97.2	96.0	94.8	93.8	92.9	90.8	89.6	89.1	89.8	91.1	92.6	98.6	89.1	92.96	6
7	94.0	96.0	97.4	98.3	99.0	98.7	97.9	96.6	94.3	91.2	88.2	86.1	99.1	86.1	94.81	7
8	85.4	85.7	88.1	90.2	92.5	94.2	95.9	96.9	98.1	98.5	98.9	98.5	98.9	85.3	93.58	8
9	97.8	96.4	95.6	96.0	96.2	97.9	98.8	00.7	03.1	04.5	05.4	06.7	06.7	95.6	99.92	9
10	06.6	06.7	06.7	06.7	06.5	06.1	05.3	05.2	05.3	05.4	05.4	06.2	06.9	05.2	06.01	10
11	07.0	07.1	07.7	08.2	08.4	09.0	08.0	07.7	08.1	07.7	06.8	05.9	09.0	05.9	07.63	11
12	04.8	03.4	02.0	01.2	00.4	99.8	99.0	98.7	98.9	99.3	00.3	01.2	05.9	98.6	00.75	12
13	02.2	03.4	04.4	05.5	06.9	07.9	08.6	08.9	09.9	10.4	10.9	11.4	11.4	01.2	07.53	13
14	11.5	11.8	12.8	13.8	14.7	15.0	15.0	15.0	15.1	14.7	14.5	14.4	15.1	11.4	14.02	14
15	14.0	12.4	11.9	12.0	11.8	11.6	11.2	11.4	12.3	13.2	14.3	16.0	16.0	11.0	12.68	15
16	17.2	18.0	18.9	19.7	20.8	21.4	21.8	22.1	22.7	23.6	25.0	25.9	25.9	16.0	21.42	16
17	26.3	26.5	26.5	26.9	27.1	27.1	26.9	27.0	27.3	27.5	27.6	28.1	28.1	25.9	27.07	17
18	28.4	28.5	29.3	29.9	30.5	30.7	30.9	30.9	31.1	31.6	32.0	32.3	32.3	28.0	**30.51**	18
19	32.7	32.5	31.6	31.9	30.2	29.6	28.9	28.0	27.9	27.6	27.0	26.3	**32.7**	26.3	29.52	19
20	26.1	25.6	25.2	25.0	25.3	25.7	25.5	25.2	24.8	24.6	24.7	25.0	26.3	24.5	25.22	20
21	25.1	24.9	24.7	24.3	24.2	23.5	22.8	21.8	21.4	21.2	21.0	20.6	25.1	20.6	22.96	21
22	19.8	18.6	17.5	16.8	16.4	15.3	14.1	12.8	12.2	11.8	11.6	11.9	20.6	11.4	14.90	22
23	11.6	11.7	11.7	11.9	12.3	12.6	12.4	12.4	12.5	13.0	13.7	13.9	13.9	11.6	12.48	23
24	13.9	13.5	13.4	13.2	13.6	14.1	14.0	13.9	14.3	15.0	15.5	16.0	16.0	13.0	14.20	24
25	16.9	17.3	17.6	17.9	18.6	19.1	18.8	19.0	19.2	19.7	20.2	20.8	20.8	16.0	18.76	25
26	21.4	21.9	22.7	24.0	25.0	24.8	24.2	23.9	23.8	23.8	23.8	23.4	25.0	20.8	23.56	26
27	23.6	23.2	23.5	23.8	24.4	25.0	25.3	25.0	25.3	25.3	26.1	26.4	26.4	23.2	24.74	27
28	26.5	26.3	26.1	26.2	25.9	25.4	24.0	22.6	21.8	21.0	20.4	19.9	26.7	19.9	23.84	28
29	19.7	19.4	19.7	20.8	22.1	23.1	23.7	24.0	25.4	26.5	27.7	28.3	28.5	19.2	23.37	29
M	**09.13**	**09.13**	09.34	09.72	10.03	10.19	09.90	09.78	10.03	10.22	10.49	**10.79**	13.54	06.12	09.90	M

Mars III – April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	28.9	28.8	29.2	29.9	30.7	31.3	30.9	30.6	30.4	30.8	30.6	30.4	**31.3**	28.3	**30.21**
2	30.4	30.0	29.7	29.7	29.6	29.0	28.5	27.5	27.2	27.3	27.3	26.9	30.6	26.9	28.59
3	26.1	25.4	25.2	25.5	27.0	27.0	26.7	27.1	27.7	28.3	28.8	28.9	29.1	25.1	26.98
4	28.3	27.6	27.3	27.5	28.0	27.9	27.3	27.0	26.9	27.3	26.5	25.9	28.9	25.9	27.29
5	25.0	24.0	22.8	22.1	21.7	20.8	20.3	19.7	19.7	19.6	19.6	19.4	25.9	19.4	21.22
6	19.2	19.1	19.1	19.2	19.1	18.9	18.0	17.1	16.8	16.9	16.9	16.7	19.4	16.7	18.08
7	16.5	15.7	15.1	14.5	14.0	13.2	12.7	11.9	11.7	11.9	11.7	11.5	16.7	11.5	13.37
8	10.2	09.5	08.2	07.1	04.6	03.3	02.0	02.2	03.2	04.0	05.7	07.8	11.5	01.9	05.65
9	09.0	08.9	08.1	06.7	05.3	04.5	03.8	03.2	02.6	02.6	01.3	99.0	09.6	99.0	04.58
10	94.6	92.3	90.8	88.8	88.1	88.1	91.6	93.1	94.3	95.6	97.4	00.4	00.4	87.5	92.92
11	03.0	05.3	06.2	07.8	08.8	09.5	10.1	11.0	12.3	14.2	14.9	15.7	15.7	00.4	09.90
12	15.6	14.9	14.5	13.8	13.4	11.6	09.4	06.4	03.4	00.9	00.5	00.3	15.7	00.0	08.72
13	01.7	05.1	08.0	08.6	10.2	11.8	13.6	15.6	18.0	20.0	21.5	22.2	22.2	00.3	13.02
14	22.7	23.2	23.6	24.5	24.6	24.3	22.4	21.0	20.0	19.0	17.9	16.7	24.8	16.7	21.66
15	15.2	14.3	12.6	11.3	10.0	08.2	06.6	05.4	03.4	02.2	00.2	97.6	16.7	97.6	07.25
16	94.9	92.5	89.6	86.1	83.3	82.2	82.0	82.9	84.6	85.7	87.1	88.3	97.6	81.8	86.60
17	89.6	91.0	92.9	94.5	95.7	96.3	96.5	96.3	96.4	96.3	95.4	94.7	96.7	88.3	94.63
18	93.1	92.1	91.3	90.9	90.9	91.0	91.9	93.9	97.0	99.2	00.9	01.8	01.8	90.6	94.50
19	02.3	01.9	02.0	01.3	00.0	98.8	98.2	97.1	96.4	96.7	96.2	95.9	02.3	95.9	98.90
20	95.0	93.9	91.0	87.9	87.5	86.9	88.5	90.2	92.3	92.9	93.4	92.3	95.9	86.9	90.98
21	90.7	89.2	88.1	87.1	85.9	84.6	83.9	84.2	84.2	84.6	84.7	84.5	92.3	83.9	85.98
22	83.7	82.2	80.6	78.7	77.2	76.1	75.7	78.7	81.8	85.1	87.4	88.2	88.2	**75.6**	**81.28**
23	89.2	91.5	94.1	95.9	96.9	98.4	99.6	01.3	03.3	05.4	06.6	08.5	08.5	88.2	99.22
24	09.5	10.3	10.5	10.8	10.4	09.6	08.2	06.4	05.3	05.2	04.5	04.4	10.8	04.4	07.92
25	03.4	03.1	05.2	07.2	08.7	10.0	10.6	11.1	12.1	13.3	14.0	15.2	15.2	02.8	09.49
26	16.3	16.6	17.5	18.5	19.0	19.2	19.0	18.8	18.4	18.4	18.4	18.5	19.5	15.2	18.22
27	18.8	18.7	18.8	19.4	19.0	18.1	17.1	16.7	16.8	17.1	17.6	17.9	19.4	16.6	18.00
28	18.2	18.4	18.7	18.7	18.5	17.6	16.6	15.8	15.2	15.4	15.4	15.2	18.7	15.2	16.98
29	15.1	14.2	13.6	13.1	12.8	12.1	11.0	10.1	09.1	09.2	09.1	08.7	15.3	08.7	11.51
30	08.0	07.1	06.5	06.1	06.0	05.3	04.5	03.1	01.8	01.3	00.8	00.3	08.7	00.3	04.23
31	99.4	98.4	97.4	96.7	95.6	94.1	92.9	91.9	90.4	89.3	87.8	86.2	00.3	86.2	93.34
M	**08.83**	08.55	08.33	08.06	07.82	07.41	07.10	**07.01**	07.18	07.60	07.75	07.74	12.57	03.15	07.78

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	84.4	83.2	82.1	80.8	79.2	77.3	76.0	76.7	77.5	78.2	78.0	77.6	86.2	76.0	79.25	1
2	77.5	78.5	80.3	81.9	82.6	82.9	82.7	82.7	83.2	84.1	85.0	85.1	85.1	77.4	82.21	2
3	84.7	84.2	83.5	81.2	79.4	77.5	77.8	77.6	76.9	75.8	74.8	75.9	85.1	**74.7**	79.11	3
4	78.3	80.3	82.5	84.2	85.7	87.0	88.1	88.8	89.4	90.2	90.4	90.0	90.5	75.9	86.24	4
5	88.6	86.8	84.7	84.0	84.5	84.7	85.0	85.4	85.4	86.0	85.9	86.0	90.0	84.0	85.58	5
6	86.1	86.3	86.6	87.3	87.7	87.9	88.4	88.4	89.0	89.8	90.0	90.5	90.5	86.0	88.17	6
7	90.4	90.2	90.1	90.1	89.9	89.6	88.9	88.4	87.8	87.5	87.0	86.5	90.5	86.5	88.87	7
8	85.3	83.8	82.0	80.2	79.0	77.2	76.4	76.4	76.5	77.1	77.2	78.1	86.5	76.3	**79.10**	8
9	78.8	80.2	81.3	82.4	83.9	85.5	86.6	87.9	89.1	90.6	92.1	93.9	93.9	78.1	86.02	9
10	95.2	96.4	98.4	00.0	01.2	02.4	03.3	04.2	05.4	07.3	09.1	10.7	10.7	93.9	02.80	10
11	11.6	12.6	13.8	14.8	15.7	16.1	15.9	16.0	16.4	17.2	17.8	18.3	18.3	10.7	15.52	11
12	18.1	17.7	16.9	16.4	15.6	14.2	12.8	11.4	10.5	09.6	08.4	06.5	18.3	06.5	13.18	12
13	04.7	03.0	01.8	01.2	00.3	99.6	99.1	98.5	97.8	96.7	95.7	95.1	06.5	95.1	99.46	13
14	95.2	95.2	96.2	97.4	97.4	97.3	97.6	98.0	98.6	00.0	01.5	02.5	02.5	95.1	98.08	14
15	04.3	05.0	06.2	06.9	07.0	07.0	06.8	06.6	07.0	07.8	08.3	09.2	09.2	02.5	06.84	15
16	09.5	10.3	11.4	12.4	13.0	12.8	12.9	13.0	13.7	14.8	15.4	16.1	16.1	09.2	12.94	16
17	16.5	16.4	16.8	17.0	17.1	16.5	15.4	14.1	13.1	13.3	13.3	13.6	17.1	13.1	15.26	17
18	13.3	12.9	12.8	12.9	11.8	11.2	10.1	09.1	08.1	08.3	08.0	07.7	13.6	07.7	10.52	18
19	07.1	06.2	05.4	05.1	04.3	04.2	03.1	01.9	01.7	02.0	01.9	03.1	07.7	01.4	03.83	19
20	03.2	04.1	06.7	08.7	10.1	10.8	11.1	11.0	11.1	11.6	12.5	13.1	13.1	03.0	09.50	20
21	13.4	13.3	13.7	13.8	14.0	13.8	13.5	13.4	12.4	12.1	11.7	11.8	14.1	11.8	13.08	21
22	11.6	11.2	10.8	10.9	10.6	10.1	09.2	08.4	08.0	08.4	08.8	09.7	11.8	08.0	09.81	22
23	10.4	11.0	12.0	13.0	13.8	14.[illegible]	13.5	13.2	13.1	13.2	13.5	14.1	14.1	09.7	12.90	23
24	14.3	14.4	14.0	13.6	12.8	12.0	11.2	11.1	11.2	11.5	12.6	14.1	14.4	10.9	12.73	24
25	14.8	15.6	17.1	17.7	17.5	16.7	16.1	15.7	16.0	17.8	20.0	22.1	22.1	14.1	**17.26**	25
26	22.5	22.6	22.8	22.4	20.2	18.0	15.7	13.1	11.3	09.1	06.8	05.0	**23.0**	04.8	15.79	26
27	03.3	01.3	00.4	99.4	98.2	95.9	94.3	92.7	91.2	90.8	90.1	89.4	05.0	89.4	95.58	27
28	88.4	87.5	86.6	85.8	84.9	83.4	81.9	80.8	79.6	78.7	78.4	78.1	89.4	78.1	82.84	28
29	78.0	79.0	80.9	82.4	83.6	84.2	84.3	84.7	85.4	86.1	86.1	86.4	86.4	77.8	83.42	29
30	86.5	86.3	86.7	86.9	87.0	86.7	85.9	86.0	86.1	86.4	86.5	86.3	87.0	85.8	86.44	30
M	99.20	99.18	99.48	**99.69**	99.60	99.22	98.79	98.51	**98.42**	98.73	98.89	99.22	03.29	94.78	99.08	M

Registreringer av lufttrykk P

(Records of atmospheric pressure: P)

1948

Oslo (Blindern)

Mai V — Juni VI

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_z = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	85.7	84.6	82.9	82.3	81.1	80.3	79.6	78.9	78.3	78.7	79.7	80.4	86.3	**78.2**	**81.04**
2	80.8	81.3	82.7	83.7	84.7	85.8	86.2	87.1	88.0	89.5	90.8	92.0	92.0	80.4	86.05
3	93.1	94.1	95.7	97.1	98.1	98.6	99.0	99.4	00.2	01.5	01.1	01.6	01.6	92.0	98.29
4	01.8	01.7	02.4	02.7	02.8	02.9	03.4	03.9	04.8	06.1	07.4	08.3	08.3	01.6	04.02
5	09.3	09.7	10.3	10.6	11.1	11.1	10.7	10.7	11.4	12.3	13.0	13.6	13.6	08.3	11.15
6	13.8	13.8	14.4	14.8	15.0	14.9	14.7	14.9	14.9	15.1	15.5	15.8	15.8	13.6	14.80
7	16.0	16.1	16.5	16.7	16.7	16.7	16.1	15.8	15.9	16.6	17.8	18.9	18.9	15.8	16.65
8	19.7	20.2	20.7	21.2	21.1	21.0	20.3	19.8	19.3	19.6	20.2	21.2	21.3	18.9	**20.36**
9	21.8	21.4	21.2	21.0	20.3	18.9	17.1	16.1	15.1	15.1	15.4	15.6	**21.8**	15.0	18.25
10	15.7	15.5	15.5	15.3	14.5	13.1	11.7	10.2	09.2	09.0	09.4	10.4	15.8	08.9	12.46
11	10.3	09.3	08.8	07.9	06.7	05.4	04.5	03.5	02.7	03.1	03.2	03.4	10.8	02.7	05.73
12	03.2	02.9	02.6	02.1	01.9	01.0	00.5	00.3	00.5	00.1	00.2	00.8	03.4	00.0	01.34
13	00.6	00.1	00.2	00.3	00.7	01.1	01.0	01.1	01.3	02.1	03.1	04.0	04.0	00.1	01.30
14	04.4	04.5	05.3	05.8	06.1	06.1	06.3	07.5	08.8	10.2	11.5	13.2	13.2	04.0	07.48
15	14.6	15.6	17.3	17.9	18.5	18.5	18.1	17.8	17.6	18.0	19.0	19.6	19.6	13.2	17.71
16	19.8	20.1	20.3	20.6	20.5	19.8	18.8	18.0	17.0	17.0	18.4	19.7	20.6	16.9	19.17
17	20.4	20.9	21.5	21.2	20.5	19.7	18.9	17.6	16.9	17.1	17.6	17.7	21.6	16.8	19.17
18	17.9	18.0	18.3	18.6	18.1	16.7	15.3	13.8	12.4	12.3	12.6	13.0	18.6	12.2	15.58
19	13.0	12.9	12.7	12.5	11.1	09.3	07.4	05.1	03.3	02.8	05.4	09.5	13.0	02.7	08.75
20	10.6	11.2	11.4	12.6	12.1	11.8	11.2	11.0	10.8	10.8	11.2	11.3	12.6	09.5	11.33
21	11.3	10.5	09.3	07.7	05.6	03.2	00.4	98.7	97.2	96.3	95.4	95.0	11.5	95.0	02.55
22	94.9	95.2	95.9	95.7	94.7	92.9	91.7	91.0	90.4	90.4	90.4	90.4	96.0	90.3	92.80
23	90.3	90.3	90.8	91.0	90.9	90.9	91.1	90.8	91.1	91.7	91.9	92.9	92.9	90.1	91.14
24	93.1	93.1	93.4	93.3	93.0	93.3	92.9	91.6	89.3	86.8	84.2	84.1	93.4	83.3	90.68
25	87.5	90.3	93.3	96.5	98.7	00.4	01.9	03.0	03.7	04.7	06.4	07.2	07.2	84.1	99.47
26	07.4	08.1	07.9	08.0	07.4	06.9	05.5	03.6	02.2	01.5	00.2	99.4	08.1	99.4	04.84
27	97.8	95.1	93.9	92.2	91.1	90.9	90.9	90.6	90.1	89.2	88.5	87.7	99.4	87.7	91.50
28	87.4	87.3	87.6	88.5	89.2	90.8	92.2	93.8	95.2	96.4	98.3	99.7	99.7	87.2	92.20
29	00.9	02.2	03.0	03.2	02.9	02.2	01.4	00.7	00.0	99.6	99.7	99.8	03.2	99.6	01.30
30	99.7	99.8	00.1	00.3	00.1	99.5	99.2	99.1	98.9	99.1	99.8	01.3	01.3	98.9	99.74
31	01.8	02.2	02.9	03.9	03.6	03.4	02.8	03.2	02.9	02.6	02.5	02.2	04.0	01.3	02.83
M	04.66	04.77	05.12	**05.33**	05.12	04.75	04.22	03.83	**03.53**	03.72	04.19	04.83	08.05	00.89	04.51

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	01.4	00.1	99.6	99.0	98.3	97.4	97.0	96.4	96.3	96.4	96.8	97.7	02.2	96.2	98.03
2	98.0	97.6	98.4	98.8	98.7	97.7	96.8	96.4	95.8	94.9	94.4	93.0	98.8	93.0	96.71
3	91.6	90.4	89.4	89.1	88.3	87.5	86.8	86.5	85.5	85.0	84.9	85.3	93.0	**84.8**	**87.52**
4	86.2	87.2	88.7	90.0	91.5	92.7	93.9	95.1	95.7	96.4	97.6	98.3	98.3	85.3	92.78
5	98.5	98.7	99.1	99.3	98.8	98.6	98.8	99.0	99.4	98.6	98.5	98.8	99.5	98.3	98.84
6	99.0	99.7	00.9	02.0	02.3	03.2	03.4	03.7	03.9	03.9	03.6	03.0	04.0	98.8	02.38
7	01.2	99.4	97.3	96.0	95.7	96.7	97.4	98.1	99.1	00.7	01.9	03.2	03.2	95.4	98.89
8	03.7	04.8	05.7	06.9	07.7	07.7	07.5	07.3	07.0	07.3	07.7	07.9	07.9	03.2	06.77
9	07.1	06.9	06.6	05.8	05.0	04.4	04.3	04.3	04.8	05.5	06.6	08.1	08.1	03.8	05.78
10	08.8	09.0	10.5	11.8	12.0	12.0	11.8	11.6	11.8	12.2	12.4	12.9	12.9	08.1	**11.40**
11	13.0	13.2	13.1	12.8	12.2	11.3	10.1	09.6	08.8	08.5	08.4	09.1	**13.2**	08.3	10.84
12	09.3	10.3	11.5	12.2	12.1	11.7	11.0	10.5	10.3	10.6	11.3	11.8	12.2	09.0	11.05
13	12.4	12.2	12.0	11.4	10.4	09.4	08.5	07.5	06.4	05.9	06.0	05.8	12.4	05.8	08.99
14	05.4	05.2	04.9	04.4	03.5	02.6	01.3	00.6	99.3	98.8	99.1	99.9	05.8	98.8	02.08
15	00.3	00.1	99.9	99.5	99.2	98.7	98.1	97.2	96.4	96.0	95.8	95.3	00.3	95.3	98.04
16	95.1	94.1	93.9	93.5	92.9	92.0	90.6	89.9	90.5	89.5	88.6	87.3	95.3	87.3	91.49
17	86.4	85.9	85.7	86.0	86.3	86.9	87.8	88.3	88.7	90.3	91.1	91.3	91.3	85.7	87.89
18	91.4	91.1	91.1	90.9	90.9	90.5	89.6	89.2	89.1	89.0	89.3	89.3	91.5	88.8	90.12
19	89.6	89.6	89.6	89.6	90.9	90.5	90.7	90.4	92.0	92.9	93.6	94.5	94.5	89.3	91.16
20	94.9	95.1	95.8	96.2	96.6	96.7	96.1	95.7	95.1	95.0	94.8	94.8	96.8	94.5	95.57
21	94.9	95.1	95.3	95.6	96.3	96.5	96.4	96.2	96.5	96.9	97.2	97.4	97.4	94.8	96.19
22	97.2	97.4	97.8	98.4	98.6	98.2	97.7	97.8	98.2	98.9	98.7	98.9	98.9	97.2	98.06
23	98.8	98.9	99.3	00.4	01.2	01.4	01.6	02.9	03.6	04.9	05.3	05.7	05.7	98.7	02.00
24	06.2	06.1	06.3	06.5	06.2	05.5	05.1	04.4	04.0	04.1	03.9	03.5	06.5	03.5	05.15
25	03.0	02.9	03.0	02.8	01.8	00.7	00.2	99.9	99.6	99.8	00.4	01.1	03.5	99.5	01.27
26	01.6	01.5	01.6	01.1	00.1	98.7	97.6	96.8	96.0	95.5	95.0	94.1	01.9	94.1	98.30
27	93.2	92.1	91.0	90.6	89.0	87.9	87.3	87.6	87.3	87.2	87.3	87.5	94.1	86.9	89.00
28	87.5	87.4	87.7	88.3	88.6	89.6	90.3	91.5	92.0	93.5	94.4	95.3	95.3	87.3	90.51
29	95.3	95.0	94.9	94.5	94.4	94.2	93.9	94.1	93.9	94.4	95.6	96.7	96.7	93.8	94.74
30	97.1	96.9	96.9	97.0	96.7	96.7	96.2	96.8	96.0	96.3	97.1	97.6	97.6	95.8	96.78
31															
M	98.94	98.80	98.92	**99.01**	98.87	98.59	98.26	98.18	**98.09**	98.27	98.58	98.83	01.29	96.04	98.61

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	97.6	97.9	98.0	98.2	98.2	98.1	97.8	97.8	98.2	99.1	99.5	00.2	00.2	97.6	98.38
2	00.2	00.0	00.3	00.6	00.6	00.2	99.2	99.7	01.1	01.3	01.5	01.8	01.8	99.0	00.54
3	02.0	02.0	02.0	02.2	02.0	02.0	01.3	01.0	01.1	01.3	01.5	01.6	02.2	00.7	01.67
4	01.7	01.6	01.4	01.5	01.6	01.0	00.6	00.6	00.2	00.1	00.2	00.2	01.7	00.2	00.89
5	00.2	00.5	00.9	00.8	00.5	00.2	99.6	99.1	98.6	98.6	98.9	99.1	00.9	98.4	99.75
6	99.2	99.3	99.6	00.0	00.1	99.1	99.0	00.1	99.6	99.7	99.9	99.9	00.2	99.0	99.62
7	99.7	99.7	99.9	00.2	00.1	99.8	99.5	99.1	98.8	98.7	98.8	98.9	00.2	98.6	99.43
8	98.6	98.6	98.9	00.0	00.7	00.8	00.8	00.5	00.8	01.5	02.3	02.5	02.5	98.5	00.50
9	02.7	03.1	03.4	04.0	04.1	03.8	03.2	02.7	02.2	02.3	02.9	03.6	04.2	02.1	03.17
10	03.3	03.3	03.3	03.4	02.9	02.1	01.4	00.3	99.4	98.7	98.7	98.4	03.6	98.4	01.27
11	97.6	96.8	96.4	95.4	94.9	93.6	92.3	92.7	92.0	91.9	92.3	92.6	98.4	91.9	94.04
12	92.6	92.4	92.4	92.5	92.8	92.7	92.1	91.5	91.4	91.2	91.5	92.1	92.9	91.1	92.10
13	92.2	92.2	92.2	92.4	92.9	92.7	92.6	92.0	91.7	91.7	91.9	91.7	92.9	91.7	92.18
14	91.6	90.9	91.0	90.9	91.0	90.7	90.4	90.4	90.6	90.7	91.4	91.6	91.7	90.2	**90.93**
15	91.6	91.5	91.6	92.0	92.5	92.4	91.8	91.7	91.2	91.5	91.7	91.8	92.6	91.2	91.78
16	91.8	91.7	91.7	91.9	91.9	91.1	90.7	90.9	90.9	91.8	93.0	93.6	94.1	90.6	91.75
17	93.4	94.0	94.4	94.5	94.5	94.3	93.6	93.9	93.7	94.3	94.8	95.7	95.7	93.3	94.26
18	95.4	95.1	95.7	95.9	95.9	95.7	95.1	94.9	95.2	95.2	95.7	96.1	96.1	94.4	95.49
19	96.0	96.1	96.2	96.7	96.9	96.5	96.3	96.1	96.1	96.2	96.2	96.1	97.0	96.0	96.28
20	95.6	94.4	93.2	92.9	93.7	93.0	92.7	92.6	92.6	93.2	94.5	95.8	96.1	92.5	93.68
21	96.5	97.5	98.5	98.8	99.2	99.2	99.6	98.7	97.8	95.0	92.0	90.1	99.6	90.1	96.91
22	89.5	88.7	88.4	89.0	90.1	91.1	92.3	93.4	94.0	94.9	96.4	97.0	97.0	**88.4**	92.07
23	97.2	97.7	98.6	98.8	99.3	99.7	00.6	00.3	00.1	00.6	01.7	02.9	02.9	97.0	99.79
24	03.6	04.7	05.3	05.9	06.2	06.5	07.1	07.1	07.3	08.2	09.6	11.3	11.3	02.9	06.90
25	12.3	13.1	14.4	15.1	15.1	15.6	15.3	15.0	15.3	15.7	16.3	16.3	16.3	11.3	14.96
26	16.6	16.6	16.6	16.5	16.5	16.1	15.7	15.0	14.5	14.2	14.7	14.6	**16.7**	14.1	**15.63**
27	14.4	14.1	14.5	14.3	13.9	13.7	12.9	12.9	12.7	12.3	12.6	12.4	14.6	12.2	13.39
28	12.0	12.3	12.2	12.5	12.0	11.7	10.9	10.4	09.9	09.9	10.3	10.7	12.5	09.8	11.23
29	11.0	11.5	11.7	11.9	11.7	11.5	10.6	10.0	09.7	10.2	10.8	11.6	11.9	09.7	11.02
30	11.7	11.7	12.0	12.5	12.5	11.9	11.6	10.9	10.6	10.4	10.7	10.7	12.6	10.4	11.43
31	10.7	10.5	10.6	10.6	10.4	09.6	08.8	08.4	07.9	07.7	07.7	07.5	10.7	07.5	09.20
M	00.80	00.63	00.82	01.03	**01.12**	00.85	00.50	00.31	**00.17**	00.26	00.65	00.92	02.29	98.99	00.66

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	07.2	06.7	06.6	06.2	05.7	04.7	03.5	02.2	01.3	00.4	99.8	98.8	07.5	98.8	03.59
2	97.8	96.9	96.5	96.4	95.6	95.1	93.6	92.5	92.8	94.5	95.4	95.6	98.8	92.3	95.22
3	95.8	95.8	96.6	97.2	97.5	97.4	97.0	97.3	97.5	98.4	99.5	99.9	99.9	95.6	97.49
4	00.1	00.0	00.0	99.6	98.8	97.4	96.6	94.9	94.7	94.5	94.7	95.0	00.1	94.4	97.19
5	95.7	96.2	96.7	97.4	97.7	97.9	97.8	97.7	97.8	98.4	98.8	99.1	99.1	95.0	97.60
6	99.6	99.6	99.7	99.9	00.1	99.1	98.6	98.5	98.2	98.4	98.4	98.8	00.2	98.1	99.08
7	98.6	98.2	97.8	97.6	97.3	96.5	95.9	94.7	93.3	92.2	91.0	90.2	98.8	90.2	95.28
8	88.9	87.7	86.9	86.8	86.5	86.3	85.8	84.7	83.3	81.7	80.1	79.2	90.2	79.2	84.82
9	78.5	78.5	78.8	79.6	80.2	80.8	81.4	82.1	82.7	83.8	84.9	85.7	85.7	**78.4**	**81.42**
10	86.5	87.1	87.7	88.5	89.3	89.5	89.9	90.6	90.9	91.0	91.8	92.5	92.5	85.7	89.61
11	92.6	92.7	93.6	94.0	94.7	94.7	94.5	94.3	95.0	96.3	96.6	97.1	97.1	92.5	94.68
12	97.2	97.5	97.8	98.4	98.7	98.8	98.6	98.6	98.5	98.8	99.2	99.0	99.2	97.1	98.42
13	99.0	99.1	99.3	99.5	99.1	98.9	98.7	98.6	98.4	98.9	99.2	99.5	99.5	98.3	99.02
14	99.2	99.3	99.6	99.2	98.8	98.3	97.3	96.6	96.0	96.0	96.2	96.0	99.6	96.0	97.71
15	96.1	95.9	96.8	97.1	97.2	96.9	96.4	97.0	97.5	98.4	98.7	99.1	99.1	95.6	97.26
16	99.2	99.6	99.8	00.1	00.2	99.9	99.6	99.5	99.1	98.9	98.7	98.6	00.4	98.6	99.43
17	98.6	98.2	98.2	97.9	97.5	97.3	96.9	96.8	96.8	96.7	96.9	97.2	98.7	96.6	97.42
18	97.1	96.8	96.8	96.0	95.7	94.8	94.1	93.1	90.8	89.3	88.6	88.2	97.3	88.2	93.44
19	88.3	88.3	88.9	89.7	90.5	91.1	91.8	92.3	92.0	92.8	93.1	93.5	93.6	88.2	91.02
20	93.6	93.4	93.3	93.1	93.0	92.5	92.4	92.2	91.9	91.6	91.4	91.7	93.7	91.4	92.51
21	92.0	92.1	92.6	93.4	94.2	94.6	95.0	95.4	95.1	95.8	96.5	96.9	96.9	91.7	94.47
22	96.8	96.6	96.3	96.3	95.4	93.7	92.5	91.0	88.7	88.3	89.1	89.8	96.9	88.2	92.88
23	90.7	91.6	92.3	93.1	93.7	93.3	93.1	93.3	93.8	93.0	92.4	91.7	93.9	89.8	92.67
24	90.7	89.9	89.5	89.5	89.3	89.1	88.9	89.2	89.0	89.5	90.2	90.8	91.7	88.8	89.63
25	91.1	91.7	93.5	93.0	93.3	92.8	92.3	91.5	91.0	90.4	89.8	88.8	93.5	88.8	91.60
26	87.9	85.9	85.6	85.4	85.9	86.9	87.8	89.4	90.6	91.7	93.1	94.3	94.3	85.2	88.71
27	95.7	96.8	98.5	00.0	01.3	01.5	01.6	01.5	01.9	03.1	04.5	05.7	05.7	94.3	01.01
28	07.8	08.5	09.8	10.4	10.3	10.3	10.4	10.3	10.2	11.1	11.4	11.7	11.7	05.7	**10.18**
29	11.7	11.7	11.4	11.3	11.0	10.3	10.0	09.6	08.8	08.6	08.5	08.3	**11.8**	08.3	10.10
30	07.8	07.2	07.4	07.9	08.3	08.1	08.1	07.8	07.9	08.6	08.5	08.3	08.6	07.1	07.99
31	08.4	07.8	07.4	07.1	06.9	06.0	05.6	04.9	04.4	04.2	03.6	03.0	08.4	03.0	05.78
M	96.46	96.36	96.64	96.83	**96.89**	96.60	96.31	96.07	**95.80**	95.98	96.15	96.26	98.85	93.58	96.36

1948

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	02.7	01.7	01.1	00.5	99.4	98.1	96.7	96.3	95.4	94.8	94.9	95.0	03.0	94.6	98.05
2	95.0	95.3	95.4	96.0	96.8	96.8	96.5	96.3	96.7	97.5	97.8	98.5	98.5	94.9	96.55
3	98.5	98.7	98.8	99.2	99.9	00.4	00.0	99.8	99.9	00.6	01.5	01.7	01.7	98.4	99.92
4	02.3	02.5	02.5	03.3	04.0	04.4	04.4	04.8	05.0	05.2	05.4	05.4	05.5	01.7	04.10
5	05.0	04.3	03.7	03.6	03.7	03.6	03.0	02.6	02.2	02.5	02.3	01.9	05.4	01.9	03.20
6	01.1	00.3	99.8	99.2	98.8	97.7	95.9	94.6	92.6	90.6	88.8	87.9	01.9	87.9	95.61
7	87.2	87.1	86.9	89.3	92.4	94.5	96.3	97.8	99.1	00.2	01.6	02.3	02.3	86.9	94.56
8	02.4	01.2	00.3	00.0	00.2	00.6	01.3	01.4	02.1	03.4	04.3	04.8	04.8	99.9	01.83
9	05.1	05.2	05.3	05.7	06.7	07.3	07.6	07.8	08.4	09.7	10.8	11.6	11.6	04.8	07.60
10	12.4	12.5	12.7	13.0	13.2	13.0	12.0	11.0	09.9	09.3	08.2	08.1	**13.5**	08.1	**11.28**
11	06.9	05.8	04.8	03.8	02.2	00.1	97.9	97.0	96.3	96.2	95.8	95.7	08.1	95.7	00.21
12	94.6	93.1	92.2	92.4	93.0	93.7	94.9	95.8	96.6	97.7	98.8	99.5	99.5	92.1	95.19
13	00.2	00.4	00.9	01.6	02.2	01.9	01.4	00.7	98.9	98.0	95.8	94.1	02.3	94.1	99.68
14	92.6	90.9	89.9	90.0	89.4	89.2	90.3	92.1	94.0	96.7	98.0	99.0	99.0	89.1	92.68
15	99.9	00.4	00.8	01.6	02.4	02.3	02.2	02.0	02.0	02.3	02.5	02.4	02.7	99.0	01.73
16	02.0	01.5	01.0	00.8	99.7	97.9	96.1	94.2	93.1	92.2	91.8	91.4	02.4	91.4	96.81
17	91.7	92.0	92.8	92.9	92.6	91.4	89.1	86.2	82.2	77.9	74.5	73.7	93.1	73.7	86.42
18	73.6	74.3	74.9	76.3	78.4	81.3	84.4	87.8	91.8	94.6	96.8	98.0	98.0	**73.2**	84.35
19	98.3	98.2	97.6	97.1	95.4	93.9	92.5	90.9	89.1	87.7	84.9	82.2	98.4	82.2	92.32
20	80.3	78.8	78.4	79.0	81.0	83.8	83.9	85.4	86.2	87.7	88.5	88.8	88.8	78.4	**83.48**
21	89.3	89.8	90.5	91.3	92.2	91.6	91.3	92.0	92.0	92.1	92.7	92.8	92.9	88.8	91.47
22	92.5	91.9	91.5	91.5	91.4	91.2	91.1	91.0	91.5	92.6	93.4	94.1	94.1	90.8	91.98
23	94.7	95.3	95.4	96.0	97.0	97.2	97.3	97.6	98.3	99.5	00.5	01.0	01.0	94.1	97.48
24	01.2	01.3	01.3	01.4	01.2	00.9	00.6	00.0	99.7	99.5	99.1	99.1	01.6	99.1	00.44
25	99.0	99.4	99.8	00.5	01.2	01.4	01.4	01.9	02.5	03.3	04.1	04.8	04.8	99.0	01.61
26	05.2	05.5	06.2	07.0	07.2	06.9	05.7	05.2	04.7	04.1	02.5	01.2	07.3	01.2	05.12
27	98.5	95.1	91.3	89.2	87.9	86.2	84.5	84.1	84.2	85.0	85.2	85.6	01.2	84.1	88.07
28	86.1	86.1	86.6	87.9	88.5	88.7	88.7	88.5	89.1	89.8	89.8	89.5	90.0	85.6	88.28
29	88.2	86.2	84.9	85.0	85.2	85.7	85.7	86.5	87.7	88.9	89.9	91.2	91.2	84.4	87.09
30	93.4	95.6	98.0	00.6	02.6	03.4	04.1	05.0	06.1	07.9	09.6	10.7	10.7	91.2	03.08
M	96.66	96.35	**96.18**	96.52	96.86	96.84	96.56	96.54	96.58	96.92	96.99	**97.07**	01.18	92.21	96.67

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	11.2	11.6	12.3	12.6	12.3	11.1	10.1	09.1	07.2	05.7	03.9	01.6	12.8	01.6	09.06
2	98.7	94.9	91.7	89.6	87.3	86.4	88.0	88.9	90.3	91.6	91.3	90.6	01.6	86.3	90.78
3	88.9	87.7	87.4	86.5	86.1	85.4	84.7	86.3	88.4	89.8	90.9	92.1	92.1	84.7	87.85
4	92.7	93.2	93.8	95.6	96.7	97.3	97.0	97.5	98.3	99.3	00.1	00.6	00.6	92.1	96.84
5	01.2	01.4	02.2	03.2	03.8	04.0	03.8	03.8	04.6	05.6	06.7	07.3	07.3	00.6	03.97
6	07.9	07.6	07.7	08.2	08.3	08.2	07.5	07.0	07.1	07.3	07.4	07.5	08.5	07.0	07.64
7	07.5	07.3	07.2	07.3	07.2	07.1	07.1	07.6	08.4	09.4	10.6	13.3	13.3	07.1	08.33
8	15.1	16.6	17.9	19.2	20.5	21.2	21.7	22.2	23.1	24.2	24.9	26.0	26.1	13.3	21.05
9	26.6	26.6	26.5	27.1	27.1	26.4	25.4	24.7	24.7	24.8	25.3	25.7	**27.3**	24.3	**25.91**
10	25.5	25.4	25.2	25.4	25.3	25.1	24.5	23.1	22.4	21.7	21.0	20.0	25.8	20.0	23.72
11	18.4	16.6	14.9	14.0	13.2	12.0	10.4	09.2	08.3	07.9	06.8	05.7	20.0	05.7	11.45
12	04.4	02.7	01.1	99.7	98.8	96.6	95.2	94.1	93.2	93.1	93.6	94.5	05.7	93.0	97.25
13	95.2	95.7	96.5	97.4	97.9	97.6	97.6	97.0	96.6	95.9	95.6	95.2	97.9	94.5	96.52
14	94.3	92.9	92.4	91.7	91.2	90.7	89.6	89.1	88.8	87.5	86.4	85.6	95.2	85.6	90.02
15	84.8	84.3	84.4	85.2	85.8	86.2	86.6	87.1	87.8	87.6	86.4	85.2	87.9	84.1	85.95
16	83.6	81.8	80.4	81.0	81.9	82.6	83.4	84.7	86.2	87.4	88.4	89.3	89.3	79.7	84.22
17	89.8	90.3	90.6	90.6	90.2	89.0	87.4	84.8	81.9	77.9	75.2	74.0	90.6	73.9	85.14
18	75.2	76.0	76.4	76.0	75.0	73.6	70.5	66.9	66.9	66.6	66.1	65.1	76.5	65.1	**71.19**
19	66.2	67.8	69.1	70.6	71.0	71.0	71.2	72.0	73.7	75.9	78.5	80.2	80.2	65.1	72.27
20	82.0	83.1	83.7	84.1	83.8	82.9	82.4	82.1	82.9	83.9	83.9	83.5	84.1	80.2	83.19
21	81.6	79.7	78.2	77.8	77.9	79.7	81.8	84.0	85.4	87.5	89.7	91.2	91.2	77.2	82.88
22	91.8	91.8	90.2	86.8	82.0	74.5	67.5	64.6	63.9	62.6	61.6	62.6	92.2	**61.6**	74.99
23	64.3	67.0	70.1	73.4	76.1	78.1	80.0	81.4	82.9	84.0	85.0	85.5	85.5	62.6	77.32
24	85.9	86.0	86.1	87.1	88.0	88.7	88.9	89.7	90.8	92.0	92.5	92.0	92.6	85.4	88.98
25	91.0	90.2	87.7	84.8	81.3	78.0	77.4	76.8	76.0	76.3	77.5	80.0	92.0	75.9	81.42
26	80.9	81.9	83.6	85.4	86.9	88.2	89.0	90.0	91.2	92.3	93.8	95.2	95.2	79.9	88.20
27	96.9	98.2	00.0	02.3	04.1	05.2	06.1	07.2	08.8	10.2	11.7	13.0	13.0	95.2	05.31
28	14.0	15.0	16.1	17.8	18.9	19.5	19.7	20.2	21.4	22.4	23.2	23.8	23.8	13.0	19.33
29	24.0	24.6	25.0	25.3	25.5	25.1	24.4	23.9	24.0	23.9	24.1	24.0	25.5	23.9	24.48
30	23.8	23.5	22.9	23.4	23.6	23.4	22.5	22.6	22.9	23.5	23.3	23.4	24.0	22.5	23.23
31	23.4	23.4	23.6	23.6	23.6	22.6	21.6	21.1	20.7	19.6	18.4	17.1	23.8	17.1	21.56
M	98.28	98.22	98.22	**98.47**	98.43	97.98	97.52	**97.38**	97.70	97.98	98.19	98.41	03.28	99.30	98.07

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	15.3	14.0	12.3	10.4	09.4	07.7	06.3	05.1	04.0	03.7	03.0	03.0	17.1	03.0	07.85
2	02.4	01.8	01.6	01.8	01.6	01.4	00.6	00.2	99.7	99.1	98.5	97.7	03.0	97.7	00.53
3	96.5	95.3	94.1	93.2	92.5	91.7	90.3	89.1	87.8	86.5	84.7	82.9	97.7	82.9	90.38
4	82.0	80.4	80.2	79.9	79.4	77.9	75.7	74.4	74.2	74.1	73.6	72.8	82.9	72.8	77.05
5	72.3	71.6	71.1	71.7	71.2	70.5	68.8	68.1	68.1	68.6	69.6	71.8	73.0	**67.9**	**70.28**
6	74.0	76.9	80.0	83.1	85.5	87.8	89.1	91.0	93.0	94.5	95.9	96.9	96.9	71.8	87.31
7	97.2	97.7	98.3	99.0	99.7	00.6	00.8	01.3	02.6	03.5	04.5	05.4	05.4	96.9	00.88
8	06.2	06.7	07.4	08.2	09.0	10.0	10.1	11.0	11.8	12.7	13.6	14.4	14.4	05.4	10.09
9	15.4	16.1	15.9	15.8	14.9	12.1	08.6	03.5	97.0	90.8	86.2	83.3	16.2	83.3	04.97
10	80.4	78.8	79.9	83.1	88.5	92.1	95.0	97.2	99.4	01.0	01.6	03.3	03.3	78.8	91.69
11	04.6	06.0	08.0	10.1	12.1	13.4	14.5	15.4	16.3	17.2	18.7	20.2	20.2	03.3	13.04
12	21.2	22.6	24.1	25.7	27.0	27.7	27.1	27.5	27.2	26.9	26.0	24.5	**27.8**	20.2	**25.62**
13	22.8	20.6	18.1	16.5	14.5	12.2	09.7	07.5	05.5	04.5	03.4	02.5	24.5	02.5	11.48
14	01.8	01.8	02.5	03.3	04.0	04.8	04.2	04.2	04.4	04.3	03.7	03.7	04.8	01.8	03.56
15	03.5	03.2	02.7	02.9	03.2	03.2	02.7	02.2	02.3	02.2	02.1	01.8	03.7	01.6	02.67
16	01.6	01.2	01.6	02.4	03.4	03.4	03.5	03.7	03.7	03.3	02.9	02.4	03.8	01.1	02.76
17	01.8	01.0	00.2	99.4	98.8	98.5	98.1	98.9	99.5	00.7	01.3	02.6	02.6	98.1	00.07
18	02.6	02.4	01.5	00.3	99.4	98.0	96.1	95.6	95.0	96.0	97.5	99.7	02.8	94.9	98.68
19	01.2	02.7	04.4	05.4	06.4	07.0	07.0	06.7	06.1	05.4	04.3	02.0	07.1	99.7	04.88
20	99.4	96.7	94.5	93.9	94.1	94.0	92.8	91.7	91.4	90.7	90.0	89.6	02.0	89.6	93.23
21	89.0	88.8	89.0	89.9	90.7	91.0	92.9	95.0	97.3	99.1	00.1	01.1	01.1	88.6	93.66
22	01.8	02.5	03.2	03.6	03.9	03.8	04.7	06.0	07.1	06.9	05.8	04.5	07.1	01.1	04.48
23	04.7	07.1	08.5	10.1	11.2	12.4	13.7	15.0	16.2	17.8	18.6	19.8	19.8	04.2	12.92
24	21.3	22.5	23.3	24.4	25.2	25.5	25.3	24.7	23.5	22.7	20.6	19.0	25.7	19.0	23.17
25	17.8	16.4	15.6	15.2	14.8	14.1	13.4	13.2	13.4	13.9	13.1	12.8	19.0	12.7	14.48
26	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	11.1	10.6	10.4	11.4	11.7	12.3	12.5	12.9	10.1	11.63
27	13.2	13.2	13.1	14.0	14.7	14.8	14.2	14.2	14.8	15.1	15.1	15.0	15.3	12.4	14.28
28	15.0	14.6	14.4	14.4	14.7	14.4	13.4	13.1	12.4	12.1	12.4	12.8	15.0	12.1	13.64
29	13.4	13.6	14.5	15.7	16.2	16.4	15.9	16.0	15.9	15.7	14.7	13.6	16.5	12.8	15.13
30	12.7	11.8	10.8	10.6	10.7	09.5	08.2	07.2	06.8	06.5	06.4	06.1	13.6	06.1	08.94
M	03.46	03.34	03.42	03.85	**04.26**	04.23	03.78	03.64	03.59	03.57	03.34	**03.26**	08.51	98.41	03.64

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	05.7	05.5	05.1	05.3	05.8	05.9	06.0	06.3	06.9	07.7	08.2	08.9	08.9	04.9	06.44
2	08.6	08.6	08.5	08.4	08.2	07.5	06.3	04.5	03.5	02.0	00.6	98.7	08.9	98.7	05.45
3	97.4	96.1	94.7	93.9	93.5	94.0	92.4	91.4	90.4	90.0	90.0	90.1	98.7	89.8	92.82
4	90.6	91.0	91.0	91.2	92.1	92.9	93.6	94.3	95.6	97.1	99.2	02.3	02.3	90.0	94.24
5	04.5	06.6	08.7	09.5	10.7	11.5	11.7	12.4	12.0	11.6	11.3	11.9	12.5	02.3	10.20
6	11.4	10.8	09.9	09.6	09.5	08.7	07.3	06.1	05.2	04.4	02.9	01.2	11.9	01.2	07.25
7	99.7	98.7	97.8	97.7	98.0	96.7	93.1	90.5	89.9	89.6	90.5	91.7	01.2	89.4	94.49
8	92.6	93.2	94.2	95.3	96.3	96.4	95.4	95.1	96.2	98.1	99.3	01.0	01.0	91.7	96.09
9	02.0	02.6	03.5	04.3	05.2	05.8	05.4	05.2	05.2	05.4	04.6	03.8	05.8	01.0	04.42
10	02.9	01.9	01.2	01.0	00.8	00.6	99.9	99.0	99.0	99.6	00.0	00.6	03.8	99.0	00.54
11	01.2	02.1	02.8	03.6	04.6	05.1	04.9	05.2	05.3	05.9	06.1	07.2	07.3	00.6	04.50
12	07.3	07.2	07.3	07.6	07.7	07.9	07.2	07.7	08.0	07.8	07.7	07.6	08.3	06.9	07.58
13	07.5	06.7	06.0	05.7	06.0	05.2	04.6	04.4	03.6	03.5	02.5	02.1	07.6	02.1	04.82
14	01.2	99.9	98.6	97.4	96.7	95.4	93.4	91.6	90.0	89.8	89.5	88.5	02.1	88.5	94.33
15	87.3	86.1	84.6	83.7	83.4	83.5	83.8	84.1	84.9	86.2	87.7	89.3	89.3	83.4	85.38
16	90.6	91.2	91.7	91.6	92.3	93.0	93.7	95.3	97.3	99.1	00.7	02.0	02.0	89.3	94.88
17	03.6	05.9	08.9	11.3	14.0	16.0	17.3	19.3	21.1	22.5	24.0	24.6	24.6	02.0	15.71
18	25.1	25.3	25.6	26.1	26.7	26.5	25.9	26.5	26.5	26.5	26.8	26.6	**26.8**	24.6	**26.18**
19	26.3	25.8	25.6	25.2	25.2	24.4	23.6	23.2	22.9	22.1	21.4	20.5	26.6	20.5	23.85
20	19.1	17.7	16.2	15.1	14.2	12.8	11.0	09.6	11.0	13.0	14.9	15.5	20.5	09.6	14.18
21	16.6	17.7	18.8	20.6	21.1	21.3	20.3	19.3	19.0	19.4	19.2	18.9	21.4	15.5	19.35
22	18.3	17.8	16.8	16.3	15.5	14.5	13.0	11.8	10.1	07.8	05.6	04.4	19.0	04.4	12.66
23	02.7	02.3	03.1	04.5	06.1	07.9	08.7	10.6	11.4	13.0	14.1	15.3	15.3	02.1	08.31
24	15.8	16.3	17.2	17.6	19.1	19.4	19.3	19.5	20.0	20.3	20.7	21.0	21.0	15.3	18.85
25	21.3	21.3	21.5	21.8	22.5	22.9	22.9	23.4	23.8	24.3	24.5	25.1	25.1	21.0	22.94
26	24.9	24.8	24.6	24.7	25.0	24.6	23.7	23.4	23.0	23.0	22.3	22.1	25.1	22.1	23.84
27	21.5	20.8	20.2	20.1	20.3	19.9	19.2	18.6	18.3	17.8	17.8	17.6	22.1	17.6	19.34
28	16.6	15.8	15.1	14.0	13.6	11.2	09.1	06.3	03.4	00.2	97.1	93.6	17.6	93.6	08.00
29	90.1	85.6	81.6	79.2	77.9	77.4	76.8	77.3	78.1	79.4	79.3	79.5	93.6	76.6	80.18
30	79.7	80.0	80.1	80.9	82.0	82.7	82.6	82.4	79.9	76.7	74.7	73.8	82.8	73.8	79.62
31	74.6	75.1	75.3	75.1	75.2	75.7	75.6	75.6	74.4	73.7	71.8	69.9	75.7	**69.9**	**74.33**
M	05.38	05.17	05.04	05.11	**05.46**	05.40	04.76	04.51	04.38	04.44	**04.35**	04.36	09.32	00.24	04.86

Registreringer av lufttemperatur T

(Records of temperature: T)

1948

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	-18.1	-18.9	-19.3	-19.4	-19.5	-17.8	-16.4	-17.7	-18.0	-17.6	-15.1	-13.5	-13.5	**-19.5**	**-17.61**
2	-13.1	-12.0	-11.2	-10.7	- 9.7	- 8.7	- 8.1	- 7.9	- 8.1	- 7.8	- 7.5	- 7.2	- 7.2	-13.5	- 9.33
3	- 7.1	- 7.0	- 7.5	- 7.3	- 6.7	- 6.4	- 6.1	- 6.8	- 6.9	- 7.0	- 6.8	- 7.6	- 6.1	- 8.0	- 6.93
4	- 7.2	- 7.1	- 6.9	- 6.9	- 6.8	- 6.6	- 6.0	- 5.6	- 5.3	- 5.0	- 4.6	- 4.3	- 4.3	- 7.6	- 6.02
5	- 4.3	- 4.1	- 4.1	- 3.9	- 3.4	- 3.2	- 2.7	- 2.4	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 4.3	- 3.02
6	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.2	- 2.4	- 2.1	- 2.0	- 2.3	- 2.9	- 3.3	- 4.6	- 5.3	- 2.0	- 5.3	- 2.76
7	- 8.1	- 9.5	- 9.7	-10.7	-10.4	- 7.2	- 6.5	- 6.7	- 6.7	- 6.3	- 6.9	- 7.5	- 5.3	-11.5	- 8.02
8	- 8.2	- 9.0	- 9.8	-10.8	-11.8	-11.8	-11.9	-11.7	-10.3	- 9.7	- 8.8	- 8.7	- 7.5	-11.9	-10.21
9	- 8.8	- 8.9	- 8.9	- 9.4	-10.2	- 9.2	- 9.2	- 9.6	-10.6	-10.6	-10.8	-11.1	- 8.7	-11.1	- 9.78
10	-11.8	-12.3	-13.1	-14.6	-14.2	-12.7	-11.8	-12.7	-12.0	-11.7	-13.5	-15.3	-11.1	-15.3	-12.98
11	-15.8	-15.6	-15.9	-15.6	-15.9	-13.9	-13.0	-13.6	-15.6	-16.0	-15.3	-12.2	-12.2	-15.9	-14.87
12	-13.0	-10.0	- 9.4	- 8.8	- 8.7	- 8.2	- 6.4	- 5.8	- 5.6	- 5.6	- 5.5	- 5.5	- 5.5	-13.1	- 7.71
13	- 5.6	- 6.4	- 6.7	- 8.1	- 8.5	- 7.7	- 8.1	- 7.8	- 8.7	- 8.6	- 9.4	-10.6	- 5.5	-10.6	- 8.02
14	- 8.7	- 7.8	- 4.1	- 4.0	- 4.2	- 4.1	- 4.2	- 5.3	- 7.0	- 7.8	-10.7	-11.2	- 3.7	-11.2	- 6.59
15	-11.2	-12.7	-14.0	-14.6	-14.1	-12.2	-10.0	-11.0	-13.3	-12.4	-12.5	-14.8	- 9.7	-14.9	-12.73
16	-14.5	-13.6	-15.9	-14.6	-14.4	-13.0	-12.2	-13.2	-13.8	-11.7	-11.2	-10.9	-10.9	-16.1	-13.25
17	-10.8	-10.9	-10.8	-11.0	-12.9	-15.6	-12.3	-11.7	-10.8	-10.4	- 9.5	- 9.4	- 9.4	-15.8	-11.34
18	- 8.1	- 6.0	- 3.3	- 2.1	- 1.4	- 1.6	- 1.4	- 1.2	- 0.9	- 0.4	0.5	0.7	0.7	- 9.4	- 2.10
19	0.7	0.6	0.5	0.3	0.7	1.1	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	1.3	0.2	0.78
20	0.6	0.3	0.4	0.7	0.9	1.0	0.7	0.3	- 1.0	- 2.5	- 3.2	- 2.6	1.0	- 3.2	- 0.37
21	- 4.4	- 5.2	- 6.0	- 7.5	- 8.1	- 7.0	- 5.4	- 7.4	- 9.5	- 8.6	-11.7	-12.6	- 2.6	-12.6	- 7.78
22	-11.5	-12.0	-12.3	-12.7	-12.2	-10.0	- 9.0	- 8.7	- 9.6	- 8.7	- 9.0	- 9.6	- 8.6	-13.3	-10.44
23	- 9.5	-10.4	-11.6	-10.4	-10.6	- 7.6	- 6.7	- 9.0	-13.0	-12.8	-15.1	-15.2	- 6.7	-15.6	-10.99
24	-15.7	-16.2	-15.7	-16.0	-16.2	-15.1	-13.8	-12.8	-12.4	-12.1	-11.3	-11.2	-11.2	-16.2	-14.04
25	-11.7	-12.8	-13.6	-14.8	-15.0	-14.3	-13.2	-12.8	-12.9	- 7.7	- 8.1	- 8.0	- 7.7	-15.3	-12.08
26	- 7.7	- 7.7	- 7.1	- 7.2	- 6.9	- 6.4	- 5.3	- 4.5	- 3.9	- 3.1	- 2.8	- 2.1	- 2.1	- 8.0	- 5.39
27	- 1.5	- 0.8	- 0.7	- 0.4	0.0	0.4	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	- 2.1	0.21
28	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	0.9	1.02
29	1.1	1.1	1.1	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.92
30	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.6	1.8	1.6	1.0	1.9	1.0	1.22
31	1.6	1.7	1.3	1.9	2.2	2.9	3.6	3.6	3.7	3.5	3.4	3.4	**3.7**	1.0	**2.73**
M	- 7.50	- 7.52	- 7.56	- **7.68**	- 7.67	- 6.90	- **6.21**	- 6.44	- 6.84	- 6.45	- 6.66	- 6.75	- 4.89	- 9.60	- 7.02

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	3.0	2.4	1.7	1.7	1.9	3.0	4.2	6.3	4.8	2.5	1.1	- 0.3	**6.9**	- 0.3	**2.69**
2	- 1.1	- 2.0	- 1.2	- 1.1	- 0.4	0.9	0.9	1.9	3.0	3.3	3.0	2.2	3.3	- 2.2	0.78
3	1.6	0.4	0.5	- 1.1	- 0.1	1.0	2.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	2.5	- 1.1	0.92
4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1.3	1.0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	1.3	0.4	0.63
5	0.1	- 0.3	- 0.7	- 1.0	- 1.2	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- 0.8	- 0.9	- 1.5	- 1.7	0.4	- 1.7	- 0.82
6	- 2.0	- 2.5	- 2.7	- 2.8	- 3.1	- 2.9	- 3.2	- 2.9	- 2.9	- 3.4	- 3.7	- 3.7	- 1.7	- 3.7	- 2.98
7	- 3.7	- 3.3	- 3.6	- 3.8	- 3.8	- 3.4	- 3.3	- 3.3	- 3.0	- 2.5	- 1.8	- 0.4	- 0.4	- 3.7	- 2.99
8	- 0.8	- 1.3	- 1.6	- 1.6	- 1.7	- 0.8	- 0.6	- 1.2	- 4.2	- 6.2	- 8.0	- 6.9	- 0.4	- 8.0	- 2.91
9	- 5.1	- 4.5	- 4.1	- 3.9	- 3.9	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 3.3	- 3.6	- 4.6	- 5.1	- 3.0	- 6.9	- 3.92
10	- 5.5	- 5.5	- 5.1	- 4.5	- 4.0	- 3.7	- 3.4	- 3.4	- 3.6	- 3.7	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 6.1	- 4.10
11	- 3.6	- 3.8	- 3.9	- 4.8	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 6.1	- 7.0	- 7.7	- 7.9	- 8.0	- 3.4	- 8.0	- 5.65
12	- 7.5	- 7.0	- 6.3	- 5.7	- 5.7	- 5.5	- 4.7	- 4.9	- 4.5	- 4.2	- 4.1	- 4.1	- 4.1	- 8.0	- 5.35
13	- 4.1	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 3.0	- 2.3	- 2.8	- 3.0	- 3.5	- 4.1	- 4.6	- 2.3	- 4.6	- 3.62
14	- 5.5	- 5.8	- 7.0	- 8.2	- 9.1	- 6.3	- 4.7	- 4.8	- 7.9	- 9.1	- 9.8	- 9.3	- 4.5	- 9.9	- 7.29
15	-10.8	-11.0	-12.0	-12.6	- 9.6	- 6.0	- 3.1	- 3.1	- 4.8	- 2.4	- 2.2	- 2.1	- 2.1	-12.6	- 6.64
16	- 3.6	- 4.8	- 6.4	- 6.7	- 3.2	0.4	1.5	1.3	- 0.9	- 2.9	- 4.2	- 5.1	1.8	- 6.8	- 2.88
17	- 8.2	-10.0	-11.2	-12.1	- 9.9	- 6.6	- 4.4	- 4.4	- 7.9	- 9.7	- 9.6	- 9.8	- 4.2	-12.1	- 8.65
18	- 9.7	- 8.0	- 7.5	- 5.7	- 4.8	- 2.8	- 0.3	- 1.2	- 3.8	- 5.0	- 5.3	- 5.6	- 0.3	-10.0	- 4.98
19	- 5.6	- 5.4	- 5.4	- 4.8	- 3.8	- 2.3	- 2.1	- 1.3	- 2.8	- 4.5	- 5.4	- 4.6	- 0.3	- 5.6	- 4.00
20	- 4.6	- 5.6	- 5.7	- 5.8	- 5.7	- 4.8	- 4.4	- 4.4	- 4.2	- 4.2	- 4.2	- 4.2	- 4.2	- 5.8	- 4.82
21	- 4.2	- 4.2	- 4.5	- 5.0	- 4.5	- 3.2	- 2.8	- 2.3	- 2.3	- 2.3	- 2.7	- 3.0	- 2.3	- 5.1	- 3.42
22	- 3.4	- 3.7	- 4.4	- 4.8	- 4.6	- 4.3	- 3.8	- 4.1	- 4.4	- 5.7	- 7.4	- 8.0	- 3.0	- 8.0	- 4.88
23	-10.4	-10.4	- 9.6	- 9.5	- 2.9	2.1	3.2	2.5	- 2.2	- 5.4	- 7.3	- 8.5	3.2	-10.4	- 4.87
24	- 8.1	- 7.0	- 6.4	- 5.8	- 4.6	- 2.8	- 1.0	- 0.1	- 2.9	- 5.0	- 6.3	- 7.5	- 0.1	- 8.9	- 4.79
25	- 8.1	- 8.9	- 9.2	- 9.8	- 7.0	- 3.2	0.6	1.7	- 2.4	- 5.3	- 7.3	- 8.4	1.7	- 9.8	- 5.61
26	- 9.7	- 9.8	-10.1	-10.0	- 6.0	- 2.6	0.7	2.7	1.4	- 5.9	- 7.3	- 9.3	2.7	-10.3	- 5.49
27	- 9.0	- 7.8	- 7.5	- 9.2	- 8.2	- 6.4	- 4.8	- 5.2	- 6.8	- 8.9	-11.1	-11.9	- 4.3	-11.9	- 8.07
28	-12.5	-13.2	-13.6	-13.3	- 9.3	- 6.2	- 3.7	- 2.9	- 5.0	- 8.1	- 9.6	- 9.2	- 2.9	**-14.2**	- **8.88**
29	- 8.7	-11.5	-12.0	-12.3	- 7.6	- 2.8	- 0.3	0.6	- 2.1	- 5.6	- 6.3	- 7.6	0.6	-12.6	- 6.35
M	- 5.18	- 5.44	- 5.62	- **5.78**	- 4.52	- 2.74	- 1.62	- **1.49**	- 2.82	- 4.08	- 4.80	- 5.12	- 0.78	- 7.17	- 4.10

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 8.4	- 9.4	- 9.3	- 9.3	- 5.5	- 1.6	1.1	2.0	- 0.5	- 3.8	- 5.9	- 7.4	2.1	- 9.5	- 4.83
2	- 8.0	- 8.9	-10.1	-11.0	- 8.6	- 6.2	- 2.5	- 0.6	- 3.6	- 6.5	- 6.2	- 5.2	- 0.3	**-11.0**	- **6.45**
3	- 4.4	- 3.3	- 3.5	- 3.2	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- 2.9	- 3.2	- 3.8	- 4.2	- 5.1	- 2.9	- 5.1	- 3.55
4	- 5.9	- 6.1	- 6.3	- 6.6	- 6.1	- 5.3	- 4.7	- 4.4	- 4.8	- 5.3	- 5.7	- 5.7	- 4.1	- 6.7	- 5.58
5	- 6.1	- 6.1	- 6.0	- 4.3	- 3.4	- 3.2	- 3.0	- 2.9	- 2.9	- 3.1	- 3.5	- 3.8	- 2.9	- 6.3	- 4.02
6	- 4.3	- 5.0	- 5.2	- 5.9	- 5.2	- 4.3	- 3.5	- 3.2	- 3.0	- 3.2	- 3.4	- 3.8	- 3.0	- 5.9	- 4.17
7	- 3.7	- 2.9	- 4.4	- 4.0	- 2.8	- 2.0	- 1.6	- 1.9	- 2.8	- 2.3	- 2.5	- 2.4	- 1.4	- 4.4	- 2.71
8	- 2.5	- 3.1	- 2.8	- 1.8	- 0.9	- 0.7	- 0.2	- 0.2	- 0.1	0.2	1.6	0.9	1.7	- 3.1	- 0.80
9	1.3	2.0	2.0	2.3	3.8	6.1	11.2	10.8	9.8	6.1	3.9	3.5	11.2	0.9	5.23
10	4.1	3.4	2.1	4.5	6.7	7.6	8.1	9.3	7.7	4.9	6.8	6.0	9.3	1.5	**5.93**
11	4.7	1.7	- 0.6	- 0.2	4.6	8.1	10.5	10.2	7.8	4.6	1.7	- 0.7	10.6	- 0.7	4.37
12	- 1.8	- 1.1	- 1.7	- 1.5	1.8	3.7	5.7	5.7	4.8	2.5	6.7	6.4	6.8	- 2.4	2.60
13	5.9	4.7	3.2	3.9	6.5	7.9	7.9	7.7	6.2	4.0	3.6	1.2	8.1	1.2	5.22
14	0.7	- 1.3	- 2.6	- 2.4	1.0	4.3	7.1	7.4	4.8	2.9	1.6	1.3	7.5	- 2.6	2.07
15	0.8	- 1.0	- 1.9	- 1.7	0.7	2.5	3.4	2.9	1.5	0.9	0.7	0.7	4.6	- 1.9	0.79
16	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0	3.4	4.2	3.8	3.3	2.8	4.2	0.7	1.98
17	1.9	0.8	- 1.0	- 1.0	- 0.2	0.2	3.1	3.4	1.9	0.0	0.0	- 0.3	3.5	- 1.2	0.73
18	- 0.9	- 0.9	- 1.1	- 0.6	0.2	3.2	6.5	6.6	5.3	2.1	- 1.6	- 1.8	6.8	- 1.8	1.42
19	- 2.7	- 3.3	- 4.5	- 2.5	0.3	1.9	2.3	1.1	2.0	1.9	1.9	1.5	2.3	- 4.5	- 0.01
20	1.0	0.8	0.8	1.6	3.1	7.1	9.2	8.7	6.4	4.0	2.9	2.5	9.2	0.8	4.01
21	2.8	2.1	0.7	1.7	2.5	5.5	9.2	8.5	6.8	3.9	2.7	0.2	9.2	0.2	3.88
22	- 0.5	0.9	1.0	0.5	2.3	3.5	6.0	4.8	3.1	1.5	- 0.3	- 0.3	6.6	- 1.2	1.88
23	- 0.3	- 1.3	- 0.3	- 0.2	3.8	6.9	8.2	7.5	6.3	3.8	2.7	1.1	8.2	- 1.5	3.18
24	- 0.7	- 1.8	- 2.3	- 1.4	0.5	1.3	3.0	3.8	3.2	2.0	2.4	1.3	3.9	- 2.3	0.94
25	1.0	2.5	5.4	6.5	6.3	7.5	7.9	7.4	6.0	5.2	5.7	3.3	7.9	1.0	5.39
26	2.1	1.6	1.7	2.4	6.3	9.4	12.3	13.5	11.3	5.2	2.5	0.9	13.6	0.9	5.77
27	- 0.4	- 1.1	- 1.6	- 1.1	0.3	2.4	8.2	9.4	8.3	2.9	0.8	0.0	9.6	- 1.8	2.34
28	- 0.9	- 1.7	- 2.2	- 1.3	4.2	8.2	13.8	14.5	12.6	4.9	4.5	2.8	**15.0**	- 2.2	4.95
29	1.5	0.4	- 0.5	1.3	5.3	8.5	11.0	11.5	9.0	4.9	1.5	0.6	11.7	- 0.5	4.58
30	0.6	0.2	- 0.2	- 0.3	0.3	1.5	5.7	8.7	8.9	3.9	3.0	1.4	9.1	- 0.3	2.81
31	0.7	0.8	1.9	3.1	6.3	9.0	10.7	9.7	8.5	6.5	5.8	5.8	10.7	- 0.1	5.73
M	- 0.70	- 1.15	- **1.57**	- 1.03	1.03	2.93	5.02	**5.24**	4.07	1.76	1.06	0.25	5.77	- 2.25	1.41

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	5.8	5.3	5.0	5.9	7.0	5.6	5.9	6.3	6.1	4.9	5.3	5.6	7.0	4.9	5.72
2	5.0	5.0	5.0	5.1	4.3	4.6	4.0	5.2	5.1	4.3	4.1	4.1	5.6	3.5	4.65
3	4.0	3.4	2.7	3.0	2.3	2.7	3.5	4.2	4.4	4.1	3.1	3.3	4.6	2.1	3.39
4	3.1	3.3	3.6	4.8	6.1	8.0	7.2	6.1	5.5	4.6	4.1	3.9	8.2	3.1	5.02
5	3.4	3.8	3.2	3.6	3.6	4.3	5.0	4.9	5.2	4.8	4.4	4.3	5.4	3.2	4.21
6	3.9	3.5	2.8	2.5	3.7	6.6	7.6	8.7	7.6	5.4	4.3	3.9	8.8	2.5	5.03
7	3.9	3.8	3.4	3.8	4.7	4.6	5.9	8.1	6.0	4.9	2.9	1.0	8.1	1.0	4.42
8	1.1	1.7	2.0	2.5	2.2	2.5	2.4	3.8	5.3	5.2	4.9	4.1	5.6	0.9	**3.14**
9	4.0	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	4.8	4.9	5.0	4.6	2.6	1.2	5.1	1.2	4.11
10	0.8	1.0	0.9	1.3	3.7	9.9	10.8	11.1	10.3	6.2	3.8	1.8	11.1	0.8	5.13
11	0.8	0.4	- 0.1	3.2	7.0	9.9	12.0	12.2	10.8	7.8	3.8	1.6	12.2	- **0.2**	5.78
12	0.7	0.0	0.6	2.5	6.6	10.3	10.6	9.4	7.7	6.3	5.4	4.8	10.6	- 0.1	5.41
13	4.5	3.8	3.1	4.3	9.3	11.8	11.5	10.4	9.0	6.8	5.6	4.5	11.8	3.0	7.05
14	2.6	1.4	2.1	6.6	10.5	11.8	12.0	12.8	10.7	8.4	6.6	5.8	12.9	0.9	7.61
15	3.7	2.1	1.9	5.6	8.8	9.9	11.1	11.7	10.3	8.3	4.7	3.4	12.1	1.3	6.79
16	1.9	0.8	1.0	5.9	9.9	13.3	15.8	16.0	13.2	10.2	6.0	3.2	16.0	0.2	8.10
17	2.8	3.1	2.5	4.0	8.2	13.5	16.0	17.1	17.3	11.3	10.0	6.7	17.3	2.2	9.38
18	4.7	4.9	4.9	8.6	13.4	15.3	17.4	18.5	19.1	14.6	11.9	11.4	**19.1**	3.8	12.06
19	9.3	7.4	7.8	9.1	13.1	14.1	11.8	13.4	13.4	11.4	11.3	9.5	15.6	7.2	10.97
20	8.6	7.2	4.7	2.4	1.9	2.0	2.6	3.6	4.0	4.1	4.4	5.1	9.5	1.9	4.22
21	4.3	3.9	3.8	4.4	5.3	7.7	9.0	9.8	10.4	8.4	6.2	5.7	10.6	3.4	6.58
22	4.9	3.0	2.9	6.4	10.0	13.5	16.2	17.4	17.9	13.9	12.7	12.0	17.9	2.8	10.90
23	11.3	10.2	9.3	8.0	9.5	11.4	14.0	15.7	13.6	11.5	10.3	9.3	15.7	7.8	11.18
24	8.5	8.0	8.0	9.4	12.6	14.5	16.7	17.9	16.9	13.1	11.3	9.5	18.1	7.6	**12.20**
25	8.6	6.5	7.8	8.1	10.1	13.3	16.3	16.9	17.3	13.2	10.9	7.9	17.7	6.5	11.41
26	5.5	4.5	4.5	8.2	10.0	11.7	13.5	13.7	12.6	10.8	10.9	10.0	14.4	3.1	9.66
27	9.5	7.2	8.3	10.1	11.4	12.7	12.7	12.3	11.3	7.9	6.2	4.8	12.8	4.8	9.53
28	3.7	2.6	1.5	3.5	4.8	6.5	7.8	7.1	6.8	5.2	3.9	3.6	8.0	0.8	4.75
29	2.7	1.9	1.9	5.3	7.2	8.8	10.1	9.8	7.9	5.9	4.7	3.0	10.4	1.2	5.77
30	0.2	0.0	1.2	4.0	6.5	8.1	10.8	10.0	8.9	7.6	5.8	5.7	11.0	- 0.1	5.73
M	4.46	3.78	**3.68**	5.22	7.28	9.13	10.17	**10.63**	9.99	7.86	6.40	5.36	11.44	2.71	7.00

1948

Oslo (Blindern)

Mai V — Juni VI

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Date	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	4.8	3.4	2.7	1.6	1.5	2.0	2.1	1.9	2.5	2.4	1.8	1.6	5.7	1.3	**2.36**
2	1.0	1.6	1.7	3.8	7.0	9.2	10.8	9.6	8.9	7.4	5.9	3.0	11.4	**0.9**	5.82
3	2.0	2.9	3.2	6.0	7.9	10.8	11.5	10.5	7.6	5.5	5.5	3.6	12.0	2.0	6.42
4	2.5	1.6	3.3	7.1	9.4	11.0	12.5	13.0	11.5	9.2	7.0	3.4	13.3	1.6	7.62
5	3.2	3.4	4.7	8.5	11.1	13.2	13.2	12.7	12.0	10.4	9.5	9.0	13.4	3.1	9.24
6	8.3	8.1	8.2	8.2	8.5	9.5	10.1	9.0	8.9	8.6	8.0	6.7	10.1	6.7	8.51
7	6.3	5.8	5.8	6.0	10.0	14.1	16.4	16.6	16.6	14.3	9.3	10.3	17.0	5.8	10.96
8	8.2	6.4	7.2	12.5	17.4	19.3	20.1	21.1	20.4	18.6	14.7	13.0	21.1	6.2	14.91
9	11.3	10.2	11.5	15.7	16.9	18.7	20.4	20.9	20.9	18.8	15.5	14.3	21.0	10.2	16.26
10	12.5	12.5	11.7	13.5	16.7	18.3	20.4	21.2	21.1	19.2	15.9	12.9	21.3	11.7	16.32
11	9.9	8.7	10.6	12.5	14.8	17.2	18.3	19.9	19.1	16.4	12.6	10.2	19.9	8.5	14.18
12	9.6	8.9	10.7	13.1	15.3	17.6	18.4	18.6	18.3	16.7	14.2	13.0	18.7	8.9	14.53
13	12.7	12.2	12.4	13.0	15.1	16.3	18.3	18.4	17.5	16.1	12.3	11.4	18.6	11.4	14.64
14	11.2	9.6	9.3	10.1	13.3	18.1	19.4	19.4	18.4	15.8	12.9	11.5	19.7	9.3	14.08
15	8.8	7.4	8.4	13.6	15.7	17.7	18.7	20.4	20.8	18.6	12.5	11.6	20.9	6.6	14.52
16	10.7	9.6	10.6	16.0	19.4	21.8	22.8	24.5	24.0	21.8	18.1	15.8	24.5	9.0	17.92
17	13.0	10.4	12.1	16.0	17.7	19.4	21.1	22.9	22.8	21.5	13.8	12.2	23.3	10.1	16.91
18	11.1	11.6	14.0	17.0	20.4	23.4	24.6	26.5	26.3	22.2	16.5	18.8	**26.3**	9.5	19.37
19	17.6	15.3	17.5	18.7	21.3	23.6	24.5	24.8	24.6	22.1	16.4	9.8	24.9	9.8	**19.68**
20	7.5	6.5	8.0	9.3	11.3	12.7	14.4	15.4	15.3	13.6	8.9	7.1	15.4	6.3	10.83
21	5.6	3.2	6.0	10.3	14.7	17.2	18.9	17.6	17.2	15.0	13.0	12.2	19.3	3.1	12.58
22	10.1	8.4	7.0	7.8	9.1	10.7	11.6	11.6	10.4	9.5	8.2	7.0	12.3	7.0	9.26
23	6.1	4.7	6.5	8.1	9.9	10.6	12.1	13.3	11.8	9.9	6.6	4.2	13.4	4.2	8.65
24	2.8	2.7	5.0	7.9	15.4	13.7	8.7	7.2	5.4	4.4	4.4	3.7	15.4	2.7	6.75
25	4.4	3.4	6.2	8.9	10.4	12.4	14.5	14.5	14.4	12.3	8.5	4.7	14.5	2.6	9.55
26	3.7	4.7	6.3	10.3	11.0	12.5	11.7	13.0	14.3	11.7	12.8	8.1	15.0	2.7	10.01
27	7.5	7.3	7.7	7.9	9.1	9.7	11.2	12.8	11.1	10.9	8.5	9.5	13.5	6.3	9.35
28	7.4	7.4	6.2	9.3	12.5	15.6	15.6	15.6	14.3	13.3	9.5	4.8	16.6	4.8	10.96
29	3.8	1.3	4.8	10.5	12.2	15.1	15.7	17.3	17.3	16.8	10.2	7.1	17.6	1.3	11.01
30	6.0	6.0	9.0	12.7	18.1	19.5	20.1	21.3	20.9	20.2	14.1	12.6	21.3	5.3	15.04
31	10.7	11.1	11.5	11.9	13.1	14.0	14.7	13.9	13.3	12.5	12.2	11.3	14.7	10.7	12.52
M	7.75	**6.98**	8.06	10.57	13.10	15.00	15.90	**16.30**	15.74	14.05	10.95	9.13	17.16	6.12	11.96

Date	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	10.5	10.3	10.3	11.2	12.7	14.1	15.4	16.4	16.8	14.4	12.7	10.6	17.5	10.3	12.95
2	10.6	10.6	10.6	11.1	13.9	18.0	19.8	18.7	19.1	17.7	14.0	13.3	19.8	10.6	14.78
3	12.6	12.5	12.6	12.2	12.1	12.7	12.6	12.5	12.5	11.9	11.2	10.9	13.3	10.9	12.19
4	9.8	9.4	10.1	11.9	13.0	13.4	12.1	13.1	13.3	12.4	10.9	8.3	14.1	8.3	11.48
5	6.2	7.5	9.2	11.0	13.3	14.2	14.6	13.4	11.7	11.2	11.7	11.8	14.6	**6.2**	11.32
6	11.0	10.3	9.8	10.7	13.9	14.4	14.4	14.5	13.2	12.6	11.3	10.8	15.0	9.8	12.24
7	10.8	10.9	11.7	12.8	14.0	13.8	15.2	15.7	14.8	12.8	11.7	10.7	15.8	10.7	12.91
8	10.2	9.8	11.1	12.8	15.8	17.3	19.0	18.4	16.5	15.4	13.9	12.9	19.1	9.8	14.42
9	12.3	10.8	11.6	11.6	12.3	13.7	13.0	13.9	14.9	14.5	12.0	10.3	15.5	10.3	12.58
10	10.2	11.5	12.2	12.6	15.9	16.9	19.4	19.7	19.1	17.6	13.7	13.7	19.9	10.1	15.21
11	13.0	13.7	13.8	16.0	18.5	20.6	21.6	21.8	20.8	17.9	15.7	12.5	22.2	12.5	17.16
12	13.5	13.1	12.6	13.4	16.4	18.1	19.7	21.1	21.7	19.8	13.9	12.2	22.6	12.2	16.29
13	10.3	9.3	12.7	15.9	19.6	20.6	19.8	20.0	19.7	18.9	15.9	13.7	20.6	9.0	16.37
14	12.7	13.7	15.7	18.6	21.7	23.4	24.0	23.7	23.2	20.8	18.5	16.2	**24.4**	12.7	**19.35**
15	14.1	13.8	13.8	14.0	14.5	14.8	14.9	16.1	15.7	15.4	14.5	14.0	16.5	13.8	14.63
16	13.7	13.3	13.1	14.0	16.1	19.5	21.7	21.5	13.5	13.3	13.3	13.4	22.3	13.1	15.53
17	13.5	13.4	13.3	13.5	16.3	17.4	17.9	19.6	19.0	13.2	11.8	11.1	19.6	11.1	15.00
18	10.0	9.8	10.8	13.1	15.5	17.0	19.1	17.7	11.3	12.5	11.4	9.5	19.2	9.5	13.14
19	8.3	7.5	11.1	14.7	15.6	14.8	14.0	15.3	12.4	10.5	10.2	9.7	15.7	7.3	12.00
20	9.4	8.6	9.0	8.0	8.2	8.9	9.8	11.1	12.1	11.4	9.2	9.2	12.1	7.8	**9.58**
21	7.2	6.2	9.1	12.1	14.2	15.4	16.8	17.3	15.3	14.4	12.7	9.0	17.5	**6.2**	12.48
22	8.4	8.6	10.3	11.8	10.8	11.6	10.8	11.6	11.4	11.5	11.1	10.6	11.8	8.4	10.71
23	11.0	11.2	11.7	12.9	14.4	14.3	15.8	15.0	14.5	13.7	12.7	11.6	17.3	10.6	13.23
24	11.0	11.3	11.7	14.4	16.9	19.6	16.6	18.1	19.5	17.3	14.4	14.2	20.0	10.8	15.42
25	14.2	13.4	16.0	18.1	20.1	20.7	22.5	23.6	22.8	21.3	18.1	14.8	23.7	13.4	18.80
26	13.3	11.0	14.4	18.0	18.7	21.4	22.5	22.9	22.1	18.4	16.3	13.0	23.0	10.9	17.67
27	13.1	13.7	14.3	15.4	18.3	20.7	19.1	16.2	17.3	16.5	14.4	13.5	21.1	12.5	16.04
28	13.1	12.9	13.0	14.2	16.7	17.5	17.9	17.9	17.8	16.4	14.0	11.1	19.7	11.1	15.21
29	10.8	9.9	13.2	17.8	19.2	20.3	20.9	20.5	20.6	20.0	18.6	17.1	20.9	9.9	17.41
30	16.0	15.9	16.0	16.9	19.0	19.1	20.7	20.4	19.1	19.3	16.1	16.8	22.0	15.9	17.94
M	11.36	**11.13**	12.16	13.69	15.59	16.81	17.39	**17.59**	16.72	15.43	13.53	12.22	18.56	10.52	14.47

Juli VII — August VIII

Date	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	16.0	16.0	16.3	17.1	18.5	20.7	20.3	20.5	20.5	18.7	15.0	15.0	21.3	15.0	17.88
2	15.1	14.9	16.9	19.0	21.7	20.0	23.1	21.1	17.4	15.2	15.0	14.0	23.6	14.0	17.78
3	13.4	13.5	15.7	18.9	19.9	19.9	18.8	20.7	18.5	17.0	14.8	15.1	21.7	13.4	17.18
4	15.2	15.1	15.0	15.6	16.3	19.3	19.5	19.5	18.1	17.2	15.8	15.2	19.5	14.8	16.82
5	14.3	14.1	14.4	16.4	19.1	20.8	21.8	22.7	21.5	20.3	16.7	13.9	22.7	13.9	18.00
6	12.7	12.0	13.9	18.6	20.3	22.3	22.4	18.8	18.3	18.6	17.0	16.0	25.0	11.9	17.58
7	15.9	15.0	14.3	15.0	15.7	16.0	15.2	14.9	13.7	12.6	12.5	12.0	16.0	12.0	14.40
8	11.6	12.6	13.5	13.7	16.5	18.9	18.0	19.1	18.9	17.7	14.2	14.4	20.3	11.6	15.76
9	14.4	14.4	15.6	17.1	20.1	21.5	21.4	22.4	23.5	22.6	18.0	13.6	23.9	13.6	18.72
10	14.0	12.4	14.5	19.6	22.3	23.4	21.1	23.8	24.2	23.0	17.4	16.3	25.2	12.0	19.33
11	13.9	12.4	16.3	20.7	22.3	23.5	24.4	21.4	21.9	20.2	16.8	15.6	24.4	12.3	19.12
12	15.1	14.8	15.5	16.9	18.0	19.2	19.2	19.8	19.2	17.9	16.7	14.8	20.1	14.8	17.26
13	14.8	12.8	14.0	14.1	14.1	15.7	15.5	15.9	16.4	15.0	14.1	13.9	16.4	12.7	14.69
14	13.2	13.2	13.7	14.2	15.3	17.0	17.0	15.9	15.9	15.0	15.5	15.2	17.7	13.2	15.09
15	14.9	14.8	14.1	14.0	15.3	19.3	20.3	19.3	21.1	19.8	14.5	13.0	21.9	13.0	16.70
16	11.2	10.9	13.2	17.6	20.2	22.4	23.7	21.8	22.2	18.1	16.1	15.1	23.8	10.2	17.71
17	14.2	13.4	15.3	18.1	20.4	21.5	23.2	21.2	19.2	18.1	16.4	15.5	23.4	13.3	18.04
18	15.1	14.2	14.3	15.1	16.2	17.5	19.7	19.7	18.3	16.1	14.3	14.0	20.5	13.8	16.21
19	13.7	14.0	14.1	16.8	18.1	19.9	20.0	19.6	18.7	17.0	15.0	14.3	20.2	13.6	16.77
20	14.8	14.3	14.8	15.8	15.7	18.4	20.6	20.6	20.6	18.8	16.6	12.7	20.8	12.7	16.98
21	10.4	9.7	12.7	16.6	18.2	17.5	16.6	16.6	16.0	14.5	13.7	15.8	18.3	9.5	14.86
22	15.7	15.5	15.7	16.2	18.3	18.8	19.9	19.3	19.3	17.4	14.2	11.1	20.5	11.1	16.78
23	9.4	9.9	11.3	14.1	16.2	18.4	16.5	17.4	18.4	16.2	12.9	10.2	18.4	8.8	**14.24**
24	9.0	8.0	10.8	13.9	16.0	18.0	19.1	19.8	20.6	17.9	12.9	10.4	20.9	**7.9**	14.70
25	10.0	9.0	11.0	15.2	17.4	19.4	20.5	20.5	18.6	16.5	14.9	14.0	20.5	8.3	15.58
26	12.9	12.7	13.4	16.6	19.0	22.0	22.7	23.0	21.5	19.3	18.2	15.4	23.1	12.7	18.06
27	13.5	13.5	15.8	19.9	22.8	25.1	25.2	23.8	22.6	20.7	17.5	14.5	25.2	13.4	19.58
28	13.9	13.8	14.8	17.9	21.8	25.0	27.4	27.9	26.7	23.7	20.4	15.5	27.9	13.3	20.73
29	14.0	13.0	15.1	19.6	23.2	26.7	29.1	29.8	29.5	24.2	18.9	16.4	**30.2**	13.0	21.62
30	15.3	15.1	16.9	21.1	23.5	27.0	29.0	29.9	28.8	26.0	19.8	17.4	29.9	14.4	**22.48**
31	15.7	15.0	17.0	21.6	23.6	27.4	29.9	29.0	27.0	24.1	21.1	18.1	29.9	15.0	22.46
M	13.65	**13.23**	14.51	17.00	18.90	20.73	**21.33**	21.15	20.55	18.69	16.03	14.46	22.36	12.55	17.52

Date	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	16.0	16.0	17.5	21.0	23.9	27.2	29.1	29.1	27.3	24.6	21.6	18.3	**30.0**	15.8	**22.63**
2	16.8	17.1	18.2	20.2	21.7	22.2	23.7	23.9	17.6	16.0	15.3	14.5	24.3	14.5	18.93
3	13.9	12.4	13.1	13.2	15.1	16.5	17.8	17.9	19.2	15.8	12.2	11.2	18.2	11.2	14.78
4	10.9	11.9	12.6	15.1	18.3	20.1	21.3	20.7	19.1	17.0	15.5	13.9	21.3	10.8	16.37
5	13.1	11.3	13.2	15.4	17.6	17.9	18.9	20.3	18.6	16.5	13.2	12.4	20.3	11.3	15.70
6	11.7	12.6	12.5	12.5	15.2	18.8	18.6	19.5	18.2	16.1	14.0	11.2	20.0	11.2	15.08
7	10.0	10.3	11.8	14.5	15.2	17.1	17.3	18.8	18.4	16.7	16.5	14.6	19.3	10.0	15.10
8	14.9	15.2	14.2	14.2	14.6	15.0	15.6	17.1	17.5	16.4	15.1	14.7	17.5	14.2	15.38
9	14.2	13.4	13.4	14.2	16.1	17.0	18.0	18.1	18.8	17.5	14.3	13.2	18.9	13.2	15.68
10	13.1	13.2	14.3	15.6	17.1	17.9	18.8	15.4	15.4	15.2	14.5	13.9	19.0	13.1	15.37
11	14.3	13.3	14.3	16.3	16.3	18.7	20.6	21.8	18.5	16.1	14.7	13.4	22.3	13.0	16.52
12	13.2	13.3	13.2	14.7	17.4	19.0	19.1	19.4	18.3	17.6	15.5	15.3	19.5	13.2	16.33
13	15.0	14.2	14.2	17.0	19.8	20.4	20.9	21.5	22.0	19.7	16.9	16.7	22.9	14.2	18.19
14	14.7	11.7	13.4	16.1	20.3	21.2	22.8	23.7	23.6	19.2	16.9	15.9	23.8	11.7	18.29
15	14.9	14.7	14.2	14.9	17.5	19.1	21.0	18.7	17.6	16.5	13.7	13.6	21.1	13.3	16.37
16	13.4	13.2	13.4	13.8	15.1	15.8	16.7	16.7	15.7	15.3	15.5	15.0	17.7	13.2	14.97
17	13.9	12.8	12.4	13.4	14.2	15.6	16.6	16.3	15.8	15.6	15.0	14.2	17.2	12.2	14.65
18	12.9	12.3	13.0	14.4	14.9	15.2	14.2	13.3	13.1	12.3	11.7	11.7	15.2	11.7	13.25
19	11.6	11.3	11.5	12.5	14.6	16.7	15.1	13.7	16.2	14.6	13.4	12.0	16.7	11.2	13.60
20	10.8	11.4	12.0	13.3	15.1	16.0	16.0	16.2	15.2	13.2	12.1	11.0	17.7	10.8	13.52
21	10.0	8.5	8.8	12.9	17.1	18.9	18.9	17.5	19.5	16.0	12.3	10.8	19.5	8.1	14.27
22	9.8	8.2	8.5	11.1	12.1	11.9	12.9	15.0	15.1	15.5	15.1	13.2	15.5	8.2	12.37
23	11.6	9.3	8.1	10.7	14.5	16.7	17.2	16.5	13.6	12.2	12.1	12.2	17.8	7.7	12.89
24	11.2	11.1	10.2	11.9	13.3	13.6	14.6	14.3	15.5	13.1	10.5	9.8	16.0	9.7	12.42
25	9.2	8.0	7.9	11.6	13.1	15.3	16.5	18.2	17.9	12.1	10.1	9.8	18.5	**7.2**	12.48
26	10.1	11.1	10.8	10.6	11.3	12.1	13.8	15.3	16.4	14.2	13.5	13.0	16.4	9.8	12.68
27	13.2	12.6	11.5	12.2	12.3	12.4	14.6	15.3	14.8	10.5	9.4	8.8	16.4	8.8	12.30
28	7.2	7.8	7.3	8.8	12.0	14.3	14.8	16.5	16.3	11.2	8.5	7.4	16.6	**7.2**	**11.01**
29	7.3	7.5	7.5	10.6	12.7	16.2	16.5	15.7	15.4	14.3	12.3	11.4	16.5	7.3	12.28
30	11.1	11.1	11.3	12.7	15.6	18.4	20.0	20.8	18.0	15.9	13.5	12.9	20.8	11.1	15.11
31	12.6	13.1	13.2	13.8	15.3	19.2	19.7	19.3	17.3	16.0	15.2	14.1	20.0	12.6	15.73
M	12.34	**11.93**	12.18	13.85	15.78	17.30	18.12	**18.27**	17.58	15.58	13.87	12.90	19.25	11.21	14.98

Registreringer av lufttemperatur T

(Records of temperature: T)

1948

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	12.6	13.1	13.3	14.2	14.4	14.5	17.4	15.9	15.5	15.2	14.4	13.6	17.5	12.3	14.51
2	12.6	11.4	11.4	11.8	12.3	15.6	17.5	18.9	16.6	13.8	10.9	11.2	18.9	10.7	13.67
3	12.8	12.7	12.4	14.2	14.2	14.7	15.9	16.2	15.8	15.0	13.9	13.4	17.0	11.2	14.27
4	13.2	13.7	13.8	14.3	14.9	16.1	16.1	15.4	14.7	13.6	13.7	13.3	16.3	12.9	14.40
5	12.7	12.5	12.5	12.4	12.0	12.6	13.8	14.4	14.6	13.6	13.0	11.9	14.6	11.8	13.00
6	11.9	11.6	12.6	12.7	14.5	15.2	15.2	15.2	15.0	14.6	15.5	15.6	15.6	11.6	14.13
7	16.4	16.0	14.2	12.8	16.0	17.9	18.6	18.7	18.3	11.5	9.5	9.2	19.4	8.7	14.92
8	11.7	12.9	14.2	14.6	15.5	17.7	18.4	19.4	17.3	15.6	15.2	14.8	19.4	8.6	15.61
9	14.5	13.9	13.3	13.2	14.9	17.7	18.9	19.8	15.8	11.9	10.3	8.3	19.8	8.3	14.38
10	6.8	7.9	8.0	10.5	13.0	12.9	14.5	14.6	14.1	14.7	15.0	14.9	15.1	6.8	12.24
11	14.8	14.9	14.5	14.9	15.7	17.6	18.4	19.3	17.5	16.4	16.3	16.0	19.4	14.1	**16.36**
12	15.5	15.4	15.3	15.4	15.4	16.7	17.7	16.5	14.8	13.6	12.4	11.3	17.7	11.3	15.00
13	9.7	8.9	8.8	10.8	11.7	13.2	13.0	12.9	12.6	12.7	12.7	12.7	13.3	8.8	11.64
14	12.9	12.9	12.7	12.4	13.1	16.8	18.3	16.7	16.0	11.7	10.6	11.4	18.3	10.0	13.79
15	10.5	9.9	9.8	9.5	11.7	12.4	11.5	10.6	10.0	9.8	8.9	6.2	12.4	6.2	10.07
16	5.6	4.4	3.6	5.7	6.7	9.6	10.9	12.4	11.0	10.0	8.3	6.6	12.4	3.5	7.90
17	7.1	9.4	7.5	11.6	14.5	15.4	14.2	13.3	13.3	12.4	11.4	12.8	15.7	6.4	11.91
18	12.7	11.8	12.2	13.5	16.4	16.1	13.2	17.4	14.3	10.8	7.2	6.6	18.3	6.5	13.10
19	5.6	6.1	6.0	7.8	9.8	10.6	10.7	10.4	9.7	8.9	8.7	6.8	10.7	4.8	8.42
20	5.4	5.5	6.2	7.3	8.2	7.0	10.7	6.7	5.9	5.1	6.3	5.7	12.7	5.4	6.67
21	6.1	5.0	5.8	8.5	10.0	11.8	13.0	9.0	8.4	5.3	3.6	1.4	13.1	1.4	7.32
22	- 0.4	- 0.6	- 1.2	3.3	6.9	9.2	9.8	10.9	8.8	7.3	7.1	6.9	11.8	- **1.2**	5.67
23	7.1	7.0	6.4	7.7	9.9	11.8	13.0	13.2	11.0	6.2	4.3	4.0	13.8	3.0	8.47
24	2.1	1.3	1.0	2.9	6.5	8.6	9.3	8.9	8.0	6.2	4.8	4.7	9.3	0.7	**5.36**
25	4.7	4.8	3.9	5.7	6.9	9.2	9.8	9.8	8.9	7.9	7.5	7.5	9.8	3.9	7.22
26	6.9	6.3	5.7	6.4	9.1	10.7	11.9	12.3	8.8	4.7	7.1	7.6	12.3	3.6	8.12
27	7.8	8.6	11.9	12.7	12.8	13.2	13.7	14.5	14.2	13.7	13.7	13.6	14.6	7.6	12.53
28	13.6	12.7	12.8	13.1	16.4	17.5	16.8	16.4	14.2	12.7	11.9	11.7	18.4	11.7	14.15
29	11.7	12.7	13.0	13.2	15.3	17.3	20.0	17.4	14.4	10.8	8.6	7.9	**20.1**	7.9	13.52
30	8.9	8.3	7.1	6.8	7.5	9.0	11.6	12.1	9.1	5.5	5.0	3.3	12.2	3.3	7.85
M	9.78	9.70	**9.62**	10.66	12.21	13.62	**14.63**	14.31	12.95	11.04	10.26	9.70	15.33	7.46	11.54

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	3.5	2.5	1.4	2.7	5.4	8.3	9.7	10.7	9.1	8.9	7.9	7.8	10.8	1.0	6.49
2	9.6	10.5	11.3	11.4	14.9	19.3	18.0	16.7	13.3	11.5	10.7	9.3	**19.4**	7.8	**13.04**
3	9.8	10.4	9.4	10.5	12.5	13.4	13.4	9.6	7.0	5.5	4.2	4.4	14.6	3.5	9.18
4	2.1	1.0	1.8	4.8	7.6	9.3	11.2	9.7	7.9	5.8	4.5	4.1	11.3	1.0	5.82
5	3.0	2.5	1.8	2.2	6.2	10.3	13.0	13.2	9.8	4.7	3.9	2.7	13.2	1.7	6.11
6	2.4	2.3	0.9	2.0	4.9	7.9	11.4	12.1	7.8	5.2	4.1	3.7	12.2	0.7	5.39
7	2.8	2.6	1.7	3.0	9.0	12.2	12.0	12.9	10.1	8.0	7.9	6.5	13.2	1.4	7.39
8	3.8	1.4	0.5	1.7	6.2	9.2	10.8	10.7	5.9	4.2	2.2	1.9	10.8	- 0.1	4.88
9	1.0	1.2	- 0.4	1.3	4.1	6.2	7.7	7.2	3.1	1.6	1.1	0.4	7.9	- 0.6	2.88
10	1.2	1.4	2.1	2.8	3.3	3.6	3.6	4.7	4.3	3.0	2.7	2.9	4.7	0.4	2.97
11	3.0	3.1	3.7	4.6	5.8	6.8	7.7	8.2	8.0	7.9	7.8	7.8	8.2	2.9	6.20
12	7.6	8.1	7.8	7.5	7.8	8.2	7.4	7.4	7.4	7.0	6.9	6.5	8.2	6.5	7.47
13	6.2	5.9	5.3	5.3	5.3	5.6	6.0	6.4	6.7	7.3	7.4	9.0	9.0	5.2	6.37
14	9.6	9.9	10.3	10.8	11.4	12.1	12.3	12.2	11.6	11.3	11.5	11.4	12.3	9.0	11.20
15	10.7	10.5	10.0	9.9	10.4	12.3	12.8	12.0	9.8	8.9	9.7	9.7	13.1	8.8	10.56
16	10.4	10.6	9.8	8.6	9.8	10.7	11.6	10.0	6.5	4.7	4.1	3.4	11.6	2.7	8.27
17	2.1	2.4	0.4	1.0	3.5	6.1	7.8	6.9	5.8	5.4	5.7	6.3	7.8	0.2	4.45
18	6.2	6.0	5.9	6.0	7.2	8.9	9.0	9.2	8.9	9.3	7.8	7.5	9.5	5.5	7.66
19	8.4	8.3	8.3	7.8	7.4	7.6	7.4	7.9	7.0	4.3	4.1	5.6	8.4	3.8	7.01
20	4.2	1.8	0.7	1.4	4.3	7.0	4.4	5.0	2.8	2.1	2.8	2.8	7.0	0.7	3.28
21	3.1	4.3	6.1	4.4	9.8	10.4	9.6	7.8	6.5	6.2	6.2	5.0	10.4	2.8	6.62
22	4.0	2.9	3.8	4.8	5.5	6.6	10.2	10.3	7.3	6.4	5.6	8.7	10.5	2.8	6.34
23	8.0	8.8	8.0	7.2	8.0	7.9	7.9	7.3	5.6	4.1	1.6	1.7	8.8	1.5	6.34
24	3.1	2.6	3.5	1.8	4.6	5.7	6.4	4.9	2.1	0.5	0.3	- 0.1	6.6	- 0.3	2.95
25	0.4	1.0	- 0.9	- 0.4	0.3	0.8	1.7	2.2	4.0	4.9	3.9	2.9	5.0	- 1.0	1.73
26	0.1	0.6	- 0.7	- 1.7	1.9	5.0	5.4	4.5	0.4	0.0	- 0.8	- 1.0	5.5	- 1.7	1.14
27	- 1.6	- 2.5	- 2.5	- 3.5	- 0.5	2.0	3.4	3.2	- 0.9	- 1.7	- 2.9	- 3.7	3.5	- 3.7	- 0.93
28	- 3.7	- 4.9	- 5.1	- 6.0	- 2.7	0.2	1.6	1.6	- 0.4	- 1.9	- 1.7	- 3.0	2.4	- 6.0	- 2.17
29	- 2.7	- 4.1	- 5.2	- 5.9	- 3.9	0.0	1.9	1.4	- 0.6	- 1.2	- 2.7	- 4.6	1.9	- 6.0	- 2.30
30	- 4.0	- 3.0	- 2.0	- 2.0	- 1.8	- 2.0	- 2.1	- 2.8	- 4.7	- 5.3	- 5.2	- 5.1	- 1.8	- 5.5	- **3.33**
31	- 6.2	- 5.8	- 5.2	- 4.5	- 3.3	- 1.6	- 0.5	- 0.6	- 0.9	- 0.4	- 0.3	- 0.2	- 0.2	- **6.4**	- 2.46
M	3.48	3.30	**2.98**	3.21	5.29	7.10	**7.83**	7.50	5.52	4.46	3.90	3.69	8.57	1.25	4.86

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 0.1	0.0	0.6	0.6	0.9	2.3	3.7	4.1	5.0	5.2	5.3	5.6	5.6	- 0.2	2.77
2	5.8	6.2	6.3	6.2	6.2	6.0	5.9	5.6	5.2	5.0	4.5	4.4	6.3	4.4	5.61
3	4.4	4.6	4.8	5.2	5.3	5.6	5.8	5.9	5.8	5.4	5.3	5.3	6.0	4.4	5.28
4	5.3	5.1	5.0	5.0	5.2	6.3	8.2	9.0	8.5	7.7	7.4	7.4	**9.0**	5.0	**6.68**
5	7.4	7.4	7.4	7.0	6.6	6.3	5.6	5.3	4.9	4.5	3.4	3.2	7.4	2.8	5.75
6	4.7	4.5	3.5	2.6	1.9	3.1	3.2	2.9	0.9	0.1	0.0	- 1.4	4.8	- 1.4	2.17
7	- 0.4	- 1.6	- 2.6	- 2.4	0.7	2.8	3.4	2.1	- 0.3	- 3.5	- 4.0	- 4.3	3.4	- 4.4	- 0.84
8	- 4.1	- 4.7	- 5.2	- 5.5	- 3.4	- 0.2	3.1	1.9	- 1.8	- 3.6	- 2.7	- 3.9	3.2	- 6.0	- 2.51
9	- 4.9	- 4.8	- 4.7	- 5.0	- 3.5	- 2.0	- 0.3	- 0.8	1.8	4.3	4.9	4.4	4.9	- 5.1	- 0.88
10	3.2	2.7	1.7	3.6	3.8	3.7	4.7	3.7	2.4	1.5	1.4	1.3	4.7	1.3	2.81
11	0.7	0.5	0.4	- 1.3	- 1.0	1.8	2.3	1.1	- 2.1	- 1.9	- 2.2	- 3.8	2.3	- 3.8	- 0.46
12	- 3.9	- 4.1	- 4.0	- 4.6	- 3.5	- 1.7	- 1.8	- 2.7	- 4.9	- 5.1	- 5.0	- 3.3	- 1.5	- 5.2	- 3.72
13	- 2.9	- 2.2	- 1.3	- 0.5	- 0.4	0.0	0.8	1.1	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6	- 3.3	0.02
14	0.8	0.6	- 1.3	- 1.2	- 0.4	1.8	1.8	0.0	- 1.3	- 2.3	- 3.3	- 3.5	2.0	- 3.5	- 0.69
15	- 4.2	- 3.5	- 2.7	- 2.6	- 3.0	- 2.1	- 2.1	- 1.3	- 1.0	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 0.9	- 4.3	- 2.10
16	- 0.9	- 0.9	- 1.0	- 1.6	- 0.7	0.5	1.3	0.9	0.2	0.3	0.5	0.5	1.5	- 1.8	- 0.08
17	0.5	1.1	1.3	2.2	2.8	3.6	4.3	4.1	3.1	1.3	1.1	1.0	4.5	0.4	2.20
18	0.1	0.1	0.5	1.1	1.7	2.8	2.8	2.2	3.0	2.5	3.1	0.1	3.1	0.1	1.67
19	- 0.4	- 0.7	- 1.4	- 2.0	- 0.6	2.9	2.8	2.4	0.4	0.4	2.1	4.7	4.7	- 2.0	0.88
20	5.4	6.1	7.8	6.9	6.3	6.9	6.7	6.7	6.3	5.9	6.0	6.7	7.8	4.7	6.48
21	6.0	6.9	5.8	5.5	5.7	5.2	8.0	4.9	4.2	3.3	2.9	2.8	8.0	2.6	5.10
22	1.0	0.8	- 0.4	- 0.5	1.9	2.4	3.3	2.0	1.5	1.1	- 0.9	- 1.8	3.4	- 2.5	0.87
23	- 1.8	- 1.0	- 2.0	- 3.1	- 1.7	1.5	1.5	- 0.2	- 1.1	- 3.1	- 3.1	- 2.9	2.2	- 3.3	- 1.42
24	- 3.4	- 4.1	- 5.0	- 4.8	- 4.6	- 3.4	- 2.5	- 2.7	- 3.0	- 3.5	- 5.0	- 6.0	- 2.5	- 6.0	- 4.00
25	- 5.5	- 6.5	- 7.2	- 8.1	- 7.2	- 4.7	- 4.4	- 5.2	- 6.2	- 6.3	- 6.5	- 7.3	- 4.2	- **8.3**	- **6.26**
26	- 7.1	- 7.3	- 7.3	- 7.3	- 7.0	- 4.5	- 3.3	- 4.0	- 4.3	- 4.4	- 4.5	- 4.0	- 3.3	- 7.3	- 5.42
27	- 3.1	- 3.2	- 3.4	- 3.5	- 3.4	- 2.7	- 1.8	- 1.9	- 2.9	- 3.8	- 4.1	- 4.3	- 1.8	- 4.5	- 3.18
28	- 4.4	- 3.4	- 2.9	- 2.8	- 2.0	- 0.9	- 0.5	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	- 4.6	- 1.29
29	0.3	0.0	- 2.0	- 3.3	- 2.4	- 1.8	- 1.4	- 2.4	- 2.1	- 1.7	- 0.9	- 0.7	0.3	- 3.3	- 1.53
30	- 0.6	- 0.6	- 0.7	- 0.7	- 0.5	0.3	1.1	0.4	1.1	0.3	- 0.6	- 0.7	1.2	- 0.7	- 0.10
M	- 0.07	- 0.07	- 0.33	- **0.50**	0.12	1.39	**2.07**	1.51	0.84	0.35	0.20	0.01	2.81	- 1.86	0.46

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 0.7	- 0.8	- 1.2	- 0.4	0.2	0.6	0.8	1.6	1.7	2.5	2.2	0.7	2.8	- 1.3	0.60
2	0.6	- 0.5	- 0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	1.4	2.9	4.0	5.2	5.3	5.4	- 1.1	1.62
3	5.3	5.4	5.7	6.1	5.8	6.3	6.8	7.0	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	5.3	**6.59**
4	7.0	6.8	5.9	5.8	5.7	6.5	6.6	4.6	4.0	2.5	3.5	5.4	7.6	2.5	5.36
5	1.7	1.5	1.5	0.8	4.1	4.7	3.6	1.8	1.2	1.0	2.0	2.5	5.4	0.9	2.20
6	3.0	4.4	4.8	5.0	4.3	4.4	4.2	3.8	4.0	3.7	3.6	3.7	5.0	2.5	4.08
7	3.9	4.1	4.5	4.4	4.6	4.7	6.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.5	**8.0**	3.7	6.00
8	6.8	6.7	6.1	5.8	6.6	6.6	6.6	6.9	7.0	7.4	6.2	4.7	7.6	4.7	6.45
9	3.4	2.7	1.7	1.8	0.9	1.6	2.1	1.9	2.7	3.3	3.5	3.4	4.7	0.8	2.42
10	2.7	2.3	1.8	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.2	3.4	1.2	2.10
11	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.0	2.0	2.2	1.6	2.3	0.3	1.15
12	1.6	1.4	1.4	1.7	2.3	2.8	2.5	2.8	2.6	2.5	2.5	3.3	3.3	1.4	2.28
13	4.0	4.2	4.2	3.4	4.2	4.4	4.4	3.4	3.0	3.1	2.8	3.1	4.4	2.8	3.68
14	3.1	4.2	4.5	4.5	4.6	4.3	3.3	3.4	3.5	4.1	4.4	5.8	5.8	2.9	4.14
15	6.6	6.5	6.3	5.8	5.6	5.6	5.0	4.7	4.6	3.8	2.6	1.9	6.6	1.9	4.92
16	1.0	0.4	- 0.3	- 0.4	- 0.5	0.6	0.7	- 1.4	- 2.8	- 2.7	- 1.4	- 0.6	1.9	- 3.0	- 0.62
17	3.8	3.8	4.0	3.7	3.6	4.6	4.4	1.7	1.2	- 0.2	- 1.6	- 2.2	4.7	- 2.2	2.23
18	- 2.9	- 1.5	- 0.9	- 0.7	- 0.6	- 0.6	- 0.9	- 1.7	- 1.7	- 1.9	- 2.5	- 2.5	- 0.6	- 2.9	- 1.53
19	- 2.6	- 3.3	- 3.9	- 4.2	- 3.1	- 2.9	- 2.6	- 2.7	- 2.4	- 2.2	- 2.0	- 2.7	- 2.0	- 4.2	- 2.88
20	- 2.7	- 3.5	- 2.9	- 1.8	- 2.4	- 2.3	1.0	1.4	2.1	3.3	1.3	- 0.1	4.3	- 3.6	- 0.55
21	- 1.8	- 0.8	1.1	- 0.7	- 1.8	- 1.3	0.5	- 0.9	- 1.9	- 3.6	- 4.3	- 3.7	1.2	- 4.6	- 1.60
22	- 3.6	- 3.5	- 3.9	- 3.3	- 3.6	- 3.2	- 3.0	- 3.4	- 3.0	- 3.2	- 3.1	- 2.4	- 2.4	- 3.9	- 3.27
23	0.1	6.1	7.0	4.2	2.9	5.4	5.2	2.6	0.3	- 0.5	- 0.6	- 1.7	7.1	- 4.2	2.58
24	- 2.7	- 3.2	- 3.6	- 4.0	- 4.6	- 3.8	- 2.8	- 4.0	- 5.1	- 6.0	- 6.8	- 7.0	- 1.7	- 7.0	- 4.47
25	- 7.3	- 7.3	- 7.6	- 7.8	- 7.9	- 6.5	- 5.0	- 5.6	- 6.2	- 6.8	- 7.4	- 7.9	- 5.0	- 8.1	- 6.94
26	- 8.4	- 8.7	- 9.7	-10.0	-10.4	- 9.4	- 8.0	- **8.1**	- 8.0	- 7.8	- 7.6	- 8.1	- 7.5	-**10.6**	- **8.68**
27	- 8.1	- 8.1	- 8.5	- 8.5	- 7.8	- 7.3	- 6.6	- 6.2	- 5.3	- 5.1	- 4.8	- 4.7	- 4.5	- 8.5	- 6.75
28	- 5.2	- 7.2	- 7.2	- 6.4	- 6.9	- 4.5	- 3.4	- 2.4	- 0.8	- 0.6	- 0.7	- 1.2	- 0.4	- 7.4	- 3.88
29	- 1.0	- 0.9	- 0.7	- 1.0	- 0.7	0.5	0.9	0.5	0.4	0.8	0.7	- 0.2	1.2	- 1.2	- 0.06
30	- 0.7	0.4	0.5	0.2	- 0.6	1.7	2.5	1.7	3.0	2.7	3.1	3.8	3.8	- 0.7	1.52
31	3.6	3.5	2.7	1.7	2.5	3.6	2.8	2.5	1.5	1.5	1.0	0.6	3.8	0.6	2.29
M	0.35	0.50	0.43	**0.27**	0.33	0.98	**1.36**	0.93	0.91	0.82	0.70	0.55	2.71	- 1.33	0.68

1948

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	87	87	87	88	88	87	84	86	87	88	87	88	88	84	87.0
2	89	87	88	89	91	92	87	86	85	86	87	85	92	85	87.6
3	85	82	86	86	86	85	85	86	89	91	92	92	92	82	87.0
4	90	87	87	88	90	91	92	92	91	91	90	91	92	87	90.0
5	90	89	93	93	89	91	88	89	89	89	89	89	93	87	89.8
6	88	89	91	91	92	91	92	93	94	94	93	92	94	87	91.6
7	91	91	91	92	91	88	88	87	80	78	78	79	92	78	86.2
8	79	78	78	75	75	74	76	77	76	76	74	73	79	73	75.9
9	73	73	74	75	76	73	72	74	77	78	80	80	82	72	75.4
10	78	77	73	73	72	65	63	66	64	61	65	71	80	61	**69.0**
11	73	74	75	80	81	89	90	85	86	86	87	85	90	71	82.6
12	82	73	70	74	85	86	84	86	87	92	92	89	92	68	83.3
13	90	91	91	92	92	91	89	89	89	93	91	90	93	87	90.6
14	90	92	84	74	71	63	58	59	65	68	75	77	92	**57**	73.0
15	76	79	79	82	82	89	93	91	90	93	92	91	93	75	86.4
16	91	92	90	90	91	91	92	92	91	92	92	92	92	90	91.3
17	92	92	92	92	91	90	91	92	92	92	92	93	93	90	91.8
18	93	94	94	97	96	95	94	91	93	94	95	96	**97**	91	94.3
19	97	97	97	96	97	96	96	95	95	96	92	87	**97**	87	**95.0**
20	85	85	88	90	86	83	88	86	88	90	91	91	91	82	87.6
21	89	87	90	93	93	93	90	89	91	93	93	92	93	87	91.0
22	92	92	92	92	92	92	93	93	93	93	93	93	93	91	92.5
23	93	92	92	92	92	93	92	85	86	87	87	88	94	85	89.9
24	88	87	90	89	88	88	89	91	91	91	92	92	92	87	89.6
25	92	92	91	91	90	90	89	88	88	85	88	87	92	84	89.2
26	85	87	88	91	90	91	83	85	87	88	93	91	93	82	88.2
27	91	91	92	93	92	92	90	92	92	93	93	92	93	90	91.9
28	93	92	92	91	93	92	93	92	91	93	92	92	93	91	92.2
29	93	93	92	93	94	95	96	96	96	96	96	96	96	91	94.6
30	96	95	95	95	95	96	96	96	95	92	92	93	96	92	94.6
31	94	94	93	92	94	95	93	91	90	90	90	85	95	85	91.8
M	87.9	87.4	87.6	88.0	88.2	88.0	87.3	**87.1**	87.4	88.0	**88.4**	88.1	91.7	82.6	87.8

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	83	86	91	92	93	87	72	55	50	55	59	69	93	48	74.4
2	76	82	83	83	97	96	96	96	96	97	97	97	97	69	91.4
3	97	96	96	96	95	93	91	91	92	93	94	94	97	90	94.0
4	95	95	94	93	91	86	87	85	89	90	90	88	95	85	90.2
5	90	89	92	92	91	86	86	88	89	89	87	90	93	85	89.0
6	90	89	90	92	90	82	87	88	88	92	91	88	92	82	88.9
7	85	82	82	84	84	85	86	88	90	92	92	92	92	82	86.8
8	92	90	89	85	83	76	75	74	84	87	89	89	93	74	84.4
9	91	90	89	91	93	90	89	88	88	87	91	92	93	87	89.9
10	93	93	93	94	93	93	94	95	96	96	94	93	97	92	93.9
11	93	93	94	94	93	91	90	92	94	95	95	93	96	90	93.0
12	95	97	96	96	92	91	90	91	90	92	92	91	97	90	92.8
13	91	90	88	89	91	91	88	87	86	89	92	94	94	86	89.6
14	95	96	97	95	95	94	85	89	90	93	93	95	97	83	93.0
15	94	94	93	93	93	86	72	72	83	76	73	73	95	72	83.5
16	74	75	80	86	78	65	59	57	69	77	81	81	89	56	**73.5**
17	89	92	94	94	93	85	80	78	85	89	91	93	94	78	88.6
18	93	91	91	86	85	79	67	66	77	85	87	88	93	65	82.9
19	88	89	89	91	88	74	73	69	75	82	86	90	91	68	82.8
20	94	94	95	96	95	95	95	94	96	96	97	97	97	90	95.3
21	97	97	97	97	97	95	93	94	94	94	94	94	97	93	95.2
22	96	96	96	97	97	96	95	94	95	97	97	95	97	94	95.9
23	94	94	95	95	99	54	48	45	55	77	85	90	**00**	**45**	77.6
24	92	93	92	92	91	88	78	72	80	87	91	94	94	72	87.5
25	94	95	96	96	96	83	62	56	68	83	90	93	97	56	84.3
26	95	96	96	97	96	78	66	55	65	85	92	94	97	55	84.6
27	96	97	99	97	97	98	96	91	95	97	95	94	99	90	**96.0**
28	94	94	93	93	95	93	75	71	73	83	88	90	96	70	86.8
29	91	92	93	93	88	65	61	56	63	81	84	89	93	56	79.6
M	91.2	91.6	92.2	**92.4**	92.0	85.3	80.6	**78.5**	82.6	87.4	89.2	90.3	95.0	76.0	87.8

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	93	95	96	96	94	75	66	59	66	84	90	93	99	59	83.9
2	94	95	96	97	98	98	90	74	84	92	97	99	99	74	92.8
3	99	99	99	99	99	99	98	96	95	96	96	97	99	95	97.6
4	97	98	96	96	96	97	97	97	97	97	97	97	98	96	96.8
5	96	96	96	97	98	98	98	98	98	98	98	97	98	96	97.3
6	97	97	96	96	96	97	97	97	98	98	98	97	98	96	97.0
7	97	97	97	97	98	98	99	99	99	98	98	98	99	97	**97.9**
8	99	98	99	99	99	99	98	98	98	98	95	93	99	93	97.8
9	93	93	93	92	85	76	65	63	58	67	80	84	93	57	79.0
10	84	92	95	56	56	49	45	34	36	52	52	50	96	32	58.4
11	53	67	77	76	57	49	32	30	36	50	60	69	77	30	54.6
12	75	77	80	80	69	66	63	67	76	88	45	46	90	42	69.3
13	51	42	43	39	35	29	28	31	39	43	46	56	56	28	40.2
14	56	65	74	76	66	48	38	36	54	67	79	82	82	35	61.8
15	85	92	95	97	91	81	85	90	95	96	99	99	99	80	92.0
16	99	99	99	99	99	99	98	86	68	66	71	61	99	61	87.0
17	58	66	81	76	72	64	50	51	63	70	80	81	81	50	67.6
18	85	93	95	97	97	78	33	28	32	40	59	59	97	**27**	66.3
19	64	70	74	77	80	74	90	96	97	95	95	96	97	59	84.0
20	96	97	98	98	99	68	34	30	35	47	62	69	99	30	69.4
21	71	84	91	97	96	77	38	32	38	58	66	77	97	32	68.8
22	78	75	78	85	90	86	42	41	43	39	43	42	96	35	61.8
23	42	51	48	50	40	31	27	27	29	34	39	46	51	**27**	**38.6**
24	55	61	66	70	72	90	82	77	79	85	83	91	91	46	75.9
25	93	91	76	81	80	77	75	78	78	81	77	91	94	74	81.5
26	94	95	97	95	72	61	55	52	58	84	94	97	97	52	79.5
27	99	99	99	00	00	96	65	60	67	87	97	00	**00**	56	89.0
28	00	00	00	00	93	63	38	32	40	74	77	85	**00**	31	75.2
29	92	94	97	84	73	58	53	52	61	87	99	99	**00**	50	79.0
30	99	99	98	98	98	98	78	62	60	80	87	91	99	60	87.3
31	94	95	84	83	66	56	52	56	65	73	78	83	95	51	73.8
M	83.4	86.2	**87.5**	86.6	82.7	75.3	64.8	**62.2**	65.8	75.0	78.6	81.4	92.7	56.4	77.4

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	94	95	95	80	70	89	96	93	85	87	82	80	96	69	87.2
2	92	92	91	93	92	95	95	93	91	90	92	92	97	80	92.3
3	91	91	92	93	93	93	94	93	92	92	94	94	95	90	92.6
4	94	92	87	80	66	56	68	81	86	90	91	90	95	55	81.9
5	94	95	95	94	96	93	90	86	81	87	90	92	97	79	91.0
6	91	92	94	94	84	66	61	57	65	84	93	96	97	56	81.4
7	94	90	90	88	85	90	80	51	59	83	90	97	97	51	83.0
8	97	98	97	96	95	92	95	98	95	90	92	93	98	90	94.8
9	95	96	96	98	98	96	96	97	98	96	97	96	98	93	**96.6**
10	98	98	99	99	52	44	39	36	38	55	66	75	**99**	34	66.6
11	85	85	88	70	60	55	44	46	48	59	78	91	91	44	67.4
12	95	97	96	95	71	57	50	50	59	69	76	86	97	48	75.0
13	91	97	98	89	58	39	39	48	67	80	89	90	98	37	73.8
14	90	93	92	68	41	37	34	35	40	45	55	57	95	34	57.2
15	61	68	72	60	51	45	44	42	51	61	79	90	90	41	60.3
16	94	96	95	77	62	51	47	45	50	65	87	96	97	45	72.0
17	97	99	99	98	79	54	38	36	37	55	59	73	**99**	**31**	68.6
18	85	80	83	70	55	47	39	39	43	60	67	71	87	34	61.6
19	83	92	90	85	68	72	95	81	82	92	91	92	96	62	85.2
20	94	95	95	93	90	87	88	76	72	71	70	64	96	64	82.9
21	69	70	75	72	66	58	53	53	54	70	82	86	86	49	67.3
22	91	94	94	88	67	53	51	47	48	67	72	75	94	46	70.6
23	65	63	69	80	78	66	58	47	56	64	68	77	86	46	65.9
24	81	86	88	70	60	59	52	36	35	42	42	46	88	**31**	58.0
25	50	62	59	55	51	47	40	37	38	53	61	59	63	36	51.0
26	60	60	64	50	48	41	44	48	54	61	51	57	67	40	53.2
27	60	67	70	49	44	35	32	34	33	41	52	55	73	**31**	47.6
28	54	59	68	58	46	40	36	31	33	39	44	43	72	**31**	**45.9**
29	50	56	60	50	45	41	36	43	48	59	68	77	77	36	52.8
30	90	92	86	77	70	48	42	41	46	53	66	67	92	40	64.8
M	82.8	85.0	**85.9**	79.0	68.0	61.5	59.2	**56.6**	59.4	68.6	74.8	78.6	90.4	50.8	71.6

Registreringer av relativ fuktighet U

(Records of relative humidity: U)

1948

Oslo **(Blindern)**

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	82	95	94	96	95	93	93	93	91	93	96	96	96	67	93.0
2	95	96	95	85	62	50	40	55	57	62	80	92	96	37	72.4
3	94	96	95	73	64	38	30	47	63	87	80	85	96	24	71.0
4	88	92	83	69	58	46	37	39	45	50	53	75	92	36	61.2
5	82	78	69	43	49	49	39	44	50	58	60	63	84	38	57.0
6	57	60	59	60	62	62	64	78	85	87	90	94	94	56	71.5
7	94	93	96	92	70	49	44	44	47	61	67	59	96	42	68.0
8	67	77	70	52	38	35	35	34	37	43	54	61	80	33	50.2
9	66	72	65	48	42	39	34	33	30	37	52	57	74	30	47.9
10	65	55	61	60	51	46	42	41	38	43	55	59	66	37	51.3
11	75	85	75	68	60	57	56	47	50	60	70	79	85	47	65.2
12	84	89	87	75	63	56	52	51	51	59	73	89	90	49	69.0
13	89	90	91	88	74	71	60	59	64	70	91	95	95	55	78.5
14	94	94	93	88	64	48	44	33	29	33	41	46	95	29	58.9
15	56	64	56	44	36	34	32	25	22	31	59	59	68	22	43.2
16	67	74	75	61	50	42	37	33	31	37	48	58	77	31	51.0
17	65	75	71	56	53	54	47	42	41	45	70	73	78	40	57.6
18	78	73	68	60	54	48	40	31	31	48	64	38	85	28	52.8
19	39	44	46	47	46	42	39	36	36	44	48	52	52	34	43.2
20	53	54	51	47	43	39	33	28	30	37	49	56	56	28	43.3
21	64	79	70	59	47	44	42	45	49	53	32	38	82	31	51.8
22	48	56	56	48	46	44	40	38	41	45	53	59	60	37	47.8
23	59	66	63	57	50	50	45	38	42	54	67	90	90	37	56.8
24	00	00	95	79	61	72	60	89	91	96	96	97	00	54	86.3
25	91	91	68	59	46	42	35	25	23	56	73	89	98	21	58.2
26	91	87	79	66	56	57	60	50	52	54	57	82	93	50	65.9
27	94	94	96	96	97	94	94	73	80	74	91	94	97	72	89.8
28	97	94	94	84	64	42	36	31	31	36	45	61	98	29	59.6
29	66	76	69	41	42	39	36	31	32	28	52	56	81	27	47.3
30	65	60	61	54	42	36	32	33	32	34	48	54	67	28	45.9
31	59	62	64	63	60	56	55	58	55	60	60	63	65	53	59.6
M	75.0	78.1	74.6	65.1	56.2	50.8	46.2	45.2	47.0	54.0	63.6	70.0	83.4	38.8	60.4

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	69	66	73	73	68	63	60	58	57	61	74	93	93	54	67.9
2	92	88	90	85	72	58	49	41	42	50	70	69	93	40	67.2
3	70	80	79	88	91	86	94	90	90	95	94	94	96	69	87.6
4	92	90	83	71	63	61	69	57	57	61	74	89	94	54	72.2
5	94	94	91	80	65	58	54	63	82	93	94	94	94	49	80.2
6	92	92	89	83	53	50	56	47	55	63	70	76	94	45	68.8
7	72	90	93	93	85	91	60	59	64	75	84	82	94	55	79.0
8	85	90	86	71	57	53	50	55	61	64	72	83	90	48	68.9
9	88	94	92	93	87	80	90	90	72	83	92	95	95	71	88.0
10	93	75	70	60	49	50	44	38	38	41	54	55	95	37	55.6
11	58	54	58	57	50	49	42	42	44	55	63	82	85	40	54.5
12	62	64	63	58	47	42	37	33	31	32	52	61	82	26	48.5
13	75	85	77	67	60	54	59	55	58	64	85	92	93	54	69.2
14	80	77	59	48	47	43	40	37	39	55	69	73	92	36	55.6
15	73	70	67	71	76	77	80	77	80	88	92	92	93	67	78.6
16	92	93	92	90	78	64	56	53	87	93	92	95	95	49	82.0
17	94	92	92	85	58	58	53	43	65	66	67	76	95	41	70.8
18	90	92	88	72	57	52	45	50	85	78	82	90	94	45	73.4
19	91	93	78	56	48	59	63	55	77	85	92	92	95	48	74.0
20	88	65	62	72	76	78	71	63	60	68	85	86	93	59	72.8
21	91	89	75	53	47	39	36	31	43	51	58	86	92	30	58.2
22	90	90	84	73	89	77	90	92	94	92	93	91	95	72	87.9
23	88	86	83	77	72	65	67	78	73	83	76	77	91	59	77.0
24	84	80	85	74	66	48	57	46	41	56	69	64	88	41	64.2
25	64	67	60	55	46	38	30	24	25	33	45	58	67	23	45.4
26	63	75	67	54	52	45	36	41	45	56	66	86	86	35	57.2
27	91	91	89	73	61	52	61	84	71	69	82	86	92	51	75.8
28	88	90	89	84	64	57	51	50	49	52	75	91	91	48	70.0
29	92	93	77	57	58	54	56	56	56	55	59	64	93	49	64.8
30	70	72	72	72	66	66	61	67	69	66	82	84	86	54	70.6
M	82.4	82.6	78.8	71.5	63.6	58.9	57.2	55.8	60.3	66.1	75.4	81.8	91.2	48.3	69.5

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	85	84	81	79	70	61	66	61	67	82	91	89	93	60	76.3
2	86	87	78	69	60	64	50	57	79	92	92	92	94	46	75.5
3	93	93	82	67	60	57	73	57	66	71	87	90	93	53	74.6
4	92	90	87	77	72	54	56	56	61	66	80	91	94	53	73.5
5	94	95	91	78	61	53	44	45	49	55	82	93	95	42	70.0
6	94	93	83	65	53	41	45	59	63	67	79	79	94	33	68.4
7	80	87	93	92	83	81	90	88	95	91	93	95	96	79	89.0
8	96	92	85	84	70	52	58	50	51	59	77	77	96	48	70.9
9	71	67	61	59	50	45	45	42	37	35	51	70	77	35	52.8
10	68	75	74	54	47	45	45	42	38	41	67	65	83	34	55.0
11	75	76	71	53	51	48	50	57	57	52	77	86	86	44	62.8
12	80	80	77	67	67	63	59	60	60	68	73	81	90	56	69.6
13	83	94	90	88	91	80	77	82	75	89	90	91	94	73	85.8
14	91	92	90	90	83	75	75	90	80	87	77	71	93	67	83.4
15	67	65	68	71	66	52	49	60	47	60	82	83	83	44	64.2
16	90	90	79	66	60	48	46	50	46	68	77	82	92	41	66.8
17	86	85	77	66	61	58	53	66	70	79	86	88	89	52	72.9
18	87	87	85	82	78	66	55	57	63	72	84	90	90	54	75.5
19	94	92	90	74	69	59	52	56	63	72	84	89	94	47	74.5
20	76	94	94	83	84	67	51	60	59	59	62	65	96	48	71.2
21	71	74	70	60	52	59	72	72	68	80	88	93	94	51	71.6
22	85	81	75	68	61	55	45	40	40	45	60	73	93	39	60.6
23	81	78	71	56	47	42	52	53	43	51	64	69	87	42	58.9
24	74	79	68	54	45	41	40	36	33	48	63	77	82	32	54.8
25	78	79	80	60	47	42	35	34	39	52	71	81	85	34	58.2
26	88	90	84	70	65	61	59	59	64	75	80	90	90	55	73.8
27	94	93	89	68	57	50	50	51	52	55	74	90	94	49	68.6
28	92	94	93	82	60	44	35	34	46	59	68	87	94	33	66.2
29	91	92	85	67	51	34	30	27	35	53	77	87	92	27	60.8
30	89	87	85	66	56	45	40	31	40	46	75	82	90	25	61.8
31	90	91	83	65	59	51	43	41	44	51	63	83	91	41	63.6
M	84.6	85.6	81.2	70.3	62.4	54.6	52.9	54.0	55.8	63.8	76.6	83.2	90.8	46.4	68.8

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	91	90	85	75	64	50	40	38	47	54	68	86	91	36	65.6
2	92	92	92	75	80	80	65	48	70	76	78	79	92	44	77.2
3	81	71	66	57	52	48	44	44	41	49	67	75	82	39	57.9
4	76	67	73	58	55	55	50	56	62	74	84	60	92	48	64.2
5	65	72	62	51	39	38	38	35	37	41	62	65	73	32	50.4
6	68	60	60	62	58	45	50	51	49	62	77	91	91	41	61.0
7	92	91	85	73	66	56	53	49	50	59	61	84	93	46	68.2
8	86	88	93	93	90	91	90	82	79	85	91	91	93	78	88.2
9	90	90	87	78	72	66	63	66	64	78	92	90	92	61	78.0
10	93	91	84	85	81	82	76	91	92	93	93	94	95	70	87.9
11	92	93	89	75	71	61	57	53	69	78	82	90	94	51	75.8
12	91	91	94	82	63	45	60	58	61	69	76	80	94	44	72.5
13	79	77	78	66	54	48	47	49	42	57	68	65	82	41	60.8
14	67	88	78	74	50	59	46	43	44	63	68	73	88	41	62.8
15	81	82	92	86	73	63	58	73	85	72	84	89	94	58	78.2
16	93	93	92	91	88	90	80	83	86	91	90	87	94	72	88.6
17	89	92	92	88	88	80	75	79	81	85	88	91	93	73	85.6
18	94	94	93	83	80	75	90	93	92	95	94	95	96	75	89.8
19	95	94	92	87	65	63	72	94	68	76	85	92	95	53	81.9
20	95	93	93	82	67	65	68	65	73	91	93	94	95	58	81.6
21	95	94	94	72	52	47	46	57	51	68	86	88	95	45	70.8
22	88	91	93	84	78	93	93	94	94	93	94	93	95	75	90.6
23	92	91	91	72	58	46	46	59	72	90	92	94	94	44	75.2
24	90	91	92	87	77	74	67	74	65	80	92	93	94	60	81.8
25	93	95	96	82	77	62	60	55	57	78	85	90	96	46	77.5
26	92	81	91	94	92	91	81	71	64	74	74	75	93	64	81.6
27	71	68	70	64	59	61	54	55	67	63	62	58	75	48	62.6
28	64	60	65	63	49	46	42	37	38	64	81	91	91	34	58.3
29	93	92	92	86	75	54	52	58	62	73	90	95	95	46	76.8
30	95	95	92	88	70	64	54	47	65	82	89	88	95	44	77.4
31	91	91	92	93	92	68	67	67	78	84	86	84	94	64	82.8
M	86.2	85.7	85.4	77.6	68.8	63.4	60.8	62.0	64.6	74.1	81.6	84.5	91.4	52.6	74.6

1948

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	91	95	95	89	87	92	76	91	92	94	93	93	95	76	90.6
2	93	93	94	91	86	69	54	49	61	80	92	94	94	48	79.6
3	94	93	92	79	79	76	68	69	73	70	69	73	94	61	77.9
4	83	86	84	83	80	74	72	78	84	90	86	93	93	70	82.8
5	96	96	96	96	95	95	92	90	89	91	93	94	97	89	93.6
6	92	92	90	93	92	90	87	92	94	96	92	93	96	86	91.9
7	93	92	93	90	67	48	44	36	40	77	79	84	97	34	70.2
8	76	85	86	94	95	81	77	72	80	86	88	86	95	71	83.8
9	86	86	92	94	73	57	46	45	70	80	79	79	94	42	73.9
10	90	83	86	75	71	76	80	82	87	85	86	86	90	69	82.2
11	89	88	87	83	82	84	76	74	90	95	96	95	97	73	86.6
12	96	96	96	98	96	84	70	70	78	80	85	88	98	65	86.4
13	95	96	97	96	93	81	79	87	93	92	94	96	98	77	91.6
14	89	85	78	79	79	67	43	49	43	59	67	59	96	38	66.4
15	62	61	70	74	58	56	72	83	91	93	92	95	95	56	75.6
16	95	97	98	97	95	80	69	56	73	79	92	93	**99**	56	85.3
17	81	69	78	64	57	51	55	60	72	77	85	55	93	45	67.0
18	46	50	49	50	41	39	29	29	34	44	63	66	66	**28**	**45.0**
19	76	75	81	73	59	54	55	58	65	76	91	96	96	53	71.6
20	96	80	72	63	68	78	52	88	72	67	64	65	96	48	72.0
21	59	62	53	44	37	34	33	49	51	60	60	75	75	33	51.4
22	90	87	88	67	42	38	39	34	44	51	52	54	91	34	57.2
23	49	47	51	52	44	39	36	33	38	62	71	78	80	31	50.0
24	88	91	92	83	69	60	54	55	63	77	84	85	93	53	75.0
25	83	80	91	75	69	58	51	51	65	65	66	67	92	50	68.4
26	70	75	91	80	67	50	42	42	56	86	85	94	94	41	69.0
27	99	99	99	95	98	97	97	93	91	92	91	90	**99**	89	**95.0**
28	92	92	93	93	63	58	67	79	86	92	94	93	94	56	83.5
29	93	91	90	88	67	61	39	40	49	66	79	82	93	36	70.4
30	72	62	56	51	48	44	39	34	56	70	76	82	86	34	57.5
M	**83.8**	82.8	83.6	79.6	71.9	65.7	**59.8**	62.2	69.3	77.7	81.4	82.8	92.5	54.7	75.0

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	79	85	90	85	73	65	54	57	67	77	86	93	93	52	75.9
2	93	92	90	90	73	33	26	29	33	40	41	50	94	**22**	57.5
3	49	54	57	50	49	42	42	61	76	88	88	82	89	40	61.5
4	87	90	90	54	41	38	30	36	46	58	72	70	91	30	59.3
5	80	85	88	87	72	50	41	40	60	89	89	90	90	39	72.6
6	94	91	94	93	86	72	53	53	75	90	91	90	95	47	81.8
7	92	91	92	90	64	49	57	43	48	55	56	59	93	41	66.3
8	63	73	79	74	60	41	27	29	49	60	74	79	83	27	59.0
9	80	78	89	79	65	54	45	48	72	78	83	87	90	42	71.5
10	84	88	85	82	73	81	88	75	81	91	92	90	93	71	84.2
11	91	94	95	94	95	93	92	85	84	90	90	91	96	83	91.2
12	93	93	92	94	94	92	90	90	91	92	92	94	95	88	**92.2**
13	94	94	94	94	94	93	88	90	90	91	91	91	94	88	92.0
14	91	91	87	88	91	85	83	82	83	82	81	82	92	80	85.5
15	90	92	88	90	83	62	54	49	69	87	86	92	92	47	78.5
16	89	90	91	90	80	49	48	41	60	65	72	71	92	40	70.5
17	78	83	92	88	78	68	61	74	80	90	90	91	92	60	81.0
18	94	94	93	93	90	87	87	89	86	75	85	87	94	72	88.3
19	73	71	72	77	87	86	90	91	92	92	93	66	93	66	82.5
20	62	78	88	87	80	60	92	90	92	94	95	94	95	60	84.3
21	93	92	83	90	45	31	26	31	35	38	42	48	94	25	54.5
22	61	66	71	66	65	93	84	53	58	65	72	43	93	43	66.4
23	44	40	41	41	36	37	36	36	41	52	70	73	74	35	**45.6**
24	50	51	41	50	39	35	31	35	47	58	61	64	73	30	46.8
25	60	58	95	93	99	98	98	00	98	83	79	70	**00**	55	85.9
26	78	68	74	79	68	55	49	49	74	77	83	80	84	45	69.5
27	82	81	81	78	66	57	52	53	74	75	79	81	88	51	71.6
28	80	81	81	86	77	65	60	39	61	67	67	72	86	56	71.3
29	71	76	84	85	79	67	60	60	68	64	73	80	86	59	72.2
30	80	77	76	76	72	70	71	72	80	85	89	88	90	69	78.0
31	92	89	89	89	86	82	78	78	79	81	85	88	92	77	84.6
M	78.9	80.2	**82.6**	81.0	72.9	64.2	61.0	**60.6**	69.3	75.1	78.9	78.6	90.5	52.9	73.6

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	90	91	89	98	95	**94**	82	83	89	92	92	94	98	80	90.8
2	94	93	91	92	93	93	92	90	91	90	88	90	94	88	91.4
3	91	91	92	92	93	92	92	91	91	90	89	90	93	88	91.2
4	90	90	92	93	93	92	92	88	84	81	77	79	93	77	87.6
5	81	73	71	70	73	81	91	88	90	90	91	85	92	70	82.0
6	65	54	51	47	41	35	34	34	44	46	45	51	85	32	45.6
7	51	55	60	55	43	37	32	34	45	60	64	69	69	**31**	50.4
8	63	68	74	73	79	74	45	39	56	62	64	71	80	38	64.0
9	76	77	74	78	75	73	70	98	98	89	83	85	99	65	81.3
10	92	95	95	70	55	39	32	35	41	39	38	39	96	**31**	55.8
11	39	38	39	44	51	41	35	37	54	55	52	61	61	34	**45.5**
12	62	64	63	66	67	61	65	66	77	80	82	81	82	58	69.5
13	85	90	91	99	99	99	98	93	94	95	95	95	99	81	94.4
14	94	95	95	94	94	84	85	93	96	98	99	99	99	83	93.8
15	99	99	00	00	97	97	97	97	97	96	96	96	**00**	96	**97.6**
16	96	96	95	96	92	89	84	85	88	89	91	94	96	81	91.3
17	95	95	95	95	95	94	94	94	94	94	94	93	95	93	94.3
18	92	92	92	92	90	90	92	93	93	93	68	90	93	67	89.8
19	88	83	85	88	82	66	72	79	88	91	90	93	93	63	83.8
20	93	93	92	93	92	82	75	71	70	75	73	70	93	67	81.6
21	71	60	65	71	71	70	48	62	48	46	48	46	75	44	58.8
22	53	58	62	60	62	56	49	39	43	44	56	62	66	39	53.6
23	69	67	71	73	67	45	43	54	58	64	66	61	76	42	61.5
24	65	67	71	70	73	72	77	77	79	88	92	92	92	61	76.9
25	85	85	85	85	85	76	74	82	86	88	87	90	92	73	84.0
26	89	90	90	90	90	86	84	85	87	88	91	93	93	81	88.6
27	91	93	94	95	94	93	91	91	93	93	93	93	95	90	92.8
28	95	95	95	94	93	94	94	94	94	94	94	95	95	93	94.2
29	95	95	96	95	97	96	95	94	95	96	96	96	98	94	95.5
30	96	96	96	95	95	95	94	94	94	94	95	95	96	94	94.9
M	81.5	81.2	82.0	**82.1**	80.8	76.5	**73.6**	75.3	78.6	80.0	79.6	81.6	89.6	67.8	79.4

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	95	95	95	95	94	94	94	94	93	94	93	93	95	93	94.0
2	93	93	93	93	94	94	94	94	94	93	93	92	94	92	93.3
3	90	90	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90	91.5
4	92	91	91	92	92	91	90	90	92	92	88	54	93	**54**	87.9
5	72	71	65	67	55	56	61	76	80	84	82	87	87	50	71.3
6	90	91	92	90	92	91	95	96	95	95	94	94	96	87	92.9
7	94	93	92	94	94	94	94	93	90	87	84	83	94	83	91.0
8	84	83	86	87	89	92	94	94	94	94	94	92	94	83	90.2
9	93	93	93	92	92	93	93	94	93	91	90	86	94	86	91.1
10	89	90	89	90	91	92	93	93	93	94	94	93	94	86	91.8
11	94	94	93	92	91	90	91	90	91	90	89	90	94	89	91.2
12	90	90	90	88	87	84	84	84	84	85	86	82	91	82	86.2
13	79	78	77	88	79	77	77	90	91	91	93	92	93	76	84.3
14	93	93	93	92	90	92	89	90	91	92	93	93	94	89	91.8
15	94	94	93	93	92	91	93	93	93	94	93	91	94	89	92.8
16	87	90	91	91	90	89	88	92	93	93	93	90	94	87	90.6
17	53	52	55	61	66	64	68	80	79	82	90	91	91	51	70.0
18	92	92	94	95	93	90	91	90	91	91	91	92	95	90	91.8
19	91	90	90	91	93	94	94	94	94	94	94	94	94	89	92.8
20	95	94	95	96	00	00	91*	76*	49*	38	40	43	**00**	**38**	76.4
21	51	47	39	47	55	56	54	61	63	67	68	70	71	**38**	**56.5**
22	71	69	82	83	86	88	87	88	89	92	92	90	92	69	84.8
23	79	56	44	58	61	48	46	53	64	69	69	79	90	44	60.5
24	81	84	83	82	85	85	84	87	87	89	92	92	92	79	85.9
25	93	93	94	94	95	95	92	91	92	93	92	90	95	90	92.8
26	92	93	93	94	95	95	95	97	96	96	96	96	97	90	94.8
27	96	96	96	95	98	98	97	97	97	98	97	97	98	95	**96.8**
28	96	95	95	95	95	97	97	97	90	75	75	78	97	75	90.5
29	80	94	95	95	94	94	95	94	94	92	88	90	96	78	92.0
30	91	86	85	86	87	78	75	81	86	91	92	91	93	74	85.8
31	91	91	90	91	93	85	89	81	78	75	88	92	93	74	87.0
M	86.4	85.8	**85.6**	87.0	87.4	86.4	86.4	**87.8**	87.4	87.2	87.6	86.7	93.1	77.1	86.8

Registreringer av vind D, v

(Records of wind: D, v)

1948

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$N $\lambda = 10° 44'$E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 3.0	01 0.6	02 0.6	02 0.6	02 0.6	01 0.6	06 0.6	03 1.2	00 0.0	06 0.6	02 3.0	01 3.6
2	02 4.3	01 4.9	01 6.1	02 4.9	01 3.6	01 4.9	01 6.1	02 4.9	01 4.9	25 3.0	01 3.6	32 1.8
3	29 1.2	01 1.8	01 0.6	15 0.6	00 0.0	14 1.2	14 1.2	00 0.0	02 1.8	00 0.0	02 1.8	01 3.0
4	01 2.4	01 4.3	01 3.6	02 4.3	01 4.3	01 4.9	01 4.9	02 5.5	02 4.9	01 3.6	32 3.6	32 3.0
5	32 1.8	32 2.4	01 5.5	02 6.1	02 6.7	01 6.1	01 9.7	02 9.1	01 8.5	01 10.3	32 9.7	32 8.5
6	32 9.1	32 7.3	32 6.1	02 4.9	01 3.6	32 3.0	32 1.8	01 0.6	32 0.6	32 1.2	32 0.6	02 2.4
7	03 1.2	32 0.6	03 1.2	04 0.6	03 1.2	01 1.8	16 1.2	02 1.2	01 3.6	01 5.5	01 5.5	01 4.9
8	01 6.7	01 6.7	02 7.3	04 9.1	02 9.1	03 6.7	02 7.3	02 6.1	02 7.3	01 6.1	02 4.3	32 6.7
9	32 9.1	32 4.9	01 5.5	05 6.1	03 2.4	02 4.9	02 3.0	01 2.4	01 3.6	01 4.3	01 4.3	32 4.3
10	01 4.9	01 6.7	01 5.5	01 3.6	01 3.0	01 4.3	32 3.0	01 2.4	01 5.5	01 6.7	02 0.6	01 0.6
11	01 1.2	32 0.6	04 1.2	03 1.8	02 1.8	05 1.2	05 0.6	03 1.8	02 1.8	02 1.2	02 1.8	01 3.6
12	02 1.2	02 4.3	02 3.6	05 6.1	06 6.1	02 5.5	02 4.9	04 5.5	01 5.5	01 4.9	01 4.3	32 4.9
13	32 0.6	01 0.6	02 1.2	00 0.0	02 0.6	01 1.2	01 0.6	02 0.6	02 2.4	01 2.4	02 3.0	32 1.2
14	15 2.4	01 1.8	32 4.3	01 4.9	01 4.9	01 4.3	01 4.3	32 3.6	01 6.1	01 4.9	04 1.2	02 1.2
15	11 2.4	21 0.6	02 1.2	04 1.2	00 0.0	06 0.6	06 1.2	03 0.6	03 0.6	03 1.8	03 2.4	02 0.6
16	02 0.6	01 0.6	03 0.6	05 0.6	02 1.2	04 1.8	04 1.2	05 1.2	04 1.8	26 0.6	00 0.0	00 0.0
17	02 0.6	32 1.2	02 0.6	00 0.0	07 1.2	02 1.2	04 0.6	03 3.0	02 3.6	02 4.9	02 6.1	01 6.7
18	01 3.7	01 6.7	04 7.3	04 4.9	06 6.1	07 6.7	04 5.5	06 3.0	03 0.6	01 3.0	12 1.2	13 1.8
19	14 2.4	13 2.4	15 2.4	16 2.4	14 1.8	14 3.0	13 3.0	13 3.0	14 3.0	13 4.3	11 3.6	07 5.5
20	02 2.4	01 2.4	05 3.6	07 2.4	04 1.8	03 3.0	02 3.6	02 3.0	01 2.4	26 1.8	25 1.2	25 0.6
21	32 1.2	01 2.4	00 0.0	03 0.6	02 0.6	01 1.2	27 0.6	00 0.0	27 0.5	29 2.5	29 1.0	29 1.5
22	29 1.5	29 1.0	29 1.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	03 0.6	03 0.6	14 0.6	00 0.0	00 0.0
23	00 0.0	00 0.0	23 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	04 0.6	03 0.6	00 0.0	02 0.6	01 0.6
24	00 0.0	03 0.6	03 0.6	04 0.6	01 1.2	32 0.6	02 0.6	08 0.6	06 0.6	04 1.8	01 1.8	06 1.8
25	01 1.8	01 2.4	01 2.4	02 2.4	01 2.4	04 1.2	13 0.6	17 1.2	00 0.0	01 6.1	02 4.9	01 5.5
26	01 9.1	01 9.7	02 5.5	03 6.7	02 7.3	32 7.9	01 6.7	02 6.1	02 6.7	02 8.5	01 9.1	01 9.1
27	01 8.5	32 7.9	01 6.7	03 6.7	02 6.1	01 6.1	01 5.5	02 4.9	02 4.3	01 4.9	02 3.6	02 3.6
28	32 4.3	01 4.3	01 4.9	03 3.6	02 4.9	32 3.6	01 3.0	02 3.6	02 4.3	01 3.0	32 4.9	32 3.0
29	01 3.0	01 3.0	04 1.2	03 1.2	02 0.6	19 2.4	19 1.2	18 0.6	17 0.6	17 1.2	17 1.2	01 1.8
30	03 0.6	10 1.2	14 1.2	14 1.2	08 1.2	06 1.2	02 2.4	02 3.0	04 3.0	05 3.0	03 3.0	04 3.0
31	03 2.4	06 3.0	05 1.8	08 2.4	16 2.4	15 2.4	15 4.9	14 5.5	13 5.5	15 4.9	15 4.3	15 4.9
M	3.14	3.13	3.03	2.92	2.80	3.02	2.90	2.75	3.07	3.47	3.10	3.22

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	15 2.4	17 1.8	20 1.8	04 1.2	18 1.2	15 0.6	16 0.6	22 2.4	22 3.6	20 1.2	01 1.8	18 1.2
2	01 1.8	01 1.8	04 2.4	12 1.2	03 2.4	12 2.4	11 1.8	13 1.2	16 2.4	12 2.4	16 1.8	18 1.2
3	19 1.2	19 1.2	19 1.2	30 1.8	02 2.4	02 2.4	02 1.2	03 0.6	03 1.2	02 1.2	02 0.6	01 1.2
4	32 0.6	23 0.6	02 1.2	02 1.8	01 1.2	32 1.8	03 1.2	02 2.4	03 1.8	04 1.2	05 2.4	04 3.6
5	03 3.6	02 3.6	01 3.0	01 2.4	03 2.4	02 1.8	02 2.4	03 1.2	00 0.0	11 2.4	13 3.0	10 1.8
6	08 2.4	07 1.2	02 1.8	06 3.0	06 4.9	03 4.9	03 5.5	03 6.7	03 7.3	02 5.5	32 6.1	32 6.7
7	32 6.1	32 5.5	32 5.5	02 4.9	32 3.6	01 2.4	01 2.4	02 3.0	03 3.6	02 3.6	02 4.3	03 5.5
8	01 5.5	32 7.9	32 9.1	01 6.1	01 5.5	01 1.8	32 3.0	01 1.8	02 2.4	32 1.2	02 1.8	32 3.6
9	01 3.6	01 3.6	01 4.9	02 5.5	02 4.9	01 6.1	02 7.3	01 4.3	32 2.4	01 1.2	00 0.0	22 0.6
10	22 0.6	00 0.0	22 1.2	22 0.6	22 0.6	05 0.6	06 1.2	05 1.2	01 1.2	01 1.2	01 1.2	01 0.6
11	01 1.2	00 0.0	00 0.0	09 1.2	08 1.8	12 0.6	03 0.6	07 1.8	07 1.2	05 2.4	03 1.8	03 1.2
12	02 2.4	03 2.4	02 2.4	05 2.4	07 1.8	04 3.6	03 3.0	01 3.6	01 3.0	02 3.0	01 3.0	01 2.4
13	32 2.4	02 1.8	03 1.8	00 0.0	00 0.0	23 1.2	18 1.8	18 1.8	19 1.8	22 2.4	18 1.2	20 1.2
14	19 1.2	20 0.6	01 1.2	03 1.2	07 0.6	12 0.6	15 1.2	15 0.6	16 0.6	00 0.0	00 0.0	01 1.2
15	24 0.6	32 1.2	32 0.6	01 0.6	01 0.6	06 0.6	06 0.6	00 0.0	01 3.0	01 6.5	01 10.5	01 9.0
16	01 7.5	32 3.5	01 3.0	02 1.0	13 1.8	02 3.0	02 4.9	02 3.0	01 3.6	01 3.6	10 1.8	32 2.4
17	02 0.6	02 1.2	00 0.0	03 0.6	00 0.0	03 0.6	21 1.2	21 0.6	25 1.2	01 1.8	06 1.2	10 0.6
18	20 1.2	17 1.2	19 0.6	04 1.8	15 1.2	16 1.2	03 4.9	02 4.3	02 1.8	04 2.4	24 1.8	13 1.2
19	13 0.6	12 0.6	16 0.6	17 0.6	17 0.6	14 0.6	23 0.6	20 1.2	20 0.6	00 0.0	19 1.2	00 0.0
20	16 1.2	13 1.2	00 0.0	14 1.2	17 1.2	16 1.2	16 1.2	16 1.2	16 1.2	16 0.6	16 0.6	00 0.0
21	16 0.6	15 0.6	16 1.2	23 0.6	23 0.6	24 0.6	22 1.2	21 0.6	17 1.2	17 1.2	17 1.2	17 0.6
22	16 0.6	16 0.6	21 0.6	32 1.2	23 0.6	19 1.2	20 1.2	18 0.6	22 1.2	32 1.2	03 1.8	02 1.2
23	32 0.6	19 0.6	19 0.6	01 1.2	02 4.3	01 5.5	03 3.6	03 2.4	03 1.2	32 1.8	00 0.0	00 0.0
24	02 0.6	02 0.6	00 0.0	04 0.6	00 0.0	00 0.0	03 0.6	03 0.6	03 0.6	03 0.6	03 0.6	00 0.0
25	02 0.6	02 0.6	03 0.6	00 0.0	00 0.0	03 0.6	03 0.6	03 1.2	03 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0
26	01 0.6	02 0.6	32 0.6	00 0.0	10 0.6	10 0.6	12 0.6	11 0.6	11 0.6	03 0.6	02 1.2	02 0.6
27	03 0.6	00 0.0	07 0.6	01 1.8	02 1.2	16 0.6	16 1.8	17 2.4	17 0.6	17 1.8	17 0.6	25 1.2
28	32 0.6	32 0.6	26 0.6	02 0.6	21 0.6	20 0.6	20 1.2	00 0.0	20 0.6	32 1.2	32 0.6	02 0.6
29	02 0.6	01 0.6	01 0.6	01 0.6	01 0.6	00 0.0	19 0.6	00 0.0	00 0.0	18 0.6	32 0.6	01 0.6
M	1.80	1.58	1.64	1.58	1.63	1.64	2.00	1.77	1.74	1.82	1.82	1.72

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 0.6	32 1.2	00 0.0	14 0.6	15 0.6	15 0.6	14 0.6	14 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	14 0.5
2	32 1.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	24 1.0	24 1.2	22 0.6	22 1.2	22 0.6	22 0.6	22 0.6	29 0.6
3	00 0.0	23 1.2	19 1.8	21 1.2	22 1.2	16 1.2	17 1.2	16 0.6	23 1.2	24 0.6	24 1.2	32 1.2
4	32 0.6	02 1.2	02 0.6	32 0.6	32 0.6	20 0.6	19 1.2	19 1.2	18 1.2	18 0.6	20 0.6	01 0.6
5	01 1.2	29 0.6	29 1.2	24 0.6	21 1.2	18 1.8	19 1.8	17 1.8	21 1.2	22 1.2	21 1.2	20 0.6
6	19 1.2	19 1.2	20 0.6	11 0.6	03 0.6	19 1.2	19 1.2	20 1.2	23 0.6	23 1.2	23 1.2	24 1.2
7	22 1.2	22 0.6	25 1.2	26 0.6	22 1.2	22 1.8	13 1.8	16 1.2	13 1.2	12 0.6	14 0.6	00 0.0
8	32 1.2	32 2.4	01 1.2	17 0.6	00 0.0	19 1.2	18 1.2	18 1.2	02 1.2	06 2.4	32 1.8	14 1.2
9	01 1.8	32 1.2	32 0.6	18 1.2	12 0.6	12 1.2	12 1.2	12 0.6	12 1.8	08 1.8	03 1.2	23 1.2
10	13 1.2	16 1.8	20 0.6	17 3.0	22 6.1	22 8.5	25 7.3	25 5.5	16 3.0	01 1.2	25 5.5	25 6.1
11	26 6.1	25 1.2	32 1.2	27 1.2	10 0.6	14 1.2	22 3.6	25 4.9	27 4.9	08 2.4	04 1.2	24 2.4
12	02 0.6	02 0.6	02 1.2	03 0.6	14 1.2	18 0.6	19 1.2	14 1.2	15 1.2	16 2.4	23 6.7	23 9.1
13	23 6.7	25 9.1	25 5.5	24 4.9	26 11.5	27 9.1	26 10.9	26 7.3	24 4.3	23 4.9	23 4.3	07 1.2
14	25 1.8	28 2.4	11 0.6	03 1.2	17 0.6	13 1.2	15 1.2	16 1.8	16 1.8	14 1.2	16 0.6	16 0.6
15	16 1.2	16 0.6	22 0.6	02 1.2	01 1.2	18 1.2	16 1.8	17 3.0	15 3.0	14 2.4	14 2.4	10 1.8
16	12 1.2	13 0.6	14 1.2	12 1.2	32 1.8	20 1.2	16 1.8	18 1.8	24 3.0	25 4.9	27 4.3	25 3.6
17	29 2.4	01 3.6	03 3.0	04 4.3	06 1.2	06 3.0	16 1.2	13 2.4	14 3.6	12 2.4	12 3.0	12 3.0
18	13 1.8	15 1.8	12 1.8	14 0.6	20 1.8	17 1.2	24 3.0	32 6.7	32 5.5	32 4.9	32 1.2	32 2.4
19	32 1.2	32 1.2	32 0.6	14 1.2	15 0.6	17 3.0	14 5.5	15 3.0	14 4.3	15 4.3	16 2.4	16 1.8
20	14 2.4	13 1.8	13 2.4	16 3.6	17 2.4	17 3.0	20 9.1	20 9.1	21 6.1	22 1.8	11 2.4	14 1.8
21	14 2.4	15 1.8	16 1.8	15 2.4	14 1.2	17 1.8	21 4.9	20 7.3	18 6.1	17 3.0	17 2.4	17 0.6
22	13 0.6	15 4.3	13 2.4	18 1.2	23 1.8	17 1.8	21 6.1	28 9.1	28 7.9	24 6.7	24 3.0	24 6.1
23	24 6.7	26 2.4	27 4.9	17 2.4	24 4.3	27 6.1	27 6.1	26 9.1	26 4.9	24 4.3	26 3.0	32 2.4
24	29 0.6	09 1.2	21 1.8	21 0.6	20 1.2	16 1.2	17 0.6	17 1.2	17 0.6	17 1.2	24 1.2	02 1.2
25	02 1.2	32 1.8	01 4.9	01 6.1	16 1.2	16 0.6	16 0.6	02 1.2	02 1.2	01 1.2	32 1.8	16 1.2
26	01 1.2	32 1.2	01 0.6	01 0.6	02 1.2	02 0.6	24 0.6	21 1.8	14 1.8	14 0.6	14 0.6	02 1.2
27	01 1.2	25 0.6	02 1.2	21 1.2	21 0.6	22 1.2	22 0.6	22 1.2	22 0.6	21 0.6	21 0.6	21 0.6
28	21 1.2	00 0.0	21 1.2	21 0.6	21 1.2	21 0.6	21 0.6	20 1.2	20 1.8	20 0.6	01 0.6	01 0.6
29	00 0.0	01 0.6	01 0.6	01 0.6	02 1.2	16 0.6	19 0.6	15 1.8	14 1.8	15 1.8	13 1.2	16 1.2
30	19 1.2	19 1.2	20 0.6	03 0.6	02 1.2	00 0.0	15 1.2	16 1.2	00 0.0	32 3.0	01 1.8	02 1.8
31	32 1.8	32 1.8	01 3.0	03 6.0	06 3.5	11 1.0	16 2.5	12 1.8	17 1.2	07 1.8	19 1.2	12 1.2
M	1.74	1.65	1.58	1.65	1.76	1.92	2.64	3.03	2.50	2.15	1.93	1.90

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	16 1.8	14 2.4	15 2.4	12 3.6	11 6.1	08 3.6	12 5.5	13 6.1	13 6.1	16 5.5	13 7.3	13 9.7
2	13 9.1	13 7.9	14 7.3	15 6.7	14 7.3	13 4.9	12 3.6	13 3.0	13 5.5	13 4.3	13 5.5	13 3.6
3	15 3.6	12 2.4	06 1.8	05 3.6	04 5.5	05 3.6	09 1.8	13 3.0	13 3.0	09 3.6	10 3.6	13 1.2
4	12 4.9	12 5.5	12 4.3	16 4.3	15 6.1	16 4.3	14 4.3	15 4.9	13 4.3	15 2.4	13 2.4	06 1.8
5	04 3.0	04 1.8	04 3.6	06 4.3	11 4.3	11 4.3	12 5.5	13 5.5	12 3.0	13 5.5	12 5.5	12 4.9
6	12 3.6	13 3.0	13 3.0	12 2.4	14 0.6	18 2.4	13 3.0	14 3.0	15 3.6	12 3.6	12 3.0	12 1.8
7	12 1.2	01 1.8	01 1.2	02 1.2	01 1.2	13 0.6	02 1.8	14 2.4	17 1.8	14 1.2	14 1.2	02 1.8
8	05 0.6	12 0.6	05 1.2	07 3.6	04 3.0	04 1.8	02 3.6	01 2.4	13 1.8	12 4.9	11 3.6	13 3.0
9	13 5.5	13 2.4	14 1.8	14 1.2	15 1.8	14 4.9	14 4.9	16 2.4	12 0.6	00 0.0	32 2.4	01 2.4
10	01 1.2	22 0.6	23 0.6	07 0.6	01 1.8	32 5.5	32 5.5	32 3.6	32 3.0	32 3.0	32 3.6	32 1.2
11	32 0.6	32 1.2	32 0.6	01 0.6	14 1.8	16 1.2	15 3.0	13 4.3	14 3.6	13 3.6	13 0.6	00 0.0
12	02 1.2	01 1.8	01 1.2	13 0.6	13 1.2	13 4.9	13 4.3	13 6.7	13 4.3	14 4.9	13 3.6	13 3.0
13	13 3.0	13 1.8	17 1.2	18 1.8	17 3.0	21 3.6	21 5.5	17 3.6	17 3.0	13 1.8	13 0.6	14 0.6
14	02 0.6	32 1.2	02 1.2	03 1.2	24 2.4	22 2.4	25 4.3	24 4.9	29 2.4	27 4.3	32 5.5	32 5.5
15	02 1.2	02 1.2	01 2.4	01 0.6	13 1.8	14 3.0	15 3.6	15 4.9	15 2.4	16 1.2	03 1.2	32 0.6
16	32 1.2	32 0.6	02 1.2	03 0.6	14 0.6	17 1.2	15 3.0	16 3.6	15 3.6	13 2.4	13 0.6	01 1.2
17	01 1.8	32 2.4	32 0.6	01 1.2	16 1.2	13 1.2	19 1.2	19 2.4	26 1.2	01 2.4	32 3.6	01 2.4
18	32 1.8	32 3.0	01 2.4	00 0.0	03 1.2	07 3.0	06 3.0	03 2.4	12 1.8	01 3.0	32 3.6	32 3.6
19	32 2.4	32 1.2	32 2.4	24 1.8	16 1.2	26 2.4	02 4.9	01 4.3	32 3.0	32 3.6	32 7.3	32 8.5
20	32 9.7	01 9.1	01 4.9	01 9.1	32 6.7	32 6.1	32 4.9	32 5.5	32 4.3	32 5.5	32 4.9	32 3.6
21	32 3.0	32 3.6	01 2.4	05 1.2	08 1.2	28 0.6	21 1.0	16 1.5	16 1.5	00 0.0	32 2.0	32 1.0
22	32 0.5	32 1.0	32 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	12 1.0	14 1.8	15 1.2	32 3.0	32 4.3	01 4.9
23	01 7.9	01 7.9	01 6.7	01 6.1	32 4.3	32 3.0	32 3.0	32 1.2	32 2.4	32 1.2	01 2.4	32 1.2
24	32 0.6	01 0.6	02 0.6	12 1.2	13 1.2	16 1.2	32 2.4	32 3.6	32 4.3	32 3.0	32 5.5	32 0.6
25	32 4.3	32 3.6	01 2.4	16 2.4	13 1.8	13 1.8	14 2.4	16 2.4	32 2.4	32 6.7	32 1.8	02 6.1
26	01 1.2	01 2.4	32 1.2	02 1.8	14 3.0	15 3.6	15 3.6	13 4.9	16 2.4	17 1.2	20 3.6	21 6.1
27	22 6.7	17 3.0	20 1.8	22 5.5	19 4.3	22 7.9	21 8.5	21 9.1	22 5.5	20 4.3	21 4.9	20 3.6
28	21 3.0	19 1.2	23 1.8	18 1.8	21 4.3	21 3.6	25 3.6	19 2.4	32 3.0	32 3.0	32 4.9	32 4.9
29	32 5.5	32 5.5	17 3.6	04 2.4	12 3.6	14 4.3	15 4.9	14 8.0	13 8.5	13 5.0	14 4.0	13 0.5
30	32 2.5	32 4.0	02 2.5	06 1.5	07 3.5	13 3.0	16 3.5	06 1.0	06 2.0	07 2.5	01 0.5	02 2.5
M	3.11	2.82	2.29	2.43	2.87	3.13	3.70	3.83	3.18	3.22	3.45	3.06

1948

Oslo (Blindern)

Mai V — Juni VI

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dat
1	01 5.5	32 9.0	32 11.0	01 11.0	01 12.0	01 11.5	01 9.5	01 9.5	32 9.0	25 6.5	18 3.0	18 1.0	32 1.0	32 1.5	32 1.2	02 1.2	18 2.0	12 2.0	07 2.0	05 2.4	14 3.6	13 4.3	13 3.0	13 1.8	1
2	17 0.5	00 0.0	12 2.5	13 2.0	15 5.0	15 8.0	15 7.5	13 8.0	14 6.5	13 6.0	12 3.0	14 1.5	13 1.8	13 1.2	10 1.8	10 1.2	13 1.2	14 1.2	17 0.6	18 3.6	16 1.2	24 0.6	00 0.0	04 1.8	2
3	14 1.5	32 3.0	32 2.0	03 1.5	05 2.5	16 1.5	14 2.5	07 4.5	27 4.5	00 0.0	00 0.0	32 3.0	04 1.2	28 1.2	04 3.0	04 2.4	32 1.8	04 1.2	32 0.6	32 3.0	32 3.0	15 1.8	12 2.4	13 2.4	3
4	32 1.0	32 1.5	00 0.0	32 0.5	17 2.0	16 4.5	14 4.5	14 4.5	13 5.0	13 4.5	12 2.5	01 2.0	13 5.5	14 3.0	14 3.6	16 5.5	15 8.5	14 8.5	18 3.6	13 6.7	13 5.5	13 7.5	12 3.0	14 0.5	4
5	32 2.0	32 2.5	01 4.0	06 3.0	07 2.5	29 1.5	09 5.0	10 6.0	13 6.5	11 3.5	06 3.5	01 2.0	00 0.0	02 1.5	13 0.5	18 0.5	02 3.0	14 6.5	14 6.7	13 6.7	13 6.1	12 2.4	13 2.4	16 1.8	5
6	02 3.0	01 2.5	01 3.0	02 3.0	01 4.0	01 4.5	02 5.0	03 4.0	02 3.5	02 2.0	00 0.0	28 1.0	13 3.0	12 2.4	12 3.0	13 3.6	15 7.0	16 8.5	13 9.0	13 9.5	14 7.5	14 5.5	14 2.0	09 2.5	6
7	00 0.0	00 0.0	09 0.5	29 0.5	16 1.0	17 1.5	14 3.0	18 2.5	17 3.0	16 2.0	02 1.5	01 5.0	07 5.0	11 4.9	13 5.5	14 4.3	13 7.3	14 7.3	13 7.3	13 12.0	13 7.9	13 6.7	13 5.5	15 2.4	7
8	02 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	02 1.5	05 3.0	06 3.0	06 2.5	28 3.0	01 1.0	32 3.0	02 2.5	15 4.9	15 3.6	17 2.4	17 5.0	15 4.5	15 5.0	14 6.5	14 7.5	12 6.5	12 5.5	12 3.5	14 2.5	8
9	05 0.5	32 1.5	32 2.5	07 1.0	05 3.5	07 5.0	07 4.5	07 4.0	07 3.5	05 2.5	03 2.0	04 2.5	12 2.0	32 1.2	01 1.8	11 3.0	07 0.6	13 1.8	03 1.8	32 3.6	01 4.3	25 1.2	32 0.6	00 0.0	9
10	02 2.0	01 3.5	02 3.0	02 3.5	05 5.0	06 5.0	11 4.5	06 4.0	08 3.0	06 2.4	07 2.4	06 2.4	32 1.8	32 3.6	01 4.5	01 7.0	04 6.0	01 3.5	18 1.0	06 4.0	02 2.5	05 1.8	32 2.4	32 3.6	10
11	03 3.0	01 3.6	01 4.9	01 4.9	01 2.4	05 3.6	07 2.4	12 3.6	29 2.4	06 2.4	02 2.4	01 2.4	32 3.0	01 2.4	01 1.8	07 1.2	15 1.2	17 1.8	14 3.0	16 4.3	15 4.3	13 3.0	12 3.0	32 3.0	11
12	00 0.0	00 0.0	00 0.0	02 2.0	06 3.5	04 1.5	19 2.5	19 3.0	18 1.2	19 1.2	02 2.4	22 1.8	32 9.1	32 8.5	01 7.3	02 6.7	02 5.5	01 4.3	01 3.0	01 3.6	12 1.8	05 1.2	01 1.8	32 2.4	12
13	32 3.0	32 3.0	02 1.2	01 1.8	05 1.8	17 1.2	21 2.4	19 2.4	17 4.3	17 1.2	15 1.2	15 1.2	01 2.4	32 2.4	00 0.0	17 2.4	13 1.8	13 6.1	12 8.5	13 7.9	12 6.7	13 4.3	17 1.8	32 1.2	13
14	21 1.8	25 0.6	23 1.2	16 1.8	19 1.2	16 1.8	26 1.8	22 7.9	21 7.3	21 6.1	23 6.7	02 4.3	15 0.6	10 1.2	26 1.2	20 3.6	21 3.0	24 4.3	17 3.0	15 4.3	15 3.0	15 3.0	11 1.8	01 6.7	14
15	05 1.8	05 0.6	32 2.4	32 4.3	04 2.4	19 1.8	16 2.4	15 2.4	16 1.2	18 1.2	32 1.2	32 2.4	01 8.5	01 6.1	01 3.6	03 4.3	02 3.0	32 2.4	32 2.4	32 0.6	17 2.0	16 2.0	13 0.6	14 3.6	15
16	32 1.2	26 0.6	26 0.6	16 0.6	14 1.8	18 2.4	17 3.0	14 1.8	16 1.8	03 1.8	01 4.3	01 5.5	12 1.8	12 1.2	00 0.0	02 0.6	12 1.5	17 2.0	20 3.0	14 5.0	16 6.0	16 1.5	12 2.5	13 3.0	16
17	32 4.9	32 1.2	01 1.8	01 4.9	02 6.0	29 4.0	04 3.5	15 2.5	30 2.0	24 0.5	32 0.5	28 1.5	16 4.5	16 4.0	13 4.5	14 5.5	17 6.0	16 6.5	21 6.0	23 8.5	26 7.5	32 8.0	32 8.5	00 0.0	17
18	00 0.0	00 0.0	00 0.0	08 0.5	20 1.0	20 2.5	19 2.0	14 2.0	29 1.5	18 2.5	32 3.0	28 8.0	32 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	21 2.0	15 3.0	14 4.0	32 2.0	30 9.5	01 3.5	32 4.5	32 4.0	18
19	28 7.5	28 6.0	29 6.0	03 6.0	04 3.5	16 3.5	16 2.0	15 2.5	16 1.5	23 2.0	32 13.0	01 9.5	32 1.5	32 1.5	00 0.0	16 1.0	15 4.0	08 3.0	01 8.0	06 5.5	01 3.5	32 5.0	32 4.5	01 3.0	19
20	32 6.0	32 9.0	32 7.3	03 9.1	01 7.9	02 5.5	02 6.7	02 6.7	01 5.5	01 4.3	32 2.4	28 2.4	32 3.0	32 9.0	01 9.5	32 11.0	01 8.0	01 8.0	32 8.5	02 5.0	04 3.0	02 1.0	01 0.5	00 0.0	20
21	01 2.5	32 1.5	02 0.5	16 1.8	14 2.4	14 4.3	14 5.5	13 6.7	13 4.9	28 1.5	23 3.5	26 4.5	02 0.5	32 1.5	00 0.0	28 3.0	24 2.5	18 4.0	15 5.0	16 4.5	14 5.0	14 4.5	12 3.0	02 0.5	21
22	28 6.5	32 7.0	32 8.5	01 10.0	03 6.5	02 4.0	01 3.5	32 4.0	32 3.0	01 4.5	01 6.0	32 3.5	32 3.0	32 4.0	05 1.5	14 2.0	20 1.5	09 3.0	03 2.5	10 4.5	11 4.5	02 1.0	14 1.8	01 3.0	22
23	32 5.5	32 5.0	32 5.5	02 7.0	32 4.5	21 2.5	26 4.0	13 2.0	16 2.0	20 3.0	01 2.0	02 1.5	32 3.6	01 1.8	01 4.3	01 3.6	01 3.6	03 4.3	01 4.3	01 3.0	32 3.0	17 1.8	32 3.0	28 1.2	23
24	32 3.0	32 2.0	01 1.0	14 2.5	14 5.0	10 5.5	09 4.0	11 2.0	02 4.5	32 7.0	32 7.0	22 5.0	32 1.2	16 1.8	16 0.6	16 0.6	18 1.2	15 2.4	32 2.4	05 1.8	19 1.8	04 3.0	32 2.4	32 4.9	24
25	14 3.5	16 1.5	19 4.0	17 5.0	24 4.5	20 5.0	20 4.5	16 5.0	22 4.0	13 4.0	11 2.0	32 1.0	32 5.5	32 3.0	32 5.5	29 3.6	32 4.9	32 4.3	32 6.1	32 5.5	32 6.1	01 4.9	32 3.6	32 4.9	25
26	32 2.0	32 3.5	01 2.5	06 1.0	06 4.0	07 4.5	06 7.5	05 5.0	09 5.0	02 4.5	01 4.5	01 5.0	01 5.5	32 1.2	07 1.2	07 0.6	16 1.8	13 1.8	16 3.6	17 3.6	16 4.3	11 3.6	12 4.3	04 1.8	26
27	32 5.0	01 7.0	01 5.0	01 5.5	02 5.0	04 2.5	15 3.0	13 4.0	13 4.5	11 3.5	11 3.0	13 1.5	12 1.2	11 3.5	10 3.0	11 4.0	15 3.5	15 4.5	10 9.0	18 7.5	13 7.5	12 6.5	15 4.5	07 2.0	27
28	16 2.5	12 0.5	00 0.0	18 0.6	16 6.0	20 8.0	20 6.5	20 6.0	22 6.0	23 5.5	24 4.0	23 3.0	06 2.0	06 0.5	13 2.5	12 3.0	16 3.5	16 1.8	17 1.8	15 6.0	15 4.9	14 3.0	16 1.8	19 1.2	28
29	32 3.0	01 2.2	28 1.5	01 1.2	10 1.5	20 2.4	15 3.0	15 2.4	19 1.2	05 1.2	32 2.4	32 3.0	01 2.4	32 1.2	15 1.2	02 1.8	02 7.3	02 6.1	02 4.9	32 5.5	02 4.3	02 2.4	03 6.1	03 5.5	29
30	32 3.0	27 3.0	18 1.2	14 1.2	11 2.4	18 2.4	19 2.4	19 2.4	21 3.0	16 2.4	32 4.3	32 5.5	01 5.5	01 4.3	32 4.9	01 6.1	01 7.9	03 6.1	04 3.6	01 3.6	32 4.3	02 4.3	01 2.4	01 6.1	30
31	32 4.5	32 4.2	01 3.0	01 2.4	01 2.4	02 3.2	01 3.0	04 3.0	01 2.5	32 2.4	32 2.0	32 2.5													
M	2.80	2.76	2.79	3.23	3.70	3.81	4.02	4.09	3.77	3.00	3.18	3.16	3.05	2.77	2.65	3.28	3.85	4.17	4.42	5.04	4.70	3.49	2.91	2.58	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dat
1	32 4.9	32 3.6	01 4.3	02 4.3	02 4.3	04 2.4	32 5.5	02 4.9	32 2.4	02 2.4	01 2.4	32 3.6	32 1.2	32 1.8	32 1.2	12 0.6	17 1.8	13 2.4	15 3.5	14 5.0	13 4.5	14 3.5	13 2.0	13 0.5	1
2	32 4.3	03 1.2	01 4.3	02 4.9	04 3.0	08 3.6	12 1.8	16 4.9	04 4.9	24 1.8	04 1.8	04 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	07 2.0	16 1.2	13 0.6	15 1.2	13 4.3	01 7.9	01 6.7	02 6.1	32 5.5	2
3	04 0.6	04 1.2	04 2.4	04 2.4	06 3.0	06 4.3	17 3.0	17 2.4	13 4.3	16 1.2	32 2.4	01 1.8	01 6.1	32 9.1	32 9.1	32 6.1	02 5.5	02 4.3	03 4.3	02 3.6	01 1.2	32 1.2	01 1.2	32 1.2	3
4	10 2.4	11 3.0	07 2.4	12 2.4	13 3.6	14 2.4	12 4.9	12 4.9	12 4.9	14 3.6	11 3.6	12 3.0	03 2.4	32 3.0	02 1.2	14 1.2	15 1.2	13 4.9	13 6.7	13 7.9	11 6.1	12 7.3	01 4.3	32 3.0	4
5	11 2.4	09 1.8	09 1.8	11 0.6	13 2.4	15 2.4	16 3.0	16 3.6	15 3.6	15 3.6	16 1.2	02 0.6	32 4.9	05 1.2	32 1.8	32 3.6	03 6.7	01 4.9	19 2.4	22 1.2	05 2.4	04 3.0	32 2.4	32 2.4	5
6	01 1.8	32 2.4	32 1.2	05 0.6	12 2.4	19 3.0	00 0.0	08 9.5	17 3.0	00 0.0	32 2.4	32 3.0	32 2.4	01 4.9	32 4.9	01 3.6	06 2.4	16 1.8	16 3.0	16 6.1	12 4.3	13 4.9	11 4.3	01 2.4	6
7	01 3.0	01 3.0	01 3.0	05 2.4	06 1.2	02 3.6	04 3.0	03 3.6	19 1.2	16 1.2	01 1.8	09 0.6	32 2.4	32 2.4	32 2.4	06 1.2	14 1.2	12 1.2	06 2.4	19 1.2	03 1.2	01 3.6	32 4.9	01 5.5	7
8	15 0.6	02 1.8	02 5.5	03 4.9	04 3.6	08 5.5	08 4.9	08 3.6	08 3.6	08 3.0	32 4.3	32 4.9	01 4.9	02 6.1	02 7.9	03 5.5	03 5.5	03 5.5	01 4.3	01 4.9	01 5.5	01 6.1	01 7.3	01 9.1	8
9	32 4.3	04 4.9	04 6.1	32 1.2	04 3.0	04 3.4	04 2.4	04 1.8	04 2.4	08 1.2	04 2.4	04 1.2	01 7.9	01 8.5	01 9.1	32 3.6	26 3.0	32 3.0	32 1.2	12 0.6	15 1.2	15 1.2	15 1.2	01 2.4	9
10	04 3.0	04 1.8	28 1.2	12 0.6	20 1.8	20 3.0	20 4.3	04 1.2	04 2.4	04 0.6	32 0.6	04 3.6	32 1.8	32 2.4	32 3.0	04 1.2	05 2.4	06 1.8	15 1.8	05 1.8	32 1.8	01 1.8	05 1.8	32 1.8	10
11	04 3.0	04 1.2	04 0.6	16 1.8	12 1.2	20 3.0	12 1.8	04 4.3	04 3.0	16 3.6	12 2.4	16 3.6	32 1.8	32 1.8	01 1.8	32 1.4	03 1.8	06 2.4	13 3.0	16 2.4	12 4.3	12 4.3	11 3.0	01 1.2	11
12	16 3.6	16 3.0	12 1.8	12 1.2	12 3.0	20 2.5	20 2.4	20 2.4	16 1.2	08 2.4	04 1.9	04 0.9	02 1.8	02 1.8	01 1.2	11 1.2	14 1.8	14 2.4	12 3.6	14 2.4	15 1.2	15 0.6	32 1.8	32 2.4	12
13	04 5.5	04 5.5	04 6.1	04 4.3	04 2.4	04 3.0	08 5.5	08 4.3	08 4.9	04 3.6	04 4.3	04 2.4	01 2.4	32 2.4	01 3.0	01 3.6	03 3.0	03 3.6	01 4.3	32 3.0	01 3.0	32 2.4	32 1.8	32 3.0	13
14	04 4.3	04 5.5	04 6.1	04 4.3	01 5.5	01 4.9	01 5.5	06 3.6	01 8.5	01 9.0	01 8.5	01 9.5	32 1.8	27 1.2	32 0.6	32 0.6	03 2.4	19 1.2	03 1.8	10 1.2	15 1.2	15 1.2	32 2.4	26 1.8	14
15	01 10.0	01 10.0	01 10.5	01 10.0	01 6.1	04 4.3	01 5.5	01 3.6	32 0.6	17 1.8	13 0.6	32 1.8	01 1.8	01 3.0	01 2.4	01 4.3	02 3.0	04 3.0	04 3.0	09 4.9	13 2.4	14 3.0	02 2.4	01 2.4	15
16	01 1.2	01 1.2	32 1.2	14 1.2	13 1.8	17 2.4	16 4.3	16 5.5	15 4.3	08 3.0	32 1.8	01 6.1	32 3.0	01 3.0	32 3.0	02 1.8	32 1.8	02 1.2	12 1.2	15 2.4	21 0.6	19 1.2	13 4.3	12 3.6	16
17	01 1.2	32 4.3	02 3.0	01 3.0	08 1.8	17 1.8	15 3.0	16 3.6	13 3.0	14 1.8	14 2.4	11 3.0	08 2.4	12 1.2	02 1.8	06 1.8	06 2.4	13 1.8	13 1.8	13 4.3	12 4.3	13 4.3	13 3.6	12 2.4	17
18	09 1.8	12 1.2	05 1.2	06 2.4	15 2.4	17 3.0	13 3.0	15 4.3	15 3.0	22 2.4	18 1.2	01 1.8	12 1.2	08 1.8	04 1.8	06 1.2	06 2.4	02 3.0	02 4.9	27 1.8	26 0.6	19 1.8	18 3.0	17 2.4	18
19	01 1.8	12 1.2	06 0.6	06 0.6	15 3.6	18 1.8	14 4.9	14 4.9	12 5.5	12 5.5	11 3.6	12 3.6	18 3.0	15 3.0	13 3.6	13 3.6	14 3.6	12 6.1	14 4.9	14 2.4	14 4.9	12 5.5	12 2.4	11 1.8	19
20	13 3.6	12 1.8	12 4.3	14 4.9	13 4.3	16 5.5	15 6.7	13 6.1	12 7.3	16 5.5	16 2.4	18 2.4	04 1.2	05 1.8	05 0.6	07 1.2	14 1.2	13 1.8	16 1.2	13 2.4	20 0.6	32 1.2	02 1.2	02 1.2	20
21	16 1.2	16 1.8	16 1.2	17 3.0	14 3.6	16 5.5	15 6.1	12 3.6	14 4.9	02 1.8	03 4.3	11 4.9	03 1.2	02 1.2	02 1.2	13 1.2	21 3.0	15 3.0	15 4.9	14 4.3	16 1.2	11 3.0	04 1.2	01 2.4	21
22	13 7.3	12 6.7	15 6.1	16 9.1	15 7.9	16 7.9	17 7.9	17 9.1	17 8.5	17 6.1	20 1.8	17 1.2	01 1.8	32 1.8	01 1.2	25 1.2	02 2.4	01 4.3	32 3.6	12 2.4	11 3.0	12 4.3	18 3.6	19 1.8	22
23	12 0.6	13 1.2	14 0.6	14 3.0	14 3.6	14 4.3	16 4.9	16 1.2	17 4.3	18 4.3	32 3.0	22 2.4	21 1.2	20 2.4	18 1.2	17 1.2	15 3.0	15 3.6	16 4.9	13 6.7	16 5.5	14 2.4	12 1.2	11 1.2	23
24	20 2.4	19 1.8	16 1.2	20 3.0	20 4.9	16 3.0	15 4.3	15 4.9	13 2.4	24 2.4	32 2.4	01 1.8	12 1.8	12 2.4	02 1.2	13 3.0	14 5.5	13 5.5	13 5.5	15 2.4	15 3.6	12 1.8	02 2.4	01 2.4	24
25	32 2.4	32 2.4	27 1.2	16 0.6	17 1.8	17 3.0	13 4.3	13 5.5	13 6.1	12 4.9	13 3.0	12 1.8	01 3.0	01 1.8	01 1.2	08 1.2	08 1.8	11 1.8	14 1.8	19 3.0	19 1.8	19 0.6	01 1.8	01 3.0	25
26	12 1.2	12 0.6	17 1.2	16 2.4	16 3.0	14 4.3	12 4.3	12 6.1	12 6.1	11 4.9	13 3.6	03 1.8	01 1.8	01 4.3	01 4.9	01 6.1	01 6.7	01 6.1	01 7.3	02 4.9	32 2.4	32 4.3	32 4.9	32 4.9	26
27	02 1.2	02 1.2	02 2.4	10 1.2	16 1.2	13 4.3	12 4.9	13 5.5	12 5.5	13 4.9	20 2.4	32 1.2	01 6.7	32 5.5	01 2.4	01 3.0	02 3.6	03 2.4	16 1.8	16 1.8	14 0.6	32 3.6	32 5.5	32 6.7	27
28	32 1.2	32 1.2	32 1.2	16 1.2	12 1.8	15 1.8	14 3.6	15 3.0	17 4.3	12 3.6	11 2.4	13 1.2	01 1.2	01 4.3	13 0.6	19 1.2	15 1.8	14 2.4	17 1.8	16 2.4	18 2.4	21 2.4	21 0.6	02 1.8	28
29	00 0.0	32 0.6	02 1.8	16 0.6	15 0.6	18 1.8	15 1.8	15 2.4	17 2.4	12 2.4	05 0.6	00 0.0	02 1.2	02 1.8	32 1.2	00 0.0	16 1.2	15 2.4	15 3.6	14 3.0	13 2.4	15 2.4	17 3.0	18 1.8	29
30	04 0.6	32 1.2	01 0.6	01 0.6	14 1.8	17 1.8	17 2.4	14 3.0	12 3.0	12 3.0	13 0.6	01 2.4	19 0.6	20 1.2	32 0.6	00 0.0	03 0.6	16 1.2	13 1.8	16 1.8	17 1.2	17 0.6	17 1.8	17 1.8	30
31	01 0.6	32 2.4	32 2.4	00 0.0	16 1.8	16 1.8	14 3.6	12 6.1	12 6.1	12 3.6	13 2.4	12 0.6	17 0.6	17 1.8	17 1.8	01 1.2	13 1.2	14 1.2	16 2.4	13 4.3	11 3.0	11 3.6	11 3.0	13 2.4	31
M	2.65	2.60	2.82	2.67	2.98	3.36	3.98	4.30	4.12	3.22	2.53	2.64	2.44	2.87	2.51	2.25	2.75	2.93	3.22	3.25	2.78	3.03	2.92	2.78	M

Registreringer av vind D, v

(Records of wind: D, v)

1948

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$N $\lambda = 10° 44'$E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	12 1.2	12 1.2	07 1.2	06 1.8	04 3.0	02 3.0	10 4.9	12 4.3	11 2.4	11 3.0	12 4.3	12 2.4
2	12 2.4	09 1.2	10 1.8	10 1.2	11 1.2	12 2.4	14 2.4	16 2.4	14 3.0	12 1.2	02 2.4	05 1.8
3	06 1.2	06 1.8	06 1.8	06 3.6	05 3.6	02 3.0	06 3.0	03 3.6	02 3.0	02 3.0	02 3.0	01 3.6
4	02 4.3	03 4.3	03 3.6	05 4.3	05 3.6	06 3.6	06 3.0	04 3.6	05 1.8	04 2.4	05 3.0	06 0.6
5	03 1.2	01 1.8	01 0.6	11 2.4	12 1.2	12 0.6	00 0.0	02 1.8	02 1.2	02 1.8	32 2.4	01 1.8
6	01 3.0	02 3.0	32 3.6	01 0.6	02 3.6	02 4.9	01 4.9	01 6.7	32 4.9	01 5.5	04 6.1	06 3.6
7	07 5.5	10 2.4	12 2.4	17 4.3	17 3.6	18 4.9	30 4.3	29 4.3	30 1.2	29 1.2	30 1.2	14 1.2
8	15 4.9	13 4.9	14 6.1	15 7.3	16 5.5	15 6.7	14 6.7	14 6.7	14 4.9	14 3.0	12 4.3	14 3.0
9	14 3.6	14 2.4	14 1.2	16 1.8	14 2.4	16 3.6	16 4.3	15 3.0	17 0.6	02 1.2	03 1.8	32 2.4
10	32 1.8	32 1.2	32 1.8	01 0.6	13 1.2	00 0.0	01 1.2	01 0.6	01 2.4	02 1.8	02 1.2	11 0.6
11	01 2.4	05 1.2	02 3.0	02 2.4	03 3.6	10 2.4	09 5.5	10 4.9	12 2.4	13 3.0	13 3.0	13 2.4
12	12 1.8	07 0.6	28 1.8	13 2.4	12 4.3	13 4.9	14 6.1	14 7.3	15 4.3	16 2.4	16 1.2	14 1.8
13	03 1.2	02 1.2	02 1.2	03 0.6	14 0.6	13 2.4	13 4.9	14 3.0	13 1.8	12 2.4	11 3.6	12 3.6
14	12 4.9	14 5.5	14 4.9	14 5.5	15 4.9	16 6.1	18 6.1	17 4.3	24 4.9	28 1.2	24 3.6	28 4.9
15	20 3.0	24 1.8	24 1.2	28 0.6	20 3.0	20 1.8	20 3.0	20 1.2	16 1.2	20 0.6	28 1.2	04 1.2
16	04 1.8	04 1.2	04 1.2	04 0.6	08 0.6	16 2.4	20 4.9	20 5.5	20 4.3	20 3.0	24 1.8	20 1.8
17	24 2.4	28 4.3	20 1.2	20 1.8	16 2.4	20 3.6	20 4.9	20 5.5	16 4.9	16 4.9	16 6.7	24 2.4
18	20 4.3	24 5.5	24 6.7	24 7.3	24 5.5	22 7.3	24 8.5	26 9.1	24 4.3	24 3.0	22 2.4	22 2.4
19	32 0.5	00 0.0	00 0.0	02 1.0	00 0.0	13 1.0	13 0.5	11 3.0*	14 2.4*	15 3.5	11 5.0	19 0.5
20	12 1.0	24 2.0	03 0.5	24 2.0	26 7.9	01 7.3	27 4.3	01 6.7	28 2.4	27 3.0	32 4.3	26 1.8
21	26 2.4	27 1.8	32 3.0	01 7.3	25 5.5	25 6.1	21 4.9	27 7.9	01 3.0	26 3.0	25 2.4	02 1.2
22	32 0.6	32 1.8	05 1.2	05 0.6	19 1.8	24 3.6	25 3.0	29 4.3	26 2.4	25 3.6	23 5.5	23 3.0
23	24 6.7	24 6.7	25 5.5	22 3.6	23 4.3	25 3.6	26 4.3	25 4.3	25 2.4	32 3.6	32 1.2	04 1.8
24	01 1.2	32 1.2	01 1.8	02 1.8	10 0.6	17 1.8	18 1.2	15 2.4	15 1.8	03 1.2	01 1.8	01 2.4
25	01 3.0	01 3.6	01 0.6	03 0.6	02 3.6	04 4.9	03 3.0	04 3.0	01 2.4	01 1.8	01 3.6	01 3.0
26	01 3.0	01 1.8	32 2.4	03 1.8	15 0.6	14 2.4	16 2.4	18 3.0	17 3.0	03 0.6	14 1.2	15 1.8
27	12 3.0	14 1.8	14 4.9	16 5.5	14 7.3	16 6.7	15 7.3	14 6.1	15 5.5	14 6.7	15 3.6	17 4.9
28	14 4.3	16 4.3	15 2.4	16 2.4	17 3.6	16 6.1	14 6.1	14 6.1	19 4.3	15 3.6	15 3.0	19 3.0
29	14 4.3	14 4.3	14 4.3	15 3.0	15 6.7	15 5.5	18 6.1	18 7.9	15 3.6	11 2.4	13 1.2	02 0.6
30	01 4.9	01 10.3	01 7.9	03 3.6	02 4.9	05 3.0	14 1.8	26 2.4	25 1.8	01 3.0	32 1.2	02 1.2
M	2.86	2.84	2.66	2.74	3.35	3.85	4.14	4.50	2.95	2.69	2.91	2.22

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	02 0.6	32 1.2	32 1.2	03 0.6	09 0.6	15 1.8	16 2.4	14 3.0	14 2.4	13 1.8	02 1.8	27 0.6
2	18 1.8	17 3.0	14 3.0	17 1.8	16 4.3	22 4.3	21 9.1	21 7.3	21 4.9	22 8.5	20 4.3	29 1.2
3	22 6.1	21 6.7	24 6.1	20 4.9	20 6.1	20 7.9	20 9.1	01 7.3	32 4.3	23 1.2	32 1.8	02 1.8
4	06 0.6	01 1.2	17 0.6	25 1.8	26 5.5	25 3.6	23 3.6	23 4.9	24 3.6	25 2.4	00 0.0	08 1.8
5	04 1.2	00 0.0	07 0.6	03 1.2	14 1.2	16 1.8	13 2.4	13 2.4	13 2.4	02 1.8	32 2.4	02 1.8
6	01 1.2	01 1.2	01 0.6	28 1.2	21 0.6	15 1.2	17 1.8	15 2.4	19 0.6	14 0.6	23 1.2	02 1.2
7	02 1.2	02 0.6	02 0.6	04 1.2	17 1.8	18 4.9	17 4.9	20 4.9	22 3.0	23 2.4	26 6.1	06 2.4
8	03 3.6	08 1.2	26 1.8	07 1.2	14 0.6	16 1.2	01 2.4	26 3.0	32 2.4	01 3.0	06 1.8	00 0.0
9	01 1.8	04 1.8	32 0.6	04 1.2	03 1.2	20 1.2	17 1.8	18 1.8	02 1.8	01 2.4	32 2.4	32 1.8
10	32 1.8	01 1.2	01 1.2	00 0.0	05 0.6	02 0.6	13 1.8	12 3.0	12 4.3	12 4.9	12 4.3	15 3.0
11	14 2.4	18 0.6	20 0.6	12 0.6	12 0.6	14 1.2	14 1.2	18 2.4	17 2.4	18 1.8	14 1.2	00 0.0
12	00 0.0	11 1.2	08 1.2	09 3.0	12 3.6	08 3.6	10 4.9	10 2.4	12 1.2	02 2.4	32 1.2	21 1.2
13	16 1.2	00 0.0	14 0.6	24 0.6	20 1.2	16 0.6	12 1.2	32 1.2	23 0.6	18 0.6	18 1.2	15 3.0
14	14 3.0	13 2.4	13 4.3	15 4.9	14 5.5	14 6.1	14 6.1	14 5.5	14 6.1	14 6.7	13 7.3	13 6.1
15	12 6.7	13 3.0	13 5.5	15 3.0	15 3.0	16 3.6	15 4.3	15 4.3	16 3.6	15 1.8	15 3.6	15 3.0
16	12 5.5	13 7.3	15 3.6	17 3.0	16 1.2	18 3.0	16 4.9	19 3.6	22 1.2	21 3.0	17 3.6	17 1.8
17	17 1.8	16 2.4	02 1.2	01 1.8	05 1.2	12 1.2	12 1.2	01 1.8	02 4.3	02 6.7	01 6.1	32 3.0
18	16 3.0	01 2.4	21 0.6	03 0.6	32 3.0	03 3.0	06 5.5	06 6.1	12 3.0	12 5.5	11 7.3	11 9.1
19	13 6.7	16 6.7	15 5.5	14 5.5	14 4.9	14 4.3	13 3.6	15 0.6	04 0.6	24 1.2	02 1.2	19 2.4
20	24 1.8	13 0.6	05 0.6	17 1.2	00 0.0	14 2.4	20 2.4	20 0.6	22 0.6	21 1.2	07 0.6	19 0.6
21	25 0.6	19 1.8	15 2.4	19 0.6	19 3.6	22 9.7	21 11.5	22 10.9	22 9.1	19 4.9	24 5.5	20 3.0
22	14 2.4	13 1.2	18 1.8	16 3.6	16 4.9	17 3.0	18 4.9	17 7.3	15 7.3	17 6.1	17 3.0	21 7.9
23	23 7.3	24 9.1	20 6.1	21 3.0	22 7.3	14 9.1	03 9.1	01 6.7	32 3.0	01 3.0	16 0.6	05 1.8
24	20 1.8	32 3.6	01 3.0	01 1.2	27 3.6	27 3.0	16 3.6	17 3.0	01 1.8	32 1.8	02 1.2	02 1.8
25	03 2.4	32 2.4	01 3.6	22 3.0	03 5.5	14 4.3	16 1.2	15 1.8	14 3.0	01 4.9	01 4.3	01 3.6
26	32 1.8	26 1.8	02 0.6	27 1.2	18 0.6	16 3.0	17 4.3	18 2.4	01 1.8	01 1.8	26 0.6	13 0.6
27	23 1.2	02 0.6	05 1.2	03 1.2	06 0.6	05 1.2	03 1.2	14 2.4	16 1.2	17 1.8	17 1.8	20 1.8
28	17 1.8	21 0.6	18 0.6	00 0.0	22 0.6	25 0.6	22 1.2	22 0.6	25 3.6	02 1.2	28 1.8	01 0.6
29	03 1.2	11 1.8	04 1.2	06 0.6	22 1.2	22 0.6	23 3.6	22 4.3	20 3.6	07 4.3	19 1.8	20 0.6
30	14 0.6	19 1.2	26 3.6	13 4.3	01 1.8	06 1.8	06 2.4	03 3.0	01 3.6	01 3.6	32 4.9	01 3.0
31	01 4.3	32 2.4	01 3.0	01 3.0	04 1.2	02 1.8	02 1.8	01 1.8	32 1.8	02 1.2	05 0.6	01 0.6
M	2.50	2.30	2.16	1.97	2.50	3.08	3.85	3.64	3.00	3.05	2.76	2.29

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	04 0.6	05 1.2	13 0.6	15 1.2	12 3.6	13 4.9	15 4.3	15 9.1	14 5.5	15 4.9	15 6.7	14 5.5
2	13 4.3	14 4.3	14 3.6	15 3.6	15 4.3	14 3.6	14 4.3	15 3.6	14 2.4	12 3.0	12 1.8	13 1.8
3	12 1.2	12 1.8	12 1.8	13 2.4	13 3.6	13 3.6	12 3.6	14 2.4	11 3.6	09 2.4	06 2.4	03 1.8
4	32 1.8	32 1.8	18 1.2	17 0.6	17 0.6	13 0.6	14 3.0	13 5.5	12 5.5	12 4.3	14 6.1	14 4.3
5	13 5.5	13 4.9	14 4.3	13 4.9	17 4.3	15 3.6	06 1.8	01 1.2	32 1.8	32 0.6	01 1.2	06 0.6
6	32 4.9	32 4.9	32 6.1	32 4.3	32 6.1	26 4.9	24 3.6	22 2.4	24 3.6	25 3.0	23 2.4	16 1.2
7	24 1.8	13 1.2	13 0.6	28 1.2	23 2.4	24 2.4	23 4.9	19 4.9	18 1.8	20 1.8	01 1.8	26 1.2
8	16 0.6	02 1.8	05 0.6	00 0.0	02 0.6	00 0.0	25 1.8	23 5.5	23 2.4	23 1.8	05 2.4	32 1.8
9	21 1.8	32 1.2	01 1.8	06 0.6	01 0.5	00 0.0	14 1.0	14 1.8	13 4.9	13 7.9	15 6.7	12 2.4
10	14 1.8	20 1.2	02 1.2	26 3.6	06 7.9	02 6.7	32 5.5	27 2.4	32 4.3	27 6.1	12 4.3	05 5.5
11	12 6.1	32 6.7	02 5.5	01 1.8	01 0.6	16 1.8	06 4.3	06 1.8	02 0.6	02 1.8	03 1.2	12 1.2
12	13 1.2	13 1.8	17 1.2	16 2.4	24 0.6	25 1.2	25 1.2	28 0.6	24 1.2	24 1.8	23 0.6	25 1.2
13	24 2.4	24 2.4	26 1.8	27 3.6	16 3.6	15 3.6	15 3.6	15 5.0	15 4.0	17 3.0	17 1.5	18 1.0
14	00 0.0	01 3.5	01 0.5	03 1.0	23 0.5	00 0.0	02 1.0	00 0.0	02 0.5	00 0.0	04 0.5	00 0.0
15	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 0.6	32 1.8	26 0.6	01 0.6	02 0.6	32 0.6	01 0.6	32 0.6	32 0.6
16	32 0.6	32 0.6	02 0.6	02 2.4	05 3.0	32 0.6	05 1.8	11 0.6	14 0.6	03 0.6	05 0.6	18 0.6
17	00 0.0	02 1.2	27 0.6	01 0.6	17 0.6	21 0.6	18 1.8	15 0.6	14 1.2	12 1.2	18 1.8	05 1.8
18	01 1.2	32 1.2	19 1.2	02 1.2	32 1.2	02 0.6	02 0.6	17 1.2	18 1.2	22 2.4	24 3.0	07 1.2
19	13 1.2	32 1.2	17 1.2	06 1.2	07 1.2	16 1.2	08 0.6	03 0.6	12 0.6	00 0.0	00 0.0	13 1.8
20	15 3.0	13 3.0	15 4.3	17 4.3	17 2.4	14 3.0	13 4.3	15 4.9	14 3.6	16 5.5	16 5.5	16 6.1
21	17 6.7	17 8.5	16 7.3	06 2.4	17 2.4	20 1.2	24 3.6	27 1.8	25 3.6	26 3.0	25 5.5	25 5.5
22	18 2.4	03 1.2	12 1.2	22 0.6	22 3.0	17 0.6	25 1.8	28 1.8	23 6.0	23 5.5	14 1.0	06 0.5
23	02 2.5	01 4.5	28 1.5	05 1.0	27 2.4	32 3.6	32 3.0	01 1.8	01 1.8	32 2.4	32 2.4	32 2.4
24	32 1.2	02 0.6	03 0.6	02 1.2	32 0.6	00 0.0	32 0.6	19 0.6	19 0.6	00 0.0	02 1.2	02 1.8
25	32 2.4	32 1.2	03 0.6	02 1.8	01 1.2	00 0.0	19 0.6	00 0.0	27 0.6	01 0.2	01 1.8	00 0.0
26	00 0.0	02 0.6	32 0.6	03 1.2	02 0.6	14 0.6	14 0.6	12 0.6	03 1.2	03 0.6	32 0.6	32 0.6
27	25 0.6	00 0.0	25 1.2	00 0.0	01 0.6	01 1.2	02 0.6	00 0.0	02 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0
28	02 0.6	32 1.2	32 0.6	01 1.8	01 0.6	00 0.0	00 0.0	25 1.2	25 1.2	13 1.2	18 1.2	17 1.2
29	05 0.6	01 1.2	23 1.2	26 0.6	03 1.2	03 0.6	00 0.0	03 0.6	02 0.6	13 1.2	15 0.6	19 1.2
30	01 0.6	18 0.6	17 0.6	19 1.8	02 1.2	02 0.6	03 1.2	02 1.2	02 0.6	17 1.2	17 0.6	00 0.0
M	1.99	2.19	1.80	1.80	2.11	1.73	2.19	2.14	2.22	2.32	2.12	1.83

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	02 1.2	05 0.6	16 1.2	02 0.6	04 0.6	08 1.2	11 0.6	03 1.2	02 1.2	05 1.2	03 1.2	17 1.8
2	13 1.8	32 1.2	17 1.2	16 0.6	14 0.6	16 1.2	16 1.2	22 0.6	17 1.2	15 2.4	13 3.0	13 5.5
3	14 5.5	14 5.5	15 4.9	13 3.6	15 2.4	15 3.0	14 1.8	15 2.4	14 3.0	14 4.3	15 4.3	15 2.4
4	14 1.2	16 2.4	13 1.2	14 0.6	16 0.6	17 1.8	13 0.6	17 1.2	26 1.2	02 0.6	02 1.2	26 2.4
5	32 1.2	12 1.2	03 1.2	11 1.2	15 2.4	11 1.8	13 1.8	06 0.6	12 0.6	02 0.6	16 1.2	18 1.2
6	16 2.4	16 3.0	16 3.0	13 4.3	14 3.0	14 2.4	12 3.6	12 4.3	12 4.3	11 4.3	11 3.6	12 3.0
7	12 3.0	12 3.6	15 3.0	17 2.4	18 1.8	07 1.2	13 3.0	13 6.1	13 7.3	13 7.9	13 7.3	13 4.9
8	14 6.1	14 6.7	19 2.4	17 1.2	13 1.8	12 0.6	13 1.2	13 3.0	17 2.4	16 3.0	16 2.4	14 1.2
9	16 2.4	23 0.6	22 0.6	18 2.4	07 1.2	03 1.8	27 0.6	23 0.6	02 3.0	02 3.0	02 3.0	02 3.6
10	01 2.4	02 3.0	02 3.0	02 1.8	00 0.0	20 1.8	19 1.8	21 1.2	21 0.6	18 1.2	18 1.2	19 1.2
11	32 1.2	02 2.4	01 1.2	04 1.8	04 4.3	04 3.6	01 5.5	01 4.3	01 3.6	01 4.9	02 4.9	02 3.0
12	02 4.9	02 5.5	02 3.0	04 4.3	03 4.3	06 3.0	06 5.5	06 2.4	04 5.5	04 5.5	05 4.9	06 4.9
13	06 3.0	06 3.0	07 3.6	06 2.4	09 4.3	10 4.3	11 4.9	11 3.0	10 4.3	12 3.6	10 4.9	10 4.3
14	09 3.0	11 3.6	13 3.6	13 3.0	15 3.6	13 2.4	07 3.0	06 3.0	01 3.6	02 1.2	01 1.8	06 0.6
15	12 1.2	11 1.2	01 1.8	01 3.0	02 3.0	03 1.8	16 1.2	18 1.2	18 2.4	18 1.8	20 2.4	20 2.4
16	20 1.8	20 1.8	04 0.6	04 0.6	01 1.8	01 3.0	00 0.0	18 0.6	22 0.6	16 1.2	14 0.6	04 0.6
17	26 3.6	28 7.3	28 6.1	32 4.9	01 3.6	01 3.0	13 1.2	03 1.8	03 1.2	03 1.2	02 0.6	32 1.2
18	01 1.2	07 0.6	22 1.2	19 1.2	19 0.6	20 1.2	17 1.2	17 0.6	19 0.6	32 1.8	01 1.8	02 0.6
19	02 1.2	02 1.2	00 0.0	00 0.0	25 1.2	22 0.6	20 1.2	21 1.2	24 0.6	22 0.6	22 0.6	03 0.6
20	01 1.2	02 0.6	32 0.6	02 1.2	03 1.2	09 1.2	18 1.8	19 3.0	03 1.2	24 7.9	26 4.9	25 2.4
21	16 2.4	26 4.3	27 9.7	26 1.2	13 1.2	17 0.6	25 1.2	18 1.2	05 1.8	01 0.6	32 1.8	02 1.8
22	17 1.2	04 0.6	24 0.6	04 0.6	23 1.2	00 0.0	21 0.6	22 0.6	20 1.2	22 0.6	23 0.6	05 1.8
23	06 1.8	24 3.0	26 5.5	27 3.6	04 3.0	03 3.6	32 4.3	28 3.0	32 1.2	03 1.8	03 1.2	11 0.6
24	32 0.6	14 0.6	00 0.0	04 0.6	03 0.6	00 0.0	14 0.6	06 1.2	00 0.0	03 0.6	00 0.0	00 0.0
25	03 0.6	00 0.0	00 0.0	03 0.6	00 0.0	00 0.0	03 0.6	00 0.0	00 0.0	03 0.6	00 0.0	03 0.6
26	00 0.0	00 0.0	32 0.6	01 0.6	25 0.6	[illegible] 0.0	14 0.6	08 0.6	24 0.6	01 1.2	00 0.0	24 1.2
27	23 0.6	19 0.6	19 0.6	00 0.0	22 0.6	24 0.6	23 0.6	23 0.6	00 0.0	20 0.6	00 0.0	19 0.6
28	19 1.2	00 0.0	00 0.0	19 0.6	02 0.6	18 0.6	16 1.2	18 1.2	15 6.1	16 7.3	16 7.9	16 6.7
29	16 7.9	14 3.6	07 2.4	06 1.8	06 0.6	29 1.2	14 1.8	19 2.4	20 1.2	15 3.0	15 3.0	13 1.8
30	14 1.8	13 3.6	12 3.6	14 2.4	15 2.4	16 4.9	14 4.9	18 2.4	12 3.0	12 7.3	13 7.9	15 4.9
31	14 3.0	13 2.4	14 4.3	13 3.0	15 4.3	14 6.7	13 7.9	09 4.9	09 5.5	07 4.3	05 4.3	05 3.0
M	2.28	2.38	2.28	1.81	1.85	1.91	2.13	1.94	2.23	2.78	2.66	2.28

Registreringer av nedbør R

(Records of precipitation: R)

1948

Oslo (Blindern) $\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_t = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
2	-	-	0.2	0.9	1.3	1.3	1.0	-	-	-	-	-	4.7	7.0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.5	2.0	3.3	4.0
4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6	1.5
5	-	-	-	0.2	-	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0	3.5	8.5
6	0.7	1.1	1.1	0.7	1.3	0.7	1.0	0.3	-	-	-	-	6.9	14.5
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.4	1.0
12	-	-	-	-	0.2	0.7	0.1	0.3	0.4	1.4	1.2	0.4	4.7	7.0
13	-	0.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.5
14	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7	1.2	2.1	3.5
18	0.3	0.2	0.7	0.9	0.4	0.6	0.4	-	-	0.1	0.1	-	3.7	6.5
19	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.3	1.6	0.1	-	2.4	3.0
26	0.3	0.7	1.1	1.0	1.2	1.5	1.5	0.3	0.2	1.1	1.2	0.1	10.2	10.5
27	-	0.1	0.1	0.4	0.7	0.3	0.1	0.6	0.4	0.1	-	-	2.8	6.0
28	-	0.1	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	-	-	-	0.4	1.4	3.8	6.5
29	1.1	0.4	0.7	0.5	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	3.4	7.5
30	0.8	-	0.1	0.2	0.2	-	0.3	0.6	0.3	1.1	1.9	1.2	6.7	8.0
31	-	1.6	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.5
	3.5	4.8	5.9	5.3	5.9	5.6	5.0	2.5	2.0	7.0	7.1	8.5	63.1	100.0

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
2	-	-	-	0.2	-	2.4	4.2	3.0	-	-	-	-	9.8	5.0
4	0.6	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	1.0	1.5
5	0.3	0.2	0.6	0.4	0.3	-	0.8	-	-	-	-	-	2.6	6.5
6	-	0.1	-	-	0.4	0.9	1.1	0.8	1.0	1.8	1.2	0.8	8.1	15.0
7	0.4	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	0.8	1.2	2.9	7.5
8	0.9	0.3	0.2	0.2	0.1	1.0	0.3	-	-	-	-	-	3.0	8.5
12	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	0.3	0.9	0.9	0.5	3.4	9.5
13	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
20	0.1	0.1	0.2	-	0.2	0.6	1.0	0.3	0.3	-	-	-	2.8	7.5
	2.4	1.1	1.1	0.8	1.0	4.9	7.7	4.7	1.6	2.9	3.0	2.6	33.8	62.0

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
[illegible]	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
[illegible]	-	-	-	0.8	2.1	1.8*	1.5*	-	-	-	-	-	6.2	7.0
[illegible]	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0
[illegible]	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
[illegible]	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5
[illegible]	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	3.8	0.2	-	-	-	-	-	5.1	4.5
[illegible]	-	-	-	0.6	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.7	1.5
[illegible]	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	0.4	-	-	-	2.0	3.5
[illegible]	-	-	0.1	0.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.5
[illegible]	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0
[illegible]	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
[illegible]	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0
[illegible]	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	-	-	-	-	-	0.5	1.5
[illegible]	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5
	0.1	0.1	0.6	2.5	3.9	6.5	2.1	1.5	0.4	-	-	0.1	17.8	26.0

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	0.8	-	-	-	-	0.6	3.4	0.2	-	-	-	-	5.0	5.0
2	-	-	-	-	-	2.0	0.8	-	0.1	-	-	-	2.9	4.0
3	-	-	-	-	1.3	2.3	2.0	1.2	2.0	1.7	1.1	-	11.6	9.5
5	0.3	0.5	2.6	2.0	1.2	0.1	-	-	-	-	-	-	6.7	7.5
7	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6	1.0
8	-	-	-	0.4	0.5	0.5	1.7	-	-	-	0.2	0.2	3.5	5.5
9	1.2	0.2	0.1	3.4	2.4	0.3	2.0	1.5	-	-	-	-	11.1	10.5
10	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
13	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.0
19	-	-	-	-	-	0.6*	1.7*	-	-	-	-	0.1	2.4	3.0
20	2.4	7.3	6.9	2.5	1.0	1.7	0.9	-	-	-	-	-	22.7	13.5
23	-	-	0.3	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	1.3	2.0
	4.9	8.4	9.9	8.9	6.9	8.7	12.5	2.9	2.1	1.7	1.3	0.3	68.5	63.0

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	-	2.9	3.4	4.8	8.3	3.2*	2.3*	2.2	0.1	0.1	0.7	0.3	28.3	16.0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	1.6	1.5
7	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.5
8	-	-	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5
9	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5
13	0.2	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0
23	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
24	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.5	1.1	2.7	2.9	8.8	5.0
25	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	0.5
27	4.9	3.0	4.3	2.8	0.8	3.2	0.6	-	-	-	0.7	-	20.3	12.0
28	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
	5.4	6.1	7.8	8.2	9.4	6.6	2.9	2.8	1.6	2.8	4.1	4.5	62.2	42.0

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
3	-	0.1	0.2	2.0	1.9	0.3	2.3	-	0.3	5.5	0.7	1.0	14.3	10.5
4	1.5	0.1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.0
5	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	1.1	1.7	0.1	3.1	3.5
7	-	0.4	1.4	4.3	0.1	0.7	0.1	-	-	-	-	-	7.0	5.5
9	-	-	0.2	2.0	0.5	-	0.3	1.8	0.5	0.2	-	-	5.5	5.0
16	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	0.2	0.8	2.0	3.5
17	0.3	-	-	1.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	1.5	1.5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	0.2	-	-	7.1	1.5
19	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.6	0.1	1.0	2.5
20	-	-	-	0.1	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	0.9	2.5
22	-	-	-	-	0.6	0.1	1.0	1.0	6.4	0.6	1.2	1.4	12.3	8.5
23	0.3	0.3	-	-	-	-	0.1	0.6	-	-	-	-	1.3	1.5
27	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	1.5	0.5
	2.1	0.9	1.8	9.7	3.9	1.3	4.0	4.9	14.5	8.5	4.4	3.4	59.4	48.5

Registreringer av nedbør R

(Records of precipitation: R)

1948

Oslo (Blindern) $\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_t = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.6	-	1.7	1.5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	1.6	1.0
4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
7	-	-	2.2	2.9	0.1	0.2	6.5	1.3	6.3	2.2	-	2.6	24.3	10.5
8	2.0	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.5
11	-	-	-	-	-	-	0.2	2.5	-	-	-	-	2.7	1.0
13	-	3.3	3.5	0.5	7.5	0.7	-	0.2	-	-	1.7	4.0	21.4	7.0
14	1.5	1.7	0.2	0.1	0.1	0.9	0.3	3.0	-	0.5	-	-	8.3	6.5
15	-	-	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0
20	-	0.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	5.0	13.0	18.1	4.5
23	-	-	-	-	-	-	0.3	5.2	-	-	-	-	5.5	1.0
	3.6	6.0	6.5	3.6	7.9	1.8	7.3	12.2	6.3	4.5	8.3	19.6	87.6	38.0

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
2	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	1.0
8	-	0.2	3.2	10.0	1.0	0.6	1.5	0.4	-	0.1	0.9	1.1	19.0	12.5
9	0.1	1.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	3.5
10	-	-	-	-	-	0.4	-	2.9	1.2	0.3	-	-	4.8	5.0
12	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.0
15	0.1	4.1	0.5	1.3	-	-	-	-	0.9	-	-	-	6.9	3.0
16	-	-	-	-	-	3.2	-	0.1	3.8	0.2	-	-	7.3	2.0
18	-	-	-	-	-	-	1.2	5.0	5.6	1.4	-	-	13.2	7.0
19	0.2	1.1	0.1	-	0.3	0.1	-	4.3	0.6	0.6	-	-	7.3	7.0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	0.2	-	-	2.9	1.5
22	-	-	-	-	0.1	7.5	9.4x	7.0x	6.2x	1.8	-	-	32.0	9.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.7	1.5
24	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.5
26	-	-	0.7	3.0	2.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	6.6	6.0
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.8	2.9	2.5
30	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
31	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
	0.5	7.0	7.0	14.3	3.7	12.4	12.4	19.8	21.0	4.9	1.2	4.8	109.0	64.5

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	-	-	-	-	-	1.3	0.1	3.9	0.1	1.3	1.7	-	8.4	4.5
2	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.6	0.4	2.1	3.4	5.0
5	2.5	1.6	0.5	1.5	1.7	2.1	-	-	-	-	-	-	9.9	10.0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	4.9	2.6	0.3	8.0	3.5
7	0.1	0.2	0.3	0.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.6	2.5
8	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
9	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0
11	-	-	-	-	-	0.1	0.8	-	0.9	15.7	0.6	-	18.1	3.0
12	1.6	0.6	3.5	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	4.5
13	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	0.3	-	1.6	0.2	2.5	3.5
14	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
15	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	0.4	2.0
16	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.5
19	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.0
20	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.8	1.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5
27	1.7	5.3	5.4	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	14.9	7.5
28	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	2.7	1.0
	6.0	7.7	9.8	6.5	2.3	3.7	0.9	5.2	4.7	18.5	4.9	3.1	79.3	52.5

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	1.5
2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
3	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.5
10	-	-	-	-	-	0.4	0.7	-	0.3	1.2	0.3	-	2.9	7.0
11	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.5
12	-	-	-	0.4	4.0	0.9	1.0	0.3	-	0.9	-	-	7.5	7.5
14	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	0.1	-	0.5	1.5
15	0.3	0.5	0.5	-	-	0.2	-	-	-	-	-	3.4	4.9	4.5
16	0.6	0.6	1.3	1.4	-	0.3	-	-	-	-	-	-	4.2	4.5
17	-	-	-	-	-	-	-	0.2	4.0	3.4	3.4	11.0	6.0	17.0
18	0.1	-	-	-	-	0.1	1.5	4.9	3.7	0.6	0.4	2.6	13.9	8.0
19	0.4	0.1	-	-	1.7	6.2x	6.2x	0.1	-	-	-	-	14.7	6.0
20	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	2.3	1.5
21	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
22	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	-	-	-	-	0.4	1.0
24	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
25	-	-	2.6	1.0	0.8	0.4	0.2	-	-	-	-	-	5.0	6.5
	1.6	1.2	4.5	2.8	7.0	8.6	12.2	5.6	4.2	6.8	4.2	10.9	69.6	58.0

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
3	-	-	-	0.3	0.5	1.1	-	-	-	-	-	-	1.9	3.5
5	-	-	-	0.4	1.1	1.1	0.4	-	-	-	-	-	3.0	5.0
6	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.8	0.7	2.9	0.5	5.1	6.0
4	0.9	0.6	0.1	0.1	-	0.8	1.3	-	-	-	-	-	3.8	4.5
5	-	-	-	-	-	-	1.3	0.3	1.1	0.2	-	-	2.9	5.5
7	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
9	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	0.2	-	-	2.8	4.0
10	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
13	-	-	-	1.2	2.1	2.6	1.8	0.1	0.2	-	-	-	8.0	7.5
14	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
16	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.5
17	0.1	0.3	0.2	0.1	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.9	2.0
18	-	-	-	-	-	0.1	1.3	-	-	0.8	-	-	2.2	3.5
19	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	-	-	-	0.5	2.0
20	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
30	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
	1.0	1.0	0.4	2.3	3.9	6.3	6.5	1.9	3.4	1.9	2.9	0.5	32.0	46.5

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	1.0
2	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	0.3	0.5
4	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.5
5	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.2	0.5
6	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
7	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	0.7	0.5	0.4	1.0	3.8	10.5
8	-	-	-	-	-	0.2	4.3	1.5	-	-	-	-	7.1	6.0
9	-	-	-	-	-	1.1	3.5	-	-	0.3	-	-	4.9	3.5
11	-	0.9	1.5	0.5	-	-	0.2	0.4	-	0.6	-	-	4.1	7.0
12	-	-	-	-	-	-	0.2	1.2	0.7	0.7	0.5	0.7	4.0	9.0
13	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
14	-	-	-	0.4	0.1	-	-	0.6	0.5	0.9	0.8	0.9	4.2	11.5
15	0.7	0.3	0.3	0.5	-	0.8	0.8	1.1	2.2	1.3x	1.0x	0.7x	9.7	17.0
16	0.5x	0.7x	0.4x	0.8x	0.6x	0.6x	0.6x	0.7x	0.7x	-	-	-	5.6	19.0
19	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
20	-	1.2	2.6	2.4	0.5	-	0.1	-	-	-	-	-	6.8	6.5
26	0.1	0.1	-	0.1	-	0.2	-	-	-	1.1	2.5	1.4	5.5	6.0
27	-	0.1	0.1	0.8	3.2	0.5	0.5	-	-	-	-	0.2	5.4	5.5
28														
	1.9	4.0	5.0	5.5	4.4	3.6	11.1	6.2	4.8	5.9	5.2	4.9	62.5	106.0

Avvikelse i lufttrykksmidlene 1948 fra de tilsvarende midler i perioden 1901—1930, ΔP

(Departures of the mean atmospheric pressures for 1948 from the corresponding mean atmospheric pressures for the period 1901—1930: ΔP)

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Dombås	62° 4'	9° 7'	- 8.8	9.8	7.3	- 1.6	2.4	- 2.1	0.5	- 1.2	- 6.1	- 4.1	4.1	5.6	0.5
Oslo(Blindern)	59 56	10 44	- 9.9	9.6	7.9	- 0.9	1.6	- 1.8	1.2	- 1.6	- 5.1	- 2.9	5.3	6.7	0.9
Ferder	59 2	10 32	-10.9	9.5	8.6	- 0.8	1.4	- 1.6	1.5	- 1.6	- 4.7	- 2.4	6.1	7.4	1.0
Oksøy	58 4	8 3	-13.0	8.9	10.1	- 1.3	1.3	- 2.1	0.9	- 2.3	- 4.7	- 1.5	6.5	7.6	0.8
Skudenes II	59 9	5 15	-13.7	8.9	11.1	- 2.2	1.3	- 3.0	0.4	- 2.4	- 5.3	- 1.7	6.5	6.9	0.5
Ullensvang	60 19	6 40	-11.9	9.7	10.2	- 2.1	2.1	- 2.6	0.5	- 2.2	- 5.6	- 1.2	5.7	6.4	0.7
Bergen(Fr.berg)	60 24	5 19	-12.5	10.0	11.1	- 1.8	2.3	- 2.7	0.6	- 2.0	- 5.3	- 1.9	6.3	6.8	0.9
Kinn	61 34	4 48	-11.6	9.5	9.2	- 2.7	2.6	- 2.6	0.5	- 1.5	- 6.4	- 3.4	5.1	5.2	0.3
Ona	62 52	6 33	- 9.4	10.3	7.2	- 3.1	2.3	- 1.9	- 0.3	- 0.8	- 6.9	- 4.3	4.1	5.0	0.1
Trondheim(Voll)	63 25	10 27	- 7.3	10.2	6.1	- 2.3	2.3	- 1.5	0.2	- 0.2	- 6.5	- 5.0	3.8	4.5	0.4
Brønnøysund	65 28	12 12	- 5.5	9.5	3.3	- 2.6	1.1	- 1.3	0.1	- 0.4	- 7.3	- 6.7	1.2	2.1	- 0.6
Røst	67 30	12 4	- 2.1	9.1	1.1	- 3.3	0.3	- 0.6	- 0.4	- 0.2	- 6.9	- 7.5	- 0.5	- 0.1	- 1.0
Tromsø	69 39	18 57	- 0.8	7.5	- 0.1	- 3.3	0.1	- 0.7	0.6	- 0.9	- 7.2	- 8.1	- 2.2	- 2.3	- 1.4
Vardø	70 22	31 6	- 2.1	4.9	- 3.2	- 5.2	0.5	- 1.3	1.6	- 2.0	- 8.1	- 9.6	- 6.4	- 3.3	- 2.8

Avvikelse i lufttemperaturmidlene 1948 fra de tilsvarende midler i perioden 1901—1930, ΔT

(Departures of the mean temperatures for 1948 from the corresponding mean temperatures for the period 1901—1930: ΔT)

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Røros	62° 34'	11° 23'	-3.5	1.5	4.7	3.3	1.2	0.4	2.0	-0.6	0.9	-1.6	2.1	5.9	1.3
Alvdal	62 2	10 48	-4.9	0.0	3.4	2.4	1.4	-0.1	1.4	-0.4	0.5	-1.8	1.6	6.2	0.8
Dombås	62 4	9 7	-3.8	-0.4	4.4	2.4	0.9	-0.1	1.3	0.0	0.5	-1.5	1.9	5.1	0.9
Vinstra	61 36	9 45	-5.6	-2.5	2.3	2.4	0.7	0.1	1.2	0.1	0.9	-1.6	1.7	4.9	0.3
Vollen i Slidre	61 5	8 59	-5.6	-4.2	3.8	2.2	0.5	-0.2	0.7	0.2	0.7	-1.5	1.4	4.3	0.2
Lillehammer	61 6	10 29	-3.5	-0.9	1.2	2.4	1.8	0.1	1.3	0.2	0.7	-1.3	1.1	4.5	0.7
Vang på Hedmark	60 49	11 11	-4.4	-0.8	1.6	2.5	1.8	-0.1	1.1	-0.1	0.5	-1.5	0.5	5.0	0.5
Flisa	60 37	12 1	-4.9	-2.6	1.5	1.9	1.9	0.3	0.9	-0.1	0.7	-1.2	0.1	5.6	0.3
Oslo(Blindern)	59 56	10 44	-2.9	-0.8	1.6	2.6	2.0	0.0	0.6	0.0	0.7	-0.6	0.6	4.0	0.6
Nesbyen II	60 34	9 8	-5.4	-4.1	2.5	2.4	1.2	0.5	1.0	0.6	1.1	-1.3	1.5	5.7	0.5
Dagali	60 25	8 26	-3.5	-1.0	5.1	2.5	1.1	0.4	1.2	0.3	0.3	-1.8	2.4	4.9	1.0
Svene	59 46	9 35	-4.8	-2.6	2.6	2.2	1.9	0.6	0.8	0.8	1.3	-0.1	1.4	4.1	0.7
Ås	59 40	10 47	-4.5	-1.5	1.5	2.5	1.8	0.2	0.7	0.3	0.7	-0.6	-0.1	3.9	0.4
Ferder	59 2	10 32	-2.6	-0.8	1.5	2.5	1.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.3	0.7	3.8	0.8
Gvarv	59 24	9 10	-4.9	-4.2	1.0	2.1	1.6	0.2	0.5	0.5	0.7	-0.6	-0.3	2.4	0.0
Dalen i Telemark	59 27	8 0	-3.7	-2.7	2.3	2.3	2.0	0.1	0.4	1.0	0.6	-0.5	0.0	2.9	0.4
Lyngør Fyr	58 38	9 9	-3.0	-0.9	1.5	2.0	1.3	-0.1	0.0	0.5	0.5	0.4	1.2	4.0	0.6
Byglandsfjord	58 40	7 48	-3.9	-2.5	2.1	2.2	1.6	0.2	0.1	0.5	0.4	-0.8	0.1	2.6	0.2
Oksøy	58 4	8 3	-2.6	-0.7	2.0	2.4	1.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.0	1.0	3.3	0.8
Lista	58 6	6 34	-2.0	-0.2	2.4	2.7	1.6	1.4	1.2	0.8	0.6	-0.2	1.5	3.2	1.1
Tonstad	58 40	6 42	-2.9	-1.1	1.7	2.3	2.0	0.9	0.5	0.5	0.6	-0.3	-0.1	2.9	0.6
Klepp	58 48	5 38	-1.5	0.1	2.0	2.3	1.2	1.1	1.0	0.5	0.5	-0.5	1.9	3.1	1.0
Sauda	59 39	6 22	-1.1	-0.7	1.2	2.1	1.6	0.8	1.8	1.0	0.9	-0.4	0.1	2.9	0.8
Skudenes II	59 9	5 15	-1.0	-0.2	1.6	2.0	1.8	1.2	1.3	0.6	0.2	-0.7	0.9	2.7	0.8
Ullensvang	60 19	6 40	-2.0	-0.7	0.9	1.8	1.0	0.4	1.0	0.9	0.3	-1.0	0.6	2.8	0.5
Slirå	60 37	7 25	-2.2	0.4	4.7	2.7	1.0	0.9	1.9	1.1	-0.1	-1.5	1.9	4.4	1.3
Bergen(Fr.berg)	60 24	5 19	-0.8	0.3	1.9	1.8	1.6	1.0	1.0	0.5	0.2	-0.6	1.5	3.5	1.0
Kinn	61 34	4 48	-1.0	1.1	1.9	1.5	0.4	-0.2	-0.7	-0.1	0.3	-0.4	1.5	2.5	0.7
Opstryn	61 56	7 14	-1.3	0.0	1.8	1.8	0.7	0.3	1.1	0.8	0.6	-1.4	0.3	3.3	0.6
Ona	62 52	6 33	-1.6	1.3	2.2	1.2	0.8	-0.4	0.2	-1.2	0.0	-0.7	0.8	3.1	0.4
Sunndal	62 33	9 7	-3.8	-0.1	2.8	2.5	0.6	0.4	1.1	-0.6	0.5	-1.5	1.3	5.3	0.7
Sula Fyr	63 51	8 28	-2.2	1.9	2.8	0.8	0.8	-0.5	0.7	-1.1	0.2	-0.4	1.1	3.2	0.6
Trondheim(Voll)	63 25	10 27	-3.2	1.6	3.9	2.6	1.4	0.0	1.9	-1.6	0.9	-0.4	1.6	4.4	1.2
Sulstua	63 40	12 1	-4.5	2.3	5.2	3.2	1.2	0.1	2.0	-1.3	0.9	-0.5	2.8	5.8	1.4
Nordøyan	64 48	10 33	-2.3	2.3	3.2	1.2	0.7	-0.8	0.3	-1.5	-0.1	-0.2	1.5	3.6	0.6
Brønnøysund	65 28	12 12	-3.1	2.0	3.3	1.5	1.2	-0.4	1.5	-1.6	0.3	-0.2	1.5	4.1	0.9
Myken	66 46	12 29	-2.4	1.8	2.5	1.3	0.7	-0.5	1.6	-1.4	-0.1	-0.2	1.0	3.0	0.6
Bodø IV	67 17	14 25	-4.3	1.7	2.2	1.4	0.5	-0.7	1.9	-1.7	0.3	-0.1	1.5	3.7	0.5
Offersøy	68 20	15 38	-3.4	1.8	1.6	1.6	1.0	-0.7	2.5	-1.1	0.2	0.1	1.4	3.2	0.7
Skomvær Fyr	67 25	11 53	-2.1	1.2	1.9	1.4	0.3	-0.6	0.7	-1.4	-0.2	-0.1	0.9	2.5	0.4
Eggum	68 18	13 41	-2.5	2.8	2.5	1.8	0.9	-0.8	1.4	-1.5	0.7	0.4	1.2	3.3	0.8
Andenes	69 19	16 7	-2.1	2.5	3.7	2.1	1.1	-0.7	1.4	-1.2	0.4	0.8	1.5	3.2	1.1
Tromsø	69 39	18 57	-3.0	1.7	1.2	1.7	2.1	-0.1	2.5	-1.7	0.6	0.7	1.5	2.9	0.8
Dividalen	68 47	19 44	-5.7	4.1	2.4	2.4	1.8	-0.4	1.7	-1.8	0.9	0.6	3.1	6.3	1.3
Ingøy	71 4	24 9	-1.8	0.9	0.3	1.4	1.5	-0.5	0.5	-1.1	0.6	1.0	0.8	1.1	0.4
Vardø	70 22	31 6	-1.7	0.7	-0.2	1.5	1.9	0.4	-0.1	-0.4	0.8	1.1	1.6	1.3	0.6
Karasjok	69 28	25 31	-7.8	3.2	3.8	3.1	2.5	-0.5	1.3	-1.9	1.1	1.1	3.4	6.1	1.2
Siccajavre	68 45	23 33	-5.8	2.8	3.2	4.0	2.5	-0.1	1.6	-2.1	0.9	1.5	2.2	5.4	1.4

1948

Sjøtemperatur (Sea surface temperature) T_1

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Ferder	59° 2'	10° 32'	1.5	0.6	1.4	6.5	10.8	14.6	18.2	18.1	15.0	11.2	7.4	6.2	9.3
Torungen Fyr	58 24	8 48	2.6	1.7	3.4	7.4	11.5	14.4	17.2	17.6	14.7	11.2	7.3	6.0	9.6
Lindesnes	57 59	7 3	3.6	2.7	4.6	6.9	9.8	13.1	16.0	16.3	14.5	11.5	8.8	7.3	9.6
Slåtterøy	59 54	5 4	5.2	3.9	4.5	6.5	9.0	12.3	13.5	14.7	13.9	11.4	9.1	8.0	9.3
Hellisøy Fyr	60 45	4 43	5.8	4.4	4.3	6.4	8.7	11.4	13.1	14.5	13.7	11.1	9.3	8.4	9.3
Ona	62 52	6 33	5.5	6.0	6.8	7.3	9.3	11.7	13.9	12.7	12.2	10.0	7.5	7.4	9.2
Sula Fyr	63 51	8 28	2.8	4.6	5.6	6.4	9.3	10.6	12.6	12.7	11.1	8.4	6.9	6.5	8.1
Nordøyan	64 48	10 33	2.9	4.0	4.9	5.8	8.1	10.0	13.2	12.5	11.4	9.1	7.1	6.5	8.0
Myken	66 46	12 29	3.9	4.2	5.3	5.7	6.8	8.9	13.0	12.1	10.7	9.1	7.3	6.7	7.8
Skrova Fyr	68 9	14 39	3.8	3.6	3.4	3.7	5.6	8.2	12.9	11.7	10.9	7.9	6.7	6.1	7.0
Skomvær Fyr	67 25	11 53	3.4	4.3	4.7	5.3	6.5	8.0	11.4	10.8	9.6	7.5	7.0	6.5	7.1
Andenes	69 19	16 7	0.9	1.7	2.5	4.4	6.3	7.9	11.2	10.9	9.2	6.3	4.6	4.3	5.8
Ingøy	71 4	24 9	0.1	- 0.1	0.1	2.5	4.1	7.5	10.9	9.1	7.4	4.4	3.0	1.4	4.2

Ekstensotabell

1948

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56' N   λ = 10° 44' E   g = 9.819   ΔG = + 1h

Januar I

H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.2 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.0	07.0	04.6	-19.4	-16.4	-17.6	-16.2	-20.0	90	87	90	02 1	00 0	03 1	6	0 ∞	0 =°	10 ∞^2		20	∞ n, =° (≡) ⊙° a, ∞^2 (≡) ⊙ p
2	93.0	89.4	88.9	-10.7	- 8.1	- 7.9	- 7.9	-17.8	91	91	90	02 2	02 3	02 3	7	10 *	10 ∞^2	10 =°	2.1	22	= * n, ∞^2 * a, =° ⁑° p
3	89.4	91.0	91.9	- 7.3	- 6.1	- 6.9	- 5.9	- 8.4	90	90	95	00 0	00 0	00 0	4	10 =	10 =^2	10 *	4.5	28	=° = n, =^2 = a, =^2 =° * p
4	91.7	90.7	89.8	- 6.9	- 6.0	- 5.3	- 5.3	- 7.5	93	96	96	02 2	01 3	01 3	6	10 =°	10 =°	10 =°	3.5	34	=° * n, =° a, p
5	84.7	79.6	75.0	- 3.9	- 2.7	- 2.0	- 2.0	- 5.4	95	90	90	01 4	02 5	01 5	5	10 *°	10 *°	10 *°	0.6	30	*^2 =° , n, *° =° = a, *° =° p
6	71.6	74.0	75.1	- 2.2	- 2.0	- 3.0	- 1.7	- 3.7	95	95	96	32 4	00 0	00 0	3	10 *	10 *	8 =^2	9.2	35	* =° n, * ≡° a, =^2 * ≡° p
7	76.8	78.8	80.5	-10.7	- 6.5	- 6.5	- 2.6	-11.1	96	91	81	00 0	00 0	01 4	4	1 =°	3 =^2	8 =°	5.0	38	=^2 ∽ =° n, =^2 ⊙ a, (=) ⊙° =^2 p
8	82.8	84.3	85.5	-10.8	-11.9	- 9.9	- 6.0	-12.0	75	77	77	04 4	02 3	02 2	8	7 =°	10 *°	10 *°	0.0	36	*° =° (=) n, *° =° a, p
9	88.8	91.4	91.6	- 9.4	- 9.2	-10.6	- 8.4	-10.9	75	73	80	06 3	02 2	03 3	7	4 =°	8 =°	10 *°	0.1	35	*° =° n, =° ⊙ a, =° *° p
10	94.2	97.6	01.1	-14.6	-11.8	-12.1	-10.6	-15.1	75	65	67	02 2	32 1	32 3	9	2 ∞	2 ∞°	0 ∞	0.5	36	∞ ⁑° n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ p
11	08.2	08.9	08.0	-15.6	-13.0	-15.8	-12.1	-16.9	81	94	89	04 1	00 0	00 0	3	2 ∞	4 ≡°	3 ∞^2		36	∞ n, ≡° ∞ ⊙° a, ∞ ≡° ⊙ p
12	97.4	88.0	82.5	- 8.8	- 6.4	- 5.6	- 5.0	-16.1	77	86	91	08 3	04 3	32 3	5	10 =°	10 *	10 *		36	=° n, = * a, =^2 * p
13	73.9	73.1	72.1	- 8.1	- 8.1	- 8.5	- 5.6	- 9.5	96	93	96	00 0	00 0	02 2	6	10 ∞^2	9 =°	6 =°	7.7	42	∞^2 = * n, =° ∞^2 ⊙° a, =° ⊙° p
14	77.1	83.2	86.6	- 4.0	- 4.2	- 7.5	- 3.4	-11.2	75	62	70	32 3	32 3	01 3	7	10 =°	9 ∞^2	0 ∞	0.2	41	=° ▽° n, ∞^2 a, ∞ p
15	91.9	93.4	93.9	-14.6	-10.0	-13.4	- 7.5	-15.2	83	96	95	00 0	04 1	04 1	3	3 ∞	0 ≡°	5 =°		40	∞ n, ≡° ⊙ a, =° ≡° ⊙° p
16	96.6	97.9	98.4	-14.6	-12.2	-12.7	-11.9	-16.4	96	96	96	06 1	00 0	00 0	1	10 ≡	10 ≡^2	10 ≡		40	≡ n, ≡^2 ⊙° a, ≡ p
17	97.0	94.5	89.0	-11.0	-12.3	-10.6	-10.5	-16.3	96	96	96	00 0	12 1	02 3	3	10 ≡°	10 *	10 *^2	0.1	39	≡^2 ≡ n, ≡° * a, ≡° *° p
18	73.8	67.3	66.3	- 2.1	- 1.4	- 0.5	- 0.5	-10.8	99	97	97	06 2	04 3	00 0	4	10 *	10 *	10 *°	5.2	44	* =^2 *^2 n, * *^2 a, * *° p
19	71.6	75.5	78.9	0.3	1.3	0.7	1.6	- 0.9	97	96	97	18 2	15 2	15 2	6	10 =	10 ⁑°	10 ⁑	3.3	46	, * = n, ⁑ = a, ⁑ , = p
20	86.4	89.9	92.0	0.7	0.7	- 2.4	1.2	- 2.4	93	91	93	08 1	04 2	32 1	6	10 ⁑°	10 *°	5 =°	2.5	46	⁑ ⁑ = n, ⁑° *° ⊙ = a, *° =° p
21	91.5	91.0	91.1	- 7.5	- 5.4	- 8.9	- 2.0	-10.1	96	93	95	00 0	00 0	04 2	3	3 ≡°	0 ≡°	10 =^2	0.1	46	=° ≡° n, ≡° ⊙ a, = ≡° p
22	90.3	89.7	89.8	-12.7	- 9.0	- 9.2	- 8.1	-13.4	95	96	96	00 0	00 0	00 0	2	10 ≡°	10 ≡	10 ≡°		46	=^2 ≡° n, ≡° △° a, ≡ ≡° p
23	94.0	96.0	98.4	-10.4	- 6.7	-13.3	- 6.1	-13.3	95	93	90	00 0	00 0	00 0	7	10 =^2	1 =	0 =°	0.0	46	=° =^2 n, =^2 = ⊙ (≡) a, =° (≡) ⊙ p
24	01.7	03.4	03.7	-16.0	-13.8	-12.2	-12.2	-16.7	93	93	95	00 0	00 0	00 0	4	10 =°	10 =^2	10 =^2		46	=° (≡) n, =^2 (≡) a, p
25	08.0	08.4	07.5	-14.8	-13.2	- 7.7	- 7.7	-15.4	93	91	90	04 2	00 0	04 3	4	3 =°	10 =^2	10 =^2		46	=° (≡) n, =^2 (≡) a, p
26	01.6	99.6	97.7	- 7.2	- 5.3	- 3.3	- 3.3	- 8.7	94	90	90	02 4	02 4	02 4	5	10 *	10 *	10 *°	4.7	47	=^2 * n, = * a, =^2 *° p
27	93.4	93.4	92.7	- 0.4	0.6	0.9	0.9	- 3.5	95	94	96	04 4	02 3	02 3	5	10 *°	10 ⁑	10 =	9.0	49	= *° n, = ⁑° a, ⁑ , p
28	91.1	90.9	90.4	0.9	1.1	1.1	1.4	0.6	96	95	96	04 2	02 2	02 2	5	10 ⁑°	10 =	10 =	2.9	50	= ⁑° n, = ⁑° , a, = p
29	85.3	87.4	88.3	0.7	0.8	0.8	1.2	0.2	96	96	97	00 0	00 0	00 0	4	10 ,	10 =^2	10 ≡	6.5	48	=° ⁑ , n, =^2 , (≡) a, ≡ ,° p
30	90.6	89.7	86.5	1.0	1.2	1.9	2.3	0.2	97	96	96	00 0	03 1	08 2	4	10 ,^2	10 •	10 •°	2.7	45	≡° ⁑ ,^2 n, =^2 • (≡) a, =^2 •°(≡) p
31	73.0	73.5	72.6	1.9	3.6	3.6	4.0	1.0	96	95	94	00 0	16 3	16 2	6	10 =	10 =°	10 =°	12.5	44	=^2 (≡) • = n, •° = ≡ a, =° •° p
M	89.5	89.6	89.4	- 7.7	- 6.2	- 6.6	- 4.8	- 9.9	91	90	91	1.5	1.5	1.8	4.9	7.9	7.9	8.2	83	40	

Februar II

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	80.8	87.9	95.2	1.7	4.2	2.7	7.2	0.3	95	80	59	04 1	00 0	14 1	8	10 =°	5 =°	0	0.1	43	=° = n, =° ⊙ a, p
2	97.5	86.1	82.8	- 1.1	0.9	3.2	4.4	- 3.0	86	96	97	00 0	14 2	16 2	3	10 =°	10 ⁂	10 ≡°		43	(≡) =° n, * ⁂ • =° a, ⁂ • ≡^2 ≡° p
3	85.8	84.6	83.5	- 1.1	2.4	1.3	3.6	- 1.5	97	94	96	32 1	00 0	00 0	4	7 =^2	8 =^2	10 ≡°	12.2	43	≡ =° = n, =^2 ≡° ⊙ a, p
4	84.5	87.8	89.4	0.6	1.0	0.4	1.7	0.0	95	91	94	02 1	04 1	04 1	6	10 =	10 *°	10 *°	0.8	43	⁂ = , n, *° =° ⁂° a, *° =° = p
5	93.9	97.0	98.1	- 1.0	- 0.6	- 0.8	1.0	- 1.3	95	93	94	04 2	03 1	14 2	4	10 *	10 *	10 *°	3.8	45	* *° ⁂° n, * *° a, p
6	94.8	91.0	89.6	- 2.8	- 3.2	- 3.2	- 0.5	- 3.6	95	91	94	08 2	03 3	04 3	3	10 △	10 *^2	10 *^2	3.5	51	△ *° ⁂ =^2 n, △ =^2 *^2 a, *^2 p
7	97.8	97.9	93.3	- 3.8	- 3.3	- 2.6	- 2.6	- 3.9	90	91	96	02 2	02 2	02 2	7	10 =°	10 ∞^2	10 ⁑°	10.0	57	=° * n, ∞^2 ⁑° a, = p
8	89.9	95.3	97.9	- 1.6	- 0.6	- 5.6	- 0.2	- 5.6	90	83	91	32 3	32 2	32 2	6	10 ∞^2	10 ⁑°	0 ∞	4.0	62	∞ ⁑ n, =° ⁑° a, p
9	95.7	98.5	03.3	- 3.9	- 3.0	- 3.3	- 2.8	- 9.1	90	90	89	02 4	02 5	02 1	6	10 ∞^2	10 *	10 =°	0.0	58	∞^2 n, =° *° a, =° ⁑° p
10	06.3	05.2	04.9	- 4.5	- 3.4	- 3.6	- 3.0	- 6.1	93	94	96	00 0	08 1	00 0	4	10 =	10 =^2	10 ⁑°	0.2	57	= n, =^2 (≡) a, = ⁑° p
11	07.7	07.9	07.6	- 4.8	- 5.0	- 7.4	- 3.6	- 7.4	95	90	95	10 1	04 1	06 1	4	10 =^2	10 =^2	10 =	0.0	57	=^2 (≡) n, a, = (≡) p
12	01.1	98.9	98.9	- 5.7	- 4.7	- 4.4	- 4.4	- 7.4	96	90	93	06 2	04 2	02 2	5	10 =°	10 *	10 *		57	=° n, = * a, p
13	05.4	08.2	09.5	- 4.0	- 2.3	- 3.3	- 2.0	- 4.8	91	89	90	00 0	20 1	22 2	5	10 =°	10 =	10 =°	4.8	59	= * n, = a, =° p
14	13.6	14.9	14.7	- 8.2	- 4.7	- 8.7	- 3.0	- 9.1	96	87	93	00 0	00 0	00 0	4	10 =^2	0 =^2	1 =^2		57	≡ =° =^2 n, ≡° =^2 ⊙ a, p
15	11.9	11.1	12.8	-12.6	- 3.1	- 2.3	- 2.3	-12.9	94	78	81	00 0	00 0	01 3	3	3 =°	0 ≡°	1(≡)		57	=^2 =° n, =° ≡° ⊙ a, ≡° ⊙ p
16	19.7	21.6	22.9	- 6.7	1.5	- 2.9	2.2	- 7.1	86	59	70	03 2	02 2	04 2	8	4 =°	3 =°	2(≡)		56	=° ∽ (≡) n, =° (≡) ⊙ a, (≡) =° ⊙ p
17	26.9	26.9	27.4	-12.1	- 4.4	- 8.0	- 1.7	-12.4	96	78	87	00 0	00 0	02 1	4	6 =°	2 =^2	0 =°		56	(≡) =° n, =° ≡° ⊙ a, = =^2 ⊙ p
18	29.8	31.1	31.9	- 5.7	- 0.3	- 4.7	- 0.1	-10.7	90	69	80	04 1	04 2	03 2	9	10 =°	4(≡)	2(≡)		55	=° (≡) n, =^2 (≡) ⊙ a, (≡) ⊙ p
19	31.1	28.9	27.9	- 4.8	- 2.1	- 4.1	- 0.3	- 6.1	90	73	77	24 1	00 0	00 0	8	10 ≡°	9 ∞	8 =^2		55	(≡) n, ≡° ⊙ a, (≡) =^2 ∞ p
20	25.2	25.6	24.7	- 5.8	- 4.4	- 4.2	- 3.9	- 5.9	96	96	97	00 0	18 1	00 0	4	10 △°	10 *	10 =^2	0.5	55	△ =^2 ⊕ n, * △° =^2 a, =^2 * p
21	24.3	22.8	21.3	- 5.0	- 2.8	- 2.3	- 2.0	- 5.4	97	95	96	00 0	00 0	20 1	3	10 ≡°	10 ≡°	10 =^2	3.0	60	≡° n, a, =^2 ≡° p
22	17.0	14.5	12.0	- 4.8	- 3.8	- 5.0	- 1.8	- 4.9	97	96	96	00 0	00 0	00 0	4	10 =^2	10 =^2	10 ≡°		59	=^2 (≡) n, a, ≡° p
23	11.7	12.3	12.7	- 9.5	3.2	- 3.8	4.0	-10.9	95	49	69	00 0	02 2	02 2	9	3 =°	0 ∞°	0 ∞		58	=° (≡) n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ p
24	13.2	13.9	14.7	- 5.8	- 1.0	- 4.4	0.0	- 9.6	94	78	83	00 0	00 0	00 0	4	10 =	9 =^2	0 =		56	= ∞ n, =^2 (≡) a, = ⊙ p
25	17.8	18.8	19.5	- 9.8	0.6	- 4.5	2.0	-10.1	97	64	73	00 0	00 0	00 0	5	3 =	0 =	3 ∞^2		56	= (≡) n, = (≡) ⊙ a, ∞ ⊙ p
26	23.8	24.2	23.9	-10.0	0.7	- 4.2	3.1	-10.8	96	65	75	00 0	00 0	00 0	3	8 =°	0 ≡°	0 =°		55	=° n, ≡° ⊙ a, =° ⊙ p
27	23.7	25.2	25.3	- 9.2	- 4.8	- 7.8	- 3.9	-10.2	97	96	97	02 2	16 1	00 0	4	10 ≡	0 =^2	10 ≡^2		55	≡ n, =^2 (≡) ⊙ a, ≡^2 ⊙ p
28	26.5	24.1	21.8	-13.3	- 3.7	- 7.1	- 2.2	-14.0	96	78	80	02 1	22 1	00 0	3	9 =°	9 ≡°	1 =^2		55	= ⊙ =^2 n, ≡° =° ⊙ a, ≡° =^2 ⊙ p
29	20.9	23.9	26.1	-12.3	- 0.3	- 4.2	1.1	-12.9	95	65	75	00 0	00 0	02 1	3	1 =°	0 ≡°	0 =^2		55	(≡) =° ≡° ⊙ n, a, ≡° =^2 ⊙ p
M	09.6	09.9	10.1	- 5.8	- 1.6	- 3.6	- 0.3	- 7.1	94	83	87	0.9	1.1	1.1	4.9	8.4	6.5	5.8	43	54	

Ekstensotabell

1948

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′N λ = 10°44 E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ

Mars III

H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.2 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	30.1	**31.2**	31.1	- 9.3	1.1	- 3.3	2.3	-10.0	97	65	75	00 0	00 0	02 1	4	10 =ᵃ	2 =ᵃ	0 =ᵃ		55	≡⁰ =ᵃ ⊙ n,a, =ᵃ ⊙ p
2	30.0	29.0	27.7	-11.0	- 2.5	- 5.3	0.0	**-11.1**	97	89	89	00 0	18 1	24 1	5	0 ≡⁰	0 =	0 =⁰		55	≡⁰ =ᵃ ⊙⁰ n, ≡⁰ ≡ ⊙ a, ≡⁰ =⁰ ⊙ p
3	26.0	27.2	28.5	- 3.2	- 3.0	- 3.5	- 2.4	- 8.6	98	96	95	23 1	20 1	00 0	3	10 ≡⁰	10 ≡⁰	10 ≡⁰		55	(≡) ≡ =⁰ n, = =⁰ a, ≡⁰ p
4	27.9	27.9	27.3	- 6.6	- 4.7	- 5.2	- 3.2	- 6.9	96	97	97	01 1	00 0	00 0	3	10 ≡	10 ≡⁰	10 ≡		55	≡ =⁰ n,a,p
5	22.6	20.8	20.1	- 4.3	- 3.0	- 3.0	- 2.5	- 6.7	97	98	98	00 0	21 1	00 0	3	10 ·⁰	10 ≡⁰	10 ≡⁰	0.0	55	·⁰ =⁰ ≡ n, ≡⁰ ·⁰ a, ≡⁰ p
6	19.5	18.4	17.1	- 5.9	- 3.5	- 3.1	- 3.0	- 5.9	97	97	98	00 0	00 0	00 0	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡ᵃ	0.0	55	≡ n, ≡ ⧫⁰ a, ≡ p
7	14.8	13.1	12.1	- 4.0	- 1.6	- 2.3	- 1.1	- 4.9	97	98	98	28 1	14 1	00 0	3	10 ≡⁰	10 ≡⁰	10 ≡⁰	0.0	55	≡⁰ n,a,p
8	07.4	02.0	03.2	- 1.8	- 0.2	- 0.1	0.2	- 3.3	98	98	99	00 0	18 1	00 0	2	10 •⁰	10 =ᵃ	10 =ᵃ	1.5	55	=⁰ •⁰ n, =ᵃ •ᵃ a, =ᵃ p
9	06.6	03.9	02.8	2.3	11.2	6.8	11.3	- 0.4	95	72	70	20 1	04 1	08 1	7	10 =⁰	9 =ᵃ	6 ∽	4.4	53	=⁰ n, =⁰ =ᵃ ⊙ a, ∽ ⊙ p
10	89.1	91.4	94.7	4.5	8.1	6.1	9.8	1.0	67	51	49	20 3	26 4	18 1	9	3 ∽	9 ∽⁰	2 ∽⁰		50	∽ ⊙ n,a, ∽⁰ ⊙ p
11	07.5	09.8	12.8	- 0.2	10.5	6.6	11.0	- 1.7	80	48	49	30 1	24 2	32 2	9	3 ∽	5 ∽⁰	3 ∽		43	∽ ⊙ n, ∽⁰ ⊙ a, ∽ ⊙ p
12	13.9	09.6	02.0	- 1.5	5.7	3.4	6.6	- 2.1	83	69	83	00 0	00 0	00 0	8	9 =ᵃ	10 ∽	4 =ᵃ		43	∽ ⊙ n, ∽ a, =ᵃ ⊙⁰ p
13	08.5	13.5	19.0	3.9	7.9	5.0	8.4	1.3	55	45	52	26 4	30 7	28 4	8	0	0 =⁰	1 ∽⁰		42	=ᵃ ⊙ n, =⁰ ⊙ a, ∽⁰ =⁰ p
14	24.5	22.5	19.5	- 2.4	7.1	3.7	8.0	- 3.3	78	52	61	00 0	16 1	00 0	8	10 =⁰	6 =⁰	10 •⁰		39	=⁰ ⌓ ∽⁰ n, =⁰ ⊙ a, •⁰ =⁰ ⊙ p
15	11.6	06.8	03.2	- 1.7	3.4	1.0	4.9	- 2.1	96	89	96	00 0	20 1	18 2	6	8 =	7 =	10 =⁰	0.1	37	=⁰ = •⁰ n, =⁰ ⊙ a, = ⊙ p
16	86.6	82.4	84.8	0.7	2.0	3.4	4.5	0.2	97	95	84	15 1	18 2	24 4	5	10 ⁑	10 =	9		1.0	36	• ⁑ ≡⁰ =⁰ n, ⁑² ≡⁰ = a, ⧫ ⧫ = p
17	94.2	96.5	96.4	- 1.0	3.1	0.6	4.1	- 1.7	83	59	73	04 4	15 1	16 3	8	7 =⁰	1 =⁰	7 =⁰		4.2	36	=⁰ ⊙ n,a,p
18	90.9	91.7	97.8	- 0.6	6.5	2.7	7.1	- 1.1	96	46	45	00 0	32 3	32 3	9	10 *	4	3		0.8	36	* =⁰ n, * =⁰ ⊙ a, ⊙ p
19	01.1	98.1	96.6	- 2.5	2.3	1.9	3.1	- 5.1	81	93	96	16 1	16 3	16 2	7	10 =⁰	10 •⁰	10 =⁰		0.0	34	=⁰ ⊙ n, ⁑ *⁰ =⁰ •⁰ a, ⁑ =⁰ •⁰ p
20	88.2	88.4	91.9	1.6	9.2	5.3	9.5	0.4	97	42	45	18 2	22 4	24 2	9	10 ·	1 ∽⁰	2 ∽		3.2	33	=ᵃ · •⁰ n, ∽⁰ =ᵃ ⊙ a, ∽ ⊙ p
21	87.1	84.1	84.5	1.7	9.2	5.2	9.8	- 0.1	95	49	51	10 2	24 3	20 2	9	10 =	3 ∽⁰	2 ∽	0.0	28	= n, ∽⁰ ⊙ a,p
22	97.0	**75.7**	82.9	0.5	6.0	2.4	7.0	- 1.6	89	51	48	20 1	24 3	28 3	8	9 ∽	9 ∽	9 ∽		24	∽ n, ∽ ⧫ ⊙ a,p
23	95.6	99.0	03.8	- 0.2	8.2	5.2	8.8	- 2.2	52	**39**	41	18 1	32 5	32 2	9	4 ∽⁰	1	1 ∽⁰	0.4	23	∽⁰ ⊙ n, ⊙ a,p
24	10.4	07.8	04.9	- 1.4	3.0	2.6	5.2	- 2.8	70	84	83	24 1	00 0	00 0	8	10 ∽	10 ∽	10 =ᵃ	•	18	∽ n, ∽ ⧫ a, =ᵃ ⊙⁰ p
25	06.7	10.2	12.5	6.5	7.9	5.1	8.2	0.9	84	77	81	02 2	00 0	02 1	7	9 ∽	10 =ᵃ	10 =ᵃ	0.0	16	∽ ⧫⁰ ⊙⁰ n,a,p
26	18.2	18.9	18.3	2.4	12.3	9.2	14.0	1.1	95	58	64	00 0	00 0	16 1	7	5 =ᵃ	9 =ᵃ	2 ∽	0.0	15	=ᵃ ⊙⁰ n, =ᵃ ⊙ a, ∽ ⊙ p
27	19.3	17.1	16.8	- 1.1	8.2	5.4	10.2	- 1.9	98	75	78	00 0	00 0	00 0	7	10 ≡ᵃ	10 =ᵃ	4 =⁰		11	≡ᵃ ∽ n, =ᵃ ≡ᵃ ⊙ a, =ᵃ ⊙ p
28	18.7	16.9	15.2	- 1.3	13.8	7.0	**15.1**	- 2.8	97	42	52	00 0	17 1	00 0	7	2 =	0 =ᵃ	3 =ᵃ		0	= (≡) ⊙ n, =ᵃ (≡) ⊙ a, =ᵃ ⊙ p
29	13.0	11.2	09.2	1.3	11.0	6.6	12.1	- 1.4	91	56	69	00 0	26 1	18 2	7	0 =ᵃ	0 =ᵃ	1 =ᵃ		0	=ᵃ ⊙ n,a, ∽ ⊙ p
30	07.2	04.6	01.5	- 0.3	5.7	5.6	9.9	- 0.9	97	87	75	00 0	16 1	32 1	4	10 ≡	0 =ᵃ	1 =⁰	0.1	0	· ≡ =ᵃ n, ≡ ≡⁰ ⊙ =ᵃ a, =ᵃ =⁰ ⊙ p
31	96.9	93.2	89.9	3.1	10.7	6.5	10.9	0.0	86	53	72	02 1	18 2	02 1	7	9 =⁰	9 =⁰	7 =		0	≡⁰ =⁰ ∽ ⊙ n, (≡) =⁰ ⊙ a, = =⁰⊙ p
M	08.2	07.2	07.4	- 1.0	5.0	2.6	6.1	- 2.7	88	70	73	0.9	1.6	1.3	6.4	7.7	6.0	5.7	16	34	

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	81.2	76.3	77.7	5.9	5.9	5.3	7.1	4.8	86	96	91	14 3	14 3	16 4	7	10 =⁰	10 •	10 ⧫⁰	0.9	0	• = =⁰ n, =⁰ • a, ⧫ • ⊙ p
2	81.6	82.7	83.6	5.1	4.0	4.8	6.0	3.2	94	95	94	16 4	14 4	14 4	6	10 =⁰	10 =⁰	9 =⁰	5.5	0	⧫⁰ • =⁰ n, ⧫ =⁰ a,p
3	81.4	78.0	**76.2**	3.0	3.5	4.6	4.9	1.8	94	94	94	06 3	12 3	12 3	6	10 ⧫	10 •	3 •	3.7	0	=⁰ ⧫⁰ n, =⁰ ⧫ ⧫ • a, = ⧫ • p
4	84.0	87.7	89.6	4.8	7.2	5.1	8.8	2.6	87	65	89	16 3	16 3	16 3	7	7 ∽⁰	9 =ᵃ	9 =ᵃ	12.9	0	∽ ⊙ ⧫ n, ∽ ⊙ a, =ᵃ ⊙ p
5	84.1	84.9	85.6	3.6	5.0	4.9	5.9	2.9	94	90	87	08 4	16 4	16 4	7	10 •	10 ⧫	10 =ᵃ	5.7	0	= • n, =ᵃ ∽ ⧫ a, =ᵃ ⧫ p
6	87.2	88.4	89.2	2.5	7.6	6.8	9.9	2.5	93	61	81	14 2	16 2	16 2	7	10 =ᵃ	8 =ᵃ	3 ∽	1.8	0	=ᵃ n, =ᵃ ⊙ a, ∽ ⊙ p
7	90.0	88.9	87.7	3.8	5.9	5.4	8.9	3.0	91	81	77	02 1	02 2	20 2	7	10 =ᵃ	9 =ᵃ	10 =ᵃ		0	=ᵃ n, =ᵃ ⊙ ⧫ a, ∽ ⊙ p
8	80.6	76.5	76.8	2.5	2.4	5.6	5.6	0.6	95	95	**94**	08 2	02 2	14 3	6	10 •	10 ·	10 =	0.8	0	=⁰ • n, =⁰ ⧫ ⧫ a, = ⧫ p
9	82.0	86.4	89.3	4.4	4.8	4.9	5.6	3.3	96	96	95	08 1	16 4	14 1	5	10 •	10 •	10 =ᵃ	8.5	0	=ᵃ • n, = • a, =ᵃ • p
10	99.6	02.9	05.9	1.3	10.8	9.1	12.0	0.4	97	41	39	00 0	32 4	32 2	9	10 ≡	3 ∽⁰	0 ∽⁰	9.0	0	=ᵃ ≡ • n, ≡ ≡⁰ ⊙ ∽⁰ a, ⧫⁰ ∽⁰ ⊙ p
11	14.6	15.8	16.5	3.2	12.0	9.7	12.8	- 0.6	75	46	49	00 0	16 3	16 3	9	6 =⁰	1 ∽⁰	1 ∽⁰	0.0	0	∽⁰ =⁰ ∪ ⊙ n, ∽⁰ =⁰ ⊙ a, ∽⁰ ⊙⁰ p
12	15.4	12.8	09.9	2.5	10.6	7.0	11.0	- **0.7**	94	39	65	00 0	16 4	16 3	9	3 =	7 ∽⁰	10 =⁰		0	∪ = ∽⁰ ⊙ n, ∽⁰ = ⊙ a, =⁰ ∽⁰ ⊙ p
13	01.3	99.3	97.2	4.3	11.5	7.3	12.1	2.8	91	45	73	20 2	23 3	18 1	9	3 =⁰	10	9 =⁰	0.6	0	• =⁰ ⊙ n, =⁰ ⊙ a, ⧫ =⁰ p
14	97.4	97.6	99.0	6.6	12.0	9.9	13.4	0.6	77	45	46	04 1	26 3	30 2	9	3 =	8	4 ∽⁰	0.1		⌓ =⁰ = ⊙ n, =⁰ = ⊙ a, ∽⁰ ⊙ p
15	06.7	06.8	07.1	5.6	11.1	9.5	12.3	1.0	64	51	56	00 0	16 3	18 1	9	6 =	9 ∽⁰	10 ∽			= ∽⁰ ⊙ n,a, ⊙⁰ ∽⁰ ⊙ p
16	12.0	12.8	14.0	5.9	15.8	12.0	16.6	0.2	81	53	56	00 0	18 2	18 2	9	0 =ᵃ	1 ∽⁰	1 ∽⁰			∪ =ᵃ ⊙ n, ∽⁰ =ᵃ ⊙ a, ∽⁰ ⊙ p
17	16.9	15.1	13.0	4.0	16.0	15.9	18.2	1.7	97	44	44	16 1	16 1	00 0	8	0 =⁰	1 ∽	0 ∽			=⁰ ≡⁰ ⊙ n, ∽ ⊙ a,p
18	12.8	10.2	07.9	8.6	17.4	18.3	**19.3**	3.8	73	46	48	00 0	08 2	00 0	8	0 ∽	6 ∽	3 ∽			∽ ⊙ n,a,p
19	05.0	03.0	01.7	9.1	11.8	12.6	18.3	6.3	87	94	90	00 0	02 2	32 1	7	9 =ᵃ	10 =ᵃ	7 =ᵃ			=ᵃ ⊙ n, =ᵃ ⧫² ⊙ a, ∽ ⧫⁰ p
20	08.4	11.1	11.1	2.4	2.6	4.1	12.7	1.3	95	86	84	02 5	02 3	02 3	8	10 •	10 ∽	10 ∽	22.1		=⁰ • ⧫² n, ∽ ⧫ a, ∽ p
21	13.8	13.6	12.0	4.4	9.0	9.7	11.1	3.1	72	52	57	08 1	24 1	00 0	8	10 ∽	10 ∽	7 ∽	4.5		∽ n,a, ∽ ⊙⁰ p
22	11.0	09.5	08.0	6.4	16.2	15.9	18.3	2.8	89	51	52	00 0	14 1	32 2	7	7 =⁰	8 =ᵃ	8 ∽	0.1		=⁰ ⧫ ⊙⁰ n, =ᵃ ⊙ a, ∽ ⊙ p
23	12.8	13.7	13.0	8.0	14.0	12.4	16.2	8.0	80	56	62	32 3	32 2	32 2	7	10 •	8 =ᵃ	9 =ᵃ	0.9		=⁰ • n, =ᵃ ⊙ a,p
24	13.7	11.5	11.3	9.4	16.7	16.4	18.8	7.4	73	55	34	14 1	32 2	32 2	8	4 =⁰	3 =⁰	3 ∽	0.0		=ᵃ =⁰ n, =⁰ ⊙ a, ∽ =⁰ ⊙ p
25	17.7	16.4	16.7	8.1	16.3	15.2	18.3	6.3	57	42	43	18 2	16 1	32 4	8	3 ∽⁰	3 ∽	7 ∽			∽⁰ ∽ ⊙ n,a, ∽ ⊙ p
26	**22.5**	16.1	10.2	8.2	13.5	10.9	15.4	2.6	50	43	56	02 2	16 3	19 1	9	4 ∽⁰	6 ∽⁰	9 ∽⁰			∽ ∽⁰ ⊙ n, ∽⁰ ⊙ a,p
27	99.5	94.6	91.2	10.1	12.7	9.4	13.0	6.1	49	**32**	35	28 3	24 5	24 4	9	5	4	4			∽⁰ ⊙ n, ⊙ a,p
28	86.1	82.3	79.4	3.5	7.8	6.1	9.6	0.4	58	37	34	20 2	28 3	32 1	9	9	10	10 ∽⁰			⊙ n,a,p
29	82.3	84.4	85.6	5.3	10.1	6.7	11.0	0.8	49	36	51	06 2	17 4	15 3	9	1	6	9			∽⁰ ⊙ n, ⊙ a,p
30	86.9	86.2	86.4	4.0	10.8	8.4	11.2	- **0.7**	76	47	48	07 1	18 2	32 1	9	7 ∽⁰	9 ∽⁰	10 ∽⁰			(=) ∽⁰ ⊙ n,a, ∽⁰ ⊙ p
M	99.6	98.8	98.4	5.2	10.2	9.1	12.1	2.6	80	60	64	1.6	2.7	2.1	7.8	6.6	7.3	6.8	77	0	

Ekstensotabell

1948

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	82.2	79.8	**78.4**	1.6	2.1	2.5	8.7	0.9	99	95	93	32 5	32 5	32 4	5	10 ⁑	10 ⁑	10 •°	12.0		= • ⁑ n,a,p
2	83.4	86.0	88.4	3.8	10.8	8.0	11.9	**0.3**	87	45	64	15 2	16 3	16 3	9	8 ∞°	7 ∞°	6 ∞°	18.6		∞° •° ⊙ n, ∞° ⊙ a, ∞° ⊙ ⸭° p
3	96.4	98.6	00.8	6.0	11.5	6.2	12.6	1.1	76	34	74	03 2	16 2	32 1	8	8 =°	8 ∞	10 ⸭	0.0		=° ⊙ n, ∞ ⊙ a, =° ⊙ ⸭ p
4	02.4	03.3	04.0	7.1	12.5	10.2	13.5	1.1	72	41	50	20 1	16 2	16 3	8	7 ∞	7 ∞	8 ∞	1.7		∞ ⊙ ⸭ n, ∞ ⊙ a,p
5	10.4	10.4	11.7	8.5	13.2	10.8	14.0	2.2	45	42	56	06 2	08 4	12 2	8	9 ∞	10 ∞	10 ∞			∞ ⊙° n,a, ∞ p
6	14.5	14.7	14.7	8.2	10.1	8.7	10.8	7.5	60	63	87	02 2	02 2	02 2	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞			∞ n,a,p
7	17.0	16.2	16.2	6.0	16.4	15.3	17.6	4.1	99	48	55	00 0	16 2	18 2	7	10 =²	7 ∞²	2 ∞			=² n, ∞² ⊙ a, ∞ ⊙ p
8	**21.4**	20.5	19.4	12.5	20.1	20.0	21.6	6.0	61	38	39	00 0	08 1	08 1	8	1 =°	1 ∞	1 ∞°			∞° ∞ ⊙ n, =° ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
9	21.0	17.4	15.1	15.7	20.4	20.1	21.4	9.7	50	37	34	08 1	10 3	07 2	9	1 ∞°	0 ∞°	1 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
10	15.6	12.1	09.0	13.5	20.4	20.4	21.6	12.0	62	43	39	02 2	04 2	08 2	9	9 ∞	1 ∞°	1 ∞°			∞° ∞ ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
11	08.0	04.3	02.8	12.5	18.3	17.4	20.4	8.4	70	56	56	32 3	06 2	08 2	8	3 =°	6 ∞	5 ∞°			=° ∞° ⊙ n,a, ∞ ∞° ⊙ p
12	02.2	00.4	00.0	13.1	18.4	17.5	19.6	8.5	78	54	56	02 3	21 2	00 0	8	3 =°	9 =°	10 •°			=° ∞° ⊙ n, =° ⊙ a, •° =° p
13	00.2	00.7	01.3	13.0	18.3	16.6	19.0	12.0	91	62	66	00 0	24 1	20 1	8	10 ⸭°	8 =°	1 =°	1.0		⸭ =° n, ⸭° =° ⊙ a, =° ⊙ p
14	05.7	06.2	09.2	10.1	19.4	17.1	20.3	8.7	91	45	34	20 1	20 1	24 4	9	9 =°	8	1 ∞°			=° ⊙ n,a, ∞° ⊙ p
15	17.7	18.0	17.7	13.6	18.7	19.9	21.1	5.7	46	35	30	32 2	16 2	00 0	9	3	2	8 ∞°			⊙ n,a, ∞° ⊙ p
16	20.3	18.4	16.5	16.0	22.8	23.2	24.9	8.2	60	39	37	00 0	17 2	04 1	9	8 ∞°	4 ∞°	1 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
17	20.7	18.0	16.8	16.0	21.1	22.7	23.5	9.9	58	45	39	02 4	04 2	00 0	9	2	1	0			∞° ⊙ n, ⊙ a,p
18	18.6	15.2	12.5	17.0	24.6	23.2	**26.9**	9.9	57	42	41	09 1	20 1	20 1	9	1 ∞°	3 ∞°	6 ∞°			∞° ⊙ n,a, ∞ ⊙ p
19	12.3	07.4	02.9	18.7	24.5	23.2	25.9	15.6	49	41	41	03 3	17 2	20 1	9	9	7 ∞°	8 ⸭°			∞° ⊙ n,a, ⸭° ∞° ⊙ p
20	12.4	11.3	10.9	9.3	14.4	14.7	23.7	6.5	45	35	30	02 4	02 4	02 3	9	0	0 ∞°	1 ∞°	0.0		⸭° ∞° ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
21	07.9	00.6	97.0	10.3	18.9	16.5	19.2	2.9	82	43	51	16 1	16 3	16 2	9	1 =°	3 ∞°	8 =°			∞° =° ⊙ n, =° ⊙ a, ∞° =° ⊙ p
22	95.5	91.8	90.2	7.8	11.6	10.0	16.4	6.6	49	40	45	32 4	01 2	32 2	9	9 ∞°	9 ∞°	10 ∞°			∞° ⊙ n,a, ∞ ⊙° ⸭° p
23	90.7	90.7	91.1	8.1	12.1	10.8	14.0	4.0	58	46	49	02 3	32 3	18 3	9	3	9 ∞°	9 ∞°	0.0		∞° ⊙ n, ∞° ⊙° △ a, ∞° ⊙° p
24	93.2	92.8	88.0	7.9	8.7	5.2	13.4	1.3	76	60	95	16 2	12 2	02 3	8	8 ∞°	10 ∞	10 •	0.0		∞° ⊙° n,a, = • p
25	95.2	01.3	03.6	8.9	14.5	14.3	15.9	3.2	56	34	**23**	18 2	22 2	24 1	9	1	6	5	9.3		• ⊙ n, ⊙ a,p
26	07.7	05.3	02.0	10.3	11.7	12.6	14.8	4.6	70	57	56	06 1	08 3	08 3	8	9 ∞	10 ⸭°	10 ⸭°			∞ ⊙ n, ∞ ⸭° a,p
27	92.3	90.9	89.6	7.9	11.2	10.7	12.6	6.9	98	95	79	02 3	16 2	15 2	6	10 •	10 =°	10 ⸭°	20.8		=° • n,a, =° ⊙ p
28	88.3	92.1	95.3	9.3	15.6	14.3	16.1	7.8	85	35	29	18 1	22 4	24 3	9	9 ∞²	4	2	6.6		∞² ⊙ ⸭ n, ∞° ⊙ a, ⊙ p
29	02.8	01.3	99.5	10.5	15.7	16.8	17.3	2.3	45	37	27	24 1	16 2	00 0	9	4	4 ∞°	7 ∞°			⊙ n, ∞° ⊙ a,p
30	00.2	99.1	98.8	12.7	20.1	20.2	20.8	5.7	52	32	29	16 1	17 1	18 1	9	1 ∞°	4 ∞°	9 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
31	03.6	02.6	02.4	11.9	14.7	13.2	20.2	10.3	63	56	55	01 1	01 2	32 1	9	10 ∞°	10 ∞°	10 ∞°	0.0		•° ∞° ⊙ n, ∞° a, •° ∞° p
M	05.2	04.1	03.4	10.6	15.9	14.9	18.1	6.3	67	48	50	1.9	2.3	1.8	8.4	6.0	6.1	6.1	70		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	98.8	96.9	96.3	11.2	15.4	15.8	17.6	10.0	73	61	58	32 1	08 1	14 2	9	10 =°	9 ∞°	1 ∞°	0.0		•° ∞° n, ∞° =° ⊙ a, ∞° ⊙ p
2	98.5	96.9	95.2	11.1	19.8	18.6	20.0	10.3	89	51	48	00 0	19 1	00 0	7	10 =°	4 =°	10 =°			= ∞° ⊙ n, =° ⊙ a,p
3	89.1	87.0	**85.1**	12.2	12.6	12.3	18.5	11.5	91	96	96	32 1	00 0	32 1	7	10 •	10 •°	10 •	2.4		• =° ⊙° n, • =° a,p
4	89.7	93.8	95.7	11.9	12.1	13.2	14.5	9.3	74	74	61	18 4	20 3	14 4	8	7 =°	5 =°	1 ∞°	15.6		• =° ⊙ n, ⸭° =° ⊙ a, ∞° =° ⊙ p
5	98.8	98.5	98.7	11.0	14.6	11.4	15.7	**5.5**	85	58	95	00 0	16 4	14 2	7	9 =°	9 ∞²	10 •°	0.0		=° ⊙° n, ∞² ⊙° a, = ⸭° p
6	01.4	02.9	03.2	10.7	14.4	13.0	15.0	9.4	86	60	63	16 2	14 5	16 3	8	9 ∞²	10 ∞	9 ∞	3.8		∞² ⊙ • n, ∞ ⊙ ⸭° a, ∞ ⊙ p
7	95.8	96.8	99.3	12.8	15.2	14.1	16.1	10.5	96	72	72	16 4	16 5	15 4	8	10 •	7 ∞	3 ∞	7.0		=° • n, ∞ ⊙ ⸭² a, ∞ ⊙ p
8	06.3	07.2	06.8	12.8	19.0	16.3	19.3	9.5	74	52	63	18 2	16 3	16 3	8	4 ∞²	6 ∞	10 ∞	1.0		∞² ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
9	05.0	03.8	04.6	11.6	13.0	15.3	16.4	10.6	96	90	75	22 1	04 1	02 1	5	10 •	10 ⸭	4 ∞	3.0		= • n, = ⸭ • a, ∞ ⊙ ⸭ p
10	11.2	11.4	11.8	12.6	19.4	18.4	19.9	10.0	63	47	40	01 3	30 1	04 1	9	5 ∞°	6 ∞°	8	4.0		∞° ⊙ n,a,p
11	**12.4**	10.0	08.4	16.0	21.6	19.8	22.2	12.3	60	45	50	00 0	16 2	18 1	8	9 ∞	7 ∞	3 ∞			∞ ⊙° n, ∞ ⊙ a,p
12	12.1	11.0	10.3	13.4	19.7	21.4	22.6	12.0	61	39	31	02 4	02 3	18 1	9	4 ∞°	1 ∞°	1 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
13	11.4	08.5	06.0	15.9	19.8	19.6	21.4	8.4	72	62	63	16 1	15 4	13 3	9	1 ∞	4 ∞°	9 ∞			∞° ⊙ n,a,p
14	04.2	01.2	98.7	18.6	24.0	21.9	**24.8**	12.0	50	41	47	22 2	20 3	19 3	8	5 ∞°	7 ∞	9 ∞°			∞ ∞° ⊙ n,a, ∞ ⊙ ⊙° p
15	99.3	97.9	96.3	14.0	14.9	15.4	21.9	13.3	73	80	86	02 2	32 2	18 1	8	10 =°	10 •°	10 =°	0.1		•° =° ∞° n, •° =° a, =° ⊙° p
16	93.4	90.7	90.0	14.0	21.7	13.4	22.4	13.0	94	60	90	00 0	18 2	16 2	8	10 =°	4 =°	10 •°	0.0		=° ⊙° n, =° ⊙ a, •° =° ⊙ p
17	86.1	87.6	89.1	13.5	17.9	14.8	20.1	12.6	91	62	70	16 3	24 3	32 4	9	10 =°	10	7	3.8		• •° = ⊙ n, ⸭ ⌒ =° ⊙ a, ⊙ p
18	90.8	89.7	89.0	13.1	19.1	12.2	19.1	9.6	76	50	86	16 1	16 3	31 2	9	6	6(⸭)	8 ℞°	0.5		⸭ ⊙ n, ⊙ a, ℞² ⸭² ⊙ p
19	89.4	90.5	92.2	14.7	14.0	10.6	15.9	6.6	60	66	90	20 1	01 3	32 2	9	8 ∞°	9 ∞°	10 ⸭°	7.7		∞° ⊙ n, ∞° ⊙ ⸭° a, ∞° ⸭ ℞ p
20	95.9	96.1	95.0	8.0	9.8	11.9	12.2	7.5	75	75	66	32 4	32 4	02 1	8	10 ⸭°	10 ⸭°	8 ∞°	1.5		∞ ⸭° n, ∞° ⸭° a, ∞° ⊙ ⸭° p
21	95.4	96.3	96.5	12.1	16.8	15.6	17.7	**5.5**	57	40	47	32 2	16 3	18 3	9	8 ∞°	8	8 ∞°	0.8		∞° ⊙ n, ⊙ a, ∞° ⊙ p
22	98.0	97.6	97.8	11.8	10.8	11.4	15.6	8.4	78	93	99	16 1	04 2	06 1	7	10 ∞²	10 ∞²	10 ⸭			∞² n, ∞² ⸭ a, =° ∞² ⸭ p
23	00.1	01.4	04.0	12.9	15.8	14.6	17.1	10.4	81	68	75	02 3	32 5	32 1	7	10 ∞²	10 ⸭°	10 ∞²	14.4		∞² ⸭ n, ∞² ⸭ ℞ a, ∞² ⸭ p
24	06.3	05.2	03.8	14.4	16.6	18.4	20.6	10.5	80	62	50	00 0	32 1	32 1	7	9 ∞²	9 ∞²	9 ⸭°	1.6		∞² ⊙° n,a, ∞° ⊙ p
25	02.8	00.3	99.5	18.1	22.5	22.1	24.0	13.3	60	35	**29**	32 2	32 3	32 3	9	2 ∞°	8 ∞°	3 ∞°	0.0		∞° ⊙ n,a,p
26	01.0	97.6	95.7	18.0	22.5	20.2	23.4	10.6	58	40	54	00 0	16 3	16 3	9	1 ∞	4 ∞°	5 ∞°			∞° ∞ ⊙ n,a, ∞° ⊙ p
27	90.6	87.3	87.3	15.4	19.1	17.5	21.4	12.2	79	70	74	12 2	12 5	14 4	8	9 =°	9 =°	7(⸭)	0.0		⸭ =° ∞° ⊙ n, =° ⊙ a, ⸭ ℞ =° ⊙ p
28	88.1	90.1	92.3	14.2	17.9	17.5	19.8	12.8	89	55	51	14 2	18 3	17 3	9	5 =°	4 ∞°	1 ∞°	1.7		⸭ (⸭) =° ⊙ n, ⸭ ℞° =° ⊙ a, ∞° ⊙ p
29	94.3	93.8	93.8	17.8	20.9	20.8	21.0	9.2	66	58	55	04 3	02 4	02 2	9	6 =°	10 ∞°	9 =°	0.0		=° ∞° ⊙ n, ⸭ ∞° =° ⊙ a, ⸭° ∞° ⊙ p
30	96.8	96.2	95.8	16.9	20.7	19.1	21.8	15.5	75	64	72	01 4	03 2	32 3	8	10 ∞°	6 ∞	5(⸭)	0.0		•° =° ∞° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⌒ ⸭° ⊙ p
M	98.8	98.1	97.9	13.7	17.4	16.2	19.3	10.4	75	61	65	1.8	2.8	2.2	8.1	7.6	7.4	6.9	69		

Ekstensotabell

1948

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	97.9	97.8	98.2	17.1	20.3	19.7	21.0	15.7	82	68	73	01 2	01 1	08 2	9	10 ∞	9 ∞^{0}	10 R^0	0.0		▽̇^{0} ∞^{0} ⊙ n, ∞ ∞^{0} ⊙ a, ▽̇^{0} ∞^{0} p
2	00.4	99.1	01.1	19.0	23.1	15.3	24.0	14.4	73	51	96	02 3	06 1	24 2	8	7 ∞^{0}	6(▽̇)	9 R^0	1.8		▽̇ ∞^{0} ⊙ n, (▽̇) ∞ ⊙ a, ▽̇ R^0 ⊙ ∞ p
3	01.9	01.3	01.2	18.9	18.8	17.9	22.2	13.0	72	75	72	03 2	20 2	00 0	8	4 =^{0}	5(▽̇)	7 ∞	2.1		▽̇^{0} R^0 =^{0} ⊙ n, ▽̇^{0} R ∞^{0} ⊙ a,p
4	01.3	00.5	00.0	15.6	19.5	18.1	19.8	14.4	81	60	66	18 3	14 4	14 4	9	10 =^{0}	4 ∞^{0}	3 =^{0}	0.1		▽̇ =^{0} ∞ ⊙ n, =^{0} ∞^{0} ⊙ a,p
5	00.7	99.6	98.2	16.4	21.8	21.3	22.6	13.7	79	48	50	00 0	18 3	17 3	7	3 =^{0}	3 =^{0}	1 =^{0}			=^{0} ⊙ n,a,p
6	99.8	98.8	99.5	18.6	22.4	19.3	24.2	11.5	70	49	66	00 0	32 4	00 0	8	0 =^{0}	7 =^{0}	8 ∞			=^{0} ⊙ n,a, R ∞^{0} =^{0} ⊙ p
7	99.9	99.4	98.6	15.0	15.2	12.8	19.3	12.7	99	94	86	06 2	04 2	16 1	6	10 •^{0}	10 •^{0}	10 •	5.5		•^{2} ∞ =^{0} n, •^{0} =^{0} a, •^{2} •^{0} = p
8	99.9	00.9	00.8	13.7	18.9	18.4	20.4	11.3	87	62	57	04 2	02 3	32 3	8	10 •^{0}	6 ▽̇^{0}	9 ∞^{0}	22.6		•^{2} •^{0} =^{0} n, ▽̇^{0} •^{0} =^{0} ⊙ a, ▽̇^{0} ∞^{0} ⊙ p
9	03.9	03.3	02.1	17.1	21.4	22.9	24.0	14.0	64	47	39	01 2	32 1	00 0	9	6 ∞	7 ∞^{0}	5 ∞^{0}	0.2		⌒ ▽̇^{0} ∞^{0} ⊙ n, ∞^{0} ⊙^{0} ∞ ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
10	03.3	01.7	98.8	19.6	21.1	24.2	25.4	12.0	58	47	40	00 0	32 4	00 0	9	1 =^{0}	5 ▽̇^{0}	3 ∞			∞^{0} ⊙ n, ▽̇^{0} R =^{0} ⊙ a, ▽̇ ∞^{0} ⊙ p
11	95.8	92.5	92.2	20.7	24.4	21.5	24.4	12.8	57	49	52	06 1	12 3	14 3	9	3 ∞^{0}	7 R	5 ∞^{0}	0.1		∞^{0} ∞ ⊙ n, ▽̇ R ∞^{0} ⊙ a, R ▽̇^{2} ∞^{0} ⊙ p
12	92.7	92.3	91.3	16.9	19.2	18.7	21.4	14.3	69	64	64	08 2	15 2	08 2	8	9 ∞	8 ∞	10 =^{0}	3.0		∞ ∞^{0} ⊙ n, ∞ ⊙ a, =^{0} ∞ ⊙ p
13	92.3	92.4	91.6	14.1	15.5	15.9	18.6	12.3	93	81	84	03 4	06 4	32 3	8	10 •	10 =^{0}	10 =^{0}	7.9		•^{2} =^{0} ⊙ n, •^{2} ▽̇ =^{0} a, ▽̇^{0} =^{0} p
14	90.7	90.1	90.4	14.2	17.0	15.9	17.9	13.0	94	80	86	01 3	02 4	32 4	8	10 ▽̇^{0}	8(▽̇)	9 =^{0}	19.0		• ▽̇ =^{0} n, ▽̇ ▽̇^{0} =^{0} ⊙ a, ▽̇^{2} =^{0} ⊙ p
15	92.0	91.7	91.0	14.0	20.3	21.9	21.9	13.3	75	52	51	32 5	02 4	19 1	9	10 ▽̇	8 ∞^{0}	3 ∞^{0}	6.4		▽̇ =^{0} n, ▽̇ =^{0} ⊙ a, ▽̇^{0} ∞^{0} ⊙ p
16	91.7	90.7	91.5	17.6	23.7	18.3	23.9	10.0	70	50	68	00 0	18 4	08 3	9	4 =^{0}	4 ∞^{0}	6 ▽̇^{0}	0.1		=^{0} = ∞^{0} ⊙ n, ∞^{0} = ⊙ a, ▽̇^{0} ∞^{0} ⊙ p
17	94.1	93.4	93.9	18.1	23.2	19.0	23.6	13.0	70	57	79	02 1	18 2	18 1	8	1 ∞	7 ∞	10 =^{0}	0.2		▽̇^{0} ⌒ R^0 ∞ ⊙ n, ∞ ⊙ a, R ∞ ⊙ p
18	95.7	95.0	95.2	15.1	19.7	17.1	20.4	14.1	86	61	68	08 1	15 3	18 3	8	10 =^{0}	3 ∞	7 ∞			=^{0} ⊙^{0} n, ∞ =^{0} ⊙ a, (▽̇) R^0 ∞ ⊙ p
19	96.3	96.0	95.8	16.8	20.0	17.8	19.9	13.0	76	55	68	08 2	15 3	12 4	8	8 =^{0}	6 ∞	5 =^{0}			=^{0} ∞ ⊙ n, ⌂ =^{0} ∞ ⊙ a, =^{0} ∞ ⊙ p
20	92.8	92.7	92.7	15.8	20.6	19.8	21.1	13.6	86	56	63	16 4	15 5	16 4	8	10 =^{0}	6 =^{0}	1 =^{0}	1.1		• =^{0} ⊙ n,a, =^{0} ⊙ p
21	98.5	99.3	95.9	16.6	16.6	14.8	19.9	9.3	63	75	81	16 3	15 4	12 1	7	6 ∞	10 •^{0}	10 •^{0}	0.0		=^{0} ∞ ⊙ n, •^{0} ∞ ⊙ a, •^{0} =^{0} ∞ p
22	**88.7**	92.1	94.2	16.2	19.9	18.5	20.8	13.2	74	49	46	17 5	18 5	18 4	9	7 =^{0}	6	4	19.5		•^{2} R •^{0} ⌒ ⊙ n, ▽̇^{0} =^{0} ⊙ a, ⊙ p
23	98.9	00.3	00.2	14.1	16.5	18.4	18.9	7.7	62	50	48	16 2	18 3	20 3	8	4	8 ▽̇	3	0.0		⊙ n, ▽̇^{0} ▽̇ ⊙ a, ▽̇^{2} Δ^2 ⊙ p
24	06.0	06.9	07.4	13.9	19.1	19.9	21.1	**6.8**	57	45	39	22 2	16 3	20 2	8	2	9 ∞	2	5.8		⊙ n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
25	15.1	15.1	15.3	15.2	20.5	17.8	20.5	8.0	63	39	50	18 1	14 3	16 2	9	2	6 ∞^{0}	10 ∞^{0}			⊙ n, ∞^{0} ⊙ a,p
26	**16.3**	15.5	14.0	16.6	22.7	20.5	23.0	12.6	75	62	72	18 1	16 4	14 3	7	10 ∞	4 ∞^{2}	1 ∞^{2}			∞ n, ∞^{2} ⊙ a,p
27	14.1	12.5	12.3	19.9	25.2	21.6	25.2	12.5	74	55	56	16 1	14 4	16 3	7	3 =^{0}	2 ∞^{2}	10 ∞^{2}			=^{0} ⊙ n, ∞^{2} ⊙ a,p
28	12.3	10.8	09.9	17.9	27.4	25.4	28.1	12.8	89	39	56	00 0	14 2	14 2	7	3 =^{0}	0 ∞^{2}	0 ∞^{2}			=^{0} ⊙ ⌂ n, ∞^{2} ⊙ a,p
29	12.1	10.5	10.0	19.6	29.1	26.6	**30.9**	13.0	75	**35**	49	00 0	18 2	14 2	8	0 =^{0}	0 ∞	0 ∞			=^{0} ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
30	12.5	11.5	10.2	21.1	29.0	27.3	30.2	14.9	74	43	47	00 0	18 2	16 2	7	0 =^{0}	0 ∞^{2}	0 ∞			=^{0} ⊙ n, ∞^{2} ⊙ a, ∞ ⊙ p
31	10.4	08.6	07.4	21.6	29.9	25.6	29.9	14.5	72	48	50	00 0	14 3	14 3	8	0 =^{0}	0 ∞	1 ∞			=^{0} ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
M	00.9	00.4	00.0	17.0	21.3	19.7	22.7	12.5	75	56	62	1.7	3.0	2.3	8.0	5.6	5.6	5.5	95		

August VIII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	05.7	02.9	00.1	21.0	29.1	26.1	**29.9**	15.0	79	45	55	00 0	18 2	16 2	7	0 =^{0}	2 ∞^{2}	3 ∞^{2}			=^{0} ⊙ n, ∞^{2} ⊙ a, ∞^{2} p
2	95.7	93.7	93.4	20.2	23.7	17.1	26.1	16.0	84	69	78	08 1	00 0	02 5	6	8 =^{0}	9 =^{0}	10 ∞^{2}			=^{0} ⊙ n, =^{0} ▽̇ ⊙ a, ∞^{2} ⊙ p
3	97.0	97.1	97.3	13.2	17.8	18.2	18.8	11.5	61	48	45	02 5	04 2	02 2	8	9 ∞^{0}	8 ∞	1 ∞^{0}	0.3		∞^{0} ⊙ n,a,p
4	99.4	96.5	94.4	15.1	21.3	18.1	21.7	10.8	63	54	72	16 1	14 4	14 4	8	5 ∞^{0}	8 ∞	2 ∞			∞^{0} ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
5	97.5	97.8	98.3	15.4	18.9	17.5	20.4	10.5	54	41	**40**	32 3	24 2	04 2	9	3 ∞^{0}	8 ∞^{0}	8 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
6	00.1	98.6	98.2	12.5	18.6	17.9	21.0	11.2	66	52	56	02 2	18 3	16 3	8	9 ∞^{0}	8 ∞	2 ∞^{0}			∞^{0} n, ∞ ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
7	97.8	96.0	92.8	14.5	17.3	17.9	19.5	10.3	79	57	58	08 1	08 1	02 3	8	9 ∞	10 ∞	10 ∞			∞ ⊙^{0} n,a, ∞ p
8	86.8	86.0	82.4	14.2	15.6	17.1	17.9	14.0	98	95	87	04 3	02 3	02 3	6	10 •	10 ▽̇	10 ∞^{2}	14.8		= • n, = • ▽̇ a, ∞^{2} =^{0} ▽̇ p
9	**79.4**	81.4	83.0	14.2	18.0	18.4	19.1	13.0	84	67	68	02 2	32 1	16 1	8	10 ∞^{2}	10 ∞	10 ∞	9.6		∞^{2} ▽̇ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙^{0} p
10	88.3	89.9	90.7	15.6	18.8	15.4	19.5	12.5	90	80	94	02 1	16 2	02 1	7	10 =^{0}	10 ▽̇^{0}	10 ∞			=^{0} n, ∞^{2} ▽̇^{0} a, ∞ R ▽̇ p
11	93.9	94.5	95.4	16.3	20.6	17.3	22.2	12.5	84	61	80	32 1	15 1	16 2	8	9 ∞^{2}	5 ∞	9 R	5.1		∞^{2} ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ ▽̇ p
12	98.2	98.4	98.6	14.7	19.1	18.1	19.8	12.5	85	62	67	12 2	16 2	00 0	7	9 =^{0}	8 ∞^{2}	9 ∞^{2}	2.2		=^{0} ▽̇ n, ∞ ⊙ a,p
13	99.1	98.7	98.3	17.0	20.9	20.6	22.8	13.7	73	50	52	02 3	04 2	02 2	7	8 ∞^{2}	9 ∞^{2}	6 ∞			∞^{2} ⊙^{0} n, ∞^{2} ⊙ a, ∞ ⊙ p
14	99.3	97.3	96.1	16.1	22.8	22.0	22.8	11.4	76	50	51	00 0	04 1	16 1	8	9 ∞	9 ∞	9 ∞			∞ ⊙^{0} n, ∞ ⊙ a,p
15	96.9	96.6	97.4	14.9	21.0	17.0	22.0	13.5	91	62	76	02 2	04 2	16 2	8	5 ∞	8 ∞^{2}	9 ∞	6.5		∞ ▽̇ ⊙ n, ∞^{2} ⊙ a, ∞ ▽̇ R p
16	99.9	99.6	98.9	13.8	16.7	15.6	18.2	12.5	95	85	87	02 2	16 2	16 1	7	10 •^{0}	10 =^{0}	7 ∞^{2}	1.1		= •^{0} n, =^{0} ▽̇ a, ∞^{2} =^{0} R ▽̇ p
17	97.9	97.0	96.7	13.4	16.6	15.8	16.9	11.7	91	80	87	08 2	16 2	14 3	7	10 ▽̇^{0}	10 ∞^{2}	10 ∞^{2}	8.0		= ⊙^{0} ▽̇^{0} n, ∞^{2} ▽̇^{0} a, ∞^{2} ▽̇^{0} p
18	96.1	94.2	89.6	14.4	14.2	13.1	15.9	12.0	87	91	94	04 1	04 3	32 2	5	10 =^{0}	10 •	10 •^{0}	0.0		= ▽̇^{0} n, = • a, ∞ ⊙^{0} ▽̇^{2} p
19	89.4	91.7	92.1	12.5	15.1	15.2	17.0	11.1	93	78	74	16 3	16 3	16 4	7	9 ∞^{2}	10 ∞^{2}	6 ∞	15.9		∞ = ▽̇ n, ∞^{2} ⊙ a, ∞ ▽̇ ⊙^{0} p
20	93.0	92.4	91.7	13.3	16.0	14.6	18.2	10.4	89	84	89	08 1	18 2	00 0	8	10 ∞^{2}	9 ▽̇	3 ∞	5.8		∞^{2} ▽̇^{0} n, ∞ ▽̇ ⊙^{0} a,p
21	93.1	94.8	95.2	12.9	18.9	17.4	19.4	8.0	82	50	60	16 1	18 3	14 2	9	6 ∞^{0}	6 ∞^{0}	2 ∞^{0}	3.5		∞^{0} ⌂^{2} ⊙ n, ∞^{0} ⊙ a, ∞^{0} ⊙ ▽̇^{0} p
22	96.3	92.9	88.3	11.1	12.9	15.4	17.4	7.5	86	99	00	00 0	02 2	16 2	5	10 ∞	10 ▽̇^{0}	10 •	0.1		∞ ⌂ n, = ▽̇^{2} a, = ▽̇ • p
23	92.9	93.1	93.5	10.7	17.2	12.4	18.3	7.3	82	50	89	20 1	18 3	16 2	8	2 ∞	7 ∞	10 ▽̇^{0}	33.4		∞ ▽̇ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ ▽̇^{0} p
24	89.5	89.0	89.3	11.9	14.6	14.4	16.2	9.8	93	70	74	16 2	16 3	14 2	8	9 =^{0}	9 ▽̇^{0}	6 ∞	0.9		=^{0} ▽̇ ⊙^{0} n, ∞ ⊙ ▽̇^{0} a,p
25	92.7	92.2	90.5	11.6	16.5	16.2	19.1	**6.6**	86	63	64	10 1	20 1	20 1	8	4 =	10 ∞	1 ∞^{0}	0.2		=^{0} ∞ ⊙ ⌂ n, ∞ ⊙^{0} a, ∞^{0} ⊙ p
26	85.3	87.4	90.7	10.6	13.8	15.3	16.6	9.3	99	86	81	02 3	02 4	30 2	8	10 •	10 ∞	9 ∞^{0}	4.1		= • n, ∞ = • a, ∞ ⊙ p
27	99.5	01.3	02.2	12.2	14.6	12.6	16.9	10.4	69	57	72	02 3	00 0	32 2	8	9 ∞^{0}	9 ∞	3 ∞^{0}	3.3		∞^{0} ⊙ n,a, ∞^{0} ⊙^{0} p
28	10.4	10.4	10.5	8.8	14.8	14.6	16.9	6.9	72	47	47	22 1	18 1	22 1	9	6 ∞^{0}	2 ∞^{0}	2 ∞^{0}			∞^{0} ⊙ n,a,p
29	**11.2**	10.1	08.5	10.6	16.5	14.8	17.1	6.8	91	54	68	00 0	16 3	17 3	9	9 =^{0}	9 ∞^{0}	10 =^{0}			⌂ ∞^{0} ⊙ n, ∞^{0} =^{0} ⊙ a, • =^{0} ∞^{0} ⊙ p
30	07.7	07.9	08.1	12.7	20.0	16.8	21.2	10.8	93	60	80	00 0	17 1	19 1	8	6 =^{0}	4 ∞	9 ∞^{0}	3.0		• =^{0} ⊙ n, =^{0} ∞ ⊙ a, ∞^{0} ∞ ⊙ p
31	07.2	05.6	04.1	13.8	19.7	16.7	20.1	12.3	00	73	86	00 0	18 2	14 3	8	10 ≡	10 =^{0}	10 =^{0}	0.2		• ≡ ∞^{0} n, ≡ ⊙ =^{0} a, =^{0} ⊙^{0} p
M	96.7	96.3	95.7	13.8	18.1	16.8	19.6	11.0	83	65	72	1.5	2.0	2.1	7.6	7.8	8.3	7.0	118		

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	00.5	96.9	95.0	14.2	17.4	15.4	17.7	12.0	93	84	98	08 1	12 3	12 3	7	10 =	10 •°	10 •°			=° = n, • •° = a, ℞ •² =° = p
2	95.9	96.5	97.1	11.8	17.5	15.0	18.9	11.3	95	58	75	00 0	16 1	16 2	8	10 =	4 =°	4 =°	9.7		• = n, =° = ⊙ a, =° ⊙ p
3	99.2	00.1	00.3	14.2	15.9	15.8	16.9	10.4	84	72	74	06 3	07 3	04 2	8	9 =°	10 =°	9 =°			=° ⊙ n,a, =° ⊙° p
4	02.9	04.2	04.7	14.3	16.1	14.0	16.3	12.7	86	76	93	06 3	08 3	00 0	6	10 =°	10 •°	10 •°			=° n, =° •° a,p
5	03.3	02.9	01.9	12.4	13.8	14.1	14.4	12.4	00	95	95	12 2	00 0	02 1	5	10 •	10 =	10 =°	11.0		= • n,a, =° p
6	98.9	96.1	91.8	12.7	15.2	14.8	15.4	11.2	95	90	99	32 3	32 3	02 3	6	10 =°	10 =°	10 •	4.7		=° ⚲° n, =° a,p
7	88.5	95.9	99.4	12.8	18.6	14.5	19.0	12.5	93	50	62	18 2	30 3	00 0	9	7 =°	7 =°	2 =°	11.6		= ⊙ • ℞ n, =° ⊙ a,p
8	00.3	01.2	02.5	14.6	18.4	16.0	19.4	9.0	98	84	93	16 5	18 5	16 4	6	10 =	10 =°	8 =			= n, =° ⊙ ·° a, = ⊙ p
9	05.8	07.4	08.8	13.2	18.9	13.8	19.6	13.2	98	51	78	16 1	16 2	00 0	8	9 ⚲°	4 =	1 =	0.5		=° ⚲° n, = ⊙ ⚲° a, = ⊙ p
10	**13.0**	12.0	09.7	10.5	14.5	14.2	14.5	7.0	80	84	90	00 0	00 0	32 2	7	9 =²	10 =²	10 =²	0.0		=² ⊙ n, =² ⊙ ⚲° a, =² ⚲° p
11	03.9	98.2	96.4	14.9	18.4	17.0	19.2	13.6	89	81	99	02 2	10 4	14 3	7	10 =°	10 =°	10 ℞	0.2		=² =° n, ⚲·⚲° =° a, ℞ ⚲ ⚲² =° ⊙ p
12	92.2	94.9	97.3	15.4	17.7	14.2	17.8	14.2	00	73	84	16 1	16 4	16 3	8	10 •°	9 =°	7 =°	26.4		℞ ⚲ • =° n, •° =° =° ⊙ a, =° ⊙ p
13	01.4	01.4	98.9	10.8	13.0	12.8	14.3	8.5	98	82	93	00 0	16 4	16 2	8	10 =°	10 •°	10 =°	0.0		=° ⊙° n, = =° •° a, =° • •° p
14	89.8	90.1	95.1	12.4	18.3	13.8	18.6	12.0	84	47	55	16 4	20 4	24 2	9	7 =°	4	2	3.0		=° • n, ⊙ =° a, ⊙ p
15	01.6	02.2	02.0	9.5	11.5	9.8	13.9	8.7	76	78	96	00 0	20 1	00 0	8	10 =°	10 •°	10 =°			=° ⊙° n, •° =° ⊙° a, • •° p
16	00.9	96.1	92.4	5.7	10.9	10.4	12.7	3.5	99	74	80	00 0	18 2	18 2	9	10 =	8 •°	4 =°	0.5		=° = = ⊙° n, •° = = a, •° =° p
17	92.5	89.6	80.3	11.6	14.2	13.2	15.9	10.0	68	60	75	00 0	20 3	20 4	9	5 =°	9	8 =°	0.1		=° = ⊙ n,a, •° ⊙ =° p
18	**75.8**	84.3	92.9	13.5	18.2	13.2	18.3	10.1	58	**36**	41	26 3	32 6	32 2	9	4	3	1 =°	0.0		=° ⊙ n, ⊙ a,p
19	97.2	92.6	88.6	7.8	10.7	9.6	13.2	4.6	76	58	70	04 1	16 1	16 2	8	10 =°	10 =	9 =			=° n, = a, = ⊙° p
20	78.0	83.8	86.8	7.3	10.7	5.6	12.5	4.6	74	62	67	26 2	32 2	32 2	9	8 =°	6 =°	3 =	0.7		=° ⚲ ⊙ n,a, = ⚲ ⊙ p
21	91.0	91.1	91.6	8.5	13.0	5.4	13.3	4.5	49	39	66	32 2	24 3	26 2	8	7 =°	8 =	4 =	0.9		=° ⊙ n, = ⊙ a, =° ⊙ ⚲° p
22	91.2	91.1	91.7	3.3	9.8	8.1	11.8	**- 2.0**	74	43	48	00 0	26 2	28 2	9	0 =°	8 =°	10 =	0.0		=° ⊙ ⌣ n, =° ⊙ a,p
23	95.6	97.1	98.4	7.7	13.0	7.5	13.6	6.2	54	39	55	24 2	28 3	02 1	9	6 =°	7	4 =			=° ⊙ n, ⊙ a, = ⊙ ⚲° p
24	01.2	00.6	99.6	2.9	9.3	7.2	9.4	- 0.2	82	57	70	00 0	20 1	00 0	8	5 =	10 =	10 =²	0.0		= ⌣ ⊙ n, = ⊙° a, =² p
25	00.3	01.4	02.8	5.7	9.8	8.1	9.9	3.3	78	54	68	03 2	04 2	01 1	8	8 =°	9 =°	9 =°			=° =° ⊙ n, =° ⊙ a, =° p
26	07.0	06.1	04.1	6.4	11.9	5.9	12.2	5.0	82	47	74	00 0	18 2	00 0	9	8 =°	1 =°	4 =°			=° ⊙ n, =° =° ⊙ a,p
27	89.4	84.7	84.6	12.7	13.7	13.8	14.5	4.3	99	99	96	17 4	17 4	16 4	4	10 =°	10 =²	10 =	16.0		•² =° n, =² =° · •° a, ·° = =² ⚲° p
28	87.7	88.6	89.5	13.1	16.8	13.5	18.4	12.5	96	72	96	18 2	16 3	16 3	8	7 =°	7 =°	3 =°	0.2		·° = =° ⚲° n, =° ⊙ a, ⚲ =° ⌒ ⊙ p
29	85.1	85.8	88.1	13.2	20.0	12.4	**20.2**	10.9	91	46	62	17 3	20 3	18 2	9	6 =°	6	5	3.1		•° =° ⊙ n, =° ⊙ a, ⊙ p
30	00.3	04.0	06.9	6.8	11.6	6.0	12.4	5.5	56	47	69	03 3	16 1	02 1	9	8 =°	1 =°	2			=° ⊙ n,a,p
M	96.4	96.6	96.6	10.7	14.6	11.8	15.5	8.4	84	65	77	1.7	2.6	1.8	7.9	8.1	7.7	6.6	89		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	12.5	10.3	07.0	2.7	9.7	9.0	10.9	0.3	89	57	76	00 0	18 1	15 1	9	9 =°	9 =°	10 =°			=° ⌣ ⊙ n, =° =° ⊙ a, =° =° ⊙ p
2	89.5	87.8	90.9	11.4	18.0	12.3	**19.7**	7.2	89	**32**	38	18 1	24 4	24 4	9	10 =°	2 =°	2 =	1.9		=° ⚲ n, =° ⊙ a, = ⊙ p
3	86.6	84.8	89.0	10.5	13.4	5.7	14.6	5.4	53	44	85	22 3	22 4	00 0	9	2	7 =°	10 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a, =° ⚲ ⊙ p
4	95.2	97.0	98.6	4.8	11.2	6.4	11.5	- 0.1	58	35	49	32 2	32 2	28 2	9	2 =°	7	10 =°	0.4		=° ⊙ n,a, =° =° ⊙ p
5	02.8	03.7	05.0	2.2	13.0	6.5	13.4	0.8	87	45	77	04 1	16 2	00 0	9	10 =	2 =°	1 =			= n, =° ⊙ a,p
6	07.9	07.4	07.1	2.0	11.4	6.3	12.5	0.4	95	59	82	00 0	16 1	00 0	8	9 =²	4 =	3 =°			= n, = ⊙ a,p
7	07.1	07.0	08.5	3.0	12.0	8.6	13.5	0.8	91	58	55	00 0	24 1	22 2	8	7 =²	9 =	2 =²			=² ⊙° ⌣ n, = ⊙ a, =² ⊙ p
8	19.1	21.8	23.7	1.7	10.8	4.2	11.0	- 0.6	78	35	59	00 0	32 2	32 1	9	1	3	3 =°			⌣ ⊙ n, ⊙ a, =° ⊙ p
9	**27.5**	26.0	25.0	1.3	7.7	2.2	8.1	- 1.4	80	48	76	00 0	16 1	01 2	8	9 =°	7 =°	6 =°			⌣ =° ⊙ n, ⌣ =² =° ⊙ a, =° ⊙ p
10	25.8	25.1	22.4	2.8	3.6	3.7	4.9	0.1	83	89	89	00 0	15 1	14 3	7	10 =°	10 •°	10 •			=° n, =° •° a, =° •° • p
11	14.1	10.7	08.2	4.6	7.7	7.9	8.4	2.1	95	94	89	00 0	00 0	20 1	6	10 =²	10 =°	10 =°	3.0		• =² n, • =° =² a, =° p
12	99.7	95.3	93.1	7.5	7.4	7.0	7.9	6.6	96	92	95	10 2	11 3	02 2	5	10 •°	10 =	10 =²	1.0		=° =° • n, =° • = a, • = =² p
13	97.2	97.5	96.4	5.3	6.0	7.0	7.3	4.8	00	90	94	00 0	00 0	00 0	4	10 =²	10 =²	10 =	8.1		=² =² • n, =² =² a, =² = p
14	91.9	89.9	88.2	10.8	12.3	11.5	12.3	4.9	91	86	83	16 3	16 3	16 4	5	10 =	10 =	10 =°	0.1		= · n, = •° a, =° = •° p
15	85.3	86.8	87.9	9.9	12.8	9.2	13.3	8.9	92	59	85	15 2	16 3	16 2	8	10 =°	4 =°	7 =°	2.2		• =° ⊙° n, =° ⊙ a,p
16	80.7	83.1	86.8	8.6	11.6	6.4	11.7	6.3	92	52	60	18 1	18 2	22 2	9	9 =°	7 =°	0 =	9.3		= • n, =° ⊙ a,p
17	90.3	87.3	80.0	1.0	7.8	5.2	7.9	- 0.7	90	63	91	02 1	16 1	02 3	8	9 =	10 ⚲°	10 •			= ⊙ ⌣ n, = ⊙ ⚲° a, = • p
18	76.2	70.9	66.9	6.0	9.0	9.1	10.0	5.1	96	90	89	02 1	06 2	14 2	6	10 =	10 •	10 =°	12.3		= • n, =° • a, =° • ⚲² p
19	70.3	71.1	74.4	7.8	7.4	5.4	9.3	5.4	76	92	95	16 2	16 2	00 0	6	9 =°	10 ⚲	3 =²	17.0		=° = ⚲ n, =° ⚲² a, =² ⚲ ⊙° p
20	83.8	82.3	82.6	1.4	4.4	1.8	6.1	0.2	89	92	96	00 0	00 0	00 0	6	10 =°	10 ⚲	7 =²	14.2		=° =² ⌣ n, =° ⚲ a, =² =° ⚲ p
21	77.6	81.6	85.5	4.4	9.6	6.2	10.7	1.4	91	**32**	37	26 1	24 5	26 5	8	2 =	2 =	0 =	3.0		= ⌣ ⊙ = n, = ⊙ a,p
22	86.9	67.9	**63.5**	4.8	10.2	6.5	10.9	1.5	66	86	65	18 2	20 2	20 3	6	10 =	10 ⚲	1 =			= = n, = ⚲ a, = ⚲ ⊙ p
23	73.4	79.9	83.3	7.2	7.9	5.3	9.2	4.0	45	39	47	23 3	25 4	24 4	9	4	9 =°	3	0.6		= ⊙ = n, =° ⊙ a,p
24	87.1	89.0	91.1	1.8	6.4	1.1	6.5	0.4	52	35	53	00 0	22 2	00 0	9	0 ⌣°	1 =°	2 =°			= ⌣° ⊙ n, =° ⊙ a,p
25	85.4	77.8	76.1	- 0.4	1.7	5.0	5.0	- 1.1	95	95	80	06 3	00 0	17 3	4	10 *²	10 =²	4 =°	4.0	6	*² * =° n, *² * · =² a, =° =² p
26	85.3	89.0	91.9	- 1.7	5.4	- 0.2	5.7	- 1.7	77	49	76	22 1	18 3	03 1	8	1 =°	3 =°	1 =°	1.9	3	=° ⊙ n,a,p
27	02.0	06.2	09.6	- 3.5	3.4	- 1.6	3.9	- 4.2	77	53	72	04 1	18 1	01 1	8	1 =°	0 =°	0 =°		2	=° =° ⊙ n, = =° ⊙ a, =° ⊙ p
28	17.8	20.0	22.1	- 6.0	1.6	- 0.9	2.6	- 6.4	85	59	63	00 0	00 0	32 1	4	0 =°	0 =²	0 =°		2	=° ⊙ n, =° =² =° ⊙ a, =² ⊙ p
29	25.7	24.9	24.2	- 5.9	1.9	- 1.5	1.9	- 6.1	90	63	72	00 0	03 2	01 2	7	0 =°	0 =°	0 =°		2	(≡) =° ⊙ n, =° =° ⊙ a, =° ⊙ p
30	23.3	22.9	23.0	- 2.0	- 2.1	- 5.1	- 0.9	- 5.7	80	74	85	23 2	06 2	02 1	7	10 =²	4 =²	0 =²		0	=² n, =² ⊙ a,p
31	23.6	22.0	20.4	- 4.5	- 0.5	- 0.4	- 0.1	**- 7.1**	92	82	84	02 2	02 2	02 1	7	10 =²	9 =²	10 =²		0	=² ⊙° n, =² ⊙ a, =² p
M	98.4	97.6	97.8	3.2	7.8	4.8	8.7	1.0	83	64	74	1.1	1.9	1.7	7.3	6.9	6.4	5.0	79	0	

Ekstensotabell

1948

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N   λ = 10° 44′E   g = 9.819   ΔG = + 1h

November XI

H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.2 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	10.4	06.3	03.7	0.6	3.7	5.2	5.2	- 0.6	98	86	00	18 2	18 3	18 2	8	10 *	10 ∞	10 =	0.1	1	=² (≡) * n, =² * ✱° ∞ a, = ✱° p
2	01.4	00.4	99.2	6.2	5.9	5.1	6.2	4.8	00	98	98	16 2	16 2	14 2	3	10 •	10 ≡°	10 =°	2.2	.	≡° • , n, ≡° ∇̇ , a, =° ≡° p
3	93.1	00.2	87.1	5.2	5.8	5.6	5.8	4.3	00	00	96	16 2	14 2	14 2	2	10 ,	10 ,°	10 •°	3.5		≡ , n, ≡ ,² a, ≡ ∇̇ • ,² p
4	79.8	75.8	74.4	5.0	8.2	8.4	**8.9**	4.8	00	00	90	00 0	16 2	14 2	4	10 ,°	10 =²	10 =	7.9		≡² , ∇̇ n, =² ≡² ∇̇ a, = ∇̇ p
5	71.8	69.3	**68.7**	7.0	5.6	4.6	8.4	4.5	74	96	96	16 3	08 2	00 0	4	9 ∞	10 •	10 =	2.5		∞ n, =² (≡) • ∇̇ a, =² (≡) • ∇̇ p
6	82.8	89.0	93.8	2.6	3.2	0.9	4.6	0.2	50	**38**	44	32 3	28 2	30 2	9	10 ∞°	6 ∞°	0(=)	3.0		∞° = n, ∞° ⊙ a, (=) ∞° ⊙ p
7	98.9	00.8	03.1	- 2.4	3.5	- 1.6	3.4	- 3.6	58	**38**	51	04 1	26 3	00 0	9	0 ∞°	0 ∞°	0			⌂° ∞° n, ∞° ⊙ a,p
8	08.0	10.1	12.2	- 5.5	3.1	- 2.0	3.1	- 6.1	74	45	56	04 1	28 3	24 1	8	6 =°	4 =°	0			⌂° =° n, (≡) ≡° ⊙ a, =° ⊙ p
9	16.1	09.2	94.1	- 5.0	- 0.3	3.6	3.6	- 5.8	74	67	94	00 0	16 1	14 4	7	10 =°	10 *°	10 =°			=° ⊙° n, ≡° =° ⊙ *° a, *² *° • p
10	82.7	94.9	00.2	3.6	4.7	1.8	4.8	0.3	70	**38**	42	30 4	28 3	28 4	9	8	1 ∞°	1	3.4	0	• =° n, ∞° ⊙ a,p
11	10.1	14.7	17.0	- 1.3	2.3	- 2.0	2.3	- 2.2	46	39	53	00 0	02 2	02 1	9	1 ∞°	1 ∞°	0 =°		0	∞° n, ∞° ⊙ a, =° ∞° ⊙ p
12	26.1	27.6	**27.7**	- 4.6	- 1.8	- 5.3	- 1.2	- 6.7	64	64	81	02 1	06 1	03 1	7	1 ∞	3 =°	10 =°		0	=° (≡) ∞ n, (≡) =² ∞ ⊙ a, =° ⊙ p
13	16.6	09.9	04.6	- 0.5	0.8	1.6	1.6	- 5.6	00	97	98	02 3	16 2	18 2	6	10 *	10 =°	10 =°	1.7	1	=² * n, =² =° * a, =² =° ✱ p
14	03.3	04.1	04.2	- 1.2	1.8	- 1.6	2.2	- 2.2	96	89	00	04 1	00 0	00 0	6	9 ∞²	7 =°	5 ≡°	8.3	8	∞² =° n, =° ∞² ⊙ a, ≡° p
15	02.6	02.8	02.1	- 2.6	- 2.1	- 1.0	- 1.0	- 4.5	00	00	00	00 0	00 0	00 0	2	10 ≡	10 ≡	10 ∇̇		8	≡ ≡² n, ≡ a, ≡° ≡ p
16	02.1	03.3	03.3	- 1.6	1.3	0.3	1.5	- 1.7	00	00	00	02 2	00 0	00 0	6	10 ≡°	9 =°	10 =°	0.0	8	≡° ∇̇° n, =° ≡° ⊙° a, =° ⊙° p
17	99.2	97.9	99.8	2.2	4.3	1.9	4.3	0.3	00	00	00	00 0	00 0	00 0	3	10 ,	10 ≡°	9 ≡²	0.9	5	≡ , ∇̇° n, ≡° ≡ a, =² • ≡ p
18	00.1	96.1	94.8	1.1	2.8	2.7	2.8	- 0.2	97	00	00	04 1	00 0	20 2	2	10 =°	10 •°	3 ≡	0.2	4	=° ≡² n, ≡ •° ,² a, =° ⊙° p
19	05.0	06.7	05.5	- 2.0	2.8	- 0.1	3.8	- 2.6	92	74	94	00 0	00 0	00 0	4	7 ∞²	10 =²	10 =°	2.5	3	∞² =² n,a, =° ⊙° p
20	93.8	93.0	90.8	6.9	6.7	6.1	7.6	- 0.5	00	78	74	20 3	16 3	17 4	7	10 =²	8 =°	8 =°	1.1	0	• =² = n, =° =² a, =° ⊙ p
21	89.7	92.5	97.8	5.5	8.0	4.1	8.7	2.8	72	50	49	16 1	26 2	30 4	9	9 ∞°	4 ∞°	10		0	⌂° =° ∞° n, ∞° ⊙ a,p
22	03.6	04.4	07.1	- 0.5	3.3	1.1	4.1	- 1.4	61	52	43	25 2	28 2	26 2	8	3 =°	9 ∞°	1(=)			=° n, ∞° ⊙ a, (=) ∞° ⊙ p
23	10.0	13.5	17.3	- 3.1	1.5	- 1.4	1.9	- 3.8	73	44	58	06 1	32 1	01 2	8	6 =°	9 =°	1 =°			(=) =° n, =° ⊙ a, =° ⊙° p
24	24.7	25.8	23.5	- 4.8	- 2.5	- 3.0	- 0.9	- 5.9	67	74	81	00 0	00 0	00 0	3	7 =°	10 ≡°	5 =			(≡) =° n, (≡) ≡° =° a, ≡° = p
25	15.4	13.6	13.6	- 8.1	- 4.4	- 6.3	- 3.0	**- 8.8**	86	75	86	00 0	00 0	00 0	3	5 =°	6 ≡°	0 =²			⌣ (≡) =° = n, (≡)=² ⊙ a,=² ≡° ⊙ p
26	11.4	11.1	11.6	- 7.3	- 3.3	- 4.3	- 3.2	- 7.8	92	86	88	00 0	00 0	00 0	3	0 =°	5 ≡°	0 ≡°			⌣ =° =² n, ⌣ =° ≡° ⊙ a,=²⌣ ≡°⊙°p
27	13.8	14.1	14.6	- 3.5	- 1.8	- 3.3	- 1.8	- 4.8	00	94	98	00 0	00 0	00 0	2	9 =	9 ≡	0 ≡°			= ⌣ n, ≡ ⌣ ⊙° a, ≡° ≡ ⊙° p
28	14.1	13.3	12.3	- 2.8	- 0.5	0.5	0.5	- 4.9	00	00	00	02 1	00 0	00 0	2	10 =²	10 ≡	10 ,²			=°(≡) ⌣ n, ≡ ≡² ⌣ a, ≡² ,² p
29	15.2	16.1	16.1	- 3.3	- 1.4	- 1.4	0.8	- 3.9	98	98	00	00 0	00 0	16 1	2	7 ∞²	8 ≡	10 ≡	0.3		∞² ⌣ , n, ≡ ⌣ ⊙° a, ≡ ≡² ⊙° p
30	10.6	08.0	06.4	- 0.7	1.1	0.8	1.1	- 1.9	00	00	00	00 0	00 0	00 0	5	10 ≡°	10 =	10 ≡	0.0		≡° ≡² , n, = ≡° a, ≡ = p
M	03.8	03.8	03.6	- 0.5	2.1	0.7	2.9	- 2.1	85	77	82	1.1	1.2	1.3	5.3	7.6	7.6	6.1	38	1	

Desember XII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	05.2	05.8	07.1	- 0.4	0.8	1.8	1.9	- 1.2	00	00	00	00 0	00 0	00 0	4	10 =°	10 =²	10 =			=° ≡ ⌣ n, =² ≡² ⌣ a, = =² ≡ p
2	08.0	06.3	02.8	0.1	0.4	3.5	3.5	- 1.7	00	00	00	00 0	18 1	16 1	1	10 ,	10 ,	10 =²	0.3		≡² ⌣ , n,a, ∇̇ a, =² ≡² , p
3	94.2	92.6	90.2	6.1	6.8	7.7	7.8	3.1	00	00	00	14 2	18 1	16 2	2	10 •°	10 ≡	10 ≡	0.6		=² (≡) •° n, ≡ =² •° , a, ≡ ≡² p
4	91.2	93.8	96.3	5.8	6.6	3.0	8.0	2.6	00	96	00	00 0	00 0	00 0	4	7 =²	4 =²	0 ≡	0.3		≡ =² ,° n, =² ≡° ⊙ a, =² ≡² ,° p
5	09.6	12.1	12.1	0.8	3.6	1.0	5.4	- 0.2	66	61	81	16 1	16 1	00 0	8	3 ∞°	9 ∞	10 =°	0.2		=° ∞° ≡ ,° n, ∞ ∞° ⊙ a, =° ∞ p
6	09.7	07.5	04.6	5.0	4.2	4.0	5.2	0.4	93	98	00	16 3	14 3	14 3	3	10 =°	10 ,	10 •	0.1		•° =° n, =° ≡° , a, • , ≡° =² p
7	97.7	93.1	89.6	4.4	6.8	8.0	8.1	3.2	00	00	92	20 2	16 3	14 5	4	10 ≡	10 •	6 =°	5.9		• =² ≡ n, ≡ • =² a, • =° =² p
8	95.1	95.6	96.9	5.8	6.6	7.3	**8.2**	5.3	89	00	00	18 1	08 1	20 1	2	10 =°	10 ,	10 =	6.8		=° •° n, =° ≡ • , a, ≡ , •° = p
9	04.1	05.7	05.6	1.8	2.1	3.1	7.3	0.4	97	00	97	20 1	00 0	01 1	3	6 =°	10 ≡°	10 =	4.9		= ≡° , n, ≡° =° ⌣ a, ≡° ≡² = p
10	01.0	00.0	99.2	2.1	2.2	2.3	3.4	1.7	94	00	00	00 0	22 1	00 0	3	10 •°	10 ≡°	10 ≡	3.6		, • = n, =° •° ≡° a, • ≡° p
11	03.5	04.9	05.3	0.5	1.2	2.0	2.3	0.0	97	96	96	02 1	02 3	02 2	5	10 =	10 ,	10 •	1.6		= ≡ ∇̇° n, = , ∇̇° a, • ≡° p
12	07.5	07.4	07.9	1.7	2.5	2.5	2.9	1.3	93	88	88	04 2	04 3	04 2	6	10 =°	10 =°	10 =°	5.0		= ∇̇ n, =° a,p
13	05.9	04.8	03.5	3.4	4.4	3.0	4.4	1.9	89	77	93	08 2	12 2	14 2	6	10 •	10 ∇̇	10 •	1.0		= • n, = =° • ∇̇ a, = ≡ • , p
14	97.3	93.5	89.6	4.5	3.3	4.1	4.6	2.7	96	93	97	14 2	10 2	02 2	5	10 •°	10 •	10 •	7.5		= • n,a,p
15	84.0	84.0	85.3	5.8	5.0	4.2	6.9	3.8	98	00	00	02 2	00 0	18 2	1	10 •	10 ≡²	10 =²	11.6		=² • (≡) n, ≡² • a, = ≡ • , p
16	91.5	93.6	97.5	- 0.4	0.7	- 2.8	4.2	- 2.8	98	94	00	00 0	00 0	00 0	4	8 =°	7 =²	6 ∞²	3.2		=° ⌣ n, =° =² ⊙ a, ∞² ≡² ⌣ p
17	10.5	17.5	21.7	3.7	4.4	0.6	4.9	- 2.8	60	65	80	01 2	00 0	00 0	7	1 ∞	4 ∞²	1 ∞			∞ ≡² n, ∞ ∞² ⊙ a,p
18	26.5	26.6	**27.4**	- 0.7	- 0.9	- 1.7	0.8	- 3.4	00	94	96	00 0	00 0	00 0	4	10 =°	10 =²	10 =			≡° ∞ =° ⌣ n, =° ⌣ =² a, = =²(⊙)p
19	25.8	24.2	23.0	- 4.2	- 2.6	- 2.4	- 1.5	- 4.3	96	00	00	00 0	00 0	00 0	1	10 =	10 ≡	10 ≡			= ⌣ n, = ⌣ ≡° ≡ a, ≡ ⌣ p
20	15.6	11.1	12.0	- 1.8	1.0	4.3	4.5	- 3.9	00	84	**41**	02 1	18 1	30 4	6	8 =	7 =°	0			= ≡ ⌣ n,≡² = ⌣ n, =° ⌣ ⊙ p
21	20.7	20.6	19.7	- 0.7	0.5	- 3.0	4.4	- 3.4	44	50	61	16 1	04 1	02 1	3	7 ∞	8 ≡°	1 =°			∞ n, ∞ =° ⊙ a, ≡° =° ⊙ p
22	16.7	13.3	09.6	- 3.3	- 3.0	- 3.0	- 2.7	- 4.9	81	85	89	00 0	00 0	00 0	4	10 =°	10 =²	10 =°			=° n, =° =² a,p
23	04.4	08.7	12.3	4.2	5.2	0.2	5.7	- 3.7	52	45	61	31 3	01 2	04 1	8	1	1 =°	0 =°			=° n, ⊙ a, (=) =° ⊙ p
24	17.9	19.5	20.3	- 4.0	- 2.8	- 5.6	0.3	- 5.7	78	80	85	00 0	00 0	00 0	6	2 ∞	0 =°	0 ∞			∞ n, =° ∞ ⊙ (≡)a, ∞ ≡° ⊙° p
25	22.1	23.0	23.9	- 7.8	- 5.0	- 6.6	- 4.9	- 8.3	94	93	94	00 0	00 0	00 0	3	1 ∞	0 ≡°	0 =²			∞ ⌣ n, ≡° ∞ ⊙ ⌣ a, =² ≡° p
26	24.5	23.9	22.9	-10.0	- 8.0	- 7.9	- 6.6	**-10.3**	94	98	00	00 0	00 0	00 0	3	10 =	10 ≡°	10 ≡°			= ⌣ (≡) n, ≡° = ⌣ a, ≡° ⌣ p
27	20.1	19.3	18.4	- 8.5	- 6.6	- 5.2	- 5.1	- 8.6	00	00	00	00 0	00 0	00 0	3	10 =	10 ≡°	10 ≡°			= (≡) ⌣ n, ≡° ⌣ a,p
28	14.1	09.3	01.9	- 6.4	- 3.4	- 0.6	- 0.3	- 7.1	00	00	80	00 0	00 0	18 4	4	10 ≡	10 =²	10 =°			≡ n, =² ≡² a, =° (≡) ⌣ p
29	79.3	76.9	78.9	- 1.0	0.9	0.4	0.9	- 1.7	00	00	00	08 1	00 0	00 0	4	10 *	10 =²	10 =°	8.1	10	= * n, =² (≡) * a, =° (≡) p
30	80.7	82.7	78.5	0.2	2.5	3.2	3.2	- 1.3	90	77	89	16 2	16 2	16 4	8	2 ∞	2 ∞	10 •	0.5	8	∞ n, ∞ ⊙ a, = ∞ , • ⊙ p
31	75.3	75.9	**74.4**	1.7	2.8	1.5	3.6	- 0.8	97	90	78	14 2	14 4	10 3	6	10 ✱	10 =°	10 =°	6.7	1	= • ✱ n,a, =° p
M	05.2	04.9	04.5	0.3	1.4	0.9	2.9	- 1.6	90	89	90	1.0	1.0	1.3	4.2	7.9	8.1	7.5	68	1	

Ekstensotabell

1948

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

Januar I

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	04.1	01.0	96.7	0.8	1.4	0.5	2.6	- 2.2	57	56	81	18 3	18 5	18 5	9	9	9 ∞°	10 *°	0.0		∞° *° n, ∞° a, ∞° *° p
2	85.5	87.4	89.9	2.1	3.4	2.8	4.1	0.5	83	88	92	18 5	17 3	00 0	7	5 ∞°	9 ⚲	10 •	1.2	0	*° ‡ n, ⚲ ⚥ ∞ a, ⚲ • ∞ p
3	90.1	91.0	91.1	3.0	3.4	5.1	5.4	1.7	93	90	93	00 0	17 3	00 0	7	10 •	10 •°	10 •	9.6		∞ • n,a,p
4	91.2	90.5	90.6	5.9	5.7	5.1	7.5	5.0	94	89	90	15 2	17 2	18 3	7	9 ∞	9(⚲)	9 ⚲°	18.5		• ∞ n, ⚲° ∞ a,p
5	85.5	81.9	81.0	3.3	3.8	3.5	5.2	3.0	92	90	83	00 0	32 1	31 1	6	9 ∞°	10 ∞	10 ∞	7.2		∞ • ⚲ n, ∞ ⚲° a, ∞ p
6	83.7	84.1	83.7	1.7	1.6	1.3	3.7	0.8	91	91	91	29 1	16 1	15 2	6	9 ∞	9 ∞	1 ∞°	3.5	0	∞ ⚲ ⚥ n, ∞ ⚥ ⊙ a, ∞ ⊙ ⚥° p
7	82.9	82.7	82.4	- 0.6	0.1	- 1.5	1.5	- 1.5	92	90	89	00 0	00 0	00 0	6	0 ∞	1 ∞	0 ∞	2.0	0	∞ ⚥° n, ∞ ⊙ a,p
8	84.1	85.3	87.3	- 4.2	- 2.8	- 3.2	- 1.2	- 4.2	83	74	74	00 0	00 0	00 0	4	8 ∞	2 ∞	8 ∞		0	∞ ∪° n, ∞ ⊙ a,p
9	91.9	93.7	95.4	- 4.4	- 4.5	- 6.6	- 2.9	- 6.7	68	66	66	00 0	32 1	00 0	9	9 ∞	1	0 ∞		0	∞ n, ∞ ⊙ a,p
10	98.4	05.7	09.8	- 8.5	- 6.5	- 7.7	- 6.5	- 9.1	57	**43**	49	03 3	02 2	00 0	9	0	0	0 ∞°		0	∞ n, ⊙ a, ∞° ⊙ p
11	**11.4**	08.6	02.9	- 7.4	- 4.0	- 0.6	- 0.6	**- 9.4**	60	60	53	00 0	00 0	00 0	4	0	9 ∞	10 ∞		0	∞° n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙° p
12	95.3	82.1	81.1	0.3	3.4	1.6	3.6	- 1.4	81	57	85	16 2	18 4	18 4	9	10 ∞	10 ∞°	10 ‡	8.0	14	∞ * n, ∞ *° a, ∞ ‡ p
13	78.2	78.0	77.3	1.7	2.2	2.5	2.7	0.8	94	94	94	15 3	15 2	15 2	6	10 •	10 ⚲	9 ∞	6.3	0	∞ ‡ • n, • ‡ ⚲ ∞ a, ∞ ⚲ p
14	83.4	91.4	95.5	1.2	0.2	- 1.5	3.0	- 1.5	60	53	54	04 4	04 4	07 2	9	1	1	0	15.9	0	∞ ⚲ n, ⊙ a,p
15	00.6	02.1	03.0	- 5.8	- 3.2	- 3.6	- 1.2	- 6.2	66	60	73	18 1	00 0	18 1	5	0 ∞	1 ∞	9 ⚥°		0	∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ ⚥° p
16	05.0	05.2	04.5	- 2.4	- 1.8	- 2.2	- 1.0	- 4.0	89	74	94	16 2	16 2	16 1	7	9 ∞	8 ∞	10 *°	2.2	3	∞ ⚥ * n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙° * p
17	97.2	91.5	82.7	- 0.2	0.3	1.9	1.9	- 2.4	61	50	60	17 1	18 3	15 5	9	1 ∞	9 ∞°	9 ∞°	1.6	8	*° ∞ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙° p
18	**63.1**	64.9	65.6	3.4	2.6	2.4	5.2	1.0	59	87	91	16 7	18 5	18 4	9	10 ‡°	9(⚥)	9(⚥)	0.0	0	∞° ‡° n, ∞° ‡° ⚥ a, ∞° ⚥ p
19	70.3	74.4	77.6	2.7	2.9	2.8	3.7	1.1	81	77	74	17 3	18 4	19 4	7	9 ⚥	2 ∞	9	15.4	0	∞° ⚥ △ R n, ∞° ⚥° ⊙ a, ∞ ⊙° p
20	87.7	93.5	97.3	2.5	3.8	2.0	4.1	1.7	56	53	61	19 2	00 0	00 0	7	1 ∞°	9 ∞	7 ∞	0.6	0	∞° n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
21	98.5	97.9	97.1	- 1.5	1.2	- 0.5	2.2	- 2.2	70	71	93	00 0	20 1	00 0	6	1 ∞	10 ∞	9 ∞		0	∞ n, ∞ ⊙° a, ∞ * p
22	95.9	96.6	97.4	- 2.1	- 0.1	- 2.4	0.2	- 2.4	91	78	83	18 1	10 1	00 0	7	6 ∞	8 ∞	0 ∞	0.4	1	∞ ∪° n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙° p
23	99.5	01.3	02.4	- 0.6	0.9	0.8	1.1	- 3.5	84	75	75	00 0	17 2	13 2	7	8 ∞	9 ∞	9 ∞	0.1	1	∞ ⚥ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ ⚥° p
24	02.6	05.6	07.1	- 0.2	0.1	1.2	1.2	- 1.8	67	90	74	18 5	17 5	17 3	6	10 *	10 *	9 ∞°	0.0	0	∞ *° n, * a, ∞° * p
25	06.5	05.4	03.3	- 3.5	- 0.2	2.5	2.7	- 4.1	87	82	46	00 0	04 1	11 5	5	1 ∞°	10 ∞	10 ∞°	3.3	3	∞° n, ∞ ⊙° a, ∞ p
26	98.7	96.0	93.7	2.7	4.2	3.9	5.1	2.1	57	54	71	14 3	02 3	00 0	7	9 ∞°	3 ∞	3 ∞°		2	∞° n, ∞ ⊙ a,p
27	90.8	93.4	94.8	5.7	4.4	2.8	6.6	2.3	67	70	94	16 1	00 0	00 0	6	9 ∞°	10 ∞	10 ∞	0.1	0	∞° ⚲ n, ∞ a, ∞ • p
28	94.0	93.6	91.1	0.3	2.3	2.9	3.0	- 0.2	90	81	74	00 0	00 0	00 0	4	2 ∞	9 ∞	10 ≡°	0.6	0	∞ ⚲ ∿ n, ∞ ⊙° a, ∞ ≡° ⊙° p
29	88.2	88.4	88.0	5.1	5.5	5.8	6.2	2.8	66	63	60	19 3	18 1	00 0	7	9 ∞°	10 ∞	9 ∞°	0.1	0	≡° ∞ ⚲° n, ∞ a, ∞ p
30	90.9	87.2	82.5	5.0	7.0	7.7	**8.2**	3.6	77	68	60	20 3	20 4	18 4	8	10 •°	10 •°	8 ∞°	0.2	0	∞° •° n, ∞° •° a,p
31	71.1	69.2	76.5	5.3	5.6	6.6	**8.2**	4.0	92	92	91	20 6	20 5	24 4	8	10 •	10 •°	10 ∞°	6.2		∞ • n,a, ∞° • ⚲ p
M	90.8	91.3	91.3	0.4	1.4	1.2	2.8	- 1.0	76	73	76	2.0	2.1	1.7	6.9	6.3	7.3	7.3	104	1	

Februar II

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	90.7	01.5	05.9	4.8	5.9	5.0	7.0	4.7	89	77	90	04 1	30 1	21 1	8	9 ⚲°	9(⚲)	1 ∞°	20.0		∞° ⚲ n, ∞ ⚲ ⊙° a,p
2	89.4	**83.7**	84.2	5.6	8.0	7.3	**8.4**	4.4	88	90	91	20 6	19 6	20 4	6	10 •	10(⚲)	10(⚲)	6.9		∞° • n, ∞ • ⚲ a, ∞ ⚲ p
3	89.2	87.9	88.5	6.3	5.8	5.0	8.3	4.9	90	93	92	20 4	21 3	19 3	6	9 ∞	9(⚲)	4 ∞	13.4		∞ (⚲) n, ∞ ⚲ △ a, ∞ ⚲ p
4	87.6	86.1	86.2	3.6	4.2	3.6	5.3	2.9	84	73	92	18 3	18 5	17 3	6	9 ∞	10 •	10 •	3.3		∞ ⚲ n, ∞ • a,p
5	95.8	98.5	98.5	4.8	5.0	4.8	5.6	3.5	92	92	92	00 0	19 3	20 3	6	10 ⚲	9 ⚲	3 ∞°	12.8		∞ • ⚲ n, ∞ ⚲ a,p
6	88.8	88.7	90.1	4.3	1.6	2.9	5.2	1.4	70	94	91	18 5	16 3	15 1	5	10 ⚲	10 ‡	9 ∞	5.4		∞° ⚲ n, ⚲ • ‡ a, ‡ ⚥ ⚲ p
7	98.0	95.8	86.9	2.5	3.8	2.1	4.0	0.4	92	88	85	18 3	18 4	15 3	7	9 ∞	10 ∞	10 ‡	22.6	1	∞ ‡ n, ⚥ ∞ a, ‡ ∞ p
8	99.6	03.0	02.7	- 0.2	2.6	2.3	3.2	- 0.6	93	87	78	00 0	18 3	17 2	7	1 ∞°	1 ∞°	0	8.0	1	‡ ⚥ ∿ n, ∞° ‡ ⊙ a, ∞° ⊙ p
9	94.2	01.9	08.4	1.6	2.9	2.0	3.0	- 0.9	64	67	73	00 0	00 0	00 0	8	7 ∞	9 ∞°	9 ∞	0.2	0	∞ n,a,p
10	09.0	07.0	08.0	1.9	1.0	2.2	2.6	0.9	89	94	83	17 3	00 0	17 2	3	9 ∞°	10 *	10 ‡°	0.1	0	∞ •° n, ∞ * a, * ‡ p
11	12.8	10.8	07.5	1.4	2.5	2.6	2.6	1.2	90	81	67	00 0	18 3	19 3	8	10 ∞	9 ∞°	10	2.2	0	‡° ∞ n, ∞ ⊙° a, ∞° ⊙ p
12	93.8	97.3	00.4	3.0	1.3	1.6	3.7	0.9	78	94	92	18 5	18 4	14 3	4	10 •	10 ‡	9 ⚥	0.8	0	• n, • ‡ a, ‡ ⚥ p
13	09.5	12.2	14.3	2.2	3.6	2.5	4.0	0.8	90	87	93	14 2	18 4	20 2	8	1 ∞°	9 ∞	9 ∞°	12.5	0	⚥ ‡ ∞ n, ∞° ⊙ a, ∞ • ⚲ p
14	19.6	19.8	18.3	2.8	4.8	2.2	5.2	2.2	92	75	84	18 2	00 0	00 0	7	3 ∞	9 ⊕°	5 ∞	6.2		∞ ⚲ n, ∞ ⊙ ⊕° a, ∞ ⊙° ⊕° p
15	17.9	19.0	21.9	- 0.6	3.4	1.8	3.5	- 1.0	82	**46**	53	00 0	04 2	04 3	9	0	0	0			∞ ∪ n, ⊙ a,p
16	28.6	30.4	30.6	- 2.6	2.1	1.8	3.0	- 3.0	70	59	59	00 0	00 0	15 2	7	4 ∞	9 ∞	7 ∞°			∞ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙° p
17	32.7	33.7	34.3	- 2.2	2.3	0.3	2.8	- 2.5	82	53	63	00 0	19 3	00 0	9	1 ∞	7 ∞°	1 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
18	35.3	36.9	38.0	- 4.2	0.6	- 0.9	0.9	- 4.5	88	64	61	00 0	00 0	00 0	6	1 ∞	8 ∞	8 ∞			∞ ∪° n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
19	**39.7**	37.0	33.9	- 4.7	0.1	- 0.5	0.8	**- 5.2**	83	57	57	00 0	31 1	02 2	9	1 ∞	7	4			∞ n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
20	33.4	32.3	31.5	- 4.4	4.2	1.2	4.7	- 4.8	78	50	67	00 0	05 3	02 1	9	0 ∞	9	4			∞ n, ∞ ⊙ a, ⊙° p
21	30.9	30.6	28.5	- 1.6	- 1.0	- 0.3	1.6	- 2.2	95	95	92	18 1	00 0	00 0	4	9 ∞	10 ∞°	10 ∞			∞ ∪° n, ∞° ∞ a,p
22	26.0	24.0	22.0	- 1.6	0.6	0.6	1.6	- 2.2	83	75	74	18 1	29 1	31 1	9	1 ∞°	8 ∞°	9			∞ n, ∞° ⊙ a, ∞° ⊙° p
23	18.7	20.3	20.7	- 1.9	2.4	0.8	3.1	- 2.2	93	71	71	00 0	00 0	00 0	7	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ ∪° n, ∞ ⊙ a,p
24	22.2	23.2	23.5	- 0.4	1.5	1.9	2.1	- 0.9	75	88	83	00 0	00 0	00 0	5	9 ∞	9 ‡	9 ∞			∞ n, ∞ ⊙° ‡ a, ∞ ‡ p
25	25.8	27.5	28.5	2.0	3.2	3.2	3.6	0.7	90	83	82	17 1	17 2	17 1	7	10 ∞	10 ∞	10 ∞	0.8		∞ •° n, ∞ •° a, ∞ p
26	30.9	32.1	32.0	2.8	4.9	2.1	5.2	2.1	82	64	81	17 2	20 2	19 2	8	10 ∞	6 ∞	1 ∞	0.0		∞ n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ p
27	30.9	30.1	28.9	- 1.3	4.9	2.2	6.0	- 1.4	85	60	61	00 0	00 0	00 0	7	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ ∪ n, ∞ ⊙ a,p
28	25.2	26.2	25.4	- 0.9	3.1	2.5	3.9	- 1.1	73	67	68	16 1	17 3	18 4	8	2 ∞	8 ∞	10 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙° p
29	28.8	32.2	34.4	2.6	4.9	2.9	5.6	1.9	70	74	83	16 2	00 0	00 0	7	10 ∞°	9 ∞	1 ∞			∞ n, ∞° ⊙° a, ∞ ⊙° ∞° p
M	14.0	14.8	15.0	0.9	3.1	2.3	4.0	0.0	84	76	78	1.5	1.9	1.6	6.9	5.7	7.7	6.0	115	0	

Ekstensotabell

1948

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Mars III

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	37.1	38.4	38.0	- 1.1	5.8	2.9	6.7	- 1.2	94	68	70	00 0	00 0	00 0	7	1 ∞²	3 ∞²	0 ∞²			∞² ▲ ⌣ n, ∞² ⊙ a,p
2	35.7	33.5	32.4	- 0.4	7.0	3.7	7.7	- 0.6	91	47	67	00 0	20 4	18 2	8	0 ∞²	0 ∞	0 ∞²			∞² ⌣ ▲ ▲ n, ∞² ⊙ a,p
3	34.5	36.0	36.4	1.5	3.4	1.8	4.0	1.2	77	70	80	17 2	00 0	00 0	7	10 ∞	8 ∞²	1 ∞²			∞ ▲ n, ∞ ⊙⁰ a, ∞² ⊙⁰ p
4	37.4	37.3	36.0	0.9	2.9	3.2	4.8	- 1.1	91	84	92	00 0	00 0	00 0	6	10 ∞²	10 ∞²	1 ∞²			∞² n,a, ∞² ▲⁰ ⊙ p
5	32.5	31.2	30.0	0.9	3.7	2.7	3.8	0.7	94	94	95	15 2	18 2	18 2	6	9 ∞²	10 ,⁰	10 ,⁰			∞² n, ∞² ,⁰ a,p
6	28.0	27.3	25.4	2.4	3.5	2.8	3.8	2.2	93	84	85	17 2	17 2	17 2	7	10 ,⁰	10 ∞	10 ∞	0.0		∞ ,⁰ ▲⁰ n, ∞ ,⁰ a, ∞ p
7	20.8	19.3	17.8	- 0.2	2.8	4.8	4.9	- 0.2	97	88	77	19 3	17 3	14 2	7	10 =⁰	10 ∞	10 ∞	0.0		∞ = n, =⁰ ∞ a, ∞ p
8	09.2	12.9	15.7	6.6	8.5	8.3	8.9	4.3	95	93	93	19 4	28 3	28 2	7	10 •	10 ∞	10 ∞	7.5		∞ • n, =⁰ ∞ • a, ∞ p
9	15.0	15.5	11.9	8.0	7.7	7.9	9.0	6.6	95	94	94	18 4	20 3	18 2	6	10 •	10 •⁰	10 •⁰	10.8		∞ • n,a,p
10	00.3	07.4	09.3	4.4	6.6	5.8	8.2	1.9	91	83	91	30 5	28 5	32 3	7	10 ∇̇	10 ∇̇	9 ∇̇	17.1		∞ • ∇̇ R n, ∞ ∇̇ a,p
11	19.6	22.3	22.9	4.6	7.1	5.9	7.5	4.5	90	84	95	08 1	30 1	16 1	7	10 ∞²	10 ∞²	10 ,	4.5		∞⁰ ∇̇ ▲⁰ n, ∞² a, ∞ = , •⁰ p
12	21.7	17.4	15.1	6.0	6.6	6.2	7.3	5.1	95	91	87	18 2	20 4	28 2	7	10 ,	10 •⁰	9 ∞⁰	6.6		= , • n, = , ∞ • a, ∞ • ∇̇ p
13	26.4	30.0	31.4	3.3	6.5	4.4	6.8	2.1	77	56	70	00 0	03 2	00 0	9	9 ∞	1	0 ∞	5.6		∞ ∇̇ ∇*⁰ n, ∞ ⊙ a,p
14	31.8	28.9	24.8	0.7	4.0	6.8	6.9	0.6	84	67	47	16 1	18 4	17 5	9	9 ∞⁰	10 ∞⁰	10 ∞⁰	0.1		∞ ⌣ n, ∞⁰ ∇* a, ∞⁰ p
15	14.2	07.3	03.6	6.0	5.2	6.1	10.2	5.1	77	87	92	18 4	22 6	18 5	7	1 ∞	10 ∞	10 •	0.5		∞ n,a, ∞ • p
16	93.0	96.3	97.5	2.6	3.1	3.8	6.5	1.8	91	85	81	19 2	01 3	27 1	7	9(∇̇)	9 ∇*	9(∇̇)	11.9		∞ • ∇̇ n, ∞ ∇̇ Δ ∇* a, ∞⁰ ∇* Δ p
17	00.5	00.7	99.2	1.8	3.8	3.7	4.8	1.2	92	88	88	18 2	17 3	19 4	7	9 ∇*	9 ∇*	9 ∇̇	7.5	0	∞⁰ ∇* Δ n, ∇* Δ a, ∇* ∇̇ p
18	00.0	05.4	07.1	2.0	4.2	3.2	5.1	1.9	84	56	53	02 1	03 1	18 2	8	9 Δ	3 ∞	1 ∞	13.1	0	∞ ∇̇ Δ n, ∞ Δ ∇* ⊙ a, ∞ ⊙ p
19	97.5	97.6	99.5	1.9	4.1	5.7	5.7	1.8	91	92	94	19 6	19 4	20 3	6	10 •	10 •	10 •⁰	2.0		∞ • n, ∞ • a,p
20	94.7	99.4	99.8	5.8	6.4	5.1	7.2	3.0	84	71	81	20 3	28 2	22 4	9	9 ∞	9 ∞⁰	10 •⁰	21.8		∞ • ∇̇ n, ∞ ∇̇² ⊙ a, ∞⁰ ⊙⁰ ∇̇ •⁰ p
21	93.0	92.6	92.9	4.6	6.7	4.8	6.8	1.7	91	68	77	20 3	28 3	28 2	8	10 ∇̇	7 ∞⁰	9(∇̇)	13.4		∞ • ∇̇ n, ∞⁰ ∇̇ Δ ∇* ⊙ a, ∞ ⊙ Δ ∇* R p
22	86.4	94.6	00.5	1.0	2.1	- 0.3	5.2	- 0.4	94	57	91	32 1	02 5	03 5	9	9(∇*)	8(Δ)	9 ∇*	5.6	0	∞ ∇* Δ n, ∞⁰ ∇* Δ ⊙ a, ⊙ Δ ∇* ∇* p
23	11.5	16.6	18.1	1.9	4.3	4.2	5.0	- 0.6	77	66	66	04 2	02 3	01 2	8	9	9 ∞⁰	9 ∞⁰	5.4	2	∇* n, ∞⁰ ⊙⁰ a,p
24	17.3	17.0	16.7	1.7	4.1	5.3	5.3	0.9	93	95	95	15 3	14 3	15 3	6	10 ⁎⁰	6 •	10 •	2.2	0	∞ • ⁎ n, ∞ ⁎⁰ • a, ∞ • p
25	17.5	21.6	22.7	6.5	7.8	7.1	8.1	5.2	97	97	97	00 0	00 0	00 0	3	10 •	10 ,	10 ≡²	23.4		∞ • ≡ , n, ≡ • , a, ≡ , p
26	25.9	27.0	26.8	3.5	8.7	8.6	10.7	2.9	97	92	73	00 0	00 0	00 0	9	10 ≡	1 ∞⁰	0 ∞⁰	5.0		≡² , n, ≡ ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
27	27.1	26.5	26.2	2.8	12.8	9.7	13.1	2.0	94	49	70	00 0	00 0	00 0	8	0 ∞²	0 ∞⁰	0 ∞²	0.2		∞² = ▲² ⌣ ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
28	24.4	22.8	21.8	1.4	13.0	12.3	14.5	0.1	95	42	32	00 0	00 0	18 1	6	0 =²	5 ∞²	1 ∞⁰			∞² ≡⁰ ▲² ⌣ ⊙ n, =² ⊙ ∞² a, ∞⁰ ⊙ p
29	18.6	15.3	12.2	1.4	13.2	11.4	15.1	0.4	97	42	47	00 0	00 0	00 0	7	10 ≡	1 ∞	0 ∞			∞ ≡ ▲ n, ≡ ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
30	05.2	02.6	98.5	12.2	12.2	13.8	15.5	7.9	50	60	32	18 4	20 3	17 4	7	8 ∞⁰	9 ∞	4 ∞⁰			∞ ⊙ n, ∞ ⊙ • a, ∞ ⊙ p
31	95.9	93.2	86.7	5.8	4.8	5.7	14.0	4.6	92	85	90	19 4	20 4	16 2	7	10 •	10 •	10 •⁰	7.6		∞ • n,a,p
M	15.2	15.9	15.4	3.2	6.2	5.7	7.8	2.1	89	75	78	2.0	2.4	2.0	7.2	8.1	7.5	6.5	172	0	

April IV

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	71.7	71.0	68.3	9.5	9.4	6.3	10.5	5.7	47	53	71	18 5	19 7	20 6	8	10 •⁰	9 ∞⁰	10 •⁰	15.0		∞ • n, ∞⁰ •⁰ ∇̇⁰ ⊙ a, ∞⁰ ⊙⁰ •⁰ p
2	77.8	82.0	83.9	6.6	6.5	5.9	7.5	4.9	83	82	81	19 6	19 6	19 4	7	10 ∇̇	10(∇̇)	9 ∇̇	9.3		∞ • ∇̇ n, ∞ ∇̇ a,p
3	79.3	76.8	77.7	6.1	6.4	4.2	7.6	3.1	49	70	92	10 4	00 0	00 0	8	9 ∞⁰	9 ∞	10 ∇̇	11.6		∞⁰ ∇̇ Δ n, ∞ ∇̇ ⊙⁰ a, ∞ ∇̇ p
4	86.7	89.7	91.1	4.3	7.4	4.3	7.6	2.4	88	67	78	18 4	22 5	18 3	8	9(∇̇)	7 ∞⁰	8 ∞⁰	9.7		∞ ∇̇ ∇* n, ∞⁰ ∇̇ ⊙ a,p
5	81.6	83.5	86.6	6.2	5.7	3.6	8.1	3.6	61	82	92	01 2	00 0	00 0	7	9	10 •	10 •	3.1		∞⁰ ∇̇ ⊙⁰ n, ⊙ ∞ ∇̇ a, ∞ • p
6	93.6	95.1	95.3	4.0	6.1	5.3	6.8	3.6	93	70	67	00 0	22 2	21 2	9	9 ∞²	9(∇̇)	9	11.3		∞² • n, ∞² ⊙⁰ ∇̇⁰ a, ⊙⁰ ∇̇⁰ p
7	92.5	92.8	91.3	4.6	6.2	5.6	6.6	2.9	67	71	81	14 2	19 4	18 3	7	10(•)	10 ∇̇⁰	9 ∇̇⁰	0.7		∞ •⁰ n, ∞ •⁰ a, ∞ ∇̇⁰ ⊙⁰ p
8	76.4	76.8	77.2	6.5	8.2	7.5	8.6	3.0	70	61	63	19 3	18 3	15 1	8	9 ∇̇	9 ∞	9 ∇̇⁰	2.8		∇̇ n, ∞ ∇̇ ⊙⁰ a, ∞ ∇̇⁰ p
9	88.4	94.9	00.3	3.9	7.6	7.1	7.9	3.5	94	77	67	31 1	02 2	01 3	8	9 ∞⁰	9(∇̇)	5	11.1		∞ ∇̇ • ▲ n, ∞⁰ ⊙⁰ ∇̇ a, ∞⁰ ⊙ ∇̇⁰ p
10	10.0	12.4	13.8	3.0	10.0	7.6	10.4	2.7	97	56	60	00 0	32 1	29 3	8	1 ∞²	5 ∞⁰	1	0.1		⊙ ∞² ▲² n, ∞² ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
11	18.1	20.9	21.8	6.9	7.6	7.1	8.2	3.7	56	68	64	19 4	19 4	18 4	7	9 ∞⁰	10 •⁰	10 •⁰			⊙⁰ ∞⁰ n, ∞⁰ •⁰ a, ∞ • p
12	17.5	16.1	13.4	5.2	4.6	5.2	7.8	3.7	61	94	95	20 5	18 4	18 3	5	10 ∞⁰	10 •	10 •	1.3		∞ •⁰ n, ∞⁰ • a, ∞ • p
13	09.7	07.2	04.2	6.2	5.6	6.3	7.7	5.0	85	90	91	28 2	22 3	28 2	7	9(∇̇)	10 •	10 •	32.7		∞ • ∇̇ Δ n, ∞ ∇̇ • a, ∞ • p
14	07.3	09.8	11.0	5.7	7.0	6.9	8.9	4.5	84	63	74	00 0	30 3	30 1	7	9 ∇̇	9 ∇̇	8	18.8		∞ • ∇̇ n, ∞ ⊙ ∇̇ a, ∇̇ ∞ ⊙ p
15	14.4	15.9	16.6	5.5	6.7	6.5	7.5	3.9	85	84	95	17 2	20 4	20 3	6	9 ∞	9 •	10 ,	0.0		⊙ ∞ ▲ n, ∞ • a, ∞ • , p
16	20.3	19.3	18.4	7.2	13.0	14.3	14.9	6.2	94	61	54	00 0	02 1	00 0	9	10 ∞	1	0	3.2		∞ , • n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
17	20.2	18.3	16.6	5.8	16.1	15.7	17.6	4.9	92	34	34	00 0	00 0	00 0	9	0 ∞²	0 ∞⁰	0			∞² ⊙ ▲ n, ∞² ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
18	13.1	10.3	08.7	10.4	21.5	19.0	22.1	7.9	52	29	32	00 0	00 0	17 1	9	1	9 ∞⁰	10 ∞⁰			⊙ ▲ n, ∞⁰ ⊙ a, ∞⁰ ⊙⁰ ∇̇⁰ p
19	09.5	08.2	07.1	10.0	13.7	11.6	19.3	9.8	90	56	66	00 0	01 1	30 2	7	5 ∞	9 ∞	9 ∞	2.3		∞² ∇̇ ▲ ⊙⁰ n, ∞² ⊙ a, ∞ ⊙⁰ p
20	06.8	10.3	12.5	8.5	9.6	9.0	11.8	8.2	95	92	87	02 2	20 3	20 1	6	10 ∇̇⁰	10 •⁰	10 =⁰	1.3		∞ =⁰ ∇̇ •⁰ ▲ n, = ∞² ∇̇ • ⊙⁰ a, ∞ =⁰ •⁰ p
21	16.9	17.8	16.1	7.5	9.0	10.2	10.4	7.2	94	87	81	00 0	00 0	00 0	6	10 =⁰	10 =⁰	1 ∞	1.7		=⁰ , •⁰ ▲ n, =⁰ a, =⁰ ∞ ⊙ p
22	14.4	13.3	11.8	9.4	18.8	19.7	21.6	8.0	77	46	40	00 0	00 0	32 3	8	8 ∞²	9 ∞⁰	8 ∞⁰			∞² ▲ ⊙ n, ∞² ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
23	14.2	16.2	17.0	11.3	20.4	17.9	21.0	9.4	70	37	31	00 0	30 1	01 3	9	0 ∞²	1 ∞⁰	2			∞² ⊙ ▲ n, ∞² ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
24	20.3	22.1	21.7	9.7	16.0	12.0	18.0	7.7	83	52	71	00 0	30 2	03 1	9	9 ∞²	9 ∞⁰	9 ∞			∞² ▲ ⊙ n, ∞² ⊙ a, ∞⁰ ⊙⁰ p
25	27.1	29.3	30.0	8.5	10.4	9.1	12.1	7.4	84	70	61	02 3	02 4	03 4	8	10 ∞⁰	9 ∞⁰	1			∞ ⊙⁰ ▲⁰ n, ∞⁰ a, ∞⁰ ⊙ p
26	29.2	26.8	20.4	5.4	8.3	5.6	11.1	3.9	67	56	94	00 0	21 3	18 4	9	1 ∞⁰	10 ∞⁰	10 •			∞² ▲ ⊙ n, ∞⁰ ⊙ a, ∞⁰ • p
27	10.8	08.2	04.0	5.4	4.6	3.4	8.4	3.3	91	87	83	00 0	30 2	00 0	6	9 ∇̇	9 ∇̇	10 ∞	23.3	0	∞ • ∇̇ ▲ n, ∞ ∇̇ ∇* ⊙⁰ Δ a, ∞ ∇̇ ∇* ⊙⁰ p
28	94.8	91.5	89.1	0.7	4.9	4.7	6.1	0.5	85	50	49	02 2	02 3	03 3	9	9 ∇*	8	6	7.5		∞ ∇* ∇* n, ∞⁰ ∇* ∇* ⊙ a, ⊙ ∇*⁰ p
29	90.9	93.5	93.3	2.4	1.5	3.7	4.9	0.4	77	78	63	17 1	16 2	21 3	4	9 ∞⁰	9 ∇*	3	0.4		∞ ⊙ ∇* n, ∞⁰ ⊙⁰ ∇* a, ⊙ ∇* p
30	93.7	93.6	93.3	4.3	8.9	8.0	9.8	1.1	63	49	53	14 2	31 1	01 3	9	1 ∞⁰	7	4	2.0		⊙ ∞⁰ ▲ n, ∞⁰ ⊙ a, ⊙ p
M	03.6	04.1	03.8	6.4	9.4	8.4	11.0	4.7	78	66	69	1.7	2.4	2.2	7.6	7.4	8.2	7.0	169		

1948

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Mai V

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19
1	90.1	88.9	**87.6**	6.8	7.1	6.8	8.2	3.7	42	54	54	09 4	00 0	04 3
2	90.4	94.1	97.0	5.0	6.7	7.1	8.1	3.5	81	74	54	00 0	30 2	32 2
3	04.7	06.9	07.8	4.6	6.7	7.8	9.7	**2.4**	75	63	59	04 1	28 3	31 1
4	08.1	08.9	09.9	6.6	8.2	5.1	10.3	3.0	67	60	91	16 3	20 5	17 2
5	09.7	10.6	11.8	10.9	14.1	13.0	15.4	5.0	32	**26**	40	14 2	13 3	13 3
6	17.3	18.1	19.1	8.8	13.6	10.4	14.3	8.6	83	53	81	00 0	18 3	00 0
7	22.2	24.3	26.2	8.5	11.5	10.0	11.8	8.3	84	70	82	20 4	20 4	21 3
8	28.4	27.3	26.1	8.4	14.3	15.0	16.6	5.6	90	53	54	00 0	30 3	31 1
9	24.2	20.5	18.6	12.3	22.0	18.5	22.5	7.8	64	33	45	00 0	22 2	31 1
10	14.1	11.5	10.4	15.8	22.7	21.4	23.6	13.1	63	37	38	32 1	18 4	15 2
11	06.2	05.0	06.5	17.3	23.6	16.4	**23.9**	15.6	46	29	54	00 0	21 2	31 1
12	03.3	05.4	05.5	12.6	11.6	11.6	16.6	11.0	73	92	87	02 1	18 1	20 3
13	09.4	10.8	10.9	8.7	11.8	11.2	13.6	8.6	97	71	52	30 2	17 2	21 3
14	12.3	17.9	21.1	9.2	12.1	11.2	12.7	8.7	94	67	68	19 4	29 3	30 2
15	27.4	28.5	**28.6**	10.6	14.3	13.7	14.9	7.4	68	54	59	00 0	30 2	29 2
16	28.3	27.3	26.4	13.6	20.7	18.4	21.3	9.2	64	39	46	32 3	01 3	02 3
17	24.6	24.8	24.7	14.6	22.2	18.9	22.5	10.1	61	35	43	00 0	21 3	22 2
18	26.8	25.6	23.2	14.1	17.8	19.3	21.0	9.8	73	63	46	00 0	30 2	01 3
19	19.5	18.3	16.6	14.9	19.5	14.8	20.9	11.4	73	53	67	02 1	04 4	03 3
20	19.6	18.3	17.6	12.2	15.3	16.6	16.9	8.0	46	46	45	03 3	32 3	01 1
21	15.9	12.6	10.0	11.0	11.9	9.0	16.8	6.9	73	50	78	15 3	30 3	30 2
22	06.7	03.8	01.2	6.8	9.2	8.6	9.4	4.4	73	56	56	02 2	01 3	02 4
23	98.6	98.9	97.9	7.3	9.5	10.3	10.9	3.7	40	63	53	00 0	32 2	02 2
24	97.6	97.2	96.1	6.9	9.7	9.5	11.6	5.0	70	57	54	16 2	18 2	30 2
25	06.4	10.6	11.6	6.0	9.4	10.8	12.6	4.4	78	53	43	00 0	28 2	31 2
26	10.3	07.8	04.3	9.5	12.2	8.0	12.7	5.7	60	47	83	00 0	32 1	00 0
27	94.9	93.9	93.4	9.0	10.0	8.8	11.6	7.3	83	91	87	00 0	00 0	00 0
28	00.5	04.8	07.4	7.5	9.8	8.1	10.2	6.3	83	64	66	32 3	01 3	31 1
29	11.1	10.8	09.3	6.8	9.8	10.4	11.6	4.0	68	56	50	00 0	29 3	31 2
30	08.1	08.3	09.1	8.4	13.3	12.5	13.7	5.0	77	54	43	00 0	29 3	30 3
31	09.4	08.1	07.8	10.2	16.8	17.0	18.0	6.0	73	42	40	00 0	31 2	30 1
M	11.2	11.3	11.1	9.8	13.5	12.3	15.0	7.1	70	55	59	1.3	2.5	1.9

Datum	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	9	9	10	9			⊙ n, ⊙ •^0 a
2	9	9	9	1	0.0		▽^0 ⊙^0 n, ⊙^0 ▽ △ a, ⊙^0 p
3	8	3 ∞^0	9 ▽^0	1	0.8		⊙ ⌓^0 ∞^0 n, ∞^0 ⊙^0 ▽^0 a, ∞^0 ▽^0 ⊙ p
4	8	1	10(•)	10 •^0	0.0		⊙ n, ⊙ ▽ a, ∞ • p
5	8	9 ∞^0	10 •^0	9 ∞^0	2.8		∞^0 •^0 n, ∞^0 ⊙^0 •^0 a,p
6	9	10 •^0	9 ∞^0	10 ▽	0.1		∞^0 ⊙^0 •^0 n,a, ∞^0 ⊙^0 ▽ • p
7	7	10 ▽^0	10 ∞^2	10 ∞^2	3.5		∞ ▽ n, ∞ ▽^0 ⊙^0 a, ∞^0 ⊙^0 p
8	8	1 ∞^2	0 ∞	0 ∞^0	0.1		∞^2 ⌓^2 ⊙ n, ∞^2 ⊙ a, ∞ ⊙ p
9	9	0 ∞^0	1	1			∞^0 ⊙ ⌓ n, ∞^0 ⊙ a, ⊙ p
10	7	7 ∞^0	7 ∞^2	8 ∞^0			∞^0 ⊙ ⌓ n, ∞^0 ⊙ a, ∞ ⊙ p
11	9	1	2	1			∞ ⊙ ⌓ n, ⊙ a,p
12	7	10 •^0	10 ∞	10 ∞	0.1		⊙ ∞ •^0 ⌓^0 n, ∞ • ▽ a, ∞ p
13	9	10 ,^0	6	9	0.8		∞ ≡^2 ≡^0 , ⌓ n, ≡^2 ,^0 ∞ ⊙ a, ⊙ p
14	9	10 •^0	9 ∞^0	2 ∞^0	11.4		• ∞ n, ∞ •^0 ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
15	9	9 ∞^0	9 ∞^0	5	0.3		∞ ⊙ ⌓ n, ∞^0 ⊙ a,p
16	9	0	0	0			⊙ ⌓^0 n, ⊙ a,p
17	9	0 ∞^2	0	0			⊙ ∞^0 ⌓^0 n, ∞^2 ⊙ a, ⊙ p
18	9	0 ∞^2	0	0			⊙ ∞^2 ⌓ n, ∞^2 ⊙ a, ⊙ p
19	8	0	1 ∞^0	8 ∞^0			⊙ ∞^2 ⌓ n, ⊙ ∞^0 a,p
20	9	0	0	0			∞^2 ⊙ ⌓^0 n, ⊙ a,p
21	9	1	8	10 ∞^0			∞^2 ⊙ ⌓^0 n, ⊙ a, ∞^0 ⊙ •^0 p
22	9	8	8	9(▽)	0.2		∞^0 ▽ ⊙ ⌓ n, ⊙ a,p
23	9	1	9(▽)	1	0.4		⊙ ▽ ⌓ n, ⊙ ▽ a, ⊙ ▽^0 p
24	9	1	8	2	0.1		⊙ ⌓^0 n, ⊙ ▽ △ a, ⊙ p
25	9	8 ∞^0	8	9	4.1		∞^0 ⊙ ▽ ⌓ n, ∞^0 ⊙ ▽^0 a, ⊙ p
26	9	9 ∞^0	10 ∞^0	10 •	0.0		∞^0 ⊙ ⌓ n, ∞^0 ⊙ a, ∞ • p
27	7	10 •^0	9 •^0	10 ∞^2	10.7		∞ • ⌓ n, ∞^2 • ⊙^0 a,p
28	9	9 ▽^0	9	8 ∞^0	18.9		∞^2 • ▽ ⌓ n, ▽ ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
29	9	1 ∞^0	9	1	1.3		∞^0 ⊙ ▽^0 ⌓ n, ∞^0 ⊙ a, ⊙ p
30	9	1	1	8			⊙ ⌓ n, ⊙ a,p
31	9	0 ∞^0	1	8 ∞^0			∞^2 ⊙ ⌓ n, ∞^0 ⊙ a,p
M	8.6	4.8	6.2	5.5	56		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19
1	05.4	03.9	02.2	11.5	15.6	15.0	17.1	10.2	75	45	**37**	00 0	06 3	02 1
2	01.0	00.5	00.5	12.0	16.8	15.5	17.2	10.1	83	60	59	00 0	20 2	28 1
3	92.2	90.4	**89.8**	16.4	15.2	16.8	17.7	11.9	54	74	52	04 2	06 1	20 2
4	94.9	98.1	99.7	10.1	11.3	12.1	17.0	9.5	91	84	67	19 4	22 3	22 4
5	99.6	98.8	01.9	12.9	11.1	11.6	13.9	10.1	63	90	78	19 4	19 3	21 5
6	04.3	04.1	03.9	12.3	13.0	10.8	14.5	9.2	59	64	81	19 5	19 4	18 3
7	91.3	96.1	01.5	11.8	11.8	10.5	12.9	10.0	73	71	92	19 5	19 8	21 4
8	12.2	14.1	13.3	10.6	15.4	13.5	15.7	9.9	92	64	70	21 4	22 3	21 2
9	09.4	12.1	15.4	11.2	14.9	13.6	16.1	10.8	91	75	67	00 0	31 1	32 2
10	**18.4**	17.7	17.2	10.8	16.6	17.3	19.0	7.7	82	64	54	00 0	30 1	00 0
11	18.1	17.3	16.9	14.8	17.9	17.4	19.8	10.8	56	60	54	00 0	26 3	30 1
12	16.3	15.9	15.9	14.0	20.2	19.7	21.4	9.9	75	52	43	00 0	30 2	30 2
13	18.3	17.6	15.8	17.2	17.4	18.3	19.9	11.8	63	67	52	19 3	22 4	22 3
14	12.4	11.9	09.3	17.1	15.2	15.3	19.1	13.8	50	66	70	17 3	21 3	18 3
15	03.5	01.6	99.8	13.6	16.4	18.1	19.1	13.4	92	82	70	16 1	17 3	24 2
16	98.8	97.7	96.7	12.4	14.0	12.6	18.4	12.0	94	91	93	19 2	14 2	23 2
17	96.0	99.4	00.0	11.4	12.3	12.5	13.7	11.2	93	81	68	28 3	24 1	30 2
18	99.7	00.1	99.4	10.8	13.4	11.7	14.9	8.8	90	63	66	00 0	30 3	02 1
19	98.9	99.2	99.2	10.0	14.5	14.6	15.3	8.0	66	54	52	00 0	32 2	32 2
20	01.0	02.3	04.9	13.2	13.7	10.8	15.4	9.6	63	54	60	02 2	02 3	02 4
21	06.0	06.4	05.1	8.6	11.8	12.0	13.8	**6.6**	77	54	49	00 0	30 2	29 3
22	01.1	02.0	02.6	11.6	13.3	13.0	15.2	9.6	67	59	71	00 0	00 0	14 1
23	06.2	08.3	10.1	13.0	16.0	16.5	17.9	9.9	77	61	64	00 0	28 3	30 3
24	13.7	13.9	13.6	12.1	14.9	15.2	17.9	10.5	88	74	70	18 2	29 3	30 2
25	13.9	13.0	12.4	11.1	16.8	14.4	17.2	10.0	91	61	70	00 0	28 3	28 4
26	11.4	08.1	05.1	10.6	13.6	11.9	14.5	9.6	78	64	73	00 0	28 3	26 2
27	96.7	97.6	97.6	11.1	13.4	13.4	14.8	10.2	93	73	74	00 0	28 3	29 2
28	98.1	98.9	99.2	12.3	13.0	14.2	15.1	10.1	84	74	68	02 1	28 3	00 0
29	02.6	01.7	01.2	12.3	22.0	18.5	**22.4**	9.1	83	45	60	00 0	32 3	32 1
30	02.1	03.2	04.1	15.4	18.8	15.2	19.9	14.3	87	64	75	00 0	29 3	32 1
M	04.8	05.1	05.1	12.4	15.0	14.4	16.9	10.3	78	66	65	1.4	2.7	2.2

Datum	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	9	9 ∞^2	1	9 ∞^0	0.0		∞^2 ⊙^0 ▽^0 ⌓ n, ∞^2 ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
2	9	10 ∞	8 ∞^0	2	0.7		∞^0 ⊙^0 • ⌓ n, ∞ • ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
3	7	10 ∞	10 •^0	9 ∞^0	2.3		⊙ ∞ ⌓^0 n, ∞ ⊙^0 •^0 a, ∞ •^0 ⊙^0 p
4	7	10 •	9 ▽^0	9 ∞	18.0		∞ • ⌓ n, ∞ • ▽ ⊙^0 a, ∞ ⊙^0 ▽^0 p
5	6	5 ∞^0	10 •	3 ∞	4.0		∞ ⊙^0 n, ∞ ⊙ • a, ∞ • ▽ ⊙ p
6	7	4 ∞^0	10 ʀ	10 ▽	5.3		∞ ⊙ ⌓^0 n, ∞^0 ⊙^0 ▽ ʀ a, ∞ ▽ ʀ p
7	7	9 ∞^0	10 ∞	10 ▽	14.7		∞^0 ▽ • ⊙^0 n, ∞^0 ⊙^0 ▽^0 a, ▽ ∞ p
8	8	9 ∞	8 ∞^0	10 ∞	13.2		∞ ▽ • n, ∞ ⊙ a,p
9	8	10 •	9 ∞^0	1 ∞^0	6.7		∞ • n, ∞^2 • ▽^0 ⊙^c a, ∞^0 ⊙ p
10	9	1 ∞^0	6 ∞^0	9	0.3		∞^0 ⊙ ⌓ n, ∞^0 ⊙ a,p
11	9	2	7	4			⊙ n, ⊙ a,p
12	9	0 ∞^0	1	0			⊙ ⌓ n, ⊙ a,p
13	8	2	10 ∞^0	1 ∞^0			⊙ ⌓ n, ⊙ ∞^0 a,p
14	8	9 ∞^0	10 ∞^0	10 ∞^0			⊙ ∞^0 ⌓ n, ∞^0 ⊙^0 a, ∞^0 p
15	8	10 •	9 ∞	8 ∞^0	0.6		∞ • ⌓ n, ∞ • ⊙^0 a, ∞ ⊙^0 p
16	6	10 ≡^0	10 •^0	10 •^0	0.1		∞^0 ⊙^0 ≡ ⌓ n, ≡^0 •^0 a, ≡^0 • p
17	8	10 •^0	10 ∞^0	9	13.2		≡^0 • ∞ ⌓ n, ∞^0 • ⊙^0 a, ∞^0 ⊙ p
18	9	9(▽)	8	9	5.1		∞^2 ⊙^0 ▽ ⌓ n, ∞^2 ⊙ a, ⊙^0 p
19	8	6 ∞^0	5 ∞^0	5(▽)	0.0		∞ ⊙ ▽^0 ⌓ n, ∞^0 ⊙ ▽^0 a, ∞^0 ⊙ ▽^0 ⌓ p
20	9	1	1	7	0.0		∞^0 ⊙ ⌓ n, ⊙ a,p
21	9	5	1	9	2.1		⊙ ▽ ⌓ n, ⊙ a,p
22	8	10 •^0	10 ∞	9 ∞	0.0		⊙ ∞ •^0 n, ∞ •^0 a, ∞ ⊙ ▽^0 p
23	8	1 ∞^0	5 ∞	2	0.0		∞ ⊙ ⌓ n, ∞ ⊙ ▽^0 a, ∞ ⊙ p
24	8	9 ∞	7 ∞	1 ∞^0	0.0		∞ ⊙ ⌓ n, ∞ ⊙ a,p
25	9	9 ∞	1 ∞^0	1 ∞^0			∞ ⊙ ⌓ n, ∞ ⊙ a, ∞^0 ⊙ p
26	8	9 ∞	9 ∞	10 ∞			∞ ⊙ ⌓ n, ∞ ⊙ a,p
27	8	10 •	8 ∞	9(▽)	9.1		∞ ⊙^0 • n, ∞ •^0 , ▽ ⊙ a, ∞ ▽ ⊙ ⌓ p
28	8	9 ≡^0	9 ∞	7 ∞	1.6		∞ ≡^0 ⊙ ⌓ n, ≡^0 ∞ ⊙^0 a, ∞ ⊙ ▽ p
29	9	9 ∞	5	9 ∞^0	1.1		∞ ⊙ ⌓ n, ∞ ⊙ a, ∞^0 ⊙ ▽^0 p
30	9	7 ∞	2 ∞^0	8 ∞	0.0		∞ ⊙ n, ∞^0 ⊙ a, ∞ ⊙ p
M	8.1	7.1	7.0	6.7	98		

Ekstensotabell

1948

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Juli VII

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	09.2	05.8	07.3	11.1	14.3	12.4	15.5	10.5	93	82	85	00 0	32 1	00 0	9	10 ∞⁰	10	10			∞⁰ ⊙ ▲ n, ∞⁰ a
2	09.6	10.8	11.7	10.7	11.2	10.4	12.6	10.4	94	93	93	01 3	01 3	01 2	6	10 •	10 •	10 ,⁰	2.8		∞ ▲ • n, ∞ • a, ∞ • , p
3	11.8	10.9	10.3	9.7	13.9	14.8	15.5	**9.2**	91	60	54	32 1	00 0	25 3	9	10 ∞⁰	9	4	12.9		∞ , • ▲ n, ∞⁰ ⊙⁰ a, ⊙ p
4	06.3	04.9	04.6	13.8	15.0	16.4	16.3	11.0	68	73	67	19 3	18 4	19 3	9	9	10 ∞⁰	10 ∞⁰			⊙ ▲ n, ⊙⁰ •⁰ ∞⁰ a, ∞⁰ •⁰ p
5	05.8	06.6	06.7	13.2	15.6	16.3	16.5	12.5	92	78	68	00 0	00 0	21 1	7	10 =⁰	10 ∞²	9 ∞²	0.2		∞⁰ = •⁰ ▲ n, =⁰ ∞² •⁰ a, ∞² ⊙⁰ •⁰ p
6	08.1	08.4	08.0	13.4	14.2	12.7	16.7	12.7	88	78	92	00 0	30 1	00 0	9	10 ∞²	10 ∞⁰	10 ,	0.0		∞² ⊙⁰ ▲⁰ n, ∞² a, ∞⁰ •⁰ , p
7	06.5	04.9	03.0	11.6	13.4	13.2	14.8	11.2	94	87	83	00 0	30 1	32 1	7	10 ,	10 =⁰	10 =⁰	4.8		= , • ∞ n, =⁰ , a, =⁰ p
8	04.6	06.9	07.7	13.5	19.8	17.0	19.8	12.2	93	67	77	00 0	30 2	00 0	9	9 =⁰	8 ∞⁰	7 =⁰	0.8		=⁰ , •⁰ n, ∞⁰ a, =⁰ ∇̇ ⊙ p
9	10.2	10.2	10.2	11.9	20.3	17.4	20.7	11.2	95	70	64	00 0	32 1	00 0	9	9 ≡	9 ∞⁰	1	4.1		≡ , n, ≡ = ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
10	11.3	10.2	08.4	11.6	15.6	14.5	17.4	11.4	95	82	81	00 0	30 3	31 1	8	10 ≡	1 ∞⁰	9 ∞⁰			⊙ ≡ ▲ n, ≡ = ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
11	02.7	00.1	98.3	10.5	12.0	11.7	14.6	10.5	94	90	83	24 2	23 3	22 2	8	10 ,⁰	10 ∞⁰	10 ∞	0.2		∞⁰ ⊙⁰ = ≡ , ▲ n, =⁰ ,⁰ ∞ a, ∞⁰ p
12	93.9	94.3	94.4	14.3	18.9	19.5	20.2	11.4	80	50	43	00 0	00 0	00 0	8	9 ∞⁰	10 •⁰	10 ∞⁰	0.0		∞ =⁰ ⊙⁰ ▲⁰ n, ∞⁰ •⁰ ⊙⁰ a, p
13	95.0	98.6	96.0	17.7	17.1	19.0	19.8	16.9	49	67	61	10 2	31 2	00 0	9	10 ∞⁰	9 ∞⁰	9 ∞⁰	0.1		∞⁰ •⁰ n, ∞⁰ ⊙⁰ •⁰ a, ∞⁰ ⊙⁰ p
14	95.6	95.8	96.2	17.6	20.5	19.1	22.0	16.0	57	53	64	00 0	32 2	00 0	8	9 ∞	9 ∇̇	9 ∇̇	0.0		∞⁰ ⊙⁰ ∇̇⁰ ▲ n, ∞ ⊙ ∇̇⁰ a, ∞⁰ ⊙⁰ ∇̇ p
15	98.1	98.5	98.2	18.8	21.3	19.7	22.6	15.6	60	52	53	00 0	31 3	00 0	9	1 ∞⁰	8	2 ∞⁰	0.1		∞ ⊙ ∇̇⁰ ▲ n, ∞ ⊙ a, ⊙ ∇̇⁰ ∞⁰ p
16	99.7	00.8	01.4	13.1	15.8	15.7	19.9	12.4	93	75	66	20 1	31 3	01 2	8	10 =⁰	8 ∞	1	0.1		∞⁰ ⊙⁰ ≡ = ▲ n, =⁰ ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
17	03.4	03.3	03.4	11.8	14.5	13.4	15.8	11.4	85	73	74	02 1	01 1	02 2	9	10 •⁰	10 ∞⁰	10 ∞⁰	0.0		⊙ = ∞ •⁰ ▲ n, ∞⁰ •⁰ a, ∞⁰ p
18	03.7	04.0	04.4	12.8	16.1	14.1	16.2	11.0	73	59	63	02 1	31 2	02 1	9	9	9 ∞⁰	9	0.0		∞⁰ ⊙ ▲⁰ n, ⊙ ∞⁰ a, p
19	04.2	02.1	99.0	13.6	16.7	15.9	17.7	11.6	70	53	54	00 0	23 3	18 3	9	9	9	10 ∞⁰			▲⁰ ⊙ n, ⊙ a, ⊙⁰ ∞⁰ p
20	96.5	98.9	00.3	13.9	15.3	14.3	16.0	13.1	90	71	74	19 4	21 6	20 5	8	9 ∇̇	9 ∞	9 ∞	10.5		∞ • ∇̇ ▲ n, ∞ ∇̇ ⊙ a, ∞ ⊙⁰ p
21	01.8	97.8	**91.3**	15.0	14.9	16.6	16.9	13.0	74	81	77	19 4	18 4	18 4	7	10 ∞	10 •	9 ∇̇	1.2		∞ ⊙⁰ ∇̇ ▲ n, ∞ • a, ∞ • ∇̇ K p
22	94.7	01.4	03.8	11.9	12.7	11.0	16.7	11.0	91	81	88	20 3	21 3	00 0	8	10 ∇̇	10 ∞⁰	9 ∇̇	26.4		∞ ∇̇ • ▲ n, ∞ ∇̇ a, ∞⁰ ∇̇ ⊙ p
23	07.0	09.2	10.2	10.3	11.2	12.3	13.4	10.2	87	88	78	20 2	19 2	24 3	7	9(∇̇)	10 ∇̇	7 ∞⁰	7.0		∞ ∇̇ ⊙ ▲ n, ∞ ⊙⁰ ∇̇ a, ∞ ∇̇ ⊙ p
24	14.3	16.8	17.1	10.3	15.4	16.4	17.0	9.5	88	57	53	00 0	23 2	23 3	9	9 ∞	9	1	12.7		∞ ⊙⁰ ∇̇ ▲ n, ∞ ⊙⁰ ∇̇⁰ a, ⊙ p
25	19.6	19.3	18.9	15.3	18.6	16.8	18.7	11.7	56	52	46	19 4	19 3	19 4	9	5	10 ∞⁰	10 ∞⁰	1.1		⊙ ▲ n, ∞⁰ ⊙ a, ∞⁰ ⊙⁰ •⁰ p
26	18.3	17.8	17.9	18.7	21.3	**20.9**	22.0	16.0	52	52	53	18 6	18 6	19 5	8	10 ∞	9 ∞	10 •⁰	0.0		∞⁰ •⁰ n, ∞ ⊙⁰ a, ∞ •⁰ p
27	19.4	19.9	19.3	16.2	18.7	18.0	22.0	15.8	93	84	75	19 4	19 3	21 3	5	10 =	9 =	9 ∞²	10.8		∞² • ∇̇ = n, = ⊙⁰ a, = ⊙ ∞² p
28	**20.0**	19.4	18.5	16.5	22.6	22.3	23.8	15.3	85	56	52	00 0	22 3	26 1	8	7 ∞	1 ∞⁰	0 ∞⁰			∞² ⊙ ▲ n, ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
29	19.1	18.1	16.9	17.5	24.5	24.5	26.0	14.2	82	56	52	00 0	31 2	01 3	9	0 ∞²	0 ∞⁰	0 ∞⁰			∞ ⊙ ▲ n, ∞² ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
30	17.1	17.5	17.3	20.4	26.5	25.4	27.0	16.2	81	**40**	45	00 0	21 3	18 2	9	0 =	0 ∞⁰	0 ∞⁰			∞ =² ⊙ ▲ n, ∞⁰ ⊙ = a, ∞⁰ ⊙ p
31	16.8	16.3	15.0	20.1	27.8	27.2	**28.5**	16.4	81	46	42	00 0	32 1	32 1	9	0 =⁰	1 ∞⁰	0 ∞⁰			= ∞ ⊙ ▲ n, =⁰ ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
M	07.2	07.4	07.0	14.1	17.3	16.7	18.8	12.6	81	68	66	1.3	2.4	1.8	8.2	8.2	8.0	6.9	96		

August VIII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	12.8	10.6	07.9	20.0	24.3	23.9	**27.3**	17.2	77	60	59	00 0	30 2	30 2	9	6 ∞	1 ∞⁰	4 ∞⁰			∞² ⊙ ▲ n, ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
2	04.9	03.6	02.6	15.2	19.0	16.3	24.2	15.1	92	61	57	00 0	01 2	01 3	9	10 =⁰	3 ∞⁰	1			∞ = ⊙ ▲⁰ n, =⁰ ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
3	03.5	04.4	05.2	13.4	17.7	16.0	18.0	10.6	68	56	59	03 2	01 3	01 4	9	9	1	0			⊙ n, a, p
4	08.5	09.4	08.8	12.0	12.8	12.7	16.1	11.0	74	63	66	02 3	01 3	02 3	9	9	9	9			⊙ n, a, ⊙⁰ p
5	07.6	07.1	06.3	11.4	14.4	14.8	16.4	10.1	66	**54**	56	02 2	02 2	32 2	9	9	6	1	0.3		∇̇ n, ⊙ a, p
6	06.3	05.6	04.6	11.8	14.4	15.0	16.1	9.6	83	57	57	00 0	30 3	26 1	9	4 ∞	1	1			⊙ ∞² ▲ n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
7	01.5	98.9	95.5	12.1	17.7	17.5	18.9	9.0	82	56	60	00 0	30 3	01 3	9	0 ∞	5	9			∞ ⊙ ▲ n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
8	89.3	88.5	85.9	17.8	19.1	19.1	21.6	15.0	61	68	67	00 0	00 0	32 3	9	10	9	2	0.0		⊙ ∇̇⁰ n, •⁰ a, •⁰ ⊙ p
9	**85.6**	87.9	90.3	16.1	21.5	15.8	22.0	14.2	81	56	87	00 0	30 2	30 3	9	9 ∞²	9 ∞⁰	9 ∞⁰	0.0		⊙ ∇̇⁰ ∞² ▲ n, ∞² ⊙ a, ∞ p
10	96.0	99.6	01.4	13.2	12.8	13.2	16.1	12.7	94	91	81	18 1	29 3	30 1	6	10 •⁰	10 •⁰	10 ∞²	0.4		∞ = , •⁰ ▲ n, =⁰ , • a, , •⁰ ∞² p
11	03.1	03.7	03.2	12.3	14.4	15.3	16.6	11.5	91	74	66	30 1	30 2	02 2	9	10(∇̇)	9	9	1.1		∞² ∇̇ ▲ n, ∇̇ a, ⊙ p
12	03.7	03.9	04.0	12.3	18.6	17.5	20.2	10.0	90	60	66	00 0	01 2	29 3	9	1 ∞²	2 ∞⁰	1	0.7		⊙ ∞² ▲² n, ∞² ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
13	05.2	05.7	05.8	14.8	20.3	19.7	22.8	13.0	88	57	59	00 0	30 3	29 3	8	1 ∞²	7(∇̇)	9 ∞⁰			⊙ ∞² ▲ n, ∞² ⊙ (∇̇) a, ∞⁰ ⊙⁰ (∇̇) p
14	07.8	07.4	07.3	12.8	14.8	13.0	20.0	12.5	91	74	74	00 0	00 0	01 2	9	10 =⁰	10 ∞⁰	10	0.0		∞⁰ ⊙ = ▲ n, ∞ =⁰ a, ∞⁰ p
15	05.5	04.8	05.1	13.7	16.0	15.7	17.1	11.9	83	63	60	01 1	30 2	30 2	9	9 ∞⁰	9 ∞⁰	8 ∞⁰			∞⁰ ⊙ ▲ n, ∞⁰ ⊙⁰ a, ∞⁰ ⊙ p
16	04.0	04.1	05.6	12.3	14.4	15.9	16.5	10.7	90	87	70	00 0	19 3	18 2	7	9(∇̇)	10 ∇̇	9 ∞⁰			∞ ⊙⁰ ▲ n, ∞² ∇̇ a, ∞² ⊙ ∇̇ p
17	01.6	01.1	01.0	14.4	17.2	15.4	18.2	12.3	82	63	77	01 2	00 0	18 1	8	9 ∞	9 ∞	5 ∇̇⁰	0.7		∞² ⊙ ▲ n, ∞ ⊙ a, ∞ ∇̇ K ⊙ p
18	99.5	98.3	97.8	12.3	17.5	13.5	17.9	11.0	92	73	90	00 0	00 0	00 0	8	9 ∞²	9 ∞	10 ∇̇	0.3		∇̇⁰ ⊙ ∞² ▲² n, ∞² ∇̇ ⊙ a, ∞ ⊙⁰ ∇̇ K p
19	93.7	94.0	94.7	11.8	13.2	13.3	14.3	11.5	92	90	88	00 0	19 3	18 3	6	10 •	10 •	9(∇̇)	15.5		∞ ∇̇ • ▲ n, • a, • ∇̇ ∞⁰ p
20	94.9	95.6	96.4	12.4	13.9	12.9	14.7	11.9	87	85	93	18 4	19 4	18 2	8	9 ∇̇	9 ∇̇	9 ∇̇	9.6		∞⁰ ∇̇ ▲ ⊙⁰ n, ⊙⁰ ∇̇ a, ∞ ∇̇ ⊙⁰ p
21	04.3	06.0	04.7	11.4	13.2	12.6	13.5	10.5	85	75	66	00 0	00 0	00 0	8	9 ∇̇	9 ∞	9	30.0		∞ ∇̇² ⊙⁰ ▲ n, ∞ ∇̇ ⊙⁰ a, ∞ ⊙ p
22	95.0	92.8	97.3	11.7	14.0	13.8	15.8	10.4	77	92	71	00 0	18 4	22 2	5	10 •	10 •	5 ∞	0.9		⊙ • ▲ n, • a, • ∇̇ ∞ ⊙ p
23	96.9	95.9	94.8	13.8	12.3	11.5	16.3	11.3	70	71	88	18 4	19 6	19 3	5	1 ∞⁰	9 ∇̇²	10 ∇̇	4.9		∞ ⊙ ▲ n, ∞ ⊙ ∇̇ Ka, ∇̇² K⁰ • p
24	91.2	92.2	94.0	11.0	14.5	15.5	17.2	10.2	81	67	64	18 3	17 2	04 3	7	9(∇̇)	9 ∇̇	4	39.4		• ∇̇ ∞ n, ∞ ∇̇ ⊙⁰ a, ∇̇ ⊙ ∞ p
25	98.6	97.1	94.4	11.5	15.8	14.6	17.2	9.4	88	68	73	16 1	22 1	00 0	8	9 ∞	9 ∞	10 ∞⁰	0.3		∞² ⊙ ▲ n, ∞ ⊙⁰ a, p
26	92.3	95.1	98.7	13.0	18.9	18.5	20.6	12.0	88	**54**	56	30 1	31 2	31 1	9	9 ∞⁰	5	9	0.8		∞⁰ • ▲ n, ∞⁰ ⊙ a, ⊙ p
27	08.1	11.5	14.2	11.7	12.4	11.3	18.7	10.5	71	60	59	04 3	02 4	03 4	9	9	9	1			⊙ n, a, p
28	18.5	**19.4**	19.1	9.2	14.0	12.7	15.1	**7.6**	71	60	67	30 1	32 2	30 1	9	1	1	9			⊙ ▲ n, ⊙ a, p
29	16.3	14.6	12.8	11.6	12.0	11.9	12.9	10.0	67	85	95	19 4	18 4	18 4	7	10	10 •⁰	10 •			⊙⁰ n, ∞ •⁰ a, ∞ • p
30	14.7	15.1	13.7	11.9	15.7	15.1	16.2	10.9	95	78	87	00 0	22 2	19 4	8	9 ≡	10 ∞⁰	10 •⁰	9.5		• ≡ ▲² n, ≡ ▲ ⊙⁰ ∞⁰ a, ∞⁰ • p
31	10.8	08.8	04.8	15.0	15.5	17.4	18.0	13.8	82	83	63	19 4	19 4	18 4	7	10 ∞	9 ∞	10 ∞²	2.1		•⁰ ∞ n, ∞ •⁰ a, ∞ • p
M	02.6	02.7	02.5	13.0	15.9	15.2	18.0	11.5	82	69	70	1.2	2.4	2.3	8.1	7.7	7.4	6.8	116		

Ekstensotabell

1948

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 ΔG = + 1h

September IX

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	98.0	98.3	99.5	16.6	14.0	13.0	18.0	13.0	60	84	83	20 3	18 3	23 3	7	10 ▽̇^{0}	9 ∞^{2}	9(▽̇)	0.7		∞^{2} ▽̇^{0} n, ∞^{0} ▽̇ ⊙^{0} a, ∞^{2} ▽̇ ⊙^{0} p
2	00.3	01.6	00.7	11.7	13.3	13.9	15.2	11.0	83	90	81	18 4	21 3	18 2	6	9(▽̇)	8 ▽̇	9 ∞^{0}	11.9		∞^{0} ▽̇ ⌓ n, ∞ ▽̇ ⊙ ⌒ a, ▽̇ ∞^{0} ⊙ p
3	95.5	97.9	99.4	16.2	17.8	17.0	19.0	11.8	59	57	56	17 3	18 2	12 4	8	10 •^{0}	10(•)	10 ∞^{0}	3.0		∞^{0} ⊙^{0} ▽̇ • n, ∞^{0} • ⊙^{0} a, ∞^{0} ⊙^{0} •^{0} p
4	02.7	05.6	06.1	15.0	15.7	13.6	17.0	13.5	66	68	87	00 0	00 0	00 0	7	10 •^{0}	10 •	9 •^{0}	0.8		∞^{0} •^{0} n, ∞ •^{0} a, ∞ • p
5	07.5	07.4	06.7	13.7	15.0	13.4	15.1	13.0	87	82	83	16 1	22 3	17 2	8	9 ∞	10 ∞	10 ∞^{0}	3.7		∞ •^{0} ⌓^{0} n, ∞ ⊙^{0} a, ∞ p
6	02.4	02.0	00.9	13.1	12.7	12.2	14.1	12.0	93	93	93	19 2	17 1	00 0	6	10 •	10 •	10 •	2.7		∞ • n, a, p
7	01.8	05.1	04.2	10.8	14.4	13.4	14.9	10.5	92	61	66	00 0	22 4	20 4	9	2 ∞^{2}	8 ∞^{0}	9 ∞^{2}	13.4		∞^{2} • ▽̇ ⊙ ⌓ n, ∞^{2} ⊙ a, ∞^{0} ▽̇ ⊙ p
8	01.0	06.0	08.0	14.8	14.8	14.0	15.1	11.9	83	77	81	21 4	20 5	20 3	8	9(▽̇)	10 ∞	9 ∞	24.3		∞ •^{2} ▽̇ ⌓ n, ∞ a, p
9	13.6	16.8	17.6	12.7	14.4	14.1	15.4	12.5	82	66	63	00 0	29 2	00 0	9	9 ∞^{0}	6	3			∞ ⌓^{0} n, ∞^{0} ⊙ ▽̇^{0} a, ⊙ p
10	13.2	09.0	06.4	15.2	19.0	19.7	**20.4**	10.0	**53**	57	56	18 3	19 5	19 4	7	10 ∞^{0}	10 ∞^{2}	9 ∞	0.0		∞^{0} n, ∞ ▽̇ a, ∞^{2} ▽̇^{0} p
11	00.5	97.6	95.9	16.4	15.8	15.5	20.0	15.2	87	93	91	19 3	18 4	19 4	5	10 •^{0}	10 ▽̇^{2}	10 ▽̇	10.1		∞ • n, ∞ • ▽̇ K a, ∞ ▽̇^{2} p
12	97.3	98.8	00.6	12.6	12.2	12.9	16.6	11.6	85	85	67	18 4	17 3	19 4	7	9 ∞^{0}	9 ▽̇	8 ∞^{0}	43.4		∞ ▽̇ ⌓^{0} n, ∞ ▽̇ a, ∞ ▽̇^{2} p
13	03.8	01.8	97.7	11.9	12.2	12.0	12.9	10.3	83	87	85	18 4	18 4	19 5	7	9 ∞	10(▽̇)	10 ▽̇	19.7		∞ • ▽̇ ⌓ n, ∞ • ▽̇ a, ∞ ▽̇ p
14	95.4	01.9	06.2	11.3	11.3	10.9	13.1	10.8	87	91	77	24 3	29 4	31 1	7	9(▽̇)	9 ▽̇	9 ∞^{0}	39.0		∞ ▽̇ n, ∞^{0} ▽̇ ⊙ a, ⊙^{0} ▽̇ ∞^{0} p
15	06.4	07.6	09.8	9.6	11.2	11.2	12.6	8.9	91	91	73	16 2	00 0	03 2	7	10 •	10 •	1	5.7		∞ • ⌓ n, ∞ • a, ∞ •^{0} p
16	05.5	00.3	00.7	8.9	12.0	10.8	12.7	7.0	91	91	90	17 4	22 3	26 3	7	10 •	10 •	9 ▽̇	10.4		▽̇ • n, • a, • ▽̇ p
17	01.3	95.1	87.8	10.3	11.1	11.6	12.6	9.9	92	92	90	20 3	21 5	28 4	6	9(▽̇)	10 •	10 •	34.9		∞ ▽̇ ⌓ n, ∞ ▽̇ • a, • p
18	96.4	04.6	08.3	10.9	10.6	9.3	12.5	9.3	71	66	78	29 3	01 3	03 2	8	9(▽̇)	9(▽̇)	9 ∞	24.2		• ▽̇ ∞ n, ∞ ▽̇ a, p
19	00.6	99.0	96.3	8.0	9.8	8.6	10.9	7.8	91	91	82	17 2	22 3	29 2	5	10	10 •	9 △	3.9		∞ • ▽̇ n, ∞ • a, ∞ • ▽̇ △ p
20	94.0	95.7	98.1	5.8	7.2	8.7	9.9	4.5	90	85	64	02 2	28 2	04 3	6	4 ▽̇	9 ▽̇	1	17.6		▽̇ △ ∞ ⌓ n, ▽̇ ∞ ⊙^{0} a, ∞ ▽̇ ⊙^{0} p
21	05.6	06.8	06.0	6.0	5.8	4.4	8.9	4.1	83	78	87	04 2	32 2	04 2	9	9 ▽̇^{0}	7(▽̇)	9(▽̇)	6.2		▽̇ ⌓ n, ▽̇ △ ⚹ ∞ ⊙ a, ▽̇ ⊙ ∞ p
22	02.0	04.7	06.1	1.9	7.8	7.7	9.3	**1.3**	82	66	63	00 0	03 1	05 3	9	9 ∞^{2}	9	9(▽̇)	19.5		∞ ▽̇ ⚹ ⌓ n, ∞^{2} ⊙ a, ⊙ ▽̇ p
23	08.4	10.0	09.8	5.2	8.4	7.4	9.1	4.9	81	64	67	04 2	02 1	02 2	9	9(▽̇)	9	9(▽̇)	4.7		▽̇ ⌓ n, ⊙^{0} ▽̇^{0} a, ∞^{0} ⊙^{0} p
24	07.5	06.6	03.8	5.9	7.8	7.6	8.7	5.2	83	70	71	17 2	17 2	00 0	7	9 ∞	10 •^{0}	9 ∞^{2}	0.8		∞ ▽̇^{0} ⌓ ⊙^{0} n, ∞ •^{0} ⊙^{0} a, ∞ •^{0} p
25	02.3	04.1	06.2	6.0	11.1	9.7	11.4	5.7	81	59	77	00 0	22 3	00 0	9	9 ∞^{2}	9 ∞^{0}	9 ∞^{2}	0.5		∞^{2} ⌓ ▽̇^{0} n, ∞ ⊙^{0} a, ∞^{0} ⊙^{0} p
26	09.0	07.8	01.6	9.1	12.0	12.1	12.6	7.6	84	66	56	17 3	18 3	18 4	9	9 ∞^{0}	9 ∞^{0}	10 ∞^{0}	1.0		∞^{2} , •^{0} ⌓ n, ∞^{0} a, p
27	**85.3**	87.6	95.3	14.7	14.5	13.3	15.5	10.3	91	90	92	19 6	20 5	20 4	6	10 ▽̇	10 ∞^{2}	10 ∞^{2}	34.3		∞ • ▽̇ ⌓ n, • ▽̇ ∞^{2} a, ∞^{2} ▽̇ p
28	92.3	94.0	93.7	12.8	14.3	13.7	14.6	12.6	90	82	83	20 4	19 4	19 5	7	10 ∞	9 ∞	10 ∞	16.8		∞^{2} • ▽̇ ⌓ n, ∞ ▽̇ ⊙^{0} a, ∞ p
29	91.3	96.1	98.9	11.8	11.3	10.2	14.0	10.1	93	93	91	24 3	20 3	28 2	4	10 •	10 •	10 ▽̇	16.0		∞ • n, ∞ • a, ∞ • ▽̇ p
30	09.0	15.3	**18.5**	8.5	10.4	8.3	10.7	7.9	74	**53**	66	32 2	03 3	02 1	9	9 ∞^{0}	4	2	13.7		∞^{0} ▽̇ ⌓ n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
M	01.6	02.8	03.0	10.9	12.3	11.7	13.7	9.5	82	78	77	2.5	2.9	2.5	7.3	9.0	9.1	8.3	383		

Oktober X

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	19.7	15.9	10.4	8.3	11.2	10.6	11.6	5.6	67	66	92	17 3	18 4	18 4	9	10 ∞^{0}	10 ∞^{0}	10 •			∞^{0} n, a, ∞ • p
2	99.9	05.3	05.1	12.6	10.3	10.7	13.5	10.2	93	84	82	28 5	28 4	28 4	7	10 •	9 ▽̇	9(▽̇)	34.1		∞ • n, ∞ • ▽̇ ⊙ a, ∞ ▽̇ p
3	97.9	98.0	99.2	9.8	9.6	7.7	11.0	7.7	87	83	71	28 3	30 2	04 3	9	9 ▽̇	9(▽̇)	8	10.7		∞ ▽̇ ⌓ n, ∞ ▽̇ a, ∞^{0} ▽̇ p
4	07.1	09.9	10.1	4.1	7.9	6.4	9.1	3.8	81	60	77	01 1	02 2	03 2	8	1	9 ▽̇^{0}	9 ∞^{0}	5.1		⌓^{2} ⊙ n, ⊙ ▽̇^{0} a, ▽̇ ∞^{0} p
5	13.5	15.3	16.1	5.9	9.4	8.6	10.1	5.1	92	87	90	15 2	00 0	00 0	7	9 ▽̇	9 ▽̇	9 ∞^{0}	3.3		∞ ▽̇ ⌓ n, ∞ ⊙ ▽̇ a, ∞ ▽̇ p
6	17.0	17.0	16.7	7.8	9.4	8.6	10.5	7.4	92	88	87	14 2	00 0	14 1	7	9 ▽̇	9 ▽̇	9 ∞	6.1		∞ ▽̇ ⌓ n, ∞ ⊙^{0} ▽̇ a, ∞ ▽̇ ⊙^{0} p
7	15.5	18.8	21.4	9.3	9.9	7.1	10.6	7.1	92	75	74	20 3	32 1	04 3	9	9 ▽̇	4 ∞^{0}	9	7.8		∞ ▽̇ ⌓ n, ∞ ⊙ ▽̇ a, ∞^{0} ⊙ ▽̇ p
8	29.0	29.4	28.9	3.8	8.7	6.9	9.8	3.5	82	52	68	00 0	03 1	00 0	9	2 ∞^{2}	9	9 ∞^{2}	2.5		⌓ ⌣ ∞^{2} n, ∞^{2} ⊙ a, p
9	**29.8**	29.1	26.9	8.5	10.8	10.0	11.2	5 2	61	**39**	43	00 0	18 3	17 3	9	10 ∞^{2}	10 ∞^{0}	10 ∞^{0}			∞^{2} n, ∞^{0} ⊙^{0} a, p
10	22.5	20.8	18.3	9.0	8.7	9.4	10.5	7.9	83	78	77	19 4	19 6	19 5	7	10 •^{0}	10 •	10 •^{0}	6.3		∞^{0} • n, ∞ • a, p
11	11.8	10.8	08.4	10.0	11.9	12.6	12.6	9.4	84	75	70	18 5	18 3	19 3	7	10 •	10 ∞^{2}	10 ∞^{0}	15.0		∞ ≡^{0} • , n, ≡ ∞ • ,^{0} a, ∞^{2} p
12	96.7	95.1	00.4	12.0	10.8	9.8	**14.3**	9.8	84	93	90	19 4	18 4	00 0	7	10 ▽̇	10 •^{0}	3 ∞^{0}	2.2		∞ • ▽̇ n, a, ∞ •^{0} p
13	00.0	97.8	96.3	10.5	12.2	11.6	12.5	9.3	82	74	74	18 4	20 5	19 5	8	9 ∞	10 ∞	10 •^{0}	7.1		∞ ▽̇^{0} n, ∞ a, ∞ • p
14	89.6	87.6	85.6	12.2	12.0	11.8	12.7	10.5	92	91	91	20 5	19 4	19 5	6	10 •	10 •	10 ▽̇	35.1		∞ • n, ∞ •^{2} a, ∞ • ▽̇ p
15	90.9	88.9	86.4	8.3	10.1	10.6	12.0	7.7	87	83	90	18 4	19 4	19 5	7	9 ∞^{0}	10 ▽̇	10 ▽̇	39.0		▽̇ ∞ ⌓ n, ∞ • ▽̇ a, • ▽̇ p
16	89.9	93.5	95.6	7.2	7.1	5.8	10.7	5.8	78	73	82	30 2	28 2	22 2	7	9 ∞^{0}	7 △	9 ▽̇^{0}	33.8		∞ ▽̇ △ ⌓ n, ∞ ⊙ ▽̇ △ a, ⊙ ▽̇ △ p
17	93.0	87.9	79.6	5.6	9.0	8.3	9.3	5.0	87	53	56	17 3	17 3	10 3	9	9 ▽̇^{0}	9 ∞^{0}	10 •^{0}	6.4		∞^{0} ▽̇ ⌓^{0}n, ∞^{0} ▽̇^{0} a, ∞^{0} ⊙^{0} •^{0} p
18	77.6	68.0	**64.4**	7.6	9.0	10.5	11.3	6.2	84	63	57	18 2	09 4	09 5	7	10 ∞^{2}	10 •	4 ∞^{0}	6.2		• ▽̇ ∞^{2} ⌓ n, ∞^{2} • a, • ▽̇ ∞^{0} p
19	74.6	83.2	88.9	7.1	7.2	6.6	10.7	6.3	90	80	82	32 2	03 4	01 3	7	10 •	10 ▽̇	9 ▽̇	6.1		∞ • ⌓ n, • ▽̇ a, ▽̇ p
20	87.9	89.2	91.8	5.2	9.5	8.2	9.7	4.6	91	80	84	18 4	28 4	24 1	7	10 •	9 ▽̇	10 •	14.6		▽̇ • ⌓ n, • ▽̇ ⊙^{0} a, p
21	90.0	95.8	99.7	8.4	7.2	7.1	10.5	4.4	52	54	67	30 4	30 3	28 3	9	9 ∞^{0}	9(▽̇)	9	31.2		• ▽̇ ∞^{0} n, ∞^{0} ⊙^{0} ▽̇ a, p
22	84.6	75.4	73.2	7.0	7.1	7.2	11.7	5.4	92	75	90	18 6	18 6	28 5	7	10 •	10 ▽̇	10 ▽̇	17.7		▽̇ • ∞ n, • ▽̇ △ ∞ a, ∞ ▽̇ p
23	89.9	94.5	98.6	5.6	5.8	5.5	7.6	4.3	70	80	60	32 3	32 4	32 3	6	9 ∞^{0}	9 ▽̇	5	25.1		▽̇ △ n, ▽̇ △ ⚹ ⊙^{0} a, ▽̇ △ ⚹ p
24	98.1	99.9	98.7	1.2	1.5	1.3	5.7	0.9	90	92	85	00 0	00 0	00 0	4	8(⚹)	10 ⚹	9 ∞^{2}	6.4	0	△ ⚹ n, ∞^{2} ⚹ a, p
25	78.1	71.5	83.4	5.4	7.4	4.8	8.2	0.3	88	81	77	18 5	19 7	32 2	7	10 ▽̇	10 ▽̇^{0}	9(▽̇)	8.7	0	∞^{2} • ▽̇ ⚹ n, • ⚹ ▽̇ a, ▽̇ △ p
26	92.4	97.1	00.7	2.0	3.9	2.0	5.2	0.9	93	80	77	00 0	00 0	00 0	9	9 ⚹	9 ∞^{0}	2 ∞^{2}	16.8	0	▽̇ ✱ ⚹ n, ⚹ ∞^{0} a, ∞ p
27	09.8	14.2	17.5	0.6	1.8	0.6	3.3	0.4	95	90	90	00 0	00 0	00 0	7	9 ⚹	4 ∞^{2}	1 ≡^{0}	0.8	1	∞^{2} ⚹ ▽̇ n, ⚹ ∞^{2} ⊙ a, ∞^{2} ≡^{0} ⊙ p
28	23.9	25.8	27.9	- 1.7	2.3	0.0	2.4	- 1.8	91	64	74	00 0	00 0	00 0	6	0 ≡	0 ≡^{0}	0 ≡^{0}	1.4	0	≡ ≡ ⌣ n, ≡^{0} ⌣ ⊙ a, ≡^{0} ⊙ p
29	29.7	28.8	27.9	- 2.8	2.5	0.0	2.5	**- 3.1**	84	56	61	00 0	00 0	00 0	6	0 ≡	0 ≡^{0}	0 ≡		0	≡ ⌣ n, ≡^{2} ⊙ a, ≡^{0} ⊙ p
30	23.4	22.0	21.9	- 1.8	4.5	4.1	5.7	- 2.8	60	40	45	00 0	18 3	18 3	8	1 ≡	9 ∞^{0}	9		0	≡ n, ≡ ∞ ⊙ a, ∞^{0} ⊙ p
31	21.9	19.8	17.0	4.5	5.4	5.3	5.8	3.7	45	49	47	20 4	18 4	19 4	8	9	10 ∞^{0}	10		0	∞^{0} ⊙^{0} a, ∞^{0} p
M	03.4	03.4	03.8	6.2	7.9	7.1	9.4	4.9	82	72	74	2.6	2.8	2.5	7.4	8.0	8.5	7.8	350	0	

1948

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ

November XI

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	04.6	03.8	04.9	5.7	9.1	8.0	9.1	3.9	84	94	94	19 7	20 5	00 0	5	10 •	10 •	10 ∞⁰	9.1		▲ • n, • a, • ▽̇ ∞⁰ p
2	03.5	02.7	00.2	9.1	8.7	8.1	9.4	7.4	93	88	90	19 4	18 4	19 4	8	10 •	10 ∞	10 •⁰	38.7		∞ ▲ • n, • ∞ a, ∞⁰ •⁰ p
3	90.7	87.2	85.5	9.6	10.2	9.9	10.8	7.9	87	91	91	18 5	18 5	18 4	7	10 •⁰	10 •	10 •⁰	6.4		∞ • ▽̇ n, ∞ • a, • p
4	79.8	74.7	72.4	9.1	9.2	7.6	10.0	6.8	92	87	88	20 5	20 5	18 5	6	10 ▽̇	9 ▽̇	9 ▽̇	23.1		• ▽̇ ∞ n, • ▽̇ ∞ a, ▽̇ p
5	71.4	73.6	77.6	7.3	6.5	5.5	8.1	5.5	91	88	85	18 5	18 3	02 2	7	10 ▽̇	10 •	8	57.9		▽̇² • ∞ n, ▽̇² •² ∞ a, ∞ • ▽̇ p
6	94.2	01.2	05.2	2.6	2.4	1.1	6.1	1.1	74	75	77	04 3	03 3	03 1	8	1	8(▽*)	1	35.8		▽̇⁰ n, ▽* a,p
7	10.5	12.7	14.3	− 0.8	1.1	− 0.2	1.5	− 1.4	97	88	90	00 0	00 0	00 0	5	9 ▽*	1 =	1 =	3.7	4	▽* * = n, =⁰ ▽*⁰ ⊙ a, = ⊙ p
8	19.4	22.6	24.2	− 2.2	1.1	0.6	1.2	− 2.4	94	90	93	00 0	00 0	00 0	5	1 =²	3 ▽*⁰	6 =⁰	0.1	3	=² ⌣ n, =² ⊙ ▽* a, = ▽* ⊙⁰ p
9	17.6	02.8	93.7	1.3	4.2	7.0	8.9	− 0.4	77	91	78	18 4	19 6	28 2	5	9 ∞⁰	10 •²	2 ∞⁰	0.3	3	= ▽*⁰ ∞ n, ∞ *̣ • a, •² ▽̇ ∞ p
10	99.8	11.1	15.4	5.0	4.0	2.0	7.7	1.8	61	71	83	04 5	03 3	32 2	9	1	9(▽̇)	9 ∞⁰	48.9		∞ ▽̇ • r, ∞⁰ ▽̇ a, ∞⁰ ▽*⁰ ▽̇⁰ p
11	21.2	24.5	26.2	− 0.5	2.0	− 0.1	2.6	− 1.0	93	74	68	00 0	29 1	00 0	7	1 =²	0 =⁰	0 =⁰	0.5	0	∞⁰ ▽* ∼ ⌣ ▽̇ n, = ⊙ a, =⁰ ⊙ p
12	29.5	29.5	27.2	− 3.1	3.0	3.3	3.5	− **3.4**	75	**42**	47	00 0	16 4	18 4	8	9 =	9 ∞	10 ∞⁰		0	= n, = ∞ a, ∞⁰ p
13	11.4	07.9	08.7	5.4	6.6	9.5	9.5	0.1	77	92	93	20 6	19 4	28 1	5	9 •⁰	10 •	10	11.4		∞ • n,a,p
14	11.0	09.9	08.1	8.2	8.8	7.5	9.8	7.5	95	91	88	00 0	18 3	00 0	7	10 ,⁰	9 ∞	9 ∞²	20.1		= • , n, = ,⁰ •⁰ a, ∞ p
15	05.4	06.1	06.0	9.3	8.8	9.4	9.7	6.2	87	92	91	17 3	18 3	17 2	7	10 ∞	10 ,⁰	10 •⁰	0.5		∞² ▲ n, ∞ =⁰ ,⁰ a, =⁰ , •⁰ p
16	07.1	06.2	04.4	7.1	9.0	9.9	10.1	6.9	93	93	90	00 0	18 3	20 5	6	10 ,⁰	10 •	10 ∞⁰	4.1		=⁰ , • n, ∞ = , • a, =⁰ • p
17	01.7	04.1	07.4	8.7	7.3	7.1	10.1	5.8	91	85	84	20 3	21 2	20 2	7	10 ∞⁰	9(▽̇)	9 ∞⁰	19.9		∞ • n, ∞ ▽̇ △ a, ∞⁰ ▽̇ △ p
18	01.4	02.3	06.5	8.0	7.0	6.4	8.3	5.7	83	90	78	19 4	00 0	29 1	7	9 ∞⁰	9 ▽̇	8 ∞⁰	4.3		∞⁰ ▽̇⁰ n, ∞⁰ ▽̇ a, ∞⁰ ▽̇ ▽* △ p
19	10.8	07.2	03.3	6.0	8.4	9.4	9.6	5.1	85	71	83	17 2	20 5	19 5	9	9 ∞⁰	10 ∞⁰	10 •	17.0		∞⁰ ▽̇ n, ∞⁰ a, ∞⁰ • p
20	96.5	94.3	94.1	8.8	8.9	8.8	11.1	7.8	74	81	84	20 4	20 5	20 5	7	9	10 ∞	10 ▽̇	9.1		• ▽̇ n, ∞ ▽̇⁰ a, ∞ ▽̇ p
21	01.3	07.2	11.4	5.5	5.0	3.3	9.0	3.3	88	70	80	32 1	02 3	05 1	9	10 ▽̇	8	3	12.7		∞ ▽̇ n, ▽̇ ⊙ a,p
22	15.7	17.9	19.2	1.0	3.2	2.2	3.5	0.9	94	67	68	00 0	00 0	15 1	9	10 *̣	9 ∞⁰	8 ∞⁰	5.9	0	*̣ n, *̣ ∞⁰ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
23	20.4	23.8	26.1	2.5	2.6	1.8	5.1	1.8	73	60	54	04 2	03 1	00 0	9	9	9 ∞⁰	1 ∞	2.2		∞⁰ ▽̇ n, ∞⁰ ⊙ a,p
24	29.4	**30.4**	29.9	− 1.2	.2.8	4.4	4.4	− 1.3	77	56	61	00 0	17 3	17 3	9	1 ∞²	5 ∞⁰	10 ∞⁰			∞ n, ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
25	23.7	22.4	20.6	5.6	6.4	6.7	7.0	4.4	68	64	64	18 4	17 3	18 3	7	7 ∞⁰	5 ∞²	9 ∞⁰			∞ n, ∞ ⊙ a, ∞² ⊙ p
26	19.5	20.3	19.9	6.3	6.2	6.7	7.8	4.2	70	84	93	18 2	00 0	18 1	5	10 ,⁰	10 =⁰	5 =⁰	0.0		∞ ▲⁰ ,⁰ n, ∞ =⁰ ,⁰ a, =⁰ • p
27	17.4	18.2	17.7	6.5	11.4	13.8	14.1	4.3	88	52	50	00 0	18 2	18 4	8	9 =⁰	9 ∞	9 ∞⁰	0.7		∞ =⁰ ▽̇⁰ ▲ n, ∞² a, ∞⁰ p
28	17.7	19.4	20.0	7.6	6.8	6.4	**14.5**	6.4	87	83	92	18 2	17 3	17 3	7	9 ∞⁰	9 ∞²	10 •⁰			∞⁰ n, ∞² a, ∞² •⁰ p
29	23.6	23.5	22.7	7.1	7.6	6.7	7.7	6.4	91	85	82	17 2	19 3	18 4	7	10 ∞	9 =⁰	10 ∞	0.2		∞ •⁰ n, ∞ =⁰ a,p
30	18.1	17.2	16.2	9.2	8.2	8.0	9.6	6.5	91	93	93	18 4	19 4	19 4	5	10 •⁰	10 •⁰	10 •	0.0		∞ •⁰ n, ∞ •⁰ , = a, = , • p
M	09.1	09.5	09.6	5.2	6.2	6.0	8.0	3.6	84	80	80	2.6	2.9	2.3	7.0	8.1	8.3	7.6	333	0	

Desember XII

Datum	P 8	14	19	T 8	14	19	Max	Min	U 8	14	19	D,F 8	14	19	V 14	N,w 8	14	19	R	h_s	W
1	14.9	15.5	15.1	8.6	9.4	6.7	9.7	6.6	92	85	90	18 4	16 2	20 1	6	10 ,	8 =⁰	1 =⁰	12.7		= • , n, =⁰ , • a, =⁰ ⊙ p
2	08.2	03.2	99.2	11.5	12.4	9.6	**12.5**	6.1	40	**33**	80	18 5	19 6	18 5	9	8	9 ∞⁰	10 ∞	0.2		=⁰ ▲ n, ∞⁰ a, ∞ • p
3	96.0	92.7	93.0	9.8	9.9	10.2	11.1	8.5	93	91	92	19 5	18 4	21 4	6	10 •⁰	10 •	10	21.3		∞ • n, • a,p
4	97.6	05.1	09.9	8.6	6.8	6.5	10.5	5.9	91	90	82	28 3	00 0	01 1	8	10 ▽̇	9(▽̇)	1	9.8		• ▽̇ n, ∞⁰ ▽̇ a, ∞⁰ ▽̇⁰ p
5	16.5	15.2	13.3	4.9	6.4	7.8	7.9	4.5	84	77	68	17 3	19 5	20 6	9	6 ∞⁰	10 ∞⁰	7	4.0		▽̇⁰ n, ∞⁰ a,p
6	06.0	04.2	03.0	9.3	10.0	8.6	10.1	7.7	60	56	56	20 6	19 6	19 5	9	3	9 ∞⁰	9			∞⁰ a,p
7	98.2	90.1	88.2	8.3	8.6	8.4	10.3	5.1	83	88	87	20 4	19 5	19 5	6	9 ∞⁰	10 •	10 •⁰	6.5		• ∞⁰ n, ∞ • a, • ▽̇ p
8	98.1	96.0	99.2	8.4	9.4	8.6	9.9	8.4	87	90	78	20 4	18 5	21 5	7	10 ∞⁰	9(▽̇)	9 ∞	15.5		• ▽̇ ∞ n, ∞ • ▽̇ a, ∞ ▽̇ p
9	08.2	08.3	04.7	7.5	7.3	6.7	8.8	5.9	81	64	67	18 4	00 0	00 0	7	9 ∞⁰	9 ∞²	10 ∞	5.6		∞⁰ n, ∞⁰ ⊙ a, ∞² ⊙⁰ p
10	02.0	02.9	03.8	8.1	7.8	7.5	9.4	6.5	83	84	84	19 3	18 3	17 3	7	9 ∞⁰	9 ∞²	9 ∞⁰	1.9		∞ • ▽̇ n, ∞ ▽̇ a, ∞ ▽̇⁰ p
11	03.6	03.5	03.4	8.2	9.8	5.3	9.9	5.1	74	77	77	18 3	19 2	00 0	8	9 ∞⁰	9 ∞⁰	1 =⁰	5.7		∞⁰ • n, ∞⁰ ⊙ a, ∞ =⁰ p
12	99.5	97.4	98.8	10.4	11.5	11.2	12.1	3.9	46	45	45	18 1	13 3	18 3	9	9	10 ∞⁰	10 ∞⁰			=⁰ ∞ n, ∞⁰ a, ∞⁰ •⁰ p
13	96.4	99.6	98.6	8.9	6.3	8.3	11.7	6.3	71	88	66	17 5	19 4	18 4	7	10 •	10 •	9	8.0		∞ • n, • a,p
14	92.4	91.3	90.6	7.9	10.0	8.1	10.3	7.5	80	70	91	18 5	19 4	18 4	8	10 •	9 ∞	10 •	12.2		• n, • ▽̇ ∞ a, ∞ • p
15	85.8	89.0	93.8	8.5	5.8	6.1	10.1	5.5	85	93	84	18 1	29 5	19 2	6	10 •	10 •	4 ∞	4.4		•⁰ n, • a, • ▽̇ ∞ p
16	96.8	05.8	11.5	4.9	5.2	3.0	6.2	2.9	92	88	91	00 0	32 3	04 1	8	9 ▽̇	9(▽̇)	9	22.7		∞ • ▽̇ n, ∞ ▽̇ a, ▽̇ △ p
17	21.6	25.1	27.7	2.4	2.8	2.3	4.0	2.2	94	92	87	00 0	00 0	00 0	5	9 =⁰	1 =	9 =⁰	6.1		▽̇ =⁰ ▲ n, ∞² ▲ = ⊙ ⌣ a, = ▲ p
18	**34.2**	33.6	**34.2**	5.5	5.1	5.2	6.0	2.1	59	80	91	19 4	17 3	18 3	7	10	10 •⁰	10 •⁰	0.1		•⁰ =⁰ n, •⁰ a,p
19	32.7	32.4	31.6	7.0	7.2	7.8	7.9	5.1	87	90	92	19 5	19 2	20 2	7	10 •⁰	10 •	10 •	2.3		•⁰ n, • a, •⁰ p
20	27.9	26.6	28.0	6.2	5.7	2.3	8.5	2.2	90	85	68	00 0	02 1	05 4	8	9 ∞⁰	8 ∞⁰	10 ∞⁰	8.1		• n, ∞⁰ ▽̇⁰ a, ∞⁰ p
21	32.9	32.1	30.9	− 0.1	1.4	1.7	2.5	− **0.9**	84	66	63	00 0	00 0	04 1	9	0 ∞	1	9	0.7		∞ ⌣⁰ n, ∞ ⊙ a
22	26.6	24.6	20.9	1.7	2.2	5.2	5.2	1.0	78	92	93	00 0	14 2	00 0	6	9 ▽*⁰	10 •	10 •	0.0	0	▽*⁰ n, ▽*⁰ • a, • p
23	18.3	20.6	21.4	5.1	5.1	3.9	7.8	3.6	84	78	80	32 1	02 1	30 1	8	8 ∞⁰	1 ∞⁰	0 ∞⁰	12.2		• ▽̇ n, ∞⁰ ⊙ a, ∞⁰ p
24	24.3	26.3	26.9	− 0.1	1.4	2.1	4.0	− 0.5	88	87	83	00 0	00 0	00 0	6	0 =⁰	9 =	9 ∞			∞⁰ =⁰ ⌣ n, = ⌣⁰ a, ∞ p
25	28.5	29.7	30.2	3.7	4.8	4.4	4.9	2.0	84	70	64	00 0	17 1	19 2	7	10 ∞⁰	9 ∞	10 ∞⁰	0.1		∞² ▽̇⁰ ⌣ ▲ n, ∞ a,p
26	29.2	29.1	27.5	3.8	4.6	4.1	4.7	3.4	61	63	61	18 3	18 4	19 4	9	9	9 ∞⁰	8			∞⁰ n,a,p
27	23.0	21.4	19.9	3.6	3.7	3.0	4.3	2.5	64	64	64	18 4	18 3	19 5	8	9 ∞	7 ∞	2			∞ n, ∞ ⊙⁰ a, ∞ p
28	12.3	05.3	94.9	3.4	3.0	2.7	4.1	2.4	59	59	60	20 6	20 6	19 7	8	10 ∞	10 ∞⁰	10 ∞⁰			∞ n,a, ∞⁰ p
29	79.0	82.8	83.0	6.2	6.4	4.6	6.9	1.3	77	67	78	20 3	24 3	21 3	8	9 ∞	10 ∞	9 ▽̇⁰	10.2		∞ • *̣ n, ∞ ▽̇ a,p
30	86.0	81.4	75.8	4.8	5.1	2.5	5.9	1.0	74	74	91	20 3	19 4	18 3	8	9 ∞	9 ∞	10 *̣	5.3		∞ ▽̇ R n, ∞ △ ▽̇ a, ∞ *̣ p
31	73.6	73.7	**72.0**	5.1	4.8	4.1	5.2	2.2	71	67	67	19 5	19 3	18 3	8	9	10(△)	9 ∞⁰	16.1		*̣ ▽̇ △ R n, ▽̇ △ a, ∞⁰ △ p
M	08.7	08.5	08.1	6.2	6.4	5.8	7.8	4.1	77	76	77	2.9	2.9	2.8	7.5	8.4	8.5	7.9	192	0	

Ekstensotabell

1948

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25′ N λ = 10° 27′ E g = 9.821 ΔG = + 1ʰ

Januar I

H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.2 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	92.3	90.5	85.6	- 4.4	- 2.8	- 2.8	- 2.6	-16.0	41	45	45	18 4	16 5	14 3	9	4	5	10		40	+ a
2	79.5	80.6	81.6	- 3.4	- 3.5	- 6.0	- 2.2	- 6.0	58	61	91	16 5	20 2	16 1	9	10	9	4 *°		40	♦° p
3	84.5	85.1	86.5	- 6.6	- 6.6	- 9.5	- 3.3	- 9.5	92	92	92	14 1	16 1	00 0	6	1	3 ∞	2 ∞	0.1	40	*° n, ⊙ 14, ∞ p
4	83.0	81.4	80.9	- 8.0	- 6.4	- 3.6	- 3.6	-10.6	77	73	66	14 2	08 1	14 3	9	4 ⊕	1	10		40	∞ n, ⊙ 14
5	77.0	76.1	73.2	- 3.8	- 3.0	- 5.0	- 2.9	- 5.0	76	87	77	00 0	00 0	00 0	5	10 ∞	10 ∞	2 ∞		40	∞ n, *° a, ∞ p
6	70.2	71.0	71.3	- 6.9	- 5.0	- 4.6	- 4.0	- 6.9	93	91	90	16 1	20 1	00 0	3	2 ∞	10(≡)	10 *	0.0	40	∞ n, = a, ·° p, (≡) 19
7	75.5	77.5	78.0	- 9.1	- 8.8	-11.2	- 3.8	-11.4	86	90	96	00 0	00 0	00 0	8	1	10 ∞	10 ∞	3.5	45	* n, ∞ p
8	80.4	83.1	84.7	-18.3	-18.2	-14.8	-10.8	-19.4	86	68	71	14 1	08 3	08 2	9	2	8	2		45	∞ n
9	86.3	87.7	88.1	-16.7	-13.6	-15.3	-12.7	-17.2	76	66	66	00 0	18 4	10 2	9	0	2	1		45	⊙ 14
10	92.9	96.3	97.5	-20.3	-20.6	-16.2	-14.8	**-22.0**	78	78	77	16 3	18 3	16 3	4	0	1(≡)	8		45	(≡) a
11	96.8	98.7	91.9	- 4.8	- 2.4	- 4.6	- 1.8	-16.4	80	76	73	16 5	18 4	18 3	6	4	6 ♦	8		45	
12	87.6	80.3	73.4	- 3.3	- 3.3	- 4.1	- 2.5	- 8.9	**40**	49	53	18 2	14 3	16 4	9	10	10	9	0.0	45	+ p
13	65.8	67.5	68.7	- 4.3	- 4.6	- 4.6	- 3.2	- 4.9	73	92	89	00 0	16 1	00 0	6	10 *°	10 *°	8 ∞	0.0	45	*° n, * a, *° p
14	75.7	79.1	81.9	- 6.5	- 6.1	- 7.0	- 4.0	- 7.2	87	90	90	18 1	20 2	16 1	5	10 ∞	8(*)	1	0.6	45	∞ n, ♦ a, (*) 14, * p
15	85.1	84.0	85.3	- 5.3	- 3.6	- 3.3	- 3.3	-10.1	91	91	96	23 3	20 4	22 4	4	9 ♦	10 *²	10 *	1.6	45	♦ n,a, * p
16	88.6	89.2	90.6	- 2.8	- 3.6	- 4.4	- 2.7	- 5.8	93	92	95	24 3	18 1	24 1	9	6 ♦²	9	8 ♦	14.8	60	♦ n,a
17	88.5	86.9	82.4	-11.8	-12.8	-14.0	- 3.3	-14.6	92	90	90	16 1	08 1	00 0	9	0	0	0	0.5	60	⊙ 14
18	69.0	64.4	**58.7**	- 5.0	- 3.8	- 2.8	- 2.8	-16.0	66	62	62	16 5	10 4	12 6	9	10	10 +	10 +		60	∞ n, + a,p
19	61.0	66.1	69.1	0.2	- 1.2	- 0.2	1.0	- 2.8	61	59	59	16 2	16 3	14 4	9	6	4	9		30	+ n
20	80.2	85.2	87.6	- 2.3	0.1	- 5.9	0.9	- 6.4	65	59	73	00 0	16 2	00 0	8	1	1 ∞	0 ∞		30	∞ n,a,p, ⊙ 14
21	87.4	87.0	86.1	-10.2	- 8.9	- 8.0	- 5.9	-12.3	93	91	96	00 0	18 1	00 0	3	2 ∞	10 =²	10 =²		30	∞ n, =² a, =² (≡) p
22	84.5	85.0	85.5	- 5.3	- 6.6	-10.4	- 5.0	-11.4	97	86	82	03 2	04 1	06 1	9	10 *²	9	7	2.4	35	* n,a
23	88.9	90.9	90.8	-16.6	-14.5	-16.8	- 9.0	-17.0	91	87	86	04 1	00 0	00 0	6	0 ∞	1 ∞	0 ∞	2.4	35	∞ n,a,p, ⊙ 14
24	89.9	90.4	92.9	-12.0	- 7.8	- 7.6	- 7.6	-18.6	87	86	86	00 0	04 1	18 2	6	6 ∞	5 ∞	9	0.8	35	♦ n, ∞ a,p, ⊙ 14
25	96.9	**99.6**	**99.6**	- 4.8	- 4.3	- 8.5	- 3.5	- 8.5	76	68	73	16 2	18 2	00 0	9	5	3	0		35	∞ n, ⊙ a-14
26	97.0	94.4	93.5	- 1.8	- 0.8	- 2.0	- 0.2	- 9.2	54	59	59	14 6	14 4	08 4	9	10 +	10	9		30	+ n
27	87.2	86.1	86.4	- 1.3	1.8	2.3	2.3	- 2.6	65	59	62	04 1	10 4	16 4	9	3	10	8		30	
28	85.7	86.4	84.5	1.1	1.6	1.6	2.6	0.3	66	67	66	08 1	26 1	08 1	6	3	10(*)	7		30	
29	79.7	78.1	79.2	2.4	1.6	1.6	2.5	0.2	65	66	69	08 1	00 0	18 2	9	10	10	10		30	
30	81.0	81.0	78.3	- 3.6	- 2.2	- 0.3	1.8	- 4.6	71	85	73	00 0	00 0	00 0	4	4 ∞	8 =	8 ∞		30	∞ n,a,p
31	66.0	62.1	61.1	4.2	4.5	2.8	**4.7**	- 0.3	67	64	66	15 6	16 5	16 4	9	10	8	0		30	⊙ 14
M	82.7	83.0	82.4	- 6.2	- 5.3	- 6.0	- 3.2	- 9.7	76	75	76	1.9	2.1	1.8	7.2	5.3	6.8	6.1	27	40	

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**70.9**	79.2	86.0	2.3	2.8	1.3	3.4	- 0.2	90	90	96	18 2	20 3	22 1	6	10 ·	9 ·	10 •°	0.0	25	•° a, • p
2	85.7	74.8	69.1	2.5	3.0	3.9	4.6	1.3	86	73	65	08 3	18 7	18 6	6	10	10 ⁝	6	4.7	25	• n,a, ♦ p
3	74.5	77.6	77.9	1.8	2.4	- 1.5	4.1	- 1.5	89	73	77	18 1	00 0	00 0	6	9 ∞	4 ∞	0 ∞	2.6	25	⁝ n, ∞ a,p
4	79.1	81.7	81.8	- 5.6	0.1	0.3	1.6	- 5.9	86	68	67	16 1	00 0	16 4	9	2 ∞	4 ∞	0		25	∞ n,a, ⊙ 14
5	82.8	85.2	86.0	0.0	1.5	0.3	2.2	- 0.1	61	58	73	14 4	16 4	12 4	9	1	4	9		25	⊙ a-14, ♦ p
6	82.7	80.0	79.6	- 1.8	0.6	- 0.9	1.0	- 2.8	65	59	56	10 2	16 5	14 5	9	1	6	5	0.0	25	⊙ a-14
7	84.2	85.6	84.0	- 2.5	- 1.4	- 4.0	- 0.9	- 4.0	58	74	65	16 6	16 4	10 1	6	1	9(♦)	2		25	♦° a
8	84.0	88.2	91.1	- 2.6	0.8	- 0.1	0.8	- 4.6	86	73	78	18 6	18 5	18 4	5	10 *	3 ♦	6	1.0	25	* n, ♦ a
9	89.3	92.4	95.9	- 7.6	- 3.8	- 4.8	- 0.1	- 8.8	78	66	68	18 1	00 0	20 2	9	0 ∞	4	9 ∞	0.1	25	⊙ a-p
10	96.6	94.9	95.9	- 7.8	- 2.5	- 3.4	- 2.4	- 8.2	72	62	67	20 3	21 2	18 2	8	1 ∞	10 ∞	10 ∞		25	∞ n,a,p
11	98.6	98.5	95.8	- 2.8	0.4	- 1.3	2.4	- 4.8	77	71	62	21 3	20 2	00 0	9	8	7	0	0.0	25	♦ n, ⊙ a
12	85.3	85.0	87.0	- 0.8	0.2	0.4	0.6	- 3.2	58	**55**	**55**	16 5	18 5	18 6	9	1	4	10		25	
13	94.8	96.7	97.8	- 2.1	0.2	0.2	1.0	- 2.1	71	62	61	18 1	18 1	20 3	8	9 ∞	3 ∞	10 ∞		25	∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
14	05.1	07.0	07.6	- 0.8	1.1	- 0.6	3.6	- 1.6	92	87	93	20 3	18 3	20 3	9	6(*)	3	3	3.4	30	* n, ♦ a, ⊙ 14, ♦ Δ p
15	06.7	07.8	11.5	- 2.6	- 0.6	- 1.5	0.5	- 3.3	96	87	93	22 4	20 3	20 1	8	10 ♦	4 ∞	9 ∞	11.0	35	♦ n,a,p, ⊙ 14
16	15.6	17.9	18.9	- 0.5	0.3	- 0.4	1.0	- 2.8	89	95	96	20 3	20 2	16 1	6	9(♦)	6 ∞	10 ∞	1.3	35	♦ a, ∞ p
17	20.4	22.1	22.8	- 6.2	- 4.5	- 4.4	- 0.4	- 7.8	89	65	84	22 3	21 2	20 1	9	4	4	10	0.4	35	⊙ a-14
18	25.1	26.3	26.9	- 8.7	- 5.5	- 6.6	- 3.4	**-11.8**	84	73	84	18 1	10 1	16 1	8	1 ∞	2 ∞	0 ∞		35	∞ n, ⊙ a, ∞ p
19	**28.0**	26.5	24.4	-10.3	- 5.8	- 4.1	- 3.5	**-12.8**	84	81	84	20 3	20 2	20 1	6	9 ∞	10 ∞	10 ∞		35	∞ n,a,p
20	21.6	21.4	21.2	- 0.6	1.5	2.3	3.4	- 4.1	93	87	95	20 3	23 1	00 0	5	10(*)	10(≡)	10 =		30	(≡) a,p
21	16.0	15.4	14.9	0.5	2.3	1.5	2.6	0.1	92	87	93	20 4	21 2	18 2	7	3 ∞	10 •	8 ∞		25	∞ n, ⊙ a, •° p
22	06.8	04.6	05.3	2.0	2.4	2.3	2.6	1.4	91	92	74	21 5	23 3	24 2	6	10(•)	8(•)	9(•)	2.4	15	• n, ⁝ ♦ a, ⁝ p
23	07.0	06.4	05.3	0.3	2.5	1.3	2.6	0.1	77	74	80	20 3	23 2	18 4	5	10 ∞	10(•)	10 ♦	3.2	15	∞ n,a, ⁝ p
24	06.2	07.7	08.5	1.6	2.8	2.1	3.4	1.2	93	87	89	18 3	18 4	18 3	5	6	8(•)	10 ∞	3.4	10	• n, ⁝ a,p
25	08.0	09.4	11.1	3.0	4.6	3.3	**4.8**	1.7	80	68	78	22 5	23 4	23 4	9	10	10	9	0.8	10	⁝° n,p
26	15.6	17.7	15.5	2.8	3.7	2.4	4.0	2.2	82	73	73	23 4	24 1	18 1	9	10 ·	10	4	0.0	10	∞ n
27	14.4	17.3	18.4	2.0	3.5	2.9	3.7	0.2	68	67	68	20 3	24 1	18 2	9	10(•)	10	9		10	∞ n
28	16.1	13.4	11.8	- 3.0	0.3	- 1.8	2.9	- 3.4	66	61	68	18 1	06 2	00 0	9	6	9	0		10	
29	12.6	16.1	18.8	- 0.8	3.8	4.2	4.2	- 2.8	78	78	71	20 2	23 2	20 4	6	10(*)	9 ∞	10 ∞	0.1	10	♦ n, ♦° a, ∞ p
M	01.2	02.0	02.4	- 1.7	0.6	- 0.2	1.7	- 3.0	80	74	76	3.0	2.5	2.3	7.4	6.4	6.9	6.8	34	23	

Ekstensotabell

1948

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25'$ N $\lambda = 10° 27'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Mars III

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	23.2	24.8	**25.1**	3.5	5.1	1.7	5.1	1.7	77	69	81	23 2	18 1	00 0	5	10 ∞	3(=)	1 ∞	0.0	10	∞ n,a,p
2	21.6	19.9	17.3	**- 5.8**	2.0	2.0	2.5	**- 5.8**	91	68	72	20 1	00 0	08 1	5	0 ∞	0 =	0 ∞		10	∞ ⌒ n, = a, = ⊙ 14, = p
3	18.4	20.4	20.4	- 2.8	- 0.6	3.0	3.5	**- 5.8**	73	73	71	23 3	23 1	16 2	6	7 ∞	10(*)	10 ∞		10	∞ n,a,p
4	18.7	19.5	20.3	1.6	7.1	4.3	7.1	0.7	74	66	82	16 1	19 3	00 0	6	6 ∞	4 ∞	0 ∞		10	∞ n, ∞ ⊙ a,p
5	15.4	12.6	10.9	0.0	3.1	4.3	4.6	- 1.4	91	84	84	20 3	22 1	18 4	5	9 ∞	10 =	9 ∞		6	∞ n, = a,p
6	06.4	07.3	06.7	4.6	5.6	5.5	5.9	3.7	81	68	80	20 5	21 4	20 5	7	10 =	10 •	9 =		0	= n, = • a, • p
7	04.2	04.9	05.2	1.8	3.6	2.4	5.5	1.4	92	86	86	20 1	24 1	24 1	4	8 =	10 =	10 =	0.0	0	= n,a,p
8	95.1	92.4	94.9	0.3	1.3	5.2	5.4	0.2	91	97	96	00 0	22 1	22 5	3	8 =	10 •	10 •			= n, • = a, • = p
9	90.8	91.1	92.0	5.0	7.5	7.4	8.0	5.0	90	91	84	23 2	24 4	24 5	5	10(≡)	10(•)	10(•)	13.7		• n,a,p
10	77.0	86.0	87.3	3.6	5.4	3.5	7.4	2.8	74	73	87	23 3	26 3	21 3	4	10(•)	10 ≡	10(•)	10.3		• n, (≡) a, ⌄ p
11	95.5	05.3	07.5	2.9	3.8	2.3	4.6	2.3	93	86	74	23 4	24 4	16 2	5	10 •	9(•)	9	5.3		• n,a, ⌄ p
12	02.0	95.7	89.2	4.3	6.4	4.3	7.0	1.2	92	80	84	20 4	20 1	24 7	9	10 •	10	10(•)	7.4		• n, ⌄ a,p
13	99.7	09.2	12.0	1.0	2.6	3.8	4.3	0.0	87	77	80	26 7	24 7	24 6	6	8(*)	8(*)	7(*)	5.6		• * n, ⌄ a,p
14	16.0	14.4	13.4	3.0	6.8	3.6	6.8	2.6	92	66	77	20 3	24 3	14 2	5	8(•)	6 =	10 =	2.2		⌄ n,a, = ⊙ 14, = p
15	02.0	95.5	88.5	0.5	7.0	6.7	9.9	0.2	95	73	55	20 1	20 1	18 4	5	10 =	6 =	10 =	0.9		• = n, = ⊙ a, = • p
16	78.9	78.1	82.2	2.8	3.4	2.2	7.3	2.2	86	86	92	08 1	25 3	27 4	5	5 =	10 •	10 ⌄	3.3		⌄ n, • a, ⌄ p
17	86.0	86.3	84.0	0.2	2.8	1.3	3.9	0.2	96	86	61	04 1	30 1	16 4	8	10(≡)	1 ∞	5	6.6		* n, ∞ ⌄ a, ∞ ⊙ 14
18	80.5	88.3	92.6	1.3	0.8	- 1.2	2.1	- 1.4	84	71	86	18 4	24 5	16 1	6	8(*)	5 ⌄	3(⌄)	0.8		⌄ n,a,p
19	86.3	82.9	83.1	- 1.4	0.8	4.4	4.4	- 2.8	53	71	55	10 1	18 5	16 4	3	5	10 *	10	1.3		⊙ 8, ⌄ a,p
20	73.7	78.5	81.4	4.6	1.1	1.1	6.1	1.1	61	89	86	18 6	24 5	24 4	3	9(⌄)	10 ⌄	8 ⌄	0.8		⌄ a,p
21	74.7	71.8	73.1	2.7	2.8	0.8	5.5	0.0	61	87	87	18 1	21 3	19 4	9	7	10	9	0.7		• n, ⊙ 8, ⌄ a,p
22	**67.4**	73.1	76.9	- 0.5	1.3	- 1.3	1.3	- 2.2	96	73	92	08 1	24 4	24 7	8	10 *	10(⌄)	10 *	2.9	5	* n, ⌄ a, * p
23	85.9	93.1	98.4	1.6	3.5	2.8	5.3	- 3.4	92	81	86	25 4	24 5	24 3	6	9 ⌄	8 ⌄	7(⌄)	12.2	8	⌄ n, ⌄ ⌄ a, ⌄ p
24	99.0	96.2	97.6	- 1.3	2.4	4.2	4.6	- 4.2	91	93	92	18 5	21 4	24 5	5	10 ⌄²	10 •	10(≡)	2.5	10	⌄ n, * a, (≡) 14, • p
25	02.2	05.5	07.1	4.0	6.8	5.4	8.1	3.2	91	77	95	18 2	22 2	20 3	9	6(≡)	10	10 •°	26.9	10	• n,p, (≡) 19
26	11.8	13.0	12.9	5.8	8.5	7.8	12.3	4.6	87	56	68	20 4	23 1	24 1	6	10 ∞	1 ∞	1 ∞	1.5		• n, ∞ ⊙ a,p
27	12.2	12.8	13.1	0.4	2.3	6.2	10.5	0.0	91	69	86	20 3	24 3	24 2	5	4 ∞	7 ∞	9 ∞²			∞ n, ⊙ 8, ∞ ⊙ a, ∞ p
28	14.2	12.3	10.2	2.5	8.6	7.6	10.5	1.2	86	71	65	20 1	04 2	00 0	5	9(≡)	0 ∞	3 ∞			= n, ∞ ⊙ a,p
29	06.7	05.1	02.4	2.1	8.5	7.6	11.9	0.4	80	62	59	18 1	00 0	08 1	5	3 ∞	3 ∞	0 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a,p
30	96.5	94.9	91.8	4.3	8.5	8.6	**12.5**	0.7	68	**49**	50	18 1	04 1	10 1	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a,p
31	84.7	82.9	79.4	8.4	8.5	9.1	11.5	7.1	53	**49**	50	20 7	18 6	16 5	8	9 ∞	10 ∞	8 ∞			∞ n,a,p
M	98.3	99.2	99.2	2.0	4.4	4.1	6.6	0.5	83	75	78	2.7	2.7	3.1	5.8	7.6	7.1	7.0	105	3	

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	71.0	68.1	65.0	7.4	8.5	8.0	9.9	7.2	59	54	58	20 5	18 6	18 7	8	3 ∞	10 ∞	4			∞ n, ⊙ 8, ∞ a, ⊙ p
2	**63.2**	68.7	69.6	8.6	9.5	7.3	9.6	7.0	54	53	55	18 6	18 7	10 7	9	7	10	3			⊙ 8
3	73.9	72.0	68.1	6.1	7.2	6.4	8.4	5.0	53	50	58	18 6	16 7	15 4	9	0	8	8			⊙ a
4	70.9	76.1	80.5	4.6	7.4	4.9	7.5	4.2	67	61	74	20 2	02 1	07 1	9	9	10	9			⊙ a
5	81.3	77.9	76.8	5.1	8.5	6.6	10.2	0.2	61	56	55	16 2	15 4	18 6	9	7	10	6 ∞			⊙ 8,19
6	78.3	82.0	82.4	3.5	6.8	4.4	7.4	3.4	91	59	55	20 3	23 2	24 1	9	10 •	8	4 ∞	0.3		• n, • a, ⊙ p
7	84.5	83.6	81.2	0.5	6.8	5.8	7.0	- 1.4	91	59	50	16 1	08 2	14 2	9	4 ∞	3	1	0.2		⌄ ⌣ n, ⊙ a,p
8	73.9	71.3	71.2	3.0	6.4	5.4	7.0	- 1.6	61	52	58	16 2	16 7	15 5	9	0	9	9			⊙ 8
9	74.8	79.7	83.2	4.8	5.8	5.0	7.0	2.2	62	74	87	16 1	23 2	20 3	8	5 ∞	10 ∞	10 ⌄			∞ n, ∞ ⊙ 8, • ∞ a, ⌄ p
10	94.8	99.4	03.0	3.6	5.5	4.8	6.2	3.1	86	78	69	25 2	25 3	24 2	8	8	8(⌄)	9	1.1		⌄ n,a, ∞ p
11	07.5	08.3	08.3	2.6	7.6	6.6	7.8	- 1.6	76	60	55	00 0	06 2	08 2	9	0	6	10	0.4		⌣ n, ⊙ a
12	02.4	99.4	99.4	7.5	8.5	6.0	10.4	2.5	58	46	77	16 2	18 5	24 1	6	3 ∞	10 ∞	10 •			∞ n, ⊙ 8, ∞ a, •° p
13	91.5	91.4	91.2	3.8	5.8	5.3	7.0	0.8	91	84	84	30 1	20 4	24 2	6	7 ∞	10(⌄)	9(⌄)	0.4		⌄ ∞ n, ⊙ 8, ⌄ a,p
14	91.7	92.9	95.6	4.0	5.5	4.8	6.4	3.2	91	86	71	18 1	24 2	23 4	6	9	5(⌄)	4(⌄)	1.5		⌄ n, (⌄) a, ⌄ p
15	98.2	97.0	96.5	3.6	4.3	6.5	6.5	2.7	86	84	86	23 4	18 4	20 5	5	8(⌄)	10 •	10(•)	4.1		⌄ n, • a,p
16	03.4	07.4	09.9	7.8	8.5	8.6	10.4	6.2	91	82	80	20 4	24 2	24 1	6	10 ⌄°	10(⌄)	9	3.2		⌄ n,a
17	09.0	08.7	08.0	5.6	13.1	10.6	15.1	3.2	84	59	67	20 1	04 3	29 1	9	7 ∞	3	1 ∞	0.2		∞ n, ⊙ a,p
18	06.3	05.4	03.1	6.3	12.6	10.6	14.2	2.0	86	61	65	00 0	02 1	00 0	9	0 ∞	0	4			∞ n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
19	01.9	04.6	05.0	5.1	3.9	4.5	10.8	4.2	92	93	78	04 3	06 2	10 1	6	10(≡)	10 •	4			∞ n, • a,p, ⊙ 19
20	04.7	03.4	02.0	4.4	10.1	9.3	10.4	- 1.6	67	54	55	08 3	10 4	14 4	9	0	0	0	2.5		⊙ a,p
21	03.5	06.0	06.0	6.5	10.4	8.6	10.4	4.1	74	71	78	20 1	30 1	26 1	5	9 ∞	9 ∞	9 ∞²			∞ n,a, ∞² p
22	05.8	08.1	07.8	7.4	9.8	9.5	10.4	6.2	87	73	67	20 2	06 2	04 2	6	8 ∞²	4 ∞	1 ∞	0.5		⌄ n, ∞ ⊙ a,p
23	09.0	08.8	07.8	4.5	12.5	13.6	14.6	1.2	91	61	45	04 3	04 4	11 3	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞°			∞ n, ∞ ⊙ a,p
24	09.2	09.6	09.1	6.3	14.8	12.5	**15.4**	2.5	77	49	40	20 1	25 3	26 2	6	1 ∞	3 ∞	1			∞ ⊙ n,a,p
25	13.5	15.3	**18.5**	6.5	8.3	6.5	12.5	6.2	74	69	74	24 4	23 2	24 4	5	6(⌄)	10 •	7(⌄)	0.3		• n, ∞ a, ∞² 14, • p
26	14.6	05.3	99.2	5.3	9.0	6.5	9.9	1.8	78	**39**	84	18 3	24 3	23 5	9	3 ∞	10	10(•)	0.3		∞ n,a, ⊙ 8, ⌄ p
27	89.8	84.4	79.7	1.3	3.2	0.0	6.5	- 0.1	93	87	93	20 4	24 5	23 5	3	10 *	10 ⌄	5(⌄)	3.9		⌄ n, ⌄ ⌄ a, ⌄ p
28	78.1	75.7	75.0	- 1.4	1.2	0.0	1.3	**- 1.8**	90	72	86	24 3	21 4	21 3	4	10 *²	10 *	10 *²	8.7	4	* n, ⌄² a, * p
29	75.5	77.5	78.0	1.1	6.6	4.9	7.7	- 1.0	76	47	47	18 3	21 2	27 2	9	8	3	3	5.7	5	* n, ⊙ a,p
30	81.8	84.3	85.3	2.0	6.8	5.5	7.4	**- 1.8**	61	42	55	00 0	02 3	04 3	9	1	1	1			⊙ a,p
M	92.1	92.4	92.2	4.6	7.8	6.6	9.2	2.3	77	64	67	2.4	3.3	3.0	7.4	5.4	7.0	5.7	33	0	

Ekstensotabell

1948

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25'$ N $\lambda = 10° 27'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	86.6	83.5	81.1	0.7	5.5	3.2	6.0	- 1.0	81	62	86	04 3	03 4	04 3	9	8	10	10 •			• 16-p
2	**75.3**	80.3	84.1	1.4	5.0	2.4	5.0	0.7	96	73	90	20 2	24 3	20 2	5	9(≡)	10(ϑ)	9(ϑ)	9.4		ϑ ϑ n, ϑ a,p
3	93.5	96.8	98.1	2.6	5.5	5.5	7.0	0.1	80	52	40	20 1	04 1	04 1	9	6	2	1	0.7		ϑ n, ⊙ a,p
4	98.4	98.2	99.2	3.6	8.8	8.8	9.8	**- 1.7**	61	49	40	02 2	06 3	30 2	9	0	2	1			— n, ⊙ a,p
5	04.7	05.6	05.4	5.1	13.5	12.3	14.1	- 0.3	67	38	38	03 2	18 4	16 4	9	7	8	6			⊙ a,p
6	07.7	07.4	07.9	11.8	15.4	12.2	15.6	7.3	54	41	42	18 4	18 4	18 4	9	0	8	8			⊙ 8,14,19
7	08.2	10.5	12.0	11.0	13.5	10.6	13.5	7.9	66	56	68	18 3	30 2	06 1	6	4	8 ∞	10 ∞			∞ ⊙ a, ∞ p
8	17.8	17.4	15.6	8.6	13.7	15.3	15.7	6.3	87	67	39	04 2	04 2	00 0	5	8 =	8 ∞	0			∝ n, = ⊙ a, ∞ ⊙ p
9	14.5	13.2	10.6	13.1	19.0	18.6	19.4	7.2	**32**	53	39	19 2	04 2	08 2	8	0 ∞	0 ∞	0			∝ n, ∝ ⊙ a,p
10	07.0	05.0	03.0	17.6	22.1	20.6	**22.4**	11.5	41	38	38	18 4	16 3	18 4	9	0	0	0			⊙ a,p
11	98.9	97.5	96.2	16.6	19.3	18.6	20.6	12.5	45	36	36	16 6	18 5	18 4	9	0	0	0			⊙ a,p
12	94.6	92.5	94.5	13.5	20.3	13.8	21.1	8.5	68	40	50	02 1	00 0	26 2	8	1 ∞	4 ∞	10 ∞			∞ ⊙ a, ∞ p
13	96.0	98.1	98.7	9.6	12.4	11.0	14.3	9.4	91	80	84	18 1	03 1	30 1	8	10 •°	9 ∞	10 •	0.3		ϑ n, (≡) 8, ' a, ∞ p
14	95.5	01.0	04.5	11.5	10.0	9.8	12.8	6.3	66	85	74	01 2	08 2	23 2	8	4 ∞	8 ∞	8 ∞	1.8		∞ n, ∞ ϑ a, ⊙ 14, ϑ p
15	12.5	15.6	14.5	7.4	11.5	9.8	11.5	6.6	84	80	86	22 3	24 2	20 3	5	9(•)	10 '	10(•)	4.1		ϑ n,a, • p
16	16.0	**18.9**	18.3	10.3	11.8	11.1	11.8	9.5	91	86	78	24 3	26 3	26 2	6	10 '	9(≡)	6(•)	3.5		ϑ n, (≡) 8, ϑ a, ⊙ 19
17	18.4	17.2	15.4	10.8	13.5	13.5	14.4	9.3	86	77	71	24 1	08 3	04 2	9	8	1	0	0.1		⊙ a,p
18	14.8	14.6	13.8	14.5	16.3	14.6	16.7	7.9	71	53	61	20 1	26 2	02 2	8	1 ∞	9 ∞	8			∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ ϑ° p, ⊙ 19
19	08.2	07.5	10.3	12.0	9.6	6.4	15.8	6.4	82	86	86	23 2	24 4	26 5	5	10 ∞	10(≡)	10 ϑ	0.0		∞ n,a, ' p
20	12.3	11.0	09.2	5.6	9.5	7.5	9.7	3.5	65	55	61	24 2	30 3	04 1	9	9 ∞	3	2 ∞	1.5		ϑ n, ∞ a, ∞ ⊙ p
21	97.4	95.1	95.1	10.5	7.4	3.8	11.0	1.2	54	71	87	24 1	24 7	22 3	5	8 ∞	10 •	9(•)			∞ n,a, • (≡) 14, ϑ ' p
22	92.2	91.2	90.5	2.6	7.4	4.8	7.5	1.8	95	71	82	26 2	24 4	23 2	6	10 ϑ	4 ϑ	9 ∞	1.6		ϑ n,a, ϑ p, ⊙ 19
23	87.7	89.3	89.3	5.4	4.6	5.5	7.2	2.3	84	81	67	28 3	30 5	24 1	6	8(ϑ)	9 ϑ	6(ϑ)	3.1		ϑ n, ϑ a, ϑ p
24	89.8	87.8	86.4	4.5	8.8	7.5	9.4	- 0.3	81	64	80	04 3	25 5	04 3	5	4	5(ϑ)	4 ϑ	2.6		∞ ∝, ⊙ 8, ϑ p
25	84.5	96.9	01.5	6.3	6.1	5.8	7.5	4.3	87	67	77	26 5	03 5	25 1	5	10(•)	8 ϑ	3	3.0		• n, △ ϑ a, △ p, ⊙ 19
26	04.1	02.5	09.7	6.6	12.5	11.0	13.4	0.2	71	49	65	04 3	25 2	14 **2**	9	5	9	10	0.8		∝³ n, ⊙ a, ϑ p
27	90.7	84.9	82.8	7.4	12.6	10.8	12.6	6.9	86	64	80	08 2	18 4	16 1	9	10	9	10 ∞	4.6		• n,p
28	77.6	82.8	88.3	9.8	9.6	6.0	11.4	6.0	84	64	78	26 1	10 7	24 5	9	8(ϑ)	7	9(ϑ)	0.5		ϑ² a, ϑ° p
29	96.8	99.4	99.2	5.2	8.0	7.0	9.2	2.5	73	54	64	23 4	26 2	02 1	9	7(ϑ)	8	3	4.0		ϑ n, (ϑ) a, ⊙ p
30	99.3	99.3	99.2	6.5	11.0	11.3	11.8	1.4	78	55	47	04 1	06 2	00 0	9	3	1	0			⊙ a,p
31	01.4	00.1	99.1	9.8	16.1	16.4	17.4	3.5	73	50	50	03 2	03 2	30 1	8	1	4	5			⊙ 8, ∞ a, ∞ ⊙ p
M	00.1	00.7	00.8	8.4	11.7	10.2	12.8	4.8	74	61	64	2.4	3.2	2.2	7.5	5.7	6.2	5.7	42		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	96.2	93.4	90.2	10.2	9.5	9.4	16.3	8.4	73	93	96	20 1	20 1	24 1	5	10 ∞	10 •	10 •			∞ n, • a,p, (≡) 19
2	92.5	91.9	91.0	12.3	14.4	14.5	15.8	9.4	69	66	62	20 1	06 2	04 3	9	3	4	5	12.3		• n, ⊙ a
3	87.6	84.1	82.6	12.6	17.6	18.1	19.1	10.0	84	62	59	04 3	06 3	08 3	9	8 ∞	10	10			∞ n,a
4	**81.2**	81.7	86.8	16.3	19.6	11.0	**20.0**	11.2	58	49	87	10 3	18 5	04 3	9	4	7	10(•)			⊙ n,a
5	89.6	88.3	87.5	9.8	14.4	16.2	17.1	9.2	90	62	59	18 2	00 0	00 0	8	9 ∞	4 ∞	4 ∞			∞ n,a,p
6	94.2	96.4	96.0	8.4	12.1	12.2	16.9	8.4	95	71	67	08 2	04 2	06 2	9	10 •	5	8(•)	7.4		ϑ n, ϑ ⊙ a
7	88.6	82.5	84.3	11.8	18.7	17.5	19.1	11.8	58	55	**34**	18 3	19 6	19 6	9	10	4	9	2.9		⊙ a
8	94.9	99.1	00.4	12.1	16.9	12.8	17.3	10.9	81	54	68	21 2	22 4	24 3	9	10	4	4			⊙ p
9	03.5	01.5	04.0	11.1	12.8	9.3	13.1	7.4	73	76	80	03 2	28 2	24 4	8	3	10 •°	10			⊙ 8, •° a
10	10.1	12.0	**12.3**	7.6	10.1	9.4	11.7	7.0	91	74	67	28 3	28 3	03 2	9	10 •°	10	4	0.6		ϑ° n, •° a
11	11.5	10.4	09.8	8.6	13.3	11.3	13.8	5.5	69	56	67	03 2	07 2	28 1	9	10	3	7	0.0		⊙ a
12	11.5	10.0	08.0	8.8	13.1	13.2	14.5	5.2	73	54	52	07 2	06 3	04 1	9	1	0	0			⊙ a,p
13	03.9	03.7	03.3	13.1	15.3	10.5	18.3	6.4	64	56	73	17 1	26 2	25 3	9	0	8	10			⊙ n,a
14	02.5	01.4	00.3	8.7	11.4	12.0	14.3	7.0	73	64	61	02 2	03 2	28 1	9	10	9	5			⊙ a,p
15	96.0	91.8	89.9	8.2	14.3	14.8	16.2	4.0	74	56	59	06 3	07 2	26 2	9	3	4	10			⊙ n,a,p
16	90.4	88.6	87.0	8.6	14.4	13.5	15.8.	6.6	81	46	50	08 3	12 2	28 3	9	7	7	3			⊙ n,a,p
17	84.2	84.1	85.0	9.2	15.5	12.4	16.2	5.0	71	49	49	07 3	28 2	28 3	9	7	4	2			⊙ n,p
18	87.9	88.2	88.3	8.8	13.0	9.0	13.9	6.1	73	55	61	24 3	25 4	26 3	9	9 ∞	3	3			∞ n,a, ⊙ p
19	88.5	89.5	91.9	6.3	10.6	9.0	10.8	4.9	84	64	62	23 2	25 4	25 4	9	10 •°	3	6	0.0		ϑ° n, •° a, ⊙ 14,19
20	93.1	93.5	92.9	7.6	9.5	9.5	10.9	4.5	82	68	66	18 1	20 2	26 1	6	9(ϑ)	8(ϑ)	8(ϑ)	3.2		ϑ n,p
21	92.6	94.0	94.3	7.6	9.6	9.6	10.5	6.2	73	66	65	20 3	24 3	24 3	6	8	8(ϑ)	6	0.2		⊙ 19
22	94.8	94.0	93.4	9.3	11.3	13.0	13.6	**3.2**	71	60	58	04 3	06 3	04 3	9	2	4	7			⊙ a,p
23	97.4	00.3	02.1	10.3	15.2	13.6	15.4	9.2	96	69	68	20 1	02 1	24 1	9	10 •	4	8	5.6		ϑ n,a, ⊙ 14
24	05.1	05.4	05.4	9.5	12.3	10.4	13.7	8.2	91	77	62	24 1	20 1	24 2	9	10	10	10	1.7		ϑ n
25	05.9	05.7	03.3	9.0	11.3	9.5	11.5	7.8	86	82	80	24 1	25 2	24 2	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞			∞ n,a,p
26	00.3	98.4	95.0	8.3	11.8	11.6	12.5	7.6	82	71	64	24 1	03 3	04 2	9	10 ∞	4	0 ∞			∞ n, ⊙ p
27	87.7	82.9	82.0	9.5	15.3	16.0	16.2	5.6	86	71	62	04 3	04 4	26 2	9	8 ∞	9	9			∞ n, ϑ° p
28	86.3	89.5	91.7	9.8	10.5	10.3	16.0	9.2	92	93	93	18 2	20 3	24 1	3	10(≡)	10 •	10(≡)	7.5		•² n, • a, (≡) 14
29	97.3	97.4	96.6	8.6	11.0	11.7	12.1	7.2	91	97	84	24 1	24 2	02 1	8	10(≡)	10 ∞	9	14.0		•° n, ∞ a, ⊙ 19
30	96.0	95.4	94.4	11.6	18.0	18.0	19.1	9.2	90	74	61	04 2	04 2	08 3	9	7 ∞	8	9			⊙ 14, ϑ° p
M	95.7	95.2	95.0	9.8	13.5	12.3	15.1	7.4	79	66	66	2.1	2.6	2.3	8.3	7.6	6.5	6.9	55		

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25'$ N $\lambda = 10° 27'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	94.9	94.5	94.7	17.6	20.6	18.5	21.4	13.8	76	61	69	06 3	14 2	18 2	7	3	6 ⚥°	5			⊙ 8, ⚥ a,p, ⊙ 19
2	97.3	97.4	98.3	17.3	18.5	13.0	20.0	13.0	74	68	87	01 1	26 4	19 3	9	3 ∞	6	10 ⚥	1.0		∞ ⊙ n,a, ⊙ p
3	98.2	98.5	98.5	11.6	14.6	13.0	15.5	11.1	93	82	89	00 0	26 2	28 2	6	10 =	7 ⚥	10	0.4		⚥ n, (≡) 8, ⚥ p
4	97.1	94.9	94.0	11.7	16.0	17.0	19.4	11.2	93	89	87	00 0	08 2	04 1	6	10 =	10 ⚥	5(⚥)	2.4		⚥ n, (≡) 8, ⚥ ⊙ a, R ⚥ p
5	95.5	94.8	95.0	13.6	21.0	17.8	21.2	12.5	91	65	73	04 1	30 2	28 1	9	10 ≡	4	5	3.0		=² n, ⚥° a, ⊙ 14,19
6	96.7	96.6	97.3	13.2	18.1	15.6	19.0	11.1	93	74	62	20 1	08 2	10 1	7	10 ∞²	10 ⚥	10 ⚥	0.0		≡ ⊙ n, ∞² ⊙ a, ⚥° ⊙ p
7	96.1	95.3	94.5	16.7	21.5	19.0	21.9	13.1	81	44	56	30 3	16 3	18 3	9	6	5	2 ⚥°	2.3		⚥ ⊙ n, ⊙ a,p
8	97.7	97.7	97.3	16.6	21.5	20.3	21.4	12.3	66	47	44	06 2	06 3	04 2	9	0	2	3	0.3		⚥ ⊙ n, ⊙ a,p
9	00.8	00.4	99.2	19.3	23.1	22.4	24.2	12.6	58	41	42	06 1	04 2	30 2	9	1	2	4			⊙ n,a,p
10	00.7	98.4	97.7	15.8	23.5	20.0	23.5	12.3	77	42	50	20 3	02 1	18 2	8	1 ∞	0	5 ∞			∞ ⊙ n,a,p
11	91.5	88.2	87.4	13.6	19.5	15.1	20.7	10.5	92	64	86	06 2	06 2	00 0	8	9 ∞	8	10(⚥)			= ⊙ n, ∞ ⊙ R a, ⊙ 14, R ⚥ p
12	87.9	87.9	88.0	18.6	23.3	20.0	23.4	11.5	66	45	42	03 2	16 4	15 2	9	1	4	7	3.2		⊙ n,a,p
13	90.3	89.9	89.6	19.7	21.3	19.5	23.2	13.4	56	47	47	15 3	14 3	18 3	9	3	5	3			⊙ n,a,p
14	89.5	89.0	89.4	18.1	22.0	20.6	22.4	12.3	66	49	50	06 3	15 2	06 2	9	1	5	8			⊙ n,a,p
15	89.1	88.1	87.9	15.8	22.0	19.2	23.2	11.4	74	46	61	02 1	23 2	19 3	9	7	4	4			⊙ a,p
16	88.9	89.8	90.7	11.5	14.3	14.8	19.2	11.3	91	71	61	00 0	26 3	28 2	9	10(≡)	10	5			⊙ 19
17	92.5	93.2	92.7	12.6	15.1	15.4	16.2	9.3	73	68	62	24 1	24 1	00 0	9	10(≡)	9	1			⊙ 19
18	92.5	91.0	92.1	14.1	16.6	13.8	17.4	10.1	74	74	89	04 1	18 1	12 2	9	8	8	10 •			⚥ a, •° p
19	93.0	92.8	90.7	12.0	15.8	15.3	17.0	11.3	93	72	71	24 1	04 2	04 2	6	10(≡)	8(⚥)	3	4.8		• n, ⚥° a, ⊙ 19
20	82.9	85.9	86.6	14.5	14.3	14.5	15.4	11.3	85	77	82	03 1	20 1	18 1	6	10(⚥)	5(≡)	4 ∞	0.4		⚥ n, •² a, ⚥° p, ⊙ ∞ 19
21	90.4	90.5	87.0	13.6	17.3	16.5	18.0	10.8	78	67	71	00 0	04 4	08 1	9	4	3	9	29.2		•² n, ⊙ 8–14
22	**75.8**	81.8	**87.3**	18.5	14.1	13.8	18.5	13.4	64	90	71	20 3	23 4	24 4	5	5	10(⚥)	8	0.7		⚥ •n,a
23	89.8	92.8	93.6	11.6	13.1	12.2	14.4	**8.3**	80	80	71	00 0	24 4	00 0	9	9	10	10	2.5		⚥ a
24	97.5	02.1	05.1	10.5	11.0	11.6	12.4	9.3	73	73	74	23 4	22 3	26 4	6	10(⚥)	10(⚥)	9(⚥)	1.4		⚥ n,a
25	10.4	**10.6**	08.4	11.8	16.0	15.5	16.2	9.3	73	54	60	00 0	06 1	04 3	9	6	1	10	0.2		⊙ 8–14
26	06.2	05.8	01.5	12.3	18.6	19.3	19.4	11.1	95	86	81	00 0	04 4	24 1	9	10 •	1	0 ∞	8.0		• n, ≡ 8, • a, ∞ ⊙ p
27	07.0	04.7	05.6	16.8	20.8	16.6	21.3	15.3	81	67	68	00 0	03 1	30 3	8	10 ∞	1 ∞	9 ∞	3.3		• n, ∞ ⊙ a,p
28	06.2	07.4	07.9	16.5	18.8	16.6	19.2	12.4	74	68	67	16 1	30 3	24 1	8	7 ∞	7 ∞	3 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a,p
29	08.3	08.9	09.0	14.5	20.3	16.3	20.8	10.8	86	62	78	14 2	26 3	06 1	6	10 ∞	1 ∞	0 ∞²			∞ n, ∞ ⊙ a,p
30	08.7	06.9	06.4	12.5	22.6	23.4	23.8	11.1	92	64	49	04 2	04 2	00 0	5	10 ≡	0 =	0 ∞			≡² n, =² a, = ⊙ p
31	06.1	05.8	04.8	20.0	**24.8**	21.0	**24.8**	15.3	69	55	67	00 0	02 1	28 1	5	3 ∞	0 =	0 =			∞ ⊙ n–8, = ⊙ a,p
M	96.1	96.2	96.1	14.9	18.7	17.0	19.8	11.7	79	64	67	1.4	2.4	1.8	7.8	6.7	5.2	5.7	63		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	02.1	01.4	00.0	15.0	17.6	14.0	21.0	13.8	93	80	89	00 0	02 3	00 0	5	10 ≡²	9 =	10 =			≡ n, ≡² a, = p
2	97.4	96.5	94.2	9.6	16.5	10.2	14.0	9.3	87	78	85	30 1	30 1	24 1	9	10	10	10	8.0		• n, ⚥ a
3	94.8	95.8	97.1	9.5	14.1	10.8	14.5	8.4	91	74	80	24 1	23 3	24 3	9	10 •	8	5	1.7		⚥ n,a, ⊙ 14
4	95.4	94.2	92.6	10.2	10.5	9.5	11.4	9.5	82	86	91	22 2	23 3	23 3	5	9	10(•)	10 •	0.9		⚥ a,p, (≡) 19
5	95.4	97.0	97.7	8.8	11.6	10.5	13.4	7.3	87	85	65	24 2	25 2	30 3	6	9	8(⚥)	5	7.4		• n, ⚥ a,p, ⊙ 19
6	98.2	96.6	96.5	9.8	13.4	12.1	13.5	**4.3**	66	62	55	06 2	03 4	04 2	9	3 ∞	3	4	1.6		= ∞ n, ⊙ a,p
7	94.0	92.3	89.8	8.6	14.5	14.0	13.8	7.7	86	59	61	04 3	04 3	00 0	9	9	0	0			⊙ a,p
8	85.3	84.3	82.5	13.3	21.0	19.0	20.9	8.1	82	47	49	04 3	15 5	14 4	9	3	3	9			⊙ a,p
9	**79.0**	79.4	80.7	13.6	16.1	15.5	18.9	12.3	77	71	73	06 4	06 1	00 0	9	4	10	9			⊙ 8
10	85.6	89.0	89.9	13.1	13.5	12.6	15.5	11.6	89	84	84	30 1	28 2	25 1	9	10	9	10			
11	92.7	93.7	94.4	10.6	11.6	11.8	12.6	10.3	81	74	71	00 0	06 1	04 1	9	10	10	7	0.1		• n
12	95.5	96.0	96.1	12.0	14.5	14.3	15.4	8.4	82	66	65	16 1	03 2	03 2	9	4 ∞	2	2			∞ n, ∞ ⊙ a
13	97.2	98.0	98.2	11.8	17.0	14.8	17.7	8.8	86	68	66	16 1	08 1	26 3	9	6 ∞	1	5			∞ n–8, ⊙ a,p
14	98.7	97.3	96.5	11.3	12.8	12.5	14.8	10.4	90	77	76	03 1	00 0	24 1	9	10(≡)	10	7			∞ n, = a
15	96.2	96.6	96.8	10.2	12.6	11.6	13.4	9.5	96	74	80	18 2	25 1	00 0	9	10 •	10	8(⚥)	5.8		• n, (≡) 8, ⚥ a, ⚥° p
16	97.6	94.7	94.4	10.3	14.6	14.3	15.8	6.7	89	62	66	02 1	06 4	00 0	9	5(≡)	1	3	0.2		⊙ a,p
17	94.4	94.1	93.9	11.1	14.0	12.5	14.4	9.2	89	67	72	23 1	30 1	00 0	9	9	5	9			⊙ a–14
18	94.9	93.3	90.3	10.5	15.3	15.4	16.0	9.9	87	71	73	06 3	04 3	06 3	9	9	7	9			= n, ⊙ a, ⚥ p
19	85.9	84.7	84.2	10.0	11.8	14.0	15.4	10.0	96	91	90	06 6	06 3	16 2	9	10 •	9	6 =	7.2		• n,a, = p, ⊙ 19
20	86.5	85.3	84.3	15.5	20.6	16.8	**21.1**	12.3	56	40	**33**	16 4	15 3	14 2	9	1	5	8	2.8		⊙ 8–19
21	86.8	89.1	91.9	12.8	13.1	12.0	16.9	10.3	73	73	71	24 1	23 4	24 3	5	9 ∞	10(⚥)	9			⚥ a,p
22	89.8	85.7	92.4	10.5	13.5	15.0	15.4	8.8	73	64	50	02 1	04 3	18 3	9	9	9	7	1.1		⊙ p–19
23	87.1	88.2	86.2	11.5	15.4	13.3	15.5	10.2	74	45	64	00 0	04 4	06 2	9	9 =	3	4 ∞	0.2		⚥ n, ⊙ 14–19
24	82.1	82.2	84.4	11.8	17.0	14.1	17.5	8.3	65	44	61	06 1	04 2	18 3	9	6	8	8 ∞			⊙ 8–14, ∞ p
25	89.5	89.3	87.9	12.2	13.6	11.5	14.5	8.7	62	50	67	18 1	02 2	04 1	9	7	5	1			∞ n, ⊙ 8–19
26	87.9	89.1	92.0	8.5	14.4	11.5	14.5	7.3	86	52	61	06 3	02 2	28 2	9	8 =²	6	10 ∞			= ∞ n, ⊙ a–14
27	98.2	99.5	02.1	7.8	14.6	7.6	11.5	6.7	67	55	58	24 4	26 3	26 1	8	9	8(⚥)	7			⚥ p, ⊙ 19
28	04.2	05.8	**06.5**	6.4	11.8	9.0	11.8	4.8	76	56	76	19 3	24 4	18 1	9	10 ∞	8	10 ⚥	0.5		⚥ ⊙ a, ⚥ p–19
29	03.6	02.3	00.4	7.9	12.5	12.0	14.1	7.2	91	73	73	20 3	04 3	18 1	6	6 •	10 •	10 •	5.5		• n,a,p
30	04.0	04.4	03.4	11.4	15.5	12.2	15.8	10.3	87	56	66	00 0	02 1	08 1	9	9 ∞	8	6	2.0		• n, ∞ a, ⊙ 14,19
31	98.5	98.8	95.3	11.2	16.4	15.5	17.5	9.1	84	65	71	04 1	06 1	06 1	9	9 =	8	7	0.1		⚥° n,a
M	93.5	93.4	93.3	10.9	14.6	12.9	15.5	9.0	82	66	69	1.8	2.4	1.6	8.4	7.8	6.9	6.9	45		

Ekstensotabell

1948

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63^\circ\ 25'$ N $\lambda = 10^\circ\ 27'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	90.5	90.0	90.5	17.3	18.8	18.0	19.4	13.3	54	38	49	18 4	18 4	14 4	6	9 =	4 ∽	10 =ᵃ	0.0		= n, ∽ a, = p
2	89.2	90.5	92.3	12.5	15.3	14.0	18.0	12.3	86	66	73	20 1	30 1	30 1	9	10(≡)	1	3 ∽	3.6		• n, ⊙ 14, ∽ ⊙ p
3	92.6	92.0	93.0	12.0	18.5	17.0	18.4	9.1	68	35	38	16 1	15 6	16 4	9	6	6	8 ∽			⌒ᵃ n, ⊙ a, ∽ ⊙ p
4	97.2	98.3	98.8	15.8	19.2	16.8	20.1	13.5	49	38	44	18 4	18 3	16 4	8	8 ∽	3 ∽	9			∽ n, ⊙ a, ∽ p
5	97.1	94.5	94.2	14.0	17.8	15.5	18.4	13.4	62	61	60	18 3	15 2	16 3	9	10	2	3	0.7		∇̇ n, ⊙ 14
6	93.6	92.5	90.6	12.0	19.6	16.5	20.0	10.4	38	38	49	08 2	15 5	18 4	9	8 ∽	5	10 ∽			∽ n, ⊙ a, ∽ p
7	84.4	91.4	93.5	11.3	10.4	11.2	16.5	10.4	91	87	82	19 3	22 1	18 1	5	10 •	1 •	4	14.6		• n,a,p
8	85.2	85.5	91.0	12.6	21.8	14.3	**22.3**	9.4	58	**31**	61	18 6	20 3	24 2	9	10(∇̇)	3	9 ∽	7.0		∇̇ n, ⊙ a, ∽ ⊙ p
9	96.9	02.3	05.0	12.8	11.3	9.2	14.4	8.9	67	82	73	16 1	24 3	23 2	6	7 ∽	3(∇̇)	5	0.0		∽ ∇̇ n, ⊙ 8, ∇̇ a,p
10	**07.5**	03.5	99.6	8.6	15.3	13.6	15.5	6.3	80	58	61	00 0	00 0	16 3	9	1	0	10 ,	1.8		⌒ᵃ n, ⊙ 8,14, , p
11	94.3	91.9	88.0	17.0	16.8	18.8	18.8	12.8	55	62	55	16 7	15 3	16 5	4	10 =	3(≡)	10 ∽	0.5		∇̇° n, •° a, •° = p
12	85.9	86.5	88.2	11.4	11.3	11.3	18.8	11.3	90	91	87	00 0	25 1	00 0	5	10 ,	1(≡)	6(≡)	1.3		, n, (≡) 8, • (≡) a, • p
13	90.2	90.3	86.1	8.2	12.0	14.8	14.8	6.1	73	53	47	24 1	04 3	19 5	9	7(≡)	3	10	12.2		< ⌒ᵃ n, ∽ a, ∇̇° p
14	77.2	81.0	86.2	10.3	11.3	9.5	**14.5**	9.3	73	80	71	00 0	20 4	24 4	6	4 ∽	4(∇̇)	5 ∇̇	0.2		∇̇ n,a,p
15	93.8	95.8	96.7	7.1	9.4	7.1	9.5	5.5	66	62	69	20 5	24 2	25 4	6	7(•)	2(•)	6	7.4		• n, ∇̇° p
16	90.7	93.7	83.5	5.8	13.2	9.2	12.9	4.6	72	50	81	23 2	16 3	18 1	9	10	3	10 •	0.1		∇̇ a,p
17	84.9	78.3	65.3	9.0	10.6	10.4	11.4	8.3	86	80	61	18 3	12 2	20 2	6	10(•)	2 •	10	6.0		• n,a,p
18	68.3	83.1	92.0	10.3	9.5	7.8	11.2	7.8	90	81	72	25 2	24 5	25 4	5	10 •	5(•)	8 ∇̇	11.5		• n, (≡) 8, • a, ∇̇ p
19	91.5	87.5	82.1	3.8	7.6	6.0	8.4	3.7	86	60	55	16 1	06 3	06 3	9	6	3	4	8.0		∇̇ n, ⊙ a
20	78.2	84.1	86.3	4.8	7.5	5.3	7.7	2.3	66	56	62	06 1	30 1	30 4	9	3	1	10			⊙ 8, ∇̇° a,p
21	88.**6**	88.6	87.2	3.4	4.1	2.5	5.4	2.4	86	82	87	20 3	24 3	24 3	6	9 ∇̇	3(∇̇)	10 ⁎	0.0		∇̇ a, (≡) 14, ∇̇ p
22	84.9	86.8	87.7	2.0	5.2	3.4	5.4	1.1	87	71	86	18 4	28 4	24 3	6	10 •°	10 ∇̇	10 •	7.1		⁎ n, ∇̇ a,p
23	90.9	93.5	94.2	3.0	6.0	3.5	5.9	3.0	86	62	84	24 2	24 3	23 2	6	9(∇̇)	9(∇̇)	6 ∇̇	13.8		• n, Δ a, ∇̇ p
24	94.0	95.1	95.9	4.3	7.1	3.1	7.4	2.3	80	67	82	22 3	24 1	00 0	6	7(∇̇)	4 ∇̇	9	4.3		∇̇ n,p
25	97.9	98.9	99.3	1.1	6.8	3.9	6.4	− 0.8	87	58	58	00 0	04 3	10 1	9	1 ∽	4	0	0.3		⌒ ∽ n, ⊙ a,p
26	99.4	97.0	94.3	0.8	9.4	5.4	9.4	− **0.9**	72	53	52	00 0	02 3	16 3	8	0 ∽	0 ∽	5 ∽			⌒ ∽ n, ⊙ ∽ a, ∽ p
27	74.9	68.9	**67.3**	8.0	16.6	10.6	16.6	4.5	76	53	82	18 5	16 5	00 0	8	10 •	10 ∽	4 ∽	5.2		• n, ∇̇ a, ∽ p
28	76.2	77.9	76.0	10.3	16.6	12.6	16.6	10.1	80	49	53	20 1	20 1	00 0	8	3 ∽	3 ∽	10 ∽	3.1		∇̇ n, ∽ ⊙ a, ∽ p
29	73.4	81.4	88.3	8.6	5.3	3.8	12.6	3.8	91	82	78	22 1	02 3	00 0	6	10 •	10 •	6 ∽	6.0		• n,a,p
30	96.9	01.6	03.5	3.5	6.3	4.3	6.4	3.3	85	73	82	20 1	24 4	25 2	5	8	9 ∇̇	4(•)	6.8		∽ n, ∇̇ a,p
M	88.9	89.8	89.9	8.7	12.0	10.0	13.4	6.9	75	62	66	2.2	2.8	2.5	7.2	7.4	3.9	7.1	122		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	03.7	99.1	94.9	5.4	6.3	9.0	9.4	3.4	78	74	76	22 4	18 4	16 4	6	8(•)	10 •	9 ∽	4.8		∇̇ n, • a,p
2	74.8	75.4	78.5	8.4	9.5	8.0	10.8	7.9	92	71	78	00 0	24 8	23 7	5	10 •	6 •	10 •	12.1		• n, (≡) 8, ∇̇ a, (≡) 14,19, ∇̇² p
3	80.2	83.5	84.7	2.8	4.6	1.6	8.3	1.6	87	73	84	24 1	28 2	16 1	6	10 ∇̇	4(∇̇)	3(∇̇)	51.2		•² n, ∇̇ ⧫ a, ⧫ p
4	89.9	91.5	92.5	2.6	3.6	3.8	5.2	1.2	86	81	85	20 3	25 5	24 4	5	8(•)	10 ∇̇	10(•)	8.2		∇̇ n,a,p
5	83.8	96.1	98.6	5.6	7.4	6.8	7.5	3.7	86	86	91	24 4	20 3	20 4	6	10 •	10(•)	10(≡)	15.0		• n, ∇̇ a,p
6	00.4	99.6	98.7	7.3	10.1	8.0	10.5	6.8	69	59	66	20 3	20 2	20 2	9	10 ∇̇	6	10	10.4		∇̇ n, ⊙ 14, ∇̇ p
7	97.4	04.1	04.1	3.0	5.0	2.6	8.3	2.6	86	80	73	20 3	24 4	26 5	6	8	7(∇̇)	4(∇̇)	4.6		∇̇ n,a,p
8	12.8	17.7	21.0	4.3	5.4	3.6	5.5	2.6	73	61	68	26 3	24 2	00 0	5	10 ∇̇	9(•)	8	8.3		∇̇ n,a,p
9	**22.3**	21.6	20.0	− 1.8	5.0	1.3	5.3	− 1.8	90	49	61	00 0	08 2	08 3	6	3 ∽	3 ∽	0	1.1		∽ n, ∽ ⊙ a
10	12.7	10.1	07.0	3.4	6.6	6.3	6.9	− 2.2	49	56	69	08 4	18 2	00 0	8	9	10 •°	10 •°			∇̇ a, •° p
11	01.1	98.0	97.7	5.0	7.3	6.8	7.5	4.4	92	73	81	00 0	18 3	16 1	6	10 ,	10 ∇̇	9 ∽	9.5		• n,a, ∽ p
12	89.4	83.4	84.2	4.8	10.4	6.8	10.4	4.0	73	56	86	00 0	18 5	00 0	6	5 ∽	10 ∽	10 •	2.0		∽ n,a, • p
13	87.8	86.2	83.6	6.1	10.1	9.0	10.9	5.2	81	71	49	20 2	00 0	16 4	9	9 ∽	1	8	7.0		• n, ∽ ⊙ a, ⊙ 14
14	78.2	77.7	74.4	9.3	12.8	13.3	13.4	9.0	69	53	53	16 4	16 6	15 5	8	9 •	10 ∽	10	1.0		• n, ∽ a,p
15	78.5	79.7	76.8	7.2	9.5	6.8	**13.5**	6.3	86	65	73	20 1	14 2	12 3	9	10	6	4	2.4		• n, ⊙ a
16	72.0	74.6	76.4	9.0	8.1	4.0	9.7	4.0	56	68	69	20 3	24 2	00 0	8	9	9 ∇̇°	1			∇̇° a
17	79.4	78.8	77.0	4.3	8.4	3.8	8.5	2.7	66	**40**	52	28 5	23 1	00 0	9	6	7	4	0.0		⊙ a
18	66.8	68.8	66.6	3.4	6.0	7.1	7.1	3.2	86	72	59	16 1	04 3	08 4	7	9 ∽	7	6	1.4		∇̇ n, ⊙ a
19	59.6	63.9	68.0	7.3	9.0	4.8	9.3	4.8	61	62	86	18 3	20 1	22 4	9	6	9	10 •	1.2		∇̇ n,a,p
20	74.9	74.2	73.5	3.4	6.0	3.9	6.0	3.0	84	69	78	20 4	26 1	00 0	6	10	7 ∽	10 •	9.6		• n, ∇̇° a, ∽ p
21	65.6	68.8	77.2	3.9	4.3	4.2	6.5	1.8	80	84	67	20 5	25 7	26 7	5	5(∇̇)	9 •	4(∇̇)	5.8		∇̇ n, ∇̇ ⧫ a, ∇̇ p
22	73.0	55.6	**50.1**	2.4	5.6	3.5	6.1	0.8	77	69	69	18 5	18 4	18 1	9	10	7	4	3.7		∇̇ n, ∇̇ ⧫ a
23	66.0	73.9	77.3	4.5	5.3	1.8	5.4	1.8	80	55	69	26 5	28 5	26 1	9	9(∇̇)	4	3	13.6		∇̇ < n, ∇̇ a
24	79.4	82.6	84.5	0.1	0.6	− 0.8	1.8	− 1.0	92	91	92	20 1	23 1	26 2	3	10 *	10 *ᵃ	4	4.2	3	* n,a, ≡ 14, ⧫ p
25	78.8	69.6	64.6	− 0.8	1.1	− 0.2	1.1	− 4.8	61	58	59	08 4	16 5	00 0	9	9	8	5	6.0	5	*° n, ⧫ a
26	76.5	82.9	85.4	0.8	0.5	− 0.2	0.8	− 1.1	84	87	87	22 1	20 3	25 5	5	3	9 ⧫	4 *	2.1	5	⧫ n, * a, ⧫ p
27	93.5	99.7	03.8	− 0.2	0.4	0.4	1.1	− 0.5	86	84	77	22 4	20 5	19 4	9	4	7	4	7.2	7	⧫ n,p
28	12.0	15.5	17.2	− 1.8	− 1.6	− 2.6	0.4	− 3.8	77	68	67	20 2	18 1	22 1	9	9	3	3	1.4	10	⧫ n
29	19.2	19.5	18.9	− 6.6	− 3.3	− 5.0	− 2.6	− 7.6	73	53	64	20 4	20 1	00 0	9	6	1	0		10	
30	16.0	14.5	13.4	− 8.5	− 3.8	− 3.0	− 3.0	− **9.8**	64	41	49	16 1	08 1	08 3	9	0	0	0		10	⊙ a
31	11.6	09.9	07.8	− 3.2	0.4	− 2.4	0.5	− 4.2	49	45	49	00 0	14 3	08 2	9	8	3	1		10	⊙ a
M	89.0	89.6	89.6	2.9	5.2	3.6	6.2	1.4	76	66	70	2.6	3.0	2.5	7.2	7.8	6.8	5.7	194	2	

1948

Trondheim (Voll)

$\varphi = 63° 25'$ N $\lambda = 10° 27'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	93.1	89.9	91.0	1.5	5.0	3.3	5.1	- 3.3	58	49	59	20 8	18 7	18 2	9	10 *	4	4	0.0	10	♦ a
2	91.5	91.3	90.2	3.1	4.5	3.6	4.7	2.7	65	55	62	20 2	20 1	20 1	6	9	9 ∞	10 ∞	1.0	10	∞ a,p
3	80.8	77.2	74.8	4.6	8.4	8.0	8.5	2.3	82	55	61	00 0	18 4	20 4	9	8	9	10 •		4	⚥° a, ⚥ p
4	70.0	67.2	65.0	5.0	6.5	6.3	8.4	5.0	82	61	68	20 1	16 1	20 2	9	9	8	10 ∞	1.6	4	•° n, ⚥ p
5	**62.4**	64.9	69.6	2.8	4.0	3.0	6.6	2.2	76	86	77	00 0	24 1	26 5	4	8 ∞	10(≡)	10 •	0.1	4	⚥ n, ⚥ a, • p
6	78.3	83.0	84.4	- 1.3	- 1.5	- 1.0	3.0	- 1.6	71	77	76	28 1	24 3	16 1	5	9 ♦	9 ♦	4 ∞	2.0	4	♦ n,a,p
7	89.6	92.8	97.1	- 0.8	0.6	- 0.8	1.1	- 1.0	61	66	80	24 5	25 7	24 3	4	7 △	8 ♦	10 ♦	6.9	3	△ n,a, ♦ p
8	99.2	00.8	04.2	- 2.5	- 1.4	- 0.6	- 0.4	- 2.6	81	73	84	22 3	24 5	25 4	3	9 ♦	10 ♦²	10 *	7.9	6	△ n, ♦ a,p
9	05.6	95.3	80.3	- 3.0	- 2.4	- 1.4	- 0.4	- 3.8	84	54	87	18 4	14 4	14 7	9	3(⚥)	10	10 *	9.8	10	♦ n, * p
10	85.6	89.9	94.7	- 2.6	0.5	- 1.6	0.8	- 2.4	64	66	67	26 4	26 4	00 0	5	10	8(*)	5	4.6	10	* n, ♦° p
11	05.6	10.0	13.6	- 2.5	- 1.5	- 5.0	- 1.2	- 5.3	87	81	80	04 1	24 1	00 0	9	10	9	8	0.6	10	♦ n, ♦° a, ⊙ 14
12	**20.4**	19.2	15.7	- 5.6	- 7.0	- 6.4	- 1.9	- **8.9**	86	73	65	00 0	08 1	00 0	8	4 ∞	7 ∞	10	0.0	10	∞ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
13	02.3	97.3	94.9	- 0.4	1.5	0.8	1.6	- 6.8	64	61	73	00 0	08 1	00 0	9	10	10	10		10	∞ n
14	98.0	98.3	97.3	1.3	2.6	2.0	3.4	0.4	91	91	93	24 1	23 2	25 2	4	10(≡)	10 •	10 •		10	⚬ a, (≡) 14, • p
15	94.0	93.6	92.7	3.0	3.8	3.6	4.4	2.0	84	73	74	22 3	20 2	18 1	6	10	9 ∞	9 ∞	3.7	6	• n, ∞ a,p
16	96.7	97.0	94.0	3.0	3.1	2.2	4.0	2.2	90	84	78	20 2	18 1	14 1	8	9 ∞	8 ∞	5	2.8	6	♦ n, ∞ a,p
17	88.0	86.6	88.2	3.4	3.0	2.6	3.6	0.4	90	95	87	00 0	15 1	23 4	4	10 •	8 ≡	8	0.2		⚬ n, • ≡² a, △ =² p
18	85.8	85.1	87.3	5.4	5.0	2.3	6.8	1.4	56	73	84	16 5	24 3	26 4	6	6	10(•)	3	3.4		⚥ p
19	95.8	95.3	91.5	3.2	4.1	3.5	4.6	2.0	80	66	61	18 4	18 1	22 1	8	10 ∞	7 ∞	10 ⚥°	7.1		• n, ∞ ⚥° a, ⚬ p
20	79.9	75.4	70.9	6.3	8.4	8.0	8.6	3.5	61	**38**	39	08 2	16 5	16 5	9	9	9	3	0.4		⚥ n, ⌓ 19
21	81.3	87.4	92.0	2.8	1.2	1.0	8.6	1.0	86	84	80	26 5	28 2	26 5	6	9 •	3 ♦	10 *	10.2		⚥ n, ♦ a, ♦ △ p
22	95.6	99.1	98.8	- 1.3	- 0.6	- 1.5	1.0	- 1.5	86	69	99	24 4	23 4	23 2	6	9(♦)	6 ♦	10 *°	7.1	4	* △ n,a, ♦ p
23	05.6	09.0	12.9	- 2.8	- 2.2	- 3.7	- 1.3	- 4.0	86	73	86	24 4	26 2	03 1	6	9 ♦²	5 ♦	4	8.2	12	♦ n,a, ♦² p
24	17.5	15.7	13.8	- 5.9	- 2.6	- 3.8	- 2.0	- 8.5	89	81	82	20 1	20 1	20 1	6	9 ∞	9 ∞	3 ∞	1.6	12	∞ n,a,p
25	07.9	08.2	07.2	- 6.3	- 2.8	- 1.2	1.0	- 7.2	73	74	76	21 5	20 3	24 3	8	5(♦)	10(*)	10		12	
26	02.3	03.7	05.7	- 0.6	4.6	5.4	5.6	- 2.8	71	91	91	18 2	20 4	24 4	6	10 ∞	10 •	10 ∞		12	⚬ a, • p
27	05.9	04.1	03.4	2.7	3.8	3.8	5.8	2.5	92	91	84	14 1	00 0	00 0	5	7 ∞	8 =	10 ∞	2.6		• n, ∞ a, = p
28	02.6	03.0	04.5	5.6	7.0	6.5	7.6	3.7	78	80	78	00 0	00 0	24 1	5	9 ∞	10 •°	10 •			∞ n,a, ⚬ p, ∞ 19
29	09.2	09.1	04.5	4.6	4.4	3.5	6.7	3.5	86	81	84	20 2	18 3	23 1	9	10 ∞	9	10 ∞	2.4		• n
30	96.3	97.0	93.6	9.3	9.0	10.0	**10.1**	2.8	80	71	64	25 5	20 1	20 5	6	10 •	8 ∞	10 ∞	7.0		• n, ∞ • a, ⚥ p
M	94.9	94.9	94.5	1.1	2.3	1.7	3.8	- 0.7	78	72	76	2.5	2.5	2.3	6.6	8.6	8.3	8.2	91	6	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	95.6	00.4	02.4	7.8	6.1	4.5	10.5	4.2	81	89	92	24 4	24 2	00 0	4	10 ⚬	10 ⚬	10 ≡	4.0		• n,a, (≡) 14, • p
2	95.5	91.3	84.9	1.3	0.8	5.3	5.3	1.0	96	96	61	00 0	00 0	24 2	1	4 ≡²	7 ≡	10 ≡	2.9		⚬ n, = a,p
3	78.2	77.9	76.9	10.6	8.3	5.3	**12.2**	5.0	49	55	73	16 4	00 0	00 0	6	6 ∞	3 ∞	8 ∞			∞ n,a, ⊙ 14, ∞ p
4	78.5	84.7	91.5	7.8	6.6	4.3	8.7	4.3	76	86	73	18 3	24 5	24 4	6	8 ∞	10 •	5 ⚥	0.4		⚥ n,a,p
5	99.2	02.2	99.1	2.2	3.3	2.1	8.7	1.8	92	87	73	24 3	18 1	20 1	6	10 •	10(≡)	10 ∞	9.8		⚥ n,a, ⚬ p
6	95.2	93.6	91.9	5.0	6.3	6.2	6.3	2.1	49	**36**	47	00 0	16 3	16 5	9	10	10	0	1.7		= n
7	88.3	86.1	79.1	1.4	0.6	1.8	6.2	0.7	86	91	91	24 2	00 0	00 0	8	10 ⚥	9 ∞	10 ∞	1.4		♦ n, ⚥ ∞ a, ⚥ p
8	88.9	91.8	87.3	2.3	1.4	0.3	2.8	0.3	86	91	96	08 1	00 0	03 4	6	7	9 ∞	10 ♦²	3.3		⚥ n, ∞ a, ♦ p
9	90.4	96.2	98.2	1.8	5.5	4.6	5.7	0.3	86	73	84	00 0	20 4	22 3	5	10 ∞	10(•)	5 ∞	4.4		⚥ n, ∞ a, ⚥ p
10	93.0	93.8	95.4	0.6	0.4	- 1.8	4.6	- 1.8	82	76	82	00 0	03 3	03 2	5	10 ∞	10(*)	10 *	1.0		∞ n, * p
11	99.6	98.5	98.6	- 5.3	- 5.0	- 3.2	- 1.7	- 5.8	69	73	77	04 1	05 1	00 0	9	2	6	5	0.4		* n, = p
12	97.1	96.5	93.4	3.4	3.7	4.1	4.2	- 3.2	59	55	55	10 4	16 6	16 8	9	0	9	10			
13	92.1	91.0	89.6	5.0	5.8	6.2	6.1	3.5	49	49	48	16 8	17 8	16 7	9	10	9	9			
14	84.4	82.2	79.6	6.1	7.3	6.6	7.7	5.2	49	49	48	16 7	18 5	15 4	9	9	8	9			
15	78.5	77.4	77.6	2.1	0.6	- 0.6	7.5	- 0.6	76	81	86	00 0	08 1	00 0	8	7 ∞	0 ∞	0 =			∞ a, ⊙ 14, = p
16	85.4	89.8	94.6	2.3	2.3	1.0	2.3	- 0.9	91	96	96	00 0	00 0	00 0	0	10 •	10 ≡²	10 ⚬	3.6		• n,a, • ≡² p
17	08.6	13.1	14.4	2.5	2.5	0.5	2.7	0.5	90	87	87	24 2	18 1	16 1	6	10 •	7(≡)	4	14.2		• n, ∞ a
18	14.3	15.1	15.9	1.3	1.8	2.6	2.7	0.2	67	47	69	16 1	18 1	18 1	6	4	10 ∞	10 ∞			∞ a, ⚥° ∞ p
19	11.8	08.5	07.1	4.4	5.8	6.6	7.9	2.6	65	50	78	16 1	18 4	24 7	8	10	9 ∞	10 ⚥	0.6		• n, ∞ a, • p
20	03.1	03.7	04.8	3.8	- 0.8	0.1	6.9	- 1.9	73	65	73	24 7	24 7	20 6	4	8 •°	8 ♦	10 ♦	1.6		⚥ n, ♦ a,p
21	16.7	15.3	13.3	1.0	- 0.5	1.3	1.3	- 0.5	73	87	84	24 5	24 4	24 4	3	10 ♦	9 ♦	10 △	4.2	6	☈ ♦ n, ♦ a,p
22	03.3	99.6	98.7	2.3	3.3	4.0	4.0	0.8	77	86	80	22 7	23 4	24 5	4	10 ∞	10 •	9(•)	6.6	5	• n, ⚬ a
23	00.4	05.0	09.0	2.4	1.6	1.6	4.7	1.5	78	90	90	26 6	24 1	24 2	5	3	10 ♦	4	5.7		⚥ n, ♦ a, (≡) 14, ⚥ p
24	11.7	12.7	13.3	2.1	2.6	3.5	3.5	1.5	73	71	73	18 4	18 2	00 0	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	4.2		• n, ∞ a,p
25	14.2	14.9	**17.3**	3.6	3.6	2.8	3.8	2.8	89	73	69	24 1	16 1	16 3	8	10 ⚬	10 ∞	10 ∞	1.0		⚬ n,a, ∞ p
26	16.4	14.4	12.2	- 0.6	- 2.2	- 4.0	3.2	- 4.0	73	73	76	18 2	18 2	00 0	9	9	3(•)	2	0.7		∞ n
27	06.5	04.6	04.5	- 4.0	- 4.0	- 5.0	- 3.6	- 5.2	67	73	78	00 0	00 0	00 0	6	0 ∞	1(≡)	1 ≡			∞ n, =² a, = p
28	99.2	91.9	82.0	- 5.6	- 4.9	- 0.3	- 0.3	- **6.8**	96	93	40	00 0	00 0	18 7	8	10 ≡²	3(≡)	10			≡² n,a
29	63.9	**62.7**	64.4	1.5	3.3	3.4	3.7	- 0.9	40	38	49	18 6	16 6	16 4	8	9	9 ∞	1			∞ a
30	65.7	69.5	66.9	1.8	2.4	0.5	3.7	- 0.2	74	74	55	18 7	20 4	18 3	6	9(*)	6(≡)	5	0.0		♦° n, ♦ a, ⌓ p
31	62.8	63.0	64.9	2.0	4.2	4.3	4.3	0.2	45	40	49	18 4	18 6	14 4	9	2	10	10	1.8		⌓ n
M	94.8	95.1	94.5	2.4	2.3	2.2	4.7	0.2	73	72	72	2.9	2.6	2.8	6.4	7.6	7.9	7.3	74	0	

1948

Tromsø

$\varphi = 69° 39'$ N $\lambda = 18° 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	89.1	85.7	82.9	0.0	- 0.5	0.0	0.0	- 5.5	69	48	39	20	4	14	4	16	5	9	3	5	2	0.1	27	♦° n, ⌒ p,19
2	**70.3**	70.5	71.8	- 1.8	- 2.4	- 2.8	1.1	- 5.6	55	96	66	16	6	17	5	18	5	2	10	10 *	7 ♦°	0.0	30	* n,a, △ ♦ p
3	80.6	84.8	85.9	- 7.2	- 8.8	- 8.7	0.0	- 9.4	85	78	88	32	3	01	2	00	0	8	10 ♦°	8(♦)	8 ♦	12.2	44	♦ n,p
4	89.7	90.9	89.3	-10.8	-10.8	- 9.6	- 7.9	-11.4	75	84	82	00	0	17	2	15	4	9	1	3	0	1.6	46	♦ n
5	85.8	83.7	81.7	- 7.8	- 8.0	- 8.4	- 7.5	- 9.7	81	90	84	17	2	00	0	00	0	3	7	10 *	8	0.1	42	♦ n, *° a, ♦° p
6	79.4	79.0	79.2	-10.8	-11.8	-12.0	- 8.0	**-12.8**	91	88	91	00	0	18	1	00	0	9	1	2	1	2.2	42	⌒ 19
7	83.3	85.6	86.5	-12.2	-11.0	-10.2	- 9.6	**-12.8**	88	91	91	00	0	18	1	18	1	8	1	9(♦)	9 ⌣		42	⌣ p
8	89.4	91.7	93.0	-11.1	-10.8	-10.9	- 9.0	-11.8	91	91	91	18	1	22	1	20	1	9	1 ⌣	7 ⌣	9 ⌣	1.3	43	♦° ⌣ n, ⌣ a,p
9	94.3	94.8	93.8	-12.0	-10.3	- 9.0	- 9.0	-12.6	90	90	88	20	1	19	1	15	4	9	1 ⌣	0 ⌣	9 ⌣		43	⌣ n,a,p
10	89.0	88.6	88.9	- 7.0	- 7.4	- 6.6	- 6.6	- 9.1	61	90	91	18	4	18	4	16	3	8	10 =°	10(♦)	10 ♦	0.0	43	*° n, ♦° a,p
11	87.2	87.4	87.5	- 6.0	- 6.2	- 6.2	- 5.3	- 6.9	93	91	90	18	2	16	1	20	2	8	10(♦)	10(♦)	4 ♦°	7.1	53	♦ ⌒ n, ♦² a, ♦ p
12	88.5	87.8	86.4	- 6.6	- 5.6	- 6.5	- 5.5	- 7.8	88	75	93	24	2	22	3	16	2	7	10 ♦°	10(♦)	10 ♦	5.5	56	♦ n, ♦° a, ♦ p
13	76.5	73.3	71.5	- 9.2	- 8.6	- 8.6	- 6.0	- 9.6	70	78	85	18	1	00	0	00	0	8	4	10	10	8.2	63	♦ n
14	72.5	74.2	75.0	- 8.3	- 6.8	- 6.6	- 6.6	- 9.8	90	93	90	19	2	18	4	16	2	2	5	10 ♦	10	0.8	61	♦° n, ♦ a, * p
15	77.9	79.8	82.6	- 5.0	- 4.8	- 5.1	- 4.8	- 6.8	96	90	93	18	4	16	2	16	2	8	10 ♦	4(♦)	10	9.9	70	♦ n,a,p
16	85.9	87.3	88.6	- 6.6	- 5.6	- 6.0	- 5.0	- 7.4	90	91	93	20	2	18	1	16	1	7	10 ♦	9(♦)	7 ♦	13.5	90	♦ n,a,p
17	89.0	90.7	90.6	- 7.6	- 6.4	- 7.2	- 5.5	- 7.8	91	93	82	18	2	26	1	32	1	8	4	10(♦)	4	12.6	100	♦ n,a, ⌒ 19
18	85.0	84.5	84.4	- 5.2	- 5.6	- 8.0	- 5.0	- 8.7	90	90	88	18	4	18	2	04	1	9	10	9	1	1.3	102	♦ ⌒ n, ♦ a, ⌒° p,19
19	81.6	80.7	81.0	- 8.2	- 0.8	- 7.0	- 6.6	-10.8	72	73	72	18	2	18	2	17	3	8	4	10 =°	10	2.1	103	=° a
20	86.7	91.0	94.2	- 8.4	- 9.4	- 9.7	- 6.4	-10.4	64	66	75	16	3	18	1	00	0	9	7	3	0		93	
21	96.7	96.4	96.4	- 9.0	- 8.4	- 8.8	- 7.4	-10.8	90	85	88	17	1	27	1	00	0	9	3	1	1		88	
22	96.5	97.2	97.5	- 5.2	- 4.2	- 3.9	- 3.4	- 9.6	79	67	58	06	1	06	2	04	4	9	8	3	3		85	* a
23	96.3	93.6	90.8	- 3.4	- 3.0	- 3.8	- 2.3	- 4.8	67	69	82	00	0	06	1	18	2	7	4	10 =	8	0.0	80	= a
24	84.0	85.0	86.7	- 5.4	- 3.2	- 2.4	- 2.4	- 5.8	87	96	67	18	5	18	5	16	4	1	10	10 ♦	10(♦)	0.5	75	♦° n, ♦ a,p
25	95.1	96.8	96.4	- 2.6	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 3.2	64	72	75	19	4	15	3	18	3	9	8	8	8	3.5	83	
26	97.0	**98.4**	96.9	- 4.3	- 7.2	- 7.1	- 2.0	- 7.8	88	93	93	20	2	00	0	00	0	9	0	0	0		80	⊙ a
27	96.8	95.5	94.5	- 5.8	- 2.2	- 3.0	- 2.2	- 8.3	78	88	82	31	1	18	3	15	2	7	10	10 =	10		78	⊕ n, *° p
28	93.6	93.1	92.5	- 2.8	- 3.4	- 3.1	- 2.5	- 4.7	93	93	85	00	0	18	1	17	1	9	10	4	3	0.4	77	♦° n, * p
29	87.7	85.3	83.0	- 1.2	**1.4**	0.0	**1.4**	- 3.8	70	67	67	06	1	17	2	16	3	8	1	10(♦)	10	0.0	76	
30	78.9	80.5	80.6	- 2.6	0.0	0.8	0.8	- 3.7	93	85	72	18	3	19	3	16	3	8	10 *°	9	10	1.6	75	* n, ♦° a
31	79.2	77.5	76.5	- 1.0	- 2.8	- 4.9	1.0	- 5.1	85	90	87	00	0	19	1	00	0	9	10(♦)	1	4 =	0.0	75	♦° n, ⊙ a, = *° p
M	86.9	87.1	87.1	- 6.3	- 5.9	- 6.0	- 4.3	- 8.2	81	84	82		2.0		1.9		1.9	7.5	6.2	6.9	6.3	84	67	

Februar II

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**76.3**	81.6	86.6	- 4.4	- 3.4	- 2.0	- 1.9	- 7.1	88	88	85	00	0	18	2	00	0	9	7 ⌣	8 ⌣	10	0.6	75	⌣ n,a
2	95.7	95.4	90.8	- 2.0	- 2.4	- 4.2	0.6	- 4.8	81	64	**60**	04	2	06	1	08	3	8	9	9 =°	0	0.0	75	♦° n, = a, *° p
3	86.2	85.2	85.2	- 4.2	- 2.8	- 3.4	- 2.5	- 6.6	69	64	72	26	1	23	1	00	0	9	1	1	0	0.0	74	*° n
4	88.2	91.0	92.3	- 3.4	- 3.4	- 4.5	- 1.8	- 4.8	61	**60**	61	16	1	18	1	16	4	9	2	0	0		74	⊙ a
5	94.6	94.7	94.0	- 6.8	- 7.0	- 8.4	- 4.4	- 8.5	63	63	64	15	3	17	4	16	2	9	1	0	0		74	⊙ a
6	88.5	88.0	87.5	- 8.2	- 5.8	- 7.2	- 5.6	- **9.4**	75	67	69	18	2	16	3	15	2	9	9	1	0		74	
7	87.7	88.2	86.7	- 7.9	- 6.8	- 7.2	- 6.0	- 8.4	73	70	72	16	2	18	3	16	3	9	0	0	1		74	⊙ a,p, ⌒ 19
8	84.8	84.9	85.6	- 7.2	- 5.3	- 5.3	- 5.3	- 7.9	81	73	73	17	2	17	2	15	3	9	0	7	6		71	⊙ a
9	85.6	86.8	87.4	- 2.4	- 0.8	- 0.2	0.0	- 5.6	93	66	69	20	3	18	3	16	4	9	5	7	6	0.0	71	♦° n, ⊙ a, ⊙ ♦° p
10	87.5	90.7	93.4	- 0.5	- 1.0	- 1.6	0.6	- 2.2	94	94	87	19	4	18	3	16	2	6	10 *	10 ♦	2	0.6	72	* n, ♦ a,p
11	88.1	86.8	93.6	- 2.6	- 1.4	- 0.6	- 0.2	- 3.1	67	94	81	18	4	18	5	22	1	7	10 ♦°	10 ♦°	10 △	1.8	75	♦° n,a, ♦ △ p
12	96.6	94.3	92.0	- 5.2	- 4.4	- 5.6	0.8	- 6.2	91	85	79	20	1	00	0	18	1	9	2	0	3	6.4	85	♦ n, ⊙ a
13	92.2	94.1	94.8	- 5.4	- 5.4	- 5.2	- 4.3	- 7.2	73	69	91	18	1	20	3	15	4	8	1	8 =°	10 ♦		82	⊙ a, ♦ p
14	95.8	96.7	96.7	- 2.2	0.0	0.4	0.4	- 5.2	85	82	82	16	3	18	3	15	2	8	7	10	7	0.6	80	♦° n
15	02.5	05.6	07.7	- 2.8	- 1.9	- 3.0	0.5	- 3.2	79	84	91	32	1	00	0	00	0	7	10(*)	8 ♦°	10 ♦	6.3	82	♦ n,a,p
16	12.8	14.9	16.1	- 2.8	- 2.4	- 2.1	- 2.0	- 4.3	93	91	93	00	0	19	1	17	1	4	10(♦)	9 ♦°	8 ♦	1.8	93	♦ n, ♦° ⊙° a, ♦° p
17	16.1	17.1	17.9	- 0.4	0.2	0.9	1.0	- 2.4	82	84	79	18	3	18	3	16	4	8	10(♦)	10	10	1.0	95	♦° n
18	**19.3**	19.0	18.5	2.2	2.4	3.1	3.5	0.2	75	81	81	19	3	18	4	18	4	8	9(•)	10(•)	10 •°	0.0	85	•° n,p
19	14.9	13.5	11.9	3.6	2.4	1.8	3.6	1.3	87	91	94	19	5	20	5	18	1	8	10 •°	10 •	10 •°	5.1	64	•° n, • a,p
20	17.4	**19.3**	18.6	- 1.4	- 1.8	- 2.2	3.0	- 2.3	67	64	67	30	4	29	2	32	2	8	10(♦)	10 =	10 ♦	21.6	54	♦° △ n, = a, ♦ p
21	08.1	07.8	05.3	0.2	0.8	0.1	1.2	- 2.8	91	91	90	18	2	22	1	00	0	8	10(♦)	10 =	10 ♦	2.7	60	♦ n, ♦ a,p
22	83.9	84.1	93.6	0.0	1.0	- 3.0	1.5	- 3.0	91	87	79	24	3	26	6	26	5	4	10 ♦	10 *²	10 ♦	6.6	70	♦ ♦° n, *² a, △° *° p
23	97.2	00.0	00.1	- 3.2	- 4.0	- 4.6	- 1.5	- 5.3	91	88	88	21	2	06	1	00	0	8	10 ♦°	6	10	8.2	80	♦° n, ♦° ⊙° a
24	92.0	91.7	92.5	1.2	1.3	2.6	2.7	- 4.8	85	93	84	18	4	18	3	21	1	7	10(♦)	10(*)	10 ♀	3.3	83	♦° n, ♦ a, ♀ p
25	81.2	81.0	88.5	0.4	- 2.4	- 3.4	3.0	- 3.7	79	79	75	24	5	24	7	24	4	8	10 ♦	9(♦)	10 *	6.7	67	• △ n, ♦ △ a, ♦ * p
26	05.0	02.8	92.7	- 5.0	- 4.2	0.4	0.4	- 5.9	85	90	93	25	3	18	3	17	4	7	10(♦)	10 ♦	10 ♦	8.5	75	♦ △ n, ♦ a,p
27	88.8	02.4	09.3	1.0	0.4	- 1.4	4.0	- 2.1	85	69	85	25	5	26	2	19	2	8	8(♦)	9(♦)	10	25.6	75	• ♦ n, ♦ a, ⊙ 14, ♦ p
28	15.1	12.1	08.7	- 1.8	- 1.2	1.8	1.8	- 2.4	85	85	81	18	3	18	4	16	4	4	10(♦)	10 ♦	10	3.2	76	♦ n,a, ♦ p
29	00.8	97.0	93.9	2.6	3.0	4.0	**5.0**	1.0	72	79	73	17	4	18	4	24	5	8	9	10 •°	10	0.4	77	•° a, • p
M	96.7	97.5	98.0	- 2.4	- 1.9	- 2.1	- 0.1	- 4.4	81	79	79		2.6		2.8		2.3	7.7	7.2	7.3	7.0	111	76	

1948

Tromsø

φ = 69° 39′ N λ = 18° 57′ E g = 9.825 ΔG = + 1h Mars III H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	01.0	04.4	07.5	1.2	3.4	3.0	5.0	1.0	93	93	93	18 4	18 4	17 4	6	10 •	10 •°	10 •°	12.1	67	• n, •° a, • p
2	08.0	06.0	04.0	3.4	3.2	3.9	4.6	2.7	88	88	91	20 3	18 4	17 5	8	10(♆)	10(♆)	10 •	16.2	62	• n, •° · a, • p
3	90.3	94.8	98.5	3.8	2.0	- 0.3	5.5	- 1.3	85	51	58	20 8	25 6	26 7	2	10 •	10 ♎	9(♆)	4.4	42	• n, \ ♎ a, △ p
4	06.1	07.7	02.9	- 3.8	- 3.2	- 3.8	0.0	- 4.2	70	81	93	24 3	22 1	00 0	5	9(♅)	10 *°	10 *	4.0	40	* n, ♅ a, *° p
5	91.0	87.3	88.2	3.8	4.2	2.1	4.7	- 3.8	91	91	69	18 4	20 4	25 5	6	10(♆)	10 •	10 ♆°	31.2	40	• n,a,p
6	90.2	92.6	92.0	- 2.6	- 5.0	- 5.4	2.1	- 6.3	66	69	66	25 7	25 6	26 4	8	10(♅)	10 ♎°	10(*)	18.3	38	* ♅ n, ♎° a, ♅° p
7	97.6	01.6	04.9	- 9.2	- 8.2	- 9.6	- 5.0	-10.5	78	81	90	22 3	28 3	06 3	4	9(♅)	9 ♅	3(♅)	3.4	43	♅ ♎ n, ♅ ⊙ a, ♅ p
8	04.9	02.5	01.3	- 8.6	- 6.8	- 8.0	- 6.7	-11.8	78	70	70	18 2	19 2	00 0	9	7(♅)	1	10	1.8	43	♅ n, ⊙ a,p
9	93.5	85.9	85.2	- 9.8	- 6.8	- 6.6	- 6.6	-11.0	81	60	55	25 1	24 1	05 1	9	10	4	1		41	⊙ a,p
10	86.4	88.8	93.8	- 9.6	- 6.8	- 9.7	- 6.2	-10.2	61	**49**	**49**	07 1	10 2	12 2	9	1	1	1		40	⊙ n,a,p
11	03.0	06.4	07.3	-11.6	- 7.8	-10.8	- 7.6	**-12.5**	61	55	61	00 0	20 1	22 3	9	1	0	5		40	⊙ a,p
12	95.8	83.4	73.8	- 8.6	- 5.2	- 0.4	- 0.2	-10.9	66	94	91	18 4	18 4	20 5	4	10	10 *	10 *		40	* a,p
13	70.8	84.6	92.3	0.6	- 1.2	- 4.7	1.0	- 4.9	93	93	88	18 4	27 3	30 3	3	10(*)	10 ♅	10 ♅²	2.8	50	* n, ♅ a,p, + p
14	03.5	08.4	**10.2**	- 4.1	- 4.3	- 5.6	- 3.7	- 6.0	87	85	88	28 3	00 0	00 0	3	10 *	10 *	10 ♅	12.3	60	♅ n, * ♅ a, ♅ p
15	06.8	01.3	95.2	- 6.0	- 2.2	- 2.8	- 2.2	- 7.3	70	54	58	15 1	18 4	19 4	9	4	2	4	3.4	67	♅ n, ⊙ a,p
16	85.2	86.1	83.5	- 3.8	- 2.2	- 3.3	- 1.0	- 5.1	69	67	66	18 6	18 3	18 6	9	10 ♅°	4	9	0.0	59	♅° a, ⊙ p
17	87.4	87.5	85.5	- 4.8	- 6.2	- 6.9	- 3.0	- 7.2	60	85	91	18 4	18 4	23 4	7	10	10 *°	10 *	0.0	57	* p
18	79.4	79.7	83.9	- 5.4	- 3.0	- 3.2	- 2.6	- 6.9	73	60	63	16 2	16 5	19 5	9	8	10	9	0.1	57	⊙ a
19	90.8	88.2	83.7	- 0.5	0.0	- 1.8	0.2	- 3.2	63	55	55	16 3	16 3	18 4	9	7	4	3		57	⊙ a,p
20	77.2	73.7	71.1	0.6	3.0	1.0	4.3	- 2.4	61	52	64	18 4	18 3	18 5	9	6	2	10		52	⊙ a
21	72.6	69.7	66.9	1.0	2.8	0.5	2.8	0.4	70	52	54	18 3	32 3	19 4	9	4	8	10		50	⊙ a
22	**65.8**	67.4	70.7	- 0.2	1.1	0.8	2.3	- 1.3	64	61	57	15 2	17 3	04 3	9	8	9(♅)	6		50	⊙ a,p
23	79.0	83.2	89.2	- 1.2	- 0.2	- 0.4	1.1	- 2.6	73	91	76	19 3	19 1	31 3	8	9	10(♅)	10(♅)		49	♅° a
24	94.9	92.7	90.5	- 2.0	1.2	- 2.8	1.4	- 3.0	94	66	63	17 1	19 1	00 0	9	1	0	1	1.2	51	♅ n, ⊙ a,p
25	96.9	99.6	01.3	- 3.9	0.0	0.0	0.5	- 6.3	78	58	64	00 0	00 0	20 3	9	0	5	8		51	⊙ a,p
26	96.2	96.0	94.6	3.8	4.1	5.2	5.2	- 0.3	93	93	70	18 5	20 4	25 5	6	10 •°	10 •°	10 ♆	4.2	44	• n,a, ♆ ⊙° p
27	89.8	92.1	98.1	3.6	1.0	- 1.7	5.5	- 2.2	70	55	90	24 6	24 5	26 4	7	10 △	10(△)	10 *	18.6	35	△ • n,a, ♅ p
28	07.7	07.6	04.1	0.1	0.5	- 0.1	1.0	- 2.2	72	79	72	26 3	26 1	20 1	6	10(*)	10 ♅	10 *	7.1	38	♅ n,a,p
29	97.3	99.7	99.3	4.6	7.3	4.4	7.5	- 0.3	85	75	84	16 1	00 0	20 4	9	10 =	7 ∞	5 =	8.8	42	♅ • n, ⊙° ∞ a, = ∞ ⊙ p
30	96.8	95.2	94.1	4.9	7.6	5.9	8.0	3.7	70	57	58	18 2	17 3	16 1	9	5	3	1		35	⊙ n,a,p
31	89.1	86.6	83.8	5.0	7.8	5.9	**8.6**	3.9	61	55	58	18 2	19 1	00 0	9	7	0	9		30	⊙ a
M	92.1	92.3	92.2	- 1.9	- 0.6	- 1.8	0.9	- 4.3	75	70	71	3.1	2.7	3.2	7.3	7.6	6.7	7.5	150	47	

April IV

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	79.2	77.1	73.5	3.6	7.9	5.9	**8.0**	1.3	70	58	64	18 2	04 2	32 1	9	10 =°	1	6		30	⊙ a,p
2	**67.6**	69.4	72.6	4.8	5.4	4.6	6.8	3.6	72	66	75	00 0	18 3	20 2	8	9 ∞	9	10 •°		30	♆° ⊙° a, ⊙ •° p
3	74.7	78.0	81.3	2.8	2.4	1.2	5.0	1.2	93	93	94	18 1	18 1	20 1	7	10 •°	10 •°	10 •°	1.7	29	•° = n,p
4	75.0	72.3	74.5	2.6	7.0	3.2	7.5	- 1.2	84	48	82	06 1	16 4	18 3	9	10 =	2	10 ♆°	5.4	27	≡° · n, ⊙ a, ♆ p
5	79.0	82.3	85.4	3.2	4.4	3.4	4.5	1.8	82	70	85	18 4	20 5	17 2	8	10 =	9(♆)	7 ♆°	4.9	22	•° n, ⊙° a, ♆ p
6	83.8	82.0	80.9	2.4	5.8	5.0	6.5	1.3	85	63	64	18 1	11 1	18 1	9	10	8	9 ∞°	0.0	20	⊙° a, ⊙ p
7	82.0	84.8	86.7	2.2	3.2	0.4	5.0	0.4	90	87	88	18 2	05 1	06 4	8	10	9	10 ♅°	1.0	18	♆ ·. n, ⊙° a
8	86.2	85.5	85.5	0.2	1.6	- 1.2	3.0	- 1.2	78	58	55	04 3	06 2	09 1	9	3	5	4	0.0	16	♅° n, ⊙ a,p
9	87.7	87.6	88.2	- 2.0	0.2	- 1.2	2.5	- 4.9	48	46	55	14 1	17 3	27 3	9	1	3	8		16	⊙ 14
10	93.1	98.1	01.9	- 0.6	1.2	0.4	1.5	- 2.7	64	57	60	17 1	18 1	20 1	9	1	8	5		15	⊙ a, ⊙° p
11	10.8	12.6	13.4	1.3	3.2	1.3	3.5	- 1.6	64	51	60	10 1	20 1	20 2	9	2	1	0		15	⊙ n,a,p
12	08.5	04.5	99.6	1.4	4.6	4.1	5.0	- 0.9	64	58	60	18 3	17 4	20 2	9	8	4	5		15	⊙ a,p
13	88.8	91.7	92.8	4.2	2.6	1.4	4.5	0.9	66	87	88	16 4	20 3	00 0	8	6	10(♆)	9		10	⊙ 8, ♅° a, ⊙ ♅ p
14	92.7	92.8	92.6	1.4	2.8	2.4	3.6	- 0.4	70	66	67	17 2	26 1	00 0	8	6	8(♅)	5	0.3	5	⊙ 8,p
15	89.4	91.7	90.5	1.2	1.6	0.3	2.5	- 0.6	63	85	76	17 3	17 3	20 2	8	6	9(♅)	3	0.0	5	♅ n, ♅° a, ⊙ p
16	84.9	86.8	92.1	3.0	3.2	3.5	5.0	- 1.1	79	85	85	17 2	20 3	26 4	8	10 =	10 •°	8 ♆	1.2	0	△ R² ♂°, ♆° ⊙ a, • p
17	04.6	01.8	99.4	3.1	2.4	4.8	5.0	1.3	75	93	90	17 2	17 5	20 4	8	10	10 •	10 •	6.6	0	• n,a,p
18	07.0	05.7	05.7	1.9	3.2	0.4	4.8	0.3	81	72	94	04 1	23 1	26 2	9	9(♆)	10	10 ♅	4.6	0	• n, ♅ p
19	06.1	05.9	06.8	- 2.2	- 1.0	- 1.1	2.2	- 2.8	93	93	81	25 1	18 1	00 0	3	8 ♅	10 ♅	7(♅)	3.8	5	♅ n, ♅ ⊙° a, ♅ p
20	06.2	03.7	02.7	0.0	1.0	1.8	2.2	- 2.2	75	78	85	18 3	18 5	20 4	8	10(♅)	10(♅)	10(♃)	3.8	7	♅ n, *° p
21	02.3	02.0	01.8	2.8	3.8	3.0	4.0	1.5	88	82	87	20 2	20 4	20 2	8	10	10	9 =	0.0	0	⊙° a, = p
22	03.6	08.0	10.5	0.8	0.4	0.0	3.2	- 0.2	78	63	63	30 3	28 3	28 3	8	10(♅)	10(♅)	10(*)	1.3	0	♅ n, ⊙° a, ♅ p
23	14.1	**15.4**	14.8	0.6	1.2	1.1	1.6	- 1.4	64	66	78	27 2	27 1	00 0	8	10(♅)	10 =	10 *°	0.9	0	♅° n, = a, ♅° p
24	13.6	13.7	13.4	1.6	2.8	2.9	4.0	0.3	85	70	61	00 0	03 1	00 0	9	10 =	10	9	1.0	0	♅ n, ⊙° a
25	08.7	06.7	04.7	2.3	4.3	4.5	5.8	0.8	85	78	70	19 2	19 1	20 2	9	10(♆)	5	5		0	⊙° a, ⊙ p
26	03.3	94.2	82.8	3.6	4.4	3.4	5.5	2.1	70	73	76	17 2	18 5	18 5	8	10(♆)	10(♆)	10 •	2.0	0	♆ n, ♆° ⊙° a, • p
27	79.6	78.0	76.1	- 1.2	1.0	1.4	3.5	- 1.2	94	70	63	17 3	18 3	18 1	8	10 ♅	9(♅)	3	4.9	5	♅ n, ♅ ⊙° a, ⊙ p
28	75.7	75.5	75.8	0.8	4.0	0.2	4.5	- 2.7	66	52	81	00 0	24 1	04 2	9	4	10	7(•)	1.3	5	⊙ a, *° p
29	76.6	79.3	80.7	- 0.4	1.4	0.0	1.5	- 2.1	51	**43**	45	12 2	06 2	16 2	9	5	3	1	0.2	1	♅ n, ⊙ a,p
30	84.9	88.5	91.3	- 1.0	- 0.6	- 1.2	1.9	- **5.2**	60	76	81	20 1	00 0	24 2	7	1	9(♅)	9		1	♅ ⊙° a, ♅ p
M	92.3	92.5	92.6	1.5	2.8	1.9	4.1	- 0.5	75	70	74	1.8	2.4	1.9	8.2	7.6	7.7	7.3	45	10	

Ekstensotabell

1948

Tromsø

φ = 69° 39'N λ = 18° 57'E g = 9.825 $\Delta G = +1^h$

Mai V

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	95.8	97.7	97.5	- 2.0	- 0.6	- 2.0	0.3	- 2.9	78	63	76	04 4	06 3	04 4	9	10(♦)	7	8(*)	0.3	1	♦° n, ♦ ⊙° a
2	86.8	80.3	77.5	- 2.4	- 0.6	0.2	1.6	**- 3.2**	60	69	67	10 3	12 4	26 1	9	10	7	10 ♦	0.0	0	♦° ⊙ a, ♦ ⊙ p
3	82.0	92.3	99.9	1.0	0.8	0.1	2.6	- 1.0	79	93	91	17 5	15 5	26 2	3	10 ♦	10 ♦	5(♦)	0.1	0	♦ n, ♦ a, ♦ p
4	08.6	07.8	06.6	1.2	4.6	3.1	5.0	- 2.2	63	40	43	04 1	08 1	11 3	9	0	9	10	2.1	0	⊙ n,a;p
5	03.6	08.3	12.7	- 0.8	1.8	1.8	3.1	- 1.3	91	85	91	02 1	26 3	32 2	8	10 ♦	10(♦)	10 ♦	0.1	1	♦ n, ♦° a, ♦ p
6	18.9	18.2	16.7	2.4	6.2	6.0	7.0	- 0.9	75	48	51	06 1	16 1	20 1	9	0	1	3	0.8	0	♦° n, ⊙ a,p
7	11.8	08.6	09.5	8.4	7.6	5.2	11.0	3.5	55	70	91	04 1	18 4	20 3	8	6	10 •°	10 ♀		0	⊙ n, •° a, ♀ • p
8	12.4	15.6	15.4	6.7	8.2	6.7	11.0	5.1	85	75	78	18 4	20 6	23 4	8	10	9	10(•)	2.3	0	•° p
9	12.2	12.7	13.9	9.0	11.0	9.8	12.5	5.9	69	54	57	20 6	22 5	23 3	9	10 •°	10	10 •°	0.0	0	•° n, ♀ a, •° p
10	12.0	09.2	06.4	10.2	15.6	15.3	17.8	7.3	63	48	45	18 1	27 1	22 2	9	7	1	1	0.7	0	•° ⊙ n, ⊙² a,p
11	03.3	02.1	00.0	11.0	17.8	16.0	**18.9**	8.0	61	43	45	19 3	20 2	31 2	9	10	1	1 ∾°		0	⊙² a, ⊙ p
12	97.7	96.3	96.1	11.6	16.6	11.8	17.4	7.9	61	48	67	19 4	18 1	28 2	9	1	0	7		0	⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
13	94.2	98.3	01.2	8.4	4.8	4.8	12.3	4.5	81	93	79	18 2	26 3	27 3	8	10 ∾	10 •°	7 =°	0.0	0	♀° n, = •° a, •° p
14	03.6	01.7	00.4	5.8	9.5	9.6	10.3	3.3	66	52	54	06 1	00 0	05 2	9	8	2	3	1.3	0	⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
15	01.6	04.1	05.6	7.0	6.6	6.2	9.8	5.7	91	91	87	18 2	25 2	24 3	8	10 •°	10 =	10(•)	0.1	0	•° • = n, = •° a, ⊙° 14, • p
16	07.7	12.7	05.5	4.6	6.6	4.9	7.1	3.9	96	91	88	17 1	26 1	28 3	8	10 •	10 •°	9(♀)	8.4	0	= • n, = • a, ♀ p
17	**20.3**	18.3	15.2	5.9	8.4	9.1	10.5	3.8	78	61	63	20 2	20 3	20 3	9	10	0	9	2.4	0	⊙ p
18	07.6	10.3	11.2	9.0	7.0	6.2	10.0	6.2	76	90	91	20 6	22 2	24 2	8	10(•)	10 =	10 =°			=° a, = p
19	01.6	92.5	90.0	7.5	6.8	3.5	7.6	3.3	73	85	91	19 2	19 1	30 6	8	10 =°	10 •°	10 •²			=° n, = •° a,p
20	02.5	03.2	01.0	0.2	2.0	3.2	3.5	- 1.2	85	70	66	25 1	21 1	20 3	8	10(♦)	10(♦)	10	14.3	1	♦ n, ♦° a, ♦ p
21	85.1	82.4	81.3	3.6	3.4	5.0	5.2	2.3	82	88	57	18 5	20 2	20 3	8	10(♀)	10 ♀°	9	5.4		♀ n, ⊙° 8, ♀° = a, ♀° p
22	81.6	83.8	87.7	4.4	3.2	2.0	5.2	1.4	63	90	88	24 1	21 1	02 2	8	9 =	10 ♀°	10 ♦°	0.1		♦° a, ♦ p
23	90.5	91.5	91.8	1.4	2.0	2.7	3.3	- 0.4	72	69	61	03 2	04 4	04 3	9	7	10	5	2.8		♦ n, ⊙ a,p
24	91.7	95.5	95.1	1.0	2.6	3.5	3.7	- 0.2	87	85	73	02 1	03 1	04 1	8	10 ♦°	10 ♦°	9	0.6		♦° n, ♦° a, ⊙° 19
25	94.0	90.0	90.5	4.6	7.6	6.6	8.3	0.9	64	57	64	03 1	03 2	02 3	9	1	10	10	0.3		⊙ 8, •° p
26	01.9	04.9	07.1	3.0	4.5	2.8	7.4	2.3	82	84	93	16 2	27 1	19 2	8	10 =°	7(♀)	10(♀)	0.6		♀ n,a, △° p
27	06.9	04.1	00.7	6.1	10.8	7.6	12.6	1.6	66	43	64	03 1	05 1	17 4	9	6	7	10 •°	3.7		♀° n, ⊙ a
28	86.3	79.5	**75.4**	10.2	8.0	13.2	14.6	5.4	64	69	81	00 0	23 1	22 1	8	9 ♀°	10	10 ♀	0.1		♀° n,a
29	81.6	86.2	89.5	6.8	7.4	5.9	13.5	5.8	69	57	63	22 7	18 6	20 6	8	8	9(♀)	9	8.4		• n, ♀° ⊙° a,p
30	95.5	97.9	98.9	4.6	6.8	6.0	8.9	3.8	63	64	63	20 4	22 4	22 5	9	9 ♦°	9	9 △	0.0		♀ ♦° n, ♀ a, ♀ ⊙ p
31	02.1	04.5	06.7	6.8	6.2	5.6	7.6	4.5	61	82	85	21 3	26 4	26 2	8	9	9(♀)	9	0.0		♀° n,a, ⊙ p
M	00.0	00.3	00.5	5.1	6.6	5.9	8.7	2.7	73	70	71	2.5	2.4	2.8	8.3	8.1	7.7	8.2	55	0	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.4	04.6	02.1	7.8	12.2	10.1	12.3	3.3	78	60	61	05 1	02 4	03 4	9	1	0	7	0.2		⊙ ♀° n, ⊙ a, ⊙° p
2	90.8	90.3	93.7	9.0	13.0	10.6	13.3	6.1	84	69	81	05 4	19 1	20 3	8	10 =	10 ♀°	9	4.2		♀ n, ♀° a, ♀ p
3	97.5	96.1	94.4	7.8	12.2	11.8	12.2	6.9	90	72	69	25 1	04 1	02 3	9	10 =	1	3	0.2		= n, ⊙ a,p
4	90.2	88.1	88.0	12.2	18.6	16.5	**19.8**	7.3	81	58	61	02 1	16 3	16 3	9	10 ∾	8 ∾	9			⊙ n, ⊙² ♀° a, ⊙ p
5	89.4	92.6	91.5	13.4	11.2	12.7	17.0	10.9	69	82	72	20 4	20 3	00 0	8	10	10	10	0.2		♀° a
6	93.0	96.1	96.7	9.4	13.4	12.7	15.1	7.8	85	61	67	18 3	23 1	23 2	9	10 ∾	7 ∾	10(•)	2.3		♀° n, ∾ ⊙ a, ∾ = p
7	00.3	99.5	95.9	9.4	13.2	14.4	15.2	7.8	88	64	55	04 1	03 1	04 1	9	10 =	2	8 =	5.0		♀ n
8	89.1	93.3	94.3	11.8	10.2	11.6	14.5	9.9	87	88	81	21 1	18 1	24 2	8	9 ∾	10 =	9	1.5		♀° n, • a
9	98.3	01.6	03.9	10.0	10.0	8.9	11.6	8.3	85	85	88	26 1	17 1	08 1	8	10 =	10 =	10 =	3.8		♀° n, = •° a
10	04.9	06.4	07.4	8.0	8.6	7.6	9.5	6.9	91	91	91	20 1	04 1	04 1	8	10 •°	10 =	10 •	2.9		= •° n, = ♀° a, •° • p
11	09.9	11.2	12.1	5.4	6.2	7.1	7.8	4.1	85	70	58	03 1	30 1	30 3	8	10 •	8 =	7	5.4		= • • n, = ⊙° a, = • p, ⊙ 19
12	**12.7**	11.3	09.1	4.9	7.0	5.8	7.1	4.2	78	66	85	18 1	19 2	21 3	8	8(♀)	10(♀)	10 ♀°	1.3		♀° n, ⊙° 8, ♀° p
13	02.6	99.7	98.8	5.8	5.4	4.7	6.2	4.6	91	91	91	24 1	28 1	28 2	7	10 •	10 •	10 •	2.8		• • n, • a, • p
14	99.6	99.1	98.6	3.4	4.2	4.2	4.8	1.7	90	88	85	26 1	26 2	26 2	8	10 •	10 •	10 ♀°	6.4		= •° n, = • a, ♀ p
15	96.4	94.9	93.2	3.8	4.0	4.2	5.0	2.2	78	88	76	25 2	28 1	28 3	8	8(♀)	10(♀)	8(♀)	2.2		♀° n, ⊙° 8, ♀° a, ⚸ p, ⊙° 19
16	87.7	86.3	87.4	1.6	2.6	3.5	5.4	**0.5**	93	93	91	19 1	18 3	19 2	8	10 •	10 •°	7	12.6		= ♦ • n, = •° a, ⚸ p, ⊙ 19
17	90.7	90.6	90.1	2.2	4.6	4.0	4.7	1.9	88	78	84	02 1	26 2	30 1	8	9 ♦°	10(♦)	10 ♀°	10.3		♀° n,a, ⚸° p
18	85.6	**83.6**	**83.6**	1.4	2.8	4.4	4.8	1.1	93	90	90	18 1	20 1	19 3	8	10 ♦	10 •	10(•)	2.7		♀ ♦ n, ♀ a, ♀ ♦ p
19	85.5	86.3	86.6	5.0	7.8	8.6	9.0	1.5	75	57	55	04 3	04 1	05 3	9	4	9	7	4.1		♀° ⊙ n, ⊙ a,p
20	86.1	85.8	86.8	6.6	5.0	5.1	8.6	4.1	73	87	85	20 1	21 1	22 3	8	10(♀)	10 •°	10 •°			•° a, = •° p
21	88.3	89.5	90.6	5.2	9.0	7.3	10.8	4.3	85	63	67	24 1	23 1	22 2	8	10(♀)	8(♀)	10 ♀°	4.5		♀° n,a,p
22	90.6	92.3	94.5	8.4	8.2	6.1	9.5	4.8	63	70	91	17 1	19 2	18 2	8	7	10 ♀°	10(♀)	1.0		♀° n, ⊙° 8, ♀° a, ♀ p
23	01.2	03.6	04.9	7.0	7.4	7.5	8.4	5.3	78	78	73	18 1	28 1	28 2	8	8(♀)	9	9	3.8		♀ n, ⊙° 8, ♀° a, ⊙° 14, ⊙ p
24	08.1	09.6	11.2	6.8	8.6	6.9	9.4	5.6	78	70	79	28 1	28 3	02 3	9	9(♀)	8	9	0.1		⊙° 8,p
25	11.5	10.1	08.2	8.8	12.0	11.2	12.5	5.0	70	57	63	05 2	03 3	03 3	9	1	1	2			⊙ n, ⊙² 14
26	02.2	98.4	95.1	10.4	8.9	7.5	11.4	7.4	79	91	90	02 1	03 3	04 4	8	10	10 •°	10			•° a, • p
27	90.9	91.4	93.4	7.0	8.8	8.2	9.6	6.4	91	81	81	00 0	28 3	27 3	9	10 •°	5	9(♀)	1.5		•° n, ⊙ p
28	97.8	99.5	01.3	5.4	6.8	5.1	8.2	4.3	85	81	93	02 3	02 3	03 3	8	10 =	10 =	10 •	0.0		= a, • p
29	03.0	03.6	03.5	7.4	11.0	10.4	11.5	5.1	81	67	67	02 4	05 3	03 4	9	10	0	0	2.8		⊙ a,p
30	04.4	04.1	04.7	12.5	17.6	16.5	18.2	7.3	73	52	**49**	00 0	04 2	03 2	9	1	1	0			⊙ n, ⊙² a,p
M	97.2	97.3	97.4	7.3	9.0	8.5	10.4	5.2	82	75	76	1.5	1.9	2.4	8.3	8.5	7.6	8.1	82		

Ekstensotabell

1948

Tromsø

φ = 69° 39′N λ = 18° 57′E g = 9.825 ΔG = + 1h

Juli VII

H_c = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	03.6	03.2	02.6	16.2	20.8	21.4	23.0	9.4	66	52	49	00 0	02 1	02 2	9	0	1	0			⊙ n, ⊙² a
2	02.8	03.5	01.9	19.4	25.6	21.1	25.6	14.1	61	40	51	25 1	16 1	06 2	9	1	1	3			⊙² n,a,p
3	02.7	02.0	02.0	20.0	23.8	22.0	24.4	15.5	45	33	38	16 2	16 2	28 1	9	0	0	0			⊙² n,a,p
4	02.4	02.0	01.5	20.2	23.6	22.0	24.1	14.8	61	45	48	24 1	04 2	04 3	9	0	2	1			⊙ n, ⊙² a,p
5	00.9	00.0	09.6	19.4	23.8	23.2	24.5	15.4	66	35	35	03 1	10 1	05 2	9	0	0	0			⊙² n,a,p
6	01.5	01.7	01.9	19.6	25.0	23.5	25.0	15.3	58	37	38	03 1	16 1	12 2	9	0	0	0 ∞			⊙² n,a,p
7	02.4	01.7	01.5	19.0	21.9	20.7	23.5	15.1	60	48	43	07 1	06 1	06 3	9	0	0	0			⊙² n,a,p
8	02.2	02.4	02.9	13.6	16.0	13.2	20.7	10.5	78	72	73	03 1	04 1	04 1	9	0	0	0(≡)			⊙ n, ⊙² a,p
9	04.5	05.2	04.1	7.8	12.0	11.8	13.6	7.1	94	78	79	03 1	26 1	03 2	8	10 ,°	5 =°	6 =°	0.0		= •° n, =° ⊙ a,p
10	03.4	02.1	00.3	9.8	13.2	14.0	14.7	8.6	85	75	66	03 1	03 1	06 2	9	10 =°	5	3			=° n, ⊙ a, ⊙² p
11	98.5	97.4	96.2	16.0	19.0	19.1	19.7	10.0	55	43	43	00 0	04 1	07 3	9	1	1	3			⊙² n,a,p
12	96.2	95.9	96.9	16.6	19.0	12.9	19.6	12.8	61	52	78	00 0	03 2	25 3	9	5	8	10 ⚡			⊙ n,a, ⚡ p
13	97.1	96.7	97.3	11.9	16.8	11.2	16.8	9.9	88	67	84	32 1	03 2	26 3	9	7	4	5	0.0		⊙ n, ⊙² a
14	97.2	95.8	95.9	10.8	14.9	15.5	16.5	8.5	85	78	70	03 1	03 1	23 1	9	9 =°	4	3	0.0		=° ⚡° ⊙° n, ⊙² a, ⊙ p
15	96.5	95.4	94.7	15.8	17.4	15.0	18.7	12.2	61	54	54	30 1	03 3	04 3	9	2	9	10			⊙ n, ⊙² a
16	90.8	88.7	88.6	11.4	12.4	12.9	15.2	10.7	73	70	75	31 2	03 2	00 0	8	10 ∞	10 ∞	5	0.0		⚡° ⊙° n, ⊙° a, ⚡° ⊙° p
17	92.5	95.2	96.9	14.0	13.0	12.6	14.9	10.9	69	76	78	19 1	26 2	01 2	8	9	9	9	0.0		⚡° ⊙° n, ⊙ a,p
18	97.8	97.5	96.7	10.9	11.8	12.8	13.8	9.3	87	88	85	00 0	03 2	03 3	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		•° n, ⚡° a, =° p
19	94.8	93.8	92.8	9.6	13.8	15.2	16.9	9.3	93	81	64	00 0	04 3	04 2	9	9 ≡²	2	1	0.6		≡² n, ≡ a, (≡) p
20	91.1	88.4	86.3	11.8	17.1	13.9	17.2	8.2	76	43	61	00 0	04 3	02 3	9	0	1	1			⊙ n,a, ⊙² p
21	85.1	88.8	89.5	12.7	11.5	11.8	14.8	8.1	81	91	84	32 1	26 2	00 0	7	2	10 •	10			⊙ n, ⊙ • a, , p
22	98.4	86.1	83.7	12.6	14.5	18.8	19.7	9.2	84	70	52	29 2	29 2	22 2	9	2	1	6	0.0		=° n, ⊙ p
23	83.6	87.3	89.3	14.4	10.9	9.8	18.8	9.7	79	93	93	18 2	27 3	32 2	7	9	10 •	10 •	0.0		⚡° ⊙ n, ⊙ • a, • p
24	91.4	93.9	95.2	9.8	11.8	11.4	15.4	8.9	93	81	81	21 2	00 0	10 2	9	10 •	10 •°	9	12.8		• n,a, •° p
25	04.1	07.9	10.9	12.1	12.2	11.6	13.0	8.5	76	70	78	00 0	26 3	26 3	9	10	10	10	2.0		⊙ p
26	11.4	08.3	05.2	10.8	14.1	15.9	17.0	8.3	79	63	66	00 0	02 3	04 1	9	4	4	8			⊙ a,p
27	99.3	00.3	97.9	15.9	15.5	13.7	17.5	11.6	82	63	73	20 4	22 5	22 4	9	4	9	10 ∞	1.2		⊙ ⚡ n, ⊙ a
28	92.1	92.1	92.9	9.5	10.3	8.2	16.5	8.2	88	84	91	22 4	22 5	26 3	6	10 •	10 •	10 •	13.4		• n, • = a, • p
29	03.5	06.7	07.4	8.4	9.0	8.8	9.7	7.2	90	90	87	25 2	26 2	26 3	7	9 ⚡	10 ⚡	9 •°	12.0		• , ⚡ n, • ≡ a
30	06.3	06.3	07.3	8.9	10.0	9.6	10.4	7.9	91	93	93	19 3	26 3	26 2	4	10 •	10 •²	10 •	1.5		• , n,a, • p
31	06.2	04.4	03.9	9.4	10.4	11.1	11.4	7.5	90	91	91	00 0	03 1	00 0	6	10 =°	10 •²	10 ,	12.6		•° n, = •² a, •² , ≡ p
M	98.7	98.4	98.2	13.5	15.8	15.0	17.8	10.4	76	66	68	1.2	2.0	2.1	8.3	5.2	5.3	5.5	56		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.9	00.4	98.6	9.8	9.8	8.0	11.2	7.9	93	85	91	26 1	28 2	26 2	8	10 =°	10(⚡)	10 ,°	9.0		=° ⚡ ,² n, = ,² a, =° , p
2	93.6	93.4	92.8	8.6	8.8	8.1	9.8	7.3	87	87	90	00 0	00 0	06 2	8	10 =°	10 ,²	10 •	4.7		=° ⚡ , n, =° ,² a, =° • p
3	93.0	93.5	94.0	9.0	12.0	9.9	12.6	6.7	79	60	72	04 1	23 1	32 2	8	4	7 ∞	10	5.3		=° ⚡ n, ⊙ a,p
4	91.1	90.4	90.1	7.1	9.2	7.1	10.0	6.1	85	82	84	20 1	02 1	03 3	8	10 •°	10(⚡)	10 ⚡	9.3		=° • n, =° ⚡ a, • p
5	90.4	91.6	92.2	6.2	7.8	7.0	8.2	5.3	88	82	84	02 1	24 1	26 2	8	10 •°	10(⚡)	10 ⚡	3.4		=° • n, =° ⚡ a, ⚡ p
6	91.9	93.3	93.5	5.8	7.4	6.8	7.7	5.7	88	88	85	26 1	28 3	26 3	8	10 •°	10(⚡)	9 ⚡	10.0		=° • n, =° ⚡ a, ⚡ p
7	94.7	95.4	95.6	6.4	7.6	8.0	9.0	4.9	85	87	84	18 2	26 1	26 2	8	10(⚡)	10(⚡)	6	3.4		=° ⚡° n, =° ⚡ , a, • , ⊙ p
8	95.4	94.5	92.8	8.1	10.6	10.1	11.5	4.9	87	60	70	26 1	01 1	01 3	9	9	1	1	3.2		• n, ⊙ a,p
9	89.5	86.4	85.0	8.2	12.8	12.1	14.5	5.3	85	73	73	00 0	04 1	02 2	9	7	5	1	0.0		⚡ ⊙° n, ⚡° ⊙ a, ⊙ p
10	83.9	86.9	90.3	10.2	10.8	8.9	13.3	7.8	87	91	88	30 1	26 1	26 3	8	4	10 ⚡°	9(⚡)	0.4		⊙ n, =° ⊙° a, ⚡ p
11	96.9	99.3	99.9	8.0	9.8	9.1	12.0	6.5	78	72	75	02 1	24 1	03 3	8	9(⚡)	8	8	7.2		⚡° n, ⊙° a, ⊙ p
12	00.9	01.0	01.3	8.7	11.4	10.4	12.4	5.3	78	69	73	03 1	04 3	02 3	9	2	6	9			⊙ n,a,p
13	02.0	02.3	01.9	9.0	12.2	11.6	12.5	7.8	91	81	75	00 0	03 1	03 1	8	10 =°	10 =°	9	1.2		=° ⚡ n, =° a
14	01.9	00.4	00.3	11.2	13.8	12.6	15.6	8.6	79	67	73	00 0	31 1	32 2	9	9 ∞	4	9			⊙² a, ⊙ p
15	98.8	97.8	97.9	12.4	14.3	14.1	15.3	9.8	72	58	64	07 1	04 1	04 2	9	7	4	6			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
16	99.0	98.7	98.3	10.0	13.8	11.2	14.4	7.9	73	63	87	18 2	19 2	27 2	9	10	10	9			⊙° a
17	97.6	97.4	98.9	9.6	10.4	8.7	11.2	7.8	85	73	82	26 2	26 2	04 2	8	10 =°	10 =°	10			=° n, =° ⊙° a
18	99.8	00.8	01.6	7.6	10.2	8.6	10.9	6.5	76	70	84	00 0	30 1	04 2	8	10 ⚡°	9(⚡)	9	0.0		=° ⊙° n, =° ⊙° ,° a, ⚡° ⊙ p
19	01.1	99.6	98.8	7.4	12.0	11.0	13.3	5.0	85	61	67	18 1	06 1	02 2	9	1	0	0	0.1		=° ⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
20	97.3	96.1	94.5	10.4	13.1	13.0	13.8	6.8	70	61	67	04 1	05 1	19 3	9	4	9	10			⊙ n, ⊙² a
21	89.3	85.3	81.0	10.6	11.0	11.2	13.2	10.3	91	93	91	32 1	32 1	05 1	8	10 •°	10 •	10	0.5		•° n, = • a, =° • p
22	83.2	85.0	84.9	9.8	8.4	8.2	11.6	8.2	81	88	85	22 3	20 3	22 4	7	10 •	10 =°	10(⚡)	9.7		= • n, ⚡ a,p
23	86.2	89.3	90.7	9.2	10.4	8.9	10.7	7.8	76	73	84	20 3	25 2	26 2	8	10(⚡)	10 =°	6	2.3		=° a
24	89.7	88.6	88.1	7.8	9.7	9.5	10.4	5.6	88	85	91	03 1	14 1	01 1	8	8 ∞	10 =°	9 =			∞ ⊙° n, =° ,° ⊙° a, ⊙ , = p
25	89.5	90.3	90.5	9.8	11.2	9.8	11.5	8.3	91	84	88	20 1	24 1	30 1	8	8(≡)	10 =°	10 =°	1.3		≡ ⚡° n, =° ⊙° a
26	91.4	91.6	95.3	9.2	9.6	7.0	10.6	7.0	85	75	85	31 1	32 3	02 3	8	9 =°	10 =°	9 ⚡°	0.0		=° ⚡° n, = ⊙° a, ⊙ ⚡ p
27	96.3	96.7	98.2	5.0	5.4	4.3	7.5	4.3	85	84	76	02 3	01 4	02 3	8	10 •°	10(⚡)	10 =°	1.6		=° •° n, =° ⚡° a, =° ⚡° p
28	99.8	00.6	00.5	4.5	8.0	6.7	8.4	3.0	87	60	66	20 1	17 2	18 3	9	10	4	9(⚡)	1.2		⚡ n, ⊙ a, ⚡° ⊙ p
29	01.5	00.7	00.3	7.0	9.8	9.1	11.0	3.8	75	55	61	17 3	17 2	20 1	9	9(⚡)	4	9	0.0		⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
30	02.0	04.8	05.8	8.0	12.8	10.1	13.0	4.8	81	67	73	17 2	19 1	26 2	9	10	9	1 =			⊙° a, ⊙ p
31	05.8	04.7	03.4	9.4	13.8	13.2	14.7	7.3	90	61	64	00 0	06 1	00 0	9	10	8	3			⊙ a,p
M	95.3	95.4	95.4	8.5	10.6	9.5	11.7	6.6	83	74	78	1.2	1.5	2.2	8.4	8.4	8.0	7.8	74		

Ekstensotabell

1948

Tromsø

$\varphi = 69° 39'$ N $\lambda = 18° 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.8	99.8	99.4	10.6	14.6	12.6	14.9	8.4	67	54	52	17 1	18 5	19 4	9	1	1	1			⊙ n,a,p
2	98.0	97.4	98.6	11.2	15.3	13.2	15.6	8.1	66	57	60	17 5	17 5	20 4	9	1	1	3			⊙ n,a,p
3	00.7	01.9	02.9	12.0	16.3	14.0	16.9	9.2	67	49	61	17 1	17 2	00 0	9	1	7	6			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
4	04.4	04.0	04.1	11.2	17.2	14.4	17.7	8.7	76	55	67	25 1	18 1	00 0	9	7	3	1			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
5	00.9	99.7	99.7	10.8	15.4	13.0	16.2	8.1	82	63	79	19 2	22 1	19 2	9	7	9	10 •°			⊙ n,a, •° p
6	99.8	99.2	98.3	12.3	16.0	12.7	16.3	10.2	85	69	76	00 0	18 1	28 2	9	4	10	9	0.2		•° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
7	94.6	90.4	88.2	12.2	16.2	15.2	17.0	9.5	81	52	57	00 0	18 3	20 4	9	8	10	10			⊙ n,a, •° p
8	90.2	86.5	84.4	9.0	10.2	11.7	15.6	8.2	91	84	72	03 1	21 1	19 3	8	9	10 =°	10(ṷ)	7.7		• n, ṷ p
9	87.2	93.4	96.4	12.1	8.8	7.1	13.2	6.9	67	88	81	18 5	20 1	24 2	8	6(ṷ)	10(ṷ)	10(ṷ)	3.1		⊙ ṷ n, ṷ° a, ⊙ 14, ṷ p
10	99.8	01.6	01.6	4.6	6.2	5.2	7.2	3.5	85	87	90	19 2	18 4	21 4	8	9(ṷ)	10 ṷ	10 ṷ	6.5		ṷ n,a,p
11	03.3	01.4	97.9	5.8	7.8	7.4	8.4	4.2	82	76	73	23 1	00 0	28 1	9	10	9	10	7.2		= ṷ ⊙ n, ⊙° a, ṷ° p
12	89.5	89.0	87.3	10.0	13.2	13.2	14.2	6.7	75	72	76	06 1	24 1	03 1	9	7 ∞	10 ∞	10	0.0		∞ ⊙° ṷ n, ∞ a
13	87.7	87.9	89.5	10.2	11.8	10.3	13.7	9.0	93	60	69	19 2	18 4	20 3	9	7(≡)	8	9 ṷ	15.4		= ⊙° ṷ n, ⊙ a, ⊙ ṷ p
14	81.7	77.6	75.9	9.8	13.2	11.0	13.5	7.7	64	57	64	02 1	17 2	20 3	9	8	8	10	0.1		⊙° n,a
15	81.1	81.3	80.5	4.6	7.3	6.0	11.2	4.4	85	69	78	24 1	18 2	22 3	8	10 •°	8(ṷ)	8	8.2		• n, ⊙° a, ⊙ ṷ p
16	82.8	84.9	85.1	4.0	5.0	4.4	6.0	3.2	87	78	72	23 1	20 3	22 2	8	10 ṷ°	7(ṷ)	6(•)	6.8		= ṷ n, ṷ p, (≡) 19
17	82.9	79.9	76.2	4.4	7.2	5.7	7.6	3.1	82	73	76	30 1	00 0	32 2	9	6	8	6	1.3		⊙ n,a
18	74.0	77.1	81.3	5.6	9.2	6.9	9.6	3.7	87	81	90	02 1	03 1	28 2	8	10	10 •	10 •			• a, • • p
19	91.5	90.9	90.2	2.0	4.2	3.2	6.9	1.7	88	69	70	00 0	25 1	32 1	8	10(△)	9(•)	10 ∞	9.0		△ n, ṷ a, ∞ p
20	87.5	86.3	84.9	2.2	4.7	3.5	4.8	1.8	76	70	87	02 1	30 3	31 3	8	10(ϕ)	10(ṷ)	7	0.0		ṷ° a
21	77.9	76.9	77.6	3.8	4.7	4.2	5.2	3.4	90	88	88	30 5	02 2	31 2	8	10 •°	10 ṷ	10 ṷ	2.3		= •° n, = ṷ° a, = ṷ p
22	78.2	77.4	74.9	4.0	5.8	5.4	6.0	3.2	90	81	91	00 0	27 1	31 2	8	10	10(ṷ)	10(•)	1.8		ṷ° n, ṷ p
23	73.0	76.0	77.9	4.0	5.6	5.0	6.5	3.7	93	87	91	22 1	20 1	20 1	8	10 •	10(ṷ)	10 •	15.4		• n, = a, = • p
24	82.1	86.8	91.1	5.0	4.6	3.4	5.3	3.2	90	88	87	29 1	26 2	28 2	8	10 •	10 •°	9 ṷ	11.8		• n, = •° a, • p
25	97.9	99.9	00.1	1.6	3.7	2.1	3.7	0.7	88	76	79	06 1	22 1	20 2	8	9(ṷ)	10(ṷ)	10	5.0		ṷ° ω, ⊙° 8,14
26	94.3	93.0	89.4	4.6	4.4	4.3	6.1	0.6	70	87	84	18 5	18 5	20 4	8	9 =°	10(ϕ)	10 •			⊙ 8, = ṷ a, • p
27	83.7	79.9	73.6	1.6	4.8	1.8	5.2	1.2	91	64	64	00 0	17 1	04 3	9	9 ϕ°	5(ṷ)	9	7.3		ṷ ϕ n, ⊙ ṷ° a, (ṷ) p
28	63.9	70.6	73.4	1.0	3.0	1.2	4.0	0.2	93	82	91	04 1	22 1	18 4	8	10 ⁑	8(ϕ)	10 ϕ	2.1		⁑ n, ϕ a,p
29	72.5	73.6	75.0	1.2	2.9	2.1	3.5	0.2	91	82	85	18 3	24 1	25 1	8	10 ϕ	9(ϕ)	10 ṷ°	10.4		ϕ n,a, ṷ p
30	80.3	85.8	89.3	3.8	3.4	3.2	4.2	1.0	79	87	91	27 3	28 4	25 2	6	10 ṷ	10 ṷ	10 ṷ	16.7		ṷ n,a,p
M	88.1	88.3	88.2	6.5	8.8	7.4	9.9	4.8	82	73	77	1.6	2.0	2.3	8.4	7.9	8.3	8.5	138		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	92.5	93.0	90.4	2.0	1.8	1.6	3.6	0.8	87	91	91	26 1	14 1	18 3	8	10 ṷ	10 ϕ	10 ṷ	17.5		ṷ n, ϕ a,p
2	77.5	72.6	71.4	1.0	2.2	1.1	2.5	0.4	81	67	88	26 1	04 1	04 3	9	9	8	10(•)	2.9		⊙° a, ṷ p
3	71.9	72.4	72.3	0.3	1.2	1.0	1.6	− 0.8	91	91	91	00 0	21 1	31 1	7	10 *	9 ,	10 ϕ	4.2	1	* n, ϕ a, (•) 14, ϕ p
4	74.7	78.0	80.4	1.0	1.1	1.6	2.8	0.3	91	88	84	06 2	26 1	32 1	8	7(ϕ)	8(ϕ)	10 ϕ	8.9	0	ϕ n, ⊙° ϕ° a, ϕ ϕ p
5	85.9	88.6	89.1	0.8	2.0	2.1	2.2	0.2	93	87	82	00 0	18 1	18 1	8	3	10(ϕ)	8(ϕ)	3.5	1	ϕ n, ϕ p
6	90.0	89.7	86.6	1.6	4.0	4.1	4.5	0.2	93	90	91	18 1	20 4	18 4	8	10 =°	10 =°	10 •	5.0	1	= ϕ n, *° a, • p
7	84.7	87.2	86.8	3.2	2.0	1.7	5.7	1.2	87	84	78	18 2	23 3	17 3	5	10(ṷ)	10 ϕ²	1	9.3		• n, ṷ° a, ϕ p
8	96.7	03.4	10.0	0.6	2.8	2.4	2.8	− 0.4	91	91	76	19 1	18 1	28 1	8	10 ϕ	10 ϕ	9 ϕ	1.0	0	ϕ n, ϕ ⊙° a, ϕ p
9	16.1	20.3	22.4	2.2	2.0	1.1	2.6	0.3	85	87	91	30 2	31 1	00 0	8	10(ϕ)	10 ϕ°	10 ϕ°	14.9	0	ϕ n,a,p
10	18.3	11.5	05.9	0.6	4.0	3.6	4.2	0.4	82	55	48	17 2	18 3	19 3	9	3	5	5	7.8	0	ϕ n, ⊙ a,p
11	95.0	94.7	92.7	6.0	7.8	6.4	7.9	0.4	85	79	90	18 4	18 2	19 3	8	10(ṷ)	6 =°	10 ṷ	1.3	0	ṷ n, = a, ṷ p
12	90.9	89.6	86.9	6.4	7.0	6.7	7.6	5.7	88	82	84	18 2	20 2	25 1	8	10	10	10	1.3		ṷ n
13	82.7	85.2	86.0	6.0	5.8	6.9	7.5	3.7	75	85	82	17 3	17 2	16 3	8	10	10	9			ṷ a, ∽° p
14	81.8	80.6	79.1	7.2	7.6	6.5	8.5	5.7	67	63	64	18 1	18 2	00 0	9	8	8	10	1.2		⊙ a, ⊙° p
15	75.7	76.1	80.0	6.0	8.2	6.8	8.4	4.2	75	79	91	04 1	17 3	24 2	8	10	10 •°	10 •			•° a,p
16	80.0	77.6	76.2	3.2	6.2	4.9	7.0	2.7	93	85	75	15 1	25 1	00 0	9	2	3	3	1.2		• ∪ n, ⊙ a,p
17	73.1	73.3	75.0	5.9	7.8	5.7	7.8	4.4	72	72	88	00 0	00 0	22 1	8	9	9 ∞	10			∞ a, •° p
18	78.3	78.3	78.9	4.2	4.8	2.1	5.9	1.7	90	85	91	18 1	00 0	17 1	9	8 =°	1	0	5.3		= •° n, ⊙ a,p, ∽ 19
19	75.2	71.1	69.0	2.0	3.6	5.6	5.8	0.7	72	76	63	16 1	02 2	20 3	8	1	9 ∞	3			∪² n, ∞ a, ṷ° p
20	63.4	63.4	64.3	6.2	5.8	4.3	7.5	4.1	69	78	87	18 2	18 3	16 4	8	9 ∞	9(ṷ)	10 ṷ	0.5		ṷ a,p
21	63.9	63.7	64.9	3.6	4.2	3.6	4.5	2.9	76	70	73	18 1	18 2	20 3	9	9(ṷ)	8	7	6.3		ṷ n, ⊙° 14
22	65.1	64.3	62.6	2.4	3.1	2.9	4.0	2.0	81	88	84	18 3	19 4	20 2	6	10(ϕ)	10 •	8			•° a, • p
23	63.4	66.7	68.2	1.4	0.8	0.6	3.2	− 0.1	90	93	93	04 1	09 1	25 1	7	10(ϕ)	10 ϕ	10 ∞	0.9		= ∪ n, ϕ a, ϕ p
24	72.2	75.7	77.9	− 1.0	− 1.2	− 2.6	0.8	− 3.4	93	90	90	24 1	00 0	00 0	5	10(ϕ)	10 ϕ	10 ϕ	15.1	18	ϕ n,a,p
25	83.0	83.9	82.8	− 2.2	− 2.1	− 3.4	− 1.8	− 3.5	85	63	58	18 1	19 3	31 3	9	9(ϕ)	4	2	5.0	25	ϕ n, ∽ p
26	80.0	80.0	81.7	− 4.2	− 3.8	− 5.2	− 2.5	− 6.0	61	42	70	04 1	04 1	00 0	9	4	2	2		20	⊙ a,p
27	85.8	89.3	96.1	− 2.6	− 0.2	0.0	1.4	− 6.4	81	93	91	20 3	23 3	30 3	5	10(*)	10(ϕ)	10 ϕ		15	* a, * ϕ p
28	03.5	05.6	06.1	− 0.2	1.2	1.0	2.0	− 1.8	87	82	88	18 4	18 2	18 5	8	10(*)	10(ϕ)	10 ϕ°	21.8	35	ϕ n, ϕ° a, ϕ° p
29	06.6	09.0	08.7	4.8	3.8	2.8	5.5	0.2	78	75	90	23 4	20 4	18 4	8	10 •°	10 =°	10 ṷ²	10.2	20	• n, ṷ° a, ṷ² p
30	13.8	16.1	16.9	4.2	3.6	3.2	4.5	2.2	85	91	85	24 1	18 1	17 3	8	10 •°	10 •°	6	18.1	10	• n, •° a
31	14.4	12.4	10.1	0.0	0.8	0.0	3.8	− 0.8	94	81	82	00 0	16 1	17 1	9	8	3 ∞	0 ∪	2.8	8	⊙ a,p
M	85.7	86.2	86.4	2.3	3.2	2.6	4.3	0.7	83	80	82	1.5	1.7	2.0	7.9	8.4	8.1	7.5	166	5	

Ekstensotabell

1948

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	00.6	93.6	88.5	- 2.8	- 0.4	- 0.8	0.2	- 3.4	48	48	60	18 3	15 2	18 5	9	2	5	10		0	⊙° a
2	93.9	84.2	83.8	1.0	2.8	3.0	3.3	- 1.6	85	76	72	18 3	18 2	20 2	9	8	9	3	0.2	1	♦ n, ⊙° a, ⌒ 19
3	83.0	81.6	75.6	3.8	3.4	2.4	4.0	2.0	61	58	67	18 3	18 2	00 0	9	7	10	10	0.5	0	♦ n
4	67.5	66.9	67.2	6.0	5.0	2.2	6.5	1.0	76	88	91	18 3	18 2	01 3	8	10 =°	10 •°	10 •	7.0	0	• n, •° a, • p
5	67.9	68.4	68.8	0.4	- 1.6	- 1.8	4.0	- 2.3	91	91	90	03 2	02 1	01 3	5	10 ⁑	10 *	10 *	15.3	0	• ⁑ n, * a,p
6	71.0	72.0	72.2	- 2.4	- 2.8	- 3.4	1.8	- 3.8	79	78	93	04 2	26 1	00 0	8	10(♦)	10(♦)	10 ♦	8.3	10	♦ n,p
7	72.3	76.0	84.0	- 2.4	- 0.2	- 1.5	0.2	- 3.8	93	94	91	16 3	32 4	32 4	4	10 *	10 *	10 ♦	1.7	14	* n,a, * ♦ p
8	90.8	94.7	96.0	- 3.2	- 4.4	- 5.4	- 1.5	- 5.6	75	73	79	02 2	03 1	22 1	9	10 ♦°	3	0	3.5	25	♦ n, ⊙° ♦° a
9	98.4	98.1	96.6	- 4.4	- 4.0	- 4.8	- 4.0	- 6.3	76	73	69	18 1	18 1	18 4	8	3(♦)	4(♦)	0	0.3	24	
10	95.9	98.0	00.9	- 8.2	- 7.8	- 6.4	- 4.0	- 8.7	82	81	78	00 0	18 1	20 2	9	1	1	10 *°		20	⊙° a, ⊙ p
11	07.0	10.6	12.4	- 4.6	- 3.0	- 3.7	- 2.5	- 6.4	93	73	93	18 1	03 1	00 0	8	10(♦)	10(♦)	4	0.3	24	♦ n, ♦° a,p
12	15.4	12.5	05.8	- 3.2	- 2.8	- 1.4	- 1.4	- 4.6	81	69	60	19 3	18 7	16 5	8	10 ♦°	5	10	0.8	25	♦° n
13	83.5	84.8	86.0	1.0	1.2	0.6	2.0	- 1.6	93	95	70	20 5	25 1	24 4	8	10 ♦	10 •°	10 ♦°	4.0	23	♦ n, •° a, ♦° p
14	91.7	92.6	90.8	- 1.0	- 0.4	0.8	1.0	- 1.8	85	90	94	21 1	19 1	18 3	7	10(♦)	10(♦)	10	7.5	20	♦ n, ♦° a, ♦ p
15	86.4	85.7	85.1	2.2	3.6	4.0	4.0	0.2	93	94	94	18 3	17 2	17 2	6	10 •°	10 •°	10 •	5.5	17	• n, •° a, • p
16	84.1	88.1	89.0	3.9	2.6	2.0	4.5	1.5	82	75	90	23 3	18 1	20 3	7	10 •°	9(♀)	8 ♀	19.9	10	• n, ♀° a, ♀ p
17	87.2	83.8	81.2	3.0	4.0	5.0	5.2	1.7	85	66	54	16 3	18 2	19 3	9	10 •°	5	10	1.0	5	♀° n
18	78.8	78.8	78.3	3.8	4.0	3.5	5.0	2.9	85	76	76	17 2	17 3	20 2	8	10	9	10	0.0	1	♀° n,a,p
19	80.4	89.7	91.8	3.2	1.2	0.2	3.6	0.1	76	88	94	19 4	06 1	00 0	7	10 •°	10(♦)	10 ♦	0.2	0	•° n, ♦ a, ♦ ♦ p
20	77.8	71.5	69.2	1.0	3.8	3.9	4.1	- 0.4	81	75	84	03 1	07 3	20 2	8	10	10(♀)	10	2.4	1	♦° n, ♀° a,p
21	64.2	68.8	78.2	3.6	- 0.5	- 2.2	5.5	- 2.4	90	96	93	20 3	32 5	32 4	4	10 •°	10 *	10 ♦°	4.5	1	• n,a, ♦ p
22	88.3	90.3	91.5	- 7.0	- 6.8	- 5.3	- 2.0	- 7.7	72	84	90	01 2	00 0	20 1	8	2	4(♦)	8	6.1	20	♦° n,a,p
23	98.8	02.9	06.3	- 5.1	- 5.2	- 4.2	- 3.6	- 5.8	90	84	93	10 3	31 2	00 0	6	10 *	10 ♦	10	8.0	15	* n, ♦ a,p
24	11.7	06.1	94.7	- 3.8	- 3.1	- 1.3	- 1.3	- 5.3	90	70	94	16 2	17 5	20 5	7	10(♦)	10(*)	10(*)	11.7	28	♦ n,a, * p
25	91.2	94.9	96.5	3.2	2.6	2.4	4.6	- 1.8	73	85	84	22 3	22 1	20 5	8	10(♀)	10(♀)	10	19.5	25	• n, ♀° a
26	87.7	84.2	92.4	5.2	4.6	3.4	5.9	1.9	87	79	81	17 4	20 4	28 2	9	10 •	10(♀)	10 ♀°	6.6	14	• n, ♀ a, ♀° p
27	02.1	97.6	90.7	1.4	3.8	4.8	4.8	0.7	84	63	79	19 2	17 3	19 5	8	4	10	10 •	5.7	5	♀ n, • p
28	84.7	86.9	89.9	7.0	5.8	4.4	8.0	4.3	85	75	85	19 5	20 5	21 5	8	10	10(♀)	10 ♀	4.8	0	♀° n, ♀² p
29	94.2	96.7	96.3	2.6	3.6	2.2	4.5	2.0	87	64	90	18 3	23 4	20 4	8	10 •°	8(♀)	10 ♀	7.4	0	• n, ♀ a,p
30	74.3	78.3	79.3	0.8	2.0	2.2	3.0	0.3	93	90	91	01 1	28 1	24 1	8	10 ♦	10(♀)	10 ♀²	6.6	0	♀ n, ♦ a, ♀ p
M	87.5	87.9	88.0	0.2	0.4	0.2	2.2	- 1.8	82	78	83	2.5	2.3	2.5	7.6	8.6	8.4	8.8	159	11	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	79.0	86.4	93.1	2.0	- 0.8	- 1.6	2.6	- 2.1	52	81	79	24 5	04 5	02 3	5	7 △°	10 △	10 ♦	17.2	0	♀ n, ♦ △ a,p
2	97.6	97.2	93.8	- 3.0	- 5.2	- 3.8	- 1.2	- 5.9	82	67	57	32 1	04 1	00 0	8	10 ♦	3	3	10.3	10	♦ n
3	76.4	67.7	64.4	- 2.0	- 1.4	2.6	2.6	- 4.3	93	96	87	18 1	18 1	18 2	4	10 *°	10 *	10 •	3.7	15	*° n, * a, * • p
4	65.6	70.4	74.7	3.2	1.0	0.1	3.6	0.1	94	91	79	26 1	04 2	00 0	6	10 •	10 •	10 ♦	33.4	10	• n,a, ♦ p
5	84.5	89.7	94.4	- 2.0	- 2.4	- 2.3	0.3	- 2.9	93	85	85	00 0	00 0	00 0	6	10 *	10 *°	10 *°	18.2	12	♦° n, * a, ♦° p
6	95.6	91.5	89.5	- 2.8	1.2	2.4	2.4	- 4.4	75	85	87	03 1	18 2	19 5	7	10	10 •°	10 •	2.1	15	♦ n, *° a, • p
7	82.7	81.7	78.5	3.4	2.8	2.8	5.8	1.6	78	75	69	21 1	19 3	19 3	8	7	10(♀)	7	4.3	7	♀ n,p
8	84.0	91.2	95.2	- 1.8	- 4.0	- 4.8	3.0	- 6.1	82	79	88	32 3	02 2	00 0	7	10	10 *°	10 ♦	1.7	5	♦ n, *° a, * ♦ p
9	90.8	86.0	81.9	- 4.6	- 2.4	- 1.4	0.0	- 5.3	58	51	96	04 3	18 3	28 5	9	2	10 ∞	10 ♦²	3.1	10	♦ n, ∞ a, ♦ p
10	87.0	88.5	86.8	- 7.0	- 9.0	- 6.4	- 1.0	- 9.7	79	58	58	23 3	22 3	20 4	8	8	9(♦)	5	8.3	15	♦ n, ♦° a, ♦² p, ⌒ 19
11	95.8	02.7	06.7	- 4.4	- 4.6	- 3.4	- 3.4	- 6.7	63	51	60	32 2	02 1	16 1	8	10 ♦°	10	10	5.3	16	♦ n,a
12	07.9	05.8	03.6	- 6.0	- 6.0	- 5.2	- 3.2	- 7.1	55	55	55	00 0	17 1	16 3	9	0	2 ∞	10	0.1	15	∞ a
13	97.5	94.9	92.5	- 3.8	- 1.4	- 0.9	0.9	- 6.5	69	72	76	17 1	19 1	20 1	9	10	10	10 ♦°		14	
14	86.2	86.0	86.6	1.0	2.6	2.3	2.6	- 1.6	96	85	90	16 2	18 4	18 2	8	10 •°	10 ♀°	8	6.1	16	* •° n, ♀° a, ♀ p
15	85.5	86.0	87.6	2.0	2.8	1.3	3.4	0.6	82	64	64	00 0	18 1	17 4	9	8	8	9	0.4	12	
16	93.5	96.1	99.3	0.2	- 0.4	- 0.5	1.7	- 1.7	61	63	61	18 5	18 5	17 5	9	9	3	4		11	
17	02.8	05.3	08.5	- 0.8	- 0.4	- 0.1	0.0	- 2.9	61	70	91	17 5	18 4	17 3	7	9	10 *°	10 *°		11	
18	01.3	94.1	91.3	3.2	4.4	5.3	6.6	- 2.5	70	82	82	18 4	17 5	19 6	8	10	10 •	10 ♀	1.4	11	♦° n, • a, • ♀ p
19	99.8	87.1	80.8	4.2	4.4	3.6	6.3	3.3	66	70	82	23 3	20 5	22 6	8	10	10 •	10 •²	7.5	11	• a,p
20	78.6	78.2	86.2	- 4.2	- 5.0	- 5.2	3.6	- 6.3	94	93	91	20 3	18 3	19 1	3	10 ♦	10 *	7	19.4	15	♦ n, * a, ♦ p
21	96.4	97.8	00.1	- 7.0	- 3.6	- 2.6	- 0.6	- 7.6	78	67	88	29 3	23 2	12 1	8	10 ♦	10(♦)	7 ♦	14.3	20	♦ n, ♦° a, ♦ p, ⌒ 19
22	94.7	83.9	82.1	- 2.4	- 1.6	- 1.6	- 1.6	- 4.3	66	58	85	18 3	18 3	18 3	8	5	10	4	4.1	25	♦° n, ♦ p
23	92.3	95.0	97.3	0.2	0.0	1.6	1.6	- 1.7	82	93	91	18 2	18 3	26 3	6	10	10 ♦	10 •°	0.8	22	♦° a, • p
24	92.5	93.5	97.5	5.1	4.0	3.9	5.6	- 0.6	78	84	78	23 5	25 3	24 4	8	10 •	10 •°	10 •	10.6	15	• n, •° a, • p
25	00.3	01.3	04.5	4.9	4.0	2.8	5.0	2.1	66	69	84	24 4	22 4	28 1	6	10 •	10	10 ♀°	5.9	10	• n, ♀ a,p
26	07.3	04.2	01.3	2.2	3.4	4.1	4.2	1.4	91	85	85	19 2	17 3	18 4	8	10 •°	10	10 •°	5.7	1	• n, •° a,p
27	90.3	89.7	90.5	4.8	4.6	6.0	6.4	2.0	91	93	78	20 5	18 4	18 3	7	10 •	10 •	10 •	8.5	0	• n,a, •² p
28	89.3	82.3	79.5	5.2	6.2	4.1	6.4	3.1	67	52	76	19 5	20 6	20 4	8	10	10	10 ♀°	29.2	0	•° n, ♀° p
29	61.6	57.2	53.5	3.0	1.4	1.3	4.9	0.9	48	55	63	16 2	18 4	20 3	8	10	10	4	0.2	0	♀° n
30	53.0	54.2	58.6	3.6	4.2	2.6	4.5	0.4	63	51	76	20 2	18 4	20 4	8	5	10	10 =°	0.1	0	♦ n, ♀° p
31	66.0	67.0	68.9	2.0	- 0.2	- 1.7	2.7	- 1.9	63	67	76	18 2	18 1	20 1	9	8	2	5	0.0	0	♀° n
M	88.3	87.6	88.0	- 0.1	0.0	0.2	2.4	- 2.5	74	72	78	2.5	2.9	2.7	7.4	8.6	8.9	8.5	222	10	

1948

Røros

φ = 62° 34′ N λ = 11° 23′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	925.0	1002.4	-14.4	-13.0	-13.8	-14.0		-21.1	- 0.1	30	-39.8	1	2s	1.2	9	1.3	15	2.4	18s	2.8	1s	3.0	1	1.0	3s	1.1	14	1.6	28
II	43.1	21.1	-10.0	- 5.3	- 6.8	- 7.9		-13.4	1.4	29	-27.9	19	4s	1.0	1s	1.0	7s	2.6	11s	2.4	4s	3.3	10	2.6	8	1.9	14s	2.0	25
III	40.8	17.6	- 4.7	1.8	- 0.2	- 1.7		- 7.2	9.0	28	-22.7	3	1	1.5	3s	1.0	5s	1.8	7	2.9	5	3.2	10	3.0	9	2.6	22	2.7	30
IV	34.6	10.2	0.8	5.2	3.6	1.8		- 2.7	13.0	17	- 9.8	8	5	1.5	2s	1.0	6	1.9	15	2.9	14s	3.7	12	2.5	10s	2.6	15s	2.3	9
V	42.1	17.2	5.1	10.1	8.9	5.5		- 0.2	17.4	9	- 8.7	1	4	2.6	6	2.1	4s	2.2	13s	2.7	10	3.3	6s	2.5	11s	3.0	32	2.8	5
VI	37.1	10.9	8.3	12.4	11.7	8.9		4.0	18.6	2	- 2.3	12	7s	2.4	3	2.3	3	3.0	10s	3.2	9s	3.7	7	3.4	4s	2.7	39	2.4	6
VII	39.2	11.8	10.5	18.1	16.4	13.4		7.5	27.3	30	2.3	17	8s	2.5	3	2.3	15	2.5	15	3.1	6	3.2	15	2.8	7	2.4	10s	2.9	13
VIII	35.8	09.4	7.8	13.0	11.6	9.0		4.4	22.8	1	- 0.3	6	9s	2.5	2s	2.0	6	2.7	9s	2.5	8s	2.6	5	2.7	5	1.4	33	2.9	14
IX	32.6	06.6	5.4	9.8	7.3	6.5		3.0	17.0	8	- 7.8	26	2	3.0	2	1.0	5	3.1	18	3.7	11s	4.2	15	3.6	5	3.2	19s	3.5	12
X	31.8	07.9	- 2.3	1.4	- 1.5	- 1.4		- 4.7	11.2	2	-24.9	31	0	-	2s	1.2	1s	2.0	13	3.2	4s	4.7	14s	2.9	14s	2.9	21s	2.9	21
XI	36.5	13.1	- 4.1	- 2.5	- 2.9	- 3.5		- 8.9	5.8	30	-23.3	25	1s	2.3	1s	1.0	4	1.9	6s	3.2	5s	4.5	5	2.1	8	3.9	24	3.0	34
XII	37.5	14.2	- 3.8	- 2.9	- 2.7	- 3.2		- 7.7	4.9	1	-31.0	29	0s	1.2	2s	1.6	4	4.0	6s	4.1	6	3.6	13	3.5	17s	2.8	12	2.5	31
1948	936.4	1011.9	0.0	4.0	2.6	1.1		- 3.9	27.3		-39.8		46s	2.1	39s	1.6	77	2.5	144s	3.0	87	3.6	114	2.9	104	2.7	257s	2.7	228

Alvdal

φ = 62° 2′ N λ = 10° 48′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-16.1	-14.0	-15.2	-15.3		-21.2	0.6	31	-37.4	1	3s	1.1	0	-	26	1.6	2	2.8	1	2.5	0	-	5s	1.1	10	1.1	45
II			-11.9	- 4.8	- 7.2	- 8.5		-14.1	4.0	24	-25.5	10	12	1.5	0	-	14s	2.0	7s	3.1	5	3.1	0	-	7	1.0	5	1.5	36
III			- 4.6	4.0	0.1	- 1.1		- 7.2	13.0	27	-21.7	3	7	1.6	0	-	29s	2.1	5s	1.5	3	1.5	0	-	16	2.4	10	2.9	22
IV			2.2	7.0	5.0	3.1		- 2.1	14.8	24	- 9.3	29	17	2.3	0	-	36	2.0	4s	2.0	4s	1.8	0	-	18	1.8	2	2.2	8
V			7.5	12.9	10.7	7.4		0.2	22.6	18	- 5.9	5	18s	2.5	0	-	19	1.5	4s	2.0	9s	1.8	0	-	30	1.8	5s	3.0	6
VI			9.5	14.6	13.4	10.5		5.2	24.2	13	- 0.3	11	36s	1.7	0	-	15s	1.6	5	2.1	6s	2.6	0	-	16	1.7	5s	1.3	5
VII			13.0	19.7	18.2	14.6		7.8	30.4	30	0.7	25	17s	1.5	1	3.0	29s	1.5	7	1.4	5s	1.5	0	-	16	1.1	4s	1.4	12
VIII			9.3	15.3	12.9	10.6		5.7	25.6	1	- 1.8	28	28	1.8	0	-	20s	1.6	9	1.6	4s	1.3	0	-	10	1.2	1	1.5	20
IX			6.3	11.0	8.2	7.3		3.2	17.6	28	- 8.5	26	13s	2.8	0	-	40	1.9	4	1.5	7s	2.1	0s	2.0	7s	3.1	5	2.4	12
X			- 2.1	3.4	- 0.7	- 0.6		- 4.6	14.0	2	-23.4	30	14	2.1	0	-	36s	2.0	3s	2.0	3	1.7	0	-	10	2.4	10	3.0	16
XI			- 4.3	- 2.2	- 3.6	- 3.6		- 7.3	5.0	2	-18.2	25	23s	1.6	0	-	38s	1.9	2	1.2	2s	2.8	0	-	2	1.5	3s	3.1	18
XII			- 2.8	- 2.6	- 2.8	- 2.8		- 5.6	5.6	3	-23.2	27	5s	2.6	0	-	58	2.1	3s	1.4	2s	1.6	0	-	2	3.0	6s	2.4	15
1948			0.6	5.4	3.2	1.8		- 3.3	30.4		-37.4		196s	1.9	1	3.0	363s	1.9	58	1.9	55	2.0	0s	2.0	140	1.8	68s	2.2	215

Drevsjø

φ = 61° 53′ N λ = 12° 3′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-16.2	-12.7	-15.1	-15.1		-22.6	- 0.8	31	-39.4	8	2s	1.8	10	2.0	2	1.0	0	-	0	-	6	1.0	0	-	4s	1.0	68
II			-12.4	- 4.0	- 8.9	- 9.2		-16.8	2.0	26	-28.2	17	7	1.4	6s	1.6	0s	1.0	2	2.5	1s	1.3	2s	1.2	1	2.0	15	1.6	51
III			- 4.2	3.5	- 0.8	- 1.6		- 8.2	10.4	26	-20.5	19	2s	1.4	5s	1.1	1s	1.3	3s	1.9	1	3.0	8s	2.5	5s	1.7	39	1.8	26
IV			1.4	4.8	3.2	1.4		- 3.6	12.2	18	-13.7	8	9s	2.4	1	2.0	1	3.0	14s	2.7	7	1.4	18s	1.6	0	-	17s	2.2	21
V			6.3	10.6	8.6	5.9		- 0.5	20.4	18	- 6.3	5	4	2.1	1s	2.0	0	-	16s	2.1	13s	1.5	21	1.5	2	1.5	27s	2.0	7
VI			9.3	12.8	11.4	9.2		4.1	18.2	2	- 3.5	20	13s	1.9	6	1.3	4s	1.7	8	1.1	14	2.3	6s	1.8	3s	1.4	14	2.0	20
VII			13.9	17.6	16.0	13.4		7.1	27.8	30	- 0.4	25	2s	1.0	0	-	6	1.3	24	1.2	9	1.4	13s	1.6	10	1.8	8	1.4	20
VIII			9.2	13.0	11.5	9.5		5.1	25.0	1	- 0.8	6	14	2.1	2s	1.6	7s	1.1	6s	1.5	7	1.1	4s	1.3	14s	1.2	11s	1.7	25
IX			5.9	9.5	7.3	6.5		2.8	14.8	8	- 7.8	26	5s	2.1	0	-	5	2.2	9	2.1	16s	1.9	17s	1.8	3s	2.9	16	2.3	17
X			- 2.3	2.7	- 1.3	- 1.1		- 5.3	12.6	2	-25.5	31	9	2.0	0	-	3	1.0	3	1.7	8s	1.2	16s	1.6	3s	4.0	19s	2.2	30
XI			- 4.1	- 1.4	- 3.1	- 3.2		- 7.6	6.0	30	-18.8	12	16	2.2	0	-	1	2.0	0	-	6s	2.8	17s	1.3	6	1.0	10	2.2	33
XII			- 3.1	- 2.1	- 3.1	- 2.9		- 6.5	5.4	1	-22.8	28	11	3.5	0	-	7	1.6	7s	1.6	10	1.6	7s	1.1	1s	1.7	8s	1.6	40
1948			0.3	4.5	2.1	1.1		- 4.3	27.8		-39.4		97	2.2	33	1.6	39	1.5	94s	1.8	94s	1.7	140	1.6	51	1.7	191	1.9	358

Ytre Rendal

φ = 61° 41′ N λ = 11° 12′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-14.4	-12.4	-13.6	-13.8		-18.5	1.4	31	-30.7	1	6	1.0	6	1.0	0	-	0	-	4	1.0	1	1.0	0	-	0	-	76
II			-11.0	- 5.3	- 8.3	- 8.8		-13.5	2.7	20	-22.8	15	5s	1.0	5s	1.0	0	-	2s	1.4	9	1.4	1s	1.3	0	-	0	-	63
III			- 5.3	2.9	- 0.9	- 2.2		- 7.7	9.3	31	-19.0	3	10	1.3	10	1.3	0	-	1	1.5	11s	1.4	10s	1.3	0	-	0	-	50
IV			3.0	7.4	4.4	3.4		- 1.0	15.7	24	- 7.0	29	8	1.3	8	1.3	0	-	2	1.5	26	1.5	18	1.6	0	-	0	-	28
V			7.5	13.3	10.2	8.0		2.2	24.6	18	- 2.4	5	17s	1.5	17s	1.5	0	-	2	1.5	15	1.3	10	1.2	0	-	0	-	31
VI			11.0	15.9	13.5	11.7		7.2	26.1	13	0.7	20	17	1.1	25	1.3	0	-	3	1.2	17	1.7	12	1.7	0	-	0	-	16
VII			15.5	20.2	16.8	15.3		9.7	29.4	30	3.3	25	9	1.1	9	1.1	0	-	5s	1.1	31	1.2	8s	1.1	0	-	0	-	39
VIII			11.4	16.5	13.0	12.0		7.5	26.7	1	- 0.5	28	19s	1.0	22s	1.0	0	-	2	1.2	16s	1.2	8s	1.2	0	-	0	-	24
IX			7.7	12.0	8.8	8.4		4.7	16.6	9	- 4.5	22	8s	1.5	8s	1.5	0	-	0	-	28	1.5	15	1.7	0	-	0	-	30
X			- 0.4	3.7	0.8	0.7		- 2.7	16.7	2	-18.0	30	8	1.1	8	1.1	0	-	1s	1.0	30	1.4	7s	1.4	0	-	0	-	38
XI			- 3.2	- 0.7	- 1.9	- 2.2		- 5.2	6.4	20	-14.1	9	4	1.1	4	1.1	0	-	0s	1.0	28	1.3	6s	1.2	0	-	0	-	47
XII			- 1.2	- 0.5	- 1.0	- 1.0		- 3.2	6.3	3	-14.8	27	4	1.0	4	1.0	0	-	19	1.4	29	1.4	5	1.2	0	-	0	-	32
1948			1.7	6.1	3.5	2.6		- 1.7	29.4		-30.7		117	1.2	128	1.2	0	-	39	1.3	245	1.4	104	1.4	0	-	0	-	465

Dombås

φ = 62° 4′ N λ = 9° 7′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	922.0	1000.9	-12.4	-10.8	-11.5	-11.9	- 8.2	-16.1	- 0.2	31	-25.8	1	4	1.2	1	2.0	2	2.5	3	2.5	12s	3.3	5s	3.4	2	1.5	0	-	63
II	41.6	21.6	- 9.7	- 4.6	- 6.8	- 7.5	- 3.5	-11.6	2.7	29	-20.0	19	7	1.1	1	1.0	0	-	2	4.2	12	3.8	1	3.0	0	-	0	-	64
III	39.5	18.0	- 2.4	3.8	1.5	0.1	4.9	- 4.2	12.0	28	-12.2	3	6	2.2	2	3.0	0	-	0	-	21s	2.9	1s	3.0	7	2.7	2	1.5	53
IV	32.2	09.5	2.0	6.0	4.1	2.8	7.2	- 0.8	16.5	24	- 6.4	30	8	1.8	3	1.7	1	1.0	0s	4.0	39s	2.6	3	1.8	2	1.5	5	2.2	28
V	39.8	16.5	6.0	10.9	8.8	6.5	12.2	1.2	22.0	17	- 4.8	4	11s	1.6	1	2.0	0	-	1	3.0	34	2.3	3s	2.4	6	1.7	8	2.0	28
VI	34.1	09.4	9.0	13.6	12.3	9.8	15.3	5.3	19.9	12	0.7	20	13	1.5	2s	2.0	1s	2.0	2	2.5	23s	2.5	6	2.1	3s	1.3	2	1.5	36
VII	36.5	10.9	12.8	18.4	16.3	13.8	19.6	8.8	30.0	30	2.0	25	9	1.2	3	1.5	0	-	1	2.0	43s	2.0	5	2.4	0s	1.0	2	1.0	29
VIII	32.9	07.8	9.0	14.4	14.2	10.4	15.6	6.6	26.9	1	0.4	28	10	1.5	1	2.0	0s	1.0	4	1.9	28s	1.7	2	2.0	5	1.4	2	1.0	40
IX	30.4	05.3	5.7	9.6	7.8	6.9	10.7	3.9	16.5	8	- 3.9	25	6	1.8	0	-	0	-	0s	3.0	45	2.6	12	2.6	0s	1.0	2	1.8	24
X	30.6	08.4	- 1.6	1.9	- 0.3	- 0.4	3.0	- 3.4	13.3	2	-19.5	30	6	1.8	1	2.0	0	-	4	3.0	32	3.6	3	2.7	2	2.5	1	3.0	44
XI	35.3	14.0	- 3.0	- 1.9	- 2.1	- 2.5	0.4	- 5.8	9.0	30	-14.9	12	6s	1.8	0	-	0s	2.0	1s	2.0	28s	2.8	0s	1.0	2	1.5	1s	2.0	49
XII	37.8	14.4	- 2.4	- 1.7	- 2.2	- 2.2	0.5	- 5.0	8.7	3	-18.2	28	4s	2.1	1s	3.7	0s	6.0	2s	3.2	25	3.3	12s	2.6	1s	1.7	3	2.0	42
1948	934.2	1011.5	1.1	5.0	3.3	2.2	6.5	- 1.8	30.0		-25.8		91s	1.6	17	2.1	6	2.2	22	2.7	345s	2.6	55s	2.5	32	1.8	28s	1.8	500

1948

Røros

H_s = 628 H_b = 629.8 h_t = 1.8 h_a = h_d = 14.7 h_r = 1.9

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	92	91	91	91	8.0	7.2	6.6	12	2	13	31		25		16	5	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	12	3	7	3	16	31
II	92	87	88	89	8.1	7.2	6.7	7	2	2	29		16		13	2	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	8	4	16	0	15	29
III	93	80	82	87	7.1	6.2	6.1	42	12	24	28		9		13	8	2	2	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	5	3	26	2	11	31
IV	90	73	77	84	6.3	7.6	6.4	4	2	20	25		0		10	1	0	2	1	0	2	9	1	1	0	0	0	0	3	3	28	4	12	17
V	85	65	68	80	6.4	7.0	6.0	24	11	2	16		0		11	4	1	2	0	0	7	6	1	1	0	2	0	0	0	0	28	5	11	2
VI	86	72	73	82	7.5	8.0	7.7	60	14	2	4		0		16	9	2	2	1	0	16	2	2	0	0	0	0	0	0	2	22	1	17	0
VII	88	65	69	83	7.0	6.5	6.0	60	12	3	0		0		19	14	1	0	0	0	19	1	0	0	0	2	0	2	1	7	31	1	9	0
VIII	94	74	79	88	9.2	8.6	8.4	70	21	19	1		0		22	12	2	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	2	6	21	0	22	0
IX	90	71	80	83	8.4	8.0	7.0	62	10	8	8		0		21	13	1	10	0	0	17	4	0	0	0	0	0	0	2	3	17	1	16	0
X	87	78	83	84	7.7	7.0	5.2	40	6	23	23		6		18	12	0	7	0	0	9	13	1	0	0	0	0	0	2	2	19	2	10	0
XI	91	87	90	90	7.9	8.2	7.8	30	12	23	27		7		18	9	1	7	1	0	6	13	0	1	1	1	0	0	7	4	7	0	16	30
XII	87	86	88	88	7.4	8.2	6.9	24	4	17	29		7		11	9	0	7	3	1	2	10	0	0	0	0	0	0	6	4	5	2	16	31
1948	90	77	81	86	7.6	7.5	6.7	435	21		221		70		188	98	10	44	6	1	103	99	5	4	1	5	0	2	48	41	227	21	171	171

Alvdal

H_s = 485 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.5

I	90	90	90	90	6.9	6.9	6.5	33	5	23	31		27		18	9	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	3	0	4	5	17	31
II	91	76	83	85	7.3	6.4	5.7	13	5	1	29		19		9	3	0	6	0	0	3	8	0	2	0	0	0	0	4	2	13	1	10	29
III	90	62	73	79	6.3	4.9	5.0	14	5	17	29		8		9	3	0	9	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	2	23	4	7	31
IV	82	60	64	74	5.8	7.2	6.5	19	5	4	19		0		10	6	0	6	0	0	7	6	1	0	0	3	0	0	1	0	14	3	12	10
V	70	49	54	66	5.7	6.0	5.5	40	14	25	15		0		7	5	2	4	1	0	4	4	1	0	0	2	0	0	0	1	23	4	9	4
VI	80	61	62	75	8.2	7.8	7.4	82	14	24	3		0		17	14	2	3	0	0	17	0	0	0	0	1	0	2	0	1	19	1	19	0
VII	81	54	58	75	6.7	6.4	6.1	56	11	18	0		0		21	13	1	0	0	0	21	0	0	0	0	1	0	4	0	1	27	3	9	0
VIII	88	62	73	82	8.5	8.3	7.1	47	13	19	1		0		17	9	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	0	10	0
IX	86	68	75	80	8.6	8.2	6.4	105	31	7	8		0		16	9	5	8	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	16	0
X	90	67	83	83	5.9	5.4	5.3	29	8	19	21		5		16	8	0	9	0	0	10	9	3	0	0	0	0	0	2	0	18	7	8	11
XI	89	82	88	88	7.2	7.1	6.7	12	6	23	26		8		18	2	0	5	1	0	9	10	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	10	23
XII	88	89	88	88	7.4	6.9	7.2	30	11	16	28		6		13	7	1	5	0	0	3	12	2	0	0	0	0	0	2	1	0	3	17	27
1948	86	68	74	80	7.0	6.8	6.3	480	31		210		73		171	88	12	55	2	0	109	74	7	2	0	7	0	6	14	15	173	31	144	166

Drevsjø

H_s = 675 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.6

I	89	89	89	89	7.5	7.8	7.9	49	9	13	31		24		16	12	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	23	0	11	2	19	31
II	89	78	85	86	7.9	6.3	7.6	12	3	1	29		23		5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	6	4	21	0	12	29
III	82	64	73	76	6.7	6.3	6.4	28	15	17	30		8		11	7	1	1	0	0	3	10	1	0	0	0	0	0	3	0	26	2	9	31
IV	78	63	67	74	6.5	6.8	7.6	17	4	4	26		3		11	7	0	1	0	0	6	8	3	0	0	1	0	0	4	0	22	2	14	26
V	69	53	57	67	6.1	5.5	6.5	48	18	2	20		0		8	6	2	1	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	24	6	11	7
VI	77	61	64	74	7.1	6.7	7.1	94	23	17	5		0		15	12	5	0	0	0	15	0	0	0	0	1	0	2	3	0	24	1	11	0
VII	74	59	65	73	6.7	5.9	6.8	94	12	19	1		0		22	18	3	0	0	0	22	0	0	0	0	5	0	7	4	0	30	1	8	0
VIII	88	68	77	84	8.7	8.1	7.5	97	22	19	2		0		20	15	2	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	2	6	1	22	0	17	0
IX	87	68	77	80	8.1	8.3	7.8	92	23	2	9		0		20	12	2	2	0	0	17	3	0	2	0	0	0	0	6	7	16	0	20	0
X	87	72	84	83	6.9	6.4	6.5	24	10	18	23		7		9	7	1	1	0	0	7	5	3	0	0	0	0	0	5	5	22	2	12	0
XI	89	82	88	88	7.7	7.4	8.0	9	4	10	26		9		5	2	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	6	6	20	0	15	19
XII	87	88	92	89	8.4	8.8	9.3	30	14	17	30		6		8	6	1	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	9	6	18	0	22	26
1948	83	70	76	80	7.4	7.0	7.4	594	23		232		80		150	109	17	9	0	0	95	64	8	2	0	8	0	11	75	29	256	16	170	169

Ytre Rendal

H_s = 253 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 14.5 h_r = 1.6

I					7.2	7.1	6.2	37	8	13	30		24		20	11	0	0	0	0	1	20	1	1	0	0	0	0	4	0	10	4	15	31
II					6.8	5.6	4.9	17	5	3	29		19		9	7	0	0	0	0	1	8	0	2	0	0	0	0	1	0	19	5	9	29
III					5.3	4.4	3.8	18	7	17	29		8		9	5	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	0	0	1	2	28	7	5	31
IV					5.3	6.2	5.6	21	5	20	16		0		10	6	0	0	0	0	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	25	3	7	13
V					4.8	5.0	5.0	37	10	2	9		0		10	6	0	0	0	0	9	2	2	0	2	0	0	0	0	0	30	7	6	0
VI					7.3	6.6	7.0	79	22	17	0		0		20	12	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	0	1	29	1	12	0
VII					5.2	5.5	5.8	79	13	13	0		0		19	15	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	5	0	0	31	5	6	0
VIII					7.3	6.8	6.0	54	14	19	1		0		17	12	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	0	12	0
IX					7.4	7.7	6.1	72	25	2	7		0		15	7	2	0	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	2	0	24	3	12	0
X					5.8	5.9	4.9	39	8	11	20		5		17	11	0	0	0	0	15	5	4	2	0	1	0	0	0	1	20	7	9	7
XI					6.2	6.6	6.2	10	2	4	25		4		15	5	0	0	0	0	9	7	1	5	0	0	0	0	1	0	22	1	11	11
XII					7.1	7.0	7.5	26	6	16	23		3		16	7	0	0	0	0	9	11	3	4	0	0	0	0	2	0	13	3	17	4
1948					6.3	6.2	5.8	489	25		189		63		177	104	7	0	0	0	127	63	14	20	2	1	0	7	11	4	279	46	121	126

Dombås

H_s = 643 H_b = 647.1 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.8

I	88	86	86	87	7.3	7.0	7.5	28	4	28	31	31	24	0	16	11	0	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	16	31
II	89	75	78	82	6.3	5.5	4.3	6	2	1	29	21	16	0	3	3	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	17	2	4	29
III	85	63	70	76	6.1	6.5	5.8	25	14	25	28	1	1	0	8	4	1	3	0	0	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	16	5	9	31
IV	79	62	66	73	7.1	7.4	7.0	12	2	26	17	0	0	0	7	6	0	2	0	0	4	5	3	0	0	2	0	0	0	0	18	1	13	0
V	71	51	57	68	5.4	5.4	5.5	34	16	27	14	0	0	0	5	4	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	24	5	9	1
VI	80	59	62	76	7.5	7.6	7.6	59	11	17	0	0	0	0	15	15	1	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21	2	17	0
VII	80	54	60	75	6.8	6.5	6.7	41	8	3	0	0	0	3	15	9	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	0	3	23	3	11	0
VIII	88	61	70	80	7.9	7.2	7.7	46	11	11	0	0	0	1	15	10	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	1	14	0
IX	87	68	74	79	8.0	7.8	7.9	65	33	7	8	0	0	0	11	10	2	3	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	16	0
X	87	75	81	83	7.2	7.2	7.1	45	9	22	21	6	5	0	13	10	0	0	0	0	8	9	3	0	0	0	0	0	0	1	12	4	15	0
XI	88	84	88	87	7.2	8.2	8.5	22	4	11	27	14	6	0	13	7	0	2	0	0	4	11	1	1	0	0	0	0	0	3	9	0	14	30
XII	84	82	85	84	6.8	7.6	8.8	11	3	9	28	10	4	0	9	5	0	7	1	0	1	9	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0	16	31
1948	84	68	73	79	7.0	7.0	7.0	394	33		203	83	56	4	130	94	7	21	1	0	78	63	9	2	0	2	0	3	0	17	175	25	154	153

1948

Fokstua

φ = 62° 7′ N λ = 9° 17′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-13.8	-11.6	-12.8	-13.1		-18.5	- 2.5	30	-30.1	8	5	2.0	15	1.5	1	2.0	6	3.2	15	3.0	19	2.8	1	1.3	2	1.2	27
II			-11.1	- 6.5	- 8.8	- 9.4		-14.9	0.0	20	-24.7	18	4	1.0	9	1.5	2	1.6	6	4.6	15	3.5	15	2.5	5	2.9	2	3.0	27
III			- 3.6	1.4	- 0.8	- 1.9		- 6.5	7.9	29	-13.8	17	1	1.7	2	1.2	1	1.7	2	5.2	17	2.7	32	2.8	16	3.4	5	3.0	15
IV			- 0.3	2.7	1.2	0.0		- 3.7	9.9	24	-11.8	11	1	3.0	7	2.4	3	2.6	4	4.6	25	4.1	23	2.3	15	2.7	3	2.3	6
V			4.3	7.9	6.3	3.9		- 2.0	17.7	17	- 8.8	4	3	2.4	7	3.4	1	1.0	9	2.9	14	2.7	29	2.6	20	3.1	6	2.2	3
VI			7.4	11.0	9.8	7.3		1.9	17.1	12	- 5.1	20	4	2.0	22	2.4	1	4.3	4	4.1	10	3.0	23	2.9	14	2.2	2	2.0	9
VII			11.6	15.4	14.1	11.5		5.7	25.5	30	- 0.6	17	2	2.0	10	1.9	5	3.2	11	3.1	18	2.9	28	2.9	11	2.5	0	-	7
VIII			7.5	11.8	10.0	8.0		3.5	22.3	1	- 1.8	28	6	1.8	23	2.1	3	2.5	6	3.2	9	3.2	21	2.2	15	2.2	1	2.3	7
IX			4.0	7.5	5.2	4.7		1.6	12.5	2	- 7.8	30	2	2.8	0	4.0	0	-	7	4.0	26	3.7	35	3.0	16	3.2	0	6.0	1
X			- 3.7	- 0.1	- 2.5	- 2.6		- 6.0	8.1	2	-23.6	30	2	1.8	2	1.8	0	-	5	3.8	20	4.1	32	2.7	19	3.1	1	3.0	12
XI			- 4.5	- 3.0	- 3.6	- 4.0		- 7.9	5.3	30	-22.6	12	2	2.8	1	1.3	0	-	1	5.0	14	3.1	40	2.7	10	2.8	6	2.5	14
XII			- 3.8	- 2.8	- 3.6	- 3.5		- 7.5	5.8	3	-18.8	26	2	1.8	4	1.8	4	1.7	6	4.3	20	4.0	33	3.5	8	3.6	2	3.5	12
1948			- 0.5	2.8	1.2	0.1		- 4.5	25.5		-30.1		38	2.0	106	2.1	23	2.4	69	3.7	204	3.4	332	2.8	150	2.8	32	2.5	141

Elveseter

φ = 61° 42′ N λ = 8° 17′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-14.1	-11.7	-12.3	-13.1		-17.1	- 2.2	31	-28.4	10	3	2.5	2	2.2	0	-	7	1.4	13	1.4	21	1.6	3	2.3	0	-	44
II			-11.7	- 7.2	- 9.1	- 9.9		-14.6	2.5	1	-24.2	18	0	2.0	0	2.0	0	-	0	-	14	2.1	43	1.8	6	2.8	0	-	23
III			- 1.6	3.8	1.0	0.3		- 3.6	11.1	29	-12.4	3	5	1.5	9	1.5	0	-	0	-	9	2.1	46	2.3	14	3.0	0	-	9
IV			1.4	5.9	3.3	2.3		- 1.5	13.9	22	- 6.1	29	14	2.2	16	2.0	0	-	0	-	9	2.4	31	2.1	6	3.2	0	-	13
V			5.8	10.8	7.4	5.5		- 0.2	21.3	18	- 7.1	4	13	2.0	21	2.0	0	-	0	-	3	2.0	34	2.0	4	2.5	0	-	17
VI			9.4	13.3	11.3	9.4		4.6	20.2	16	- 0.6	22	17	2.1	23	2.0	0	-	0	-	6	1.5	27	2.6	4	2.5	0	-	12
VII			12.9	17.4	14.5	13.0		8.1	27.5	30	4.1	17	13	2.3	24	2.3	0	-	1	1.0	5	3.0	37	2.5	5	3.3	0	-	8
VIII			8.6	14.6	11.8	9.9		5.3	24.8	1	- 1.8	28	13	2.1	34	1.9	0	-	0	-	5	2.2	20	2.1	4	1.4	0	2.0	16
IX			5.1	9.7	7.0	6.4		3.5	13.9	27	- 6.3	25	8	2.1	13	2.3	0	-	0	-	7	2.1	43	2.2	15	3.5	0	-	3
X			- 1.6	0.6	- 1.0	- 1.1		- 3.1	11.2	14	-21.0	30	7	2.0	16	2.1	0	-	0	-	11	2.3	47	[illegible]	3	3.7	0	2.0	8
XI			- 2.3	- 1.1	- 1.6	- 2.0		- 5.0	8.8	28	-18.8	12	6	1.8	3	2.5	0	-	0	-	11	2.4	45	2.7	5	4.0	0	-	19
XII			- 2.0	- 1.9	- 2.6	- 2.4		- 5.3	9.0	3	-14.8	28	3	1.5	4	1.6	0	-	0	-	16	2.3	43	2.8	2	4.2	0	-	24
1948			0.8	4.5	2.5	1.5		- 2.4	27.5		-28.4		103	2.1	166	2.0	0	-	8	1.5	110	2.1	438	2.3	74	3.1	1	2.0	196

Vinstra

φ = 61° 36′ N λ = 9° 45′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-16.3	-13.8	-14.5	-15.3		-19.3	1.0	31	-31.6	1	3	2.7	2	2.0	3	2.3	5	2.0	1	2.0	1	1.0	5	2.6	7	2.7	66
II			-13.9	- 5.8	-10.1	-10.6		-16.0	- 0.8	2	-24.6	14	2	2.5	0	2.0	2	1.0	11	2.6	1	2.3	3	1.6	13	2.1	14	2.8	38
III			- 4.8	4.5	0.7	- 1.1		- 6.8	12.7	29	-19.3	3	1	2.0	1	2.0	3	3.0	7	2.6	4	2.6	1	5.0	11	2.8	16	3.9	48
IV			2.8	10.1	8.1	4.9		- 0.6	18.5	24	- 6.0	30	2	3.5	1	1.0	4	3.0	20	3.4	4	2.8	2	2.5	15	3.7	8	3.5	33
V			7.1	15.0	13.6	9.1		2.6	26.4	18	- 2.7	4	4	4.0	4	4.0	9	2.7	11	3.3	2	3.0	1	3.0	20	3.0	18	3.2	24
VI			11.2	16.7	16.4	12.8		7.9	23.6	13	3.5	2	2	3.0	6	3.2	8	2.8	13	3.3	0	2.0	6	2.6	16	3.0	12	2.5	25
VII			13.5	21.5	20.0	16.1		10.5	30.9	31	4.2	25	1	3.0	1	4.0	6	3.2	9	3.7	1	4.3	5	2.1	20	3.1	10	2.7	39
VIII			10.5	17.1	15.7	12.7		8.3	29.6	1	0.0	28	3	2.0	4	3.0	9	2.8	9	3.3	3	3.5	6	1.8	6	2.7	3	3.7	50
IX			6.7	12.9	11.0	8.9		5.0	21.1	8	- 3.1	24	3	4.6	1	3.0	15	2.9	9	3.9	0	2.0	1	2.0	9	3.9	16	4.5	34
X			- 1.5	4.7	1.3	0.8		- 2.8	16.5	2	-18.4	31	5	2.6	2	3.5	8	2.6	9	2.9	3	2.2	1	3.0	15	3.1	13	3.5	37
XI			- 3.5	- 0.8	- 2.6	- 2.6		- 5.5	5.0	5	-13.2	25	0	-	0	-	3	3.3	8	3.0	2	1.5	0	1.0	9	4.0	14	3.5	52
XII			- 4.6	- 3.5	- 3.5	- 4.0		- 6.7	4.6	20	-19.6	28	3	2.7	1	2.0	1	2.0	12	2.6	2	1.8	3	3.0	8	3.4	9	3.4	54
1948			0.6	6.6	4.7	2.6		- 2.0	30.9		-31.6		30	3.0	24	3.1	71	2.8	126	3.1	25	2.6	31	2.3	148	3.1	142	3.4	500

Vollen i Slidre

φ = 61° 5′ N λ = 8° 59′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	952.1	1002.8	-15.8	-14.1	-14.7	-15.2		-18.3	0.3	31	-29.5	11	0	1.0	7	1.0	0	-	5	1.0	0	-	0	-	0	-	2	1.0	78
II	71.7	23.1	-15.2	- 9.9	-10.9	-12.6		-16.7	4.7	1	-25.2	18	6	1.7	9	1.0	0	-	15	1.2	2	2.5	4	2.0	0	-	5	1.9	44
III	68.8	18.9	- 4.2	3.8	2.4	- 0.4		- 5.1	12.7	27	-18.7	3	7	2.1	1	1.7	0	-	19	1.2	1	2.3	4	2.8	0	-	36	4.2	23
IV	60.8	09.8	1.0	8.1	6.3	3.6		- 1.0	16.9	24	- 6.4	30	2	1.8	4	1.2	0	-	14	1.9	10	3.1	9	2.8	0	-	29	3.0	20
V	67.7	16.2	5.7	14.2	11.9	7.7		0.9	25.9	18	- 4.5	4	4	2.2	1	2.0	1	2.0	9	1.9	4	2.4	8	1.7	1	1.0	37	3.0	28
VI	61.5	09.0	10.3	15.8	14.3	11.5		6.6	21.7	13	1.4	22	8	2.5	7	2.3	1	1.5	7	1.6	3	2.7	11	2.7	0	1.0	17	2.8	34
VII	63.8	10.9	13.1	19.6	17.9	14.8		9.5	29.7	31	2.1	25	4	2.2	1	1.0	0	-	4	2.2	7	2.3	8	2.1	0	1.0	21	2.9	47
VIII	59.6	06.9	10.3	16.4	14.8	12.1		7.6	27.5	1	- 0.4	28	2	1.8	2	1.0	0	1.0	7	1.7	5	2.0	16	1.6	1	2.0	10	3.3	47
IX	58.8	06.8	7.0	11.9	9.6	8.5		5.4	17.1	8	- 3.9	25	2	2.4	0	3.0	0	-	18	2.5	4	2.0	8	2.2	0	-	31	3.5	25
X	59.7	09.0	0.1	3.2	1.5	1.1		- 1.5	12.3	2	-13.7	31	3	2.5	3	1.7	0	-	12	2.4	2	2.0	4	1.8	0	-	32	4.5	30
XI	64.6	14.6	- 2.0	- 0.1	- 1.7	- 1.6		- 4.6	8.7	30	-12.9	12	3	2.3	1	2.0	0	-	17	2.2	3	3.2	1	1.0	0	3.0	29	3.5	34
XII	65.8	16.1	- 4.4	- 4.0	- 4.2	- 4.4		- 6.9	10.3	1	-19.5	28	4	3.2	7	1.3	0	1.0	21	1.4	0	4.0	1	3.0	0	2.0	12	4.0	45
1948	962.9	1012.0	0.5	5.4	3.9	2.1		- 2.0	29.7		-29.5		48	2.2	46	1.4	3	1.5	152	1.8	44	2.5	75	2.1	4	1.6	264	3.5	461

Åbjørsbråten

φ = 60° 55′ N λ = 9° 18′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-12.3	-10.2	-10.6	-11.3		-14.7	- 0.2	31	-25.9	1	0	-	2	1.4	0	1.0	0	-	0	-	3	1.3	14	1.2	0	-	72
II			-10.7	- 3.9	- 7.2	- 8.0		-13.2	5.1	28	-20.7	18	1	1.0	1	1.0	0	1.0	0	1.0	0	-	6	1.2	21	1.0	0	-	57
III			- 0.7	5.3	1.3	0.8		- 4.5	15.0	27	-13.2	3	2	1.0	0	-	0	1.0	0	1.0	2	1.5	15	1.6	32	1.5	6	1.3	34
IV			2.2	6.0	3.4	2.4		- 2.0	14.2	24	- 8.4	29	2	1.2	4	1.2	2	1.2	3	1.3	3	1.4	6	1.4	7	1.1	3	1.7	57
V			6.2	11.0	8.8	6.1		- 0.1	24.0	18	- 7.0	3	5	1.0	9	1.0	0	-	7	1.1	0	-	4	1.0	16	1.1	6	1.0	45
VI			9.9	13.3	11.8	9.9		5.4	19.5	13	- 0.1	21	3	1.2	4	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	9	1.5	10	1.2	3	1.4	56
VII			13.3	17.3	15.3	13.4		8.4	29.3	30	0.1	25	0	-	1	1.0	2	1.0	1	1.0	1	1.0	10	1.5	11	1.4	0	-	65
VIII			10.3	14.0	12.1	10.4		6.2	26.6	1	- 0.3	28	2	1.0	4	1.0	1	1.0	1	1.0	2	1.0	7	1.0	5	1.0	8	1.0	60
IX			6.6	10.4	7.8	7.2		3.8	15.5	8	- 5.6	25	2	1.0	6	1.0	4	1.0	3	1.0	0	1.0	13	1.5	23	1.6	8	1.3	29
X			- 1.2	2.7	0.1	- 0.2		- 3.7	11.8	2	-18.9	30	3	1.3	5	1.0	0	1.0	1	2.0	1	1.0	8	1.0	25	1.1	5	1.2	43
XI			- 2.0	0.1	- 1.9	- 1.6		- 4.9	6.0	2	-15.6	12	1	1.0	0	1.0	0	-	0	-	0	-	6	1.2	22	1.1	3	1.0	57
XII			- 2.8	- 1.7	- 2.8	- 2.6		- 6.1	8.3	1	-16.8	28	0	-	0	-	3	1.4	2	1.2	0	1.0	7	1.0	17	1.0	2	1.0	60
1948			1.6	5.4	3.2	2.2		- 2.1	29.3		-25.9		23	1.1	38	1.1	16	1.1	21	1.2	13	1.2	97	1.3	206	1.2	47	1.2	635

Årsoversikter

(Annual Summaries)

1948

Fokstua

H_s = 952 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 6.8 h_r = 1.5

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr ,	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	85	88	89	89	7.3	7.1	7.4	22	5	13	31		27		16	6	0	6	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2	11	1	17	31
II	87	81	83	85	6.8	5.6	5.2	15	3	1	29		22		13	7	0	5	2	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	19	1	7	29
III	84	68	78	80	6.5	6.6	6.4	15	4	25	30		5		15	4	0	7	1	0	2	15	0	1	0	0	0	0	0	0	19	4	14	31
IV	82	70	74	79	7.7	7.9	6.7	22	6	2	25		2		14	7	0	8	2	0	6	13	5	0	0	0	0	0	0	2	18	1	15	20
V	70	52	60	68	5.7	6.2	6.0	32	10	27	20		0		7	4	1	4	0	0	4	6	2	0	0	2	0	0	0	0	24	7	9	3
VI	79	60	67	78	7.4	8.1	7.9	54	7	19	8		0		16	13	0	2	0	0	16	1	0	0	0	0	0	1	0	2	20	1	18	0
VII	78	57	63	75	7.1	7.1	7.2	67	17	2	2		0		20	15	1	3	0	0	20	0	0	0	0	2	0	5	0	2	22	3	15	0
VIII	86	63	73	81	8.2	8.0	7.9	62	16	19	3		0		15	9	3	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	4	22	0	18	0
IX	87	71	82	83	7.9	8.0	7.6	76	32	7	12		0		17	11	1	10	0	0	14	4	1	0	0	0	0	0	2	1	13	1	17	1
X	87	77	83	84	7.5	7.0	7.0	60	12	22	27		7		19	11	1	12	0	0	11	16	6	0	0	0	0	0	0	0	12	4	16	17
XI	86	83	86	86	8.1	7.9	7.7	25	8	14	28		11		15	7	0	8	0	0	3	12	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0	18	30
XII	83	83	84	84	6.8	7.5	7.5	20	5	16	29		9		16	6	0	14	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	14	31
1948	83	71	77	81	7.2	7.2	7.0	470	32		244		83		183	100	7	79	7	0	91	112	14	3	0	4	0	6	2	16	193	24	178	193

Elveseter

H_s = 675 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	92	90	91	91	7.7	8.1	7.0	29	5	13	31		27		16	8	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	17	0	0	1	15	31
II	89	79	85	86	6.8	6.5	5.1	23	8	1	29		24		10	5	0	0	0	0	3	10	2	0	0	0	0	0	8	0	14	5	10	29
III	82	60	72	74	7.2	7.1	6.8	38	11	22	26		4		13	7	1	6	0	0	5	12	1	0	0	0	0	0	12	0	19	2	17	31
IV	78	57	69	74	7.1	7.7	7.2	19	5	4	20		0		16	6	0	5	0	0	13	12	9	0	0	0	0	0	15	0	17	2	15	13
V	66	49	59	66	6.3	5.5	5.7	30	10	27	16		0		14	8	1	1	0	0	11	7	4	0	0	0	0	0	6	0	27	9	13	2
VI	77	58	66	77	7.7	8.1	8.4	73	20	17	1		0		17	12	2	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	15	0	21	1	21	0
VII	80	56	69	80	6.6	7.0	7.0	42	8	3	0		0		19	12	0	4	0	0	19	0	0	0	0	0	0	3	10	0	23	6	16	0
VIII	91	60	75	85	7.7	7.0	7.8	53	13	19	1		0		17	11	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	16	0	22	0	14	0
IX	88	66	80	82	9.1	8.5	8.2	91	21	12	4		0		23	15	2	8	2	0	23	0	0	0	0	0	0	0	16	0	10	1	24	0
X	83	76	82	82	7.8	7.8	7.3	84	18	23	17		6		20	13	3	3	0	0	16	12	6	0	0	0	0	0	16	1	12	4	21	12
XI	83	80	81	82	8.9	8.5	7.8	39	7	10	22		5		14	10	0	5	1	0	9	12	7	0	0	0	0	0	16	0	0	0	19	30
XII	84	83	86	85	8.5	7.4	6.4	42	9	14	27		8		17	10	0	9	1	0	8	13	3	0	0	0	0	0	16	1	0	0	16	25
1948	83	68	76	80	7.6	7.4	7.1	563	21		194		74		196	117	11	44	4	0	141	94	32	0	0	0	0	3	163	2	165	31	201	173

Vinstra

H_s = 241 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.6

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	88	89	88	6.4	7.3	7.4	42	6	13	31		25		22	12	0	0	0	0	1	22	1	0	0	0	0	0	8	4	11	3	16	31
II	87	74	83	83	6.3	5.4	4.2	15	6	3	29		23		9	3	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	3	4	21	5	8	29
III	86	59	70	76	6.2	5.0	4.0	7	5	25	28		9		6	1	0	2	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	3	3	27	6	6	31
IV	80	50	54	68	6.1	6.8	6.3	17	6	20	16		0		9	4	0	3	0	0	8	2	2	1	0	1	0	0	3	2	26	3	12	3
V	70	42	46	63	5.4	5.8	5.0	35	14	27	7		0		8	4	1	0	0	0	8	3	1	1	0	5	0	0	0	4	29	7	7	0
VI	74	57	56	68	7.4	7.9	7.6	97	25	17	0		0		21	14	4	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	4	3	0	27	1	16	0
VII	85	51	56	76	7.2	6.6	5.9	56	6	22	0		0		17	13	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	7	3	0	31	3	11	0
VIII	90	61	67	80	7.7	7.6	7.2	75	18	19	1		0		21	15	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	2	2	6	28	1	16	0
IX	88	63	68	76	8.2	7.4	6.8	60	32	7	4		0		18	8	1	5	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	2	6	24	1	14	0
X	90	67	78	81	5.9	6.2	5.4	36	11	19	19		5		14	9	1	1	0	0	12	4	2	1	0	0	0	0	5	4	24	5	11	7
XI	85	79	83	83	6.4	7.5	5.2	10	2	14	26		4		10	5	0	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	4	3	19	2	9	14
XII	90	89	89	90	5.5	6.5	6.2	17	4	8	27		6		11	7	0	2	1	0	5	7	1	0	0	0	0	0	10	3	19	7	13	14
1948	84	65	70	78	6.6	6.7	5.9	467	32		188		72		166	95	8	13	2	0	121	57	10	3	0	6	0	13	46	39	286	44	139	129

Vollen i Slidre

H_s = 403 H_b = 404.6 h_t = 2.0 h_a = h_d = 12.0 h_r = 1.6

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	90	90	90	6.6	7.6	7.6	84	11	31	31		25		22	18	1	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	17	31
II	87	87	88	87	6.1	5.1	4.5	44	11	3	29		23		10	7	2	0	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	1	3	23	4	8	29
III	84	59	61	71	5.9	4.5	3.9	9	4	10	27		5		8	3	0	8	2	0	3	7	2	0	0	0	0	0	0	2	29	5	3	31
IV	84	52	55	70	6.0	6.4	6.4	30	12	9	21		0		11	7	1	3	0	0	10	7	5	0	0	1	0	0	0	2	27	4	11	11
V	72	38	43	63	5.5	5.2	4.7	43	18	27	13		0		8	4	2	2	0	0	8	3	1	0	0	3	0	0	0	0	29	7	6	0
VI	77	52	58	73	7.0	6.4	7.1	119	36	17	0		0		20	14	4	1	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	2	14	0
VII	84	54	58	76	6.5	6.0	5.7	103	16	7	0		0		18	15	3	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	9	1	0	29	3	9	0
VIII	89	58	67	80	8.3	6.7	7.0	116	34	19	1		0		19	14	3	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	2	0	2	27	1	12	0
IX	82	59	65	72	7.5	6.7	6.4	83	25	7	3		0		21	10	4	6	1	0	21	0	0	0	0	1	0	0	0	1	26	1	9	0
X	81	71	76	77	7.3	6.9	6.1	64	8	13	16		5		17	10	0	8	3	1	14	8	4	0	0	0	0	0	5	1	24	2	11	7
XI	79	74	78	78	6.8	6.2	5.2	18	5	4	26		3		10	6	0	5	1	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	5	21	4	8	14
XII	86	86	87	87	5.5	6.8	5.9	41	8	14	29		9		10	10	0	3	1	1	5	10	5	0	0	0	0	0	0	5	22	5	10	24
1948	83	65	69	77	6.6	6.2	5.9	754	36		196		70		174	118	20	37	8	2	124	73	18	0	0	6	0	11	7	21	299	40	118	147

Åbjørsbråten

H_s = 635 H_b = h_t = 1.6 h_a = h_d = 13.0 h_r = 1.4

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.6	6.4	7.3	73	10	27	31		25		20	17	1	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	5	13	9	6	16	31
II					4.4	4.0	4.0	32	9	3	29		20		10	6	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	6	4	20	13	9	29
III					5.4	4.2	4.3	9	3	17	29		3		8	4	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	4	0	24	8	7	31
IV					5.4	5.8	5.8	33	8	20	24		0		13	8	0	0	0	0	6	12	5	0	0	0	0	0	5	4	22	5	9	21
V					4.8	5.8	4.2	42	12	27	14		0		9	6	1	0	0	0	4	8	3	0	0	1	0	0	1	6	21	8	8	2
VI					6.8	6.6	7.0	97	22	17	1		0		19	13	3	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	3	7	17	2	12	0
VII					6.2	5.9	5.3	125	21	7	0		0		18	16	5	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	8	0	5	23	4	9	0
VIII					7.0	7.2	6.5	92	28	19	1		0		21	16	2	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	2	2	5	20	2	15	0
IX					7.2	6.9	5.6	78	25	12	6		0		20	10	2	0	0	0	20	1	1	0	0	0	0	0	3	3	17	1	10	0
X					5.6	5.2	4.8	70	18	19	20		5		15	10	1	0	0	0	10	9	2	0	0	0	0	0	4	3	21	8	9	8
XI					5.6	5.3	4.6	27	13	4	26		3		8	5	1	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	2	4	18	6	8	25
XII					4.8	5.5	5.3	26	5	29	28		8		12	9	0	0	0	0	3	10	1	0	0	0	0	0	2	7	18	8	8	26
1948					5.8	5.7	5.4	704	28		209		64		173	120	16	0	0	0	105	83	13	0	0	1	0	11	37	61	230	71	120	173

1948

Lillehammer

φ = 61° 6′N λ = 10° 29′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-12.6	-11.2	-11.7	-12.1		-15.2	2.2	31	-27.9	25	16	1.9	17	1.7	3s	1.4	3s	2.3	3	1.3	0	–	1	1.0	5	2.2	44
II			- 9.4	- 5.3	- 7.8	- 8.0		-11.2	1.6	1	-18.4	12	18	2.0	19	1.4	0s	1.0	0	–	12	1.6	0	–	6s	2.0	31		
III			- 4.2	2.5	- 0.5	- 1.7		- 6.0	12.0	28	-16.7	3	3	1.7	4s	1.2	2	1.0	3	2.2	5s	1.8	8	1.8	8s	2.7	10s	4.4	45
IV			3.5	8.4	6.7	4.5		0.2	17.0	24	- 4.4	15	5	2.1	2	1.5	2	2.5	14s	3.2	15	1.6	10	2.0	10	2.6	10s	2.9	31
V			8.5	14.8	13.8	9.9		3.8	25.1	18	- 1.0	3	6	2.8	4	2.9	2	3.5	3s	2.7	6s	2.5	13	2.1	16s	2.3	18s	3.2	20
VI			12.0	16.4	16.0	13.0		8.4	24.0	13	3.0	22	8s	1.8	5s	2.5	3s	1.6	7s	2.3	20s	2.6	13	2.5	10s	1.5	10	2.1	11
VII			15.2	21.0	19.5	16.5		11.1	29.2	30	4.7	24	4	1.2	6s	2.2	2	1.0	8s	2.5	8	1.7	26	2.3	13s	1.6	2s	1.0	22
VIII			11.9	16.6	15.4	13.0		8.9	27.7	1	- 0.3	28	3s	1.6	6s	1.5	3	1.3	12s	2.0	8	1.5	7	1.9	9	1.2	11s	1.8	32
IX			8.2	12.7	10.3	9.3		5.8	18.9	29	- 3.5	24	3	1.7	2	1.0	3	1.7	30	2.6	7	1.8	7	2.6	6	1.8	15	3.7	17
X			0.0	4.6	1.8	1.7		- 1.8	16.0	2	-15.3	31	8s	1.9	2	2.0	1	1.0	24	2.6	6	1.9	7	1.3	1s	4.7	16	3.4	27
XI			- 2.9	- 0.1	- 1.7	- 1.8		- 4.7	7.0	5	-10.5	12	5	1.9	6s	2.0	1	2.0	16s	2.8	2s	2.6	3	2.0	3	2.0	18s	2.4	34
XII			- 2.8	- 1.9	- 2.0	- 2.4		- 4.7	6.8	3	-17.3	28	5	2.1	8s	1.9	0	–	18s	2.6	5s	2.6	5	1.6	0	–	8s	3.1	42
1948			2.3	6.5	5.0	3.5		- 0.4	29.2		-27.9		85s	1.9	84	1.8	23s	1.7	142	2.6	99s	2.0	99	2.1	79s	2.0	133	2.9	362

Åmot

φ = 61° 7′N λ = 11° 18′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-12.2	-10.0	-11.4	-11.5		-15.3	0.0	31	-26.0	1	16s	1.4	0	–	0	–	0	–	11	1.5	3	1.0	9	1.7	19s	1.7	34
II			- 9.1	- 3.2	- 6.3	- 6.8		-10.6	3.0	24	-17.2	15	3s	1.1	2s	1.4	0	–	3	2.3	17	1.6	2	1.5	0	–	38	1.5	21
III			- 2.9	4.0	1.4	- 0.2		- 5.1	13.0	29	-14.0	3	7s	2.5	0s	1.0	0	–	3	2.0	26	1.5	0	–	14s	2.7	29s	2.0	15
IV			2.8	7.0	5.4	3.7		- 0.2	14.2	24	- 5.0	29	3	4.0	0	–	0	–	0	–	46	1.6	4	2.2	3	3.3	17	2.2	17
V			8.1	13.7	11.6	8.9		3.3	24.0	18	- 2.0	4	5	1.6	0	–	2	1.5	0	–	35	1.5	17	2.0	1	2.0	26	2.6	7
VI			10.7	15.2	14.2	11.7		7.4	25.1	13	2.5	13	1	2.0	0	–	0	–	3	2.0	15	1.2	11	3.3	0	–	34	2.1	24
VII			14.6	19.3	18.0	15.3		10.1	28.7	31	3.5	25	3	1.3	0	–	1	3.0	2	2.5	35	1.6	14	1.8	1	2.0	12	1.9	25
VIII			10.9	15.4	13.9	11.9		8.0	27.2	1	0.1	28	9	2.3	0	–	0	–	3	1.3	12	1.2	19	1.6	0	–	6	1.7	44
IX			7.3	11.7	9.5	8.4		4.7	18.4	30	- 3.4	26	5	4.4	0	–	0	–	3	1.3	7	2.0	21	1.7	2	3.0	22	2.0	30
X			- 0.5	4.3	1.8	1.3		- 2.4	15.6	2	-16.7	30	0	–	1	1.0	0	–	0	–	3	2.0	19	1.4	9	3.2	30	1.7	31
XI			- 3.2	- 1.1	- 2.4	- 2.4		- 5.3	8.4	20	-14.0	25	10	2.3	0	–	0	–	7	1.1	1	1.0	14s	1.6	6s	2.8	19	1.7	32
XII			- 2.4	- 1.7	- 1.9	- 2.1		- 4.2	4.8	8	-15.5	27	0	–	1	1.0	2	1.0	2	2.0	9	1.8	28	1.3	17	1.9	8	1.5	28
1948			2.0	6.2	4.5	3.2		- 0.8	28.7		-26.0		63s	2.2	5	1.2	5	1.6	26	1.7	217	1.5	152s	1.7	63	2.4	261	1.9	375

Trysil

φ = 61° 20′N λ = 12° 15′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-15.6	-12.0	-13.8	-14.1		-19.3	0.6	31	-32.9	1	10	2.0	9s	1.5	15s	1.8	21	2.1	4	1.8	0	–	0	–	24	2.4	9
II			-11.5	- 3.7	- 6.7	- 8.0		-13.6	3.9	24	-21.3	12	6	2.2	3	2.0	16s	2.0	12	2.7	2s	2.4	0	–	6s	2.2	30s	2.3	11
III			- 6.7	4.3	0.5	- 1.8		- 8.6	13.3	29	-21.5	3	4	2.0	3	1.7	20s	2.0	16	2.7	2s	2.2	1s	3.3	4	2.5	32s	3.0	9
IV			1.5	7.6	5.6	3.2		- 1.8	14.5	24	- 6.9	11	1	3.0	1	1.0	4	2.0	28s	2.5	8s	2.5	3	2.0	17s	2.5	20s	2.9	6
V			7.3	13.3	12.2	8.3		1.7	23.9	18	- 3.8	5	0s	1.0	0	–	7	1.7	22	2.9	2	1.5	5	2.3	26s	2.8	25	3.2	5
VI			11.0	15.5	14.6	11.8		6.8	23.0	13	1.6	5	0s	4.0	0	–	3s	3.1	25s	2.9	10	3.8	7	2.6	17	2.5	19s	3.6	7
VII			14.3	19.3	18.1	14.8		8.6	29.7	31	2.0	25	1	3.0	0	–	7s	2.3	16s	2.8	11	2.2	4	3.2	29s	2.5	11s	3.0	10
VIII			10.8	15.4	14.1	11.8		7.4	25.5	1	- 1.0	28	2	2.0	0	–	9s	2.3	22	2.4	6s	2.1	2	3.0	12s	2.4	29s	3.0	9
IX			6.9	11.9	9.6	8.4		4.7	17.0	9	- 6.4	26	1	1.0	2	2.0	10	2.8	29s	2.9	7s	3.0	4	2.4	9	3.0	21	3.6	6
X			- 1.2	4.6	1.1	0.8		- 3.2	16.4	2	-17.7	30	3s	2.4	10	1.8	6s	2.2	30s	2.9	4	2.2	2	1.8	4	3.1	25s	3.2	7
XI			- 4.0	- 1.4	- 2.8	- 3.0		- 6.4	5.4	4	-15.3	12	3s	2.7	1	2.0	7	2.6	35	2.4	3	2.7	2	1.5	4s	2.5	25	3.1	9
XII			- 2.9	- 1.8	- 2.7	- 2.6		- 5.4	5.7	4	-19.7	28	1	2.0	3	2.3	7s	2.3	44	2.7	6	2.4	0s	3.0	7	2.1	14	2.8	11
1948			0.8	6.1	4.2	2.5		- 2.4	29.7		-32.9		34	2.1	32s	1.8	11s	2.0	302s	2.5	67s	2.4	31	2.3	138	2.3	278s	2.7	99

Vang på Hedmark

φ = 60° 49′N λ = 11° 11′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-12.5	-10.6	-11.8	-12.0		-16.0	1.7	31	-27.3	1	5	1.0	33	1.1	15s	1.7	6s	1.1	3s	1.1	3	1.2	12s	1.0	7	1.0	3
II			- 9.1*	- 4.1*	- 6.6*	- 7.4*		-13.0*	4.0*	1*	-21.5*	15*	11*	1.2*	10*	1.3*	12*	1.5*	0s*	3.0*	8*	1.2*	6*	1.2*	16*	1.2	7s*	1.5*	10
III			- 3.5	2.7	0.0	- 1.2		- 5.4	9.1	31	-16.9	2	8s*	1.8*	4*	1.8*	0*	– *	1*	1.0*	12s*	1.6*	21*	2.1*	12s*	2.1*	15s*	2.9*	18*
IV			3.7	8.6	7.4	5.1		0.7	16.3	16	- 4.0	11	1	2.0	0s	2.0	10s	1.5	19s	2.0	17s	1.7	15s	1.3	15	2.0	5s	2.4	6
V			8.7	14.6	13.7	10.1		4.6	23.7	18	- 0.5	4	7s	2.8	10	2.4	8s	1.4	15	1.4	7	1.2	19s	1.5	19	1.4	6s	1.1	9
VI			11.8	16.5	15.3	12.8		8.6	25.1	13	4.6	21	9s	2.3	17	1.9	11s	2.0	7s	1.9	11s	1.8	19	1.8	12	1.2	2	2.0	6
VII			14.8	21.1	19.3	16.4		11.2	31.3	31	7.0	24	4	1.2	18s	2.4	15	2.0	9	1.2	8s	2.6	18	2.2	18	1.9	1	1.0	1
VIII			11.8	16.8	15.5	13.2		9.2	28.2	1	2.7	28	5s	2.9	16s	2.3	27s	1.8	12s	1.9	6s	1.3	9	1.4	13s	1.2	1	2.0	1
IX			8.4	12.9	10.6	9.5		5.9	17.9	9	- 3.0	26	4	1.4	9	1.6	16	1.2	12s	1.4	16s	1.6	10s	1.4	14s	1.6	6	2.3	1
X			0.4	5.4	2.2	2.0		- 1.4	16.3	2	-15.4	30	1s	1.0	23	1.2	7	1.1	15	1.4	16	1.6	10s	1.5	14	1.8	4	2.9	2
XI			- 2.5	- 0.1	- 1.8	- 1.8		- 4.9	5.6	4	-11.6	26	3	1.3	21s	1.1	19	1.0	11	1.1	10	1.4	1s	1.7	17	1.3	4	1.8	3
XII			- 1.7	- 0.6	- 1.1	- 1.2		- 3.3	5.9	3	-13.3	26	4	1.0	18	1.4	14	1.1	11	1.6	11	1.7	6s	1.4	9	1.1	12s	1.2	1
1948			2.5	6.9	5.2	3.8		- 0.3	31.3		-27.3		64s	1.8	181	1.6	156s	1.5	121	1.5	128s	1.6	140	1.7	173	1.5	72s	1.9	61

Ø. Toten

φ = 60° 42′N λ = 10° 53′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.2	-10.0	-10.5	-11.0		-14.5	2.7	31	-26.3	25	4s	1.1	6	1.0	8	1.3	3s	1.4	3s	1.4	25s	1.9	15	1.5	27	1.7	3
II			- 8.2	- 4.7	- 6.0	- 6.8		- 9.8	4.0	1	-17.8	12	7s	1.6	4s	1.8	3s	1.4	2	1.5	9	1.3	16	1.9	10s	1.9	34	1.6	2
III			- 3.0	3.0	0.7	- 0.8		- 5.1	12.8	28	-15.9	3	7	1.6	3	1.5	3	1.7	5	1.6	7s	1.9	29	2.4	13s	2.2	25	2.8	9
IV			3.9	8.2	6.6	4.8		1.2	17.3	25	- 3.2	8	9	2.1	11	1.6	4s	2.0	7s	2.3	17	2.7	12s	2.9	5	2.3	23s	2.6	9
V			8.8	14.7	13.6	10.1		4.5	24.5	18	- 1.5	3	10s	2.3	25s	2.0	5	2.1	4s	2.7	2	2.0	6s	2.4	2s	2.2	32s	2.6	4
VI			12.5	16.5	15.3	13.2		9.0	25.2	13	4.4	21	11s	2.0	15	2.0	11	2.0	9	1.9	13s	3.3	7s	2.3	4	1.8	17s	2.3	1
VII			15.9	20.9	19.1	16.6		11.4	30.4	30	6.1	25	6	2.0	15s	1.6	8	1.9	5	3.0	17	2.1	14	2.9	7	2.9	16s	1.8	4
VIII			12.6	17.0	14.9	13.3		9.1	28.0	1	2.0	28	12	1.9	22	1.4	7	1.8	7s	1.6	8s	2.5	8s	1.8	2s	1.2	19	1.9	1
IX			9.1	13.3	10.6	10.0		6.8	18.3	8	- 1.8	25	3s	4.0	8	1.3	9	1.7	6s	1.3	18	2.9	20s	3.5	4s	2.2	19	3.8	1
X			2.0	5.5	2.9	2.9		- 0.3	14.9	2	-13.0	30	3	1.7	4	1.9	2s	1.6	8s	1.6	15	2.0	22s	3.3	6s	2.5	31	2.7	2
XI			- 1.2	1.0	- 0.4	- 0.5		- 3.3	7.5	30	- 9.7	12	3s	1.6	0s	2.0	1s	1.3	4	1.5	26	2.1	22s	2.2	12	1.8	18	3.1	2
XII			- 0.2	0.1	- 0.1	- 0.2		- 2.3	7.0	7	-11.0	27	3s	1.0	2s	1.0	6s	1.8	10	2.1	11s	1.9	28s	2.3	9	1.8	21s	2.0	1
1948			3.4	7.1	5.6	4.3		0.6	30.4		-26.3		81s	1.9	117s	1.7	69s	1.8	73	1.9	148s	2.3	213s	2.5	92	2.0	284s	2.4	15

Årsoversikter

(Annual Summaries)

1948

Lillehammer

H_s = 226 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.9 h_r = 1.4

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	Vindstyrke F F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	92	91	92	92	6.4	7.2	8.1	81	10	27	31		24		22	15	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	7	1	13	2	16	31
II	91	80	87	88	6.2	4.8	5.1	42	11	3	29		17		9	8	1	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	3	1	19	6	9	29
III	86	65	73	78	6.3	4.6	4.7	11	4	17	28		7		8	3	0	5	1	0	3	6	1	0	0	0	0	0	1	3	22	8	7	31
IV	80	59	64	73	5.6	6.7	6.8	42	10	4	13		0		13	6	0	4	0	0	12	4	3	0	0	1	0	0	0	3	20	4	9	13
V	69	47	48	62	5.2	5.0	4.8	39	13	27	4		0		9	5	1	3	1	0	9	2	2	0	0	2	0	0	1	0	27	6	7	0
VI	78	62	60	72	6.8	7.0	7.0	108	20	28	0		0		21	15	3	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	4	1	0	26	0	13	0
VII	80	57	61	74	4.9	5.1	5.1	109	23	18	0		0		22	15	4	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	11	0	0	31	6	7	0
VIII	86	68	72	80	7.3	7.6	6.4	67	20	23	1		0		19	13	2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	5	0	0	21	1	14	0
IX	88	67	72	79	7.6	7.0	4.7	103	32	7	3		0		17	11	3	3	1	0	17	0	0	2	0	0	0	0	4	1	18	1	9	0
X	90	72	82	84	5.7	5.9	5.5	72	17	19	20		4		16	12	2	6	1	0	15	5	3	1	0	0	0	0	0	0	20	6	11	8
XI	89	81	86	86	5.7	6.2	5.7	26	9	4	26		3		11	6	0	2	0	0	8	5	1	3	0	0	0	0	1	6	15	5	9	12
XII	92	92	92	92	6.5	6.7	7.1	43	8	8	26		4		14	12	0	5	1	0	9	7	1	0	0	0	0	0	5	6	11	4	15	7
1948	85	70	74	80	6.2	6.2	5.9	743	32		181		59		181	121	16	30	5	0	136	60	12	6	0	3	0	20	23	21	243	49	126	131

Åmot

H_s = 310 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.6

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	91	92	91	91	7.6	7.6	8.2	87	15	28	31		23		15	12	4	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	11	10	0	18	31
II	92	84	86	88	5.6	5.0	3.9	51	13	3	29		16		9	6	3	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	8	18	8	6	29
III	85	64	68	75	5.6	4.2	4.7	9	4	17	29		5		3	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4	26	4	5	31
IV	83	63	68	76	5.9	5.5	4.7	37	13	9	14		0		8	7	1	1	0	0	6	6	2	5	0	0	0	0	1	5	19	3	9	24
V	72	51	57	69	4.5	5.1	4.3	48	14	2	5		0		7	7	3	1	0	0	6	2	0	4	0	0	0	0	0	3	23	6	4	4
VI	81	64	65	77	7.3	6.6	6.9	84	13	8	0		0		15	15	1	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	3	3	2	18	3	14	0
VII	81	59	62	75	6.0	6.9	5.9	105	23	13	0		0		16	15	5	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	5	0	1	28	4	8	0
VIII	89	71	74	83	7.8	6.0	6.0	121	26	27	0		0		17	11	5	0	0	0	17	0	0	1	0	1	0	1	1	4	20	0	9	0
IX	88	72	76	81	8.0	7.4	6.2	142	42	7	6		0		11	11	4	1	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	2	8	18	1	11	0
X	84	73	81	80	6.0	5.8	5.3	86	35	19	19		5		13	11	3	2	0	0	10	4	0	7	0	0	0	0	0	10	21	5	9	11
XI	88	83	88	87	6.1	7.5	7.0	34	8	10	26		3		10	7	0	0	0	0	8	2	0	4	0	0	0	0	2	9	8	3	13	23
XII	93	92	93	93	7.7	8.6	7.3	54	12	15	29		3		12	10	1	0	0	0	7	10	5	4	0	0	0	0	2	14	6	2	19	25
1948	86	72	76	81	6.5	6.4	5.8	858	42		188		55		136	112	30	7	0	0	96	51	7	29	0	1	0	9	19	79	215	39	125	178

Trysil

H_s = 363 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	86	85	86	86	6.6	6.6	7.5	72	11	19	30		22		18	14	3	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	22	0	13	5	17	31
II	87	73	83	83	5.7	5.4	5.3	27	10	3	29		18		8	6	0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	12	2	19	9	10	29
III	86	56	70	75	5.4	4.5	4.3	23	10	17	30		12		10	5	0	3	0	0	1	10	1	0	0	1	0	0	7	3	28	9	5	31
IV	80	54	62	73	5.7	6.4	6.2	33	8	9	21		0		12	7	0	1	0	0	11	6	4	0	1	0	0	0	9	0	23	2	10	17
V	68	45	49	63	5.2	6.0	5.2	55	21	25	8		0		13	7	2	0	0	0	12	3	0	0	0	3	0	0	5	0	28	5	10	1
VI	72	52	57	70	7.0	6.8	6.3	89	20	17	0		0		19	13	3	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	3	3	0	25	2	10	0
VII	75	53	59	71	5.0	6.8	6.2	114	23	7	0		0		23	16	5	0	0	0	23	0	0	1	0	0	0	10	1	0	31	3	5	0
VIII	83	63	72	79	7.4	8.5	6.6	115	22	23	1		0		19	14	5	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	6	1	26	1	17	0
IX	86	62	72	76	7.8	7.8	7.3	140	31	2	6		0		18	15	5	1	0	0	18	1	1	2	0	0	0	0	11	1	19	1	15	1
X	86	66	78	79	5.8	5.9	4.8	85	18	20	19		5		14	12	3	3	0	0	12	5	3	2	0	0	0	0	8	3	21	5	9	9
XI	88	78	83	84	5.9	6.7	6.9	25	7	10	26		5		12	10	0	2	0	0	7	5	0	1	0	0	0	0	11	5	16	4	13	21
XII	88	87	88	88	7.8	7.9	7.5	51	13	15	26		3		15	10	1	1	0	0	8	13	6	5	0	0	0	0	17	3	8	1	18	23
1948	82	64	72	77	6.3	6.6	6.2	829	31		196		65		181	129	27	11	0	0	131	69	16	11	1	4	0	17	112	18	257	47	139	163

Vang på Hedmark

H_s = 222 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 14.7 h_r = 1.3

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	86	85	86	86	7.8	7.6	7.7	54	10	27	30		23		18	13	0	0	0	0	1	18	1	0	0	0	0	0	24	1	12	0	16	31
II	87x	75x	82x	83x	6.5x	5.5x	5.4x	16x	9x	3x	29x		19x		8x	6x	0x	0x	0x	0x	0x	8x	0x	0x	0x	0x	0x	0x	13x	2x	19x	6x	10x	29x
III	80	62	65	71	5.5x	4.0x	4.3x	13	5	17	27		6		6	3	0	1	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	6	6	28	7	3	31x
IV	76	55	56	67	5.8	6.5	6.6	27	8	9	12		0		8	8	0	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	0	4	0	24	0	8	12
V	65	42	42	57	5.2	5.3	5.3	42	11	25	2		0		7	6	2	0	0	0	7	2	2	0	0	1	0	0	5	1	28	5	8	0
VI	72	53	55	68	6.7	6.1	6.3	65	13	4	0		0		16	12	2	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	3	6	0	29	1	6	0
VII	76	48	53	69	3.7	3.8	3.6	65	14	13	0		0		15	11	1	2	0	0	15	0	0	3	0	1	0	5	3	1	29	4	0	0
VIII	79	57	63	72	6.9	6.4	5.7	92	22	19	0		0		14	12	4	2	0	0	14	0	0	3	0	0	0	4	7	3	24	1	4	0
IX	81	59	64	71	7.9	7.9	5.5	96	24	7	4		0		13	10	4	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	10	0	23	0	8	0
X	80	63	70	73	6.4	6.7	5.6	60	15	13	17		5		14	11	3	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	0	12	0	19	4	10	1
XI	81	74	79	79	6.4	7.2	6.2	21	12	4	25		2		9	5	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	9	5	11	2	12	7
XII	86	84	85	85	7.2	7.5	7.7	36	8	15	24		3		15	13	0	0	0	0	9	10	3	1	0	0	0	0	14	4	5	3	18	7
1948	79	63	67	73	6.3	6.2	5.8	587	24		170		58		143	110	17	5	0	0	102	52	11	7	0	3	0	12	113	23	251	33	103	118

Ø. Toten

H_s = 270 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.7 h_r = 1.7

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					8.0	7.2	7.8	81	15	6	31		23		21	14	2	0	0	0	3	21	1	2	0	0	0	0	10	10	10	1	18	31
II					6.4	5.3	5.1	24	6	7	28		14		11	6	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	9	3	19	3	9	29
III					5.7	4.6	4.5	13	7	17	26		7		6	4	0	5	0	0	3	5	2	2	0	1	0	0	4	4	25	3	6	31
IV					5.7	6.2	6.5	22	8	4	9		0		10	5	0	2	0	0	9	5	4	2	0	0	0	0	4	0	23	2	9	13
V					4.4	4.6	4.6	62	19	2	2		0		9	6	3	2	0	0	8	2	1	2	0	0	0	0	4	2	28	7	4	1
VI					6.7	6.2	6.2	65	14	4	0		0		17	13	1	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	2	4	1	26	1	8	0
VII					4.9	4.6	4.5	54	15	14	0		0		14	13	1	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	7	7	1	28	5	4	0
VIII					6.6	6.2	5.9	136	44	19	0		0		17	14	4	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	5	2	22	1	11	0
IX					7.0	6.1	4.9	67	20	7	3		0		11	7	2	3	1	0	11	0	0	3	0	0	0	1	7	1	22	0	6	0
X					5.5	5.9	4.8	41	12	19	12		3		12	9	1	5	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	8	0	21	6	8	7
XI					6.3	6.6	5.7	8	3	10	25		0		7	3	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	4	9	9	2	9	9
XII					7.0	7.2	6.8	21	3	15	20		3		12	8	0	0	0	0	9	5	2	2	0	0	0	0	9	7	6	3	13	7
1948					6.2	5.9	5.6	594	44		156		50		147	102	14	19	1	0	105	56	12	14	0	1	0	11	75	40	239	34	105	128

1948

Kutjern

φ = 60° 33′N λ = 10° 33′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD.F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-12.4	- 9.4	-10.9	-11.3		-15.4	0.5	31	-29.4	1	24	2.3	24	2.4	0	-	1	4.0	15	1.8	5s	2.0	0s	3.0	1	1.0	22
II			- 9.5	- 2.5	- 7.4	- 7.4		-12.8	3.4	29	-18.5	9	13	1.6	21	2.0	1s	1.0	0s	2.0	16s	2.0	7	2.1	3	1.0	1s	3.3	23
III			- 1.9	5.4	0.9	0.3		- 5.3	13.8	28	-13.1	1	7	2.6	0s	1.0	1	1.0	1s	1.7	47	2.0	18	2.6	4s	3.0	5s	3.3	8
IV			3.1	6.6	4.6	3.2		- 1.2	14.4	25	- 7.2	11	17s	2.1	10	1.7	2	1.5	1s	3.0	38	2.5	5	2.3	3s	3.7	6s	2.9	6
V			7.9	12.6	11.7	8.0		1.1	23.2	18	- 7.0	3	21	2.8	24	2.6	4	1.6	7	2.0	16	2.5	7	3.1	7s	2.1	4s	1.4	2
VI			11.2	14.6	13.7	11.3		6.5	22.6	13	0.8	21	16	2.5	20s	1.8	1	3.0	0	-	30	2.8	14	2.3	1s	3.0	6	2.0	1
VII			14.6	18.8	17.4	14.8		9.0	28.4	30	2.3	25	17	1.9	14	2.2	7	2.1	0	-	27s	3.1	10s	3.0	5s	2.5	7s	1.5	4
VIII			11.0	15.3	13.1	11.5		6.8	27.4	1	- 2.0	28	23s	1.8	16s	1.8	6	1.7	0	-	25	2.3	4	2.6	0	-	5	2.1	13
IX			7.6	11.2	8.3	8.0		4.3	16.3	9	- 4.4	24	14s	2.8	4	2.5	0	-	1	1.0	35	2.7	18s	3.3	5s	2.5	2s	2.8	9
X			- 0.6	4.3	0.1	0.5		- 3.3	14.9	2	-17.2	30	9	1.8	6s	2.3	0	-	1	1.0	34s	2.9	12	3.3	5s	4.3	2s	3.0	22
XI			- 2.7	0.3	- 2.1	- 1.9		- 5.5	5.6	30	-14.7	12	17	1.7	4s	1.1	1	1.0	0	-	44	3.1	6	2.9	2	2.0	3s	2.6	12
XII			- 2.3	- 1.2	- 2.5	- 2.2		- 5.0	5.6	3	-17.2	27	9s	1.8	4s	2.3	0s	1.0	2	3.2	55s	2.6	6s	2.9	1	2.0	1s	2.0	12
1948			2.2	6.4	3.9	2.9		- 1.7	28.4		-29.4		189	2.2	150	2.1	24	1.7	15s	2.2	384	2.6	114	2.8	40	2.7	47s	2.3	134

Gardermoen

φ = 60° 11′N λ = 11° 6′E g = 9.820 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD.F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	976.1	1001.9	-10.9	- 9.1	-10.4	-10.4	- 7.7	-13.8	2.6	31	-26.8	1	18	2.1	31s	2.1	6s	1.7	0s	2.0	7s	2.1	0	-	0	-	1	1.0	28
II	96.1	22.3	- 9.0	- 4.7	- 6.4	- 7.2	- 2.8	-10.8	5.2	1	-18.8	15	8s	2.0	25	1.7	20	1.2	1s	1.0	8	1.3	5s	1.3	3	2.2	1s	2.0	14
III	93.6	19.4	- 3.6	3.1	2.2	- 0.2	4.9	- 4.2	13.0	28	-15.7	1	5	2.9	5s	1.2	3	1.3	0	-	28s	2.3	20	2.1	6	2.6	10	4.4	15
IV	85.6	10.7	2.8	8.4	7.9	5.0	10.2	0.9	17.8	25	- 3.6	12	13	2.5	10s	1.7	8s	1.8	4s	1.8	21	2.6	10s	3.1	8s	3.4	3s	2.7	10
V	91.2	15.9	8.7	14.4	14.6	10.4	17.2	4.4	26.2	18	- 1.9	24	22s	3.0	16	3.1	14s	2.4	1	3.0	13s	2.7	9	3.2	5	3.4	7s	3.0	4
VI	85.3	09.6	12.4	16.5	15.9	13.4	18.6	9.5	23.2	25	4.4	5	18	3.1	16	2.6	6s	1.8	5	1.9	30	3.4	7s	3.2	3	3.3	2	2.8	2
VII	87.5	11.5	15.5	20.3	19.3	16.6	22.0	11.7	30.5	31	6.9	25	6	2.3	11	2.5	14	2.3	3	2.3	29s	2.8	18	3.4	3	2.7	2s	1.8	6
VIII	83.5	07.7	12.0	16.9	16.1	13.6	18.4	9.8	29.3	1	3.9	28	13s	2.3	16	2.7	7	2.1	2s	2.4	17	2.7	7	2.7	1s	2.0	3s	2.1	25
IX	83.3	07.8	8.5	12.9	11.4	9.9	14.4	6.4	20.3	11	- 2.9	24	9	3.3	5s	2.3	4	1.8	3s	1.9	29s	3.0	10	3.1	6s	3.0	6	3.0	16
X	84.2	09.5	1.5	6.7	3.6	3.2	7.5	- 0.7	18.6	2	-10.7	30	5s	1.9	7s	2.2	4s	2.0	3	2.3	25s	3.2	14	2.6	11	3.8	10	3.6	12
XI	89.6	15.2	- 1.9	0.7	- 1.0	- 1.0	1.6	- 3.9	7.5	4	-12.0	26	6s	3.1	2	1.2	1s	1.0	2s	1.8	27s	2.8	5s	3.4	3s	2.7	14	3.1	27
XII	91.1	16.8	- 0.8	0.5	- 0.3	- 0.3	1.9	- 2.6	7.6	7	-12.8	26	7s	1.5	6s	1.5	3	1.0	10s	2.0	30s	2.8	6	3.5	1	2.0	3	2.2	25
1948	987.3	1012.4	2.9	7.2	6.1	4.4	8.8	0.6	30.5		-26.8		133	2.6	153	2.2	93	1.8	37s	2.0	268	2.8	113	2.8	52	3.1	64s	3.1	184

Flisa

φ = 60° 37′N λ = 12° 1′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD.F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-13.8	-11.6	-12.4	-12.9	- 8.9	-18.2	4.2	30	-35.7	1	13s	1.7	6	1.2	0	-	4s	2.2	3s	2.0	0	-	0	-	1s	1.7	64
II			-11.6	- 5.0	- 8.6	- 9.2	- 3.4	-14.7	5.9	1	-25.8	17	5	1.5	2s	1.0	1	1.0	4	2.2	3	2.3	0	-	0	-	4s	2.2	67
III			- 3.7	4.4	0.3	- 0.9	5.9	- 6.3	14.2	28	-20.4	1	4s	2.8	3	1.3	1	2.0	9	2.3	9s	2.5	8s	1.3	2	3.0	9s	4.1	46
IV			3.6	9.3	6.3	4.6	10.5	- 0.6	17.8	18	- 5.4	11	7s	1.9	2	3.0	2	3.5	19s	2.3	17s	2.5	4	1.9	5	2.0	12s	2.3	20
V			9.6	15.1	14.2	10.4	17.5	3.5	26.5	18	- 3.2	24	11	2.9	3s	2.1	9	2.2	11s	2.0	15s	2.4	5	2.8	4	2.0	15s	2.1	18
VI			13.1	17.1	16.1	13.5	19.6	8.2	24.2	13	2.7	2	8	2.1	6	2.1	4	1.2	9	2.4	23	2.3	3	2.0	3	1.7	10	2.1	24
VII			16.3	21.0	19.4	16.4	23.0	9.7	31.0	31	2.8	25	6s	1.5	6	1.7	5	1.6	10s	2.0	18	3.0	4s	1.9	1s	3.7	4	1.5	37
VIII			12.4	17.2	15.2	13.2	18.9	8.1	29.4	1	1.5	28	4s	2.1	0	-	3	2.3	14s	2.0	12	1.8	0s	1.0	0	-	11s	1.8	47
IX			8.2	13.6	10.2	9.5	14.8	5.1	19.0	9	- 5.5	26	5s	1.8	0	-	0s	3.0	19s	3.0	14	2.9	0	-	0s	4.0	14	3.4	36
X			0.5	6.0	2.4	2.3	7.5	- 1.8	19.0	2	-18.0	30	3s	3.4	1	1.0	1s	2.3	18s	2.6	15s	2.1	1s	2.3	1	3.5	11s	2.8	39
XI			- 3.3	- 0.4	- 1.9	- 2.3	0.9	- 5.8	7.4	4	-17.1	12	6	2.4	1s	1.7	0s	2.0	9s	2.2	12	3.2	2	2.2	2	2.5	10s	3.0	46
XII			- 1.4	- 0.2	- 1.1	- 1.1	2.0	- 3.7	8.2	8	-16.2	26	10s	1.9	3	1.3	3	1.5	7	2.6	22	2.5	1	2.0	1	2.0	2s	2.0	43
1948			2.5	7.2	5.0	3.6	9.0	- 1.4	31.0		-35.7		86	2.1	34s	1.7	30s	2.0	137	2.4	165s	2.5	30	1.9	20	2.4	107s	2.6	487

Vinger

φ = 60° 13′N λ = 12° 1′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD.F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-12.4	-10.2	-11.3	-11.6		-15.7	3.2	31	-30.7	1	32s	1.4	5	1.2	2s	2.0	8	2.1	8	2.2	0s	2.0	7s	1.3	17	1.4	12
II			- 9.7	- 4.9	- 6.9	- 7.8		-11.9	2.8	1	-21.9	16	18s	1.1	7s	1.0	4s	1.8	6s	2.3	11s	1.2	5	1.2	0	-	3s	1.0	30
III			- 2.9	4.5	1.4	0.1		- 4.7	12.2	9	-18.0	1	1	1.0	5	1.3	7s	1.3	5	1.4	17	1.8	10	2.4	22s	1.9	19	2.6	6
IV			4.2	9.5	6.7	5.2		0.3	16.4	19	- 3.4	29	14	1.3	6s	1.5	4s	1.8	6s	1.8	21	2.1	6	1.8	14	1.6	5s	1.5	12
V			10.1	14.9	13.6	10.5		4.0	24.0	18	- 1.7	21	9s	2.2	14	2.4	21	1.8	10s	2.4	6s	2.7	4s	1.8	18s	2.4	8s	2.1	0
VI			13.5	17.4	16.0	13.6		8.2	23.3	13	2.8	5	8	1.4	13	1.4	8s	1.5	4s	2.0	21	2.6	13	2.2	8s	1.6	10s	1.4	3
VII			16.5	21.4	19.4	16.9		10.8	31.4	31	4.9	25	15	1.8	6	1.5	15	1.8	5	1.9	24s	2.5	9	1.9	14s	1.9	3	1.0	1
VIII			12.5	17.4	15.1	13.4		8.5	29.3	1	1.0	28	10s	1.9	9	1.3	9	1.4	10s	2.1	17s	2.1	6	1.6	7	1.1	16s	1.4	7
IX			9.1	13.5	10.5	9.9		5.9	18.6	28	- 4.3	26	2	1.0	5s	1.7	6	1.8	6s	3.7	23	2.8	10	2.4	11s	2.3	17s	2.4	8
X			1.3	6.4	2.8	2.8		- 1.2	18.5	2	-12.4	31	10s	1.4	2	1.0	5	1.2	4s	2.6	21s	2.3	6s	1.8	18	2.2	15	2.2	10
XI			- 2.1	0.2	- 1.0	- 1.4		- 4.5	7.6	4	-12.5	26	3s	2.1	3s	1.0	1s	1.0	3	3.2	20	1.9	9	2.2	12s	2.5	21	2.3	16
XII			- 0.7	0.6	0.1	- 0.2		- 2.9	7.8	7	-14.0	26	6s	1.5	1	1.0	6	2.0	11s	2.6	26s	2.0	7	2.1	8s	1.0	12	1.5	14
1948			3.3	7.6	5.5	4.3		- 0.3	31.4		-30.7		131s	1.5	78	1.5	91	1.7	82	2.3	218	2.2	86s	2.0	143	1.9	149	1.9	119

Hvam

φ = 60° 6′N λ = 11° 24′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD.F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.5	- 9.7	-11.0	-11.0		-15.2	3.0	1	-29.1	16	17s	2.2	21	1.9	4s	1.4	4s	2.5	7s	3.3	2	1.5	1	1.0	8	2.3	27
II			-10.1	- 3.9	- 6.9	- 7.7		-12.4	5.0	1	-23.5	28	15s	1.8	8	1.4	6s	1.5	6s	2.0	11s	1.6	8	1.9	6s	1.3	8s	1.6	16
III			- 2.9	4.9	1.7	0.1		- 5.6	13.8	28	-19.4	1	4s	1.7	7s	2.5	3s	1.9	6s	1.9	16	1.8	18s	2.5	8	2.3	6s	2.7	22
IV			4.2	9.7	7.8	5.5		0.4	17.4	25	- 4.0	11	9s	2.1	11	1.9	2s	3.2	5s	2.3	25	2.7	14s	2.8	8s	2.4	8s	2.1	5
V			10.1	15.6	14.3	10.5		3.1	24.0	18	- 3.5	21	18	2.4	20	2.4	4	1.9	11	2.0	15s	2.6	7s	3.4	5	2.6	6	2.2	6
VI			13.3	17.0	15.5	13.4		8.4	22.3	16	2.2	5	11s	2.3	19	2.0	3s	1.4	3s	1.9	19s	3.0	17	3.2	4	2.0	3	2.5	9
VII			16.7	20.9	18.7	16.4		9.9	29.2	31	2.4	25	6s	2.3	13s	2.6	9s	2.3	7	2.6	30s	2.8	13s	2.9	4	2.6	1s	2.0	7
VIII			12.8	17.8	15.3	13.4		8.0	28.3	1	1.7	28	9	1.6	9	1.9	4s	1.1	4s	1.7	22	2.6	11s	3.3	1	2.0	4s	1.6	27
IX			8.9	13.8	10.6	9.9		5.7	18.1	11	- 4.4	24	6s	3.0	2	2.5	8s	2.0	4	2.9	24s	3.2	12s	3.2	3s	2.9	5s	3.7	23
X			1.4	7.3	2.9	3.1		- 1.6	19.2	2	-13.6	28	5s	1.0	4	1.0	3s	1.0	2s	2.4	29s	2.5	12	2.0	10	2.2	5	1.2	21
XI			- 2.3	1.4	- 0.8	- 1.0		- 4.2	10.7	22	-11.9	26	5	1.3	0	-	0	-	0s	2.0	14s	1.7	9	2.1	2	1.2	13	1.3	46
XII			- 1.0	0.7	0.0	- 0.2		- 2.6	6.0	7	-13.1	26	0	-	0	-	0	-	4s	1.3	29s	1.7	4s	1.1	3	1.0	3s	1.3	48
1948			3.3	8.0	5.7	4.4		- 0.5	29.2		-29.1		109	2.1	115	2.1	50s	1.8	60s	2.1	245s	2.5	130s	2.7	56s	2.1	73s	2.0	257

Årsoversikter

Annual Summaries)

1948

Kutjern

H_s = 493 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.1 h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I	93	93	94	93	6.2	6.9	7.6	82	11	6	31		23		18	17	3	0	0	0	1	18	0	1	0	0	0	0	0	8	14	3	16	31
II	94	81	90	90	6.6	5.2	4.7	44	16	7	29		20		9	8	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	8	19	6	10	29
III	85	58	70	75	6.0	4.4	5.0	16	6	17	30		3		5	5	0	3	0	0	3	4	1	0	0	1	0	0	0	3	30	7	7	31
IV	78	63	69	74	5.9	6.7	6.4	50	17	20	23		0		15	10	2	6	0	0	10	11	5	0	0	0	0	0	0	6	21	3	9	22
V	69	50	51	63	5.5	5.2	4.7	63	20	2	12		0		9	7	3	3	0	0	6	3	0	0	0	2	0	0	0	1	29	4	7	4
VI	80	63	64	76	6.8	6.8	6.8	128	22	4	0		0		17	16	5	4	0	0	17	0	0	0	0	3	0	4	1	2	29	1	10	0
VII	77	58	62	73	5.7	5.3	4.9	90	38	17	0		0		14	11	2	1	0	0	14	0	0	0	0	2	0	8	4	1	29	4	4	0
VIII	87	67	75	82	7.1	7.2	6.0	140	37	19	1		0		19	14	4	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	3	3	4	28	1	12	0
IX	86	67	77	80	7.7	7.1	5.3	77	18	7	6		0		13	9	3	10	0	0	13	1	1	0	0	1	0	2	8	5	24	0	9	0
X	90	71	83	84	6.8	6.1	5.3	79	15	19	19		5		13	12	4	8	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	2	9	25	5	10	8
XI	88	79	86	86	6.4	6.8	5.1	20	4	4	26		7		10	5	0	7	2	0	5	6	1	2	0	0	0	0	0	10	20	5	11	21
XII	90	89	90	90	7.0	6.8	7.0	28	5	29	25		6		11	11	0	8	0	0	7	8	3	1	0	0	0	0	3	14	18	4	18	22
1948	85	70	76	80	6.5	6.2	5.7	817	38		202		64		153	125	27	50	2	0	105	65	11	4	0	9	0	17	23	71	286	43	123	168

Gardermoen

H_s = 204 H_b = 205.2 h_t = 2.0 h_a = 13.0 h_d = 13.0 h_r = 1.6

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I	89	88	89	89	8.0	7.8	7.2	122	18	6	30	25	21	0	18	16	6	0	0	0	3	18	1	2	0	0	0	0	8	11	1	1	21	31
II	90	83	86	87	7.5	6.3	6.1	53	19	7	28	25	16	0	13	9	2	0	0	0	4	12	1	4	0	1	0	0	9	10	12	4	13	29
III	86	68	66	75	7.0	5.3	5.3	18	6	17	26	7	2	0	8	4	0	7	4	3	5	6	1	3	0	0	0	0	4	7	20	5	9	31
IV	85	59	61	74	6.0	6.8	6.4	79	27	20	12	0	0	0	13	11	1	7	0	0	13	4	2	1	0	0	0	0	7	3	20	4	10	11
V	70	47	46	61	5.8	5.6	5.5	78	21	22	3	0	0	2	9	8	3	4	0	0	9	2	2	2	0	1	0	1	3	2	24	4	9	0
VI	78	58	59	73	7.4	7.5	6.8	80	22	4	0	0	0	0	16	11	3	6	0	0	16	0	0	1	0	0	0	2	4	0	21	0	10	0
VII	78	55	60	73	5.9	6.0	6.0	97	15	3	0	0	0	5	16	15	3	4	1	0	16	0	0	1	0	0	0	7	4	0	25	4	5	0
VIII	87	66	68	78	7.6	7.6	6.4	152	24	23	0	0	0	2	17	16	7	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	8	5	18	1	14	0
IX	86	64	71	76	8.5	8.2	6.0	96	27	7	4	0	0	0	12	8	5	8	1	1	12	0	0	5	0	0	0	2	10	1	13	0	15	0
X	84	66	73	76	6.4	6.0	5.5	106	24	20	17	3	1	0	13	11	4	9	2	0	12	3	1	3	0	0	0	0	4	5	13	5	7	7
XI	85	79	82	83	6.3	7.1	5.4	52	26	4	23	9	2	0	10	7	2	6	1	1	9	4	0	9	0	0	0	0	3	16	1	4	11	12
XII	89	87	89	89	6.8	8.1	7.2	57	12	15	19	8	4	0	15	10	1	2	0	0	12	8	4	12	0	0	0	0	6	12	1	1	16	6
1948	84	68	71	78	6.9	6.9	6.2	990	27		162	77	46	9	160	126	37	57	9	5	128	57	12	43	0	2	0	15	70	72	169	33	140	127

Flisa

H_s = 183 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.2 h_r = 1.5

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I	~~82~~	~~83~~	~~83~~	~~83~~	7.5	6.6	7.1	74	10	13	29	24	22	0	17	15	0	0	0	0	3	16	2	1	0	0	0	0	8	2	5	5	17	31
II	~~85~~	~~76~~	~~84~~	~~83~~	6.8	5.8	4.5	33	9	8	28	25	21	0	10	7	0	0	0	0	1	10	1	1	0	0	0	0	6	4	12	6	10	29
III	~~82~~	~~61~~	~~72~~	~~75~~	6.5	5.0	3.9	22	14	17	25	7	6	0	4	3	1	4	1	0	1	3	0	0	1	0	0	0	4	5	19	5	4	31
IV	~~76~~	~~54~~	~~66~~	~~72~~	5.9	6.5	6.4	29	6	9	16	0	0	0	10	10	0	3	0	0	10	1	0	2	0	0	0	0	8	1	19	3	10	13
V	~~67~~	~~43~~	~~47~~	~~62~~	5.1	5.0	5.5	46	12	25	7	0	0	2	10	5	3	3	0	0	10	2	2	0	0	0	0	0	1	1	25	5	5	0
VI	~~73~~	~~57~~	~~59~~	~~70~~	6.8	6.5	6.1	41	8	4	0	0	0	0	13	10	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	2	7	0
VII	~~72~~	~~52~~	~~60~~	~~70~~	5.0	5.1	5.1	53	13	8	0	0	0	6	13	10	2	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	9	2	0	28	4	3	0
VIII	~~82~~	~~62~~	~~73~~	~~79~~	7.8	7.3	6.3	122	38	19	0	0	0	2	20	15	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	5	0	13	0	10	0
IX	~~84~~	~~69~~	~~77~~	~~79~~	7.5	7.7	6.3	92	23	5	5	0	0	0	14	12	4	6	0	0	14	0	0	1	0	0	0	1	3	4	14	1	10	0
X	~~84~~	~~66~~	~~79~~	~~78~~	6.2	5.6	4.5	55	11	18	18	4	5	0	12	11	2	5	1	0	11	2	0	2	0	0	0	0	5	1	19	7	9	1
XI	~~86~~	~~78~~	~~81~~	~~83~~	6.2	7.0	5.7	18	4	4	25	11	7	0	9	6	0	4	0	0	8	3	2	6	0	0	0	0	2	7	8	4	12	9*
XII	~~86~~	~~83~~	~~86~~	~~85~~	6.9	7.1	7.1	37	10	15	24	7	5	0	15	11	1	6	0	0	8	8	2	3	0	0	0	0	10	2	4	1	15	18*
1948	~~80~~	~~65~~	~~72~~	~~77~~	6.5	6.3	5.7	622	38		177	78	66	10	147	115	16	33	2	0	112	45	9	16	1	0	0	13	54	27	184	43	112	132

* SEE BELOW

Vinger

H_s = 175 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I	75	74	73	74	7.5	7.0	6.7	73	9	6	28		22		16	15	0	0	0	0	3	15	1	2	0	0	0	0	8	5	11	6	17	31
II	89	86	89	88	7.2	5.7	5.4	28	8	8	28		17		11	6	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	18	6	15	6	12	29
III	87	64	74	78	6.3	5.4	5.0	21	14	17	24		4		8	5	1	2	0	0	7	5	4	0	0	0	0	0	6	6	25	5	7	31
IV	81	57	68	75	5.7	6.0	5.4	38	11	20	12		0		11	8	1	0	0	0	10	2	1	1	0	0	0	0	11	0	22	3	7	8
V	68	50	52	63	5.0	5.6	5.1	43	10	2	4		0		8	8	1	1	0	0	8	2	2	0	0	1	0	1	2	0	27	6	7	0
VI	72	57	61	71	5.9	6.3	5.6	53	10	19	0		0		15	13	1	0	0	0	15	0	0	1	0	1	0	2	7	0	27	3	6	0
VII	73	52	58	70	4.4	3.9	4.5	47	9	22	0		0		16	12	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	8	9	5	28	8	3	0
VIII	85	62	74	82	7.2	6.6	5.9	142	43	19	0		0		19	15	6	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	3	11	3	24	1	9	0
IX	86	65	79	80	6.8	7.3	5.8	89	31	5	4		0		16	10	3	1	0	0	15	1	0	1	0	0	0	3	9	6	23	2	11	0
X	88	68	80	81	5.7	5.5	3.8	66	19	19	17		5		12	11	3	5	0	0	10	2	0	3	0	0	0	0	9	6	22	7	6	0
XI	88	82	84	85	6.4	6.8	5.3	26	7	6	24		5		9	6	0	0	0	0	7	3	1	1	0	0	0	0	7	5	18	2	11	10
XII	90	89	89	90	7.1	7.6	6.9	35	8	15	25		3		16	9	0	1	0	0	12	7	3	2	0	0	0	0	19	4	6	3	16	0
1948	82	67	73	78	6.3	6.1	5.4	661	43		166		56		157	118	16	10	0	0	123	47	12	12	0	2	0	17	116	46	248	52	112	109

Hvam

H_s = 162 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10 h_r = 1.6

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I	86	86	86	86	8.7	7.9	7.9	86	16	6	28		22		17	14	2	0	0	0	3	17	3	0	0	0	0	0	14	8	10	2	22	31
II	88	80	86	86	8.9	6.3	5.9	31	8	7	28		16		13	9	0	0	0	0	2	12	1	0	0	0	0	0	12	13	17	2	13	29
III	86	61	68	75	7.7	4.8	5.0	15	5	17	26		4		9	5	0	0	0	0	4	7	2	0	0	1	0	0	7	10	24	4	8	31
IV	77	56	62	70	6.1	6.5	6.0	69	30	20	14		0		15	8	1	0	0	0	13	6	4	0	0	0	0	0	8	1	24	3	11	9
V	63	44	47	59	5.0	5.2	5.5	51	12	2	9		0		10	5	2	2	0	0	9	2	2	0	0	1	0	2	2	1	27	6	9	0
VI	71	56	61	70	6.8	6.4	6.4	64	21	4	0		0		16	12	1	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	5	4	0	28	1	8	0
VII	70	53	60	68	4.8	5.3	5.0	105	30	7	0		0		15	12	4	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	11	2	0	30	4	4	0
VIII	82	62	72	78	7.7	6.8	6.0	123	24	19	0		0		19	13	5	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	3	4	28	0	15	0
IX	87	62	74	78	7.2	6.9	5.4	92	22	12	4		0		19	8	4	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	7	3	23	1	10	0
X	86	62	74	77	5.7	5.6	4.7	66	14	19	18		5		15	12	2	2	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	5	8	24	7	7	2
XI	87	78	81	83	6.6	6.0	4.8	34	8	10	24		4		12	8	0	0	0	0	11	5	3	5	0	0	0	0	0	16	19	7	11	1
XII	89	86	88	88	6.6	7.1	6.5	42	8	15	20		4		16	9	0	0	0	0	15	5	4	6	0	0	0	0	4	18	11	4	13	2
1948	81	66	72	76	6.8	6.2	5.8	778	30		171		55		176	115	21	9	0	0	136	56	19	11	0	2	0	25	68	82	265	41	131	105

* 8 14 19 DIES

	89	89	90 89
	92	82	91 90
	89	65	78 81
	82	58	71 77
	72	46	51 67
	79	61	69 76
	78	56	64 75
	88	68	79 85
	90	67	83 84
	90	71	85 84
	93	84	87 89
XII	92	90	92 92
1948	86	70	78 82

1948

Tryvasshøgda

φ = 59° 59′N λ = 10° 41′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.1	- 6.8	- 7.6	- 7.7		-10.2	0.5	31	-17.8	10	10	2.9	23s	3.0	15	2.4	4s	2.3	4s	1.7	12	2.0	4	2.0	7s	2.1	12
II			- 4.8	- 2.0	- 4.6	- 4.2		- 6.6	4.1	29	-10.5	11	13s	3.0	14s	2.4	8	2.1	5s	2.8	8	1.9	9s	1.8	7s	2.6	8s	2.0	12
III			0.4	4.7	1.7	1.7		- 1.5	12.0	28	- 7.2	3	4	2.5	2	3.0	0	-	3s	2.4	22	2.4	28	2.7	16s	2.7	13	3.4	4
IV			3.6	6.6	4.9	4.0		1.0	14.2	25	- 2.2	29	6s	1.6	12s	1.7	4s	2.1	11s	2.5	23s	2.7	16	2.1	5	2.1	4s	1.9	6
V			8.2	12.6	10.9	9.0		4.7	21.7	19	- 1.9	2	9s	1.8	21s	2.6	12s	2.2	6	1.8	9	1.5	14	2.0	7	1.6	0s	2.0	13
VI			10.5	13.9	12.5	11.2		8.3	19.9	26	4.0	21	3s	2.6	17s	2.3	8	1.9	5	2.6	20s	2.5	17	2.3	0s	3.0	6	1.9	12
VII			14.5	17.8	16.1	14.9		11.5	26.7	31	6.4	24	0s	1.0	10	2.4	21s	2.2	14s	2.2	22	2.5	13s	2.5	5s	1.7	1s	1.0	4
VIII			11.1	14.8	13.1	12.0		9.3	25.8	1	3.8	28	4	2.2	17s	2.3	14	1.7	11	1.6	27	2.2	12s	2.1	0s	1.0	0s	1.0	6
IX			7.8	10.8	9.0	8.5		6.3	15.3	9	- 2.4	22	3s	3.0	7	2.5	6s	2.4	8s	2.1	24s	2.7	16	3.3	8s	2.6	11s	2.9	4
X			1.7	4.9	2.3	2.5		0.1	14.4	2	- 8.3	31	6	2.1	7	2.3	3s	3.9	10	1.9	21	2.6	23s	2.1	11s	4.2	8s	2.5	2
XI			- 0.3	1.1	- 0.2	- 0.1		- 2.6	5.9	4	- 7.4	12	6	2.5	1s	1.7	0s	1.0	1s	1.0	18	2.6	32	2.5	7	2.1	17s	2.3	6
XII			- 0.4	0.1	- 0.1	- 0.3		- 2.4	8.3	1	-12.2	27	5	1.9	7	1.9	5s	2.4	7	2.4	29	2.6	24s	2.8	6s	2.2	5s	2.4	3
1948			3.7	6.5	4.8	4.3		1.5	26.7		-17.8		72	2.4	141s	2.4	99s	2.2	88s	2.2	229	2.5	218s	2.4	80	2.5	85	2.4	84

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′N λ = 10° 44′E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	989.5	1001.7	- 7.7	- 6.2	- 6.6	- 7.0	- 4.8	- 9.9	4.0	31	-20.0	1	22s	2.9	26	2.4	4s	2.0	1	1.0	4s	2.2	0s	2.0	0	-	0	-	34
II	1009.9	22.2	- 5.8	- 1.6	- 3.6	- 4.2	- 0.3	- 7.1	7.2	1	-14.0	28	12s	2.1	22s	1.9	3s	1.3	2	1.5	4	1.5	3s	1.1	2	1.2	0	-	37
III	07.6	19.6	- 1.0	5.0	2.6	1.4	6.1	- 2.7	15.1	28	-11.1	2	10s	2.3	3s	2.0	1s	1.3	1s	1.3	15s	1.5	12	1.6	10	2.4	5s	3.0	33
IV	999.0	10.7	5.2	10.2	9.1	6.8	12.1	2.6	19.3	18	- 0.7	12	16s	2.2	6	2.2	7	1.9	6s	2.6	28s	2.7	7	1.7	4s	3.2	3	2.8	11
V	1004.2	15.8	10.6	15.9	14.9	11.8	18.1	6.3	26.9	18	0.3	2	19	2.8	12s	2.4	12	2.0	2s	2.2	21s	2.0	11s	1.4	6	2.2	0	-	8
VI	998.3	09.6	13.7	17.4	16.2	14.3	19.3	10.4	24.8	14	5.5	5	25s	2.5	9s	2.1	1s	1.0	6	3.2	27	2.8	10	2.1	2	2.2	0s	1.0	8
VII	1000.4	11.7	17.0	21.3	19.7	17.5	22.7	12.5	30.9	29	6.8	24	13s	2.9	8s	2.7	8	2.0	8s	2.9	30	2.9	11	2.4	1s	2.0	0	-	12
VIII	996.2	07.6	13.8	18.1	16.8	14.8	19.6	11.0	29.9	1	6.6	25	14s	2.3	17	2.4	5s	1.2	4s	2.6	30s	2.2	8s	1.5	2	1.5	0s	2.0	10
IX	96.5	08.0	10.7	14.6	11.8	11.4	15.5	8.4	20.2	29	- 2.0	22	12	2.4	8s	2.0	4s	2.7	4	2.9	25	2.7	9s	2.6	5	2.3	4s	2.4	17
X	98.0	09.8	3.2	7.8	4.8	4.0	8.7	1.0	19.7	2	- 7.1	31	13	1.7	9s	1.6	2	2.2	2s	2.6	19s	2.0	9s	1.9	11	3.2	2	2.5	24
XI	1003.7	15.8	- 0.5	2.1	0.7	0.5	2.9	- 2.1	8.9	4	- 8.8	25	7s	2.1	9	1.2	2	1.5	2s	2.4	15s	2.2	4	2.4	3s	1.9	8	2.8	39
XII	04.8	16.9	0.3	1.4	0.9	0.7	2.9	- 1.6	8.2	8	-10.3	26	8	2.0	8s	1.8	4	1.6	6	2.7	17	2.1	6s	1.5	0s	1.0	0s	4.0	42
1948	1000.7	1012.4	5.0	8.8	7.3	6.0	10.2	2.4	30.9		-20.0		175	2.4	141	2.1	56	1.8	47s	2.6	238s	2.4	93s	1.9	48	2.4	24s	2.7	274

Fornebu

φ = 59° 54′N λ = 10° 38′E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	998.6	1001.6	- 6.9	- 5.7	- 6.2	- 6.5	- 4.4	- 9.4	4.5	31	-19.6	1	25s	2.0	27	2.2	5s	2.6	1s	2.0	2s	4.6	0s	5.0	1	1.0	10s	1.8	19
II	1019.1	22.1	- 5.6	- 1.7	- 3.1	- 4.0	- 0.7	- 7.1	7.0	1	-14.4	28	13s	1.5	20	1.8	8	1.7	1s	1.7	1	1.0	3s	1.3	7s	1.3	5	1.9	27
III	16.5	19.5	- 1.3	4.2	3.3	1.3	5.6	- 2.7	12.7	28	-11.2	1	7	1.8	7	1.3	6s	1.3	1s	1.0	5s	2.9	12	1.9	19s	2.6	10	3.7	24
IV	07.6	10.4	5.3	10.4	10.1	7.3	12.2	3.3	19.4	18	- 0.6	11	9s	2.5	6s	2.4	10s	2.0	12s	2.7	15s	3.7	10	3.2	6s	2.0	6	2.8	13
V	12.8	15.7	11.0	16.1	15.8	12.4	18.0	7.2	26.0	18	0.5	2	3	3.7	15s	3.0	12s	2.5	17s	2.1	19s	2.4	8s	3.1	5	2.6	4s	3.3	7
VI	06.7	09.5	14.1	18.2	17.5	15.2	19.7	11.3	24.7	25	7.5	5	4	2.2	13s	2.5	8s	1.4	11	2.3	23	3.8	13	3.7	1s	4.0	7s	2.1	8
VII	08.7	11.4	17.2	21.9	21.1	18.3	23.0	13.5	30.7	29	8.4	25	3s	2.1	17	2.4	3s	1.7	15s	2.3	20	3.4	21	3.3	5	2.6	0s	1.0	7
VIII	04.6	07.4	14.2	18.8	18.0	15.6	20.0	11.8	29.6	1	7.5	29	4	2.0	22s	2.1	9	1.4	12s	1.8	20	3.2	8	2.0	1s	1.7	2s	1.8	13
IX	05.1	07.9	11.1	14.9	13.4	12.1	15.8	9.1	19.9	29	- 0.6	22	7	2.1	10s	1.8	6	1.8	7s	1.8	16	3.3	19	3.8	9	3.4	7	2.9	8
X	06.7	09.6	3.6	8.4	5.9	5.3	8.9	1.8	19.6	2	- 7.6	31	11	1.4	6s	1.8	5s	1.9	4s	1.9	7s	2.7	13s	2.8	12	3.8	12s	2.6	14
XI	12.7	15.7	- 0.1	2.1	1.0	0.7	3.1	- 2.0	9.2	4	- 8.9	25	11s	1.7	6s	1.3	3	1.8	4	1.8	5s	3.8	12	3.9	2s	3.0	9	2.8	36
XII	13.9	16.9	0.7	1.4	1.0	0.8	2.9	- 1.6	8.6	8	- 9.6	27	11	1.6	7s	1.7	11	1.9	6	3.0	9	3.3	3s	2.4	6	1.2	6	1.9	33
1948	1009.4	1012.3	5.3	9.1	8.2	6.5	10.3	2.9	30.7		-19.6		116s	1.9	160	2.1	89s	1.9	95s	2.2	145	3.2	124s	3.1	77	2.6	81	2.6	209

Asker

φ = 59° 51′N λ = 10° 26′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.7	- 6.5	- 7.3	- 7.5	- 5.3	-10.8	3.1	31	-20.3	1	25	1.7	3	2.3	2	2.0	1	4.0	0	-	1	1.0	1	1.0	24	1.5	36
II			- 5.5	- 2.6	- 4.5	- 4.7	- 1.3	- 7.8	7.2	1	-15.0	28	23	2.6	4	2.0	2	1.5	0	-	0	-	0	-	0	-	18	2.8	40
III			- 1.1	4.3	1.2	0.8	5.4	- 3.5	14.2	28	-13.0	2	4	3.3	6	1.0	1	1.0	0	-	2	1.5	1	1.0	5	3.2	16	2.8	58
IV			4.8	9.2	7.4	5.7	10.6	1.6	17.5	25	- 2.2	12	6	1.7	3	1.7	4	2.0	10	1.8	6	1.5	6	3.2	1	2.0	26	1.7	28
V			10.1	15.3	14.4	11.4	17.2	6.2	26.4	19	- 0.6	2	9	2.0	6	1.3	19	1.4	5	1.6	0	-	12	1.8	6	1.7	28	1.9	8
VI			13.5	17.0	16.2	14.1	19.4	10.2	24.4	14	5.0	5	3	1.3	10	1.5	13	1.5	15	2.1	9	2.4	4	2.5	4	2.0	19	2.3	13
VII			16.9	21.3	19.5	17.5	22.8	12.8	30.4	29	8.6	24	1	2.0	6	1.5	12	1.9	16	2.4	2	1.5	21	2.2	6	1.5	13	2.3	10
VIII			13.8	18.1	16.2	14.7	19.5	11.1	29.7	1	7.4	29	10	1.2	3	3.7	21	1.4	11	1.5	8	1.0	3	2.0	4	1.2	16	1.7	17
IX			10.3	13.6	11.3	10.8	14.7	7.8	19.4	8	0.7	24	1	1.0	0	-	7	2.0	22	1.6	4	1.7	13	2.6	4	2.5	24	2.3	15
X			3.3	7.1	4.6	4.5	7.8	1.7	19.0	2	- 6.8	31	3	1.7	0	-	2	1.5	6	2.2	5	1.6	6	1.2	12	2.6	43	2.3	16
XI			- 0.2	1.7	0.3	0.3	2.6	- 1.9	8.2	4	- 7.5	25	6	2.3	0	-	2	1.0	10	2.1	8	1.6	8	1.6	4	1.8	25	2.6	27
XII			- 0.1	0.9	0.6	0.3	2.9	- 2.1	8.3	23	-11.4	27	11	1.5	1	2.0	7	1.6	11	1.8	11	1.5	5	1.8	4	1.0	10	2.2	33
1948			4.8	8.3	6.7	5.6	9.7	2.1	30.4		-20.3		102	1.9	42	1.5	92	1.6	107	1.9	55	1.6	80	2.1	51	2.0	262	2.2	307

Modum

φ = 59° 58′N λ = 9° 58′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.4	- 9.4	- 9.7	-10.6		-14.2	4.0	31	-26.8	1	29s	1.4	11s	1.3	18	1.4	12	1.2	4s	1.2	2s	2.0	3s	1.9	11s	1.4	[illegible]
II			- 8.5	- 4.2	- 6.1	- 6.9		-10.7	7.0	1	-18.8	28	17s	1.3	7	1.4	3s	1.1	21	1.3	2s	1.6	13	1.2	6s	1.2	16	1.3	[illegible]
III			- 2.4	4.6	2.6	0.6		- 4.0	15.0	9	-13.8	1	7s	1.1	0	-	0	-	3	1.2	9	1.3	29s	1.3	25s	1.4	18s	1.3	[illegible]
IV			4.5	10.4	8.3	5.9		0.9	18.4	25	- 3.3	11	8	1.3	6s	1.2	10	1.2	17	1.3	6	2.0	15s	1.5	15s	1.4	11s	1.7	[illegible]
V			9.6	16.1	13.9	10.7		4.3	25.6	18	- 2.8	3	8	1.6	11s	1.6	13	1.5	18	1.5	7s	1.2	14s	1.3	11	1.6	9s	1.4	[illegible]
VI			13.7	17.9	16.4	14.0		8.9	27.0	13	2.4	21	4	1.6	12	1.4	7s	1.1	12s	1.3	16s	1.5	19s	1.3	4s	1.3	13s	1.3	[illegible]
VII			16.5	22.0	19.9	17.3		11.7	31.4	31	5.2	25	1	1.5	7s	1.1	9s	1.7	13s	1.4	26s	1.5	19	1.8	12s	1.7	3s	1.3	[illegible]
VIII			13.4	18.4	17.1	14.5		9.6	30.2	1	5.6	29	3	1.3	4s	1.7	1s	2.0	9s	1.2	20s	1.3	35s	1.4	12s	1.4	6	1.5	[illegible]
IX			10.3	14.5	11.9	11.1		7.6	21.0	8	- 1.7	24	1	2.0	1s	1.0	0s	1.0	6s	1.2	15s	1.4	19s	1.9	22s	1.8	23	1.4	[illegible]
X			3.4	7.7	3.8	4.2		0.2	14.0	6	-12.0	29	20	1.2	3	1.0	0	-	1	2.0	6	1.5	14	1.5	26	1.7	23	1.2	[illegible]
XI			- 1.0*	1.5*	- 0.5*	- 0.3*		- 3.1*	8.1*	4*	-12.5*	12*	17*	1.3*	4*	1.2*	2*	1.0*	1*	1.5*	4*	1.5*	15*	1.4*	24*	1.9*	23*	1.3*	[illegible]
XII			- 1.2*	0.3*	- 0.9*	- 0.8*		- 3.3*	8.2*	3*	-16.3*	27*	15*	1.4*	6*	1.3*	4*	1.2*	13*	1.7*	18*	1.5*	5*	1.6*	20*	1.5*	12*	2.2*	[illegible]
1948			3.9	8.3	6.4	5.0		0.7	31.4		-26.8		131s	1.3	75	1.3	69s	1.4	128	1.4	136s	1.4	202s	1.5	184	1.6	171	1.4	[illegible]

1948

Tryvasshøgda

$H_s = 512$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 20.3$ $h_r = 2.0$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	89	89	91	90	6.1	7.4	6.5	115	14	31	31		19		19	16	5	4	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	2	16	15	5	15	31
II	87	79	85	85	6.9	6.1	4.8	58	16	7	29		2		13	8	2	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	16	19	7	13	29
III	75	61	70	71	5.5	4.3	3.6	16	5	17	22		0		8	4	0	3	0	0	1	6	0	1	0	0	0	0	3	11	28	8	5	31
IV	79	64	72	76	5.7	6.7	6.0	99	23	20	13		0		13	11	4	5	0	0	11	7	4	1	0	2	0	0	0	11	23	5	12	20
V	66	51	56	64	4.8	5.4	5.8	72	22	27	3		0		8	7	3	1	0	0	6	4	2●	0	0	2	0	0	0	8	27	5	6	3
VI	83	67	72	82	7.3	6.9	6.4	127	27	4	0		0		17	16	5	1	0	0	17	0	0	2	0	0	0	5	0	14	26	1	12	0
VII	78	64	68	76	5.7	5.5	5.2	118	22	22	0		0		15	12	4	1	0	0	15	0	0	0	0	3	0	4	0	9	29	4	6	0
VIII	86	72	79	84	7.1	7.5	6.1	166	32	23	0		0		21	14	6	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	2	14	20	1	11	0
IX	86	73	79	81	7.8	7.2	6.4	137	36	12	1		0		17	9	5	7	0	0	17	1	0	4	0	0	0	0	1	18	20	1	15	0
X	83	71	81	80	6.4	5.7	4.3	91	21	19	12		0		15	12	4	7	0	0	12	4	1	4	0	0	0	0	0	12	24	7	8	7
XI	77	72	79	77	5.2	6.6	5.1	39	11	4	23		0		12	10	1	3	0	0	8	5	0	4	0	0	0	0	1	14	21	5	8	13
XII	85	84	84	84	6.5	7.0	7.0	83	18	15	25		2		16	12	2	1	0	0	11	8	3	7	0	1	0	0	0	20	15	4	15	11
1948	81	71	76	79	6.2	6.4	5.6	1121	36		159		23		174	131	41	34	0	0	119	65	10	23	0	8	0	12	12	163	267	53	126	145

Oslo (Blindern)

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	91	90	91	91	7.9	7.9	8.2	83	12	31	27	24	18	0	21	15	1	1	0	0	8	19	5	6	0	0	0	0	16	12	11	1	21	31
II	94	83	87	89	8.4	6.5	5.8	43	12	3	27	18	9	0	11	7	2	0	0	0	6	10	5	2	0	0	0	0	14	12	16	3	15	29
III	88	70	73	79	7.7	6.0	5.7	16	4	9	24	5	1	0	9	5	0	1	0	0	7	5	4	5	0	0	0	0	5	12	24	4	15	31
IV	80	60	64	73	6.6	7.3	6.8	77	22	20	3	0	0	0	15	9	2	1	0	0	15	2	2	1	0	0	0	0	12	2	24	2	14	0
V	67	48	50	63	6.0	6.1	6.1	70	21	27	0	0	0	2	7	7	3	1	0	0	7	2	2	0	0	1	0	0	6	0	28	4	9	0
VI	75	61	65	74	7.6	7.4	6.9	69	16	4	0	0	0	0	16	14	2	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	5	5	0	28	0	12	0
VII	75	56	62	72	5.6	5.6	5.5	95	23	8	0	0	0	6	16	11	3	1	0	0	16	0	0	0	0	1	0	9	9	0	29	4	5	0
VIII	83	65	72	78	7.8	8.3	7.0	118	33	23	0	0	0	2	19	14	3	2	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	12	1	27	1	15	0
IX	84	65	77	78	8.1	7.7	6.6	89	26	12	2	0	0	0	15	8	4	3	0	0	15	0	0	2	0	0	0	4	13	1	26	0	15	0
X	83	64	74	76	6.9	6.4	5.0	79	17	19	11	2	0	0	15	12	3	1	0	0	14	2	1	1	0	0	0	0	19	4	24	6	10	2
XI	85	77	82	82	7.6	7.6	6.1	38	8	14	22	6	0	0	14	10	0	0	0	0	11	5	1	8	0	0	0	0	7	17	18	3	15	7
XII	90	89	90	90	7.9	8.1	7.5	68	12	15	19	6	1	0	18	12	1	0	0	0	16	3	1	10	0	0	0	0	7	23	10	3	21	3
1948	83	69	74	79	7.3	7.1	6.4	845	33		135	61	29	10	176	124	24	13	0	0	150	48	21	35	0	2	0	22	125	84	265	31	167	103

Fornebu

$H_s = 18$ $H_b = 23.4$ $h_t = 1.9$ $h_a = 21$ $h_d = 21$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	89	88	89	89	7.2	7.7	7.9	82	10	13	27	24	19	0	17	15	2	3	0	0	6	17	5	5	0	0	0	0	17	10	5	3	18	31
II	92	85	84	88	8.0	6.9	6.1	46	12	3	28	18	8	0	11	8	2	1	0	0	3	10	1	2	0	0	0	0	13	9	9	4	16	29
III	89	74	73	80	7.5	6.1	5.8	11	3	9	25	6	1	0	6	5	0	6	1	1	5	2	1	3	0	0	0	0	1	12	18	3	11	24
IV	83	63	62	73	6.7	6.9	6.2	74	18	20	2	0	0	0	13	11	2	6	1	0	13	1	1	0	0	1	0	0	7	1	22	2	11	0
V	69	50	50	63	5.6	5.7	5.7	43	20	27	0	0	0	1	6	6	2	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	9	0
VI	76	60	63	74	7.2	7.3	6.6	73	16	23	0	0	0	0	17	13	3	7	0	0	17	0	0	2	0	0	0	3	2	0	25	0	9	0
VII	76	59	60	71	5.6	5.6	5.7	80	18	14	0	0	0	7	13	9	4	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	6	0	0	24	6	4	0
VIII	83	65	68	76	7.3	7.4	6.6	101	25	23	0	0	0	2	16	12	4	3	0	0	15	0	0	1	0	0	0	4	4	0	27	1	11	0
IX	82	66	71	75	7.7	7.5	6.0	90	26	12	1	0	0	0	14	8	3	10	1	0	14	0	0	1	0	0	0	4	1	0	14	0	11	0
X	84	70	74	77	6.4	5.7	5.0	69	21	19	7	1	0	0	13	11	2	7	4	1	12	2	0	5	0	0	0	0	5	2	14	5	8	0
XI	86	81	83	84	6.5	7.2	5.6	20	6	4	23	7	0	0	12	7	0	7	0	0	10	4	1	8	0	0	0	0	5	12	7	5	12	5
XII	90	90	91	91	7.3	7.5	7.5	55	8	15	20	6	0	0	14	13	0	4	0	0	12	2	0	10	0	0	0	1	12	14	0	3	19	3
1948	83	71	72	78	6.9	6.8	6.2	744	26		133	62	28	10	152	118	24	58	7	2	127	38	9	37	0	1	0	18	67	60	190	36	139	92

Asker

$H_s = 157$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					7.2	7.4	8.1	120	19	31	29	24	19	0	15	14	5	0	0	0	4	15	4	2	0	0	0	0	5	11	7	3	21	31
II					6.0	5.8	5.6	70	15	5	29	21	9	0	13	7	4	1	0	0	1	13	1	0	4	0	0	0	9	7	17	9	13	29
III					6.1	4.3	4.0	16	6	8	25	6	5	0	10	5	0	3	0	0	8	6	3	0	0	1	0	0	4	9	26	9	7	31
IV					5.4	5.6	6.0	100	23	4	4	0	0	0	12	11	4	0	0	0	12	5	4	1	0	0	0	0	2	4	25	3	9	6
V					3.7	4.4	4.4	76	25	2	2	0	0	3	10	6	3	0	0	0	10	2	0	2	0	0	0	0	3	1	27	11	7	0
VI					6.6	6.3	5.5	95	32	23	0	0	0	0	21	13	3	0	0	0	21	0	0	3	0	0	2	4	6	1	27	0	6	0
VII					5.0	4.8	4.6	83	23	14	0	0	0	8	14	10	4	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	4	6	0	28	5	4	0
VIII					6.3	6.5	5.5	155	39	9	0	0	0	1	19	11	6	0	0	0	19	0	0	5	0	0	0	3	4	1	28	1	8	0
IX					6.2	6.7	5.9	96	44	7	0	0	0	0	16	8	4	2	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	5	2	22	3	10	0
X					5.6	5.3	4.6	86	27	19	10	2	0	0	16	12	2	3	0	0	15	2	0	2	0	0	0	0	2	5	23	7	9	7
XI					5.6	5.5	4.8	25	6	4	23	5	0	0	15	9	0	0	0	0	11	6	0	5	0	0	0	0	4	10	20	6	8	9
XII					6.5	7.3	6.3	60	13	15	19	6	3	0	15	11	2	0	0	0	14	2	1	3	0	0	0	0	6	12	17	5	14	2
1948					5.8	5.8	5.4	982	44		141	64	36	12	176	117	37	9	0	0	145	51	13	25	4	1	2	13	56	63	267	62	116	115

Modum

$H_s = 133$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	91	90	91	91	7.4	8.0	8.1	85	23	2	30		22		19	10	3	0	0	0	2	18	1	0	0	0	0	0	1	22	10	4	19	31
II	90	84	91	89	6.7	5.8	4.9	39	17	8	28		17		10	8	1	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	2	17	18	8	13	29
III	87	64	76	79	6.6	4.7	5.0	5	2	9	24		5		5	3	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	2	12	26	6	8	31
IV	82	60	66	74	6.2	6.8	7.1	94	30	20	8		0		12	9	3	0	0	0	12	2	2	4	0	0	0	0	2	9	21	2	12	4
V	71	48	53	67	4.5	5.1	4.9	81	26	2	3		0		8	6	3	0	0	0	8	2	2	2	0	0	1	0	4	3	25	7	7	1
VI	76	60	65	74	7.2	6.7	6.3	81	22	23	0		0		17	12	3	0	0	0	17	0	0	4	0	0	0	2	3	10	24	1	10	0
VII	79	54	65	76	6.1	5.4	5.6	84	17	14	0		0		15	10	3	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	7	7	9	27	4	8	0
VIII	87	65	71	80	6.7	7.1	6.4	96	17	9	0		0		13	11	6	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	6	1	10	26	2	11	0
IX	84	65	76	78	7.4	6.5	5.3	66	28	7	2		0		9	6	3	0	0	0	9	0	0	2	1	0	0	0	2	10	21	2	8	0
X	84	[illegible]	81	78	5.1	5.6	5.2	50	18	19	13		2		12	10	1	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	2	9	22	5	9	0
XI	85×	78×	83×	83×	5.8×	6.0×	5.0×	29×	9×	4×	24×		5×		13×	7×	0×	0×	0×	0×	10×	5×	0×	4×	0×	0×	0×	0×	4×	14×	20×	5×	8×	8×
XII	90×	88×	89×	89×	6.5×	7.2×	6.2×	48×	10×	15×	26×		4×		14×	10×	1×	0×	0×	0×	11×	3×	1×	3×	0×	0×	0×	0×	6×	16×	16×	5×	15×	5×
1948	84	68	76	80	6.4	6.2	5.8	758	30		158		55		147	102	27	0	0	0	111	44	6	23	1	0	1	15	36	141	256	51	128	109

1948

Nesbyen II

φ = 60° 34′ N λ = 9° 8′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-16.0	-14.4	-14.7	-15.4		-19.2	3.0	31	-31.4	1	0₅ 1.0	0 –	0₅ 1.0	3 1.5	0₅ 2.0	0 –	0₅ 1.0	1 1.0	87
II			-14.4	- 7.1	-11.6	-11.8		-16.9	4.5	1	-25.9	16	1₅ 1.3	0 –	0 –	3₅ 1.7	4₅ 1.8	2 1.0	0 –	1₅ 1.3	74
III			- 4.4	5.7	2.6	- 0.1		- 6.3	13.9	9	-20.7	3	11₅ 2.3	1₅ 1.3	4₅ 1.2	4₅ 1.4	5₅ 1.5	4₅ 1.1	8₅ 1.6	12₅ 2.3	40
IV			2.9	10.6	8.2	5.1		- 0.8	19.0	24	- 6.6	29	7 1.7	3 1.2	9₅ 1.4	10 1.8	15 1.4	3₅ 1.4	3 1.7	7 1.7	32
V			7.7	16.1	14.7	9.5		1.9	29.6	18	- 4.0	3	3₅ 2.1	0 –	2 1.5	6 1.3	13₅ 1.4	4₅ 1.9	7 1.6	15₅ 2.0	41
VI			12.2	17.8	16.5	13.4		8.2	24.8	14	2.7	21	3 1.5	0 –	3 1.7	8 1.5	17₅ 1.5	1₅ 1.0	3 1.7	9 1.5	45
VII			14.9	21.3	20.1	16.4		10.5	33.6	31	2.9	25	1 1.0	0 –	5 1.4	10 1.4	17 1.3	1 2.0	3₅ 1.9	2₅ 1.8	53
VIII			11.5	18.5	16.0	13.5		8.7	31.2	1	2.7	25	2₅ 2.4	1 1.0	0 –	10₅ 1.0	22 1.5	2₅ 1.2	2 1.5	0₅ 2.0	52
IX			7.3	13.9	11.1	9.4		5.3	20.1	8	- 3.8	25	3 2.0	0 –	0 –	7₅ 1.2	15₅ 1.3	0 –	2₅ 1.6	11₅ 2.3	50
X			- 0.9	5.2	1.8	1.2		- 2.6	16.4	2	-20.6	30	10 2.2	0 –	0 –	3 1.7	4 1.5	0 –	1₅ 1.0	9₅ 1.5	65
XI			- 3.8	- 0.8	- 2.4	- 2.7		- 6.3	9.4	30	-15.5	12	8 1.3	0 –	1 1.0	3 1.2	8 1.2	0 –	2 1.0	8 1.6	60
XII			- 3.9	- 3.3	- 3.7	- 3.8		- 6.6	10.8	1	-20.4	28	6 1.3	0 –	1₅ 1.0	5₅ 1.2	0 –	0 –	2₅ 1.8	2₅ 1.0	75
1948			1.1	7.0	4.9	2.9		- 2.0	33.6		-31.4		57₅ 1.9	5₅ 1.2	27 1.4	74₅ 1.4	123 1.4	19₅ 1.4	36 1.6	81 1.8	674

Geilo

φ = 60° 32′ N λ = 8° 13′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-11.7	- 9.5	-10.8	-11.0		-14.6	0.2	31	-24.7	11	0 –	0 –	18 2.6	2 2.5	0 –	1 4.0	11 2.4	2 3.2	59
II			- 9.7	- 4.3	- 7.9	- 7.9		-12.7	1.0	24	-21.0	18	1 1.0	1 3.0	7 1.6	0 –	2 1.5	1 2.0	24₅ 2.5	2₅ 4.2	48
III			- 0.7	3.6	1.5	0.6		- 3.0	11.1	26	-10.1	1	0 –	0 –	0 –	1 2.0	0 –	2 2.0	64₅ 3.2	2₅ 6.2	23
IV			1.0	4.4	2.8	1.5		- 1.9	12.2	24	- 8.1	29	4 2.8	0 –	10 2.4	3 2.0	4 3.5	12 3.0	30 2.9	9 3.3	18
V			5.2	9.4	7.9	5.4		0.1	22.0	17	- 7.7	4	3 3.3	2₅ 3.0	9 2.3	8 1.9	5 2.6	7 2.6	36 2.2	6₅ 3.0	16
VI			9.3	12.4	11.3	9.3		5.2	19.3	12	0.0	21	0 –	0 –	14 2.1	3 2.0	3 3.0	7 3.9	33₅ 2.9	4₅ 4.3	25
VII			12.6	16.2	15.0	12.8		8.3	28.8	30	0.8	25	2 3.5	4 2.8	13 2.5	10 2.5	5 2.4	4 3.0	33₅ 2.9	0₅ 3.0	21
VIII			9.8	13.9	12.1	10.4		6.3	25.3	1	0.3	28	0 –	0 –	2 2.0	10 2.2	4 2.2	9 2.2	18 2.4	2 2.5	48
IX			6.2	8.7	6.6	6.4		3.6	14.0	27	- 3.6	25	0 –	0 –	4 1.5	3 2.3	0 –	7 3.4	47 3.2	2 3.0	27
X			- 1.3	2.5	- 0.1	- 0.1		- 2.9	10.0	2	-18.1	30	0 –	0 –	7 2.6	3 1.3	1 2.0	4 3.5	43 3.0	1 1.0	34
XI			- 1.0	0.3	- 0.7	- 0.8		- 4.1	7.1	28	-14.9	12	0 –	0 –	2 2.0	1 2.0	2 1.5	4 3.5	49 3.0	8 3.9	2[illegible]
XII			- 1.6	- 0.8	- 1.5	- 1.5		- 4.4	7.3	1	-13.8	26	1 8.0	0 –	6 2.0	8 2.0	1 1.0	2 2.0	44₅ 3.0	0₅ 2.0	30
1948			1.5	4.7	3.0	2.1		- 1.7	28.8		-24.7		11 3.4	7₅ 2.9	92 2.3	52 2.1	27 2.4	60 3.0	434₅ 2.9	41 3.6	373

Haugastøl

φ = 60° 31′ N λ = 7° 52′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.7	-11.9	-12.4	-12.7		-17.8	- 0.4	31	-32.5	1	0₅ 1.0	4 1.4	6 2.8	12₅ 2.9	1₅ 2.0	0 –	5₅ 2.1	6 2.2	57
II			-11.0	- 6.9	- 9.1	- 9.7		-15.5	0.8	29	-26.7	18	4 1.5	1₅ 2.7	2₅ 2.0	8 2.1	0 –	1 4.0	12 2.5	8 2.6	50
III			- 2.8	1.3	- 0.8	- 1.7		- 5.5	9.0	26	-12.5	19	5 1.6	0 –	0 –	3 3.0	0₅ 2.0	1₅ 4.0	23₅ 3.6	31₅ 3.9	28
IV			- 1.7	2.1	0.6	- 0.8		- 4.3	10.0	22	-13.5	11	3 2.0	1 3.0	8₅ 3.5	6 3.7	4₅ 3.3	2 2.2	21 2.5	15 2.8	29
V			2.0	6.2	5.6	2.8		- 1.7	14.4	18	-13.0	4	3 2.7	0 –	7 2.6	10 2.5	2 2.0	1 3.0	21₅ 2.6	25₅ 2.6	23
VI			7.4	9.9	8.9	7.3		3.9	16.4	12	0.1	21	3₅ 1.6	1 1.0	6 1.2	8 1.8	7 1.6	3₅ 3.9	23 2.0	17 1.8	21
VII			11.4	14.5	13.3	11.6		7.8	25.9	30	2.6	25	1 1.0	2₅ 1.4	15₅ 1.4	9 1.2	0₅ 1.0	3₅ 1.6	28 1.9	3 1.2	30
VIII			9.2	12.4	10.8	9.6		6.3	22.6	1	1.1	28	0 –	1 2.0	14 1.6	12 1.5	2 3.0	5₅ 1.5	22₅ 2.2	11 1.9	25
IX			5.0	6.7	5.7	5.1		2.8	12.4	5	- 3.4	22	2 1.8	1 2.0	10 1.6	9 1.9	2₅ 1.6	19₅ 3.3	32₅ 3.3	3₅ 3.4	10
X			- 2.0	0.4	- 1.2	- 1.4		- 4.0	8.0	2	-19.5	30	1₅ 1.7	1 2.5	1₅ 2.0	3₅ 2.7	1 2.0	6 2.9	29₅ 3.2	18 4.2	31
XI			- 2.8	- 1.6	- 2.7	- 2.7		- 6.1	5.0	26	-20.0	12	0₅ 1.0	0 –	0 –	4 1.8	1 1.0	6₅ 4.5	17₅ 3.1	20₅ 2.8	40
XII			- 3.5	- 3.1	- 3.2	- 3.5		- 6.5	4.8	1	-17.0	24	4 3.6	1 2.0	3₅ 3.4	13 2.5	0₅ 1.0	4 1.5	8₅ 3.4	24₅ 2.9	34
1948			- 0.1	2.5	1.3	0.3		- 3.4	25.9		-32.5		28 2.0	14 1.8	74₅ 2.0	98 2.2	23 2.1	54 3.0	245 2.7	183₅ 2.9	378

Dagali

φ = 60° 25′ N λ = 8° 26′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-11.4	- 9.9	-10.6	-10.9		-14.0	0.4	31	-26.6	1	1 2.5	2 1.5	12 1.2	13₅ 1.4	1 1.0	1 1.0	17 1.4	17₅ 1.9	28
II			- 9.0	- 4.7	- 7.8	- 7.8		-11.9	1.2	2	-21.6	18	2 1.8	1 1.0	9 1.4	1 1.0	0 –	4 1.8	33 1.3	24 1.7	13
III			- 1.1	2.9	0.5	0.0		- 3.5	9.4	27	- 9.7	23	0₅ 2.0	0 –	2 1.5	3₅ 1.6	0₅ 1.0	12 2.2	58 2.5	16₅ 1.7	9
IV			0.3	3.9	2.3	1.1		- 2.3	12.4	22	- 9.6	30	0 –	0 –	0₅ 2.0	20 2.0	4₅ 2.7	10 1.4	49 1.7	5 1.1	1
V			4.5	8.8	7.3	5.0		0.1	20.8	18	- 8.8	4	0₅ 1.0	0 –	4₅ 1.2	26 1.6	4 1.6	15 1.1	40₅ 1.5	1₅ 1.0	1
VI			8.6	11.4	10.6	8.7		4.9	17.1	11	- 0.2	21	0 –	0 –	7 1.0	22 1.2	4 1.9	18₅ 1.4	37₅ 1.6	0 –	1
VII			12.0	15.3	14.1	12.2		8.1	26.2	31	2.4	25	0 –	0 –	12 1.3	19 1.4	4 1.0	10₅ 1.4	47 1.5	0₅ 1.0	2
VIII			9.2	13.0	11.0	9.7		6.1	24.8	1	1.0	28	0 –	0 –	7 1.0	22₅ 1.3	1₅ 1.3	16 1.1	34₅ 1.2	1₅ 1.0	12
IX			5.6	8.5	6.3	6.0		3.2	14.6	5	- 4.6	22	0₅ 1.0	0 –	16 1.3	7 1.4	3 2.0	18 2.1	37 2.0	5₅ 1.1	3
X			- 1.6	1.7	- 0.7	- 0.7		- 3.4	9.4	2	-20.7	30	1₅ 1.0	1 1.0	5 1.0	9₅ 1.2	0₅ 2.0	9 1.3	54 1.7	6₅ 1.1	6
XI			- 1.6	- 0.1	- 1.6	- 1.4		- 4.4	6.0	27	-15.7	12	6 1.0	0 –	3 1.3	3 1.7	1 2.0	21₅ 1.3	31 1.3	23₅ 1.3	1
XII			- 2.1	- 1.1	- 2.2	- 2.0		- 4.6	5.6	3	-13.6	24	9 1.3	0 –	6 1.7	12 1.9	1₅ 1.3	9₅ 1.4	26₅ 1.6	21₅ 1.4	7
1948			1.1	4.1	2.4	1.7		- 1.8	26.2		-26.6		21 1.3	4 1.2	84 1.3	159 1.5	25₅ 1.7	145 1.5	46₅ 1.7	123₅ 1.5	71

Svene

φ = 59° 46′ N λ = 9° 35′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-13.6	- 9.9	-11.4	-12.1		-16.6	3.6	31	-31.3	11	22 1.3	0 –	0 –	5 1.1	2 1.2	0 –	2₅ 1.6	52₅ 1.4	9
II			-11.6	- 2.4	- 8.4	- 8.5		-15.2	8.2	1	-24.3	16	13 1.5	0₅ 2.0	0 –	6₅ 1.5	5₅ 1.5	0 –	4 1.2	47₅ 1.3	10
III			- 4.2	7.5	1.6	0.1		- 6.5	15.8	27	-19.9	2	9₅ 3.1	2 1.0	4 1.0	15 1.9	20 2.4	0₅ 1.0	2₅ 1.2	24₅ 2.1	15
IV			3.0	9.6	7.1	4.8		- 0.6	18.4	22	- 6.0	12	18₅ 1.8	2 1.8	6 1.3	18₅ 1.9	10 1.9	0 –	2₅ 2.4	26₅ 2.0	8
V			8.6	15.2	14.6	10.0		2.7	26.8	18	- 4.8	3	23 2.3	4 1.6	10₅ 1.5	16 1.9	11 2.3	0 –	1₅ 2.3	25 2.2	2
VI			13.2	17.6	16.5	13.5		7.8	23.4	13	2.2	5	16₅ 1.9	4₅ 1.3	5₅ 1.5	22 2.3	22 2.4	0 –	0₅ 3.0	17 2.0	3
VII			15.4	20.6	19.6	16.2		10.2	31.3	31	3.7	25	9₅ 1.7	2₅ 1.4	4 1.4	27 2.1	23 2.3	0 –	0 –	17 2.0	10
VIII			11.9	18.1	16.6	13.6		8.6	30.0	1	3.0	23	16 1.6	1₅ 1.3	2₅ 1.4	21 2.1	20₅ 2.2	0 –	0 –	28₅ 1.8	3
IX			8.6	13.5	10.8	9.8		5.9	19.6	8	- 4.5	22	9 2.1	1₅ 1.3	6₅ 1.2	20 1.7	17₅ 2.1	0 –	1₅ 2.3	22 2.5	12
X			0.8	7.6	3.2	3.0		- 1.4	17.2	2	-11.8	29	25₅ 1.9	1 1.0	2 1.0	19₅ 1.6	17₅ 2.0	0 –	0 –	23₅ 2.3	4
XI			- 2.6	1.4	- 1.3	- 1.2		- 4.7	7.8	20	-11.9	12	22 1.8	2₅ 1.0	4₅ 1.2	20 1.6	12 1.9	0 –	0₅ 1.0	23₅ 1.7	5
XII			- 3.1	- 0.6	- 2.0	- 2.1		- 5.3	8.5	3	-18.8	27	13₅ 1.8	0 –	1₅ 1.0	16₅ 1.7	14₅ 1.9	2 1.5	2₅ 1.8	34₅ 1.4	8
1948			2.2	8.2	5.6	3.9		- 1.3	31.3		-31.3		198 1.9	22 1.4	47 1.3	207 1.9	175₅ 2.1	2₅ 1.4	18 1.8	342 1.8	86

1948

Nesbyen II

H_s = 165 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dles	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T 0° > Min	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n: Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	89	89	89	7.4	7.8	7.4	61	8	13	30		25		22	17	0	0	0	0	1	22	1	0	0	0	0	0	15	0	13	1	17	31
II	88	79	87	86	6.8	4.8	4.5	33	7	5	29		22		11	8	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	6	0	19	8	11	29
III	86	55	66	73	5.8	4.6	4.9	2	1	11	25		8		7	1	0	1	0	0	4	6	3	0	0	0	0	0	0	0	29	10	7	31
IV	83	51	56	71	5.3	6.6	6.4	18	4	5	19		0		9	6	0	0	0	0	8	4	2	0	0	1	0	0	4	0	24	5	10	3
V	69	40	43	61	5.5	5.7	5.1	27	8	27	10		0		7	5	0	0	0	0	6	4	2	0	0	1	0	0	2	0	29	6	9	0
VI	77	54	61	76	7.4	7.4	8.0	82	17	4	0		0		18	13	2	0	0	0	18	0	0	0	0	1	0	3	3	0	26	2	18	0
VII	80	55	57	72	6.1	6.6	6.3	82	17	8	0		0		13	12	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	1	7	2	0	28	4	13	0
VIII	87	58	71	80	7.5	7.0	7.5	73	25	16	0		0		18	10	3	0	0	0	18	0	0	0	0	1	1	3	3	3	27	1	14	0
IX	89	60	69	76	7.4	7.7	6.9	66	27	7	6		0		14	8	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	3	1	25	2	16	0
X	87	66	78	79	6.7	6.5	5.5	47	13	19	17		5		15	9	1	1	0	0	12	4	0	2	0	0	0	0	2	2	23	6	13	8
XI	87	78	81	83	6.5	6.0	3.8	10	5	4	26		6		6	3	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	5	2	17	3	9	12
XII	90	90	90	90	6.1	7.2	6.4	30	8	13	27		8		13	10	0	0	0	0	7	6	2	0	0	0	0	0	7	5	7	6	14	9
1948	84	65	71	78	6.5	6.5	6.1	531	27		189		74		153	102	11	2	0	0	104	61	11	2	0	4	2	13	52	13	267	54	151	123

Geilo

H_s = 795 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.6

I					6.5	7.6	7.8	66	10	2	31		24		20	17	1	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	1	7	2	16	31
II					5.3	4.9	4.5	41	12	5	29		22		12	7	1	2	1	0	2	12	1	1	0	0	0	0	3	0	18	9	9	29
III					5.1	4.1	5.0	23	10	10	25		1		9	5	1	10	1	0	7	7	4	1	0	0	0	0	1	0	18	10	5	31
IV					5.7	6.9	6.4	27	8	9	21		0		12	7	0	6	1	0	8	11	7	0	0	0	0	0	2	0	15	4	13	30
V					5.0	5.1	5.0	42	17	27	13		0		9	7	1	0	0	0	5	7	3	0	0	0	0	0	1	0	19	7	7	0
VI					7.2	6.9	6.5	80	16	4	0		0		15	14	2	4	0	0	15	0	0	0	0	0	0	4	0	15	2	14	0
VII					6.3	6.6	6.4	104	15	14	0		0		15	15	3	4	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	3	9	0
VIII					7.0	6.7	7.3	85	22	19	0		0		18	14	3	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	2	0	12	2	9	0
IX					7.8	7.7	7.1	110	26	5	4		0		20	14	4	8	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	1	15	0
X					6.1	6.2	5.8	83	16	23	19		5		16	11	1	7	0	0	11	11	5	3	0	0	0	0	2	2	13	4	11	7
XI					6.3	6.0	4.5	40	10	4	24		3		11	8	0	9	1	0	6	8	2	0	0	0	0	0	0	2	14	3	7	30
XII					6.1	6.5	5.6	31	6	10	25		3		12	9	0	12	2	1	3	10	2	0	0	0	0	0	2	1	0	5	9	25
1948					6.2	6.3	6.0	732	26		191		58		169	128	17	62	6	1	110	86	24	7	0	0	0	1	21	8	149	52	124	183

Haugastøl

H_s = 990 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 7.8 h_r = 2.4

I	87	87	88	88	6.7	6.9	7.5	50	12	4	31		26		21	12	1	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	8	2	17	4	17	31
II	84	77	81	81	5.8	5.1	4.8	33	12	5	29		24		11	9	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	6	1	21	8	10	29
III	78	70	75	76	5.4	5.1	5.3	24	9	10	28		4		11	7	0	5	2	0	2	11	2	0	0	0	0	0	7	3	29	7	7	31
IV	84	75	78	81	6.5	6.7	6.3	18	3	4	27		3		10	6	0	0	0	0	5	10	4	1	0	0	0	0	7	3	24	3	13	30
V	75	59	63	72	5.1	4.9	5.1	25	11	27	17		1		10	7	1	0	0	0	5	8	3	0	0	0	0	0	7	0	26	7	7	12
VI	78	66	71	77	7.3	6.7	6.9	66	10	4	0		0		17	10	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	15	0	25	2	15	0
VII	79	63	66	75	6.5	6.4	6.7	60	10	8	0		0		20	16	1	0	0	0	20	0	0	1	0	2	0	2	19	3	27	4	11	0
VIII	81	65	70	76	7.0	6.8	6.5	41	14	23	0		0		13	9	2	1	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	15	5	25	2	11	0
IX	85	80	81	83	7.7	8.1	8.2	123	28	5	7		0		17	15	4	3	0	0	17	3	3	0	0	0	0	0	18	3	18	0	16	1
X	84	79	83	83	6.8	6.7	7.2	98	15	11	22		6		18	14	4	5	0	0	10	14	5	0	0	0	0	0	16	0	23	2	12	19
XI	84	81	84	84	6.5	7.0	5.3	44	14	10	26		7		14	9	1	3	0	0	6	10	0	3	0	0	0	0	9	0	23	3	10	30
XII	82	82	82	82	5.8	6.6	5.6	35	6	16	30		8		15	12	0	4	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	12	0	15	6	10	31
1948	82	74	77	80	6.4	6.4	6.3	617	28		217		79		177	126	16	21	2	0	97	101	17	8	0	2	0	2	139	20	274	48	139	214

Dagali

H_s = 887 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.2 h_r = 1.1

I	88	85	88	88	7.1	7.5	7.7	55	9	6	31		24		22	14	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	12	0	13	1	15	31
II	82	71	78	79	5.5	4.6	4.4	22	8	5	29		18		12	6	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	7	0	22	10	8	29
III	75	61	70	71	5.6	3.8	5.8	8	3	10	25		0		12	3	0	2	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	6	0	29	10	8	31
IV	81	65	72	76	5.6	6.2	7.3	15	5	20	24		0		13	6	0	0	0	0	7	10	3	0	0	0	0	0	5	0	24	5	13	30
V	69	52	57	66	5.2	5.0	5.2	37	12	27	14		0		9	8	1	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	5	0	26	10	8	11
VI	76	62	66	74	7.7	7.3	7.0	76	16	4	1		0		19	14	2	1	0	0	19	0	0	0	0	2	0	0	8	0	23	1	15	0
VII	79	62	64	74	6.1	6.2	6.1	119	18	19	0		0		19	14	3	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	5	7	1	27	4	9	0
VIII	85	63	74	80	6.5	7.2	6.7	87	25	19	0		0		20	14	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	6	2	25	2	11	0
IX	84	69	77	79	8.2	7.7	7.3	60	21	7	6		0		16	11	1	1	0	0	16	1	1	0	0	0	0	0	6	0	21	1	15	1
X	85	73	80	81	7.1	6.1	5.6	55	11	19	21		4		18	9	1	1	0	0	12	11	4	0	0	0	0	0	5	2	24	3	10	17
XI	79	72	77	77	6.7	5.0	5.0	19	5	4	23		4		12	6	0	0	0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	4	0	24	5	7	30
XII	80	78	79	79	6.3	6.8	6.1	16	4	10	26		5		13	4	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	5	1	20	5	13	31
1948	80	68	74	77	6.5	6.1	6.2	570	25		200		55		185	109	10	5	0	0	105	94	9	0	0	3	0	6	76	6	278	57	132	211

Svene

H_s = 176 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.5 h_r = 1.6

I	87	87	88	88	6.8	7.8	7.6	122	17	6	30		22		21	17	6	0	0	0	2	21	1	1	0	0	0	0	7	3	12	3	16	31
II	88	71	87	85	6.8	5.6	4.4	48	12	8	29		20		12	7	2	0	0	0	3	11	0	1	0	0	0	0	8	0	18	6	10	29
III	86	47	69	74	6.2	3.6	3.7	4	1	20	29		7		8	1	0	2	0	0	4	5	0	1	0	0	0	0	0	7	30	8	5	31
IV	82	54	62	72	6.3	6.6	6.7	110	29	20	17		0		11	11	4	0	0	0	11	7	5	4	0	0	0	1	6	2	23	2	12	17
V	63	40	44	57	5.3	5.8	5.6	57	22	27	8		0		6	6	1	0	0	0	6	2	2	2	0	1	0	0	2	3	29	4	7	0
VI	68	50	56	68	6.8	7.7	7.1	104	24	23	0		0		19	15	5	1	0	0	19	0	0	2	0	1	0	4	2	3	27	0	11	0
VII	74	51	56	68	6.1	6.7	6.0	147	51	14	0		0		16	14	5	0	0	0	16	0	0	2	0	1	0	12	2	3	29	4	12	0
VIII	84	54	66	76	7.1	8.0	7.0	106	25	8	0		0		18	11	5	0	0	0	18	0	0	1	0	1	0	6	2	13	26	1	16	0
IX	86	61	74	77	7.7	7.9	5.5	116	33	7	2		0		19	12	4	1	1	0	19	0	0	6	0	1	0	1	3	14	20	0	12	0
X	86	59	77	77	6.4	6.2	5.7	81	27	19	19		5		13	11	2	5	1	1	11	2	0	3	0	0	0	0	3	6	20	4	12	7
XI	88	75	83	83	5.6	6.3	5.1	15	7	4	24		5		9	4	0	1	0	0	6	5	0	4	0	0	0	0	5	7	18	4	8	8
XII	90	86	89	88	6.4	7.0	5.9	38	9	15	26		4		13	10	0	1	0	0	10	4	1	8	0	0	0	0	7	6	15	5	13	6
1948	82	61	71	76	6.5	6.6	5.9	948	51		184		63		165	119	34	11	2	1	125	57	9	35	0	5	0	24	47	67	267	41	134	129

1948

Kongsberg

φ = 59° 40′ N λ = 9° 39′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.5	- 8.9	- 9.8	-10.4	- 7.5	-13.4	0.5	30	-25.2	1	22	1.6	10	1.4	4	2.5	1₅	1.0	9	1.0	4	1.0	4₅	1.4	28	1.9	10
II			- 9.0	- 2.7	- 5.8	- 6.4	- 1.9	-10.1	7.0	1	-16.4	11	29₅	1.6	6₅	1.5	3	1.3	2	1.5	15₅	1.1	5₅	1.2	1	4.0	7	1.6	17
III			- 2.7	7.1	1.9	0.9	7.6	- 4.5	16.0	27	-13.8	2	10₅	1.3	0₅	1.0	0	-	0₅	1.0	23	1.4	11₅	2.1	7	2.8	24	2.6	16
IV			4.0	10.3	7.5	5.7	11.2	0.9	19.8	22	- 3.5	12	9	1.2	1	1.0	4	1.5	2₅	1.2	25	1.5	13₅	1.9	8₅	2.4	19₅	1.8	7
V			10.1	16.4	14.0	11.0	17.6	4.6	27.8	18	- 2.1	3	13	2.1	4	2.4	6₅	2.3	4₅	1.4	15	1.6	4	2.4	14	2.4	25	2.3	7
VI			13.9	18.3	16.3	14.2	19.6	9.4	25.3	13	3.4	21	3₅	1.4	1	1.0	4	1.0	5	1.6	24₅	2.0	8₅	2.6	11	1.9	24₅	1.8	8
VII			15.8	21.5	19.1	16.3	22.7	10.0	31.9	31	5.4	25	3₅	1.3	2₅	1.6	18	1.8	2	2.0	28₅	2.0	17	2.5	6₅	1.5	4	1.4	11
VIII			12.6	18.3	16.0	14.0	19.5	9.7	30.8	1	4.8	23	8₅	1.5	5	1.8	1₅	1.7	2	1.0	19₅	1.4	14₅	1.6	5	1.6	13	1.5	24
IX			9.1	13.6	11.0	10.2	14.6	7.0	20.1	8	- 1.8	22	3₅	1.7	0	-	0	-	0₅	1.0	26	1.7	15₅	2.0	4	2.1	22₅	3.0	18
X			1.1	7.5	4.3	3.5	7.9	- 0.2	20.0	2	- 9.4	29	1₅	1.5	0	-	1	1.0	3	1.3	20₅	1.5	11	2.1	9	2.7	21₅	2.0	12
XI			- 1.7	1.0	- 0.6	- 0.7	1.9	- 3.1	8.6	4	- 9.8	25	17	1.6	0	-	0	-	1	3.0	20₅	1.5	13₅	1.4	1₅	2.0	13₅	2.4	23
XII			- 2.1	- 0.5	- 1.3	- 1.5	1.3	- 3.9	8.2	8	-17.0	27	14	1.1	0₅	1.0	2	1.5	6₅	1.7	23	1.4	10₅	1.4	0₅	5.0	15	1.8	21
1948			3.3	8.5	6.0	4.7	9.5	0.5	31.9		-25.2		149	1.5	31	1.6	44	1.8	31	1.5	250	1.6	129	1.9	72₅	2.2	217₅	2.1	174

Gaustatoppen ×)

φ = 59° 51′ N λ = 8° 40′ E g = 9.815 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	790.4	769.0	-12.8	-12.6	-12.5	-12.7		-14.4	- 6.2	31	-25.0	10	7	3.4	11	3.8	7	4.6	11	4.4	5₅	5.3	9	5.3	32₅	4.4	9	3.2	1
II	809.2	87.5	-10.3	- 9.8	-10.0	-10.2		-11.5	- 2.5	27	-15.3	18	17₅	3.6	18₅	3.8	1	4.0	1	5.0	0₅	4.0	7	4.4	33₅	4.6	8	3.9	0
III	11.8	90.4	- 3.9	- 3.5	- 4.3	- 4.3		- 6.6	6.4	4	-15.5	23	3₅	4.7	2₅	2.6	0	-	0	-	0	-	2₅	5.6	60₅	5.4	23	4.7	1
IV	04.2	83.1	- 5.0	- 3.4	- 4.1	- 4.7		- 6.3	5.1	22	-12.8	29	5	3.5	6	2.8	3	4.8	1	4.0	1₅	5.7	16	4.4	45₅	3.7	12	3.6	0
V	11.7	90.7	- 1.7	0.7	0.4	- 1.1		- 3.3	12.9	18	-10.1	3	5	3.3	10₅	3.1	9	3.7	10	4.0	3	3.8	6	2.8	29	3.0	20₅	2.8	0
VI	08.4	87.8	1.0	3.2	3.2	1.7		- 0.3	10.7	26	- 5.8	21	1	2.5	13₅	2.9	7₅	3.7	2	1.5	2	4.0	11	4.4	43₅	2.8	9₅	3.3	0
VII	12.5	92.0	4.6	6.6	6.9	5.3		3.4	19.0	29	- 2.7	24	0	-	19	3.6	7	4.8	1	5.0	1₅	1.0	7₅	2.8	48	3.6	3	2.5	6
VIII	07.7	87.1	2.6	4.9	4.5	3.4		1.8	17.6	1	- 2.8	28	2	2.0	13	3.3	4	3.9	1	3.0	2	2.5	4₅	3.4	56₅	3.4	7	3.0	3
IX	05.5	84.7	- 1.1	- 0.1	- 0.4	- 1.0		- 2.5	7.0	11	- 9.7	22	1₅	5.0	0₅	3.0	5	3.6	2₅	5.8	3₅	5.3	5	4.9	58₅	5.1	11₅	4.9	2
X	01.8	80.6	- 6.0	- 5.1	- 5.6	- 6.0		- 7.8	4.0	2	-14.3	29	3	3.8	5₅	3.3	4₅	5.6	1	5.0	2₅	4.8	3	5.2	60₅	5.4	13	4.5	0
XI	07.1	85.5	- 6.2	- 5.9	- 6.1	- 6.3		- 8.3	4.2	27	-14.8	12	3₅	4.7	1	4.0	0	-	0	-	0	-	4₅	4.3	63₅	4.5	17₅	4.4	0
XII	06.1	84.9	- 5.5	- 5.3	- 5.6	- 5.6		- 7.7	2.4	1	-14.5	28	5₅	3.6	2₅	4.0	0	-	2	6.0	3₅	5.7	17	4.2	53	4.6	8₅	4.3	1
1948	806.4	785.3	- 3.7	- 2.5	- 2.8	- 3.5		- 5.3	19.0		-25.0		54₅	3.7	103₅	3.4	48	4.2	32₅	4.3	25₅	4.5	93	4.3	584₅	4.3	142₅	3.9	14

Ramnes

φ = 59° 21′ N λ = 10° 15′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.7	- 6.5	- 8.1	- 8.5		-12.1	4.0	31	-25.0	17	39₅	2.4	11	2.4	1	1.0	2₅	3.6	7₅	2.5	2	3.0	0	-	6₅	1.6	23
II			- 7.5	- 0.8	- 4.3	- 4.6		- 9.2	9.0	1	-19.8	29	26₅	1.4	4	1.8	0	-	3	2.0	8	1.8	4	1.6	2₅	1.4	8	1.7	31
III			- 1.9	6.1	2.3	1.2		- 3.5	14.2	28	-15.9	2	13	2.0	0₅	1.0	1	1.0	6₅	2.2	10	1.8	10	2.7	6₅	3.2	20₅	2.6	25
IV			4.5	11.4	8.6	6.5		1.4	18.5	25	- 3.6	30	5₅	3.0	0₅	1.0	1	2.0	4	2.2	23₅	3.4	15₅	3.0	8₅	2.1	11₅	1.7	20
V			9.8	16.3	14.2	10.8		4.2	25.2	19	- 2.1	4	14₅	2.6	3	2.2	5	1.8	6	2.1	14₅	2.3	17	2.1	13	2.1	15	2.2	5
VI			13.7	18.2	16.2	13.7		7.8	25.2	25	1.8	22	6	2.5	0₅	1.0	1	1.0	2	2.2	21	3.1	22₅	2.9	13₅	1.9	13₅	1.6	10
VII			15.8	21.5	19.1	16.6		11.1	29.5	30	5.2	25	2₅	2.4	0	-	1₅	2.0	5	2.1	23	2.8	26	2.9	10₅	2.2	7₅	1.9	17
VIII			13.1	19.2	16.4	14.4		9.5	30.0	1	4.1	29	5	1.6	1₅	2.7	1	2.0	2	2.2	13₅	2.6	22	2.4	5	2.1	9	1.7	34
IX			9.3	14.8	11.9	10.8		6.9	20.0	7	- 2.1	22	1₅	2.3	1	1.0	0	-	2	1.2	12	2.3	30	3.6	13₅	2.0	11	2.2	19
X			2.1	9.4	5.0	4.3		0.5	20.1	2	- 6.2	28	10	1.8	0	-	0	-	0₅	1.0	9₅	3.3	17₅	2.6	14	2.2	21₅	2.2	20
XI			- 0.9	3.0	0.5	0.5		- 2.6	9.8	4	- 9.7	25	7₅	2.1	0₅	4.0	0	-	0₅	3.0	8₅	2.6	15₅	2.5	4	1.8	11₅	2.1	42
XII			- 0.4	2.0	0.6	0.5		- 2.4	8.8	7	-13.5	28	7	1.4	0	-	0	-	1₅	3.7	15₅	3.7	11	2.9	8	2.2	7	1.9	43
1948			4.0	9.6	6.9	5.5		1.0	30.0		-25.0		138₅	2.1	22₅	2.2	11₅	1.7	35₅	2.3	166₅	2.8	193	2.8	99	2.1	142₅	2.1	289

Ås

φ = 59° 40′ N λ = 10° 47′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.9	- 7.3	- 8.3	- 8.5		-11.9	3.2	31	-23.2	16	15₅	1.3	15	1.4	6	1.5	10₅	1.8	4	2.2	0₅	1.0	2	1.0	12₅	1.4	27
II			- 7.1	- 1.4	- 4.7	- 5.0		- 9.3	5.8	1	-18.0	17	17₅	1.3	11₅	1.5	11₅	1.7	5₅	1.8	11₅	1.5	4	1.1	0	-	6₅	1.2	19
III			- 1.4	5.0	1.6	0.8		- 3.7	13.6	28	-14.6	1	3	1.2	4₅	1.0	3	1.2	12	1.4	12	1.8	11₅	1.5	13	2.2	6	1.8	28
IV			5.2	10.2	8.5	6.4		1.6	18.0	18	- 2.4	12	4	1.8	3	1.5	2	2.2	13₅	1.9	28	2.3	14₅	2.3	7₅	1.7	8₅	1.8	9
V			10.7	15.7	14.2	11.3		5.5	24.3	19	- 0.3	2	8	1.9	18	1.7	7₅	2.1	6₅	2.3	15	2.2	18	2.0	3	1.7	10	1.8	7
VI			14.1	17.6	15.8	14.0		9.2	23.6	14	4.3	21	8₅	1.6	9₅	1.5	6₅	1.5	13	2.7	22	2.9	10	1.5	7	1.9	7₅	1.5	6
VII			16.8	21.4	19.0	17.1		11.8	29.6	29	6.5	25	5	1.3	5	1.7	8₅	1.3	13₅	2.4	34	2.4	8	1.7	3	1.0	9	1.5	7
VIII			14.1	18.4	15.9	14.6		10.4	28.6	1	5.9	25	3	1.0	4₅	2.0	9₅	1.2	23	1.6	26₅	1.9	7₅	1.7	6	1.7	4	1.5	9
IX			10.0	14.5	11.4	11.0		7.6	19.0	11	- 2.7	22	1	1.5	2₅	1.2	12	1.4	13₅	1.6	19	2.3	11₅	2.2	8₅	1.8	12	2.0	10
X			2.9	8.2	4.8	4.6		0.8	19.2	2	- 7.0	28	4₅	1.2	3₅	1.3	3	1.3	15₅	2.1	21₅	1.9	7₅	1.8	11	2.1	15₅	1.5	11
XI			- 0.9	1.7	0.0	- 0.1		- 3.2	7.3	4	-10.5	26	7	1.0	6₅	1.0	4₅	1.1	6₅	2.0	19	2.2	5₅	1.9	3₅	1.3	10₅	1.5	27
XII			0.1	1.6	0.6	0.6		- 1.8	8.0	7	-12.1	26	5	1.4	2	1.0	6₅	1.5	19₅	1.8	23₅	1.9	5	1.7	4₅	1.4	11	1.1	16
1948			4.6	8.8	6.6	5.6		1.4	29.6		-23.2		82	1.4	85₅	1.5	80₅	1.5	152₅	1.9	236	2.2	103₅	1.8	69	1.8	113	1.6	176

Eidsberg

φ = 59° 30′ N λ = 11° 17′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.9	- 7.5	- 7.6	- 8.3		-11.7	2.8	31	-24.6	16	43₅	1.7	9₅	2.4	0	-	21	2.2	10	2.8	0	-	0	-	9	1.6	0
II			- 6.8	- 2.3	- 4.6	- 4.9		- 8.5	3.2	2	-18.7	28	40₅	1.9	2₅	2.2	2	3.0	16	2.5	21	1.8	0	-	0	-	5	1.8	0
III			- 0.2	5.7	2.1	1.7		- 2.6	14.0	28	-13.5	1	19	2.0	3	2.7	0	-	5₅	2.2	41	2.4	3₅	2.1	0	-	21	2.4	0
IV			5.7	10.5	7.6	6.3		1.5	19.2	18	- 3.7	14	11₅	2.3	0	-	0₅	2.0	13	2.7	48	2.6	5₅	2.5	1₅	2.3	10	2.6	0
V			10.6	15.6	12.8	10.9		5.5	25.2	18	0.1	5	25	2.6	3₅	2.3	1	2.5	11₅	2.8	42	2.6	0₅	3.0	0	-	9₅	2.7	0
VI			14.1	18.2	14.5	13.9		9.4	28.6	27	3.6	21	13	2.3	4	2.2	0	-	8	2.1	50₅	2.8	2₅	2.8	0₅	2.0	11₅	2.4	0
VII			16.4	20.4	18.5	16.6		11.8	29.6	30	7.0	25	9₅	2.1	5₅	2.3	0₅	2.0	13₅	2.0	49	2.9	7	3.1	0	-	8	2.4	0
VIII			13.7	17.7	15.8	14.2		10.0	29.0	1	3.2	28	20₅	2.1	3₅	2.0	2₅	2.8	16₅	1.7	43	2.5	1	3.0	1	2.5	5	2.4	0
IX			10.0	14.2	11.2	10.8		7.5	18.9	11	- 3.1	22	9	1.8	0	-	1₅	2.0	16₅	2.3	44₅	2.6	5₅	3.2	0	-	13	2.5	0
X			2.9	8.1	4.6	4.5		0.8	19.0	2	- 6.8	29	13	2.1	0	-	0	-	11₅	2.3	50	2.5	5₅	2.4	0	-	13	2.5	0
XI			- 0.6	1.9	0.4	0.2		- 2.7	8.6	4	-10.4	26	27₅	1.9	3₅	2.0	0	-	5	1.9	39	2.4	0	-	0	-	15	1.8	0
XII			1.0	2.0	1.2	1.2		- 1.0	8.0	3	-11.5	26	14₅	2.0	0	-	0	-	12₅	2.8	57	2.5	1₅	2.0	0	-	6₅	1.6	1
1948			4.8	8.7	6.4	5.6		1.7	29.6		-24.6		246₅	2.0	35	2.3	8	2.6	150₅	2.2	495	2.6	32₅	2.7	3	2.3	126₅	2.3	1

×) Gaustatoppen: Lufttrykk red. til 2000 gdm.

Årsoversikter

Annual Summaries)

1948

Kongsberg

H_s = 170 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 7.0 h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Sne ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					7.2	7.6	8.1	174	25	18	29	28	22	0	22	19	6	0	0	0	4	22	4	0	0	0	0	0	16	7	13	0	18	31
II					7.4	4.8	4.8	52	15	8	29	21	18	0	11	10	1	0	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	12	3	19	6	11	29
III					6.7	3.6	3.0	5	2	20	26	1	6	0	10	2	0	4	0	0	7	5	2	0	0	0	0	0	8	7	29	5	4	31
IV					5.5	7.1	6.8	116	27	20	10	0	0	0	12	11	4	0	0	0	11	4	4	0	0	1	0	1	12	3	22	2	12	16
V					4.9	5.3	5.1	61	22	27	4	0	0	2	6	6	2	0	0	0	6	2	2	0	0	0	0	0	7	0	29	3	9	0
VI					5.9	6.7	6.4	92	30	23	0	0	0	1	18	14	3	0	0	0	18	0	0	0	0	1	0	3	11	1	26	0	9	0
VII					5.7	6.1	5.4	90	30	14	0	0	0	8	17	11	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	11	9	4	29	4	9	0
VIII					6.3	6.9	6.1	126	30	9	0	0	0	2	17	10	5	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	5	10	6	26	1	10	0
IX					7.3	6.4	5.9	111	28	5	2	0	0	0	17	11	4	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	14	5	19	1	11	0
X					6.0	6.0	6.3	68	24	19	16	3	0	0	13	10	2	1	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	8	4	24	3	10	7
XI					6.3	6.4	5.6	14	7	4	21	8	0	0	9	4	0	0	0	0	6	5	2	0	0	0	0	0	9	7	22	1	10	9
XII					6.2	7.4	6.0	56	10	12	23	9	4	0	13	10	0	0	0	0	10	5	2	0	0	0	0	0	9	9	15	3	12	6
1948					6.3	6.2	5.8	965	30		160	70	50	13	165	118	29	6	0	0	125	56	17	0	0	2	0	21	125	56	273	29	125	129

Gaustatoppen

H_s = 1828 H_b = 1828.8 h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.3

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	87	87	87	87	6.7	7.7	6.8	132	14	2	31		24		25	19	6	22	3	1	0	25	0	0	2	0	0	0	0	26	14	5	16	31
II	84	83	80	83	4.9	4.3	4.1	127	34	3	29		20		14	12	5	21	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	21	26	9	7	29
III	72	71	74	72	5.0	4.7	3.8	59	13	20	30		9		12	9	1	29	7	4	0	11	0	0	1	0	0	0	0	20	30	12	4	31
IV	82	83	86	84	5.8	6.6	7.2	180	61	2	27		3		18	13	5	12	1	0	3	15	0	2	0	2	0	0	0	24	22	5	13	30
V	75	74	73	74	5.8	5.4	5.0	37	8	13	23		1		12	8	0	13	0	0	2	9	0	1	0	4	0	0	0	19	27	9	10	23
VI	91	80	84	90	7.5	8.2	7.2	154	43	7	15		0		21	16	5	3	0	0	16	13	3	10	0	7	0	2	0	25	25	0	14	8
VII	85	82	80	83	5.9	7.8	7.2	85	14	14	3		0		22	16	2	11	0	0	21	1	0	14	0	6	1	8	0	24	28	4	15	0
VIII	90	86	86	88	7.1	8.8	7.1	126	22	23	11		0		22	18	6	8	0	0	20	8	5	9	1	5	1	5	0	28	28	1	15	0
IX	92	94	94	93	7.7	8.8	7.7	175	37	7	24		0		26	17	6	22	4	1	19	10	3	17	2	0	0	0	0	30	24	0	19	7
X	83	86	86	85	5.2	5.8	5.8	193	30	15	31		8		23	19	8	24	9	3	4	20	1	4	0	0	0	0	0	26	26	5	9	24
XI	84	83	80	82	6.4	5.5	5.5	125	24	1	30		13		18	15	5	19	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	22	19	7	11	30
XII	81	80	77	79	7.1	7.0	7.5	162	30	14	31		6		21	15	5	20	4	0	4	16	0	4	0	0	0	0	0	24	18	5	17	31
1948	84	82	82	83	6.3	6.7	6.2	1555	61		285		84		234	177	54	204	28	9	89	158	12	61	7	24	2	15	0	289	287	62	150	244

Ramnes

H_s = 44 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.6

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	93	91	92	92	6.9	7.5	7.3	163	32	6	27		20		20	14	5	1	1	0	6	19	5	3	0	0	0	0	11	3	8	5	17	31
II	94	79	89	89	6.8	6.2	6.1	68	24	7	29		14		12	9	4	0	0	0	3	9	0	1	0	0	0	0	7	5	13	6	14	29
III	88	63	73	78	6.3	4.2	3.6	5	3	20	22		3		5	2	0	3	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	6	7	23	6	6	31
IV	86	60	67	77	5.6	5.6	6.0	122	31	20	8		0		12	10	6	2	0	0	12	1	1	0	0	0	0	0	6	1	20	4	7	0
V	72	49	53	67	4.0	4.6	4.8	78	25	27	6		0		12	7	4	0	0	0	12	2	2	0	0	1	0	1	1	2	24	7	6	0
VI	78	60	66	77	6.0	5.9	5.2	101	29	23	0		0		16	12	3	1	0	0	16	0	0	0	0	1	0	2	3	1	26	1	7	0
VII	84	60	67	79	5.4	4.9	4.5	76	24	14	0		0		13	8	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	7	0	0	28	5	6	0
VIII	90	66	75	84	7.0	6.3	5.9	162	52	9	0		0		19	13	5	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	5	1	28	2	9	0
IX	91	69	80	83	5.9	7.0	6.1	98	32	7	2		0		18	10	4	3	0	0	18	0	0	3	0	0	0	1	8	5	18	4	9	0
X	88	64	78	81	6.4	5.6	4.5	125	34	19	19		0		15	12	5	3	0	0	15	1	1	0	0	0	0	1	4	2	24	4	8	2
XI	89	81	85	85	6.0	6.5	4.3	54	11	4	22		0		14	11	1	0	0	0	13	4	1	5	0	0	0	0	9	8	16	5	10	6
XII	92	88	91	90	5.9	7.5	6.1	109	30	14	19		3		14	12	3	1	0	0	14	1	0	3	0	0	0	0	12	3	15	6	15	2
1948	87	69	76	82	6.0	6.0	5.4	1161	52		154		40		170	120	42	15	1	0	145	38	10	16	0	2	0	16	72	38	243	55	114	101

Ås

H_s = 95 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 8 h_r = 1.9

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	91	92	92	91	8.3	8.5	7.8	115	14	6	28		21		17	16	4	0	0	0	4	17	1	3	0	0	0	0	6	18	11	2	21	31
II	93	88	91	92	7.2	7.0	6.4	45	11	3	27		13		11	9	1	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	11	11	14	5	16	29
III	88	76	78	82	6.6	5.3	4.8	9	3	20	25		2		5	4	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	5	18	23	3	9	31
IV	85	68	73	79	4.8	5.2	5.7	116	30	20	6		0		13	10	5	0	0	0	13	1	1	1	0	0	0	0	13	3	26	6	7	0
V	70	53	56	67	4.0	4.8	4.6	66	25	27	1		0		9	6	4	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	3	3	30	6	7	0
VI	76	62	68	76	5.8	5.6	5.8	81	21	20	0		0		15	11	3	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	2	14	2	28	1	6	0
VII	79	58	68	78	5.4	4.8	4.8	76	19	14	0		0		14	11	4	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	7	16	0	29	5	5	0
VIII	84	67	78	82	5.9	5.9	5.4	144	41	19	0		0		15	11	5	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	10	3	30	1	7	0
IX	88	68	80	82	6.1	6.7	5.1	90	30	12	2		0		14	8	2	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	4	8	6	24	2	9	0
X	91	68	78	81	4.9	5.8	4.8	95	21	19	15		0		15	11	4	0	0	0	13	2	0	2	0	0	0	0	9	2	23	6	6	1
XI	92	82	88	88	6.4	6.1	5.9	45	9	6	22		1		13	10	0	0	0	0	10	5	0	5	0	0	0	0	5	14	20	3	11	0
XII	92	93	93	93	7.3	6.9	6.7	73	20	15	19		1		14	11	3	0	0	0	12	3	1	4	0	0	0	0	5	18	13	5	17	2
1948	86	73	79	83	6.1	6.0	5.6	955	30		145		38		155	118	35	2	0	0	125	41	4	18	0	0	0	14	105	98	271	45	121	94

Eidsberg

H_s = 140 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 9.1 h_r = 1.6

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					7.6	8.0	8.3	100	28	6	27		19		17	16	3	0	0	0	5	14	0	1	0	0	0	0	17	2	8	5	21	31
II					7.1	6.2	5.9	34	10	3	27		12		11	9	1	0	0	0	3	9	0	1	0	0	0	0	9	6	14	7	15	29
III					7.2	4.8	5.5	18	8	20	25		2		6	5	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	10	9	24	5	7	26
IV					6.2	5.9	6.7	66	15	4	10		0		14	13	1	1	0	0	14	2	2	0	0	2	0	0	10	1	22	4	11	0
V					4.0	4.5	4.2	48	13	1	0		0		10	5	3	1	0	0	10	2	2	0	0	2	0	0	2	1	26	8	5	1
VI					6.1	6.9	5.7	74	19	20	0		0		14	11	2	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	1	2	0	27	2	9	0
VII					5.3	6.2	5.0	70	28	14	0		0		16	7	2	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	8	1	0	28	5	9	0
VIII					7.0	7.2	5.5	175	47	9	0		0		17	13	6	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	7	2	1	24	1	10	0
IX					7.5	7.2	6.3	128	70	12	2		0		15	10	3	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	9	1	21	1	14	0
X					6.4	5.1	5.5	86	22	19	14		0		13	10	5	1	0	0	12	3	1	0	0	0	0	0	10	3	24	6	12	1
XI					6.6	6.5	6.3	79	14	10	20		1		15	13	3	0	0	0	15	4	2	3	0	0	0	0	14	7	14	6	13	4
XII					8.0	7.5	7.5	103	31	15	14		2		15	11	3	1	0	0	13	3	1	2	0	0	0	0	22	6	13	3	16	2
1948					6.6	6.3	6.0	981	70		139		36		163	123	32	5	0	0	140	38	9	8	0	5	0	18	108	37	245	53	142	94

1948

Råde (Tomb)

φ = 59° 19′ N λ = 10° 49′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.3	- 6.9	- 7.2	- 7.8		-11.4	4.6	31	-25.7	11	15	1.6	34	1.8	19	1.4	10₅	1.0	6	1.5	4	2.1	0₅	2.0	4	1.8	0
II			- 6.7	- 1.3	- 3.6	- 4.5		- 8.2	5.9	1	-19.7	29	17	1.2	27	1.1	15	1.5	5	1.5	2	1.0	9	1.4	3	1.7	6	1.2	3
III			0.3	5.2	2.8	2.0		- 2.1	11.9	28	-11.6	2	2	2.5	4	1.0	8	1.0	14	1.1	10	1.1	27	1.4	18₅	1.5	6₅	2.3	3
IV			6.5	10.3	8.5	6.8		2.3	18.4	18	- 1.9	11	4	1.9	7₅	1.3	7₅	1.2	4	1.5	21	2.2	34	1.9	7	1.1	3	1.3	2
V			11.7	15.2	14.1	11.3		5.0	23.6	19	- 0.9	4	14₅	1.7	28	1.7	5	1.4	3₅	1.4	9₅	1.7	21₅	1.7	10₅	1.3	0₅	1.0	0
VI			15.0	17.1	15.7	14.1		9.6	23.6	14	3.6	21	5	1.2	17	1.9	2₅	1.4	1₅	1.3	13	1.7	36	1.9	12₅	1.6	2₅	1.0	0
VII			17.5	21.7	18.9	17.5		12.3	27.4	30	6.1	25	9	1.2	14₅	1.5	2₅	1.0	1	2.0	16	1.9	38₅	1.9	5₅	1.6	2	1.0	4
VIII			15.2	18.0	16.8	15.2		11.1	26.2	1	5.5	29	15	1.1	20₅	1.2	2₅	1.8	0₅	1.0	14	1.5	25	1.4	13	1.5	2₅	1.0	0
IX			11.4	14.6	12.4	11.8		8.6	20.2	11	- 2.4	22	1	1.5	6₅	1.1	11₅	1.3	4	1.2	16₅	2.2	37	2.6	11₅	1.9	1	2.0	1
X			3.9	8.1	5.9	5.3		1.5	19.6	2	- 6.3	28	5	1.6	9₅	1.2	9₅	1.3	3	1.3	14₅	2.5	40₅	2.3	10	2.5	1	1.0	0
XI			0.8	3.0	1.9	1.5		- 2.4	9.7	4	-10.4	26	3	1.0	6	1.2	8	1.6	2₅	1.2	17₅	1.5	24₅	1.8	16	1.7	8₅	1.2	4
XII			1.4	3.3	2.1	2.1		- 1.4	9.0	7	-12.2	26	1₅	1.7	6₅	1.8	6₅	1.9	1₅	1.0	22	2.2	44	1.9	9	1.2	2	1.0	0
1948			5.7	9.0	7.4	6.3		2.1	27.4		-25.7		92	1.4	181	1.5	97₅	1.4	51	1.2	162	1.9	341	1.9	117	1.6	39₅	1.4	17

Kalnes

φ = 59° 19′ N λ = 11° 3′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.5	- 6.5	- 7.5	- 7.8		-11.9	3.9	31	-25.9	15	20	1.2	30	1.6	7₅	1.5	9₅	1.8	6	1.8	2	1.0	3	1.3	5	2.1	10
II			- 6.7	- 0.8	- 3.5	- 4.4		- 9.0	5.6	1	-21.3	19	30₅	1.1	16₅	1.2	7	1.6	10₅	1.3	5₅	1.4	5	1.0	7	1.1	5	1.0	0
III			0.0	6.0	2.6	2.0		- 3.0	15.8	28	-15.4	1	15	2.0	3₅	1.1	7	1.3	3₅	1.6	34₅	1.8	11₅	1.8	14	2.4	4	2.4	0
IV			6.3	10.6	8.6	6.8		2.1	18.9	18	- 2.6	11	9₅	1.8	9₅	1.4	7	1.2	8	2.2	34₅	2.6	7₅	2.6	9₅	2.3	4₅	2.3	0
V			11.2	15.9	14.1	11.3		5.0	25.2	19	- 0.8	4	5	1.6	18₅	1.8	14	1.6	11₅	1.6	11₅	2.0	17₅	1.8	9	1.6	5	1.4	1
VI			14.5	17.4	15.7	14.1		9.6	23.6	14	2.2	22	7	1.2	15	1.5	4₅	1.0	3₅	1.6	18₅	2.2	18₅	2.3	17	1.9	6	1.7	0
VII			17.3	20.6	18.8	17.1		12.3	30.1	30	6.6	24	0₅	1.0	7	1.3	2₅	1.0	9	1.2	27	1.7	19	2.1	9	2.0	3	1.3	16
VIII			14.8	18.3	16.6	15.0		10.4	26.4	1	5.2	29	7	1.2	19₅	1.2	4	1.0	6	1.3	21₅	1.6	16	2.0	11	1.8	2	1.2	6
IX			11.1	14.7	11.8	11.5		8.1	19.4	11	- 1.0	24	15	1.8	7₅	1.2	4	1.2	8₅	1.6	25	2.1	10	2.6	12	2.2	8	2.4	0
X			4.0	9.3	5.5	5.6		1.6	19.3	2	- 5.7	28	13₅	1.6	8	1.4	1	1.0	1	2.5	23₅	2.1	15₅	2.3	15₅	2.2	15	2.1	0
XI			0.5	3.4	1.4	1.4		- 1.7	8.4	4	- 9.7	26	15₅	1.5	7	1.0	3₅	1.0	5₅	1.5	20₅	2.2	13	1.7	6	1.4	18	2.1	1
XII			1.2	3.2	2.0	1.9		- 0.9	8.6	7	-11.7	26	17₅	1.6	5	1.4	4	2.1	6₅	2.3	25	2.5	14₅	2.0	15	2.3	5₅	1.8	0
1948			5.5	9.3	7.2	6.2		1.9	30.1		-25.9		156	1.5	147	1.4	66	1.4	83	1.6	253	2.1	150	2.0	128	2.0	81	1.9	34

Brekke Sluse

φ = 59° 9′ N λ = 11° 34′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.5	- 6.5	- 7.3	- 7.7		-11.5	3.0	31	-27.6	11	3	1.0	42	1.1	32	1.3	7	1.0	0	-	4	1.5	0	-	2	1.0	3
II			- 6.8	- 1.1	- 4.2	- 4.3		- 8.7	4.6	2	-18.7	18	7	1.3	46	1.1	10	1.3	9	1.3	2	1.0	5	1.2	3	1.0	2	1.0	3
III			- 0.5	6.2	3.0	1.9		- 2.8	16.0	31	-14.7	1	2	1.0	6	1.0	2	1.0	11	1.4	0	-	38	1.2	20	1.4	11	1.1	3
IV			4.7	10.2	7.9	6.0		1.5	17.2	23	- 2.8	11	11	1.0	8	1.6	11	1.1	16	1.1	3	2.0	23	1.4	3	1.0	14	1.2	1
V			9.9	15.3	14.0	10.6		4.1	24.0	17	- 2.9	6	3	2.7	35	1.4	1	1.0	13	2.2	1	2.0	14	1.5	8	1.4	13	1.6	5
VI			14.1	17.2	16.3	13.9		9.0	22.0	14	3.2	5	1	1.0	13	1.8	5	1.4	14	1.6	5	1.6	30	1.8	17	1.9	1	1.0	4
VII			16.7	19.8	18.6	16.7		12.2	29.4	30	8.2	24	0	-	21	1.2	14	1.4	2	1.0	3	1.0	39	2.3	10	1.3	2	1.5	2
VIII			14.4	17.7	15.7	14.5		10.5	27.0	1	4.2	29	6	1.2	7	1.1	21	1.3	6	1.0	2	1.5	41	1.4	5	1.8	5	1.0	0
IX			10.5	13.8	11.1	10.8		7.7	20.2	11	- 2.8	24	7	1.6	7	1.0	10	1.4	8	1.4	1	1.0	40	2.2	2	4.0	12	1.3	3
X			3.2	7.6	4.2	4.4		1.1	16.0	2	- 7.8	28	5	1.2	5	1.0	9	1.7	10	1.3	11	1.5	16	2.7	12	2.6	21	1.1	4
XI			0.4	2.3	0.8	0.9		- 2.0	9.0	4	- 9.8	13	6	1.5	11	1.1	4	1.0	3	1.0	15	1.1	20	2.2	1	1.0	17	1.4	13
XII			1.5	2.8	1.7	1.9		- 0.3	7.6	7	-10.8	26	9	1.0	7	1.1	3	1.7	8	2.0	16	1.7	42	1.4	2	1.5	1	1.0	5
1948			4.7	8.8	6.0	5.8		1.7	29.4		-27.6		60	1.3	208	1.2	122	1.3	107	1.4	59	1.4	312	1.7	83	1.7	101	1.3	46

Ferder

φ = 59° 2′ N λ = 10° 32′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	999.6	1000.5	- 2.9	- 2.7	- 2.4	- 2.8	- 1.0	- 4.5	4.6	31	-10.8	10	31₅	2.8	14₅	2.2	5₅	2.9	8₅	2.5	5₅	3.6	3₅	2.9	0	-	7	2.5	17
II	1020.9	21.8	- 2.0	- 1.1	- 0.7	- 1.5	0.5	- 2.7	5.6	1	- 6.7	28	29	1.5	6	2.0	9	2.4	3	1.8	8	1.8	8₅	1.9	1	1.0	7₅	1.6	15
III	19.4	20.3	1.5	3.2	3.2	2.2	5.0	0.3	9.1	31	- 4.6	2	4₅	1.1	3	1.0	0₅	1.0	0	-	14	1.6	24₅	2.2	9	2.3	5₅	2.4	32
IV	10.0	10.9	6.2	8.3	7.8	6.8	9.4	5.2	14.9	22	2.2	10	10₅	1.9	9	1.8	2	1.0	3₅	4.1	27₅	2.6	16₅	2.4	4₅	2.7	3₅	1.0	13
V	15.0	15.9	10.0	13.1	12.3	10.9	14.2	8.7	23.5	19	1.8	1	20	2.0	11₅	2.2	10₅	1.3	0₅	3.0	9₅	1.5	22	2.1	5	1.6	1	1.5	13
VI	09.3	10.2	14.1	15.8	15.4	14.4	17.0	12.9	21.4	25	10.2	20	13	1.8	4	2.0	1₅	1.3	2₅	2.2	24₅	2.3	26₅	2.8	2₅	2.0	1₅	2.0	14
VII	11.5	12.3	16.7	18.9	18.3	17.3	19.7	15.3	25.5	30	9.1	23	7	1.5	7₅	1.7	5₅	1.7	3	1.5	20₅	2.0	29₅	2.8	2	1.8	0	-	18
VIII	07.0	07.8	16.0	17.6	17.2	16.4	18.5	14.8	24.3	1	10.2	28	12	2.0	8	2.2	1₅	1.3	2₅	2.2	28₅	2.4	18₅	2.5	2₅	2.4	2₅	1.8	17
IX	07.9	08.7	12.6	14.0	13.9	13.0	15.4	11.6	18.6	11	6.0	22	6	2.2	8	1.8	4₅	1.8	7	2.2	11₅	2.7	28	3.1	8₅	2.6	5₅	2.8	11
X	09.3	10.1	7.8	9.3	9.2	8.4	10.9	6.3	18.2	2	- 1.0	31	3₅	2.0	9₅	2.4	3	3.2	3	4.2	14₅	3.7	25₅	3.7	19₅	3.6	4₅	2.4	10
XI	15.4	16.2	4.4	4.8	4.9	4.5	6.3	2.3	10.2	4	- 3.6	17	10₅	1.7	7₅	1.3	0₅	1.0	0	-	19₅	3.5	20	3.6	10₅	2.2	9₅	2.1	12
XII	16.4	17.2	4.5	5.0	4.9	4.7	6.2	3.0	9.1	4	- 5.0	27	7	1.7	3₅	1.4	3	3.0	2	3.8	23	4.0	29	3.0	8	3.2	2₅	1.4	15
1948	1011.8	1012.7	7.4	8.8	8.6	7.9	10.2	6.1	25.5		-10.8		154₅	2.0	92	1.9	47	2.0	35₅	2.6	206₅	2.7	252	2.8	73	2.7	50₅	2.1	187

Gvarv

φ = 59° 24′ N λ = 9° 10′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.2	- 6.9	- 9.5	- 9.7		-14.9	4.6	31	-28.9	17	0	-	3	1.0	3₅	2.4	6	1.5	15₅	1.5	1	1.5	0	-	0	-	64
II			-12.0	- 1.7	- 7.5	- 8.0		-13.9	3.2	1	-23.9	18	3	1.2	3₅	2.0	0₅	1.0	1₅	2.3	1	2.0	1	1.0	3	1.3	5₅	1.0	68
III			- 3.4	6.3	2.0	0.3		- 6.2	13.2	28	-19.9	2	0	-	8	1.2	0₅	1.0	0₅	1.0	11	1.4	3	2.7	6₅	2.8	10₅	3.2	53
IV			4.9	12.0	8.9	6.3		- 0.1	20.5	24	- 4.5	12	0₅	4.0	8	1.8	0	-	2	1.5	33	1.9	5	1.7	9	1.9	3₅	4.0	29
V			10.8	17.4	14.4	11.0		2.8	27.7	19	- 3.8	5	2₅	1.8	13₅	1.6	3₅	1.9	5	1.6	32	2.0	5	2.2	6	1.8	7₅	2.1	18
VI			14.5	19.1	17.1	14.0		6.8	24.9	25	1.7	5	2₅	1.6	10	1.6	2	2.2	10₅	2.1	31	2.2	4	2.1	6	1.8	6	1.7	18
VII			16.3	22.4	19.6	16.8		9.6	32.9	31	2.7	24	0	-	5	1.4	4	2.0	7	2.4	38	2.0	2	2.5	9	1.8	4	2.0	24
VIII			13.1	19.5	17.2	14.6		8.7	32.3	1	2.1	23	2₅	1.6	6	1.5	2₅	2.0	11	2.6	25₅	2.1	3	2.3	0	-	0₅	2.0	42
IX			9.3	14.5	11.4	10.5		6.5	20.8	8	- 3.3	22	1₅	2.7	1	4.0	1	3.5	3	2.3	13	2.2	2₅	1.2	12₅	2.2	6₅	3.5	49
X			0.9	8.5	4.8	3.9		- 0.7	17.9	2	-11.2	29	2₅	2.2	1₅	1.3	4	1.9	3	1.5	8	1.4	0₅	1.0	8	2.8	10₅	2.3	55
XI			- 2.2	1.5	- 0.6	- 0.8		- 4.1	9.6	4	-10.8	12	1	1.0	0	-	1₅	1.7	1₅	2.7	4₅	1.7	0₅	2.0	2₅	2.2	4₅	1.9	74
XII			- 2.9	- 0.5	- 1.7	- 1.9		- 4.6	6.7	7	-16.2	27	1	2.5	4	1.3	2	2.0	5₅	2.9	6	1.9	1₅	1.0	1	2.0	1	4.5	71
1948			3.2	9.3	6.3	4.8		- 0.8	32.9		-28.9		17	1.8	63₅	1.5	25	2.0	56₅	2.2	218₅	1.9	29	1.9	63₅	2.1	60	2.5	565

1948

Råde (Tomb)

H_s = 14 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	Vindstyrke F F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	88	88	88	88	8.6	8.1	8.4	96	22	19	26		18		16	14	5	0	0	0	5	12	1	1	0	1	0	0	12	5	4	0	22	31
II	88	81	84	85	7.6	6.9	6.6	42	12	3	27		11		9	8	1	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	12	5	11	2	15	29
III	90	70	77	82	7.1	4.9	5.7	10	5	16	24		2		5	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	10	22	3	8	22
IV	80	67	71	76	5.5	5.4	4.7	68	18	4	5		0		11	8	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	18	1	25	3	8	0
V	67	56	59	66	4.1	4.4	3.5	46	18	27	2		0		5	5	2	0	0	0	5	2	0	2	0	0	0	0	9	1	29	8	4	0
VI	76	68	74	78	5.0	4.9	4.7	76	19	23	0		0		13	13	3	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	18	0	29	3	4	0
VII	79	68	72	77	5.0	4.4	4.6	57	16	15	0		0		11	9	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	15	1	30	4	4	0
VIII	82	69	76	80	6.5	5.4	4.8	129	22	8	0		0		15	14	5	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	11	1	27	3	6	0
IX	86	70	82	82	6.2	5.9	6.0	71	17	7	2		0		12	8	3	5	1	0	12	0	0	0	0	0	0	1	15	2	23	4	9	0
X	86	70	79	80	5.3	5.4	3.5	103	32	19	13		0		13	11	2	3	0	0	13	2	2	0	0	0	0	0	11	2	23	6	3	0
XI	88	82	85	86	6.7	5.8	4.9	56	10	4	22		1		14	12	1	0	0	0	14	3	0	7	0	0	0	0	10	7	13	3	9	0
XII	91	89	90	90	6.5	6.6	5.6	108	29	15	18		2		14	12	4	3	0	0	14	1	0	5	0	0	0	0	12	4	9	6	13	0
1948	83	73	78	81	6.2	5.7	5.2	862	32		139		34		138	116	30	11	1	0	120	28	3	17	0	1	0	5	148	39	245	45	105	82

Kalnes

H_s = 50 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	92	90	91	91	7.8	7.7	7.4	109	24	6	29		18		16	15	3	0	0	0	8	14	4	4	0	1	0	0	12	13	16	3	18	31
II	93	83	89	90	7.0	6.5	5.2	44	12	7	27		13		10	7	2	0	0	0	7	8	2	6	0	0	0	0	13	9	15	7	15	29
III	90	68	77	81	7.2	3.8	5.7	20	5	16	28		3		8	4	0	0	0	0	8	0	0	9	0	1	0	0	8	16	27	6	8	24
IV	80	64	71	76	5.2	5.0	4.9	59	15	4	6		0		12	10	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	6	5	24	6	8	0
V	68	52	58	67	3.8	3.7	3.7	53	19	27	3		0		8	6	3	0	0	0	8	1	1	0	0	1	0	0	3	2	28	12	7	0
VI	76	67	73	78	4.9	4.6	4.6	63	14	23	0		0		14	11	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	5	4	27	7	7	0
VII	80	64	72	79	4.8	4.5	4.5	60	16	22	0		0		9	7	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	5	1	0	29	8	7	0
VIII	84	68	75	80	5.8	4.8	5.5	141	28	17	0		0		16	12	6	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	2	16	29	6	8	0
IX	86	68	81	82	5.7	5.2	6.2	105	24	7	1		0		16	9	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	6	14	23	6	10	0
X	88	65	79	80	5.2	4.0	3.6	98	25	19	13		0		14	11	3	0	0	0	14	1	1	0	0	0	0	0	7	10	23	10	6	0
XI	88	77	85	84	5.3	4.2	3.6	64	15	6	21		0		12	10	3	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	0	5	12	19	11	7	0
XII	90	86	88	89	5.9	5.7	5.4	120	36	15	17		2		14	11	5	0	0	0	14	1	1	2	0	0	0	0	12	13	16	8	13	2
1948	85	71	78	81	5.7	5.0	5.0	936	36		145		36		149	113	35	0	0	0	136	26	9	22	0	3	0	12	80	114	276	90	114	86

Brekke Sluse

H_s = 114 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					7.7	7.9	7.9	91	27	6	27		16		17	14	3	0	0	0	6	17	6	2	0	0	0	0	11	8	10	6	23	31
II					7.1	6.3	5.4	34	9	3	27		12		12	7	0	0	0	0	3	11	2	0	0	0	0	0	6	6	13	8	15	29
III					5.9	4.8	4.9	24	7	16	27		2		8	7	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	3	9	20	10	10	25
IV					5.8	5.1	5.4	58	19	4	9		0		16	10	1	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	0	9	1	24	7	12	0
V					3.5	3.4	3.3	44	11	25	3		0		8	7	2	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	1	2	2	27	14	6	0
VI					7.2	6.6	5.5	53	10	10	0		0		16	10	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	7	2	23	3	10	0
VII					5.6	5.4	5.1	85	23	15	0		0		13	10	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	3	5	0	23	8	10	0
VIII					6.5	6.0	6.0	144	30	8	0		0		19	13	5	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	5	2	24	4	11	0
IX					7.5	6.8	6.5	99	21	9	3		0		19	12	3	0	0	0	19	0	0	4	0	0	0	0	7	3	17	2	15	0
X					5.8	5.3	4.6	84	16	18	13		0		16	13	3	2	0	0	16	1	1	0	0	1	0	0	10	5	21	9	10	1
XI					6.2	6.3	5.4	75	21	10	18		0		16	11	2	0	0	0	15	3	2	6	0	0	0	0	9	9	13	7	14	1
XII					7.0	8.4	7.9	106	24	31	15		1		16	14	3	0	0	0	16	2	1	4	0	0	0	0	7	6	7	3	19	1
1948					6.3	6.0	5.7	897	30		142		31		176	128	25	2	0	0	155	36	13	17	0	2	0	6	81	53	222	81	155	88

Ferder

H_s = 6 H_b = 6.9 h_t = 2.0 h_a = 10.7 h_d = 10.6 h_r = 1.0

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	96	94	94	95	8.5	8.8	8.4	138	30	6	25	18	1	0	20	18	3	5	0	0	10	16	4	7	0	2	0	0	2	13	6	1	22	
II	94	90	90	92	7.4	6.8	5.4	52	15	7	25	13	0	0	12	11	3	0	0	0	6	9	2	2	0	0	0	0	1	11	13	5	15	
III	88	82	82	84	7.3	6.0	4.9	16	4	16	9	2	0	0	11	5	0	2	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	1	15	23	4	10	
IV	86	76	79	82	5.7	5.4	5.4	54	13	4	0	0	0	0	13	9	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26	4	8	
V	74	64	72	76	4.6	4.3	5.2	61	21	27	0	0	0	0	11	8	2	1	0	0	11	1	1	0	0	1	0	0	1	3	28	5	7	
VI	82	78	81	83	5.5	5.3	5.7	62	19	23	0	0	0	0	16	10	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3	0	1	27	1	5	
VII	86	77	82	81	5.5	4.3	4.5	40	14	22	0	0	0	1	11	9	1	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	0	1	29	7	7	
VIII	84	75	80	82	6.8	5.8	5.7	134	23	9	0	0	0	0	16	16	5	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	5	0	0	29	2	10	
IX	82	76	79	80	7.0	7.0	6.6	85	19	5	0	0	0	0	17	11	3	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	3	14	
X	81	73	73	76	6.3	5.5	5.2	84	21	19	3	0	0	0	13	11	2	7	2	1	13	0	0	2	0	0	0	0	1	0	23	4	8	
XI	82	80	81	81	6.1	6.9	4.9	67	14	6	7	0	0	0	14	10	2	6	0	0	14	2	2	5	0	0	0	0	3	7	17	5	8	
XII	89	87	88	68	7.0	7.3	5.7	114	34	15	4	1	0	0	14	12	5	6	0	0	14	1	1	5	0	0	0	0	1	8	15	5	11	
1948	85	79	82	83	6.4	6.1	5.6	907	34		73	34	1	1	168	130	29	31	2	1	146	29	10	24	0	3	0	11	11	63	256	46	125	

Gvarv

H_s = 26 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 13.8 h_r = 1.8

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	90	84	88	88	7.1	7.9	7.2	85	18	18	30		21		19	15	2	0	0	0	5	18	2	4	0	0	0	0	0	3	14	5	18	31
II	93	75	88	88	6.1	5.1	4.9	42	12	5	29		17		12	9	2	1	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	1	1	18	9	12	29
III	92	58	74	79	6.2	4.4	2.7	7	3	16	27		8		7	2	0	4	0	0	5	3	1	0	0	1	0	0	2	5	29	8	4	31
IV	83	54	63	73	6.0	7.1	6.6	118	29	15	14		0		13	12	5	0	0	0	13	1	1	0	0	0	0	2	0	2	21	3	12	1
V	66	43	54	64	5.3	6.2	6.1	29	7	2	10		0		7	6	0	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	1	0	1	28	5	10	0
VI	75	55	67	78	7.0	7.5	7.7	73	25	23	0		0		17	10	3	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	3	27	1	13	0
VII	78	56	66	76	6.0	6.5	6.0	68	14	22	0		0		14	12	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	9	0	3	26	4	10	0
VIII	89	63	74	82	7.2	7.6	6.5	80	17	23	0		0		13	12	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	2	3	26	1	11	0
IX	92	67	79	83	7.8	7.8	6.7	133	26	5	2		0		18	12	5	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	2	3	21	1	14	0
X	94	64	80	82	6.8	6.4	4.9	81	22	19	19		2		14	11	3	4	0	0	14	2	0	0	0	1	0	0	0	3	24	7	10	7
XI	93	83	88	89	6.9	7.2	5.5	34	11	4	25		2		12	10	1	0	0	0	10	4	0	5	0	0	0	0	2	7	19	2	13	9
XII	95	93	94	94	7.0	7.5	6.2	79	23	14	24		4		12	11	2	0	0	0	12	2	2	0	0	0	0	0	1	16	14	7	18	3
1948	87	66	76	81	6.6	6.8	5.9	829	29		180		54		158	122	29	9	0	0	129	43	7	9	0	2	0	15	10	50	267	53	145	111

1948

Dalen i Telemark

φ = 59° 27′ N λ = 8° 0′ E g = 9.818 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	991.5	1001.3	- 8.0	- 7.0	- 7.0	- 7.5		-10.0	2.1	31	-18.6	17	0	-	0	-	11.5	1.3	9.5	1.5	0	-	0	-	19	1.6	21	1.1	32
II	1012.6	22.6	- 7.5	- 4.2	- 6.0	- 6.3		- 9.4	6.1	1	-17.6	18	0	-	0	-	14.5	1.3	8.5	1.5	0	-	0	-	24	1.9	21	1.7	19
III	10.7	20.7	- 0.4	5.2	2.6	1.8		- 1.7	13.0	9	-11.7	3	0	-	0	-	5	1.2	4	1.2	0	-	0	-	31	2.5	31	2.5	22
IV	00.5	10.2	4.5	9.5	8.2	6.1		2.0	18.0	24	- 1.4	7	0	-	0	-	8.5	1.8	9.5	1.9	0	-	1	1.0	31.5	2.2	20.5	2.3	19
V	06.2	15.8	9.4	15.4	14.4	11.0		5.5	27.4	18	- 0.7	3	0	-	0	-	8.5	1.8	6.5	2.1	0	-	0	-	34.5	2.1	29.5	2.4	14
VI	00.0	09.4	12.9	16.7	15.9	13.5		9.4	23.8	13	4.2	6	0	-	0	-	15.5	1.7	10.5	1.8	0	-	0	-	20.5	2.2	17.5	2.1	26
VII	02.1	11.4	15.5	19.7	18.8	16.3		11.8	28.5	30	7.1	25	0	-	0	-	24.5	1.5	21.5	1.7	0	-	0	-	17	2.1	12	2.0	18
VIII	997.4	06.8	13.4	18.0	16.9	14.8		10.9	28.0	1	6.1	23	0	-	0	-	14.5	1.7	12.5	1.6	0	-	0	-	23	1.6	18	1.6	25
IX	98.8	08.4	9.0	12.8	11.3	10.3		7.8	18.8	8	0.7	22	0	-	0	-	5.5	1.8	3.5	1.7	0	-	0	-	29.5	2.5	21.5	2.5	30
X	1000.6	10.4	2.5	6.0	- 4.5	3.9		1.7	15.2	2	- 7.8	29	0	-	0	-	7.5	1.7	4.5	1.9	0	-	0	-	35	1.9	31	2.0	15
XI	06.5	16.5	- 1.1	0.2	0.0	- 0.5		- 2.0	6.6	20	-10.7	12	0	-	0	-	6.5	1.2	5.5	1.3	0	-	0	-	30.5	1.5	28.5	1.6	19
XII	07.2	17.1	- 0.9	0.4	- 0.2	- 0.3		- 2.2	6.6	4	- 9.1	27	0	-	0	-	10	1.9	9	2.0	0	-	0	-	25	1.8	25	1.8	24
1948	1002.8	1012.6	4.1	7.7	6.6	5.3		2.0	28.5		-18.6		0	-	0	-	132	1.6	105	1.7	0	-	1	1.0	320.5	2.0	276.5	2.0	263

Vefall i Drangedal

φ = 59° 0′ N λ = 9° 13′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-10.3	- 7.8	- 8.5	- 9.3	- 5.3	-13.7	5.4	31	-31.5	11	26.5	2.2	2	2.5	1.5	3.0	3	3.5	6.5	2.0	2.5	1.4	0.5	1.0	11.5	1.7	39
II			- 9.7	- 1.9	- 4.9	- 5.5	0.0	-12.2	8.4	1	-23.0	27	8.5	1.6	3	2.5	2.5	1.8	7	2.4	8	1.2	4.5	1.2	2	1.0	6.5	2.0	45
III			- 2.4	7.1	3.2	1.3	8.2	- 4.8	15.5	9	-19.7	2	1.5	2.7	1	1.0	0	-	17	2.7	18	1.6	6	2.4	10	3.3	21.5	3.3	18
IV			5.0	10.9	8.6	6.3	12.1	0.5	19.3	24	- 4.8	7	11.5	1.7	3	1.8	1.5	4.3	17	3.0	29	2.7	7	1.9	11.5	2.2	7.5	3.2	2
V			11.1	15.3	13.7	10.8	17.0	4.0	24.5	19	- 2.9	3	13.5	2.3	9.5	2.5	8	2.6	17.5	2.7	17.5	2.0	7	1.9	3	2.3	16	2.6	1
VI			14.7	17.7	16.6	14.1	19.2	8.6	24.2	25	3.4	5	9	2.4	2	3.0	1.5	2.0	16	2.7	28	2.6	15.5	2.3	10.5	2.8	6.5	3.3	1
VII			17.0	21.3	19.4	17.1	22.6	11.5	30.4	31	4.9	25	11.5	2.0	2	2.0	2.5	1.4	20	3.0	24.5	2.2	18.5	3.0	8	3.5	4	1.4	2
VIII			14.6	19.2	16.6	15.0	21.2	9.8	31.0	1	3.9	29	15.5	2.0	3	2.5	0.5	4.0	10.5	2.5	33.5	1.8	15.5	1.5	9.5	1.7	2	1.0	3
IX			10.6	14.2	11.6	11.1	15.3	7.9	20.4	2	- 1.0	24	8	1.9	0	-	2	3.2	6.5	2.3	24.5	2.4	18.5	1.8	9	2.6	13.5	3.7	8
X			3.5	9.0	6.0	5.5	9.7	1.5	20.2	2	- 7.2	28	14	1.9	1	2.0	0	-	4	2.0	15	3.0	9.5	1.9	14.5	2.7	23	3.1	12
XI			- 0.3	3.0	0.8	0.9	3.8	- 2.2	10.1	4	-10.0	12	1.5	3.7	0	-	0	-	2	1.5	21.5	2.0	19.5	1.5	6	1.7	14.5	2.6	25
XII			- 0.7	2.0	0.2	0.3	3.3	- 2.9	10.1	3	-16.5	27	4.5	1.2	1	1.0	0.5	4.0	5.5	3.5	23.5	2.3	17.5	1.2	8	1.1	10.5	1.4	22
1948			4.4	9.2	6.9	5.6	10.6	0.7	31.0		-31.5		125.5	2.0	27.5	2.3	20.5	2.6	126	2.7	249.5	2.2	141.5	1.9	92.5	2.4	137	2.7	178

Jomfruland

φ = 58° 52′ N λ = 9° 36′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.1	- 3.8	- 3.9	- 4.5		- 6.5	3.3	31	-14.3	11	17.5	1.7	29.5	2.6	10	3.1	2.5	2.6	4.5	2.6	4	3.8	0.5	1.0	9.5	1.1	15
II			- 3.4	- 0.2	- 1.7	- 2.1		- 4.2	6.0	1	- 9.6	27	17	1.5	17.5	2.1	9.5	2.4	5.5	2.6	5.5	2.0	12	2.0	4.5	1.4	5.5	1.0	10
III			0.3	4.7	2.8	2.0		- 1.0	10.4	13	- 8.0	2	3	2.2	3	1.0	9	1.0	2	1.0	9.5	1.6	18	2.2	12	3.0	13.5	3.1	23
IV			6.1	10.1	8.3	7.1		3.9	16.0	27	- 0.5	7	5	1.5	8.5	1.9	12	1.6	2.5	2.4	32	2.6	10.5	2.7	4.5	2.2	8	2.4	7
V			11.1	14.5	13.3	11.5		7.5	20.2	19	0.6	3	5	1.5	17.5	2.7	16	1.7	4	2.5	19	2.1	15.5	2.7	5.5	2.3	4.5	2.6	6
VI			14.5	17.2	16.0	14.5		10.8	22.1	30	2.5	20	4	1.8	8.5	1.8	10.5	1.6	2.5	2.0	27	2.9	23.5	3.0	6	2.0	3	2.8	5
VII			17.0	20.2	18.7	17.3		13.7	25.4	31	9.3	25	3	1.2	11	2.0	13	1.7	5	1.2	23.5	2.0	25	3.3	5.5	3.1	4	1.0	3
VIII			15.0	18.6	17.0	15.8		12.5	24.8	1	9.3	29	6.5	1.5	12	2.0	6	1.1	7	1.9	20.5	2.0	26	3.0	8.5	2.2	3.5	1.0	3
IX			11.5	14.5	12.9	12.3		9.7	19.1	7	3.6	22	5.5	1.5	7	2.0	4.5	2.7	13	2.1	8.5	3.1	18	4.0	19	2.7	14.5	2.3	0
X			6.0	9.7	7.6	7.4		4.9	18.3	2	- 1.6	29	5.5	2.2	8.5	2.8	3	4.0	3	2.3	15	3.3	20.5	3.2	20	2.8	13.5	3.0	4
XI			2.6	4.3	2.9	3.1		1.0	9.5	4	- 3.8	8	6.5	1.8	5.5	1.0	4	1.2	5	1.4	9.5	3.5	16.5	3.2	14	1.5	16	2.1	13
XII			2.7	4.1	3.3	3.3		1.0	8.8	1	- 8.4	26	7	1.6	3	1.3	4	2.0	4.5	5.4	18.5	4.1	20.5	2.9	18.5	2.0	1	1.0	16
1948			6.5	9.5	8.1	7.3		4.4	25.4		-14.3		85.5	1.6	131	2.2	101.5	1.9	56.5	2.3	193.5	2.6	210	3.0	118.5	2.4	96.5	2.2	105

Lyngør Fyr

φ = 58° 38′ N λ = 9° 9′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.6	- 2.7	- 2.8	- 3.2		- 5.6	5.3	31	-12.8	10	23	2.7	37.5	3.9	3	2.7	6	4.3	4.5	4.7	6.5	3.7	2.5	2.0	9	2.3	1
II			- 2.1	0.1	- 0.9	- 1.3		- 3.5	8.0	1	- 7.6	27	15	2.3	20.5	3.2	6.5	2.9	5	4.5	5	2.6	8	2.8	9	2.1	15	1.8	3
III			1.6	4.7	3.6	2.7		- 0.4	10.7	12	- 7.0	5	6.5	2.2	11.5	2.0	4	2.2	2	1.5	9	1.3	21.5	2.8	14	3.8	21.5	2.9	3
IV			6.7	8.6	8.3	7.1		4.5	13.4	26	- 0.1	7	5.5	2.2	16.5	3.2	6.5	2.5	6.5	3.8	12.5	4.5	25	3.7	4.5	3.3	9	3.6	4
V			11.1	12.7	13.2	11.3		8.3	20.4	21	1.1	1	2.5	3.0	19	3.2	16.5	3.1	7	2.1	17.5	2.5	18.5	3.4	7.5	3.1	3.5	2.7	1
VI			14.1	15.4	15.7	14.2		11.7	19.8	25	8.2	6	2	2.2	7	3.3	13	2.5	8	2.8	16.5	3.3	29	3.6	10.5	3.0	3	3.2	1
VII			16.6	18.4	18.2	16.8		14.1	23.5	30	11.0	23	1	2.0	12.5	2.6	10	2.4	11.5	2.6	21	2.5	30	3.8	7	3.6	0	-	0
VIII			15.3	17.7	17.3	16.0		13.4	22.4	1	10.3	28	6	2.4	7.5	3.3	8.5	2.8	7.5	3.0	19	2.9	27.5	3.4	11	3.0	4	2.2	2
IX			12.1	14.1	13.3	12.7		10.5	18.2	7	5.3	22	10	2.9	8.5	2.5	4	4.1	5.5	3.5	13	3.3	19.5	4.0	17.5	3.3	12	3.6	0
X			6.9	10.0	8.6	8.0		5.4	18.0	2	- 1.1	29	4	2.6	8.5	4.1	4	2.6	4	4.2	13	3.9	17	3.8	24	3.5	18.5	3.4	0
XI			4.0	5.7	4.4	4.5		2.1	10.7	4	- 2.6	12	11	1.8	7	1.8	3	1.8	1.5	3.0	7	3.4	19	3.5	18	2.8	19.5	2.7	4
XII			4.2	5.4	4.6	4.6		2.4	9.6	7	- 6.6	26	11	2.0	4	2.8	0	-	6	5.9	11	5.0	23	3.9	23	2.5	14	1.8	1
1948			7.2	9.2	8.6	7.8		5.2	23.5		-12.8		97.5	2.4	160	3.2	79	2.7	70.5	3.4	149	3.2	244.5	3.6	148.5	3.1	129	2.8	20

Torungen Fyr

φ = 58° 24′ N λ = 8° 48′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.0	- 1.9	- 2.2	- 2.6		- 4.5	4.5	31	-12.0	11	23.5	2.9	31.5	4.3	6	3.6	9	3.9	5	4.4	6.5	3.1	3	2.2	7.5	2.2	1
II			- 2.0	0.7	- 0.4	- 0.9		- 3.0	5.9	2	- 7.5	29	14	2.3	25	2.8	3.5	3.1	6	4.1	2.5	2.0	16	2.6	9	1.9	10	2.0	1
III			1.7	5.1	3.6	3.0		0.3	9.9	13	- 5.7	4	4.5	1.8	11.5	2.5	3	1.5	1.5	2.0	7.5	2.2	29	3.1	15.5	4.2	19.5	3.4	1
IV			6.9	8.1	8.0	7.0		4.8	15.0	24	0.5	7	1	2.5	10	3.8	15	3.5	5	2.6	11.5	3.9	26	3.9	11	3.2	8.5	3.4	2
V			10.8	12.1	12.3	10.7		7.9	18.5	21	1.6	1	3	2.3	17.5	3.6	17	3.5	4.5	3.4	8	1.8	23	3.2	14.5	3.4	5.5	3.3	0
VI			13.8	15.0	14.4	13.6		11.4	18.8	26	7.9	6	5	1.7	9	2.7	8	3.0	7.5	2.3	12	3.0	33.5	3.6	14	3.7	1	3.0	0
VII			16.4	18.0	17.4	16.4		13.8	23.5	30	10.8	24	0	-	15	2.7	10.5	3.0	8	2.3	17	2.1	31	3.4	9	3.6	1.5	1.7	1
VIII			15.3	17.3	16.6	15.7		13.2	22.5	10	9.9	29	8.5	1.9	10.5	3.0	9.5	3.5	7.5	2.3	6.5	3.5	31.5	4.0	14.5	3.2	2.5	2.2	2
IX			12.3	13.9	12.9	12.5		10.6	17.8	7	4.5	24	5	2.8	6.5	3.2	6	3.2	9	3.9	5.5	3.3	22.5	3.9	22	3.9	13.5	3.7	0
X			7.2	10.2	8.3	8.2		5.6	17.7	2	- 0.8	28	5	2.3	10.5	4.6	4	4.0	4.5	3.3	9.5	4.2	12	4.8	29	4.0	18.5	3.4	0
XI			4.4	6.1	4.9	4.9		2.5	10.4	4	- 2.8	12	16	1.8	4.5	1.9	1	2.0	1	2.0	11.5	4.2	18	3.6	23	3.5	14	2.4	1
XII			4.6	5.8	4.9	5.0		2.6	9.6	3	- 4.3	25	9	1.6	3	2.5	2	2.8	6	6.0	15	5.3	26	3.6	23	3.2	9	2.0	0
1948			7.4	9.2	8.4	7.8		5.4	23.5		-12.0		94.5	2.2	154.5	3.3	85.5	3.3	69.5	3.3	111.5	3.4	275	3.6	187.5	3.5	111	2.9	9

1948

Dalen i Telemark

$H_s = 77$ $H_b = 79.6$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	90	91	91	91	7.2	7.1	6.4	115	14	18	30		17		21	18	4	0	0	0	1	21	1	1	0	0	0	0	5	0	0	6	18	31
II	88	84	89	88	4.5	5.2	4.4	57	11	5	29		14		14	12	2	0	0	0	3	13	2	0	0	0	0	0	2	0	15	9	7	29
III	83	67	75	77	4.8	3.5	3.2	27	10	22	15		3		7	7	1	1	0	0	7	4	4	0	0	0	0	0	3	0	28	11	2	31
IV	82	60	66	74	5.1	5.9	5.1	75	16	5	5		0		12	12	3	1	0	0	12	4	4	1	0	0	0	0	1	0	22	7	9	7
V	69	48	50	56	4.3	5.1	4.4	37	21	27	1		0		6	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	9	7	0
VI	80	63	67	78	7.0	6.9	6.2	114	20	7	0		0		16	16	3	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	1	1	0	21	2	13	0
VII	81	66	69	77	5.4	6.1	5.6	107	35	13	0		0		11	11	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	8	1	0	24	4	8	0
VIII	85	68	69	77	6.2	6.9	6.0	95	21	26	0		0		15	13	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	2	0	22	3	11	0
IX	90	74	77	82	7.3	6.9	5.9	134	39	5	0		0		17	16	4	0	0	0	17	1	1	0	0	0	0	1	6	1	16	2	13	0
X	89	76	82	84	5.9	5.8	5.1	125	21	19	7		0		16	14	7	2	0	0	15	2	1	2	0	0	0	0	4	0	15	4	10	7
XI	92	87	88	90	5.1	5.1	4.0	66	14	4	23		1		11	11	2	0	0	0	9	4	1	3	0	0	0	0	4	3	1	7	7	25
XII	90	88	89	89	5.5	6.8	5.5	81	17	14	22		0		15	12	2	0	0	0	13	5	2	5	0	0	0	0	2	4	0	7	14	6
1948	85	73	76	80	5.7	5.9	5.2	1033	39		132		35		161	147	36	4	0	0	125	54	16	12	0	1	0	13	31	8	191	71	119	136

Vefall i Drangedal

$H_s = 68$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.3$ $h_r = 1.6$

I	86	84	86	86	7.5	7.4	7.4	174	25	18	27	21	17	0	21	16	6	2	1	0	7	21	5	0	0	0	0	0	5	5	18	3	18	31
II	87	72	86	84	5.7	6.0	5.9	66	14	7	28	13	17	0	17	10	3	0	0	0	5	13	1	0	0	0	0	0	7	9	23	4	11	29
III	84	54	69	73	5.9	3.3	3.7	6	2	16	25	0	6	0	9	3	0	9	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	3	8	31	6	3	30
IV	76	52	58	68	5.4	6.2	5.8	97	24	5	13	0	0	0	14	9	4	8	2	1	13	3	3	1	0	1	0	3	4	3	29	5	9	0
V	59	46	53	59	4.5	5.9	5.0	69	20	27	4	0	0	0	12	9	3	6	0	0	11	2	2	0	0	2	0	2	0	1	31	5	9	0
VI	68	57	60	67	6.4	6.9	6.0	101	20	23	0	0	0	0	19	14	5	8	0	0	19	0	0	0	0	0	0	5	6	0	30	2	11	0
VII	71	55	60	68	5.1	5.5	4.7	96	46	13	0	0	0	5	12	8	3	8	0	0	12	0	0	0	0	1	0	10	3	0	31	5	6	0
VIII	76	61	70	73	6.9	7.2	6.4	128	32	9	0	0	0	4	20	15	5	2	0	0	19	0	0	0	0	0	0	6	2	0	31	1	16	0
IX	81	65	74	76	7.1	7.3	5.5	135	33	5	2	0	0	0	22	16	4	6	1	1	22	0	0	0	0	0	0	1	4	3	29	2	10	0
X	82	60	70	73	5.9	5.5	5.3	100	34	19	14	0	0	0	17	11	3	7	2	0	15	2	1	0	0	0	0	1	3	3	28	6	11	7
XI	84	78	83	82	6.4	6.0	5.4	40	9	4	20	6	1	0	17	11	0	3	0	0	14	6	2	1	0	0	0	0	5	10	25	3	9	5
XII	87	84	87	86	6.9	7.1	5.8	124	40	14	20	7	4	0	13	11	3	4	0	0	12	2	1	0	0	0	0	0	12	5	21	4	12	3
1948	78	64	71	75	6.1	6.2	5.6	1136	46		153	47	45	9	193	133	39	63	7	2	156	52	16	2	0	4	0	28	54	47	327	46	125	105

Jomfruland

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 22$ $h_r = 1.7$

I					7.3	7.8	7.8	125	18	6	25		8		18	16	3	2	0	0	10	15	6	5	0	0	0	0	2	5	8	3	20	30
II					6.2	6.4	5.6	66	18	7	24		0		12	8	2	0	0	0	6	9	3	0	0	0	0	0	3	5	14	5	13	29
III					6.8	6.2	5.4	6	3	9	17		0		3	2	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	16	23	3	8	10
IV					5.8	5.2	6.2	86	20	20	2		0		10	10	4	1	0	0	10	2	0	1	0	0	0	2	0	6	27	3	8	0
V					4.4	5.1	5.2	70	25	27	0		0		8	7	3	2	0	0	8	2	2	0	0	0	0	1	0	0	27	5	7	0
VI					6.3	5.5	5.5	126	36	23	0		0		15	14	4	3	0	0	15	0	0	1	0	0	0	4	0	2	26	3	6	0
VII					5.5	4.8	4.3	77	41	13	0		0		7	5	2	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	5	1	1	28	6	5	0
VIII					7.0	6.0	6.0	183	47	9	0		0		18	14	6	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	5	1	0	27	1	10	0
IX					7.2	7.1	6.5	91	22	5	0		0		19	13	4	5	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	4	2	19	3	13	0
X					5.8	5.7	5.5	102	27	18	5		0		14	12	4	6	2	0	14	0	0	1	0	1	0	0	3	0	22	4	10	0
XI					6.0	7.1	5.2	52	19	4	14		0		17	9	1	2	0	0	17	2	2	9	0	0	0	0	3	9	11	2	9	0
XII					6.4	6.8	5.3	132	33	14	11		0		15	10	5	6	1	0	15	1	1	12	0	0	0	0	3	5	14	5	10	0
1948					6.2	6.1	5.7	1116	47		98		8		156	120	38	32	4	0	142	31	14	30	0	1	0	17	22	51	246	43	119	69

Lyngør Fyr

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

I	91	88	90	90	8.0	7.5	7.1	96	13	13	26		5		18	16	3	5	1	1	13	16	8	5	0	0	0	0	9	5	14	2	17	
II	87	83	90	87	6.0	6.0	5.4	72	19	13	24		0		14	12	3	3	0	0	10	11	7	3	0	0	0	0	4	3	16	6	11	
III	85	76	78	81	5.8	4.9	5.3	8	3	16	11		0		9	2	0	5	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	0	16	28	4	5	
IV	79	76	76	78	5.7	5.4	5.5	77	17	5	1		0		11	9	3	6	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28	5	7	
V	70	69	68	69	4.4	5.2	4.9	59	26	27	0		0		8	7	2	5	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	31	6	8	
VI	79	79	76	77	5.9	5.9	5.0	90	16	7	0		0		14	12	3	4	0	0	14	0	0	1	0	0	0	3	0	1	29	4	7	
VII	81	75	78	80	5.2	4.8	4.4	124	34	14	0		0		9	8	5	4	0	0	9	0	0	3	0	0	0	3	0	1	30	7	5	
VIII	82	75	77	79	6.2	5.6	5.2	163	37	9	0		0		16	12	6	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	4	1	0	30	3	7	
IX	84	76	81	82	7.0	7.0	6.2	101	26	5	0		0		16	12	4	5	0	0	16	0	0	4	0	0	0	0	2	0	20	2	14	
X	83	71	75	77	6.0	5.9	5.3	98	28	18	4		0		15	12	5	10	2	0	14	1	0	3	0	0	0	0	2	0	24	5	9	
XI	84	80	84	83	5.7	5.9	4.1	61	28	4	7		0		17	11	1	3	0	0	17	3	3	9	0	0	0	0	3	8	24	4	7	
XII	87	82	84	85	6.0	6.7	5.4	145	42	14	7		0		15	9	5	8	0	0	14	2	1	7	0	0	0	0	5	1	18	6	10	
1948	83	78	80	81	6.0	5.9	5.3	1094	42		80		5		162	122	40	58	3	1	151	34	20	40	0	0	0	10	26	37	292	54	107	

Torungen Fyr

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

I					8.4	7.5	7.1	110	13	12	24		6		20	17	3	10	1	1	10	17	7	0	0	0	0	0	18	6	13	2	19	27
II					5.4	6.0	4.9	80	18	13	24		0		16	14	3	3	0	0	8	10	2	0	0	0	0	0	16	2	15	10	11	22
III					6.4	5.0	4.9	6	2	20	11		0		13	2	0	8	0	0	11	1	1	3	0	0	0	0	11	15	30	5	7	8
IV					5.0	4.8	5.3	46	9	3	0		0		15	9	0	8	0	0	15	1	1	5	0	0	0	1	10	3	27	6	6	0
V					3.6	4.2	4.2	55	23	27	0		0		10	6	3	9	0	0	10	1	1	1	0	0	0	0	3	0	30	5	3	0
VI					5.8	4.9	4.0	81	18	30	0		0		19	12	3	3	0	0	19	0	0	7	0	0	0	1	16	2	29	2	3	0
VII					4.1	3.9	4.2	71	22	14	0		0		9	6	3	2	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	16	1	31	8	3	0
VIII					5.9	5.2	4.9	140	31	8	0		0		16	12	5	5	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3	17	0	29	5	8	0
IX					7.4	7.1	6.4	122	32	7	0		0		22	15	4	8	1	0	22	0	0	8	0	0	0	0	18	0	21	0	13	0
X					5.7	5.6	5.8	77	22	18	2		0		15	9	2	14	2	0	15	1	1	7	0	0	0	0	13	0	25	0	6	0
XI					6.3	6.6	5.6	46	16	4	6		0		19	10	1	8	0	0	19	2	2	12	0	0	0	0	13	7	17	2	9	0
XII					6.2	6.3	6.0	138	30	15	7		0		15	12	5	8	1	0	15	1	1	10	0	0	0	0	11	6	18	5	11	0
1948					5.8	5.6	5.3	972	32		74		6		189	124	32	86	5	1	169	34	16	53	0	0	0	7	162	42	285	50	99	57

1948

Tveitsund

φ = 59° 2′ N λ = 8° 31′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 8.5	- 6.4	- 8.1	- 8.0		-11.7	5.4	31	-27.1	24	6 1.2	16 1.1	8 1.1	6 1.4	11 1.3	1 2.0	3 1.7	22 1.5	20
II			-10.1	- 2.8	- 7.1	- 7.5		-13.0	6.1	1	-23.3	27	5.5 1.0	3.5 1.0	10 1.2	8 1.1	11.5 1.4	3 1.3	3 1.0	22.5 1.1	20
III			- 2.2	6.4	2.7	1.2		- 4.7	14.4	25	-19.6	2	10.5 1.9	2 1.0	18.5 1.0	4.5 1.0	7.5 1.2	4.5 1.1	4 1.6	28.5 2.1	13
IV			4.6	10.4	7.3	5.7		0.4	18.5	24	- 4.5	30	6.5 1.3	6 1.3	20 1.0	3.5 1.6	3.5 1.3	7.5 1.4	6.5 1.1	21.5 1.5	15
V			9.7	15.3	12.8	10.1		3.0	26.7	18	- 3.4	3	0 -	0 -	15 1.3	3.5 1.9	1.5 2.0	15.5 1.1	4 1.5	37.5 1.4	16
VI			12.9	17.0	14.8	12.8		7.3	24.2	26	2.2	21	2 1.2	0 -	18 1.4	1.5 1.7	8 1.5	17.5 1.3	8.5 1.4	17.5 1.1	17
VII			15.3	20.0	17.7	15.5		9.6	30.4	31	4.1	25	0.5 1.0	0 -	18 1.4	1 1.0	11 1.5	20 1.6	1 2.0	26.5 1.3	15
VIII			13.1	18.2	15.4	13.9		8.7	30.0	1	3.2	23	0 -	1 1.0	16 1.1	2 1.0	10.5 1.3	23.5 1.2	2 1.0	21 1.3	17
IX			9.6	13.6	10.5	10.2		6.8	17.8	7	- 1.8	24	0 -	1 2.0	10.5 1.2	5 1.0	14.5 1.5	9.5 1.7	9.5 1.5	27 2.7	13
X			2.7	7.7	4.9	4.4		0.9	15.0	2	- 7.7	28	1 8.0	2 1.8	15.5 1.4	2.5 1.2	5 1.1	5 1.5	12 1.8	34 2.6	16
XI			0.4	2.8	0.9	1.0		- 2.1	8.1	4	- 9.7	12	4.5 1.0	3.5 1.0	23 1.0	6.5 1.1	3 1.2	1.5 1.3	8.5 1.5	27.5 1.5	12
XII			- 0.2	2.0	0.6	0.6		- 2.2	8.3	4	-12.2	27	4 1.5	7 1.4	32.5 1.3	6.5 1.3	5.5 1.3	0.5 1.0	8.5 1.1	10.5 1.4	18
1948			3.9	8.7	6.0	5.0		0.2	30.4		-27.1		40.5 1.5	42 1.2	205 1.2	50.5 1.2	92.5 1.4	109 1.3	70.5 1.4	296 1.7	192

Grimstad

φ = 58° 20′ N λ = 8° 36′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.9	- 1.9	- 3.1	- 3.2		- 5.5	5.5	31	-14.6	11	16.5 2.1	48 4.0	6.5 3.2	3.5 3.9	2.5 4.6	3.5 3.3	6 2.6	5.5 1.6	1
II			- 2.6	1.0	- 1.1	- 1.3		- 4.2	7.8	1	- 8.9	27	11.5 2.0	36.5 2.9	5 3.1	2.5 4.2	2 3.5	11.5 3.1	8 2.6	7 1.7	3
III			1.3	6.6	4.1	3.3		- 0.6	10.4	12	- 9.7	2	3 1.8	15.5 2.1	4.5 2.3	1.5 2.3	2 1.5	24.5 2.8	12.5 3.7	12.5 3.6	7
IV			7.1	9.1	8.3	7.3		4.1	15.8	27	- 0.8	7	3 2.8	19 3.6	6.5 3.6	1.5 5.0	5 4.1	33 3.9	13 3.1	6 3.4	3
V			11.4	13.1	13.1	11.1		7.1	18.8	21	1.3	3	4 3.0	22.5 3.6	12.5 4.0	1.5 2.3	6 2.2	27.5 3.7	13.5 2.7	3.5 3.0	2
VI			14.2	15.9	15.1	13.9		10.8	20.0	30	6.6	6	0.5 3.0	11.5 3.3	9 3.1	3 3.0	7 2.4	42.5 3.7	10.5 3.2	0 -	6
VII			17.0	18.6	17.9	16.5		12.9	24.4	30	9.1	24	1 3.0	16 3.2	8 3.4	4 3.4	2 2.0	48 3.1	12.5 3.3	1.5 1.7	0
VIII			15.4	17.8	16.6	15.5		11.9	23.3	10	8.2	23	6 1.7	12 3.2	8 3.4	3 2.8	2 1.5	35.5 3.6	20.5 3.1	1 3.5	5
IX			11.4	14.3	12.5	12.1		9.5	17.8	14	2.9	22	1.5 2.3	10.5 3.1	14 3.2	3 3.0	0 -	16 3.7	29 3.1	15 2.9	1
X			6.1	10.2	7.7	7.5		4.7	18.8	2	- 1.6	27	4.5 2.3	15 3.6	3.5 3.4	2 3.0	4 2.4	15.5 4.4	32 3.4	15.5 2.9	1
XI			3.5	6.2	4.4	4.4		1.6	10.9	14	- 4.3	25	14 1.8	4 2.6	1 3.0	1.5 3.0	4 3.0	22.5 3.8	18 2.8	18 1.7	7
XII			4.0	5.6	4.3	4.5		1.9	10.0	3	- 5.2	25	4.5 1.6	8 2.2	5.5 4.1	4.5 4.3	5.5 4.6	27 3.9	22.5 2.9	5.5 1.6	10
1948			7.1	9.7	8.3	7.6		4.5	24.4		-14.6		70 2.0	218.5 3.3	84 3.4	31.5 3.4	42 3.0	307 3.6	208 3.1	91 2.5	46

Byglandsfjord

φ = 58° 40′ N λ = 7° 48′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 6.8	- 5.4	- 6.5	- 6.4		-10.1	4.2	31	-19.9	23	15 2.0	1.5 1.3	2 1.8	2.5 1.2	20 1.5	1.5 1.0	8 1.8	42.5 1.8	0
II			- 6.4	- 2.2	- 4.8	- 5.1		- 9.2	5.9	1	-17.8	27	22 1.4	4.5 1.1	2.5 1.4	3.5 1.1	15 1.2	0.5 1.0	4.5 1.1	34.5 1.6	0
III			- 0.6	5.2	2.6	1.5		- 3.1	11.8	9	-16.9	2	22.5 1.8	0.5 1.0	1 2.0	2.5 1.2	15 1.5	0.5 2.0	9.5 1.7	41.5 2.2	0
IV			4.0	9.5	7.4	5.5		0.5	17.2	25	- 6.0	30	18 1.9	2 1.8	5 2.4	3 1.7	25.5 2.1	0.5 2.0	7 2.0	29 2.2	0
V			8.9	14.7	13.3	10.0		3.9	25.8	18	- 5.0	3	18 2.0	4.5 1.7	6.5 2.4	5.5 2.0	13.5 2.4	1 2.0	6.5 2.0	37.5 2.1	0
VI			12.3	16.8	15.4	12.8		7.5	23.4	26	1.1	6	10 1.7	2.5 1.0	5.5 1.9	4.5 2.2	34 2.0	1.5 2.3	9.5 2.1	22.5 2.1	0
VII			14.2	19.3	17.8	15.1		9.6	29.2	30	3.1	24	16 1.9	3 1.7	4 1.8	5 1.6	31.5 2.0	0.5 2.0	12 1.7	21 1.9	0
VIII			12.3	17.5	15.7	13.6		8.4	28.6	1	2.2	29	7.5 1.7	2 1.8	4 2.1	5.5 1.6	35 1.8	0.5 2.0	16.5 1.8	22 2.0	0
IX			8.9	12.6	10.9	9.9		6.6	19.1	5	- 2.0	24	5 1.6	0.5 2.0	0.5 2.0	11.5 1.8	33 1.8	3.5 1.9	12.5 2.3	23.5 2.6	0
X			2.6	7.2	4.9	4.3		0.7	14.2	2	- 6.9	28	10 1.8	0 -	5 2.2	10 1.7	30.5 1.7	2.5 1.8	12.5 1.8	22.5 2.0	0
XI			0.8	2.7	1.0	1.1		- 1.8	8.2	4	- 8.1	8	7 1.4	0 -	2 1.0	5.5 1.0	25.5 1.6	0 -	21.5 1.6	28.5 1.7	0
XII			0.4	2.1	0.8	1.0		- 1.7	8.8	7	- 8.9	26	8 1.7	1 1.0	1.5 1.7	6 1.8	32.5 1.6	1.5 1.0	8.5 1.4	34 1.5	0
1948			4.2	8.3	6.5	5.3		0.9	29.2		-19.9		159 1.8	22 1.4	39.5 2.0	65 1.6	311 1.8	14 1.7	128.5 1.8	359 2.0	0

Kristiansand S.

φ = 58° 10′ N λ = 7° 59′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 4.5	- 2.7	- 3.4	- 3.7	- 0.9	- 6.8	6.4	31	-20.4	11	25 3.1	23 3.4	7 3.5	3 5.0	2 4.2	4 2.6	2 3.5	10 2.4	17
II			- 3.9	1.2	- 1.4	- 1.9	2.3	- 5.7	7.8	1	-13.8	18	21 2.4	12 3.0	4.5 2.9	12 1.9	4.5 2.1	5.5 1.9	4.5 2.4	7 3.0	16
III			1.4	7.9	4.4	3.8	9.4	- 0.6	16.9	26	- 9.3	2	9.5 2.0	3.5 2.0	3.5 2.3	8 2.0	11.5 2.4	8 3.7	23.5 3.9	13.5 4.2	12
IV			6.8	10.3	8.7	7.4	12.0	3.4	18.2	24	- 1.5	12	11 2.2	10 3.6	12 3.0	10 3.2	13 4.1	11 4.2	7.5 3.1	9.5 3.7	6
V			10.7	15.2	13.7	11.4	16.8	6.0	27.7	18	- 0.5	24	9 2.1	14.5 3.5	14 3.5	14.5 3.3	5.5 2.9	8 4.0	10 4.3	8.5 3.5	9
VI			14.0	16.4	15.9	13.8	18.5	9.6	24.0	25	4.2	6	4 3.1	6 2.1	5.5 1.8	20 3.2	14.5 3.2	12 2.9	14.5 3.1	3.5 3.6	10
VII			15.5	19.4	18.0	16.1	20.9	11.7	27.3	28	6.5	24	11.5 1.4	4.5 1.8	7.5 2.7	18.5 2.6	10.5 2.7	15.5 3.0	7.5 3.3	7.5 2.4	10
VIII			14.0	18.3	16.1	14.9	19.5	10.7	27.6	1	4.9	29	9.5 1.5	6 3.0	4 4.1	13 3.2	11.5 3.1	15.5 2.9	13.5 3.7	12 2.6	8
IX			11.1	14.3	12.1	11.9	15.1	9.0	19.6	5	2.0	22	7 3.0	3 2.8	8 3.4	10 2.9	7.5 2.3	11 3.5	10 4.3	20.5 4.7	13
X			5.4	9.8	7.2	7.0	10.8	3.7	18.0	2	- 3.0	28	11 2.8	7 3.1	3.5 2.7	8.5 4.1	5 3.3	8 4.1	22 4.7	18 4.0	10
XI			3.4	5.7	3.8	3.9	6.9	0.7	11.0	5	- 6.0	12	9.5 1.8	4 1.5	2 1.0	4.5 2.8	7.5 2.9	16.5 3.9	11.5 3.2	16.5 2.7	18
XII			3.7	4.9	3.5	3.8	6.4	0.7	10.7	7	- 6.6	25	14.5 1.7	2.5 3.6	5 4.7	16 4.4	9.5 3.8	14.5 3.9	15 2.9	7 3.1	9
1948			6.5	10.1	8.2	7.4	11.5	3.5	27.7		-20.4		142.5 2.3	96 3.1	76.5 3.1	138 3.1	102.5 3.1	129.5 3.5	141.5 3.7	133.5 3.5	138

Kjevik

φ = 58° 12′ N λ = 8° 5′ E g = 9.818 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	997.6	999.2	- 5.5	- 3.3	- 4.1	- 4.6	- 1.4	- 8.1	6.0	31	-23.4	11	22.5 3.2	33 3.0	8 2.9	3.5 4.0	0 -	4.5 3.0	2 3.5	2.5 2.6	17
II	1019.5	1021.2	- 5.1	0.7	- 1.7	- 2.6	1.7	- 6.9	7.3	1	-16.7	18	7 2.3	17.5 2.5	7 2.1	2 3.5	2 1.5	0.5 3.0	4 2.5	3 2.8	45
III	19.6	21.3	0.2	7.2	5.0	3.2	8.5	- 1.6	14.5	25	-12.6	2	1.5 3.3	5 2.7	2 3.0	2 3.0	10.5 2.2	5.5 3.1	18.5 3.8	11 3.7	37
IV	08.7	10.3	5.9	9.6	9.0	6.9	11.4	2.7	18.8	25	- 3.8	6	2.5 3.0	13.5 3.3	8 3.4	5.5 3.6	27.5 3.6	6.5 3.2	7 3.8	6.5 2.6	13
V	14.0	15.6	10.4	14.1	13.8	11.0	16.1	5.6	25.6	18	- 1.6	3	2.5 2.6	15 3.9	12.5 4.4	2.5 3.2	22.5 3.3	4.5 3.4	9.5 3.3	7 2.9	17
VI	08.2	09.8	13.8	16.3	16.3	13.9	18.0	9.6	23.5	25	3.6	6	3 2.5	7 2.8	4.5 3.3	5.5 2.8	23.5 3.0	13 3.2	10.5 2.8	5 2.6	12
VII	10.4	12.0	15.8	19.2	18.7	16.3	20.5	11.9	26.7	29	6.8	24	4 2.1	5.5 2.4	7.5 2.9	3.5 3.4	26 2.6	11.5 2.9	9 2.9	3 2.8	23
VIII	06.0	07.6	13.8	18.0	17.0	15.1	18.9	10.8	25.5	1	4.6	29	2.5 2.4	4 3.5	6 3.2	2 2.5	25 3.1	14 2.5	12 2.2	4.5 2.0	23
IX	07.5	09.1	11.0	14.0	12.7	12.0	14.7	9.2	18.4	5	2.6	22	6 2.0	7.5 2.8	6.5 4.1	2 4.5	8.5 2.8	13 2.8	19.5 3.5	9 2.9	18
X	08.9	10.5	4.7	9.7	7.6	6.8	10.3	3.5	17.5	2	- 4.7	28	3 3.8	19.5 2.7	5 2.5	4 1.9	9 4.3	7.5 3.6	26.5 4.1	7.5 3.1	11
XI	15.1	16.7	2.9	5.4	3.6	3.6	6.4	0.1	10.2	4	- 7.6	12	0.5 1.0	15 1.7	8 1.5	4 2.0	7.5 3.3	11.5 3.4	13.5 2.8	12 2.8	18
XII	15.4	17.0	3.0	4.4	3.1	3.3	5.9	- 0.2	12.4	7	- 9.8	25	2 1.5	14 1.8	11 3.5	9 3.6	9.5 2.8	16.5 3.1	11.5 3.0	3.5 2.6	16
1948	1010.9	1012.5	5.9	9.6	8.4	7.1	10.9	3.0	26.7		-23.4		57 2.7	156.5 2.8	86 3.2	45.5 3.2	171.5 3.1	108.5 3.1	143.5 3.3	74.5 2.9	255

Årsoversikter

Annual Summaries)

1948

H_s = 252 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

Tveitsund

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	91	88	89	90	7.3	7.2	6.8	143	18	6	30		18		20	18	6	0	0	0	3	20	3	0	0	0	0	0	11	8	11	5	16	
II	90	79	86	87	5.3	5.7	4.7	55	10	3	27		19		16	15	1	0	0	0	4	12	0	0	0	0	0	0	9	2	16	9	7	
III	84	56	69	73	4.9	3.3	2.9	15	7	22	24		7		5	4	0	2	0	0	5	2	2	1	0	0	0	0	5	4	27	13	4	
IV	80	54	63	71	6.0	6.5	6.1	104	25	5	11		0		11	10	5	0	0	0	11	5	5	0	0	0	0	1	6	1	24	5	11	
V	65	47	52	62	4.5	5.3	5.0	57	23	27	7		0		9	5	2	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	6	1	27	5	9	
VI	76	60	66	75	7.1	7.3	6.2	102	27	7	0		0		17	14	4	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	9	0	27	0	10	
VII	77	58	64	73	5.2	6.0	5.3	119	42	13	0		0		15	14	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	6	6	1	30	5	7	
VIII	84	60	72	78	7.0	6.7	6.1	125	37	9	0		0		16	12	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3	9	0	27	1	12	
IX	86	67	74	78	7.1	6.9	6.1	151	38	5	0		0		17	14	6	1	1	0	17	0	0	1	0	0	0	0	10	4	22	2	11	
X	85	65	74	76	6.0	5.3	4.5	94	23	19	11		0		14	12	4	5	3	0	12	2	0	0	0	0	0	0	4	6	21	11	10	
XI	88	78	82	84	6.5	5.8	4.3	60	16	10	21		0		13	9	2	0	0	0	10	10	1	0	0	0	0	0	4	9	16	3	7	
XII	88	84	87	86	5.8	7.0	5.6	135	33	14	18		2		14	12	5	0	0	0	14	4	3	3	0	0	0	0	9	6	12	6	11	
1948	83	66	73	78	6.1	6.1	5.3	1160	38		149		46		167	139	41	8	4	0	133	57	15	5	0	0	1	10	88	42	260	65	115	

H_s = 7 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 5.0 h_r = 1.4

Grimstad

I					7.6	7.6	6.9	159	21	6	25		6		21	17	7	10	0	0	9	19	6	2	0	2	0	0	0	2	12	4	18	31
II					5.2	6.2	5.4	110	31	13	24		0		17	16	3	2	0	0	8	13	4	0	0	0	0	0	1	1	16	10	12	29
III					6.2	4.0	4.2	7	4	20	16		0		6	2	0	9	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10	27	7	5	10
IV					4.8	5.1	5.3	52	12	3	2		0		11	11	1	8	1	0	11	1	1	0	0	0	0	1	0	0	24	7	9	0
V					4.2	4.7	4.1	63	25	27	0		0		8	7	2	6	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	9	5	0
VI					6.2	5.3	4.4	109	20	30	0		0		18	12	4	3	0	0	18	0	0	1	0	0	0	1	0	0	25	5	6	0
VII					4.5	4.7	4.8	97	36	14	0		0		9	7	3	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	28	5	5	0
VIII					6.3	5.5	4.7	206	59	9	0		0		18	16	6	3	0	0	18	0	0	0	0	0	0	4	0	0	26	6	9	0
IX					6.8	6.7	6.0	158	37	4	0		0		23	14	6	4	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	3	0	20	2	11	0
X					5.1	5.8	4.6	103	26	18	4		0		17	10	3	12	2	0	17	1	1	0	0	0	0	0	0	1	22	9	7	0
XI					5.8	6.9	5.3	74	32	4	10		0		19	13	2	8	0	0	17	5	3	6	0	0	0	0	1	5	19	5	10	0
XII					6.0	6.4	5.8	164	40	14	8		0		14	13	7	9	2	0	14	1	1	0	0	0	0	0	1	1	17	7	12	0
1948					5.7	5.7	5.1	1302	59		89		6		181	138	44	75	5	0	158	40	16	9	0	2	0	10	6	20	264	76	109	70

H_s = 207 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 10.9 h_r = 1.7

Byglandsfjord

I	86	85	85	85	7.8	7.2	7.3	138	25	20	30		16		22	17	6	0	0	0	5	21	0	5	0	0	0	0	0	0	11	3	19	31
II	87	75	84	84	6.9	6.0	5.3	80	20	1	28		15		17	12	2	0	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	1	12	8	10	29
III	83	61	73	76	5.9	3.6	5.2	32	9	22	21		5		12	7	0	0	0	0	10	6	2	1	0	0	0	0	0	0	27	8	5	31
IV	82	57	64	73	6.1	6.2	6.6	107	24	2	11		0		12	9	6	0	0	0	12	4	4	1	0	1	0	0	0	2	23	5	11	1
V	69	48	50	62	5.3	5.5	5.1	42	19	27	7		0		9	6	1	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	1	29	5	9	0
VI	79	58	63	76	7.3	8.0	6.7	113	32	7	0		0		19	14	2	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	1	0	0	29	0	11	0
VII	80	60	63	73	5.8	7.0	6.0	122	44	13	0		0		19	14	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	6	0	0	30	3	9	0
VIII	87	62	70	78	7.2	7.6	6.5	185	27	23	0		0		19	14	6	0	0	0	18	0	0	0	0	1	0	2	0	0	29	0	16	0
IX	88	71	79	81	8.1	7.5	7.5	167	31	4	3		0		23	16	7	1	0	0	23	0	0	1	0	0	0	0	1	2	20	1	16	0
X	87	69	78	80	6.4	6.3	6.6	141	31	19	16		0		20	14	5	0	0	0	19	2	0	4	0	0	0	0	0	0	22	3	12	7
XI	86	81	82	84	7.0	6.6	5.3	132	27	5	19		0		17	14	4	0	0	0	15	4	1	6	0	0	0	0	0	3	14	1	10	10
XII	88	85	86	87	7.7	7.4	7.0	187	34	13	21		0		17	15	7	0	0	0	16	4	3	2	0	0	0	0	3	5	14	3	17	4
1948	84	68	73	78	6.8	6.6	6.3	1446	44		156		36		206	152	50	1	0	0	168	54	10	21	0	3	0	9	4	14	260	40	145	113

H_s = 22 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 15.2 h_r = 1.7

Kristiansand S.

I	82	78	80	81	7.8	7.4	6.8	157	20	18	26	16	9	0	23	18	9	11	0	0	10	21	4	2	0	0	0	0	5	3	15	3	17	31
II	85	71	81	81	5.9	6.7	5.4	110	30	13	26	6	6	0	17	15	4	3	0	0	10	10	3	0	0	0	0	0	3	4	19	10	13	29
III	85	62	78	78	5.1	3.4	3.9	20	8	20	14	0	0	0	9	5	0	13	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	6	9	30	11	3	13
IV	79	63	68	73	5.2	5.1	4.9	77	18	8	5	0	0	0	13	12	3	7	0	0	13	1	1	0	0	1	0	1	3	0	26	6	9	0
V	70	55	58	67	4.5	4.2	3.3	47	21	27	1	0	0	1	10	8	1	8	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	10	5	0
VI	78	69	69	75	5.5	5.9	4.6	114	21	7	0	0	0	0	17	13	6	7	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	3	0	29	5	5	0
VII	82	67	72	79	4.8	4.3	4.5	147	38	13	0	0	0	4	17	12	5	5	0	0	17	0	0	0	0	0	0	5	2	0	31	8	5	0
VIII	86	67	72	78	5.9	5.4	5.0	196	49	9	0	0	0	2	17	12	6	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	5	5	1	29	4	7	0
IX	87	73	81	82	7.3	6.6	5.7	262	74	4	0	0	0	0	21	15	11	12	1	1	21	0	0	0	0	0	0	0	12	0	21	4	11	0
X	85	67	77	78	5.5	5.5	4.6	143	32	18	3	0	0	0	20	15	5	15	5	2	19	1	0	1	0	3	0	0	7	2	28	7	9	1
XI	84	78	84	82	6.2	6.4	4.9	145	46	4	14	0	0	0	19	13	4	8	2	0	19	1	1	2	0	1	0	0	7	5	22	5	9	0
XII	86	80	84	84	7.3	6.7	6.0	216	55	14	13	2	0	0	14	14	7	10	0	0	14	2	2	0	0	0	0	0	10	2	19	5	15	1
1948	82	69	75	78	5.9	5.6	5.0	1634	74		102	24	15	7	197	152	61	103	8	3	176	36	11	5	0	7	0	13	63	26	299	78	108	75

H_s = 12 H_b = 13.4 h_t = 2.0 h_a = 13 h_d = 13 h_r = 1.6

Kjevik

I	89	85	87	87	7.3	8.0	6.8	164	22	18	26	18	9	0	19	18	7	4	0	0	11	17	4	7	0	1	0	0	9	5	9	4	18	31
II	92	76	85	86	6.0	7.0	5.6	113	31	13	24	9	11	0	15	15	4	3	0	0	7	10	2	3	0	0	0	0	7	4	15	6	13	29
III	88	65	74	79	6.0	4.6	4.0	16	7	20	16	0	3	0	6	4	0	5	1	0	6	0	0	1	0	1	0	0	4	11	27	7	5	10
IV	81	65	67	74	5.9	6.1	5.8	68	15	8	6	0	0	0	13	10	3	8	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	5	2	21	6	11	0
V	72	60	58	66	5.1	5.3	4.4	40	18	27	3	0	0	1	8	7	1	7	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	29	6	6	0
VI	81	70	69	77	6.3	6.6	5.5	136	21	9	0	0	0	0	16	14	7	2	0	0	16	0	0	2	0	0	0	1	4	4	28	2	8	0
VII	82	69	70	77	4.8	5.1	5.3	114	52	13	0	0	0	4	12	10	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	4	0	27	7	6	0
VIII	88	70	72	80	6.6	6.5	5.8	202	71	9	0	0	0	1	15	11	5	2	0	0	15	0	0	2	0	0	0	2	6	1	30	1	12	0
IX	88	75	81	83	7.9	7.3	7.0	254	85	4	0	0	0	0	20	17	7	5	1	0	20	0	0	8	0	0	0	0	14	1	21	0	17	0
X	88	69	78	80	5.6	6.5	5.4	110	32	19	6	0	0	0	16	12	2	12	1	0	15	1	0	3	0	0	0	0	6	0	23	6	9	0
XI	87	80	82	84	6.3	7.5	5.5	119	42	4	14	0	0	0	15	13	3	6	0	0	15	2	2	9	0	1	0	0	10	6	14	1	10	0
XII	88	83	87	86	6.6	7.4	6.0	216	64	14	15	2	0	0	15	14	7	6	0	0	15	2	1	8	0	0	0	0	9	4	14	5	12	0
1948	85	72	76	80	6.2	6.5	5.6	1552	85		110	29	23	6	170	145	49	60	3	0	153	32	9	43	0	3	0	8	79	39	258	51	127	70

1948

Oksøy

φ = 58° 4′N λ = 8° 3′E g = 9.818 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	997.2	998.9	- 1.9	- 1.4	- 1.3	- 1.6	0.7	- 3.9	6.1	31	-11.5	11	19.5	3.1	32	4.8	16	4.2	7	5.3	4	4.6	4	4.8	7	3.5	3.5	3.3	0
II	1019.8	1021.4	- 1.5	1.1	0.3	- 0.3	2.2	- 2.7	7.2	1	- 7.7	29	20	2.0	16.5	3.4	10.5	3.3	6	4.0	4	2.4	8	2.2	11	2.4	2	1.5	9
III	20.2	21.9	2.4	5.0	4.2	3.5	6.3	1.3	12.6	25	- 5.3	2	9	2.9	1.5	2.7	10.5	3.4	2.5	2.4	5	2.2	18	3.1	33	3.5	10.5	4.3	3
IV	08.9	10.5	6.6	8.3	8.0	7.0	9.8	4.9	14.4	25	1.2	12	4	2.4	8.5	3.8	18	4.2	1.5	2.7	14.5	4.1	20.5	3.7	13.5	3.1	6.5	3.7	3
V	14.4	16.0	10.3	12.2	12.1	10.7	13.7	8.0	19.0	19	3.2	3	8	2.0	5	3.8	25	4.4	1	4.5	6	2.1	23	3.3	17.5	4.0	5.5	3.2	2
VI	09.0	10.5	13.9	15.0	14.7	13.7	15.0	11.7	19.4	25	9.0	21	4	1.5	3.5	2.0	14.5	2.9	3.5	2.3	17	2.6	25.5	3.8	16.5	3.8	1.5	3.3	4
VII	11.0	12.6	16.0	18.1	17.6	16.4	19.4	14.0	25.3	31	11.2	24	7	1.6	6	3.2	11.5	3.2	6.5	2.8	11.5	2.8	27	3.2	18.5	3.8	2	1.8	3
VIII	06.3	07.9	15.0	17.3	16.5	15.7	18.3	13.6	24.7	1	9.7	29	9	1.8	4.5	3.4	8.5	4.1	3.5	2.7	7.5	2.9	30	3.4	26.5	3.5	3.5	3.1	0
IX	07.8	09.4	12.1	13.9	13.1	12.7	14.6	11.1	17.5	5	5.2	22	9	3.4	5.5	3.4	7	3.6	6.5	4.5	8.5	3.2	15	4.1	27	3.8	11.5	4.4	0
X	09.4	11.0	7.3	10.0	8.8	8.4	10.7	6.3	16.4	2	0.1	28	5.5	2.8	7.5	4.2	5.5	4.1	9.5	3.7	7	4.5	11	5.0	30	4.5	17	3.8	0
XI	15.3	16.9	5.1	6.2	5.8	5.5	7.5	3.2	10.4	4	- 1.8	12	17.5	2.0	5.5	1.8	4	2.6	2	4.0	12.5	4.2	7	4.5	26.5	3.4	10	3.2	5
XII	15.6	17.2	5.1	5.6	5.4	5.3	7.0	3.2	10.0	4	- 2.0	25	17	1.9	1	2.0	4	4.8	6	5.8	17	4.2	15	4.4	27	3.4	5	2.7	1
1948	1011.2	1012.8	7.5	9.3	8.8	8.1	10.5	5.8	25.3		-11.5		129.5	2.3	97	3.8	135	3.8	55.5	3.9	114.5	3.4	204	3.6	254	3.6	78.5	3.7	30

Mandal

φ = 58° 2′N λ = 7° 27′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.3	- 2.0	- 2.5	- 2.8		- 5.3	6.1	31	-17.0	16	3	2.8	67	3.1	4.5	3.6	1.5	3.3	3	1.8	6	3.4	1	1.0	7	2.0	0
II			- 2.5	1.7	- 0.8	- 0.9		- 4.0	6.3	2	-10.2	18	8.5	1.6	29	2.2	3	2.3	16	1.1	7.5	1.0	12.5	2.4	8	1.5	2.5	1.4	0
III			2.4	7.3	4.5	4.2		0.5	14.7	25	- 8.5	4	1.5	1.7	13	1.7	0	–	6	1.5	14	1.1	18	1.9	22	2.1	18.5	2.6	0
IV			7.5	10.2	7.9	7.5		4.1	18.3	23	- 1.2	11	1.5	1.3	22	2.9	3.5	3.1	7.5	3.5	13	2.4	25.5	1.8	11.5	1.9	5.5	1.5	0
V			11.6	14.3	12.1	11.1		6.2	21.0	16	- 0.5	4	0.5	1.0	30.5	3.6	1	7.0	3	2.0	12	1.5	25	2.2	14	2.2	7	2.7	0
VI			14.5	16.6	14.9	14.0		10.3	21.8	25	6.3	20	1	1.0	18	2.1	0.5	2.0	3.5	1.7	20.5	2.4	31	2.4	8.5	2.7	7	1.6	0
VII			16.9*	19.3*	17.5*	16.3*		11.5*	27.1*	30*	7.0*	24*	1*	1.0*	16*	2.0*	1*	2.0*	3*	1.7*	16.5*	2.7*	33.5*	2.5*	7*	2.4*	9*	1.7*	6*
VIII			14.5*	18.5*	15.9*	15.1*		10.6*	26.8*	1*	5.3*	29*	6*	2.0*	8*	1.6*	6*	2.2*	3*	1.8*	15*	3.0*	32*	2.5*	12*	2.5*	11*	2.0*	0*
IX			11.6	13.8	12.2	11.9		8.9	17.5	1	2.3	22	7	3.2	7	1.5	7	2.3	4	1.6	4.5	1.7	12.5	1.8	12.5	2.3	14.5	3.0	21
X			6.5	9.2	7.5	7.4		4.3	14.9	2	- 2.6	28	2.5	3.0	2	1.5	11.5	2.4	4	3.5	0.5	2.0	3	5.0	16.5	2.8	28	3.6	25
XI			3.8	6.1	4.7	4.6		1.8	9.7	4	- 5.6	8	5.5	2.0	1.5	1.0	7.5	1.1	0	–	2.5	2.8	3	1.5	20.5	3.2	9.5	2.3	40
XII			4.8	5.6	4.7	4.9		2.1	9.7	7	- 4.6	22	3	1.0	5.5	1.2	12	2.4	9.5	3.2	5	4.5	12	3.5	20.5	3.0	10.5	3.2	15
1948			7.4	10.0	8.2	6.9		4.2	27.1		-17.0		41	2.1	219.5	2.6	57.5	2.4	61	2.1	114	2.2	214	2.4	154	2.5	130	2.6	107

Glåben

φ = 58° 22′N λ = 7° 27′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.2	- 3.9	- 5.2	- 5.0		- 8.5	3.8	31	-19.0	11	4.5	1.4	29	3.4	29.5	2.7	2	3.0	3	1.7	6.5	3.3	8.5	1.8	8	1.7	2
II			- 4.0	- 0.4	- 2.6	- 2.7		- 6.7	6.3	31	-18.3	19	6	1.4	15	2.8	19	2.4	6.5	2.5	6.5	1.6	9.5	2.2	9	2.1	14.5	1.5	1
III			2.0	6.5	3.4	3.4		- 0.9	16.0	27	- 7.9	2	2.5	1.8	5.5	2.3	5	2.8	1	3.5	10	2.3	18.5	2.8	29	3.2	21.5	3.1	0
IV			5.4	8.8	6.1	5.2		1.3	17.9	21	- 4.0	30	8	2.1	15.5	2.8	14.5	2.9	4	2.1	14	3.3	14.5	3.3	10.5	3.0	9	2.6	0
V			9.4	13.3	11.8	9.6		3.5	23.2	19	- 3.6	24	5	2.4	12.5	3.4	16	3.7	7.5	2.3	5.5	2.6	27.5	3.1	9.5	3.3	9.5	2.6	0
VI			12.2	14.7	13.7	11.8		7.0	20.9	26	2.0	6	5	2.7	9.5	3.2	7	2.8	4	2.9	26	2.4	22.5	3.3	8	3.1	8	3.5	0
VII			14.8	17.2	15.9	14.4		9.5	27.4	29	5.1	25	3	1.7	10	2.6	10	2.7	8	2.2	14.5	2.7	28.5	3.1	13.5	3.0	5.5	2.4	0
VIII			12.7	15.7	13.4	12.7		8.1	26.2	1	2.6	29	4	2.1	13	2.6	6	2.2	3	2.3	24.5	2.4	26	3.1	10.5	3.4	6	2.6	0
IX			9.1	11.3	9.5	9.4		6.5	17.0	5	- 0.1	24	5	3.7	10.5	2.0	12	3.0	5.5	1.8	9.5	2.4	27.5	3.1	13	3.6	7	3.9	0
X			3.6	6.6	4.4	4.5		1.5	12.8	2	- 6.8	28	3.5	2.0	14	2.7	10.5	2.5	3	2.7	10.5	2.7	17	3.5	21.5	3.8	13	3.3	0
XI			2.0	3.8	2.1	2.3		- 0.9	7.7	26	- 9.2	12	3	1.7	8	1.4	4.5	1.8	5	1.4	15.5	2.3	16	2.6	16	2.9	17	2.4	5
XII			2.0	3.1	1.9	2.2		- 0.5	8.3	3	- 6.0	25	3	2.3	3.5	2.1	11	3.0	6.5	2.5	12.5	2.0	30	2.4	12.5	3.0	14	2.8	0
1948			5.3	8.1	6.2	5.6		1.7	27.4		-19.0		52.5	2.2	146	2.8	145	2.8	56	2.3	152	2.4	244	3.0	161.5	3.1	133	2.7	8

Lindesnes

φ = 57° 59′N λ = 7° 3′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.6	0.1	- 0.4	- 0.4		- 2.4	6.0	31	- 9.2	11	5	1.4	32	3.3	21.5	5.0	12	5.2	2.5	4.4	5.5	5.8	2.5	6.0	9	3.2	3
II			0.2	1.8	1.1	0.8		- 0.9	6.8	2	- 4.7	22	6.5	1.5	20.5	2.4	13	3.5	8.5	2.7	4.5	4.2	4	3.8	6	3.5	18	2.4	6
III			3.3	5.0	4.5	4.1		2.6	10.6	25	- 3.0	1	2	5.5	1	2.0	14	3.4	2	2.8	3	3.0	2.5	2.6	27.5	3.8	37	4.3	4
IV			7.1	8.0	7.2	7.0		5.4	13.2	23	1.8	29	0.5	1.0	9	3.9	13	4.5	7	2.0	4.5	5.2	11	4.3	20.5	3.0	23.5	4.2	1
V			10.2	10.9	10.5	9.9		8.1	16.8	10	4.2	2	2	4.8	4.5	3.9	19	5.0	7.5	2.9	3.5	2.1	2	2.2	10	3.6	42.5	4.0	2
VI			13.3	14.1	13.6	13.1		11.5	19.4	13	9.0	21	0	–	6.5	3.1	7.5	2.2	7.5	3.3	5	3.2	8	3.4	19.5	3.4	36	3.9	0
VII			15.6	16.9	16.3	15.7		13.9	23.2	27	9.7	3	2.5	2.2	6	2.8	12.5	2.2	10.5	3.2	2	2.0	6.5	3.2	17	3.3	32	4.2	4
VIII			15.1	16.4	15.3	15.1		13.4	24.0	1	9.0	28	0	–	3.5	2.0	7.5	4.5	7.5	2.9	4.5	3.1	8	2.9	24.5	3.5	37.5	4.2	0
IX			12.4	13.6	13.1	12.7		11.1	17.6	5	6.0	22	1.5	3.0	3.5	3.7	9.5	4.6	6	4.5	7	3.3	8.5	3.5	25.5	4.4	26.5	5.6	2
X			8.0	9.3	8.8	8.5		6.8	14.0	2	- 0.5	28	1	3.0	11	3.9	7	3.7	8.5	4.5	3	6.7	8.5	4.9	21.5	5.5	32.5	5.4	0
XI			6.1	7.0	6.5	6.3		4.7	10.2	4	- 1.2	8	2.5	3.0	4	1.6	11.5	1.7	5.5	3.3	8	4.2	10.5	4.0	15.5	4.4	31.5	3.4	1
XII			5.6	6.3	6.0	5.9		4.3	10.0	7	- 0.2	22	2.5	1.8	3.5	1.6	7.5	2.5	16	5.0	13	4.5	17.5	3.8	14.5	4.3	18.5	2.9	0
1948			8.0	9.1	8.5	8.2		6.5	24.0		- 9.2		26	2.4	105	3.1	143.5	3.8	98.5	3.1	60.5	4.0	92.5	3.9	204.5	3.9	344.5	4.1	23

Lista

φ = 58° 6′N λ = 6° 34′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.7	- 0.0	- 0.7	- 0.6	1.0	- 2.9	7.0	31	-12.3	11	3	3.3	21.5	2.8	35	4.8	14.5	4.7	3	4.7	5.5	5.6	2.5	4.4	5	6.0	3
II			- 0.2	2.0	0.8	0.6	2.9	- 1.8	7.6	2	- 7.1	22	11	2.2	12	3.1	17.5	3.2	18	4.2	1.5	3.7	3	4.3	6.5	4.9	4.5	4.2	13
III			3.6	5.6	4.8	4.4	6.6	2.5	12.9	30	- 3.7	1	1.5	4.7	2	2.0	1	2.0	14	3.9	7	5.0	5	3.0	14.5	5.6	40	4.6	8
IV			7.3	8.9	8.1	7.5	10.1	5.3	19.6	22	0.1	30	0.5	3.0	1.5	1.7	9.5	4.6	15.5	3.8	14.5	5.1	11	3.5	10.5	3.6	23	4.5	4
V			10.7	11.7	11.1	10.4	13.3	7.8	22.1	19	2.1	4	3	3.2	1	2.0	13	5.3	11.5	4.8	7.5	3.6	5	1.6	14.5	3.8	33.5	4.3	4
VI			13.1	14.1	13.7	12.9	15.3	10.9	20.2	12	8.2	26	4	2.0	1	1.0	3	2.7	5.5	3.1	23.5	3.4	9.5	3.6	16.5	3.5	24	4.6	3
VII			15.3	16.7	16.3	15.4	17.9	13.2	25.4	30	9.2	8	6.5	2.2	3	2.3	2	4.5	16.5	2.9	12.5	3.8	3.5	3.6	15.5	4.1	29.5	4.0	4
VIII			14.9	16.5	15.4	15.0	17.2	12.9	24.1	1	9.6	28	3	2.7	1	5.0	5	4.4	2.5	3.0	14	3.7	16	3.9	18	4.2	32.5	5.3	1
IX			12.4	13.6	12.9	12.7	14.7	11.0	19.4	10	5.3	22	1.5	6.7	0.5	2.0	5	3.7	16	4.5	8.5	4.4	19.5	3.9	13	5.7	25	5.8	1
X			8.1	9.5	8.6	8.4	10.4	6.6	13.8	2	- 1.2	28	4	3.1	3	3.3	16	4.8	7	5.4	10	4.8	7	5.1	12.5	7.4	33.5	6.3	0
XI			6.0	7.1	6.5	6.3	8.1	4.3	10.9	4	- 2.0	12	9.5	3.4	2	3.0	8	3.8	13	3.5	8	6.2	14	5.8	10.5	4.7	20	5.0	5
XII			5.6	6.4	5.8	5.8	7.5	3.8	10.2	7	- 1.8	21	2.5	2.8	6	2.0	7	4.1	20.5	5.8	12	5.7	15	4.2	13	6.1	12	6.0	5
1948			8.0	9.3	8.6	8.2	10.4	6.1	25.4		-12.3		50	2.9	54.5	2.7	122	4.4	154.5	4.3	122	4.4	114	4.1	147.5	4.8	282.5	5.0	51

1948

Oksøy

$H_s = 9$ $H_b = 13.1$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 8.1$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n: Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	91	88	88	89	8.2	8.0	7.1	112	17	13	24	12	3	0	20	16	3	12	2	0	11	17	7	3	0	0	0	0	2	6	11	2	19	25
II	90	80	87	87	6.3	6.6	5.4	74	17	3	22	4	0	0	15	12	2	8	0	0	11	9	5	1	0	0	0	0	4	4	14	7	12	19
III	87	80	85	85	6.1	4.5	4.4	20	7	21	9	0	0	0	8	5	0	7	0	0	8	1	1	2	0	1	0	0	2	14	20	8	7	5
IV	82	77	75	78	5.3	5.7	5.5	44	11	8	0	0	0	0	13	9	1	8	0	0	13	1	1	0	0	0	0	0	2	2	24	6	9	0
V	74	70	69	72	5.2	4.4	4.0	31	14	27	0	0	0	0	7	5	2	8	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	5	5	0
VI	82	79	80	82	5.4	5.6	4.9	73	13	7	0	0	0	0	15	12	3	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	3	1	28	3	5	0
VII	83	76	78	81	4.5	4.3	5.0	81	33	14	0	0	0	1	10	9	2	1	0	0	10	0	0	1	0	0	0	4	1	0	28	7	4	0
VIII	85	76	76	80	6.9	5.7	5.6	154	35	9	0	0	0	0	17	14	6	2	0	0	17	0	0	1	0	1	0	6	2	2	26	0	9	0
IX	88	78	82	84	8.0	6.7	6.6	201	62	4	0	0	0	0	19	14	6	9	1	1	19	0	0	8	0	0	0	0	6	2	17	0	14	0
X	84	72	77	79	6.0	6.1	5.3	80	15	19	0	0	0	0	18	13	2	12	4	3	18	1	0	4	0	0	0	0	2	1	23	2	7	0
XI	85	82	84	84	6.2	6.6	5.8	90	24	4	3	0	0	0	18	14	2	6	1	0	18	2	2	8	0	1	0	0	2	9	18	4	10	0
XII	88	84	86	86	7.2	7.2	5.6	148	33	31	5	1	0	0	14	13	4	8	0	0	14	2	2	8	0	1	0	0	5	4	12	5	12	0
1948	85	78	81	82	6.3	6.0	5.4	1108	62		63	17	3	1	174	136	33	83	8	4	161	33	18	36	0	4	0	10	32	46	249	49	113	49

Mandal

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 4.4$ $h_r = 1.3$

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					8.2	7.6	7.9	181	25	18	25		7		16	16	10	12	3	0	9	13	0	2	0	0	0	0	27	2	12	4	21	
II					6.6	6.4	5.4	110	13	7	23		1		15	15	4	3	0	0	9	9	1	1	0	0	0	0	26	2	19	6	13	
III					5.6	4.0	4.6	46	17	21	13		0		11	9	1	2	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	19	12	27	9	9	
IV					5.5	5.5	5.6	81	14	8	5		0		14	13	3	5	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	21	1	25	8	9	
V					5.0	4.2	3.6	36	25	27	1		0		6	6	1	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	9	2	27	11	8	
VI					6.7	5.5	5.5	111	18	7	0		0		17	14	5	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	18	2	26	3	10	
VII					5.2ˣ	4.7ˣ	5.0ˣ	140ˣ	37ˣ	13ˣ	0ˣ		0ˣ		17ˣ	13ˣ	5ˣ	1ˣ	0ˣ	0ˣ	17ˣ	0ˣ	0ˣ	0ˣ	0ˣ	0ˣ	0ˣ	5ˣ	6ˣ	1ˣ	30ˣ	7ˣ	10ˣ	
VIII					7.0ˣ	6.2ˣ	5.6ˣ	190ˣ	50ˣ	8ˣ	0ˣ		0ˣ		17ˣ	13ˣ	6ˣ	0ˣ	0ˣ	0ˣ	17ˣ	0ˣ	0ˣ	0ˣ	0ˣ	0ˣ	0ˣ	5ˣ	6ˣ	2ˣ	29ˣ	3ˣ	11ˣ	
IX					8.3	6.1	6.5	206	27	27	0		0		23	20	10	2	1	1	23	0	0	1	0	0	0	0	6	5	4	3	13	
X					6.0	5.8	5.3	121	19	21	3		0		21	18	5	6	2	1	19	2	0	2	0	0	0	0	5	1	7	7	11	
XI					6.7	6.4	5.8	120	26	10	10		0		16	15	5	3	1	0	16	2	1	3	0	1	0	0	7	6	5	7	15	
XII					7.5	6.5	5.8	182	36	14	7		0		13	13	7	8	0	0	13	0	0	2	0	1	0	0	11	3	0	5	15	
1948					6.5	5.7	5.6	1524	50ˣ		87		8		186	165	62	50	7	2	171	26	2	13	0	2	0	12	161	39	211	73	145	

Gløben

$H_s = 364$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d = 6.0$ $h_r = 1.7$

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	87	85	87	86	8.0	7.9	6.6	182	35	18	31		10		23	18	8	4	0	0	4	23	3	2	2	0	0	0	7	7	11	2	20	
II	83	73	81	80	6.6	6.0	5.3	104	21	3	27		6		18	13	3	3	0	0	8	16	4	2	0	0	0	1	2	6	16	7	12	
III	77	59	70	71	5.6	4.0	4.3	31	9	21	16		0		13	9	0	8	1	0	9	7	3	1	1	0	0	0	2	8	28	11	6	
IV	75	56	66	70	5.9	6.1	6.1	140	24	1	8		0		16	9	8	5	0	0	16	8	6	2	0	1	0	1	8	4	22	5	11	
V	66	51	57	64	5.0	5.4	5.1	48	30	27	5		0		11	7	1	4	0	0	11	2	2	1	0	1	0	3	1	1	28	6	8	
VI	76	60	66	75	7.1	7.3	6.5	120	39	7	0		0		19	15	4	2	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	6	4	28	0	9	
VII	74	64	70	73	5.5	6.2	5.8	157	36	13	0		0		18	15	5	1	0	0	18	0	0	1	1	1	0	6	6	3	25	6	10	
VIII	84	67	74	78	7.4	7.2	6.0	180	25	24	0		0		20	15	9	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	4	5	8	25	1	11	
IX	87	74	81	83	8.3	7.6	7.0	287	79	4	1		0		25	20	10	5	2	0	25	0	0	6	0	0	0	0	7	11	18	1	17	
X	85	70	78	80	6.8	7.0	5.6	182	38	19	11		0		20	18	8	7	1	1	19	5	1	7	1	0	0	0	3	7	20	3	10	
XI	81	76	79	80	7.2	7.1	6.1	126	28	10	17		0		18	14	4	4	0	0	16	5	0	5	1	0	0	0	3	10	14	2	12	
XII	86	80	82	83	7.5	7.6	6.7	256	52	14	16		0		18	14	8	7	0	0	17	4	3	6	0	0	0	0	5	10	11	4	16	
1948	80	68	74	77	6.7	6.6	5.9	1813	79		132		16		219	167	68	50	4	1	182	70	22	33	6	3	0	15	55	79	246	48	142	

Lindesnes

$H_s = 10$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					7.5	7.7	7.1	161	26	2	24		0		20	18	5	15	5	1	16	14	6	10	0	1	0	0	0	3	10	4	17	
II					6.3	6.1	5.6	107	19	13	19		0		15	15	3	6	0	0	13	8	6	2	0	0	0	0	1	1	15	4	10	
III					7.3	6.3	7.0	52	11	21	3		0		15	10	1	9	·3	0	15	1	1	7	0	0	0	0	2	16	18	3	12	
IV					5.2	5.1	5.5	69	15	8	0		0		15	12	2	13	3	0	15	1	1	2	0	0	0	0	0	3	26	5	6	
V					5.2	4.6	4.2	45	18	27	0		0		7	7	2	12	2	0	7	0	0	1	0	1	0	1	0	3	28	8	6	
VI					5.7	5.7	5.7	74	14	7	0		0		15	13	1	9	2	0	15	0	0	0	0	0	0	3	0	2	27	3	6	
VII					5.8	5.1	5.5	90	18	13	0		0		15	14	3	7	1	0	15	0	0	2	0	0	0	3	1	0	23	7	11	
VIII					7.2	6.2	5.2	145	29	8	0		0		16	14	5	11	2	0	16	0	0	0	0	0	0	3	1	2	22	1	11	
IX					8.3	6.3	6.9	229	61	4	0		0		20	18	7	14	4	2	20	0	0	4	0	0	0	0	3	3	19	2	14	
X					6.7	6.5	6.5	145	17	19	1		0		22	20	6	14	5	4	21	2	1	3	0	0	0	0	3	3	21	2	10	
XI					6.9	7.1	6.3	103	23	10	2		0		18	15	2	8	4	1	18	0	0	10	0	1	0	0	2	11	14	1	14	
XII					7.6	7.5	6.4	140	25	14	1		0		15	14	7	11	3	0	15	1	0	7	0	1	0	0	0	7	11	4	18	
1948					6.6	6.2	6.0	1360	61		50		0		193	170	44	129	34	8	186	27	15	48	0	4	0	10	13	54	234	44	135	

Lista

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.0$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Måned	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	79	78	80	79	7.5	7.6	7.2	81	13	2	21	11	2	0	19	15	1	15	12	3	16	14	8	1	0	3	0	0	3	2	15	2	16	25
II	80	75	80	79	6.4	6.6	5.7	69	13	3	20	3	0	0	15	11	2	9	3	0	10	8	3	3	0	0	0	0	3	1	17	6	11	21
III	83	77	83	82	7.2	6.1	6.7	42	10	21	3	0	0	0	13	9	1	16	4	2	13	3	3	6	0	2	0	0	6	14	23	5	14	7
IV	78	72	74	76	6.3	5.4	5.3	71	14	8	0	0	0	0	16	12	3	15	3	1	16	1	1	2	0	1	0	1	3	2	29	4	6	0
V	68	66	69	69	5.6	5.2	5.0	44	21	27	0	0	0	0	8	4	2	14	1	0	8	0	0	2	0	1	0	1	2	2	29	5	9	0
VI	79	76	77	79	6.8	6.5	5.8	75	17	3	0	0	0	0	14	11	2	11	2	0	14	0	0	0	0	0	0	2	2	3	29	4	11	0
VII	79	74	77	79	6.7	6.0	5.7	105	43	13	0	0	0	1	18	11	4	9	0	0	18	0	0	3	0	0	0	2	4	0	28	6	12	0
VIII	78	74	76	76	7.5	6.6	6.6	107	27	17	0	0	0	0	17	13	3	16	5	1	17	0	0	1	0	0	0	3	5	1	29	2	13	0
IX	83	77	79	81	8.6	7.6	7.9	259	82	4	0	0	0	0	28	21	7	19	6	3	28	0	0	1	0	1	0	0	8	2	23	0	18	0
X	80	74	77	78	7.2	7.4	7.5	127	21	19	2	0	0	0	22	18	5	21	10	8	22	2	1	4	0	3	0	0	4	0	26	3	14	0
XI	82	78	79	80	7.5	7.6	6.7	114	22	10	5	0	0	0	20	17	6	16	10	4	20	0	0	10	0	0	0	0	5	9	16	1	16	0
XII	82	80	80	80	7.5	7.8	6.8	168	43	13	4	0	0	0	16	15	6	19	10	5	16	2	1	10	0	2	0	0	9	4	16	3	17	0
1948	79	75	78	72	7.1	6.7	6.4	1262	82		55	14	2	1	206	157	42	180	66	27	198	30	17	43	0	13	0	9	54	40	280	41	157	53

1948

Tonstad

φ = 58° 40'N λ = 6° 42'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.3	- 2.4	- 4.1	- 3.9		- 7.8	5.3	31	-20.1	11	23	1.7	11	2.4	2	2.5	1	4.0	0.5	4.0	2.5	3.6	3	3.0	0	-	50
II			- 4.4	1.2	- 2.2	- 2.2		- 6.3	6.3	2	-15.0	18	19	1.5	7	2.0	0	-	0	-	2	3.0	0	-	1	1.0	0	-	58
III			0.3	6.3	3.8	2.7		- 1.9	17.3	29	-10.9	2	18	1.9	4	2.2	0	-	0	-	5	2.2	0	-	11	2.5	7	4.6	48
IV			5.6	10.7	8.5	7.0		2.2	20.9	22	- 3.5	30	22	2.2	10	2.4	0	-	0	-	16	2.0	4.5	3.1	14	2.3	0.5	3.0	23
V			9.9	15.3	13.3	10.8		4.4	26.8	19	- 3.0	3	30	2.4	8	3.8	2	5.0	0	-	20	2.2	0	-	10	2.6	4	3.2	19
VI			13.4	16.6	15.6	13.5		8.8	23.9	13	3.1	21	18	2.7	3	3.0	1	3.0	0	-	23	2.5	0	-	17	3.3	0	-	28
VII			15.7	19.8	16.0	15.5		10.6	28.9	29	5.0	7	19	2.7	2	3.0	0	-	0	-	38	2.6	0	-	19	2.7	0	-	15
VIII			13.2	17.8	15.8	14.2		9.7	28.1	1	3.9	28	24	2.3	5	2.0	0	-	1	1.0	19	2.5	1	3.0	11	2.0	3	3.0	29
IX			10.4	13.5	11.7	11.1		7.9	18.6	6	1.2	22	15	3.5	5	3.8	2	4.0	1	1.0	18	2.4	4	4.5	19	3.2	1	3.0	25
X			4.6	8.4	6.4	6.0		2.6	13.9	2	- 6.5	28	19	2.1	4	3.5	3	2.7	1.5	1.7	11.5	2.8	2	5.5	23	2.3	3	5.0	26
XI			1.5	3.5	2.3	2.1		- 0.8	9.1	4	- 8.7	12	19	2.1	2	4.0	0	-	0	-	5	2.8	2	3.5	4	3.8	2	2.5	56
XII			2.2	3.6	2.8	2.7		- 0.1	9.7	7	- 6.4	22	9	1.8	7	3.3	1	3.0	1	5.0	8	4.8	2	4.0	7	3.0	0	-	58
1948			5.7	9.5	7.5	6.6		2.4	28.9		-20.1		235	2.2	68	2.8	11	3.4	5.5	2.5	166	2.6	18	3.9	139	2.7	20.5	3.8	435

Obrestad

φ = 58° 39'N λ = 5° 34'E g = ΔG = + 1h

I			- 0.4	0.8	- 0.3	- 0.2		- 3.1	6.3	31	-15.0	11	5.5	2.5	3	1.5	11.5	1.8	49.5	3.6	14.5	3.1	3	5.7	1.5	3.0	3.5	5.6	1
II			- 0.2	2.8	1.2	1.0		- 1.7	7.0	2	- 7.4	24	7.5	1.5	3.5	2.1	4	1.2	34.5	2.6	24	2.6	2	3.5	5	3.0	4.5	1.9	2
III			3.4	5.5	4.8	4.2		1.8	14.2	30	- 4.6	1	11.5	2.2	6	1.2	1	1.0	9	2.9	27	3.0	5.5	2.9	18	3.9	12	3.5	3
IV			7.1	8.0	7.1	6.8		4.3	19.5	18	- 1.5	30	5	3.9	2	1.5	2	3.5	16	3.3	28.5	3.3	7.5	2.5	8	2.4	20	2.5	1
V			9.7	11.3	10.1	9.4		5.7	22.4	10	1.0	26	11	2.8	0	-	1.5	3.0	13.5	3.7	15	2.8	5	1.6	11.5	2.1	32.5	2.6	3
VI			12.1	13.3	12.5	11.7		9.1	16.6	13	4.5	29	11.5	2.3	0.5	1.0	1	1.0	4.5	3.2	30	3.3	7	1.4	3.5	2.3	30	2.7	2
VII			14.2	15.5	14.8	14.2		12.1	23.6	31	8.0	8	24	2.4	0	-	1	1.0	11.5	4.8	18.5	3.1	7	3.3	9.5	2.8	16.5	2.4	5
VIII			14.1	15.4	14.6	14.0		11.3	20.5	1	5.0	7	20	3.6	1.5	2.0	0	-	6	2.6	23	3.2	8	2.6	11.5	3.5	21	3.5	2
IX			12.1	12.9	12.3	12.0		9.6	19.4	10	2.0	22	4	4.5	1	1.0	0	-	17	3.6	22.5	4.2	11	3.9	16.5	4.2	15	4.3	3
X			7.8	9.7	8.1	8.1		5.3	13.7	2	- 5.5	29	8.5	3.0	0	-	6	1.0	21.5	3.8	16.5	4.8	4	4.9	16	4.1	20.5	4.9	0
XI			6.0	7.0	6.3	6.2		3.4	10.4	3	- 4.5	12	12.5	2.4	2.5	1.2	1.5	1.0	13	3.5	31	2.9	12.5	4.5	5.5	4.3	9.5	5.6	2
XII			5.8	6.2	5.6	5.8		3.4	9.8	7	- 3.0	22	12.5	2.6	0.5	1.0	0	-	26.5	4.6	34.5	3.9	7	4.0	8	5.1	4	4.8	0
1948			7.6	9.0	8.1	7.8		5.1	23.6		-15.0		133.5	2.7	20.5	1.5	29.5	1.6	222.5	3.6	285	3.3	79.5	3.4	114.5	3.6	189	3.4	24

Klepp

φ = 58° 48'N λ = 5° 38'E g = ΔG = + 1h

I			- 1.0	0.6	- 0.4	- 0.4		- 3.2	5.6	31	-16.8	11	0	-	0	-	4	1.5	63.5	2.5	9.5	1.6	9	2.3	2.5	2.0	3.5	2.6	1
II			- 0.4	3.3	0.9	1.0		- 1.8	7.5	2	- 7.2	19	2.5	1.8	1	2.0	2	2.0	44.5	2.2	9.5	1.4	16.5	1.9	3	1.3	8	1.0	0
III			3.1	6.9	4.8	4.5		1.6	15.2	30	- 4.1	1	4.5	2.3	2	2.5	1	1.0	20.5	2.3	8.5	2.2	27	5.1	13.5	3.6	16	2.4	0
IV			7.8	9.8	8.1	7.7		4.0	22.9	22	- 0.6	30	4.5	3.7	2	2.0	1.5	2.7	25.5	3.0	9	1.9	18.5	2.0	11.5	2.1	17.5	2.5	0
V			10.9	13.0	11.1	10.3		5.4	22.7	10	- 0.8	3	8	3.7	4.5	1.9	2	3.2	18.5	3.8	4.5	2.2	12.5	2.7	21.5	2.3	21.5	3.2	0
VI			13.3	15.4	13.5	12.9		9.4	21.5	13	4.2	20	6.5	2.9	1	1.0	0	-	15	3.4	11.5	2.1	15	2.0	16.5	2.8	24.5	3.5	0
VII			14.9	17.3	15.9	15.0		11.9	27.1	31	8.7	8	5.5	2.3	5	1.0	1	1.5	15	3.1	7.5	2.9	21	2.4	10	2.2	28	2.9	0
VIII			14.0	16.6	14.5	14.1		10.8	25.1	1	4.7	6	8.5	3.6	1	2.0	0.5	2.0	17.5	2.2	6.5	1.7	14.5	2.7	8.5	2.5	34	3.2	2
IX			11.8	13.3	12.0	12.0		9.7	20.0	10	2.7	22	5.5	3.9	1	2.5	1	1.5	21	3.7	8.5	2.5	25	2.7	8.5	3.8	18.5	4.0	1
X			6.8	8.8	7.4	7.3		4.7	13.6	2	- 4.8	29	5	3.2	2	1.0	1.5	4.7	29	3.3	8.5	2.2	17.5	3.2	10.5	4.2	18	4.4	1
XI			5.1	6.4	5.7	6.1		3.0	10.8	3	- 3.2	8	7	3.0	1.5	2.7	0	-	31.5	2.3	8.5	1.5	23.5	2.1	3.5	4.1	12.5	3.8	2
XII			5.3	5.7	5.2	5.3		3.1	9.8	7	- 1.8	22	4	3.0	2	1.0	2	5.0	51.5	3.1	10.5	2.0	13	1.8	5	4.5	5	3.9	0
1948			7.6	9.8	8.2	8.0		4.9	27.1		-16.8		61.5	3.2	23	1.6	16.5	2.6	353	2.8	102.5	2.0	213	2.4	114.5	2.9	207	3.2	7

Sola

φ = 58° 53'N λ = 5° 38'E g = 9.819 ΔG = + 1h

I	995.6	997.2	- 1.4	1.0	- 0.7	- 0.6	2.5	- 4.0	6.7	30	-17.9	11	3.5	3.7	4	2.2	8.5	2.8	40	3.5	22.5	3.3	4.5	4.1	1.5	3.0	2.5	3.8	6
II	1019.1	1020.7	- 0.8	3.6	0.8	0.9	4.2	- 2.5	7.8	3	- 8.5	19	6	1.8	3.5	2.0	4	2.2	17	3.0	25	3.3	8.5	3.2	3.5	2.9	1.5	3.7	18
III	20.9	22.5	2.7	6.9	5.2	4.4	8.0	1.1	16.3	30	- 5.8	1	13	3.0	2	2.0	4	1.8	11	3.3	20	4.0	9.5	3.8	12.5	4.3	16	3.5	5
IV	08.2	09.8	6.6	9.9	8.3	7.4	11.0	3.7	23.2	22	- 0.8	30	8	3.2	2.5	2.6	1.5	3.0	12	4.0	30	4.7	9	3.3	9.5	2.7	11.5	3.5	6
V	15.0	16.5	10.2	12.9	11.2	10.1	14.1	5.4	23.5	10	- 0.9	3	12.5	3.6	3.5	3.1	7.5	3.3	8	4.4	9	4.3	8	3.9	11.5	1.8	27	3.3	6
VI	09.2	10.7	12.6	14.8	13.6	12.5	16.3	9.2	21.7	13	4.5	29	16	3.0	1	2.0	0	-	2	2.0	18	4.7	11	3.3	11	2.6	20	2.9	11
VII	11.3	12.8	14.5	17.5	16.0	15.0	18.9	11.7	28.8	31	8.0	8	15	3.0	0.5	3.0	0	-	2	3.5	20	4.3	8.5	3.5	14.5	2.9	23.5	2.8	9
VIII	06.8	08.3	13.6	16.3	15.0	14.1	17.4	10.7	25.0	1	4.6	6	19.5	3.4	1	3.0	1	3.0	5.5	3.0	16.5	3.9	8	3.4	10	3.4	22.5	3.0	9
IX	07.5	09.1	11.6	13.4	12.2	11.9	14.6	9.5	21.2	10	2.8	22	11.5	3.3	1	1.0	5	1.9	10.5	3.3	24	4.6	8.5	4.1	13	4.8	11.5	4.1	5
X	09.0	10.6	6.6	9.0	7.5	7.3	9.9	4.6	14.1	2	- 4.7	29	9.5	2.6	1	2.5	2.5	2.2	19	4.3	17.5	4.7	3	5.5	12.5	5.4	20	4.9	8
XI	14.9	16.5	4.9	6.7	5.8	5.6	7.9	2.8	10.8	20	- 4.2	12	15	3.2	1	3.0	1	3.0	16.5	3.8	28.5	4.0	6.5	3.5	2	3.8	6.5	4.2	13
XII	14.1	15.7	5.4	6.0	5.2	5.4	7.3	2.7	11.7	3	- 1.9	24	5	3.5	0	-	2	3.2	32.5	5.0	28.5	4.7	4.5	4.0	5	6.3	5.5	4.5	10
1948	1011.0	1012.5	7.2	9.8	8.3	7.8	11.0	4.6	28.8		-17.9		134.5	3.1	21	2.4	37	2.6	176	3.9	259.5	4.2	89.5	3.8	106.5	3.7	168	3.5	106

Stavanger

φ = 58° 57'N λ = 5° 44'E g = ΔG = + 1h

I			0.6	1.2	0.9	0.8	2.3	- 1.0	7.0	30	-10.5	11	3	3.3	5.5	2.4	15.5	2.2	33.5	3.5	18.5	3.4	5	4.3	1	3.0	2	6.0	9
II			0.8	3.3	1.5	2.6	3.8	- 0.3	7.6	2	- 4.3	24	2.5	2.6	12	1.7	17	1.5	14.5	3.1	19.5	3.7	10	2.8	3.5	3.6	3	3.3	5
III			3.5	6.6	4.8	4.6	7.6	2.2	15.1	30	- 1.3	4	10.5	3.5	7.5	1.7	8.5	1.6	7.5	3.1	17.5	3.7	8	3.8	10	3.5	18.5	4.3	5
IV			7.3	9.4	7.7	7.5	10.6	5.0	21.6	22	0.5	30	4	3.8	9.5	1.8	3.5	2.0	14.5	3.8	17	3.9	21.5	3.0	6	2.7	12	3.1	2
V			10.8	13.5	11.0	10.8	14.4	7.2	22.9	19	2.5	4	4	3.6	6.5	1.8	7.5	2.2	14	4.4	6	3.2	20	3.2	7.5	3.1	25.5	2.8	2
VI			13.1	15.4	13.0	12.8	16.6	10.0	22.8	30	7.5	10	9	3.3	6.5	1.7	2.5	1.8	3	2.5	12.5	4.2	16.5	3.2	11	2.4	24	3.0	5
VII			14.9	18.0	15.9	15.4	19.0	12.4	28.9	31	9.1	3	8.5	2.6	9.5	1.9	0.5	1.0	3.5	2.6	15	3.7	10.5	2.9	13	2.8	28.5	2.9	4
VIII			14.0	16.4	14.3	14.2	17.4	11.7	26.9	1	8.0	28	12	3.0	6	1.8	5.5	1.9	4	2.4	13	3.5	11.5	2.8	10	3.0	31	3.2	0
IX			11.4	12.6	11.5	11.4	13.9	9.4	20.7	10	2.6	22	11	4.1	4.5	3.0	2.5	2.4	14	4.1	17.5	3.7	15	3.5	6	3.7	18.5	4.1	1
X			7.0	8.1	7.1	7.2	9.5	5.4	13.6	12	- 0.1	29	4.5	3.2	2.5	2.4	2	1.8	24.5	3.6	14.5	4.4	16	4.2	13	3.8	15	4.8	0
XI			5.4	6.3	5.8	5.5	7.7	4.0	10.9	3	- 1.5	12	9	2.7	4.5	1.7	4	2.1	9	3.5	29	3.7	13.5	3.3	6.5	4.1	13.5	4.3	1
XII			5.7	6.0	5.3	5.7	7.1	4.1	10.9	3	- 0.1	22	6.5	3.2	3.5	1.9	4	2.5	21.5	5.2	31.5	4.1	12	3.5	6.5	3.7	7.5	4.2	0
1948			7.9	9.7	8.2	8.2	10.6	5.8	28.9		-10.5		84.5	3.3	78	1.9	73	1.9	163.5	3.8	211.5	3.8	159.5	3.3	94	3.7	200	3.5	34

1948

Tonstad

$H_s = 57$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ⊞
I	84	82	86	85	7.5	7.8	7.2	133	23	31	28		12		22	17	5	0	0	0	10	17	4	2	0	0	0	1	0	1	15	3	19	31
II	89	72	84	84	6.2	6.4	5.8	130	33	1	25		11		15	10	4	0	0	0	8	10	3	1	0	0	0	0	3	1	16	7	15	29
III	87	67	73	78	5.9	5.5	5.8	106	17	20	17		1		15	14	5	1	0	0	15	4	1	0	0	0	0	0	3	3	25	8	11	16
IV	80	57	63	71	6.7	6.3	7.0	191	44	2	7		0		15	12	8	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	2	0	0	21	5	15	0
V	69	50	54	64	5.2	5.3	4.2	39	20	27	5		0		9	6	1	1	0	0	9	0	0	1	0	0	0	2	0	0	26	10	8	0
VI	78	60	63	74	7.5	7.5	7.0	109	26	7	0		0		19	15	3	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	3	0	2	27	1	15	0
VII	74	59	67	72	6.1	6.4	6.3	109	24	13	0		0		18	15	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	3	0	0	28	6	11	0
VIII	84	63	69	76	7.8	7.4	6.6	172	35	24	0		0		16	16	9	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3	1	2	26	3	17	0
IX	89	73	80	83	9.0	8.3	8.7	298	45	27	0		0		27	23	10	5	1	1	27	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	0	22	0
X	89	69	81	82	8.0	8.1	7.5	298	53	23	10		0		20	20	10	3	0	0	20	1	1	4	0	0	0	0	1	1	17	3	20	0
XI	90	84	88	88	7.7	7.9	6.7	231	47	10	14		0		19	17	7	0	0	0	18	2	0	5	0	0	0	0	0	7	15	2	17	3
XII	92	87	88	89	8.3	8.4	7.8	263	40	14	15		0		19	18	10	3	0	0	19	2	0	3	0	0	0	1	0	1	11	2	22	3
1948	84	69	75	79	7.2	7.1	6.7	2079	53		121		24		214	183	76	13	1	1	194	36	9	17	0	0	0	15	9	20	242	50	192	82

Obrestad

$H_s = 24$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

I	82	80	81	81	7.0	7.0	6.1	73	20	18	20		2		19	14	2	12	7	5	14	10	6	0	0	4	0	0	0	0	12	2	12	7
II	85	80	84	84	6.7	6.2	6.0	82	17	7	19		0		15	10	5	4	3	1	14	7	5	0	0	0	0	0	0	2	19	2	10	3
III	89	83	86	87	7.4	6.7	7.1	67	10	20	6		0		23	13	0	10	5	1	23	1	1	11	0	1	0	0	1	9	15	2	12	0
IV	83	79	82	82	7.0	6.7	6.5	89	20	1	0		0		16	13	2	5	2	2	16	2	1	1	0	1	0	0	0	1	22	3	10	0
V	75	71	75	76	5.1	3.8	4.9	50	23	27	0		0		10	8	1	6	0	0	10	0	0	0	0	1	0	1	1	3	28	6	4	0
VI	85	80	80	84	7.0	6.5	6.6	56	14	7	0		0		14	11	1	4	1	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	9	0
VII	82	80	83	82	7.6	6.6	7.1	62	14	13	0		0		19	11	1	4	2	0	19	0	0	3	0	0	0	1	0	3	18	4	14	0
VIII	82	76	78	80	7.6	7.0	7.2	117	19	30	0		0		16	13	6	8	0	0	16	0	0	4	0	0	0	5	0	2	20	0	14	0
IX	84	79	82	82	8.8	7.9	7.4	298	49	5	0		0		28	27	9	14	3	1	28	0	0	2	0	3	0	0	0	0	13	0	15	0
X	85	79	83	83	8.4	8.0	7.8	158	29	19	5		0		25	20	6	16	5	3	25	0	0	1	0	5	0	0	0	0	10	1	18	0
XI	86	83	85	85	7.9	8.1	7.5	142	30	2	6		0		22	17	5	11	6	4	22	1	0	6	0	1	0	0	2	8	9	0	16	0
XII	86	84	82	84	8.1	7.7	7.2	139	31	14	3		0		20	17	5	15	9	3	20	1	1	2	0	1	0	1	1	2	10	1	15	0
1948	84	80	82	82	7.4	6.3	6.8	1333	49		59		2		227	174	43	109	43	21	221	22	14	30	0	17	0	8	5	30	200	23	149	10

Klepp

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 12.5$ $h_r = 1.5$

I	81	79	80	81	7.4	6.7	5.5	74	14	18	21		2		16	12	2	6	4	1	11	8	3	1	0	3	0	0	21	0	13	5	13	14
II	85	74	83	82	6.1	5.2	5.3	74	14	3	19		0		13	10	3	4	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	15	8	18	7	8	2
III	91	77	86	87	6.7	6.0	6.3	67	11	20	7		0		21	14	2	5	2	0	20	1	0	11	0	1	0	0	12	19	23	5	13	1
IV	80	69	76	78	5.9	6.5	5.9	88	22	1	1		0		17	15	2	3	1	0	17	1	0	1	0	0	0	0	22	2	24	5	11	0
V	73	62	70	73	4.7	3.4	4.3	53	25	27	2		0		13	6	2	3	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	20	6	30	11	6	0
VI	81	72	78	82	6.7	5.8	6.1	56	12	9	0		0		14	12	2	7	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	23	5	29	2	7	0
VII	83	72	79	83	7.5	6.4	6.6	56	14	13	0		0		17	13	1	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	4	26	4	28	4	14	0
VIII	87	73	81	84	7.4	6.5	6.1	179	24	30	0		0		18	13	10	3	0	0	18	0	0	4	0	1	0	4	21	6	26	3	11	0
IX	89	81	84	86	8.5	7.1	6.9	198	20	12	0		0		28	25	7	10	2	2	28	0	0	3	0	2	0	0	19	11	22	0	13	0
X	87	75	81	82	7.5	7.3	8.1	201	27	19	3		0		26	24	8	8	4	1	25	2	2	0	0	6	0	0	22	4	22	2	19	0
XI	89	85	88	86	7.6	7.5	6.9	153	34	2	6		0		22	17	4	7	1	1	21	2	2	6	0	2	0	0	7	17	15	1	15	0
XII	87	84	84	85	7.9	7.6	7.0	117	25	29	5		0		19	16	3	8	2	0	19	0	0	1	0	2	0	0	22	7	14	2	16	0
1948	84	75	81	82	7.0	6.3	6.2	1316	34		64		2		224	177	46	65	16	5	212	18	8	31	0	17	0	9	230	89	264	47	146	17

Sola

$H_s = 8$ $H_b = 12.7$ $h_t = 1.8$ $h_a = 26$ $h_d = 25$ $h_r = 1.6$

I	82	79	81	81	6.2	7.4	6.3	54	14	6	23	6	2	0	15	10	1	13	5	3	13	7	4	0	2	3	0	1	0	1	7	2	12	4
II	85	75	83	82	6.3	6.4	6.0	73	14	5	23	1	0	0	14	9	3	9	3	0	13	4	1	1	0	2	0	0	6	2	11	4	11	1
III	90	77	82	84	6.7	5.9	6.6	57	11	16	12	0	0	0	21	12	1	15	5	0	20	1	1	10	0	2	0	0	9	9	21	3	13	1
IV	84	66	75	79	6.2	6.6	6.0	72	17	1	1	0	0	0	20	14	2	15	1	1	19	1	0	3	0	1	0	0	7	0	21	3	10	0
V	77	62	69	76	5.3	4.3	4.6	46	25	27	1	0	0	0	15	6	2	•13	1	0	14	0	0	3	0	3	0	1	4	2	29	7	8	0
VI	81	71	74	80	7.1	7.2	6.3	43	12	9	0	0	0	0	12	8	1	11	1	1	12	0	0	5	0	0	0	1	3	2	27	2	9	0
VII	82	68	75	80	7.8	6.5	6.8	40	9	24	0	0	0	3	15	11	0	10	1	0	15	0	0	8	0	1	0	2	6	4	26	4	14	0
VIII	84	71	75	79	7.6	7.0	7.1	138	23	24	0	0	0	0	17	13	5	11	0	0	17	0	0	6	0	1	0	4	3	4	19	2	15	0
IX	86	79	80	83	8.9	8.4	7.7	176	20	25	0	0	0	0	29	28	7	19	4	1	29	0	0	6	0	2	0	0	12	0	18	0	20	0
X	86	75	80	81	8.1	7.6	7.8	173	24	19	3	0	0	0	25	23	6	19	3	3	25	3	3	4	0	4	0	0	10	0	21	2	20	0
XI	88	82	85	86	7.3	7.9	7.3	115	27	4	7	0	0	0	21	17	3	14	5	3	20	1	1	9	0	0	0	0	8	4	10	0	15	0
XII	85	82	82	83	7.2	8.1	7.6	89	22	29	5	0	0	0	19	14	1	23	10	5	18	0	0	5	0	1	0	0	6	1	5	1	17	0
1948	84	74	78	81	7.1	6.9	6.7	1076	27		75	7	2	3	223	165	32	172	39	17	215	17	10	60	2	20	0	9	74	29	215	30	164	6

Stavanger

$H_s = 85$ $H_b =$ $h_t = 2.4$ $h_a = 10.0$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.6$

I	73	71	71	72	6.5	6.1	4.9	49	14	6	18	7	1	0	15	9	1	8	3	0	11	9	0	2	0	1	0	0	11	1	10	4	7	11
II	77	68	76	75	4.9	5.7	4.9	58	13	5	15	2	0	0	12	9	2	7	2	1	10	2	0	0	0	0	0	0	18	4	19	4	3	3
III	88	74	81	82	6.7	6.1	6.0	74	14	16	7	0	0	0	20	13	1	9	3	0	19	1	0	10	0	2	0	0	15	13	17	4	12	1
IV	77	68	74	75	5.7	5.4	5.3	76	21	1	0	0	0	0	•16	12	2	5	2	2	16	0	0	6	0	3	0	0	17	0	23	4	7	0
V	69	58	65	69	4.6	3.4	4.0	44	24	27	0	0	0	0	12	4	2	4	1	0	12	0	0	2	0	2	0	0	7	2	28	8	3	0
VI	76	67	74	78	6.7	5.2	5.6	49	15	9	0	0	0	0	11	10	1	3	1	0	11	0	0	3	0	0	0	0	14	1	26	2	4	0
VII	78	65	72	77	7.1	5.7	6.3	37	10	3	0	0	0	3	19	8	0	0	0	0	19	0	0	7	0	0	0	1	15	1	23	3	10	0
VIII	81	69	76	78	7.4	5.9	6.3	135	27	24	0	0	0	1	17	13	4	3	0	0	17	0	0	6	0	0	0	3	18	2	23	1	9	0
IX	84	80	81	82	8.2	7.0	6.2	176	22	25	0	0	0	0	29	25	6	10	1	1	29	0	0	3	0	0	0	0	22	0	13	0	11	0
X	80	72	76	77	6.8	6.4	6.2	177	25	19	1	0	0	0	26	22	6	13	2	2	26	1	0	4	0	5	0	0	22	0	14	2	6	0
XI	82	79	80	81	6.9	6.5	6.8	111	24	10	2	0	0	0	20	13	3	11	1	1	20	1	0	7	0	0	0	0	22	3	11	2	13	0
XII	78	78	77	78	6.5	6.9	6.8	73	10	29	1	0	0	0	21	13	1	15	4	0	21	0	0	3	0	0	0	1	17	1	10	2	10	0
1948	79	71	75	77	6.5	5.9	5.8	1059	27		44	9	1	4	218	151	29	98	20	7	211	14	0	53	0	13	0	5	198	28	217	36	95	15

1948

Sauda

φ = 59° 39′ N λ = 6° 22′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.9	- 1.0	- 3.0	- 2.8	0.2	- 6.4	8.5	30	-18.3	11	7	1.6	11	3.0	30	1.2	0	-	1	2.0	4	3.0	1	1.0	0	-	39
II			- 3.8	0.2	- 1.3	- 1.9	2.0	- 5.3	9.2	3	-15.5	16	6	1.2	6	1.2	14	1.1	0	-	1	1.0	3	2.0	5	1.0	3	1.3	49
III			0.4	3.9	3.5	2.1	6.2	- 1.3	15.3	30	- 9.5	2	8	1.8	9	1.0	12	1.0	0	-	1	1.0	12	3.2	9	2.6	2	3.0	40
IV			5.0	10.4	8.8	7.0	11.5	2.4	21.0	22	- 2.8	30	11	1.8	6	2.2	12	1.8	0	-	3	1.3	12	2.4	10	2.4	10	2.3	26
V			9.2	14.3	13.9	10.6	16.3	4.7	26.2	19	- 0.9	3	9	2.1	6s	2.4	11s	2.1	4	3.0	3	1.0	28	1.9	12	2.3	3	2.0	16
VI			12.0	16.3	15.9	13.2	18.4	9.0	24.4	30	5.0	20	1	1.0	4	2.2	1	1.0	1	2.0	2	1.0	44	2.1	11	2.2	4	1.8	22
VII			14.9	19.1	18.6	16.2	21.0	12.4	30.5	31	6.6	25	1	2.0	5	2.4	4	1.8	1	2.0	1	1.0	43	2.0	20	2.2	0	-	18
VIII			12.8	17.4	16.3	14.4	18.8	10.6	29.3	1	4.2	28	0	-	2	1.5	5	1.2	0	-	2	1.5	33	2.1	12	2.2	0	-	39
IX			9.9	12.7	11.7	10.9	14.1	8.7	19.1	11	1.4	21	6	1.7	8	1.5	8	1.5	1	1.0	6	2.2	24s	2.5	9s	2.2	5	2.0	22
X			4.4	7.3	6.2	5.6	8.7	3.0	14.0	2	- 7.1	29	11	1.5	6s	2.1	9s	1.6	1	1.0	1	1.0	17	2.2	12	3.0	2	1.5	33
XI			1.3	2.6	1.9	1.7	4.4	- 0.6	10.4	20	-11.2	12	8	1.1	1s	1.0	8s	1.0	0	-	1	1.0	9	3.1	2	1.5	4	1.2	56
XII			1.8	2.6	2.5	2.2	5.5	- 0.2	10.9	7	- 7.9	28	4	1.2	3	2.0	11	1.5	1	3.0	2	1.5	7	2.6	7	1.4	3	1.7	55
1948			5.3	8.8	7.9	6.6	10.6	3.1	30.5		-18.3		72	1.6	68s	2.0	126s	1.4	9	2.3	24	1.5	236s	2.3	110s	2.2	36	1.9	415

Skudesnes II.

φ = 59° 9′ N λ = 5° 15′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	995.4	996.5	1.1	1.9	1.4	1.4		- 0.8	7.5	3	-12.0	11	4s	5.0	10s	2.2	9s	1.8	43s	4.6	11	4.2	2s	6.6	6s	4.8	5	4.4	0
II	1018.8	1020.0	1.0	3.0	1.8	1.7		0.0	7.1	2	- 5.1	19	9s	2.4	7s	2.4	7	2.6	30s	3.3	20s	4.4	2	2.0	2s	3.2	5s	2.8	2
III	20.6	21.7	3.7	5.8	4.6	4.4		2.3	11.7	30	- 1.9	1	7	4.1	3s	1.3	8s	2.5	10	3.6	19s	4.4	13	3.9	10	4.6	19s	4.0	2
IV	08.1	09.2	7.2	9.0	7.5	7.3		5.0	19.2	22	0.3	30	9	4.4	1	3.5	10	3.6	7	3.4	26	4.2	15	3.3	5s	3.4	16s	4.1	0
V	14.9	16.1	10.5	12.5	10.6	10.3		7.1	19.7	9	1.4	3	17s	4.6	5	3.2	8	3.4	8	3.6	9s	3.3	10	2.8	3	3.2	31	3.9	1
VI	09.4	10.5	13.0	14.3	12.9	12.6		10.2	18.4	12	6.4	21	19	4.4	2	3.0	3s	2.0	8	2.4	22	1.1	10	3.2	7	3.0	18s	4.3	0
VII	11.6	12.7	14.9	16.4	15.4	14.9		12.7	25.4	30	9.7	3	16s	3.7	5s	2.4	2	2.0	7s	2.1	19s	3.9	13s	3.3	9	3.6	18s	4.2	1
VIII	06.9	08.0	14.3	16.0	14.6	14.4		12.3	21.8	1	7.8	28	16s	4.6	7s	2.2	4	3.0	11	2.7	12	3.7	11	4.4	6	3.4	25	4.5	0
IX	07.4	08.5	12.0	13.3	12.1	12.2		10.5	18.8	10	2.9	22	15s	4.5	1s	1.7	1	4.5	14s	4.6	18s	4.5	16	4.4	11s	5.0	11s	5.0	0
X	08.7	09.8	8.1	9.1	7.9	8.1		6.1	13.5	2	- 0.7	30	7	3.9	5	2.4	4	2.2	19	4.8	16s	5.6	3s	6.3	6s	6.5	29s	5.8	2
XI	14.7	15.8	6.2	6.9	6.4	6.3		4.7	10.0	4	- 2.1	12	3s	2.6	12s	3.2	4s	1.8	11s	4.2	31	3.7	13	5.5	4	6.0	8	5.8	2
XII	13.7	14.8	6.4	6.6	6.1	6.3		4.6	9.5	7	- 0.6	21	8s	3.2	5	1.8	1	1.0	18s	5.9	37s	5.2	8s	4.9	6s	6.6	6s	5.8	1
1948	1010.8	1012.0	8.2	9.6	8.4	8.3		6.2	25.4		-12.0		134	4.1	66s	2.5	63	2.6	189	4.1	243s	4.3	118	4.1	78	4.5	195	4.5	11

Utsira

φ = 59° 18′ N λ = 4° 53′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.4	1.9	1.8	1.6	3.5	- 0.2	7.6	4	- 8.1	10	6	4.8	3s	2.7	11	3.0	37s	4.1	15s	4.6	9s	4.7	5s	4.1	4s	4.7	0
II			1.6	2.6	2.0	1.9	3.6	0.4	7.8	3	- 3.5	19	7s	2.5	5s	2.1	4	1.5	23	2.8	27	3.8	8s	3.6	6s	3.1	2	2.2	3
III			3.8	5.5	4.5	4.3	6.6	2.5	12.2	30	- 0.7	1	9s	2.9	2	1.3	0	-	15	2.4	23	3.5	9	3.4	1s	4.5	15s	3.7	3
IV			6.6	8.3	6.9	6.8	9.5	4.7	20.2	22	- 0.2	30	13s	3.0	1	1.5	6	4.2	9s	2.7	24	3.6	13	2.8	11s	2.4	8s	2.7	3
V			9.2	11.0	9.8	9.3	12.2	7.0	19.7	9	3.8	3	24	3.5	2s	3.4	6s	3.8	9	3.8	13	2.7	5s	1.8	6s	1.6	23	3.2	3
VI			11.7	13.1	12.1	11.7	14.4	9.8	18.2	30	8.0	2	26s	4.3	3s	2.3	0s	2.0	11s	4.0	22	3.7	6	2.2	4	3.0	12	3.0	4
VII			13.5	15.2	14.4	13.8	16.4	12.0	24.5	31	9.5	11	24	3.5	2	1.5	2	2.8	8	3.4	20	4.4	10	3.8	6	4.5	17	3.3	4
VIII			13.6	15.1	14.2	13.8	16.1	12.1	23.7	1	9.5	22	34s	4.3	6s	1.9	3s	2.6	5	3.1	10s	4.4	7	4.2	5s	4.9	16s	3.8	4
IX			11.6	12.7	11.9	11.8	13.7	10.1	17.9	10	4.2	22	10	5.1	0	-	2	4.5	14s	4.7	17	5.1	14	5.5	20	4.2	11s	5.1	1
X			8.0	8.5	8.0	8.0	10.2	6.2	13.6	2	1.0	25	9	4.0	3	1.8	7s	2.9	13	5.9	12s	6.2	10s	5.8	15s	5.4	22	4.8	0
XI			6.5	7.0	6.7	6.5	8.6	4.4	14.2	21	- 0.3	7	13s	5.0	4s	2.9	1s	1.7	7	4.4	30s	4.7	19	4.9	7	5.6	7	5.1	0
XII			6.5	6.5	6.2	6.4	7.9	4.8	10.2	7	1.8	21	7s	4.8	3	4.3	2	3.5	12	6.2	37	5.8	16	4.8	8s	5.6	7	5.2	0
1948			7.8	9.0	8.2	8.0	10.2	6.2	24.5		- 8.1		185s	4.0	37	2.4	46s	3.1	16s	4.0	252	4.4	128	4.2	112s	4.2	146s	3.9	25

Indre Matre

φ = 59° 51′ N λ = 6° 0′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.0	1.4	0.6	0.6		- 1.7	8.4	30	-10.3	11	0	-	14	2.1	20	3.2	5	2.8	5	5.2	0	-	0	-	0	-	49
II			0.0	2.8	1.4	1.2		- 1.1	7.8	2	- 5.8	18	0	-	2	1.0	3s	3.0	2s	3.4	4s	3.7	1s	5.0	0	-	0	-	73
III			1.9	5.6	4.5	3.6		0.6	13.0	30	- 3.2	2	0	-	0	-	9s	3.7	4s	4.0	5s	5.1	8s	3.8	0	-	1	2.0	64
IV			7.0	10.0	8.4	7.6		4.4	21.4	23	- 0.4	30	0	-	3	4.7	9	2.7	1	7.0	12s	3.4	5s	4.9	0	-	0	-	59
V			10.2	13.7	11.7	10.6		6.4	21.2	10	0.4	3	2	4.5	13	4.2	7s	2.8	1s	2.0	5	2.3	6	2.6	0s	3.0	2s	2.6	55
VI			12.3	15.7	14.5	12.9		9.1	21.2	30	5.6	20	0	-	0	-	7	2.3	2	2.0	11s	2.4	14s	2.7	0	-	0	-	55
VII			14.7	17.8	16.2	15.0		11.5	26.5	30	8.5	25	2	3.0	0	-	1s	2.3	3s	1.9	17	2.3	7	3.1	0	-	0	-	62
VIII			13.2	16.3	14.6	13.8		10.8	25.2	1	5.6	28	4	2.2	1	1.0	6	2.3	2s	2.2	11s	2.0	3	3.3	0	-	0	-	65
IX			10.6	12.8	11.8	11.2		8.7	20.4	10	0.7	22	1	3.0	3	5.7	12	3.8	1	2.0	15	3.6	12	4.5	1	1.0	1	6.0	44
X			5.7	8.3	6.7	6.6		4.3	13.2	2	- 2.3	29	0	-	1	1.0	12	3.0	3	2.3	12s	4.0	12s	3.3	0	-	0	-	52
XI			4.3	5.6	4.7	4.7		2.5	12.0	2	- 3.2	12	0	-	3	2.7	6	2.7	0	-	14	2.8	6	4.4	0	-	3	2.7	58
XII			5.0	5.5	5.0	5.1		2.6	11.0	12	- 2.2	28	0	-	4	3.8	13s	3.5	4	2.6	17	3.4	5s	3.8	1	3.0	0	-	48
1948			7.1	9.6	8.3	7.7		4.8	26.5		-10.3		9	3.0	44	3.2	107s	3.1	30s	2.8	131	3.2	82	3.6	2s	2.2	7s	3.0	684

Slåtterøy

φ = 59° 54′ N λ = 5° 4′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.4	2.3	2.0	1.8		0.0	7.2	3	- 7.2	11	4	5.2	7	2.1	4	1.5	42	3.5	18	3.3	5	3.8	2	4.5	2	3.0	9
II			1.6	3.2	2.6	2.3		0.7	7.5	2	- 2.6	18	5s	1.4	8s	1.8	2s	2.2	23s	2.5	22s	3.1	8	2.8	3	1.7	1s	1.0	12
III			3.6	5.4	4.8	4.3		2.3	14.0	29	- 0.3	1	3s	4.4	0	-	1s	1.3	14s	3.0	29s	3.3	8s	3.0	11	4.7	12s	3.7	12
IV			6.4	8.3	7.5	6.9		5.1	19.0	23	0.8	29	10s	3.4	*4s	1.9	4s	1.4	11	3.6	20	4.3	11s	2.3	4s	2.9	11s	3.1	12
V			9.7*	11.5*	10.0*	9.6*		7.2*	19.3*	9*	4.0*	3*	27s*	3.9*	1*	2.0*	4s*	1.3*	7s*	2.4*	14*	3.4*	5*	1.8*	5*	3.0*	15s*	2.9*	13*
VI			11.9*	13.1*	12.5*	11.9*		10.1*	17.8*	30*	7.0*	21*	10*	3.5	1*	2.0*	4*	1.6*	12*	2.5*	17*	3.4*	5*	2.0*	3	2.8*	25*	3.0*	13*
VII			13.8	15.3	15.0	14.2		12.5	24.2	31	9.8	11	11s	2.9	1	1.5	3s	1.4	5s	2.4	16s	3.3	15	2.3	7	3.6	26	2.5	7
VIII			13.5	15.1	14.6	14.0		12.5	23.2	1	9.8	28	28	3.5	6s	1.5	3s	1.6	8s	3.0	14s	3.4	4s	3.4	2s	2.6	23	2.4	2
IX			11.6	12.7	12.2	11.9		10.5	19.3	10	2.9	22	10s	5.0	3	3.3	2s	2.0	16	3.4	14s	4.3	20	4.2	15	4.6	8s	5.3	0
X			7.8	8.9	8.2	8.1		6.3	13.2	2	0.6	29	5	4.2	6	3.2	5	2.1	20	3.3	14	4.7	7	5.5	15s	4.8	18s	5.8	2
XI			6.1	6.9	6.7	6.5		5.1	10.0	4	0.1	12	14s	5.0	8	2.1	1	3.0	15	3.3	33	4.1	8	5.6	8	5.0	2s	5.2	0
XII			6.6	6.7	6.3	6.5		4.9	10.0	12	1.0	24	4	4.6	5	3.9	2	2.0	25	3.9	36s	4.8	7s	5.0	5s	5.7	7s	4.1	0
1948			7.8	9.1	8.5	8.2		6.4	24.2		- 7.2		134s	3.8	51s	2.3	38s	1.7	200s	3.2	250	3.8	105	3.5	82	4.3	154	3.4	82

Årsoversikter

Annual Summaries)

1948

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Sauda

Måned	Midlere relativ fuktighet Um				Midlere skydekke Nm			Nedbør R			Antall dager n: Lufttemperatur T				Nedbør R			Vindstyrke F			Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*				△	▲		=	≡	⊙	◔	◕	▣
I	86	82	83	84	7.2	7.4	6.7	112	24	4	23	11	12	0	22	13	4	1	1	1	13	15	4	1	0	1	0	1	8	3	10	4	16	31
II	90	81	84	86	6.6	6.5	6.2	164	35	3	21	6	7	0	12	11	5	0	0	0	8	9	5	2	0	1	1	1	8	2	17	6	15	29
III	88	78	78	82	7.2	6.7	6.5	249	35	11	15	1	0	0	20	15	11	4	0	0	18	10	5	5	0	3	0	1	4	13	19	6	17	22
IV	84	59	64	73	6.3	7.0	7.3	155	36	2	4	0	0	0	19	15	5	2	0	0	19	2	2	2	0	3	0	1	6	0	24	5	15	0
V	71	53	53	65	4.6	5.8	5.0	56	24	27	2	0	0	1	13	9	2	0	0	0	13	1	1	2	0	0	0	1	1	0	29	9	10	0
VI	82	61	64	77	8.1	7.9	7.2	106	21	17	0	0	0	0	19	13	3	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	1	4	0	27	7	15	0
VII	82	62	64	76	7.3	6.8	7.1	76	19	22	0	0	0	6	15	10	7	1	0	0	15	0	0	5	0	0	0	2	4	0	26	3	16	0
VIII	89	68	70	79	7.2	7.4	7.5	148	40	24	0	0	0	2	17	13	5	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	2	5	2	26	3	16	0
IX	91	77	81	85	9.4	9.1	9.1	351	42	27	0	0	0	0	29	26	12	4	1	0	29	0	0	4	0	0	0	0	17	0	11	0	24	0
X	91	76	79	84	8.5	8.2	8.5	461	71	23	6	0	0	0	25	22	16	4	0	0	25	4	3	2	0	3	0	0	14	0	18	2	24	1
XI	91	89	89	90	7.9	7.0	7.6	372	77	10	14	3	1	0	20	18	10	2	0	0	19	3	2	8	0	1	0	0	5	9	12	2	18	9
XII	91	90	86	89	7.0	8.3	7.7	269	34	16	12	3	0	0	22	18	11	5	3	1	22	4	3	5	0	2	0	0	8	7	2	3	17	9
1948	86	73	67	81	7.3	7.3	7.2	2519	77		97	24	20	9	233	183	91	23	5	2	217	48	25	39	0	14	1	10	84	36	221	45	203	101

$H_s = 7$ $H_b = 9.2$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 3.2$ $h_r = 1.7$

Skudesnes II.

I	85	83	85	85	8.4	7.1	7.9	95	13	9	17		2		20	16	3	13	6	2	16	8	4	0	0	3	0	0	13	0	15	0	15	5
II	89	84	89	88	5.3	5.2	6.9	85	14	3	13		0		15	12	9	11	4	0	14	5	4	1	0	0	0	0	13	0	19	4	9	0
III	92	87	90	90	7.5	6.5	7.5	74	12	31	4		0		21	13	1	11	1	0	21	1	1	8	0	2	0	0	14	13	23	0	11	0
IV	85	78	84	84	6.7	5.4	5.4	88	16	1	0		0		17	13	4	9	1	0	17	0	0	3	0	0	0	0	19	3	25	2	9	0
V	75	66	72	75	4.4	2.8	2.9	36	17	27	0		0		11	6	1	6	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	5	5	31	17	4	0
VI	83	77	81	84	5.9	4.6	4.8	64	19	9	0		0		16	8	2	9	0	0	16	0	0	3	0	0	0	1	6	2	26	6	7	0
VII	84	77	82	84	6.2	4.5	5.5	46	14	13	0		0		14	7	2	8	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	5	2	28	7	8	0
VIII	84	76	80	82	6.5	5.2	5.0	119	14	21	0		0		17	14	6	7	0	0	17	0	0	7	0	0	0	5	3	2	30	6	9	0
IX	88	81	84	86	8.2	6.6	7.9	208	26	4	0		0		29	27	7	17	2	0	29	0	0	1	0	1	0	2	15	0	23	1	14	0
X	82	77	79	80	7.4	6.6	7.3	169	19	19	3		0		24	22	6	18	3	1	24	2	2	2	0	3	0	0	9	0	24	3	14	0
XI	86	86	87	87	7.3	7.1	7.6	164	25	2	6		0		21	18	5	14	0	0	21	1	1	5	0	1	0	0	7	6	13	1	15	0
XII	86	85	85	85	7.8	7.5	7.7	110	25	29	2		0		21	15	2	21	5	2	21	0	0	7	0	2	0	0	11	2	13	2	17	0
1948	85	80	83	84	6.8	5.8	6.4	1258	26		45		2		226	171	48	144	22	5	221	17	12	47	0	12	0	8	120	35	270	49	132	5

$H_s = 55$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a = 10.6$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.6$

Utsira

I	81	80	80	80	6.5	7.3	6.3	109	13	6	16	1	0	0	24	22	2	19	9	7	18	17	8	1	0	1	0	1	0	1	10	3	12	15
II	89	85	89	88	6.8	7.4	6.0	64	14	3	11	0	0	0	14	10	1	11	6	4	12	6	4	2	0	0	0	0	2	0	14	2	9	2
III	91	87	89	90	7.6	7.0	7.0	72	12	31	1	0	0	0	23	14	1	13	3	3	23	4	3	7	0	2	0	0	5	14	16	2	15	0
IV	87	81	84	85	7.0	7.3	6.9	70	9	9	1	0	0	0	19	15	0	10	2	1	19	1	1	5	0	0	0	0	4	4	24	1	12	0
V	80	72	77	79	4.9	4.6	5.4	37	18	27	0	0	0	0	11	5	1	9	1	0	11	0	0	1	0	0	0	1	4	5	29	7	7	0
VI	91	85	85	89	7.9	6.7	6.6	50	10	17	0	0	0	0	17	8	0	13	3	1	17	0	0	2	0	0	0	1	4	4	26	1	13	0
VII	89	82	86	89	7.6	7.3	6.8	44	12	22	0	0	0	0	14	9	1	12	1	0	14	0	0	9	0	0	0	0	4	7	20	4	15	0
VIII	86	80	83	84	7.7	6.7	6.8	98	19	20	0	0	0	0	16	13	3	15	5	2	16	0	0	2	0	0	0	3	3	2	21	0	11	0
IX	91	85	86	88	8.3	8.0	7.8	234	56	12	0	0	0	0	29	27	4	23	12	3	29	1	1	0	0	1	0	1	6	0	17	0	15	0
X	84	82	80	82	7.6	7.7	7.4	140	20	19	0	0	0	0	25	23	2	19	11	4	25	3	3	1	0	3	0	1	1	1	17	2	12	0
XI	91	91	91	91	8.1	8.0	8.0	148	19	1	1	0	0	0	25	20	5	19	11	7	24	3	2	6	0	3	0	0	4	10	10	0	17	0
XII	93	90	89	91	7.7	8.0	7.0	113	24	29	0	0	0	0	21	17	3	22	12	9	21	0	0	7	0	0	0	0	4	4	9	0	15	0
1948	88	83	85	86	7.3	7.2	6.8	1179	56		30	1	0	0	238	183	23	185	76	41	229	35	22	43	0	10	0	8	41	52	213	22	153	17

$H_s = 24$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Indre Matre

I					6.9	7.4	6.5	126	31	4	18		1		17	14	5	6	1	0	11	11	4	3	0	0	0	0	1	0	2	3	15	27
II					6.1	6.3	5.6	165	45	1	17		0		13	12	3	2	0	0	13	9	8	1	0	0	0	0	0	0	10	7	15	8
III					7.5	6.5	6.3	363	51	10	12		0		20	19	12	5	3	1	19	9	7	3	1	0	0	0	5	6	11	5	16	5
IV					6.7	7.0	6.9	189	42	14	1		0		17	16	8	2	0	0	17	2	2	1	0	0	0	1	1	0	15	4	13	0
V					4.7	4.9	4.6	79	28	27	0		0		13	11	3	2	0	0	13	0	0	4	0	1	0	1	2	0	23	10	6	0
VI					7.5	7.1	6.6	110	32	17	0		0		19	14	3	1	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	5	0	18	1	12	0
VII					6.8	7.0	6.8	112	32	22	0		0		17	11	4	1	0	0	17	0	0	5	0	0	0	1	5	1	16	5	15	0
VIII					7.6	6.9	6.8	217	62	21	0		0		17	14	7	0	0	0	17	0	0	4	0	0	0	2	5	0	17	3	16	0
IX					9.5	8.8	8.7	505	67	18	0		0		30	29	15	8	0	0	30	2	2	5	0	0	0	0	7	2	6	0	23	0
X					8.2	8.3	7.9	557	88	23	2		0		26	24	18	4	1	0	26	3	3	5	2	1	0	0	15	0	4	3	23	1
XI					8.2	7.0	6.8	437	109	21	8		0		19	19	10	4	2	0	19	2	2	3	0	0	0	0	11	1	4	3	16	0
XII					7.6	8.1	7.1	284	47	3	6		0		22	18	9	4	1	0	22	3	2	5	0	0	0	0	4	0	0	2	20	0
1948					7.3	7.1	6.7	3144	109		64		1		230	201	97	39	8	1	223	41	30	41	3	2	0	5	61	10	126	46	190	41

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 3.5$ $h_r = 1.4$

Slåtterøy

I	81	77	80	80	6.0	7.9	7.2	72	13	19	13		0		19	14	1	8	1	0	17	12	8	3	0	0	0	1	1	1	14	2	13	
II	85	79	83	83	7.0	6.6	6.3	84	18	7	11		0		13	13	3	4	1	0	13	8	8	0	0	1	0	0	4	1	10	4	13	
III	88	82	84	85	8.0	7.3	6.9	80	10	20	2		0		19	14	0	9	1	0	19	3	0	11	0	1	0	1	5	11	14	3	17	
IV	82	76	80	81	6.5	7.1	6.6	111	14	9	0		0		18	16	6	6	2	1	18	1	1	3	0	0	0	0	2	2	24	3	10	
V	72x	66x	70x	72x	5.0x	4.1x	4.2x	42x	14x	27x	0x		0x		11x	7x	1x	5x	1x	0x	11x	0x	0x	3x	0x	0x	0x	0x	2x	2x	25x	9x	6x	
VI	79x	75x	78x	80x	6.5x	5.6x	6.0x	67x	15x	17x	0x		0x		14x	9x	1x	4x	1x	0x	14x	0x	0x	3x	0x	0x	0x	1x	6x	1x	22x	4x	10x	
VII	83	77	79	82	7.8	7.4	7.4	40	17	22	0		0		12	9	1	4	0	0	12	0	0	4	0	0	0	1	1	5	18	3	14	
VIII	84	79	80	82	7.0	5.7	6.3	103	35	24	0		0		13	12	3	4	0	0	13	0	0	3	0	0	0	3	2	1	23	5	11	
IX	87	81	80	83	8.4	7.9	7.5	246	40	12	0		0		29	27	9	15	3	1	29	0	0	4	0	1	0	1	6	1	7	0	17	
X	84	76	79	81	7.8	7.4	7.7	192	20	16	0		0		26	26	7	15	3	3	26	3	3	0	0	0	0	0	6	0	8	2	18	
XI	86	83	82	84	7.6	7.8	7.7	202	42	2	0		0		22	19	5	11	3	1	20	5	3	7	0	0	0	0	6	5	5	2	19	
XII	82	80	81	81	7.7	8.0	7.0	116	13	14	0		0		23	20	4	14	5	0	23	3	3	2	0	2	0	1	8	1	6	2	18	
1948	83	78	80	81	7.1	6.9	6.7	1355	42		26		0		219	186	41	99	21	6	215	35	26	43	0	5	0	9	49	31	176	39	166	

1948

Svandalsflona

φ = 59° 51′N λ = 6° 57′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.3	- 7.3	- 8.2	- 8.1		-11.4	- 1.0	31	-21.2	10	1	2.0	0	-	17	4.4	44	4.7	1	3.0	1	3.0	6	3.1	4	3.1	19
II			- 6.4	- 3.8	- 6.6	- 6.0		- 9.1	0.0	2	-14.6	17	2	3.0	0	-	8	2.6	34	4.1	0	-	0	-	12	3.0	3	3.5	28
III			- 1.7	0.7	- 0.8	- 1.1		- 4.1	8.6	27	- 9.5	24	0	-	0	-	1	3.0	18	3.2	0	-	5s	2.5	31	4.4	15s	4.2	22
IV			- 0.1	2.0	0.4	0.0		- 2.8	8.6	24	-11.2	30	0	-	1	3.0	5	3.0	32s	3.8	3s	4.0	6	2.7	20	3.2	6	3.4	16
V			3.8	6.2	5.1	3.7		0.1	16.8	17	- 8.6	3	2	2.0	0	-	6s	4.2	35s	3.6	1	3.0	0s	4.0	21s	2.7	9	3.6	17
VI			6.7	9.1	8.4	7.0		4.0	15.8	12	- 0.5	21	0	-	0	-	3	3.3	24	3.1	10	2.8	1	4.0	35	2.9	8	2.9	9
VII			10.0	12.7	12.0	10.4		7.1	25.0	30	1.9	24	0	-	0	-	4s	3.3	27s	3.3	4	2.0	2	3.5	38	2.8	2	2.5	15
VIII			8.1	11.1	9.9	8.9		6.3	21.8	1	0.4	28	0	-	0	-	5s	3.4	23	3.3	8s	2.7	4	3.0	42s	2.9	0s	3.0	9
IX			4.2	5.3	4.6	4.3		2.7	13.2	11	- 4.0	22	1	1.0	1	2.0	5s	3.9	24	3.6	7s	2.8	4	3.0	33s	3.3	10s	3.4	3
X			- 1.4	0.0	- 1.0	- 1.2		- 3.3	8.0	2	-11.8	28	0	-	0	-	2	3.5	29s	4.1	2s	2.8	3s	3.1	28	3.6	19s	3.8	8
XI			- 2.0	- 1.2	- 2.4	- 2.2		- 5.0	5.8	28	-13.2	12	1s	3.7	0	-	1s	5.3	17s	3.7	2	3.5	8	3.8	17s	3.3	1s	3.5	27
XII			- 2.3	- 1.8	- 2.6	- 2.3		- 4.9	5.0	2	-14.4	26	0	-	2	4.0	1	3.0	29s	4.7	4	3.9	6s	3.8	20	3.6	6	3.8	24
1948			0.9	2.8	1.6	1.1		- 1.7	25.0		-21.2		7s	2.5	4	3.2	60s	3.7	339	3.9	44	2.9	42	3.2	30s	3.3	99	3.6	197

Maurset

φ = 60° 25′N λ = 7° 20′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.4	- 7.1	- 8.2	- 8.6		-12.8	2.0	31	-27.0	11	1s	3.3	8	4.5	46s	3.4	12	2.7	5	1.9	0	-	7	1.0	2	1.5	11
II			- 8.5	- 4.1	- 7.0	- 7.0		-11.1	2.7	2	-20.0	23	2	1.0	9	2.4	16s	2.6	18s	3.3	4s	2.6	4	1.4	13s	1.7	3	1.3	16
III			- 3.0	2.6	- 0.5	- 1.2		- 5.8	10.1	27	-14.0	3	2	1.0	3s	1.4	8	2.3	7	2.2	2s	2.8	2s	1.8	37	2.6	9s	3.6	21
IV			0.2	3.5	2.3	1.2		- 1.8	10.8	24	-11.0	30	1s	2.3	4	2.5	20	3.2	10s	3.6	5	1.7	8s	2.2	26	2.0	6s	2.2	8
V			4.5	8.2	7.5	5.0		0.5	19.2	19	- 7.3	4	0	-	8	2.5	21s	3.6	16	3.3	2s	2.6	4	1.5	20	2.6	19	2.5	2
VI			8.3	11.2	10.4	8.6		4.9	18.2	30	0.9	6	1	3.0	1	2.0	9s	2.2	9s	2.6	8s	2.2	11	1.9	39	1.9	5s	2.6	5
VII			11.8	15.3	13.7	12.1		8.1	24.9	30	0.5	25	1	1.0	4	1.2	25s	1.8	4s	2.7	3	1.0	9	2.1	30	1.8	6	1.6	10
VIII			9.1	13.4	11.7	10.0		6.0	22.7	1	- 1.0	28	0	-	6s	3.2	20	2.0	8s	2.9	4	1.2	4	2.0	37s	2.2	4s	2.3	8
IX			6.1	8.4	6.8	6.5		4.2	14.4	11	- 1.9	22	1s	1.7	5s	2.5	15s	2.3	7s	3.2	4s	1.4	6s	1.0	37s	1.6	7s	1.8	4
X			0.2	2.9	0.5	0.7		- 2.3	9.6	2	-15.0	29	1s	1.3	6	3.8	16	2.3	4s	2.3	6s	2.1	3	1.7	38	2.2	7s	3.3	10
XI			- 1.4	1.6	- 1.8	- 1.3		- 5.4	7.3	3	-17.4	14	0	-	4	1.5	10s	1.2	11s	2.5	2s	1.4	2	2.0	36s	1.9	1	1.0	22
XII			- 1.6	- 0.9	- 2.1	- 1.7		- 4.8	5.9	3	-17.8	25	3	1.0	6s	1.0	17	3.1	10s	3.9	3	2.3	3	2.0	31s	1.7	3s	1.4	15
1948			1.4	4.5	2.8	2.0		- 1.7	24.9		-27.0		1s	1.6	6s	2.6	226s	2.7	120s	3.0	51s	2.0	57s	1.8	353s	1.3	75s	2.4	132

Ullensvang

φ = 60° 19′N λ = 6° 40′E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	994.6	998.6	- 2.3	- 1.0	- 1.6	- 1.8		- 4.0	6.6	30	-12.1	11	0s	2.0	2	2.0	12s	1.6	15s	1.4	12s	2.1	5s	2.8	0s	3.0	3	1.8	41
II	1017.1	1021.2	- 1.5	1.2	- 0.8	- 0.6		- 2.7	5.9	1	- 8.2	18	0	-	4	2.0	12	1.3	27	1.5	14	1.5	2s	2.2	0s	2.0	0	-	27
III	17.2	21.3	1.6	4.5	3.6	2.7		0.1	12.7	30	- 5.0	2	7s	2.3	13	2.4	9s	1.6	7	1.6	7s	2.5	11	4.0	0s	2.0	11	2.3	26
IV	05.6	09.6	5.8	9.8	8.4	7.1		4.1	16.9	22	0.3	30	8	2.6	12	2.7	2	2.5	5	3.2	9	3.4	16s	2.7	3	2.0	7s	2.1	27
V	12.6	16.5	8.6	14.0	13.3	10.7		6.9	21.6	19	2.0	3	14s	2.6	11s	2.9	0s	2.0	6	3.5	7	3.9	14s	2.9	3s	2.7	4s	2.8	33
VI	06.1	09.9	12.3	16.0	15.8	13.5		10.5	24.5	12	7.5	21	7	2.9	13s	2.9	2	1.8	4	1.6	5	3.0	18s	2.7	8	2.4	7	2.2	25
VII	08.0	11.8	15.0	19.2	18.2	16.3		13.2	26.6	31	8.3	25	13s	2.7	16s	3.2	0s	3.0	4	3.4	3	3.0	11	3.3	1s	3.7	8	2.6	35
VIII	03.6	07.4	13.2	17.6	16.2	14.8		11.9	25.0	1	7.3	28	10	3.0	9	2.9	0	-	2	3.0	5	2.5	14	2.9	1s	2.3	8s	3.1	43
IX	03.9	07.8	10.1	12.6	11.3	10.8		8.7	17.1	8	2.9	22	9s	3.5	4s	3.3	1s	2.7	4s	3.1	7	4.1	25s	3.2	7s	3.3	2	3.0	28
X	05.6	09.5	4.8	6.9	6.0	5.6		3.6	11.9	14	- 4.1	30	4s	4.0	4	2.6	3	2.3	1	1.0	6	4.2	12s	4.5	5	3.7	6	3.8	51
XI	11.4	15.4	3.2	4.2	3.4	3.4		1.7	8.8	20	- 4.2	12	6	3.7	9s	3.0	4	2.4	0s	2.0	7s	4.0	9s	2.8	0	-	7	4.1	46
XII	11.2	15.2	3.8	4.2	3.8	3.8		1.9	10.1	6	- 4.2	28	2	2.5	8s	2.9	8s	2.5	9s	2.9	14s	2.9	8	3.1	0s	5.0	4s	4.3	37
1948	1008.1	1012.0	6.2	9.1	8.1	7.2		4.7	26.6		-12.1		83	2.9	108	2.8	56	1.8	86	2.1	98	2.9	149	3.1	32	2.9	69	2.9	417

Kvamskogen

φ = 60° 24′N λ = 5° 55′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.4	- 3.7	- 4.1	- 4.3		- 7.7	3.8	30	-19.3	10	11	1.1	7s	1.3	4s	1.4	12	2.7	10s	2.2	5	2.1	10	1.3	3s	1.3	29
II			- 4.4	- 0.7	- 3.3	- 3.1		- 6.5	4.7	2	-14.9	18	6	1.0	8	1.0	9	1.3	4	1.6	7s	1.6	1s	1.7	8	1.0	7	1.1	30
III			- 0.1	3.7	1.1	1.1		- 2.6	11.8	29	- 9.8	3	6s	1.7	7	1.1	6s	1.5	3s	1.4	3	1.3	0s	3.0	14	1.5	21	1.5	31
IV			3.7	6.8	4.2	4.0		0.5	16.4	23	- 5.7	30	7	1.2	7s	1.1	11	1.2	4s	1.3	15s	1.5	5s	1.8	13	1.5	14	1.5	12
V			8.1	11.4	9.2	8.1		2.9	22.4	17	- 3.6	3	0s	1.0	3s	1.4	8	1.6	3s	1.9	20s	1.5	20	1.3	13s	1.4	10s	1.3	13
VI			10.9	13.5	12.3	10.7		6.8	19.9	12	2.5	21	1	2.0	2s	1.6	6	1.3	5s	1.5	1s	1.4	24	1.3	12s	1.2	7s	1.1	16
VII			13.2	16.4	14.7	13.6		9.8	26.7	30	5.3	25	0s	3.0	0	-	4s	1.0	11s	1.2	22	1.6	18	1.5	18s	1.2	3	1.8	15
VIII			10.8	14.7	12.5	11.7		8.3	25.9	1	1.4	28	1	1.0	4s	1.4	8	1.5	13s	1.8	18s	1.6	14s	1.4	13s	1.4	5s	1.3	14
IX			8.0	9.4	8.5	8.1		5.9	15.4	11	- 0.8	22	2s	1.0	4s	1.2	8s	1.1	8s	1.2	14s	1.6	18s	1.9	13	1.6	7	1.0	13
X			2.5	4.4	2.9	2.9		0.0	11.3	2	-10.1	28	7	1.2	2s	1.4	5	1.5	9s	1.7	9	2.1	21s	2.0	14s	1.1	11	1.4	15
XI			1.1	1.7	1.3	1.2		- 1.3	7.0	16	-11.3	12	3s	1.6	6s	1.0	3s	1.6	2s	1.8	5s	2.3	16	2.2	23	1.2	15s	1.3	14
XII			2.2	2.3	1.8	2.1		- 0.5	8.7	3	- 6.8	27	6s	1.4	7	1.0	3	1.3	4s	1.7	11s	2.0	14s	1.7	15s	1.9	23s	1.4	7
1948			4.3	6.7	5.1	4.7		1.3	26.7		-19.3		53	1.3	61	1.2	77s	1.4	83	1.7	153	1.7	159s	1.7	169	1.4	129	1.3	213

Slirå

φ = 60° 37′N λ = 7° 25′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.0	-11.2	-10.8	-11.2		-14.0	- 2.5	31	-25.3	10	6	2.0	4s	3.0	49	4.1	3	4.3	0s	5.0	1s	6.3	10s	3.3	6	3.2	12
II			- 9.1	- 6.7	- 8.4	- 8.5		-11.7	- 0.7	2	-17.8	18	9s	1.8	4	2.2	24	3.8	3s	3.4	0s	4.0	1	4.0	10	4.6	15s	2.7	14
III			- 3.5	- 1.5	- 2.9	- 3.2		- 6.1	5.3	28	-12.2	23	4	2.5	0	-	4s	5.2	1s	4.3	2	3.8	4s	4.2	51s	5.0	1s	3.0	12
IV			- 2.9	- 0.5	- 1.9	- 2.5		- 5.0	9.2	16	-13.2	29	0	-	4	4.1	26	3.8	2	4.5	6	4.1	7	3.9	25	4.5	8	2.6	12
V			0.2	2.6	2.0	0.5		- 2.3	11.3	17	-11.3	4	2s	1.4	5	3.4	27s	3.9	1s	2.7	1	3.0	6s	4.2	20	3.4	9	2.3	20
VI			3.8	6.1	5.4	4.2		1.8	13.0	30	- 3.1	21	2s	1.6	3	3.0	11	2.9	8	2.7	3	6.0	4s	3.7	35s	3.3	2s	2.6	23
VII			8.0	11.1	10.0	8.6		5.8	22.3	30	0.3	24	1s	1.0	13s	3.1	12s	2.4	4	3.0	3	2.3	10s	2.8	38s	3.3	4s	1.2	5
VIII			6.0	8.7	8.0	6.9		4.7	18.6	1	- 0.9	26	0	-	8s	2.9	12s	2.5	11s	3.3	6s	2.5	9s	3.0	40	2.9	0s	2.0	2
IX			2.2	3.4	2.9	2.4		0.8	10.2	11	- 6.1	22	0	-	1	3.0	21s	4.0	3	4.8	6s	3.6	8	3.9	45	4.5	1	3.0	4
X			- 3.7	- 2.5	- 3.2	- 3.4		- 5.2	5.8	2	-16.4	30	1s	1.7	0s	5.0	23s	3.9	2	4.8	3	4.7	4s	4.8	43s	5.0	4s	2.2	10
XI			- 3.8	- 3.5	- 3.9	- 4.0		- 6.9	4.6	28	-15.7	12	0	-	1	3.0	7	3.9	3s	4.3	5s	4.2	2s	3.4	54s	4.3	9	3.2	7
XII			- 3.6	- 3.8	- 4.2	- 4.0		- 6.4	3.6	3	-13.8	25	4s	2.3	0	-	20s	5.1	5s	4.4	4	4.2	8s	4.1	31	4.9	9	2.9	10
1948			- 1.4	0.2	- 0.6	- 1.2		- 3.7	22.3		-25.3		32	1.9	45	3.1	239s	3.9	49	3.6	41s	3.8	68s	3.8	40s	4.2	82s	2.7	355

1948

Svandalsflona

H_s = 1048 H_b = h_t = 3.1 h_a = h_d = 8.0 h_r = 3.5

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ,	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	77	79	80	7.1	7.5	6.8	39	8	4	31		20		15	9	0	16	5	3	1	15	0	0	0	0	0	0	8	0	11	1	15	31
II	77	73	76	76	6.6	5.9	5.0	59	18	3	29		8		12	10	2	10	2	0	1	12	0	0	0	0	0	1	1	0	18	6	11	29
III	80	72	78	78	6.6	5.8	5.6	150	22	11	23		0		16	14	8	10	2	1	8	13	1	5	0	1	0	0	2	4	16	7	14	31
IV	88	78	84	86	6.6	6.9	7.2	66	12	13	24		2		17	12	2	6	1	0	3	15	1	1	0	0	0	0	2	0	17	5	16	30
V	71	63	68	71	5.2	5.3	5.0	26	5	2	17		0		11	8	0	5	1	0	5	8	2	1	0	0	0	0	3	3	20	9	10	9
VI	85	74	77	84	7.5	8.1	7.4	101	20	17	1		0		20	16	3	3	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	2	0	15	1	17	0
VII	84	72	76	82	7.0	7.6	7.4	87	16	22	0		0		17	12	4	3	1	1	17	0	0	3	0	0	0	0	4	2	17	4	15	0
VIII	85	72	78	81	7.8	7.5	7.9	70	10	26	0		0		14	14	1	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	3	2	15	1	19	0
IX	91	85	89	89	9.6	9.4	9.1	230	21	5	7		0		28	24	10	7	0	0	25	11	5	0	0	0	0	0	6	2	5	0	26	7
X	87	82	86	86	8.6	8.2	8.3	253	41	21	22		5		22	22	8	9	4	1	14	18	6	1	0	0	0	0	2	0	6	2	21	17
XI	84	79	83	83	8.1	7.9	6.8	142	21	10	25		7		21	18	12	7	0	0	11	16	3	6	0	0	0	0	4	5	10	1	16	30
XII	82	81	83	82	6.7	7.8	6.9	130	19	4	29		5		19	16	5	11	2	0	6	16	0	0	0	0	0	0	4	3	5	3	13	31
1948	83	76	80	82	7.3	7.3	7.0	1353	41		208		47		212	175	55	87	18	6	125	125	18	18	0	1	0	1	41	21	155	40	193	215

Maurset

H_s = 778 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 12.7 h_r = 2.0

Måned	Um 8	14	19	Dies	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	76	80	80	7.5	7.4	7.9	45	14	4	31		21		14	8	2	8	3	1	0	14	0	0	0	0	0	0	7	0	10	2	16	31
II	80	72	77	78	6.1	6.2	5.2	30	10	3	29		17		12	7	0	7	1	0	1	12	1	0	0	0	0	0	4	6	17	6	10	29
III	84	70	77	79	7.1	5.8	6.3	145	26	10	28		7		17	16	5	7	2	0	7	14	1	5	0	0	0	0	4	12	14	5	15	31
IV	83	70	74	79	7.0	6.5	7.0	38	9	14	21		2		16	10	0	5	2	1	6	14	0	3	0	0	0	0	8	10	17	1	12	30
V	70	59	60	67	5.5	5.3	4.8	45	14	27	15		0		9	8	1	6	0	0	7	7	4	11	0	0	0	0	3	2	21	9	11	5
VI	79	68	70	77	7.7	7.0	7.4	66	21	17	0		0		13	12	1	1	1	0	13	1	0	14	0	0	0	0	7	3	15	1	14	0
VII	79	65	70	77.	6.5	6.3	6.7	37	10	7	0		0		12	9	1	1	0	0	12	0	0	8	0	0	0	3	3	5	20	4	11	0
VIII	85	68	71	78	7.4	7.8	7.4	49	19	21	1		0		14	7	2	3	0	0	14	0	0	10	0	0	0	0	5	5	16	1	15	0
IX	86	78	80	82	9.1	8.8	9.0	135	23	20	4		0		23	19	4	4	1	0	19	6	1	1	0	1	0	0	6	9	9	0	24	3
X	85	79	82	83	8.3	8.2	8.0	226	30	23	16		4		25	21	8	3	1	0	17	18	10	7	0	0	0	0	6	11	6	3	21	6
XI	84	79	81	82	8.7	8.0	8.0	91	24	22	24		7		14	12	4	2	0	0	7	12	0	8	0	0	0	0	4	11	6	0	18	10
XII	81	78	81	80	7.5	7.5	7.7	71	20	30	23		7		19	14	1	4	3	1	10	14	2	4	0	0	0	0	4	8	5	3	18	3
1948	81	72	75	78	7.4	7.1	7.1	978	30		192		65		188	143	29	51	14	3	113	112	19	71	0	1	0	3	61	82	156	35	185	148

Ullensvang

H_s = 30 H_b = 32.1 h_t = 2.1 h_a = h_d = 6.5 h_r = 1.6

Måned	Um 8	14	19	Dies	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	82	76	79	80	7.0	7.2	7.1	77	24	4	26		3		14	12	1	3	0	0	5	13	3	2	0	0	0	0	2	1	7	3	16	30
II	84	75	80	81	6.3	5.9	5.6	110	36	3	24		0		11	10	3	0	0	0	7	7	3	0	0	0	0	0	9	0	16	6	11	29
III	85	75	77	80	6.8	6.4	6.1	210	51	10	15		0		15	13	10	4	1	0	14	6	3	1	0	3	1	0	13	4	11	5	15	14
IV	79	64	69	74	6.7	6.7	7.0	94	22	14	0		0		17	12	3	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3	15	0
V	76	60	59	69	5.2	5.0	4.6	35	13	27	0		0		13	7	1	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	8	8	0
VI	85	69	69	80	6.8	7.2	6.1	89	24	17	0		0		20	14	3	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	6	0	22	3	10	0
VII	85	69	71	80	6.7	6.4	6.5	53	10	22	0		0		15	12	1	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	4	4	0	17	5	14	0
VIII	89	70	75	82	6.7	6.4	6.7	52	12	21	0		0		15	11	1	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	3	11	0
IX	88	76	80	83	8.5	8.3	7.8	246	54	18	0		0		25	21	8	5	1	1	25	0	0	0	0	0	0	2	6	0	12	0	16	0
X	84	78	78	81	7.7	7.7	7.6	402	69	23	4		0		25	23	13	6	3	1	23	5	2	2	0	1	0	1	5	0	12	2	18	2
XI	83	80	81	82	7.7	7.3	7.2	174	26	14	7		0		20	18	6	5	0	0	20	3	3	1	0	0	0	2	10	2	14	3	16	2
XII	84	82	81	82	7.4	7.4	6.9	144	30	30	8		0		23	17	5	6	0	0	22	4	3	2	0	2	0	0	7	3	9	2	17	2
1948	84	67	75	80	7.0	6.8	6.6	1686	69		84		3		213	170	55	40	5	2	196	38	17	8	0	6	1	9	65	10	182	43	167	79

Kvamskogen

H_s = 406 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	Um 8	14	19	Dies	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	91	78	81	81	7.1	7.6	7.4	138	28	4	28		9		18	14	6	2	0	0	4	18	3	3	0	0	0	0	14	0	1	1	15	31
II	86	76	84	84	6.7	6.8	6.6	210	45	1	26		9		14	12	7	0	0	0	5	14	5	0	0	3	0	0	13	3	17	3	13	29
III	88	74	83	84	6.8	6.9	6.1	310	47	10	21		0		20	18	12	2	0	0	12	16	5	2	0	2	0	1	20	1	15	7	16	31
IV	79	67	77	78	7.5	7.3	7.2	236	43	2	9		0		18	16	8	3	1	0	16	14	12	2	0	3	0	0	14	2	20	2	18	24
V	70	57	68	71	5.2	5.8	5.4	87	21	27	7		0		18	11	3	0	0	0	15	8	5	1	0	3	0	0	7	0	25	7	11	0
VI	80	68	75	80	7.5	7.6	7.2	190	33	7	0		0		21	17	6	1	1	0	21	0	0	0	0	2	0	0	11	0	22	1	16	0
VII	81	69	76	80	7.5	7.2	7.1	131	45	22	0		0		17	12	5	1	0	0	17	0	0	4	0	0	0	1	10	3	24	4	18	0
VIII	88	70	82	84	8.0	8.1	7.5	123	43	21	0		0		16	12	4	0	0	0	16	0	0	4	0	1	0	1	16	1	23	0	20	0
IX	89	85	87	88	9.5	9.4	9.0	536	75	18	1		0		29	28	16	2	1	1	29	3	0	1	0	0	0	0	21	1	10	0	26	2
X	88	80	83	85	8.3	8.7	8.4	616	64	23	10		1		26	24	19	3	0	0	23	9	4	2	0	2	0	0	23	0	9	2	23	9
XI	87	85	87	87	7.8	8.3	8.0	444	66	10	13		1		23	20	13	1	0	0	19	13	5	5	0	2	0	0	14	3	11	2	19	19
XII	85	83	84	84	7.6	8.3	7.5	382	68	8	16		0		22	22	13	3	0	0	20	9	4	3	0	1	0	2	14	3	4	2	22	13
1948	84	74	81	82	7.5	7.7	7.3	3403	75		131		20		242	206	112	18	3	1	197	104	43	27	0	19	0	5	177	17	181	31	217	158

Slirå

H_s = 1300 H_b = h_t = 3.2 h_a = 11.5 h_d = 10.0 h_r = 4.0

Måned	Um 8	14	19	Dies	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	88	86	89	88	7.6	8.6	8.5	56	14	4	31		24		28	15	1	12	4	1	0	28	0	0	0	0	0	0	1	11	5	2	19	31
II	84	80	81	82	7.6	6.9	6.7	54	16	3	29		22		14	10	1	10	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	8	12	4	17	29
III	80	78	82	81	7.7	7.2	7.8	110	22	10	31		5		19	15	12	16	4	1	8	19	4	6	0	1	0	0	3	14	12	4	20	31
IV	88	82	85	86	8.2	8.3	8.1	53	7	4	28		4		21	14	0	15	4	1	3	19	0	1	0	0	0	0	1	15	10	1	21	30
V	77	72	73	76	6.9	6.2	6.9	28	6	27	21		1		16	9	0	8	0	0	7	15	4	6	0	0	0	0	2	5	18	5	15	31
VI	86	77	81	86	8.2	7.9	8.9	100	26	17	4		0		22	16	1	6	1	0	22	12	11	5	0	0	0	0	3	7	12	1	21	14
VII	86	71	76	83	7.5	7.9	8.3	99	16	23	0		0		22	15	3	7	0	0	22	2	2	3	0	0	0	4	4	3	16	3	19	0
VIII	88	76	80	84	8.4	8.6	8.7	62	13	19	1		0		19	12	2	2	0	0	19	0	0	16	0	1	0	0	0	6	14	1	22	0
IX	92	87	88	90	9.9	9.7	9.3	304	31	18	13		0		28	20	13	21	2	1	24	14	10	12	0	0	0	0	7	6	7	0	29	7
X	88	86	87	87	8.9	9.1	8.8	154	28	23	30		7		26	22	5	23	7	3	11	26	10	5	0	0	0	0	5	6	4	2	27	29
XI	85	82	87	86	9.4	9.0	7.8	94	24	10	29		9		19	14	3	16	3	1	8	16	5	7	0	0	0	0	12	10	8	0	21	30
XII	84	83	85	84	8.4	8.6	7.9	105	16	4	30		7		23	18	3	27	5	2	4	20	1	2	0	0	0	0	18	3	8	2	23	31
1948	86	80	83	84	8.2	8.2	6.1	1219	31		247		79		257	180	44	163	32	10	128	185	47	63	0	2	0	4	58	94	126	25	254	263

1948

Myrdal

φ = 60° 44′N λ = 7° 7′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.4	- 7.3	- 7.4	- 7.6		-10.1	0.2	30	-20.7	10	5	1.7	2s	1.4	2s	3.4	2s	3.8	40	4.2	6	3.0	0	-	2s	2.8	32
II			- 6.1	- 4.2	- 6.0	- 5.7		- 8.1	1.5	2	-14.2	18	2	1.5	0	-	1s	3.0	9s	3.2	39	2.7	2	1.5	0	-			31
III			- 1.1	1.3	- 0.2	- 0.5		- 3.0	7.2	27	- 8.6	22	7	4.1	3	3.0	3s	3.9	34s	4.3	20s	3.0	3s	2.3	0	-	0	-	21
IV			- 0.2	3.0	1.4	0.8		- 1.2	11.1	24	- 8.6	30	2	2.5	0	-	1s	2.3	19	3.9	44	3.6	1s	3.0	1	4.0	4	2.2	17
V			2.7	7.5	5.5	4.1		1.1	17.2	17	- 6.4	3	7	2.4	0s	4.0	3	3.0	21	3.5	34	3.2	4	1.6	1	2.0	5s	2.6	17
VI			6.9	10.4	9.2	7.8		5.2	17.4	30	0.4	21	6	2.2	1s	2.7	3s	2.4	27	3.6	16	3.5	3s	2.9	0	-	8s	2.1	24
VII			10.2	14.6	13.1	11.5		8.5	24.0	31	3.2	25	4	2.1	1	2.0	3	2.3	19	3.8	20s	2.8	11	2.0	3s	2.3	4	1.6	27
VIII			8.1	12.3	10.8	9.4		6.5	23.2	1	0.8	28	9	1.7	0	-	3	2.0	14	2.8	24s	2.9	1s	2.7	4	3.8	4	1.8	33
IX			5.3	6.9	6.0	5.6		3.6	14.6	11	- 2.8	25	3	2.3	4	3.8	1	2.0	22s	4.2	44	3.7	0s	3.0	1	2.0	0	-	14
X			- 0.4	0.9	0.1	- 0.1		- 2.1	9.8	2	-11.9	29	0s	4.0	3s	2.0	9	4.1	19	4.0	31	3.7	2	2.0	1	1.0	0	-	27
XI			- 0.8	- 0.3	- 0.8	- 0.9		- 3.6	6.5	28	-13.2	12	8	3.4	1	5.0	0	-	12	4.8	36	3.7	9	1.8	0	-	2	2.0	22
XII			- 0.6	- 0.8	- 1.1	- 0.9		- 3.2	6.8	3	-11.7	26	3	2.3	1	3.0	0s	4.0	15s	4.6	52s	4.4	2s	3.2	0	-	0	-	18
1948			1.4	3.7	2.6	2.0		- 0.5	24.0		-20.7		56s	2.5	18	2.8	32	3.2	215s	3.9	402	3.6	47	2.2	13s	2.6	30s	2.2	283

Voss

φ = 60° 38′N λ = 6° 26′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.6	- 7.8	- 7.3	- 8.2		-12.5	5.7	30	-32.0	11	2s	1.0	28	2.4	30	2.9	1s	4.3	0s	1.0	6	1.4	1s	1.3	0	-	23
II			- 7.5	- 3.6	- 4.9	- 5.7		- 9.3	4.7	2	-22.1	18	0	-	21s	2.4	14	2.0	0s	1.0	2s	1.2	11	1.2	0s	2.0	0	-	37
III			- 1.2	3.5	2.6	0.9		- 2.7	12.7	30	-16.0	2	0	-	8s	2.1	6	3.1	0s	4.0	10	1.4	19	3.0	7	3.6	0	-	42
IV			4.2	9.6	8.4	6.1		1.7	19.1	23	- 3.0	30	0	-	23	3.0	16s	3.1	0s	6.0	1	3.0	23	2.3	8s	2.2	0s	4.0	17
V			8.3	14.8	13.5	9.9		3.7	24.9	17	- 2.0	4	0	-	1s	3.2	22s	3.3	0s	4.0	1s	2.0	29s	2.0	12s	3.0	0s	4.0	11
VI			11.7	16.8	16.1	13.1		8.3	25.5	30	3.7	21	0	-	9s	2.2	2s	2.6	0	-	4s	3.0	45s	2.1	4	3.0	0	-	24
VII			14.3	20.2	18.9	16.1		11.6	29.9	30	4.9	25	1	2.0	5	2.7	9	2.6	2s	2.0	8	2.7	28s	2.4	10s	2.3	0s	2.0	28
VIII			11.8	18.2	16.5	14.0		9.4	27.4	1	1.8	28	0	-	20s	2.5	0s	3.0	1	2.0	1	1.0	27s	2.3	14	2.8	0s	4.0	28
IX			8.9	12.5	11.0	10.2		7.7	18.9	6	0.9	21	0	-	13s	2.4	11s	3.4	1	3.0	1	1.0	27	2.7	17s	3.1	0s	1.0	18
X			2.8	6.1	4.8	4.2		1.9	11.5	2	-10.8	29	0	-	20	2.8	14	3.0	7	3.4	1	4.5	26	2.6	10	2.5	1	4.0	14
XI			0.4	1.7	1.2	0.9		- 1.1	7.5	20	-11.4	12	1	5.0	21s	2.6	7s	1.7	2	2.5	0s	1.0	17s	2.3	9	2.5	5	1.9	26
XII			1.4	1.3	1.2	1.2		- 1.2	8.5	12	-13.1	28	0	-	13s	3.3	17s	2.6	6	3.3	2	3.0	13	2.2	11	2.3	0	-	30
1948			3.0	7.8	6.8	5.2		1.5	29.9		-32.0		4s	2.1	199s	2.6	151s	2.8	23	3.2	33s	2.1	273s	2.3	106	2.7	8s	2.5	298

Bergsdal

φ = 60° 32′N λ = 6° 3′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.6	- 6.2	- 6.7	- 7.1		-12.0	3.2	30	-27.6	10	1	1.0	4	1.0	4	2.2	26	3.1	8	2.1	5	2.4	0	-	0	-	45
II			- 8.4	- 3.0	- 6.6	- 6.4		-10.9	3.5	2	-23.0	18	2s	1.0	7s	1.0	22s	1.2	8	2.2	5s	1.7	4s	2.3	3	3.3	0s	1.0	33
III			- 3.0	2.3	- 0.3	- 0.9		- 5.4	8.7	29	-16.4	2	3s	1.4	2	1.0	0	-	6	2.3	2	2.0	13s	3.3	11	3.7	16	2.9	39
IV			1.9	5.4	3.3	2.5		- 1.4	13.6	23	- 8.5	30	6	1.8	0s	2.0	5	3.7	13	2.8	2	3.8	4s	3.6	6s	2.7	15s	3.2	37
V			6.0	10.1	8.7	6.5		0.6	20.2	17	- 6.5	3	11	2.3	1s	2.0	0s	3.0	16s	3.0	0	-	9s	1.8	7	2.0	15	2.2	32
VI			10.0	12.4	11.7	9.6		4.8	19.6	30	0.5	20	2	2.0	0	-	0	-	10s	2.5	1x	3.3	23	2.5	2	2.0	14	1.5	37
VII			12.5	15.8	14.7	12.7		8.1	25.4	30	1.9	25	7	1.8	0	-	8	2.0	14	2.1	6s	1.5	3	2.2	12	2.6	16s	1.8	26
VIII			9.9	14.1	12.6	10.7		5.6	23.8	1	- 1.5	28	7	1.8	0	-	2	2.0	8s	2.2	0s	3.0	1	2.0	13s	1.4	20s	1.6	40
IX			7.3	8.8	7.8	7.5		5.0	15.0	11	- 1.5	22	6s	2.1	1	1.5	1	2.0	3	3.0	4	1.9	15s	2.6	10s	2.4	18s	2.5	30
X			1.1	3.5	1.3	1.6		- 1.6	10.8	2	-15.4	29	4s	1.9	0s	1.0	4	3.0	8s	2.9	5s	2.5	12s	2.9	7	3.6	16s	3.3	34
XI			0.1	1.5	0.4	0.5		- 2.4	7.7	20	-16.4	12	5s	1.9	1	1.0	6	1.5	0	-	5	2.2	15	2.9	12	2.2	7s	3.3	38
XII			0.4x	0.2x	0.0x	0.1x		- 4.0x	8.0x	23x	-13.5x	28x	4x	1.7x	1x	1.0x	5x	1.5x	8sx	2.1x	6x	2.1x	9x	2.2x	14sx	2.5x	3x	3.0x	42x
1948			2.5	5.4	3.9	3.1		- 1.1	25.4		-27.6		60s	1.9	19	1.1	58	1.8	122s	2.6	46s	2.1	116	2.7	99	2.5	143s	2.4	433

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′N λ = 5° 19′E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	991.1	~~996.6~~	0.4	1.4	1.2	0.9	2.8	- 1.0	8.2	30	- 9.4	11	4	1.4	5	2.9	1s	1.7	3	3.0	30	2.8	16s	3.5	1	4.0	1	1.0	31
II	1014.6	1020.2	0.9	3.1	2.3	1.9	4.0	0.0	8.4	2	- 5.2	19	3s	1.1	5	2.1	0	-	1	2.5	23	2.5	21	3.3	0s	1.0	2	1.0	31
III	15.5	21.1	3.2	6.2	5.7	4.7	7.8	2.1	15.5	30	- 1.2	1	6s	2.5	5s	2.6	1	1.0	1	2.5	22s	2.6	21s	3.4	1	5.0	9	2.6	25
IV	03.8	09.2	6.4	9.4	8.4	7.5	11.0	4.7	22.1	18	0.4	29	15s	2.1	6s	2.5	0s	4.0	1s	2.7	10s	2.4	23	3.9	1s	3.3	6	2.1	25
V	11.2	16.6	9.8	13.5	12.3	10.8	15.0	7.1	23.9	11	2.4	3	28s	2.0	8	2.6	1	4.0	2s	2.8	8s	2.4	12	3.2	1	2.0	11s	2.4	29
VI	05.0	10.3	12.4	15.0	14.4	13.0	16.9	10.3	22.4	29	6.6	21	14s	1.9	5	2.0	1	2.0	1	1.5	5s	2.3	20	3.6	6s	2.5	17s	2.6	19
VII	07.2	12.5	14.1	17.3	16.7	15.2	18.8	12.6	28.5	31	9.2	3	23	1.8	2	1.2	0s	2.0	0s	2.0	3s	4.1	24s	3.4	8s	2.6	2s	1.6	28
VIII	02.6	07.9	13.0	15.9	15.2	14.0	18.0	11.5	27.3	1	7.6	28	25s	2.3	7	2.9	0	-	0	-	8	2.6	16s	3.4	2	1.5	11	2.2	23
IX	02.5	07.8	10.9	12.3	11.7	11.3	13.7	9.5	20.4	10	1.3	22	6	1.8	11	2.1	0	-	1	4.0	16s	2.6	30	3.8	6	3.1	7s	2.7	12
X	03.6	09.0	6.2	7.9	7.1	6.9	9.4	4.9	14.3	12	- 3.1	29	10s	2.4	5s	2.5	2s	4.2	1s	2.0	14	3.4	24s	4.3	1s	1.3	10	3.6	23
XI	09.4	14.9	5.2	6.2	6.0	5.6	8.0	3.6	14.5	28	- 3.4	12	3	1.8	9	2.4	0	-	0	-	21s	3.1	32s	4.1	0	-	4	1.2	29
XII	08.4	13.9	6.2	6.4	5.8	6.0	7.8	4.1	12.5	2	- 0.9	21	4s	1.4	4	1.8	0	-	1s	2.7	17	3.2	45s	4.0	1	3.0	2s	3.4	17
1948	1006.2	1011.7	7.4	9.6	8.9	8.2	11.1	5.8	28.5		- 9.4		14s	2.0	73s	2.4	8	2.9	14s	2.7	180s	2.8	287s	3.7	30s	2.7	84s	2.5	274

Syfteland

φ = 60° 14′N λ = 5° 27′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.2	- 0.2	- 1.2	- 1.4		- 5.0	6.2	30	-17.6	11	9s	2.2	16	2.3	12	2.8	2s	2.6	10	2.8	4s	3.3	1	1.0	0s	2.0	37
II			- 2.3	2.7	0.0	- 0.3		- 3.8	6.8	2	-12.1	19	6	2.0	13	2.0	1	3.0	1s	2.0	17	2.5	5s	2.5	4	2.2	1	2.0	38
III			1.4	6.0	3.8	3.2		- 0.3	14.6	30	- 8.7	2	8s	3.2	3	2.3	4	2.5	1s	3.7	22	2.3	8s	2.7	4	2.5	1s	3.3	42
IV			5.9	9.5	7.5	6.6		2.6	21.6	22	- 3.6	30	11	3.2	4s	2.4	8	3.0	1	5.0	31	2.9	5	2.6	4	2.8	2s	2.4	23
V			9.5	14.2	11.2	9.9		4.1	22.5	11	- 1.8	4	23	2.9	3	2.3	12	2.5	3	2.8	14	2.5	7	2.2	13	2.4	2	3.5	16
VI			12.3	16.0	13.6	12.3		7.6	22.4	30	2.4	10	22s	2.7	2s	2.8	0	-	0	-	32	2.8	8	2.5	7	2.7	2	2.2	15
VII			14.2	17.7	16.4	14.9		11.1	28.2	31	6.8	25	21	2.6	7s	2.3	1	2.0	0	-	25	2.8	2	2.5	11s	2.2	3	2.7	42
VIII			12.5	16.4	14.6	13.3		9.2	27.2	1	3.3	28	38	2.8	7s	2.1	3	2.7	0s	3.0	22s	2.4	3	2.2	9	2.3	2s	2.8	-
IX			10.3	12.3	10.9	10.7		8.1	18.6	10	0.3	22	12s	2.4	2	2.0	9	2.9	2	2.8	35s	3.2	7s	3.4	0	-	2s	2.2	19
X			5.1	7.6	5.5	5.7		2.7	12.8	2	- 8.6	29	17	2.4	7	2.4	6	2.6	3	2.7	31	3.3	8	2.6	6	2.3	2	2.8	13
XI			3.6	5.6	4.3	4.3		1.4	10.4	27	- 7.6	12	11s	2.5	2	2.0	0	-	1s	3.3	38s	3.2	8	2.6	1	3.0	1s	3.0	29
XII			4.9	5.5	4.7	4.9		2.4	10.6	12	- 4.6	24	9	2.1	3s	2.1	5	2.5	6s	3.8	47	3.5	8s	3.3	5	2.0	2s	2.6	-
1948			6.3	9.4	7.6	7.0		3.3	28.2		-17.6		189s	2.6	71s	2.2	61	2.7	23	3.2	325s	3.0	75s	2.7	65s	2.4	23s	2.7	2[illegible]

1948

Myrdal

H_s = 870 H_b = h_t = 1.9 h_a = 9.6 h_d = 7.4 h_r = 2.8

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.5	8.0	7.2	72	13	19	31		14		22	17	2	15	3	2	0	22	0	0	0	0	0	0	3	1	3	3	15	31
II					6.8	6.7	5.1	132	54	3	29		9		12	11	2	10	2	0	2	12	2	0	0	0	0	0	4	0	11	7	13	29
III					7.4	6.0	6.1	218	54	10	24		0		17	16	6	19	1	0	7	15	1	3	0	0	0	0	1	0	16	5	14	31
IV					6.7	7.0	7.7	88	11	13	19		0		17	13	1	13	<1	1	4	15	1	2	0	0	0	0	2	1	15	2	15	30
V					5.3	5.0	5.4	60	17	27	13		0		13	10	2	10	0	0	6	9	3	3	1	2	0	0	1	1	24	11	12	13
VI					7.7	7.3	8.4	128	20	17	0		0		19	17	3	6	2	1	19	1	1	13	0	1	0	0	1	1	16	1	16	0
VII					7.4	7.4	7.4	159	46	23	0		0		18	13	5	3	1	0	18	0	0	10	0	0	0	2	1	5	24	4	17	0
VIII					7.5	8.1	7.9	82	18	11	0		0		17	15	4	0	0	0	17	0	0	19	0	0	0	0	3	1	21	1	19	0
IX					9.6	9.4	9.1	397	48	18	6		0		25	21	14	15	5	3	23	3	1	8	0	0	0	0	8	1	13	0	27	5
X					8.9	8.6	7.9	374	65	23	19		3		25	23	12	16	2	0	22	18	15	9	0	0	0	0	3	0	9	3	25	11
XI					8.4	8.4	6.9	224	64	21	19		3		24	19	6	15	3	1	16	18	7	12	0	0	0	0	1	0	6	1	20	27
XII					7.4	7.9	6.8	202	35	8	26		2		23	20	8	24	7	4	14	19	8	8	0	0	0	0	1	1	0	4	18	21
1948					7.5	7.5	7.2	2136	65		186		31		232	195	65	146	27	12	148	132	39	87	1	3	0	2	29	12	158	42	211	198

Voss

H_s = 62 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	84	84	84	84	5.9	7.2	6.7	49	19	4	30		17		18	10	1	3	0	0	2	17	0	0	0	0	0	0	3	5	11	3	10	31
II	87	82	86	86	5.8	6.1	4.9	60	17	1	23		13		13	9	2	1	0	0	6	10	1	0	0	1	0	1	5	2	22	7	10	29
III	89	74	78	82	6.6	5.9	5.7	140	31	10	18		5		15	15	5	3	0	0	13	9	3	2	0	0	0	0	8	6	21	6	14	13
IV	83	59	62	73	6.7	6.6	6.1	101	21	2	7		0		19	15	4	2	0	0	18	2	1	0	0	0	0	0	4	1	29	4	11	0
V	75	46	49	66	5.3	5.0	4.3	38	27	27	4		0		13	4	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29	9	7	0
VI	82	59	60	75	7.1	6.9	6.2	90	16	17	0		0		20	10	3	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	5	0	28	3	9	0
VII	84	58	61	76	7.0	6.2	6.2	56	13	22	0		0		12	9	3	0	0	0	12	0	0	3	0	0	0	4	2	1	30	5	13	0
VIII	88	59	67	77	6.4	6.4	6.4	40	11	19	0		0		16	9	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	7	1	29	5	14	0
IX	88	72	77	81	8.2	7.9	7.9	209	30	12	0		0		26	20	8	4	0	0	26	0	0	1	0	0	0	0	6	0	27	0	18	0
X	89	74	81	84	7.6	7.1	7.1	285	38	23	10		1		25	23	11	4	1	0	24	4	0	0	0	1	0	0	11	0	21	3	17	7
XI	88	86	88	88	7.7	7.7	7.3	137	23	10	12		1		21	14	5	2	0	0	19	4	1	7	0	0	0	0	9	7	11	2	17	5
XII	88	88	88	88	7.4	7.7	7.1	122	21	30	12		3		22	17	4	3	0	0	21	6	1	2	0	0	0	0	8	4	6	2	17	9
1948	85	70	73	80	6.8	6.7	6.3	.1327	38		116		40		220	155	48	24	1	0	190	52	7	15	0	2	0	6	69	27	264	49	157	94

Bergsdal

H_s = 540 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.9

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.8	7.7	7.5	124	27	4	30		16		21	12	5	4	2	0	2	21	2	0	0	0	0	0	1	1	10	2	16	31
II					7.0	7.4	5.6	164	45	3	25		15		15	11	6	2	0	0	5	15	4	0	0	1	0	1	0	1	17	5	12	29
III					7.2	7.4	7.2	220	39	10	25		7		19	17	11	4	0	0	14	14	6	2	1	1	0	1	1	4	14	4	18	31
IV					7.5	7.5	7.5	162	36	2	19		0		18	18	6	1	0	0	15	16	13	1	0	1	0	0	1	1	19	4	19	30
V					5.7	5.2	6.2	51	18	27	18		0		13	9	2	0	0	0	11	9	6	0	0	1	0	1	0	2	23	8	11	7
VI					6.9	8.0	7.8	144	29	8	0		0		21	16	5	1	0	0	21	0	0	0	0	1	0	2	0	2	23	2	15	0
VII					7.4	7.5	7.7	106	33	22	0		0		13	12	4	1	0	0	13	0	0	1	0	0	0	6	0	2	20	5	19	0
VIII					7.7	7.6	7.7	74	17	19	1		0		16	10	2	0	0	0	16	0	0	5	0	0	0	1	0	7	18	0	17	0
IX					9.7	9.6	9.2	451	68	28	2		0		28	26	14	4	1	0	28	5	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	27	0
X					8.4	8.7	8.3	460	60	23	14		5		25	25	15	6	0	0	22	11	8	0	2	1	0	2	0	0	10	2	24	9
XI					8.2	8.0	8.0	354	54	2	17		3		24	18	12	1	0	0	19	11	4	2	0	1	0	0	2	4	5	1	20	25
XII					7.8x	8.0x	7.9x	334	53	8x	24x		3x		22	21	12	2x	0x	0x	21	9	4	0	0	1	0	0	1x	1x	1x	3x	19x	9
1948					7.5	7.7	7.6	2644	68		175		49		235	195	94	26	3	0	187	111	52	11	3	8	0	14	7	25	164	36	217	171

Bergen (Fredriksberg)

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	76	73	76	76	6.3	7.3	7.3	104	18	4	17	6	0	0	21	14	3	7	1	1	15	14	8	0	0	1	0	1	0	2	18	3	14	12
II	84	76	78	80	5.7	7.7	6.0	115	23	7	14	0	0	0	15	11	5	5	0	0	15	6	6	0	0	1	0	0	1	0	18	4	11	3
III	89	75	78	82	8.1	7.5	6.5	172	23	25	6	0	0	0	21	18	7	8	1	0	19	9	9	5	0	5	0	2	4	4	15	3	19	1
IV	78	66	69	73	7.4	8.2	7.0	169	33	13	0	0	0	0	21	18	7	5	1	0	20	4	3	2	0	3	0	0	2	0	27	2	16	0
V	70	55	59	66	4.8	6.2	5.5	56	19	28	0	0	0	0	16	7	3	0	0	0	16	0	0	2	0	2	0	0	0	1	31	7	10	0
VI	78	66	65	73	7.1	7.0	6.7	98	18	4	0	0	0	0	17	13	4	4	1	1	17	0	0	1	0	0	0	1	1	0	30	1	13	0
VII	81	68	66	75	8.2	8.0	6.9	96	26	22	0	0	0	3	17	11	5	3	0	0	17	0	0	6	0	0	0	1	5	4	28	3	20	0
VIII	82	69	70	76	7.7	7.4	6.8	116	39	24	0	0	0	1	16	8	3	1	0	0	16	0	0	2	0	0	0	3	1	1	28	1	16	0
IX	82	78	77	79	9.0	9.1	8.3	383	43	12	0	0	0	0	28	24	16	8	1	0	28	1	1	1	0	2	0	1	0	0	15	0	25	0
X	82	72	74	77	8.0	8.5	7.8	350	39	15	3	0	0	0	26	25	11	10	0	0	25	5	4	2	0	0	0	0	4	0	17	2	19	2
XI	84	80	80	82	8.1	8.3	7.6	333	58	5	6	0	0	0	24	18	10	8	2	0	22	7	5	6	0	2	0	0	8	0	8	1	20	6
XII	77	76	77	77	8.4	8.5	7.9	192	23	16	2	0	0	0	24	20	8	12	2	1	24	3	2	2	0	2	0	2	4	0	7	0	20	1
1948	80	71	72	76	7.4	7.8	7.0	2184	58		48	6	0	4	246	187	82	71	9	3	234	49	38	29	0	18	0	11	30	12	242	27	203	25

Syfteland

H_s = 53 H_b = h_t = 5.6 h_a = h_d = 7.5 h_r = 1.2

Måned	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	83	78	82	82	6.9	7.2	8.0	122	17	19	22		8		22	15	4	0	0	0	11	16	5	1	0	1	0	0	20	3	12	1	16	29
II	92	76	84	86	6.0	7.1	6.7	129	24	5	20		4		12	12	5	0	0	0	9	5	2	0	0	0	0	0	16	4	13	6	13	23
III	92	74	85	86	7.2	6.7	6.4	192	36	25	15		0		20	19	7	0	0	0	18	9	5	6	0	4	0	1	13	11	15	6	17	12
IV	82	68	76	79	7.7	7.6	6.6	168	26	13	4		0		20	18	10	2	0	0	19	3	2	1	0	2	0	0	19	3	17	2	14	0
V	74	54	67	74	4.6	4.9	4.9	78	21	28	4		0		14	9	4	0	0	0	12	1	1	2	0	3	0	0	14	2	25	9	7	0
VI	81	66	73	80	7.4	6.8	6.5	85	17	4	0		0		19	11	4	1	1	0	19	0	0	0	0	0	0	2	13	7	24	2	15	0
VII	85	70	75	82	8.1	7.3	6.6	91	30	22	0		0		14	10	4	0	0	0	14	0	0	3	0	0	0	3	11	11	16	4	19	0
VIII	87	71	79	83	7.5	7.2	6.2	144	42	24	0		0		16	13	4	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	1	13	8	21	2	13	0
IX	90	82	87	88	9.6	9.5	8.3	393	51	12	0		0		28	27	15	2	0	0	28	1	0	2	0	1	0	2	19	11	8	0	24	1
X	90	78	88	87	8.1	8.6	8.4	402	51	2	8		0		26	26	18	3	1	0	24	5	0	1	0	3	0	1	13	12	9	2	22	8
XI	90	85	88	89	7.7	7.7	7.6	299	47	2	10		0		23	18	9	3	0	0	21	6	3	5	0	0	0	0	15	10	13	2	18	4
XII	85	83	83	84	8.0	8.3	7.7	187	28	16	7		0		22	20	9	7	2	0	22	2	2	3	0	2	0	1	23	5	8	2	20	0
1948	86	74	81	83	7.4	7.4	7.0	2290	51		90		12		236	198	93	18	4	0	212	48	20	26	0	16	0	11	189	87	181	38	198	77

1948

Hellisøy Fyr

φ = 60° 45'N λ = 4° 43'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			1.3	1.7	1.7	1.5	3.2	- 0.2	6.7	4	- 6.9	10	4₅ 3.9	6₅ 1.5	33 2.0	32₅ 4.5	10₅ 4.8	4 2.9	1 4.0	1 2.5	0
II			1.9	3.1	2.8	2.5	4.0	1.3	7.2	2	- 2.6	19	6₅ 2.4	3 1.3	10 1.7	35₅ 3.1	20 3.5	3₅ 4.1	4₅ 2.6	0 -	4
III			3.7	4.7	4.7	4.2	6.1	2.5	10.5	30	0.2	22	3₅ 1.7	0 -	1 2.0	26₅ 3.4	25₅ 3.5	9 2.8	13₅ 3.4	11 4.0	3
IV			5.9	7.9	7.5	6.7	9.3	4.9	18.4	22	0.7	28	12₅ 2.2	4 1.2	7 1.5	11₅ 3.8	24₅ 3.6	6₅ 1.9	6₅ 1.2	8₅ 2.2	9
V			9.0	10.7	10.2	9.4	11.8	7.3	18.6	9	4.3	22	28 3.4	1₅ 2.0	6₅ 1.6	7 2.4	11 2.4	5₅ 1.4	5₅ 1.8	17 2.0	11
VI			11.5	12.6	12.3	11.6	13.9	10.1	16.2	3	7.8	21	15 3.0	1₅ 1.0	4₅ 2.3	11₅ 2.5	15 3.4	6 2.0	3 1.0	22₅ 2.8	11
VII			13.4	14.9	14.4	13.7	15.9	12.2	23.9	31	9.4	3	17₅ 2.3	2₅ 1.4	2₅ 1.4	4 2.4	14₅ 2.8	11₅ 2.6	6₅ 3.2	15 2.3	19
VIII			13.0	14.7	14.1	13.5	15.7	12.1	23.5	1	9.4	28	28₅ 2.5	0₅ 1.0	1₅ 1.7	11 3.0	12₅ 2.9	6 1.8	3 1.5	21 2.5	9
IX			11.2	12.2	11.7	11.4	13.3	10.0	17.9	11	3.4	22	6₅ 3.8	2₅ 1.4	6₅ 2.2	11₅ 3.2	30₅ 4.0	15₅ 4.8	5₅ 3.7	11₅ 4.7	0
X			7.3	8.1	7.6	7.5	9.2	5.8	12.4	2	0.8	28	7 3.0	7 1.4	6 1.6	18₅ 4.3	20 5.0	6₅ 4.3	16 4.3	11 5.8	1
XI			6.0	6.5	6.7	6.3	8.1	4.7	10.2	27	0.0	8	17 3.3	2₅ 1.0	3₅ 1.1	17 3.7	30₅ 5.1	9₅ 5.2	4₅ 4.1	5₅ 5.1	0
XII			6.7	6.6	6.4	6.5	7.8	4.8	9.6	3	0.1	31	6 4.2	1₅ 2.7	4 2.4	22 4.9	32₅ 6.1	13₅ 4.9	5₅ 3.9	5 4.5	3
1948			7.6	8.6	8.3	7.9	9.9	6.3	23.9		- 6.9		152₅ 2.9	33 1.4	86 1.9	208₅ 3.7	247 4.2	97 3.5	75 3.2	129 3.2	70

Modalen

φ = 60° 50'N λ = 5° 56'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.9	- 3.2	- 2.9	- 3.5		- 6.6	5.4	30	-19.0	11	0 -	1 1.0	74 1.9	5 2.8	0 -	0 -	9 1.9	0 -	4
II			- 3.7	- 0.9	- 2.4	- 2.6		- 5.5	6.0	2	-15.5	19	0 -	1₅ 3.3	48 1.9	8₅ 2.1	1 2.0	0 -	22₅ 2.2	4₅ 2.1	1
III			- 0.2	3.9	2.1	1.4		- 1.7	12.3	28	-10.5	3	0 -	4 3.0	38₅ 2.2	7₅ 2.3	0 -	3 1.0	35 2.8	2 4.5	3
IV			4.1	8.4	6.6	5.5		1.7	17.6	23	- 2.0	30	0 -	7₅ 3.2	36₅ 2.4	3 3.0	1 3.0	2 1.5	29₅ 2.6	7₅ 2.7	3
V			8.0	13.3	11.9	9.4		4.1	23.9	17	- 0.9	23	2 4.5	6 3.1	39 1.9	13 2.2	2 2.5	4 3.5	24₅ 2.4	2₅ 2.2	0
VI			11.8	15.8	14.7	12.4		7.7	24.5	30	4.9	21	0₅ 2.0	4 1.8	30 1.8	5₅ 3.5	1 2.0	0 -	46₅ 2.8	1₅ 1.0	1
VII			13.7	18.6	17.6	15.2		11.2	28.3	30	6.0	25	1 3.0	4₅ 2.4	24₅ 1.8	1 1.0	0 -	0₅ 4.0	58₅ 2.7	2 4.5	1
VIII			11.6	16.6	15.2	13.3		9.5	26.9	1	2.0	28	1 1.0	2₅ 2.2	27₅ 1.8	10 1.9	0 -	0₅ 1.0	48 2.4	1₅ 2.3	2
IX			9.2	11.2	10.0	9.6		7.2	16.3	3	0.2	22	0 -	2 1.0	22₅ 1.6	6₅ 1.1	0 -	3 1.2	51₅ 2.1	0₅ 3.0	4
X			4.0	6.0	4.9	4.6		2.0	12.8	2	- 6.6	29	0 -	0 -	40₅ 2.1	3₅ 1.3	0 -	2 1.0	46 2.3	0 -	1
XI			1.5	2.4	1.6	1.6		- 0.5	9.1	19	- 6.9	12	0 -	2 2.5	43 1.3	4 1.1	0 -	0 -	31 2.5	3 2.2	7
XII			3.4	3.9	3.1	3.4		0.7	12.0	2	- 7.4	27	0 -	5 2.0	43₅ 1.8	3₅ 2.4	0 -	2 1.0	33₅ 2.2	3₅ 3.4	2
1948			5.0	8.0	6.9	5.9		2.5	28.3		-19.0		4₅ 3.1	40 2.5	467₅ 1.9	71 2.1	5 2.4	17 1.8	435₅ 2.4	28₅ 2.7	29

Vangsnes

φ = 61° 10'N λ = 6° 39'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.2	- 0.8	- 1.0	- 1.1		- 2.8	4.8	31	- 9.6	11	0 -	0 -	88 3.3	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	5
II			- 0.6	0.4	- 0.4	- 0.3		- 1.8	5.4	1	- 6.8	18	0 -	0 -	59 2.2	0 -	0 -	0 -	3 5.0	0 -	25
III			2.2	3.9	3.2	2.7		0.6	11.0	31	- 3.9	3	4 2.2	0 -	28 2.2	0 -	0 -	0 -	36 3.3	2 4.5	23
IV			5.5	8.0	7.2	6.2		3.8	14.8	24	- 0.9	28	5 2.2	0 -	29 2.8	3 4.3	0 -	2 2.5	22 3.0	6 4.3	23
V			9.6	12.9	12.0	10.3		6.8	20.6	17	2.1	1	1 4.0	0 -	32 2.8	0 -	0 -	0 -	34 3.0	0 -	26
VI			12.9	15.4	14.8	13.3		10.2	21.8	30	7.2	21	1 2.0	0 -	12 2.3	0 -	0 -	0 -	47 2.9	0 -	30
VII			15.5	18.0	17.2	15.9		13.0	24.4	30	8.0	25	0 -	0 -	22 2.7	0 -	0 -	0 -	54 3.4	0 -	17
VIII			13.9	16.3	15.2	14.2		11.6	24.0	1	7.7	28	2 4.0	0 -	22 2.4	0 -	0 -	0 -	38 3.5	1 2.0	30
IX			10.2	11.7	10.7	10.4		8.5	17.6	6	2.1	22	1 3.0	0 -	27 3.0	0 -	0 -	0 -	41 3.3	0 -	21
X			4.6	5.9	5.5	5.1		3.6	11.2	2	- 2.6	29	4 2.5	0 -	36 3.1	0 -	0 -	0 -	33 3.7	4 3.8	16
XI			2.6	3.1	2.7	2.7		1.2	8.4	30	- 2.8	12	7 3.0	0 -	45 2.6	1 4.0	0 -	0 -	20 2.8	0 -	17
XII			3.8	4.2	3.6	3.8		2.2	9.2	13	- 4.4	28	4 2.8	0 -	57 3.2	0 -	0 -	0 -	20 3.2	0 -	12
1948			6.6	8.2	7.6	6.9		4.7	24.4		- 9.6		29 2.7	0 -	457 2.8	4 4.2	0 -	2 2.5	348 3.3	13 4.0	245

Fjærland

φ = 61° 26'N λ = 6° 46'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 4.6	- 4.6	- 5.0	- 4.9	- 2.3	- 9.4	7.5	31	-21.4	11	4 1.0	7 1.0	1 1.0	1 1.0	5 1.4	1 1.0	1 1.0	3 1.7	70
II			- 4.9	- 1.4	- 3.6	- 3.6	- 0.4	- 7.3	5.5	2	-18.5	18	3 1.0	5 1.2	1 2.0	1 1.0	0 -	1 2.0	3 1.0	2 1.5	71
III			- 0.8	3.6	1.2	0.9	4.7	- 2.8	12.4	30	-12.9	2	6₅ 1.0	7 1.3	2₅ 2.6	1 1.0	2₅ 1.6	8₅ 2.7	2₅ 3.6	3₅ 2.0	59
IV			3.7	8.1	5.8	5.2	9.1	1.4	18.3	24	- 2.3	11	5 2.0	5 1.0	4 1.8	2 4.5	3 3.0	8 3.1	5₅ 2.5	5₅ 1.5	52
V			7.6	14.2	12.0	9.7	15.3	3.9	23.0	17	- 2.3	4	9₅ 2.6	9₅ 1.2	4 1.1	2 2.0	15 1.3	12 1.6	3 3.2	6 1.9	32
VI			11.3	15.9	15.1	12.6	17.8	7.7	23.5	12	3.2	22	4 1.0	5 1.0	5 1.0	3 2.7	12 1.3	16 1.3	3 1.0	5 1.4	37
VII			14.0	19.5	17.6	15.6	21.0	10.8	26.8	31	5.4	25	0₅ 1.0	2 1.0	0₅ 1.0	0 -	13 1.0	17₅ 1.4	3₅ 1.0	1 1.0	55
VIII			11.0	17.1	14.6	13.1	18.0	8.6	26.8	1	1.7	28	4 3.0	0 -	0 -	2 1.0	5 1.4	9 1.2	0₅ 1.0	4₅ 2.6	68
IX			8.3	11.5	10.0	9.4	12.3	6.5	16.9	6	- 2.1	25	2 1.0	4₅ 1.1	2₅ 1.2	0 -	3₅ 2.0	11₅ 1.8	5 1.8	2 1.5	59
X			2.8	5.5	3.7	3.7	6.1	1.4	12.8	2	- 9.4	30	0 -	2₅ 1.0	0₅ 1.0	0 -	0 -	14 1.9	3 2.0	2 1.5	71
XI			0.6	1.1	0.2	0.4	2.1	- 1.6	6.8	21	-14.3	12	1 2.0	2 1.2	1 1.5	0 -	0 -	3 1.7	3 1.7	8 1.4	72
XII			1.9	1.9	1.5	1.7	3.8	- 0.6	9.9	12	- 9.8	28	0₅ 1.0	2 1.0	0₅ 1.0	0 -	6₅ 1.9	4₅ 3.4	2₅ 1.8	0₅ 5.0	76
1948			4.2	7.7	6.1	5.3	9.0	1.6	26.8		-21.4		40 1.7	51₅ 1.1	22₅ 1.4	12 2.2	65₅ 1.4	106 1.8	35₅ 1.9	43 1.7	722

Lærdal (Tønjum)

φ = 61° 4'N λ = 7° 31'E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I																					
II																					
III																					
IV																					
V																					
VI	1005.2	1009.5	12.8	16.7	15.3	13.4		9.7	22.8	12	5.8	6	9₅ 2.5	3₅ 2.4	4 2.2	6₅ 3.6	2 2.0	1₅ 1.0	13 1.8	39 2.4	11
VII	06.7	11.0	15.1	19.8	18.7	16.5		12.7	27.2	31	6.4	25	7 3.1	0 -	11 1.7	5₅ 2.7	2₅ 3.0	0₅ 2.0	15 2.6	37₅ 3.0	14
VIII	02.8	07.1	12.7	17.6	16.0	14.1		10.2	28.2	1	4.7	28	11₅ 4.0	0₅ 1.0	3 1.2	4₅ 2.9	0₅ 3.0	0 -	21₅ 2.1	33₅ 2.5	19
IX	02.3	06.7	10.3	13.7	12.0	11.1		7.9	20.2	27	- 1.0	25	14₅ 4.3	1 3.0	11 4.2	10 3.6	3 2.2	0₅ 2.0	8₅ 3.2	25₅ 2.9	16
X	04.1	08.6	3.9	7.0	5.6	5.1		2.4	14.2	9	- 7.2	29	11₅ 4.2	2₅ 3.8	14 1.8	8₅ 2.9	2₅ 4.4	0 -	8 2.3	20 2.7	26
XI	10.3	14.8	1.5	1.8	1.9	1.5		- 0.4	9.6	30	- 7.5	12	15 4.1	1₅ 5.0	5 2.4	7 1.1	1 1.0	0₅ 2.0	12 3.0	18 2.7	3
XII	10.2	14.7	2.8	2.8	2.7	2.7		0.1	10.2	1	- 9.4	28	7 4.1	1₅ 1.0	8 3.1	27 2.7	7 2.1	0 -	7₅ 2.1	14 3.1	2

1948

Hellisøy Fyr

$H_s = 20$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a = 12.5$ $h_d = 12.5$ $h_r = 1.2$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	80	78	80	79	6.5	8.2	7.5	122	17	24	16	2	0	0	21	17	2	13	6	2	17	12	8	4	1	2	0	0	2	0	15	4	18	6
II	85	82	84	84	7.4	8.1	8.0	73	14	7	8	0	0	0	15	11	2	8	5	1	15	6	6	3	0	2	0	0	4	2	17	1	17	0
III	90	86	86	87	8.5	8.4	7.9	84	10	20	0	0	0	0	24	17	1	15	6	1	22	4	4	11	0	6	0	0	11	8	19	3	25	0
IV	86	80	80	83	8.0	7.7	7.5	79	14	27	0	0	0	0	24	16	3	5	2	2	23	3	1	5	0	2	0	0	6	2	25	2	19	0
V	76	70	71	74	5.6	5.0	5.0	27	8	28	0	0	0	0	12	7	0	4	1	0	12	0	0	6	0	0	0	0	3	2	28	7	7	0
VI	82	80	80	82	7.2	6.6	7.3	54	10	27	0	0	0	0	14	10	1	4	1	1	14	0	0	4	0	0	0	1	6	1	27	2	13	0
VII	86	81	82	85	8.5	8.0	7.4	53	14	22	0	0	0	0	12	8	1	4	0	0	12	0	0	10	0	0	0	2	6	4	21	2	17	0
VIII	86	80	81	84	7.6	6.7	6.5	81	24	24	0	0	0	0	12	9	3	4	0	0	12	0	0	4	0	0	0	2	4	1	28	0	13	0
IX	88	85	84	86	8.7	8.8	8.6	172	19	12	0	0	0	0	27	24	6	15	3	0	27	1	1	7	0	3	0	0	11	1	20	1	20	0
X	86	82	82	84	8.5	8.8	8.7	189	23	14	0	0	0	0	26	25	7	19	5	1	26	5	5	3	0	4	0	0	12	0	22	2	25	0
XI	91	87	88	89	8.1	9.0	8.5	137	22	10	0	0	0	0	25	22	2	20	5	3	25	7	6	12	2	2	0	0	11	2	12	0	20	0
XII	88	88	88	88	8.7	9.0	8.7	128	16	8	0	0	0	0	24	23	4	23	8	3	24	3	3	8	0	2	0	0	7	2	11	0	24	0
1948	85	82	82	84	7.8	7.9	7.6	1199	24		24	2	0	0	236	189	32	134	42	14	229	41	34	77	3	23	0	5	83	25	245	24	218	6

Modalen

$H_s = 104$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.1$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	82	78	79	80	6.2	7.3	7.7	111	28	4	24		11		20	14	4	0	0	0	6	17	3	0	0	0	0	0	15	0	0	2	16	31
II	86	77	86	85	6.1	6.9	5.9	175	46	3	23		8		14	12	6	0	0	0	9	11	5	0	0	0	0	0	16	0	0	7	14	29
III	89	71	79	82	6.6	6.6	6.9	330	52	10	18		2		19	17	13	5	0	0	15	11	6	2	0	1	0	1	20	1	12	7	16	31
IV	83	63	71	77	7.5	7.1	7.3	186	40	13	6		0		21	19	5	4	0	0	19	8	5	2	0	0	0	0	15	2	13	2	16	1
V	74	51	60	70	5.4	5.7	5.3	64	17	27	2		0		15	12	3	3	0	0	15	1	1	1	0	0	0	0	11	0	16	8	9	0
VI	78	60	66	76	6.8	7.4	7.1	133	34	8	0		0		22	16	4	2	1	1	22	0	0	0	0	1	0	1	9	1	15	2	13	0
VII	84	63	68	79	7.3	6.8	6.5	161	33	22	0		0		16	12	7	1	0	0	16	0	0	2	0	0	0	5	12	2	21	4	14	0
VIII	90	65	73	82	7.5	7.2	6.4	74	16	30	0		0		14	10	3	1	0	0	14	0	0	4	0	0	0	1	11	3	15	3	14	0
IX	89	80	85	86	9.3	9.3	8.1	547	68	28	0		0		29	27	15	1	0	0	29	1	1	4	0	0	0	0	21	0	1	1	24	0
X	88	76	81	83	8.4	8.8	8.0	487	72	23	9		0		26	24	15	1	0	0	24	6	4	6	0	0	0	0	23	0	4	2	22	8
XI	90	86	90	90	8.6	8.3	8.2	439	59	21	14		0		24	20	14	2	0	0	19	8	1	9	0	2	0	0	22	1	0	1	22	19
XII	85	81	82	83	8.5	8.2	8.4	362	67	3	10		0		25	20	13	0	0	0	23	6	2	4	0	0	0	1	20	0	0	1	22	10
1948	85	71	77	81	7.4	7.5	7.2	3069	72		106		21		245	203	102	20	1	1	211	69	28	34	0	4	0	9	195	10	97	40	202	129

Vangsnes

$H_s = 53$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.8$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	71	68	71	70	6.5	6.5	7.4	31	10	14	22		0		11	10	0	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	0	8	3	12	30
II	73	71	74	73	6.2	5.3	5.0	78	22	1	22		0		10	7	3	1	0	0	7	5	2	0	0	0	0	0	6	0	11	7	8	22
III	79	74	75	77	6.4	6.1	6.1	122	19	10	11		0		16	15	6	1	0	0	13	7	4	2	0	0	0	0	7	0	17	5	13	7
IV	75	66	68	72	5.8	6.1	5.8	36	12	13	1		0		8	8	1	1	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	19	3	8	0
V	66	56	59	64	4.1	4.0	3.5	22	13	27	0		0		6	4	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	10	4	0
VI	73	62	65	71	5.9	5.6	5.5	85	21	17	0		0		11	11	4	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	3	0	21	4	6	0
VII	76	66	65	72	5.3	4.9	4.9	70	13	12	0		0		13	12	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	3	1	0	25	5	7	0
VIII	76	68	70	73	5.3	5.5	5.2	40	9	19	0		0		10	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	6	0
IX	78	74	75	76	7.7	7.8	7.4	166	19	12	0		0		22	19	8	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	1	16	0
X	79	75	73	76	7.5	7.3	7.3	218	35	21	6		0		21	21	7	5	0	0	20	2	0	3	0	0	0	0	12	0	10	4	18	1
XI	78	75	79	78	8.3	7.8	7.2	131	24	10	7		0		16	16	4	2	0	0	15	3	1	1	0	0	0	0	8	0	5	1	17	7
XII	85	84	84	84	7.1	6.5	6.3	101	22	30	6		0		15	15	3	3	0	0	15	3	2	0	0	0	0	0	5	0	1	3	11	0
1948	76	70	72	74	6.3	6.1	6.0	1100	35		75		0		159	147	39	17	0	0	139	32	9	7	0	0	0	3	49	0	174	49	126	67

Fjærland

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 12$ $h_r = 1.2$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	86	86	88	87	8.5	8.6	9.0	44	9	14	30	21	15	0	16	11	0	0	0	0	3	14	1	2	0	0	0	0	13	1	2	0	23	31
II	90	85	87	88	7.3	7.5	7.1	122	60	1	24	13	11	0	12	10	3	0	0	0	8	9	4	2	0	0	0	0	9	1	7	6	19	29
III	90	77	84	85	7.8	7.3	7.5	259	38	10	19	2	2	0	18	17	10	1	0	0	16	12	8	3	0	0	0	0	4	2	12	3	19	31
IV	84	65	72	77	8.7	8.7	8.0	75	26	13	6	0	0	0	19	14	2	0	0	0	19	1	1	9	0	0	0	0	4	0	5	2	24	18
V	80	48	55	69	6.0	6.5	5.8	29	12	27	4	0	0	0	12	7	1	0	0	0	12	0	0	6	0	0	0	0	10	0	18	8	12	0
VI	84	61	64	76	7.3	7.6	7.1	110	28	17	0	0	0	0	16	13	3	0	0	0	16	0	0	7	0	0	0	0	3	0	15	3	17	0
VII	87	62	70	79	7.4	7.4	7.1	127	21	22	0	0	0	3	20	15	6	0	0	0	20	0	0	2	0	0	0	8	2	2	13	4	17	0
VIII	93	64	78	82	7.7	7.8	7.5	42	10	15	0	0	0	1	14	12	0	0	0	0	14	0	0	4	0	0	0	1	11	0	9	0	17	0
IX	93	77	88	87	9.6	9.5	9.7	335	50	18	2	0	0	0	29	22	13	0	0	0	29	0	0	7	0	0	0	1	12	1	2	0	28	0
X	92	80	87	87	9.0	8.3	9.1	362	57	23	8	3	0	0	25	20	11	1	0	0	24	3	2	0	0	0	0	0	7	1	5	2	27	6
XI	90	87	91	90	9.5	9.6	9.1	290	42	10	13	4	2	0	24	19	12	0	0	0	17	10	2	4	0	0	0	0	14	3	1	0	26	26
XII	89	91	90	90	9.3	9.1	9.1	188	35	30	15	5	0	0	25	17	8	0	0	0	23	6	2	9	0	0	0	0	15	2	2	1	27	12
1948	88	74	80	83	8.2	8.2	8.0	1983	60		121	48	30	4	230	177	69	2	0	0	201	55	20	55	0	0	0	10	104	13	91	29	256	153

Lærdal (Tønjum)

$H_s = 36$ $H_b = 36.4$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d = 7.6$ $h_r = 1.7$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I																																		
II																																		
III																																		
IV																																		
V																																		
VI	75	54	63	74	7.4	7.4	7.7	68	28	17	0		0		19	11	2	4	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	2	18	3	19	0
VII	80	57	57	71	6.7	5.9	6.5	26	8	3	0		0		17	7	0	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	0	0	22	6	11	0
VIII	84	59	64	75	7.3	6.9	7.2	48	15	11	0		0		16	9	1	5	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	1	10	0
IX	78	58	67	71	8.7	8.5	8.4	91	15	7	1		0		21	16	3	15	1	0	21	0	0	1	1	0	0	0	1	0	11	0	23	0
X	77	69	69	72	8.0	7.7	7.9	110	28	3	7		0		17	12	4	8	2	1	16	2	1	0	1	0	0	0	1	0	4	1	18	1
XI	78	80	79	79	8.1	7.8	7.7	27	9	10	12		0		15	9	0	6	1	0	15	2	1	5	2	0	0	0	1	5	0	1	18	7
XII	74	76	74	74	7.8	8.2	7.4	22	6	8	11		0		12	5	0	12	5	1	11	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	19	0

1948

Leikanger

φ = 61° 11' N λ = 6° 52' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.8	- 1.0	- 1.6	- 1.7		- 4.0	5.2	31	-12.3	11	1 2.0	12 3.2	2 2.5	36 2.1	36 1.7	1 2.0	1 2.0	3 1.3	0
II			- 1.5	1.2	- 0.9	- 0.6		- 3.1	5.6	1	- 9.5	18	0 2.0	3 1.9	2 1.2	38 1.6	31 1.3	2 1.8	2 2.8	1 3.0	5
III			2.1	5.1	3.6	3.1		0.6	12.5	30	- 5.2	2	1 2.3	2 2.2	2 2.0	8 1.6	27 1.7	7 1.9	35 2.5	4 2.5	4
IV			5.9	9.3	8.1	6.9		4.1	16.1	18	0.3	30	1 2.7	4 3.2	3 2.7	13 1.7	26 1.7	10 1.5	24 1.9	5 3.1	1
V			9.1	14.5	13.0	10.7		6.5	22.1	19	1.5	1	2 1.5	1 1.0	1 2.7	9 2.1	36 1.7	9 1.6	19 2.5	14 2.6	1
VI			12.9	16.6	15.6	13.6		10.0	24.0	12	7.1	20	0 2.0	1 3.0	1 1.5	9 1.9	26 1.6	17 1.7	22 2.2	12 2.5	0
VII			15.2	19.9	18.6	16.6		13.0	26.4	31	7.6	25	0 -	1 1.7	2 1.8	12 1.6	21 1.4	15 1.5	22 2.1	17 2.3	1
VIII			13.1	17.8	15.8	14.5		11.1	24.6	1	5.5	28	2 2.8	3 1.8	4 1.9	16 1.5	25 1.2	4 1.7	20 2.4	17 2.5	0
IX			10.5	12.8	10.8	10.8		8.4	18.3	6	2.6	22	2 2.6	0 3.0	1 2.7	11 1.8	26 1.9	6 1.9	26 3.2	15 2.9	0
X			4.5	6.5	5.3	5.1		3.0	11.2	2	- 5.3	29	7 2.5	2 2.0	7 2.3	17 2.1	19 1.9	4 2.6	21 3.4	13 2.7	1
XI			2.2	3.4	2.7	2.6		0.8	10.4	30	- 5.5	12	4 2.2	2 2.2	8 1.9	9 1.6	38 1.5	2 1.6	13 3.3	12 2.4	1
XII			3.9	3.8	3.5	3.6		1.9	10.4	4	- 5.5	28	4 1.9	1 1.7	1 1.0	17 1.9	38 1.6	10 1.8	10 3.0	9 2.1	0
1948			6.3	9.2	7.9	7.1		4.4	26.4		-12.3		27 2.3	35 2.5	37 2.1	200 1.8	351 1.6	90 1.7	217 2.6	125 2.5	14

Luster Sanat.

φ = 61° 26' N λ = 7° 25' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.9	- 4.9	- 5.5	- 5.5		- 7.5	3.2	31	-15.0	10	1 1.0	6 1.5	5 1.2	0 1.0	1 1.0	0 -	58 1.0	17 1.1	3
II			- 4.5	- 2.3	- 3.8	- 3.7		- 5.5	2.5	3	-11.2	18	2 1.0	3 1.0	8 1.0	1 1.0	4 1.2	4 1.2	50 1.1	11 1.0	2
III			- 0.2	2.5	0.9	0.7		- 1.6	8.2	30	- 5.9	23	0 1.0	2 1.0	2 1.0	1 1.0	12 1.1	16 1.3	48 1.3	8 1.2	2
IV			3.6	6.0	3.9	3.8		1.6	14.8	24	- 3.6	28	2 1.0	3 1.2	6 1.8	8 1.5	14 1.2	14 1.5	32 1.5	8 1.8	2
V			7.3	10.7	8.5	7.6		4.2	20.1	17	- 3.0	1	5 1.7	1 1.0	20 1.1	4 1.0	9 2.0	12 1.1	24 1.2	12 1.5	3
VI			10.7	13.4	12.0	10.9		7.9	20.2	30	4.1	21	1 1.0	3 1.1	22 1.1	2 1.2	11 2.1	12 1.3	24 1.4	5 1.5	7
VII			13.6	17.2	15.6	14.4		11.3	25.7	31	6.9	25	7 1.4	9 1.2	8 1.0	1 1.0	21 1.1	8 1.2	23 1.5	5 1.5	8
VIII			11.5	14.7	12.7	12.1		9.3	23.9	1	3.2	28	6 1.1	0 1.0	3 1.1	16 1.1	10 1.0	14 1.0	18 1.2	19 1.4	5
IX			7.2	9.0	8.2	7.6		5.5	15.1	5	- 1.4	22	5 1.0	0 2.0	2 1.8	4 1.0	6 1.0	16 1.4	35 1.8	20 1.7	1
X			1.3	2.9	2.1	1.8		0.1	9.4	14	- 8.0	29	5 1.3	0 -	1 1.0	4 1.5	10 1.4	11 1.8	24 1.6	34 1.3	2
XI			- 0.3	0.4	0.1	- 0.1		- 1.8	7.0	30	- 9.0	12	5 1.3	3 1.7	1 1.0	0 -	1 2.0	5 2.2	33 1.4	37 1.1	4
XII			0.5	0.6	0.7	0.5		- 1.2	7.5	3	- 9.0	27	4 1.2	7 1.4	2 1.5	2 2.0	1 1.3	25 1.7	29 1.4	19 1.3	2
1948			3.7	5.8	4.6	4.2		1.9	25.7		-15.0		46 1.2	40 1.3	81 1.2	46 1.2	102 1.3	140 1.4	401 1.3	198 1.3	41

Fortun

φ = 61° 30' N λ = 7° 42' E g = 9.820 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	996.3	1000.1	- 7.1	- 5.5	- 6.5	- 6.7		-10.6	3.4	31	-19.6	11	10 1.1	20 1.1	3 1.6	17 1.1	17 1.0	6 1.1	4 1.4	12 1.4	2
II	1018.1	21.9	- 6.9	- 3.7	- 4.9	- 5.5		- 8.6	3.6	3	-18.1	18	8 1.0	21 1.0	5 1.0	7 1.1	17 1.0	6 1.0	9 1.1	10 1.2	2
III	16.3	20.0	- 1.5	3.1	1.1	0.3		- 2.9	12.0	31	-13.0	2	5 1.3	12 1.5	3 1.0	14 1.4	16 1.6	12 1.3	5 1.3	22 1.5	2
IV	05.7	09.4	4.5	9.9	7.8	6.1		1.9	17.5	18	- 1.4	11	10 2.0	13 1.3	1 1.0	10 1.3	26 1.8	10 1.5	7 1.9	7 1.8	3
V	12.8	16.4	6.8	14.7	11.8	8.9		2.9	21.7	18	- 2.4	4	11 1.7	17 1.5	1 1.0	6 1.5	28 2.0	13 1.5	2 1.8	6 1.9	7
VI	05.7	09.3	11.5	16.9	15.1	12.6		7.6	23.0	12	4.5	10	1 1.0	6 1.2	2 1.0	10 1.9	38 1.8	17 1.7	3 1.5	6 1.6	5
VII	07.6	11.1	13.7	20.1	18.7	15.6		10.6	27.4	31	6.0	25	2 1.2	11 1.1	4 2.0	13 1.6	32 1.9	16 1.8	3 1.3	4 2.5	7
VIII	03.5	07.1	11.5	18.0	14.8	13.3		8.7	27.4	1	2.3	28	7 1.2	7 1.5	1 1.0	10 1.5	26 1.4	21 1.5	3 1.1	10 1.1	5
IX	03.3	06.9	8.2	12.3	9.9	9.3		6.3	18.0	6	- 1.4	25	6 1.7	9 1.3	0 1.0	7 1.6	21 1.5	17 1.1	10 1.0	17 1.6	1
X	05.1	08.8	2.1	4.9	3.7	3.3		1.2	12.5	2	-10.0	30	8 1.1	12 1.0	1 1.0	4 1.6	23 1.3	14 1.1	13 1.1	16 1.3	0
XI	11.4	15.1	- 0.5	0.7	0.1	- 0.1		- 2.1	9.0	30	-14.4	12	9 1.2	21 1.1	2 1.0	7 1.0	20 1.2	13 1.2	7 1.1	11 1.2	0
XII	11.3	15.0	0.5	0.8	0.1	0.4		- 1.8	9.1	12	-11.5	28	6 1.1	22 1.1	5 1.0	7 1.5	21 1.2	18 1.2	7 1.5	7 2.3	0
1948	1008.1	1011.8	3.6	7.7	6.0	4.8		1.1	27.4		-19.6		85 1.4	173 1.2	32 1.2	115 1.4	287 1.6	165 1.4	74 1.3	131 1.5	34

Fanaråken ×)

φ = 61° 31' N λ = 7° 54' E g = 9.816 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	765.6	769.0	-14.2	-13.8	-13.9	-14.1		-15.8	- 7.2	31	-25.3	10	8 2.4	2 1.8	32 3.1	11 3.0	8 2.2	4 2.2	8 2.9	10 2.6	8
II	84.2	87.5	-10.8	- 9.7	-10.8	-10.7		-12.8	- 4.2	28	-16.0	16	5 2.4	8 2.3	4 2.9	19 2.9	8 2.6	8 2.8	10 3.0	21 3.0	2
III																					
IV																					
V																					
VI																					
VII																					
VIII	83.8	87.0	0.8	2.7	2.4	1.5		- 0.8	12.0	1	- 6.7	28	1 1.7	3 1.2	7 3.5	21 3.2	9 3.8	8 4.0	17 3.9	10 3.9	15
IX	80.0	83.3	- 3.0	- 2.2	- 2.6	- 2.8		- 4.7	5.2	11	-11.8	22	2 4.5	1 5.0	0 -	12 4.9	17 5.1	19 5.4	22 4.9	15 5.1	1
X	77.1	80.4	- 7.5	- 7.0	- 7.4	- 7.3	- 4.9	- 9.5	1.6	2	-15.8	30	6 3.0	0 -	0 7.0	11 5.1	9 4.6	14 4.6	23 5.8	23 4.8	5
XI	80.9	84.3	- 8.1	- 7.8	- 7.8	- 7.8	- 5.2	-10.4	2.1	28	-16.3	11	8 5.0	1 3.0	1 1.0	2 4.8	6 3.5	19 5.3	35 5.2	16 5.4	0
XII	81.4	84.7	- 7.3	- 7.3	- 7.6	- 7.4	- 5.3	- 9.5	2.5	3	-15.2	21	2 4.8	0 -	0 -	6 4.6	18 5.6	11 5.4	41 5.7	12 5.4	2

Førde i Sunnfjord

φ = 61° 27' N λ = 5° 51' E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 4.0	- 3.0	- 3.3	- 3.6		- 7.3	6.9	27	-19.3	10	1 1.3	2 5.8	67 1.7	8 4.4	2 3.8	1 2.5	0 -	0 2.0	11
II			- 2.7	0.6	- 0.6	- 1.2		- 4.2	5.5	2	-13.6	19	0 -	1 1.3	56 2.1	1 1.3	0 -	0 -	2 1.0	1 1.0	25
III			1.0	5.8	3.5	3.0		- 0.5	15.3	30	- 6.0	2	2 2.6	3 2.0	38 1.9	3 2.0	1 2.0	2 4.0	10 3.1	8 2.5	24
IV			4.5	9.4	8.1	6.3		2.1	19.3	22	- 1.9	26	2 2.0	1 3.0	41 2.3	3 1.7	0 -	1 4.0	5 2.4	10 3.2	26
V			7.8	13.8	12.5	9.6		3.2	21.8	19	- 3.2	1	9 2.3	9 3.9	24 2.2	2 2.5	0 -	3 2.5	20 2.4	11 2.9	14
VI			11.4	16.4	15.1	12.5		7.4	23.9	12	2.0	20	4 2.7	3 2.4	24 2.5	0 -	4 1.8	2 1.0	31 2.4	8 2.4	13
VII			13.8	19.0	17.5	15.2		10.6	27.0	31	4.7	25	5 2.7	7 2.1	30 1.7	0 -	0 -	4 2.4	32 2.5	7 3.6	7
VIII			11.3	17.9	15.9	13.5		8.7	25.8	1	0.5	28	1 3.3	2 2.0	18 1.6	2 2.0	10 1.9	4 1.8	33 2.3	7 3.4	15
IX			9.0	12.1	10.4	9.9		6.8	17.5	3	- 3.0	25	3 2.0	6 2.3	40 2.2	0 -	1 1.0	3 2.3	24 2.2	2 4.0	10
X			3.8	6.6	4.6	4.7		2.0	12.7	13	- 9.4	30	0 -	3 3.1	42 2.0	6 3.3	2 1.8	5 3.3	21 3.0	3 4.0	9
XI			2.0	2.9	2.7	2.3		0.0	9.7	30	-10.8	12	2 2.0	4 1.8	28 1.9	16 1.8	7 1.6	5 2.4	17 2.1	1 2.0	8
XII			4.0	4.4	3.9	4.0		1.3	11.7	3	- 5.6	25	0 -	1 2.3	33 2.5	23 3.2	1 1.3	9 2.4	12 1.3	1 3.0	10
1948			5.2	8.8	7.5	6.4		2.5	27.0		-19.3		31 2.4	45 2.7	443 2.0	66 2.8	29 1.9	39 2.5	209 2.4	62 3.0	172

×) Fanaråken: Lufttrykk red. til 2000 gdm.

1948

Leikanger

H_s = 22 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Vindstyrke F ≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I					7.1	7.8	8.2	22	5	14	25		2		14	9	0	2	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	18	30
II					6.7	6.5	5.1	50	21	1	22		0		10	7	2	0	0	0	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	15	6	10	26
III					6.7	6.5	5.9	145	27	10	10		0		18	16	5	0	0	0	15	9	5	0	0	0	0	0	7	0	15	6	15	10
IV					6.8	7.3	6.6	39	10	13	0		0		22	12	1	0	0	0	21	2	0	1	0	0	0	0	4	0	19	2	15	0
V					4.8	5.5	5.1	36	18	27	0		0		14	5	1	1	0	0	14	0	0	1	0	1	0	0	0	0	28	7	7	0
VI					6.3	7.0	6.4	98	21	17	0		0		18	13	4	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	22	3	11	0
VII					5.2	5.9	5.7	49	11	12	0		0		15	12	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	0	0	29	5	9	0
VIII					6.4	6.8	6.3	38	9	19	0		0		12	10	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	0	13	0
IX					7.8	8.8	7.5	144	19	18	0		0		26	20	6	1	1	1	26	0	0	2	0	0	0	0	3	1	12	1	16	0
X					7.5	8.2	7.8	201	32	21	8		0		25	20	6	4	0	0	23	4	1	3	0	0	0	0	1	0	13	3	21	7
XI					8.2	7.9	7.7	101	21	10	10		0		19	16	4	0	0	0	17	5	1	2	0	1	0	0	1	0	6	0	20	8
XII					7.7	8.0	7.2	85	20	30	7		0		21	12	4	1	0	0	19	5	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4	18	3
1948					6.8	7.2	6.6	1008	32		82		2		214	152	34	11	1	1	186	44	11	10	0	2	0	3	19	1	186	38	[illegible]	84

Luster Sanat.

H_s = 502 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.9

I	78	76	78	78	7.8	8.9	8.2	30	5	4	30		10		14	12	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14	17	8	1	22	31
II	76	75	74	75	8.1	6.8	6.1	69	39	1	26		2		10	9	2	0	0	0	3	9	2	0	0	0	0	0	15	14	16	5	15	29
III	83	73	78	79	7.9	7.0	7.5	187	38	10	23		0		17	15	7	0	0	0	9	14	6	2	0	0	0	0	12	19	18	3	18	31
IV	74	64	70	72	8.2	8.0	7.7	42	9	13	7		0		17	9	0	1	1	0	13	9	5	5	0	0	0	0	14	16	20	2	19	18
V	66	52	57	64	6.7	5.8	5.6	39	13	27	4		0		10	8	2	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	19	12	24	6	11	0
VI	76	63	68	76	7.8	7.7	7.3	131	32	17	0		0		17	15	4	2	0	0	17	0	0	2	0	0	0	1	15	15	23	1	18	0
VII	82	64	67	78	7.3	6.6	6.3	73	14	22	0		0		19	11	3	1	0	0	19	0	0	1	0	1	0	2	17	14	25	5	14	0
VIII	86	68	73	80	7.8	7.0	6.5	56	12	19	0		0		21	12	2	0	0	0	21	0	0	5	0	0	0	0	19	12	23	0	13	0
IX	85	78	80	82	8.8	8.6	8.7	234	48	18	1		0		26	20	9	3	0	0	25	1	1	7	0	0	0	0	16	14	12	0	21	0
X	81	78	75	78	7.2	7.6	7.0	253	57	23	13		0		24	23	7	0	0	0	21	8	4	9	0	0	0	0	22	9	13	3	20	10
XI	84	81	82	83	8.3	8.1	7.5	197	59	21	18		0		19	16	7	0	0	0	13	10	2	9	0	0	0	0	23	7	8	0	20	23
XII	83	80	78	81	8.5	8.3	7.0	129	26	30	16		0		22	19	3	0	0	0	17	9	3	2	0	0	0	0	28	1	3	0	16	11
1948	80	71	73	77	7.9	7.5	7.1	1440	59		138		12		216	169	46	7	1	0	167	75	23	42	0	1	0	3	214	150	193	26	207	153

Fortun

H_s = 27 H_b = 29.6 h_t = 1.9 h_a = h_d = 6.0 h_r = 1.3

I	88	84	88	88	6.7	7.9	7.4	18	5	13	30		18		15	8	0	1	1	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	31
II	90	84	88	88	7.1	6.1	5.7	43	26	1	26		15		10	5	1	0	0	0	4	8	2	1	0	0	0	0	0	1	9	7	15	29
III	92	73	83	85	6.9	6.4	6.3	104	23	10	19		5		16	13	3	2	0	0	13	9	2	1	0	1	0	0	0	0	15	8	14	30
IV	80	54	65	73	6.9	7.4	6.7	28	4	4	7		0		16	10	0	2	0	0	16	0	0	1	0	1	0	0	0	0	14	3	15	0
V	80	45	54	73	5.1	5.7	4.8	28	10	27	5		0		13	6	1	0	0	0	13	0	0	2	0	1	0	0	0	0	21	10	10	0
VI	83	56	66	82	7.1	6.5	7.0	94	25	17	0		0		18	13	3	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	14	0
VII	88	59	66	82	6.2	5.7	5.9	51	12	21	0		0		15	11	1	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	0	0	25	7	8	0
VIII	93	62	77	86	6.6	6.6	5.8	58	16	11	0		0		17	13	1	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	1	0	0	23	1	11	0
IX	95	73	84	87	8.7	8.7	7.1	165	26	18	2		0		24	15	8	1	0	0	24	0	0	3	0	0	0	0	0	1	13	1	19	0
X	92	78	84	86	7.7	7.6	6.9	131	30	23	9		0		21	17	4	2	0	0	20	3	1	2	0	2	0	0	0	0	4	3	20	1
XI	91	87	89	90	8.5	8.6	7.8	84	16	21	15		2		20	15	3	2	0	0	15	7	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	22	11
XII	90	89	90	90	7.8	7.8	6.8	62	12	4	18		3		22	14	1	4	0	0	20	6	2	6	0	1	0	0	0	2	0	3	18	9
1948	88	70	78	84	7.1	7.1	6.5	866	30		131		43		207	140	26	16	1	0	176	47	7	20	0	6	0	4	0	6	143	50	181	111

Fanaråken

H_s = 2062 H_b = 2070.3 h_t = 4.2 h_a = 9.7 h_d = 9.7 h_r = 3.0

I	92	92	93	92	6.8	8.1	8.0	43	6	31	31		28		21	14	0	4	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	28	12	1	15	31
II	79	78	80	80	5.7	6.3	5.8	54	13	1	29		26		15	11	1	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	20	19	7	12	29
III																																		
IV																																		
V																																		
VI																																		
VII																																		
VIII	90	85	87	89	7.9	8.2	7.9	97	15	11	18		0		21	17	3	17	5	2	18	14	10	5	2	2	0	0	1	28	28	0	16	3
IX	95	95	96	96	9.2	9.4	9.3	223	56	12	28		2		29	28	6	22	16	13	13	23	5	1	1	0	0	0	0	30	15	0	27	23
X	88	89	89	89	8.2	7.9	8.2	129	25	3	31	30	11	0	23	21	4	25	16	9	1	23	1	1	0	0	0	0	1	26	21	4	22	31
XI	92	92	93	93	8.7	9.2	8.7	95	11	11	30	28	14	0	26	24	1	28	14	9	4	25	1	0	0	0	0	0	1	27	14	0	23	30
XII	91	90	91	91	8.2	8.0	7.3	106	22	13	31	30	12	0	25	20	2	26	20	15	1	25	1	0	0	0	0	0	0	24	14	2	20	31

Førde i Sunnfjord

H_s = 3 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 12.0 h_r = 1.6

I	85	82	82	84	6.5	7.5	6.7	33	8	5	27		12		14	8	0	5	2	0	5	13	2	1	0	0	0	0	2	0	0	4	15	30
II	89	80	85	86	7.3	7.8	6.5	145	46	3	22		4		14	9	4	2	0	0	11	8	4	1	0	1	0	0	3	1	2	3	16	21
III	90	74	83	85	7.6	6.6	6.9	268	35	20	16		0		19	17	11	4	1	0	15	11	4	2	0	3	0	3	12	3	11	3	18	6
IV	87	67	70	79	7.6	8.4	6.9	149	31	13	7		0		21	16	6	4	0	0	20	3	2	1	0	1	0	0	4	3	12	1	15	0
V	84	55	61	76	5.1	5.5	4.6	40	9	28	4		0		14	10	0	1	0	0	12	1	1	1	0	3	0	0	2	3	21	9	8	0
VI	84	61	69	82	6.8	6.9	6.0	98	20	8	0		0		19	12	4	1	1	1	19	0	0	1	0	0	0	2	7	0	16	5	14	0
VII	90	67	72	84	7.2	6.9	6.4	126	24	23	0		0		14	9	6	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	4	3	14	5	14	0
VIII	94	65	74	83	6.4	6.2	6.2	57	12	10	0		0		14	11	1	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	2	0	0	17	3	11	0
IX	92	80	83	87	9.1	8.7	8.4	399	58	18	3		0		29	27	13	3	1	0	29	0	0	4	0	0	0	1	15	1	5	1	24	0
X	91	80	85	87	8.4	8.3	7.8	290	44	21	9		0		26	24	12	9	2	0	24	4	0	2	0	0	0	0	11	0	5	2	22	2
XI	92	91	90	91	8.1	8.3	7.9	285	56	21	11		1		24	20	8	6	0	0	20	7	1	8	0	0	0	2	9	0	0	0	19	6
XII	84	82	84	84	8.0	7.9	7.7	249	40	8	7		0		23	19	9	9	1	0	22	6	4	6	0	1	0	2	5	0	0	2	20	1
1948	88	74	78	84	7.3	7.4	6.8	2239	58		106		17		231	182	74	44	8	1	205	53	18	29	0	9	0	15	74	14	103	38	196	66

1948

Kinn

φ = 61° 34′N λ = 4° 48′E g = 9.820 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	995.6	996.6	1.1	1.4	1.5	1.2		- 0.5	6.4	30	- 8.3	10	3	2.2	5	4.1	32	3.3	39	3.8	12	4.6	1	3.5	0	-	1	3.0	0
II	1018.0	1019.0	2.7	3.5	3.2	3.0		1.3	7.0	2	- 2.0	19	0	-	6	2.8	9.5	2.6	25.5	3.7	34.5	4.0	9	3.6	1	4.0	1.5	4.0	0
III	18.0	19.0	4.2	5.5	5.1	4.6		2.6	13.0	30	- 0.8	22	4	2.6	0	-	1	4.0	15.5	3.7	40.5	4.4	10	3.7	10.5	5.1	11.5	4.0	0
IV	07.6	08.6	6.1	7.7	7.4	6.7		4.8	17.8	18	- 0.6	28	14.5	1.9	7.5	1.9	7	2.8	12	3.4	31.5	4.2	8.5	2.8	2	4.5	7	3.0	0
V	16.1	17.1	9.0	10.2	9.6	8.8		6.2	20.0	10	2.4	2	31.5	2.8	17	4.2	8.5	2.7	7.5	2.5	9.5	3.1	10	2.9	3.5	3.1	5.5	3.8	0
VI	09.6	10.6	11.5	12.1	11.5	11.1		9.4	15.4	12	5.0	2	32	3.7	19	4.3	0.5	5.0	3	3.2	15	4.9	11.5	2.5	1.5	2.7	7.5	1.5	0
VII	11.5	12.5	12.9	13.9	13.7	12.9		11.2	21.8	31	8.3	1	36	2.8	3.5	2.6	3	2.0	4.5	3.3	19	3.4	14	2.5	7.5	3.7	5.5	2.0	0
VIII	07.4	08.4	12.8	14.5	13.6	13.2		11.6	18.4	1	6.9	28	33.5	3.5	27	4.5	4	2.5	8	3.9	8	4.4	5.5	2.7	2	2.8	5	2.5	0
IX	05.5	06.5	10.8	12.0	11.6	11.2		9.8	18.2	10	2.8	22	6.5	6.1	10.5	3.9	13.5	2.7	8.5	3.8	23	5.6	15.5	4.9	8	4.4	4.5	5.8	0
X	06.3	07.3	7.0	7.9	7.3	7.2		5.5	12.2	12	0.4	27	5.5	5.8	7.5	4.4	8.5	3.1	17.5	3.8	25	6.6	5.5	4.9	10	5.8	13.5	5.6	0
XI	12.3	13.3	5.7	6.3	6.4	6.0		4.3	12.1	27	- 0.1	11	10.5	6.5	12	5.1	6.5	2.4	19.5	4.4	26	6.0	7.5	5.9	5.5	4.8	2.5	4.6	0
XII	10.9	11.9	6.5	6.7	6.3	6.5		4.9	10.7	2	0.2	21	5	4.5	3	3.8	8	4.1	24	4.6	33.5	7.2	9.5	5.5	4.5	5.3	5.5	5.5	0
1948	1009.9	1010.9	7.5	8.5	8.1	7.7		5.9	21.8		- 8.3		182	3.5	118	4.1	102	3.0	184.5	3.9	277.5	5.0	107.5	3.8	56	4.6	70.5	3.9	0

Nordfjordeid

φ = 61° 56′N λ = 6° 6′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.8	- 1.9	- 2.8	- 2.6		- 6.1	6.6	31	-15.1	11	10	1.7	34	1.4	7	3.0	6	2.8	0	-	8	1.1	12	1.0	15	1.1	1
II			- 2.0	1.7	- 0.3	- 0.4		- 3.4	5.7	3	-10.9	19	7	1.1	22	1.2	3	2.3	6	2.3	1	1.0	11	1.4	19	1.5	16	1.1	2
III			1.3	5.3	3.5	3.0		- 0.3	12.7	30	- 6.0	2	3	1.3	18	1.0	3	1.3	1.5	3.3	0.5	4.0	20	1.4	15	1.9	29	1.6	3
IV			4.7	9.2	7.4	6.2		2.4	19.1	23	- 2.0	28	8	1.5	26	1.5	3	2.7	1	1.0	1	1.0	11	2.5	10	1.3	29	1.6	1
V			8.4	13.1	11.0	9.2		3.6	18.2	31	- 1.7	2	6	1.5	30	1.2	0	-	0	-	0	-	15	1.5	12	1.3	29	1.6	1
VI			11.5	15.1	13.3	12.0		8.4	22.4	1	3.3	20	0	-	37	1.8	5	4.0	0	-	0	-	4	1.0	15	1.2	29	1.6	0
VII			14.5	18.9	16.7	15.6		11.7	27.7	30	7.4	4	0	-	36	1.3	5	2.6	0	-	0	-	10	1.5	16	1.3	26	1.5	0
VIII			12.1	16.8	14.3	13.5		9.6	25.5	1	3.4	28	1	1.0	34	1.9	5	2.8	1	2.0	1	1.0	16	1.6	11	1.4	24	1.8	0
IX			9.0	11.7	10.1	9.9		6.7	20.3	11	- 0.6	26	5	1.4	25	1.2	6	2.8	0	-	0	-	7	1.4	16	1.3	31	1.5	0
X			3.7	6.2	4.7	4.7		2.0	13.5	12	- 9.0	29	4	1.2	23	1.4	0	-	0	-	0	-	8	1.9	29	1.6	28	1.7	1
XI			2.6	3.1	3.3	2.9		0.4	12.3	28	- 6.9	25	5	2.0	31	1.5	2	2.5	1	4.0	0	-	11	1.6	22	1.3	18	1.5	0
XII			4.4	4.6	4.1	4.3		1.4	15.2	2	- 6.0	27	5	2.0	27	1.8	2	3.0	4	3.2	0	-	10	2.6	24	1.5	21	1.5	0
1948			5.6	8.6	7.1	6.5		3.0	27.7		-15.1		54	1.5	343	1.5	41	2.8	20.5	2.7	3.5	1.4	131	1.6	201	1.4	295	1.5	9

Opstryn

φ = 61° 56′N λ = 7° 14′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.8	- 1.6	- 2.1	- 1.9		- 4.5	6.3	30	-14.0	11	0.5	1.0	8	1.9	14	1.9	27.5	2.1	7	2.1	0	-	1	2.0	0	-	35
II			- 1.2	0.6	- 0.9	- 0.7		- 3.0	5.2	5	- 9.4	18	0	-	0.5	1.0	8.5	1.9	8	2.3	4.5	2.2	1.5	2.0	2	3.0	0	-	62
III			1.8	4.2	2.8	2.6		0.6	12.2	30	- 4.6	2	0	-	0.5	1.0	4.5	1.6	3	1.5	2.5	2.8	6	2.8	10.5	2.4	3	2.7	63
IV			6.0	8.0	6.3	5.9		3.0	15.9	24	- 2.1	28	0	-	4.5	1.7	20	1.8	10	2.1	1.5	2.3	2	2.5	15.5	2.0	3.5	2.1	33
V			9.4	12.8	10.1	9.4		5.5	22.4	17	- 1.2	3	0	-	3.5	2.0	27.5	1.7	8	2.2	3	2.0	2.5	2.2	8.5	2.1	4	2.0	36
VI			12.3	15.8	12.9	12.3		8.5	22.6	30	4.8	21	1	1.5	1.5	1.3	12	1.6	3.5	1.4	0	-	4.5	1.8	13.5	2.1	1	1.5	53
VII			15.5	19.3	16.2	15.6		11.8	27.3	31	7.0	25	0	-	2.5	1.6	13.5	1.3	9.5	1.4	5	1.5	14.5	1.8	9.5	1.8	0.5	1.0	38
VIII			12.6	17.3	14.1	13.5		10.0	25.4	1	6.7	22	0	-	3	1.7	11.5	1.4	10	1.4	4.5	1.1	3	1.5	10.5	1.6	2.5	1.4	48
IX			9.6	12.0	9.7	9.8		7.0	20.9	11	0.1	22	0	-	0.5	3.0	8.5	1.5	5	1.5	3.5	1.8	9.5	2.2	14.5	2.2	2.5	2.2	46
X			3.9	5.2	4.1	4.1		1.8	14.4	12	- 3.9	31	0	-	1	2.5	9	1.7	9.5	1.7	1.5	3.0	3.5	2.1	19.5	2.3	6	1.9	43
XI			1.8	2.3	2.2	1.9		- 0.4	12.1	3	- 6.1	12	0	-	0.5	2.0	3.5	2.1	5.5	1.7	3.5	2.0	3	2.3	9	2.3	3	1.7	62
XII			3.5	3.8	3.6	3.5		1.1	11.2	6	- 4.4	27	0	-	1	1.5	4.5	1.9	9.5	2.1	6.5	2.5	7	1.7	6.5	7.1	1	2.5	57
1948			6.1	8.3	6.6	6.3		3.4	27.3		-14.0		1.5	1.3	27	1.8	137	1.7	109	1.9	43	2.0	57	2.0	120.5	2.1	27	2.0	576

Kråkenes Fyr

φ = 62° 2′N λ = 4° 59′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.3	1.5	1.5	1.3	2.9	- 0.3	8.0	31	- 7.3	10	0.5	6.0	7.5	4.8	16	3.4	20.5	2.8	43	3.0	5.5	3.4	0	-	0	-	0
II			3.5	3.6	3.4	3.4	4.5	2.3	7.7	2	0.2	19	2.5	2.0	1	2.0	4	1.8	8.5	2.5	58	3.8	10.5	4.7	2	4.8	0.5	2.0	0
III			4.9	5.5	5.3	5.0	7.3	3.3	14.6	30	- 0.9	22	0	-	2.5	1.0	1.5	1.0	1.5	3.7	46.5	5.0	27	5.1	5.5	5.1	8.5	6.0	0
IV			6.1	6.7	6.7	6.1	8.3	4.5	13.3	18	- 0.9	28	5	1.6	12	2.6	4.5	1.8	6.5	2.7	39	4.2	8.5	4.4	6.5	3.9	8	4.1	0
V			8.4	8.8	8.9	8.2	10.7	6.3	21.3	11	2.1	2	18	3.8	24	3.4	2.5	1.2	7.5	2.1	26	2.7	9	3.4	4.5	4.9	1.5	5.7	0
VI			9.9	10.2	10.0	9.7	11.6	8.7	16.0	13	6.1	21	36.5	4.2	24	3.8	5.5	1.5	0.5	5.0	14.5	4.3	8	3.5	1	1.0	0	-	0
VII			12.4	12.8	12.7	12.2	14.4	10.7	21.4	26	8.3	1	26.5	2.4	13	1.9	2	1.5	2	1.5	25.5	3.0	15	3.5	3.5	4.7	5.5	2.7	0
VIII			11.8	12.4	12.1	11.8	13.5	10.8	19.5	1	8.0	28	43	4.1	19	3.6	3.5	2.0	2.5	1.8	14	3.5	6.5	3.0	3	3.3	1.5	4.3	0
IX			11.1	11.3	11.3	10.9	12.9	9.5	19.4	11	3.1	22	6	5.6	4.5	4.8	8	2.2	3.5	2.4	36.5	4.8	15	5.4	8.5	4.5	8	4.6	0
X			7.1	7.5	7.2	7.2	9.2	5.4	16.1	23	0.1	25	7.5	5.0	5	4.1	1	2.0	9	2.2	34	4.9	12.5	6.4	12.5	6.7	11.5	5.7	0
XI			6.1	6.4	6.6	6.3	8.4	4.4	14.1	27	- 0.6	12	8.5	6.4	3	5.0	1	3.0	4	4.4	46.5	4.9	10.5	6.3	4.5	5.9	12	6.2	0
XII			6.8	6.9	6.4	6.6	8.2	5.0	14.0	2	0.3	20	1	4.0	1	4.0	4	3.2	13.5	4.2	48	6.0	14.5	5.8	6.5	4.9	4.5	5.3	0
1948			7.4	7.8	7.7	7.4	9.3	5.9	21.4		- 7.3		155	4.6	116.5	3.4	53.5	2.4	79.5	2.9	431.5	4.3	142.5	4.7	58	5.1	61.5	5.1	0

Tafjord

φ = 62° 13′N λ = 7° 26′E g = 9.821 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	994.7	998.4	- 0.8	- 0.3	- 0.8	- 0.7		- 3.2	8.0	31	-12.6	10	0	-	0	-	0	-	24.5	2.9	37	2.4	1.5	2.0	0	-	0	-	30
II	1015.9	1019.7	0.6	2.4	1.9	1.4		- 0.6	9.1	2	- 7.3	19	0	-	0	-	0	-	15.5	2.8	18.5	2.4	4	2.5	1	1.0	0	-	48
III	13.9	17.6	3.2	6.3	4.6	4.2		0.7	13.7	30	- 2.9	2	2	4.0	0	-	0	-	2.5	3.6	20.5	2.2	0	-	2	1.0	10	2.0	56
IV	04.8	08.4	6.3	10.1	8.5	7.4		4.1	16.6	23	- 1.7	28	1	2.0	0	-	0	-	9.5	2.2	25.5	2.3	0	-	5	1.6	5	2.4	44
V	13.2	16.9	7.6	13.7	11.2	9.6		5.8	21.4	10	0.8	1	13	1.6	1	2.0	0	-	8.5	2.3	17.5	1.9	0	-	7	1.4	3	2.3	43
VI	06.6	10.2	11.0	15.7	14.4	12.7		9.8	21.9	13	4.8	22	10	2.2	0	-	0	-	0	-	12	2.8	0	-	19	1.4	9	2.4	40
VII	07.7	11.3	14.3	19.3	17.7	16.0		12.9	26.4	26	8.0	25	4	1.5	0	-	0	-	0	-	14	2.4	5	1.6	16	1.2	2	2.0	52
VIII	04.5	08.0	11.9	16.3	14.9	13.5		10.7	23.8	1	5.2	28	24	2.4	1	2.0	0	-	2	2.0	2	3.0	3	2.0	5	1.4	0	-	58
IX	02.1	05.6	10.4	13.5	11.7	11.3		8.5	21.5	6	0.4	26	0	-	0	-	0	-	3	4.3	22	2.5	11	1.8	5	1.0	10	2.5	39
X	03.3	06.9	5.3	7.2	6.2	5.9		3.4	16.5	14	- 3.6	29	1.5	3.0	3	2.3	0	-	6.5	3.8	20.5	3.0	8	2.3	1.5	1.3	12	2.7	40
XI	09.0	12.7	3.6	4.2	4.1	3.8		1.3	13.2	3	- 4.9	25	3	2.7	0	-	0	-	4.5	3.0	20.5	3.3	4	2.0	10	1.5	11	2.4	37
XII	08.2	11.8	6.6	6.2	6.3	6.3		3.4	17.0	2	- 2.8	26	0	-	0	-	0	-	15	3.1	28	2.8	7	2.1	3	3.7	7	2.3	33
1948	1007.0	1010.6	6.7	9.6	8.4	7.6		4.7	26.4		-12.6		58.5	2.2	5	2.2	0	-	91.5	2.9	238	2.5	43.5	2.1	74.5	1.4	69	2.4	518

1948

Kinn

$H_s = 8$ $H_b = 8.2$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.4	7.4	7.6	124	18	24	16		0		23	19	3	11	2	0	15	17	8	0	0	1	0	0	0	0	15	2	14	
II					7.5	8.3	7.9	83	11	14	5		0		18	16	1	10	2	0	17	7	7	1	0	2	0	0	0	0	17	1	16	
III					8.9	8.0	8.2	159	23	25	2		0		21	19	3	18	6	1	21	8	7	8	0	8	0	3	2	5	17	0	20	
IV					8.2	7.9	7.4	169	31	27	1		0		24	20	5	11	2	1	22	3	1	1	0	1	0	1	0	0	22	0	18	
V					6.1	6.0	5.3	50	11	28	0		0		15	10	2	7	1	0	15	1	1	1	0	0	0	0	1	1	28	4	6	
VI					6.9	6.1	6.5	93	35	8	0		0		16	12	2	13	2	2	16	0	0	1	0	0	0	2	1	0	25	2	12	
VII					8.4	7.0	7.2	105	34	22	0		0		18	11	3	6	0	0	18	0	0	4	0	0	0	1	1	3	25	1	19	
VIII					6.5	6.0	6.5	44	11	21	0		0		9	9	1	11	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	8	
IX					8.9	8.7	8.6	311	38	14	0		0		29	28	13	18	5	2	29	0	0	0	0	2	0	3	0	0	16	1	22	
X					8.8	8.8	8.9	371	43	11	0		0		27	26	16	21	12	6	26	4	4	0	0	3	0	0	0	0	15	2	26	
XI					8.5	9.3	8.8	241	36	10	1		0		26	25	10	27	11	5	26	10	10	1	0	6	0	0	0	1	13	0	19	
XII					8.9	9.2	8.7	210	30	8	0		0		25	25	8	25	11	6	25	2	2	0	0	2	0	3	0	0	7	0	26	
1948					7.8	7.7	7.6	1960	43		25		0		251	220	67	178	55	23	239	52	40	17	0	25	0	13	5	10	225	13	206	

Nordfjordeid

$H_s = 71$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	76	75	77	76	5.3	7.1	6.7	41	12	13	30		6		15	11	1	0	0	0	4	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	31
II	84	73	81	81	7.3	8.3	7.6	54	13	14	22		2		15	12	1	0	0	0	11	10	1	0	0	0	0	0	0	2	11	3	17	29
III	86	73	79	81	7.9	7.4	6.7	268	48	25	16		0		19	18	11	0	0	0	15	13	9	1	0	1	0	0	0	1	10	3	18	25
IV	82	62	70	75	8.0	8.3	7.7	116	16	2	5		0		20	15	5	0	0	0	18	5	2	1	0	1	0	0	0	1	16	2	19	1
V	78	55	64	72	6.5	6.5	6.1	38	9	28	3		0		10	9	0	0	0	0	10	1	1	0	0	1	0	0	0	0	25	7	14	0
VI	79	64	73	77	8.1	7.5	7.2	94	25	18	0		0		13	12	3	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	4	18	0
VII	84	65	75	80	7.4	6.9	7.1	106	23	24	0		0		16	13	3	0	0	0	16	0	0	3	0	0	0	2	0	3	23	4	16	0
VIII	85	64	77	78	7.7	7.4	7.2	19	7	21	0		0		12	6	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	2	18	0
IX	86	76	82	82	9.2	8.7	8.7	374	65	18	1		0		27	24	16	0	0	0	27	1	1	0	0	1	0	0	0	2	6	1	24	0
X	87	77	83	84	8.5	8.5	8.7	393	53	23	8		0		25	22	12	0	0	0	23	6	1	2	0	1	0	0	0	0	6	3	23	8
XI	88	86	85	86	8.2	9.6	9.0	154	21	7	15		0		23	21	5	0	0	0	18	8	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	23	22
XII	78	75	80	78	8.4	9.0	8.1	140	32	30	9		0		19	18	5	0	0	0	18	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	22	11
1948	83	70	77	79	7.7	7.9	7.6	1797	65		109		8		214	181	62	1	0	0	185	64	21	7	0	5	0	2	0	18	142	34	223	127

Opstryn

$H_s = 205$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.8	6.8	6.5	12	4	16	27		3		11	5	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	15	0	0	3	13	31
II					6.4	6.4	4.7	43	17	1	24		0		16	5	2	0	0	0	4	15	1	0	0	0	0	0	10	1	4	5	7	29
III					6.5	6.7	6.1	170	39	25	18		0		19	15	6	0	0	0	10	13	3	1	0	0	0	0	15	1	15	5	15	31
IV					7.1	7.4	6.8	50	10	27	4		0		20	12	0	3	0	0	19	5	3	0	0	1	0	0	16	0	24	3	14	1
V					4.7	4.9	5.4	16	5	3	1		0		11	6	0	0	0	0	9	4	2	0	0	0	0	0	11	0	28	9	9	0
VI					6.5	6.3	7.0	86	36	17	0		0		15	9	2	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	1	7	0	24	1	7	0
VII					6.5	5.7	6.5	60	15	23	0		0		18	12	2	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	3	8	2	25	2	9	0
VIII					6.3	5.5	6.9	44	12	21	0		0		18	10	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	7	3	31	0	7	0
IX					8.5	7.7	8.3	213	60	18	0		0		22	17	7	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	19	0	20	1	18	0
X					8.1	8.2	7.1	176	44	23	8		0		23	15	6	1	0	0	22	6	1	0	0	1	0	0	21	1	7	2	17	8
XI					8.4	8.4	8.2	107	25	11	17		0		24	17	3	0	0	0	18	10	1	1	0	0	0	0	14	6	0	0	20	25
XII					7.0	7.3	6.4	110	40	30	13		0		17	12	3	0	0	0	12	7	2	1	0	2	0	0	13	2	0	1	8	11
1948					6.9	6.8	6.7	1087	60		112		3		214	135	32	4	0	0	167	71	13	4	0	4	0	4	156	16	178	32	144	135

Kråkenes Fyr

$H_s = 39$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	80	77	77	78	6.0	7.8	6.8	70	10	7	16	3	0	0	18	15	1	6	0	0	8	14	1	0	0	1	0	0	0	0	9	4	12	
II	84	84	85	84	7.7	8.5	7.7	52	10	3	0	0	0	0	16	14	0	9	2	1	15	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	14	
III	88	86	87	87	8.4	8.6	7.9	60	10	20	2	0	0	0	18	16	1	24	2	2	17	3	1	1	0	4	0	0	0	5	10	2	22	
IV	83	85	85	84	7.4	7.6	8.0	82	14	13	1	0	0	0	23	15	3	11	3	0	21	2	0	1	0	2	0	0	0	0	22	1	15	
V	82	82	80	81	6.4	6.6	6.3	39	11	13	0	0	0	0	16	8	1	10	0	0	16	0	0	1	0	1	0	0	2	4	26	4	12	
VI	88	88	90	89	8.4	6.9	7.2	57	25	8	0	0	0	0	14	8	1	7	1	1	14	0	0	0	0	0	0	0	2	3	21	3	16	
VII	93	92	80	85	7.6	7.5	7.4	60	22	22	0	0	0	0	12	7	1	4	0	0	12	0	0	4	0	0	0	2	0	15	22	3	17	
VIII	88	87	90	87	6.8	6.7	7.6	18	6	21	0	0	0	0	9	7	0	4	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	2	27	2	13	
IX	86	88	86	86	8.9	9.1	9.2	190	33	14	0	0	0	0	29	25	5	16	5	3	29	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	1	24	
X	87	86	86	86	9.1	9.1	8.4	173	21	16	0	0	0	0	27	22	5	18	7	3	27	3	1	0	0	4	0	0	0	0	7	1	27	
XI	90	89	91	90	7.7	9.4	8.5	124	22	10	2	0	0	0	27	18	2	21	10	5	25	5	1	1	0	3	0	0	0	0	1	0	20	
XII	89	88	91	90	9.8	10.0	8.8	135	32	8	0	0	0	0	26	19	2	22	10	4	26	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	
1948	86	86	86	86	7.8	8.2	7.8	1062	33		21	3	0	0	235	174	22	152	40	19	219	33	8	9	0	18	0	2	4	29	162	21	219	

Tafjord

$H_s = 27$ $H_b = 29.6$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 14.5$ $h_r = 1.4$

Måned	U_m 8	14	19	Døgn	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	59	59	58	58	6.0	6.0	5.3	17	9	16	24		2		8	5	0	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	11	31
II	66	62	63	64	7.5	6.9	6.8	11	5	2	15		0		5	3	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	0	4	3	15	4
III	80	70	77	77	7.3	6.8	6.7	146	37	25	11		0		16	14	6	1	0	0	10	10	6	1	0	0	0	0	6	2	10	6	19	6
IV	72	57	62	67	7.1	6.4	7.2	39	17	28	2		0		11	8	1	0	0	0	10	2	1	2	0	0	0	0	3	0	14	4	17	1
V	76	51	60	72	5.4	5.8	6.1	10	3	13	0		0		11	4	0	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	1	0	21	9	12	0
VI	85	64	66	80	7.7	6.8	7.8	59	18	17	0		0		14	9	3	1	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	2	0	21	2	13	0
VII	89	65	72	84	6.6	5.7	6.5	51	12	19	0		0		19	9	2	0	0	0	19	0	0	2	0	0	1	5	3	0	22	3	11	0
VIII	90	70	78	85	7.1	6.6	7.7	50	17	17	0		0		15	11	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	14	0
IX	82	67	75	78	8.2	8.1	8.9	160	30	18	0		0		20	15	6	2	0	0	20	1	1	0	0	0	0	0	1	0	8	1	22	0
X	77	68	72	74	8.1	8.1	8.7	218	38	3	6		0		16	15	7	2	0	0	15	5	4	0	0	0	0	0	0	1	3	3	22	8
XI	78	78	78	78	8.7	9.1	8.6	105	17	6	10		0		18	16	4	3	0	0	14	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	13
XII	62	65	64	64	7.2	8.4	7.8	52	13	30	5		0		11	8	1	2	0	0	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	2
1948	76	65	69	73	7.2	7.1	7.3	918	38		73		2		164	117	31	14	0	0	142	43	20	6	0	0	1	5	19	3	124	41	198	65

1948

Runde

φ = 62° 24′ N λ = 5° 39′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.8	1.3	0.6	0.9		1.2	7.1	31	- 8.0	10	0	-	13	4.8	11.5	2.7	29	2.5	22	2.7	3	2.8	1.5	4.0	0	-	13
II			3.2	4.0	3.1	3.3		1.8	6.0	2	- 0.8	16	0	-	0	-	3	1.0	20.5	3.1	16.5	3.7	30.5	3.6	3.5	4.0	0	-	13
III			5.3	6.6	5.6	5.5		3.3	14.9	30	- 1.2	22	0	-	0	-	1	1.0	4.5	2.8	12	3.7	47	4.2	13	4.7	8.5	5.5	7
IV			6.3	8.1	6.8	6.5		4.3	15.5	24	- 1.4	28	1.5	4.3	8	5.5	15.5	2.5	6.5	3.0	13	3.4	22.5	3.6	13.5	3.1	4.5	4.0	5
V			9.1	10.8	8.8	8.1		6.1	22.6	11	1.3	2	5	3.2	20	4.1	27	1.8	7.5	3.4	4	2.5	8.5	3.9	7.5	3.5	6.5	4.3	7
VI			10.1	11.1	10.1	10.0		8.7	15.6	13	6.7	19	4	2.9	57.5	4.0	5.5	2.2	0	-	9	3.2	7.5	3.3	5.5	3.2	0	-	1
VII			13.2	15.1	13.3	13.3		11.2	22.2	31	8.7	9	4	1.0	24	2.0	15.5	1.6	3	2.0	7	4.5	16	3.2	12	2.5	0.5	1.0	11
VIII			12.0	13.5	12.0	12.0		10.3	20.2	31	6.8	28	5.5	3.8	54.5	4.3	5	1.4	4.5	2.3	7.5	2.4	3.5	2.3	6.5	2.5	0	-	6
IX			10.9	11.7	11.0	10.9		9.2	18.1	11	2.9	22	5	3.6	9	4.8	4	1.5	3.5	3.0	20	2.9	22.5	5.0	7.5	3.3	9.5	4.2	9
X			6.4	7.9	6.8	6.9		5.0	14.3	12	0.2	25	5.5	4.3	2.5	3.8	8	2.2	10.5	4.0	18	3.7	17	4.4	14.5	5.4	16	4.3	1
XI			5.6	6.3	6.5	6.0		4.1	14.4	27	- 1.1	12	4	6.5	1.5	6.4	3.5	2.4	14	3.2	16.5	3.3	25.5	5.0	9	3.9	13	5.2	3
XII			6.6	6.9	6.5	6.6		4.7	14.8	2	- 1.2	20	1	3.0	3.5	3.0	8.5	2.6	13	4.8	25.5	4.3	28.5	4.5	6	3.8	6	4.8	1
1948			7.5	8.6	7.6	7.5		5.8	22.6		- 8.0		35.5	3.6	193.5	4.0	108	2.1	116.5	3.1	171	3.4	232	4.1	100	3.7	64.5	4.6	77

Ørsta

φ = 62° 12′ N λ = 6° 7′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.8	- 1.8	- 3.4	- 3.2		- 6.8	6.3	31	-18.2	10	2	1.5	11.5	1.1	37	1.0	12.5	1.0	14.5	1.0	10.5	1.0	0	-	5	1.0	0
II			- 1.2	2.5	0.9	0.5		- 2.3	5.6	2	- 9.6	18	0	-	2	1.0	23.5	1.0	10	1.2	16.5	1.0	33.5	1.1	1.5	1.4	0	-	0
III			2.5	6.6	4.0	3.9		0.5	15.0	27	- 4.5	2	0.5	1.0	2.5	1.0	21.5	1.1	5	1.6	8.5	1.7	48	1.9	7	3.6	0	-	0
IV			5.8	9.1	6.8	6.3		2.7	17.4	18	- 3.0	29	0.5	1.0	6	1.1	13	1.3	8	2.4	10.5	1.7	42	1.2	3.5	2.1	5.5	3.5	1
V			9.9	13.0	10.1	9.2		3.1	22.6	11	- 2.6	4	0	-	1	1.0	27.5	1.1	8.5	1.0	5	1.4	38.5	1.4	6.5	1.5	6	1.1	0
VI			12.2	14.7	12.8	11.7		7.5	19.6	13	2.5	20	3.5	2.0	7	1.2	26	1.3	3	1.5	16.5	1.8	17	1.4	5	1.5	3	2.0	9
VII			14.9	18.6	15.6	15.0		11.0	27.3	14	7.1	25	0.5	4.0	5.5	1.2	7	1.3	5	2.4	13.5	1.3	43	1.4	10	1.8	3.5	1.4	5
VIII			12.4	16.3	13.6	12.8		8.6	20.8	31	1.7	28	3.5	3.1	9.5	2.3	9.5	1.0	2	2.5	13	1.4	27.5	1.3	13.5	1.4	4.5	1.6	10
IX			9.7	12.3	10.6	10.2		6.7	18.8	5	- 1.8	25	2	1.0	6.5	1.5	6.5	1.5	3.5	1.6	8	1.4	34.5	1.5	14.5	2.0	11.5	1.1	3
X			5.0	6.6	4.7	5.1		1.6	14.0	12	- 9.2	30	0.5	1.0	14.5	1.1	7.5	1.0	5.5	1.5	9.5	1.9	8	1.5	25	2.2	22.5	1.3	0
XI			2.8	4.8	4.3	3.8		0.7	14.6	27	- 4.7	8	1	1.0	12.5	1.2	8	1.0	3	1.7	13	1.2	10	1.1	27.5	1.3	11	1.5	4
XII			4.8	6.2	5.4	5.4		2.6	12.6	2	- 2.3	25	0	-	0	-	0	-	32.5	1.6	41	1.8	16.5	2.2	3	1.3	0	-	0
1948			6.2	9.1	7.1	6.7		3.0	27.3		-18.2		14	2.0	78.5	1.3	187	1.1	98.5	1.7	169.5	1.4	329	1.5	117	1.8	72.5	1.5	32

Ona

φ = 62° 52′ N λ = 6° 33′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	995.0	996.8	1.4	1.7	1.2	1.4	2.8	0.7	7.6	31	- 7.3	9	4.5	2.9	7.5	4.2	14.5	3.0	29.5	2.9	18	2.2	8	3.6	1.5	4.3	3.5	3.3	6
II	1016.0	1017.8	3.5	4.5	3.6	3.8	5.0	2.3	7.5	3	0.2	18	1	1.0	1	2.0	2	2.8	11	3.1	24	2.1	29	4.1	14.5	4.3	1.5	4.0	3
III	14.1	15.9	5.1	6.0	5.3	5.2	7.3	3.1	12.3	30	- 0.7	22	2	2.2	1	2.0	2.5	1.8	2.5	1.4	5	2.8	27.5	4.9	39	5.6	9.5	4.8	4
IV	05.9	07.7	5.8	6.7	6.1	5.8	7.9	4.3	12.6	24	- 1.5	28	2	1.8	20.5	3.9	9	2.2	3.5	3.3	4.5	2.7	21	3.9	20	3.9	6.5	3.4	3
V	15.2	17.0	7.9	9.1	8.2	7.9	10.0	6.3	20.2	11	1.7	2	12	2.5	29.5	3.4	3.5	2.0	7.5	1.4	0.5	2.0	4.5	3.7	20	3.8	8.5	2.6	7
VI	09.6	11.3	9.4	10.2	9.7	9.4	10.9	8.4	19.2	7	6.7	19	7	2.1	58	4.0	3.5	3.4	0	-	1.5	2.0	3.5	3.6	8.5	4.1	5	1.6	3
VII	10.2	11.9	12.1	13.4	12.7	12.3	14.1	11.1	23.0	26	8.9	1	7.5	1.6	34.5	2.3	4	1.5	3	1.3	0.5	3.0	4.5	2.7	30	3.4	5	1.2	4
VIII	07.3	09.1	11.4	12.4	11.8	11.7	12.8	10.7	16.0	31	8.3	28	10	2.8	36.5	3.9	22.5	3.9	2	2.0	5.5	1.2	4.5	3.4	6	4.0	5	2.1	1
IX	03.3	05.1	10.9	11.6	11.1	10.9	12.9	9.4	17.6	1	4.5	22	5.5	4.6	9	3.3	7	2.4	5.5	2.2	9	2.1	15	3.2	21	5.0	13	4.4	5
X	03.7	05.4	6.9	7.7	7.4	7.2	9.1	5.5	13.6	13	0.7	25	7	4.4	2	4.5	4.5	3.3	9.5	2.5	16.5	2.6	18.5	4.5	18.5	5.9	14.5	5.0	2
XI	09.1	10.9	5.9	5.9	6.0	5.8	7.5	3.8	11.8	3	- 0.7	8	9.5	4.6	4	6.0	0.5	1.0	10.5	3.0	17	2.3	29.5	4.9	6.5	6.0	12.5	5.6	0
XII	08.2	10.0	6.8	6.7	6.5	6.6	8.4	4.8	14.4	2	- 0.4	20	1	4.0	3	3.8	8.5	2.7	8.5	3.5	19.5	2.7	30	5.3	15.5	5.6	6	4.8	1
1948	1008.1	1009.9	7.3	8.0	7.5	7.3	9.1	5.9	23.0		- 7.3		69	3.0	206.5	3.6	82	2.9	93	2.7	121.5	2.3	195.5	4.6	201	4.7	90.5	4.0	39

Gjermundnes

φ = 62° 37′ N λ = 7° 10′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.9	- 1.0	- 2.2	- 1.8	0.1	- 4.9	7.4	31	-14.0	10	2.5	1.8	8	2.6	32.5	1.8	16.5	3.0	6	2.7	16	1.9	8	2.6	2.5	1.8	1
II			0.8	3.0	1.3	1.5	3.6	- 1.2	7.9	2	- 7.8	19	0	-	1	1.0	11	1.3	6	2.0	6.5	2.1	56.5	2.1	0	-	0	-	6
III			3.3	6.3	5.0	4.5	7.9	1.5	13.5	30	- 2.5	2	4.5	1.2	12	1.4	14	1.7	0.5	1.0	2.5	2.6	44	3.6	2	3.0	7.5	3.8	6
IV			5.7	8.0	7.0	6.0	9.8	2.9	15.8	23	- 1.7	28	15.5	1.6	13	1.8	13	2.3	1	2.0	3	3.0	30.5	3.7	3	5.0	6	3.2	5
V			8.4	11.5	9.8	8.7	12.4	4.9	23.2	10	- 1.3	3	8.5	1.5	11.5	2.9	6	2.2	0	-	2	1.5	14	2.0	8	2.3	38	2.8	5
VI			10.8	13.3	12.3	11.1	14.4	8.3	20.8	7	3.0	22	7.5	2.5	28	2.7	3	2.7	1	1.0	1	1.0	5	3.4	3	3.3	36.5	2.7	5
VII			13.9*	16.0*	15.7*	14.1*	17.9*	11.0*	27.1	26	8.8	25	8*	1.2*	25*	2.2*	3.5*	2.0*	1.5*	1.3*	1*	1.0*	6*	2.3*	4*	2.5*	40*	1.9*	4*
VIII			11.9	14.7	13.6	12.5	15.9	9.7	21.2	1	5.4	22	8	2.0	18	2.2	9.5	2.5	4	2.0	2	1.0	4.5	2.3	10.5	2.3	10.5	2.3	26
IX			9.6	11.8	9.9	9.8	13.1	7.0	19.6	8	- 0.6	26	0.5	1.0	3.5	1.3	7.5	1.8	4.5	2.2	6	2.7	16	2.4	8.5	4.1	2.5	1.4	41
X			4.8	6.7	5.1	5.3	8.3	2.5	15.0	13	- 7.0	30	0.5	3.0	5	1.6	9	2.3	14.5	2.1	12	2.0	28.5	3.5	9	4.1	0.5	3.0	14
XI			3.4	3.7	3.4	3.4	6.1	1.1	13.0	30	- 6.0	12	1	4.0	6	2.1	12	1.8	7.5	1.8	27.5	2.4	15	1.9	4	3.9	13	3.9	4
XII			4.9	5.3	5.0	5.0	7.7	2.3	18.1	3	- 3.0	25	0	-	5	2.5	12	1.9	6.5	2.7	31.5	2.7	26	3.3	7	2.8	5	4.8	0
1948			6.3	8.3	7.2	6.7	9.8	3.8	27.1		-14.0		56.5	1.8	136	2.3	133	1.9	63.5	2.3	101	2.4	262	2.8	67	3.2	162	3.7	117

Sunndal

φ = 62° 33′ N λ = 9° 7′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.3	- 6.6	- 7.3	- 7.3		-11.1	3.7	27	-22.4	11	0	-	1.5	2.0	23.5	1.2	18	1.6	4	2.0	0	-	0	-	0	-	46
II			- 4.3	0.2	- 2.9	- 2.8		- 6.3	7.0	9	-13.9	19	0	-	1	1.0	17	1.4	13.5	1.5	0.5	2.0	0	-	0	-	0	-	55
III			1.1	5.7	2.0	2.2		- 2.0	11.8	31	- 7.3	3	0.5	1.0	2	1.8	9	1.3	3	1.5	5	3.1	7	1.8	4.5	1.7	8	1.7	54
IV			5.2	9.8	6.3	5.7		0.9	18.5	23	- 3.9	28	1	2.0	3	1.5	2	1.8	1.5	1.8	5.5	3.5	12	1.9	13.5	1.6	8.5	1.9	43
V			9.2	13.8	9.4	8.7		3.3	22.1	17	- 1.9	4	6	1.7	3	1.2	4	1.2	12	1.5	12.5	1.8	11.5	1.4	4.5	2.1	9.5	2.1	30
VI			11.6	15.0	12.4	11.5		7.4	23.0	2	3.3	12	2.5	1.0	6	1.6	6	1.3	7	1.6	4	2.9	4	1.4	4	1.6	13.5	1.7	43
VII			14.7	19.3	15.5	14.9		10.6	29.6	26	7.1	23	1	1.5	2	1.5	8.5	1.7	13	1.8	18	1.9	6.5	1.6	2.5	1.8	1.5	1.3	40
VIII			10.9	15.3	12.6	11.7		8.6	22.2	1	4.0	28	5	1.8	8.5	1.6	9	1.5	2	1.2	5	1.7	2.5	1.4	1.5	2.0	3.5	1.7	56
IX			7.8	12.1	9.8	9.0		5.3	20.5	8	- 1.8	26	1	1.0	0	-	1	1.0	4	1.0	24.5	2.0	5.5	1.5	8	1.4	6	1.4	40
X			1.4	4.8	2.6	2.5		- 0.7	13.5	14	-11.7	30	0.5	2.0	2	1.2	10	1.4	10	1.4	10	1.6	2	1.2	4.5	2.4	4	1.5	50
XI			- 0.1	1.1	0.7	0.4		- 2.0	11.0	29	-11.7	12	0	-	0	-	1.5	2.7	3.5	2.1	11.5	1.3	3.5	1.1	4	2.2	4	1.5	62
XII			2.3	2.5	2.5	2.3		- 0.4	13.2	1	- 7.8	26	0	-	0	-	5	1.6	12	1.9	22.5	2.4	13.5	1.8	5.5	2.2	2.5	4.4	32
1948			4.4	7.8	5.3	4.9		1.1	29.6		-22.4		17.5	1.6	29	1.5	96.5	1.4	99.5	1.6	123	2.1	68	1.6	52.5	1.9	61	1.8	551

1948

Runde

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I					5.6	5.7	5.8	58	8	15	19		0		15	13	0	3	0	0	8	11	2	0	0	2	0	0	0	0	18	6	7	
II					6.8	6.9	7.2	45	8	14	5		0		19	13	0	5	1	0	17	3	1	0	0	3	0	0	0	0	13	1	13	
III					7.5	7.4	6.9	86	20	25	2		0		19	13	2	13	8	1	17	6	4	6	0	3	0	1	0	2	16	4	15	
IV					7.1	6.9	6.8	59	16	27	1		0		20	12	2	9	3	0	18	2	0	4	0	3	0	0	0	0	20	3	12	
V					5.9	6.0	5.8	51	12	13	0		0		14	10	1	3	0	0	14	1	0	2	0	1	0	0	1	0	23	6	10	
VI					8.3	7.3	7.2	66	17	8	0		0		14	12	3	8	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	1	0	17	3	18	
VII					7.6	7.0	7.6	74	22	24	0		0		14	10	3	2	0	0	14	0	0	11	0	0	0	2	3	6	20	3	18	
VIII					7.2	6.3	7.1	30	10	21	0		0		10	6	1	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	1	15	
IX					8.6	9.1	8.5	260	32	14	0		0		29	24	11	12	5	2	29	0	0	1	0	3	0	0	0	0	11	1	24	
X					8.2	8.4	7.4	222	19	15	0		0		27	25	11	10	4	2	23	5	1	0	0	5	0	0	0	0	11	2	21	
XI					7.0	8.2	7.4	127	19	19	1		0		26	22	3	16	7	3	20	8	2	1	0	6	0	0	0	0	11	2	13	
XII					7.1	9.0	7.7	105	21	8	1		0		20	17	2	21	3	0	20	0	0	1	0	5	0	0	0	0	7	1	15	
1948					7.2	7.4	7.1	1183	32		29		0		227	177	39	106	31	8	204	36	10	28	0	31	0	3	5	9	190	33	181	

Ørsta

$H_s = 40$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I	77	73	73	75	7.0	6.2	6.2	64	20	16	27		7		15	13	2	0	0	0	7	11	3	0	0	0	0	0	1	0	9	6	15	31
II	74	67	74	73	6.1	6.8	7.5	85	17	14	16		0		18	15	3	1	0	0	14	7	3	2	0	0	0	0	2	1	14	2	15	29
III	73	70	76	74	6.5	7.2	6.5	290	101	25	13		0		19	17	11	8	2	1	17	6	3	1	0	2	0	0	8	1	16	7	16	16
IV	75	68	74	75	7.4	7.0	7.1	144	28	27	5		0		20	16	6	4	2	0	18	4	1	5	0	0	0	0	6	0	19	3	17	3
V	64	57	66	67	4.9	5.7	5.5	67	16	28	5		0		12	9	3	0	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	8	1	22	9	9	0
VI	75	65	72	77	7.3	6.7	6.7	75	25	18	0		0		13	8	0	1	1	0	13	0	0	3	0	0	0	0	13	1	20	4	14	0
VII	79	67	76	80	6.8	5.6	7.5	74	20	23	0		0		15	9	3	0	0	0	15	0	0	5	0	0	0	1	9	6	20	4	11	0
VIII	81	64	77	79	6.9	6.4	7.1	36	12	21	0		0		9	6	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	12	0	22	2	13	0
IX	83	75	80	80	9.2	9.0	8.8	427	79	18	2		0		28	24	16	0	0	0	28	1	1	6	0	0	0	0	21	0	7	1	25	0
X	77	73	83	79	8.3	8.6	8.5	375	49	23	9		0		26	24	14	2	0	0	23	5	2	0	0	1	0	1	17	0	0	4	24	8
XI	81	74	79	79	8.8	8.9	8.9	233	27	21	13		0		22	21	10	0	0	0	18	7	1	1	0	0	0	0	10	1	0	1	25	17
XII	77	72	74	75	8.3	8.5	8.5	194	36	4	4		0		17	17	8	0	0	0	17	2	1	1	0	0	0	0	8	0	0	1	27	0
1948	76	69	75	76	7.3	7.2	7.4	2064	101		94		7		214	179	77	16	5	1	191	43	15	28	0	3	0	2	115	11	149	44	211	104

Ona

$H_s = 12$ $H_b = 14.6$ $h_t = 1.8$ $h_a = 6$ $h_d =$ $h_r = 1.1$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I	70	72	74	72	6.2	6.4	6.0	42	7	6	18	3	0	0	11	11	0	4	0	0	3	10	3	0	0	0	0	0	0	0	9	5	11	24
II	79	74	79	78	7.8	7.6	7.2	50	6	3	0	0	0	0	17	16	0	9	0	0	16	3	1	0	0	4	0	0	0	0	6	0	17	1
III	84	80	86	84	8.3	7.6	7.2	98	17	22	3	0	0	0	18	16	2	21	9	5	18	4	3	5	0	6	0	0	0	4	8	2	18	1
IV	81	79	83	82	6.9	5.6	5.8	55	12	28	1	0	0	0	15	11	1	9	3	1	15	2	3	1	0	1	0	0	0	2	20	4	8	0
V	81	77	81	81	5.5	5.9	5.8	44	11	25	0	0	0	0	11	10	0	5	1	0	11	0	0	2	0	2	0	0	0	1	19	8	11	0
VI	84	81	83	85	7.3	6.0	6.1	39	18	5	0	0	0	0	11	7	1	5	1	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	1	17	2	11	0
VII	90	84	88	90	8.2	7.0	6.8	55	11	24	0	0	0	0	13	11	2	5	1	0	13	0	0	3	0	0	0	1	1	10	12	2	16	0
VIII	83	78	82	83	6.5	5.3	6.1	21	7	30	0	0	0	0	10	10	0	5	1	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	1	15	0	9	0
IX	81	77	79	80	8.3	7.9	8.0	242	26	25	0	0	0	0	26	24	12	11	7	3	26	1	1	0	0	1	0	0	0	0	11	1	20	0
X	79	78	80	79	7.8	7.9	7.9	229	32	7	0	0	0	0	24	23	11	15	5	4	24	5	5	0	0	8	0	0	0	0	5	2	17	0
XI	85	83	82	84	8.3	8.6	8.4	138	21	19	4	0	0	0	29	26	3	16	7	2	24	10	4	0	0	1	0	0	0	0	2	0	17	5
XII	76	77	78	77	7.1	8.4	8.6	113	25	30	2	0	0	0	19	16	3	15	9	4	19	3	3	1	0	2	0	2	0	0	0	1	19	0
1948	81	78	81	81	7.4	7.0	7.0	1126	32		28	3	0	0	204	181	35	120	44	19	190	38	23	15	0	25	0	3	1	19	124	27	174	31

Gjermundnes

$H_s = 51$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 11$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I	76	76	76	76	5.8	5.9	5.1	35	8	14	29	12	4	0	10	8	0	3	0	0	0	10	0	1	0	1	0	0	8	2	1	7	11	31
II	80	73	76	77	7.6	7.5	6.2	20	4	23	14	3	0	0	12	7	0	3	0	0	9	5	2	4	0	0	0	0	1	0	15	2	12	24
III	85	74	78	81	8.1	7.4	7.4	114	36	25	7	0	0	0	15	14	4	9	2	0	11	8	1	4	0	3	0	1	2	1	18	2	20	5
IV	78	61	73	76	7.1	7.0	6.6	56	12	28	3	0	0	0	15	10	1	9	0	0	14	2	0	3	0	1	0	0	0	0	19	4	14	0
V	79	65	72	78	5.5	6.5	6.1	56	13	13	2	0	0	0	11	8	1	7	0	0	10	2	0	5	0	0	0	0	1	0	26	8	13	0
VI	84	73	76	82	7.8	7.7	7.7	19	8	29	0	0	0	0	10	6	0	4	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	2	0	19	2	17	0
VII	89×	76×	82×	88×	7.4×	7.0×	7.9×	64×	18×	24×	0×	0×	0×	2×	10×	7×	1×	2×	0×	0×	10×	0×	0×	5×	0×	0×	0×	0×	6×	0×	25×	4×	14×	0×
VIII	87	72	77	82	6.6	5.8	6.5	38	10	28	0	0	0	0	13	8	0	0	0	0	13	0	0	8	0	1	0	0	0	5	24	4	12	0
IX	86	77	84	84	7.4	7.6	8.5	202	39	18	1	0	0	0	27	22	7	6	2	1	27	0	0	8	0	2	0	0	6	9	20	3	17	0
X	80	77	83	80	7.7	7.7	7.2	250	28	20	4	0	0	0	26	21	11	8	4	2	26	4	4	11	0	3	0	0	0	0	10	3	20	0
XI	83	81	84	84	8.8	8.8	8.5	183	29	11	9	2	0	0	25	25	7	6	1	0	24	10	6	11	0	0	0	0	6	0	0	0	21	0
XII	74	74	76	75	7.8	8.5	8.6	96	15	8	7	0	0	0	20	16	3	9	2	2	20	2	2	14	0	0	0	0	13	2	0	1	23	0
1948	82	73	78	80	7.3	7.3	7.2	1133	39		76	17	4	2	194	152	35	66	11	5	174	43	15	79	0	11	0	1	45	19	177	40	194	60

Sunndal

$H_s = 195$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I					7.4	5.9	4.4	18	8	16	30		17		8	6	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	10	1	2	4	8	31
II					5.8	5.9	4.9	13	4	16	29		6		7	4	0	0	0	0	3	7	3	0	0	0	0	0	8	0	15	2	4	29
III					6.1	6.8	5.6	82	22	23	23		0		14	12	3	1	0	0	9	10	4	0	0	0	0	0	11	4	19	4	8	31
IV					6.1	6.7	6.7	19	11	28	12		0		7	4	1	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	15	0	19	5	12	9
V					5.3	6.2	6.1	16	7	25	5		0		8	4	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	0	10	0	27	1	5	0
VI					6.8	7.4	7.5	28	7	24	0		0		14	9	0	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	19	0	21	1	11	0
VII					6.0	7.1	7.3	45	17	6	0		0		13	9	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	4	11	0	23	2	10	0
VIII					7.5	7.1	8.1	77	24	11	0		0		18	10	3	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	19	0	22	0	9	0
IX					6.9	7.3	7.9	138	33	7	4		0		19	14	7	0	0	0	19	2	2	0	0	0	0	0	11	1	17	1	12	1
X					6.2	6.4	5.8	171	46	24	13		0		17	15	5	0	0	0	15	6	4	0	0	0	0	0	14	2	21	4	11	9
XI					8.0	7.9	7.2	177	39	7	19		1		16	11	6	0	0	0	8	11	1	1	0	0	0	0	12	5	3	1	14	30
XII					7.5	7.2	6.4	35	17	21	20		0		11	8	1	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	9	22
1948					6.6	6.8	6.6	819	46		155		24		152	106	27	5	0	0	120	52	16	1	0	0	0	4	152	14	189	25	113	162

1948

Tingvoll

φ = 62° 50′ N λ = 8° 19′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.4	- 3.7	- 4.3	- 4.3		- 8.7	8.2	27	-20.2	10	2	1.6	4	1.2	10	1.3	11	3.6	14	4.7	5	3.4	2	1.5	1	1.3	41
II			- 0.3	2.6	0.7	0.7		- 2.7	7.9	2	-10.8	19	1	1.0	3	1.1	6	1.8	12	4.2	9	2.8	14	2.2	5	2.5	0	-	34
III			1.5	6.6	4.8	3.7		- 0.4	13.6	30	- 6.3	2	0	3.0	0	-	2	1.0	6	2.4	16	2.1	21	3.1	16	2.7	3	2.0	28
IV			4.6	9.8	8.4	6.3		1.5	17.6	23	- 3.6	8	4	2.7	4	3.0	1	3.0	10	3.2	12	3.2	24	2.6	9	2.9	3	2.6	21
V			8.3	13.7	11.9	9.3		3.7	22.9	9	- 2.6	4	7	2.4	3	2.9	4	1.0	7	2.7	8	3.0	20	2.5	13	2.8	9	2.7	20
VI			11.2	15.8	14.0	12.1		7.5	22.8	30	1.5	22	12	2.8	18	2.6	1	1.3	2	3.5	2	2.8	10	2.5	17	2.2	9	2.1	17
VII			14.9	20.5	18.6	16.2		11.0	27.9	30	7.1	25	9	1.9	5	2.0	2	2.2	6	2.5	6	1.9	13	1.8	18	2.2	7	1.7	25
VIII			11.0	16.7	14.7	12.6		8.5	24.1	8	4.2	22	14	2.6	1	2.1	3	1.8	2	2.0	1	2.3	11	2.4	8	2.2	9	1.9	29
IX			8.7	13.1	10.5	9.9		6.0	22.4	11	- 3.0	26	0	1.0	5	1.2	4	1.2	14	3.1	12	2.5	14	2.3	9	2.9	4	2.6	27
X			2.8	6.2	4.8	4.3		0.8	15.6	14	-10.8	30	1	1.5	2	1.6	11	1.5	10	3.8	5	3.2	22	2.8	13	3.0	0	-	28
XI			0.9	2.2	1.7	1.5		- 1.3	12.5	3	- 9.5	25	2	1.5	1	1.0	4	1.6	7	3.6	5	2.1	7	1.9	6	2.9	4	2.2	52
XII			2.9	3.0	3.3	3.0		0.3	15.9	2	- 6.8	27	0	2.0	3	4.8	8	1.4	12	3.6	9	4.0	17	2.5	4	2.2	1	2.7	36
1948			5.2	8.9	7.4	6.3		4.7	27.9		-20.2		55	2.4	6	2.2	58	1.5	101	3.4	103	3.0	181	2.5	123	2.6	53	2.2	358

Kristiansund N.

φ = 63° 6′ N λ = 7° 45′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.8	- 0.3	- 1.0	- 0.7		- 3.3	6.2	31	-12.4	10	2	2.5	7	2.3	4	2.2	55	2.2	9	1.8	5	2.2	1	2.6	2	2.8	6
II			2.5	3.8	2.8	2.9		1.0	7.8	3	- 3.5	18	0	-	0	-	1	3.0	28	2.3	11	2.3	32	3.3	3	3.4	1	2.0	10
III			4.6	6.7	5.6	5.2		2.5	14.8	30	- 1.2	23	0	5.0	1	3.0	0	-	8	1.9	5	2.6	51	4.4	9	4.9	7	5.0	11
IV			5.8	7.6	7.2	6.1		3.4	13.6	23	- 1.6	28	1	2.3	12	4.0	3	3.6	16	2.2	2	1.8	30	3.7	11	3.7	1	3.0	12
V			8.9	11.0	9.9	8.8		5.5	23.0	10	0.4	24	4	2.4	21	2.5	6	2.1	7	1.8	5	2.0	10	3.6	17	3.9	9	2.3	12
VI			10.2	12.6	11.6	10.6		7.9	21.7	7	5.3	22	5	3.0	50	3.7	5	3.3	3	3.0	0	5.0	4	5.1	9	3.1	10	1.8	3
VII			13.5	15.7	15.2	13.9		11.4	25.2	13	9.0	25	12	2.5	8	2.3	5	2.6	6	2.5	0	-	12	4.1	18	2.8	13	1.6	18
VIII			11.4	14.3	13.3	12.2		9.8	21.9	9	6.4	6	8	2.6	48	4.0	3	3.0	5	1.6	2	1.0	4	3.0	7	3.6	8	2.5	7
IX			10.0	12.4	10.9	10.6		7.9	19.4	4	1.2	25	6	5.0	4	2.9	6	2.7	15	2.2	9	1.8	23	3.7	9	3.9	8	5.0	7
X			5.6	7.2	6.2	6.1		3.9	14.2	13	- 1.8	25	1	4.5	2	2.0	2	3.0	16	3.3	10	2.7	29	4.2	10	5.7	15	5.2	6
XI			4.5	5.4	5.0	4.9		2.4	11.6	3	- 2.3	12	5	4.1	2	3.5	1	2.3	22	2.7	11	2.9	21	3.4	6	5.4	16	5.5	4
XII			5.7	5.6	5.4	5.5		3.6	13.2	2	- 0.7	11	0	-	0	-	2	3.8	31	2.2	7	3.6	18	4.5	17	4.4	3	3.6	13
1948			6.8	8.5	7.7	7.2		4.7	25.2		-12.4		46	3.2	156	3.4	41	2.9	214	2.1	73	2.4	241	3.9	120	4.0	96	3.9	109

Sula Fyr

φ = 63° 51′ N λ = 8° 28′ E g = 9.822 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	994.2	998.0	- 0.2	- 0.1	- 0.3	- 0.3		- 2.0	5.0	31	-10.9	8	4	3.2	10	3.4	15	3.2	33	3.4	10	2.8	7	3.0	6	3.5	6	3.5	1
II	1013.3	1017.1	3.4	3.7	3.7	3.5		2.3	6.2	20	- 0.8	15	3	2.8	2	2.2	0	-	15	3.2	11	2.6	14	3.8	37	4.4	3	3.5	1
III	10.3	14.1	4.6	5.6	5.2	5.0		3.8	9.7	30	0.4	18	0	-	0	-	2	3.0	6	3.0	4	3.4	29	5.1	40	5.5	8	6.2	3
IV	04.2	07.9	5.2	6.2	5.8	5.0		4.4	10.2	18	- 0.1	28	1	1.0	20	3.8	9	3.2	6	3.2	7	2.3	20	5.1	17	4.7	1	5.3	7
V	13.0	16.7	7.6	8.7	7.9	7.5		5.7	18.3	10	2.0	2	5	2.9	24	3.0	8	2.9	4	1.7	3	1.0	6	4.4	23	3.9	9	4.1	9
VI	08.4	12.1	9.0	9.7	9.1	9.0		8.0	15.6	7	6.2	1	8	2.3	50	3.6	5	2.7	4	3.8	1	2.0	5	5.2	8	2.8	6	2.3	2
VII	08.4	12.0	12.2	14.0	13.0	12.6		11.1	20.4	12	9.0	6	3	1.0	24	1.8	15	2.8	6	1.3	2	1.0	24	3.4	10	2.4	2	1.0	5
VIII	08.0	11.6	11.1	12.0	11.3	11.2		10.2	15.0	8	7.4	27	7	2.1	52	3.0	5	3.2	2	2.0	3	1.7	5	3.1	9	4.1	8	3.1	0
IX	01.4	05.0	9.8	11.2	10.5	10.2		8.6	18.2	4	2.5	22	8	4.8	7	3.2	10	2.5	15	2.5	9	3.2	12	5.7	14	5.0	8	4.6	5
X	00.8	04.5	6.3	7.0	6.4	6.5		4.8	12.0	13	0.1	25	7	4.1	2	3.2	3	2.8	17	3.0	7	2.9	13	3.9	20	5.2	23	5.1	0
XI	06.5	10.2	4.9	5.7	5.1	5.1		3.7	9.0	30	- 0.1	12	5	5.3	3	5.3	2	3.6	10	2.8	8	2.9	19	5.0	19	4.2	19	5.7	2
XII	06.0	09.7	5.6	5.5	5.3	5.5		4.1	10.8	3	- 0.4	11	0	4.0	7	3.5	3	3.7	18	2.6	12	3.1	21	5.7	19	5.5	11	4.7	0
1948	1006.2	1009.9	6.6	7.4	6.9	6.7		5.4	20.4		-10.9		54	3.2	202	3.2	78	3.0	138	2.9	79	2.7	179	4.6	225	4.6	106	4.6	35

Vallersund

φ = 63° 51′ N λ = 9° 44′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.6	- 2.4	- 2.9	- 2.7		- 5.7	5.7	31	-14.6	8	0	-	0	3.0	11	3.0	66	3.5	2	2.5	6	3.3	4	4.6	2	3.8	1
II			1.7	2.9	2.1	2.1		0.2	5.7	3	- 2.9	15	1	2.0	0	1.0	4	3.7	29	3.8	10	3.2	30	4.8	3	5.3	5	4.2	3
III			4.5	6.1	5.1	4.9		2.5	15.1	30	- 1.0	29	0	-	0	-	0	5.0	15	3.8	5	4.7	46	5.7	11	5.2	9	6.2	5
IV			5.9	7.7	6.7	6.0		3.0	15.4	23	- 0.2	29	1	2.3	12	3.8	5	2.9	19	4.6	4	2.8	23	3.9	15	5.3	6	3.0	2
V			9.0	10.5	9.7	8.7		5.5	23.6	10	- 0.6	3	4	2.7	18	3.3	5	3.0	15	3.1	1	3.0	7	4.7	19	4.2	20	3.4	1
VI			10.0	11.5	10.4	9.8		7.5	18.6	7	5.0	17	13	2.9	44	3.4	1	1.7	6	4.2	0	-	4	5.4	3	3.0	16	2.4	1
VII			14.3	16.6	15.3	14.4		11.4	25.8	1	8.9	18	8	2.1	18	2.6	1	2.7	12	3.4	2	2.4	18	3.9	11	2.5	16	1.8	5
VIII			11.7	13.8	12.6	11.9		9.6	22.0	8	6.1	16	10	3.6	33	3.0	12	2.2	4	1.5	2	1.2	7	3.4	6	3.4	15	3.5	3
IX			10.1	12.2	11.1	10.5		8.0	21.1	1	1.1	25	5	6.2	6	3.6	4	2.0	25	3.2	8	3.4	17	4.0	12	3.8	8	5.7	2
X			5.8	6.6	5.8	5.9		3.9	13.0	14	- 2.6	30	2	5.0	0	2.0	1	1.3	26	3.9	8	3.4	25	4.2	9	5.4	18	5.9	1
XI			4.1	4.7	4.2	4.2		2.0	9.3	30	- 6.1	12	2	5.6	2	6.0	1	2.0	20	3.5	10	2.8	28	3.8	6	5.3	17	6.2	1
XII			5.0	4.7	4.9	4.8		2.6	11.5	3	- 3.6	11	0	-	4	2.2	4	2.8	34	4.0	4	3.1	17	4.3	13	6.1	14	5.1	1
1948			6.6	7.9	7.1	6.7		4.2	25.8		-14.6		49	3.4	141	3.2	54	2.7	273	3.7	59	3.1	230	4.4	115	4.6	149	4.3	26

Ørland II

φ = 63° 41′ N λ = 9° 36′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.6	- 2.5	- 2.7	- 2.7	- 0.5	- 5.8	5.5	31	-15.3	8	0	-	1	1.3	13	3.5	53	4.1	1	3.3	2	3.5	3	3.7	3	2.3	15
II			1.5	2.6	2.1	2.0	3.6	0.1	6.0	29	- 5.9	16	0	-	0	-	3	2.7	33	3.3	1	4.3	22	3.3	10	3.3	4	2.4	12
III			4.2	6.0	5.0	4.8	7.1	2.7	12.4	30	- 0.9	23	0	-	0	-	0	1.0	16	3.4	2	2.5	27	4.2	30	4.2	7	5.3	6
IV			5.5	7.8	6.9	6.4	9.4	2.8	15.3	23	- 1.7	28	4	2.9	2	2.8	7	3.3	20	3.8	3	2.8	22	3.8	10	3.4	5	2.4	15
V			8.4	10.9	10.0	8.6	12.7	4.8	22.3	10	- 0.9	1	4	2.3	3	1.6	8	1.8	12	3.2	1	1.7	13	3.3	15	3.2	19	2.1	15
VI			10.2	12.2	11.2	10.1	14.2	6.8	21.8	7	3.5	15	23	2.3	4	1.8	3	2.3	4	4.0	1	2.0	3	2.8	10	2.4	27	2.3	14
VII			14.2	16.6	15.0	14.2	18.7	10.9	25.3	1	7.6	18	5	2.0	1	1.5	5	2.5	13	2.4	2	2.0	8	3.6	16	2.7	17	2.0	24
VIII			11.6	13.9	12.7	11.4	15.4	7.8	22.2	8	3.2	16	14	2.3	6	2.7	12	2.1	6	2.2	0	1.0	8	2.6	7	2.6	31	2.3	9
IX			9.8	11.8	10.3	10.0	13.5	7.3	20.0	1	0.8	26	5	3.6	1	2.7	9	1.8	30	3.5	1	3.5	11	3.0	11	3.9	12	4.5	8
X			5.2	6.4	5.5	5.5		3.4	12.0	14	- 3.1	30	2	3.2	0	-	9	3.3	23	3.6	4	1.9	14	3.6	17	4.9	15	4.2	8
XI			3.5	4.2	3.9	3.8		1.4	10.2	30	- 8.1	12	5	5.0	0	2.0	4	2.8	25	3.2	3	1.8	17	3.1	10	4.6	13	5.1	11
XII			4.5	4.5	4.3	4.3		2.3	9.0	19	- 2.8	11	0	6.0	2	1.6	9	3.1	34	3.7	4	1.2	15	3.2	14	5.1	7	5.2	6
1948			6.3	7.9	7.0	6.5		3.7	25.3		-15.3		64	2.7	23	2.1	86	2.7	271	3.5	25	2.2	163	3.5	156	3.8	164	3.1	144

1948

Tingvoll

H_s = 51 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 9.7 h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr 9	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	78	78	78	6.5	6.3	5.3	43	15	15	28		13		11	7	1	6	3	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	14	31
II	80	72	75	77	8.3	7.3	6.8	32	5	2	21		2		17	9	0	5	2	1	11	8	1	1	0	0	0	0	3	0	10	1	15	14
III	86	70	74	79	6.8	7.1	6.9	115	17	13	20		0		18	15	5	7	2	1	15	8	1	0	2	3	0	0	8	0	15	5	16	7
IV	80	58	62	72	6.6	6.7	6.0	52	13	28	7		0		16	12	1	7	2	1	15	3	0	0	0	1	0	0	7	1	19	7	11	2
V	78	53	59	72	4.9	5.7	5.7	48	9	23	6		0		15	12	0	6	0	0	15	3	3	0	0	3	0	2	4	2	22	9	7	1
VI	79	62	66	77	7.6	6.9	7.7	53	12	28	0		0		18	8	1	1	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	2	0	15	2	14	0
VII	83	61	66	79	6.5	5.4	6.3	39	15	21	0		0		16	6	1	0	0	0	16	0	0	4	0	0	0	3	8	2	22	4	11	0
VIII	88	65	71	80	7.3	6.8	7.3	32	9	15	0		0		16	9	0	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	3	2	22	1	15	0
IX	87	68	77	80	8.2	8.1	8.1	225	32	19	3		0		25	17	10	5	0	0	25	2	2	0	0	2	0	0	8	4	7	2	21	0
X	88	76	78	82	7.7	7.7	8.3	252	32	24	10		1		22	19	12	10	2	2	18	5	0	1	0	3	0	0	9	2	9	3	21	8
XI	91	86	87	89	9.1	8.8	8.5	149	20	7	17		0		27	18	9	6	1	1	21	10	1	5	2	3	0	0	4	7	0	0	23	24
XII	80	80	78	79	7.3	7.5	8.0	70	20	5	13		0		19	13	2	12	4	0	18	3	2	2	0	0	0	0	5	2	0	0	15	4
1948	83	69	73	79	7.2	7.0	7.1	1110	32		125		16		220	145	42	65	16	6	188	53	10	17	4	15	0	5	61	25	147	40	183	91

Kristiansund N.

H_s = 13 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	Um 8	14	19	Døgn	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	76	75	76	76	7.1	7.1	6.2	46	15	7	27		3		13	8	1	5	1	0	1	11	0	0	2	1	0	0	4	3	17	2	13	31
II	80	75	78	78	8.1	8.5	8.0	55	8	3	9		0		15	13	0	9	0	0	15	7	7	0	0	4	0	0	10	1	15	1	21	18
III	85	78	82	83	8.2	7.9	7.5	99	19	22	4		0		20	14	3	16	7	3	19	11	10	1	0	9	0	2	17	4	18	1	18	2
IV	83	75	77	80	6.9	7.3	6.3	34	7	27	1		0		18	9	0	11	1	1	18	3	3	2	0	1	0	0	10	2	25	3	13	1
V	80	71	73	78	6.0	6.1	6.3	63	14	29	0		0		14	13	3	10	1	0	14	6	6	1	0	5	0	0	7	0	28	6	13	0
VI	87	78	80	86	7.8	6.6	7.3	42	11	28	0		0		13	9	1	9	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	3	3	26	2	14	0
VII	92	85	85	89	7.1	6.5	7.2	55	10	24	0		0		16	10	1	5	1	0	16	0	0	9	0	0	0	2	4	10	25	2	14	0
VIII	93	78	83	88	7.2	6.2	6.6	39	11	5	0		0		15	11	1	11	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	2	1	25	1	12	0
IX	90	81	85	87	8.2	8.3	8.0	192	32	18	0		0		27	22	5	11	3	2	27	1	1	0	0	4	0	0	10	0	22	1	21	0
X	87	82	84	85	8.2	7.9	8.5	268	38	7	3		0		26	23	12	16	2	2	26	13	13	1	0	10	0	0	13	0	20	1	25	4
XI	89	83	86	87	8.7	9.0	8.4	100	9	19	9		0		28	23	0	14	6	0	22	11	4	4	0	9	0	0	13	0	9	0	21	11
XII	85	83	84	85	8.2	9.0	9.3	90	10	30	2		0		22	18	1	13	5	1	22	8	8	3	0	3	0	1	8	0	9	0	22	2
1948	86	79	81	84	7.6	7.5	7.5	1083	38		55		3		227	173	28	130	27	9	208	71	52	24	2	46	0	5	101	24	239	20	207	69

Sula Fyr

H_s = 27 H_b = 30.0 h_t = 2.0 h_a = 5.4 h_d = 12.2 h_r = 1.6

Måned	Um 8	14	19	Døgn	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	74	73	73	74	6.5	7.0	5.4	23	10	11	21		1		10	6	0	5	0	0	3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	8	1	11	
II	79	74	77	77	7.7	8.7	7.4	63	15	14	2		0		21	14	3	9	1	0	19	5	3	1	0	0	0	0	1	0	4	1	17	
III	82	80	81	81	9.2	8.7	8.4	63	13	10	0		0		19	13	1	21	6	1	18	2	1	10	0	5	0	0	11	1	3	1	24	
IV	78	75	73	76	7.3	7.5	6.1	41	14	13	1		0		17	10	1	12	2	0	17	2	1	2	0	4	0	0	0	2	10	3	15	
V	76	72	73	75	5.9	5.0	5.7	24	6	3	0		0		12	6	0	6	0	0	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	26	4	9	
VI	77	75	76	77	7.4	7.0	7.2	25	9	28	0		0		10	7	0	3	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	2	0	12	2	16	
VII	84	75	76	81	7.9	6.8	7.3	37	9	24	0		0		10	8	0	4	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	12	18	4	14	
VIII	79	76	78	78	7.5	6.6	6.1	22	7	29	0		0		12	7	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	3	13	
IX	78	72	74	75	8.8	8.4	8.8	94	24	18	0		0		25	21	1	13	3	2	25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	24	
X	74	70	74	73	7.8	7.4	8.2	151	28	2	0		0		26	18	5	18	2	1	26	5	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	18	
XI	77	76	80	78	9.0	9.2	9.5	71	9	18	1		0		28	21	0	19	1	0	22	8	3	1	0	5	0	0	0	0	0	0	26	
XII	76	75	73	74	8.3	9.1	8.3	62	13	9	1		0		23	12	1	14	3	0	23	3	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	21	
1948	78	74	76	77	7.8	7.6	7.4	676	28		26		1		213	143	12	125	18	4	197	37	17	23	0	16	0	0	14	16	105	21	208	

Vallersund

H_s = 4 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 12.0 h_r = 1.4

Måned	Um 8	14	19	Døgn	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.4	5.6	4.4	20	5	12	28		5		10	6	0	10	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	31
II					7.8	8.0	5.9	39	11	3	13		0		17	10	1	14	5	1	16	7	4	0	0	2	0	0	1	0	2	1	8	5
III					8.1	8.1	8.5	64	10	9	4		0		20	15	1	24	8	1	18	8	4	2	0	4	0	0	6	1	6	1	22	2
IV					6.1	6.7	6.2	24	6	28	2		0		14	7	0	15	1	0	13	2	0	4	0	0	0	0	2	1	14	4	12	0
V					5.3	5.7	5.5	40	15	27	2		0		14	8	1	8	1	0	14	3	1	3	0	4	0	0	0	0	15	5	7	0
VI					7.2	6.0	5.7	30	10	2	0		0		14	8	0	7	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2	1	17	1	9	0
VII					7.0	5.5	6.7	38	14	21	0		0		16	9	1	3	0	0	16	0	0	2	0	0	0	3	6	9	21	2	8	0
VIII					6.8	5.9	5.5	22	9	29	0		0		13	6	0	1	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	1	0	19	3	10	0
IX					8.0	7.8	7.8	131	22	18	0		0		24	21	2	14	1	0	24	0	0	0	0	4	0	1	0	0	5	1	15	0
X					7.8	7.0	7.2	169	22	2	2		0		26	23	6	20	3	1	25	3	2	0	0	6	0	0	0	0	3	1	12	0
XI					8.7	8.4	8.6	77	8	30	9		0		26	21	0	18	4	0	18	12	3	2	0	4	0	0	1	0	0	0	17	7
XII					7.2	8.2	7.3	60	11	9	4		0		21	14	1	19	9	2	21	4	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	13	0
1948					7.0	6.9	6.6	714	22		64		5		215	148	13	153	35	5	192	49	16	14	0	28	0	4	19	12	102	23	138	45

Ørland II

H_s = 4 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 10.0 h_r = 1.6

Måned	Um 8	14	19	Døgn	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	78	78	78	6.8	6.8	5.6	18	6	16	26	19	6	0	8	6	0	11	4	1	0	8	0	0	2	0	0	0	0	1	20	2	10	30
II	81	79	78	80	7.3	8.0	6.6	42	7	15	13	0	0	0	16	12	0	9	0	0	13	10	6	2	2	2	0	0	1	0	18	1	13	8
III	85	78	84	84	8.3	7.8	8.1	94	13	22	5	0	0	0	19	17	3	15	2	0	18	9	3	4	3	2	0	0	12	1	19	3	22	3
IV	82	74	74	78	6.4	7.1	6.4	50	13	15	2	0	0	0	15	9	1	10	0	0	15	2	2	3	1	3	0	0	2	2	20	2	13	0
V	80	71	73	77	6.0	5.7	5.8	41	10	22	3	0	0	0	16	9	0	4	0	0	16	2	2	5	0	2	0	0	3	0	30	4	9	0
VI	82	78	80	82	7.3	6.6	6.5	41	12	5	0	0	0	0	14	8	1	1	0	0	14	0	0	1	0	1	0	0	3	0	28	1	9	0
VII	85	76	82	86	7.0	5.5	7.0	34	13	26	0	0	0	1	11	7	1	3	0	0	11	0	0	7	0	0	0	0	6	4	29	3	13	0
VIII	87	77	84	87	7.2	6.6	5.9	32	10	29	0	0	0	0	12	9	1	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	1	1	24	1	13	0
IX	87	78	86	86	7.7	7.7	7.5	135	18	18	0	0	0	0	23	21	3	9	1	1	23	0	0	1	0	3	0	1	3	0	24	1	14	0
X	84	76	81	81	7.8	7.0	7.9	208	31	2	5		0		25	23	6	15	3	1	25	6	6	1	0	10	0	0	3	0	19	1	17	0
XI	82	80	81	81	8.2	8.6	9.1	80	8	30	11		0		27	21	0	15	1	0	25	13	9	6	0	9	0	0	5	0	13	0	23	5
XII	80	82	80	80	7.4	8.2	8.1	78	12	30	5		0		23	18	1	12	2	1	23	2	2	1	1	6	0	0	3	0	11	1	18	0
1948	83	77	80	82	7.3	7.1	7.0	853	31		70		6		209	160	17	104	13	4	195	52	30	32	9	38	0	1	42	9	255	20	174	46

1948

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25′N λ = 10° 27′E g = 9.821 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	982.7	999.5	- 6.2	- 5.3	- 6.0	- 5.9	- 3.2	- 9.7	4.7	31	-22.0	10	0	-	5	1.2	10	2.0	7	3.5	31	2.9	10	2.4	4	2.4	0	1.0	24
II	1001.9	1018.7	- 1.7	0.6	- 0.2	- 0.6	1.7	- 3.0	4.8	25	-12.8	19	0	-	0	2.0	3	2.0	3	3.0	21	3.3	39	2.0	12	2.5	0	-	7
III	998.9	15.4	2.0	4.4	4.1	3.2	6.6	0.5	12.5	30	- 5.8	2	0	1.0	3	1.3	5	1.0	1	1.3	13	3.0	29	3.1	32	3.6	2	3.8	6
IV	92.2	08.5	4.6	7.8	6.6	5.5	9.2	2.3	15.4	24	- 1.8	30	2	1.4	9	2.6	7	2.4	3	3.4	16	3.9	20	3.5	23	2.8	4	1.4	4
V	1000.5	16.7	8.4	11.7	10.2	8.7	12.8	4.8	22.4	10	- 1.7	4	6	2.0	22	2.2	6	2.6	1	4.5	10	3.6	12	2.8	23	2.8	8	2.6	3
VI	995.3	11.3	9.8	13.5	12.3	10.7	15.1	7.4	20.0	4	3.2	22	1	1.3	21	2.4	11	2.6	1	2.3	3	2.1	14	2.5	24	2.3	10	2.2	2
VII	96.1	11.9	14.9	18.7	17.0	15.5	19.8	11.7	24.8	31	8.3	23	5	1.8	21	1.9	8	1.8	3	2.0	10	2.3	9	2.3	13	2.5	9	2.3	13
VIII	93.4	09.3	10.9	14.6	12.9	11.8	15.5	9.0	21.1	20	4.3	6	5	1.5	26	2.3	9	2.2	1	3.0	10	2.4	5	2.3	19	2.2	6	1.8	11
IX	89.5	05.5	8.7	12.0	10.0	9.6	13.4	6.9	22.3	8	- 0.9	26	3	2.2	4	2.8	3	2.0	2	2.2	23	3.5	17	2.8	22	2.6	3	2.5	11
X	89.4	05.7	2.9	5.2	3.6	3.7	6.2	1.4	13.5	15	- 9.8	30	0	-	1	3.0	8	2.9	2	2.8	15	3.1	27	2.8	19	3.7	6	3.7	14
XI	94.7	11.3	1.1	2.3	1.7	1.6	3.8	- 0.7	10.1	30	- 8.9	12	0	1.0	2	1.0	3	1.3	2	3.2	13	3.0	23	2.7	27	3.2	5	3.2	13
XII	94.8	11.3	2.4	2.3	2.2	2.2	4.7	0.2	12.2	3	- 6.8	28	0	-	5	2.2	2	1.6	1	4.0	26	4.2	13	3.7	20	3.8	0	6.0	24
1948	994.1	1010.4	4.8	7.3	6.2	5.5	8.8	2.6	24.8		-22.0		24	1.7	122	2.2	76	2.2	29	3.0	195	3.3	222	2.9	239	3.0	56	2.5	132

Selbu

φ = 63° 12′N λ = 11° 7′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.4	- 6.4	- 7.4	- 7.3		-12.1	4.0	31	-26.1	10	3	1.4	4	1.2	24	2.1	33	3.6	13	2.5	2	1.2	1	1.5	4	2.0	7
II			- 2.9	0.0	- 1.2	- 1.5		- 4.4	4.6	26	-16.2	19	2	1.5	2	1.8	12	1.9	32	2.9	9	2.1	0	-	2	1.5	19	2.8	9
III			0.9	4.8	3.0	2.4		- 1.0	12.3	30	- 8.9	2	2	1.4	1	1.0	11	2.4	27	2.8	14	2.5	1	1.7	3	1.8	31	3.1	2
IV			4.2	7.8	6.1	4.8		0.6	16.5	18	- 5.1	7	1	4.0	2	1.8	13	2.7	30	3.1	17	3.7	0	4.0	6	3.6	18	3.2	2
V			8.5	12.2	10.4	8.5		3.4	20.9	9	- 4.8	1	4	3.5	0	-	3	3.0	25	3.2	15	3.3	2	1.8	4	2.3	36	3.5	3
VI			10.3	14.1	13.0	10.7		5.9	20.7	2	0.4	12	5	2.7	2	2.2	2	2.0	9	3.3	12	2.9	1	1.7	11	3.2	44	3.1	1
VII			15.6	19.8	18.3	15.9		10.6	27.6	30	5.8	18	4	3.2	0	-	5	3.0	27	2.9	14	2.7	2	1.2	10	1.6	27	2.8	3
VIII			10.7	14.7	13.2	11.4		7.7	20.7	1	2.8	6	11	2.8	4	1.8	2	2.8	17	2.6	9	2.2	3	1.7	8	2.2	34	2.6	3
IX			8.5	11.9	9.6	9.2		5.8	21.7	8	- 2.5	26	4	2.4	1	2.5	10	2.3	23	3.3	17	3.0	3	3.0	4	1.8	21	3.1	5
X			2.7	5.7	3.0	3.4		0.5	12.5	14	-11.6	30	3	2.4	0	-	11	1.9	28	2.8	8	3.0	1	2.5	7	2.4	29	2.7	4
XI			0.2	1.7	1.0	0.8		- 1.7	8.6	17	-12.3	12	7	1.8	4	1.5	24	2.0	19	3.2	7	3.5	1	1.0	3	3.4	18	3.1	6
XII			1.8	2.1	2.0	1.9		- 0.6	9.8	3	- 7.6	11	3	2.0	8	1.9	21	2.1	25	2.5	10	4.5	0	3.0	4	3.4	14	3.4	6
1948			4.4	7.2	5.9	5.0		1.2	27.6		-26.1		52	2.4	28	1.7	140	2.2	296	3.0	148	3.0	19	1.9	65	2.5	296	3.0	51

Berkåk

φ = 62° 50′N λ = 10° 1′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.6	- 7.5	- 9.2	- 9.0		-14.8	1.8	31	-30.7	10	0	-	6	2.8	3	2.8	21	3.1	32	3.5	2	4.6	0	-	0	-	28
II			- 5.3	- 0.8	- 3.4	- 3.7		- 7.9	4.2	29	-19.7	18	1	3.0	7	2.7	2	3.4	14	2.9	26	3.4	8	3.1	7	2.9	1	3.0	19
III			- 1.0	5.2	1.0	0.8		- 4.5	14.2	28	-14.0	2	2	3.4	13	2.8	0	3.0	6	2.8	16	3.3	11	3.5	11	3.6	4	3.8	28
IV			2.9	7.3	5.1	3.6		- 1.4	14.8	24	- 8.7	30	5	3.0	7	3.0	0	3.0	6	3.5	27	3.1	17	3.3	11	3.0	3	3.0	12
V			7.3	11.7	9.5	7.0		0.6	23.4	9	- 7.7	4	6	3.0	9	3.0	2	3.2	5	3.1	17	3.2	11	3.2	18	3.1	10	3.0	12
VI			8.8	13.3	11.2	9.2		4.2	19.2	2	- 1.5	12	19	3.0	12	3.1	2	3.0	3	3.0	8	3.6	9	3.4	18	3.0	4	3.0	13
VII			13.8	19.1	16.1	14.2		8.4	28.6	30	4.3	18	4	3.0	17	3.0	4	2.9	5	2.8	20	3.1	12	3.2	10	3.2	5	3.0	14
VIII			8.8	13.5	11.3	9.7		6.0	22.0	1	0.5	7	7	3.0	28	3.0	3	3.0	6	3.2	8	3.1	7	3.0	10	2.9	7	3.1	16
IX			6.6	10.6	7.8	7.3		3.6	17.8	8	- 2.7	30	1	3.3	4	3.0	2	3.2	6	3.3	22	3.4	13	3.4	13	3.1	7	3.5	20
X			- 0.2	3.9	1.1	1.2		- 2.2	12.4	14	-19.5	30	1	3.0	6	3.0	1	3.0	13	3.2	19	3.2	10	3.3	17	3.1	6	3.1	18
XI			- 1.2	0.2	- 0.8	- 0.8		- 4.1	6.4	20	-16.1	25	1	3.0	3	3.0	8	3.1	7	3.1	22	3.2	4	3.4	15	3.1	7	3.0	20
XII			- 0.2	0.5	0.2	0.1		- 3.4	11.0	3	-14.7	27	1	3.0	14	3.1	4	3.0	10	3.1	23	3.3	14	3.3	9	3.4	5	3.3	11
1948			2.6	6.4	4.2	3.3		- 1.3	28.6		-30.7		51	3.0	130	3.0	34	3.0	104	3.1	242	3.3	123	3.3	140	3.1	61	3.2	211

Meråker II

φ = 63° 25′N λ = 11° 46′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.3	- 6.8	- 8.0	- 7.8		-12.7	3.9	31	-26.1	11	2	1.8	4	2.0	27	1.7	17	2.8	5	3.6	3	1.3	4	1.2	6	1.0	25
II			- 2.8	- 0.1	- 1.3	- 1.6		- 4.5	4.5	25	-17.4	19	0	1.0	3	1.9	17	1.6	17	2.4	9	3.7	4	1.9	5	1.9	12	1.4	17
III			1.1	4.4	3.1	2.6		- 0.4	12.2	30	- 8.2	3	2	3.4	0	-	12	1.4	22	2.4	11	4.1	2	4.5	24	3.3	9	2.0	9
IV			3.4	7.3	6.1	4.5		0.6	15.1	24	- 5.3	30	6	1.2	2	1.0	5	1.6	8	2.2	37	2.6	3	2.8	5	1.8	7	1.3	14
V			7.4	11.2	10.1	7.8		2.8	19.4	9	- 5.4	1	4	1.2	0	2.0	5	2.0	7	1.9	19	2.6	8	2.1	15	2.3	12	2.7	20
VI			10.4	13.7	13.0	10.8		6.3	20.5	2	- 0.3	15	8	1.6	0	-	6	1.2	3	2.0	11	3.7	3	3.6	11	1.9	26	2.2	21
VII			14.8	19.3	18.1	15.5		10.1	27.1	30	6.2	18	3	1.7	3	1.8	5	1.8	9	1.9	9	3.0	1	1.0	18	2.1	20	1.7	22
VIII			10.0	14.4	13.0	11.1		7.5	19.6	8	1.6	26	3	1.4	2	2.4	9	1.6	4	2.4	7	2.1	0	-	22	2.0	20	1.6	25
IX			8.9	11.5	9.3	9.4		5.7	19.9	1	- 4.4	26	2	1.0	1	2.0	15	1.6	17	2.1	11	2.3	3	2.2	20	2.1	3	2.3	17
X			2.4	4.9	2.6	2.9		- 0.1	12.1	14	-14.8	30	2	2.5	3	1.0	14	1.9	13	2.0	11	2.4	1	1.0	26	2.3	6	1.9	15
XI			0.3	1.3	0.7	0.7		- 2.3	8.8	12	-15.1	12	1	1.0	0	-	22	1.9	10	1.8	3	1.5	2	1.0	20	2.1	8	2.2	23
XII			1.3	1.6	1.3	1.3		- 1.2	9.0	3	-10.4	11	4	1.7	4	1.1	18	2.0	15	3.8	4	4.3	1	2.0	15	3.0	12	1.8	17
1948			4.1	6.9	5.7	4.8		1.0	27.1		-26.1		40	1.6	24	1.6	157	1.7	146	2.4	140	2.9	34	2.2	187	2.3	143	1.9	225

Værnes

φ = 63° 28′N λ = 10° 56′E g = 9.822 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	998.2	1000.2	- 6.5	- 5.6	- 6.1	- 6.2	- 1.8	-10.7	7.7	31	-23.0	8	0	-	2	2.2	8	2.1	37	1.8	25	1.9	1	2.3	1	2.3	1	1.7	19
II	1016.9	18.9	- 1.2	1.2	0.4	0.1	3.0	- 3.0	7.3	2	-13.1	19	0	-	0	2.0	4	1.3	22	1.5	13	4.0	4	3.8	16	3.2	4	2.5	22
III	13.6	15.3	2.3	5.4	4.4	3.5	7.1	- 0.1	13.9	30	- 5.7	3	0	3.0	0	-	4	1.0	12	1.4	10	3.2	6	2.7	23	3.8	12	4.8	24
IV	06.9	08.9	5.0	8.3	7.3	5.8	10.0	2.0	16.3	23	- 2.6	30	0	-	1	2.0	6	1.3	10	1.9	15	3.2	5	2.8	23	2.5	11	2.5	17
V	14.9	16.8	8.7	12.0	11.1	9.0	14.1	4.5	22.6	10	- 2.8	4	0	-	1	3.0	5	1.6	4	2.1	13	3.2	1	3.3	31	2.5	21	3.6	19
VI	09.2	11.1	10.5	13.6	13.8	11.2	16.4	7.4	21.9	3	2.3	15	1	1.0	2	1.2	4	2.0	1	2.0	5	3.4	2	1.5	29	2.7	26	2.6	18
VII	09.9	11.8	15.6	18.7	18.2	15.9	21.8	11.6	28.1	26	7.6	18	0	-	3	1.3	4	1.4	12	1.8	6	2.5	1	1.7	21	2.7	19	2.9	25
VIII	07.1	09.0	11.1	14.7	14.3	12.1	17.0	8.8	22.2	8	4.1	28	1	3.5	2	2.0	4	1.6	12	1.6	6	2.9	3	3.0	23	3.1	20	3.5	26
IX	03.4	05.3	9.4	12.7	10.9	10.3	14.8	6.9	23.2	8	- 1.7	26	0	-	2	2.2	5	1.2	17	2.4	15	3.0	10	2.8	20	3.7	7	3.5	12
X	03.9	05.8	3.8	6.2	4.5	4.5	7.7	1.9	15.0	15	- 9.3	30	0	-	1	2.0	7	2.2	17	1.9	11	2.8	10	2.6	21	4.5	7	3.4	17
XI	09.2	11.2	1.5	2.3	2.1	1.9	4.5	- 0.8	11.1	30	- 9.0	24	0	5.0	0	-	16	1.5	17	1.7	7	4.3	4	2.5	16	4.2	8	3.4	20
XII	09.4	11.4	2.6	2.9	2.9	2.7	5.4	0.4	11.1	3	- 9.4	28	0	-	1	1.0	12	1.8	21	2.2	15	4.1	6	4.4	12	5.4	3	7.5	22
1948	1008.6	1010.5	5.2	7.7	7.0	5.9	10.0	2.4	28.1		-23.0		3	2.5	17	1.8	82	1.6	186	1.8	145	3.1	56	2.9	239	3.3	142	3.3	227

1948

Trondheim (Voll)

H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.2 h_r = 1.3

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥0,1	R ≥1,0	R ≥10,0	Vindstyrke F F ≥6	F ≥8	F ≥9	Regn ●	Sne ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	76	75	76	76	5.3	6.8	6.1	27	15	16	29	24	14	0	9	5	1	6	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	1	1	9	4	7	31
II	80	74	76	78	6.4	6.9	6.8	34	11	15	21	6	2	0	13	9	1	8	1	1	6	10	1	3	0	1	0	0	1	0	11	1	10	29
III	83	75	78	80	7.6	7.1	7.0	105	27	25	8	0	0	0	18	14	4	13	5	1	14	11	1	4	0	0	0	0	8	1	12	2	17	9
IV	77	64	67	73	5.4	7.0	5.7	33	9	28	8	0	0	0	16	8	0	13	3	0	15	3	0	5	1	0	0	0	0	0	22	5	9	2
V	74	61	64	71	5.7	6.2	5.7	42	9	2	4	0	0	0	16	11	0	10	0	0	16	5	2	5	0	1	0	0	0	1	22	5	8	0
VI	79	66	66	76	7.6	6.5	6.9	55	14	29	0	0	0	0	10	8	2	4	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	8	0
VII	79	64	67	75	6.7	5.2	5.7	63	29	21	0	0	0	0	16	11	1	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	2	1	6	24	2	8	0
VIII	82	66	69	76	7.8	6.9	6.9	45	8	2	0	0	0	0	16	10	0	2	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	5	1	21	0	13	0
IX	75	62	66	69	7.4	3.9	7.1	122	15	7	2	0	0	0	22	17	4	15	0	0	22	1	1	2	0	1	0	0	2	0	13	2	2	0
X	76	66	70	72	7.8	6.8	5.7	194	51	3	10	2	0	0	25	25	5	15	3	0	21	8	0	1	0	0	0	0	0	1	8	1	12	8
XI	78	72	76	77	8.6	8.3	8.2	91	10	21	14	6	0	0	22	18	1	12	2	0	12	11	0	5	0	5	0	0	2	1	2	0	19	15
XII	73	72	72	72	7.6	7.9	7.3	74	14	17	12	3	0	0	21	17	1	17	7	2	19	7	3	6	0	1	0	1	1	5	2	1	15	4
1948	78	68	71	75	7.0	6.6	6.6	885	51		108	41	16	0	204	153	20	116	22	4	167	65	8	35	1	9	0	3	21	17	167	24	128	98

Selbu

H_s = 197 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 6.0 h_r = 1.4

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥0,1	R ≥1,0	R ≥10,0	F ≥6	F ≥8	F ≥9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	77	75	79	78	6.9	6.1	6.5	17	8	16	29		19		10	5	0	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	12	31
II	85	76	80	81	7.4	7.9	7.1	30	7	2	24		3		16	10	0	8	0	0	6	14	4	1	2	2	1	0	1	1	3	1	13	29
III	83	71	78	80	8.6	7.4	7.5	93	26	25	18		0		16	11	1	4	0	0	12	14	8	0	1	1	0	0	0	0	12	1	19	29
IV	75	59	64	71	6.5	7.4	6.2	25	4	28	13		0		12	9	0	7	2	1	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	17	5	13	2
V	68	52	58	67	6.3	6.4	6.3	33	8	25	8		0		12	7	0	2	0	0	12	5	4	1	0	4	0	0	0	0	22	4	12	1
VI	76	60	64	74	7.5	7.8	7.6	48	18	2	0		0		14	9	2	4	1	0	14	0	0	7	0	1	0	0	0	0	19	1	15	0
VII	76	55	60	73	6.3	6.1	6.4	77	14	21	0		0		16	12	2	0	0	0	16	0	0	4	0	0	0	3	0	0	26	2	9	0
VIII	86	67	73	81	8.0	8.0	8.0	60	11	19	0		0		21	13	1	0	0	0	21	0	0	3	0	0	0	0	0	0	13	0	18	0
IX	83	68	75	78	7.7	7.7	7.6	129	25	24	2		0		22	16	5	5	1	0	22	1	1	2	0	0	0	1	0	0	12	2	13	0
X	84	72	78	80	8.5	7.6	7.3	149	44	3	10		2		27	22	4	5	0	0	23	10	6	0	0	0	0	0	0	0	10	2	16	9
XI	85	79	84	84	8.7	9.0	8.8	84	14	22	16		3		21	16	2	4	0	0	11	11	1	4	0	0	0	0	1	1	1	0	20	26
XII	80	79	80	80	8.5	8.1	7.9	70	20	17	14		0		17	13	1	5	1	0	15	8	6	2	0	1	0	0	0	1	0	2	22	18
1948	80	68	73	77	7.6	7.5	7.3	815	44		134		27		204	143	18	51	5	1	162	78	31	24	3	9	1	4	2	3	139	23	182	145

Berkåk

H_s = 425 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 10.2 h_r = 1.8

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥0,1	R ≥1,0	R ≥10,0	F ≥6	F ≥8	F ≥9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	80	77	81	80	6.6	6.4	5.8	14	4	23	30		20		8	5	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	9	31
II	80	68	75	76	7.4	7.6	5.2	16	7	2	29		9		8	6	0	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	11	1	10	29
III	81	61	78	77	6.8	6.1	6.5	67	17	24	24		4		16	14	1	0	0	0	7	15	6	0	0	0	0	0	1	0	20	2	12	31
IV	75	68	67	71	6.0	7.2	6.5	20	7	19	16		0		7	4	0	2	0	0	3	5	1	1	0	0	0	0	1	0	20	4	12	11
V	68	50	60	68	6.0	6.5	6.2	27	13	25	13		0		9	4	1	0	0	0	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	25	4	10	1
VI	80	62	71	81	7.8	8.0	7.9	47	15	21	2		0		16	8	1	1	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	1	2	20	1	14	0
VII	78	55	70	68	6.2	6.5	7.1	55	16	4	0		0		14	8	1	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	4	0	4	26	2	8	0
VIII	90	69	79	86	7.8	8.2	8.0	66	17	19	0		0		21	17	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	0	18	0
IX	86	66	80	81	7.7	7.8	7.6	94	21	7	8		0		19	15	4	0	0	0	19	4	3	0	0	0	0	0	0	0	17	2	15	0
X	87	70	81	82	7.8	6.9	7.2	92	22	24	18		4		20	13	4	0	0	0	15	12	5	0	0	0	0	0	0	0	15	4	18	13
XI	85	79	85	84	8.3	8.8	8.2	71	17	7	24		3		17	12	3	1	0	0	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	21	30
XII	78	76	78	78	7.6	7.9	7.2	28	9	21	25		3		11	7	0	2	1	0	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	31
1948	81	67	75	78	7.2	7.3	7.0	597	22		189		43		166	113	16	7	1	0	117	75	20	5	0	0	0	4	5	8	193	25	161	177

Meråker II

H_s = 218 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 14.2 h_r = 2.0

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥0,1	R ≥1,0	R ≥10,0	F ≥6	F ≥8	F ≥9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	79	76	80	79	6.7	6.3	6.0	16	6	16	30		20		9	6	0	4	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	3	3	5	12	31
II	83	75	79	80	7.4	7.5	7.4	36	7	3	22		3		11	8	0	4	0	0	7	11	6	2	0	0	0	0	5	2	10	2	17	29
III	84	73	80	81	7.7	7.8	7.5	115	17	10	17		0		19	15	4	11	0	0	12	15	7	4	0	1	0	0	5	1	18	3	18	30
IV	77	62	69	74	5.6	7.4	6.6	29	5	28	14		0		12	10	0	5	1	1	11	6	3	7	0	1	0	0	2	1	18	5	14	0
V	74	58	63	72	6.0	6.5	5.7	54	12	22	8		0		16	13	1	4	0	0	16	4	4	6	0	1	0	0	0	0	19	4	8	0
VI	74	61	64	72	6.7	8.1	7.2	41	18	2	1		0		16	5	1	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	2	1	0	23	1	14	0
VII	75	58	60	71	6.0	6.0	5.6	56	16	6	0		0		17	13	1	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	6	0	0	31	2	8	0
VIII	87	66	72	76	8.5	7.9	6.7	49	11	15	0		0		19	13	1	0	0	0	19	0	0	9	0	0	0	0	3	7	21	0	16	0
IX	83	70	78	79	7.7	7.6	7.3	107	16	23	4		0		24	18	4	1	0	0	24	2	2	5	0	1	0	1	0	6	17	1	14	0
X	86	75	83	83	8.4	7.6	6.5	179	34	3	10		2		26	22	6	1	0	0	23	10	7	6	0	1	0	0	0	0	14	1	16	9
XI	86	84	87	86	9.1	9.2	8.9	98	13	27	16		2		19	15	3	4	1	1	11	10	2	7	0	0	0	0	0	4	4	0	24	22
XII	82	82	80	81	7.5	7.9	7.9	100	16	17	20		1		18	17	3	12	1	0	16	10	7	5	0	3	0	0	1	5	0	1	18	16
1948	81	70	75	78	7.3	7.5	6.9	880	34		142		28		206	155	24	48	3	2	172	77	38	52	0	8	0	9	20	29	178	25	179	137

Værnes

H_s = 12 H_b = 15.8 h_t = 2.0 h_a = 16 h_d = 16 h_r = 1.8

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥0,1	R ≥1,0	R ≥10,0	F ≥6	F ≥8	F ≥9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.1	6.7	5.9	20	12	16	27	21	17	0	7	4	1	8	2	1	0	7	0	0	0	0	0	0	4	0	7	4	8	31
II					7.1	7.8	7.2	27	8	15	24	4	2	0	10	7	0	12	1	0	9	3	2	3	1	0	0	0	4	1	5	1	13	26
III					8.0	7.3	7.4	95	15	25	18	0	0	0	18	16	4	19	9	4	15	10	5	4	1	3	0	0	10	0	11	3	19	0
IV					5.7	7.5	6.5	36	9	28	6	0	0	0	13	11	0	13	3	2	12	3	2	1	0	0	0	0	1	0	19	3	12	0
V					6.7	6.3	6.2	32	8	25	4	0	0	0	14	10	0	16	3	0	14	1	1	1	2	1	0	0	0	0	25	4	12	0
VI					7.4	7.2	7.1	47	14	2	0	0	0	0	12	10	1	9	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	1	11	0
VII					6.5	5.9	5.9	71	20	21	0	0	0	3	14	12	2	10	0	0	14	0	0	2	0	0	0	3	1	0	28	2	8	0
VIII					7.8	6.9	7.0	48	9	19	0	0	0	0	14	12	0	11	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	2	0	30	0	13	0
IX					7.8	7.9	7.8	112	13	18	2	0	0	0	23	18	3	19	4	2	23	0	0	1	0	1	0	1	4	0	15	2	16	0
X					8.4	7.7	6.8	162	34	3	9	1	0	0	27	23	4	22	9	7	25	6	3	1	0	2	0	0	2	0	14	1	17	2
XI					8.9	8.8	8.5	67	9	30	15	4	0	0	22	15	0	13	7	4	17	10	3	6	0	1	0	0	7	0	7	0	22	16
XII					7.9	8.0	7.7	79	20	17	12	1	0	0	20	17	2	15	10	5	20	4	4	2	0	4	0	0	7	3	4	1	16	1
1948					7.4	7.3	7.0	796	34		117	31	19	3	194	155	17	167	49	25	175	44	20	23	4	12	0	4	43	5	191	22	167	76

1948

Sulstua

φ = 63° 40'N λ = 12° 1'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-10.5	- 9.3	-10.7	-10.4		-16.6	2.2	31	-31.0	10	0₅	3.0	4	1.5	17₅	2.3	25₅	2.4	6	3.1	6₅	1.5	6	2.0	1	1.0	26
II			- 4.6	- 0.4	- 2.6	- 2.9		- 7.3	3.9	25	-23.9	19	0₅	1.0	1₅	3.3	9₅	2.5	13₅	2.0	3	1.7	8₅	2.2	17	2.7	2₅	2.0	31
III			1.1	4.1	2.3	2.1		- 1.3	11.4	30	-12.0	3	0	-	1₅	1.7	6	2.2	10₅	2.7	4	1.5	16₅	2.2	35₅	2.5	6	3.0	13
IV			3.9	7.0	5.1	4.4		1.2	14.7	24	- 5.9	25	0	-	2	1.5	5	2.5	17	2.4	10	2.1	9₅	1.6	23₅	2.1	6	2.2	17
V			8.1	10.4	9.0	7.2		1.3	19.7	9	- 7.5	1	1₅	1.0	2	1.8	13₅	2.6	18	2.4	5₅	2.5	9₅	2.0	21₅	2.4	9₅	3.0	12
VI			10.5	13.7	12.5	10.2		4.4	20.0	3	- 1.8	12	2	1.2	1	2.0	8₅	2.8	6	2.4	8₅	2.2	10	1.9	23	2.0	17	2.0	14
VII			16.0	19.3	17.9	15.1		8.2	25.7	30	2.1	18	0	-	2	2.8	12₅	2.4	14	2.5	7₅	2.5	10	2.0	22₅	2.3	6₅	2.1	18
VIII			9.6	13.9	11.8	10.1		5.1	19.3	8	- 2.0	26	0	-	2	1.0	7	1.8	10₅	1.8	1₅	3.3	11₅	2.2	20₅	1.9	4	1.6	36
IX			7.9	10.6	8.4	8.0		3.5	20.1	8	- 7.1	26	0	-	3	1.7	20₅	2.1	7₅	2.1	1	2.0	7	2.0	21	1.9	4	3.1	26
X			1.2	4.2	0.9	1.6		- 2.2	12.1	14	-21.8	31	0₅	1.0	2	1.2	7₅	2.4	7₅	1.9	2	1.2	5₅	2.5	29	1.9	5	3.5	34
XI			- 0.7	1.3	0.2	0.1		- 3.8	9.9	16	-17.8	11	0	-	1	1.0	3₅	1.8	4₅	1.8	6₅	1.9	8	2.2	34	2.1	5₅	2.5	27
XII			0.5	0.8	0.7	0.6		- 2.5	9.6	3	-11.7	28	0	-	3₅	1.4	11₅	2.3	10₅	2.1	9	2.9	15	2.4	18₅	2.4	5	3.0	20
1948			3.6	6.3	4.6	3.8		- 0.8	25.7		-31.0		5	1.3	25₅	1.7	122₅	2.3	145	2.2	64₅	2.3	117₅	2.1	272	2.2	72	2.5	274

Ytterøy

φ = 63° 48'N λ = 11° 13'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.5	- 4.8	- 5.2	- 5.3		- 7.9	3.9	31	-15.2	8	15	1.4	19₅	2.0	36	2.7	3	1.8	3₅	3.8	8	2.7	0	-	2	1.2	6
II			- 0.1	1.5	0.7	0.5		- 1.4	5.0	25	- 7.0	19	2	1.5	7	2.0	12₅	2.4	6	2.0	14	3.2	31₅	3.0	6	2.2	3	1.5	5
III			2.9	4.6	4.3	3.6		1.3	11.2	30	- 3.2	17	3	1.8	3	2.5	9	2.2	3₅	2.1	12	2.7	45	3.1	10₅	3.7	3	2.0	4
IV			4.4	7.5	7.0	5.5		2.5	14.9	18	- 1.5	28	11₅	2.3	11₅	2.3	11	2.1	6	2.4	12₅	4.0	30₅	2.9	3	3.3	2	2.0	2
V			8.3	11.7	11.0	9.0		5.3	20.8	9	- 1.3	1	14	1.9	6	2.1	10₅	2.1	6	1.9	9₅	2.8	24	3.5	13	3.2	6	2.8	4
VI			10.1	14.1	13.7	11.4		7.9	21.8	30	4.9	17	28	2.5	8	2.4	2	1.8	6	2.2	8	2.9	20	2.8	7	3.1	11	2.6	0
VII			15.1	19.1	18.3	16.3		12.7	25.7	2	9.1	25	17	1.7	8	2.6	10₅	2.0	4	2.0	6	2.4	26₅	2.7	11	2.4	5	2.2	5
VIII			10.8	14.5	13.7	12.0		9.3	20.0	8	5.5	28	24	2.5	14	2.1	7₅	2.1	4₅	1.8	5	2.0	16₅	2.4	8₅	2.8	10	2.8	3
IX			9.0	11.5	10.3	9.7		7.2	20.0	3	- 0.1	26	10₅	1.5	6	2.1	8	1.7	9	2.2	11	2.5	15₅	2.7	11	2.4	11	1.8	8
X			3.9	5.2	4.2	4.2		2.4	12.8	14	- 5.0	30	4₅	1.6	5₅	1.5	12₅	2.0	1₅	2.0	13	2.1	35₅	2.8	11₅	3.1	4	2.4	5
XI			1.5	2.2	2.1	1.8		- 0.2	10.2	30	- 7.0	12	11₅	1.7	5	1.6	8	2.0	0₅	2.0	13₅	2.1	31	2.6	7	3.0	6₅	2.5	7
XII			1.7	2.4	2.3	2.0		0.0	9.1	1	- 7.2	28	12₅	2.0	6₅	2.2	6₅	1.6	6	2.5	16	3.0	24₅	2.8	11	3.6	4	2.0	6
1948			5.2	7.5	6.9	5.9		3.3	25.7		-15.2		153₅	2.0	100	2.1	134	2.2	56	2.1	124	2.8	308₅	2.2	99₅	3.0	67₅	2.3	55

Kjevli i Snåsa

φ = 64° 10'N λ = 12° 29'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-10.1	- 8.6	- 9.8	- 9.7		-16.4	2.3	31	-34.5	10	1₅	1.7	19	2.3	32	3.1	8₅	3.4	5	1.7	3₅	1.6	5₅	1.5	8	1.3	10
II			- 3.8	- 0.3	- 2.6	- 2.5		- 6.3	3.9	29	-25.9	19	1	1.0	11	2.8	18	3.0	5	3.3	2	2.8	8₅	2.6	23₅	2.7	10	2.4	8
III			1.9	4.0	2.0	2.3		- 0.8	12.2	30	- 9.4	3	0₅	2.0	8	2.4	7₅	3.3	4	4.1	3₅	2.4	16	3.1	43₅	3.2	6	3.0	4
IV			4.0	7.3	5.2	5.4		- 0.6	14.8	24	- 5.6	25	2	2.0	8	2.1	15	2.4	6₅	3.5	7₅	3.0	9₅	2.7	26	2.8	7₅	2.3	8
V			8.0	10.7	9.5	7.6		2.3	20.6	9	- 7.0	1	1	2.0	5₅	2.1	15	2.6	7	3.1	12	2.8	6₅	2.5	24	3.3	20	2.9	2
VI			10.7	14.2	12.8	10.5		4.7	20.8	3	- 1.5	17	1₅	2.0	5	2.1	15	2.3	5	3.4	6₅	3.2	10	2.5	14₅	2.6	30₅	2.2	2
VII			16.0	19.6	17.4	15.4		9.0	25.0	30	1.9	18	0	-	10₅	2.2	19	2.2	12₅	2.6	5	2.5	7	2.2	22	2.7	12	2.4	5
VIII			9.8	13.9	12.2	10.2		5.5	18.4	7	- 2.6	7	2₅	1.6	11	1.9	21	2.5	4₅	3.4	2₅	1.0	6	1.7	19	2.4	20₅	2.5	6
IX			8.1	10.9	8.3	8.3		4.9	19.4	8	- 6.9	26	1	2.0	4₅	1.8	15₅	2.9	10₅	4.1	5₅	2.5	5	2.6	28	2.9	14	2.8	6
X			2.5	4.1	2.2	2.6		0.0	12.1	14	-13.1	31	0	-	11₅	2.3	18	3.0	2	2.8	2	2.2	7₅	2.5	41₅	3.0	6₅	2.6	4
XI			- 0.8	0.6	- 0.1	- 0.3		- 3.5	8.4	30	-17.7	11	0	-	7	1.6	7	2.0	2₅	1.2	3₅	2.0	17	2.1	39₅	2.5	0₅	1.0	13
XII			- 0.2	0.5	0.7	0.2		- 2.3	8.0	3	-15.8	28	0₅	2.0	9₅	2.6	32	2.1	0₅	3.0	1₅	1.3	13	2.3	24	3.0	8	3.0	4
1948			3.8	6.4	4.8	4.2		- 0.3	25.0		-34.5		11₅	1.8	110₅	2.2	215	2.6	68₅	3.3	56₅	2.5	109₅	2.4	311	2.8	143₅	2.5	72

Nordli II

φ = 64° 27'N λ = 13° 36'E g = 9.821 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	950.6	1002.0	-13.3	-12.6	-12.5	-13.0		-18.7	- 1.1	31	-33.2	1	5	2.2	7	1.6	30	2.0	4	1.8	1	1.0	1	3.0	6	1.3	4	1.5	35
II	67.4	18.9	- 5.2	- 3.4	- 4.3	- 4.6		- 8.3	3.4	28	-20.7	19	0	-	2	2.0	36	2.0	8	1.5	1	2.0	2	2.5	22	2.5	1	2.0	15
III	63.6	14.5	- 0.8	1.2	0.4	- 0.1		- 3.2	10.2	30	-11.7	19	0	-	1	2.0	15	2.3	14	2.7	0	-	12	2.6	39	3.8	5	2.4	7
IV	58.9	08.9	0.4	4.5	3.6	2.7		2.2	10.5	21	- 8.7	30	1	3.0	1	2.0	8	2.9	25	2.9	8	1.8	6	3.2	28	3.0	5	3.0	8
V	66.7	16.6	5.0	8.4	8.4	5.7		0.8	19.1	10	- 9.7	1	0	-	1	2.0	8	4.0	17	2.7	10	2.1	4	4.5	42	4.0	2	1.0	9
VI	61.9	11.1	8.7	11.7	11.7	8.8		3.5	21.3	30	- 2.2	15	0	-	3	3.0	14	2.8	8	3.1	1	2.0	9	3.6	47	3.4	6	3.3	2
VII	64.0	12.1	13.9	17.5	17.1	14.3		8.8	23.8	18	4.7	30	2	3.0	2	2.5	32	3.1	12	2.7	0	-	2	5.0	33	3.7	0	-	10
VIII	60.0	08.9	8.6	12.2	11.5	9.3		5.2	22.5	13	- 2.2	7	1	3.0	6	2.5	10	3.9	9	2.3	3	3.0	14	3.4	40	3.3	2	3.5	8
IX	56.3	05.4	6.1	9.0	7.3	6.8		3.8	16.2	8	- 6.6	26	0	-	0	-	26	3.8	9₅	4.0	0₅	3.0	13	3.8	37	4.5	0	-	4
X	55.2	05.4	0.3	2.1	0.8	0.8		- 1.8	8.4	2	-15.5	31	0	-	3	3.0	21	3.8	8	3.4	3	3.0	14	3.6	39	4.2	3	3.3	2
XI	59.4	10.1	- 1.8	- 0.6	- 0.9	- 0.9		- 4.2	5.9	30	-17.2	12	0	-	1	3.0	28	3.2	5	3.0	0	-	6	3.5	43	3.9	4	3.0	3
XII	60.5	11.3	- 2.4	- 2.0	- 1.8	- 2.2		- 4.9	5.3	1	-17.8	11	0	-	0	-	21₅	3.4	14₅	2.9	0	-	4	4.2	35	4.2	0	-	18
1948	960.4	1010.4	1.6	4.0	3.4	2.3		- 1.4	23.8		-33.2		9	2.6	27	2.2	249₅	2.9	134	2.6	27₅	2.2	87	3.3	411	3.4	32	2.5	121

Nordøyan

φ = 64° 48'N λ = 10° 33'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.4	- 1.2	- 1.2	- 1.3	0.2	- 3.5	5.2	25	- 8.1	8	4	3.1	5	2.7	25	3.6	34₅	5.0	15	5.4	5	4.5	2₅	2.8	2	2.8	0
II			2.9	3.3	3.0	3.0	4.2	1.1	6.5	29	- 3.0	6	3₅	2.3	0₅	1.0	1	4.0	14₅	6.4	9₅	3.4	22₅	5.0	22₅	5.0	13	3.4	0
III			4.4	5.2	4.9	4.6	6.2	2.8	11.4	30	- 1.1	17	1	3.5	1	5.0	2	3.5	9	5.3	8	4.8	30₅	5.2	29₅	5.6	10	5.8	2
IV			4.9	5.9	5.4	5.0	6.8	3.3	9.4	18	- 0.5	28	5₅	3.3	14	3.5	4	4.1	17₅	3.7	5₅	4.2	26₅	5.1	12₅	4.1	3₅	3.6	1
V			7.2	8.7	8.2	7.4	10.0	5.4	19.8	10	0.7	3	11₅	3.5	13₅	3.4	9₅	3.1	7	4.1	6	2.8	17	4.3	18	4.5	8₅	4.4	2
VI			8.8	9.9	9.3	8.8	10.7	7.4	17.0	4	5.3	19	23	3.7	22	4.6	3	3.0	5	3.4	1	2.0	11	4.5	7	2.4	16	2.9	2
VII			12.8	14.1	13.3	12.9	16.6	11.4	26.9	8	8.7	22	15₅	3.1	10₅	3.3	11₅	2.7	8₅	3.5	5	2.8	20₅	3.9	18₅	3.7	2	2.0	1
VIII			11.2	12.1	11.6	11.1	13.1	9.7	17.9	20	7.0	27	24	3.3	18₅	3.7	9₅	3.9	2₅	4.0	2₅	2.2	9₅	3.8	10	3.8	16₅	3.5	0
IX			9.5	10.6	10.4	9.9	11.8	8.3	16.6	11	4.3	19	4	5.0	3₅	4.7	8₅	3.6	24₅	4.1	5₅	4.5	13₅	5.1	10	4.9	20₅	4.8	0
X			6.1	6.2	6.3	6.1	7.8	4.0	12.3	15	- 0.3	25	4	4.8	1	3.0	5	4.4	17₅	5.1	10	3.8	15₅	5.4	21	5.3	19	5.3	0
XI			4.6	5.1	4.8	4.7	6.2	2.4	10.3	27	- 3.4	9	6₅	5.5	4	2.9	2	5.5	6₅	4.7	12₅	4.4	24₅	5.2	19₅	5.4	14₅	6.1	0
XII			5.1	4.9	4.8	4.9	6.6	2.5	10.5	3	- 3.0	11	2₅	3.6	3	3.5	6₅	4.3	22₅	4.8	9	4.9	18	6.2	18	5.8	13₅	5.8	0
1948			6.3	7.1	6.7	6.4	8.4	4.6	26.9		- 8.1		10₅	3.6	96₅	3.7	87₅	3.6	169₅	4.7	89₅	4.2	214	5.0	189	4.8	139	4.5	8

Årsoversikter

Annual Summaries)

1948

Sulstua

H_s = 233 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					7.6	6.7	6.1	12	3	12	31		24		11	5	0	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	10	31
II					7.3	7.5	7.6	32	5	2	24		8		16	11	0	0	0	0	8	13	7	0	0	1	0	0	0	1	16	2	16	29
III					8.2	7.9	8.4	118	19	10	19		1		22	15	6	0	0	0	17	15	9	2	0	0	0	0	0	0	19	3	22	20
IV					5.4	6.9	6.4	35	7	28	19		0		16	9	0	1	0	0	15	8	6	0	0	0	0	0	0	0	28	5	10	3
V					6.1	6.3	6.2	77	11	17	10		0		19	13	1	1	1	0	17	6	6	1	0	0	0	0	0	1	26	3	11	2
VI					6.8	6.7	5.8	40	19	2	4		0		15	9	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	2	12	0
VII					6.7	6.1	5.1	69	16	19	0		0		16	9	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	6	0	2	31	3	4	0
VIII					8.5	7.4	7.1	89	14	15	3		0		23	16	3	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	3	3	25	0	16	0
IX					8.1	7.4	7.7	141	22	23	7		0		26	21	2	0	0	0	26	5	4	2	0	0	0	1	3	3	18	1	17	0
X					8.6	7.3	6.3	177	38	3	18		4		29	25	5	1	1	0	22	14	8	0	0	2	0	0	1	4	22	2	15	12
XI					8.9	8.9	9.1	113	23	30	23		5		22	17	3	0	0	0	14	10	3	0	0	1	0	0	2	0	10	0	21	23
XII					7.8	7.9	7.6	97	19	1	22		3		23	16	4	2	0	0	17	11	8	2	0	1	0	0	1	2	0	1	17	14
1948					7.5	7.2	7.0	1000	38		180		45		238	166	28	7	2	0	189	93	51	8	0	5	0	8	10	16	230	24	171	134

Ytterøy

H_s = 74 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 9.5 h_r = 1.6

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	85	82	83	84	5.5	7.4	6.2	14	7	12	30		10		10	3	0	3	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	3	11	3	11	31
II	84	76	80	81	6.7	7.1	7.1	27	6	15	20		0		15	6	0	5	0	0	10	7	2	0	0	0	0	0	0	2	14	2	12	28
III	86	79	79	82	8.8	8.1	7.9	76	16	9	8		0		22	14	2	10	2	0	18	13	5	1	0	0	0	0	2	2	11	1	21	3
IV	80	66	68	75	5.6	6.9	6.3	46	15	28	5		0		13	8	1	5	1	0	13	3	2	0	0	0	0	0	0	0	22	5	12	2
V	76	61	62	72	6.0	6.4	6.4	25	4	29	2		0		14	8	0	8	0	0	12	3	2	0	0	1	0	0	0	0	22	5	13	0
VI	78	64	63	74	7.5	6.6	5.9	48	22	1	0		0		14	9	1	3	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	9	0
VII	81	64	65	76	6.4	6.3	5.7	92	24	21	0		0		17	12	3	4	0	0	17	0	0	1	0	1	0	4	0	0	27	5	9	0
VIII	85	67	71	80	7.7	6.8	6.8	25	5	19	0		0		14	8	0	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	0	12	0
IX	83	71	76	78	7.4	8.1	6.6	108	16	7	1		0		25	18	2	3	1	0	25	0	0	0	0	1	0	0	0	1	18	1	14	0
X	82	79	82	82	8.1	7.8	5.8	130	18	2	7		0		26	23	2	5	1	1	24	6	3	0	0	2	0	0	1	2	11	1	10	0
XI	89	84	86	87	8.9	8.8	7.9	89	12	30	14		0		24	18	2	7	1	0	17	10	3	2	0	0	0	0	0	3	6	0	21	14
XII	82	81	81	82	7.4	8.2	7.0	80	15	17	11		0		20	15	2	9	2	0	19	6	2	0	0	1	0	0	1	4	6	2	15	4
1948	83	68	75	79	7.2	7.4	6.6	760	24		98		10		214	142	15	62	8	1	184	58	20	5	0	6	0	4	4	17	202	27	159	82

Kjevli i Snåsa

H_s = 195 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.0 h_r = 1.5

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.1	5.8	5.8	18	6	11	31		19		15	6	0	5	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	9	4	10	31
II					6.9	6.7	6.9	34	5	26	24		4		19	12	0	4	0	0	9	17	7	0	0	0	0	0	18	1	12	4	15	29
III					8.1	8.0	8.6	119	17	25	14		0		22	16	5	2	0	0	19	15	11	7	0	0	0	0	26	3	16	3	22	19
IV					4.9	6.2	6.2	39	9	28	18		0		20	9	0	0	0	0	17	6	1	1	0	0	0	0	15	0	26	6	9	3
V					5.4	5.8	5.9	70	11	27	9		0		18	14	2	3	0	0	17	4	3	1	2	0	0	0	14	0	23	3	8	1
VI					5.8	5.8	5.2	42	17	2	6		0		19	8	1	1	0	0	19	0	0	1	0	0	0	1	9	0	25	4	7	0
VII					6.5	5.7	5.1	38	6	21	0		0		18	10	0	1	0	0	18	0	0	1	0	0	0	5	12	0	29	2	5	0
VIII					8.0	7.4	6.9	66	7	4	2		0		25	17	0	1	1	0	25	0	0	2	0	0	0	0	18	2	21	0	13	0
IX					7.6	7.9	7.4	110	14	8	7		0		27	19	3	2	0	0	26	4	2	1	0	0	0	1	22	1	19	1	16	0
X					8.0	8.1	7.3	150	17	3	14		2		28	23	5	1	0	0	24	11	7	0	0	0	0	0	26	0	13	2	17	9
XI					8.7	8.9	9.1	119	23	8	20		4		27	19	3	1	0	0	20	10	1	4	0	0	0	0	19	4	5	0	23	27
XII					7.9	8.2	8.3	108	16	23	20		3		22	17	5	1	0	0	16	14	6	1	0	0	0	0	23	0	2	2	20	13
1948					7.0	7.0	6.9	913	23		165		32		260	170	24	22	1	0	210	96	38	19	2	0	0	7	217	11	200	31	165	132

Nordli II

H_s = 408 H_b = 412.7 h_t = 2.0 h_a = h_d = 13 h_r = 1.4

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					7.0	6.2	6.4	23	4	30	31		27		15	10	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	13	31
II					7.9	6.5	6.7	60	10	26	28		12		18	16	1	0	0	0	4	18	3	0	0	0	0	0	0	0	7	3	15	29
III					7.5	6.9	7.7	119	18	10	24		1		22	20	3	4	0	0	13	15	4	2	0	0	0	0	1	0	8	2	15	31
IV					4.0	4.3	4.7	28	6	28	23		0		10	10	0	3	0	0	6	7	3	2	0	0	0	0	0	0	15	8	3	21
V					5.0	5.3	5.0	54	12	2	9		0		13	13	1	8	0	0	11	6	4	1	0	0	0	0	0	1	13	6	8	0
VI					5.7	5.3	5.0	42	26	2	4		0		11	10	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	7	6	0
VII					5.3	4.8	4.8	44	7	6	0		0		15	13	0	2	0	0	15	0	0	1	0	0	0	4	0	2	13	9	5	0
VIII					7.1	7.1	6.0	59	11	15	1		0		20	20	1	2	0	0	20	0	0	3	0	0	0	0	0	2	9	2	12	0
IX					8.1	7.7	7.5	93	14	29	6		0		25	25	3	6	0	0	25	3	3	1	0	0	0	0	0	1	6	1	17	0
X					7.8	7.4	7.9	105	13	3	18		1		25	25	3	5	0	0	17	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18	11
XI					8.3	8.5	8.9	81	7	7	20		6		24	23	0	2	0	0	16	12	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	21	29
XII					8.3	8.2	8.1	93	16	9	26		4		20	18	2	3	0	0	7	15	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	20	26
1948					6.8	6.5	6.6	801	26		190		51		218	203	15	35	0	0	145	10[illegible]	21	14	0	0	0	5	3	11	91	45	153	178

Nordøyan

H_s = 33 H_b = h_t = 2.0 h_a = 14.3 h_d = 13 h_r = 1.7

Måned	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	74	74	74	74	5.9	7.0	5.6	49	13	25	25	13	0	0	13	10	1	16	3	1	3	11	1	0	0	3	0	0	3	0	20	3	11	25
II	81	78	78	79	7.6	7.9	7.6	55	11	9	5	0	0	0	19	12	1	23	5	0	17	13	11	2	0	1	0	0	7	1	18	1	16	1
III	87	81	84	85	9.0	8.8	8.6	68	9	21	3	0	0	0	21	18	0	20	6	1	20	9	7	10	0	3	0	1	16	2	18	1	24	1
IV	78	72	75	77	6.8	6.6	7.3	27	6	16	1	0	0	0	15	9	0	15	3	2	15	3	3	4	0	2	0	0	7	2	28	3	14	0
V	79	70	72	77	6.4	5.9	6.1	32	10	16	0	0	0	0	19	7	0	10	2	0	19	2	2	4	0	1	0	0	5	3	28	5	9	0
VI	80	74	76	79	7.5	6.6	6.7	23	9	2	0	0	0	0	11	6	0	9	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	1	27	1	12	0
VII	86	80	83	86	7.3	7.2	7.9	35	13	27	0	0	0	1	13	5	1	6	1	0	13	0	0	6	0	0	0	2	4	9	27	2	14	0
VIII	78	74	78	78	8.2	7.2	7.2	44	19	29	0	0	0	0	14	9	2	5	0	0	14	0	0	5	0	0	0	0	2	1	28	0	18	0
IX	80	75	76	77	8.2	8.4	8.3	98	23	29	0	0	0	0	22	15	4	17	3	2	22	2	2	2	0	0	0	1	7	0	27	0	17	0
X	77	76	78	77	8.0	8.5	7.8	106	14	3	1	0	0	0	26	22	3	23	7	2	25	12	10	2	0	6	0	0	7	0	21	1	18	2
XI	82	82	81	81	9.4	9.3	9.1	107	13	2	10	0	0	0	29	24	2	22	6	3	22	13	6	6	0	7	0	0	11	3	10	0	25	11
XII	80	79	76	78	7.8	8.7	8.2	55	7	1	5	0	0	0	26	16	0	16	8	5	26	6	4	7	0	0	0	0	11	0	13	0	18	0
1948	80	76	78	79	7.7	7.7	7.5	699	23		50	13	0	1	228	153	14	182	44	16	207	71	46	49	0	23	0	4	80	22	265	17	196	40

1948

Leka

φ = 65° 6′N λ = 11° 42′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.2	- 3.6	- 4.1	- 4.1		- 8.1	3.6	25	-16.6	7	2	2.2	5	2.3	6₅	1.8	3₅	3.7	20	2.9	12₅	2.8	2	2.2	1	3.0	9
II			0.8	1.6	1.2	1.1		- 1.2	5.8	29	- 6.6	15	3	2.8	0	-	0	-	13	4.3	11₅	3.0	31	3.0	13	4.3	6₅	3.2	9
III			3.5	5.1	4.1	4.0		1.8	13.2	30	- 2.6	22	4	4.0	3	2.0	0	-	5	4.9	13₅	3.6	40	4.3	14₅	4.6	9	4.7	4
IV			5.0	6.7	5.4	4.9		1.7	12.0	17	- 4.3	20	9	2.7	12	2.4	1	2.0	15	3.4	10₅	3.3	24₅	3.5	8	3.2	6	3.3	4
V			8.5	9.6	9.0	7.8		4.1	21.7	10	- 4.2	1	9₅	3.2	19	2.4	3₅	2.0	14₅	3.3	3₅	2.6	18₅	3.2	9₅	4.6	12	3.2	3
VI			9.6	11.0	10.2	9.3		6.4	19.4	4	2.3	21	25	3.5	25₅	3.3	1₅	2.0	5₅	3.6	1	1.0	12	3.3	3₅	2.8	16	2.5	0
VII			14.6	16.3	15.0	14.3		11.1	25.9	1	6.6	30	15₅	2.2	14	2.1	3	1.8	8	1.8	2₅	2.2	25	3.4	5₅	3.5	9₅	2.0	10
VIII			11.2	12.9	11.8	11.1		8.7	19.4	20	2.6	28	28₅	2.8	25	2.3	2	3.5	6	3.2	2₅	2.2	9₅	2.8	5	3.6	10₅	3.0	4
IX			9.4	11.0	9.8	9.6		7.0	19.0	6	- 0.7	26	12	4.8	7₅	3.5	0₅	1.0	21	3.0	9₅	3.4	14₅	3.8	6	4.1	11	3.8	8
X			4.7	5.6	4.9	4.9		2.5	11.9	14	- 3.6	25	11₅	4.2	2	3.5	1	2.0	17₅	2.9	12₅	2.5	25	2.9	9	3.5	13₅	4.1	1
XI			2.9	3.6	3.3	3.2		0.6	8.6	30	- 9.4	11	9₅	5.6	3₅	3.4	1	1.0	2	5.0	7	3.1	40₅	3.2	11₅	3.9	11	5.2	4
XII			3.6	3.8	3.8	3.6		1.1	10.4	3	- 7.8	11	7	3.6	2	3.0	0₅	2.0	9	3.4	13₅	3.0	31₅	3.5	12₅	4.5	12	4.6	5
1948			5.8	7.0	6.2	5.8		3.0	25.9		-16.6		136₅	3.4	118₅	2.8	20₅	2.0	151₅	3.4	107₅	3.0	284₅	3.4	100	4.0	118	3.6	61

Majavatn

φ = 65° 13′N λ = 13° 22′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-10.9	-10.2	-10.5	-10.6		-15.8	1.4	31	-26.8	4	17	2.2	6₅	2.2	7₅	2.0	33	3.1	15	3.0	6	2.8	1₅	1.0	5₅	1.8	1
II			- 3.2	- 1.9	- 2.4	- 2.7		- 5.0	3.8	27	-10.1	17	8₅	1.7	1	1.0	1	1.0	25₅	4.0	15₅	2.7	10₅	2.2	12₅	3.9	6₅	3.2	6
III			- 0.1	1.6	1.5	0.7		- 1.9	8.4	30	- 7.6	17	1	2.0	1	2.0	0	-	15₅	4.2	23	4.0	8₅	2.7	25₅	3.7	10₅	3.7	8
IV			1.0	4.3	3.6	2.2		- 1.1	11.1	24	- 7.0	20	3	2.8	0₅	1.0	0₅	4.0	20₅	4.0	17₅	3.1	12₅	2.8	16	2.3	5₅	3.2	14
V			4.7	7.9	7.8	5.6		1.8	16.4	10	- 8.2	1	4₅	2.7	1	3.5	0₅	5.0	13	4.5	15₅	2.8	3	3.0	34₅	2.7	15	3.2	6
VI			8.1	11.5	11.4	9.1		5.4	22.4	30	0.5	15	9₅	2.6	0₅	3.0	0₅	1.0	9	3.7	1₅	3.7	3	2.7	37	2.9	27	2.8	2
VII			14.0	17.5	16.7	14.7		10.4	23.4	2	6.7	26	5₅	1.9	0₅	3.0	2₅	1.8	25	3.0	9	2.6	6	2.7	26₅	2.8	12	2.1	6
VIII			9.0	12.2	11.9	10.2		6.9	16.7	8	1.1	28	10₅	2.3	4	2.8	7	2.8	10₅	3.6	4₅	2.6	3	3.7	24₅	3.2	22	2.3	7
IX			6.7	8.9	8.0	7.4		5.0	16.6	11	- 2.6	26	9	2.7	0₅	1.0	1₅	1.0	22₅	4.0	15₅	3.2	11₅	3.0	10	3.6	17₅	3.3	2
X			1.0	2.5	1.3	1.4		- 0.8	8.5	2	- 9.9	31	5	2.0	2	1.2	3	1.5	18	3.2	25₅	3.2	11	2.6	9	2.8	17₅	3.2	2
XI			- 1.0	- 0.8	- 1.0	- 1.0		- 3.3	6.4	28	-14.0	12	7₅	2.3	0₅	1.0	1	2.0	14₅	3.0	22₅	2.8	14	2.2	9₅	4.0	14₅	3.6	6
XII			- 0.7	- 0.2	- 0.4	- 0.4		- 2.7	7.9	3	-14.7	11	2₅	1.4	1	2.0	1	1.0	16	2.9	24	3.2	11	3.3	18₅	4.0	15	3.6	4
1948			2.4	4.4	4.0	3.0		- 0.1	23.4		-26.8		83₅	2.2	19	2.2	26	2.1	223	3.5	189	3.1	100	2.7	225	3.2	168₅	3.0	64

Brønnøysund

φ = 65° 28′N λ = 12° 12′E g = 9.823 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	998.9	999.6	- 3.1	- 2.5	- 3.1	- 3.0	- 0.7	- 5.9	5.5	25	-12.1	10	3	2.8	6	2.1	41	1.7	23	3.7	9₅	2.5	1	4.0	0₅	3.0	1	3.0	8
II	1015.5	1016.2	1.5	2.4	1.7	1.8	3.4	- 0.2	6.5	27	- 4.4	6	4	3.5	2₅	1.8	13₅	2.0	15	2.9	28	2.6	12₅	3.5	4	3.2	0₅	2.0	7
III	10.9	11.6	3.6	5.0	4.4	4.1	6.4	2.0	13.9	30	- 1.8	17	5	3.6	3₅	2.1	5	2.2	10₅	3.2	23	2.9	27	4.0	11₅	3.3	3₅	4.4	4
IV	07.3	07.9	4.9	6.5	5.8	5.2	8.0	2.8	12.4	1	- 1.6	20	12	2.8	10	2.8	7	2.2	10₅	2.8	21	2.7	18	3.8	6	3.5	2₅	3.2	3
V	14.9	15.6	7.9	9.8	9.5	8.2	11.6	5.3	22.0	10	- 0.8	1	15₅	2.8	12	2.2	7₅	1.9	8	2.5	21₅	2.0	17₅	3.5	6	3.7	3	4.0	2
VI	10.7	11.4	9.2	10.9	10.8	9.6	12.7	7.2	20.7	4	4.2	19	35₅	2.8	20₅	2.4	1₅	1.7	3	3.3	8	2.6	9	3.0	6	2.0	3₅	2.3	3
VII	11.2	11.8	14.6	16.2	15.4	14.5	18.2	11.7	26.4	1	8.7	11	19	2.2	17	2.0	7₅	2.1	5	2.5	11₅	2.3	21₅	3.4	5	1.8	2₅	1.4	4
VIII	08.3	08.9	11.2	12.6	12.3	11.3	13.9	9.4	19.1	20	4.8	28	30₅	2.8	25	2.2	5	2.2	4	2.6	9	2.0	9₅	2.6	6	2.1	0	-	4
IX	03.1	03.7	9.7	11.4	10.3	10.0	13.0	7.8	20.3	11	1.7	26	12	4.3	12₅	2.1	2	2.0	15	2.9	18₅	2.8	10	3.6	9	3.6	8	3.7	3
X	02.4*	03.1*	5.2	6.0	5.3	5.4		3.5	13.2	12	- 2.5	25	7₅	5.3	6₅	2.3	15₅	1.8	19₅	2.1	12₅	2.8	11	2.6	8₅	3.4	11	5.7	1
XI	06.4*	07.1*	3.4	4.0	3.9	3.7		1.8	9.0	27	- 4.5	12	10	6.0	3₅	3.6	10₅	1.9	14₅	2.0	23₅	3.6	15	4.0	4₅	4.6	7₅	5.9	1
XII	07.1	07.8	4.2	4.5	4.2	4.3	6.2	1.9	11.9	3	- 5.9	11	9	3.9	2₅	1.8	10	1.7	10	2.5	21₅	3.0	26	4.3	6	4.4	5	4.8	3
1948	1008.0	1008.6	6.0	7.2	6.7	6.3		3.9	26.4		-12.1		16₃	3.2	121₅	2.2	126	1.9	138	2.8	207₅	2.7	178	3.6	73	3.3	48	4.4	43

Skålvær

φ = 65° 52′N λ = 12° 11′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.5	- 2.3	- 2.5	- 2.4		- 4.2	4.0	31	- 8.8	8	2₅	2.6	3	3.0	57₅	3.7	11	3.6	8₅	4.4	4₅	3.0	2	2.5	4	2.5	0
II			1.7	2.3	1.8	1.8		0.1	5.3	29	- 4.4	6	3₅	2.9	1₅	1.0	14	3.9	8₅	4.1	20	4.1	22₅	3.6	10	3.6	7	3.0	0
III			3.6	4.7	4.1	3.9		2.0	10.0	31	- 1.6	17	1₅	5.7	2	4.0	14₅	3.2	8	3.2	10₅	3.9	32₅	4.4	16	3.7	8	4.9	0
IV			4.5	6.2	5.2	4.9		2.7	10.4	18	- 0.3	28	11₅	3.1	11₅	2.8	8₅	3.8	7₅	2.5	23	3.8	16₅	4.1	9	2.9	2₅	2.8	0
V			7.4	9.0	8.1	7.5		5.2	16.0	10	0.5	1	13	3.7	10₅	2.8	10	3.4	11	2.4	8₅	2.6	18	3.7	9₅	3.8	11₅	3.0	1
VI			9.3	10.2	9.8	9.2		7.4	16.8	30	3.9	19	33	3.8	13	2.8	6	2.8	4₅	2.4	2	2.8	14	2.8	7₅	2.5	10	2.4	0
VII			14.2	15.7	14.6	14.2		12.1	23.8	1	9.4	25	21₅	3.0	15	2.1	9₅	3.1	2₅	1.8	4₅	2.3	25	3.3	8	2.4	5	1.9	2
VIII			11.4	12.5	11.5	11.3		9.9	18.0	20	5.2	28	33₅	3.2	18₅	2.5	6₅	2.8	3₅	2.6	3	2.8	13	2.5	8	2.4	7	2.1	0
IX			9.5	10.6	9.6	9.6		7.9	16.8	6	3.1	26	8₅	4.6	7₅	3.6	15₅	3.0	11	2.5	10	3.4	16₅	3.0	7	3.4	13	3.6	1
X			5.5	5.8	5.3	5.4		3.6	10.8	14	- 1.2	25	7	5.4	4₅	2.9	20	3.5	6₅	3.0	10₅	3.6	19	3.5	11₅	3.3	14	4.2	0
XI			3.8	4.2	3.8	3.8		1.8	8.6	28	- 4.4	12	8₅	5.2	6	4.2	6₅	2.8	2₅	3.2	20	3.8	22	4.3	13₅	3.7	11	3.8	0
XII			4.1	4.4	4.3	4.3		2.7	10.6	3	- 3.3	11	5₅	4.3	0	-	14	4.0	9	3.6	14₅	4.4	24	5.0	18	4.8	8	4.2	0
1948			6.0	6.9	6.3	6.1		4.3	23.8		- 8.8		149₅	3.7	93	2.8	182₅	3.5	85₅	3.0	135	3.8	227₅	3.8	120	3.5	101	3.4	4

Mo i Rana II

φ = 66° 20′N λ = 14° 11′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-13.3	-12.0	-12.9	-12.8		-17.0	3.0	31	-28.8	18	0	-	18₅	2.3	61₅	2.3	6	2.2	0	-	0	-	0	-	1	2.0	6
II			- 2.4	- 0.2	- 1.4	- 1.5		- 4.5	4.6	29	-12.3	15	0	-	5	3.8	29₅	2.6	7₅	2.5	0	-	2	1.0	11₅	2.9	17₅	3.6	14
III			0.4	2.3	1.6	1.1		- 1.5	8.4	31	- 6.3	17	0₅	1.0	5	4.3	22	2.5	1₅	2.3	0	-	6	3.2	22	3.4	18	3.0	18
IV			2.4	6.1	4.7	3.6		- 0.2	10.8	1	- 6.7	20	1₅	2.0	10₅	2.0	16	1.9	3₅	2.7	0₅	1.0	14	2.5	21	2.2	9	1.8	14
V			6.1	9.2	9.0	6.7		2.2	20.4	10	- 7.3	1	3₅	2.6	1₅	3.7	14₅	2.6	3₅	2.4	0	-	5₅	1.9	31₅	2.4	22	2.8	11
VI			10.1	12.7	11.7	10.0		5.4	24.6	30	- 0.4	17	0₅	4.0	4	3.2	11	2.5	3₅	2.0	0₅	2.0	10₅	2.4	35	2.8	19	2.9	6
VII			15.6	19.0	17.7	15.7		10.3	26.0	1	5.3	26	0	-	12	2.3	12₅	2.5	6₅	2.6	0	-	12	2.5	27₅	2.8	11₅	1.6	11
VIII			10.1	13.7	12.4	10.9		7.3	19.8	8	- 0.4	28	1	1.0	4	1.2	16₅	2.2	0₅	4.0	0	-	1	1.0	38₅	2.2	17₅	2.7	14
IX			7.9	10.5	8.8	8.6		6.1	18.6	4	- 1.9	25	0	-	2	1.5	18	2.4	16₅	3.1	0₅	6.0	1	1.0	18	2.6	19	3.0	15
X			1.7	4.2	2.3	2.5		- 0.2	10.2	14	-10.9	31	1₅	2.0	5	3.4	26	2.2	3	2.7	0	-	6	1.7	18₅	3.0	16	2.7	17
XI			- 0.7	0.1	- 1.1	- 0.7		- 3.7	7.6	28	-16.5	12	1	2.0	4	2.2	32	1.8	2	2.0	0	-	1	4.0	17	3.1	13	3.1	20
XII			0.4	0.5	0.4	0.4		- 2.1	8.4	3	-12.6	11	1	2.0	10	1.7	22	2.0	3	2.7	0	-	11	3.3	14	4.0	14	4.1	18
1948			3.2	5.5	4.4	3.7		0.2	26.0		-28.8		10₅	2.1	81₅	2.5	281₅	2.2	57	2.6	1₅	3.0	70	2.5	254₅	2.8	177₅	2.9	64

1948

Leka

$H_s = 50$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Vindstyrke F ≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I					6.6	7.1	6.3	60	12	12	30		10		15	12	1	7	2	1	2	15	2	0	0	0	0	0	3	0	17	2	11	
II					8.2	7.3	8.0	113	19	26	19		0		20	15	6	10	2	1	13	15	7	1	0	0	0	1	6	0	18	0	17	
III					8.7	8.2	8.3	205	32	7	7		0		25	23	7	16	7	1	24	13	12	8	0	5	0	0	12	0	20	1	20	
IV					6.5	6.8	6.9	82	14	29	9		0		15	13	4	8	0	0	14	7	5	2	1	3	0	0	3	0	28	2	13	
V					6.4	7.1	6.5	104	39	16	3		0		20	18	2	8	0	0	20	3	3	3	0	5	0	0	6	1	28	2	14	
VI					7.9	7.3	7.1	49	16	2	0		0		19	12	1	5	0	0	19	0	0	2	0	2	0	0	0	0	29	1	13	
VII					7.6	7.5	7.5	97	25	25	0		0		14	9	4	5	0	0	14	0	0	5	0	0	0	6	4	4	29	1	16	
VIII					7.7	7.6	7.6	108	41	29	0		0		16	13	4	2	0	0	16	1	1	2	0	1	0	1	2	0	28	0	17	
IX					8.1	7.8	8.1	180	32	29	1		0		25	20	[illegible]	15	4	1	25	1	1	2	0	6	0	0	3	0	24	0	15	
X					8.0	8.1	8.0	242	36	3	8		0		30	27	[illegible]	8	2	0	29	12	11	0	0	10	0	0	2	0	24	1	17	
XI					9.4	9.1	9.0	247	26	2	14		0		29	26	[illegible]	13	5	1	22	14	4	6	0	2	0	0	9	1	10	0	27	
XII					8.9	8.9	8.4	156	31	1	6		0		28	21	4	14	3	2	26	9	6	3	0	4	0	0	4	0	8	0	25	
1948					7.8	7.7	7.6	1643	41		97		10		256	209	54	111	25	7	224	90	52	34	1	38	0	8	54	6	263	10	205	

Majavatn

$H_s = 350$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Vindstyrke F ≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I					6.2	7.9	6.9	36	11	26	31		22		19	8	1	8	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	7	8	3	10	31
II					8.7	7.2	7.6	89	31	26	26		2		24	13	2	10	1	0	6	24	4	0	0	0	0	0	4	2	12	0	18	29
III					8.8	8.5	8.1	223	41	7	22		0		28	20	9	10	2	0	17	20	8	2	0	0	0	1	5	3	10	1	22	31
IV					5.8	5.7	6.2	47	12	16	16		0		20	10	1	6	0	0	12	14	6	0	0	0	0	0	1	0	23	4	10	30
V					6.1	5.9	6.0	83	13	15	7		0		19	14	5	3	0	0	16	9	6	1	0	1	0	0	1	1	22	5	11	5
VI					6.9	6.4	5.8	49	22	2	0		0		17	11	1	1	0	0	17	1	1	0	0	0	0	3	1	1	24	5	13	0
VII					5.9	6.0	5.7	128	41	15	0		0		18	12	4	1	0	0	18	0	0	0	0	0	1	10	1	2	24	5	9	0
VIII					8.0	7.1	6.0	55	11	29	0		0		22	14	1	2	0	0	22	0	0	2	0	0	0	2	3	4	21	1	13	0
IX					7.6	7.4	8.5	156	29	29	2		0		24	15	7	8	1	0	24	4	4	0	0	0	0	1	1	3	14	1	17	0
X					8.4	8.4	8.3	214	38	2	16		0		29	25	9	4	0	0	22	20	11	0	0	0	0	0	4	0	7	2	23	10
XI					9.1	9.2	9.1	197	20	28	18		4		28	23	8	7	0	0	18	18	6	3	0	0	0	0	2	5	3	0	25	28
XII					8.6	8.5	8.1	191	32	1	22		2		27	22	6	12	0	0	15	20	5	0	0	0	1	1	1	0	8	0	24	25
1948					7.5	7.4	7.2	1468	41		160		30		275	187	54	72	4	0	187	149	51	8	0	1	2	18	25	28	176	27	195	189

Brønnøysund

$H_s = 4$ $H_b = 5.3$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 8.8$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Vindstyrke F ≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	73	73	76	75	4.9	6.6	5.1	41	9	25	27	18	3	0	13	9	0	10	2	0	4	12	3	0	0	1	0	0	0	0	12	4	5	31
II	84	80	83	83	7.9	7.7	7.1	98	15	26	13	1	0	0	20	17	2	7	0	0	16	14	10	1	0	6	0	0	2	0	15	1	16	20
III	86	81	85	85	8.7	8.6	8.4	143	19	7	7	0	0	0	25	18	6	12	3	1	25	10	9	4	0	6	0	1	12	0	17	1	20	0
IV	76	69	73	75	6.5	6.2	7.2	58	11	27	2	0	0	0	13	9	2	6	2	0	13	4	4	0	0	3	0	0	1	0	26	3	13	0
V	77	70	71	75	6.5	6.3	6.3	66	10	16	1	0	0	0	21	15	1	6	0	0	21	5	5	3	0	5	0	0	1	0	22	5	13	0
VI	83	80	77	80	7.4	6.7	5.8	44	17	2	0	0	0	0	18	9	1	2	0	0	18	0	0	4	0	0	0	1	1	0	25	3	11	0
VII	86	78	80	84	7.3	6.7	5.6	98	25	25	0	0	0	2	14	8	5	1	0	0	14	0	0	1	0	0	0	5	3	4	25	2	8	0
VIII	86	79	83	85	7.6	7.3	7.3	87	24	29	0	0	0	0	17	12	3	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	1	0	1	25	2	16	0
IX	80	75	79	79	7.7	7.7	7.9	149	24	28	0	0	0	0	23	19	6	11	1	0	23	2	2	2	0	3	0	0	1	0	23	1	13	0
X	78	74	77	77	8.2	8.7	7.6	232	34	2	5		0		27	26	8	10	2	0	25	7	5	0	0	8	0	0	0	0	7	0	18	4
XI	84	83	82	83	9.2	9.2	8.9	205	22	16	11		0		28	24	9	12	2	1	22	13	4	4	2	3	0	0	1	0	3	0	25	9
XII	83	80	79	80	8.2	8.4	8.2	127	27	1	6	1	0	0	25	23	2	15	4	1	21	8	4	0	0	5	0	0	2	1	5	0	19	3
1948	81	77	79	80	7.5	7.5	7.1	1348	34		72		3		244	189	45	93	16	3	219	75	46	20	2	40	0	8	24	6	205	22	177	67

Skålvær

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Vindstyrke F ≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I					6.0	7.1	6.6	24	8	3	26		0		10	8	0	7	0	0	2	10	2	0	0	0	0	0	1	0	7	3	11	22
II					8.5	8.6	8.6	78	13	10	7		0		20	18	1	14	0	0	18	12	8	6	0	3	0	0	5	0	7	1	21	9
III					9.0	8.7	9.3	130	18	10	4		0		22	19	5	18	1	0	21	10	9	12	0	3	0	0	16	1	11	0	25	3
IV					7.3	7.4	7.5	58	14	30	3		0		17	10	1	7	0	0	17	5	4	4	0	1	0	0	9	0	18	1	12	2
V					7.0	6.5	6.9	48	8	28	0		0		18	13	0	5	0	0	18	7	7	8	0	2	0	0	10	0	21	2	13	0
VI					8.0	7.5	7.0	39	17	2	0		0		14	11	1	2	0	0	14	0	0	8	0	0	0	0	6	0	19	0	16	0
VII					8.0	7.2	6.7	58	16	21	0		0		10	8	2	1	0	0	10	0	0	4	0	0	0	2	10	3	19	0	12	0
VIII					8.4	8.0	7.6	74	21	5	0		0		15	11	3	1	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	0	1	14	1	18	0
IX					8.7	8.3	9.1	130	18	13	0		0		21	20	4	10	1	0	21	0	0	3	0	1	0	0	8	0	15	0	22	0
X					8.8	8.9	8.4	206	26	3	2		0		27	26	7	14	1	0	26	11	9	2	0	6	0	0	7	0	5	0	24	4
XI					9.7	9.1	9.5	163	22	14	11		0		27	25	4	17	1	0	20	12	2	12	0	1	0	0	11	0	1	0	28	9
XII					9.4	9.1	8.8	117	25	1	5		0		25	19	3	16	3	0	20	7	1	8	0	6	0	1	7	0	0	0	27	5
1948					8.2	8.0	8.0	1125	26		58		0		226	188	31	112	7	0	202	74	42	73	0	23	0	3	90	5	137	8	229	54

Mo i Rana II

$H_s = 25$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Vindstyrke F ≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	82	79	79	80	4.6	6.4	5.1	28	7	11	31		26		13	6	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2	0	1	9	7	31
II	82	77	80	81	7.9	7.4	7.5	86	13	11	26		3		21	14	3	6	0	0	8	20	4	0	0	0	0	0	6	1	11	4	17	29
III	83	75	79	80	9.1	8.7	8.6	315	53	13	19		0		25	21	11	8	0	0	16	17	7	0	0	0	0	0	8	0	13	1	24	20
IV	78	61	66	74	7.4	6.5	6.2	79	36	30	13		0		15	10	2	0	0	0	12	9	5	3	0	0	0	0	1	0	22	3	13	2
V	74	65	64	70	7.4	6.8	6.2	101	25	22	5		0		19	17	3	3	0	0	18	3	2	2	0	1	1	0	4	0	20	3	14	0
VI	73	62	66	74	6.7	6.6	6.0	66	16	9	2		0		17	10	3	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	1	1	0	29	3	13	0
VII	72	59	64	72	5.8	5.9	6.0	110	22	25	0		0		13	12	5	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	3	3	0	25	6	12	0
VIII	85	68	73	80	7.9	7.7	7.0	75	25	22	1		0		17	10	2	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	2	0	23	1	14	0
IX	81	70	79	79	8.4	8.5	8.5	146	34	28	3		0		20	13	5	3	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0	20	0
X	86	79	82	83	8.4	8.5	7.4	186	26	7	11		2		28	24	5	2	0	0	23	10	5	0	0	0	0	0	4	0	10	1	21	7
XI	89	89	90	89	8.8	9.4	8.1	301	50	28	18		5		27	24	8	2	0	0	19	15	3	4	0	1	0	0	5	1	1	0	21	27
XII	82	85	83	83	8.2	8.3	7.7	224	30	19	21		1		23	20	9	4	1	1	17	17	6	0	0	1	0	0	4	1	0	0	19	22
1948	81	72	75	79	7.6	7.6	7.0	1717	53		150		37		238	181	56	32	1	1	180	104	32	9	0	4	1	5	42	3	168	31	195	138

1948

Tonnes i Helgeland
Nord-Solvær

φ = 66° 31'N λ = 13° 1'E g = ΔG = + 1h
φ = 66° 22'N λ = 12° 39'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.8	- 2.5	- 2.9	- 2.7		- 5.2	5.2	31	-10.0	16	3	2.0	11	3.0	31	3.6	26	3.5	7	3.7	2	1.2	0	-	3	2.6	7
II			1.5	2.1	1.5	1.6		- 0.1	5.5	28	- 5.1	6	0	5.0	3	2.3	2	5.8	20	4.3	11	2.8	20	2.5	6	3.8	9	2.8	14
III			3.4	4.0	3.5	3.4		1.6	13.6	30	- 3.8	8	4	3.4	2	3.0	8	3.1	13	4.6	11	3.2	29	4.2	10	3.6	6	3.8	8
IV			4.5	5.9	4.9	4.7			12.2	1	0.3	29	7	2.4	7	3.2	2	3.5	16	2.8	19	2.6	19	3.6	8	3.2	5	2.0	5
V			7.8	9.4	8.2	8.0			19.5	10	0.9	2	9	2.8	4	3.1	11	2.6	10	2.4	8	1.8	23	2.9	15	3.7	7	2.9	4
VI			9.3	10.4	10.2	9.8			21.0	30	4.9	19	18	2.6	24	3.2	6	3.1	2	4.0	1	1.7	9	3.4	9	2.6	11	2.4	8
VII			15.8	17.6	16.0	15.9			24.6	1	10.2	25	10	2.1	19	2.7	11	2.4	7	2.1	5	2.2	18	3.3	8	2.5	4	2.0	9
VIII			11.1	12.2	11.3	11.0		9.5	16.0	19	5.0	28	36	2.7	17	3.1	4	4.3	5	3.9	2	2.5	14	2.2	6	1.8	1	2.0	6
IX			9.6	10.4	9.4	9.5		7.8	18.2	4	3.0	29	14	4.8	5	4.5	12	3.4	12	3.8	8	2.9	17	2.9	6	3.2	7	3.9	8
X			5.4	5.8	5.3	5.4		3.5	10.8	12	- 1.5	27	10	4.9	12	4.3	13	4.6	10	3.9	6	2.8	20	3.0	9	3.8	4	3.5	7
XI			3.5	3.7	3.7	3.6		1.6	8.1	28	- 4.0	12	13	5.7	6	4.2	3	2.8	5	4.3	13	3.6	31	4.0	11	3.1	3	4.7	4
XII			3.8	4.4	4.2	4.1		1.8	9.4	3	- 3.5	11	8	4.5	2	2.8	9	4.5	16	4.0	9	3.8	27	4.8	10	4.0	6	4.4	3

Myken

φ = 66° 46'N λ = 12° 29'E g = ΔG = + 1h

I			- 1.3	- 1.1	- 1.1	- 1.2		- 2.7	4.0	31	- 6.3	7	7	2.7	16	2.8	21	3.7	23	3.6	8	2.4	3	2.0	2	2.0	4	3.6	6
II			2.4	2.9	2.5	2.5		1.0	6.2	29	- 3.2	6	1	2.7	4	2.0	2	4.2	16	5.6	15	3.5	18	2.6	15	3.7	10	2.9	4
III			3.7	4.0	3.9	3.7		2.0	10.1	31	- 3.2	8	3	4.3	6	2.0	2	1.0	15	4.9	14	4.2	21	3.4	21	3.7	8	4.9	2
IV			4.5	5.3	4.8	4.6		3.2	9.9	1	0.3	28	4	1.2	15	2.7	8	1.6	9	2.6	15	3.7	20	3.0	9	3.3	3	1.3	4
V			6.4	7.6	7.1	6.5		4.6	15.3	10	0.5	2	6	3.0	16	2.5	9	2.2	4	1.0	11	1.9	15	2.3	13	3.8	8	2.4	9
VI			8.1	8.9	8.8	8.2		6.8	14.7	4	4.2	20	14	1.4	29	3.1	2	2.0	1	2.5	5	2.1	4	3.4	15	1.6	13	1.2	4
VII			13.8	14.5	13.9	13.5		11.3	19.5	1	9.3	3	7	1.3	32	1.2	3	1.1	5	1.5	3	3.3	15	2.4	10	3.0	4	1.2	11
VIII			10.7	11.6	11.2	10.8		9.5	15.0	20	6.0	28	21	1.9	27	1.9	4	2.3	2	3.5	3	1.3	7	1.4	12	1.4	13	1.1	3
IX			9.4	10.1	9.4	9.3		8.0	16.6	1	3.8	29	9	4.7	5	3.3	9	1.7	14	2.6	11	3.5	8	3.4	10	3.4	16	3.6	6
X			5.7	6.1	5.8	5.8		4.0	10.9	14	- 0.4	26	8	4.5	6	3.4	8	3.2	15	2.9	17	3.3	8	4.2	18	4.7	11	4.8	0
XI			4.1	4.2	4.4	4.2		2.4	8.4	28	- 2.4	23	7	5.5	7	4.8	1	1.0	6	4.0	16	5.5	24	4.2	12	3.9	14	5.5	2
XII			4.3	4.7	4.6	4.5		2.4	9.6	3	- 3.5	11	5	5.2	1	2.0	2	3.0	14	3.5	16	5.3	22	5.5	14	5.5	14	4.9	4
1948			6.1	6.6	6.3	6.0		4.4	19.5		- 6.3		96	2.9	166	2.4	73	2.6	127	3.6	137	3.7	166	3.4	154	3.4	122	3.4	55

Glomfjord

φ = 66° 49'N λ = 13° 59'E g = ΔG = + 1h

I			- 4.4	- 4.3	- 4.4	- 4.4		- 7.1	5.0	27	-13.8	10	0	-	5	1.6	33	1.1	25	2.4	1	4.0	1	1.0	1	2.0	1	1.0	26
II			1.1	1.8	1.1	1.2		- 1.0	5.4	27	- 5.0	6	0	-	0	-	3	2.0	19	2.6	2	1.0	14	1.9	10	2.7	6	3.3	33
III			3.1	4.1	3.0	3.1		0.3	11.3	31	- 7.3	8	0	-	3	1.0	3	1.3	15	3.4	18	2.7	20	2.2	8	2.3	4	5.0	22
IV			3.9	6.4	4.5	4.3		1.8	11.8	1	- 2.3	29	7	1.0	6	1.0	10	1.3	15	2.1	11	1.5	11	1.9	6	1.7	2	1.5	22
V			6.8	8.5	7.1	6.6		3.5	18.2	11	- 1.9	4	3	1.0	3	1.0	4	1.0	18	1.7	3	3.7	10	1.8	9	1.3	8	2.4	35
VI			8.9	10.9	9.7	9.0		6.2	19.1	30	2.1	19	20	1.0	10	1.1	0	-	7	1.4	0	-	3	1.3	7	1.0	2	2.0	41
VII			15.5	17.5	16.0	15.3		11.8	23.3	14	7.1	26	0	-	0	-	11	1.4	7	2.0	0	-	11	2.1	14	1.9	1	1.0	49
VIII			10.3	12.3	11.0	10.5		8.1	17.9	31	4.5	28	12	1.1	1	1.0	5	2.0	6	2.3	0	-	3	1.0	8	1.8	4	2.0	54
IX			9.2	10.5	9.5	9.2		6.6	17.9	1	1.1	20	7	1.1	0	-	1	1.0	21	2.4	6	1.3	12	2.0	8	2.0	13	2.1	22
X			4.2	5.0	4.1	4.2		1.6	12.8	12	- 5.1	25	0	-	5	1.0	5	1.0	11	2.2	11	1.5	13	1.5	10	2.6	13	2.0	25
XI			2.5	3.0	2.4	2.5		- 0.4	9.8	27	- 6.5	11	11	1.1	5	1.0	2	1.5	3	3.3	4	1.8	27	1.5	7	1.8	2	4.0	29
XII			3.1	3.6	3.5	3.4		0.7	11.4	3	- 6.1	11	3	1.0	0	-	3	1.3	11	2.8	3	1.0	24	2.8	8	2.6	15	3.5	26
1948			5.4	6.6	5.6	5.4		2.7	23.3		-13.8		63	1.0	38	1.1	80	1.3	158	2.4	59	2.0	149	2.0	96	2.0	71	2.7	384

Helligvær

φ = 67° 24'N λ = 13° 54'E g = ΔG = + 1h

I			- 2.4	- 2.3	- 2.4	- 2.4		- 4.8	2.8	31	-17.9	19	3	3.3	12	3.6	38	4.2	23	4.3	2	3.6	2	4.0	3	3.4	6	4.5	2
II			1.6	2.0	1.8	1.7		- 0.3	5.3	27	- 5.8	3	3	2.0	3	3.0	15	5.6	8	5.5	6	3.8	16	4.6	21	4.1	13	3.4	0
III			2.2	2.8	2.5	2.3		0.6	9.6	31	- 6.1	8	3	3.3	6	3.0	11	4.6	15	5.4	6	4.2	17	5.3	22	4.6	8	4.2	2
IV			4.2	5.3	4.4	4.2		2.4	10.8	1	0.3	30	2	1.5	8	2.8	11	3.7	9	3.7	11	2.6	20	4.2	16	4.1	7	3.2	4
V			6.9	7.9	7.2	6.6		4.2	18.6	10	0.0	3	1	4.0	12	3.2	16	3.1	2	3.5	4	3.9	21	4.4	24	3.6	8	3.4	4
VI			8.8	9.7	9.0	8.6		6.4	17.7	30	4.0	19	8	3.2	28	3.2	8	2.9	1	2.5	2	2.2	13	3.8	14	4.0	15	3.0	0
VII			14.4	16.0	15.2	14.4		11.4	23.1	5	8.0	29	2	2.0	21	2.6	26	2.7	4	3.5	0	1.0	14	4.5	18	3.5	3	3.9	3
VIII			11.1	12.1	11.5	11.0		8.8	16.6	31	2.1	28	13	3.0	26	2.8	9	3.7	11	3.3	1	2.5	4	3.4	13	3.5	14	2.8	1
IX			9.2	9.9	9.2	9.1		7.3	16.9	1	3.8	19	14	3.6	6	2.9	7	3.2	22	3.5	6	4.8	12	4.7	9	4.1	12	3.7	1
X			5.4	6.0	5.4	5.5		3.6	10.7	15	- 1.5	25	10	4.0	3	3.8	12	4.2	14	4.6	5	4.1	22	4.5	13	4.4	12	3.8	0
XI			3.6	3.7	3.5	3.6		1.4	8.3	28	- 3.9	23	7	4.5	10	4.2	6	5.0	4	3.6	9	3.9	24	5.2	16	4.6	13	4.2	0
XII			3.5	3.8	3.8	3.7		1.3	9.1	3	- 5.1	10	3	5.5	2	3.5	7	4.7	14	4.6	6	4.5	21	5.7	21	5.1	18	4.4	0
1948			5.7	6.4	5.9	5.7		3.5	23.1		-17.9		70	3.5	139	3.2	168	4.0	130	4.2	61	3.7	187	4.7	192	4.1	132	3.7	17

Bodø IV

φ = 67° 17'N λ = 14° 25'E g = 9.824 ΔG = + 1h

I	999.0	1001.2	- 5.7	- 5.3	- 5.6	- 5.5	- 3.3	- 8.3	3.5	29	-13.6	7	0	-	36	3.1	45	4.0	3	3.6	1	5.0	0	5.0	2	2.5	4	2.8	1
II	1012.5	14.7	- 0.1	0.6	0.2	0.1	2.3	- 2.3	5.2	29	- 8.2	6	1	2.0	10	4.1	28	4.2	1	1.3	2	2.8	19	4.1	14	3.5	6	2.2	3
III	06.9	09.1	1.1	2.2	1.5	1.3	4.1	- 0.8	11.5	31	-10.3	8	0	-	10	4.1	27	4.2	7	2.9	3	3.0	22	4.7	10	4.2	10	3.0	2
IV	05.3	07.5	3.5	5.6	3.9	3.7	6.6	0.9	13.0	1	- 3.3	14	5	1.7	4	2.6	28	2.8	8	2.9	10	2.4	15	3.1	14	2.6	3	2.1	1
V	13.3	15.4	7.0	8.5	7.3	6.7	10.3	3.2	20.8	10	- 3.2	5	5	2.0	5	3.6	24	3.5	0	3.0	4	3.6	18	3.6	19	2.4	12	2.1	3
VI	09.7	11.7	9.0	10.5	9.7	8.9	12.6	6.2	22.0	30	2.6	25	22	2.6	3	3.0	8	2.5	1	3.7	2	2.2	19	2.9	17	2.2	13	2.0	2
VII	09.5	11.5	15.1	17.1	15.6	14.7	19.0	10.5	26.0	2	5.3	18	13	2.0	5	2.3	25	2.7	3	1.7	3	1.6	16	3.3	12	2.2	13	1.8	1
VIII	06.8	08.9	10.7	12.5	11.2	10.6	14.2	7.5	21.0	9	2.6	8	18	2.1	6	1.7	15	2.3	2	1.8	2	2.2	10	2.2	20	1.8	14	2.1	3
IX	01.2	03.3	8.7	10.1	8.4	8.7	11.7	6.3	19.8	1	- 1.7	20	7	2.9	5	3.2	28	3.1	4	2.4	6	2.6	9	2.9	14	2.8	11	3.0	5
X	999.6	01.7	3.7	4.8	3.9	3.9	6.3	1.5	12.5	15	- 4.9	27	7	2.9	12	2.8	32	3.3	3	1.7	4	2.4	17	4.0	6	3.5	10	3.1	0
XI	1002.9	05.0	2.2	2.1	2.4	2.2	4.4	- 0.1	9.5	28	- 8.6	11	10	3.7	9	2.4	26	3.0	4	2.2	6	2.8	15	3.9	9	3.9	10	3.6	0
XII	03.4	05.6	2.3	2.8	2.8	2.5	5.1	0.4	10.8	3	- 5.2	10	2	3.5	7	4.1	23	4.0	3	3.0	10	3.7	19	4.9	17	4.2	9	4.4	1
1948	1005.8	1008.0	4.8	6.0	5.1	4.8	7.8	2.1	26.0		-13.6		92	2.5	115	3.2	312	3.4	43	2.6	57	2.8	183	3.7	157	2.9	117	2.6	22

1948

Tonnes i Helgeland / Nord-Solvær

H_s = 15 H_b = h_t = 2.2 h_a = h_d = h_r = 2.0

H_s = 7 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.5	6.2	5.7	25	6	16	27		0		11	5	0	6	2	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4	9	
II					8.5	7.9	7.8	51	7	10	12		0		18	16	0	4	1	0	15	11	6	0	0	1	0	0	0	0	3	2	21	
III					8.7	8.8	8.8	136	19	13	11		0		22	20	4	11	1	1	21	10	7	2	0	0	0	0	5	1	7	1	25	
IV					7.0	7.0	7.2	41	10	5					15	12	0	7	1	1	12	5	2	3	0	0	0	0	4	0	18	3	15	
V					7.5	6.5	6.1	89	12	29					19	16	2	4	0	0	17	3	0	1	0	2	0	0	2	3	16	4	13	
VI					7.4	7.2	6.8	83	20	9					16	13	3	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	1	14	
VII					6.9	6.2	6.0	87	21	21					13	7	4	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	0	1	19	5	14	
VIII					8.5	7.3	7.3	74	17	5	0		0		17	13	3	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	1	2	19	1	16	
IX					8.5	8.5	8.5	119	23	13	0		0		25	23	3	11	0	0	25	0	0	5	0	0	0	0	0	1	16	0	20	
X					8.4	8.6	7.2	165	14	2	4		0		26	25	4	11	0	0	24	2	0	0	2	0	0	0	0	0	12	1	19	
XI					8.3	8.9	8.6	223	31	14	11		0		27	27	6	14	2	1	23	10	4	6	0	3	0	0	0	0	2	0	20	
XII					8.7	9.4	7.5	134	17	20	7		0		25	24	2	14	2	1	22	7	3	1	0	3	0	0	7	0	5	0	21	

Myken

H_s = 19 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.4

Måned	Um 8	14	19	Dies	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	64	65	65	65	5.7	6.3	6.0	28	8	2	26		0		13	7	0	15	4	2	1	13	0	0	0	4	0	0	1	0	16	5	11	18
II	76	72	75	75	8.6	8.1	8.1	63	13	14	6		0		22	14	1	14	3	0	17	15	10	0	0	5	0	0	1	0	13	0	22	0
III	78	78	76	77	8.9	8.7	8.8	153	16	10	6		0		23	21	6	22	4	1	23	11	9	7	0	5	0	0	8	3	12	1	24	0
IV	71	69	72	72	7.3	7.0	7.2	49	8	16	0		0		19	12	0	11	2	0	17	6	4	3	0	8	0	0	4	0	25	3	14	0
V	77	70	72	76	7.0	5.7	5.6	58	11	28	0		0		19	13	1	7	1	0	15	7	4	4	0	5	0	0	3	6	27	4	10	0
VI	76	74	75	77	7.2	6.9	6.9	50	18	2	0		0		16	11	1	4	0	0	16	3	3	3	0	1	0	0	4	0	24	1	11	0
VII	74	74	77	76	6.6	6.1	5.7	64	16	21	0		0		7	7	2	4	0	0	7	0	0	2	0	0	0	1	5	3	29	5	11	0
VIII	78	76	76	77	8.3	7.0	7.2	48	12	16	0		0		16	8	2	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	4	1	25	1	16	0
IX	71	73	73	72	8.1	8.1	8.5	94	18	13	0		0		23	19	3	13	2	0	23	1	1	3	0	2	0	0	0	1	23	0	16	0
X	74	71	70	72	8.2	7.9	7.7	99	11	22	3		0		29	23	2	18	2	1	25	6	2	2	0	11	0	0	3	0	19	1	17	0
XI	74	77	76	75	8.9	9.0	8.8	188	19	14	10		0		29	24	6	25	9	2	22	13	5	7	0	9	0	0	8	3	5	0	20	1
XII	74	73	72	73	8.9	9.2	8.7	98	12	19	6		0		25	19	1	27	12	3	22	9	4	4	0	6	0	0	6	0	2	0	23	0
1948	74	73	73	74	7.8	7.5	7.4	992	19		57		0		241	178	25	160	39	9	204	84	42	37	0	56	0	1	47	17	220	21	195	19

Glomfjord

H_s = 39 H_b = h_t = 1.6 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	Um 8	14	19	Dies	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.2	7.2	6.6	97	20	15	28		9		12	11	3	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	
II					9.0	8.3	7.8	115	22	20	18		0		19	16	5	4	0	0	8	12	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1	20	
III					9.0	8.8	8.8	395	58	13	12		0		22	21	12	7	2	0	19	8	5	2	0	1	0	0	1	0	13	1	25	
IV					7.3	7.0	8.1	74	16	27	8		0		16	12	3	0	0	0	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	21	1	14	
V					7.7	6.8	5.9	156	41	23	2		0		18	15	5	2	1	0	17	3	1	0	0	1	0	0	0	3	21	5	16	
VI					7.8	7.4	7.9	107	34	9	0		0		21	13	2	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	5	23	1	18	
VII					5.7	6.5	5.8	116	40	25	0		0		12	9	4	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	3	26	5	11	
VIII					8.3	8.7	8.2	149	42	22	0		0		20	15	4	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	7	18	1	22	
IX					9.0	9.4	8.7	318	43	28	0		0		21	18	11	2	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	24	
X					8.7	8.7	8.3	294	54	7	7		0		27	23	11	2	0	0	21	7	3	1	0	2	0	0	0	1	6	1	23	
XI					9.6	9.8	9.3	383	46	8	14		0		27	24	14	2	0	0	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
XII					9.3	9.2	8.7	251	57	20	12		0		25	23	9	5	1	0	17	11	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	25	
1948					8.2	8.4	8.0	2455	58		101		9		240	200	83	25	5	0	186	69	12	7	0	7	0	0	1	21	145	22	239	

Helligvær

H_s = 14 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	Um 8	14	19	Dies	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	72	73	73	73	4.9	5.4	5.3	38	5	31	28		3		17	11	11	6	0	0	1	17	1	0	0	0	0	0	8	0	10	6	5	28
II	83	80	80	81	8.2	7.2	7.2	33	6	25	10		0		19	13	0	10	0	0	12	12	1	0	0	0	0	0	9	0	15	1	16	0
III	85	83	84	85	9.0	8.6	8.6	139	38	10	12		0		24	18	5	11	0	0	15	10	1	1	0	0	0	0	14	1	10	0	25	0
IV	78	75	79	80	7.6	7.1	7.4	48	9	16	0		0		18	11	0	3	0	0	16	5	2	0	0	0	0	0	8	0	21	1	13	0
V	80	76	77	79	7.3	6.8	6.2	44	8	20	0		0		18	13	0	4	0	0	16	3	0	1	0	1	0	0	7	1	27	2	12	0
VI	83	79	82	83	7.1	6.6	7.1	66	24	5	0		0		18	12	2	3	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	5	0	23	2	7	0
VII	80	74	78	81	5.9	5.4	6.1	40	11	27	0		0		13	7	1	5	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	8	2	26	3	9	0
VIII	84	81	82	83	7.7	7.1	7.3	109	39	22	0		0		15	10	3	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	5	0	25	0	13	0
IX	80	80	81	79	8.0	8.3	8.2	94	17	28	0		0		23	14	3	8	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	6	0	16	0	16	0
X	80	76	79	79	7.7	7.5	7.5	107	24	7	2		0		28	20	1	12	0	0	28	4	0	0	0	5	0	0	10	0	20	1	12	0
XI	83	84	85	84	8.8	8.3	8.7	177	20	25	11		0		28	28	6	20	0	0	22	12	4	3	0	1	0	0	19	0	5	0	20	5
XII	83	80	81	82	8.5	8.4	7.8	108	11	20	9		0		26	24	1	17	4	0	21	9	2	1	0	0	0	0	18	0	0	0	15	2
1948	81	78	80	81	7.6	7.2	7.3	1003	39		72		3		247	181	33	100	4	0	200	72	11	8	0	7	0	0	117	4	198	16	163	35

Bodø IV

H_s = 15 H_b = 17.0 h_t = 1.9 h_a = 8.3 h_d = 8.2 h_r = 1.7

Måned	Um 8	14	19	Dies	Nm 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	73	72	73	73	5.5	6.6	5.7	56	9	14	31	23	13	0	15	10	0	7	0	0	0	15	0	0	1	3	0	0	1	0	5	6	11	
II	77	76	75	76	8.9	7.7	7.8	60	7	10	22	3	0	0	20	18	0	10	1	1	13	16	7	2	1	3	0	0	1	0	9	0	17	
III	80	78	82	81	9.0	9.1	8.9	198	44	10	16	3	1	0	22	17	5	12	2	0	17	15	10	2	0	1	0	0	2	0	17	1	26	
IV	76	67	77	79	8.0	7.6	8.2	43	9	5	11	0	0	0	14	10	0	3	0	0	11	5	1	1	1	1	0	0	0	0	23	0	15	
V	75	69	73	76	7.8	6.9	6.6	58	15	22	4	0	0	0	18	15	1	5	0	0	18	8	4	4	0	3	0	0	0	1	24	1	14	
VI	83	78	83	97	8.1	7.9	8.1	76	22	9	0	0	0	0	21	15	1	1	1	0	21	0	0	6	0	0	0	0	1	1	27	0	18	
VII	77	71	77	79	6.0	6.0	6.2	55	18	21	0	0	0	2	11	8	2	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	4	22	4	8	
VIII	84	80	85	86	7.8	8.2	8.3	140	41	22	0	0	0	0	17	12	6	1	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	3	3	20	0	21	
IX	82	79	86	84	8.6	8.9	9.0	112	23	28	2	0	0	0	21	17	3	4	2	0	21	0	0	1	0	0	0	0	0	1	17	0	23	
X	85	79	81	82	8.8	8.5	8.6	170	24	7	9	0	0	0	29	24	5	4	0	0	26	8	3	3	0	8	0	2	1	0	16	0	23	
XI	84	85	85	85	8.7	9.3	9.1	192	26	25	11	4	0	0	27	26	5	5	1	0	20	13	3	6	3	1	0	0	4	1	2	0	24	
XII	85	84	83	84	8.8	9.2	8.7	109	13	20	12	3	0	0	23	22	1	11	2	1	18	13	7	2	0	5	0	0	1	0	0	0	23	
1948	80	76	80	81	8.0	8.0	7.9	1269	44		118	36	14	2	238	194	29	65	9	2	193	93	35	30	6	25	0	3	14	11	182	12	223	

1948

Fauske

φ = 67° 15′N λ = 15° 23′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.3	- 8.6	- 8.7	- 8.9		-12.6	2.2	31	-23.0	9	4.5	1.4	12	1.2	15	2.7	17.5	3.1	11.5	3.2	1	2.0	2.5	1.4	2	1.8	27
II			- 0.7	- 0.1	- 0.6	- 0.6		- 2.9	4.8	29	- 8.8	2	1	2.5	1	2.0	2	5.0	19.5	3.8	12	2.7	9	3.1	8	3.4	4.5	4.8	30
III			0.0	1.8	1.0	0.5		- 2.1	9.4	30	-11.8	8	2	2.5	5	1.8	6	4.8	24.5	4.0	10.5	3.4	10	2.5	8	3.5	8	2.9	19
IV			3.1	5.8	4.4	3.8		0.9	9.6	1	- 4.5	29	1	1.5	3	2.0	11	2.5	19	3.3	8.5	3.2	15	2.9	9.5	2.8	4	2.2	19
V			7.1	9.1	8.1	7.2		3.6	17.9	10	- 3.6	1	0	-	3	1.3	9	2.8	20	3.6	3	2.3	14	2.0	15.5	2.8	8.5	2.7	20
VI			9.8	12.0	10.9	10.0		6.7	23.0	30	3.0	16	0	-	14.5	2.1	3.5	2.0	6	3.2	5.5	2.3	10.5	1.9	16.5	2.5	11.5	2.3	22
VII			15.1	18.6	17.3	15.9		11.7	26.1	2	6.5	18	2.5	1.4	4.5	1.7	15	2.2	12.5	2.1	6.5	1.9	21	1.9	8	2.5	0	-	23
VIII			10.5	13.6	12.2	11.2		7.8	18.9	9	3.2	28	1	2.0	5	1.2	1	1.0	12.5	2.6	1.5	2.0	16.5	1.7	13	1.7	7.5	2.1	35
IX			8.3	10.4	9.0	8.8		6.6	18.2	4	- 1.0	29	0	-	4	1.2	11.5	2.3	17	3.4	3.5	3.0	17.5	2.6	9	2.7	4.5	1.6	23
X			2.8	4.3	3.5	3.3		1.0	10.0	12	- 5.7	27	2	1.0	6.5	1.2	13	2.7	15	2.7	4	2.0	11	2.0	12	1.7	4.5	1.6	25
XI			1.0	1.6	1.1	1.2		- 1.9	7.8	28	-13.4	11	2.5	1.4	5.5	1.2	4	3.0	10	2.5	10.5	2.1	15.5	2.4	6	2.1	3	2.2	33
XII			1.7	1.8	1.9	1.8		- 0.7	10.4	3	- 7.7	12	4	1.2	1.5	1.0	3	4.3	20.5	2.7	8.5	2.1	17	2.8	7	2.0	5.5	2.6	26
1948			4.1	5.9	5.0	4.3		1.5	26.1		-23.0		20.5	1.5	65.5	1.5	94	2.8	194	3.2	85.5	2.6	158	2.3	115	2.5	63.5	2.5	302

Grøtøy

φ = 67° 50′N λ = 14° 47′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.7	- 2.9	- 2.7	- 2.8		- 4.7	4.8	31	- 9.3	9	2.5	4.6	12.5	3.2	28.5	3.5	14	4.0	16	2.8	5	2.0	3.5	4.1	9	3.8	2
II			1.4	1.6	1.8	1.5		- 0.1	5.3	12	- 4.4	6	3	3.7	2	4.0	5	3.7	10.5	4.0	22.5	4.4	23	4.7	10.5	5.1	9.5	4.0	1
III			1.4	2.5	1.9	1.6		- 0.5	9.7	31	- 7.2	8	2.5	4.6	7	3.9	10.5	4.6	9	4.1	26.5	4.5	22	5.5	7	5.0	8.5	4.8	0
IV			3.9	5.1	4.3	4.0		1.9	11.8	1	- 0.9	29	7	3.5	8.5	2.5	8	2.1	7.5	3.5	24.5	3.8	20.5	4.7	8	3.9	5	2.6	1
V			6.9	8.0	7.4	6.7		4.1	16.9	11	- 0.2	2	7.5	2.3	10.5	4.6	4	4.5	6.5	3.7	8	3.2	33.5	4.5	12	3.5	8	3.7	3
VI			8.7	10.3	9.9	9.0		6.9	18.2	4	3.8	19	11	3.3	23.5	3.7	4	4.6	1.5	2.7	3.5	3.7	22.5	4.1	15	3.7	9	3.3	0
VII			15.4	15.6	16.0	15.3		12.9	23.8	2	8.6	29	8.5	2.5	24.5	2.6	5	1.7	7	2.9	3.5	4.4	25	4.3	6	3.1	9.5	1.4	4
VIII			11.0	12.6	11.8	11.3		9.4	17.4	20	6.3	28	15.5	3.2	24.5	3.5	6.5	3.3	4.5	3.6	6	2.3	8	3.2	19.5	3.4	5.5	2.5	3
IX			9.7	10.4	9.6	9.6		7.7	19.0	1	2.6	28	5.5	4.4	6.5	3.8	2	3.3	23.5	3.8	10.5	2.9	15	4.4	12	4.1	14	4.8	1
X			5.2	5.9	5.5	5.2		1.9	12.4	12	- 3.3	25	9.5	4.4	9.5	2.7	3.5	2.4	11	3.0	14	3.2	22.5	4.0	14	4.3	8	4.6	1
XI			3.3	3.4	3.1	3.3		1.2	8.6	20	- 4.2	23	9.5	4.9	7.5	4.0	3	2.2	6.5	4.1	19	3.8	25	5.0	6	4.8	10.5	4.4	3
XII			3.1	3.4	3.4	3.3		0.7	8.2	3	- 5.2	11	5	6.1	6.5	2.6	7	2.3	10.5	3.1	15.5	4.5	30	5.2	9.5	5.2	7	5.6	2
1948			5.6	6.4	6.0	5.7		3.4	23.8		- 9.3		87	3.7	143	3.4	87	3.3	112	3.6	169.5	3.8	252	4.6	123	4.1	103.5	3.9	21

Bjørnfjell

φ = 68° 26′N λ = 18° 4′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-13.9	-15.0	-14.5	-14.5		-18.7	- 3.6	2	-29.8	6	0	-	3	2.7	52	3.3	1	3.0	0	-	2	3.5	21	2.5	0	-	14
II			- 8.1	- 7.3	- 7.5	- 7.7		-10.8	1.6	29	-23.4	6	0	-	5	4.2	33	2.9	1	3.5	0	-	2.5	3.2	40.5	3.9	2	5.5	3
III			- 6.8	- 5.2	- 5.8	- 6.3		- 9.4	5.9	30	-22.4	11	0	-	2	2.0	41	3.5	4	4.2	0	-	4.5	5.0	39.5	4.2	0	-	2
IV			- 1.4	0.3	- 1.2	- 1.5		- 4.4	6.2	1	-12.2	30	0	-	0.5	3.0	31.5	2.5	5	3.0	1	4.0	11.5	3.0	32.5	2.9	2	3.5	6
V			1.6	4.1	2.9	2.0		- 1.4	10.2	12	-11.7	1	1	2.0	5	3.0	34	2.8	3	4.0	1	2.0	4.5	2.3	42.5	2.7	0	-	2
VI			5.8	8.4	7.2	6.3		3.3	20.3	30	- 0.9	18	0	-	5.5	2.4	20.5	2.1	0	-	2	2.0	8	2.6	50	2.7	0	-	4
VII			12.8	15.4	14.4	13.1		8.9	23.9	8	5.1	29	0	-	10	1.9	38	2.6	4	3.2	0	-	4	2.5	36	2.8	0	-	1
VIII			6.9	9.2	8.0	7.3		4.8	13.6	9	0.2	28	0	-	3	4.3	33	2.4	1	3.0	0	-	4	2.5	50	2.1	0	-	2
IX			4.2	6.4	5.2	4.8		2.5	16.7	4	- 1.5	28	0	-	0	-	36	2.6	3	3.3	0	-	0	-	49	3.0	1	2.0	1
X			- 1.4	- 0.1	- 1.2	- 1.1		- 3.4	4.0	20	-13.5	27	0	-	3	3.3	36	2.0	0	-	0	-	1	4.0	45	3.2	0	-	8
XI			- 3.0	- 3.2	- 3.5	- 3.2		- 6.0	4.4	28	-15.6	11	0	-	1.5	2.7	26.5	3.0	1	2.0	0	-	6	5.2	53	3.2	0	-	2
XII			- 4.3	- 3.8	- 3.8	- 4.0		- 6.6	3.8	18	-19.1	12	0	-	8	4.2	32	3.6	2	4.5	0	-	7	4.9	41	4.4	1	8.0	2
1948			- 0.6	0.8	0.0	- 0.4		- 3.4	23.9		-29.8		1	2.0	46.5	3.2	413.5	2.8	25	3.5	4	2.5	55	3.5	500	3.1	6	4.7	47

Narvik

φ = 68° 25′N λ = 17° 23′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.8	- 6.9	- 7.2	- 7.0		-10.0	2.2	29	-16.2	6	0	-	2	3.5	0	-	20	3.0	26.5	2.1	35.5	2.2	7.5	3.6	1.5	4.0	0
II			- 1.6	- 1.2	- 1.6	- 1.6		- 4.4	5.6	29	-13.5	6	0.5	4.0	1.5	3.3	0	-	9	2.9	11.5	2.2	35.5	2.5	28	4.3	1	4.0	0
III			- 0.3	0.7	- 0.6	- 0.5		- 3.6	8.2	31	-13.7	12	0	-	11	2.7	0	-	20	3.3	2.5	2.0	22	2.6	37	4.6	0.5	6.0	0
IV			2.9	4.5	3.7	3.0		0.1	11.5	1	- 4.9	30	7	3.2	11	2.5	2.5	3.2	19.5	3.3	2.5	3.6	21.5	2.5	21	3.3	2	3.0	3
V			6.7	8.7	7.1	6.6		3.0	18.4	10	- 4.3	1	2.5	3.4	12.5	2.6	3	2.8	13	3.1	1	2.0	24	2.8	33.5	3.8	3.5	3.1	0
VI			9.0	10.9	10.0	9.2		6.2	21.3	30	2.9	18	11.5	3.7	12.5	2.8	0	-	10	2.1	2	2.0	13.5	3.3	34.5	3.9	6	3.7	0
VII			15.7	17.7	16.7	15.7		11.8	26.8	2	8.6	26	2.5	2.6	24.5	2.6	1	2.0	9	3.0	0	-	20	2.6	30.5	3.4	2.5	2.0	3
VIII			9.9	12.3	11.2	10.3		7.5	16.8	9	3.9	28	4	2.9	26.5	2.5	0.5	3.0	11	2.7	1	2.0	22	2.2	22	3.6	4	3.1	2
IX			7.9	9.8	8.7	8.3		5.7	18.4	4	0.4	28	0	-	11	2.8	1	2.0	16	2.2	5	2.4	25.5	3.0	29	4.1	2.5	4.0	0
X			2.8	3.6	3.1	3.0		1.0	8.4	14	- 5.0	27	0.5	3.0	1.5	2.3	0	-	15	2.5	6.5	2.2	41.5	2.2	27	3.6	1	2.5	0
XI			1.1	1.3	0.9	1.1		- 1.4	9.1	28	- 9.1	11	3	3.7	2	3.0	0	-	11	2.9	7	2.0	32.5	2.3	34.5	3.7	0	-	0
XII			0.7	1.2	1.1	1.0		- 1.7	7.4	28	- 8.0	10	1	5.0	0	-	0	-	16	2.9	9	2.3	35.5	2.4	29	4.2	2.5	3.8	0
1948			4.0	5.2	4.4	4.1		1.2	26.8		-16.2		32.5	3.4	116	2.7	8	2.8	169.5	2.9	74.5	2.2	329	2.5	333.5	3.9	27	3.4	8

Offersøy

φ = 68° 20′N λ = 15° 38′E g = 9.825 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	998.8	1001.4	- 4.9	- 4.9	- 5.0	- 4.9		- 7.1	3.1	29	-11.8	9	0.5	2.0	45	2.2	7	3.6	5	3.3	5.5	2.7	3	3.2	6	2.1	7	1.6	14
II	1010.7	13.3	- 0.4	0.4	- 0.3	- 0.2		- 1.9	4.8	29	- 7.6	6	1	2.0	15	2.3	11	3.5	1	1.0	6.5	1.8	26.5	3.5	10	2.4	9	2.1	7
III	05.5	08.0	0.0	1.3	0.2	0.2		- 1.6	10.4	31	-11.0	8	0	-	15.5	3.9	12	3.2	7.5	3.1	8	2.6	22.5	4.7	13	3.0	5.5	3.9	9
IV	04.6	07.1	2.9	4.7	3.2	3.1		0.7	11.8	1	- 3.1	30	0	-	14.5	2.4	11.5	2.4	5	2.8	8	1.7	26	3.3	8	2.7	3	1.0	14
V	12.1	14.6	6.5	8.5	7.0	6.5		2.8	20.3	10	- 2.9	2	0.5	4.0	19	2.7	10.5	3.2	1	1.0	2	3.0	39.5	3.3	14.5	2.2	2	1.5	4
VI	08.7	11.2	9.1	10.8	9.7	9.0		5.8	22.7	30	0.5	17	0	-	23	2.8	9	2.9	0	-	0	-	25	2.7	23	2.3	4	1.8	6
VII	08.8	11.2	15.3	18.4	17.0	15.8		11.5	26.7	2	7.2	26	0	-	20	2.6	34.5	2.5	2.5	2.4	0	-	26.5	3.4	6.5	1.9	0	-	3
VIII	06.2	08.6	10.9	13.4	11.6	11.1		7.6	20.1	9	2.1	28	2	1.5	17	2.1	20.5	2.1	1	3.0	0	-	17	2.4	13.5	1.6	5	1.6	17
IX	00.4	02.9	8.3	9.9	8.0	8.3		5.9	18.1	1	- 0.4	29	0	-	19	2.3	7	2.4	5.5	2.8	3.5	1.6	17.5	3.3	16.5	2.3	6	2.0	15
X	998.6	01.1	3.3	4.7	3.6	3.7		1.6	9.9	14	- 4.8	27	0.5	2.0	17	1.9	2.5	1.8	3	2.7	6	2.3	21.5	3.0	17	1.4	5.5	1.3	20
XI	1001.1	03.7	1.6	1.9	1.6	1.7		- 0.6	7.7	28	- 7.9	23	2.5	1.0	7.5	2.1	2.5	2.6	3	2.8	10	2.5	18	4.5	19.5	2.0	10	1.6	17
XII	01.3	03.9	1.5	1.9	2.0	1.8		- 0.2	7.7	3	- 7.3	10	0	-	16	2.0	6	2.8	3	2.7	9.5	2.8	31	4.6	18.5	2.5	4	2.4	5
1948	1004.8	1007.2	4.5	5.9	4.9	4.7		2.0	26.7		-11.8		7	1.6	228.5	2.4	134	2.7	37.5	2.8	59	2.4	274	3.5	166	2.2	61	2.0	131

1948

Fauske

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I					4.0	5.3	5.2	33	7	1	31		20		9	6	0	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	4	10	8	
II					8.1	7.8	6.9	70	10	20	22		0		18	17	1	6	1	0	10	15	7	0	0	1	0	0	7	0	9	2	16	
III					8.5	8.6	8.5	227	39	4	19		1		23	18	9	6	1	0	16	16	9	4	0	1	0	0	9	0	7	2	23	
IV					8.3	7.2	7.8	31	8	17	12		0		15	10	0	4	0	0	14	5	4	3	0	1	0	0	3	0	17	1	16	
V					7.6	6.7	6.3	62	14	22	3		0		19	13	2	4	0	0	15	6	3	1	0	0	0	0	7	0	20	4	15	
VI					7.3	7.5	7.8	48	12	20	0		0		18	9	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	1	14	
VII					5.8	6.3	6.2	72	20	21	0		0		13	10	1	2	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	2	2	20	5	10	
VIII					7.7	7.5	8.2	82	25	22	0		0		19	17	2	0	0	0	19	0	0	5	0	0	0	0	1	0	17	0	16	
IX					8.4	8.9	8.4	109	16	28	2		0		21	15	5	5	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	2	0	10	0	23	
X					8.5	7.6	7.6	151	22	7	12		0		29	26	4	4	0	0	26	11	8	5	0	0	0	0	1	0	5	1	18	
XI					8.6	8.8	8.5	190	44	25	14		3		26	22	4	3	0	0	18	11	2	5	0	1	0	0	2	1	1	0	22	
XII					8.4	8.5	7.4	132	14	20	14		0		24	21	5	2	0	0	14	13	3	4	0	0	0	0	2	0	0	0	19	
1948					7.6	7.6	7.4	1207	44		129		24		234	184	34	39	2	0	184	86	36	34	0	4	0	0	39	3	125	26	200	

Grøtøy

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I	75	73	73	74	4.5	4.7	4.7	37	10	1	28		0		16	12	0	10	0	0	2	16	2	0	0	1	0	0	1	0	11	7	4	31
II	81	80	76	79	7.8	7.4	7.1	53	6	18	15		0		22	15	0	17	0	0	15	17	9	0	0	0	0	0	1	0	7	0	15	29
III	82	77	80	81	8.3	8.4	7.8	98	18	6	16		0		25	17	3	22	4	0	19	17	12	8	0	1	0	0	6	1	11	0	19	15
IV	75	71	74	75	6.5	6.7	6.8	61	12	28	8		0		20	13	3	8	1	0	20	8	7	0	0	1	0	0	1	1	21	2	9	3
V	75	71	74	76	6.7	6.2	5.9	50	9	29	1		0		18	11	0	8	1	0	17	3	2	3	0	0	0	0	2	1	23	2	12	0
VI	81	74	76	82	6.9	6.5	6.8	71	19	9	0		0		20	9	1	10	0	0	20	1	1	2	0	0	0	0	0	0	25	1	9	0
VII	74	72	72	74	5.1	5.3	5.1	64	16	21	0		0		14	11	2	5	1	0	14	0	0	1	0	0	0	0	1	2	23	9	11	0
VIII	82	77	79	81	6.9	6.5	6.3	85	26	22	0		0		16	13	2	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	3	11	0
IX	74	75	76	75	7.7	8.0	7.7	73	18	28	0		0		22	15	2	12	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	1	0	15	0	14	0
X	79	75	76	77	7.5	7.3	7.0	113	20	7	7		0		29	20	1	12	0	0	27	6	4	0	0	2	0	0	0	1	10	1	9	5
XI	81	81	83	82	8.5	8.8	7.7	245	33	25	11		0		28	24	11	19	3	0	22	11	4	4	0	2	0	1	2	0	3	0	18	11
XII	71	80	81	76	8.0	8.6	8.2	134	17	20	10		0		27	18	4	20	6	0	25	13	11	2	0	0	0	0	3	0	2	0	18	7
1948	78	76	77	78	7.0	7.0	6.8	1084	33		96		0		257	178	29	143	16	0	219	92	52	22	0	7	0	1	18	6	175	25	149	101

Bjørnfjell

$H_s = 514$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.4$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I					6.3	6.2	4.3	34	7	3	31		30		17	11	0	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	1	0	8	8	31
II					8.2	7.8	6.9	91	19	26	29		14		20	15	3	4	1	0	2	20	2	0	0	0	0	0	9	0	0	4	19	29
III					7.4	8.2	8.3	149	28	5	29		14		20	17	6	12	1	1	8	18	5	2	0	0	0	0	7	2	15	0	18	31
IV					8.6	7.0	7.4	46	9	16	29		1		18	11	0	2	0	0	7	17	5	1	0	0	0	0	3	2	14	1	16	30
V					7.8	7.4	7.3	57	12	26	18		1		19	14	1	1	1	1	13	10	1	5	0	1	0	0	7	4	11	3	17	31
VI					8.3	7.8	8.1	67	12	19	4		0		20	13	1	0	0	0	17	8	3	3	0	1	0	0	10	5	12	1	19	0
VII					4.9	5.9	5.9	50	9	31	0		0		16	13	0	2	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	6	5	22	7	12	0
VIII					8.8	7.9	7.8	99	17	7	0		0		21	19	3	1	0	0	21	1	1	5	0	0	0	0	9	1	19	1	21	0
IX					8.7	8.9	8.6	127	17	24	6		0		21	17	3	6	0	0	18	13	9	1	0	0	0	0	9	0	12	1	22	3
X					8.4	8.2	7.6	69	10	6	25		3		23	18	1	3	0	0	10	20	6	6	0	0	0	0	10	4	9	1	19	31
XI					9.2	9.3	9.3	112	24	25	26		6		28	23	2	8	0	0	12	25	6	3	0	1	0	0	10	3	0	0	25	30
XII					8.0	9.7	8.3	111	14	5	28		5		27	24	1	15	5	1	10	24	4	1	0	2	0	0	6	2	0	0	21	31
1948					7.9	7.9	7.5	1012	28		225		74		250	195	21	55	8	3	134	172	42	29	0	5	0	0	88	29	114	27	217	247

Narvik

$H_s = 40$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9.6$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I					5.1	4.8	5.3	30	5	3	31		15		12	9	0	3	1	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	11	10	31
II					7.7	7.6	7.6	32	5	27	27		4		16	9	0	5	1	0	5	16	4	0	2	0	0	0	0	0	1	5	19	29
III					7.6	8.1	7.7	98	25	5	23		3		20	14	3	15	1	0	8	16	2	0	5	0	0	0	4	1	15	2	22	26
IV					8.7	7.4	7.7	52	13	16	12		0		14	8	2	4	0	0	10	7	2	0	2	0	0	0	1	0	25	1	19	4
V					7.8	7.5	7.7	39	12	29	5		0		20	9	1	6	0	0	16	12	5	1	2	0	0	0	1	0	29	1	19	0
VI					7.9	7.5	8.3	55	10	11	0		0		25	13	0	2	0	0	25	1	1	0	2	0	0	1	2	0	26	1	19	0
VII					5.5	5.6	6.3	42	8	28	0		0		14	10	0	2	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	1	0	25	7	13	0
VIII					7.5	7.2	7.5	85	23	4	0		0		22	14	1	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	1	16	0
IX					8.3	8.4	8.8	112	17	24	0		0		21	15	5	9	0	0	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21	0	23	0
X					7.9	7.7	7.3	91	19	7	6		0		27	17	3	1	0	0	24	11	6	0	0	0	0	0	0	0	13	2	22	6
XI					8.9	9.5	8.5	94	12	25	15		0		26	19	4	6	0	0	19	13	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	25	13
XII					8.1	9.4	8.1	106	19	5	21		0		25	20	3	12	0	0	16	20	8	0	2	0	0	0	1	0	0	0	20	21
1948					7.6	7.6	7.5	836	25		140		22		242	157	22	65	3	0	180	109	35	3	18	0	0	1	13	1	181	31	227	130

Offersøy

$H_s = 16$ $H_b = 20.4$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 14.1$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I	82	80	80	81	5.2	5.4	5.6	61	13	1	31		8		14	12	1	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	10	31
II	86	84	87	86	8.6	8.2	7.9	106	26	17	24		0		19	15	3	6	2	0	12	18	9	0	0	1	0	0	0	0	7	2	21	29
III	86	80	84	85	8.7	8.9	8.5	134	28	13	21		2		24	19	4	11	1	0	14	18	6	5	0	1	0	0	2	1	15	1	22	24
IV	84	75	79	83	8.7	7.8	7.0	80	11	18	11		0		20	11	4	4	0	0	18	10	8	0	0	0	0	0	0	0	19	2	15	5
V	77	70	75	79	7.3	7.4	6.9	52	11	8	6		0		17	9	1	6	0	0	17	5	5	3	0	2	0	0	0	1	19	3	15	0
VI	80	75	79	80	7.9	8.3	8.1	91	20	9	0		0		21	14	3	0	0	0	21	1	1	4	0	0	0	0	1	0	20	2	18	0
VII	76	64	71	78	5.6	5.3	5.8	48	11	27	0		0		11	7	1	3	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	2	0	25	8	12	0
VIII	85	75	82	85	7.6	6.5	7.2	45	13	22	0		0		18	8	1	0	0	0	18	0	0	3	0	0	0	0	0	1	16	3	13	0
IX	85	81	86	85	8.7	8.7	9.1	89	19	27	2		0		22	16	1	4	0	0	22	1	1	3	0	0	0	0	0	0	16	0	22	0
X	91	86	87	89	7.7	8.7	7.2	110	24	7	9		0		24	19	2	2	0	0	22	7	3	3	0	2	0	0	0	0	12	1	18	7
XI	90	89	90	90	9.2	8.9	8.2	255	33	4	11		0		25	22	12	9	2	0	20	10	4	3	0	2	0	0	0	0	1	0	22	10
XII	90	89	90	90	9.0	9.5	8.6	196	30	4	14		0		27	23	7	13	6	0	20	14	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	23	16
1948	84	79	82	84	7.8	7.8	7.5	1267	33		129		10		242	175	40	60	11	0	195	98	41	27	1	8	0	0	5	3	154	31	211	122

1948

Skrova

φ = 68° 9′ N λ = 14° 39′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.3	- 2.5	- 2.4	- 2.4		- 3.8	3.6	29	- 8.0	7	3.5	2.4	6.5	2.7	52	4.4	2	3.8	3.5	4.4	5.5	4.3	9.5	3.1	9.5	2.2	1
II			1.3	1.7	1.7	1.5		- 0.3	5.7	29	- 5.5	25	3.5	3.3	3	4.8	20	4.6	3	3.0	5	3.5	22	4.2	18.5	3.7	12	4.0	0
III			1.0	1.8	1.4	1.2		- 0.8	8.3	31	- 7.4	8	1.5	3.3	5.5	2.6	27	4.1	7	3.6	5	4.3	28.5	5.1	8	4.5	9.5	4.4	1
IV			3.4	4.1	3.7	3.4		1.7	10.8	1	- 1.6	19	3.5	3.1	10.5	3.2	21	2.9	5.5	2.7	5.5	4.2	28	3.7	10	2.9	4	2.4	2
V			6.2	7.3	6.6	6.2		4.1	17.5	10	- 2.7	2	2.5	2.8	9.5	4.1	16.5	4.0	2	2.5	2.5	3.0	28.5	4.3	12.5	2.2	7	3.0	12
VI			8.5	10.0	9.5	8.7		6.5	20.1	30	3.4	19	12.5	3.6	15.5	3.4	16.5	2.8	1.5	2.0	3.5	2.4	21.5	4.0	15.5	3.2	3.5	2.6	0
VII			14.6	16.3	16.2	15.1		12.5	24.8	6	7.3	29	2	2.5	12	2.0	35	3.0	2	1.5	4	1.9	22	3.4	6	3.1	0	-	10
VIII			10.7	12.2	11.8	11.1		9.3	16.3	31	5.8	28	8	3.1	29	2.9	17.5	3.1	1.5	1.3	1	1.5	9	2.7	16.5	2.7	7.5	3.0	3
IX			9.0	9.5	9.1	9.0		7.6	17.5	1	2.4	29	2.5	2.2	8.5	3.1	21	3.5	3.5	2.6	9	3.4	13.5	5.0	13.5	3.1	17.5	4.0	1
X			4.9	5.3	5.1	5.0		3.4	10.7	14	- 1.7	25	5.5	2.4	6.5	3.2	21.5	3.1	4	2.8	4	3.9	24	4.4	14	3.7	11.5	2.8	2
XI			3.4	3.1	3.0	3.2		1.2	8.0	28	- 4.6	23	8	3.8	10.5	2.5	9	4.0	2	4.5	9	5.0	28	4.8	13.5	4.0	9	3.5	1
XII			2.9	3.2	3.2	3.1		1.1	7.7	3	- 5.4	10	3	4.5	1.5	3.3	21	3.6	0.5	2.0	11.5	5.9	30	6.2	11	4.4	14	4.3	0
1948			5.3	6.0	5.7	5.4		3.5	24.8		- 8.0		56	3.2	118.5	3.0	278	3.7	34.5	2.9	63.5	4.1	261.5	4.5	148	3.4	105	3.5	33

Sørvågen Glåpen Fyr

φ = 67° 53′ N (67° 54′) λ = 13° 3′ E (13° 2′) g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.0	- 2.0	- 2.5	- 2.2		- 4.2	3.2	28	- 8.7	18	7	2.0	18.5	2.9	25.5	3.1	10.5	3.7	6	3.8	3.5	2.1	5.5	3.6	14.5	2.8	2
II			1.9	2.3	2.2	2.0		0.5	6.0	29	- 3.2	6	2.5	2.6	0.5	3.0	9.5	3.8	11.5	4.7	3.5	5.0	20	4.2	26	3.6	4.5	5.3	9
III			2.0	2.5	2.1	2.0		0.4	7.5	3	- 6.4	12	5.5	3.9	3	2.7	12	4.0	12	5.0	9	5.1	23.5	4.3	12	6.7	7	4.4	9
IV			3.6	4.7	4.0	3.8		2.2	10.6	1	- 0.7	29	2.5	1.8	7	1.9	13	2.2	4	2.0	9.5	2.7	15	3.7	14.5	3.1	9.5	3.1	15
V			6.0	6.9	6.4	5.9		3.8	15.1	11	- 0.7	2	4	4.0	15	2.4	15.5	2.7	0	-	6	2.2	15.5	3.5	18.5	3.6	8.5	2.9	10
VI			8.8	10.1	9.6	8.9		6.6	20.9	30	3.9	18	13	3.2	21.5	2.5	7	2.5	0	-	1.5	1.3	7.5	2.8	16	2.4	18.5	2.0	5
VII																													
VIII																													
IX																													
X			4.8	5.3	5.0	4.9		3.1	9.3	15	- 2.2	25	13.5	3.6	5.5	3.0	6	3.8	3.5	3.3	9.5	3.5	14	4.5	24.5	4.1	15.5	2.7	1
XI			3.4	3.5	3.2	3.4		0.6	8.3	28	- 5.0	10	15.5	4.5	9	3.4	1.5	3.7	3.5	5.0	4	5.8	19	5.5	21.5	4.7	16	3.1	0
XII			3.3	3.7	3.4	3.5		0.9	8.8	3	- 6.4	10	7.5	3.4	1	1.0	4.5	3.8	9	4.4	8	5.4	23	6.3	17	5.1	21	4.0	2

Røst

φ = 67° 30′ N λ = 12° 4′ E g = 9.826 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	998.7	1000.1	- 0.9	- 0.9	- 0.8	- 0.9	0.4	- 2.4	4.2	27	- 5.4	14	7	2.3	22.5	4.0	17	3.9	7.5	2.5	10.5	4.0	7.5	2.7	5	3.9	15	4.3	1
II	1011.8	13.1	2.9	3.1	2.9	2.9	4.5	1.1	6.6	29	- 1.3	6	6	4.1	1.5	1.7	5.5	5.0	6.5	3.8	17	5.5	24	5.0	14	5.9	12.5	4.4	0
III	06.1	07.5	3.0	3.5	3.2	3.0	4.7	1.1	8.9	3	- 5.5	7	3	5.8	5	4.2	8	4.8	4	4.9	20.5	6.2	20.5	6.2	19.5	5.2	12.5	5.6	0
IV	05.0	06.3	4.2	4.9	4.4	4.2	5.7	2.8	9.3	1	- 0.4	19	12.5	4.0	6	4.2	4.5	3.9	8	4.6	18.5	5.6	18	5.0	10.5	4.7	11	3.8	1
V	13.1	15.5	5.7	6.3	5.9	5.6	7.5	4.0	12.0	11	- 0.5	2	10	5.2	9	5.2	9	4.4	3.5	3.4	12	4.4	24.5	5.1	12.5	3.6	12.5	5.2	0
VI	10.2	11.5	7.4	8.1	7.7	7.4	9.1	6.2	12.7	30	4.1	20	30.5	6.0	3.5	4.3	2.5	4.4	1	1.0	6	5.1	5	4.5	21	4.1	19.5	4.0	1
VII	09.7	11.0	11.9	12.5	12.2	11.7	14.6	9.5	21.0	2	5.6	30	26	5.1	9	4.0	12.5	2.7	1.5	2.7	7.5	3.5	16.5	4.4	9	3.3	10	3.0	1
VIII	07.7	09.0	10.0	10.6	10.1	9.9	11.4	8.7	14.9	20	6.3	28	34.5	4.7	3.5	3.7	5.5	4.1	2	3.8	6.5	3.7	4	3.8	13	3.1	23	3.7	1
IX	01.3	02.6	8.8	9.2	8.8	8.7	10.4	7.3	14.9	1	2.6	29	7	5.8	2.5	6.2	13	3.9	6	3.4	16	5.1	11	4.7	10.5	4.7	23	4.7	1
X	999.4	00.7	5.6	5.9	5.7	5.6	7.3	3.7	11.0	15	- 0.5	24	9	5.1	4	3.6	4.5	3.7	4	3.8	15.5	4.8	25	4.7	14.5	4.1	15.5	5.6	1
XI	1002.3	03.7	4.1	4.2	4.2	4.2	6.4	1.8	10.3	30	- 3.5	23	12.5	5.7	2.5	4.2	1	5.0	1.5	5.7	10.5	6.4	29	5.4	12.5	4.5	19.5	6.3	1
XII	02.3	03.6	4.3	4.5	4.4	4.4	7.4	1.8	13.0	3	- 5.5	10	1.5	4.3	1	3.0	7.5	4.3	5.5	4.0	16.5	6.2	28.5	6.2	14.5	5.9	17	5.7	1
1948	1005.6	1007.0	5.6	6.0	5.7	5.6	7.4	3.8	21.0		- 5.5		159.5	5.0	70	4.2	90.5	4.0	51	3.7	157	5.3	213.5	5.1	156.5	4.5	191	4.8	9

Skomvær Fyr

φ = 67° 25′ N λ = 11° 53′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.7	- 0.4	- 0.4	- 0.5		- 2.2	4.2	27	- 5.4	15	3.5	2.1	17.5	3.0	26.5	3.0	9.5	2.6	10.5	3.2	9.5	2.3	4.5	3.1	10.5	2.8	1
II			3.0	3.3	3.1	3.0		1.3	5.9	29	- 1.4	6	2.5	3.4	4	3.5	4	3.5	7	3.3	9.5	3.4	30.5	3.4	18	3.7	11.5	4.2	0
III			3.1	3.7	3.2	3.1		1.3	7.3	31	- 5.4	7	2.5	3.2	3	4.0	10	3.8	5	3.7	13	5.0	28	3.8	21	4.1	10.5	4.0	0
IV			4.2	4.8	4.2	4.2		2.8	7.3	1	- 0.1	19	7	2.2	7.5	2.4	12.5	2.2	9	2.5	18	2.8	20	3.5	9.5	2.6	6.5	2.3	0
V			5.6	6.1	5.6	5.4		3.8	11.3	11	- 0.2	2	11.5	2.9	7.5	3.1	16	2.8	1	2.0	13.5	2.5	23	2.8	10.5	2.9	7	2.4	3
VI			7.3	7.8	7.4	7.2		6.1	11.4	30	4.3	20	21	3.2	19	4.0	5.5	2.5	0	-	2	2.8	10.5	2.5	11.5	2.1	18.5	2.1	2
VII			11.4	12.0	11.6	11.3		9.6	17.9	2	6.0	30	14.5	3.0	20	2.3	17	1.6	1.5	3.0	6.5	2.5	14.5	2.6	10.5	3.0	5.5	1.6	3
VIII			9.9	10.4	9.7	9.7		8.5	14.1	20	5.3	26	23	2.8	23	2.8	8.5	2.5	4.5	2.1	4	1.9	6.5	2.0	11.5	2.3	10	1.8	2
IX			8.8	9.2	8.6	8.6		7.1	14.1	4	3.6	28	8.5	4.9	5	4.4	9.5	2.2	10.5	2.4	12	2.9	16.5	3.6	12.5	3.3	15.5	4.5	0
X			5.6	5.9	5.7	5.6		3.7	9.9	14	- 0.6	29	10	4.2	5	3.8	7	2.7	5.5	2.2	20	2.8	17	3.4	16	4.0	12.5	4.2	0
XI			4.2	4.2	4.2	4.2		1.5	8.1	28	- 4.8	8	15.5	4.4	6.5	3.2	0	-	0.5	3.0	7	4.6	30	4.4	16.5	3.8	14	4.7	0
XII			4.5	4.4	4.3	4.4		1.8	8.7	3	- 4.2	10	5	5.3	1.5	2.3	5	2.0	8	3.0	12	3.9	31	5.7	20	5.3	10.5	5.2	0
1948			5.6	6.0	5.6	5.5		3.8	17.9		- 5.4		124.5	3.4	119.5	3.1	121.5	2.6	62	2.7	128	3.2	237	3.7	162	3.6	132.5	3.4	11

Eggum

φ = 68° 18′ N λ = 13° 41′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.3	- 2.8	- 2.6	- 2.6	- 0.8	- 5.3	4.5	28	-12.5	9	7.5	4.5	6.5	3.5	28	3.1	19.5	2.9	10.5	3.5	3.5	3.6	0	-	17.5	4.4	0
II			1.8	2.3	2.0	1.9	3.6	- 0.2	6.8	29	- 3.7	6	3	4.5	3	4.0	5	3.6	8.5	4.0	15	4.8	23	4.3	18.5	5.1	10	4.7	1
III			2.1	2.4	2.3	2.1	4.6	0.2	11.3	31	- 9.1	11	0.5	6.0	0.5	3.0	11.5	3.6	6	3.8	20.5	4.7	25.5	5.3	15.5	5.5	13	5.5	0
IV			3.8	4.7	4.2	3.9	6.0	2.1	11.3	1	- 1.4	19	4.5	3.1	7	3.4	8	3.1	9	3.2	16	4.1	20	4.2	17	4.0	4.5	3.4	4
V			6.5	7.0	6.7	6.1	8.7	3.8	18.6	11	- 1.2	4	6.5	4.7	13	4.0	8.5	2.8	6.5	3.1	6.5	4.0	25	4.5	19.5	3.6	2.5	5.0	5
VI			7.7	8.0	7.9	7.5	9.4	5.9	17.3	5	3.3	18	9.5	3.9	2.5	4.0	3.5	2.7	2	2.5	4.5	4.2	19.5	3.5	15	3.7	11	3.6	0
VII			13.2	13.1	13.3	12.6	16.0	10.1	24.7	2	7.6	29	6.5	2.5	29	2.6	5	1.8	8	3.5	5.5	4.4	12.5	4.2	14	3.1	2.5	2.2	10
VIII			9.8	10.6	10.3	9.8	11.5	8.1	17.3	20	5.2	28	17.5	2.9	24.5	3.1	9	2.7	0	-	6.5	3.2	2.5	3.2	14	3.4	9	3.6	10
IX			9.1	9.6	9.0	8.9	11.0	7.0	18.2	1	2.4	22	11.5	4.6	3.5	4.6	6	3.2	17	3.5	15	3.5	11.5	3.7	9.5	4.3	15	5.0	1
X			4.5	5.1	5.1	4.8	6.9	2.8	12.8	13	- 4.8	27	9	4.1	2	4.5	5.5	2.2	14.5	2.8	13.5	3.3	21.5	3.6	10	4.0	14	4.7	3
XI			3.2	3.1	2.9	3.1	5.3	0.9	10.7	28	- 6.4	9	17.5	5.2	6	5.0	0.5	5.0	5	3.6	9.5	4.8	29.5	4.2	14.5	4.3	6.5	4.5	1
XII			3.3	3.7	3.6	3.5	5.8	1.1	9.4	18	- 6.8	10	5.5	5.6	0.5	4.0	3.5	4.0	9	4.2	16	4.5	27.5	5.5	17	5.1	13	5.0	1
1948			5.2	4.7	5.4	5.1	7.3	3.0	24.7		-12.5		99	4.2	120.5	3.5	94	3.0	105	3.3	139	4.1	221.5	4.4	164.5	4.2	118.5	4.5	36

1948

Skrova

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	72	70	71	71	5.2	5.3	5.6	41	14	1	28		0		13	10	1	6	0	0	2	13	2	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	31
II	77	78	75	76	8.0	7.9	7.8	44	14	4	15		0		16	12	1	9	0	0	16	11	8	1	0	1	0	0	4	0	5	1	17	24
III	78	73	77	77	8.5	8.4	8.4	79	14	5	17		0		24	19	1	16	4	1	16	17	9	5	0	1	0	0	8	3	9	0	21	17
IV	74	71	72	74	7.3	7.5	7.1	55	11	5	4		0		22	15	1	3	0	0	20	8	5	2	0	0	0	0	1	0	19	1	13	0
V	70	66	70	73	7.2	7.1	6.7	26	6	20	3		0		15	8	0	6	0	0	14	4	3	2	0	3	0	0	4	1	22	3	13	0
VI	74	69	72	76	7.0	7.4	6.9	57	15	9	0		0		14	9	2	2	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	1	2	22	1	13	0
VII	70	63	65	69	4.9	5.1	5.1	39	10	27	0		0		11	9	1	3	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	1	2	27	10	11	0
VIII	76	70	72	75	7.0	6.5	7.1	32	13	22	0		0		17	10	1	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	2	0	25	2	12	0
IX	72	73	74	73	8.1	8.5	8.4	59	11	13	0		0		19	17	1	8	0	0	19	0	0	0	0	1	0	0	0	1	12	0	17	0
X	77	74	76	76	7.2	8.1	7.4	89	10	17	4		0		26	21	0	7	0	0	25	9	8	0	0	3	0	0	0	2	14	1	17	1
XI	75	78	78	77	8.6	8.7	8.2	189	28	5	10		0		26	21	8	13	3	0	21	10	3	2	0	1	0	0	4	1	3	0	20	9
XII	78	77	77	78	8.6	9.1	8.3	137	21	3	11		0		24	20	4	18	10	2	20	12	7	5	0	1	0	1	5	0	0	0	19	9
1948	74	72	73	75	7.3	7.5	7.2	847	28		92		0		227	171	21	92	17	3	195	84	45	22	0	11	0	1	30	12	160	27	180	91

Sørvågen Glåpen Fyr

$H_s = 31$ (20) $H_b =$ $h_t = 1.9$ (1.9) $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$ (1.6)

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					6.8	6.5	6.7	60	10	11	27		0		15	12	1	4	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	31
II					8.6	8.3	8.2	86	11	4	15		0		21	19	1	12	1	0	15	15	5	0	0	1	0	0	0	0	3	1	18	29
III					9.1	9.1	8.5	190	28	6	12		0		24	23	7	16	0	0	16	16	10	1	0	0	0	0	5	1	3	0	23	18
IV					8.2	7.7	7.7	72	20	18	6		0		17	15	1	3	0	0	14	9	5	0	0	0	0	0	0	0	11	2	19	4
V					7.5	7.1	6.4	88	25	20	3		0		15	15	2	4	1	0	14	3	2	1	0	0	0	0	4	0	12	3	14	1
VI					7.1	7.3	7.6	51	9	9	0		0		17	15	0	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	1	1	10	1	13	0
VII																																		
VIII																																		
IX																																		
X					6.3	6.3	6.2	212	36	7	5		0		27	23	6	12	2	0	25	10	7	4	0	5	0	0	3	1	18	0	0	
XI					8.1	8.5	8.0	366	34	4	12		0		29	25	15	22	6	0	22	13	6	3	1	2	1	1	6	0	7	0	17	
XII					8.3	9.4	8.7	259	42	3	10		0		30	27	10	20	7	2	25	14	9	0	0	3	0	0	2	0	0	0	24	

Røst

$H_s = 8$ $H_b = 10.8$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.3$ $h_d = 15.6$ $h_r = 1.6$

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	73	72	76	74	4.9	6.2	5.3	30	6	11	24	16	0	0	15	9	0	10	2	1	4	13	2	0	0	2	0	0	0	0	2	3	6	
II	84	81	82	83	8.4	8.3	7.0	43	10	9	7	0	0	0	21	8	1	20	6	2	19	11	7	1	0	2	0	0	10	0	11	0	17	
III	88	84	84	86	9.1	9.3	8.3	100	14	10	8	2	0	0	23	16	1	27	14	6	23	10	9	2	0	0	0	0	14	1	10	0	23	
IV	80	76	80	81	7.3	7.0	7.7	40	5	27	1	0	0	0	17	13	0	16	3	1	17	5	3	1	0	0	0	0	6	1	21	1	16	
V	82	80	81	82	7.0	7.3	6.2	32	11	28	1	0	0	0	16	10	1	15	4	2	15	5	3	1	0	2	0	0	7	2	25	4	14	
VI	86	84	87	88	7.5	7.1	7.3	38	20	2	0	0	0	0	18	8	1	16	4	2	18	0	0	5	0	0	0	0	7	3	22	1	13	
VII	87	86	86	87	7.5	6.5	6.8	32	7	27	0	0	0	0	12	7	0	11	1	1	12	0	0	3	0	0	0	0	13	11	20	1	14	
VIII	86	82	85	86	7.0	6.8	7.1	38	19	22	0	0	0	0	16	7	1	6	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	12	2	20	3	7	
IX	80	83	81	81	8.6	8.3	8.5	69	11	17	0	0	0	0	25	17	1	17	9	1	25	1	1	2	0	1	0	0	18	0	20	0	21	
X	79	78	79	79	7.8	7.7	7.0	74	8	22	2	0	0	0	29	21	0	19	10	1	28	5	4	2	0	3	0	0	17	2	24	0	12	
XI	82	83	84	83	8.5	8.9	8.3	147	20	5	12	0	0	0	27	23	5	26	20	6	22	11	7	3	0	3	0	0	15	0	3	0	18	
XII	86	84	80	83	8.6	8.8	8.5	127	18	3	8	0	0	0	28	23	3	26	16	8	26	5	3	1	0	5	0	0	15	0	0	0	21	
1948	83	81	82	83	7.7	7.7	7.3	770	20		63	18	0	0	247	162	14	209	89	31	225	66	39	24	0	18	0	0	134	22	178	13	182	

Skomvær Fyr

$H_s = 17$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					6.1	5.9	6.1	20	8	2	24		0		15	5	0	5	0	0	1	14	0	3	0	0	0	0	2	0	18	0	4	17
II					8.0	7.4	8.2	37	10	4	2		0		22	9	0	12	0	0	20	14	10	3	0	2	0	0	11	1	16	0	12	4
III					8.9	8.5	8.5	73	14	10	7		0		25	18	2	23	1	1	22	15	12	7	0	4	0	0	11	11	18	0	23	2
IV					7.6	6.8	7.1	27	4	6	1		0		19	11	0	6	1	1	17	7	2	2	0	3	0	0	8	2	28	0	10	0
V					6.7	7.0	6.4	26	9	28	1		0		19	9	0	4	0	0	19	3	2	3	0	2	0	0	4	8	26	3	12	0
VI					7.4	7.6	7.4	31	15	2	0		0		17	5	1	3	1	0	17	0	0	4	0	2	0	0	4	5	27	0	10	0
VII					6.7	6.7	7.0	26	7	21	0		0		16	6	0	2	0	0	16	0	0	8	0	0	0	0	5	17	29	1	13	0
VIII					7.5	7.5	7.2	40	17	22	0		0		17	7	1	2	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	4	10	27	3	14	0
IX					7.9	7.5	7.5	51	7	17	0		0		23	18	0	15	1	0	23	1	1	0	0	1	0	0	8	5	24	0	14	0
X					6.9	6.8	6.5	56	12	21	4		0		27	18	1	12	2	0	24	7	4	7	0	7	0	0	5	3	25	0	9	0
XI					8.2	8.3	7.9	99	15	5	11		0		27	22	2	20	5	1	21	11	5	9	0	3	0	0	8	7	4	0	17	8
XII					8.4	8.3	7.9	55	8	3	9		0		26	18	0	18	8	4	22	8	4	9	0	3	0	0	4	5	2	0	17	6
1948					7.5	7.4	7.3	541	17		59		0		253	146	7	122	19	7	219	80	40	59	0	27	0	0	74	74	244	7	155	37

Eggum

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	70	70	68	69	5.5	5.6	5.4	53	6	16	27	20	3	0	20	14	0	2	1	1	2	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	31
II	75	75	74	74	8.9	7.5	8.0	62	8	20	15	0	0	0	24	18	0	10	3	0	19	13	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	17	20
III	78	76	74	76	8.5	8.3	8.5	146	22	6	14	2	0	0	25	20	4	19	2	0	18	19	10	0	0	2	0	0	3	0	3	2	23	11
IV	75	72	73	74	7.7	8.1	7.4	133	23	5	3	0	0	0	25	13	6	7	0	0	22	12	7	0	0	1	0	0	0	0	9	1	15	0
V	74	75	73	73	7.3	7.2	7.1	57	13	30	3	0	0	0	17	11	2	7	0	0	15	8	4	1	0	0	0	0	0	0	8	4	19	0
VI	81	82	83	82	8.3	8.0	8.3	78	12	14	0	0	0	0	24	16	2	3	0	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	19	0
VII	78	76	77	78	6.3	6.9	7.0	52	15	28	0	0	0	0	13	9	1	3	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	1	7	12	7	16	0
VIII	81	78	80	81	8.9	8.0	8.2	82	32	22	0	0	0	0	21	13	2	0	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	0	2	9	2	23	0
IX	72	72	74	73	8.9	9.0	9.1	132	23	15	0	0	0	0	24	19	4	7	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26	0
X	76	76	74	75	8.0	8.4	7.3	113	17	7	4	0	0	0	29	26	2	5	0	0	28	19	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
XI	76	77	77	77	8.5	9.0	8.2	286	43	25	10	2	0	0	29	27	9	18	0	0	26	13	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	20	12
XII	79	76	77	78	8.2	8.9	9.0	255	36	4	10	2	0	0	28	24	8	20	3	0	28	11	9	0	0	0	0	1	0	0	0	1	23	8
1948	76	75	75	76	7.9	7.9	7.8	1449	43		86	26	3	0	279	210	40	101	9	1	240	115	66	9	0	3	0	1	7	9	45	26	226	82

1948

Bø i Vesterålen

φ = 68° 37′N λ = 14° 27′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.8	- 3.9	- 3.6	- 3.8		- 6.9	2.9	29	-14.3	9	5	2.8	4.5	1.4	27.5	2.1	6	2.4	20.5	3.0	1.5	1.3	5.5	2.7	16.5	2.6	6
II			1.0	1.4	1.2	1.1		- 1.2	5.5	29	- 9.2	6	3	2.7	3.5	2.1	2	2.2	7.5	3.7	32	3.1	10	4.1	14.5	4.4	13.5	3.9	1
III			1.2	2.2	1.5	1.3		- 1.5	10.0	31	-10.2	7	1.5	3.0	3	3.7	4.5	3.8	9.5	2.5	43.5	3.2	8.5	4.3	12	4.8	8.5	4.3	2
IV			3.6	5.0	4.1	3.7		1.2	12.3	1	- 4.3	30	1	3.0	5	2.6	5	2.8	1.5	4.0	52.5	3.0	6.5	3.2	8.5	3.1	9	3.6	1
V			6.1	7.4	6.5	6.0		2.9	19.1	11	- 3.2	1	2.5	3.2	0	-	5.5	3.5	4.5	1.9	41	3.5	7	4.0	14.5	2.6	15	3.4	3
VI			7.7	9.5	9.0	8.1		5.7	18.2	30	2.3	17	3	2.7	1.5	4.0	1	2.0	3.5	3.0	16	2.8	13	2.9	31	2.6	21	3.2	0
VII			14.4	16.0	15.5	14.5		10.9	23.6	6	7.3	10	0	-	2	2.0	4	1.9	3.5	2.9	21	3.3	12.5	2.7	35	1.8	12	2.0	3
VIII			9.7	11.8	11.0	10.1		7.4	17.2	31	2.4	28	6.5	3.2	1.5	3.3	5	2.8	4.5	2.6	19.5	1.7	6	2.6	14.5	2.3	31.5	2.1	4
IX			8.5	9.0	8.4	8.2		6.1	19.2	1	- 0.4	20	1	2.5	2	2.0	3	3.5	5.5	3.4	33	2.8	5	3.7	13	3.2	26.5	3.6	1
X			4.3	5.1	4.3	4.5		2.2	10.2	14	- 5.2	27	3	2.2	5	2.8	4.5	2.9	4	1.9	39	2.4	10	3.0	8	3.4	18.5	3.7	1
XI			2.5	2.9	2.1	2.5		- 0.3	8.0	20	- 9.5	11	7.5	3.4	4	3.0	3	3.0	2.5	3.2	26.5	3.7	8	4.1	12.5	3.9	26	3.1	0
XII			2.6	2.8	2.9	2.8		0.1	7.6	18	- 6.5	21	0	-	0	-	7.5	3.0	7	2.2	31.5	3.8	12.5	5.4	15	3.9	17.5	4.6	2
1948			4.8	5.8	5.2	4.9		2.2	23.6		-14.3		34	3.0	32	2.7	72.5	2.6	59.5	2.7	376	3.0	100.5	3.6	184	3.0	215.5	3.2	24

Andenes

φ = 69° 19′N λ = 16° 7′E g = 9.826 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	997.9	998.8	- 3.1	- 3.1	- 3.1	- 3.1	- 1.3	- 5.5	2.9	30	-10.5	9	5.5	3.4	7.5	4.0	6.5	3.0	11	3.3	24.5	2.7	15.5	2.7	8.5	4.7	13	4.7	1
II	1010.7	1011.5	0.6	1.0	0.9	0.7	2.5	- 1.3	5.8	19	- 7.7	6	1.5	4.3	3	4.0	6	3.8	14.5	3.6	16.5	3.3	17	4.6	19	5.2	9.5	4.6	0
III	05.3	06.1	0.8	1.5	0.8	2.6	3.1	- 1.5	10.1	30	- 9.3	12	1.5	3.0	1	4.0	10	3.0	18.5	3.8	18.5	3.8	20	5.4	11	6.6	12.5	5.0	0
IV	05.3	06.1	3.1	4.3	3.4	3.4	5.5	1.4	10.4	1	- 2.4	30	3	2.0	7.5	3.3	6.5	2.9	13	2.7	12.5	2.6	30.5	3.8	7.5	4.5	8.5	3.6	1
V	13.2	14.0	5.6	6.4	6.0	5.5	8.1	3.4	16.7	11	- 2.1	2	4.5	4.3	18.5	3.8	7.5	3.2	5.5	3.0	6	3.6	24.5	4.1	18.5	3.4	5	3.1	3
VI	10.5	11.3	7.2	7.6	7.3	7.0	8.9	5.6	16.9	4	2.5	18	12.5	3.2	24	3.9	0.5	2.0	1.5	2.3	8	2.6	11.5	3.3	23.5	3.5	8.5	3.8	0
VII	10.8	11.6	12.8	12.5	11.8	11.9	15.0	10.0	23.4	6	7.6	10	5.5	2.0	35.5	3.2	8.5	2.1	10.5	2.7	2	3.0	8.5	4.6	19.5	3.5	1	1.0	2
VIII	08.2	09.0	9.6	10.3	9.9	9.5	11.3	7.9	15.3	20	2.5	28	14	2.5	26	3.5	2.5	1.8	6	2.7	10	2.7	6.5	4.0	18.5	3.0	8.5	2.8	1
IX	01.3	02.1	8.2	9.0	8.1	8.1	10.2	6.3	17.1	4	- 1.6	28	6.5	3.5	5	3.3	4.5	2.8	16	2.2	14	2.8	10.5	4.0	17	4.5	15.5	4.4	1
X	999.2	00.0	4.4	5.0	4.1	4.4	6.1	2.3	10.2	15	- 3.6	27	4.5	3.2	1.5	3.0	4.5	2.1	5	2.4	19	2.7	27	3.4	12.5	4.1	15	4.2	4
XI	1001.2	02.0	2.6	2.5	2.1	2.4	4.3	0.0	9.5	28	- 7.4	9	12	5.2	5.5	4.7	1.5	3.3	2.5	4.0	20	3.8	22.5	4.2	15.5	4.8	10.5	3.8	0
XII	00.9	01.7	2.1	2.3	2.5	2.3	4.7	0.1	9.3	18	- 6.4	10	6	3.3	1	3.0	2.5	3.0	16	3.5	24.5	3.7	20.5	5.0	17	5.6	5.5	5.5	0
1948	1005.4	1006.2	4.5	4.9	4.5	4.6	6.5	2.4	23.4		-10.5		77	3.4	136	3.6	61	2.8	120	3.1	175.5	3.1	214.5	4.1	188	4.3	113	4.1	13

Sandsøy i Senja

φ = 68° 57′N λ = 16° 40′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.7	- 3.6	- 4.1	- 3.8		- 5.9	2.8	29	-10.2	7	2	3.0	5	3.0	19	2.2	14.5	3.1	30.5	4.0	5.5	3.5	5.5	4.0	8	4.4	3
II			0.5	0.6	0.7	0.5		- 1.5	6.4	29	- 5.7	6	1	6.5	1	1.0	5	3.2	5	4.4	39.5	4.5	5	3.8	10.5	4.5	17	5.4	3
III			0.6	1.6	0.4	0.6		- 1.9	9.0	31	-10.7	11	1	4.0	3.5	4.0	8	3.8	11	3.6	37	4.8	6	5.0	7	5.7	17.5	5.6	2
IV			2.7	4.7	3.3	3.2		1.1	11.3	1	- 3.5	30	2.5	4.0	2	3.2	10	3.4	11.5	2.9	34.5	3.7	5	4.7	4.5	4.1	14	2.9	6
V			6.2	8.2	6.5	6.3		3.3	18.9	11	- 2.8	4	7.5	3.1	7	3.6	9	2.6	13	3.3	25.5	3.7	7	5.1	4	3.9	14	2.7	6
VI			7.7	9.2	8.2	7.9		5.9	16.0	6	1.7	18	17.5	3.1	5	3.8	1	1.5	4	2.2	17.5	3.7	2.5	4.2	2.5	3.2	28	3.8	12
VII			14.1	16.1	14.4	14.1		11.0	27.0	5	7.5	11	13.5	2.3	6	1.8	11	1.7	7	2.3	19.5	3.8	4.5	4.8	1	4.0	22.5	3.0	17
VIII			9.8	11.6	10.6	10.2		8.3	18.0	31	5.0	29	19.5	3.1	4.5	2.8	7.5	2.5	5	1.9	7.5	3.1	4	2.5	1.5	1.7	28.5	3.3	15
IX			8.2	9.6	8.2	8.4		6.4	19.1	1	1.4	29	3.5	4.3	3.5	3.9	5	2.5	14	2.2	21	3.5	2.5	4.6	10	3.6	20.5	4.2	10
X			4.1	5.1	4.2	4.4		2.6	10.0	14	- 2.6	27	4.5	5.6	1.5	1.3	8.5	1.8	5	3.5	38.5	3.9	8.5	3.6	3	3.7	14.5	4.0	9
XI			2.5	2.6	2.1	2.4		0.0	10.3	28	- 6.9	10	7	6.1	5.5	3.9	0.5	4.0	4	4.2	29	4.3	16	5.1	4.5	3.2	18.5	4.7	5
XII			1.9	2.3	2.3	2.2		- 0.1	8.0	24	- 8.0	10	1.5	5.0	0	-	2	3.5	12	3.1	38	5.0	11.5	4.5	4.5	4.4	20.5	5.5	3
1948			4.6	5.7	4.7	4.7		2.4	27.0		-10.7		81	3.5	44.5	3.2	86.5	2.5	106	3.0	329	4.2	78	4.6	58.5	4.1	223.5	4.2	91

Gibostad

φ = 69° 21′N λ = 18° 5′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.8	- 6.4	- 6.6	- 6.6		- 9.7	3.2	29	-15.5	7	2	3.0	3.5	2.0	6.5	2.2	34.5	1.5	17	2.9	20.5	3.2	2	2.0	4	1.9	3
II			- 2.3	- 1.4	- 1.7	- 1.9		- 4.4	4.7	29	-13.5	6	3	1.0	2	1.0	2	3.5	11	2.9	24.5	2.6	23.5	4.1	10.5	4.6	4.5	3.3	6
III			- 1.4	0.0	- 1.2	- 1.3		- 4.4	7.4	30	-15.6	11	2.5	2.6	2	3.0	10.5	3.3	22.5	2.7	16	3.5	18	4.4	10	3.7	9.5	3.1	2
IV			2.7	4.2	2.7	2.6		- 0.1	8.9	1	- 5.7	30	1.5	2.3	5.5	2.4	7	3.1	11	2.8	26	3.1	19	3.9	9	2.0	10	1.8	1
V			6.3	8.2	6.6	6.2		3.0	20.7	11	- 3.0	2	7	2.5	6.5	3.2	8.5	2.9	7	2.6	21	3.5	24.5	3.7	5	2.6	11.5	2.7	2
VI			8.5	9.9	8.8	8.5		6.1	21.7	4	1.8	18	22	2.8	13.5	3.0	0	-	5	1.6	8	3.2	25.5	3.6	6	2.3	7	2.1	3
VII			14.8	17.0	15.0	14.7		10.9	26.2	2	8.0	11	29	2.9	12	2.5	2.5	2.2	10.5	1.7	8	2.2	15.5	4.0	3.5	2.1	11	2.3	1
VIII			10.0	11.9	10.4	10.0		6.9	16.7	15	2.4	29	24	2.7	14.5	2.2	4.5	2.1	2	1.5	11.5	2.2	12.5	2.8	6	1.8	8	3.0	10
IX			7.4	9.5	8.0	7.8		4.9	17.8	7	1.0	29	2	1.8	4.5	1.9	4.5	3.4	13	2.2	23.5	2.0	26.5	3.6	5	3.2	7	2.9	4
X			2.9	4.0	2.9	3.1		0.7	9.3	15	- 8.4	27	1	2.0	3	1.8	3	2.8	4	3.2	23.5	2.2	34.5	3.8	10.5	2.2	6.5	2.3	7
XI			0.9	1.3	1.1	1.1		- 1.2	7.8	28	-12.0	10	5.5	3.1	1	1.0	1.5	1.3	8.5	2.2	20	3.6	35	3.4	7	2.3	11.5	3.0	0
XII			0.5	0.8	0.9	0.7		- 1.6	6.7	28	- 6.8	21	1.5	2.7	0.5	4.0	4	2.8	11	3.2	11	2.0	45	3.9	13.5	3.6	5.5	2.6	1
1948			3.6	4.9	3.9	3.7		0.9	26.2		-15.6		101	2.7	68.5	2.5	54.5	2.8	140	2.4	210	2.8	300	3.7	88	2.9	96	2.7	40

Sommarøy i Senja

φ = 69° 38′N λ = 18° 1′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.7	- 3.4	- 3.7	- 3.6		- 5.3	2.8	29	- 9.2	7	4	3.0	3	1.7	2	2.0	21	3.5	46	3.2	2	3.2	4	4.1	10	3.6	1
II			0.0	0.2	0.4	0.2		- 1.9	6.7	19	- 5.5	7	3.5	4.1	0.5	3.0	2.5	2.8	8	3.8	41	3.4	8.5	4.1	9.5	5.2	10.5	5.0	3
III			0.2	0.6	0.0	0.1		- 2.2	8.6	31	- 9.3	7	4	3.4	0.5	2.0	3.5	2.4	16.5	3.9	36.5	3.4	7.5	5.1	8.5	5.6	15	4.8	1
IV			3.0	3.6	3.2	2.9		1.1	8.6	1	- 2.5	19	8.5	2.0	0.5	1.0	3	2.2	17.5	3.3	35.5	3.1	5.5	2.6	7.5	3.2	7	2.9	5
V			5.9	6.9	5.9	5.7		3.4	14.7	12	- 1.7	2	14	2.4	7.5	2.1	6	2.8	10.5	3.4	21	3.1	6.5	2.5	15.5	2.8	6	2.3	6
VI			7.7	8.7	8.4	7.8		5.7	17.9	4	1.3	18	26	2.6	6.5	1.5	0	-	3	1.5	12	3.1	5	1.3	19	2.6	9.5	2.6	9
VII			13.8	14.4	13.7	13.3		10.7	21.6	5	7.1	9	23	1.8	7	1.5	3	1.7	9	2.3	9	2.5	13	1.9	17	2.5	5	1.5	7
VIII			9.8	10.9	10.3	9.7		7.2	15.7	31	4.6	28	24	2.5	4.5	2.0	0.5	4.0	6.5	3.7	11.5	1.7	8.5	1.2	14.5	2.6	11	2.1	12
IX			8.2	9.2	8.3	8.3		6.5	16.7	7	2.2	28	8.5	3.5	1.5	1.7	2	2.0	13	3.0	24	2.5	6	2.2	14.5	3.9	12.5	3.7	8
X			4.2	4.9	4.3	4.4		2.5	9.5	14	- 2.4	27	11	3.2	0.5	3.0	1.5	1.7	6.5	4.0	46.5	2.7	8	3.1	6.5	3.0	7.5	3.4	5
XI			2.2	2.0	1.8	2.0		- 0.1	9.8	28	- 5.5	22	16.5	3.9	3.5	2.0	0	-	3.5	2.4	44	3.3	9.5	3.1	7	3.6	6	3.8	0
XII			1.6	1.8	2.0	1.8		- 0.6	8.2	18	- 8.6	10	5	3.8	2	2.2	0	-	13	4.2	42.5	3.6	11.5	3.7	7.5	4.3	10.5	4.1	1
1948			4.4	5.0	4.6	4.4		2.2	21.6		- 9.3		148	2.8	37.5	1.8	24	2.3	128	3.4	369.5	3.1	91.5	2.9	131	3.4	110.5	3.5	58

1948

Bø i Vesterålen

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I					5.6	6.5	6.1	62	8	14	29		9		19	13	0	2	0	0	4	17	2	0	0	0	0	0	0	0	8	6	12	31
II					9.0	7.9	7.3	71	15	27	16		0		19	13	2	9	3	2	12	13	4	1	2	0	0	1	1	0	7	1	18	26
III					8.8	8.3	8.3	122	17	6	16		1		24	19	4	9	2	1	17	18	4	5	0	0	0	0	5	0	13	2	22	8
IV					8.4	8.2	7.8	86	20	18	8		0		21	16	2	2	0	0	17	9	3	0	0	1	0	0	1	0	16	1	19	0
V					7.3	7.5	7.3	55	10	20	7		0		20	14	1	5	0	0	17	8	4	6	0	0	0	0	1	2	20	4	17	0
VI					7.7	7.5	7.4	87	20	14	0		0		21	16	1	0	0	0	21	2	0	4	0	1	0	0	0	3	18	1	15	0
VII					6.0	4.9	5.1	45	11	28	0		0		11	8	2	2	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	2	21	10	12	0
VIII					8.6	7.0	7.5	58	15	22	0		0		16	12	1	0	0	0	16	0	0	4	0	0	0	0	0	5	20	2	17	0
IX					8.5	8.8	9.3	158	20	15	1		0		25	20	8	6	0	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	2	11	1	23	0
X					8.2	8.4	7.7	126	22	7	7		0		28	25	3	3	0	0	25	7	1	1	0	0	0	0	0	0	8	2	18	5
XI					8.8	9.3	8.5	224	30	25	12		0		29	28	5	10	0	0	20	14	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	26	9
XII					8.0	8.9	8.8	207	30	4	13		0		28	28	6	12	2	1	23	10	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	21	9
1948					7.9	7.8	7.6	1301	30		109		10		261	212	35	60	7	4	208	98	25	24	2	2	0	1	11	14	143	30	220	88

Andenes

$H_s = 5$ $H_b = 6.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 10.9$ $h_d = 10$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	82	81	79	80	6.1	6.8	6.3	55	12	14	31	23	2	0	21	17	1	6	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	31
II	82	82	80	81	7.7	8.3	6.4	48	14	27	20	3	0	0	19	13	1	14	4	4	14	15	8	1	0	2	0	1	0	0	5	2	16	26
III	83	79	80	82	8.0	7.8	7.9	66	15	5	20	6	0	0	19	13	2	15	7	3	14	15	5	4	0	2	0	0	1	0	14	0	16	21
IV	84	78	83	85	8.7	7.7	8.4	50	11	18	7	0	0	0	24	11	1	6	0	0	19	11	5	1	0	3	0	0	0	0	18	1	19	6
V	85	81	82	85	7.7	7.5	8.0	66	20	31	4	0	0	0	22	12	2	8	0	0	20	9	6	1	0	0	0	0	1	1	19	1	17	3
VI	90	90	91	91	8.5	8.0	8.0	62	14	21	0	0	0	0	25	14	1	3	0	0	25	1	1	2	0	1	0	0	0	0	18	1	19	0
VII	84	86	89	87	7.0	6.5	6.6	40	16	28	0	0	0	0	12	7	1	7	2	0	12	0	0	2	0	0	0	1	1	3	22	6	14	0
VIII	89	86	87	83	7.7	7.2	6.9	70	10	22	0	0	0	0	18	12	1	1	0	0	18	1	1	1	0	0	0	0	0	2	21	3	15	0
IX	83	80	88	85	8.1	8.8	9.1	122	26	24	0	0	0	0	21	17	4	13	0	0	21	3	3	0	0	3	0	0	0	0	13	0	22	0
X	87	84	85	86	8.2	8.1	7.5	96	16	21	4	0	0	0	28	19	2	9	1	0	25	11	8	1	0	3	0	0	0	0	8	2	18	5
XI	81	79	80	80	9.3	9.2	9.0	189	19	25	14	2	0	0	29	27	6	15	2	1	23	16	8	2	0	1	0	0	0	0	1	0	26	12
XII	85	85	85	85	8.2	9.5	8.8	196	33	4	13	2	0	0	28	25	6	16	9	4	24	15	9	1	0	5	0	0	0	0	0	0	23	14
1948	85	83	84	85	7.9	7.9	7.7	1060	33		113	36	2	0	266	187	28	113	25	12	215	118	54	16	0	20	0	2	3	6	144	21	219	118

Sandsøy i Senja

$H_s = 17$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	80*	79*	77*	79*	5.9	6.4	6.2	53	12	17	30		1		12	10	1	9	1	0	3	12	3	0	0	0	0	0	0	0	5	7	13	31
II	79	78	75	77	8.2	7.9	7.2	60	23	27	24		0		15	11	1	14	5	2	10	14	7	0	0	3	0	0	0	0	8	4	18	29
III	79	74	80	79	8.5	8.1	8.7	87	24	6	20		1		16	12	2	19	6	2	11	12	6	0	0	4	0	0	0	0	13	0	21	23
IV	83	74	80	83	8.6	7.6	8.8	48	8	17	8		0		18	10	0	5	0	0	15	10	6	0	0	1	0	0	0	0	13	0	20	4
V	77	72	76	79	8.0	7.5	7.9	30	8	20	5		0		16	8	0	9	1	0	15	5	3	1	0	2	0	0	0	0	17	2	18	1
VI	83	79	82	86	8.4	8.8	8.1	51	6	5	0		0		24	17	0	4	0	0	24	2	2	2	0	0	0	0	0	1	13	0	20	0
VII	80	73	76	80	6.3	6.3	6.5	30	6	21	0		0		13	9	0	2	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	5	0	19	6	14	0
VIII	85	78	81	84	7.7	7.2	7.1	72	8	1	0		0		18	17	0	1	0	0	18	0	0	4	0	0	0	0	1	0	13	2	16	0
IX	80	77	82	80	8.8	8.5	9.1	144	41	24	0		0		21	17	4	9	0	0	21	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	23	0
X	83	81	82	82	7.7	8.0	8.3	80	16	4	4		0		25	20	1	11	0	0	24	10	8	1	0	2	0	0	0	0	10	1	20	5
XI	85	83	83	84	9.3	9.5	8.8	107	16	5	12		0		25	21	2	21	6	0	21	12	6	0	0	2	0	0	0	0	2	0	24	12
XII	82	84	85	84	8.4	9.2	8.9	154	29	5	13		0		25	21	5	20	10	0	19	16	10	0	0	1	0	0	1	0	0	0	22	12
1948	81	78	80	81	8.0	7.9	8.0	916	41		116		2		228	173	16	124	29	4	194	95	53	11	0	15	0	0	7	1	120	22	229	117

Gibostad

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	89	88	87	88	7.1	8.0	6.7	83	16	16	31		14		20	12	2	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	14	31
II	86	84	85	85	7.5	7.6	6.7	127	34	27	26		4		19	17	4	11	3	1	10	18	7	0	2	1	0	0	0	0	9	4	17	29
III	80	74	76	78	7.8	7.8	8.1	166	26	5	23		5		17	16	5	12	1	0	9	13	4	0	0	5	0	0	1	0	18	0	20	31
IV	78	71	77	79	7.7	7.1	8.2	70	16	17	13		0		16	12	3	7	1	0	14	10	7	0	0	0	0	0	0	1	18	0	18	7
V	82	76	79	83	8.2	8.0	8.2	47	20	20	6		0		18	10	1	4	1	0	14	6	3	2	0	0	0	0	0	0	20	1	20	3
VI	85	78	81	88	8.6	7.8	8.5	57	11	17	0		0		23	18	1	0	0	0	23	1	1	0	0	0	0	0	0	0	17	1	23	0
VII	80	70	74	80	6.0	6.1	6.1	46	14	24	0		0		12	6	1	2	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	1	0	26	6	14	0
VIII	89	75	82	87	8.3	7.9	7.5	58	12	22	0		0		19	12	1	0	0	0	19	0	0	5	0	0	0	0	2	0	22	1	17	0
IX	88	76	84	85	8.8	9.1	9.1	139	20	23	0		0		23	17	6	5	0	0	23	3	3	3	0	2	0	0	0	0	15	0	25	0
X	90	86	87	88	8.5	7.8	7.2	146	17	7	9		0		26	20	7	5	0	0	24	13	10	0	0	0	0	0	1	0	8	1	20	8
XI	89	86	90	89	9.5	9.2	9.4	156	23	25	15		1		28	25	6	5	0	0	19	17	4	2	0	1	0	0	0	0	1	0	27	12
XII	83	85	89	86	8.5	9.2	9.2	212	23	28	19		0		26	23	10	15	2	0	18	16	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	24	23
1948	85	79	83	85	8.0	8.0	7.9	1307	34		142		24		247	188	47	57	8	1	184	117	44	15	4	11	0	0	5	2	155	16	239	144

Sommarøy i Senja

$H_s = 2$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I					5.0	5.4	5.3	48	8	17	31		0		20	10	0	4	1	0	0	20	0	0	0	3	0	0	0	0	3	8	7	31
II					6.1	6.9	6.1	45	8	15	25		0		19	12	0	13	3	1	11	18	8	0	0	1	0	0	0	0	9	6	13	29
III					6.5	6.2	6.5	71	26	5	22		0		17	12	2	18	2	0	10	14	5	0	2	5	0	0	0	0	17	5	13	31
IV					6.6	6.4	6.1	34	8	17	7		0		19	11	0	7	0	0	15	11	5	0	1	5	0	0	0	0	19	3	12	6
V					6.7	6.7	6.7	45	12	20	5		0		17	7	2	7	0	0	15	6	4	0	0	0	0	0	0	0	21	3	13	0
VI					7.9	7.1	7.4	70	11	16	0		0		23	15	1	0	0	0	23	5	5	2	0	2	0	0	0	0	22	1	18	0
VII					5.0	5.7	5.7	56	18	31	0		0		13	9	3	2	0	0	13	0	0	5	0	0	0	1	0	3	26	11	11	0
VIII					6.5	6.3	6.2	58	11	6	0		0		16	10	1	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	26	4	11	0
IX					7.0	7.8	7.6	159	28	24	0		0		22	17	5	12	0	0	22	6	6	0	2	3	0	0	0	0	21	2	16	0
X					6.9	7.2	6.2	106	12	29	4		0		27	20	2	8	0	0	25	16	14	0	0	6	0	0	0	0	12	4	13	9
XI					7.6	8.2	9.0	120	14	14	16		0		27	21	4	15	0	0	18	19	10	0	0	2	0	0	0	0	6	0	18	16
XII					7.5	8.4	7.8	132	19	2	15		0		26	18	4	18	1	0	18	17	8	0	2	5	0	0	0	0	0	0	17	17
1948					6.6	6.9	6.7	944	28		125		0		246	162	24	104	7	1	186	132	65	9	7	32	0	1	0	3	182	47	162	139

1948

Bardufoss

φ = 69° 4′ N λ = 18° 31′ E g = 9.826 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	992.1	1002.6	-14.7	-14.6	-14.9	-14.7	-10.3	-19.8	0.2	29	-31.5	8	0₅	1.0	3	1.0	6	2.3	1₅	3.7	5	1.7	3	2.5	6	1.6	4	2.6	64
II	1002.4	12.8	- 5.6	- 4.3	- 4.7	- 5.1	- 1.7	- 9.4	5.3	19	-22.9	6	0	–	3	1.3	14	2.5	4₅	2.1	6₅	2.0	9	3.4	22	4.8	8	2.7	20
III	997.0	07.4	- 4.2	- 0.6	- 3.5	- 3.5	0.9	- 8.3	12.1	31	-21.8	11	3	1.7	6₅	1.2	14₅	3.1	12₅	2.4	2₅	2.2	6₅	3.5	22	3.4	9₅	3.2	16
IV	96.5	06.8	1.7	3.8	2.2	1.7	5.3	- 1.9	13.9	1	- 9.6	30	2₅	1.0	3	2.0	14₅	3.2	5₅	3.5	9₅	2.4	10	3.0	20₅	2.1	8₅	2.4	16
V	1004.2	14.4	6.3	8.6	7.2	6.3	10.2	1.8	20.4	11	- 4.6	2	2₅	2.2	3₅	2.3	11	3.5	12	2.5	7	2.8	20	3.0	21	2.6	9	2.7	7
VI	00.8	10.9	8.8	11.4	10.2	9.1	12.7	5.7	23.4	4	1.2	1	6	1.8	8	2.1	6	2.2	4	3.1	6	2.2	8₅	2.8	30₅	2.6	18	2.6	3
VII	01.6	11.4	15.5	18.4	17.2	15.6	20.1	10.3	27.8	2	8.3	29	6₅	1.8	14	1.5	15₅	1.6	13₅	1.6	9	1.6	6	2.1	16	2.9	4₅	2.6	8
VIII	998.8	08.8	9.3	12.5	10.7	9.7	13.4	5.7	18.8	9	- 0.2	29	4₅	1.6	10	1.6	13	1.7	9	2.3	1₅	1.0	6₅	2.2	19₅	2.3	18	2.5	11
IX	92.3	02.3	6.6	9.7	7.6	7.3	10.9	3.6	20.2	4	- 0.9	29	1	1.0	3	1.7	6	2.1	11₅	1.9	7₅	2.3	7	2.4	24₅	2.3	13₅	2.4	16
X	90.6	00.8	0.1	2.9	0.7	0.9	4.0	- 2.4	8.2	15	-16.6	27	5	1.2	5	1.4	5	2.1	3₅	1.4	4	1.2	9	2.1	21	2.3	11₅	2.1	29
XI	92.4	02.7	- 1.6	- 1.7	- 1.2	- 1.5	1.7	- 4.9	10.0	28	-20.8	10	2	1.0	6₅	1.0	4	1.5	2₅	1.0	5₅	2.5	11₅	2.8	18₅	2.4	10₅	2.4	29
XII	92.8	03.1	- 1.3	- 1.5	- 1.2	- 1.3	2.5	- 5.0	9.0	18	-17.7	12	1	1.0	3	1.3	15₅	2.3	7₅	3.3	11₅	2.7	11	3.3	18	2.9	10₅	2.8	15
1948	996.8	1007.0	1.7	3.7	2.5	2.0	5.8	- 2.0	27.8		-31.5		34₅	1.6	68₅	1.5	125	2.4	87₅	2.3	75₅	2.2	108	2.8	239₅	2.6	125₅	2.6	234

Tromsø

φ = 69° 39′ N λ = 18° 57′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	987.0	1001.6	- 6.3	- 5.9	- 6.0	- 6.1	- 4.3	- 8.2	1.4	29	-12.8	7	4	1.8	4	1.9	2	1.2	0₅	4.0	37	2.7	24₅	2.3	2₅	1.8	1₅	1.0	17
II	97.4	11.9	- 2.4	- 1.9	- 2.1	- 2.2	- 0.1	- 4.4	5.0	29	- 9.4	6	2₅	2.0	2	1.5	2	2.0	0	–	33₅	2.9	23₅	2.7	11	3.7	3₅	3.1	9
III	92.2	06.6	- 1.9	- 0.6	- 1.8	- 1.7	0.9	- 4.3	8.6	31	-12.5	11	2₅	3.0	2₅	2.2	2	1.8	1₅	2.0	24	3.2	29₅	3.4	15	4.1	6	3.3	10
IV	92.5	06.7	1.5	2.8	1.9	1.6	4.1	- 0.5	8.0	1	- 5.2	30	1₅	1.7	8	1.8	3₅	1.7	3	1.3	24₅	2.7	28	2.4	5₅	1.5	7	2.4	9
V	1000.3	14.4	5.1	6.6	5.9	5.3	8.7	2.7	18.9	11	- 3.2	2	4₅	2.3	17₅	1.9	3	1.7	2₅	3.4	10	2.8	29₅	3.1	15	2.5	9	2.3	2
VI	997.3	11.2	7.3	9.0	8.5	7.6	10.4	5.2	19.8	4	0.5	16	6	2.3	27₅	2.3	1	1.0	0	–	7₅	1.9	19₅	1.9	11₅	1.5	14	1.9	3
VII	98.4	12.1	13.5	15.8	15.0	13.9	17.8	10.4	25.6	2	7.1	9	7₅	1.7	31	1.8	5	1.9	2	1.8	4₅	1.6	7	3.0	13	2.4	10	2.2	13
VIII	95.4	09.2	8.5	10.6	9.5	8.9	11.7	6.6	15.6	14	3.0	28	17	1.8	22	1.7	2₅	1.2	0₅	1.0	6₅	2.1	12	2.0	13	1.7	11₅	1.8	8
IX	88.2	02.0	6.5	8.8	7.4	7.2	9.9	4.8	17.7	4	0.2	29	8₅	2.0	8	1.3	1	1.0	0	–	13	2.9	27	2.6	13₅	1.3	10	2.2	9
X	86.1	00.2	2.3	3.2	2.6	2.6	4.3	0.7	8.5	14	- 6.4	27	5₅	1.7	7	1.4	1₅	1.3	0₅	1.0	26	2.2	26	2.4	11	1.7	3₅	1.4	13
XI	87.8	02.0	0.2	0.4	0.2	0.3	2.2	- 1.8	8.0	28	- 8.7	10	11	3.0	6₅	1.4	1₅	2.3	0	–	21₅	2.8	34	2.8	7	2.7	1₅	2.3	7
XII	88.0	02.3	- 0.1	0.0	0.2	0.0	2.4	- 2.5	6.6	18	- 9.7	10	4₅	2.0	6₅	2.3	0	–	1	1.0	24	2.9	34₅	3.2	10₅	3.6	4	2.8	8
1948	992.6	1006.7	2.8	4.1	3.4	3.1	5.7	0.7	25.6		-12.8		25	2.1	142₅	1.9	25	1.6	11₅	2.0	232	2.7	295	2.7	128₅	2.5	81₅	2.2	107

Skattøra

φ = 69° 42′ N λ = 19° 1′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.4	- 5.1	- 5.2	- 5.2	- 2.9	- 7.6	2.8	31	-13.4	7	4₅	3.1	3₅	2.9	4₅	3.8	1	1.0	9	3.8	39₅	2.6	15₅	2.1	5₅	2.5	10
II			- 1.8	- 1.3	- 1.4	- 1.6	0.5	- 4.0	5.0	29	-10.1	6	5₅	3.4	1₅	2.0	1	2.0	1₅	4.7	10₅	2.8	32₅	3.8	18	2.7	5₅	2.5	11
III			- 1.2	0.1	- 1.1	- 1.0	1.9	- 3.6	8.9	31	-11.9	11	2₅	3.0	3₅	1.7	1₅	2.7	3	3.7	10	2.8	31₅	3.6	16₅	3.2	9₅	4.1	15
IV			2.1	3.6	2.4	2.2	4.6	0.0	7.9	4	- 4.5	30	8	1.3	9	2.8	4	3.2	3	2.3	13	3.3	31₅	2.9	7	1.9	3₅	1.9	11
V			5.5	7.2	6.4	5.8	8.8	3.3	17.3	12	- 2.3	2	9	2.1	17	2.7	7	3.2	4	2.8	14₅	3.4	23	3.8	6	2.9	1₅	2.7	11
VI			7.6	9.0	8.5	7.9	10.2	5.8	19.5	4	0.7	16	22₅	2.3	21	3.6	2	5.2	0	–	0	–	19₅	2.7	11₅	2.0	4₅	1.4	9
VII			13.3	15.1	13.9	13.3	16.5	10.0	25.6	3	7.8	29	34	2.9	21	3.0	1₅	4.0	0	–	0	–	5₅	3.4	11₅	2.7	1₅	1.7	18
VIII			9.0	10.7	9.9	9.3	11.6	7.1	14.6	15	4.1	29	19₅	2.3	21₅	2.5	2	3.0	0	–	1₅	2.3	13₅	2.6	5	1.3	3	1.0	27
IX			6.8	9.2	8.0	7.6	10.4	5.0	18.2	7	0.8	29	10	2.0	6	2.9	0	–	0	–	2₅	3.4	26	3.1	9	2.6	4₅	2.2	32
X			2.7	3.8	3.1	3.1	5.0	1.1	9.7	14	- 6.2	27	5₅	3.3	1₅	3.7	0₅	3.0	0	–	7₅	3.7	45₅	2.7	4₅	1.4	4	1.9	24
XI			0.9	1.1	0.8	0.9	2.8	- 1.1	8.5	28	- 8.4	10	10	4.2	3	3.5	2₅	3.4	1	1.0	9	4.9	48	2.9	6	2.6	7₅	1.6	3
XII			0.5	0.6	1.0	0.7	3.1	- 1.5	7.0	27	- 8.7	10	5₅	2.5	1₅	5.3	0	–	1	3.0	12	4.2	48₅	3.5	6	3.4	1₅	3.0	17
1948			3.3	4.5	3.9	3.6	6.0	1.2	25.6		-13.4		136₅	2.6	110	2.9	26₅	3.4	14₅	2.8	89₅	3.6	364₅	3.1	116₅	2.5	52	2.4	188

Dividalen

φ = 68° 47′ N λ = 19° 44′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-14.6	-14.3	-14.0	-14.3		-17.7	- 1.8	1	-28.0	4	0	–	3	2.3	0	–	31	2.4	0	–	0	–	0	–	2	2.5	57
II			- 5.4	- 4.0	- 4.7	- 4.9		- 8.9	6.2	19	-18.0	6	0	–	0	–	0	–	29	2.1	3	1.3	5	2.2	11	2.2	21	3.2	18
III			- 3.1	- 1.9	- 4.1	- 3.6	–	- 7.8	9.9	30	-18.9	11	0	–	2	2.0	3	2.3	28	3.0	7	3.7	6₅	2.5	23₅	2.8	9	2.8	14
IV			2.0	3.6	0.9	1.4		- 1.9	8.9	1	-10.7	30	0	–	2	1.5	0	–	27	2.1	2	1.5	6	2.5	2	1.0	20	3.0	31
V			6.5	8.9	6.0	5.8		1.0	17.9	9	-10.1	1	5	2.4	7	2.7	2	2.0	25	2.6	4	1.5	11	2.5	17	2.2	13	2.8	9
VI			10.0	12.5	9.7	9.4		4.8	21.1	30	0.2	22	0	–	8	1.5	0	–	16₅	1.4	3₅	1.4	9	1.6	14	1.6	25	2.6	14
VII			16.0	18.4	15.8	15.2		10.0	26.4	7	5.6	20	0₅	1.0	3₅	1.0	0	–	42	1.3	0	–	0	–	29	1.5	0	–	18
VIII			9.7	12.6	8.8	9.4		5.8	18.9	9	- 1.7	29	6	3.0	12	1.3	0	–	23₅	1.5	0₅	1.0	0	–	14	1.4	9	1.3	28
IX			6.9	9.2	6.6	7.0		4.1	17.8	4	- 3.7	26	1₅	1.3	6	4.2	0₅	1.0	38₅	2.8	1₅	2.7	2	2.2	2₅	1.6	31₅	2.1	6
X			0.4	2.0	0.4	0.5		- 3.0	8.1	12	-18.6	27	5₅	2.5	2	2.0	0	–	21	2.0	5₅	2.4	3₅	1.3	4	2.0	14₅	2.4	39
XI			- 2.4	- 2.3	- 2.9	- 2.6		- 6.5	9.3	28	-19.3	10	0	–	0	–	0	–	6	2.0	8	2.5	10	4.1	10	2.4	22	2.4	34
XII			- 2.1	- 1.8	- 2.0	- 2.0		- 5.9	6.7	18	-16.5	21	1	1.5	0	–	0	–	27	3.0	3	2.7	19	3.5	1	4.0	28	2.9	14
1948			2.0	3.6	1.7	1.8		- 2.2	26.4		-28.0		19₅	2.5	45₅	2.1	5₅	2.1	314₅	2.2	36	2.4	72	2.8	128	2.0	19₅	2.6	282

Torsvåg

φ = 70° 15′ N λ = 19° 30′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.7	- 2.9	- 2.7	- 2.8		- 4.9	3.2	29	-10.0	3	6₅	4.2	20₅	3.1	14₅	3.1	15	2.5	7₅	3.7	10₅	4.3	6	4.7	4₅	4.2	8
II			0.1	0.4	0.2	0.1		- 2.6	5.2	19	- 6.7	24	5	3.0	3	3.0	4	6.0	9₅	2.9	25₅	3.2	12	4.7	16	5.2	7	5.1	5
III			0.2	0.5	- 0.3	- 0.2		- 2.8	9.5	31	- 9.8	7	5₅	3.5	1₅	2.7	1	3.0	26₅	3.6	15₅	3.6	10	6.0	9₅	6.5	10₅	6.6	13
IV			2.6	3.1	2.5	2.3		0.4	7.8	1	- 4.4	9	4	2.5	11₅	3.1	2	3.2	12₅	3.6	20₅	2.9	10₅	4.4	8₅	3.9	6₅	4.5	14
V			4.8	6.2	5.8	4.9		1.8	17.8	28	- 4.4	2	14	3.1	2₅	2.8	14₅	2.9	1	3.0	16	2.8	15₅	3.3	15₅	3.4	3	1.7	11
VI			7.0	7.7	7.4	6.8		4.6	18.4	4	0.5	18	16₅	1.7	15₅	2.1	7	1.7	2₅	1.8	10₅	1.7	7₅	1.6	10	1.6	7₅	2.0	13
VII	*		~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~		~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	2*	~~[illegible]~~	9*	21*	2.4*	12*	1.9*	5*	1.7*	2*	1.7*	15*	1.7*	8*	3.3*	10*	1.9*	2*	2.2*	18*
VIII			8.7	10.2	9.9	9.2		7.1	15.1	21	4.5	28	15₅	2.5	9	1.7	3₅	1.7	3₅	1.7	13	1.7	9	2.5	6₅	1.5	4	2.0	29
IX			8.1	9.1	8.3	8.1		6.0	17.8	4	1.0	27	8₅	2.9	1₅	2.0	4	3.0	5₅	2.5	22₅	2.4	6₅	4.7	14	4.4	15₅	4.0	12
X			4.6	5.1	4.5	4.6		3.0	11.9	16	- 1.4	26	6	3.0	1	4.0	6	2.5	5₅	3.7	29	2.7	11	3.4	11	4.5	18₅	3.6	5
XI			1.8	2.0	2.0	1.9		- 0.5	7.0	28	- 6.0	22	19₅	3.9	7	5.0	0	–	12₅	3.1	15	3.5	11	3.4	14₅	4.4	8₅	3.8	2
XII			1.3	1.9	1.6	1.6		- 0.8	7.8	27	- 7.4	10	2₅	5.0	5	3.8	9	3.6	10₅	3.3	24	3.9	10	3.4	14₅	5.3	13₅	4.6	4
1948		*	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~		~~[illegible]~~	~~[illegible]~~		-10.0		124₅	2.9	90	2.8	70₅	2.9	106₅	3.1	214	2.9	121₅	3.8	136	4.1	101	4.1	134

*	8	14	19	DIES	MIN.	MAX.	MIN.
VII	12.4*	13.1*	11.8*	11.9*	9.9*	22.0*;5*	6.9*;31*94
1948	4.1	4.7	4.2	4.0	1.8	22.0*	

1948

Bardufoss

$H_s = 76$ $H_b = 82.4$ $h_t = 2.1$ $h_a = 11.6$ $h_d = 11.6$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	86	86	87	5.8	6.1	4.8	51	10	12	31	30	31	0	14	10	1	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	5	0	1	7	7	31
II	83	81	85	83	7.1	7.2	6.6	67	20	27	28	16	13	0	18	12	1	5	0	0	5	17	4	0	0	1	0	0	5	1	9	3	14	29
III	79	68	79	78	7.2	7.5	7.7	101	16	6	28	12	11	0	17	13	3	10	3	0	9	13	3	0	0	1	0	0	5	0	18	1	17	31
IV	73	63	71	75	7.6	6.9	7.8	49	7	4	18	1	0	0	16	9	0	3	0	0	13	11	8	2	0	0	0	0	2	0	18	0	14	23
V	67	62	68	71	7.6	7.3	7.5	18	6	20	8	0	0	0	19	6	0	4	0	0	16	11	7	0	0	0	0	0	2	0	20	2	17	0
VI	76	66	72	82	8.3	8.1	8.1	50	7	6	0	0	0	0	19	13	0	0	0	0	19	2	0	3	0	0	0	0	4	0	19	1	21	0
VII	70	56	62	71	5.7	6.3	6.4	45	6	24	0	0	0	7	16	9	0	1	0	0	16	0	0	3	0	0	0	1	4	4	22	6	12	0
VIII	81	68	76	80	8.2	7.9	7.8	57	10	4	1	0	0	0	19	18	1	0	0	0	19	0	0	4	0	0	0	0	1	3	13	1	20	0
IX	85	68	78	80	8.2	8.6	8.4	132	19	24	2	0	0	0	20	18	6	1	0	0	20	4	4	2	0	0	0	0	3	1	12	2	23	0
X	79	81	88	83	8.4	7.8	6.5	81	13	7	17	2	3	0	25	16	3	0	0	0	19	13	7	0	0	2	0	0	5	1	10	1	16	7
XI	86	85	85	85	8.5	8.5	8.0	80	12	5	22	8	7	0	28	17	2	4	0	0	17	20	5	4	1	1	0	0	11	0	3	0	20	26
XII	80	83	86	83	8.1	8.9	8.1	122	17	20	25	10	5	0	26	21	3	10	0	0	14	19	3	0	0	1	0	0	16	2	0	0	20	30
1948	79	72	78	80	7.6	7.6	7.3	853	20		180	79	70	7	237	162	20	39	0	0	167	124	41	18	1	6	0	1	63	12	145	23	201	177

Tromsø

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	84	82	81	6.2	6.9	6.3	84	14	16	31	25	8	0	19	14	3	2	0	0	0	19	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4	10	31
II	81	79	79	80	7.2	7.3	7.0	111	26	27	26	11	0	0	19	15	2	6	0	0	6	18	4	0	1	5	0	0	0	0	10	5	17	29
III	75	70	71	73	7.6	6.7	7.5	150	31	5	26	11	6	0	17	16	6	12	3	1	10	11	1	1	6	3	0	0	1	0	18	2	15	31
IV	75	70	74	75	7.6	7.7	7.3	45	7	17	17	0	0	0	17	14	0	4	0	0	9	10	2	2	1	1	0	1	1	1	25	1	16	21
V	73	70	71	74	8.1	7.7	8.2	55	14	20	9	0	0	0	21	10	1	10	0	0	17	10	6	2	0	2	0	0	0	0	20	1	21	3
VI	82	75	76	83	8.5	7.6	8.1	82	13	16	0	0	0	0	24	20	2	0	0	0	24	4	4	4	0	0	0	0	0	0	16	2	22	0
VII	76	66	68	74	5.2	5.3	5.5	56	13	28	0	0	0	1	8	7	4	2	0	0	8	0	0	5	0	0	0	0	2	3	25	10	9	0
VIII	83	74	78	82	8.4	8.0	7.8	74	10	6	0	0	0	0	18	15	1	0	0	0	18	0	0	6	0	0	0	0	1	1	22	1	18	0
IX	82	73	77	79	7.9	8.3	8.5	138	17	30	0	0	0	0	20	18	5	5	1	0	20	4	4	1	0	1	0	0	1	0	18	2	21	0
X	83	80	82	82	8.4	8.1	7.5	166	22	28	9	2	0	0	24	22	6	2	0	0	21	13	9	1	0	0	0	0	0	0	11	0	21	11
XI	82	78	83	82	8.6	8.4	8.8	159	20	16	18	8	0	0	27	21	4	9	1	0	18	17	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	22	26
XII	74	72	78	76	8.6	8.9	8.5	222	33	4	21	6	0	0	27	22	8	8	0	0	17	20	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	25
1948	79	74	77	78	7.7	7.6	7.6	1342	33		157	63	14	1	241	194	42	60	5	1	168	126	39	22	8	14	0	1	7	5	171	28	214	177

Skattøra

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a = 14$ $h_d = 13.5$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	82	78	78	6.0	6.8	5.7	98	18	16	31	26	8	0	20	13	4	6	2	1	0	19	0	0	1	2	0	0	0	0	0	5	12	31
II	79	77	78	78	7.3	7.3	7.2	131	31	27	26	9	1	0	19	17	3	11	1	0	5	17	2	2	2	3	0	0	0	0	5	4	16	29
III	75	72	72	74	7.5	6.7	7.9	189	33	5	23	9	3	0	17	15	7	10	2	0	10	13	2	0	4	5	0	0	0	0	15	2	16	31
IV	76	70	74	76	7.5	7.3	7.6	48	7	17	14	0	0	0	18	14	0	7	1	0	12	11	2	3	1	0	0	1	1	0	17	1	15	18
V	73	70	72	74	7.8	7.4	7.5	47	16	20	5	0	0	0	18	9	1	9	1	0	16	8	5	4	0	2	0	0	0	0	20	1	17	0
VI	71	65	65	71	8.5	7.8	8.2	71	11	16	0	0	0	0	22	16	2	4	0	0	22	2	2	3	0	0	0	0	0	0	19	2	22	0
VII	78	68	71	77	5.2	5.1	5.2	56	18	29	0	0	0	1	10	4	3	4	0	0	10	0	0	4	0	0	0	1	0	1	26	10	7	0
VIII	86	75	78	83	8.4	8.1	7.7	56	10	11	0	0	0	0	19	10	0	1	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	0	1	18	1	17	0
IX	85	74	77	80	7.5	8.1	8.2	120	14	29	0	0	0	0	20	17	4	6	0	0	20	4	4	2	0	3	0	0	0	0	15	2	18	0
X	86	83	84	85	8.3	7.9	7.2	186	35	30	6	2	0	0	27	20	6	6	0	0	24	15	13	0	0	3	0	0	0	0	9	0	20	7
XI	84	81	85	85	8.9	8.6	9.1	158	18	25	18	8	0	0	25	21	5	11	4	2	18	16	8	3	0	2	0	0	0	0	1	0	24	15
XII	78	77	80	79	8.3	9.3	8.5	252	33	4	20	5	0	0	25	22	11	14	3	0	17	18	7	0	0	5	0	0	0	0	0	0	21	24
1948	79	74	76	78	7.6	7.5	7.5	1412	35		143	59	12	1	240	178	46	89	14	3	173	123	45	23	8	25	0	2	1	2	145	28	205	155

Dividalen

$H_s = 202$ $H_b =$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					4.7	4.4	4.1	8	3	12	31		26		12	2	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10	31
II					7.6	7.3	8.6	24	6	27	29		11		18	7	0	1	0	0	5	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	29
III					7.7	7.4	7.5	39	13	5	30		14		20	10	1	3	0	0	11	15	1	3	0	0	0	0	0	0	2	4	21	31
IV					7.8	7.8	7.8	10	3	17	21		1		17	4	0	0	0	0	11	14	7	2	0	0	0	0	0	0	2	1	17	19
V					8.1	8.0	7.7	17	5	26	10		1		15	6	0	1	0	0	10	7	1	1	0	0	0	0	0	4	6	1	21	4
VI					8.7	8.4	8.3	53	7	8	0		0		18	14	0	0	0	0	18	3	3	2	0	0	0	0	0	4	9	0	20	0
VII					6.1	6.5	6.4	58	18	24	0		0		16	9	2	0	0	0	16	0	0	3	0	0	0	1	0	1	10	8	15	0
VIII					8.2	8.4	7.8	58	15	22	3		0		19	11	1	0	0	0	19	0	0	9	0	0	0	0	0	4	6	1	22	0
IX					9.5	9.0	9.0	35	8	28	5		0		17	8	0	3	0	0	16	2	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	25	2
X					6.8	7.4	6.4	12	4	18	18		3		19	3	0	0	0	0	15	11	5	1	0	0	0	0	0	0	1	4	15	5
XI					7.6	8.2	8.6	30	6	6	27		6		22	11	0	3	0	0	12	18	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	20	28
XII					8.5	8.6	8.6	22	4	3	26		7		25	7	0	5	0	0	11	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	24	31
1948					7.6	7.6	7.6	366	18		200		69		218	92	4	16	0	0	144	117	23	28	0	0	0	1	0	13	40	38	229	180

Torsvåg

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a = 4.8$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	75	70	69	72	7.3	6.8	5.6	65	9	17	30		0		18	16	0	13	2	2	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14	
II	79	77	77	78	7.2	7.0	6.6	30	8	20	27		0		14	8	0	18	6	3	7	11	3	2	1	0	0	0	0	0	14	5	16	
III	79	78	79	79	7.0	6.3	7.6	51	20	5	26		0		17	11	1	14	9	5	11	11	1	2	0	0	0	0	0	1	20	3	16	
IV	76	76	78	78	7.2	7.6	7.5	34	10	4	12		0		17	9	1	11	0	0	12	10	3	2	0	0	0	0	0	2	21	2	15	
V	78	74	75	78	8.1	7.7	7.7	48	11	23	6		0		18	10	1	8	1	0	14	10	5	5	0	0	0	0	1	3	24	3	20	
VI	86	82	83	87	9.3	8.0	8.3	78	12	27	0		0		21	19	1	1	0	0	21	2	2	6	0	0	0	0	1	4	11	2	21	
VII	84^{x}	81^{x}	82^{x}	84^{x}	5.5^{x}	5.4^{x}	5.5^{x}	40^{x}	10^{x}	28^{x}	0^{x}		0^{x}		7^{x}	6^{x}	0^{x}	2^{x}	0^{x}	0^{x}	7^{x}	0^{x}	0^{x}	5^{x}	0^{x}	0^{x}	0^{x}	0^{x}	1^{x}	3^{x}	23^{x}	9^{x}	9^{x}	
VIII	82	79	78	81	8.4	8.4	8.2	59	10	6	0		0		18	16	0	3	0	0	18	0	0	14	0	0	0	0	1	1	17	2	19	
IX	78	74	77	77	7.4	8.3	9.4	65	10	13	0		0		20	17	1	10	1	0	20	4	4	5	0	1	0	0	0	2	13	1	20	
X	81	79	81	81	8.5	8.2	7.8	49	10	30	4		0		26	13	0	9	2	0	24	15	11	6	0	3	0	0	0	0	8	0	20	
XI	90	88	87	88	8.7	9.5	9.2	160	19	16	14		0		25	24	5	13	4	3	19	15	7	2	0	1	1	0	0	0	5	0	25	
XII	75	75	78	77	8.7	9.3	8.9	96	23	4	16		0		26	17	2	17	9	5	18	13	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	26	
1948	80	78	79	80	7.8	7.7	7.7	775	23		135		0		227	166	12	119	34	18	171	109	38	52	1	5	1	0	4	16	157	31	221	

1948

Alta (Elvebakken)

φ = 69° 58'N λ = 23° 22'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.4	-11.2	-11.0	-11.2			0.1	29			7	4.6	2	2.2	1	1.5	1	3.0	48	2.3	3	4.0	0₅	3.0	5₅	3.3	25
II			- 4.6	- 4.3	- 5.3	- 4.8		- 8.3	5.6	19	-16.4	7	2	4.2	2	2.5	0	-	2	3.0	40₅	2.0	0₅	1.0	7	3.6	15	3.9	18
III			- 4.5	- 2.1	- 4.0	- 4.0		- 7.7	9.4	3	-23.0	10	6	3.8	0	-	0	-	1	1.0	37	3.0	2	2.5	10₅	4.3	17₅	6.0	19
IV			1.6	3.6	2.4	1.8		- 1.2	7.4	26	- 5.7	29	12	2.2	11	2.0	6	2.2	3	2.8	26	3.3	0	-	3	2.5	17	2.9	12
V			6.2	8.5	7.2	6.2		2.5	15.7	28	- 5.0	3	10	2.5	15	2.1	5	2.2	2₅	3.0	28	3.4	1₅	2.3	6	3.8	21	3.4	4
VI			8.7	10.4	9.7	8.9		6.2	19.5	5	1.5	18	17₅	2.8	20₅	2.1	1₅	3.0	0₅	4.0	6₅	2.5	2	1.8	7₅	3.1	33	3.0	1
VII			15.5	17.8	16.8	15.7		11.7	26.4	2	7.5	31	6₅	2.4	7₅	2.3	4₅	1.8	12	3.1	21₅	2.7	1	3.5	4	2.1	34	2.6	2
VIII			9.5	11.9	10.5	9.9		6.7	18.6	10	0.4	29	12₅	2.6	7	2.0	6	1.2	5	2.0	25	2.4	2	2.0	5₅	1.5	26	2.4	4
IX			8.0	10.2	8.9	8.5		5.5	18.7	4	- 1.7	28	4	2.8	2	1.0	0	-	13	3.0	26₅	3.0	0₅	1.0	10	2.2	30	3.1	4
X			1.0	2.7	1.9	1.7		- 0.8	9.4	11	-13.2	27	0₅	1.0	1	1.0	1₅	2.0	8₅	1.6	41₅	1.9	6₅	2.1	6	2.3	16₅	3.4	11
XI			- 1.4	- 1.1	- 0.7	- 1.1		- 4.3	7.8	28	-15.0	10	3₅	5.4	0₅	1.0	2₅	1.0	3	1.7	41₅	2.0	3₅	1.3	10₅	2.1	20	3.8	5
XII			- 2.7	- 2.5	- 2.7	- 2.6		- 5.5	9.0	27	-12.0	12	2	2.0	1₅	2.7	1₅	2.7	6	4.2	46	2.4	0	-	10	3.4	17	3.9	9
1948			2.2	3.7	2.8	2.4			26.4				83₅	3.0	70	2.1	29₅	1.9	57₅	2.7	388	2.5	22₅	2.2	80₅	2.9	252₅	3.3	114

Ingøy

φ = 71° 4'N λ = 24° 9'E g = 9.827 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1000.4	1001.4	- 3.8	- 3.8	- 3.4	- 3.7		- 6.3	2.6	30	-12.2	20	12	4.2	6₅	4.0	5₅	3.6	11₅	3.5	13	3.2	10₅	2.9	22	3.3	11	3.3	1
II	09.3	10.2	- 1.5	- 1.5	- 1.7	- 1.7		- 4.3	4.6	19	- 9.9	5	7₅	3.0	6₅	4.2	4	4.2	7₅	3.9	23₅	2.6	11	5.1	11₅	5.7	14₅	4.9	1
III	03.7	04.6	- 2.0	- 1.7	- 2.4	- 2.2		- 5.2	6.2	31	-12.8	7	13₅	4.6	7₅	3.1	2₅	3.6	4	3.6	24₅	4.4	12₅	5.2	14₅	7.2	13	7.2	1
IV	05.8	06.7	1.3	1.7	1.3	1.1		- 0.4	6.0	1	- 3.7	30	9₅	3.0	16	2.9	6₅	3.2	9₅	3.5	11₅	3.3	14₅	3.9	6₅	5.4	12	5.0	4
V	13.9	14.9	4.3	4.9	4.3	4.1		1.9	11.8	12	- 4.7	1	6	3.8	16	3.4	13	3.4	6₅	2.8	9	3.2	13	3.3	19	4.0	5₅	3.9	5
VI	11.0	12.0	6.0	6.4	5.9	5.7		4.1	12.4	5	- 0.8	18	7₅	3.0	30₅	3.9	14	3.4	2₅	2.2	2	3.5	5	2.6	13	3.3	11₅	3.3	4
VII	12.8	13.7	10.0	10.1	10.0	9.7		8.1	18.4	4	5.7	1	7₅	1.7	38₅	3.9	14	3.5	3₅	1.6	0₅	1.0	3₅	3.7	9₅	3.8	5	3.0	11
VIII	09.3	10.2	8.3	9.2	8.2	8.3		6.5	13.6	10	3.3	28	9₅	3.1	21₅	3.3	10	3.4	6	2.9	6	1.3	4	2.6	8₅	2.4	15₅	2.7	12
IX	00.1	01.0	7.6	7.9	7.4	7.3		5.6	15.2	7	0.7	29	6₅	3.7	8₅	3.2	1	2.0	18₅	3.5	6	3.2	6₅	3.1	18	4.5	15	4.4	10
X	998.3	999.2	3.9	4.1	3.8	3.8		1.9	7.6	15	- 3.8	26	11₅	3.9	5₅	3.3	0	-	12₅	3.2	17₅	3.0	11₅	3.7	12₅	4.4	18	4.2	4
XI	99.2	1000.1	1.1	1.2	1.2	1.2		- 1.4	7.2	2	- 5.8	22	15	4.4	16	5.3	1	2.5	5	2.7	12	2.9	11₅	5.4	17₅	5.1	7	4.1	5
XII	1001.0	02.0	- 0.2	- 0.1	- 0.7	- 0.3		- 2.8	6.8	28	- 8.8	10	6₅	5.0	6₅	4.8	1₅	4.0	21₅	4.7	21	4.1	14₅	4.9	11₅	6.2	10	5.0	0
1948	1005.4	1006.3	2.9	3.2	2.8	2.8		0.6	18.4		-12.8		112₅	3.7	179₅	3.8	73	3.5	108₅	3.5	146₅	3.3	118	4.1	164	4.6	138	4.3	58

Gamvik

φ = 71° 4'N λ = 28° 15'E g = 9.827 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1000.4	1001.1	- 6.1	- 6.0	- 5.4	- 5.8		- 8.5	1.2	30	-13.3	20	8₅	4.9	8₅	5.3	3	4.7	6₅	4.3	1₅	2.0	54₅	3.7	6	3.8	4₅	4.3	0
II	09.5	10.1	- 4.0	- 3.7	- 4.1	- 4.0		- 7.1	4.8	19	-12.8	6	11	4.9	3₅	4.3	7₅	4.3	6	3.7	3	2.7	30	3.6	20	4.2	6	6.3	0
III	03.1	03.7	- 3.6	- 3.4	- 4.2	- 3.9		- 6.7	6.8	3	-13.8	7	17	4.7	5	4.3	1	3.0	6	3.3	7	4.9	24	4.2	16	5.9	17	6.2	0
IV	05.5	06.2	0.5	1.2	0.5	0.5		- 1.1	6.0	1	- 6.3	12	11₅	3.8	7₅	4.3	13	4.2	7	3.9	6	4.1	16	3.7	15₅	3.4	13₅	4.4	0
V	14.2	14.8	4.6	5.2	4.4	4.3		1.9	12.1	12	- 5.9	2	6₅	4.1	5	3.6	17₅	3.9	12₅	3.9	6₅	3.5	21	3.0	16₅	3.8	7₅	3.9	0
VI	10.9	11.5	5.9	6.3	5.7	5.7		4.4	15.2	5	1.3	16	9₅	3.5	9	3.6	36₅	4.1	5₅	4.7	0	-	1	6.0	13₅	3.3	15	3.9	0
VII	13.6	14.3	9.4	9.6	8.7	8.9		7.6	19.1	4	4.6	1	8	3.1	2	1.8	33₅	3.6	27₅	3.9	4₅	2.2	1	2.0	7	3.8	9₅	3.2	0
VIII	09.3	10.0	8.6	9.4	8.3	8.5		6.8	18.2	22	3.3	31	14	2.8	6	3.6	24	3.7	17₅	3.4	6₅	3.2	2	2.5	9₅	2.9	13₅	3.2	0
IX	999.9	00.6	8.0	8.3	7.4	7.6		5.4	17.4	4	0.2	28	9	4.3	4₅	4.4	7₅	2.9	20	3.4	12₅	3.1	10₅	3.6	13	3.8	13	4.3	0
X	97.2	997.9	2.5	3.1	2.9	2.7		0.8	7.3	15	- 7.7	26	13	4.3	0₅	5.0	0	-	8₅	2.9	17	2.4	22₅	3.0	15₅	3.1	16	4.6	0
XI	98.0	98.6	- 0.1	0.0	0.2	0.0		- 1.8	5.7	28	- 6.2	24	19₅	4.8	6₅	4.6	4	3.8	3₅	2.6	7	3.1	26₅	3.3	14	4.0	9	4.1	0
XII	1001.2	1001.9	- 2.4	- 2.3	- 2.3	- 2.3		- 4.8	6.2	28	-11.5	17	10₅	5.1	3₅	4.4	7₅	5.5	8	4.5	9	3.7	31₅	4.0	12	4.2	11	4.8	0
1948	1005.2	1005.9	1.9	2.3	1.8	1.8		- 0.3	19.1		-13.8		138	4.2	61₅	4.2	155	3.9	128₅	3.7	80₅	3.2	240₅	3.6	158₅	3.9	135₅	4.5	0

Makkaur Fyr

φ = 70° 42'N λ = 30° 5'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.4	- 6.2	- 5.8	- 6.1		- 8.9	0.6	30	-13.3	14	13	4.3	3₅	4.3	1₅	4.0	5	3.4	12	3.0	43₅	4.3	13	3.3	1₅	4.7	0
II			- 3.9	- 4.2	- 4.6	- 4.3		- 6.9	4.0	19	-14.1	7	11₅	5.6	7	3.1	4	3.2	0₅	2.0	9₅	2.5	37₅	4.5	7	5.0	10	5.3	0
III			- 3.9	- 3.8	- 4.0	- 4.1		- 6.8	6.9	31	-14.7	18	16₅	5.4	5₅	3.8	0₅	3.0	1₅	2.3	17₅	4.0	19₅	5.0	11₅	6.7	20₅	6.6	0
IV			0.5	1.4	0.4	0.5		- 1.5	5.3	5	- 5.1	12	12	4.5	8	3.2	2₅	3.6	14	3.4	9₅	3.8	15	4.7	11	3.6	18	4.4	0
V			4.4	5.5	4.9	4.3		1.4	13.6	28	- 4.7	2	7₅	4.1	10₅	3.3	7	4.8	18	3.1	6	4.5	18	4.2	11	3.5	15	4.4	0
VI			6.0	6.7	6.0	5.8		4.2	19.0	5	0.7	16	9	2.4	9₅	3.7	10	4.0	32	3.8	4	4.1	1	2.0	3₅	4.7	20	3.9	1
VII			9.3	9.7	9.1	9.0		6.9	17.2	4	3.2	1	5₅	3.5	3₅	2.7	15	3.4	45₅	3.8	1	3.0	3	3.3	0	-	18₅	3.6	1
VIII			8.9	9.7	8.8	8.8		7.1	17.8	22	4.6	30	9₅	2.9	2₅	3.0	13₅	3.8	25₅	2.9	6	3.8	6	2.3	3	3.3	27	3.5	0
IX			7.9	8.7	7.8	7.8		5.6	18.1	5	0.1	28	4	4.8	5	4.4	4₅	3.1	18	3.6	9₅	3.3	17₅	4.3	10	3.4	19₅	4.7	2
X			2.9	3.1	3.3	3.0		1.2	8.0	12	- 4.5	26	12₅	4.8	2₅	4.8	0	-	5	2.8	24	2.7	21₅	3.9	13	3.9	14₅	4.7	0
XI			0.1	0.4	0.5	0.3		- 2.2	5.6	28	- 6.9	25	15₅	5.1	6	5.1	0₅	3.0	2₅	1.8	8₅	3.2	28	4.8	17	4.2	12	5.2	0
XII			- 2.6	- 2.3	- 2.6	- 2.5		- 5.6	6.4	28	-12.3	17	9₅	5.2	8	5.4	4₅	4.3	3₅	3.1	13₅	3.9	32	5.5	12₅	5.5	9₅	5.8	0
1948			1.9	2.4	2.0	1.9		- 0.5	19.0		-14.7		126	4.5	71₅	3.9	63₅	3.8	171	3.4	121	3.4	242₅	4.5	112₅	4.3	186	4.6	[illegible]

Vardø

φ = 70° 22'N λ = 31° 6'E g = 9.826 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	999.8	1001.3	- 6.8	- 6.6	- 6.2	- 6.5		- 9.2	- 0.4	22	-14.3	19	4	5.6	5	3.1	3	2.2	7₅	3.9	12	4.4	36₅	5.1	15₅	4.4	7₅	3.9	2
II	1008.4	09.9	- 4.3	- 4.6	- 4.9	- 4.7		- 7.2	3.2	19	-14.0	6	9	6.0	13₅	3.2	0₅	3.0	2₅	3.0	7₅	4.1	27₅	5.7	10	5.2	13₅	4.7	5
III	02.5	04.0	- 4.2	- 3.9	- 4.1	- 4.3		- 7.1	4.8	30	-13.1	10	13₅	5.9	4	3.5	1	3.0	0₅	4.0	14	4.9	23	5.5	13₅	5.9	21₅	6.9	2
IV	04.7	06.2	0.2	1.0	0.2	0.3	2.4	- 1.3	5.9	6	- 4.9	23	8₅	4.9	11₅	2.7	5₅	2.7	6₅	2.8	12₅	3.6	16₅	3.8	9	3.7	20	4.9	[illegible]
V	13.6	15.1	4.1	5.1	4.3	4.0	6.8	1.5	13.8	12	- 3.7	2	6	3.7	14₅	3.7	5₅	3.4	7₅	3.5	18	3.1	15	3.7	12	2.6	12₅	3.2	4
VI	09.7	11.2	6.4	7.1	6.2	6.2	8.6	4.2	17.1	5	1.5	17	15	2.6	12₅	2.3	17	2.3	11₅	3.0	7	2.4	6	3.8	2	4.8	14	3.7	5
VII	12.8	14.3	9.2	9.7	8.6	8.8	10.8	6.7	19.6	4	3.6	2	9₅	2.9	19₅	2.1	10	2.4	22	2.5	10₅	2.5	2	2.8	0	-	18₅	4.1	1
VIII	08.3	09.8	9.0	9.4	8.4	8.5	11.1	6.3	18.8	23	2.4	30	17₅	2.9	14₅	2.2	12₅	2.4	11₅	1.7	14₅	3.3	3	2.7	2₅	1.8	14	3.1	5
IX	999.5	01.0	7.6	8.2	6.9	7.3	9.6	5.4	16.2	9	1.0	29	9₅	3.9	4₅	5.9	3₅	2.7	13	2.5	16₅	2.8	17	3.7	6₅	3.5	16₅	4.6	3
X	96.9	998.4	2.7	3.2	2.9	2.8	4.9	1.0	8.0	12	- 3.6	28	11₅	5.0	3₅	4.1	0₅	6.0	4₅	2.6	13₅	3.4	18₅	3.4	26₅	3.0	11₅	3.7	5
XI	97.2	98.7	- 0.1	- 0.1	0.2	0.0	2.5	- 2.0	6.5	28	- 5.9	24	11	5.2	0₅	7.0	1	1.0	0	-	7₅	4.2	26	3.9	21₅	3.4	19₅	4.3	3
XII	1001.3	1002.8	- 2.5	- 2.3	- 2.2	- 2.3	0.7	- 5.2	6.9	28	- 9.4	10	10	5.6	3	4.8	7₅	4.9	3	5.7	15₅	5.0	19₅	4.2	19₅	3.9	14	4.6	1
1948	1004.6	1006.1	1.8	2.2	1.7	1.7		- 0.6	19.6		-14.3		125	4.4	106₅	3.0	67₅	2.8	90	2.8	149	3.7	210₅	4.4	138₅	3.8	183	4.5	26

1948

Alta (Elvebakken)

$H_s = 4$ $H_b = 5.1$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	83	84	82	82	6.4	6.5	6.1	31	7	5					15	10	0	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	31
II	80	77	83	81	7.1	6.2	6.0	30	10	26	28		8		13	9	0	4	0	0	2	13	0	2	0	0	0	0	0	0	14	4	12	29
III	80	75	79	79	6.6	6.4	7.1	36	12	29	28		10		14	10	1	8	4	1	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3	15	31
IV	78	69	73	77	7.5	6.9	7.6	9	4	23	19		0		15	2	0	2	0	0	5	12	2	0	0	1	0	0	0	0	18	1	13	11
V	73	63	70	78	7.2	7.5	7.1	31	7	8	6		0		16	12	0	2	0	0	11	7	1	0	0	0	0	0	0	0	19	2	13	1
VI	79	72	76	83	8.2	7.7	8.3	79	17	6	0		0		21	16	3	2	0	0	21	3	2	1	0	0	0	1	0	0	12	1	19	0
VII	69	61	63	69	5.2	5.5	4.8	17	3	14	0		0		13	7	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	1	27	8	8	0
VIII	81	72	78	81	7.8	7.3	7.7	87	16	2	0		0		19	13	5	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	1	16	0
IX	83	71	77	79	7.4	8.0	7.9	56	13	13	1		0		16	12	1	2	0	0	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	18	0	16	0
X	88	83	86	86	7.1	7.6	6.4	59	9	30	13		2		22	16	0	2	0	0	18	9	2	1	0	0	0	0	0	0	10	1	15	7
XI	84	84	84	84	7.3	8.0	8.4	45	8	5	23		4		18	14	0	3	0	0	8	16	5	0	0	0	0	0	0	0	3	1	17	20
XII	81	80	81	81	8.5	8.4	7.8	32	7	4	27		5		18	12	0	3	2	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	31
1948	80	74	78	80	7.2	7.2	7.1	512	17						200	133	10	30	6	1	121	103	14	4	0	1	0	2	0	2	155	26	178	161

Ingøy

$H_s = 4$ $H_b = 7.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 7.8$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	75	77	73	74	7.4	7.2	8.1	46	8	31	31		4		21	15	0	15	0	0	2	21	1	0	1	3	0	0	0	0	0	1	16	31
II	76	78	78	77	7.6	7.2	6.6	33	8	20	27		0		19	8	0	19	7	2	5	17	1	0	0	3	0	0	0	0	0	5	13	29
III	80	77	78	79	9.2	8.4	7.1	92	34	6	27		4		19	14	2	22	10	6	9	15	3	2	0	1	0	0	1	0	1	0	20	24
IV	79	78	79	79	7.9	8.6	7.8	37	9	6	17		0		22	11	0	12	1	0	10	15	3	3	1	0	0	0	0	0	6	1	19	7
V	79	79	82	81	8.0	8.5	7.9	56	12	6	10		0		21	15	1	10	0	0	19	9	7	2	0	0	0	0	0	2	7	2	17	1
VI	84	84	84	85	8.4	8.2	8.4	79	11	6	1		0		21	18	1	7	0	0	21	4	4	6	0	1	0	0	0	1	7	0	22	0
VII	83	83	83	83	5.4	5.0	4.9	25	11	28	0		0		10	3	1	8	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	6	21	9	9	0
VIII	82	77	82	82	8.2	7.7	8.2	64	20	28	0		0		15	11	1	3	0	0	15	0	0	4	0	0	0	0	0	2	13	1	19	0
IX	83	75	81	82	8.0	7.6	8.0	105	15	16	0		0		22	18	3	12	3	1	22	2	2	2	0	0	0	0	0	0	10	2	19	0
X	79	76	77	78	7.8	8.3	7.3	63	9	30	5		0		24	19	0	11	2	0	19	14	8	1	0	2	0	0	1	0	2	0	15	4
XI	76	79	77	77	9.4	8.8	8.8	145	18	25	21		0		24	22	5	20	6	1	18	18	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	15
XII	77	76	77	77	8.9	8.7	8.7	108	30	27	21		0		23	14	3	19	11	7	12	16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21	17
1948	79	78	79	80	8.0	7.8	7.6	853	34		160		8		241	168	17	158	40	17	162	131	34	24	2	11	0	0	2	11	68	22	215	128

Gamvik

$H_s = 5$ $H_b = 5.1$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	85	86	85	85	6.8	7.4	7.6	70	9	9	31		14		24	18	0	15	2	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	
II	84	82	83	83	7.1	7.5	7.2	84	18	20	28		5		21	13	3	14	4	2	4	20	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	18	
III	85	88	88	87	8.4	8.2	7.7	146	28	7	28		11		20	17	6	20	8	3	8	19	6	1	0	0	0	0	0	0	15	1	20	
IV	86	85	86	86	8.5	8.1	8.7	69	26	26	20		0		23	14	1	9	1	0	13	19	7	2	0	0	0	0	0	0	17	0	20	
V	79	78	82	82	7.5	7.8	8.1	44	9	6	8		0		20	13	0	7	1	0	17	11	7	1	0	0	0	0	1	2	24	2	17	
VI	89	87	89	91	8.8	8.3	8.6	85	19	6	0		0		22	18	2	8	0	0	22	4	4	3	0	0	0	0	2	7	20	0	22	
VII	87	87	90	90	6.7	6.3	6.2	33	14	29	0		0		12	5	1	2	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	3	5	26	6	14	
VIII	84	81	86	86	7.4	7.5	8.0	68	20	27	0		0		18	8	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	3	26	2	20	
IX	84	82	84	84	7.4	7.4	8.0	154	42	16	0		0		20	11	4	11	1	0	20	4	4	3	0	0	0	0	3	5	27	1	17	
X	86	86	84	85	8.1	7.9	6.9	69	11	8	9		0		22	18	1	9	0	0	21	16	15	2	0	1	0	0	1	0	17	2	17	
XI	84	87	85	85	9.0	8.8	8.9	146	34	29	21		0		26	19	4	17	1	0	15	19	4	1	1	0	0	0	1	0	1	1	24	
XII	84	84	82	83	8.7	8.7	8.6	88	12	11	28		4		25	18	2	18	5	1	15	21	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	23	
1948	85	84	85	86	7.9	7.8	7.9	1056	42		173		34		253	172	26	130	23	6	166	157	58	16	3	1	0	0	12	22	175	19	225	

Makkaur Fyr

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I					6.4	7.8	6.5	37	10	18	31		16		14	9	0	12	1	0	0	13	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	10	31
II					7.6	7.2	6.4	22	4	20	27		5		15	8	0	14	4	3	2	15	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4	16	29
III					8.5	8.3	8.0	41	10	7	29		9		16	11	1	18	9	5	6	16	4	0	0	1	0	0	0	0	14	2	23	31
IV					8.9	8.8	9.0	45	7	30	22		0		20	13	0	9	0	0	10	16	5	0	1	4	0	0	1	0	14	0	24	15
V					7.1	6.8	7.3	45	13	5	11		0		18	9	1	9	0	0	14	11	7	6	1	0	0	0	0	2	19	3	17	7
VI					9.3	8.8	8.3	76	14	9	0		0		20	15	2	5	0	0	20	5	5	13	0	0	0	1	6	5	13	1	21	0
VII					6.5	6.1	6.1	31	18	29	0		0		14	8	1	3	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	1	8	19	6	18	0
VIII					6.8	7.1	7.4	58	25	27	0		0		18	8	1	1	0	0	18	0	0	13	0	0	0	0	2	3	20	2	13	0
IX					7.7	7.8	8.2	129	36	16	0		0		22	14	3	11	1	0	21	4	4	1	0	0	0	0	0	7	15	0	22	0
X					7.6	7.8	6.3	52	10	4	7		0		24	11	1	7	1	0	19	17	13	8	0	5	0	0	1	0	12	1	11	2
XI					9.5	8.5	8.2	66	9	27	25		0		26	16	0	16	1	0	16	18	8	1	2	6	0	0	0	0	5	0	23	22
XII					8.1	8.4	8.3	46	11	27	29		3		24	13	1	20	6	2	13	21	8	0	1	0	0	0	0	0	0	1	20	22
1948					7.8	7.8	7.5	648	36		181		33		231	135	11	125	23	10	153	136	55	49	5	17	0	1	12	25	137	22	218	159

Vardø

$H_s = 10$ $H_b = 11.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 9.2$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.8$

Måned	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Sne *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snødekke ▣
I	88	91	91	89	7.1	7.8	6.9	31	6	5	31		16		23	9	0	15	6	1	0	22	0	0	0	3	0	0	0	4	1	0	11	31
II	92	90	89	90	7.4	7.9	7.0	18	4	28	28		5		19	8	0	18	9	3	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	13	29
III	94	94	94	94	8.6	7.8	8.0	28	5	10	29		11		20	9	0	25	16	6	4	20	3	0	0	1	0	0	0	0	7	0	19	31
IV	89	88	88	89	8.3	8.5	9.0	20	3	29	21	4	0	0	24	8	0	14	2	0	11	19	6	0	0	3	0	0	0	0	10	0	21	25
V	82	80	83	84	6.5	7.5	7.2	14	4	20	8	1	0	0	13	5	0	10	1	1	8	9	3	0	0	2	0	0	0	0	24	1	12	0
VI	88	84	86	90	7.9	7.4	8.1	25	5	10	0	0	0	0	16	9	0	5	1	0	16	5	3	0	0	1	0	0	0	4	14	1	16	0
VII	87	85	88	88	7.2	6.2	6.5	15	7	29	0	0	0	0	9	5	0	3	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	6	17	4	15	0
VIII	83	80	84	84	8.5	7.5	7.8	52	17	27	0	0	0	0	16	5	2	2	1	0	16	0	0	3	0	0	0	0	0	5	21	0	18	0
IX	86	82	86	86	7.7	7.7	7.9	68	12	13	0	0	0	0	21	14	2	14	3	0	21	1	0	0	0	2	0	0	0	5	17	1	13	0
X	86	84	87	86	8.1	7.6	7.2	36	6	9	9	1	0	0	24	11	0	10	5	0	17	12	5	1	0	5	0	0	0	0	14	0	12	0
XI	88	87	86	87	9.0	8.7	8.5	38	5	8	24	4	0	0	22	14	0	17	6	0	7	18	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	23
XII	95	83	85	85	7.9	8.2	8.1	36	5	4	29	14	0	0	23	14	0	22	7	0	10	21	3	0	0	1	0	0	2	0	0	1	17	31
1948	87	86	87	88	7.8	7.7	7.7	381	17		179		32		230	111	4	155	57	11	119	146	25	7	0	18	0	0	2	27	129	8	187	170

1948

Ekkerøy

φ = 70° 4′ N λ = 30° 6′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.7	- 7.8	- 7.8	- 7.8		-10.1	- 0.9	29	-15.9	19	5	3.3	5₅	4.6	4₅	4.9	1₅	4.0	3	4.7	37	4.8	27₅	3.5	7	3.6	2
II			- 4.9	- 4.7	- 5.4	- 5.1		- 7.8	4.1	19	-12.9	6	2₅	3.8	10	3.6	3₅	4.6	0	-	2	2.8	38₅	4.8	16	3.5	7₅	4.6	7
III			- 5.4	- 4.1	- 4.8	- 5.1		- 8.0	4.5	31	-16.0	15	6₅	3.3	7₅	4.8	1₅	4.7	0	-	5₅	5.0	32₅	5.1	10₅	4.6	25	4.7	4
IV			0.3	1.5	0.5	0.5		- 1.5	5.1	1	- 4.9	23	9	3.7	11₅	3.6	11	3.6	6₅	3.6	6	4.2	22₅	4.1	11	3.7	11₅	4.6	1
V			4.3	5.8	5.0	4.4		1.6	12.6	31	- 4.9	2	2	3.5	5	4.7	17	4.4	9	2.9	11₅	2.7	23	3.3	7₅	3.0	8	4.1	10
VI			7.3	8.2	7.1	7.0		4.9	14.6	6	1.0	18	4	3.4	8	3.2	37	4.2	12	3.1	5₅	2.6	9	4.1	5₅	4.0	4	4.8	5
VII			10.4	11.0	9.9	9.8		7.4	16.3	4	3.3	1	3₅	4.4	7	4.6	49₅	3.8	14	2.7	6₅	2.5	3₅	3.3	1₅	4.7	6₅	5.0	1
VIII			9.1	10.3	9.2	8.9		6.0	16.1	9	0.9	30	2	4.5	5₅	4.0	30₅	3.2	10	3.0	12₅	2.9	11₅	3.7	7₅	3.1	4₅	3.0	9
IX			7.2	8.8	7.1	7.3		4.6	16.1	7	- 0.2	26	4	4.6	8₅	4.4	14₅	2.7	4	4.8	4	3.9	18	3.9	14₅	3.6	13₅	4.1	9
X			2.0	2.8	2.5	2.3		0.7	7.1	16	- 5.9	26	2₅	2.4	11₅	3.5	1	2.0	2	2.5	14₅	3.3	24₅	3.8	26₅	3.0	10₅	3.6	0
XI			- 0.7	- 0.8	- 0.7	- 0.7		- 3.0	5.1	28	- 9.0	24	7	3.4	8	4.1	1	6.0	1	4.0	2₅	4.0	34	4.5	24₅	3.5	9	3.2	3
XII			- 3.1	- 2.9	- 3.1	- 3.0		- 5.7	4.1	27	-10.1	5	5	4.4	7₅	3.9	4	5.9	7	4.7	3	6.0	28₅	5.0	27	3.7	9	3.8	2
1948			1.6	2.3	1.6	1.5		- 0.9	16.3		-16.0		53	3.7	95₅	4.0	17₅	3.9	67	3.3	76₅	3.4	282₅	4.4	179₅	3.5	116	4.2	53

Pasvik

φ = 69° 10′ N λ = 29° 15′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-19.0	-17.9	-18.7	-18.5		-25.3	- 0.3	31	-43.2	19	3₅	2.1	5₅	1.6	0₅	1.0	1₅	2.7	22	2.6	24	1.7	3	1.2	1	2.0	32
II			-10.3	- 8.3	-10.6	- 9.9		-16.6	3.4	19	-37.0	6	10₅	2.6	7₅	2.3	0	-	2₅	2.2	19	2.6	26	2.2	4₅	2.6	3	3.8	14
III			- 6.6	- 3.3	- 6.1	- 5.9		-11.5	7.8	31	-26.1	10	8₅	4.8	3	2.3	0	-	3	4.2	30₅	4.0	15₅	2.2	14	4.1	13₅	5.2	5
IV			1.0	2.4	0.7	0.7		- 2.9	6.4	1	-16.5	12	11₅	3.8	13	4.1	2₅	4.4	1	5.0	18	4.3	16	4.2	8	3.4	15	4.3	5
V			6.3	8.7	7.3	6.3		1.4	18.0	28	- 8.9	1	12	3.5	14₅	2.9	9	3.0	7₅	3.9	7	3.6	27	3.6	12	2.8	3	3.8	1
VI			9.9	12.1	10.5	9.9		6.4	19.2	5	0.7	18	11₅	4.2	26	3.7	4₅	2.2	3₅	3.1	9₅	3.7	7	3.1	15	3.0	7	3.7	6
VII			13.7	16.5	15.0	13.9		9.3	22.7	4	5.1	31	17	3.3	24₅	2.9	10₅	2.6	10₅	2.8	10₅	2.4	3₅	2.3	0₅	4.0	10	2.6	6
VIII			9.8	12.1	10.3	9.9		6.3	17.0	22	- 1.1	30	17₅	2.6	23	3.1	5₅	3.0	6	3.4	13₅	3.0	4₅	2.8	2₅	2.4	11₅	2.7	9
IX			7.4	9.8	7.4	7.6		4.3	17.4	7	- 1.8	26	11	3.5	7	2.4	1	1.0	8₅	2.6	19₅	2.4	21₅	3.0	7₅	3.7	3	3.3	11
X			0.8	2.3	1.1	1.2		- 1.1	7.8	16	- 8.0	26	9₅	3.4	0	-	0₅	2.0	5₅	2.9	30	2.6	16₅	2.3	8₅	2.0	10₅	3.1	12
XI			- 3.7	- 3.9	- 4.5	- 4.1		- 8.5	5.3	28	-19.9	24	10₅	4.3	1	1.0	0	-	0	-	27	2.9	18₅	2.4	3₅	2.4	3₅	2.3	26
XII			- 7.5	- 7.0	- 6.4	- 7.0		-13.0	4.2	27	-32.9	12	6	4.0	7	3.0	1	4.0	4	3.8	27₅	3.3	21₅	2.3	8	2.2	5	2.6	13
1948			0.2	2.0	0.5	0.3		- 4.3	22.7		-43.2		129	3.5	132	3.1	35	2.8	53₅	3.2	234	3.1	201₅	2.6	87	3.0	86	3.6	140

Karasjok

φ = 69° 28′ N λ = 25° 31′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-22.3	-22.2	-22.1	-22.2		-29.3	- 2.0	29	-43.5	6	3₅	2.1	7	2.0	1₅	1.7	0₅	1.0	4	2.4	5	1.5	1₅	1.7	0	-	70
II			-12.0	- 9.9	-11.6	-11.5		-18.1	2.0	19	-42.9	6	3	2.0	0₅	1.0	0₅	1.0	0	-	3	1.0	5	1.3	18	1.9	2	2.5	55
III			- 8.0	- 3.6	- 7.2	- 7.1		-12.5	8.0	5	-32.5	11	3₅	1.3	0	-	2	1.2	1	1.5	14	1.5	12	1.7	26	2.4	6₅	2.3	28
IV			0.5	2.1	0.1	- 0.1		- 4.2	6.5	26	-14.1	12	3₅	1.6	9₅	1.5	6	1.6	3	1.7	11₅	1.7	9	1.3	18₅	1.2	11	1.7	18
V			6.0	8.8	6.1	5.7		0.8	18.2	28	- 8.2	2	5	2.2	16	1.4	6	1.6	4	1.6	23₅	1.3	8₅	1.5	16	1.6	1	1.0	13
VI			9.3	11.3	10.0	9.0		4.8	20.2	1	0.4	19	8	1.8	7	1.4	6	1.3	3	1.3	2₅	2.2	6₅	2.1	11	1.7	22	1.7	24
VII			15.0	18.1	15.5	14.5		8.5	26.0	4	5.1	15	3₅	1.6	12₅	1.5	30	1.3	5₅	1.2	7	1.3	4₅	1.2	7	1.3	3	1.7	20
VIII			8.9	12.2	9.1	8.7		3.5	18.0	22	- 9.3	29	7	1.9	14	1.4	6	1.4	4	1.2	5₅	1.5	2	2.5	9	1.1	9₅	2.0	36
IX			6.5	9.4	6.5	6.7		2.6	17.8	4	- 8.2	29	5	1.4	0₅	1.0	4₅	1.0	3	1.3	13	1.5	2₅	1.2	14₅	1.6	10	1.6	37
X			- 1.4	0.7	- 1.3	- 1.0		- 4.1	5.5	15	-17.5	26	3	1.7	1₅	1.0	3	1.0	4₅	1.0	2	1.5	2₅	1.2	9₅	1.3	6	1.2	61
XI			- 5.9	- 6.1	- 6.2	- 6.2		-11.5	4.8	28	-28.2	24	2	1.5	1₅	1.0	1₅	1.0	0₅	1.0	4	1.2	5	1.3	11₅	1.2	7	1.9	57
XII			- 7.7	- 6.9	- 6.6	- 7.1		-12.7	5.4	27	-33.2	12	1₅	1.7	4₅	1.6	8₅	1.5	2₅	1.2	0	-	6₅	1.8	25₅	2.0	2	2.8	42
1948			- 0.9	1.2	- 0.6	- 0.9		- 6.0	26.0		-43.5		48₅	1.7	74₅	1.5	75₅	1.4	31₅	1.3	90	1.5	69	1.6	168	1.7	80	1.8	461

Kautokeino

φ = 69° 0′ N λ = 23° 2′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-20.4	-20.5	-20.2	-20.4		-25.6	- 3.0	29	-39.0	10	9₅	2.7	5	2.1	0	-	0	-	28	2.7	10	1.9	0	-	5₅	3.3	35
II			-10.9	- 9.5	-10.8	-10.6		-16.6	4.7	19	-36.5	6	5	2.9	3₅	1.6	0	-	1₅	1.0	27	2.0	14₅	2.3	8₅	4.1	7	2.4	20
III			- 8.9	- 5.0	- 7.4	- 7.9		-12.9	7.9	5	-36.6	11	4	1.8	1	1.0	1	1.0	0	-	37	2.7	13	2.6	11	4.3	9	3.6	17
IV			- 1.0	1.2	- 0.4	- 1.0		- 4.5	5.1	25	-16.7	30	11₅	2.5	3	1.7	4₅	1.4	2	2.2	28	2.4	14	2.1	11	1.8	11	2.8	5
V			4.5	7.5	5.7	4.5		- 0.4	17.5	28	- 8.9	4	9	3.2	5₅	2.8	0₅	4.0	3	2.5	27₅	3.1	17₅	2.3	17₅	2.8	9₅	2.2	3
VI			7.2	10.3	9.6	7.9		4.2	19.0	3	- 0.9	16	19₅	2.4	9₅	2.3	2	2.2	2	2.0	7₅	2.1	7	2.6	18	2.1	17₅	2.3	7
VII			14.1	17.6	15.9	14.3		8.7	24.0	8	5.1	11	10	1.8	10	2.2	1₅	1.0	2₅	2.4	22₅	2.2	16₅	2.1	9₅	2.3	4₅	1.6	16
VIII			7.7	10.8	8.9	7.9		3.7	17.8	10	- 4.3	29	20₅	2.3	6	2.1	2	3.0	3	2.0	24	1.9	6₅	2.5	9₅	1.8	6₅	2.8	15
IX			5.5	8.2	5.8	5.9		2.7	16.0	4	- 5.6	17	6	3.1	0	-	0	-	2	2.0	27₅	2.2	17	2.6	14	2.4	14₅	2.7	9
X			- 2.8	0.8	- 1.4	- 1.4		- 5.0	5.2	16	-18.4	27	4	1.6	0	-	0	-	1	1.0	25₅	2.1	16₅	1.9	9₅	2.3	14₅	2.6	22
XI			- 6.7	- 6.7	- 7.0	- 6.9		-11.8	5.8	28	-31.4	10	4	2.8	1	1.5	0	-	0₅	1.0	30	1.8	16	2.2	6	1.8	10₅	3.1	22
XII			- 7.9	- 7.4	- 7.0	- 7.4		-12.6	5.0	27	-32.6	12	4₅	2.0	1₅	1.3	0	-	2₅	3.0	29	2.7	17₅	2.2	16₅	2.8	3₅	4.4	18
1948			- 1.6	0.6	- 0.7	- 1.3		- 5.8	24.0		-39.0		107₅	2.4	46	2.1	11₅	1.9	20	2.1	313₅	2.4	166	2.3	131	2.6	113₅	2.7	189

Siččajavre

φ = 68° 45′ N λ = 23° 33′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-19.7	-19.8	-19.6	-19.7		-25.9	- 4.2	29	-37.0	10	7	4.1	7	3.0	7₅	1.4	6₅	2.0	32₅	2.6	1₅	2.3	4	1.2	4	1.2	23
II			-11.5	-10.0	-11.0	-11.1		-17.1	2.9	19	-33.1	5	6	1.8	3	3.0	5	2.2	9	1.6	36₅	2.7	3₅	2.3	9	3.0	7	2.3	8
III			- 8.8	- 6.0	- 8.7	- 8.6		-13.8	5.2	5	-37.2	11	4₅	2.3	1	2.0	5	1.2	2₅	1.4	36	3.0	5₅	3.7	13	2.8	15₅	3.9	10
IV			- 1.1	0.3	- 1.9	- 2.0		- 6.3	4.1	7	-16.7	30	6₅	2.8	6	2.8	12₅	2.0	1₅	2.0	35	2.6	3	2.2	8	2.4	13₅	2.3	4
V			3.9	6.4	4.5	3.5		- 1.3	16.4	28	-12.5	1	10	2.5	3	2.7	10₅	2.5	7	2.9	34	2.4	6₅	3.2	12₅	3.0	5₅	3.1	4
VI			8.8	10.3	9.0	8.2		4.0	17.6	3	- 1.1	17	11	2.9	10	2.3	17	2.8	3	2.0	9	2.3	7	2.3	13₅	2.0	18₅	2.8	1
VII			15.1	17.0	15.6	14.1		8.2	24.8	4	2.3	31	10	2.5	8	2.2	16₅	2.2	22	2.0	15	2.3	10₅	2.3	6	3.2	4	2.5	1
VIII			8.5	10.2	8.3	7.6		2.7	15.8	9	- 6.0	29	14₅	3.0	5₅	2.7	17₅	2.3	10	2.3	23₅	2.3	7₅	2.5	0	-	9₅	2.7	5
IX			5.5	7.6	5.1	5.3		1.5	14.4	12	- 8.3	29	12	3.3	2	2.0	0	-	7₅	2.4	28₅	2.5	12	2.7	9	3.4	19	3.1	0
X			- 2.2	- 0.2	- 2.0	- 1.9		- 5.5	4.6	16	-15.3	27	5	2.4	2	2.0	2₅	2.4	8₅	2.2	35₅	2.2	1₅	3.7	3₅	2.1	22₅	2.5	12
XI			- 8.2	- 7.4	- 8.0	- 8.0		-13.2	4.4	28	-33.2	10	9	3.5	0	-	6	1.3	3₅	2.0	36	2.5	5₅	2.5	13	1.8	5	2.5	12
XII			- 7.6	- 7.3	- 7.4	- 7.4		-12.5	3.4	27	-25.6	11	3	1.0	2	2.5	7	3.3	7₅	2.7	47₅	3.0	9	2.9	9	3.3	5	4.4	3
1948			- 1.4	0.1	- 1.3	- 1.7		- 6.6	24.8		-37.2		98₅	2.8	49₅	2.5	107	2.3	88₅	2.2	369	2.6	73	2.7	100₅	2.6	129	2.8	83

1948

Ekkerøy

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I					8.5	8.3	8.4	20	4	24	31		19		15	7	0	11	1	1	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	20	31
II					8.9	7.9	8.0	17	4	27	28		4		12	8	0	13	3	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	18	29
III					8.0	7.1	7.5	12	3	28	30		10		10	7	0	20	3	2	3	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	1	17	31
IV					8.1	7.5	8.4	20	4	29	19		0		15	8	0	9	0	0	11	14	10	0	0	1	0	0	0	0	0	22	0	17	30
V					7.1	7.6	7.4	41	17	16	8		0		9	8	1	10	0	0	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	17	8
VI					8.5	7.8	7.6	51	14	20	0		0		16	10	2	5	1	0	16	2	2	4	0	0	0	0	1	3	24	1	21	0
VII					6.4	5.3	5.9	22	8	28	0		0		8	4	0	7	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	5	25	8	11	0
VIII					8.1	7.5	7.9	22	9	27	0		0		13	6	0	2	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	3	23	3	20	0
IX					7.3	8.0	8.1	64	23	13	1		0		16	13	1	12	1	0	16	0	0	4	0	0	0	0	7	5	18	1	14	0
X					8.4	7.9	8.1	22	10	16	13		0		12	6	0	8	0	0	11	6	5	1	0	0	0	0	0	0	15	0	19	9
XI					8.5	8.9	8.0	25	4	21	24		0		21	13	0	12	2	0	10	17	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	19	26
XII					8.5	8.6	7.9	40	10	28	28		2		16	12	0	15	2	0	4	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	31
1948					8.0	7.7	7.8	356	23		182		35		163	102	4	124	13	4	99	94	28	17	0	2	0	0	8	21	200	15	211	195

Pasvik

$H_s = 54$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 8.4$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	86	86	85	86	5.9	6.2	5.6	26	14	17	31		27		17	6	1	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	16	3	4	6	12	31
II	85	81	87	85	6.1	6.3	6.3	15	5	15	29		25		17	5	0	4	1	0	2	16	1	0	0	0	0	0	6	3	18	3	9	29
III	76	66	75	75	5.6	5.8	5.0	5	1	6	29		14		11	2	0	15	5	1	3	11	2	0	1	3	0	0	6	0	28	3	8	31
IV	75	67	75	78	7.2	7.4	6.8	24	6	28	23		3		22	7	0	14	1	0	11	19	7	0	2	2	0	0	11	0	28	0	10	22
V	68	58	64	71	6.1	5.9	5.8	49	17	20	7		0		13	6	2	9	0	0	9	9	5	3	0	4	0	0	6	0	27	4	8	2
VI	73	67	71	77	7.4	6.8	6.7	70	24	27	0		0		19	11	2	2	0	0	19	3	3	5	1	3	0	3	5	0	27	0	9	0
VII	67	57	64	71	5.1	5.0	4.7	54	16	24	0		0		12	8	2	2	0	0	12	0	0	3	0	0	0	3	3	1	30	9	7	0
VIII	76	67	76	79	7.3	7.2	7.1	43	10	27	1		0		19	8	1	2	0	0	19	0	0	5	0	0	0	0	4	5	24	0	16	0
IX	85	72	82	82	6.8	6.9	6.5	73	10	28	2		0		25	13	2	4	0	0	22	1	1	8	0	0	0	0	4	8	22	0	9	0
X	90	84	90	89	7.0	7.6	6.8	25	8	8	16		0		20	6	0	1	0	0	11	10	2	8	0	0	0	0	9	3	20	0	11	8
XI	89	88	90	90	7.9	7.5	7.7	52	11	8	28		12		25	12	1	2	0	0	6	22	2	3	0	0	0	0	13	5	7	0	14	27
XII	85	84	85	85	7.5	7.9	7.4	41	7	4	31		16		22	14	0	4	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	18	31
1948	80	73	79	81	6.7	6.7	6.4	477	24		197		97		222	98	11	61	7	1	117	128	23	35	4	12	0	6	100	28	235	25	131	181

Karasjok

$H_s = 131$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	86	86	86	86	5.1	5.3	4.1	13	5	14	31		28		10	5	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	4	2	0	13	11	31
II	87	83	88	87	5.9	6.2	4.9	11	3	15	29		22		11	4	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	8	29
III	83	73	81	81	6.2	5.7	4.5	9	3	29	30		14		10	3	0	3	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	23	6	9	31
IV	77	70	77	79	6.7	6.6	6.4	12	6	7	23		2		12	4	0	0	0	0	5	12	5	1	0	0	0	0	0	0	24	2	12	16
V	68	56	70	77	6.3	6.1	6.4	25	7	20	12		0		11	8	0	0	0	0	10	4	2	4	0	0	0	0	2	0	27	3	9	4
VI	73	67	73	78	8.0	7.9	7.2	94	18	6	0		0		17	15	3	0	0	0	17	1	1	1	0	1	0	1	1	1	23	1	16	0
VII	66	58	64	68	5.2	5.2	5.5	51	16	25	0		0		14	8	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	1	0	26	9	12	0
VIII	78	64	80	83	7.0	7.5	7.3	78	26	27	5		0		20	12	2	0	0	0	20	2	2	4	0	0	0	0	1	3	21	2	17	0
IX	84	70	82	82	6.9	7.5	6.7	56	24	21	8		0		16	12	1	0	0	0	15	1	0	2	0	0	0	0	1	1	19	1	14	2
X	89	86	91	89	7.5	7.1	6.1	20	8	8	24		4		13	5	0	0	0	0	9	8	4	3	0	0	0	0	2	7	17	1	11	5
XI	86	88	89	88	7.5	8.1	7.4	40	7	25	29		15		19	12	0	0	0	0	4	17	2	0	0	0	0	0	3	2	5	2	16	28
XII	84	86	85	85	6.7	8.2	7.9	27	10	4	31		18		19	9	0	1	0	0	4	15	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	13	31
1948	80	74	80	82	6.6	6.8	6.2	436	26		222		103		172	97	7	4	1	0	98	90	16	15	0	1	0	2	18	19	201	44	148	177

Kautokeino

$H_s = 308$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	84	84	84	84	6.1	5.9	4.6	13	3	24	31		26		10	5	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	12	31
II	85	82	85	85	6.7	6.3	5.6	6	1	2	29		21		11	2	0	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	3	13	2	7	29
III	83	79	82	82	6.5	6.4	6.2	7	1	5	29		16		13	3	0	4	1	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	21	4	11	31
IV	82	73	79	82	6.4	6.9	6.8	6	2	10	25		1		13	3	0	0	0	0	2	12	1	1	0	0	0	0	1	0	22	3	14	30
V	72	60	69	76	6.2	6.7	6.9	21	4	8	15		0		15	8	0	1	0	0	12	6	2	0	0	0	0	0	0	0	26	2	12	18
VI	74	66	71	78	7.4	8.6	7.7	105	18	27	2		0		22	17	2	0	0	0	22	3	2	3	0	1	0	2	0	0	24	2	19	0
VII	67	54	59	68	4.8	5.1	5.5	117	68	24	0		0		10	9	3	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	1	0	0	24	8	6	0
VIII	83	69	79	84	7.2	7.6	7.4	92	16	27	3		0		18	14	3	0	0	0	18	1	1	6	0	0	0	0	0	5	20	3	18	0
IX	85	72	81	82	7.4	7.9	7.0	43	9	15	8		0		14	11	0	0	0	0	12	2	0	8	0	0	0	1	0	2	17	1	14	0
X	90	83	89	89	6.8	6.6	7.0	15	4	20	26		4		8	4	0	1	0	0	7	1	0	5	0	0	0	0	0	8	16	4	15	0
XI	87	86	87	87	6.6	6.7	6.0	27	6	22	30		14		14	7	0	0	0	0	3	13	2	0	0	0	0	0	1	1	4	3	10	26
XII	84	87	86	85	7.6	8.2	7.2	24	10	4	30		19		15	6	0	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	15	31
1948	81	75	79	82	6.6	6.9	6.5	476	68		228		101		163	89	8	12	1	0	86	87	8	25	0	1	0	4	4	24	190	42	153	196

Siccajavre

$H_s = 383$ $H_b =$ $h_t = 1.4$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 8	14	19	Dies	Midlere skydekke Nm 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	85	84	85	85	6.5	5.6	5.3	19	3	12	31		28		16	10	0	4	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	31
II	87	85	87	87	6.4	6.2	5.7	7	2	3	29		26		9	4	0	6	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	18	3	8	29
III	84	79	84	84	5.3	4.7	5.7	8	2	21	30		18		14	2	0	6	2	1	1	12	0	0	0	1	0	0	0	1	24	4	8	31
IV	80	75	82	83	5.8	6.3	5.7	16	5	7	29		3		14	6	0	2	0	0	6	10	3	2	0	2	0	0	0	2	24	1	10	30
V	72	64	73	78	5.8	5.9	5.8	41	11	26	16		3		13	10	1	4	0	0	9	6	3	2	0	1	1	0	0	3	30	2	3	12
VI	70	65	71	75	7.0	6.8	7.6	96	14	20	3		0		20	15	4	3	0	0	20	4	4	5	0	1	1	2	0	3	24	1	13	1
VII	61	56	60	63	5.1	4.6	4.8	108	54	24	0		0		13	11	2	2	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0	1	27	9	8	0
VIII	77	70	83	83	7.2	6.8	7.2	72	14	15	4		0		20	13	2	7	0	0	20	0	0	9	0	0	0	0	0	8	21	2	13	0
IX	86	73	86	84	6.7	6.5	6.5	51	8	21	11		0		16	12	0	11	0	0	14	3	1	6	0	0	0	0	0	5	22	0	11	3
X	90	85	92	91	6.0	6.5	6.8	20	4	15	28		5		11	6	0	1	0	0	6	6	1	6	0	0	0	0	0	9	22	2	9	9
XI	89	88	89	89	6.9	6.0	6.6	36	7	21	30		18		17	15	0	2	0	0	6	15	4	0	0	0	1	0	0	2	16	1	13	30
XII	87	89	89	88	7.0	7.8	7.0	27	12	4	31		22		11	8	1	9	2	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	31
1948	81	76	82	82	6.3	6.1	6.2	501	54		242		123		174	112	10	57	5	1	96	92	17	34	0	5	3	2	0	34	230	31	120	207

Pentademidler av lufttemperaturen

(Five-day means of temperature)

1948

Pentade	Røros	Alvdal	Dombås	Vinstra	Vollen i Slidre	Lillehammer	Vang på Hedmark	Østre Toten	Flisa	Vinger	Hvam	Modum	Nesbyen II	Ramnes	Ås	Eidsberg	Gvarv	Byglandsfjord
1.I - 5.I	-15.5	-15.6	-14.9	-17.9	-15.1	-15.3	-14.4	-13.3	-16.4	-14.4	-12.2	-11.3	-14.7	- 8.8	- 9.0	- 8.5	- 7.3	- 3.2
6.I - 10.I	-24.9	-22.4	-16.2	-15.3	-15.9	-12.6	-13.1	-11.8	-14.8	-12.4	-11.5	-12.0	-15.9	- 9.0	-11.1	-11.0	-10.1	- 7.6
11.I - 15.I	-11.9	-17.0	-13.0	-19.4	-21.3	-14.4	-16.4	-13.1	-18.6	-17.0	-16.4	-14.9	-22.0	-12.5	-12.3	-12.4	-15.2	-10.0
16.I - 20.I	- 9.4	-13.3	- 9.8	-14.9	-13.9	-11.1	- 9.8	- 9.6	-11.1	-10.3	- 9.6	- 8.4	-15.5	- 7.5	- 6.3	- 7.3	- 9.1	- 6.1
21.I - 25.I	-19.9	-19.8	-14.9	-20.0	-21.0	-17.3	-17.2	-15.9	-17.8	-16.8	-16.3	-17.1	-22.5	-14.0	-13.1	-12.0	-18.9	-13.4
26.I - 30.I	- 5.5	- 7.1	- 4.4	- 6.7	- 6.7	- 4.7	- 4.0	- 3.8	- 1.7	- 1.4	- 2.0	- 2.4	- 5.7	- 1.2	- 1.4	- 0.5	- 0.3	- 0.5
31.I - 4.II	- 3.4	- 3.8	- 2.6	- 2.7	- 2.9	- 1.4	- 1.5*	- 0.9	- 0.4	0.0	0.3	0.7	- 1.6	1.5	1.7	1.3	- 0.5	1.6
5.II - 9.II	- 9.0	- 8.4	- 8.0	- 7.5	- 8.4	- 6.4	- 6.5*	- 5.7	- 5.5	- 4.4	- 4.6	- 3.5	- 6.8	- 2.4	- 3.1	- 2.8	- 2.7	- 2.0
10.II - 14.II	-12.5	-14.0	-11.7	-15.8	-16.4	-13.5	-13.5*	-12.1	-10.4	- 8.8	- 8.0	- 8.4	-16.2	- 6.3	- 5.0	- 5.3	-10.2	- 5.9
15.II - 19.II	-12.8	-11.4	-12.2	-14.1	-18.7	-10.7	-10.5*	- 8.7	-13.9	-12.3	-12.7	-11.1	-17.9	- 7.0	- 7.8	- 8.1	-12.4	- 7.3
20.II - 24.II	- 2.0	- 1.7	- 3.8	- 9.4	-12.5	- 4.3	- 3.0*	- 2.6	- 8.0	- 6.8	- 6.7	- 6.3	-10.4	- 4.8	- 5.7	- 5.5	- 7.3	- 6.2
25.II - 1.III	- 5.6	- 9.7	- 5.3	-12.2	-13.7	- 9.3	- 9.5*	- 8.7	-14.0	-12.3	-11.9	-10.8	-14.6	- 7.9	- 8.8	- 8.4	-12.3	- 7.9
2.III - 6.III	- 7.6	- 6.8	- 1.3	- 7.9	- 5.7	- 9.8	-10.5*	- 8.7	- 9.5	- 6.4	- 6.1	- 8.4	- 7.8	- 5.7	- 5.0	- 3.2	- 7.6	- 4.6
7.III - 11.III	0.9	- 0.5	1.0	- 1.7	1.9	- 2.6	- 2.5*	- 1.2	0.6	1.8	1.2	3.5	1.9	3.6	2.3	2.3	2.2	3.8
12.III - 16.III	- 1.1	0.2	0.3	1.3	1.5	- 0.1	1.0*	1.3	1.2	1.3	1.0	3.1	2.7	2.8	1.7	2.0	2.5	2.3
17.III - 21.III	- 4.0	- 1.9	- 2.4	- 1.1	- 2.3	- 0.8	- 0.7*	- 0.6	- 0.3	0.3	0.8	1.8	0.1	2.0	1.7	2.1	1.0	1.7
22.III - 26.III	- 0.3	- 0.2	0.3	1.2	2.5	0.9	1.5*	2.0	3.0	2.8	2.4	2.5	3.2	4.0	3.6	3.8	3.0	3.6
27.III - 31.III	1.5	3.7	3.8	2.7	2.1	3.0	3.5*	4.0	2.5	2.6	3.5	2.8	1.8	2.0	2.9	5.2	2.5	4.1
1.IV - 5.IV	1.8	2.4	1.6	4.2	2.7	3.3	2.9	2.9	2.9	3.3	3.3	3.8	3.9	4.4	4.0	4.1	3.7	2.9
6.IV - 10.IV	- 0.2	1.6	0.8	3.0	1.7	2.1	2.3	1.8	2.0	2.5	3.2	3.2	3.3	4.4	4.5	4.3	4.2	3.4
11.IV - 15.IV	1.2	2.2	2.0	3.8	2.6	3.4	4.5	4.5	4.0	5.4	5.0	6.3	4.4	6.1	6.3	5.3	5.5	4.3
16.IV - 20.IV	4.3	5.1	6.2	6.8	5.4	6.1	7.0	6.7	6.3	6.8	6.8	7.4	6.3	7.5	7.7	8.5	8.2	7.9
21.IV - 25.IV	3.5	5.7	6.4	8.5	6.4	8.2	8.8	8.9	8.0	8.0	9.1	8.8	8.8	9.9	9.7	9.8	10.0	10.1
26.IV - 30.IV	- 0.1	1.5	0.2	3.3	2.2	4.2	4.7	4.9	4.8	5.1	5.8	6.2	4.0	6.6	5.7	5.9	6.5	5.0
1.V - 5.V	0.1	1.8	1.1	4.0	3.1	4.3	4.9	4.2	4.8	5.5	4.9	4.6	4.4	5.0	5.5	5.6	4.9	4.8
6.V - 10.V	8.8	9.7	8.9	10.2	8.7	11.0	11.7	11.4	12.0	11.6	12.2	11.7	10.6	12.2	12.6	11.8	12.8	11.4
11.V - 15.V	9.0	10.3	9.5	11.5	10.0	11.9	12.3	12.5	12.8	12.9	13.4	13.3	11.5	13.3	14.1	14.1	13.1	12.2
16.V - 20.V	7.7	11.2	10.4	14.2	12.3	14.8	15.0	15.0	15.4	14.6	15.2	16.2	15.0	15.5	16.2	15.4	16.0	16.2
21.V - 25.V	2.4	4.5	3.6	6.6	5.4	7.4	7.6	7.9	7.7	8.2	8.0	8.6	7.7	8.6	8.9	8.3	9.2	7.3
26.V - 30.V	5.4	6.6	5.1	7.7	6.2	8.7	9.0	9.2	9.8	10.2	9.8	9.5	8.2	10.7	10.9	10.2	10.0	8.8
31.V - 4.VI	9.4	10.0	9.4	12.1	10.3	12.1	12.1	12.2	12.1	11.9	12.0	12.9	11.9	12.0	12.3	12.4	12.3	11.3
5.VI - 9.VI	10.1	10.5	8.9	12.1	10.5	12.4	11.9	11.8	12.5	12.6	12.0	12.2	12.2	12.3	12.4	11.7	11.7	10.7
10.VI - 14.VI	8.6	11.1	12.0	15.0	14.3	14.8	14.8	15.3	15.3	15.7	15.4	16.8	16.7	15.9	16.0	15.7	16.2	15.5
15.VI - 19.VI	8.4	9.5	9.4	11.9	11.2	11.8	11.6	12.2	12.6	13.1	13.2	13.7	13.4	14.5	14.3	13.9	14.7	12.7
20.VI - 24.VI	6.7	8.2	7.2	9.7	8.8	10.9	10.6	10.9	11.4	11.7	11.1	11.4	10.5	11.3	11.8	12.1	12.4	10.9
25.VI - 29.VI	9.2	12.6	11.4	14.6	12.7	15.2	15.4	15.6	15.8	15.8	15.7	15.7	14.5	15.5	16.3	16.0	15.7	14.8
30.VI - 4.VII	13.9	14.7	13.9	16.9	15.4	16.8	16.5	16.6	16.4	16.2	16.4	16.8	16.8	17.1	17.1	16.4	16.6	14.4
5.VII - 9.VII	14.6	14.2	13.3	16.3	14.2	15.7	15.4	15.7	15.6	15.8	15.7	15.9	15.4	15.9	16.6	15.7	15.9	14.5
10.VII - 14.VII	12.6	13.1	13.0	14.7	13.1	15.5	15.6	14.9	15.6	15.8	15.2	16.0	14.6	16.0	16.3	15.8	15.9	14.3
15.VII - 19.VII	12.0	13.9	12.8	15.5	14.4	16.1	15.9	16.2	15.6	16.5	15.7	16.8	15.8	15.4	16.3	16.1	15.4	14.6
20.VII - 24.VII	10.3	11.6	11.1	13.1	12.4	13.9	14.2	14.3	14.3	15.2	14.7	15.7	14.1	15.2	15.3	15.2	15.2	12.8
25.VII - 29.VII	15.6	17.2	16.4	18.4	17.4	18.6	18.2	19.4	18.8	19.1	18.5	20.3	19.0	18.3	18.9	19.6	19.5	18.0
30.VII - 3.VIII	13.0	16.9	16.8	18.9	18.2	18.9	19.1	19.5	19.3	19.6	19.2	21.2	20.7	19.6	20.2	20.2	21.3	20.1
4.VIII - 8.VIII	8.5	9.6	10.0	12.6	12.5	13.1	13.7	13.7	12.6	13.6	13.3	15.1	16.6	14.7	14.9	14.6	15.4	13.8
9.VIII - 13.VIII	10.5	12.2	12.3	14.5	14.0	14.9	14.7	14.6	15.1	14.8	15.0	15.9	15.2	15.9	15.9	15.3	16.1	14.3
14.VIII - 18.VIII	9.1	11.0	10.6	13.2	12.0	13.3	13.5	13.6	13.6	13.8	13.7	15.0	13.3	14.6	14.9	14.5	14.1	13.8
19.VIII - 23.VIII	9.4	10.2	9.1	11.2	9.6	11.5	11.7	11.6	12.5	12.2	12.0	12.4	10.9	12.5	13.3	13.0	12.1	11.2
24.VIII - 28.VIII	6.9	8.4	8.1	10.4	9.9	10.7	10.6	10.7	10.6	10.3	10.8	11.6	10.1	12.0	11.8	11.2	12.2	11.7
29.VIII - 2.IX	10.3	10.9	10.3	12.1	11.0	12.7	13.0	13.1	12.4	12.5	13.1	13.7	12.6	13.6	14.2	13.8	13.6	12.4
3.IX - 7.IX	9.7	10.0	10.2	11.6	11.0	11.8	12.3	12.4	12.2	12.3	12.3	13.0	11.9	13.4	13.3	13.8	12.9	13.2
8.IX - 12.IX	10.0	10.1	10.0	12.1	10.4	12.1	12.9	12.8	12.8	13.3	13.4	14.0	12.4	13.6	14.0	14.3	13.6	12.8
13.IX - 17.IX	6.3	7.2	6.8	8.2	8.3	8.9	9.2	9.8	9.3	9.9	9.6	10.8	9.2	10.4	10.6	10.7	10.1	9.7
18.IX - 22.IX	2.1	3.7	2.6	5.9	5.8	6.3	6.6	6.8	6.5	6.8	6.9	8.4	6.4	8.0	7.8	7.2	7.6	6.5
23.IX - 27.IX	2.1	3.0	3.0	5.3	5.2	5.1	5.1	6.2	4.6	5.1	5.3	7.6	5.8	7.2	7.5	7.0	7.2	6.6
28.IX - 2.X	5.6	6.7	5.9	7.4	8.3	8.6	8.7	10.0	9.8	10.0	9.8	10.8	8.6	11.0	10.8	10.4	10.1	9.9
3.X - 7.X	1.4	2.3	2.9	3.7	5.3	3.6	4.6	6.0	4.0	4.5	5.4	6.3	6.6	6.1	6.4	5.2	6.2	5.3
8.X - 12.X	0.0	0.9	1.2	2.6	1.2	2.8	3.2	4.0	3.1	2.6	3.1	4.3	2.2	4.7	4.0	4.1	4.3	5.2
13.X - 17.X	3.9	4.6	4.7	5.6	5.2	6.8	6.9	6.4	7.2	6.9	7.1	8.2	6.3	7.8	8.2	8.6	6.7	5.7
18.X - 22.X	0.9	1.6	1.4	2.3	2.8	3.1	3.9	4.5	5.3	5.7	5.0	6.3	3.9	6.8	6.2	6.5	5.5	6.3
23.X - 27.X	- 4.2	- 3.7	- 4.1	- 1.8	- 1.9	- 1.6	- 1.0	- 0.3	- 0.7	0.3	0.1	1.4	- 2.6	1.6	2.0	1.8	0.9	0.7
28.X - 1.XI	-13.4	-11.1	-10.7	-10.0	- 8.1	- 7.7	- 7.9	- 4.6	- 7.8	- 5.9	- 4.6	- 8.0*	-11.0	- 1.3	- 1.8	- 2.0	- 2.6	- 0.1
2.XI - 6.XI	0.1	2.2	0.4	2.1	1.6	3.5	3.1	3.8	3.5	3.6	4.0	5.0*	3.0	5.0	4.7	4.1	4.5	3.8
7.XI - 11.XI	- 5.7	- 4.7	- 5.6	- 2.1	- 2.9	- 2.7	- 2.4	- 1.7	- 3.0	- 2.4	- 2.3	- 2.0*	- 3.1	- 0.2	- 1.4	- 1.9	- 1.5	- 0.8
12.XI - 16.XI	- 6.8	- 7.7	- 6.0	- 5.4	- 5.9	- 4.3	- 3.8	- 2.7	- 5.0	- 3.9	- 2.8	- 1.5*	- 7.6	- 1.4	- 1.7	- 1.3	- 2.9	0.1
17.XI - 21.XI	0.2	1.4	1.3	- 0.2	2.0	0.5	1.3	2.8	1.9	2.7	2.5	3.5*	0.7	3.8	3.8	4.4	2.0	3.0
22.XI - 26.XI	- 8.7	- 9.4	- 5.8	- 5.6	- 3.8	- 5.3	- 6.1	- 4.4	- 7.4	- 5.7	- 5.4	- 4.5*	- 6.1	- 3.7	- 4.6	- 4.2	- 4.8	- 0.4
27.XI - 1.XII	0.9	- 3.5	1.7	- 4.8	1.5	- 3.6	- 2.7	- 0.3	- 3.9	- 2.1	- 1.2	- 1.0*	- 1.8	- 0.7	- 1.6	0.7	- 3.0	0.5
2.XII - 6.XII	0.1	1.0	2.1	- 1.9	- 0.3	0.2	1.7	3.0	2.0	2.5	2.8	3.0*	- 1.1	3.9	3.7	3.4	- 0.1	2.2
7.XII - 11.XII	- 2.3	- 0.5	- 1.1	- 2.2	- 2.1	- 0.2	1.1	1.8	2.1	2.8	2.9	1.5*	- 0.8	3.0	3.7	4.5	1.7	3.8
12.XII - 16.XII	- 0.6	0.0	- 0.4	- 0.1	- 1.8	0.9	0.4	1.0	0.8	2.2	1.8	1.0*	0.3	3.6	3.4	3.7	2.9	2.6
17.XII - 21.XII	- 4.5	- 4.0	- 2.4	- 4.4	- 5.4	- 2.9	- 1.8	- 1.0	- 1.4	- 1.3	- 1.1	- 2.5*	- 5.3	- 1.4	- 1.5	- 0.2	- 3.8	0.5
22.XII - 26.XII	- 4.4	- 6.9	- 6.8	- 6.5	- 8.6	- 5.9	- 5.6	- 4.0	- 7.2	- 6.7	- 6.6	- 5.5*	- 8.1	- 4.5	- 5.1	- 4.9	- 7.3	- 2.5
27.XII - 31.XII	- 9.3	- 7.1	- 5.9	- 9.0	-10.6	- 6.4	- 3.6	- 2.9	- 2.6	- 1.0	- 1.9	- 3.0*	-10.3	- 2.2	- 0.7	0.2	- 4.5	- 0.8

Pentademidler av lufttemperaturen

(Five-day means of temperature)

1948

Pentade	Kristiansand S.	Klepp	Sauda	Ullensvang	Syfteland	Leikanger	Nordfjordeid	Tafjord	Runde	Tingvoll	Vallersund	Trondheim (Voll)	Kjevli i Snåsa	Brønnøysund	Mo i Rana II	Bodø IV	Offersøy	Tromsø
1.I - 5.I	- 1.6	2.2	0.3	- 0.3	1.8	- 0.7	- 1.6	- 0.3	1.5	- 4.1	- 3.0	- 5.1	- 8.0	- 3.9	-15.9	- 4.8	- 4.5	- 5.8
6.I - 10.I	- 5.6	- 4.6	- 5.6	- 4.4	- 6.7	- 4.2	- 8.5	- 6.4	- 3.5	-13.0	- 8.9	-13.3	-19.4	- 7.8	-22.1	-11.0	- 8.2	-10.2
11.I - 15.I	- 6.8	- 1.6	- 4.0	- 3.6	- 3.5	- 5.1	- 3.2	- 1.7	- 0.4	- 3.9	- 2.1	- 4.7	-10.5	- 3.3	-12.1	- 5.2	- 7.0	- 6.7
16.I - 20.I	- 3.4	- 0.2	- 2.8	- 1.8	- 0.8	- 0.3	- 1.1	0.3	1.3	- 3.0	- 2.3	- 4.8	- 7.2	- 3.6	-13.5	- 8.4	- 7.5	- 7.3
21.I - 25.I	- 7.8	- 2.8	- 8.8	- 4.1	- 3.4	- 3.3	- 4.8	- 2.4	0.7	- 6.4	- 4.1	- 9.6	-13.2	- 3.3	-12.1	- 5.1	- 3.1	- 4.5
26.I - 30.I	0.6	3.3	2.2	2.0	2.9	2.7	1.5	4.7	4.0	2.0	2.3	0.0	- 2.4	2.8	- 1.7	0.2	0.1	- 2.7
31.I - 4.II	3.7	5.1	2.9	3.5	4.3	3.7	3.4	5.1	5.0	3.9	3.6	1.5	0.1	2.8	- 1.3	- 0.6	- 1.0	- 3.3
5.II - 9.II	0.2	2.6	0.4	0.8	1.1	0.8	0.8	3.0	3.2	1.6	0.5	- 1.9	- 6.2	- 1.0	- 4.9	- 3.7	- 3.4	- 5.8
10.II - 14.II	- 3.3	1.3	- 0.3	0.3	1.5	0.0	0.1	1.8	3.2	- 0.4	1.7	- 1.5	- 2.9	1.7	- 1.5	0.1	- 0.2	- 2.8
15.II - 19.II	- 3.7	- 1.5	- 7.1	- 4.5	- 4.3	- 4.7	- 5.6	- 2.9	1.3	- 3.6	0.1	- 4.4	- 6.5	0.9	- 3.7	0.7	0.9	0.0
20.II - 24.II	- 3.8	- 1.6	- 4.2	- 2.4	- 2.6	- 2.8	- 1.3	0.3	3.5	1.8	3.5	1.5	0.3	2.8	0.5	2.0	1.2	- 1.0
25.II - 1.III	- 3.9	0.7	- 2.3	- 0.4	- 0.5	- 0.1	0.6	2.0	4.2	2.1	4.0	2.1	1.7	4.9	2.2	2.9	2.3	- 0.5
2.III - 6.III	- 0.2	1.3	- 2.9	- 1.3	0.1	0.3	1.3	2.5	6.1	2.8	5.5	1.8	2.2	5.3	3.9	4.2	2.3	- 0.1
7.III - 11.III	4.9	5.6	2.5	3.1	4.6	3.9	3.7	4.8	6.1	3.8	5.2	3.6	2.8	3.3	- 1.8	- 3.5	- 6.4	- 8.9
12.III - 16.III	4.6	4.5	2.9	3.0	3.3	3.4	3.2	5.5	5.7	4.3	5.3	3.6	1.7	3.7	- 0.2	- 0.1	- 1.3	- 4.0
17.III - 21.III	4.1	4.4	2.6	3.2	3.2	2.5	2.2	3.7	3.6	2.4	2.6	1.2	- 0.8	1.8	- 0.9	- 0.2	0.6	- 1.8
22.III - 26.III	6.2	4.8	2.7	3.1	3.0	3.6	1.7	1.9	4.9	3.4	4.2	2.9	2.3	3.6	1.2	2.0	1.7	0.0
27.III - 31.III	4.3	7.2	5.7	6.3	6.2	6.0	5.9	7.6	6.9	6.1	6.7	5.5	4.8	6.5	3.4	5.0	3.6	3.3
1.IV - 5.IV	5.4	5.3	5.9	6.6	5.3	6.8	5.8	8.5	6.8	7.6	7.8	6.7	5.5	7.9	5.8	6.5	5.1	3.7
6.IV - 10.IV	5.4	5.6	4.8	5.1	4.7	5.5	4.4	5.9	5.1	4.1	4.9	4.1	3.4	4.8	2.8	3.5	2.9	0.8
11.IV - 15.IV	6.4	6.2	4.8	4.8	5.2	5.2	4.7	6.8	5.9	5.1	5.4	4.7	3.7	4.9	2.7	2.7	2.8	1.8
16.IV - 20.IV	8.8	11.1	10.0	10.3	10.6	10.0	9.4	9.8	8.0	8.4	7.0	6.8	5.6	5.8	4.2	3.3	2.7	1.2
21.IV - 25.IV	11.3	12.3	11.0	10.9	10.7	9.8	9.8	10.0	9.5	9.0	7.6	8.0	6.0	5.2	4.2	3.8	3.6	1.8
26.IV - 30.IV	7.3	5.5	5.0	5.0	3.6	4.4	2.8	3.6	3.6	3.2	3.3	2.5	1.5	2.7	1.6	2.5	1.6	0.6
1.V - 5.V	6.9	6.6	6.6	6.5	5.6	6.7	5.6	6.2	5.9	4.8	5.3	4.1	3.0	4.7	2.4	2.9	2.7	0.0
6.V - 10.V	12.9	12.6	12.8	12.0	12.8	12.3	11.9	13.2	12.0	12.6	12.4	13.2	12.0	11.2	9.5	10.0	8.6	7.7
11.V - 15.V	13.4	12.3	11.7	12.1	12.4	12.6	11.1	12.5	11.1	12.5	12.0	12.0	10.7	12.1	9.7	10.3	10.4	9.2
16.V - 20.V	16.1	13.9	15.4	14.7	14.0	14.2	13.2	11.2	10.9	12.4	9.0	10.1	8.8	8.6	7.1	6.3	6.1	5.3
21.V - 25.V	8.9	8.3	8.4	8.7	6.4	8.9	5.8	6.2	5.7	5.0	5.5	5.0	3.9	5.1	4.4	4.2	4.6	3.1
26.V - 30.V	9.8	8.1	8.6	9.2	7.8	9.0	6.9	8.4	7.0	8.6	7.9	7.5	6.8	7.5	6.5	6.1	6.2	6.3
31.V - 4.VI	11.9	12.0	13.2	13.7	12.1	13.1	12.8	12.9	10.6	12.8	10.2	12.4	12.5	11.0	12.0	11.1	10.9	9.7
5.VI - 9.VI	12.3	12.1	11.9	11.6	11.5	12.3	11.4	13.9	11.0	13.6	11.6	12.2	11.8	10.7	10.0	10.0	9.8	11.0
10.VI - 14.VI	16.3	14.0	14.5	16.0	13.6	16.2	14.5	13.5	13.2	12.4	9.2	9.8	8.4	7.8	7.5	6.9	7.1	5.6
15.VI - 19.VI	13.9	13.9	12.8	12.6	12.3	12.7	11.0	11.4	9.2	11.1	8.6	9.7	8.7	7.6	7.2	5.9	5.3	3.5
20.VI - 24.VI	12.6	11.6	11.9	12.2	11.1	12.4	10.8	10.5	8.8	9.6	9.0	9.5	9.3	8.2	8.3	7.3	7.3	6.5
25.VI - 29.VI	15.4	12.2	13.6	14.1	12.5	13.8	12.0	12.8	9.4	11.4	9.3	10.0	11.8	10.8	13.1	10.6	11.3	8.0
30.VI - 4.VII	16.1	12.8	14.7	15.6	12.7	16.0	13.1	14.6	10.7	14.6	11.1	14.7	16.9	15.8	20.2	17.7	21.1	18.6
5.VII - 9.VII	15.6	13.3	15.5	16.1	14.5	17.1	15.7	15.4	12.0	16.7	14.7	16.9	17.6	15.7	20.4	18.7	20.1	16.9
10.VII - 14.VII	15.5	13.7	16.7	16.9	14.8	17.9	17.0	17.1	13.4	18.3	17.0	17.4	17.3	16.2	15.9	15.2	16.4	13.8
15.VII - 19.VII	15.7	14.4	17.3	17.2	14.6	16.6	15.4	15.3	12.1	14.7	12.8	14.0	13.9	13.6	14.7	13.4	14.6	12.7
20.VII - 24.VII	15.0	14.3	13.4	13.2	12.9	13.4	11.6	14.1	12.0	13.4	12.6	13.0	11.5	12.6	12.2	13.0	13.6	12.1
25.VII - 29.VII	17.6	18.7	17.6	17.2	17.7	17.1	18.3	18.5	17.0	17.6	14.1	15.4	14.8	13.1	12.2	11.9	12.1	11.1
30.VII - 3.VIII	19.5	19.4	20.3	20.2	18.6	19.8	17.8	17.0	15.1	16.0	13.5	14.9	13.1	12.3	12.2	10.3	10.1	9.1
4.VIII - 8.VIII	14.6	13.7	16.2	15.7	13.3	14.4	13.1	12.9	11.5	12.2	11.7	11.0	10.0	10.2	9.7	9.1	9.4	7.2
9.VIII - 13.VIII	16.3	14.2	16.0	16.5	14.6	16.6	15.2	15.2	12.7	14.2	12.5	12.6	11.2	12.3	13.0	12.6	12.7	9.5
14.VIII - 18.VIII	15.9	14.6	14.7	15.2	13.2	14.7	13.4	13.5	11.3	13.0	11.2	11.6	9.9	11.4	11.8	11.1	12.4	10.6
19.VIII - 23.VIII	12.7	13.2	12.2	12.4	12.0	12.6	12.4	12.8	11.9	12.8	12.9	12.7	11.3	12.9	11.0	11.5	12.0	9.8
24.VIII - 28.VIII	13.2	12.9	11.4	12.3	11.4	12.8	11.7	11.9	10.9	10.6	10.8	10.3	8.4	10.0	9.4	8.9	9.1	7.5
29.VIII - 2.IX	14.2	14.3	12.4	13.0	13.1	12.8	14.0	14.7	14.2	14.1	13.9	13.1	11.9	13.2	11.7	13.3	12.6	10.5
3.IX - 7.IX	14.2	13.7	13.1	12.8	13.1	13.6	13.5	16.0	13.6	13.9	15.0	14.3	13.6	14.9	14.3	13.9	14.5	13.1
8.IX - 12.IX	14.3	14.8	13.7	13.1	14.2	13.2	12.5	14.9	13.6	13.6	12.9	12.8	12.1	12.3	10.6	10.0	9.7	8.3
13.IX - 17.IX	11.7	12.2	10.7	10.6	10.5	10.1	9.4	11.5	10.5	9.6	10.0	9.3	8.3	9.9	8.2	8.3	8.3	7.4
18.IX - 22.IX	9.2	8.5	7.5	7.6	6.2	7.3	5.5	5.9	7.2	5.3	6.9	5.2	3.5	6.8	5.9	5.7	5.0	4.4
23.IX - 27.IX	8.7	9.4	7.9	8.4	8.4	7.9	6.7	7.0	8.7	5.3	7.0	5.3	3.5	6.1	4.1	5.3	4.5	3.8
28.IX - 2.X	12.4	11.2	10.8	10.5	10.1	10.4	9.2	9.0	10.2	8.2	8.9	7.5	6.2	6.8	4.3	4.3	3.3	1.9
3.X - 7.X	8.8	8.8	7.8	7.3	6.8	7.6	6.1	6.3	7.7	5.2	7.2	4.8	4.0	6.3	4.2	4.9	4.0	1.7
8.X - 12.X	7.5	9.0	6.2	6.7	8.1	5.8	7.3	8.6	9.5	4.6	7.0	4.6	3.2	6.8	2.6	4.5	4.2	3.8
13.X - 17.X	8.4	9.5	8.0	8.1	8.6	7.9	8.1	11.3	9.0	9.0	8.8	7.8	6.3	8.7	5.8	7.2	7.5	6.1
18.X - 22.X	8.7	8.9	7.2	6.7	6.7	5.2	4.9	5.4	6.6	5.1	5.7	4.8	3.3	5.4	4.0	4.6	4.6	3.8
23.X - 27.X	4.1	4.0	2.2	2.8	1.7	2.4	0.8	1.4	3.0	1.6	3.0	0.7	- 0.3	1.1	- 1.2	- 0.5	- 1.1	- 1.8
28.X - 1.XI	2.0	2.6	0.2	0.9	1.2	- 0.1	0.8	1.5	4.3	- 0.5	2.6	- 2.4	- 2.4	2.2	- 2.0	1.8	2.6	1.7
2.XI - 6.XI	6.3	7.5	4.8	6.0	6.3	4.2	4.8	6.6	7.6	3.8	5.4	3.6	1.8	5.2	0.7	3.0	2.4	1.2
7.XI - 11.XI	1.9	2.0	- 0.8	0.2	- 0.5	1.2	- 0.5	0.4	1.9	- 0.1	0.7	- 1.8	- 5.1	- 0.4	- 4.8	- 2.9	- 2.7	- 4.3
12.XI - 16.XI	3.2	6.6	0.1	2.2	5.5	0.6	1.3	3.7	6.2	0.0	3.6	0.4	- 1.6	3.7	- 2.2	2.4	2.9	0.9
17.XI - 21.XI	6.1	7.2	4.4	6.0	5.9	5.2	4.7	6.4	6.4	3.3	5.6	3.9	2.6	5.8	1.4	4.4	3.4	2.5
22.XI - 26.XI	2.2	3.8	0.6	0.8	1.4	0.2	0.1	- 0.1	4.7	- 2.0	2.6	- 1.8	- 2.7	1.9	- 2.0	1.6	0.0	- 1.4
27.XI - 1.XII	3.8	5.6	1.6	3.8	6.8	5.2	7.8	7.0	9.8	5.1	7.8	5.8	4.4	6.4	0.7	4.8	4.5	2.7
2.XII - 6.XII	4.5	7.5	3.8	6.6	7.4	5.2	8.2	10.3	9.5	5.3	7.9	4.9	3.5	6.6	2.6	4.9	3.8	- 1.0
7.XII - 11.XII	6.6	7.7	4.5	5.4	7.3	4.6	4.2	6.3	5.7	0.7	2.3	0.3	- 1.3	0.8	- 4.1	- 0.2	- 1.6	- 3.0
12.XII - 16.XII	6.1	7.0	5.8	6.3	7.0	6.8	6.3	8.7	8.2	6.2	5.9	3.6	1.5	4.7	0.4	2.1	- 0.8	- 0.8
17.XII - 21.XII	3.3	3.2	0.3	2.8	2.8	3.4	3.6	4.9	5.3	2.5	4.8	2.1	- 0.2	3.9	1.0	2.0	1.2	- 0.2
22.XII - 26.XII	- 0.2	3.0	- 0.7	0.5	1.3	0.4	- 0.1	1.1	5.0	0.8	4.7	1.8	1.2	5.0	0.9	3.5	3.0	2.1
27.XII - 31.XII	2.5	3.2	- 0.8	0.9	3.4	0.4	3.1	6.2	5.1	1.2	2.8	- 0.1	- 3.6	3.7	1.0	3.7	3.7	3.1

Ekstensotabell

1947

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$ **Januar I** H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F				Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	02.4	01.3	96.9	1.3	2.2	2.2		- 0.8	98	86	71	16 4	15 4	15 3		8	10 •	10 =°	10 =°	2.3		= ♦ • n, • =° a, =° p
2	93.0	98.3	98.3	0.4	0.4	1.9		- 0.3	98	99	97	16 6	16 5	15 5		5	10 ♦	10 ‚	10 •	4.2		= • ♦ n, =° ♦ a, • p
3	93.4	97.6	06.1	2.2	- 1.0	- 2.4		- 2.4	93	97	95	16 6	18 5	19 5		7	10 =°	10 =°	10 =°	6.2		= • =° n, =° ♦ a, = ♦ p
4	02.7	95.0	88.0	1.7	1.4	1.7		- 2.4	91	93	84	16 7	16 8	16 7		5	10 •	10 •	10 =°	2.1		= ♦ • n, • a, =° • p
5	95.4	04.5	09.6	0.2	- 0.8	- 0.8		- 1.8	98	77	94	16 5	20 4	17 3		8	10 =	7 =°	9 =°	4.9		• = ♦ ♦ n, =° ♦ a, =° p
6	17.4	23.8	24.9	- 0.2	- 0.5	- 1.0		- 1.9	90	93	94	18 3	16 1	16 4		9	4 =°	1	4 =°	0.2		=° n,a,p
7	23.7	23.9	24.2	1.4	0.5	0.3		- 1.1	98	97	97	16 3	16 3	16 3		6	10 =	10 =°	10 =°	0.0		♦ • = n, =° a,p
8	26.1	26.8	26.4	0.3	0.3	0.2		- 0.6	90	92	93	16 3	16 3	16 2		7	10 =°	10 =°	10 =°			=° n,a, ♦ =° p
9	23.5	23.1	21.4	0.2	0.3	- 0.3		- 0.7	79	97	93	16 3	16 3	16 3		7	10 =°	10 =°	10 ♦	0.0		=° n, ♦ a,p
10	17.4	17.0	16.0	- 0.8	- 1.1	- 2.5		- 4.2	90	87	96	16 3	16 1	00 0		8	10 =°	7 =°	10 =°	1.0		♦ =° n, =° a, ♦ =° p
11	15.4	10.6	10.2	- 2.5	0.7	1.6		- 4.7	88	95	97	02 2	15 3	16 5		4	10	10 ♦	10 •	0.3		♦ n, =° ♦ a, ♦ • ♦ p
12	13.6	14.0	13.5	0.9	0.5	0.3		- 0.2	97	95	93	16 4	16 5	16 3		7	10 =°	10 =°	10 =°	10.4		• =° n, =° a, =° ♦ p
13	11.8	11.6	09.7	- 0.8	- 1.5	- 2.4		- 2.4	71	71	76	16 3	00 0	08 1		8	7	9 =°	6	0.2		=° a,p
14	08.1	07.3	05.3	- 2.4	- 2.5	- 1.5		- 2.8	72	80	82	10 1	08 1	07 4		8	6 =°	9 =°	10 =°			=° n,a,p
15	02.8	02.6	01.7	- 2.4	- 4.1	- 7.9		- 7.9	82	67	81	08 6	07 2	08 1		9	8 =°	1	4	0.2		♦ =° n, =° a
16	97.8	97.3	95.6	- 5.8	- 5.7	- 5.0		- 8.9	91	91	94	07 5	08 3	08 4		5	10 ♦	10 ♦	10 ♦	1.6		=° ♦ n, ♦ a, =° ♦ p
17	94.1	93.8	92.5	- 5.0	- 4.9	- 4.7		- 5.5	84	80	75	08 5	08 4	08 3		8	4 =°	6 =°	4	0.4		=° ⌒ n, =° a, ⌒ p
18	92.9	95.6	96.7	- 3.5	- 3.1	- 3.7		- 4.9	82	84	87	08 6	07 2	06 2		8	8 =°	6 =°	6 =°			=° ⌒ n, =° a, =° ⌒ p
19	08.1	14.3	18.7	- 3.9	- 5.5	- 3.0		- 5.7	91	95	96	07 3	07 1	00 0		8	10 =°	4 =°	10 *	0.3		♦ =° n, ♦ =° a, =° p
20	21.0	21.4	21.5	- 4.5	- 2.3	- 1.6		- 5.6	80	84	92	16 3	16 4	16 6		8	10 =°	10 =°	10 =°	0.3		=° n,a, + =° p
21	18.3	16.2	14.8	0.6	0.3	1.2		- 1.8	99	99	97	16 6	16 5	16 5		5	10 ‚	10 ‚	10 •	1.1		=° ♦ ‚ n, • ‚ a,p
22	12.2	12.9	14.6	- 0.2	- 0.2	- 1.6		- 1.8	98	97	97	16 3	16 4	16 2		5	10 ♦	10 ‚	10 =°	4.3		• ‚ =° ♦ n, ‚ a, =° ♦ p
23	18.9	17.2	14.4	- 4.0	- 2.1	- 1.5		- 5.5	86	87	95	16 1	16 3	16 3		8	6 =°	9 =°	10 ♦	0.3		=° ♦ n, =° a, =° * p
24	01.9	01.6	00.7	0.1	- 0.8	- 1.0		- 1.5	98	97	97	16 5	16 5	16 3		4	10 ‡	10 ‡	10 *	3.3		♦ =° ♦ ‡ n, ‡ a, ‡ * p
25	05.7	07.7	04.7	- 4.9	- 6.6	- 2.8		- 9.7	84	85	76	20 2	09 1	16 1		9	10 =°	3	10 =°	3.6		* ♦ =° n, =° a,p
26	89.1	89.6	92.2	- 1.9	- 2.6	- 4.2		- 4.2	95	91	95	17 6	17 4	23 5		3	10 ♦	10 *	10 *	1.5		=° ♦ n, * a,p
27	10.2	14.3	12.6	- 7.6	- 6.8	- 6.8		- 8.1	80	80	80	26 6	29 5	10 2		7	8 =°	10 =°	10 =°	1.9		♦ =° n, =° a,p
28	03.5	04.8	04.1	- 1.5	- 1.4	- 1.8		- 7.0	96	94	93	10 2	17 2	15 3		6	10 =°	10 *	10 *	2.1		* ♦ =° ♦ n, * =° a, =° ♦ p
29	99.3	97.7	98.1	- 1.4	0.2	- 0.7		- 3.5	93	94	95	04 3	16 3	16 3		7	10 ♦	10 ‡	10 ♦	2.3		=° ♦ n, ‡ ♦ a, ♦ ♦ =° p
30	04.2	05.7	05.5	- 5.6	- 5.0	- 4.8		- 6.0	90	86	76	16 3	08 2	09 2		8	10 =°	9 =°	10 ♦	3.1		♦ =° n, =° a,p
31	08.3	09.1	09.8	- 6.5	- 5.1	- 3.7		- 7.6	82	87	80	14 2	16 4	16 3		8	6 =°	4 =°	10 =°	0.4		♦ =° n, =° a, + =° p
M	07.5	08.3	08.0	- 1.8	- 1.8	- 1.8		- 3.9	89	89	89	3.9	3.2	3.1		6.9	8.9	8.2	9.1	58		

Februar II

Datum	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	R	h_s	W
1	11.2	13.3	15.6	- 6.5	- 6.0	- 7.8		-11.2	93	90	87	16 4	16 3	16 3	7	10 *	7 +	10 *	1.1		♦ =° n, * =° + a, =° * p
2	20.9	23.0	23.4	- 4.4	- 5.9	- 9.0		- 9.3	90	93	87	16 4	16 2	16 2	5	10 ♦	10 =°	7 ♦	4.7		♦ * =° n,a,p
3	24.0	22.4	22.5	- 8.6	- 6.4	- 3.1		-10.2	88	86	79	08 4	07 5	09 5	8	4	8 +	8 =°	2.2		♦ =° n, =° + a, =° p
4	28.8	33.7	35.9	- 3.9	- 8.4	-11.2		-11.3	75	82	71	09 4	07 6	07 6	7	7	10 =°	8 =°			=° a,p
5	37.0	34.8	33.3	-12.5	-12.5	-13.4		-13.9	77	86	81	09 4	08 3	08 3	9	6	1	3			
6	33.8	36.0	37.8	-12.6	- 9.5	- 8.8		-13.5	67	84	85	09 4	08 6	08 6	8	6	9 =°	4			=° a, =° + p
7	36.2	34.6	29.6	-12.4	-14.6	-15.7		-15.9	84	84	66	07 6	08 3	08 2	8	8	9 =°	9 =°			=° n,a,p
8	17.5	14.0	11.2	-17.2	-19.3	-19.4		-20.4	90	90	79	07 6	08 6	06 6	4	10 ♦	10 =°	10 =°	0.0		=° n,a, =° + p
9	10.3	09.7	08.5	-15.8	-15.0	-13.6		-20.4	76	80	67	06 4	04 3	06 2	8	2 =°	7 =°	9 =°			=° n,a,p
10	05.5	08.6	10.6	- 9.8	- 8.6	- 9.7		-14.2	79	75	76	06 3	06 5	06 5	7	4 =°	9 =°	5 =°			=° ⌒ n, =° a, =° ⌒ p
11	10.5	08.7	11.2	- 6.4	- 5.2	- 3.8		-10.1	71	80	81	07 5	04 6	04 5	7	9 =°	9 =°	6 =°			=° n,a,p
12	15.2	17.5	19.4	- 3.8	- 3.0	- 3.0		- 5.2	90	90	79	06 5	06 5	06 4	7	10 =°	10 =°	9 =°			=° n,a,p
13	19.2	18.2	17.7	- 6.9	- 8.2	- 8.8		- 9.3	86	82	92	06 3	06 1	08 2	6	4	10 *	10 *			⌒ n, =° a, * p
14	22.1	23.7	24.3	-10.0	-10.6	-10.4		-11.8	90	82	85	06 2	08 1	04 2	9	5 =°	4	7 =°	0.4		=° ♦ =° n, * =° p
15	23.5	23.0	22.9	- 8.2	- 8.0	- 8.6		-12.8	91	91	91	09 2	00 0	08 2	7	10 =°	10 =°	10 =°	0.3		=° ♦ n, =° * a, =° p
16	23.1	24.0	25.2	- 7.0	- 8.8	-10.0		-10.2	71	79	87	30 2	05 2	07 3	8	10 =°	9 =°	4	0.5		♦ =° n, =° a, =° p
17	28.3	28.6	26.8	-12.8	-11.5	-10.0		-15.8	87	77	90	08 2	14 1	02 3	8	3	9 =°	10 *			⌒ n, =° a, =° ♦ p
18	20.6	20.2	20.3	- 6.5	- 8.1	- 8.9		-10.2	94	92	86	08 1	02 2	08 3	8	10 =°	9 =°	10 ♦	2.8		=° ♦ n, =° a, =° ♦ p
19	24.3	27.3	28.1	-13.6	-14.9	-15.6		-16.0	82	68	59	08 6	08 4	06 3	9	4	1	3	0.0		=° n, ⊙ a
20	37.8	39.2	38.4	-17.5	-16.6	-15.8		-19.2	66	56	63	04 4	04 3	05 5	9	8	3	4			⊙ a
21	37.5	38.1	36.4	-15.8	-14.0	-14.6		-16.9	81	84	84	04 1	08 2	07 2	8	4	8 =°	4			=° ⊙ a, =° p
22	33.0	35.8	40.3	-12.4	-14.7	-17.2		-17.8	77	75	70	08 5	08 5	08 4	8	7	9 =°	4			=° + a, =° p
23	48.4	47.9	43.4	-15.8	-14.7	-12.2		-17.7	95	87	74	08 6	08 5	08 2	9	6 =°	5	7 =°			=° n, =° ⊙ a,p
24	35.3	34.7	33.0	-11.5	-11.9	-13.2		-13.2	86	88	88	09 3	08 4	08 3	9	9 =°	3	4			=° n, ⊙ =° a, ⊙ p
25	24.6	24.3	25.8	-11.4	-10.0	-11.0		-16.8	85	87	87	16 4	07 2	09 3	6	10 ♦	10 *	7 =°	0.0		=° n, =° ♦ * a, * =° p
26	31.9	34.0	35.1	-12.3	-12.6	-12.4		-14.6	88	88	85	06 4	07 3	08 2	9	4	1	3	0.2		=° n, ⊙ a,p
27	38.6	40.2	39.6	-12.7	-12.6	-13.1		-14.8	86	87	90	08 3	08 3	06 4	9	2	5	5			⊙ a,p
28	38.7	36.4	34.0	-13.0	-11.5	-11.2		-13.9	82	85	80	06 2	05 2	05 2	9	6 =°	4	8			=° n, ⊙ a,p
M	26.4	26.8	26.8	-10.8	-10.8	-11.1		-13.8	83	83	80	3.7	3.3	3.4	7.7	6.7	7.1	6.7	12		

Ekstensotabell

1947

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'$ N $\lambda = 13°\ 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Mars III

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	27.7	28.2	28.2	- 8.8	-10.6	-13.8		-14.1	**61**	68	64	07 6	04 3	08 3	8	10 =°	9 =°	4			=° n, =° ⊙ a, =° p
2	30.7	31.8	32.3	-14.4	-13.5	-13.2		-15.1	70	66	67	08 3	08 3	08 4	9	6	6	6			=° n,p
3	36.0	37.8	36.1	-10.9	- 9.2	- 7.8		-14.9	67	86	84	04 6	08 4	08 4	9	1	6	6			=° n, ⊙ a
4	37.7	**38.6**	36.8	- 6.0	- 6.5	- 7.5		- 8.6	76	75	84	08 5	08 3	08 2	9	9 =°	4 =°	3			=° n, =° ⊙ a, ⊙ p
5	30.5	29.3	27.1	-11.3	-12.6	-13.6		-13.7	93	96	91	08 5	08 5	08 4	9	6	6	9			⊙ a, =° ⊙ p
6	23.1	19.0	17.0	-14.4	-15.2	-16.4		-16.8	85	85	84	06 3	08 4	08 4	8	10 =°	7 =°	8 =°			=° n,a,p
7	12.5	11.1	09.4	-20.0	-19.9	-20.2		-20.7	82	86	91	06 4	08 2	06 3	7	8 =°	9 =°	10 *			=° n,a, = * p
8	08.2	09.6	09.6	-21.4	-21.5	-21.0		-21.8	92	90	88	06 2	07 2	06 3	7	10 =	9 =°	10 =	0.1		= * n, =° ⊙ a, =° = p
9	10.9	12.4	13.2	-20.4	-20.0	-19.6		-21.0	93	93	93	06 4	08 5	06 6	4	10 *	10 +	10 *	0.4		= * n, = * + a,p
10	13.7	13.6	11.8	-19.0	-17.2	-16.8		-21.1	94	94	91	06 5	06 2	06 2	8	10 *	4 =°	4	1.0		= * n,a, =° ⊙ p
11	06.3	04.8	03.3	-17.1	-17.6	-18.8		-18.8	91	91	92	06 3	06 3	06 4	9	6 =°	4	6 =°	0.0		=° n, =° ⊙ a,p
12	00.6	99.9	99.9	-18.3	-13.2	-11.8		-20.2	94	95	93	06 6	03 6	04 6	7	10 =	10 =°	10 =			=° = n, =° a, =° * + p
13	02.9	01.2	97.8	-12.3	-11.6	-11.6		-12.3	71	80	66	08 3	03 4	05 3	9	6	6	10	0.0		= n
14	87.3	**86.4**	87.3	-15.2	-15.9	-16.4		-16.4	79	87	79	03 2	07 3	08 3	9	10 =°	6	10 =°			=° n, =° ⊙ a,p
15	93.4	95.0	98.0	-14.2	- 8.9	- 7.2		-16.4	79	75	75	08 5	07 4	07 3	8	10 =°	8 =°	9 =°			=° n, =° ⊙ a,p
16	99.5	02.3	02.5	- 4.9	- 5.1	- 5.2		- 7.2	79	75	75	06 4	07 3	07 3	9	6	6	6			
17	00.0	99.3	00.6	- 6.2	- 5.8	- 6.8		- 7.5	77	80	71	04 3	04 5	07 4	9	6 =°	6	8			=° n
18	01.7	02.6	03.1	- 6.8	- 6.4	- 7.2		- 8.9	66	**61**	64	02 3	03 3	03 3	9	8	9	9			
19	00.9	01.3	01.4	-15.9	-16.2	-16.0		-16.9	82	87	82	02 4	06 6	06 5	9	6	4	2			⊙ p
20	99.7	99.5	00.7	-17.2	-16.7	-14.8		-17.9	92	95	95	06 5	06 5	06 5	9	4 =°	4	6			=° n, =° ⊙ a,p
21	06.9	10.0	09.8	-12.8	-13.3	-14.7		-16.9	81	81	75	06 5	06 5	07 2	9	7	3	3			=° n, ⊙ a,p
22	10.1	10.4	09.6	-15.4	-14.5	-13.4		-16.8	88	91	90	06 2	10 1	29 2	7	9 =°	10 *	10 =°	0.0		♦ =° n, =° * a, =° p
23	07.9	06.4	04.3	-12.2	-11.6	- 8.2		-16.2	86	90	81	00 0	11 1	27 1	7	1	10 *	10 =°			* =° a,p
24	03.2	01.8	97.8	- 6.2	- 5.6	- **4.8**		- 9.4	80	94	85	24 3	20 4	18 5	7	10 ♦	10 *	9 =°	0.0		=° ♦ n, =° * a, =° + p
25	03.6	09.1	10.8	-13.1	-14.6	-15.6		-15.6	81	72	72	08 3	06 2	26 3	9	8	2	4			=° n, ⊙ a,p
26	09.5	09.0	09.1	-17.2	-15.0	-18.0		-18.4	84	80	74	08 1	28 3	28 3	9	9	9	4	0.0		* =° n, =° ♦ ⊙ a, ⊙ p
27	08.9	11.2	12.6	-20.2	-19.0	-19.3		-20.7	84	88	84	07 2	07 2	07 2	7	6 =°	6 =°	7 =°	0.7		♦ =° n, * =° ⊙ a, =° ⊙ p
28	14.3	14.4	14.0	-19.7	-18.0	-20.2		-21.5	87	86	87	14 1	00 0	15 1	8	10 =°	9 =°	6 =°	0.3		=° n, =° ⊙ a, =° p
29	18.1	20.0	20.1	-19.4	-18.9	-22.0		-22.0	91	82	85	00 0	15 1	14 1	9	7 =°	4	3			=° n, ⊙ a,p
30	16.4	13.7	10.4	-17.6	-15.6	-12.2		**-23.1**	87	90	90	17 2	10 1	08 4	5	10 ♦	10 *	10 =°	0.0		=° n, * =° a,p
31	06.7	06.7	06.4	-11.4	-10.9	-13.0		-13.0	88	87	84	04 2	05 1	06 1	6	6 =°	9 =°	4 =°	1.3		=° n,a,p
M	10.6	10.8	10.4	-14.2	-13.6	-13.8		-16.3	83	84	82	3.3	3.1	3.2	8.0	7.6	6.9	7.0	4		

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	08.5	09.6	09.4	-13.3	-13.2	-14.4		-15.3	94	94	95	08 3	04 3	06 5	6	8 =°	10 =°	10 ♦			=° n, =° * a,p
2	10.0	10.7	10.1	-16.2	-14.9	-14.5		**-16.9**	93	90	93	06 5	05 4	04 3	8	8 +	4 =°	9 =°	0.7		=° + n, =° + ⊙ a, =° + p
3	08.9	07.7	05.2	-15.2	-15.0	-15.0		-16.6	91	91	87	06 3	04 3	04 4	7	6 =°	8 =°	7 =°			=° + n, =° a, =° ⊙ p
4	01.0	00.8	00.7	-13.8	-13.0	-11.9		-15.9	93	93	92	02 6	03 6	04 5	5	10 ♦	10 +	10 =°	0.0		=° n, =° + a,p
5	00.4	01.2	01.2	-13.1	-11.8	-11.8		-13.9	93	90	87	06 3	05 3	06 3	8	9 =°	8 =°	7 =°	0.0		=° n, =° ⊙ a,p
6	00.4	99.6	98.9	-11.8	-10.5	-11.7		-12.6	68	80	79	06 2	06 3	04 2	9	10	5	5			=° n, ⊙ a,p
7	00.4	01.9	02.7	-11.2	-10.8	-12.8		-14.2	**60**	70	81	08 2	06 1	06 2	9	6	1	3			⊙ n,a,p
8	05.9	07.3	08.0	-12.6	-10.6	-10.4		-15.1	81	88	86	08 1	15 1	12 1	8	10 =°	10 ♦	10 ♦			=° n, ♦ =° a,p
9	09.7	12.0	13.7	- 9.2	- 8.2	- 9.6		-12.0	85	82	88	08 2	10 1	14 2	8	10	10 ♦	10 =°	0.1		=° n,a, ♦ =° p
10	11.3	05.0	16.2	- 7.2	- 9.9	-10.8		-12.1	95	84	77	16 3	22 2	25 2	8	10 =°	8 =°	10 =°	0.4		♦ =° n, =° ♦ a, =° ⊙ p
11	16.2	15.7	13.7	- 9.8	- 6.2	- 6.8		-14.0	92	92	92	06 3	05 2	05 2	8	10 ♦	10 =°	9 =°	1.5		♦ =° n,a, =° p
12	07.1	05.2	04.4	- 2.7	- 1.9	- 2.0		- 7.7	79	82	77	08 5	08 4	10 3	7	10 =°	10 ♦	10 =°	1.0		=° n, =° ♦ a,p
13	04.3	04.6	01.3	- 2.9	- 1.4	- 3.2		- 4.7	91	77	82	06 3	08 1	08 3	8	10 ♦	9 =°	7	1.9		=° ♦ n, =° a
14	94.6	92.9	92.3	- 2.8	0.8	**1.1**		- 3.8	94	84	80	06 6	08 5	08 4	8	9	10 =°	9 =°	0.0		=° n,a
15	93.5	94.0	94.9	- 0.8	- 0.2	- 2.2		- 2.3	86	77	81	08 5	06 5	06 6	8	10 =°	9 =°	10 =°			=° n,a,p
16	97.8	00.7	01.9	- 5.4	- 6.1	- 7.5		- 8.4	86	77	67	06 6	06 6	07 4	8	10 =°	9 =°	4			=° n,a, ⊙ p
17	99.2	02.7	03.0	- 9.0	- 8.4	- 8.8		-10.9	64	**60**	63	08 5	08 4	08 4	9	1	1	1			⊙ n,a,p
18	04.8	06.2	06.7	- 9.6	- 9.4	- 9.8		-10.7	81	79	81	06 4	05 4	06 3	9	3	3	3			⊙ n,a,p
19	08.7	10.1	10.8	-11.5	-11.2	-10.8		-11.5	93	92	88	08 3	06 3	06 3	7	10 ♦	10 ♦	10 ♦	0.0		=° ♦ n,a,p
20	11.6	11.9	11.4	-10.8	-10.0	-10.6		-11.3	87	87	88	08 2	06 1	06 2	7	10 ♦	10 ♦	10 ♦	0.0		♦ =° n,a,p
21	07.4	05.3	03.2	-10.1	- 9.3	- 8.4		-11.8	84	91	99	08 4	06 4	04 5	7	9 =°	10 ♦	10 ♦	0.3		=° n, ♦ =° a, ♦ = =° p
22	94.6	92.5	89.9	- 3.7	- 4.4	- 5.8		- 9.0	75	74	77	08 3	08 4	08 4	8	10 =°	10 =°	10 =°	0.7		♦ =° n, =° a,p
23	**88.3**	91.4	93.2	- 5.3	- 4.8	- 5.1		- 6.8	82	82	82	06 6	06 4	04 3	8	8	10 =°	8 =°			=° ⊙ n,a,p
24	97.5	98.7	98.8	- 6.7	- 4.9	- 4.8		- 7.2	85	77	82	08 2	08 3	06 2	9	10 ♦	7	8	0.1		♦ =° n, ⊙ a
25	98.1	98.6	98.5	- 3.9	- 2.4	- 1.8		- 5.1	88	91	90	08 4	03 5	06 3	7	10 =°	10 ♦	9 =°			=° n,a, ♦ =° p
26	97.5	97.8	98.4	- 2.4	- 2.2	- 1.9		- 3.3	99	91	87	07 3	07 2	06 1	8	10 ♦	10 =°	9 =°	0.1		♦ = n, ♦ =° a, =° p
27	00.9	03.9	04.9	- 3.7	- 4.4	- 5.2		- 5.6	95	88	77	26 3	26 2	26 2	8	10 =°	10 =°	9 =°	0.2		♦ =° n,a,p
28	07.6	09.5	11.0	- 4.8	- 4.2	- 5.4		- 6.8	70	71	79	30 1	04 1	03 1	9	3	3	4	0.2		♦ =° n, ⊙ a,p
29	14.1	15.8	16.4	- 5.7	- 4.8	- 5.1		- 8.0	82	80	79	08 1	08 2	07 2	9	3	3	4			⊙ n,a,p
30	18.0	20.8	**22.2**	- 6.4	- 6.4	- 6.4		- 7.6	75	70	66	06 3	08 3	04 1	9	4	4	2			⊙ n,a,p
M	03.9	04.5	04.8	- 8.1	- 7.3	- 7.8		-10.0	85	83	83	3.4	3.1	2.9	7.9	8.2	7.7	7.6	7		

Isfjord Radio

φ = 78° 4′ N λ = 13° 38′ E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$ **Mai V** H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	17.8	11.8	05.6	- 5.4	- 2.2	- 1.4		- 9.0	85	90	99	14 3	16 5	16 5	7	10 =°	10 =°	10 =°			⊙ =° n, ♦ =° a, =° p
2	95.4	92.1	**88.1**	- 0.7	- 0.4	- 0.9		- 1.9	94	97	98	16 4	16 5	16 5	7	10 =°	10 =°	10 ♦	0.0		=° n,a, ♦ =° p
3	99.2	07.9	17.7	- 4.8	- 5.3	- 6.3		- 6.6	93	85	81	24 4	25 4	26 5	8	10 =°	9 =°	4	0.5		♦ =° n, =° a,p
4	**27.1**	26.4	23.8	- 6.8	- 5.8	- 2.4		- 9.0	72	72	74	28 4	18 3	26 3	7	9	10 ♦	9 =°			=° ⊙ n, ♦ =° a,p
5	23.1	23.2	22.5	- 4.6	- 3.6	- 4.8		- 5.6	74	71	74	24 1	32 1	00 0	9	9	4	9	2.7		=° n, ⊙ a,p
6	23.8	25.1	25.7	- 6.7	- 5.1	- 5.8		- **9.1**	84	72	72	08 1	08 1	08 1	9	1	1	1			⊙ n,a,p
7	21.9	18.3	15.4	- 6.1	- 5.1	- 4.8		- 9.0	76	76	81	08 1	07 3	08 3	8	10	10 =°	9			=° ⊙ a, =° p
8	12.7	11.0	09.1	- 4.2	- 2.9	- 2.8		- 6.0	96	96	96	17 1	16 3	16 2	4	10 ♦	10 ♦	10 ♦	1.2		♦ =° n, ♦ = a, ♦ =° p
9	05.7	04.1	01.3	- 2.2	- 1.5	- 1.2		- 3.7	98	99	99	16 3	16 3	16 3	7	10 =°	10 =°	10 =°	1.5		♦ =° n, =° a, ♦ =° p
10	01.1	04.8	06.9	- 5.8	- 7.0	- 5.8		- 7.9	93	81	85	24 5	24 3	28 4	7	10 =°	10 ♦	8	0.2		=° n, ♦ =° a, =° p
11	11.8	13.3	14.2	- 6.9	- 5.4	- 4.9		- 7.7	82	72	71	28 4	30 3	30 3	9	4	1	4	0.0		⊙ n,a,p
12	17.7	19.4	18.6	- 5.8	- 5.8	- 6.0		- 6.6	82	81	81	30 3	28 2	28 2	9	3	7	8			⊙ n,a
13	14.3	13.5	12.5	- 5.2	- 3.6	- 4.7		- 6.7	71	68	71	28 3	30 2	01 1	9	6	1	4			⊙ n,a,p
14	12.7	14.0	14.5	- 5.2	- 5.4	- 5.7		- 7.6	82	85	84	04 2	06 3	06 3	7	10	10 ♦	9 =°			⊙ n, ♦ =° a,p
15	15.8	15.8	15.2	- 5.9	- 3.2	- 4.4		- 6.7	76	59	80	06 1	06 1	08 2	9	1	1	3	0.1		⊙ n,a,p
16	14.5	14.0	13.2	- 5.2	- 4.8	- 5.3		- 6.0	75	76	76	06 3	05 3	06 3	9	7	3	3			⊙ n,a,p
17	12.7	12.3	12.0	- 4.9	- 3.8	- 3.7		- 6.6	75	75	75	04 3	04 2	04 2	9	3	1	1			⊙ n,a,p
18	11.2	11.5	12.5	- 4.2	- 1.7	- 2.2		- 5.6	81	72	80	04 1	00 0	14 1	9	4	3	8			⊙ n,a
19	15.3	16.4	16.1	- 3.2	- 2.8	- 2.8		- 5.2	86	93	90	14 2	16 2	28 2	9	9	10	10			⊙ n
20	15.5	15.1	12.0	- 3.4	- 2.2	- 1.2		- 4.6	94	92	97	24 1	20 1	16 3	7	10 =°	10 =°	10 =°			=° n,a,p
21	08.8	10.2	10.9	- 1.5	- 1.0	- 1.2		- 1.9	98	97	97	20 3	18 3	18 3	7	10 =°	10 =°	10 ♦	0.1		♦ =° n, =° a,p
22	11.2	12.1	11.7	0.2	1.0	0.0		- 2.0	98	98	97	16 2	16 2	16 2	4	10 =°	10 •	10 =°	0.0		♦ =° n, =° a,p
23	08.9	10.8	11.8	0.4	0.0	- 0.2		- 2.2	97	98	97	16 3	16 3	17 3	3	10 ♦	10 =	10 •	2.0		• =° • n, • = a, = • =° p
24	11.7	14.2	16.1	- 0.4	- 0.2	- 0.4		- 1.0	98	82	79	06 2	04 2	07 2	8	10 =°	10 =°	10 ♦	0.7		• =° n, =° a, =° ♦ p
25	22.0	24.1	25.1	- 1.4	- 1.4	- 1.2		- 1.9	70	66	70	06 2	06 2	06 2	9	5	4	6	0.0		⊙ n,a,p
26	24.5	24.7	23.9	- 2.0	- 1.6	- 1.2		- 2.7	75	84	76	02 2	02 2	05 2	9	1	1	1			⊙ n,a,p
27	21.9	20.7	18.9	- 1.5	- 1.9	- 1.9		- 3.2	77	80	77	06 3	06 3	06 4	9	1	1	2			⊙ n,a,p
28	16.1	16.0	16.0	- 2.2	- 2.0	- 2.1		- 3.6	77	79	76	06 1	06 3	06 3	9	9 =°	3	4			=° n,a, ⊙ p
29	19.8	21.0	20.6	- 2.2	- 0.7	- 0.1		- 4.6	68	**57**	59	04 4	32 1	00 0	9	3	1	2			⊙ n,a,p
30	13.2	10.8	08.6	- 1.9	- 2.0	- 1.9		- 4.2	95	96	91	28 6	24 5	27 4	4	10 =°	10 *	10 =°	0.0		⊙ =° * n, =° * a, =° p
31	09.9	13.4	16.1	0.1	**2.1**	0.8		- 3.3	86	67	71	00 0	00 0	08 1	9	2	5	9 =°	0.0		⊙ n,a, =° p, ⊙ 19
M	14.1	14.4	14.1	- 3.5	- 2.7	- 2.8		- 5.2	84	81	82	2.5	2.5	2.5	7.7	7.0	6.3	6.9	9		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	20.9	22.6	21.9	0.3	1.2	0.2		- 0.9	72	76	82	08 1	00 0	05 3	9	6 =°	9 =°	6			=° n,a
2	14.8	12.3	10.4	- 0.4	- 1.0	- 1.1		- **1.4**	94	94	97	28 3	30 3	32 3	4	6	10 *	10 =°			⊙ n, * a, =° p
3	10.4	10.4	07.6	- 0.3	0.4	1.2		- **1.4**	82	81	92	05 3	32 1	05 3	9	8 =°	3 =°	10 =°	0.0		=° n, a, =° • p
4	11.5	15.6	16.4	1.2	3.0	3.3		0.3	74	72	67	05 6	05 5	03 6	9	4	4	2	0.1		⊙ n,a,p
5	19.1	21.5	22.6	1.2	1.4	2.0		0.6	86	87	82	06 6	05 5	06 3	9	5	8	9			⊙° n
6	15.6	15.4	14.3	4.4	1.2	4.0		0.8	**57**	88	72	06 7	08 5	06 4	9	9	9	4			
7	13.9	13.4	12.0	3.4	5.1	4.4		0.6	67	66	74	08 5	07 3	07 3	9	8	1	1			⊙ a,p
8	10.0	11.4	12.1	2.0	2.8	1.3		0.6	68	76	86	09 3	06 3	06 3	9	9	3	1			⊙ a,p
9	11.5	11.2	10.1	2.2	5.4	2.6		0.5	81	70	91	04 3	04 2	05 3	9	0	1	5			⊙ n,a,p
10	13.2	15.8	16.3	5.2	2.9	4.0		2.1	75	90	88	08 3	03 5	05 5	9	2	8	9			⊙ n,a
11	22.7	**25.0**	24.3	2.3	5.2	**6.2**		1.1	96	82	85	16 3	16 4	16 1	9	10 •	9	9	4.5		• =° n, •° p
12	20.9	18.0	14.3	3.5	2.4	2.2		2.1	93	98	95	16 3	00 0	00 0	6	9	10 =°	10	0.4		=° a,p
13	13.5	15.7	16.9	2.0	1.8	1.7		1.1	91	98	96	20 2	20 1	20 1	7	10 =°	10 ‡	9 =°			=° n, ‡ =° a, =° p
14	21.7	23.6	24.5	2.4	2.7	2.1		1.0	92	91	94	00 0	32 3	28 1	9	10 =°	9	9 =°	0.0		=° n,a
15	22.8	21.5	21.2	- 0.4	0.1	1.2		- 0.5	98	96	88	00 0	28 2	00 0	4	10 ≡	10 ≡	10 ≡			≡ n,a,p
16	19.8	19.5	19.1	0.3	1.3	1.2		- 0.2	93	93	96	18 2	18 2	18 3	7	10 =°	10 =°	10 =°	0.3		* =° n, =° a,p
17	18.0	18.6	18.7	1.3	2.8	3.6		0.4	96	91	86	20 1	28 1	00 0	9	10 =°	7	0			=° n,a, ⊙ p
18	19.6	20.6	19.8	2.6	3.2	3.0		1.0	82	85	87	04 1	31 1	30 2	9	0	0	0			⊙ n,a,p
19	19.8	18.9	16.0	0.3	3.1	4.1		0.0	99	81	80	16 2	00 0	03 2	9	3 =°	5	10 =			=° ⊙ n, ⊙ a
20	10.4	10.9	12.3	3.1	4.9	2.6		2.5	97	98	99	00 0	16 2	16 3	3	10 •	10 •	10 •			≡ • a,p
21	14.3	13.7	11.6	3.0	3.6	3.3		1.7	99	98	97	16 3	00 0	02 2	5	10 =	10 =°	10 =°	1.0		= n, ≡° a, =° p
22	07.0	06.4	**06.2**	4.2	2.6	2.9		2.2	97	98	97	00 0	00 0	18 1	3	10 =	10 •	10 •	4.9		= • n, ≡ • a, = • p
23	08.2	08.9	09.2	1.9	2.1	2.0		0.8	97	97	98	16 1	16 1	16 1	6	10 ≡°	10 =°	10 •	4.1		=* • n, =° a, ≡ • p
24	13.2	15.0	15.2	1.6	2.1	2.8		0.6	96	97	94	16 1	16 1	18 1	7	10	6	10 =°	0.8		=° p
25	14.8	14.3	12.9	2.2	2.0	2.6		0.9	98	98	96	20 1	18 1	00 0	2	10 •	9 ≡	9 =	0.3		≡ • n, ≡ a, = p
26	11.2	12.6	14.4	2.9	3.8	4.1		2.1	92	86	86	28 1	26 1	00 0	9	9	9	10			
27	19.8	22.1	22.0	2.9	3.4	3.0		1.6	91	81	82	20 1	20 2	20 1	9	8	2	7			=° n, ⊙ a,p
28	20.2	18.4	16.0	1.2	2.5	2.6		0.6	95	86	90	20 1	20 1	18 1	9	10 =°	3	8			=° n, ⊙ a
29	17.0	19.3	21.1	3.8	5.2	4.9		2.5	87	90	92	00 0	00 0	00 0	9	9	9	9			
30	20.1	19.8	18.7	3.8	3.6	3.4		1.1	98	98	98	18 2	20 3	18 2	2	10 ≡	10 •	10 •			≡ n,a, ≡ • p
M	15.9	16.4	15.9	2.1	2.7	2.7		0.8	88	88	89	2.2	1.9	1.9	7.3	7.8	7.1	7.6	16		

Ekstensotabell

1947

Isfjord Radio

φ = 78° 4′ N λ = 13° 38′ E g = 9.830 ΔG = + 1ʰ

Juli VII

H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	14.6	12.5	10.8	2.9	4.2	2.9		2.2	97	96	95	01 1	00 0	00 0	8	10 •	10 =°	10	2.4		≡ • n, =° • a, = p
2	08.1	07.7	07.8	3.3	2.9	2.2		0.9	98	96	98	16 3	18 1	18 1	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	1.1		= n, =² a, ≡ p
3	08.6	11.1	11.9	2.1	3.7	3.3		1.1	97	96	96	16 2	27 1	22 1	5	10 =²	10 =²	10 ≡°			≡ n, = a, ≡ p
4	13.5	14.4	13.7	2.0	4.3	5.8		1.4	96	93	80	00 0	18 1	00 0	9	10 ≡	1	1			≡ n, ≡ ⊙ a, ⊙ p
5	15.5	16.3	16.4	4.4	4.2	4.6		2.6	90	88	91	00 0	17 1	00 0	9	6	6	6			
6	16.2	16.7	15.8	5.4	5.9	6.0		2.7	86	85	85	00 0	27 1	24 1	9	4	7	2			⊙ n,a,p
7	12.8	11.3	09.3	3.0	2.5	4.3		1.6	96	97	93	17 1	20 1	20 1	1	10 =²	10 =²	4 =			=² n,a, ≡° p
8	02.9	00.0	**99.1**	2.2	2.3	2.8		**0.4**	93	92	87	28 4	28 1	28 5	9	10 =°	10	8			=° n,a
9	99.8	00.9	00.9	2.4	4.1	4.5		1.4	94	86	85	26 2	30 3	26 3	9	9 =°	2	1			=° n, ⊙ a,p
10	02.0	02.6	02.1	4.6	5.6	4.3		2.4	86	90	91	00 0	22 1	23 3	9	6	3	2			⊙ a,p
11	03.6	03.1	03.6	2.2	2.9	2.2		1.4	96	94	99	18 2	20 1	18 2	4	10 =	10 =²	10 =²			= n, =² a,p
12	02.0	03.7	05.0	4.2	5.1	4.0		1.7	87	86	90	07 3	07 2	18 3	8	10 =°	10 •	10 =°	0.4		=° • n,a, =° p
13	08.0	09.2	09.2	3.6	4.9	3.6		2.4	98	93	97	18 2	18 1	16 3	9	10 =	10	10 ≡	1.4		= n,a, = ≡ p
14	12.1	12.6	12.7	3.8	5.1	5.6		2.4	97	98	95	18 3	18 3	18 3	1	10 =²	10 ≡	10 •	1.0		=² • n, ≡ • a, =° • p
15	11.3	11.2	11.5	5.7	6.5	5.1		4.3	86	91	95	00 0	00 0	16 4	7	10	10 •	10 •	1.4		• n, • a, =² • p
16	13.7	17.7	**19.1**	3.8	4.5	4.0		3.3	97	97	92	17 2	16 2	18 1	6	10 ≡²	10 =	10 =°	1.7		≡ n, ≡ = a, =° p
17	15.5	14.4	14.5	4.9	6.1	5.1		2.9	98	97	98	04 5	17 6	17 5	3	10 •	10 ≡	10 •	7.6		≡° • n, ≡° a, ≡ • p
18	14.2	14.6	14.8	4.1	4.2	4.2		3.3	97	98	97	18 5	18 3	18 2	0	10 ≡	10 ≡²	10 •	7.4		= n, ≡ a, ≡ • p
19	18.6	18.9	18.0	2.9	4.1	4.0		2.4	98	95	95	27 3	17 2	17 4	5	10 ≡	10 =	10 =	0.1		≡ n, = a,p
20	12.7	11.0	10.0	4.5	4.4	4.5		2.9	94	98	96	18 6	16 6	18 4	2	10 =°	10 •	10 •			= n, ≡ a, ≡° p
21	11.9	12.2	12.9	3.2	4.4	4.5		3.2	96	90	82	20 2	24 1	24 1	8	10 =°	10 =°	10	0.3		=° n,a
22	14.1	15.8	16.1	3.3	3.8	3.7		2.4	91	87	86	22 1	22 1	22 1	9	10 =	10	10	0.1		=° • n
23	17.0	17.1	16.3	2.8	3.5	4.0		2.0	92	87	93	24 1	24 1	22 1	8	10 =°	10 =°	10 =°			=° a,p
24	16.8	16.5	16.3	2.1	2.8	3.0		1.4	97	97	90	00 0	00 0	20 1	4	10 =°	10 =²	10 =°	0.0		=° • n, = a, =° p
25	14.7	14.5	13.9	3.8	2.9	1.9		1.4	87	94	98	00 0	22 1	00 0	5	4	10 =²	10 ≡²			=² a, ≡² p
26	12.0	11.8	10.6	2.3	4.9	4.5		0.5	94	80	82	28 1	00 0	28 1	9	10 =°	10	9			=° n
27	07.2	07.9	08.9*	8.2	8.5	**9.3**		4.4	**52**	54	60*	08 4	12 3	12* 3*	8	10	10 =°	8*			=° a
28	10.2	11.1	09.2	7.1	5.2	4.0		3.4	76	86	86	16 1	18 3	26 1	9	0	0	9			⊙ n,a
29	04.9	03.8	04.0	3.2	4.2	5.0		3.0	88	90	95	00 0	17 3	16 2	8	10	10 =°	10			=° a
30	16.4	08.8	09.8	5.0	6.8	5.4		3.4	97	98	97	17 1	18 4	16 1	5	10 •	10 =	10 =°	0.1		=° • n, =° a,p
31	12.7	12.1	12.7	5.3	4.3	4.0		3.7	99	96	98	00 0	28 1	00 0	1	10 =²	10 ≡²	10 ≡²			≡ n,a, ≡² p
M	10.8	11.0	10.9	3.8	4.5	4.3		2.3	92	91	91	1.8	1.8	1.9	6.1	9.0	8.7	8.4	25		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	10.3	10.6	09.7	6.2	5.9	7.9		4.4	88	87	80	00 0	00 0	26 1	9	0	0	0			≡ ⊙ n, ⊙ a,p
2	07.7	06.8	03.8	3.5	4.6	3.1		2.7	98	96	97	28 1	20 1	24 1	3	10 ≡²	10 ≡	10 ≡			≡² n, ≡ a,p
3	99.8	99.6	99.7*	7.2	9.0	7.0		1.9	87	74	80*	05 2	08 2	04* 3*	9	4	9	9			⊙ n
4	01.3	01.1	00.4	6.9	8.9	8.5		5.5	86	77	77	04 5	04 6	04 4	9	8	4	7			
5	00.5*	00.3	00.2	5.2	5.9	5.8		2.5	82*	97	98	04* 3*	18 2	18 1	9	9*	10	10	0.0		• n
6	01.4	04.2	05.7	4.3	4.7	5.0		3.9	98	99	97	18 2	17 1	18 1	3	10 =°	10 ≡	10 =			=° n, =² a, = • p
7	09.3	11.1	12.9	4.7	5.5	4.9		4.2	92	86	88	25 3	28 1	27 1	9	10	10	10	1.0		≡ n
8	16.0	16.9	17.6	7.1	7.6	6.9		4.4	77	86	77	00 0	28 1	00 0	9	1	0	3			⊙ n,a,p
9	19.0	19.7	20.5	6.7	7.3	6.6		4.7	84	80	90	04 2	28 1	28 1	9	1	0	0			⊙ n,a,p
10	24.3	26.0	26.7	3.2	4.6	4.9		2.4	92	84	85	26 2	27 2	00 0	9	10	10	8			≡ n
11	**28.7**	27.9	26.9	4.2	5.2	3.2		2.4	92	97	98	00 0	20 1	22 1	8	10	8	10 ≡			≡ p
12	20.7	18.8	18.8	3.0	5.9	5.6		0.9	98	85	84	04 6	16 1	20 1	9	5 =	0	1			= n, ⊙ a,p
13	16.2	15.3	03.0	**10.6**	6.6	8.1		5.5	**63**	82	72	04 6	17 2	08 4	8	0	6	10			⊙ n, ⊙ 14
14	04.9	01.9	98.3	9.0	8.9	7.9		7.4	86	74	88	08 5	08 3	16 3	9	10 =°	10	10 =	1.0		• n, • = p
15	02.5	05.9	07.1	4.6	4.3	4.0		4.0	97	98	97	16 7	18 5	18 4	4	10 •	10 •	10 =	13.5		• n, = • a,p
16	06.5	01.6	93.7	3.6	4.0	5.0		3.0	97	87	92	18 2	03 1	08 6	9	10 =°	10	10 =	3.2		• = n, = a, • p
17	**92.7**	99.5	06.1	5.0	5.1	3.4		3.3	96	87	88	05 2	28 5	27 7	9	10 =	5	4	6.1		• = n, = a, ⊙ p
18	12.7	08.9	99.5	3.9	4.8	5.2		2.4	86	95	84	16 2	16 2	08 4	9	10	10	10 =°			= p
19	96.6	02.2	04.2	4.6	3.2	3.4		2.9	98	97	97	16 3	20 6	20 5	4	10 •	10 =	10 =	3.7		= • n,a, = p
20	07.4	07.4	07.0	3.8	4.9	4.2		2.8	87	81	93	20 1	18 1	00 0	9	10 =	10	10	0.2		= •° n, = p
21	11.8	12.7	07.1	2.6	3.6	3.0		2.4	82	79	97	28 2	20 2	16 5	9	9	10	10 •			= p
22	02.8	06.0	11.0	3.0	2.8	1.6		1.4	82	74	84	21 2	28 5	26 1	9	5	3	10	1.7		• n, ⊙ 14
23	14.2	14.6	14.5	3.8	5.1	5.2		**0.8**	84	79	77	16 2	16 4	16 2	9	10	3	3			⊙ a,p
24	11.1	08.5	06.8	3.9	6.0	5.9		2.5	90	98	97	16 3	16 5	16 5	3	10	10 •	10 •			= • a, = • • p
25	05.7	02.3	00.2	4.1	6.2	5.5		2.9	99	97	97	16 6	16 5	16 3	3	10 •	10 •	10 •	11.5		= • n,a,p
26	06.8	10.1	15.4	4.2	4.2	4.2		3.3	94	95	94	16 2	26 4	26 3	8	10 =°	3 =°	9	7.2		= • n
27	18.2	13.2	06.0	2.6	4.8	5.9		0.9	99	76	92	16 2	16 5	16 6	9	10	10	10 =			• p
28	01.4	99.2	99.0	5.4	5.0	3.5		3.5	97	96	85	16 7	17 6	20 6	5	10 =	10 •	10 =	0.5		= n, = • a,p
29	07.9	10.7	12.4	2.4	4.2	3.8		2.3	79	81	93	24 6	24 4	26 3	9	10	1	10	0.5		≡ n, ⊙ 14
30	18.6	19.4	16.9	2.8	2.5	3.4		0.9	86	84	84	28 3	22 1	16 2	9	4	9	9			
31	08.1	08.8	10.9	2.1	3.8	3.8		2.0	99	98	98	03 2	22 2	23 1	5	10 ≡	10 ≡²	10 ≡	11.1		• n, • = a, ≡ p
M	09.2	09.4	08.4	4.7	5.3	5.0		3.0	90	87	89	2.9	2.8	2.7	7.5	7.9	7.1	8.2	61		

Ekstensotabell

1947

Isfjord Radio

φ = 78° 4′N λ = 13° 38′E g = 9.830 ΔG = + 1ʰ **September IX** H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	18.5	21.2	**21.5**	2.0	2.4	1.5		0.6	84	76	92	28 4	20 2	16 1	9	3	10	10	0.0		⊙ n
2	19.2	13.1	09.4	2.0	2.9	4.3		0.5	84	95	99	00 0	07 3	16 5	7	10 =	10 •	10 ≡			= n, ‚ • a, ≡ p
3	07.3	08.8	09.8	1.2	2.4	2.4		0.5	96	86	81	20 2	16 1	24 1	6	10 =°	10 =	9	6.9		= •° n, = a, •° p
4	12.4	12.4	11.1	1.8	2.8	2.4		1.5	90	87	94	16 4	16 4	16 3	9	10	10	10	0.2		•° n, ‚ p
5	08.4	07.9	07.7	2.5	3.0	2.8		1.5	86	80	82	00 0	12 2	08 1	8	10	10 =	10	1.0		•° n, ‚ a
6	08.0	08.6	08.6	1.6	2.0	2.1		1.4	98	74	76	16 1	24 2	00 0	9	10 ‚	10	3	0.9		‚ n, ⊙ •° p
7	09.6	10.4	09.8	2.8	2.9	2.8		1.6	77	77	74	04 3	26 1	20 1	9	10	4	1	1.0		⊙ a,p
8	09.9	09.6	08.6	0.0	0.0	0.3		- 0.5	77	70	66	28 3	00 0	00 0	9	7	9	9			
9	09.1	09.2	08.5	0.0	1.0	0.1		- 0.5	70	66	72	08 1	04 3	04 3	9	10	10	10			
10	06.7	08.1	07.1	0.0	0.0	0.0		- 0.5	**60**	67	63	06 1	03 3	02 3	9	10	4	10			⊙ 14
11	10.3	12.4	13.9	- 0.6	- 0.7	- 0.5		- 1.1	72	72	63	27 2	04 2	06 2	9	1	10	1			⊙ n,p
12	14.8	14.7	13.8	- 0.8	1.0	0.4		- **3.4**	75	74	74	28 1	16 1	06 1	9	10	5	3			⊙ a
13	13.6	15.3	14.7	- 1.0	0.2	0.2		- 2.0	70	71	63	06 2	07 1	10 2	9	8	10	10			⊙ n
14	11.8	09.8	08.2	- 0.5	0.1	0.0		- 1.5	67	67	67	06 4	08 5	07 5	9	4	10	5			
15	04.8	03.9	02.8	0.9	0.4	0.4		0.0	67	71	72	03 2	07 5	07 5	9	10	10	10			
16	03.9	04.7	04.9	- 0.5	1.2	- 0.3		- 0.5	72	63	71	07 3	17 2	00 0	9	10	6	10			
17	04.7	04.1	02.3	- 0.6	- 0.2	- 1.2		- 1.2	70	68	80	10 3	08 3	07 2	9	10	10	10 =°			⌂ p
18	98.5	99.7	00.7	- 1.8	- 1.6	- 2.0		- 2.0	91	90	75	09 2	28 5	17 1	9	10	10	10	0.4		* n, ⌂ a
19	92.1	89.5	89.4	- 1.4	1.8	1.8		- 2.5	91	94	99	08 5	17 2	16 2	5	10 *	10 ⁑	10 ‚	0.5		* n, • a, = p
20	94.9	02.7	06.9	- 0.2	0.8	0.0		- 0.5	90	94	88	22 5	26 5	24 2	8	10 ⁑	10 =	10	9.1		⁑ n,p
21	02.3	02.9	01.5	1.6	3.8	3.4		- 0.5	87	99	98	04 1	18 6	18 4	5	10 ‚	10 •	10 •	0.3		‚ n, • a,p
22	97.1	96.3	95.1	1.7	2.0	2.4		0.0	99	90	94	04 3	03 3	06 5	9	10 ‚	7	10 •	23.0		= ‚ n, • p
23	97.5	97.2	95.0	4.4	4.5	4.6		1.3	95	93	90	16 3	17 3	16 3	8	10 =°	10	10 ‚	1.2		=° ‚ n, = p
24	87.4	86.2	83.6	**5.2**	2.5	2.4		2.4	72	90	88	08 4	03 5	06 6	9	10	7	10	0.6		•° n
25	77.0	80.1	82.7	1.8	3.2	1.8		1.0	91	87	97	06 3	00 0	28 1	9	10	9	10	0.5		‚ n
26	79.5	74.0	71.8	0.5	0.8	1.5		0.0	99	97	92	08 1	08 4	04 3	6	10 ⁑	10 ⁑	10 ‚	0.7		= n, ⁑ a, ‚ p
27	**70.1**	71.4	71.8	0.4	1.4	- 0.2		- 0.5	97	95	94	00 0	18 2	30 2	6	9	10 ⁑	3 =°	0.5		•° n, ⁑ a, = p
28	71.8	71.3	71.4	0.3	1.0	0.0		- 0.7	93	85	82	08 6	06 5	08 4	9	10 =	6	3	1.2		= ⁑ n, ⊙ a
29	72.5	76.1	79.1	0.5	1.2	0.6		- 0.5	80	75	72	06 2	04 3	04 3	9	10	10	8			
30	85.4	89.4	91.9	- 0.4	0.2	0.2		- 1.0	91	74	67	05 6	08 4	05 3	9	10	10	10	0.0		⁑ n
M	99.9	00.4	00.1	0.8	1.4	1.1		- 0.2	83	81	81	2.6	2.9	2.5	8.3	9.1	8.9	8.2	48		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	97.5	98.0	99.8	- 2.4	- 3.2	- 3.0		- 3.6	80	81	74	08 3	04 5	04 4	9	10	10	1			⊙ n
2	98.1	98.0	96.7	- 3.4	- 4.0	- 4.7		- 5.1	91	86	92	30 5	28 5	26 3	8	10	9 =°	10 =°			=° a, =° ◡° p
3	89.7	87.1	87.0	- 5.0	- 3.3	- 3.0		- 6.6	81	76	86	06 1	00 0	32 4	9	10	0	9			⊙ a
4	91.4	95.7	97.7	- 3.7	- 2.0	- 2.5		- 4.1	80	74	86	06 2	30 2	30 6	9	0	10	1			⊙ a
5	00.7	01.5	01.0	- 3.5	- 4.0	- 4.8		- 5.2	86	85	85	30 5	30 3	07 2	9	9	6	1			⊙ a
6	98.9	97.2	95.6	- 4.8	- 3.4	- 3.2		- 5.1	81	80	84	08 1	06 2	08 3	9	8	10	10 *°			
7	94.0	95.8	98.0	- 3.6	- 4.0	- 5.1		- 5.2	75	90	88	10 1	26 3	28 4	9	10	10	10	0.0		
8	05.8	07.1	02.8	- 4.4	- 4.2	- 4.0		- 5.6	72	76	70	28 4	17 4	08 5	9	10	9 ⁑°	10			
9	03.0	07.7	09.2	- 5.8	- 3.2	- 4.6		- 5.8	88	88	85	10 1	08 1	08 3	9	10	9	1	0.0		+ n
10	05.9	00.8	97.9	- 2.4	1.2	3.0		- 4.6	77	77	81	08 7	08 6	08 6	9	10	10	10 ⁑°			⁑° p
11	97.6	98.6	97.4	**3.8**	2.2	0.6		- 0.6	98	99	98	16 4	18 2	22 2	3	10 ⁑	10 ≡	10 =	1.5		• n, ≡ a, ⁑ p
12	95.4	95.2	92.7	1.0	1.2	0.2		- 0.6	96	90	93	04 1	04 1	06 5	8	10	5	10	2.8		⁑ n
13	71.4	68.1	**67.3**	2.2	1.8	1.8		- 0.6	81	90	87	08 7	04 8	06 7	9	10	10	10			\ a
14	74.1	79.3	81.7	2.0	1.9	1.7		0.9	84	84	82	06 5	02 2	08 2	9	10	10	10			
15	86.6	89.0	90.1	- 0.2	- 0.5	0.0		- 0.6	80	80	82	04 6	08 7	06 6	9	1	10	8			
16	95.2	98.2	99.9	- 2.8	- 3.4	- 4.0		- 4.6	77	72	70	06 7	05 5	04 5	9	2	1	3			⊙ a
17	05.3	08.3	09.6	- 4.5	- 6.5	- 8.2		- 8.6	70	74	74	06 6	06 7	06 6	9	10	2	2			⊙ a
18	10.4	09.9	09.6	-10.6	-10.2	-11.5		-11.6	77	70	88	04 3	08 3	08 2	9	0	10	10 *°			*° p
19	10.1	10.4	09.2	-10.9	-13.3	-10.2		-13.1	92	90	86	08 4	08 1	30 4	9	5	0	5	1.8		* n, ⊙ a, ⌒ 19
20	12.7	15.0	14.6	-12.0	-10.8	- 3.8		**-13.6**	87	82	84	10 1	10 1	28 5	9	1	7	10			
21	11.9	11.8	11.4	- 0.5	- 0.6	- 1.6		- 4.6	84	88	94	26 3	28 2	18 1	9	10	10	10			
22	15.9	18.7	21.1	- 3.0	- 3.5	- 4.8		- 4.8	90	90	88	08 2	06 2	08 2	9	10	10	10			
23	20.0	14.1	10.4	- 3.0	0.0	1.2		- 6.6	94	99	99	18 3	18 7	18 6	3	10	10 +	10 ‚°			+ a, ‚° p
24	96.8	94.8	96.8	2.0	0.0	0.2		- 0.6	99	99	98	18 6	18 4	20 3	7	10 ‚	10 =°	10 *°	9.6		‚ n, *° p
25	08.6	09.4	08.3	- 2.8	- 1.2	- 0.6		- 3.1	96	82	84	28 3	22 3	24 3	9	3	10	10	0.0		
26	06.1	00.8	92.2	- 1.0	1.0	1.0		- 2.1	95	94	99	18 4	18 5	18 7	7	10	10 =°	10 •			=° a, • p
27	87.9	97.9	08.8	- 0.5	0.0	- 1.0		- 1.6	91	76	**67**	30 6	06 6	08 6	9	10	1	0	1.0		*° a
28	20.4	16.5	09.8	- 3.3	- 1.0	- 0.6		- 4.6	86	98	97	18 4	18 6	18 7	8	7	10	10 ⁑			*° a
29	94.1	99.1	07.1	0.0	- 6.1	- 6.8		- 7.8	94	82	77	20 4	30 8	30 8	9	10	10	4	2.0		• n
30	15.5	16.4	16.2	-10.5	-10.6	-13.0		-13.0	77	77	70	30 8	32 7	04 4	9	0	4	0			\ n
31	21.5	**23.2**	22.7	- 7.0	- 8.2	- 9.6		**-13.6**	75	76	70	07 3	08 2	00 0	9	1	0	3			
M	01.4	02.0	02.4	- 3.2	- 3.2	- 3.3		- 5.4	85	84	84	3.9	3.9	4.2	8.4	7.3	7.5	7.0	19		

Ekstensotabell

1947

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'$ N $\lambda = 13°\ 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	14.1	10.7	08.5	- 6.0	- 6.0	- 5.2		-10.0	96	96	88	06 5	00 0	32 3	6	10 *°	10 ⚲	10	5.5		*° + n, ⚲ a
2	10.7	11.7	11.1	- 7.6	- 8.5	- 8.5		- 9.5	80	81	77	08 7	08 5	14 2	9	4	1	8	0.8		⚲ p
3	09.2	08.7	09.3	-11.0	- 9.6	- 9.4		-11.5	80	84	84	28 5	06 5	04 6	9	10 *°	10	10	0.7		
4	13.0	15.0	15.9	-13.6	-14.0	-14.6		-15.1	70	75	70	08 5	08 3	08 3	9	8	10	2			
5	16.0	17.3	18.8	- 9.5	- 8.2	- 9.0		-14.6	86	76	80	04 9	06 6	04 8	9	10 *°	10	3	0.0		+° 8, \ p
6	24.2	**28.1**	27.3	-10.0	- 9.6	-11.0		-11.0	87	84	82	08 7	07 4	00 0	9	3	3	3			⛆° 19
7	27.2	26.3	24.7	- 8.8	- 8.0	- 6.0		-11.8	74	80	82	00 0	06 1	18 3	5	10	10 *°	10 *°			*° a,p, = 14
8	19.9	18.7	19.0	- 2.0	- 0.5	0.0		- 6.5	00	99	98	17 8	18 8	16 5	3	10 +	10 +	10 +	0.0		+ n,a,p
9	23.0	24.5	24.8	0.2	**0.3**	- 0.6		- 0.8	92	82	93	18 4	22 4	00 0	7	10	10 ⚲	10			= n
10	22.3	19.8	19.8	- 7.6	- 7.6	- 7.6		- 8.6	77	76	76	24 3	02 1	04 8	9	10	10	10 +	0.0		+ p
11	19.8	21.2	21.3	- 9.5	- 8.6	- 8.8		- 9.8	76	74	72	04 8	04 7	06 7	9	4	5	10			
12	19.8	20.3	20.7	-10.4	-10.5	-11.2		-11.2	74	75	74	05 8	06 8	05 7	9	4	4	4			⛆ n
13	18.5	17.5	16.6	-12.4	-12.3	-13.0		-13.0	75	75	74	06 8	06 6	06 8	9	5	4	1			⛆ n
14	15.6	15.7	15.7	-14.0	-13.6	-12.4		-15.0	80	77	74	04 8	04 8	06 6	9	5	10	5			\ n
15	16.2	15.3	14.7	-12.6	-11.6	-10.6		-12.6	74	76	86	04 9	05 7	05 7	9	3	10	10 *			\ n, * p
16	14.8	15.1	14.6	-11.6	-11.5	-12.6		-12.6	80	80	75	05 9	06 8	05 6	9	1	0	1	0.0		\ ⛆ n,p
17	10.0	07.5	05.9	-13.5	-13.2	-14.0		-14.0	71	75	88	04 8	04 5	06 7	8	0	4	10 *°			\ ⛆ n, *° p
18	03.4	04.6	05.7	-11.8	-10.8	- 9.0		**-17.8**	93	91	91	06 5	06 3	06 2	6	8 *°	10 *°	5 ⚲	0.1		+ 8, *° a, ⚲ +° p
19	06.2	05.4	05.1	- 7.2	- 6.8	- 7.5		- 9.2	87	76	81	08 1	08 2	08 1	8	7 =	10	9	1.3		* = n
20	07.8	07.9	04.4	- 8.5	- 6.4	- 6.6		- 9.5	86	82	82	08 1	05 3	06 4	9	8 *°	7 +°	10	0.1		*° n, +° 14
21	97.4	**97.2**	97.7	- 9.0	- 8.6	- 8.0		-10.5	80	88	86	08 1	00 0	00 0	8	6	10 *°	9			
22	02.9	06.3	07.8	- 6.2	- 7.0	- 6.4		- 8.7	74	81	86	06 3	08 3	08 4	9	10	10	10 ⚲	0.0		
23	10.7	12.5	14.0	- 3.8	- 4.4	- 4.4		- 6.8	86	86	85	06 4	06 4	06 3	6	10 ⚲	10 ⚲	9	0.6		⚲ a
24	21.1	23.3	25.0	- 3.4	- 3.4	- 3.0		- 5.4	72	84	82	04 2	06 3	04 4	9	1	10	10	0.0		
25	26.3	26.6	26.6	- 5.6	- 8.0	- 7.6		- 8.0	76	68	66	07 2	08 2	10 1	9	10	3	5			
26	26.6	27.8	27.9	- 9.5	-11.3	-13.2		-13.2	**64**	68	74	00 0	07 1	08 1	9	10	5	1			
27	25.8	23.3	20.5	- 9.8	- 8.5	- 8.0		-14.3	90	86	81	04 5	06 5	04 4	8	10	10	10			
28	19.7	20.8	21.2	- 9.1	-12.4	-13.6		-14.8	81	86	75	28 1	08 1	08 1	9	0	0	0			
29	19.0	18.8	18.8	- 7.8	- 7.5	- 5.8		-14.8	72	71	72	04 4	04 3	02 1	9	10	10	10			
30	13.8	13.1	12.6	- 1.5	- 1.3	- 1.5		- 6.0	88	96	98	18 4	18 2	18 3	7	10	10 *°	10 *°	0.1		* n, *° a,p
M	15.8	16.0	15.9	- 8.4	- 8.3	- 8.3		-10.9	81	81	81	4.8	3.9	3.8	8.1	7.0	7.5	7.2	9		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	15.6	17.3	18.9	- 3.3	- 3.0	- 3.6		- 4.8	96	98	88	18 3	20 3	24 1	7	10 *°	10 *°	10	1.0		*° n, ⛆ p
2	23.6	26.0	27.4	- 2.5	- 3.2	- 3.7		- 3.8	96	77	77	00 0	00 0	01 1	9	10	7	5	0.1		*° n
3	29.8	**31.6**	31.4	- 8.5	- 6.0	- 9.2		-10.4	85	74	91	00 0	08 3	08 1	9	0	0	0			⛆° n
4	31.1	31.5	30.5	- 6.2	- 7.2	- 5.5		- 9.3	84	79	85	02 2	02 1	08 3	9	0	2	10			
5	24.4	19.3	13.9	- 2.3	- 1.6	- 2.0		- 8.8	81	80	96	08 3	08 4	08 3	8	9 *°	10	10 *	0.0		* p
6	11.0	12.3	12.7	0.0	**0.5**	0.0		- 2.8	85	97	85	20 1	18 4	23 3	9	10 *°	10	10	0.4		
7	12.7	13.7	14.3	- 1.0	- 1.2	- 3.0		- 3.6	96	93	98	04 2	06 1	18 1	8	10	10 *°	10 *°			*° a,p
8	17.4	20.2	22.1	- 3.0	- 3.6	- 4.3		- 4.8	95	96	94	18 4	18 4	18 3	6	6 *°	10 *	10 ⚲	2.8		*° n, ⚲ a,p
9	24.6	24.1	22.3	- 4.6	- 5.5	- 5.2		- 6.3	76	75	86	08 1	08 2	04 5	9	10	8	10	2.0		
10	15.0	12.4	10.0	- 4.8	- 4.3	- 4.2		- 6.3	92	91	98	04 8	04 6	04 4	9	10	10	10			
11	02.9	01.1	99.6	- 6.9	- 6.6	- 5.2		- 8.8	93	90	88	05 4	07 3	05 6	9	3	5	0			⛆ n,p
12	98.7	01.8	05.0	- 6.5	- 6.0	- 5.6		- 7.3	82	81	80	04 7	04 6	04 4	9	1	2	1			⛆ p
13	14.0	17.5	20.0	- 8.5	-10.3	-11.6		-11.8	76	81	80	04 6	04 5	06 4	9	2	1	0			⛆ n, 14, p
14	19.9	16.7	14.1	-10.8	-10.0	- 6.4		-14.8	90	93	90	04 1	05 4	06 2	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.0		*° n,a,p
15	09.7	05.9	06.3	- 5.6	- 4.4	- 5.3		- 8.4	94	96	93	06 6	04 6	04 5	7	10 *	10 +°	0	0.3		*° n, + 8, * + a, ⛆² 19
16	15.5	17.4	17.5	- 9.8	-12.8	-11.6		-13.4	80	85	86	04 4	06 3	08 1	9	3	2	10	0.1		
17	17.3	19.4	19.3	-11.2	-11.0	-12.7		-12.8	88	80	85	04 5	06 4	07 2	9	10	10	10			
18	00.9	91.4	**88.5**	-11.4	- 8.7	- 7.5		-13.3	96	92	93	08 7	06 9	04 7	7	10 *°	10 +	10 *°	0.1		*° +° n, +² 8, + \ a, \ p
19	97.5	01.0	07.2	- 9.8	-12.0	-12.0		-12.8	80	77	79	04 7	08 5	07 5	7	10	6 *°	7	0.1		*° n
20	03.3	05.0	07.2	-15.5	-15.2	-16.2		-16.3	82	86	79	04 3	08 4	06 3	8	10 *°	4 *°	3	0.1		*° n
21	07.3	07.9	99.0	-17.5	-18.4	-19.5		-19.8	80	74	76	04 4	04 3	06 4	9	0	1	0	0.0		
22	11.5	12.6	12.8	-20.5	-20.5	-20.5		-21.2	80	71	74	08 4	06 5	06 3	9	0	0	0			\ a
23	10.5	09.8	07.7	-21.3	-21.0	-20.8		-21.3	68	70	71	06 5	07 5	05 5	9	0	0	0			
24	00.5	01.3	99.6	-19.0	-20.0	-19.8		-21.8	75	74	75	04 5	06 2	06 3	9	10 *°	1	9(*)	0.0		
25	96.8	96.5	96.7	-21.0	-22.4	-22.0		-23.8	70	75	70	08 4	04 3	06 2	9	1	1	0			
26	98.1	97.8	97.5	-14.0	-14.4	-14.6		-22.8	75	75	75	06 5	06 4	06 5	9	10	1	10			
27	02.3	03.3	03.2	-16.0	-17.3	-17.5		-17.8	80	77	79	04 5	06 6	06 7	9	4	1	0			
28	04.4	04.0	04.9	-16.5	-15.0	-16.0		-17.8	82	84	84	06 3	04 6	06 6	9	4	0	0			
29	06.2	06.9	08.7	-17.6	-19.5	-20.6		-20.6	74	70	75	06 7	06 6	06 5	9	1	1	0			
30	10.8	12.0	13.1	-21.0	-21.9	-22.2		-22.8	67	71	74	06 3	06 2	06 6	9	0	9	10			
31	14.8	14.3	12.1	-25.0	-25.0	-23.9		**-25.8**	70	**64**	**64**	06 3	06 3	06 4	9	1	2	2			
M	11.2	11.4	11.1	-11.0	-11.2	-11.4		-13.4	83	82	83	3.9	3.9	3.7	8.5	5.6	5.0	5.4	7		

Ekstensotabell

1947

Hopen

$\varphi = 76° 30' N$ $\lambda = 25° 4' E$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 5$ $H_b = 6.7$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F				Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	10.9	08.8	06.5	1.6	2.0	- 0.4		- 0.4	89	86	87	20 3	20 3	24 1		8	9	10	6	1.8	11	⚊ a
2	01.3	04.0	06.9	1.9	2.0	1.8		- 0.8	89	91	86	20 5	20 6	20 5		7	10 =°	10	8	2.0	4	⚊ ⚊ =° n, =° a
3	03.2	01.6	06.5	1.6	1.0	0.4		0.4	94	91	89	20 6	20 6	20 6		8	10 •	10	10	0.5	3	⚊ • n, ⚊ •° a
4	14.6	10.8	05.2	1.9	0.8	1.2		0.4	82	75	96	20 6	20 6	18 6		8	6	10	10	0.1	0	⚠° ⚹° ⚊ *° p
5	04.6	06.3	11.3	1.4	1.1	0.4		0.4	87	78	80	20 4	20 7	22 7		8	8	10	6	0.5	0	⚊ n, ⚊° a
6	17.9	23.4	26.4	- 0.1	0.0	0.3		- 0.4	83	86	79	22 6	24 5	24 4		8	9	9	6	0.0	0	
7	27.4	26.7	25.7	1.0	0.6	**2.5**		- 0.8	91	99	89	22 4	22 3	22 3		4	10	10 =²	9		0	= =² a, = p
8	26.8	**27.5**	27.3	0.8	0.8	0.0		- 0.1	79	77	79	22 3	22 3	24 3		8	10	10	8		0	
9	25.4	25.1	23.9	0.4	0.6	0.0		- 0.1	72	68	80	24 3	20 3	20 3		8	10	10	10		0	
10	19.3	18.7	17.9	0.3	0.2	- 0.4		- 1.5	92	86	94	20 2	22 1	22 1		8	10	10	10		0	⚷° p
11	19.7	20.9	19.8	- 2.8	- 2.0	0.4		- 3.0	99	97	73	00 0	14 1	20 3		9	0	0	0	0.0	0	
12	19.2	19.3	18.8	1.1	1.8	- 0.4		- 0.7	67	77	75	20 4	20 4	22 2		9	1	9	0		0	
13	16.9	14.6	14.0	- 1.3	- 1.3	- 1.4		- 2.2	84	84	88	12 3	08 3	12 2		8	10	10	10		0	
14	10.9	07.4	05.5	- 1.6	- 1.6	- 2.6		- 2.7	87	96	78	06 3	06 3	06 2		6	10	10 *°	4	0.0	0	△ ⚷° n, * a, *° ⚊ p
15	95.9	98.9	02.6	- 4.0	- 3.4	- 3.5		- 5.2	79	86	79	26 3	24 5	24 5		6	¶0 ⚷	10 ⚷°	6	0.7	2	⚷ n,a,p
16	97.1	96.6	94.4	- 3.0	- 2.2	- 2.6		- 4.6	96	96	96	08 2	06 2	06 2		8	10 △	10	10	2.0	0	⚊ ⚊° △ n, △ a, ⚊ p
17	88.2	**86.4**	90.3	- 2.4	- 1.6	- 1.4		- 2.9	99	00	00	04 3	04 3	04 4		6	10 *°	10 *	10 *	0.3	0	⚷° *° n, *° * a, * p
18	86.8	91.1	93.7	- 1.6	- 2.0	- 2.4		- 2.5	00	00	97	06 3	06 3	04 2		7	10 *	10	10	1.9	7	* n,a
19	05.5	12.0	16.6	- 2.8	- 4.0	- 4.0		- 4.6	95	83	86	04 1	02 2	02 1		8	10 *°	1	3	0.3	7	*° n,a
20	22.1	24.9	25.2	- 3.5	- 5.5	- 4.6		- **6.6**	88	87	86	00 0	26 1	18 1		9	9	9	4	0.0	7	
21	22.7	20.9	19.6	- 0.2	0.5	1.4		- 5.8	79	95	97	18 4	18 4	20 4		7	7	10	10		6	
22	14.5	13.0	12.9	1.2	1.2	- 0.3		- 0.3	00	00	99	20 5	20 4	24 4		5	10	10 =	10 =	0.2	3	⚊ n, ⚊ = a, = p
23	18.7	18.5	17.2	- 2.6	- 0.8	- 0.2		- 2.8	87	**62**	87	26 1	26 4	22 4		9	1	7	4	0.0	0	⚊ n
24	07.1	03.4	02.0	0.9	1.0	0.0		- 0.6	99	97	91	20 5	20 5	22 5		4	10 ⚹	10 •	7	0.9	0	• ⚹ =° n, ⚹ =² • a, =² =° = • p
25	00.8	05.8	07.6	- 1.0	- 3.1	- 2.4		- 3.5	88	94	94	26 3	28 1	28 1		7	9	10(≡)	6	0.0	0	⚷° p
26	98.5	93.2	91.6	0.6	0.3	- 1.0		- 3.3	78	72	79	20 6	20 6	20 6		8	10	10 ⚶°	6	0.0	0	⚊ n, ⚶° a, ⚷° △° ⚊ p
27	01.2	08.0	11.3	- 2.8	- 5.1	- 6.3		- 6.5	71	68	67	30 4	28 3	28 2		9	6	4	4	0.2	4	⚊ n,p
28	07.2	06.1	06.2	- 1.2	0.4	- 0.6		- **6.6**	95	80	84	22 3	22 3	26 2		8	10 *°	9	1	0.8	0	⚊² *° n, •° *° a, •° p
29	05.8	04.8	03.3	- 1.2	- 0.7	0.9		- 1.4	99	00	99	18 1	16 1	18 2		7	10 △	10 *°	10 ⚹°	1.3	0	=° △ n, = △ *° a, *° ⚹° p
30	09.6	07.2	05.1	- 2.8	- 2.0	- 1.5		- 4.0	69	95	97	20 2	08 3	20 4		5	2	10 *	4	2.0	1	* n,a, *° p
31	13.9	16.4	13.6	- 2.4	- 2.6	- 2.6		- 3.6	72	88	99	20 3	20 3	10 2		6	10	10 *°	10 *	0.2	2	⚷ n, *° a, *° * p
M	10.1	10.4	10.6	- 0.7	- 0.8	- 0.9		- 2.5	87	87	87	3.3	3.5	3.2		7.3	8.3	9.0	6.8	16	2	

Februar II

Datum	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	R	h_s	W
1	16.3	18.5	20.1	- 3.7	- 3.0	- 4.2		- 4.2	75	86	83	22 1	16 2	20 1	9	9	9	4	5.2	10	* ⚊° n, *° a, * ⚷° p
2	24.2	25.0	24.7	- 4.2	- 5.0	- 5.4		- 5.5	80	75	82	20 1	20 1	22 1	9	2	3	2	0.2	10	
3	23.8	25.9	26.6	- 3.4	- 3.0	- **2.8**		- 5.5	92	95	84	00 0	04 1	04 1	8	10	10	1	0.1	10	*° n, ⚷° a
4	28.2	33.8	35.8	- 3.2	-12.5	-17.4		-17.4	97	84	84	04 1	04 5	03 4	8	10 *°	10	9	0.0	10	⚊ *° = n, *° a
5	31.5	29.0	29.9	-15.0	-14.8	-14.2		-18.8	84	82	82	04 2	04 3	29 2	8	10 *°	6	8	0.5	9	*° n,a
6	32.6	33.9	34.8	- 9.8	- 5.6	-11.0		-14.9	84	92	88	04 3	04 3	04 4	9	10 *°	10	9	0.2	7	*° n,a
7	33.6	29.9	27.3	-19.2	-20.3	-22.0		-22.1	82	79	79	03 4	03 3	03 3	9	4	1	8 *°	0.3	7	⚷° *° n, *° p
8	19.0	16.3	14.3	-23.6	-22.0	-22.0		-24.3	80	82	80	28 2	28 2	28 1	8	7	3	2	0.0	7	*° n, ⚷° ⚊ p
9	02.6	03.1	03.1	- 8.2	-12.6	-12.8		-22.1	92	91	91	02 3	00 0	28 1	9	10 *°	4	4 ⌣	0.1	7	*° n,a, ⚷ ⌣ p
10	05.6	07.3	05.8	-11.0	-10.2	- 6.4		-13.5	77	74	95	20 2	06 2	04 2	9	1	10	10	1.6	9	* n, *° * p
11	**01.4**	07.1	07.5	- 5.3	- 8.6	- 4.2		- 9.3	92	95	95	04 4	08 1	04 2	8	9	8	5	0.7	9	*° n, ⚷ △ a
12	11.1	14.6	16.7	- 3.5	- 3.1	- 4.2		- 4.7	97	92	87	04 3	08 4	06 2	8	9 ⚷	10	2	0.2	9	⚷ n, ⚷ ⚷° * a, ⚷ ⚊ p
13	16.5	17.4	17.6	- 9.3	-10.6	-11.0		-11.0	87	86	86	04 3	04 3	04 3	8	10•	10 *°	10	0.5	11	⚊ *° ⚷ n, *° a,p
14	19.4	21.3	22.8	-10.6	-11.0	-14.6		-14.6	79	75	77	02 3	04 3	23 2	8	10 ⚷°	9	2	0.0	10	⚷° n,a, ⚷° ⚊ p
15	23.5	24.1	23.2	-16.2	-15.4	-15.0		-16.9	77	82	87	28 3	28 2	00 0	9	2	1	4	0.0	10	⚊ n,p
16	22.9	24.4	25.5	-14.4	-13.6	-15.4		-16.3	87	83	82	06 1	04 1	00 0	7	10	9 *°	4		10	*° a,p
17	27.7	28.3	28.3	-15.9	-16.8	-16.8		-18.5	78	80	80	00 0	00 0	02 1	9	10	10	10	0.1	10	
18	21.4	19.6	20.3	-11.0	- 9.0	-14.6		-17.3	86	89	83	20 3	04 2	04 2	7	10 *°	10 *°	10 *°	0.9	9	*° n,a,p
19	22.4	23.6	24.5	-22.6	-22.4	-22.6		-23.1	**72**	78	77	28 4	28 3	02 3	9	1	1	5	0.2	9	⚊ *° n, ⊙ a, ⚷ p
20	32.0	34.2	34.5	-27.8	-24.4	-24.0		**-28.5**	74	75	78	02 3	28 4	32 3	7	10 *	7 +	2	0.3	9	⚊ * n, * + ⊙ a, + p
21	35.9	36.9	34.7	-22.7	-20.6	-18.6		-25.3	77	80	79	02 3	30 1	28 2	7	1	5	10	0.3	9	⚊ n, ⊙ a
22	31.6	35.5	39.1	-20.2	-23.0	-24.0		-24.5	75	79	80	02 1	02 3	04 3	8	9	7	1	0.0	9	*° n
23	**45.0**	43.1	39.5	-23.5	-19.6	-17.0		-24.0	77	79	80	04 3	28 1	02 3	7	0	1 =°	10 *°		9	⊙° =° a, *° △ =° p
24	35.0	34.0	32.7	-18.4	-17.6	-18.4		-18.8	78	82	84	04 2	04 2	06 2	9	10 △	9	8	0.5	9	△ n
25	26.8	27.5	28.2	-19.8	-16.8	-15.8		-20.8	84	86	87	00 0	04 1	04 3	6	9	10 =	9 ⚷°		10	⚊ n, =² V = a, =° ⚷° ⌣ p
26	31.7	33.2	34.3	-15.6	-16.2	-17.8		-17.9	87	87	86	04 2	04 3	04 2	9	10	10	8	0.0	10	*° ⌣ n
27	36.1	37.3	37.9	-19.3	-19.6	-19.4		-21.8	84	84	84	04 3	04 3	04 3	8	10	9	10		9	⚊ n
28	35.1	31.4	28.3	-18.4	-18.3	-16.8		-19.5	79	78	82	04 3	04 3	04 3	7	9	1 =°	10 ⚷°		9	=° ⊙° a, ⊙° =° ⚷° p
M	24.8	25.6	25.6	-14.1	-14.1	-14.6		-17.2	83	83	84	2.2	2.2	2.1	8.1	7.6	6.9	6.3	12	9	

Ekstensotabell

1947

Hopen

φ = 76° 30′ N λ = 25° 4′ E g = 9.829 ΔG = + 1ʰ **Mars III** H_s = 5 H_b = 6.7 h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	23.3	24.8	25.5	-15.5	-16.4	-14.1		-17.2	84	84	82	04 3	04 3	04 3	9	10 =°	1	10	0.4	9	*° =° n, =° a, ϕ° p
2	28.1	28.8	29.3	-18.2	-16.5	-17.1		-18.4	82	84	84	04 3	04 3	04 4	8	10	10	3	0.0	9	
3	33.7	34.5	34.3	-19.0	-17.2	-17.2		-19.2	84	83	86	04 4	04 4	04 4	9	9	9	2		9	⌒ n
4	**36.4**	36.3	35.1	-17.6	-19.7	-20.3		-20.8	83	84	83	04 4	04 4	06 3	9	1	0	0		9	⊙ n,a,p
5	29.0	27.3	24.9	-20.0	-20.5	-21.3		-21.8	80	79	79	32 2	04 2	04 2	7	10 =°	10 =°	10		8	=° n, *° =° a, =° p
6	20.3	18.0	15.2	-23.4	-23.4	-25.4		-25.8	79	79	79	28 4	32 2	30 3	7	0 =°	3 =°	4 Φ	0.0	8	* =° n, =° ⊙° a, =° ⊙° Φ p
7	09.9	09.2	08.9	-27.0	-26.1	-26.7		-27.0	78	77	78	00 0	00 0	00 0	9	3	1	0 Φ		9	⊙ n,a, ⊙ Φ p
8	09.4	11.4	11.8	-26.0	-24.1	-24.8		-27.9	78	79	79	00 0	06 1	08 1	9	1	4	2		9	⊙ n,a
9	09.4	11.0	12.3	-20.9	-21.2	-24.8		-25.9	80	75	77	04 3	04 2	32 3	9	10 *°	0	0	0.3	9	*° n, ⊙ a,p
10	11.8	10.4	09.0	-21.6	-20.8	-20.2		-25.4	82	80	79	25 1	26 1	02 1	9	4	2	2		9	⊙ n,a
11	02.2	97.8	94.1	-21.6	-22.0	-21.4		-22.3	80	82	82	04 5	04 5	04 6	2	10	10 +	10 +²		9	⌒ n, + a, +² p
12	93.1	93.9	94.6	- 9.0	- 7.3	- 6.6		-21.4	92	95	97	06 2	07 2	04 3	6	9	10 *°	10 *°		11	+² +° n, *° a,p
13	97.3	95.8	91.9	-17.8	-19.6	-17.2		-20.4	87	83	86	04 4	04 4	04 3	8	6	7	9 =°	0.3	11	⊙° a, ⊙ =° p
14	**87.3**	87.9	89.0	-18.5	-19.5	-21.4		-21.4	86	86	86	28 1	00 0	00 0	9	6	1	1		11	*° a, ⊙ p
15	90.4	94.8	96.7	-13.8	- **5.8**	- 6.2		-22.4	91	92	97	04 4	04 1	05 2	9	8	6	9 ϕ°	0.1	11	*° n, ⊙ *° a, ϕ° p
16	00.0	00.8	00.6	- 6.4	- 7.3	- 8.0		- 8.6	95	89	96	06 3	06 3	04 3	9	3	4	10	0.3	14	ϕ * ⌒ ⊙ n, ⊙ a
17	98.5	97.3	96.5	-11.4	- 9.0	-11.7		-12.9	95	96	89	10 1	06 2	06 2	8	10 *°	9	2	0.0	14	≡ *° ⌣ n, ≡ *° a
18	91.1	91.7	93.8	-10.6	-13.2	-16.0		-16.0	89	88	86	28 4	02 4	02 5	5	10 *°	10 +	10 +	1.0	14	*° n, *° + a,p
19	97.7	98.0	97.8	-22.4	-24.0	-24.6		-24.6	82	79	79	02 3	28 4	28 5	7	9	4 +°	4 +	1.1	15	+ * n, + a,p
20	96.6	96.4	96.0	-24.8	-23.0	-21.7		-25.6	80	79	82	02 1	04 2	02 1	8	8 =	3	4		15	+ = n, = ⊙ a, ⊙ p
21	00.5	06.0	07.9	-16.8	-19.3	-21.9		-21.9	84	83	79	26 5	02 3	02 3	6	8 +	10 ϕ°	7	0.8	15	* + n, + ϕ° a,p
22	10.8	11.8	09.7	-24.3	-23.2	-21.6		-25.0	79	79	82	18 1	00 0	22 1	9	3	0	9	0.0	15	⊙ n,a,p
23	05.8	05.9	04.4	-16.0	-14.3	-14.3		-21.6	88	86	84	25 2	28 3	26 3	8	8 =°	4	1	0.0	15	ϕ° =° n, ⊙ a,p
24	04.1	04.4	02.8	-14.0	-11.0	- 9.8		-15.2	91	92	88	26 1	24 1	24 1	9	1 ⌣	0	5		15	⌣ n, (≡) ⊙ ⌣ a, ⊙ p
25	99.7	07.1	09.9	-11.3	-17.2	-19.6		-21.8	84	80	**73**	04 3	02 1	10 1	9	8 *°	1	0	0.0	15	*° n, ⊙ a,p
26	09.7	08.5	06.4	-16.0	-14.6	-15.0		-20.9	84	83	87	20 1	28 1	00 0	9	9	5	10		14	⊙ a
27	07.4	10.4	12.2	-23.4	-25.8	-27.0		-27.0	79	75	75	06 3	02 3	02 2	9	1	0	4	0.3	14	*° n, ⊙ a
28	13.9	15.0	14.8	-26.1	-23.8	-24.3		**-28.7**	74	75	79	28 2	00 0	28 1	9	0	5	1		14	⊙ n,a
29	17.0	18.8	19.1	-25.2	-24.2	-24.4		-25.6	77	77	80	02 1	04 2	30 1	9	5 =	0	1		14	⊙° =° n, ⊙ a,p
30	17.8	17.0	14.6	-21.2	-19.8	-19.3		-25.2	84	80	83	24 1	22 1	00 0	9	9	6	8		14	⊙ a
31	06.8	05.2	06.7	-15.6	-14.4	-18.2		-20.0	87	87	84	07 3	04 3	04 3	9	9 *°	3	0	0.0	14	*° n, ⊙ a,p
M	08.4	08.9	08.6	-18.6	-18.2	-18.8		-21.9	84	83	83	2.4	2.2	2.3	8.1	6.4	4.5	4.8	5	12	

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	05.8	06.7	06.8	-17.8	-19.4	-21.3		-21.8	**69**	77	78	04 3	04 4	32 4	9	0	0	1		13	(≡) ⊙ n, ⊙ a,p
2	06.5	07.4	06.4	-19.6	-18.4	-19.2		-21.8	78	72	79	30 4	32 1	32 2	9	7	5	9 =°		13	+ n, ⊙ a, (≡) =° p
3	03.9	00.9	96.5	-22.5	-19.2	-14.4		**-23.1**	82	86	89	04 3	04 5	04 5	1	10 *°	10 +²	10 +²	0.0	13	=° *° n, * + a, + p
4	96.3	95.4	93.7	- 8.4	- 8.8	-10.3		-14.5	92	92	92	04 3	06 4	06 5	6	10	10 *°	10 *°	0.1	15	+ * n, =° *° a, *° p
5	92.0	94.0	95.6	-11.5	-12.4	-14.5		-14.6	89	88	86	04 4	04 4	04 3	5	10 *	10 +	10 +°	0.0	18	*° * + n, *° + a, ϕ° + +° p
6	96.1	95.5	94.6	-16.0	-15.5	-14.8		-16.1	83	82	82	04 3	28 5	28 4	7	8	9 +°	6 +	1.2	18	*° n, ⊙ + a, + p
7	95.5	98.7	01.4	-15.0	-14.4	-16.0		-16.2	86	83	86	04 4	04 4	06 3	8	10 *	2	1	0.0	20	=° * +° n, + *° ⊙ a, ⊙ p
8	04.0	04.6	05.0	-15.8	-12.6	-13.4		-18.2	84	88	88	02 3	04 3	04 3	6	10	10 =°	10 =°	0.0	18	(≡) +° =° a, (≡) + ϕ° =° p
9	05.9	08.3	10.7	-10.4	-14.0	-14.8		-16.2	89	86	87	04 4	28 6	28 4	3	10 *°	10 *	10 +°	0.7	18	=° *° + n, * + a,p
10	16.2	14.3	13.0	-15.3	- 7.4	- 6.8		-18.7	83	87	92	27 3	22 3	26 2	6	0	10 *°	2	1.4	18	⊙ n, *° a, * ⊙ p
11	19.8	**20.4**	19.9	-15.0	-13.8	-13.3		-16.0	88	88	88	04 1	09 1	04 1	9	8	9	7 *°	0.2	17	*° p
12	14.8	12.1	09.1	-10.5	- 7.2	- 4.8		-15.6	89	92	96	08 1	08 1	08 2	9	3	9	10	0.0	19	*° ⊙ n, ⊙ a, *° p
13	06.1	04.1	03.0	- 4.5	- 2.8	- 2.2		- 4.9	92	99	97	04 2	06 3	04 2	5	10 *	10 *°	10 *°	0.3	19	* n, * *° a, *° p
14	01.3	99.1	97.8	- 4.0	- 0.8	**0.4**		- 5.4	00	00	00	04 1	04 1	04 1	5	10 *°	10 *	10 ,°	0.3	19	=² *° n, *° * = a, , ,° * = p
15	94.9	93.8	93.4	- 0.8	0.1	0.1		- 2.8	95	00	00	06 3	10 2	08 3	5	10	10 ‡	10 ‡	1.3	19	‡ a,p
16	93.8	95.8	95.0	- 6.4	-12.2	-13.4		-13.4	99	94	92	04 4	04 5	04 5	3	10 *	10 +	10 +	2.4	21	= * + *° n, * + a, + p
17	93.8	94.9	95.5	-15.0	-14.2	-14.0		-15.2	91	82	77	04 5	04 5	04 5	3	10 +	10 +	10 +	0.0	26	+² + n, + a,p
18	98.7	01.0	02.9	-14.7	-15.4	-15.5		-15.6	77	78	78	04 5	04 4	26 3	5	9 +	9 +°	9		43	+ n,a, + *° p
19	06.7	08.6	10.7	-14.4	-13.6	-14.6		-15.6	77	78	80	26 1	00 0	04 1	9	2(≡)	1	9	0.0	41	(≡) Φ ⊙ n, ⊙ a,p
20	13.1	13.3	12.9	-14.6	-12.0	-11.2		-18.0	78	77	80	00 0	00 0	00 0	9	0	9	7		40	⊙ n, *° ⊙° a, ⊙° p
21	09.8	07.3	05.6	-12.2	- 6.6	- 3.7		-15.7	89	94	94	07 3	04 3	08 1	7	10 *	10 *°	9	0.1	42	*° * n, * *° a, * p
22	95.3	89.8	86.9	- 4.0	- 4.2	- 2.9		- 6.6	99	97	99	08 5	08 6	08 5	2	10 *	10 +	10 +	1.9	38	*° * + n, + a,p
23	**86.4**	89.4	92.2	- 6.8	- 7.2	- 9.1		- 9.2	97	89	92	06 4	04 3	04 3	8	10	10 =°	10 =°	0.0	38	*° (≡) =° a, =° p
24	97.5	99.5	00.0	-12.2	-10.4	-10.3		-12.4	89	89	91	04 3	04 3	04 3	8	9	10	10		38	
25	00.6	99.9	98.9	- 6.5	- 1.8	- 1.7		-10.4	95	97	00	04 3	06 3	06 3	4	10	10 =²	10 *°	1.4	46	* + n, =° =² = a, ≡ ‡ *° ≡ △ = p
26	95.5	94.5	94.9	- 5.6	- 8.8	- 8.4		- 8.4	97	95	94	04 3	32 3	28 1	7	10 *°	10 =°	10 *°	0.5	44	=² = *° n, = ⊙° =° a, =° *° p
27	98.8	01.4	02.9	- 8.6	- 6.8	- 8.0		- 9.7	92	91	91	30 1	28 1	28 1	9	10	9	1	0.0	44	*° n, ⊙ a,p
28	05.3	07.2	08.8	- 7.4	- 7.4	- 8.4		- 9.7	92	86	82	26 2	00 0	28 3	9	1	1	1		41	⊙ n,a,p
29	11.0	11.4	12.3	- 8.6	- 7.5	- 8.3		-10.4	82	80	82	24 3	28 3	28 3	9	0	5	7		40	⊙ n,a,p
30	14.8	17.0	19.5	-10.2	- 8.8	-10.6		-11.2	80	75	74	28 2	26 3	26 2	9	1	1	1	0.0	40	*° ⊙ n, ⊙ a,p
M	02.7	02.9	02.9	-11.2	-10.1	-10.2		-13.6	88	87	88	2.9	3.0	2.8	6.5	7.3	8.0	7.7	15	28	

Ekstensotabell

1947

Hopen

φ = 76° 30′ N λ = 25° 4′ E g = 9.829 ΔG = + 1^h

Mai V

H_s = 5 H_b = 6.7 h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	23.1	20.7	16.2	-11.6	- 6.6	- 2.8		**-14.4**	74	83	88	28 1	18 2	18 3	9	0	9	9		41	⊙ n,a
2	04.0	01.3	98.8	1.0	**1.4**	**1.4**		- 2.8	94	96	92	18 4	20 4	20 4	9	10	8	10(≡)	0.1	37	△ • = n, =° *° ,° a, (≡) ⁑° ,° = p
3	**94.5**	02.2	09.3	- 1.1	- 3.3	- 7.6		- 8.0	94	86	77	20 5	20 5	28 3	9	10	9	6	1.6	35	⁑ *° n, △ *° p
4	24.2	**25.6**	24.0	- 5.9	- 5.2	- 5.8		- 8.1	79	74	73	26 2	25 4	22 3	9	1	1	1	0.0	35	*° n, ⊙ a,p
5	21.8	22.0	21.2	- 5.0	- 3.6	- 5.8		- 5.9	88	67	75	08 1	06 1	32 1	9	8	3	3		33	⊙ n,a,p
6	22.2	23.8	25.3	- 6.4	- 5.5	- 6.5		- 9.6	69	**66**	72	28 2	28 1	25 2	9	1	0	0		32	⊙ n,a,p
7	24.7	21.0	16.5	- 5.9	- 5.5	- 6.5		- 9.9	78	82	95	00 0	14 1	08 2	9	5	9	10 *		29	⊙ n,a, * p
8	13.1	13.5	12.2	- 6.8	- 5.6	- 7.2		- 8.1	87	80	79	02 2	08 1	00 0	9	10	7	6(≡)	0.9	30	* n, ⊙ a, (≡) ⊙ p
9	09.7	08.9	05.2	- 3.8	- 0.6	0.4		-10.2	80	97	00	20 1	18 2	22 2	7	9	10 *°	10 ,		30	= =° ⊙° n, =° *° a, =° ⁑° *° , p
10	97.7	98.9	00.6	- 0.3	- 3.6	- 5.0		- 5.2	88	77	79	20 6	24 6	26 3	8	10 =°	1	1	0.0	28	= (≡) =° n, =° ⊙ a, ⊙ p
11	07.1	07.4	08.4	- 5.0	- 5.2	- 6.6		- 7.0	72	74	78	08 1	30 1	04 3	8	0	8 *°	10		28	⊙ n, ⊙ *° a, * p
12	12.3	14.7	14.0	- 4.9	- 3.0	- 4.2		- 8.1	72	68	79	28 1	28 2	24 2	9	1	0	1	0.0	28	⊙ n,a,p
13	11.9	12.1	12.3	- 5.6	- 4.8	- 6.5		- 7.8	73	72	74	26 2	06 1	04 1	9	6	1	1		24	⊙ n,a,p
14	12.1	14.0	11.8	- 7.2	- 6.0	- 6.3		- 8.4	75	77	80	32 2	02 1	02 1	8	10 *°	10 *°	9 *°	0.0	24	*° n,a,p
15	11.5	12.6	12.9	- 7.6	- 6.7	- 7.6		- 8.1	84	86	84	04 2	04 2	02 2	8	10 *°	10	10	0.2	23	*° n,a
16	10.8	10.4	08.8	- 7.0	- 6.6	- 7.1		- 7.8	80	77	75	02 2	04 2	02 2	8	10 *°	9 *°	10 *°	0.2	23	*° n, =° *° a, *° p
17	05.1	05.5	06.0	- 5.8	- 4.8	- 4.6		- 8.4	86	82	84	28 4	28 4	02 3	7	9 +	7 +	10	0.2	24	* + n, +° a,p
18	08.5	10.4	11.3	- 5.0	- 4.2	- 4.7		- 7.1	84	82	82	04 2	30 1	30 2	9	1	6	8	1.9	25	* *° ⊙ n, ⊙ a,p
19	13.8	13.0	12.0	- 6.1	- 4.0	- 3.2		- 6.4	88	86	87	28 2	26 3	28 2	9	10	10	9		25	
20	13.2	14.1	13.1	- 3.4	- 1.7	- 2.3		- 4.0	86	86	99	24 2	26 2	26 2	9	1	2	9(≡)		23	⊙ n,a, (≡) p
21	04.4	06.9	09.5	0.6	1.0	0.4		- 2.4	96	99	84	22 4	24 2	24 2	9	9	4	5		19	(≡) = n, ⊙ a,p
22	12.2	12.7	12.5	- 1.1	0.9	0.3		- 1.2	00	96	99	04 1	26 3	25 1	8	10 ≡°	10(≡)	10(≡)		16	(≡) ⌒ ≡° n, ≡ a, (≡) =° = p
23	11.2	12.2	11.6	1.0	1.3	0.4		- 0.6	99	96	97	22 3	20 3	25 3	7	10 =^2	10 =°	10 =°	0.1	12	= •°(≡) • =^2 n, ≡° =° a, (≡)=° p
24	09.7	11.6	13.2	- 0.4	- 2.6	- 2.6		- 2.8	99	95	94	04 1	06 3	04 3	6	10 =°	10 *	10 *°	0.1	11	(≡)♦ =° n,=° ⁑ * = a, * *° p
25	19.0	20.9	21.9	- 3.4	- 3.0	- 2.5		- 4.1	87	82	83	04 3	06 2	04 2	8	10 *°	10	10	4.4	11	* *° ♦ n, *° a
26	21.2	21.7	21.4	- 4.9	- 4.6	- 5.1		- 5.4	88	84	91	02 2	02 2	02 2	9	10 *°	9	9 △	0.2	11	*° n, ♦° ⊙ a, ♦ △ ⊙ p
27	19.2	18.4	15.9	- 5.0	- 3.7	- 3.8		- 6.2	80	79	79	02 2	28 3	30 2	9	9	6	9	0.0	11	*° n, ⊙° 14, ⊙° p
28	10.7	11.1	11.4	- 5.8	- 3.7	- 3.3		- 5.9	88	80	87	02 4	02 2	28 2	7	10 *	10 *°	10 *°	0.8	9	(≡) *° ♦° * ⊙ n, ⊙ *° a, * *° p
29	13.3	15.3	15.3	- 2.8	- 4.3	- 4.1		- 4.5	78	78	82	32 3	02 4	02 3	8	7	10 *°	9	1.4	13	*° * ⊙ n, ⊙° *° a, * p
30	10.5	08.3	06.7	- 1.8	- 0.6	- 1.2		- 4.1	74	75	80	22 1	22 2	18 2	9	4	6	6	2.0	13	*° ⊙ n, ⊙ a,p
31	08.7	11.9	14.5	- 1.8	- 0.7	- 1.3		- 2.3	97	86	97	07 1	07 1	07 2	9	10 *	9	10 *°	0.9	15	♦^2 *° * n,*° a, ⊙ 14,*° =° ⊙ p
M	12.3	13.0	12.7	- 4.2	- 3.4	- 3.9		- 6.3	84	82	85	2.2	2.4	2.2	8.4	7.1	6.9	7.5	15	22	

Juni VI

Datum	P 8	14	19	T 8	14	19	Max	Min	U 8	14	19	D,F 8	14	19	V 14	N,w 8	14	19	R	h_s	W
1	19.7	21.3	20.7	- 0.7	- 1.4	- 1.9		- 3.1	96	87	79	07 3	04 2	04 2	9	10 =°	6	9	0.0	14	*° =° n, (≡) *° ⊙ a, ⊙ p
2	12.3	10.2	08.4	- 1.4	- 1.2	- 1.4		- 3.3	87	83	94	28 1	26 3	24 2	8	9	9 ♦°	9	0.0	11	⊙ n, ♦° a,p
3	04.9	01.6	**96.9**	- 0.6	- 0.6	- 0.4		- 1.5	99	95	97	32 3	02 3	02 4	4	10 =	10 *	10 ⁑	0.2	10	(≡) ♦° * =° = n,*° =° = * a,*⁑° p
4	03.5	07.1	09.7	- 0.3	0.8	0.4		- 1.0	99	92	94	04 5	06 7	06 7	9	10	10	10	1.7	10	△ n, (≡) ♦° p
5	17.5	18.1	16.5	0.5	0.2	0.9		- 0.5	95	96	86	08 6	06 5	07 4	9	10	10	10	0.0	10	♦ n,a,p
6	13.7	13.6	13.9	- 0.7	- 0.2	0.0		- 0.9	97	96	96	07 5	07 5	07 4	8	10(≡)	10	10	0.0	9	=° (≡) n, =° p
7	13.5	13.9	13.2	- 1.0	- 1.3	- 1.6		- 1.7	96	97	97	06 4	06 4	06 4	8	10	10(≡)	10(≡)		9	⊙ n, (≡) = p
8	10.8	11.9	12.2	- 1.7	- 1.4	- 2.0		- 2.5	97	95	95	06 3	06 3	06 3	8	10	10	9 △°	0.0	9	=° *° n, ⊙ △° p
9	10.3	10.1	11.2	- 1.7	- 0.2	0.1		- 3.0	94	96	99	04 3	06 2	06 2	8	10	10	10 ≡°	0.0	9	=° *° n, ≡° p
10	17.1	19.7	19.4	0.0	0.0	- 0.2		- 0.7	97	97	97	08 2	06 2	06 3	9	10	10	10 ↔		9	≡° n, (≡) ↔ p
11	25.9	**29.2**	28.2	3.6	3.2	2.8		- 0.4	78	83	86	20 3	20 1	20 1	9	9	1	8	0.0	8	= ,° •° n, ⊙ a,p
12	20.7	15.7	10.6	1.0	0.6	0.0		0.0	97	99	00	06 2	04 3	06 2	7	10	10 =°	10 ≡		6	≡^2 = n, ≡° ▽̇ =° a, = ≡ p
13	11.5	16.3	17.7	0.7	1.0	0.8		- 0.4	00	97	95	20 3	22 4	22 3	8	10 ,	10(≡)	8	1.0	6	≡ ▽̇° , n, , ≡ ▽̇° ⊙° a, ⊙ p
14	21.0	23.2	24.0	0.3	- 0.1	- 1.5		- 1.7	99	96	97	28 2	26 2	10 1	8	9 =^2	0(≡)	10 ≡	0.2	4	⊙ =° =^2 n, (≡) ⊙ a, ⊙ ≡ p
15	21.1	19.5	18.8	- 1.0	- 1.5	- 0.1		- 3.7	99	99	96	12 1	00 0	18 1	1	10 ≡^2	10 ≡^2	4(≡)		4	⊙ ≡^2 n, ≡^2 a, ≡ (≡) ⊙ p
16	18.3	18.7	18.4	1.2	2.8	- 0.9		- 2.3	83	79	99	24 3	20 4	22 4	9	0	1	8 =°		3	⊙ n, ⊙^2 a, ⊙ (≡) =° p
17	17.3	17.2	17.2	- 0.8	- 0.1	- 0.6		- 1.7	99	96	96	26 3	24 2	28 2	8	10 =°	10	1	0.0	3	=^2 ≡° △ = , ∨ (≡) n,=° a, ⊙ p
18	19.4	21.1	21.0	3.4	2.5	2.4		- 2.3	**63**	75	75	18 1	00 0	18 1	9	1	1	1		3	≡ ⊙ n, ⊙ a,p
19	20.8	21.5	20.6	- 3.2	0.3	0.2		**- 4.3**	00	96	99	24 5	20 2	09 1	9	7(≡)	5	10 =	0.0	3	(≡) ≡ ⊙ ↔ n, = ⊙° ⊙^2 a, ⊙ = p
20	13.1	11.1	11.1	3.6	4.0	1.3		0.1	97	96	00	18 4	18 3	24 3	8	10 •°	10	10 ≡	4.7	3	•^2 = ,° , •° ≡ n,• •° a,=^2 ≡ p
21	13.1	13.5	12.9	0.0	0.3	- 0.6		- 0.7	00	00	00	26 3	00 0	12 1	2	10 =^2	10 ≡	10 ≡^2	1.1	3	=° =^2 ≡° ⊙° n,=^2 = ≡ ⊙° a,≡^2 p
22	06.9	07.8	07.9	1.0	3.0	2.4		- 1.1	00	99	99	04 2	22 3	22 5	6	10 ≡	10 =	10 =	1.9	2	,° , • •^2 ≡ n, (≡)= a, (≡) = ,° p
23	06.3	08.1	08.2	1.4	1.8	1.2		0.9	99	99	99	22 4	20 3	24 3	3	10	10 ≡°	10 ≡°	0.0	1	(≡) •° =° ≡° = n,⊙ ≡° a,≡° p
24	10.8	12.7	14.3	0.6	1.2	0.4		0.1	99	96	97	24 3	26 3	26 3	9	10(≡)	9	9 =	0.0	0	(≡) ≡ •° n, ⊙° = p
25	14.8	14.3	12.6	- 0.8	0.0	- 0.4		- 2.5	97	99	99	24 3	24 3	26 3	4	3(≡)	10 =^2	9 ≡°		0	(≡) ⊙ n, ≡ =^2 ⊙ a, ♦° =^2 ≡° p
26	09.7	11.5	13.4	3.1	0.4	0.0		- 2.3	86	94	94	26 1	06 2	06 2	9	1	9	10	0.0	0	=^2 ≡ ⊙ , n, ⊙ a, ⊙° p
27	18.9	20.4	20.8	- 1.1	0.6	0.4		- 2.2	97	95	96	24 3	26 4	26 4	9	9(≡)	1	1	0.0	0	, ~ ⊙ (≡) = n, (≡) ⊙ a, (≡) ≡ ⊙ p
28	20.6	20.0	18.5	- 0.4	0.8	0.2		- 0.9	97	97	97	24 3	26 3	04 1	9	7 =°	5	10 =^2		0	(≡) ≡° ⊙ n, = ,° ⊙ a, ⊙ =^2 p
29	17.8	20.0	21.2	0.6	1.2	1.4		- 0.2	99	96	95	00 0	10 1	06 1	9	9 =	9	3	0.0	0	≡° ≡^2 , ,° •° = n,= ⊙ a, ⊙ p
30	22.8	21.5	19.4	2.8	**4.1**	2.7		0.3	99	97	96	20 2	20 3	20 1	5	10 ,°	10 ,°	10 =	0.0	0	(≡) ⊙ ,° n, , = ,° a, ,° = =^2 p
M	15.1	15.7	15.5	0.3	0.7	0.2		- 1.5	95	94	95	2.9	2.7	2.6	7.4	8.5	7.9	8.3	11	5	

Ekstensotabell

1947

Hopen

$\varphi = 76° 30'N$ $\lambda = 25° 4'E$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 5$ $H_b = 6.7$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	D,F 14	D,F 19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	16.5	16.1	14.2	0.8	0.8	1.0		0.7	99	99	99	00 0	10 1	10 2	3	10 •	10 ≡⁰	10 =²	0.2	0	•⁰ ∇̇⁰ , ≡ n, • ≡⁰ a, ≡ =² p
2	08.4	06.6	05.5	1.2	1.3	0.6		0.6	00	00	00	04 3	06 2	04 1	1	10 ≡²	10 ≡²	10 •	0.1		= ∇̇ ≡ ≡² ,⁰ n, ≡ ≡² a, ∇̇⁰ ≡ p
3	07.5	09.0	09.4	1.0	1.4	1.1		0.0	99	99	97	26 3	26 2	26 2	9	10(≡)	9(≡)	9	0.9		≡ (≡) , • n, =⁰ ,⁰ (≡) a, ⊙ p
4	12.4	14.4	14.7	4.4	3.4	2.6		0.1	87	83	85	22 3	06 1	00 0	9	0	5	8	0.0		⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
5	16.1	16.7	16.4	2.7	3.2	3.5		- 0.6	84	77	77	28 3	25 3	23 3	9	1	5	7			⊙ n,a,p
6	15.8	16.0	15.3	2.0	0.2	0.5		- 0.3	87	99	99	04 1	06 1	06 2	3	7	10 ≡⁰	10 ≡⁰			⊙⁰ n, (≡) ≡² ≡ ⊙⁰ a, ≡⁰ p
7	12.6	11.2	09.3	0.4	0.7	0.6		- 0.1	99	83	92	06 1	04 2	24 2	9	10	10	10			(≡⁰) n, (≡) a
8	02.6	00.1	98.6	- 1.2	0.4	- 0.2		**- 2.2**	97	95	89	26 3	28 4	14 2	8	9 △⁰	7(≡)	5(≡)	0.0		≡² △⁰ =⁰ ⊙⁰ n, (≡) ⊙ a,p
9	**97.9**	99.3	00.1	- 0.2	0.3	0.4		- 0.6	00	99	97	04 1	04 2	04 2	2	10 ≡	10 ≡	9 =⁰	0.0		≡² (≡) ⊙ ✱ , ∾ n, , ≡ a, ≡ = =⁰ p
10	02.1	03.3	03.7	2.0	1.9	1.2		- 0.7	89	82	86	22 1	24 3	26 4	9	9	0	0	0.0		⊙² a, ⊙ p
11	05.4	05.1	04.9	1.0	0.7	1.6		- 0.3	87	97	00	16 2	04 2	06 3	7	9 =²	10 △	9			⊙ =² n, △ , =² a, , =² = p
12	04.6	05.1	04.9	0.7	0.6	0.1		- 0.1	00	97	96	06 4	04 3	06 2	2	10 ,⁰	9 ,⁰	9	0.1		≡² , ≡ n, ≡ , ⊙⁰ a, = ⊙ p
13	04.9	08.6	10.3	0.5	3.2	2.7		- 0.5	97	83	89	26 4	24 4	17 5	9	9 ≡⁰	0	7(≡)	0.0		≡⁰ ⊙ n, (≡) ≡ a, (≡) ⊙ p
14	13.5	15.1	15.8	4.1	4.3	6.2		2.3	95	86	**72**	20 5	20 6	22 5	9	10 =	7	2	0.0		≡ ,⁰ = ⊙ n, ⊙ a,p
15	14.1	13.7	13.5	1.8	1.4	2.4		1.3	00	00	99	08 1	00 0	16 1	1	10 ,	10 •⁰	10 ≡	0.0		(≡) , ⊙ ≡ = n, ≡² ,⁰ •⁰ a, ≡² ,⁰ ∴ ≡ p
16	14.0	16.1	19.0	4.7	2.9	1.2		0.7	97	99	99	22 3	24 4	26 3	2	9 =	10 ,	6 =⁰	0.2		(≡) =⁰ n, = ⊙⁰ ≡ ∇̇ , a, , ≡ (≡) =⁰ p
17	**20.3**	17.3	15.4	**7.2**	6.1	5.7		0.7	96	96	97	22 3	20 3	22 3	4	10 •	10 =²	10 ≡	0.0		(≡) • =² ⊙ n, =² a, =² ≡ p
18	13.5	13.1	12.5	3.2	2.8	3.8		1.4	99	97	94	22 4	24 5	27 2	4	10 ,⁰	9 =²	1	0.2		(≡) ∇̇ ,⁰ =⁰ ≡ ⊙ n, ≡ ≡² ,⁰ =² ⊙ a, ≡ p
19	15.4	17.3	17.3	2.4	4.2	5.6		0.6	95	86	77	26 2	26 2	26 2	9	10	3	1	0.0		≡ ⊙ n, ⊙ a,p
20	13.4	11.2	09.1	2.4	4.6	2.6		0.4	97	96	00	23 4	20 5	23 4	2	9 =	10 ≡	10 ,⁰			⊙ = n, ≡ a, ≡ ,⁰ •⁰ p
21	10.3	11.7	12.1	0.4	2.8	2.8		0.3	99	91	91	24 4	04 2	00 0	9	10 =	10	10	0.1		≡ ,⁰ = ⊙ n, ⊙ =⁰ a
22	14.7	16.6	17.2	3.5	3.2	2.9		1.9	80	86	87	00 0	23 1	04 1	9	10	10	10			
23	17.9	17.0	15.8	1.6	1.2	1.1		1.1	97	89	94	16 1	20 2	23 2	8	9 =⁰	10	10	0.1		•⁰ ⊙⁰ =⁰ n, =⁰ , △ a, , p
24	16.0	16.3	15.7	0.0	2.2	0.6		- 0.9	99	88	99	28 1	22 2	26 3	9	10 =⁰	9	10 ≡²	0.0		∾ ⊙⁰ = ∇̇ =⁰ ⌢ n, =⁰ ⊙⁰ a, ⊙ = , ≡² p
25	14.5	15.2	15.4	1.8	2.0	0.0		0.0	99	99	99	26 3	26 3	26 2	5	10 ≡²	9 =	10 ≡²	0.0		≡ ,⁰ ≡² n, ≡² ≡ = a, = ≡² p
26	14.8	14.2	13.0	0.2	1.0	1.8		**- 2.2**	97	95	92	08 1	08 1	04 2	9	1(≡)	4	5	0.0		(≡) ≡² ≡ △⁰ ⊙⁰ n, ⊙ a,p
27	11.0	11.7	12.1	3.6	- 0.2	0.6		- 0.2	79	00	99	06 3	08 3	08 2	1	0	10 ≡²	10 ,⁰			⊙² ⊙ n, ⊙ ≡ ≡² ,⁰ a, ≡² ,⁰ ≡ p, =19
28	13.0	12.4	10.3	0.0	1.6	2.3		- 0.1	00	99	99	08 2	04 2	04 2	4	10 ≡⁰	10 =²	10 ≡	0.0		≡ , ≡⁰ n, ≡ , ⊙⁰ =² a, (≡) ≡ p
29	05.2	05.6	06.4	2.7	3.6	2.9		1.8	95	92	91	16 1	16 1	17 1	9	10 =⁰	9	10	0.0		≡ ⊙⁰ =⁰ n
30	09.1	11.0	11.5	1.7	1.7	1.8		0.8	99	99	99	12 1	08 1	06 2	4	10 =²	10 ,⁰	10 ,⁰			=² ≡² n, ≡² ,⁰ =² a, ≡² ≡ ,⁰ p
31	11.3	11.2	09.9	0.8	1.1	1.1		0.1	99	99	97	08 2	06 2	25 2	5	10 =²	10 =⁰	10 =⁰	0.0		≡ , ,⁰ =² n, =⁰ a,p
M	11.3	11.6	11.3	1.9	2.1	2.0		0.2	95	93	93	2.3	2.4	2.2	5.9	8.5	8.2	8.0	2	0	

August VIII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	06.8	06.6	06.6	0.8	4.8	3.7		**- 1.6**	97	79	82	26 6	28 5	02 6	9	10 =⁰	8	9			≡ = n
2	07.1	06.9	05.3	3.3	4.9	4.0		0.8	95	96	97	26 2	20 1	24 2	9	10	9	9	0.0		(≡) ∇̇⁰ n
3	01.9	00.7	00.4	2.6	2.9	2.8		0.4	97	97	99	04 3	05 4	04 4	7	10 ≡²	10 =⁰	10 =²	0.0		≡ n, ≡ = a, =² p
4	98.4	97.1	97.2	2.2	2.2	3.0		2.1	99	99	00	01 5	02 5	04 3	3	10 •⁰	10 ≡	10 ≡	1.1		=² , n, ≡⁰ 8, ≡ = a, ≡ p
5	98.0	98.7	97.7	1.1	1.8	1.8		0.9	00	00	99	04 2	24 3	24 3	4	10 ≡²	10 =²	10 ≡²	0.2		≡ •⁰ n, ≡ =² a, ≡ = p
6	01.1	04.1	06.1	4.1	4.4	2.2		1.8	99	97	99	21 4	22 4	23 3	4	10 ≡	10 =²	10 ≡²	1.6		≡ • n, ≡ = a, ≡ p
7	09.0	11.1	11.9	3.9	4.9	3.9		1.3	96	88	97	22 4	18 3	20 4	7	9 =	10(≡)	10(≡)	0.0		≡ = ⊙ n, (≡) a, (≡) , p
8	14.1	16.0	16.9	2.3	2.6	1.6		1.6	99	97	99	24 2	04 2	22 2	7	10(≡)	10 =	10 ,⁰	0.4		≡ •⁰ n, (≡) = a, =² p, ≡² 19
9	18.2	19.0	19.0	1.9	2.0	2.4		0.8	95	99	00	04 4	04 4	04 4	1	10 ≡	10 ≡²	10 ≡²	0.0		= (≡) n, ≡ a, ≡² p
10	20.0	21.6	22.8	3.9	3.9	3.8		2.4	99	96	96	04 4	04 3	04 3	7	10 •⁰	10 =⁰	10	3.2		≡ • = n, •⁰ a
11	26.2	**27.5**	26.0	1.5	2.3	2.7		1.4	99	99	00	04 3	04 3	04 3	1	10 =	10 ≡²	10 ≡²	0.0		= n, = ≡ a, ≡² p
12	24.0	22.7	22.3	3.9	4.3	2.3		2.0	00	99	00	06 2	08 2	07 3	7	10 ≡²	10 =⁰	10 ≡²	0.0		≡² n, ≡² = a, = ≡ p
13	20.4	20.9	19.5	3.0	3.0	3.2		2.3	99	00	99	07 4	06 2	04 3	8	10 ≡²	10	10 ,⁰	0.0		≡² n, ≡ a, ,⁰ p
14	14.1	10.9	09.4	3.5	4.5	**7.1**		3.1	00	00	95	06 2	16 2	17 3	2	10 ≡²	10 •⁰	10(≡)	0.3		≡ , n, ≡² , a, =² p
15	11.5	12.1	12.1	4.4	4.6	4.4		3.6	88	96	97	22 4	24 4	24 5	4	10 =	10 =²	10 •⁰	2.3		= •⁰ n, =⁰ •⁰ a, ≡ • p
16	08.2	05.9	99.1	4.0	3.4	3.7		3.1	99	99	99	00 0	05 2	16 2	1	10(≡)	10 ≡²	10 •	1.0		≡ •⁰ n, ≡ a, ≡ • p
17	**92.5**	94.5	01.1	4.3	2.8	2.4		2.1	96	99	96	18 5	26 3	26 3	2	10 =⁰	10 ≡²	10	10.3		= • n, • , a, = p
18	13.0	13.1	09.7	4.0	4.2	3.2		1.9	88	95	97	24 1	22 3	16 3	9	9	10	10 •⁰	1.9		⊙ n,a, =⁰ •⁰ p
19	99.5	02.3	04.8	4.2	4.4	4.0		2.6	97	88	89	18 6	18 6	20 5	8	10 ,	10 =⁰	9	4.6		≡ , •⁰ n, ,⁰ a, ⊙⁰ p
20	08.0	06.9	06.3	4.0	4.7	2.8		2.8	97	94	97	20 4	26 3	26 3	6	10 ≡⁰	10 =	10	0.0		≡⁰ n, = a,p
21	10.6	13.1	12.8	3.2	3.3	3.3		2.1	96	96	97	24 2	26 2	21 3	7	8	9 =⁰	10(≡)	0.0		•⁰ ⊙ n, ⊙² 8, ⊙ a, ≡ p
22	03.0	02.6	06.1	4.2	3.4	2.7		2.4	84	95	82	20 4	22 3	24 3	9	7	7	3	0.0		•⁰ ≡ ⊙ n, ⊙⁰ a, ⊙ p
23	14.1	14.5	14.2	3.8	4.2	3.2		1.6	79	79	79	22 3	22 3	20 3	9	1	1	1			⊙ n,a,p
24	13.8	11.4	10.6	3.6	5.9	6.0		2.4	99	99	99	20 3	20 4	18 4	3	10 ≡²	10 ≡	10 ≡²			⊙ ≡ n, ≡ • a, ≡ p
25	10.2	08.8	04.6	3.0	4.8	5.6		2.7	99	91	96	22 4	18 3	18 4	7	10 ≡	10 •	10 •	2.3		≡ •⁰ n, ≡⁰ • a, • p
26	99.4	05.3	10.9	2.7	2.6	2.2		2.1	96	96	97	26 2	28 2	32 4	8	10 ≡²	10(•)	10(≡)	2.8		• , ≡ n, •⁰ a, (≡) p
27	19.3	18.7	14.7	1.4	3.9	4.2		1.1	99	96	88	00 0	22 4	18 4	8	10 ≡²	10 •⁰	10	0.2		≡ n, ≡ ⊙⁰ •⁰ a, •⁰ p
28	08.4	06.3	03.6	5.4	5.0	5.3		2.3	96	97	87	20 5	20 5	20 6	3	10 ≡	10 ≡	3	0.1		≡ n,a, ≡ ⊙ p
29	09.1	10.9	11.5	3.0	3.8	3.0		2.4	78	77	83	24 4	18 4	24 3	9	0	1	1	0.0		∇̇⁰ ⌒ n, ⊙ a,p
30	15.8	18.7	18.5	3.4	3.7	3.0		2.3	94	80	78	23 4	24 2	24 2	9	5	7	7			∞ ⊙ n, ⊙ a,p
31	11.3	07.6	07.6	3.0	3.9	2.9		2.1	95	99	99	20 7	20 6	24 5	7	10(≡)	10 •	10 •			≡ n, ≡ • a,p
M	09.3	10.2	10.0	3.2	3.8	3.4		1.9	95	94	94	3.4	3.3	3.5	6.0	9.0	9.1	8.8	32		

Ekstensotabell

1947

Hopen

$\varphi = 76° 30' N$ $\lambda = 25° 4' E$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 5$ $H_b = 6.7$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	15.4	18.7	20.0	1.7	1.7	1.7		1.2	82	86	86	32 1	26 1	00 0	9	10	10	9	2.3		*° a,p
2	**22.0**	19.1	13.5	3.3	2.5	3.1		0.9	79	94	99	20 1	18 3	17 5	8	9	10 •°	10 •	0.0		⊙ n,a, = • p
3	05.8	05.5	07.4	3.0	3.0	1.1		1.1	99	92	95	20 5	23 4	03 3	9	10 =	10	10	1.8		≡ • n, ⊙ a
4	13.2	14.7	14.2	- 0.2	- 0.4	- 0.3		- 0.5	77	79	79	02 3	02 2	06 1	9	10	10	10			
5	11.5	09.5	08.0	0.7	1.3	1.2		- 0.3	89	92	91	10 3	08 3	08 3	9	10	10	10 *°			⊙° n,a, *° p
6	05.9	06.3	06.6	1.8	2.0	1.7		- 0.4	00	99	99	05 2	04 2	05 1	4	10 ≡	10 =²	10 ,	0.5		≡ ‡° n, ≡ , • a, = • p
7	08.0	08.8	09.2	1.4	1.4	0.7		0.6	95	92	78	32 1	03 2	32 1	9	10	10	10	2.2		‡° *° n
8	09.2	09.9	09.6	- 1.4	0.1	- 0.8		- 1.4	96	96	92	04 3	09 1	08 2	7	10 *	10 *°	10 *°	0.4		* n,a, *° p
9	08.4	08.4	07.3	0.3	0.8	0.6		- 1.4	92	78	75	13 3	12 3	10 3	8	10 *°	10 *°	10 *°	1.3		*° n,a,p
10	03.3	01.5	00.9	0.5	0.8	- 0.2		- 1.0	73	82	73	03 3	03 5	01 5	9	3	8	9	0.0		⊙ n,a
11	04.9	08.6	11.4	0.1	- 0.3	- 0.7		- 0.8	86	77	73	01 3	02 3	02 4	8	8 *°	9(♦)	9	0.3		* ♦ ⊙ n, *° ♦° ⊙ a, ♦° p
12	14.8	15.2	14.7	- 0.6	0.1	- 0.6		- 1.4	67	**64**	68	32 2	20 2	17 2	9	8	4	10	0.0		⊙ a
13	13.3	14.2	15.3	0.1	0.4	0.0		- 0.7	69	80	79	07 3	06 4	06 5	9	10	10	10			
14	13.2	10.5	07.1	- 0.5	0.7	1.3		- 1.0	80	82	89	11 7	08 7	08 9	9	10	10	10 =°			≡° \ p
15	97.8	94.1	92.9	0.5	0.5	0.2		0.1	00	99	97	04 8	03 8	32 7	1	10 *	10 *	10 *	2.2		•° *° ≡° \ n, * ≡° \ a, * p
16	97.1	01.2	02.8	- 0.7	- 1.2	- 1.6		- 1.9	97	97	94	01 5	32 5	32 4	3	10 *°	10 *	10 *	5.1		* ≡ n, * ≡° a, * p
17	04.7	04.3	02.0	- 1.1	- 0.6	- 0.3		- 1.8	75	92	91	28 1	10 2	04 2	3	9	10 ♎°	9(*)	2.0		* n, ♎° , a, ≡ * p
18	97.7	99.5	00.7	- 1.5	- 2.0	- 1.9		**- 2.5**	94	76	86	32 2	25 1	20 1	9	10	4	10	2.0		* n, ⊙ a, • p
19	98.6	94.8	91.5	0.3	2.5	3.1		- 2.2	98	98	98	12 2	20 3	20 4	7	10 *°	10 •	10 •	0.0		*° n, * • a, • p
20	93.8	00.0	06.0	2.7	1.8	1.6		1.5	91	84	89	21 7	24 7	24 5	9	8	8	6	8.0		• n, ⊙ a,p
21	09.0	07.3	06.6	1.6	4.0	4.4		1.1	97	99	97	18 2	18 4	18 4	3	10 ,°	10 •°	10(≡)	0.0		≡° ,° n, ≡° , •° a, ≡° •° (≡) p
22	98.8	97.7	97.7	2.9	2.5	4.2		2.2	97	98	98	07 1	05 2	18 3	5	10 ,	10 •°	10 ,	2.5		≡ • n, ≡ , a, ≡ = , p
23	00.5	00.8	00.3	2.8	**5.2**	1.0		0.9	97	91	98	18 3	19 3	14 1	7	10 ≡°	6(≡)	10 ≡²	1.9		≡ n, ≡° a, ≡² p
24	89.3	79.4	72.7	1.6	2.0	2.6		1.0	98	98	98	05 4	02 6	02 4	2	10 •	10 ,	10 ,	2.2		≡ ,° • n, = ≡ , ‡ a, ≡ • p
25	74.5	77.2	78.8	1.5	1.9	1.5		1.1	97	92	97	22 4	18 2	24 2	8	10 ,	10	10 ,°	8.5		≡ , • n, ,° a, =° ,° p
26	83.2	73.9	74.1	2.0	3.9	2.8		0.9	93	98	98	20 4	19 4	20 5	6	10	10 •	10 ,	0.3		=° , n, ≡° •² ‡ a, ≡ , • p
27	70.6	72.4	74.2	1.9	2.0	2.4		1.1	94	93	93	20 4	20 2	18 2	8	10 •°	10	10	12.3		≡ • n, ♦° ♦ a
28	69.7	67.3	66.4	1.7	1.7	1.9		0.8	98	98	98	04 1	05 2	08 1	2	10 ≡	10 ,°	10 ≡	1.7		≡ •° *° n, ≡ • ‡° a, ≡ p
29	**65.8**	70.7	73.7	0.4	0.3	0.3		0.0	97	93	92	02 3	20 3	18 3	9	10 ‡°	9	10	8.8		≡ , • ‡° n, *° a
30	80.0	83.1	80.8	- 0.3	0.7	- 0.6		- 0.8	98	98	97	09 3	08 2	16 1	8	10 ,°	9(≡)	10	0.0		*° ,° n, (≡) , ∩ a, (≡) p
M	99.3	99.2	98.9	0.9	1.3	1.0		- 0.1	90	90	90	3.1	3.3	3.1	6.9	9.5	9.2	9.7	66		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	90.9	92.3	92.2	- 0.6	- 0.5	0.1		- 1.3	95	97	95	32 2	04 2	03 3	8	9(*)	5	7 ,	0.0		⦶ *° (≡) n, ⊙° ≡² a, = p
2	93.3	94.2	93.8	- 2.3	- 1.8	- 1.5		- 2.4	83	80	77	28 4	26 4	24 3	9	8	10	10	1.2		*° ♎° ⊙° n, ⊙° a
3	88.7	85.7	84.0	- 1.4	- 0.8	- 0.4		- 2.0	73	79	94	20 3	00 0	04 2	9	8	9	10 *°			⦶ n, *° p
4	87.5	91.8	93.7	- 2.0	- 2.1	- 1.6		- 2.2	93	79	83	32 4	02 2	01 2	9	9	9	10	0.3		*° n, ♎° a
5	98.6	99.8	99.9	- 1.2	- 0.9	- 1.6		- 2.6	77	74	75	28 2	25 2	00 0	9	8	10	10	0.0		⊙ n,a
6	97.1	94.9	92.9	- 3.0	- 2.8	- 2.6		- 3.1	83	83	84	06 3	04 3	31 1	8	10	10	10	0.0		*° n, ♎ a
7	89.6	91.5	93.6	- 2.9	- 2.3	- 2.4		- 4.9	89	90	90	02 4	03 3	03 3	4	10 *°	10 *	10 *°	0.0		♒ *° n, * a, *° p
8	02.1	06.8	08.7	- 4.3	- 3.8	- 3.9		- 4.5	86	71	**67**	26 3	32 2	25 2	9	9	5	6	0.8		*° n, ⊙ a, ♒ 19
9	01.7	06.4	09.3	1.4	- 1.1	- 2.4		- 4.2	90	87	75	21 4	26 3	32 2	9	10	10	8	0.0		♒ *° n
10	11.6	09.8	05.7	- 1.4	- 0.8	1.3		- 2.9	74	94	99	10 4	10 6	09 7	8	10	10 *°	10 •²			*° a, *° ‡ • p
11	02.0	02.8	01.3	**4.0**	3.5	2.8		1.3	95	94	95	20 3	19 4	18 3	7	10	10(≡)	10(≡)	9.4		• ≡ n, ≡ =² a, ≡° p
12	97.0	96.2	95.6	1.5	1.2	1.7		1.2	98	98	99	06 1	05 2	07 1	3	10	10 •°	10 ≡	3.0		• = n, •° ≡ a, ≡ • p
13	76.1	65.4	**59.3**	1.5	2.0	1.7		0.8	98	95	97	11 5	11 6	12 4	5	10 =	10 •°	10 •	2.6		‡ • ≡ n, •° = a,p
14	63.8	69.2	74.6	0.6	0.1	- 0.5		- 0.5	98	97	97	26 3	32 3	02 3	2	10 *°	10 *	10 *°	2.8		•° =² *° n, ≡° *° a,p
15	82.7	85.1	85.8	- 0.4	- 0.6	- 1.2		- 1.2	95	97	94	27 1	25 2	02 1	3	10	10 ,°	10	6.0		* n, *° ,° ≡ a, ≡ ,° p
16	89.9	91.3	94.0	- 2.5	- 2.9	- 3.0		- 3.1	89	87	86	02 4	03 4	02 3	8	9 *°	9(♦)	10 *°	0.1		♦° *° a,p
17	99.0	01.9	03.5	- 4.2	- 5.1	- 6.5		- 6.5	89	87	84	02 5	01 5	32 5	8	10 *°	10	10	0.3		♦° *° n
18	05.6	06.2	06.5	-10.0	-10.2	-10.0		-10.8	73	82	78	28 4	32 3	32 3	2	10	10 ♦²	10 ♦			*° ♦ a, ♦ + p
19	06.5	06.1	05.8	-10.2	-10.0	-10.1		-10.5	74	74	79	02 2	01 3	32 1	8	10 *°	9 *°	7 *°	3.3		♦° *° n, *° a, *° ♒ p
20	09.2	11.6	12.1	- 9.0	- 8.1	- 6.7		-11.4	80	77	78	02 2	32 2	27 4	9	10	10	8	0.6		♒ n,p
21	08.1	08.3	10.1	- 1.1	- 0.8	- 3.4		- 7.7	77	80	80	24 3	32 2	01 3	9	10	10	1			♒ n,a,p
22	15.0	16.4	20.1	- 7.0	- 5.1	- 7.3		- 7.5	85	89	83	28 2	02 1	02 3	9	10	10	4			
23	**25.2**	21.6	16.3	- 7.1	- 3.3	- 0.9		- 9.0	89	90	97	23 1	17 3	17 6	9	10	10	10 *			♎° * p
24	02.8	94.4	93.8	2.0	2.2	0.5		- 0.9	97	97	90	20 6	18 6	24 4	4	10 =²	10 ,°	7	4.2		♎° , n, ≡² = ,° a, = ,° p
25	05.4	08.0	07.5	- 2.5	- 2.3	- 1.4		- 4.5	91	90	83	04 3	18 3	25 2	7	10 *°	9 ♦°	0	0.6		*° n, *° ♦° a, ♒ p
26	09.1	06.6	01.4	- 3.3	- 1.4	- 0.3		- 3.9	77	90	99	24 1	14 2	00 0	9	9	10	10 ≡°	0.0		♒² n, ♎° p
27	83.3	86.2	00.0	0.4	- 1.3	- 1.3		- 1.8	94	92	90	24 6	28 5	05 8	4	10	10 *	10 *°	5.1		•² ≡ n, * a, *° ∿° p
28	21.8	21.1	16.0	- 4.7	- 4.2	- 1.9		- 5.2	80	78	84	01 3	22 2	18 4	9	10	10	10	0.1		
29	95.4	89.8	96.5	1.6	0.8	- 6.0		- 6.3	89	89	84	20 5	20 6	32 7	8	10	10	10	0.0		•° = n, *° ♯° p
30	04.3	04.5	07.1	- 7.9	- 7.8	- 7.0		- 7.9	**67**	**67**	94	31 5	01 6	03 6	8	10	9	10 ♦	0.8		* n, *° a, ♦° *°\ p
31	16.6	19.4	21.1	- 7.9	- 9.8	-11.7		**-11.8**	75	87	90	01 4	02 4	03 4	5	10	10 *°	10 *°	0.3		* n, *° a,p
M	99.4	99.5	00.1	- 2.7	- 2.6	- 2.8		- 4.4	86	86	87	3.3	3.3	3.2	7.0	9.6	9.5	8.6	42		

Ekstensotabell

1947

Hopen

$\varphi = 76° 30' N$ $\lambda = 25° 4' E$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **November XI** $H_s = 5$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	14.9	10.2	06.3	- 4.7	- 6.2	- 6.9		-12.4	83	93	94	27 2	04 2	04 3	3	10	10 *	10 *°	0.0		⊕ n, * a,p
2	09.3	11.0	11.9	-13.2	-14.6	-15.0		-15.1	82	82	82	02 2	30 2	01 2	8	3	9	1	2.2		* n, *° (*) a
3	10.1	10.2	09.4	-12.7	-12.8	-13.2		-16.2	83	89	89	00 0	09 3	06 4	5	5	10 *°	10 *°	0.0		*° n,a,p
4	09.9	11.1	10.7	-13.4	-15.5	-15.4		-15.9	91	89	87	04 6	03 4	02 4	8	10 +ª	10	9	0.2		+ n,a, ⌒ p
5	05.7	09.0	12.0	- 5.7	- 6.8	- 7.2		-15.6	97	97	92	05 9	04 9	04 8	0	10 +ª	10 +ª	10 +ª	0.0		*° +ª \ n, + * \ a,p
6	19.8	21.8	23.9	-10.5	-11.0	-10.7		-11.2	90	90	90	03 5	02 6	03 5	0	10(=)	10 +ª	10 +	1.2		+ *° n, *° + a,p
7	28.0	**28.4**	27.6	- 6.2	- 5.7	- 4.7		-10.8	93	90	95	05 2	04 2	06 4	9	10	1	10 *°	0.0		+ n, *° ∾° p
8	26.1	25.4	24.9	- 2.0	- 1.7	- 1.7		- 4.7	86	86	91	21 2	21 3	20 3	9	10	10	0	1.0		*° n, ⌒ p
9	24.9	25.0	25.5	- 0.9	0.0	- 0.5		- 1.7	85	92	87	17 4	20 5	19 4	8	10	10	10			⌒ n
10	21.3	19.2	18.1	- 1.7	- 2.5	- 2.4		- 2.6	90	92	97	21 2	00 0	06 2	9	10	9	10 ⌂°			⌂ a,p
11	17.5	18.3	18.5	- 8.6	- 9.5	-11.3		-11.3	92	93	90	02 6	03 6	02 6	2	10	10 +ª	6	1.3		*° n, *° + a, ⌒° 19
12	15.7	14.7	14.4	-13.9	-15.4	-15.6		-15.7	85	83	84	05 6	03 7	04 8	9	7	10	3	0.0		⌒° p
13	12.1	11.2	11.2	-15.9	-16.8	-17.6		-17.8	84	82	82	01 7	02 7	01 7	4	10 +ª	9 +	7 +			+ n,a,p
14	09.8	08.8	09.3	-17.4	-16.5	-16.3		-18.0	**80**	82	82	01 7	02 7	32 5	3	10 +	10 +	2 +			+ ⌒ n, + a, +° ⌒° p
15	08.0	06.1	07.8	-15.2	-12.4	-12.7		-17.0	84	83	85	01 7	02 7	02 7	0	10 +	10 +ª	10 +ª			+ n, +ª a,p
16	08.1	05.8	04.5	-16.2	-14.4	-14.6		-16.4	94	94	94	02 8	03 9	05 10	3	10 +ª	9 +	10 +ª			+ª n,a,p
17	01.8	99.7	99.0	-17.9	-16.5	-15.5		**-18.2**	83	85	85	32 5	28 7	28 8	0	10 *°	10 +ª	10 +ª			+° n, +ª a, + p
18	99.9	03.8	06.3	-10.1	- 9.2	- 9.6		-15.7	90	92	90	26 4	23 3	16 1	8	10 *°	10 *°	9 *°	0.4		*° + n, *° a, *° p
19	05.9	99.2	05.3	- 8.7	- 4.1	- 7.3		-10.6	93	95	92	04 2	14 3	20 4	9	4	10	2	1.3		*° n, ϕª a
20	04.9	02.6	99.7	- 5.2	- 5.7	- 7.0		- 8.8	92	89	91	00 0	25 5	28 6	8	4	10	10 *°	1.0		⌒ n, ⌂° a, *° +° p
21	**98.3**	98.7	99.4	-11.6	-11.6	-11.8		-12.8	92	92	92	00 0	00 0	00 0	3	10 ≡	10 ≡	0	0.2		*° ≡ n, ≡ a, ⌒ p
22	00.9	02.9	05.0	- 5.6	- 4.1	- 4.6		-12.0	95	97	97	04 4	05 4	04 4	8	10	10	10			⌒ n, *° a
23	09.1	11.5	13.7	- 4.1	- 2.9	- 3.4		- 4.6	97	95	95	04 3	08 3	07 3	9	10 =°	10	10(*)	1.3		=° ⌣° n, =° a, *° p
24	19.4	21.1	21.6	- 4.7	- 4.8	- 5.2		- 5.4	89	85	93	03 4	02 2	02 2	8	10	10	10	0.0		*° n
25	23.2	24.9	24.0	- 8.8	-10.1	- 8.7		-10.5	85	87	87	02 5	02 3	01 4	9	3	2	10	0.3		*° n
26	24.5	25.7	26.3	- 9.5	- 8.6	- 8.7		- 9.3	87	87	86	06 3	05 3	07 4	9	10	10	9 *°	0.1		*° n
27	22.4	20.0	19.5	- 5.6	- 1.2	- 1.1		- 8.7	95	97	93	04 5	08 5	08 1	6	10 *°	10 *°	10	1.3		*° n,a,p
28	16.6	18.0	19.1	- 4.5	- 6.8	- 6.2		- 7.3	95	92	87	20 3	25 3	28 3	3	10 *	10 *	10 *°	5.9		* n,a,p
29	20.1	20.0	19.6	-10.4	- 9.7	- 8.2		-10.7	87	90	92	08 2	05 1	00 0	8	10 *°	10	10	4.1		* n, *° a,p
30	19.5	19.9	19.0	- 3.1	- 1.9	- 2.7		- 8.3	93	87	90	20 3	18 3	18 3	6	9	10 *°	5	0.4		*° ≡ n, *° a,p
M	13.6	13.5	13.8	- 8.9	- 8.6	- 8.9		-11.5	89	90	90	3.9	4.1	4.2	5.8	8.8	9.3	7.8	22		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	19.8	21.3	22.8	- 1.4	- 1.7	- 2.6		- 2.7	79	75	80	19 4	19 3	00 0	9	10	9	9	1.3		*° n
2	26.1	27.6	28.6	- 5.4	- 6.2	- 8.0		- 8.6	91	91	92	00 0	00 0	00 0	9	10	1	0			⌒° a,p
3	30.0	30.5	31.4	- 5.1	- 5.3	- 4.8		- 8.8	82	84	88	30 3	02 3	04 3	9	10	1	7			
4	32.5	**33.7**	33.2	- 5.6	- 3.6	- 3.0		- 8.7	89	79	79	07 3	04 3	04 3	8	9	10	10 *°			⌒° n, *° p
5	28.6	24.8	19.7	- 1.4	- 1.2	- 1.3		- 3.2	79	79	91	07 5	07 5	09 6	8	10	10	10 *°	0.1		*° n,p
6	14.2	15.5	15.6	- 0.9	- **0.5**	- 3.0		- 3.0	95	92	95	20 1	00 0	10 2	8	10	10	10 *°	0.0		*° n,p
7	10.6	09.3	10.8	- 2.2	- 2.4	- 3.6		- 3.8	84	95	84	08 4	04 5	02 4	6	10 *°	10 *°	10	0.2		*° n,a
8	18.6	22.1	23.9	- 6.8	- 9.1	- 8.6		- 9.2	87	88	89	26 2	25 1	00 0	9	1	0	3	1.7		
9	25.7	25.1	23.3	- 8.1	- 4.5	- 4.4		-10.7	92	92	92	04 1	03 3	04 4	8	10	10	10 *°			*° p
10	12.8	10.9	08.6	- 1.0	- 1.0	- 2.5		- 4.6	95	95	95	04 6	18 1	00 0	6	10	10 *°	10	1.4		* n, *° a,p
11	03.2	99.9	97.3	- 2.5	- 1.0	- 1.1		- 3.4	95	95	96	04 2	06 3	06 3	6	10 ≡	10 *°	10 *°	0.7		≡ ∾ n, = *° + a, *° + p
12	93.5	94.0	97.1	- 2.2	- 2.4	- 4.0		- 4.1	95	94	92	06 5	03 5	03 6	6	10 *	10 *°	8 ϕ°	1.2		* + n, *° + a,p
13	07.7	12.7	16.8	- 7.8	-10.6	-12.2		-12.2	79	78	77	02 7	28 7	28 4	6	10 ϕ°	9 ϕ°	9	2.6		ϕ + n, ϕ° a,p
14	21.2	21.3	19.8	-13.1	-14.0	-14.2		-14.4	77	73	75	28 3	00 0	00 0	9	10	10	2	0.6		
15	16.4	10.8	03.9	- 8.2	- 4.8	- 2.3		-14.8	84	87	94	04 2	12 4	14 4	5	10	10 *°	10 *°			⌒ n, *° a, *° + p
16	09.5	15.7	18.3	-11.0	-15.3	-17.3		-17.3	82	78	74	30 9	28 7	02 2	9	3 +ª	0	0	5.5		* +ª \ n, + \ a
17	19.5	20.4	20.3	-17.2	-17.6	-18.0		-18.8	74	77	75	04 2	04 2	04 2	8	10	10	10			
18	10.4	97.3	**89.1**	-16.4	- 7.8	- 3.5		-18.1	79	86	94	04 3	04 5	06 7	4	10	10 *°	10 *			*° +° a, * + p
19	92.4	96.9	99.4	-13.3	-18.2	-19.3		-19.3	80	77	75	03 8	05 8	03 7	3	10 +ª	3 +	10 +	1.9		*° + n,a, ϕ + p
20	02.2	04.2	05.2	-22.0	-23.9	-24.0		-24.7	72	72	72	02 5	02 3	04 3	9	3	4	0	1.3		+ n, ⌒ p
21	05.9	06.2	06.3	-26.6	-28.6	-28.0		-29.6	69	71	**68**	04 4	00 0	32 4	9	1	2 ⊕	2			⌒ n, ⊕ p
22	08.2	07.8	07.2	-28.5	-28.2	-27.0		**-30.0**	**68**	**68**	69	02 4	02 3	02 4	4	0	0 =ª	0 ⌂°			= ⌂° a,p
23	03.9	02.7	01.3	-24.8	-26.3	-25.0		-27.0	71	69	69	32 5	32 4	02 3	6	10 *°	8 ϕ°	10 *°	0.0		= ⌂° *° n, *° a, * p
24	97.7	95.6	95.9	-24.0	-21.8	-23.9		-25.1	71	72	71	32 4	24 4	27 3	9	3 *°	10	0	2.4		*° n,a
25	94.8	94.3	92.2	-22.8	-22.1	-15.5		-24.5	72	73	80	00 0	00 0	06 4	9	4	7	10 *	0.0		⌂° n, * p, + 19
26	92.6	94.7	95.6	-17.6	-19.4	-20.1		-21.4	79	78	77	01 5	03 3	02 4	9	10 *°	8	1	0.9		*° +° n, *° a
27	98.5	99.8	01.0	-20.2	-19.1	-21.5		-21.6	78	78	77	04 7	02 8	03 6	5	10 +°	10 +	8	0.0		+° n, + a,p
28	00.3	00.0	00.0	-23.6	-22.3	-22.2		-24.7	75	74	74	04 5	04 6	04 3	7	6 +°	0 +°	8 =°			⊕ + n, + ⌒ a, ⊕ =° ⌒° + p
29	01.9	03.1	04.3	-21.0	-20.4	-23.9		-24.8	75	73	73	04 4	32 5	28 6	8	10	10	10			⊕ n
30	06.4	09.4	11.2	-23.2	-24.5	-25.1		-25.3	73	73	72	26 9	32 6	28 5	9	0	1	2			\ n,a, ⊕ p
31	13.1	11.6	11.0	-25.7	-26.1	-25.2		-27.4	71	73	72	02 3	28 3	02 3	9	0	1	0			⌒° n,p
M	10.3	10.3	10.0	-13.2	-13.2	-13.4		-15.9	81	81	81	4.0	3.5	3.4	7.4	7.4	6.6	6.4	22		

Ekstensotabell

1947

Bjørnøya

φ = 74° 29'N λ = 19° 14'E g = 9.828 $\Delta G = +1^h$

Januar I

H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_a = 7.5 h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	08.1	09.3	02.2	2.5	2.0	2.0	3.7	1.4	91	74	91	20 4	16 5	16 8	8	2	10	10 •	1.2		⚥ n, • p
2	03.4	07.5	08.0	3.2	3.0	2.5	4.4	1.6	96	91	89	18 6	22 6	18 7	8	10	7	8	3.1		⚥ n,p
3	05.2	09.4	12.9	2.8	2.8	2.5	4.7	2.1	96	91	95	20 6	20 6	22 5	8	3	2	1	3.1		• n
4	13.9	09.5	07.2	2.3	2.6	3.8	**5.1**	1.9	**73**	91	97	20 7	20 8	21 7	7	6	10 •	8	0.0		⚥ n, • a, • ⟍ p
5	09.0	13.1	17.1	3.6	2.0	1.0	4.1	0.9	97	88	91	22 7	24 5	24 4	8	9 ⚥°	9	9	0.7		⚥° n
6	24.2	25.9	**28.7**	0.1	0.0	0.0	1.7	- 0.2	96	97	97	22 4	22 4	21 3	9	1	1	2			
7	28.1	27.2	26.9	2.2	1.6	1.6	3.0	- 0.3	97	97	97	20 3	20 3	20 3	9	9	10	10			•° p
8	27.7	28.4	28.0	1.0	0.6	- 0.2	2.1	- 0.6	95	92	96	19 3	22 2	00 0	9	8	9	10			
9	26.0	24.8	22.8	- 0.1	0.2	- 0.6	0.9	- 0.9	97	97	96	13 3	14 2	15 2	9	10	8	5			* a
10	17.3	16.7	16.6	- 0.3	- 1.4	- 2.2	0.9	- 2.3	95	97	96	16 2	24 1	21 3	9	8	10	1			
11	18.0	18.9	18.8	- 1.9	- 1.0	1.1	1.6	- 3.3	95	91	94	20 3	13 3	16 2	9	3	2	10			
12	18.8	16.6	14.5	1.0	0.2	- 0.5	2.1	- 0.7	88	86	94	14 3	14 2	16 2	9	7	10	9			•° p
13	09.4	09.1	07.0	- 0.9	- 1.5	- 1.2	0.1	- 1.9	88	85	81	10 3	16 2	12 4	8	9	10	10	0.0		
14	02.2	98.1	98.8	- 1.8	- 2.1	- 4.2	- 0.6	- 4.9	89	98	88	12 4	32 4	12 5	7	10	10 *°	2			* a
15	01.1	02.1	02.0	- 6.8	- 7.0	- 3.8	- 3.6	- **8.3**	81	77	85	00 0	20 2	12 4	9	1	0	0	0.0		
16	92.1	89.7	87.3	- 1.2	- 2.2	- 2.4	- 0.7	- 3.9	88	83	91	12 4	11 4	08 4	8	10	10	10			
17	82.2	81.1	**80.3**	- 2.0	- 1.9	- 1.5	- 1.1	- 2.6	97	98	97	06 5	02 6	02 5	7	10	10 *°	10	0.1		*° n,a
18	80.4	86.8	90.8	- 1.3	- 1.3	- 1.3	- 0.5	- 2.8	98	97	97	32 4	32 5	31 4	7	10 *°	10 *°	10	0.1		*° n,a,p
19	99.9	08.4	14.3	- 1.5	- 1.8	- 2.2	- 0.8	- 2.3	97	96	96	32 5	02 4	04 4	8	10	10	1	0.4	1	*° n,a
20	22.3	23.9	23.9	- 5.8	- 3.6	- 1.2	- 1.2	- 7.1	91	78	76	18 2	18 3	20 3	9	1	9	10	0.1	1	
21	24.2	23.7	22.0	- 0.7	1.3	2.2	2.2	- 3.1	90	98	97	20 3	20 4	22 4	8	5	9 •°	9		1	•° a,p
22	18.4	17.8	17.5	2.4	1.2	0.7	2.7	0.6	98	98	98	22 4	22 4	24 3	2	10 •°	10 •	10 •	0.4		•° n, • ≡ a,p
23	19.1	20.5	19.8	0.4	0.0	0.6	1.7	- 0.1	96	97	97	28 4	22 3	22 3	8	10	9	10 •°	0.1		•° n, *° p
24	10.9	07.9	05.7	2.3	1.7	1.6	2.7	0.6	96	96	96	22 5	22 5	22 5	8	10	10	10	1.3		•° n,a,p
25	06.0	09.3	10.1	0.0	- 0.4	0.6	1.9	- 0.5	86	94	93	28 5	28 3	24 4	9	8	5	9	1.0		⚥ n
26	04.3	01.0	00.1	1.8	1.0	- 0.3	4.7	- 2.9	81	76	82	20 7	20 7	28 8	9	1	7	10			⚥° n
27	08.1	12.5	14.6	- 2.0	1.9	- 1.6	5.0	- 5.2	78	78	78	30 7	30 7	28 4	8	10 *°	10	10	0.1		* n
28	09.5	09.2	18.0	1.8	0.3	1.3	2.3	- 2.0	98	97	97	20 4	21 4	20 3	8	10	3	10			
29	03.4	02.4	04.3	2.3	2.4	0.6	4.2	0.4	96	96	96	19 5	19 4	22 3	8	10 ⚥	10	3	0.9		⚥ n, • a
30	06.0	04.1	09.0	- 0.6	0.0	- 2.1	4.0	- 2.3	92	95	80	13 3	26 6	24 5	8	10	7	10	1.4		⚥ a
31	14.1	13.0	12.2	- 2.6	- 1.8	- 1.6	- 0.5	- 3.1	83	98	98	14 2	12 2	30 3	7	6	10 *°	10 *°	0.0		*° a, * p
M	10.1	10.6	11.0	0.0	0.0	- 0.2	1.8	- 1.7	92	91	92	4.1	4.1	4.0	8.0	7.3	8.0	7.6	14	0.1	

Februar II

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	16.1	18.7	20.2	- 5.2	- 3.8	- 3.6	- 0.8	- 6.0	93	81	82	20 3	24 3	26 2	9	3	9	10	0.7	0	
2	22.9	22.5	21.3	- 3.3	- 3.1	- 2.7	- 2.1	- 4.8	82	77	77	15 2	12 3	12 2	9	10	8	10		0	
3	17.5	18.3	19.0	- 0.4	- 1.2	- 1.8	**0.3**	- 3.2	97	86	73	14 5	14 7	14 6	9	9 *°	5	10	0.1	0	*° n
4	22.3	24.1	25.9	- 2.0	- 2.4	- 4.7	- 1.0	- 5.1	69	78	97	11 5	09 5	07 7	9	10	10	10 *°		0	*° a,p
5	28.3	28.1	27.7	- 9.5	- 9.2	- 8.8	- 3.2	-10.5	86	87	82	06 6	04 5	05 5	7	10	10 *°	10	0.0	0	*° a, * p
6	25.0	26.0	26.8	- 6.2	- 3.7	- 4.3	- 3.2	-10.0	99	86	88	05 5	08 5	05 7	9	10	4	5	0.3	0	*° n
7	25.6	23.3	22.4	-10.7	-12.0	-13.0	0.0	-13.8	88	89	88	05 8	06 7	16 7	7	10	10 *°	10		0	*° a
8	16.8	12.7	07.1	-13.2	-10.9	- 5.2	- 4.8	-14.2	83	90	98	14 3	14 5	26 5	9	4	5	10 *°	0.0	0	* p
9	01.1	07.3	06.7	- 7.9	-10.0	- 7.2	- 4.3	-12.6	94	81	74	20 4	30 4	30 3	8	3	4	7	0.3	0	⚥ n,a,p
10	04.3	02.1	00.3	- 9.9	- 9.8	- 8.4	- 7.2	-12.5	93	92	96	20 3	22 3	16 3	8	7	7	2	2.3	6	⚥ n
11	**00.1**	02.0	02.1	- 6.2	- 7.4	-10.4	- 4.6	-10.6	91	98	97	06 4	04 2	00 0	8	2	10	1	0.7	10	⚥ n, ≡ p
12	03.6	04.5	06.8	- 4.8	- 3.9	- 3.4	- 2.3	-10.5	98	98	98	07 4	06 4	06 4	9	9	4	6		10	⚥ p
13	08.3	11.1	12.6	- 3.2	- 4.2	- 6.0	- 2.6	- 6.1	98	97	98	06 4	06 5	06 5	8	6	5	10 =⁰	0.5	11	*° n, =° p
14	16.9	18.6	20.0	- 8.9	- 8.8	- 8.2	- 5.6	- 9.8	97	97	96	01 4	03 4	02 4	9	10	6	6		11	⊙ a, ⚥ p
15	23.6	23.8	22.6	-11.7	-10.6	-11.8	- 7.8	-14.8	96	96	**64**	00 0	22 2	20 3	9	1	1	2	0.0	11	⊙ a, ⌒ 19
16	21.6	21.9	21.3	- 7.2	- 6.0	- 6.0	- 3.6	-12.8	97	96	97	20 2	00 0	12 3	8	8	10	10 *	0.1	12	*° n,a, * p
17	24.4	26.3	27.4	-14.6	-14.0	-14.5	- 6.0	-16.0	95	96	96	06 3	06 4	03 3	8	7	10	10	2.0	15	*° n
18	23.3	21.4	18.0	- 8.7	- 5.4	- 4.4	- 2.9	-17.7	89	91	97	20 5	20 4	20 2	8	4	7	10 *°	0.1	15	* p
19	17.8	21.5	23.3	-11.5	-16.8	-19.6	- 3.3	-20.8	94	86	87	08 4	06 5	04 4	9	10	4	0	2.6	16	
20	29.4	31.6	31.9	-23.7	-23.6	-21.8	-18.3	**-26.0**	78	78	83	03 5	02 5	04 4	9	2	2	2	0.2	20	*° n, ⊙ a
21	32.3	33.1	32.6	-20.6	-20.2	-19.6	-19.6	-22.8	87	87	90	03 4	03 4	02 4	9	7	2	3		20	
22	28.4	29.7	30.3	-15.7	-17.9	-17.1	-15.3	-20.9	88	83	91	04 4	06 4	06 6	9	10	4	10 *°		20	
23	37.9	**39.3**	37.2	-16.2	-19.2	-18.6	-15.1	-20.7	93	91	91	04 7	04 6	04 4	9	10	3	6	0.1	20	
24	30.1	28.1	26.5	-16.6	-13.6	-12.8	-12.1	-19.3	87	95	95	06 4	06 4	06 4	9	10 *°	10	1	0.2	20	*° n, ⚥° a
25	22.8	23.5	23.2	-11.4	-11.8	-12.0	-10.2	-13.4	95	86	89	06 3	06 2	04 2	9	7	3	1	0.0	20	⊙ a
26	25.2	27.1	28.3	- 7.8	- 7.2	- 9.6	- 7.0	-12.4	98	97	95	06 4	06 3	06 4	8	4	9	10		20	≡ a, ⚥ p
27	31.9	32.1	36.9	-14.6	-15.8	-17.2	- 9.6	-17.2	88	90	91	06 4	06 5	06 4	9	2	9	9	0.2	20	
28	29.3	27.5	28.9	-14.0	-15.3	-16.3	-12.9	-18.0	93	88	89	05 6	07 6	06 7	8	10	10	10 *°		20	* p
M	21.0	21.6	21.7	-10.2	-10.3	-10.3	- 6.6	-13.7	91	89	89	4.1	4.1	4.1	8.5	7.0	6.5	6.8	10	11	

Ekstensotabell

1947

Bjørnøya

φ = 74° 29'N λ = 19° 14'E g = 9.828 ΔG = + 1ʰ Mars III H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_a = 7.5 h_d = h_r = 1.8

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	16.6	16.5	17.4	-13.6	-10.6	-10.0	- 9.5	-18.5	90	93	95	05 7	04 7	05 6	8	10 *°	9	3	0.1	20	*° n,a
2	19.4	19.4	19.0	- 9.8	-10.0	- 7.6	- 6.8	-13.9	94	95	96	04 6	05 7	05 7	5	10	10 *°	10	0.0	20	*° a
3	21.0	22.3	23.4	- 5.4	- 7.9	- 9.1	- 2.9	-10.8	88	96	98	08 6	06 7	06 8	8	6	9	10 +	1.0	21	♦ n,a, + p
4	26.3	28.6	**29.4**	- 5.6	- 6.7	- 7.4	- 3.9	-10.9	98	97	98	06 7	05 7	07 5	7	10 *°	10 *°	10	3.2	20	*° n,a, * p
5	26.1	24.3	22.6	-12.7	-16.0	-16.4	- 6.1	-16.4	93	90	88	02 4	32 5	32 5	8	1	9 *°	10	0.1	20	*° p
6	19.0	17.6	14.8	-18.4	-17.8	-17.0	-14.7	-19.2	89	83	83	03 5	02 5	01 4	9	9	6	9	0.0	21	
7	07.4	07.9	08.2	-19.7	-20.5	-21.1	-16.7	-21.6	82	81	80	07 4	06 4	32 3	9	4	2	8		21	
8	08.1	05.9	05.8	-19.0	-12.4	-13.0	- 9.8	-23.2	85	90	95	10 2	13 5	30 2	5	8	8 ♦	1		20	♦ p
9	07.7	07.3	13.2	-14.4	-11.1	-14.2	- 9.8	-18.7	95	95	92	12 2	20 1	06 5	8	8	7	9 ♦	0.2	20	♦ a,p
10	08.8	05.3	01.2	-16.5	-13.6	-14.8	-11.4	-17.9	95	83	93	06 3	03 6	04 7	7	5	10 *°	10 *	0.1	21	*° p
11	87.8	86.3	90.1	-13.0	-14.6	-16.9	-12.7	-17.2	95	95	93	02 10	02 9	01 8	1	10 +	10 +	10 +	8.0	21	+ \ n,a,p
12	94.3	94.5	93.4	-16.6	-14.3	-14.6	-13.5	-17.5	89	92	94	27 5	27 4	22 3	8	4	7	8	2.3	21	
13	91.4	91.2	91.5	-12.4	-13.6	-17.0	-10.2	-17.7	94	94	92	05 3	04 7	02 5	6	4	10 *°	5 *°		21	⊙ 8, *° p
14	85.7	83.3	**80.3**	-16.6	-13.5	- 8.8	- 7.7	-18.0	91	92	95	00 0	08 4	12 5	8	2	7	10 *	0.5	21	⊙ 8, * p
15	85.4	89.4	91.1	-14.4	- 8.3	-11.2	- 6.8	-14.7	91	93	88	20 4	00 0	28 2	8	7	10	6	0.7	21	
16	96.3	98.2	97.9	-10.5	- 7.7	- 8.8	- 7.2	-13.7	94	86	91	18 3	18 3	08 2	9	1	1	3		21	
17	92.4	92.8	93.0	- 5.9	- 4.3	- 7.4	**- 2.8**	- 8.9	98	98	98	23 1	07 3	00 0	9	8	7	3	1.6	21	♦ a
18	94.2	93.9	94.4	-10.9	- 9.5	-10.5	- 6.6	-12.8	97	96	96	32 4	32 5	32 7	6	5	10 ♦	10	0.6	22	♦ a,p
19	96.0	97.3	97.1	-13.6	-17.2	-19.2	-10.0	-19.9	91	80	80	02 4	06 4	02 4	8	10	10	1	0.0	22	
20	96.7	97.4	96.8	-19.8	-17.9	-18.2	-17.6	-21.7	**78**	**78**	80	28 3	32 2	07 2	9	1	1	1		22	⊙ n,a,p
21	98.1	02.0	04.3	-15.1	-15.4	-16.4	-13.7	-20.5	87	90	90	02 5	06 6	06 5	8	10 *°	10	10	0.0	22	
22	08.9	09.9	09.6	-18.5	-16.5	-18.2	-16.2	-19.4	89	86	87	06 4	08 3	14 1	9	1	1	1		22	⊙ n,a
23	06.6	07.0	06.4	-10.4	-11.0	-14.1	- 9.5	-20.6	82	85	89	28 4	20 2	20 2	8	9	6 *°	2		22	* a
24	05.3	05.1	04.4	- 8.4	- 6.0	- 7.4	- 5.1	-15.9	91	91	89	20 3	20 1	21 2	8	9	9	6	0.0	22	
25	08.0	04.9	06.7	- 4.9	- 8.2	-10.9	- 3.7	-10.9	86	84	93	20 4	01 5	06 4	9	8	9	1	0.1	22	
26	07.3	04.7	01.3	-12.9	- 8.4	- 6.2	- 5.9	-14.5	89	95	93	10 3	08 3	12 2	7	4	10 *°	10 *°	0.0	22	*° a,p
27	04.5	07.7	09.7	-13.8	-15.4	-18.9	- 4.8	-19.8	89	82	86	32 5	32 3	03 3	6	8	9 ♦	5	0.7	22	♦ n, ♦° a
28	12.8	13.3	12.6	-23.3	-21.2	-20.6	-18.7	**-24.9**	87	86	85	06 4	07 3	07 2	9	1	1	5	0.0	22	
29	13.8	15.6	16.8	-19.6	-19.8	-20.2	-19.7	-21.5	89	87	90	07 4	08 4	06 4	9	1	1	1		22	⊙ a
30	16.7	14.4	12.2	-19.2	-15.0	-16.2	-14.7	-21.8	92	94	95	08 2	08 2	22 2	8	1	6	10		22	*° p
31	00.9	97.8	97.2	- 6.4	- 4.2	- 8.4	- 3.6	-16.7	87	97	97	14 4	10 3	04 6	5	8 *	10 *	10 *	0.0	22	* n, *° a, * p
M	05.3	05.2	05.2	-13.6	-12.5	-13.6	- 9.8	-17.4	90	90	91	4.0	4.2	4.0	7.5	5.9	7.3	6.4	19	21	

April IV

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	03.2	04.8	05.8	-16.3	-16.8	-17.4	- 8.0	-17.9	95	93	93	03 4	03 4	02 4	9	0	0	1	2.3	22	* n, ⊙ a,p
2	04.0	02.9	00.9	-19.0	-16.9	-17.0	-16.8	**-20.6**	92	93	93	05 4	04 5	04 6	8	9	9	10		22	
3	97.8	98.0	98.0	-16.4	-17.2	-16.4	-16.4	-18.9	92	86	85	32 6	02 7	02 6	8	6	3	8		22	
4	90.5	85.8	84.6	-13.3	- 5.1	- 6.8	- 4.0	-17.6	94	98	96	32 4	01 6	32 8	5	10 *°	10 *°	10	0.1	22	* n, *° a,p
5	87.0	90.9	93.1	- 9.7	-10.0	-11.4	- 4.9	-13.9	95	95	95	02 7	02 6	02 6	5	10 *°	10 *°	10 *°	1.8	22	*° \ n, * a,p
6	95.0	95.2	93.6	-12.4	-12.6	-13.9	-10.8	-14.7	95	95	95	32 4	03 4	01 4	6	10 *°	10 *°	9	0.2	22	* n, *° a,p
7	93.3	94.8	96.6	-13.8	-12.4	-11.1	-11.0	-14.9	95	95	96	03 4	02 4	01 4	6	10	10 *°	10 *°	0.1	22	*° n,a,p
8	00.5	01.5	02.8	-12.8	-10.8	-10.8	-10.5	-13.9	96	96	97	02 4	01 5	02 5	8	10 *°	10	10	0.0	22	* n,a
9	06.7	09.5	11.6	-12.3	- 8.8	- 8.8	- 8.5	-13.0	96	90	94	28 3	30 4	24 1	9	1	1	5		22	⊙ n,a
10	17.5	15.9	17.3	- 8.1	- 2.8	- 3.8	- 2.2	-12.7	97	95	93	20 4	19 5	26 4	7	8 ≡	8 *°	10		22	*° a
11	17.1	15.9	13.2	- 3.8	- 1.8	- 0.8	- 0.5	- 5.0	96	97	97	14 2	15 4	14 4	9	10 *°	10	8	0.1	22	*° n,p
12	07.4	03.2	98.6	- 0.6	- 1.4	- 0.6	0.0	- 3.7	94	89	91	14 5	12 4	12 5	8	10	10	10	0.0	22	
13	97.2	02.1	03.4	- 1.2	- 1.9	- 3.3	0.4	- 4.5	97	96	96	28 5	25 6	20 2	8	10 *°	10	7	3.6	22	* n,a
14	99.6	94.6	91.4	3.3	3.2	1.0	**3.7**	- 3.3	95	94	95	20 7	16 6	12 4	8	10 *°	9	10	4.4	20	* n, ,° a, *° p
15	87.7	88.7	98.2	1.2	3.1	0.7	3.4	0.1	97	94	96	14 3	14 4	13 3	8	10	10	10	0.8	16	* n
16	87.1	88.8	91.7	- 0.8	- 1.3	- 8.2	1.2	- 8.2	97	97	95	32 1	32 3	06 5	5	10 *	10 *	10 *	1.0	15	* n, * a,p
17	91.4	91.7	92.4	-12.0	-11.2	-11.8	- 8.0	-12.7	91	89	90	02 5	02 6	03 6	7	10 *°	10 *°	10	3.0	16	*° n, * a, *° p
18	95.8	98.8	00.8	-13.4	-13.2	-13.3	-11.6	-14.2	91	91	93	02 6	32 5	02 5	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.1	16	* n
19	06.7	08.6	10.5	-12.5	-11.3	-11.2	-11.0	-13.9	90	83	81	02 4	02 4	01 3	9	3	3	1	0.4	18	⊙ a,p
20	11.1	09.2	06.7	- 9.7	- 5.9	- 3.8	- 3.8	-14.8	83	90	97	12 4	12 5	32 1	8	8	9	10 ♦		18	* p
21	04.1	00.6	96.3	- 4.5	- 0.5	- 0.5	0.8	- 9.9	86	85	91	10 1	12 3	12 4	8	6	10 *°	10	4.4	20	*° p
22	81.7	79.9	78.8	- 0.5	0.8	1.0	2.0	- 0.6	97	97	97	13 2	00 0	16 3	6	10 *°	10 ,°	10(≡)	1.5	20	*° n, ≡ * a, ≡ , p
23	**77.9**	81.5	86.7	0.3	- 0.2	- 2.3	3.3	- 2.3	97	97	96	11 3	04 2	02 3	2	10 *	10 ≡	10	3.7	20	* n, ≡ * a
24	91.1	91.9	92.7	- 2.8	- 0.9	0.2	0.6	- 3.9	96	97	98	06 4	12 3	00 0	6	10	10(*)	10(≡)	0.0	20	* a, ≡ p
25	93.5	91.8	90.8	0.2	0.2	- 0.8	3.2	- 0.8	98	98	00	02 1	00 0	07 3	2	10	10 ≡	10 ,	0.6	20	≡ a, ≡ , p
26	90.3	92.3	94.3	- 0.9	- 1.9	- 3.5	- 0.1	- 3.6	00	99	98	04 4	04 4	04 3	7	10 ≡	10 *°	10	0.0	20	≡ n
27	99.9	02.1	03.2	- 3.9	- 3.0	- 3.4	- 2.7	- 4.9	97	95	86	26 2	32 4	30 3	8	10	7	10	0.0	20	*° n, ♦° p
28	02.6	03.2	06.4	- 4.6	- 3.1	- 4.0	- 2.5	- 5.4	90	93	85	32 3	06 4	07 5	8	10	10	5	0.0	15	♦ a
29	10.6	12.4	12.8	- 5.0	- 5.2	- 4.8	- 3.7	- 5.6	85	83	88	02 5	02 3	32 3	9	8	2	6	0.0	15	♦° n, ⊙ a
30	15.1	17.3	**19.6**	- 5.6	- 5.0	- 5.8	- 4.3	- 6.0	**77**	87	88	32 4	30 4	32 4	8	1	10 *°	5		15	*° a,p
M	98.7	99.1	99.8	- 7.0	- 5.8	- 6.4	- 4.1	- 9.4	93	93	93	3.8	4.1	3.9	7.0	8.3	8.4	8.5	28	20	

Ekstensotabell

1947

Bjørnøya

$\varphi = 74° 29'$ N $\lambda = 19° 14'$ E $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 23$ $H_b = 23.7$ $h_t = 2.2$ $h_a = 7.5$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	23.1	20.2	16.1	- 6.0	- 0.8	0.6	0.8	**-11.7**	86	95	82	20 3	20 5	20 7	9	7	5	10		15	⊙ 14
2	04.4	03.5	00.7	1.6	2.0	1.8	2.6	0.6	97	99	94	19 7	20 7	22 7	6	10 •°	10 ♦	10(♦)	0.5	12	•° \ n, ♦ a,p
3	05.8	11.3	16.1	- 0.6	- 2.2	- 2.4	**3.5**	- 2.5	97	94	91	24 7	28 8	28 7	6	10 ♦°	10 ♦	10	0.1	10	♦ n,a
4	29.0	**30.5**	28.6	- 2.9	- 1.2	- 1.2	- 0.9	- 4.0	**76**	81	86	30 6	28 5	25 4	8	2	10	10 *°	0.0	10	⊙ n
5	21.8	19.7	19.5	- 0.7	0.8	- 2.0	0.8	- 2.1	98	00	00	00 0	27 4	02 3	4	10 *°	10 *°	10(≡)	0.7	10	*° n,a, ≡ p
6	21.8	22.2	23.6	- 1.9	- 2.1	- 2.4	- 1.2	- 3.1	84	97	96	00 0	11 3	08 3	9	10	7	5	0.0	10	
7	20.4	15.5	12.7	- 1.4	0.5	1.6	1.8	- 4.2	00	00	99	12 4	16 3	25 4	5	9 *°	10(≡)	10	0.0	10	♦ n, * ≡ a
8	11.5	10.5	08.7	- 2.6	- 3.8	- 3.0	1.9	- 4.3	00	00	00	08 3	10 3	12 5	8	10	10	10 ♨	0.1	10	* p
9	09.2	09.8	09.9	- 0.4	1.6	1.9	2.1	- 4.1	96	96	96	24 4	22 5	22 6	8	9	9	10 ≃	0.1	10	*° n
10	**02.2**	05.1	07.2	1.9	- 1.9	- 2.2	2.9	- 2.8	98	92	81	21 5	30 5	28 6	8	10 ≡	10	10	1.7	6	• n
11	10.1	08.6	09.6	- 2.5	- 3.4	- 3.6	- 1.7	- 4.3	82	81	78	28 5	31 5	01 5	9	9	10	10		3	
12	15.7	17.7	17.9	- 3.1	- 2.1	- 2.2	- 2.0	- 4.1	81	80	80	29 5	32 6	29 5	9	10	10	9		3	
13	13.3	11.2	09.8	- 2.3	- 0.6	- 1.9	- 0.3	- 2.7	80	**76**	87	30 3	28 2	02 2	9	10	3	7		3	⊙ 14
14	10.3	11.0	11.2	- 5.6	- 4.8	- 4.5	- 1.3	- 6.2	87	80	77	10 5	08 3	06 2	9	8	8	10 *°		3	*° p
15	11.9	12.5	13.1	- 4.5	- 3.9	- 3.8	- 3.1	- 6.1	81	80	80	04 4	02 5	02 3	9	8	4	8	0.0	3	
16	11.1	10.2	09.6	- 4.7	- 4.6	- 5.1	- 4.4	- 5.2	88	81	78	03 4	32 4	02 4	8	10 *°	10 *°	10	0.1	3	*° n,a
17	08.7	07.5	07.3	- 3.7	- 2.8	- 2.2	- 2.1	- 5.9	83	80	**76**	32 4	32 5	30 4	9	10	5	0	0.0	3	
18	08.4	09.7	10.4	- 3.4	- 3.4	- 3.8	- 1.8	- 3.9	87	81	85	02 4	32 3	04 3	9	7	10	9		3	
19	13.9	15.4	14.4	- 4.0	- 2.2	- 1.3	- 1.1	- 4.7	89	82	92	06 3	29 2	30 5	9	10	10	10		3	
20	14.7	15.6	15.2	- 0.7	0.7	1.1	1.4	- 2.1	96	92	98	27 4	25 3	22 2	8	10	10	10 *°		3	*° p
21	12.0	12.6	12.9	1.8	1.8	2.0	2.0	0.3	99	98	98	22 6	22 6	23 5	5	10 =	10 =	10	0.1	3	≡ n, = p
22	13.3	14.8	14.5	2.1	2.8	2.6	3.0	1.3	99	99	99	21 5	22 4	20 4	2	10 •	10 ≡	10 ≡	0.1	3	• a, ≡ a,p
23	14.2	14.3	12.3	1.8	3.2	2.9	3.4	1.4	98	97	98	24 4	24 4	20 2	6	10	10 •°	10 •	0.0	3	=° a, • p
24	09.5	08.1	08.2	- 0.7	- 0.3	- 0.9	3.3	- 1.1	98	98	98	32 2	32 2	02 3	7	10 *	10 ‡°	10	6.6	3	* ≡ n, ‡ • a
25	12.0	15.7	17.4	- 2.2	- 2.3	- 2.4	- 0.7	- 2.6	98	94	90	06 6	06 5	06 5	8	10 *°	10	10	1.4	3	*° n
26	20.7	21.2	21.0	- 3.4	- 2.8	- 2.9	- 2.1	- 3.7	86	85	87	04 4	02 4	02 4	8	10	10	10		2	
27	19.6	19.0	17.5	- 2.2	- 2.8	- 2.4	- 2.0	- 3.4	84	84	88	02 4	02 4	32 4	9	9	10	10		2	
28	11.8	12.5	12.7	- 2.1	- 1.2	- 2.8	- 0.5	- 3.2	92	85	91	30 4	30 2	02 3	8	10	10	10 *°		2	*° p
29	13.4	16.4	18.0	- 2.8	- 2.9	- 2.5	- 1.7	- 3.3	81	83	78	01 5	02 4	01 4	9	7	6	4	0.0	2	
30	13.8	12.8	10.7	- 0.2	- 0.3	- 0.4	0.9	- 2.7	81	83	96	28 4	27 4	24 4	7	9	10	10 *°		2	*° a,p
31	08.5	10.9	12.6	- 0.7	0.7	- 0.1	1.3	- 0.8	97	91	86	25 3	31 3	32 2	9	10 *°	8	8	1.0	4	* n
M	13.4	13.7	13.5	- 1.8	- 1.2	- 1.3	0.2	- 3.3	90	89	89	4.1	4.1	4.1	7.6	9.2	8.9	9.0	12	5	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	16.4	17.3	16.8	- 2.9	- 0.6	- 1.2	0.4	- 3.3	96	91	97	06 2	32 2	32 1	8	10	9	10		1	
2	13.9	12.1	09.9	- 2.9	0.0	0.8	1.5	- **3.4**	96	83	82	04 2	27 3	28 4	9	9	3	8	0.2	1	* n
3	06.2	03.4	98.5	- 0.2	- 0.6	- 0.9	1.6	- 1.3	94	94	98	29 4	29 5	30 6	6	9	10 *°	10 *°		1	*° p
4	**95.1**	95.4	96.6	- 0.7	- 0.4	- 0.2	0.0	- 1.3	96	97	98	03 7	04 6	05 7	7	10	10 *°	10 *	0.8	1	*° n,a, * p
5	05.4	09.3	05.6	1.1	0.2	- 0.5	1.8	- 1.1	97	97	99	08 6	09 6	08 6	8	10	10	10 *°	0.9	1	* p
6	02.7	03.5	04.2	0.0	0.6	0.4	2.0	- 1.3	99	99	99	06 5	10 4	10 4	5	10 *°	10 =	10 ≡	3.3	1	* n, ‡° a, ≡ p
7	05.5	04.6	03.9	0.1	0.3	0.2	1.0	- 0.2	99	99	98	10 5	10 5	10 5	5	10 =	10 ,°	10	0.0	1	= , n,a
8	03.0	06.0	06.9	1.1	4.2	1.1	6.0	- 0.1	99	98	99	11 2	00 0	12 2	9	10 •	3	10 ≡³	2.0	1	• ≡ n, ≡³ p
9	03.9	04.2	05.0	- 1.8	- 1.5	- 0.2	1.8	- 2.4	99	99	99	10 5	08 5	12 3	7	10	10 •°	10 ,°	0.0	0	,° n, •° a, , p, ≡ 19
10	10.5	11.3	11.8	1.1	0.8	2.9	3.6	- 0.3	00	99	99	00 0	12 3	20 6	6	10 ≡³	10 •	10 ,	1.2	0	≡³ n, • a,p
11	24.5	**25.7**	24.8	4.7	0.9	4.2	5.9	0.8	97	99	98	15 2	32 2	14 4	1	3 ≡	10 ≡³	10	11.6		≡³ a, ≡ p
12	16.8	11.3	09.2	- 0.3	- 0.4	0.0	4.7	- 1.0	98	98	00	02 2	04 4	30 3	7	10	10 =	10 ,	2.1		• n, K • a, ≡ , p
13	15.8	17.8	19.1	2.5	4.2	3.9	5.0	2.3	98	89	96	22 3	22 5	22 4	8	10	10	10	1.8		
14	20.4	21.3	20.5	4.0	3.9	1.5	4.8	0.0	95	89	94	20 2	12 1	08 3	9	10	2	2			⊙ a,p
15	16.5	15.6	15.0	0.2	0.0	- 0.9	1.5	- 1.1	99	99	99	08 4	07 4	06 3	8	10 ,°	10	10	0.1		,° n
16	18.1	19.4	19.3	- 1.7	- 0.8	0.3	0.3	- 2.0	99	98	97	08 2	06 2	12 2	6	10	10(≡)	10	0.0		(≡) a, ≡ p
17	17.3	17.1	17.0	- 0.5	- 0.4	- 1.2	1.0	- 1.8	99	99	98	00 0	00 0	04 1	2	10 ,	10 ≡	10	0.1		≡ , n, ≡ a,p
18	17.8	19.4	19.9	0.8	1.9	1.8	2.1	- 1.3	94	91	93	28 2	30 2	25 2	8	9	10	10(≡)			
19	19.7	19.3	18.1	3.9	7.6	6.9	8.6	0.8	97	91	96	10 1	20 3	16 4	7	10	10(≡)	10 ♦			≡ n, (≡) a, ♦ p
20	13.0	11.9	12.6	7.3	5.9	7.6	**9.6**	3.5	96	97	95	20 4	00 0	26 3	7	10 ,°	10 =	10 =	1.3		, n, ≡ a, = p
21	13.8	12.2	08.7	3.2	5.4	4.6	8.0	2.3	98	98	99	00 0	12 3	12 5	1	10 ≡³	10 ≡	10 ≡			≡ n,a, ≡³ p
22	08.7	10.0	10.3	5.5	4.9	3.9	6.4	3.6	99	99	99	22 3	24 5	20 6	5	10 ,°	10 =	10 ,°	0.0		,°- n, = a, ≡ p
23	11.3	11.1	11.3	3.9	5.8	3.6	6.2	2.3	99	99	99	20 4	22 5	24 4	6	8	10 ,°	10 ,	0.0		= n,a, , p
24	13.6	15.3	15.3	2.6	3.8	2.2	4.1	1.9	98	95	97	28 4	24 4	24 2	8	10	10	10 =°	0.0		
25	14.8	13.4	10.8	0.6	0.5	0.1	2.8	- 0.5	98	97	99	14 2	12 3	08 2	3	10 =	5 ≡	10 ≡			≡ n, = a, ≡ p
26	07.6	19.2	11.7	- 0.4	- 0.5	- 0.5	1.8	- 1.3	99	99	99	06 2	06 3	06 1	3	10 ≡	0 ≡	10 ≡			≡ n,a, = p
27	19.6	22.1	22.0	- 1.1	1.7	3.9	5.1	- 1.9	99	96	**78**	06 1	00 0	13 3	8	10	1	1			
28	19.5	16.5	13.6	4.9	4.1	3.9	5.7	2.2	96	98	99	16 5	12 5	12 4	6	10	10 =°	10 ≡°			≡ • p
29	13.3	15.9	18.0	5.8	7.0	5.9	7.8	2.4	99	99	98	22 2	24 2	23 3	6	10 ,°	10 ,°	10 =	2.2		≡ , n, , a, = p
30	21.1	20.9	19.4	2.1	6.1	5.6	7.6	1.2	98	98	98	14 1	21 3	12 1	5	10 ≡	10 =	10 =	0.0		≡ n, = a,p
M	12.9	13.4	12.5	1.4	2.2	2.0	4.0	- 0.1	98	96	97	2.8	3.2	3.5	6.1	9.6	8.4	9.4	28	0.3	

Ekstensotabell

1947

Bjørnøya

φ = 74° 29'N λ = 19° 14'E g = 9.828 $\Delta G = +1^h$ H_s = 23 H_b = 23.7 h_t = 2.2 h_a = 7.5 h_d = h_r = 1.8

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 $\Delta G = +1^h$ H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 2.0 h_a = 7.6 h_d = h_r = 2.0

Juli VII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.5	10.8	07.3	3.2	4.3	3.8	6.0	2.4	99	99	99	15 4	13 4	14 5	0	10 ˙	10 ≡²	10 ≡²	0.0		≡ n, ≡ ˙ a, ≡² ̇v ˙ p
2	08.1	08.0	08.3	4.6	6.2	4.9	6.4	2.5	99	96	98	24 4	24 5	24 5	7	10 ˙	10 ˙°	10 ˙°	0.0		≡ ˙ n, ˙ a, = ˙ p, ≡° 19
3	09.0	10.8	10.6	5.3	5.7	4.1	6.2	4.0	97	96	98	24 4	25 4	28 3	6	10	10 ˙°	10 ˙	0.0		˙ n,a, ˙° p
4	11.4	11.8	11.9	2.5	1.2	1.4	6.2	0.8	97	98	98	07 2	09 2	12 2	2	10 =	10 ≡	10	0.0		= n, ≡ a,p
5	11.9	11.7	11.1	0.8	1.3	1.3	2.1	0.2	99	98	98	12 3	13 5	08 4	8	10 ≡²	10	10			≡² n, ≡ n
6	08.8	08.5	08.2	1.3	1.1	1.2	2.1	0.9	99	99	00	08 5	08 5	08 5	1	10 =	10 ≡²	10 ˙²			≡ = n, ≡ a, ≡ ˙ p
7	06.4	06.0	05.7	0.6	0.4	0.9	1.5	0.3	00	00	00	08 5	07 5	06 3	1	10 ≡°	10 ≡²	10 ≡°	0.4		≡ ˙ ≡° n, ≡ ˙° •° a, ≡ p
8	01.7	00.7	99.7	- 0.6	0.6	2.9	2.9	- 0.8	00	99	97	02 3	00 0	28 3	8	10 ˙	10	10	0.3		≡ ˙ ≡° n, ≡ ˙ a, ˙ p
9	**97.3**	98.5	98.7	2.8	0.4	0.0	3.2	0.0	97	99	97	28 3	30 3	31 2	1	10	10 ≡²	10 ≡°	0.0		•° n, ≡ a, ≡° p
10	00.4	01.9	02.0	- 0.4	2.2	2.3	2.7	- **1.4**	98	96	96	10 2	06 2	10 2	1	0 =	10 ≡²	9			≡ n, ⊙ 8, ≡ ⊙ a, ≡ p
11	00.0	98.7	98.8	2.1	2.2	5.0	5.0	1.5	98	98	98	10 3	08 3	10 5	6×	10 ˙°	10×=°×	10 =°	0.1		̇v ˙ n, ˙ a, ≡ p
12	00.1	02.1	03.8	5.0	4.4	2.5	**9.2**	2.5	99	98	99	10 4	06 2	24 2	6	10 =	10 ˙	10 ≡²	0.1		≡° ˙ n, ≡ ˙ a,p
13	10.0	13.7	15.5	3.4	4.2	5.6	6.5	2.0	98	00	91	25 4	24 5	20 5	8	10 ˙	10	9	0.0		˙ n,a
14	18.2	17.7	15.8	5.2	6.3	5.5	7.0	4.5	89	87	94	20 4	18 5	16 5	8	10	10	10	0.0		̇v p
15	11.8	13.6	15.2	7.4	6.8	7.0	7.7	4.7	00	00	00	16 4	20 5	20 5	4	10 •°	10 =	9	0.4		˙ • ≡ n, ˙ = • a
16	16.6	19.3	21.5	7.1	7.2	7.2	8.3	5.2	00	00	00	20 4	24 4	17 3	3	10 •°	10 ≡	10 =°	0.5		= ˙ n, = a,p
17	**22.0**	21.0	20.3	8.0	7.0	6.8	**9.2**	6.1	99	99	00	17 5	19 6	19 5	5	10 =²	10 =	10 =²	0.0		≡ ˙ n, = ≡ a, = p
18	17.4	15.7	17.5	7.1	7.0	3.2	8.7	3.1	99	99	00	20 4	25 3	25 3	3	10 =²	10 ≡	10 ≡²	0.0		≡ ˙ = n, ≡ = a, ≡² p
19	20.5	20.8	21.1	4.1	4.2	4.2	8.7	2.8	99	99	00	26 4	25 4	24 3	7	10 ˙	10 =	10 ˙	0.2		≡ ˙ n,a,p
20	19.0	18.3	16.5	6.6	6.6	5.7	9.0	2.2	95	98	00	24 4	21 5	22 6	5	4	10 =	10 ˙	0.0		≡ ˙ n,a,p
21	13.7	13.6	13.1	4.3	4.3	4.0	5.7	3.9	00	00	99	26 3	26 4	26 4	5	10 ˙²	10 =	10	0.2		≡ ˙ n, = ≡ ˙ a, =° p
22	14.4	16.1	16.7	2.1	2.3	3.0	4.1	1.6	00	92	92	04 2	06 2	24 2	8	10 ˙	9	10	0.0		˙ a
23	16.9	15.2	14.4	2.7	5.5	6.5	7.0	1.8	95	89	93	16 3	14 5	17 2	8	10 ˙°	10	10 ˙°	0.0		˙ n
24	16.4	17.8	17.4	0.9	1.9	2.4	6.9	- 0.2	00	92	93	31 3	05 1	06 1	9	10 =	10	10 ˙°	0.1		˙° n, = ˙ a
25	15.2	14.0	12.5	1.3	2.9	3.8	4.0	- 0.1	82	95	93	12 3	10 4	10 5	8	10	10	10	0.0		= ˙° n, = a
26	09.4	07.3	06.5	4.2	4.4	4.6	5.0	2.9	92	92	98	08 3	10 6	11 5	8	10	10	10 •°			•° p
27	04.0	05.8	06.8	5.2	5.4	4.4	5.9	2.2	00	00	00	13 6	12 6	12 4	3	10 •	10 •	10 ≡	1.9		• n,a, ≡ 14, ≡ • p
28	09.1	08.9	07.6	4.3	4.0	4.0	5.0	3.0	82	97	92	13 1	12 3	12 3	8	10	10	10	4.3		˙ n
29	04.4	04.3	04.7	4.6	7.1	6.3	8.0	3.0	90	79	92	12 3	14 4	15 4	8	10	10	10 ˙°			
30	06.8	07.6	06.6	6.0	4.3	2.1	6.5	1.8	**71**	94	00	14 4	06 3	06 3	8	9	10	10 •	0.0		˙ a, • p
31	06.5	08.7	09.5	4.0	4.0	2.1	4.4	1.2	00	98	94	07 5	12 4	08 3	7	10 ˙	10 ˙°	3	4.0		≡ ˙ n,a, ˙ p
Σ				3.7	4.0	3.8	5.8	2.1	96	96	97	3.6	3.8	3.6	5.5	9.5	10.0	9.4	13		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	08.5	09.8	10.2	1.2	4.0	3.2	4.7	- **1.2**	95	92	99	28 2	28 3	27 2	9	2	2	10 ≡²	0.4		⊙ 8, ≡ ˙ a
2	09.4	07.1	03.3	5.0	7.4	6.4	8.2	2.0	90	84	95	00 0	15 4	13 5	8	10	10	10	0.0		
3	**91.6**	91.9	92.8	6.2	9.0	6.8	**9.9**	5.0	00	92	95	12 6	17 3	14 2	7	10 ˙	10 ̇v	10 =	5.6		• ˙ n, ̇v ˙ a, ̇v = p
4	93.3	95.0	96.5	2.8	3.5	1.8	7.3	1.5	00	00	00	04 2	06 3	04 2	2	10 ˙²	10 ≡	10 ≡²	2.6		≡ ˙² n, ≡ ˙ a, ≡² p
5	98.2	99.3	00.2	4.2	5.8	5.2	8.2	1.0	00	97	00	03 2	02 1	04 1	4	10 ˙²	10 =²	10 ≡°	0.3		≡ n, ≡ ˙ a, ≡ p
6	04.6	07.5	08.0	4.3	6.4	6.8	7.2	2.8	97	85	88	26 3	21 3	17 3	9	10 ˙°	4	10	0.2		≡ ˙ n, ˙ a
7	10.2	11.5	12.8	3.1	4.8	5.6	7.1	2.9	00	89	84	32 1	03 1	26 2	9	10 ˙	7	4	0.5		≡ ˙ n,a
8	14.1	14.3	13.5	2.0	3.8	3.6	6.0	0.4	95	95	98	02 2	04 3	07 4	7	9	9	10 =°	0.0		= n
9	11.3	10.7	12.1	2.5	2.5	2.5	4.2	2.1	00	99	00	04 5	05 5	05 5	6	10 ˙	10 •	10 •	0.0		≡ ˙ • n, ≡ • a, = • p
10	18.2	20.9	23.0	1.9	1.9	2.2	3.0	1.5	00	00	95	32 5	04 4	32 4	3	10 ˙	10 ≡°	9	6.6		= ˙ ≡ n, = ˙ a, ≡ p
11	25.6	**25.8**	23.9	0.5	1.2	2.8	3.5	0.4	00	00	00	04 4	06 4	04 3	1	9 ≡	10 ≡²	10 ≡	0.0		≡ n,a, ≡² p
12	20.2	18.5	17.0	5.2	5.8	7.0	7.0	2.8	99	99	89	11 4	08 3	13 5	6	10 =	10 =	8 =°	0.0		≡ ˙ n
13	15.7	16.1	14.4	6.3	8.5	7.3	9.0	4.8	97	94	98	15 5	12 5	14 6	9	10 ˙	6	10 =°	0.0		˙ n, = p
14	08.4	09.5	10.2	7.4	8.8	6.6	9.2	6.5	97	85	92	15 6	16 7	15 7	9	10 •	7	10 =°	2.6		= ˙ • n, ⊙ 14, ⊙ a,p
15	16.2	17.5	16.3	5.8	7.6	6.8	9.0	5.3	93	86	89	16 6	20 6	20 5	9	3	10	10	0.1		⊙ 8, ≡ ˙ n
16	08.1	04.5	00.8	8.0	7.5	7.4	8.8	5.8	99	00	00	16 2	18 6	18 6	2	10 =	10 ˙	10 •	1.6		≡ ˙ • n, ≡ ˙ a, ≡ ˙ • p
17	96.3	01.7	07.8	5.5	4.3	4.0	7.5	3.8	97	98	90	23 5	23 6	24 6	3	10 ˙	10 ˙°	10 =	0.3		≡ ˙ n,a, ≡ ˙ = p
18	16.4	14.2	08.8	4.3	6.4	6.4	6.8	3.2	92	99	00	25 3	20 5	20 6	3	10	10 ≡°	10 ˙	0.0		≡ a, ≡ ˙ p
19	07.7	10.5	11.9	6.0	6.5	5.0	8.0	4.1	90	88	98	23 6	22 6	22 6	8	10	10	10 ≡	0.5		≡ ˙ n, =° p
20	10.3	08.4	08.3	5.6	7.2	5.4	7.3	4.3	92	95	99	20 4	20 3	20 3	6	10 =°	9 =°	10 =°			≡ n, ≡ = p
21	15.2	18.8	16.7	3.5	3.5	4.4	7.3	3.0	89	82	86	26 5	26 5	22 5	9	9	10	10	0.2		˙ n
22	19.6	09.8	12.4	5.6	4.2	3.8	6.4	3.5	94	98	86	20 6	20 5	24 4	5	10 =	10 ˙	6	0.2		≡ ˙ n, = ˙ a, = ˙ ⊙ p
23	17.9	19.2	18.8	4.3	6.2	4.8	6.5	1.0	89	82	90	20 4	20 4	20 4	9	3	4	10	0.0		⊙ n,a,p
24	17.6	16.6	15.1	5.7	6.6	6.0	6.8	3.8	00	00	99	20 4	20 5	20 6	4	10 ˙	10 =²	10 ˙	0.1		≡ ˙ n, = ˙° a, ≡ ˙ p
25	13.8	11.1	08.0	3.8	5.8	5.7	6.7	2.8	00	00	00	18 4	20 5	18 5	2	10 ≡	10 ˙	10 ˙	0.4		≡ ˙ n,a, ≡ ˙² p
26	07.3	11.5	15.4	3.4	3.8	3.5	6.2	2.6	92	92	86	25 5	25 5	26 5	8	10 =°	10	10	0.9		≡ ˙ • n
27	22.3	20.6	15.0	3.4	5.4	6.2	6.2	2.2	90	89	99	20 3	20 5	19 7	9	10	10	10 ˙			=° n,p
28	13.1	11.5	09.8	6.1	5.4	5.4	6.8	3.4	00	00	00	20 6	20 6	20 6	2	10 ˙	10 ˙	10 ≡°	0.1		≡ ˙ n,a,p
29	15.3	17.6	19.1	2.8	2.0	4.5	5.8	2.6	92	**77**	82	28 4	24 5	24 5	9	7	2	0	0.0		=° n, ⊙ 14, ⊙ a,p
30	20.8	22.0	20.6	3.3	3.8	3.0	5.6	2.3	90	88	90	25 4	25 3	23 3	8	10	10	9			= n,a
31	13.9	13.6	14.3	5.4	5.7	3.8	6.0	2.4	00	95	93	17 5	20 5	24 5	5	10 =°	10 =	9 =°	0.0		≡ ˙ = n, ≡ ˙ a, = ˙ • p
Σ	11.3	11.8	11.5	4.4	5.4	5.0	6.8	2.9	96	93	94	4.0	4.3	4.5	6.1	9.1	8.7	9.2	23		

Ekstensotabell

1947

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 $\Delta G = +1^h$

September IX

H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 2.0 h_a = 7.6 h_d = h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	19.7	22.2	**22.6**	3.3	3.2	2.6	5.9	2.5	99	99	98	26 4	26 4	26 3	5	10 =²	10 ˙	10 ˙	0.2		≡ ˙ • n, = ˙ a,p
2	22.5	19.2	16.9	3.4	5.0	5.2	5.3	2.3	00	00	00	18 3	18 5	18 4	5	10 ˙	10 =°	10 ˙	0.0		= n,a, ≡ ˙ = p
3	11.3	10.3	10.4	4.6	3.8	2.8	6.1	2.7	00	99	00	23 4	24 4	26 4	5	10 =²	10 =°	10 ˙	0.5		≡ ˙ • n, = a, = ˙ p
4	13.0	13.6	12.8	2.4	1.0	1.8	3.1	0.9	90	97	92	00 0	03 1	16 3	8	10	10	9	0.0		= ˙ n, ⁑ = a,p
5	08.3	05.1	01.7	3.0	5.8	4.8	5.9	1.7	97	97	98	12 4	14 5	14 4	6	10 •	10 •	10 ˙	4.5		= • n, =° • a, = ˙ • p
6	03.6	06.3	07.5	1.7	1.6	1.8	5.1	0.9	98	90	92	32 5	32 6	32 4	9	10	9	4	4.5		≡ ˙ • n, = a, ⊙ p
7	08.7	09.0	08.6	1.3	1.4	0.3	4.3	- 0.1	90	85	93	31 3	32 2	00 0	9	7	9	10			⊙ n,a,p
8	08.0	08.0	07.9	0.9	3.2	2.0	3.7	- 0.4	95	82	75	04 4	08 4	10 4	9	9 =°	7	9	0.7		≡ ˙ • ♦ n, ⊙ a,p
9	07.4	06.6	04.2	1.0	1.2	0.6	2.5	- 0.1	75	79	79	08 4	08 5	06 6	9	4	1	3			⊙ n,a,p
10	98.3	97.8	99.0	1.3	0.8	1.1	1.9	- 0.3	86	89	00	04 6	04 7	04 7	8	10 =°	10	10 =°			= ♦ p
11	06.7	11.2	13.0	- 0.2	0.4	0.4	5.0	**- 2.1**	95	72	**71**	02 5	04 4	02 4	9	9 =°	9	10	0.0	0	=° ♦ n
12	14.9	13.5	10.4	0.1	0.6	0.8	0.8	- 0.7	74	74	88	12 1	12 4	10 5	9	10	10	10			
13	06.8	07.9	08.1	1.7	2.0	2.0	2.1	0.5	95	97	98	03 6	06 6	10 6	5	10 ˙	10 •	10 ˙	0.0		= ˙ n, = ⁑ a, = ˙ • p
14	03.7	00.2	97.8	2.7	3.0	2.8	3.1	1.8	97	95	97	09 6	10 6	10 6	5	10 ˙	10 •	10 •	1.8		= • n,a,p
15	94.9	94.6	95.3	0.6	1.2	1.0	3.3	0.4	00	98	97	04 5	04 5	04 4	6	10 ⁑	10 ˙	10 ˙	16.7	0	= ⁑ • n, = ⁑ ˙ • a, = ˙ • p
16	01.7	05.0	05.4	0.6	0.8	0.5	1.3	0.0	92	89	78	02 4	02 2	32 3	9	9	7	10	1.9	0	= ⁑ n, ⊙ 8, ♦ a, ⊙ p
17	05.4	04.0	02.3	0.3	3.0	1.0	3.0	- 0.6	90	82	92	19 3	16 2	08 3	9	7	7	6	0.0	0	⊙ a
18	99.7	02.4	04.0	0.6	1.8	1.0	2.6	- 0.1	93	95	77	00 0	26 3	28 4	9	6	6	10		0	⊙ 8, ♦ a, = ♦ p
19	99.6	97.4	98.1	3.6	4.8	5.4	5.4	0.3	99	00	99	22 4	20 6	20 6	5	10 •	10 ˙	10 ˙²	2.8		= • n, = ˙ • a,p
20	03.5	08.7	12.3	4.9	3.1	2.5	6.3	2.2	95	86	90	27 5	26 5	26 3	8	8 =	9	10	3.8		= ˙ n,a, = p
21	11.4	11.6	09.2	5.0	5.1	4.9	5.5	2.5	00	99	92	20 4	20 4	20 4	5	10 ˙	10 ˙	10	0.5		≡ ˙ n, ≡ ˙ = a, =° p
22	97.8	99.3	00.8	5.7	6.0	4.5	6.9	4.1	99	99	94	20 5	20 5	20 5	7	10 ˙	9 ˙	8	0.5		≡ • n, = • a, =° ˙ p
23	01.1	00.5	99.1	4.1	6.7	3.6	**7.1**	2.6	99	95	00	16 3	18 3	20 3	7	4	1 =²	1	0.0		⊙ a
24	86.1	79.5	77.3	2.3	1.5	1.1	4.9	0.6	00	00	00	12 2	04 2	30 3	3	10 ˙°	10 •	10 ˙°	0.4		≡ ˙ n, ≡ ˙ • a, ≡ ˙ •° * p
25	81.0	83.2	87.3	3.3	2.8	2.7	3.5	0.9	90	90	89	25 5	26 6	27 7	7	9 •	10 =°	10 •	5.2		= • n, = ⁑ a, =° •° p
26	82.4	79.4	75.2	4.7	5.0	3.3	5.5	1.9	00	98	99	17 6	20 6	26 3	7	10 •	9 =°	10 •	1.8		= • n, = ⁑ a, = • p
27	74.5	77.8	72.8	2.2	3.2	2.2	5.1	1.5	92	92	94	18 6	20 4	12 4	9	8 =	3	10 =°	5.2		= ⁑ n,a,p
28	66.7	**64.8**	65.2	2.9	2.9	1.8	4.1	1.3	88	95	00	13 4	02 2	28 3	7	7	9 =°	10 ˙	2.2		⁑ n, = a,p
29	72.6	74.5	75.7	0.6	0.7	1.0	1.9	0.0	99	99	98	25 2	28 1	20 4	7	10 ♦	10 =	10 =	0.0		= ˙ n, = ♦ a, = • p
30	82.4	86.1	89.3	0.5	0.8	0.6	1.5	- 0.3	86	89	95	31 4	28 4	28 4	9	10	7	10	0.8	0	= ˙ n, ⊙ a
M	99.8	00.0	99.7	2.3	2.7	2.2	4.1	0.9	94	92	93	3.9	4.1	4.1	7.2	8.9	8.4	9.0	54	0	

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	94.1	96.4	96.8	0.2	- 0.2	- 1.0	1.5	- 1.1	88	79	93	31 5	30 6	32 5	9	9	9	9		0	⊙ a, ♦ p
2	98.5	00.0	00.4	- 0.8	0.3	- 0.6	0.9	- 1.7	86	77	95	29 5	30 5	28 3	9	9	7	9 ♦	0.0	0	♦ n,a, = ♦ p
3	86.6	78.4	76.9	0.4	1.4	2.0	2.0	- 1.8	00	00	00	13 4	10 5	10 5	5	10 ⁑	10 ⁑	10 •	0.5	2	⁑ ♦ = n, = * a, = • p
4	87.3	92.9	95.8	- 0.1	- 1.2	- 1.0	2.5	- 1.6	90	84	84	02 6	31 5	02 4	9	10 =	10	10	11.5		= • n, ♦ a
5	00.5	01.5	01.0	- 0.7	- 0.4	- 0.8	0.3	- 1.3	92	78	89	31 4	30 4	30 3	9	10 ♦	6	10	0.0		♦ n
6	96.4	93.3	90.7	- 2.3	- 2.4	- 1.8	0.1	- 2.7	92	95	88	24 1	06 3	07 4	8	9	9	6			♦ a,p
7	89.8	92.7	95.9	- 2.5	- 2.3	- 1.8	1.7	- 6.4	92	88	79	01 4	02 6	32 6	9	10 =°	10	5	0.7	2	♦ = n, ♦ a
8	05.8	10.6	10.4	- 1.5	- 1.2	- 1.5	- 0.1	- 3.2	77	84	84	30 6	27 4	16 4	9	6	6	7	0.0	2	♦ ⊙ a
9	07.0	08.6	08.9	2.2	2.4	2.0	2.9	- 1.9	00	98	98	22 4	21 4	20 4	7	10 •	10 •	10 =°	7.0		= •² n, = • a,p
10	06.1	00.7	01.5	3.2	5.4	4.6	5.5	1.6	99	99	00	13 5	17 7	17 6	7	10 •	10 •	10 •	8.0		≡ • n, =° • a, =² • p
11	04.6	03.6	01.3	4.2	4.8	3.2	5.4	3.1	00	99	99	17 5	18 5	18 4	7	10 ˙°	10 =°	10 ˙	11.8		≡ ˙ • n, = • a, = ˙ • p
12	91.8	92.6	92.4	2.6	2.8	0.1	4.4	- 0.5	90	00	00	13 4	10 3	11 3	3	5	0 ≡°	3	3.2		= ⁑ • n, ⊙ 14, ≡° p
13	65.7	**61.4**	64.0	4.6	3.8	3.5	6.7	0.1	94	98	98	16 8	20 8	22 6	6	10 •	10 •	10 •	3.5		= ⁑ • n, =° • \ a, =° • p
14	76.0	80.1	83.4	0.7	1.0	1.0	**7.6**	- 1.4	89	90	95	25 7	26 8	26 7	7	10 =°	10 ♦	8(=)	4.8		= • ⁑ n, =° ♦ a, =° * p
15	85.3	86.2	86.0	0.2	0.4	- 1.6	1.9	- 1.9	95	99	00	23 3	18 3	16 2	9	3	3	4 =²	0.0		⁑ n, ⊙ a, =² p
16	87.4	92.0	94.4	- 0.4	- 0.8	- 1.5	2.4	- 2.1	95	85	85	04 5	03 6	02 5	9	10 =	10	9	0.0		= ♎ n, ♦ a
17	98.8	00.4	02.2	- 2.1	- 1.7	- 2.2	- 0.3	- 2.4	88	94	89	03 5	04 6	04 6	6	10 =	10 ♦	10 =°	0.0		♦ n, = ♦ a,p
18	06.8	07.9	07.5	- 4.7	- 5.8	- 8.4	- 2.0	- 8.7	72	81	95	03 5	08 2	16 2	9	10 =	5	4	0.0	2	* n, =° ♦ p
19	02.5	03.1	03.4	- 5.2	- 4.6	- 5.1	- 4.1	- 8.6	95	72	**65**	04 5	06 5	02 5	9	10 *	9	10	0.8	4	* n, ♦ a, =° p
20	10.0	13.3	14.8	- 5.0	- 4.8	- 3.8	- 1.5	- 9.2	71	70	78	02 4	32 2	30 4	9	7	5	3	0.1	4	♦ n, ⊙ a,p
21	14.7	14.3	14.2	0.6	1.0	1.2	1.2	- 4.0	84	93	97	28 6	27 6	26 5	8	10 =°	10	10		0	=° p
22	14.7	16.4	18.3	0.5	0.6	0.1	1.5	- 0.1	00	00	79	25 4	26 2	32 4	9	10 =°	9	10	0.1	3	= ♦ n
23	**24.3**	22.1	18.7	- 2.8	- 0.8	1.5	1.5	- 3.3	86	99	00	12 2	18 5	18 6	9	10 =°	9	10 ˙		2	=° ⁑ p
24	09.6	03.1	01.6	3.0	3.8	2.4	4.0	1.5	00	98	95	18 6	20 7	25 6	6	10 •	10 •	10 •	1.0	1	≡ • = n, =° • a, = • p
25	09.9	12.5	12.1	1.6	0.6	1.0	2.6	0.1	98	99	90	27 4	25 3	26 4	7	10 =²	9 =	10 =°	1.0		= ˙ • n, ♦ a, ⊙ 14, =° p
26	10.5	09.0	05.4	2.0	2.6	2.8	2.8	0.9	99	99	99	25 4	23 5	21 5	4	10 ˙°	10 =²	10 ≡°	0.5		≡ ˙ = n, ≡° a, ≡ ˙ p
27	91.4	94.8	01.2	2.3	1.0	0.4	4.0	- 0.1	00	88	89	25 6	28 7	28 8	8	10 =	10	10 =°	0.0		=° n, ♦ a, =° p
28	21.8	24.0	19.7	- 1.6	- 1.6	- 0.8	0.4	- 2.1	85	78	90	02 3	18 2	17 5	9	10 =²	10	10	0.0		♦ = n, =° p
29	04.7	01.1	06.2	2.9	2.0	- 1.2	3.4	- 1.4	95	86	82	20 6	27 7	28 9	7	10 =	9 =°	10			=° n,a, =° ♦ \ p
30	10.5	10.7	12.2	- 3.2	- 3.1	- 4.0	- 1.2	- 4.2	95	82	85	28 8	28 8	28 8	8	10 ♦	9	9 =°	0.0	1	♦ \ n, * a, =° \ p
31	13.8	18.7	20.6	- 3.4	- 4.8	- 5.0	- 2.1	**-13.1**	77	89	81	02 7	02 5	02 4	4	10 =	10 *	10	0.0	1	* = n, △ a
M	00.9	01.4	01.9	- 0.2	- 0.1	- 0.5	1.8	- 2.5	91	90	90	4.9	5.0	4.9	7.5	9.3	8.5	8.6	55	1	

Ekstensotabell

1947

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 ΔG = + 1^h

November XI

H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 2.0 h_a = 7.6 h_d = h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	Lufttrykk P 14	Lufttrykk P 19	Lufttemperatur T 8	Lufttemperatur T 14	Lufttemperatur T 19	Lufttemperatur T Max	Lufttemperatur T Min	Relativ fuktighet U 8	Relativ fuktighet U 14	Relativ fuktighet U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	Vindens retning og styrke D,F 14	Vindens retning og styrke D,F 19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	Skydekke og vær N,w 14	Skydekke og vær N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	19.0	13.7	09.1	- 4.1	- 1.4	- 1.1	- 0.2	- 5.0	88	93	00	20 5	20 5	26 4	6	7 =	10 *	10 *	0.0	1	* p
2	07.0	09.5	10.0	- 4.7	- 6.6	- 6.9	- 0.5	- 8.0	85	84	**78**	02 5	04 5	04 3	6	5	10 *	10	1.2	5	* n,a
3	09.6	08.7	07.8	- 8.0	- 7.4	- 7.4	- 5.9	- 8.7	90	94	94	15 2	17 3	18 2	9	10 =°	7	4	0.0	5	* n
4	04.9	02.8	03.2	- 4.4	- 3.0	- 3.8	- 2.0	- 7.5	84	81	00	02 5	02 4	04 7	8	9 =°	10	10 *		5	= p
5	04.3	97.1	95.9	- 5.4	- 4.0	- 1.3	1.3	- 7.0	86	97	98	28 8	27 10	25 5	1	10 =	10 +	9 =	0.1	5	= * n, + ♦ \ a,p
6	09.9	15.9	19.5	- 2.4	- 3.7	- 4.4	**2.4**	- 5.2	92	99	98	04 9	04 7	04 6	7	10 *	10 =°	10 =°	0.2	6	♦ \ n, = * \ a
7	21.6	24.5	25.9	- 1.7	- 0.6	- 1.3	0.8	- 7.0	00	98	98	03 6	06 4	08 3	8	10 *	10	6	0.0	6	♦ n, * a
8	25.8	26.0	26.4	- 4.8	- 2.4	- 1.7	- 0.8	- 5.2	00	98	97	16 3	15 2	16 3	9	5 =	10	10	0.1	6	
9	27.4	**27.5**	26.2	- 0.9	- 2.4	- 1.1	- 0.3	- 2.7	94	98	00	16 2	10 2	08 2	9	10 =²	6	10		6	
10	18.5	14.9	12.7	- 0.4	0.1	0.8	1.0	- 1.1	00	97	98	09 4	08 4	10 5	8	10 ≡	10	10 ♦		6	= n, ♦ p
11	12.0	11.5	11.2	- 0.5	- 0.7	- 1.0	1.3	- 1.5	98	99	99	07 4	06 5	06 6	6	10 ≡	10 =°	10 =°	0.0	6	= ♦ n, ♦ a,p
12	07.9	06.9	06.0	- 3.8	- 4.3	- 5.9	- 1.0	- 7.0	00	99	99	06 7	04 8	05 9	3	10 *	10 ♦	10 *	0.5	6	* = ♦ n, ♦ a, * \ p
13	03.6	03.9	03.4	- 5.9	- 6.1	- 7.0	- 2.0	- 7.0	99	00	98	04 8	04 8	04 8	5	10 *	10 =	10 +	0.4	6	* + \ n, * a, + * p
14	06.6	06.1	06.6	- 9.6	-10.4	- 9.5	- 7.0	**-17.0**	99	99	98	04 7	04 7	04 6	4	10 *	10 =²	10 ♦	0.5	6	* ♦ = n, ♦ a,p
15	06.7	06.3	06.2	-10.6	- 9.8	- 8.5	- 8.5	-12.0	00	99	00	03 6	04 6	06 6	3	10 *	10 *	10 =	0.1	7	* ♦ n, * a, = ♦ p
16	07.0	06.8	06.7	- 8.3	- 9.0	- 9.0	- 6.5	- 9.9	99	99	98	04 6	04 7	04 7	7	10 =²	10 =°	8 =°	0.1	7	= n, =° a,p
17	05.0	04.9	04.3	- 9.3	- 8.8	- 9.0	- 8.2	-10.5	92	89	93	04 7	01 5	03 2	8	9 =²	10	10 *		7	=² n, * = p
18	02.7	04.4	05.4	- 7.0	- 3.8	- 4.0	- 3.6	-12.5	95	88	82	16 3	24 5	24 4	8	10 =²	10	10	0.0	7	= * n, ♦ a
19	04.0	03.8	04.3	- 5.9	- 5.0	- 3.4	- 2.4	- 8.8	85	90	97	17 3	20 5	21 4	5	5 =	10 ♦	5	0.0	7	* = n, ♦ p
20	06.0	05.2	04.1	- 5.7	- 3.6	- 4.5	- 1.8	- 9.0	98	95	90	24 3	30 5	30 4	9	3 =²	5	1	0.4	7	
21	98.7	97.1	95.7	- 4.0	- 4.8	- 3.9	- 3.5	- 8.0	88	88	95	10 2	08 5	04 6	9	10 ≡	10	10		7	= a
22	**94.7**	96.7	98.9	- 2.6	- 1.5	- 1.9	- 1.5	- 4.4	98	98	98	04 5	03 4	08 2	4	10 ≡	10 *	10 =°	0.3	7	* = n, * a, = * p
23	03.8	05.6	06.2	- 1.9	- 2.0	- 1.2	1.0	- 2.5	00	89	00	04 3	08 3	09 4	7	10 ≡	9 =°	9 =°	1.3	8	= * n, = a, * = p
24	10.8	14.0	15.7	- 1.4	- 1.2	- 2.0	- 0.9	- 2.0	95	95	93	07 6	09 6	07 7	5	1 ≡	9 =	10 =	0.0	8	= a,p
25	17.5	17.8	18.3	- 4.7	- 3.0	- 3.2	0.0	- 5.5	99	00	98	04 4	05 5	05 6	7	5 ≡	9 =	8		8	= n,a,p
26	19.7	20.3	20.6	- 4.5	- 3.6	- 3.9	1.0	- 4.5	85	93	93	06 4	06 5	05 5	7	4	9 =	9		8	
27	17.6	17.0	17.1	- 2.2	- 3.3	- 3.6	- 1.6	- 3.9	99	99	99	04 4	02 2	01 3	4	10 *	10 *	10 *	0.7	9	* n,a,p
28	17.8	18.4	19.1	- 5.4	- 5.2	- 5.9	- 2.7	- 6.0	97	94	93	01 4	03 3	32 5	6	10 *	10 =	4	5.6	16	* n,a
29	18.8	18.9	18.4	- 6.1	- 3.8	- 6.3	- 3.3	- 8.1	99	99	93	01 4	06 3	14 5	8	10	10	1	0.0	16	
30	18.6	19.2	19.4	- 4.8	- 1.4	- 2.5	- 0.8	- 8.2	95	93	93	14 5	16 5	14 3	9	3	10	10		16	
M	10.9	10.8	10.8	- 4.7	- 4.1	- 4.1	- 1.9	- 6.9	95	95	96	4.8	4.9	4.7	6.5	8.2	9.5	8.5	12	7	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	Lufttrykk P 14	Lufttrykk P 19	Lufttemperatur T 8	Lufttemperatur T 14	Lufttemperatur T 19	Lufttemperatur T Max	Lufttemperatur T Min	Relativ fuktighet U 8	Relativ fuktighet U 14	Relativ fuktighet U 19	Vindens retning og styrke D,F 8	Vindens retning og styrke D,F 14	Vindens retning og styrke D,F 19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	Skydekke og vær N,w 14	Skydekke og vær N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	19.9	20.3	20.1	- 1.6	- 4.2	- 2.3	- 1.1	- 6.4	92	90	84	14 4	12 4	14 5	9	10 =°	5(=)	9		16	
2	21.5	22.5	22.0	- 5.8	- 3.1	- 2.6	- 1.5	- 6.0	99	90	98	11 4	09 4	08 4	9	4	2	1		16	
3	23.0	23.9	**24.7**	- 2.1	- 2.2	- 2.4	- 1.5	- 3.0	92	98	95	09 6	07 5	08 6	8	1	6	3		16	
4	24.1	24.1	22.7	- 0.9	- 1.2	- 1.0	- 0.9	- 2.5	93	88	92	09 6	10 6	11 7	6	10 =°	10 =	10 +		16	= a, + = p
5	15.9	12.7	11.6	- 0.6	- 1.3	- 1.3	0.0	- 2.5	92	00	00	12 8	12 6	13 4	5	10 *	10 *	10 *	0.0	16	* + \ n, * a, = p
6	13.4	14.1	12.9	- 3.6	- 1.6	- 1.8	1.0	- 5.0	99	99	99	17 3	12 3	12 3	7	0	1 =°	10 =	1.3	17	* n, = a,p
7	08.8	10.8	15.0	- 2.0	- 2.4	- 2.8	- 1.0	- 2.8	99	00	98	02 3	28 4	28 5	4	10 *	10 *	10 =	3.0	17	* n,a, * = p
8	20.2	22.2	22.7	- 1.3	- 5.9	- 3.2	- 0.8	- 7.0	98	97	94	23 2	22 2	16 2	8	9 =	7	10	0.0	17	= n
9	17.3	17.2	15.0	- 1.3	0.2	1.6	1.6	- 4.0	98	97	95	03 5	11 4	16 5	6	10 *	10 =	10 =	0.0	17	=° n, * = a, = • p
10	11.0	09.6	08.5	- 0.5	- 2.0	- 0.5	1.6	- 3.6	98	93	97	11 4	13 3	13 3	9	2	1	2	0.5	16	* ⌒ n, ⌒ p
11	98.4	92.5	89.8	0.9	0.2	1.6	**2.6**	- 3.0	98	00	99	13 6	13 6	13 5	5	10 ‡	10 •	10 •	0.5	16	‡ n, ‡ • a, • p, = 19
12	85.2	87.4	91.9	0.9	- 0.8	- 1.3	1.6	- 1.3	98	99	00	13 3	03 2	05 4	5	5 =	10 ‡	10 =	8.0	12	=• n, ‡ = • a, • = p
13	05.8	13.1	18.0	- 3.9	- 4.9	- 5.4	- 1.0	- 5.7	98	94	89	03 6	01 6	32 5	4	10 *	10 *	3	1.5	12	♦ * n, * a, * ⌒ p
14	22.0	20.5	17.2	- 4.8	- 5.2	- 3.2	- 3.2	- 7.4	79	92	93	01 3	16 4	16 5	8	10 =	10	10	0.3	13	* p
15	11.4	07.8	05.7	- 0.2	1.2	- 0.1	2.0	- 3.2	98	98	99	17 7	18 7	17 5	6	10 ‡	9 =	9 ‡	0.3	13	* ‡ n, • a, • = p
16	14.1	17.8	18.3	- 3.8	- 3.6	- 3.8	0.0	- 4.2	90	90	89	29 5	29 5	00 0	8	9 =°	10	10 =	0.2	13	* =° n
17	15.4	16.0	16.5	- 4.2	- 4.0	- 3.8	- 2.0	- 5.6	98	97	90	20 2	00 0	26 2	8	10 *	10	1	0.0	13	* = n, * a, ⌒ p
18	22.8	90.5	**83.6**	- 1.7	- 0.4	0.6	1.3	- 9.0	98	99	99	13 6	18 6	16 5	4	10 *	10 *	10 •	0.2	14	= * n, * a, ‡ • p
19	84.8	90.9	94.7	- 1.9	- 6.3	- 9.6	0.6	- 9.8	98	98	95	03 4	03 7	03 6	5	10 △	10 =²	10 *	4.9	14	* • n, ‡ a, = * p
20	97.2	99.2	01.3	- 9.5	- 9.9	-12.5	- 9.2	-12.5	92	93	90	03 6	03 5	04 5	7	10 *	10 =°	9 =	0.2	15	* n,a,p
21	02.2	02.4	03.6	-13.9	-15.8	-17.9	-12.0	-17.9	92	89	89	05 5	04 5	04 5	7	10 =	9 =°	5	0.0	15	* a
22	06.1	07.6	08.2	-21.6	-22.4	-22.9	-18.0	-22.9	85	85	78	04 5	32 5	02 6	5	4 =	4 =	4 =	0.0	15	= n,a,p
23	06.8	05.8	04.8	-21.6	-20.6	-20.1	-20.1	**-23.5**	78	78	**77**	31 5	31 5	01 4	8	5 =°	3	5		15	=° n, = a
24	00.1	98.5	97.6	-21.0	-18.2	-19.9	-18.0	-23.4	85	78	79	12 1	02 2	02 3	8	3	5	1		15	
25	93.9	92.2	90.7	-19.3	-19.5	-17.9	-17.9	-21.5	81	89	89	01 4	03 5	07 5	8	2	10	3 =		15	* p
26	88.4	90.9	92.1	-13.8	-14.9	-16.0	-10.0	-18.0	93	94	94	04 6	03 6	02 6	8	5	9	4	0.0	15	
27	92.1	91.4	91.5	-13.7	-12.8	-11.8	-11.8	-17.0	95	93	93	03 6	04 7	04 7	6	10 =°	10 =	10 =		15	=° n, = a,p
28	92.7	94.5	96.3	-13.2	-14.2	-15.8	- 4.0	-16.7	92	93	93	02 7	03 6	03 6	7	10 =°	10 =°	10 =	0.0	15	* + n, = a,p
29	98.7	01.2	02.6	-15.2	-16.9	-16.9	-11.0	-18.3	92	92	90	04 6	03 5	03 6	7	10 *	10 =°	10 =	0.0	15	* =° n, * = a, = p
30	05.6	08.5	10.3	-16.9	-18.9	-19.0	-15.0	-19.3	85	86	84	02 5	02 4	04 5	8	10 =°	5	5 ⊕	0.0	15	=° n, = a
31	12.4	10.4	10.8	-20.7	-21.0	-21.0	-18.0	-22.0	88	85	84	04 3	03 3	03 3	9	4	2	2		15	
M	06.8	07.0	07.1	- 7.7	- 8.1	- 8.2	- 5.3	-10.5	93	93	92	4.7	4.6	4.6	6.8	7.5	7.7	7.0	21	15	

Ekstensotabell

1947

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 6.0$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**69.5**	74.8	81.1	**5.2**	1.4	0.2		0.2	92	98	96	10 8	10 6	16 7	5	10 ,	10 ∆°	10 *°	18.3		•² \ n, •° , a, ⁑ i p
2	76.1	73.4	80.5	4.2	4.0	1.1		- 1.8	96	95	94	06 9	10 8	08 7	6	10 •	10 •°	10	21.5		•² \ n, ,° \ a, ,° i \ p
3	97 2	94.3	85.9	4.0	4.2	3.8		- 2.1	97	95	98	08 8	08 8	08 9	9	10	10	10 •	0.0		*° i \ n, •° i \ p
4	80.6	90.7	91.	1.8	2.3	2.6		0.9	97	98	99	16 9	18 5	14 9	7	10 ⁑	10 •°	10	16.8		•² \ n, •° \ a, ,° i \ p
5	11.4	15.0	15.0	1.4	2.4	3.9		- 0.8	98	85	90	08 4	06 4	08 6	9	10	1	5	1.9		\ n, (≡) p
6	13.1	14.2	14.4	4.6	5.0	4.1		3.8	97	90	90	08 9	08 9	08 9	9	10	10	10			\ n,a,p
7	17.1	18.1	18.5	3.8	3.8	3.6		2.9	95	90	91	11 9	12 9	12 8	7	10	9 =°	9			\ n,a,p
8	19.6	20.1	19.6	4.0	3.2	2.2		1.7	84	97	99	08 6	12 4	06 3	9	2	9	6 ,°			*° p
9	16.8	15.8	14.8	2.8	1.8	2.0		0.9	80	90	89	08 3	08 4	08 4	9	9	9	9	0.8		*° n,p
10	10.4	07.1	01.8	1.4	1.0	3.8		0.4	89	93	97	12 4	12 6	12 6	4	1	10 *	9	0.0		*° ⌒ n, *° i p
11	99.3	01.1	03.0	4.1	3.7	3.5		2.9	96	97	96	08 9	05 9	06 7	9	10	10	10	5.1		• ı ≡° \ n, \ a
12	01.7	01.9	01.6	2.2	2.0	0.9		0.4	88	85	90	08 5	10 6	10 6	9	10	10	10			*° a,p
13	97.9	93.9	87.0	0.2	- 1.0	0.0		- 1.7	**72**	85	98	08 4	32 5	32 4	9	1	1	10	0.4		*° a,p
14	89.8	92.4	92.2	0.4	1.0	2.1		- 0.7	83	85	96	08 5	08 3	06 5	9	7	10	10 ⁑	16.2		*² \ n, (*°) a, ⁑° p
15	93.4	89.3	85.3	3.8	2.6	2.3		1.9	82	85	93	08 5	06 5	04 6	9	10	10	10	0.0		,° p
16	82.2	84.5	87.1	1.6	1.4	0.4		0.4	92	92	97	04 7	04 5	04 7	6	10 *°	10 ⁑°	10 *°	4.2		⁑° n, ≡ 8, *° i a,p
17	91.6	94.5	97.2	- 0.6	- 1.4	- 1.2		- 2.3	93	89	83	32 7	32 5	32 4	9	10	7	10	2.0		*° n
18	03.7	08.1	11.5	- 2.1	- 2.2	- 2.4		- 2.5	84	86	89	28 2	28 3	30 4	9	10	1	8			
19	16.3	16.8	16.3	0.8	2.6	2.6		- 4.3	84	00	90	10 5	12 7	12 7	4	10	10 ,	6			⌒ n, ≡° 14, , i a,p
20	14.0	14.4	14.7	4.1	2.6	3.7		0.4	90	90	96	06 7	08 9	06 8	4	10	10 =²	10	0.7		,° = \ a, =² , \ p
21	17.1	19.3	21.2	3.0	3.2	3.0		2.8	00	97	96	02 7	10 5	10 5	7	10 ,	10 =°	10	0.0		, =° n, =° a, , =° p
22	24.2	26.2	**26.9**	1.6	2.8	2.5		0.7	97	97	94	12 7	18 4	18 5	6	10 ≡	10	10	0.0		=° n, ≡ a
23	25.8	23.8	22.1	3.5	3.0	2.6		2.3	95	97	98	08 6	04 7	06 7	7	10	10	10			
24	19.3	19.9	19.1	3.0	1.0	2.2		0.7	95	93	93	24 3	22 1	08 1	9	1	2	7			⌒ 8
25	15.9	16.7	15.8	3.5	1.6	1.9		- 0.3	92	97	92	24 4	20 6	20 5	9	9	3	1			⌒ n
26	16.4	18.6	20.8	1.4	1.0	0.1		- 0.2	90	97	97	16 1	28 3	30 1	9	0	3	3			⌒² n
27	19.5	16.9	16.3	4.2	2.0	1.4		- 1.5	95	98	97	12 4	10 4	12 3	9	4	9	7			⊙ 14, ⊙ p
28	07.1	05.5	03.5	1.2	1.4	0.3		0.1	97	97	96	12 5	16 5	16 4	9	5 ⁑²	10	10 *°	0.3		⁑ i n, ,° i a, •° ≡ *° p
29	08.8	12.0	12.9	- 6.8	- 8.0	- 8.1		- 9.4	95	86	85	30 6	32 6	32 6	9	10	10	10	0.7		*° n,a
30	14.9	14.1	12.6	- 9.0	- 7.6	- 6.4		**- 9.5**	90	92	92	32 6	32 6	32 5	9	10	10	10	0.5		*° a,p
31	14.9	17.3	17.5	- 6.2	- 5.4	- 5.0		- 7.1	98	93	97	32 7	32 5	00 0	9	9 *°	10	10	0.9		*° n, *° i p
M	06.0	06.8	06.7	1.5	1.1	1.1		- 0.6	91	93	94	5.8	5.6	5.4	7.9	8.0	8.2	8.7	90		

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**18.6**	20.4	21.3	- 4.6	- 3.8	- 3.0		- 5.2	98	98	97	00 0	12 2	00 0	9	3	7	10	0.3		*° n
2	20.4	19.8	20.4	- 2.1	- **1.0**	- 2.1		- 3.0	00	98	95	00 0	00 0	32 2	3	10 *	10 *	10	8.0		* n,a,p
3	22.2	21.9	22.7	- 5.0	- 4.8	- 5.2		- 6.5	90	98	93	32 6	32 6	32 6	4	10	9 *	9 *°	7.5		*° n, *° i a,p
4	24.7	25.6	25.7	- 5.6	- 6.4	- 6.8		- 7.8	95	95	91	32 7	32 7	32 7	2	10	10 +	10	1.2		≡ *° i n, + a,p
5	26.1	27.1	28.6	- 6.6	- 2.8	- 2.4		- 7.8	90	98	98	32 4	32 2	10 2	9	7	10	3			
6	31.9	32.5	31.8	- 3.8	- 5.8	- 4.2		- 7.7	80	86	98	12 2	32 3	32 6	9	1	9	10 *°			*° p
7	29.7	27.4	28.8	- 7.1	- 5.9	- 2.2		- 7.6	85	90	78	30 5	32 1	08 4	9	4	6	7	3.2		*° i n, *² a, ⊙ p
8	28.5	27.2	25.5	- 3.4	- 2.8	- 1.4		- 4.7	**77**	78	88	10 4	08 4	10 3	9	1	1	9	5.5		⊙ a,p
9	20.8	21.6	20.4	- 3.0	- 5.4	- 2.2		- 6.1	95	85	85	32 4	32 3	32 4	9	5	10	10	2.0		*° n
10	21.9	22.2	24.6	- 2.9	- 2.0	- 5.8		- 6.3	80	88	98	32 4	32 6	32 7	9	10	10	10			⌒ n
11	26.0	26.5	27.0	- 6.2	- 6.0	- 5.6		- 7.7	95	99	00	32 8	32 7	32 7	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.0		*° n,p
12	27.5	27.7	28.0	- 7.2	- 6.2	- 5.8		- 7.4	90	90	00	32 7	32 7	32 7	9	7	9	10 *°	0.0		*° n, *° i p
13	28.0	27.5	27.0	- 8.0	- 8.1	- 8.2		- 8.8	86	88	90	32 5	32 5	32 5	6	4	10 *°	9	0.0		*° i n,a,p
14	25.2	25.6	24.1	- 7.0	- 4.8	- 3.6		- 9.9	90	88	81	10 3	08 4	08 4	9	10	7	10	0.0		*° i p
15	18.9	22.9	24.0	- 0.4	- 4.8	- 6.2		- 6.4	99	99	99	12 6	32 5	32 5	4	10 *°	10 *°	10 *°	3.7		*° n, *° i a,p
16	27.1	28.6	29.7	- 7.1	-10.1	- 9.2		**-12.0**	95	88	92	32 5	32 2	32 4	9	10	3	8	3.4		*° i n, ⊙² a
17	30.4	31.3	31.4	- 7.2	- 8.6	- 9.0		-11.1	90	90	88	32 4	32 3	32 1	9	10	7	10	0.0		*° i n
18	29.2	27.3	25.2	- 6.6	- 2.2	- 2.2		-10.1	95	97	96	12 2	20 3	24 1	6	1	10 *°	9			⌒ n, *° i a, (*° i) p
19	26.1	29.3	33.6	- 4.0	- 4.8	- 4.6		- 7.8	98	98	98	32 7	32 7	32 7	9	10	10	10	0.0		⌒ n, ⊙ a, + \ p
20	40.5	42.0	**42.2**	- 8.8	- 9.0	- 9.4		- 9.9	98	95	96	32 8	32 9	32 7	6	10	10 *°	10 *°	2.0		*° + \ n, *° \ a, * \ p
21	38.3	37.2	35.6	- 6.2	- 5.0	- 4.8		-10.1	84	97	95	32 7	32 7	02 4	1	10	10 *²	9	4.3		*° n, *² a, Δ ı p
22	32.2	31.5	29.3	- 4.1	- 6.4	- 5.6		- 7.6	92	92	95	32 6	32 7	32 6	5	10 *°	10 *°	10 *²	11.5		* n, *° a, *² p
23	31.2	34.6	37.8	- 5.8	- 3.8	- 5.4		- 6.5	97	83	90	32 8	04 3	04 7	9	10 *	9	7	8.1		* n, *° ⊙ a, ⊙ p
24	38.3	34.7	30.5	- 6.4	- 5.0	- 5.0		- 7.4	88	92	95	32 6	32 7	32 7	9	10	9	10 *°	5.6		*° n, *° i a, * p
25	25.4	25.3	25.1	- 3.9	- 5.4	- 6.0		- 6.5	90	85	80	32 4	12 1	32 1	9	7 *°	6	10	5.7		*° n, ⁑ a - 12, ⊙ p
26	25.7	27.4	28.2	- 6.2	- 4.2	- 5.0		- 8.7	84	85	88	04 3	08 3	32 6	9	3	5	5	1.7		⌒ n, ⊙ a, *° p
27	31.4	33.4	34.2	- 6.2	- 6.4	- 5.8		- 6.4	00	99	98	32 8	32 7	32 5	5	10 *²	10 *°	9 ⌒°	9.5		* n,a, *° i p
28	33.9	34.6	34.4	- 4.3	- 4.9	- 4.3		- 5.8	90	95	97	02 4	32 6	32 7	9	1	5	8	4.4		*° i n,a, ⁑² p
M	27.9	28.3	28.5	- 5.3	- 5.2	- 5.0		- 7.6	91	92	93	4.9	4.5	4.8	7.2	7.3	8.3	9.0	88		

Ekstensotabell

1947

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'$N $\lambda = 8°\ 26$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Mars III** $H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 6.0$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**31.4**	28.1	26.5	- 9.2	- 5.6	- 7.2		- 9.8	95	97	97	32 7	32 9	32 8	5	10	10 *°	10	2.8		*° n, *° i \ a,p
2	21.5	20.5	20.5	- 5.6	- 4.8	- 4.8		- 9.8	97	88	95	32 6	32 6	32 2	6	10 *°	10 ≏	10	1.5		=° 8, *° i n,a,p
3	25.2	24.8	24.8	- 4.5	- 3.8	- 3.2		- 5.3	95	99	98	32 7	32 8	32 7	4	10 *°	10 *°	10 △²	0.9		♦° i n, ♦ \ a, △ *° i p
4	25.5	27.1	26.6	- 3.2	- 3.0	- 2.2		- 4.8	98	98	98	32 7	04 6	32 6	4	8	10 ♦°	10	6.3		♦° i n,a,p
5	27.3	29.1	28.9	- 0.4	- 1.0	- 3.8		- 3.8	90	90	92	04 3	04 3	04 3	9	1	1	2	1.8		♦° i n, ⊙ a, ⊙² 14, ⊙ p
6	27.8	27.2	26.0	- 4.0	- 3.8	- 5.2		- 5.4	90	93	92	32 3	32 5	32 4	9	10	10	10 *°			*° i a,p
7	21.7	21.3	20.6	-10.2	-12.0	-12.8		-13.4	98	94	97	32 7	32 6	32 6	9	10	10	10 ♦°	0.6		*° i n,a, ♦° i p
8	19.6	21.4	21.7	-10.0	- 9.6	-11.8		-13.0	97	84	85	32 6	32 5	32 3	9	10 *²	7	8	4.5		* n, *° a
9	20.4	17.5	17.8	-11.3	- 9.8	-11.7		-12.5	86	92	95	00 0	18 4	32 7	9	10	10	9 +°	0.4		+° *° p
10	19.4	20.4	21.2	-11.6	-11.8	-13.4		-13.7	97	90	92	32 7	32 7	32 7	9	10	9	5 ♦°	0.2		♦ +² n, ♦ i a, ♦° i p
11	20.0	18.7	16.7	-17.2	-16.0	-14.2		**-17.9**	95	98	98	32 7	32 7	32 4	5	10 ▬²	10 *°	9 *°	0.6		♦° i n, ♦° a, *° i p
12	18.8	17.8	17.3	-11.1	-11.8	-11.4		-14.4	**80**	85	87	32 6	30 5	32 7	9	0	1	4	0.8		△ i n, ◠ a, *° i ⊙ p
13	15.6	15.4	13.4	-15.0	-14.8	-14.0		-15.7	99	97	95	32 7	32 6	32 7	9	8	8	8	0.0		◠ p
14	10.1	10.5	09.7	- 9.6	-11.8	-12.8		-13.3	95	97	98	32 7	32 7	32 5	6	9 *°	9 *°	8	1.2		*° i n,a,p
15	06.5	06.4	06.7	-14.6	-13.5	-13.5		-15.9	91	90	94	32 5	32 5	32 3	9	6	1	6	0.4		▬ n, ◠² a, ♦ ⊙ p
16	07.4	07.2	05.6	-14.4	-12.8	-12.6		-15.0	95	98	95	32 7	32 6	32 6	6	7	10 ♦	7	0.2		♦ n, ♦° a,p
17	04.1	07.6	09.9	- 8.8	- 8.2	- 7.0		-12.8	97	97	97	32 6	32 5	32 6	6	10 *°	10 *	10 *°	1.1		*° i n,a, ♦ p
18	15.5	16.2	15.8	- 9.8	- 8.1	- 9.1		-10.2	95	94	97	32 5	32 5	32 6	9	10 *°	8	10 *°	1.7		*° i n, (*°) a, *° i p
19	13.5	13.5	12.3	- 8.2	- 8.2	- 9.4		-10.7	95	94	95	32 5	32 5	32 5	9	10 *°	3	10	3.6		* n, * i a, *° p
20	10.1	10.5	09.8	-11.6	- 9.8	- 9.6		-11.8	95	90	96	32 3	32 4	32 5	7	10 *°	10 *	10 *²	1.6		*° i n, *° a, *² p
21	09.6	08.8	06.9	-11.1	-10.1	- 8.3		-13.9	95	96	97	32 3	32 5	32 6	3	10 *°	10 ♦²	10 *²	6.0		* ▬ n, ♦ a, *² p
22	04.1	02.9	01.3	- 8.2	- 4.8	- 4.8		-10.3	94	95	97	32 1	04 5	06 9	2	7	9 *	7 +²	5.3		*° a, * +² \ p
23	00.8	01.8	01.3	- 1.6	- 1.4	- 1.4		- 4.8	95	96	95	08 9	08 9	08 8	3	9 +	9 +	10 +°	1.5		*° + \ n, + \ a,p
24	99.5	99.2	**99.0**	0.6	1.3	1.1		- 1.9	87	92	94	08 7	08 6	08 6	6	10	10 *°	10 *°			*° i a,p
25	00.8	01.7	01.8	0.6	**2.0**	0.2		0.2	88	82	90	08 7	00 0	08 3	9	10	8	8	0.0		*° i n, ⊙ 14
26	01.3	03.5	05.7	- 0.2	1.2	- 0.8		- 0.8	97	96	96	00 0	04 2	04 3	9	9	7	9			⊙ p
27	13.6	16.6	17.8	- 5.0	- 5.6	- 7.6		- 7.8	88	99	98	32 6	32 7	32 5	9	10 *°	10 *°	7	0.0		♦° a, ♦ p
28	20.4	21.6	21.2	- 7.4	- 6.8	- 8.2		- 8.6	80	90	92	32 5	32 5	32 5	9	10	10	8	1.5		*° i n, ♦° a,p
29	19.8	21.2	21.8	- 8.2	- 5.6	- 6.2		- 8.8	85	92	88	08 2	32 3	04 2	9	9	7	9	0.1		*° i n, *° a,p
30	20.5	18.9	15.7	- 6.4	- 3.7	- 3.1		- 7.7	88	92	98	00 0	08 1	08 3	6	8	10 *°	10	0.0		*° a, *° i p
31	09.8	07.8	05.0	- 5.4	- 2.1	- 2.2		- 6.4	99	97	97	32 4	00 0	08 4	7	10	10 *°	10 *°	0.1		*° a,p
M	14.9	15.0	14.5	- 7.8	- 7.0	- 7.5		- 9.7	93	94	95	5.0	5.1	5.2	7.1	8.7	8.3	8.5	45		

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	04.1	07.2	09.5	- 4.2	- 3.6	- 4.4		- 4.9	95	85	97	32 6	02 6	32 7	7	10 *°	8 *°	9 *°	2.4		*° i n, +° i a, *° i p
2	11.1	10.9	10.0	-11.3	-10.8	-10.4		**-11.6**	97	95	95	32 9	32 9	32 9	9	10	10	10	1.1		*° i \ n, *° i + \ a, \ p
3	06.8	09.5	10.9	- 5.0	- 4.2	- 5.0		-11.0	85	75	83	32 8	32 7	32 6	9	9	10	8	0.3		*° i \ n
4	10.5	10.8	10.8	- 6.0	- 5.8	- 6.8		- 7.3	82	85	86	32 5	32 5	32 3	8	9	10	7			*° i a
5	09.4	09.2	08.2	- 8.1	- 4.9	- 5.0		- 8.9	83	**70**	72	08 1	32 1	00 0	9	8	9	9	0.0		
6	05.0	05.0	04.4	- 8.0	- 5.2	- 5.8		- 8.3	75	75	68	32 3	32 5	32 4	9	4	4	7			
7	05.1	05.4	05.1	- 8.6	- 4.7	- 5.0		- 9.9	88	82	93	04 2	08 3	08 5	9	1	10	10 *°	0.0		*° n,p
8	05.4	07.8	10.1	- 7.2	- 8.4	- 9.3		- 9.5	98	95	96	26 3	26 5	32 5	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.1		*° n,a, *° i p
9	17.2	19.7	20.0	- 8.3	- 6.2	- 4.8		- 9.9	98	88	80	32 3	04 1	08 3	9	10	2	6	0.5		*° i n, ⊙ a,p
10	15.0	10.0	04.5	0.8	**3.1**	2.6		- 5.4	00	00	98	08 6	14 7	12 7	7	10 *°	9 ‡°	10 •	0.2		♦° i n,a, *° p
11	00.7	01.2	02.3	1.0	1.7	- 1.2		- 1.2	97	96	97	14 4	14 4	20 3	9	9	4	8	9.5		•° n, ⊙ a,p
12	02.6	03.9	01.5	- 1.4	1.0	1.0		- 1.4	98	98	95	12 2	08 5	14 5	9	2	5	10			
13	88.5	93.6	87.6	- 2.6	- 1.6	- 0.4		- 2.7	90	85	90	20 8	18 5	12 4	9	9	3	10	2.0		‡ \ n, ⊙ a,p
14	68.7	68.2	**67.4**	1.2	1.8	1.8		- 1.0	98	94	92	12 4	12 4	12 6	9	10 ‡	7	6	4.8		• n, ◠ a,p
15	69.2	72.5	76.2	0.8	0.1	- 0.4		- 1.3	92	96	97	30 3	10 3	32 5	9	10	7	10 *°	0.5		*° n,a,p
16	87.8	89.2	90.2	- 0.6	0.8	- 0.1		- 0.9	97	95	96	32 2	32 2	32 3	8	10 *°	10	7 ≡	3.3		*° n, ≡ 8
17	96.3	03.0	08.6	- 1.2	- 1.4	- 2.8		- 3.1	97	98	97	32 7	32 7	32 8	8	10 *	10	10	0.4		* = n, *° a, (*°) \ p
18	15.5	16.5	16.8	- 5.2	- 4.8	- 5.2		- 5.3	96	93	85	32 5	32 5	04 2	9	10	10	10	0.6		*° a,p
19	15.0	14.0	12.5	- 7.0	- 3.2	- 3.6		- 7.9	85	77	82	00 0	00 0	00 0	9	7	9	10 ⊕	0.1		⊕ p
20	06.1	02.6	00.1	- 3.4	0.4	- 1.4		- 6.3	92	78	97	00 0	00 0	04 5	9	10	10	10 *°			⊙ a, *° i p
21	87.9	80.0	73.7	1.0	- 0.2	2.6		- 1.6	85	00	98	04 2	08 8	08 8	4	7	10 *²	10	0.0		* a, *² \ p
22	75.9	77.7	79.0	1.0	1.2	1.0		- 0.9	99	96	98	00 0	02 5	02 5	7	9 =	9 ≡°	9 ⊕	15.6		•° ≡ n, ≡ a, ⊕ p
23	84.2	85.5	85.7	- 0.4	0.1	0.3		- 0.7	97	97	96	32 5	32 5	32 4	9	7	10	8			◠ p
24	87.9	90.2	92.6	- 1.4	- 1.8	- 2.0		- 2.0	97	98	98	32 7	32 6	32 5	6	10 ›	10 *°	10			‡ i a,p
25	00.1	03.1	04.2	- 4.6	- 4.6	- 4.8		- 4.9	97	97	96	32 5	32 4	30 3	9	10	10	10	4.6		*° n
26	03.3	03.5	02.8	- 5.2	- 4.9	- 4.9		- 6.1	97	98	99	00 0	32 5	32 4	5	10	10 *	10 *°	0.1		*° i n,a, * p
27	00.1	99.2	98.8	- 2.8	- 1.4	- 1.8		- 5.2	98	98	98	32 2	04 5	02 7	9	8	8	10	2.0		⊙ a
28	00.4	03.4	06.8	- 2.4	- 1.2	- 1.6		- 2.9	97	98	98	32 7	32 7	32 7	6	10 *°	10 *°	9 ≡°	1.2		*° i n,a, * i ⊙ i p
29	16.2	19.5	22.8	- 5.0	- 4.1	- 3.4		- 5.7	97	98	97	32 7	32 8	32 7	6	9 *°	10 *°	10 *°	0.0		*° i a,p
30	31.5	**34.9**	33.7	- 4.0	- 3.2	0.2		- 4.5	97	94	72	32 7	32 4	00 0	9	10	3	1	0.1		*° i n, ⊙ a,p
M	00.9	01.9	01.9	- 3.6	- 2.5	- 2.7		- 5.1	94	91	92	4.1	4.7	4.7	8.0	8.6	8.2	8.8	49		

Ekstensotabell

1947

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'N$ $\lambda = 8°\ 26'W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 6.0$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	19.6	17.2	13.9	0.6	2.4	2.9		- 1.0	98	96	97	20 3	20 3	18 4	8	9	10	10 =			⊙ i a
2	06.1	08.8	14.2	1.4	0.9	- 0.3		- 0.3	95	96	98	22 2	20 2	24 3	9	10	10	7			⊙ 19 (*°) p
3	28.1	32.3	**33.4**	- 1.0	1.4	0.0		- 2.1	95	83	92	00 0	00 0	04 1	9	7	8	10			⊙ a,p
4	31.3	30.7	29.2	3.4	2.4	3.2		0.0	95	96	89	16 2	16 3	16 2	9	9	10	10	0.8		•° ≡ n
5	25.7	24.1	23.1	3.0	3.4	0.5		0.3	96	97	97	16 5	14 6	15 5	7	10 =	10 =°	10 =²			(≡) n, ≡ a, =² p
6	19.3	19.1	19.0	2.6	2.6	3.8		- 0.2	97	98	98	16 4	14 5	10 5	5	10 ,°	10 ,°	10 =	1.5		≡°•° n, = 8, = ,° a, ≡ ,° p
7	18.7	17.7	14.7	2.0	4.6	4.6		1.0	97	97	00	12 3	12 3	12 3	5	10 =	10 •	10 ,°	0.1		≡ n, ⸭° i a, ≡ 14, ,° i p, =° 19
8	12.4	15.5	16.0	1.5	0.9	1.8		0.2	00	99	98	00 0	30 2	00 0	2	10 =²	10 =²	10 =°	2.1		=² , n, =² ,° a, (≡) =° p
9	11.8	10.2	**07.4**	0.0	5.2	4.8		- 1.0	98	97	96	14 7	18 6	16 4	8	10 =²	7	10 ≡	0.1		=² n, ≡ a,p
10	11.0	14.1	14.3	0.7	0.2	0.6		- 0.2	00	99	98	16 2	32 3	00 0	3	10 ,	10 ,°	10 =°	1.8		=° •° n, ≡ 8, =² ,° a, =² p
11	11.6	17.2	20.2	0.2	1.9	1.5		- 0.2	98	97	95	32 3	00 0	00 0	9	10 =²	10	10	0.2		=² , n, (=²) a
12	19.7	17.0	13.1	2.4	4.6	4.4		0.0	94	96	97	10 3	08 4	08 5	5	10	10 ,	10			= , a, = • p
13	09.3	10.3	10.6	1.8	1.8	0.2		0.0	98	98	97	00 0	00 0	32 2	3	10 =²	10 =°	10	1.2		≡ , n, =² 8, ≡ a, ≡° 14, =² , p
14	15.9	16.8	17.6	- 0.8	- 0.8	- 0.4		- 1.2	96	93	90	32 4	32 4	32 4	9	10 *°	10	1	0.2		*° i =° n, (*°) a, ⊙ p
15	20.7	21.7	21.7	- 1.1	- 1.2	- 1.2		- **2.4**	93	88	93	32 4	04 4	04 2	9	6	5	10			⊙ a
16	20.0	19.5	18.4	- 1.5	- 2.2	- 0.8		- 2.2	94	97	89	32 2	32 4	16 3	9	10	10	9			
17	18.9	20.0	18.7	- 1.1	1.7	1.7		- 1.9	92	82	85	00 0	28 1	32 1	9	10	9	10			⊙ a
18	16.3	15.7	15.2	2.2	4.6	4.8		1.7	92	92	92	12 3	12 4	08 5	9	10	10	10	0.3		•° n
19	14.9	15.8	16.5	4.8	**6.8**	5.3		3.8	97	89	96	12 4	12 4	14 5	9	10	9	10	0.0		= ,° n
20	18.5	19.3	18.6	1.1	4.1	3.2		0.5	99	96	97	08 4	08 4	08 6	7	10 ≡	8	10	0.1		=² , n, ≡ a, ⊙ p
21	16.8	16.0	14.8	3.8	4.0	4.0		3.0	98	00	99	08 6	10 5	10 5	3	10 •	10 ,°	10 ≡	2.0		≡ •° n,a,p
22	11.5	15.2	16.0	1.4	4.0	2.6		1.4	95	96	96	14 3	16 3	18 2	9	9 =	1	9	5.9		≡ ,° •° n, = 8, ⊙ 14, ≡ p
23	16.6	17.9	17.9	2.8	1.6	0.9		0.2	94	94	93	00 0	28 2	30 3	9	10	9	8 *°			⊙ 14, *° i p
24	18.3	20.1	19.4	0.4	1.0	1.4		- 1.1	97	97	95	00 0	32 1	08 2	9	10	10	10	0.1		*° i n,a, ⸭ i p
25	22.7	24.8	25.0	- 1.1	- 0.4	- 1.1		- 1.2	89	89	94	32 4	32 5	32 4	9	10	10	10	1.0		⸭° i n, ⸭ *° i a
26	26.0	26.9	26.7	- 0.4	- 0.2	0.4		- 1.8	96	96	96	32 4	32 4	32 4	7	10	8 *°	3	0.3		*° i n,a, *° i ⊙ p
27	24.5	25.7	25.9	1.2	3.2	0.8		- 0.5	94	83	92	04 1	04 2	04 3	9	5	10	9	0.1		⸭ i p, ⊙ 19
28	27.6	28.6	28.7	- 0.5	0.4	0.2		- 1.4	95	95	95	04 2	32 2	00 0	9	10 *°	10	10 *°	1.2		⸭° i n, *° 8, ⸭° a
29	29.6	29.8	28.4	- 1.5	- 1.3	- 0.5		- 2.1	93	88	86	32 4	32 3	32 1	9	8	10	10	0.0		*° i n, ⊙ a
30	23.1	21.6	20.7	- 1.2	0.8	2.2		- 2.1	86	86	**81**	32 2	04 2	04 2	9	10	10	8			⊙ p
31	20.7	21.3	21.6	2.4	2.8	2.2		0.8	90	84	85	00 0	08 2	00 0	9	9	9	10 *°			*° i p
M	18.9	19.7	19.4	1.0	2.0	1.7		- 0.3	95	93	94	2.6	3.0	2.8	7.5	9.4	9.1	9.2	19		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	23.4	25.0	25.6	- 0.4	0.4	- 0.4		- 0.8	96	89	84	00 0	32 3	32 4	9	10 *°	10	10	2.1		*° n, *° i a
2	**25.7**	25.4	24.9	- 2.0	- 0.8	- 1.0		- 2.1	87	98	97	32 5	32 4	32 4	9	10	10	8	0.0		⸭° n, ⊙ p
3	23.7	23.5	23.3	- 1.8	- 0.2	- 0.8		- **3.0**	96	91	92	28 3	24 3	26 3	9	10	7	9	0.0		⸭ i n, ⊙ i p
4	20.1	17.7	15.4	- 2.1	- 1.4	0.2		- 2.8	95	94	93	30 4	32 4	32 5	9	10	10	9			*° i a, ⊙ p
5	16.1	16.3	15.2	0.2	0.0	1.2		- 1.8	94	96	97	32 4	04 4	32 5	6	4	4 =°	3	0.0		⊙ n, ≡° a, =° 14, ⊙ (≡) p
6	11.0	07.1	01.7	0.2	0.4	0.0		0.0	96	94	88	32 5	32 3	32 5	4	10 ⸭°	10 *	10 *²	1.7		⸭° i n, *° a, *° i p, *² 19
7	97.1	96.6	96.1	1.8	1.3	1.0		- 0.8	95	92	92	04 5	02 5	32 5	9	8	5	6	10.9		⸭ i n, ⊙ a, ≡° ⊙ p
8	**94.3**	96.9	99.6	0.6	1.6	2.1		0.0	93	90	89	32 4	04 2	00 0	3	10 *°	10 ≡	10	0.7		• *° i n, ≡ *° i a, ≡ p
9	08.0	11.6	12.7	0.9	1.2	1.0		0.2	93	95	93	32 2	30 3	30 4	4	10	10 =²	10	0.1		=² i a, (=) p
10	12.8	14.7	16.0	0.4	0.3	1.0		0.1	95	90	91	30 3	32 5	30 3	5	10 *	10 *	10	1.0		⸭° n, * a, ⸭ p
11	18.9	20.7	20.9	0.8	2.6	1.4		0.2	93	94	95	28 2	00 0	24 3	9	10	10	10	5.5		
12	20.6	19.6	18.6	0.8	1.2	1.3		0.4	95	93	93	20 2	16 4	16 4	7	10	6 =°	1 =°			=° ⊙ a,p
13	15.9	16.5	16.9	1.7	3.8	4.5		0.6	94	93	96	16 6	18 3	12 3	8	10 ≡	10	10			≡ 8, ≡ a
14	20.5	21.9	21.2	0.9	0.4	2.0		0.0	98	98	97	32 3	32 4	32 2	6	10 =	10 =°	8			≡° n, ≡ a, =° 14, ⊙ p
15	18.2	17.5	16.1	3.8	4.4	3.9		0.2	96	94	93	00 0	04 1	32 2	9	1	1	1			⊙ n,a, ⊙² p, ⊙ 19
16	15.4	15.2	14.3	1.0	3.7	3.5		0.2	98	93	93	32 1	00 0	00 0	9	10	9	10			⊙ n, ⊙° a
17	11.6	11.3	11.6	3.8	4.6	4.2		2.0	95	94	92	00 0	12 2	12 1	4	10 =²	10 •°	10 =			≡° 8, = • a, = • p
18	14.0	14.1	13.4	6.0	9.3	7.5		3.0	93	94	93	08 3	12 4	12 5	6	10	10 =°	9 =°	6.3		=° ,° n, =° a, =° ,° p
19	08.0	09.2	09.2	7.0	7.6	7.9		4.7	94	95	95	12 5	12 5	12 5	4	10 ,	10 ,	10 ,	4.9		=² • n, = 8, ≡ , a,p, = 19
20	10.5	11.1	10.6	6.8	7.0	7.0		5.4	95	95	94	12 5	10 5	10 4	4	10 ,	10 =²	10 =²	0.7		= , n, ≡ , a, =² 14, = p, =² 19
21	07.9	09.5	09.9	3.0	5.4	6.8		3.2	94	95	95	32 2	00 0	12 3	2	10 =²	10 ≡	10	0.8		=² • n, =² 8, ≡ a, (≡) p
22	10.8	12.2	13.1	4.2	3.7	3.4		2.5	96	97	96	12 4	14 4	18 4	6	10 ,	10 ,°	10 ,	0.1		≡ , n, ≡° a, =° 14, ≡ ,° p
23	15.4	16.1	15.2	3.0	3.2	5.4		3.0	95	96	95	00 0	14 4	12 4	4	10	8 =°	10	0.0		≡° n, ≡ a, =° 14, (≡) ⊙ p
24	12.2	11.7	10.5	4.8	8.0	7.4		4.5	96	96	97	16 4	16 3	08 2	9	10 ,°	10	10 ,	0.0		=² ,° i n, =° , p
25	07.6	07.4	07.4	5.4	7.4	6.8		4.8	96	95	94	30 1	00 0	32 1	7	10	10 •°	10	0.3		= •° i a, ⊙ • p
26	09.1	13.1	15.1	4.0	5.6	7.2		3.2	94	94	92	00 0	00 0	16 2	4	10 =²	10 =	10 =°	0.0		=² n, ≡ a, = 14, =° p, =° 19
27	16.5	14.1	07.9	8.6	9.6	9.6		3.5	93	94	94	08 3	12 5	08 7	7	9	10 •°	10 •			=² n, ,° i a, •² p
28	06.1	07.5	11.8	8.0	6.7	6.2		5.0	94	90	92	12 5	12 6	00 0	2	10 •	10 ,	10 ≡	16.9		• ≡ n, ≡ •° a, ⊙ • p
29	17.2	19.4	19.2	5.2	7.8	8.0		3.9	92	92	93	12 4	12 4	12 3	4	6	4 =	4	2.6		=² n, ≡ a, ⊙ p
30	07.5	04.5	05.4	**9.9**	9.0	6.6		5.0	95	**83**	89	10 8	12 5	12 5	4	10	10 ,	10 =²	3.4		=° •° n, = , a, =² ,° p
M	13.2	13.6	13.3	2.9	3.8	3.8		1.5	95	94	93	3.1	3.2	3.3	6.1	9.3	8.8	8.6	58		

Ekstensotabell

1947

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 26' W g = 9.829 ΔG = + 1h **Juli VII** H_s = 5 H_b = 4.5 h_t = 1.9 h_a = 6.0 h_d = h_r = 1.2

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	08.4	09.6	09.6	5.2	9.0	8.2		3.7	92	90	87	12 6	12 5	14 5	8	4(≡)	2	1	0.3		≡ n,a, ⊙ p
2	08.9	11.7	12.0	4.6	4.0	4.4		3.9	97	96	98	12 4	24 2	12 3	3	10 ,°	10 =²	7 =²	0.5		=² • ,° i n, ,° i = , a, ≡ p, ⊙19
3	07.0	03.8	01.0	7.8	9.2	8.2		2.9	95	94	94	12 5	12 7	12 8	6	10 •°	10 •	10 •	0.6		=² ≡ •° i n, •° a, •² • p
4	00.8	00.8	99.9	8.6	9.0	9.0		7.7	95	96	96	12 5	12 6	32 1	6	10 •°	10 •	9	32.1		•² •° =° = n, • •° i a, •° • i p
5	03.5	06.1	06.4	4.6	8.8	9.0		4.6	94	94	94	32 2	00 0	00 0	9	8	6	6	12.3		(≡) n, ⊙ a,p
6	05.6	04.5	05.2	5.2	7.1	7.0		3.9	94	94	87	32 2	04 3	00 0	8	10	9	10			(≡) ≡ n
7	08.3	09.8	11.5	4.8	6.8	5.6		3.7	90	85	92	00 0	32 4	32 3	9	10	1	1			⊙ a,p
8	10.7	10.5	08.9	2.6	3.2	3.4		1.4	93	95	94	32 1	00 0	02 1	9	10	10	10			
9	05.0	04.5	04.2	2.4	2.8	4.2		1.9	94	96	93	00 0	32 2	00 0	6	10	10 ,	9			=° =² n, =° , i a, =° ⊙ p
10	03.7	04.4	04.3	2.0	5.2	3.4		**0.5**	95	92	95	32 1	00 0	32 2	6	9	10 ,	10	0.0		=° ,° n, = ⊙° p
11	03.9	04.9	06.1	2.6	4.0	4.0		2.6	96	96	95	32 2	32 3	32 1	9	10 =	10	10	0.5		=° •° i = , i n
12	07.5	10.0	10.6	7.2	6.0	4.8		2.9	94	85	92	12 3	16 4	16 5	9	7	3	10			⊙ n,a, = ,° i p
13	10.5	09.1	06.2	5.6	8.4	8.8		4.0	93	95	98	14 6	14 6	16 8	6	10	10 •°	10	0.0		,° i n, •° i a, = •° i p
14	01.3	01.5	02.6	6.8	6.9	5.8		5.4	98	98	98	16 4	16 4	14 5	7	10 ,°	7(≡)	9 =²	7.1		=² = •°,° \ n,=° 8,=° ,°= a,=²⊙ p
15	06.1	07.8	06.0	6.6	7.8	9.7		4.1	98	97	96	16 4	16 4	16 3	6	7(≡)	10 ,°	10 •	0.2		(≡) n,a, =° 14, ≡ • =° ,° p
16	07.1	09.3	10.6	8.6	8.1	9.7		6.6	94	94	97	16 5	16 6	10 5	4	10 =²	10 =°	5 =°	15.4		=° • i =² n, =° a, =° =° p
17	14.0	15.8	16.0	6.8	6.6	5.8		5.5	95	93	95	12 6	12 5	14 4	3	10 ,	10 ,	5 =°	0.6		≡ ,° =° , i n, =° , i a,p
18	20.0	22.4	22.1	6.9	8.7	7.8		2.3	95	94	90	18 5	14 4	16 4	8	0 =°	4 =°	1 =°	0.0		= =° ⊙ n, =° ⊙ a, ⊙ p
19	23.0	**24.7**	23.5	7.6	8.5	8.0		6.0	95	95	92	28 1	15 3	15 6	2	10 =°	10 ≡	10 ≡			=° = ⊙ n, =° = ≡ a, = ≡ ⊙ p
20	21.0	20.3	20.0	**13.9**	10.2	8.8		7.8	90	99	95	12 5	12 6	16 6	8	6 =°	6 =°	8 =			≡ =° (≡) = ⊙ n, = =° a, = ≡ p
21	19.2	18.6	17.8	5.3	10.8	10.3		4.2	97	92	90	16 3	24 1	02 1	8	1 =°	1 =°	8			≡ = n, =° a
22	17.7	18.7	18.9	9.0	10.5	10.1		7.5	**82**	**82**	95	16 1	28 1	28 1	9	1 =°	1	0			⊙ =° n, ⊙ a,p
23	18.8	18.3	16.9	7.1	7.1	7.0		5.0	90	91	90	16 1	16 3	16 1	8	3 =	10 =°	9 =°			(≡) ⊙ = n, = ⊙ a, ⊙ = ≡ p, =° 19
24	14.0	08.9	06.0	6.4	7.2	7.3		5.0	97	97	97	12 1	31 1	15 4	7	10 =	10 •°	10 =			= ⊙ n, = •° a, =° 14, = , p
25	01.2	00.9	**99.7**	6.4	7.1	7.4		5.5	00	00	98	15 5	15 4	15 4	5	10 ,	10 ,	10 ,	0.7		≡ = , n, ≡ , a, ≡ =² , p
26	00.7	02.3	01.5	6.0	5.7	5.4		4.8	95	97	95	08 1	32 1	32 1	5	10 =²	10 =²	10 =²	0.0		=° ≡ , ,² n, ≡ a, ≡ = p
27	05.1	06.5	07.7	4.9	5.2	4.9		3.8	98	97	98	30 1	25 1	23 1	6	9 =	10 =	10 =			= n,a,p
28	05.7	06.3	06.2	7.6	9.7	9.4		4.9	96	97	97	14 2	28 2	16 3	7	6 =	8 =°	7 =°			≡ = n, = a, = ⊙ =° p
29	04.7	03.1	02.0	8.4	8.6	7.0		6.5	97	97	96	12 3	14 4	14 4	3	10 =°	10 ,	10 •			= = n, ≡ = , a, ≡° 14, ≡ • , p
30	01.6	03.7	07.3	5.4	6.8	6.8		5.0	97	98	97	29 1	14 1	31 1	7	9 =°	10 =°	10 =°	4.1		≡ = , n, = a, = =° p
31	09.4	09.9	09.4	4.6	6.0	5.3		4.3	98	96	97	15 3	15 5	15 4	7	10 ,°	7 =°	10 =°	0.0		= =² ≡° n, =° ⊙ , a, =° ⊙ p
M	08.8	09.3	09.0	6.2	7.3	7.0		4.4	95	94	94	2.9	3.2	3.1	6.6	8.1	7.9	7.9	74		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	05.3	02.3	98.9	6.0	8.3	8.0		4.3	00	94	00	12 4	12 6	12 6	3	10 ,	10 •	10 ,	0.5		≡ , n, = 8, = , • a, = •² ,² p
2	**93.7**	94.5	95.5	6.8	4.3	4.2		3.5	90	93	00	19 5	26 4	26 5	4	9 =	10 ,°	10 =²	15.6		= • = n, = = a, = p
3	01.7	04.6	04.6	3.9	4.2	3.9		2.7	00	00	99	26 5	29 4	31 5	4	10 ,	10 =²	10 =	1.1		= , ≡ •° n, =² a, =² , = p
4	04.7	05.1	04.4	3.5	4.1	4.5		**2.6**	99	00	00	02 1	32 3	32 3	4	10 =	10 =²	10 =	0.2		=² , n, =² =° a, =° = p
5	04.9	05.4	06.2	4.2	4.7	4.6		3.8	00	98	97	32 2	31 3	31 2	5	10 =²	10 =	10 =²			=° = ≡ n, ≡ = ⊙ a, =° = p
6	09.0	10.4	11.2	4.0	4.8	5.1		3.4	00	00	98	32 1	31 2	32 2	9	10 =	10 =°	10 =			=² = n, =° = a, = p
7	12.3	13.8	14.0	5.2	5.4	5.9		4.4	96	84	83	00 0	14 1	24 1	8	10 =	10 =	10 =			=² = n, = a,p
8	15.1	15.7	16.0	3.4	4.2	4.6		3.1	82	86	87	08 1	31 1	32 1	8	10 =°	9 =	10 =			= n,a,p
9	17.8	19.1	18.3	3.8	6.7	7.4		**2.6**	90	72	72	00 0	14 3	14 4	8	8 =	8 =	10 =			= =° ⊙ n, = ⊙ a, =² ⊙ p
10	17.5	18.8	18.8	**10.9**	10.4	10.3		6.0	93	97	94	06 5	07 6	14 5	3	10 =²	10 ≡°	10 ,°	7.5		≡ • , n, = •° ,° ≡° a,=² ,° ≡° p
11	17.7	14.4	09.0	10.2	10.2	10.2		9.1	90	86	91	10 5	14 4	14 5	2	10 ,°	10 ,	10 ≡°	3.0		≡° , • =° n, = 8,= , a, , ≡° = p
12	06.3	06.1	06.4	7.2	7.4	6.1		5.8	97	93	95	14 4	15 5	14 4	3	10 •	10 ,	10 ,	3.1		≡ , = • n, ≡° 8,≡ • , a,=² ≡ , p
13	02.8	94.2	95.9	5.2	5.6	5.4		3.9	87	94	95	16 1	00 0	31 5	6	10 •	10 •	10 •	2.4		=² ≡° • n, =° • a, • =° p
14	10.2	15.4	15.6	3.8	6.2	5.4		3.7	95	86	97	24 4	00 0	16 5	7	10 ,	9 =	10 ≡	19.0		• =° ≡ , n, = = ⊙ a, = = ≡ p
15	13.1	11.0	05.9	6.6	8.1	6.8		3.8	90	87	94	14 4	15 3	00 0	6	10 ,	10 •	10 =²	0.3		=² , = n,=² 8,=² , • a, ≡° , =² p
16	97.4	01.8	06.7	6.9	5.4	4.8		3.8	95	84	83	14 5	25 4	24 2	7	10 ,	10 =°	1 =	6.3		≡ ,° ≡² • , n, =° • a, = = ⊙ p
17	14.9	16.7	14.6	6.5	8.1	9.7		4.4	87	90	72	24 1	20 1	15 4	8	10 =°	9 =	10 =	0.8		=° = n, = = ⊙ a, = ⊙ p
18	05.0	08.1	08.6	7.5	9.9	7.8		6.9	97	76	82	14 4	20 1	16 2	8	10 ,	3 =°	3 =	8.0		=² , •° = • ≡² n,≡ = = a, = ⊙ p
19	07.7	09.9	09.8	7.4	9.0	7.8		6.6	84	74	84	10 4	15 2	16 2	8	8 =²	3 =	9 =²			=² = n, = ⊙ a,p
20	10.7	18.4	22.2	7.6	5.1	3.8		3.8	86	93	93	00 0	30 2	00 0	7	10 •	10 =²	10 ≡°	0.6		= = • , n, =² , a, =² ≡° ⊙ p
21	**23.3**	21.9	19.7	6.8	8.6	7.2		3.3	90	80	95	12 4	12 5	12 4	8	9 =°	10 =	10 ,	1.2		≡° ,° =² n, = a, ≡² , p, ≡° 19
22	16.6	18.8	19.5	7.2	7.2	9.4		5.1	98	94	74	16 4	00 0	32 1	8	10 ≡	3 =°	1 =	0.0		=² ≡ n, ≡ = ⊙ a, =° 14, = =° ⊙ p
23	18.1	18.0	15.5	7.9	9.1	9.2		4.7	94	91	93	14 6	14 5	12 5	3	10 ≡	10 ≡°	10 ≡°			= ≡ = n, ≡° , =² a, =² ≡ p
24	15.1	14.6	12.6	7.0	8.9	6.6		6.1	89	96	95	12 3	16 5	12 5	8	3 =°	6 =	10 ≡	1.0		=² ≡ •° = n, =° ⊙ a, =° ⊙ =² p
25	11.7	14.6	16.3	8.2	8.2	6.5		6.1	90	89	95	15 3	23 3	32 1	7	10 =	10 =°	10 ,°	0.4		= ≡ = •° n, = = a, = ≡ ,° p
26	19.8	19.5	16.8	5.0	10.3	10.1		4.2	93	75	86	32 2	14 4	14 6	7	5 ≡°	10 =	10 ,	0.0		= ≡ n, ⊙° 8,≡° = = ⊙ a,= ⊙ ≡ , p
27	13.1	15.2	14.3	9.1	7.5	7.8		7.1	94	97	82	12 6	16 3	15 3	2	10 ,	8 ≡	10 =	0.5		≡° , =² n, ≡ =² ⊙ , a, = ≡ ⊙ p
28	13.8	16.2	18.7	7.6	9.6	7.2		6.9	76	**65**	90	14 3	22 4	27 1	8	1 =	1 =°	10 =²	0.2		=° = • ⊙ ∩ n, = ⊙ a, =² = p
29	21.7	22.3	20.6	7.6	8.8	7.9		6.4	86	80	87	16 1	16 3	15 4	9	1 =	1 =°	9 =°	1.2		≡ , = ⊙ n, =° ⊙ a, = ⊙ =° p
30	18.2	17.5	17.2	7.2	7.7	7.0		6.6	95	91	94	11 2	12 4	24 1	6	10 ≡°	10 =	10 =²			= =° n, • = =° a, =° • ⊙ p
31	19.1	22.1	22.9	7.4	7.8	8.4		6.7	93	94	83	12 1	32 1	14 3	5	9 =	9 =²	10 =	0.0		=° = = n, = = ⊙ a, =° ⊙ =° p
M	11.6	12.5	12.2	6.5	7.3	6.9		4.9	92	88	90	2.9	3.0	3.1	6.1	8.8	8.4	9.1	73		

Ekstensotabell

1947

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'$ N $\lambda = 8°\ 26'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **September IX** $H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 6.0$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	**21.7**	21.1	20.5	9.4	9.2	**10.1**		7.9	97	83	69	12 4	15 3	16 4	6	10 ≡	5 =	2 =°	0.7		= =° , •° = n, ≡ ≡° = ⊙ a, = ⊙ p
2	19.3	19.1	18.0	5.4	7.4	9.2		5.1	95	95	79	12 2	16 2	12 3	4	10 ≡	10 =³	10 =°	0.8		=³ ,° ≡ n, =³ ⊕ a, =³ = p
3	15.6	14.7	13.8	5.8	6.0	4.7		4.5	89	97	97	01 1	00 0	30 1	1	9 =°	10 =³	10 =³			=° =° n, ≡ = a,p
4	12.1	12.8	12.6	4.4	5.2	5.7		3.5	94	94	86	00 0	00 0	30 3	2	9 =°	10 ≡	1 =			≡ = n, =³ ≡ a, = = ⊙ p
5	13.6	13.7	14.0	1.5	3.0	3.7		0.9	91	86	82	32 1	28 1	12 1	8	10 =°	10 =°	10 =°			=° ⊙ n, =° a,p
6	13.7	14.4	13.9	1.8	3.7	2.9		1.1	83	76	79	03 1	24 1	31 1	9	9 =°	10 =°	10 =°			=° ⊙ n, =° a,p
7	12.0	10.3	08.9	2.1	3.8	3.1		1.5	80	77	84	00 0	31 2	31 2	8	10 =°	8 =	10 =			=° n, =° = ⊙ a, = ⊙ p
8	05.1	03.8	01.9	1.6	2.8	3.6		1.1	91	87	77	32 2	32 3	30 2	7	10 ,	10 =°	9 =°	1.0		=³ , = n, =° 8, = , a, = p
9	98.0	96.3	95.9	1.5	5.4	6.7		1.5	82	86	80	02 1	32 5	28 2	7	5 =°	9 =°	9 ⊙°	0.0		= =° n, =° ⊙° a, ⊙ ⊙° p
10	02.5	07.3	09.3	4.3	3.5	2.8		2.8	69	71	69	16 1	31 4	31 3	8	4 =°	2 =°	3 =°	0.0		= ,° =° n, ⊙ =° a,p
11	11.2	09.7	04.7	2.3	6.8	5.5		0.9	64	**52**	66	12 2	16 3	12 5	8	8 =°	9 =°	10 •°			=° ⊙ = n,a, = •° p, =° 19
12	90.5	93.5	93.6	8.0	9.8	5.9		4.1	90	74	91	14 7	10 2	00 0	5	10 •	10 •	5 =	8.2		•³ • n, ≡ 8, , = • a, • ⊙ = p
13	94.7	92.2	88.2	6.9	8.1	4.9		4.9	90	90	93	01 1	16 2	30 4	7	8 =	6 =	9 =	12.0		=° = , •° n, = ⊙ a,p
14	85.3	87.1	88.8	5.2	4.7	3.8		3.7	93	97	97	32 3	32 4	31 4	6	9 •°	10 •	10 ,³	2.6		= ⊙̇ ≡ , • n,≡ , ⊙ = • a,≡ , ⊙̇ ⊙ p
15	92.1	96.1	99.6	4.2	4.3	4.6		2.7	98	95	95	32 2	32 3	31 3	7	10 ,°	3 =	5 =³	5.8		≡ = ,³ ,° • n, = ≡ ⊙ ⌒ a, = ⊙° p
16	08.4	11.1	12.8	3.4	3.7	2.3		2.3	79	79	84	01 1	31 4	31 3	8	2 =°	2 =	2 =°			=° n, =° = ⊙ a, = ⊙ p
17	10.3	09.7	09.0	- 0.5	0.9	1.4		- 1.1	65	60	58	32 3	32 3	30 1	9	6 =°	3	7			=° ⊙ ⌒ n
18	04.2	01.3	98.2	5.1	5.4	6.4		0.8	75	87	83	16 2	16 5	14 5	5	10 =°	10 •	9 =	1.6		∴ ⊙̇ = n, • = ⊙̇ a, •° = • p
19	93.1	98.2	02.0	7.7	7.3	7.1		6.4	89	93	87	15 6	15 4	15 4	4	10 =³	3 =³	4 =	8.3		• = =³ n, = ⊙ a, =³ = ⊙ p
20	05.3	05.4	04.9	8.1	7.2	7.7		5.1	93	95	93	12 5	15 5	14 5	4	10 •°	10 =³	10 ,	0.0		= =³ ⌒ •° n, =° ⊙̇ • a, =° =³ , p
21	01.3	99.1	96.0	7.5	8.4	6.9		6.3	97	89	94	12 5	11 1	00 0	4	10 ≡	10 •	10 •°	4.7		=° , =³ • ⊙̇ n, • = a, •° = p
22	93.3	92.8	94.3	4.6	4.1	1.9		1.8	95	89	95	00 0	32 1	28 3	7	10 •	10 •	10 ⚹	18.1		• =³ •³ n, = 8, =° • = a, ⚹ • ⚸ = p
23	00.1	00.2	95.2	1.5	3.4	2.9		0.8	65	76	83	32 3	24 2	16 4	9	0	8 =°	9 =°	6.6		=° = ⚹° n, =° ⊙ a, = ⊙ p
24	89.4	94.3	99.8	3.7	3.5	2.5		2.1	62	72	75	27 5	30 4	31 5	7	0 =	1 =°	9 =°			=° ⌒ = n, = =° ⊙ a, =° p
25	06.0	96.2	88.7	2.2	6.4	6.6		1.1	69	95	95	09 1	14 5	16 5	6	8 =°	10 ,	10 ,°			= n, = , a, , p
26	81.3	85.3	89.2	3.1	1.1	0.0		0.0	87	83	75	25 3	30 4	30 4	8	10 •°	10 =°	10 =°	7.7		=° , •° n,= 8,= •° ⚸° =° a,= ⚸ = °p
27	**80.3**	80.7	**80.3**	- 0.5	- 1.0	0.4		- 1.7	84	77	90	31 5	31 4	31 5	8	10 =°	10 =°	10 ⚸	0.1		=° n,a, ⚸ *° p
28	85.0	89.4	92.7	- 1.2	- 0.1	- 0.5		- 1.7	89	83	74	31 7	30 5	31 6	6	10 =	10 =	10 =°	0.0		* + ⚸ △ = n, ≡ * = =° a, =° = p
29	99.1	04.3	06.8	- 0.2	- 0.1	- 0.7		**- 1.8**	76	71	77	32 6	32 6	32 6	6	10 *	10 *°	9 =	1.1		= ⚸° =° n, *° = a, = =° *° p
30	09.8	11.6	12.6	0.9	0.8	1.3		- 1.0	72	77	66	28 4	28 3	28 4	9	9	10	3	0.0		= =° n, ⊙ a,p
M	01.8	02.4	02.2	3.7	4.5	4.1		2.2	83	83	82	2.8	3.0	3.3	6.4	8.2	8.0	7.8	79		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	16.0	17.3	17.0	0.3	2.7	2.2		- 0.1	76	69	74	30 2	24 3	24 3	9	4 =°	1 =°	8 =°			=° n, =° =° ⊙ a,p
2	09.4	02.3	90.1	2.4	1.5	1.6		0.9	72	94	91	16 3	16 3	14 3	4	10 =°	10 ⚸̇	10 ⚹			=° n, =³ ⚸̇ =° a, = • ⚹ p
3	91.5	02.0	06.9	1.2	0.6	- 1.0		- 1.1	93	69	77	30 6	31 5	30 5	8	10 ⚹°	2 =°	10 ⚸°	7.8		=³ •° *° • n, *° = ⊙ a, = ⊙ =° △p
4	12.1	12.3	09.4	- 0.7	- 1.1	- 0.8		- 1.4	75	66	68	30 3	30 2	00 0	8	10 =°	9 =°	10 =°	1.7		⚸̇ =° = n, =° ⊙ = a, = ⊙ p
5	03.2	02.1	99.3	0.0	1.6	0.6		- 1.7	82	70	72	01 2	13 2	00 0	8	8 =°	8 =°	9 =°	0.1		* = n, =° ⊙ a,p
6	00.3	04.4	06.1	- 1.4	- 1.8	- 1.0		- 2.9	68	84	83	32 6	32 5	31 5	6	7 =	10 *	9 ⚸°	0.0		=° ⚸° ⌒ = n,⚸ △ = * ⌒ ⊙ a,* = △ p
7	11.2	12.0	10.7	- 2.2	- 1.1	0.4		- 3.3	64	59	68	25 3	16 2	17 4	9	3	8	10 =	3.1		=° △ = n, =° ⊙ △ a, = * △ p
8	02.0	02.1	00.4	3.4	4.2	3.9		- 0.4	86	86	89	16 5	16 5	12 5	6	10 •	10 =	10 •	4.6		⚹³ * • n, • =° = a, • = p
9	92.2	89.8	85.0	6.1	7.1	7.7		3.4	97	97	93	11 5	12 6	12 6	2	10 =³	10 ≡	10 •	22.2		• =³ •³ =³ n, ≡ • a, ≡ , • p, =°19
10	82.8	89.3	93.2	4.8	2.4	2.1		1.8	95	91	86	15 5	16 4	15 3	7	10 •	10 =°	5 =°	6.5		≡ • ≡° n, ≡ , •° a, = =° p
11	95.4	88.7	85.2	2.5	4.8	2.6		0.9	84	74	90	12 3	08 3	32 1	8	3 =°	10 •	10 •°	0.0		= ⌒ ⚸ n, = • a, = •° p
12	93.5	85.2	**70.8**	3.1	4.8	0.9		0.9	83	**52**	94	12 3	15 2	31 6	9	2 =°	10	10 *	4.1		=° ⌒ •° n, =° a, ≡ *° •° △ p
13	91.9	97.3	99.6	- 2.5	- 2.9	- 3.6		- 4.1	90	87	79	30 5	30 4	28 5	7	10 =	10 =°	10 =°	13.0		= * △ n, = ⚹ a, =° p
14	00.0	97.0	96.6	- 4.2	- 3.7	- 3.4		- 5.3	71	71	76	32 3	32 3	32 4	8	3 =°	9 =°	10 =°	0.5		= =° n,a,p
15	96.9	97.9	99.2	- 2.9	- 1.9	- 2.1		- 3.7	86	89	82	31 4	31 6	32 5	4	10 =°	10 *	10 *	1.6		⚹ • * ⚸ △ = n, = * △ a,p
16	06.8	11.0	14.4	- 2.8	- 3.0	- 3.3		- 3.8	86	82	75	32 7	32 6	30 6	6	10 *°	10 =	10 =	0.8		= ⚹° * *° n, = *° * a, = p
17	21.8	23.7	23.9	- 4.5	- 4.5	- 4.0		- 5.3	66	65	62	31 5	30 5	30 3	8	10 =	10 =	9 =	0.2		= *° n, = a,p
18	21.8	20.7	19.0	- 2.9	- 1.7	- 2.2		- 4.1	60	64	65	24 2	28 3	28 3	8	10 =°	10 =°	10 =°			=° ⌒ n, =° * △ a, =° p
19	15.4	15.4	16.2	- 6.1	- 3.6	- 5.2		- 6.4	69	62	65	00 0	32 3	32 2	8	1 =°	4 =°	3 =°	0.0		=° ⌒ n, =° ⊙ a,p
20	18.6	21.6	23.1	- 5.3	- 2.5	- 2.2		**- 7.4**	62	64	80	04 1	00 0	04 1	9	1	1	1			⌒ =° n, ⊙ a, ⊙ ⌒ p
21	26.6	26.4	24.4	0.8	2.7	3.2		- 2.7	59	57	58	14 3	14 4	14 3	9	4	10	9 =°			=° ⌒ n, =° p
22	18.2	18.1	19.2	6.0	**9.4**	5.0		2.9	94	90	95	14 6	14 4	12 6	6	10 •	10 =	10 ≡	2.1		•° = • n, = •° =³ a, = ≡ p
23	18.8	16.4	14.5	5.6	6.0	4.0		3.6	77	89	97	12 6	12 6	14 6	7	9 =°	10 =°	10 =³	0.0		≡ = =° n, = =° a, ≡ =³ p
24	13.9	16.4	17.3	2.6	1.8	1.8		1.4	97	95	97	13 5	15 3	16 4	8	10 =³	2 =°	4 =°	0.0		≡ , =³ n, =° =³ ⊙ a, =° = (≡) ⊙ p
25	17.3	17.4	16.7	3.7	4.6	4.2		1.2	94	95	97	12 4	12 5	12 6	3	10 ,°	10 =°	10 ,°	0.0		=° ⌒ ≡ , n, = =° ,° , a,≡ , =°,°p
26	15.6	16.0	15.4	3.8	5.2	6.3		2.1	93	90	83	12 4	17 3	15 3	7	9 =³	6 =°	8 =°	0.4		≡ =³ , n, ≡ = ⊙ a, =° ⊙ p
27	18.6	23.1	26.0	2.9	2.5	1.6		1.4	91	91	94	21 2	32 2	30 1	7	5 =°	1 =°	1 =°			=° = n, =° ⊙ a,p
28	**27.2**	25.6	23.5	3.0	4.8	4.4		- 0.4	97	90	86	02 1	15 3	15 3	8	9 ≡	4 =°	10 =°			=³ = ≡ ⌒ ∨ n, (≡) = =° a, ≡° = p
29	21.7	24.3	25.6	2.8	- 0.4	0.5		- 0.9	93	97	84	30 3	32 1	04 1	4	10 =°	10 =³	8 =	0.0		= , n, =³ a, = p
30	24.3	24.0	22.7	0.0	2.9	3.1		- 0.8	94	97	94	32 2	32 1	32 2	3	9 =°	10 =°	10 =°			= n, = ≡ ,° a, ≡ = =° p
31	23.1	21.9	20.1	- 1.0	0.0	0.6		- 1.9	89	76	79	00 0	14 2	15 3	8	10 =°	8 =°	4 =°	0.1		≡ ,° = =° n, =° a,p
M	09.9	10.4	09.4	0.6	1.3	0.9		- 1.2	82	79	82	3.5	3.4	3.5	6.8	7.6	7.8	8.3	69		

Ekstensotabell

1947

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 26'W   g = 9.829 $\Delta G = +1^h$

November XI

H_s = 5 H_b = 4.5 h_t = 1.9 h_a = 6.0 h_d = h_r = 1.2

Datum	Lufttrykk P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	U 14	U 19	Vindens retning og styrke D,F 8 D	8 F	14 D	14 F	19 D	19 F	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	N,w 14	N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	16.2	14.6	12.3	2.5	3.0	1.6		0.1	80	72	76	12	3	12	1	32	1	8	10 =°	10 =°	9 =°			= =° n, =° a,p
2	07.3	06.7	05.1	0.2	- 0.3	- 2.1		- 2.2	91	86	84	00	0	32	1	02	1	9	9 =°	7	2 =			=° n,a,p
3	01.1	00.1	99.4	- 1.6	- 0.7	- 0.4		- 2.4	80	82	79	08	1	32	1	01	3	8	1 =°	5 =°	4 =°			=° ⌓ – n, =° a, =° ⇑° p
4	02.4	09.0	14.9	- 0.1	- 0.8	- 3.2		- 3.9	75	72	77	30	4	32	4	32	5	8	3 =°	8 =°	3 =°	0.0		=° ⌓ △° n, =° a,p
5	23.9	28.0	30.8	- 6.6	- 6.8	- 7.0		- 8.5	82	69	70	31	4	31	4	31	5	7	9 *°	9 =°	10 =	0.9		⌓ * = n, * = a, = *° p
6	**34.5**	33.6	30.9	- 7.2	- 6.0	- 4.8		- 8.3	72	71	72	02	1	12	3	12	3	9	9 =°	9 =°	10 =	0.0		*° = n, =° a,p
7	22.2	19.7	16.4	2.0	1.8	3.8		- 5.2	74	82	93	08	5	06	5	12	6	8	10 =°	9 =°	10 •°			= =° n, =° a, •° =° p
8	11.2	10.2	08.9	4.3	4.5	4.5		1.5	89	86	75	12	5	12	6	13	5	5	10 •	10 •°	10 =	6.2		• = n, =° •° a, • = p
9	08.0	10.8	12.6	3.8	**4.6**	4.1		3.1	**60**	62	63	08	5	12	5	10	4	8	10 =	8 =°	1 =°	6.6		= • n, =° a,p, ⌓ 19
10	13.9	13.6	13.2	0.4	- 0.4	- 2.2		- 2.5	94	97	98	32	4	32	5	32	5	3	10 *°	10 –²	10 *²	1.9		*° ⇑ = =° n, ⁑ – a, * – p
11	13.7	14.0	14.7	- 3.6	- 3.5	- 2.9		- 3.7	94	95	91	30	5	32	5	32	5	2	10 *²	10 *	10 *	22.6		*² n, * *² a, * *° p
12	15.5	17.4	18.6	- 3.6	- 4.1	- 3.4		- 5.0	97	72	72	32	5	32	5	32	4	7	10 +²	9 *°	9 =°	10.0		+ *° ⌓ * =° n, ⇑ =° a, ⇑° =° p
13	19.0	19.1	18.8	- 5.5	- 5.2	- 6.4		- 6.9	76	70	77	32	4	32	5	32	5	7	8 ⇑°	9 =°	8 =°	0.0		⇑° =° = n, = =° a, =° p
14	20.4	21.8	21.4	- 5.6	- 7.6	- 7.9		- 8.6	77	75	82	32	6	32	5	32	5	6	10 *	10 =	10 ⇑°	0.2		*° = n,a, ⇑ = p
15	22.1	21.3	21.6	- 8.0	- 7.9	- 7.2		- 9.9	79	83	76	32	6	32	5	32	5	2	10 =	10 ⇑°	10 =	2.3		+ ⇑ =° n, ⇑² + = a, ⇑ = p
16	21.2	20.2	19.3	- 7.8	- 7.8	- 6.8		- 9.4	74	83	83	32	5	32	6	32	5	4	10 =	9 ⇑	10 ⇑	1.1		⇑ = + n, ⇑ = a, ⇑ p
17	16.3	14.0	12.5	- 7.2	- 6.4	- 6.0		- 8.2	90	97	98	32	6	32	6	32	6	2	10 *	10 *²	10 +	1.0		* = + n, *² + a,p
18	10.1	11.2	11.6	- 7.8	- 8.2	- 7.7		- 8.9	82	80	75	32	6	32	6	32	6	7	10 +°	9 +	4 =°	4.0		* = + n, ⇑° + = a, + =° ⇑° p
19	13.4	13.3	12.7	- 8.6	- 9.2	- 8.0		- 9.9	76	71	76	32	5	04	3	02	3	8	3 =°	3 =°	4 *	0.0		=° ⌓ ⇑ n, =° = a, + =° ⇑° p
20	08.3	06.1	04.7	- 8.8	- 6.5	- 6.7		**-10.3**	76	83	94	02	2	02	2	32	5	7	1	4 =°	7 *	0.0		=° *° n, =° a, * p, ⌓ 19
21	06.2	08.0	08.9	- 8.2	- 7.8	- 7.1		- 9.7	84	84	86	32	5	32	4	32	5	7	10 ⇑°	10 =°	10 *°	1.6		*° ⇑ n, =° ⇑° a, *° p
22	09.7	07.7	03.5	- 7.2	- 7.7	- 4.6		- 8.9	69	70	66	32	1	08	1	08	6	8	8 =°	10 =°	10 +	0.5		=° n,a, + p
23	**98.5**	99.4	02.4	- 3.2	- 2.5	- 3.3		- 5.1	98	76	82	08	4	32	2	32	4	9	10 *²	9	10	4.8		*² + n, =° *² a
24	10.0	13.0	14.4	- 2.4	- 3.2	- 3.7		- 4.5	97	95	97	32	5	32	5	32	5	6	10 +	10 +°	10 *	8.4		* =° * n, △ △ + a, * * △ + p
25	17.7	19.7	22.5	- 0.8	- 0.4	- 1.4		- 4.7	97	93	70	32	6	32	3	32	3	7	10 *	6 =°	3 =°	23.6		* △ △ + n, * + = a, =° p
26	23.6	24.9	26.1	- 2.3	- 3.3	- 3.1		- 4.6	93	97	72	31	3	31	3	31	3	9	10 =°	10	8	3.3		= ⇑ =° n, =° a, ⇑ p
27	30.2	28.6	28.2	- 4.6	- 6.4	- 6.7		- 9.3	90	95	76	30	3	28	1	04	1	8	10 =°	9 =°	4	0.1		=° n,a,p
28	22.9	20.9	19.2	- 1.2	- 0.7	- 0.4		- 6.9	71	93	97	12	1	16	4	16	4	7	10 =°	10 =°	10 *			=° n,a, * p
29	14.7	14.9	14.3	0.9	0.6	0.2		- 0.8	94	71	93	16	3	15	2	15	3	7	10 =°	10 =°	10 =°	1.5		= * n, =° a,p
30	13.9	13.5	13.2	1.1	0.1	0.4		- 0.5	83	95	97	14	4	12	4	12	3	6	10 =°	10 *°	10 *°			=° n,a, * p
M	14.9	15.2	15.1	- 3.2	- 3.3	- 3.3		- 5.5	83	82	82		3.9		3.7		4.1	6.6	8.7	8.7	7.9	101		

Desember XII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D 8	F 8	D 14	F 14	D 19	F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	13.4	13.1	11.8	0.8	0.9	0.5		- 0.9	75	59	70	14	3	14	1	12	3	8	10 =°	9 =°	9 =°	0.1		=° *° n, =° a,p
2	09.9	09.2	09.5	1.6	1.6	1.9		- 0.9	**69**	75	75	32	2	12	5	08	6	5	10 =°	10 ⇑°	7 =			+ = n, =° = ⇑° a, = + p
3	09.6	08.8	06.4	0.9	0.8	0.6		0.2	76	86	94	12	4	32	2	12	4	7	6 =°	9 *°	10 *	0.0		=° + n, =° + *° a, * + p
4	02.5	03.5	03.7	0.7	3.0	**3.8**		- 0.9	86	91	76	24	1	16	1	14	1	8	10 =°	10 =°	10 =°	2.5		* + =° n, =° a, =° * p
5	00.3	02.5	05.1	- 0.6	- 0.8	- 3.1		- 3.1	95	91	97	30	3	25	3	20	3	7	10 *	10 =°	10 =	1.9		⁑ ▽ * n, = =° a,p
6	10.8	12.8	12.6	- 4.5	- 4.2	- 4.2		- 5.3	90	83	85	30	3	30	3	32	2	8	10 =°	10 =°	10 =°	0.0		= =° n, =° a,p
7	16.4	19.3	20.7	- 4.2	- 5.0	- 5.3		- 5.9	93	84	84	30	3	32	2	31	3	8	10 *	9 =°	6 =°	0.4		* =° *° n, =° a, =° ⌓ p
8	16.1	12.5	07.7	- 4.5	- 4.5	- 3.4		- 7.5	71	95	93	00	0	31	7	31	7	1	10	10 *²	10 *			=° n, *² +² a,p
9	11.4	16.0	18.0	- 3.0	- 5.4	- 6.2		- 6.5	94	93	90	32	6	29	6	30	6	3	10 *²	10 *°	7 *°	12.4		*² + n, *° +² a,p, ⌓ 19
10	12.8	99.8	84.2	- 4.0	0.6	1.0		- 6.7	90	83	93	08	1	16	3	08	5	6	10 =°	10 *	10 *	4.2		=° +° n, =° * a, * p
11	97.2	05.6	08.4	- 4.8	- 7.4	- 8.4		- 8.6	93	94	93	31	5	30	4	30	3	6	10 =°	10 =	10 *°	15.3		* ⇑ ⌓ =° n, =° = a, = *° p
12	14.0	23.1	28.6	- 4.6	- 6.4	- 7.8		-10.0	94	87	77	32	5	32	6	32	6	8	10 =°	9 =°	3	0.6		=° *° *² n, *° =° a, =° ⌓ p
13	**32.2**	29.8	26.1	-10.8	- 6.5	- 3.8		-11.0	84	82	90	32	1	12	3	08	4	8	10 =°	10 =°	10 =°	0.0		⌓ =° n, =° a,p
14	15.5	13.1	16.4	2.8	1.2	- 4.3		- 4.6	91	90	91	30	3	25	4	30	4	7	9 =°	10 =°	10	2.1		⁑ * =° ⌓ n, =° ⌓ a, =° *° p
15	18.0	20.8	24.4	- 4.5	- 4.4	- 5.2		- 6.9	93	93	91	32	1	02	3	02	3	8	7 *°	10 =°	10 =°	0.3		= ≡ *° n, *° a, =° p
16	27.6	23.3	21.4	- 5.8	1.0	2.5		- 7.7	91	93	93	12	3	08	5	15	2	4	2 =°	10 ,	10 ,°	1.0		=° n, * =² , a, , = p
17	25.3	24.8	19.1	- 3.6	- 2.5	2.7		- 4.1	89	87	93	32	2	14	3	14	4	9	8 =°	9	10 •	0.0		=° n,a, • p
18	98.4	94.7	97.3	2.8	1.3	- 9.0		- 9.4	89	93	93	23	5	20	3	32	5	6	10 =°	10 ⁑°	10 *°	0.6		=° •° n, =° a, ⁑ ⇑ *° =° p
19	11.9	13.5	14.3	-11.2	-11.2	-11.5		-11.9	93	93	93	30	5	32	4	30	3	8	10 =°	10 =°	10 =°	1.0		*° =° n, =° a,p
20	11.8	17.7	19.7	-11.3	-15.1	-18.3		-19.1	90	90	89	31	5	30	4	31	3	8	4 ⇑°	10 =°	9 =°	0.0		=° n,a,p
21	14.9	13.7	15.3	-20.1	-19.3	-20.4		-21.1	87	87	87	31	3	31	3	30	3	7	10 =	10 =°	9 *°	0.0		=² = n, =° *° a, = *° p
22	17.4	19.7	20.9	-18.0	-17.4	-19.0		-20.9	89	90	84	31	4	30	4	29	4	4	10 *	10 *	8 △°	1.7		* *° n, * a, *° p, V° 19
23	20.4	17.9	14.1	-20.2	-16.6	-15.5		-21.7	83	87	87	32	2	32	3	32	2	6	2 =°	10 =°	8 =°	1.4		V =° n,a,p
24	03.8	01.1	97.3	-10.2	-11.2	-10.6		-16.7	79	76	71	09	1	00	0	00	0	9	3 =°	8	4			= =° n, =° a
25	93.5	96.7	97.5	- 9.0	-13.0	-16.2		-16.0	79	93	90	30	5	30	6	30	4	5	9 *°	10 *	10 =°	0.4		* n, =° * a, =° p
26	99.7	01.1	00.3	-17.1	-17.7	-17.3		-19.1	90	87	87	31	4	31	4	31	5	5	10 *	10 *°	6 *	1.2		= *° =° n, *° =² =° a, *° =° p
27	95.5	96.4	97.9	-20.2	-16.5	- 7.6		**-22.2**	86	87	83	32	1	08	1	32	3	3	3	10 *	9 =°	2.1		= *° =² n, * a, * *° =° p
28	03.2	03.0	01.9	- 9.8	-14.0	-13.8		-14.9	91	90	90	32	6	28	4	28	3	7	10 *	10 =°	10 *	3.1		*° ⇑ =° n, =° a,p
29	97.7	95.9	**94.6**	-12.4	- 4.3	- 4.6		-16.8	90	91	91	00	0	09	5	12	6	1	10 *	10 *²	10 *	0.6		* =° n, *² + =° a, *² * + p
30	96.2	95.2	95.0	- 4.0	- 4.4	- 5.8		- 6.5	95	94	93	08	5	12	4	32	1	2	10 *	10 *²	2	17.0		* *² + n, *² + a, * =° p
31	95.0	97.1	02.3	- 4.9	- 4.4	- 5.8		- 7.1	93	90	87	32	6	32	7	32	7	4	10 *	10 +	10 *	12.9		*² + * n, * + a, *°+ p
M	09.4	09.7	09.4	- 6.9	- 6.5	- 6.9		-10.1	87	88	88		3.2		3.6		3.7	6.0	8.5	9.8	8.6	83		

Ekstensotabell

1947

Myggbukta

$\varphi = 73° 29'$ N $\lambda = 21° 34'$ W $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 2$ $H_b = 4.0$ $h_t = 1.6$ $h_a = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	90.8	89.7	91.1	-13.1	-16.7	-20.1		-21.4	89	83	92	32 7	00 0	00 0	9	10 +	8	1	1.4		+ n
2	94.0	91.0	88.5	-15.1	-14.8	-12.7		-24.6	82	96	99	00 0	12 1	30 7	3	10 =°	10 ⚠	10 +			=° n, ⚠ a, = p
3	01.7	99.4	91.9	-15.8	-15.3	-13.9		-16.9	96	97	97	12 2	00 0	32 8	3	10 =°	10 *	10 +	0.1		=° n, ↓ a, + p
4	88.4	**87.6**	89.[illegible]	-17.6	-24.8	-23.5		-27.4	98	96	98	00 0	00 0	30 2	9	10	8	1	3.3		\ n
5	02.7	09.2	13.3	-16.8	-10.9	-21.2		**-28.4**	78	74	88	00 0	32 4	00 0	9	3	8	10 =°			=° p
6	09.7	08.3	08.5	- 7.5	- 2.7	- 2.7		-21.4	99	99	99	28 2	28 3	28 1	3	10 *	10 ⚠	10 ⚠	0.0		⚠ a, ⚠ p
7	07.6	07.5	08.8	0.7	0.1	- 0.9		- 2.9	98	00	00	12 4	12 4	10 2	3	10 =	10 ⁂	10 ⁂	6.2		= n, ⁂ a, ⁂ p
8	16.8	18.9	20.1	0.1	- 0.7	- 0.7		- 0.8	98	95	96	08 1	12 1	32 2	3	10 =	10 =	10 =	7.3		= n, = a, = p
9	18.5	15.5	12.4	- 2.6	- 4.9	-15.6		-15.9	85	69	82	32 5	32 3	32 1	9	9	1	0	1.2		
10	10.7	09.3	07.1	-15.1	- 8.1	- 9.9		-22.4	90	67	66	12 1	12 1	32 4	8	10 =°	10 =°	1			=° n,a
11	99.2	97.4	97.7	-12.1	-10.8	- 7.8		-12.8	70	71	67	32 5	32 8	32 4	7	1	10 +°	10			+° \ a
12	02.1	02.9	01.6	- 5.3	- 4.5	- 4.5		- 8.7	88	89	82	32 3	32 3	32 5	7	10 =°	10 =°	10 =°			=° n, *° =° a, =° p
13	96.5	00.4	01.5	- 7.8	- 7.2	- 7.1		-10.9	68	65	63	32 5	32 5	32 5	9	5	10	10	0.0		
14	04.1	06.6	04.9	- 7.7	- 8.7	- 8.6		- 9.4	85	78	82	32 4	00 0	32 6	8	10 =°	10 =°	10 =°	4.3		* =° n, =° a,p
15	05.3	04.4	03.2	-10.1	-11.9	-12.3		-12.9	70	70	65	32 5	02 5	32 4	9	10 +°	10	10			+ n,a
16	01.9	02.8	02.8	-12.0	-11.1	-11.5		-13.2	66	70	70	32 6	32 7	32 7	9	10 =°	10	10 =°			=° n,a,p
17	99.1	98.5	98.6	-14.3	-19.8	-15.9		-20.4	62	65	56	32 4	28 2	28 2	9	3	8	0			
18	03.9	07.5	10.4	-27.5	-23.9	-20.4		**-28.4**	82	88	78	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0			
19	15.3	15.9	13.5	-18.3	-13.3	-10.1		-24.9	78	77	65	00 0	12 2	02 2	9	10 =°	10	10			
20	06.7	06.5	06.9	- 7.5	- 6.1	- 5.1		-12.9	95	00	97	00 0	32 1	28 2	4	10 =°	10 =	10 ⚠			=° n,a, ⚠ ,° p
21	18.2	16.4	14.3	- 3.7	- 6.5	- 6.3		- 8.4	92	86	93	32 2	00 0	02 1	9	10 =°	10	10	3.5		⚠° n
22	16.2	20.5	21.1	-11.1	-12.3	-13.9		-14.7	95	92	83	28 1	00 0	00 0	9	0 =°	3	8			
23	17.2	13.3	08.6	-15.4	-10.5	- 7.7		-15.4	90	92	88	32 2	12 2	22 1	9	0	10	3			⚠° p
24	09.2	14.2	12.8	**0.9**	- 1.1	- 2.9		-14.9	54	**50**	53	32 4	32 6	32 3	9	0	3	10	0.0		
25	92.0	88.6	91.4	- 2.5	- 5.5	- 2.1		- 6.9	99	93	71	10 4	10 2	26 5	9	10 *	8	1	4.0		* n, ↓° a
26	08.6	15.5	17.6	- 6.0	- 8.7	- 9.1		-10.4	60	76	60	32 7	32 5	32 6	9	0	1	3	1.4		
27	11.7	05.6	01.9	- 9.6	- 9.7	- 9.3		-10.9	92	82	83	28 1	22 1	20 1	9	10 =°	10	10 ⚠			=° a,p
28	03.5	07.6	08.1	-10.3	-13.6	-15.6		-15.9	86	90	93	12 1	00 0	00 0	7	10 ⚠	9 ⚠°	10 =°	0.6		⚠° a, =° p
29	14.0	17.4	20.3	-15.7	-16.8	-16.1		-18.6	66	61	59	32 5	32 5	32 4	9	0	0	8	1.3		
30	25.6	28.5	30.6	-14.7	-17.5	-17.5		-21.9	61	59	62	32 4	32 5	32 5	9	1	0	0			
31	31.4	31.8	**32.0**	-13.8	-14.1	-13.8		-18.8	56	59	59	32 3	32 6	32 6	9	0	1	0			
M	07.2	07.7	07.5	-10.6	-10.7	-10.9		-15.9	82	80	79	2.8	2.6	3.1	7.6	6.5	7.4	6.6	35		

Februar II

1	28.8	29.3	29.1	-20.7	-22.5	-20.6		-25.8	59	62	59	02 1	00 0	00 0	9	0	0	0			
2	27.6	30.8	31.8	-23.7	-20.1	-23.0		-29.8	70	65	75	00 0	00 0	00 0	9	1	0	1			
3	33.6	36.5	35.6	-17.7	-25.5	-17.4		-28.1	65	74	59	32 1	24 2	32 2	9	0	1	0			
4	35.9	33.8	33.5	-18.3	-14.5	-11.8		-28.8	65	59	59	32 5	32 5	32 3	9	0	0	6			⊙ a
5	41.2	41.8	38.9	- 5.3	- 9.3	-15.1		-15.3	66	65	65	32 5	32 2	00 0	9	8	0	1			⊙° a
6	41.5	43.9	46.8	-22.9	-16.3	-18.7		-24.3	93	86	83	00 0	02 4	00 0	9	1	8	9			
7	45.0	41.4	40.6	-11.1	-11.8	-10.5		-19.5	55	59	62	32 4	30 3	32 7	9	6	3	10			
8	27.6	26.4	25.8	-11.1	-15.3	-20.5		-22.6	**51**	54	76	32 2	28 2	00 0	9	3	1	3			⊙ a
9	20.9	20.0	**19.0**	-24.8	-22.1	- 8.3		-25.8	86	88	54	00 0	00 0	32 2	9	10	10	8			
10	26.6	30.9	32.1	- 8.7	-14.7	- 6.6		-15.3	63	76	57	00 0	28 2	32 4	9	3	8	1			
11	35.3	35.5	34.5	-17.1	-19.3	-22.1		-22.3	80	86	82	00 0	00 0	30 1	9	10	5	0			
12	34.2	36.2	35.9	-30.5	-30.3	-29.8		-31.8	90	89	90	00 0	00 0	00 0	9	0	3	10 =°			=° p
13	30.4	27.3	27.6	-26.1	-25.6	-25.9		-30.0	90	90	96	00 0	00 0	00 0	9	10 =°	9	0 =			=° a, = p
14	24.7	24.1	24.0	-30.8	-20.7	-24.5		-32.8	95	65	74	00 0	28 2	32 1	9	0	5	0			
15	25.6	26.6	26.8	-30.3	-30.1	-32.7		-32.7	78	81	81	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0			⊙ a
16	28.8	31.7	33.3	-29.9	-28.3	-25.9		-32.7	85	86	90	00 0	00 0	30 1	9	0 =°	0	3			
17	32.4	29.1	29.1	-29.8	-25.6	-25.1		-32.8	92	96	96	00 0	30 1	00 0	4	0	6 =	1			= a
18	24.3	25.6	32.9	- **2.0**	- 4.3	-18.1		-25.7	65	59	89	32 5	32 2	10 1	9	0	1	0			⊙ a
19	38.4	46.0	50.0	-22.5	-20.0	-22.7		-23.8	89	90	96	00 0	30 1	30 1	9	1 =°	9	1			
20	**61.9**	60.9	58.8	-20.5	-18.1	-23.5		-25.8	83	82	92	00 0	30 2	31 1	9	0	1	0			⊙ a
21	51.6	49.8	48.4	-26.7	-25.5	-24.8		-30.7	83	82	77	30 2	28 1	00 0	9	0	0	5			⊙ a
22	48.5	48.7	49.6	-14.5	-12.1	-11.1		-26.3	83	75	85	30 1	05 1	06 4	9	10 =°	8	10 ⚠°			=° n
23	55.5	57.9	58.6	-14.2	-15.4	-18.0		-18.3	74	70	71	10 5	32 3	12 1	9	1 =°	3	0 =°	0.0		=° n
24	51.2	43.5	38.7	-16.5	- 9.9	-10.7		-24.8	72	56	54	32 3	32 4	32 3	9	1	1	3			⊙ a
25	33.2	35.6	35.1	-10.7	-13.7	-18.8		-19.8	60	70	75	32 2	08 2	00 0	9	10	10	10			
26	36.5	40.1	44.5	-13.5	-14.3	-15.7		-19.8	96	82	76	00 0	00 0	02 6	8	10 =°	10 =°	10 =°	0.3		*° =° n,a, =° p
27	49.1	48.4	48.1	-24.5	-25.2	-29.9		-30.3	86	81	82	30 2	00 0	00 0	9	0	3	1 =°	0.0		=° a,p
28	47.0	47.5	48.3	-34.6	-26.6	-23.1		**-34.8**	88	89	82	00 0	10 2	26 2	9	0 =°	8	10 =°			=° p
M	37.0	37.5	37.8	-20.0	-19.2	-19.8		-26.1	77	76	76	1.4	1.5	1.4	8.8	3.0	4.0	3.7	0.3		

Ekstensotabell

1947

Myggbukta

φ = 73° 29′ N λ = 21° 34′ W g = 9.828 ΔG = + 1ʰ

Mars III

H_s = 2 H_b = 4.0 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**45.6**	43.3	42.1	-18.8	-16.7	-14.7		-23.5	70	65	65	32 3	32 6	32 4	9	1	3	9			⊙ a
2	38.1	38.2	38.3	-11.6	-12.1	-12.6		-15.1	70	70	78	02 3	00 0	00 0	9	10 =°	10	10 =°			=° n,p
3	42.6	44.5	44.7	-16.5	-14.9	-14.9		-17.1	90	92	95	08 1	00 0	30 2	8	10 =°	10 =°	10 ≏°			=° n,a, ≏° p
4	45.4	45.2	44.6	-11.8	-11.0	-13.7		-17.1	77	78	72	31 4	30 5	02 4	9	10 =°	9	8	1.9		*° n, =° a, ⊙ p
5	42.5	41.1	38.4	-12.6	-11.3	**-10.3**		-14.1	65	70	65	32 2	08 1	32 3	9	10	10	10			
6	34.9	33.6	32.3	-20.0	-19.2	-18.8		-24.6	80	90	92	00 0	10 1	10 1	9	0	5	10 *°			*° p
7	30.7	29.9	29.5	-24.9	-25.8	-28.7		-28.7	97	96	96	00 0	28 2	00 0	9	3	3	1	0.0		
8	28.3	29.2	30.1	-31.1	-30.7	-26.9		-33.6	93	93	93	00 0	00 0	00 0	9	3	8	3			
9	29.8	29.1	29.4	-32.0	-30.5	-32.7		-35.6	90	81	78	00 0	00 0	00 0	9	0 =°	1	1			⊙ a,p
10	31.0	30.7	30.3	-29.9	-23.5	-31.1		-33.1	66	63	70	00 0	32 4	30 2	9	1	3	5			
11	25.5	23.7	21.2	-20.7	-18.1	-17.8		-31.1	57	60	59	32 4	32 6	32 7	9	1 =°	0	0			=° n, ⊙ a,p
12	20.4	23.2	24.0	-17.3	-16.1	-20.5		-25.1	52	54	59	32 3	32 1	00 0	9	0	1	4			⊙ a,p
13	22.5	24.5	23.4	-32.1	-27.3	-29.9		-33.6	89	80	78	24 1	28 1	00 0	9	1	5	3			⊙ a
14	20.5	18.1	14.9	-36.5	-29.9	-28.3		-36.6	88	77	76	00 0	28 1	00 0	9	0	0	0			⊙ a
15	08.4	10.2	10.9	-15.1	-17.7	-15.4		-32.9	56	70	56	32 3	00 0	32 3	9	5	1	0			⊙ a,p
16	16.3	14.8	14.1	-19.1	-15.9	-13.3		-25.1	57	70	67	32 4	32 6	32 5	9	1	3	9			⊙ a,p
17	16.1	17.6	19.8	-15.0	-13.7	-19.3		-19.6	60	70	69	32 3	32 5	00 0	9	1	5	6			
18	23.0	24.7	25.9	-17.9	-16.1	-16.7		-24.5	59	68	61	32 5	02 4	30 2	9	0	0	0			⊙ a
19	21.6	20.3	18.9	-23.5	-17.6	-23.5		-25.6	66	72	70	06 1	32 3	00 0	9	0	0	0			⊙ a
20	20.3	21.1	21.1	-33.5	-27.5	-26.3		-34.6	85	82	75	00 0	24 2	00 0	9	1	0	0			⊙ a
21	20.4	20.8	19.9	-36.9	-29.3	-25.9		**-37.5**	88	72	75	00 0	00 0	24 1	9	0	1	1			⊙ a
22	18.7	19.3	17.8	-20.2	-17.6	-15.3		-26.5	61	65	61	32 5	32 7	32 6	9	3	8	0			
23	14.7	13.4	10.9	-17.6	-14.5	-16.0		-18.1	57	55	**51**	32 6	32 6	32 5	9	0	0	1			⊙ a
24	**04.6**	07.5	09.2	-13.6	-12.9	-15.6		-16.3	52	**51**	69	32 5	24 1	08 1	9	1	8	9			
25	11.7	13.8	13.7	-19.3	-14.1	-16.1		-21.3	65	65	66	00 0	32 3	00 0	9	1	8	9			
26	15.8	19.2	22.1	-28.6	-23.3	-20.0		-29.1	80	78	77	00 0	00 0	00 0	9	1	7	3			
27	26.3	25.7	25.0	-28.1	-22.4	-20.0		-30.6	86	75	76	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0			⊙ a
28	26.3	26.1	23.9	-31.3	-22.7	-21.0		-32.6	83	71	81	00 0	00 0	00 0	8	3	0 =°	3 =°			=° ⊙ a, =° p
29	19.0	20.7	19.5	-24.5	-19.0	-15.7		-25.2	88	77	77	00 0	12 1	28 1	9	6	8	3			
30	17.6	18.3	16.7	-22.5	-12.8	-15.3		-25.2	90	75	82	30 1	00 0	00 0	8	9	9 =°	3			
31	10.8	10.8	13.9	-24.9	-20.9	-18.3		-25.8	96	92	86	00 0	12 1	00 0	8	8 =°	9 =°	8 =°			=° n,a,p
M	24.2	24.5	24.1	-22.8	-19.5	-19.8		-26.4	75	73	73	1.7	2.2	1.5	8.9	2.9	4.4	4.2	2		

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	18.9	22.6	25.8	-29.7	-20.0	-18.9		-30.4	92	76	88	00 0	10 1	00 0	8	8 =°	0 =°	10 =²			=° n,a, =² p
2	29.0	26.2	23.5	-25.3	-25.1	-22.0		-26.9	89	82	82	32 3	00 0	30 1	9	1	1	1 =°			=° p
3	18.7	19.4	20.1	-34.1	-26.6	-24.5		-35.9	90	83	78	00 0	12 2	32 1	8	1	3 =°	6 =°			=° a,p
4	16.1	15.0	13.2	-35.5	-24.6	-22.7		-36.0	89	75	78	00 0	00 0	30 1	8	0	0 =°	3			=° a
5	14.6	16.4	16.8	-33.2	-23.9	-21.8		-34.1	89	81	81	12 1	12 1	00 0	8	8	3 =°	0			=° a
6	15.5	14.0	12.3	-35.8	-25.7	-23.7		**-36.5**	89	78	77	00 0	00 0	00 0	8	0	5 =°	3 =°			=° a,p
7	11.3	11.2	11.2	-27.2	-20.6	-20.7		-30.4	89	77	81	00 0	32 1	30 2	7	10 ≏°	9 =°	8 =°	0.0		≏° n, ≏° =° a, =° p
8	13.8	15.3	15.9	-29.1	-22.3	-20.8		-31.9	83	74	76	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0	0.2		=° a,p
9	14.2	14.8	14.9	-31.3	-23.5	-20.6		-33.6	89	83	81	00 0	24 2	00 0	8	0 =°	3 =°	10 =°			=° n,a,p
10	14.0	11.8	09.5	-27.6	-17.1	-15.6		-29.6	92	88	93	00 0	24 2	12 1	8	8	10 =°	10 *°			=° n, *° =° p
11	98.9	93.3	92.4	-10.9	- 7.7	- 9.7		-15.6	00	96	95	00 0	12 3	12 2	3	10 *	10 *²	10 *²	6.5		* n, *² a,p
12	89.2	90.5	90.4	-12.0	-10.3	- 9.8		-13.8	95	86	82	16 3	00 0	00 0	7	10 *°	9 ♦	8 =°	7.2		* n, ♦ a, =° p
13	79.7	82.2	82.4	- 9.3	- 6.7	- 7.3		-17.1	00	96	88	32 9	32 3	30 1	4	10 +²	10 *	0	1.8		* +² \ n, ♦ \ a, ⊙ p
14	80.5	78.1	**74.2**	-12.3	- 8.6	- 6.6		-22.2	81	70	98	32 6	30 4	30 8	8	10 =°	10 =°	10 +²	2.3		=° n, + a, +² p
15	78.6	84.4	89.0	- 4.5	- 4.1	- 2.9		- 6.9	89	90	00	30 6	32 7	32 8	0	10 *	10 *	10 +²	4.2		* +° n, * +² \ a, + \ p
16	98.7	03.7	07.6	- 3.9	- 3.7	- 5.3		- 5.4	88	77	82	32 6	32 5	32 6	8	10 =°	10 =°	10 =°	3.4		=° * n, =° a,p
17	16.0	17.5	19.6	-11.3	- 6.9	- 9.7		-11.8	82	68	77	30 1	00 0	12 2	9	10	3	0	0.6		*° n
18	17.4	17.3	16.5	-23.9	-14.9	-11.2		-23.9	92	71	69	28 1	00 0	00 0	8	1	3 =°	3 =°			=° a,p
19	17.6	17.6	17.6	-13.9	-11.7	-14.3		-14.2	82	65	75	28 2	31 3	00 0	9	10 =°	1	1			=° n, ⊙ a,p
20	15.3	13.5	11.5	-18.7	-16.0	-15.5		-25.4	70	62	66	32 4	14 1	24 2	9	0	0	0			⊙ a,p
21	07.4	05.5	01.6	-27.3	-13.2	-12.8		-28.6	77	57	63	26 2	00 0	32 6	9	0	1	8			⊙ n,a
22	99.0	98.8	**98.2**	-11.4	-10.1	- 9.7		-12.8	71	60	62	32 6	02 4	00 0	9	9 =°	6	1			=° n
23	99.9	00.9	01.2	-15.9	-13.3	-10.5		-27.7	65	68	61	32 3	00 0	00 0	9	5	9	8			⊙ n
24	03.1	04.4	05.2	-20.2	-14.1	-11.4		-21.4	83	71	62	00 0	00 0	00 0	9	9	1	0 =°			⊙ a, =° ⊙° p
25	07.4	07.3	06.6	-28.9	-19.1	-17.1		-29.8	86	75	83	00 0	14 2	12 1	9	0	0	0			⊙ n,a,p
26	04.2	04.3	04.4	-28.9	-18.1	-17.4		-29.4	89	70	80	00 0	00 0	12 1	9	0 =°	0	0			⊙ n,a,p
27	06.3	08.4	08.7	-25.7	-13.4	- 8.9		-26.9	89	66	59	30 1	12 1	28 1	8	0	0 =°	0			=° a, ⊙ p
28	13.7	16.7	19.4	-25.2	-10.7	-10.6		-27.6	89	68	77	24 1	00 0	00 0	8	9 =°	0 =°	0			=° a, ⊙ p
29	28.1	31.4	**33.0**	-23.3	-12.6	-10.7		-24.9	93	82	82	30 2	00 0	00 0	8	3 =°	0 =°	0			=° ⊙ n,a, ⊙ p
30	29.9	24.6	20.5	- 4.9	- 1.0	- 1.5		-17.9	49	**47**	61	32 6	32 5	16 1	8	0	10 =°	1			⊙ n, =° a, ⊙ p
M	08.6	08.9	08.8	-21.4	-14.9	-13.8		-24.3	85	75	78	2.1	1.6	1.5	7.7	5.1	4.2	4.0	26		

1947

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 $\Delta G = +1^h$ $H_s = 2$ $H_b = 4.0$ $h_t = 1.6$ $h_a = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

Mai V

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	10.0	03.2	**95.0**	- 7.5	- 4.9	**2.2**		- 9.7	76	82	70	00 0	08 1	22 1	8	3	5 =°	10			⊙ n, =° p
2	99.9	07.8	15.0	- 2.4	- 2.6	- 3.1		- 4.4	67	86	95	02 2	12 3	00 0	9	3	9	1			⊙ n
3	29.3	34.1	**34.6**	- 6.6	- 2.0	- 2.9		- 9.3	61	52	72	32 4	32 2	00 0	9	3	10	10			⊙ n
4	29.5	26.4	25.3	-11.8	- 1.3	- 4.1		-12.8	88	**49**	80	30 2	32 5	12 2	9	1	0	1			⊙ n,a,p
5	23.2	23.0	22.9	-14.5	- 3.5	- 5.6		-15.5	90	60	90	00 0	00 0	12 2	9	0	0	0			⊙ n,a,p
6	24.2	24.6	24.1	-14.8	- 8.7	- 5.6		-16.7	00	86	80	30 2	14 1	00 0	9	7	10	6			
7	22.3	19.7	16.4	-15.8	-10.9	- 8.3		-17.5	95	96	93	00 0	12 2	14 2	9	0	0	0			
8	10.9	09.8	07.6	-18.5	- 9.9	- 5.0		**-20.3**	00	96	90	00 0	12 1	14 2	8	0 =°	0 =°	1 =°			=° n,a,p
9	99.0	01.0	08.2	-11.5	- 4.9	- 2.8		-14.3	00	82	80	00 0	00 0	00 0	9	6 =°	6	8 =°			=° n,a,p
10	20.2	21.0	19.0	- 6.6	- 4.4	- 5.1		- 9.1	78	68	75	00 0	12 2	12 3	9	10	1	1			⊙ a,p
11	16.0	22.1	24.8	-10.3	- 4.3	- 2.9		-13.2	97	77	74	00 0	30 2	00 0	9	0 =°	0	10			⊙ n,a,p
12	20.8	15.9	11.0	-11.8	- 8.5	- 5.0		-12.7	86	96	80	30 1	12 2	12 2	8	1	1 =°	0			⊙ n, =° ⊙ a, ⊙ p
13	13.1	16.9	18.0	-11.1	- 1.7	- 0.7		-14.2	96	67	66	10 1	00 0	12 1	9	8	5	1			⊙ a
14	19.7	19.5	20.1	-13.2	- 5.7	- 2.5		-13.8	92	92	82	02 1	10 2	00 0	9	5	5	10			⊙ a,p
15	23.1	21.7	19.9	- 4.3	- 0.7	- 3.3		- 4.8	89	72	98	32 2	00 0	16 2	9	10	7	10 =°			=° p
16	22.3	22.4	21.3	- 3.7	- 3.4	- 5.1		- 5.1	89	77	86	08 2	12 1	12 2	9	10 =°	10	10			=° n
17	18.7	17.4	15.1	- 5.3	- 3.7	- 3.0		- 6.6	90	90	92	16 1	18 2	14 3	9	10 =°	10	6			=° n, =² a
18	10.6	11.2	13.0	- 9.1	- 0.7	0.6		- 9.3	00	76	80	12 1	00 0	00 0	9	1 =°	0	0			⊙ n,a,p
19	13.6	12.5	11.3	- 2.5	- 1.9	- 0.8		- 2.9	00	97	86	00 0	12 1	00 0	4	10 △	10 △	0 =°	0.2		△ n,a, =° p
20	12.8	12.9	11.6	- 3.5	- 0.5	- 0.3		- 4.6	00	86	92	00 0	12 2	12 2	9	10 ≡²	10	10	1.0		≡° △ n
21	08.9	08.6	07.5	- 2.9	- 0.7	0.1		- 5.4	97	92	92	00 0	12 2	12 2	8	10 ≡²	0 =°	0			=° n, =° ⊙ a, ⊙ p
22	08.2	11.7	13.3	- 4.3	0.2	- 0.1		- 5.3	98	83	88	00 0	22 1	12 2	9	8 =²	8	10			=° a
23	15.2	15.7	16.1	- 1.9	- 0.9	- 0.3		- 2.9	90	90	78	00 0	12 1	00 0	9	5	9	10			
24	19.7	22.5	24.0	- 2.1	- 1.6	- 0.9		- 2.5	92	90	78	12 1	12 3	14 2	9	10	10	3			⊙ p
25	27.5	30.5	30.7	- 0.9	- 0.9	- 1.1		- 4.3	77	88	88	00 0	12 3	12 1	8	1	9 =°	0 =°			⊙ n, *° =° a, =° ⊙ p
26	30.8	31.6	31.3	- 3.3	0.5	- 1.5		- 4.3	96	71	86	00 0	00 0	00 0	8	10 =²	10 =°	10	0.0		=² n, =° a
27	30.9	31.4	31.3	- 2.1	- 1.3	- 1.7		- 2.5	85	78	78	28 2	14 2	12 1	9	10	10	10			
28	31.5	31.3	30.7	- 3.3	- 2.4	- 1.7		- 3.7	93	92	83	00 0	12 1	12 2	9	10	10	10			
29	31.1	31.3	30.8	- 3.7	- 2.1	- 2.9		- 4.3	88	81	86	16 1	00 0	12 2	9	10	10	10			
30	28.1	27.8	26.1	- 3.3	- 2.6	- 1.7		- 4.3	86	89	83	00 0	12 1	16 1	9	10	10	10			
31	23.3	24.5	25.5	- 3.1	- 3.3	- 2.7		- 4.5	96	97	96	00 0	00 0	10 3	8	10 =°	10 =°	8			=° n,a
M	19.2	19.7	19.4	- 7.0	- 3.2	- 2.5		- 8.4	90	82	84	0.8	1.4	1.3	8.6	6.2	6.3	5.7	1		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	27.8	29.1	**29.4**	- 2.7	- 2.3	- 1.9		- 5.0	96	96	85	00 0	12 3	14 1	8	10 △°	10 △°	10	0.0		=° a
2	26.8	24.8	23.5	- 1.6	- 1.2	- 1.4		- 2.6	77	83	88	00 0	15 2	16 2	9	10	10	3	0.2		
3	21.3	21.7	21.3	- 7.3	- 1.3	0.1		- **8.2**	00	89	89	00 0	12 2	12 2	9	10 ≡²	0	0			≡² n, ⊙ a,p
4	20.4	20.6	21.4	- 5.5	- 1.3	1.5		- 7.2	96	89	76	00 0	00 0	00 0	9	0 =°	0	0			⊙ n,a,p
5	21.6	20.9	19.8	- 3.8	1.2	0.5		- 4.4	89	88	86	00 0	12 1	12 1	9	1	5	1			⊙ n,a,p
6	22.4	20.4	16.8	- 0.2	2.4	2.8		- 2.0	89	78	75	12 2	28 2	00 0	9	8	6	9			
7	09.7	10.1	10.4	2.1	2.3	2.5		0.3	76	71	82	28 2	02 6	32 3	8	10	9 =°	10 •°			• p
8	07.0	**05.8**	06.6	3.7	1.8	1.5		0.7	75	88	88	02 2	31 3	26 1	9	10	10	10	0.0		• n
9	11.6	16.6	18.7	1.3	2.9	1.4		- 0.2	83	78	92	32 3	00 0	12 2	9	10 =°	9	10	0.4		=° • n, • a
10	16.4	15.5	14.6	- 1.2	6.9	3.5		- 1.9	98	78	78	12 1	32 3	22 2	9	8	9 ⊕	3			⊕ a, ⊙ p
11	17.3	18.0	17.1	0.9	3.5	2.1		- 1.2	82	76	86	00 0	12 2	12 1	9	6	5	0			⊙ n
12	14.9	14.2	12.2	- 0.1	4.3	3.5		- 2.2	96	76	82	12 1	12 2	12 1	9	0	1	0			⊙ n,a,p
13	13.1	19.7	22.3	7.8	**7.9**	5.1		1.7	**57**	62	74	32 5	12 2	12 2	9	7	0	0			⊙ n,a,p
14	24.6	26.5	27.0	4.5	2.1	0.5		0.3	75	96	00	00 0	12 2	14 2	9	1	1	3			⊙ n,a,p
15	23.7	21.1	19.3	- 1.6	0.7	0.8		- 2.2	00	92	96	10 2	12 2	12 2	9	1	0	0			≡² n, ⊙ a,p
16	16.8	20.1	19.7	0.0	0.7	2.1		- 1.2	93	88	81	12 1	14 2	12 2	9	0	0	0			⊙ n,a,p
17	20.1	20.0	19.6	0.0	5.2	5.5		- 0.2	97	65	67	00 0	22 2	26 2	9	10 =²	3	9			=² n, ⊙ a
18	19.8	19.2	17.8	1.4	1.8	1.4		0.7	88	88	98	22 1	28 2	24 2	9	10	10	10 *°			*° p
19	12.0	09.7	07.7	1.0	0.1	0.6		- 1.4	93	99	99	24 1	12 2	00 0	4	9	10 ϕ	10 ϕ̇	0.6		* n, ϕ =° a, ϕ̇° p
20	08.5	10.0	10.4	1.1	1.7	1.5		0.0	98	95	97	00 0	24 1	12 1	7	10 =°	10 •°	10 •°	4.1		•° n,a, •° p
21	10.7	11.5	11.7	1.5	3.4	4.0		0.8	97	93	88	00 0	12 1	12 1	8	10 =°	10 •°	10 ϕ̇°	2.8		• •° n, •° a, ϕ̇° p
22	12.2	11.1	09.9	2.9	3.8	3.7		1.8	97	93	86	28 2	12 2	12 2	8	10 =°	10 =°	5	3.0		ϕ̇ = n, =° a, • p
23	09.2	09.2	09.2	- 0.7	- 0.6	- 0.3		- 1.3	99	96	96	14 2	14 2	12 3	5	10 ≡²	10 =²	10 =	0.0		≡ n, =² a, = p
24	10.6	10.7	10.5	- 2.7	- 1.4	- 0.3		- 3.2	96	96	93	12 1	12 1	12 2	2	7 =	10 ≡²	8 =°			=° n, ≡² a, =° p
25	11.2	12.2	12.3	0.5	3.0	3.6		- 1.0	98	92	89	12 1	12 1	00 0	8	10 ≡²	10 =°	10 •°			≡² n, =° a, •° p
26	15.1	17.1	17.8	1.1	1.9	1.9		0.8	97	96	92	00 0	12 1	12 2	8	10 =²	10 ϕ̇°	10	0.4		•° n,a
27	19.0	19.0	16.8	0.8	1.4	1.7		0.3	93	93	92	12 1	12 2	00 0	9	10	8	10 =	0.1		• n, =° p
28	12.5	12.9	13.6	2.1	2.5	3.7		0.8	92	96	89	10 1	12 1	12 1	8	10 ∞	10 =°	1 =°	0.1		• ≡² n, ϕ̇ a, =° p
29	15.7	16.9	16.8	0.8	0.9	1.0		- 0.7	93	96	95	00 0	12 3	12 2	8	3 =°	8 =°	10	2.5		=° n,a
30	14.4	12.3	09.3	1.1	3.3	7.5		0.3	97	98	80	00 0	04 2	02 5	6	10	10 •	10	0.0		•° n, • a
M	16.2	16.6	16.1	0.2	1.9	2.0		- 1.3	91	88	87	1.0	1.9	1.6	8.0	7.4	6.8	6.1	14		

Ekstensotabell

1947

Myggbukta

φ = 73° 29′ N λ = 21° 34′ W g = 9.828 ΔG = + 1ʰ

Juli VII

H_s = 2 H_b = 4.0 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.3	08.4	08.3	5.3	3.1	2.9		1.7	80	92	95	30 3	16 2	00 0	8	10 =°	10 =°	10 =°	6.9		•² ẏ n, ẏ° a, ẏ = p
2	07.3	06.7	06.3	1.1	2.2	3.1		0.8	99	89	89	12 1	12 3	12 3	9	10 =²	10	3	2.0		=° n, ⊙ p
3	07.7	08.0	07.3	− 1.7	1.4	7.1		**− 3.3**	96	92	77	20 1	12 2	20 2	8	3 =°	5 =	10			∨ 8, ≡² n, =° a
4	10.0	12.4	13.4	5.5	5.8	6.9		5.3	72	71	67	32 6	02 6	02 5	9	10 =°	10	10	0.3		ẏ =° n, • p
5	15.1	16.4	16.4	5.9	3.2	3.9		2.8	76	96	96	30 3	00 0	00 0	5	10 =°	10 ‚	10 •°	0.1		‚ =° n, ‚ a, • ‚ p
6	17.8	19.0	19.8	6.7	3.5	4.5		3.0	83	89	85	32 3	12 2	12 2	9	10	9	6	4.5		• n, ⊙ p
7	20.3	19.6	18.7	8.4	5.5	4.8		3.0	80	83	85	28 2	12 1	12 1	9	0	9	10 ⊕			⊙ n, ⊕ a,p
8	14.9	13.1	11.1	3.7	4.5	4.2		1.9	93	86	00	12 1	10 2	12 2	8	10 =°	10 =°	10 •	0.0		‚ n, =° a, ẏ° ‚ p
9	05.6	05.1	04.6	0.9	1.2	3.2		0.4	00	98	93	12 2	10 3	12 3	3	10 ≡²	10 ≡	10 =°	3.8		≡² n, ≡ a, =² p
10	05.4	06.5	06.1	0.1	2.3	2.3		− 0.2	96	92	90	12 1	10 3	12 2	9	10 ‚°	8	5	0.1		‚ n, ẏ a
11	03.5	02.1	00.5	− 0.1	3.2	3.2		− 0.2	97	88	90	00 0	12 3	12 4	9	0 ≡	1	2	0.8		≡² n, ⊙ a,p
12	98.1	99.7	00.5	1.1	3.3	0.1		0.1	93	83	96	12 2	12 3	12 3	9	0	0	0 ≡			⊙ n,a, ≡ ⊙ p
13	02.5	03.0	02.4	− 0.3	0.0	0.7		− 0.3	96	96	96	12 2	12 3	12 3	1	0 =°	10 ≡²	10 ≡			≡² n, ⊙ a, ≡² p
14	01.7	01.2	01.0	3.5	5.2	5.1		0.3	92	86	86	24 1	10 3	00 0	9	9 =°	8	10			=° n
15	02.4	03.9	04.6	3.3	5.4	4.4		2.7	96	90	95	00 0	12 3	12 3	9	8	2	3 =°			= ⊙ p
16	06.3	04.6	05.5	3.4	7.5	5.4		1.6	90	83	93	18 1	28 5	24 2	5	10 =°	10 •²	10 •°			=° n, •² ẏ a, •° p
17	10.0	10.2	11.4	2.9	3.5	3.4		2.2	97	93	95	00 0	12 2	12 4	9	10 ‚	8	10	10.6		•° n, ‚ a
18	12.9	15.2	16.6	1.5	3.9	3.0		0.8	96	88	90	12 2	12 3	12 2	9	8	4	8	0.0		⊙ n,a,p
19	18.3	18.8	16.7	0.8	0.5	2.4		− 0.1	96	97	89	12 2	12 2	12 2	1	10 =²	10 ≡²	5			≡² n, =²a, ⊙ p
20	13.4	13.4	15.3	1.9	**19.4**	10.0		0.9	90	**36**	69	00 0	32 3	12 2	9	1	3	1			⊙ n,a,p
21	16.2	13.4	11.2	7.1	10.4	8.7		4.3	85	70	67	00 0	12 3	12 4	9	3	5	3			⊙ n,a,p
22	15.9	20.5	**22.0**	14.6	12.2	10.5		7.3	47	54	58	30 4	12 3	10 3	8	5	7 =°	1			⊙ n,a,p
23	19.5	18.2	16.5	7.0	7.2	8.3		5.3	85	93	75	00 0	12 4	12 4	9	1	0	0			⊙ n,a,p
24	13.8	13.6	12.3	3.3	3.6	3.9		2.4	97	92	95	12 3	14 2	14 1	9	6	1	4			⊙ n,a,p
25	07.9	05.7	03.9	4.8	5.7	8.0		1.9	93	88	71	00 0	12 2	12 1	9	8 ⊕	8	9			⊕ n,a, ⊙° p
26	03.2	04.9	05.3	6.6	6.2	5.5		4.9	85	89	89	30 2	14 3	12 3	9	9	10	6	0.0		‚ n, ‚² a, ⊙° p
27	02.1	00.5	99.5	4.8	3.8	4.6		3.7	89	99	96	00 0	12 4	12 4	4	9	9 =²	3	0.0		⊙ n, = a, ⊙ p
28	02.4	04.8	05.0	1.6	4.7	2.7		0.8	96	88	98	00 0	12 2	12 2	9	10 ≡²	1	10 ≡°			≡² n, ⊙ a, ≡² p
29	01.4	99.6	98.3	3.4	4.3	4.8		1.2	96	90	85	00 0	12 3	16 2	9	10 =	10	10			≡² n, =° a
30	01.7	04.5	04.3	5.0	6.5	6.1		2.6	88	88	90	00 0	12 3	12 4	9	1	5	8 ∾°			⊙ n,a, ∾ p
31	00.6	99.0	**96.9**	5.0	5.2	2.6		2.6	89	89	98	14 3	14 4	12 4	8	0	1 =°	10 ≡²			⊙ n,a, ≡² p
M	08.6	08.8	08.4	3.8	5.0	4.7		1.9	89	86	87	1.5	2.8	2.5	7.7	6.5	6.6	6.7	29		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde > 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	92.0	88.7	**88.6**	3.7	6.3	5.5		1.7	89	72	69	08 2	04 5	28 7	8	10 =	10 ẏ	8 =°	2.0		ẏ n, ẏ = \ a, ẏ =° p
2	92.9	98.1	02.1	6.4	8.1	10.6		3.6	71	69	54	28 4	31 4	32 4	8	9	10 ‚°	9	3.5		‚° n,p
3	09.5	09.6	08.7	4.8	5.7	4.1		2.4	82	78	90	12 2	12 2	12 2	8	0	2 =°	2	0.0		⊙ n, ⊙ =° a,p
4	08.4	10.2	09.8	8.4	8.9	6.3		1.6	57	65	66	02 4	14 1	14 2	9	2	3	3			⊙ n,a, ⊙² p
5	08.8	07.9	07.7	3.2	4.5	3.5		0.1	83	76	92	00 0	12 1	12 3	9	0	0	0			⊙ n, ⊙² a,p
6	11.7	13.2	13.5	1.8	3.5	2.2		− 0.4	93	77	89	00 0	12 2	12 3	9	1	6	3			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
7	12.3	12.0	13.0	0.4	4.1	− 0.1		− 1.3	96	85	99	00 0	12 3	12 3	8	0 =°	0 =°	10 ≡²			⊙ n, =° ⊙² a, ⊙² = ≡ ≡² p
8	15.6	16.2	16.6	− 1.3	0.0	− 0.7		**− 2.9**	96	93	98	17 1	12 2	12 2	7	10 =	5 =	10 ≡²			≡² ≡ n, ⊕ ∽ 8, ⊕ =² ⊙ a, ≡² p
9	18.6	20.3	21.7	− 0.5	0.7	0.5		− 2.4	97	93	93	12 1	14 2	12 2	4	10 ≡²	10 ≡²	10 ≡²			≡² =² n, =² ⊙° ≡ a, =² ≡ p
10	**22.9**	20.6	17.4	2.1	5.7	4.3		− 1.8	96	82	92	00 0	01 4	12 2	5	10 •	10 ẏ°	10 ẏ°	1.0		= •° n, • •° ẏ a, ẏ° p
11	17.4	16.6	13.6	1.5	3.7	4.3		0.9	98	96	95	00 0	00 0	12 2	6	10 ≡	10 ‚	10 =°	7.7		ẏ ‚ ≡ n, ≡ ‚ =² a, = p
12	06.1	04.8	04.8	6.7	7.3	4.1		1.7	89	85	97	01 3	31 6	00 0	7	10 •	10 ẏ°	10 •	3.7		•° ẏ n,a, • p
13	05.0	04.9	05.6	2.5	2.5	2.7		1.7	96	96	95	00 0	12 2	12 2	8	10 •°	10 =°	10 =°	17.4		• n,a, =° p
14	07.1	06.4	05.5	2.3	1.3	3.3		0.5	96	95	86	00 0	14 2	14 2	6	10 =²	0 =	0 =²	2.3		‚° =² n, ≡² ≡ a, =° ⊙² p
15	05.8	06.4	05.7	5.1	3.1	4.3		− 0.8	55	77	78	12 4	12 2	14 2	8	0	2 ∾	2 ∾			⊙ n, ∾ ⊙² a,p
16	99.5	99.7	00.5	2.1	4.7	3.3		0.9	92	76	86	12 1	12 2	12 3	9	7	5	1			⊙ n, ⊙² a,p
17	08.8	09.7	08.6	0.9	3.3	1.6		− 1.3	95	78	81	00 0	00 0	14 1	9	2	5	10 ∾			⊙ n, ⊕ ⊙ a, ∾ ⊙ p
18	00.1	00.2	99.8	4.5	2.8	3.5		1.2	77	95	92	02 2	12 2	12 2	7	10 =°	10 ‚°	10 =°	0.0		‚° =° n,a, =° p
19	00.5	04.3	06.7	1.4	2.3	2.5		0.2	97	93	93	00 0	00 0	00 0	6	10 =	10 •°	10 ‚°	0.1		‚° =² n, •° a, ‚° p
20	12.2	15.0	14.4	0.3	4.9	6.9		− 0.2	97	72	53	00 0	12 1	12 3	8	2 =°	2 =°	4 =°	0.4		‚° ⊙ =° n, =° ⊙ a,p
21	11.6	08.5	06.6	− 0.2	3.3	5.0		− 3.0	92	81	75	00 0	12 1	12 1	8	4 ∽	3 ∾	8 ∾			=° ⊙ n, ⊙ ∾ a,p
22	10.7	15.6	16.4	5.5	6.3	6.1		− 0.8	50	45	58	02 5	12 3	12 1	9	5	5	8			=° ⊙ n,a, ⊙° p
23	13.7	11.4	08.4	2.1	9.7	5.9		0.8	85	67	74	00 0	25 1	12 1	9	6	5	5			=° ⊙° n, ⊙° a,p
24	99.8	98.6	97.5	0.9	1.9	2.7		0.2	98	97	83	12 1	00 0	00 0	4	10 ‚°	10 ‚°	10 ‚°	0.0		‚° ≡ n, ≡² 8, ‚° =² a,p
25	06.6	12.3	15.3	0.9	3.3	3.9		0.4	86	77	67	00 0	12 2	12 1	9	10 =°	6	6	0.6		‚° =° n, =° ⊙° a, ⊙° p
26	19.8	18.1	14.5	1.1	1.7	1.5		− 1.4	92	96	97	00 0	12 2	12 1	8	5 =°	10 =°	10 •°			=° ⊙ n,a, =° •° p
27	00.0	99.6	96.0	2.3	2.3	4.5		0.5	85	97	89	12 1	12 2	12 3	4	10 ‚	10 =²	6 =°	4.5		• =² ‚ n, ‚ ≡² a, =° ⊙² p
28	02.1	09.5	12.0	6.3	9.7	**11.7**		0.5	40	35	**29**	31 5	28 3	32 1	8	2	1 ∾	2 ∾	0.2		⊙ n, ⊙ ∾ a,p
29	14.9	15.7	15.8	6.1	5.7	5.5		− 0.1	48	59	69	01 3	17 1	00 0	9	6 ∾	7	10			⊙ n, ⊙ ⊕ a, ⊙° ⊕ p
30	12.4	10.2	09.2	1.3	2.7	0.7		0.4	95	90	99	00 0	20 1	12 1	8	10 =°	9 =°	4 =	1.5		•° = n, =° a, =° ⊙ p
31	12.4	17.8	18.4	− 0.5	0.5	0.9		− 1.9	95	93	95	12 2	12 1	12 1	8	2 =°	5 =°	10			⊙ n, ⊙ = ≡ a, =° ⊙° p
M	08.4	09.1	08.8	2.6	4.2	3.9		0.1	84	80	82	1.3	1.9	1.9	7.5	6.2	6.2	6.8	45		

Myggbukta

φ = 73° 29′ N λ = 21° 34′ W g = 9.828 $\Delta G = +1^h$

September IX

H_s = 2 H_b = 4.0 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**18.8**	17.2	15.2	- 1.7	2.1	3.1		- 2.2	97	90	89	00 0	12 1	12 1	9	5 ⌣	5	0			⊙ =° n, (≡) 8, =° a, =² ≡² p
2	12.9	13.0	12.0	0.5	2.9	2.9		- 1.9	83	86	89	14 1	12 1	12 1	9	0 ⌣°	3	3			⊙ n, ⊙² a, ⊙ ⊕° p
3	10.9	11.5	11.3	- 1.7	2.5	1.7		- 2.4	96	88	90	00 0	12 1	12 1	9	3 ⌣°	3	6 ⊕°			⊙² n,a, ⊙ ⊕° p
4	11.4	14.7	16.0	- 2.9	4.9	5.4		- 3.3	97	74	60	00 0	12 1	12 1	9	3 =²	3	3			⊙ =² n, ⌣ 8, ⊙² a,p
5	12.2	09.4	08.4	5.1	**10.2**	3.7		- 3.1	51	33	86	02 4	02 3	12 2	9	3	2	2			⊙ n, ⊙² a,p
6	09.2	10.7	11.3	- 2.1	1.9	2.3		- 3.1	98	92	85	12 1	12 1	18 2	7	10 ≡²	2 =²	3 =°			⊙² ∽ ≡ n,⌣ 8,≡² ≡ =²⊙ a,⊙² =° ≡ p
7	11.3	11.4	10.8	- 3.1	- 1.7	- 1.6		- 3.5	96	89	89	00 0	12 1	12 1	5	10 ≡²	10 =²	8 =²			= ≡ n, ⌣ 8, ≡ ≙ a, =² △ p
8	11.0	11.6	10.8	- 2.9	- 1.9	- 0.7		- 4.2	95	89	85	23 1	00 0	12 1	7	9 *°	9(*)	9	1.6		*° n,a, = 14, =² ⊙ p
9	11.0	11.3	10.6	- 0.9	0.9	0.9		- 1.4	89	81	85	17 1	17 1	00 0	9	10	9	5	0.3		⊙° a,p
10	12.0	13.1	13.4	- 0.1	1.5	1.3		- 0.5	82	90	95	12x 1x	12 1	12 2	9	10x	10	10			
11	14.6	16.0	14.9	0.1	0.3	0.7		- 0.4	96	85	83	00 0	20 1	15 1	6	10 =	10 *	10(*)	0.0		*° = n, ≙ * a, *° p, = 19
12	11.4	09.8	08.7	1.1	2.1	0.9		- 1.7	62	49	52	01 3	04 4	04 4	9	9	10	10	0.5		
13	08.3	07.8	06.6	- 0.3	2.3	2.3		- 1.2	59	51	54	01 4	01 4	17 2	9	6	5	0			⊙ a, ⊙ 19
14	04.9	03.6	02.9	- 3.5	2.1	3.7		- 5.2	77	41	37	01 1	31 6	31 3	9	0 ⌣	1	2			⊙ a, ⊙ 19
15	07.5	10.8	09.8	1.8	2.7	2.6		1.1	51	48	63	31 3	31 4	18 1	9	8	9	0 =°			= a, ⊙² = p
16	16.6	16.5	14.6	- 5.1	0.1	- 1.2		- 6.1	70	45	81	04 2	00 0	12 1	9	2 ⌣	2	3			= ⊙° n, ⊙² a,p
17	09.8	06.7	03.5	- 3.7	- 0.7	- 2.1		- 4.5	76	45	71	04 3	30 1	12 2	9	10 ⌣°	2	0	0.0		*° n, ⊙² a,p
18	93.6	91.0	90.8	- 2.9	- 2.2	- 2.1		- 4.3	85	75	76	12 2	30 3	09 2	8	10 =°	8 =°	10 =			= n, = =° a,p
19	92.0	95.8	98.6	- 5.4	- 4.2	- 4.2		- 6.2	97	80	83	00 0	18 1	12 1	5	10 *²	9(*)	9	2.5		* n, =² *° a, =² =° p
20	01.8	02.9	02.5	- 8.5	- 4.1	- 3.1		**-10.9**	86	72	60	04 2	02 3	02 3	9	2 ⌣	5 ⊕°	10 =²	0.4		⊙° a, = ⊕ p
21	05.2	06.4	05.5	- 6.9	- 1.9	- 2.4		- 8.5	57	60	67	02 1	00 0	18 1	8	2	3 =°	5			= n, = ⊙° a, =° ⊙° p
22	00.4	99.7	98.7	- 1.7	- 0.7	- 1.7		- 7.4	45	59	72	01 4	00 0	12 1	9	0 =°	0	0			=° n, =° ⊙° a, ⊙² p
23	96.0	89.8	87.0	- 4.9	- 1.7	7.9		- 8.4	68	85	33	31 1	14 1	31 6	9	0	5	10 ≡			⊙° a, ⊙² =° p
24	90.1	00.2	03.4	3.3	4.9	4.3		1.9	32	30	**29**	32 10	32 5	32 2	4	10 ≡²	10 =²	4 =²			≡ \ n, ≡² ≡ \ a, =² ⊙° = p
25	94.6	84.0	**81.2**	- 1.1	1.1	- 1.9		- 2.2	62	48	85	25 1	01 3	00 0	8	6 =°	2 =°	3 =			= n, = ⊙ a,p
26	87.6	88.2	90.0	- 2.3	- 0.4	- 0.7		- 4.1	57	44	43	01 1	01 2	32 1	8	9 =°	6 =°	8			= n, =° ⊙ a, =° ⊙° p
27	92.1	93.5	92.1	- 2.7	- 0.7	- 0.7		- 5.6	60	54	45	01 1	04 3	04 3	7	10 =°	10 =	5 =°			=° n, =° = a, = ⊙° p
28	95.9	97.3	99.6	- 3.1	0.5	- 0.3		- 6.7	45	38	36	04 3	04 3	01 1	9	3	1	0			⊙² a,p
29	07.7	09.0	10.6	- 2.9	- 0.7	1.1		- 7.1	49	44	38	04 3	04 1	30 1	9	8	6	6			⊙° p
30	02.2	12.8	11.9	- 2.9	1.9	0.4		- 7.1	57	40	38	04 3	02 3	02 3	9	3	2	0			⊙ a, ⊙² p
M	05.1	05.5	05.1	- 2.0	0.8	0.7		- 4.0	72	64	67	1.9	2.0	1.7	8.1	6.0	5.4	4.8	5		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde V 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	15.0	15.7	13.1	- 8.1	- 2.1	- 4.9		- 8.9	59	63	78	00 0	12 1	00 0	8	0	1 ∽	8			⊙² ∽ a, ∽ ⊙² ⊙° p
2	98.7	98.2	98.4	- 2.3	- 2.7	- 4.5		- 9.8	**45**	67	74	04 2	00 0	25 1	9	6	8 ⊕°	6			⊕° a, ⊕° ⊙° p
3	07.0	10.4	10.5	- 9.5	- 3.6	- 4.7		-10.3	90	75	69	04 1	00 0	00 0	9	2 ⌣	0	0			⌣ n, ⊙ ⊙² a, ⊙² p
4	09.9	10.5	10.0	- 8.5	- 2.9	- 5.7		-12.3	62	**45**	50	04 1	30 1	00 0	9	0	0	1			⊙ ⊙² a, ⊙² p
5	11.5	13.0	13.5	- 9.1	- 6.3	- 7.1		-11.8	61	50	52	04 3	02 2	04 2	9	0	10 ⊕²	9			⊙° ⊕° a, ∽ ⊕° p
6	16.7	16.9	13.6	- 6.5	- 5.3	- 6.5		- 8.0	70	88	99	00 0	08 1	00 0	9	10	10	3			≙° a, ⊙ p
7	08.2	07.9	06.5	-11.5	- 8.5	- 9.7		-13.2	63	51	56	04 1	01 2	01 1	9	2 =°	3	8	0.0		= n, ⊙ a, ⊙° p
8	04.1	07.8	07.8	-10.3	- 8.7	- 8.5		-10.9	68	70	69	32 3	32 2	01 1	7	10 =²	10 =	6 =°			= n, =² = a, = =° p
9	05.9	02.1	96.7	- 8.1	- 7.9	- 7.9		-10.4	85	96	00	00 0	32 4	01 5	3	10 =	10 *	10 +	0.0		*° n, = ≙° * a, + p
10	**83.0**	83.9	87.1	- 3.7	- 3.3	- 4.9		- 8.1	97	95	97	04 4	02 2	17 2	6	10 +	10 *	9 *°	4.0		* +² n, * a,p
11	91.3	92.1	92.9	- 8.9	- 5.7	- 7.5		-10.0	90	83	74	00 0	32 2	32 2	9	0 =°	8	6	2.3		= *° n, =° ⊙ ⊕° a, ⊙° p
12	95.9	96.2	94.6	- 6.7	- 7.1	- 9.1		-10.1	92	95	85	32 2	00 0	01 1	5	10 *	10 *	9	3.0		* n, * *² a, * ⊙° p
13	98.6	01.8	02.7	-21.4	-13.9	-15.9		**-22.8**	89	68	65	00 0	02 2	02 2	9	2	2	2	2.0		⊙ a, ⊙² ⊙° p
14	04.9	07.9	08.5	-19.9	- 9.5	- 9.3		-21.1	72	66	66	00 0	02 2	02 1	9	3	8	8			
15	10.8	13.7	14.6	-10.3	-10.4	-10.3		-19.0	68	71	77	02 2	00 0	28 1	9	8	10	10			
16	18.9	20.3	21.4	-15.3	-11.9	-11.4		-19.0	69	60	54	28 1	02 3	02 3	9	2	0	0			∽ 8, ⊙° ⊙² a,p
17	25.0	24.9	21.4	-11.7	-10.3	-17.2		-17.3	57	52	67	02 3	30 2	00 0	9	0	0	1			∽ 8, ⊙² a, ⊙² ⊙° p
18	21.1	21.0	20.7	- 9.6	-13.3	-15.1		-17.6	61	63	67	28 3	25 2	28 1	9	0	3	2			∽ 8, ⊙° a,p
19	19.7	17.8	14.6	-16.2	-10.9	-17.3		-20.0	80	70	83	00 0	02 1	00 0	9	1	3	1			∽ 8, ⊙° ⊕° a, ⊙ p
20	15.6	18.0	18.7	-14.5	- 9.3	-14.9		-18.4	95	82	90	00 0	00 0	00 0	9	8	0	0			⊙° a, ⊙ p
21	18.8	19.0	20.1	-14.5	-10.5	-13.7		-16.0	99	90	83	00 0	09 1	00 0	9	0 ⌣°	0	0			∽ n, ⊙ a,p
22	19.5	18.7	16.3	-17.3	-13.7	- 7.1		-19.0	96	96	88	10 1	00 0	00 0	9	2 ⌣°	5	10			∽ n, ⊙ a, ⊙° p
23	09.7	03.6	98.6	- 3.3	- 3.3	- 4.1		- 7.4	95	95	93	12 2	00 0	01 3	5	10	10 *	10(*)			* p, =° 19
24	05.6	09.2	08.8	- 5.3	-10.9	- 0.3		-12.8	99	96	58	00 0	00 0	32 3	9	10	2	5	4.5		=° ⊙ a, ⊙ p
25	08.5	08.0	06.2	0.9	- 5.7	- 6.3		- 8.8	54	76	89	32 3	01 1	00 0	9	2 =°	6	8			= n, ⊙ a,p
26	03.0	99.0	99.1	- 6.3	-11.3	-14.1		-15.3	82	98	95	00x 0x	00 0	15 1	4	8x	10 =²	0			*° = ≡ a
27	14.7	21.5	25.9	**2.9**	0.5	- 6.3		-15.3	50	50	69	01 5	01 3	00 0	9	3 +	10	5	1.2		+ n, +° a, ⊙° p
28	18.4	14.0	11.7	- 7.9	- 4.9	- 3.5		-12.0	76	68	69	00 0	00 0	00 0	9	2	8	5			⊙° a
29	21.9	26.3	23.4	1.5	- 4.7	- 5.7		- 6.5	47	74	68	30 2	00 0	00 0	9	10	5	2			⊙° a,p
30	20.7	25.6	**29.7**	-11.4	-12.7	-12.3		-13.2	89	93	95	00 0	00 0	00 0	9	3	6	3			⊙° a,p
31	26.4	20.4	16.7	-13.4	-16.2	-17.5		-19.7	86	97	99	02 1	28 1	00 0	9	5 ⊕°	6	0			⊕° n, ⊙ a
M	10.6	11.1	10.4	- 9.2	- 8.0	- 9.1		-13.7	76	76	77	1.3	1.1	1.0	8.5	4.5	5.6	4.7	17		

Ekstensotabell

1947

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34' W g = 9.828 $\Delta G = +1^h$

November XI

H_s = 2 H_b = 4.0 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	21.1	24.8	23.3	-16.8	-16.3	-16.4		-20.0	99	96	99	00 0	04 1	00 0	9	5 ⦶	8	10			⊙° a
2	20.4	18.9	16.9	-17.9	-15.9	-14.9		-18.2	95	98	95	02 1	00 0	00 0	9	5	10	10			
3	17.5	19.0	20.7	-20.4	-20.9	-19.9		-23.8	89	86	83	31 1	32 1	00 0	9	0	5	5			
4	24.9	28.1	30.4	-19.1	-20.9	-21.1		-25.0	89	88	89	00 0	00 0	00 0	9	10	5	8			⊙° a,p
5	34.8	36.1	25.2	-18.5	-25.1	-25.1		-26.9	88	92	92	01 2	00 0	25 1	9	0	0	0			⊙° p
6	30.6	27.1	22.9	-18.5	-19.1	-19.5		-26.6	93	96	98	20 1	00 0	00 0	8	5	8 =°	9 =°			⊙° =° a,p
7	16.1	15.7	14.1	-20.5	-18.1	-12.6		-23.0	97	97	96	00 0	00 0	14 1	9	0 =°	10	10			=° n
8	**06.4**	10.6	14.3	- 9.7	-10.1	- 9.5		-12.6	00	00	00	14 1	09 1	09 1	6	10 *°	10 *°	10 *°	3.0		* n, *° * a, *° p
9	25.6	30.3	32.9	-10.7	-10.3	- **8.3**		-11.2	98	97	86	00 0	00 0	32 2	7	10 *	10 *°	10	6.0		* n, *° * a, *° p
10	34.4	33.9	34.5	-16.1	-19.5	-19.9		-24.1	88	85	85	00 0	04 1	30 1	9	10 =°	2	3	1.5		= n, ⊙° 14
11	37.4	38.3	37.1	-25.8	-25.9	-26.5		-27.5	77	88	85	00 0	00 0	28 1	9	0	2	2			⛆ n,a, ⊙° 14, ⛆ 19
12	32.3	35.4	39.1	-18.9	-19.1	-22.8		-28.4	81	80	86	02 1	00 0	00 0	9	10	8	2			⛆ n
13	32.2	32.5	31.3	-23.9	-17.5	-19.6		-28.0	89	89	88	00 0	00 0	00 0	9	10	10	5			⛆° 8
14	37.2	36.6	37.7	-18.5	-22.9	-20.7		-23.1	90	88	90	00 0	00 0	00 0	9	5	8	10			⛆ 8
15	38.3	38.1	39.3	-21.9	-20.3	-20.7		-22.3	92	89	90	28 1	00 0	00 0	9	5	10	6			
16	**39.7**	39.3	39.4	-30.5	-24.6	-27.9		-30.5	88	89	88	28 1	00 0	00 0	9	5	8	3			⛆ 8
17	35.8	32.5	31.9	-21.1	-19.3	-25.5		-28.3	76	58	63	02 2	02 3	18 1	9	2	1	0			⛆ 8
18	28.1	27.2	26.2	-33.1	-31.6	-31.4		-33.1	81	81	74	00 0	00 0	00 0	9	0	2	1			⛆ n
19	25.1	22.6	21.7	-27.9	-34.5	-33.3		-34.5	72	81	81	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0			⛆° 8
20	20.7	19.9	19.0	-33.4	-25.3	-31.9		-35.8	78	77	80	00 0	02 1	00 0	9	0	1	1			⛆° 8
21	16.1	15.7	13.6	-29.9	-24.4	-17.5		**-38.9**	70	63	63	12 1	28 1	02 2	9	0	0	0			⛆ 8
22	11.7	13.8	14.9	-17.1	-17.7	-18.9		-22.9	52	53	55	02 2	02 3	02 3	9	1	8	5			⛆° 8
23	19.7	22.4	24.6	-17.7	-17.9	-20.3		-21.1	58	57	58	02 3	02 3	02 2	9	5 +°	10	3			+ n, ⛆ 19
24	29.2	31.5	32.6	-20.5	-20.1	-18.5		-21.5	55	54	55	02 2	02 3	02 4	9	0	1	1			⛆ n
25	33.1	32.9	29.7	-15.9	-14.3	-16.5		-18.5	**50**	59	**50**	32 2	28 1	32 2	9	0	0	0			
26	29.8	32.3	33.7	-28.7	-30.3	-31.1		-31.7	75	80	82	00 0	00 0	00 0	9	0	3	0			
27	29.6	24.5	23.3	-25.9	-25.9	-23.3		-31.9	85	86	89	00 0	00 0	00 0	9	10 ⊕	10	10			⊕ a
28	19.2	17.7	15.6	-22.7	-23.9	-25.7		-26.0	92	93	92	12 1	00 0	00 0	9	5	3	2			
29	10.0	09.3	10.6	-25.5	-24.1	-23.7		-26.9	93	95	95	00 0	07 1	00 0	9	3	5	3			
30	13.9	14.9	15.4	-21.5	-20.9	-24.1		-25.4	95	90	90	00 0	00 0	00 0	9	5 ⊕	10 ⊕	3			⊕ 8 - p
M	25.7	26.1	25.7	-21.6	-21.2	-21.6		-25.6	83	83	83	0.7	0.7	0.7	8.8	4.0	5.6	4.4	11		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	14	19	Vindens retning og styrke D,F 8	14	19	Synsvidde v 14	Skydekke og vær N,w 8	14	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	17.2	17.9	18.4	-24.7	-21.3	-22.3		-25.7	95	95	89	00 0	00 0	00 0	9	0	2	5			
2	22.9	26.1	27.1	-11.3	-19.5	-20.7		-24.3	69	81	86	24 1	00 0	00 0	9	5	6	5			
3	26.6	25.6	24.7	-10.3	- 7.7	- 8.1		-21.9	70	74	77	00 0	32 4	32 2	8	10	10 =°	9			⊕ n, *° a
4	20.7	17.7	15.4	- 6.5	- 5.7	- 5.7		- 9.1	77	70	76	32 5	32 4	32 4	8	10 =°	10 =°	10 =°	0.0		=° n,a,p
5	14.1	12.0	11.1	- **3.9**	- **3.9**	- **3.9**		- 5.9	89	83	74	32 4	32 3	32 3	8	10 *°	10 =°	10	0.6		*° n, *° =° a
6	13.2	14.6	15.6	- 5.9	- 7.1	-10.5		-14.1	66	59	62	32 2	01 1	04 2	9	10	10	6	0.5		*° n
7	20.4	23.1	24.4	-12.5	-15.5	-15.9		-16.5	63	59	57	01 3	01 3	02 2	9	10	6	2			
8	26.1	27.1	27.8	-15.5	-17.5	-17.9		-19.3	**51**	52	55	01 3	01 2	32 2	9	0	2	0			
9	29.3	30.7	30.3	-15.3	-20.5	-18.9		-22.3	55	70	78	32 2	00 0	00 0	9	0	8	6			
10	25.4	20.6	16.6	-23.7	-17.5	-18.1		-26.9	83	61	60	28 1	02 3	02 3	9	2	2	3			⛆° n
11	14.5	16.5	18.2	-16.9	-15.3	-15.7		-21.4	55	56	55	02 3	02 3	02 3	9	1	8	2			⛆ 8
12	26.4	30.5	**34.3**	-20.3	-17.1	-21.9		-23.7	57	57	68	00 0	00 0	00 0	9	1	0	2			⛆ 8
13	26.5	21.5	19.5	-21.3	-21.9	-22.9		-24.1	86	82	89	00 0	00 0	00 0	9	10	8	5			
14	10.8	15.6	19.7	-15.8	-17.5	-21.1		-24.4	81	83	88	00 0	00 0	00 0	9	10	3	0			⛆° 19
15	24.8	28.5	29.8	-24.7	-27.1	-24.9		-28.9	86	90	90	00 0	00 0	00 0	9	0	1	0			
16	20.2	16.3	17.2	-23.1	-24.3	-22.9		-27.9	92	92	93	24 1	00 0	31 1	9	0	2	3			⛆ n,a
17	30.2	24.8	12.8	-19.5	-17.7	-15.1		-23.7	93	90	80	12 1	00 0	01 1	9	10	10	10			⛆ n
18	**92.8**	04.0	10.2	-19.7	-22.1	-21.5		-23.5	89	88	86	31 1	28 1	28 2	9	0	3	2			⛆ n,a
19	20.2	20.0	18.2	-17.1	-16.1	-17.9		-23.3	78	86	85	00 0	00 0	12 2	9	0	10	10 *°			⛆ n, =° p
20	22.3	26.0	26.2	-23.5	-26.3	-27.3		-28.7	82	92	89	12 1	00 0	00 0	8	0	9 =°	3	1.0		* ⛆ n, =° a, ⛆° 19
21	24.4	24.5	26.7	-29.1	-26.7	-32.3		-32.3	88	88	82	00 0	00 0	00 0	7	10	10 ⛆°	2 ⛆°	0.0		*° n, ⛆ ⛆ p
22	30.4	31.9	31.2	-35.5	-35.5	-35.4		-36.4	85	85	82	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0	0.0		
23	26.7	25.5	24.2	-37.3	-34.5	-32.1		**-40.5**	83	85	82	00 0	00 0	00 0	9	0	9	10			
24	18.2	16.9	18.2	-28.7	-29.1	-28.1		-33.1	86	88	88	00 0	00 0	00 0	9	10	10	10 ⛆			⛆° p
25	13.6	13.7	14.6	-27.1	-27.7	-29.0		-29.0	89	89	88	00 0	00 0	00 0	7	10 ⛆°	10 ⛆°	10	0.6		⛆° n,a,p
26	15.4	16.2	16.0	-34.9	-38.0	-36.9		-38.0	86	85	85	00 0	00 0	00 0	9	3	1	0	0.4		
27	15.6	17.2	18.4	-20.1	-20.1	-22.3		-38.3	61	63	69	02 2	02 1	00 0	9	9	3	3			
28	14.4	14.5	17.3	-28.3	-26.1	-26.5		-26.5	71	69	67	00 0	28 1	17 1	9	0	0	0			
29	16.7	18.6	20.8	-32.9	-30.7	-31.7		-33.7	78	80	80	00 0	00 0	00 0	9	0	2	5 ⊕			⊕ 19
30	20.5	21.1	23.5	-21.1	-19.9	-25.3		-33.1	60	54	62	01 3	01 3	28 1	9	0	1	3			⊕ n
31	29.1	28.8	28.3	-25.7	-27.9	-19.5		-27.9	66	71	55	12 1	00 0	32 2	9	2	9	10			⊕ a
M	20.3	20.9	21.2	-21.0	-21.2	-21.7		-25.9	76	77	77	1.1	0.9	1.0	8.7	4.3	5.6	4.7	3		

1947

Isfjord Radio

φ = 78° 4′ N λ = 13° 38′ E g = 9.830 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1007.9	1009.1	- 1.8	- 1.8	- 1.8	- 1.8		- 3.9	2.2	1	- 9.7	25	1	3.5	2	2.5	21	2.6	2	1.8	57.5	3.8	4	3.8	1.5	5.3	1	5.5	3
II	26.7	27.9	-10.8	-10.8	-11.1	-11.0		-13.8	- 3.0	12	-20.4	9	1.5	2.3	20	3.3	53	3.7	0.5	1.0	7.5	3.0	0	-	0	-	0.5	2.0	1
III	10.6	11.8	-14.2	-13.6	-13.8	-14.0		-16.3	- 4.8	24	-23.1	30	1	3.5	26.5	3.7	47.5	3.4	3	1.0	4.5	1.7	1.5	4.3	1.5	3.0	4.5	2.3	3
IV	04.4	05.6	- 8.1	- 7.3	- 7.8	- 8.4		-10.0	1.1	14	-16.9	2	1	3.5	33	3.3	45.5	3.2	2.5	1.6	2.5	2.0	0.5	2.0	3	2.2	2	2.0	0
V	14.2	15.4	- 3.5	- 2.7	- 2.8	- 3.5		- 5.2	2.1	31	- 9.1	6	6	1.8	18	2.4	17	2.0	1.5	2.0	22	3.0	3.5	2.4	8	3.4	12	3.4	5
VI	16.1	17.2	2.1	2.7	2.7	2.1		0.8	6.2	11	- 1.4	3	5.5	2.1	17.5	3.8	10	3.6	0	-	17.5	1.9	15.5	1.5	0.5	1.0	6.5	1.7	17
VII	10.9	12.0	3.8	4.5	4.3	3.8		2.3	9.3	27	0.4	8	1.5	1.7	1	5.0	3	3.0	2	3.0	27.5	2.7	18	1.9	11	1.3	11	2.0	18
VIII	09.0	10.1	4.7	5.3	5.0	4.5		3.0	10.6	13	0.8	23	0	-	12	3.5	6	4.0	0	-	29	3.4	14.5	2.5	9.5	2.5	15	2.5	7
IX	00.1	01.3	0.8	1.4	1.1	0.9		- 0.2	5.2	24	- 3.4	12	1	2.5	20.5	3.1	25	3.3	2	2.2	16.5	2.5	5	2.7	4.5	2.3	7.5	2.7	8
X	01.9	03.1	- 3.2	- 3.2	- 3.3	- 3.2		- 5.4	3.8	11	-13.6	31	7.5	5.3	17	4.4	30.5	3.6	2	1.0	8.5	4.6	9.5	4.3	3.5	2.9	12.5	4.4	2
XI	15.9	17.1	- 8.4	- 8.3	- 8.3	- 8.3		-10.9	0.3	9	-17.8	18	2	2.0	36	5.8	31.5	3.5	1	1.5	5.5	4.7	3.5	4.0	1.5	3.3	2	3.0	7
XII	11.2	12.4	-11.0	-11.2	-11.4	-11.2		-13.4	0.5	6	-25.8	31	2	1.2	44.5	4.6	33.5	3.7	0	-	3	3.2	5	2.7	2	2.0	0	-	3
1947	1010.7	1011.9	- 4.1	- 3.8	- 3.9	- 4.2		- 6.1	10.6		-25.8		30	2.9	248	4.0	323.5	3.4	16.5	1.7	201.5	3.2	80.5	2.6	46.5	2.5	74.5	2.8	74

Hopen

φ = 76° 30′ N λ = 25° 4′ E g = 9.829 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1010.4	1011.2	- 0.7	- 0.8	- 0.9	- 0.8		- 2.5	2.5	7	- 6.6	28	1.5	2.3	9.5	2.5	7	2.6	3	2.2	4.5	2.3	40	4.2	18	3.4	7.5	2.1	2
II	25.3	26.2	-14.1	-14.1	-14.6	-14.3		-17.2	- 2.8	3	-28.5	20	6	2.5	45.5	2.7	4	2.1	0	-	1	2.0	6	1.5	2	1.5	12.5	2.2	7
III	08.6	09.5	-18.6	-18.2	-18.8	-18.7		-21.9	- 5.8	15	-28.7	28	10	2.3	41	3.0	8	2.1	1	1.0	0.5	1.0	2.5	1.0	8	1.5	12	2.7	10
IV	02.8	03.7	-11.2	-10.1	-10.2	-10.9		-13.6	0.4	14	-23.1	3	5.5	2.5	43.5	3.5	14.5	3.0	0.5	2.0	0	-	0.5	3.0	4.5	2.4	16	2.8	5
V	12.7	13.5	- 4.2	- 3.4	- 3.9	- 4.2		- 6.3	1.4	2	-14.4	1	12.5	2.1	20.5	2.1	9	1.4	0.5	1.0	3	2.3	12.5	3.4	15.5	2.6	17.5	2.2	2
VI	15.4	16.3	0.3	0.7	0.2	0.0		- 1.5	4.1	31	- 4.3	19	2	3.2	17	3.0	18	3.3	3	1.0	2.5	2.0	15.5	2.5	19.5	3.1	8.5	2.5	4
VII	11.4	12.2	1.9	2.1	2.0	1.7		0.2	7.2	17	- 2.2	26	0	-	19.5	1.9	14.5	1.8	2.5	1.4	7.5	1.7	9	3.7	24	3.0	11	2.6	5
VIII	09.8	10.6	3.2	3.8	3.4	3.2		1.9	7.1	14	- 1.6	1	3	4.8	19.5	3.2	4.5	2.7	0	-	8.5	3.5	24.5	4.1	25	3.1	6	3.2	2
IX	999.1	00.0	0.9	1.3	1.0	1.0		- 0.1	5.2	23	- 2.5	18	14.5	3.3	20	3.3	14	3.1	6	3.2	8	2.7	19	3.3	6	3.6	1.5	1.0	1
X	99.6	00.6	- 2.7	- 2.6	- 2.8	- 2.7		- 4.4	4.0	11	-11.8	31	27	3.1	19	3.3	4	3.8	4.5	4.7	4.5	4.0	9.5	4.2	12.5	2.7	9	3.2	3
XI	1013.6	14.5	- 8.9	- 8.6	- 8.9	- 8.8		-11.5	0.0	9	-18.2	17	15.5	5.2	35	5.0	9	3.1	0.5	3.0	3.5	2.7	10	3.2	3.5	3.7	6	4.8	7
XII	10.2	11.1	-13.2	-13.2	-13.4	-13.3		-15.9	- 0.5	6	-30.0	22	15	4.5	38.5	4.2	8	4.4	2	3.5	1	2.5	3.5	2.4	3	3.5	10	5.0	12
1947	1009.9	1010.8	- 5.6	- 5.3	- 5.6	- 5.6		- 7.7	7.2		-30.0		112.5	3.4	328.5	3.2	114.5	2.8	23.5	2.7	44.5	2.7	152.5	3.5	141.5	2.9	117.5	2.9	60

Bjørnøya

φ = 74° 29′ N λ = 19° 14′ E g = 9.828 ΔG = + 1h
φ = 74° 31′ N λ = 19° 1′ E g = 9.828 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1010.6	1013.6	0.0	0.0	- 0.2	- 0.1	1.8	- 1.7	5.1	4	- 8.3	15	8	4.8	3	4.7	2	4.0	12.5	3.4	11	3.3	33.5	4.4	14	4.1	7	5.1	2
II	21.4	24.6	-10.2	-10.3	-10.3	-10.3	- 6.6	-13.7	0.3	3	-26.0	20	3.5	4.0	33	4.8	18.5	4.6	6.5	4.0	5.5	4.6	9	3.2	3	3.0	2	3.5	3
III	05.2	08.4	-13.6	-12.5	-13.6	-13.5	- 9.8	-17.4	- 2.8	17	-24.9	28	16.5	4.8	24.5	5.7	23	3.7	6.5	3.2	2	2.8	10	2.4	2	1.8	5.5	3.5	3
IV	999.2	02.2	- 7.0	- 5.8	- 6.4	- 6.8	- 4.1	- 9.4	3.7	14	-20.6	2	29	4.2	23	4.4	4	3.8	14	3.5	5.5	4.0	4	4.5	3	3.3	4.5	3.7	3
V	1013.6	16.6	- 1.8	- 1.2	- 1.3	- 1.7	0.3	- 3.3	3.5	3	-11.7	1	24	3.8	13	3.8	6.5	3.6	4	4.0	1	3.0	12.5	5.0	13.5	4.4	16.5	4.6	2
VI	12.9	16.0	1.4	2.2	2.0	1.5	4.0	- 0.1	9.6	20	- 3.4	2	5	2.3	10.5	3.6	16.5	3.8	18	3.1	4.5	3.2	10	3.9	10.5	3.3	8	3.6	7
VII		12.7	3.7	4.0	3.8	3.5	5.8	2.1	9.2	17	- 1.4	10	3	2.7	6	2.1	19.5	3.6	20	3.8	10.5	4.0	10	4.8	17.5	3.8	5.5	3.2	1
VIII	11.6	13.4	4.4	5.4	5.0	4.6	6.8	2.9	9.9	3	- 1.2	1	4	2.9	14	3.0	3	3.5	6	4.8	13	4.8	27.5	5.0	18	4.6	6.5	3.2	1
IX	999.8	01.7	2.3	2.7	2.2	2.2	4.1	0.9	7.1	23	- 2.1	11	10	3.7	14.5	4.5	8.5	4.9	9.5	3.9	7.5	3.9	16	4.5	9	3.8	12	3.9	3
X	1001.4	03.2	- 0.2	- 0.1	- 0.5	- 0.3	1.8	- 2.5	7.6	14	-13.1	31	16	4.6	13	5.1	4.5	3.7	6.5	3.8	11.5	4.7	10.5	5.2	12.5	4.6	18.5	5.9	0
XI	10.9	12.7	- 4.7	- 4.1	- 4.1	- 4.3	- 1.9	- 6.9	2.4	6	-17.0	14	8	4.2	38	5.7	17.5	4.3	3	3.7	11	3.0	4.5	4.4	4.5	4.2	3.5	7.0	0
XII	07.0	08.8	- 7.7	- 8.1	- 8.2	- 8.0	- 5.3	-10.5	2.6	11	-23.5	23	13	4.6	32	5.1	7.5	5.2	19.5	5.0	10	4.7	2.5	3.8	2	2.0	4.5	4.4	2
1947																													

Jan Mayen

φ = 71° 1′ N λ = 8° 26′ W g = 9.829 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1006.5	1007.0	1.5	1.1	1.1	1.2		- 0.6	5.2	1	- 9.5	30	14	5.4	11	6.5	31	6.0	18	6.1	7	5.4	4	4.6	2.5	3.0	4.5	3.0	1
II	28.2	28.8	- 5.3	- 5.2	- 5.0	- 5.2		- 7.6	- 1.0	2	-12.0	16	59.5	5.6	4	4.2	7	3.6	7	2.7	0	-	1	3.0	1	1.0	0.5	5.0	4
III	14.8	15.4	- 7.8	- 7.0	- 7.5	- 7.4		- 9.7	2.0	25	-17.9	11	65.5	5.6	8.5	2.7	12.5	5.6	0	-	0.5	4.0	0.5	4.0	0	-	0.5	5.0	5
IV	01.6	02.1	- 3.6	- 2.5	- 2.7	- 3.1		- 5.1	3.1	10	-11.6	2	48	5.4	8	3.6	8.5	4.8	8.5	2.5	2.5	5.0	2.5	5.4	1	4.0	2	3.5	9
V	19.3	19.9	1.0	2.0	1.7	1.4		- 0.3	6.8	19	- 2.4	15	23	3.1	9	2.1	11	4.3	11.5	4.0	14	3.7	5	3.0	1.5	2.7	3	1.8	15
VI	13.4	13.9	2.9	3.8	3.8	3.2		1.5	9.9	30	- 3.0	3	26.5	3.5	4.5	3.2	5.5	4.3	22.5	4.2	8	3.8	2	2.8	2.5	3.0	5.5	2.8	13
VII	09.1	09.6	6.2	7.3	7.0	6.4		4.4	13.9	20	0.5	10	17.5	1.7	2	2.0	1.5	2.3	21.5	4.7	32.5	4.0	0.5	5.0	4	1.2	5.5	1.1	8
VIII	12.1	12.6	6.5	7.3	6.9	6.9		4.9	10.9	10	2.6	9	17	2.1	1	3.0	3.5	4.0	22.5	4.2	24.5	3.5	3.5	2.6	9	2.7	4	3.2	8
IX	02.1	02.7	3.7	4.5	4.1	4.1		2.2	10.1	1	- 1.8	29	38	3.3	1.5	1.0	1.5	1.3	11.5	3.5	16	3.8	0	-	3	2.0	11.5	3.1	7
X	09.9	10.5	0.6	1.3	0.9	0.9		- 1.2	9.4	22	- 7.4	20	29.5	3.7	3.5	1.0	1	3.0	19	4.6	21	3.5	1	2.0	4	2.8	9	3.7	5
XI	15.2	15.7	- 3.2	- 3.3	- 3.3	- 3.3		- 5.5	4.6	9	-10.3	20	56	4.3	5	2.2	7	3.8	13	3.8	5.5	3.3	0	-	0	-	2.5	2.8	1
XII	09.5	10.1	- 6.9	- 6.5	- 6.9	- 6.8		-10.1	3.8	4	-22.2	27	42.5	3.8	1	3.0	9	3.7	10.5	3.6	5.5	2.2	2	3.0	4	3.2	14.5	4.0	4
1947	1011.8	1012.4	- 0.4	0.2	0.0	- 0.1		- 2.3	13.9		-22.2		437	4.4	59	3.5	99	4.8	165.5	4.3	137	3.8	22	3.5	32.5	2.6	63	3.2	80

Myggbukta

φ = 73° 29′ N λ = 21° 34′ W g = 9.828 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1007.4	1007.9	-10.6	-10.7	-10.9	-10.7		-15.9	0.7	7	-28.4	18	45.5	4.6	1.5	2.7	2.5	2.0	11.5	2.0	0	-	2	1.0	1.5	2.3	9.5	2.2	19
II	37.4	37.9	-20.0	-19.2	-19.8	-19.7		-26.1	- 2.0	18	-34.8	31	27.5	2.9	3	2.8	3	2.7	2.5	2.0	0	-	0	-	1.5	2.0	9.5	1.6	37
III	24.2	24.7	-22.8	-19.5	-19.8	-21.0		-26.4	-10.3	5	-37.5	21	33	4.2	2	3.0	4.5	1.0	3	1.0	0	-	0	-	4	1.2	6.5	1.7	40
IV	08.7	09.2	-21.4	-14.9	-13.8	-17.9		-24.3	- 1.0	30	-36.5	6	23.5	4.4	0.5	4.0	0.5	1.0	11.5	1.5	3	1.8	0	-	4.5	1.8	8.5	2.2	38
V	19.4	19.8	- 7.0	- 3.2	- 2.5	- 5.0		- 8.4	2.2	1	-20.3	8	7	2.6	1	1.5	3.5	1.7	33.5	1.8	7.5	1.6	1.5	1.3	1	1.0	3	1.8	35
VI	16.3	16.7	0.2	1.9	2.0	1.0		- 1.3	7.9	13	- 8.2	3	6.5	3.6	2.5	3.4	1	1.5	43.5	1.6	4.5	1.9	1.5	1.7	5.5	1.5	5	1.9	20
VII	08.6	09.0	3.8	5.0	4.7	4.1		1.9	19.4	22	- 3.3	3	6	3.4	1	5.5	2.5	2.8	55	2.6	5	2.2	2.5	1.4	2	1.5	4	3.2	15
VIII	08.8	09.2	2.6	4.2	3.9	3.0		0.1	11.7	28	- 2.9	8	9.5	3.7	2.5	4.2	1	2.0	46.5	1.9	5.5	1.5	1	1.0	1	1.0	3	4.7	23
IX	05.2	05.6	- 2.0	0.8	0.7	- 0.7		- 4.0	10.2	5	-10.9	20	25	3.1	15.5	2.8	1	2.0	23	1.1	7	1.2	3	1.2	2	1.0	1.5	1.7	12
X	10.7	11.2	- 9.2	- 8.0	- 9.1	- 9.0		-13.7	2.9	27	-22.8	13	24.5	2.3	13	2.0	2.5	1.0	2.5	1.4	2	1.5	0	-	2	1.5	6.5	1.4	40
XI	25.8	26.3	-21.6	-21.2	-21.6	-21.5		-25.6	- 8.3	9	-38.9	21	14.5	1.9	10	1.9	3	1.0	3	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1	1.0	5.5	1.0	50
XII	20.8	21.2	-21.0	-21.2	-21.7	-21.3		-25.9	- 3.9	5	-40.5	23	26	2.6	5	2.4	0	-	4	1.2	1	1.0	0	-	2	1.0	5	1.2	50
1947	1016.1	1016.6	-10.8	- 8.8	- 9.0	- 9.9		-14.1	19.4		-40.5		248.5	3.5	57.5	2.6	25	1.7	239.5	1.9	37	1.6	13	1.2	28	1.4	67.5	1.9	379

1947

Isfjord Radio

$H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 8	14	19	Dies	Midlere skydekke N_m 8	14	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	Vindstyrke F F≥6	F≥8	F≥9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr 9	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær. ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	89	89	89	89	8.9	8.2	9.1	59	10	12	31		0		26	17	1	14	2	0	12	26	9	4	0	0	0	0	6	0	0	0	23	
II	83	83	80	82	6.7	7.1	6.7	12	5	2	28		25		8	4	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	9	
III	83	84	82	82	7.6	6.9	7.0	4	1	31	31		26		6	2	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	18	0	12	
IV	85	83	83	84	8.2	7.7	7.6	7	2	13	30		16		12	3	0	6	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	5	0	13	1	19	
V	84	81	82	85	7.0	6.3	6.9	9	3	5	31		0		9	4	0	1	0	0	2	8	1	2	0	0	0	0	3	1	20	5	15	
VI	88	88	89	89	7.8	7.1	7.6	16	5	22	5		0		9	4	0	3	0	0	8	1	0	6	0	0	0	0	4	6	13	1	16	
VII	92	91	91	92	9.0	8.7	8.4	25	8	17	0		0		13	8	0	3	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	6	14	6	0	23	
VIII	90	87	89	90	7.9	7.1	8.2	61	14	15	0		0		13	10	2	10	0	0	13	1	0	7	0	0	0	0	11	5	10	2	18	
IX	83	81	81	82	9.1	8.9	8.2	48	23	22	17		0		16	7	1	5	0	0	14	5	3	8	0	0	0	0	2	1	8	0	21	
X	85	84	84	85	7.3	7.5	7.0	19	10	24	30		5		6	6	0	15	5	2	4	4	2	1	0	0	0	0	0	1	6	1	15	
XI	81	81	81	81	7.0	7.5	7.2	9	6	1	30		17		8	2	0	16	10	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	
XII	83	82	83	83	5.6	5.0	5.4	7	3	8	31		19		10	3	0	13	4	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	
1947	85	84	84	85	7.7	7.3	7.4	276	23		264		108		136	70	4	100	21	9	66	89	15	28	0	0	0	0	46	28	102	23	195	

Hopen

$H_s = 5$ $H_b = 6.7$ / $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

I	87	87	87	87	8.3	9.0	6.8	16	2	16	28		0		17	6	0	6	0	0	10	18	7	2	0	0	0	0	3	0	0	1	20	11
II	83	83	84	83	7.6	6.9	6.3	12	5	1	28		23		17	2	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	9	28
III	84	83	83	82	6.4	4.5	4.8	5	1	19	31		30		9	2	0	3	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1	22	3	4	31
IV	88	87	88	88	7.3	8.0	7.7	15	3	5	30		22		14	7	0	6	0	0	3	14	2	1	0	0	0	0	4	2	13	3	17	30
V	84	82	85	86	7.1	6.9	7.5	15	4	25	31		1		15	5	0	2	0	0	4	14	3	3	0	0	0	0	2	2	21	3	16	31
VI	95	94	95	96	8.5	7.9	8.3	11	5	20	25		0		7	5	0	4	0	0	6	3	1	13	0	0	0	0	2	18	21	1	17	11
VII	95	93	93	95	8.5	8.2	8.0	2	1	3	13		0		8	0	0	1	0	0	8	0	0	20	1	0	0	0	1	25	23	0	21	0
VIII	95	94	94	95	9.0	9.1	8.8	32	10	17	1		0		19	10	1	9	0	0	19	0	0	8	0	0	0	0	0	26	10	2	26	0
IX	90	90	90	90	9.5	9.2	9.7	66	12	27	15		0		20	16	1	9	3	2	15	14	4	11	1	0	0	0	0	16	9	0	26	8
X	86	86	87	86	9.6	9.5	8.6	42	9	11	28		4		18	9	0	13	3	1	8	17	2	5	3	0	0	0	1	9	4	0	26	11
XI	89	90	90	89	8.8	9.3	7.8	22	6	28	30		20		16	10	0	14	7	4	0	16	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	19	30
XII	81	81	81	81	7.4	6.6	6.4	22	6	16	31		20		14	8	0	13	4	2	0	14	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	16	31
1947	88	87	88	88	8.2	7.9	7.6	260	12		291		120		174	80	2	80	18	9	73	136	19	63	6	0	0	0	18	102	128	19	217	222

Bjørnøya

$H_t = 23$ $H_b = 23.7$ $h_t = 2.2$ $h_a = 7.5$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

$H_s = 15$ $H_b = 14.4$ $h_t = 2.0$ $h_a = 7.6$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

I	92	91	92	92	7.3	8.0	7.6	14	3	2	23	8	0	0	15	6	0	17	5	1	10	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	15	3
II	91	89	89	90	7.0	6.5	6.8	10	3	19	28	26	21	0	15	3	0	13	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	7	28
III	90	90	91	91	5.9	7.3	6.4	19	8	11	31	31	30	0	14	5	0	15	4	1	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	31
IV	93	93	93	93	8.3	8.4	8.5	28	4	14	29	20	14	0	17	9	0	10	2	1	4	14	1	4	0	0	0	0	0	5	4	1	24	30
V	90	89	89	90	9.2	8.9	9.0	12	7	24	27	16	1	0	12	4	0	13	3	1	3	9	0	3	0	0	0	0	0	6	3	0	24	2
VI	98	96	97	98	9.6	8.4	9.4	28	12	11	17	0	0	0	13	8	1	6	0	0	9	4	0	14	0	0	0	1	3	16	1	0	24	0
VII	96	96	97	97	9.5	10.0	9.4	13	4	28	4	0	0	0	12	3	0	10	0	0	12	0	0	25	0	0	0	0	1	20	2	0	27	0
VIII	96	93	94	95	9.1	8.7	9.2	23	7	10	1	0	0	0	18	5	0	17	1	0	18	0	0	28	0	0	0	0	1	22	6	0	25	0
IX	94	92	93	93	8.9	8.4	9.0	54	17	15	9	0	0	0	18	11	1	12	0	0	18	8	3	16	0	0	0	0	10	8	9	0	23	0
X	91	90	90	91	9.3	8.5	8.6	55	12	11	25	7	1	0	15	9	2	21	5	3	11	10	3	6	0	0	0	0	17	5	5	0	25	10
XI	95	95	96	95	8.2	9.5	8.5	12	6	28	30	22	4	0	14	3	0	16	4	3	0	14	0	0	0	0	0	0	12	8	0	0	21	30
XII	93	93	92	92	7.5	7.7	7.0	21	8	12	31	21	12	0	12	5	0	15	3	1	7	12	6	0	0	0	0	0	17	0	0	1	16	31

Jan Mayen

$H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 6.0$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

I	91	93	94	93	8.0	8.2	8.7	90	22	2	14		0		15	8	4	28	11	10	11	12	6	10	0	0	0	0	1	4	1	0	22	
II	91	92	93	92	7.3	8.3	9.0	88	12	22	28		4		18	17	1	2	8	2	0	18	0	0	0	1	0	0	0	1	8	0	17	
III	93	94	95	94	8.7	8.3	8.5	45	6	4	30		16		24	15	0	23	6	4	0	24	0	0	0	2	0	0	1	0	9	2	23	
IV	94	91	92	92	8.6	8.2	8.8	49	16	22	30		2		20	10	1	17	9	5	5	20	4	1	0	0	0	0	0	3	11	0	22	
V	95	93	94	94	9.4	9.1	9.2	19	6	22	18		0		18	8	0	7	0	0	15	6	2	11	1	0	0	0	2	10	14	0	26	
VI	95	94	93	94	9.3	8.8	8.6	58	17	28	6		0		16	10	2	6	3	0	12	7	3	10	1	0	0	0	2	14	13	1	25	
VII	95	94	94	95	8.1	7.9	7.9	74	32	4	0		0		12	5	3	8	3	1	12	0	0	15	0	0	0	0	5	18	15	2	21	
VIII	92	88	90	90	8.8	8.4	9.1	73	19	14	0		0		20	12	2	10	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	6	20	16	0	24	
IX	83	83	82	83	8.2	8.0	7.8	79	18	22	5		0		15	12	2	7	1	0	14	3	1	10	0	1	0	0	9	10	17	0	18	
X	82	79	82	81	7.6	7.8	8.3	69	22	9	20		0		16	10	2	13	0	0	13	11	5	7	0	7	0	0	10	11	11	1	17	
XI	83	82	82	82	8.7	8.7	7.9	101	24	25	27		1		19	15	3	15	0	0	3	17	1	0	2	1	0	0	11	0	0	0	21	
XII	87	88	88	87	8.5	9.8	8.6	83	17	30	30		12		22	15	4	11	2	0	4	22	3	1	0	0	0	0	10	1	0	0	24	
1947	90	89	90	90	8.4	8.5	8.5	828	32		208		35		215	137	24	147	43	22	109	140	25	85	4	12	0	0	57	92	115	6	260	

Myggbukta

$H_s = 2$ $H_b = 4.0$ $h_t = 1.6$ $h_a = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

I	82	80	79	80	6.5	7.4	6.6	35	7	8	31		25		12	10	0	14	5	2	2	12	1	1	0	0	0	0	2	1	0	4	15	31
II	77	76	76	76	3.0	4.0	3.7	0.3	0.3	26	28		28		1	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	9	12	4	28
III	75	73	73	74	2.9	4.4	4.2	2	2	4	31		31		1	1	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	5	31
IV	85	75	78	83	5.1	4.2	4.0	26	7	12	30		28		8	6	0	7	3	2	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	12	8	7	30
V	90	82	84	88	6.2	6.3	5.7	1	1	20	31		10		2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3	2	14	6	11	31
VI	91	88	87	90	7.4	6.8	6.1	14	4	20	16		0		10	4	0	2	0	0	8	3	0	8	0	0	0	0	1	6	11	6	15	14
VII	89	86	87	87	6.5	6.6	6.7	29	11	17	5		0		9	5	1	3	1	0	9	0	0	9	0	0	0	0	2	9	20	3	10	0
VIII	84	80	82	83	6.2	6.2	6.8	45	17	13	13		0		13	9	1	5	1	1	13	0	0	12	0	0	0	0	1	8	21	4	13	0
IX	72	64	67	69	6.0	5.4	4.8	5	3	19	28		1		5	2	0	5	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	24	4	6	3
X	76	76	77	76	4.5	5.6	4.7	17	5	24	31		23		6	6	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	1	23	7	6	23
XI	83	83	83	83	4.0	5.6	4.4	11	6	9	30		30		3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	5	30
XII	76	77	77	77	4.3	5.6	4.7	3	1	20	31		29		5	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	31
1947	82	78	79	80	5.2	5.7	5.2	188	17		305		205		75	48	2	50	12	6	32	46	1	30	0	1	0	0	17	32	157	83	104	252

NORSK METEOROLOGISK ÅRBOK

1949

UTGITT AV

DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT

QC
989
.N8
N6
1949

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

PRIS KR. 10.00

TRYKT HOS GRØNDAHL & SØN · OSLO 1951