Norway Meteorologiske Institutt

NORSK

METEOROLOGISK AARBOG

FOR

1870.

QC
989
N8
N6
1870

UDGIVET AF DET METEOROLOGISKE INSTITUT.

4DE AARGANG.

1405

CHRISTIANIA. — B. M. BENTZEN.

1871.

APR 2000

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INDHOLDSLISTE.

Pag.

Forord . . . . . I.

Det norske meteorologiske Instituts Stationer i september 1871 . . . . . III.

Meteorologiske Iagttagelser paa Stationerne Christiansund, Aalesund, Skudesnes, Mandal, Sandøsund, Christiania, Dovre, Vardø, Tromsø, Bodø, Brønø, Florø, Leirdal, Bergen, Elverum for December 1869 . . . . . 1.

„ Januar 1870 . . . . . 17.

„ Februar 1870 . . . . . 33.

„ Marts 1870 . . . . . 49.

„ April 1870 . . . . . 65.

„ Mai 1870 . . . . . 81.

„ Juni 1870 . . . . . 97.

„ Juli 1870 . . . . . 113.

„ August 1870 . . . . . 129.

„ September 1870 . . . . . 145.

„ October 1870 . . . . . 161.

„ November 1870 . . . . . 177.

Gaver til det meteorologiske Institut . . . . . 193.

TABLE DES MATIÈRES.

Pages

Préface . . . . . I.

Les stations de l'institut météorologique de Norvége en septembre 1871 . . III.

Observations météorologiques faites aux stations de Christiansund, d'Aalesund, de Skudesnes, de Mandal, de Sandøsund, de Christiania, de Dovre, de Vardø, de Tromsø, de Bodø, de Brønø, de Florø, de Leirdal, de Bergen, et d'Elverum pour décembre 1869 . . . . . 1.

„ janvier 1870 . . . . . 17.

„ février 1870 . . . . . 33.

„ mars 1870 . . . . . 49.

„ avril 1870 . . . . . 65.

„ mai 1870 . . . . . 81.

„ juin 1870 . . . . . 97.

„ juillet 1870 . . . . . 113.

„ août 1870 . . . . . 129.

„ septembre 1870 . . . . . 145.

„ octobre 1870 . . . . . 161.

„ novembre 1870 . . . . . 177.

Dons faits à l'institut météorologique . . . . . 193.

Significations.

Kl.	signifie	heure.
Morg., Morgen, mg.	—	matin.
F$_p$ Form.,	—	avant midi, matin.
Middag, md.	—	midi.
E., Eft., e.	—	après midi, soir.
Aft., Aften, aft.	—	soir.
Nat	—	nuit.

Vind	signifie	vent.
N., Nord	—	Nord.
O., Øst	—	Est.
S., Syd	—	Sud.
V., Vest	—	Ouest.
Stormbyge	—	coup de vent.
Byge	—	Pluie, neige par intervalles.

Klart	signifie	serein.
Skyet	—	nuageux.
Overskyet, Tykt	—	couvert.
Regn	—	pluie.
Sne	—	neige.
Slud	—	pluie mêlée de neige.
Taage	—	brouillard.

Disigt	signifie	brumeux à l'horizon
Hagel	—	grêle.
Td., Torden	—	tonnerre.
Lyn	—	éclairs.
Nordlys	—	Aurore boreale.
Ring om Solen	—	halo autour du soleil.
Ring om Maanen	—	halo autour de la lune.

Trykfejl.

				læs
1869.	Bodø December 3. 8 f.	Barometer		770.0
—	— — — —	—	Middel	753.60
1870.	Aalesund. Juli 8 f.	Temperatur, Middel		12.44
—	Tromsø, Aug. 8 f.	Temperatur, Middel		9.18
	I Aarbogen for 1869:			
Pag. X	Januar Maximum	— 0.06		— 0.05
— XI	Januar Midnat	— 0.18		— 0.08

Errata.

				lisez
1869.	Bodø décembre 3. 8 f.	baromètre		770.0
—	— — — —	—	moyen	753.60
1870.	Aalesund, juillet 8. f.	température moyenne		12.44
—	Tromsø, août 8. f.	température moyenne		9.18
	Annales pour 1869:			
Pages X	Janvier Maximum	— 0.06		— 0.05
— XI	Janvier MN.	— 0.18		— 0.08

FORORD.

I den 4de Aargang af Norsk meteorologisk Aarbog meddeles Iagttagelser for det meteorologiske Aar 1869—70 for de samme Stationer som det forrige Aar og desuden for de nye Stationer Brönö, Florö, Leirdal, Elverum, samt for Tromsö.

I Christiansund var Barometret i Ustand fra Slutningen af Juli til Slutningen af August. Paa Dovre var det samme Tilfældet fra Slutningen af Juni til Midten af Juli. Efter endt Reparation bleve begge Stationers Barometre comparerede med Normalbarometer saavel i Christiania som paa Stationerne selv.

Paa Stationerne Vardö, Tromsö, Leirdal og Elverum mislykkedes Observationen af det vaade Thermometer i December. Gjennem nöjagtige Instructioner lykkedes det at bringe disse Iagttagelser i Orden i Januar.

I Aalesund blev ved en Misforstaaelse Vind og Vejr ikke observeret gjennem hele Januar Maaned.

I Vardö er der i September kun observeret i de förste Dage. For November mangler ganske Iagttagelser. Instrumenterne vare flyttede over til Telegrafstationen, hvor Iagttagelserne först kunde begynde i Midten af December 1870. Barometrets Höjde er nöiagtig den samme som för.

I Tromsö var Barometrets Höjde fra 5te August 1869 til og med 20de August 1870 15.3 Meter. Senere er Höjden som tidligere 12.2 Meter.

I Leirdal observeres ikke om Söndagen.

PRÉFACE.

Dans le 4ième tome des annales de l'institut météorologique de Norvége sont données les observations pour l'année météorologique de 1869—70 des mêmes stations que pour l'année précédente et de plus pour les stations nouvelles de Brönö, de Florö, de Leirdal, d'Elverum et enfin pour Tromsö.

A Christiansund le baromètre était hors d'état depuis la fin de juillet jusqu'à la fin d'août. A Dovre le même était le cas depuis la fin de juin jusqu'au milieu de juillet. Les baromètres réparés des deux stations ont été comparés aux baromètres étalons à Christiania et aux stations mêmes.

Aux stations de Vardö, de Tromsö, de Leirdal et d'Elverum l'observation du thermomètre mouillé n'a pas réussi dans le mois de décembre. Par des instructions détaillées il a réussi de rétablir ces observations en janvier.

A Aalesund, par une méprise, le vent et l'état du ciel n'ont pas été observés pendant tout le mois de janvier.

A Vardö on n'a observé en septembre que pendant les premiers jours. Pour novembre les observations font tout-à-fait défaut. Les instruments étaient transportés au bureau télégraphique, où les observations ne pouvaient commencer qu'au milieu de décembre 1870. La hauteur du baromètre est restée la même.

A Tromsö la hauteur du baromètre, depuis le 5 août 1869 jusqu'au 20 août 1870, était de 15.3 mètres. Depuis ce temps la hauteur est de 12.2 mètres comme auparavant.

A Leirdal on n'observe pas le dimanche.

Tabellerne, der indeholde Observationerne for det meteorologiske Aar 1869—70, give for hver Station og Maaned:

1) Barometerhöjden i Millimeter, rettet for Instrumenternes Fejl og reduceret til 0° C., men ikke til Havets Overflade.
2) Luftens Temperatur efter det hundredgradige Thermometer. Temperaturer over 0° staa uden Fortegn.
3) Vanddampenes Tryk i Millimeter.
4) Den relative Fugtighed i Procenter.
5) Vindens Retning (retvisende) og Styrke. Styrken er betegnet efter fölgende Scala: 0 = Stille: 1 = svag; 2 = laber, frisk Bris; 3 = frisk (Kuling); 4 = sterk; 5 = Storm; 6 = orkanagtig Storm.
6) Skydækket. 0 = klart; 10 = overskyet.
7) Nedbör. Regn eller Sne (smeltet) — Höjden i Millimeter.
8) Anmerkninger.

Tabellerne for Christiania indeholde desuden:

i 2den Rubrik. Den laveste og höjeste Temperatur i Dögnet. Naar Temperaturen i hele Dögnet har stadig steget eller faldt, staar denne Rubrik blank.

i 5te - Vindens Middelhastighed i Dögnet, regnet fra Kl. 10 Formiddag, udtrykt i Kilometer i Timen.

i 6te - De överste Skyers Drift, regnet som Vinden.

i 7de - Himmelens Udseende, Nedbör, Skyernes Form og Skydækkets Störelse.

Den nederste Horizontalrække indeholder de maanedlige Middeltal og den samlede Regnhöjde.

H. MOHN.

Les tableaux qui contiennent les observations de l'année météorologique de 1869—70 donnent pour chaque station et chaque mois:

1° La hauteur barométrique en millimètres corrigée des erreurs des instruments et réduite a 0°, mais sans réduction au niveau de la mer.
2° La température de l'air d'après le thermomètre centigrade. On a omis le signe +.
3° La tension de la vapeur d'eau en millimètres.
4° L'état hygrométrique en centièmes.
5° La direction vraie et la force du vent. Les désignations pour la force sont les suivantes: 0 = calme; 1 = faible; 2 = modéré; 3 = assez fort; 4 = fort; 5 = très-fort; 6 = tempête ou ouragan.
6° La quantité des nuages. 0 = serein; 10 = couvert.
7° La hauteur de pluie (ou de neige fondue) en millimètres.
8° Des remarques.

Les tableaux pour Christiania contiennent de plus:

Colonne 2. Les températures minima et maxima du jour. Quand la température pendant tout le jour a été continuellement en montant ou en baissant, cette colonne reste en blanc.

- 5. La vitesse moyenne du vent pendant le jour, exprimée en kilomètres à l'heure. Le commencement du jour est à 10 heures du matin.
- 6. La direction du mouvement des nuages supérieurs exprimée comme celle du vent.
- 7. L'état du ciel, les météores aqueuses, la forme et la quantité des nuages.

La dernière ligne horizontale contient les moyennes mensuelles et la quantité totale de la pluie.

H. MOHN.

Det norske meteorologiske Instituts Stationer i September 1871.

I den fölgende Tabel ere alle de Stationer medtagne, som sende regelmæssige Iagttagelser til Institutet. Instrumenterne ere betegnede paa fölgende Maade: Kb = Kapselbarometer (Fortin), Hb = Hævertbarometer, P = Psychrometer, T = Thermometer til Luft, Vt = Thermometer til Havvandet, R = Regnmaaler, F = Vindflöj, A = Anemometer (Robinson), M, m = Maximums og Minimums Thermometer, H = Hydrometer.

De Stationer, hvis Höjde over Havet ikke er opgivet, ligge alle meget nær Havfladen.

Les stations de l'institut météorologique de Norvége en septembre 1871.

Dans le tableau suivant on trouve toutes les stations qui transmettent des observations régulières à l'institut. Les instruments sont désignés ainsi: Kb = baromètre Fortin, Hb = baromètre siphon, P = psychromètre, T = thermomètre pour l'air, Vt = thermomètre pour l'eau de mer, R = pluviomètre, F = girouette, A = anémomètre (de Robinson), M, m = thermomètre à maxima et à minima, H = densimètre, Fyrstation = phare.

Les stations dont on n'a pas donnée la hauteur, sont toutes situées près du niveau de la mer.

Station.	Brædde.	Længde Øst Paris.	Højde over Havet. Meter.	Instrumenter.	Observationerne begyndte		
1. Lindesnes	57° 59′	4° 43′	9.0	T Vt H	1867	December	Fyrstation.
2. Mandal	58 2	5 7	16.5	Kb P R F	1860	December	Telegrafstation.
3. Oxø	58 4	5 44	15.6	Hb P	1869	October	Semaforstation.
4. Lister	58 6	4 14	9.4	T Vt H	1867	Juli	Fyrstation.
5. Soggendal	58 21	3 53	6.3	T R	1867	August	
6. Torungen	58 24	6 28	11.0	T Vt H	1867	Juli	Fyrstation.
7. Sandøsund	59 5	8 7	12.6	Kb P R F	1860	December	Telegrafstation.
8. Skudesnes	59 9	2 56	11.4	Kb P R F A	1860	December	Telegrafstation.
9. Frederiksstad	59 12	8 35	10.0	Kb P R	1868	November	
10. Udsire	59 18	2 32	53.5	T Vt H	1867	November	Fyrstation.
11. Christiania	59 55	8 25	22.7	Kb P R F M m A	1866	December	Meteorol. Institut.
12. Do.	59 55	8 23	24.2	Hb T R F	1837	April	Astronomiske Observatorium.
13. Frognersæter	59 59	8 21	408.0	T R	1868	Januar	
14. Eidsvold	60 18	8 56	136.0	T R	1870	Februar	
15. Ullensvang.	60 22	4 21	9.7	P R	1871	September	
Station.	Latitude.	Longitude E. de Paris.	Hauteur en mètre.	Instruments.	Commencement des observations		

	Station.	Brædde.	Længde Øst Paris.	Højde over Havet, Meter.	Instrumenter.	Observationerne begyndte.		
16.	Bergen	60° 24′	3° 0′	15.3	Hb P R M m	1861	Januar	Lungegaardshospitalet.
17.	Do.	60 24	2 59	28.5	Kb P R M m A F	1869	Juli	Observatoriet.
18.	Do.	60 24	2 59	7.5	Hb P	1866	October	Bergenhus Fæstning.
19.	Hellisø	60 45	2 23	19.3	T Vt H	1867	August	Fyrstation.
20.	Elverum	60 53	9 13	189.7	Kb P R F	1869	Juli	Jernbanestation.
21.	Granheim	61 1	6 45	405.0	P R F	1870	Juli	
22.	Leirdal	61 6	5 7	5.0	Kb P R	1869	Juli	Telegrafstation.
23.	Flesje	61 8	4 7	4.8	Hb P R	1868	September	
24.	Sogndal	61 18	4 43	26.3	Hb P R	1868	November	
25.	Førde	61 28	3 30	63.0	R	1870	Juli	
26.	Aalhus	61 32	3 48	200.0	Hb P R	1869	August	
27.	Jostedal	61 33	5 0	157.0	Hb P R	1869	August	
28.	Florø	61 36	2 42	9.0	Kb P R	1869	Juli	Telegrafstation.
29.	Stryn	61 52	4 17	4.9	Hb P R	1869	August	
30.	Dovre	62 5	6 47	635.6	Kb P R F	1864	August	Telegrafstation.
31.	Aalesund	62 29	3 49	9.7	Kb P R F	1860	December	Telegrafstation.
32.	Røros	62 35	9 5	642.4	Kb P R	1871	Juli	Bergstad.
33.	Molde	62 45	4 51	6.0	Hb P R	1870	September	
34.	Ona	62 53	4 13	15.7	T Vt H	1868	Januar	Fyrstation.
35.	Christiansund	63 7	5 25	19.8	Kb P R F	1860	December	Telegrafstation.
36.	Throndhjem	63 26	8 4	9.4	Kb P R	1870	Juni	
37.	Ytterøen	63 49	8 54	76.0	Kb P M m R F	1867	October	
38.	Villa	64 33	8 22	4.4	T Vt H	1867	Juli	Fyrstation.
39.	Brønø	65 28	9 54	11.6	Kb P R F	1869	August	Telegrafstation.
40.	Ranen	66 12	11 12	14.0	T R	1870	August	Telegrafstation.
41.	Bodø	67 17	12 4	10.7	Kb P R F	1867	December	Telegrafstation.
42.	Røst	67 31	9 47		T	1870	Marts	
43.	Værø	67 41	10 17		T	1870	Marts	
44.	Reine	67 56	10 48	12.5	Hb P T Vt H R	1869	Januar	Fyrstation.
45.	Bjarkø	68 59	14 12		T R Vt	1870	Juli	
46.	Andenes	69 20	13 48	7.8	T Vt H	1867	Juli	Fyrstation.
47.	Tromsø	69 39	16 38	12.2	Kb P R	1867	September	Seminariet.
48.	Sydvaranger	69 40	27 51	20.3	Hb P R	1871	Juli	
49.	Alten	69 58	20 57	12.8	Hb P R	1871	September	Telegrafstation.
50.	Vadsø	70 4	27 28	10.1	Hb P [illegible]	1871	Juni	Telegrafstation.
51.	Vardø	70 22	28 47	15.1	Kb P R	1867	Juli	Telegrafstation.
52.	Hammerfest	70 40	21 20	8.5	Hb P	1868	September	Fuglenes Fyr.
53.	Fruholmen	71 6	21 39	9.4	Hb T Vt H	1867	September	Fyrstation.
	Station.	Latitude.	Longitude E. de Paris.	Hauteur en mètres.	Instruments.	Commencement des observations.		

FORORD.

I den 4de Aargang af Norsk meteorologisk Aarbog meddeles Iagttagelser for det meteorologiske Aar 1869—70 for de samme Stationer som det forrige Aar og desuden for de nye Stationer Brönö, Florö, Leirdal, Elverum, samt for Tromsö.

I Christiansund var Barometret i Ustand fra Slutningen af Juli til Slutningen af August. Paa Dovre var det samme Tilfældet fra Slutningen af Juni til Midten af Juli. Efter endt Reparation bleve begge Stationers Barometre comparerede med Normalbarometer saavel i Christiania som paa Stationerne selv.

Paa Stationerne Vardö, Tromsö, Leirdal og Elverum mislykkedes Observationen af det vaade Thermometer i December. Gjennem nöjagtige Instructioner lykkedes det at bringe disse Iagttagelser i Orden i Januar.

I Aalesund blev ved en Misforstaaelse Vind og Vejr ikke observeret gjennem hele Januar Maaned.

I Vardö er der i September kun observeret i de förste Dage. For November mangler ganske Iagttagelser. Instrumenterne vare flyttede over til Telegrafstationen, hvor Iagttagelserne först kunde begynde i Midten af December 1870. Barometrets Höjde er nöiagtig den samme som för.

I Tromsö var Barometrets Höjde fra 5te August 1869 til og med 20de August 1870 15.3 Meter. Senere er Höjden som tidligere 12.2 Meter.

I Leirdal observeres ikke om Söndagen.

PRÉFACE.

Dans le 4ième tome des annales de l'institut météorologique de Norvége sont données les observations pour l'année météorologique de 1869—70 des mêmes stations que pour l'année précédente et de plus pour les stations nouvelles de Brönö, de Florö, de Leirdal, d'Elverum et enfin pour Tromsö.

A Christiansund le baromètre était hors d'état depuis la fin de juillet jusqu'à la fin d'août. A Dovre le même était le cas depuis la fin de juin jusqu'au milieu de juillet. Les baromètres réparés des deux stations ont été comparés aux baromètres étalons à Christiania et aux stations mêmes.

Aux stations de Vardö, de Tromsö, de Leirdal et d'Elverum l'observation du thermomètre mouillé n'a pas réussi dans le mois de décembre. Par des instructions détaillées il a réussi de rétablir ces observations en janvier.

A Aalesund, par une méprise, le vent et l'état du ciel n'ont pas été observés pendant tout le mois de janvier.

A Vardö on n'a observé en septembre que pendant les premiers jours. Pour novembre les observations font tout-à-fait défaut. Les instruments étaient transportés au bureau télégraphique, où les observations ne pouvaient commencer qu'au milieu de décembre 1870. La hauteur du baromètre est restée la même.

A Tromsö la hauteur du baromètre, depuis le 5 août 1869 jusqu'au 20 août 1870, était de 15.3 mètres. Depuis ce temps la hauteur est de 12.2 mètres comme auparavant.

A Leirdal on n'observe pas le dimanche.

Tabellerne, der indeholde Observationerne for det meteorologiske Aar 1869—70, give for hver Station og Maaned:

1) Barometerhöjden i Millimeter, rettet for Instrumenternes Fejl og reduceret til 0° C., men ikke til Havets Overflade.
2) Luftens Temperatur efter det hundredgradige Thermometer. Temperaturer over 0° staa uden Fortegn.
3) Vanddampenes Tryk i Millimeter.
4) Den relative Fugtighed i Procenter.
5) Vindens Retning (retvisende) og Styrke. Styrken er betegnet efter fölgende Scala: 0 = Stille; 1 = svag; 2 = laber, frisk Bris; 3 = frisk (Kuling); 4 = sterk; 5 = Storm; 6 = orkanagtig Storm.
6) Skydækket. 0 = klart; 10 = overskyet.
7) Nedbör. Regn eller Sne (smeltet) — Höjden i Millimeter.
8) Anmerkninger.

Tabellerne for Christiania indeholde desuden:

i 2den Rubrik. Den laveste og höjeste Temperatur i Dögnet. Naar Temperaturen i hele Dögnet har stadig steget eller faldt, staar denne Rubrik blank.

i 5te - Vindens Middelhastighed i Dögnet, regnet fra Kl. 10 Formiddag, udtrykt i Kilometer i Timen.

i 6te - De överste Skyers Drift, regnet som Vinden.

i 7de - Himmelens Udseende, Nedbör, Skyernes Form og Skydækkets Störelse.

Den nederste Horizontalrække indeholder de maanedlige Middeltal og den samlede Regnhöjde.

H. MOHN.

Les tableaux qui contiennent les observations de l'année météorologique de 1869—70 donnent pour chaque station et chaque mois:

1° La hauteur barométrique en millimètres corrigée des erreurs des instruments et réduite a 0°, mais sans réduction au niveau de la mer.
2° La température de l'air d'après le thermomètre centigrade. On a omis le signe +.
3° La tension de la vapeur d'eau en millimètres.
4° L'état hygrométrique en centièmes.
5° La direction vraie et la force du vent. Les désignations pour la force sont les suivantes: 0 = calme; 1 = faible; 2 = modéré; 3 = assez fort; 4 = fort; 5 = très-fort; 6 = tempête ou ouragan.
6° La quantité des nuages. 0 = serein; 10 = couvert.
7° La hauteur de pluie (ou de neige fondue) en millimètres.
8° Des remarques.

Les tableaux pour Christiania contiennent de plus:

Colonne 2. Les températures minima et maxima du jour. Quand la température pendant tout le jour a été continuellement en montant ou en baissant, cette colonne reste en blanc.

- 5. La vitesse moyenne du vent pendant le jour, exprimée en kilomètres à l'heure. Le commencement du jour est à 10 heures du matin.

- 6. La direction du mouvement des nuages supérieurs exprimée comme celle du vent.

- 7. L'état du ciel, les météores aqueuses, la forme et la quantité des nuages.

La dernière ligne horizontale contient les moyennes mensuelles et la quantité totale de la pluie.

H. MOHN.

Det norske meteorologiske Instituts Stationer i September 1871.

I den fölgende Tabel ere alle de Stationer medtagne, som sende regelmæssige Iagttagelser til Institutet. Instrumenterne ere betegnede paa fölgende Maade: Kb = Kapselbarometer (Fortin), Hb = Hævertbarometer, P = Psychrometer, T = Thermometer til Luft, Vt = Thermometer til Havvandet, R = Regnmaaler, F = Vindflöj, A = Anemometer (Robinson), M, m = Maximums og Minimums Thermometer, H = Hydrometer.

De Stationer, hvis Höjde over Havet ikke er opgivet, ligge alle meget nær Havfladen.

Les stations de l'institut météorologique de Norvége en septembre 1871.

Dans le tableau suivant on trouve toutes les stations qui transmettent des observations régulières à l'institut. Les instruments sont désignés ainsi: Kb = baromètre Fortin, Hb = baromètre siphon, P = psychromètre, T = thermomètre pour l'air, Vt = thermomètre pour l'eau de mer, R = pluviomètre, F = girouette, A = anémomètre (de Robinson), M, m = thermomètre à maxima et à minima, H = densimètre, Fyrstation = phare.

Les stations dont on n'a pas donnée la hauteur, sont toutes situées près du niveau de la mer.

	Station.	Brædde.	Længde Øst Paris.	Højde over Havet. Meter.	Instrumenter.	Observationerne begyndte		
1.	Lindesnes	57° 59′	4° 43′	9.0	T Vt H	1867	December	Fyrstation.
2.	Mandal	58 2	5 7	10.5	Kb P R F	1860	December	Telegrafstation.
3.	Oxø	58 4	5 44	15.6	Hb P	1869	October	Semaforstation.
4.	Lister	58 6	4 14	9.4	T Vt H	1867	Juli	Fyrstation.
5.	Soggendal	58 21	3 53	6.3	T R	1867	August	
6.	Torungen	58 24	6 28	11.0	T Vt H	1867	Juli	Fyrstation.
7.	Sandøsund	59 5	8 7	12.6	Kb P R F	1860	December	Telegrafstation.
8.	Skudesnes	59 9	2 56	11.4	Kb P R F A	1860	December	Telegrafstation.
9.	Frederiksstad	59 12	8 35	10.0	Kb P R	1868	November	
10.	Udaire	59 18	2 32	53.5	T Vt H	1867	November	Fyrstation.
11.	Christiania	59 55	8 25	22.7	Kb P R F M m A	1866	December	Meteorol. Institut.
12.	Do.	59 55	8 23	24.2	Hb T R F	1837	April	Astronomiske Observatorium.
13.	Frognersæter	59 59	8 21	408.0	T R	1868	Januar	
14.	Eidsvold	60 18	8 56	136.0	T R	1870	Februar	
15.	Ullensvang.	60 22	4 21	9.7	P R	1871	September	
	Station.	Latitude.	Longitude E. de Paris.	Hauteur en mètre.	Instruments.	Commencement des observations.		

	Station.	Bredde.	Længde Øst Paris.	Højde over Havet, Meter.	Instrumenter.	Observationerne begyndte.	
16.	Bergen	60° 24′	3° 0′	15.3	Hb P R M m	1861 Januar	Lungegaardshospitalet.
17.	Do.	60 24	2 59	28.5	Kb P R M m A F	1869 Juli	Observatoriet.
18.	Do.	60 24	2 59	7.5	Hb P	1866 October	Bergenhus Fæstning.
19.	Hellisø	60 45	2 23	19.3	T Vt H	1867 August	Fyrstation.
20.	Elverum	60 53	9 13	189.7	Kb P R F	1869 Juli	Jernbanestation.
21.	Granheim	61 1	6 45	405.0	P R F	1870 Juli	
22.	Leirdal	61 6	5 7	5.0	Kb P R	1869 Juli	Telegrafstation.
23.	Flesje	61 8	4 7	4.8	Hb P R	1868 September	
24.	Sogndal	61 18	4 43	26.3	Hb P R	1868 November	
25.	Førde	61 28	3 30	63.0	R	1870 Juli	
26.	Aalhus	61 32	3 48	200.0	Hb P R	1869 August	
27.	Jostedal	61 33	5 0	157.0	Hb P R	1869 August	
28.	Florø	61 36	2 42	9.0	Kb P R	1869 Juli	Telegrafstation.
29.	Stryn	61 52	4 17	4.9	Hb P R	1869 August	
30.	Dovre	62 5	6 47	635.6	Kb P R F	1864 August	Telegrafstation.
31.	Aalesund	62 29	3 49	9.7	Kb P R F	1860 December	Telegrafstation.
32.	Røros	62 35	9 5	642.4	Kb P R	1871 Juli	Bergstad.
33.	Molde	62 45	4 51	6.0	Hb P R	1870 September	
34.	Ona	62 53	4 13	15.7	T Vt H	1868 Januar	Fyrstation.
35.	Christiansund	63 7	5 25	19.8	Kb P R F	1860 December	Telegrafstation.
36.	Throndhjem	63 26	8 4	9.4	Kb P R	1870 Juni	
37.	Ytterøen	63 49	8 54	76.0	Kb P M m R F	1867 October	
38.	Villa	64 33	8 22	4.4	T Vt H	1867 Juli	Fyrstation.
39.	Brønø	65 28	9 54	11.6	Kb P R F	1869 August	Telegrafstation.
40.	Ranen	66 12	11 12	14.0	T R	1870 August	Telegrafstation.
41.	Bodø	67 17	12 4	10.7	Kb P R F	1867 December	Telegrafstation.
42.	Røst	67 31	9 47		T	1870 Marts	
43.	Værø	67 41	10 17		T	1870 Marts	
44.	Reine	67 56	10 48	12.5	Hb P T Vt H R	1869 Januar	Fyrstation.
45.	Bjarkø	68 59	14 12		T R Vt	1870 Juli	
46.	Andenes	69 20	13 48	7.8	T Vt H	1867 Juli	Fyrstation.
47.	Tromsø	69 39	16 38	12.2	Kb P R	1867 September	Seminariet.
48.	Sydvaranger	69 40	27 51	20.3	Hb P R	1871 Juli	
49.	Alten	69 58	20 57	12.8	Hb P R	1871 September	Telegrafstation.
50.	Vadsø	70 4	27 28	10.1	Hb P [illegible]	1871 Juni	Telegrafstation.
51.	Vardø	70 22	28 47	13.1	Kb P R	1867 Juli	Telegrafstation.
52.	Hammerfest	70 40	21 20	8.5	Hb P	1868 September	Fuglenes Fyr.
53.	Fruholmen	71 6	21 39	9.4	Hb T Vt H	1867 September	Fyrstation.
	Station.	Latitude.	Longitude E. de Paris.	Hauteur en mètres.	Instruments.	Commencement des observations.	

CHRISTIANSUND. DECEMBER 1869.

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	753.4	755.1	757.7	1.2	2.5	3.7	3.8	4.4	4.5	76	80	75	SSV 4	VSV 3	VSV 3	6	10	10		R. e.
2	62.6	63.1	63.3	− 1.0	1.2	4.3	4.1	4.3	5.1	96	87	82	0	OSO 1	OSO 2	1	9	6	4.5	
3	67.3	70.3	71.5	0.2	− 1.2	− 1.9	3.6	3.7	3.3	78	88	83	OSO 3	OSO 3	OSO 3	8	3	1		
4	67.8	68.8	69.9	− 2.0	0.0	1.4	3.8	4.0	3.8	96	85	74	0	OSO 1	OSO 1	0	1	0		1)
5	69.8	68.2	67.5	4.0	5.0	6.8	3.5	4.0	6.1	57	60	82	SSO 3	SSV 3	SSV 4	6	10	10		
9	69.5	69.2	67.8	2.0	6.6	6.6	3.7	5.6	6.9	69	77	94	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10		
7	68.1	68.1	69.0	6.8	6.3	5.4	4.6	5.1	6.3	62	72	94	SSV 3	SV 3	SV 3	9	10	10		R. aft.
8	68.9	68.1	66.8	3.0	3.0	1.8	5.0	5.1	4.5	88	89	85	NNO 3	ONO 2	ONO 2	10	10	2	14.0	
9	62.4	60.9	58.7	− 0.2	0.6	1.4	3.9	4.1	3.9	85	86	78	O 2	SSV 1	OSO 3	0	2	2		
10	51.8	47.6	41.3	− 0.2	− 1.2	1.8	2.7	3.3	3.3	59	80	63	OSO 3	O 3	OSO 3	0	0	9		
11	37.1	38.4	39.9	7.8	4.9	4.8	3.6	4.7	5.8	46	72	90	SO 2	0	SSV 2	9	9	10		R. aft.
12	42.0	40.2	39.2	2.4	4.0	4.0	4.9	4.9	5.1	89	80	83	OSO 1	SO 3	SO 3	10	10	10		R. mg.
13	33.6	32.5	26.4	2.4	2.4	7.8	4.7	5.1	3.6	80	93	46	SSO 2	SSV 3	SSV 3	9	9	10	18.5	
14	20.9	21.2	32.4	8.6	8.4	3.3	3.9	4.5	5.3	47	55	91	SSO 4	SSV 4	VSV 4	8	9	10		
15	37.2	35.6	34.4	2.7	2.0	1.6	3.0	3.2	3.8	55	60	74	S 2	OSO 3	OSO 3	3	2	0	7.5	
16	38.3	39.7	37.2	0.8	1.2	0.0	3.7	4.5	3.5	75	90	78	OSO 3	OSO 3	OSO 3	2	6	0		
17	33.7	34.9	37.6	0.0	0.8	0.8	2.7	3.7	4.0	60	75	82	OSO 3	OSO 3	OSO 3	0	0	1		
18	44.7	45.6	39.3	2.8	1.8	0.8	4.1	3.9	3.6	72	74	73	V 3	OSO 3	OSO 3	10	9	3	11.0	Sl. mg.
19	28.4	27.8	29.7	5.2	5.4	3.3	3.4	2.7	4.0	51	39	68	SO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	6		
20	28.8	29.6	34.8	5.0	5.0	2.6	3.0	5.9	4.9	44	90	89	SO 3	SSO 3	VSV 4	3	10	3		
21	42.9	46.3	49.2	0.8	2.8	2.2	4.1	3.0	3.3	85	54	61	VSV 1	SO 3	SO 3	3	6	6	2.5	
22	55.2	58.3	61.1	0.4	− 0.1	1.0	3.0	3.4	4.4	64	76	88	OSO 2	OSO 3	OSO 3	0	5	8		bgr. aft.
23	64.3	66.4	66.5	− 2.2	− 1.9	− 1.4	3.5	3.2	3.6	87	82	88	OSO 2	OSO 2	OSO 2	0	0	10		
24	64.0	62.5	59.4	− 2.0	− 2.0	− 2.0	3.3	2.8	3.3	83	71	83	NNO 3	SSV 3	N 5	0	1	4		S. om Natten. S. aft.
25	62.8	65.6	65.6	− 7.8	− 8.2	− 8.6	1.7	2.2	2.1	71	88	88	ONO 3	O 3	O 3	0	0	0		
26	67.7	65.2	62.8	− 8.5	− 6.8	− 4.4	2.1	2.0	1.8	88	73	54	OSO 3	OSO 3	SO 2	0	3	0		
27	53.3	51.7	52.0	− 1.8	− 1.0	− 1.4	4.1	4.1	3.1	100	96	76	VNV 5	SSV 2	S 2	10	10	5		S. mg.
28	48.2	47.9	47.7	− 4.6	− 8.4	− 3.8	2.8	2.3	2.8	86	94	81	ONO 3	OSO 2	OSO 2	3	3	4		
29	48.7	49.0	48.6	− 4.6	− 2.2	− 1.6	2.8	3.4	3.4	86	84	84	S 3	SV 5	SV 5	7	8	10		S. aft.
30	50.6	48.4	48.7	− 1.4	− 2.0	− 2.4	4.0	3.8	2.9	96	96	74	SSV 2	OSO 2	OSO 2	10	2	8		
31	41.5	41.3	45.9	− 2.6	− 2.2	− 1.4	3.8	3.8	3.6	100	98	88	OSO 3	NO 3	NO 3	10	10	10		S. mg. og e.
M.	751.14	751.21	751.35	0.55	0.86	1.18	3.58	3.89	4.05	75.2	78.8	79.3	2.6	2.7	2.9	5.1	6.1	5.7	58.0	

1) Høj straalende Nordlysbue fra Kl. 9.

AALESUND. DECEMBER 1869.

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	756.1	760.7	761.8	2.0	1.3	1.4	3.4	4.6	3.8	64	90	74	SV 3	NV 3	V 2	10	10	10	22.9	Sl. e.
2	63.4	63.6	64.9	0.4	- 0.8	— 1.8	4.3	3.8	3.3	91	89	83	ONO 2	ONO 2	ONO 2	0	0	0		
3	69.1	71.3	71.2	— 3.0	— 2.4	— 1.2	3.1	3.0	3.7	82	79	88	O 3	O 2	ONO 3	0	3	0		Sterkt Nordlys aft.
4	68.9	69.8	72.9	— 1.0	1.1	2.6	4.1	3.3	3.4	96	67	61	O 1	OSO 1	O 2	0	3	0		Sterkt Nordlys.
5	71.6	70.9	70.6	3.8	5.0	6.8	4.0	6.1	7.2	67	93	96	SO 2	SSV 4	SV 5	9	8	8		
6	72.2	71.7	70.3	7.6	7.4	8.8	4.8	4.8	5.5	61	61	65	SSV 4	SO 4	SV 4	8	8	8		
7	71.0	70.6	70.4	7.0	6.6	6.0	3.9	4.3	5.5	51	60	65	SV 4	SV 4	SSV 2	8	8	9		
8	69.8	68.3	77.8	4.5	3.5	1.2	4.1	4.1	4.6	65	65	96	SSO 2	O 2	O 1	9	5	2		
9	63.7	61.5	60.5	0.4	0.8	— 0.2	3.3	4.1	3.3	74	85	74	ONO 1	ONO 2	O 2	4	7	3		
10	53.2	47.3	41.6	0.2	2.6	6.8	4.4	3.1	4.0	93	55	53	O 3	SSO 3	SSV 3	8	7	8		
11	38.4	38.6	41.8	8.2	8.4	3.6	4.6	4.5	5.1	57	55	87	SV 3	SSV 4	SV 4	9	9	10	1.3	
12	43.2	42.2	40.0	2.1	3.2	4.6	5.1	5.0	4.7	94	86	74	O 1	O 2	OSO 2	10	8	7		
13	34.2	30.7	25.4	5.5	6.6	8.6	3.5	3.5	4.4	51	49	52	SSV 3	SSV 4	SSV 5	7	8	8		
14	20.7	24.0	34.5	6.4	6.6	2.6	5.3	5.6	4.4	74	77	79	SO 2	SV 4	SV 4	8	10	9		R. e. Rbgr. aft.
15	37.1	35.5	.	3.8	3.9	.	3.5	2.6	.	58	43	.	SSV 3	SO 2	OSO 2	7	4	3		
16	40.0	39.7	37.2	1.4	0.8	3.0	2.8	4.2	2.9	57	96	51	O 2	OSO 3	O 2	3	8	3		
17	34.3	36.4	37.9	1.6	2.2	2.6	2.6	2.6	2.7	50	48	49	O 2	OSO 2	O 2	0	6	5	12.7	
18	47.0	46.0	40.8	1.0	1.1	0.2	4.3	4.0	3.4	87	80	74	VSV 3	ONO 2	O 2	10	8	7		Sl. mg.
19	28.9	28.9	28.4	5.2	3.8	5.2	4.5	5.2	2.7	69	87	41	O 4	SSV 3	SO 2	9	10	5	8.7	Rbgr. mg. r. e.
20	28.0	30.0	37.2	6.2	3.6	3.0	4.1	5.1	4.3	57	87	75	O 3	SSV 4	SV 3	5	10	9		
21	44.4	47.0	49.7	3.6	3.2	3.2	3.2	3.6	3.4	54	63	60	SSV 2	S 2	0	6	5	8	5.2	
22	56.2	59.4	62.2	1.0	1.0	1.2	3.4	2.8	2.3	68	58	45	ONO 2	ONO 2	ONO 2	0	0	4		
23	65.4	67.1	68.2	1.6	0.4	— 1.6	2.4	3.1	3.3	46	67	83	ONO 2	NO 2	ONO 2	0	0	5		
24	65.5	64.9	62.2	1.9	3.6	— 0.6	3.7	3.0	4.1	92	87	92	ONO 1	ONO 2	NNO 3	8	7	8		Sbgr. aft.
25	62.2	63.4	65.9	7.5	6.0	— 7.6	2.2	1.3	1.8	86	44	72	NO 2	NO 4	NO 3	0	0	0		
26	67.3	66.7	64.3	7.5	— 6.2	- 6.0	1.8	1.1	2.0	70	40	69	ONO 3	NO 3	ONO 2	0	2	0		
27	57.5	54.0	52.0	— 2.6	— 0.8	— 1.3	3.5	4.0	3.7	92	92	90	SSV 2	SV 3	O 1	9	8	10		
28	49.2	48.9	50.0	- 2.4	— 3.6	— 4.9	3.7	2.7	2.7	96	78	88	ONO 2	NO 2	ONO 2	10	6	3	6.1	S. mg.
29	51.3	52.2	52.6	3.5	— 3.4	- 2.3	3.1	3.2	3.7	89	91	94	ONO 2	SV 3	SV 4	8	8	10		S. aft.
30	55.9	49.0	48.6	— 1.2	— 0.8	— 2.0	3.4	3.7	3.7	82	83	92	O 2	ONO 2	ONO 2	9	7	10	39.9	Sbgr. mg.
31	41.1	41.2	44.0	0.6	0.6	0.2	4.2	4.5	4.5	88	94	96	O 3	O	O	10	10	10	30.0	Snetykke.
M.	752.48	752.31	753.50	1.41	1.48	1.41	3.69	3.76	3.80	72.9	72.9	74.0	2.4	2.6	2.5	5.9	5.9	5.8	126.8	

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	757.5	760.1	762.5	− 2.8	− 2.2	− 3.0	3.2	3.7	3.2	87	92	87	NNV 1	NNO 1	0	1	1	0		
2	63.2	63.3	64.6	− 0.8	− 0.6	− 1.8	3.5	3.5	3.2	80	80	79	O 2	SO 2	N 1	3	2	0		
3	67.9	67.3	68.0	− 2.6	− 2.6	− 0.8	3.0	2.7	4.4	78	70	100	NNO 1	NO 2	NV 2	0	3	10		S. aft.
4	68.0	70.4	73.1	3.2	3.6	3.4	4.1	4.7	4.5	72	80	76	NNO 2	ONO 1	0	9	10	10		
5	75.9	77.2	77.8	3.6	3.4	3.2	4.5	4.1	4.4	76	69	76	SSO 1	SSO 2	SSO 2	10	6	8		
6	78.6	78.1	77.5	3.4	3.0	3.4	5.4	5.5	5.6	93	97	97	OSO 2	OSO 2	OSO 2	9	10	10		R. e. og aft.
7	74.6	73.1	71.5	2.6	2.3	2.2	5.3	5.3	5.2	96	98	96	ONO 1	0	0	10	10	10		
8	69.1	68.4	67.0	1.2	1.6	− 0.4	4.4	4.2	4.0	88	81	89	OSO 2	OSO 2	NNO 2	10	9	1		
9	64.6	63.5	62.0	− 1.0	0.6	0.6	3.6	4.1	4.1	84	84	86	0	SSO 1	S 1	1	3	8	5.4	
10	55.6	51.5	48.0	2.2	4.2	5.4	4.2	6.0	6.3	79	97	94	OSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R. e. og aft.
11	44.9	44.4	43.9	6.4	7.2	7.2	6.1	6.5	6.9	85	85	91	SSO 3	S 3	SSO 3	10	10	10		R. aft.
12	44.1	42.8	42.5	4.3	4.8	4.6	5.9	6.0	5.1	95	93	87	0	SSO 1	SSO 2	10	10	7		R. mg. og e.
13	40.0	35.6	31.1	5.4	5.8	7.0	5.5	6.5	7.3	81	94	97	S 3	SSO 4	S 4	9	10	10	47.3	R. e. og aft.
14	25.9	32.8	38.3	6.8	4.8	2.6	6.5	5.4	4.0	88	84	72	SSV 5	VNV 4	VNV 2-3	10	10	2		R. e. Ring. om Maanen.
15	39.6	32.1	30.7	3.4	5.0	4.6	4.9	5.5	4.4	83	84	68	S 2-3	OSO 3	O 2	7	10	10	35.3	
16	41.6	42.7	39.5	3.0	4.2	4.6	4.7	4.4	4.7	83	70	74	VNV 2	VSV 2	SSV 2	5	2	8		
17	34.4	38.1	41.9	4.4	3.2	3.4	5.0	5.2	4.7	87	89	80	OSO 2	SSO 3	VNV 3-4	7	10	8		R. e. Hglbgr. aft.
18	48.5	45.8	41.1	1.2	2.8	4.2	4.1	4.1	4.4	81	72	70	VNV 2	OSO 3	SO 4	5	7	10		
19	31.5	33.8	32.2	5.6	5.4	5.8	5.7	5.6	6.0	84	82	88	SO 4	SSV 3	SV 3	10	7	10	9.6	
20	33.5	38.4	41.7	5.6	4.6	2.8	3.9	4.3	4.8	53	67	86	SV 4	VSV 3	VSV 1	9	6	1		Rbg. e.
21	46.1	49.2	51.3	2.4	3.2	3.0	4.7	5.0	5.1	85	86	89	SSO 2-3	SSV 2	SV 2	5	6	10		R. aft.
22	54.7	58.0	60.5	3.0	3.0	2.4	5.1	5.3	5.1	89	93	93	O 1	O 1	O 1	10	10	10		Regn.
23	62.4	63.6	64.9	2.4	3.0	1.1	4.5	4.7	3.3	82	83	67	NNO 1	S 2	O 2	7	7	10	47.6	
24	65.5	64.0	56.9	− 2.4	− 1.8	− 4.0	2.0	3.2	2.6	50	79	77	ONO 1	ONO 1	NNV 1	0	0	0		
25	56.5	56.1	58.4	− 4.6	− 3.6	− 4.0	2.9	2.6	1.9	90	73	55	O 2	O 3	O 3-4	10	10	8	1.8	S. om Natten, Sbgr. e.
26	61.9	62.5	62.5	− 5.8	− 5.6	− 5.6	1.1	1.5	1.5	40	50	50	ONO 3	ONO 3	ONO 1	0	0	0		
27	59.2	57.1	56.2	− 8.6	− 7.0	− 8.8	1.4	1.9	2.1	58	73	91	ONO 1	0	0	0	0	0		
28	52.5	50.6	50.1	− 2.8	0.4	− 0.4	3.6	4.5	4.2	90	100	92	OSO 3	OSO 3	VNV 2	10	10	0		S. mg. og e.
29	52.0	54.0	55.6	3.8	0.6	1.8	3.3	4.1	5.0	95	86	93	VNV 1	VSV 2	SV 2	1	4	6		
30	48.8	51.5	49.0	4.0	5.0	4.4	5.9	5.5	4.8	97	87	77	S 3	S 3	SSO 4	10	10	10		R. mg.
31	43.3	43.0	43.9	5.4	5.2	5.0	6.3	6.4	6.2	94	97	95	S 3	S 3	S 3	10	10	10	42.6	
M.	753.61	753.84	753.68	1.43	2.02	1.74	4.33	4.58	4.48	81.6	83.1	83.0	2.1	2.2	2.0	6.7	6.9	6.7	189.6	

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	757.0	760.2	762.5	− 2.4	− 2.4	− 4.6	3.0	3.0	2.5	79	79	76	ONO 2	ONO 2	ONO 2	5	4	0		
2	62.9	64.6	65.2	− 6.6	− 4.4	− 8.0	2.5	2.7	2.2	89	81	89	O 2	NNO 3	NNO 2	0	0	0		
3	66.7	64.7	64.1	− 3.4	− 1.4	− 0.2	2.7	3.9	4.2	78	92	92	ONO 3	ONO 4	ONO 5	4	10	0		S. e.
4	67.5	70.1	72.8	2.0	2.4	2.6	4.7	5.1	4.6	89	93	82	ONO 4	O 4	O 4	10	10	10		R. mg.
5	75.8	76.7	78.3	1.8	1.9	1.4	4.3	4.4	4.3	82	84	85	ONO 2	ONO 2	0	10	8	10	19.5	
6	79.0	77.9	77.1	1.8	4.2	4.4	5.1	5.6	5.5	96	90	87	0	VSV 1	VSV 2	10	10	10		T. mg.
7	73.5	72.3	71.5	3.2	3.8	3.0	4.8	5.2	4.9	83	87	86	VSV 2	VSV 1	0	10	7	10		
8	69.8	68.1	67.8	1.6	2.2	1.2	4.6	4.6	4.6	89	85	93	O 2	O 2	O 4	10	10	10		
9	64.2	62.7	61.9	− 0.4	− 1.2	− 1.6	4.0	3.9	3.8	89	92	92	ONO 4	ONO 4	ONO 4	10	10	10		s. om Natten.
10	58.3	55.7	53.2	− 1.2	− 0.4	4.6	4.1	4.2	5.9	9	92	93	ONO 2	O 2	VSV 2	10	10	9		r. e.
11	49.7	49.2	47.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.8	6.6	94	97	94	VSV 2	S 2	SSV 2	10	10	10		r. e.
12	45.9	45.8	44.8	6.2	6.0	4.8	6.5	6.6	5.8	91	94	90	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10	6.5	r. aft.
13	44.4	42.9	38.3	3.6	6.2	6.2	5.3	6.0	6.9	90	85	97	VSV 2	VSV 4	SV 5	9	8	10		
14	33.0	34.0	37.9	6.8	6.4	5.8	6.5	6.6	6.5	88	91	94	SV 4-5	SV 3-4	SV 2	10	8	3		R. om Natten. Rbgr. e.
15	42.2	33.9	30.0	3.4	2.6	2.0	4.9	5.3	4.9	83	96	93	VSV 1	ONO 4	O 2	2	10	9	44.2	R. e.
16	39.2	43.4	41.7	3.4	3.4	0.2	4.1	4.7	4.3	69	80	93	V 3	VSV 1	0	9	4	3		Høj Vandstand mg.
17	36.0	39.2	42.7	2.2	1.6	0.6	4.8	4.4	4.4	89	87	92	O 2	ONO 2	ONO 2	10	9	10		
18	48.1	48.0	45.9	1.0	0.8	1.0	4.0	4.1	4.4	81	85	88	0	0	ONO 3	3	5	7		
19	34.8	34.8	35.3	4.4	5.0	4.8	6.1	5.7	5.6	97	87	87	ONO 2	VSV 2	VSV 2	10	6	8		R. mg.
20	35.9	40.1	43.5	3.4	3.8	1.8	5.2	5.0	4.6	90	83	89	VSV 1	VSV 2	0	10	7	0	13.5	R. og Hglbgr. mg.
21	48.2	50.0	52.0	− 0.6	0.4	1.2	4.1	4.4	4.8	92	92	96	ONO 1	ONO 2	ONO 2	2	7	10		R. aft.
22	55.7	58.4	60.1	3.0	2.2	1.6	5.3	4.8	4.8	93	89	93	OSO 2	ONO 2	ONO 3	9	10	10	14.5	R mg.
23	61.7	63.0	64.8	1.0	− 2.4	− 3.0	4.2	3.7	2.1	85	96	57	NO 3	ONO 4	ONO 4	10	1	0		
24	64.5	62.7	61.1	− 6.6	− 5.0	− 8.0	1.4	2.1	2.2	53	66	88	ONO 2	ONO 1	0	0	3	0		
25	57.0	56.7	57.7	−10.0	− 6.0	− 7.4	1.8	2.3	2.6	87	79	100	ONO 3	ONO 3	ONO 5	7	10	10		S. aft.
26	60.7	60.7	60.9	− 8.2	− 8.2	− 7.4	1.7	2.0	2.3	71	82	89	ONO 4	ONO 4	ONO 4	9	9	7	15.0	
27	58.4	56.2	55.8	− 8.0	− 8.8	−12.4	1.3	1.5	1.3	54	63	77	ONO 2	ONO 1	0	1	0	0		
28	53.8	52.8	51.4	−12.6	− 8.0	− 7.4	1.4	1.9	2.3	84	76	89	0	ONO 2	ONO 2	0	7	0		
29	52.6	55.3	57.1	− 8.6	− 4.4	− 5.3	2.1	3.0	2.8	88	90	93	ONO 1	0	0	0	8	8		
30	53.4	55.1	54.5	4.4	3.8	4.2	6.1	5.6	5.8	97	93	93	VSV 4	VSV 4-5	VSV 4	10	10	10	10.0	R. mg. og e.
31	47.2	46.0	46.7	3.6	4.2	4.8	5.3	5.8	6.0	90	93	93	SSV 4-5	SV 4	VSV 3	10	10	10	25.6	R. mg.
M.	754.42	754.88	754.98	−0.18	0.46	−0.09	4.15	4.35	4.31	84.9	85.5	89.0	2.3	2.5	2.4	7.1	7.2	6.9	148.8	

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	757.8	760.0	763.5	− 3.8	− 3.4	− 5.2	3.1	3.3	2.9	91	91	95	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	10	10		
2	64.6	64.3	64.7	− 6.0	− 6.7	− 5.4	2.8	2.6	2.7	95	94	90	N 3	NV 3	N 4	10	10	3		
3	68.1	67.9	68.7	− 1.6	− 1.4	− 1.0	3.8	3.9	4.3	92	92	100	NNO 4	NNO 5	NNO 5	10	10	10	0.6	S. aft.
4	71.0	73.0	74.7	2.4	2.7	2.5	5.1	4.5	4.7	93	82	94	NNO 4	NO 4	NO 3	10	10	10	0.5	R. aft.
5	76.6	77.7	78.1	1.8	2.0	1.2	4.7	4.8	4.6	89	91	93	NO 3	ONO 1	0	10	10	10		
6	76.7	76.5	75.1	1.8	1.6	1.6	4.3	4.2	4.6	82	82	89	SV 2	SV 2	SSV 2	6	2	0		
7	72.8	73.0	71.9	0.0	0.6	− 1.0	4.0	3.4	4.0	85	71	92	VSV 2	0	0	10	10	10		
8	71.7	71.9	70.5	− 2.4	− 3.0	− 3.2	3.7	3.5	3.6	96	96	96	NNV 2	N 2	N 2	10	10	10		
9	67.6	67.4	64.1	6.2	− 3.0	− 3.0	2.7	3.5	3.5	95	93	96	N 4	N 4	NNO 3	10	10	10	1.7	Sbgr. mg.
10	59.4	58.1	54.5	− 6.8	− 1.0	4.0	2.5	4.0	5.7	89	92	93	NNV 2	S 2	SSV 2	10	10	10		R. aft.
11	51.5	51.3	50.6	4.8	5.6	5.0	6.0	6.4	6.5	93	94	100	S 4	S 4	S 4	10	10	10	15.3	R., T. e.
12	49.7	48.9	47.4	4.8	5.0	5.0	6.2	6.3	6.1	97	97	94	S 4	SSO 4	SSO 4	10	10	10	0.8	R. e.
13	44.8	45.0	41.6	5.4	5.4	5.3	6.1	5.7	6.1	91	84	92	SSV 4-5	SSV 4	SSV 5	10	6	10	6.3	R. mg. og aft.
14	35.5	35.3	35.8	6.2	6.6	6.0	6.7	6.6	5.9	94	91	85	S 5	SSV 5	SSV 3	10	10	8	0.5	R. mg.
15	42.1	41.8	34.2	4.0	3.8	2.4	4.9	5.6	5.1	80	73	93	SV 4	SSV 2	ONO 4	8	10	10	4.5	R. aft.
16	35.3	39.5	42.3	0.4	1.2	− 0.4	4.4	3.8	4.0	92	76	66	NNV 4	VNV 2	0	10	10	0		S. mg.
17	38.1	38.5	42.3	− 4.2	− 4.0	− 5.4	3.0	2.6	2.6	90	77	85	N 2	N 3	NNV 2	2	1	0		
18	46.9	49.0	50.1	− 4.6	− 5.1	− 5.6	2.5	2.4	2.8	90	78	93	NNV 2	N 2	NNO 2	10	2	10		T. mg. og aft.
19	40.9	36.2	37.7	0.4	3.8	1.6	4.7	6.0	5.0	100	97	100	OSO 4	SV 3	0	10	10	10	5.3	Sl. mg. T. e. og aft.
20	34.0	37.6	41.8	2.4	1.4	2.4	4.9	4.7	4.7	89	93	86	ONO 3	V 1	VSV 2	10	10	2		
21	47.1	51.1	53.0	1.2	− 1.8	− 4.0	4.2	3.5	3.1	85	88	95	SV 3	VNV 2	NNO 2	1	1	10		dis. e. T. aft.
22	57.8	60.1	62.2	− 3.0	− 3.2	− 3.0	3.5	3.3	3.0	96	91	82	NNO 3	N 3	NNV 2	10	10	10	0.6	S. mg.
23	63.9	66.1	66.6	− 5.2	− 5.4	− 4.6	2.5	2.8	2.9	80	90	90	N 3	NNO 4	NNO 4	0	0	0		
24	65.0	62.1	61.4	− 7.8	− 8.8	8.6	2.0	2.1	1.6	77	88	70	NNV 3	N 2	N 2	0	0	0		
25	59.8	61.6	63.0	−10.0	− 9.2	− 7.0	1.8	2.1	2.4	86	94	89	N 3	NNO 3	NNO 3	10	10	10	0.9	S. e.
26	63.8	63.0	62.5	− 8.0	− 7.2	− 7.9	1.9	2.0	2.0	76	78	83	NNO 4	NNO 4	NNO 3	10	1	9		
27	58.4	57.3	56.3	−10.0	− 9.5	−11.2	1.5	1.6	1.6	73	71	77	NNV 2	NV 1	VNV 1	0	0	0		
28	54.2	53.2	52.7	−10.0	− 9.6	− 7.8	2.0	1.9	2.4	94	87	94	N 2	NNV 2	VSV 1	10	10	10		T. mg. og aft.
29	51.8	56.3	56.9	− 9.6	−10.0	− 9.8	1.9	1.4	1.9	87	70	87	NNV 2	NNV 2	0	10	10	0		
30	54.1	51.8	55.2	− 6.4	− 6.8	4.0	2.8	2.5	5.4	100	91	94	N 2	N 2	SV 4	10	10	10	2.1	S. mg. T. e.
31	49.7	48.6	47.6	1.6	1.8	3.2	5.1	5.2	5.3	100	100	93	SSV 5	SSV 5	SSV 4	10	10	10	11.5	R. mg. Sl. e.
M.	755.83	756.26	756.36	−2.21	−1.88	−1.61	3.73	3.75	3.90	89.6	87.5	86.3	3.1	2.7	2.4	8.3	7.5	7.2	50.6	

CHRISTIANIA. DECEMBER 1869

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.		2 e.		8 e.		Hastighed. Kilometer Timen.
1	757.8	761.2	762.7	− 9.0	− 5.9	− 5.7	− 9.4	− 5.1	2.2	2.6	2.7	94	87	90	ONO	1	NO	0	NO	1	8.935
2	64.8	64.1	64.6	− 7.5	− 5.4	3.8	− 8.5	− 3.5	2.4	2.5	2.9	92	82	82	ONO	1	OSO	0	NO	1	5.260
3	68.8	69.6	69.7	− 2.7	− 1.9	− 1.2	− 5.0	.	2.8	3.0	3.4	74	77	79	ONO	1	NO	1	NO	2-3	17.782
4	72.4	73.5	75.0	1.6	2.4	2.1	.	3.9	4.2	4.3	4.3	82	79	81	NO	1	ONO	1	ONO	0-1	7.565
5	76.8	76.4	76.0	1.2	1.5	1.3	0.7	3.2	4.1	4.2	4.4	81	81	87		0		0	SSV	0-1	2.664
6	75.8	75.0	73.9	− 1.3	− 0.1	− 0.3	− 2.0	0.7	3.6	4.2	4.5	88	92	100		0		0		0	1.365
7	72.3	71.9	72.2	− 1.1	− 0.7	− 1.0	− 1.4	− 0.2	4.0	4.1	4.1	94	92	94	S	0	SV	0	VNV	0-1	3.525
8	70.9	70.8	70.1	− 1.8	− 2.8	− 3.7	− 2.0	− 0.4	3.5	3.4	3.1	88	89	87	ONO	2	ONO	1	NO	0-1	9.118
9	68.3	66.4	63.7	− 5.2	− 3.9	− 3.1	− 6.1	− 3.0	2.6	2.8	3.3	85	81	89	ONO	1	ONO	0	NO	0	3.716
10	58.3	56.0	53.6	− 2.3	− 2.1	− 1.7	− 2.7	.	3.2	3.3	3.8	83	84	92	SV	0	.	0	ONO	0-1	7.837
11	49.8	49.5	49.6	3.3	4.8	3.9	.	4.8	5.6	6.0	5.7	97	92	93	SSO	1-2	S	1	S	0	2.149
12	48.2	47.4	45.9	4.1	3.8	4.3	3.8	4.4	5.8	5.6	5.5	93	93	90	SSO	1-2	SSO	0-1	S	1	21.317
13	43.1	43.0	40.3	3.8	4.6	5.1	3.3	5.4	5.4	5.3	5.7	90	83	87	S	2	S	1-2	S	2-3	22.600
14	33.1	33.1	33.1	5.5	6.5	5.5	3.6	6.8	5.9	6.0	5.6	88	82	82	S	3	S	3	SSV	3-2	13.973
15	40.3	39.9	35.4	3.2	1.5	2.1	1.9	5.4	3.5	4.1	4.4	60	80	82	SV	1	0	0	ONO	1-2	17.283
16	55.6	39.3	50.8	0.3	0.3	− 4.9	0.0	2.2	3.8	3.2	2.6	81	71	77	N	2	0	0	NNO	0-1	5.662
17	38.3	39.1	41.4	8.8	− 8.0	− 9.1	− 9.1	− 4.9	2.1	2.1	1.7	91	83	75	ONO	2	NO	1	NO	0-1	10.762
18	46.6	49.0	49.5	−10.4	− 9.4	−10.8	−11.3	− 8.6	1.9	1.9	1.6	96	87	80	NO	1	ONO	1	ONO	1	13.725
19	40.7	35.7	36.3	0.0	1.3	1.3	−11.0	1.9	4.6	4.5	4.5	100	92	92	O	2	ONO	0-1	S	0	3.943
20	34.5	36.7	39.8	2.0	2.6	1.3	0.4	3.0	4.5	4.6	4.4	84	84	88	ONO	1	NO	0	SSO	0-1	2.136
21	46.6	49.8	52.7	− 1.8	2.7	− 6.5	− 2.2	1.2	3.8	3.6	2.5	94	96	89	S	1	SV	0	ONO	1	6.614
22	58.0	60.2	61.9	− 5.6	5.6	− 7.3	− 9.4	− 5.2	2.6	2.6	2.4	87	85	84	NO	1	NO	0	ONO	0-1	7.338
23	63.9	65.5	66.7	8.3	4.0	− 6.5	−10.3	− 3.7	2.2	2.3	1.7	88	68	63		0	NNO	1-2	NO	1	6.113
24	64.6	62.3	61.1	−12.7	−10.7	−13.3	12.8	− 6.7	1.4	1.6	1.2	84	79	76	ONO	1	NO	0	ONO	0-1	6.716
25	59.8	61.7	63.4	−12.7	− 9.8	− 9.1	−16.8	− 8.8	1.3	1.8	1.7	77	81	75	O	0-1	ONO	0-1	NO	2	13.081
26	64.3	63.6	62.1	−11.1	− 8.7	− 7.9	−12.1	7.7	1.4	1.6	1.7	71	69	71	NNO	1	NNO	1	ONO	0-1	4.676
27	57.0	55.8	55.4	−15.1	−13.1	16.3	−15.3	−13.0	1.1	1.5	1.1	78	92	86	NO	0-1		0	ONO	0-1	4.624
28	53.7	52.1	51.4	−16.2	−10.6	− 9.0	−17.2	8.8	1.3	1.8	2.2	96	90	91	O	0-1	ONO	0-1	ONO	0	3.559
29	51.1	54.2	56.4	−11.2	−11.8	−14.2	−11.9	−10.8	1.6	1.6	1.3	83	85	88	NO	1		0	ONO	0-1	3.341
30	53.8	51.7	53.3	−11.1	− 8.5	− 8.1	14.0	.	1.8	2.0	2.5	93	85	100	O	1-2	O	1	O	0	12.554
31	47.1	46.2	46.3	1.1	0.7	1.7	.	1.9	4.6	4.5	4.9	92	92	95	SSV	1-2	SSV	2	SSV	1	6.216
M.	755.36	755.51	755.52	− 4.51	−3.09	−3.71	− 6.11	− 1.36	3.19	3.30	3.27	86.3	84.2	85.4		1.1		0.6		0.8	8.231

1869. Dec.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Cicu.	2	Cist., Cicu.	5	Tykt, T. i S.	10		Decbr. 3. Sterk Skydrift fra NO. mg.
2	.	.	.	Tykt.	10	Tykt.	10	Klart.	0		- 10. Lidt Sne aft.
3	.	.	.	Cust., Cicu.	8	Cust., Cicu.	9	Tykt.	10		- 12. Rbgr. e. og aft.
4	.	.	.	tykt.	10	Cust.	10	Tykt.	10		- 14. Regn om Natten.
5	.	.	.	Cust.	10	Cust., t.	10	Cust.	8		- 16. Regn ved Midnat, senere Sne.
6	.	.	.	Tykt.	10	Cust., t.	10	Tykt.	10		- 19. Sne f., senere r.
7	.	.	.	Tykt, t.	10	Taage.	10	Tykt, dis.	10		- 22. Lidt Kornsne om Natten. s. fra 8. 45′ mg.—2 e.
8	.	.	.	Tykt, t.	10	Cust., dis.	10	Tykt.	10		- 27. Svagt Nordlys i Nord.
9	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, dis.	10	tykt, dis.	10		- 29. Lidt Sne om Natten.
10	.	.	.	Cust.	10	Cust., s.	10	Tykt, S	10		- 30. Lidt Sne om Natten.
11	.	.	.	Tykt, r.	10	Tykt, r.	10	Tykt, r.	10		- 31. Lidt Sne om Natten.
12	.	.	.	Tykt, r.	10	Tykt.	10	Tykt.	10	4.8	
13	.	.	.	Tykt, r.	10	Cust., Cicu.	7	Cust., r.	10	3.5	
14	.	.	.	Tykt, r.	10	Cust.	5	Cust.	6	20.7	
15	.	VSV	.	Ci.	1	Cust., Cist.	4	Cust.	8	0.0	
16	.	0	.	Cist., Cust.	10	Cist, Cust.	4	Klart.	0	1.1	
17	.	.	.	Klart.	0	Cist	0	Klart.	0		
18	.	NV	.	Klart.	0	Cist, Cust.	3	Cicu., Cist., Ci.	3		
19	.	.	.	Tykt., S.	10	Tykt.	10	Tykt.	10		
20	.	.	.	Cust.	10	Cust., T.	10	Cust.	10	6.7	
21	.	.	.	Tykt, T.	10	Taage.	10	Tykt.	10		
22	.	.	.	Tykt.	10	Cust., dis	8	Klart.	0		
23	.	.	.	Klart, T. i Hrz.	0	Klart.	0	Klart.	0	0.5	
24	.	.	.	Klart.	0	Cust.	1	Klart.	0		
25	.	.	.	Cicu., Cist., Ci.	3	Cust., s.	9	Cust.	8		
26	.	.	.	Klart.	0	Cicu., Cust.	4	Cust.	7		
27	.	.	.	Klart.	0	Klart, dis.	0	Klart.	0		
28	.	.	.	Cust., d.	9	Cust.	9	Tykt. dis	10		
29	.	.	.	Cust., T. i S.		T. i Hrz.	0	Klart. dis.	0	0.8	
30	.	.	.	Tykt, Sbgr.	10	Tykt, dis.	10	Tykt, dis.	10	2.5	
31	.	.	.	Tykt, r.	10	Sne.	10	Cust., dis.	10	6.0	
M.					6.9		7.0		6.8	46.6	

1869. Decbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	699.8	701.1	702.8	−13.7	−14.5	−13.5	1.5	1.3	1.4	96	86	88	0	0	0	0	0	0		
2	705.8	06.6	07.8	−15.3	−12.9	−10.9	1.3	1.5	1.7	95	96	87	0	0	0	0	7	10		
3	12.2	13.2	15.4	−11.3	−12.7	−15.5	1.8	1.6	1.3	96	100	86	0	0	0	10	10	0		S. e.
4	14.6	15.6	16.5	− 8.3	− 2.0	− 2.5	2.2	3.2	3.1	91	81	83	0	S 2	S 3	10	10	10		
5	16.3	15.7	14.2	− 2.3	− 2.3	− 2.7	3.6	3.0	3.1	92	79	82	S 2	S 2-3	0	10	10	10		Luftelectricitet e.
6	15.9	14.3	13.2	− 1.2	0.8	2.4	3.4	3.8	3.9	82	79	70	0	0	0	8	8	8		
7	13.0	12.8	12.9	− 3.7	− 6.6	−10.1	2.7	2.4	1.2	77	86	57	0	NO 1	0	0	0	0		
8	12.4	11.6	11.5	− 9.3	−10.3	− 9.9	1.8	1.7	2.0	81	86	94	0	SO 1	0	0	5	0		
9	08.9	06.3	04.3	− 6.8	− 6.2	− 7.5	2.5	2.6	2.6	91	92	100	0	S 1	S 1	10	10	10		T. e.
10	698.3	695.6	793.2	−10.5	−11.1	− 8.9	1.8	1.7	2.0	93	89	88	SV 1	S 3	S 3	10	0	7		T. mg.
11	87.7	87.2	88.5	1.2	2.5	2.9	3.9	3.6	5.3	77	65	93	SV 4	S 3	S 4	9	7	10		
12	86.9	86.2	85.0	2.5	2.7	1.8	4.9	4.0	4.0	89	72	76	S 3-4	S 3-4	S 4-5	10	10	10		r. e. og aft.
13	82.7	81.7	76.6	− 0.8	0.4	1.0	3.9	4.3	3.5	90	91	71	S 4	S 3	S 4-5	10	10	10		s. om Natten. S. mg. og aft.
14	72.1	70.9	76.6	1.2	2.1	2.5	2.7	5.0	4.9	74	93	89	S 3	S 4-5	S 2	10	10	10		Sbgr. om Natten og mg.
15	83.2	82.3	82.4	− 5.8	− 7.9	−11.1	2.4	2.4	1.9	82	94	100	0	0	0	0	8	0		1)
16	84.0	84.6	84.5	14.1	−13.3	−13.5	1.3	1.3	1.1	87	80	72	0	0	0	0	0	0		
17	81.6	82.8	84.4	−16.9	−16.3	−16.7	0.9	1.2	1.0	74	95	85	0	0	0	0	0	0		
18	89.9	90.5	88.6	−13.1	−13.5	−15.3	1.4	1.4	1.3	93	88	95	0	0	0	8	1	0		Stor Ring om Maanen.
19	82.3	78.8	79.0	− 8.1	− 4.5	− 2.2	2.3	2.5	3.1	94	79	81	S 4-5	S 3	S 3	10	8	6		Sbgr.
20	77.7	78.8	82.8	− 2.9	− 2.3	− 3.7	2.8	3.4	2.7	74	87	77	S 4	S 2-3	0	7	10	4		S. e.
21	89.4	91.9	95.0	− 9.5	−10.5	−11.3	1.8	2.0	1.9	81	100	100	0	0	0	5	10	10		T. e. og aft.
22	700.3	703.0	704.6	−14.3	−17.5	−17.7	1.5	1.2	1.1	100	100	100	0	0	0	10	10	0		T. mg. og e.
23	06.8	08.8	09.6	−12.9	−12.1	−14.1	1.4	1.6	0.9	88	88	62	N 1	0	0	6	0	5		
24	02.3	04.1	00.6	−15.3	−14.1	−14.7	1.1	1.4	1.3	76	92	91	0	0	0	10	0	10		s. aft.
25	02.8	04.7	07.0	−14.3	−15.1	−18.3	1.0	1.4	0.6	70	100	60	N 2	0	N 1	8	0	7		
26	07.7	07.7	05.8	−19.3	−19.9	−21.1	0.5	0.6	0.5	57	69	65	N 1	0	0	8	0	0		
27	697.8	695.3	695.2	−18.3	−15.0	−16.9	1.0	1.2	1.0	95	86	85	0	0	0	10	10	8		Sne; Luftelectricitet e.
28	92.0	91.5	92.4	−15.9	−13.1	−19.7	1.3	1.3	0.9	100	83	94	NV 1	S 2	S 2	0	10	0		S. e.
29	93.6	95.8	95.8	−23.3	−22.7	−22.9	0.7	0.5	0.5	100	77	76	0	0	0	0	0	0		
30	95.4	93.3	93.3	−21.1	−14.7	−14.1	0.5	1.2	1.3	52	86	87	0	0	0	0	10	10		S. e. og aft.
31	86.7	85.8	87.5	− 5.8	− 2.7	− 1.5	2.6	3.3	3.1	87	87	76	S 1	S 2	S 3	10	10	10	9.8	s. om Natten. S. mg.
M.	696.78	696.75	696.97	−9.97	−9.23	−9.86	2.02	2.18	2.07	84.6	86.6	82.9	1.0	1.1	1.0	6.4	5.7	5.3	9.8	

1) Straalende Nordlys. Luftelectricitet aft.

1869. Decbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	758.2	760.7	.	– 4.6	– 5.2	.	.	.	.	.	.	.	SV 1-2	SV 1-2	.	10	0	.	Ikke maalt!	
2	55.8	61.2	771.1	– 1.0	– 1.0	– 5.6	.	.	.	.	.	.	NV 2-3	V 2-3	SV 3-4	10	10	0		Sbgr. mg. Nordlys aft.
3	74.5	73.5	72.1	– 4.4	– 2.6	– 1.0	.	.	.	.	.	.	SV 2-3	SV 2-3	SV 2-3	10	10	10		
4	73.3	75.0	72.8	– 3.2	– 5.0	– 5.4	.	.	.	.	.	.	SV 2-3	V 2-3	V 3-4	10	10	10		
5	67.8	65.4	.	– 2.0	– 0.6	.	.	.	.	.	.	.	SV 3-4	SV 3-4	.	8	8	.		VSV Storm om Natten.
6	47.4	47.1	47.1	– 1.6	– 1.4	– 2.0	.	.	.	.	.	.	SV 3-4	SV 3-4	V 2-3	10	10	8		SV Storm om Natten.
7	42.9	44.3	47.4	– 3.0	– 4.4	– 4.4	.	.	.	.	.	.	NV 2-3	NV 3-4	NV 2-3	10	8	10		Snef. e.
8	52.2	54.1	54.7	– 5.4	– 6.2	– 6.4	.	.	.	.	.	.	NV 2-3	V 2-3	V 3-4	10	10	10		Snefog.
9	56.3	57.9	.	– 7.2	– 8.0	.	.	.	.	.	.	.	V 3-4	NV 3-4	.	10	10	.		Snefog.
10	62.2	62.4	59.9	– 8.4	– 8.6	–10.0	.	.	.	.	.	.	NV 1-2	NV 0-1	V 0-1	8	10	10		
11	54.1	50.9	44.3	– 6.0	– 5.6	– 2.8	.	.	.	.	.	.	SV 3-4	SV 3-4	SV 4-5	10	10	10		
12	40.1	38.0	.	0.8	1.4	.	.	.	.	.	.	.	SV 3-4	SV 2-3	.	10	10	.		
13	40.3	39.7	35.1	– 0.6	– 0.8	1.0	.	.	.	.	.	.	SV 0-1	SV 0-1	SV 0-1	10	10	10		R. aft.
14	32.6	34.1	32.4	0.8	– 0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	SV 2-3	SV 1-2	SV 1-2	10	10	10		Sl. aft.
15	34.2	32.8	35.5	1.4	2.2	1.4	.	.	.	.	.	.	SV 0-1	SV 0-1	SV 0-1	10	10	10		
16	37.1	37.5	38.5	1.4	0.8	– 2.0	.	.	.	.	.	.	SV 0-1	SV 0-1	SV 1-2	10	10	10		R. e.
17	41.6	42.3	.	– 0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	SV 0-1	SV 1-2	.	10	10	.		
18	44.1	44.9	46.0	– 0.4	– 1.0	– 0.4	.	.	.	.	.	.	SV 0-1	SV 0-1	SV 0-1	10	10	10		
19	49.1	50.1	50.5	– 4.0	– 4.2	– 2.8	.	.	.	.	.	.	V 0-1	V 0-1	V 0-1	8	0	0		
20	51.4	52.5	53.4	– 0.2	– 2.2	– 2.2	.	.	.	.	.	.	SV 0-1	SV 0-1	SV 1-2	10	10	10		
21	53.8	53.9	54.8	– 5.6	– 7.0	– 3.0	.	.	.	.	.	.	SV 2-3	SV 2-3	NO 2-3	10	10	10		Snef. aft.
22	55.4	54.4	50.8	– 5.4	– 5.8	– 4.4	.	.	.	.	.	.	N 3-4	N 3-4	N 4-5	10	10	10		Snef. e. og aft.
23	55.0	57.7	61.2	– 5.0	– 4.0	– 4.2	.	.	.	.	.	.	SO 2-3	SO 2-3	SO 2-3	10	10	10		Snef. aft.
24	70.8	72.3	.	– 4.2	– 4.6	.	.	.	.	.	.	.	NO 4-5	NO 4-5	.	10	10	.		Snef. e.
25	67.5	64.4	58.3	– 4.0	– 4.2	– 3.0	.	.	.	.	.	.	NO 4-5	NO 4-5	NO 5	10	10	10		Snefog.
26	56.1	57.2	60.9	– 3.2	– 2.0	– 4.6	.	.	.	.	.	.	N 2-3	N 2-3	N 3-4	8	10	10		Snef. aft.
27	63.1	63.5	62.3	– 5.4	– 7.4	– 7.4	.	.	.	.	.	.	NO 3-4	NO 3-4	NO 3-4	10	10	10		Snef. e. og aft.
28	64.2	65.3	63.8	– 9.8	–10.8	–13.2	.	.	.	.	.	.	NO 2-3	SV 2-3	SV 2-3	10	10	10		Snef. mg. og e.
29	62.9	63.2	62.7	–12.8	–17.0	–16.0	.	.	.	.	.	.	SV 2-3	SV 3-4	SV 2-3	10	10	10		
30	53.0	50.8	.	– 6.8	–10.2	.	.	.	.	.	.	.	S 2-3	SO 3-4	.	10	10	.		Snef. mg. og e.
31	47.9	.	43.2	–16.4	.	–12.6	.	.	.	.	.	.	SO 2-3	.	SV 3-4	10	.	10		Snefog.
M.	753.71	754.24	753.28	–4.08	–4.18	–4.61	.	.	.	.	.	.	2.3	2.4	2.5	9.7	9.2	9.1	.	

TROMSØ. DECEMBER 1869.

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	755.1	758.0	759.8	− 3.4	− 5.2	− 5.2	.	.	.	.	.	.	SO 3	0	0	0	0	0		
2	60.0	67.7	70.1	− 4.5	− 3.2	− 4.3	.	.	.	.	.	.	SO 3	SO 3	SV 1	0	0	0		
3	71.2	70.5	72.3	− 7.2	− 1.5	− 1.4	.	.	.	.	.	.	0	V 1	SV 5	2	10	10		Sl. e.
4	73.0	69.6	67.6	− 0.2	− 0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	S 3	SO 3	SSV 4	0	0	0		Nordlys.
5	61.5	57.6	49.6	4.9	0.1	5.0	.	.	.	.	.	.	SSV 5	S 5	S 5	10	10	10		R. e. og aft.
6	51.6	52.8	46.9	2.0	0.1	− 0.2	.	.	.	.	.	.	NV 5	SV 3	SV 1	10	10	10		R. og Sl. i Nat. s. e. og aft.
7	53.2	57.0	59.1	− 1.3	− 3.4	− 5.5	.	.	.	.	.	.	V 1	V 3	0	10	10	10	15.0	Sne i Nat. Sne.
8	61.0	63.1	64.7	− 5.6	− 5.5	− 5.6	.	.	.	.	.	.	0	0	V 3	10	10	10	11.1	Sne.
9	66.0	66.6	65.4	− 6.5	− 6.7	− 6.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	9	3	8.7	S. mg. og e.
10	57.5	53.0	49.0	− 8.7	− 2.1	− 0.5	.	.	.	.	.	.	V 3	V 4	SO 1	8	8	5	2.0	Sne om Natten.
11	41.8	40.4	38.0	0.3	1.2	2.1	.	.	.	.	.	.	SSO 3	SSO 3	S 4	0	5	0		
12	38.7	39.5	40.8	4.2	− 2.0	2.0	.	.	.	.	.	.	S 1	S 1	S 3	10	10	5		R. Nat og f.
13	36.6	32.4	32.8	0.1	0.2	2.0	.	.	.	.	.	.	0	0	S 4	10	10	10		R. aft.
14	29.9	26.7	26.2	0.3	− 0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	0	0	0	2	2	10		S. e.
15	31.6	35.3	36.4	2.0	1.9	2.3	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		r. Nat og f.
16	36.1	37.4	38.3	0.3	1.9	1.9	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	5		T. mg. og e.
17	37.3	38.7	39.9	− 1.4	− 3.1	− 4.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	3	0	0		
18	42.5	43.6	45.3	− 4.6	− 1.3	− 3.2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0		
19	45.0	.	42.4	− 6.4	− 1.4	0.1	.	.	.	.	.	.	0	0	SSO 4	0	0	0		
20	44.4	44.9	47.3	1.2	− 0.1	− 2.4	.	.	.	.	.	.	SV 3	SV 1	SV 4	10	10	0		
21	49.9	52.3	53.7	− 3.3	− 4.6	− 4.4	.	.	.	.	.	.	SO 1	SO 1	0	5	0	0		
22	57.8	61.6	63.6	− 3.5	− 5.2	− 7.6	.	.	.	.	.	.	NO 1	O 1	N 3	0	0	0		
23	61.6	61.3	62.7	− 4.6	− 1.6	− 1.6	.	.	.	.	.	.	N 4	N 4	N 4	10	10	9		S. om Natten. S. og Storm f.
24	67.7	72.0	72.6	− 3.4	− 4.6	− 5.2	.	.	.	.	.	.	N 4	NO 4	O 3	9	0	0		
25	73.6	72.5	69.6	− 3.5	− 4.4	− 3.3	.	.	.	.	.	.	O 3	O 1	NO 3	5	10	10		S. e.
26	61.6	59.4	60.1	− 1.3	− 2.1	− 3.1	.	.	.	.	.	.	N 4	N 4	NNO 1	10	8	0	3.0	S. mg. S. e.
27	62.3	62.9	61.8	− 4.4	− 3.5	−10.5	.	.	.	.	.	.	NO 4	O 3	NO 3	0	0	0		
28	62.1	62.5	61.9	− 8.5	−11.3	−12.6	.	.	.	.	.	.	NV 3	NV 1	NV 3	0	0	0		Nordlys aft.
29	57.2	54.7	54.4	−10.6	− 8.5	−10.7	.	.	.	.	.	.	NV 3	NV 3	NV 3	5	0	0		
30	48.8	.	45.7	− 9.3	− 9.5	−10.4	.	.	.	.	.	.	SV 3	SV 3	SV 3	10	5	0		S. mg.
31	43.4	42.5	43.6	− 3.4	− 2.1	− 1.4	.	.	.	.	.	.	SSV 4	SSV 4	SSV 4	10	10	10	11.5	Sne i Nat. S. mg.
M.	752.90	753.69	752.95	−2.91	−2.84	−31.0	.	.	.	.	.	.	2.1	1.8	2.2	5.8	5.4	4.1	51.3	

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	754.4	758.2	761.6	− 2.9	− 3.3	− 4.3	2.1	2.5	2.4	57	69	72	NO 3	O 2	O 2	0	0	0		
2	65.6	67.9	69.0	− 6.3	− 4.9	− 4.5	2.1	1.6	2.4	74	52	80	SO 3	NO 3	O 3	0	0	0		
3	65.0	72.9	74.6	− 2.7	− 3.7	− 3.7	2.5	2.7	2.2	67	77	64	O 3	O 2	O 2	10	0	5		Nordlys.
4	73.3	70.1	70.1	− 2.4	3.1	− 0.5	2.0	3.8	3.8	52	66	85	SO 3	SO 1	O 1	0	3	0		
5	67.9	62.4	56.5	3.4	3.3	5.6	3.9	4.8	5.4	66	83	81	OSO 2	SV 3	SV 5	7	10	10		R. e. og aft.
6	57.9	54.9	52.6	4.5	7.0	7.2	5.6	6.7	6.6	89	90	87	SV 4	SV 5-6	SV 5	10	10	10		Regn.
7	60.0	62.4	64.4	2.6	2.4	− 0.3	3.8	4.2	.	69	77	.	N 3	V 3	NV 3	5	10	10	53.6	S. aft.
8	67.0	69.1	69.7	− 1.8	− 1.9	− 0.9	3.2	3.3	3.1	80	83	73	NV 3	NV 3	NV 3	10	10	10		Sne.
9	68.6	65.1	65.6	0.6	− 2.7	− 2.7	2.8	2.2	2.2	58	57	57	NV 1	NV 1	NV 1	10	10	10		
10	55.0	48.8	47.1	− 0.4	− 0.7	− 0.5	3.3	2.7	2.6	73	61	58	O 2	O 3	O 3	3	0	0		Nordlys.
11	42.0	41.6	40.9	1.0	1.9	3.6	2.6	3.1	3.6	53	60	62	SO 4	SO 4	SO 3	7	10	10		
12	40.6	42.8	42.1	4.2	3.3	4.8	4.8	5.2	3.7	77	89	58	0	0	0	10	7	10		r. mg.
13	35.1	35.2	34.1	5.1	4.1	2.1	4.8	4.9	4.4	72	80	82	0	0	O 1	10	3	0		R. mg.
14	27.6	24.5	27.1	5.3	5.6	5.0	3.9	4.8	4.4	58	71	67	SO 3	S 1	S 1	3	10	7		
15	36.4	37.3	37.5	3.4	− 0.3	0.2	4.4	3.6	4.1	80	81	87	S 1	0	0	7	3	10	12.0	
16	38.5	39.8	39.2	1.4	0.1	0.5	3.1	4.1	3.9	74	89	82	SO 1	S 1	S 1	7	7	7		
17	37.5	38.7	40.5	− 2.4	− 1.7	− 2.3	2.2	2.7	2.5	67	68	63	O 1	O 2	O 2	0	0	0		
18	43.5	45.6	46.3	− 3.7	− 2.3	− 1.9	1.8	3.0	3.1	73	79	79	O 3	O 2	O 2	3	10	7		
19	40.8	37.9	37.2	0.0	− 1.3	0.9	2.1	3.1	2.9	55	76	60	O 3-4	SO 4	SO 4	0	10	10		
20	38.2	41.2	43.2	1.0	1.1	− 1.3	1.5	3.8	3.3	59	76	80	SSO 4	OSO 4	OSO 4	7	7	3		
21	47.7	50.1	52.8	− 1.2	− 1.9	− 2.3	3.4	2.2	2.4	76	55	63	OSO 4	O 3	O 2	3	7	0		
22	57.4	61.1	62.7	− 4.3	− 2.7	− 5.1	2.3	2.8	2.4	68	74	76	O 2	O 1	0	0	7	0		
23	67.1	68.0	65.2	− 7.7	− 7.9	− 0.7	1.7	1.9	3.5	72	77	80	ONO 1	O 1	NNV 4	0	7	10		S. aft.
24	63.5	67.0	68.9	− 2.6	− 6.1	− 7.3	2.1	1.7	1.4	55	59	56	N 3	NO 1	0	10	7	0		S. mg.
25	70.8	72.3	72.4	− 7.1	− 5.5	− 4.7	1.4	2.2	1.8	56	70	57	NO 1	O 1	0	0	10	7		
26	66.5	63.6	59.1	− 2.0	− 0.5	− 0.1	2.7	4.4	3.7	69	93	81	S 1	O 3	NNO 3	10	10	10		Sbgr. mg. og aft.
27	58.1	59.0	58.9	− 6.1	− 9.7	−10.5	1.8	1.5	1.2	64	68	60	NNO 1	O 4	O 3	0	0	0		Nordlys.
28	58.8	56.3	56.0	−13.0	−13.3	−13.3	0.7	1.1	0.8	42	62	51	O 3	OSO 4	SO 4	0	7	5		
29	53.6	52.4	51.5	−11.0	− 9.9	− 8.5	1.2	1.4	1.4	62	67	58	OSO 3	SSO 3	SO 3	7	7	7		
30	49.6	48.2	49.3	−10.0	− 9.9	− 9.9	1.3	1.3	1.4	64	61	67	O 2	OSO 2	SO 2	7	7	5		
31	48.9	48.4	48.0	− 3.9	− 9.2	− 8.7	2.6	1.8	1.6	77	78	70	S 2	O 1	O 1	10	0	0	27.7	S. mg.
M.	753.44	753.64	753.68	− 1.94	−2.18	−2.07	2.70	3.13	2.94	66.4	72.5	69.9	2.3	2.2	2.2	5.0	6.1	5.0	93.3	

BRØNØ. DECEMBER 1869.

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 e.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	754.2	755.9	759.7	0.0	0.0	− 2.2	3.1	3.1	2.9	66	66	45	O 2	OSO 1	ONO 2	7	10	0		
2	65.3	67.4	68.9	− 4.0	− 4.4	− 3.6	2.0	2.0	2.4	60	60	69	NO 1	SSO 3-4	NO 1	0	0	0		
3	70.1	72.6	74.9	− 1.6	− 2.4	− 3.0	2.4	2.6	2.6	60	67	70	O 2	O 1	ONO 1	0	0	0		
4	72.1	70.4	71.7	3.0	4.0	3.0	3.4	3.5	4.5	58	57	78	SSO 3	SSO 3-4	SSO 1	7	2	5		Lidt Nordlys.
5	69.9	67.0	64.4	3.6	4.0	2.0	3.5	3.5	5.3	58	57	100	SSO 2	SSV 4	SSV 4	10	10	10		R. aft.
6	64.1	63.7	61.9	6.4	5.8	6.2	6.8	6.8	6.5	94	98	91	VSV 5	SV 5	VSV 5	10	10	10		R.
7	64.1	66.6	68.3	4.9	2.8	2.2	4.9	4.6	3.5	75	83	64	VNV 3	NNV 2	NNV 3	10	10	10	54.6	
8	70.7	70.8	71.6	0.0	− 0.6	− 1.0	3.8	3.5	.	83	80	.	NNO 2	NO 1	0	10	7	9		
9	67.3	63.6	60.4	− 2.2	0.2	1.0	2.1	3.4	3.0	54	75	57	ONO 3	O 2	O 2	2	3	2		
10	54.5	50.1	47.1	1.4	− 1.4	− 2.0	3.7	2.5	2.3	73	60	59	SSO 1	OSO 2	ONO 3	10	0	0		Lidt Nordlys.
11	41.6	40.4	41.7	3.0	6.4	6.8	2.9	3.7	4.0	50	51	53	OSO 3-4	S 3	SSV 2	10	10	10		
12	42.0	43.0	41.3	5.6	4.0	3.4	5.1	5.7	5.3	75	93	90	SV 3	SSV 2	0	10	10	10		r. e.
13	36.6	36.2	31.5	2.9	4.0	4.8	5.0	4.5	3.1	88	73	47	SV 3	S 3	SSO 3-4	10	5	0	6.3	
14	25.3	24.8	28.3	6.8	6.4	5.0	4.2	4.0	5.8	57	53	89	SSO 4	S 4-5	SSO 2	7	8	10		r. aft.
15	37.5	37.8	37.7	2.2	1.4	1.6	4.0	4.1	4.4	75	81	85	O 1	0	0	10	5	4	3.8	
16	38.4	39.8	39.6	− 0.5	− 1.6	− 2.4	2.8	3.2	2.7	65	79	70	OSO 1	O 1	0	0	0	0		
17	37.4	37.9	40.3	− 2.8	− 1.8	− 1.8	2.8	2.4	2.9	74	59	72	0	O 1	0	0	0	0		
18	44.1	46.3	45.9	− 2.4	− 1.0	− 3.0	2.4	4.0	3.7	63	92	100	0	0	ONO 1	6	10	5		Sl. e.
19	35.5	34.7	34.2	0.8	0.0	1.3	3.8	4.1	4.0	79	89	80	SSO 4-5	SSV 4-5	SSV 2	10	10	10		Storm om Natten. S. aft.
20	35.0	37.1	38.5	3.0	3.6	1.8	3.0	3.0	5.1	52	50	96	SSO 3-5	SSO 3-5	SSO 4-5	5	7	5		
21	39.4	48.5	51.8	1.4	1.4	− 1.4	4.9	4.7	3.8	96	93	92	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		S. aft.
22	56.5	59.7	62.3	− 3.6	− 1.6	− 3.6	2.5	3.2	1.1	71	79	60	ONO 2	ONO 1	ONO 1	0	10	2	14.2	Sne om Natten.
23	66.5	67.9	67.7	− 6.0	− 5.0	− 5.6	2.0	2.4	1.9	62	76	65	ONO 1	ONO 1	0	0	7	7		
24	61.7	61.5	64.4	− 2.8	− 6.0	− 7.0	3.3	1.8	1.5	87	66	57	SSV 1	ONO 4	NO 4	10	2	0	3.4	
25	69.3	70.3	71.1	− 9.0	− 7.6	− 6.0	1.4	1.5	1.8	57	64	64	NO 4	NO 2	0	2	3	7		Stormbgr. om Natten.
26	67.2	65.8	.	− 5.0	− 4.4	.	2.7	2.8	.	85	86	.	OSO 1	OSO 1	.	10	10	.		Snetykke mg. og e.
27	55.5	55.7	56.8	− 5.0	− 7.0	− 9.4	2.2	1.9	1.2	70	73	56	OSO 2	O 3	ONO 2	9	8	0		
28	55.0	53.0	51.4	−10.7	−11.0	−11.2	1.2	1.3	1.2	62	65	61	O 3-4	O 2-3	OSO 3	0	2	10		1)
29	51.2	51.0	.	− 7.6	− 8.0	.	1.5	1.3	.	61	54	.	OSO 3	OSO 3	.	10	5	.		
30	50.9	49.3	49.5	− 8.6	− 5.0	− 4.6	1.6	2.1	2.5	65	66	78	0	SSO 2	0	7	8	9		S. e.
31	46.9	46.8	47.2	− 5.2	− 5.0	− 6.0	2.2	1.8	1.4	70	57	49	ONO 2	ONO 2	NO 3	0	6	0		
M.	753.90	753.44	753.46	−1.06	−0.95	−1.20	3.14	3.19	3.16	69.2	71.0	68.8	2.2	2.2	1.8	6.2	6.1	5.1	82.3	

1) Stormbyger og Nordlys om Natten.

FLORØ. DECEMBER 1869.

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimiter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Stycke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	757.9	760.6	763.3	− 1.2	− 0.4	− 0.6	3.3	4.2	3.9	80	92	89	NNO 1	NNO 1	0	5	10	10	0.2	S. e.
2	63.4	63.6	65.1	− 4.0	− 2.8	− 4.2	3.2	3.4	3.0	95	92	90	OSO 1	NNO 1	0	0	0	0	0.1	
3	69.2	70.6	70.2	− 4.0	− 3.0	− 2.2	2.6	2.7	2.8	77	74	71	OSO 1	OSO 2	OSO 1	0	0	3		
4	68.9	70.0	72.6	− 1.8	− 0.2	0.0	3.0	3.8	3.8	75	83	83	0	OSO 2	OSO 1	3	0	0		Nordlys.
5	74.0	74.8	75.9	3.8	3.6	4.0	4.2	4.9	4.9	68	81	80	OSO 1	OSO 2	SO 3	10	10	10		r. mg.
6	76.5	76.5	75.6	4.6	4.8	4.7	5.2	5.2	5.1	82	81	79	SO 3	SO 2	OSO 2	10	10	10	0.1	r. e.
7	73.3	72.4	71.6	4.0	4.1	3.6	5.5	5.3	5.2	90	87	89	OSO 2	OSO 2	OSO 1	10	10	10	0.2	
8	68.5	68.0	67.4	1.0	1.0	− 0.8	4.5	4.4	4.0	90	88	92	OSO 1	OSO 1	OSO 1	8	5	0	1.5	
9	64.8	63.0	61.0	− 2.6	− 1.6	− 0.9	3.1	3.5	3.5	82	88	82	0	0 1	0 2	0	0	5		
10	53.2	47.9	43.2	2.0	3.7	5.2	3.4	4.0	5.4	64	66	81	O 3	OSO 4	O 4	10	10	10		R. aft.
11	39.9	40.6	41.5	6.0	5.9	3.0	5.5	5.0	5.2	78	80	91	SO 4	SO 3	0	10	10	10	15.2	Regn.
12	43.0	41.8	40.4	1.0	3.0	3.7	4.8	4.8	4.9	96	85	82	OSO 2	OSO 2	O 2	10	10	10	62.6	R. mg. Sl. e.
13	35.5	31.5	26.1	4.6	6.1	5.4	4.2	3.6	5.7	61	65	84	SSO 3	SSO 4-5	OSO 4	10	10	10	8.0	Rbgr. e. R. aft.
14	21.0	27.7	36.2	6.8	5.4	3.4	5.5	5.4	3.6	74	80	62	SO 4-5	VNV 3-4	VNV 2	10	10	5	19.1	Rbgr. mg. og e. 1)
15	37.9	35.6	35.0	3.1	3.2	2.4	4.5	3.6	2.6	77	63	47	OSO 3	OSO 3	O 3	8	8	0	0.6	
16	39.8	40.6	37.9	0.5	2.7	3.0	3.4	3.5	3.9	73	63	68	ONO 2	OSO 2	OSO 3	5	8	5		
17	34.5	36.2	39.2	3.0	4.0	1.6	3.6	3.4	4.5	64	56	87	OSO 2	OSO 2	O 2	8	10	10		R. aft.
18	47.2	45.3	39.6	2.0	1.7	3.6	3.8	3.6	2.8	71	69	46	N 1	OSO 2	OSO 3	10	8	10	10.9	
19	29.2	31.2	30.1	3.8	1.4	3.4	5.1	4.6	4.4	85	91	81	OSO 3	OSO 2	OSO 2-3	10	10	10	19.8	R. mg. og aft. Sl. e.
20	26.4	33.4	38.5	5.7	4.0	2.7	3.7	5.2	4.9	52	85	88	O 3-4	VSV 4-5	SSV 1-2	10	10	10	11.8	R. e. og aft.
21	44.9	47.8	51.1	2.6	1.4	2.8	4.4	4.7	4.5	79	93	79	OSO 2	NO 2	OSO 1	10	10	8	5.8	Sl. e.
22	56.0	59.0	61.3	0.6	0.2	− 1.2	3.2	3.4	3.0	68	75	72	OSO 1	ONO 1	NO 1	0	0	0	0.2	
23	64.1	65.4	67.0	− 1.7	1.6	0.8	3.0	2.7	2.5	75	54	51	O 1	NO 2	NNO 2	0	0	8		
24	65.7	64.2	62.3	− 2.4	− 1.2	− 3.0	2.8	2.7	2.5	72	65	68	OSO 2	N 2	O 1	8	0	8		
25	59.0	59.9	63.3	− 4.0	− 6.6	− 5.4	2.3	1.6	1.3	78	58	44	NNO 3	NO 3	NO 3	0	5	8	1.8	Lidt Sne om Natten.
26	65.2	65.2	63.8	− 8.0	− 6.7	− 7.7	1.5	0.6	1.5	60	24	63	ONO 2	ONO 2	NO 2	0	0	0		
27	59.0	56.0	54.1	− 6.1	− 4.4	− 3.5	1.8	2.4	3.0	67	72	83	NO 1	O 1	ONO 2	8	10	10		
28	48.8	48.3	49.0	− 2.0	− 2.4	− 3.0	3.6	3.7	2.6	90	96	70	O 2	ONO 2	NO 2	10	5	0	3.9	S. mg. Sbgr. e.
29	51.6	53.0	54.4	− 6.8	− 4.8	− 5.5	1.9	2.1	2.0	70	67	67	ONO 1	O 2	ONO 1	0	5	0		
30	48.7	47.9	47.2	− 0.9	0.0	1.2	3.0	4.4	4.6	71	96	93	O 3	OSO 2	OSO 2	10	10	10		r. e. Sl. aft.
31	40.2	41.0	42.2	3.0	4.2	3.5	5.0	5.3	5.3	88	87	90	O 2	OSO 2	O 1	10	10	10	25.6	R. mg. og aft.
M.	752.49	752.88	753.10	0.41	0.90	0.54	3.70	3.83	3.74	75.5	76.0	75.9	2.0	2.2	1.8	6.5	6.5	6.5	187.4	

1) Ring om Maanen.

LEIRDAL. DECEMBER 1869.

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	760.2	761.7	764.5	− 0.2	− 0.7	− 3.1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
2	66.7	66.5	67.1	− 6.6	− 5.7	− 6.6	.	.	.	.	.	.	0	0	0	1	1	0		
3	72.3	73.2	74.1	− 4.4	− 4.7	− 5.6	.	.	.	.	.	.	0 1	0	0	0	2	2		
4	73.5	73.9	75.1	0.0	3.0	5.1	.	.	.	.	.	.	0	0 2	0	10	7	0		
5	.	.	77.8	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	9		
6	79.3	78.7	78.2	1.3	2.5	0.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	0		
7	76.5	76.0	74.5	− 0.1	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
8	72.5	70.8	70.5	− 2.8	− 2.2	− 0.6	.	.	.	.	.	.	0	0	0 0	2	2	0		
9	66.6	65.4	62.7	− 0.6	− 0.3	− 0.4	.	.	.	.	.	.	0 2	0 1	0 3	0	2	0		
10	57.7	56.0	50.2	− 4.2	− 4.3	2.1	.	.	.	.	.	.	0 1	0 1	0	2	10	10		
11	43.1	43.2	43.0	10.8	9.8	9.6	.	.	.	.	.	.	0	S0 2	S0 1	10	10	8		
12	.	.	42.2	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	SV 3	.	.	10		
13	40.0	39.0	32.2	4.7	5.1	9.3	.	.	.	.	.	.	0	0 1	0 4	6	10	10	1.6	
14	24.5	26.1	33.8	9.6	10.2	6.7	.	.	.	.	.	.	0 3	0 2	V 1	10	10	10		
15	40.8	39.7	37.2	0.8	1.2	− 1.2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	2	1	7		
16	42.0	42.8	42.4	− 1.0	− 1.7	− 0.7	.	.	.	.	.	.	V 1	V 1	V 0	1	1	9		
17	37.8	39.1	41.4	− 1.3	− 1.9	− 1.6	.	.	.	.	.	.	0 1	0 0	0	0	2	8		
18	49.2	45.7	48.9	− 0.8	− 0.2	− 2.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	7		
19	.	.	44.1	.	.	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0 1	.	.	7		
20	31.0	34.7	39.6	7.8	5.5	3.7	.	.	.	.	.	.	0 4	0	0	10	10	5		
21	47.6	48.9	52.4	− 0.2	− 1.8	− 0.5	.	.	.	.	.	.	.	S 1	.	5	7	8		
22	59.9	61.0	63.9	− 2.3	− 1.9	− 4.2	.	.	.	.	.	.	0 1	.	.	0	4	0		
23	67.0	67.5	68.6	− 7.0	− 5.6	− 4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0		
24	66.9	66.5	64.4	− 7.5	− 7.3	− 8.8	.	.	.	.	.	.	.	0 1	0 1	0	2	0		
25	.	.	65.6	.	.	− 6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0 3	.	.	2		
26	.	.	66.7	.	.	−10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		
27	61.3	60.1	57.7	−11.9	−10.1	− 8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	10		
28	52.2	51.2	50.4	− 7.8	− 7.1	− 6.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	10	5.0	S. aft.
29	54.5	56.0	57.4	− 8.6	−10.2	−11.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3	0	5.2	
30	53.1	51.4	51.9	− 9.5	− 7.3	− 5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	10		
31	43.8	43.9	43.2	1.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	.		
M.	755.39	755.35	756.18	−1.95	−1.27	−1.38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	6.2	5.4	11.8	

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.6	759.7	761.9	− 3.0	− 4.0	− 5.4	2.9	2.9	2.7	78	86	90	0	0	0	0	0	0		
2	63.2	63.0	64.2	− 7.0	− 5.4	− 7.0	2.2	2.6	2.2	83	85	83	0	0	0	0	0	0		
3	68.6	67.8	67.7	− 7.0	− 5.0	1.0	2.4	2.5	3.9	89	80	88	0	0	SO 2	0	0	0		
4	67.4	68.6	71.1	1.4	0.4	0.4	4.3	3.9	4.1	85	81	86	SO 2	0	0	10	0	0		
5	73.8	74.7	75.6	2.2	2.6	2.4	4.2	4.9	4.5	79	89	82	SSO 1	SSO 2	0	10	10	10		
6	76.4	76.2	75.4	2.6	3.6	2.7	4.7	5.0	5.1	86	83	91	S 2	S 2	0	10	10	10		
7	72.9	72.1	71.3	3.6	3.0	0.2	5.0	4.9	4.1	83	86	89	SSO 2	0	0	10	8	0	1.5	
8	68.3	68.3	66.9	− 2.0	0.6	− 2.4	3.5	4.1	3.4	87	86	87	0	SSO 1	0	4	8	0		
9	63.5	62.6	61.0	− 2.6	− 1.6	− 3.2	3.5	3.6	4.2	92	88	87	0	0	0	0	2	0		
10	54.2	49.7	45.5	2.0	3.4	4.6	3.4	3.7	5.5	64	63	87	SSO 3	S 4	S 4	10	10	10		R. e. og aft.
11	42.4	42.4	41.8	5.7	6.2	6.6	6.1	6.5	6.4	90	90	87	S 4	S 4	S 4	10	10	10	13.0	Regn.
12	43.1	42.2	40.9	1.6	3.2	3.4	4.6	5.3	5.1	89	92	86	SSO 1	SSO 2	S 2	10	10	10	51.0	R. mg. og e.
13	38.3	33.5	27.7	4.0	5.4	6.6	5.3	5.9	6.4	87	93	88	S 3	S 5	S 5	10	10	10	12.2	Regn. Td. og Hglbg. mg.
14	22.6	28.4	36.6	6.4	5.4	2.7	6.3	6.3	4.7	87	94	83	S 4	NV 3	0	10	10	10	20.0	Regn.
15	38.5	34.1	32.5	2.6	4.0	5.0	4.6	3.2	2.4	82	52	37	SSO 2	SO 2	SO 3	2	4	10	10.0	
16	39.8	41.2	38.3	1.0	1.6	2.7	3.9	4.4	4.7	79	85	91	0	SSO 2	SSO 3	0	6	8		s.ᵊmd.
17	33.8	36.4	39.0	3.0	3.6	2.2	3.5	5.0	4.8	63	85	89	SSO 2	S 2	0	7	10	10		R. aft.
18	47.2	44.7	39.6	2.0	1.6	4.0	3.9	4.6	2.6	74	89	41	0	SSO 2	SSO 3	10	8	10	3.0	
19	29.5	31.7	30.5	5.1	4.6	3.2	6.1	5.7	5.2	92	90	89	S 3	SSV 2	S 3	10	9	10	8.2	Regn.
20	28.5	36.5	39.1	3.6	4.0	2.2	5.3	4.9	4.8	90	80	89	V 3	V 2	0	10	10	3	20.0	Rbg. mg. og e.
21	44.3	48.3	50.2	1.2	1.2	1.4	4.4	4.6	4.0	88	93	80	S 2	S 2	0	7	10	1	8.5	S. mg. Sbg. e.
22	55.1	57.9	60.3	0.0	1.0	1.3	4.1	4.3	4.8	89	87	95	0	0	0	6	10	10		T. aft.
23	62.2	63.7	64.6	− 1.4	− 2.0	− 3.2	3.6	3.5	3.2	88	88	87	0	0	0	0	0	0		
24	64.9	62.6	61.4	− 5.4	− 4.4	− 5.2	2.3	2.8	2.7	75	86	85	0	0	0	0	0	0		
25	56.4	56.7	60.0	− 4.5	− 5.6	− 5.2	2.7	1.5	1.4	83	50	47	0 3	0 3	0 3	0	0	0		
26	62.7	62.7	62.1	− 6.4	− 5.6	− 9.0	1.2	1.6	1.5	43	55	63	0 2	0 2	0	0	0	0		
27	58.9	56.8	54.8	− 9.0	− 6.4	− 4.7	1.7	2.1	2.6	75	74	83	0	0	0	0	3	5		
28	50.3	48.7	48.4	− 2.4	− 1.2	− 1.2	3.6	3.9	4.1	92	92	96	S 2	0	0	10	10	10	2.5	Sne.
29	50.9	52.6	54.3	− 7.2	− 2.0	− 3.0	2.4	3.3	3.2	89	83	87	0	0	0	2	5	10	17.0	
30	47.1	48.3	47.8	1.3	3.2	1.7	4.6	5.6	4.7	90	97	91	S 2	0	S 3	10	10	10		Regn.
31	41.5	41.5	42.6	4.0	2.7	4.2	5.9	5.1	5.5	97	91	89	S 2	S 2	S 2	10	10	10	51.0	Regn.
M.	752.45	753.05	753.33	− 0.15	0.58	0.29	3.94	4.14	4.02	86.1	83.0	82.4	1.5	1.5	1.2	5.8	6.3	5.7	217.9	

1869. Decbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	742.8	744.7	747.7	−11.8	−15.2	−16.0	.	.	.	.	.	.	0	0	N 2	10	8	0		
2	50.4	53.2	49.9	−17.0	−11.0	−11.0	.	.	.	.	.	.	NV 2	NV 2	0	10	7	8		
3	53.9	55.9	56.9	− 8.0	− 6.2	− 7.0	.	.	.	.	.	.	0	S 2	N 3	4	5	8		
4	58.3	59.3	60.3	− 4.2	− 3.2	− 2.0	.	.	.	.	.	.	N 3	N 3	0	8	7	8		
5	61.3	60.1	59.1	− 2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	S 2	S 2	8	6	6		
6	59.0	58.2	57.7	− 2.4	− 2.4	− 3.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
7	57.5	57.0	55.9	− 5.0	− 1.0	− 6.0	.	.	.	.	.	.	0	0	N 2	9	10	8		
8	56.5	55.5	54.7	− 8.8	−10.2	− 8.6	.	.	.	.	.	.	0	0	V 2	9	10	10		
9	52.8	51.1	48.5	− 6.4	− 6.0	− 6.6	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
10	42.3	40.0	38.1	− 5.6	− 4.8	− 3.0	.	.	.	.	.	.	0	0	S 1	10	10	10		
11	34.3	33.9	34.1	1.6	2.0	2.0	.	.	.	.	.	.	0	SO 1	SO 2	10	8	10		
12	32.8	32.2	30.4	2.6	2.6	2.4	.	.	.	.	.	.	0	SO 1	SO 1	10	9	10		
13	27.7	26.7	24.2	2.0	3.0	2.6	.	.		.	.	.	S 1	SO 1	SO 4	10	8	9		
14	18.3	18.0	17.7	1.0	4.8	3.0	.	.	.	.	.	.	SO 4	S 3	S 3	10	8	9		
15	24.6	24.7	23.0	− 1.2	− 6.0	− 6.6	.	.	.	.	.	.	0	0	N 1	7	1	10	7.2	
16	21.9	24.8	25.8	− 6.0	− 8.0	−13.4	.	.	.	.	.	.	N 3	N 2	0	9	4	1		
17	23.9	24.0	27.3	−20.2	−16.4	−21.6	.	.	.	.	.	.	NV 1	N 1	N 1	2	1	2		
18	32.7	34.2	34.8	−21.0	−18.0	−16.6	.	.	.	.	.	.	N 1	0	0	0	4	8		
19	25.1	22.5	21.2	− 8.0	− 2.0	− 1.6	.	.	.	.	.	.	0	0 1	0	10	10	10		
20	21.0	22.3	24.0	− 0.2	− 1.8	− 1.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10	2.8	
21	30.8	33.7	37.3	− 2.4	− 2.3	− 6.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
22	41.3	43.6	46.9	.	−12.4	−17.6	.	.	.	.	.	.	0 1	0	0	10	8	10		
23	49.9	50.9	52.1	−20.8	−13.0	−18.0	.	.	.	.	.	.	0	N 2	0	4	3	2		
24	49.0	46.5	44.7	−28.0	−25.0	−25.0	.	.	.	.	.	.	0	NV 1	0	2	3	0		
25	45.7	47.1	49.8	−13.0	−11.0	−14.0	.	.	.	.	.	.	0	0	NV 1	10	10	8	5.4	
26	49.4	47.6	47.7	−15.4	−12.0	−14.8	.	.	.	.	.	.	0	0	N 1	5	7	0		
27	41.2	39.8	39.8	−27.0	−20.0	−20.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	1	8	8		
28	39.4	36.5	36.3	−27.0	−16.6	−14.8	.	.	.	.	.	.	0	0	0	4	10	10		
29	36.3	37.8	39.7	−18.5	−22.0	−30.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	0	0	2.6	
30	40.2	37.0	33.0	−21.0	−18.6	−15.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	9	10		
31	30.7	29.9	30.3	− 0.4	− 0.4	0.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10	3.4	
M.	740.35	740.28	739.97	−9.80	−8.44	−9.60	.	.	.	.	.	.	0.5	0.7	0.8	7.8	7.2	7.3	21.4	

1870. Janr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.4	749.6	748.8	- 1.6	- 2.0	- 1.8	3.5	3.3	3.2	85	83	79	NO 3	ONO 2	ONO 2	8	1	2		Sterkt Nordlys.
2	48.5	48.7	47.7	1.8	2.2	1.2	3.5	4.0	4.6	67	75	93	O 2	SO 3	SO 1	0	3	3	18.5	
3	49.6	51.5	51.5	3.0	2.6	2.0	4.9	3.4	3.4	86	71	64	0	SO 3	SO 3	10	3	8		
4	54.4	53.4	51.4	3.4	3.4	4.8	4.1	4.2	6.2	69	71	97	ONO 2	OSO 2	OSO 2	10	8	10		
5	47.1	45.5	45.9	5.0	6.0	3.2	3.7	4.7	4.2	56	67	72	SO 1	SO 1	0	8	9	0		
6	41.7	41.3	40.9	0.8	1.4	2.8	3.8	4.0	4.5	78	80	79	OSO 1	OSO 3	OSO 3	3	5	9		
7	40.9	39.5	39.5	1.4	1.8	2.0	4.1	3.5	3.6	81	67	67	OSO 3	OSO 2	OSO 1	2	5	9		
8	38.3	37.7	33.8	2.2	3.4	3.7	3.5	3.1	4.5	64	52	79	O 2	OSO 2	OSO 3	9	8	7	7.0	
9	33.3	34.7	36.3	2.4	3.0	4.8	3.6	4.1	5.8	65	72	90	OSO 1	OSO 1	OSO 1	9	7	9		
10	38.9	41.6	44.5	1.2	2.2	0.8	4.2	4.6	4.7	85	85	96	OSO 2	OSO 1	0	10	9	10		Sl. aft.
11	47.2	47.3	45.9	2.0	2.0	1.0	4.8	5.3	4.2	92	100	85	SSV 2	SSV 2	0	10	10	8	8.5	R. e.
12	43.2	43.4	43.6	- 2.2	- 1.2	- 0.2	3.4	3.3	3.9	87	80	85	OSO 2	OSO 2	SSO 2	1	4	5		
13	48.7	50.9	54.2	- 1.8	- 0.7	- 1.4	3.5	4.1	3.8	87	94	92	0	OSO 1	OSO 2	10	10	5		Sbg. e. og aft.
14	53.6	52.0	51.2	- 2.6	- 3.8	- 4.4	3.5	2.8	2.8	92	81	86	OSO 3	O 3	O 3	0	0	0		
15	51.2	51.8	55.7	- 4.6	- 3.2	- 2.4	2.2	2.6	3.2	67	72	83	O 3	OSO 2	OSO 2	0	1	6		
16	62.8	68.1	71.4	- 3.4	- 3.1	- 4.0	3.1	3.0	2.8	87	80	81	O 2	O 3	O 3	6	0	1		
17	74.1	75.9	75.8	- 2.4	- 1.0	- 2.4	3.4	3.4	3.0	87	80	78	OSO 3	OSO 3	OSO 3	0	0	0		d. aft. Ring om Maanen.
18	74.3	74.8	72.7	- 1.2	0.6	2.9	3.7	4.0	3.4	88	78	60	OSO 3	SSO 2	SSV 3	10	10	10		
19	77.5	77.6	75.8	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.2	69	69	79	SSV 3	SSV 3	SSV 4	9	9	10	7.5	
20	69.7	66.9	65.5	3.2	3.8	4.0	3.6	5.6	4.9	63	93	80	SV 4	SV 4	SV 4	10	10	10	2.0	
21	61.8	59.6	61.9	4.4	1.8	2.4	6.1	5.1	5.1	97	96	93	SV 4	SSV 3	SSV 3	10	10	10		Regn mg. og e.
22	61.5	62.3	65.1	3.1	3.7	2.0	4.7	5.5	4.4	82	91	82	SSV 2	V 3	VNV 2	10	10	10		
23	64.7	66.8	67.1	2.0	1.4	2.0	4.7	4.0	3.8	100	78	71	SV 3	VNV 3	VNV 3	10	10	10	19.0	Sbg. aft.
24	66.7	68.6	67.1	1.8	- 0.4	- 0.2	3.1	2.9	3.6	60	66	81	V 3	OSO 2	OSO 1	10	2	0		
25	64.8	64.8	65.0	3.6	4.2	4.2	5.1	5.6	5.4	87	90	87	SSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10		Regn.
26	62.5	64.7	65.0	4.6	4.8	4.0	5.5	5.6	4.9	87	87	80	VSV 3	SV 3	SV 2	10	10	8		R. mg.
27	62.2	60.6	59.0	2.4	4.6	- 0.6	4.9	5.4	4.1	89	85	92	0	OSO 1	OSO 1	10	6	2	9.5	
28	56.5	57.5	58.3	3.3	5.0	4.1	3.9	4.1	5.7	66	62	91	SSO 1	SSV 3	SSV 2	10	10	9		
29	58.9	61.5	62.2	3.8	4.2	1.0	3.5	3.8	3.6	57	62	72	SSO 2	S 2	SSV 2	10	9	2		
30	61.9	61.6	60.7	- 1.4	0.0	- 1.2	3.1	3.1	3.3	76	72	85	OSO 1	O 1	0	0	0	2		
31	60.5	60.4	58.6	- 2.4	1.6	1.6	2.9	3.4	3.4	74	66	66	OSO 1	OSO 3	OSO 3	0	3	0		
M.	755.66	756.14	756.20	1.12	1.65	1.24	3.92	4.05	4.14	79.1	76.9	81.3	2.1	2.3	2.1	6.9	6.2	6.0	72.0	

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	748.0	749.0	749.0	0.4	0.8	1.0	3.9	3.7	3.6	81	75	72	OSO 2	O 2	ONO 2	8	6	3		
2	49.5	48.8	50.4	- 0.8	3.7	3.2	3.5	2.4	4.0	80	40	69	O 2	O 2	OSO 2	9	9	10		
3	52.5	52.0	52.4	4.0	3.0	4.8	4.5	4.2	6.0	73	72	93	SO 2	OSO 2	SO 2	8	7	8		
4	54.8	51.0	51.3	5.0	4.2	5.4	4.9	4.6	3.9	74	73	56	SO 1	SO 2	OSO 2	9	9	8	6.2	
5	47.0	47.1	.	7.0	5.7	.	3.3	4.5	.	44	65	.	OSO 2	SSV 2	S 3	6	9	6		
6	43.8	41.4	42.2	4.3	2.6	2.4	5.1	4.2	4.6	82	75	84	0	.	.	10	.	.		
7	41.0	40.4	40.0	4.0	2.4	3.7	2.9	4.1	2.8	49	75	46	.	.	.	.	.	.		
8	38.7	37.2	33.2	3.4	3.0	3.3	4.1	3.2	3.2	69	55	54	.	.	.	.	.	.		
9	35.3	35.9	37.7	3.0	4.6	2.2	4.5	3.8	4.8	80	61	89	.	.	.	.	.	.	8.0	
10	39.7	42.4	.	2.8	2.4	.	4.6	4.7	.	83	85	.	.	.	.	.	.	.		
11	49.3	49.0	47.0	0.8	0.6	— 1.0	4.9	4.8	.	100	100	.	.	.	.	.	.	.		
12	44.1	43.7	45.1	— 1.0	— 1.3	— 1.6	.	3.4	3.8	.	82	92	.	.	.	.	.	.		
13	50.8	52.7	55.0	— 1.6	— 1.7	— 1.8	.	3.7	3.5	.	90	88	.	.	.	.	.	.		
14	52.6	51.7	50.3	— 3.6	— 2.4	— 2.4	2.6	2.1	3.2	73	54	83	.	.	.	.	.	.		
15	51.0	53.0	57.4	— 2.8	— 2.8	— 3.4	3.6	.	2.3	96	.	65	.	.	.	.	.	.		
16	64.0	67.6	.	— 2.6	— 3.4	.	1.9	2.5	.	50	71	.	.	.	.	.	.	.		
17	75.1	76.7	76.8	1.9	— 0.8	— 2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
18	74.8	75.0	76.5	1.4	2.0	2.6	3.7	3.3	3.1	73	64	55	.	.	.	.	.	.		
19	79.4	79.6	78.4	3.0	3.0	3.4	3.2	3.6	2.8	55	63	47	.	.	.	.	.	.		
20	73.7	70.7	68.6	3.0	4.3	4.3	3.6	3.6	4.6	63	56	71	.	.	.	.	.	.		
21	64.2	62.0	64.0	4.8	3.6	3.4	5.6	4.9	5.4	87	83	93	.	.	.	.	.	.		
22	64.0	65.4	.	2.6	3.0	.	4.9	5.2	.	89	93	.	.	.	.	.	.	.		
23	67.1	69.3	.	1.4	2.4	.	3.8	3.4	.	74	63	.	.	.	.	.	.	.		
24	69.3	69.0	69.2	2.6	1.8	0.8	4.2	3.1	3.3	75	58	68	.	.	.	.	.	.		
25	67.1	67.5	67.1	4.4	4.8	5.0	5.5	5.2	4.5	87	80	69	.	.	.	.	.	.	16.5	
26	66.9	66.7	66.8	5.2	5.3	5.0	5.6	5.1	4.5	84	77	69	.	.	.	.	.	.		
27	63.9	61.7	60.3	3.2	3.6	— 1.5	4.7	4.1	3.4	82	70	53	.	.	.	.	.	.		
28	.	58.5	58.6	.	4.3	4.7	.	4.1	4.1	.	66	64	.	.	.	.	.	.		
29	59.3	62.8	63.0	4.6	4.8	1.8	4.2	3.8	3.1	65	59	60	.	.	.	.	.	.		
30	63.2	63.1	62.8	— 1.4	— 0.2	— 0.8	2.9	4.3	4.2	70	94	96	.	.	.	.	.	.		
31	61.2	61.4	60.2	1.0	4.0	3.8	3.9	2.4	2.3	79	40	39	.	.	.	.	.	.		
M.	757.04	756.84	757.05	2.01	2.17	1.75	3.71	3.87	3.79	74.7	70.2	69.8	.	.	.	.	.	.	30.7	

SKUDESNES. JANUAR 1870.

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	3 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	3 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	3 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	3 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	3 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	3 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	745.7	745.7	747.0	4.0	4.0	2.0	5.1	4.1	4.7	83	67	89	SO 3	ONO 1	0	6	7	1		
2	49.6	48.6	49.2	3.6	4.1	4.6	4.4	5.4	5.7	73	90	90	OSO 3	OSO 3	OSO 2	10	10	10		Regn.
3	51.0	52.2	53.4	4.2	5.0	4.8	6.0	6.5	6.3	97	100	97	0	OSO 3	OSO 2	10	10	10	9.6	
4	54.5	52.8	51.5	5.0	5.0	4.8	5.9	5.7	5.6	90	87	87	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	10	11.6	Regnbyger.
5	51.0	50.7	48.5	5.6	5.4	1.4	6.2	6.3	4.9	91	94	96	S 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		
6	46.5	47.5	46.4	3.2	5.0	3.0	5.4	5.1	5.3	93	77	93	VSV 3	SV 3	SV 3	10	8	10	17.7	R. mg.
7	39.3	36.7	37.8	4.8	5.2	3.0	5.6	4.8	5.3	87	71	93	SO 3	OSO 3	SSO 2	10	10	10		
8	37.7	32.4	31.5	3.0	4.2	4.4	5.3	4.8	5.0	93	77	80	OSO 3	OSO 3	SSO 2	10	10	10		
9	33.3	36.4	38.7	3.4	4.2	3.4	5.0	5.6	5.3	85	90	90	NNO 1	NNV 2	0	4	9	10		
10	42.8	45.8	47.5	2.0	4.0	3.4	4.9	5.1	4.9	93	83	83	NV 1	NV 2	NV 2	2	6	1		
11	50.3	50.4	48.0	2.6	2.6	2.0	5.2	4.6	4.5	95	82	85	NV 2	VNV 2	SSO 1	10	7	10		R. mg.
12	40.7	41.8	43.6	2.6	1.8	1.4	4.2	4.7	4.7	74	89	93	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		R. aft.
13	49.5	52.8	54.7	– 0.7	0.6	– 1.8	4.2	4.0	3.7	96	84	92	NV 1	ONO 1	0	5	0	0	20.2	
14	51.8	48.2	46.0	– 1.8	– 2.6	0.0	2.7	2.6	4.4	68	56	96	OSO 2	OSO 3	OSO 3	5	9	10		S. aft.
15	47.6	52.2	54.3	0.5	1.6	1.6	4.3	4.4	3.6	90	92	71	ONO 3	ONO 3	ONO 2	10	8	9		
16	60.6	62.6	69.8	– 0.8	– 0.4	0.0	2.8	3.4	3.7	65	77	81	NNV 1	N 1	0	2	0	0		
17	76.4	79.0	80.3	0.0	0.0	– 1.4	3.5	3.2	2.8	78	70	68	OSO 2	SSV 3	SO 3	4	2	0		
18	80.2	80.1	81.1	– 1.6	0.2	0.2	2.6	3.8	4.3	64	81	93	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	10		
19	81.9	82.0	81.8	0.4	0.2	– 0.4	4.0	3.0	3.4	83	63	77	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	6	9		
20	77.9	74.7	72.7	– 1.2	– 0.2	– 0.7	3.0	4.5	4.3	72	100	98	OSO 2	0	0	10	10	10		
21	67.7	66.9	64.6	0.6	1.4	3.0	4.4	4.9	5.5	92	96	97	0	0	0	10	10	10		T. e.
22	65.3	66.3	66.8	1.8	2.0	2.4	4.3	4.9	5.1	82	93	93	NNV 2	0	NNV 3	4	10	4		
23	69.4	71.2	71.3	0.8	2.0	– 0.6	3.3	3.8	3.7	68	71	81	NNV 3	0	0	0	5	1		
24	69.8	69.5	69.9	0.2	1.8	0.0	4.2	3.5	3.5	89	67	78	NNV 1	NNV 2	N 1	2	1	0		
25	71.6	70.8	70.9	0.6	0.2	0.6	4.2	4.5	4.6	88	96	96	OSO 1	O 2	0	10	10	10		
26	68.8	67.9	67.1	1.6	3.0	0.0	5.2	5.5	4.6	100	97	100	0	0	0	10	10	10		Taage.
27	65.6	64.7	63.6	– 1.6	0.4	1.6	3.8	4.2	4.6	92	89	89	O 2	OSO 2	OSO 2	8	10	9		
28	62.4	62.5	61.8	1.6	3.8	2.0	4.6	4.8	4.7	89	80	89	SO 2	S 1	S 2	10	7	4		
29	63.4	64.9	65.2	2.0	2.8	2.6	5.1	4.3	4.2	96	75	75	SO 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10		
30	65.7	65.9	64.6	2.0	1.6	1.0	3.8	3.8	3.7	71	74	76	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10		
31	63.8	62.7	62.3	– 0.8	1.4	1.6	4.0	3.0	3.1	92	59	59.	OSO 3	OSO 3	OSO 4	3	0	0		
M.	758.12	758.25	758.45	1.51	2.27	1.45	4.43	4.48	4.51	84.8	81.5	86.3	2.0	1.9	1.7	7.5	7.5	7.0	59.1	

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	746.6	746.2	747.4	2.8	0.6	1.2	5.2	4.6	4.6	93	96	93	ONO 2	ONO 3	ONO 2	10	10	10		Sl. e. og aft.
2	51.8	52.2	52.5	0.8	1.0	2.0	4.3	4.8	5.0	88	96	96	ONO 3	ONO 3	ONO 2	10	10	10		R. e. og aft.
3	52.6	53.7	54.8	2.2	2.4	2.7	5.4	5.5	5.5	100	100	98	ONO 2	0	ONO 1	10	10	10		R. om Natten. T. e. r. aft.
4	56.2	55.5	55.1	2.8	4.0	4.2	5.4	6.1	6.0	96	100	97	ONO 2	ONO 1	OSO 2	10	10	10	44.0	T. mg.
5	55.1	53.0	48.8	4.4	5.0	3.8	5.9	6.1	5.9	93	93	97	VSV 2	SSV 2	OSO 2	5	10	10		t. og r. e. r. aft.
6	48.1	49.7	47.8	4.4	4.4	1.0	5.9	5.5	4.7	93	87	96	V 3	V 2	V 2	9	10	10		R. aft.
7	42.9	38.4	38.7	3.8	2.4	2.0	5.6	5.3	4.9	93	96	93	ONO 2	O 4	O 2	10	10	10		R. e. og aft.
8	39.9	34.6	33.7	1.8	3.4	4.8	4.9	5.3	6.0	93	96	93	O 3	O 2	O 3	10	10	10		R. e.
9	32.0	36.4	38.6	3.2	4.0	3.4	5.2	5.5	5.5	89	90	93	ONO 3	0	0	10	9	7	50.4	
10	42.2	45.1	47.3	0.4	3.0	2.4	5.5	4.8	4.7	96	84	85	0	VSV 1	0	8	0	8		
11	49.9	49.6	49.1	2.4	3.2	0.8	5.1	4.6	4.5	93	80	92	0	V 2	0	8	0	10		
12	41.8	42.5	45.4	0.6	1.2	0.6	4.7	4.8	4.6	98	96	96	0	0	VSV 2	10	10	10		R. aft.
13	50.3	51.9	54.0	1.4	− 1.0	− 4.7	4.0	4.3	3.1	96	100	98	0	0	0	10	10	4	17.0	Taage.
14	53.5	49.8	48.0	4.6	− 3.0	− 3.6	2.8	3.3	3.5	86	92	100	ONO 2	ONO 4	ONO 4	5	10	10		S. aft.
15	48.4	50.4	55.3	− 1.8	− 0.4	− 0.2	4.1	4.2	4.4	100	92	96	NO 4	NO 4	NO 3	10	8	9		S. mg.
16	60.9	63.9	69.5	− 0.6	− 0.4	− 0.2	4.3	4.4	3.6	96	96	81	NO 1	0	0	10	8	8		
17	77.2	79.5	81.3	− 3.0	− 2.2	− 3.2	3.0	3.4	3.0	82	87	82	ONO 1	ONO 1	ONO 3	2	1	8		
18	81.4	81.4	81.8	− 2.8	− 2.4	− 2.0	3.6	3.6	3.5	96	92	87	ONO 3	ONO 3	ONO 2	10	10	10		s. e.
19	83.1	81.9	81.7	− 1.6	− 1.0	− 1.8	3.8	4.1	3.5	92	96	87	ONO 2	ONO 2	ONO 1	10	10	10	13.5	
20	77.8	74.1	71.6	− 8.0	− 5.8	− 9.0	2.0	2.7	2.0	82	90	88	ONO 2	0	0	2	3	0		
21	68.0	66.1	63.5	− 8.6	− 4.4	− 3.6	2.1	2.8	3.0	88	86	87	0	ONO 1	0	8	2	7		
22	64.2	64.5	65.3	− 4.2	0.2	− 4.0	2.9	3.3	2.9	86	74	86	0	0	ONO 1	0	0	0		
23	66.5	69.4	69.8	1.4	1.2	2.4	3.8	3.6	4.3	74	72	79	ONO 3	0	0	8	0	0		
24	66.8	64.8	70.1	− 6.2	1.8	− 1.6	2.3	3.1	3.6	79	60	88	ONO 1	V 1	ONO 3	0	7	0		
25	71.0	69.5	68.2	6.0	1.4	0.2	2.6	4.3	4.2	90	85	89	0	VNV 2	VNV 2	10	10	0		
26	67.2	66.6	66.6	− 1.2	1.2	− 1.8	3.7	3.9	3.2	88	79	79	0	0	0	0	0	0		Disigt mg.
27	65.4	64.5	63.3	6.6	− 2.0	− 1.0	2.5	3.7	3.8	89	92	88	NO 1	0	0	2	1	10		
28	62.1	62.0	63.3	1.2	4.0	0.2	4.1	4.5	4.5	81	73	96	V 1	0	0	9	2	0		
29	63.8	64.0	65.8	4.8	2.0	− 4.2	3.0	3.4	3.0	95	64	90	0	0	ONO 1	10	4	0		
30	67.5	67.7	67.5	− 5.2	− 3.8	− 2.3	2.9	3.0	3.7	95	87	94	NO 3	NO 3	NO 2	10	10	10		
31	67.4	67.0	67.4	− 1.0	0.2	0.6	3.8	4.0	4.2	88	85	88	ONO 2	ONO 2	ONO 3	7	10	10		
M.	759.08	758.56	759.12	1.14	0.64	− 0.35	4.01	4.27	4.16	90.6	87.6	90.7	1.5	1.4	1.4	7.5	6.6	6.8	124.9	

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	2 e.	8 f.	2 e.	2 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	749.8	750.2	750.1	1.4	0.4	− 0.2	4.9	4.2	4.5	96	89	100	SO 3	ONO 3	NO 3	10	10	10	3.1	R. m. S. e. og aft.
2	52.8	54.3	54.4	0.6	0.6	0.8	4.2	4.2	4.9	88	88	100	NNO 2	NNO 2	S 2	10	10	10		R. og T. aft.
3	54.1	55.0	56.1	3.0	2.5	1.6	5.7	5.3	5.2	100	96	100	SSO 2	0	0	10	10	10	2.4	Taage. r. e. og aft.
4	57.9	58.1	57.3	1.4	2.6	2.4	5.1	5.3	5.5	100	96	100	NNO 2	OSO 2	SO 4	10	10	10	0.6	T. mg. og e. R. aft.
5	55.5	55.6	52.7	3.4	3.2	2.0	5.8	5.6	5.3	100	97	100	S 4	S 4	OSO 3	10	10	10	4.6	Taage. R. aft.
6	46.7	47.3	48.6	1.6	3.2	3.4	5.0	4.9	5.6	96	85	95	SV 4	SV 3	SV 4	10	4	10		
7	45.4	43.8	42.1	2.8	2.6	1.2	5.4	2.1	4.8	96	93	96	SV 3	O 3	OSO 4	10	10	10	6.4	R. mg. og aft.
8	42.1	40.5	36.3	2.6	2.8	2.6	4.8	5.6	5.5	86	100	100	SSV 2	OSO 3	OSO 3	10	10	10		T. og R. e. R. aft.
9	33.7	34.7	36.7	3.2	2.0	1.6	5.7	5.1	4.8	100	96	93	OSO 3	N 2	NNV 2	10	10	10	13.4	T. og R. mg. R. e.
10	41.0	42.8	45.2	2.6	3.0	− 0.2	5.4	5.3	4.3	96	93	96	VSV 1	0	0	10	10	10		T. e. og aft.
11	48.1	49.2	48.9	− 0.8	− 1.2	− 1.4	4.0	4.1	4.0	92	96	94	N 2	NNV 1	0	10	10	8		
12	45.6	43.8	43.6	− 1.0	1.0	0.0	4.1	4.7	4.6	96	96	100	NNO 2	NO 2	N 3	10	10	10	1.8	S. mg. og aft. R. e.
13	49.8	51.7	53.7	− 1.6	− 1.0	− 1.8	3.4	4.1	3.7	84	94	92	N 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		
14	55.8	55.3	53.0	− 7.2	− 6.6	− 4.6	1.9	1.8	2.9	73	68	90	N 2	N 2	N 3	0	8	10		S. aft.
15	51.4	52.8	55.0	− 3.0	− 2.2	− 2.5	3.5	3.7	3.6	96	94	94	N 4	N 4	N 4	10	10	10	1.2	S. mg. og e.
16	59.5	64.6	68.5	1.8	− 2.2	− 1.6	3.9	3.9	3.6	96	100	88	N 4	NNO 4	N 4	10	10	10	3.9	S. mg. T. og R. e.
17	77.5	79.8	82.3	− 2.4	− 3.4	− 5.6	3.0	2.8	2.3	79	78	71	N 3	NNO 3	NNO 3	10	10	1	0.6	T. mg. R. e.
18	83.4	83.6	82.9	− 4.6	− 4.2	− 3.6	2.8	3.0	2.9	86	89	84	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		T. e
19	83.3	83.9	82.7	− 6.4	− 7.8	− 8.0	2.4	2.4	2.4	84	94	94	N 2	N 2	NNO 2	10	10	7		
20	78.0	75.1	71.7	− 6.4	− 4.4	− 5.4	2.4	2.5	2.7	84	77	87	VNV 2	SV 2	SV 2	10	10	0		
21	68.0	66.5	62.3	−10.0	− 4.4	− 1.4	1.4	2.8	3.9	67	86	92	NV 1	SV 2	SV 2	3	2	10	1.0	sl. aft.
22	63.1	64.3	65.0	− 3.8	− 1.3	− 1.6	2.5	2.8	3.4	73	70	84	N 2	0	0	0	0	0		
23	68.0	68.7	67.8	− 2.6	2.8	0.0	2.9	3.7	3.8	74	66	83	N 2	0	VSV 2	10	0	0		
24	65.9	64.4	68.6	− 4.8	− 2.6	4.6	2.7	2.7	2.3	86	70	71	VSV 1	NNV 3	NNO 2	0	10	0		
25	70.1	68.3	66.6	− 4.2	− 1.6	− 6.3	2.7	3.6	2.2	72	88	76	SV 2	SV 2	0	5	10	0		
26	66.9	66.4	66.0	− 5.2	− 2.8	− 2.8	2.5	3.0	3.1	80	78	83	N 2	0	0	7	0	1		
27	65.2	64.5	62.7	− 3.0	− 2.2	− 4.7	3.0	3.1	2.7	82	79	83	NNV 1	0	0	9	0	6		
28	61.2	61.0	62.0	− 9.0	− 6.4	− 7.5	1.9	2.2	2.0	82	79	80	NV 1	NNV 1	0	3	2	0		
29	63.1	64.2	66.2	− 6.4	− 5.4	− 6.5	2.4	2.5	2.3	84	80	81	N 1	N 1	N 1	10	7	0		
30	68.7	69.0	69.4	− 3.8	− 3.0	− 4.0	3.3	3.0	3.1	95	82	93	NNO 2	0	0	10	10	10		
31	69.3	70.2	70.4	− 2.0	− 1.3	− 0.4	3.5	3.5	4.2	88	86	94	OSO 2	SO 3	SO 3	10	10	10		
M.	759.39	759.66	759.64	−2.18	−1.20	−1.87	3.62	3.66	3.75	87.5	85.5	90.1	2.2	1.9	1.9	8.3	7.8	6.8	39.0	

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	749.4	749.8	750.7	1.1	1.1	0.7	0.6	2.0	4.7	4.5	4.2	94	91	88	SSV 0	0 0-1	0 1	9.390
2	52.8	53.7	54.0	− 0.1	0.3	− 0.2	− 0.5	0.9	3.7	3.6	4.6	81	78	100	ONO 0-1	ONO 0	ONO 0-1	2.993
3	53.1	54.5	55.6	1.1	1.1	1.7	− 0.7	2.0	4.8	4.5	5.0	96	89	96	0	0	0	0.754
4	57.4	57.8	56.7	1.5	1.9	2.1	1.0	2.4	4.5	4.8	4.9	89	91	93	0	NO 0	ONO 0-1	1.494
5	54.1	53.9	51.6	2.9	3.2	2.4	1.4	3.3	5.3	5.5	5.0	93	95	91	S 0	S 0-1	0	6.114
6	44.8	44.6	46.5	1.1	1.5	1.5	1.0	2.5	4.6	4.6	4.6	92	89	89	SSV 0-1	0	SV 0-1	0.885
7	45.0	43.5	42.6	0.6	2.5	2.2	0.3	2.9	4.4	5.1	4.4	92	93	82	NO 0-1	SO 0	0 1	1.975
8	41.3	40.0	36.7	2.0	2.2	2.0	1.2	2.6	4.6	4.9	4.7	87	91	89	0 1	ONO 1	0 1-2	21.202
9	34.1	34.3	36.6	2.1	2.5	1.8	1.7	2.8	4.8	4.9	4.8	89	89	93	NO 0-1	0	0	0.459
10	40.0	42.4	43.9	1.3	1.6	1.3	0.9	2.2	4.6	4.8	4.4	92	93	88	0	0	0	1.084
11	47.5	47.9	47.7	− 0.9	− 1.1	− 0.5	− 1.2	1.4	3.8	3.4	4.1	88	76	92	N 0	OSO 0-1	0	1.786
12	45.0	43.7	43.9	− 0.2	0.2	− 0.2	− 1.3	0.5	4.4	3.8	3.5	98	81	80	ONO 0	NO 0	ONO 0-1	5.562
13	49.2	51.1	53.0	− 1.9	− 1.7	− 2.2	− 1.9	− 0.2	3.4	3.5	3.2	85	84	83	ONO 0-1	NO 0	ONO 0-1	3.342
14	54.8	54.5	53.5	−10.3	− 6.3	− 5.7	−10.2	.	1.8	2.4	2.4	90	84	76	0	0	ONO 0-1	7.197
15	52.5	53.6	55.6	− 3.1	− 2.2	− 1.9	.	.	2.9	3.4	3.0	78	87	75	N 1	NNO 1	NNO 0-1	6.899
16	60.5	64.9	70.3	− 1.1	− 1.5	− 1.9	.	− 1.0	3.0	2.9	2.8	72	72	68	NNO 1	NO 1	NO 1	10.020
17	78.0	80.8	82.8	− 3.3	− 4.3	− 8.7	− 5.1	− 4.2	2.6	2.3	2.0	71	70	82	NNO 1	NNO 0	NO 0	7.024
18	82.9	82.3	81.9	− 6.7	− 5.0	− 8.2	− 8.9	− 4.1	2.2	2.5	2.2	79	78	89	ONO 0-1	ONO 0-1	ONO 0	3.433
19	82.8	82.7	81.0	−11.5	− 8.7	−12.1	−11.6	− 8.0	1.7	2.1	1.5	93	88	78	NNO 1	0	0	1.779
20	76.3	73.6	70.5	−10.8	− 8.1	− 9.9	−14.0	− 7.5	1.9	2.4	2.0	100	94	94	NO 0	0	0	0.118
21	66.5	64.1	61.1	−10.1	− 7.2	− 6.4	−11.6	− 6.0	1.8	2.2	2.5	87	86	89	NO 0	0	0	0.474
22	62.4	63.6	63.8	− 6.6	− 3.5	− 5.4	− 7.6	− 2.7	2.7	2.9	2.7	94	82	90	0	0	0	0.202
23	67.2	66.7	66.6	− 5.5	− 4.1	− 7.2	− 6.0	− 3.8	2.7	2.9	2.4	90	87	84	NO 0	V 0	0	0.396
24	64.3	64.9	68.4	−10.3	− 1.9	− 5.1	−10.8	− 1.5	1.6	2.7	2.1	80	67	63	0	NNO 2	NNO 0-1	3.405
25	68.7	67.2	66.2	− 7.9	− 5.5	− 9.0	− 9.6	− 4.9	2.1	2.6	1.8	85	85	81	0	SV 0	ONO 0	0.819
26	65.7	65.4	65.1	− 9.4	− 4.7	− 5.5	−10.5	− 3.1	2.2	2.9	2.7	97	84	90	SO 0	0	0	0.120
27	64.1	62.9	61.7	− 4.4	− 2.1	− 7.5	− 5.4	− 1.7	3.1	3.2	2.3	93	83	89	0	0	0 0-1	0.465
28	60.1	60.6	61.3	−11.9	− 8.2	− 9.9	−11.9	− 7.0	1.7	2.1	1.9	95	85	87	0	0	0	0.405
29	62.2	63.5	65.6	−10.4	− 6.6	− 6.9	−10.5	− 5.8	1.9	2.4	2.3	93	86	83	0	0	ONO 0-1	0.363
30	67.5	67.7	68.3	− 5.0	− 3.3	− 3.3	− 7.4	− 2.9	3.1	3.5	3.2	99	92	91	0	0	0	0.557
31	68.4	69.3	69.4	− 3.1	− 1.6	− 1.3	− 3.9	− 1.0	3.3	3.6	4.0	91	88	92	0	S 0	0	1.012
M.	758.66	758.89	759.12	− 3.90	−2.24	−3.33	− 4.93	−1.37	3.22	3.45	3.27	89.1	85.1	86.0	0.3	0.2	0.3	3.281

1870. Janr.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Tykt, r.	10	Cust.,	10	Tykt, s.	10	1.1	Jan. 2. Lidt Sne om Natten.
2	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Tykt, S.	10	1.9	- 3. Sne om Natten.
3	.	.	.	Taaget.	10	Taaget, r.	10	Taaget. r.	10		- 4. Fint Regn om Natten. r. e.
4	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, t.	10	Tykt.	10		- 5. Fint Regn om Natten.
5	.	.	.	Tykt, r.	10	Tykt.	10	Tykt, r.	10	17.3	- 6. Regn om Natten.
											- 7. Sbgr. f.
6	.	.	.	Cust.	9	Cust., Cist., d.	9	Cust.	4	4.7	- 8. Rbgr. om Natten. r. fra 9½—1½ e.
7	.	.	.	Cust., d.	10	Tykt, t.	10	Cust.	10		- 9. Regn om Natten.
8	.	.	.	Cust.	10	Tykt, t.	10	Tykt, r.	10	2.2	- 12. Sbgr. e.
9	.	.	.	Tykt, r.	10	Tykt, r.	10	Taage, r,	10	7.3	- 15. Lidt Sne om Natten.
10	.	.	.	Taaget, dis.	10	Taage.	10	Tykt	10	2.5	- 21. Lidt Kornsne e.
											- 28. Svag Nordlysbue aft.
11	.	N	.	Tykt.	10	Cist., Cust., lav Taage.	5	Cust., dis.	10		- 30. Lidt Sne om Natten.
12	.	.	.	Cust.	10	Cust., dis.	9	Cust.	10		- 31. Lidt Regn e.
13	.	.	.	Tykt, s.	10	Tykt, S.	10	Tykt.	10		
14	.	.	.	Klart.	0	Cust., dis.	7	Cust., Cicu.	6	1.5	
15	.	.	.	Cust., Cist.	10	Tykt, s.	10	Tykt.	10	0.1	
16	.	.	.	Tykt, s.	10	Cust., Cicu.	6	Cust.	9		
17	.	.	.	Cust., Cicu	9	Cust.	1	Klart.	0		
18	.	.	SV	Cist., Cust. t.	10	Cust., dis., s.	10	Cicu., Cust.	6		
19	.	.	.	Cist.	8	Cicu., dis.	3	Klart.	0		
20	.	.	.	Taaget.	10	Taaget.	10	Taaget.	10		
21	.	.	.	Cicu., t.	6	Cicu., dis.	6	Tykt, dis.	10		
22	.	.	.	Klart, t.	0	Cist., t.	1	Klart, t.	0	0.8	
23	.	V	.	Klart t.	0	Cicu., Cist., t.	4	Klart, t.	0		
24	.	.	.	Klart. T.	0	Cicu., Cust., d.	5	Klart.	0		
25	.	NV	.	Cicu., T. i N.	8	Cicu., Cist.	5	Klart.	0		
26	.	.	.	Ci., Taage i Hrz.	1	Cist, T. i Hrz.	5	Klart, T. i Hrz.	0		
27	.	.	.	Cicu., T. i Hrz.	1	Klart, T. i Hrz.	0	Klart, T. i Hrz.	0		
28	.	.	.	Ci., Taage.	2	Klart, T. i Hrz.	0	Klart T. i Hrz.	0		
29	.	.	.	Cicu., T.	6	Cicu., Cist. T. i Hrz.	3	Klart.	0		
30	.	.	.	Taage.	10	Taage.	10	Taage dis.	10	0.7	
31	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, T. i Hrz.	10	Tykt., T. i Hrz.	10		
M.					7.4		7.1		6.3	40.1	

1870. Janr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	691.8	693.8	694.7	− 3.7	− 2.9	− 2.9	3.2	2.9	3.3	91	78	89	S 2	0	0	8	4	10		
2	95.7	95.5	95.3	− 4.7	− 4.7	− 3.9	2.6	2.9	3.1	80	90	91	0	S 2	S 2	8	10	10		
3	96.5	97.7	98.3	− 7.8	− 6.3	− 6.5	2.4	2.3	2.7	94	79	94	0	0	0	1	9	10		Sterk Luftelectricitet.
4	99.4	99.9	98.9	− 5.8	− 4.7	− 2.5	2.7	2.7	3.1	90	86	83	0	0	S 2	10	10	10		
5	94.8	94.2	92.8	− 0.8	− 0.3	0.6	3.7	4.0	4.1	86	85	86	S 1	S 2	S 2	10	10	8		Snebgr.
6	87.1	87.4	86.1	− 3.3	− 5.2	− 5.4	3.4	2.7	2.7	95	87	88	0	0	0	10	7	0		
7	88.1	87.0	87.0	− 8.7	− 5.2	− 5.0	2.1	2.7	2.6	88	87	83	0	0	0	8	10	9		T. mg.
8	85.7	84.2	82.6	− 3.7	− 2.7	− 2.0	3.0	3.5	3.5	87	92	90	0	0	0	9	10	10		
9	80.7	80.1	81.6	− 2.0	− 0.9	− 3.7	3.5	4.0	3.2	87	92	93	0	0	NO 2	10	10	10		s. om Natten. S. mg. og aft.
10	84.7	86.2	88.3	− 5.2	− 6.6	− 7.7	2.7	2.5	2.3	88	92	89	0	0	0	9	10	4		t. mg.
11	90.7	91.4	91.1	− 4.6	− 4.3	− 9.1	2.8	2.9	1.9	88	88	81	0	0	0	6	6	0		
12	88.3	87.2	88.8	− 9.7	− 8.1	− 9.2	1.9	1.7	2.2	87	71	97	0	0	0	7	8	10		
13	92.7	94.8	95.0	−12.1	−13.7	−14.9	1.7	1.2	1.3	93	79	91	0	0	0	10	3	0		
14	97.2	97.0	96.7	−15.7	− 8.1	− 8.5	1.0	2.2	2.0	76	88	82	0	0	S 1	0	0	8		
15	96.5	97.1	98.9	−11.3	− 9.9	−11.5	1.6	1.8	1.9	81	84	100	0	S 1	0	10	10	10		
16	705.4	709.3	713.6	−12.3	−11.3	−11.7	1.7	1.7	1.6	96	89	89	N 1	0	0	1	2	0		
17	18.5	20.2	21.9	−15.1	−15.3	−17.1	1.2	1.3	1.0	86	95	84	0	0	0	9	0	0		
18	20.7	20.5	20.4	−16.3	−12.3	−14.9	0.9	1.5	1.3	75	84	95	0	S 3	S 1	0	7	4		
19	21.7	21.2	19.0	−15.7	−13.5	−14.0	1.3	1.5	1.4	95	96	92	0	0	0	3	0	0		
20	14.5	11.9	10.7	−14.5	− 7.9	− 3.9	1.4	2.0	2.8	96	82	81	0	0	0	3	5	0		
21	06.4	03.0	04.2	− 2.0	0.2	− 2.3	3.0	4.3	3.3	77	93	85	0	N 1	0	7	10	0		
22	05.3	05.4	06.4	− 6.4	− 3.2	− 2.0	2.7	3.2	3.0	87	87	77	0	0	SV 1	4	10	2		s. f.
23	08.8	08.4	08.4	− 6.8	− 4.7	− 4.7	2.2	2.7	2.9	81	88	90	0	0	0	3	0	4		
24	06.1	08.7	10.7	− 4.9	− 4.9	−12.3	2.6	2.3	1.4	80	71	81	N 2-3	N 2	N 1	3	1	0		
25	08.6	07.9	08.5	− 9.9	− 2.0	0.6	2.0	3.4	3.5	94	85	73	0	0	0	8	4	3		s. om Natten. Sbgr. f.
26	07.6	07.2	08.5	− 0.1	− 1.4	− 3.7	3.7	3.2	3.2	81	78	91	S 1	N 1	0	7	7	0		
27	07.0	04.3	03.5	− 6.0	− 5.8	−12.7	2.5	2.9	1.6	87	97	100	0	0	0	10	7	0		
28	01.8	02.2	03.2	−10.1	−10.0	−10.1	1.9	1.8	1.8	94	83	86	0	0	0	10	0	0		Nordlys 10—11 aft.
29	04.1	05.7	07.2	− 7.8	− 7.9	− 8.9	1.8	2.0	2.0	74	82	88	0	0	0	0	0	0		
30	07.6	07.5	07.3	−13.9	− 7.9	− 9.3	1.3	2.4	2.0	87	94	87	0	S 2	S 2-3	10	10	10		t. e.
31	08.1	08.2	08.4	−11.3	−11.5	−14.9	1.7	1.7	1.2	93	89	86	S 2	S 3	0	7	0	0	4.0	
M.	700.71	700.82	701.22	− 8.14	−6.54	− 7.55	2.26	2.51	2.38	86.9	82.9	87.8	0.3	0.5	0.5	6.5	5.8	4.3	4.0	

VARDØ. JANUAR 1870.

1870. Janr.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	745.9	748.7	.	− 7.0	− 8 2	.	2.7	2.5	.	100	100	.	SV 2-3	SV 1-2	.	10	10	.	Ikke maalt.	
2	58.3	58.7	758.5	− 5.6	− 7.6	− 8.6	2.7	2.4	2.1	90	94	0	SV 2	SV 2-3	SV 3-4	10	0	0		1)
3	58.8	59.6	62.5	− 4.4	− 2.8	− 1.2	3.3	3.8	4.1	100	100	100	SV 2	SV 1	SV 0-1	0	10	8		
4	65.5	65.8	66.9	− 2.4	− 3.2	− 8.4	3.4	3.3	2.3	87	91	94	SV 1	SV 1-2	SV 2	8	10	10		2)
5	62.9	60.7	56.9	− 5.6	− 6.0	− 6.0	2.6	2.6	2.8	85	90	97	SV 4-5	S 4-5	SV 4-5	10	10	10		
6	51.9	50.2	48.9	− 5.8	− 6.0	− 4.2	2.8	2.6	3.3	95	90	100	SV 4-5	S 4-5	S 3	8	8	10		
7	42.0	41.1	.	− 2 4	− 2.0	.	3.4	3.8	.	87	96	.	SV 2-3	SV 2-3	.	10	10	.		
8	43.6	46.9	.	− 1.4	− 1.8	.	4.0	3.7	.	96	92	.	NV 3-4	NV 3	.	10	10	.		Snef. e.
9	54.9	55.1	.	− 3.6	− 3.8	.	3.4	2.8	.	95	81	.	NV 2	NV 1-2	.	10	10	10		Snef. aft.
10	53.1	52.5	.	− 0.6	− 1.6	.	4.1	3.2	.	92	79	.	SV 3	SV 3-4	.	10	10	.		
11	.	44.9	.	.	0.0	.	.	4.4	.	.	96	.	.	SO 2-3	.	.	10	.		
12	40.0	40.0	.	− 1.4	− 1.4	.	4.0	4 0	.	96	96	.	SO 2	S 1-2	.	10	10	.		
13	44.5	46.7	51.4	− 4.0	− 2.4	− 3.2	2.9	3.7	3.2	86	96	87	V 2-3	NV 3	NV 3	0	10	10		Snef. e.
14	56.7	57.4	.	− 8.4	− 7.0	.	2.0	2.2	.	82	83	.	NV 2-3	V 2	.	8	8	.		
15	56.9	57.5	59.1	− 3.6	− 4.8	− 7.4	3 2	2 6	2.3	91	80	89	NV 2-4	NV 3-4	NV 3	10	8	10		
16	65.8	66.9	.	− 3.8	− 3.8	.	3.3	3 3	.	95	95	.	NV 2-3	NV 2-3	.	10	8	.		
17	74.4	76.4	77.5	− 2.4	− 3.0	− 4.4	3.7	2.9	2.8	96	78	86	NV 3	NV 2-3	NV 2	10	10	10		
18	76.0	72.6	67.3	− 8.6	− 8.0	−10.0	2.1	2.5	2.1	88	100	100	SV 3	SV 4-5	SV 4-5	10	10	10		
19	58.9	60.3	59.8	− 8.4	− 1.4	− 1.6	2.3	3.6	3.4	94	86	84	SV 3	SV 2	V 1-2	10	10	10		
20	45.6	40.9	.	− 1.2	− 1.2	.	3.9	3.9	.	92	92	.	V 3	V 4-5	.	10	10	.		
21	39.8	43.0	54.4	− 1.8	0.2	− 1.4	3.5	4.5	.	88	96	.	NO 1-2	NO 3	NO 4-5	8	10	10		Snef. aft.
22	56.6	56.4	57.4	− 4.0	− 4.2	− 5.4	4.2	3.0	2.9	100	90	95	NO 4-5	N 4	N 2-3	10	10	10		Snef. mg.
23	55.1	55.3	.	− 7.0	− 8.0	.	2.4	2.5	.	89	100	.	SV 2	SV 2-3	.	10	10	.		
24	58.0	60.3	62.4	− 9.0	− 6 0	− 5.4	2.2	1.8	2.6	94	64	85	NO 2-3	NO 2-3	NO 2-3	10	10	10		Snef. mg.
25	62.0	60.7	.	− 9.0	−10 2	.	2.2	2.1	.	94	100	.	SV 3	SV 3		10	10	.		
26	53.9	52.8	.	−10.6	− 8.6	.	2.1	2 2	.	100	94	.	SV 5	SV 3-4		10	10	.		Snef. mg og e.
27	54.1	54.8	55.3	− 4.2	− 4.2	− 3.6	2.9	2.7	3.0	86	81	87	NV 2	NV 1-2	NV 1-2	10	10	10		Snefog e. Svagt Nordlys aft
28	59.7	60.3	62.1	− 4.6	− 7.0	−10.4	2.8	2.7	1.9	86	100	93	SV 2	S 1-2	S 3	10	10	10		Snef. e 3)
29	66.1	67.1	.	−12 4	−12.2	.	1.6	1.3	.	92	77	.	S 2	S 2-3	.	10	10	.		
30	69.7	68.7	.	−14.8	−15 4	.	1.3	1.4	1.5	91	100	.	SSV 2	SSV 2-3	.	10	10	.		
31	65.8	64.5	.	−13.8	−14.2	.	1.5	1.4	.	100	100	.	SV 3	SV 3-4	.	10	10	.		Snefog.
M.	756.55	756.35	.	−5.73	−5.35	.	2.88	2.88	.	92.2	90 9	.	2.7	2.7	.	9.1	9.4	.	.	

1) Svagt straalende Nordlysbue fra SV – NO. 2) Brilliant, straalende Nordlysbue fra SO – NV. 3) Nordlys Kl. 11 fra NV – SO.

1870. Janr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.		2 e.		8 e.		Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	749.2	754.5	757.1	− 2.0	− 2.2	− 2.1	.	.	.	.	.	.	SV	1	SV	1		0	10	9	5	10.6	s. mg. og f.
2	59.1	59.1	58.6	− 4.1	− 4.2	−10.0	.	.	.	.	.	.	SV	1	SV	1	SV	1	0	0	0		
3	55.7	55.2	52.5	−11.0	− 7.3	− 5.0	.	.	.	.	.	.	SO	1	SO	1	SO	1	0	0	0		1)
4	60.1	59.7	57.9	− 4.2	− 3.1	− 3.0	.	.	.	.	.	.		0	SV	1	O	3	0	0	0		Diffust Nordlys.
5	53.8	51.8	50.9	− 1.0	− 3.1	− 5.3	.	.	.	.	.	.	O	3	O	3	O	3	10	0	0		
6	45.3	42.9	40.6	− 2.2	− 2.1	− 4.4	.	.	.	.	.	.	O	1	O	1	O	1	2	0	0		Flammende Nordlys.
7	39.5	40.8	43.3	− 3.3	− 2.2	− 1.0	.	.	.	.	.	.		0		0		0	10	10	10	5.0	T. og s. f.
8	47.4	49.7	49.7	− 1.1	− 1.0	− 3.0	.	.	.	.	.	.	N	4	NO	1		0	5	6	0		2)
9	48.0	47.2	46.4	− 2.2	− 3.0	− 3.1	.	.	.	.	.	.	NV	1	NV	1		0	10	8	0		
10	45.4	45.0	44.3	− 0.4	− 1.0	− 2.2	.	.	.	.	.	.		0		0		0	8	0	0		Svagt Nordlys.
11	44.3	41.8	42.1	− 3.3	− 1.1	− 0.4	.	.	.	.	.	.		0	SO	1	SV	1	9	9	10		
12	42.3	44.1	43.8	− 4.0	− 1.4	− 2.2	.	.	.	.	.	.	SV	3	SV	3	SV	3	5	10	10		s. e.
13	48.8	51.8	53.9	− 5.0	− 6.0	− 9.0	.	.	.	.	.	.	O	1	O	1		0	5	0	0	3.1	
14	56.1	56.9	56.9	− 9.3	−10.0	−11.0	.	.	.	.	.	.	O	1		0		0	0	0	0		
15	58.3	59.3	62.6	− 9.4	− 8.4	− 8.3	.	.	.	.	.	.		0		0		0	0	0	0		
16	69.4	71.7	74.9	− 9.0	− 9.4	−10.0	.	.	.	.	.	.	NO	1	NO	1	NO	3	0	0	0		
17	77.6	77.6	77.3	− 9.3	− 9.2	−10.2	.	.	.	.	.	.	NO	1	NO	1		0	0	0	0		
18	73.1	68.7	66.1	− 3.3	− 2.2	− 0.1	.	.	.	.	.	.	SV	3	SV	3	SV	4	10	10	10		
19	64.2	64.0	61.4	1.4	1.0	4.0	.	.	.	.	.	.	S	3	S	3	V	5	10	10	10	2.5	sl.
20	46.3	49.7	52.0	4.1	0.3	− 0.3	.	.	.	.	.	.	V	5	N	1	SV	1	10	10	8	2.5	R. om Natten. 3)
21	57.7	57.2	59.3	− 1.1	− 1.2	− 1.1	.	.	.	.	.	.	N	4	NV	3	NV	1	9	9	5	3.2	
22	59.6	58.0	55.6	− 2.2	− 1.3	− 4.1	3.2	3.4	3.2	83	82	93		0	SSV	1	NO	1	5	10	4		
23	51.1	47.5	50.7	− 1.2	− 2.2	− 5.2	3.4	3.2	2.4	82	83	78	SV	1	SV	5	NV	1	0	10	9	2.2	s. e. og aft.
24	59.1	62.5	62.4	− 6.0	− 6.0	− 5.3	2.8	2.2	2.4	95	74	78		0	SO	1	SO	3	0	0	0	1.0	s. om Natten.
25	55.1	53.7	56.2	− 1.3	− 1.4	− 1.3	3.5	2.3	3.3	86	82	80	SV	4	SV	4	SV	4	10	10	5		s. e.
26	53.8	54.7	57.9	0.1	− 0.2	− 3.0	4.5	4.4	3.4	96	98	94	SV	4		0		0	10	10	0	3.1	S. mg. T. e.
27	59.2	59.0	57.0	− 1.1	− 0.4	− 0.1	3.2	3.6	3.8	76	81	83	SSV	1	SSV	1	S	1	10	10	10	0.9	s. om Natten.
28	53.9	53.9	54.7	− 1.4	− 1.0	− 1.2	3.6	4.0	3.5	88	94	84	SV	1	SV	1	SV	2	4	4	10		
29	61.0	61.4	60.7	− 1.3	− 2.3	− 5.0	3.5	3.3	2.9	86	85	92	SV	1	SV	1	SV	1	7	7	7		
30	61.9	61.6	60.4	− 4.1	− 3.0	− 2.4	2.6	2.9	3.2	79	78	85	SV	4	SV	3	SV	4	10	10	10	0.5	s. e.
31	61.3	62.8	63.1	− 0.3	− 1.0	− 2.4	3.7	3.4	3.2	83	80	83	SSV	1	SSV	1	SSV	1	7	1	0		
M.	755.41	755.61	755.82	−3.52	−3.41	−4.26	.	.	.	.	.	.	1.6		1.5		1.5		5.7	5.3	4.0	34.6	

1) Diffust, mørkerødt Nordlys, især paa den vestlige Himmel. 2) Diffust Nordlys, især paa den vestlige Himmel. 3) r. og sl. f. s. e.

NB. Luftens Temperatur i Tromsø for December 1869 er angiven 0°.2 for lav.

La Température de l'air à Tromsø en December 1869 est donnée de 0°.2 trop basse.

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimiter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	752.9	757.2	758.8	− 6.3	− 4.9	− 5.7	1.9	2.1	1.7	68	66	60	OSO 2	O 2	O 1	7	3	0		Sterkt Nordlys 7—10 aft.
2	58.5	56.7	55.3	− 3.9	− 3.5	− 2.3	1.5	2.2	2.9	46	61	74	O 3	O 3	O 3	0	5	7		
3	52.0	53.6	54.4	0.0	− 0.5	− 1.3	3.3	3.1	2.5	72	70	60	O 3	O 2	O 1	10	10	5		
4	58.8	57.5	57.6	− 1.0	− 0.1	− 0.3	2.9	3.7	3.6	67	81	81	O 2	O 3	O 3	0	7	5		
5	52.9	51.6	49.2	0.0	1.3	1.5	3.6	3.3	3.2	79	65	62	O 3	O 3	O 3	7	7	7		
6	45.6	42.8	41.3	0.6	− 0.3	0.5	3.3	3.6	3.2	69	81	68	O 3	O 2	O 1	0	5	10		
7	41.3	42.9	44.2	0.0	3.3	4.3	3.6	4.8	4.9	79	83	77	S 1	V 3	V 1	10	7	10		S. mg.
8	45.6	43.9	45.4	− 0.2	2.1	2.1	3.2	2.6	3.2	72	45	60	O 3	OSO 3	OSO 3	3	7	7		
9	44.3	44.3	43.0	1.2	1.3	1.3	3.5	2.9	3.1	71	55	62	SO 3	SO 2	SO 2	10	7	7		
10	43.1	43.5	43.9	0.2	0.1	− 0.1	3.4	3.1	3.5	72	62	78	O 2	O 2	0	0	7	5		
11	45.8	45.4	45.3	− 0.4	− 0.9	− 0.3	3.9	2.8	3.9	73	60	85	0	0	0	10	10	7		S. mg. og e.
12	45.4	46.6	46.5	− 0.4	− 0.9	− 5.7	3.9	3.5	0.7	73	82	25	0	0	NO 1	10	7	3		S. mg.
13	49.6	52.6	54.0	− 6.9	− 6.7	− 6.7	1.9	2.0	2.0	73	73	73	NO 2	O 2	ONO 2	0	0	0		
14	56.0	55.8	56.2	− 4.5	− 4.5	− 4.9	2.1	2.4	2.3	63	72	71	ONO 2	O 2	O 2	0	7	7		
15	58.5	60.8	62.9	− 6.1	− 7.3	− 7.3	2.2	1.6	1.6	74	62	62	O 3	O 3	O 1	3	0	0		
16	65.2	72.2	74.8	− 8.5	− 7.5	− 6.7	1.5	2.3	2.1	64	89	78	O 3	OSO 1	O 1	0	7	3		
17	79.4	77.6	77.8	− 8.1	− 7.3	− 5.7	0.2	0.0	1.0	88	0	35	O 3	O 3	O 3	0	0	0		
18	74.2	72.0	70.0	− 3.3	− 1.7	− 0.7	1.7	1.8	2.5	47	44	58	O 3	O 2	S 2	10	10	10		
19	70.6	69.4	65.9	3.6	4.3	4.3	4.8	5.4	5.3	80	87	87	SSV 2	SV 4	SV 4	10	10	10		Regn.
20	54.6	58.5	60.7	4.4	3.3	2.1	3.9	5.2	4.0	93	90	75	SV 5	VSV 4	N 2	10	10	10	31.5	R. mg. og e.
21	61.1	61.3	61.7	1.0	0.7	− 0.3	3.6	4.0	3.3	72	82	74	N 1	N 1	0	7	7	7		
22	61.4	59.8	57.7	− 4.1	− 4.3	− 4.7	2.6	2.1	2.7	77	63	86	ONO 1	O 1	O 2	0	10	10		Snef. aft.
23	55.5	56.8	55.3	1.2	− 2.7	− 3.1	3.7	3.1	3.0	74	82	82	SV 3	VNV 4-5	NNV 4-5	10	10	10		Sne.
24	62.7	65.1	65.1	− 2.6	− 4.3	− 4.3	2.1	2.7	2.8	56	81	86	N 2	N 2	SV 1	10	10	10		Sne.
25	56.1	58.0	59.1	− 2.0	− 3.3	2.7	3.2	5.0	4.8	81	86	86	O 3	V 2	O 1	10	7	7		S mg.
26	56.1	58.8	60.6	1.6	4.3	4.3	4.7	5.6	5.6	91	90	90	S 2	SV 1	SV 1	10	10	10		Regn.
27	62.5	59.7	58.4	1.2	− 0.1	− 0.1	4.1	4.2	4.4	81	92	96	OSO 1	O 1	O 1	7	3	10		S. aft.
28	55.2	51.5	56.0	0.6	1.3	0.7	3.6	3.7	4.2	77	66	88	SSV 1	SV 2	S 1	10	10	5		S. mg. R. e.
29	61.3	62.8	62.9	− 1.0	− 2.3	− 1.7	3.6	2.8	2.4	86	71	60	O 2	OSO 1	O 3	0	0	10		S. aft.
30	62.5	63.4	62.8	− 1.2	− 0.3	− 0.7	3.3	2.8	3.9	78	62	89	O 3	SO 3	SSO 2	10	7	10		S. aft.
31	62.9	64.2	64.3	− 2.6	− 2.1	− 4.7	2.6	2.7	2.0	68	67	62	O 2	O 2	O 1	0	7	0		
M.	756.50	756.98	757.13	−1.53	−1.19	−1.40	3.08	3.13	3.11	70.5	70.0	71.9	2.2	2.1	1.7	5.6	6.7	6.5	31.5	

BRØNØ. JANUAR 1870.

1870. Januar.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	754.3	755.5	757.0	– 5.8	– 5.8	– 4.7	2.0	1.6	2.2	69	55	69	ONO 2	ONO 2	ONO 1	0	0	0		Rødt Nordlys.
2	56.2	54.4	52.3	0.0	0.2	1.2	2.6	3.6	4.0	56	78	82	OSO 3	SSO 3	SSO 3-4	5	8	10		
3	52.1	53.9	55.7	– 0.2	– 0.2	0.0	3.9	.	4.1	85	.	89	OSO 1	ONO 1	NO 1	10	8	0		Rødligt Nordlys.
4	57.1	57.4	.	2.0	2.0	.	3.0	3.1	.	57	58	.	O 2	SO 2	.	3	4	.		
5	51.4	49.8	48.6	2.2	3.4	2.5	3.1	3.3	3.6	59	57	65	OSO 3	SO 3	OSO 1	5	8	5		
6	45.6	43.0	.	3.2	1.0	.	3.4	3.6	.	60	72	.	OSO 3	O 1	.	8	8	.		
7	42.9	44.5	44.1	2.2	1.0	– 0.4	4.8	4.0	3.4	89	81	74	SSV 2	ONO 1	0	10	7	0		
8	43.4	43.5	42.0	2.0	2.0	3.1	3.4	3.7	3.1	64	65	54	SO 2	SO 3-4	SSO 4	7	10	6		
9	40.1	39.8	39.9	3.0	3.8	2.8	3.3	3.3	3.3	57	54	59	SO 4	OSO 3	O 1	10	10	8		
10	42.0	42.9	44.5	1.0	1.0	1.2	3.2	3.2	2.1	65	65	42	ONO 2	ONO 1	0	8	5	10		
11	46.0	46.1	46.0	0.2	1.0	1.2	4.2	4.5	4.4	89	93	89	SSO 1	SSO 1	SSO 1	10	10	4		Ring om Maanen.
12	45.2	45.0	45.7	– 0.4	0.0	0.8	3.6	3.5	2.5	75	78	51	ONO 1	NO 2	ONO 1	10	8	10		
13	50.4	52.6	54.6	– 3.0	– 3.6	– 4.8	2.3	2.4	2.7	63	69	86	ONO 1	O 1	ONO 1	3	3	0		
14	56.5	55.8	56.1	– 5.0	– 5.2	– 6.2	2.2	2.2	1.9	71	70	69	0	0	0	0	0	0		
15	57.7	60.0	62.0	– 7.0	– 7.4	– 7.8	1.8	1.5	1.6	70	61	66	ONO 2	ONO 2	ONO 2	0	0	0		
16	69.7	73.1	.	– 5.8	– 6.4	.	1.9	1.9	.	67	68	.	O 2	ONO 2	.	0	0	.		
17	78.2	.	78.7	– 4.0	.	– 4.0	1.2	.	1.5	37	.	45	O 3	.	O 1	0	.	0		
18	75.7	74.5	73.6	– 1.6	– 2.0	– 2.6	1.5	1.8	2.2	37	47	58	0	S 2	SSV 3	6	10	10		S. mg. og aft.
19	74.8	74.7	71.9	3.2	3.6	4.2	5.1	5.3	5.4	89	90	87	SV 3-4	SV 3-4	SV 4-5	10	10	10		Rbgr.
20	61.6	60.3	62.6	3.6	4.2	3.0	5.8	5.8	4.0	97	93	69	SV 4-5	V 2-3	NNV 2	10	10	10	33.3	R. mg.
21	61.6	60.0	61.2	0.2	0.6	– 1.8	3.8	4.2	3.4	81	88	75	O 1	ONO 1	ONO 1	10	10	4		
22	61.9	60.4	60.5	– 3.6	– 2.2	1.7	2.7	2.6	4.5	77	67	87	ONO 1	NO 1	VNV 3-4	0	10	10		Sl. aft.
23	59.6	60.9	59.5	0.8	2.2	– 2.0	4.7	3.8	3.1	96	81	79	V 3-4	VNV 3-4	VNV 3-4	10	10	10		Slud. Af og til Stormbgr.
24	64.1	67.6	67.4	– 4.0	– 2.4	1.7	2.3	2.3	2.8	68	60	70	NNO 3	SO 1	ONO 1	5	8	8		
25	60.1	60.9	61.8	1.6	4.0	0.6	4.8	5.1	4.7	93	83	98	SSV 3	VNV 2	0	10	10	10		R. aft.
26	58.9	60.4	62.3	4.6	3.6	3.2	5.5	5.8	5.8	87	97	100	VSV 1	VSV 1	0	10	10	10		R.
27	62.1	60.9	59.6	3.2	3.4	2.8	5.4	5.7	5.0	93	97	89	SSV 1	S 1	S 2	10	10	5	29.0	r. mg. og e.
28	57.6	56.4	57.8	1.0	2.3	1.4	4.4	5.1	4.7	90	94	93	S 1	SSV 3	0	10	10	7		Sl. mg. og r. e.
29	60.6	62.6	63.6	1.2	2.2	2.4	3.9	4.6	4.7	78	85	86	OSO 1	OSO 1	0	8	10	10	8.6	
30	63.8	64.2	.	1.6	0.2	.	4.1	3.3	.	80	71	.	0	OSO 1	.	8	10	.		
31	64.1	64.4	63.9	– 2.2	– 1.6	– 2.8	2.5	2.9	2.6	63	72	68	O 1	ONO 1	O 1	3	6	0		
M.	757.27	756.85	757.52	– 0.19	0.10	– 0.12	3.43	3.58	3.44	72.9	74.4	74.0	1.9	1.8	1.4	6.4	7.4	5.7	70.9	

FLORØ. JANUAR 1870.

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	746.3	747.4	748.3	4.4	3.4	4.0	4.8	5.0	3.7	75	87	61	O 2	0	ONO 2	10	8	5	15.5	
2	49.8	50.1	48.9	2.1	1.7	2.8	3.7	4.4	4.8	70	83	86	OSO 2	ONO 3	ONO 2	5	10	10		Sl. e. R. aft.
3	51.1	51.2	52.4	4.0	4.8	5.7	5.0	4.4	5.7	81	69	83	0	O 2	OSO 3	8	8	10	13.7	
4	54.1	52.9	50.6	5.2	5.1	6.3	5.5	5.3	4.7	83	80	65	OSO 1	OSO 2	OSO 3	10	8	8	1.6	r. mg.
5	47.6	48.4	47.3	4.5	5.3	4.0	5.2	5.8	5.1	82	86	83	OSO 3	SO 3	O 2	10	8	7	5.0	R. mg. og e.
6	43.2	42.4	43.7	3.5	4.1	4.8	4.8	5.5	5.2	81	90	81	OSO 2	SSV 3	SSV 3	10	10	7	9.1	R. mg. og e.
7	40.0	39.6	39.4	2.8	3.0	4.8	3.8	4.3	3.2	68	76	50	O 2	ONO 3	ONO 2	7	7	7	11.7	
8	38.2	35.9	34.4	4.1	4.2	4.1	3.6	4.1	3.7	58	66	60	O 3	NO 1	ONO 1	7	5	5		
9	34.5	30.9	37.8	2.4	2.2	1.6	5.1	5.2	5.0	93	96	96	0	0	0	10	7	5	2.4	R.
10	41.0	42.9	45.6	1.8	3.6	3.6	4.9	5.5	4.9	94	91	83	0	N 1	0	10	7	5	5.9	r. mg.
11	49.8	48.6	47.3	3.6	2.4	1.4	4.8	4.8	4.6	81	89	91	NNV 2	ONO 1	NNO 1	10	5	7		
12	43.2	42.6	44.8	− 0.2	0.2	− 1.8	3.5	3.1	2.9	79	67	72	NNO 1	ONO 1	0	7	5	0		
13	50.5	53.3	55.2	− 2.8	0.2	− 3.4	3.1	4.2	2.9	82	89	82	OSO 1	NNO 1	0	5	0	0		
14	52.6	50.5	50.0	− 4.2	− 1.8	− 2.3	2.3	2.1	1.6	70	52	41	NNO 1	O 2	O 2	0	0	5		
15	50.6	47.5	55.9	− 3.4	− 1.4	− 4.0	2.9	2.7	2.4	82	65	70	ONO 1	NO 2	0	5	0	0		
16	62.0	66.5	69.7	− 4.7	− 1.0	− 2.1	2.2	3.0	2.7	69	66	67	ONO 1	OSO 1	ONO 1	0	2	0		Ring om Maanen.
17	76.0	77.1	78.4	− 0.2	1.1	0.1	2.8	3.0	3.0	63	60	65	OSO 2	OSO 2	OSO 3	10	0	3		
18	77.6	78.6	79.7	− 0.5	− 0.6	0.1	2.3	3.2	4.2	53	73	90	OSO 4	OSO 3	OSO 2	5	10	10		S. e.
19	82.4	81.2	80.0	0.4	1.1	0.6	3.9	3.6	3.4	81	74	71	OSO 1	OSO 2	OSO 2	10	10	10	2.1	
20	75.5	68.5	71.9	1.0	1.4	1.3	3.9	4.5	4.6	79	89	91	SO 3	SSO 2	0	10	10	10		Sl. e. S. aft.
21	68.1	63.7	64.3	2.4	3.0	2.9	4.4	5.3	5.1	81	93	91	0	VNV 2	VNV 1	10	7	0	17.8	r. mg. og e. 1)
22	65.3	66.2	68.0	0.7	2.3	3.1	4.6	5.2	3.7	96	96	64	0 1	VNV 1	VNV 3	10	10	7	5.9	Snetykke mg. R. e.
23	70.2	70.2	71.0	− 0.2	0.6	0.4	3.6	4.6	4.4	81	95	92	OSO 1	OSO 1	0	10	5	8	2.2	
24	69.7	69.1	70.4	1.9	3.2	0.0	3.4	3.4	3.6	65	60	79	NNV 2	NNV 2	OSO 2	10	7	10		
25	69.6	69.5	69.3	0.4	1.1	1.4	4.6	4.7	4.8	96	96	95	OSO 2	OSO 1	OSO 1	10	10	10	3.1	Regn.
26	68.0	67.7	67.7	2.0	2.8	2.4	3.7	5.3	5.1	69	93	93	0	OSO 1	OSO 1	10	10	10	7.4	R. mg.
27	64.6	63.0	62.1	1.4	2.8	2.6	4.7	4.2	3.8	93	74	69	SSO 1	SSO 2	OSO 3	10	10	10		
28	60.4	60.3	60.4	2.8	3.0	3.5	3.9	4.3	4.4	69	75	81	OSO 3	OSO 2	OSO 3	10	10	10		r. e. R. aft.
29	61.8	63.5	63.9	3.4	3.4	2.4	4.5	4.1	3.6	76	70	65	SSO 3	OSO 2	OSO 3	10	10	5	0.2	
30	64.1	63.9	63.3	1.6	2.0	0.8	3.4	3.4	3.1	66	65	62	OSO 3	OSO 3	ONO 4	10	7	5		
31	61.7	61.5	60.8	3.3	5.2	4.0	2.5	2.7	2.5	43	40	43	OSO 3	OSO 2	OSO 3	5	3	0		
M.	757.80	757.25	758.15	1.40	2.23	1.78	3.59	4.22	3.95	76.1	77.6	74.9	1.6	1.7	1.7	8.2	6.7	6.1	103.6	

1) Lav rolig Nordlysbue NNV Kl. 9 aft.

LEIRDAL. JANUAR 1870.

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	2 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 e.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	750.2	.	.	3.3	.	.	3.9	.	.	66	.	.	S 1	.	.	8	.	.		
2	52.3	.	.	1.7	.	.	3.8	.	.	73	.	.	0	.	.	10		.		
3	.	754.3	755.7	.	1.9	– 0.4	.	3.3	3.9	.	63	87	.	0	0	.	10	8		
4	56.9	56.3	54.0	3.0	4.1	6.0	5.0	4.1	3.3	88	67	53	0	0	0	10	9	10		
5	50.7	51.0	50.0	6.1	5.5	2.8	3.8	5.1	4.9	54	75	88	0 2	0	0	10	5	6		
6	45.6	45.6	45.0	1.5	2.0	3.9	4.6	4.7	4.2	91	87	70	0	0	0	10	10	10		
7	43.3	42.2	41.8	5.4	4.7	3.0	2.6	4.1	4.0	37	64	68	V 1	0	0	10	10	10		
8	41.4	39.8	38.0	4.8	5.6	6.3	2.7	2.5	.	42	37	.	0 1	0 1	O 2	9	10	10		
9	.	.	38.2	.	.	2.2	.	.	3.7	.	.	70	.	.	.	.	.	10		S. aft.
10	43.1	43.8	47.2	0.4	0.9	0.8	4.4	4.4	4.5	92	90	92	0	0	0	10	10	10	1.0	
11	49.5	50.0	48.5	0.8	1.1	1.2	4.7	4.7	4.4	96	94	89	0	0	0	10	10	10	2.6	Sne.
12	45.7	44.9	47.1	– 5.2	– 1.6	– 2.5	2.7	2.7	2.9	87	66	70	0	0	0	1	10	10		
13	51.2	55.0	56.7	– 5.5	– 7.3	– 5.0	2.8	2.4	2.0	93	92	64	0	0	V 1	1	3	8		
14	57.1	55.5	53.2	– 9.4	– 8.9	– 2.2	1.1	1.7	1.8	60	73	47	0	0	O 3	0	0	1		
15	53.4	54.6	56.9	– 0.8	– 0.8	– 1.3	1.8	2.2	2.4	42	51	59	0 2	0 1	O 1	3	2	9		
16	64.5	67.3	73.0	– 1.9	– 3.5	– 4.8	2.6	2.4	2.0	66	69	64	0	0	O 1	3	0	0		
17	80.3	81.0	82.8	– 4.3	– 6.3	– 4.8	2.0	2.0	1.5	59	71	48	0 1	0	O 1	1	1	0		
18	82.8	82.2	83.8	– 6.8	– 6.2	– 6.2	1.3	1.7	2.0	50	62	71	0 1	0 1	0	2	4	10		
19	85.0	84.1	82.9	– 4.5	– 3.5	– 6.2	2.3	2.4	1.6	79	67	58	0	0	0	10	8	9		
20	78.5	76.2	73.7	– 4.5	– 3.6	– 3.4	2.7	2.6	3.0	82	73	84	0	0	0	4	10	10		
21	69.0	66.4	64.7	– 2.3	– 1.2	– 0.4	2.7	3.3	3.8	69	80	85	0	0	0	10	10	5		
22	67.3	67.4	67.8	– 3.2	– 2.2	– 1.4	2.4	3.5	3.9	67	87	94	0	0	0	10	8	10		
23	71.2	70.9	70.9	– 2.1	– 1.3	– 1.8	3.3	3.2	3.5	83	78	88	0	0	0	10	10	10		S. e. og aft.
24	68.7	68.2	71.8	1.4	1.2	– 3.2	2.8	2.9	2.7	56	59	74	0	0	0	4	1	10	1.3	
25	71.7	71.2	70.9	– 2.4	– 1.3	– 1.2	2.9	3.3	3.7	77	80	86	0	0	0	10	10	10		
26	70.1	69.4	69.2	– 1.6	– 0.1	0.2	3.6	4.2	4.3	90	90	93	0	0	0	10	5	10		
27	66.9	65.9	64.9	– 3.7	– 0.8	– 7.1	2.8	3.1	2.4	79	73	89	0	0	0	6	8	0		
28	.	63.6	63.5	.	– 3.5	– 1.8	.	2.7	3.0	.	75	75	.	0	0	.	10	10		
29	64.9	65.7	.	– 2.6	0.0	.	3.2	3.5	.	85	76	.	0	0	.	10	9	.		
30	68.5	67.8	66.4	– 7.3	– 7.9	– 6.3	1.8	2.0	1.8	70	82	66	0	0	0	2	1	2		
31	67.3	66.7	66.2	– 5.4	– 5.4	– 1.2	1.6	2.5	3.3	53	82	80	0 2	0 1	0 3	9	8	0		
M.	761.32	761.68	760.89	– 1.61	– 1.38	– 1.25	2.93	3.11	3.13	70.9	73.7	74.5	0.4	0.1	0.4	6.9	6.9	7.4	4.9	

BERGEN. JANUAR 1870.

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	745.5	745.7	746.8	3.5	3.6	1.2	5.4	5.1	4.4	91	87	89	0	0	0	10	3	6		
2	48.9	48.4	48.3	1.2	3.7	3.5	4.2	5.1	5.5	83	85	93	0	0	0	10	10	10		Regn.
3	50.3	51.1	52.4	4.4	5.2	4.7	5.4	5.8	5.9	87	87	92	0	0	SSO 2	10	10	10	6.0	R. e. og aft.
4	53.6	52.4	50.6	5.2	6.4	5.0	5.8	5.1	6.1	87	70	94	0	S 2	S 3	10	10	10	4.2	R. mg. og aft.
5	48.6	49.4	47.8	5.3	5.2	4.4	6.2	6.2	5.4	92	94	87	SV 2	SV 2	S 2	10	10	10	10.0	Rbgr. mg. og e.
6	43.7	45.0	44.7	3.0	4.4	3.5	5.2	5.6	5.4	91	90	91	S 2	SV 2	SV 1	10	10	10	11.0	Regn. T. mg.
7	38.7	37.2	37.6	5.0	5.7	5.4	4.7	3.5	4.3	71	91	63	SSO 3	SO 3	SO 2	10	10	10	10.2	R. mg.
8	47.2	34.1	32.1	5.2	5.2	3.4	4.2	4.0	4.9	63	60	83	SSO 2	SSO 2	V 1	10	10	10		
9	33.1	35.1	37.5	3.0	3.6	2.0	4.9	5.3	4.9	86	90	93	0	0	0	8	10	3		R. e.
10	41.8	43.6	45.2	2.4	3.2	3.0	5.1	5.4	5.5	93	93	97	0	0	0	10	10	10	2.7	T. og R.
11	49.2	48.9	47.3	3.0	2.5	0.6	5.2	5.3	4.5	91	95	92	0	SV 1	SV 1	10	10	7	7.0	T. mg. T. og R. e.
12	41.6	41.8	43.4	2.3	1.2	0.0	3.0	3.7	4.3	56	75	93	0	0	0	10	10	10	2.7	S. aft.
13	49.4	52.1	54.0	− 3.4	− 2.2	− 4.7	3.1	3.2	2.8	87	83	88	0	0	0	0	0	0		
14	51.6	49.0	47.0	− 6.0	− 4.6	− 2.4	2.6	2.7	2.7	89	85	70	0	0	0	0	5	7		
15	48.3	50.9	53.7	1.0	1.0	0.0	4.1	3.9	4.0	82	79	85	0	0	0	10	10	10		
16	60.6	64.6	68.6	− 2.7	− 0.2	− 3.5	3.2	3.9	3.2	85	85	84	0	0	0	0	0	0		
17	74.4	76.4	77.2	− 4.9	0.6	− 2.6	3.1	3.9	3.3	100	81	87	0	0	SSO 2	0	4	0		
18	77.8	77.2	77.7	− 3.4	− 0.6	− 0.5	3.1	3.2	3.1	87	73	71	SSO 2	SSO 3	SSO 3	2	10	10		s. aft.
19	79.0	78.1	77.8	− 0.4	0.6	− 1.6	3.1	4.3	3.3	70	89	84	SSO 1	0	SSO 2	10	10	9		
20	75.1	73.2	72.1	− 0.4	0.4	0.5	3.3	4.1	4.0	73	81	83	SSO 2	SSO 1	SSO 1	10	10	10		
21	67.5	65.6	63.5	1.2	2.6	3.0	4.8	5.4	5.4	96	96	95	0	0	0	10	10	5		T mg. og e. Rbg. e.
22	64.8	65.2	66.7	0.0	2.0	2.4	4.6	4.7	4.7	100	89	86	0	0	N 2	10	10	2	5.0	T. mg. Rbg. aft.
23	69.8	70.4	70.6	0.0	1.6	0.6	3.7	3.8	3.7	81	73	85	0	0	0	0	10	0		S. e.
24	69.2	68.4	70.1	− 0.6	1.0	− 1.2	4.1	4.1	3.7	92	82	88	0	0	0	10	0	8		
25	70.2	70.0	70.1	− 0.3	1.2	1.6	4.3	4.6	5.0	96	93	96	SSO 2	SSO 1	0	10	10	10		T. og S. mg. 1)
26	67.2	67.5	66.1	2.0	3.0	1.4	4.9	5.5	5.0	93	97	98	0	0	0	10	10	10	8.6	T. e. og aft.
27	65.0	63.5	62.4	− 2.6	1.2	1.6	3.8	4.3	3.9	100	87	74	0	0	SSO 2	10	10	10		T. mg S e
28	60.7	60.7	60.9	3.0	2.6	2.3	3.8	4.9	4.7	66	89	87	SSO 3	0	SSO 2	10	10	4		R e.
29	62.7	63.9	64.3	2.4	3.0	1.5	4.5	4.3	4.1	82	76	80	0	0	0	10	10	10	3.0	
30	64.4	64.5	63.0	1.6	2.0	0.6	3.7	4.3	3.2	71	76	68	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	2		
31	61.3	60.9	60.3	3.7	5.2	4.6	3.8	2.7	3.0	47	39	47	SSO 4	SSO 2	SSO 3	0	0	0		
M	757.46	757.25	757.41	1.09	2.27	1.26	4.22	4.45	4.32	83.5	83.1	84.6	0.8	0.7	1.0	7.7	8.1	6.9	70.4	

1) T. og Sl. e. R. aft.

1870. Janr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	734.9	735.5	737.3	0.0	0.0	0.0	4.4	4.6	4.6	96	100	100	0	0	0	10	10	10	1.8	Sne.
2	38.9	39.0	38.6	- 3.0	- 3.2	- 2.6	3.7	3.2	3.3	100	89	87	0	0	0	10	9	10	4.2	Sne.
3	38.4	39.6	40.4	- 1.8	- 1.8	- 2.4	3.3	3.5	3.7	83	87	94	0	0	0	10	10	10	11.0	S. e. og aft.
4	42.6	42.7	40.9	- 2.6	- 2.2	1.0	3.5	3.2	4.1	92	83	82	0	0	0	10	10	10	2.8	S. e. og aft.
5	38.5	38.0	33.2	1.0	1.0	0.4	4.1	4.7	4.4	80	96	93	0	0	0	9	10	10	3.0	S. og R.
6	28.3	29.2	30.2	- 1.0	- 0.8	- 6.4	3.9	4.0	2.4	90	92	84	0	SV 1	0	9	7	6	4.6	S. e. og aft.
7	29.3	28.2	29.8	- 5.0	- 3.8	- 3.4	2.5	3.0	3.1	80	87	87	0	NV 1	0	9	10	10		S. aft.
8	27.8	25.1	23.5	- 2.4	- 1.0	0.4	3.6	4.0	4.1	92	72	86	0	0	0	9	10	10	3.0	
9	18.9	20.2	20.9	0.8	0.6	1.0	4.6	4.5	4.0	96	92	81	0	0	0	10	10	10		S. e.
10	24.3	26.9	29.5	0.0	0.0	0.2	4.7	4.6	4.0	94	94	85	0	0	0	10	10	10	2.4	S. aft.
11	31.6	32.2	30.9	- 8.0	- 6.8	- 8.0	2.0	2.7	2.1	82	100	85	0	0	0	3	6	9	1.2	S. aft.
12	30.8	29.8	31.2	- 7.0	- 6.0	- 6.0	2.4	2.8	2.5	89	95	87	0	0	0	10	9	7	1.2	
13	34.7	35.9	37.8	- 6.4	- 6.0	- 7.2	2.4	2.8	2.0	89	95	78	0	0	0	10	10	10	0.4	S. e.
14	39.4	38.9	38.6	-10.0	- 9.6	-10.0	1.8	2.0	1.8	87	94	87	0	0	N 3	9	9	10	2.0	S. e.
15	39.3	39.5	41.0	- 9.4	- 7.4	- 7.0	1.9	2.1	2.4	87	83	89	N 2	NV 1	N 3	10	10	10		
16	47.1	52.1	53.1	- 5.6	- 5.0	- 5.0	2.7	2.8	3.1	89	90	100	0	0	N 2	10	10	10	1.2	
17	63.2	65.1	67.7	-12.2	-11.0	-21.0	1.5	1.5	0.9	84	79	100	0	N 3	0	10	4	0	1.0	S. om Natten.
18	67.5	66.7	66.0	-17.6	-14.4	- 15.4	1.1	1.3	1.4	100	91	100	0	0	0	9	10	10		
19	66.5	65.6	63.7	-12.2	-10.0	- 13.0	1.4	1.7	1.4	81	80	88	0	0	0	9	5	2	0.4	
20	59.4	56.8	54.2	-15.0	-13.8	-13.4	1.0	1.3	1.4	73	87	92	0	0	0	10	10	10	1.2	
21	50.1	46.7	44.3	-12.0	- 9.0	- 8.4	1.6	2.2	2.3	88	94	94	0	0	0	10	10	10		
22	47.7	48.2	49.0	-14.0	- 8.6	- 7.2	1.3	2.2	2.6	83	94	94	0	0	0	7	9	0	2.4	
23	52.3	50.5	49.7	-22.4	- 12.2	18.0	0.8	1.6	1.1	100	93	100	0	0	0	1	0	0		
24	46.5	50.2	53.1	-25.0	- 5.0	-16.0	0.6	2.7	1.3	100	85	100	0	N 4	0	0	0	0		
25	51.9	50.8	50.9	-11.6	- 9.8	-19.0	1.6	1.9	1.0	85	87	100	0	0	0	5	1	0		
26	50.2	49.9	49.8	- 15.0	- 8.0	-14.0	1.4	2.0	1.5	100	80	100	0	0	0	5	0	2		
27	48.8	47.7	46.2	-15.0	- 7.4	-19.0	1.4	2.1	1.0	100	83	100	0	0	0	4	2	7		
28	45.0	44.9	45.7	- 2.4	- 11.0	14.4	3.6	1.7	1.5	92	90	100	0	0	0	5	3	0		
29	47.2	48.4	51.3	22.0	-12.0	14.6	0.8	1.4	1.2	100	77	82	0	0	0	0	4	10		
30	52.8	51.7	51.8	- 7.0	- 5.0	- 5.0	2.7	2.8	2.9	100	90	93	0	0	0	10	9	10		
31	52.2	52.7	53.1	- 4.4	- 4.0	- 5.0	3.2	2.9	2.8	97	86	90	0	0	0	10	10	10		
M.	743.41	743.51	743.66	-8.65	-6.23	8.34	2.44	2.70	2.45	90.7	89.2	91.5	0.1	0.3	0.3	7.8	7.3	7.2	43.	

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	756.7	756.3	756.9	3.2	6.2	4.3	4.6	2.8	3.0	80	39	48	OSO 3	SSO 3	SSO 3	2	10	10		[1])
2	54.9	54.3	54.7	1.7	5.0	6.2	3.2	2.4	3.8	62	38	53	OSO 3	SSO 3	SSO 3	1	10	10		
3	52.8	54.3	54.4	7.4	7.2	6.4	3.3	3.6	3.3	42	46	44	SSO 3	SSO 3	SSO 3	9	10	10		
4	54.3	56.7	56.5	5.8	6.4	4.6	3.5	2.7	3.9	50	37	61	SSO 3	OSO 3	OSO 3	10	9	10		
5	57.7	59.7	61.1	4.5	6.2	6.2	3.3	3.4	3.1	51	46	43	OSO 2	SO 2	SSO 2	10	10	8		
6	64.2	65.4	64.3	3.7	3.4	1.2	2.6	2.9	3.4	43	51	59	SSO 3	SO 3	SO 3	5	0	0		
7	63.8	64.0	66.5	0.6	3.4	1.3	2.8	3.1	2.4	57	52	47	SO 5	SO 5	SO 3	0	0	0		
8	69.0	68.9	69.6	− 0.8	0.2	− 2.8	2.2	2.0	3.0	51	44	78	OSO 3	SO 2	SSO 2	0	0	0		
9	67.2	66.8	66.7	0.2	0.8	− 0.3	3.8	4.9	3.7	81	100	82	VSV 2	NNO 3	NNO 2	10	10	9		S. e.
10	67.0	67.7	70.0	− 4.0	− 3.8	− 2.0	2.4	3.1	3.7	70	91	92	OSO 2	OSO 3	OSO 2	4	0	0		
11	72.9	73.8	75.1	− 7.8	− 6.0	− 7.2	2.3	1.3	1.5	89	45	56	OSO 2	OSO 2	OSO 2	0	0	8		Stærkt Nordlys aft.
12	77.5	78.5	79.6	− 7.2	− 4.2	− 5.4	2.4	2.9	2.6	89	86	85	OSO 2	SO 3	OSO 3	7	9	2		
13	80.0	78.9	78.4	− 4.8	− 0.6	− 0.5	2.6	4.3	4.0	79	96	91	OSO 2	SO 2	0	0	9	2		
14	76.0	73.9	72.8	2.8	2.8	2.8	4.1	4.8	5.4	72	86	96	SV 2	SV 3	SV 2	10	10	10		
15	69.5	67.6	66.5	2.3	3.4	3.2	5.1	5.0	4.9	94	85	95	SV 2	SV 3	SV 2	10	10	8		T. mg.
16	68.2	67.5	66.3	1.6	3.0	1.2	4.8	4.9	4.1	93	86	81	0	0	SSV 2	9	3	7	8.0	
17	63.6	62.0	59.4	2.8	2.8	2.2	5.0	5.0	4.8	89	89	89	SV 3	SV 3	VSV 3	10	10	10		R. mg. og e.
18	58.3	58.9	58.0	1.6	1.2	− 0.8	3.8	3.9	4.0	74	77	92	ONO 2	NNV 3	0	10	9	10	13.0	s. aft.
19	54.0	50.7	49.3	− 0.5	0.4	0.6	3.6	4.7	4.6	82	100	96	SV 2	SV 5	VSV 5	7	8	10		Sl. e., Sbgr. aft.
20	38.0	34.5	33.1	2.0	− 1.0	− 1.3	4.4	3.5	3.2	82	78	78	VSV 5	V 5	VSV 5	10	10	10		Sbg. mg. og e.
21	35.0	35.4	37.5	− 3.8	− 5.0	− 6.3	2.9	1.7	2.5	84	54	85	NNO 3	NNO 4	N 3	8	9	10		Sbg. mg. s. aft
22	38.6	38.6	38.5	− 4.2	− 4.2	− 4.5	2.7	3.1	2.7	81	93	83	NNV 4-5	0	SSV 2	10	7	5		S. mg, Sbg. e.
23	38.4	38.5	38.5	− 4.5	− 3.9	5.0	2.7	2.8	2.7	83	81	85	NNO 2	ONO 3	ONO 2	6	10	3		
24	39.0	39.1	37.5	− 8.3	− 4.6	− 4.5	2.0	2.6	2.5	78	81	82	OSO 2	0	VSV 2	2	0	0		
25	35.7	37.4	39.5	− 2.8	− 1.3	− 0.5	3.1	3.5	4.0	82	86	91	SV 4	SSV 3	SSV 2	7	10	6	9.5	Sbg. e.
26	38.6	38.7	38.8	− 2.0	− 0.8	− 2.0	3.3	3.8	3.5	83	88	87	SO 2	SSV 2	SSO 1	6	8	3		
27	46.5	51.2	53.0	− 1.4	− 2.6	− 3.2	2.5	3.5	2.8	60	92	78	SV 3	SSV 5	SV 5	10	10	5		S. e., Sbg. aft.
28	52.2	44.2	38.8	− 3.0	0.4	7.2	1.9	4.1	4.4	53	86	57	0 2	0 3	SSV 3	10	10	9	28.5	
M.	756.77	756.55	756.48	−0.53	0.53	0.04	3.24	3.44	3.48	72.6	72.6	75.9	2.6	2.8	2.5	6.5	7.2	6.1	59.0	

[1]) Stærkt Nordlys og Luftelectricitet.

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.0	757.5	757.8	− 2.8	− 2.4	− 0.2	2.0	1.1	0.9	53	30	20	.	.	.					
2	56.1	54.8	55.2	− 2.3	− 2.8	− 1.6	1.9	1.1	3.6	50	29	88	.	SSO 1	SSO 1		10	10		
3	54.4	54.9	54.4	8.0	7.6	6.4	3.7	3.9	4.4	46	51	62	SSO 2	0	0	10	10	10		
4	54.6	57.1	57.2	6.8	6.8	5.8	4.2	4.2	3.0	57	57	44	SSO 2	0	0	10	10	10		
5	58.7	60.2	62.0	5.4	5.8	5.0	4.8	3.4	4.1	72	48	63	0	SSO 1	OSO 2	10	7	5		
6	65.9	65.7	65.4	− 0.4	− 0.8	1.3	1.8	2.2	3.0	41	51	60	OSO 2	O 1	OSO 2	3	0	0		Nordlys.
7	64.5	66.0	68.3	2.0	2.8	2.9	2.2	3.0	3.0	41	53	54	OSO 2	OSO 1	0	0	5	10		
8	70.2	70.2	69.5	− 1.8	− 0.8	− 2.3	1.8	2.8	3.1	44	65	80	OSO 1	OSO 1	0	0	0	0		
9	69.1	68.3	67.5	− 1.2	0.6	3.4	3.4	3.7	3.9	82	85	66	OSO 1	OSO 1	OSO 2	10	7	10		
10	67.6	68.0	70.9	0.6	0.2	− 3.6	4.2	3.5	3.0	88	78	87	ONO 2	ONO 1	0	5	2	0		
11	73.4	69.2	76.1	− 6.0	− 4.2	− 5.6	1.4	2.1	2.2	49	63	73	ONO 1	ONO 1	ONO 1	0	0	0		
12	78.6	80.1	80.7	− 6.2	− 3.8	− 2.2	1.9	2.6	2.6	69	77	67	OSO 1	OSO 1	OSO 1	3	5	5		
13	81.7	81.3	80.1	4.0	− 1.2	− 2.8	2.3	2.7	2.1	68	65	55	OSO 1	OSO 1		0	0			
14	78.2	76.3	75.9	− 0.2	− 0.2	0.6	3.0	3.3	4.3	66	74	89	SSO 1	SSV 1	0	10	10	10		R. aft.
15	71.4	70.5	69.3	1.7	3.2	3.3	5.2	5.6	5.5	100	97	95	0	SSV 1	0	10	10	10		T. mg., R. e. og aft.
16	69.5	69.2	68.6	0.8	1.6	0.2	4.7	4.8	4.7	96	93	96	NNV 1	SO 1	N 1	10	1	1	1.4	r. mg., T. aft.
17	65.8	64.1	61.1	3.0	3.4	1.4	4.7	4.7	4.7	83	80	93	SV 2	SSV 1	NNO 1	9	4	10		R. aft.
18	60.3	59.8	59.3	1.4	1.2	0.0	4.2	4.0	3.7	81	79	81	NNO 2	NO 3	NNO 1	10	6	7		S. mg.
19	56.7	52.9	51.7	0.4	1.8	1.8	4.2	3.9	4.3	89	74	82	SSO 2	SV 3	SSV 3	7	8	9		
20	41.0	38.5	36.0	1.4	− 2.8	− 3.0	4.7	3.4	3.4	93	92	92	SSV 4	VSV 4	NV 4	10	4	9	13.0	Sl. og R mg.
21	36.8	36.4	39.2	− 4.2	− 3.4	− 2.8	2.7	2.3	2.4	81	65	66	NNO 2	N 5	NNO 5	9	8	9		S. mg. Sne og Hglbgr. e.
22	41.1	41.1	40.8	− 2.4	− 2.8	− 3.0	3.6	3.1	3.2	92	82	87	NNV 3	NNV 2	0	10	10	6	16.9	Snebgr. mg. S. e.
23	39.5	39.6	39.6	− 0.6	− 2.6	4.4	3.4	3.5	2.5	69	92	77	OSO 2	SSO 2	OSO 1	10	10	5		S. mg. og e.
24	39.9	39.8	40.1	5.0	− 3.8	− 5.4	2.8	2.5	2.1	90	73	70	ONO 1	ONO 1	0	5	1	9		
25	38.4	40.3	42.0	− 2.4	− 0.5	− 1.0	2.9	3.5	3.1	100	79	73	SSO 2	S 3	S 2	10	10	10		S
26	40.2	40.0	80.7	− 2.8	− 0.2	− 3.0	3.6	3.0	2.9	96	66	78	SO 1	NNV 2	0	10	4	9		
27	49.9	52.7	55.2	1.4	− 2.0	− 2.4	2.5	3.0	3.0	60	75	79	VNV 3	SSV 2	S 3	5	8	8		
28	51.8	43.0	42.1	− 0.4	0.0	5.6	4.3	3.7	5.4	96	81	78	SO 3	SO 2	S 3	10	8	7		Regnbgr. aft.
M.	758.30	757.77	758.10	− 0.45	− 0.03	− 0.16	3.29	3.22	3.36	73.3	69.8	73.4	1.7	1.6	1.3	7.0	5.9	6.9	31.3	

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	760.5	761.0	760.2	1.8	2.0	2.4	3.3	3.4	3.6	63	64	65	OSO 4	OSO 4	OSO 3	10	10	10		
2	57.4	57.6	57.5	3.2	3.8	4.2	4.0	4.8	5.0	69	80	80	OSO 4	OSO 3	OSO 4	10	10	10		
3	57.8	57.8	57.4	4.0	3.4	3.0	4.6	4.9	4.5	77	83	80	SO 3	SO 3	SO 3-4	10	10	10		
4	58.9	58.6	59.3	2.2	3.0	2.2	4.5	4.0	3.3	82	69	61	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10		R. mg.
5	60.3	63.9	67.0	2.2	1.8	0.4	3.3	4.0	2.2	61	92	45	OSO 4	OSO 3-4	OSO 4	10	8	10	6.6	
6	69.4	69.4	69.0	2.2	− 2.6	− 2.6	3.4	1.7	1.7	64	45	45	OSO 4	OSO 5	OSO 5	4	1	0		
7	67.4	68.9	69.9	− 0.8	− 0.2	− 1.8	1.9	2.2	1.8	43	48	44	OSO 4	OSO 4	OSO 4	2	2	1		
8	70.4	70.3	70.1	− 3.0	− 2.2	− 3.6	1.9	2.3	1.8	52	59	51	OSO 4	OSO 3	OSO 3	4	2	0		
9	69.0	67.5	67.1	− 5.0	− 1.8	− 2.6	2.4	2.6	3.5	76	64	92	NO 1	NO 1	NO 1	10	2	7		
10	69.0	69.6	70.9	− 3.2	− 2.2	− 3.6	1.8	2.5	2.6	50	63	73	O 2	SO 2	OSO 2	4	10	10		
11	72.6	74.7	76.3	− 3.6	− 3.8	− 5.4	2.7	2.8	1.9	70	81	65	OSO 2	OSO 2	S 3	10	10	10		S. e.
12	79.8	81.1	82.3	− 8.0	− 6.6	− 8.0	2.0	1.6	1.2	82	58	48	OSO 3	SSO 1	OSO 2	10	2	0		
13	81.5	79.6	78.9	− 8.4	− 5.2	− 6.8	1.5	1.9	1.2	64	61	48	ONO 1	NNO 1	0	0	0	0		
14	77.9	76.1	74.4	− 7.0	− 1.4	− 2.6	2.4	3.4	3.5	89	84	92	0	0	0	0	1	3		
15	71.3	69.4	67.1	− 5.2	1.6	1.2	2.9	3.8	4.5	95	73	91	0	NNO 1	NNV 2	0	0	1		
16	67.4	69.0	69.3	− 3.0	− 2.4	− 3.0	3.5	3.4	3.5	96	69	96	NNO 1	VNV 1	0	0	0	0		
17	66.9	62.5	61.9	− 0.6	1.6	1.6	4.3	4.6	4.0	96	89	79	0	NNV 2	NNO 3	10	7	9		S. mg.
18	56.9	56.1	57.2	− 0.8	− 0.4	− 1.4	4.4	4.4	3.1	100	96	76	NNV 3	NNO 1	0	5	0	0		
19	58.4	58.3	57.0	− 0.8	1.8	1.4	3.8	4.3	4.7	89	82	93	NNO 1	0	NNV 2	8	5	1		
20	49.4	42.5	37.9	2.9	2.6	2.4	5.3	4.8	5.4	93	93	93	VSV 2	VNV 3	VNV 2	10	10	7		Sl. e.
21	37.6	34.4	36.0	− 3.0	− 3.6	− 4.0	3.2	3.2	2.5	87	91	73	VNV 4	VNV 3	NNV 4	10	10	8		Snebgr. mg. og e.
22	42.1	44.1	44.5	− 3.0	− 2.2	− 2.8	3.0	3.1	3.1	89	79	82	NNV 3	NNV 3	NNO 3	10	7	5		Snebgr. mg. og e.
23	42.7	41.7	41.2	− 3.8	0.4	− 2.6	3.3	3.8	3.7	95	81	96	NNO 2	VNV 1	NO 2	2	6	10		S. aft.
24	40.7	39.9	39.4	− 1.0	0.0	− 2.8	3.0	3.4	3.4	71	74	92	V 3	VNV 1	NNV 2	5	3	5	9.2	
25	42.6	45.1	45.2	− 4.6	− 0.8	− 1.7	2.9	3.1	2.8	90	73	70	0	SO 1	S 2	2	0	3		
26	40.7	37.5	42.1	− 0.6	− 1.2	− 0.8	3.4	3.2	3.0	77	76	69	O 2	NNO 2	NNO 3	6	10	2		
27	51.0	52.6	53.7	− 0.8	0.4	1.8	4.0	4.7	4.7	92	100	89	OSO 1	SSO 2	S 3	3	10	10	5.0	S. e. R. aft.
28	49.1	46.9	49.5	4.4	5.5	4.4	5.1	5.7	5.9	80	87	93	SO 3	SSO 3	SO 3	9	10	10		
M.	759.60	759.15	759.37	−1.54	−0.33	−1.11	3.28	3.49	3.29	78.3	75.5	74.3	2.3	2.1	2.4	6.2	5.6	5.4	20.8	

MANDAL. FEBRUAR 1870.

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampeues Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	2 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 e.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	765.4	763.7	763.1	− 0.6	− 1.0	− 0.6	4.3	4.1	4.3	96	96	96	ONO 3	ONO 3	0	10	10	10		s. mg. S. e.
2	62.4	62.5	62.3	− 0.6	1.6	1.4	4.3	4.8	4.9	96	93	96	ONO 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10		
3	62.2	62.2	62.6	0.8	1.0	− 0.4	4.6	4.5	4.5	96	92	100	OSO 2	OSO 3	OSO 3	10	10	10		Sne.
4	62.5	62.8	63.9	− 1.4	− 1.0	− 2.2	4.1	4.0	3.9	100	92	100	ONO 3	ONO 2	ONO 3	10	10	10		S. aft.
5	66.2	68.3	72.4	− 2.2	− 1.4	− 2.6	3.4	4.0	3.7	87	96	96	OSO 4	OSO 4	OSO 4	10	9	10	16.5	S. mg.
6	74.9	74.6	73.9	− 5.2	− 4.8	− 5.4	2.1	2.7	2.6	68	85	85	SO 4	OSO 4-5	OSO 5	7	6	0		
7	73.9	73.9	74.1	− 4.7	− 2.4	− 3.6	2.7	2.2	3.0	83	58	87	OSO 4-5	ONO 4	ONO 4	2	6	7		
8	72.8	72.3	71.0	− 3.2	− 2.8	− 3.4	1.6	2.8	3.1	44	74	87	O 3	O 3	ONO 3	4	6	10		
9	68.5	66.7	67.5	− 5.8	− 3.2	− 6.0	2.7	3.0	2.3	90	82	79	0	0	ONO 2	10	9	10		
10	68.8	69.6	71.2	− 7.6	− 5.4	− 7.7	2.4	2.7	2.3	94	90	92	ONO 3-4	ONO 3	ONO 3	4	10	7		
11	73.7	75.5	78.3	− 8.6	− 9.0	− 12.2	1.6	1.6	1.2	70	69	70	ONO 2	ONO 3	ONO 3	10	1	0		
12	80.7	80.8	82.1	− 14.4	− 12.2	− 12.8	1.2	1.5	1.3	82	85	77	ONO 4	ONO 4	ONO 3	0	0	7		
13	80.7	78.3	79.1	− 14.4	− 9.0	− 9.8	1.1	1.0	1.4	74	44	67	ONO 2	ONO 2	ONO 3	0	0	0		
14	77.6	74.0	73.1	− 8.6	− 2.4	− 7.2	1.6	2.7	2.5	69	70	94	0	0	0	0	0	0		
15	70.7	69.0	65.3	− 5.4	1.4	− 3.0	2.5	3.7	3.2	80	73	87	0	0	0	0	0	0		
16	66.7	67.9	68.9	− 2.6	4.0	− 3.2	3.0	3.0	3.2	78	49	87	ONO 1	SSV 1	0	0	0	0		
17	65.6	64.2	61.3	− 4.0	3.2	− 0.2	2.9	4.2	3.6	86	72	81	0	VSV 2	VSV 2	8	6	10		
18	55.7	55.5	55.8	− 9.4	− 3.2	− 0.6	1.9	2.8	3.0	87	78	70	ONO 2	0	ONO 2	7	0	10		
19	58.9	58.5	56.4	− 5.2	0.0	− 2.6	2.8	4.0	3.5	90	85	92	ONO 2	0	0	6	10	0		
20	49.2	40.0	37.5	2.1	3.8	− 2.0	5.0	4.4	3.1	93	73	79	VSV 2	V 4	VNV 3	10	7	0		
21	34.2	32.4	33.2	− 2.6	− 1.2	− 4.6	2.2	3.2	2.2	58	76	67	NNV 2	NNV 2	0	0	1	0		
22	40.4	42.1	43.6	− 5.6	− 2.0	− 4.8	2.4	3.0	2.7	80	75	86	NNV 2	VNV 3	0	0	0	0		
23	42.8	42.1	42.2	− 6.4	− 1.2	− 6.4	2.4	3.2	2.5	84	76	89	ONO 2	0	0	0	3	0		
24	41.7	41.5	39.6	− 9.6	− 2.4	− 3.4	1.9	3.4	3.3	87	87	91	0	0	VNV 1	0	8	10		
25	42.6	44.6	46.4	− 5.8	0.6	− 5.2	2.5	2.1	2.8	85	63	90	VNV 1	VNV 2	0	3	0	0		
26	40.7	37.7	41.9	− 3.6	1.0	− 0.8	3.5	4.7	3.0	100	96	69	ONO 3	SSV 2	0	10	10	0	15.8	S. mg.
27	52.8	55.0	55.8	− 2.4	2.0	1.2	3.6	4.5	4.6	92	85	93	0	0	0	5	10	10		
28	53.5	51.9	53.1	1.6	2.0	2.2	4.8	4.9	5.2	93	93	96	O 2	O 2	0	10	10	10		Lav Vandstand.
M.	760.92	760.28	760.56	− 4.84	− 1.57	− 3.82	2.82	3.31	3.10	82.2	78.7	80.8	2.0	2.0	1.6	5.2	5.4	5.0	32.3	

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	770.1	769.2	767.1	- 3.0	- 2.9	- 3.8	3.4	3.3	3.3	92	89	95	OSO 3	O 3	O 3	10	10	10		
2	65.3	65.3	65.4	- 1.8	0.0	0.4	3.9	4.6	4.8	96	100	100	O 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10		Sne.
3	66.4	66.6	66.5	- 0.6	- 1.0	- 1.0	4.1	4.1	4.1	92	96	96	OSO 3	OSO 3	OSO 4	10	10	10	2.7	
4	67.3	68.0	68.2	- 4.0	- 4.0	- 3.9	3.1	3.1	3.9	91	91	95	OSO 4	O 3	O 3	10	10	10	1.2	S. mg. og e.
5	70.7	72.8	75.3	- 5.0	- 4.8	- 4.7	2.1	2.6	3.3	66	80	95	OSO 2	OSO 2	O 2	10	10	10		
6	79.1	80.3	80.8	- 7.6	- 8.0	- 9.2	2.3	2.2	2.0	89	89	87	OSO 4	OSO 4	O 4	10	10	10	0.7	S. e.
7	79.2	79.4	79.2	- 7.2	- 7.4	- 7.6	2.4	2.1	2.0	89	82	79	O 3	ONO 3	ONO 2	10	10	6		
8	77.0	76.0	72.7	- 8.8	- 8.0	- 10.7	1.6	1.7	1.0	69	71	56	NO 2	NNO 2	NNV 1	10	9	0		
9	68.6	68.1	68.5	- 8.0	- 8.0	- 8.8	2.2	2.4	2.2	89	94	94	VNV 2	NNV 2	N 3	10	10	10		S. e. og aft.
10	71.5	72.0	72.4	- 10.0	- 8.4	- 11.8	1.8	1.9	1.2	87	76	68	N 3	NNO 3	N 2	10	0	0	3.5	S. mg.
11	75.8	77.5	79.4	- 12.4	- 13.0	- 12.9	0.8	0.6	0.9	46	35	57	NNO 3	N 2	NNO 2	8	0	0		
12	83.2	84.0	84.7	- 16.8	- 14.7	- 16.5	0.4	0.8	0.6	30	55	45	NNO 3	NNO 3	NNO 3	4	0	0		
13	83.5	80.6	80.6	- 20.0	- 13.4	- 13.7	0.6	0.6	0.7	64	35	46	N 2	N 2	N 2	0	0	0		
14	78.1	75.0	71.7	- 13.2	- 8.1	- 6.8	0.9	1.1	1.9	52	45	73	N 1	0	0	0	0	0		
15	70.6	69.2	66.4	- 7.2	- 4.0	- 3.4	2.0	2.8	3.1	78	84	87	NNV 1	SSV 1	0	1	1	10		
16	67.6	67.9	68.9	- 3.0	0.0	- 3.0	3.4	3.4	2.9	92	74	78	NNV 1	NNV 1	0	10	10	0		
17	65.5	64.7	62.1	- 6.6	- 5.4	- 7.2	2.0	2.8	2.5	73	93	94	SSV 1	NNO 2	NNO 2	0	8	10		T. e. og aft.
18	57.7	57.1	57.1	- 8.6	- 7.0	- 4.1	2.2	2.3	3.1	94	86	93	NNV 3	NNV 2	NNV 2	10	6	10		T. mg.
19	58.4	58.0	54.6	- 9.0	- 4.0	- 2.5	2.2	2.7	3.4	94	81	89	VNV 1	SSV 3	SSV 2	0	2	0		
20	48.2	39.5	34.4	- 3.2	1.0	1.2	3.3	4.8	3.8	91	95	76	SV 2	SV 3	V 3	10	10	10		
21	30.5	30.7	31.4	- 4.6	- 2.6	- 6.4	1.8	1.9	1.7	56	50	63	VNV 3	VNV 3	NV 2	8	10	0		
22	38.7	40.2	41.4	- 9.6	- 4.2	- 5.6	1.9	1.5	1.7	87	45	57	NV 2	VNV 2	V 2	8	0	0		
23	42.1	42.9	41.8	- 11.4	- 6.4	- 5.4	1.5	2.2	2.5	78	79	80	V 1	SSO 1	SSO 1	0	0	0		
24	41.9	41.9	41.5	- 12.4	- 8.0	- 10.2	1.6	2.4	1.9	92	94	94	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	10	10		T. e.
25	41.7	43.7	45.2	- 11.4	- 6.8	- 3.8	1.7	2.0	2.9	93	76	84	N 2	SV 2	VSV 1	10	0	0		
26	42.8	41.1	36.4	- 1.8	- 7.6	- 0.8	4.1	2.6	4.4	100	100	100	OSO 4	NNV 2	OSO 4	10	10	10		S.
27	50.3	55.9	56.9	- 3.0	- 1.2	- 0.4	3.2	3.5	4.4	87	84	100	VSV 2	SV 2	SSV 2	0	10	10	12.0	T. aft.
28	56.4	55.8	53.9	0.4	1.1	1.0	4.4	4.9	4.9	93	98	98	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10	0.9	R. e.
M.	762.44	762.05	761.55	- 7.49	- 5.64	5.77	2.32	2.53	2.68	80.7	77.8	81.4	2.4	2.3	2.1	7.1	6.3	5.6	21.0	

CHRISTIANIA. FEBRUAR 1870

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	769.3	768.6	766.9	− 3.1	− 3.4	− 3.9	.	.	2.8	2.6	2.9	76	73	78	S	0	SO	0	0	0-1	3.114
2	65.2	65.1	64.9	− 4.3	− 2.6	− 1.5	− 4.7	0.3	2.9	3.4	3.6	88	90	88	ONO	1	0	1	S	0-1	4.211
3	65.2	65.6	66.0	− 0.1	− 0.5	− 2.1	− 0.2	0.9	4.1	4.0	3.2	89	91	88	S	0-1	S	1	OSO	0-1	3.240
4	66.8	67.3	67.7	− 4.6	− 2.5	− 4.1	− 4.7	− 2.0	2.9	3.1	2.7	90	83	81	0	0	0	0		0	0.103
5	70.2	72.5	74.8	− 6.1	− 4.3	− 5.3	− 6.2	− 3.2	2.2	2.4	2.2	76	69	67	S	0	SSV	0-1	.	0	0.323
6	78.9	79.7	80.0	− 8.1	− 7.3	− 9.5	− 8.4	− 5.2	1.9	1.9	1.4	76	73	63	OSO	0	SSO	0-1	SSO	0-1	2.786
7	79.1	79.1	78.7	− 8.7	− 6.9	− 9.2	− 9.8	− 6.2	1.9	1.9	1.8	82	73	81	ONO	1	ONO	1	ONO	1	1.119
8	76.4	74.0	71.5	−12.2	− 9.2	−13.0	−13.1	− 8.2	1.6	1.9	1.4	93	84	84	ONO	0	ONO	0	ONO	0	1.197
9	67.5	67.6	68.9	−11.9	− 8.9	− 9.1	−14.3	− 8.2	1.6	1.8	1.7	89	78	75	ONO	1	ONO	1	ONO	1	5.924
10	71.1	71.3	71.7	− 8.8	− 7.4	−12.7	−10.0	− 7.1	1.7	2.1	1.4	72	83	84		0	ONO	0-1	ONO	0-1	5.207
11	75.7	77.3	79.5	−13.6	−12.4	−15.2	−13.6	−10.8	1.1	1.2	1.0	71	70	72	ONO	1	ONO	1	NO	0-1	4.243
12	83.5	83.9	83.6	−18.7	−14.7	−17.7	−19.0	−14.0	0.9	1.1	0.9	88	73	78	O	0	O	1	ONO	0-1	4.846
13	83.3	80.9	79.7	−21.8	−14.3	−13.2	−21.8	−11.3	0.8	1.1	1.3	90	74	83	NO	1	NO	0		0	0.669
14	76.7	72.9	70.8	−15.1	− 6.9	− 8.5	−15.5	− 6.1	1.3	2.1	2.0	91	78	82	SO	0		0		0	0.268
15	69.6	66.9	65.5	−10.0	− 1.4	− 3.5	−10.6	− 0.4	2.1	3.0	3.1	98	74	87		0	O	0		0	0.079
16	66.7	67.3	67.3	− 7.4	3.6	− 1.9	− 8.3	3.9	2.5	5.3	3.4	94	32	82		0		0		0	0.217
17	64.4	63.2	60.8	− 9.4	− 7.5	−10.0	−10.1	− 6.1	2.2	2.5	1.9	100	94	87	V	0		0	SO	0	0.096
18	57.2	56.3	56.8	−12.7	− 7.0	− 7.8	−13.3	− 5.3	1.5	2.4	2.4	92	87	92	ONO	0	SV	0		0	0.225
19	57.5	55.6	52.8	−12.4	− 5.9	− 7.9	−12.3	− 4.2	1.6	2.3	2.3	96	79	89		0	SV	0	NO	0-1	0.183
20	46.6	37.3	32.3	−12.1	− 6.7	− 7.1	−12.1	.	1.8	2.5	2.4	100	89	84		0	SSV	0	O	0	2.704
21	28.9	28.6	31.3	− 3.0	− 3.4	− 7.7	.	− 2.9	1.6	2.6	1.4	43	72	56	NV	1-2	N	2	NNO	2	12.497
22	37.1	38.9	40.1	−10.7	− 2.9	−10.0	−10.5	− 2.3	1.4	3.1	1.7	72	82	75	O	0	NNV	0		0	0.599
23	41.5	41.4	40.9	−17.1	− 8.3	−12.3	−17.4	− 6.9	1.1	1.7	1.3	90	70	77	O	1		0		0	0.360
24	41.3	41.1	41.0	−14.5	− 9.6	−12.3	−16.7	− 9.2	1.3	2.0	1.6	91	91	85	NNO	0	SV	0	NO	1	5.229
25	41.5	42.4	44.1	−15.1	− 9.8	−12.6	−15.4	− 8.2	1.3	1.6	1.4	90	77	84	ONO	1	SV	0	NO	0	5.665
26	43.9	40.9	36.3	−12.9	− 8.1	− 5.4	−15.7	− 2.7	1.5	2.3	2.8	92	91	93	ONO	2-3	O	3	ONO	3	8.398
27	48.0	53.5	56.0	− 5.1	0.6	− 1.7	− 7.0	0.8	2.0	2.8	3.2	66	60	79		0	S	0	SV	0	1.165
28	55.9	54.5	52.8	0.1	1.7	1.7	− 2.2	2.4	4.6	4.7	4.8	100	91	93	S	0		0	SO	0-1	1.300
M.	761.75	761.20	760.81	− 9.98	− 5.97	− 7.98	− 11.27	− 4.70	1.94	2.48	2.19	85.5	77.9	81.0		0.4		0.4		0.4	2.713

1870. Febr.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Hiimmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Cust.	10	Tykt, s.	10	Tykt, s.	10		Febr. 2. Snebgr. f.
2	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, s.	10	Tykt, s.	10	0.9	- 3. Snebgr. f.
3	.	.	.	Tykt, T.	10	Tykt, s.	10	Tykt.	10	1.0	- 4. Snebgr. e.
4	.	.	.	Sne.	10	Sne.	10	Tykt.	10		- 11. Straalende Nordlys ved Midnat, især mod NO.
5	.	.	.	Cust.	7	Cust.	9	Cust.	10	5.4	- 23. Lav, noget flammende Nordlysbue Kl. 8 e., efter Midnat sterkt flammende.
6	.	.	.	Tykt, T.	10	Cust.	8	Cust.	10		
7	.	.	.	Cust.	8	Cust.	7	Cust.	8		
8	.	.	.	T. i Hrz.	0	Cist, dis.	1	T. i Hrz.	0		
9	.	NNO	.	Tykt.	10	Cust., Cicu.	9	Tykt.	10		
10	.	NNO	.	Cicu.	8	Cist., Cust.	5	Dis.	0		
11	N	.	.	Cist., Cicu.	2	Klart.	0	Klart.	0		
12	.	.	.	Ci., Cust.	1	Klart.	0	Klart.	0		
13	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Tykt.	10		
14	.	.	.	T.	0	Cist., T.	3	Klart.	0		
15	.	.	O	Ci., T.	1	Cicu, dis.	9	Cicu., T.	2		
16	.	.	NO	T.	8	Cust., Cicu.	9	Cust., Cicu.	4		
17	.	.	.	T.	10	t.	0	Klart.	0		
18	.	NO	.	Cust., T. i Hrz.	1	Cicu., Cust., dis.	8	t.	0		
19	.	.	.	t.	0	Cicu., Cist., Ci., t.	3	t.	0		
20	.	.	.	T.	10	T.	10	t.	0		
21	.	.	.	Cust.	9	Cust., Cicu.	8	Klart.	0		
22	.	.	.	t.	0	Cist.	0	t.	0		
23	.	.	.	Klart.	0	Dis.	8	t.	0		
24	.	.	.	Tykt, s.	10	Cust., dis.	8	Tykt, dis.	10		
25	.	.	.	Klart.	0	Ci.. dis.	0	Klart.	0		
26	.	.	.	Snefog.	10	Snefog.	10	Snefog.	10		
27	.	.	.	Klart.	0	Cust, Cist, Ci.	4	Tykt, s.	10	4.6	
28	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, T. r.	10	Tykt. t.	10	1.7	
M.					5.5		5.7		4.8	13.6	

DOVRE. FEBRUAR 1870.

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	707.3	705.7	705.7	−11.3	− 6.6	− 7.7	4.0	2.3	2.2	94	82	86	0	S 3	0	2	5	10		1)
2	04.7	03.4	03.9	− 8.9	− 4.7	− 5.3	2.3	2.5	2.6	100	79	85	0	S 3	S 3	10	10	10		S. e.
3	02.7	02.8	03.3	− 2.5	− 1.6	3.1	3.2	3.3	3.1	83	81	87	S 2	S 4	S 3	9	10	9		
4	03.3	05.6	06.1	− 6.8	− 6.6	− 7.7	2.5	2.5	2.3	89	92	89	S 4-5	S 3	S 3	10	8	10		
5	07.0	07.9	11.1	− 6.6	− 5.7	− 8.7	2.4	2.4	2.1	86	82	88	S 2	S 3	S 3	10	10	0		
6	13.0	14.1	14.1	− 9.3	−10.7	−11.6	1.2	1.7	1.7	53	86	93	S 3-4	S 3	S 3	7	1	2		Luftelectricitet af og til.
7	14.3	14.7	16.0	−12.1	−11.5	−13.3	1.6	1.4	1.2	89	75	79	S 3-4	S 3-4	S 3	1	0	0		
8	14.7	12.9	11.1	−18.7	−16.5	−19.5	1.0	1.1	0.8	95	85	81	0	S 1	0	0	0	0		Ring om Maanen.
9	07.8	06.8	08.7	− 9.5	− 3.3	− 7.3	1.8	2.8	2.1	81	78	83	NO 1	0	0	10	9	2		Luftelectricitet af og til.
10	11.0	11.6	11.7	−14.7	−13.7	−19.3	1.1	1.3	0.8	77	87	82	S 2	0	0	4	0	0		2)
11	13.1	14.6	17.2	−22.5	−19.1	−22.3	0.7	0.8	0.6	93	82	78	0	0	0	0	0	5		Nordlys. Luftelectricitet.
12	19.5	22.0	22.0	−23.5	−18.9	−21.1	0.5	0.7	0.7	92	71	80	0	0	0	0	3	6		Sterk Luftelectricitet.
13	21.5	21.4	21.5	−17.5	− 9.3	−11.4	0.8	1.6	1.7	73	71	90	0	0	0	6	0	0		
14	18.5	15.0	14.5	−13.7	− 1.2	− 1.2	1.2	3.1	3.9	80	74	92	0	N 2	N 1	0	7	8		
15	11.0	09.9	08.2	− 0.4	0.8	− 1.0	4.0	3.8	3.4	89	78	80	NV 2	0	NV 1	9	10	8		
16	09.9	10.1	09.7	− 6.8	− 3.5	− 8.5	2.4	3.1	2.0	84	89	84	0	0	0	0	0	0		
17	06.5	04.5	02.6	− 6.2	− 1.9	− 6.4	1.9	3.8	2.5	69	94	89	0	N 1	0	0	0	0		
18	03.9	00.0	699.7	− 5.8	− 3.3	− 8.3	2.7	2.4	2.0	90	67	79	0	SV 1	0	7	3	0		
19	698.3	696.4	93.6	−12.7	− 8.3	− 5.6	1.4	2.0	2.6	89	78	85	SV 1	0	0	0	7	0		
20	84.8	77.5	77.6	− 2.0	− 2.5	−11.3	2.3	3.6	1.8	59	94	97	NV 2	N 1	N 1	7	10	1		S. e.
21	76.1	75.4	77.5	−10.3	−11.9	−12.5	1.7	1.6	1.3	83	89	80	N 3	NV 3-4	NNV 3	7	6	4	2.3	
22	80.6	81.5	82.6	−11.4	− 8.5	−13.1	1.6	2.2	1.4	89	91	88	N 2	N 2	0	2	5	0		
23	82.4	82.2	82.1	−15.7	−10.4	−18.0	1.1	1.6	1.1	86	80	100	0	0	0	8	7	10		
24	82.3	82.5	82.7	−14.3	−17.9	−22.7	1.0	0.9	0.5	70	83	78	0	0	0	7	0	0		
25	82.6	83.5	81.2	−13.7	− 9.5	−17.1	1.2	1.8	1.0	80	84	85	0	0	0	1	8	0		
26	85.4	84.0	83.0	−12.7	−11.1	− 7.5	1.4	1.6	2.1	88	83	83	0	0	N 1	5	5	10		S. aft.
27	89.7	94.6	96.3	− 6.8	− 8.1	− 9.8	1.7	2.0	2.0	65	79	94	N 2	0	N 2	7	0	10		
28	96.7	93.9	90.2	− 9.8	− 2.0	− 2.0	2.0	3.7	3.7	94	92	92	0	S 3-4	S 3-4	10	10	0	3.7	S. mg.
M.	701.74	701.23	701.21	−10.94	−8.10	−10.82	1.81	2.20	1.90	82.5	82.4	86.0	1.1	1.3	1.1	5.0	4.8	3.8	6.0	

1) Luftelectricitet hele Dagen. Sterkt Nordlys. 2 Svag Luftelectricitet af og til.

1870. Febr.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	763.9	764.6	.	− 8.0	−10.9	.	2.5	1.8	.	100	96	.	SV 3-4	SV 3-4	.	8	8	.	Ikke maalt.	
2	62.3	62.4	.	− 4.4	− 4.0	.	2.8	2.8	.	86	81	.	SV 4	SV 4	.	10	10	.		
3	59.8	60.1		− 2.2	− 2.2	.	3.8	3.8	.	95	95	.	SV 4	SV 4	.	10	10	.		
4	58.3	58.1	757.0	− 4.2	− 4.4	− 4.2	3.3	3.3	3.1	100	100	95	SV 4-5	SV 4-5	SV 4-5	10	10	10		
5	57.2	57.8	.	− 4.4	− 3.4	.	3.0	3.4	.	90	95	.	SV 4	V 4	.	10	10	.		
6	63.8	65.5	.	− 4.0	− 4.8	.	3.4	3.0	.	100	95	.	V 4	V 4	.	10	10	.		
7	67.8	67.6	67.3	− 3.8	− 3.6	− 4.0	3.5	3.5	3.2	100	100	95	V 3-4	V 3-4	SV 2-3	10	10	10		
8	68.9	69.9	70.6	− 7.8	− 7.2	− 9.2	2.5	2.4	1.8	100	89	81	S 1-2	SV 1-2	SV 1-2	10	10	10		
9	73.8	74.6	.	− 6.6	− 7.0	.	2.5	2.1	.	89	78	.	SV 1-2	SV 2-3	.	10	10	.		
10	76.8	77.0	76.0	14.4	−13.6	−11.6	1.2	1.5	1.7	82	100	93	SSV 2	SSV 1-2	SSV 1	0	0	0		
11	75.9	77.4	73.3	−14.4	−15.0	−16.0	1.1	1.4	1.7	74	100	93	SV 3-4	SV 3	SV 4.5	10	0	0		
12	69.7	66.8	64.0	−16.6	−15.8	−13.2	1.2	1.3	1.6	100	100	100	SV 4	SV 4	SV 3-4	0	0	0		
13	61.3	60.6	.	− 7.0	− 3.8	.	2.7	3.3	.	100	95	.	SSV 3	SSV 2	.	10	10	.		
14	47.8	51.2	57.6	1.4	0.1	− 1.6	4.3	4.4	3.4	85	94	84	VNV 2	VNV 2	V 2-3	10	8	10		Snef. e. og aft.
15	59.5	57.6	56.4	− 4.0	− 3.8	− 6.0	3.4	3.1	2.9	100	91	100	NNO 0-1	N 0-1	N 0-1	10	10	10		Sne.
16	52.7	53.2	.	− 2.6	− 2.2	.	3.7	3.6	.	96	92	.	VNV 3	VNV 2-3	.	10	10	.		
17	46.6	48.6	.	− 8.8	−12.0	.	1.9	1.8	.	82	100	.	NV 3-4	NV 3-4	.	10	10	.		Snef. e.
18	46.7	46.3	44.5	−12.4	−12.0	−12.6	1.7	1.8	1.5	100	100	92	NV 3-4	NV 3	NV 2-3	10	10	10		Sneog.
19	38.5	36.6	39.1	−13.6	−13.6	−13.0	1.3	1.5	1.2	83	100	76	NNV 0-1	NNV 1-2	NNV 3-4	10	10	10		Sne.
20	40.9	40.2	.	− 9.8	− 9.0	.	1.7	1.7	.	80	75	.	NNV 3	NNV 3	.	10	10	.		Snef. mg.
21	45.1	46.7	47.7	− 9.2	− 9.2	− 9.7	1.6	1.7	1.7	69	75	77	NO 0-1	NO 1-2	NO 2	8	8	8		
22	49.7	50.6	.	− 8.6	− 8.6	.	2.1	1.4	.	88	58	.	ONO 2	NO 2	.	10	10	.		
23	51.6	51.9	.	− 6.6	− 5.6	.	2.5	2.3	.	89	75	.	SO 2	SO 2-3	.	10	10	.		Sne. mg.
24	45.3	40.9	34.3	− 5.4	− 4.4	− 2.4	2.9	3.3	3.7	95	100	96	ONO 4	ONO 4	O 3	10	10	10		
25	40.6	42.1	.	−12.0	−11.8	.	1.5	1.6	.	85	85	.	S 1-2	SSV 2	.	10	10	10		
26	40.3	42.7	44.9	− 9.8	−10.0	− 7.2	2.0	2.1	2.0	94	100	78	SSV 3	SSV 2-3	SSV 3	0	0	10		
27	51.2	52.1	.	− 7.2	− 7.2	.	2.5	2.5	.	94	94	.	SSV 2	SSV 1	.	0	0	.		
28	54.0	55.5	.	− 7.8	− 7.5	.	1.9	2.0	.	77	80	.	SSV 1	SSV 1	.	0	0	.		
M.	756.07	756.38	.	−7.65	−7.59	.	2.45	2.44	.	90.5	90.8	.	2.7	2.7	.	8.1	7.6	.	.	

TROMSØ. FEBRUAR 1870.

1870. Febr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	761.7	760.8	758.1	− 5.0	− 6.0	− 5.3	2.9	2.7	2.4	92	92	78	SO 1	SO 1	SO 1	0	0	0		
2	58.6	59.0	56.7	− 5.1	4.2	− 5.1	2.2	2.6	2.4	70	79	78	SO 3	SO 3	SO 3	0	0	0		
3	56.7	57.0	55.7	− 0.1	− 2.0	− 1.0	2.9	3.7	3.4	64	90	80	SO 3	SO 4	SV 3	0	9	10		
4	54.0	55.2	55.0	2.4	2.1	1.2	5.5	5.3	4.9	100	98	98	S 4	S 4	S 4	10	10	10	0.2	r. f.
5	57.1	59.0	60.9	4.0	0.4	4.0	5.4	4.6	5.5	89	96	90	S 1	S 1	SV 1	10	10	5	1.5	R. f.
6	65.2	66.9	66.4	1.3	0.2	3.0	4.2	4.7	4.9	83	87	86	SSV 3	VSV 4	SV 3	10	10	10	1.2	s. f. r. e.
7	66.4	66.1	66.7	− 1.0	− 0.2	− 2.0	4.0	4.5	3.6	94	94	90	0	0	SV 3	0	0	10		
8	69.2	69.8	68.6	− 2.2	− 1.3	− 1.1	3.2	2.7	4.1	83	65	96	S 1	S 1	SV 1	10	10	10		T. mg. og e.
9	68.0	68.8	69.5	− 2.2	− 4.2	− 4.3	3.8	2.5	2.5	96	75	77	SO 1	SO 4	SO 4	5	0	0	0.5	s. om Natten.
10	71.2	72.8	73.2	− 4.5	− 5.4	− 7.4	1.2	2.3	2.0	42	75	78	SO 3	SO 4	SO 4	0	0	0		Nordlysbue fra SV—NO.
11	72.5	72.3	72.2	− 7.0	− 4.0	− 7.0	1.9	2.5	2.4	73	75	89	SO 4	SO 5	SSO 5	5	10	10		
12	69.6	67.2	66.3	− 3.0	− 2.0	1.0	2.9	3.7	4.1	78	94	82	SSO 5	SSO 5	SSO 5	9	10	10		S. e.
13	64.5	64.3	63.3	2.3	3.1	4.2	4.6	4.7	5.4	84	83	87	S 5	S 5	S 5	10	10	10	21.5	Regn.
14	59.0	63.8	65.6	0.3	0.1	0.0	4.4	3.6	3.6	93	78	79	NNV 3	NNV 1	0	9	10	7	23.2	s. om Natten og f.
15	58.5	55.7	57.4	0.2	1.0	0.4	4.6	4.4	4.5	98	88	94	S 4	SV 4	SV 1	10	10	5	4.9	S. om Natten. s. f.
16	65.2	66.9	66.4	− 1.2	0.0	0.4	4.1	4.3	4.5	98	94	94	0	VSV 1	SV 4	5	5	10	3.1	S. om Natten. S. aft.
17	51.6	57.5	58.3	− 4.1	7.1	− 8.2	2.6	1.9	1.9	79	75	76	NO 5	NO 3	SO 3	10	10	5		r. om Natten.
18	52.8	53.2	50.0	− 8.4	− 8.0	− 7.0	1.9	2.4	1.9	76	94	73	SO 3	SSV 1	SV 1	10	9	10	16.9	S. mg. og aft.
19	43.2	44.5	46.4	−13.1	15.0	−14.2	0.9	1.2	0.9	57	82	62	N 4	N 4	0	10	10	0	30.7	1)
20	46.4	45.1	44.3	−14.0	−17.0	−15.0	0.7	0.6	0.7	45	48	47	NO 1	NO 1	NO 1	0	0	0		
21	45.7	45.1	46.4	−13.4	− 9.4	− 9.2	1.0	1.1	1.0	60	50	44	NO 1	O 1	O 4	0	0	0		
22	48.7	47.3	48.2	− 8.4	− 8.2	− 8.0	1.7	1.7	1.7	73	73	71	NO 1	NO 3	NO 3	0	9	5		
23	46.6	46.9	45.9	− 8.2	− 7.2	− 8.3	1.8	1.9	1.8	73	73	73	O 4	O 3	0	0	0	10		
24	41.9	36.8	32.0	− 6.0	− 5.0	− 5.0	2.2	2.9	2.8	74	93	90	NO 3	NO 3	SO 4	10	10	10	1.5	2)
25	29.3	28.5	28.8	− 9.4	− 9.3	− 9.3	1.1	1.0	1.5	50	47	68	SO 4	SO 3	SO 1	0	0	0		Storm af SO f.
26	30.5	35.1	37.5	− 4.2	− 2.2	− 3.2	2.6	3.1	2.7	79	79	76	SSO 3	O 1	SSV 4	0	5	0		
27	46.7	49.3	53.1	− 4.4	− 3.3	− 6.0	2.0	2.2	2.0	61	63	69	SSO 3	SO 4	SO 3	0	0	0		
28	53.2	53.8	51.6	− 5.2	− 2.3	− 5.3	2.4	3.0	2.3	78	77	73	O 1	O 1	S 1	5	0	0		
																			0.5	
M.	755.50	756.02	755.88	−4.24	−4.09	−4.20	2.81	2.92	2.91	76.5	79.2	78.5	2.6	2.6	2.6	4.9	5.6	5.2	105.2	

1) S. om Natten og f. Diffust Nordlys. 2) Storm af N om Natten. s. e.

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimiter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	761.4	759.6	760.2	− 3.7	− 3.7	− 3.9	1.6	1.7	1.9	47	51	55	O 3	O 3	ONO 3	0	0	0		Sterkt Nordlys.
2	60.0	58.5	58.5	− 3.7	− 1.9	− 1.9	2.1	2.5	2.5	60	64	64	O 3	O 2	O 3	5	5	10		
3	58.3	57.6	57.0	− 3.3	− 1.7	1.3	2.2	2.4	3.5	61	60	69	O 3	OSO 4	OSO 3	3	3	10		
4	57.0	57.2	57.8	2.4	1.1	1.9	3.6	4.6	4.5	65	93	85	O 2	OSO 2	SSO 2	10	10	10		Sne.
5	60.3	61.9	64.0	3.8	2.1	0.7	3.8	3.7	3.8	64	68	78	S 1	O 1	O 1	10	3	7		
6	66.7	67.5	67.1	0.6	3.3	2.7	3.6	4.3	4.0	75	73	72	OSO 3	O 1	0	10	3	0		
7	69.1	69.8	71.5	− 4.5	− 4.9	− 7.7	1.6	1.5	1.6	49	48	66	ONO 3	O 2	NO 2	0	0	0		
8	71.4	70.5	69.6	− 6.7	− 5.1	− 3.7	1.5	2.1	2.7	57	66	77	O 3	O 2	O 1	10	7	10		
9	67.7	69.1	70.5	− 2.0	− 5.1	− 6.1	2.9	1.6	1.8	73	52	64	O 1	O 3	O 2	7	7	0		
10	72.8	73.7	73.6	− 7.9	− 8.7	− 9.9	1.6	1.6	1.3	66	70	61	O 3	O 3	O 3	7	0	0		
11	74.5	75.6	76.8	− 9.9	− 9.1	−10.7	1.4	1.4	1.4	57	62	72	O 2	O 4	O 4	0	10	10		S. e. og aft.
12	76.6	75.2	74.4	− 9.7	− 7.1	− 1.9	1.6	2.2	3.1	74	83	79	O 3	SO 3	S 3	10	10	10		S. mg. og e.
13	72.2	73.0	72.0	2.8	4.1	4.9	4.6	5.3	5.9	83	87	92	VSV 4	VSV 4	VSV 4	10	10	10	5.2	R. mg. og e.
14	65.4	68.6	69.4	4.4	1.9	− 0.3	4.1	3.5	4.3	65	67	93	V 4	V 3	0	7	10	10		
15	61.8	60.6	61.7	1.6	3.3	2.5	4.4	4.9	4.5	85	83	82	VSV 3	V 2	N 1	10	7	7		R. mg.
16	65.3	64.3	60.9	2.8	3.9	3.1	4.3	3.7	5.1	75	61	89	NNV 2	V 3	SV 3	10	7	10		R. mg. og e.
17	57.1	58.0	57.6	2.2	0.5	− 0.7	3.9	2.9	2.7	72	61	61	V 3	N 3	N 2	10	7	7		R. mg.
18	56.9	55.9	54.0	− 3.5	− 4.1	− 4.7	2.7	3.7	2.6	77	81	80	NNV 3	N 3	N 2	10	10	10		Sne.
19	47.9	42.8	45.1	− 3.3	− 3.3	− 4.7	3.0	3.0	2.3	82	82	71	NV 4	NNO 3	NNO 3	10	10	7		S. mg. og e.
20	40.9	38.3	39.9	−10.8	−12.3	−13.3	1.2	1.5	1.3	62	84	83	ONO 3	O 4	O 4	10	7	0		S. mg.
21	41.0	41.2	40.9	−12.6	−11.7	−11.5	1.2	1.2	1.3	73	64	71	O 3	O 2	O 1	5	10	0	8.0	
22	41.8	42.0	43.0	−10.2	− 8.1	− 9.1	1.6	1.4	1.0	77	59	44	OSO 2	O 2	ONO 2	10	7	0		
23	43.1	43.6	43.2	−10.8	− 7.9	− 9.7	1.4	0.2	1.3	69	4	61	O 3	O 2	O 2	0	0	0		1)
24	40.1	37.2	34.4	−11.2	− 9.3	−11.1	1.6	1.5	1.4	83	68	71	SO 2	O 1	O 3	3	3	0		
25	27.6	26.8	29.5	− 8.9	− 6.7	− 0.9	1.7	2.1	3.3	75	78	77	OSO 3	O 4	SV 5	7	10	10		S. e. og aft.
26	34.7	35.7	39.1	− 2.6	− 1.7	− 0.9	3.2	3.2	2.6	85	79	61	SO 2-3	S 3	SV 1	10	7	7		Snebgr. mg. 2)
27	44.2	47.3	50.8	− 5.3	− 3.7	− 4.1	2.2	2.4	2.7	70	69	81	OSO 2	O 2	O 1	7	7	10		S. aft.
28	54.3	54.2	47.8	− 2.4	− 3.7	− 5.1	3.3	2.4	2.5	85	69	80	SV 3	O 2	OSO 4	10	3	7	3.0	S. mg.
M.	756.79	756.63	756.80	− 4.01	− 3.56	− 3.75	2.57	2.49	2.75	70.6	67.8	72.8	2.7	2.6	2.3	7.2	6.2	5.8	16.2	

1) Nordlys fra O – V gjennem Zenith. 2) Tordenslag i V Kl. 12. 35′ e.

BRØNØ. FEBRUAR 1870.

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fuctighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	761.3	759.5	759.2	− 1.0	− 0.5	− 0.8	2.1	3.1	2.7	50	71	61	SO 1	SO 1	SO 1	0	0	0		
2	59.2	58.5	59.3	− 1.4	− 0.7	0.3	2.8	2.8	3.2	68	64	69	OSO 2	OSO 3	OSO 2	0	5	10		
3	58.0	58.0	57.8	1.0	3.4	3.6	3.9	3.9	3.8	79	60	64	SO 2	SSO 2	SSO 1	10	10	10		Disigt.
4	56.7	58.4	59.6	3.2	2.4	2.8	3.4	4.3	3.7	60	79	66	SSO 1	SSO 2	SSO 1	10	10	5		
5	60.7	63.5	65.1	1.2	1.4	1.8	3.6	3.5	4.1	72	69	79	NNO 1	OSO 1	0	6	6	10		
6	67.0	67.9	68.6	4.0	3.6	− 3.0	4.1	2.5	2.5	67	41	68	ONO 1	S 2	0	10	3	0		
7	69.1	69.2	69.7	− 4.4	− 2.8	− 3.8	1.8	2.1	1.7	54	55	51	OSO 1	SSO 1	ONO 1	0	0	0		
8	71.2	70.4	68.9	− 4.8	.	− 1.0	1.7	.	3.2	52	.	77	ONO 1	O 1	SSO 1	3	8	7		
9	67.8	68.3	.	0.8	− 3.2		2.7	2.7	.	54	74	.	0	SSO 1	.	10	10	.		
10	72.6	72.8	73.5	− 6.6	− 6.4	− 8.4	1.7	1.6	1.7	63	58	70	ONO 1	ONO 1	ONO 1	0	0	0		
11	75.9	76.9	78.9	− 9.8	− 8.2	−10.0	2.0	1.3	1.4	94	53	67	ONO 1	O 1	O 1	5	10	8		
12	79.8	79.4	79.6	− 9.0	− 6.8	− 3.4	1.5	2.3	2.5	63	84	69	NNV 1	ONO 1	SSO 1	10	10	10		
13	78.0	77.5	76.0	0.8	0.0	1.4	2.8	4.0	3.0	57	85	59	SV 3-4	SSV 3-4	S 3	10	10	10		Sl. e. r. aft.
14	70.0	70.4	71.2	4.2	3.2	1.8	5.8	4.4	3.9	93	76	74	VSV 2	NNV 3	NNV 1	10	10	8	12.2	R. mg.
15	66.2	61.9	62.9	1.6	4.0	2.6	5.1	5.3	4.2	100	87	75	SSV 1	V 2	NNV 3-4	10	10	8	3.6	R. mg. r. e.
16	67.1	66.8	64.1	1.4	2.8	2.0	4.7	5.0	4.9	93	89	93	NNO 1	SSV 1	SV 3	7	8	8	4.2	
17	60.7	59.8	58.3	2.0	2.4	1.2	4.9	4.7	3.6	93	86	72	V 1	NNV 1	NNV 3	10	10	10	4.1	r. mg. og e.
18	57.9	57.8	56.2	− 0.7	− 1.4	− 2.2	2.9	2.8	3.2	67	68	83	NNV 4	NNV 3	NNV 3-4	10	10	10		S. aft.
19	51.6	46.1	44.5	− 1.6	1.4	− 0.3	3.9	3.9	3.4	98	76	77	VSV 2	VSV 4-5	VNV 2	10	10	10		S. mg og e. Sl. aft.
20	35.1	32.8	35.4	− 2.6	− 7.0	− 9.7	3.5	2.4	1.5	92	89	71	SO 3	SO 4	ONO 3	10	10	3		S. mg. og e.
21	37.5	37.0	38.1	−13.7	−11.0	−10.5	1.0	1.3	1.3	63	65	63	ONO 3	ONO 3	ONO 1	2	10	6	8.8	
22	39.5	40.5	41.7	−10.8	9.0	−10.6	1.1	1.5	1.1	59	66	59	O 2	SSO 1	OSO 1	9	7	0		
23	41.9	42.2	42.4	−11.0	− 6.4	−10.8	1.4	1.9	1.1	71	68	59	ONO 2	O 1	ONO 1	0	0	0		Nordlys aft.
24	40.3	39.3	35.6	−12.8	− 9.4	−10.6	1.2	1.5	1.5	73	68	72	ONO 1	OSO 1	ONO 1	0	7	2		
25	29.4	31.5	34.1	− 1.0	0.0	− 1.0	4.1	4.4	3.8	96	96	88	VSV 4	SSV 3	SSV 4	10	10	8		S. mg. 1)
26	37.5	39.8	40.8	− 2.0	− 0.4	− 3.0	3.8	2.3	1.6	96	52	44	S 4-5	S 3	OSO 2	10	7	2	2.8	2)
27	44.5	48.1	50.9	− 4.8	− 0.4	− 2.6	2.0	3.1	2.7	62	70	70	ONO 1	SV 3-4	SSV 3-4	2	7	10		Hglbgr. aft.
28	55.9	52.9	44.2	− 4.0	− 3.0	− 1.0	2.2	2.1	3.4	66	57	80	SSO 2	OSO 2	OSO 3-4	5	8	10	6.0	Sbgr. aft.
M.	757.59	757.40	756.91	− 2.92	− 1.93	−2.79	2.92	29.9	2.77	73.4	70.6	69.6	1.8	2.0	1.8	6.4	7.4	6.1	41.7	

1) Hgl.- og Stormbgr. aft. 2) Stormbgr. om Natten, s m.

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.5	758.6	758.6	5.1	3.6	3.8	2.8	3.5	3.5	42	59	57	OSO 4	OSO 3	OSO 3	10	10	10		
2	55.4	55.8	55.6	4.4	3.8	5.8	2.7	4.5	3.7	44	73	55	OSO 4	OSO 4	OSO 4	3	10	10		R. e.
3	55.2	56.0	55.4	6.6	4.8	4.6	4.0	4.9	4.8	54	76	76	SO 4	OSO 4	OSO 4	10	10	10	2.1	R. e. og aft.
4	57.1	57.3	57.5	4.3	5.0	4.6	3.8	4.1	4.3	60	63	68	SO 3	OSO 3	OSO 2	10	10	10	9.5	R. aft.
5	58.8	60.9	62.6	3.4	5.6	4.0	4.4	4.1	3.6	74	61	58	O 3	OSO 3	OSO 2	10	10	0	1.5	R. mg. Dia. aft. 1)
6	66.6	66.6	66.2	1.4	2.1	0.2	2.0	2.2	1.9	39	40	40	O 3	OSO 4	OSO 4	10	0	0		
7	65.0	66.4	68.4	0.2	1.8	0.9	1.9	3.5	1.5	40	88	30	OSO 4	OSO 4	OSO 4	0	7	7		
8	69.9	70.0	70.2	− 1.6	− 1.8	− 4.2	1.5	3.6	2.0	37	86	59	OSO 3	OSO 2	0	5	0	0		
9	69.2	67.7	67.4	− 4.1	1.2	2.4	2.5	3.9	3.8	75	77	65	SO 1	OSO 1	NNO 3	5	3	5		
10	66.8	68.4	70.8	2.8	− 0.2	− 0.8	4.3	3.3	3.3	75	74	77	NNV 2	SSV 2	OSO 1	10	10	10		
11	71.8	73.2	75.9	− 2.9	0.0	− 2.6	2.8	2.8	2.8	76	61	74	NO 2	OSO 1	0	3	0	7		2)
12	78.5	80.4	81.3	− 3.6	− 1.4	− 3.5	2.9	2.8	2.7	82	68	75	OSO 1	O 1	0	10	7	5		
13	81.1	79.8	79.2	− 6.0	− 1.8	− 3.9	2.0	2.2	2.7	71	55	79	OSO 1	0	0	0	8	7		
14	78.4	76.9	75.4	− 3.6	1.0	0.4	2.9	3.3	3.4	82	67	73	O 1	N 1	NO 1	3	5	8		R. aft.
15	71.9	70.3	69.4	− 0.6	4.1	3.9	3.9	5.2	5.0	89	85	81	OSO 1	NNO 1	NV 2	3	0	8	0.4	
16	69.5	68.5	68.8	0.6	6.2	− 0.6	3.9	4.8	3.3	82	67	76	0	VNV 1	0	0	0	0		
17	67.3	65.0	62.8	− 0.4	2.2	0.6	4.3	4.3	4.3	96	81	89	OSO 1	NNV 1	0	10	7	10	0.3	S. mg.
18	59.1	58.6	58.5	− 0.6	3.4	1.1	4.1	3.3	3.1	92	57	63	OSO 1	N 3	N 3	2	3	0		
19	57.4	56.2	55.2	− 1.6	− 0.4	− 0.5	2.9	4.5	4.4	72	100	94	O 1	O 2	0	3	10	10	0.6	S. e. og aft.
20	44.0	40.2	37.5	3.2	− 2.2	− 4.4	5.1	2.8	2.8	90	71	86	OSO 3	VNV 4-5	0	10	10	5	2.0	R. mg. Snebgr. e. 3)
21	37.0	36.1	38.7	− 3.2	− 1.4	− 4.4	3.4	2.5	3.1	95	60	93	N 4-5	NNO 3-4	NNO 3-4	10	5	10	1.0	Snebgr.
22	42.4	42.4	42.0	− 3.6	0.1	− 2.0	3.0	3.6	2.8	87	79	71	N 3	NV 2	NV 3	10	3	10	10.4	Sbgr. mg. S. aft.
23	41.0	39.6	39.7	− 3.9	− 0.9	− 3.3	3.1	3.2	3.4	91	75	95	O 2	S 3	O 2	10	7	5	5.8	S. aft.
24	40.3	39.7	40.2	− 5.5	− 1.4	− 6.2	2.4	2.7	1.8	77	65	64	NO 2	NO 2	0	5	0	0	14.2	
25	41.4	42.6	43.4	− 4.6	− 3.0	− 2.0	2.4	3.7	3.8	75	100	96	O 1	ONO 2	SSO 2	3	10	10	13.5	Snebgr. e. og aft.
26	40.5	39.9	40.7	− 1.6	0.2	− 4.9	3.8	3.7	2.5	92	80	78	OSO 2	OSO 1	0	10	5	0	10.0	
27	50.3	54.5	55.9	− 0.9	− 1.5	− 3.1	2.2	2.9	2.5	52	72	69	NV 3	SSO 1	0	8	7	10		S. e.
28	50.0	42.8	44.9	− 2.4	6.8	5.9	3.6	5.0	5.5	92	78	78	O 2	OSO 3	S 4-5	10	10	10	8.8	S. mg. r. e.
M.	758.69	758.37	758.65	− 0.67	1.28	− 0.29	3.16	3.60	3.30	72.6	71.7	72.1	2.2	2.2	1.7	6.5	6.0	6.3	80.1	

1) Stor Ring om Maanen. 2) Lav, svag Nordlysbue Kl. 8 45. 3) Orkanagtig Storm af NV 11 aft. til 2 mg.

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	764.9	763.8	763.4	2.2	3.4	2.5	3.2	2.6	2.1	61	45	38	0 2	0 2	0 1	7	10	10		
2	61.7	60.9	60.7	0.4	5.2	4.8	4.0	2.4	3.0	85	37	46	0	0 1	0	5	10	10		
3	61.1	60.2	60.2	7.2	7.5	6.1	2.3	2.5	2.5	30	32	35	0 1	0 2	0 3	8	10	10		
4	61.4	61.9	62.2	4.3	4.1	3.0	2.3	2.2	2.6	37	36	48	0 3	0 3	0 2	10	10	5		
5	64.3	66.0	69.4	4.0	3.9	2.4	2.0	2.0	1.8	34	34	32	0 2	0 2	0 3	10	10	10		
6	74.0	74.6	75.1	− 2.1	− 2.8	− 3.8	1.6	1.5	1.6	37	41	46	0 3	0 2	0 3	0	0	0		
7	73.3	75.0	.	− 0.9	− 1.4	.	1.4	1.6	.	32	40	.	0 3	0 2	.	4	10	.		
8	76.0	73.9	72.3	− 6.9	− 6.5	− 9.7	1.0	1.0	1.3	38	37	61	0 1	0 1	0	0	0	0		
9	71.0	70.1	69.3	−10.3	− 9.0	− 8.0	1.4	1.5	1.5	66	63	60	0	0	0	5	0	8		
10	71.2	71.1	73.5	− 4.9	− 4.1	− 8.9	1.3	1.4	1.3	40	41	54	0 2	0 2	0 1	10	7	0		
11	76.8	.	78.3	− 8.2	.	− 9.8	1.2	.	1.0	47	.	49	0 1	.	0 1	0	.	1		
12	82.6	83.5	84.5	−13.0	−11.9	−12.2	0.8	0.8	0.9	45	45	51	0 2	0 1	0	6	0	9		
13	84.3	83.2	82.3	−13.2	− 9.3	−11.5	1.2	1.4	1.5	72	62	78	0	0	0	0	1	0		
14	80.9	78.8	77.3	−10.0	− 6.2	− 7.2	1.7	2.1	2.0	83	74	78	0	0	0	0	8	4		
15	73.5	71.7	70.3	−10.2	− 4.4	− 6.3	1.9	2.5	2.3	94	77	81	0	0	0	2	2	8		
16	71.5	71.0	70.3	− 9.0	− 4.9	− 9.7	2.0	2.5	1.9	88	78	91	0	0	0	0	0	0		
17	69.1	67.7	64.3	−10.5	− 6.2	−10.3	1.8	2.1	1.7	90	74	84	0	0	0	4	0	0		
18	61.1	60.2	60.0	− 5.7	− 5.5	− 9.5	2.5	2.2	1.8	82	73	84	0	0	0	10	1	0		
19	60.0	58.6	56.3	−10.0	− 4.9	− 5.1	1.7	2.3	2.6	84	71	83	0	0	0	5	6	10		
20	45.2	38.6	36.9	− 3.2	3.4	− 2.8	2.7	3.5	2.1	74	59	57	0	V 2	V 1	10	10	2		S. e. og aft.
21	35.4	34.4	37.1	− 3.6	− 2.0	− 4.7	2.8	1.4	1.6	80	35	50	V 1	V 1	0	3	6	10	1.5	
22	41.0	41.7	42.0	− 7.5	− 2.0	− 1.9	.	1.6	1.8	.	40	44	0	N 1	0	6	4	7		
23	42.0	42.0	41.1	− 4.2	− 1.6	− 4.8	2.4	2.5	2.4	72	62	76	0	0	0	9	10	4		
24	40.8	40.7	40.7	− 5.6	− 2.8	− 4.2	1.8	2.0	2.5	63	53	75	0	0	0	8	10	10		
25	44.1	44.0	45.6	− 7.9	− 3.9	− 4.4	1.6	2.3	2.8	66	66	86	0	0	0	2	10	0		
26	43.2	41.8	40.9	− 4.8	− 2.9	− 3.7	2.1	2.1	2.4	67	57	71	0	0	0	5	9	10		S. aft.
27	50.7	54.1	56.7	− 3.0	− 0.7	− 1.7	2.5	2.5	3.8	68	58	92	0	0	0	9	3	10	0.9	S. aft.
28	53.8	50.7	46.8	− 2.0	0.5	6.1	3.5	3.4	4.9	87	73	70	0	0	S 1	10	9	10	4.2	S. mg. R. aft.
M.	761.96	760.75	760.76	−4.95	−2.41	−4.27	2.03	2.07	2.14	63.8	54.2	63.7	0.8	0.8	0.6	5.3	5.8	5.5	6.6	

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C° 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	758.2	758.8	758.5	5.7	3.2	4.0	3.1	5.0	4.1	45	86	67	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R. og Sl. mg. og R. e.
2	55.5	55.8	56.0	5.0	5.6	6.8	4.1	3.2	4.4	63	46	60	SSO 4	SSO 5	SSO 5	10	10	10	2.5	
3	55.5	56.3	55.5	7.2	5.2	5.4	4.2	5.2	5.3	55	78	78	SSO 4	S 3	S 4	10	10	10		R. e. og aft.
4	57.5	57.4	57.4	4.2	5.0	4.2	5.4	5.5	5.4	87	84	88	S 2	S 2	S 2	10	10	10	5.2	R. aft.
5	58.9	60.0	63.3	5.0	7.6	3.4	5.7	4.4	4.9	87	56	83	SSO 3	SSO 3	SSO 2	10	10	3	3.8	
6	66.9	66.8	65.9	− 1.0	2.2	− 0.4	4.3	3.0	3.6	96	57	81	SSO 2	S 2	S 2	1	0	0		
7	66.2	66.6	68.3	0.0	2.0	0.8	3.7	3.3	2.5	81	84	51	SSO 4	S 5	S 4	3	10	2		
8	69.2	69.7	69.1	− 3.4	0.0	− 4.6	2.3	2.9	2.6	65	63	81	SO 1	SO 2	0	0	0	0		
9	68.6	67.3	66.1	− 4.6	− 1.3	− 3.0	2.6	3.5	3.0	81	86	82	0	N 1	0	7	2	9		
10	68.0	68.7	69.7	− 3.0	− 2.4	− 4.0	3.4	3.6	2.9	92	92	86	SSO 1	0	0	10	10	10		S. mg. og e.
11	71.5	72.5	74.0	− 6.7	− 1.6	− 3.2	2.4	3.6	3.0	87	88	82	0	0	0	2	7	10	2.2	
12	76.9	77.8	78.2	− 5.2	− 4.0	− 5.2	2.8	3.1	2.8	90	91	90	0	0	0	10	10	10	1.5	S. mg. og e.
13	78.5	78.7	76.7	− 7.0	− 3.7	− 7.4	2.2	2.4	2.3	83	71	89	0	0	0	2	0	0		
14	76.0	75.1	74.1	− 7.6	− 1.0	− 4.0	2.3	4.0	3.1	89	92	91	0	0	0	0	2	0		
15	70.8	69.3	68.2	− 5.0	1.0	3.8	3.0	3.9	4.5	95	79	73	0	0	N 2	0	0	8		
16	66.8	68.2	68.6	− 2.4	2.0	− 2.4	3.6	3.8	3.6	92	71	92	0	0	0	0	0	0		
17	66.6	64.2	61.6	− 4.3	1.6	− 0.5	3.1	4.0	4.2	93	78	94	0	NO 2	0	5	0	0		
18	56.7	56.0	56.8	− 2.4	3.0	− 2.4	3.4	2.8	3.6	87	50	92	NNO 1	O 2	0	0	0	0		
19	57.9	57.0	55.5	− 5.2	0.6	− 1.0	2.8	4.2	4.0	90	88	92	0	SSO 2	0	0	10	10		S. e. og aft.
20	46.0	40.5	37.3	2.0	− 0.4	− 4.6	4.9	4.2	3.1	93	92	95	0	N 4	0	10	10	2	5.5	T. og R. mg. S. e.
21	36.1	33.8	36.8	− 2.5	− 2.2	− 4.0	2.9	2.6	2.0	76	67	59	N 3	N 2	N 4	10	3	0		
22	41.3	42.7	42.7	− 5.6	− 3.0	− 3.6	2.8	3.2	3.4	95	87	95	0	N 2	0	10	10	10		Sne.
23	41.2	40.7	40.3	− 4.2	0.0	− 3.8	2.9	3.7	3.3	86	81	95	0	0	0	10	10	4	6.0	S. mg.
24	39.3	38.9	38.8	− 5.6	− 0.7	− 2.7	2.7	3.8	3.5	90	87	94	0	0	0	2	10	8	4.5	
25	42.1	43.8	44.0	− 8.0	− 2.0	− 3.0	2.2	3.5	2.9	89	87	78	0	0	SSO 1	10	10	0		s. e.
26	39.4	37.9	40.4	− 2.2	1.0	− 3.0	3.2	3.5	2.9	93	72	78	SSO 1	0	0	4	10	0		
27	50.5	52.4	53.5	− 6.2	1.0	− 1.6	2.6	3.7	3.1	89	76	75	0	0	O 4	1	10	10		S. e. og aft.
28	47.1	43.7	47.6	4.7	9.0	5.0	5.3	5.7	5.7	82	66	87	SSO 3	S 5	S 2	10	10	10	10.0	R. mg. 1)
M	758.19	757.88	758.03	−2.44	0.99	−1.11	3.35	3.76	3.56	83.6	77.0	82.4	1.1	1.6	1.3	5.6	6.6	5.2	41.2	

1) Storm til omtrent Kl. 6 e.

ELVERUM. FEBRUAR 1870.

1870. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 e.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	752.7	52.0	50.7	− 2.8	− 3.0	− 7.0	3.1	3.6	2.6	82	98	94	O 2	SO 1	0	10	10	10		
2	49.9	49.7	49.6	− 6.2	− 4.8	− 4.4	2.6	3.9	3.1	92	90	95	0	0	SO 2	10	10	10		
3	49.1	49.5	50.0	− 1.8	− 1.6	− 4.4	4.0	3.8	3.1	100	92	95	SO 2	SO 2	SO 3	10	10	10	2.4	S. om Natten.
4	50.8	51.0	51.6	− 6.6	− 5.0	− 5.8	2.6	2.9	2.7	94	92	90	S 1	SO 1	S 2	10	10	10	4.0	
5	54.1	55.9	58.4	− 8.0	− 5.6	− 9.8	2.3	2.8	2.1	91	95	100	0	0	0	7	9	9	1.2	
6	62.1	62.5	63.5	−10.0	− 9.8	−18.5	1.7	2.0	1.0	90	94	94	0	0	0	10	4	4		
7	63.2	62.3	62.1	−11.0	− 9.5	−15.0	1.5	2.1	1.4	79	97	100	S 2	0	0	10	7	8		
8	63.4	57.1	53.9	−28.0	−12.0	−22.4	0.5	1.8	0.7	100	100	100	0	0	0	0	4	0		Stor Ring om Maanen.
9	51.9	52.1	54.3	−15.4	−11.8	−13.0	1.4	1.8	1.6	100	97	100	0	0	0	10	8	7	1.0	
10	54.5	54.5	55.2	−13.0	−12.0	−23.0	1.6	1.4	0.7	100	77	100	0	0	0	5	4	0	1.0	
11	60.5	65.5	66.4	−27.2	−14.0	−27.0	0.5	1.5	0.5	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
12	67.7	67.8	68.2	−30.0	−20.0	−33.0	0.4	0.9	.	100	100	.	0	0	0	0	0	0		
13	69.9	65.2	64.6	−39.0	−19.0	−23.0	.	1.0	0.7	.	100	100	0	0	0	0	7	0		
14	60.8	57.0	54.7	−28.0	− 8.8	−13.0	0.5	2.3	1.6	100	100	100	0	0	0	0	5	0		
15	52.8	50.3	49.5	−17.0	− 2.0	− 6.0	1.2	3.7	2.6	100	94	89	0	0	0	4	6	8		
16	51.9	51.5	50.1	− 8.6	2.0	− 9.0	2.2	3.1	2.2	94	60	94	0	N 1	0	0	1	0		
17	48.7	47.2	46.0	−19.0	− 7.0	−18.0	1.0	2.4	1.1	100	89	100	0	0	0	0	0	0		
18	42.3	40.7	41.8	−24.0	− 5.2	−15.2	0.7	2.9	1.3	100	95	94	0	0	0	4	3	0		
19	41.1	38.3	36.5	−23.0	− 4.8	−18.0	0.7	3.2	1.0	100	100	89	0	0	0	0	0	0		
20	29.5	20.9	16.3	−19.0	− 9.4	− 5.0	1.0	1.9	3.1	100	87	100	0	0	0	8	10	10		
21	13.0	12.7	15.8	− 8.2	− 8.4	−12.6	2.3	2.3	1.6	94	94	96	N 5	N 5	N 4	0	7	0	0.6	S. om Natten.
22	21.4	22.7	24.6	−13.8	− 5.8	−17.8	1.3	2.2	1.1	83	74	100	N 2	N 2	0	3	4	2		
23	26.0	25.4	25.5	−25.8	− 9.2	−24.0	0.6	1.3	0.7	100	56	100	0	S 2	0	1	1	0		
24	26.4	25.3	24.6	−32.0	−12.8	−25.2	.	1.1	0.6	.	69	100	0	0	0	0	0	0		
25	26.4	26.1	28.1	−23.0	−13.8	−25.0	0.7	1.4	0.6	100	92	100	0	0	0	10	2	1		
26	30.5	27.2	23.9	−26.0	−12.2	−10.8	0.6	1.5	1.9	100	84	100	0	0	N 3	7	10	10		
27	32.0	36.9	40.8	− 8.0	− 0.2	− 9.0	2.4	4.1	2.1	94	89	91	V 1	0	0	2	2	10	1.8	
28	40.6	39.3	35.9	− 5.6	1.2	0.0	2.8	4.3	4.2	95	85	90	0	0	0	10	10	10	3.4	
M.	746.18	745.24	745.09	−17.14	−8.02	−14.30	1.55	2.36	1.70	95.7	89.3	96.7	0.5	0.5	0.5	4.7	[illegible]	4.2	15.4	

1870. Marts.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	745.0	739.6	738.7	3.5	5.4	5.6	4.8	5.7	5.6	82	84	82	SSV 2	OSO 3	0	9	10	4		
2	35.9	41.2	47.5	5.9	3.8	2.2	4.2	4.0	4.2	61	67	79	SSV 2	SSV 5	SSV 5	3	7	10		R. aft.
3	50.8	51.7	55.0	0.6	– 1.6	– 1.8	3.8	3.2	3.3	81	79	81	V 5	VSV 5	VSV 5	10	10	10		S. mg. og e.
4	63.4	64.5	66.2	1.2	2.6	0.1	3.6	3.6	3.5	72	64	77	V 3	VSV 2	0	6	7	5	8.0	
5	64.8	63.7	65.7	3.1	4.0	4.0	5.0	5.5	6.1	89	90	100	SSV 3	SV 5	SV 3	10	10	10		Regn.
6	66.5	66.1	64.0	4.0	4.2	4.5	6.1	5.8	6.0	100	93	95	SSV 3	SSV 3	SV 3	10	10	10		R. mg. og aft.
7	63.9	66.3	66.1	3.3	3.3	1.6	4.8	4.7	4.2	83	81	81	VNV 3	VNV 2	VNV 2	9	8	10	10.5	
8	62.7	60.2	59.4	0.0	0.2	0.0	4.4	4.3	3.5	96	93	78	VNV 2	NV 3	NV 3	10	10	8		
9	57.4	56.1	54.5	– 1.8	– 0.4	1.0	3.2	3.6	2.6	81	88	51	NV 3	N 3	N 3	10	10	6		
10	52.1	48.3	44.9	– 1.2	0.2	– 1.4	3.5	4.3	3.6	84	93	88	NV 3	V 1	0	10	10	10		Sne.
11	43.0	41.1	41.3	– 2.6	– 2.8	– 3.9	3.8	3.4	2.6	100	92	79	NV 3	0	OSO 1	10	9	2		
12	40.3	40.5	43.1	– 2.4	0.2	– 2.0	3.4	4.3	3.0	87	93	75	SSV 2	O 1	NNO 3	8	8	9		
13	48.7	49.9	49.2	– 7.6	– 4.0	– 4.4	2.2	1.9	2.1	86	55	63	OSO 2	SO 1	SO 1	2	0	8		
14	48.9	51.6	54.3	– 1.0	0.6	– 2.1	4.3	3.8	3.7	100	81	92	SSV 3	VSV 4	VSV 4	9	10	10		S. aft.
15	52.8	46.5	44.4	– 1.6	– 0.8	2.2	2.7	4.2	4.8	68	96	89	OSO 2	SSV 2	VSV 4	10	10	9		S. mg. og e.
16	51.6	53.7	55.7	1.0	1.4	0.0	3.3	2.9	4.0	70	57	85	N 3	ONO 3	ONO 3	3	2	2		
17	57.0	57.6	60.4	– 1.0	1.2	– 0.4	2.1	2.4	4.0	50	49	89	ONO 4	ONO 3	ONO 3	2	4	3		
18	63.5	66.0	66.4	– 0.3	1.2	1.2	4.0	4.6	4.4	87	93	88	OSO 2	SSV 2	OSO 2	10	10	10		
19	64.3	61.7	60.8	2.4	3.4	4.4	4.6	5.5	5.2	85	93	83	SSO 1	SSV 2	SSV 2	10	10	10	23.5	R. e. og aft.
20	52.0	51.7	58.2	6.0	3.8	0.8	4.5	5.1	3.8	63	85	79	SSV 3	VSV 4	VSV 4	10	10	10		R. mg. og e.
21	58.6	57.5	50.9	0.0	1.6	1.2	4.2	4.4	3.6	91	85	72	VSV 3	SSV 2	SSV 3	10	10	9		Sbg. mg.
22	36.1	36.2	40.5	3.4	3.8	2.2	2.6	5.5	3.5	45	42	74	SO 3	ONO 3	NNO 4	2	5	8		
23	48.5	53.3	55.5	2.0	2.0	1.4	3.3	3.4	3.5	64	64	69	NNO 4	NNO 3	ONO 3	10	10	5		
24	60.3	61.3	62.7	0.0	4.0	– 0.4	3.2	3.7	4.2	70	58	92	O 2	0	0	1	1	0	19.0	
25	65.3	66.5	66.2	1.0	4.2	1.4	3.2	2.6	2.6	65	41	51	OSO 1	0	0	0	0	0		
26	66.9	67.2	68.6	0.2	4.8	– 0.4	2.2	2.7	3.7	46	42	83	O 2	0	0	0	0	0		
27	72.3	72.5	71.8	0.8	5.6	1.8	3.0	2.6	3.1	61	37	60	OSO 1	0	0	0	0	0		
28	70.9	70.7	71.2	0.4	5.8	0.9	3.3	2.8	3.3	71	41	67	OSO 1	0	0	0	0	4		
29	71.4	70.5	67.5	2.9	5.2	2.8	3.1	3.4	4.4	54	51	79	OSO 1	VNV 2	VNV 2	5	6	8		
30	63.2	62.8	64.4	5.4	5.4	3.0	3.3	3.7	4.4	49	54	75	SSO 2	VSV 3	VSV 2	5	10	8		
31	64.7	64.3	63.8	2.8	5.8	2.4	5.2	4.9	4.6	93	71	83	0	VSV 2	VSV 1	2	4	0		
M	756.86	757.12	757.38	0.98	2.36	0.87	3.71	3.95	3.91	75.3	71.4	78.7	2.4	2.2	2.1	6.3	6.8	6.1	61.0	

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	744.4	738.8	739.3	8.2	10.2	8.8	5.1	5.3	3.8	62	57	45	SO 2	SO 2	SSO 4	5	6	4	7.5	
2	38.4	45.5	49.9	6.0	4.4	2.4	4.5	5.1	3.9	64	80	72	SSO 4	SV 3	SV 3	7	8	8		Sl. mg.
3	53.1	55.5	59.7	0.0	— 1.4	0.4	3.1	4.0	4.1	66	96	86	SO 3	S 3	V 3	8	9	9		Snebgr. e.
4	65.2	67.6	67.8	0.4	2.2	0.6	3.9	3.4	3.4	81	64	71	V 2	0	0	9	3	10		Hglbgr. mg.
5	68.1	67.6	.	3.6	4.6	.	5.3	5.0	.	90	77	.	SO 2	SSO 3	.	10	10	.		Rbgr. e.
6	69.7	69.3	68.1	4.8	5.2	5.2	6.2	6.2	6.2	97	94	94	VSV 2	SV 3	S 2	10	9	10		T. mg.
7	66.6	67.9	68.5	3.4	3.6	2.7	5.2	4.9	4.5	90	83	81	SSO 2	NO 1	0	10	6	2		
8	64.6	62.2	61.4	1.0	— 1.0	— 0.4	4.6	4.0	4.0	93	92	89	VNV 2	V 2	V 2	10	9	10		S. mg. og aft. Sl. e.
9	60.6	58.5	57.2	— 0.6	0.2	— 1.3	3.4	4.1	3.5	77	89	86	NNO 1	NNV 2	0	6	10	0		S. e. Svagt Nordlys aft.
10	54.3	49.9	46.5	— 0.8	0.0	— 0.8	4.2	4.1	4.0	89	89	92	NNV 1	VSV 1	0	10	10	8		Snetykke e.
11	45.4	43.5	42.5	— 2.2	0.2	— 1.4	3.8	4.3	2.8	96	93	68	SSO 3	SSO 2	SO 2	10	5	1		
12	42.6	42.4	44.2	— 5.6	— 0.4	— 0.3	2.1	4.3	1.6	69	96	36	SO 2	SSV 2	0	0	7	8		S. aft.
13	50.6	50.9	51.5	— 6.4	— 4.4	— 4.8	1.6	2.1	2.4	55	63	76	SO 1	SO 2	O 1	0	0	0	52.0	
14	52.0	54.7	56.3	— 1.0	— 0.8	— 1.4	1.8	3.5	3.0	43	80	72	SSV 3	SSV 3	NV 2	10	8	4		Snefog mg.
15	51.8	47.2	47.5	— 1.1	2.6	3.2	3.1	3.9	4.4	74	72	76	SSO 3	SSO 3	S 3	8	10	10		Snebgr. e. Rbgr. aft.
16	52.1	53.5	54.4	0.8	1.8	1.9	4.7	4.1	3.7	96	79	69	SV 1	ONO 2	0	10	7	7		
17	55.5	57.5	59.5	3.0	4.8	3.6	3.0	4.1	3.8	52	62	64	ONO 2	NO 1	0	4	5	4	13.5	
18	64.4	66.7	67.7	2.4	3.2	2.0	5.1	4.9	4.9	93	85	93	OSO 1	SSV 2	SSV 1	10	8	10		R. e. og aft.
19	65.2	64.5	62.8	3.8	5.2	5.0	4.2	4.4	4.7	70	66	71	S 2	SSV 3	SV 1	10	8	10		r. aft.
20	54.9	56.8	61.5	4.6	4.9	1.7	6.2	5.2	3.6	98	79	69	SV 4	VNV 3	NV 2	8	8	6		
21	61.7	55.6	51.0	0.8	2.6	2.8	3.4	4.2	3.5	70	75	62	SSV 2	SV 2	SV 2	8	6	8	2.2	
22	35.4	36.8	40.2	1.8	4.6	2.8	3.5	2.9	3.2	67	46	55	OSO 2	NO 1	NO 3	5	7	7		
23	49.6	53.3	56.7	1.2	2.0	1.6	3.1	3.4	3.6	62	64	70	NO 3	NO 3	SO 2	0	7	3		
24	61.7	62.2	64.2	1.4	4.0	1.0	3.2	3.4	3.9	62	54	79	OSO 1	0	0	0	0	0		
25	66.6	66.5	66.8	1.2	4.0	2.0	2.6	2.5	3.0	52	41	56	0	OSO 2	SO 1	0	2	2		
26	67.8	68.2	70.8	0.4	4.0	1.0	2.7	3.5	3.2	57	56	65	OSO 1	0	0	0	0	1		
27	73.4	73.2	72.7	1.8	4.6	1.4	2.2	2.2	3.4	41	34	66	SO 1	SO 1	SO 1	1	1	0		
28	71.7	71.7	72.1	2.4	6.2	3.7	2.7	1.9	3.9	49	29	65	SO 1	SSV 1	SSV 2	6	3	2		
29	73.0	71.3	70.3	1.6	5.2	4.8	3.2	3.4	3.9	62	51	59	OSO 1	0	0	0	6	7		
30	64.7	64.8	65.9	6.4	6.6	5.0	2.1	2.3	3.1	29	32	48	SO 1	SSV 3	SV 2	7	8	5		
31	65.7	65.3	65.3	1.8	4.9	2.4	4.3	4.0	4.7	82	61	86	0	0	0	0	0	0		Dis. mg.
M.	758.41	758.37	758.74	1.45	3.03	1.85	3.68	3.89	3.72	70.6	69.0	70.7	1.8	1.8	1.3	5.9	6.0	5.2	75.2	

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.9	746.4	748.3	5.4	5.0	4.6	6.1	6.4	5.7	91	97	90	SO 3	SSO 4	SSO 3	10	10	10		R. e.
2	47.2	50.0	52.4	4.0	5.4	3.6	5.7	5.7	5.7	93	84	97	SSO 3	SSO 2	0	10	10	10		R. aft.
3	56.7	58.2	60.0	0.2	2.5	0.0	3.1	3.1	2.9	67	57	63	NNV 2	VNV 2	N 3	3	4	8		
4	64.8	66.6	68.0	— 2.0	2.4	— 0.6	2.7	4.7	3.0	67	85	70	NNO 2	ONO 2	ONO 2	0	0	2	12.5	
5	71.3	71.8	71.6	— 1.8	2.8	2.4	3.2	4.1	5.1	79	72	93	0	NNV 2	NNO 2	3	9	10		
6	70.7	69.7	69.4	3.0	5.0	3.4	5.7	5.9	5.5	100	90	93	NNV 2	NNV 3	NNV 2	5	8	1		T. mg.
7	65.5	64.4	64.9	4.0	4.8	3.2	5.9	5.4	5.0	97	84	86	NNV 3	NNV 3	NNV 3-4	10	6	0		T. mg.
8	65.2	62.2	59.1	2.6	5.4	4.8	4.6	5.8	5.8	82	88	90	NNV 3	NNV 3	NNV 3	4	10	10		
9	58.3	58.4	56.6	0.8	2.0	0.0	2.7	3.3	3.5	54	64	78	NNV 4	NNV 2	NNV 2	0	4	6		
10	55.2	51.6	47.2	0.0	1.0	0.2	3.1	4.4	4.5	66	88	96	NNV 2	NNV 2	NNV 1	4	10	10		
11	44.0	44.7	43.0	— 1.4	0.0	— 1.8	3.4	2.9	3.9	84	63	96	NNV 2	NNV 4	NNV 4	4	7	8		Sbg. aft.
12	40.8	43.0	44.3	— 4.8	— 0.4	— 2.4	2.6	2.0	1.9	80	44	50	NNV 2	NNV 2	NNV 1	0	0	0		
13	47.8	49.8	51.9	— 2.8	— 0.8	— 3.2	2.7	1.6	2.5	70	36	69	NNV 2	NNV 2	0	0	0	0		
14	55.4	57.4	59.2	— 3.2	0.2	— 2.6	2.2	2.6	3.1	61	57	82	O 2	0	0	0	7	0		
15	56.9	54.6	53.2	1.0	2.3	2.2	4.0	4.7	5.2	80	85	96	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	10		R. e. og aft.
16	52.4	52.1	52.4	2.2	4.2	2.6	5.2	5.0	4.8	96	80	86	SSO 3	SSO 2	0	10	8	1	25.1	R. mg.
17	55.0	57.1	60.3	2.2	6.4	1.8	4.7	4.7	4.7	87	65	89	0	0	0	2	2	0		
18	66.5	69.3	71.5	- 1.6	2.6	1.2	4.2	4.6	3.9	81	82	78	SSO 2	SSV 2	SSV 2	6	9	10		
19	72.9	72.1	71.4	0.6	0.6	— 0.4	4.1	4.2	4.5	86	88	100	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	10		S. e. og aft.
20	63.8	62.1	63.0	2.0	5.6	3.4	5.1	6.4	5.2	96	94	90	SSO 4	VNV 3	VNV 3	10	7	10		R. mg.
21	62.9	60.6	57.2	1.4	3.0	1.2	4.0	3.7	4.2	85	66	85	NNV 1	NNV 1	S 2	10	8	10	22.5	
22	47.3	43.0	38.1	0.4	— 1.0	2.2	3.7	4.3	5.0	85	100	93	VNV 3	VNV 4-5	VNV 4-5	5	10	9		S. e. Hglbgr. aft.
23	42.5	47.8	52.3	0.8	2.6	1.4	3.5	2.4	2.7	71	43	53	NNV 3	NNO 3	NNO 3	7	6	3	3.3	
24	58.7	61.2	63.4	1.0	4.0	1.8	2.8	3.5	3.3	57	57	63	NNO 1	OSO 2	OSO 2	0	0	0		
25	64.7	65.3	65.6	0.8	3.0	2.0	3.1	3.3	3.2	65	59	62	ONO 2	O 2	O 1	3	2	10		
26	67.1	68.6	70.6	0.7	3.6	1.8	2.7	3.3	3.5	56	55	71	NO 1	OSO 1	ONO 1	4	8	1		
27	73.3	73.6	74.2	1.6	4.0	0.0	3.8	3.5	3.5	74	57	70	NNV 1	V 1	0	3	2	0		
28	73.5	72.3	73.3	1.4	4.1	0.6	3.8	3.7	4.2	74	59	88	OSO 1	VSV 1	0	4	0	0		Nordlys aft.
29	74.2	73.0	72.9	1.0	5.0	1.2	4.0	4.5	3.9	81	69	78	0	0	0	0	0	1		
30	70.2	68.9	68.2	2.0	4.6	2.4	3.9	4.9	4.9	74	77	89	O 1	S 2	OSO 2	2	8	10		
31	66.1	65.4	66.0	2.4	3.4	2.8	4.9	5.6	5.4	89	97	96	OSO 2	SO 2	0	10	10	10		T. aft.
M.	759.99	760.04	760.31	0.87	3.01	1.25	3.91	4.20	4.20	78.3	72.3	82.2	2.0	2.2	1.7	4.8	6.0	5.5	63.4	

MANDAL. MARTS 1870.

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimiter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	753.4	751.8	751.9	3.4	3.8	2.6	5.7	5.6	5.3	97	93	96	SSO 2	S 2	S 2	10	10	10		
2	48.1	50.1	52.5	2.2	3.0	1.0	5.4	5.7	4.9	100	100	100	0	0	0	10	10	10		Taage.
3	54.1	55.4	57.6	1.4	2.8	- 0.4	4.7	4.3	3.1	93	75	70	0	0	0	6	4	0		
4	63.1	64.7	67.5	— 3.4	4.2	— 0.8	2.0	2.8	2.7	56	47	61	0	0	ONO 2	0	0	0		
5	70.3	69.6	68.4	— 3.4	4.4	0.1	1.8	2.5	3.6	52	39	80	ONO 1	VSV 2	0	1	3	7		Svagt Nordlys.
6	68.5	67.4	65.9	— 0.2	3.8	1.2	3.9	4.6	4.2	85	76	85	0	VSV 2	0	3	2	0		
7	60.8	60.9	62.8	2.0	8.0	2.0	3.9	4.5	4.4	74	57	82	0	0	0	8	5	0		
8	60.5	57.3	56.1	0.8	7.6	3.4	3.5	4.9	4.7	71	51	80	0	NV 3	0	0	4	0		1)
9	56.6	55.8	55.0	1.0	1.0	0.0	3.6	4.2	2.9	72	85	63	ONO 1	ONO 1	0	8	5	0		
10	54.3	51.4	44.2	— 3.6	1.4	0.0	2.4	4.3	3.1	69	85	67	0	VSV 3	0	4	0	5		
11	43.1	43.9	42.2	- 1.6	— 0.2	— 2.2	2.9	4.2	3.5	72	92	87	ONO 1	0	0	9	10	3		Sbg. e.
12	38.8	40.1	43.1	— 3.8	- 3.8	— 6.6	3.0	3.3	2.3	87	95	84	NO 3	NO 4	NO 3	8	10	0		s. mg. S. e.
13	44.8	42.8	52.4	— 3.0	— 0.2	— 5.4	2.6	2.5	2.6	70	56	85	ONO 2	NNO 2	ONO 1	0	1	0	9.5	
14	55.7	57.0	59.0	— 10.8	1.4	- 2.8	1.3	3.8	3.0	65	74	78	0	VSV 1	0	0	0	0		
15	59.8	57.9	56.5	— 7.6	0.6	1.4	2.3	4.6	4.7	89	96	93	O 2	VSV 3	VSV 1	4	10	10		Snebg. md.
16	54.6	53.7	54.4	0.2	0.8	0.2	4.2	4.7	4.5	89	96	96	SSV 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10		Sne.
17	55.2	57.6	61.1	0.8	2.4	0.0	4.3	3.7	3.7	88	67	81	ONO 4	ONO 4	ONO 4	10	3	8	25.0	s. mg.
18	66.5	69.3	71.9	- 1.4	0.6	— 2.4	3.2	3.8	3.0	80	78	78	ONO 4	ONO 2	0	10	1	0		
19	74.4	74.4	73.7	— 1.0	0.2	— 0.2	4.0	4.2	4.2	92	89	92	ONO 2	SO 2	0	8	10	10		
20	67.6	62.3	61.4	0.6	2.2	1.2	4.6	5.2	4.8	96	96	96	SSV 4	SSV 2	0	10	10	7	15.5	S mg. Sl. T. & R. f. r. e
21	59.6	58.9	58.6	1.2	5.2	0.8	3.6	3.8	3.5	72	56	71	0	0	0	2	2	2		
22	44.3	44.1	37.2	2.0	3.4	0.4	4.2	3.5	4.4	79	60	92	VSV 3	VNV 4	VNV 4-5	9	3	0		S. e.
23	38.5	43.2	48.8	— 0.5	0.2	0.6	3.4	4.0	4.1	77	85	86	ONO 3	ONO 4	ONO 4	8	7	8		
24	57.3	60.2	62.3	0.2	1.8	1.0	4.0	4.5	4.0	85	79	81	ONO 4	OSO 4	ONO 3	10	9	10		s. mg. og aft.
25	63.6	65.0	65.5	— 1.4	— 2.0	- 2.6	4.0	3.7	2.8	96	94	74	ONO 3	ONO 4	ONO 4	10	10	10	19.5	
26	66.6	67.9	70.0	- 2.6	0.0	— 0.5	3.1	3.5	4.0	83	78	91	ONO 5	ONO 4	ONO 4	10	9	10		
27	72.8	73.3	73.5	- 0.6	3.2	— 2.0	4.1	2.7	3.5	92	47	87	ONO 2	O 3	O 2	3	4	0		Ring om Solen.
28	72.9	72.1	72.6	— 1.6	5.0	- 1.6	2.8	3.0	3.2	67	44	79	ONO 2	0	0	4	0	0		
29	72.9	72.7	72.5	2.0	6.6	— 0.2	3.8	3.9	3.9	71	53	85	ONO 2	ONO 3	OSO 1	0	0	0		
30	70.1	70.0	68.6	0.8	5.4	0.7	3.5	5.1	3.3	71	75	70	ONO 1	0	0	0	0	0		
31	66.2	65.9	66.0	3.2	4.6	2.8	4.6	5.3	5.2	80	83	93	0	0	0	7	9	10		t. mg.
M.	759.19	759.26	759.78	-0.80	2.50	—0.27	3.56	4.08	3.78	79.7	74.2	82.4	1.7	2.0	1.2	5.9	5.5	4.2	69.5	

1) Svagt straalende Nordlysbue.

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	755.4	754.5	752.7	1.4	1.2	2.3	5.0	5.0	5.4	98	100	100	SSO 2	SSO 2	S 4	10	10	10		T. mg. Rbg. e.
2	47.7	49.0	50.5	1.8	0.8	1.4	5.2	4.8	4.9	100	100	96	S 3	SV 3	SV 2	10	10	10	11.4	T. mg. og e. R. mg.
3	52.8	55.0	55.9	− 0.2	2.0	0.2	4.4	3.8	2.8	96	71	60	NNO 2	N 2	VSV 1	10	2	0		
4	61.6	64.5	66.4	− 5.8	1.2	− 0.6	2.4	3.1	2.7	80	62	62	N 1	NNO 1	0	0	0	0		
5	69.4	69.6	68.3	− 4.4	0.0	− 0.3	2.5	3.1	3.4	77	66	76	NNV 2	0	VSV 1	0	1	1		
6	68.1	67.5	65.1	− 3.0	1.4	3.0	3.0	4.5	4.5	82	89	80	N 1	SV 2	SV 2	8	2	9		
7	61.1	60.7	62.2	0.2	3.8	2.5	4.1	5.9	4.5	89	85	82	V 1	N 2	0	10	5	1		
8	60.7	59.3	55.6	− 1.6	2.8	0.8	3.4	4.5	4.0	84	79	82	N 1	SO 2	0	8	10	10		
9	56.2	55.7	53.4	− 1.0	1.6	− 0.4	3.6	4.0	3.4	84	78	77	VNV 2	NNO 2	SV 2	10	5	3		
10	52.9	51.5	46.5	− 2.8	1.6	− 1.0	3.1	3.4	3.3	82	66	79	VNV 2	SV 2	SV 2	6	10	1		
11	43.5	43.6	41.8	− 2.6	− 1.0	− 3.0	3.5	2.2	3.7	92	54	100	NNO 2	NNO 2	SV 1	4	2	10	4.1	S. aft.
12	41.4	42.4	42.3	− 4.6	− 4.0	− 3.8	2.8	2.5	2.1	86	73	60	NO 2	NNO 2	0	9	0	0		
13	45.0	47.8	51.1	− 7.4	− 4.6	− 5.8	2.1	3.2	2.5	83	100	85	N 2	N 3	N 3	5	10	1	2.0	S. e.
14	54.5	54.9	56.3	−10.0	− 3.4	− 0.6	1.7	2.5	2.7	80	69	62	VSV 1	SV 3	SV 2	0	0	0		
15	59.9	60.2	58.0	− 8.0	− 0.6	0.8	2.2	3.9	4.7	89	89	96	VSV 1	SSV 3	S 4	4	10	10		
16	55.2	55.8	56.7	1.4	0.8	0.8	4.3	4.7	4.6	79	98	96	SV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10	1.1	S. e.
17	58.3	59.2	62.6	1.0	2.8	− 0.6	4.4	4.6	3.3	88	83	78	NO 2	NNO 3	NNO 3	10	10	10		
18	68.0	69.9	73.0	− 2.2	− 1.6	− 1.3	3.4	3.2	2.9	87	79	70	NNO 2	NNO 2	ONO 2	10	7	4		
19	75.2	75.5	73.5	− 2.6	− 0.8	− 2.6	3.7	2.7	3.8	96	54	100	OSO 2	SSO 3	SSV 4	10	10	10		S. e. og aft.
20	67.8	61.9	60.5	− 0.8	1.2	1.4	4.4	5.0	4.9	100	100	96	SSV 4	SSV 4-5	SSV 4	10	10	10	7.3	S. mg. og e.
21	60.0	59.4	58.3	− 0.8	2.0	0.6	4.2	4.4	4.2	96	82	88	NNO 2	NNO 2	NNO 0	10	7	8		
22	47.4	40.9	38.4	− 0.4	2.0	0.6	4.3	4.9	3.1	96	93	68	SO 4	VSV 3	VSV 2	10	3	0	0.6	S. mg.
23	41.0	45.4	52.8	− 1.2	− 0.5	0.6	3.9	3.9	4.2	92	87	88	NO 4	NO 4	NO 4	10	10	10	1.8	S. mg. og e.
24	59.9	62.4	65.1	0.0	1.6	0.3	4.4	4.2	4.1	96	81	87	NNO 2	ONO 3	OSO 2	10	10	10	0.5	S. mg.
25	67.4	68.6	68.3	− 3.6	− 2.0	− 4.0	3.4	3.3	2.8	95	83	86	NNO 3	NNO 3	NNO 2	10	10	0	0.5	S. mg.
26	70.0	70.3	70.9	− 4.6	− 2.0	− 1.0	2.5	3.6	3.4	77	80	80	NNO 2	NNO 3	NNO 2	0	0	1		
27	74.1	73.3	74.2	− 4.4	3.1	2.1	2.7	3.7	4.2	81	65	85	N 2	N 2	N 1	0	0	0		
28	73.0	72.6	72.0	− 2.4	2.4	0.4	3.4	3.2	3.3	87	58	70	NNO 2	NNO 2	N 2	7	0	0		
29	73.7	73.8	72.7	− 2.0	2.8	3.0	3.3	3.8	4.4	83	66	77	NNO 2	NNO 2	0	0	0	0		
30	71.2	70.3	68.0	− 2.4	2.7	1.0	3.6	4.2	4.0	92	75	81	NNO 1	SV 1	SV 1	1	0	0		
31	66.1	65.8	65.6	0.3	3.6	1.0	4.7	5.3	4.0	100	90	81	NNO 1	ONO 1	0	10	10	9		T. mg. dis. e. og aft.
M.	759.95	760.04	759.96	−2.35	0.73	−0.01	3.54	3.91	3.74	88.6	79.8	81.5	2.0	2.3	1.8	6.8	5.6	4.8	29.3	

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	754.3	752.7	750.7	1.9	3.4	3.3	1.3	3.8	5.1	5.4	5.5	98	93	93	S	0	S	0	SSV	1-2	5.134
2	46.4	47.6	49.3	2.3	2.7	2.1	1.4	3.2	5.2	5.2	4.9	95	93	93		0	SV	0		0	0.629
3	52.7	53.9	54.4	0.3	3.5	- 1.2	0.1	3.5	4.5	2.6	2.7	96	46	65		0	VNV	1	NO	0	1.647
4	61.1	63.2	66.0	— 6.3	4.5	0.2	7.0	4.5	2.1	2.0	2.6	71	32	54		0	NNO	1		0	2.695
5	68.9	67.9	67.2	- 4.9	1.7	0.4	— 6.2	2.9	2.4	3.5	2.6	76	69	54	ONO	0		0	V	0	0.042
6	67.3	65.3	63.1	— 4.0	4.1	0.7	— 5.0	4.2	2.8	3.6	4.1	81	65	82		0		0		0	0.064
7	60.1	59.8	60.9	- 0.4	9.4	3.9	— 1.5	9.4	4.0	3.1	3.3	89	35	54		0	ONO	2-3	NO	0-1	3.853
8	59.1	56.4	55.9	— 0.8	5.5	1.9	2.0	5.5	3.4	2.5	2.8	78	38	54	SO	0	N	1	ONO	0	4.229
9	54.7	53.3	52.0	- 0.6	1.5	— 0.4	- 3.2	2.0	1.6	2.1	2.0	37	40	45	N	1-2	NNO	1	NNO	0	4.707
10	51.5	48.4	44.5	- 1.7	2.1	— 0.2	— 2.2	2.6	2.1	2.6	2.8	52	48	60	ONO	0	SV	0	SV	0	1.760
11	42.6	41.7	40.6	— 2.6	— 0.8	— 2.5	- 3.8	0.5	2.4	3.4	3.4	64	68	87	N	0	SV	0	OSO	0	1.799
12	41.2	40.9	40.8	— 9.8	— 2.3	— 5.5	— 10.9	— 1.5	1.6	3.1	2.3	74	81	71	NO	0	SV	0		0	1.610
13	44.4	47.9	51.0	- 5.9	3.5	— 7.1	— 9.2	- 3.3	2.3	2.4	2.0	77	69	76	NNO	1	ONO	1	O	0	2.163
14	53.3	53.6	55.4	— 13.9	- 4.4	- 7.2	— 14.6	— 3.2	1.4	2.8	1.9	92	78	75		0		0		0	0.040
15	56.9	57.6	54.9	— 10.4	— 1.3	0.1	— 12.4	0.1	1.8	3.4	4.5	86	82	96		0	SSV	0	SSV	1-2	11.632
16	53.0	53.6	55.3	1.4	2.4	1.2	- 0.4	3.0	4.7	4.9	4.5	93	89	90	S	1	S	0	S	0-1	3.539
17	57.9	60.6	62.8	1.4	— 0.8	— 0.8	0.8	— 1.4	4.5	3.1	2.8	87	72	66	ONO	1-2	N	1-2	ONO	1	6.580
18	67.7	69.6	71.4	— 3.4	— 0.7	— 1.3	— 3.7	— 0.2	2.3	2.4	2.7	67	55	65	ONO	1	ONO	1		0	2.924
19	74.2	73.2	70.5	- 2.2	— 1.6	— 2.2	— 3.0	— 0.5	2.3	3.8	3.6	59	92	88	SSO	1	S	1-2	S	1	12.200
20	63.6	60.0	58.2	1.0	1.1	1.3	— 2.4	1.6	4.6	4.2	4.6	93	87	91	SSV	2	SSV	2-3	SSV	0-1	6.645
21	59.3	58.2	56.6	- 1.3	3.9	0.9	— 2.2	4.4	3.8	2.8	3.9	92	47	79	V	0	ONO	1	ONO	0	0.687
22	45.6	38.9	36.5	0.1	0.7	— 2.6	— 2.7	2.5	4.5	4.2	3.5	96	88	94	SO	1	NNO	0		0	5.643
23	43.7	48.5	53.8	- 2.4	1.6	— 0.9	— 7.5	2.1	3.0	2.9	3.0	76	56	66	NO	1-3	ONO	2		0	11.656
24	60.3	63.4	65.2	1.2	1.1	— 0.2	2.5	1.4	4.1	3.8	3.6	81	76	79	ONO	3	O	2	ONO	1	11.427
25	68.1	68.2	67.7	- 2.9	— 0.1	— 2.3	- 3.2	0.3	2.5	2.5	2.6	68	55	67	ONO	2	ONO	1	NO	0	3.652
26	70.1	69.9	70.6	— 5.1	2.2	- 0.7	— 8.4	2.9	2.4	2.2	2.5	78	42	58	O	1	NO	1	NO	0	3.384
27	73.8	72.9	72.9	- 5.7	4.7	0.2	7.5	5.0	2.5	2.0	2.5	82	32	53		0	ONO	0-1		0	1.457
28	72.8	71.4	71.3	— 4.6	4.1	0.3	— 7.2	5.1	2.5	2.3	2.8	76	38	62		0		0	ONO	0-1	0.357
29	73.4	72.6	71.8	- 4.5	6.0	1.5	— 6.2	7.0	2.5	3.7	3.4	76	50	66		0		0		0	0.282
30	70.2	68.1	66.5	— 4.3	5.4	2.3	— 6.2	6.0	2.6	3.0	3.3	79	45	61		0	SSV	0		0	1.021
31	65.1	64.5	64.5	0.4	5.4	4.1	— 0.8	6.6	3.6	3.5	4.1	77	53	67	SSV	0	VSV	0	SSV	0-1	1.655
M.	758.88	758.83	758.46	— 2.83	2.02	— 0.36	- 4.46	2.67	3.07	3.20	3.25	78.9	61.7	71.7		0.6		0.7		0.3	3.746

1870. Marts.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Taage, r	10	Taage.	10	Tykt.	10	4.7	Marts 1. Rbg. e.
2	.	.	.	Taage	10	Taage.	10	Taage.	10	4.9	- 4. Lav Nordlysbue 11—12 aft
3	VSV	.	.	Taage.	10	Cist.	1	Klart, t.	0		- 8. Nordlys.
4	.	.	.	Klart. t.	0	Klart.	0	Klart.	0		- 12. Ring om Maanen.
5	.	.	.	Ci.	2	Ci., Cist.	3	Cist., Ci.	1		- 13. Sbg. f.
											- 15. Sbg. e.
6	.	.	.	Ci.	0	Ci., Cist., t.	3	Klart. t.	0		- 16. Sl. og R. f. og e.
7	.	NNV	.	Ci., t.	5	Cist., Cu.	3	Ci, Cist.	2		- 20. Sbg. om Natten og f.
8	NV	.	.	Ci., Cist., Cust.	5	Cust	10	Cust.	10		- 21. Svagt Nordlys i NV.
9	.	.	.	Cust.	1	Cust., Cicu.	5	Cust	3		- 22. Lav og svag Nordlysbue Kl. 11 aft.
10	.	.	.	Cicu, Cust.	8	Cust.	10	Cist.	6		- 25. Kl. 11 lav Nordlysbue. sterkt straalende, ofte uregelmæssig, meget sterkt Lys tildels rødt i NO.
11	.	.	.	Cist., Cust.	3	Cist., Cu., Cust.	2	Tykt, S.	10		
12	.	NNO	.	Klart.	0	Cust., Ci., Cu., dis.	1	Cist., t.	4	1.5	- 26. Kl. 11 lav svag regelmæssig Nordlysbue.
13	.	.	.	Cust.	8	Cust., Cist.	6	Cist., Cicu.	3		- 28. Om aft. Nordlys. Først uregelmæssig og straalende, senere (Kl. 11) svag lav regelmæssig Bue.
14	.	.	.	Cist., Cust., t.	8	Cist., Ci.	4	Klart, t.	0		
15	.	.	.	Taage.	8	Cust., d.	4	Tykt, S.	10		
16	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, d.	10	Tykt, r.	10	2.9	- 29. Kl. 10 svage Nordlysstraaler.
17	.	.	.	Tykt, sl.	10	Cust., s.	10	Cust.	10	0.5	- 31. Kl. 11 uregelmæssig straalende Nordlys, nærget lavt i Nord og ikke sterkt.
18	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Cust.	10		
19	.	.	.	Cust.	10	Tykt, s.	10	Tykt.	10		
20	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Cust.	10	7.9	
21	.	VNV	.	Taaget.	9	Cicu., Cust., Cu., Ci.	7	Klart.	0	0.1	
22	.	.	.	Sne.	10	Tykt, S.	10	Taage.	10		
23	.	.	.	Cust	7	Cust., Cist.	5	Cust.	3	4.5	
24	.	.	.	Cust., S.	9	Cust., S.	10	Cust., s.	10		
25	.	.	.	Cust.	6	Cust., Cist.	4	Cust., Cist.	2	0.8	
26	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Cist., Ci	2		
27	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Klart.	0		
28	.	.	.	Cicu.	1	Cust., Cist.	7	Klart.	0		
29	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Klart.	0		
30	.	.	.	Klart.	0	Cist.	0	Cust., Cist.	8		
31	.	.	.	Cicu.	9	Cust., dis.	0	Cust	8		
M.					5.8		6.3		5.2	27.8	

DOVRE. MARTS 1870.

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	692.9	689.8	687.9	1.6	3.1	3.3	3.9	4.5	5.6	76	80	97	SV 2	S 3-4	S 2-3	10	10	9		
2	85.5	87.8	90.9	1.5	3.7	− 0.2	3.6	2.6	2.9	70	43	64	SV 3	SV 1	SV 1	7	6	0		1)
3	95.6	94.4	98.0	− 7.5	− 2.5	− 8.3	2.0	2.2	2.0	78	58	82	N 1	S 2	0	1	5	0		
4	705.3	707.4	08.9	− 5.8	− 2.7	− 7.3	1.9	2.9	2.3	67	76	89	NV 1	N 1	0	0	6	0		
5	09.3	08.5	09.0	− 7.7	− 2.0	1.0	2.4	2.6	3.7	94	66	74	0	V 1	V 2	9	10	2		s. e.
6	09.5	08.5	07.7	1.8	3.7	1.4	3.0	5.2	4.8	57	87	95	V 1	V 1	V 2	9	5	0		
7	04.6	05.3	06.3	1.2	0.8	− 2.0	3.9	2.8	3.0	78	58	77	NV 3	N 3	N 2	8	7	0		
8	01.6	00.4	699.1	− 4.0	− 3.1	− 4.7	2.6	3.0	2.7	77	82	86	N 2	NV 3	NV 3	8	3	2		Luftelectricitet e.
9	697.8	697.5	95.8	− 7.0	− 4.9	− 6.4	2.1	2.5	2.4	80	80	87	N 2	N 2	N 1	4	8	10		Sbg. mg. Luftelectricitet aft
10	94.1	90.4	88.2	− 5.8	− 3.3	− 6.1	2.1	3.0	2.6	72	82	90	NV 1	N 1	0	7	7	7		
11	85.5	84.2	83.7	− 8.8	− 5.4	− 7.6	2.0	2.4	2.1	85	78	83	0	0	0	5	2	1		
12	84.8	84.2	84.3	− 6.2	− 7.2	− 8.7	2.4	2.2	2.0	82	86	82	N 1	N 1	0	1	10	0		
13	90.8	91.3	93.4	−14.9	−10.0	−14.9	1.1	1.3	1.1	78	61	78	0	N 1	0	0	0	0		2)
14	92.8	94.8	97.3	−15.1	− 3.3	− 7.0	1.2	2.1	2.0	86	57	75	0	NV 2	0	7	10	7		
15	97.8	95.7	92.8	−10.7	− 7.7	− 5.1	1.6	2.1	2.5	83	83	80	0	S 1	S 3-4	10	10	7	9.3	
16	94.0	95.6	98.6	− 2.0	− 0.6	− 3.6	2.9	3.3	2.8	73	75	80	0	O 1	0	5	10	10		S. e.
17	700.9	702.4	704.2	− 3.9	− 1.8	− 4.5	2.7	1.6	2.3	81	38	71	O 1	NV 3	NV 3	10	10	10		
18	07.3	09.6	11.3	− 5.1	− 3.1	− 4.3	2.4	2.9	2.4	78	78	72	S 3	S 2	0	10	10	10		
19	11.2	09.0	08.4	− 5.8	− 4.0	− 5.3	2.6	3.2	2.9	87	93	95	S 1	S 3	0	10	10	10		S. e.
20	699.8	698.1	699.6	− 2.7	− 3.9	− 1.2	3.2	2.1	3.3	85	32	78	S 3	SV 3-4	0	10	9	2		
21	701.3	701.3	97.8	− 4.0	− 1.2	− 3.5	2.2	2.9	2.9	66	70	82	SSO 2	NV 1	SV 2	4	5	10		
22	685.4	682.4	685.6	− 5.1	− 2.3	− 3.7	2.8	2.9	3.1	90	74	89	S 3-4	S 3	S 2	10	10	10		S. mg. og e.
23	89.0	92.9	98.0	− 3.6	− 1.6	− 2.5	2.7	3.3	3.5	77	81	92	NO 3	NO 3	NO 3	10	10	10		Sne.
24	704.4	706.5	707.4	− 4.0	− 0.6	− 4.3	3.4	4.0	2.8	100	90	86	0	S 2	0	10	10	8		s. om Natten og mg. 3)
25	08.7	09.6	10.6	− 3.4	− 2.3	− 7.7	2.6	2.6	2.1	75	67	83	0	0	0	10	0	0		
26	12.3	12.0	13.7	−12.5	− 2.4	− 6.6	1.4	2.3	1.2	88	71	46	0	S 3	0	0	0	0		4)
27	15.2	15.6	16.0	−10.8	− 2.0	− 5.6	1.2	2.4	2.4	62	62	80	0	0	0	0	0	0		
28	15.0	14.0	14.4	−10.2	− 0.8	− 5.6	1.5	2.7	1.8	73	61	60	0	0	0	0	0	0		5)
29	15.4	14.0	13.5	8.8	0.5	− 3.6	1.7	2.6	2.3	75	55	65	0	S 1	0	1	1	0		
30	08.9	07.8	08.4	− 6.0	2.4	− 1.4	2.2	4.4	3.5	74	80	84	0	0	0	7	10	10	14.5	s. aft.
31	07.4	07.3	07.3	− 4.0	2.4	− 3.0	3.1	3.4	2.4	91	64	66	NO 1	0	0	1	2	0		
M	700.78	700.59	701.23	− 5.43	2.05	− 4.48	2.40	2.84	2.69	78.6	69.7	79.6	1.1	1.6	0.9	5.9	6.3	4.4	23.8	

1) Sterk Stormbyge af VSV 11—12 f. 2) Sterkt Nordlys og Luftelectricitet aft. 3) Luftelectricitet aft. 4) Nordlys og Luftelectricitet aft. 5) Nordlys og Luftelectricitet 4—7 aft.

1870. Marts.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	750.3	746.9	.	− 7.2	− 5.2	.	2.7	3.1	.	100	100	.	SSO 1-2	SSO 2	.	10	10	.		Sne.
2	46.4	42.3	.	− 8.2	− 5.4	.	2.3	2.8	.	94	92	.	SSO 1	SSO 1	.	10	10	.		Sne.
3	29.2	31.2	733.2	− 0.8	− 1.0	− 2.4	3.8	3.4	3.4	89	80	87	V 1	SSV 0-1	SV 3	10	10	10		Svagt Nordlys aft.
4	39.7	45.3	.	− 4.0	− 4.2	.	3.4	3.2	.	100	95	.	VNV 3-4	VNV 3-4	.	10	10	.		Sne.
5	52.0	51.6	46.9	− 2.6	− 2.0	− 4.0	3.5	3.7	2.9	92	92	86	VSV 3	VSV 3	SV 3-4	8	10	8		
6	46.7	.	.	1.0	.	.	4.7	.	.	96	.	.	NV 3	.	.	10	.	.		Rbg. mg.
7	48.8	48.5	.	− 6.2	− 7.4	.	2.6	2.3	.	90	89	.	N 2	NNV 1-2	.	10	10	.		Snefog.
8	43.5	42.9	.	− 10.2	− 8.6	.	2.1	2.3	.	100	100	.	NNV 2-3	NV 3	.	8	10	.		Snef. e.
9	40.8	39.3	.	− 9.0	− 3.2	.	2.2	2.3	.	94	65	.	NNO 2	NNO 2	.	10	10	.		
10	36.5	35.5	.	− 3.2	3.0	.	3.5	3.5	.	95	96	.	NO 2-3	NO 4	.	10	10	.		Snef. e.
11	34.8	37.0	.	− 4.8	− 4.8	.	3.0	2.0	.	95	62	.	ONO 3	ONO 2-3	.	8	8	.		
12	41.5	42.7	.	− 6.0	− 3.0	.	2.9	2.3	.	100	61	.	ONO 1	O 1	.	10	10	.		S. mg.
13	47.9	.	48.8	− 8.0	.	− 7.6	1.5	.	2.3	60	.	89	SV 0-1	.	SV 0-1	8	.	8		
14	48.1	48.2	49.8	− 5.8	− 5.0	− 7.6	2.5	2.7	2.3	85	85	89	SV 2	SV 1-2	SV 1	10	10	10		
15	50.1	50.8	51.6	− 3.0	− 2.8	− 4.4	3.2	3.4	2.9	87	92	90	NO 1	NO 1-2	NO 1-2	10	10	10		Sbg. aft.
16	53.3	53.8	55.3	− 1.0	− 7.6	− 10.0	4.3	2.6	2.1	100	100	100	SSO 0-1	S 1	SV 1	10	10	10		Sne.
17	57.3	60.5	.	− 4.4	− 5.2	.	3.0	2.6	.	90	85	.	NO 2	NO 3	.	10	10	.		
18	64.5	65.0	.	− 5.8	− 6.8	.	2.8	2.6	.	95	94	.	N 1	NV 1-2	.	10	10	.		Sbg. mg.
19	68.5	66.8	.	− 6.8	− 8.6	.	2.6	1.8	.	94	76	.	V 2	NV 1-2	.	10	0	.		
20	50.1	.	.	− 7.8	.	.	2.5	.	.	100	.	.	SV 3-4	.	.	10	.	.		
21	41.4	42.5	.	− 0.4	− 0.8	.	4.0	4.2	.	89	96	.	SV 4	NV 1	.	10	0	0		
22	45.9	47.6	.	− 7.0	− 7.2	.	2.2	2.5	.	83	94	.	VSV 3-4	VSV 3	.	0	0	0		
23	50.8	53.3	.	− 6.4	5.0	.	2.4	2.8	.	84	90	.	VNV 3	VNV 3	.	0	0	0		
24	60.8	.	.	− 6.0	.	.	2.5	.	.	85	.	.	SV 3	.	.	10	.	.		
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
26	.	70.5	.	.	− 4.6	.	.	3.0	.	.	95	.	.	NNV 3-4	.	.	10	.		Snef. e.
27	69.0	69.3	70.6	− 2.4	0.0	− 0.8	3.7	.	4.0	96	.	92	NV 4	NV 3	NO 1	10	10	10		
28	70.9	70.0	68.4	1.0	0.8	− 2.0	4.8	4.5	3.1	93	92	79	SSV 0-1	SSV 0-1	S 1	10	10	10		
29	66.9	65.4	.	− 2.8	− 3.2	.	3.1	3.3	.	82	91	.	SSV 2-3	SSV 2-3	.	0	0	.		
30	58.5	.	.	− 0.4	.	.	4.0	.	.	89	.	.	SV 3	.	.	10	.	.		
31	52.2	55.5	54.0	2.0	1.6	− 3.6	4.2	3.8	2.8	85	74	80	VSV 2	VSV 1-2	VSV 1	0	0	0		
M.	750.60	751.42	.	− 4.35	− 4.06	.	3.08	2.95	.	91.1	87.3	.	2.2	2.1	.	7.3	7.5	.	.	

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	741.6	744.8	747.0	− 6.2	− 5.0	− 7.0	2.3	2.4	1.8	78	76	70	SSV 1	SSV 1	SV 1	2	10	0		t. e. Nordlys aft.
2	39.7	36.2	.	− 4.3	− 2.2	− 2.1	2.6	3.6	3.7	78	80	94	0	0	0	0	5	10		
3	31.7	34.5	40.6	1.3	1.0	0.0	4.8	4.1	4.4	95	83	96	S 1	S 1	NV 1	10	10	10	3.1	1)
4	50.6	57.0	59.1	− 2.3	− 4.0	− 3.0	4.2	2.6	2.9	87	77	78	N 3	N 1	SSO 3	10	2	0		s. om Natten.
5	56.2	49.9	49.6	− 0.1	2.0	2.0	4.3	4.4	4.5	95	83	85	SSO 4	S 5	S 3	10	10	10	8.0	sl. e. R. og Sl. aft.
6	55.1	51.0	49.0	1.0	1.0	2.0	4.3	4.2	4.5	87	85	85	VSV 1	S 3	0	10	10	10	1.0	Sl. e. og aft.
7	54.2	53.1	52.8	− 5.4	− 1.0	− 6.2	2.4	4.1	2.8	78	94	97	N 1	V 1	NV 3	9	10	10	12.4	2)
8	50.8	51.0	49.3	− 7.0	− 6.1	− 7.2	2.6	2.7	2.6	94	92	97	N 4	N 3	N 4	10	9	10	17.9	Sne.
9	49.4	49.4	49.8	− 6.2	− 6.1	− 8.1	2.3	2.6	2.4	79	92	94	N 4	N 4	N 4	9	9	10	3.7	S. om Natten. S. aft.
10	46.7	45.6	42.0	− 6.1	− 6.0	− 5.4	2.7	2.8	2.5	92	95	83	N 3	N 3	O 1	9	5	5	3.5	Sbg. f.
11	39.4	39.0	39.0	− 4.0	− 3.0	− 3.1	3.1	3.6	2.9	93	98	80	N 1	N 1	O 3	10	10	10	14.2	S. om Natten. S. f.
12	42.1	43.5	45.4	− 5.0	− 4.0	− 8.2	2.2	2.6	1.8	71	77	73	O 1	O 1	O 1	0	0	0		
13	47.0	47.3	48.1	− 4.0	− 7.1	− 11.2	2.4	2.5	1.4	71	92	71	SO 1	SO 1	0	0	0	0		
14	48.0	48.1	49.4	− 8.0	− 6.4	− 8.0	1.6	1.5	2.2	68	56	88	SO 4	SO 4	SSO 3	0	0	0		
15	52.7	53.5	53.6	− 5.0	− 6.1	− 8.0	3.0	2.2	1.5	95	76	60	SSV 3	S 1	S 1	10	10	0	21.6	S. om Natten. S. f.
16	53.4	54.6	57.0	− 8.2	− 7.1	− 11.1	1.2	2.0	1.3	47	75	68	0	0	0	5	0	0		
17	61.3	63.4	64.5	− 7.3	− 5.2	− 9.2	1.9	2.4	1.4	75	78	62	NO 1	SO 1	0	9	9	5		
18	65.5	67.6	69.1	− 6.1	− 4.3	− 5.4	2.1	2.6	2.3	72	79	75	SO 3	SO 3	0	1	0	0		
19	65.7	59.8	55.6	− 3.0	− 1.0	− 0.2	3.4	3.3	4.4	92	78	96	SO 1	SSV 3	SSV 4	4	5	10		
20	42.6	36.5	34.5	1.3	4.2	3.4	4.8	5.2	4.8	95	83	81	S 4	S 4	SV 5	10	10	10	3.0	R. mg.
21	44.5	45.9	46.6	− 1.1	1.3	− 4.0	4.0	4.0	3.1	94	80	93	SV 3	SV 3	SV 3	10	5	5	4.1	s. om Natten. s. e.
22	46.8	47.6	48.9	− 1.4	− 0.2	0.1	2.8	3.8	4.4	68	83	94	SV 4	SV 3	V 4	10	3	10	8.5	S. om Natten. S. e. 3)
23	54.8	58.1	59.8	− 2.3	− 1.4	− 1.3	3.3	3.5	3.5	85	86	86	V 3	V 3	V 1	9	10	10	4.4	Sbg. mg. og e.
24	63.3	63.6	62.2	− 1.0	0.0	0.4	3.4	2.9	4.5	80	63	96	SV 3	SV 3	SV 4	10	8	10		
25	63.1	63.9	64.6	2.0	1.0	0.0	3.8	4.7	4.4	71	80	96	SV 3	SV 3	0	9	9	10		Sl. aft.
26	70.0	71.1	70.0	− 1.3	2.3	3.1	3.4	4.5	4.7	82	82	82	0	0	SO 3	1	0	5	3.6	
27	72.2	72.0	72.7	2.1	2.1	− 2.4	4.3	4.5	3.2	81	83	85	SSV 3	SSV 1	0	9	0	0		
28	71.1	69.9	69.0	0.1	3.0	0.0	3.6	4.7	3.7	81	83	81	SSV 1	SV 1	SV 1	1	0	0		Nordlys aft.
29	66.0	65.1	62.4	2.2	4.0	3.4	3.7	5.2	5.5	67	85	93	V 3	V 3	V 4	10	10	10	8.0	R. e. og aft.
30	57.0	55.0	52.0	3.1	4.2	3.3	5.6	5.4	5.5	98	87	95	V 3	SV 3	SV 5	10	10	10	8.0	Regn.
31	55.0	57.6	57.1	1.0	0.4	0.2	3.7	4.5	4.5	75	96	96	SV 3	V 1	V 1	10	10	10	3.0	Slud.
M.	753.47	753.41	754.02	− 2.63	− 1.55	− 3.01	3.22	3.52	3.33	81.4	82.5	84.8	2.3	2.1	2.1	7.0	6.1	6.2	128.0	

1) S. om Natten. T. & Sl. f. sl. e. 2) Storm af NV og s. om Natten. s. f. 3) Storm af V e.

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	740.2	646.8	642.5	2.7	1.7	1.7	4.9	4.3	3.9	89	85	78	SV 4	SV 1	O 1	7	10	5		
2	38.6	33.1	33.2	3.9	4.5	4.7	4.7	4.6	5.0	80	73	80	S 2	O 3	SSV 5	10	7	10	2.7	R. mg. og aft.
3	37.0	39.9	39.6	2.9	1.5	0.9	4.6	3.9	3.2	82	78	68	VSV 5	VSV 5	SV 3	10	7	7		R. mg.
4	54.7	61.3	63.0	1.1	1.7	1.5	4.1	3.4	3.8	85	66	76	N 3	N 1	SO 1	10	7	5		S. mg.
5	58.3	55.2	56.6	0.7	2.9	4.3	3.5	5.5	5.5	75	100	90	SO 2	VSV 4	SV 3	10	10	7		S. mg. R. e.
6	60.2	54.1	52.4	3.1	3.3	4.3	4.6	5.5	5.9	83	96	97	V 3	SV 4	SV 4	10	10	10		Regn.
7	61.0	59.4	58.9	0.7	−1.7	−4.5	3.5	2.8	2.4	75	71	76	N 3	NV 4	N 4-5	7	10	10	30.5	Sbg. e. og aft.
8	56.7	55.8	52.8	−3.7	−4.1	−3.3	2.0	2.7	2.6	59	81	73	N 3-4	N 4	N 3	10	10	10		Sbgr.
9	53.2	51.6	52.8	−3.3	−1.5	−3.7	2.3	2.4	2.3	65	59	68	NNO 3	NO 3	NNO 3	7	7	7		
10	49.4	48.1	46.4	−3.7	−2.9	4.7	1.9	2.1	2.5	55	57	80	NO 3	NNO 1	NNO 2	7	7	10		S. aft.
11	41.9	40.7	39.8	−5.9	−3.7	−2.5	2.4	2.3	3.2	84	68	87	SO 1	S 1	0	10	7	10		S. mg.
12	41.9	44.2	46.4	−7.5	−5.3	−7.9	1.7	1.5	1.3	71	50	52	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
13	48.7	48.0	47.5	−11.7	−8.5	−8.1	1.1	2.1	1.9	63	88	76	O 2	O 2	O 1	0	3	7		
14	49.0	51.1	52.7	−8.9	−7.1	−9.7	0.7	1.5	1.5	32	61	73	O 3	O 2	O 1	0	7	0		
15	55.6	55.3	53.0	−9.9	−6.5	−8.3	1.5	1.7	1.6	73	63	70	O 2	O 2	O 2	7	0	0		
16	51.8	55.7	57.4	−7.5	−5.5	−7.9	1.5	1.8	1.5	61	61	65	O 2	O 1	O 1	3	0	0		
17	62.6	64.2	65.3	−8.7	−5.5	−7.3	1.5	1.7	1.4	63	60	56	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
18	67.1	68.6	69.5	−6.1	−3.5	−3.3	2.1	3.0	2.5	74	87	73	O 3	OSO 3	O 3	10	10	7		S. mg. og e.
19	65.1	60.1	56.2	−3.7	0.3	−0.1	2.3	3.1	3.6	68	66	81	O 3	SO 3	S 3	3	10	10		S. e. og aft.
20	46.1	40.6	44.1	3.9	3.7	1.7	4.4	4.3	4.9	73	83	96	SV 3	SV 4	VSV 5	10	10	10		Regn.
21	51.6	51.4	52.0	1.1	0.5	−2.3	4.0	4.0	3.0	82	85	78	VNV 4	V 4	VNV 4	7	7	10	31.0	S. aft.
22	50.3	49.7	51.6	−4.3	−1.5	−1.5	2.3	2.4	2.9	71	60	72	O 2	O 2	0	3	3	3		
23	56.9	59.4	60.9	−4.3	−0.9	−3.7	2.5	2.4	2.0	76	57	60	O 2	O 1	O 1	0	0	0		Nordlys aft.
24	64.3	64.5	64.5	−2.1	1.5	−0.7	2.6	3.4	3.4	67	68	80	OSO 2	OSO 1	0	10	5	10		
25	66.3	67.8	68.4	0.5	1.9	0.5	4.0	3.6	3.6	85	70	78	OSO 1	SO 1	0	10	10	10		S. aft.
26	70.8	72.0	71.9	0.9	3.5	0.5	3.8	3.8	3.0	78	66	63	O 1	O 1	O 1	3	3	0		
27	73.6	73.2	75.4	0.9	2.1	−0.1	2.6	3.1	2.2	54	60	46	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
28	71.5	71.0	70.9	0.5	2.1	−0.5	2.6	2.8	2.6	57	54	61	O 2	O 2	0	0	0	0		Nordlys aft.
29	69.6	68.3	66.3	2.3	4.5	3.7	3.0	4.2	4.1	57	67	69	OSO 2	V 2	SV 1	10	10	10		
30	60.4	58.7	57.5	4.3	4.5	3.9	4.7	4.2	4.8	76	67	80	SV 3	VSV 3	SV 4	10	10	7		R. mg. og e.
31	60.6	61.4	60.2	3.5	−1.3	2.1	4.8	3.6	4.5	83	88	85	V 4	V 3	SV 3	7	7	10	4.0	R. a.t.
M	755.97	755.85	755.79	−1.88	0.62	−1.62	3.01	3.17	3.12	70.6	70.8	73.8	2.6	2.4	2.1	6.2	6.0	6.0	63.2	

BRØNØ. MARTS 1870.

1870. Marts.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	744.7	746.6	740.9	5.0	4.3	7.8	4.9	4.9	4.2	74	79	53	SSV 4-5	OSO 1	0	10	10	10	3.8	
2	37.5	35.0	40.6	6.6	4.0	3.1	4.1	4.3	4.5	56	70	80	SSO 3	SO 5	SSV 4-5	10	10	9	4.6	R. e.
3	44.8	45.8	43.0	0.4	0.4	.	3.5	2.7	.	75	57	.	VSV 4	V 4	VSV 4-	9	10	10	4.1	Sbg. e. og aft.
4	57.1	62.2	64.7	2.0	1.0	0.4	3.4	3.9	4.1	64	79	86	NNV 3-4	NV 2	0	10	10	2		S. e.
5	61.4	59.0	60.9	1.2	3.8	4.7	4.4	5.8	5.7	88	97	89	SSV 3	SV 3	VSV 2	10	10	8		Sl. mg. R. e.
6	63.5	60.1	58.0	2.4	3.6	4.4	5.3	5.9	5.7	96	100	90	SSV 1	SSV 3	SSV 1-3	10	10	10		Regn. T. mg. og e.
7	60.5	62.4	61.8	1.6	0.8	— 1.7	3.6	3.8	3.0	70	79	73	NNV 4	NNV 3-4	NNV 4	10	10	10	27.0	S. aft.
8	59.2	58.2	56.4	— 3.0	— 2.0	— 2.6	2.9	2.3	2.2	78	59	58	NNV 3-4	NNV 4	NNV 4	7	5	5		Sbg. e.
9	53.9	52.7	52.3	— 1.6	— 2.8	— 4.0	2.1	3.3	2.2	52	87	64	NNV 4	NNV 3-4	NNV 1	7	4	3		Stormbgr. Sbg. e.
10	50.1	48.0	.	— 4.8	— 1.8	.	2.9	.	.	90	.	.	OSO 1	OSO 1	.	5	8	.		Sbg. mg.
11	42.8	41.0	40.4	— 3.0	— 1.6	— 6.2	2.1	2.9	.	57	72	.	N 3-4	OSO 1	0	4	2	2		
12	40.0	42.5	45.5	— 3.4	— 4.4	— 7.8	2.6	2.0	1.4	73	58	55	0	0 3	0	4	0	0		Sbg. mg.
13	49.5	49.4	48.7	— 7.7	— 3.8	— 6.2	1.5	1.1	2.4	64	33	84	ONO 1	SSO 1	0	3	5	10		S. aft.
14	48.4	50.8	53.0	— 3.4	— 2.0	— 3.8	2.8	3.3	3.0	78	83	87	ONO 1	0	0	7	5	10	6.6	S. aft.
15	55.8	53.0	48.8	— 6.4	— 3.6	— 4.2	2.4	2.0	2.5	84	56	75	ONO 1	ONO 1	NNO 3	3	10	10		S. aft.
16	49.5	54.5	57.7	— 4.0	— 2.8	— 4.6	2.4	2.6	2.2	68	70	67	N 2	NNO 1	0	5	3	2	3.4	
17	61.9	64.0	65.3	— 5.6	— 1.4	— 5.6	2.0	2.8	1.3	69	68	46	ONO 1	ONO 1	0	0	0	0		
18	68.3	69.2	69.5	— 5.8	— 0.2	— 5.2	.	2.5	1.4	.	56	47	ONO 1	0	0	0	0	0		
19	66.4	62.9	59.5	— 0.4	0.6	2.0	3.1	4.3	4.0	70	89	74	SSO 1	SSO 1	SSV 3-4	10	10	10		S. e.
20	49.6	45.7	51.2	3.8	3.8	1.0	5.2	5.2	4.0	87	87	81	SV 3-4	SV 4-5	V 3	10	10	10	15.0	R. mg. Hg. aft.
21	53.7	55.4	54.2	— 2.0	0.4	— 2.2	4.0	4.1	3.8	100	86	86	VNV 2-3	NV 3-4	VNV 2	7	5	10		S. aft.
22	45.4	46.0	48.4	— 0.6	1.4	— 0.2	2.6	3.8	4.2	58	74	92	SO 2	SO 3	ONO 1	7	10	5	3.0	Nordlys og Luftelectricitet.
23	53.6	56.4	60.4	0.0	2.8	0.2	2.9	3.3	3.0	63	58	63	ONO 1	ONO 2	0	10	3	0		
24	64.5	64.5	65.2	0.0	4.2	0.8	3.1	3.4	3.0	65	54	61	SSO 1	SSO 2	OSO 1	0	0	0		
25	67.0	68.1	69.1	0.0	4.0	1.2	2.9	3.3	3.3	63	54	65	0	SSV 1	0	0	2	10		
26	70.6	70.7	71.1	0.8	3.4	1.6	3.9	4.3	2.6	85	73	50	0	0	0	2	0	0		
27	73.6	73.9	73.6	0.0	4.0	0.6	3.2	3.5	2.8	70	57	57	0	SSV 1	0	0	0	0		
28	72.0	71.9	71.9	0.4	4.0	1.0	3.5	3.2	2.7	75	52	55	SSV 1	SSV 2	0	0	0	0		
29	71.6	71.1	69.3	3.6	6.0	3.8	2.6	3.1	2.7	44	44	45	SSO 2	SSV 1	SSV 1	10	7	10		
30	63.8	62.5	62.2	6.0	6.8	2.0	2.9	2.6	5.1	42	35	96	SSV 2	SSV 3	SV 4	10	10	10		1)
31	63.5	63.7	63.1	3.5	4.8	3.0	4.6	4.6	4.9	78	71	86	SV 2	SSV 3	SV 3	7	8	10	3.4	
M.	756.92	757.04	757.54	—0.46	1.22	—0.56	3.25	3.38	3.38	71.2	71.6	70.2	1.9	2.1	1.5	6.0	5.7	5.9	70.9	

1) Sterke Byger 11 f.—1 e. r. aft.

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	745.1	741.0	742.5	7.1	8.2	6.1	5.3	6.7	4.9	70	81	70	SO 4	SO 4-5	SSO 5	10	10	5	12.3	R. e.
2	42.7	47.3	51.8	5.0	3.8	2.8	5.1	4.7	3.4	77	80	62	S 3	SV 2	VNV 3	10	10	5	9.5	R. mg. r. e.
3	55.4	57.0	60.4	− 1.4	− 0.1	− 1.6	3.1	3.1	2.9	76	68	72	OSO 2	VNV 3-4	NNV 3-4	3	3	5		Sbgr. e. og aft.
4	65.8	68.5	70.0	− 5.4	1.6	− 0.8	3.1	4.2	3.1	81	81	73	O 2	O 2	OSO 1	8	3	10	5.7	
5	70.2	70.4	70.3	0.3	1.4	2.0	4.4	4.8	5.1	94	95	96	OSO 1	NO 1	0	10	10	10	6.2	S. mg. Sl. e. R. aft.
6	71.5	70.6	69.1	2.2	5.3	3.8	5.1	6.1	5.7	95	93	95	0	NV 1	0	10	5	10	25.3	R. mg. og aft.
7	65.8	66.4	69.0	4.8	4.8	3.0	5.6	4.4	4.4	87	69	75	VNV 2	VNV 2	NV 2	8	7	5	4.9	
8	65.4	61.4	59.8	2.5	3.4	2.5	4.8	5.3	4.5	88	90	89	NNO 2	VNV 2	VNV 2	10	10	3		R. e.
9	60.2	58.8	56.5	− 0.2	1.0	0.1	3.2	3.3	3.3	70	67	72	NNV 2	VNV 2	NNV 2	5	8	7	1.2	Sbg. mg. Nordlys aft.
10	55.4	50.9	45.9	0.0	1.4	0.0	3.5	4.1	4.4	78	81	96	N 1	NV 1	VNV 2	10	10	3		S. aft.
11	45.5	44.0	43.0	− 0.4	− 1.3	− 2.4	2.9	3.1	2.9	66	74	74	NNV 3	NNO 2	0	5	10	5	3.0	Sbg. mg. og e.
12	42.7	42.7	43.1	− 5.0	3.6	− 2.0	2.3	2.8	5.1	68	47	80	O 2	O 1	0	0	0	8		S. aft.
13	48.4	50.7	52.2	− 3.2	2.6	− 4.9	1.5	3.6	1.6	42	94	50	NNV 2	N 1	ONO 1	0	0	2	0.1	
14	54.2	56.2	57.4	− 1.0	0.8	− 1.0	2.1	4.0	2.8	50	82	65	V 2	V 2	OSO 2	0	5	5		
15	53.4	51.3	51.1	− 2.0	2.6	3.6	3.7	4.2	4.6	92	75	78	OSO 4	SSO 3	SSO 4	10	10	10	0.1	Sbgr. mg.
16	51.3	52.8	54.4	2.6	3.0	3.5	4.9	5.3	5.2	89	93	88	OSO 1	0	0	10	10	10	2.9	R. e.
17	55.2	57.5	61.9	1.8	7.1	3.9	4.5	4.2	5.2	85	56	85	0	OSO 1	0	5	8	10		
18	65.2	67.5	69.0	2.6	3.0	2.3	5.0	4.8	4.6	91	85	84	ONO 2	SSO 2	OSO 3	10	10	10	3.7	R. mg.
19	70.1	69.1	67.5	0.7	1.4	1.0	4.4	4.5	4.6	90	89	94	SO 3	OSO 2	OSO 3	10	10	10	7.8	Sbg. mg. R. e. Sl. aft.
20	58.2	58.4	62.3	2.2	4.3	2.0	5.2	5.1	4.4	96	80	82	S 4-5	VNV 4	VNV 3	10	10	10	27.1	Sl. mg. R. e. Rbg. aft.
21	61.9	59.4	52.9	0.2	0.8	1.4	3.6	4.1	3.8	78	85	74	OSO 1	SO 3	OSO 3	10	10	10	0.9	S. e.
22	35.9	35.9	39.7	1.0	1.1	1.0	4.0	4.3	4.2	81	87	85	SSV 3	NNV 2	NV 4	10	10	10	12.5	Sne. Nordlys Kl. 10 aft.
23	46.6	51.2	55.4	2.1	3.6	2.0	3.5	3.8	3.3	66	63	64	N 4-5	NNO 3	NNO 2	10	5	0	0.2	1) Sbg. mg.
24	61.0	61.9	63.6	0.0	8.6	2.0	2.9	3.5	3.6	63	43	67	O 2	OSO 2	0	0	0	0		Nordlys aft.
25	66.0	66.2	66.6	0.6	8.2	1.8	3.1	3.6	3.4	64	44	65	OSO 1	OSO 1	0	3	3	7		
26	67.8	68.4	70.2	0.1	10.0	1.2	2.9	3.5	3.6	63	39	72	O 1	0	0	3	3	5		Nordlys aft.
27	73.7	73.8	73.2	1.4	8.2	0.6	3.4	3.9	3.8	66	47	78	OSO 1	VSV 1	0	3	0	0		
28	72.7	72.7	73.3	2.6	5.6	2.6	3.0	3.4	4.4	56	49	79	OSO 2	OSO 2	O 1	10	5	5		
29	73.9	72.6	71.6	1.0	7.0	4.1	3.3	3.1	3.3	67	42	53	OSO 1	O 2	OSO 2	0	3	10		
30	68.1	67.3	67.5	4.0	5.2	2.8	2.8	3.0	3.9	45	45	69	OSO 2	S 3	O 2	5	10	10		
31	65.3	66.3	66.2	3.7	5.8	3.2	4.4	4.6	4.6	73	76	80	OSO 1	SSV 1	SO 2	3	10	5		
M.	759.18	759.30	759.92	0.96	3.90	1.50	3.76	4.16	4.02	71.2	70.6	75.3	2.0	1.9	1.7	6.5	6.7	6.6	123.4	

1) Stormbyger af NV om Natten.

LEIRDAL. MARTS 1870.

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	749.2	745.3	746.4	4.7	11.2	10.2	5.7	5.1	5.1	90	51	54	0	0	S 2	5	7	10		
2	44.9	46.3	50.6	7.9	7.4	4.0	4.5	2.8	4.3	57	34	70	S 1	S 2	0	9	2	10		
3	56.6	56.1	59.7	− 0.4	1.7	− 0.1	1.9	2.5	2.9	40	48	63	0	0	V 2	0	10	7		
4	67.5	.	70.4	− 3.6	.	− 2.6	1.6	.	2.2	47	.	60	0		0	0	.	1		
5	73.9	72.4	72.0	− 2.1	0.6	.	2.2	2.7	.	57	55	.	0	0	0	10	10	10		
6	72.1	72.2	69.5	− 0.4	3.0	1.6	3.6	4.0	4.4	81	69	85	0	0	0	7	10	4		
7	64.3	64.8	65.0	2.4	4.0	2.2	4.7	4.9	3.3	85	80	62	0	0	0	5	6	0		
8	62.8	60.7	57.8	4.8	6.0	5.0	3.1	3.6	3.3	47	50	49	V 1	V 1	0	8	10	8		
9	58.8	58.2	55.5	0.4	1.5	0.8	2.1	1.8	2.7	44	35	55	0	0	0	1	2	6		
10	54.3	51.7	46.6	− 0.7	2.0	− 0.2	1.9	2.4	3.9	38	45	85	0	V 1	0	5	10	10		S. aft.
11	45.4	43.7	42.6	− 3.0	1.3	− 1.7	3.0	3.4	2.2	82	67	53	0	0	0	9	10	5	1.2	
12	43.9	44.5	44.7	− 5.7	− 4.8	− 4.2	1.4	2.1	2.0	50	67	59	0 1	0	0	0	5	1		
13	49.3	50.9	53.7	− 5.8	− 5.4	− 6.5	1.2	1.5	1.3	39	49	49	0	0	0	0	0	1		
14	56.6	57.4	58.7	− 7.4	− 2.8	− 1.6	1.3	2.0	2.5	53	53	62	0	0	0	2	6	10		
15	59.3	56.9	53.9	− 3.0	− 1.2	− 1.2	1.8	3.0	3.4	49	72	82	0	0 1	0	10	10	9		
16	54.1	54.7	55.7	− 0.6	− 0.3	1.1	3.6	3.1	4.1	82	79	83	0	0	0	10	10	10		
17	57.2	58.9	62.2	5.6	6.6	4.6	3.8	2.7	2.8	54	36	44	0 2	0 1	0	7	10	10		
18	67.0	68.9	70.7	3.4	4.0	2.6	2.8	3.7	4.2	47	60	75	0 1	0	0	10	10	10		
19	71.5	71.1	.	0.8	2.9	.	4.5	3.9	.	92	69	.	0 1	0	.	10	10	.		S. mg. og e.
20	.	.	59.1	.	.	4.2	.	.	5.2	.	.	83		.	V 1	.	.	10	4.5	
21	62.5	61.9	58.3	2.6	2.9	1.7	3.0	2.7	3.2	54	49	60	0	0	0	9	9	10		
22	39.8	38.8	.	3.4	1.8	.	2.5	2.1	.	42	39	.	0	V 1	.	7	9	.		
23	47.9	49.9	55.9	1.1	3.2	1.9	3.1	1.8	2.3	63	29	43	0	0 1	0 1	7	1	1		
24	62.5	63.1	65.8	4.0	5.2	3.3	2.3	2.2	2.5	37	35	43	0 1	0 1	0 1	1	4	1		
25	67.9	67.9	69.3	3.6	4.0	2.9	2.4	2.3	1.5	40	63	27	0 1	0 1	0 1	9	9	9		
26	71.3	.	72.5	− 1.4	.	3.5	2.0	.	1.5	49	.	26	0	.	0 1	6	.	2		
27	.	.	75.2	.	.	1.9	.	.	2.5	.	.	48	.	.	0	.	.	1		
28	75.1	74.8	74.7	− 0.4	0.7	0.0	1.7	2.4	2.4	36	50	50	0	0	0	1	1	1		
29	76.4	75.9	74.4	− 1.6	0.9	0.8	2.3	2.3	2.2	55	47	41	0	0	0	0	0	1		
30	71.0	70.3	68.8	2.4	4.0	3.5	2.5	2.6	3.1	45	41	52	0	0	0	10	10	10		
31	67.3	.	66.4	3.9	.	3.5	3.2	.	3.3	53	.	57	0	.	0	9	.	1		
M.	760.35	759.14	751.24	0.51	2.27	1.15	2.75	2.83	3.01	55.5	51.3	57.9	0.3	0.4	0.3	5.8	5.9	5.8	5.7	

1870. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	746.7	743.6	745.6	8.2	7.6	5.7	5.9	6.9	5.5	72	89	80	S 3	SSV 5	SSV 3	10	10	10		1)
2	45.3	48.2	51.0	4.6	4.4	2.0	5.7	5.5	4.9	90	87	93	S 2	S 2	0	10	10	10	4.6	Taage og Regn. Sl. e.
3	56.6	56.8	60.0	− 1.0	1.2	− 1.6	2.6	4.4	3.0	61	88	75	0	0	N 2	0	10	5	5.0	S. e.
4	65.2	66.9	67.7	− 1.4	1.0	− 0.5	2.6	3.7	3.0	68	76	68	NO 2	N 2	0	0	1	0		
5	69.4	70.7	71.4	0.0	1.2	1.7	3.7	4.0	4.9	81	75	97	0	0	0	10	10	10		S. f. T. og Sl. e. R. aft.
6	70.4	69.5	69.0	2.3	5.4	4.0	5.3	5.9	5.9	98	88	79	0	N 2	0	10	10	10	6.0	Taage. R. aft.
7	66.9	64.4	66.2	4.0	5.7	3.5	5.7	5.1	5.3	93	74	73	N 2	N 3	N 2	10	4	0	1.8	T. mg.
8	64.5	61.5	58.5	2.6	4.2	3.6	4.6	5.4	4.7	82	87	80	N 2	N 3	N 2	10	10	10		R. e.
9	58.5	58.6	55.4	0.0	2.0	− 0.2	2.9	3.2	3.0	63	60	66	N 3	N 3	N 2	0	7	4		
10	54.7	50.8	45.3	− 2.0	1.0	− 0.4	3.3	4.0	4.2	83	81	92	0	0	0	5	10	10		Sl. e. S. aft.
11	44.7	44.5	42.0	− 1.0	0.4	− 3.6	3.8	3.5	2.9	88	75	82	NO 1	N 3	0	1	8	0		
12	40.8	42.7	43.3	− 8.0	− 0.4	− 1.4	2.0	2.1	2.4	82	48	58	0	O 1	0	0	0	0		
13	46.5	49.3	51.9	− 3.4	− 1.0	− 4.2	1.8	3.0	1.8	52	70	54	NO 1	NO 2	0	0	0	0		
14	54.6	56.2	56.8	− 4.0	0.0	− 4.3	2.6	3.7	2.9	77	81	88	SO 1	NV 2	0	1	10	0		Sbg. e.
15	54.8	52.7	51.8	− 0.4	1.6	1.3	3.1	4.6	4.8	70	89	95	SSO 3	S 3	S 3	10	10	10		Sl. e. R. aft.
16	51.5	51.8	52.4	2.4	5.6	2.4	5.1	5.1	5.1	93	75	93	0	0	0	10	10	4	11.5	R. mg.
17	54.5	56.9	59.4	1.5	6.2	4.0	4.5	5.2	5.1	92	73	83	0	0	0	8	10	10		
18	65.3	68.2	69.7	3.0	2.0	1.0	5.2	4.9	4.5	91	93	92	0	S 1	S 2	10	10	10	2.0	R. mg. Sl. e. R. og T. aft.
19	70.3	70.1	68.8	0.0	1.0	1.0	3.7	4.4	3.7	81	88	76	S 3	S 3	S 4	10	10	10	2.7	Sne.
20	60.7	60.1	62.2	1.7	6.2	2.5	4.9	5.2	5.1	94	73	91	S 3	NV 2	N 2	10	10	10	10.2	R. mg. og aft.
21	62.2	60.0	54.6	1.2	4.0	1.4	3.1	3.5	3.8	62	57	74	0	0	S 3	6	5	7	11.5	
22	42.8	34.9	38.1	0.6	1.4	1.2	4.3	4.2	3.3	89	83	65	NV 4	NV 4-5	N 2	10	10	2		s. mg. og e.
23	43.9	48.6	53.4	2.0	4.0	2.0	2.9	2.3	3.3	54	36	64	NO 2	NO 3	SO 2	3	0	0	8.5	
24	59.0	60.5	63.1	2.4	5.4	2.3	2.9	2.7	2.9	55	39	53	SO 2	SSO 3	SSO 1	5	0	2		
25	65.1	65.1	65.8	0.0	5.0	1.0	3.1	3.9	3.2	66	59	65	0	SSO 2	0	0	3	0		
26	66.5	67.6	69.0	0.4	6.0	2.0	3.0	2.7	3.6	63	37	67	0	0	0	0	0	2		
27	72.0	72.2	72.5	1.6	5.4	1.2	3.6	3.7	4.1	70	54	81	0	0	0	10	10	0		
28	72.5	72.2	72.5	2.4	5.4	1.6	3.0	3.6	4.2	56	54	81	0	0	0	9	4	0		2)
29	72.8	72.5	72.2	− 1.0	7.0	3.0	3.2	2.6	3.7	78	34	66	0	0	0	0	0	2		
30	68.8	68.2	66.5	3.0	6.4	3.2	2.8	3.3	3.6	50	44	63	SSO 2	VSV 2	0	3	10	10		
31	65.6	65.4	65.7	4.0	5.6	4.0	3.9	4.1	4.9	65	61	80	0	0	0	10	10	10		
M.	759.13	759.05	759.45	0.85	3.58	1.27	3.76	4.08	3.98	73.2	68.3	76.8	1.2	1.7	1.0	5.8	6.8	5.1	63.8	

1) $10\frac{1}{4}$—$2\frac{1}{2}$, Storm og Regn. R. e. 2) Den 28de Marts Kl. 8—9 aft. sterke Nordlys paa den nordlige Himmel. Det dannede en Bue fra Øst mod Vest, hvorfra udsendtes en Mængde flammende Tunger, der gik mod Zenith. I Øst havde det en mørk rosenrød Farve og var kun lidet bevægeligt, medens dennøvrige Del spillede i gult og svagt blaaliggult, grønt og var sterkt bevæglige.

1870. Marts	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 e.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	737.8	736.7	734.0	2.0	2.2	3.0	5.0	5.0	5.1	93	93	89	0	0	0	10	10	10		S. e. og aft.
2	30.4	32.6	33.5	1.4	4.2	− 2.0	4.9	5.9	3.8	96	97	94	0	0	0	10	4	2	1.4	
3	36.4	36.3	38.2	− 2.0	− 2.2	− 5.0	3.8	3.5	2.8	94	90	90	0	0	0	2	3	4		
4	45.1	47.3	50.3	−12.0	2.6	− 3.0	1.3	5.1	3.5	74	93	96	0	N 2	0	1	1	0		
5	53.3	51.5	51.3	−18.0	1.0	− 3.0	1.1	4.6	3.4	100	94	94	0	0	0	7	6	4		
6	51.9	48.9	47.0	−10.0	− 4.6	− 1.4	2.1	2.6	3.9	100	80	92	0	0	0	1	3	4		
7	44.1	45.0	45.7	− 3.0	4.6	− 3.0	3.2	6.1	3.5	87	97	96	0	O 3	0	5	4	3		
8	43.5	41.4	39.1	− 1.2	1.2	− 1.4	3.5	3.9	4.2	61	92	100	NV 1	N 1	N 1	3	7	8		
9	38.5	37.0	35.4	− 3.4	− 1.6	− 6.0	2.9	4.0	2.1	82	96	72	N 1	NV 2	N 1	5	4	5		
10	33.8	32.1	28.5	− 3.0	− 1.2	− 5.2	3.5	3.0	2.7	96	72	87	0	0	0	4	8	0		
11	27.8	26.7	25.9	−10.6	− 4.0	−14.0	1.8	2.8	1.5	93	83	100	0	0	0	0	4	2		
12	25.9	24.9	24.4	−18.0	− 3.8	− 6.1	1.1	2.5	2.5	100	73	87	0	0	0	3	3	10		S. e. og aft.
13	30.6	32.8	35.6	− 8.2	− 5.4	−20.0	1.9	1.7	0.9	76	56	100	0	0	0	10	5	0	1.0	
14	36.8	36.7	38.8	−20.6	− 3.4	− 8.4	0.9	3.3	2.0	100	93	82	0	0	0	0	1	2		
15	42.9	41.3	37.9	−18.0	− 5.0	− 2.0	1.0	2.8	3.3	89	90	85	0	SO 3	S 3	10	10	10		
16	36.6	37.1	40.6	− 0.4	− 3.6	1.4	4.2	3.1	3.9	92	89	76	0	0	0	6	9	9		
17	44.2	45.6	48.1	− 2.0	− 0.6	− 2.6	2.7	3.0	1.9	67	70	50	O 1	O 1	O 1	10	4	5		
18	52.6	53.7	56.4	− 4.4	− 2.8	− 1.0	2.4	2.7	3.4	72	70	80	0	O 1	0	6	9	9		
19	58.0	56.0	52.7	− 5.8	− 5.4	− 5.0	2.2	2.8	2.2	74	95	71	0	0	S 1	4	10	10		S. e. og aft.
20	45.2	41.9	42.1	− 0.8	1.8	− 5.0	4.0	4.0	2.8	92	78	90	0	N 1	S 1	5	6	3	4.6	
21	43.6	42.9	40.8	− 3.4	1.4	− 6.2	3.3	3.9	2.4	91	76	84	0	0	0	5	6	4		
22	29.5	23.4	20.7	− 2.2	− 1.4	− 1.6	3.6	3.9	3.8	92	92	92	0	0	SV 1	10	10	10		Sne.
23	30.1	33.9	39.1	− 2.0	1.2	− 4.0	3.1	4.0	2.9	79	79	86	0	SO 1	0	5	3	3	6.1	S. mg. og s. e.
24	46.6	48.5	50.2	0.0	0.8	− 1.8	4.1	4.0	3.0	89	82	75	O 1	0	NO 1	7	5	5	2.0	
25	52.5	51.9	52.9	− 5.4	1.8	− 7.0	2.0	2.2	2.4	65	41	89	0	0	0	4	0	0		
26	54.6	53.3	.	−11.0	− 4.4	.	1.0	2.5	.	48	76	.	0	0	0	0	0	.		
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
29	.	57.1	56.5	.	3.2	0.0	.	4.7	3.5	.	81	78	.	0	0	.	0	0		
30	54.0	51.3	49.7	−12.0	6.4	− 1.4	1.1	5.8	3.0	63	81	72	0	0	0	0	1	1		
31	49.3	48.5	48.9	0.4	4.8	− 1.6	3.3	5.2	3.3	71	78	81	0	0	0	4	4	4		
M.	742.01	741.94	741.58	− 6.20	−0.42	− 4.05	2.68	3.74	2.99	83.3	82.3	85.3	0.1	0.4	0.3	4.9	4.8	4.5	15.4	

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	762.5	759.9	758.2	1.8	6.4	5.6	3.5	2.9	3.3	64	39	49	OSO 2	SSO 1	SSO 1	10	9	10		
2	56.8	58.5	62.5	4.3	5.0	0.4	4.0	5.3	4.7	65	81	100	SV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10		Sl. aft.
3	65.5	65.9	65.9	1.6	5.5	5.0	4.0	5.4	6.0	78	81	91	SSV 2	SSV 3	SSV 3	10	10	10		r. aft.
4	66.1	65.2	64.2	5.1	7.6	6.8	5.4	4.5	4.0	83	57	53	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10	10.0	
5	58.2	53.9	56.5	8.3	9.4	1.4	3.9	4.3	4.7	47	48	93	SSV 3	SV 5	VNV 3	9	10	10		S. aft.
6	59.3	59.4	59.3	0.0	0.6	1.0	2.4	4.1	3.6	53	83	72	VNV 3	VSV 4	VSV 4	10	10	10		S. aft.
7	54.3	50.8	50.8	1.2	3.0	1.0	4.4	2.8	4.2	88	50	85	0	NO 3	NO 3	10	2	0	13.0	
8	52.1	52.5	52.6	0.2	4.2	2.4	2.8	2.4	3.1	60	39	56	NO 3	NO 3	NO 3	0	0	0		
9	49.9	48.6	49.2	3.6	8.8	8.2	2.5	3.4	4.7	41	40	58	ONO 3	SO 2	0	5	10	9		
10	47.4	47.1	47.1	9.5	12.4	5.8	4.5	3.8	5.4	49	34	78	SSO 1	0	0	8	6	10		
11	46.3	50.3	54.3	6.6	7.0	4.6	4.5	4.9	3.8	62	65	62	SSV 3	VSV 3	VSV 3	5	2	8		
12	57.8	56.3	53.6	7.1	9.0	7.8	4.6	3.9	2.8	61	46	36	SSO 1	SSO 2	SSO 2	1	0	10	1.5	
13	49.5	50.9	48.3	8.2	6.1	7.7	5.1	5.6	3.4	61	79	42	SSV 1	SV 3	SV 5	8	8	10		Sbg. e.
14	51.8	54.3	55.8	1.4	2.0	3.0	3.7	3.9	3.2	70	72	55	VNV 3	VNV 4	VNV 3	10	10	10		Sne. Hg. e.
15	57.1	56.1	56.8	2.6	4.2	5.8	3.6	6.2	5.8	64	100	85	VNV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10		Sbg. mg.
16	61.9	64.7	65.8	6.3	6.8	7.4	6.1	7.2	6.2	85	97	80	VSV 4	SV 3	SV 1	10	10	8	16.5	r. e.
17	67.8	68.5	69.7	7.8	8.4	7.4	6.6	7.0	6.5	83	85	84	VSV 1	SV 3	0	10	9	6		
18	68.2	67.8	66.8	11.8	10.6	7.8	5.3	9.3	5.7	50	97	72	0	0	0	1	0	0		
19	65.2	66.0	66.9	7.6	6.4	6.2	5.4	6.3	6.1	69	88	86	SSV 1	NNO 2	0	0	0	0		
20	67.1	67.5	66.3	14.2	13.8	7.7	5.7	5.4	5.1	47	44	65	OSO 1	ONO 1	ONO 1	0	0	0		
21	64.1	63.6	64.5	12.9	15.8	7.6	4.5	3.7	6.8	40	27	87	OSO 3	0	0	0	2	5		
22	58.1	58.4	54.7	9.0	12.0	7.6	6.5	7.5	5.8	76	71	75	SV 3	VNV 2	0	9	0	8		
23	48.6	50.5	53.0	12.0	8.8	6.1	3.4	5.4	4.9	33	64	69	VNV 3	SV 5	SV 3	0	8	7		
24	51.8	53.6	55.3	8.2	7.6	6.8	5.6	6.3	5.5	68	80	74	0	VSV 3	VSV 3	8	5	9		
25	54.7	53.1	49.0	4.0	5.2	7.4	4.5	5.8	6.1	73	87	78	V 3	OSO 2	SSO 2	10	10	10		R. aft.
26	45.6	44.7	43.9	5.4	6.0	4.6	5.5	5.5	4.9	81	78	77	SSV 2	VSV 3	VSV 2	10	10	3	15.0	
27	45.0	47.8	48.0	4.4	4.3	2.9	5.5	5.2	5.2	87	83	93	VSV 2	NNV 4	NNV 4	10	10	10		R. mg. og aft.
28	52.0	53.4	53.8	3.0	3.0	3.2	5.0	4.1	3.7	89	72	63	NNV 5	NNV 3	NNV 3	10	10	10	18.5	R. mg. Hg. e.
29	51.2	50.5	50.0	4.0	5.0	2.2	4.1	4.5	4.2	67	69	79	NNV 3	0	OSO 1	10	7	5		
30	45.6	43.6	44.0	7.4	6.4	5.2	3.7	3.9	5.0	46	53	74	O 1	NO 2	NNO 3	2	8	10		
M.	756.38	756.11	756.23	5.98	7.04	5.22	4.54	5.02	4.81	64.7	66.3	72.4	2.2	2.5	2.1	6.9	6.5	7.3	74.5	

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	763.4	761.9	759.2	2.4	7.2	7.5	3.5	4.3	4.6	63	56	59	OSO 1	0	0	9	4	9		
2	59.1	60.8	64.0	4.8	5.2	2.3	4.8	5.2	4.7	74	78	87	SV 3	SSV 3	SV 2	5	8	6	3.0	
3	68.0	67.6	68.5	2.0	6.1	4.8	3.4	4.2	5.1	64	60	77	SSO 2	S 3	S 2	4	8	6		
4	68.4	68.1	66.7	5.8	8.4	7.0	4.8	4.6	4.5	70	56	64	SV 3	S 2	S 3	7	6	8		
5	60.8	57.1	58.9	7.6	8.6	3.4	4.2	4.7	4.5	53	56	76	S 4-5	SSO 3	S 2	8	8	5	12.7	
6	62.6	61.8	61.5	0.4	3.2	2.2	3.9	2.9	3.7	60	52	68	NNO 2	SSV 1	V 1	0	3	6	2.0	
7	54.7	51.2	52.3	1.2	3.5	1.3	3.6	3.5	3.8	72	60	76	O 1	OSO 2	OSO 1	3	5	2		
8	53.1	52.9	52.4	1.2	6.3	5.0	3.9	4.1	3.1	78	58	48	OSO 1	OSO 1	O 1	3	2	2		
9	50.0	49.4	50.0	5.8	10.4	7.1	3.0	5.0	5.7	44	53	76	O 2	SO 2	SO 1	9	7	8		
10	48.0	48.0	47.9	8.8	6.8	5.2	4.5	6.1	5.6	52	83	84	SO 1	0	0	9	9	4		
11	48.4	51.7	55.6	5.0	6.2	5.2	4.5	5.6	4.4	69	79	66	OSO 3	SO 2	O 2	0	3	8		
12	58.8	56.9	54.9	3.0	6.8	8.0	4.7	4.9	4.5	83	65	57	SSO 1	0	SO 1	10	2	5		
13	51.1	52.4	50.9	7.4	7.3	5.7	4.7	5.8	5.0	61	76	74	SSV 3	SV 3	SSV 3	7	3	10		rbgr. mg. R. e.
14	54.5	57.0	57.9	1.0	2.4	2.6	4.2	4.2	3.3	85	77	58	VSV 4	S 3	VSV 3	10	6	7		
15	58.3	58.3	59.5	1.6	6.2	6.8	4.2	5.8	6.3	82	82	85	SSO 2	SSO 2	S 2	10	10	10	26.6	r. e. Regntykke aft.
16	65.9	67.3	67.6	4.0	8.6	8.4	5.5	6.8	6.1	90	81	76	SSV 2	SSV 1	0	10	10	10		Regntykke mg.
17	67.6	69.7	69.8	4.9	10.3	7.3	5.1	6.6	6.4	79	71	84	SV 2	SV 2	0	8	7	1		
18	68.9	68.4	67.4	7.4	8.6	7.0	5.5	5.9	5.8	71	70	77	0	NNO 1	0	0	0	0		
19	66.3	66.8	67.4	4.2	7.5	7.3	5.8	6.2	6.4	93	80	84	OSO 1	NV 1	0	0	2	0		
20	68.1	67.1	66.6	8.0	15.2	12.8	4.7	10.6	4.5	59	83	41	SO 1	0	0	0	0	3		
21	64.8	63.5	64.1	11.3	16.8	7.4	3.8	4.7	6.4	36	32	83	OSO 2	SO 2	SV 2	0	3	8		
22	58.7	59.5	55.3	12.3	13.2	11.8	5.3	4.3	4.6	49	38	45	SSV 3	S 3	SSV 2	6	3	8		
23	50.4	53.1	55.0	9.2	6.7	6.4	4.0	5.9	5.3	46	79	74	SV 3	SSV 3	SSV 3	7	8	7	5.0	Rbgr. aft.
24	53.5	56.5	56.4	5.6	7.4	6.4	5.0	5.9	4.4	74	77	62	SV 2	SV 2	SSV 2	6	0	8	6 7	
25	55.6	54.0	52.1	4.6	7.0	8.4	5.2	4.9	6.9	80	66	83	SV 1	SO 1	SSV 2	10	6	7		
26	47.5	45.9	44.9	6.0	8.4	6.3	6.2	5.1	4.9	88	62	69	0	SSO 1	0	10	7	5	26.9	
27	46.8	50.8	51.8	4.2	5.4	2.2	5.4	4.4	5.4	87	65	100	SSO 1	NO 4	NNO 4	9	9	10		R.
28	54.3	55.5	55.8	4.0	3.8	2.4	3.4	4.0	4.3	54	67	79	NO 4	NO 4	NO 2	9	10	7		Hglbgr. e.
29	53.0	51.4	50.3	1.2	4.4	3.2	4.4	3.9	3.6	89	62	63	OSO 2	SV 1	O 1	10	7	5	11.6	
30	46.1	43.9	43.7	2.7	7.7	2.6	3.6	3.5	5.1	64	44	79	ONO 1	O 1	0	0	6	10		
M.	757.56	757.62	757.62	4.92	7.52	5.87	4.49	5.12	4.96	69.0	65.6	71.8	1.9	1.8	1.4	6.3	5.5	6.0	94.5	

1870. April.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	766.2	765.5	764.7	1.8	5.4	3.4	5.2	5.3	4.9	98	78	83	OSO 1	SSO 2	SO 3	10	10	10		T. mg.
2	63.3	65.5	66.3	2.6	6.4	4.2	5.4	6.1	5.7	98	85	90	SSO 2	SSV 2	VNV 2	10	3	9		R. mg.
3	69.4	71.4	72.2	3.0	6.4	3.0	5.1	4.9	4.7	89	53	83	VNV 2	VNV 2	VNV 1	0	0	4	2.0	
4	72.8	72.2	70.7	2.8	4.6	4.0	5.6	5.9	5.3	100	93	87	0	0	S 1	10	9	9		T. mg.
5	68.1	65.6	64.0	3.8	6.0	4.2	5.6	5.9	5.8	93	85	93	OSO 2	S 3	S 2	8	9	10		
6	62.6	61.7	60.6	4.4	7.0	5.2	6.3	6.2	5.6	100	83	84	S 2	0	0	10	7	7		T. og a. mg.
7	54.1	53.3	52.6	3.2	5.8	4.4	5.4	5.7	5.5	93	82	87	SSO 2	V 3	V 2	10	5	9		Rbg. aft.
8	53.3	52.6	51.6	3.8	6.2	5.6	5.8	5.0	5.1	97	67	75	S 2	S 2	S 2	7	3	9	4.5	
9	49.6	50.4	50.6	6.8	6.4	6.8	5.5	6.3	6.3	74	88	85	OSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R. e. og aft.
10	47.9	49.5	50.0	4.8	4.5	4.2	5.6	6.0	6.0	87	95	97	OSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10	16.4	R. mg. og aft.
11	53.8	55.6	57.6	4.5	4.2	4.2	6.0	5.2	5.2	95	83	83	SSV 3	VNV 2	VNV 2	10	2	5	2.3	
12	60.4	60.2	59.4	4.2	6.2	3.4	5.5	5.8	4.9	87	82	83	ONO 1	SSO 2	S 3	2	6	10		R. aft.
13	56.5	58.7	58.6	4.6	7.2	4.4	6.3	6.3	5.9	100	83	93	S 3	VSV 2	VSV 2	10	3	4		T. mg.
14	55.6	60.0	60.8	4.8	4.4	3.2	4.8	3.5	4.2	74	54	72	NNV 3	NNV 3	NNV 3	10	9	7	11.0	
15	62.5	63.0	64.7	4.2	4.2	6.2	5.0	6.1	6.9	80	98	97	SSV 1	OSO 2	NV 1	5	10	10		T. og R. e.
16	67.0	69.6	70.0	6.2	7.8	6.0	6.5	7.0	6.8	91	89	97	NV 2	NV 3	NNV 1	6	5	2		T. aft.
17	70.7	70.8	70.8	7.0	10.6	7.4	7.0	6.9	6.6	92	72	85	0	NV 2	NNV 1	6	3	0	1.4	
18	71.0	70.4	70.1	7.0	6.8	4.8	6.8	6.5	6.2	91	88	97	OSO 1	S 2	S 2	0	10	10		T. e. t. aft.
19	70.0	68.9	68.8	6.2	9.6	7.6	6.6	6.6	6.0	92	73	77	SSO 1	S 3	O 1	2	0	0		
20	67.7	67.2	66.8	10.2	12.4	10.0	6.5	6.1	5.0	70	56	54	OSO 3	SO 3	OSO 2	0	0	0		
21	65.4	64.7	63.8	10.0	12.4	11.4	6.1	6.3	5.5	66	59	54	OSO 3	SSO 2	OSO 2	0	3	7		
22	64.8	63.4	60.9	8.2	9.4	8.0	6.8	6.7	5.8	83	76	72	SSO 2	SSO 2	SSO 3	0	3	8		
23	58.3	61.5	60.3	6.4	8.2	5.8	6.1	6.3	6.0	85	77	88	S 3	SV 3	SSV 3	1	1	10	6.5	R. om Natten. R. aft.
24	59.9	58.5	59.1	6.6	7.0	5.4	6.5	7.0	6.3	88	94	94	SSV 2	SSV 2	0	3	10	0	2.5	
25	59.1	58.6	57.7	6.2	6.7	6.4	6.9	7.2	7.1	97	100	100	S 1	VNV 2	SV 3	10	10	10		T. mg. T. og R. e. R. aft.
26	51.2	51.8	49.2	7.0	7.0	5.0	7.1	5.8	5.5	94	77	84	SV 3	VSV 3	V 3	10	3	8	28.9	
27	45.8	48.5	49.8	5.0	6.6	3.8	5.7	5.8	4.2	87	79	70	NV 3	NNV 3-4	NNV 5	7	2	1		Rbg. mg.
28	51.3	51.6	52.8	5.0	6.2	4.6	4.5	4.4	3.6	69	61	56	NNV 4	NNV 4	NNV 4	4	2	0		
29	52.2	51.3	50.7	3.4	5.2	3.2	3.5	3.6	3.8	60	54	66	NNV 3	VNV 3	NNV 2	6	7	1		
30	48.3	44.0	40.4	4.2	4.0	4.0	5.0	5.5	5.3	80	90	87	SO 2	SSO 4	OSO 3	9	10	10	17.2	R. e. og aft.
M.	759.96	760.21	759.85	5.26	6.83	5.33	5.82	5.86	5.52	87.3	78.5	82.4	2.1	2.4	2.2	6.0	5.5	6.6	92.7	

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimiter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	766.0	765.7	766.2	0.6	7.0	0.2	4.1	4.9	4.3	86	66	93	0	0	0	0	0	10		T. aft.
2	65.1	64.3	65.1	– 0.8	5.0	3.0	3.7	4.5	4.9	84	69	86	O 1	0	SSV 2	10	1	0		Ring om Solen 5—6 e.
3	67.2	70.1	70.6	5.4	10 6	2.2	2.9	3.8	4.0	43	40	75	VNV 1	VSV 2	0	0	0	0		
4	71.3	72.1	71.9	– 0.5	10.2	2.8	3.3	4.7	4.8	75	50	86	0	VSV 2	0	2	2	0		
5	69.5	66.8	65.1	0.6	6.2	4.0	3.9	5.4	5.3	82	76	87	VSV 1	VSV 3	VSV 2	9	4	9		
6	62.2	62.2	60.6	3.2	8.8	3.0	5.4	5.1	5.5	93	61	97	0	VSV 2	0	4	3	5		T. mg. og aft.
7	54.6	52.7	53.7	0.4	6.2	4.0	4.2	5.6	4.9	89	79	80	O 2	VSV 3	VNV 3	10	6	4		
8	54.9	55.4	54 6	3.6	5.4	3.1	5.3	5.3	4.8	90	78	85	0	0	VSV 2	9	9	8		
9	53.0	53.3	52.3	4.0	7.2	5.4	5.5	6.7	5.7	89	88	84	ONO 3	ONO 4	ONO 3	7	6	10		r. aft.
10	50.8	51.8	53.6	4.0	3.6	3.4	5.9	5.8	5.7	97	97	97	OSO 3	OSO 2	OSO 1	10	10	10		R. mg. T. e.
11	55.4	55.4	57.8	4.4	7.6	3.4	6.0	6.3	5.0	95	80	87	VSV 1	VSV 2	0	8	7	1	15.6	
12	60.1	62.0	62.8	3.4	8.4	2.6	4.1	3.9	4.7	70	47	86	ONO 2	SO 2	0	0	1	0		
13	58.7	58.6	59.7	4.2	7.4	4.8	6.2	7.3	5.8	100	94	90	SV 1	VSV 2	0	10	7	3	12.4	R. mg.
14	55.0	57.4	58.8	3 8	6.2	3.0	5.8	2.6	3.9	97	37	68	0	VNV 4	0	10	0	4		T. mg.
15	61.8	63.5	63.8	3.8	6.2	5.8	3.7	5.6	6.3	59	79	91	VSV 1	VSV 2	0	7	9	10		
16	64.4	64.9	66.6	6.8	18.2	10.2	5.9	5.5	5.6	79	35	60	VNV 2	VNV 3	0	0	0	0		
17	68.5	70.0	70.4	8.2	12.0	6.0	5.6	6.5	5.3	70	63	76	ONO 1	S 2	0	0	0	0		
18	71.3	71.5	71.4	6.2	6.4	5.0	5.2	6.1	5.8	73	85	89	ONO 1	VSV 1	0	0	10	10		T. e.
19	70.6	70.4	69.7	7.6	13.4	8.8	5.2	5.9	5.5	67	52	65	0	0	ONO 2	0	0	0		
20	69.8	69.3	69.3	8.8	13.8	10.3	5.5	5.5	5.9	63	46	62	ONO 2	ONO 3	ONO 2	0	0	0		
21	67.8	67.0	66.7	9.0	14.4	10.2	5.8	6.5	6.5	68	53	70	ONO 2	ONO 3	ONO 3	0	2	0		
22	65.1	65.7	63.8	9.0	11.0	9.0	6.5	6.8	6.1	76	71	71	ONO 2	0	0	0	3	2		
23	61.2	61.5	62.6	6.6	12.0	6.2	7.1	6.1	5.8	97	58	82	VSV 2	V 4	V 3	9	4	6		
24	60.5	59.6	58.7	7.4	7.6	6.1	5.7	6.9	6.7	75	89	95	V 1	VSV 2	0	5	9	1		
25	59.1	58.5	58.3	8.2	9.6	7.4	6 3	7.7	7.7	78	86	100	VSV 2	VSV 2	VSV 2	7	10	10		t. aft.
26	53.8	51.5	51.2	7.4	12.6	5.7	7.3	4.6	5.9	94	42	86	VSV 2	VSV 3	VSV 2	10	3	5	1.5	r. mg. R. aft.
27	44.3	45.0	42.5	5.4	12.6	7.2	6.3	4.1	4.0	94	38	53	V 2	VNV 4	NV 3	9	6	3	9.5	R. om Natten.
28	47.3	47.2	48.8	8.0	12.0	6.5	5.4	3.6	3.4	67	34	47	NNV 2	NNV 1	SV 2	4	6	0		
29	50.5	50.1	48.7	7.6	11.4	7.0	2.9	3.0	3.4	38	29	45	S 1	V 3	N 1	0	4	2		
30	48.6	47.1	43.1	5.0	5.8	5.2	3.9	5.5	6.4	60	78	97	VNV 2	V 2	NV 1	0	9	10		R. aft.
M.	760.28	760.35	760.28	5.04	9.29	5.38	5.15	5.39	5.32	78.3	63.3	79.7	1.3	2.1	1.1	4.7	4.4	4.1	39.0	

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	766.2	766.6	765.8	— 2.6	5.4	2.2	3.7	4.2	4.2	96	63	79	NNO 1	SSV 1	SV 1	10	1	0		T. mg.
2	65.2	64.4	63.0	0.2	2.5	1.6	4.5	5.1	4.6	96	93	89	SSV 2	SSV 3	SSV 2	10	10	10		T. mg.
3	66.0	68.2	69.1	2.8	9.4	3.4	4.5	6.9	4.1	79	79	69	NNO 2	SSV 2	SV 2	0	0	0		
4	70.8	70.4	68.9	2.0	7.2	3.8	4.3	6.3	5.0	82	83	83	0	SSV 2	SSV 2	6	9	4		
5	67.2	65.8	63.0	3.2	5.4	2.4	4.6	6.1	5.1	80	91	95	SV 2	SSV 3	SSV 4	9	9	9		Dis. e. og aft.
6	60.6	60.9	59.4	3.4	5.0	4.0	5.4	5.9	5.8	93	90	93	SV 4	SV 2	SV 2	10	10	7		dis. mg.
7	56.2	54.4	51.4	1.4	2.2	— 0.2	4.3	5.0	4.4	85	93	96	NNO 2	ONO 2	NNV 2	2	10	10		
8	55.6	56.3	56.4	— 1.6	2.6	1.4	3.8	4.9	4.9	92	89	96	NNV 2	S 2	SSV 1	0	2	0		
9	56.5	57.0	57.3	2.8	5.4	5.2	5.4	6.0	5.8	96	89	87	O 2	SSO 3	SSO 2	9	10	10		
10	56.0	55.3	54.4	3.0	5.8	3.4	5.3	5.2	5.7	75	75	98	OSO 3	SSV 2	S 2	10	10	10	2.6	R. e. og aft.
11	55.2	55.7	54.7	3.2	5.2	4.8	5.6	6.2	5.4	97	94	84	SSV 2	SV 3	SV 2	10	0	10		
12	59.7	61.7	62.6	3.0	6.4	5.0	5.3	5.1	4.7	93	70	71	N 2	NNO 2	SSV 1	10	1	1		
13	60.6	59.0	58.3	3.8	4.6	2.8	5.2	6.1	5.6	87	97	100	SSV 2	SSV 3	SV 2	10	10	10	3.0	R. mg. T. e. og aft.
14	54.7	53.0	54.7	4.2	6.4	4.6	5.4	6.6	3.2	87	91	49	SSV 3	SV 2	NNV 4	10	10	1		T. e.
15	61.0	61.8	61.4	1.6	6.6	4.0	3.6	5.7	4.3	71	65	70	NNV 2	SSV 3	SV 2	9	10	10		
16	63.5	65.2	66.1	3.8	9.2	7.0	5.6	6.2	5.3	93	71	71	NNO 1	SSV 2	SV 2	0	4	1		
17	69.2	69.9	69.9	3.8	10.4	9.0	5.8	7.0	5.9	97	74	67	NNO 1	SSO 2	SSV 1	1	0	0		
18	71.7	70.7	70.3	4.8	12.0	7.8	6.2	7.2	5.9	97	69	75	N 2	SSV 2	SV 2	1	0	0		dis. mg.
19	70.4	70.4	70.5	6.0	10.0	7.4	6.4	6.1	6.4	91	66	83	0	SSV 2	SV 2	0	0	0		
20	71.4	71.3	70.2	5.4	11.8	8.0	6.1	7.3	7.1	91	71	89	NNO 2	S 1	0	1	0	0		dis. mg.
21	69.9	70.2	68.8	6.4	12.2	11.0	6.5	7.6	7.4	91	72	75	NNO 1	SSO 1	0	0	0	1		dis. aft.
22	65.9	65.4	63.7	7.6	11.0	9.0	7.1	7.4	7.4	91	75	86	SO 2	S 2	SV 2	1	3	2		dis. mg.
23	59.6	60.5	59.9	7.7	7.6	8.0	7.1	6.9	5.6	90	89	70	SSV 3	SV 3	VSV 2	10	10	0		
24	59.0	59.0	58.0	5.4	9.4	6.0	5.7	6.8	.9	94	77	85	SV 3	SV 2	NNV 1	0	7	1		dis. aft.
25	58.1	58.1	56.1	5.0	9.0	7.2	4.3	5.6	6.5	66	65	85	NNV 1	SV 2	SV 2	2	3	10		
26	51.8	49.2	47.7	7.0	8.4	8.4	6.4	7.1	5.8	85	86	70	SV 4	SV 3	V 2	10	10	0		
27	45.0	44.8	46.1	6.4	8.8	6.2	4.8	5.8	4.4	67	67	61	SV 2	SSV 2	NNV 2	3	1	2		
28	45.6	45.8	47.5	5.8	7.2	7.0	3.8	6.5	6.4	56	85	85	NV 2	N 2	NNV 2	10	9	10		
29	48.9	49.0	49.0	5.8	9.8	6.8	3.0	4.3	6.7	44	46	91	NNV 3	NNO 2	VSV 2	1	3	7		
30	49.5	48.3	46.7	6.0	7.2	6.0	4.7	5.2	5.7	67	69	82	SSV 2	SSV 3	SSO 2	1	8	10		
M.	760.37	760.28	759.70	3.91	7.47	5.11	5.15	6.11	5.51	84.3	78.1	81.1	2.0	2.2	1.8	5.2	5.0	4.5	5.6	

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	766.6	764.8	764.3	− 1.8	6.5	3.1	− 4.1	7.5	3.2	3.7	3.6	79	51	63	SV	1	SV	1	NO	0	3.101
2	63.3	62.1	61.7	− 0.9	4.2	2.3	− 2.5	5.4	3.9	4.8	4.7	90	77	85	SSO	0	S	1	VSV	0-1	5.682
3	66.2	66.7	67.8	3.9	7.5	3.1	− 1.6	8.0	3.2	3.2	3.4	52	42	59	ONO	1	SV	0-1	NO	0-1	3.647
4	69.7	68.6	67.6	− 0.2	7.4	3.8	− 2.1	8.9	3.3	3.7	3.9	74	49	65	V	0	VSV	0	OSO	0-1	3.212
5	65.3	62.2	59.8	− 0.2	9.5	4.3	− 2.2	9.8	3.8	3.8	4.2	83	42	69	SSV	1	SV	2	S	1	8.203
6	58.6	58.6	58.5	2.7	9.4	6.6	1.3	9.6	4.5	3.5	2.4	81	39	32	OSO	0	VSV	1	ONO	1	6.061
7	55.2	51.8	50.5	0.6	3.9	1.1	− 2.0	6.7	2.7	2.3	4.2	56	38	87	ONO	1	ONO	1	SV	0	5.581
8	54.6	54.6	55.1	− 1.1	4.6	2.5	− 3.5	5.7	3.3	4.2	3.8	77	65	68	SO	0	SV	0	SO	0	5.524
9	56.0	56.2	56 9	1.5	7.4	4.2	− 3.5	8.6	3.8	4.8	5.1	74	62	83	ONO	1	SV	0	ONO	0-1	5.920
10	55.7	54.6	53.7	4.1	5.7	3.5	3.2	7.9	3.2	4.2	5.1	52	62	86	OSO	1	SO	1	SSV	2	5.930
11	53.6	53 8	54.0	3.5	6.7	4.1	2.2	7.7	5.4	5.1	5.6	92	69	90	S	1	SO	1	SSO	0-1	6.423
12	59.2	60.5	61.2	4.6	8.5	4.1	2.9	9.0	5.2	4.6	4.6	80	61	73	NNO	1	SSV	0-1	SSV	0	5.682
13	58 9	57.1	56.7	2.1	3.9	4.2	0 6	4.6	4.8	5.6	5.6	91	91	90	SSV	1	SSV	1	S	0-1	3.642
14	52.6	51.5	54.7	2.4	6.9	3.7	1.4	8.1	4.7	5.6	2.7	87	77	46	SSV	1	SV	0-1	NV	0-1	7.058
15	59.8	59.7	60.1	2.3	7.5	4.3	− 0.6	8.2	2.8	3.1	3.7	52	40	58	SSV	0-1	SSV	0-1	S	0	4.117
16	62.6	63.4	65.1	5.1	12.4	7.7	2.0	12.7	4.6	3.9	5.1	70	33	66	SO	0-1	SV	0-1	NO	0-1	3.222
17	68.6	68.4	69.0	3.5	13.0	9.1	1.3	13.8	4.6	5.0	5.3	80	45	63	VSV	0-1	SV	1	O	0	3.145
18	70.7	69.3	68.8	4.5	14.2	10.2	1.1	15.0	4.7	5.6	5.7	74	47	61	SSV	0	SSV	0-1	SO	0	3.601
19	69 4	68.2	68.9	5.3	14.0	9.6	1.2	14.2	4.9	6.1	5.9	72	51	66	SV	0	S	1	NO	0	4.024
20	70.7	69.9	69.4	5.4	15.5	10.4	1.5	15.9	5.0	6.4	5.8	7	49	62	SSV	1	SV	1		0	3.739
21	69.2	68.5	67.6	6.3	14.4	10.0	1.8	14.9	5.4	5.3	5.5	76	44	58	SSV	0	SSV	1	SV	0-1	6.768
22	64.5	63.0	61.8	8.4	12.5	8.9	2.8	13.7	5.9	6.8	6.4	71	63	76		0	S	1-2	SSV	0-1	5.751
23	57.6	57.5	57.5	7.2	9.9	8.3	3.7	11.6	6.1	5.8	4.5	80	64	55	SSV	0	S	2	SV	0-1	9.892
24	56.5	55.6	55.9	8.2	11.1	7.4	3.4	12.0	4.6	3.7	4.1	57	36	53	S	1	SV	1-2	SV	0-1	6.369
25	56.6	55.4	53.8	3.9	11.9	8.9	− 0.3	12.0	3.8	3.7	5.0	64	38	58	SV	1	SV	0-1	S	0-1	4.837
26	49.0	45.4	45.4	7.3	12.4	9.2	5.4	13.7	6.1	6.6	2.9	78	62	33	NNO	1	S	2	VNV	2	9.143
27	43.6	43.4	44.5	7.1	9.7	6.5	1.6	10.1	4.3	3.9	4.2	57	49	58	SV	1	V	1	NNO	1	7.876
28	44.2	45.2	46.5	6.7	8.5	6.7	3.5	9.6	3.9	3.7	2.5	53	47	34	N	2-3	NNV	3	NNO	2-3	22.325
29	47.7	47.4	48.0	6.9	10.6	6.9	4.3	10.6	3.2	3.6	4.1	36	38	56	N	3	N	1-2	NO	0-1	7.008
30	48.0	46.8	45.7	6.1	8.2	6 3	3.1	10.1	4.8	5.0	5.3	68	61	73	VSV	1	S	1	S	1-2	13.940
M.	759.14	758.34	758.35	3.83	9.26	6.03	0.86	9.85	4.32	4.58	4.50	71.4	53.1	64.2		0.8		1.0		0.6	6.381

1870. April.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør i Millim.
1	.	.	.	Klart, t.	0	Ci.	0	Cist., Ci.	2	
2	.	SV	.	Cust.	10	Cicu., Cust. Cist.	8	Cust.	9	
3	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Cicu., Cist., Ci.	2	
4	.	.	.	Ci.	2	Cist.	6	Cist., Ci.	2	
5	.	.	.	Ci, Cist., t.	2	Ci., Cist.	3	Cust., Cicu.	7	
6	.	.	.	Ci., Cist., Cicu., T.	5	Cist., Cust.	9	Cust., Cist., Ci.	7	
7	.	.	.	Cicu., Cist.	9	Cist., Cust.	6	Cust.	9	
8	.	VNV	.	Klart.	0	Cist, Cicu.	2	Cist.	0	0.3
9	.	.	.	Cust., Cist.	9	Cust, Cist.	9	Cust, r.	10	
10	.	.	.	Cist. Cust.	3	Cust. R.	10	Cust., R.	10	1.1
11	.	.	.	Cust.	10	Cust., Cu.	7	Cust., r.	10	4.0
12	.	.	.	Cust.	9	Cu., Ci.	3	Cist., Cicu., Ci.	2	0.5
13	.	.	.	Tykt, R.	10	Tykt, r.	10	Cust.	10	5.9
14	.	.	.	Cust., Cist.	10	Cust., Cist., Cu.,	5	Cist.	0	
15	NNV	.	.	Cist., Ci.	3	Cust., Cist.,	7	Cust.	8	
16	.	.	.	Klart.	0	Ci., Cist.	1	Cist.	0	
17	.	.	.	Cicu., Cist., Ci.	2	Cist., Ci.	0	Cist. Ci.	0	
18	.	.	.	Cist., Ci.	0	Klart.	0	Klart.	0	
19	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Klart.	0	
20	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Klart.	0	
21	.	.	.	Klart.	0	Ci., Cist.	3	Ci., Cist.	2	
22	.	.	.	Cust., Cicu.	1	Cist., d.	1	Cust., Cicu., Cist., Ci.	3	
23	.	SSV	.	Cust., Cist.	9	Cu., Ci., Cist.	3	Cu., Ci.	0	
24	.	.	.	Klert, Ci	0	Cu., Cust., Cist.	3	Klart.	0	0.4
25	.	V	NV	Ci.	1	Cust, Cist.	10	Cust., Cist.	8	
26	.	.	.	Cust., Cicu.	9	Cust.	8	Cust.	0	
27	.	.	.	Cu., Cust.	7	Ci., Cist., Cu., Cust.	5	Cust., Cist.	7	
28	.	.	.	Cust., Cist., Cicu.	9	Cust., Cist, Cu.	4	Cust., Cu., Cist., Ci.	7	
29	.	.	.	Cust.	2	Cu., Cust.	5	Cust., Cu.	7	
30	S	.	.	Cu., Cust.	3	Cu., Cust.	9	Cust., R.	10	
M.					4.1		4.6		4.4	12.2

Anmerkninger.

Marts. 6. Lavt svagt Nordlys Kl. 12 aft.
- 7. Sbg. e.
- 10. Ring om Solen mg.
- 14. Lidt Regn mg.
- 20. Om Aftenen svagt Nordlys i Nord Kl. 11 meget uregelmæssig Bue.
- 21. Kl. 10 aft. Nordlysskin i N.
- 22. Svagt Nordlys. Kl. 11 lav svag Bue.
- 23. Kl. 10 lavt svagt straalende Nordlys.
- 24. Fjorden isfri. Rbg. e. Kl. 11 aft. lav svag regelmæssig Nordlysbue.
- 26. Kl. 11 Lavt Nordlys i Nord.

DOVRE. APRIL 1870.

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 e.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	707.8	706.5	705.8	− 7.2	2.2	0.6	2.2	3.3	3.9	83	61	82	0	S 2	S 2	1	8	10		
2	02.3	04.0	04.0	1.0	4.8	0.4	3.2	2.5	4.2	65	38	87	S 3	NO 1	0	10	6	10		
3	08.8	09.4	10.3	− 2.6	3.1	1.2	2.7	3.0	3.3	70	52	65	0	0	0	0	5	9		
4	10.8	10.0	10.0	3.1	5.0	0.7	3.3	4.1	3.0	57	62	62	NNV 1	NV 1	0	10	8	1		
5	05.8	02.4	699.1	0.7	5.1	3.0	3.4	3.5	3.6	71	54	63	S 2	S 4	0	10	10	10		Sterk Luftelectr. e. og af
6	01.5	03.5	702.6	− 3.2	− 1.2	− 3.8	2.1	2.9	2.2	57	68	64	NV 1	NV 2	NV 1	7	8	8		S. om Natten.
7	698.0	694.9	695.1	− 3.7	1.2	− 6.4	2.4	3.8	2.2	71	74	79	0	S 1	0	2	10	3		Luftelectr. mg. Sbg. e.
8	96.5	96.9	97.3	− 5.8	0.4	− 2.6	2.4	3.0	3.3	79	62	87	0	S 1	0	10	5	0		
9	98.1	97.6	97.5	− 2.6	3 6	0.3	3.0	3.8	4.0	79	63	84	0	S 3	S 3	0	8	10		Sbg. aft.
10	96.9	96.1	95.2	1.0	2 0	0.0	4.1	3.6	4.3	83	67	93	S 3	S 3	S 3-4	10	10	10		Sbg. mg. og e.
11	93.0	95.1	97.2	1.4	5.0	1.8	3.7	3.0	3.5	73	44	67	S 4	0	0	10	10	8	9.3	Sbg. mg.
12	702.5	701.7	701.2	− 2.4	3.2	− 0.2	2.7	2.7	3.3	70	47	74	0	S 2	0	0	1	3		Luftelectr.
13	697.8	696.1	695.7	1.2	4.9	2.4	4.3	4.0	3.1	87	61	58	S 3	S 3	S 3	10	9	7		s. om Natten.
14	93.7	97.6	98.8	3 0	0.2	− 2.4	2.8	3.8	3.2	50	81	83	N 1	N 2	0	9	5	10		
15	701.7	701.7	702.3	− 1.5	0.5	− 0.2	2.6	3.6	3.6	62	77	81	NV 1	S 2	0	10	10	10		S. f. og e.
16	05.8	07.5	10.3	3.4	8.1	5.2	3.9	4.0	4.3	66	50	64	0	NV 2	0	3	1	5		s.om Natten. Luftelectr. aft.
17	11.0	11.2	12.6	4.0	10.0	6.4	4.6	4.8	3.6	75	52	37	0	0	0	1	0	0		
18	14.1	12.5	12.4	2.6	10.6	7.6	4.2	3.6	3.5	75	37	45	0	S 2	0	0	0	0		
19	11.9	10.8	11.3	3.6	11.1	6.5	4.0	4.2	4.0	66	43	55	0	S 1	S 2	0	0	1		
20	12.3	12.2	11.9	3.8	10.4	6.8	4.2	4.0	3.8	68	42	51	0	S 2	S 1	0	0	0		
21	11.2	09.3	09.4	5.0	10.8	6.5	5.1	5.0	4.5	77	50	62	S 2	S 2	S 2	0	6	5		
22	05.1	03.7	02.1	7.6	11.4	6.6	5.4	4.3	4.3	65	42	60	SV 4	SV 2	SV 1	2	1	6		
23	696.7	697.0	699.5	6.8	7.2	2.8	3.6	3.2	3.7	49	42	66	S 3	SV 3-4	SV 2	7	5	7		2¼—5 e. Storm.
24	96.7	98.2	99.5	2.4	6.6	1.5	3.4	3.5	3.7	62	49	72	S 2	SV 3	0	10	7	1	4.6	
25	97.8	97.2	96.1	1.8	7.2	2.9	3.5	4.4	4.8	67	59	85	0	NV 2	S 2	8	10	10		r. 5—7 e.
26	90.3	88.7	89.6	4.4	5.4	2.6	5.2	5.1	4.7	83	75	86	S 3	N 1	N 1	10	10	5		r. mg. og e.
27	88.3	89.6	90.2	1.6	4 6	− 0.6	3.6	4.0	3.3	71	62	69	0	NV 1	NV 2	3	9	10		Sbg. aft.
28	91.8	92.6	93.7	1.2	3.2	− 1.8	4.7	4 5	3.9	95	78	96	NNV 3	NV 3	NV 2	8	9	10		S. om Natten Sbg. aft.
29	93.2	92.9	93.2	0.1	3.2	0.0	4.2	4.6	4.2	90	80	93	NV 3	0	N 1	5	9	9		
30	90.2	88.0	89.2	2.0	5.8	1.5	4.5	4.4	4.1	85	63	80	S 2	SSV 3	S 3	8	0	8	5.1	sbg. e.
M.	701.09	700.16	700.77	1.09	5.19	1.51	3.63	3.81	3.70	74.4	57.8	71.7	1.4	1.8	1.1	5.5	6.3	6.2	19.0	

1870. April.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	756.5	757.7	.	− 1.0	− 1.4	.	4.0	3.1	.	92	76	.	NV 2-3	NNV 2	.	10	10	.	Ikke maalt	
2	61 9	60.4	758.6	− 2.2	− 2.8	− 2 0	3.2	3.1	3.1	83	82	79	SSV 1	SSV 1	SSV0-1	10	10	10		
3	54 6	.	.	− 0.6	.	.	4.1	.	.	92	.	.	NV 2	.	.	10	.	.		
4	59.4	54 0	55.6	− 3.2	− 2.8	− 3 4	3.0	2.5	3.4	82	66	95	NNV 1	NNV 1	NNV 3	10	10	10		Snefog aft.
5	54.3	47.6	.	− 4.2	− 3.0	.	3.3	3.7	.	100	100	.	SV 3-4	SV 4	.	10	10	.		
6	30.4	29.4	.	− 0.2	1.4	.	4.2	4.3	.	92	85	.	NNV2-3	NV 2-3	.	8	8	.		
7	41.1	45.3	48.1	− 3 0	− 3.4	− 5.2	3.4	2.5	2.5	92	69	80	NNO 4	NNO3-4	NNO3-4	10	10	10		Snefog f.
8	49.4	51.8	54 4	− 5.0	− 5.0	− 7 0	2.2	2.4	2.2	71	76	78	NO 3	NO 1	NO 0-1	8	8	8		Sbgr. e. og aft.
9	58.1	58.9	58.8	− 7.2	− 5.6	− 7.0	2.0	2.1	2.1	78	70	78	NO 1	SV 2	SV 3	8	10	10		Sbgr. f.
10	56.1	52.5	52.0	− 5.4	− 2.5	− 2.2	3.0	3.5	3.4	100	90	87	SSV 3-4	SV 1-2	SV 1-2	10	10	10		
11	50.8	46.0	35.3	− 1 2	1.0	2.4	3.5	4.4	3.9	84	88	72	SV 0-1	SV 1-2	SV 2	10	10	10		
12	46.3	49.2	56.7	0.8	2.4	1 6	4.1	4 5	4.8	85	82	93	SV 3	SV 3-4	SV 2-3	10	10	10		
13	59.5	56.9	57.1	0.2	1.6	− 1.5	4.2	4.6	3 7	92	89	90	SV 0-1	SV 2-3	SV 2	10	10	10		
14	50.7	50.6	48.4	2.2	2.7	1 9	5.0	5.1	4.5	93	91	84	SSV 1	SSO 1	SV 0-1	10	10	10		
15	50.6	52.8	53.0	2.2	2.6	3.6	4 8	4.7	5.6	89	86	93	S 2-3	S 0-1	SV 0-1	10	10	10		
16	54.5	.	.	0.8	.	.	4.7	.	.	96	.	.	NV 0-1	.	.	10	.	.		
17	58.8	58.9	.	3.4	2.2	.	5.5	5.2	.	93	96	.	NV 0-1	SV 0-1	.	10	10	.		
18	59.7	60.0	.	4.2	6 0	.	6.0	6.8	.	97	97	.	V 0-1	V 2	.	10	10	.		
19	59.5	57.8	58.6	4.0	6 4	4 4	6 1	6.5	5.9	100	91	93	NV 2	NV 1	NNV 1	10	10	10		
20	58.5	59.8	.	3.0	0.0	.	5.5	4.6	.	97	100	.	NNV 1	NNV3-4	.	10	10	.		1)
21	68.9	68.4	68.9	− 2.2	− 2.4	− 2.4	2.8	3 0	3.6	71	79	92	NNV 3	NNV2-3	NV 2	10	10	10		
22	61.5	57.7	.	.	1.8	.	.	5.0	.	.	89	.	V 1	NV 1-2	.	10	10	.		
23	48.3	47.0	56.0	3.2	4.2	4.6	5.6	6.0	6.0	97	97	93	V 0-1	V 1-2	SSO0-1	10	10	10		
24	45.0	.	.	− 1.8	.	.	3.9	.	.	96	.	.	SSO2-3	.	.	10	.	.		Snefog f.
25	46.7	46.1	.	1.2	3 8	.	4.8	4.0	.	96	67	.	NO 0-1	NV 1-2	.	10	10	.		
26	53.0	54.8	56.2	− 4.2	− 2.8	2.0	2.1	2 9	4.6	63	78	85	NNV 2	NNV 1	NV 1	10	10	10		
27	55.3	54.7	53.9	− 2.0	− 1.0	− 0.6	3.1	4.0	4.1	79	92	92	SSV0-1	SSO1-2	SSO 2	10	10	10		Sbgr. e. og aft.
28	53.1	53.0	52.5	1.6	3.0	2.4	4.6	4.7	4 5	89	83	82	SSO1-2	S 0-1	SSO0-1	10	10	10		
29	47.1	44.4	40.1	0.4	0.2	0 0	4.4	4.5	4 6	92	100	100	SSV0-1	SSO 2	NO 2-3	10	10	10		Sne.
30	40.6	41.4	42.9	1.0	1.6	0.5	4.7	5.0	4.7	96	96	98	NNV1-2	NNV 2	NV 1-2	10	10	10		
M.	753.02	752.49	752.48	−0.52	0.29	−0.42	4.06	41.7	40.6	89.2	85.8	87.1	1.7	1.8	1.7	9.8	9.9	9.9	.	

1) Storm NNV fra Kl. 3 e.– 12 Midnat.

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimiter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	760.1	760.7	759.9	– 1.1	3.2	– 2.3	4.0	5.0	3.0	94	86	79	0	0	0	10	5	10	3.2	Sl og s. f.
2	55.5	51.4	52.2	– 0.2	4.1	2.3	4.5	5.1	4.6	98	82	84	0	V 4	S 1	10	10	10		
3	57.3	58.1	57.7	0.3	– 0.2	– 1.3	4.5	3.9	3.4	94	85	82	SV 3	SV 3	V 3	5	5	10		Snef. e.
4	58.6	58.2	56.9	– 3.0	– 1.3	– 1.1	3.5	3.5	3.5	94	84	82	0	0	0	10	10	5	7.0	S. f. og e. 1)
5	48.7	42.3	39.2	1.1	2.3	0.4	4.9	4.4	4.4	98	81	92	SV 1	SV 3	SV 1	10	10	10	3.7	Sl. f. T. og sl. e. og aft.
6	41.9	41.6	.	– 0.3	– 1.3	– 3.4	3.9	3.2	2.3	85	78	65	SSV 4	SV 1	SV 1	9	9	10	10.8	s. Nat.
7	49.0	51.0	752.2	– 1.3	– 0.2	– 2.2	3.6	3.8	3.1	86	83	81	0	N 3	N 1	3	5	0	5.4	S. Nat.
8	52.7	55.4	55.4	– 3.3	– 3.1	– 6.0	2.8	2.8	2.0	78	76	69	0	NO 1	NO 1	2	0	0		
9	59.5	58.6	56.6	– 5.1	– 4.0	– 5.0	2.5	2.6	2.3	78	77	73	SO 3	0	0	0	0	0		
10	52.2	50.5	49.2	– 2.3	0.1	0.0	3.3	4.3	4.3	85	93	93	SV 1	V 1	0	5	10	9		sl. e. dis. f.
11	47.0	45.8	46.0	2.0	3.3	2.4	4.6	4.8	5.0	87	83	95	0	0	SV 3	10	10	10	1.2	R. e.
12	55.7	56.5	57.0	1.2	3.3	1.3	4.8	4.9	4.8	96	85	95	SV 1	SV 1	SV 1	10	9	0	3.4	R. f.
13	52.4	49.5	47.7	– 1.1	4.0	3.0	2.7	4.5	4.8	63	73	85	0	0	0	7	0	0		
14	45.6	47.6	47.5	2.3	4.2	1.3	4.6	5.3	4.8	84	85	96	0	0	SV 3	1	5	10		
15	51.8	.	53.5	2.4	4.3	2.2	4.5	5.2	4.5	82	83	84	SV 3	.	S 3	9	.	10	1.0	
16	55.0	54.2	56.4	3.0	4.0	2.1	4.8	5.1	4.6	85	83	85	S 3	S 3	VSV 4	9	10	9	1.0	r. e.
17	59.6	59.5	59.7	2.3	5.0	4.4	5.2	5.7	6.1	95	87	97	V 4	SV 4	SV 4	10	10	10	1.5	R.
18	63.1	62.7	63.0	5.4	7.4	6.3	6.3	6.6	6.1	94	85	85	SV 3	SV 4	SV 3	9	5	5	2.3	
19	61.1	61.4	61.6	7.1	8.1	6.2	6.5	7.0	6.1	85	86	85	V 3	V 4	V 4	5	3	8		
20	65.4	68.7	70.9	4.2	3.2	0.3	6.0	4.7	4.5	97	82	94	S 1	NV 1	N 1	10	10	10	3.2	T. R. f. r. e.
21	71.2	68.6	66.5	0.0	1.3	0.2	4.4	3.9	3.4	94	78	75	N 1	0	0	0	0	0		
22	60.0	55.0	52.6	3.0	4.4	5.1	4.9	5.1	5.8	86	80	87	SV 1	0	SV 1	9	5	10	2.0	r. og dis e.
23	49.0	45.6	43.0	6.1	5.4	5.2	5.3	5.7	5.6	75	84	84	S 1	0	S 3	10	10	9		
24	45.2	47.2	47.6	3.2	4.2	3.2	5.6	5.2	4.8	97	83	85	S 3	S 1	SV 1	10	10	9	4.5	r. f.
25	49.1	5[illegible].3	50.9	3.2	4.4	1.1	4.8	5.9	4.1	83	93	83	SV 3	V 1	N 3	9	9	10	2.0	r. aft.
26	51.5	50.1	.	1.0	3.0	1.3	4.2	4.0	4.1	85	69	81	0	0	0	0	0	0		
27	48.7	48.9	49.0	1.4	1.3	2.0	4.9	4.8	4.5	96	95	84	N 1	N 3	N 1	7	9	10		
28	50.9	51.0	50.4	2.1	3.1	1.3	4.6	4.8	4.8	85	85	96	N 3	N 3	N 1	10	9	10		sl aft.
29	48.5	48.3	48.3	2.1	2.3	0.4	4.6	5.2	4.6	87	95	96	NO 3	NO 3	NO 1	10	10	10	0.8	sl. aft.
30	47.6	48.1	48.0	1.1	1.3	0.0	4.9	4.2	4.4	98	83	96	0	SV 1	0	10	10	1	2.6	sl. e.
M.	753.80	753.34	753.53	1.23	2.57	1.02	4.52	4.71	4.34	88.1	83.4	85.6	1.5	1.6	1.5	7.3	6.8	6.8	53.6	

1) Jordrystelse mod NV Kl. 1 Nat, ledsaget af en svag Susen.

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.		
1	762.1	761.6	659.9	3.1	3.3	3.5	4.2	3.5	3.5	72	60	60	V 2	SO 2	O 1	7	7	3		
2	54.6	54.8	57.3	5.1	3.9	2.1	3.5	5.2	4.4	54	87	82	OSO 3	SV 3	SV 4	8	10	10		R. e. R. og S. aft.
3	61.2	62.1	61.2	0.9	0.9	0.7	4.1	4.6	4.7	96	92	96	V 4	VSV 3	SV 2	7	10	10	9.6	S. e. og aft.
4	61.6	59.9	58.2	0.3	4.1	3.5	4.4	5.8	5.7	93	93	97	SV 1	SV 2	SV 1	10	10	7		S. f. R. e.
5	51.7	45.3	45.5	6.1	4.3	2.1	6.2	5.4	4.2	88	87	79	VSV 5	VSV 5	V 5	10	10	10		R. f. og e. 1)
6	47.3	47.5	48.2	− 2.7	1.7	0.5	3.1	4.5	4.6	82	85	96	VNV 4-5	V 5	NV 5	10	10	10	36.5	Sbg. f. og aft. Hglbg. e.
7	50.9	51.8	51.9	− 1.5	4.3	1.5	3.1	4.0	4.4	76	65	85	0	0	NV 1	5	0	10		
8	52.5	55.2	57.4	0.5	0.9	− 2.3	4.6	4.4	3.4	100	93	87	NV 1	NO 3	NO 1	10	5	5		Snetykke f.
9	58.5	56.3	55.0	− 3.7	− 1.3	− 1.3	2.2	2.8	2.5	64	68	61	O 4	O 3	O 3	0	0	0		
10	52.4	50.3	49.4	2.3	5.1	4.5	3.5	6.1	4.7	67	90	74	O 3	SO 2	SO 1	10	7	10		
11	47.8	48.5	50.9	4.9	5.9	3.9	4.2	4.5	5.1	62	64	83	0	SV 2	VSV 2	10	10	7		
12	56.5	57.7	56.7	3.3	5.5	2.9	5.0	4.7	4.3	86	69	75	VSV 1	0	O 1	7	3	0	16.2	
13	51.1	48.7	48.4	5.1	5.9	4.9	3.5	3.9	4.3	54	56	66	O 2	SSO 1	S 1	10	3	10		R. aft.
14	46.2	49.8	.	4.9	4.1	1.7	5.3	4.0	3.8	81	65	74	SSV 1	V 3	0	7	7	10		
15	53.0	55.4	56.3	2.7	3.3	1.5	4.1	5.0	4.6	79	86	89	V 3	V 3	V 2	7	10	10		Sbgr. e. og aft.
16	56.8	59.3	63.6	2.7	5.3	4.3	3.9	6.0	5.2	69	91	83	S 1	VSV 3	V 1	3	10	3		R. e.
17	63.8	65.4	66.3	4.7	6.3	6.1	4.4	6.3	6.4	68	88	91	S 2	VSV 3	VSV 3	10	10	10	6.0	Regntykke f. og e.
18	67.3	67.3	66.3	7.5	9.3	7.1	5.4	6.2	5.3	69	71	71	0	0	SO 1	3	3	3	0.6	
19	65.7	66.0	65.6	9.3	12.5	6.7	5.6	6.1	5.9	63	57	79	OSO 2	SSO 1	V 2	0	3	3		
20	68.6	69.1	69.1	7.3	9.7	6.9	6.3	7.1	6.4	83	79	85	V 2	0	0	3	10	10		
21	67.1	65.0	64.4	8.5	11.1	5.7	5.6	4.3	5.0	67	43	73	0	SO 2	O 2	0	0	0		
22	60.0	57.0	56.5	8.9	8.3	6.0	4.3	6.4	5.1	50	78	73	SO 3	SV 3	SV 1	7	7	10		
23	48.2	46.3	45.8	7.8	8.2	5.6	4.9	4.6	4.9	61	57	72	S 2	SV 3	V 4	7	7	10		R. aft.
24	48.2	49.3	49.8	4.6	5.2	2.2	4.3	5.2	4.0	68	79	75	V 4	VNV 3	V 3	7	7	10	5.0	Regntykke aft.
25	50.2	52.1	51.6	2.8	6.2	5.2	4.4	4.6	5.2	80	64	78	S 3	SV 1	V 1	7	7	10		
26	47.6	46.2	45.5	3.4	8.6	4.8	3.5	3.8	4.6	60	44	71	SO 2	SO 1	SO 2	7	7	10		
27	43.8	45.1	46.6	5.8	7.8	4.6	4.5	4.9	4.7	64	61	74	SO 2	SO 1	S 2	7	10	10		
28	48.1	48.7	49.1	3.0	3.6	3.0	4.9	5.1	4.9	86	87	86	NO 3	NO 3	NO 3	10	10	10		R. f. r. aft.
29	47.5	47.7	48.6	3.6	3.8	3.0	4.9	5.2	4.9	83	87	86	NO 1	NO 2	0	10	10	10	6.4	R. aft.
30	48.4	48.5	48.7	2.2	3.8	2.8	4.0	3.7	3.9	75	61	69	NO 2	NO 2	0	7	7	3	1.8	
M	754.62	754.32	754.96	3.75	5.39	3.46	4.41	4.93	4.69	73.3	73.6	79.0	2.1	2.2	1.8	6.9	6.8	7.5	82.1	

1) R. og S. aft. Luftelectricitet.

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e	8 e.		
1	763.1	762.7	760.6	3.0	6.0	4.8	5.5	4.7	3.6	97	66	56	SSV 2	S 1	S 1	10	9	10	7.6	
2	56.3	57.2	59.4	4.6	4.6	0.8	4.8	5.5	4.5	76	87	92	SSV 3	SSV 3	V 3	10	9	10		r. f. Sl. aft.
3	64.6	63.8	62.0	0.8	0.6	3.4	4.2	4.2	5.0	89	88	87	V 3	SSO 1	SSV 3-4	10	10	10		Sl. e
4	63.3	63.6	62.0	4.6	5.6	4.6	6.0	6.1	6.0	93	90	93	SSV 2	SV 3	SV 4	10	10	10	10.6	r. f. og aft.
5	56.6	50.6	51.3	4.7	6.6	2.4	5.7	4.8	3.2	88	65	58	SV 4-5	SV 4-5	VSV 4-5	10	10	10	8.0	r. f. Storm Nat.
6	52.1	53.5	53.5	– 1.0	1.6	1.0	4.3	4.2	4.2	100	82	89	V 4-5	V 3-4	VNV 4	9	10	7	3.0	Sbg. f.
7	54.2	52.7	52.4	0.8	3.4	1.6	4.7	4.7	4.0	96	80	78	NNV 2	VSV 2	NNV 1	9	6	4	1.8	Sl. f.
8	54.0	55.1	55.8	1.8	3.0	0.0	4.5	3.5	2.9	85	62	63	0	NNV 1	NNO 2	5	7	0		
9	55.9	54.5	53.1	0.0	4.0	4.4	3.7	2.8	3.4	81	46	54	OSO 3	SSO 2	ONO 3	0	2	8		
10	51.6	50.2	50.0	7.6	9.8	7.6	4.5	4.5	3.4	58	50	42	SSO 2	SSO 2-3	SSO 2	10	7	10		
11	47.1	49.6	53.0	7.4	5.2	4.2	3.6	5.2	5.2	47	78	83	SSO 3-4	S 3	S 3	2	10	10		r. e.
12	57.6	59.2	57.0	4.0	6.6	5.0	5.4	5.4	3.5	90	74	54	VSV 2	VSV 1	SSO 2	9	7	5		
13	.	50.0	50.1	5.4	8.6	5.6	3.5	4.6	4.1	52	55	61	SSO 2	SO 3	SSO 3	10	5	5		
14	48.7	53.1	52.4	0.8	2.4	1.2	4.8	3.9	4.3	100	72	85	VSV 2	VSV 4	VSV 4	10	6	10		Sl. f. Sbg. aft.
15	55.8	57.2	57.7	2.7	3.4	2.0	4.5	4.1	4.4	81	70	82	V 2	VSV 3	VSV 1	8	9	9	10.4	
16	58.0	61.0	64.7	3.8	5.0	4.2	5.6	6.3	5.8	93	97	93	SSV 2	V 2	SV 1	10	10	10		t. og r. f. og e. r. aft.
17	67.1	68.6	69.3	5.6	5.6	5.8	6.6	6.6	6.1	97	97	88	SSV 1	SV 2	SSV 2	10	10	10		r. og t. f.
18	69.4	69.3	67.1	10.3	12.4	7.2	5.8	6.5	6.3	62	61	83	SSV 2	S 1	0	10	8	4	7.4	
19	66.9	66.4	69.0	9.6	12.8	5.8	4.8	5.5	6.1	54	49	88	0	0	0	0	0	0		
20	69.5	69.0	68.0	7.2	9.4	5.0	4.8	5.7	3.5	63	65	54	0	N 1	0	0	0	0		
21	66.4	65.0	64.6	5.6	13.8	8.7	4.7	4.5	3.4	70	39	49	0	SO 1	0	0	0	0		
22	58.5	60.2	58.0	12.6	9.6	7.2	3.5	6.0	.	32	68	.	OSO 1	S 2	0	8	2	8	3.8	1)
23	50.2	49.0	49.0	8.2	7.8	5.2	5.7	5.1	5.6	70	64	84	SV 3	SSV 2	SV 4-5	10	10	10		r. aft.
24	50.1	52.0	52.0	3.8	5.8	4.4	5.4	5.8	5.6	90	85	90	SSV 2-3	VSV 3-4	SSV 3	10	10	10	8.4	r. f. og aft.
25	51.4	53.2	52.9	1.1	5.0	3.0	4.8	5.3	4.9	98	81	86	SV 3	SSV 2	SSV 1	10	4	5	10.2	Sl. f. 2)
26	45.9	45.7	44.2	5.4	5.6	2.8	5.0	5.4	5.6	75	78	100	SSO 2	OSO 1	0	10	10	10		r. e. og aft.
27	43.8	43.0	44.3	3.4	5.0	5.0	4.9	5.5	5.5	83	84	84	0	NNO 1	NNO 1	10	9	10	10.6	
28	45.9	47.3	48.7	4.0	4.2	3.4	5.3	5.2	4.9	87	83	83	N 4	N 4	N 4	10	10	10		
29	47.9	48.6	49.1	4.0	4.7	3.8	5.1	5.2	4.7	83	80	76	NNV 1	NV 2	VNV 2	10	10	9	2.2	
30	48.4	48.5	47.3	4.2	4.6	2.4	4.0	4.3	4.1	65	68	75	SSO 1	NNV 1	NNO 2	5	5	2		
M.	755.92	755.99	755.95	4.53	6.09	4.08	4.86	5.04	4.61	78.5	72.1	76.2	2.0	2.1	2.1	7.8	7.2	7.2	84.0	

1) r. f. Et Tordenslag Kl. 12. 30′ e. 2) Storm. Sterk R. om Natten.

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ e.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.		
1	764.8	763.9	761.1	3.8	5.0	5.0	3.8	4.1	4.8	64	63	74	OSO 2	SO 2	OSO 3-4	10	10	10		r. e. R. aft.
2	60.9	62.7	64.9	4.6	3.4	3 6	4.7	5.2	4 9	74	90	83	S 3	V 3	VNV 2	5	10	3	5.4	R. e.
3	69.4	70.5	70.6	1.0	4.4	2.6	4.2	4 9	4.1	86	77	74	O 1	ONO 2	O 1	5	10	10	1.1	R. e. og aft.
4	70.3	69.7	68.8	4 4	6.2	5.1	5.4	5.2	4.8	87	73	73	SSO 2	SSO 2	SSO 2	10	8	10	13.5	
5	64.0	60.9	60.2	5.8	6.7	3.6	4.4	5.3	5.6	62	72	93	OSO 3	S 4	NV 2	8	10	10		R. aft. 1)
6	63.1	63.1	62.7	1.3	5.0	0.7	4 2	2.6	4.1	96	39	92	NV 2	N 2	N 2	7	2	3	5.1	
7	53.6	51.9	51.4	2.0	2.3	2.4	4.4	4 9	4 6	96	91	84	OSO 2	OSO 2	O 1	10	10	5	2.2	R. e.
8	53.2	52.7	51.5	2.0	8.0	5.4	4.0	5.0	4.4	77	61	65	OSO 2	OSO 2	OSO 2	7	2	10	2.3	
9	48.7	49.4	50.4	7.1	8 2	6.6	4.8	5.7	5.6	64	68	77	O 2	OSO 3	O 3	10	10	10	3.2	r. Nat.
10	47.3	48.4	47.1	7.5	9.6	6.1	5.1	5.5	4.9	65	62	69	O 3	O 2	O 2	10	8	10	5.1	r. Nat.
11	49.3	52 8	56.7	2.6	5.1	3 0	5 0	5 4	4 0	91	80	69	S 4	SSO 2	SSV 1	10	5	5	16.9	R. f.
12	59.2	58.0	56.4	2.9	8 6	5.2	4.4	4.9	4 4	78	47	66	OSO 2	OSO 2	OSO 4	0	3	10		R. aft.
13	53.1	55.1	53.1	5 0	8.6	6.4	5.6	6.3	5.6	86	76	78	OSO 2	SSV 3	SSV 4-5	10	5	10	13.1	Rbgr. aft.
14	56.1	58.4	59.8	1.2	2.0	3.2	3.9	4.4	3 6	78	82	63	VNV 3	SV 2	VNV 2	7	10	10	6.5	r. Nat. S. e.
15	60.1	60.6	61.8	0.6	2.2	3.4	4.5	5.0	5 7	94	93	97	O 3	OSO 2	O 1	10	10	10	5.5	Snetykke f. R. e. og aft.
16	65.7	68.9	69.3	5.1	7.4	6 4	6.3	7.3	6.9	97	94	96	NO 1	0	0	10	10	10	16.9	R. f. og e. t. og r. aft.
17	70.5	70.3	70.8	6.3	10.3	7.0	6.9	7.6	6.0	97	81	80	OSO 1	OSO 2	O 1	10	7	3	7.1	R. f.
18	69.9	69.7	68.5	5.4	13.1	8.7	5.6	6.7	5.9	83	58	79	OSO 1	S 2	OSO 1	0	0	2		
19	68.7	68.3	68 1	5.6	15.3	9.8	6.4	7.0	5.7	94	54	63	O 1	OSO 3	SSO 1	5	0	3		
20	67.6	67.2	66.5	10.6	18.2	12.2	5.1	5.7	5.0	53	36	47	O 2	OSO 2	O 1	0	0	0		
21	64.3	64.5	63.2	13.2	16 0	8.3	4.6	5.3	6.5	41	30	79	OSO 3	OSO 2	O 1	2	8	7		
22	61.8	60.2	56.3	8.0	12.8	9.0	6.2	5.4	6.1	77	48	71	S 3	SO 3-4	SO 4	10	8	10		R. aft.
23	52.4	55.4	56.2	7.0	6.5	6.2	5.4	6.1	5.5	73	84	76	S 4-5	SSV 3-4	S 3	10	10	10	22.9	Rbgr. f. og e.
24	55.1	58.3	57.6	5.6	9.0	5.4	5.7	6.5	5.6	85	76	83	SSV 2	SV 2	SV 2	10	5	7	8.8	Rbg. f.
25	56.2	55.2	53.2	5.0	6.0	7.1	6.1	6.6	7.5	94	94	99	SV 1	OSO 2	SSO 2	10	10	10	14.3	R.
26	47.8	47.1	45.3	5.4	7.3	4.1	6.3	6.3	5.4	94	82	92	SSO 2	SO 3	OSO 2	10	8	10	54.7	R. f.
27	46.7	50.6	51.7	4.2	3.4	3.4	5.0	5.5	4.8	80	93	82	NV 2	NV 4	NV 4-5	5	8	10	11.1	Rbgr. e. og aft.
28	53.4	55.9	55.2	3.7	4.6	2.6	3.9	3.5	4.4	66	55	79	N 3-4	NNV 4-5	NNV 4-5	7	5	10	4.1	2)
29	53 0	51.5	50 4	2.8	7.1	4.6	3.9	3.3	4.0	69	43	62	VNV 2	NV 2	VNV 1	10	7	8	1.2	
30	46.1	43.2	42.2	4.4	4.0	4 3	3.4	5.1	5.3	55	83	85	OSO 2	OSO 3	NO 2	10	10	10		R. e. og aft.
M.	758.41	758.78	758.37	4.80	7.54	5.38	4.97	5.41	5.19	78.5	69.5	77.7	2.2	2.4	2.1	7.6	6.9	7.9	221.1	

1) Storm af SV e. Sterk Luftelectricitet 8 e. 2) Rbgr. f. R. og Sbgr. e. Sbgr. aft.

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	9 f.	1 e.	7 e.	9 f.	1 e.	7 e.	9 f.	1 e.	7 e.	9 f.	1 e.	7 e.	9 f.	1 e.	7 e.	9 f.	1 e.	7 e.		
1	767.6	.	765.0	0.6	.	5.0	3.5	.	3.3	80	.	50	0	.	0	1	.	10		
2	.	.	63.8	.	.	6.4	.	.	4.3	.	.	61	.	.	0	.	.	10		R. aft.
3	.	.	71.6	.	.	5.4	.	.	3.4	.	.	49	.	.	0	.	.	9	0.6	
4	72.2	771.7	70.7	5.2	6.3	5.8	4.2	4.3	4.6	63	60	64	0	0	0	10	10	10		
5	66.4	64.2	60.1	5.0	10.0	8.8	4.3	3.8	4.3	66	41	50	0	V 1	V 1	9	8	9		R. aft.
6	62.9	62.4	62.0	5.4	4.8	2.8	3.1	2.4	3.2	46	37	60	0	V 1	0	2	7	5	1.8	
7	56.4	54.1	53.7	1.8	0.2	— 0.1	4.1	4.6	4.6	100	98	100	0	0	0	10	10	10	3.2	S. e.
8	56.0	56.0	54.9	0.4	.	3.1	4.4	.	3.7	95	.	65	0	0	0	10	10	7		
9	53.1	52.3	.	7.9	10.5	.	4.7	3.6	.	59	38	.	0	0 2	.	10	10	.		
10	50.9	.	.	8.0	.	.	2.7	.	.	34	.	.	O 2	.		9	.	.		
11	52.0	52.6	56.0	8.2	7.3	5.1	3.7	4.3	4.5	45	56	69	O 1	V 1	V 0	9	10	9	0.4	R. e.
12	62.2	61.4	60.0	5.6	6.3	5.8	3.8	3.7	4.2	56	51	61	0	0	0	3	1	10		
13	55.8	55.1	56.6	5.2	8.7	6.7	4.9	5.4	4.1	73	64	55	0	0	0	10	7	6		R. f.
14	.	.	59.1	.	.	4.1	.	.	3.0	.	.	49	.	.	V 2	.	.	9	0.6	R. aft.
15	.	.	62.8	.	.	3.2	.	.	4.5	.	.	77	.	.	0	.	.	10		
16	67.8	68.9	69.9	5.0	6.0	8.5	5.2	5.5	5.8	79	79	69	. 0	0	0	10	9	9		
17	.	.	71.8	.	.	9.6	.	.	5.8	.	.	65	.	.	0	.	.	10		
18	.	.	70.5	.	.	8.9	.	.	5.3	.	.	62	.	.	0	.	.	0		
19	70.6	70.4	70.0	8.1	10.1	9.7	5.1	4.9	5.3	63	53	58	0	0	0	0	0	0		
20	70.8	69.8	69.2	8.3	10.9	10.4	4.9	4.5	5.4	60	46	57	0	0	0	0	0	5		
21	68.2	67.4	66.3	10.9	13.4	13.5	4.8	4.9	5.0	48	43	43	0	0	0	1	1	2		
22	63.5	63.0	59.4	11.7	15.2	13.6	5.6	4.8	5.0	55	38	43	V 1	V 1	0	3	6	9		
23	55.5	.	59.0	11.0	.	7.3	3.4	.	4.4	34	.	58	V 2	.	V 2	4	.	9	0.7	R. Nat og aft.
24	.	.	58.4	.	.	7.3	.	.	5.4	.	.	70	.	.	0	.	.	3	2.6	
25	57.8	57.1	55.4	7.8	7.8	6.5	4.3	5.1	6.1	54	64	84	0	0	V 1	10	10	10		
26	47.2	47.6	46.7	6.8	7.7	6.9	6.7	5.8	3.8	91	73	51	V 1	V 2	0	10	10	9	4.6	R. Nat og e.
27	46.9	47.5	50.0	5.8	10.0	6.9	4.8	5.4	2.4	70	58	33	V 1	V 1	V 2	9	9	9	0.1	R. f. og e.
28	50.6	51.1	52.7	7.2	8.4	6.5	2.9	3.0	2.3	38	36	32	V 1	V 1	V 1	8	9	8		
29	52.2	51.0	50.3	5.0	6.9	6.5	2.8	2.6	2.6	42	35	35	0	V 1	V 1	5	1	1		
30	47.9	45.8	44.3	5.6	7.9	7.1	2.9	3.5	4.0	44	45	52	V 1	V 1	V 1	9	10	10		
M.	758.98	758.47	760.36	6.37	8.34	6.84	4.21	4.33	4.30	60.7	53.4	57.9	0.4	0.6	0.4	6.6	6.9	7.4	14.6	

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vandampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	765.0	764.4	762.7	4.4	6.2	5.0	4.5	4.8	4.7	74	67	71	S 2	SV 2	S 3	10	10	10		R. e.
2	62.7	63.8	65.0	3.6	7.0	4.1	5.6	6.2	5.1	93	83	82	S 2	SSV 2	N 2	10	10	10	5.0	T. og R. f.
3	69.3	70.2	70.5	1.0	7.2	5.0	4.2	4.5	5.0	85	59	76	0	0	0	0	10	10		R. aft.
4	71.2	70.8	69.2	4.2	7.2	5.4	5.5	5.4	5.0	90	71	75	SSO 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10		R. f.
5	65.8	63.4	56.9	5.2	7.4	5.0	4.9	5.5	6.1	75	71	94	SSO 2	S 3	S 2	0	10	10		T. og R. aft.
6	62.3	61.7	59.9	3.4	5.4	3.0	3.7	2.7	4.3	63	40	76	NO 2	N 3	0	2	5	0	15.4	
7	51.4	51.2	51.2	5.7	5.0	3.4	4.7	5.5	5.0	68	84	87	S 2	SSV 2	SSV 1	10	10	4		Sl. e.
8	52.3	51.9	50.3	5.0	8.0	9.0	5.1	4.7	4.1	78	59	48	S 2	S 3	S 3	8	10	10	7.0	
9	48.2	50.4	49.8	10.0	7.0	7.6	5.0	6.6	6.0	55	88	77	SSO 3	SV 3	S 3	10	10	10		Rbgr.
10	47.5	47.8	47.8	7.0	10.0	5.4	5.8	5.0	5.3	77	55	78	S 3	S 3	SSV 3	10	10	10	15.3	R. f.
11	51.1	52.9	56.5	3.4	6.2	3.5	5.2	5.8	5.3	90	82	90	SV 3	V 2	0	10	10	1	8.0	R. f. Rbgr. e.
12	59.3	58.8	57.8	2.6	8.4	5.0	4.2	4.3	5.3	75	52	84	0	S 3	S 3	0	5	10	7.5	R. aft.
13	54.9	56.5	56.1	5.5	8.0	6.0	6.5	5.4	5.7	96	67	82	S 3	V 3	.	10	8	.	13.0	T. og R. f.
14	55.8	58.5	60.0	2.6	4.2	2.0	3.3	2.7	4.7	58	43	89	N 4	N 3	0	8	10	0	19.5	Rbgr. f. T. aft.
15	61.1	61.7	62.7	2.0	4.0	4.6	4.8	5.5	6.0	91	90	93	SSO 2	S 2	S 2	10	10	10	1.4	S. f. R. e. og aft.
16	66.4	68.2	68.4	7.0	10.0	7.4	6.8	6.8	7.5	91	74	97	0	0	0	10	10	10	7.5	T. f. og aft.
17	69.5	70.1	70.3	8.0	9.4	9.0	7.3	7.2	7.2	91	81	84	0	NV 2	0	0	10	8		T. f.
18	70.3	69.6	69.1	5.4	13.5	7.6	6.1	7.3	6.0	91	63	77	0	VSV 3	S 2	0	0	0		
19	68.6	67.9	68.3	8.2	14.6	9.0	6.1	6.8	6.5	75	54	76	S 3	S 3	0	0	1	0		
20	67.3	66.4	66.3	13.6	18.0	13.6	4.9	4.9	4.4	42	31	38	S 3	S 3	S 2	0	0	0		
21	64.1	63.5	62.4	14.0	17.4	14.0	4.9	5.2	5.3	41	35	45	S 4	S 3	SSO 4	0	10	5		
22	63.3	61.8	58.3	9.0	13.4	10.4	6.7	6.4	6.4	78	56	68	S 3	SV 3	S 4	6	3	10		R. aft.
23	55.9	58.7	58.1	7.4	8.6	6.4	5.9	6.1	5.7	77	73	79	SSV 3	V 2	SSV 2	10	10	10	13.0	R. aft.
24	57.5	58.3	58.3	6.7	6.5	6.2	5.3	6.1	6.0	72	84	85	V 2	SSV 2	SSV 1	10	8	10	8.5	R. e.
25	57.5	56.5	55.2	6.6	7.6	7.4	6.2	7.4	7.5	85	94	97	SSV 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10	1.0	R. f. T. og R. e. og aft.
26	47.4	48.8	46.6	7.0	7.0	5.0	7.3	5.8	5.5	97	77	84	SV 1	V 3	V 3	10	10	10	46.5	T. og R. f. Rbgr. e. og aft.
27	45.7	48.1	51.1	5.2	6.0	4.3	5.2	5.5	3.8	78	79	60	NO 2	N 4	N 4	10	10	3	14.0	R. f. Rbgr. e.
28	51.6	52.3	53.1	4.4	6.6	4.0	3.9	3.3	3.6	62	46	58	N 4	N 4	N 4	10	3	3	1.4	
29	51.6	50.2	50.5	3.2	6.4	4.0	3.4	3.2	3.7	60	45	61	NO 2	N 3	N 1	2	6	3		
30	45.6	42.3	40.4	4.7	4.2	5.0	4.1	5.0	5.3	64	80	81	S 3	S 4	0	10	10	10		Regn.
M.	758.67	758.89	758.43	5.87	7.01	6.24	5.24	5.37	5.41	75.7	66.1	76.4	2.1	2.6	1.8	6.5	8.0	6.8	184.0	

ELVERUM. APRIL 1870.

1870. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	750.3	749.1	748.0	− 5.4	5.4	− 2.0	2.5	2.9	2.5	80	43	63	0	V 1	0	0	1	0		
2	46.4	45.1	45.4	2.4	5.0	0.4	2.9	4.3	3.9	74	66	81	0	0	0	7	2	10		
3	50.9	51.2	53.0	1.0	6.1	0.0	2.6	5.9	3.7	52	85	81	0	NV 1	0	0	1	2		
4	54.2	52.4	51.2	− 1.6	8.2	− 0.4	2.8	3.2	3.6	68	39	81	0	V 2	0	1	3	0		
5	49.1	43.1	42.3	− 4.0	8.0	6.0	3.2	5.1	3.5	95	63	50	0	0	S 1	5	2	6		
6	42.0	43.2	43.4	2.2	5.2	1.0	4.2	1.8	1.8	79	26	35	0	N 2	NV 1	3	2	1		
7	40.0	36.6	35.5	− 3.2	3.2	1.0	2.1	3.1	4.0	57	53	81	0	0	0	5	8	10		
8	38.7	38.2	39.2	− 3.8	4.8	3.0	2.2	2.5	2.8	64	39	50	0	0	NV 1	0	1	1		
9	41.5	41.5	42.0	− 4.4	3.6	2.8	2.7	4.1	5.6	81	70	100	0	0	SO 1	5	6	8		
10	41.0	39.6	36.8	2.2	4.8	2.4	4.9	5.3	3.4	91	67	64	0	SV 3	S 1	4	4	2		
11	37.4	38.2	40.6	3.0	5.6	1.2	4.5	4.4	3.9	80	63	78	0	0	SV 1	5	5	7		
12	43.6	44.4	45.0	3.0	7.4	1.4	4.5	4.5	3.6	80	58	69	0	V 1	0	3	1	2		
13	42.4	40.4	37.1	1.6	2.8	3.0	3.1	4.8	2.8	59	86	50	0	0	0	10	8	7		
14	35.4	35.9	39.4	5.4	4.0	0.0	4.8	5.2	3.7	72	85	81	0	0	0	6	8	6		
15	44.2	43.6	43.7	0.0	6.0	0.6	4.6	2.9	4.2	100	42	88	0	V 2	0	2	2	4		
16	46.9	48.0	49.8	5.2	12.6	1.6	4.2	3.5	4.8	63	32	93	0	N 2	0	1	1	1		
17	53.5	53.1	53.5	5.1	12.6	2.0	4.4	4.8	4.1	67	44	79	0	S 1	0	1	2	1		
18	55.5	53.8	53.3	5.0	13.8	2.0	4.3	4.8	4.4	66	40	82	0	V 1	0	0	0	0		
19	53.3	52.2	53.4	4.0	15.2	6.0	3.7	5.5	4.7	61	43	67	0	O 1	NV 1	0	0	0		
20	54.8	53.7	53.5	5.1	15.2	4.6	4.6	10.9	5.3	70	85	84	V 1	V 2	0	0	0	0		
21	53.3	52.1	51.9	5.8	15.6	5.0	5.8	10.4	5.3	85	79	81	0	SV 2	S 1	0	1	1		
22	49.4	46.7	46.8	6.6	16.2	9.6	5.6	5.6	6.6	77	41	74	S 1	S 1	0	1	1	4		
23	40.8	40.8	40.9	8.0	12.2	7.6	5.4	8.5	3.7	67	81	48	S 1	SV 3	V 3	5	5	1		
24	40.0	39.6	40.0	5.1	10.0	2.4	4.4	6.4	4.7	67	70	86	V 1	V 2	0	4	5	0		
25	40.0	39.6	37.7	3.8	6.4	6.0	3.4	7.2	5.5	55	100	79	0	V 2	0	2	5	5		
26	32.7	29.8	28.8	4.1	12.2	7.0	5.0	7.2	4.3	81	67	57	0	S 2	V 3	6	5	1		
27	28.5	28.2	28.6	14.2	8.6	6.4	10.4	4.8	4.9	86	57	67	0	N 1	0	3	6	4		
28	28.9	29.9	31.3	4.8	7.0	3.8	5.2	4.5	3.7	81	60	61	NV 2	N 3	N 3	5	5	5		r. e
29	32.7	32.5	33.1	4.8	8.0	3.8	4.8	4.1	3.8	74	51	64	N 3	N 3	S 1	3	4	2		Hagl aft.
30	32.2	30.9	30.4	5.0	9.3	4.0	4.1	3.9	4.5	63	45	73	0	S 2	SO 1	4	4	4	1.0	
M.	743.32	742.45	742.52	2.83	8.50	3.07	4.23	5.07	4.11	73.2	59.3	71.6	0.3	1.3	0.6	3.0	3.3	3.2	1.0	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	744.2	744.2	744.8	5.0	6.2	4.0	5.1	5.6	5.1	78	79	83	NNO 3	NNO 2	NNO 3	9	10	10		
2	46.5	47.3	48.0	3.8	3.8	0.8	4.8	5.0	4.5	83	83	92	NNO 3	NNV 3	NNV 2	10	7	8		
3	52.6	54.4	56.6	4.0	5.5	3.6	3.9	5.7	5.0	65	84	85	SSV 1	NNV 3	NNV 3	9	10	8		R. e.
4	58.2	59.1	60.1	4.4	6.1	4.5	5.1	5.0	5.0	80	72	79	SSV 2	NNV 3	NNV 3	9	6	8	3.0	
5	60.9	60.3	58.1	3.2	6.8	4.8	5.1	4.2	4.1	90	57	62	VSV 1	VSV 3	VSV 3	8	8	10		
6	55.7	59.8	60.3	4.8	5.8	3.8	4.6	4.5	3.3	71	64	54	VNV 3	VNV 3	V 3	10	10	10		
7	59.7	60.2	61.1	2.9	5.5	6.8	4.8	6.3	5.7	85	93	77	SV 3	SV 3	SV 3	10	10	10		R. f.
8	61.7	63.2	63.2	8.0	9.6	7.4	5.7	6.8	5.3	71	76	69	SV 2	SV 3	SV 5	10	10	10		R. e.
9	62.3	62.1	61.7	6.4	8.2	6.8	6.5	6.2	6.0	91	76	78	SV 3	SV 3	VSV 3	10	10	7	3.5	
10	60.5	59.9	59.6	9.2	8.5	7.0	6.0	4.9	5.8	69	58	77	SV 2	VSV 1	0	8	8	8		
11	57.4	54.9	51.8	9.8	10.2	7.8	5.5	5.3	5.7	61	56	72	0	NNO 3	NNO 3	0	1	1		
12	49.7	47.6	47.4	10.0	12.4	11.4	6.3	6.3	7.2	68	59	72	NNO 2	NNO 3	NNO 3	0	0	8		
13	47.3	50.1	52.1	12.2	13.6	8.4	6.6	7.2	6.8	63	62	82	NNO 2	NNV 2	VSV 3	7	4	10		R. aft.
14	48.4	46.9	48.3	10.4	15.4	8.6	5.1	5.9	6.5	54	45	78	ONO 3	0	V 2	8	8	8	2.0	
15	51.0	53.1	54.2	13.4	12.0	10.0	6.7	6.3	7.6	58	60	83	OSO 1	VSV 2	0	3	10	8		rbgr. e. og aft.
16	53.5	54.5	53.3	11.4	10.8	8.7	6.6	6.8	7.2	65	70	85	0	NNO 1	NNO 1	10	10	10		rbgr. f. og e.
17	51.4	54.3	56.3	7.4	8.2	8.0	7.3	6.8	7.0	94	83	88	VSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	8		r. f.
18	56.2	54.4	56.0	11.6	10.8	9.1	6.3	7.1	7.4	62	73	85	OSO 2	VSV 3	VSV 3	6	10	10	3.5	R. e.
19	55.0	52.5	50.2	9.7	9.0	9.0	6.3	6.7	6.7	69	78	78	VSV 3	0	0	8	10	6	7.5	r. e.
20	38.6	44.6	46.3	6.8	9.2	7.4	6.5	6.7	7.0	88	77	91	V 5	VSV 5	VSV 4	10	8	10		R. f. og aft.
21	47.8	51.2	55.1	7.3	7.5	6.0	7.3	7.4	5.7	94	95	82	VSV 3	VSV 2	VSV 2	10	10	10	14.5	R. f. og e.
22	56.2	56.8	57.3	5.8	7.7	6.0	5.2	5.6	5.3	75	71	76	SV 2	VNV 2	VNV 1	10	8	10		
23	60.8	61.8	61.0	6.4	9.0	6.4	4.9	5.2	4.9	67	61	67	VNV 2	0	0	10	6	10	11.5	
24	54.8	52.4	49.6	8.2	7.4	6.0	6.1	6.8	5.7	75	89	82	SSV 2	SSV 3	SSV 3	10	10	10		R. e. og aft.
25	49.2	57.7	61.8	6.0	6.6	4.6	6.5	5.9	5.5	92	81	87	SV 3	NV 3	NV 3	10	10	7		R. f.
26	62.2	63.2	64.0	6.9	6.6	5.0	5.8	5.1	5.3	78	69	81	SSV 3	VNV 3	VNV 3	10	9	6	9.5	
27	54.9	58.8	62.7	7.2	5.7	5.3	6.7	5.3	5.4	88	77	80	SV 4	VNV 2	VNV 2	10	10	9		R. f.
28	65.2	64.0	64.2	7.2	8.0	5.4	6.1	5.4	5.7	80	67	84	SSV 1	V 3	VSV 2	10	2	8	8.0	
29	61.9	63.0	59.9	7.8	8.8	8.4	6.4	7.1	7.3	80	84	89	SV 3	N 2	NNO 2	8	8	0		
30	58.5	57.6	57.2	14.4	14.2	11.6	6.3	5.7	6.1	52	48	59	ONO 2	NNO 3	NNO 3	0	0	0		
31	52.8	50.2	48.2	14.2	16.2	14.8	6.2	6.3	5.9	51	46	47	NNO 3	NNO 3	NNO 3	0	0	2		
M.	754.68	755.49	757.12	7.93	88.8	70.1	5.88	5.97	58.6	74.1	70.7	77.5	2.3	2.4	2.4	7.8	7.5	7.7	63.0	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	744.6	745.1	746.5	4.8	4.6	4.0	4.8	5.0	4.7	74	77	77	NNO 2	NNO 4	NNO 4	8	10	10		rbgr. aft.
2	47.8	49.2	49.0	4.2	4.2	1.4	4.2	3.9	4.0	67	63	78	NNO 3	NNO 2	NO 2	10	4	7	3.3	
3	53.2	56.0	57.7	1.6	3.2	4.0	3.7	5.1	5.0	71	90	81	OSO 1	NO 2	NO 3	0	8	8		r. e
4	59.5	60.1	61.3	3.0	5.1	5.6	5.3	4.6	3.9	93	70	58	NNO 2	N 2	NNO 1	10	3	5		
5	62.1	61.9	60.4	3.6	5.8	5.0	4.8	4.6	4.1	80	67	63	NNO 2	NV 2	SSV 2	5	5	7		
6	58.3	61.0	62.0	5.8	5.4	2.9	4.6	4.3	4.4	67	63	81	NNV 2	NNV 2	N 1	9	9	3		r. mg.
7	62.7	63.4	63.0	3.8	6.0	7.0	3.3	5.6	5.4	54	80	73	SSV 1	NNO 2	S 1	10	7	5		
8	64.0	64.0	64.4	8.0	10.0	8.4	5.4	6.6	6.2	67	72	76	SSV 2	SSV 2	VNV 2	8	7	10		
9	64.6	64.0	63.0	7.1	8.4	7.4	5.7	6.4	5.9	76	78	77	OSO 2	V 2	VSV 1	10	7	7		
10	61.6	62.5	60.5	7.4	8.2	7.0	6.5	6.4	5.8	85	79	77	V 1	NV 1	0	6	6	1	5.4	r. e.
11	58.1	55.0	52.4	5.6	10.2	8.2	5.7	6.0	6.4	85	64	79	0	NO 2	0	0	1	3		1)
12	49.6	47.7	48.4	12.4	11.0	10.4	4.5	6.8	7.2	41	69	77	SO 1	SO 2	0	0	6	10		
13	48.4	50.1	51.8	10.2	8.7	10.3	8.0	7.0	6.2	85	82	66	0	VNV 3	OSO 1	7	7	4		
14	48.9	48.7	49.8	11.2	10.6	9.6	7.9	8.1	7.7	80	84	86	O 1	VNV 2	OSO 2	10	4	7		r. aft.
15	51.7	54.2	54.3	10.6	13.0	9.7	8.1	10.5	6.7	84	94	75	SV 1	S 1	S 1	5	3	5		
16	54.5	54.7	53.8	10.6	9.8	8.2	5.6	8.6	7.9	58	96	97	S 1	SV 1	SV 1	7	8	10		R. e.
17	52.9	55.6	57.5	8.4	10.2	9.2	8.0	6.5	8.5	97	70	97	0	SSV 1	SSV 2	10	6	6		r. aft.
18	56.6	55.5	56.1	8.6	12.2	11.4	8.3	10.4	8.3	100	99	83	SSV 2	SSV 1	SSV 1	10	10	6		r. mg. R. e.
19	56.1	53.1	51.0	9.2	10.0	10.7	6.2	6.4	6.2	71	70	85	S 2	SSV 2	SSV 2	9	8	7		r. e.
20	42.1	48.9	55.0	9.0	9.8	9.0	7.0	7.9	8.1	81	86	95	SV 5-6	SV 3	VSV 3	10	7	10	20.0	
21	50.0	53.7	58.0	7.9	9.0	6.6	7.8	7.9	5.8	98	92	79	VSV 3	V 3	V 2	10	8	10		r. mg.
22	57.8	57.9	59.5	6.0	7.1	6.5	4.7	5.2	5.2	67	70	72	V 2	V 2	0	2	8	4		Dis mg.
23	62.3	62.9	61.6	6.2	7.9	7.8	4.0	4.5	5.3	56	58	66	0	NNV 2	VNV 1	1	2	7	7.0	
24	56.4	53.2	52.8	7.8	7.8	8.4	7.9	7.9	6.9	100	100	83	S 3	VSV 2	VSV 1	10	10	6		r. mg.
25	52.0	60.4	64.5	6.4	5.7	5.0	5.9	5.7	4.9	82	83	74	VSV 3	NO 2	NNV 2	10	10	6		Rbgr. mg. R. e.
26	64.6	65.8	62.7	6.6	7.4	7.2	5.2	6.4	6.4	72	83	84	SV 2	SV 2	SV 2	6	5	10	13.5	R. aft.
27	59.5	62.3	63.6	7.3	6.6	6.6	6.2	5.1	5.5	81	71	89	SV 4	NNV 3	NNO 2	10	7	6		
28	65.8	66.3	65.5	5.8	8.9	7.4	5.0	6.7	5.7	73	78	75	ONO 1	N 2	N 1	3	2	3	12.0	
29	63.9	62.5	61.1	7.8	9.2	10.2	6.4	6.8	7.4	80	79	80	ONO 1	N 1	ONO 1	7	2	0		Dis. aft.
30	58.5	59.2	58.6	10.8	13.4	11.2	7.2	6.6	5.9	75	58	59	0	NNV 1	NO 1	0	2	1		dis. mg.
31	53.8	51.6	50.0	9.5	8.6	10.4	7.1	7.4	8.4	80	89	90	S 1	VSV 2	NV 1	0	3	3		Sterk Taage over Havet.
M.	756.19	756.98	757.28	7.33	8.32	7.31	5.97	6.48	6.13	76.8	77.9	78.5	1.7	2.0	1.4	6.5	6.0	6.0	61.2	

1) Kl. 10. 30′ e. passerede et sterkt lysende Meteor den nederste Del af Maanen; det blev synligt omtrent 40° i O for Maanen og slukkede 30° i V for samme; Gnister saaes kun efter Slukningen; Fænomenet varede antagelig 2 Secunder.

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6.40'f.	2.40't.	8 e.		
1	739.7	740.7	741.9	8.0	6.9	5.6	6.9	5.8	6.4	86	78	94	ONO 1	VNV 2	0	3	10	10		R. aft.
2	43.9	46.4	48.1	6.0	6.2	3.2	5.9	5.0	3.9	85	70	66	NV 2	NV 4	NV 4	4	3	6	9.2	
3	45.2	50.9	53.4	3.0	10.4	6.6	4.5	3.5	4.8	80	37	65	NNV 3	ONO 2	N 2	7	2	2		
4	56.8	58.1	58.7	6.2	6.6	5.0	4.0	4.8	4.5	56	66	69	NNV 2	NV 3	NV 3	0	1	0		
5	60.6	62.3	62.7	8.6	7.8	5.0	4.2	4.9	4.1	50	61	63	0	VNV 3	NV 2	0	0	1		
6	59.3	60.3	61.3	6.2	6.2	4.2	6.9	4.8	4.4	97	67	70	NV 2	NNV 3	NNV 3	10	6	2		r. f.
7	63.5	63.9	64.9	5.4	7.2	5.4	4.0	4.6	6.3	61	60	94	NNV 3	NV 3	NV 3	3	0	2		
8	65.8	66.6	67.1	7.8	10.2	7.0	7.0	7.1	6.8	89	76	91	VNV 1	NNV 3	NNV 2	7	1	2		
9	65.3	64.0	63.1	9.4	10.4	7.2	7.2	5.5	6.1	81	58	80	NV 2	VNV 3	NNV 2	3	0	0		
10	61.7	59.9	58.1	6.2	12.0	10.4	5.8	6.8	4.6	82	65	48	NNV 1	V 1	N 1	7	0	2		t. f.
11	55.1	53.3	51.9	10.0	9.2	6.6	6.8	7.1	6.2	74	81	85	VNV 1	S 1	S 2	7	8	10		
12	47.1	46.7	48.4	7.2	9.4	7.6	7.4	7.9	7.1	97	89	91	SO 2	SSO 3	SSO 3	10	10	4		t. f. R. e.
13	48.7	51.6	52.3	8.4	9.7	8.0	7.3	7.5	6.9	89	83	86	SO 3	SSO 3	SSO 3	8	4	4	9.0	
14	49.7	51.1	52.4	7.6	9.4	8.0	7.6	7.6	7.1	97	86	89	SSO 3	SSO 3	S 3	10	8	7		
15	54.9	58.0	57.6	7.6	10.4	8.0	7.1	8.0	7.3	91	84	91	S 3	SSO 2	SSO 3	8	2	5		
16	56.2	55.5	53.9	9.0	11.4	8.2	6.5	7.1	7.9	76	71	97	SO 3	SSO 3	SSV 2	10	10	10		
17	55.3	59.4	60.1	7.2	11.1	8.8	7.4	7.6	7.5	97	76	89	S 2	SV 2	SSO 2	10	2	10		R. f.
18	60.0	61.3	60.9	9.0	10.4	8.8	8.1	8.0	8.0	95	84	94	SSO 2	SSV 3	SSV 2	10	10	10		T. f. Tykke aft.
19	60.2	58.1	55.8	8.4	9.4	8.6	7.8	8.1	8.1	94	92	97	SSO 3	S 2	SSO 3	10	10	10		R. e. og aft.
20	55.2	56.4	54.5	9.0	9.7	8.2	7.4	7.5	7.7	86	83	94	SSV 1	SV 3	SSV 2	10	10	10	10.3	R. aft.
21	56.4	60.3	60.4	8.9	9.8	8.6	7.3	7.7	7.7	85	84	92	V 2	VNV 3	VNV 2	4	8	10		
22	57.0	55.5	57.2	6.4	9.0	6.4	6.5	7.0	5.7	91	81	79	SSO 2	NNV 3	NNV 3	10	6	8		R.tykke f.
23	62.1	64.6	64.6	7.0	9.4	8.4	4.7	6.3	7.1	63	71	86	NNV 3	VNV 2	0	3	6	10	8.8	dis. f.
24	60.5	55.5	57.0	8.2	8.7	7.8	7.7	8.2	6.1	94	97	77	SSO 3	VSV 3	VNV 3	10	10	4		
25	57.4	61.7	64.3	7.0	9.0	6.2	5.6	6.1	5.0	74	71	70	VNV 4	NV 4	NV 4	10	7	5	3.6	Rbgr. f.
26	66.1	67.0	66.5	7.0	9.2	7.8	4.5	6.2	5.9	60	71	75	NNV 3	NNV 3	NNV 3	0	1	1		
27	66.3	63.2	62.2	7.0	9.7	7.2	6.4	7.8	5.7	85	86	74	NNV 2	VNV 3	NNV 3	10	10	3		
28	64.8	65.5	64.6	8.6	11.2	7.8	5.4	6.1	5.9	65	61	75	NNV 2	VNV 2	NNV 2	0	0	1		
29	62.8	60.8	59.4	10.0	11.0	8.6	7.0	6.7	6.8	76	68	81	NNV 2	VNV 3	NV 3	0	0	0		
30	60.0	60.1	58.1	11.0	12.2	8.4	8.7	7.5	7.8	89	72	94	0	S 2	S 2	1	3	7		dis. f. og aft.
31	53.2	50.8	50.0	9.4	10.4	10.0	7.9	8.2	8.8	89	86	96	O 2	SSO 2	SSO 1	10	10	10	7.7	R. e.
M.	757.05	757.72	757.79	7.76	9.47	7.34	6.50	6.68	6.39	82.3	74.7	81.8	2.1	2.6	2.4	6.6	5.1	5.3	48.6	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	739.9	741.3	741.9	5.8	7.0	5.0	6.5	6.2	6.1	94	83	94	0	VSV 2	N 1	10	5	10		R. mg.
2	44.1	45.3	45.5	5.2	10.6	7.0	5.9	5.7	5.9	89	60	78	S 1	VSV 2	0	9	9	7	15.4	
3	44.5	49.5	52.2	3.4	8.2	4.8	3.9	4.0	4.9	66	48	74	V 2	VSV 1	ONO 2	5	6	6		
4	55.8	57.5	57.1	5.6	9.2	6.2	3.3	4.9	4.6	48	56	65	0	V 3	SSV 1	8	6	3		
5	59.3	61.0	61.3	6.4	11.6	7.2	2.9	4.5	4.2	40	45	55	O 2	SV 3-4	0	0	4	0		
6	57.9	56.2	57.4	6.2	15.2	8.6	6.0	6.4	4.2	85	48	50	VSV 3	V 3	SV 1	9	0	0		
7	61.0	62.4	62.8	7.8	10.5	7.0	3.6	5.1	6.0	46	54	80	0	SV 2	O 2	0	0	0		
8	63.6	64.9	64.6	9.1	10.6	7.6	4.3	7.0	5.6	49	72	72	ONO 2	VSV 2	0	0	3	2		
9	64.8	64.8	63.0	7.7	10.2	7.6	5.9	6.2	6.5	76	67	83	O 1	0	0	1	4	0		
10	61.2	59.3	57.4	10.0	14.0	11.2	6.6	4.6	6.6	72	39	66	O 1	O 3	O 3	0	5	10		
11	55.1	53.3	51.2	10.0	13.8	9.8	6.8	7.2	8.4	74	60	92	OSO 3	OSO 3	0	8	5	4		
12	48.7	48.5	51.5	10.0	9.6	7.8	5.7	8.2	7.5	62	92	94	O 3	ONO 3	SSV 1	9	10	10		
13	51.1	54.4	55.0	8.8	9.4	8.2	7.3	7.5	7.4	86	84	92	S 1	SSV 3	0	9	10	10		
14	51.8	53.1	54.8	7.6	9.2	8.6	7.4	7.6	7.7	94	86	92	0	SSV 2	SV 1	10	10	10	11.0	
15	57.4	59.4	59.3	9.4	12.8	8.8	7.7	7.5	7.1	86	68	84	0	VSV 2	SV 2	10	4	9		
16	58.6	56.6	54.6	9.6	10.0	9.4	7.3	7.7	7.8	81	84	89	O 2	ONO 3	NO 1	7	10	10		R. e.
17	56.7	59.6	62.1	8.6	14.0	8.8	7.0	7.4	7.3	83	63	86	ONO 2-3	VSV 3	VSV 2	10	2	7	10.6	
18	62.4	63.6	62.9	9.2	11.0	9.2	8.0	8.0	8.0	92	83	92	VSV 1	VSV 2	SV 2	10	10	10		
19	61.9	59.8	58.4	10.2	12.2	9.4	8.1	8.5	8.3	86	81	95	VSV 1	VSV 3	VSV 2	4	8	10		r. aft.
20	54.8	56.7	55.4	11.8	12.8	9.4	8.4	7.2	8.1	82	66	92	VSV 2	VSV 2	VSV 1	6	8	7	3.0	
21	55.8	58.3	59.4	11.0	15.8	10.2	6.9	6.0	7.4	71	44	80	VNV 3	VNV 4	VNV 1	2	2	4		
22	57.3	53.5	55.1	7.6	13.5	12.4	7.1	6.5	5.1	91	56	48	VSV 2	OSO 3	V 1	10	10	10		r. mg.
23	60.4	62.4	63.4	8.2	14.8	9.1	5.9	8.8	5.6	72	70	64	0	V 3	0	4	4	4	10.4	
24	62.0	57.6	56.7	8.2	9.0	8.6	7.8	8.1	[illegible].7	95	95	67	VSV 2	VSV 3	VSV 4	10	10	10		R. e.
25	54.8	57.4	59.8	9.2	13.0	9.6	5.3	5.5	5.3	61	49	59	V 4	VNV 3-4	V 2	1	4	2	15.3	
26	63.3	63.0	63.2	9.6	17.2	11.0	3.8	3.9	4.0	42	26	41	OSO 2	VNV 3	VSV 2	0	2	0		
27	63.6	60.3	58.7	8.8	14.0	10.2	5.3	6.8	7.0	63	57	74	SV 2-3	VNV 3	VNV 2	1	3	1		
28	64.6	65.9	63.7	11.8	14.8	7.6	5.1	4.2	6.3	49	33	80	0	VSV 3	VSV 2	0	0	0		
29	60.1	58.2	57.9	11.3	18.8	11.8	4.0	8.0	6.9	40	49	67	V 1	VSV 3	0	0	0	0		
30	61.0	61.5	57.9	11.8	13.6	9.6	7.2	7.3	5.7	69	62	64	ONO 3-4	NO 2	SO 2	6	7	0		
31	55.0	52.0	50.3	14.4	100	10.0	5.3	8.3	8.5	44	89	94	SSO 2	O 3	O 2	10	10	10	8.5	r. e. t. aft.
M.	757.05	757.24	757.24	8.85	12.15	8.76	6.01	6.61	6.44	70.6	63.5	76.2	1.6	2.6	1.3	5.5	5.5	5.4	74.2	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	742.0	742.3	743.2	5.6	8.4	7.2	6.8	6.9	6.5	100	83	85	O 4	SSV 2	SSV 2	10	10	10	3.5	R. f.
2	43.4	45.5	45.0	4.7	8.4	6.8	5.7	5.8	5.5	89	71	74		0 SSV 1	SV 2	10	4	2		
3	45.8	49.6	52.1	5.2	3.8	4.2	5.9	5.7	5.5	89	93	90	NO 3	ONO 3	NNO 2	10	10	10	18.5	R.
4	55.3	55.6	56.0	4.4	11.0	7.4	5.5	5.1	3.1	87	52	40	NNO 3	NNO 2	NNV 2	10	9	2		
5	59.7	59.6	59.9	5.6	10.4	7.2	3.9	4.6	5.4	58	48	71	N 3	NNO 2	SV 2	0	3	0		
6	54.5	53.3	55.0	7.0	12.0	11.8	3.7	6.1	5.3	50	58	51	SV 2	SSV 2	NNO 2	10	0	0		
7	61.6	62.3	62.6	6.4	9.8	8.0	3.8	3.7	5.2	58	40	64	NO 2	SSV 2	SV 2	2	0	4		
8	64.2	64.6	64.5	8.0	14.0	13.0	6.4	5.6	5.7	79	47	51	SV 2	S 2	SSV 1	0	0	0		
9	64.4	64.5	63.2	10.0	11.4	9.8	6.4	6.7	6.9	70	66	76		0 SSV 2	SV 2	0	0	0		
10	61.9	61.6	59.4	10.0	13.2	11.8	7.0	7.0	6.2	76	62	60	SSV 2	SSV 2	0	2	1	10		dis. e.
11	57.2	56.3	53.4	10.8	12.6	13.0	7.5	8.9	8.4	77	82	75	NO 2	NNO 2	0	10	10	10	3.0	R. f.
12	51.3	50.7	51.0	12.2	13.8	11.4	8.9	8.9	7.6	83	76	75	NNO 2	SO 2	SO 2	8	10	10		
13	53.7	55.5	56.1	10.8	11.4	11.4	7.7	8.3	7.6	80	83	75	S 2	SSV 3	SSV 2	10	2	6		dis. e. og aft.
14	53.2	54.0	54.4	10.2	9.9	8.8	8.6	7.6	7.5	93	83	89	OSO 4	SV 3	SSV 3	10	10	10		
15	56.9	58.2	58.2	9.4	10.4	10.6	7.6	7.7	7.8	86	82	82	SV 3	SSV 3	SV 2	7	2	2		dis.
16	59.4	59.4	55.0	9.0	11.0	10.2	7.4	8.1	8.6	86	83	93	SV 3	SSO 2	O 2	10	10	10	5.5	R.tykke e. R. aft.
17	53.3	54.7	57.9	9.8	11.6	13.8	8.1	7.7	4.5	89	76	39	SV 4	SV 4	V 3	1	2	0		
18	60.7	61.4	60.4	10.2	13.0	11.0	7.9	8.8	8.6	84	79	87	SV 3	SV 3	SV 4	10	4	10		dis. f.
19	60.0	59.4	56.8	10.6	11.6	10.6	8.4	8.4	8.4	87	83	87	SV 4	SV 3	SSV 4	10	10	10		dis. f.
20	51.4	52.1	52.9	11.0	14.0	14.0	8.6	5.3	3.3	87	45	28	SSV 4	SV 4	V 3	2	2	0		
21	52.3	53.0	55.4	11.4	17.2	14.0	6.0	4.4	4.6	59	28	40	VSV 3	V 4	VNV 2	0	1	0		
22	56.7	55.4	53.6	10.8	8.0	7.4	5.0	7.1	6.8	52	89	89	VSV 2	SSV 2	NNV 2	10	10	10	2.0	R. e.
23	59.4	61.8	62.2	8.8	13.6	11.0	5.0	5.4	6.7	59	46	68	NNO 3	SSO 2	SSV 2	10	10	10		
24	60.6	59.0	52.0	10.2	10.8	10.6	6.3	8.9	8.6	67	93	90	SV 2	SSV 4	SSV 4	10	10	9		
25	50.6	53.3	55.8	10.6	10.4	12.0	4.2	6.8	4.5	44	72	43	VSV 3	NV 4-5	N 4	9	10	8		
26	61.3	60.9	61.4	8.4	14.0	13.2	2.9	3.3	3.3	35	28	29	NNV 3	NNV 3	NNV 3	0	0	9		
27	61.4	53.9	56.0	10.4	18.4	14.0	4.4	4.1	9.3	46	24	78	VSV 2	S 2	VNV 3	10	9	4		
28	64.3	64.3	61.9	9.0	12.2	11.6	4.1	4.6	7.0	48	43	69	NNO 2	NNO 2	S	0	0	0		
29	60.8	57.6	57.8	10.6	12.6	12.2	6.7	8.6	6.9	70	79	65	NNO 2	SSV 1	SV 2	6	0	4		dis. f.
30	63.5	62.8	60.2	10.0	11.4	10.6	4.2	4.6	6.9	45	46	72	O 2	SV 2	SSV 2	2	0	2		dis. aft.
31	56.9	56.9	53.7	11.2	15.4	9.4	6.5	6.1	8.3	66	47	95	SSV 3	SSO 3	OSO 3	10	10	10	25.0	R. aft.
M.	756.70	756.76	756.36	9.11	11.8	10.58	6.16	6.48	6.47	70.9	64.1	88.7	2.5	2.5	2.2	6.4	5.1	5.5	57.5	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	742.7	742.0	742.2	3.2	3.9	4.9	2.1	6.0	5.0	5.2	5.8	86	87	90	ONO	2-3	ONO	2-3	NO	0-1	6.417
2	42.6	43.4	44.0	5.7	10.6	6.7	3.8	10.7	6.0	4.9	5.8	86	51	79	SV	1	VSV	1	S	0-1	11.221
3	47.0	49.8	51.5	4.1	7.8	7.1	2.5	8.0	3.7	4.6	3.3	61	59	44	NNO	2-3	N	1	N	1	17.144
4	54.9	74.7	55.5	6.9	10.3	6.6	3.8	10.1	2.9	2.5	2.5	38	27	34	NNO	2-3	N	1-2	NNO	1	13.066
5	58.3	58.6	58.0	7.2	10.6	8.7	3.2	11.5	3.2	2.0	3.1	42	21	37	N	2	O	1		0	7.373
6	52.4	52.1	55.5	8.4	15.5	9.2	3.3	15.5	4.1	2.8	3.0	49	22	34	SSO	1	N	2	NO	0-1	9.199
7	60.8	60.2	61.3	7.1	12.8	9.7	0.4	13.8	3.8	3.2	4.5	51	29	48	S	1		0	S	0-1	2.963
8	63.5	63.0	63.0	8.5	15.1	11.9	4.8	15.3	5.3	4.6	5.3	64	35	49		0	SV	1	SSV	0-1	5.606
9	63.2	61.5	61.0	10.4	16.4	11.6	3.0	16.7	5.6	6.6	6.3	59	51	62	SSV	0	S	1-2	S	0-1	8.073
10	60.5	59.0	58.5	9.2	16.3	13.5	5.8	16.5	6.3	5.7	5.8	72	42	50		0	S	1	S	0-1	10.386
11	56.3	54.5	53.1	14.1	16.5	11.7	7.4	17.5	5.8	5.6	8.2	48	44	80	NO	2	NNO	0	ONO	1-2	8.684
12	50.7	49.7	50.2	13.6	16.8	13.1	9.1	17.7	7.2	7.3	8.5	62	50	75	ONO	2	SV	0-1	SSV	0-1	6.228
13	53.0	53.4	54.7	9.8	13.9	11.3	8.6	17.6	7.4	7.6	7.1	80	62	71	SSO	1	SSV	2	SSO	1	11.325
14	51.9	52.1	52.5	10.3	13.2	10.7	8.6	14.4	8.1	7.1	7.6	85	55	79	SO	1	SO	1	SSO	1	8.397
15	55.3	55.7	56.3	11.1	14.4	12.9	7.3	15.7	8.0	8.7	8.2	81	70	71	S	1	SSV	2-3	SSV	1	9.318
16	57.4	57.0	54.6	10.5	11.8	9.5	8.7	14.2	7.1	8.0	7.7	74	77	86	S	1	S	1-2	NV	1	6.877
17	51.6	52.6	56.0	11.3	17.1	13.3	8.7	17.4	7.0	4.8	4.2	80	31	36	VSV	1	VNV	1	VSV	2	10.083
18	59.1	58.8	57.8	12.7	17.3	15.3	8.7	17.7	5.7	8.7	9.2	52	59	70	V	1	S	1-2	SSO	1	9.794
19	57.9	56.6	54.3	14.7	15.5	12.7	10.8	16.9	7.5	7.6	8.8	60	57	81	SSV	0	SSV	1-2	SSV	0-1	16.213
20	48.5	49.3	50.0	14.3	18.5	13.7	10.4	18.3	8.5	3.4	3.8	70	21	32	S	1-2	SV	3	SV	1-2	18.073
21	50.1	49.7	53.1	16.1	19.0	14.5	10.0	19.2	5.5	4.0	4.0	41	24	33	SV	1-2	VNV	3	V	1-2	11.018
22	54.9	53.0	52.6	11.9	12.9	10.3	7.3	14.7	5.6	4.8	5.3	55	42	67	SV	0	SV	1	SSV	0-1	9.479
23	59.2	60.2	60.9	10.3	16.0	12.1	6.9	16.2	3.3	4.7	5.1	35	33	47	NNO	1	SSV	1	SSO	0-1	5.249
24	58.5	54.9	48.6	11.3	12.3	10.9	7.0	15.4	7.3	7.6	8.4	73	72	86	SV	1	SSO	1	S	1	11.521
25	48.6	50.3	55.1	12.3	14.4	11.0	7.3	15.3	3.5	3.2	3.6	32	25	36	VNV	1	NNV	2-3	NNO	2-3	18.380
26	60.0	59.3	60.0	11.1	15.3	12.9	5.5	16.1	2.7	2.0	2.9	27	15	26	N	3	N	2-3	NV	1	8.968
27	58.7	52.9	55.2	9.8	18.7	13.3	3.5	18.9	4.6	4.3	2.7	51	27	23	VNV	1	V	2-3	N	1-2	13.432
28	63.2	61.3	60.9	11.1	16.7	12.1	5.0	17.2	2.9	2.6	5.8	30	25	56	O	1	SSO	1	S	0-1	6.775
29	59.5	56.1	57.2	13.5	20.1	17.0	6.2	21.7	4.1	5.4	3.3	36	31	23		0	S	0-1	ONO	1-2	7.120
30	62.4	60.1	58.3	12.8	15.9	12.3	7.9	15.9	3.7	4.8	6.0	33	36	56	SV	1	S	2	SV	1	8.818
31	55.6	54.3	53.5	11.1	13.5	10.1	7.6	14.7	7.6	7.2	6.7	76	62	72	SO	0	SV	0	OSO	0-1	14.320
M.	755.43	754.71	755.01	10.46	14.49	11.31	6.30	15.38	5.45	5.21	5.60	57.7	43.3	55.9		1.1		1.4		0.9	10.049

1870. Mai.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Tykt, R.	10	Tykt, R.	10	Tykt, r.	10	12.6	Mai. 2. R. Nat. Rbgr. e.
2	.	.	ONO	Cu., Cicu.	9	Cu., Cicu.	5	Cust., Cu.	9	1.7	- 3. r. Nat.
3	.	.	.	Cist., Cust.	10	Cust., r.	10	Cist., Cust., Ci.	5	1.2	- 11. Rbgr. f. og e.
4	.	.	.	Cust., Cist., Ci.	5	Cust., Cist.	6	Cu., Ci.	1		- 12. r. Nat, e. og aft.
5	.	.	NO	Cu., Ci	1	Cu., Cicu.	5	Cist., Ci.	0		- 14. R. Nat.
											- 15. Rbgr. med Hagel Kl. 1. 30′ e.
6	.	.	.	Ci., Cicu.	1	Cu, Cicu.	2	Ci.	0		- 17. R. Nat.
7	.	.	.	Cist. Ci.	1	Ci., Cist.,	1	Cist., Ci., Cicu.	1		
8	.	.	.	Cicu.	7	Cu., Ci.	2	Ci.	0		
9	.	.	.	Ci.	0	Cu.	0	Ci.	0		
10	.	.	.	Klart.	0	Cu., Cist	1	Cist., Cicu.	0		
11	.	.	.	Cust., Cicu.	7	Cust., Cicu.	6	Cust., Cist.	7	3.9	
12	.	.	.	Cust., Cist., Cicu.	5	Cu., Cust., Cist.	7	Cust.	9	0.4	
13	.	.	.	Tykt, r.	10	Cust., Cu.	7	Cust., Cist., Cicu, Ci.	3		
14	.	.	.	Tykt. R.	10	Cist., Cicu., Cust.	7	Cust.	9	2.3	
15	.	.	.	Cust., Cu., Cicu., Ci.	5	Cu., Cust., Cist.	7	Cu., Cust., Cist.	1	1.1	
16	.	.	.	Cust., Cu.	7	Cust., r.	10	Tykt, R.	10		
17		.	VNV	Cu., Cust., Cist., Ci.	4	Cu.	3	Ci, Cist., Cicu., Cu.	1	14.5	
18	VNV	NNO	.	Cust., Cist, Ci.	1	Cu., Cust., Cicu., Ci., Cist.	7	Cust., Cu., Cist.	8		
19	.	.	.	Cist.	8	Cust., Cist.,	10	Cust., Cist.	9		
20	V	V	.	Ci., Cicu.	1	Cist., Cicu., Ci., Cu.	2	Cist., Cicu., Ci.	3		
21	.	.	.	Cu	2	Cu., Ci.	3	Cu, Ci.	0		
22	.	.	.	Cist, Cust., Dis.	9	Cust., Cu., r.	9	Cust., Cu., Cicu., Cist.	5		
23	.	.	.	Cicu, Cist.	8	Cu, Cist.	3	Cist., Cu.	7		
24	V	.	.	Ci., Cist, Cu.	5	Cust., R.	10	Cust., Cist.	9	2.0	
25	.	.	.	Cu, Cist., Ci.	2	Cu., Cust	8	Cist., Cu., Cicu., Ci.	3		
26	.	.	.	Cu., Ci., Cist.	2	Cu., Cist., Ci.	3	Cu., Ci,	0		
27	.	.	.	Cust., Cicu.	8	Cu, Cist., Ci.	3	Cu.	0		
28	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Cist, Cicu., Ci.	2		
29	.	.	.	Cist.	1	Cu.	0	Cist., Ci., Cu.	2		
30	.	.	.	Klart.	0	Cist., Ci	0	Cu., Ci.	1		
31	.	.		Cust.	10	Cust., Cist.	9	Cust., R.	10		
M.					4.8		4.9		4.1	39.7	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	688.5	687.6	687.2	1.2	4.8	1.0	4.3	4.8	4.7	87	74	96	S 2	S 2	0	10	10	10		S.bgr. mg. T. aft.
2	88.0	89.3	89.8	2.6	3.6	— 1.4	4.2	3.2	3.0	75	54	72	N 1	0	0	10	4	8		S. Nat.
3	95.5	96.0	98.3	— 1.0	3.4	0.5	3.2	3.5	4.0	77	60	84	0	NV 2	NV 1	6	0	3		Luftelectr. til Kl. 9 f.
4	700.1	700.2	701.7	1.6	3.3	0.2	3.7	4.6	4.2	71	80	89	NV 1	NO 1	0	6	7	7		Luftelectr. f.
5	03.1	03.8	01.9	0.8	4.2	0.8	3.0	4.4	4.8	61	70	100	NO 1	NO 2	N 1	3	3	10		
6	696.0	699.9	01.3	3.0	1.6	— 1.2	3.4	3.6	2.9	59	70	68	N 1	N 4	N 2	7	2	2		
7	703.7	703.3	05.0	1.0	6.8	4.8	3.4	4.0	4.2	68	54	66	NNV 1	N 3	N 1	7	6	8		
8	06.2	06.3	06.5	6.6	10.6	6.8	4.2	4.7	4.4	58	49	60	SO 1	0	0	8	10	3		
9	06.3	04.5	03.6	7.6	11.6	5.0	4.4	4.2	4.6	56	41	70	0	NNV 2	0	0	1	0		
10	04.2	01.9	02.7	3.0	11.9	5.0	4.4	5.2	4.5	78	50	69	0	S 2	NO 1	10	1	0		
11	01.3	00.1	698.5	3.7	11.6	7.0	4.7	6.1	5.8	78	59	77	0	S 1	SO 1	0	9	8		r. e.
12	696.2	694.6	94.8	8.4	13.4	6.2	5.8	6.2	5.8	70	53	82	S 2	SSV 3	0	6	9	10		r. e.
13	94.1	95.3	96.6	7.3	9.6	6.5	5.8	6.2	5.0	76	69	68	S 4	S 2	S 3	10	10	6	5.3	r. Nat og f.
14	96.0	94.9	95.2	6.0	9.4	8.0	5.4	6.9	5.2	77	79	64	S 2	S 2	S 1	10	8	7		R. mg.
15	67.6	99.0	99.8	8.0	10.0	7.4	4.7	5.7	4.9	59	62	64	S 3	0	0	8	7	3		
16	99.7	98.3	97.3	8.4	13.0	8.8	4.8	5.0	4.6	57	45	54	SV 3	S 3	S 3	9	8	7		
17	95.3	97.7	700.7	7.9	10.2	6.6	4.9	4.5	4.3	61	48	60	N 1	0	0	9	5	8		
18	701.9	700.7	00.7	6.0	12.5	10.0	4.1	6.0	5.3	58	56	57	0	SV 1	SV 3	10	10	9		
19	00.6	699.0	696.4	7.8	7.8	8.4	3.6	4.3	4.1	46	54	49	NNV 3	N 1	SV 2	6	10	9	4.2	R. Nat.
20	688.2	91.8	91.8	7.4	10.0	6.6	4.1	5.5	4.0	53	60	54	SV 5-6	V 3	N 2	2	4	4		R. Nat. 1)
21	93.3	96.2	98.5	7.5	10.2	5.6	4.0	4.7	4.4	51	50	63	N 1	N 1	N 1	9	8	6		Luftelectr. Nat.
22	99.7	98.2	98.8	5.0	8.2	3.8	3.1	3.0	3.1	48	37	52	N 1	N 2	N 2	1	0	2		
23	703.2	704.2	704.6	4.4	8.0	5.6	2.5	2.9	5.1	41	36	75	N 2	0	0	9	0	10		
24	00.2	696.7	693.2	7.0	8.6	5.3	4.1	3.6	5.4	55	41	81	S 1	SV 2	0	10	10	10		
25	693.5	98.3	702.1	5.4	5.2	0.4	3.8	4.2	3.9	57	63	81	N 1	NV 2	NNV 3-4	8	6	8		S.bgr. aft.
26	704.5	704.9	05.7	1.7	5.6	2.0	4.0	3.4	3.0	76	49	57	NNV 3-4	N 3	N 3	8	10	6		S.bgr. mg.
27	01.6	699.0	02.0	1.6	7.3	3.0	4.8	4.1	3.4	93	53	60	NV 2	N 3	NV 3	10	5	6		S. mg. Sbgr. e.
28	06.8	706.4	06.1	5.6	10.4	8.0	4.1	2.9	2.7	61	31	34	N 1	0	N 1	0	0	3		
29	04.7	03.7	03.9	8.4	13.2	11.0	4.5	4.7	4.7	55	42	47	N 2	N 2	N 1	7	0	1		
30	04.2	01.6	02.0	9.4	17.3	12.4	4.7	4.6	5.1	54	32	48	S 2	S 1	0	0	1	0		
31	698.5	698.4	697.9	12.1	12.2	4.6	4.5	5.5	4.7	43	52	74	S 2	S 3-4	S 2	1	8	10	6.0	
M	699.12	699.09	699.50	5.34	8.89	5.12	4.20	4.26	4.38	63.2	54.0	66.9	1.6	1.7	1.2	6.5	5.6	5.9	15.5	

1) Sterk Luftelectricitet e

1870. Mai.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	746.2	748.4	750.2	1.8	1.8	0.2	4.5	4.9	4.2	85	93	89	NV 1	V 1	VSV 0-1	10	10	10		
2	50.3	50.8	52.0	1.8	2.8	1.0	4.5	3.9	4.4	85	69	88	VSV 0-1	S 1	SO 2	10	10	10		
3	49.9	51.2	53.2	0.6	1.4	1.0	4.6	4.7	4.7	96	93	96	SO 0-1	OSO 1	OSO 3	10	10	10		T. f.
4	53.8	54.5	56.9	— 0.2	0.2	— 1.0	3.4	4.3	4.1	76	93	96	NO 2	NO 1	NO 1	10	10	10		
5	55.9	56.4	50.2	— 0.4	1.0	0.0	2.8	4.7	4.1	62	96	89	NO 0-1	NO 0-1	NO 0-1	10	10	10		
6	41.6	43.4	43.2	2.6	2.6	0.8	4.9	4.9	4.7	89	89	96	SV 0-1	SV 0-1	SV 0-1	10	8	10		
7	49.0	51.4	55.2	0.8	1.8	0.6	4.3	4.5	4.1	88	85	86	NNO 1	NNO 1	NNO 1	10	10	10		Sbgr. f.
8	57.2	57.8	53.1	2.2	3.0	2.0	5.0	4.7	4.8	93	83	91	O 1	S 0-1	SO 2-3	10	10	10		
9	48.0	49.3	48.7	1.0	2.8	2.0	4.2	4.8	4.4	85	86	82	SO 3-4	SO 3	SV 0-1	10	10	10		Sbgr. e.
10	43.9	45.5	44.7	1.2	2.0	1.2	4.6	4.7	4.3	93	89	85	VSV 0-1	VSV 3	NV 4	10	10	10		S. f. og e.
11	51.1	.	55.3	2.0	.	— 1.8	4.6	.	3.0	85	.	75	NV 3		NNV 3	8	.	10		
12	58.4	59.8	60.8	— 0.6	— 1.4	— 1.4	3.9	3.4	3.6	89	84	88	NNO 3	NNO 3	NNO 2-3	10	10	10	Ikke maalt.	Sbgr. e. og aft.
13	60.7	60.5	61.4	— 2.4	— 1.5	— 2.8	3.6	4.0	3.2	92	96	85	NNV 1-2	NNV 1-2	NNV 1-2	10	10	10		Sbgr. f. og e.
14	60.7	60.4	60.0	0.0	1.8	— 2.2	4.2	2.8	2.9	91	54	75	NNV 1	NV 1	SV 0-1	10	10	0		
15	57.3	.	53.9	2.0	.	4.0	4.4	.	4.9	82	.	80	NV 1	.	SSV 0-1	0	.	10		
16	48.9	52.7	54.0	.	6.8	3.0	.	5.0	4.9	.	68	86	NV 0-1	NNO 1	NNV 2-3	10	10	10		
17	53.6	53.1	53.8	3.2	5.8	1.6	5.6	5.6	5.1	97	82	100	SO 0-1	SO 0-1	SO 0-1	10	10	10		R. f. T. aft.
18	53.4	54.0	53.9	1.8	3.2	0.6	5.2	5.4	3.9	100	93	82	SO 0-1	SV 0-1	NV 2	10	10	10		T. f. og e.
19	52.9	52.8	52.2	1.6	1.4	1.6	3.7	3.5	3.6	71	69	70	SO 1	OSO 1	O 0-1	10	10	10		S. aft.
20	51.6	48.8	.	— 1.6	— 0.6	.	3.8	3.7	.	92	85	.	SO 1	SO 1	.	10	10	.		Snefog f.
21	46.8	48.0	49.2	— 0.2	— 0.4	— 1.6	3.9	2.9	2.6	85	66	64	NO 2-3	NO 2	NO 2	10	10	10		
22	51.0	.	52.4	— 0.2	.	— 1.4	4.1	.	3.4	89	.	84	NO 1-2	.	NV 1	10	.	10		Snefog f.
23	52.8	54.4	53.0	0.2	— 1.4	— 0.2	3.8	3.9	3.5	81	92	78	NNV 3	NNV 2-3	NNV 1	10	10	10		Snefog e.
24	50.0	49.5	48.0	.	4.4	1.6	.	4.9	4.6	.	77	89	VNV 2	VNV 1-2	SV 1	10	10	10		
25	43.8	47.7	50.9	1.2	1.0	0.2	5.0	4.7	3.9	100	80	85	NO 1	NO 3	ONO 1	10	10	10		R. f.
26	52.8	.	.	0.4	.	.	4.2	.	.	89	.	.	SO 1	.	.	10	.	.		
27	48.4	45.8	.	1.2	1.0	.	4.2	4.3	.	85	87	.	NNO 3-4	NNO 4	.	10	10	.		
28	51.5	51.6	.	0.6	2.2	.	3.4	4.0	.	71	75	.	NNO 3	NNO 2	.	10	10	.		
29	54.7	.	.	3.8	.	.	4.2	.	.	70	.	.	NNO 1-2	.	.	0	.	.		
30	62.1	61.9	63.2	1.8	2.8	0.8	4.5	4.2	4.7	85	75	96	NO 1-2	NO 1-2	NO 1	10	10	10		Sl. aft.
31	63.0	63.1	63.0	1.8	1.6	0.2	4.5	4.4	3.9	85	85	85	O 0-1	O 0-1	O 1	10	10	10		Sl. f.
M.	752.30	752.77	753.54	0.97	1.77	0.35	4.26	4.34	4.06	85.9	82.5	85.4	1.4	1.5	1.4	9.9	9.9	9.6	.	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.8	750.1	749.6	0.4	3.0	0.3	4.7	4.8	4.6	98	85	98	0	0	0	0	5	0		
2	48.1	46.9	47.4	1.4	4.0	2.2	4.7	5.1	4.5	93	83	84	NO 1	N 1	0	1	5	2		
3	48.1	49.4	50.6	2.3	2.3	2.1	4.6	5.2	5.3	84	96	98	S 1	0	0	0	10	10	1.3	r. e.
4	54.2	55.0	56.4	2.2	5.0	4.0	5.2	5.5	5.2	96	84	85	0	N 1	NO 1	0	0	3		
5	54.1	50.7	45.8	3.4	4.0	1.2	4.9	5.2	4.8	83	85	96	S 1	S 3	SSV 5	8	10	10	2.2	Sl. e.
6	42.4	43.8	46.2	1.2	2.4	0.2	4.2	5.2	4.6	85	95	98	SO 1	SV 3	SV 1	9	10	10	7.4	s. Nat. Sl. e. og aft.
7	52.0	55.9	53.8	3.0	5.1	3.2	4.9	5.6	4.9	86	86	85	NV 1	0	0	8	9	10	2.8	r. e.
8	57.7	54.0	48.9	2.4	6.0	4.2	5.3	5.2	5.0	96	74	80	SV 3	VSV 3	S 4	2	10	10	3.6	R. e.
9	51.1	51.4	46.8	3.0	3.4	0.4	4.9	4.8	4.7	86	82	100	SV 3	SV 1	0	10	10	10	7.6	R. og Sl.
10	51.8	54.4	56.8	-1.1	-0.2	-1.0	4.1	4.5	4.0	96	98	92	NV 3	VSV 3	VSV 3	9	9	9	9.8	S. Nat. Sl. f. s. e.
11	57.9	59.5	61.2	-0.1	1.0	0.2	4.3	4.2	4.3	94	85	93	0	0	N 3	10	10	5	11.5	S. Nat. S. f.
12	61.5	61.1	61.0	0.2	2.0	0.4	4.5	3.6	4.3	96	67	91	NO 3	NO 3	NO 3	3	2	2		
13	61.3	59.6	59.7	2.3	0.0	0.4	3.3	3.8	4.5	60	76	94	0	0	0	0	0	0		
14	58.1	57.6	56.2	1.2	4.3	3.2	4.2	3.2	2.9	85	51	50	0	0	0	0	0	0		
15	53.0	52.6	53.4	4.0	8.2	6.3	4.1	4.0	4.8	67	49	66	0	0	0	0	8	10		R. aft.
16	53.7	54.2	54.4	6.3	8.1	6.3	5.8	5.9	6.1	81	72	85	0	0	N 1	10	9	0	4.4	R. e.
17	53.4	53.4	53.4	7.0	7.3	4.1	6.4	6.4	5.2	85	83	85	N 1	N 1	N 1	9	0	9	1.1	T, r. aft.
18	55.0	55.7	54.4	3.2	5.2	3.0	4.8	4.4	4.2	83	66	72	N 3	N 3	N 1	9	8	10		T. f. og e.
19	48.7	48.6	48.5	4.0	5.4	4.2	4.5	4.6	5.2	73	69	83	N 1	0	0	10	10	10		
20	46.4	43.4	42.3	4.4	6.3	6.3	5.1	4.8	4.9	80	66	69	NO 1	NO 1	0	8	5	5	0.5	sl. f.
21	42.7	44.4	44.9	3.4	5.0	3.0	4.9	4.8	4.0	83	73	71	NO 1	NO 1	0	10	10	10	1.2	T. f. og aft. R. og Sl. aft.
22	51.7	54.5	55.0	1.3	3.0	6.2	3.9	3.1	5.0	76	54	70	NO 4	NO 3	NO 1	10	10	9	5.8	
23	54.9	56.0	54.4	4.2	5.0	4.2	4.0	4.7	5.0	65	71	80	S 3	0	0	8	5	10	0.7	sl. aft.
24	51.3	49.5	47.0	3.3	6.4	6.1	4.7	5.1	4.2	82	70	60	S 3	S 3	0	5	10	10	1.3	Sl. e.
25	46.5	49.0	51.9	3.4	2.2	1.1	5.5	4.5	4.0	93	84	81	0	N 3	N 1	10	10	10	5.9	sl. og R. f.
26	54.3	55.0	55.0	0.3	6.0	3.0	4.5	5.1	3.0	96	73	52	N 1	O 1	O 1	5	2	0		
27	54.0	56.7	58.7	3.4	2.1	1.0	3.9	3.4	4.0	66	63	81	0	NO 3	NO 3	3	10	10	1.6	Sl. aft.
28	56.5	54.2	52.6	3.0	3.0	1.0	4.2	4.8	4.2	71	85	87	SV 3	S 3	SV 4	10	10	10	5.8	Sl. e. Snef. aft.
29	60.1	.	59.1	2.3	4.4	-1.4	5.2	5.2	4.7	95	82	93	NO 4	NO 1	NO 1	10	10	10	3.9	
30	63.5	64.4	64.5	4.1	5.1	3.4	4.2	4.6	3.9	69	70	66	NO 1	NO 1	NO 3	10	10	0		
31	63.7	62.8	61.5	4.4	7.1	6.4	4.1	4.7	4.1	65	61	56	0	NO 1	0	0	0	0		
M.	753.43	753.46	753.27	2.70	4.26	2.78	4.63	4.71	4.52	80.7	75.4	82.8	1.3	1.4	1.2	6.0	7.0	6.6	78.4	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.3	747.8	747.7	2.8	6.2	4.6	3.7	5.0	4.7	66	65	74	0 2	SO 2	NO 2	0	0	8		
2	45.0	44.2	45.5	5.0	6.0	4.4	4.7	5.7	5.3	71	82	83	0 1	0 1	NO 2	8	10	8		R.tykke e.
3	49.3	53.2	51.8	4.8	6.4	3.6	4.6	4.7	5.1	71	65	87	NO 2	VNV 2	V 2	8	8	10		
4	54.4	57.1	56.8	3.0	6.0	4.4	5.1	5.3	5.1	89	76	80	0	NO 2	NO 1	10	5	5	4.5	R. f.
5	58.3	54.9	46.9	3.6	3.0	1.8	4.6	4.9	4.7	76	86	89	N 1	V 3	SV 4	8	10	10		R. aft.
6	47.5	50.8	51.9	1.0	3.2	1.8	4.4	4.6	4.3	88	80	82	N 4	N 2	NV 3	8	8	10	4.7	
7	54.8	58.6	59.4	3.2	4.4	3.4	4.8	4.6	4.5	83	74	76	NV 2	V 2	V 1	8	10	8		
8	59.2	55.4	54.5	3.2	5.4	5.0	4.0	5.7	5.0	69	84	76	SO 1	VSV 4	SV 4	8	10	10		R. e. og aft.
9	57.0	54.1	52.3	3.8	6.8	5.2	5.2	5.7	5.2	87	77	78	V 3	V 4	V 4	10	10	10	18.0	R.tykke. aft.
10	57.4	59.8	59.8	2.0	2.8	1.6	3.6	4.6	4.0	67	83	78	SSV 3	NV 1	SV 2	8	10	10		
11	57.6	59.7	59.6	0.8	3.0	2.0	3.7	3.8	2.9	75	66	54	SO 2	NO 2	ONO 2	10	5	0	2.2	S. f.
12	57.2	55.8	56.2	4.0	4.8	2.4	4.3	3.1	3.9	70	48	72	ONO 3	SO 3	SO 2	3	0	0		
13	56.3	55.7	56.0	5.2	6.8	5.2	4.4	5.0	4.2	66	68	63	SSO 3	SSO 3	SO 3	0	0	8		
14	55.7	54.1	53.0	5.8	10.4	7.4	3.8	5.2	4.9	56	56	64	NO 2	O 3	O 2	0	0	0		
15	52.1	53.7	54.4	5.8	9.8	7.2	4.8	6.0	6.7	70	66	88	O 1	0	0	10	8	8		R. f.
16	55.0	55.5	54.8	7.0	8.2	7.2	4.9	6.6	5.7	66	81	74	SO 1	0	S 1	10	8	8	4.0	R.tykke f.
17	51.9	51.3	52.0	9.4	11.0	7.2	4.1	5.1	5.0	46	52	66	O 2	SO 2	SO 1	0	0	0		
18	55.4	56.7	54.3	5.6	5.6	4.8	5.4	5.4	4.0	78	78	62	SV 1	SV 2	V 1	10	10	10		
19	49.3	50.5	50.4	6.0	7.4	5.8	5.1	5.3	4.5	73	69	64	SV 3	SV 3	SV 1	10	10	10		R. f. R.tykke e.
20	43.3	40.0	41.2	7.2	10.4	7.4	5.2	6.8	5.1	69	72	66	O 3	SO 2	SO 1	0	10	10	5.4	Luftelectr. r. aft.
21	44.4	48.6	50.3	5.6	6.6	4.8	5.4	5.4	4.8	78	74	74	VNV 1	V 3	NV 1	10	8	10	1.1	
22	52.8	55.4	56.3	3.8	6.2	4.6	4.2	4.8	4.0	70	67	62	NNV 2	N 2	N 1	8	0	3		
23	58.5	58.7	58.0	4.2	4.4	5.0	4.0	4.3	4.4	65	68	66	NV 2	SV 3	SO 3	0	10	10		R.tykke e. og aft.
24	54.6	49.6	47.4	5.2	6.8	5.2	4.8	5.0	4.4	72	68	66	SO 2	S 2	SV 2	10	10	10		r. e. og aft.
25	46.7	50.3	54.8	5.6	4.8	4.4	4.4	3.6	3.5	63	56	55	S	SSO 3	S 3	10	10	10		R. e.
26	56.6	56.2	57.6	2.6	3.8	2.4	3.8	4.5	4.8	69	73	89	NO 2	NV 3	N 1	10	10	10	12.5	Hglbgr. aft.
27	53.4	56.5	59.3	2.4	8.0	4.2	4.1	2.5	3.8	75	31	62	SO 2	NO 2	N 2	10	0	0		
28	62.9	59.2	56.6	3.6	3.8	4.6	4.1	4.5	4.2	70	73	65	NNV 2	VSV 4	V 3	10	10	10		Rbgr. e. R.tykke aft.
29	60.3	62.7	62.8	3.8	6.6	4.8	3.1	4.8	3.9	52	65	59	NO 3	O 1	O 1	0	0	3	3.8	
30	62.6	61.9	61.3	6.4	8.8	6.6	3.7	4.5	4.3	51	52	60	O 1	O 2	O 1	0	0	0		
31	60.6	59.1	58.7	8.6	11.6	7.3	4.2	3.9	4.5	50	38	59	O 3	O 3	O 1	0	0	0		
M.	754.14	754.42	754.57	4.55	6.10	4.72	4.39	4.87	4.56	69.4	67.5	70.7	1.9	2.3	2.0	6.3	6.1	6.7	56.2	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	746.7	747.0	746.7	4.3	5.6	4.4	4.0	4.6	5.0	64	66	79	NNO 1	N 2	N 2	10	8	3		r. f.
2	44.8	44.6	46.5	3.6	4.5	3.4	5.1	4.8	4.3	87	76	73	N 3	N 2	N 1	10	9	3	0.6	r. f.
3	50.6	52.8	55.0	4.0	4.6	3.6	5.1	5.2	4.6	83	80	76	SSV 1	NNV 1	NNV 3	10	10	4		r. e.
4	56.3	57.3	58.5	3.6	6.6	4.0	5.1	5.1	4.5	87	71	73	VNV 2	NNV 3	NNV 3	10	3	5	1.4	r. f.
5	59.9	58.7	53.2	4.6	4.2	2.6	4.4	5.0	5.2	70	80	93	NNV 2	SV 1	SSV 3-4	7	10	10		R. aft.
6	51.4	54.0	55.4	3.0	3.0	2.0	3.4	4.0	3.8	59	69	71	NNV 3-4	NV 4	NNV 3	7	7	10	10.2	S. aft.
7	58.1	59.3	60.1	3.0	6.0	2.4	4.7	3.7	3.4	83	53	61	NO 1	VSV 1	0	10	8	.	0.6	
8	60.5	60.3	59.2	5.0	6.0	5.4	6.3	6.6	6.5	97	94	97	SSV 1	SV 4	VSV 4	10	10	10		r.
9	60.3	59.0	57.6	5.2	6.0	5.4	6.0	6.4	6.3	91	91	94	V 4	SV 3-4	SV 4	10	10	10	6.2	r. e. og aft
10	58.6	59.2	60.2	3.6	6.4	5.8	5.3	6.8	6.4	90	94	93	0	VSV 4	VSV 2	10	10	10	5.0	r. f. og e.
11	59.4	58.8	57.2	6.6	7.8	4.4	6.4	6.6	5.4	88	82	87	VSV 2	NV 1	NNO 3	10	7	2		
12	52.9	52.5	52.1	7.5	9.2	6.6	5.1	4.6	4.1	65	53	57	OSO 3	SO 2	ONO 2	8	8	6		
13	52.6	54.1	53.5	8.0	8.8	7.2	4.1	4.3	4.2	51	50	55	O 3-4	OSO 2	O 3-4	5	9	9	2.2	r. e.
14	54.5	53.1	51.4	8.4	11.0	9.0	4.0	4.7	6.3	48	47	73	O 2	SO 3	OSO 3	0	0	7		
15	48.7	54.2	55.3	10.6	11.6	7.8	6.7	6.8	6.8	70	67	86	SO 1	SSV 1	NNO 1	10	10	10	1.8	r. f.
16	55.2	55.3	54.9	11.0	9.4	8.6	6.7	7.2	6.5	68	81	78	0	NNO 1	0	10	3	7		
17	51.0	51.4	53.7	8.6	9.4	7.8	6.3	6.7	7.2	76	76	91	NNO 2	0	0	5	9	10		
18	57.2	57.1	54.1	6.0	8.4	9.4	6.5	6.4	6.3	93	78	71	0	NV 1	0	10	9	10		r. aft.
19	52.2	52.9	51.9	7.3	8.0	6.6	7.4	7.3	6.4	96	91	88	VSV 3-4	V 3-4	VSV 2	10	10	8		r. f.
20	41.0	39.1	42.7	5.2	8.6	6.5	6.6	6.5	6.7	100	78	93	SSO 1	OSO 1	VNV 1	10	9	10	5.8	R. f.
21	46.3	50.1	52.6	7.0	7.7	6.2	6.6	6.2	5.4	88	79	76	VSV 2	NNV 1	0	10	10	9	6.5	
22	54.1	55.5	56.8	4.4	7.0	4.8	5.1	4.0	4.2	80	53	66	NNO 2	NNO 3	NNO 3	9	1	0	2.6	
23	59.6	60.9	60.9	6.3	6.6	5.4	4.5	4.9	5.3	61	66	78	VSV 1	VSV 3	V 3	8	10	10		r. aft.
24	55.4	52.3	48.8	5.2	6.1	5.8	5.2	6.1	6.3	78	87	91	S 2	SSV 3	SSV 3	10	10	10		r. f. og e. R. aft.
25	48.6	52.2	.	7.2	5.6	.	6.1	5.6	.	80	81	.	VSV 2	NNV 3-4	.	10	10	.	9.0	
26	58.5	58.3	59.9	4.4	5.8	2.8	4.1	5.5	4.6	65	78	83	VNV 2	NV 2	NNV 4	10	10	10	0.9	Sl. aft. 1)
27	50.4	54.5	59.7	2.0	6.8	4.8	5.1	4.9	4.1	96	65	62	S 2	N 3	N 3-4	10	2	1		r. f.
28	62.8	62.5	61.4	5.0	6.0	5.4	3.7	5.3	5.7	56	76	84	NNV 2	V 3	VSV 2	8	10	10	1.0	
29	59.8	62.2	62.6	4.8	7.0	6.0	4.1	4.6	4.8	64	61	69	NNV 3-4	N 3	NNV 2	2	2	6		
30	62.1	60.9	60.0	8.0	9.0	7.0	5.8	4.6	5.6	72	53	74	0	N 2	NNO 2	7	0	0		
31	58.6	58.3	57.0	10.6	13.0	11.0	3.2	3.4	3.8	33	29	39	OSO 3	SO 3	SO 2	0	0	0		
M.	754.45	755.11	755.21	5.95	7.28	5.74	5.25	5.43	5.32	75.5	71.1	77.0	1.7	2.3	2.3	8.2	7.2	6.9	53.8	

1) Om Morgenen Fjeldene snedækte.

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30, f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30, f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.		
1	742.4	742.5	743.6	6.1	7.6	5.6	4.9	5.1	4.8	69	65	71	NNO 2	N 3	N 4	10	8	10	8.2	
2	47.1	48.9	48.0	4.1	5.9	1.2	4.2	4.0	4.2	69	57	85	NNV 3	VNV 4	NNV 3	8	5	10		S. aft.
3	51.7	54.3	56.8	3.4	8.4	5.2	2.8	4.5	4.2	47	55	63	NNV 2	N 3	NNO 2	0	3	5	0.8	
4	59.1	59.3	59.6	4.8	9.2	6.1	3.9	4.3	4.7	59	49	66	NNV 2	NNV 2	NNO 2	5	2	0		
5	61.2	61.8	61.6	5.2	7.1	5.0	3.9	3.7	4.5	60	50	69	NNO 1	NV 3	VNV 2	0	3	10		
6	58.1	60.5	62.1	5.0	8.1	4.6	5.3	3.6	3.8	81	44	59	NV 3	NNV 3	NV 3	7	2	5	10.8	r. Nat.
7	63.7	64.6	64.5	4.1	6.7	6.3	4.5	4.9	5.6	72	72	78	O 1	OSO 1	OSO 1	5	10	10		
8	65.5	66.2	66.0	6.2	9.0	7.2	6.7	7.6	7.5	94	89	99	ONO 1	SV 1	SSV 1	10	10	10	1.5	R. f. og e. T. aft.
9	65.6	64.7	64.0	7.4	11.0	7.5	7.4	7.3	7.0	97	74	90	OSO 1	VSV 2	OSO 1	10	7	10	1.0	T. f.
10	61.7	61.1	60.0	8.2	10.1	8.2	5.8	5.7	5.7	71	61	70	N 1	VNV 2	VNV 2	10	5	0		
11	57.3	53.4	52.4	8.8	16.5	9.6	5.9	6.3	7.2	69	46	80	N 1	NO 2	V 2	0	7	8		
12	48.0	47.2	47.8	13.9	15.2	10.8	5.4	6.1	7.5	46	48	77	O 2	OSO 2	OSO 1	10	10	8		
13	48.6	49.8	51.7	9.3	11.1	8.8	6.6	6.9	6.5	75	70	77	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	8	10	3.2	R. f. Tordenbgr. e.
14	48.1	49.0	50.1	10.4	10.2	9.1	6.0	7.0	7.2	63	75	83	O 2	SSO 2	OSO 2	10	10	10	3.1	R. e.
15	52.5	55.1	55.5	8.4	9.9	9.5	7.2	7.9	6.7	88	85	75	SO 1	SSO 2	SO 2	10	10	10	9.4	R. e.
16	54.9	55.2	53.5	7.1	8.4	8.6	6.8	7.1	7.1	90	86	85	O 2	OSO 3	OSO 1	10	10	10	25.4	R
17	54.2	56.9	58.3	6.2	8.6	8.5	7.1	7.7	6.7	100	92	81	SV 2	SSV 2	SO 2	10	10	10	16.3	T. f.
18	57.0	57.5	57.2	8.0	9.0	9.6	7.3	8.1	7.8	91	95	86	O 2	SSO 3	OSO 2	10	10	10	7.7	R. f. og e.
19	58.0	54.5	51.9	8.6	8.6	8.6	7.0	7.9	7.8	83	94	93	S 3	SSO 3	OSO 2	10	10	10	9.9	R. f. of e 1)
20	47.9	51.7	51.4	8.6	8.7	7.8	6.8	7.3	7.4	81	88	93	SSV 5	SSV 4	SSV 4	10	10	10	13.3	R. e. og aft.
21	51.9	55.5	58.5	8.0	9.0	6.8	7.3	7.9	5.2	91	92	71	SSV 3	VNV 2	VNV 2	10	10	10	12.6	
22	57.2	56.8	57.6	7.0	9.0	7.1	5.8	5.2	5.1	77	61	67	NO 2	VNV 2	VNV 3	3	7	3		
23	61.7	63.4	62.4	6.8	8.4	7.9	5.0	5.2	5.7	63	64	71	0	SV 1	SSO 2	3	10	10		
24	58.1	54.4	52.5	7.4	7.5	6.8	6.7	7.6	6.3	87	97	85	S 2	SV 2	VNV 2	10	10	10	5.4	R. f. og e.
25	54.2	61.2	64.9	6.6	8.8	5.8	6.4	5.4	4.6	88	64	65	NV 3	NV 4-5	NV 3	10	5	7	12.2	Rbgr. f. og e.
26	65.8	66.5	66.3	6.7	7.2	7.0	5.6	6.7	5.2	76	88	70	VNV 2	VNV 2	NV 2	8	10	5	0.2	Rbgr. e.
27	63.4	61.6	63.3	5.8	9.6	7.1	6.7	6.3	5.3	97	70	70	SSO 2	NV 3	NV 2	10	5	7	12.2	R. f.
28	65.5	65.6	64.9	7.3	11.0	9.1	5.3	6.4	6.3	70	65	72	NNO 1	VNV 1	VNV 1	0	0	0		
29	63.2	61.5	59.7	7.6	13.0	12.6	6.3	8.1	8.6	82	73	79	0	VNV 2	VNV 1	0	0	0		
30	59.1	59.7	57.7	11.6	13.6	11.4	8.0	9.0	8.3	78	78	83	SSO 1	VSV 2	V 1	0	2	0		
31	53.9	51.4	49.6	9.2	14.0	11.0	8.0	8.2	8.8	92	69	90	NV 1	VNV 2	VNV 1	10	5	8		
M.	756.66	757.15	757.21	7.35	9.70	7.75	6.02	6.42	6.24	77.8	77.5	77.5	1.8	2.3	2.0	7.1	6.9	7.3	153.2	

1) Kort Storm med Tordenbyger af OSO om Natten.

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Luftens Temperatur. C. 9 f.	12 md.	7 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 9 f.	12 md.	7 e.	Vind. Retning og Styrke. 9 f.	12 md.	7 e.	Skydækket. 9 f.	12 md.	7 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	742.9	.	.	8.8	.	.	3.8	.	.	45	.	.	V 1	.	.	10	.	.		
2	45.6	745.8	746.2	7.4	10.0	5.9	5.7	3.8	3.9	75	40	57	0	0	V 1	10	9	10	1.1	
3	51.6	52.6	54.5	7.4	9.1	9.3	3.3	2.6	2.4	42	31	27	0	0	0	9	1	0	0.9	R. Nat.
4	58.9	58.8	58.7	6.6	10.3	9.9	2.6	2.8	2.5	35	30	28	V 1	V 1	V 1	0	1	3		
5	62.3	61.7	60.9	6.9	9.0	9.1	2.6	2.3	2.8	34	27	32	O 1	O 1	V 1	1	1	10		
6	56.6	57.8	.	10.4	10.5	.	4.1	3.7	.	44	39	.	V 1	V 1	.	1	5	.		
7	59.1	64.3	64.5	7.0	9.1	9.5	3.1	3.5	4.3	41	40	48	NV 1	NV 1	NV 1	7	7	9		
8	66.4	.	.	11.6	.	.	5.6	.	.	56	.	.	NV 1	.	.	10	.	.		
9	65.3	64.9	63.7	10.7	12.8	12.1	5.9	5.1	5.1	62	47	48	NV 1	NV 1	NV 1	9	7	9		
10	62.0	61.1	59.7	11.2	12.6	14.2	5.6	4.8	5.6	57	44	46	NV 1	NV 1	0	1	1	0		
11	58.1	56.3	53.6	10.7	13.9	14.5	4.9	5.0	6.7	51	43	54	0	0	SO 2	7	3	6		
12	50.1	49.6	49.1	15.9	16.5	15.1	6.6	5.4	4.6	49	38	35	SO 3	SO 3	SO 2	9	9	10		
13	52.1	.	.	16.2	.	.	4.3	.	.	31	.	.	SO 1	.	.	9	.	.		
14	49.9	50.4	51.6	14.4	13.3	14.3	4.7	5.9	5.0	39	52	41	SO 2	SO 1	SO 1	10	9	9		
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
16	56.9	56.6	54.9	10.4	11.1	11.5	6.9	6.1	6.5	73	61	64	0	.	0	10	10	7		
17	54.7	55.8	59.5	12.0	12.4	10.7	5.7	6.0	5.4	55	57	56	0	0	0	5	10	9	2.4	R. Nat og aft.
18	60.5	60.3	59.5	8.9	8.9	9.0	6.8	6.8	7.2	80	80	84	0	0	0	10	9	10	0.5	R. Nat.
19	59.0	57.3	55.9	13.4	13.2	8.7	5.1	5.0	7.1	45	44	85	0	0	0	10	10	10	1.9	R. Nat. R.
20	50.3	51.1	52.6	10.7	12.4	10.2	5.2	5.3	5.9	54	49	63	V 3	V 3	0	10	10	10	5.4	R.
21	.	.	56.9	9.0	.	10.2	6.4	.	6.0	75	.	64	0	.	0	9	.	9	3.4	
22	.	.	55.8	.	.	13.0	.	.	5.6	.	.	50	.	.	0	.	.	1		
23	62.0	63.1	63.3	10.2	11.0	10.9	4.6	4.6	4.0	49	46	42	0	V 1	0	5	5	9		
24	58.2	56.6	52.3	9.6	9.3	8.2	5.3	5.9	6.6	59	67	81	V 1	0	0	10	10	10	2.6	R. aft.
25	53.6	55.6	61.2	9.2	10.5	10.0	4.6	4.8	4.2	53	50	45	0	0	V 2	10	10	9	0.9	
26	.	.	65.2	.	.	11.8	.	.	5.3	.	.	51	.	.	0	.	.	5		
27	62.9	61.1	60.7	8.2	8.1	.	5.7	5.9	.	65	73	.	V 1	V 1	NV 1	10	10	1	1.0	r. mg.
28	.	.	64.0	.	.	15.6	.	.	4.9	.	.	36	.	.	0	.	.	5		
29	.	.	60.0	.	.	17.2	.	.	7.0	.	.	49	.	.	0	.	.	1		
30	60.2	59.4	57.2	14.6	17.3	18.3	5.7	5.9	7.2	46	40	46	0	0	0	0	0	0		
31	53.3	52.2	51.7	15.3	17.6	16.2	7.5	6.7	5.7	57	46	41	0	0	SV 2	5	5	10		
M.	756.50	756.92	757.44	10.64	11.76	11.82	50.9	4.90	5.24	52.8	47.5	50.9	0.7	0.7	0.6	7.2	6.5	6.7	20.1	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8. f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8. f.	2. e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8. f.	2. e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8. f.	2. e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8. f.	2. e.	8 e.	Skydækket. 8. f.	2. e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	739.9	740.0	741.1	7.6	12.0	8.6	5.2	4.3	4.6	66	41	55	SO 1	O 2	0	6	5	10	6.4	
2	43.9	45.9	47.0	6.0	7.3	3.2	4.5	4.3	3.4	64	56	60	NO 3	N 4	N 3	3	0	10		
3	48.2	51.1	53.9	6.0	10.0	8.4	2.9	2.7	2.7	42	29	32	NO 3	N 3	NO 2	10	0	0		
4	57.1	57.4	58.5	6.0	9.0	7.0	3.3	3.1	4.6	47	36	61	NO 2	N 3	NO 2	0	1	0		
5	60.1	61.1	62.2	4.2	8.6	5.4	5.0	3.8	4.5	80	45	66	0	NNV 3	N 2	0	1	2		
6	57.5	58.8	61.0	6.6	7.6	5.6	6.2	5.0	4.1	86	64	61	N 2	N 4	NO 3	10	3	0	2.0	T. og R. f.
7	62.6	63.6	64.3	4.6	9.2	7.5	3.5	4.5	5.7	56	51	73	N 2	N 2	NNV 2	1	6	1		
8	65.1	66.1	66.2	8.0	11.0	8.7	7.3	7.4	7.2	91	75	85	0	NV 2	NV 1	10	10	10		r. mg. T. f. t. aft.
9	64.7	64.2	63.1	8.0	10.4	8.6	6.9	5.7	6.0	86	60	71	N 2	N 2	N 2	10	10	8		T. f.
10	60.1	59.8	58.4	8.2	11.4	13.2	6.6	5.5	7.0	81	55	62	N 2	N 2	NO 1	10	1	0		
11	54.7	52.1	51.3	13.0	16.0	12.6	5.7	6.0	7.7	51	45	71	0	SO 2	0	0	10	1		R. e.
12	46.2	45.4	47.2	12.0	15.0	10.4	7.5	6.2	8.2	72	48	86	0	SSO 3	0	10	10	5	1.0	
13	47.2	50.0	51.3	12.0	13.0	10.5	6.3	6.4	5.9	60	57	61	S 3	VSV 3	S 3	5	10	1		Hglbgr. f.
14	48.3	48.7	52.3	9.0	11.0	8.6	7.9	7.2	7.7	92	73	92	S 2	S 4	S 2	10	10	10	3.0	T. og R. f. R. aft.
15	53.1	56.0	56.3	8.6	12.2	10.4	7.7	7.4	6.4	92	70	68	S 2	SV 3	S 3	10	4	10	6.5	T. og R. f.
16	54.6	54.8	53.4	11.4	11.6	9.0	6.4	6.8	7.6	64	67	89	S 3	SV 3	0	10	10	10	3.2	R. e. og aft.
17	54.2	57.7	57.5	7.2	11.4	9.8	7.2	7.1	6.9	94	71	76	S 2	V 2	S 2	10	10	10	14.5	T. og R. f. R. aft.
18	57.9	59.8	58.3	9.1	9.4	9.1	7.5	8.4	8.2	86	95	95	S 2	S 3	S 2	10	10	10	4.8	T. og R. f. T. e. og aft.
19	58.1	56.2	53.6	11.4	9.6	8.8	7.4	8.2	7.8	73	92	92	S 2	SSV 2	SSV 3	10	10	10	3.2	T. og R. e. og aft.
20	52.3	54.2	53.4	9.2	9.3	8.4	6.6	7.1	7.3	76	80	89	VSV 2	V 2	SV 2	10	7	3	18.0	
21	54.3	57.3	58.8	8.9	8.9	8.0	7.3	7.3	6.7	85	85	83	V 2	V 2	NNV 2	10	10	7	2.2	R. f. og e.
22	56.4	55.7	56.2	8.0	9.5	8.0	7.1	6.2	5.7	89	70	71	0	NNV 3	N 2	7	7	3	3.0	
23	61.8	63.5	63.4	7.2	9.0	8.0	4.6	4.7	5.9	60	54	79	NNV 2	NNV 2	SV 2	8	10	10		
24	58.6	53.8	53.7	8.0	8.5	6.2	7.6	7.9	6.4	94	94	91	SSV 2	SSV 2	NV 3	10	10	10	1.4	T. og R. f. og e. R. aft.
25	55.1	59.7	63.7	5.4	8.2	6.5	5.9	6.1	4.6	88	75	64	NNV 4	N 4	N 4	10	10	4	22.0	R. f.
26	65.1	66.1	66.4	6.2	9.6	9.0	4.8	5.7	5.2	67	64	61	N 2	NNV 3	N 2	5	8	5		
27	64.5	62.0	62.0	6.2	8.4	7.6	6.4	8.0	5.2	91	97	66	SSO 1	NNV 2	N 2	10	10	1		R. f. T. og R. e.
28	64.2	64.8	64.4	7.0	11.6	10.6	5.8	5.6	6.2	77	56	65	0	N 2	N 2	0	0	0	5.1	
29	61.8	60.3	58.7	8.5	14.0	14.3	6.8	6.8	8.3	82	57	68	0	NNV 2	N 2	0	0	0		
30	59.1	59.1	57.3	12.2	16.0	13.0	8.9	8.3	8.4	83	61	75	SSO 2	S 2	S 2	0	0	0		T. aft.
31	52.8	50.2	49.7	11.0	17.6	11.0	8.6	7.6	8.8	87	51	90	0	S 2	N 2	10	10	10		T. mg. R. aft.
M.	756.13	756.63	756.92	8.25	10.85	8.90	6.30	6.17	6.29	76.2	63.7	72.8	1.6	2.2	1.9	7.6	7.0	6.0	96.3	

1870. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	729.5	728.0	27.3	4.2	4.6	3.0	4.2	5.2	5.1	67	80	89	0	0 2	0	6	9	8	1.0	R. e.
2	27.0	28.5	29.4	2.8	5.6	3.2	5.0	6.0	4.0	89	88	69	0	NV 1	0	10	8	4	8.2	
3	34.1	34.9	38.0	4.2	6.0	3.6	4.0	3.1	3.0	65	44	51	N 2	N 2	NV 3	3	3	2	4.0	
4	40.0	40.6	41.3	4.8	8.0	2.6	2.7	2.7	3.1	42	34	55	N 2	N 1	N 1	1	2	1		
5	43.5	43.3	42.8	4.8	8.6	1.6	3.2	2.9	4.0	50	35	78	N 2	NV 2	0	1	3	2		
6	36.4	38.6	41.4	5.6	9.2	4.0	3.4	3.6	3.2	49	41	52	0	NV 4	NO 2	1	3	1		
7	45.0	44.8	45.5	4.0	10.0	9.8	2.6	3.1	4.3	42	34	47	NV 1	V 1	0	4	4	3		
8	47.5	47.1	47.4	7.4	14.4	8.2	4.5	5.7	5.7	58	46	70	0	0	0	4	1	1		
9	47.0	45.6	44.5	9.2	16.0	11.8	4.9	4.6	5.5	56	43	54	0	V 2	0	1	1	1		
10	44.9	44.7	43.3	8.6	18.0	11.0	5.7	11.5	8.1	67	74	83	0	SV 1	0	0	1	1		
11	42.3	40.5	38.7	10.8	16.0	12.6	5.7	6.0	5.7	58	45	52	0	SO 1	0	2	8	3		
12	36.5	35.1	35.8	14.0	16.6	12.4	6.8	10.3	6.1	57	73	57	0	SO 1	SO 1	4	4	6		
13	38.2	38.0	39.3	10.4	11.6	8.8	6.7	8.2	6.9	71	80	81	0	SV 1	0	8	6	3		
14	38.3	36.6	37.1	8.1	12.0	11.4	7.0	7.5	7.1	86	72	71	0	S 1	0	9	7	5	2.0	
15	39.6	40.3	40.3	10.8	12.2	8.8	6.1	8.2	6.2	63	77	73	0	SV 2	0	4	3	0		
16	41.7	41.1	40.5	10.2	14.6	8.2	6.9	5.6	4.2	74	47	52	SV 1	S 2	0	5	7	10		
17	35.9	36.3	39.9	8.6	12.0	10.6	7.7	7.2	5.8	92	69	60	0	0	V 1	9	6	3	9.4	Hgl. og Torden e.
18	43.6	42.7	41.4	10.8	15.4	14.2	5.2	6.9	8.4	54	53	69	SV 1	SV 1	SV 3	8	7	5		
19	41.2	40.5	38.5	14.0	15.6	12.0	4.6	4.2	7.2	39	31	69	SV 1	0	SV 4	1	8	5		
20	31.4	31.7	32.8	13.8	17.2	11.2	4.1	3.6	5.1	34	24	51	V 4	V 3	V 2	1	2	3		
21	33.4	35.2	37.5	11.0	14.2	11.2	4.2	5.2	6.5	43	44	66	V 2	V 1	SV 1	6	5	2		
22	39.4	39.4	39.6	10.4	15.0	7.6	5.9	8.8	7.1	63	69	91	SV 1	SV 1	SV 1	3	2	2		
23	44.0	44.7	44.7	8.0	9.5	10.6	2.9	2.9	5.7	36	33	59	N 1	0	0	3	2	2		
24	42.1	39.3	37.9	12.2	14.4	12.2	6.5	8.8	9.2	62	72	87	N 1	N 2	N 2	3	3	3		
25	33.6	35.3	37.7	8.6	11.0	10.0	6.8	8.6	5.8	81	87	63	N 1	N 2	N 2	5	2	3	3.2	
26	43.3	43.4	41.0	7.0	12.0	12.1	7.3	6.1	5.9	97	58	56	N 3	N 4	N 1	5	5	4		
27	39.4	36.9	41.0	14.3	15.2	10.1	9.3	9.8	6.8	77	76	73	N 3	N 1	0	2	3	3		
28	47.4	46.2	45.6	7.0	14.1	10.8	5.8	6.3	4.5	77	53	45	N 3	N 1	N 1	2	2	2		
29	43.9	42.1	44.3	11.4	17.4	9.2	5.5	4.5	4.5	55	29	51	0	N 2	0	1	2	0		
30	45.7	43.4	42.1	11.4	18.0	12.0	4.6	6.1	6.3	46	40	60	0	0	0	0	1	0		
31	41.5	40.8	40.6	8.3	5.0	6.0	5.2	6.3	5.0	63	97	72	0	0	0	2	8	8		R.
M	739.91	739.57	739.91	8.92	12.56	9.06	5.32	6.11	5.68	61.7	56.1	64.7	0.9	1.4	0.8	3.7	4.1	3.1	27.8	

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	f. f.	e. e.	f e.	f. f.	e. e.	f e.	f. f.	e. e.	f e.	f. f.	e. e.	f e.	f. f.	e. e.	f e.	f. f.	e. e.	f e.		
1	749.0	751.0	751.9	14.7	12.2	10.1	4.7	7.1	7.7	37	67	83	NNO 3	SSV 2	SSV 2	0	7	5		
2	56.1	57.9	59.8	12.8	14.5	12.6	4.5	4.7	6.6	41	38	61	O 2	ONO 1	ONO 1	5	3	2		
3	64.4	65.9	66.6	12.2	12.0	8.7	7.1	7.4	7.1	67	70	83	ONO 1	NNV 3	NNV 3	0	0	1		
4	68.4	69.1	70.1	9.4	10.0	9.0	5.7	6.4	6.5	63	70	76	NNO 2	NNO 3	NNO 3	4	0	0		
5	72.1	72.4	72.6	16.4	17.2	12.4	7.0	7.1	7.4	51	49	69	ONO 1	0	0	0	0	0		
6	70.3	68.9	70.1	16.6	12.6	10.0	8.4	8.8	9.2	60	81	100	OSO 1	VSV 3	VSV 3	2	10	10		
7	70.2	68.0	66.5	10.7	12.0	10.0	6.4	6.5	7.3	67	63	79	VSV 3	VSV 3	VSV 3	10	2	1		
8	60.1	53.9	47.6	11.4	13.1	11.9	8.1	6.8	8.5	80	61	81	SV 2	VSV 2	SSV 1	10	10	10		r. aft.
9	41.6	39.3	39.2	10.4	10.6	7.8	5.7	5.1	5.7	60	54	72	SV 3	VSV 3	VSV 4	6	8	9		
10	37.5	39.6	41.5	8.2	7 6	6.4	5.9	6.5	5.4	72	83	75	SV 3	SV 3	SV 3	8	10	10		R. e. r. aft.
11	42.2	42.1	43.6	7.4	9.0	7.2	5.4	5.0	5.2	70	58	69	SV 3	VSV 3	VSV 3	9	5	5	8.0	
12	49.2	53.4	54.5	6.0	6.6	4.7	4.9	5.6	5.1	70	77	79	SV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10		Hagl f. rbgr. e. og aft.
13	55.1	56.1	57.0	7.0	7.4	6.0	5.3	4.9	4.9	71	64	70	VSV 3	VSV 3	V 3	8	5	10	17.5	Rbgr. f. Hglbgr. f. og aft.
14	58.5	60.7	59.0	7.1	9.4	7.6	5.3	6.3	5.6	70	71	72	VSV 3	NNO 2	NNO 2	10	4	8	4.0	
15	58.4	61.7	61.7	11.4	10.4	10.2	9.0	7.7	7.4	89	82	80	SV 3	NNV 1	0	8	10	5	1.5	
16	59.6	59.5	57.8	12.7	13.6	12.2	8.3	9.3	9.1	76	80	86	0	OSO 2	OSO 2	7	10	10		R. aft.
17	58.6	59.2	57.0	9.6	10.2	10.6	8.7	8.6	9.2	97	93	96	SV 2	ONO 2	ONO 2	10	10	10		T. f. og e. r. aft.
18	53.5	52.1	54.5	10.2	12.2	9.8	9.0	9.6	8.5	97	90	95	NNV 1	0	0	10	10	10	13.5	r. f. og aft. t.
19	58.3	60.0	57.9	9.4	11.2	10.8	8.6	8.7	7.7	97	87	80	0	VSV 2	NNO 1	10	10	10		
20	53.2	55.6	56.3	12.4	13.0	11.6	9.2	9.1	8.4	86	81	83	0	VSV 2	VSV 2	10	10	10	2.0	
21	59.8	62.6	64.0	11.2	11.8	10.8	9.5	8.1	7.7	95	78	80	VSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	8	1.0	
22	62.5	61.9	61.4	14.4	13.6	10.8	8.2	9.0	9.2	67	77	95	OSO 2	VSV 1	VSV 1	8	10	10		R. aft.
23	58.1	57.0	55.4	10.9	10.8	11.0	9.5	8.2	7.4	97	85	75	0	SSO 2	SSO 2	10	10	7		R. f.
24	52.2	53.4	54.0	14.2	10.5	9.9	6.6	7.7	8.6	55	81	95	OSO 2	VSV 3	0	4	8	9	9.0	
25	54.6	54.7	54.8	13.6	13.6	12.0	7.9	9.5	8.4	68	82	80	NNO 3	N 2	N 2	3	7	10		
26	50 3	46.8	45.4	9.6	12.6	13.4	9.0	9.9	9.1	100	90	80	N 2	0	0	10	10	7		R. f.
27	48.0	51.8	54.0	13 4	13.8	12.0	9.6	9.2	8.3	84	78	79	SSV 1	NNV 2	NNV 2	5	3	5	9.5	
28	56.4	56.2	56.5	11.8	12.2	11.8	8.2	9.3	9.3	79	88	90	VSV 2	0	NNO 2	10	10	10		t. e.
29	54.2	53.4	54.7	16.6	16.5	11.6	10.3	11.2	9.7	73	80	95	NNO 2	VSV 2	VSV 2	3	2	10		t. aft.
30	54.0	54.5	55.9	12.8	13.4	11.0	9.5	9.6	9.6	86	84	97	VSV 1	VSV 2	VSV 2	10	10	10	11.5	Styrtregn aft.
M.	756.21	756.62	756.71	11.48	11.79	10.13	7.52	7.76	7.66	75.2	74.7	81.8	1.9	2.0	1.9	7.0	7.1	7.4	77.5	

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.		2 e.		8 e.		Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	750.2	752.0	53.0	9.6	11.4	10.2	7.8	7.6	8.1	86	75	86		0	SO	1	NV	1	8	6	6		r. f.
2	56.5	58.8	61.0	9.4	12.2	13.0	7.6	6.9	7.6	86	65	68		0	NO	2	NO	1	5	3	2		
3	65.1	66.9	67.2	11.2	12.7	10.7	7.0	7.9	7.4	71	72	77	SO	1	NNO	2	NNO	1	0	2	0	9.0	
4	68.9	69.8	70.5	8.6	10.7	12.7	6.5	6.8	7.8	78	70	71	NNV	1	N	3	NNO	1	0	0	0		
5	72.4	74.1	74.3	11.6	12.2	10.0	7.6	8.3	8.0	74	78	86		0	NV	2	NV	2	0	2	4		
6	71.5	71.2	72.1	13.2	17.3	10.5	8.5	9.9	8.7	75	68	91	S	1	SSV	3	SSV	2	0	10	10		
7	72.5	71.2	69.5	9.2	12.6	13.0	7.1	6.7	6.5	81	62	58	V	2	V	3	V	2	2	2	1		
8	61.7	55.0	48.9	12.8	13.8	11.6	5.1	5.7	7.6	47	48	74	SSV	1	SSV	3	SV	2	10	6	10		r. f. R. aft.
9	43.2	41.8	41.3	8.8	8.3	7.4	5.8	6.7	5.8	68	81	76	S	3	V	3	SV	2	8	10	7	13.5	R. e.
10	39.5	42.1	42.9	7.0	8.1	6.7	6.8	6.7	5.7	88	82	78	SV	2	VSV	3	VSV	3	10	8	6	10.6	R. f.
11	43.6	43.8	45.3	6.0	7.6	5.2	5.5	6.0	6.6	79	77	100	SV	2	VSV	2	S	2	6	6	6	3.7	
12	52.0	56.0	57.7	5.9	5.0	5.6	5.0	5.9	4.4	72	90	63	SSV	2	SSV	3	VSV	3	10	7	8		
13	56.4	57.8	58.7	8.3	7.8	6.8	6.0	4.6	5.0	74	59	68	SSV	2	V	2	VNV	2	9	5	5	6.6	S. mg. Kl. 6.
14	59.9	60.4	59.3	10.0	10.0	11.2	5.4	7.0	8.9	59	76	89	NV	1	NNO	2		0	2	5	7		
15	55.0	62.1	62.9	11.7	10.6	10.6	8.6	8.6	7.8	84	90	82	NNV	2	NNV	3	NNV	1	9	7	3		
16	60.8	60.3	57.8	10.8	12.2	12.0	8.2	9.8	10.0	85	93	95	SO	1	SSO	2		0	9	8	8		R. e.
17	58.9	59.2	57.4	10.8	11.2	10.9	8.9	9.2	9.4	93	93	96	VNV	2	NNO	1	ONO	1	5	10	10	8.4	T. f. og e. R. e. og aft.
18	53.8	54.0	55.3	10.6	10.4	10.6	9.3	9.1	8.8	97	97	93		0		0		0	10	10	10	13.0	T. f. og e. R. e. og aft.
19	59.7	61.0	57.2	10.6	11.7	13.7	8.4	8.9	8.3	87	87	77	VNV	2	VNV	2	VNV	2	10	2	3		
20	53.6	55.8	56.5	12.0	14.0	12.2	9.0	8.4	8.3	86	70	78	OSO	2	VNV	3	SSV	3	9	8	10	12.0	
21	61.5	64.1	62.8	11.0	11.6	12.6	8.8	8.4	8.6	90	83	79	VSV	2	VNV	2	VNV	2	10	1	2		
22	63.4	63.5	62.7	11.4	11.2	11.0	9.3	9.2	9.3	93	93	95	O	1	NV	2	VSV	2	10	10	7	2.9	r. e.
23	59.8	57.7	56.0	10.7	12.1	10.6	8.3	7.8	7.6	86	74	80	V	2	N	1	O	2	9	6	6		
24	53.1	54.0	54.6	11.2	10.8	9.8	7.7	7.3	6.9	77	75	76		0	V	2	VNV	2	10	5	3	4.4	
25	55.5	56.2	56.3	10.0	11.5	10.7	7.5	7.3	7.4	82	72	76		0	NNO	1	NO	2	5	7	4		
26	51.7	47.3	46.4	9.6	10.6	13.5	7.8	9.0	8.8	86	95	76	NV	3	NO	2	NNO	1	10	10	3		R. e.
27	48.7	51.5	54.6	12.4	14.5	13.8	9.3	8.2	7.1	87	66	60	NNV	1	NV	2	N	1	8	3	4	4.7	
28	56.9	57.2	57.0	12.0	12.4	12.2	8.7	8.5	10.1	83	79	95	NO	2	NO	2	NO	3	5	6	7		
29	54.9	55.1	55.8	12.8	13.2	12.0	9.8	9.5	9.0	88	84	86	VNV	2	NV	3	NV	2	6	5	7		
30	55.9	55.6	56.4	11.4	12.5	11.3	10.1	8.2	9.4	100	75	94	V	2	NV	2	NV	1	10	7	10		R. aft.
M	757.22	757.85	757.71	10.02	11.34	10.77	7.71	7.80	7.83	81.4	77.6	80.8	1.4		2.1		1.6		6.8	5.9	5.5	88.8	

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6. 40′ f.	2 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2 40′ e.	8 e.		
1	749.3	751.6	752.9	10.0	11.8	10.0	8.7	8.1	8.4	97	78	92		0	0 NNV 1	4	10	10		R. e.
2	55.4	58.6	61.3	9.2	11.8	10.0	8.1	8.3	8.0	93	80	86	ONO 1	ONO 1	0	10	10	10		R. e.
3	64.9	66.6	67.3	11.6	13.0	10.4	7.2	7.4	8.2	71	66	86	ONO 1	NV 2	NV 3	6	0	1	10.8	
4	68.0	68.2	68.5	10.8	12.0	10.0	7.9	8.0	7.5	82	76	82	NV 3	NNV 3	NNV 3	0	0	0		
5	72.1	73.4	73.5	12.2	15.6	10.8	8.3	8.7	7.7	78	65	80	NV 3	NV 2	NV 3	0	0	1		
6	74.3	74.0	72.9	9.4	16.0	11.6	7.9	7.8	8.7	89	58	85	NV 3	VNV 2	VNV 3	10	1	8		T. f.
7	71.4	70.4	68.3	11.4	13.0	10.6	9.1	7.4	6.7	90	66	70	NNV 3	NV 3	NNV 4	10	1	1		
8	64.8	59.6	54.4	12.1	13.8	11.0	8.3	4.8	9.6	78	40	97	NNV 3	VNV 2	S 1	2	2	10		T. aft.
9	48.2	46.3	46.4	8.8	10.0	8.2	7.5	7.4	5.7	89	80	70	VNV 3	V 3	V 3	9	7	5		Rbgr. f.
10	44.9	46.0	46.5	8.4	9.3	7.6	5.3	6.4	5.4	65	72	69	V 3	VNV 3	VNV 2	7	6	3		
11	47.2	45.9	47.1	6.4	9.4	6.8	5.3	5.8	5.0	74	66	68	VSV 3	SSV 1	VNV 3	7	9	6	10.4	Rbgr. f.
12	54.2	59.1	60.5	6.2	8.6	6.6	5.4	5.0	5.0	76	60	68	VNV 3	NV 3	NV 2	6	3	5		Rbgr. f.
13	58.0	57.6	59.0	7.0	7.8	8.2	5.8	7.0	6.1	77	89	75		0 O 2	NNV 2	10	10	3	2.4	
14	59.6	60.6	61.2	10.8	13.2	11.2	7.1	6.8	7.3	73	60	73		0 VSV 2	0	5	1	5		
15	62.5	63.6	63.5	11.6	15.0	11.8	9.0	9.4	9.3	88	75	90	SO 2	SSO 2	S 2	10	4	10		
16	62.6	61.1	60.5	12.8	13.8	12.6	8.9	8.9	8.8	81	76	81	SO 2	S 3	S 3	6	10	10		dis. f.
17	59.7	56.6	53.5	11.8	17.4	16.2	9.3	12.1	11.4	90	82	83	S 2	ONO 1	NNO 2	10	6	8		Rbgr. e.
18	53.2	56.9	59.2	13.0	11.2	10.2	9.4	9.5	9.0	84	95	97	S 2	SV 2	SV 2	9	10	10	2.6	T. e. og aft.
19	60.5	62.3	61.5	10.4	12.2	11.4	9.1	9.1	8.8	97	86	87	SSO 1	VSV 2	SV 1	10	7	4		T. f.
20	57.1	59.7	61.2	11.6	13.0	11.8	9.9	9.1	8.8	97	81	86	SSV 2	VNV 2	V 2	10	9	5		
21	63.5	65.5	65.4	11.6	13.0	11.7	8.4	8.6	8.2	83	77	79	VNV 3	VNV 2	VNV 2	4	2	1		
22	64.7	64.3	63.7	13.0	14.2	12.0	9.2	9.1	9.0	82	76	86	SSO 1	VNV 2	NNV 3	3	10	7		
23	61.9	60.5	58.5	12.0	12.4	10.4	8.4	7.7	7.3	80	72	77	V 2	VSV 2	V 3	9	6	8		Rbgr. aft.
24	56.2	55.6	54.8	10.0	13.0	11.2	6.4	7.1	6.3	70	64	63	V 2	VNV 2	VNV 1	9	5	2		
25	55.5	55.7	54.8	11.8	12.0	10.2	6.4	6.8	6.5	62	65	70	NV 2	VNV 3	NNV 3	3	1	1		
26	50.6	49.6	50.3	10.0	9.8	9.4	6.8	7.9	7.6	74	86	86	VNV 3	VNV 3	VNV 3	10	10	10		R. e. og aft.
27	52.5	54.9	55.5	9.8	11.8	9.4	7.7	7.6	7.4	84	74	84	NV 2	NV 2	NV 2	10	7	4	11.2	
28	55.2	54.8	53.6	11.4	12.2	11.0	7.1	7.8	8.6	71	74	87	NV 3	NV 3	NV 3	4	3	4		
29	54.9	57.0	57.2	12.0	13.6	11.4	9.2	9.5	9.3	88	82	93	VSV 1	V 1	NV 2	9	6	10		
30	56.4	56.6	56.4	11.0	12.4	10.4	9.2	9.2	9.1	94	84	97	NNV 2	VNV 3	NV 2	10	9	10		
M.	758.64	759.09	758.98	10.60	12.41	10.47	7.88	7.94	7.82	81.9	73.5	81.6	2.0	2.1	2.2	7.1	5.5	5.7	37.4	

MANDAL. JUNI 1870.

1870. Juni.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	749.7	751.2	753.0	9.0	10.6	8.4	8.1	8.4	7.0	95	87	85	O 2	O 3	O 4	10	●	7		t. og r. f.
2	54.7	58.3	60.2	8.0	9.8	9.8	6.9	7.7	7.2	86	84	79	O 3	ONO 3	ONO 3-4	10	9	9	9.7	r. f.
3	63.8	65.8	64.9	12.2	16.2	12.4	7.4	8.1	8.7	70	59	81	ONO 2	VSV 3	0	0	0	0		
4	65.3	64.6	66.3	15.4	20.2	14.0	7.6	8.1	7.8	58	46	65	0	VSV 3	ONO 2	0	0	2		
5	71.7	71.6	72.1	16.2	19.7	13.0	6.7	7.6	8.4	49	44	75	ONO 2	V 3	V 2	0	0	2		
6	73.4	73.9	71.8	13.6	16.6	12.2	9.0	9.2	8.9	78	66	83	SO 1	VSV 2	VSV 1	0	0	1		
7	68.0	66.3	64.6	19.0	21.0	18.0	9.7	10.5	9.8	60	57	63	VNV 1	VSV 2	0	3	1	3		
8	62.8	60.2	54.3	18.0	18.6	14.0	6.1	7.5	4.4	40	47	37	ONO 2	VSV 2	V 3	1	2	2		
9	47.9	46.4	44.9	11.8	14.8	10.0	5.7	7.3	6.4	56	58	70	VNV 2	V 3	VSV 2	7	3	4		
10	44.7	45.6	46.1	9.6	12.7	8.8	5.1	7.4	5.3	56	67	63	V 3	VSV 3	VSV 2	2	3	1		
11	47.6	45.7	44.1	8.8	9.4	6.0	5.3	7.0	5.7	63	79	82	V 3	SSO 2	NV 3-4	4	10	4		r. e.
12	52.4	57.1	59.3	10.0	14.4	9.8	5.5	5.8	4.3	60	47	47	NV 3	VSV 3	VSV 2	2	1	3	21.4	
13	58.3	58.2	57.8	7.6	7.8	10.0	6.0	7.0	8.0	77	89	86	VSV 2	VSV 1	VSV 1	10	10	8		
14	59.2	60.4	60.3	11.0	16.8	12.2	7.8	7.8	8.6	80	55	81	V 1	V 3	V 2	8	1	3		
15	63.3	64.3	64.1	12.2	18.2	13.4	8.9	9.7	9.6	83	62	84	VSV 2	VSV 3	VSV 2	0	2	4		
16	63.3	62.9	62.3	14.2	17.0	14.0	8.9	9.0	9.3	74	63	78	0	SSV 2	0	7	6	4		
17	60.2	57.2	55.8	16.5	20.2	17.1	9.6	11.6	13.1	68	66	91	ONO 2	ONO 4	O 2	0	2	10		
18	60.9	58.0	59.9	12.4	12.8	11.2	10.2	10.5	8.9	95	95	90	SV 3	VSV 2	VSV 1	10	10	4	5.8	r. f. t. e.
19	60.3	60.9	61.0	12.8	18.4	12.9	9.8	10.1	7.6	88	64	69	VSV 2	V 3	V 4	5	3	2		
20	57.4	58.1	59.6	13.2	17.0	14.0	10.8	9.9	7.5	95	68	63	VSV 2	VSV 3	VSV 2	10	5	1		
21	60.8	61.7	61.9	14.2	21.8	16.2	7.1	7.9	8.7	59	41	63	VNV 3	NV 3-4	NV 3	3	0	0		
22	64.0	63.5	60.9	18.2	21.2	17.0	7.4	8.4	10.8	45	45	74	ONO 2	VSV 2	VSV 2	0	0	0		
23	59.5	59.2	58.3	16.2	18.8	11.8	6.4	7.6	6.4	47	47	62	VSV 3	VSV 3-4	V 3	0	3	0		
24	55.9	55.4	53.8	11.8	17.4	11.4	7.3	8.0	6.4	71	54	64	VSV 3	VSV 3	VSV 2	3	0	1		
25	52.9	52.1	51.2	12.6	20.0	14.2	6.4	7.2	7.1	59	41	59	VSV 2	VSV 3	VNV 2	0	4	7		
26	47.6	48.9	50.1	12.6	12.4	11.2	6.4	6.7	7.0	59	63	71	VNV 3	VNV 2-4	VSV 2	5	7	6		
27	51.7	52.0	52.9	11.0	19.2	13.0	7.6	8.8	6.2	77	53	55	VSV 2	V 2	VNV 2	7	1	1		
28	53.2	52.4	50.4	14.0	20.8	16.4	8.2	8.0	9.1	69	44	66	VSV 2	VSV 3	VSV 2	7	6	9		
29	54.8	56.2	56.2	14.2	18.0	14.2	8.1	8.4	7.9	67	55	65	ONO 3	ONO 3	VSV 1	3	1	0		
30	55.1	59.9	54.5	12.6	19.0	12.0	8.8	9.2	8.4	81	56	80	VSV 2	VSV 3	VSV 2	1	0	3		
M.	758.01	758.20	757.75	12.96	16.93	12.62	7.63	8.35	7.82	68.8	60.1	71.0	2.1	2.8	2.0	3.9	3.3	3.4	36.9	

1870. Juni.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	751.9	753.2	753.7	7.2	7.4	8.0	7.4	7.3	7.3	97	94	91	ONO 3	NNO 2	NNO 3	10	10	10		R.
2	56.8	58.6	60.9	7.2	9.4	10.2	7.2	7.3	7.9	94	81	84	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10	27.0	R. f.
3	63.1	63.7	63.7	11.6	13.3	13.8	6.8	8.1	7.1	67	72	60	N 2	SV 2	VSV 3	0	0	0		
4	65.1	64.5	66.5	14.4	19.4	16.8	5.8	6.1	7.8	47	36	55	N 2	NNO 2	N 2	7	1	1		dis. f. og e.
5	71.7	72.1	71.8	13.2	16.6	16.2	7.2	7.7	9.0	64	55	66	NNO 3	SV 2	VSV 2	0	0	0		
6	72.7	71.7	69.4	15.4	18.2	16.4	8.2	7.5	7.3	62	48	53	VSV 1	SV 4	SV 4	1	1	2		
7	67.3	66.3	64.5	18.6	22.7	20.2	9.7	10.5	9.9	60	51	55	NNV 2	NNO 2	VSV 2	9	4	4		
8	62.9	60.3	54.2	15.8	19.6	14.8	5.7	6.6	10.3	42	39	82	NNO 2	SSV 2	SSV 4	0	0	10		T. aft.
9	45.4	44.5	41.9	13.4	14.4	12.4	8.9	6.5	7.7	77	53	72	SSV 4	SSV 4	SV 4	10	1	2		
10	41.4	41.9	42.4	11.4	13.6	12.6	4.4	5.8	6.8	44	50	63	VSV 3	SV 4	SV 3	0	7	3		
11	45.3	45.7	43.8	10.0	11.8	9.8	4.4	5.7	6.5	48	56	72	VSV 3	SV 4	SSO 2	5	6	10		
12	48.0	51.9	54.5	10.2	14.0	14.0	3.6	3.3	2.8	39	28	24	NV 4	NV 4	VNV 3	0	3	1	11.0	R. Nat.
13	56.5	56.8	55.9	9.8	11.6	12.0	3.4	4.3	8.0	38	42	76	VNV 3	SSV 3	SV 3	9	3	1		
14	58.2	59.0	59.6	11.6	14.8	14.2	5.0	5.3	9.1	48	42	76	NNV 2	SSV 2	SSV 1	8	0	0		
15	62.3	62.9	62.6	11.6	15.0	14.6	9.4	10.0	10.5	93	78	84	0	VSV 2	SV 2	10	9	0		dis. e. og aft.
16	63.4	64.6	62.1	14.4	17.2	14.6	10.1	9.4	10.7	82	65	86	SV 2	S 2	SSV 2	9	10	10		dis. f.
17	61.8	60.8	57.4	15.8	18.8	18.0	10.6	11.8	10.9	79	73	71	S 2	SSO 2	SSV 1	.	9	10		dis.
18	56.8	58.0	58.3	14.4	13.6	13.4	10.9	10.8	10.7	89	93	93	SSO 2	SSV 2	SV 3	10	10	10	2.5	Rtykke f.
19	58.2	58.2	58.6	13.4	17.8	16.0	9.6	10.1	10.7	84	67	79	S 3	SSO 2	S 2	10	0	0		
20	57.1	56.0	54.4	12.6	14.8	17.6	9.6	10.9	11.4	88	87	76	SV 3	SSV 3	N 2	10	10	0	2.0	Rbgr. f.
21	57.2	59.0	60.3	15.8	20.0	18.0	6.1	8.3	8.7	46	47	56	NV 4	NNO 3	SV 2	0	4	0		
22	63.4	62.2	60.6	16.4	19.2	17.0	7.3	9.3	9.3	53	56	64	NNV 2	SV 2	SV 2	0	0	0		
23	56.4	55.5	54.6	15.7	17.0	17.2	12.3	11.5	6.0	92	80	41	SO 2	SV 2	SV 3	10	3	0		T. f. dis. e.
24	53.8	53.1	52.3	13.4	15.6	13.6	5.7	7.5	8.4	50	57	73	VSV 2	SSV 4	SV 2	0	0	2		
25	52.9	52.6	50.2	12.4	15.8	15.4	9.2	8.4	7.4	86	62	56	NNO 2	SSV 2	NO 2	10	6	10		
26	43.4	47.2	46.8	10.4	13.8	13.6	8.7	8.1	9.5	93	69	82	V 3	SV 3	SV 4	10	10	9	13.0	Rtykke f.
27	51.1	52.7	53.4	13.0	14.0	14.6	8.1	8.0	8.9	73	67	72	S 4	SSV 3	SSV 2	10	7	8		
28	53.1	52.5	52.5	12.6	16.8	13.6	7.8	8.9	8.2	72	63	71	VNV 1	SV 1	S 2	9	10	10		Rtykke aft.
29	54.7	56.4	55.3	13.4	17.2	17.4	9.4	8.9	7.4	82	61	50	NNO 2	SSV 1	VSV 2	6	6	2	3.0	
30	51.8	54.7	54.1	14.8	15.8	14.6	9.9	8.7	10.5	78	65	84	SV 2	SV 3	SSV 2	0	6	2		
M.	756.77	757.22	756.61	12.99	15.64	14.69	7.75	8.09	8.59	68.9	61.2	68.9	2.4	2.5	2.4	5.9	4.9	4.2	58.5	

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	752.7	753.7	754.3	5.5	6.4	7.1	5.3	7.1	5.7	5.8	6.3	84	81	83	ONO 2	ONO 2	ONO 1	13.690
2	57.2	59.3	60.4	6.8	9.7	10.5	6.2	11.0	6.0	6.7	6.7	82	75	72	NO 2	NNO 1-2	NNO 0-1	7.640
3	62.3	61.8	61.4	13.5	19.7	17.5	5.3	20.1	7.0	6.2	7.2	60	37	49	S 1	SSV 1	SSV 0	4.653
4	64.1	63.6	65.3	17.7	19.5	18.2	10.0	20.1	3.3	3.7	4.2	22	22	27	NNO 1	NO 2	N 1	9.671
5	70.8	70.1	70.0	16.6	21.5	18.7	10.1	22.7	5.8	6.3	7.8	41	33	49	VSV 0-1	S 0-1	S 0-1	4.799
6	71.5	69.1	66.8	17.6	25.2	20.6	9.5	25.6	8.0	9.0	7.6	53	38	42	S 0-1	S 1	S 0	5.788
7	66.9	64.7	63.5	20.5	24.2	21.3	13.2	25.6	7.9	4.9	4.7	45	21	25	N 0-1	O 1	NO 1	6.568
8	61.8	56.3	51.8	19.5	24.1	17.5	13.3	24.1	5.0	5.6	8.0	30	25	54	SSV 1	S 1	S 1	10.858
9	43.1	41.3	39.3	17.3	20.1	16.2	13.3	20.7	7.6	4.2	7.5	52	25	55	SSV 1	SSV 1	S 1	9.056
10	39.3	39.6	40.4	15.4	16.5	14.4	9.8	17.3	3.9	4.2	4.9	30	30	40	SV 1	SV 2-3	V 0-1	10.506
11	43.2	43.0	42.1	14.1	15.9	12.2	8.9	17.6	4.5	7.4	6.5	37	55	62	SV 1	SV 2	SSO 1	12.548
12	47.3	50.2	53.4	12.9	15.0	14.0	9.0	16.3	3.5	3.6	3.8	32	28	32	NNV 2	N 2-3	NV 1	10.120
13	54.9	54.2	54.7	12.2	15.8	13.6	8.1	17.0	4.1	3.5	7.2	39	27	62	V 2	SV 0-1	SV 0-1	7.230
14	57.0	57.0	58.5	13.5	19.4	16.3	7.7	19.8	4.6	6.3	8.2	40	37	59	V 1	S 1	SSV 0-1	7.078
15	61.4	61.0	61.0	13.6	20.3	18.6	11.0	21.0	9.4	10.3	11.3	81	58	71	S 0-1	S 1-2	SSV 0-1	4.958
16	62.0	61.5	60.7	15.4	21.1	18.0	12.6	21.7	10.7	9.3	11.0	82	50	72	SV 1	S 2	S 1	8.538
17	60.4	59.0	57.0	18.6	23.3	22.2	13.3	24.7	11.5	11.3	12.2	72	53	62	SSV 0	SV 2	SV 0	6.811
18	55.2	56.4	56.6	16.6	15.2	14.7	15.8	22.2	12.5	10.6	10.5	90	83	85	0	S 2-3	S 1	10.545
19	56.6	56.8	57.1	15.8	19.7	20.0	13.4	21.3	10.8	10.4	11.4	81	61	66	SSO 0	S 0-1	SSV 0	4.750
20	55.4	53.8	53.7	13.7	19.8	17.8	11.5	21.0	10.5	13.4	13.3	90	77	88	OSO 0	S 0	SV 0-1	7.252
21	57.0	58.3	59.4	17.8	22.2	20.2	12.9	22.9	6.6	6.0	6.7	44	31	39	N 2-3	NV 2-3	NNO 1	11.463
22	62.2	60.1	58.9	20.3	24.2	21.3	12.4	25.5	9.7	7.7	10.6	54	34	56	S 1	S 1	S 0-1	5.801
23	55.7	52.9	52.2	17.0	21.0	18.7	11.7	22.6	11.2	11.1	13.5	78	60	85	SV 0	SV 1	V 1	8.539
24	52.0	50.8	51.0	16.5	18.7	13.6	9.5	20.7	7.9	5.8	7.3	56	35	63	SSV 0-1	SV 1	ONO 1	9.067
25	52.2	50.9	49.8	15.8	19.0	12.4	8.6	19.5	7.5	4.9	8.5.	56	30	79	O 1	O 2	ONO 1	15.868
26	41.9	45.3	48.2	12.3	13.4	12.0	10.5	14.7	8.7	8.6	8.0	82	75	76	NNO 1	SSO 2-3	SO 2	14.192
27	50.9	52.1	52.3	12.5	15.7	14.8	10.6	17.3	8.3	8.0	8.5	76	60	68	OSO 1	SO 2	SSV 0	4.138
28	50.8	50.2	51.4	12.8	14.5	14.6	9.4	15.6	8.6	9.9	10.3	78	80	84	SV 0	V 0	OSO 0-1	5.580
29	55.6	55.2	54.2	16.7	19.4	19.1	9.8	20.6	7.9	7.3	9.1	56	43	55	NO 1	NO 0	SSV 0-1	4.805
30	53.1	52.5	52.4	17.8	21.2	18.1	9.6	21.9	8.4	8.2	9.5	56	44	62	VSV 0	S 2	SSV 1	8.609
M.	755.85	755.36	755.26	15.21	18.72	16.47	10.41	19.94	7.57	7.34	84.1	59.3	46.9	60.7	0.9	1.4	0.7	8.371

1870. Juni.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.
1	.	.	.	Tykt, R.	10	Cust.	10	Tykt, R.	10	15.4
2	.	.	.	Tykt, R.	10	Cust.	10	Cust., Ci.	5	6.6
3	.	.	.	Klart.	0	Cu., Cist., Ci.	2	Cicu., Cu., Ci.	1	
4	.	N	.	Ci.	1	Cu., Cist., Cicu.	6	Cu.	0	
5	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Ci.	0	
6	.	N	N	Ci.	0	Ci.	0	Ci., Cist., Cicu.	1	
7	.	.	.	Cicu., Cu., Ci.	4	Cu., Cist., Ci.	2	Cist., Ci. Cicu., Cu.	4	
8	.	.	.	Klart.	0	Cust., Cicu.	1	Cu., Cicu., Cist., Ci.	2	
9	.	.	.	Cu., Cist.	8	Cu., Ci.	4	Cust, Cu.	3	
10	.	.	.	Cu, Cicu.	2	Cu., Cust.	8	Cu., Cust.	7	
11	.	.	.	Cu., Ci., Cist.	2	Cu., Cist.	8	Cust., Cu., Cist.	8	
12	.	.	.	Cu, Cust.	3	Cu., Cust.	5	Cicu., Cu., Ci., Cist.	2	
13	.	.	NV	Cust., Cist., Cicu.	9	Cu., Ci.	2	Ci., Cist., Cicu, Cu.	2	
14	NV	V	NV	Cicu., Cist.	2	Cust., Cu., Cicu.	6	Cu., Cicu., Ci.	1	
15	.	SSV	.	Cust.	10	Cist., Ci., Cu., Cust.	4	Cu., Cust., Cist., Ci,	3	
16	.	SSV	.	Cust., Dis.	10	Cist., Ci., Dis.	5	Cust., Cist., Ci., Dis.	5	
17	SV	SSV	.	Cist., Cicu., Dis.	3	Cist., Cu., Ci., Dis.	7	Cust., Cu., Cist., r.	8	
18	.	.	.	Cust., R.	10	Cust.	10	Cust	8	6.2
19	.	.	NO	Cust., Cu., Cicu., Cist.	7	Cu., Cust., Cicu.	7	Cicu., Cu., Cist.	3	6.1
20	.	.	.	Cust., R.	10	Cu., Cust., Cicu. r.	7	Cu., Cust., Cicu., Ci.	3	1 8
21	.	.	.	Cu.	0	Cu.	3	Cu, Ci.	1	
22	.	.	.	Ci.	0	Ci.	0	Cu.	1	
23	.	.	.	Cust., Cu.	8	Cu., Cust.	8	Cu. Cicu., Ci.	1	
24	.	.	.	Cu., Cicu., Ci., Cist	1	Cu.	3	Cu., Cust., Cicu.	4	
25	S	.	.	Cu., Cicu., Cist., Ci.	4	Cist., Cu., Ci.	7	Cust., r.	10	
26	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Cust.	10	14.6
27	.	.	SO	Cust.	10	Cust., Cu.	7	Cust., Cist., Ci., Cu.	7	3.5
28	.	.	.	Cist., Dis., r.	9	Cust., r.	10	Cust., Dis., r.	10	0.9
29	O	ONO	.	Cu., Cist., Ci.	3	Cu., Cist., Ci.	6	Cu., Cist., Cicu., Ci.	2	
30	OSO	O	.	Cu., Ci.	0	Cu., Cicu., Cist., Ci.	2	Cu., Cicu., Cist.,	2	
M.					4.9		5.3		4.1	55.1

Anmerkninger.

Juni. 1. R. Nat og f. Rbgr. e.
- 2. R. Nat.
- 8. Skyede sterkt over om Aftenen.
- 17. Et Tordenslag i SSO Kl. 8. 30′ e.
- 19. Rbgr. mg.
- 20. Rbgr. e.
- 25. Rbgr. fra Kl. 6 e.
- 26. R. Nat. til Kl. 8 mg. Rbgr. f. og e.
- 27. Sterke Rbgr. f. rbgr. e.

DOVRE. JUNI 1870.

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	697.8	698.7	698.8	3.8	7.9	5.0	4.7	5.2	4.5	76	65	69	S 1	SSV 3	SSV 3	10	9	9		S. i Lierne mg.
2	701.6	703.1	705.3	5.8	10.7	7.2	4.6	5.1	4.6	67	63	60	S 3	S 3	S 2	10	7	3		
3	07.7	07.6	09.1	9.3	15.0	13.7	4.5	4.5	4.6	51	53	40	N 1	0	0	1	1	3		
4	10.6	10.6	12.6	11.0	14.2	11.8	3.2	3.2	4.4	32	27	43	0	N 1	N 1	0	1	0		
5	15.2	14.6	15.8	12.1	20.4	14.6	4.7	2.2	2.8	44	7	24	0	NV 2	N 2	0	0	3		
6	15.3	14.3	14.1	13.4	23.0	15.2	5.1	6.8	7.3	44	32	56	0	0	0	4	0	9		
7	13.3	12.3	11.1	12.0	15.2	10.6	3.4	3.6	3.4	33	28	35	0	NNV 2	0	0	1	2		
8	06.2	00.8	695.1	9.5	13.3	11.5	4.9	5.2	4.1	55	46	40	SV 1	V 1	0	7	10	10		
9	686.9	686.2	85.1	9.3	12.4	7.4	2.7	2.5	4.1	30	23	53	V 2	SV 2	N 1	2	0	8		
10	84.1	84.7	86.1	7.4	8.8	6.0	4.1	3.2	3.9	53	40	56	0	VNV 1	0	10	9	10		
11	87.4	86.7	87.7	6.4	9.3	6.9	2.7	2.7	3.0	37	30	40	SV 2	NV 2	N 1	4	7	8		
12	92.9	96.3	98.3	5.6	9.0	5.8	3.5	2.9	3.5	52	34	50	NV 2	NV 2	0	8	8	7		
13	98.6	99.2	700.1	5.2	7.4	5.6	2.4	2.5	3.4	37	32	49	NV 1	NV 3	NV 1	8	6	3		
14	702.0	701.9	03.1	5.8	10.2	10.8	3.0	3.0	3.9	44	31	41	NV 1	N 1	0	6	1	7		
15	03.6	05.5	06.1	13.0	15.0	14.4	6.2	7.4	7.0	55	58	57	S 2	S 1	0	9	8	5		
16	05.8	04.7	03.7	11.4	15.6	13.0	7.9	6.6	7.4	78	49	66	0	SSV 2-3	0	8	10	8		
17	03.3	03.3	01.9	14.4	14.6	15.2	7.5	7.0	9.1	61	56	70	0	O 1	S 1	6	8	7		Sterk Luftelectr. f. R. aft.
18	699.4	698.1	698.9	13.6	16.8	13.8	10.4	9.1	7.1	90	64	60	S 1	S 2	S 1	10	7	9		R. f.
19	702.2	702.7	702.6	14.0	17.2	13.4	6.3	6.3	7.5	53	43	65	0	0	0	9	7	6		Sterk Luftel. fra Kl. 8 mg.
20	699.4	698.4	00.3	11.2	16.6	13.8	8.2	5.9	5.7	83	42	48	0	NV 1	N 1	9	7	5	8.4	
21	703.3	706.1	07.9	11.8	14.8	12.4	5.4	5.1	4.9	51	41	46	NV 1	NV 1	N 2	5	5	0		
22	08.0	05.0	04.7	14.8	21.6	15.8	6.1	5.4	7.1	48	25	53	0	0	0	0	2	3		
23	02.0	00.6	699.1	8.0	8.9	6.5	7.3	7.0	6.2	91	81	87	0	N 1	N 1	10	10	10	10.5	Rbgr. Nat. T. e. og aft. R
24	696.6			8.1	10.5	8.6	5.6	5.7	5.6	69	59	65	0	0	0	6	7	8		
25				7.0	14.0	8.3	6.6	6.8	6.5	88	57	79	0	0	O 2	10	8	10		R. aft.
26	Barometret	i	Ustand.	4.8	8.8	8.2	6.1	7.0	6.8	93	84	83	N 1	NV 1	0	10	10	10		R. Nat. T. f. R.
27				9.8	12.8	11.2	7.4	6.1	7.3	87	62	73	S 3	S 2-3	0	9	9	8	24.3	
28				9.6	9.7	10.4	7.6	7.7	8.7	84	85	93	0	0	0	10	10	10	6.2	R
29				11.4	17.1	14.3	9.6	9.4	9.0	95	66	75	0	S 2	S 2	10	7	10	2.5	R. Nat.
30				11.5	15.0	12.0	9.8	10.5	9.5	96	82	90	0	0	0	10	9	10	8.1	R. Nat. f. og e.
M.	701.80	701.80	702.04	9.70	13.53	10.78	5.72	5.53	5.76	62.6	47.9	58.9	0.7	1.3	0.7	6.7	6.1	6.7	60.0	

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	761.5	760.8	760.4	1.8	2.4	0.4	3.9	4.5	4.7	75	82	100	NNV 3	NNV 3	NNV 2-3	10	10	10	43.0	Slud aft.
2	58.5	59.0	59.3	2.4	3.8	2.2	4.3	5.2	4.8	79	87	89	NNV 1	NNV 1	NNV 2-3	10	10	10		
3	60.7	60.7	61.0	3.0	4.6	2.6	5.1	5.5	4.9	89	87	89	NNV 3	NNV 2	NNV 0-1	10	10	10		R. aft.
4	60.5	60.8	60.3	5.0	6.8	3.6	4.7	5.7	5.1	71	77	87	VNV 0-1	V 0-1	V 0-1	8	8	8		
5	63.2	.	.	5.8	.	.	5.8	.	.	88	.	.	VNV 2	.	.	10	.	.		
6	61.2	56.8	48.6	.	7.8	6.2	.	7.0	5.6	.	89	79	NV 0-1	SV 1	VSV 0-1	10	10	10	14.0	R. e.
7	51.7	53.3	54.0	4.8	6.4	3.6	5.6	6.3	4.8	87	88	80	VNV 2	VNV 2-3	VNV 1	10	10	10		
8	52.8	52.4	.	5.0	7.8	.	5.7	6.6	.	87	83	.	V 0-1	V 0-1	.	10	10	.		
9	50.7	50.9	49.0	5.6	4.8	2.0	6.0	5.6	5.3	88	87	100	SO 0-1	OSO 1-2	OSO 2-3	10	10	10		T. e. R. aft.
10	44.0	44.0	.	5.0	6.8	.	5.7	6.5	.	87	88	.	SO 0-1	SO 0-1	.	10	10	.		T. f.
11	38.0	37.7	43.8	.	11.6	5.6	.	7.2	6.4	.	71	94	SSO 0-1	SSO 1	SSO 1	10	0	10		T. f. R. aft.
12	45.2	47.2	.	9.2	7.8	.	6.9	6.8	.	79	86	.	SSV 1	SSV 0	.	0	0	.		
13	47.7	46.6	42.0	6.4	6.0	5.0	5.5	5.9	6.3	77	85	97	NV 0-1	NV 1	NNV 1-2	10	8	10		Rbgr. e. R. aft.
14	42.8	47.2	53.0	3.0	3.4	3.8	5.7	5.5	5.0	100	93	83	N 2-3	N 2-3	N 1-2	10	10	10	20.0	R. f. og e.
15	56.4	.	62.1	5.0	.	3.4	4.9	.	5.5	74	.	93	NNV 2	.	NNV 0-1	0	.	10		
16	60.8	61.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SSO 1	SSO 0-1	.	10	10	.		
17	62.6	61.2	58.4	.	10.0	7.6	.	8.2	7.1	.	89	91	SSV 0-1	SSV 1-2	SSO 1	0	0	10		
18	59.4	59.3	58.4	.	9.0	5.8	.	8.6	6.9	.	100	100	NV 1	SO 0-1	0	10	8	10		T. e. og aft. R. aft.
19	54.0	.	59.9	6.2	.	4.6	7.1	.	6.2	100	.	97	NV 0-1	.	NV 1	10	0	10		T. og R. f. T. aft.
20	58.7	58.3	58.9	4.2	4.8	4.0	6.2	6.4	6.1	100	100	100	O 1	SO 1	SO 1	10	10	10		T. og R.
21	61.3	63.5	65.9	3.6	3.6	3.2	5.9	5.8	5.4	100	97	93	SV 1-2	NO 1-2	SO 1-2	10	10	8	30.0	
22	68.0	68.0	68.0	3.8	5.0	2.4	5.2	5.3	4.8	87	81	89	NNO 1-2	NNO 1	NNO 0-1	8	8	10		
23	67.0	66.6	.	.	5.4	.	.	6.3	.	.	94	.	O 0-1	O 0-1	.	10	10	.		
24	59.8	61.4	58.6	.	7.2	4.4	.	7.2	6.3	.	94	100	SSO 0-1	SSO 0-1	SSO 0-1	10	8	10		T.
25	57.6	57.8	.	10.2	9.0	.	7.1	7.6	.	76	89	.	SO 0-1	SO 0-1	.	2	10	.		
26	60.7	60.8	61.3	8.6	8.6	7.6	7.2	6.8	7.1	86	81	91	SO 1	OSO 1-2	SO 0-1	0	0	0		
27	61.2	61.4	61.4	8.0	8.2	7.6	6.9	7.5	6.9	86	92	89	SO 1-2	SO 0-1	SO 0-1	8	8	0		T. e.
28	60.5	60.7	59.7	.	9.2	.	.	6.6	.	.	76	.	SSO 0-1	S 1	SO 0-1	0	0	0		
29	57.7	56.5	54.5	10.2	10.4	14.2	7.9	8.0	11.8	84	84	98	SO 0-1	SSO 1	NNV 0-1	8	8	8		R. aft. 1)
30	59.4	62.6	62.6	.	12.0	.	.	9.0	8.0	.	86	100	ONO 0-1	NO 0-1	NNO 0-1	0	0	10		R. og T. aft.
M.	756.79	756.93	757.45	5.56	7.02	4.90	5.87	6.60	6.14	85.7	87.2	92.7	1.1	1.1	1.0	7.5	7.3	8.4	107.0	

1) Fra Kl. 8. 29′ aft. til 6. 30′ mg. sterkt Tordenveir og Lynild gaaende fra SSO til NNV og tilbage igjen om Morgenen.

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.		2 e.		8 e.		Skydækket. 8 f.	2 e	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	760.6	761.5	61.6	4.4	9.4	8.0	5.3	4.3	3.9	83	47	48		0	N	1	N	1	0	0	0		
2	61.5	62.5	65.1	6.1	6.4	6.0	4.9	4.9	5.2	68	67	74	N	1	N	3	N	1	0	9	10		T. aft.
3	64.5	64.9	65.2	5.0	7.0	5.1	4.7	4.5	4.8	71	60	73		0		0		0	9	5	10		
4	64.6	65.1	66.3	7.3	8.3	7.0	6.3	5.7	5.3	82	69	71	SSV	3	SV	3	NV	3	5	0	0		
5	68.6	68.1	66.3	9.2	12.1	10.0	5.4	4.8	4.6	62	46	50	SSV	3	SSV	3	SV	3	0	0	10		
6	60.3	53.4	56.2	8.0	9.1	7.4	6.1	6.4	7.3	76	73	94	SV	4	S	4	S	1	10	10	10	7.8	R.
7	59.1	58.4	58.1	6.4	6.4	7.0	5.9	6.8	5.8	82	94	76	SSV	3	SSV	1	SSV	1	10	10	10	10.8	R
8	54.7	53.6	51.1	5.1	7.0	4.4	5.8	5.4	6.1	89	73	97	SV	3	V	3	V	1	10	10	10	4.7	R.
9	49.4	43.8	40.9	7.1	9.1	7.4	6.4	6.3	6.4	84	72	84	V	1		0		0	10	10	10		
10	38.1	37.7	35.6	8.3	12.0	9.4	6.9	7.1	7.5	83	68	85		0		0		0	10	10	10	0.4	r. e.
11	38.5	41.0	42.5	7.4	10.3	13.3	6.6	5.9	6.4	85	62	56		0	S	1	S	1	10	5	0	4.7	R. nat.
12	44.5	46.1	47.2	8.4	10.0	9.0	5.8	5.7	5.4	70	62	63	SV	1	N	1	N	1	0	0	0		
13	48.4	48.8	49.5	7.0	6.2	5.4	6.4	5.2	5.6	85	73	83	SV	1	NV	1	NV	1	10	10	10	2.7	R. nat.
14	50.9	53.1	56.1	5.1	9.0	4.4	5.5	5.6	3.9	84	65	62		0		0	NV	0	10	10	10		R. nat. r. e.
15	59.7	59.4	57.7	5.4	6.4	6.0	4.6	2.8	3.9	67	38	56	SV	1	NO	1	NO	1	10	0	10	2.6	
16	59.7	60.5	61.4	9.0	10.0	11.4	5.5	6.0	7.1	64	65	71	SV	3	SV	3	SV	1	9	10	5		
17	56.9	55.0	57.9	11.2	13.4	12.1	6.1	7.1	5.9	61	62	56		0	S	3	SV	4	5	10	10		
18	57.9	57.6	57.5	11.3	10.0	10.1	5.4	5.0	7.2	53	55	77		0	NO	1	N	3	3	2	0		
19	56.4	57.3	57.3	8.2	9.4	9.2	6.1	7.4	7.3	75	84	84	N	1		0		0	10	10	10	3.0	r. aft.
20	56.9	55.6	55.1	8.3	12.0	12.2	7.2	7.2	8.1	87	68	75		0		0	NO	3	10	5	0		T. f.
21	57.1	60.1	63.7	10.4	12.0	9.2	7.9	7.2	7.4	83	69	85		0	N	1		0	10	10	10		T. aft.
22	65.0	64.1	63.1	9.2	13.2	12.1	7.4	7.7	6.0	85	67	57		0		0		0	10	0	0		
23	60.4	59.1	59.1	11.1	15.0	13.2	5.2	6.4	6.6	53	50	63	S	3	SO	3	SO	1	0	0	0		
24	55.8	.	53.6	14.1	17.2	14.0	7.2	7.5	7.2	59	52	59		0	SO	1		0	0	0	0		
25	53.4	55.2	57.7	15.2	17.4	11.1	8.5	8.6	6.6	66	58	67		0		0	NO	1	0	2	0		
26	58.0	55.8	54.8	12.3	14.4	16.2	8.2	8.0	8.5	77	65	62	NO	1	NO	1		0	0	0	0		
27	55.0	54.9	55.3	17.2	23.2	16.3	9.0	11.1	10.7	62	52	77		0	S	1		0	0	0	0		
28	56.3	56.5	56.4	20.4	23.3	16.2	12.5	11.2	10.6	70	52	77		0		0		0	10	0	0		
29	55.6	55.3	55.1	18.1	20.2	14.4	11.1	11.2	9.4	71	63	77		0	N	1	N	1	0	0	0		
30	55.6	57.0	56.3	14.4	15.0	11.0	10.3	7.9	8.6	84	61	87		0	N	1	N	3	10	0	10		T. f. og aft.
M.	756.11	755.89	756.12	9.35	11.81	9.95	6.81	6.69	6.64	74.0	63.1	71.5		1.0		1.3		1.1	6.0	4.6	5.2	36.7	

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.		
1	758.5	758.8	759.5	8.8	10.6	9.6	4.0	4.0	4.6	48	47	52	O 2	O 3	O 1	0	0	0		
2	62.0	63.0	63.1	10.4	11.0	8.6	4.4	4.2	5.2	46	43	63	O 1	NO 2	O 2	2	0	10		
3	59.1	65.1	65.8	7.2	8.8	7.0	5.0	5.1	4.5	66	61	60	O 3	ONO 2	NO 1	0	0	2		
4	67.5	69.4	70.7	7.2	7.8	5.8	6.1	5.1	4.0	80	64	58	SSO 1	SSV 1	SV 1	10	7	5		
5	71.8	72.3	70.8	6.4	8.8	7.6	5.5	5.1	5.2	77	61	66	SV 1	V 2	V 3	0	0	7		
6	64.8	61.0	63.6	7.6	9.8	7.2	5.4	5.4	4.8	69	59	63	SO 1	SV 4	SV 4	7	10	10		R. e. R.tykke aft.
7	64.7	62.8	60.9	6.8	7.8	8.4	4.0	4.9	5.8	54	61	70	SV 4	SV 4	SV 3	10	10	10		R. f. og e. R.tykke. aft.
8	58.4	53.9	49.6	6.6	7.0	7.8	4.8	6.6	4.9	65	88	61	SV 3	SV 2	SV 1	10	10	10	4.7	R. f. r. aft.
9	42.9	40.6	41.2	8.4	7.6	7.8	5.5	5.0	4.6	67	64	59	SO 2	SV 3	SV 1	7	7	2	8.3	
10	37.7	37.4	38.3	8.4	9.6	7.4	5.8	5.3	4.7	70	59	61	O 1	S 1	SSV 1	7	2	7		
11	40.0	42.3	42.9	7.6	10.2	7.4	5.4	5.1	5.3	69	55	69	SV 1	SV 2	SV 2	7	5	5		
12	45.2	48.1	50.1	7.4	9.2	5.6	5.1	5.5	4.6	66	63	66	SV 1	V 3	SV 3	10	5	7		
13	50.0	51.3	52.0	4.8	8.2	7.6	3.9	5.7	4.8	59	70	61	SV 2	SV 3	SV 2	5	5	5		
14	53.7	57.3	59.3	6.6	8.8	6.8	5.4	4.7	5.0	74	55	68	SSV 1	NV 3	N 2	5	7	10		
15	58.7	58.0	60.3	7.2	11.0	8.4	5.2	6.0	4.7	69	61	57	O 1	SV 2	SV 3	5	10	10		
16	61.8	61.6	60.1	9.0	11.2	12.2	6.1	5.9	5.3	71	59	50	SSV 1	SSV 1	0	10	10	10		
17	55.5	59.6	59.4	10.8	11.8	8.4	6.3	4.8	4.7	65	46	57	SO 3	V 4	V 1	10	5	5	7.3	R f.
18	57.0	55.6	54.9	12.2	12.4	10.0	5.9	5.6	5.8	56	52	59	O 1	O 1	O 1	10	10	10		
19	53.3	57.6	58.6	10.0	9.0	7.6	5.5	5.0	5.0	60	58	64	SV 2	SV 3	V 3	10	10	10	5.0	R.tykke f.
20	56.5	54.7	55.4	8.6	11.2	9.4	4.6	7.0	5.8	55	71	66	NO 1	NO 2	N 1	10	0	0		
21	58.9	62.2	63.8	9.8	11.8	9.4	5.4	6.0	5.2	59	57	58	NO 1	NNV 1	NNV 1	5	10	10		
22	64.9	63.4	59.9	9.4	10.4	9.8	5.8	8.0	6.0	66	84	66	NNV	N 1	N 1	10	7	2		
23	58.6	56.5	55.1	11.8	15.0	13.6	6.0	7.6	6.8	57	60	58	ONO 1	O 1	O 3	7	10	7		
24	53.7	52.7	51.9	12.8	13.4	13.6	5.4	7.3	7.1	48	64	61	O 3	O 1	0	7	10	10		
25	55.3	57.8	57.3	9.8	11.2	9.2	4.9	7.0	7.7	54	71	89	SV 3	V 1	SO 1	10	10	10		
26	55.5	52.9	51.8	12.8	23.2	19.6	7.9	9.8	8.8	72	45	51	O 1	O 2	O 1	7	5	2		
27	52.8	54.3	53.9	18.8	18.2	16.6	9.8	9.4	7.9	61	60	56	O 2	O 2	0	5	0	0		
28	55.1	56.4	56.5	20.6	18.4	17.0	11.1	10.1	10.9	61	64	76	O 3	O 1	O 1	7	0	10	2.0	Tordenbgr. 3. 30′ — 4. 30′ e
29	56.1	55.6	55.3	17.6	19.2	17.8	9.5	10.7	14.3	63	64	94	O 1	O 2	SO 1	0	0	0		
30	55.2	53.7	54.4	15.6	17.4	15.0	7.5	9.6	8.4	57	65	66	O 1	NO 2	NO 2	0	0	5		
M.	756.17	756.53	756.54	10.03	11.67	10.11	5.91	6.38	6.08	62.8	60.9	63.5	1.7	2.1	1.6	6.4	5.5	6.4	27.3	

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	757.7	757.2	758.2	11.5	12.5	9.2	4.3	4.5	4.2	42	41	48	SO 2	SO 3	SO 2	0	2	4		
2	61.3	62.3	62.5	12.0	12.1	8.6	4.0	.	5.9	38	.	70	ONO 1	NNO 3	N 4	0	0	2		
3	63.6	65.2	65.6	9.4	8.2	6 6	6.3	6.1	6.0	71	75	82	NNO 2	NNO 3-4	NNV 4	0	0	2		
4	68.8	69.3	71.2	6.8	8.8	7.0	6.4	6.9	5 8	86	81	77	0	NNV 2	NNV 1	10	7	2		
5	73.1	73.2	72.7	7.8	10.8	8.6	4.9	6.1	6.5	61	63	77	0	V 1	SV 1	0	0	5		
6	68.3	66.4	67.6	12.8	9.2	8.0	3 4	8.2	7.7	30	95	96	SSV 3-4	SSV 4	VSV 3	10	10	10		R. e. r. aft.
7	68.0	66.5	63.7	8.2	8.4	8.0	7.0	7.3	7.3	86	89	91	VSV 2	VSV 3	VSV 3	10	10	10	4.6	rbgr. e. og aft.
8	60.3	55.5	49.2	7.2	9.4	10.0	6.9	7.2	7.5	91	81	82	V 3	SSV 3	SSV 2	10	10	10		rbgr. f. og aft.
9	40.6	42.4	39.1	10.4	9.0	8.6	8.0	6.1	4.8	84	71	57	0	SSV 1	0	10	10	2	17.1	r. f.
10	37.7	38.2	39.6	9.3	9.4	7.4	5.9	6.7	6.2	67	76	80	OSO 1	S 2	SSV 3-4	8	10	8		
11	41.8	43.2	43.6	5.8	9.6	7.9	5.6	5.1	5.2	82	56	65	VSV 4	VSV 4	V 3	8	2	1		Rbgr. f.
12	46.7	50.1	.	7.4	8.6	4.6	5.5	6.8	5.2	71	81	80	VSV 3	V 2	V 3	8	3	10	9.2	rbgr. f. 1)
13	52.3	53.1	53.7	4.8	5.6	5.8	5.2	5.6	5.2	79	81	75	VNV 2	V 3	V 3	8	8	10		Slbgr. f. Rbgr. e. 2)
14	56.0	58.5	60.2	8.2	8.2	8.2	5.9	5.1	5.9	72	62	72	V 3	VNV 3	VNV 1	9	8	8	6.0	
15	58.5	61.6	62.1	9.2	8.6	8.8	5.7	7.7	7.3	66	92	86	SSO 1	SV 1	SV 1	10	10	10		rbgr. f. r. e.
16	62.9	60.9	59.4	12.2	13.0	10.6	7.2	7.4	8.1	68	66	84	0	NNO 1	0	3	5	8	5.6	
17	58.6	61.1	59.5	10.4	9.6	9.2	8.7	8.0	7.7	93	89	89	VSV 3	V 2	NO 1	10	10	9		T. f. og e.
18	55.4	53.9	51.9	9.8	10.4	9.6	8.3	8.7	8.2	92	92	92	0	NNO 2	NNO 1	10	10	10	8.8	r. f. t. e. og aft.
19	57.5	59.5	60.1	8.2	8.6	8.6	8.1	8.1	7.4	100	97	89	VSV 1	V 1	V 1	10	10	10		t. og R. f.
20	55.0	54.2	56.2	10.6	12.0	10.4	6.9	7.5	8.6	72	72	91	NNO 2	NNO 1	SSV 1	3	9	9	27.8	
21	59.5	62.6	64.4	11.0	13.2	10 5	8.8	9.5	8.1	90	84	84	0	VNV 1	N 1	10	9	9		
22	64.7	63.2	61.4	10.8	12.5	10.4	8.2	8.3	8.2	85	76	86	VNV 1	NNO 1	NNO 1	10	8	6		
23	59.1	57.2	54.6	11.2	9.4	9.0	9.7	8.3	8.6	97	95	100	0	NNV 1	NNV 1	10	10	10		R. e. og aft. T.
24	53.2	51.7	53.7	8.6	9.4	8.9	8.3	8.6	8.2	99	97	96	N 1	N 1	NNV 2	10	10	10		t. f. og e. T. aft R.
25	56.1	57.0	56.1	9.7	11.4	10.6	7.7	8.3	8.3	85	83	85	N 1	N 2	N 2	10	8	8	47 2	
26	52.4	49.9	50.7	15.0	21.5	16.2	9.5	8.5	8.5	75	45	62	N 1	ONO 2	SSO 2	9	9	9	2.0	R. nat.
27	52.5	53.6	54.3	17.2	18 8	13.2	7.7	8.2	9.7	53	50	86	SSO 3	0	0	5	8	10		r. aft.
28	55.7	56.3	56.5	13.0	13.0	13.2	9.1	9.9	10.0	81	88	88	0	NNO 1	N 2	10	9	8	8.0	
29	56.1	55.5	54.8	15.6	18.4	15.8	9.6	12.4	11.4	73	78	85	0	N 2	0	0	2	1		
30	54.4	53.9	54.2	18 2	17.8	13 6	9.7	10.5	10.6	63	69	91	0	N 1	NNV 1	1	2	1		Svage Tordenslag e.
M	756.93	757.11	757.13	10.41	11.25	9.57	7.08	7.99	7 .41	75.2	74.7	81.5	1.4	1.9	1.7	7.1	6.9	7.1	136.3	

1) Haglbgr aft. Fjeldene snedækte. 2) Fjeldene snedækte.

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampeues Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30′ f.	2. e.	8 e.	7. 30′ f.	2. e.	8 e.	7. 30′ f.	2. e.	8 e.	7. 30′ f.	2. e.	8 e.	7. 30′ f.	2. e.	8 e.	7. 30′ f.	2. e.	8 e.		
1	750.1	751.7	753.1	11.2	12.8	10.8	9.3	8.5	7.7	94	77	80	SV 1	VNV 2	VNV 1	10	8	10	1.0	r. nat.
2	56.0	58.3	60.6	11.6	13.5	13.2	8.4	7.1	7.7	83	61	68	0	NV 2	VNV 1	8	3	5		
3	65.2	66.5	66.7	12.7	14.1	12.0	8.0	9.4	9.4	73	78	90	SO 1	VNV 1	V 2	0	0	0		
4	68.0	68.1	68.7	11.3	16.1	15.6	9.1	8.5	7.7	92	62	57	N 1	VNV 2	VNV 2	0	0	0		
5	72.5	73.5	74.2	12.4	14.8	11.2	7.8	9.5	8.9	73	76	90	S 1	VNV 2	VNV 2	3	2	7		
6	73.9	73.6	72.7	12.2	11.6	11.2	9.6	9.9	9.9	90	97	100	OSO 1	V 1	0	0	10	10		tint R. e. 1)
7	73.1	72.1	70.2	9.0	13.2	13.0	8.4	9.0	9.4	97	79	84	VNV 2	VNV 2	VNV 1	10	0	0	6.0	
8	63.5	57.1	49.9	10.6	11.6	10.6	8.1	6.1	9.6	84	59	100	OSO 2	S 3	S 3	10	10	10		R.
9	44.6	43.2	43.1	6.6	8.4	7.0	7.1	7.1	6.4	97	86	85	SSV 2	SSV 2	V 2	8	10	10	24.2	R. aft.
10	41.3	43.4	44.1	7.0	8.0	6.8	6.8	6.7	5.9	91	83	79	V 2	VNV 2	VNV 2	10	10	8	4.9	R. f.
11	44.2	44.9	46.1	6.4	7.6	7.1	5.5	6.0	5.5	77	77	73	SV 2	SV 3	SV 1	8	7	5	8.8	r. nat.
12	52.7	57.3	58.6	5.8	7.4	5.0	5.1	5.5	4.8	74	71	73	V 2-3	VNV 2	SV 2	5	8	7	4.3	Rbgr. f.
13	57.6	58.6	58.9	4.6	9.4	9.2	5.5	6.2	5.5	87	70	63	SV 2	VNV 1	NV 2	10	5	3	2.6	R. f.
14	59.6	60.4	60.4	8.2	10.9	10.6	6.3	6.9	8.6	78	72	90	NNV 2	S 2	OSO 1	10	10	10		R. aft.
15	61.1	62.7	62.7	10.4	11.6	11.6	9.4	9.4	9.0	100	93	88	SV 2	VSV 1	0	10	10	10	6.2	Rtykke f.
16	60.7	60.5	58.0	11.2	12.4	12.2	9.7	10.2	10.6	97	95	100	OSO 1	SO 2	OSO 2	10	10	10	17.4	R. f. og e. Rtykke aft.
17	59.5	58.8	55.8	12.2	13.1	12.4	10.3	10.9	10.8	98	98	100	OSO 1	OSO 1	0	10	10	10	35.1	R. e.
18	54.7	52.9	58.0	13.0	17.6	10.2	11.2	12.0	8.9	100	80	95	OSO 1	O 2	SSO 2	10	7	10	19.4	R. f. Rtykke aft. 2)
19	60.3	61.0	58.9	10.8	13.5	12.6	8.2	7.3	8.8	85	63	81	S 1	S 2	SSV 2	10	5	10	1.9	
20	54.9	57.0	57.7	11.6	11.6	10.6	9.3	9.0	8.8	92	88	93	O 1	S 1	SSV 2	10	10	10	13.8	r. Nat, R. e. Rbgr. aft.
21	62.0	64.5	65.3	11.0	12.9	12.0	8.7	8.4	8.4	89	76	80	SV 2	VSV 2	SSO 1	10	10	3	1.9	
22	63.8	63.9	63.4	12.6	11.6	11.1	8.6	9.7	9.0	79	95	92	OSO 2	SSV 2	SV 2	10	10	3	4.3	R. e.
23	60.4	58.4	56.2	11.4	13.0	9.6	7.9	8.6	7.7	78	77	85	SV 2	S 1	SSO 2	7	8	8		Rbgr. e. og aft.
24	53.9	54.6	54.4	9.0	12.1	10.2	7.0	7.9	6.9	81	75	74	VSV 2	V 2	V 2	10	7	7	12.7	R. f. Rbgr. e.
25	55.3	56.2	55.5	9.4	13.0	13.1	7.0	7.6	8.3	79	68	74	0	VNV 2	NV 2	5	3	3	3.1	
26	50.4	47.8	47.1	11.2	12.6	10.4	8.2	9.1	8.7	83	83	93	NNV 3	NV 2	VNV 3	7	7	10	0.8	
27	50.2	53.1	54.5	9.4	12.1	11.2	8.1	8.1	7.5	92	74	75	SSV 1	S 2	S 2	10	8	7	1.4	R. f.
28	56.4	55.4	54.6	11.1	17.8	16.0	8.3	8.0	9.1	84	53	67	0	N 3	NNO 2	3	3	3		
29	54.4	55.3	56.2	14.0	16.4	11.8	9.5	10.3	9.5	80	74	93	0	VNV 2	VNV 2	7	8	10		
30	55.2	56.1	56.3	11.8	12.6	11.4	9.8	8.8	8.5	95	81	85	VNV 2	VNV 2	NV 2	10	8	8	2.0	r. nat.
M.	757.85	758.23	758.06	10.32	12.44	10.99	8.21	8.39	8.25	86.7	77.4	83.6	1.4	1.9	1.7	7.7	6.9	7.0	171.8	

1) Taageregn aft. Havtaage i Horizonten mod Vest f. 2) Havtaage i Horizonten mod Vest f.

1870. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Luftens Temperatur. C. 9 f.	12 md.	7 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 9 f.	12 md.	7 e.	Vind. Retning og Styrke. 9 f.	12 md.	7 e.	Skydækket. 9 f.	12 md.	7 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	752.6	752.7	754.0	12.6	13.1	12.7	6.6	3.2	3.6	32	27	32	SV 1	SV 2	SV 1	10	9	10		
2	57.8	58.7	61.3	13.5	15.3	14.8	4.0	4.2	4.0	34	32	32	V 1	V 1	O 1	9	10	9		
3	66.0	65.8	65.5	12.6	15.1	19.2	6.2	5.4	6.8	57	42	41	0	0	0	0	0	0		
4	67.5	.	68.2	17.0	.	21.7	7.4	.	3.8	52	.	16	0	.	0	0	.	0		
5	.	.	72.8	.	.	23.6	.	.	5.9	.	.	27	.	.	0	.	.	0		
6	.	.	72.1	.	.	19.8	.	.	7.3	.	.	42	.	.	0	.	.	10		
7	71.2	.	69.3	17.8	19.0	17.1	8.1	5.0	5.5	54	29	38	0	V 1	0	1	7	2		
8	63.2	61.3	53.1	14.4	14.5	13.6	6.4	6.6	5.8	52	53	50	O 1	0	0	9	10	10		
9	45.3	44.0	43.0	11.1	13.4	10.6	6.0	5.7	5.9	61	50	61	V 1	V 1	V 1	5	8	9	1.6	R. nat.
10	42.1	42.8	43.9	9.9	10.8	10.1	5.4	6.1	5.0	58	63	53	V 1	0	0	10	10	10		
11	45.2	45.0	45.9	9.2	12.2	8.4	4.6	3.9	5.2	53	37	64	V 1	V 1	V 1	10	10	10		
12	57.7	.	.	9.3	.	.	4.2	.	.	47	.	.	V 1	.	.	6	.	.		
13	.	57.7	57.9	.	11.7	11.7	.	4.1	4.4	.	38	42	.	V 1	0	.	6	3		
14	60.6	60.9	61.5	10.5	12.8	12.4	5.7	5.9	6.6	59	53	62	0	0	0	10	10	10		
15	62.8	.	63.5	11.7	12.7	13.0	7.1	8.2	9.1	69	74	81	V 1	0	0	10	10	10		
16	62.8	62.3	.	11.7	12.8	.	9.4	8.9	.	92	81	.	0	0	.	10	10	.	1.4	R. nat, r. e. og aft.
17	61.3	61.0	58.6	11.6	11.8	13.3	9.7	9.5	9.9	95	93	87	0	0	0	10	10	10	0.3	R. e og aft.
18	54.2	54.3	56.2	14.3	14.8	14.4	12.1	10.6	10.9	86	84	89	0	0	0	9	8	10	7.0	
19	60.7	.	.	17.2	.	.	7.9	.	.	54	.	.	0	.	0	8	.	.		
20	57.0	57.2	58.4	13.6	13.5	13.7	9.1	9.4	8.9	79	82	77	0	0	0	10	10	10	3.0	R. nat.
21	63.0	59.0	64.8	14.6	16.0	17.4	7.7	7.2	7.4	62	53	50	0	0	0	9	9	5	0.3	R. nat.
22	65.0	64.3	63.1	13.5	14.7	15.9	7.5	8.3	8.9	65	67	66	0	0	0	1	9	10		
23	59.6	59.0	56.8	14.2	13.6	13.6	6.3	7.1	6.1	52	61	53	0	0	0	10	10	10	0.2	R. e.
24	54.2	54.5	54.0	13.7	13.1	15.1	7.0	6.9	.	59	62	.	0	0	0	10	10	3		
25	55.5	54.7	53.7	12.8	15.6	16.9		6.9	6.0	.	52	41	0	0	0	9	9	4		
26	.	.	46.8	.	.	13.7	.	.	9.1	.	.	78	.	.	0	.	.	10	3.6	R. nat.
27	51.8	52.8	.	13.0	12.4	.	9.2	8.6	.	82	80	.	0	0	.	10	10	.	2.6	R.
28	55.8	55.4	54.9	14.0	14.1	15.1	8.1	8.4	10.1	68	70	78	0	0	0	10	10	9	3.8	
29	55.9	55.2	55.4	13.8	17.1	16.5	10.0	11.5	10.7	85	79	76	0	0	0	10	7	10		R. aft.
30	55.2	55.2	55.1	14.6	16.3	19.6	10.2	10.0	10.7	82	72	62	0	0	0	10	10	4	4.1	
M.	758.62	756.09	758.07	14.16	14.02	15.15	7.44	7.15	7.10	63.6	59.8	55.9	0.3	0.3	0.2	7.9	8.9	7.4	27.9	

1870. Juni.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	749.2	750.8	752.5	11.0	13.0	11.0	8.0	9.3	8.3	83	75	85	0	SV 1	SV 1	10	10	10	6.2	R.
2	55.1	57.6	59.7	11.2	12.2	11.0	7.9	7.8	8.0	80	74	83	0		0	10	10	10	10.2	Rbgr.
3	64.4	65.6	66.6	12.0	14.3	14.3	6.8	7.4	7.8	65	62	64	ONO	2	NNV 3	N 2	0	1	0	4.5	
4	67.1	67.4	68.5	10.6	13.0	15.2	7.6	7.9	8.0	80	70	62	N	2	N 3	N 2	0	0	0		
5	72.1	72.3	72.6	12.2	17.6	14.8	8.4	7.8	7.4	78	53	60	0		NNV 2	N 2	0	0	3		
6	72.8	72.5	72.6	11.4	18.6	13.0	8.9	6.8	9.9	84	42	88	0	N	2	N 2	0	8	10		T. mg. og aft.
7	71.6	70.6	69.6	12.0	15.4	14.0	8.5	6.9	7.3	80	53	60	N	3	N 3	N 2	0	2	0		T. mg.
8	63.3	58.9	52.1	13.1	14.4	11.2	7.6	6.0	9.4	67	49	95	0	S	3	S 2	8	10	10		R. e. og aft. T. aft.
9	45.3	43.8	44.5	9.2	10.0	8.4	7.3	7.5	5.8	84	82	70	SV	2	NV 2	N 2	10	10	10	21.5	R. mg. Rbgr. e.
10	42.5	44.0	44.7	8.0	7.6	8.6	7.1	6.3	5.3	89	80	64	NV	1	NNV 3	0	10	10	9	12.5	R. mg. og e.
11	45.3	45.2	46.3	6.0	9.7	10.0	5.9	5.8	5.5	85	65	60	SV	1	V 2	N 2	10	8	7	12.5	R. og Hglbg. aft. 1)
12	53.6	57.7	59.2	6.0	8.0	5.7	5.7	4.4	4.9	82	56	71	N	3	N 3	N 1	9	6	10	6.0	R. og Hglbgr. mg. 2)
13	57.4	57.3	58.5	7.1	10.4	10.4	5.7	5.2	5.7	76	56	60	SV	1	NV 2	N 2	10	6	0		Rbgr. mg.
14	59.0	60.0	60.3	10.4	14.0	12.3	6.6	7.4	7.3	70	63	69	0	S	2	S 2	10	10	10		
15	61.1	62.4	62.4	12.4	14.0	13.0	9.7	10.0	10.2	90	84	90	S	2	S 2	0	10	10	10		T. R. aft.
16	61.4	60.6	58.8	12.2	13.5	14.6	9.8	10.1	10.8	93	87	86	SSV	2	S 2	S 2	10	10	10	6.6	T. mg. R.
17	59.1	57.8	54.3	12.3	14.2	14.0	10.2	11.0	11.2	96	91	94	0	N	1	0	10	10	10	34.0	T. mg. og e. R. mg. og aft.
18	52.8	54.1	57.4	13.6	12.6	11.0	10.8	10.2	9.3	93	94	95	S	2	SV 2	0	10	10	10	12.0	R. e. og aft. T.
19	60.4	60.8	60.4	12.4	15.2	14.0	9.2	9.3	9.0	86	73	76	SSO	1	0	S 2	10	10	7	2.7	T. mg.
20	55.5	58.0	59.2	12.3	14.0	12.0	10.2	9.0	8.7	96	76	83	S	2	NV 1	V 2	10	10	10	9.5	T. og R. mg. Rbgr. e.
21	61.4	64.8	64.7	11.6	13.0	15.2	8.8	8.0	7.8	86	73	60	NV	2	NV 2	NNV 2	10	10	0	8.5	T. mg.
22	63.6	63.9	63.4	15.4	14.6	12.4	9.7	10.2	8.7	75	83	81	0	S	1	NNV 2	10	10	8		R. e
23	60.6	58.7	56.8	11.6	13.0	11.0	7.2	6.7	8.0	71	59	83	NNV	2	NV 2	V 2	8	5	10		Rbgr. aft.
24	54.5	54.6	54.3	9.5	11.7	14.0	6.9	6.9	7.0	77	68	58	NNV	2	V 2	0	10	10	2	8.5	Rbgr. mg.
25	54.6	55.1	54.5	10.4	11.7	11.2	6.6	7.2	6.6	70	70	67	N	2	N 3	N 3	8	6	7	3.0	
26	48.3	46.6	46.9	11.2	12.7	11.4	7.8	7.5	8.3	77	69	83	N	3	N 3	N 2	10	10	10		T. aft.
27	50.9	53.3	54.5	9.4	11.2	10.4	7.7	7.3	7.2	88	73	77	NNV	3	NNV 2	NV 2	10	10	10	3.6	T. og Rbgr. mg.
28	54.7	54.4	53.6	11.3	15.0	18.4	7.3	9.0	9.6	73	70	60	NO	2	NNV 2	N 1	0	3	3		
29	50.0	55.8	55.9	14.8	15.6	12.2	10.7	10.6	9.6	84	81	90	0	S	2	0	7	10	10		T. og R. aft.
30	55.6	55.7	55.5	11.6	12.4	14.0	9.2	8.3	9.3	90	76	78	NV	1	N 2	N 2	10	10	7	4.0	T. mg. og e. R. e.
M.	757.44	758.01	758.01	11.07	13.09	12.28	8.13	7.89	8.06	81.6	70.2	75.1	1.4		2.0	1.5	7.7	7.8	7.1	164.7	

1) Rbgr. aft. 2) Rbgr. aft.

1870. Juni.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	740.3	740.1	740.7	4.2	6.6	5.4	5.4	5.8	5.9	87	79	88	0	O 1	O 1	8	9	9	10.6	R. aft.
2	43.8	44.4	45.2	6.2	9.6	8.8	5.8	6.2	6.6	82	69	78	0	0	0	9	8	1	4.8	
3	47.2	46.4	48.5	12.6	18.8	16.3	4.8	6.1	10.1	44	38	73	0	NO 1	0	4	6	4		
4	49.2	49.3	51.1	13.4	17.8	15.6	8.3	11.9	10.7	73	78	81	NV 1	NV 1	N 1	2	3	1		
5	54.2	54.4	54.5	14.0	22.0	21.0	9.3	15.5	6.3	78	79	34	0	0	0	1	0	1		
6	55.9	53.2	50.1	18.0	26.0	21.0	6.1	8.9	12.0	40	36	65	0	SV 2	0	0	2	2		
7	52.1	49.0	49.4	18.4	21.8	18.1	7.7	11.2	10.9	49	58	70	V 1	0	NV 1	1	1	5		
8	46.6	41.0	33.1	15.4	23.0	19.4	7.6	13.3	10.4	58	64	62	0	0	0	1	4	5		
9	27.5	25.5	24.0	16.0	18.1	13.8	9.6	9.9	5.5	71	64	47	SV 1	SV 2	0	5	2	3		
10	23.5	23.6	25.0	10.6	16.0	11.6	6.0	4.4	5.6	63	32	56	SV 1	SV 1	SV 1	4	6	4		
11	27.4	27.2	28.0	12.2	14.2	9.0	5.1	3.8	5.0	47	32	58	0	V 2	V 1	3	6	5		
12	31.6	35.0	38.1	9.8	12.6	7.8	4.7	3.9	5.5	52	36	70	N 1	N 2	0	5	7	4	1.0	Hgl. & R. e.
13	39.1	38.6	39.4	8.2	15.6	8.4	3.0	3.4	3.8	37	25	45	V 1	N 1	0	6	5	4	0.5	
14	41.6	42.3	43.7	0.6	12.8	7.8	4.2	7.5	5.7	44	68	72	0	N 1	0	2	2	1		
15	44.6	44.9	45.7	13.6	21.8	16.2	6.6	8.0	10.6	56	41	77	0	SV 1	0	3	6	4		
16	46.6	45.5	45.3	16.2	23.2	18.0	10.6	9.2	9.5	77	43	62	0	S 1	0	7	3	3		R. aft.
17	45.1	44.2	43.1	16.0	25.1	18.1	10.7	9.4	13.5	79	40	87	0	S 1	S 1	7	4	5	2.2	
18	40.2	40.1	41.1	18.2	18.8	14.6	12.2	10.7	9.1	78	66	74	SV 1	S 2	S 1	8	4	9	2.4	R. f.
19	41.9	42.4	42.3	14.2	16.2	14.4	11.0	11.7	11.1	91	85	91	0	0	0	9	7	5	2.0	R. f.
20	40.5	39.0	38.9	14.6	18.8	13.2	10.7	10.1	10.8	86	63	95	0	0	0	7	4	9	13.0	R. f.
21	42.1	43.6	44.8	15.2	19.8	16.2	6.8	5.1	5.6	53	30	41	0	NV 2	NO 1	3	3	0		
22	47.4	45.2	43.3	15.2	22.0	18.6	6.8	7.0	7.2	53	36	45	0	0	0	0	0	0		
23	40.5	37.1	37.1	19.2	18.0	13.6	8.5	11.5	8.2	51	74	71	0	0	0	7	7	4		R. e.
24	35.3	35.9	36.7	14.0	16.8	14.9	6.5	5.8	5.1	55	41	40	0	0	0	3	3	3	2.1	
25	37.6	36.7	36.4	14.2	18.7	10.0	6.2	6.8	8.4	51	42	92	0	0	0	3	3	8	1.4	
26	34.3	33.5	33.4	11.8	12.4	12.6	7.2	8.2	6.7	70	76	62	0	0	0	8	8	8	12.0	R. f.
27	35.6	37.2	37.2	12.8	16.8	12.0	6.7	6.8	8.7	61	48	83	0	0	0	7	4	5	5.1	R. f.
28	36.2	35.5	37.1	11.8	15.4	15.8	7.9	11.1	11.4	76	85	85	0	NV 2	0	6	7	7		Tordenveir aft.
29	40.8	40.5	40.1	15.0	18.6	18.4	8.6	8.3	7.3	68	52	47	0	S 1	0	5	5	4	1.8	R. f.
30	37.9	36.9	37.1	16.8	21.4	17.4	8.3	6.5	8.3	59	35	56	0	SV 1	0	3	5	3		
M.	740.89	740.27	740.39	13.60	17.96	14.27	7.43	8.27	8.18	62.9	53.8	66.9	0.2	0.8	0.3	4.6	4.5	4.2	98.9	

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampe .es Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skyslækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.	8 f.	2 e	8 e.		
1	755.4	755.2	755.6	11.8	12.2	11.4	9.3	10.1	9.1	90	95	90	VSV 1	NNV 2	NNO 2	10	10	10		T. e.
2	53.1	52.0	51.4	8.6	11.0	9.2	8.1	6.2	6.6	97	63	76	N 3	NNO 3	NNO 3	10	10	10		R. f.
3	49.7	50.3	50.1	10.5	10.0	8.9	7.2	7.8	7.0	75	84	81	NNV 2	N 3	N 3	8	8	10		
4	49.8	48.5	45.8	10.5	11.8	12.8	6.6	6.7	6.7	69	65	61	VSV 1	NNO 3	NNO 3	7	3	10	4.0	
5	44.6	45.2	44.4	11.5	13.6	11.6	8.3	8.2	8.7	81	71	85	SV 3	SV 2	0	10	9	10		
6	44.3	44.8	44.0	12.2	15.8	12.0	7.8	8.4	8.2	74	62	78	SSV 1	NNO 1	NNO 2	10	3	9	2.5	
7	48.0	52.2	56.1	11.1	12.4	9.4	9.1	9.0	7.5	93	83	88	SV 2	VSV 3	VSV 4	10	10	10		r. f. og aft.
8	58.2	58.7	59.7	11.0	14.8	13.0	6.9	7.7	8.6	71	61	77	SV 3	SSV 2	SSV 2	10	9	10	5.0	
9	59.9	59.4	59.5	14.5	15.0	12.4	9.9	10.5	9.7	80	82	90	VSV 2	V 2	V 1	7	10	10		
10	60.3	60.1	59.0	13.8	14.4	13.0	9.6	8.8	8.6	82	72	77	VSV 2	NNV 2	NNV 2	8	2	2		
11	54.0	52.8	49.4	14.2	18.6	16.1	9.7	10.8	10.7	80	67	78	NNO 3	0	NV 1	4	10	10		
12	46.6	46.0	47.3	13.7	13.4	11.2	10.8	9.6	9.2	92	84	93	SV 1	VSV 3	VSV 3	10	10	10	5.0	
13	50.6	51.8	52.7	10.0	11.8	10.8	6.4	6.7	6.6	70	65	68	VNV 2	VSV 2	SV 1	10	2	9		
14	53.8	56.4	58.8	10.4	12.4	10.2	7.1	7.9	6.7	75	74	72	O 1	NNV 2	NNV 2	10	4	0		
15	60.2	59.9	58.5	17.2	13.6	14.8	7.1	9.5	9.9	49	82	78	OSO 2	0	0	0	10	10		r. e.
16	58.0	56.4	54.1	15.4	19.4	16.8	9.6	10.6	9.7	74	63	68	0	NNO 2	NNO 3	10	0	2	1.0	dis. e. og aft.
17	54.0	55.5	59.3	15.5	13.2	10.8	10.8	10.5	8.7	83	93	90	SV 2	VSV 3	VSV 3	7	10	10		R. e. og aft.
18	59.3	60.6	60.2	11.0	11.8	11.4	8.1	8.3	7.9	83	80	78	SV 2	VSV 1	0	10	10	8	4.5	
19	57.4	56.5	56.8	16.2	13.8	12.6	8.6	9.4	10.3	62	80	95	OSO 2	SV 3	SV 3	0	10	10		R. e.
20	58.6	59.2	57.9	13.2	13.0	10.2	7.7	8.1	7.6	68	73	82	SV 3	SV 3	SV 2	5	7	9	3.5	
21	54.3	53.8	54.5	11.7	13.0	10.0	8.2	7.4	8.0	79	66	86	SSV 2	VSV 3	VSV 3	10	10	10		R. aft.
22	58.5	60.9	64.0	9.4	11.2	10.4	8.1	7.5	7.5	92	75	80	VSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10	4.0	R. f.
23	63.0	63.3	62.0	12.6	18.4	16.0	7.6	7.1	7.8	70	45	58	OSO 2	0	0	8	7	0		
24	62.9	64.8	66.0	14.8	15.0	14.8	9.3	10.5	10.1	74	82	80	0	VNV 1	VNV 2	10	10	10		
25	64.7	65.0	65.0	21.6	20.0	16.0	10.1	12.6	10.7	53	72	79	OSO 1	VNV 3	0	0	0	3		
26	64.5	64.6	62.9	20.2	20.0	19.2	11.8	8.8	10.1	68	90	61	0	0	0	1	8	6		
27	65.6	64.9	.	13.0	15.0	11.8	9.9	10.8	10.1	88	85	98	VSV 2	NNV 1	V 1	10	10	10		t. e. T. aft.
28	.	.	.	11.9	13.8	12.4	9.8	9.6	8.7	94	82	81	NNV 1	NNO 2	NNO 2	10	10	10	3.5	T. f.
29	.	.	.	13.1	15.7	13.5	9.0	9.3	9.4	80	70	82	NNO 3	NNO 1	NNV 1	10	9	10		
30	.	.	.	13.2	14.6	13.6	10.3	11.3	10.8	90	91	93	OSO 1	NNV 1	N 1	10	10	10		
31	.	.	.	14.5	20.6	16.9	11.9	12.9	11.8	97	71	82	NO 2	N 1	N 1	8	.	0		T. f.
M.	755.90	756.29	755.96	13.17	14.49	12.68	8.85	91.7	8.81	78.5	73.8	80.1	1.8	1.9	1.7	7.8	7.5	8.0	33.0	

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	756.3	755.7	55.1	11.8	13.8	11.3	9.1	9.3	8.6	88	79	86	NNV 1	N 1	NO 2	9	5	7		
2	53.4	52.9	52.7	9.8	11.0	9.0	8.3	7.4	7.9	92	75	92	NNO 3	NNV 3	NNV 2	8	8	7		r. mg.
3	51.7	52.3	52.3	9.2	10.2	9.6	6.4	6.7	6.4	73	72	71	0	NV 3	N 1	5	7	6	5.4	
4	51.6	48.9	47.4	8.8	12.6	10.0	6.4	9.9	7.2	76	90	78	0	NNO 2	N 2	4	4	8		
5	46.3	46.3	46.1	11.2	13.0	11.8	7.5	5.0	7.4	75	45	71	SV 1	S 2	SSV 2	9	8	9	3.5	r. aft.
6	45.6	45.1	45.0	11.2	14.6	10.6	7.5	7.4	8.6	75	60	90	SSV 2	SSV 2	SO 1	9	7	10		R. aft.
7	49.7	55.6	58.4	11.0	10.7	9.7	9.1	8.0	6.5	93	83	73	VNV 3	VNV 3	SV 2	10	7	7		R. mg.
8	59.3	60.2	60.3	11.7	13.1	13.3	6.7	8.0	8.0	66	72	71	S 1	S 2	OSO 1	9	6	6		
9	60.3	60.3	60.3	12.6	12.9	12.4	9.6	9.9	9.7	88	89	90	SO 1	N 1	V 3	6	6	7	11.9	
10	61.0	60.2	58.8	12.9	14.2	14.8	9.2	9.4	9.0	82	78	72	0	NNO 3	NO 1	8	2	1		
11	54.8	52.5	49.1	13.7	16.7	16.2	10.0	11.4	11.1	86	80	83	OSO 1	0	OSO 3	9	6	7		
12	47.2	47.7	48.6	14.8	15.0	14.6	9.5	9.7	8.3	76	76	68	V 2	V 3	VSV 2	8	8	4		
13	51.9	53.3	53.9	9.2	11.5	10.6	7.5	5.9	7.1	86	58	75	N 1	N 2	NNO 2	10	5	7		
14	54.7	57.5	59.7	11.2	11.6	12.7	7.8	7.2	7.5	77	71	69	0	NNO 2	NNO 1	6	2	3		
15	60.4	59.5	58.7	12.8	15.8	15.7	8.5	9.5	9.5	77	71	72	0	OSO 1	SSV 1	2	5	7		
16	57.6	56.6	54.9	16.6	16.0	15.0	10.3	10.1	11.3	73	75	89	0	N 1	SV 2	9	9	7		
17	55.3	58.0	57.9	13.8	10.8	10.7	11.3	9.4	9.3	95	97	97	VSV 2	VSV 3	VSV 2	10	10	10		r. e.
18	60.1	61.4	59.2	10.8	13.5	11.0	8.2	8.2	8.8	89	72	90	VNV 2	0	0	10	0	2		
19	58.0	57.4	59.2	14.2	13.8	11.8	10.7	10.1	10.0	89	86	98	SSO 1	NV 2	NV 3	9	10	10		r. e. og aft.
20	60.8	60.2	58.3	10.2	13.2	12.0	7.6	7.8	10.2	82	68	98	SSO 2	SSV 2	SSV 2	10	3	10	16.5	R. f.
21	60.4	54.8	56.3	13.0	13.6	11.2	8.8	8.2	8.4	79	71	85	SV 2	N 3	NNV 3	9	8	7		
22	61.8	63.2	64.2	10.0	11.7	11.0	8.2	7.7	7.5	89	75	76	VSV 2	V 2	NV 2	10	7	7	3.2	
23	64.1	63.8	63.0	11.8	13.8	13.6	8.3	9.0	9.0	80	77	78	SSO 1	N 2	VNV 2	6	0	8		
24	63.5	65.7	65.9	14.6	15.4	13.0	10.0	10.1	10.6	80	77	95	N 1	NO 1	NO 1	8	5	5		
25	65.3	66.2	64.8	14.0	15.3	17.3	10.8	9.5	11.7	91	74	80	0	NNV 2	NO 2	0	2	2		
26	63.6	63.9	64.8	16.4	23.0	17.2	11.9	15.0	14.0	85	72	96	O 1	N 1	ONO 1	2	1	8		
27	65.7	65.7	65.8	13.0	12.6	10.9	10.1	10.1	8.6	90	93	88	0	ONO 2	VNV 1	10	7	10		
28	66.1	66.3	65.7	10.8	12.4	12.0	9.2	9.0	9.0	95	83	86	NNV 1	NO 3	NO 3	10	7	10		
29	65.3	65.9	66.4	13.2	14.2	12.5	9.0	9.9	8.0	79	82	74	NNO 1	NO 1	NNV 1	10	2	8		
30	66.0	65.9	64.8	16.6	15.7	15.0	7.7	10.8	11.0	55	82	87	NV 2	NNO 2	N 1	10	4	3		
31	64.1	62.6	61.4	14.6	15.6	15.8	10.2	11.8	11.5	82	89	86	0	NNO 2	0	0	0	0		
M	758.13	758.25	758.03	22.44	13.78	12.65	8.88	9.08	9.09	82.0	76.5	82.7	1.1	1.9	1.7	7.6	5.2	6.6	40.5	

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampeues Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	6. 40' f.	2. 40' e.	8 e.		
1	755.4	754.4	753.1	11.2	12.2	10.2	8.2	8.6	8.6	83	81	93	NNV 3	NNV 3	NNV 3	10	9	10		T. aft.
2	49.6	47.9	48.5	10.0	11.6	9.4	8.9	7.5	6.7	97	73	76	NV 2	NNV 3-4	NNV 4	9	5	5		T. f.
3	49.6	50.8	51.0	9.4	10.6	9.0	6.1	6.5	6.3	69	68	73	NNV 4	NNV 4	NNV 3	2	0	0		
4	51.8	51.1	48.2	9.8	10.6	9.6	6.9	7.2	8.7	76	75	97	NV 2	SSO 2	SSO 3	4	10	10		
5	49.8	49.5	50.0	10.1	13.4	11.0	9.1	10.7	8.6	99	93	87	SSO 1	SV 2	SV 2	10	4	7		T. f. dis. e.
6	48.9	50.0	50.9	10.8	12.4	11.0	8.7	9.0	8.3	90	83	85	SSO 1	SSV 3	SSV 3	9	10	10		R.bgr. e.
7	54.9	59.6	60.8	10.2	12.2	11.8	7.6	7.6	7.3	82	72	71	V 3	VNV 2	VNV 1	8	6	7		
8	61.5	61.7	61.4	11.0	15.4	12.4	9.0	10.0	10.0	93	76	93	OSO 2	VSV 2	S 2	4	2	10	7.6	
9	60.9	61.3	60.6	11.8	16.4	12.8	9.8	12.2	10.2	95	87	93	SSO 2	OSO 1	0	10	8	9		
10	59.3	57.0	56.6	16.2	25.0	16.4	11.1	10.8	10.5	81	46	75	ONO 1	ONO 1	VSV 1	3	4	9		R. aft.
11	53.7	51.7	51.4	16.2	14.6	12.8	11.4	11.3	10.6	83	91	97	0	SSO 2	SSO 2	10	10	10		T. aft.
12	50.2	50.5	50.8	12.5	14.2	12.0	10.5	9.4	9.7	98	78	93	SV 1	VNV 2	V 2	10	4	10		T. f.
13	52.4	54.3	54.5	11.4	13.8	11.6	8.8	6.7	7.8	87	57	76	VNV 3	NNV 2	0	8	3	7		
14	54.4	58.3	60.5	12.8	14.4	13.0	10.2	9.6	8.6	93	78	77	SSO 2	SV 2	VNV 1	10	6	1		
15	62.5	62.2	61.9	13.2	16.6	13.6	9.7	10.9	10.0	86	75	86	SO 2	SSV 3	S 3	3	4	3	●	
16	58.9	55.5	56.0	15.0	20.8	16.0	10.2	11.2	11.2	80	61	83	OSO 3	SSO 3	SV 2	3	4	10		
17	56.4	57.8	58.9	12.0	13.0	11.4	9.2	10.1	8.5	88	90	85	NV 2	VNV 3	VNV 3	9	10	9	12.4	R. Nat.
18	60.6	62.1	62.2	12.8	14.6	13.2	7.3	8.4	10.0	66	68	88	NV 2	V 2	0	2	1	3		
19	60.9	60.4	62.2	13.4	14.6	12.2	10.2	11.9	9.8	88	95	93	SO 3	SV 2	NNV 2	10	10	10		R.tykke e.
20	64.1	63.5	61.3	13.8	14.5	13.0	9.2	8.4	8.6	78	69	77	VNV 2	V 2	VSV 2	3	1	4		
21	57.0	55.4	56.7	12.8	14.2	13.2	7.9	11.5	10.0	72	95	88	SSO 2	VNV 2	NNV 3	10	10	9		R. e.
22	60.9	63.2	63.6	11.6	13.0	12.0	7.2	7.4	7.7	71	66	74	NV 3	NV 3	NV 3	10	2	0	1.8	
23	64.7	64.9	64.7	14.0	17.4	15.6	8.0	7.4	9.4	67	50	71	NNV 2	V 2	0	0	0	0		
24	65.7	66.3	66.6	16.8	19.3	15.8	10.8	11.6	10.6	75	68	79	SSO 1	SSO 1	0	1	1	1		
25	66.4	65.6	65.0	17.0	22.0	18.2	11.5	9.0	10.8	80	46	69	OSO 1	SSV 2	0	1	2	0		
26	63.8	63.4	63.8	21.2	24.0	21.2	10.7	7.9	8.1	57	35	43	O 1	VNV 1	0	0	0	0		
27	63.8	63.3	63.6	17.6	16.0	13.2	11.7	11.0	9.5	78	81	84	NNV 2	NNV 3	NNV 3	5	1	2		
28	63.3	62.6	62.7	13.1	15.0	12.6	8.9	9.7	9.1	79	75	83	NNV 3	NNV 3	NNV 3	10	2	5		
29	63.2	63.5	63.8	15.0	19.4	13.6	10.2	11.1	10.3	80	67	89	VNV 2	NNV 1	NV 3	0	0	10		dis. f. og e.
30	63.5	62.5	62.2	17.0	21.2	17.8	10.7	12.5	11.6	74	67	76	NNO 2	V 2	0	3	3	3		
31	62.2	61.6	62.1	19.6	23.2	17.8	12.8	13.1	14.3	76	62	94	0	VNV 2	OSO 1	0	0	10	6.8	dis. e. R. aft.
M.	758.39	758.45	758.57	13.52	16.31	13.33	9.44	9.68	9.40	82.3	71.9	82.2	2.0	2.2	1.8	5.7	4.3	6.0	28.6	

MANDAL. JULI 1870.

1870. Juli.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	753.4	753.2	750.7	14.0	16.9	14.0	9.0	9.1	9.3	75	64	78	VSV 2	VSV 3	VSV 1	1	1	5		
2	47.5	46.8	44.3	14.6	13.0	14.8	10.0	10.6	9.9	80	95	78	0	SV 2	0	9	10	4		1)
3	46.7	46.7	47.7	17.0	21.0	14.2	5.9	6.1	6.4	41	33	53	O 2	NV 3-4	NNV 3	3	4	1		
4	50.9	52.4	50.5	14.4	13.8	11.6	7.2	6.9	9.7	59	58	95	VSV 2	VSV 3	SSV 2	0	6	10		r. aft.
5	49.6	50.8	50.9	12.5	16.4	12.4	10.1	9.1	9.2	94	66	86	V 1	V 3	V 2	10	7	4	3.0	t. mg.
6	49.9	51.6	52.1	13.4	14.8	12.4	9.4	8.8	9.5	82	70	88	VSV 3	VSV 4	VSV 2	6	7	7		
7	54.1	58.3	59.8	12.6	16.9	12.0	7.4	7.2	7.0	68	51	67	VSV 3	V 3	V 2	7	4	3		
8	61.5	62.4	62.4	14.2	16.2	13.6	8.1	9.4	9.5	67	69	82	VSV 2	VSV 3	VSV 2	1	5	9		
9	61.7	62.5	61.9	14.1	16.2	16.2	10.5	10.3	11.2	87	75	81	0	SSV 2	0	10	6	1		
10	59.5	57.8	57.1	17.8	16.2	15.2	8.5	10.9	11.8	56	79	91	ONO 2-3	ONO 3	ONO 2	1	9	10		r. e. og aft.
11	54.9	53.1	52.0	15.6	14.4	13.6	10.9	11.7	11.4	83	95	98	ONO 3	ONO 2	ONO 1	8	10	10	10.9	R. e. T. aft.
12	49.8	48.5	48.8	13.8	16.1	13.8	11.4	11.9	9.4	98	87	80	0	VSV 1	V 2	10	9	2	8.0	R. og T. mg.
13	50.9	52.6	52.7	14.0	19.0	13.4	8.5	9.5	8.3	71	57	73	VSV 2	VSV 3	V 2	1	1	4		
14	55.2	58.2	59.5	14.6	17.6	13.0	10.2	9.1	8.0	82	62	73	V 2	V 3	V 2	9	0	1		
15	62.2	64.1	62.7	14.0	18.0	13.8	8.5	10.2	9.9	72	67	84	VSV 2	VSV 2	0	1	2	0		
16	60.5	58.1	56.3	16.4	20.0	18.0	10.8	11.4	12.3	77	65	80	ONO 3	ONO 3-4	ONO 3	4	7	8		2)
17	55.8	56.1	56.5	15.9	18.6	14.0	13.0	11.2	9.8	97	69	82	SSV 1	VSV 2	VSV 1	10	3	1	13.0	r. mg.
18	58.5	60.1	61.9	14.2	18.6	13.8	7.9	9.4	9.4	65	59	80	VSV 3	V 3	V 2	1	3	2		
19	62.6	61.9	60.9	14.6	14.8	14.6	10.0	11.4	11.9	80	91	95	V 1	VSV 1	VSV 2	9	10	6	3.4	
20	61.7	62.0	60.6	14.2	19.4	13.2	7.6	8.0	7.9	63	47	71	VSV 2	VSV 3	VSV 2	1	2	2		
21	56.7	54.7	54.6	12.4	14.1	14.4	9.7	10.9	10.7	90	90	88	NNO 2	ONO 2	VSV 1	10	10	0	1.5	r. mg.
22	57.0	60.0	59.8	14.8	23.2	15.6	8.0	7.5	8.3	63	35	62	VSV 2	VNV 3	VNV 1	0	0	0		
23	63.7	65.1	64.7	18.0	20.6	15.6	7.6	9.1	10.9	50	54	83	ONO 2	SSO 2	0	0	1	0		
24	65.6	65.9	65.7	15.2	22.2	16.2	10.4	9.4	9.8	80	48	71	0	VSV 2	VSV 1	0	0	0		
25	66.0	65.4	64.3	17.2	22.4	19.2	10.7	11.8	11.3	74	58	68	VSV 1	VSV 2	0	0	0	0		
26	63.6	63.6	63.2	21.6	24.4	18.2	10.4	8.1	11.4	54	36	72	ONO 3	ONO 3-4	0	0	0	0		
27	63.0	62.0	61.5	20.4	25.2	21.6	12.3	12.2	11.6	69	51	61	ONO 2	VSV 2	0	0	4	1		
28	60.6	60.3	60.2	19.2	20.4	19.8	12.5	15.5	14.4	76	87	84	ONO 1	VSV 2	0	3	8	7	1.5	r. e.
29	61.8	63.0	62.9	20.4	24.0	20.2	13.2	14.6	14.3	75	66	81	ONO 3	ONO 3	VSV 2	8	0	1		
30	63.1	62.8	62.1	20.6	24.2	19.1	14.4	12.5	14.0	85	56	86	0	V 2	0	1	3	4		
31	61.9	61.4	60.6	20.2	22.0	20.0	13.4	14.2	11.7	76	72	67	ONO 2	ONO 3	ONO 2	7	9	8		Dis. mg. 3)
M.	757.74	758.11	757.70	15.87	18.73	15.40	9.92	10.26	10.33	73.7	64.9	78.6	1.8	2.6	1.3	4.2	4.5	3.6	41.3	

1) Tordenveir mellem Kl. 1 og 2 e. 2) Tordenveir i O e. og aft. Stærke Rbgr. fra 10—11 aft. 3) Kl. 11. 45' f. Tordenskrald i O.

1870. Juli.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	753.5	753.0	751.4	13.6	16.2	14.4	9.7	10.3	10.1	84	75	82	SSO 2	SSO 2	SSV 3	10	10	10		
2	48.5	47.3	45.9	12.0	12.0	12.8	9.4	9.7	9.5	90	93	86	VSV 2	SV 2	SSV 1	10	10	10	21.0	Rtykke f. og aft.
3	47.2	46.5	46.5	8.8	13.0	13.4	7.1	4.3	6.9	84	39	60	NNV 4	NNV 4	NNV 3	10	10	10	10.0	
4	50.6	50.9	50.8	12.2	11.6	11.8	6.6	9.2	8.6	63	90	83	N 3	SSV 2	SV 4	0	0	10		
5	48.5	48.6	48.2	13.8	15.4	17.4	10.1	11.1	9.3	86	83	63	SV 3	SV 4	VSV 2	9	2	2	1.0	
6	48.5	48.4	49.0	13.4	16.0	14.0	9.1	9.3	9.3	80	69	78	SV 4	SV 4	SV 4	8	2	10		dis. f.
7	50.2	52.0	54.9	13.5	17.0	17.0	7.1	8.0	8.0	60	55	50	SV 3	SV 3	VNV 3	9	0	3		
8	59.4	60.2	60.9	13.9	16.0	15.2	5.7	8.0	9.8	48	59	76	NV 2	SV 3	SV 2	10	10	10		dis. aft.
9	62.5	62.9	61.3	14.6	15.0	15.4	9.7	10.0	11.8	78	78	90	SV 3	SSV 3	SSV 2	10	10	3		dis. e. og aft.
10	60.7	59.2	58.6	16.2	21.6	18.8	11.1	9.0	7.9	81	46	49	SSV 2	SSV 2	V 2	3	2	10		dis.
11	57.7	55.2	53.0	17.2	20.2	18.0	11.7	9.9	12.6	80	55	82	NNO 2	SSV 2	SSV 2	9	10	10		dis. e.
12	49.9	49.2	46.8	15.2	16.2	19.6	11.7	12.3	10.5	91	89	61	SV 2	SV 2	SV 2	10	10	10	19.0	Rtykke e.
13	48.7	50.0	49.5	15.4	18.8	16.0	9.7	10.1	10.4	75	63	77	VSV 2	SV 3	SV 3	5	7	5		dis. e. og aft.
14	51.9	54.3	56.2	16.4	17.6	16.0	8.3	11.1	8.0	60	74	59	NV 2	SSV 3	SV 2	2	4	7		
15	62.1	62.9	63.2	15.2	18.8	16.2	9.8	10.4	12.3	76	64	89	NNO 2	SSO 2	SV 2	5	8	6		
16	62.6	62.0	59.3	17.0	19.0	18.0	10.9	11.7	10.9	76	72	71	SSV 2	SSV 2	S 2	9	0	8		
17	57.4	57.0	56.2	17.6	18.0	17.6	11.7	12.9	12.9	78	84	86	OSO 2	SSO 2	SSV 2	10	10	10	8.0	R. e.
18	56.2	57.4	58.6	15.6	18.0	16.0	10.9	12.0	12.7	83	78	93	SO 3	SV 3	SSO 1	10	3	8		
19	61.2	61.4	60.7	15.2	15.8	15.2	9.8	10.8	12.6	76	75	98	VSV 1	SV 4	SV 3	0	9	10	2.0	Rbg. aft. T. f. i NO.
20	59.0	58.1	57.5	15.4	20.2	18.0	10.5	10.4	6.6	81	59	43	VNV 1	SV 2	VNV 3	4	0	0		
21	56.7	55.0	52.3	14.2	17.0	15.8	6.2	7.7	11.7	51	53	87	VSV 2	SSV 2	SSO 2	0	4	7		
22	55.6	56.9	58.9	16.2	19.8	20.0	7.9	8.7	9.7	58	50	55	NNV 2	NNO 3	VNV 2	0	0	0		
23	64.7	65.1	64.3	15.0	18.4	18.6	7.2	7.1	9.4	56	45	59	NNO 2	SV 1	VSV 2	0	0	0		
24	65.6	65.9	64.2	17.6	20.4	20.0	10.8	12.7	12.3	72	71	71	SV 2	SV 2	SV 2	0	0	0		
25	66.4	66.0	64.5	16.0	22.6	24.6	10.7	13.5	12.0	79	66	52	N 1	SSO 1	VSV 1	4	0	0		dis. f.
26	65.0	64.4	63.2	20.0	20.0	23.0	11.4	15.4	10.8	65	89	52	NNO 2	ONO 2	V 1	4	7	5		dis.
27	63.0	62.3	61.0	19.8	24.0	23.8	13.9	14.9	15.1	81	67	69	NNO 2	ONO 1	ONO 1	7	8	8		dis. f. og e.
28	61.0	60.4	60.1	18.8	21.2	20.8	13.6	15.3	14.0	84	82	76	NNO 2	ONO 2	NNO 2	10	10	10		dis. e. og. aft.
29	62.6	63.3	62.2	19.2	21.4	20.0	14.0	15.5	17.1	85	82	98	NNO 3	NNO 2	OSO 1	10	5	10		dis. e.
30	62.7	62.9	62.6	21.6	28.4	24.0	16.4	15.0	14.9	86	53	67	NNO 1	SV 2	0	10	9	8		dis.
31	62.8	62.5	61.9	21.0	23.4	20.2	15.1	18.8	14.7	82	88	83	NNO 2	NNO 1	NO 2	10	7	9		dis. f. og e. Torden aft. i NO
M.	757.50	757.46	756.89	15.87	18.52	17.79	10.25	11.13	11.05	75.1	69.2	72.6	2.2	2.4	2.1	6.4	5.4	6.8	61.0	

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	752.4	751.0	750.0	15.6	19.6	15.2	13.9	21.1	10.2	10.6	10.4	76	63	81	S 0-1	SV 2	SSV 1	6.241
2	46.8	45.5	44.5	14.6	17.2	14.0	13.8	18.9	10.8	10.6	10.3	88	72	87	0	S 2	SO 0-1	13.688
3	45.1	45.4	45.7	9.8	12.3	14.8	8.0	16.1	6.1	6.4	6.0	68	60	49	N 3	N 2-3	NNO 3	11.728
4	49.1	49.2	48.9	15.2	19.1	14.6	9.0	19.7	5.4	5.6	8.4	41	32	68	NNO 1	SO 1	SSO 1	8.579
5	46.4	45.6	46.0	16.4	21.5	16.7	12.0	21.9	8.6	5.6	7.4	62	29	52	SV 0	SV 2	VSV 1-2	10.524
6	46.3	46.0	46.4	17.8	19.4	17.4	11.4	20.7	6.9	7.9	7.4	46	46	51	SV 1	SSV 2	SV 1-2	15.481
7	48.1	49.9	53.3	15.8	1.9	18.4	13.4	22.6	7.5	7.4	7.6	56	37	48	SV 2	V 3	VNV 1	8.998
8	58.6	58.5	59.2	17.0	21.3	19.1	12.0	22.2	7.4	8.3	10.2	52	44	62	SSV 0	SSV 1	SSV 1	6.548
9	61.2	61.3	60.5	15.1	18.4	17.1	10.6	20.1	10.2	10.5	10.9	79	66	75	0	SSO 2	S 0-1	6.839
10	59.6	58.3	57.5	16.7	24.3	21.3	14.1	24.8	11.3	11.7	10.6	80	52	56	0	SSV 1-2	S 0	8.592
11	54.9	53.2	51.5	20.1	21.8	20.7	16.2	25.0	11.9	15.1	10.4	68	78	57	ONO 2	0	SSO 1	4.948
12	48.3	47.5	45.9	17.3	17.4	16.0	16.7	20.8	13.5	12.7	12.1	92	86	89	S 1	S 1	S 1	4.812
13	47.1	48.0	48.8	17.8	22.6	20.1	14.3	23.2	11.3	13.5	11.5	74	66	66	SSV 0	SSV 0	SSO 0-1	4.351
14	51.7	53.3	54.6	18.7	22.0	20.8	13.4	23.3	10.6	7.8	6.0	66	40	33	SV 1	SV 1	NNV 1	8.815
15	62.2	62.0	61.7	17.2	22.6	19.3	12.7	23.9	7.9	9.8	8.3	54	48	50	ONO 1	S 1	SSO 1	5.750
16	61.7	60.0	58.5	18.0	23.1	21.5	13.4	24.7	10.2	9.4	8.8	67	44	47	0	VSV 1-2	SSV 0	6.552
17	56.9	55.6	54.8	18.6	19.6	17.8	15.4	21.6	12.0	11.9	13.6	75	70	90	0	SV 1-2	0	6.876
18	54.9	57.0	58.0	17.9	18.8	17.8	14.6	21.3	9.8	10.0	11.4	64	62	75	SSO 1	OSO 1	S 1	5.905
19	59.9	59.6	59.3	17.8	20.4	16.4	14.0	22.2	11.0	9.5	12.1	72	54	87	0	S 1	SSV 1	5.691
20	57.6	56.5	56.[illegible]	19.5	23.2	19.3	15.0	23.5	10.1	6.3	5.4	60	30	33	SV 1	VSV 2	VNV 1-2	9.872
21	55.1	52.7	52.0	18.0	21.4	18.6	10.3	21.9	6.5	5.8	7.8	42	31	49	SSV 0	SV 0-1	SSV 1	6.157
22	55.1	56.7	58.5	19.5	20.9	18.4	11.9	22.1	6.5	5.7	6.6	39	31	42	N 1	NNO 1	NNO 0-1	7.060
23	64.4	63.6	62.9	17.2	21.4	21.1	12.1	23.3	5.4	7.2	10.0	37	38	54	OSO 1	S 1	SV 0-1	4.842
24	64.8	64.0	64.0	19.3	25.3	21.6	11.5	26.1	10.0	10.3	10.8	60	43	57	SV 0	SV 1	S 1	5.563
25	65.6	64.3	63.7	19.8	27.5	26.2	14.1	28.7	11.5	11.5	12.6	67	42	50	SSV 0	SV 0	0	6.754
26	64.8	63.7	62.9	22.8	27.1	25.2	17.4	28.0	10.0	9.8	10.0	48	37	42	ONO 1	O 1	ONO 0-1	6.895
27	62.6	60.9	61.3	22.2	26.2	22.7	18.0	28.2	12.7	12.9	11.6	63	51	55	ONO 1	SO 1	O 1	6.390
28	60.1	59.3	59.9	20.8	21.9	20.0	16.1	27.5	12.8	12.5	12.9	70	64	74	NO 1	OSO 1-3	ONO 0-1	7.217
29	62.6	62.1	61.9	20.6	25.3	23.6	17.4	27.5	12.1	13.0	13.5	67	54	62	NNO 1	SO 1	0	4.148
30	62.2	62.0	61.6	24.2	24.6	24.4	18.9	26.8	15.9	13.2	14.0	67	57	62	0	N 0-1	NNO 0-1	7.380
31	62.1	61.8	61.4	23.2	24.6	21.5	20.1	26.0	14.1	12.8	14.2	66	55	75	ONO 1	ONO 2-3	N 0-1	6.112
M.	756.39	755.95	755.85	18.21	21.70	19.39	13.93	23.35	9.98	9.85	10.09	63.4	51.0	60.6	0.7	1.3	0.8	7.397

1870. Juli.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.
1	.	.	.	Cust.	9	Cu, Cicu., Cust.	7	Cust., r.	10	.
2	.	N	.	Cust.	10	Cust, Cu.	9	Cust., r.	10	0.6
3	.	.	.	Cust., Cist., r.	9	Cust, Cu, r.	9	Cu., Cicu., Cist., Ci.	5	10.9
4	.	VNV	.	Klart.	0	Cu., Ci.	1	Cust Cist., Cicu, Cu.	8	
5	SV	.	.	Cicu., Cu., Cist., Ci.	3	Cu.	3	Cu, Ci.	2	0.2
6	.	.	.	Cu, Cist.	2	Cu.	2	Cu, Cust, Cist., Ci.	4	1.1
7	.	.	.	Cust, Cu., Cicu., Cist.	8	Cu, Cist.	5	Cu, Cist, Ci.	2	
8	V	.	VNV	Cu, Ci.	0	Cu	3	Cu, Cist., Ci.	3	
9	.	.	.	Cust., Dis.	9	Cust, Cist, Dis.	9	Cust, Dis.	10	
10	.	.	.	Cust., Dis.	9	Cu., Cist, Ci.	4	Cust. Cicu., Cist, Ci.	5	
11	S	.	.	Cicu., Cist, Dis.	7	Cu, Cust., Cist. Dis.	8	Cust., Cu, Cicu. Cist.	6	0.5
12	.	.	.	Tykt, t., r.	10	Cust., r.	10	Tykt. R.	10	2.6
13	.	.	.	Cu, Cicu, Cust.	6	Cu, Cist.	4	Cu, Cust, Cist., Ci.	4	2.4
14	.	SV	.	Cu., Cust., Cist, Cicu.	3	Cu, Cust., Cist., Ci.	7	Cu, Cist., Ci	4	
15	.	V	VSV	Ci, Cist., Cust.	1	Cu., Cist., Ci.	3	Cu., Cicu., Cist, Ci.	3	
16	.	.	SSV	Cu, Cist.	1	Cu, Cist.	1	Cust, Cu., Cist., Ci.	2	
17	.	.	.	Cust., Cist, rbgr.	9	Cust.	9	Cust.	10	11.7
18	.	.	.	Cust., Dis.	9	Cu., Cust, Dis.	5	Cust Cu., Cicu, Cist.	6	0.7
19	VNV	.	.	Cu., Cust., Cicu., Cist.	7	Cust, Ci.	9	Tykt, r.	10	
20	V	.	.	Ci.	0	Cu.	2	Cu., Cist.	0	2.3
21	.	V	.	Klart.	0	Cust., Cu., Cicu., Cist.	1	Cu, Cust., Cicu.	3	
22	NV	NV	.	Cicu, Cu.	0	Cu., Ci.	3	Cu, Cust., Cicu.	2	
23	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Klart.	0	
24	.	.	.	Klart.	0	Cu., Ci.	0	Klart, Dis	0	
25	.	.	.	Dis.	0	Cu., Dis.	0	Ci., Dis.	0	
26	ONO	.	.	Cicu., Cu., Dis.	1	Cu., Dis.	2	Cust, Cicu., Cist., Ci	3	
27	.	.	.	Cicu., Cist, Dis.	8	Cu, Cist., Dis.	6	Cust, Cist, Ci	8	
28	NO	.	.	Cicu, Cist, Dis.	7	Cu., Cust., Rbgr.	9	Cust, Cist., Dis	4	0.1
29	.	.	.	Cust, Cicu, Cu, Dis.	9	Cu., Cist., Dis.	8	Cust., Cicu., Dis.	9	1.0
30	N	.	.	Cicu., Cu, Cist.	5	Cust., Cu, Cicu., Cist	7	Cu, Cicu., Dis.	4	
31	ONO	.	.	Cicu, Cu., Cist., Dis.	6	Cust., Cu., Rbgr.	9	Cust, Cu, Cicu, Cist.	4	13.7
M.					4.8		5.0		4.9	47.8

Anmerkninger.

Juli 1. Tordenslag i N omtrent Kl. 8. e.
- 3. Stærke Regnbgr. om Natten.
- 5. Stærke Bgr. fra VSV, uldels med R e.
- 6. Regnbgr. Kl. 11. 30' e.
- 11. regnbgr. e.
- 12. Regnbgr. om Natten.
- 15. Ring om Solen Kl. 2. e.
- 17. Stærke Regnbgr. e.
- 26. regnbgr. att.
- 27. Kl. 7. 52' e. Tordenslag i O, senere en Regnbyge.
- 29. Ring om Solen Kl. 5. 15' e.
- 30. Regnbgr. f.
- 31. Regnbgr. f. Fra Kl. 1. 55' til 2. 4' Tordenvejr i O med meget voldsom Regnskyl. Kl. 4. 55' e. Tordenslag i Vest.

DOVRE. JULI 1870.

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
1	Barometret i Ustand.			11.6	18.4	15.0	8.7	9.8	8.6	85	62	68	0	NV 1	N 1	10	7	7		T. f. R.bgr. e.
2				11.3	11.8	7.7	8.0	5.3	5.2	80	51	65	N 2	0	N 2	7	10	9	3.9	
3				6.0	11.1	6.6	4.4	5.1	4.5	62	47	62	N 2	NV 2	N 2	7	7	3		
4				6.9	13.4	12.6	3.9	4.8	5.7	54	42	52	O 1	0	0	1	0	8		
5				9.8	14.4	9.6	5.6	5.2	5.4	62	43	60	0	N 1	N 1	8	7	9		
6				11.0	13.6	10.0	6.2	7.2	5.9	63	62	64	S 2	0	S 1	10	5	10	1.3	r. f.
7				9.2	11.4	8.1	6.9	7.4	6.6	79	73	81	0	NV 2	N 1	10	9	7	2.5	r. nat.
8				8.8	15.2	11.8	5.4	7.0	7.1	64	55	69	NV 1	0	0	2	5	9		
9				10.8	17.6	15.5	7.9	9.5	8.8	82	63	67	0	SV 1	NV 2	10	9	7		
10				13.8	18.6	16.4	6.9	8.6	9.9	58	54	72	0	0	0	7	8	5		
11				14.8	14.4	14.2	10.1	10.5	10.7	80	86	89	S 2-3	S 2	S 2	10	10	10	1.4	R. e. og aft.
12				13.6	15.4	14.6	11.1	10.0	6.2	90	76	50	S 1	S 1	0	10	10	5	2.2	R. f.
13				11.0	14.1	10.4	7.4	6.2	5.9	75	52	62	0	N 2	N 1	10	3	10		
14				9.6	12.7	9.4	7.3	6.8	6.7	81	62	76	0	0	0	10	5	4	1.9	
15				11.0	15.2	14.7	7.4	7.9	8.7	75	61	70	S 1	0	0	0	10	10		
16				17.0	21.0	17.0	11.5	14.8	13.3	80	80	92	S 2	S 3	S 3	4	5	8		
17	699.9	699.1	699.4	16.0	15.2	11.8	9.1	11.7	9.8	67	91	95	S 2	S 3	0	10	10	10	2.4	R. e. og aft.
18	700.0	701.9	702.7	9.0	11.6	10.8	7.2	7.8	7.9	84	76	82	0	0	0	10	10	10	0.5	R. f.
19	02.4	01.1	00.6	11.4	11.6	10.7	8.8	9.4	8.9	87	93	94	0	0	0	8	10	10	2.0	R e. og aft
20	01.5	02.3	00.4	11.9	14.0	10.2	7.0	9.8	8.3	67	82	89	NV 1	0	0	5	3	4		
21	698.8	695.4	695.7	10.0	16.1	13.4	6.4	6.8	8.9	70	43	77	0	S 1	N 1	5	7	5		
22	700.7	702.3	704.5	9.9	11.5	8.0	6.0	5.3	5.1	65	51	63	NV 1	NO 2	N 1	9	7	4		
23	706.7	05.6	05.7	9.0	18.0	18.8	6.3	7.0	7.6	73	46	47	0	0	0	6	0	0		
24	06.8	07.1	07.9	15.2	22.0	18.8	8.7	8.4	9.8	68	43	61	S 1	0	0	2	0	0		
25	10.0	06.6	07.8	15.2	24.6	19.4	9.3	9.1	8.4	73	39	50	0	S 1	0	0	0	1		
26	07.9	06.6	07.0	20.0	23.1	18.5	10.8	10.0	9.0	62	48	63	S 2	S 2	0	2	6	6		
27	07.5	05.5	02.4	16.4	22.2	17.8	9.9	8.9	10.7	72	44	71	0	0	0	0	5	6		
28	06.1	04.9	05.4	14.0	19.0	15.0	9.8	10.3	9.0	82	63	71	NV 1	0	0	10	3	9		T. f.
29	06.6	05.8	06.3	15.8	22.6	16.2	10.0	11.0	9.8	75	54	71	0	0	0	5	6	9		
30	07.1	07.4	06.9	13.8	21.6	19.6	9.3	11.6	9.9	79	61	58	0	0	0	10	7	0		
31	07.0	04.7	06.3	16.4	23.8	19.8	10.8	10.1	10.4	[illegible]	46	60	0	0	S 3	0	3	4		
M.	704.60	703.75	704.00	12.27	16.62	13.63	8.00	8.47	8.18	73.3	59.7	68.4	0.7	0.8	0.7	6.4	6.0	6.4	17.1	

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampens Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	762.9	763.4	.	7.6	8.4	.	7.6	7.3	.	97	89	.	NV 2	NV 2-3	.	10	10	.		R. f. T. f. og e.
2	51.2	50.3	748.9	6.6	6.0	5.4	6.0	6.4	6.7	82	91	100	NO 1-2	NO 1	O 1	10	10	10		Rbgr. e. R. og T. aft.
3	47.5	.	.	6.8	.	.	6.5	.	.	88	.	.	NO 1	.	.	10	.	.		T. f.
4	52.0	51.7	49.3	7.2	7.2	7.4	7.6	7.6	7.7	100	100	100	SO 0-1	SO 0-1	NV 0-1	10	10	10	4.8	R. e. og aft. T.
5	49.7	50.6	48.7	11.0	11.6	10.4	9.0	8.7	8.0	93	85	84	SV 1	S 0-1	SO 1	4	0	5	12.0	T. f.
6	42.7	44.7	44.6	12.4	13.2	10.6	8.5	8.5	8.1	79	75	84	NO 2-3	SSO 1	SSO 0	0	0	3		
7	43.9	43.0	42.6	.	13.4	7.6	.	9.8	7.8	.	86	100	SSO 0	SSO 0	NNV 2	0	3	10		T. aft.
8	45.3	44.0	50.9	5.4	5.4	5.6	6.7	6.7	5.4	100	100	78	N 3-4	N 3-4	NNV 1-2	10	10	10	15.0	T. f. R. f. og e.
9	53.4	55.7	.	7.2	7.4	.	5.8	5.7	.	77	75	.	NV 2-3	NV 2	.	10	10	.		
10	53.3	.	.	11.2	.	.	8.7	.	.	87	.	.	NNV 0-1	.	.	3	.	.		
11	54.8	55.8	58.9	8.6	8.6	6.2	6.8	6.1	5.4	81	73	76	NNV 1	NNV 1-2	NNV 1	2	2	3		
12	57.3	55.7	49.6	.	9.8	8.2	.	7.4	7.9	.	81	97	SSO 0-1	SSO 1-2	SO 1-2	0	3	10		R. aft.
13	44.3	42.8	38.2	12.4	15.0	9.2	9.0	10.0	8.7	83	78	100	SO 2	SO 2	SO 0-1	10	10	10	11.0	R. og T. aft.
14	43.8	45.4	.	10.4	11.4	.	5.9	7.9	.	62	78	.	NV 1-2	SV 1-2	.	4	3	.	5.0	
15	55.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	NNV 0-1	.	.	0	.	.		
16	55.3	55.9	.	.	8.0	.	.	7.3	.	.	91	.	S 0-1	.	.	10	10	.	4.5	Rbgr. e.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
18	55.5	55.3	58.4	16.2	18.6	8.8	9.0	10.0	7.5	66	63	89	SV 2-3	SV 2-3	NV 0-1	0	8	6		
19	61.6	61.1	59.5	9.0	9.2	8.0	7.9	8.5	7.8	92	97	97	NV 0-1	NV 0-1	NV 0-1	10	10	10		T. f. og e.
20	56.5	55.3	.	14.0	16.5	.	9.8	12.1	.	82	86	.	NO 1	SV 0-1	.	0	8	.		Tordenvejr, R. e.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
22	51.4	53.0	53.8	11.0	8.8	7.8	8.0	7.5	7.9	81	89	100	NNO 1	NNO 1-2	NNO 2	4	10	10		T. e. og aft.
23	56.9	59.3	63.8	9.4	7.2	7.8	7.9	7.6	6.6	89	100	83	NNV 3	NNV 2-3	NNV 1	8	10	9	5.5	Rbgr. e.
24	65.2	.	61.8	10.2	.	9.8	7.1	.	7.7	76	.	84	SSO 0-1	.	SSV 0-1	10	.	2		
25	63.8	64.3	67.2	11.4	12.2	7.8	7.8	7.8	7.7	75	74	97	S 0	S 0	S 0-1	8	6	8		
26	66.6	63.0	64.5	.	15.2	11.2	.	8.7	8.0	.	68	80	S 0-1	SV 1	SV 0-1	5	0	2		
27	62.3	61.7	61.3	8.4	19.6	11.0	10.3	10.2	7.4	66	60	75	SV 1-2	SV 1	NV 2	0	0	8		Tordenvejr aft.
28	60.0	59.4	60.6	8.4	9.[illegible]	8.0	8.2	8.6	7.6	100	100	94	SO 1	ONO 0-1	NV 0-1	10	10	10	8.0	T. e. R. f. og e.
29	62.6	63.1	64.8	11.0	9.4	7.0	7.4	6.5	6.8	75	73	91	NNV 1	NNV 1	NNV 0-1	9	1	6		
30	62.6	61.7	61.7	12.2	.	10.4	8.1	.	8.5	76	.	90	SO 0-1	SO 0-1	SV 0-1	0	7	8		
31	61.6	.	59.4	15.2	.	14.4	9.1	.	9.6	70	.	78	NV 1-2	.	NO 0-1	10	.	3		
M.	755.16	754.84	755.64	10.55	10.92	8.70	7.86	8.13	7.56	82.4	83.1	89.4	1.2	1.2	0.9	5.8	6.3	7.3	65.8	

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	755.9	754.4	752.6	10.4	11.1	9.3	6.7	7.4	7.3	71	74	85	N 3	N 3	N 3	10	10	10		T.
2	50.4	49.3	48.3	8.0	9.2	7.4	7.0	6.4	6.6	88	73	85	N 4	N 3	N 3	10	10	10		
3	48.6	47.9	46.5	8.1	9.4	8.4	5.9	6.1	5.7	72	69	69	N 3	N 3	0	10	10	10		
4	46.4	47.4	48.4	9.4	11.0	14.2	7.5	8.6	9.5	85	87	79	0	NO 1	0	10	10	10	7.6	R.
5	47.8	46.4	44.1	12.0	14.2	13.0	8.0	8.4	8.6	76	69	77	N 1	NO 1	0	9	10	1		
6	41.3	41.7	43.1	12.3	13.1	9.4	7.8	7.7	8.5	73	68	96	0	0	0	10	10	10	6.9	R. e.
7	44.1	45.0	47.6	10.0	11.0	9.4	7.3	6.7	7.4	79	68	84	0	0	0	10	10	10		
8	49.3	53.0	55.7	9.4	7.4	7.2	7.4	6.2	5.4	84	80	71	V 1	V 1	0	10	10	10		R. f. og e.
9	57.5	55.4	55.1	9.0	13.0	10.4	5.5	6.6	6.9	64	59	73	V 3	V 3	NV 3	10	10	10		R. e.
10	54.0	55.3	57.5	9.1	9.2	9.0	7.5	6.3	5.6	86	72	65	SV 1	SV 1	V 1	10	10	10	9.4	R. f. og e.
11	60.0	60.1	57.7	8.0	8.4	8.0	5.8	5.7	5.8	72	68	72	V 1	V 1	N 3	10	5	5		
12	50.2	47.4	43.3	11.2	12.2	10.3	6.2	8.1	8.3	62	76	88	0	SV 3	0	10	10	10		R. e. og nat.
13	41.3	42.1	43.5	12.0	11.4	9.4	8.0	7.1	5.4	76	71	61	V 1	SV 3	V 3	10	10	5	4.5	R. nat.
14	46.2	51.4	55.1	8.0	6.1	.	6.1	5.2	.	76	74	.	V 4	SV 4	V 3	10	9	10		R. mg. og aft
15	56.0	56.5	56.9	8.3	10.1	6.3	5.8	6.9	5.9	70	74	84	V 4	SV 4	0	10	10	10	6.0	R.
16	57.6	58.1	58.2	7.1	10.4	8.4	6.5	5.8	6.9	87	61	82	SV 3	N 1	0	10	0	10	3.2	R. nat.
17	56.9	54.2	54.1	9.4	14.0	13.2	6.2	8.3	8.6	70	70	76	NV 1	0	0	5	0	10		
18	56.4	58.1	59.1	12.1	10.2	9.3	9.2	8.3	7.7	87	89	87	N 1	0	0	10	10	10	7.9	T. f. R. e. og aft.
19	60.2	59.1	56.2	9.2	11.3	8.2	6.5	7.7	7.2	75	76	89	N 1	N 1	0	10	5	10		T. f.
20	53.2	55.4	56.2	12.3	12.4	10.1	9.4	9.2	8.3	88	86	91	0	NO 1	0	2	2	10	9.2	R. nat og aft.
21	53.2	53.2	53.2	8.4	10.1	9.2	7.9	8.4	7.6	96	91	88	0	0	0	10	10	10	6.4	R. nat og aft.
22	53.2	55.1	56.8	.	9.4	9.2	.	7.6	7.6	.	86	88	0	0	NO 1	10	7	5	9.1	R. nat.
23	62.3	63.1	64.2	9.3	10.3	11.1	7.4	6.8	7.4	84	72	74	V 1	V 1	0	10	3	3		
24	60.9	59.6	62.5	11.1	17.0	14.0	8.5	8.9	9.4	86	62	79	V 1	V 3	0	10	4	10		
25	64.2	66.2	67.2	12.3	13.0	13.0	9.4	11.2	9.1	88	100	81	SV 1	SV 1	SV 1	10	10	0		
26	65.6	63.7	.	11.4	15.2	12.2	8.8	9.8	9.1	87	76	86	V 1	0	0	9	0	0		
27	61.0	63.6	63.5	14.1	13.2	10.0	11.9	10.0	8.2	99	88	89	V 1	SV 1	SV 1	10	10	10	1.0	R. f. og e. e.
28	61.6	.	62.9	11.0	12.0	9.4	7.7	8.0	7.6	79	76	86	0	0	0	10	10	10	2.3	R. f.
29	65.2	64.6	63.7	9.0	16.4	9.2	7.4	10.0	7.3	86	78	84	V 1	0	0	9	5	5	0.2	R. m.
30	62.5	62.7	62.8	12.1	14.0	13.0	8.3	6.8	9.1	78	57	81	V 1	SV 3	SV 3	10	10	10		
31	62.7	63.1	64.0	15.1	15.4	12.3	9.1	10.2	9.2	71	77	87	SSV 3	SV 1	SV 1	1	5	10	0.9	
M.	755.02	755.10	755.33	10.30	11.65	10.12	7.56	7.78	7.57	79.8	75.1	81.2	1.3	1.4	0.8	9.2	7.6	8.2	74.6	

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Vandlampenes Tryk. Millimeter. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Skydækket 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	753.4	753.8	752.8	13.4	13.2	10.2	7.1	7.5	5.4	62	66	58	NNO 2	NO 2	NNO 1	0	10	10		
2	49.8	48.7	48.2	9.6	10.2	9.6	6.2	4.5	4.6	67	48	52	NNO 2	N 2	N 1	10	10	10		
3	46.7	46.7	47.0	10.2	12.2	10.4	5.1	6.9	4.6	55	65	48	O 1	N 3	SO 2	10	5	10		
4	48.1	49.1	49.5	9.8	10.6	9.2	6.9	7.8	6.9	76	82	79	SV 2	V 2	SO 1	10	8	8		R.tykke f.
5	45.7	43.8	43.5	12.4	17.2	13.2	7.5	7.1	8.2	70	49	73	O 2	O 2	O 1	0	3	8	3.3	
6	43.9	44.8	44.6	9.6	13.6	11.4	8.0	9.3	7.9	89	80	78	SV 1	V 1	V 1	10	8	8	7.5	R. f.
7	45.2	48.7	50.8	13.8	11.2	9.6	8.1	5.4	7.5	69	55	84	0	SV 3	SV 2	5	10	10		R.tykke. e.
8	53.1	56.4	58.2	9.2	8.8	8.8	4.9	5.5	4.3	56	65	50	SV 3	SV 4	NV 3	10	10	10		Rbgr. f. fint R. e.
9	57.5	58.1	58.1	9.8	9.8	10.2	5.2	7.9	7.4	57	86	80	SO 2	SV 2	SV 1	10	10	10	3.5	
10	56.0	58.8	60.1	8.6	10.2	9.0	5.7	6.9	6.5	67	74	76	SV 1	V 3	NNV 1	10	10	8		R. f.
11	59.9	55.3	52.6	8.6	11.6	12.6	5.7	6.8	8.1	67	67	74	SO 1	NO 3	0	5	0	5	12.3	
12	46.7	44.5	42.9	13.4	16.6	14.6	8.1	7.6	8.7	71	53	70	O 4	O 3	O 1	10	10	5		R. f. og e.
13	44.4	46.9	48.4	8.6	9.8	8.8	5.7	6.9	6.6	67	76	78	SV 4	SV 4	SV 4	10	10	10		Rbgr. aft.
14	51.7	55.6	57.2	8.2	9.8	8.6	5.2	5.2	5.7	65	57	67	SV 4	V 2	V 1	10	5	10	11.2	R. f.
15	60.0	60.9	59.8	8.0	10.6	9.4	6.9	6.9	7.2	86	72	81	V 4	V 3	V 1	8	10	8	2.4	R.tykke e.
16	57.8	58.4	58.0	8.6	12.5	12.4	7.4	9.8	9.8	89	90	91	O 3	O 3	0	10	10	8		R. f.
17	54.6	54.9	55.8	19.2	18.1	13.2	10.7	9.9	10.8	64	64	95	SO 3	NV 1	0	5	5	10		R. aft.
18	58.3	59.1	58.7	10.6	9.4	10.2	8.8	8.6	8.6	93	97	93	NV 2	NV 2	NV 2	10	10	10	5.2	R.
19	60.4	57.5	56.3	11.0	11.2	11.5	8.8	8.9	8.1	90	90	78	0	NO 1	NO 1	10	0	0	10.4	
20	55.6	57.2	56.6	12.0	13.6	11.2	9.2	8.4	8.2	88	73	83	S 1	NV 2	V 1	10	3	3	3.5	R. f.
21	54.1	53.3	53.1	12.6	12.6	11.2	8.1	7.9	8.2	74	73	83	O 1	V 2	NV 1	8	8	10		
22	54.5	57.5	58.6	11.2	11.9	11.3	9.2	8.5	8.2	93	81	83	V 1	NNV 1	NV 3	10	8	10		
23	62.3	64.4	63.6	9.8	13.4	10.9	8.1	8.1	7.3	89	71	74	V 3	V 2	VNV 1	10	8	5		R.tykke f.
24	61.2	63.5	64.5	15.0	12.3	11.4	7.2	10.1	9.7	56	95	96	OSO 3	SV 3	SV 2	10	10	10	2.0	R.tykke e. og att.
25	67.3	66.7	65.9	11.8	14.7	13.2	8.9	9.2	9.6	87	74	85	SV 2	NNV 2	N 1	8	0	10	5.1	
26	64.4	62.7	61.6	20.0	22.9	21.6	10.8	12.2	13.3	62	59	69	O 2	O 1	O 1	0	0	0		1)
27	63.3	63.9	64.2	15.6	13.0	12.2	12.2	9.9	9.1	92	88	86	V 1	V 1	N 1	8	10	8	3.0	
28	63.4	64.6	65.5	10.8	13.2	10.2	8.5	8.6	8.1	87	76	87	V 1	VNV 1	NV 2	10	8	10	1.0	
29	65.9	65.5	65.1	11.4	13.4	8.0	8.3	8.1	6.2	83	71	77	NV 1	NO 1	0	8	3	0		
30	64.9	65.1	64.9	11.4	15.2	12.4	8.5	9.7	7.9	85	75	74	SO 2	V 1	V 1	10	5	3		
31	65.6	65.7	65.1	13.7	14.4	12.7	9.9	10.6	10.2	85	86	93	0	V 1	0	10	10	10		
M.	755.99	756.55	756.49	11.55	12.81	11.27	7.77	8.09	7.84	75.5	72.8	77.3	1.9	2.0	1.2	8.2	7.0	7.6	79.4	

1) Fra Kl. 10 aft til Kl. 1 mg. voldsomt Torderveir.

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	755.0	754.0	752.9	12.8	12.2	10.8	9.9	10.0	8.9	89	94	93	VSV 2	N 3	NNV 3	10	10	10		r. aft. T.
2	50.7	50.2	49.7	9.8	10.[illegible]	8.7	7.6	7.6	6.9	84	83	82	NNV 3	NNV 4	NNV 3-4	10	7	9		
3	47.4	47.3	48.4	10.0	10.8	9.6	6.9	7.9	7.3	75	82	81	NNV 2	N 3	NNV 2	4	8	9	1.4	
4	49.8	50.6	49.5	7.8	12.2	9.8	6.8	7.4	6.7	86	71	74	NNV 2	0	NNO 1	8	8	3	1.4	t. f.
5	45.0	45.1	45.8	16.2	11.6	10.0	6.9	8.2	8.0	50	80	86	0	VSV 1	0	5	10	9		R. e.
6	44.8	45.7	45.9	12.0	13.6	10.4	7.5	8.2	7.5	73	71	80	SSV 2	SV 2	SSV 2	4	9	6	3.6	
7	47.3	49.4	52.6	11.2	14.0	9.2	8.6	8.5	8.2	87	71	95	VNV 1	VNV 1	VNV 3-4	9	7	10	0.9	R. aft.
8	56.4	.	60.0	10.5	.	10.6	5.8	.	7.6	61	.	80	V 3	.	VSV 3	8	.	3	1.2	
9	59.5	59.9	59.3	11.4	11.2	11.6	9.3	9.7	8.8	93	97	86	VSV 2	VSV 3	VSV 1	10	10	8	5.2	R. f.
10	58.9	61.2	61.4	10.7	12.6	10.7	8.8	7.7	7.2	91	71	75	VNV 2	VNV 1	0	9	9	9	4.1	R. mg.
11	58.2	54.8	52.6	10.9	14.9	18.5	5.2	7.6	10.0	53	61	63	NNO 2	NNO 3	SSO 3	0	1	8		
12	45.7	45.3	45.8	17.0	12.8	12.4	10.4	11.1	9.2	72	100	86	SSO 3	SSV 1	VSV 3-4	10	10	10	13.8	Rbgr. f. R. e.
13	47.5	50.2	51.9	8.8	11.0	8.8	7.3	7.9	6.6	86	81	78	VSV 3	VSV 3	VSV 2	9	3	6	0.7	
14	54.0	56.4	58.7	9.6	12.0	8.0	6.4	7.0	6.2	71	67	77	V 2	NV 2	NNV 1	7	2	2	2.8	
15	62.4	60.9	59.9	9.0	12.4	12.2	5.7	7.6	7.8	66	71	74	SSV 3	N 2	SSV 1	3	8	10		r. aft.
16	59.0	58.7	57.0	15.2	20.2	13.6	10.1	11.0	9.7	78	62	84	0	0	N 1	10	10	5	5.3	t. e. og aft.
17	54.6	55.6	57.2	21.2	18.2	13.4	8.7	11.1	10.0	45	71	88	SSO 3	VSV 2	V 1	0	5	8		t. aft.
18	58.5	60.2	61.4	11.2	11.7	10.4	9.0	9.2	8.7	91	90	93	NNV 1	VNV 2	0	10	10	10	12.9	r. f. og e.
19	60.5	57.5	56.1	12.6	13.8	13.7	7.2	9.6	8.9	66	82	77	SO 1	NNO 2	0	3	1	8		
02	58.8	58.5	57.7	12.6	13.6	12.0	8.6	8.6	7.7	79	74	74	VSV 2	SSV 3	SV 2	9	9	7	2.6	R. om Natten.
21	54.6	54.5	53.4	11.8	10.8	10.8	7.9	7.7	8.2	76	80	85	SV 3	SV 3	SSV 2	9	10	10		r. e.
22	56.8	58.1	60.6	11.6	12.6	11.0	8.0	7.9	7.8	78	73	80	VSV 2	VSV 2	NV 2	8	9	9	9.4	
23	.	64.6	64.2	.	15.0	13.7	.	8.6	8.3	.	68	72	.	VSV 1	SV 2	.	3	8		
24	62.9	64.9	66.0	18.0	14.8	12.6	8.4	11.4	10.3	55	91	95	SV 3	SSV 3	VSV 1	9	10	10		T. aft. r. e. og aft.
25	.	66.5	64.9	.	18.2	18.4	.	11.2	11.8	.	72	75	NNV 2	NNO 1	0	2	7	0	4.0	
26	64.2	63.4	63.3	23.0	23.8	17.0	9.3	11.8	12.1	44	54	83	0	NNO 1	ONO 2	0	0	10		r. aft.
27	65.7	64.9	64.4	16.4	15.2	14.2	10.3	10.9	10.2	74	85	84	NNV 2	N 2	0	8	8	9	1.4	
28	64.9	65.9	66.5	12.4	14.6	11.8	9.6	9.4	8.6	89	76	83	NNV 1	NNV 1	NNV 1	10	10	10	1.6	
29	66.1	65.4	65.4	13.4	13.4	12.7	8.3	8.6	8.5	73	75	78	NNV 1	0	0	10	9	2		
30	65.5	65.6	65.7	14.4	17.4	14.4	8.8	10.4	10.3	72	70	84	SSV 1	VSV 1	VSV 1	5	8	3		
31	65.8	65.5	64.2	15.6	15.0	13.8	10.7	10.8	10.7	81	85	91	NNV 1	N 2	N 1	9	0	0		
M	756.57	757.36	757.50	13.00	13.99	12.09	8.21	9.15	8.67	73.7	76.9	81.8	1.8	1.8	1.5	6.9	7.0	7.1	72.3	

1) Kl. 6. 10' e. Tordenslag, Kl. 6. 45' svagt Lynslag. Endte omkring Kl. 8, fra V til O. Vinden noget omløbende, tiltog under Tordenvejret med r.

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30' f.	2. e.	8 e.	7. 30' f.	2. e.	8 e.	7. 30' f.	2. e.	8 e.	7. 30' f.	2. e.	8 e.	7. 30' f.	2. e.	8 e.	7. 30'	2. e.	8 e.		
1	755.7	753.9	752.4	12.2	15.7	17.1	8.9	9.8	10.1	83	74	69	NV 2	NV 2	NV 2	7	3	3		
2	50.5	51.1	51.5	12.1	14.1	11.8	7.9	6.5	6.2	75	55	60	NNV 3	N 3	NV 2	5	2	7		
3	51.6	51.2	51.7	8.8	12.6	12.0	6.5	5.7	6.5	77	52	63	NV 2	NV 3	NV 2	10	3	2		
4	50.6	49.6	47.1	10.2	11.2	10.4	5.7	7.0	6.6	61	71	70	N 1	SV 2	OSO 2	0	10	10		
5	47.3	47.1	47.0	10.8	10.2	11.0	8.9	8.8	8.6	93	95	87	S 2	SSO 2-3	SSV 2	10	10	10	11.3	r. om Natten. R. e.
6	46.4	45.8	45.8	11.0	10.4	10.4	7.8	8.9	8.9	80	95	95	SO 2	SO 3	S 3	10	10	10	5.5	R. e. og aft.
7	51.2	57.1	59.4	10.3	10.2	11.0	9.0	7.6	5.5	96	82	56	VNV 2	VNV 2	SV 2	10	10	10	11.0	
8	60.2	61.4	60.6	9.2	11.0	13.4	7.4	8.9	9.4	85	92	82	O 2	ONO 1	OSO 1	10	10	8	6.0	R. f.
9	60.6	61.2	61.2	12.1	13.2	12.2	10.2	10.4	10.1	98	92	95	NO 1	SSV 2	OSO 1	10	10	10		
10	60.6	59.7	57.4	12.4	17.0	15.0	10.0	11.5	12.2	93	80	96	0	V 1	VNV 1	8	7	10		
11	54.9	52.5	50.3	14.8	15.6	14.4	11.7	12.9	11.4	93	98	93	0	ONO 1	SSV 2	10	10	10		R. e. Rbgr. aft.
12	49.2	49.5	49.5	11.8	12.6	12.0	10.4	9.2	10.0	100	85	95	SSO 1	SV 2	S 2	10	10	10	10.7	Rtykke f. og aft.
13	51.8	53.8	53.9	9.8	11.6	10.6	8.1	8.7	7.8	89	85	82	VNV 2	VNV 2	0	7	10	10	3.8	
14	54.5	57.0	59.4	10.8	14.6	15.0	8.6	10.5	10.8	88	85	85	N 1	VNV 2	VNV 1	8	3	0	2.4	R. f.
15	60.9	60.6	60.5	13.8	15.4	15.4	10.3	11.4	11.9	87	87	91	SO 2	OSO 2	SSV 2	8	10	10		
16	58.5	56.9	55.3	16.0	16.0	15.4	12.0	13.0	12.6	88	96	97	SSV 1	SSO 2	0	3	10	10	1.3	r. om Natten. R. e. og aft.
17	56.1	57.9	59.3	12.6	12.2	11.6	10.9	10.1	8.2	100	95	80	SV 2	VNV 2	VNV 2	10	10	5	28.1	Tykt, R. f.
18	60.1	61.3	61.8	11.8	15.0	15.8	8.1	8.4	8.7	78	66	65	NV 2	VNV 2	0	8	3	3		
19	59.1	58.7	60.5	13.1	13.0	11.4	7.9	11.0	10.1	72	99	100	OSO 2	0	VNV 2	10	10	10	19.0	Tykt, R. e. og aft.
20	62.3	61.7	60.9	12.0	13.8	12.1	9.4	10.5	9.2	90	89	87	SV 3	SV 2	SV 2	8	7	10	10.8	
21	56.1	55.5	56.9	13.4	12.2	11.7	7.5	9.3	8.9	65	88	87	OSO 2	VSV 2	NV 3	3	10	8		
22	61.0	63.7	64.4	10.0	13.3	11.6	8.2	9.9	9.2	89	87	90	NV 2	NV 2	NV 2	5	3	3	2.3	r. om Natten.
23	64.9	64.6	64.2	12.8	17.8	15.4	8.7	8.5	9.2	79	56	71	SV 1	SV 2	0	3	0	7		
24	64.2	66.0	66.2	14.2	17.6	15.8	10.7	9.5	10.4	89	63	78	OSO 1	SSV 1	0	8	10	7	5.1	Tordenbgr. mg. og e.
25	65.9	66.6	64.6	15.8	21.2	20.8	11.7	10.4	10.3	87	55	57	0	SV 1	0	0	0	2		
26	64.2	64.0	64.5	17.6	25.4	18.8	12.1	9.9	9.8	81	40	61	SV 1	VSV 1	VNV 1	2	0	3		
27	65.3	64.9	64.7	14.8	17.2	13.5	10.3	11.4	10.0	82	78	87	VNV 1	VNV 2	NV 3	0	0	3		
28	64.6	63.8	63.6	14.4	16.4	17.6	9.2	9.6	9.8	76	69	66	NNV 3	NV 3	N 2	10	3	3		
29	63.8	64.5	64.8	16.2	16.8	15.4	9.2	10.2	10.3	67	72	78	0	VNV 3	VNV 2	0	5	7		
30	65.4	63.6	62.2	16.7	21.2	24.4	11.1	12.8	14.0	79	69	62	0	VNV 2	0	0	0	0		
31	62.8	62.4	60.8	19.6	22.9	21.0	13.5	13.4	13.5	79	64	73	0	VNV 2	VNV 1	0	0	0		
M	758.07	758.31	758.14	12.94	15.08	14.32	9.42	9.86	9.68	83.8	77.9	79.3	1.4	1.9	1.5	6.2	6.1	6.5	117.3	

1870. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Luftens Temperatur. C. 9 f.	12 md.	7 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 9 f.	12 md.	7 e.	Vind. Retning og Styrke. 9 f.	12 md.	7 e.	Skydækket. 9 f.	12 md.	7 e	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	755.5	754.6	752.1	16.0	17.3	18.2	9.6	9.7	12.1	71	67	77	0	S 1	0	9	1	9		
2	.	47.4	47.3	.	18.6	16.1	.	11.1	8.1	.	69	59	.	SV 1	SV 1	.	9	9		
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
4	51.2	.	47.5	13.1	16.5	16.0	6.1	7.2	5.9	54	52	43	V 1	0	0	1	1	10		
5	48.6	48.4	48.9	14.7	15.4	11.6	7.4	7.6	8.2	60	58	80	0	0	0	10	10	10	4.3	R. om Natten, R. aft.
6	.	47.7	47.3	12.3	14.1	19.5	8.2	7.4	3.9	76	61	23	0	0	0	9	10	10		
7	52.4	54.2	58.4	12.1	14.5	13.2	9.8	7.2	7.6	93	59	67	0	V 2	V 1	10	10	9	1.8	R. f.
8	62.2	62.4	62.8	11.5	12.9	12.5	6.3	6.5	7.3	62	58	69	0	0	0	9	10	9		
9	61.9	61.5	61.0	13.2	14.7	15.2	8.0	8.2	8.5	71	65	66	0	0	0	9	9	10		
10	.	.	59.2	.	.	19.1	.	.	11.0	.	.	67	.	.	0	.	.	9	4.2	
11	56.0	54.7	50.9	14.2	16.9	16.4	11.2	11.7	11.7	93	81	84	0	0	0	10	10	10	0.3	R. om Natten.
12	49.3	49.3	48.4	14.8	15.9	15.7	11.5	11.3	.	92	84	.	0	V 1	0	10	10	10	5.4	
13	51.4	51.7	52.6	14.3	15.7	15.8	9.2	9.2	7.0	76	70	53	0	0	V 1	10	9	9	0.4	R. om Natten.
14	55.3	56.0	58.7	13.2	13.0	15.4	8.6	8.5	9.7	76	76	75	0	0	.	9	9	9	1.6	R. f. og e.
15	62.9	63.1	62.3	14.9	14.7	16.4	8.2	8.7	9.1	65	70	66	0	0	.	10	10	10		
16	59.8	57.5	56.7	15.0	19.8	23.5	9.8	10.1	7.7	77	58	35	0	0	S 2	9	1	10		
17	.	.	56.9	.	.	15.9	.	.	10.8	.	.	80	.	.	0	.	.	10	7.2	R. f. og e.
18	59.3	60.3	60.4	14.9	14.8	14.9	9.1	7.5	8.7	72	60	69	0	0	0	10	10	10	4.4	R. f.
19	61.4	61.1	61.0	13.6	13.3	12.0	7.6	8.6	9.4	68	75	90	0	0	0	10	10	10	0.3	R. e.
20	62.6	61.9	60.4	13.5	14.9	14.8	7.7	7.1	7.0	66	56	56	0	0	V 1	9	9	9	1.7	R. f. og e.
21	56.3	55.6	52.0	14.2	15.0	16.7	6.8	6.3	7.7	56	49	54	0	0	0	9	9	9		
22	60.7	61.3	63.2	14.2	15.9	16.5	6.4	6.2	6.9	53	46	49	NV 1	N 2	0	9	9	0		
23	66.0	65.7	61.3	14.3	17.4	20.7	7.0	7.4	8.9	58	50	48	0	0	0	1	1	0		
24	.	.	67.4	.	.	18.6		.	11.6	.	.	73	.	.	0	.	.	1	4.2	R. og Torden f.
25	67.8	66.7	64.7	16.9	18.7	24.8	11.6	11.7	13.8	80	73	60	V 1	V 1	0	1	1	0		
26	65.5	64.4	64.5	19.6	20.2	20.7	11.3	11.6	12.4	67	66	69	0	0	0	0	9	9		
27	64.9	63.8	61.5	19.0	21.1	22.1	10.9	11.8	12.6	67	63	63	0	0	0	1	1	2		
28	63.8	62.9	62.0	17.9	19.7	21.2	11.4	11.8	12.0	74	69	64	V 1	V 1	V 1	9	1	10		
29	64.1	63.6	63.5	18.8	20.6	22.0	12.3	12.1	11.8	76	66	60	0	V 1	0	0	9	9		
30	65.0	64.1	.	19.7	20.8	.	12.5	12.1	.	73	67	.	V 1	V 1	.	1	0	.		
	.		60.9	.	.	26.4	.	.	14.6	.	.	57	.	.	0	.	.	3		
M.	759.34	758.39	757.72	15.04	16.63	17.65	9.14	9.15	9.50	71.0	64.2	62.7	0.2	0.4	0.2	7.0	6.8	7.8	35.8	

1870. Juli.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	754.8	754.0	752.0	12.4	14.0	14.2	8.7	9.3	9.7	81	78	80	N 2	N 2	N 2	10	10	10		T. f. og aft.
2	48.4	46.8	47.2	13.6	15.6	12.6	9.7	10.0	6.8	84	76	63	N 2	N 3	N 4	10	1	0		T. f.
3	48.9	49.5	50.3	10.6	12.4	13.0	5.8	6.3	7.1	60	59	64	N 3	N 4	N 3	1	0	1		
4	50.3	50.1	47.4	11.2	13.4	10.0	7.7	7.6	7.8	77	66	84	SSO 2	S 2	S 3	2	10	10		R. aft.
5	47.9	48.9	48.2	12.2	11.2	12.0	9.3	8.9	9.4	88	90	89	SV 2	SV 3	S 2	10	10	10	3.0	R. e. T. aft.
6	47.2	47.5	47.9	11.6	11.6	11.0	9.2	9.3	8.7	90	92	89	SV 2	SV 3	V 2	10	10	10	12.5	R. e. og aft. T.
7	52.1	56.9	59.1	10.4	11.2	10.0	8.9	6.8	7.5	95	69	82	NV 3	NV 3	0	10	10	10	12.3	Tyk T. og R. f.
8	60.5	60.8	60.7	10.2	18.0	15.5	8.7	9.8	10.0	93	63	76	SSO 2	S 2	S 2	10	8	2	2.5	T. og R. f.
9	60.2	60.6	60.4	14.0	15.0	14.1	10.8	11.6	11.7	91	91	97	S 2	0	0	10	10	10		R. e. og aft. T.
10	59.1	57.9	55.6	15.3	20.4	20.6	10.9	10.9	11.5	84	61	63	0	N 2	0	9	3	1	8.6	
11	53.2	51.0	50.4	16.6	20.2	14.4	12.3	10.7	11.4	87	61	93	0	0	S 2	10	10	10	3.5	R. e. T. og R. aft.
12	49.2	49.3	49.3	12.6	12.6	12.6	10.3	10.1	9.6	95	93	88	S 2	SV 1	S 2	10	10	10	8.4	R. f. og e. T.
13	51.1	53.7	53.3	11.2	12.5	12.0	8.2	6.7	7.0	83	62	67	N 2	NV 2	0	10	10	8	3.0	T. f.
14	53.7	56.7	58.3	11.4	16.0	14.0	9.6	9.3	9.5	95	69	80	S 2	V 2	VSV 1	10	8	4	5.0	T. og R. f.
15	60.7	60.5	60.5	14.0	18.2	16.2	8.7	9.7	10.6	74	62	77	S 2	S 2	SSO 2	10	10	10		
16	57.5	54.4	55.0	17.0	19.2	15.6	10.6	10.7	12.5	73	64	95	S 2	S 2	S 2	0	6	10		R. aft. 1)
17	55.6	56.8	57.6	13.0	14.4	11.6	10.6	9.6	8.7	95	78	85	0	V 1	N 3	10	10	10	21.6	R. f. T. f. og aft.
18	59.8	60.4	61.6	12.0	15.2	18.4	7.7	8.0	9.5	74	62	60	N 2	N 2	NNV 1	10	5	1		
19	59.1	58.9	60.9	13.6	14.0	11.3	9.5	11.4	9.4	82	95	94	S 3	S 2	NV 2	10	10	10		T. og R. e. og aft.
20	62.1	62.3	60.6	13.0	15.0	13.6	9.1	8.1	8.7	81	64	75	NV 2	NV 2	V 1	10	8	6	17.3	
21	55.4	54.6	55.2	14.0	13.8	12.7	7.8	9.4	10.1	65	80	92	0	0	NV 2	10	10	10		T. aft.
22	60.4	62.2	63.2	10.6	13.2	14.0	7.6	7.7	7.8	80	68	65	N 2	N 2	N 2	10	9	0		Rbgr. f.
23	63.9	63.8	64.5	12.0	19.0	18.0	8.0	8.9	9.2	76	54	60	0	V 1	SSO 2	0	0	6		
24	64.5	65.2	65.6	18.0	21.0	20.0	9.2	12.0	9.7	60	65	55	S 2	0	S 1	10	6	0		
25	65.6	65.3	64.1	19.0	23.0	23.0	12.0	9.3	9.3	73	44	44	0	N 1	0	2	0	0	2.5	
26	63.5	62.9	63.5	18.6	25.0	22.4	10.8	11.1	9.3	67	47	47	0	0	0	0	0	0		
27	64.3	63.7	64.2	15.6	18.0	14.4	11.3	11.5	9.8	85	74	80	N 1	N 3	N 3	0	0	10		T. aft.
28	63.0	62.4	62.1	14.0	17.2	16.2	9.8	10.3	10.6	82	70	77	N 3	N 3	N 2	10	0	0		
29	62.8	63.1	63.7	15.2	22.2	17.[illegible]	10.9	12.1	11.5	85	69	80	0	N 2	N 2	0	0	9		
30	63.0	61.7	61.1	17.0	24.3	25.[illegible]	11.8	12.5	14.6	81	55	62	0	N 1	S 2	0	0	0		
31	61.9	61.1	60.2	20.4	23.6	24.0	13.9	13.5	13.9	78	62	62	0	N 3	SO 1	0	1	8		R. aft.
M.	757.41	757.55	757.51	13.88	16.72	15.46	9.98	9.78	9.77	81.1	69.1	75.0	1.1	1.8	1.6	6.9	5.9	6.0	100.2	

1) Kl. 7 aft. et sterkt Tordenskrald. Sterkt Regn.

1870. Juli.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	736.7	735.1	735.2	15.4	15.0	14.2	10.8	11.8	10.7	83	93	89	0	0	0	8	9	8		R. aft.
2	31.9	30.5	30.8	14.8	15.4	10.4	7.0	7.1	7.0	56	55	74	N 2	NV 2	NV 2	4	8	9	10.1	
3	30.2	29.9	30.9	8.2	12.8	12.0	7.2	4.7	4.9	89	42	47	N 2	N 2	N 2	10	8	3	7.7	R. f.
4	34.1	33.9	33.5	12.2	17.0	14.1	5.3	5.7	6.0	50	39	49	N 1	V 1	SV 1	3	3	7		
5	31.1	30.2	29.9	15.0	16.6	16.0	8.6	9.5	9.1	68	67	67	0	0	N 1	3	4	4		
6	30.5	31.0	30.4	15.4	13.4	14.2	6.1	9.1	7.6	47	80	63	0	0	0	2	4	3		
7	32.5	34.9	39.5	17.0	18.6	15.0	5.4	5.2	10.0	38	32	78	N 2	NV 2	0	4	4	4	5.4	
8	43.2	43.0	43.1	14.6	19.8	16.0	6.4	5.9	5.8	52	34	42	S 1	SV 1	0	5	4	3	0.8	
9	43.1	43.6	44.9	15.4	19.0	15.6	8.9	10.0	9.6	68	61	73	0	S 2	SO 1	6	3	3		
10	44.3	43.3	41.2	17.0	21.1	20.7	10.6	12.0	12.0	73	64	66	0	0	0	5	6	5		
11	40.3	38.1	37.3	17.0	23.2	19.6	8.2	12.2	9.9	57	58	58	0	SV 1	0	6	7	6		
12	33.4	31.9	30.7	15.6	19.0	15.0	12.0	12.0	12.4	91	73	98	SO 1	S 1	0	9	9	10	6.4	
13	33.3	33.6	34.6	14.0	20.0	15.6	10.6	9.7	9.0	89	55	69	0	0	N 1	10	7	5	4.8	
14	37.8	38.0	40.5	12.6	16.2	16.0	8.1	8.7	8.3	74	63	61	0	0	0	6	5	4	6.3	
15	46.7	46.2	46.1	16.6	20.4	16.4	6.4	8.9	10.2	46	50	73	0	S 1	0	4	5	4		
16	45.8	45.1	44.1	17.6	23.0	20.4	11.1	10.4	8.6	74	50	49	S 2	SO 1	0	3	3	5		
17	36.2	35.8	32.8	16.0	17.6	15.0	13.0	13.4	10.5	96	90	82	0	SV 1	S 2	4	4	5	11.8	
18	34.3	37.0	40.3	16.0	20.4	16.0	13.2	13.2	10.2	98	75	75	0	0	0	3	2	4	7.2	
19	44.6	44.9	44.9	16.2	18.0	13.8	9.2	9.3	10.9	67	60	93	SV 1	V 2	0	3	6	10	1.2	
20	42.1	41.6	41.3	16.0	17.0	12.6	10.7	9.5	9.6	79	67	88	0	0	0	5	4	5	3.8	
21	40.1	37.4	37.0	13.8	19.8	16.8	8.9	7.8	6.8	76	46	48	N 1	0	0	4	3	2	1.8	
22	44.9	42.3	44.0	15.0	18.1	16.2	7.4	11.3	10.9	58	73	79	N 2	NV 2	0	3	4	3		
23	48.9	47.9	48.2	13.1	19.4	14.2	8.0	10.0	9.9	72	60	82	NO 2	S 1	SV 1	1	0	0		
24	49.1	48.3	48.3	17.2	25.2	22.0	8.6	9.6	12.0	59	40	61	0	SV 1	0	0	1	0		
25	50.6	49.3	50.3	20.4	27.4	23.6	11.7	11.9	15.3	66	42	71	0	S 1	S 1	0	1	3		Tordenvejr aft.
26	50.1	48.2	48.3	20.1	25.0	23.1	13.3	10.2	14.8	76	42	69	0	O 1	0	3	4	4		
27	48.2	46.7	46.4	20.4	21.7	19.2	11.2	13.1	14.0	62	68	85	0	NO 1	NV 1	4	5	4		Tordenvejr aft.
28	44.6	44.0	45.4	20.4	25.1	20.4	11.2	11.7	14.8	62	49	83	0	SO 2	SO 1	4	4	5		
29	48.4	46.9	47.9	16.8	26.0	21.0	10.5	13.4	14.2	73	54	76	NV 1	0	0	4	2	3	16.0	
30	48.0	47.0	47.2	20.0	25.8	24.1	11.7	15.2	18.0	67	62	81	0	0	0	4	2	2		
31	48.2	47.0	47.1	20.4	24.4	18.4	15.2	20.4	15.4	85	90	98	0	0	0	4	2	3		
M	741.07	740.08	740.71	16.14	20.18	17.02	9.56	10.42	10.61	69.4	59.7	71.8	0.6	0.8	0.5	4.3	4.3	4.4	83.3	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	.	.	.	21.2	22.4	19.0	13.4	12.7	12.2	72	63	75	OSO 1	O	O	1	0	0		Torden aft.
2	.	.	.	20.2	20.2	17.6	12.8	12.5	11.7	72	71	78	0	O	O	0	0	10		dis. mg.
3	.	.	.	18.2	20.0	14.0	13.1	12.3	11.5	84	71	98	ONO 1	NNO 1	NNO 1	5	2	10		T. aft.
4	.	.	.	13.6	16.6	14.0	11.6	12.3	11.3	100	87	95	NNO 1	NNO 2	NNO 2	10	10	10		T. aft.
5	.	.	.	19.0	24.2	22.2	12.6	13.5	14.7	77	60	74	NNO 2	O	O	0	0	5		
6	.	.	.	18.8	25.6	20.4	12.8	14.6	15.1	80	60	85	SSV 2	O	O	8	8	8		
7	.	.	.	21.8	24.0	18.6	13.7	14.1	10.9	70	63	69	NNO 1	O	O	2	0	0		dis. aft.
8	.	.	.	21.5	21.8	19.0	14.1	14.3	14.4	74	74	88	0	NNO 2	NNO 2	0	0	0		
9	.	.	.	20.3	25.6	20.2	12.7	11.3	12.5	72	46	71	OSO 1	O	O	0	0	0		
10	.	.	.	24.0	22.4	20.0	10.4	15.4	12.9	47	76	74	OSO 1	O	O	0	0	0		
11	.	.	.	18.2	17.8	13.6	12.8	12.4	11.4	82	82	99	0	VSV 2	VSV 2	0	3	10		T. og e. aft
12	.	.	.	13.4	15.4	15.0	10.9	10.6	10.2	95	80	80	VSV 2	VSV 1	VSV 1	10	10	10		T. mg.
13	.	.	.	14.4	15.3	13.4	10.8	10.2	10.9	89	78	95	VSV 1	NNV 2	NNV 2	10	10	10		r. aft.
14	.	.	.	13.5	14.2	12.4	9.3	8.5	7.2	80	75	67	NNV 2	NNO 2	NNO 2	9	9	10	5.0	
15	.	.	.	11.8	14.2	11.6	8.3	8.0	7.0	80	66	69	ONO 2	NNO 1	NNO 1	9	8	2		
16	.	.	.	11.4	13.2	10.7	8.1	9.0	8.0	80	79	83	SV 3	NV 3	NV 3	10	10	10		R. mg. r. aft.
17	.	.	.	9.8	11.0	9.2	7.2	7.8	7.5	79	80	86	VNV 3	VSV 2	VSV 2	10	10	10		R. mg. og aft.
18	.	.	.	12.0	13.1	12.0	7.1	7.5	8.1	67	67	77	NNO 1	NNO 3	NNO 3	2	3	5	17.0	
19	.	.	.	11.2	14.4	10.8	8.4	8.5	8.4	85	69	86	N 2	N 2	N 2	6	6	9		
20	.	.	.	9.4	11.6	10.0	8.6	7.8	7.0	97	76	76	NNO 3	NNV 3	NNV 3	10	8	10		R. mg.
21	.	.	.	10.6	10.4	9.2	6.4	7.3	6.4	68	76	73	N 3	NNV 3	NNV 3	6	6	8	3.0	
22	.	.	.	9.4	9.6	8.4	7.3	7.5	7.3	80	84	89	SSV 2	O	O	10	10	2		R. e.
23	.	.	.	11.9	13.4	11.2	6.7	7.6	8.2	65	66	83	NNO 2	NNO 3	NNO 3	0	1	2	5.0	
24	.	.	.	14.5	14.2	10.4	8.7	9.4	8.5	70	82	91	0	NNO 1	O	0	0	0		
25	.	.	.	12.6	13.8	10.8	7.8	7.8	7.9	72	67	82	OSO 1	NNO 3	NNO 3	0	0	1		
26	.	.	.	13.7	12.0	9.0	6.7	7.0	6.3	58	66	73	OSO 1	NNO 1	O	3	3	1		
27	.	.	.	11.2	12.4	10.5	6.3	6.3	7.6	63	59	82	OSO 1	NNV 1	NNV 1	1	1	1		
28	.	.	.	12.6	14.3	12.2	7.1	8.4	8.6	64	68	80	SSO 1	NNO 3	O	3	0	6		
29	.	.	.	14.0	10.5	11.4	8.8	8.4	9.1	73	87	96	O 2	NNV 2	O	4	1	1		
30	.	.	.	13.4	12.9	10.2	9.2	9.8	8.1	80	88	86	NNV 2	VNV 3	VNV 3	9	9	10		R. mg. og e.
31	.	.	.	9.0	10.8	8.4	7.4	5.9	6.0	86	60	72	V 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10	13.0	R. mg.
M.	.	.	.	14.73	16.04	13.40	9.71	9.64	9.58	73.6	71.8	79.7	1.5	1.6	1.5	4.8	4.5	5.8	43.0	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	761.5	761.3	760.9	16.2	18.6	16.8	12.2	10.9	11.6	89	69	81	0	VNV 2	0	7	0	6		
2	60.4	60.3	60.2	17.2	19.2	18.0	11.9	12.5	14.7	81	75	96	0	0	0	4	4	10		r. aft.
3	58.5	59.1	58.7	17.6	16.1	14.0	11.1	12.3	10.8	74	90	91	0	0	0	8	6	10		r. T. aft.
4	57.8	57.5	56.8	15.2	18.4	16.6	12.3	11.8	11.4	96	75	81	0	NNO 1	OSO 2	10	0	0		T. mg.
5	56.4	55.5	55.9	20.6	19.2	24.0	15.7	12.8	11.7	87	77	53	0	NO 2	O 1	1	4	6		
6	58.8	60.0	60.8	19.2	19.2	19.0	15.0	14.6	14.6	90	88	89	0	0	0	10	8	8	2.2	r. mg.
7	62.4	64.0	65.6	18.6	21.6	19.6	13.3	14.1	14.4	90	73	79	O 1	N 1	N 1	5	3	4		
8	66.0	65.8	65.4	18.0	19.2	19.6	13.8	13.1	13.1	90	79	77	NNO 1	N 3	NO 1	6	1	0		
9	64.8	65.6	65.2	18.8	21.8	20.2	14.9	14.9	14.7	92	77	83	0	0	0	0	0	0		
10	66.1	66.8	65.6	18.6	16.6	15.3	12.9	11.9	12.2	80	84	94	0	NV 3	NV 2	0	10	10		T. e. og aft.
11	65.2	65.1	65.1	14.6	14.6	13.8	12.4	11.5	11.1	100	93	95	0	V 3	VNV 2	10	10	10		Taage.
12	65.8	65.5	65.3	19.6	15.2	13.4	14.7	10.5	9.6	87	82	84	0	NV 3	NV 2	10	7	7		
13	65.6	66.4	66.8	14.2	15.1	14.0	10.8	9.9	9.3	89	77	78	NV 1	NNO 2	NO 2	8	8	8		
14	68.0	68.3	67.3	12.8	13.6	12.6	8.4	9.7	9.1	77	84	84	NNO 2	N 2	N 2	10	9	8		
15	64.8	62.9	61.3	11.6	13.8	11.8	8.7	10.7	7.6	85	91	74	NNO 1	NO 2	NO 2	6	2	2		
16	59.7	59.4	59.9	11.8	12.4	11.4	7.8	8.3	7.1	76	78	71	NO 1	NV 3	N 2	9	8	8		
17	58.7	56.9	56.1	10.0	12.6	10.0	7.2	8.8	7.7	79	81	84	VSV 1	NNV 2	VNV 1	9	6	7		R· mg.
18	54.5	54.4	55.2	9.2	12.8	12.0	6.4	8.7	7.0	73	79	67	NO 1	NO 2	NNO 3	5	0	6	1.5	
19	55.6	55.9	55.7	10.4	13.0	12.0	7.5	6.6	6.8	80	59	65	ONO 1	NO 2	NNV 2	5	1	8		
20	56.9	58.3	59.3	10.6	11.4	9.5	8.6	7.1	7.1	90	71	80	NO 1	NNO 3	NNO 2	4	9	9		Rbg. aft.
21	59.9	59.5	.	10.8	10.6	9.0	6.3	6.4	6.9	65	68	81	N 2	NNO 2	NO 1	7	5	3		r. mg·
22	56.9	55.5	55.3	9.0	11.4	9.0	6.9	6.2	6.9	81	61	81	OSO 1	NO 1	N 2	8	4	0		
23	54.5	54.3	54.7	8.0	12.8	10.8	6.9	7.0	8.4	86	63	86	N 1	N 2	NO 1	0	0	1		
24	54.7	56.0	55.0	9.6	12.4	10.8	7.3	8.7	8.7	81	80	90	0	N 1	0	0	0	0		
25	54.6	54.7	55.0	10.6	14.0	12.0	7.5	7.7	9.2	79	64	87	0	N 2	NO 1	5	0	8		
26	56.7	56.6	56.4	8.8	11.8	9.8	7.1	9.3	6.5	83	90	71	0	N 2	N 2	0	0	0		
27	55.8	54.8	54.4	8.6	11.4	8.4	6.5	7.6	7.3	78	75	89	N 1	NNO 2	0	0	0	0		
28	53.0	52.2	51.9	9.5	12.4	10.6	7.7	8.4	8.1	86	78	84	0	NNV 2	0	0	2	0		
29	50.8	51.3	53.1	10.2	13.4	10.6	9.0	9.6	7.8	97	84	82	0	N 2	N 2	0	0	0		
30	55.6	56.8	58.7	10.8	12.0	10.0	9.2	9.4	7.2	95	90	79	0	NV 2	0	9	10	10	6.3	
31	56.9	55.2	51.0	8.9	10.6	8.2	6.9	8.3	7.4	81	86	91	NV 3	NV 3	NV 1	10	5	6		
M.	759.25	759.22	759.08	13.21	14.75	13.32	9.87	9.98	9.55	84.4	78.1	81.5	0.6	1.8	1.2	5.3	3.9	5.0	10.0	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 6.40′ f.	2.40′ e	8 e.	Luftens Temperatur. C. 6.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 6.40′ f	2.40′ e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 6.40′ f	2.40′ e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 6.40′ f.	2 40′ e.	8 e.	Skydækket. 6.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	761.2	760.6	760.9	19.4	21.6	16.4	14 5	10.7	12.4	87	55	89	0	ONO 1	0	3	4	4		
2	60.4	59.7	59.8	15.0	21.4	17.4	12.3	13.3	11.2	97	70	76	NNO 1	O 1	NNV 2	10	7	9	18.4	R. mg.
3	59.0	58.1	57.3	19.0	20 2	16.2	12.3	13.1	12.0	75	74	87	0	NV 2	N 2	0	0	0		dis. mg. og aft.
4	56.4	55.9	55.8	21.0	22.0	20 2	14 8	12.9	13.0	80	66	74	0	VNV 2	0	5	7	9		
5	54.2	54.3	55.9	21.2	20.0	19.2	14.0	15.7	14.8	75	91	90	1	SSV 1	SSV 1	10	10	10		R. mg.
6	58.2	59.8	61.1	18.6	19.2	18.2	1 .0	15.6	15.6	94	94	100	0	OSO 2	OSO 1	10	10	10	13.7	Regn.
7	62.1	62.6	63.6	19.0	24.8	19.6	15.4	10.3	11.6	94	44	68	NO 1	O 1	0	10	2	1	21.3	
8	65.0	64.5	64.1	21.5	22.2	20.0	12.0	11.8	11.1	63	59	64	OSO 1	NNV 3	NNO 3	0	0	1		
9	65.5	64.6	64.7	20.6	22.2	18.4	11 9	10.9	12.4	67	55	78	ONO 1	NNV 3	N 2	0	0	5		
10	66.0	65.3	65.1	19.0	22.2	19.0	12.5	10.4	11.7	76	51	72	N 1	NNV 3	NNO 3	6	3	8		
11	64.9	64.5	64.2	22.2	20.6	16.4	11.8	13 8	11.9	59	76	85	0	NNV 3	NNV 3	6	5	4		
12	65.2	65.2	64.6	16.4	17.0	15.4	11.0	10 1	10.0	79	70	76	NV 3	NNV 3	NNV 3	2	2	4		
13	63.8	62.8	63.7	16.0	17.2	15.0	9.9	10.8	10.5	73	73	82	N 3	NNV 4	NNV 3	5	2	1		
14	64.9	64.3	63 6	15.4	16 8	14 0	11.1	10.8	10.6	85	75	89	NNV 2	VNV 2	0	4	7	2		
15	62.2	61.5	60.8	14.0	15 0	13.6	9.2	8.2	9.5	78	63	82	NNV 3	NNV 3	NNV 4	0	1	6		
16	59.0	58.4	58.1	13.4	15 0	12.0	8.6	8.9	8.0	75	70	76	NV 3	NNV 3	NNV 4	3	0	1		
17	57.6	57.3	56.1	12.0	13.0	10.6	7.2	7.2	7.3	69	69	77	NV 3-4	NV 4	NV 3	2	0	3		
18	53.9	52.2	51.8	11.4	12.8	11.4	7 6	6 8	7.8	75	61	77	NNV 3	VNV 3	NNO 1	0	2	1		
19	53.5	53.5	53.6	13.8	15.4	11 4	6.4	6.7	8 3	53	52	83	NNV 2	NNV 3	NNV 2	0	2	4		
20	54.4	54.1	54.6	14.0	14.6	11.2	9.7	8.9	8.0	82	72	80	NNV 1	NV 3	NNV 3	0	0	0		
21	55.8	57.1	57.4	10.8	12.0	9.2	7.3	7.4	6.7	75	70	77	NNV 3	NNV 4	NNV 4	3	2	1		
22	56.9	56.1	55.2	10.6	12.0	8 6	6 9	7.7	6.9	72	74	81	NNV 2	VNV 2	0	2	9	2		
23	53 4	52.9	53.5	10.0	13.0	11.0	7.5	7.8	7.4	81	70	75	0	VNV 2	NV 1	2	2	4		
24	54.7	54.7	54.9	13.4	16.2	11.6	8.9	6.1	7.5	77	44	73	ONO 2	VSV 2	V 1	0	1	2		
25	54.6	54.8	54.0	12.8	15.2	13.0	7.7	6.0	7.8	70	47	70	0	VNV 2	N 1	6	2	3		
26	54 8	54.9	54.7	13.4	15.0	10.8	8.3	8.4	7.5	73	66	77	NNO 1	NV 2	NV 2	3	0	1		
27	54.3	54.9	55.1	11.0	12.2	9 6	7.4	6.6	6 6	75	63	73	NNV 3	VNV 3	NV 2	2	2	1		
28	52.8	50.5	50.6	10.2	14.7	11.4	6.7	7.7	7.6	72	61	75	N 2	NNV 2	N 2	1	7	9		R. aft.
29	49.2	49.5	50.4	12.2	16.2	11 6	8.1	6.6	9.4	76	49	93	N 2	NV 2	NV 2	6	4	5	1.0	
30	53.1	56.4	57.2	11.6	13 0	10.6	8.4	8.3	7.4	83	75	77	NNV 3	NV 4	N 4	0	1	2		
31	59.0	57.4	53.5	9.8	12.2	11.4	7.3	6 6	9.2	81	63	91	VNV 3	VNV 2	SV 1	2	3	10		
M.	758.26	758.00	757.93	15.12	16 93	13.69	10.05	9.55	9.93	76.5	68.5	79.6	1.6	2.5	2.0	3 3	3.1	4.0	54.4	

MANDAL. AUGUST 1870.

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	760.4	760.7	760.2	20.2	22.2	20.2	12.8	11.8	13.7	72	59	78	ONO 3	O 4	O 4	2	7	9		
2	60.0	59.4	59.2	16.2	17.0	17.0	13.4	13.5	13.2	98	94	92	ONO 3-4	ONO 3	ONO 2	10	9	10	115.1	R. mg. med Tdv. og Skybrud
3	58.0	57.7	56.9	17.6	21.0	17.6	13.4	13.5	11.7	90	78	78	ONO 2	ONO 2	0	9	7	0		
4	55.4	56.4	55.7	20.0	20.2	19.8	13.5	15.6	15.2	77	89	88	ONO 3	ONO 2	ONO 2	6	9	9		r. e.
5	54.4	55.3	56.0	20.2	21.2	19.8	15.6	14.7	15.9	89	78	92	ONO 3	ONO 3	0	9	9	10		
6	58.3	59.9	60.6	19.2	22.0	21.2	15.6	14.8	14.0	94	75	75	ONO 1	ONO 4	ONO 1	9	3	4	29.0	
7	63.4	63.4	63.2	17.0	22.0	18.8	13.2	10.0	10.7	92	50	66	ONO 3	ONO 4-5	ONO 2	7	0	0		
8	64.0	64.0	65.0	19.4	21.0	16.8	11.8	10.5	11.6	70	57	81	ONO 2	ONO 3	0	0	0	0		
9	64.8	64.7	65.3	18.2	20.0	18.0	10.5	9.1	11.4	67	51	74	ONO 2	ONO 3	ONO 1	1	9	7		
10	65.1	64.7	64.3	16.4	19.6	18.8	11.6	11.0	11.8	83	65	73	ONO 3	ONO 3-4	ONO 2	10	8	4		
11	63.7	63.8	63.4	20.0	23.2	17.6	11.4	9.7	12.3	65	45	82	ONO 2	O 3	0	0	0	0		
12	63.4	63.0	61.1	17.6	23.4	18.8	11.4	13.3	13.9	76	62	86	ONO 2	VSV 2	0	0	0	0		
13	59.6	60.9	62.7	21.6	23.2	18.6	19.5	11.9	11.3	49	56	71	ONO 2	O 3	O 3	0	3	7		
14	64.4	64.6	63.1	18.0	19.6	18.0	11.1	10.6	12.6	72	63	82	ONO 2	SSO 2	0	3	7	8		
15	61.5	61.0	58.6	15.6	18.0	15.6	11.4	11.7	11.8	87	76	89	ONO 2	ONO 2	0	8	8	1	12.5	r. mg.
16	57.0	56.4	55.6	15.6	18.4	14.8	11.1	10.9	10.6	76	69	84	ONO 2	SO 3	O 2	8	7	4		
17	54.8	54.9	53.6	13.6	15.2	12.6	8.5	11.0	9.1	73	85	83	ONO 3	VSV 2	0	1	4	1		
18	51.2	51.3	50.4	13.0	16.4	9.6	7.8	8.8	7.9	70	64	82	0	SV 1	SO 2	0	4	9		1)
19	50.9	53.0	52.9	11.6	15.4	10.6	7.3	8.7	9.7	71	66	86	ONO 3	ONO 2	VSV 1	1	2	1	13.9	
02	53.3	53.8	53.2	11.8	20.0	13.2	7.6	9.6	9.7	73	55	86	ONO 2	VSV 3	0	0	2	0		
21	54.8	56.1	55.5	14.0	16.6	12.8	8.2	8.7	7.7	69	63	70	ONO 3	ONO 2	0	6	5	4	1.5	
22	54.5	54.2	53.9	12.2	14.0	12.7	8.3	10.6	7.8	78	89	72	ONO 2	ONO 2	ONO 2	3	7	4		
23	51.9	52.4	52.5	10.8	12.2	12.5	7.5	7.4	7.7	77	69	71	NO 3	ONO 3	ONO 2	7	7	8		
24	54.0	54.6	54.3	12.2	16.6	11.2	6.6	8.4	8.7	63	59	86	ONO 3	ONO 3	0	0	1	0		
25	54.0	54.4	53.6	12.0	16.0	10.4	7.5	9.9	8.0	71	73	84	ONO 2	0	0	0	7	0		
26	53.8	54.2	53.8	11.0	15.6	12.0	7.4	7.0	8.2	75	53	78	ONO 3	ONO 2	0	7	7	1		
27	53.7	54.1	53.4	10.0	18.0	11.0	8.0	8.9	8.1	86	57	82	ONO 1	VSV 2	ONO 2	4	4	0		
28	51.8	50.2	49.2	10.4	15.5	12.0	7.5	8.3	8.7	80	63	83	ONO 2	ONO 3	V 2	3	6	4		2)
29	47.3	48.3	49.4	12.4	15.8	13.0	8.4	8.2	8.8	78	61	79	ONO 3	ONO 3	0	6	4	2		
30	52.0	53.8	54.2	12.0	20.8	13.4	7.5	8.5	7.4	71	45	64	NO 1	VSV 2	VNV 3	0	3	0		
31	55.7	56.5	55.1	11.2	17.2	12.0	5.0	6.8	7.2	50	46	69	VNV 3	VNV 3	VNV 1	1	1	8		
M	757.00	757.35	756.96	15.19	18.62	15.17	10.34	10.43	10.53	75.9	65.0	79.5	2.3	2.6	1.2	3.9	4.7	3.7	172.0	

1) Tordenvejr f. og aft. R. aft. 2) Skypumper ca. 3 Mil fra Land.

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2. e.	8 e.		
1	761.9	762.1	761.3	19.2	19.2	20.0	13.1	15.6	14.1	79	94	81	ONO 3	ONO 2	ONO 2	10	10	10		
2	61.7	60.9	58.7	19.2	20.6	19.4	13.4	12.8	14.2	81	71	85	ONO 2	OSO 1	NO 1	10	10	10		dis. mg.
3	58.5	58.3	57.4	18.8	20.2	22.0	14.2	15.3	15.8	88	87	81	NNO 2	NNV 2	NNO 1	10	7	1	26.0	R. om Natten R. f.
4	57.1	57.6	56.5	19.4	22.2	23.2	14.8	16.3	16.8	88	81	80	NNO 2	NNO 2	NNO 1	10	10	7		dis. e. og aft.
5	57.5	57.4	56.0	20.8	23.4	23.8	15.2	16.3	15.7	83	75	72	NO 2	NO 2	NO 2	9	10	10		dis. mg.
6	60.0	61.1	62.3	21.6	24.4	23.8	15.4	16.0	14.1	80	71	64	NNO 2	NNO 2	NNO 3	10	10	8		disigt.
7	65.5	65.1	63.6	19.2	22.6	26.0	11.6	11.6	12.7	70	56	50	NO 2	NO 2	NNO 2	0	0	0		
8	64.9	64.6	64.4	17.2	21.6	22.0	10.2	8.7	11.1	70	45	56	NNO 2	NNO 2	NO 2	0	0	1		dis. aft.
9	64.6	65.2	66.1	17.0	20.0	17.6	8.7	8.3	10.8	61	47	72	NNO 3	NNO 3	OSO 2	6	8	10	4.0	R. e.
10	66.2	66.1	64.8	18.0	18.2	20.8	12.3	12.5	13.6	80	80	75	NNO 3	NNO 3	NNO 2	10	10	9		dis. aft.
11	64.4	63.7	63.0	18.6	22.0	23.2	11.1	11.1	10.0	69	55	48	NNO 2	NNO 1	NNO 1	4	0	0		dis. mg.
12	63.3	62.7	61.0	18.6	23.4	22.2	11.1	11.4	8.9	69	53	44	NNV 1	VNV 2	VSV 2	0	4	2		dis. e. og aft.
13	60.9	62.1	61.5	19.6	21.4	17.6	13.2	13.6	10.3	77	72	68	ONO 3	ONO 2	NNO 2	10	6	10		
14	64.9	62.8	61.9	16.8	21.6	17.4	11.3	11.3	10.3	80	59	68	NO 2	NNO 1	SSV 1	9	5	10		dis. e. og aft.
15	62.3	60.9	58.9	14.7	17.8	17.2	8.3	7.4	8.6	66	49	59	NNO 3	NNO 2	VSV 1	9	8	9		dis. e.
16	57.2	57.4	55.3	13.4	15.4	17.0	10.1	7.8	8.7	88	59	61	NNO 2	NNO 2	0	9	9	7		dis. e. og aft.
17	55.3	54.7	50.9	14.0	16.6	14.2	6.5	7.7	8.1	55	55	67	NNO 4	NNO 3	VNV 2	4	2	4		dis. e.
18	51.6	51.7	51.3	11.8	11.9	13.6	7.4	7.4	7.2	71	71	62	NNO 3	O 4	ONO 3	5	10	10	2.4	R. Hagel og Torden f.
19	52.4	52.4	51.9	12.6	15.0	14.6	6.9	6.9	6.4	63	53	52	NNO 3	NNO 2	NNO 2	0	3	4		
20	52.3	52.5	52.5	12.6	16.8	12.8	6.9	6.8	9.5	63	47	80	NNV 2	NNV 2	NNV 1	10	8	6		dis. e.
21	54.8	55.1	56.4	13.0	14.0	14.4	5.9	7.2	9.0	53	60	74	NNO 3	NNO 2	NNO 1	3	5	4		
22	55.2	51.8	55.7	10.6	14.6	14.0	5.8	5.7	6.8	60	45	57	NNO 2	SO 2	VSV 2	5	10	10		
23	53.5	53.1	54.7	11.0	15.2	15.2	6.9	7.0	7.7	70	53	60	NNO 2	NNO 2	NNO 1	10	6	6		
24	55.7	53.3	53.0	10.2	14.0	13.8	7.8	8.2	9.6	84	69	82	NNO 2	NNO 2	NNO 1	9	4	2		dis. aft.
25	55.1	55.3	54.3	12.0	14.5	14.0	8.9	8.3	9.7	86	67	82	ONO 2	ONO 2	0	9	4	6		Rbg. mg.
26	54.7	53.6	53.4	11.0	12.0	14.4	7.4	8.0	5.6	75	76	45	NNO 2	NNO 3	NNO 2	4	6	1		
27	53.6	52.8	53.1	11.2	16.8	15.0	8.4	5.0	6.2	85	33	48	NNO 2	NNO 2	0	0	0	6		
28	52.5	52.3	50.0	12.4	14.2	14.0	7.7	9.9	9.2	72	82	78	NNO 2	NNO 2	NNO 3	10	8	10	13.0	R. mg.
29	49.1	49.0	49.3	11.8	15.4	13.4	8.4	8.4	7.8	81	64	68	NNO 3	NNO 2	NNO 1	9	1	0		
30	51.5	52.1	52.1	14.3	18.2	16.0	8.3	10.5	8.9	68	67	65	N 3	NNO 2	NNV 1	5	2	4		dis. aft.
31	53.7	52.5	51.2	12.6	16.4	15.0	6.9	4.8	5.6	63	33	42	VNV 2	VNV 2	VNV 2	5	6	0		
M	757.80	757.43	756.92	15.26	18.05	17.66	9.81	9.93	10.10	73.5	62.2	65.5	2.3	2.1	1.5	6.6	5.9	5.7	45.4	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	762.1	761.9	761.1	19.2	21.0	20.8	17.2	22.0	10.1	15.9	13.3	61	66	73	NO	2	SV	0-1		0	4.186
2	61.0	59.9	59.2	19.6	21.2	20.3	18.4	22.8	12.8	11.0	11.2	76	58	63	ONO	1	ONO	2-3	O	0-1	7.035
3	58.2	57.2	56.6	18.1	22.8	22.8	17.3	24.8	13.7	13.7	14.0	89	66	68	ONO	0	OSO	0	SSV	0-1	5.557
4	56.9	56.5	56.2	21.7	24.7	23.8	17.1	26.4	14.1	13.8	14.4	73	60	66	OSO	1	O	1	ONO	0-1	7.960
5	57.3	56.8	57.6	21.7	26.3	24.1	19.2	27.2	13.7	13.2	14.2	71	52	64	ONO	2-3	OSO	1	O	0-1	10.392
6	60.6	61.0	62.3	22.0	27.8	23.6	19.8	28.2	13.4	12.2	12.6	68	44	58	NO	1	OSO	2	OSO	0-1	6.478
7	65.4	63.9	63.1	20.6	25.8	24.0	18.2	26.9	10.4	8.6	10.3	58	35	47	ONO	1	NNV	1	ONO	0-1	8.480
8	64.8	63.7	64.2	21.0	25.5	20.9	16.0	27.3	8.3	4.2	7.7	44	17	42	ONO	2	ONO	2-3	NO	0-1	10.494
9	65.8	64.5	65.9	20.1	24.5	20.9	12.7	25.2	6.8	4.0	9.7	39	18	52	NO	1	ONO	2-3	SO	0	10.466
10	66.1	65.5	63.7	18.5	23.0	22.1	18.3	25.0	8.8	9.6	12.2	56	46	62	NO	1	O	1		0	6.220
11	64.0	62.5	62.1	20.9	26.6	22.7	13.6	27.1	9.4	6.2	7.0	51	24	35	NO	0-1	ONO	2	ONO	0-1	5.958
12	62.4	60.5	59.8	19.1	27.8	23.9	13.3	28.1	9.4	8.8	10.1	57	32	46		0	SV	0	ONO	1	6.977
13	61.8	62.3	63.7	18.3	16.7	16.7	17.4	18.6	12.1	12.1	10.8	77	85	76	ONO	1	O	1	ONO	1-2	6.465
14	64.1	62.9	62.3	15.9	18.8	16.7	14.9	20.9	10.4	11.4	11.7	77	70	82	NO	0	VSV	0-1	VNV	0-1	6.193
15	61.7	59.1	57.7	15.6	19.0	15.6	13.6	19.1	5.9	6.0	6.8	45	36	51	NNO	2	NNV	1		0	7.487
16	57.3	55.5	54.2	14.0	17.8	14.7	11.4	18.2	5.6	4.4	6.0	47	29	49	NNO	1	NNO	2	ONO	0-1	6.692
17	54.8	52.8	52.2	15.0	16.0	13.8	10.8	17.9	5.8	5.5	6.2	45	38	53	NNO	1	NNV	2	ONO	2-3	7.898
18	51.3	51.2	51.0	12.0	13.0	11.3	9.3	14.8	6.8	6.7	7.7	65	59	77	NNO	1	NO	1	NNO	1	8.631
19	52.0	51.4	51.1	13.4	15.4	12.8	8.9	16.9	5.9	5.9	6.3	52	45	57	NNO	1-2	N	3	NO	0-1	10.903
20	51.3	51.3	51.8	14.0	17.4	15.0	11.6	17.9	5.9	5.9	5.7	50	40	45	N	2	NNV	2-3	NNO	1	14.412
21	54.1	53.7	54.2	13.8	16.3	13.0	10.1	16.8	4.7	4.4	5.2	40	32	47	NNV	3	NNV	2-3	NO	1	8.405
22	54.4	52.8	52.5	12.6	16.1	13.1	7.4	17.2	4.8	5.2	5.8	44	39	51	N	1	SV	1	NNO	1	7.859
23	53.4	52.4	53.0	12.1	16.4	13.6	7.3	17.4	5.7	5.1	5.8	54	37	50	ONO	2	NNO	1-2	NO	1	8.994
24	54.6	53.9	53.7	12.4	17.4	13.5	9.0	17.9	6.9	6.1	6.6	64	41	57	NO	2	SV	1		0	5.067
25	54.4	53.7	53.5	13.2	16.4	12.3	10.1	17.6	7.7	7.1	6.0	68	51	56		0		0	ONO	0-1	7.673
26	54.5	52.9	52.8	12.7	16.5	11.8	6.4	16.9	6.1	4.5	5.4	56	32	52	ONO	1	O	2	ONO	0-1	8.407
27	53.1	51.7	51.8	13.5	17.6	14.1	5.9	18.1	4.9	4.1	6.2	43	27	52	NNO	2	NNO	0-1	NO	0-1	6.716
28	52.2	50.9	50.3	11.3	15.4	11.4	11.1	16.3	8.4	7.6	8.0	84	59	79	ONO	1	NO	1-2	NNO	2-3	7.527
29	48.8	48.0	48.5	13.2	16.3	12.6	10.3	16.4	7.0	6.1	7.6	62	44	70	NNO	1	NNO	1	NO	0-1	8.501
30	51.1	51.1	51.3	13.8	17.4	14.5	9.6	18.8	7.4	5.9	6.1	62	40	50	N	1	ONO	2	N	1	6.709
31	52.2	50.1	49.3	11.8	16.8	12.8	9.3	17.7	6.7	4.1	3.7	65	29	34	OSO	0	VSV	1	VNV	1	7.492
M.	757.80	756.83	756.35	16.16	19.80	17.05	12.76	20.85	8.37	7.72	8.53	59.5	45.5	56.9		1.2		1.4		0.7	7.846

1870. Aug.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.
1	.	.	O	Cust., Cicu., Cist.	9	Cust., Cu.	9	Cust., Cu.	9	
2	.	.	.	Cust., dis.	10	Cicu, Cust, Cist.	9	Cust.	9	
3	.	SV	.	Cust., dis.	10	Cu., Cicu.	7	Cust., Cu. Cist.	6	6.4
4	SO	SV	.	Cu., Cust., Cicu, Dis.	6	Cu., Ci., dis.	3	Cu, Cist., Ci., Dis.	2	0.2
5	O	.	.	Cu., Cicu., Cust., dis.	3	Cu., Cist., Cust., dis.	9	Cust., Cu, Cist., Ci.	6	
6	.	.	.	Cu., Cist., dis.	2	Cu., dis.	1	Cist., Ci. Dis.	0	0.9
7	NO	.	.	Cicu., Ci., Cist.	3	Cu., Cicu., Cist.	2	Cu., Ci.	1	
8	.	NO	.		0	Cicu., Ci.	0	Cicu., Ci.	1	
9	.	NO	.	Ci.	0	Ci., Cist, Cicu.	2	Cust.	9	
10	.	.	.	Cust.	9	Cust., Cicu., Ci.	4	Klart.	0	
11	.	.	.	Dis.	0	Dis.	0	Cist., Ci.	0	
12	O	.	.	Cicu., dis.	1	Cu., Cist., dis.	2	Cu, Cust., Cist., Ci., Dis.	5	
13	.	.	.	Cust., Cu	9	Cust., Cu., Rbgr.	9	Cust.	9	6.7
14	.	.	.	Cist, Cu., Cicu.	9	Cu, Cust., Cist.	5	Cust., Cu.	6	1.6
15	.	.	.	Cust., Cicu., Cist.	7	Cust., Cu., Cicu.	8	Cu., Cicu.	1	0.4
16	.	.	N	Cust., rbgr.	9	Cu.	5	Cust, Cu., Cicu., Ci.	4	
17	NNV	VNV	.	Cu, Cust., Ci	2	Cust., Cu., Ci.	5	Cust., Cu., R.	7	
18	.	.	.	Cust., Cu.,	9	Cust., Cu., Cist.	9	Cust Cu., Cist., r.	8	3.8
19	.	NNO	.	Cu., Cust.	1	Cust, Cu., Cist., Ci.	4	Cust., Cu, Cicu.	3	
20	.	NNV	NNV	Cust., Cicu., Cu.	8	Cicu., Cu., Cust., Cist.	7	Cu., Cust., Ci.	3	
21	NV	.	.	Cu, Cust, Ci.	1	Cu., Cust., Ci.	5	Cu, Cist., Ci.	3	
22	NV	VNV	.	Cicu., Cist., Ci.	4	Cu., Cist., Ci.	4	Cust., Cu., Ci.	6	
23	O	.	.	Cicu, Cu, Ci.	3	Cu, Cist.	4	Cu, Cicu.	3	
24	.	N	.	Cust., Cu.	7	Cu., Cicu.	3	Cu, Cicu.	2	
25	.	.	.	Cu., Cicu.	7	Cu.	7	Cu, Cicu.	2	
26	.	.	.	Klart.	0	Cu.	7	Cu.	1	
27	.	.	.	klart, Ci, Cu	0	Cu., Ci.	2	Cu.	2	
28	.	.	.	R.	10	Cu., Cust., Cist., r.	8	R	10	2.4
29	.	.	.	Cu, Cicu	6	Cust, Cu.	9	Cu. Cust.,	3	6.5
30	.	.	.	Cicu.	7	Cu, Cust., Cicu.	5	Cu.	1	
31	.	.	.	Cicu, Cu.	1	Cu.	3	Cu	0	
M.					4.9		5.1		3.9	28.9

Anmerkninger.

August 3. Rbgr.
- 6. Rbgr. nat; Tordenvejr om Natten fra Kl. 11. 35′ 12.
- 13. Tordenvejr fra Kl. 6. 25′–6. 45′ mg. gik fra VSV mod O ledsaget af R. Foregaaende aft. og Nat hyppige Lyn uden Torden. Rbgr. e.
- 14. Rbgr. Et Tordenslag Kl. 1. 50′ e. Tordenvejr fra Kl. 5. 47′–6. e., gik fra N til SV ledsaget af R. Svage Tordenslag i S efter Kl. 8 aft.
- 15. Rbgr. om Natten.
- 17. Kl. 1. 10′ rbg. Enkelte Regndraaber og Byger e., tildels sterke med R.
- 18. Rbgr. En Bisol Kl. 5. 30′ e.
- 22. Ring om Solen Kl. 2 e. r. 8. 5′ e. Rbgr. senere paa Aftenen.
- 27. Sterkt Nordlys i Nord aft.

1870. Aug.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	708.1	706.5	706.3	18.1	21.2	18.0	9.8	11.3	10.6	63	60	69	0	S 1	0	1	6	3		
2	05.4	04.2	03.4	17.8	21.6	16.4	13.1	9.1	8.2	86	47	59	0	0	O 1	3	4	10		dis. mg. Tordenvejr aft.
3	03.4	03.1	02.4	16.5	19.6	16.2	11.5	8.8	9.7	82	51	71	0	S 1	0	7	2	3		r. om Natten, rbgr. e.
4	02.9	03.2	02.6	14.8	23.0	16.6	9.6	11.1	10.6	76	53	75	0	0	0	1	2	1		
5	03.9	02.4	03.9	17.0	23.4	19.2	12.0	14.7	11.6	83	68	70	0	S 2	S 2	5	6	9		
6	05.5	06.7	07.4	18.4	21.6	19.6	12.4	13.2	12.1	78	69	70	S 2	S 2	S 2	10	7	6		r. mg.
7	09.3	09.7	07.9	18.6	23.4	20.6	13.7	12.4	11.6	86	58	64	S 2	S 3	S 1	1	3	8		
8	11.0	09.5	09.4	18.6	24.4	20.0	10.6	10.2	9.6	73	45	55	0	0	0	0	4	4		
9	10.8	09.6	09.7	16.2	23.4	19.6	9.2	7.9	4.9	67	36	28	0	S 1	S 1	0	1	0		
10	11.4	10.4	10.3	13.6	22.2	18.8	7.5	6.1	11.8	64	30	73	0	0	0	0	0	0		
11	10.3	07.8	08.3	15.0	23.6	18.0	7.4	5.4	8.1	58	25	53	0	S 1	0	0	0	0		
12	07.9	06.2	07.3	16.2	21.4	14.8	9.7	11.7	10.6	84	81	86	0	0	0	0	3	10		Torden e. R. aft.
13	07.6	07.6	08.5	13.5	17.2	14.4	9.7	11.7	10.6	84	81	86	0	0	0	10	9	8		T. mg.
14	08.8	07.5	08.7	13.0	15.7	9.3	9.1	7.0	5.9	80	52	66	0	N 2	N 1	9	5	4	2.5	
15	06.8	04.4	04.3	10.5	13.6	7.0	5.9	5.2	5.3	62	43	71	O 1	N 1	0	6	1	0		
16	01.8	00.6	00.8	10.8	13.0	7.6	5.8	5.0	5.4	60	45	69	0	NV 1	N 2	3	2	6		
17	00.2	698.9	698.9	6.5	11.2	7.2	5.4	8.4	5.2	77	85	69	N 1	N 1	0	6	0	9		
18	698.4	96.6	98.4	6.0	8.5	7.1	5.9	5.5	5.3	85	67	70	N 1	O 2	O 1	10	7	7		Nysne paa Fjeldene.
19	98.4	97.1	98.3	8.2	13.2	8.4	6.3	4.9	5.3	77	43	65	0	0	0	9	9	7		
20	98.4	97.9	99.1	7.6	12.8	6.6	6.0	5.7	4.9	77	51	66	N 3	NV 3	NV 2	8	8	7		Luftelectr. aft. Nordlys.
21	700.0	700.2	701.0	7.7	10.5	5.2	7.4	4.2	4.8	94	41	71	NV 2	NNV 2	NV 1	3	2	3		Luftelectr. f.
22	699.2	697.7	699.3	5.0	7.6	5.4	4.5	5.6	6.1	69	71	91	0	0 2	0	2	9	10		R. e.
23	99.0	97.8	98.4	5.2	13.2	9.8	4.6	4.6	4.9	69	43	54	0	NNV 1	0	1	2	9		Luftelectr. e.
24	98.7	97.5	98.5	7.6	15.6	10.9	6.0	4.4	4.5	77	30	45	NNO 1	V 1	0	2	8	9		
25	98.6	98.2	97.5	7.8	13.1	9.8	4.7	5.5	5.0	72	47	62	0	0	SSV 2	0	8	6	1.5	r. om Natten. 1
26	99.4	98.3	99.1	8.0	10.9	6.9	6.5	5.7	6.3	80	58	84	0	0	0	6	10	10		
27	98.3	98.1	98.4	6.3	12.0	7.1	6.0	5.6	6.2	83	54	81	S 1	S 1	0	8	8	6		
28	98.0	96.3	96.9	8.8	14.5	8.8	6.0	5.6	7.3	70	45	86	S 1	S 2	0	9	9	10		R. aft.
29	94.7	93.9	95.3	8.6	14.4	10.4	6.4	6.1	5.7	77	48	60	0	0	0	9	7	10	1.3	r. om Natten.
30	98.2	98.5	99.8	9.2	11.6	6.4	6.6	5.5	5.5	76	53	77	0	V 2	N 2	7	3	9		
31	98.5	97.7	95.1	6.3	5.6	4.2	5.5	5.6	4.4	62	81	70	O 2	N 2	0	6	10	8		R. e.
M	703.00	702.10	702.42	11.46	16.23	11.95	7.93	7.54	7.37	74.9	53.6	68.2	0.5	1.1	0.6	4.6	5.0	6.2	5.3	

1) Luftelectr. mg.

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampens Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	760.8	761.4	761.8	.	11.6	8.6	.	7.8	6.5	.	76	78	NNV 2-3	NNV 0-1	NNV 0-1	0	0	1		
2	61.0	62.6	61.7	9.4	9.6	8.2	7.9	8.2	6.8	89	92	83	VNV 2-3	VNV 2	VNV 1	7	10	9		
3	58.7	57.6	55.1	9.2	10.2	9.2	8.7	9.0	8.5	100	97	97	O 0-1	O 0-1	NV 0-1	10	10	8	11.2	T. e. R. mg. og e.
4	54.8	56.7	56.7	.	11.0	8.8	.	8.6	8.0	.	87	94	NV 1-2	NV 1-2	NV 0-1	10	1	7		T. mg.
5	59.9	62.9	64.9	7.4	8.4	7.0	7.7	8.0	7.3	100	97	97	NV 2-3	NV 2-3	NV 0-1	10	8	10		
6	67.0	67.3	.	8.8	9.0	.	8.0	6.7	.	94	78	.	NO 0-1	O 0-1	.	9	0	.		
7	66.1	.	65.5	12.4	.	9.0	9.2	.	6.7	86	.	78	SSO 0-1	.	SSO 0-1	0	.	1		
8	64.4	63.8	.	.	15.0	.	.	9.7	.	.	76	.	S 0-1	SV 1	.	1	6	.		
9	.	64.6	.	.	10.2	.	.	8.1	.	.	86	.	.	NNV 1-2	.	.	6	.		
10	62.9	62.4	.	7.8	13.0	.	7.9	11.2	.	100	100	.	NV 2-3	NV 3	.	10	10	.		
11	61.2	62.4	.	7.2	7.0	.	7.4	5.3	.	97	71	.	NV 2	NV 1-2	.	10	9	.		
12	66.0	66.8	67.0	.	8.2	5.8	.	6.1	6.1	.	75	88	NV 1-2	NV 2	NV 2-3	5	0	8		
13	66.7	66.9	64.9	6.4	6.8	5.6	6.1	6.1	5.7	85	83	85	NNV 1	N 1	NO 0-1	10	9	9		
14	64.1	63.9	62.0	4.6	5.0	5.0	6.3	6.5	6.3	100	100	97	NNO 0-1	NNO 0-1	ONO 0-1	10	9	9		T. mg. og e.
15	61.2	59.6	59.0	5.8	6.2	5.0	6.9	6.0	4.7	100	85	71	O 0-1	O 0-1	O 0-1	9	8	9		
16	58.8	57.9	56.5	6.2	6.2	5.0	5.6	6.0	6.1	79	85	94	NNV 0-1	NNV 0-1	ONO 1	6	6	9		
17	55.4	54.8	53.1	5.6	5.8	5.2	5.4	5.6	6.2	78	82	94	NNO 2-3	NNO 2-3	NNO 3-4	9	10	10		R. og T. aft.
18	47.0	46.8	46.3	6.8	5.8	4.8	7.0	6.9	6.4	94	100	100	N 3-4	NNV 4	NNV 4-5	10	10	10		R. og T,
19	49.2	49.8	50.7	6.4	7.6	6.2	7.2	6.9	6.7	100	89	94	N 4	N 3	NNO 2-3	10	10	9		R. m. og aft. Taage.
20	52.2	53.0	53.4	6.8	7.0	10.0	7.2	7.5	4.6	97	100	50	O 1-2	O 1	O 0-1	8	8	10	29.2	R. e. T. aft.
21	55.0	55.2	55.0	8.2	7.8	6.2	7.0	6.6	6.9	86	83	97	O 0-1	O 0-1	O 1	8	6	9		
22	54.7	.	.	6.4	.	.	5.9	.	.	82	.	.	ONO 1	.	.	9	.	.		
23	55.5	.	.	5.2	.	.	5.8	.	.	87	.	.	NNO 2	.	.	10	.	.		T. mg.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
26	59.4	.	59.4	5.0	.	3.0	6.1	.	4.9	94	.	86	NNV 1	.	NNV 0-1	6	.	3		
27	59.8	60.2	60.1	7.4	9.0	6.6	6.2	7.4	6.5	80	86	91	SSO 0-1	SSO 0-1	SSO 0-1	3	3	3		
28	61.0	61.4	62.4	11.0	10.2	5.2	6.9	6.9	5.8	71	74	87	SSV 0-1	SSV 0-1	SSV 0	5	0	0		
29	62.9	59.9	58.2	9.8	7.4	6.8	8.1	6.6	6.5	89	85	88	NO 0-1	ONO 2-3	ONO 3	5	0	0		
30	47.9	48.9	.	10.0	10.6	.	8.2	8.4	.	89	87	.	SSO 1-2	SSO 1-2	.	1	7	.		
31	46.8	43.5	.	7.8	6.8	.	7.9	7.4	.	100	100	.	NNO 1	NNO 1	.	8	6	.		R. og T. mg.
M.	758.59	758.81	758.69	7.57	8.62	6.56	7.11	7.34	6.37	90.7	86.9	87.5	1.4	1.4	1.2	7.1	6.1	6.7	40.4	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vandampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	763.7	761.0	762.3	12.0	14.2	10.3	10 0	10.4	8.5	95	86	91	0	0	0	10	5	10		Taage.
2	61.7	59.6	58.1	9 4	12.2	9.2	8.3	8.7	8.0	95	81	92	SV 1	SV 1	0	10	1	5		T. mg. og aft.
3	56 0	56.3	56.4	10.5	13 9	10.8	8.0	8.9	8.5	84	76	88	SV 1	SV 1	0	0	0	5		T. aft.
4	56.9	57.1	59.1	9 6	10 8	9 0	8 6	9.2	8.4	96	95	98	0	NV 1	NV 1	10	10	10	5.0	T. mg. R. e. og aft
5	62.2	62.8	63 2	8.2	9 6	8.0	7.3	8.4	7.0	90	95	87	NO 1	NO 1	NO 1	10	10	5		t. aft.
6	63 2	62.1	62 5	8.3	14.0	13 0	6.6	8.5	7.1	82	95	89	NO 1	NO 1	0	0	0	0		
7	63.8	64.4	04.9	15.0	17.0	15.2	6 7	9.2	8.9	82	78	86	0	0	0	0	0	0	1.4	
8	65 1	65.5	65.8	17.2	20.0	16.0	9.4	10.1	11.1	73	70	87	0	SO 1	0	0	0	7		r. om Natten.
9	67 7	67.6	67.4	12.0	14 0	10.3	12 8	11.9	12.0	88	67	88	0	0	0	10	5	3		T. mg.
10	67.8	67.8	66.3	9.0	11.6	10.0	9.8	10.0	8.0	94	84	86	0	0	0	9	5	5	2.4	R. mg.
11	64.0	64.2	64 6	10 2	13.4	11.8	9.0	11 1	10.0	97	97	97	SV 1	0	SV 1	10	10	10	13.7	R om Natten. Regn.
12	66 2	66.0	65.5	9.0	10.6	9.2	8.0	7 9	7.1	86	82	81	NO 1	N 3	0	0	0	0		
13	65.5	64.5	63.2	9.3	12.0	7.4	7.2	8.1	5.3	84	78	69	NV 1	0	0	0	0	0		
14	61.2	59.8	59 6	10 3	12 3	12 0	7.8	8.8	9.9	83	81	93	0	0	0	5	5	10		
15	59.6	60.2	59 4	9.3	9 3	8.1	8.5	8.6	7.5	97	98	93	0	SV 1	NO 1	10	10	10	3.2	R. mg. r. e.
16	58.0	57.4	56.6	9.1	10 3	8.3	8.0	7.8	6.5	93	83	77	NO 1	NO 1	NO 1	10	5	4	0.5	
17	56.4	56.2	57 0	9 3	10.0	7.0	7.2	7.2	6.4	84	78	86	NO 1	NO 3	NO 3	8	5	8		
18	56.9	56.6	56 6	12 2	8.3	7.3	7.8	5.8	5.4	74	71	70	NO 3	NO 3	NO 3	7	5	10		
19	55.3	55.8	55.8	6 4	7.2	6.1	5.9	6.3	5.9	82	83	85	NO 3	NO 3	NO 3	10	9	10	4.1	
20	54 8	55.2	56.3	7.4	8.3	7.3	5.9	6.1	6.3	77	74	83	NO 3	NO 3	NO 3	10	10	10	0.6	r mg. og aft. r. mg.
21	55.6	55.9	55.3	8 1	10.1	8 0	6.1	5.6	6 0	75	62	75	NO 1	NO 1	NO 1	3	3	3		
22	55.3	55.7	55.1	9.1	10.2	8 4	6 8	7.7	5.8	78	84	70	0	0	0	0	0	0		
23	55 0	54.3	53.7	9 1	10.3	7.4	6.5	7.1	6.2	76	76	80	NV 1	NV 1	NV 1	3	5	5		
24	54 3	54 6	55 0	7.3	9.2	8.2	6.4	6.7	5.8	84	77	71	NO 1	NO 1	NO 1	5	7	5		
25	55.9	56 4	57.2	9.4	12 0	7.2	6.1	7.7	6.3	69	74	83	0	0	0	0	0	0		
26	57 4	57.7	58.2	6.4	10.2	9.1	6.8	6.9	5 4	94	74	62	0	0	0	0	0	0		
27	58.4	58.9	59.4	9.1	10.4	9.3	6.2	6.7	6 1	72	71	70	NO 1	NO 1	NO 1	3	3	3		
28	59.6	59.7	59.8	7.1	10.4	9.2	6.5	6.6	6.2	85	70	71	0	0	0	0	0	0		
29	57 2	54.2	51.8	9.3	12.4	9.2	7.1	5.8	6 4	75	54	73	NV 3	NV 3	NV 4	5	7	7		
30	50.0	49 7	49 6	8.1	9 0	7.1	6.8	7 4	6 6	85	86	87	SO 1	SO 1	0	3	2	5		Storm om Natten
31	48.4	47 6	44.8	8.0	8.4	8.1	7.0	7 1	7.0	87	86	85	NO 3	NO 3	NO 4	7	7	7	1.5	T. aft.
M.	759.13	758.92	758.73	6.60	11.34	9.27	7.58	8.01	7.28	84.4	79.5	82.4	0.9	1.1	0.9	5 1	4.2	5.1	52.4	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	764.1	763.4	761.7	12.5	13.4	11.2	10.4	10.8	8.9	97	94	90	N 1	N 2	0	10	0	0		R. mg.
2	59.7	58.8	57.8	14.4	19.0	15.6	11.0	12.2	10.9	90	74	83	N 1	0	0	0	0	3	2.2	
3	57.3	57.9	57.9	16.4	14.6	14.0	11.6	10.7	10.3	83	86	86	0	SV 2	0	7	10	10		
4	58.3	58.6	60.4	13.0	14.2	14.0	10.5	9.6	10.8	95	80	91	SV 1	NV 1	N 1	10	7	10		R. mg.
5	60.7	59.9	59.8	15.0	17.3	16.3	10.9	11.2	10.4	83	76	75	O 1	NO 3	0	0	0	0	3.3	
6	60.9	61.5	62.9	20.6	24.5	20.6	9.9	11.4	11.9	54	50	67	O 3	O 3	O 1	0	0	3		
7	64.3	64.7	65.0	21.8	21.0	20.4	11.8	12.0	12.3	61	65	69	O 3	N 2	0	0	0	0		
8	66.3	67.0	67.6	19.2	21.2	17.0	11.2	12.6	12.9	68	68	90	SO 1	V 1	0	0	0	0		
9	68.0	68.2	67.5	13.8	16.7	16.4	11.2	12.1	11.6	95	85	83	0	NV 1	0	10	10	10		T. mg. og aft. R. e.
10	68.2	63.0	67.8	14.6	17.1	15.4	11.8	11.4	11.6	95	79	88	0	NO 3	O 1	10*	3	3		t. mg
11	65.1	64.7	63.1	17.6	20.6	14.0	12.0	9.6	11.3	80	53	95	V 1	O 2	0	3	3	0		
12	63.3	63.6	63.3	16.8	16.2	13.4	11.3	12.5	10.7	80	91	93	0	V 2	V 1	0	0	0		
13	64.4	64.3	63.9	14.8	17.0	14.0	10.1	11.8	11.1	80	81	93	O 2	V 2	0	7	3	10		
14	62.2	61.7	62.3	13.0	13.2	11.6	9.8	10.8	8.2	86	95	80	V 2	V 1	NNV 2	7	10	7		R. e.
15	61.4	60.5	61.5	10.0	12.2	11.4	7.7	6.9	7.1	84	65	71	N 2	N 2	NNO 1	7	7	7	4.0	
16	57.7	58.6	58.3	10.2	12.8	12.0	8.8	7.0	7.2	95	63	69	V 1	V 1	N 1	0	0	7		
17	55.5	55.5	54.7	10.8	14.2	10.4	7.0	7.4	7.7	72	60	82	O 1	NO 3	0	0	0	7		
18	55.0	55.3	55.7	11.6	13.2	12.0	8.0	7.5	7.3	78	66	69	0	NO 3	O 2	0	0	7		
19	56.6	54.5	53.8	10.6	11.2	10.0	6.9	6.8	6.6	72	68	72	O 3	ONO 3	O 3	3	0	3		
20	54.2	54.6	54.8	9.4	10.6	9.4	5.8	7.2	6.7	65	74	76	NO 3	NO 3	O 2	7	7	7		
21	55.7	55.4	55.5	9.2	10.8	9.4	6.8	6.9	7.2	78	70	81	O 2	NO 3	0	7	7	3		
22	55.1	55.5	55.8	8.4	11.2	9.0	7.3	7.5	7.4	89	75	85	0	O 1	0	3	3	0		
23	55.5	55.6	55.9	8.8	12.4	8.8	7.3	8.2	7.5	86	76	89	0	0	0	0	0	0		
24	56.0	55.4	54.7	8.6	11.8	9.4	7.4	7.4	7.4	89	71	84	0	V 1	0	7	7	7		
25	54.3	55.1	55.3	9.4	12.0	7.6	6.9	7.3	6.9	79	69	88	S 1	V 1	0	3	7	7		
26	55.9	56.4	56.7	9.2	11.0	8.2	7.1	8.1	6.8	81	82	83	O 2	V 3	0	7	10	3	1.5	
27	56.6	57.2	57.5	10.2	13.0	11.8	6.0	6.6	7.8	64	59	75	O 2	O 2	O 2	10	3	10		
28	57.1	56.7	57.5	11.2	14.2	11.4	6.1	7.1	7.6	61	58	75	O 2	O 3	O 2	10	3	3		
29	54.6	51.4	50.7	12.2	13.0	11.2	7.1	6.4	7.2	67	57	73	0	0	O 2	10	10	10		
30	49.9	51.4	51.7	9.8	9.6	8.4	7.4	7.5	7.1	81	84	86	V 2	V 3	V 1	10	10	7	0.7	
31	48.4	45.8	44.3	8.0	10.0	8.4	7.2	8.0	6.9	89	86	83	SV 1	0	0	10	10	10	4.2	R. mg.
M.	758.82	758.62	758.56	12.62	14.49	12.35	8.85	9.11	8.85	79.9	72.9	81.5	1.2	1.8	0.7	5.1	4.2	5.0	15.9	

1870. Aug.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	763.6	762.9	760.9	14.0	19.6	16.4	11.2	12.1	11.9	94	71	85	N 1	NNO 1	NNO 1	0	0	1		t. mg.
2	60.2	59.2	58.7	20.8	21.5	17.7	8.9	10.5	11.6	49	55	77	0	0	0	0	2	4		t. e.
3	58.7	58.9	59.0	14.0	15.7	14.2	11.9	12.2	11.2	100	92	93	0	0	0	10	10	10	8.5	r. og t. mg.
4	59.5	60.0	59.4	15.6	16.4	15.0	9.6	11.3	11.6	73	81	91	N 1	N 1	NNV 2	8	4	0		
5	59.6	59.1	58.6	14.6	18.5	17.0	9.8	10.8	12.1	79	68	83	NNO 2	N 1	ONO 1	0	0	0		
6	60.6	61.6	62.3	23.0	26.5	22.0	10.0	16.0	13.3	48	62	65	SSO 2	SSO 1	OSO 1	1	0	0		
7	64.0	64.3	.	23.0	23.0	.	9.5	10.8	.	45	52	.	OSO 1	NNO 1	.	0	0	0		
8	66.8	67.3	67.4	20.0	19.6	16.8	11.1	11.2	12.6	64	67	90	NNO 1	NNO 1	NNO 2	0	0	0		
9	67.8	67.8	67.6	15.0	16.8	15.2	12.6	11.6	12.2	99	81	94	NNO 2	NNO 2	NNO 1	0	0	0		T. om Natten t. aft.
10	67.5	66.6	65.8	16.0	19.4	16.8	10.6	13.0	12.0	77	77	85	NNO 2	N 2	N 1	2	0	2		t. mg.
11	64.9	64.3	63.2	18.6	20.6	16.7	10.8	10.6	12.2	67	58	86	SV 1	0	SSV 1	0	0	0		
12	64.4	64.1	63.9	15.8	16.8	14.0	10.8	11.6	10.6	81	81	89	VSV 2	V 2	0	10	10	10		
13	65.1	65.3	.	14.8	17.0	.	10.6	10.6	.	84	73	.	VSV 1	V 1	.	10	8	.		
14	64.7	64.5	63.5	13.8	13.9	11.8	9.1	9.2	10.1	78	78	97	VSV 3	VNV 3	NV 2	10	10	10	0.8	r. mg. R. aft.
15	62.3	61.6	60.3	11.8	14.0	11.0	8.1	8.2	6.9	78	69	70	NNV 3	NNV 2	NNV 3	10	7	4	7.4	
16	.	57.1	55.8	.	12.4	11.4	.	7.0	7.4	.	65	73	.	NNV 3	NNV 3	.	2	2		
17	55.6	55.3	55.2	13.0	13.2	10.2	7.4	7.0	6.7	66	62	72	NNO 2	NNO 2	ONO 1	4	2	3	2.6	R. e.
18	55.2	54.8	54.4	10.7	13.4	11.4	7.0	8.2	7.1	72	72	73	0	NNV 3	NNO 3	2	2	5		
19	53.9	53.8	53.9	12.0	13.2	10.6	6.8	8.0	7.0	65	70	73	NO 2	NO 3	NO 4	5	7	8		
20	53.6	53.9	54.6	10.4	11.2	10.6	6.6	7.0	7.4	70	71	77	NNO 4	NNO 4	NNO 4	9	8	9		
21	55.4	55.5	55.6	10.5	10.8	9.4	7.4	7.5	7.2	79	77	81	NNO 4	NNO 3-4	NNO 3	9	8	5		
22	.	55.2	55.5	.	11.8	10.2	.	7.4	7.8	.	71	84	.	NNO 1	NNO 2	.	7	5		
23	56.0	56.0	56.0	11.0	12.0	9.0	7.3	7.7	7.4	74	74	86	NNO 1	N 1	NNO 1	7	5	3		
24	55.9	55.7	55.3	9.6	12.5	10.0	6.8	8.3	7.7	76	76	84	N 1	N 2	N 1	2	1	6		
25	55.2	55.9	55.8	9.5	11.2	11.4	6.1	6.1	6.4	69	61	63	0	N 2	NNV 1	4	2	2		
26	56.3	56.0	56.0	8.5	12.2	8.4	5.4	7.0	6.6	65	65	81	0	VSV 1	0	2	3	6		
27	56.1	56.0	56.1	10.0	13.8	11.2	8.0	7.1	7.0	86	60	71	0	NNV 1	0	8	8	9		
28	55.7	54.7	.	12.0	16.4	.	5.6	7.4	.	54	52	.	ONO 1	OSO 1	.	3	4	.		
29	.	51.4	50.9	.	12.8	9.2		8.4	8.2	.	77	95	.	NNO 2	0	.	9	3		
30	52.9	53.5	53.7	9.8	11.3	9.5	8.9	8.4	7.3	99	84	82	0	NNO 1	NNV 1	10	9	9	6.0	R. mg. r. e.
31	50.7	48.6	45.7	8.4	11.0	9.0	6.6	7.4	6.5	81	75	76	NNV 2	VNV 3-4	VSV 2	8	7	10	0.3	
M	759.36	758.74	758.01	13.79	15.44	12.72	8.73	9.34	9.14	74.0	70.2	81.2	1.4	1.7	1.5	4.8	4.4	4.1	25.6	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	761.8	761.6	761.2	17.6	22.4	19.2	13.2	12.7	12.9	88	63	77	0 V	1 V	1	3	5	7		
2	60.9	60.5	61.2	17.6	20.6	18.6	13.8	13.1	13.2	92	72	82	0 VSV	1	0	5	7	5	2.2	r. om Natten.
3	59.5	59.3	58.4	17.6	18.6	15.4	12.8	13.4	12.6	86	84	97	SV 1 VSV	2 V	1	2	3	3		t. af.
4	57.0	56.9	56.6	15.4	22.8	18.6	12.7	13.4	13.7	98	64	86	0 V	1	0	0	0	2		t. mg.
5	56.1	54.7	56.0	21.0	25.6	21.4	13.8	15.0	14.2	75	61	75	0 SSV	2 OSO	2	8	10	10		R. aft.
6	58.7	61.2	61.7	19.6	19.6	19.6	16.0	15.7	16.0	94	92	94	0 SSO	1	0	10	10	10	1.5	r. f.
7	63.5	63.9	65.5	18.4	25.8	20.4	15.1	20.3	15.8	96	82	89	0 SSO	1	0	7	8	7		
8	65.6	65.9	65.8	19.4	23.1	20.0	14.8	19.4	15.1	88	93	87	NNV 1 SV	2	0	5	0	0		
9	66.8	65.6	65.9	20.9	22.6	20.6	14.5	14.8	15.7	79	72	87	SV 1 VSV	1 V	1	3	0	0		
10	67.9	66.4	65.6	19.8	20.4	16.1	15.9	16.1	12.7	92	91	93	0 VNV	2 V	2	0	2	3		
11	65.8	65.2	64.9	15.4	18.0	15.0	12.7	12.6	11.9	98	82	93	0 VNV	2 NV	1	10	5	10		T. mg. og e.
12	65.7	65.7	65.4	14.6	16.6	15.0	10.6	12.6	12.1	86	89	95	VNV 2 VNV	2 VNV	2	10	10	8		
13	65.6	64.8	65.2	15.6	17.4	16.8	12.2	13.3	12.9	92	90	90	NNV 2 NV	3 NNV	2	5	3	0		
14	65.6	65.8	65.7	16.2	18.2	14.8	12.5	14.3	11.3	91	92	91	N 2 NNO	3 NNV	3	3	4	5		
15	63.8	62.4	61.3	13.6	14.9	13.6	10.8	11.1	10.4	93	89	89	NV 3 VNV	3 VNV	2	3	3	8		
16	59.9	59.2	59.8	13.2	14.8	11.6	10.2	11.5	9.4	90	92	93	VNV 2 NV	3 NV	3	5	7	8		
17	59.3	57.7	56.6	10.4	13.2	10.8	8.9	9.7	9.0	95	86	94	NV 2 VNV	2 NV	2	10	7	8	1.5	r. om Natten.
18	54.0	53.3	53.8	10.6	18.1	13.4	8.7	11.7	10.1	92	75	88	NNO 1	0 N	2	5	3	3		
19	55.3	54.9	55.2	12.6	15.8	12.8	9.8	11.1	10.0	90	83	90	N 2 NV	3 N	3	0	0	5		
20	55.8	57.0	58.4	12.4	14.6	11.0	9.7	11.3	8.8	90	91	90	NNV 3 N	3 NNV	3	8	5	10		
21	58.9	58.9	58.3	10.6	13.1	10.2	8.8	10.1	8.8	93	90	95	NNV 2 NNV	3 NNV	2	7	2	7		
22	56.4	54.8	54.1	10.1	13.8	12.2	9.1	10.4	9.1	88	88	86	N 2 NV	3	0	3	0	10		
23	54.2	54.4	54.4	11.0	16.2	12.6	9.7	11.4	9.6	83	83	87	0 VNV	1 VNV	2	0	2	3		
24	55.1	55.3	54.9	10.4	13.5	12.6	8.0	10.7	10.2	84	93	94	0 VNV	2 OSO	1	0	7	8		
25	54.5	54.7	54.9	10.6	15.6	11.4	8.8	12.3	9.7	93	93	96	0 VNV	1	0	0	0	0		
26	55.6	54.9	55.1	10.2	17.2	11.5	8.6	13.1	9.1	91	90	88	0 NNV	2 NNV	2	0	0	0		
27	54.8	54.1	54.[illegible]	11.1	13.0	10.1	8.5	9.9	8.9	85	89	96	NNV 1 VNV	3 NV	2	2	2	3		
28	53.3	52.3	51.4	8.8	12.8	10.9	8.2	9.8	9.3	97	89	96	0 NV	2	0	3	0	7		
29	50.8	50.3	51.7	11.6	16.9	13.4	8.8	12.7	7.1	86	88	62	0 NV	3 NNO	3	5	0	5		
30	55.5	57.1	58.9	12.6	12.8	10.4	9.9	10.1	8.9	90	92	95	NNV 2 VNV	3 VNV	3	3	3	7		
31	58.4	56.1	50.5	9.1	12.6	9.4	8.0	10.1	8.2	93	93	94	VNV 2 SSV	2 OSO	2	7	5	10		R. aft.
M.	759.23	758.87	758.79	14.13	17.43	14.50	11.13	12.70	11.22	91.0	84.9	89.6	1.0	2.0	1.5	4.6	3.6	5.5	5.2	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Luftens Temperatur. C. 9 f.	12 md.	7 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 9 f.	12 md.	7 e.	Vind. Retning og Styrke. 9 f.	12 md.	7 e.	Skydækket. 9 f.	12 md.	7 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	.	.	761.1	.	.	24.8	.	.	10.0	.	.	43	.	.	O 1	.	.	0		
2	761.2	761.0	61.1	20.0	21.0	17.5	10.8	10.3	12.6	61	55	85	0	0	0	5	8	10		R. aft.
3	59.2	.	57.4	20.1	.	21.8	12.5	.	11.3	72	.	58	0	.	0	3	.	1	4.8	
4	58.7	.	56.4	18.6	.	22.8	11.1	.	12.2	68	.	59	0	.	0	0	.	0		
5	58.3	57.2	57.3	23.3	23.8	21.4	13.3	10.0	13.4	61	48	71	0	0	0	8	9	10		
6	60.3	59.7	61.6	21.4	21.2	21.4	13.9	13.2	13.4	73	72	72	0	0	0	10	10	9		
7	.	.	63.7	.	.	24.6	.	.	13.2	.	.	57	.	.	0	.	.	4		
8	66.8	66.8	64.1	20.1	22.4	23.4	11.8	14.9	15.3	67	74	72	0	0	0	1	3	5		
9	66.9	66.7	64.5	22.1	23.0	25.4	8.8	10.5	10.7	44	50	44	0	O 1	0	0	2	1		
10	67.5	66.5	.	21.0	23.2	.	9.0	8.3	.	51	38	.	0	0	.	3	2	.		
11	.	64.8	63.4	.	21.2	23.3	.	10.1	11.0	.	54	51	.	0	0	.	0	0		
12	63.9	64.2	63.1	19.0	22.1	21.6	11.7	12.1	10.1	72	61	53	0	0	0	3	1	3		
13	63.4	63.8	63.7	19.4	20.1	20.1	11.0	11.0	12.2	63	63	69	0	0	0	7	4	10		R. aft.
14	.	.	63.0	.	.	21.9	.	.	6.8	.		36	.	.	SV 1	.	.	8	2.0	
15	62.3	62.0	59.2	17.9	19.6	19.5	6.7	6.9	6.3	42	39	37	0	V 1	V 1	7	2	1		
16	58.8	58.0	57.0	17.6	18.4	17.1	5.2	4.7	6.4	34	29	44	V 1	V 1	V 1	1	4	9		
17	.	57.3	55.0	.	16.3	14.0	.	5.4	5.3	.	39	45	.	0	N 1	.	6	5		
18	54.0	54.1	53.7	13.0	13.5	14.3	6.8	6.6	5.0	60	56	42	0	N 1	N 1	10	10	5		
19	55.3	54.5	52.7	13.0	15.2	14.1	8.1	6.5	5.3	72	50	48	0	0	0	7	3	2		
20	54.9	54.5	54.8	15.5	18.3	16.8	6.8	5.4	4.5	51	35	31	N 1	N 2	N 2	4	3	1		
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
22	.	.	53.5	.	.	13.1	.	.	5.5	.	.	48	.	.	N 1	.	.	3		
23	55.2	54.5	54.1	11.4	15.8	15.5	6.9	5.9	6.6	69	44	49	N 1	N 1	0	1	4	5		
24	55.7	.	54.6	13.4	.	15.4	5.6	.	6.5	47	.	49	0	.	0	10	.	8		
25	55.2	54.5	54.1	13.7	15.5	15.8	7.1	7.3	6.6	60	56	48	N 1	0	0	9	6	9		
26	55.6	54.8	55.0	13.7	14.5	13.4	7.3	7.3	6.2	62	60	53	0	N 1	N 2	9	2	8		
27	.	.	53.7	.	.	15.0	.	.	5.2	.	.	41	.	.	N 1	.	.	9		
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
29	51.1	50.4	49.9	14.5	16.1	14.7	7.5	7.4	7.2	61	53	57	0	0	0	2	2	2		
30	54.4	54.3	54.7	13.2	15.6	16.0	7.0	8.2	6.9	62	61	51	0	V 1	V 1	1	2	10		
31	56.8	55.9	53.8	11.4	12.6	11.8	4.6	4.6	4.8	46	41	46	N 2	N 1	N 1	9	9	9		
M.	758.89	758.83	757.72	16.97	18.54	18.45	8.80	8.44	8.61	59.1	51.3	52.1	0.3	0.5	0.5	5.0	4.4	5.3	6.8	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	760.6	760.7	760.6	19.0	21.7	18.6	14.1	11.6	12.0	86	61	80	0	NNV 2	0	2	10	10	8.0	R. aft.
2	60.2	59.7	59.4	18.2	19.4	18.7	14.1	13.0	12.8	91	77	79	0	0	0	10	10	7		R. e.
3	58.4	57.8	56.8	17.4	20.2	19.4	12.4	12.8	11.5	84	72	68	0	N 3	N 2	0	0	0		
4	56.1	55.6	55.1	18.0	24.6	23.0	13.2	11.6	13.6	86	50	65	0	N 2	N 1	0	1	5		Temp. Max. = 27° C
5	54.2	53.7	55.1	21.6	25.4	20.5	14.8	13.1	15.4	77	54	86	0	SSO 2	0	10	10	10		
6	57.8	59.6	60.4	20.2	21.3	18.0	15.3	15.3	14.1	87	84	92	0	S 1	0	10	10	10		Regn. Tordenvejr e,
7	61.8	62.6	62.7	19.4	23.2	20.2	15.1	13.8	14.3	90	65	81	0	0	0	10	10	0	24.6	
8	64.5	64.4	63.7	18.5	24.5	23.2	12.6	10.6	15.4	79	46	73	0	N 2	N 1	0	0	0		
9	65.3	65.6	64.1	19.4	22.2	21.4	13.9	12.1	11.7	83	61	62	0	N 2	N 1	1	0	1		
10	65.3	65.0	64.8	19.4	23.0	19.4	11.5	9.9	11.6	68	47	69	NO 1	N 2	N 2	2	3	6		
11	64.7	64.2	64.2	17.4	19.5	16.6	13.2	13.2	12.2	90	78	86	0	N 2	N 2	0	1	10		t. mg. T. aft.
12	64.7	64.6	64.7	15.4	17.0	15.6	10.4	10.6	10.3	79	73	77	N 2	N 2	N 2	10	7	10		T. mg.
13	63.6	63.1	62.8	16.0	18.6	16.6	10.4	11.5	10.5	77	71	74	N 2	N 3	N 2	8	6	0		
14	63.4	63.4	62.5	15.4	20.0	17.0	11.6	12.3	9.8	89	71	68	0	N 2	N 1	0	2	1		
15	62.0	61.0	60.4	14.6	16.3	13.4	8.1	7.1	8.3	65	51	73	N 2	N 4	N 2	1	0	2		
16	58.5	57.8	58.2	13.6	16.3	12.6	7.4	8.3	6.4	63	60	59	NO 2	N 4	N 2	2	0	0		
17	57.6	56.6	55.5	11.7	13.2	11.2	6.1	6.8	6.7	60	60	67	N 3	N 3	N 3	2	2	0		
18	53.2	51.8	52.0	11.0	12.6	13.5	7.4	6.9	5.7	75	63	47	N 2	0	O 1	8	6	1		
19	53.4	52.9	52.8	11.4	16.2	14.4	7.8	6.7	7.5	77	49	61	0	NNV 2	0	1	2	0		
20	53.5	53.6	54.7	13.0	16.4	13.0	7.4	6.3	6.9	66	46	61	NO 2	N 3	NNO 2	2	0	0		
21	56.3	56.3	56.7	12.2	14.4	11.0	6.1	7.0	7.4	57	57	75	N 3	N 3	N 2	7	1	0		
22	55.5	54.6	54.1	9.4	12.3	11.0	7.4	7.1	6.2	84	66	63	SO 1	NNV 2	0	6	5	0		
23	53.2	53.0	53.8	10.4	15.4	13.2	7.0	6.1	6.5	74	47	57	0	N 2	0	1	1	0		
24	54.0	54.5	54.4	11.0	14.4	13.4	7.6	8.3	8.6	77	67	75	0	N 1	0	0	9	0		R. e.
25	54.1	53.8	53.9	11.6	15.6	13.4	8.4	5.3	8.1	83	40	71	0	N 2	0	2	1	6	1.6	
26	54.4	54.3	53.9	10.7	15.0	12.2	8.5	7.6	7.8	88	60	74	0	NNV 2	NNV 1	3	0	0		
27	53.6	53.5	54.4	10.0	13.6	10.4	8.0	7.2	7.0	86	62	74	0	NNV 2	NNV 2	0	1	2		
28	52.6	50.9	50.0	9.0	14.4	13.2	7.0	7.5	7.7	81	61	68	0	N 2	N 2	0	0	4		
29	49.1	49.0	50.0	13.0	17.6	15.0	9.8	7.2	8.4	88	48	66	0	N 2	0	10	1	0		
30	52.7	55.0	57.3	12.3	15.0	11.0	7.4	7.4	6.9	70	58	70	NO 2	N 3	N 4	0	0	3		
31	57.9	56.3	51.6	9.4	12.2	9.2	5.8	5.3	8.1	66	50	93	N 2	NV 2	S 3	2	8	10		R. aft.
M.	757.81	757.58	757.44	14.50	17.79	15.46	9.99	9.34	9.65	78.3	59.8	71.5	0.8	2.1	1.3	3.5	3.5	5.2	34.2	

1870. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.2	746.7	746.6	18.0	23.4	18.0	10.6	9.6	12.3	68	44	80	0 0	SO 1	0 0	2	4	3		
2	46.5	45.6	44.3	18.0	20.0	18.2	12.3	10.8	11.6	80	62	74	0 0	0 1	0 0	2	3	5		
3	43.4	42.2	41.8	17.8	22.0	17.8	12.4	11.3	13.0	82	46	86	0 0	SO 1	0 0	8	7	1		
4	42.7	41.4	42.2	18.8	25.6	20.5	11.2	11.4	12.7	69	46	69	0 0	0 1	0 1	0	4	2		
5	43.5	42.8	43.6	20.8	26.0	20.8	12.7	13.4	16.3	69	54	89	0 0	SV 1	0 0	2	3	2		
6	46.5	47.2	48.4	22.0	25.0	18.8	14.2	19.7	13.9	72	83	86	0 0	0 0	0 0	5	2	2		
7	50.5	49.5	49.8	18.8	25.0	17.2	11.5	9.5	11.9	72	40	71	NO 0	NO 0	0 0	3	3	2		
8	50.4	49.5	47.3	18.4	24.0	22.2	9.5	10.1	9.9	60	46	50	NV 2	0	0	0	2	0		
9	51.3	51.0	50.9	17.0	23.6	19.0	7.7	14.8	5.2	53	69	31	0	NV 1	0	0	3	2		
10	51.8	50.1	49.2	17.2	25.0	14.2	8.1	.	.	55	.	.	0	0	0	0	0	0		
11	49.3	47.6	47.3	16.8	27.0	18.8	6.5	6.8	9.0	46	26	56	NV 1	NV 1	0	0	2	2		
12	46.7	45.7	45.4	17.0	25.4	20.4	10.1	9.9	9.4	70	40	53	0	S 1	0	0	3	3		
13	47.4	48.1	48.9	15.6	18.0	14.0	10.9	10.9	10.6	83	71	89	0	0 2	0	8	7	7		
14	49.2	47.4	48.0	15.0	19.0	14.0	11.3	8.9	8.0	89	54	67	0	0	0	8	7	6	1.8	
15	47.3	45.1	43.4	14.0	16.0	12.4	8.0	5.1	6.3	67	36	59	0	N 1	0	5	4	5		
16	41.8	39.8	39.8	12.8	18.0	12.0	5.8	3.4	6.8	52	21	65	NV 2	0	0	6	5	4		
17	39.6	37.9	37.5	11.0	14.0	9.0	5.4	6.0	6.4	58	50	75	0	NV 3	0	7	6	7		Hagel mg.
18	37.0	36.4	36.5	10.0	14.0	7.4	8.0	7.3	6.6	86	66	85	0	0	0	8	8	8	2.0	
19	36.6	36.5	36.3	10.0	12.4	9.0	5.3	6.5	7.6	56	61	89	0	N 2	0	7	6	7	9.0	
20	36.6	36.0	37.5	10.0	14.6	11.0	6.7	6.1	6.1	83	50	66	N 1	N 2	N 1	6	4	4		
21	38.8	37.5	37.6	11.0	14.2	10.0	5.1	5.1	5.0	52	40	54	N 2	NO 1	0	3	6	5		
22	37.7	37.9	38.3	10.0	13.2	6.4	5.0	5.6	6.1	54	48	85	N 1	V 1	0	6	5	4		
23	38.6	38.3	38.9	9.4	11.6	9.6	5.8	7.0	7.7	66	69	86	N 1	0	0	3	5	6		
24	39.6	38.5	40.8	10.4	15.6	10.4	7.0	6.5	8.0	74	48	84	0	0	0	7	4	4		
25	39.8	38.8	38.9	10.0	14.0	5.0	7.7	6.7	6.1	84	57	93	0	SO 2	0	5	4	4		
26	39.9	38.1	38.4	8.4	16.0	9.4	6.4	5.3	7.2	77	40	81	0	SO 1	0	4	5	4	2.0	
27	38.2	37.2	37.5	10.4	16.0	9.4	6.6	4.8	6.5	70	35	73	0	0	0	1	3	2		
28	37.9	36.8	36.4	9.0	14.0	9.4	6.3	8.5	7.5	73	71	85	0	0	0	9	5	6		R. mg.
29	34.2	33.3	34.4	11.2	15.0	11.4	7.0	6.6	8.8	71	52	86	0	0	0	6	4	1	2.0	
30	36.7	36.3	36.8	12.2	17.0	11.0	7.1	5.9	6.0	67	41	61	0	N 1	N 2	5	4	0	2.7	
31	36.9	35.0	33.9	10.4	15.0	4.2	5.0	2.9	4.2	52	22	67	0	NV 2	0	1	4	1		
M	742.73	741.75	741.83	13.92	18.70	13.27	8.30	8.21	8.56	68.1	49.6	73.5	0.3	0.8	0.1	4.1	4.3	3.5	19.5	

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	.	.	.	9.4	11.7	8.4	6.5	7.7	7.3	73	74	89	SSV 2	V 3	V 3	4	3	10		R aft.
2	.	.	.	9.7	11.6	10.4	6.4	6.8	7.5	71	65	80	V 3	NNO 3	NNO 2	5	2	10	2.0	
3	.	.	.	12.2	14.7	12.4	7.8	7.8	8.6	74	62	79	OSO 1	0	0	10	4	9		
4	.	745.3	747.2	11.9	13.7	10.8	9.1	9.3	8.7	87	80	90	0	SSV 2	SSO 1	10	10	10		R. e. r. aft.
5	748.9	46.9	43.9	11.2	15.0	14.7	7.2	7.4	6.7	73	58	53	OSO 2	OSO 2	OSO 2	3	10	10		
6	40.0	41.4	43.7	15.8	14.3	11.7	6.9	8.7	8.0	52	71	78	OSO 2	VSV 1	VSV 1	8	7	9	7.5	
7	41.8	34.9	38.6	10.0	10.4	9.4	8.0	8.0	7.8	86	84	89	OSO 1	VNV 3	SV 4	10	10	10		R. e. og aft.
8	44.7	43.1	40.4	10.4	12.3	10.0	7.3	7.8	8.7	76	73	95	OSO 2	NNO 3	NNO 3	5	10	10	17.5	R. aft.
9	35.5	32.0	30.0	9.9	10.2	11.3	8.0	9.0	8.8	89	97	88	SSV 2	VSV 3	V 5	10	10	10		Regn
10	27.6	31.8	37.0	8.6	10.8	9.8	7.9	9.2	7.5	94	95	82	VSV 5	VSV 4	VSV 4	10	10	10		Regn.
11	47.9	52.2	55.9	7.6	7.6	6.0	5.5	6.0	6.6	69	77	94	VSV 4	V 4	V 3	10	10	10	52.5	R. aft.
12	56.0	53.5	51.6	6.7	9.8	10.0	5.2	4.3	3.8	71	46	40	SSO 1	OSO 2	OSO 2	2	10	10		
13	49.0	48.2	48.3	9.8	12.4	8.7	6.0	6.4	7.6	66	60	91	0 2	0	0	2	1	5		
14	50.6	52.8	55.8	8.2	11.8	9.2	7.2	8.1	7.1	89	79	90	OSO 1	NNV 1	0	1	2	3		
15	63.2	66.0	67.6	8.6	11.7	9.2	8.1	7.3	6.4	97	71	73	0	0	0	0	1	0		
16	70.0	69.6	67.4	8.8	10.6	9.4	7.2	7.8	7.2	85	82	81	0	0	0	0	10	10		
17	59.5	58.9	61.6	9.2	10.6	10.0	7.3	8.8	7.7	84	93	84	0	V 3	V 3	10	10	10		R. mg. og e.
18	63.0	63.7	64.9	9.8	10.2	10.0	8.3	8.6	8.5	92	92	92	SV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10	10.5	r. e.
19	63.9	62.8	61.7	10.3	11.0	10.2	8.0	8.2	8.6	85	83	92	SSV 2	SV 2	SV 1	10	10	10		Regn.
20	57.6	56.5	54.7	11.2	10.3	9.5	8.2	8.9	7.5	83	95	84	0	SV 3	SV 2	10	10	10	18.5	r. e.
21	60.1	64.0	66.0	9.3	10.8	7.4	7.2	8.0	7.2	82	82	94	SSV 3	SV 3	0	10	10	10		Rbgr. mg. Nordlys aft.
22	67.5	68.3	68.3	11.2	14.2	9.4	7.5	8.7	7.9	75	72	89	SSV 3	SSV 2	0	8	2	10	16.0	Nordlys att.
23	66.8	68.6	70.6	11.8	11.6	10.6	7.9	8.2	8.3	77	80	86	SSV 2	SSV 3	SSV 2	3	2	9		
24	69.6	69.7	69.7	11.0	14.0	10.2	8.3	7.4	8.6	85	61	83	0	SSV 3	0	10	10	10		dis. mg Nordlys aft.
25	69.1	69.5	68.8	8.2	12.8	11.2	7.9	7.7	7.4	79	70	74	0	SSV 3	SV 2	4	7	9		dis. mg. og e.
26	66.8	64.6	63.6	9.1	13.0	9.8	7.8	7.8	8.6	90	70	95	OSO 1	0	0	0	3	10		
27	65.2	69.9	70.5	10.5	10.3	9.4	8.9	6.9	7.6	95	73	86	OSO 2	SSV 2	SSV 1	10	10	10		
28	69.0	68.3	68.7	8.2	12.4	9.8	7.0	7.2	8.2	86	67	90	SSV 2	0	0	2	9	3		
29	67.0	66.3	67.1	8.8	12.4	11.9	7.5	8.1	9.5	89	75	91	0	0	VSV 3	2	8	10		R. aft.
30	71.7	71.3	69.8	9.9	12.6	12.2	8.0	8.6	8.4	87	79	79	ONO 1	0	SSV 2	8	10	10	12.5	
M.	757.39	757.04	757.16	9.91	11.83	10.10	7.47	7.82	7.74	81.4	75.5	83.7	1.6	1.9	1.6	6.2	7.4	8.9	137.0	

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	747.1	749.4	750.1	7.8	10.8	8.8	6.4	9.4	8.0	80	97	94	VNV 3	VNV 3	NV 1	10	9	5	17.2	R. e.
2	49.7	46.3	47.1	7.8	11.8	10.2	5.9	7.1	8.2	75	69	88	0	0	0	0	9	10	5.5	r. aft.
3	44.7	42.1	43.1	11.2	13.8	11.8	8.8	6.7	8.6	89	57	80	0	SV 2	0	10	9	6	3.0	r. mg. og e.
4	44.6	47.4	49.8	12.6	12.1	10.4	7.8	8.8	6.8	70	83	72	NV 1	NV 1	VNV 3	5	10	10		R. e. og aft.
5	48.9	45.9	44.5	10.6	15.4	13.0	6.2	6.6	8.0	65	51	73	OSO 2	SO 3	SO 2	10	9	10	3.9	R.
6	40.8	42.3	44.7	13.6	14.6	12.6	8.0	7.6	6.9	69	61	63	SO 3	S 2	SSV 2	8	5	8	3.3	r. mg. og e.
7	41.9	36.8	42.3	9.4	9.2	9.8	7.2	8.4	7.4	81	96	81	0	VNV 3	V 2	9	10	10	3.0	Dis. mg. R. e. og aft
8	44.5	43.4	40.7	9.2	12.4	10.2	8.1	7.7	8.1	81	72	86	VNV 1	0	0	6	9	10	18.5	R. aft.
9	37.4	36.0	34.3	10.4	9.6	9.8	8.4	8.4	8.5	89	95	94	NV 3	SV 2	SV 3	10	10	10	3.7	R.
10	31.5	35.4	40.2	9.2	8.8	7.8	7.2	8.0	7.3	82	94	93	VSV 4	V 3	VSV 3	10	10	10	58.0	R.
11	50.7	54.7	57.9	7.8	7.3	5.0	4.9	5.3	5.5	61	70	84	VNV 3	VNV 3	SSV 2	9	10	9	5.1	Rbgr. aft.
12	55.7	53.4	51.6	6.4	11.2	11.2	4.2	6.1	6.1	59	61	58	SO 2	S 2	S 1	5	5	8	9.2	
13	49.7	50.6	50.3	9.8	10.5	9.0	7.2	7.9	8.4	79	83	97	0	0	NNO 1	7	5	8		
14	53.9	53.5	57.2	8.3	10.8	9.4	7.8	7.9	7.8	95	82	89	ONO 1	0	NO 1	5	0	0		
15	63.6	66.2	68.5	7.4	10.8	9.0	7.0	7.3	6.8	91	75	78	0	N 2	0	0	0	0		
16	71.2	70.4	67.3	7.6	10.2	8.5	7.6	6.5	7.6	97	70	92	0	0	0	10	6	3	2.9	T. mg.
17	60.3	61.1	63.2	11.0	10.4	9.8	7.4	8.9	7.4	75	95	81	ONO 1	0	0	10	10	10	1.5	R.
18	64.7	65.7	66.8	10.0	11.8	10.2	7.6	7.9	8.4	84	75	89	V 1	V 2	VSV 2	10	9	10		
19	65.0	63.8	62.6	10.4	11.2	12.0	8.0	8.2	8.5	84	83	86	S 1	VSV 1	VSV 1	10	10	10	4.4	r. mg.
20	59.2	57.9	55.3	13.2	11.0	10.4	6.6	9.5	8.0	57	95	84	VSV 2	VSV 3	V 2	10	10	10		R. e. og aft.
21	61.7	66.0	67.2	8.6	10.8	8.0	7.7	7.3	7.1	92	75	89	VSV 3	SV 2	SV 1	10	6	7	16.2	R. mg.
22	68.9	69.3	69.1	12.1	14.0	14.8	7.0	7.7	7.3	66	65	58	S 2	VSV 2	SO 3	6	5	3		
23	67.9	69.8	70.5	14.9	13.6	11.8	6.7	8.2	8.6	53	71	83	SSO 3	SSO 2	0	6	10	10		
24	70.3	70.7	70.6	10.2	13.4	10.0	8.1	7.7	8.5	86	66	92	0	NV 1	N 1	6	6	4		1)
25	69.6	70.0	69.7	9.0	13.4	10.6	7.4	6.6	8.1	86	56	84	0	ONO 1	NNO 1	2	2	3		
26	67.4	65.1	64.0	7.8	10.6	8.4	7.5	8.1	7.7	94	84	93	ONO 1	ONO 1	0	4	0	0		Sterkt Nordlys.
27	66.7	70.8	71.1	10.4	10.4	9.2	8.7	7.5	7.6	93	80	89	VSV 3	V 3	SSV 1	9	8	6		R. om Natten.
28	69.8	69.1	69.4	9.6	11.8	9.4	6.8	8.1	6.3	76	78	71	SO 1	VNV 1	0	0	4	0		
29	67.5	66.5	69.6	6.7	17.0	13.5	6.2	13.9	10.8	85	96	94	NNO 1	SO 2	SV 2	2	8	10		r. aft.
30	72.3	72.3	71.2	10.0	11.2	13.6	8.5	9.0	10.8	92	90	93	SO 1	0	0	2	9	9		
M.	756.97	757.06	757.66	9.77	13.66	10.27	7.20	7.93	7.84	79.5	77.5	83.6	1.4	1.6	1.2	6.7	7.1	7.0	155.4	

1) Usædvanlig sterkt flammende Nordlys over hele Horizonten aft. og hele Natten.

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 6 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Vandlampenes Tryk. Millimeter. 6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 6 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Skydækket. 6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	749.5	752.5	752.0	9.6	12.4	10.2	7.1	6.7	6.9	79	63	74	V 3-4	VNV 2	0	10	2	9		Rbgr. mg.
2	48.2	45.4	43.9	11.6	12.4	12.2	8.9	10.2	10.1	88	95	95	OSO 3	SSO 3	SO 3	10	10	10		R.
3	43.6	44.0	45.7	12.3	15.8	12.4	9.6	10.6	8.7	89	79	81	OSO 2	SV 2	VSV 2	7	3	8		
4	48.0	52.8	53.9	11.0	12.6	10.6	8.6	7.4	7.8	87	68	82	NV 3-4	VSV 3	V 3	7	10	3	17.4	Rbgr. mg. og e.
5	51.9	48.5	47.1	13.0	13.4	13.4	10.2	10.7	10.7	90	93	93	OSO 3	S 3-4	S 3	8	10	10		R. e. og aft.
6	45.0	46.9	47.0	12.8	15.0	12.8	9.4	10.0	9.8	86	78	88	S 3	SSV 2	0	10	3	3	13.6	
7	36.1	42.5	44.9	10.2	12.2	11.2	8.8	8.1	9.1	95	76	93	NV 3	V 1	OSO 1	10	8	3	19.2	R. mg.
8	41.5	37.6	38.2	12.2	10.6	10.0	8.5	8.8	8.6	81	93	95	O 3	NNV 3	N 3	10	10	10		R. e.
9	41.7	40.8	38.6	10.4	10.8	10.0	7.2	8.5	7.5	77	87	82	NV 3	VSV 2	0	10	3	9		
10	37.0	39.8	44.4	9.0	11.8	8.6	6.5	7.9	7.9	78	76	94	ONO 2	NV 3	NV 3	10	7	10	33.5	R. aft.
11	53.9	58.6	59.8	8.0	9.4	7.8	6.5	5.0	5.7	81	56	72	NV 3	VNV 3	VNV 2	8	2	9		Rbgr. mg. og e.
12	58.4	55.6	52.9	9.6	11.4	10.0	7.6	8.9	8.5	84	87	94	SSO 3	SSO 3	V 2	9	10	10	7.2	
13	49.6	50.6	49.6	10.2	10.6	9.2	8.5	7.1	6.8	93	75	79	VNV 2	NNV 1	NNO 2	10	6	10		
14	49.1	52.1	56.3	7.2	12.2	10.4	7.2	8.5	8.3	94	81	86	NNV 2	NNV 3	N 2	4	2	6		
15	62.9	66.8	70.0	10.8	13.2	8.8	8.7	8.7	8.0	90	77	94	NNV 1	V 2	0	0	0	3		
16	72.3	72.2	71.1	10.2	11.6	11.0	7.6	7.2	8.8	82	71	90	0	S 1	S 1	8	0	6		
17	62.6	62.9	64.3	12.0	12.6	10.6	10.3	8.3	7.1	98	77	75	SSO 3	NV 3	NNV 3	10	6	3		R. mg. Rbgr. e.
18	65.4	66.6	67.3	9.2	12.8	10.6	6.8	8.7	8.0	79	79	86	NNV 3	NNV 3	NNV 2	1	2	0	23.8	
19	67.6	67.6	66.5	10.6	11.2	11.6	7.6	9.5	9.4	80	95	93	NNV 1	SSV 1	0	10	10	10		r. e.
20	63.7	62.2	61.2	12.2	13.6	12.4	10.3	10.6	10.2	98	91	95	SSO 2	SO 1	VNV 2	10	10	10		
21	63.0	66.8	68.4	10.4	12.0	9.4	6.6	6.5	7.0	70	63	79	NV 3	NV 3	NNO 1	4	0	1		Svag Nordlysbue i NNO.
22	70.4	71.3	70.9	10.2	13.4	10.6	6.7	9.6	8.8	72	84	93	O 2	SSO 1	0	3	6	4		
23	72.5	74.0	73.8	10.8	14.0	11.4	8.5	10.6	9.3	87	89	93	OSO 2	SSO 1	0	5	3	0		
24	73.6	73.2	73.3	11.0	13.2	11.6	8.6	9.2	9.2	87	82	90	OSO 2	SSV 2	SSO 3	9	0	1		Nordlys i N og V.
25	72.6	72.2	71.1	11.0	13.8	11.8	8.0	9.6	9.9	83	82	95	OSO 3	SSV 2	SSO 2	3	6	9		
26	69.1	67.3	67.1	10.2	13.5	11.8	8.1	9.5	9.3	86	83	90	OSO 2	SSO 2	SSO 2	7	0	1		
27	68.4	70.0	70.3	11.4	12.6	10.0	10.1	10.1	8.5	100	93	92	0	NNV 1	0	10	10	0		T. mg.
28	71.2	71.6	71.7	8.8	11.0	10.0	8.5	8.6	9.2	100	87	100	NV 2	0	0	10	0	10		T. mg. og aft.
29	71.7	71.9	72.9	10.0	11.8	11.0	8.9	8.6	7.9	97	83	80	SO 1	SSV 2	0	10	10	10		t. mg.
30	73.6	74.7	75.5	10.4	10.0	10.6	8.3	8.6	9.0	86	95	95	SSO 1	OSO 2	0	10	10	10		
M.	758.47	759.30	759.68	10.54	12.36	10.71	8.28	8.74	8.53	86.6	81.3	88.3	2.2	2.0	1.4	7.8	5.3	6.3	114.7	

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	749.4	750.5	751.9	10.6	16.0	9.8	5.8	7.0	7.4	60	52	81	V 3	V 3	V 3	0	5	0		
2	50.5	48.9	46.4	10.2	14.0	12.8	8.8	10.6	11.0	95	89	100	ONO 2	SSO 3	SSO 3	9	9	10		R. mg. og aft.
3	45.3	45.5	46.2	13.0	14.6	12.5	11.2	11.5	10.7	100	93	98	0	SSV 2	SV 2	10	10	10	22.5	T. mg. r. aft.
4	49.1	52.9	54.8	11.6	15.8	11.0	8.7	7.7	6.7	85	56	68	VSV 2	V 3-4	0	0	4	0		
5	55.0	53.2	51.0	12.6	13.4	12.6	10.1	10.1	10.6	93	88	98	VSV 2	VSV 3	VSV 3	9	9	10		R. aft.
6	46.7	48.7	48.0	12.4	17.4	11.6	10.7	11.2	9.9	100	76	97	0	VSV 3	0	10	4	9	35.2	R. mg. t. aft.
7	33.2	43.9	46.4	13.6	12.6	12.0	11.1	10.1	9.7	95	93	93	VSV 3	VSV 2	0	10	8	9		R. om Natten.
8	39.9	35.6	35.0	12.6	13.4	11.2	10.6	8.1	9.2	98	71	93	ONO 4	OSO 3	OSO 3	10	4	10		R. mg.
9	40.8	41.9	39.0	10.6	13.0	9.8	7.3	7.8	9.1	75	70	100	VSV 3	VSV 2	VSV 1	2	3	7	37.0	R. aft.
10	37.4	38.6	41.6	9.8	13.7	10.6	7.5	8.9	7.0	81	76	73	VSV 1	VSV 2	SV 2	9	1	0	9.3	1)
11	52.1	56.9	60.0	9.6	13.0	8.0	5.9	6.4	5.2	66	57	64	V 3	VSV 4	V 2	3	2	0		
12	60.8	58.4	55.6	7.8	13.0	12.2	6.8	8.3	9.1	86	75	86	0	VSV 4	VSV 2	3	6	6		
13	50.4	50.4	48.4	11.0	14.8	8.4	8.8	8.0	7.1	90	63	86	V 2	V 3	V 1	4	6	0		
14	47.2	50.8	55.1	9.0	13.4	10.5	7.4	8.3	6.5	86	73	69	ONO 1	NNO 2	0	0	3	0		
15	62.7	66.2	68.9	10.6	14.0	7.6	6.4	7.2	7.3	68	60	94	ONO 2	0	ONO 2	0	4	0		
16	72.3	72.7	71.3	5.8	15.8	10.0	6.5	8.4	7.5	92	62	81	ONO 2	VSV 2	0	0	0	0		
17	63.4	59.7	60.9	11.6	17.2	10.6	10.0	9.7	7.1	97	67	75	VSV 1	V 3	0	10	3	0	7.0	r. og t. mg.
18	63.1	65.0	65.9	8.2	17.0	10.8	6.8	7.0	6.8	83	48	70	ONO 1	VSV 2	0	0	0	0		
19	65.9	66.4	67.5	7.8	15.2	12.0	7.2	9.8	8.9	91	76	86	NO 1	SSV 2	0	5	6	7		
20	63.9	62.2	60.4	12.4	15.8	12.2	10.2	10.4	9.6	95	76	90	VSV 1	VSV 2-3	0	10	5	0	1.5	r. mg.
21	61.1	63.5	66.6	11.0	15.8	9.2	5.7	5.7	7.2	58	42	81	VNV 2	VNV 3	V 2	2	0	0		
22	71.3	72.1	71.8	7.3	15.0	11.0	6.2	9.4	9.0	82	74	93	ONO 2	VSV 2	0	4	4	0		
23	72.8	74.1	73.6	10.2	15.0	11.2	8.8	9.7	8.9	95	76	90	0	VSV 3	0	4	1	0		
24	73.7	74.2	73.7	11.0	15.8	10.6	8.6	9.2	8.6	86	69	90	VSV 2	VSV 3	0	8	0	7		Nordlys.
25	73.0	72.9	71.4	7.4	16.2	10.4	7.2	9.5	8.2	94	69	86	O 2	VSV 2	0	3	0	0		t. mg.
26	69.6	68.8	68.1	8.6	13.4	9.4	8.1	9.6	8.8	97	84	100	0	VSV 2	0	10	0	10		T. mg. og aft.
27	68.2	68.8	69.4	6.2	16.4	7.2	6.9	9.9	6.9	100	71	91	ONO 2	VSV 2	0	3	0	0		
28	70.6	71.6	70.4	7.8	13.0	10.2	7.0	9.1	8.1	89	81	86	ONO 1	VSV 2	0	0	1	0		
29	71.1	71.6	72.0	7.0	12.0	9.2	7.0	8.9	8.0	92	86	92	ONO 2	VSV 2	0	0	10	0		
30	73.3	74.7	75.6	6.0	13.8	11.0	6.4	7.8	8.6	91	67	86	VSV 1	VSV 3	0	1	1	0		
M	758.36	759.35	759.56	9.74	14.65	10.52	7.66	8.84	8.29	87.7	69.0	86.5	1.6	2.4	0.8	4.6	3.6	3.2	112.5	

1) Torden og Rbgr. Kl. 6. 30' - 7 mg.

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	744.4	745.3	748.7	11.4	15.4	14.2	4.2	4.3	7.7	42	31	64	VSV 4	VSV 4	SV 2	0	4	0		
2	51.1	51.3	48.9	9.8	12.8	13.8	4.7	8.5	8.6	52	77	73	VSV 2	SSV 2	SSO 2	1	10	10		
3	45.3	45.9	46.4	13.9	16.0	15.0	9.8	8.6	8.6	83	62	68	S 3	S 3	SSV 2	10	9	10	7.0	R. mg. dis. e.
4	46.2	48.8	51.0	12.8	16.8	14.0	10.0	7.8	9.0	90	55	76	VSV 2	VSV 3	VSV 2	2	1	0		dis mg. og e
5	55.8	55.1	53.1	11.6	14.4	14.6	7.7	11.0	10.2	75	90	82	SV 2	SV 3	SV 3	10	10	10		
6	47.7	48.4	48.8	13.6	16.6	13.8	10.8	10.9	10.1	93	77	86	S 4	S 3	S 3	10	10	8	14.0	R. mg.
7	38.9	39.1	45.8	14.2	13.0	13.0	11.5	9.4	9.9	95	83	88	OSO 4	SSV 4-5	SSV 4	10	1	6	12.0	R. mg.
8	45.1	39.7	37.1	12.4	14.8	14.2	10.2	9.3	9.5	95	74	79	ONO 3	ONO 3	SSO 3	10	10	10	6.0	R. e.
9	35.3	36.5	37.9	11.2	15.4	12.6	8.4	6.9	7.3	85	53	68	NV 2	V 3	SV 4	10	10	4		
10	36.5	37.1	37.9	9.0	14.0	12.0	7.9	9.3	9.7	92	78	93	VSV 2	SSV 4	SSV 2	3	0	5		
11	46.8	53.7	54.5	11.4	14.4	9.4	4.8	9.0	6.1	48	74	69	VNV 2	NV 2	NV 2	1	0	0		
12	60.0	59.9	57.5	8.0	9.6	12.0	4.1	6.6	7.2	51	73	69	VNV 2	SSV 3	SSV 3	2	1	7		
13	50.4	49.7	48.7	10.2	12.7	11.2	7.1	7.8	7.7	75	71	77	SSV 2	SSV 2	0	10	10	10	8.0	R. mg.
14	48.0	50.4	53.7	10.6	12.4	10.7	8.3	8.2	7.4	86	76	75	NNO 3	NO 3	NNO 2	10	4	5	4.0	Rbgr. mg.
15	62.3	65.5	67.0	9.0	11.0	10.2	6.7	6.2	7.4	78	63	79	NNO 3	NNO 2	0	10	6	0	3.0	Rbgr. mg.
16	72.3	72.9	70.6	9.2	13.4	11.2	6.6	7.5	8.4	76	65	85	ONO 1	SV 2	SV 2	0	0	0		
17	62.8	61.9	59.8	9.4	9.2	10.6	6.0	8.0	6.4	69	92	68	VSV 2	VSV 2	NNO 2	10	10	10	6.0	R. e.
18	62.2	62.5	65.4	1[illegible].0	13.5	13.0	6.8	7.5	7.6	74	65	63	NNV 2	NNV 2	VSV 2	0	0	0		
19	65.5	64.7	64.7	8.4	12.4	12.1	8.0	8.2	8.0	97	75	75	N 2	ONO 2	SSV 2	10	0	0		
20	62.0	61.2	58.2	11.4	12.6	12.8	9.8	9.3	10.2	97	86	93	ONO 2	SV 1	SV 2	10	9	8		T. mg.
21	58.2	60.3	64.9	12.2	15.4	12.0	3.7	3.7	5.6	34	25	54	NV 3	NNO 3	NNO 2	0	0	4		Nordlys aft.
22	70.1	71.8	70.6	9.0	14.4	13.0	7.4	9.3	8.5	86	76	77	N 2	SSV 2	SV 2	0	8	7		
23	70.1	71.0	70.2	11.7	15.2	15.0	8.7	9.3	8.9	85	72	70	VSV 2	VSV 2	SV 2	10	8	2		
24	72.2	72.2	72.4	9.7	12.0	11.2	8.9	10.5	9.7	99	100	97	N 2	N 2	SSV 2	10	10	0		T. mg. og e. Nordlys aft.
25	71.5	70.7	69.4	6.4	7.0	8.4	7.2	7.3	7.3	100	97	89	VNV 1	0	SSV 2	10	0	0		T. mg.
26	69.1	67.4	67.1	7.6	10.2	9.0	7.8	9.0	8.3	100	97	97	N 2	N 2	VSV 1	10	10	10		T. mg.
27	68.1	69.7	69.4	7.6	11.0	10.4	7.5	8.6	9.2	97	85	97	N 1	SSV 1	SSV 1	10	9	10		T. aft.
28	70.7	70.5	69.6	9.2	12.8	9.0	7.7	7.5	8.4	89	68	98	NNO 2	SSV 1	SSV 2	2	0	10		d. mg. T. aft.
29	70.7	72.3	71.2	8.8	9.2	11.2	8.4	8.6	7.7	100	93	77	0	SV 1	SV 2	10	10	10		T. mg. og e.
30	72.9	73.8	74.4	10.0	11.9	11.4	8.6	9.5	8.3	94	92	83	NNV 1	ONO 1	SSV 2	10	10	10		
M	757.77	758.34	758.50	10.32	13.02	12.03	7.63	8.26	8.30	81.2	77.8	79.2	2.1	2.3	2.1	6.7	5.5	5.5	60.0	

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	742.5	745.1	746.9	10.0	15.7	12.3	5.7	17.2	6.4	4.5	5.2	69	34	49	SV	1	NNV	1	VNV	1	8.902
2	50.2	50.1	48.5	9.1	14.0	11.9	3.9	15.3	5.7	5.3	8.9	66	44	86	SV	1	SSV	1		0	4.189
3	45.4	45.1	45.3	13.6	17.3	14.6	11.5	17.7	10.7	10.0	10.2	93	68	83	S	0-1	S	1		0	5.715
4	44.5	45.6	48.7	14.7	18.6	14.7	13.1	19.4	10.9	6.5	5.3	88	41	43	S	1	SV	2	NV	1	9.204
5	54.0	53.2	51.3	11.6	15.4	14.0	8.8	16.2	6.1	9.4	9.9	59	73	84	S	1	S	1	SSV	3	15.159
6	46.1	45.5	47.3	13.4	15.9	14.2	12.5	17.0	10.4	11.6	10.3	91	86	86	S	2	S	1	SO	1	12.577
7	38.3	37.6	44.2	12.2	14.5	12.2	11.2	15.3	10.3	8.3	8.7	89	68	83	ONO	3	S	3	SSV	3	16.265
8	45.1	38.5	38.3	12.0	11.0	11.8	9.3	12.7	8.9	9.3	9.2	86	95	90	ONO	2	NO	3	SSO	0-1	8.239
9	34.8	34.5	35.4	11.4	15.6	13.3	10.5	16.3	9.1	7.5	6.2	91	57	54	SSV	1	SV	1	SV	2-3	8.871
10	34.6	34.8	36.4	9.6	15.5	11.4	6.5	15.8	7.2	6.2	8.0	82	48	79	S	1	SSV	1	S	1	6.379
11	46.7	50.4	54.1	11.5	15.1	10.0	7.3	15.8	5.2	3.6	4.3	52	29	47	V	1	VNV	2	NV	0-1	5.639
12	58.6	56.9	55.0	7.3	13.4	11.0	4.0	13.8	4.9	5.1	7.6	65	49	77	S	1	S	1	SSV	1	6.163
13	50.4	48.7	47.7	10.0	12.3	10.8	7.9	12.7	8.1	8.4	8.6	88	79	90	ONO	1		0	ONO	0-1	7.110
14	48.3	50.9	53.7	10.6	12.8	10.1	9.4	13.0	7.4	6.8	6.5	77	61	71	NO	1	ONO	1	NNO	0-1	12.108
15	62.9	64.9	67.7	9.5	13.3	8.9	8.2	13.5	5.4	5.4	6.1	61	47	72	NNO	2	NNO	1-2	ONO	0-1	6.500
16	71.7	70.4	68.6	5.8	13.0	9.6	2.2	13.2	5.6	7.0	7.1	82	67	80	O	0		0	OSO	0-1	2.827
17	62.5	59.1	59.2	9.2	10.9	8.6	7.2	11.2	7.6	7.8	6.2	89	80	74	SV	1		0	N	2	3.845
18	61.9	62.0	63.4	10.5	16.8	9.8	5.6	16.9	6.8	4.9	6.7	72	34	74		0	NNO	2	NO	0-1	3.783
19	65.0	64.1	63.6	8.0	13.2	11.4	4.8	13.7	6.7	7.4	8.2	83	66	82		0	SV	0		0	1.623
20	62.0	60.0	56.0	10.2	15.1	12.0	8.4	15.0	8.0	8.1	9.1	86	63	87	N	0		0	S	1	6.120
21	57.0	60.4	65.5	12.1	16.4	11.8	7.3	16.8	3.8	3.7	5.6	36	26	55	NV	2-3	NNV	3	NNV	0-1	8.853
22	69.8	70.9	70.0	7.2	14.4	10.3	4.2	14.6	6.1	6.5	7.1	80	53	78		0	SV	0-1	SO	0-1	2.265
23	69.7	70.0	70.2	9.0	11.8	11.0	8.9	14.1	8.3	8.7	8.4	98	84	86		0		0		0	1.408
24	72.0	71.3	71.0	8.2	15.4	10.6	5.9	15.4	7.0	8.4	8.4	87	64	90		0	SV	0	SSV	1	3.993
25	70.6	70.0	69.0	8.6	10.8	7.8	8.3	12.2	7.7	8.2	7.2	92	86	92	VNV	1	VSV	0-1	NO	0-1	3.685
26	68.7	67.9	67.1	5.0	9.1	7.9	3.8	9.4	6.1	8.0	7.4	94	89	93	N	1	SV	0	VSV	0-1	3.410
27	67.3	67.3	68.2	6.0	8.5	6.8	5.8	9.0	6.6	7.2	7.3	94	86	99	V	0	SV	1	SO	0-1	1.350
28	70.3	69.1	69.1	4.8	13.7	8.7	2.3	13.8	6.2	7.5	7.3	97	64	87		0	SV	0		0	3.236
29	71.0	70.4	70.3	4.2	8.0	8.6	2.9	8.9	5.8	7.6	7.9	93	94	95	O	1	SV	0		0	3.181
30	72.3	73.0	73.7	7.6	10.8	7.9	7.3	10.8	7.6	8.0	7.3	98	82	92	V	0	VSV	0	NO	0-1	2.097
M.	757.14	756.92	757.51	9.43	13.61	10.80	6.82	14.26	7.22	7.23	7.54	81.3	63.9	78.6		0.9		0.9		0.8	6.157

1870. Septbr.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Cu., Cust.	1	Cu.	1	Cu., Ci.	0	1.1	Septbr. 1. r. om Natten. Meget lav Nordlysbue ved Midnat.
2	.	.	.	Ci.	0	Tykt r	10	Tykt, r.	10		
3	.	.	.	Tykt, r.	10	Cu.	2	Cust.	9	4.6	- 3. r. om Natten.
4	.	.	.	Cust., Cu., Cist.	5	Cu.	3	Cu., Ci.	0	1.2	- 4. r. om Natten. Kl. 9—11 aft. straalende Nordlys med Krone over hele den nordlige Himmel. Det mørke Segment lavt i Nord. Ved Midnat, svag Nordlysbue i Nord, noget høiere end tidligere.
5	.	.	.	Cust., Cist.	8	Cust.	10	Tykt, R.	10		
6	.	.	.	Tykt. R.	10	Cu., Cust., Cicu.	3	Cust., Cu., Cist.	6	8.8	
7	.	.	.	Tykt, R.	10	Cust.	9	Cust. Cu., Cist.	4	14.4	
8	.	.	.	Cust., Cist.	10	Tykt, R.	10	Cust.	10	14.8	
9	.	.	.	Cust.	9	Cust.	9	Cu., Cicu.	5	0.3	- 6. R. om Natten.
10	.	.	.	Cust.	8	Cu., Cust.	3	Cu., Cist., Ci.	5	11.1	- 10. r. mg.
											- 14. r. om Natten.
11	.	.	.	Cust., Cicu.	8	Cu., Cist., Ci.	2	Cu., Ci.	4		- 15. Sterkt Nordlys i N ved MN, tildels straalende, lavt.
12	VNV	.	.	Ci.	0	Ci,. Cist.	2	Cu, Cist., Ci.	4		
13	.	.	.	Tykt, r., dis.	10	Cust., R.	10	Tykt, R	10	8.4	- 17. rbgr. f.
14	.	.	.	Cust.	10	Cust., Cu, rbg.	9	Cu. Cist., Ci.	3	1.8	- 19. Svag Ring om Solen. T. i Hrz. aft.
15	.	.	.	Cust.	9	Cu.,	1	Cu.	2		- 21. Nordlysbue i NNO aft., tildels straalende.
16	.	.	.	Klart.	0	Cu.	1	Klart, d.	0		- 24. Flammende Nordlys til over Zenith.
17	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Cu, Cist.	2		- 25. Flammende Nordlys til over Zenith
18	.	.	.	Klart	0	Cu., Ci.	0	klart.	0		
19	.	.	.	Cist.	6	Cust, d.	10	Cust., Cist., d.	5		
20	.	.	.	Ci, Cicu.	2	Cust.	7	Cust, Cist.	8		
21	.	.	.	Cist.	0	Cist.	0	Cist.	1		
22	.	.	.	Cicu.	8	Cist., Ci.	1	Cist, Ci.	1		
23	.	.	.	Taage.	10	Cist., d.	1	klart., d.	0		
24	.	.	.	klart. t.	0	Ci., d.	0	Cist, d.	1		
25	.	.	.	Tykt, t., r.	10	Cust.	6	Ci., d.	0		
26	.	.	.	Cust., dis.	8	Taage.	10	Tykt.	10		
27	.	.	.	Taage, r.	10	dis., t.	10	Taage.	10		
28	.	V	.	klart. Ci, t.	0	Ci.	0	klart, d.	0		
29	.	.	.	Lav Taage.	5	Taage.	10	Taage.	10		
30	.	NV	.	Taage.	10	Ci., Cist, t.	5	klart, t.	0		
M.					6.2		5.2		4.3	65.5	

1870. Septbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	789.5	792.2	793.2	0.7	8.9	4.7	4.5	4.9	4.7	94	56	72	0	NV 2	NV 1	10	9	3		S. mg.
2	94.8	93.3	92.0	3.2	12.0	9.8	4.9	4.9	5.8	91	46	64	0	S 2	S 3	1	5	10		
3	90.2	89.9	90.0	10.6	14.3	10.5	7.6	6.8	7.6	80	56	80	S 2	S 3	S 2-3	9	5	10		R. aft.
4	90.6	90.6	94.3	8.6	12.8	8.4	7.7	6.5	5.6	92	59	67	0	0	0	10	5	7		t. mg. Sterk Luftelectr.
5	96.6	95.5	93.4	4.0	12.9	10.4	5.1	6.1	7.7	83	55	82	0	S 2	SV 3-4	6	10	10	[illegible].5	Luftelectr. f. og e.
6	89.2	89.3	89.6	11.6	13.8	7.4	6.8	6.4	5.3	67	53	69	S 3-4	S 1	0	10	7	2		
7	90.0	80.3	85.8	4.8	7.6	6.0	5.2	7.3	5.3	80	94	75	0	V 2	0	10	10	10		R og T. e. Luftelectr.
8	91.9	89.9	86.7	4.1	7.7	4.8	5.5	6.5	5.8	88	83	90	0	0	0	1	10	10		R. e. og aft.
9	82.2	80.2	79.6	5.6	6.4	5.0	6.2	6.8	6.3	91	94	97	0	0	0	10	10	10	24.0	R. om Natten. T. e. R.
10	78.6	80.3	83.5	6.8	8.2	6.2	4.6	5.7	6.5	62	70	91	SO 2-3	NV 1	0	10	10	10	11.4	
11	92.3	97.2	99.9	3.8	6.2	2.2	4.6	4.3	4.2	76	60	79	NV 1	NV 2	N 1	7	10	9		s. e.
12	702.0	99.8	98.7	1.0	7.4	3.8	3.4	3.8	4.0	68	51	67	0	S 1	0	1	9	1		Kl. 7. 20′ mg. Th. — 1°.3.
13	695.6	94.5	94.0	3.8	10.2	6.4	5.2	5.3	5.1	87	55	70	0	S 2	0	1	5	5		
14	96.4	97.5	701.0	6.4	10.6	6.2	5.4	5.3	5.6	74	56	79	0	0	N 2	10	5	10		
15	707.0	709.2	12.2	4.8	12.3	4.8	5.2	5.9	4.9	81	55	76	0	S 1	0	0	4	0		Nordlys aft.
16	15.0	13.7	12.6	2.9	10.0	4.2	5.5	4.2	5.2	96	44	83	0	0	0	0	0	0	2.0	
17	05.9	04.8	05.6	3.0	5.4	5.7	4.9	5.8	6.3	86	86	92	0	0	0	10	10	10		R. mg. T. e.
18	07.7	08.0	08.3	4.7	11.2	7.8	5.9	6.3	6.3	91	63	80	0	N 1	0	5	0	7		
19	08.9	08.2	07.9	5.4	7.5	7.4	6.1	7.2	6.4	91	94	83	0	0	0	10	10	10	4.0	R. og T. e.
20	05.4	03.4	00.1	6.6	10.0	9.2	6.7	7.6	5.6	92	82	64	0	0	N 2	9	9	10		R. e.
21	04.4	08.2	11.0	4.0	8.2	3.8	5.2	5.3	5.2	85	64	87	N 1	N 1	0	8	5	0		Nordlys og Luftelectr.
22	13.4	12.8	13.4	2.8	10.4	5.0	4.8	6.3	5.6	86	68	85	0	SV 1	0	8	1	0		
23	13.6	14.2	15.8	3.8	13.7	11.1	5.2	9.4	6.9	87	81	69	0	0	0	2	7	10		
24	16.2	14.6	14.9	6.8	13.5	10.6	6.5	8.3	6.4	88	72	68	0	0	0	10	5	8		Sterk Luftelectr.
25	14.6	13.5	13.8	4.6	14.0	8.2	5.1	5.6	3.6	80	47	44	0	0	0	5	1	0		Sterk Luftelectr. Nordlys.
26	13.3	10.7	10.5	4.0	13.4	6.9	3.4	4.6	5.5	56	40	74	0	0	0	0	0	0		Sterk Luftelectr. Nordlys
27	10.8	12.5	14.7	5.1	13.4	4.8	5.2	5.1	4.6	80	44	71	0	0	0	1	0	0		
28	14.2	13.3	13.9	2.6	9.8	5.0	4.6	5.4	5.0	82	58	76	0	0	0	0	0	0		
29	13.8	12.8	16.2	1.2	12.7	10.3	4.3	6.0	5.7	87	54	61	0	0	S 1	0	1	10		
30	16.2	16.0	16.9	6.8	14.0	10.6	6.5	5.8	7.2	88	48	74	0	S 2	S 2	8	8	10		Luftelectr.
M	702.01	701.55	701.98	4.80	10.62	6.91	5.39	5.98	5.66	83.0	62.9	75.6	0.3	0.8	0.6	5.9	5.7	6.1	46.9	

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	741.2	741.1	.	7.4	8.0	.	7.7	8.0	.	100	100	.	NNO 0-1	NNO 0-1	.	10	9	.		R. mg. og T. mg. og e.
2	41.1	.	.	7.0	.	.	7.5	.	.	100	.	.	N O 0-1	.	.	10	.	.		R. og T. mg.
3	44.9	.	.	8.0	.	.	8.0	.	.	100	.	.	NNO 0-1	.	.	10	.	.		R. og T. mg.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
5	49.3	49.8	49.4	8.6	10.0	8.8	8.1	8.2	7.1	97	89	82	SSO 0-1	SSO 0-1	SSO 0-1	7	1	1		T. mg.
6	48.8	48.8	.	9.0	9.4	.	8.1	8.3	.	95	95	.	SO 0-1	SO 0-1	.	8	8	.		
7	45.7	.	.	9.2	.	.	8.5	.	.	97	.	.	SV 0-1	.	.	10	.	.		
8	47.5	.	.	9.4	.	.	8.8	.	.	100	.	.	SV 0-1	.	.	10	.	.		T. mg.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	743.9	742.2	741.9	8.0	8.3	7.3	6.9	7.1	7.3	86	88	95	NO 4	NO 4	NO 3	7	7	7		
2	42.5	42.7	44.0	8.2	8.2	8.0	6.8	6.8	6.9	83	83	80	NO 1	NO 1	0	7	7	5		
3	46.7	48.2	48.8	7.3	9.4	8.4	7.4	8.3	8.0	97	95	97	0	0	0	6	6	5		
4	48.2	47.7	47.8	8.4	12.0	9.0	7.8	9.1	7.4	94	87	86	0	0	0	5	5	7		R. aft.
5	46.9	46.2	46.1	6.3	.	9.0	7.0	.	7.9	98	.	92	SV 1	SV 1	0	7	5	5	5.0	
6	46.4	46.7	47.0	9.4	10.2	10.0	7.6	8.3	8.2	86	89	89	SV 1	0	0	5	5	3		
7	45.9	44.8	44.0	12.0	13.4	10.2	9.2	9.7	8.2	87	85	88	S 3	S 3	S 1	3	3	3		
8	43.5	43.2	43.2	12.3	14.2	12.2	9.4	9.5	9.5	87	79	88	S 1	0	S 3	5	7	5	0.8	R om Natten.
9	43.2	43.2	41.4	10.2	11.3	10.3	8.3	8.6	8.2	89	86	86	0	0	0	5	5	5		
10	38.1	35.5	35.7	15.1	14.1	13.1	10.0	9.4	8.6	78	79	77	SO 3	SO 3	SO 3	5	5	5	0.4	R. om Natten.
11	38.3	41.1	44.0	17.0	14.3	11.3	10.4	10.4	9.6	72	85	96	0	0	SV 1	5	10	10	3.7	R. om Natten. R. e. og aft.
12	47.3	48.8	50.1	7.3	8.0	7.0	7.4	7.0	6.7	98	88	90	0	0	0	0	0	0	10.3	
13	51.8	53.4	55.4	7.0	8.0	6.3	6.7	7.1	6.8	90	89	95	0	0	0	0	0	0		
14	57.6	57.6	58.3	6.3	9.1	4.0	6.1	6.6	5.5	85	76	88	0	0	0	0	0	0	0.6	R. om Natten
15	59.4	59.8	59.8	4.2	7.4	5.2	6.0	7.4	5.9	95	95	87	0	0	0	10	3	5	1.2	R. mg.
16	58.5	58.0	57.7	6.4	8.3	8.3	6.9	7.0	7.0	95	86	86	SV 3	SV 3	SV 3	5	7	7		
17	56.8	56.6	56.2	8.2	10.0	8.3	7.0	7.2	7.8	86	78	95	SV 1	0	0	5	5	5		
18	55.3	54.9	54.9	9.1	9.3	8.4	7.8	8.4	8.1	90	96	98	SV 1	SV 3	SV 3	6	10	10		R. e. og aft.
19	54.7	54.3	54.0	7.1	9.4	9.3	7.4	8.6	7.7	98	97	88	SV 3	SV 3	SV 3	5	5	5	5.5	
20	54.7	54.9	55.6	11.3	13.3	11.2	8.6	8.5	8.6	86	75	86	SV 3	SV 3	SV 3	5	5	10	0.3	R. aft.
21	57.1	57.6	57.8	9.0	10.3	7.4	7.7	8.3	7.7	90	88	100	SV 1	0	0	5	2	2	4.0	
22	56.4	54.2	52.9	10.3	11.4	11.0	8.0	8.6	7.7	85	85	80	SV 4	SV 4	SV 4	7	10	10		R. e. og aft.
23	53.0	54.0	55.4	7.1	5.4	5.2	6.0	6.5	5.8	85	97	87	SV 1	NV 1	NV 1	5	3	3	21.1	
24	58.0	59.8	60.6	6.4	7.4	9.0	6.9	7.5	7.9	95	97	92	SV 3	SV 1	SV 1	5	5	3		
25	60.0	60.4	59.7	10.4	11.2	10.4	9.2	8.6	9.2	97	86	97	SV 3	SV 3	SV 3	10	7	7	5.1	R. om Natten. R. mg.
26	60.7	61.4	62.3	8.0	7.4	11.0	7.1	7.7	8.8	89	100	90	SV 3	SV 3	SV 3	7	7	7	2.5	R. aft.
27	63.8	64.2	64.5	10.4	11.4	8.0	8.9	8.8	7.1	95	86	89	SV 3	SV 3	SV 1	7	7	7	4.6	
28	68.2	68.7	69.4	5.2	7.0	8.2	5.7	6.4	6.1	85	85	75	0	0	0	0	0	0	2.0	R. om Natten.
29	66.2	64.8	64.5	9.4	10.1	11.2	8.5	8.3	8.8	96	88	88	SV 3	SV 3	SV 3	10	10	10	5.3	Regn.
30	66.2	63.9	65.7	7.4	7.1	7.0	7.4	6.7	6.6	95	88	88	SV 1	SV 4	SV 3	7	7	7	13.5	
M.	752.98	752.96	753.29	8.82	9.89	8.84	7.67	8.01	7.65	89.7	87.4	89.3	1.6	1.5	1.4	5.3	5.3	5.3	85.9	

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	740.0	741.3	742.2	8.2	11.0	8.2	7.5	6.9	6.8	92	71	83	V 2	0	0	10	10	10	4.0	
2	44.3	46.0	46.7	8.8	11.6	9.8	7.5	9.2	7.7	89	90	84	0	V 1	0	10	10	10		
3	46.6	45.0	45.4	10.2	12.4	13.0	8.3	8.2	7.4	89	76	66	0	NO 3	O 3	3	5	0		
4	44.7	45.3	45.3	13.4	16.0	12.0	8.1	8.8	7.2	70	65	69	O 2	0	0	0	3	7		
5	47.5	49.4	49.0	10.6	10.4	8.4	8.6	8.5	6.9	90	90	83	V 2	V 3	0	10	10	10		
6	44.6	42.4	42.6	11.4	16.0	12.6	6.7	8.0	8.1	66	59	74	O 2	O 1	O 2	10	5	3		
7	45.6	40.8	38.6	10.8	15.4	14.0	7.7	7.4	8.2	80	56	69	SO 1	O 3	O 2	3	7	7		
8	36.7	46.8	47.6	13.2	10.4	7.0	7.5	8.5	7.1	66	90	94	O 1	VSV 3	O 1	7	7	0		
9	43.0	36.1	34.5	11.4	15.4	13.8	7.4	7.1	7.1	73	55	60	O 1	SO 4	O 2	10	7	7	11.1	
10	31.0	30.9	31.5	12.4	13.8	12.8	7.3	6.7	6.7	68	57	61	SO 3	SO 2	SO 2	7	7	7		
11	37.0	41.8	49.8	9.8	9.6	8.2	8.1	8.0	6.1	89	89	75	0	V 3	V 2	7	10	7		Rtykke e.
12	54.1	55.4	54.8	5.6	7.6	8.0	5.7	6.3	6.0	85	80	75	V 3	N 1	NO 2	10	10	3		Rtykke mg. r. e.
13	53.2	52.4	52.4	7.0	12.0	9.8	6.4	5.6	7.7	85	54	84	O 2	O 1	O 1	3	3	7		
14	54.3	56.6	59.0	8.6	12.8	5.2	5.7	5.8	6.0	67	53	91	NO 2	O 1	0	0	3	3		
15	63.3	66.9	68.6	8.8	9.6	8.0	7.3	6.8	7.1	86	76	89	0	V 2	0	7	7	10		R.tykke aft.
16	70.3	68.3	66.3	7.6	9.2	8.0	6.0	6.4	6.2	77	73	77	VSV 2	V 2	V 2	10	5	7		
17	59.9	57.8	57.8	7.0	9.6	8.0	5.3	6.2	7.6	71	69	94	SO 3	SO 1	S 1	10	10	10		Regn.
18	57.8	57.8	58.1	9.3	9.2	9.0	7.4	8.0	7.6	85	92	89	V 3	SV 3	VSV 2	10	10	10	7.0	R. e. og aft.
19	59.8	60.2	60.1	9.0	10.4	9.2	7.9	8.0	8.5	92	82	97	V 3	0	0	10	10	10	12.3	R.
20	56.4	52.4	51.5	10.2	10.4	9.0	7.9	8.7	8.1	84	93	95	S 1	0	SV 1	10	10	10	4.2	R. e. og aft.
21	54.8	61.3	63.5	8.6	10.4	7.2	7.9	8.7	6.8	94	93	88	0	V 1	0	10	7	7	9.5	r. mg.
22	62.2	63.3	64.1	10.4	10.2	10.2	7.7	9.0	7.9	82	97	84	VSV 3	VSV 4	VSV 4	10	10	10		Rtykke mg.
23	59.6	62.0	65.6	10.8	9.6	7.6	8.5	7.5	6.3	87	84	80	VSV 4	VS 5	VSV 3	10	10	10	2.8	R. mg. og e.
24	63.3	65.3	66.4	6.6	10.2	10.2	7.1	9.0	9.0	97	97	97	SO 3	SSV 4	SV 4	10	10	10	38.4	R.
25	66.0	65.0	64.9	10.2	10.6	10.4	8.1	8.6	8.9	86	90	95	V 3	VSV 4	SV 4	7	10	10		R. aft.
26	65.1	64.5	63.6	10.4	10.6	9.4	8.9	9.0	7.9	95	95	89	VSV 3	SV 2	0	10	10	10		R. mg.
27	61.0	64.1	68.5	11.2	10.2	7.8	8.2	8.8	5.7	83	95	72	S 1	VSV 3	N 2	3	10	7		R. e.
28	69.2	68.3	66.4	4.6	8.2	7.6	5.2	6.6	6.0	80	81	77	SO 1	0	0	10	10	10	5.0	Rtykke mg. og aft.
29	64.7	61.4	60.3	9.2	10.6	10.4	8.0	8.8	8.9	92	93	95	SO 1	VSV 4	SV 4	10	10	10	7.8	R.
30	69.8	71.4	69.4	8.2	9.2	5.8	5.9	6.9	6.1	72	79	88	V 3	V 2	V 2	7	3	7	13.0	
M.	754.19	754.67	755.15	9.45	11.09	9.35	7.33	7.73	7.25	82.4	79.1	82.5	1.8	2.1	1.5	7.8	8.0	7.6	115.1	

1870. Septbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	740.7	741.6	742.5	8.5	10.4	9.0	7.7	8.1	8.4	93	85	97	NNV 1	VSV 1	0	10	10	10	2.4	r. mg. R. aft.
2	45.1	47.1	47.5	9.2	10.3	9.0	8.5	8.4	8.1	97	89	95	SSV 2	SV 2	SV 2	10	10	9	8.8	r. mg.
3	45.2	44.2	44.0	10.4	14.2	12.9	6.4	7.9	8.6	68	65	78	0	SSO 1	0	2	3	9		
4	44.0	44.9	46.5	12.0	15.0	11.0	9.0	9.7	9.3	86	76	95	0	VSV 1	SSV 2	8	5	9		
5	49.2	50.3	48.2	11.4	12.5	11.4	9.6	8.9	7.4	95	82	73	VSV 1	VSV 2	0	10	7	10	4.3	r. mg.
6	43.7	42.3	43.8	13.8	15.5	12.4	6.9	8.5	8.3	58	64	77	OSO 2	O 2	S 1	3	9	9		
7	45.7	40.7	32.5	12.6	15.2	14.6	7.4	7.0	9.4	68	55	76	SSO 1	SO 3	SO 1	9	10	10		r. aft.
8	43.8	47.2	45.9	10.6	12.6	12.2	8.6	9.4	6.6	90	86	63	VSV 3-4	V 2	ONO 1	10	7	9	14.0	R. og Storm om Natt. r. mg.
9	37.8	32.2	31.0	11.8	16.8	13.2	8.3	8.3	6.7	80	59	60	NNO 2	O 3	O 2	10	10	7		r. mg.
10	29.1	28.9	31.2	10.6	11.5	10.0	6.7	6.8	8.1	70	68	84	SO 3	S 4	SSO 4	10	10	10	6.8	r. e. og aft.
11	40.3	47.2	51.8	9.5	8.2	7.4	8.1	7.2	5.1	92	89	69	V 4	VNV 3	VNV 2	10	10	10	8.0	r. mg. og e.
12	55.3	56.1	55.0	5.2	9.0	5.0	4.9	4.6	4.1	75	53	63	0	NNO 2	0	4	2	2		
13	52.1	51.2	50.9	6.6	10.8	10.6	4.5	6.7	6.5	62	69	68	0	NNV 1	0	1	3	6		
14	53.8	55.6	58.9	10.3	11.6	7.0	4.4	5.3	5.3	47	52	71	SO 1	OSO 2	0	9	4	1		r. mg.
15	59.7	67.2	68.7	8.9	10.0	9.4	6.1	5.9	7.4	72	64	84	0	V 2	0	9	1	8		
16	70.8	70.2	68.2	9.2	12.5	9.8	7.5	6.1	7.2	86	57	79	0	SSV 1	SSO 2	9	1	9		
17	60.4	59.2	59.4	10.4	9.4	9.0	9.4	7.4	7.4	68	84	86	SSV 2	S 2	0	10	10	10		r. e. og aft.
18	60.2	60.4	61.1	9.8	10.0	10.2	8.3	8.8	8.4	92	96	89	SSV 3	VSV 3-4	VSV 4	10	10	10		regn. T. e.
19	62.2	62.0	61.3	10.2	10.3	9.8	8.7	8.9	8.7	94	96	97	VSV 3	VSV 3	V 1	10	10	10	6.7	R. e. r. aft.
20	58.3	55.7	52.9	11.0	10.5	10.0	8.2	8.8	8.9	84	94	97	SSV 3	S 4	S 2	10	10	10		r. og t. mg. R. e. r. aft.
21	55.8	62.7	65.3	10.2	12.0	9.2	8.8	8.5	8.0	95	80	92	0	V 1	V 1	9	6	6	34.0	t. mg.
22	65.8	66.7	67.2	9.1	10.4	10.2	8.0	9.1	9.1	93	97	97	SSV 4	VSV 4	SSV 3	10	10	10		r. og t.
23	64.3	64.7	67.1	10.8	10.8	10.2	8.7	9.2	8.8	90	95	95	SV 4-5	VSV 4-5	VSV 1	10	10	10	7.7	R. e
24	68.2	69.4	69.6	10.4	11.0	11.2	9.1	8.6	7.5	97	87	75	SSV 4	SSV 4	SSV 2-3	10	10	10		R. mg. r. e.
25	68.9	69.0	68.3	10.0	11.0	10.1	7.8	7.9	9.0	84	80	97	VSV 3	SSV 4	SSV 3-4	7	10	10	34.5	r. aft.
26	67.8	66.8	64.2	10.0	12.4	11.4	8.6	10.2	7.7	95	95	75	SV 3	0	0	10	7	5		Nordlys.
27	63.6	66.0	69.8	10.2	10.0	8.2	8.4	8.2	7.0	89	89	86	S 1	V 3	NNV 2	10	9	9	8.7	R. mg.
28	68.0	69.5	68.6	6.4	10.0	10.8	6.5	7.3	7.3	91	79	75	ONO 1	VSV 3	SSV 2	8	10	10	0.6	
29	66.5	65.7	64.5	11.2	11.4	10.2	7.5	8.0	9.0	75	79	97	S 2	SSV 3	SSV 4	10	10	10		R. aft.
30	72.3	72.9	68.5	8.0	10.0	10.2	.	.	6.0	.	.	65	0	0	0	5	6	8	16.3	
M	755.29	755.92	755.81	9.94	11.51	10.21	7.66	7.92	7.64	82.3	78.1	81.8	1.8	2.4	1.4	8.4	7.7	8.5	152.8	

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	747.0	751.2	751.5	9.1	11.6	8.2	8.3	10.0	7.7	96	97	94	VNV 2	V 2	V 2	7	5	3	10.7	r. om Natten.
2	49.3	45.9	43.4	8.6	12.8	13.0	7.4	10.0	10.4	89	90	93	ONO 2	O 2	OSO 2	0	10	10		R. e. og aft.
3	42.9	42.8	43.9	12.8	15.0	12.2	10.2	8.6	7.8	93	68	74	OSO 1	OSO 2	SSO 2	3	10	8	3.5	
4	45.4	48.6	51.2	10.8	10.5	10.4	8.5	8.4	7.7	87	88	82	OSO 2	VSV 2	SSO 2	10	10	10	5.2	R.
5	49.4	47.3	45.1	10.9	12.2	11.8	7.9	8.9	9.5	81	83	93	OSO 2	OSO 2-3	OSO 2	10	10	10	12.0	R.
6	42.0	44.3	46.8	12.2	13.0	11.0	9.6	8.0	8.0	90	73	83	OSO 2	SSO 3	SSO 2	10	10	5	25.0	R. mg.
7	40.9	37.8	43.8	9.8	8.8	9.4	7.4	7.5	8.1	81	89	92	ONO 1	VNV 2	SSO 1	10	10	10	15.9	R. mg. og e.
8	44.8	42.7	40.5	10.2	12.5	10.8	7.6	8.4	7.5	82	78	77	0	0	VNV 2	10	10	10	6.1	Rbgr. aft.
9	39.0	38.7	37.4	10.1	10.3	10.0	7.9	8.3	8.0	85	88	86	VNV 3	VNV 2	SV 2	10	10	10	6.7	Rbgr. mg.
10	35.0	37.9	43.0	8.9	9.0	8.4	8.0	7.4	6.9	93	86	83	V 2	VNV 3	VNV 4	10	10	10	12 3	R.
11	52.4	57.0	58.9	6.7	7.4	4.3	5.5	5.5	5.5	75	71	88	V 3	VSV 2	0	10	7	3	3.1	Rbgr. mg. og e.
12	56.0	53.7	51.7	7.6	9.0	9.8	5.1	7.2	7.2	65	84	79	O 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10	6.7	R. e. og aft.
13	50.1	50.1	49.6	9.2	9.3	8.8	7.4	8.1	7.6	85	93	91	OSO 1	VNV 2	VNV 2	10	10	10	16.0	R. mg. og e.
14	51.0	53.2	56.3	8.4	13.5	10.1	8.0	7.4	7.9	97	64	85	0	VNV 2	0	5	3	0		
15	63.2	66.5	68.8	7.6	13.0	8.5	7.4	8.8	8.2	94	79	98	0	VNV 2	O 1	0	0	10		T. aft.
16	72.3	71.5	69.5	7.8	12.0	10.0	7.7	7.3	7.3	97	69	79	ONO 1	SO 2	OSO 2	10	10	10		
17	61.8	62.4	64.5	9.0	10.4	9.6	8.0	9.1	8.1	93	97	90	OSO 2	VNV 2	VNV 2	10	10	10	18.0	R. mg. og e.
18	66.1	67.1	68.1	8.7	11.8	9.8	7.4	9.3	8.6	89	90	96	ONO 2	SSO 1	OSO 2	10	8	10		
19	66.5	66.2	65.2	9.4	10.6	11.2	8.3	8.7	8.2	95	91	83	OSO 1	SSO 2	OSO 2	10	10	10	5.3	R. mg. og e.
20	61.8	59.8	58.6	11.8	10.2	10.6	8.6	9.2	8.7	83	98	91	OSO 2	SV 2	SSV 2	10	10	10	6.8	R. e.
21	63.5	67.0	68.5	9.4	12.4	7.4	6.7	7.1	6.7	76	65	87	VNV 2	VNV 2	0	7	0	5	9.1	Rbgr mg. [1])
22	70.5	70.4	70.2	8.1	15.6	11.8	7.1	7.6	7.9	88	57	76	OSO 1	S 2	SSV 2	3	0	10		
23	70.7	72.3	73.2	12.0	13.4	13.0	6.3	7.1	8.0	60	62	73	OSO 2	SSO 2	S 2	10	10	10		
24	72.6	72.2	72.1	10.0	15.4	10.6	7.5	8.5	8.2	82	65	85	SO 2	SSV 2	0	3	0	3		[2])
25	71.8	72.1	70.9	11.2	12.6	9.0	6.8	7.8	8.2	69	72	96	SSV 2	SSV 2	0	3	5	2		[3])
26	68.4	66.6	65.1	6.6	15.0	11.5	7.1	8.3	7.0	97	66	70	OSO 1	SV 2	OSO 1	3	0	0		[4])
27	68.4	71.3	70.5	9.8	11.1	7.4	8.6	6.4	6.7	95	66	87	V 1	VNV 2	0	10	3	0	3.4	R. mg.
28	70.7	70.6	70.9	7.8	14.4	10.4	7.7	9.0	8.3	97	74	88	O 2	S 2	S 2	0	0	10		
29	69.5	70.1	71.2	8.0	12.2	11.0	7.8	8.1	8.8	97	76	90	SO 1	SV 2-3	SV 3	5	10	10		R. aft.
30	73.3	73.7	74.5	11.3	12.2	11.7	9.1	9.6	9.3	91	90	91	OSO 1	S 2	SSV 2	10	10	10	2.0	
M.	757.88	758.37	758.83	9.46	11.91	10.06	7.70	8.19	7.93	86.8	79.0	86.0	1.6	2.0	1.6	7.3	7.0	7.6	167.8	

[1]) Svag, høi Nordlysbue i NNV. Kl. 9 aft. [2]) Høit, svagt Nordlys i NV fra Kl. 8 aft. [3]) Sterkt Nordlys med Krone fra Kl. 9 aft [4]) Nordlys i NV Kl. 8 aft., senere sterke Nordlysstraaler rundt hele Horizonten; Krone i Zenith. Anm. Fra 23de til 26de stærk Luftelectricitet, især om Eftermiddagen og Aftenen.

LEIRDAL. SEPTEMBER 1870.

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Luftens Temperatur. C. 9 f.	12 md.	7 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter 9 f.	12 md.	7 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 9 f.	12 md.	7 e.	Vind. Retning og Styrke. 9 f.	12 md.	7 e.	Skydækket. 9 f.	12 md.	7 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	.	749.0	750.4	.	13.1	12.0	.	5.2	5.0	.	46	47	.	N 1	N 2	.	9	9		
2	.	50.0	46.9	9.7	12.3	11.4	5.3	5.3	5.0	58	50	49	0	0	0	8	9	10		
3	744.6	44.6	.	13.3	14.3	.	8.6	9.0	.	75	75	.	NV 1	NV 1	.	9	9	.		r. aft.
4	.	.	50.9	.	.	13.2	.	.	7.1	.	.	62	.	.	0	.	.	9	6.9	
5	50.0	52.0	47.5	11.4	11.4	11.9	6.3	6.5	7.0	62	64	68	0	0	0	9	10	10	0.4	r. aft.
6	44.3	45.1	47.3	13.9	14.7	13.7	7.8	7.4	6.3	66	60	54	0	V 2	0	9	10	5		R. e.
7	39.2	34.5	42.4	10.1	10.8	10.7	7.6	7.7	6.5	82	80	68	V 1	0	0	10	10	10	5.2	R. mg. og e.
8	46.2	44.7	40.4	10.1	11.2	9.2	7.4	7.4	8.7	81	74	100	0	0	0	10	10	10	1.3	R. e.
9	38.3	.	37.0	9.5	.	12.1	7.7	.	6.2	86	.	59	0	.	V 1	10	.	9	10.4	R. mg.
10	35.6	36.6	39.9	11.4	11.1	10.1	6.7	6.6	7.1	61	67	76	0	V 1	0	9	10	10	1.7	R. e.
11	.	.	57.7	.	.	8.7	.	.	4.8	.	.	54	.	.	NV 1	.	.	9	0.5	
12	59.7	58.7	55.5	6.0	8.1	7.6	5.0	4.6	4.2	72	58	54	0	NV 1	0	9	10	10		
13	51.0	50.4	49.1	8.9	9.9	9.5	6.4	6.8	7.4	76	75	83	0	0	0	9	10	10		
14	52.0	52.8	55.6	8.8	10.8	10.8	7.1	7.4	7.2	84	76	74	0	0	0	5	7	9		
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
19	67.5	67.1	66.8	10.9	11.0	10.2	8.1	8.3	8.4	84	85	89	0	0	0	10	10	10	0.4	
20	63.5	62.5	58.8	9.7	10.6	9.6	7.9	7.8	8.2	87	82	92	0	0	0	10	10	10	1.9	R. mg. og aft.
21	63.2	62.3	68.2	10.4	11.8	9.3	5.0	5.3	5.9	53	51	67	NV 2	NV 1	0	4	4	1	2.6	
22	72.4	71.9	71.7	7.6	8.8	7.2	6.4	6.3	6.7	81	74	88	0	0	0	6	2	1		
23	73.4	73.8	74.3	8.4	10.9	10.2	6.4	6.8	7.2	78	69	78	0	V 1	0	10	9	10		
24	74.8	.	72.9	8.6	.	7.6	7.1	.	6.9	85	.	89	0	.	0	9	.	10		
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
26	70.8	69.2	67.4	2.7	6.2	4.8	4.8	4.8	5.1	84	67	79	0	0	0	0	0	0		
27	70.0	69.6	71.7	7.1	9.0	6.1	5.7	6.1	6.1	78	71	87	0	0	0	9	8	1		
28	72.8	72.2	72.0	3.6	6.0	4.2	5.4	5.8	5.5	91	83	90	0	0	0	0	0	1		
29	72.4	71.4	71.2	3.0	6.2	7.5	5.3	6.0	6.6	93	85	84	0	0	0	1	3	9		
30	74.8	75.2	75.5	9.0	10.8	11.6	7.5	7.7	7.9	87	80	77	0	0	0	8	8	7		
M	758.88	760.68	757.96	8.82	10.43	9.55	6.59	6.61	6.54	77.5	70.1	73.7	0.2	0.4	0.2	7.5	7.5	7.5	31.3	

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampens Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	746.3	750.8	751.4	9.0	11.4	9.0	7.9	6.2	6.8	92	61	78	N 5	N 2	0	10	8	0	10.4	
2	47.3	44.0	42.9	11.0	15.6	13.1	7.2	8.1	9.1	72	61	80	0	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R. e.
3	42.4	42.6	43.8	13.6	14.0	11.6	7.9	10.0	9.7	68	84	95	S 3	S 2	S 1	10	10	10	9.0	R. mg. T. og R.bgr. aft.
4	45.9	50.5	52.3	11.5	12.0	10.2	9.5	7.7	7.9	94	74	84	SV 2	V 2	VSV 2	10	10	7	13.0	T. og R. mg. R.bgr. e.
5	49.6	47.2	45.8	13.7	13.3	13.4	8.9	9.9	10.7	77	87	93	SSO 4	S 4	S 3	10	10	10	8.0	R. e. T. aft.
6	43.0	45.2	46.4	12.7	14.6	10.7	10.0	9.4	8.7	91	76	91	SV 2	SV 2	0	10	8	0	18.6	T. og R. mg.
7	36.7	40.0	43.9	10.3	10.0	10.0	8.1	8.2	8.6	85	89	95	NO 2	V 1	V 1	10	10	10	6.5	R.
8	42.5	39.7	38.7	11.6	12.4	10.3	7.6	7.9	8.9	74	74	96	0	ONO 2	0	10	10	10	28.5	R. e. og aft.
9	39.4	39.1	38.3	9.7	12.0	9.2	8.4	7.4	8.0	94	72	92	N 3	N 2	0	10	10	10	13.5	R. mg.
10	36.3	38.2	43.0	9.4	9.3	8.6	7.8	7.7	7.4	89	87	89	0	N 2	NNV 3	10	10	10	1.0	R.
11	52.7	57.1	58.3	7.4	7.4	5.6	5.7	5.9	6.2	75	77	91	N 2	N 2	0	10	10	3	9.0	Rbgr. mg.
12	56.4	54.1	52.4	8.4	10.6	10.6	6.3	8.1	7.1	77	84	75	SSO 3	S 3	S 4	10	10	10	2.0	R. mg. og e.
13	49.2	49.2	48.9	10.0	10.2	8.6	6.8	8.8	7.9	74	95	94	0	0	N 1	10	10	10	10.3	T. og R. e. og aft.
14	49.3	51.5	55.4	8.4	14.2	10.0	7.8	7.3	8.0	94	61	86	0	N 2	0	6	1	0	3.5	
15	62.9	65.6	67.5	6.6	14.6	9.0	7.1	7.1	8.1	97	58	95	0	N 1	0	0	0	0		
16	70.8	71.7	69.8	10.2	12.3	10.6	7.6	8.0	7.6	82	75	80	S 2	S 2	S 2	10	8	6		
17	61.1	56.8	63.7	10.4	11.6	9.7	8.3	8.4	7.0	86	83	77	S 1	N 2	N 2	10	10	0	6.5	R. mg.
18	68.3	66.1	66.6	9.2	11.7	10.6	7.8	8.5	8.3	89	83	87	0	N 1	N 1	10	10	10		
19	66.5	66.5	65.9	10.2	11.5	10.7	8.2	8.8	8.7	88	86	91	SO 1	S 2	0	10	10	10		
20	62.5	60.9	59.5	11.6	12.4	11.0	8.9	10.2	9.6	88	95	97	S 2	S 2	NV 2	10	10	10		T. og R. e. og aft.
21	62.3	66.1	67.2	10.0	12.0	9.0	6.2	6.1	7.0	67	58	81	N 2	N 2	N 1	7	0	0	19.0	
22	70.0	70.3	70.2	7.2	14.4	10.6	7.2	8.0	7.4	94	65	77	0	S 2	S 1	10	1	0		
23	71.0	71.8	72.5	10.0	14.2	10.0	7.0	8.9	7.8	76	74	84	S 2	S 2	0	0	10	0		
24	72.2	72.0	72.0	8.4	14.2	10.5	7.1	8.9	7.6	86	74	81	0	S 2	S 2	0	0	0		[1]
25	71.7	71.6	70.7	10.0	14.2	9.4	6.8	8.6	8.3	74	72	95	SSO 2	S 1	0	0	1	0		[2]
26	68.2	66.3	66.2	8.2	15.0	12.3	7.7	7.4	7.4	94	58	70	0	S 2	S 2	0	0	0		[3]
27	68.0	71.1	69.4	11.4	11.6	9.0	9.8	8.7	8.1	97	85	95	0	N 1	0	10	10	0		T. og R. mg
28	70.1	70.6	70.6	9.6	14.0	11.0	8.4	9.1	8.8	95	77	90	S 1	S 1	0	1	0	10		T. mg.
29	70.8	70.6	71.1	9.6	13.6	11.2	7.7	8.8	8.2	86	75	83	S 2	S 2	S 2	0	6	10		T. mg.
30	72.9	73.2	74.1	11.4	14.0	11.4	8.4	9.3	9.3	84	78	93	SSO 1	S 2	S 2	10	10	10		
M.	757.54	758.01	758.62	10.02	12.61	10.23	7.80	8.25	8.14	84.6	75.9	87.2	1.4	1.9	1.2	7.5	7.1	5.6	158.8	

[1]) I NV og O Nordlysstraaler, der naaede Zenith [2]) Lav Nordlysbue fra V til NO med gult farvede Straaler. [3]) T. mg. Regelmæssig, høj straalende Nordlysbue af lysgul Farv

1870. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimiter. 8 f.	2 md.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 md.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 md.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 md.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 md.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 md.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	727.9	729.4	731.9	1.0	12.8	5.2	4.7	7.0	4.9	96	64	75	0	S 2	0	10	1	10		R. aft.
2	35.4	34.0	33.7	4.6	15.4	11.0	5.2	5.5	7.2	80	42	73	0	S 1	S 1	0	2	9		
3	31.2	30.4	31.1	11.8	15.2	9.0	9.5	10.9	8.1	93	85	95	0	SO 1	S 1	10	6	5		Rbgr. aft.
4	29.8	30.4	34.3	11.0	17.8	11.0	8.6	8.3	6.3	87	55	64	0	V 2	0	7	4	0		
5	38.1	37.6	36.3	10.0	16.4	12.0	6.4	7.3	9.0	70	53	86	0	SV 1	SO 1	4	8	10		
6	30.7	30.2	31.8	10.2	15.6	13.0	8.8	11.3	9.9	95	85	88	SV 1	S 1	S 1	10	6	4		
7	26.3	22.5	27.8	10.6	12.8	11.0	8.9	8.7	6.9	94	79	71	NO 1	S 2	S 1	10	10	8		R mg.
8	32.0	26.4	23.8	5.4	9.6	9.6	6.5	8.2	9.0	97	92	100	0	0	0	10	10	10	1—13 ikke maalt.	
9	19.7	19.4	19.6	10.4	10.2	8.6	8.7	8.6	7.7	93	93	92	0	0	0	10	10	9		R. e.
10	19.5	19.7	22.4	6.4	12.6	8.4	6.8	6.8	7.1	94	63	86	0	SV 1	0	6	7	5		
11	31.5	35.5	39.3	11.0	13.2	8.2	5.2	3.8	6.1	53	33	75	NV 3	NV 2	NV 1	3	6	4		
12	43.1	41.2	39.4	2.0	12.2	1.6	3.2	4.8	4.8	60	46	93	0	V 1	SV 1	2	1	1		
13	36.6	34.8	34.1	2.4	9.0	7.0	5.4	7.4	6.9	100	86	94	0	NV 1	0	9	9	7		
14	35.3	37.5	42.6	7.0	11.2	10.0	6.8	6.2	4.7	91	62	51	0	N 1	N 1	9	6	7		R. m
15	49.4	51.3	53.0	7.6	11.0	0.2	5.0	6.2	4.5	64	63	96	N 1	0	0	5	3	0	3.0	
16	56.6	54.6	53.2	2.2	12.0	2.0	4.6	5.6	4.7	85	54	89	0	O 1	0	0	0	0		
17	46.9	44.6	44.8	2.0	6.6	4.4	4.4	6.9	6.1	82	94	97	0	0	0	10	10	10		R. e.
18	47.2	47.3	48.2	9.2	14.4	6.0	6.2	5.7	6.6	71	46	94	0	V 1	0	5	2	0	0.3	
19	50.5	49.2	48.8	5.0	10.6	7.0	5.9	6.9	7.1	90	72	94	0	0	0	10	10	10		
20	46.6	43.7	39.0	7.6	13.2	10.0	7.4	8.7	7.5	94	77	82	0	S 1	0	10	6	6		
21	41.8	45.6	49.5	8.8	14.0	6.4	5.3	4.9	5.7	63	41	79	0	NV 3	0	5	1	0		
22	55.0	54.1	54.2	1.6	14.0	6.0	4.6	6.8	6.2	89	57	88	0	0	0	8	4	3		
23	54.6	54.6	55.6	3.8	11.6	6.0	5.8	7.5	6.6	97	73	94	0	0	0	10	1	3		T. mg.
24	57.1	55.2	55.4	4.6	18.0	6.4	6.0	9.5	6.5	93	62	91	0	0	0	9	3	4		
25	55.3	54.1	54.0	6.0	10.2	6.2	6.3	8.3	5.9	91	89	84	0	0	0	10	6	10		T. mg. og aft.
26	54.2	52.3	51.3	3.4	14.0	2.6	5.7	7.8	4.9	97	65	89	0	S 1	0	9	0	6		
27	52.0	51.8	53.6	5.0	9.0	3.0	6.3	7.4	5.5	97	86	97	0	0	0	10	4	0	1.2	T. mg.
28	55.4	53.7	53.6	2.1	14.2	1.0	5.1	7.1	2.6	95	59	52	0	0	0	0	1	1		
29	55.8	53.9	54.0	0.8	13.0	2.0	3.8	7.4	5.1	79	66	96	0	0	0	0	1	1		
30	57.3	57.2	57.7	5.6	12.0	4.6	6.4	8.7	6.2	94	83	97	0	0	0	10	0	6		T. e.
M.	742.43	741.74	742.47	5.97	12.73	6.65	6.12	7.34	6.34	86.1	67.5	85.4	0.2	0.8	0.3	7.0	4.6	5.0	.	

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	771.4	772.8	772.8	14.8	12.2	12.5	8.8	9.1	8.6	70	86	79	SSV 3	SSV 2	SSV 3	10	10	10		
2	72.9	73.4	74.4	10.8	10.7	10.4	8.5	7.9	8.0	87	81	84	SSV 3	SSV 3	SSV 3	5	10	10		dis. mg.
3	76.0	75.8	74.8	9.8	11.6	7.3	7.6	7.9	7.3	84	77	95	0	0	0	10	0	0		
4	73.0	71.3	68.0	9.0	10.4	9.6	6.8	7.2	7.3	78	77	81	SSV 1	SV 3	SV 3	10	10	9		
5	64.7	63.2	61.1	9.0	9.4	6.2	7.2	7.2	5.2	84	81	73	V 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10		
6	55.1	53.0	50.6	4.8	5.2	5.8	6.1	5.2	5.0	93	78	73	VSV 3	V 3	V 3	10	10	10		Hagelbgr. aft.
7	50.9	51.1	49.1	4.4	6.6	4.2	5.6	5.1	5.0	90	71	80	NNV 3	NNV 3	VNV 2	10	6	10		Sl. mg. og aft.
8	41.9	41.4	41.9	4.8	4.8	2.6	4.8	5.2	4.5	74	81	84	VNV 3	VNV 3	0	10	10	5		R. og Hgl. mg.
9	42.1	41.8	42.3	2.0	3.8	1.2	3.7	3.3	3.5	70	54	69	O 1	ONO 2	ONO 2	1	0	0	24.0	
10	42.7	43.3	44.3	− 0.4	3.2	1.4	2.7	2.4	3.0	62	41	59	O 2	O 2	OSO 1	0	0	3		
11	45.0	46.2	48.6	2.8	3.8	3.6	3.2	5.2	4.8	55	87	80	OSO 3	VNV 3	VNV 1	10	10	10		R. e. og aft.
12	52.3	52.2	50.8	2.7	2.7	2.5	4.9	4.6	4.6	89	84	84	VNV 2	SSV 2	SSV 2	10	8	5	7.0	
13	49.0	50.2	52.3	1.2	5.4	2.6	3.8	4.3	4.9	76	63	89	OSO 2	VSV 1	SSV 1	1	3	8		R. aft.
14	56.2	57.5	58.1	2.7	5.0	3.2	4.8	5.1	4.8	87	78	83	SSO 1	SSV 1	SSO 1	8	6	10	3.0	
15	57.6	56.8	56.3	4.4	4.8	2.8	2.9	4.1	3.7	47	62	66	S 2	OSO 2	OSO 2	10	4	0		
16	53.5	55.7	48.8	2.2	5.8	5.0	3.1	3.3	6.3	59	46	97	OSO 2	OSO 3	OSO 3	0	0	10		
17	42.9	42.4	41.8	7.4	9.0	8.6	3.1	2.9	3.6	40	34	42	SSO 3	SSO 3	SSO 5	8	7	10		
18	45.5	50.1	54.3	10.0	9.5	7.0	3.8	6.9	5.8	40	77	77	SSO 3	SSO 2	0	10	10	10		
19	51.7	48.8	46.8	5.0	10.3	9.2	5.2	4.2	4.0	79	45	46	OSO 2	S 2	SSO 3	2	5	9		
20	46.0	48.0	49.5	10.6	11.2	9.6	4.2	5.0	4.4	44	50	49	SO 3	OSO 1	OSO 1	10	10	10		
21	52.8	54.0	55.1	7.8	11.0	6.8	4.6	4.2	4.4	59	43	60	OSO 2	SSV 1	SSV 1	10	4	3		
22	54.2	52.6	49.9	6.3	7.0	6.5	4.3	4.3	4.4	60	57	61	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		
23	43.5	41.0	39.5	6.8	10.0	10.6	4.6	4.6	6.0	62	50	63	OSO 3	OSO 3	OSO 4	10	10	10		
24	37.4	37.8	37.8	9.6	10.2	10.0	3.5	3.4	3.5	39	37	39	OSO 5	OSO 3	OSO 3	7	8	5		Lut Iøen. Stærkt Nordlys.
25	39.0	39.0	39.8	9.0	10.2	10.0	4.1	4.6	4.0	48	49	43	O 1	OSO 2	O 3	9	8	3		Luteloetr. Stærkt Nordlys.
26	38.7	38.2	38.2	7.7	9.6	4.8	4.4	4.8	5.8	56	54	99	OSO 2	0	0	10	10	4		
27	39.8	41.0	42.1	3.4	6.8	2.4	4.3	4.9	4.7	73	75	89	OSO 2	OSO 1	0	5	4	5		
28	45.3	47.6	49.8	3.9	6.6	5.3	5.0	5.6	5.5	81	77	83	OSO 1	OSO 1	0	10	8	10		
29	51.7	51.6	50.4	5.0	6.4	4.0	5.5	5.7	5.3	84	79	87	VSV 1	SSO 1	OSO 1	10	10	0		
30	45.9	45.8	47.0	3.8	6.4	5.6	3.5	5.0	4.4	57	69	63	OSO 3	OSO 2	OSO 2	5	10	5		i. e.
31	49.4	52.2	58.9	4.4	5.8	1.7	4.3	5.0	4.5	68	73	86	O 1	SSO 1	0	5	5	4	2.0	
M.	751.24	751.48	751.45	6.31	7.59	5.90	4.80	5.10	5.06	67.5	64.7	72.6	2.2	2.0	1.8	7.6	7.0	6.7	36.0	

AALESUND. OCTOBER 1870.

1870. Octbr	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	774.1	774.9	774.6	14.6	15.4	14.4	8.4	5.9	10.9	67	87	89	S 2	SSO 2	VSV 1	9	4	1		Nordlys aft.
2	74.4	74.7	76.0	13.6	11.6	10.0	6.5	10.8	8.0	55	89	86	SSV 1	VSV 3	SSV 1	1	0	0		
3	76.7	76.6	75.6	9.2	9.0	8.0	6.6	8.3	6.7	76	97	83	SSO 1	N 2	0	0	0	0	0.5	
4	73.8	72.6	69.7	8.6	10.4	8.4	7.4	7.3	6.8	89	76	83	0	0	VSV 1	8	0	3		
5	66.6	65.9	63.2	9.2	8.6	7.2	7.5	7.7	6.9	86	92	91	VNV 1	VNV 2	V 2	10	10	10		R. om Natten. r. aft.
6	57.6	55.7	54.0	4.4	4.2	6.2	5.2	6.2	5.4	83	100	75	VNV 2	VNV 2	NNV 2	5	8	7	5.2	Hgl. og Rbgr. om Nat. r. e.
7	52.8	52.5	51.3	8.0	5.9	5.4	4.7	6.8	6.5	59	97	97	NNO 2	NNV 3	NNV 3	10	8	10	3.9	r. mg. R. aft.
8	44.1	42.4	41.8	3.0	3.8	1.8	5.1	5.2	4.7	89	87	89	ONO 1	ONO 1	NNO 1	8	4	0	3.3	Hgl. om Natten.
9	42.0	42.0	42.4	1.2	4.6	1.8	3.3	3.4	3.7	65	52	71	ONO 1	OSO 1	0	0	0	0		
10	43.1	45.1	45.2	0.2	2.8	1.8	3.1	2.9	3.5	67	52	67	SO 1	SSO 1	OSO 1	0	0	0		
11	46.6	48.1	40.9	3.6	5.2	3.6	5.3	5.4	4.5	90	81	76	SSV 1	VSV 1	VSV 2	6	9	9		
12	53.3	53.4	51.9	1.8	4.0	1.8	4.5	4.5	4.1	85	73	78	SO 2	0	0	7	3	4	13.8	
13	47.7	50.9	53.5	0.4	4.4	2.2	4.4	4.0	5.2	92	65	96	SO 2	SO 1	NNO 1	0	0	2		
14	56.6	58.2	58.4	2.0	5.8	3.4	5.3	6.9	5.4	100	100	93	O 1	O 1	O 2	3	0	0		1)
15	58.2	57.4	57.4	4.0	6.6	4.6	4.1	3.5	3.8	67	49	61	ONO 1	SO 1	0	0	0	1		
16	53.2	51.3	48.2	4.8	7.4	6.2	3.1	4.1	3.8	47	53	53	O 2	O 2	NO 3	3	1	1		
17	41.5	41.3	40.8	8.6	3.8	9.8	5.9	5.6	5.8	70	93	64	O 3	ONO 3	NO 4	10	10	10	26.0	r. e.
18	46.6	51.3	53.8	9.6	9.6	7.8	5.7	6.8	5.1	64	76	64	OSO 1	S 2	0	9	6	7		
19	51.7	48.8	47.5	5.4	9.8	11.0	4.6	5.2	4.2	69	56	43	SO 2	SO 1	SO 1	0	10	10	0.8	r. aft.
20	45.7	47.2	50.3	12.0	10.8	8.4	4.1	8.0	5.6	37	82	67	SO 2	SO 2	SO 1	8	3	0		
21	53.6	55.0	56.1	10.2	8.2	7.8	4.3	7.9	4.6	46	97	55	0	0	0	7	3	6		
22	54.9	52.6	49.6	8.8	9.2	8.8	4.4	4.9	4.5	52	56	52	SO 1	SO 1	SO 1	8	10	10		
23	42.7	40.0	37.6	11.4	10.6	11.0	7.1	4.5	3.8	71	46	39	O 1	O 3	O 3-4	10	9	10	1.0	R. om Natten.
24	36.4	37.2	37.8	10.8	10.2	10.0	5.2	4.3	4.4	54	46	48	OSO 3-4	O 2	SO 3	10	9	10		r. e. og aft.
25	38.8	39.0	39.7	10.0	11.0	9.2	5.0	5.0	4.3	54	51	50	SO 1	SO 2	SO 1	10	10	10		2)
26	39.5	39.2	39.0	7.4	7.0	6.2	4.2	6.2	5.8	54	83	82	SO 1	SO 1	OSO 1	6	10	10		
27	40.5	41.7	42.5	5.6	6.8	4.6	6.8	5.1	4.1	100	71	65	0	0	0	10	5	1		
28	46.4	48.4	50.6	4.4	6.2	5.4	4.2	5.4	5.4	70	75	81	SO 1	SO 1	SO 1	5	10	9		
29	52.3	52.2	51.3	4.2	6.2	4.0	5.1	5.8	4.5	83	82	73	SO 1	SO 1	0	3	8	0		
30	45.6	47.1	47.5	6.2	7.4	5.8	3.8	7.0	6.9	53	91	100	SO 1	S 1	SO 2	10	9	7		
31	49.5	53.4	58.4	5.0	5.4	4.6	3.9	4.8	4.9	59	73	77	SO 2	0	0	9	7	0	0.7	
M.	751.82	752.13	751.83	6.71	7.48	6.49	5.12	5.79	5.28	69.5	75.1	75.7	1.3	1.4	1.2	6.0	5.4	4.5	55.2	

1) Sterkt Nordlys med røde og grønne Flammer aft. 2) Pragtfuldt Nordlys, røde Flammer bedække den halve Horizont.

1870. Octbr.	Barometer red. t 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vandlampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 40' f	2.40' e	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f	2.40' e.	8 e.	7 40' f.	2.40' e.	8 e.	7. 40' f.	2. 40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.		
1	777.9	778.7	778.4	11.3	13.0	10.6	8 3	9.1	7.8	84	81	82	SSV 1	SSO 1	0	10	10	9		
2	77.7	77.4	76.0	9.0	9.6	6.2	7.2	7.7	6.7	84	86	94	ONO 1	0	0	4	0	0		
3	76.7	75.8	76.3	6.2	11.6	7.8	7.1	8.4	7.9	100	83	100	NNO 1	VNV 2	0	10	0	10		T. mg. og aft.
4	75.4	74.1	72.5	5 4	8.4	8 4	6 7	7.4	7.6	100	90	92	0	V 1	0	10	10	10		T. mg.
5	68.3	66.6	64 9	10.4	11.6	9.4	6.6	6.3	6.3	70	62	71	NNO 3	NV 3	NV 3	3	6	5		
6	60.1	57.7	56.6	7.4	7.4	4.9	5.2	4.7	4.7	68	61	73	NV 3	NNV 3	NNV 2-3	8	6	10		Rbgr. aft.
7	53.7	53.1	52.8	4.6	8.6	5.8	5.2	5.7	5.0	80	67	73	NNV 2	NV 2	NNV 2	3	3	2		
8	46.2	41.1	38.7	4.0	6.4	3.4	5.3	4.9	4.5	87	67	76	0	NV 3	NNV 1	6	4	3		Rbgr. mg.
9	36.2	37.5	39.2	3.6	6.6	4.2	4 8	3.0	2.5	81	40	40	ONO 3	ONO 3	ONO 3	10	9	3		
10	41.0	42.2	44.0	2.8	5.0	2.2	2 5	2.8	2.8	47	42	51	ONO 3	NNO 2	NNO 1	0	0	0		
11	48.1	50.5	51.7	3.0	7.2	4.6	3.0	4 6	5.3	52	60	84	NNV 2	VNV 2	0	0	2	7		
12	53.6	51.1	48.1	3.4	6.6	6.4	5.2	5 1	4.7	90	71	65	0	OSO 1	OSO 2	5	2	4		
13	45.6	47.7	51.6	5.5	8.7	6.2	3.9	4.2	3.8	59	50	53	NNO 2	N 2	NNO 2	5	0	0		
14	57.3	58.6	59 6	5 8	8 5	5 8	4.2	4.0	5.2	61	53	75	ONO 2	SV 2	0	2	3	6		
15	59.3	57.8	57.3	5.2	8 0	7.0	5.6	5.8	5.6	84	72	74	S 2	SSO 2	SSO 3	7	4	10		
16	52.9	48.9	44.5	7.4	9 0	8.6	5.5	4.6	5 4	71	53	65	SSO 3	SO 4	SO 4	7	9	10		
17	38.7	39.1	41.6	9 0	9.6	9.4	5 6	5.9	7.2	65	66	81	SO 5	OSO 4	SSO 3	10	10	10	20.6	R.tykke mg. Rbgr. e.
18	49.6	54.6	55.1	8 6	9.4	8 0	6 1	5.8	6.4	73	66	79	VNV 2	V 2	0	9	3	4		
19	50.1	45.9	44.8	9 0	10.6	10 2	5.9	6.5	7 2	68	68	76	SO 3	SO 3-4	SO 3	10	5	10		
20	42.5	44.5	48.2	7.8	11.0	9.4	7.0	5.8	5.4	89	59	61	OSO 3	O 3	O 3	9	7	8	24.4	R. mg.
21	53.0	54.8	56.7	6.0	9.6	8 2	5.3	6.2	6 8	76	69	83	ONO 2	OSO 1	OSO 1	4	0	1		
22	57.0	54.1	50.9	7.5	8.0	8 4	5.5	6.5	6.0	70	81	72	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R. e.
23	41.5	36.8	34.7	9.2	11.0	9.6	6 6	6.9	6.6	76	71	74	OSO 4	SO 4	SO 4	10	9	10	51.8	Regn.
24	32.8	33.4	35.5	10.0	10.6	9.5	5.0	5.3	5 4	55	56	61	O 4	O 4	O 3	10	8	7	1.3	Nordlys.
25	36.7	38.3	39.3	9.6	10 0	8 6	5.5	6.4	6.8	62	70	81	OSO 3	OSO 3	SO 1	7	10	10		Rbgr. e R. aft.
26	40.9	40.8	41.3	7.2	8.6	7.8	6.9	6.3	6 6	91	76	83	VSV 2	0	0	10	8	7	26.2	R. mg.
27	41.5	42.3	43.2	6.2	8.6	5 2	6.8	6.5	5 9	95	78	90	ONO 1	SSO 1	0	8	6	1		
28	46.4	48.8	50.1	4 8	7.2	5.2	6.2	6.3	6.2	97	83	94	0	0	0	3	4	7		
29	53.2	53.2	52.1	3 2	6.4	6 4	4.8	5.7	6.3	83	79	88	NNO 1	SSO 1	O 2	0	0	4		
30	47.7	48.8	48 4	6 2	4 8	5.0	6.9	5.8	6.2	97	90	97	OSO 3	ONO 1	S 2	4	4	10		R. mg. og e.
31	48.0	51 9	56.9	6.2	7 6	6.0	5.6	4.5	5.1	79	58	73	O 2	ONO 2	ONO 2	6	10	9	26.0	
M.	751.92	751.81	751.97	6.63	8 68	7.05	5.68	5.76	5.81	77.2	68.0	76.2	2.1	2.1	1.6	6 5	5 2	6.4	150.3	

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	776.8	777.7	776.5	10.4	15.0	10.0	7.7	8.6	8.2	82	68	89	VSV 2	VSV 3	0	3	2	0		
2	75.8	75.1	74.4	9.0	16.2	9.0	6.1	8.5	6.8	71	69	80	VSV 1	VSV 2	0	0	0	0		
3	74.6	75.2	75.8	6.9	12.4	7.4	4.4	8.2	6.8	58	76	88	ONO 2	SSV 1	0	0	0	0		
4	75.1	73.1	70.5	6.8	14.4	9.4	5.9	9.0	7.6	79	74	92	0	VSV 2	0	2	0	0		
5	66.0	64.3	62.3	9.8	14.4	9.0	6.9	5.8	5.9	76	47	67	VSV 1	SV 2	0	0	1	0		
6	57.6	55.5	54.6	8.8	10.8	5.0	5.3	4.3	4.7	63	44	71	VSV 2	VNV 3-4	VNV 2	7	3	0		
7	51.7	51.0	50.8	5.4	11.2	6.4	4.6	4.5	5.1	69	44	70	V 2	/ 2	0	0	0	0		
8	45.3	40.6	36.7	5.0	10.4	3.6	4.9	4.9	4.7	74	52	80	0	V 3	0	0	0	2		
9	35.0	36.2	37.6	2.6	3.8	3.4	4.9	4.2	3.8	89	70	65	ONO 4	ONO 4	ONO 4-5	10	8	8	9.5	R. og S. mg.
10	38.4	40.2	42.3	1.8	5.2	3.4	3.0	2.4	4.4	56	37	73	ONO 3	ONO 3	V 1	8	6	7		
11	47.3	48.9	50.6	− 1.0	6.6	4.6	3.1	3.1	4.0	73	42	62	ONO 2	SSV 1	0	0	0	0		
12	53.3	52.2	49.5	1.8	8.6	5.0	4.0	4.2	4.8	74	50	74	NO 1	SSO 1	O 3	0	0	5		
13	43.6	45.7	49.7	5.4	7.8	5.0	4.3	5.3	3.7	81	63	56	ONO 4	ONO 4-5	ONO 3	6	4	0		
14	57.9	59.6	61.0	1.0	7.4	3.2	3.4	3.7	4.6	69	48	80	ONO 2	SV 1	0	0	0	7		
15	60.0	58.8	57.9	7.2	7.2	6.2	5.2	5.2	5.4	69	69	75	S 2	S 3	0	8	7	8		r. mg.
16	55.5	53.5	50.7	7.6	8.1	8.0	5.6	6.0	6.5	71	74	80	S 3	SO 3	SO 4-5	7	8	9		
17	43.1	41.8	44.0	7.8	10.4	14.4	7.7	8.9	6.5	97	95	53	SO 4	SSO 3	SSO 2	10	10	10		R. mg.
18	49.8	53.6	56.1	6.4	10.0	4.6	7.0	6.3	5.5	97	69	87	0	V 3	0	10	2	0	25.0	r. mg.
19	53.5	50.7	48.5	8.4	9.0	9.2	7.3	7.7	8.0	89	90	92	O 2	/ 3	OSO 4	10	9	10	25.5	R. mg. og e.
20	42.7	43.8	47.1	8.8	9.4	7.4	7.[illegible]	8.3	6.8	92	95	88	OSO 2	OSO 3	ONO 3	6	10	8		R. e.
21	51.4	54.8	58.0	7.2	9.0	5.6	5.9	5.7	5.7	77	67	84	ONO 3	ONO 1	0	7	6	8	15.0	
22	58.8	57.3	54.0	5.4	6.2	7.6	5.6	6.0	6.9	83	85	89	ONO 3	O 3	O 3	9	10	10		r e. og aft.
23	45.9	40.8	38.6	9.2	10.0	8.6	8.2	7.5	7.7	95	81	92	OSO 3	SO 3-4	SO 4-5	10	8	10	24.0	R. om Natten R. aft.
24	33.9	34.2	36.3	8.4	9.6	9.6	8.0	8.6	8.2	97	96	92	OSO 4	OSO 3	OSO 2	10	10	8		R. mg. og e.
25	38.7	38.9	39.5	9.2	9.4	8.4	7.5	7.4	7.6	86	84	92	OSO 3	OSO 3	OSO 2	8	9	9	37.6	R. e.
26	41.4	41.2	40.1	4.8	7.7	4.4	6.0	6.9	6.1	93	87	97	VSV 2	0	0	8	7	6	31.4	R. om Natten
27	41.4	41.5	42.9	3.6	8.6	3.8	5.6	6.7	5.4	93	81	90	VSV 1	VSV 2	0	4	0	0		
28	45.6	47.9	48.5	1.8	6.8	4.4	4.7	5.4	5.5	89	74	87	ONO 1	0	0	7	1	0		
29	52.9	53.1	53.2	1.2	6.2	1.4	4.4	5.6	4.5	88	79	89	ONO 2	0	0	0	0	3		
30	53.5	47.8	48.2	6.6	6.2	5.8	6.4	6.7	6.7	88	94	97	SO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		Regn.
31	47.9	49.5	54.1	6.0	5.6	5.0	6.6	5.7	5.1	94	84	77	OSO 3	O 3-4	ONO 4	9	10	0	40.0	R. e.
M	752.07	751.75	751.94	5.85	9.15	6.41	5.74	6.18	5.91	81.0	70.6	80.9	2.1	2.3	1.4	5.5	4.5	4.5	208.0	

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	775.9	776.9	775.3	10.4	10.2	9.2	8.9	9.0	8.2	95	97	95	VSV 1	SSV 2	SSV 2	10	10	10		
2	74.8	74.3	73.8	9.9	12.0	9.0	8.7	9.2	8.6	96	88	100	0	SSV 1	SSV 2	10	10	10		T. aft.
3	76.6	75.1	73.4	5.0	14.0	13.0	6.5	8.0	7.4	100	67	66	NNV 2	NNV 3	NNV 1	10	0	0		T. mg.
4	74.7	73.2	70.5	7.8	8.9	9.4	7.5	8.4	8.2	94	97	93	NNV 1	SSV 2	SSV 2	3	4	10		Dis mg. og e.
5	62.2	63.0	61.0	6.6	13.4	10.4	7.1	5.8	8.4	97	51	90	NNV 2	NNO 3	VSV 1	0	0	5		
6	54.1	52.1	52.3	8.6	10.0	8.0	4.4	4.8	4.7	52	52	59	VNV 2	NNO 2	VNV 2	0	8	0		
7	50.4	50.5	49.8	5.4	10.6	9.4	3.3	3.4	3.1	49	35	34	NV 2	VNV 2	NNO 2	0	0	10		
8	43.4	42.5	41.6	4.8	6.8	7.0	3.6	4.4	3.9	56	60	52	VNV 2	VNV 2	NNO 2	10	1	10		
9	37.9	40.0	41.4	4.0	3.0	2.2	5.7	4.7	3.5	93	83	64	NNO 4	NNO 4	NNO 4	10	10	10		
10	38.6	39.9	42.1	2.2	4.2	4.0	3.3	3.4	3.9	61	55	52	NNO 4	NNO 4	NNO 4	10	10	10		
11	45.8	49.4	51.9	0.0	0.3	2.4	2.9	4.6	3.5	63	98	64	NNV 3	NNV 2	NNV 1	0	0	0		
12	52.8	52.9	50.5	1.8	6.2	5.2	3.9	4.2	4.4	75	59	66	NNV 2	NNV 2	0	0	0	0		
13	47.2	47.9	51.1	4.2	4.3	5.0	5.2	5.1	5.7	83	82	87	NNO 3	NNO 3	NNO 3	0	10	0		
14	56.9	58.3	61.0	1.6	6.0	5.0	4.2	4.3	4.5	82	61	69	N 2	NNO 2	0	0	0	0		Bank i O. Nordlys Kl. 7.
15	60.9	61.1	59.9	3.8	5.4	4.0	4.7	4.5	4.5	76	66	73	O 2	O 2	N 2	10	10	10		
16	58.2	56.4	56.2	4.6	5.4	4.0	4.7	4.7	4.5	74	69	73	SSV 2	SO 3	OSO 3	10	8	7	6.0	r. om Natten.
17	51.4	51.5	48.6	4.6	5.0	4.0	5.2	5.5	5.1	80	84	83	OSO 4	SO 5	SO 5	10	10	10	38.0	R. e.
18	49.0	52.7	57.7	4.2	5.2	4.0	6.0	6.2	5.3	97	94	87	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	10	10		
19	56.2	54.9	52.7	4.4	6.4	5.2	4.1	5.9	5.4	65	82	81	NNV 1	NNV 2	OSO 3	9	10	10		
20	48.7	49.0	49.4	7.4	8.2	4.2	7.0	6.1	5.4	91	75	87	O 4	O 4	ONO 2	10	10	10	4.0	R.tykke mg og e.
21	52.6	53.4	58.3	6.0	6.2	4.2	5.9	6.3	5.2	85	88	83	N 3	N 3	N 3	10	10	10	10.0	R.tykke mg. og e.
22	60.2	58.6	58.4	4.0	4.8	4.0	5.1	5.1	4.1	83	77	67	NNV 2	ONO 2	NNO 2	10	10	10		
23	51.1	45.1	45.5	5.4	5.0	3.2	6.5	5.5	5.6	97	84	97	O 3	O 3	O 4	10	10	10		
24	40.5	40.2	38.4	6.8	6.0	4.2	6.1	6.9	6.0	83	98	97	O 4	O 4	O 4	10	10	10	36.0	Regn.
25	42.3	42.5	42.9	8.1	9.4	7.3	7.7	8.3	6.2	95	95	81	O 2	O 2	O 2	10	10	10		
26	41.0	40.0	40.0	4.2	4.2	4.2	5.8	5.8	5.4	93	93	87	N 4	NNV 3	NNV 2	10	10	10		R.tykke.
27	40.7	40.0	42.2	4.6	6.2	5.8	4.7	5.8	5.6	74	82	82	VSV 2	VNV 2	VNV 2	10	10	10	16.0	
28	44.9	47.7	49.6	3.8	4.0	4.2	5.7	5.7	5.8	93	93	93	NNV 2	NNV 2	VNV 2	10	10	10		
29	52.0	51.4	53.6	2.8	5.6	4.6	5.3	5.1	5.0	93	75	77	VNV 2	VNV 1	0	5	2	0		
30	50.9	50.5	51.2	4.6	4.8	5.6	5.7	5.8	6.0	90	90	88	OSO 2	OSO 3	O 3	10	0	10		
31	50.4	51.3	56.5	5.4	6.0	5.0	5.9	5.1	5.5	88	73	84	NO 2	NO 2	NNO 3	10	10	10		
M.	752.96	752.98	753.45	5.06	6.70	5.71	5.53	5.73	5.44	82.4	77.5	77.8	2.3	2.5	2.3	7.3	6.9	7.5	110.0	

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	775.0	775.2	774.8	8.1	9.6	9.7	7.5	10.1	8.0	8.2	8.6	99	92	96	V 0	0	SSV 0-1	2.298
2	74.1	73.3	73.0	6.3	7.5	6.8	6.1	9.8	6.9	7.2	7.2	98	93	98	SV 0	0	0	2.891
3	75.0	74.7	74.8	4.8	12.5	6.9	1.5	12.7	5.7	7.6	5.9	89	70	80	S 1	0	ONO 1	2.285
4	73.9	70.8	68.3	3.6	10.8	8.2	1.5	11.1	5.2	7.3	7.1	88	75	88	O 1	VSV 0	SSO 0-1	3.039
5	61.5	61.3	59.3	7.1	15.3	7.6	5.8	15.2	6.7	3.8	5.8	88	29	74	SV 1	N 2	NO 0-1	5.221
6	54.1	52.0	50.3	5.3	9.7	5.8	1.9	9.8	5.5	3.8	3.0	83	42	44	0	SSV 1	N 1	3.605
7	48.3	48.0	48.2	3.5	10.8	3.8	1.3	11.2	3.2	3.5	3.7	54	36	62	0	NNV 1	NNO 0-1	4.889
8	41.8	40.3	39.1	1.6	7.6	4.0	0.7	9.7	4.2	3.5	4.3	82	45	70	ONO 0	NNO 1	ONO 1	9.923
9	38.9	39.1	40.4	3.0	4.2	1.3	1.4	4.8	3.3	2.5	2.6	57	40	51	NO 2	NNO 2-3	NNO 2-3	9.082
10	39.6	39.4	41.2	1.2	5.3	2.2	-0.9	5.1	2.8	2.8	2.8	55	42	51	NNO 2	NNO 3	NNO 1-2	11.904
11	45.4	46.1	47.7	0.4	5.0	-0.4	-1.4	5.7	2.4	3.7	2.8	54	40	63	NNV 1-2	N 0-1	ONO 0	3.131
12	52.0	52.0	50.3	-1.6	7.0	0.2	-3.8	7.0	3.1	3.7	3.3	76	50	71	0	SV 0	NO 0-1	5.376
13	47.7	48.1	50.0	1.8	5.4	1.4	-1.8	5.8	3.5	3.3	2.5	66	49	49	ONO 2	NO 1-2	0	3.324
14	56.5	58.9	59.6	-0.8	6.3	2.7	-2.6	6.7	3.0	2.8	3.0	70	39	53	0	ONO 0-1	ONO 0-1	1.916
15	60.8	59.9	58.8	1.4	2.1	1.6	0.8	3.1	3.2	4.6	4.6	62	85	89	O 1	NNO 0	ONO 0-1	0.951
16	57.6	56.6	55.9	1.5	3.2	1.0	1.2	3.2	4.5	4.2	4.0	87	73	81	NO 0	ONO 1-2	ONO 0-1	8.943
17	52.5	50.4	59.4	2.1	1.6	1.8	0.3	2.6	4.3	4.2	5.1	80	82	96	O 1	NO 3	ONO 2-3	13.859
18	49.0	51.8	54.0	4.4	5.6	4.5	2.1	5.8	5.4	6.3	5.4	87	92	86	ONO 1	0	NO 0-1	0.322
19	55.8	53.8	53.4	4.4	5.6	6.3	4.2	6.4	6.0	6.0	6.4	97	88	90	V 0	NNO 0-1	ONO 2	16.720
20	49.4	48.4	49.4	6.2	6.6	6.4	5.8	7.0	6.2	6.1	5.9	88	84	83	ONO 3	ONO 3	ONO 3	20.205
21	52.6	54.7	57.3	4.8	5.1	4.4	4.3	6.3	5.4	5.4	4.9	84	82	79	NO 2	NNO 3	NO 3	15.292
22	59.5	58.0	56.8	3.0	4.0	2.8	2.7	4.4	4.3	4.5	4.5	76	73	79	ONO 2	ONO 1	NO 1	9.326
23	51.1	47.6	45.3	3.5	6.8	7.3	1.8	7.4	5.4	5.7	5.6	92	77	73	NO 2	O 1-2	ONO 1	17.371
24	42.0	40.6	40.7	6.2	6.3	5.8	5.3	7.3	5.4	6.0	5.7	76	84	84	O 2	NO 2-3	ONO 3	14.560
25	41.1	41.8	42.4	6.6	8.1	5.6	5.0	8.2	6.5	6.7	5.6	90	83	83	ONO 3	ONO 3	NO 1-2	23.554
26	41.0	39.2	38.0	4.2	5.5	4.7	3.8	5.8	5.0	5.5	5.4	80	80	84	NNO 1	NNV 1	NNO 1	4.157
27	38.7	40.0	41.3	5.3	6.2	5.4	4.4	6.6	5.7	6.0	5.5	86	85	81	NV 0	VSV 0	NO 1	6.395
28	44.7	46.4	48.5	5.0	6.4	5.0	4.4	6.6	5.2	5.3	5.1	80	74	77	NNO 1	NNO 1	NNO 1	4.451
29	51.0	51.5	52.0	2.7	6.1	1.5	2.5	6.4	4.8	5.5	4.4	87	78	85	0	SSV 1	ONO 0-1	4.914
30	51.8	50.9	50.6	0.3	3.2	3.2	1.2	3.6	4.1	4.8	4.6	87	83	80	NO 1	ONO 1	NO 0-1	7.958
31	51.2	52.6	56.1	3.6	5.4	3.9	3.1	5.4	4.8	4.8	4.5	80	72	73	ONO 2	NNO 1	ONO 1-2	7.740
M.	752.70	752.37	752.48	3.51	6.61	4.24	2.18	7.12	4.83	5.01	4.83	79.9	68.3	75.9	1.0	1.2	1.1	7.924

1870. Octbr.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.
1	.	.	.	Taage.	10	Taage.	10	T., r.	10	
2	.	.	.	Taage.	10	Taage.	10	Taage.	10	
3	.	.	.	Klart, d.	0	Klart, d.	0	Klart.	0	
4	.	.	.	Cicu., Ci., d.	2	Cist., d.	1	Tykt, t.	10	
5	.	N	.	Cust., Cicu.	3	Cu., Ci.	1	Cust., Cist.	7	
6	.	.	.	Cust.,	9	Cust., Cist.	9	Ci.	0	
7	.	NNV	.	Klart.	0	Cu., Cust.	4	Cu., Cist.	1	
8	VNV	V	.	Ci., Cist., Cicu., Cust. d.	5	Cust., Cu., Ci.	5	Cust, Cu., Cist.	7	
9	.	.	.	Cust.	8	Cu., Cist.	7	Cu., Ci.	2	
10	.	SSV	.	Cust.	9	Cust., Ci.	8	Cu., Ci.	4	
11	.	.	.	Klart.	0	Cist.	1	Ci.	0	
12	.	.	.	Klart, d.	0	Cu.	1	Klart, dis.	0	
13	.	.	.	Cust., Cu.	8	Cust., Cu.	8	Klart.	0	
14	.	.	.	Klart, d.	0	Cu, Cist.	3	Cu. Cist.	6	
15	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Tykt, sl.	10	
16	.	.	.	Tykt S.	10	Cust., Cu., Cicu.	5	Cu, Cist.	1	3.7
17	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, S.	10	Tykt, Sl	10	
18	.	.	.	Tykt.	10	Tykt. R.	10	Cust., Cist.	5	11.4
19	.	.	.	Tykt, T.	10	Tykt, t.	10	Tykt, R.	10	4.7
20	.	.	.	Tykt, R.	10	Cust., R.	10	Tykt, r.	10	
21	.	.	.	Tykt. R.	10	Cust, r.	10	Tykt.	10	15.8
22	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Tykt.	10	
23	.	.	.	Cust., Cist.	9	Cust, Cist.	9	Cust., Cist.	10	
24	.	.	.	Cust.	10	Cust., R.	10	Tykt, R	10	0.1
25	.	.	.	Tykt, R.	10	Cust.	10	Cust.	8	6.6
26	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Tykt, R	10	0.8
27	.	.	.	Tykt, r.	10	Cust., r.	10	Tykt, r.	10	6.9
28	.	.	.	Cust.	9	Cust.	10	Cust	8	0.3
29	N	.	.	Cicu., dis.	2	Cu., Cust.	2	klart, d.	0	
30	.	.	.	Cust., t.	10	Cust, Cu., Cist.	7	Cust.	10	
31	.	.	.	Cust.	10	Cust.	9	Cust., Cist.	3	
M.					7.2		7.1		6.2	50.3

Anmerkninger.

Octbr. 17. Sbg. f.
- 18. R. om Natten, R. f.
- 19. R. f.
- 21. R. om Natten.
- 25. R. om Natten. Kl. 7½ aft. viste Skyerne i den sydostl. Kvadrant et Skin, der ofte var sterkt kobberrødt og til- og aftog i Glands. Lysningen syntes dels at hidrøre fra Skyerne selv, dels fra Baggrunden; varede ½ Time.
- 29. Kl. 9. 50′ mg. en Bisol til Højre af Solen.
- 30. Enkelte Snefnug Kl. 10 mg.
- 31. Ring om Maanen aft.

1870. Octbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	717.4	718.1	718.1	9.6	14.2	8.7	7.0	6.9	5.8	79	57	70	0	0	0	9	9	8		Luftelectr.
2	17.8	17.2	18.0	2.2	13.9	6.8	4.4	4.5	4.0	82	38	53	0	0	0	0	0	0		
3	19.9	18.9	18.9	1.2	9.6	3.8	4.6	5.1	4.8	93	56	80	0	0	0	3	0	0		T. mg.
4	17.2	13.4	11.5	-1.2	9.3	4.5	3.5	4.6	3.8	84	52	62	0	0	0	0	0	0		
5	08.2	07.3	04.4	2.8	6.8	4.2	5.1	4.6	4.8	93	62	77	0	N 1	0	9	8	10		r. om Natten.
6	699.6	696.8	695.2	0.2	1.6	-0.2	4.3	3.2	4.2	91	62	92	0	N 2	0	7	6	10		
7	95.4	94.1	92.7	0.2	2.4	-0.2	4.3	3.9	3.6	93	72	81	0	NV 1	0	10	9	6		S. om Natten.
8	87.0	86.0	86.2	-2.4	1.2	-4.8	3.2	3.8	2.8	83	73	88	0	0	N 1	4	6	10		S. om Natten.
9	86.4	85.6	87.4	-2.0	-1.2	-7.0	3.1	3.5	2.2	79	84	83	0	N 1	0	7	4	0	4.7	
10	86.9	87.5	88.5	-8.2	-1.7	-9.0	2.2	3.1	1.9	89	78	81	0	NV 1	0	3	7	0		S. i Lierne.
11	90.6	91.3	92.6	-10.4	0.5	-1.4	1.6	3.6	3.9	80	77	92	NNO 1	0	0	0	6	9		
12	96.0	95.8	95.5	-3.1	0.4	-5.8	3.2	3.8	2.5	87	81	85	0	0	0	6	2	0		
13	93.5	94.0	96.5	-10.6	-2.3	-7.0	1.6	2.8	1.6	80	71	62	0	0	0	0	0	0		
14	700.0	701.5	702.9	-4.8	0.6	-1.0	2.6	4.2	3.0	83	88	71	0	0	0	6	10	10		
15	03.2	01.9	01.3	-7.4	0.2	-7.6	2.5	4.2	1.4	94	92	56	0	0	0	1	0	0		
16	699.6	698.5	696.5	-4.4	-0.6	0.8	2.4	3.7	3.8	72	84	88	0	S 3	S 3	4	10	10		
17	94.3	93.8	94.8	-2.0	-1.6	1.6	3.5	3.0	3.7	87	75	90	S 4	S 5	S 3-4	9	10	10		Sbg. mg. S. e.
18	95.7	98.7	98.7	1.4	0.6	1.2	4.7	4.2	4.2	93	88	85	0	0	S 1	10	10	10		
19	98.9	97.7	97.1	1.0	2.6	1.3	4.5	4.7	4.5	92	86	90	S 2	S 3	S 3	10	10	10		Sl. aft.
20	95.3	96.2	97.7	1.6	2.6	1.4	4.4	4.6	4.5	85	82	89	SO 2	S 2	S 1	10	10	10		s. mg. Luftelectr. aft.
21	700.0	701.5	702.9	1.5	2.0	0.5	4.1	3.8	3.8	78	71	80	S 1	SO 1	S 1	10	10	10		
22	00.8	699.9	697.0	0.2	0.1	1.6	4.1	3.5	3.3	89	76	84	S 2	S 3	S 2-3	8	10	10		
23	693.2	91.8	90.1	0.0	1.6	1.6	3.5	3.7	4.4	78	71	85	S 3-4	S 3	S 2	10	10	10		
24	88.0	88.0	86.7	1.2	1.5	1.4	4.1	4.1	4.2	85	80	85	S 2	S 2	S 1	10	10	10		1)
25	88.6	88.1	88.6	1.2	1.6	1.6	3.9	4.4	3.9	78	85	76	S 1	0	0	10	10	10		S. mg. Sl. e. 2)
26	86.6	85.2	85.8	0.1	1.5	1.0	4.2	4.4	3.4	90	83	82	0	S 1	S 1	8	10	10		
27	86.2	85.4	88.4	4.4	0.4	1.2	2.9	4.0	3.9	93	89	92	0	0	0	9	10	10		
28	90.2	92.5	94.4	-3.4	0.2	3.6	3.5	4.1	2.3	76	89	62	0	0	0	6	2	0		
29	96.2	96.3	96.4	4.6	0.0	5.7	2.4	4.3	2.7	86	92	90	0	0	0	6	10	0		
30	94.4	93.6	94.4	7.9	2.0	-2.0	2.8	3.3	3.7	94	83	92	0	S 2	S 2	10	10	10		
31	94.7	97.2	700.9	-1.4	0.2	1.0	3.4	4.1	3.6	84	89	84	0	0	0	10	10	10	6.3	s. e.
M	697.48	697.25	697.42	1.68	2.17	0.82	3.59	4.03	3.55	85.5	76.3	80.3	0.6	1.0	0.8	6.6	7.0	6.5	11.0	

Meget sterk Luftelectricitet hele Eftermiddagen. 2) Luftelectr. e og aft.

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	759.4	.	.	4.0	.	.	5.7	.	.	93	.	.	NV 2-3	.	.	7	.	.	Ikke maalt.	
2	39.4	739.4	.	7.4	4.2	.	6.8	5.8	.	89	93	.	SV 2-3	NV 4-5	.	9	9	.		R. e.
3	55.9	60.3	761.4	2.0	— 0.2	1.2	4.7	4.5	4.4	89	100	89	NV 3-4	NV 3-4	NV 3 4	9	9	9		S.fog.
4	60.0	60.8	60.0	1.2	— 0.5	0.8	4.1	4.2	4.5	81	91	92	NV 3	NV 2-3	NO 2	10	5	8		S.fog mg. og e.
5	58.0	53.9	.	— 0.8	— 0.8	.	4.0	4.0	.	92	92	.	SV 0-1	SV 0-1	.	1	1	.		
6	47.8	47.8	.	1.2	1.4	.	4.3	4.2	.	85	81	.	NO 0-1	NO 0-1	.	8	4	.		
7	39.0	43.1	.	1.2	1.8	.	4.3	3.5	.	85	67	.	NNO 1	NNO 0-1	.	2	2	.		
8	40.0	39.9	40.4	2.2	1.2	1.8	5.2	5.0	4.7	96	100	89	NO 2-3	NO 2-3	NO 2	10	10	10		Sl.
9	41.0	.	.	1.2	.	.	4.3	.	.	85	.	.	ONO 3	.	.	10	.	.		
10	43.0	42.9	41.9	— 2.8	— 0.8	— 2.4	3.4	4.0	3.6	92	92	92	SV 0-1	SV 1	SV 0-1	2	0	1		
11	41.8	41.8	.	— 2.6	— 2.4	.	3.1	3.2	.	83	83	.	SV 2	SV 1-2	.	1	0	.		
12	40.8	37.9	.	— 2.8	0.0	.	2.9	3.5	.	78	78	.	SV 0-1	NO 0-1	.	5	7	.		
13	33.1	32.5	34.5	0.8	1.4	1.2	4.8	5.1	5.0	100	100	100	NNV 3-4	NNV 4	NNV 4	10	10	10		S.fog mg. Sl. e. og aft.
14	42.6	49.0	.	2.6	— 0.2	.	3.8	4.5	.	69	100	.	NNV 3-4	NNV 3-4	.	8	10	.		S.fog e.
15	60.0	61.0	.	— 1.0	— 0.2	.	3.6	3.6	.	84	81	.	V 0-1	V 0-1	.	0	1	.		
16	64.0	64.5	64.5	— 4.0	— 3.0	— 3.8	3.0	3.5	3.1	88	96	91	VSV 0-1	V 0-1	V 0-1	1	0	0		
17	66.1	.	.	— 3.8	.	.	3.3	.	.	95	.	.	V 0-1	.	.	0	.	.		
18	67.0	67.0	.	— 5.0	— 4.0	.	3.1	3.1	.	100	91	.	V 0-1	V 0-1	.	10	2	.		T. mg.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
22	71.8	69.3	.	— 3.8	— 3.2	.	3.3	3.6	.	95	100	.	VSV 0-1	SV 0-1	.	7	9	.		
23	63.3	62.1	.	0.6	0.8	.	4.8	4.5	.	100	92	.	SO 0-1	SO 0-1	.	10	10	.		S. e.
24	56.7	.	.	— 0.6	.	.	4.3	.	.	96	.	.	SV 0-1	.	.	10	.	.		S. mg.
25	54.8	54.8	.	1.0	0.8	.	4.0	4.1	.	81	85	.	SSO 1-2	SSO 1	.	9	9	.		S. e.
26	54.6	54.1	.	— 1.5	— 1.8	.	4.1	4.1	.	100	100	.	SV 0-1	SV 0-1	.	8	9	.		
27	53.7	52.8	.	1.2	1.8	.	4.4	5.2	.	89	100	.	SO 0-1	SO 0-1	.	10	10	.		R. e.
28	49.0	51.0	.	2.8	3.0	.	4.8	5.1	.	86	89	.	SV 0-1	SV 2	.	9	8	.		
29	56.5	55.5	55.4	2.2	3.0	2.6	5.0	5.1	4.9	93	89	89	SV 0-1	SV 0-1	SV 0-1	8	8	10		T. aft.
30	56.0	.	.	3.6	.	.	5.1	.	.	87	.	.	SV 0-1		.	7	.	.		
31	56.1	.	.	2.8	.	.	5.0	.	.	89	.	.	SO 2-3	.	.	10	.	.		T. mg.
M.	752.55	751.87	751.16	0.33	0.10	0.20	4.26	4.25	4.31	89.3	90.9	91.7	1.4	1.5	1.9	6.8	6.0	7.0	.	

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	767.2	768.1	769.8	10.8	11.0	10.6	9.3	9.2	8.8	96	95	93	SV 4	VSV 4-5	V 3	10	10	10		R. mg. og e.
2	66.9	67.8	69.6	10.7	10.4	9.4	8.7	8.9	7.4	91	95	84	V 4-5	V 4	VNV 2	10	10	10	41.6	r. mg.
3	.	77.1	76.6	.	7.0	5.2	.	4.3	4.2	.	57	63	.	NNV 1	0	.	8	6		
4	72.9	70.3	67.1	3.6	7.2	6.2	4.4	5.2	6.0	73	69	85	ONO 1	SSO 1	0	9	10	10		
5	.	58.6	56.2	.	7.8	4.0	.	7.5	4.9	.	94	80	.	V 2	V 3-4	.	10	10		r. e.
6	48.0	46.2	46.8	4.8	4.5	3.4	5.4	5.3	4.7	84	83	80	NV 3-5	0	0	10	9	5	9.9	
7	48.0	47.5	44.9	3.0	5.4	0.8	4.3	4.7	4.7	76	69	80	0	NNV 2	NNV 1	8	10	10		Sl. aft.
8	42.3	44.3	46.3	1.0	3.8	0.6	4.4	2.8	2.8	88	47	57	ONO 1	ONO 3	ONO 1	7	8	2		
9	45.5	45.0	44.8	0.0	3.0	1.2	3.0	3.3	2.5	65	59	48	ONO 1	0	0	0	0	7		
10	44.3	44.5	44.6	1.6	3.4	1.4	2.9	3.3	3.9	56	57	76	0	SSO 1	SSV 1	9	10	10		S. aft
11	43.5	43.8	45.6	1.8	3.4	2.6	4.5	5.0	4.0	85	87	72	SSO 1	NNV 3	NNV 4	10	10	3		
12	48.3	47.5	47.8	0.4	2.4	1.6	4.4	4.5	4.0	88	82	78	0	NV 2-4	NNV 1	10	10	9		S. mg. Sl. a.
13	48.0	49.1	51.5	0.0	1.0	— 1.2	.	4.7	3.8	.	94	90	0	0	0	8	10	3		S.bgr. e.
14	56.5	58.8	60.4	— 2.7	1.0	— 1.4	3.2	4.0	2.8	85	81	68	0	0	0	2	2	9		
15	60.6	59.8	60.0	— 0.8	2.0	0.4	3.3	3.2	2.7	77	60	57	SO 1	SO 1	O 3	2	1	0	20.3	
16	59.9	57.4	57.1	— 0.6	2.8	3.0	2.4	2.9	3.5	55	52	63	O 1	SSO 2	SSO 1	0	1	4		
17	53.9	51.6	50.9	2.6	3.6	3.6	3.1	3.4	3.4	55	57	57	SO 3-5	SO 4-5	SO 4-5	3	8	9		
18	51.6	53.6	56.5	6.0	6.6	5.9	3.7	4.3	3.9	53	60	57	SSO 4-5	SSO 3-4	SSO 3-4	9	9	10		r. aft.
19	58.2	58.0	56.3	5.0	4.8	3.8	3.5	3.2	3.3	54	50	54	OSO 4	SO 4	SO 4-5	7	8	9		
20	56.9	57.5	57.7	3.4	3.8	3.0	3.9	2.9	2.8	66	48	50	SO 4-5	SO 4	OSO 4-5	9	10	10		
21	60.1	61.1	61.7	3.0	3.3	2.0	2.8	2.9	2.7	50	49	51	OSO 3-4	OSO 4	O 3	10	5	2		Nordlys.
22	59.0	57.1	54.8	2.2	3.4	1.4	3.6	3.0	3.0	72	51	59	SSO 3	SSO 2	SO 2	8	3	10		
23	48.8	47.0	46.4	3.2	4.4	6.2	3.1	3.4	4.0	53	54	56	SO 2	OSO 3	SO 3	9	10	10		
24	46.6	46.8	47.7	6.0	.	4.8	3.7	.	3.6	53	.	56	SO 4	.	OSO 1	7	.	0		Nordlys.
25	45.7	45.8	46.3	6.0	6.8	5.6	3.7	3.9	3.9	53	52	58	SO 4	SO 4	SO 3	8	8	10		
26	45.1	43.2	42.5	4.0	6.0	6.0	3.4	4.7	3.7	54	67	53	OSO 2	O 2	O 1	9	9	10		
27	42.8	43.2	43.9	4.5	4.2	2.6	3.2	3.4	3.6	51	55	65	O 2	O 2	0	10	10	10		
28	47.1	49.4	50.9	1.2	4.8	1.2	3.5	4.1	3.9	69	62	78	0	0	0	3	0	5		
29	52.1	51.9	.	0.7	3.6	.	3.6	4.6	.	75	76	.	0	0	.	6	0	.		
30	49.4	48.6	49.3	3.8	3.4	3.0	3.7	4.3	3.2	61	73	56	SSO 1	SO 1	SO 1	5	4	8		
31	51.7	53.6	57.5	3.9	5.2	4.0	3.5	4.1	4.1	56	62	67	SSO 1	0	0	8	9	9		
M.	752.44	753.36	753.72	3.07	4.67	3.36	4.01	4.37	3.99	67.6	66.6	66.4	2.0	2.0	1.7	7.1	7.1	7.3	71.8	

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	776.7	777.8	777.4	11.8	11.8	11.6	8.8	8.8	8.9	86	86	88	S 3	S 2	S 2	10	10	10		
2	76.8	76.8	76.4	10.3	12.6	7.8	7.8	7.6	7.3	83	70	91	SSV 2	SSV 2	0	8	0	0		
3	77.1	76.6	76.2	6.6	12.3	7.0	7.1	7.7	7.5	97	73	100	ONO 1	VNV 2	0	3	0	0		
4	75.5	74.1	71.4	7.2	9.8	9.2	7.4	7.2	7.1	97	79	81	O 1	SV 2	O 2	8	7	10		
5	67.6	67.3	64.4	9.2	8.9	7.6	7.5	7.4	7.1	86	87	91	V 2-3	NV 3	VNV 3	5	10	10	7.3	R.bgr.
6	59.2	57.0	55.2	5.5	5.0	5.4	5.2	5.7	5.5	76	87	81	NV 2-3	VNV 3-4	VNV 2-3	5	8	7	3.9	S.bgr. e., R.bgr.
7	53.5	53.6	52.5	5.4	9.0	6.2	5.5	6.4	5.4	81	75	76	NV 2	N 2	VNV 2	8	5	8	4.0	R.bgr mg.
8	44.9	42.4	40.9	3.0	6.8	3.6	5.3	4.3	4.4	93	58	73	VNV 2	VNV 2	NNV 2	8	5	0	2.1	R.bgr. mg.
9	39.7	40.7	41.3	2.6	9.0	2.5	2.7	3.3	3.7	49	38	67	ONO 2	NO 2	NNO 1	0	0	0		
10	42.1	43.2	45.0	1.0	8.2	3.9	3.6	5.1	3.0	72	63	50	O 1	NNV 2	N 2	0	0	0		
11	47.6	49.7	51.0	2.2	5.0	4.7	4.2	5.4	5.2	79	82	80	ONO 1	SO 1	VNV 2	8	10	5		
12	53.8	52.4	50.1	1.6	8.8	2.0	5.0	4.1	3.9	96	49	73	O 1	VNV 1	0	0	0	0		
13	48.1	50.0	52.8	0.9	8.2	2.6	3.2	3.7	3.1	66	43	55	ONO 1	NNV 2	0	0	0	0		
14	57.0	58.9	59.6	0.6	9.4	2.6	4.3	4.0	3.9	86	45	70	O 1	SO 1	0	0	0	0		Svage Nordlys i NV.
15	59.1	57.3	56.6	3.0	8.4	5.4	3.5	4.5	4.3	63	55	63	O 2	SSO 2	ONO 2	0	3	8		
16	53.1	49.6	47.2	5.5	10.6	8.2	4.2	3.6	3.4	62	39	42	O 3	O 3	ONO 3	3	0	10		
17	40.4	39.6	40.6	8.2	9.6	9.2	3.7	3.8	4.6	45	42	47	O 4	O 4-5	OSO 4	10	10	10	7.6	r. om Natten.
18	47.5	52.2	54.4	7.0	11.2	6.6	6.4	6.1	5.6	85	61	77	OSO 2	S 2	O 2	10	5	10	2.3	r. om Natten og f. r.bgr. e.
19	51.5	47.7	45.8	6.6	9.2	10.1	3.8	4.5	5.6	51	52	61	ONO 2	OSO 3	OSO 4	8	10	10	1.8	
20	45.2	46.9	50.1	11.4	11.6	9.6	5.0	5.4	4.5	49	53	51	OSO 3	O 2	O 1	10	10	8		Nordlys i NNV.
21	53.8	55.1	56.4	6.4	14.4	7.6	4.9	5.1	4.8	67	42	61	OSO 1	OSO 1	0	3	0	10		
22	55.3	52.8	49.7	8.2	7.6	7.7	4.7	6.0	5.7	58	77	73	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10	1.0	r. f. R. e. og aft.
23	42.7	38.4	36.1	8.2	11.0	11.2	5.2	4.9	7.3	65	50	73	O 3	O 3	ONO 4	10	10	10	11.1	
24	35.1	36.1	37.2	10.6	11.0	10.6	7.0	5.8	7.0	73	59	72	OSO 3	OSO 3	OSO 4	10	8	7		1)
25	38.2	39.0	39.8	9.0	11.4	9.6	4.6	4.6	5.1	53	46	56	NNO 2	OSO 2	O 2	5	3	10		Sterk Luftelectr. e. og aft.
26	39.9	39.7	39.6	7.6	8.5	7.0	6.6	6.6	6.8	84	79	91	SSO 1	S 1	SSV 1	10	10	10		R aft.
27	41.0	42.2	43.2	5.6	7.2	6.2	6.2	6.4	6.3	91	84	88	ONO 2	OSO 2	0	10	10	10	5.7	R. mg.
28	46.0	48.7	51.2	6.0	8.2	5.6	6.3	5.9	5.7	90	72	85	O 1	VSV 1	0	10	5	8		
29	53.0	52.5	51.5	2.2	8.9	4.6	5.2	6.1	4.7	96	70	74	OSO 1	OSO 1	ONO 2	3	0	8		
30	47.0	48.0	48.1	4.8	6.1	6.0	5.2	5.4	5.3	81	77	76	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10	8.3	R. mg.
31	48.6	53.4	58.7	5.5	6.6	6.8	4.6	5.1	5.0	68	71	68	O 1	NO 2	VNV 2	10	10	5		
M.	752.16	752.25	752.27	5.93	9.24	6.73	5.31	5.56	5.41	75.1	63.4	72.1	1.9	2.1	1.8	6.3	5.5	6.6	54.1	

1) Stormbgr. om Natten. Nordlys. Sterk Luftelectricitet hele Eftermiddagen og Aftenen.

LEIRDAL. OCTOBER 1870.

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	9 f.	12 m.	7 e.	9 f.	12 m.	7 e.	9 f.	12 m.	7 e.	9 f.	12 m.	7 e.	9 f.	12 m.	7 e.	9 f.	12 m.	7 e.		
1	778.1	778.5	778.4	8.7	10.6	8.2	7.8	5.2	7.7	92	87	94	0	0	0	9	7	1		Nordlys aft.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.		
3	78.8	78.3	77.5	2.7	6.7	3.4	5.2	5.2	5.5	93	71	93	0	0	0	0	0	0		
4	75.2	71.8	.	4.5	2.2	.	4.8	4.8	.	76	89	.	0	0	.	0	0	.		
5	67.2	67.1	63.6	5.2	9.6	10.2	6.2	6.7	5.6	94	75	60	0	0	0	9	9	9	0.8	R. nat.
6	57.5	55.7	54.1	7.2	7.4	7.3	3.7	3.7	3.5	50	49	46	V 2	V 1	0	8	8	9		
7	52.8	52.6	51.6	7.1	8.2	7.3	4.4	4.2	4.2	59	52	55	V 1	0	0	9	8	8		
8	43.8	42.8	41.1	5.4	6.6	4.4	4.7	3.8	3.1	69	51	49	V 1	NV 1	0	9	4	0		
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
10	44.3	44.0	45.1	− 0.6	1.4	− 1.6	2.4	3.8	2.9	55	74	72	0	0	0	6	1	0		
11	50.0	50.0	51.2	− 1.2	2.0	0.7	2.5	2.8	3.4	61	53	70	0	0	0	7	9	3		
12	54.5	54.3	51.9	0.5	2.6	− 1.5	4.0	4.1	3.5	84	74	86	0	0	0	6	3	0		
13	50.6	50.6	53.1	− 2.8	0.8	− 2.9	2.9	3.8	3.0	78	79	80	0	0	0	0	0	0		
14	60.7	60.2	60.8	− 3.4	− 1.5	− 3.4	2.9	2.9	2.5	78	70	69	0	0	0	0	0	0		
15	61.2	60.4	58.7	0.4	3.4	2.4	4.3	3.5	3.6	91	60	65	0	0	0	9	9	10		
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
17	47.8	46.0	46.9	7.6	7.9	.	2.7	2.4	.	35	3[illegible]	.	O 3	O 4	O 4	10	10	10		
18	51.7	53.3	56.8	5.8	4.5	4.2	5.6	5.3	5.4	82	84	87	O 2	O 1	0	10	10	8	3.0	R. mg.
19	55.3	53.2	50.5	2.9	9.8	11.4	4.0	3.1	3.3	71	34	32	0	O 3	O 4	10	10	10		
20	48.4	49.1	51.5	10.4	10.9	10.4	3.9	3.6	3.5	42	30	37	O 3	O 2	O 1	10	10	10		
21	55.7	56.4	58.4	8.6	10.7	8.8	4.5	3.6	3.4	54	37	39	0	O 1	O 2	8	7	2		
22	.	56.8	54.6	.	8.2	7.6	.	5.1	3.9	.	62	51	.	0	O 2	.	10	10		
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
24	40.0	40.4	40.5	10.4	10.5	10.6	3.1	3.2	3.2	33	33	33	O 3	O 4	O 3	10	10	10		
25	41.7	41.8	41.7	10.5	11.2	11.2	3.6	3.9	3.7	38	39	37	O 1	O 1	O 2	10	9	6		
26	41.8	40.8	40.4	7.6	8.9	8.2	3.9	4.2	3.8	51	49	46	0	0	0	9	9	10		
27	42.5	42.7	43.7	4.9	5.2	4.4	3.6	4.4	4.8	56	66	75	0	0	0	8	2	0		
28	48.1	48.8	51.6	4.0	6.2	1.4	4.7	5.0	4.2	74	70	81	0	0	0	10	8	0		1)
29	54.1	54.5	54.3	− 1.3	− 0.3	− 1.8	3.2	3.4	3.2	78	76	79	0	0	0	0	0	0		Sterkt rødt Nordlys.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
31	51.7	53.1	58.2	3.5	6.1	2.7	4.7	4.7	4.5	78	66	81	0	0	0	10	10	0		
M.	754.14	753.97	753.45	4.34	6.15	4.73	4.13	4.22	3.98	66.9	62.3	63.2	0.6	0.7	0.7	7.1	6.3	4.6	3.8	

1) Sterkt rødt Nordlys Midnat.

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	776.1	776.7	776.5	10.7	12.0	11.0	8.8	8.6	8.3	92	82	85	S 1	SSO 2	SSO 2	10	10	10		T. og R. mg.
2	65 9	75.7	75.2	9.7	12.0	7.0	7.5	8.0	7.1	83	76	94	S 1	S 1	0	10	0	0		
3	75.5	75.3	75.0	7.0	11.6	6.8	6.8	7.0	7.2	91	69	97	0	0	0	0	0	0		T. mg.
4	74.8	73.5	71.6	5.0	11.0	8.4	6.5	8.1	7.3	100	83	89	0	0	0	0	0	10		Tyk T. mg. R. Kl. 9 aft.
5	67.3	66.6	64.3	9.0	11.2	8.5	6.7	6.1	6.6	78	61	80	N 1	N 2	0	7	10	10	5.0	Kl. 9 aft. R.
6	59.1	57.0	55.3	5.6	6.5	3.5	4.9	5.3	5.6	73	72	95	N 2	N 3	0	10	6	5		R.bgr. e. 1)
7	53.2	52.7	51.9	4.0	8.0	5.4	5.5	5.2	4.8	90	64	72	0	N 2	0	9	4	0	2.5	
8	44.7	41.1	38.7	3.0	6.0	4.7	5.3	4.7	4.3	93	67	67	S 2	N 2	O 2	10	7	0	5.5	R. mg. S. paa Fjeldene.
9	36.7	37.7	38.9	5.0	7 6	3.6	2.8	2.9	2.5	42	38	41	SO 3	SO 2	SO 2	9	0	0		
10	40.8	41.9	43.9	1.5	5.0	3.0	2.7	1.9	3.4	51	28	59	O 2	N 2	NO 1	0	0	0		
11	47.1	49.2	50.8	— 0.4	6.3	3.2	3.3	4.9	5.1	73	69	90	0	0	0	0	2	10		R. e. R.bgr. aft
12	52.6	51.4	48.5	1.0	6.0	1.2	4.7	4.7	4.6	96	67	93	0	0	0	0	6	0		
13	45.9	47.4	50.7	0.0	8.7	4.0	3.7	2.7	4.1	81	32	67	0	N 2	0	0	0	0		
14	56.7	58.2	58.9	— 0.4	7.0	2.0	4.2	4.3	4.6	92	57	85	0	0	0	3	2	0		
15	58.5	57.3	56.0	3.6	7.6	6.2	5.1	5.0	5.0	87	64	70	SSO 2	SSO 2	S 2	4	2	10		R.bgr. mg. R. aft.
16	51.8	49 0	45.4	7.4	10.6	9.0	3.8	4.2	3.3	51	44	38	SSO 3	S 3	S 3	1	3	10		
17	38.7	38.1	39.9	9.6	10.6	11.0	5.1	4.0	4.9	56	42	50	SSO 4	SO 4	SO 3	10	10	10		R. mg.
18	48.4	52.4	54.4	7.4	10.4	6.0	6.7	6.0	6.0	87	63	87	SO 1	0	SSO 2	10	6	0	10.4	R. mg.
19	49.6	45.8	44 0	8.6	10.6	11.6	3.6	7.4	5.4	42	77	53	SSO 4	SSO 4	SSO 4	10	10	10	1.5	R. aft.
20	42.4	43.9	47.5	11.2	11.6	10.2	4.5	4.2	7.6	45	40	82	SO 4	SO 4	SO 2	10	10	4		2)
21	52.6	53.8	55.7	3.1	10.4	4.5	4 7	5.2	4 8	83	56	76	0	0	0	0	0	0		3)
22	55.2	52.7	49.2	8.1	7.0	7.6	5.4	6 0	5.8	66	80	75	S 3	S 3	SO 4	10	10	10		R e.
23	40.7	37 1	33.8	11.4	12.0	13.0	4.9	5.2	5.0	48	49	45	SO 4	SSO 3	SSO 3	1	10	10	7.6	
24	32.3	33.7	35.0	11.3	11.6	10.0	3.9	4.7	4.6	38	46	50	SO 3	SO 4	SO 4	7	10	10		
25	37.1	37.8	38.7	6.1	11.4	9.3	5.9	5.3	5.7	84	53	65	0	S 2	S 1	0	10	10		
26	39.1	39.6	39.7	6.6	6.6	6.0	6.9	6.9	6.4	94	94	91	0	0	0	10	10	10		T. mg. og e. R.
27	40.8	41.7	42.5	5.6	7.1	5.0	6.0	6 5	6.3	88	87	97	0	0	0	10	10	10	10.0	R.bgr. e.
28	45.6	47.7	49.6	4.2	8.0	5.4	5.9	5.6	4.7	95	70	69	0	0	0	10	10	0	2 0	
29	52.5	52.2	51.0	0.6	6.4	5.4	4 5	5.5	4.7	92	77	71	0	0	SSO 1	0	0	0		
30	49 5	47 8	47.6	4.0	4.1	5.0	5.5	5.6	5.3	90	92	81	S 2	S 2	S 1	10	10	8	3.0	R. mg. og e.
31	47 8	51.5	56.2	3.6	6.5	3.6	5 3	4 9	5.3	90	68	90	0	SO 2	O 1	10	10	0	9.5	R.bgr e.
M.	750.94	751.18	751.17	5.58	8.75	6.49	5 20	5.37	5.36	76.5	63.5	74.3	1.4	1.6	1.2	6.1	5.7	5.0	57.0	

1) S. paa Ulrikken e. 2) Flammende farvede Nordlys. 3) Høj Nordlysbue med farvede Straaler.

1870. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimiter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	759.1	759.1	759.2	6.6	11.2	7.2	6.9	9.5	7.6	94	95	100	0	SO 1	0	10	8	10		T.
2	58.8	56.9	57.4	4.8	9.0	5.4	5.2	7.6	5.5	81	89	81	0	0	0	10	6	0		
3	60.3	59.4	59.9	1.4	12.8	0.4	3.8	6.3	4.6	74	57	96	0	O 2	0	0	0	2		
4	59.0	55.3	52.7	0.6	10.2	1.6	4.1	6.0	5.0	92	64	96	0	0	0	5	0	3		T. aft.
5	46.8	45.9	43.8	2.0	12.0	1.6	4.7	4.9	4.8	89	47	93	0	O 1	0	10	4	4	0.6	
6	39.1	35.8	34.1	1.4	8.0	4.0	4.7	2.3	2.2	93	29	36	0	NO 3	NO 2	7	6	5		
7	32.6	32.8	32.7	1.4	7.6	− 2.0	3.5	3.2	3.3	69	40	83	0	NV 2	0	2	7	9		
8	26.3	25.4	25.2	1.4	4.2	− 1.8	4.2	4.2	3.9	81	67	96	0	0	NV 1	8	5	3		Hgl. og S. mg.
9	26.0	25.6	26.2	0.6	1.4	− 0.4	4.2	5.1	4.3	88	100	96	0	0	NV 1	10	10	4	0.4	
10	26.1	25.0	27.3	− 0.6	2.2	0.4	4.3	5.4	4.7	96	100	100	NO 1	O 1	NO 1	6	7	9		
11	30.3	30.7	32.1	− 1.8	0.8	− 3.6	2.4	4.1	2.9	59	85	82	0	0	0	2	0	0		
12	37.0	36.8	35.3	− 3.0	6.0	− 2.4	1.5	3.5	3.6	41	50	92	0	S 1	0	0	3	7		
13	34.0	34.1	35.8	− 2.4	3.0	− 6.6	3.0	2.8	2.5	79	50	89	0	0	0	9	5	0		
14	41.0	42.6	44.5	− 3.2	− 4.4	− 4.8	2.8	2.3	2.7	78	37	86	0	N 1	0	3	2	0		
15	45.9	44.6	44.2	− 2.8	− 1.8	− 0.6	2.8	3.3	4.1	74	83	92	0	0	0	10	10	10		S. mg.
16	42.8	41.9	41.6	− 0.6	1.0	− 1.6	4.3	4.0	3.6	96	81	88	0	0	0	10	10	10	0.1	S. mg.
17	39.2	37.6	36.6	− 1.4	1.0	0.6	3.1	4.0	4.2	76	81	88	0	O 2	NO 1	10	10	10		S. og R. e.
18	36.0	37.9	39.6	1.8	2.0	2.4	5.0	5.1	5.1	96	96	93	0	0	0	10	10	10	7.2	R.
19	40.9	40.1	40.0	2.6	3.6	3.6	5.2	5.8	5.8	93	97	97	0	0	0	10	10	10	6.8	R.
20	37.1	36.4	37.5	4.6	4.6	4.0	5.3	5.5	5.5	84	87	90	O 1	0	0	10	10	10	0.6	R.
21	39.6	41.9	44.2	3.1	2.0	1.6	5.0	4.9	4.2	88	93	82	0	N 1	N 1	10	10	10	10.0	R.
22	44.3	42.5	41.5	0.0	2.0	0.6	4.0	4.4	4.2	85	82	88	0	S 1	SV 1	10	10	10	2.6	R. mg.
23	36.8	33.4	32.6	1.0	3.0	4.0	4.7	4.7	5.1	96	83	83	0	0	0	10	10	10		
24	32.4	31.5	30.5	4.6	5.0	4.4	4.5	4.9	4.6	71	74	77	N 2	0	N 1	10	10	10		R. e. og aft.
25	28.0	29.5	29.0	4.2	4.6	2.6	5.4	5.3	5.4	87	84	96	0	0	0	10	10	10	3.0	R.
26	27.0	25.5	24.2	1.8	3.6	2.2	4.3	5.1	5.0	75	87	93	0	NV 1	NV 1	10	10	10	7.4	R.
27	24.8	25.9	27.5	2.6	4.2	3.0	5.2	5.5	5.3	93	90	93	N 1	0	0	9	10	10	2.6	R.
28	31.6	32.2	34.0	2.6	3.2	2.2	4.9	5.4	5.2	89	93	96	NV 1	0	N 1	10	10	10	2.3	
29	35.9	36.3	36.9	0.6	4.6	− 2.0	4.2	5.0	3.5	88	77	87	NV 1	NV 1	N 1	5	5	6		
30	36.8	36.3	36.3	− 1.4	1.0	0.8	3.6	4.6	4.1	88	93	85	0	0	0	10	10	10		
31	37.0	38.7	42.4	1.4	1.6	0.4	4.2	4.8	4.2	81	93	86	0	0	0	10	10	10		
M.	738.47	737.99	738.22	1.05	4.17	0.88	4.23	4.82	4.41	83.0	76.9	88.4	0.2	0.6	0.4	7.9	7.3	7.2	43.6	

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	766.9	770.0	770.8	4.2	5.8	4.8	5.8	6.1	5.4	93	88	84	0	VSV 1	0	10	10	5		
2	69.6	68.4	63.5	4.2	6.6	7.2	5.0	4.1	5.9	80	56	77	OSO 2	OSO 3	OSO 3	7	10	10		
3	59.2	59.3	58.4	9.6	8.2	7.7	5.9	6.8	6.9	66	83	87	SV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10	1.5	R. e. og aft.
4	65.4	67.8	68.8	6.8	6.2	3.2	6.4	5.4	5.2	87	75	89	SSV 3	NNV 3	NNV 1	10	8	10		R. mg.
5	68.2	66.4	62.7	4.4	6.0	4.0	5.2	5.2	5.3	83	78	87	OSO 1	VSV 3	VSV 2	10	10	10		R. aft.
6	54.8	54.0	54.6	5.6	5.4	4.6	5.5	5.5	5.3	81	81	83	SSV 2	SSV 1	SSV 1	10	10	10	9.5	
7	56.2	56.9	57.3	3.4	4.8	2.6	5.3	5.2	4.4	90	80	79	SSV 2	O 2	OSO 1	8	6	5	3.0	
8	56.4	55.5	52.4	2.4	2.2	2.6	4.9	4.9	4.7	89	91	83	SSV 3	SV 3	SV 3	10	10	10		R. mg. og aft.
9	48.3	47.6	48.5	2.2	3.2	1.2	4.6	4.8	4.8	85	83	96	V 5	NNV 2	NO 3	10	10	10		Sl. mg. og aft.
10	51.3	51.8	52.5	0.2	− 0.2	− 0.8	4.3	4.2	3.1	93	92	73	NO 3	ONO 2	OSO 3	8	5	7	34.0	
11	53.0	52.8	53.4	− 0.1	2.0	1.2	3.1	5.1	4.6	68	96	93	ONO 4	ONO 4	ONO 4	8	10	10		
12	50.1	47.4	43.6	3.4	4.7	3.8	3.7	4.0	3.7	63	62	60	O 3	ONO 3	OSO 3	10	3	5		
13	37.4	36.9	36.1	5.6	5.6	2.4	3.8	3.2	4.1	54	46	75	OSO 5	OSO 3	OSO 1	6	5	2		
14	35.9	36.6	38.5	3.8	3.5	1.8	3.5	3.1	3.5	57	51	67	SSO 1	OSO 2	OSO 2	10	0	0		
15	40.0	39.6	38.5	0.4	1.8	2.3	2.7	3.0	3.2	57	56	60	OSO 2	OSO 2	OSO 2	0	1	2		
16	38.2	38.2	40.0	4.8	5.8	4.0	4.0	4.2	3.9	62	61	65	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	6	3		
17	42.9	44.6	45.5	2.6	2.5	3.0	3.8	3.9	3.4	69	72	58	OSO 2	OSO 2	OSO 2	0	3	6		
18	44.8	43.4	42.5	2.2	4.0	3.4	3.5	3.8	2.9	64	60	50	OSO 2	OSO 2	OSO 2	5	10	2		
19	42.8	44.0	44.5	2.5	3.3	5.4	4.6	3.8	3.5	84	65	51	0	SSO 2	SSO 2	10	10	5		dis. e.
20	46.4	47.4	45.4	6.0	6.4	6.6	3.4	2.9	6.0	46	39	82	SSO 2	OSO 2	OSO 2	6	0	5		
21	48.0	49.4	49.5	9.2	7.6	6.6	3.4	7.6	4.1	38	97	56	OSO 2	OSO 2	OSO 2	9	10	0		
22	46.1	43.6	41.0	6.0	7.4	5.2	3.5	3.7	4.7	49	46	70	OSO 2	OSO 3	OSO 3	1	0	10		
23	36.9	35.8	36.6	4.0	3.2	1.8	3.6	3.4	3.7	59	60	71	OSO 3	OSO 2	OSO 2	10	3	2		
24	41.4	44.5	45.5	1.6	0.8	0.8	3.7	4.5	4.3	71	92	88	0	SO 2	OSO 2	10	10	10		Sbgr. f.
25	42.6	38.7	37.0	2.8	6.0	10.6	3.7	4.9	4.7	66	70	48	OSO 2	SSO 3	SSO 2	10	10	8		r. e.
26	39.9	44.0	47.2	8.2	7.5	8.0	4.6	4.2	4.1	57	54	51	SSV 2	SSV 4	SSV 4	8	7	10	14.0	
27	51.5	56.1	60.6	5.8	5.1	4.3	5.6	6.0	5.3	81	92	85	SV 3	V 3	V 3	10	10	10		regn.
28	67.6	69.6	68.9	3.0	2.2	1.3	4.0	4.6	4.4	69	85	87	NV 2	VSV 2	0	10	10	8		sl. e.
29	70.7	71.6	72.3	2.6	2.2	2.6	4.4	4.8	4.9	79	89	89	SSV 2	SSV 2	VSV 2	10	8	10	18.0	
30	74.5	75.3	77.0	2.2	2.0	1.8	4.9	4.5	4.1	93	85	78	SSO 1	SO 1	SO 2	7	3	10		
M.	751.57	751.91	751.77	3.99	4.39	3.80	4.35	4.58	4.47	7.11	7.28	7.41	2.2	2.4	2.1	8.1	6.9	6.5	80.0	

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	768.8	771.2	772.3	5.2	6.0	4.2	4.8	5.9	5.4	87	85	87	S 1	0	0	10	9	2		r. mg.
2	70.2	68.0	64.3	5.4	7.2	10.0	4.4	6.3	5.0	65	83	54	SO 2	S 1	OSO 1	8	9	10		
3	61.0	61.7	61.3	9.4	8.4	8.0	6.1	7.3	7.1	69	89	89	S 3	SSV 3	SSV 4	10	6	9		Rbg. mg.
4	66.9	68.9	69.9	6.3	5.8	5.2	6.6	6.3	6.0	94	91	90	NNV 2	NV 2	0	10	10	9		R. e.
5	69.0	66.9	63.2	4.8	6.8	7.0	5.1	4.2	4.9	80	57	65	OSO 1	SO 1	S 2	10	10	9	9.9	
6	55.9	55.1	56.0	5.0	5.9	4.3	5.5	5.0	5.7	84	71	91	0	VSV 1	VSV 1	10	10	10	9.0	R. mg. r. eft.
7	57.6	57.6	58.3	3.4	4.0	3.2	5.7	5.7	4.9	99	93	80	VSV 1	SSV 1	SSV 1	10	10	10	4.6	
8	58.0	56.8	54.2	2.0	2.4	2.6	4.5	4.9	4.9	85	89	89	0	SV 1	0	10	9	10		R. og Sl. aft.
9	51.4	50.3	49.3	2.4	1.0	3.2	4.8	4.7	4.9	87	96	80	NO 2	SSV 2	NV 3	10	10	5	12.5	S. e.
10	51.7	51.5	51.4	0.6	0.6	— 1.0	4.2	3.2	4.1	88	68	86	ONO 1	NNO 2	NNO 2	8	5	0	9.3	
11	51.7	51.3	51.9	1.2	3.2	3.6	3.5	2.9	3.0	69	50	51	NO 3	SO 2	OSO 2	6	9	9	3.0	
12	49.2	45.7	43.6	5.2	5.9	5.9	3.0	3.2	3.6	45	45	50	SO 2	OSO 2	OSO 1	3	4	3		
13	37.6	37.5	36.5	3.4	4.8	3.2	4.3	3.6	3.8	73	56	66	NO 1	SO 1	SO 1	6	10	6		
14	35.8	37.0	38.8	1.8	3.7	5.0	4.7	5.2	5.7	89	87	87	SSO 1	SSO 2	SSO 2	10	10	4		r. mg.
15	40.2	39.5	37.5	1.0	1.8	3.2	2.5	3.2	1.7	46	63	30	OSO 1	OSO 1	OSO 1	0	3	1		
16	38.8	38.8	41.0	3.0	4.4	3.4	4.4	4.5	4.1	75	70	69	0	SO 1	SO 1	10	6	0		
17	43.9	43.8	42.9	2.0	4.6	3.8	3.4	3.7	4.4	64	58	73	OSO 1	OSO 1	OSO 1	8	9	8		
18	45.2	43.7	42.9	1.4	4.6	3.8	3.2	2.3	4.4	62	34	73	SSO 1	OSO 1	OSO 1	10	10	9		
19	43.4	43.9	44.8	1.9	4.2	1.8	5.0	4.0	4.9	95	65	93	SO 1	SO 1	SO 1	10	3	8		
20	48.0	47.5	46.0	6.6	6.2	7.0	3.2	3.0	3.3	42	42	44	OSO 1	SO 1	SO 2	8	9	8		
21	48.8	49.9	49.6	7.2	6.8	6.2	5.3	6.1	4.4	69	82	61	0	0	SO 2	8	2	8		
22	45.5	42.7	40.3	7.4	7.8	6.4	2.8	3.0	3.7	38	38	51	SO 2	SO 2	SSO 2	5	7	10	3.5	
23	36.6	36.7	37.8	4.0	3.2	3.3	3.8	4.0	4.3	60	69	72	OSO 1	OSO 1	SO 1	7	1	9		
24	42.8	44.8	45.7	3.2	2.2	2.2	5.8	4.6	4.4	100	85	82	SO 1	OSO 1	OSO 2	10	2	0	1.0	r. mg. Nordlys aft.
25	42.4	37.4	37.9	4.8	8.6	8.6	5.4	5.0	5.1	84	59	61	SO 2	SO 3	SV 3	10	10	10		Regn.
26	40.7	45.1	49.1	6.6	7.6	6.6	4.5	5.2	5.1	62	66	70	S 4-5	SV 4-5	SSV 4	10	4	10	16.0	R. mg.
27	55.4	58.9	62.6	6.6	5.8	4.6	6.4	5.6	5.1	88	81	80	VSV 3-4	SV 3	SV 2	10	10	10		r. e. R. aft.
28	68.1	70.1	70.5	2.4	2.4	2.2	4.5	4.7	4.2	82	85	79	SV 1	SV 1	0	3	3	9	21.4	
29	72.3	73.5	73.6	0.8	2.0	1.4	4.1	4.4	4.5	85	82	89	O 1	SO 1	SO 1	9	7	9		Sl. aft.
30	75.0	76.0	77.5	1.2	1.2	1.4	4.2	3.9	3.8	85	77	74	0	SSO 1	SSO 1	1	0	0		
M.	752.40	752.39	752.36	3.87	4.64	4.34	4.52	4.52	4.55	75.1	70.5	72.2	1.4	1.5	1.5	8.0	6.9	6.8	90.2	

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Skydækket. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	768.5	771.3	772.0	2.0	6.2	2.2	4.3	4.2	4.4	82	58	82	NO 1	0	0	1	1	0		
2	73.4	72.6	71.2	6.0	7.6	8.0	5.1	6.3	7.1	73	80	89	OSO 2	SSO 2	SO 3	4	9	10		
3	66.7	66.8	66.9	8.8	9.4	8.0	8.2	7.8	6.9	97	89	86	SSV 2	VNV 2	NNV 3	10	2	7		T. og R.⅌mg.
4	67.6	67.8	69.3	5.8	7.4	5.2	6.3	6.2	5.0	91	80	74	NNV 3	NV 3	NNV 2	3	3	1		Rbg. mg.
5	70.6	70.2	67.9	4.0	6.8	6.0	5.3	6.1	6.8	87	82	97	NNV 1	VSV 1	0	4	10	10		
6	60.6	58.7	58.2	7.2	6.4	5.4	6.5	5.5	5.9	85	77	87	V 2	V 3	VNV 2	6	7	7		
7	58.2	58.3	58.8	2.2	5.0	4.0	4.8	5.5	4.6	89	84	75	N 1	0	0	2	4	3		
8	58.1	57.8	57.9	3.6	4.4	2.0	5.3	5.7	5.1	90	90	96	0	ONO 1	0	3	3	8		Nordlys aft.
9	52.6	50.4	48.3	2.2	3 0	0.8	4.6	4.7	4.1	85	83	85	NNV 1	NNV 2	N 1	8	4	2		
10	48.3	47.9	47.6	0.1	2.2	– 0.2	3.6	3.2	3.0	80	61	66	NNO 2	NNO 1	0	4	0	0		
11	48.5	47.6	45.7	0.0	2.2	1.6	3.1	3.1	4.6	66	57	89	OSO 1	NNO 2	NNO 2	0	7	10		Sl. aft.
12	43.5	40.4	39.7	5.0	7.0	6.4	3.7	3.5	3.7	56	46	51	NO 3	ONO 3	ONO 3-4	7	10	10		
13	36.4	35.7	35.5	4.4	6.2	3.4	4.5	3.8	4.7	70	53	80	O 3	ONO 2	O 1	3	7	4	24.0	
14	36.3	35.8	36.4	4.0	4.2	5.2	3.9	4.6	3.8	62	73	56	OSO 2	OSO 3	OSO 2	4	10	10		
15	37.5	34.6	36.1	5.0	5.2	5.0	4.7	5.4	5.5	71	81	84	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	4		R. mg.
16	36.3	37.2	38.7	5.0	5.6	5.2	3.9	4.1	3.8	59	61	71	OSO 3	OSO 3	OSO 3	7	10	10		
17	40.9	43.4	46.1	5.4	3.6	3.0	3.6	5.3	5.1	69	90	89	OSO 3	N 2	N 1	10	7	4		Rbg. e.
18	46.5	46.3	44.9	3.0	4.6	5.2	4.9	5.5	5.6	86	87	84	S 1	SSO 3	SSO 3	5	7	9		
19	45.6	46.4	47.5	5.6	6.4	4.8	5.5	5.5	5.4	81	77	84	SSV 3	S 2	S 3	9	8	4	27.8	Rbg. aft.
20	47.3	45.9	46.1	4.8	6.8	6.6	5.0	5.5	6.2	77	74	85	OSO 3	OSO 3	SSO 3	6	10	10		Rbg. e. Rbg. e.⅌R. aft.
21	49.4	49.6	48.4	6.8	7.0	7.2	5.9	6.4	5.4	79	85	71	SO 3	SO 3	SO 3	10	7	5		Rbg. e.
22	44.0	41.5	39.7	4.8	5.4	5.2	5.9	5.3	5.0	91	78	75	SSO 4	SSO 2	SSO 2	10	3	0	12.0	R. mg.
23	36.2	36.1	38.2	4.4	5.4	4.2	4.9	5.7	5.0	77	84	80	OSO 2	OSO 1	OSO 1	10	6	10		Rbg. aft.
24	43.9	44.1	43.1	5.0	6.8	7.4	5.5	5.9	6.6	84	79	85	SSV 3	SO 3	SSO 3	6	10	10	18.8	Rbg. mg. R. aft.
25	42.0	40.9	44.9	9.0	8.7	8.6	8.3	8.3	7.2	97	98	86	SO 4	SSO 4	SSV 4	10	10	10		R. mg. og e.
26	52.4	55.9	58.0	8.0	8.2	7.6	6.5	6.3	6.0	80	77	77	SSV 3	SV 3	SV 3	8	8	7		
27	61.9	64.3	64.8	6.6	6.0	5.0	5.8	5.5	5.7	79	78	87	V 2	VNV 2	NV 2	4	6	7	17.0	
28	67.3	69.2	70.1	4.4	4.2	1.6	5.0	5.0	4.6	80	80	89	VNV 2	0	0	6	0	0		
29	71.9	72.5	73.0	2.2	3.6	1.0	4.4	4.7	4.2	82	78	85	ONO 1	ONO 1	0	7	4	6		
30	74.5	77.1	78.8	0.0	3.0	1.0	3.7	3.3	3.6	81	57	72	NO 1	0	SSO 1	4	0	0		
M.	752.90	752.88	753.13	4.51	5.62	4.55	5.09	5.26	5.15	79.5	75.9	80.6	2.2	2.0	1.8	6.0	6.1	5.9	99.6	

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	766.8	769.5	772.3	4.0	7.4	2.0	3.7	4.9	4.4	59	64	82	ONO 3	ONO 2	ONO 1	0	0	0		
2	73.9	73.5	72.8	1.2	5.4	3.2	3.3	5.3	5.4	65	78	93	ONO 1	0	0	6	1	2		
3	67.7	65.9	65.0	8.0	9.0	7.2	7.1	8.4	6.1	89	97	80	VSV 2	0	0	10	10	0	5.5	r. mg. T. e.
4	64.3	66.2	68.1	6.8	8.2	2.4	5.2	6.1	4.5	71	75	82	V 2	VNV 1	0	1	0	0		
5	69.9	68.7	67.8	1.6	7.0	3.6	3.6	6.8	5.1	70	91	87	OSO 2	0	0	0	8	1		Rng om Maanen.
6	61.1	58.4	57.6	7.6	7.2	4.4	7.1	6.5	5.1	91	85	80	VSV 2	V 2	0	8	8	0		
7	57.8	58.1	59.6	0.3	4.6	0.8	4.4	5.2	4.1	94	80	85	ONO 1	ONO 1	ONO 2	1	4	1		
8	58.9	57.9	57.0	− 1.4	3.4	1.2	3.4	4.7	4.6	84	80	85	ONO 2	0	0	3	6	0		
9	53.6	49.9	48.9	0.4	3.2	1.8	4.4	5.4	4.9	88	93	93	0	0	0	4	4	1		
10	47.4	46.9	48.1	0.2	2.0	0.9	4.5	4.5	4.0	96	84	83	ONO 2	0	0	1	7	8		
11	47.7	45.0	43.3	− 1.4	1.8	2.0	3.1	4.7	4.9	76	89	93	ONO 2	ONO 3	ONO 4	3	10	10		r. e.
12	39.7	37.3	38.4	3.0	3.8	2.4	5.1	5.0	4.8	89	83	89	ONO 4-5	ONO 4-5	ONO 4-5	10	10	10		r. mg. R. og Sl. e.
13	34.0	33.2	34.0	2.0	3.0	2.4	4.7	5.1	4.8	89	89	89	ONO 3	ONO 2	ONO 2	9	8	2	20.4	s. mg. r. e.
14	37.2	37.8	37.4	1.8	2.8	2.2	4.7	5.0	5.0	89	89	89	ONO 2	ONO 2	ONO 2	10	8	10		R. aft.
15	36.1	35.0	34.1	4.2	7.2	5.0	5.8	6.3	5.9	93	83	90	ONO 3	VSV 2	VSV 2	10	9	4	27.0	R. mg.
16	37.6	38.3	40.8	2.4	3.8	4.8	4.8	5.7	5.4	89	93	84	ONO 2	O 2	O 2	7	10	9		R. e.
17	42.5	44.7	47.0	5.0	7.0	3.0	5.7	5.7	5.3	87	76	93	SV 2	VSV 3	VSV 2	7	6	3		Hglbgr. e.
18	48.0	48.0	48.0	2.0	3.2	1.8	5.1	5.3	5.0	96	91	96	ONO 2	ONO 2	ONO 2	7	9	10		R. aft.
19	47.0	50.4	49.8	5.6	5.4	5.0	5.4	5.7	5.7	78	84	87	SV 3	0	SV 3	4	7	10		
20	49.2	49.6	49.6	4.2	4.8	4.4	6.2	5.8	5.9	100	90	93	ONO 3	ONO 3	ONO 2	10	10	9		R. mg. og e.
21	51.5	51.8	52.5	4.8	7.0	6.2	6.2	7.1	6.7	97	94	94	O 2	O 1	O 3	8	8	0	39.9	
22	43.5	41.3	39.9	5.6	5.2	2.8	6.6	6.0	5.0	97	91	89	OSO 2	ONO 2	ONO 2	10	8	10		R. mg.
23	36.6	35.6	37.6	2.6	2.2	2.0	5.2	4.7	4.4	89	87	82	ONO 3	ONO 3	ONO 4	6	9	5		
24	45.5	45.8	45.3	2.0	4.2	5.6	4.9	5.8	6.6	89	93	97	0	ONO 2	ONO 2	9	10	10		r. e. R. aft.
25	46.6	45.3	49.6	8.7	9.2	8.4	7.3	7.8	7.8	87	89	94	ONO 1	SSO 3	VSV 3	10	10	10	42.1	
26	55.1	57.0	59.1	7.2	7.4	2.2	7.2	7.0	5.2	94	91	96	VSV 1	0	VSV 2	7	4	10		
27	61.9	63.9	65.0	2.2	6.7	13.4	5.0	5.5	9.9	93	75	86	0	VSV 2	0	3	3	0		t. mg.
28	66.9	67.4	70.1	1.2	3.4	1.8	4.3	4.4	4.3	87	74	82	0	SSV 1	ONO 2	0	0	1		
29	71.8	72.1	72.7	− 1.6	1.0	0.4	3.4	3.9	3.3	84	79	71	ONO 1	ONO 1	0	7	8	9		
30	74.6	76.6	79.9	− 1.0	1.4	1.4	3.1	3.7	3.7	73	73	73	ONO 2	ONO 2	ONO 2	1	4	0		
M	753.14	753.04	753.71	2.97	4.93	3.49	5.02	5.60	5.26	86.1	84.7	87.2	1.8	1.5	1.6	5.7	6.6	4.8	134.9	

1870. Nov.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.		
1	765.7	769.2	771.9	2.2	6.4	5.1	4.8	5 7	5.4	87	79	83	NNV 2	NNO 2	NNO 2	6	0	0		
2	73 5	73.5	72 6	0.3	5.2	3.2	4.4	5.4	4.6	94	81	80	NNV 2	SSO 1	SV 2	4	0	10		
3	65 7	64.7	63.0	7.4	8.4	6.1	5.5	7.1	5.9	71	86	85	SV 3	SV 3	SV 3	10	9	0		
4	62.8	65.5	65.5	5.0	7.4	6.0	5.5	5.3	4.9	84	69	70	V 2	V 1	V 2	0	0	0		
5	73 4	72.6	67.5	0.1	3.8	3.0	4.5	5.8	4.0	98	97	69	NNV 1	O 1	SV 2	4	9	1		
6	61.1	57.7	56.2	5.4	6.2	4.4	6.5	6.3	5.1	97	88	80	SSV 2	SSV 2	V 2	10	10	0	1.0	R. mg.
7	58.0	58.9	59.4	– 0 4	2.4	2.5	4.2	4.1	4.2	92	75	77	NNV 2	NNV 2	NNV 2	6	4	10		d. e.
8	58.9	59.6	58.5	– 2.0	0.2	0.2	3 7	4.5	4.6	92	96	98	NNO 2	0	0	0	0	0		
9	53.0	51.4	50.5	1.0	3.4	3.0	4.0	4.5	4.5	81	76	80	VSV 2	SSV 2	N 2	10	10	10		
10	47.4	47.5	47.3	– 0.4	1.4	1.2	4.6	4.7	4.1	96	93	83	NNO 3	NNO 4	NNO 3	10	10	10		S. e. og aft.
11	48.3	47.7	49.5	2.8	3.0	2.6	5.4	5.3	4.9	96	93	89	NO 2	NO 3	NO 4	10	10	10	14.0	R. mg. og e.
12	46.1	45.1	43.9	3.2	4.6	3 0	5.2	5.2	4.7	89	80	83	NNO 4	NO 4	NO 4	10	10	10		R. mg.
13	37.5	37.9	37.8	4.2	4.6	4.0	5.6	5.5	5 1	90	87	83	O 4	O 4	O 4	10	10	10		
14	36.7	43.9	41.5	2.4	3.4	3 1	5.1	5.6	5.6	93	97	98	NNO 2	NNO 2	ONO 2	10	10	10		Regn.
15	41.4	41.5	40.2	2.4	5.6	3.2	5 1	6.2	5.6	93	91	96	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	10		R. mg. og e.
16	40.2	41.2	43.1	3.8	5.4	3.9	5.2	6.3	5.7	87	94	95	SO 2	SO 1	SSO 2	10	10	10		
17	44.5	45.6	48.2	3.0	4.8	4.0	5.3	5.8	6.1	93	90	100	SO 2	VNV 2	VNV 2	10	10	10		R. e. og aft.
18	47.7	49.0	48.7	2.9	1.6	1.2	5.4	4.6	4.8	95	89	96	NNV 2	NNV 2	NNV 1	10	10	10	54.5	R. mg. T. e. og aft.
19	49.1	50.4	51.5	2.4	5.2	3 8	5.3	5.5	5.5	96	83	92	V 2	SSV 2	SSV 2	10	6	10		R. mg. d. e.
20	52.6	50.8	50.8	3.4	4.3	4.1	5.6	5.7	5.6	97	91	91	ONO 2	SO 2	SO 2	10	10	10	1.0	R. e.
21	52.0	51.9	53.9	4.8	4.9	3.8	5.8	5.9	5.6	90	95	93	O 2	NNO 2	VNV 2	10	10	10		R. mg.
22	49.2	45.5	41.9	3.9	4.0	3.8	5.6	5.7	5.7	91	93	95	ONO 3	ONO 3	NNO 3	10	10	10	19.0	R. e.
23	37.4	37.5	39.4	2.0	3.0	2.8	4.9	5.1	4.6	93	89	87	N 2	N 2	N 2	10	10	10		
24	45.6	48.0	48.4	0.4	2 2	2.0	4.4	4.5	4.5	92	85	84	VNV 1	VSV 2	NNV 2	10	0	10	2.0	R. aft.
25	48.0	49.6	48.5	2.2	1.6	1.3	3.9	4.6	4.6	72	89	91	N 2	SSO 2	SSO 3	10	10	10	1.0	R. mg. og aft.
26	54.3	56.0	58.0	3.0	2.2	2.0	5.1	5.0	4.9	89	93	93	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	6		
27	59.2	61.4	62.0	3.6	5.4	3.2	4.6	4.6	5.0	76	69	86	SV 2	SV 2	SV 2	0	0	0		
28	64.1	66.8	69.9	2.0	3.2	0.8	4.9	4.4	3.3	93	76	65	VNV 2	NNO 2	NNV 2	0	8	0		
29	71.7	73.4	71.7	– 1.0	1.0	2 1	3 1	4.0	4 7	73	74	95	NNV 2	NNV 2	NNV 2	0	0	0		
30	75.1	78.2	80.8	– 0.4	0.9	1.1	3.1	4.8	4.8	70	98	96	NO 2	N 2	N 2	9	10	0		
M	754.01	754.73	754.74	2.29	3.89	3.01	4.88	5.26	4.95	88.7	86.5	87.1	2.2	2.2	2.3	7.6	7.2	6.6	92.5	

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	765.8	768.5	770.9	3.9	7.8	3.6	1.8	7.8	4.2	4.0	4.3	68	51	70	NO 1	N 1	NNV 0-1	4.677
2	72.6	71.8	70.7	− 0.5	4.0	2.8	− 1.1	4.3	3.6	4.3	4.6	81	70	83	ONO 1	V 0	O 0-1	1.758
3	64.8	62.3	61.1	3.0	4.6	1.4	2.4	5.0	5.3	5.5	4.7	93	87	93	V 1	SV 0	0	2.474
4	62.1	63.8	66.4	0.4	9.0	3.0	− 1.1	9.0	4.1	3.6	4.3	86	43	75	O 0	NNV 2-3	O 0-1	5.299
5	69.7	69.2	67.7	− 1.6	1.8	1.8	− 2.2	3.1	3.3	4.6	4.3	81	88	82	O 0	SV 0	O 0-1	1.435
6	59.0	56.1	55.3	2.1	2.9	2.2	0.8	3.6	5.0	5.1	4.8	93	90	89	VNV 0	0	NNV 0-1	2.809
7	56.8	57.4	58.6	0.2	2.8	0.8	− 0.2	2.9	3.7	3.9	3.3	80	69	86	0	NNV 1	NNO 1-2	6.342
8	58.4	56.8	55.8	− 3.4	− 0.4	− 1.8	− 3.9	0.8	2.9	3.3	3.2	82	73	79	ONO 1	0	0	1.418
9	51.9	49.5	48.4	− 3.0	− 1.2	− 1.4	− 3.8	− 0.5	3.5	3.5	3.7	96	84	90	OSO 1	0	ONO 1	6.340
10	47.5	46.9	46.3	− 1.0	− 1.6	− 0.2	− 1.9	− 0.2	3.0	3.4	3.7	71	86	81	NNO 1-2	N 2-3	NO 1	12.459
11	49.3	48.7	48.6	1.3	1.6	0.8	− 0.6	2.2	4.5	4.8	4.9	89	93	100	ONO 2-3	NNO 3	ONO 3-4	25.048
12	47.1	44.4	42.4	1.6	2.8	0.2	1.2	2.8	4.8	4.0	4.4	93	70	94	NO 3-4	NO 3-4	NNO 3-4	15.965
13	38.7	38.4	37.3	2.8	3.0	2.4	0.1	3.1	4.7	4.7	4.6	82	83	82	ONO 3	ONO 1-2	ONO 1-2	11.678
14	36.8	39.1	40.2	1.8	2.5	1.8	1.2	2.6	4.3	4.5	4.5	82	82	85	NO 1	ONO 1	ONO 1	5.251
15	41.3	39.8	39.1	2.0	2.4	4.3	0.9	4.7	4.9	4.8	5.3	93	89	85	NO 1	ONO 2-3	O 1-2	11.765
16	39.2	40.5	41.6	1.6	2.9	2.8	0.8	4.6	4.8	5.0	4.9	93	89	88	0	NO 0	O 0-1	1.883
17	45.3	45.9	47.5	2.2	2.0	2.5	1.8	2.6	5.0	4.7	5.0	93	89	91	ONO 2	NO 0	O 0	2.906
18	47.3	47.0	47.4	1.4	2.4	1.8	0.9	2.9	4.9	5.1	4.4	96	93	84	O 0	SSV 0	0	1.163
19	48.7	49.7	51.0	1.3	3.2	3.8	0.1	4.0	4.7	5.1	5.4	92	88	90	ONO 0	NV 0	0	1.037
20	52.9	51.5	51.5	2.6	2.4	4.1	1.4	4.2	4.9	4.9	5.6	89	89	92	NO 1	ONO 1	0	9.846
21	52.7	53.4	53.9	4.2	3.5	3.2	4.0	4.9	5.5	5.0	5.1	89	87	89	NO 2	NO 1	ONO 0-1	8.504
22	49.9	43.9	40.9	3.5	2.0	2.2	2.4	3.6	5.1	4.9	4.6	87	93	85	ONO 2-3	ONO 2-3	NO 1-2	11.016
23	37.2	37.5	38.6	1.7	1.5	− 0.8	1.2	2.2	4.1	3.9	3.3	80	76	77	NNO 1	ONO 1	ONO 0-1	5.301
24	44.7	47.6	48.6	− 4.2	− 0.5	− 1.3	− 4.7	− 0.1	2.9	3.6	3.8	86	82	90	O 1	0	ONO 2	9.358
25	48.5	48.0	46.5	1.8	2.6	6.4	− 1.6	6.7	4.7	5.3	7.0	90	96	98	NO 0	0	SSV 2-3	8.264
26	52.6	54.3	55.8	6.4	6.0	3.4	5.3	6.8	6.4	6.0	5.2	90	87	90	S 2	SSV 1-2	VNV 0	4.784
27	58.5	58.6	59.6	− 0.1	− 0.4	− 1.4	− 0.1	3.6	4.5	4.2	4.1	98	94	98	SSV 0-1	0	0	0.953
28	64.5	67.3	69.2	0.1	1.4	0.2	− 2.2	1.7	4.2	4.0	2.8	90	78	60	N 0	0	NNO 1	2.740
29	71.3	71.5	71.2	− 4.8	− 1.9	− 3.1	− 5.1	0.1	2.6	2.2	2.9	81	81	80	O 0	0	S 0-1	3.464
30	75.3	78.8	79.8	− 0.8	− 3.2	− 7.5	− 3.3	− 0.1	3.1	1.6	1.9	71	44	74	NNO 0-1	NO 1	ONO 0	4.735
31																		
M.	753.68	753.61	753.73	0.88	2.20	1.27	0.18	3.30	4.31	4.32	4.35	86.5	80.0	85.	1.0	0.9	0.9	6.689

1870. Novbr.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.
1	.	.	.	Cicu.	8	Ci.	0	Klart.	0	
2	.	NV	.	Ci, dis. i Horz.	1	Cist., Ci., Cicu., Cust.	3	Cust., Cist., dis., T. i Hrz.	8	
3	SV	SV	.	Ci., T.	5	Ci., Cicu, t.	3	Klart, d.	0	0.1
4	.	NNO	.	Klart. t.	0	Ci., Cicu.	0	Klart.	0	
5	VNV	.	.	Ci., Cicu.	2	Cust., Cicu, d.	2	Cust., T.	10	
6	.	.	.	Taage.	10	Tykt., t. i Horz.	10	Tykt., d.	10	1.9
7	.	.	.	Klart.	0	Cust.	5	Cust., Cist.	4	
8	.	.	.	Cust.	2	Cust., Cist.	0	Cist.	1	
9	.	.	.	Taage.	10	Cust., dis.	8	Cust., dis.	10	
10	.	.	.	Cust.	9	Tykt., S.	10	Cust.	9	0.1
11	.	.	.	Tykt, S.	10	Tykt, Sl.	10	Tykt, Sl.	10	
12	.	.	.	Tykt, Sl.	10	Cust.	10	Tykt, Snedrev.	10	22.1
13	.	.	.	Tykt, R.	10	Cust., Cicu., Cist.	4	Tykt.	10	4.7
14	.	.	.	Tykt, Sbgr.	10	Cust.	10	Tykt.	10	
15	.	.	.	Tykt.	10	Cust., R.	10	Tykt, R.	10	1.8
16	.	.	.	Tykt.	10	Cust.	9	Tykt, R.	10	16.9
17	.	.	.	Cust.	9	Slud.	10	Tykt, r.	10	1.1
18	.	.	.	Tykt, t.	10	Tykt, t.	10	Tykt.	10	8.5
19	.	.	.	Tykt, t.	10	Cust., t.	10	Tykt, r.	10	
20	.	.	.	Cust., Cicu.	9	Tykt, Sl.	10	Tykt, r.	10	
21	.	.	.	Tykt, r.	10	Cust, r.	10	Tykt.	10	4.9
22	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, R.	10	Tykt, R.	10	2.4
23	.	.	.	Cust.	9	Cust.	10	Cust.	3	10.1
24	SV	.	.	Cust., Cicu., t.	6	Cust., t.	9	Tykt, S.	10	
25	.	.	.	Tykt, R.	10	Tykt, T.	10	Tykt.	10	
26	.	.	.	Cust., Cist.	3	Ci.	1	Klart, t	0	8.4
27	.	.	.	Taage.	10	Taage.	10	Klart, t.	0	
28	.	.	.	Kl., T. i SV.	9	T. i Horz.	0	Cust, Cist.	2	
29	.	NNO	.	Klart, t.	0	Cicu.	1	Cicu., Cist., d.	3	
30	.	NNO	.	Cust.	10	Cicu.	6	Klart.	0	
M.					7.1		6.7		6.7	83.0

Anmerkninger.

Novbr. 4. Svagt bueformigt Nordlys, aft.
- 8. Svagt straalende Nordlys, der strakte sig op mod Zenith.
- 9. Lidt Sne før Midnat.
- 10. Sbgr. e.
- 14. Lidt Sl. aften.
- 16. Sne om Natten.
- 27. Kl. 11 aft. Nordlys, tildels rødt i Nord.

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	710.2	713.0	715.4	− 3.4	− 0.3	− 3.6	3.2	3.8	3.2	89	85	91	0	0	0	1	3	3		
2	14.8	13.2	11.3	− 9.2	− 4.4	− 3.8	2.1	3.0	2.8	94	90	81	0	S 1	0	5	10	10		s. e.
3	06.3	04.3	03.9	− 2.2	0.2	− 0.8	3.4	4.2	3.8	87	98	89	0	0	0	10	7	3		
4	07.4	08.9	11.9	0.4	0.5	− 2.0	3.9	2.7	3.5	81	57	87	S 2	N 2	0	6	2	3		
5	11.7	10.7	08.1	− 2.7	− 0.4	− 3.0	3.4	4.2	3.0	88	92	82	0	S 1	0	10	10	10		
6	00.5	699.0	699.0	− 2.8	− 2.3	− 3.0	3.6	3.6	3.4	92	92	92	S 3	0	0	10	10	10		S. e.
7	01.0	702.1	702.2	− 6.4	− 2.2	− 6.7	2.4	3.6	2.6	84	92	92	0	0	0	8	10	8		Sterk Luftelectr. 6—8 aft.
8	00.6	699.7	697.9	− 8.0	− 4.8	− 6.0	2.4	3.2	2.9	94	100	100	0	0	0	10	10	10		S. aft.
9	693.5	92.1	92.4	−10.4	− 6.8	− 8.4	1.5	2.6	2.3	73	94	94	0	N 1	NV 1	7	10	4		Luftel. om Natten. Sbg. e.
10	93.9	94.5	94.3	− 8.2	− 6.2	− 5.7	2.2	2.4	2.1	88	84	71	N 1	0	N 1	7	10	10		
11	97.4	97.8	97.9	− 5.4	− 4.4	− 3.4	2.7	3.0	3.4	87	90	95	O 2	N 2	N 2	10	10	10		S. mg.
12	97.0	94.6	90.0	− 4.4	− 4.4	− 4.6	3.0	2.7	2.8	90	81	86	0	NNO 3	0	10	10	10		S. mg.
13	86.2	84.6	83.4	− 4.0	− 2.2	− 2.4	2.9	3.5	3.4	86	90	87	N 1	S 1	S 2	10	10	10		S. e. og aft.
14	82.4	83.3	86.8	− 3.8	− 3.6	− 3.4	3.1	3.0	3.1	89	87	87	S 1	S 1	S 1	7	7	10		
15	86.6	86.7	85.6	− 3.8	0.0	− 1.0	3.1	2.8	3.9	91	61	90	0	S 1	S 1	10	10	10		S. aft.
16	83.4	85.5	87.0	− 0.4	− 0.2	− 0.8	4.0	4.2	4.0	89	92	92	0	S 3	S 2	10	10	10		S. mg. og e.
17	88.7	90.6	91.1	− 4.0	− 2.0	− 2.4	3.1	3.7	3.4	91	92	87	0	S 1	S 2	10	10	10		T. mg. og aft. S. e.
18	89.6	89.7	89.9	− 1.6	− 3.8	− 8.6	3.8	3.0	2.0	92	87	82	S 1	S 2	0	10	2	6		
19	89.3	91.5	93.6	− 3.6	− 1.8	− 0.6	3.0	3.6	4.1	87	90	92	S 3-4	S 3	S 2-3	10	10	10		
20	94.6	95.0	95.0	− 0.4	− 1.6	− 1.4	3.8	3.6	3.9	85	88	92	S 3	S 3	S 3	10	10	10		
21	96.1	96.9	97.2	0.2	0.2	0.2	4.0	3.8	4.3	85	81	89	S 3-4	S 3-4	S 3-4	10	10	10		
22	94.4	91.4	88.5	− 0.4	− 0.4	− 1.3	4.3	4.1	4.0	96	91	94	S 2	S 2	0	10	10	10		1)
23	83.6	82.0	82.7	− 3.3	− 5.0	− 6.0	2.9	2.5	2.6	80	80	90	O 2	0	0	10	5	10		s. om Natten.
24	86.2	90.3	92.1	− 7.2	− 9.2	−13.6	2.2	2.2	1.3	83	94	83	0	0	0	10	1	0		Nordlys. Luftelectr. aft.
25	91.5	90.4	87.9	− 3.9	− 1.0	0.4	3.3	4.0	4.5	97	92	96	0	S 3	S 4	3	10	10		S. om Natten. 2)
26	91.1	93.3	94.3	2.2	3.0	3.0	3.3	3.6	4.5	61	63	80	S 2	SV 1	SV 4-5	8.	7	5	24.0	
27	97.7	700.4	702.9	1.8	1.8	0 2	4.1	3.5	4.2	78	67	89	S 1	N 1	0	3	7	10		
28	708.8	11.4	12.2	− 3.0	− 4 2	− 9.2	3.0	2.6	2.0	82	77	88	NV 2	0	N 1	1	3	1		
29	14.0	14.5	14.5	−12.6	−10.6	− 3.1	1.5	1.7	3.0	92	86	80	0	0	N 1	7	6	3		
30	16.4	18.2	19.1	− 6.6	− 7.7	− 9.0	2.3	2.2	2.0	84	86	88	0	0	0	8	6	10		
M.	697.16	697.52	697.63	−3.90	−2.79	−3.67	3.05	3.22	3.20	86.5	85.0	88.2	1.0	1.2	1.1	8.0	7.9	7.9	24.0	

1) s. om Natten. S. e. og aft. Lyn aft. 2) t. mg. S. e. og aft.

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	f.	e.	e.	f.	e.	e.	f.	e.	e.	f.	e.	e.	f.	e.	e.	f.	e.	e.		
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
M.																				

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	762.6	763.5	765.7	- 1.3	1.1	0.1	4.0	4.7	4.4	93	94	94	0	0	0	7	7	7		
2	67.2	68.7	67.1	2.0	2.5	2.1	4.9	4.9	4.7	93	89	86	0	0	0	7	5	5		
3	65.2	64.2	63.2	4.0	5.0	4.0	5.3	5.7	5.2	87	87	85	SV 4	SV 4	SV 4	7	10	10	2.5	R. e. og aft.
4	62.4	62.9	63.9	2.3	1.4	0.1	5.2	4.9	4.5	96	96	96	SV 4	SV 3	SV 3	10	7	7	3.5	R. mg.
5	66.8	67.7	67.9	— 3.0	— 3.0	— 5.0	3.4	3.3	2.7	94	89	85	0	0	0	5	5	5		
6	69.4	69.9	68.3	— 5.4	— 5.1	— 6.3	2.6	2.7	2.3	85	85	81	0	0	0	5	5	5		
7	67.7	66.3	64.0	— 7.3	— 7.1	— 6.5	2.2	2.2	2.4	86	83	84	0	0	0	5	5	5		
8	61.1	60.3	59.2	— 6.1	— 6.0	— 6.1	2.6	2.5	2.5	90	87	84	0	0	0	5	5	5		
9	57.8	55.9	54.7	— 6.4	— 6.4	— 7.4	2.5	2.5	2.1	89	87	83	0	0	0	5	5	5		
10	56.0	56.5	56.9	— 5.4	— 5.2	— 6.1	2.8	2.8	2.4	93	90	82	0	0	0	5	3	2		
11	57.8	58.0	58.7	— 8.0	— 8.0	— 8.3	1.9	1.8	1.9	76	74	79	0	0	0	2	0	2		
12	59.5	59.6	59.9	— 6.3	— 7.0	— 8.2	2.4	2.3	2.2	84	86	88	0	0	0	5	5	5		
13	57.0	55.0	53.0	— 8.1	— 6.4	— 7.3	2.3	2.6	2.6	91	92	97	0	0	0	2	0	0		
14	53.6	53.7	52.3	— 4.0	— 0.4	— 0.2	3.2	4.2	4.2	95	94	92	NO 3	NO 3	NO 3	7	7	7		
15	51.2	50.0	49.1	— 1.0	— 1.0	— 2.1	4.0	4.0	3.7	92	94	94	NO 4	NO 4	NO 4	7	7	7		
16	50.4	50.4	50.5	— 1.4	— 1.2	— 1.0	3.9	4.0	4.0	94	94	92	NO 3	NO 3	NO 3	7	7	7		
17	50.2	49.7	49.7	— 1.0	— 2.0	— 1.2	4.0	3.8	4.1	92	94	96	NO 3	NO 3	NO 3	7	7	7		
18	50.2	50.4	50.7	— 2.2	— 2.0	— 4.4	3.7	3.5	3.0	94	87	93	0	0	0	5	5	5		
19	50.6	50.6	50.8	— 1.1	0.3	— 0.3	4.0	4.4	4.4	94	94	96	NO 3	NO 3	NO 3	7	7	7		
20	50.9	51.0	51.4	0.0	1.3	1.2	4.4	4.8	4.8	96	96	93	0	0	0	7	7	7		
21	52.0	52.3	52.6	0.4	2.0	2.4	4.5	4.9	5.1	94	93	93	N 1	N 1	N 1	5	5	5		
22	53.0	53.6	53.3	0.1	1.0	— 2.3	4.5	4.7	3.7	96	94	94	0	0	0	5	5	5		
23	53.0	52.5	50.8	— 1.3	1.2	— 2.2	4.0	4.1	3.8	94	96	96	0	0	0	5	5	5		
24	51.0	51.4	51.7	— 1.3	— 2.3	— 4.1	4.0	3.7	3.2	94	94	93	SO 4	SO 4	SO 4	5	5	5	3.0	S. om Natten.
25	53.0	53.5	53.9	— 4.3	— 4.3	— 5.0	3.0	2.9	2.8	90	88	88	SO 3	SO 3	SO 3	0	0	0		
26	52.5	50.4	50.0	— 7.0	— 6.4	— 7.0	2.5	2.5	2.3	89	89	86	SO 1	SO 1	SO 1	5	5	5		
27	52.3	53.6	55.3	— 8.3	— 7.3	— 7.5	2.2	2.4	2.3	88	92	89	SO 3	SO 3	SO 3	5	5	3		
28	58.6	59.8	61.8	— 4.1	— 3.0	— 2.4	3.0	3.3	3.3	88	91	85	0	0	0	0	0	0		
29	66.4	68.4	69.9	— 3.4	— 4.5	— 8.2	3.1	2.9	2.2	87	90	91	0	0	0	0	0	0		
30	72.5	71.1	69.7	— 6.4	— 5.1	— 3.1	2.7	2.9	3.5	94	95	96	SV 1	SV 1	SV 1	7	7	7		
M.	757.73	757.69	757.53	— 3.18	— 2.68	— 3.41	3.42	3.53	3.34	90.9	90.5	89.8	1.2	1.2	1.2	5.1	4.9	4.8	9.0	

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	762.0	766.6	769.4	4.4	4.0	4.8	5.1	5.1	5.2	80	83	81	V 3	V 3	V 3	3	7	7		
2	70.6	68.4	63.1	2.0	0.8	1.0	4.4	3.8	4.4	82	79	88	VSV 1	SO 1	0	3	3	7		
3	54.4	53.7	53.1	5.0	6.8	5.2	5.5	6.5	5.4	84	88	81	SSO 2	SV 3	N 3	10	10	7		R. mg. og e.
4	59.9	63.6	66.1	5.2	4.5	3.2	5.4	5.0	4.6	81	79	80	N 3	N 2	N 1	7	7	7	62.6	
5	67.1	69.5	67.3	0.0	— 1.0	— 2.4	3.7	3.2	2.4	81	77	57	O 1	O 1	O 2	7	3	0		
6	62.7	62.4	62.9	— 2.0	— 2.4	— 2.4	2.2	2.7	1.5	55	70	38	O 3	O 3	O 3	0	0	0		
7	53.4	62.5	62.3	— 4.0	— 5.4	— 5.2	2.0	2.1	1.9	59	70	57	O 3	O 2	O 2	0	0	0		
8	58.6	54.6	53.0	— 5.0	— 4.2	— 4.2	2.2	2.0	1.8	71	59	54	O 2	O 3	O 2	10	3	3		
9	51.8	51.9	53.3	— 5.2	— 6.0	— 6.0	1.7	1.5	1.5	56	54	54	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
10	56.4	59.8	63.4	— 5.4	— 4.4	— 5.2	1.7	1.8	1.4	56	54	47	O 3	O 4	O 2	7	0	0		
11	63.6	64.6	63.3	— 5.0	— 4.8	— 4.6	1.6	1.7	1.9	52	53	58	O 2	O 3	O 3	0	0	0		
12	62.0	56.9	54.1	— 5.6	— 4.2	— 4.8	1.8	2.3	2.0	60	68	62	O 3	O 3	O 3	0	0	0		
13	47.0	45.3	42.7	— 1.4	0.0	0.6	2.0	3.5	3.9	49	78	82	SO 4	SO 4	SO 4	5	0	7		
14	41.2	41.6	42.1	2.8	3.0	4.8	3.9	4.9	2.0	69	86	30	SO 2	0	0	10	10	10		R. e. Sl. aft.
15	44.2	46.4	46.1	1.8	2.0	1.2	4.3	4.4	3.9	82	82	78	0	0	0	7	10	7		
16	48.0	48.9	49.6	0.4	1.4	1.6	3.0	3.0	3.4	64	59	66	O 3	O 2	O 2	0	7	7		
17	50.2	50.6	51.8	— 0.8	— 1.5	— 2.0	2.5	3.0	2.3	58	74	59	O 3	SO 3	SO 3	7	7	7		
18	53.0	48.2	49.6	— 1.6	— 1.4	— 1.0	2.1	2.3	2.6	52	55	61	SO 3	SO 3	SO 3	7	7	7		
19	47.6	47.7	48.4	0.8	3.0	1.2	4.1	2.8	3.1	85	50	62	SO 2	SO 1	SO 1	7	0	7		
20	51.7	52.9	54.2	2.0	2.6	3.4	4.0	3.4	3.5	75	62	60	SO 1	SO 1	S 2	7	7	7		
21	54.2	53.9	55.4	5.4	5.0	4.0	3.7	3.5	3.6	55	54	58	SO 3	S 1	S 1	7	7	7		
22	56.3	52.0	50.6	0.4	— 1.0	— 0.8	2.7	3.4	3.3	57	80	77	O 3	O 2	O 3	7	7	0		
23	47.6	44.7	45.2	— 2.6	— 1.6	0.0	2.4	2.3	3.4	62	56	74	S 3	SO 3	S 1	10	3	7		
24	47.9	50.6	54.3	— 1.0	— 1.2	— 2.2	3.1	1.9	2.3	73	46	59	SO 3	SO 3	SO 3	7	7	7		
25	54.4	51.7	48.4	— 3.2	— 2.4	— 2.8	2.1	2.1	2.6	57	54	70	SO 3	SO 4	SO 4	7	0	0		
26	45.4	47.9	48.6	— 4.8	— 2.2	— 0.2	2.4	3.1	3.6	76	79	81	O 3	SO 2	SO 2	10	10	10		Snef. mg. S. e. S.tykke aft.
27	48.5	56.7	56.3	3.0	2.0	1.8	4.2	4.4	3.8	72	82	71	O 2	SO 2	O 2	10	7	7		R.tykke mg.
28	64.7	65.4	65.4	— 0.2	1.2	0.0	3.0	3.9	3.4	66	78	74	0	NV 2	V 1	7	10	7		S. e.
29	66.3	70.5	73.0	1.2	2.8	— 1.8	4.1	2.5	3.0	81	66	75	NO 1	NO 1	O 1	7	7	7		
30	77.2	78.1	77.0	— 6.0	— 5.4	— 5.0	1.8	1.8	2.4	64	61	76	NO 3	ONO 2	O 2	7	7	7		
M.	755.59	756.26	756.33	— 0.65	— 0.52	— 0.55	3.09	3.13	3.00	67.1	67.9	65.7	2.3	2.2	2.0	5.9	4.9	5.0	62.6	

1870. Novbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	765.1	768.4	771.4	3.6	5.0	2.6	5.1	4.9	4.6	87	74	83	0	V 1	0	9	9	10	4.4	R. nat.
2	71.4	69.4	.	3.0	3.4	.	3.8	3.5	.	66	60	.	SSO 1	SSO 1	.	10	9	10		
3	57.2	56.2	55.3	6.2	7.4	6.8	6.0	7.3	7.0	85	94	94	SSV 4	SV 3	SV 3	10	10	10		R. mg. r. e. og aft.
4	61.5	64.7	67.3	6.0	5.0	3.4	4.9	4.7	4.1	70	71	70	NNV 4	N 4	N 3	10	6	9	35.4	
5	68.5	67.6	65.5	1.2	2.7	2.5	4.4	4.2	3.7	89	75	67	NO 1	0	0	9	10	10		
6	59.4	59.3	60.6	0.4	0.4	0.9	4.4	4.2	4.1	92	89	83	SO 4	SO 4	SO 3	10	9	3		
7	61.3	61.6	61.4	0.4	0.0	- 2.4	4.4	4.3	3.0	92	93	79	SO 2	OSO 1	0	9	9	3		
8	57.5	55.3	51.5	— 2.4	1.0	— 1.0	3.0	2.8	3.6	79	65	84	SO 1	SSO 1	ONO 1	6	7	10		S. aft.
9	48.8	49.7	51.4	— 2.0	2.8	— 5.2	3.1	2.9	2.0	79	76	66	OSO 1	O 2	ONO 1	10	9	1		S.tykke mg.
10	55.1	57.5	60.1	— 2.8	— 3.0	— 4.6	2.3	2.7	1.9	62	74	58	OSO 3	O 1	O 1	8	7	1		
11	61.9	62.7	63.0	— 3.0	— 3.0	— 4.4	2.1	2.1	2.1	57	57	63	O 2	O 1	ONO 1	6	2	1		
12	59.2	56.0	51.4	— 1.4	— 2.0	— 0.2	2.1	2.1	3.0	51	55	66	ONO 3	ONO 2	OSO 1	6	7	5		
13	44.2	43.5	41.4	2.6	2.4	1.9	3.3	3.2	4.8	58	58	91	OSO 3-4	SSO 1	0	9	9	10		
14	39.5	41.1	41.9	0.0	1.0	— 0.6	3.1	2.7	.	66	54	.	O 1	ONO 2	0	9	9	8		S.tykke e. og aft.
15	44.5	45.0	45.4	0.0	1.4	2.8	3.7	3.4	3.2	81	66	55	0	OSO 1	OSO 3	8	2	3		T. mg.
16	45.9	46.5	47.2	4.0	4.4	3.8	3.4	3.3	2.3	54	52	39	OSO 3	O 1	OSO 1	9	10	10		
17	48.8	49.1	49.8	2.0	2.0	1.2	3.5	3.6	3.6	65	85	72	OSO 1	OSO 1	0	10	7	4		
18	48.5	47.1	.	1.2	1.4	.	3.6	3.8	.	72	74	.	OSO 2	OSO 2	.	9	9	.		S.tykke e.
19	45.4	46.4	48.0	3.6	2.8	2.2	3.4	2.9	3.1	57	53	57	SSO 2	S 2	SO 1	5	9	3		
20	50.9	51.9	52.3	4.0	4.0	4.0	3.2	3.2	3.2	52	52	52	SSO 2	SSO 3	SSO 2	5	8	9		
21	53.0	54.0	54.6	6.0	5.2	4.0	4.9	5.3	3.9	70	78	65	SSO 4	SSO 3	SSO 2	9	10	5		r. e.
22	52.8	50.0	48.9	1.8	1.2	0.0	2.8	3.3	4.0	54	65	87	SSO 3	SSO 3	SSO 2	4	2	1		
23	42.8	41.4	41.6	0.2	1.4	- 2.2	4.1	3.4	2.5	87	66	63	OSO 3-4	OSO 3-4	OSO 2	8	9	9		
24	45.6	48.4	50.6	— 1.6	1.7	- 1.2	2.4	2.3	1.9	60	57	46	OSO 3	OSO 3	OSO 2	8	10	10		
25	50.2	48.7	44.0	— 1.0	0.2	0.0	2.8	2.8	4.0	65	60	85	OSO 4	OSO 4-5	OSO 4-5	3	5	10		Hgl. aft.
26	43.1	45.8	47.0	5.0	6.8	6.5	4.5	4.0	4.1	69	53	58	SO 1	S 3	S 3	4	10	10		r. aft.
27	46.1	46.4	55.6	4.8	5.2	3.0	5.6	6.4	4.7	87	97	83	SSV 4	SV 4	NNV 4	10	10	10		r. mg. R. e.
28	65.1	67.1	68.0	1.4	1.6	0.8	4.3	4.2	4.1	85	82	85	NV 3	NNV 1	NNV 1	10	10	10		S. aft.
29	67.5	68.9	71.7	1.4	1.6	0.2	4.7	4.6	3.3	93	89	71	NNV 1	NNV 1	ONO 1	10	10	4		S.tykke mg. og e.
30	77.2	77.8	77.9	- 2.6	- 3.6	- 3.6	2.5	2.4	1.6	67	69	47	SSO 1	SSO 1	0	10	7	5	33.5	
M.	754.60	754.92	755.17	1.40	1.65	0.76	3.71	3.58	3.46	71.7	69.8	69.2	2.3	2.0	1.5	8.1	8.0	6.7	73.3	

FLORØ. NOVEMBER 1870.

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Vind Retning og Styrke. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
1	768.5	771.2	773.0	2.5	10.0	3.1	5.0	5.5	5.1	91	60	89	OSO 1	OSO 1	0	5	0	7		
2	71.6	70.1	68.2	6.5	7.6	7.2	5.0	6.0	6.1	69	77	80	OSO 2	SO 3	OSO 2	10	10	10		R. e. og aft.
3	63.5	63.7	63.8	8.8	8.2	8.6	8.0	6.9	7.4	94	85	89	SSO 3	VSV 3	SV 2	10	8	10	12.1	R.
4	66.9	69.0	70.2	6.0	8.4	6.0	5.7	5.3	5.5	82	65	79	VNV 2	NV 2	VNV 2	5	3	0	4.0	1)
5	69.8	68.8	64.8	2.8	5.4	4.8	4.8	5.5	5.7	86	81	89	O 1	O 2	O 2	8	10	10		R. aft
6	57.0	55.7	57.1	4.0	4.7	2.2	5.7	5.6	5.2	93	88	96	ONO 2	NV 2	0	10	10	8	46.1	R. mg. og e.
7	58.1	58.3	58.5	3.1	3.6	1.8	5.2	5.3	4.7	91	90	89	NO 1	O 1	0	10	7	5	4.3	
8	58.7	57.9	56.7	2.1	2.8	2.0	5.1	4.9	4.9	94	88	93	0	0	0	10	7	8		Luftelectr. e. 2)
9	52.6	51.0	50.2	2.0	2.6	1.8	4.7	4.6	4.5	87	84	85	N 1	OSO 1	N 1	7	10	10	13.0	Sl. om Natten, r. f
10	50.7	50.2	50.3	2.0	2.0	− 1.2	3.2	3.3	2.4	60	64	57	NNV 2	N 2	NNO 2	0	0	0		
11	50.4	50.9	49.9	− 0.6	3.0	3.6	3.2	5.3	3.2	73	93	54	NNO 2	ONO 2	NNO 1	3	10	10		
12	48.2	45.8	43.1	4.8	6.2	3.8	3.2	3.7	4.0	50	52	67	O 2	O 2	0	5	10	0		
13	38.2	37.3	37.0	5.0	7.0	3.4	4.0	3.7	3.1	61	50	53	O 2	ONO 2	ONO 1	10	3	3		
14	36.4	36.8	38.6	3.8	2.6	2.2	3.8	4.7	3.3	64	86	61	OSO 2	O 2	O 1	10	10	0		r. e.
15	39.6	38.8	37.4	2.4	3.6	3.3	2.7	3.0	3.8	49	51	65	O 2	O 2	0	0	3	10		
16	38.6	38.9	40.6	2.8	4.0	3.8	4.3	4.1	3.7	75	67	61	0	NNO 1	ONO 2	8	7	2	2.5	r. om Natten
17	43.5	45.0	46.6	2.1	4.0	0.2	3.1	3.7	3.3	58	61	71	0	NO 1	ONO 1	0	2	0		2)
18	46.4	44.5	44.3	3.1	2.6	1.6	4.1	4.7	4.7	71	86	91	O 2	O 2	OSO 2	8	10	10	5.8	R. e. og aft.
19	44.3	44.5	46.4	1.0	3.8	4.4	4.7	5.0	5.3	96	83	85	OSO 2	OSO 2	SO 3	10	10	10	18.1	Sl. mg. R. aft
20	46.9	46.4	45.9	6.2	5.6	7.1	4.0	3.2	4.1	57	46	54	OSO 3	OSO 3	OSO 4	10	7	10	0.9	
21	49.0	48.9	50.0	7.0	7.4	7.8	5.4	5.7	4.3	73	75	54	OSO 2	O 2	O 2	10	10	10		
22	45.5	42.7	40.9	7.8	7.2	5.2	3.4	5.7	4.4	43	74	66	ONO 3	OSO 2	OSO 2	10	10	10		
23	36.9	37.0	39.0	2.6	3.0	0.4	3.5	4.0	3.6	63	69	77	ONO 1	OSO 1	0	0	0	0		3
24	43.1	45.2	44.6	0.1	3.0	4.6	3.6	5.1	3.9	78	89	61	NNO 1	NO 2	ONO 2	2	10	5	1.3	R. aft
25	41.5	37.3	39.2	6.0	9.5	8.0	4.1	6.8	5.0	58	77	61	ONO 3	OSO 4	OSO 4-5	10	10	8	10.6	R. mg. [illegible]
26	44.6	50.3	53.0	7.6	8.0	7.6	6.2	5.4	5.4	79	67	69	S 5	SSV 4	SSV 3-4	10	5	10	26.8	R. hgr.
27	57.6	61.2	63.5	6.9	5.4	5.6	5.4	4.8	6.2	72	72	91	VSV 3	VSV 2-3	VSV 2	10	7	10	6.0	R. hgr. e. i. aft
28	68.2	69.6	71.0	3.9	1.8	− 0.5	4.4	4.4	3.5	72	83	79	VNV 2	0	0	2	0	0	1.7	
29	73.0	73.6	74.0	− 1.6	0.8	− 0.4	3.3	3.5	3.4	81	71	77	OSO 1	OSO 1	ONO 1	5	8	0		
30	74.9	76.7	78.2	− 1.0	− 0.4	− 1.0	3.6	3.8	3.2	84	85	77	OSO 1	OSO 1	0	7	0	0		
M.	752.81	752.91	753.20	3.66	4.78	3.57	4.41	4.77	4.43	73.5	74.0	74.0	1.8	1.9	1.4	6.8	6.6	5.9	153.2	

1) Sterke Byger af NV med r. om Natten. 2) Røde Skyer aft. 3) Kl. 8. e. lav Nordlysbue i NNV. 4) Svag lav Nordlysbue i NNV kl. 8 e. aft.

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	9 e.		
1	771.4	772.2	774.6	— 0.2	0.4	— 2.6	3.3	4.1	3.3	74	86	87	0	0	0	0	0	0		
2	74.6	74.1	72.2	— 0.7	1.6	1.7	3.3	3.8	3.9	75	78	73	0	0	0	6	10	10		
3	66.2	64.9	64.0	1.9	2.8	4.2	4.2	4.6	5.4	80	83	87	0	0	0	9	6	10		R. e.
4	67.7	68.1	70.1	4.6	3.8	2.8	5.0	5.0	4.4	77	82	77	0	0	0	9	9	1	0.6	
5	71.4	70.9	68.5	1.2	2.5	2.6	4.2	4.5	4.2	83	81	75	0	0	0	9	10	10		
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
7	59.2	59.7	59.9	2.8	3.7	2.8	5.0	4.8	2.9	89	80	52	0	0	0	10	10	9	1.6	
8	59.5	59.2	57.6	1.2	2.2	1.6	3 9	4.0	.	78	75	.	0	0	0	9	9	10		
9	57.7	51.9	50.5	0.5	1.4	0.8	4.3	4.3	4.3	90	85	88	0	0	0	10	9	10		S. mg.
10	51.8	51.8	51.0	— 1.8	— 1.4	— 3.6	2.6	.	2.8	64	.	80	0	0	0	5	6	5		
11	51.1	53.3	51.8	— 1.4	1.1	0.1	3.9	4.0	4.6	92	79	98	0	0	0	10	10	10	1.1	S. mg.
12	51.2	50.2	37.6	4.1	5.0	2.8	2.8	2.6	3.5	46	39	60	0	0	0	10	10	6		
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
14	38.2	39.1	40.7	2.6	4.4	2.8	3.4	2.2	2.6	62	35	47	0	N 1	N 1	8	6	1		
15	42.6	41.7	39.2	2.1	5.0	3.4	3.2	2.3	4.1	59	36	70	0	N 2	0	8	10	10		
16	40.3	40.6	42.5	1.6	2.0	1.2	4.6	4.9	4.3	89	91	85	0	0	0	10	10	1	0.9	
17	46.1	46.4	47.2	0.0	2.0	0.7	4.4	3.5	3.9	96	65	80	0	0	0	7	0	10		
18	47.8	47.6	46.1	1.1	2.0	2.6	4.0	4.3	4.3	80	81	88	0	0	0	8	9	9		
19	46.7	47.6	48.6	3.5	3.4	2.7	4.5	4.9	4.9	76	83	88	0	0	0	10	9	10		
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
21	51.1	51.6	53.0	8.6	10.4	8.8	4.1	3.1	3.2	48	33	38	O 2	O 2	O 1	10	8	10		
22	46.9	46.2	42.1	9.2	8.2	7.4	2.9	2.6	2.5	33	32	32	O 3	O 3	O 3	9	10	10		
23	.	38.7	39.9	.	2.4	— 2.0	.	2.5	3.3	.	46	83	.	O 1	0	.	0	0		
24	46.2	47.5	48.4	— 1.4	— 0.2	— 0.5	3.6	2.5	2.9	88	56	64	0	0	0	10	9	7		
25	46.2	44.5	42.1	2.6	3.6	4.2	4.8	5.0	3.4	87	85	55	0	0	S 1	10	10	7	0.8	R. om Natten. R.
26	49.5	51.3	54.1	10.0	8.2	7.0	3.5	4.8	5.1	39	59	69	S 2	S 1	0	10	7	1	0.2	
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
28	68.0	69.3	71.6	10.0	2.6	1.2	1.7	4.2	2.9	19	75	59	0	0	0	8	1	0	0.3	R. om Natten.
29	75.2	75.6	76.1	— 2.1	— 2.8	— 4.8	2.1	2.1	2.1	53	57	65	0	0	0	8	1	1		
30	77.9	78.7	80.0	— 4.6	— 3.6	— 4.2	2.1	2.5	2.4	65	71	72	0	0	0	1	1	1		
M.	756.18	755.49	754.98	2.26	2.72	1.68	3.66	3.72	3.65	69.7	66.9	70.9	0.3	0.4	0.2	8.2	6.9	6.1	5.5	

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	768.1	770.4	772.1	1.0	5.6	1.7	4.5	5.1	4.8	91	75	91	0	0	0	0	0	0		
2	72.2	71.3	68.5	5.2	7.5	7.6	4.7	5.4	5.6	70	69	72	SSO 2	S 2	S 3	10	10	10		R. aft.
3	64.6	65.1	65.3	8.5	8.1	8.0	7.9	6.4	7.1	96	80	89	0	N 2	N 2	10	10	10	10.0	1)
4	66.9	68.0	68.3	5.5	7.4	4.2	6.1	5.3	5.5	90	69	89	N 1	N 1	0	5	2	0	8.0	
5	69.7	69.0	66.2	2.0	5.4	5.2	4.7	5.7	6.0	89	84	91	0	SSO 2	S 2	1	10	10		R. aft.
6	58.2	56.0	57.0	5.5	6.0	4.2	6.3	5.5	5.8	93	70	93	V 1	NV 2	0	10	10	10	24.2	R. aft. R.bgr. mg. og e.
7	57.5	57.8	57.9	2.1	5.2	3.5	4.5	5.6	5.1	84	84	87	0	S 2	S 1	0	6	10	6.0	
8	57.9	37.6	56.8	3.0	4.3	1.7	5.3	5.1	4.8	93	82	93	0	0	0	10	10	10	3.5	T. og R. mg.
9	52.2	50.0	48.5	2.4	2.6	0.0	4.8	4.2	4.0	89	75	85	NO 1	0	0	10	2	0	3.7	T. mg. S. paa Fjeldene.
10	47.9	48.9	47.7	0.0	1.6	− 0.3	3.1	2.9	4.0	66	56	87	0	O 2	O 2	0	0	0		
11	48.6	47.8	46.6	− 3.0	3.1	5.0	3.2	2.8	2.8	87	49	42	0	O 3	O 3	0	10	10		Snef. e.
12	43.9	42.3	40.5	6.0	7.2	7.2	2.9	3.3	3.4	42	43	44	O 4	SO 4	SO 3	3	10	6		
13	36.4	35.4	35.5	5.6	6.0	6.0	2.8	3.1	2.7	41	44	37	SO 3	SO 2	SO 2	2	2	4		
14	36.1	36.0	36.4	4.0	5.2	3.6	3.6	4.2	3.6	57	63	60	SO 2	0	0	3	5	1		
15	37.9	35.9	35.9	4.7	5.4	4.7	3.3	3.5	5.1	52	51	79	0	SO 3	0	5	10	10		R. aft.
16	36.7	37.6	39.0	4.4	5.0	5.4	3.2	4.3	3.1	51	66	44	0	0	0	2	3	2		
17	42.0	42.5	45.4	5.6	6.4	2.4	3.7	4.2	4.5	55	59	82	SO 2	0	0	8	6	2		
18	46.1	44.9	44.0	3.2	5.0	3.0	5.0	5.1	5.1	86	78	89	S 1	S 2	0	8	7	10	1.2	R. og Sl. aft.
19	44.4	44.9	46.3	3.4	5.5	6.0	5.2	5.2	4.5	90	77	64	S 2	S 3	S 3	10	10	10	16.0	
20	46.7	45.0	45.0	5.6	7.4	8.4	3.2	3.6	4.5	46	46	55	SSO 3	SO 3	SO 4	0	10	10	1.2	
21	48.8	48.8	48.6	6.7	8.4	7.0	5.6	4.7	4.9	76	57	66	SSO 3	SSO 2	SSO 2	7	10	0	3.5	
22	42.5	41.6	39.5	8.7	5.6	4.0	3.3	4.7	5.1	39	70	83	SO 3	0	0	10	10	10		
23	36.1	36.0	37.7	0.0	1.0	0.5	3.7	4.0	4.0	81	81	84	0	0	0	0	3	1		
24	41.7	43.6	43.2	3.0	4.2	6.0	5.1	5.2	4.7	89	83	67	SSO 2	S 1	S 1	8	7	10		S. mg. R. aft.
25	40.6	38.0	41.4	9.6	9.6	8.4	7.8	7.8	6.9	86	86	83	S 3	S 5	S 4	10	10	10	7.6	R
26	49.7	53.1	55.4	7.4	7.3	6.6	5.9	6.3	6.2	77	82	85	VSV 3	SV 3	SV 3	10	10	10	12.2	R.bgr. mg. R. e
27	59.5	62.2	63.8	6.0	5.2	4.0	5.3	5.8	5.1	76	87	83	V 1	NNV 2	0	10	10	10	10.3	2)
28	67.0	68.1	69.4	1.0	2.0	− 0.6	4.6	5.1	4.4	93	96	100	0	0	0	0	0	0	5.7	T.
29	71.7	71.7	72.1	− 0.4	0.4	− 2.4	4.5	3.7	3.4	100	78	87	0	0	0	0	0	0		T. mg
30	73.5	74.9	76.5	− 2.2	− 1.0	1.0	3.2	3.6	3.6	83	84	72	0	0	0	0	0	10		
M.	752.17	752.15	752.35	3.82	5.09	4.07	4.57	4.71	4.68	75.6	71.1	76.1	1.2	1.5	1.2	5.1	6.4	6.2	113.1	

1) T. mg. og aft. R. mg. R.bgr. e. og aft. 2) Hglbgr. mg. og e. R.bgr. mg. R. e. og aft.

ELVERUM. NOVEMBER 1870.

1870. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	751.3	753.3	756.1	1.4	6.0	− 2.0	4.3	4.5	3.7	85	64	92	0	0	0	6	0	0		
2	57.1	56.2	54.8	6.8	0.6	− 0.4	2.5	4.3	4.5	89	89	100	0	0	0	0	5	10		
3	48.9	46.7	45.8	0.6	2.2	0.0	4.2	4.8	4.6	88	89	100	0	0	0	10	10	10		R. aft.
4	47.4	48.5	50.5	− 1.6	5.4	1.2	3.8	4.7	3.9	92	69	78	0	NV 1	0	8	1	0	0.2	
5	54.4	52.8	52.0	− 3.4	1.6	− 0.8	3.1	3.7	4.2	87	71	96	0	0	0	3	3	10		
6	41.7	40.9	40.4	0.0	0.6	0.6	4.6	4.2	4.2	100	88	88	0	0	0	10	10	10	4.6	S. mg.
7	41.4	40.9	41.0	1.6	− 1.6	− 6.0	2.8	2.8	1.9	68	70	67	0	0	0	10	10	10	3.0	S. mg.
8	40.7	41.1	38.9	12.0	− 5.0	− 6.1	1.0	1.6	2.1	59	52	71	0	0	0	0	3	0		
9	36.2	35.2	34.4	5.8	− 3.0	− 5.0	2.5	3.2	2.7	85	87	85	0	0	0	10	10	10		
10	33.9	33.0	33.1	7.0	− 3.6	− 2.4	2.4	3.2	3.7	89	91	96	N 1	NV 1	NV 2	5	10	10		S. aft.
11	37.6	37.2	38.0	− 2.6	0.2	− 1.0	3.5	3.6	3.4	92	78	80	N 1	N 2	NV 1	10	10	10	12.8	S. aft.
12	36.8	33.6	30.9	− 0.8	0.8	− 2.6	3.3	3.3	3.3	77	77	87	N 1	NO 1	NV 2	10	10	10	1.2	S.
13	26.0	24.7	23.8	0.4	0.4	− 1.0	4.0	4.0	3.6	89	89	84	NO 1	0	0	10	10	10	1.8	S.
14	24.4	24.7	26.5	1.0	− 0.6	− 0.8	4.1	4.3	4.2	96	96	96	0	0	0	10	10	10	2.0	S.
15	27.7	26.4	26.2	0.6	1.4	0.6	4.3	3.0	4.6	96	59	96	0	0	0	10	10	10	0.8	S.
16	25.3	26.1	27.8	1.0	1.8	0.6	4.6	4.9	4.6	93	93	96	0	0	0	10	10	10	14.0	T. aft. R.
17	31.6	31.9	32.9	0.6	1.0	0.4	4.5	4.7	4.4	92	96	92	0	0	0	10	10	10	2.5	R.
18	32.2	31.6	33.0	0.8	1.0	1.0	4.7	4.6	4.6	96	93	93	0	0	0	10	10	10	1.0	
19	34.5	34.8	37.1	1.2	1.0	1.6	3.9	4.7	4.6	92	96	89	0	0	0	10	10	10	3.0	R. og S. mg.
20	38.9	37.7	37.9	1.0	0.6	1.4	3.7	4.6	4.7	76	96	93	0	0	0	10	10	10		S. e. og aft.
21	39.2	39.6	38.7	1.4	2.0	1.4	4.7	4.9	4.7	93	93	93	0	0	0	10	10	10	1.8	S. mg. R. e.
22	35.8	32.0	27.2	1.3	1.4	1.6	4.8	4.7	4.6	95	93	89	0	0	0	10	10	10	0.5	S.
23	22.4	22.8	26.2	− 1.6	− 3.0	− 2.6	2.6	1.9	2.6	64	53	68	0	0	0	10	10	10	6.3	
24	29.1	36.3	34.1	5.1	− 3.5	− 5.0	2.4	3.1	2.5	76	87	80	0	0	0	10	10	10	3.8	S. om Natten. R. e. og aft.
25	34.7	33.3	33.3	3.0	− 1.1	− 2.0	3.5	4.3	3.0	94	100	77	0	0	0	10	10	10	7.2	
26	35.8	37.6	40.4	− 3.4	− 4.0	− 4.0	3.1	2.0	2.1	87	59	62	V 1	0	0	5	3	0		
27	40.7	41.3	43.7	6.1	− 2.1	3.2	2.8	3.0	2.1	97	77	59	0	0	0	10	10	10		
28	49.5	51.3	52.1	5.5	− 0.6	− 7.1	1.7	3.5	2.0	58	80	80	0	0	0	0	2	0		
29	54.3	55.5	57.2	− 18.0	− 10.1	− 12.2	1.0	0.7	.	89	35	.	0	0	0	0	2	0		
30	60.7	62.8	63.7	9.8	7.6	− 17.0	0.5	1.6	1.2	27	66	100	0	0	0	0	0	0		
M	739.01	738.99	739.26	2.97	− 0.67	2.36	3.29	3.61	3.41	84.0	79.5	82.9	0.2	0.2	0.2	7.6	7.6	7.7	66.5	

Gaver til det meteorologiske Institut.

Observatoire de Paris.
— Bulletin international.
Association scientifique de France.
— Bulletin hebdomadaire.
Société météorologique de France.
— Nouvelles météorologiques.
Observatoire météorologique de Montsouris.
— Bulletin.
M. Ch. Grad.
— Essais sur le climat de l'Alsace et des Vosges.
— Revue des cours scientifiques. No. 44.
M. G. A. Hirn.
— Introduction à l'étude météorologique et climatérique de l'Alsace.
Meteorological Office, London.
— Weather-Report.
— Quarterly weather-report of the meteorological office. Part II April—June 1869.
— Charts of meteorological data for Cape Horn and the western coast of South-America.
— Contributions to our knowledge of the meteorology of Cape Horn and the west coast of South America.
Scottish Meteorological Society.
— Journal of the Scottish Meteorological Society.
Mr. A. Buchan, Edinburgh.
— Introductory Text-Book of Meteorology.

Dons faits à l'institut météorologique.

Mr. J. K. Laughton.
— On barometric differences and fluctuations.
Mr. W. F. Barret.
— On sources of error in determination of the absortion of heat by liquids.
Koninklijk Nederlandsch meteorologisch Instituut.
— Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek voor 1869. Erste deel.
Mr. P. A. Bergsma.
— On the diurnal variation of the inclination of the magnet at Batavia.
Observatoire de Bruxelles.
— Annales météorologiques.
M. A. Quetelet, Bruxelles.
— Sur l'anthropométrie.
Prof. H. W. Dove, Berlin.
— Ueber die Zurückführung der jährlichen Temperaturkurve auf die ihr zu Grunde liegenden Bedingungen.
— Ueber die Temperaturvertheilung im Winter 18⅝⅝.
— Ueber die Vertheilung des Regens in der jährlichen Periode im mittleren Europa.
— Uebersicht der bei dem meteorologischen Institut zu Berlin
— gesammelten Ergebnisse der Wetterbeobachtungen auf den Stationen des Preussischen Staats f. 1855, 1856.
— Uebersicht der Witterung im nördlichen Deutschland 1857, 1858, 1859, 1860.

Prof. H. W. Dove, Berlin.

— Preussische Statistik XIV. Monatliche Mittel des Jahrganges 1867.

— Do. XV. Klimatologie von Norddeutschland (1848—1867). 1 Abth. Luftwärme.

— Do. VI. Die Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands im Zeitraum von 1858 - 1863.

— Darstellung der Wärmeerscheinungen durch funftägige Mittel. 3ter Theil 1863—1869.

— Preussische Statistik XXIV. Monatliche Mittel des Jahrganges 1870 . . . und funftägige Wärmemittel.

— Ueber lang andauernde Winterkälte, insbesondere die im Winter von 1870/71.

K. K. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien.

— Jahrbücher der K. K. Centralanstalt f. 1868.

— Beobachtungen an der K. K. Centralanstalt in Wien. bis Juni 1871.

— Osservazioni meteorologiche dell' I R. Accademia di Commercio e Nautica in Trieste . . . Giugno 1871.

— Osservazioni della stazione meteorologica nell' I. R. Accademia di marina pubblicate dal R. Governo marittimo in Fiume. Gennaio—Giugno 1871.

— Meteorologische Beobachtungen angestellt auf der K. K. Sternwarte in Krakau. Januar—Juni 1871.

— Meteorologische Beobachtungen zu Lemberg. Mai—Juni 1871.

— Meteorologische Beobachtungen zu Klagenfurt Mai 1871.

Prof. Dr. C. Jelinek, Wien.

— Ueber den jährlichen Gang der Temperatur zu Klagenfurt, Triest und Arvavaralja.

— Ueber die jährliche Vertheilung der Gewittertage in Oesterreich und Ungarn.

K. Academie der Wissenschaften in Wien.

— Zweiter Bericht der ständigen Commission für die Adria an die K. Acad. d. Wiss. 1869—70.

Sternwarte, Krakau.

— Materyaly do Klimatografii Galicyi. 1870.

Observatorium zu Prag.

— Magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der K. K. Sternwarte zu Prag im Jahre 1869.

Dr. K. Hornstein, Prag.

— Ueber die Bahn des Hindschen Kometen vom Jahre 1847.

Sternwarte in Leipzig.

— Resultate aus der meteorologischen Beobachtungen angestellt an den 25 Sächsischen Stationen im Jahre 1868.

— Uebersicht der Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen an den Sächsischen Stationen Jan.—December 1869.

Norddeutsche Seewarte, Hamburg.

— Jahresbesicht für das Jahr 1870.

— Ueber die Dampferwege zwischen dem Kanal und New-York.

Dr. A. Petermann, Gotha.

— Der Golfstrom und Standpunkt der thermometrischen Kenntniss des atlantischen Oceans und Landgebiets im Jahre 1870

— Geographie und Erforschuug der Polar-Regionen No. 39.

— Russisch Lappland von Prof. J. A. Friis.

— Der erste deutsche Nord-Polar-Expedition 1868.

— Geographie und Erforsung der Polar-Regionen No. 40.

— Do. No. 41.

— Do. No. 44.

— Do. No. 45.

— Do. No. 46.

— Do. No. 47.

— Do. No. 48.

— Do. No. 49.

Justus Perthes Geographische Anstalt, Gotha.

— Berghaus, Chart of the world. 6 Aufl. 1871.

Dr. A. Mühry, Göttingen.

— Untersuchungen über die Theorie und das allgemeine System der Vinde.

Dr. A. Mühry, Göttingen.

— Zur Deutung des Wetters in unseren Gebirgen.

Dr. M. A. F. Prestel, Emden.

— Der Sturmwarner und Wetterzeiger.

— 56te Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft in Emden.

— Die Temperatur verhältnisse in der untersten . . . Schicht des Luftmeeres.

Meteorologische Centralanstalt der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.

— Schweizerische Meteorologische Beobachtungen bis Dec. 1870.

Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri.

— Bulletino meteorologico.

Osservatorio dell' università di Torino.

— Bolletino meteorologico ed astronomico anno V.

P. Francesco Denza, Moncalieri.

— Le stelle cadenti dei periodi di novembre 1868 ed agosto 1869.

Consul Barnabei, Ancona.

— Sull' eclisse totale del sole 22 Decembre 1870, notizie ed istruzioni del P. A. Secchi.

Osservatorio di Napoli.

— Osservazioni sulle variazioni della declinazione dell' ago magnetico fatte nella reale specola di Napoli dall' 29 al 30 Agosto 1870, Nota del A. de Gasparis.

Prof. Faustino Brioschi, Napoli.

— specola Reale di Napoli. Osservazioni meteoriche, Marzo 1870—Nov. 1870.

— Do. Marzo, Aprile 1871.

— Sulle osservazioni barografiche e termografiche fatte nella R. Specola di Napoli dall Astronomo F. Brioschi Decembre 1869—Ottobre 1870.

Observatorio do Infante Don Luiz, Lisboa.

— Annâes Vol. VII et Vol. VIII. Dec. 1869—Febr. 1870.

Observatoire Impérial météorologique de Constantinople

— Observations météorologiques du réseau Ottoman. Apr. 1871.

Observatoire physique central de St. Pétersbourg.

— Annales pour 1866.

— Repertorium für Meteorologie. Bd. I. Heft. 2. 1870.

Prof. H. Wild, St. Petersburg.

— Verbesserte Methoden zur Temperatur-Compensation des Wagbarometers.

— Ueber eine vollständige Temperatur-Compensation des Wagbarometers.

— Ueber einen Ersatz des Qvecksilberbarometers für Reisen und schwer zugängliche Stationen.

— De la détermination de la dilatation absolue etc. . . .

Dr. A. Wojeikof, St. Pétersbourg.

— Travaux météorologiques tirés des publications de la société Impériale géographique de Russie. No. 1. Mars 1871.

— Sur la distribution des pluies en Russie.

Smithsonian Institution, Washington. U. S. America.

— Annual report for 1869.

United States Departement of agriculture.

— Report of the commissioners for 1869.

— Monthly reports of the dept. of agriculture for the year 1870.

Observatory, Cincinnati.

— Annual report of the director. June 1870.

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs meteorologiske Komité.

— Vejrforholdene paa Selskabets Stationer.

— Aarsberetning for 1869.

Hr. Cand. mag. P. la Cour.

— Skovens Indflydelse paa Varmen.

Observatoriet, Upsala.

— Bulletin météorologiques menuel 1869, 1870, 1871.

Prof. Axel Möller, Lund.

— Planet- och Komet-Observationer, anställda år 1869 på Lunds Observatorium.

Docent H. H. Hildebrandsson. Upsala.

— Om stormar och åskväder.

Hr. A. F. Sundell.

— Undersökning om elektriska disjunktionsströmmar

Lector C. F. E. Björling, Halmstad.

— Om vindarnes lager och de nyaste forsöken til väderleksforutsägelser.

Det statistiske Kontor, Indredepartementet, Christiania.

— Norges officielle Statistik. Beretning om Norges Fiskerier 1868.

Det statistiske Kontor, Indredepartementet, Christiania.

— Norges officielle Statistik. Beretning om Norges Fiskerier 1869.

— Tabeller vedkommende Norges Handel og Söfart i 1869.

— Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i 1868.

Observator Åstrand, Bergen.

— Afhandlingar i fysiska og filosofiska ämnen af P. A. Siljeström. 1, 2, Hefte.

— Indberetning om Bergens Observatorium i Aarene 1868, 1869 og 1870.

(Ultimo September 1871.)