NORSK

METEOROLOGISK AARBOG

FOR

1871.

UDGIVET AF DET METEOROLOGISKE INSTITUT.

5TE AARGANG.

QC
999
.N3
N6
1871

APR 2000

CHRISTIANIA. — B. M. BENTZEN.

1872.

2328

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INDHOLDSLISTE.

Pag.

Forord I

Meteorologiske Iagttagelser paa Stationerne Christiansund, Aalesund, Skudesnes, Mandal, Sandøsund, Christiania, Dovre, Vardø, Hammerfest Bodø, Brønø, Florø, Leirdal, Bergen og Elverum

for December 1870 1
- Januar 1871 17
- Februar 1871 33

Meteorologiske Iagttagelser paa Stationerne Christiansund, Aalesund, Skudesnes, Mandal, Sandøsund, Christiania, Dovre, Vardø, Alten, Bodø Brønø, Florø, Leirdal, Bergen og Elverum

for Marts 1871 49
- April 1871 65
- Maj 1871 81
- Juni 1871 97
- Juli 1871 113
- August 1871 129
- September 1871 145
- October 1871 161
- November 1871 177

Gaver til det meteorologiske Institut 193

TABLE DES MATIÈRES.

Pages.

Préface I

Observations météorologiques faites aux stations de Christiansund, d'Aalesund, de Skudesnes, de Mandal, de Sandøsund, de Christiania, de Dovre, de Vardø, de Hammerfest, de Bodø, de Brønø, de Florø, de Leirdal, de Bergen et d'Elverum

pour décembre 1870 1
- janvier 1871 17
- février 1871 33

Observations météorologiques faites aux stations de Christiansund, d'Aalesund, de Skudesnes, de Mandal, de Sandøsund, de Christiania, de Dovre, de Vardø, d'Alten, de Bodø, de Brønø, de Florø, de Leirdal, de Bergen et d'Elverum

pour mars 1871 49
- avril 1871 65
- mai 1871 81
- juin 1871 97
- juillet 1871 113
- août 1871 129
- septembre 1871 145
- octobre 1871 161
- novembre 1871 177

Dons faits à l'institut météorologique 193

FORORD.

I den 5te Aargang af Norsk meteorologisk Aarbog meddeles Iagttagelser for det meteorologiske Aar 1870—71 for de samme Stationer som i den foregaaende Aargang, med Undtagelse af Tromsö.

Iagttagelser fra Tromsö Station ere siden November 1870 ophörte at indkomme til Institutet. For saavidt muligt at fylde det derved opstaaede Hul i Stationernes Række er der for Aargangen 1870—71 meddelt Iagttagelser fra Fuglenes Fyrstation ved Hammerfest for December, Januar og Februar, og fra Telegrafstationen i Bosekop i Alten for de fölgende Maaneder.

Disse Iagttagelser ere udförte med gode Instrumenter, der ere verificerede baade ved Institutet og under Inspektionsreiser, sidste Gang i Juli 1871.

Iagttagelserne fra Fuglenes ved Hammerfest ophörte ved Slutningen af Februar. Iagttagelserne fra Bosekop i Alten bleve i Marts, April, Mai, Juni, Juli og August udförte af Distriktslægen paa Stedet.

PRÉFACE.

Dans le 5ième tome des annales de l'institut météorologique de Norvége sont données les observations pour l'année météorologique de 1870—71 des mêmes stations que pour l'année précedente à l'exception de Tromsö.

Les observations de la station de Tromsö ont fait défaut depuis novembre 1870. Pour combler cette lacune dans la série des stations on a donné pour l'année 1870—71 des observations du phare de Fuglenes, près de Hammerfest, pour les mois de décembre, janvier et février, et de la station télégraphique de Bosekop à Alten pour les mois suivants.

Ces observations sont faites avec des bons instruments, qui ont été vérifiés soit à Christiania soit pendant mes voyages d'inspection, la dernière fois en juillet 1871.

Les observations de Hammerfest ont été discontinuées à la fin de février. Les observations d'Alten ont été faites par le médécin du lieu dans les mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août. L'hau-

Tabellerne, der indeholde Observationerne for det meteorologiske Aar 1870—1871, give for hver Station og Maaned:

1) Barometerhöjden i Millimeter, rettet for Instrumenternes Fejl og reduceret til 0° C., men ikke til Havets Overflade.
2) Luftens Temperatur efter det hundredgradede Thermometer. Temperaturer over 0° staa uden Fortegn.
3) Vanddampenes Tryk i Millimeter.
4) Den relative Fugtighed i Procenter.
5) Vindens Retning (retvisende) og Styrke. Styrken er betegnet efter fölgende Scala: 0 = Stille; 1 = svag; 2 = laber, frisk Bris; 3 = frisk (Kuling); 4 = sterk; 5 = Storm; 6 = orkanagtig Storm.
6) Skydækket. 0 = klart; 10 = overskyet.
7) Nedbör. Regn eller Sne (smeltet) — Höjden i Millimeter.
8) Anmerkninger.

Tabellerne for Christiania indeholde desuden:

i 2den Rubrik. Den laveste og höieste Temperatur i Dögnet. Naar Temperaturen i hele Dögnet har stadig steget eller faldt, staar denne Rubrik blank.

i 5te -- Vindens Middelhastighed i Dögnet, regnet fra Kl. 10 Formiddag, udtrykt i Kilometer i Timen.

i 6te — De överste Skyers Drift, regnet som Vinden.

i 7de — Himmelens Udseende, Nedbör, Skyernes Form og Skydækkets Störrelse.

Den nederste Horizontalrække indeholder de maanedlige Middeltal og den samlede Regnhöjde.

H. MOHN.

Les tableaux qui contiennent les observations de l'année météorologique de 1870—1871 donnent pour chaque station et chaque mois:

1° La hauteur barométrique en millimètres corrigée des erreurs des instruments et réduite a 0°, mais sans réduction au niveau de la mer.
2° La température de l'air d'après le thermomètre centigrade. On a omis le signe +.
3° La tension de la vapeur d'eau en millimètres.
4° L'état hygrométrique en centièmes.
5° La direction vraie et la force du vent. Les désignations pour la force sont les suivantes. 0 = calme; 1 = faible; 2 = modéré; 3 = assez fort; 4 = fort; 5 = très-fort; 6 = tempête ou ouragan.
6° La quantité des nuages. 0 = serein; 10 = couvert.
7° La hauteur de pluie (ou de neige fondue) en millimètres.
8° Des remarques.

Les tableaux pour Christiania contiennent de plus:

Colonne 2. Les températures minima et maxima du jour. Quand la température pendant tout le jour a été continuellement en montant ou en baissant, cette colonne reste en blanc.

— 5. La vitesse moyenne du vent pendant le jour, exprimée en kilomètres a l'heure. Le commencement du jour est à 10 heures du matin.

— 6. La direction du mouvement des nuages supérieurs exprimée comme celle du vent.

— 7. L'état du ciel, les météores aqueuses, la forme et la quantité des nuages.

La dernière ligne horizontale contient les moyennes mensuelles et la quantité totale de la pluie.

H. MOHN.

Stationernes Beliggenhed.

Stationernes Navne.	Bredde.	Længde Øst Paris.	Højde over Havet.
Mandal	58° 2′	5° 7′	16.5 Meter
Sandøsund	59 5	8 7	12.6
Skudesnes	59 9	2 56	11.4
Christiania	59 55	8 25	22.7
Bergen	60 24	3 0	15.3
Elverum	60 53	9 13	189.7
Leirdal	61 6	5 7	5.0
Florø	61 36	2 42	9.0
Dovre	62 5	6 47	635.6

Position des stations.

Noms des stations.	Latitude.	Longitude E. de Paris.	Hauteur.
Aalesund	62° 29′	3° 49′	9.7 mètres
Christiansund	63 7	5 25	19.8
Brønø	65 28	9 54	10.5
Bodø	67 17	12 4	† 10.0
Alten	69 58	20 57	† 13.0
Vardø	70 22	28 47	13.1
Hammerfest	70 40	21 20	8.5

† Forandring i Aarets Løb. Se ovenfor.

† Changement dans le cours de l'année. Voir ci-dessus.

METEOROLOGISKE IAGTTAGELSER

PAA STATIONERNE

CHRISTIANSUND, AALESUND, SKUDESNES, MANDAL, SANDØSUND, CHRISTIANIA, DOVRE, VARDØ,

HAMMERFEST, ALTEN, BODØ, BRØNØ, FLORØ, LEIRDAL, BERGEN og ELVERUM

FOR DET METEOROLOGISKE AAR 1870—1871.

Betegnelser og Forkortelser. — Significations et abréviations.

Kl.	betegner	Klokkeslet,	signifie	heure.
Morg., mg.	—	Morgen	—	matin.
Form., f.	—	Formiddag	—	avant midi.
md.	—	Middag	—	midi.
Eft. e.	—	Eftermiddag	—	après midi.
Aft., aft.	—	Aften	—	soir.
		Nat	—	nuit.
		Vind	—	vent.
N.	—	Nord	—	Nord.
O.	—	Øst	—	Est.
S.	—	Syd	—	Sud.
V.	—	Vest	—	Ouest.
oml.	—	omløbende	—	variable.
		Storm	—	tempête.
		Stormbyge	—	coup de vent.
R.	—	Regn	—	pluie.

r.	betegner	Lidt Regn	signifie	un peu de pluie
R. tykke	—	Regntykke	—	couvert et pluie.
R. bgr.	—	Regnbyger	—	pluie par intervalles.
S.	—	Sne	—	neige.
s.	—	Lidt Sne	—	un peu de neige.
S. tykke	—	Snetykke	—	couvert, neige.
S. byger	—	Snebyger	—	neige par intervalles.
S. fog	—	Snefog	—	beaucoup de neige avec du vent.
Sl.	—	Slud	—	pluie mêlée de neige.
T.	—	Taage	—	brouillard.
t.	—	Lidt Taage	—	un peu de brouillard.
dis.	—	Disig	—	brumeux à l'horizon.
		Bank	—	banc de nuages.
		Frostrøg	—	vapeur ou brouillard de froid sur le fjord.

Hgl.	betegner	Hagel	signifie	grêle.
Hgl. bgr.	—	Hagelbyger	—	giboulées de grêle.
Td.	—	Torden	—	tonnerre
		Lyn	—	éclairs.
Td. vejr.	—	Tordenvejr	—	orage.
		Luftelectricitet	—	perturbations sur les lignes télégraphiques.
Nl. N. L.	—	Nordlys	—	aurore boréale.
Nl. Bue	—	Nordlysbue	—	arc de l'aurore bor.
		Nordlyskrone	—	couronne de l'aurore bor.
		svagt, sterkt	—	faible, forte.
		straalende, flammende	—	rayonnante, flamboyante
		Ring om Solen	—	Halo autour du soleil.
		Ring om Maanen	—	Halo autour de la lune.
		Bisol	—	parhélie.
		Bimaane	—	paraséléne.

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	776.2	776.1	75.4	3.4	3.0	3.4	4.0	4.0	4.3	68	69	73	SSV 2	SSV 3	SSV 3	10	10	10		r. aft.
2	72.7	71.5	71.1	3.4	3.8	5.4	4.5	4.5	5.3	76	73	78	SV 3	SSV 3	SSV 2	10	10	10		
3	69.0	68.7	68.4	5.8	6.2	5.4	6.4	6.7	6.5	94	94	97	SV 3	SV 2	SV 2	10	10	10		r.
4	68.4	68.7	68.2	6.8	6.4	5.8	7.2	7.0	6.5	97	97	94	SSV 2	VSV 2	VSV 2	10	10	10		r. mg.
5	65.1	61.7	58.0	4.7	4.4	4.2	5.9	5.4	6.0	92	87	97	SV 2	SV 3	SV 3	10	10	8	13.0	
6	54.4	53.0	56.5	2.8	1.0	— 1.0	4.3	4.7	3.8	75	94	89	VSV 2	NNV 4	NNO 5	10	10	5		Sl. e.
7	59.3	61.4	63.7	— 4.4	— 5.8	— 5.4	2.5	2.8	2.9	77	95	95	NNO 4	ONO 5	ONO 5	5	2	1		
8	66.4	68.5	69.4	— 3.8	— 0.5	— 1.0	3.3	4.2	2.8	95	94	65	O 4	OSO 3	OSO 3	0	2	0		
9	72.0	70.1	69.3	— 1.6	— 2.2	— 0.6	2.9	3.6	1.1	72	92	26	OSO 2	OSO 2	OSO 2	0	0	0		
10	64.7	61.4	57.9	— 0.5	0.4	0.6	3.1	4.2	4.1	71	89	86	OSO 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10		Sbgr. f. S. e.
11	52.6	50.8	47.9	0.0	0.0	1.2	4.4	4.4	3.7	94	96	74	SSV 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10		Snefog mg. og e.
12	48.0	48.5	48.4	2.3	4.0	4.0	3.2	2.4	2.4	59	39	39	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		
13	47.0	47.5	49.1	1.6	0.8	— 0.4	2.3	2.3	4.5	44	46	100	SO 2	OSO 1	OSO 1	10	5	0		
14	50.2	49.3	45.6	— 0.4	1.2	5.2	3.3	4.3	3.0	73	85	45	OSO 2	SO 2	SO 3	5	8	0		
15	38.0	38.4	36.7	6.4	6.6	6.4	3.2	3.8	3.9	45	51	53	SSO 2	SSO 4	SSO 3	10	5	10	21.5	
16	39.6	39.1	41.4	5.0	5.0	2.6	3.0	2.0	5.2	45	30	93	S 3	SSV 3	SSV 4	1	6	10		R. aft.
17	44.2	45.3	47.2	3.0	2.3	2.0	2.8	4.1	3.6	50	77	67	SSV 3	SSV 3	SO 3	2	1	4		
18	51.6	53.2	53.6	— 0.2	— 0.3	— 1.3	4.2	4.3	4.0	92	94	94	NO 3	OSO 3	ONO 3	10	10	10		S. e.
19	53.3	54.9	56.6	— 3.8	— 5.4	— 6.2	2.5	1.7	1.4	73	56	49	O 3	O 3	O 3	10	4	0		
20	61.8	65.9	67.6	— 7.0	— 7.0	— 6.5	1.1	1.2	1.9	41	46	71	OSO 3	OSO 3	OSO 3	0	2	0		
21	68.0	67.0	65.1	— 3.0	— 2.6	— 2.5	3.3	2.7	3.2	89	70	85	SSV 2	OSO 2	0	10	9	4		
22	60.4	55.7	52.9	— 0.4	0.2	1.0	4.0	4.2	3.9	89	91	79	SSV 2	SV 4	SV 3	10	10	10		S.
23	46.2	43.9	43.1	— 0.6	— 1.3	— 1.8	4.1	4.0	3.9	92	96	96	VSV 2	0	0	10	10	10		S.
24	43.9	44.7	47.0	— 3.4	— 2.6	— 3.6	3.3	3.0	3.0	91	78	87	OSO 2	OSO 2	OSO 3	10	10	2		
25	53.0	56.7	56.9	— 4.4	— 4.2	— 4.5	2.1	2.7	2.1	63	81	65	OSO 3	OSO 2	OSO 2	0	0	0		Sterkt Nordlys.
26	56.6	56.9	55.7	— 2.0	— 0.2	— 0.4	3.5	4.2	4.3	90	92	96	SSV 3	SV 3	VNV 3	10	10	10		Snefog mg. og e.
27	57.5	59.0	60.4	0.6	— 0.2	0.8	4.3	4.1	4.1	89	89	84	VSV 3	SSV 3	VSV 2	10	10	5		
28	60.4	60.4	61.6	0.9	1.5	1.6	4.2	4.6	3.6	85	89	70	SSV 2	VSV 3	NNV 2	8	10	10		
29	63.7	64.9	65.4	— 2.3	1.3	1.8	3.5	3.8	3.9	90	74	74	0	SSV 2	VSV 2	3	10	10		S. aft.
30	67.4	67.6	68.1	2.0	2.0	2.2	4.6	4.4	4.0	85	82	75	VSV 1	0	SSV 2	9	10	10	14.5	
31	64.1	60.6	56.9	— 0.2	— 1.0	1.2	3.5	3.3	3.8	78	77	76	OSO 2	SO 2	OSO 2	2	4	10		
M.	757.92	757.79	757.59	0.35	05.4	0.63	3.69	3.83	3.76	7.66	78.2	76.5	2.4	2.5	2.5	7.3	7.4	6.4	49.0	

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	777.8	777.3	776.7	2.2	3.6	4.0	3.5	4.4	3.5	64	73	65	VSV 1	SV 1	0	7	10	5		
2	73.9	73.2	72.6	3.6	3.2	3.0	4.4	3.6	3.6	73	66	67	0	SO 2	SO 1	10	8	10		
3	71.0	70.1	69.3	2.8	3.6	4.2	5.0	5.3	6.0	89	90	97	SSO 1	SSO 1	SO 1	10	10	10		
4	70.3	69.9	69.6	4.8	5.0	5.2	6.2	6.3	6.4	97	97	97	0	0	SO 1	10	10	10	2.1	R. tykke mg.
5	66.2	59.0	59.1	4.4	4.4	4.4	4.9	5.3	4.9	77	83	77	0	0	0	10	10	10		
6	56.7	55.5	55.5	1.6	1.8	1.6	.	5.2	3.8	.	100	73	S 2	S 3	NNV 2	8	10	10	10.6	Snefog e.
7	58.7	58.8	61.6	− 3.4	− 3.2	− 2.2	2.2	2.4	3.1	61	65	79	NO 2	NO 3-4	NO 3	3	0	0		
8	66.0	68.4	70.0	− 0.2	− 0.1	0.2	3.0	3.6	3.6	66	80	78	NNO 2-3	N 3	OSO 2-3	1	0	0		
9	71.2	70.6	69.8	0.0	− 0.3	− 1.8	2.9	2.6	2.9	63	60	72	OSO 1	OSO 1	0	0	0	0		
10	64.6	61.7	59.2	− 0.2	− 0.4	0.4	4.4	3.8	3.9	96	85	81	SSO 3	SO 1	0	10	10	10		S. tykke e. S. aft.
11	53.6	51.4	49.1	0.2	1.2	2.0	4.5	3.9	3.4	96	78	64	0	SO 1	SSO 3	10	10	10		S. mg.
12	47.9	47.3	48.8	3.0	4.4	4.2	3.0	4.4	3.3	52	71	52	SSV 2	S 3	S 2	5	7	10		
13	47.3	48.3	49.5	3.0	0.3	− 0.6	2.3	2.5	2.2	38	51	51	SO 1	SO 1	SO 1	9	0	0		
14	50.3	49.4	45.7	0.0	2.0	5.2	3.5	3.4	3.0	78	64	45	OSO 1	SO 1	SO 1	6	9	7		
15	36.9	36.8	35.0	7.0	7.1	7.7	4.2	3.3	4.0	56	44	51	SSO 1	SSO 1	SO 3	8	4	10		
16	40.7	40.6	43.9	2.8	2.1	2.6	3.9	4.5	4.7	69	84	86	S 3	S 4	SSV 4	10	10	10	0.9	S. e.
17	45.4	46.2	49.4	1.8	2.0	0.8	4.5	3.3	4.1	85	64	85	S 3	SSO 2	SV 1	10	1	10		Sbgr. mg.
18	53.0	54.2	54.3	2.2	2.2	0.4	4.6	4.5	4.2	85	82	89	SV 1	SV 1	SO 1	10	4	2		
19	53.6	54.4	56.1	− 2.1	− 2.0	− 4.0	3.2	3.0	2.8	83	75	81	SO 2	SO 1	SO 1	2	10	10	17.9	S. tykke aft.
20	61.3	64.8	67.4	− 7.0	− 4.0	− 2.0	1.3	1.7	1.7	52	50	45	OSO 1	O 2	SSO 3	0	0	0		
21	69.3	68.1	66.3	− 3.8	− 3.4	− 4.3	2.2	2.3	2.6	64	65	79	0	0	ONO 2	6	7	10		S. tykke aft.
22	62.2	60.0	53.7	− 0.1	− 0.1	− 0.1	3.4	3.5	3.2	76	78	74	SSV 2	0	0	9	10	10		S. tykke aft.
23	46.6	44.4	43.8	− 0.1	− 1.0	1.4	3.8	3.7	2.4	83	81	46	0	NO 1	ONO 2	10	10	10	27.8	S.
24	44.3	45.6	47.5	− 3.2	− 4.2	− 3.0	2.8	3.0	3.2	74	90	87	0	0	0	1	2	0	1.9	
25	54.5	56.6	57.9	− 4.8	− 4.6	− 4.6	2.7	2.2	2.6	86	67	81	OSO 1	OSO 1	ONO 2	0	0	0		
26	58.6	.	57.4	− 0.6	.	− 0.2	3.9	.	4.1	89	.	89	SSV 2	VSV 2	VSV 2-3	8	10	10		S. e. og aft.
27	59.5	.	62.0	− 1.0	.	1.8	3.9	.	4.7	90	.	89	0	.	VSV 1	0	.	7	5.5	
28	62.2	62.1	62.1	− 0.1	1.6	1.4	4.1	4.6	4.7	90	89	93	0	SV 1	0	9	10	2		
29	64.8	65.0	67.2	1.0	0.1	0.6	3.9	3.3	4.2	79	72	88	O 1	0	ONO 1	.	4	3		
30	69.0	69.5	68.8	1.6	0.8	1.6	4.0	4.1	3.2	78	85	63	0	0	N 1	10	6	0		
31	65.3	61.7	57.6	1.4	1.4	1.2	4.5	3.8	3.9	89	74	78	S 2	SSV 4-5	S 5	6	5	7		
M.	758.80	758.31	758.29	0.54	0.81	1.00	3.69	3.71	3.67	75.9	74.5	74.3	1.1	1.4	1.5	6.6	6.2	6.2	66.7	

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 40' f.	2 40' e.	8 e.	7 40' f.	2 40' e.	8 e.	7 40' f.	2 40' e.	8 e.	7 40' f.	2 40' e.	8 e.	7 40' f.	2 40' e.	8 e.	7 40' f.	2 40' e.	8 e.		
1	779.6	779.2	778.5	1.4	2.4	0.4	3.7	4.1	4.6	73	75	98	SSO 2	S 2	S 3	10	9	10		
2	74.2	71.8	70.8	1.2	2.2	1.2	4.8	4.5	3.9	96	82	78	NV 2	NNO 1	0	3	0	2		
3	68.6	68.0	67.1	— 1.0	1.5	3.4	4.1	3.7	4.7	96	71	80	ONO 1	ONO 1	NNO 2	3	5	5		
4	68.0	68.5	68.6	2.5	3.0	3.4	5.2	5.3	5.0	93	93	87	ONO 1	0	NNO 1	4	0	2		
5	67.4	64.1	61.4	2.0	3.5	2.4	4.9	5.6	5.5	93	95	100	0	0	0	6	8	4		T. aft.
6	56.3	53.3	51.8	2.0	2.2	1.8	4.9	5.0	2.6	93	93	51	NNV 1	NNO 3	N 3	10	8	0		R. e.
7	49.4	52.1	55.7	— 0.2	— 1.0	— 1.0	4.4	2.4	2.5	96	57	59	NNO 3	ONO 3	ONO 4	10	10	7		S.tykke mg.
8	63.0	65.5	67.3	— 1.8	— 0.8	1.6	3.0	4.0	2.5	75	92	49	ONO 3	ONO 3	ONO 3	10	10	10		
9	69.2	70.2	70.2	0.8	0.2	— 1.2	2.0	4.0	3.2	41	85	76	ONO 3	ONO 1	0	4	4	0		
10	66.3	63.2	61.2	— 0.8	— 0.8	— 1.8	4.4	3.8	3.3	100	89	83	S 3	ONO 2	0	10	7	7		S.tykke mg.
11	56.9	55.1	54.2	— 1.0	1.0	1.0	3.4	4.0	4.0	80	81	81	ONO 1	O 2	SSO 3	2	4	7		
12	51.7	50.3	48.1	1.2	2.6	1.8	4.8	4.6	3.5	96	83	67	OSO 4	SO 3	SO 3-4	10	10	10		Sl. mg. R. e. S.bgr. aft.
13	45.0	45.6	47.2	1.4	4.4	4.2	4.7	3.9	4.0	93	62	65	O 3	ONO 2	ONO 3	10	8	10		Sl. mg.
14	49.1	46.2	41.3	4.4	4.4	5.8	5.4	4.2	4.2	87	68	61	OSO 3	OSO 2	OSO 3	10	10	10		
15	39.6	39.3	42.8	6.5	7.2	6.8	5.7	6.5	6.3	86	85	85	SO 3	SSO 4	SSV 3	10	10	9	19.6	R. e.
16	47.3	49.8	51.7	3.8	4.0	3.6	4.5	4.1	4.0	73	67	67	O 3	VNV 3	VNV 3	5	6	7		R.bgr. aft.
17	50.5	48.7	48.9	2.4	0.6	0.8	4.5	3.9	4.7	82	82	96	VSV 2	NV 2	0	10	6	10		S. aft.
18	55.2	56.3	55.6	1.2	— 1.6	— 0.2	4.4	3.6	4.4	89	88	96	NNV 1	0	SO 3	10	6	10		
19	54.3	56.2	58.0	— 4.0	— 5.2	— 6.2	2.5	1.9	1.6	73	61	59	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10		
20	61.3	64.3	66.5	— 9.0	— 9.0	— 8.4	1.5	1.3	1.4	63	57	59	O 3	ONO 2	ONO 2	4	0	0		
21	67.6	66.8	66.7	— 9.6	— 7.0	— 5.0	1.9	1.8	1.6	87	68	52	N 1	NNV 2	NNV 1	0	1	4		
22	65.5	63.0	61.7	— 6.2	— 4.6	— 6.8	2.3	2.8	2.6	79	86	94	NO 1	ONO 1	0	2	0	3		
23	54.0	50.2	45.6	0.8	2.0	0.8	4.5	3.8	4.5	92	71	92	V 3-4	SV 3	NNO 3	9	10	10		S.bgr. mg.
24	46.0	46.2	47.2	— 5.0	— 2.4	— 1.2	3.0	3.4	3.3	95	87	80	N 1	ONO 1	OSO 1	4	3	7		
25	51.3	55.0	58.7	— 1.6	— 2.4	— 3.0	2.6	3.4	2.1	64	87	57	O 2	ONO 2	ONO 2	4	7	3		
26	62.0	62.8	62.2	— 6.0	— 3.0	— 1.2	2.2	2.7	3.2	74	74	76	ONO 1	OSO 1	OSO 2	2	4	10		
27	60.5	60.5	61.1	— 0.4	0.6	— 2.6	4.5	4.1	3.1	100	86	83	NO 2	0	0	5	10	0		
28	62.1	63.0	63.3	— 3.5	— 4.8	— 5.8	2.7	2.9	2.2	75	90	74	ONO 2	0	0	0	0	0		
29	63.0	65.6	67.6	— 3.2	— 0.2	— 2.0	3.5	2.7	2.2	96	59	55	ONO 1	ONO 2	0	4	6	4		
30	69.9	71.7	71.6	— 4.8	— 1.6	— 2.0	2.3	2.6	2.8	71	64	71	ONO 1	OSO 1	SSO 1	0	0	0		
31	70.7	69.3	66.9	0.0	0.0	1.6	3.6	4.3	3.9	81	93	74	OSO 2	SSO 3	SSO 3	5	7	7	31.2	
M	759.53	759.41	759.34	—0.85	—0.08	—0.26	3.74	3.71	3.43	83.6	78.4	74.4	2.0	1.7	1.8	6.0	5.8	5.7	50.8	

MANDAL. DECEMBER 1870.

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	779.9	779.5	778.4	− 5.4	− 2.6	− 2.5	2.5	2.5	2.9	80	67	77	ONO 2	ONO 2	ONO 3	0	5	10		
2	70.7	70.1	69.5	− 1.0	1.0	0.0	3.4	3.6	3.7	80	72	81	ONO 2	0	0	9	7	2		
3	67.6	66.9	66.0	− 0.6	1.6	1.0	3.5	4.2	4.6	80	82	93	0	0	0	4	8	10		r. aft.
4	67.7	66.6	66.6	2.0	3.2	1.8	4.9	5.1	4.7	**93**	**90**	89	0	VSV 2	0	9	7	0	2.5	
5	66.7	63.3	62.1	2.0	1.8	0.8	4.6	4.7	4.7	85	89	96	ONO 1	0	0	5	4	1		
6	54.9	52.2	49.2	0.6	3.0	1.8	4.5	4.7	5.0	92	83	96	0	0	0	4	7	10		r. aft.
7	47.7	50.5	56.6	− 1.0	− 3.0	− 5.2	3.7	3.2	3.1	86	87	100	ONO 4	ONO 4-5	ONO 4-5	10	4	10		S. e. og aft.
8	61.6	63.7	66.2	− 4.0	− 2.0	− 2.8	2.8	3.4	3.4	81	92	92	ONO 5	ONO 5	ONO 5	10	10	10	3.5	S.tykke mg. og e.
9	68.9	69.6	70.3	− 5.6	− 6.0	− 6.6	2.1	2.3	2.0	69	79	73	ONO 5	ONO 4-5	ONO 4-5	10	9	9		
10	66.5	64.5	60.7	− 5.0	− 7.8	− 5.8	2.5	1.9	2.7	80	76	90	ONO 1	ONO 1	ONO 2	10	0	10		
11	56.5	55.3	56.1	− 4.2	− 2.4	− 5.6	3.0	3.6	2.7	90	92	90	0	ONO 1	0	10	9	1		
12	54.5	53.4	50.8	− 2.6	1.4	0.6	3.8	3.7	4.1	100	73	86	ONO 2	SSV 2	OSO 4	10	10	10	4.0	S. mg.
13	46.7	46.3	47.8	1.0	1.0	1.4	4.7	4.9	4.9	96	100	96	ONO 3	ONO 3	ONO 2	10	10	10		Sl. og R.
14	50.5	49.8	44.3	1.0	1.6	2.6	4.4	4.6	5.4	88	89	96	ONO 3	ONO 4	ONO 5	10	10	10		Sterkt Regn aft. og Nat.
15	42.9	45.0	45.9	3.6	3.5	6.4	5.8	5.6	6.8	97	95	94	ONO 2	ONO 3	SSO 3	10	10	10	78.0	
16	47.6	50.3	52.2	2.6	3.2	2.6	4.9	4.2	4.7	89	72	86	0	VSV 2	VSV 2	4	1	2		
17	51.3	46.7	48.1	2.6	2.4	0.6	4.7	4.3	4.5	86	79	92	VSV 2	VSV 3	VSV 2	4	5	8		
18	55.4	58.0	58.1	− 5.6	− 3.4	− 4.8	2.4	2.9	2.7	80	82	86	ONO 2	ONO 3	ONO 2	2	9	10		
19	57.3	58.0	60.2	− 9.4	−10.2	−11.2	2.2	1.9	1.6	100	94	85	ONO 3	ONO 3	ONO 5	10	10	10		S.tykke.
20	62.4	63.8	65.0	−14.4	−13.4	−14.8	1.2	1.2	1.1	82	76	73	ONO 5	NO 4-5	NO 5	10	7	10		
21	66.0	66.1	66.7	−11.2	−10.0	−11.4	1.6	1.8	1.7	85	87	89	ONO 2	ONO 3	ONO 3	0	0	0		
22	64.8	62.2	60.5	−15.2	−11.0	−13.4	1.2	1.4	1.3	86	71	83	ONO 2	ONO 2	ONO 2	0	0	0		Banke i S. e.
23	56.1	53.1	49.6	−12.0	− 7.6	0.8	1.7	2.4	3.3	93	94	68	ONO 2	VSV 1	VSV 3	5	10	5		S.tykke e.
24	45.0	45.3	47.6	− 4.8	− 5.4	−10.2	2.7	2.7	1.8	86	90	86	0	NO 2	NO 3	2	1	0		
25	52.0	54.4	57.3	− 5.6	− 4.0	− 4.4	2.2	2.8	2.7	75	81	81	NO 3	ONO 3	ONO 3	7	10	5		
26	63.0	63.0	63.1	− 7.2	− 9.4	−12.8	1.9	1.8	1.0	73	81	61	ONO 2	ONO 2	ONO 3	1	0	0		
27	60.2	59.5	60.4	− 3.2	− 3.2	− 3.5	3.0	3.2	2.5	82	87	71	0	VNV 1	ONO 2	9	1	0		
28	60.0	61.3	61.7	− 7.4	− 4.6	− 7.8	1.8	1.8	1.0	72	81	61	ONO 2	0	0	2	0	0		
29	63.5	65.1	67.3	− 4.0	− 2.7	− 7.6	2.0	2.3	2.1	59	62	83	ONO 2	ONO 2	0	0	0	0		
30	70.3	68.2	72.1	− 9.0	− 7.0	−10.0	1.3	2.1	1.8	57	78	87	0	0	0	0	0	0		
31	71.8	71.1	69.8	−11.5	− 8.6	− 6.2	1.5	2.1	2.6	81	88	89	ONO 2	0	ONO 2	0	5	8		
M.	759.68	759.45	759.69	−4.34	−3.27	−4.07	2.98	3.13	3.13	83.3	82.9	84.8	1.9	2.0	2.3	5.7	5.5	5.5	88.0	

1870. Decbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	780.0	782.2	780.4	− 6.2	− 3.0	− 2.8	2.4	1.8	3.4	84	49	92	N 2	NNO 2	VSV 1	6	5	10		
2	71.6	70.5	69.1	− 3.0	− 1.8	− 2.0	3.4	3.5	3.4	92	88	85	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	10	10		
3	68 0	68.5	66.4	2.0	2.2	3.0	3.4	3.7	3.0	64	68	52	N 2	NNV 2	0	9	10	10		
4	65.9	66.1	66.5	2.0	3.8	2 9	4.9	5.0	5.4	93	83	95	VSV 1	NNV 1	N 1	9	0	9		dis. aft.
5	66.5	64.8	60.4	2.1	3.9	5.2	5.1	5.6	5.6	94	92	84	N 1	0	SSV 2	8	9	10		
6	53.5	53.4	49.8	0.8	2.2	− 0.2	4.1	4.0	4.1	85	73	89	NV 2	VSV 2	NNV 2	10	8	7		1)
7	52.4	57.2	59.7	− 3.2	− 5.0	− 5.4	3.2	2.8	2.7	87	90	90	NNO 4	NNO 5	NNO 5	10	10	10		S.tykke.
8	66.1	65.6	72.1	− 5.0	− 5.7	− 3.0	2 8	2.8	3.2	90	93	87	NNO 5	NNO 5	NNO 5	10	10	10	1.5	S.tykke.
9	74.0	74.7	72.8	− 5.6	− 6.0	− 6.8	2.6	2.2	2.3	85	74	84	NNO 5	NNO 4	NNO 4	10	10	10		S.tykke mg. og e.
10	66.1	66.7	61.5	−11.3	−11.5	−14.0	1.6	1.6	0.9	82	82	58	NNV 2	NNV 2	N 2	10	10	10	0.5	S.tykke mg. T. e. og aft.
11	55.3	54.2	56.7	−14.3	−14.0	−11.0	1.1	1.0	1.5	70	66	79	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	10	10		T.
12	56.1	58.4	55.9	− 9.0	− 7.4	0.4	1.5	2.0	4.4	63	80	93	NNV 2	NNO 3	SO 4	10	10	10		T. mg. og e.
13	51.8	51.2	51.3	− 0.8	0.4	0.3	4.0	4.2	4 4	92	89	93	O 4	O 4	NO 3	10	10	10		S tykke e. og aft.
14	53.0	53.1	50.4	0.8	1.4	2 0	4.5	4.7	4.9	92	93	93	NNO 2	NO 2	NO 3	10	10	10	2.0	S.tykke mg. Sl. e.
15	46.3	47.9	46.6	2.0	2.2	4.9	4.9	5.0	6.4	93	93	99	O 4	O 4	SSO 2	10	10	10	14.0	R. mg. og e. T. aft.
16	46.2	46.8	48.5	5.0	5.2	2.2	6.3	6.3	3.7	97	95	68	SSV 2	V 2	VSV 3	10	0	0		Nordlys Kl. 7 aft.
17	50.0	48.9	45.9	− 0.2	− 0.3	− 1.4	4.4	4.4	3.9	96	96	92	V 2	SV 2	NNO 3	0	9	10		S.tykke aft.
18	55.0	55.9	61.6	− 4.8	− 4.6	− 5.6	2.7	2.7	2.7	86	83	90	NNO 3	NO 2	NO 2	9	0	10		
19	62.2	63.5	64.7	−12.0	−14.0	−13.8	1.4	1.2	1.3	77	79	83	NNO 3	NNO 3	NNO 4	10	8	2		
20	66.0	66.8	67.1	−15.0	−15.2	−15.3	1.2	1.0	1.0	82	72	72	NNO 4	NNO 4	NNO 3	4	7	0		
21	66.0	67.1	67.7	−11.0	−11.2	−12.4	1.5	1.5	1.3	79	78	77	NNO 3	NNO 3	NNO 3	9	0	4		
22	63.6	61.3	61.1	−11.0	−10.2	−10.0	1.4	1.6	1.7	73	80	80	NNV 2	0	0	0	0	0		Banke i O mg.
23	54.7	52.8	50.0	− 6.4	− 5.4	− 0.4	2.5	2.7	4.2	89	90	92	VSV 2	SV 2	SSV 3	4	0	8		Banke i SO mg.
24	44.1	44.6	46.6	− 1.0	− 2.4	− 4.0	4.0	3.6	2.3	92	92	68	S 5	V 2	VNV 2	10	8	10		S.tykke mg.
25	53.0	56.7	59.4	− 5.3	− 5.8	− 5.6	2.7	2.6	2.7	88	87	90	O 3	NO 3	NO 3	10	10	10	1.0	S.tykke mg.
26	61.7	61.6	62.7	− 7.0	− 6.2	− 8.3	2.2	2.3	2.2	83	79	88	NNO 2	VSV 1	VNV 2	10	0	0		
27	59.2	59.5	60.6	− 8.9	− 8.6	− 8.8	2.0	1.8	2.0	88	76	85	NNV 2	NNV 2	NNV 2	5	10	0		
28	60.2	61.1	60.5	− 4.8	− 5.6	− 5.2	2.9	2.5	2.5	90	82	80	NNO 2	N 2	NNV 1	8	0	9		
29	63.6	65.0	66.6	− 6.2	− 5.1	− 6.4	2 4	2.6	2.5	84	83	89	NNV 2	NNV 2	NNV 2	0	0	0		
30	69.3	71.4	72.0	− 8.2	− 6.0	− 8.3	2.0	2.5	2.0	82	82	82	VNV 1	VNV 1	NNV 1	5	0	0		
31	72.0	71.5	69.6	− 7.2	− 7.6	− 4.3	2.7	2.3	2.9	100	89	88	VNV 1	SSV 1	SV 2	10	10	0		T. mg. og e.
M.	760.43	760.94	760.78	−4.93	−4.56	−4.33	2.96	2.95	3.05	85.5	82.5	83.8	2.5	2.3	2.4	7.9	6.3	6.7	19.0	

1) Stor Ring om Maanen Kl. 7—8 aft.

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	780.3	779.3	777.2	− 7.4	− 4.8	− 4.7	−10.1	− 4.4	1.9	2.0	2.2	75	64	69	ONO	0		0	ONO	0	0.093
2	70.6	68.5	68.1	− 3.6	− 1.6	− 0.2	− 4.9	0.2	2.9	3.4	3.8	82	84	85		0		0		0	1.351
3	67.0	65.7	64.6	0.8	1.6	1.4	− 0.4	2.5	3.8	4.1	4.5	78	80	89		0	SSV	1	SO	0-1	1.718
4	65.6	65.1	65.8	− 0.6	0.8	1.0	− 0.9	1.8	+ 2	+.4	4.6	96	90	92	NNO	1	NV	0		0	1.181
5	65.3	62.5	58.8	1.0	1.4	1.9	1.0	2.7	4.6	4.6	5.0	92	89	95	NO	1		0		0	2.910
6	52.6	50.7	49.8	− 0.4	0.1	0.6	− 0.7	2.1	3.7	3.7	4.4	83	81	92	ONO	1		0	NO	0-1	17.715
7	54.7	58.9	62.3	− 6.6	− 7.0	− 6.8	− 7.0	0.8	2.3	2.1	2.2	84	78	81	NO	2-4	NNO	3	NNO	3-4	22.890
8	67.6	70.7	73.5	− 6.2	− 3.9	− 5.5	− 7.3	− 3.9	2.2	2.5	1.9	79	73	63	NNO	3-4	NNO	2-3	NNO	2-3	22.202
9	75.5	74.8	73.0	− 7.4	− 8.4	−12.7	.	.	1.7	1.7	1.3	67	70	76	NNO	1	NNO	1-2	NNO	1	10.565
10	66.9	64.4	61.8	−17.6	−17.6	−19.3	.	− .	1.1	1.1	1.0	100	100	100	NO	1	ONO	1	ONO	1	6.532
11	57.0	56.1	56.1	−20.1	−16.4	−17.2	−20.2	−15.6	0.9	1.1	1.1	100	90	95	ONO	1	NO	1	ONO	0-1	4.603
12	57.0	57.5	56.0	−11.2	− 9.0	− 6.3	−17.2	.	1.8	2.0	2.6	97	88	93	ONO	1	NO	1	ONO	2	16.538
13	52.2	51.9	51.8	− 1.9	− 1.0	0.0	.	0.1	3.2	3.9	4.3	80	90	94	O	2-3	ONO	2	ONO	2	12.877
14	54.0	53.3	50.5	0.0	0.5	0.7	− 0.6	1.0	4.4	3.9	4.2	96	81	87	NNO	2	NNO	1	O	3-4	18.790
15	47.2	47.3	45.7	2.0	1.2	2.6	0.5	.	4.3	4.2	5.2	82	83	93	O	1	ONO	2-3	ONO	1	6.909
16	44.6	45.6	46.8	3.3	2.4	0.0	..	4.0	5.5	5.3	3.7	95	96	81	SSV	1	NV	0	VNV	0-1	3.776
17	47.8	47.4	46.6	− 1.0	− 2.2	− 4.7	− 4.1	0.1	2.9	2.8	2.5	69	73	79		0	NO	0	NO	1	10.173
18	55.2	58.3	60.8	− 6.3	− 6.8	− 9.5	.	.	1.9	1.7	1.6	69	63	71	NO	1-2	NO	1	NO	1	11.347
19	62.6	64.1	65.0	−15.6	−15.1	−16.5	−16.2	−15.1	0.9	1.1	0.9	72	77	75	ONO	3	NO	2	NNO	1-2	6.328
20	66.8	67.1	67.3	−18.2	−16.2	−17.3	−18.8	−15.8	0.8	1.0	1.0	77	80	84	ONO	1	N	1		0	3.485
21	66.6	66.6	66.3	−13.3	−12.3	−15.2	−18.1	−11.5	1.3	1.3	1.2	80	77	86	NO	1	NO	0	NO	0	0.891
22	62.6	60.7	58.5	−14.4	−12.0	−12.9	−15.1	−11.5	1.4	1.6	1.4	96	85	92	NO	0-1	NNO	0-1	NNO	0-1	4.431
23	53.9	50.9	47.8	−12.6	− 9.4	− 4.3	−13.4	− 1.5	1.7	2.1	3.1	100	94	93	NNO	1	NNO	0	V	0	12.974
24	42.9	45.6	48.1	− 3.5	− 3.4	− 5.8	− 4.3	− 3.2	3.4	2.8	2.3	95	78	80	OSO	2-3	O	1	NO	1	14.130
25	54.6	57.8	60.6	− 6.1	− 6.8	− 7.4	− 6.6	− 5.2	2.5	2.1	2.0	87	78	78	ONO	2	NNO	1	ONO	1	8.762
26	61.5	61.1	60.5	−13.4	−10.4	−12.8	−16.3	− 7.2	1.5	1.7	1.5	92	86	92	ONO	1	NNV	1	NNV	1	4.779
27	58.8	59.8	60.3	−12.2	−12.0	−14.4	−12.8	−11.0	1.5	1.6	1.3	89	89	92	NO	1	ONO	1	O	0-1	4.244
28	59.9	60.0	59.8	− 9.2	− 9.6	− 6.2	14.3	− 5.7	2.0	2.0	2.5	91	91	90	ONO	0		0		0	3.301
29	62.7	63.4	66.1	− 7.6	− 6.1	− 6.4	9.7	− 5.0	1.9	2.4	2.3	78	82	84	NNO	0-1	N	0	NNO	0	3.481
30	68.7	69.8	70.0	− 9.3	− 6.2	− 5.4	−12.0	− 5.1	1.9	2.4	2.6	87	82	85	NNO	0-1	ONO	0		0	3.234
31	70.5	69.7	67.9	−12.2	− 9.8	− 9.4	−12.1	− 5.0	1.7	2.1	2.1	100	97	97	N	0-1	OSO	0-1		0	2.377
M.	760.43	760.47	760.24	−7.45	−6.45	−6.86	− 9.29	−4.29	2.45	2.54	2.59	86.1	82.9	85.9		1.2		0.8		0.8	7.890

1870. Decbr.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.
1	.	.	.	Cust.	10	Cust.	9	Tykt. t.	10	
2	.	.	.	Cust., T. i N.	10	Cust., T.	10	Tykt Taage	10	
3	.	.	.	Cicu, t.	8	Cust., R.	10	Cust., Lav T.	10	
4	.	.	.	Tyk T.	10	Cicu, Lav T.	2	Cust., Lav T.	9	2.3
5	.	V	.	T.	10	Cicu, ½T.	7	Tykt, t.	10	
6	.	.	.	Cust., Cist., Cicu.	7	Cicu, Cist., t.	8	Snetykke.	10	
7	.	.	.	Tykt, s.	10	S.	10	S.	10	
8	.	.	.	Tykt.	10	Cust.	9	Cust.	9	2.2
9	.	.	.	Cust.	9	Cicu.	8	Klart.	0	
10	.	.	.	Klart.	0	Cust.	2	Klart.	0	
11	.	.	.	Lav T. i S og V.	0	Cust.	4	Cust., Cicu.	5	
12	.	.	.	Tykt.	10	Cust.	10	Tykt.	10	
13	.	.	.	Cust.	10	S. t.	10	Tykt, s.	10	
14	.	.	.	Tykt.	10	Cust.	10	Tykt.	10	1.8
15	.	.	.	Tykt, R.	10	Tykt., s.	10	Tykt, r.	10	
16	.	.	.	Tykt.	10	T.	10	Cust. Cist.	3	5.1
17	.	.	.	Ci.	1	Cust., Ci., T. i Hrz.	2	Klart.	0	
18	.	.	.	Ci.	1	Cust., Cu, Cist., Ci.	2	Cust., s.	9	
19	.	NV	.	Cust.	9	Cicu., Cust.	7	Cist.	2	
20	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Klart.	0	
21	.	.	.	Cust.	8	Dis.	0	t.	0	
22	.	NO	.	Lav T. i N, V og S.	0	Ci., T. i Hrz.	0	Lav T.	0	
23	.	.	.	T.	10	T.	10	T.	10	
24	.	.	.	Tykt, S.	10	Cust., s.	10	Tykt, s	10	
25	.	.	.	Tykt, s.	10	Cust.	8	Tykt. s.	10	
26	.	.	.	Tykt, t.	10	Cust.	9	Tykt.	10	
27	.	V	.	Cust.	9	Ci., Cicu, Cist.	1	Cist, Dis.	2	12.3
28	.	NNO	.	T. i N.	0	Cicu, T. i Horz.	5	Cust., Lav T.	9	
29	.	NNO	.	Lav T.	0	Cicu., T. i Hrz.	5	Cicu., Lav T.	8	
30	.	.	.	Cust., Cicu., T. i Hrz.	4	Cicu., t.	6	Cust., Lav T.	9	
31	.	.	.	T.	10	T.	10	T.	10	
M.					7.0		6.6		6.9	23.7

Anmerkninger.

Decbr. 4. Taagen lettede Kl. 8. 30′.
- 7. Fra Midnat sterke Byger af NO med Sne.
- 8. s. f. og e.
- 10. Svag Nordlysbue i NV.
- 13. s. mg. Sbgr. e.
- 14. S. om Natten.
- 16. Kl. 5—7 e. Straalende tildels rødt Nordlys.
- 17. Kl. 5. Straalende Nordlys over hele Himmelen, tildels bag et tyndt Skyslør; Kl. 6. 30′ en smal sterk og straalende 10° høi Bue i N. Kl. 7. 30′ blodrøde Straaler. Fra Kl. 8 straalende Nordlys med Krone.
- 24. S. om Natten.
- 25. S. om Natten.
- 28. Sbg e.

DOVRE. DECEMBER 1870.

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	719.5	719.1	718.1	−10.0	−10.0	− 9.4	1.8	1.4	2.2	87	67	100	0	0	0	10	10	10		
2	15 0	12.1	14.4	− 3.0	− 3.0	− 4.6	3.0	3.2	2.8	82	87	86	NV 1	0	0	9	0	0		
3	11.7	10.5	10.3	0.8	2.8	2.2	4.1	4.6	4.6	85	83	85	0	SV 2	0	8	10	10		
4	11.1	11.0	11.9	1.8	3.2	1.7	4.5	4.6	4.6	85	80	89	0	NV 2	0	10	7	7		
5	09.1	05.1	02.0	− 5.9	− 7.4	− 5.4	2.9	1.8	2.6	98	72	85	0	0	0	0	0	10		
6	696.7	696.1	696.6	− 5.2	− 4.4	− 7.0	2.8	2.5	2.2	90	77	83	0	0	0	10	4	1		S.tykke mg.
7	700.5	705.3	708.2	−10.2	−13.0	−12.4	1.8	1.1	1.3	86	68	77	NO 3	NO 3	NO 2	9	8	10		
8	13.7	15.3	16.1	−12.9	−11.4	−11.6	1.4	1.6	1.0	88	85	57	NO 2	0	NV 2	9	9	10		
9	16.7	15.1	13.0	−18.4	−20 0	−21.8	0.6	0.8	0.8	54	87	100	0	0	0	0	0	0		
10	07.5	05.5	02.6	−25.4	−15.0	−17.2	0.5	1.3	1.1	90	95	95	0	NO 2	0	0	4	7		
11	698.3	696.8	695.6	−14.4	−13.0	−12.6	1.3	0.9	1.2	91	52	69	0	0	0	9	8	10		
12	96.8	96.8	97.5	−14.6	−13.4	− 9.9	1.1	1.5	2.0	74	96	94	0	0	NO 3	9	6	10		
13	95.5	94.1	94.8	− 8.2	−13.2	− 6.6	2.4	1.2	2.3	97	76	84	S 2-3	S 3	S 1	10	10	0		S. mg. og e. 1)
14	96.5	97.1	95.0	− 4.8	− 4.4	− 4.2	2.9	2.8	3.0	69	86	90	S 3	S 3	S 2	10	10	10		S. mg.
15	90.7	89.2	87.0	− 3.2	− 3.5	− 3.8	3.2	3.2	3.1	87	89	91	S 3	S 4-5	S 4	10	10	10		S.tykke mg. 2)
16	87.0	88.1	89.4	− 2.0	− 3.4	− 6.0	3.5	3.2	2.2	87	89	74	S 1	S 1	N 1	6	2	5		3)
17	91.4	90.9	93.2	−10.4	−10.0	−11.2	1.9	1.7	1.8	93	80	93	0	0	0	6	0	0		Sterkt Nordlys 9—10 aft.
18	97.8	98.9	99.9	−14.6	−12.0	−11.8	1.1	1.5	1.4	74	81	78	0	0	SO 2	0	5	6		Luftelectr. om Natten.
19	701.2	703.6	704.5	−16.6	−18.2	−19.6	1.1	1.0	0.9	90	89	100	SO 3	S 2	S 2	10	10	0	9.0	S.tykke mg.
20	07.5	09.0	09.4	−28.5	−28.0	−25.4	0.4	0.1	0.2	88	27	41	0	0	0	0	0	0		
21	09.1	07.7	07.4	−17.8	−12.3	−16.7	0.8	1.4	0.9	67	81	69	0	0	0	8	1	0		
22	04.7	02.1	699.0	−17.0	−16.1	−15.4	1.1	1.2	1.2	90	95	90	S 1	0	0	1	10	10		
23	691.9	688.5	87.0	−10.8	− 9.4	− 9.2	1.9	1.8	2.0	97	81	87	0	0	S 3	10	10	10		Stykke.
24	88.3	89.9	93.3	−10.2	−10.2	−11.6	1.9	1.9	1.6	94	94	85	0	0	S 3	10	10	5	9.0	S. Nat og mg.
25	98.1	700.6	701.6	−13.6	−16.4	−21.4	1.3	1.2	0.6	83	95	71	0	0	0	7	1	0		Nordlys aft.
26	702.5	01.8	00.3	−22.8	−20.2	−18.4	0.2	0.6	0.7	36	74	66	0	0	0	10	9	2		
27	00.4	02.0	03.0	−12.8	−10.3	−10.5	1.0	1.8	1.8	61	90	89	0	0	0	7	6	4		
28	03.8	02.8	03.4	− 5.5	− 3.8	− 3.6	2.5	3.0	2.7	87	89	77	0	N 1	N 1	2	8	10		
29	05.8	07.2	09.3	−11.8	−10.6	−12.0	1.8	1.6	1.4	97	80	77	NO 1	0	0	0	3	10		
30	11.2	11.7	11.6	− 6.2	− 6.0	− 6.2	2.3	2.6	2.7	79	90	91	0	0	0	10	8	7		
31	08.9	07.5	03.9	−11.2	−14.0	−11.6	1.6	1.3	1.8	85	83	97	0	0	S 3-4	2	5	10		
M.	702.87	702.62	702.56	−11.14	−10.54	−10.75	1.89	1.88	1.89	82.9	81.2	82.9	0.7	0.8	1.0	6.5	5.9	5.9	18.0	

1) Storm af S fra Kl. 12—2 nat. 2) Storm af SO f. 3) Luftelectr. fra Kl. 2. 30′—8 aft.

VARDØ. DECEMBER 1870.

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.		
1																			Ikke maalt.	
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14	767.5	767.5	767.2	— 8.0	— 8.0	— 8.0	.	.	.	.	.	.	SV 1	SV 1	SV 1	7	7	7		
15	63.8	62.8	62.0	— 9.4	— 9.0	— 8.8	.	.	.	.	.	.	SV 3	SV 2	SV 2	6	6	6		
16	60.4	59.1	59.7	— 4.1	— 4.0	— 4.2	2.6	2.5	2.7	77	75	81	SV 1	SV 1	SV 1	8	8	4		
17	64.2	65.5	67.0	— 5.2	— 5.8	— 7.0	2.5	1.9	2.0	80	67	76	SO 4	SO 3	SO 2	7	8	4		
18	67.4	67.3	67.2	— 7.2	— 6.4	— 1.8	1.3	1.5	3.5	51	56	88	N 3	N 2	NO 2	8	9	8		S.
19	66.4	62.5	62.5	— 7.6	— 6.2	— 5.0	1.5	1.9	2.2	61	69	71	SV 1	SV 2	SV 2	8	8	7		S. e. og aft.
20	63.9	65.0	64.2	—10.0	— 8.5	— 8.2	0.6	1.2	1.2	29	49	47	SV 1	SV 1	SV 1	5	3	2		S. e. og aft.
21	57.4	55.9	54.8	.	.	— 7.2	.	.	1.2	.	.	48	SV 3-4	SV 4	SV 2-3	10	10	10		S.
22	53.8	53.2	53.8	—10.2	—11.8	— 9.0	0.7	1.1	1.6	38	60	69	SV 3	SV 3	SV 3	8	8	8		S.
23	55.2	55.7	56.2	— 7.8	— 8.2	— 9.0	1.4	2.5	1.7	58	100	75	SSO 4	SSO 4	SSO 3-4	8	8	1		S. mg. og e.
24	55.2	54.5	56.5	— 9.9	— 7.4	— 7.2	1.5	1.5	1.6	70	61	62	SSO 2-3	SSO 2	SO 4	4	4	6		S. aft.
25	53.6	54.9	55.0	—12.0	—14.0	—12.0	0.6	0.7	1.1	30	46	63	SV 5	SSV 5	SSV 5	3	4	3		S.
26	55.2	54.3	56.8	—10.4	—10.0	— 5.0	1.4	1.3	2.4	70	61	76	SV 1	SV 1	SV 1	0	2	2		
27	43.3	46.0	47.8	— 4.4	— 5.0	— 5.0	2.8	2.8	2.4	86	90	76	NO 2	NO 1	NO 1	8	6	6		S. mg.
28	49.4	50.6	55.7	— 3.2	— 6.0	— 7.0	3.1	2.3	2.7	85	77	100	NO 2	SO 2	SO 2	5	6	7		S. mg. og e.
29	57.6	58.3	58.1	— 5.4	— 5.0	— 8.2	2.8	2.2	1.9	93	71	76	SO 1	SO 1	SO 1	0	5	7		S. aft.
30	54.0	54.1	55.5	— 7.4	— 7.0	— 6.5	1.3	2.6	2.4	50	94	86	SV 2	SV 1	SV 1	4	4	6		S. e og aft.
31	58.6	57.9	56.3	— 6.5	— 7.4	— 6.2	2.4	2.0	2.3	86	78	79	SV 1	SV 1	0	5	5	5		
M.	758.16	758.08	758.68	—7.57	—7.63	—6.96	1.77	1.87	2.06	64.3	70.3	73.3	2.3	2.1	2.0	5.8	6.1	5.5		

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	760.8	756.9	754.6	3.0	4.5	4.3	4.9	5.2	4.9	87	82	79	SV 4	VSV 5	VSV 5	10	10	10		R.
2	58.2	55.8	46.8	3.4	5.0	6.6	5.2	5.9	6.0	90	90	83	VSV 4	VSV 4	VSV 5	10	10	10		r. mg. og R. aft.
3	46.2	51.5	51.8	2.0	0.9	− 0.2	4.7	4.1	4.4	89	82	98	V 5	VNV 5	VNV 5	10	10	10		r. mg. R. e. og sl. aft.
4	61.7	62.7	64.1	− 5.4	− 5.5	− 5.4	2.3	2.2	1.9	76	73	63	NNV 4	NNV 4	NNV 3	10	10	10		s.bgr. mg. og e.
5	52.9	48.7	52.3	− 4.6	− 4.7	− 6.0	2.8	3.1	2.6	86	98	90	SO 2	O 3	O 3	10	10	10		s.
6	59.0	62.0	65.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	NNO 4	N 4	NNV 4	10	10	10		S.bgr. mg og e. H bgr. aft.
7	73.6	75.8	76.4	− 6.4	− 4.8	− 3.0	2.5	2.9	3.0	90	90	83	NNV 3	0	V 3	10	10	10		h.bgr. mg. s.bgr. e.
8	72.5	69.7	66.3	− 2.4	− 1.8	2.2	3.7	3.6	4.4	96	90	82	V 4	V 5	V 5	10	10	10		S tykke mg. og e. Sl. aft.
9	61.2	60.8	59.5	1.2	0.8	− 0.2	4.6	4.3	3.3	92	89	74	V 4	VNV 4	VNV 3	10	10	10		Sl. mg. og e.
10	51.2	49.3	48.3	− 1.2	− 3.6	− 6.6	3.2	2.9	2.6	76	82	95	VNV 4	NNV 3	N 2	10	10	10		S.bgr.
11	52.4	53.8	57.9	− 9.0	− 8.7	− 7.1	2.1	2.1	2.0	94	91	75	ONO 2	O 2	O 2	1	0	3		
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	OSO 3	OSO 4	OSO 4	3	1	1		
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	OSO 2	SO 3	SO 3	0	0	0		
14	61.7	62.2	60.6	− 8.0	− 8.2	− 6.7	2.1	2.3	2.4	85	94	86	SO 4	SO 4	SO 4	0	0	2		
15	56.2	55.2	51.7	− 8.0	− 6.8	− 5.8	2.2	2.3	2.4	88	86	82	SO 5	SO 4	SO 4	1	2	2		
16	50.0	52.0	53.7	− 4.6	− 4.3	− 4.2	2.5	2.3	2.3	79	70	70	SO 5	SO 5	SO 4	2	4	10		Rødt Nordlys aft.
17	60.6	63.4	66.7	− 6.8	− 7.9	−11.1	2.0	2.0	1.5	73	80	79	0	OSO 4	OSO 3	7	1	0		
18	70.0	70.0	69.6	−10.5	− 9.9	−10.4	1.5	1.7	1.9	77	80	97	0	0	0	0	0	5		
19	69.0	68.7	66.5	− 5.0	− 5.2	− 2.4	2.8	2.9	3.3	90	96	87	0	N 2	N 3	10	10	10		s. mg. og e. S. aft.
20	65.6	66.6	65.6	− 3.2	− 5.0	− 0.7	3.1	2.7	3.9	87	86	90	0	0	SSO 2	10	10	10		s. mg. og sl. aft.
21	60.4	58.2	56.3	0.6	0.0	0.6	3.9	4.3	4.1	82	92	85	V 3	NNV 3	NNV 3	10	10	10		s. mg og e. S. aft.
22	50.1	46.1	46.5	− 2.0	− 5.0	− 6.6	3.1	2.3	2.5	80	74	92	SO 3	SO 3	SO 4	10	3	3		s. mg.
23	47.4	48.7	50.2	−10.0	− 9.8	−10.4	1.8	1.8	1.9	87	87	93	SO 5	SO 5	SO 4-5	4	4	4		
24	50.5	48.0	51.1	− 7.3	− 7.5	− 4.9	2.1	2.0	2.5	81	81	79	SO 4	SO 3	SSO 3	0	0	3		
25	50.1	49.8	49.9	− 4.8	− 5.4	− 6.1	2.1	2.1	2.1	67	71	74	SSO 4	SSO 4	SSO 4	5	5	10		
26	48.1	49.1	49.1	− 8.8	− 9.9	−10.5	1.9	1.9	1.8	85	90	90	SO 3	SO 3	SO 3	0	0	0		
27	49.4	49.2	50.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	N 4	N 4	10	10	10		s. mg. S. e. og aft.
28	53.8	54.6	55.9	− 1.1	− 0.4	− 2.0	3.7	3.9	3.6	86	89	92	N 2	N 3	N 3	8	10	10		s. mg. s.bgr. e. og aft.
29	58.7	59.2	56.8	− 3.0	− 2.5	− 2.2	3.2	3.4	3.0	87	89	77	NO 2	NO 2	SO 3	10	10	10		s. mg.
30	55.1	55.3	58.1	1.4	1.2	2.2	4.3	4.6	3.5	85	92	65	VNV 4	VNV 4	SSO 2	10	10	10		s.bgr.
31	57.0	56.0	49.8	0.8	1.2	0.0	4.5	4.4	3.7	92	89	81	SSO 2	0	SO 1	10	10	10		sl. mg.
M.	757.36	757.22	756.96	−3.69	−3.83	−3.58	3.07	3.08	3.02	84.7	85.7	83.0	2.9	3.2	3.3	6.8	6.5	7.2		

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	773.5	767.9	767.3	− 2.6	3.8	6.0	3.5	5.2	5.9	92	87	85	SO 2	SV 4	SV 4	10	10	10		S. mg. R. e. og aft.
2	62.5	65.7	62.0	5.8	5.8	6.6	6.1	6.5	6.4	88	94	88	SV 3	SV 3	SV 4	10	10	10		R.
3	59.9	58.9	62.3	6.2	3.8	3.4	6.3	5.8	4.9	88	95	83	SV 4	SV 3	SV 1	10	7	7	25.0	R. mg.
4	63.5	64.6	64.4	2.0	2.0	1.6	4.6	4.6	4.0	85	85	78	O 1	O	O	10	7	7		R. mg.
5	59.2	53.7	50.5	5.2	4.2	4.0	6.0	5.8	5.3	91	93	87	SV 3	SV 4	SV 3	10	10	10		R.
6	53.9	59.4	63.8	− 0.4	− 4.4	− 7.0	2.8	2.7	1.9	62	81	73	NO 3	NO 2	NO 2	0	7	0	17.0	
7	71.5	75.9	76.6	− 8.8	− 9.0	− 8.0	1.6	1.7	1.6	69	75	65	NO 2	O 2	NO 2	0	0	0		
8	78.6	77.9	76.4	− 9.0	− 9.2	−10.0	1.5	1.6	1.3	63	69	61	ONO 3	O 3	ONO 2	0	0	0		
9	74.8	71.3	67.3	− 7.4	− 3.2	− 1.2	1.7	2.8	3.5	67	78	84	O 2	SSO 2	SV 2	10	10	10		
10	58.3	56.2	54.2	1.6	− 0.2	− 1.0	4.0	2.7	2.3	78	59	54	NO 2	NV 3	NV 3	10	7	7		S.tykke. mg.
11	50.2	50.0	50.7	− 2.2	− 3.8	− 3.8	2.9	2.7	2.5	75	77	73	V 3	VNV 2	NO 2	10	7	7		S.tykke mg.
12	52.2	54.5	55.2	− 3.6	− 3.0	− 3.6	2.4	2.4	1.8	69	66	46	O 4	O 3	SO 5	10	7	10		S.tykke mg. og aft.
13	55.7	56.8	55.1	− 1.6	− 1.2	− 2.4	2.4	2.5	2.7	60	61	70	SO 4	SSV 3	SSO 3	7	7	10		
14	56.9	57.3	56.7	− 4.6	− 4.2	− 4.6	2.0	1.6	2.2	63	50	67	O 3	O 3	O 3	0	0	5		
15	51.8	48.3	49.1	− 3.4	− 2.8	− 1.6	2.0	2.1	2.9	56	57	72	SO 4	SO 5	SO 5	0	7	7		
16	46.0	44.8	44.8	0.0	0.4	1.2	2.7	3.5	2.5	60	75	49	SO 4	SO 3	SO 4	7	7	7		
17	46.8	48.8	51.7	− 1.6	− 2.8	− 4.0	2.3	2.1	1.9	56	57	55	SO 4	SO 4	SO 4	7	7	7		
18	59.2	64.0	65.4	−10.4	−12.0	−11.4	0.9	0.9	0.4	47	48	23	SO 4	SO 4	O 4	0	0	0		
19	66.0	68.4	68.9	−10.4	−11.0	−11.0	.	0.6	1.3	.	31	65	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
20	70.5	69.8	69.0	− 7.4	− 8.0	− 8.8	0.3	1.9	1.8	12	76	75	O 2	O 2	O 2	10	7	7		
21	67.1	62.3	60.8	− 5.0	− 2.0	− 1.4	2.8	3.1	3.4	90	79	84	O 2	V 2	V 2	10	10	10		S. mg. og e. S.tykke aft.
22	51.7	48.1	46.8	0.0	− 1.2	− 1.6	4.1	3.7	3.4	89	88	84	VSV 3	VSV 3	VSV 2	10	10	10		S.tykke mg. og aft. S. e.
23	45.9	45.4	47.7	− 4.0	− 0.8	− 2.0	2.9	3.9	3.1	86	89	79	O 2	O 2	O 2	10	10	5		S. mg. S.tykke e.
24	49.2	51.7	53.7	− 7.6	− 4.4	− 5.2	0.9	1.6	1.7	33	49	56	O 3	O 1	O 1	0	7	5	11.0	
25	57.0	56.9	53.6	− 8.0	− 5.2	− 5.2	1.5	1.7	0.6	60	56	19	0	O 1	O 2	7	10	7		S.tykke e.
26	51.9	52.3	51.5	− 1.8	− 1.2	0.2	3.7	3.5	3.6	92	84	78	V 4	NV 3-4	NO 2	10	10	7		S.fog mg. S.bgr. e.
27	54.9	56.3	57.3	0.0	0.8	0.4	3.7	2.7	3.0	81	54	64	NV 3	N 3	N 3	10	7	7	8.0	S.bgr. mg.
28	58.1	60.1	61.3	0.4	0.8	0.6	3.2	3.5	2.8	67	71	57	NNO 3	N 3	N 2	7	7	7		
29	61.8	62.1	61.2	0.4	− 1.0	− 2.0	2.7	3.1	2.7	57	73	67	N 2	0	NO 2	7	10	10		S. aft.
30	63.3	64.5	64.3	2.8	3.9	1.8	3.5	3.0	3.9	80	66	89	NV 2	V 2	V 3	7	7	7		
31	60.9	56.9	55.5	3.0	3.2	2.8	3.3	3.2	3.3	74	70	68	SV 4-5	V 3	VSV 4	10	10	7	11.5	R. mg. og e.
M.	759.12	759.06	758.87	−2.34	−2.00	−2.17	2.94	2.99	2.86	69.7	70.7	67.7	2.8	2.6	2.7	6.7	6.9	6.5	72.5	

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	775.4	773.2	770.8	− 1.6	0.8	5.0	2.9	4.1	5.9	72	85	90	ONO 1	SSV 3	SSV 3	10	10	10		S.tykke e.
2	69.1	68.2	66.6	5.0	5.4	5.4	6.1	5.9	6.3	94	88	94	NNV 2	VSV 2	VSV 4	10	10	10		r. mg. og aft.
3	63.5	63.5	.	6.2	5.4	.	6.9	6.5	.	97	97	.	VNV 3	NNV 1	.	10	10	.		r.t. mg. og e.
4	64.2	65.3	65.2	5.2	4.2	4.0	6.4	6.0	5.7	97	97	93	VSV 1	0	0	10	10	10		r.t. mg. T. e.
5	62.5	58.5	53.2	3.6	3.8	5.0	5.8	5.4	5.7	97	90	87	SSV 1	SSV 2	SSV 4	10	10	10		T. mg. r.
6	51.2	.	59.6	1.4	.	− 5.6	4.3	.	1.9	85	.	65	NNO 1	.	NNV 3	10	.	5	19.6	
7	68.6	71.5	75.6	− 8.6	− 7.7	− 8.0	1.4	1.3	1.2	58	50	48	ONO 2	O 3	O 3	3	1	0		
8	77.8	78.1	77.1	− 9.0	− 8.8	− 8.3	0.9	1.1	1.4	39	45	56	SO 3	SO 4	SO 1	0	0	0		
9	74.3	72.5	70.1	− 8.2	− 7.4	− 6.0	1.4	1.7	1.8	59	67	64	OSO 1	O 1	0	0	6	.		
10	59.8	58.0	56.5	− 1.0	0.4	− 0.4	3.8	4.4	3.6	88	92	81	SSV 4-5	N 3	0	10	10	5		S.fog mg.
11	51.6	49.7	49.9	− 2.2	− 1.0	− 0.2	2.8	3.4	3.4	71	80	75	0	SSO 1	0	10	10	10		S. e.
12	50.8	51.9	52.0	− 0.8	− 0.6	− 1.6	2.8	2.4	2.1	60	55	52	SO 1	SO 3	OSO 4	10	10	10	5.0	
13	53.5	52.9	52.4	− 1.2	− 0.6	− 0.4	2.7	2.9	3.1	65	65	70	OSO 4	SSO 4-5	SSO 4	10	10	10		
14	53.5	54.4	53.5	− 1.0	− 0.8	− 0.2	2.7	2.7	2.8	63	61	63	SSO 2	OSO 3	SO 4	3	6	7		Stormmende om Natten.
15	50.3	45.6	43.2	− 1.3	0.0	0.0	2.4	2.7	3.3	58	60	65	SO 3-4	SO 4-5	SSO 4-5	7	9	9		
16	42.8	42.2	42.1	3.3	3.4	.	3.4	3.5	.	58	60	.	SSO 3-4	SSO 3-4	SSO 3	9	8	6		Nordlys.
17	46.0	47.8	50.4	0.4	− 0.1	− 2.0	2.9	3.0	2.3	60	64	59	SSO 3	OSO 3	OSO 2	10	10	10		
18	59.5	60.2	62.9	− 6.6	− 9.1	− 11.0	1.0	0.8	0.2	37	36	11	OSO 3	SO 2	OSO 3	9	5	2		
19	66.0	67.0	68.2	− 12.2	− 12.8	− 12.2	0.6	0.9	0.7	33	53	41	SO 1	SO 1	SO 1	2	1	0		
20	69.0	69.0	68.7	− 9.8	− 8.0	− 7.4	1.3	1.7	2.1	61	71	83	0	NNV 1	0	2	3	4		
21	67.4	66.5	64.4	− 6.3	− 3.7	− 2.8	2.4	2.6	3.4	82	75	92	0	0	SSO 2	7	10	10		s. aft.
22	53.9	50.9	48.0	− 0.2	− 0.4	− 1.4	4.4	4.3	3.4	96	96	84	VSV 4	SSV 3	0	10	10	10		s. mg. og. e.
23	45.5	45.8	45.1	− 2.0	− 3.2	− 2.7	3.1	2.5	2.3	79	68	61	SV 2	SV 1	0	8	3	3		
24	46.9	49.9	53.9	− 4.0	− 5.0	− 6.0	2.2	1.9	1.5	64	62	54	SO 1	SO 1	SO 3	8	6	5		
25	56.8	57.4	57.2	− 6.4	− 7.0	− 7.2	1.6	1.5	1.6	58	57	62	OSO 2	OSO 1	0	3	2	2		
26	54.9	54.2	53.3	− 5.8	− 3.6	− 3.2	.	2.6	3.6	.	73	100	0	SSV 3	0	4	10	10		S. e. og aft
27	55.5	57.4	59.3	− 2.6	− 2.2	− 2.6	3.5	3.2	3.5	92	83	92	ONO 3	0	0	10	10	6		S. mg.
28	59.8	60.4	60.8	2.0	− 2.0	− 1.2	3.5	3.5	3.0	87	87	72	0	0	0	8	10	6		S.tykke e.
29	62.1	63.0	63.5	− 1.2	− 1.6	0.4	3.6	3.6	4.2	86	88	89	0	0	0	10	10	10		
30	65.6	66.5	66.2	1.0	0.4	2.0	4.3	4.1	4.7	88	86	96	0	0	0	3	7	10	23.2	r. aft.
31	62.7	60.7	56.9	2.0	1.0	1.8	4.1	3.9	3.9	79	79	74	S 3	SSV 3	SSO 3-4	10	9	10	4.0	r. mg.
M.	759.38	759.41	758.89	− 2.13	− 2.03	− 2.30	3.17	3.14	3.06	72.1	72.4	71.5	1.8	1.9	1.7	7.3	7.5	6.9	51.8	

1870. Decbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	778.2	778.3	778.3	2.0	2.2	2.0	3.7	4.3	4.7	69	80	89	ONO 2	OSO 2	O 1	10	10	8		
2	74.9	73.5	72.6	2.0	1.2	− 0.1	4.1	4.1	3.9	79	83	85	0	0	ONO 2	8	2	0		
3	70.2	69.2	68.6	7.2	7.0	5.0	5.5	6.0	5.3	73	80	81	VNV 2	NV 2	ONO 1	3	7	3		
4	68.9	69.4	69.6	8.0	7.0	6.8	5.1	6.2	6.1	63	83	83	NV 2	NNV 2	NNV 2	0	2	3		
5	67.2	64.3	61.1	2.5	2.9	2.4	4.8	5.2	5.0	87	91	91	OSO 2	OSO 1	ONO 1	10	10	10		
6	56.6	56.5	54.8	3.0	2.2	1.2	5.0	3.1	3.7	88	57	72	VNV 3	NNV 4	N 3	10	7	8	3.9	R. mg. S.bgr. e.
7	55.5	56.6	60.9	− 0.9	− 1.2	− 1.0	2.3	2.1	1.9	56	50	45	NNO 3	ONO 2	N 2	0	10	10		
8	65.6	68.6	70.1	0.0	1.4	1.4	2.1	2.2	2.4	45	43	46	NNO 2	OSO 2	ONO 2	10	10	10		
9	70.6	70.5	70.0	− 1.3	− 0.4	− 2.0	2.7	3.1	2.8	65	70	71	0	OSO 1	0	0	0	0		
10	66.8	63.8	60.8	− 1.8	− 0.4	− 1.3	2.9	2.7	2.9	72	61	71	NNO 1	ONO 1	OSO 1	10	10	10		
11	55.4	52.9	51.4	− 0.2	0.0	0.2	4.4	4.6	4.5	96	100	96	ONO 2	O 2	OSO 3	10	10	10		S.
12	49.2	48.9	49.2	2.0	2.8	3.0	4.0	4.1	3.2	75	72	56	OSO 2	OSO 3	OSO 2	10	10	10	11.8	S. nat.
13	47.5	48.4	49.5	0.6	0.4	− 0.4	2.4	2.7	2.8	50	57	62	O 2	O 2	O 2	10	5	0		
14	50.2	48.8	44.2	2.4	4.1	5.1	3.1	3.6	3.1	58	58	47	OSO 2	ONO 2	ONO 3	10	10	10		
15	37.3	36.3	37.3	5.8	7.6	6.5	4.0	3.5	5.8	58	45	79	O 3	O 4	OSO 4-5	10	5	10		
16	42.5	44.2	47.1	4.6	4.0	3.6	3.3	4.1	3.0	53	67	51	SSV 3-4	SV 3	VSV 3	5	8	5	11.1	S.bgr. e. 1)
17	47.6	47.1	49.9	2.6	1.2	− 0.2	4.2	3.6	4.5	75	72	100	VSV 3	OSO 2	ONO 1	10	5	10	2.5	S.bgr. mg. 2)
18	54.0	55.7	54.9	− 0.2	− 0.8	0.8	4.4	4.0	3.6	96	92	74	ONO 1	O 1	O 2	10	0	10	6.6	S. mg.
19	54.2	55.8	57.3	− 2.6	− 4.0	− 5.0	2.5	2.2	1.9	67	64	62	ONO 2	O 2	O 2	5	3	5		
20	61.7	64.7	67.3	− 6.4	− 7.7	− 7.0	1.3	1.2	1.3	48	45	49	O 2	O 2	0	8	0	7		
21	69.7	69.0	67.8	− 9.0	− 6.4	− 4.2	1.2	1.9	2.7	51	68	81	NO 1	O 1	ONO 1	0	0	10		S. aft.
22	65.2	62.3	58.1	− 4.0	− 2.4	− 0.2	2.9	3.5	4.5	86	90	96	ONO 1	O 1	VSV 2	10	10	10		S. e. S.tykke aft.
23	48.5	45.0	44.9	1.8	1.2	− 0.4	3.0	3.9	2.9	56	78	62	SV 2	NV 2	NNV 1	10	10	5	12.5	S.bgr. e.
24	45.1	45.7	48.0	− 2.6	− 2.4	− 4.6	3.7	2.9	2.6	95	74	81	0	ONO 2	ONO 1	10	5	5	10.1	S.tykke mg.
25	53.5	57.3	59.8	− 5.1	− 5.6	− 6.4	1.7	1.8	1.6	56	60	58	ONO 2	O 2	ONO 2	0	0	0		
26	61.1	60.9	59.8	− 4.0	− 3.4	− 1.6	2.0	3.4	3.2	59	95	78	ONO 2	ONO 2	ONO 2	10	10	10		S.tykke e. S. aft.
27	60.0	61.4	62.2	− 3.2	− 2.8	− 4.2	3.3	2.8	2.4	91	74	72	0	OSO 1	ONO 1	7	5	0	4.0	Ring om Maanen.
28	62.9	63.6	63.6	− 4.0	− 3.0	− 1.6	3.1	3.2	4.1	91	87	100	0	OSO 1	ONO 1	3	2	8		S. aft.
29	63.9	66.1	68.7	− 2.7	− 1.8	− 4.2	1.8	2.7	2.6	47	68	77	O 1	O 1	0	0	0	0		
30	69.7	70.7	70.3	− 1.3	0.4	0.4	2.9	3.5	4.4	70	75	92	ONO 1	O 1	OSO 2	10	10	3		
31	67.9	64.6	62.4	1.0	1.6	1.8	3.7	3.7	3.5	76	71	67	OSO 3	SSO 4	SO 4-5	10	10	10		
M	759.41	759.36	759.37	−0.12	0.16	−0.13	3.26	3.42	3.45	69.4	71.3	73.4	1.7	1.9	1.8	7.1	6.0	6.4	62.5	

1) Svag høi Nordlysbue i NNV Kl. 8.30. aft. 4) S.tykke aft. Sterk Luftelektr. e. og aft.

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.		
1	781.0	781.1	780.3	.	−1.7	−1.2	.	2.7	3.3	.	66	78	.	0	0	.	10	10		
2	76.5	75.7	74.4	−1.6	−1.3	−4.8	3.1	.	2.9	75	.	90	0	0	0	10	6	0		
3	72.0	71.4	70.0	−5.2	−3.0	−3.0	2.8	3.0	2.9	90	82	78	0	0	0	7	9	2		
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
5	68.2	66.9	62.8	−5.2	−5.0	−3.6	2.8	3.0	.	90	95	.	0	0	0	1	1	10		
6	58.3	55.2	53.9	−1.0	−0.5	−0.1	3.8	4.0	4.3	88	90	94	0	0	0	10	10	9	1.0	S. e.
7	57.7	59.3	64.9	−1.9	−3.6	−4.5	1.8	1.5	1.3	47	42	40	0 2	0 2	0 1	10	10	8		
8	71.6	72.7	74.0	−3.0	−2.4	−1.0	1.3	0.9	1.8	37	23	43	0 2	0 1	0 2	9	9	2		
9	75.0	74.6	72.4	−4.0	−4.3	−5.4	1.2	1.1	0.8	34	34	26	0 2	0 2	0 1	1	0	10		
10	68.3	.	64.2	−12.0	.	−11.4	1.2	.	1.3	70	.	68	0	.	0	10	.	1		
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
12	53.5	52.9	52.3	−2.4	2.2	3.6	2.2	2.6	2.5	55	48	42	0	0 1	0 2	10	10	10		
13	50.6	52.1	51.3	1.8	2.0	2.8	2.2	2.0	.	41	36	.	0 3	0 2	0 3	10	10	7		
14	52.9	.	50.0	4.6	.	5.0	2.1	.	2.5	32	.	54	0 1	.	0 3	4	.	5		
15	43.3	44.1	41.6	6.4	6.6	6.6	2.7	2.6	3.0	36	35	40	0 4	0 4	0 3	9	7	10		
16	45.7	46.9	46.7	3.4	3.6	2.6	3.3	2.8	3.8	57	46	69	0	0	0	6	9	4		
17	49.8	49.6	50.4	0.6	0.2	0.3	3.2	3.3	3.4	68	71	52	0	0	0	6	8	10		
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
19	60.0	61.0	63.1	−6.8	−7.0	−9.8	1.0	1.2	0.9	36	46	42	0 2	0 2	0 3	8	5	0		
20	68.2	69.0	70.0	−13.2	−13.2	−14.2	0.5	0.6	0.8	29	33	49	0 1	0 2	0	0	0	0		
21	70.9	70.6	70.2	−14.2	−12.8	−14.0	1.0	1.3	1.3	66	70	83	0	0	0	0	1	0		
22	67.9	.	62.7	−14.6	.	−9.9	1.2	.	1.4	82	.	67	0		0	8	.	10		S.
23	49.8	.	44.2	−7.4	.	−0.9	2.0	.	4.1	78	.	94	0	.	0	10	.	10		
24	46.0	46.7	49.7	−3.4	−4.2	−6.9	2.8	2.7	1.6	80	81	80	0	0	0 1	10	10	0	3.7	S. mg. og e.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
27	62.7	63.5	64.6	−8.4	−6.8	−13.0	1.4	.	1.5	59	.	92	0	0	0	10	10	1	1.0	
28	65.4	66.0	.	−14.3	−13.6	.	1.3	1.4	.	88	92	.	0	0	.	1	1	.		
29	66.9	68.3	70.8	−10.0	−9.3	−11.4	1.8	1.7	1.5	87	78	78	0	0	0	1	1	0		
30	72.1	73.2	72.2	−7.4	−6.0	−5.8	2.1	2.2	2.4	83	74	79	0	0	0	10	10	2		
31	72.2	70.8	67.0	−7.2	−5.4	−6.0	2.0	2.0	2.2	78	65	74	0 1	0 1	0	10	8	10		
M.	762.54	763.26	761.75	−5.06	−3.89	−4.24	1.95	2.13	2.28	63.4	60.3	65.7	0.7	0.8	0.8	6.8	6.6	5.2	5.7	

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		8 f.	2 e.	8 e.		
1	777.1	777.0	776.4	1.2	1.5	1.4	4.3	4.7	4.7	85	91	93		0	SSO	1		0	10	10	10		S. mg.
2	73.4	72.3	70.7	0.5	3.0	0.3	4.3	3.5	3.8	90	63	80		0		0		0	0	0	0		
3	67.7	67.2	66.6	− 2.4	0.4	0.0	3.4	3.9	3.7	87	81	81		0		0		0	0	7	0		
4	67.4	68.4	68.7	− 1.0	1.7	− 0.2	3.8	4.6	4.4	88	87	96		0		0		0	0	2	0		
5	66.4	63.9	56.6	− 1.7	2.0	2.6	3.9	4.0	4.9	94	75	89		0		0		0	8	10	10		T. e.
6	55.2	53.4	52.1	1.3	2.0	0.2	4.8	4.1	3.9	96	79	83		0		0	NO	2	10	1	4	2.0	R. mg.
7	50.8	52.8	56.8	0.2	− 1.6	− 1.2	3.1	2.0	2.1	67	48	50	O	3	O	4	O	5	10	10	10		
8	63.4	66.1	67.0	− 0.7	0.6	1.3	1.9	2.6	3.1	46	54	61	O	4	O	4	O	3	10	10	2		
9	68.6	69.9	69.3	− 1.6	2.0	− 4.4	2.8	3.7	2.7	68	71	81	SO	1		0		0	0	0	0		
10	65.6	63.0	60.4	− 3.0	− 1.0	− 2.0	2.9	3.4	3.1	78	80	79		0		0		0	6	10	8		
11	55.5	54.2	52.6	− 2.0	− 0.8	0.0	3.3	3.3	3.7	83	77	81	SSO	1	SSO	2	SSO	2	8	10	10		S. Kl. 8.30. aft.
12	50.7	49.3	48.7	2.4	3.0	2.0	2.8	4.2	3.2	52	72	60	S	3	S	4	S	2	10	10	10		S. mg.
13	45.3	46.5	47.4	2.4	0.7	1.2	3.0	4.2	4.4	55	87	89	SO	2		0		0	10	10	10	2.5	S. mg. og e.
14	49.0	47.0	41.0	2.0	5.0	5.6	4.1	3.1	1.8	79	46	27		0	O	2	SO	5	10	1	10		
15	37.2	35.7	40.5	8.0	8.0	6.0	4.5	4.1	6.2	57	40	88	S	5	SSO	5	S	2	10	10	10	6.0	R. mg. Stormen endte Kl. 5 e.
16	45.4	47.1	49.4	1.2	1.6	2.0	4.4	4.6	4.4	89	89	82	S	2	V	1		0	10	10	6	7.2	S. e.
17	48.7	47.0	48.6	0.5	− 0.6	0.6	3.9	3.9	3.4	81	89	71	S	1	S	2		0	10	2	8	5.5	
18	53.9	54.8	53.6	− 1.0	− 3.0	− 3.4	3.8	3.2	3.1	88	87	87		0		0		0	4	0	0	4.5	
19	52.9	54.8	55.5	− 1.5	− 3.2	− 6.0	2.4	2.2	1.8	60	61	64	O	2	SO	2	SO	2	10	10	0		
20	60.7	62.7	65.6	− 9.4	−10.5	−11.0	1.8	1.7	1.7	81	83	86		0	SO	1		0	0	0	0		
21	67.3	67.1	66.9	− 7.5	− 5.0	− 7.0	2.2	2.8	2.6	86	90	94	O	1	O	2		0	0	0	0		
22	64.5	62.7	60.2	− 3.4	− 4.2	− 3.4	3.4	2.8	2.6	95	90	94	SO	1		0	S	2	10	5	10		
23	50.7	46.7	44.5	4.2	0.5	0.0	2.5	4.4	3.2	42	100	70	V	2	SV	2	NV	2	10	10	0	4.8	S. tykke e.
24	45.0	44.2	46.8	− 5.7	− 3.4	− 4.2	2.6	3.6	3.0	87	100	90		0		0		0	0	10	0	8.5	S. tykke e.
25	51.2	55.2	58.8	− 4.6	− 4.7	− 8.3	2.6	2.3	2.0	81	69	79	O	3	O	2		0	0	0	0		
26	60.6	61.0	60.1	− 5.7	− 2.8	− 2.4	2.5	3.1	3.7	83	82	96	SO	2	SSO	2	SSO	2	10	10	10		S. aft.
27	59.4	60.2	60.5	− 1.0	− 3.6	− 3.0	4.0	3.2	3.4	92	91	92	S	1		0		0	10	2	0	6.4	
28	61.6	62.5	63.0	− 8.0	− 7.0	− 6.3	2.2	2.4	2.5	89	89	87		0		0		0	0	0	1		
29	63.0	65.2	67.3	− 6.0	− 5.5	− 5.3	2.6	2.5	2.8	90	82	92		0		0		0	0	0	0		
30	68.5	70.0	70.1	− 5.6	− 4.2	− 5.1	2.6	2.4	2.6	85	73	83		0		0		0	2	0	0		
31	68.3	66.7	64.5	− 0.5	0.6	0.6	3.2	4.3	3.9	72	96	82	SSO	2	S	3	S	3	10	10	10		
M.	758.55	758.54	758.39	−1.56	−0.92	−1.59	3.21	3.38	3.30	78.2	78.1	80.2		1.2		1.3		1.0	6.1	5.5	4.5	47.4	

1870. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	764.5	763.2	759.4	−11.8	−10.6	−10.2	1.4	1.7	1.9	78	86	94	0	0	0	7	8	10		
2	54.1	52.6	53.1	− 7.0	− 2.8	− 1.4	2.4	3.1	3.5	89	82	60	0	0	S 1	10	7	8		
3	51.3	50.1	49.1	1.0	0.6	− 2.4	4.4	4.2	3.7	88	88	96	0	0	0	10	9	4		
4	48.9	49.4	50.9	2.0	2.1	0.0	4.7	4.7	4.3	89	87	93	0	0	0	1	2	3		
5	50.5	46.7	42.8	1.0	− 3.0	− 5.0	4.4	3.7	3.1	88	87	100	0	0	0	6	4	10		
6	37.3	35.8	36.0	− 6.0	− 3.6	− 2.0	2.5	3.2	3.7	85	91	92	0	0	N 1	4	10	10		S. aft.
7	43.5	46.4	50.6	− 9.0	− 9.0	− 9.0	1.3	1.3	1.6	57	57	69	NO 3	NO 3	NO 3	10	10	10	0.6	
8	55.8	58.3	60.0	− 8.0	− 7.0	− 8.6	1.7	1.8	1.4	71	68	58	N 3	N 1	NV 2	10	10	5		
9	60.9	59.3	58.4	−18.1	−18.4	−28.6	0.8	1.9	0.3	72	100	53	0	NV 1	NV 1	0	0	1		
10	51.3	48.1	47.0	−34.0	−28.0	−31.0	0.3	0.2	0.4	100	33	100	0	0	0	1	0	0		
11	46.2	40.2	41.0	−30.0	−24.0	−29.0	0.4	0.7	0.5	100	100	100	0	0	0	0	1	0		
12	42.0	42.3	41.7	−18.4	−14.0	−10.4	0.8	1.4	1.9	77	92	93	0	0	0	10	10	10		S. e.
13	39.1	38.3	38.1	− 5.8	− 5.4	− 3.2	2.5	2.7	3.3	85	90	91	0	0	0	10	10	10	0.2	S. e.
14	40.4	39.2	37.7	− 3.0	− 2.4	− 1.0	3.4	2.6	3.4	92	92	80	0	0	0	10	10	10	2.1	
15	34.3	33.7	31.0	− 1.4	− 1.2	0.4	3.9	3.7	4.4	92	88	93	0	0	S 1	10	10	10		S. e.
16	30.1	29.7	31.4	1.8	1.0	− 8.0	5.0	4.9	2.2	96	93	89	0	0	0	10	10	10		
17	32.1	.	33.5	−12.4	− 9.1	−15.0	0.6	1.4	1.3	36	62	91	0	0	0	0	0	0		
18	39.4	41.3	44.5	−16.2	−11.2	−18.0	1.0	1.9	1.1	80	100	100	0	0	0	0	0	0		
19	48.3	49.6	50.4	−28.0	−21.0	−25.0	0.5	0.6	0.6	100	60	100	0	0	0	2	0	0		
20	52.5	52.3	51.3	−28.6	−28.6	−31.0	0.5	0.5	0.4	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
21	50.6	50.6	50.1	−18.0	−19.8	−24.0	0.8	0.9	0.7	68	100	100	0	0	0	9	5	0		
22	47.5	44.9	42.5	−30.0	−25.6	−24.4	0.4	0.6	0.7	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
23	37.8	34.1	32.8	−21.8	−12.0	− 7.0	0.8	1.2	2.2	100	70	83	0	SO 2	0	10	10	10	2.0	S. mg. og e.
24	31.4	32.8	35.7	− 7.4	− 8.8	− 9.4	2.2	2.2	2.1	86	94	94	0	0	0	10	10	10	4.6	
25	42.8	43.9	.	− 9.4	−10.0	−19.0	1.9	1.4	1.0	87	67	100	0	0	0	10	10	.		
26	.	.	.	−27.0	−23.0	−24.0	0.5	0.7	0.7	100	100	100	0	0	0	.	.	.		
27	.	.	.	−22.0	−16.0	−27.0	0.8	1.3	0.5	100	100	100	0	0	0	.	.	.		
28	45.3	47.1	55.5	−24.3	−18.6	−17.4	0.7	0.6	0.4	100	56	36	0	0	0	0	0	4		
29	48.4	49.1	50.9	−21.4	−17.0	−18.6	0.8	1.2	0.7	100	100	65	0	0	0	5	5	0		
30	53.4	54.1	54.4	−12.4	−10.0	− 9.3	1.4	2.1	1.9	84	100	84	0	0	0	6	7	10		
31	53.8	53.1	51.1	−16.6	−15.4	−15.4	1.2	1.3	1.1	100	100	81	0	SO 1	0	10	10	10		
M.	745.98	745.93	745.75	−14.26	−12.02	−14.00	1.74	1.89	1.77	87.1	85.3	86.9	0.2	0.3	0.3	5.9	5.8	5.5	9.5	

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket 8 f.	8 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	749.3	748.9	750.4	3.4	6.7	5.4	3.3	2.7	3.7	57	36	55	SSO 2	SSV 3	SSV 3	9	8	7		
2	54.9	56.9	58.1	— 2.0	— 0.2	— 0.7	2.9	4.5	3.6	75	100	82	0	OSO 2	OSO 2	3	0	0		Ring om Maanen.
3	56.9	55.5	56.1	— 1.8	1.4	1.8	3.7	3.8	3.5	92	74	67	OSO 2	SSV 3	SSV 3	5	3	8		
4	57.1	57.0	55.1	1.2	4.5	2.6	4.6	3.7	3.8	93	57	69	SSV 3	SSO 2	SSO 2	10	5	5		S.tykke mg. 1)
5	48.1	44.2	45.4	1.8	5.0	4.2	4.3	3.3	4.4	82	51	70	SO 3	SO 2	0	10	8	10		
6	45.3	44.5	36.9	4.6	4.0	5.2	2.8	3.9	2.7	44	65	40	SSV 3	SSV 3	SSV 4	3	10	10		
7	33.3	29.9	29.2	2.4	3.2	2.4	3.9	4.4	4.8	72	76	89	SO 3	SSO 3	SSV 4	9	10	10		R.tykke e. r. aft.
8	41.0	45.5	47.9	0.2	— 0.8	— 1.0	4.5	3.8	3.4	96	89	80	V 3	SSV 3	SSV 3	10	10	5	11.0	S.bgr. e.
9	46.8	48.7	50.9	— 3.1	— 3.8	— 3.4	2.2	3.3	2.8	59	95	78	OSO 3	OSO 2	OSO 2	0	0	0		
10	52.5	57.4	57.4	— 3.5	— 2.8	— 3.6	2.5	2.5	2.4	71	66	69	OSO 2	OSO 2	OSO 2	0	0	0		
11	57.9	53.2	53.5	— 2.0	— 1.8	— 1.6	3.5	3.5	3.4	87	88	82	OSO 3	SO 2	SO 2	1	10	4		
12	56.6	56.7	56.0	— 1.8	— 0.1	— 0.4	3.7	4.1	4.3	92	89	96	OSO 1	SSV 3	SSV 3	10	9	10		S.bgr. mg. S. aft.
13	47.8	40.3	38.9	1.2	3.8	5.4	3.3	4.9	6.1	65	82	91	SO 2	SSV 4	SSV 4	10	10	5	20.0	S.tykke mg.
14	39.2	37.5	36.9	3.0	4.4	6.0	4.9	5.6	4.9	86	90	70	SSV 2	SSV 2	SV 3	10	10	10		R. mg. og e.
15	38.4	38.5	36.1	5.2	4.7	4.8	4.9	5.1	4.4	75	79	69	SSV 3	SSO 2	SSO 2	5	9	9	25.5	
16	35.9	36.9	32.9	5.4	3.7	3.6	3.1	2.7	2.5	46	45	41	SSO 2	SO 4	SO 4	9	0	0		
17	31.3	31.2	32.4	4.6	3.7	3.0	3.0	2.7	2.7	47	43	48	SO 3	SO 3	SO 3	9	10	5		
18	35.6	37.7	40.2	3.6	4.8	2.0	4.0	2.9	3.4	68	44	64	SO 2	O 2	O 1	8	8	4		
19	43.3	45.2	46.8	1.8	1.8	1.0	3.3	3.5	3.4	63	67	68	OSO 1	OSO 2	OSO 2	4	0	0		
20	48.0	50.4	52.7	2.4	0.8	— 1.4	3.9	4.7	4.0	72	96	96	SSV 1	0	0	10	10	0		S. f.
21	54.2	54.8	55.2	— 3.2	— 3.2	— 3.6	3.0	3.5	3.0	82	96	87	0	NO 1	NO 2	3	3	3		lidt Nordlys aft.
22	57.2	57.4	57.6	— 7.4	— 5.8	— 4.8	2.0	2.2	3.0	80	74	95	O 2	OSO 2	OSO 2	0	0	0		
23	59.7	61.8	62.6	— 3.2	— 1.2	— 0.4	2.2	2.7	3.4	61	65	77	OSO 3	OSO 2	OSO 2	8	8	10		
24	65.3	67.2	68.2	— 1.0	0.2	0.2	3.9	4.3	3.5	90	93	76	OSO 2	SO 2	SO 1	10	5	0		
25	66.6	65.5	64.8	2.3	2.5	— 1.0	3.4	3.5	3.4	63	64	80	SSV 2	OSO 2	OSO 2	10	0	0	6.0	
26	63.4	64.0	64.7	— 2.0	— 1.2	— 1.2	2.3	3.5	3.4	59	84	82	OSO 3	OSO 1	OSO 1	0	0	5		
27	66.1	68.6	71.1	— 0.7	0.0	— 2.4	2.6	3.1	2.7	60	66	70	SO 3	OSO 2	OSO 2	6	0	0		Sterkt Nordlys.
28	72.4	72.0	73.2	— 4.4	— 2.1	— 2.5	2.7	3.0	2.9	81	77	77	OSO 1	OSO 2	OSO 1	0	0	0		2)
29	74.7	74.5	74.8	0.2	1.8	1.0	4.0	3.8	3.6	85	71	72	OSO 2	O 1	0	0	0	0		Svag Nordlysbue.
30	77.1	76.0	75.2	— 3.0	— 0.4	— 1.6	3.0	3.2	3.6	82	73	88	OSO 1	SO 2	SO 3	5	7	8		
31	76.4	76.5	75.7	0.0	0.7	— 0.8	4.4	4.1	2.7	96	84	61	SO 2	OSO 1	OSO 1	4	0	0		
M.	753.30	753.37	753.45	0.14	1.11	0.59	3.41	3.63	5.35	73.6	73.5	73.8	2.1	2.2	2.1	5.8	4.9	4.1	62.5	

1) Sterk Luftelectr. e. 2) Sterk Nordlysbue mellem Kl. 9—10 aft.

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampe ies Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	750.1	749 6	751.5	3.6	4.4	4.5	3.6	3.1	3.2	60	49	51	S 5	S 4-5	S 4	10	8	4		
2	56.8	57.1	58.0	3.2	3.2	2.0	2.7	2.3	2.9	47	39	54	SSV 2	SSV 2	SSV 2	0	0	0	2.0	
3	57.5	57.1	56.7	1.2	1.4	2.4	2.6	3.7	3.4	52	73	61	SO 2	V 1	VSV 1	0	3	8		
4	57.7	57.8	55.9	3.5	4.4	4.2	4.7	4.3	4.8	80	65	77	V 1	S 2	SV 2	9	8	9		
5	47.9	44.8	46.4	5.2	5.8	4.4	2.9	3.8	4 9	43	56	77	S 1	S 3	S 2	8	9	8		
6	45.9	44.8	34 5	4.0	3.8	5.0	3.9	3.8	4.5	65	64	69	S 3-4	SV 2	V 3-4	9	9	9		
7	31.9	31.1	32.8	3.2	4.4	2.4	4.0	4.4	4.3	69	71	79	SSV 1-2	SSV 2	VNV 3	10	8	10		
8	44.5	46.5	47.5	0.0	— 0.6	— 1.0	4 3	3.9	3.4	93	89	80	NV 3	NV 2	NNV 1	9	8	0		S. nat. S. e.
9	46.8	49.3	51.8	— 3.0	— 3.0	— 4.3	3.2	1.6	2.6	87	44	79	NO 1	OSO 1	OSO 1	0	1	0		
10	53.5	53.0	52.7	— 3.0	— 2.2	— 2.4	2.2	3.2	3.4	59	83	87	O 1	O 1	ONO 1	1	0	0		
11	54.1	53.5	54.4	— 4.8	— 2.2	— 3.6	3.0	2.3	3.0	95	59	87	O 2	OSO 2	0	3	3	0		
12	55.9	58.4	52.5	— 3.2	— 1.0	— 0.3	2.9	3.4	3.4	80	80	75	SO 1	SO 1	0	9	7	6		
13	47.0	42.1	37.3	1.8	4.9	6.5	3.8	5.0	6.0	71	76	84	SO 2	S 3	SO 3	10	10	9		
14	40.0	39.0	38.6	4.6	5.2	6.6	5.3	6.2	5.6	84	94	77	S 2	S 2	SV 4	10	10	10	25.5	r.
15	39.6	39.1	37.1	6.8	7.5	7.6	5.7	5.6	5 2	77	73	66	SSO 1	SV 3	SV 3	9	9	7		
16	36.8	36.1	32.7	5.0	4.2	5.6	3.3	2.7	6.2	50	43	91	S 3	SO 2	SO 2	4	6	7		
17	31.3	31.7	32.3	4.4	3.8	4.3	2.9	2.7	2.5	47	45	38	OSO 1	OSO 2	SO 2	0	5	2		
18	34.3	38.2	41.8	3.4	4.6	2.7	3.8	3.0	3.0	65	47	54	SO 1	SO 1	0	4	3	2		
19	44.6	45.9	47.4	1.6	2.2	1.6	3.8	3.3	3.1	59	61	59	O 2	SO 1	SO 1	2	3	1	18.6	
20	50.0	51.2	52.8	2.4	1.2	— 0.2	4 3	4.6	4.1	79	93	89	S 1	S 1	0	9	10	1		Sl. e.
21	54.2	54.5	55.4	— 1.0	— 1.6	— 4.2	2.7	2.4	2.3	63	60	68	ONO 3	S 2	S 1	0	0	0		
22	55.9	57.5	57.8	— 5.4	— 4.6	— 5.2	1.5	2.3	2.5	51	71	80	SO 1	OSO 1	OSO 1	0	0	0		
23	60.8	62.6	64.0	— 2.0	— 0.4	— 1.4	3.2	4.1	4.0	81	91	96	O 1	0	0	8	10	10		S.tykke e. S. aft.
24	65.4	68.0	69.5	0.3	0.6	0.8	4.1	4.1	4.1	87	86	84	0	0	0	10	10	10		s. aft.
25	67.3	66.8	66.3	2.4	1.6	0.5	3.6	3.4	3.2	65	66	67	S 1	SSV 2	O 1	10	1	0		
26	65.2	64.8	65.3	— 3.2	— 2.8	— 2.0	2.8	3.4	3.3	76	92	83	SSO 1	SO 3	SO 1	1	7	0		
27	67.8	69.4	71.8	— 0.8	— 0.2	— 2.4	3.3	3.9	2.7	77	85	70	O 2	OSO 2	OSO 3	1	0	0		
28	73.3	73.0	73.1	— 3.1	— 2.0	— 2.5	2.2	3.1	2.9	59	79	74	SO 1	SO 1	SO 1	0	0	0		
29	73.7	74.0	76.1	0.0	— 1.0	1.4	4.4	4.1	2.9	94	86	57	O 2	O 1	0	0	0	0		
30	77.3	76.2	75.7	— 1.4	0.6	1.2	3.3	3.9	4.6	80	82	93	0	0	SSO 1	0	6	5		
31	77.5	76.9	76.2	0.0	1 2	0 0	3.5	3.9	3.5	78	78	78	O 1	SO 1	0	0	0	0	8.7	
M.	753.70	753.87	753.74	0.83	1.40	1.10	3.45	3.50	3.73	70.1	70.3	73.7	1 6	1.7	1.4	4.7	5.0	3.8	54.8	

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7. 40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7. 40′ f.		2. 40′ e.		8 e.		Skydækket. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	762.2	761.2	761.5	1.8	2.4	2.4	3.8	4.1	3.7	71	75	68	SO	4	SSO	4	S	4	10	10	10		
2	62.1	62.5	61.5	0.6	— 0.2	— 1.6	4.5	3.9	2.9	92	85	72	SSO	4	SO	4	SO	4	5	6	6		
3	61.0	62.0	62.7	— 0.5	— 0.2	0.4	3.2	3.6	3.3	70	81	71	SO	4	SO	3	SSO	2	10	10	10		
4	62.1	62.8	61.2	1.2	2.0	2.2	4.4	4.7	4.5	89	89	82	SO	3	SSO	3	SSO	3	10	10	7		
5	53.7	50.4	49.5	2.6	1.6	1.6	4.9	5.0	4.2	89	96	82	SSO	4	SSO	4	SSO	4	10	10	10		Sl. e.
6	53.6	51.9	45.1	1.6	3.0	4.4	4.6	4.7	5.9	89	83	93	SSO	4	SSO	4	SSO	4	7	7	10		R. aft.
7	36.5	33.8	40.3	2.6	3.6	3.4	5.4	5.6	4.1	96	93	70	V	3	SV	3-4	VNV	3	10	10	5		R. mg. R.bgr. e.
8	45.6	47.5	48.0	0.8	1.0	— 0.2	3.3	4.2	3.2	68	85	70	NNV	2	ONO	1		0	0	1	0	37.6	
9	47.0	49.0	51.1	0.4	1.4	0.8	3.0	3.4	3.0	64	66	61	O	2	OSO	3	OSO	3	6	4	3		
10	52.9	52.6	52.7	0.4	0.8	0.4	2.5	3.1	3.0	54	65	64	OSO	3	OSO	3	OSO	3	2	4	6		
11	55.2	55.0	53.6	— 0.2	0.4	1.2	3.2	4.1	5.0	70	86	100	OSO	3	SSO	3	SSO	3	6	10	10		
12	57.0	59.4	60.2	— 0.4	— 1.8	— 3.2	4.5	3.4	3.0	100	85	82	NNV	1	NNV	1		0	1	0	0		
13	55.1	51.6	50.9	1.6	5.4	5.4	4.8	6.5	6.5	93	97	97	SSV	3	VSV	3	VSV	3	10	10	10		R. mg. R.tykke e.
14	48.0	47.2	46.1	5.4	5.5	5.4	6.3	6.2	6.3	94	91	94	SV	2	SSV	3	SSV	3	10	10	10		
15	45.7	45.2	43.6	5.0	4.2	3.6	5.7	5.4	4.9	87	87	83	SSO	3	SSO	3	SSO	4	10	10	10		
16	40.5	34.0	34.2	2.0	3.2	1.4	4.7	4.0	4.7	89	69	93	OSO	4	OSO	4	OSO	5	10	8	10		
17	32.1	32.3	33.1	2.8	2.8	3.6	4.8	5.0	4.9	86	89	83	OSO	3	SO	3	OSO	2	10	7	10		R.bgr. aft.
18	36.9	39.4	41.0	3.2	3.4	3.2	5.1	4.9	5.0	90	83	86	OSO	3	OSO	3	SO	2	10	8	8		
19	44.6	46.5	48.8	3.0	2.6	2.2	4.9	4.7	4.6	86	86	85	OSO	1	O	2	ONO	1	10	9	10		R.bgr. e.
20	51.7	52.8	53.4	— 1.4	2.0	1.0	3.8	4.4	4.7	74	82	96	NNO	1		0		0	5	6	9	27.3	
21	53.7	54.8	55.3	1.8	3.2	2.4	5.0	4.8	4.8	96	83	89	OSO	2		0	SSO	2	6	8	10		
22	56.8	57.8	58.6	1.6	1.6	1.0	4.8	4.6	4.7	93	89	94	SSO	3	S	2	SSO	3	9	2	10		
23	63.2	66.0	68.5	— 0.3	— 0.8	— 1.6	4.4	3.3	3.1	98	73	75	SSO	2	SSO	2	SSO	3	7	8	10		
24	71.1	71.7	72.1	— 3.2	— 2.4	— 2.8	3.2	3.4	3.6	87	87	96	OSO	3	SO	3	SO	2	4	6	9		
25	71.9	70.6	69.4	— 3.4	— 3.0	— 4.4	2.8	2.9	2.4	78	78	72	SO	2	SSO	2	SSO	2	6	4	0		
26	67.3	67.1	68.5	— 4.8	— 4.0	— 5.0	1.8	2.0	2.4	57	59	76	O	2	SSO	2	SSO	2	0	0	0		
27	70.3	71.6	72.8	— 7.0	— 3.6	— 6.2	2.2	2.7	2.3	83	77	79		0		0		0	0	0	0		
28	72.7	72.2	71.8	— 6.0	— 1.6	— 0.6	1.8	1.7	3.0	64	41	70	NO	1	ONO	2	O	2	0	0	4		
29	73.3	74.7	75.7	2.2	1.0	0.4	3.2	3.6	3.9	59	72	81	O	2	SSO	2	OSO	1	4	7	3		
30	76.5	76.2	76.6	— 2.6	0.0	— 2.6	3.3	3.4	3.5	87	74	92	NNO	1	NNO	1		0	1	0	0		
31	77.3	77.2	76.2	— 2.2	— 1.2	— 1.8	3.0	3.2	3.0	79	76	75	S	3	SSO	3	SSO	1	0	0	0		
M	756.70	756.68	756.90	—0.31	1.05	—0.53	3.96	4.08	4.00	81.7	80.1	81.6		2.5		2.5		2.3	6.1	6.0	6.5	64.9	

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	765.4	764.6	764.8	0.0	0.6	− 0.4	4.1	3.8	4.3	87	78	96	SSV 3	SSV 3-4	SSV 3	8	9	7		
2	64.7	65.0	63.2	− 6.8	− 3.5	− 3.0	2.3	3.2	3.2	84	89	87	ONO 2	ONO 2	ONO 3	1	7	7		
3	62.7	63.1	63.5	− 3.0	− 3.0	− 3.0	3.2	3.4	3.4	87	92	92	ONO 2	ONO 3	ONO 2	10	10	10		s. e.
4	63.2	63.5	63.7	− 8.2	− 6.0	− 6.6	2.3	2.6	2.6	94	90	94	ONO 1	ONO 1	0	4	0	7		dis. mg.
5	57.9	53.6	53.6	1.4	0.2	− 0.8	4.0	4.5	4.2	78	96	96	SSO 3	SSO 3	SSO 2	10	9	10		
6	57.0	56.0	50.5	− 2.0	0.6	2.8	3.7	4.2	5.3	92	88	93	0	0 1	SSV 3	10	10	10		s. e. r. og Sl. aft.
7	39.6	40.2	42.1	4.0	3.8	2.4	6.1	4.7	4.8	100	76	89	SSV 2	SSV 3	SSV 2	9	8	7	5.5	R. Nat. r. mg.
8	46.2	47.4	48.8	0.4	− 0.4	− 2.6	4.4	4.2	3.1	92	92	83	0	ONO 1	ONO 2	10	6	7		
9	48.8	50.2	52.1	− 3.2	− 2.6	− 2.8	2.8	3.1	3.1	78	83	82	ONO 3	ONO 3	ONO 3	9	9	7		
10	54.2	53.9	54.3	− 2.0	− 1.6	− 2.4	3.1	3.6	3.6	79	88	92	ONO 3	ONO 2	ONO 3	10	10	9		
11	55.9	56.6	56.8	− 3.8	− 2.8	− 3.2	2.8	3.1	3.2	81	82	87	ONO 2	0	0	9	9	10		
12	58.0	59.6	59.3	− 5.0	− 4.8	− 5.0	2.8	2.7	2.7	90	86	85	NO 2	NO 2	NO 2	10	10	10		
13	58.2	54.8	54.1	− 5.6	1.8	3.0	2.8	5.0	5.5	95	96	97	ONO 1	VSV 2	0	10	10	10		S. mg. R. e. og aft.
14	50.0	49.9	49.3	3.6	3.4	3.4	5.6	5.7	5.7	93	97	97	NV 3	SV 3	SV 2	10	10	10	30.5	r. e.
15	51.7	48.8	48.4	3.0	2.4	2.2	5.3	5.1	5.0	93	93	93	VSV 2	VSV 3	VSV 2	10	10	10		
16	44.2	41.5	38.2	− 0.4	− 1.6	0.8	4.5	4.0	4.7	100	96	96	ONO 3	SO 4	SO 4	10	10	10		S. mg.
17	34.6	35.2	35.6	2.0	2.6	2.4	4.9	5.2	5.1	93	93	93	SV 2	SV 3	SV 2	10	10	10	9.5	R. e.
18	39.4	39.8	42.2	2.4	2.2	1.4	5.1	5.2	4.9	93	96	96	SV 2	0	VSV 2	10	10	10		
19	45.2	46.6	47.2	1.2	1.4	1.0	4.4	4.9	4.7	89	96	96	O 2	O 3	O 2	10	10	10		
20	51.2	51.8	53.2	1.4	0.0	− 3.6	4.3	4.1	3.2	85	89	91	O 1	O 2	O 2	10	6	0		
21	54.5	55.1	57.0	− 5.0	− 1.8	− 2.8	2.8	3.5	3.4	90	88	92	O 1	O 2	O 2	6	10	0		
22	57.9	59.1	61.0	− 2.6	− 1.8	− 2.8	3.3	3.7	3.3	87	92	87	O 1	O 2	O 3	10	10	10		
23	65.5	66.9	69.5	− 5.8	− 5.6	− 5.4	2.4	2.4	2.7	79	80	90	ONO 2	0	ONO 3	10	2	7		
24	71.5	72.1	72.7	− 5.4	− 4.8	− 5.8	2.6	2.7	2.5	85	86	82	NO 2	NO 2	NO 2	10	10	10		
25	72.2	71.0	69.9	− 6.2	− 6.4	− 8.0	2.4	2.4	2.0	84	84	82	ONO 1	ONO 3	ONO 3	10	4	8		
26	68.6	67.2	68.1	−10.6	− 8.4	− 7.6	1.5	1.7	2.0	72	70	77	ONO 3	ONO 3	ONO 3	1	1	10		
27	70.0	71.1	72.6	−12.2	− 8.6	− 9.0	1.5	1.8	1.8	80	76	78	ONO 2	ONO 2	ONO 3	0	1	0		
28	72.7	71.3	70.8	− 8.8	− 6.4	− 5.8	1.5	2.2	2.7	63	76	90	NNO 3-4	NNO 4	NNO 4	0	7	5		
29	74.3	75.6	77.0	− 4.0	− 2.8	− 3.0	2.9	2.9	3.2	86	78	87	ONO 4	ONO 4	ONO 4	9	7	10		
30	77.1	76.8	78.5	− 2.4	− 2.0	− 3.0	3.0	3.1	3.0	79	79	82	ONO 3	ONO 3	ONO 3	10	7	8		
31	79.1	78.4	77.3	− 3.8	− 3.8	− 4.0	3.0	3.0	2.9	87	87	86	ONO 3	ONO 3	ONO 3	10	10	10		
M.	758.44	758.28	758.56	−2.82	−1.93	−2.30	3.40	3.60	3.61	86.3	86.8	89.3	2.1	2.3	2.4	8.3	7.8	8.0	45.5	

1871. Jan.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	764.9	764.5	764.6	− 1.8	− 0.8	− 0.3	3.0	4.0	4.1	75	92	91	SV 4	SSV 4	SSV 4	9	10	10		
2	65.1	66.0	67.0	− 1.2	− 0.3	− 4.3	3.0	4.1	2.9	72	91	88	SV 2	SSV 1	SSV 2	1	0	7		
3	64.7	64.2	64.1	− 5.2	− 7.0	− 5.6	2.6	2.0	2.8	85	76	93	NO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		
4	64.0	65.2	63.4	− 8.4	− 8.6	− 8.0	2.3	2.2	2.4	94	94	97	NNV 1	NNV 1	NNV 1	10	10	10		T.
5	58.9	56.7	55.2	− 6.4	− 1.4	− 0.6	2.7	3.9	4.1	94	92	92	NV 1	SV 2	SSV 3	10	10	10		T. mg.
6	56.6	51.5	47.7	− 2.0	− 1.0	− 0.6	3.7	4.0	4.1	92	92	92	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10		
7	41.2	39.5	38.8	0.8	2.2	2.4	4.7	4.2	5.1	96	79	93	SSO 4	SSV 4	SSV 4	10	10	2	4.0	R. mg. dis. aft.
8	45.0	47.0	48.9	1.6	1.9	− 2.6	4.5	4.6	3.5	89	87	92	VSV 2	VNV 2	NNO 1	8	0	0		Banke i SO mg.
9	51.0	52.4	54.2	− 8.0	− 6.1	− 6.4	2.0	2.7	2.5	82	92	89	NV 1	NNO 2	NNO 2	0	10	10		Stor Banke i SO.
10	56.9	56.0	56.4	− 5.2	− 4.2	− 4.6	2.6	2.9	3.5	85	86	93	NO 2	NNO 2	NNO 2	10	8	6		
11	57.5	56.5	56.7	− 7.5	− 7.1	− 7.5	2.4	2.5	2.3	92	92	89	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	4	10		dis. e.
12	59.0	58.4	61.3	− 9.4	−11.6	−12.3	1.9	1.7	1.5	87	89	84	NNV 2	NNV 2	NNV 1	10	4	2		
13	57.3	55.9	50.6	−12.4	− 7.7	1.4	1.4	2.4	4.7	84	92	93	VNV 1	SSV 2	SSV 3	5	10	10	1.0	S.tykke e.
14	47.2	48.3	48.0	2.2	2.4	2.2	5.0	5.1	5.1	93	93	94	SV 3	SV 4	SV 4	9	8	2		
15	49.1	49.4	49.9	2.4	2.6	1.4	5.2	5.3	4.7	95	95	93	SSV 4	SSV 3	SSV 3	10	10	10		
16	46.0	47.1	44.5	− 0.6	− 1.3	− 1.7	4.3	4.0	3.9	96	94	94	SSV 3	SSO 3	OSO 3	10	10	10		S.tykke aft.
17	37.5	38.8	37.5	1.0	1.8	0.5	4.7	5.0	4.4	96	95	92	S 4	S 4	S 3	10	10	10	6.5	R.tykke mg. og e.
18	40.4	42.2	44.7	1.6	1.8	1.2	4.8	5.0	4.7	95	95	94	S 3	SSO 3	2	10	10	10	2.0	R.tykke mg.
19	46.3	47.8	49.6	0.8	0.8	0.7	4.7	4.8	4.5	96	98	92	SO 2	ONO 1	0	10	10	10		
20	51.5	51.8	52.7	− 0.7	− 0.2	− 1.0	4.2	4.2	4.0	94	92	92	NNO 2	N 2	0	10	8	10		
21	55.0	55.9	56.9	− 6.0	− 4.2	− 4.6	2.3	3.0	3.0	79	90	93	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	10	8		
22	58.5	58.2	62.3	− 5.0	− 5.0	− 5.4	2.8	3.0	2.9	90	95	93	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	8	10		
23	68.3	68.5	70.1	− 8.2	− 7.6	− 7.8	2.2	2.4	2.4	88	92	94	N 3	NNO 3	NNO 2	10	7	8		
24	72.4	72.5	73.9	− 6.7	− 6.9	− 7.8	2.6	2.6	2.4	92	94	94	NNO 2	ONO 1	NNV 2	10	10	10		
25	74.4	73.2	72.2	−10.4	− 9.5	−10.0	1.7	2.0	1.7	86	91	80	NO 2	NO 2	NO 2	1	1	0		dis. e.
26	70.3	70.3	70.1	−10.7	−10.0	− 9.1	1.8	1.5	2.0	90	73	83	N 3	N 3	N 3	10	10	10	1.0	S.tykke e.
27	70.7	72.9	74.9	−14.8	−13.4	−12.0	1.2	1.2	1.5	86	76	85	NNV 2	N 2	NNV 2	10	0	0		
28	75.8	75.7	75.7	−12.3	−10.1	− 8.0	1.4	1.8	2.2	80	83	89	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	10	10	3.0	S.tykke e. og aft.
29	79.9	78.7	81.1	− 6.0	− 5.0	− 4.6	2.6	2.8	2.9	90	90	90	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	6	0		
30	78.6	79.6	80.5	− 5.0	− 3.7	− 6.5	2.8	3.3	2.6	88	93	92	N 2	NNO 1	NNO 1	10	10	0		
31	81.0	80.5	79.2	− 6.2	− 5.4	− 8.3	2.4	2.6	2.4	84	85	97	N 2	0	NNO 2	10	10	10		T. aft.
M.	759.52	759.52	759.76	−4.83	−4.02	−4.19	3.02	3.25	3.24	88.5	89.6	91.2	2.4	2.3	2.2	8.8	7.9	7.3	17.5	

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	762.8	761.9	762.3	−10.3	− 3.0	− 5.0	−11.3	− 2.8	1.9	3.0	2.7	93	83	88		0	SSV	1-2	SV	1	7.964
2	63.8	65.2	65.1	− 9.4	− 8.0	− 8.1	−10.3	− 6.2	2.1	2.5	2.4	94	100	97	SV	0-1	S	1		0	1.035
3	64.0	63.5	62.7	− 6.5	− 6.7	− 6.7	− 8.3	− 5.8	2.5	2.4	2.5	92	86	92	SO	0-1	NNO	0	O	0	4.149
4	62.3	62.3	62.3	− 8.2	− 8.3	−12.3	− 8.6	− 5.8	2.2	2.2	1.6	91	94	93	NNO	1	N	1	NO	1	6.385
5	58.0	55.1	54.1	−11.4	− 9.6	− 4.8	−13.2	− 1.7	1.9	2.2	2.9	100	100	90	NO	1	NO	0		0	5.926
6	55.1	55.0	52.2	− 2.4	− 2.0	− 1.1	− 2.7	.	3.5	3.3	4.1	92	84	96	SSV	1-2	S	2	SSV	2	13.075
7	39.9	35.5	36.5	0.8	2.2	1.9	.	2.7	4.3	5.0	4.6	89	93	88	S	1-2	S	2	S	1-2	10.677
8	44.2	46.2	47.9	− 3.4	− 4.6	− 7.6	.	.	3.2	2.7	2.1	91	84	83	NV	0	NO	0	NNO	0	3.372
9	49.3	51.4	53.9	− 9.8	− 9.0	− 8.1	−12.4	− 7.7	1.9	2.2	2.1	91	94	88	NO	1	V	0	NNO	0-1	5.669
10	55.9	55.4	55.2	− 5.4	− 4.4	− 7.2	− 8.3	− 4.2	2.6	2.6	2.1	85	79	81	ONO	1	NNO	1	NNO	0-1	6.376
11	55.6	55.8	56.7	− 9.8	−10.0	−12.2	−11.3	− 9.0	1.8	1.8	1.6	87	87	93	NO	1-2	ONO	1	ONO	1	7.496
12	58.3	58.4	59.0	− 9.9	−10.5	−15.6	−12.3	− 8.6	1.7	1.6	1.2	80	83	95	ONO	0	OSO	0	N	0	3.364
13	57.5	53.3	47.1	−17.6	−13.4	−10.4	−18.0	.	1.1	1.5	1.8	100	92	90	ONO	1		0		0	0.912
14	45.0	45.4	45.1	− 7.2	− 1.7	0.7	.	.	2.6	3.6	4.6	100	90	94	NNO	1		0	NNV	0-1	5.200
15	46.2	47.4	47.9	2.2	2.4	1.4	.	3.1	5.1	5.1	4.6	94	93	91	S	1-2	SSV	2	S	2	13.690
16	45.5	44.8	43.5	− 1.7	− 1.2	− 3.0	− 1.9	1.5	3.1	3.3	3.0	78	80	83	OSO	1	SO	1	O	1	9.228
17	37.3	37.7	38.5	− 1.1	1.4	1.7	− 4.1	2.1	3.8	4.7	4.8	90	93	93		0	SSO	1	SSO	1	7.137
18	40.0	41.8	43.3	1.4	2.0	1.6	1.2	2.6	4.9	4.9	5.0	96	93	96	S	0-1		0		0	1.647
19	45.7	46.8	48.3	1.3	1.6	0.9	1.2	2.1	4.8	4.8	4.7	94	93	96	SO	0	V	0	SV	0-1	3.090
20	50.5	50.9	51.7	1.0	0.9	− 2.5	0.4	1.9	4.4	4.1	3.2	89	84	83	SSV	0	S	0	SSO	0-1	3.346
21	54.1	56.1	55.8	− 6.1	− 3.5	− 5.6	− 7.3	− 3.2	2.4	2.8	2.5	85	80	82	ONO	1	ONO	0	NO	1	8.869
22	58.5	60.0	62.0	− 6.0	− 5.2	− 8.4	− 7.4	− 4.8	2.3	2.3	1.8	79	76	76	ONO	2	ONO	1	ONO	0-1	7.299
23	65.9	67.7	69.1	− 8.3	− 7.4	− 8.2	−10.5	− 6.7	1.8	2.0	2.1	73	78	88	NO	1	ONO	1	ONO	0	5.770
24	71.3	72.4	73.0	− 9.1	− 7.8	− 8.3	− 9.8	− 7.1	1.9	2.1	2.0	85	83	82	ONO	1	ONO	1	ONO	0-1	6.764
25	73.3	72.3	71.2	−10.8	−10.1	−12.8	−12.7	− 9.3	1.6	1.8	1.5	83	86	92	ONO	1-2	ONO	2	ONO	1	11.467
26	69.8	69.5	69.7	−13.6	−13.1	−14.3	−13.7	−11.8	1.3	1.3	1.2	83	83	79	ONO	2	ONO	2	ONO	1	11.048
27	71.0	72.5	74.2	−18.9	−15.2	−17.2	−18.9	−14.0	0.9	1.1	1.0	94	81	89	NO	1	ONO	1	ONO	0-1	5.659
28	76.0	76.0	77.1	−16.0	− 9.3	− 6.7	−18.0	− 6.3	1.2	1.7	2.0	95	78	73	NO	0	ONO	2	NNO	2-3	9.235
30	77.9	78.7	79.5	− 5.4	− 3.5	− 4.2	− 6.2	− 3.0	2.6	2.7	2.6	85	76	77	NO	1	NO	1	NO	0-1	5.661
31	80.1	79.3	78.3	−11.7	− 9.2	−11.8	−11.9	− 3.9	1.7	2.1	1.7	93	94	97		0	ONO	0-1	ONO	0-1	3.726
M.	758.52	758.63	758.78	−7.06	−5.47	−6.40	−9.01	−4.04	2.56	2.78	2.67	89.0	86.3	88.0		0	SV	1	N	1	2.502
																0.8		0.8		0.7	6.379

1871. Jan.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Cust., Cist., T. i Hrz.	8	Cist., Ci.	3	Cist., Ci.	2		Januar. 7. Sne om Natten. Sne og Slud f.
2	.	.	.	Cust., Cicu., T. i Hrz.	3	Tyk T.	10	T.	10		- 16. Lidt Sne aft.
3	.	.	.	Cust., Dis.	9	Tykt, Dis.	10	Tykt., Dis.	10		- 17. Sne om Natten og f. Slud og Regn e. og aft.
4	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, Dis.	10	Tykt., Dis.	10		
5	.	.	.	T.	10	T.	10	T.	10		- 26. Svag Nordlysbue i N.
6	.	.	.	Tykt, s.	10	Cust.	9	Tykt.	10		
7	.	.	.	Tykt, s.	10	Cust., Cu., Cicu.	7	Cust.	10		
8	.	.	.	Klart.	0	Cist., Ci.	2	Klart.	0	7.9	
9	.	.	.	Cicu., T.	7	T.	9	Cust., t.	10		
10	.	.	.	Tykt, s.	10	Cust., Cicu., s., t.	9	t.	0		
11	.	.	.	Cust., Cicu.	7	Cust., Cicu.	2	Cust.	4		
12	.	NNV	.	Tykt, T. i Hrz.	10	Cicu.	3	Klart.	0		
13	.	.	.	Höi T.	9	Tykt, S.	10	Tykt, t.	10		
14	.	.	.	Tyk T.	10	Tyk T.	10	Lav T.	10	2.6	
15	.	.	.	Cust.	9	Cust., Cist.	9	Cust.	10		
16	.	.	.	Cust.	10	Tykt.	10	Tykt.	10		
17	.	.	.	Tykt.	10	Sl. og R.	10	Tykt.	10		
18	.	.	.	Tykt, t. r.	10	Tykt., t., r.	10	Tykt, t. r.	10	10.4	
19	.	.	.	T.	10	T.	10	T.	10		
20	.	.	.	Tykt, t.	10	Cust., Cist.	9	Cust.	10	1.7	
21	.	NNV	.	Cust.	9	Cicu.	2	Cust.	5		
22	.	.	.	Cust., Cist., Cicu.	8	Cust.	10	Cust.	3		
23	.	N	.	Cust.	10	Cicu., Cust.	3	Tykt, s.	10		
24	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, s. t.	10	Tykt, t.	10		
25	.	.	.	Cust.	9	Cicu., Cust.	8	Cust., Cicu.	3	1.0	
26	.	.	.	Cust.	10	Cicu., s.	9	Cicu.	2		
27	.	.	.	Cist.	1	Klart.	0	Klart.	0		
28	.	.	.	Lav T.	10	Tykt., t.	10	Cust.	10		
29	.	.	.	Cust.	10	Cust.	8	Cust.	8		
30	.	.	.	T.	8	Cust.	10	Cust.	9		
31	.	.	.	T.	5	T.	10	T.	10		
M.					8.5		7.7		7.3	23.6	

DOVRE. JANUAR 1871.

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	699.6	699.3	699.2	− 3.8	− 8.6	−13.0	2.5	2.1	1.2	73	88	76	SV 2	SV 3-4	SV 3	10	10	6		
2	702 9	703.1	704.4	−14.0	−14.7	−20.8	1.0	1.2	0.8	66	86	86	0	0	0	0	0	0		
3	03.3	03.3	03.6	−22.0	−20.4	−19.8	0.7	0.8	0.8	94	86	87	0	0	0	0	0	0		
4	02.8	02.5	699.8	−17.0	−11.6	−13.8	1.1	1.3	0.8	90	71	50	0	0	0	10	8	0		1)
5	696.3	694.0	94.1	−11.8	−13.0	−11.6	1.3	1.4	1.6	70	84	85	0	0	0	4	2	3		
6	94.2	93.6	89.5	− 7.6	− 7.4	− 6.2	2.3	2.2	2.7	89	86	95	S 3	S 2	S 3	6	4	10		s. aft.
7	82.7	75.8	78.0	− 2.0	− 3.2	− 2.9	3.7	3.3	3.3	92	91	89	S 3	S 3	S 2	10	10	9		Storm om Natten. 2)
8	85.2	90.1	93.0	− 4.2	− 6.8	−12.4	2.0	2.5	1.4	86	89	84	S 2-3	0	0	10	0	0		
9	92.5	94.3	97.0	−17.6	−16.8	−18.2	0.9	1.2	1.0	78	95	94	0	0	0	0	1	0		
10	98.7	98.3	98.5	−17.4	−16.6	−20.4	1.1	0.9	0.7	95	70	73	0	0	0	9	9	0		t. mg.
11	98.2	97.7	98.4	−20.2	−19.6	−23.8	0.5	0.9	0.7	47	93	100	0	0	0	8	3	10		T. e. og aft.
12	700.2	99.7	700.1	−20.8	−18.0	−14.0	0.9	1.0	1.4	93	94	92	0	0	0	4	7	0		T. mg.
13	696.7	90.0	687.8	−13.8	− 7.6	−10.2	1.5	2.4	1.9	96	94	93	0	S 3-4	S 2	10	10	10		S.tykke e.
14	86.2	84.6	85.6	−10.2	3.0	3.0	1.8	3.0	3.3	86	53	57	0	SV 2	SV 3-4	10	6	6		
15	86.1	87.7	86.8	0.6	0.9	1.8	3.2	4.1	3.9	68	84	74	SV 3	S 1	S 3	8	9	9		
16	86.2	86.2	85.5	− 4.8	− 7.8	− 5.8	2.9	2.4	2.7	90	94	90	S 3	S 2	S 3	5	0	10		
17	81.6	80.8	80.8	− 7.2	− 6.0	− 5.3	2.4	2.3	2.5	89	79	82	0	SO 3	SO 4	10	10	10		S. e.
18	82.4	84.6	87.5	− 2.0	− 1.2	− 4.0	3.1	3.5	3.1	79	84	91	SO 3	S 1	0	9	7	10		
19	89.7	91.5	92.8	− 5.4	− 6.8	− 7.4	2.9	2.7	2.5	95	100	94	0	0	0	10	10	10		
20	94.7	94.6	95.4	−13.6	−11.8	−10.0	1.4	1.8	2.0	92	100	94	0	0	SV 1	10	10	10		t. e. Lidt Luftelectr. aft.
21	97.4	98.6	99.7	−15.6	−15.7	−21.1	1.2	1.3	0.8	90	95	93	N 1	0	0	0	0	0		
22	701.2	701.2	702.9	−18.0	−18.0	−13.4	1.0	0.7	0.8	94	67	51	0	0	0	9	5	0		
23	06.3	07.1	08.4	−12.8	−11.4	−11.6	1.3	1.7	1.6	77	93	85	0	S 1	S 2	6	8	10		
24	10.1	12.0	14.2	−13.0	−13.0	−13.5	1.5	1.5	1.5	92	96	96	0	0	0	10	7	0		s. om Natten.
25	12.7	11.4	10.9	−17.8	−18.6	−21.2	1.9	0.8	0.5	95	77	53	0	0	0	10	0	0		
26	09.5	08.9	09.7	−25.8	−22.7	−24.4	0.3	0.7	0.6	43	93	91	0	0	0	0	0	0		Nordlys om Natten. 3)
27	10.4	13.2	15.9	−27.4	−21.9	−22.0	0.5	0.7	0.7	100	94	94	0	0	0	0	0	0		
28	16.1	17.1	19.3	−22.0	−18.4	−18.0	0.7	0.9	0.8	94	88	77	0	0	0	0	0	0		
29	19.4	19.7	19 4	−14.8	−13.6	−15.1	1.0	1.3	1.3	73	83	94	0	0	0	8	2	6		
30	20.2	19.9	20.5	−16.6	−12.2	−11.8	1.2	1.7	1.8	95	96	97	0	0	0	6	10	10		
31	20.6	19.5	19.6	−16.0	−14.0	−16.8	1.2	1 4	1.0	95	92	80	0	0	0	0	0	0	9.1	
M.	699.48	699.36	699.95	−13.37	−12.11	−13.02	1.61	1.71	1.58	84.4	86.9	83.8	0.6	0.7	0.8	6.2	4.8	4.5	9.1	

1) Sterk Luftelectr. e. Nordlys. 2) S.tykke e. 3) Lidt Luftelectr. aft.

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	1 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	1 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	1 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	1 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	1 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	1 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	755.7	754.4	753.2	− 6.0	− 7.0	− 6.0	2.6	2.7	2.3	90	100	79	SV 3	SV 4	SV 4	5	5	5	Ikke maalt.	S.
2	51.5	52.0	51.7	− 5.0	− 4.0	− 3.5	2.5	2.6	3.2	80	77	91	SV 3	SV 3	SV 3	8	8	8		S.
3	51.1	50.3	47.2	− 4.2	− 3.9	− 5.0	3.1	3.1	2.5	93	91	80	NO 2	SO 2	VSV 2	5	5	4		
4	46.8	48.3	52.0	− 1.5	0.8	0.8	3.9	4.7	4.7	94	96	98	0	N 1	N 2	10	10	10		
5	54.9	53.9	53.1	− 2.8	− 3.1	− 4.0	3.6	2.9	3.1	96	80	87	N 1	N 1	NV 2	10	10	5		
6	50.0	49.0	44.2	− 4.5	− 5.0	− 5.2	2.8	2.8	2.6	88	90	85	SV 3	SV 4	SV 4	5	5	5		
7	40.5	40.2	41.1	− 4.0	− 4.5	− 3.2	3.0	2.9	3.4	89	90	94	SV 4-5	SV 4-5	SV 3	10	5	5		S. mg.
8	41.4	40.5	41.2	− 4.2	− 3.1	− 4.3	3.1	3.4	2.8	91	94	86	SV 2-3	SV 3	SV 4-5	5	5	5		
9	41.7	45.0	47.4	− 4.0	− 3.6	− 4.2	3.0	3.2	3.1	89	91	93	SV 3	SV 1	SV 1	6	0	0		
10	46.9	48.8	53.7	− 3.8	− 2.2	− 2.2	3.5	3.8	3.8	100	96	96	NO 1	0	NO 1	5	5	5		s. aft.
11	56.8	.	59.5	− 5.0	.	− 5.0	2.9	.	2.9	92	.	92	NO 2	.	0	0	.	0		
12	56.3	55.9	54.2	− 8.2	− 8.5	.	2.3	2.0	.	94	85	.	SV 4	SV 4	SV 4	2	3	3		
13	50.3	48.3	42.6	− 9.2	− 8.6	− 4.3	1.8	2.1	2.7	81	88	83	SV 1	0	NO 2	5	4	5		
14	37.9	39.8	40.2	− 9.5	−12.0	−10.0	1.9	1.6	1.5	87	89	73	0	. 0	0	5	5	5		
15	42.2	43.5	.	− 4.2	− 4.3	.	3.0	2.7	.	90	83	.	NO 1	NO 1	0	4	4	.		
16	48.6	49.7	46.8	− 4.8	− 4.8	− 4.8	3.0	2.1	2.1	95	67	6[illegible]	NO 1	NO 1	NO 3	6	5	7		S. aft.
17	47.4	50.5	52.4	− 4.5	− 4.2	− 4.5	2.8	2.1	2.8	88	63	88	NO 4	NO 2	NO 2	10	10	10		S. mg.
18	51.9	50.1	45.8	− 4.0	− 4.2	− 3.2	3.1	3.0	3.2	91	90	87	SO 2	SO 3	SO 3	3	5	5		S.
19	46.6	49.5	53.2	− 3.4	− 3.6	− 3.2	3.3	2.9	2.7	91	82	74	SO 4	SO 4	SO 3	10	10	6		
20	54.4	54.4	53.1	− 6.4	− 6.0	− 6.0	2.2	2.6	2.6	79	87	87	0	NO	0	5	5	4		
21	52.9	52.8	54.9	−12.4	−11.0	.	1.3	1.5	.	77	79	.	SV 1	SV 1	NV 1	0	0	8		
22	59.5	61.7	64.1	− 4.2	− 5.0	− 5.5	2.3	2.4	2.3	68	76	75	NO 2	NO 2	SSO 1	6	6	5		
23	64.9	65.5	.	− 6.0	− 6.0	.	2.3	2.3	.	79	79	.	NO 1	NO 1	.	5	4	.		
24	62.8	62.1	58.5	− 8.4	− 9.6	.	2.1	1.9	.	88	87	.	SV 4	SV 4	SV 4-5	5	3	4		S. aft.
25	55.4	55.7	56.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SV 4-5	SV 4-5	SV 4-5	5	5	5		S.
26	56.9	57.9	59.7	− 8.0	− 7.0	− 5.0	2.1	2.3	2.8	86	86	90	SV 3	SV 4	SV 2	5	5	5		
27	56.3	56.7	61.3	−11.0	−11.0	−11.0	1.4	1.7	1.7	71	86	85	SV 4	SV 4	SV 2	5	0	0		
28	61.7	62.4	65.6	− 4.0	− 1.0	1.2	3.0	3.8	4.2	89	90	100	SV 4	S 3	NV 2	3	3	2		R. aft.
29	69.7	.	70.6	− 2.0	.	1.5	3.5	.	4.1	87	.	100	SO 1	.	N 1	2	.	10		R. aft.
30	71.5	70.6	65.7	2.6	1.5	.	3.8	4.1	.	100	100	.	N 1	N 3	NV 4	10	10	10		R.
31	64.4	64.3	63.2	0.8	0.2	0.2	4.4	4.5	4.5	100	100	100	NV 4	NV 4	NV 4	10	10	10		R. mg. sl. e.
M.	753.19	752.89	753.55	−5.06	−5.03	−4.02	2.79	2.77	2.99	88.1	86.5	87.1	2.3	2.4	2.4	5.6	5.4	5.4		

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.		
1	747.9	745.4	745.3	1.6	0.2	− 0.2	3.1	3.5	3.3	59	74	74	SO 4	SO 4	SO 4	10	10	10	Ikke maalt.	
2	48.0	48.2	50.2	4.0	4.4	3.8	4.3	4.8	5.1	70	77	85	SO 3	SO 2	0	10	10	10		
3	50.1	47.9	45.8	3.8	4.0	3.2	5.0	3.5	3.1	83	58	53	S 2	S 2	S 3	10	10	10		
4	50.8	53.4	55.8	0.6	0.6	− 0.6	3.1	3.0	3.7	64	63	85	NNO 3	NNO 3	N 2	10	10	10		s. mg.
5	51.2	51.1	48.1	− 0.8	− 1.6	− 1.6	2.4	2.3	2.6	54	56	64	SO 3	SO 2	SO 2	0	10	10		
6	45.1	42.5	40.6	− 1.8	− 3.0	− 2.4	2.9	2.7	2.9	72	74	75	SO 4	SO 4	SO 4	6	10	10		
7	36.8	34.7	37.5	− 2.9	− 2.0	− 1.4	2.8	3.0	3.0	76	76	72	SO 4	SO 5	SO 3	0	4	4		
8	35.9	33.9	36.1	− 1.9	− 1.2	− 0.6	2.9	3.0	3.1	74	71	70	SO 4	SO 3	S 3	8	8	10		s. mg.
9	43.2	46.0	47.2	1.2	1.2	1.6	4.8	4.1	3.7	96	82	71	V 4	V 4	V 4	10	10	10		s. mg. og S. e.
10	50.0	52.4	55.6	1.0	0.0	− 1.4	4.0	4.0	3.1	81	87	76	V 3	N 1	N 1	10	10	10		S.bgr. mg. og s.bgr. e.
11	56.6	53.9	53.8	− 2.0	− 3.4	− 2.6	2.7	3.1	3.1	68	87	83	O 2	O 2	O 3	6	8	8		
12	56.8	55.3	53.4	− 1.1	− 3.6	− 4.8	3.0	3.0	2.6	71	87	81	SO 2	0	0	3	3	1		
13	48.5	47.2	42.6	− 8.2	− 9.4	− 9.9	2.0	1.8	1.8	82	81	87	O 1	O 1	SO 3	2	2	0		
14	36.0	37.3	38.6	− 7.8	−10.0	−11.4	1.8	1.5	1.7	72	74	93	OSO 3	OSO 4	OSO 4	0	0	0		
15	39.4	40.1	40.8	− 7.2	− 7.6	− 7.0	2.3	2.2	1.6	90	89	62	SO 4	SO 5	SO 5	8	10	10		s. e. og aft.
16	46.5	45.8	42.6	− 6.0	− 6.0	− 6.5	2.4	2.5	2.7	85	87	97	OSO 4	OSO 4	OSO 4	10	10	10		s. e. og aft.
17	47.0	48.9	48.9	− 3.6	− 3.4	− 4.0	2.7	2.7	2.8	78	78	82	OSO 3	OSO 4	OSO 4	10	10	10		
18	46.2	45.3	45.1	− 4.2	− 3.8	− 4.0	2.9	3.0	2.9	86	87	87	OSO 4	OSO 4	OSO 4	10	10	10		s.
19	50.0	52.0	54.2	− 4.0	− 4.0	− 4.4	3.1	3.0	2.5	91	89	77	ONO 4	ONO 4	ONO 4	10	10	10		S.
20	55.2	55.2	54.6	− 5.6	− 7.8	− 7.2	2.2	2.0	2.2	75	80	84	OSO 2	SO 2	SO 2	4	0	0		
21	55.1	55.1	56.8	− 3.0	− 3.4	− 3.6	2.7	3.1	3.0	74	87	87	SV 2	V 3	V 3	10	10	5		S. mg. og e.
22	61.0	63.1	64.7	− 3.8	− 3.9	− 1.2	3.0	3.0	3.5	87	89	82	S 1	S 1	SV 3	10	10	10		S.tykke mg. 1)
23	67.7	67.7	67.7	− 4.7	− 3.8	− 5.5	2.4	3.0	2.6	74	87	87	V 2	O 1	O 1	8	4	3		
24	63.9	61.6	59.1	− 2.0	− 0.2	0.2	3.1	3.5	4.3	80	78	92	SSO 3	V 4	V 4	8	9	10		
25	55.8	55.8	55.6	2.7	3.0	2.2	3.7	3.7	3.3	67	66	61	V 4	V 4	SSV 4	10	10	10		
26	56.8	57.3	58.9	4.1	4.0	3.4	4.0	4.1	3.5	65	67	60	SSV 3	SSV 3	SV 3	8	4	4		
27	56.7	60.4	62.7	0.4	0.6	0.6	3.1	3.9	4.2	66	82	89	SO 3	V 4	V 4	1	10	10		s. e
28	63.4	67.1	68.7	4.0	4.0	3.8	5.0	5.5	5.2	82	90	87	SV 5	SV 5	VSV 5	10	10	10		R.
29	70.6	73.0	75.5	4.2	4.0	3.8	5.8	5.5	5.4	93	90	90	VSV 5	V 4	V 3	10	10	10		R. mg. og r. e.
30	75.7	69.7	72.4	2.8	2.6	2.8	5.0	4.6	5.0	89	82	89	V 3	V 5	V 4	10	10	10		T. og r.
31	71.9	70.5	69.4	3.6	3.6	3.3	4.9	4.7	4.9	83	80	85	V 4	VNV 5	VNV 4	10	10	10		r. e. og aft.
M.	752.90	752.81	753.20	−1.18	−1.48	−1.66	3.33	3.33	3.30	77.0	79.2	79.6	3.2	3.2	3.1	7.5	8.1	7.9		

1) S.bgr. e. og aft.

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.5	747.5	748.2	1.6	4.6	5.0	4.0	4.2	4.3	78	65	66	SV 4	SV 3	SV 4	7	7	7		
2	52.2	54.3	55.5	4.4	5.0	5.0	5.1	4.7	3.7	80	71	56	SV 4	SV 4	SV 4	7	7	7		
3	54.4	52.1	51.4	3.4	3.4	1.8	3.9	2.6	4.3	65	44	82	SV 3	V 3	V 4	7	7	10		S.fog aft.
4	54.1	56.6	55.7	0.8	0.6	− 1.2	4.0	3.2	3.2	82	68	76	V 3	V 2	O 1	10	7	7		S.bgr. mg.
5	52.0	48.7	47.9	0.2	1.2	0 2	3.4	3.5	2.8	75	69	60	OSO 3	O 2	O 2	10	7	7		S.tykke mg.
6	45.4	42.6	40.8	− 1.8	1.0	2.0	2 9	4.4	3.3	72	88	64	O 3	O 2	O 1	10	7	7		S.tykke mg.
7	31.4	36.2	36.2	− 0.4	1.2	0.0	2.8	3.9	3.2	62	78	70	SO 3	V 2	SO 3	7	7	7		
8	32.9	38.3	43.8	− 0.4	1.4	1.4	2 8	4.3	4.2	62	85	81	SO 3	SV 4	SV 3	7	10	5		R. e.
9	48.8	50.9	51.5	0.2	− 1.8	1.8	4.0	3.3	3.5	85	83	67	V 2	SO 1	SSV 3	7	10	10		S.tykke e. og aft.
10	54.3	55.6	56.0	3.8	3.0	0.2	3.8	4.5	3.0	64	80	63	SV 3	V 2	0	7	7	0		
11	57.0	57.3	57.1	− 3.2	− 3.6	− 4.2	2.8	2.4	2.9	78	69	86	O 3	O 1	SO 1	0	0	10		
12	57.2	56.6	53.9	− 5.6	− 7.0	− 7.8	2.6	1.7	1.9	85	67	77	O 3	SO 2	SO 2	10	10	10		S.tykke aft.
13	51.2	44.3	33.6	− 4.4	− 3.8	− 0.8	2.8	2.7	2.7	86	77	61	SO 2	SO 2	SO 2	7	7	7		Sterk Luftelektr. aft.
14	28.2	34.2	35.3	2.2	4.0	− 2 4	5.2	4.1	3.5	96	67	78	SV 5	SV 5	SV 2	10	7	10		R bgr. mg.
15	34.9	37.0	38.7	5.0	5 4	4.2	4.5	4.8	5.2	69	72	83	SSV 3	SV 4	SV 4	7	10	10	37.9	R. e. R.tykke aft. 1)
16	37.5	38.1	39.4	3.8	2.2	1.2	4.0	3.7	4 3	67	85	85	O 2	SO 1	SV 2	3	10	10		R.tykke e.
17	38.6	37.5	37.5	1.0	1.2	− 0.8	3.2	3 1	1.9	65	62	43	O 3	O 3	SO 5	3	7	7		
18	40.2	41.0	43.2	− 1.0	− 1.2	− 2.2	3 4	2.1	2.9	80	50	75	O 2	O 2	O 1	7	7	7		
19	45.1	45.6	46.1	− 2.6	− 1.4	− 1.0	2.8	2.8	2.9	74	68	69	O 2	O 2	SO 2	10	10	10		
20	47.6	50.4	52.9	− 2.6	− 1.8	− 7.8	3.3	2.6	1.6	87	64	66	0	O 2	O 2	10	7	0		S. mg.
21	57.8	60.3	60.4	− 9.6	− 9.6	−10.2	1.8	1.5	1.4	81	68	67	O 2	O 3	O 2	0	0	0		
22	63.0	64.4	65.2	− 9.8	− 9.0	− 8.6	0.6	1 5	2.0	30	63	82	ONO 3	O 2	O 3	0	0	0		
23	67.7	68.5	68.9	− 8.0	− 8.6	− 9.0	1.6	1.6	1.5	65	70	63	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
24	68.8	67.6	67.3	− 9 4	−10.0	− 8.4	1.4	1.3	1 4	62	61	59	OSO 2	OSO 2	OSO 2	7	0	7		
25	60.6	61.5	61.6	− 1.0	2 4	3.2	2.6	3.4	4.0	61	61	69	SO 3	SSV 2	SV 3	7	7	7		
26	62.8	63.2	62.7	3.2	− 1.6	− 3.3	3.4	2.8	2.8	60	68	76	SV 3	O 1	O 2	7	0	0		S.tykke mg.
27	62.5	65.8	68.5	− 3.2	1.0	2.8	2.5	4.2	4.3	69	85	75	SO 3	VSV 4	SV 3	10	7	7		
28	73.3	74.3	75.2	3.2	0.0	0.0	4.0	3.2	3.2	69	70	70	SV 3	SV 1	O 2	7	3	3		
29	76.1	77.5	77.1	− 1.6	− 3.0	− 3.0	2.9	2.4	2.9	72	66	78	OSO 3	O 2	O 1	0	0	3		
30	77.8	77.4	77.3	− 6.2	− 4.6	− 5.6	2.1	2.8	2.4	74	86	80	0	O 1	O 1	0	3	0		
31	75.5	76.0	74.6	− 3.6	− 2.0	− 5.0	2.1	1.9	2.4	60	47	76	O 2	O 2	O 2	0	3	0		
M.	753.46	754.24	754.31	−1.34	−1.01	− 1.69	3.11	3.07	3.02	71.5	69.6	71.1	2.6	2.3	2.3	5.9	5.6	5.6	37.9	

1) Sterke Lyn, Torden i V trækkende nordover Kl. 3. e.

1871. Jan..	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	749.8	750.1	752.0	3.6	3.0	3 0	2.5	3.2	4.5	41	56	80	S 3-4	S 3	S 3-4	10	10	10		
2	55.9	57.2	58.4	4.3	4.0	2.4	3.6	3.7	3.2	57	61	58	S 3	S 3	S 3	10	8	6		
3	55 8	55.2	53.0	1.0	1.1	1.0	2.4	2.4	3.9	48	47	79	SSO 2	SSV 3	SSV 4-5	7	3	10		
4	57.0	57.7	55.9	.	— 0.2	1.3	.	3.2	3.8	.	70	74	.	SSV 2	0	.	4	8		Nordlys.
5	50.6	48.3	46.6	2.6	1 9	2.6	3.3	3.5	2.6	58	66	47	S 2	S 3	S 2	10	4	5		
6	46.4	44.4	41.9	— 0.4	2.6	1.4	.	3.1	3.7	.	55	73	S 3	S 3	S 2	10	10	5		S. mg. 1)
7	36.2	34.6	.	2.8	1 6	.	4.3	3.2	.	75	63	.	SV 2	OSO 1	.	10	9	.		
8	36.1	42.1	46.9	0 0	2 0	0.8	.	3.4	4.1	.	64	85	0	V 3	SSV 2	10	10	7		S.tykke mg.
9	49.5	51.4	.	— 1.4	1.8	.		1.2	.	.	22	.	0	0	.	7	1	.		S.bgr. mg.
10	54.6	55.1	55.4	— 3.0	— 1.6	— 1.2	2.4	3.4	2.7	63	75	65	0	0	0	1	5	9		
11	55.1	55.5	56.0	— 1.6	— 1.8	— 3 4	2.9	2.7	2.3	72	66	65	0	O 1	0	9	7	6		
12	57.2	56.6	55.3	— 5.0	— 5.4	— 5.8	2.2	2.0	1.7	71	65	60	0	0	0	10	10	9		
13	49.7	41.8	33.2	— 3.0	0.7	2 0	.	2.0	5 1	.	40	96	0	S 3-4	SSV 4-5	9	10	10		
14	36.4	37.5	35.0	4.0	3.4	3.4	5.4	5.0	5.5	85	87	93	VSV 4	SSV 2	SSV 4	10	10	10		
15	37.7	39.6	39.2	5.0	5.0	6.0	5.7	5.3	4.3	87	81	61	SSV 4-5	SSV 4	SSV 2	10	10	10		R. mg.
16	37.5	39.6	39.6	2.4	1 8	1.2	4.3	4.1	3.3	79	79	65	SSV 1	SSV 3	0	3	10	1	22.9	
17	36.7	34.6	35.6	3.6	4.2	0.2	2.7	3.0	4.0	45	49	85	OSO 3	SSV 3-4	SV 3-4	5	8	10		Sl. aft.
18	38.3	39.8	41.9	1.8	2.0	0.2	3.5	3.4	.	67	64	.	SSO 2	0	0	9	8	8		
19	44.8	.	46.3	— 2 0	.	0.2	3.1	.	.	79	.	.	0	.	0	5	.	10		
20	46.1	49.0	51.8	1.1	1.2	.	4 0	3.9	.	80	78	.	NV 3	NV 4	NNV 4	10	9	8		
21	55.3	57.3	58.6	— 5.0	— 7.0	— 6.9	1.5	1.6	1 5	47	60	55	ONO 1	O 1	0	2	0	0		
22	61.6	62.8	64.7	— 8.0	— 6.0	— 7.6	1.5	1.2	1.6	60	42	66	O 1	O 1	O 1	0	0	0		
23	66.6	67.3	67 6	— 5.4	— 5.6	— 6.9	1.5	1.5	1.2	51	50	47	OSO 2	OSO 2	OSO 3	2	0	0		
24	67.9	68.6	69.4	— 7.0	— 5.6	— 7.2	1.4	1.9	1.9	54	65	73	O 1	0	0	0	0	0		Nordlys.
25	56.5	64.9	64.3	— 0.6	1.2	2.0	2.9	3.6	4.4	66	72	82	S 2	SSV 3	SSV 4	7	9	9		
26	64.5	64.8	65.1	— 0.4	— 1.0	— 4.4	2.5	2.0	1.6	55	46	49	S 2	S 2	SSO 3	0	5	0		
27	66.1	69.3	71.8	— 2.0	1.0	1.0	2.5	4 0	4.2	63	81	85	SSV 3	S 3	S 2	10	10	9		S.tykke mg. og e.
28	74 3	75.9	77.1	— 1.6	— 0 8	0.0	3 4	3.3	2.7	84	77	60	0	0	0	0	2	1		
29	77.7	77.4	77.1	— 3.0	— 0.3	— 3.3	2.9	3.4	2.0	78	76	56	0	0	0	0	0	0		Nordlys.
30	78.4	78.5	77.4	— 5.2	— 0.4	— 3.4	2.1	2.6	1 8	68	79	52	0	0	0	0	0	0		
31	76.3	76.9	76.1	— 2.8	1.8	— 1.6	2.3	3.3	3.1	62	63	75	OSO 1	0	0	3	0	0	0.6	
M	754.41	755.13	755.63	—0.84	0.15	—0.82	2.95	3.00	3.10	65.2	62.6	68.7	1.5	1.8	1.7	6.0	5.7	5.5	23.5	

1) Storm.bgr. fra Kl. 4-6 e. og om Natten.

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.		
1	756.4	755.2	757.5	2.4	2.8	3.2	3.9	3.9	3.6	72	69	63	OSO 4-5	SO 4-5	SO 4-5	10	10	10		Storm af SO om Natten.
2	59.4	60.6	60.4	3.1	1.6	0.6	3.5	2.7	2.7	61	54	56	SSO 3	OSO 3	OSO 2-3	10	5	3		
3	59.8	60.1	59.8	0.4	0.6	0.0	3.0	3.1	3.2	63	64	70	OSO 3	SSO 3	O 2	10	10	10		
4	59.7	59.9	57.8	3.0	3.4	3.4	4.5	3.1	4.6	80	53	78	OSO 3	SO 3	OSO 3-4	10	10	10		
5	50.4	47.6	48.7	3.4	4.0	3.0	4.5	4.2	4.2	76	69	72	OSO 3-4	SO 4-5	OSO 3	10	10	10	4.7	R. e. og aft.
6	48.9	47.4	36.5	2.9	3.8	4.0	4.7	4.7	4.9	84	76	80	SSO 3-4	SO 3-4	SSO 5	10	10	10	12.0	R. aft.
7	33.9	32.2	35.5	4.2	5.0	2.2	4.8	4.1	4.8	77	63	89	O 3	SSV 2	V 2	10	8	8	9.5	
8	45.1	47.6	48.5	1.6	− 1.0	− 1.4	2.9	3.4	2.7	56	80	65	VNV 2	ONO 2	ONO 2	7	5	0		
9	47.5	49.6	52.1	− 3.2	− 1.4	− 1.4	1.9	2.2	2.4	52	52	58	ONO 2	O 2	OSO 2	0	5	7		
10	53.3	53.4	53.6	− 1.4	− 1.0	− 2.4	2.1	2.3	1.9	51	54	50	O 2	O 2	OSO 2	3	2	2		
11	54.7	53.2	54.1	− 1.2	− 1.4	− 0.6	2.4	3.7	3.9	57	90	89	O 2	ONO 2	ONO 1	10	10	10		S. e.
12	58.3	59.8	59.1	− 4.8	− 3.1	− 3.0	2.6	2.9	2.6	80	78	70	0	O 1	O 1	0	5	2	7.0	Nordlysbue i NV.
13	51.8	45.8	44.8	− 0.6	1.8	5.8	4.3	4.9	6.1	96	93	88	OSO 3	ONO 2	SV 2	10	10	10		S. mg. R. e. og aft.
14	42.5	41.7	41.5	6.2	5.5	6.6	7.1	6.7	6.4	100	92	88	S 3-4	SSO 3-4	SO 3	10	10	10	64.9	R. mg. og e.
15	41.4	40.5	39.1	6.0	5.2	5.1	5.9	5.4	4.1	85	81	61	SSO 3	OSO 3	SSO 4-5	10	10	10	13.2	R. e.
16	39.3	34.5	32.2	2.8	3.9	5.0	4.1	2.8	3.3	71	47	51	SO 3	O 3	OSO 3	10	3	10	5.1	
17	31.4	31.6	32.0	3.8	3.6	4.0	3.3	2.6	2.9	54	42	49	O 3	O 2	O 2	10	7	3		
18	37.0	39.2	41.4	4.8	4.6	4.4	4.1	4.0	3.7	62	62	59	OSO 2	OSO 2	OSO 1	10	8	7		
19	44.6	46.7	49.0	1.4	3.0	1.4	3.6	3.8	3.7	69	66	73	0	OSO 1	0	3	3	5		
20	51.6	52.3	52.5	2.3	2.5	1.5	4.4	4.2	4.8	81	77	95	0	ONO 1	0	10	10	10		Snetykke e.
21	53.2	54.3	54.8	− 1.6	1.1	− 3.2	2.9	2.3	2.7	73	67	74	ONO 1	O 1	0	0	3	0		
22	56.9	58.3	58.2	− 3.4	− 0.6	− 1.6	2.7	2.9	2.8	75	66	68	ONO 1	ONO 2	O 2	0	0	10		
23	60.8	63.9	65.0	− 1.0	− 1.1	0.6	3.8	4.3	4.6	88	100	96	O 2	ONO 1	SSO 2-3	10	10	10		*)
24	67.7	69.3	69.9	− 0.1	− 0.6	0.2	4.5	4.1	4.3	98	92	94	SO 3	OSO 2	OSO 2	10	10	10	53.6	S. mg. S.tykke e.
25	70.7	70.6	69.2	0.8	0.6	− 2.8	3.8	3.6	2.8	79	75	74	SO 3	OSO 2	OSO 2	10	8	5	16.3	
26	68.2	67.1	67.1	− 4.1	− 4.0	− 2.8	2.5	2.6	2.3	75	66	62	OSO 2	O 3	O 2	10	10	10		
27	68.8	70.4	72.8	− 1.4	0.4	− 3.6	2.8	3.2	2.7	68	67	77	O 2	O 2	O 1	8	10	0		
28	74.2	74.6	74.2	− 6.6	− 2.1	− 3.8	1.7	0.8	1.7	63	21	51	0	O 1	O 1	0	0	3		Lav Nordlysbue i N.
29	74.0	74.8	76.3	0.2	2.8	− 1.8	3.1	3.1	2.9	67	56	72	0	O 2	0	0	0	0		Lav Nordlysbue i NV.
30	77.5	76.5	77.6	− 4.2	− 0.8	− 1.2	2.7	3.3	3.3	81	77	80	O 1	O 1	OSO 1	0	3	3		
31	77.6	77.2	76.4	− 3.4	2.0	− 3.4	2.4	3.6	2.5	67	67	69	OSO 1	OSO 1	0	0	0	0		
M.	755.37	755.35	755.41	0.40	1.33	0.58	3.56	3.50	3.52	72.9	68.1	71.6	2.1	2.2	1.9	6.8	6.6	6.4	186.3	

*) S. mg. og e. Tordenvejr med Haglbgr. aft.

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2	763.9	.	763.4	−10.4	.	−11.1	1.6	.	.	80	.	.	O 1	.	0	0	.	0		
3	62.2	62.7	64.2	− 9.4	−12.4	−10.6	1.8	1.5	1.4	81	92	71	0	0	0	0	0	5		
4	64.1	63.6	62.5	− 5.6	− 5.4	− 4.7	2.1	2.5	2.7	69	80	83	0	0	0	10	10	10		
5	52.7	51.6	50.2	− 1.8	0.0	− 0.2	2.9	3.2	4.5	72	70	100	0	0	0	10	10	10		
6	52.2	51.7	45.6	− 0.8	0.6	5.2	4.0	3.0	2.7	92	63	40	O 1	NO 1	O 2	9	9	10		
7	34.7	33.5	.	7.0	4.4	.	3.3	4.4	.	44	71	.	SO 2	SO 1	.	10	10	.	3.4	R. mg. og e.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
9	51.6	.	55.0	− 8.1	.	− 7.4	1.8	.	1.7	74	.	67	0	.	0	.	.	0		
10	57.2	56.9	55.8	− 8.0	− 7.2	− 7.4	1.6	1.6	1.8	65	62	72	0	0	0	10	10	0		
11	57.7	57.6	57.1	−10.0	− 6.4	− 6.8	1.7	1.6	1.7	80	58	63	0	0	0	10	10	10		
12	60.5	60.4	62.7	− 9.4	− 9.4	−12.5	1.7	1.6	1.4	75	72	81	0	0	0	0	1	0		
13	55.6	52.4	47.9	− 9.2	− 8.0	− 6.2	1.7	1.7	2.7	75	71	95	0	0	0	10	10	10		S. e. og aft.
14	44.1	44.0	43.2	2.6	5.8	6.3	4.2	4.6	4.3	75	67	60	0	0	0	10	10	10	20.1	
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.		
16	42.5	41.7	37.8	4.0	2.8	4.0	2.0	3.9	2.2	30	69	36	SV 2	SV 2	SV 3	5	0	4		
17	35.9	36.3	37.1	1.4	2.4	1.2	1.9	1.9	.	36	33	.	SV 2	SV 2	0	10	10	6		
18	39.1	.	42.4	2.6	.	3.8	3.1	.	3.2	55	.	53	0	.	0	7	.	10		
19	46.8	47.9	50.1	1.0	− 1.6	− 2.6	3.2	3.1	2.5	65	75	67	0	0	0	3	4	0		
20	53.0	54.3	54.1	− 3.2	− 2.2	− 2.6	2.7	2.8	3.1	74	71	83	0	0	0	8	10	10		
21	55.6	56.1	56.5	− 4.4	− 3.7	− 3.8	3.1	3.0	2.8	95	84	81	0	0	0	10	6	4		
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
23	65.4	66.2	68.4	− 3.7	3.6	4.0	2.8	.	.	79	.	.	O 1	O 2	O 2	10	10	10		
24	70.8	71.6	72.6	− 4.0	− 3.4	− 2.8	2.6	2.9	3.1	77	82	82	0	0	0	10	10	10		
25	72.6	72.2	70.5	− 6.2	− 8.1	−10.6	2.3	2.3	1.8	79	91	93	0	0	0	4	1	10		
26	69.1	68.1	70.7	− 6.6	− 7.9	−12.0	1.1	1.3	1.2	42	49	70	O 2	0	0	0	0	0		
27	73.8	72.7	75.8	−11.1	−12.6	−12.8	1.4	1.4	1.4	68	85	84	0	0	0	5	0	0		
28	77.1	77.2	77.5	−13.0	−12.0	− 7.8	1.4	1.4	1.6	84	77	66	0	0	0	0	0	6		
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
30	79.8	79.3	78.9	− 6.0	− 4.8	− 5.2	2.2	2.6	2.4	74	78	76	0	0	0	8	9	9		
31	80.3	80.5	79.4	− 4.8	− 6.6	− 9.4	2.0	2.0	1.8	62	71	81	0	0	0	0	0	0		
M.	758.40	759.06	759.18	−4.50	−4.00	−4.48	2.32	2.47	2.36	69.3	71.4	72.9	0.4	0.3	0.3	6.1	6.1	5.8	23.5	

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	759.2	757.4	758.9	0.7	2.0	2.0	3.6	3.4	3.5	75	64	66	S 4	S 4	S 5	10	10	10		
2	61.0	61.1	60.8	− 0.6	− 0.6	− 4.2	3.2	3.4	3.0	73	77	90	S 2	S 2	S 0	0	0	0		
3	60.3	60.6	60.9	− 3.6	− 2.4	− 0.4	3.0	3.4	4.0	87	87	89	S 1	S 2	S 2	2	10	10		
4	60.9	60.8	59.2	1.6	2.3	2.6	4.0	4.0	4.2	78	73	75	S 2	S 2	S 3	10	10	10		
5	51.5	47.5	47.6	2.2	2.0	1.0	4.5	4.4	4.4	82	82	88	S 4	S 4	S 3	10	10	10		R. mg. og e. Sl. aft.
6	50.9	49.9	41.7	1.7	2.6	2.0	5.0	4.7	4.9	95	86	93	S 2	S 3	S 5	10	10	10	10.0	T. mg. R. e. og aft.
7	34.5	33.6	36.9	2.0	3.0	1.4	4.9	4.7	4.7	93	83	93	SV 1	0	0	10	8	10	29.0	R. mg. Sl. og Hgl.bgr. aft.
8	45.3	47.2	47.3	− 0.7	− 1.4	− 4.0	4.2	3.1	2.8	94	76	81	0	0	0	6	2	0	5.0	
9	46.8	47.3	50.6	− 3.7	1.0	− 3.7	2.8	4.1	2.9	80	96	84	0	0	0	0	7	0		
10	52.4	52.3	52.7	− 3.6	0.3	− 3.0	2.9	4.0	3.2	82	83	87	0	SSO 1	0	0	6	8		
11	54.2	53.6	52.6	− 0.4	− 1.7	− 0.6	3.3	4.1	4.1	73	100	92	SSO 2	SSO 2	S 2	10	10	10		S. f. og e.
12	57.1	57.3	59.3	− 2.0	− 5.0	− 7.2	3.7	2.4	2.2	92	76	83	0	0	0	0	0	0	3.0	
13	51.6	47.5	47.9	0.0	3.6	6.0	4.3	5.8	6.7	93	97	95	S 4	0	V 2	10	10	10		S tykke mg. T. e. R. e. og aft.
14	45.4	44.8	43.6	4.5	5.2	5.0	5.8	6.0	6.1	92	91	94	SV 2	SV 2	S 2	10	10	10	60.0	R. aft.
15	43.2	42.9	41.0	4.5	4.0	4.6	6.3	5.6	4.0	99	92	62	S 3	S 4	S 5	10	10	10	30.0	T. mg. R. mg. og e.
16	37.3	33.1	31.5	4.0	5.2	4.0	3.2	2.8	3.9	52	43	65	S 4	S 3	S 5	10	1	10	2.1	
17	31.0	30.8	31.8	3.2	4.4	4.0	3.6	3.5	4.3	63	55	70	S 3	S 3	S 3	10	10	3		
18	36.5	37.5	40.4	3.0	4.4	3.2	4.9	4.3	4.2	86	68	73	S 2	S 2	0	10	10	10		
19	44.4	46.0	48.5	1.2	2.0	0.0	3.9	4.6	4.1	78	85	87	0	0	0	10	3	6		
20	51.1	51.8	52.4	0.6	3.0	1.7	4.2	3.8	4.4	88	66	83	0	0	0	10	10	10		Sl. aft.
21	52.6	53.3	54.1	2.0	2.2	1.5	4.9	5.0	4.7	93	93	91	0	S 1	0	10	10	7		Sl. mg.
22	55.5	56.0	57.2	1.0	1.2	0.6	4.6	4.6	4.8	93	93	100	0	0	0	8	10	10		S. e. T. og Sl. aft.
23	61.8	64.5	66.8	0.0	0.2	− 1.0	4.6	4.3	3.6	100	93	84	S 2	S 2	S 1	10	10	10	25.5	S. tykke mg.
24	68.2	69.4	69.8	− 1.6	− 1.2	− 1.5	3.4	3.5	3.7	84	84	90	S 2	S 2	S 2	7	10	10		
25	70.0	69.4	67.1	− 3.6	− 1.6	− 3.0	3.0	3.4	3.4	87	84	92	0	S 2	0	8	10	10		
26	66.5	66.4	67.6	− 7.0	− 3.6	− 7.6	2.2	2.9	2.1	83	82	83	0	0	0	0	6	1		
27	69.1	69.5	71.2	− 5.0	− 2.7	− 6.0	2.7	2.9	2.5	85	76	84	0	0	0	5	3	0		
28	71.8	71.7	72.3	− 9.8	− 5.6	− 5.6	1.9	2.4	2.7	87	78	90	0	0	0	0	0	5		1)
29	72.7	73.2	74.4	0.4	− 0.4	− 3.0	3.3	3.8	3.0	71	85	82	0	0	0	10	6	0		
30	74.7	75.3	75.7	− 5.6	0.3	− 4.0	2.6	3.6	3.1	85	77	91	0	0	0	10	8	0		
31	76.2	75.8	75.1	− 6.0	− 3.6	− 5.0	2.2	3.0	2.7	74	87	85	0	0	0	0	0	0		
M.	755.28	755.08	755.38	− 0.66	0.62	− 0.65	3.76	3.92	3.80	83.8	81.0	84.6	1.3	1.3	1.3	7.0	7.1	6.5	164.6	

1) Gul og hvid rolig Nordlysbue fra O til NV. Kl. 8-9. aft.

1871. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	746.1	745.6	746.7	−24.0	−14.4	−25.0	0.6	.	.	100	.	.	0	0	0	7	5	2		
2	48.4	49.4	49.3	−15.0	− 9.8	−11.0	1.3	2.0	1.9	91	94	100	0	0	0	10	10	10		T. e.
3	49.3	47.9	45.7	−13.0	−11.4	−10.0	1.6	1.7	2.1	100	93	100	0	0	0	10	10	10		
4	46.5	46.4	46.5	−13.2	−13.0	−22.4	1.3	1.4	0.6	83	84	84	0	0	0	8	2	1		
5	42.6	39.6	38.6	−20.0	−15.0	−12.0	0.8	1.4	1.5	87	100	85	0	0	0	10	10	10		
6	38.7	38.3	35.3	− 4.0	− 4.0	− 3.2	3.1	3.1	3.3	91	91	91	0	SO 2	0	10	10	10		
7	25.2	20.2	20.8	− 3.0	− 1.0	1.0	3.4	3.8	4.1	92	88	82	SO 2	SO 2	S 4	10	10	8		S. e.
8	23.9	29.2	33.2	− 8.0	− 6.0	−15.4	1.9	2.5	1.1	76	84	81	S 2	SO 1	0	4	1	1	3.6	
9	34.7	35.5	39.0	− 7.0	− 9.6	−12.4	2.7	2.0	1.4	100	90	84	0	0	NO 1	10	5	4		S. e.
10	41.4	40.8	40.9	−12.4	−11.4	−19.4	1.4	1.6	0.8	84	85	87	NV 1	0	0	10	10	10	5.8	
11	41.3	41.9	41.8	−21.0	−17.6	−22.4	0.8	1.1	0.8	100	100	100	0	0	0	5	5	0		
12	43.2	43.2	43.2	−20.0	−16.3	−26.4	0.9	1.3	0.5	100	100	100	0	0	0	10	10	10		
13	37.2	35.4	32.6	−25.0	−18.0	−13.0	0.6	1.1	1.6	100	100	100	0	0	0	10	10	10		
14	27.5	28.4	29.1	−14.0	− 7.4	− 7.0	1.5	2.6	2.7	100	100	100	0	0	0	10	10	10		T.
15	30.0	30.0	30.6	− 2.0	2.0	1.4	3.7	4.7	3.0	92	89	59	0	S 1	S 2	10	10	10		
16	30.7	29.3	29.2	− 6.0	− 3.0	−12.0	2.3	3.0	1.5	79	82	81	0	0	0	10	10	10		
17	23.4	24.0	24.5	− 4.0	0.0	0.0	3.4	4.6	4.6	100	100	100	0	SO 2	SO 2	10	10	10		
18	27.8	28.5	28.5	0.0	1.4	0.2	4.6	4.0	4.5	100	85	96	S 1	S 1	S 1	10	10	10		
19	30.1	31.1	31.8	0.0	2.4	− 2.0	4.6	5.1	3.5	100	93	87	S 1	0	S 1	10	10	10		
20	36.5	37.6	38.0	− 6.0	− 7.4	− 9.2	2.3	2.3	1.4	77	89	62	0	0	0	10	10	10		
21	39.3	40.2	40.6	−18.4	−15.2	−16.5	1.1	1.4	1.3	100	100	100	0	0	0	3	3	0		
22	44.9	45.4	47.2	−15.0	−12.2	−16.0	1.3	1.8	1.3	95	100	100	0	0	0	3	0	0		
23	51.5	52.4	53.2	−15.0	−10.3	−13.0	1.4	2.0	1.6	100	100	100	0	0	0	0	0	10		S. aft.
24	55.4	56.0	56.9	−19.0	−14.1	−18.3	1.0	1.5	1.1	100	100	100	0	0	0	4	0	10	0.4	
25	56.9	56.8	56.3	−19.0	−18.3	−17.2	1.0	1.1	1.2	100	100	100	0	0	0	10	10	10		Stor Ring om Maanen.
26	55.3	54.7	54.2	−21.0	−25.0	−28.0	0.8	0.6	0.5	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
27	56.5	59.1	59.9	−35.4	−25.0	−32.2	0.2	0.6	0.3	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
28	61.6	62.4	63.0	−37.0	−23.2	−19.0	0.1	0.7	1.0	100	100	100	0	0	0	10	10	0		
29	63.3	63.3	63.5	−14.3	− 8.4	−10.0	1.5	2.4	2.1	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
30	64.0	64.3	64.1	−10.0	− 8.0	−12.2	2.0	2.4	1.8	97	97	100	0	0	0	0	0	6		
31	64.1	62.2	61.2	−20.4	−16.3	−23.3	0.9	1.3	0.7	100	100	100	0	0	0	10	0	0		
M.	743.14	743.20	743.40	−14.26	−10.82	−13.74	1.75	2.17	1.79	95.0	94.8	92.7	0.2	0.3	0.4	7.2	6.2	6.2	9.8	

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	771.4	769.6	768.0	– 1.6	– 0.4	– 3.4	2.6	2.9	3.3	64	64	91	0 2	OSO 1	OSO 1	0	0	0		
2	64.4	62.8	62.9	– 4.2	– 2.6	– 4.2	2.7	3.1	2.7	81	83	81	OSO 1	OSO 1	OSO 1	0	0	0		
3	63.5	64.5	64.4	– 3.4	– 3.0	– 2.5	2.2	3.4	3.0	61	87	76	OSO 1	OSO 2	OSO 1	0	1	0		
4	63.6	63.2	63.2	– 1.8	– 1.8	– 5.3	3.0	3.2	2.4	75	79	78	OSO 2	OSO 2	OSO 2	9	0	0		
5	63.7	62.7	60.4	– 6.8	– 5.0	– 6.7	2.3	2.0	2.2	84	64	79	OSO 2	0 3	0 3	0	0	0		
6	58.4	61.4	64.1	– 8.2	– 7.8	– 7.8	1.8	2.4	1.5	73	94	60	OSO 3	0 3	0 3	0	0	0		
7	67.9	68.1	62.7	– 6.6	– 4.4	– 4.4	2.5	1.9	2.7	89	58	81	ONO 3	OSO 3	OSO 3	0	1	5		
8	57.5	55.9	53.2	– 3.0	– 3.4	– 4.0	2.7	2.7	1.6	74	75	49	SO 3	SO 5	SO 5	10	10	6		
9	53.4	56.4	58.0	– 4.4	– 2.5	– 2.8	1.4	3.6	3.4	45	94	92	SSO 5	SO 3	SO 3	6	10	10		
10	58.6	59.4	60.7	– 4.1	– 3.6	– 5.4	1.8	3.0	1.7	53	87	56	OSO 3	OSO 3	SO 2	10	0	2		
11	61.2	60.8	60.5	– 6.2	– 3.8	– 4.4	2.1	3.0	2.8	74	87	86	SO 3	OSO 3	SO 2	8	10	3		Svagt Nordlys.
12	59.4	58.6	56.4	– 4.8	– 2.8	– 4.7	2.0	3.1	2.7	62	82	83	OSO 2	OSO 2	OSO 3	10	1	1		Flammende Nordlys.
13	53.3	53.9	54.4	– 1.2	– 1.0	– 2.8	1.6	2.2	2.8	38	51	74	OSO 2	SSO 3	SO 3	9	8	8		S. aft.
14	54.5	55.2	53.9	4.2	3.2	1.0	3.3	4.2	4.7	52	73	96	VSV 2	SSO 3	0 1	9	10	10		Sl. aft.
15	49.4	47.8	49.4	5.0	4.8	4.8	4.5	5.1	5.2	69	77	79	SO 2	SV 3	SV 3	10	10	7		R.tykke mg. R. e.
16	48.8	47.9	49.4	5.0	6.2	5.0	5.3	5.8	6.3	81	82	97	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10		R.
17	50.3	48.5	46.8	5.3	6.8	3.6	6.5	5.5	5.6	99	74	93	SSV 3	0	S 1	10	10	10	46.0	R.tykke mg. R. aft.
18	46.1	45.6	44.7	5.2	4.9	3.6	5.6	5.7	5.3	84	87	90	SSV 3	SSV 1	0	10	10	10		
19	49.1	51.0	48.1	– 3.6	– 4.4	– 5.2	2.9	2.5	2.8	82	77	90	NNV 3	NNV 3	ONO 3	10	10	10	3.0	
20	42.1	43.1	45.4	– 4.5	– 0.4	0.2	2.4	4.0	4.5	74	89	96	0 3	OSO 3	OSO 2	2	0	10		
21	52.1	56.6	57.9	– 0.8	– 2.6	– 2.0	3.8	3.1	3.5	89	83	87	VSV 2	N 3	2	10	10	10		S. Nat og f.
22	37.1	34.8	35.9	– 4.2	5.2	2.0	2.4	4.6	4.9	72	69	93	SV 5	VSV 5	V 5	10	10	10		R. e. Hglbgr. og R. aft.
23	37.8	41.4	40.1	0.6	– 0.2	– 1.4	3.2	3.5	3.9	68	78	92	VNV 5	V 5	VSV 5	10	10	10		Hgl. mg. og e. S.
24	42.6	45.5	42.4	– 1.0	– 0.8	– 1.0	3.9	4.0	3.8	90	92	88	VSV 5	SSV 3	0	10	8	10		S.tykke mg. S. aft.
25	40.4	48.1	52.6	– 1.5	– 0.8	0.8	3.1	3.5	3.8	76	80	77	OSO 2	VSV 2	NV 3	6	8	5		
26	61.5	61.2	54.4	– 2.2	– 0.5	0.8	2.5	4.1	2.0	63	92	39	VNV 3	SSO 2	SSO 2	3	0	10		
27	40.9	42.8	44.1	4.2	– 1.6	– 2.4	3.6	3.9	3.6	58	94	92	SSV 3	NNO 5	NV 5	10	10	7	10.0	R.tykke mg. Snefog e.
28	50.0	56.8	61.9	– 4.4	– 1.7	– 1.8	3.0	3.3	3.7	90	81	92	SSV 2	N 3	NV 5	10	10	8		S. e.
M.	753.54	754.41	754.14	– 1.75	– 0.86	– 1.80	3.03	3.55	3.44	72.1	79.8	81.7	2.8	2.8	2.6	6.9	6.0	6.1	59.0	

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampe .es Tryk. Millimeter. 8 f	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	772.1	770.2	768.4	– 3.0	1.4	0.2	3.4	3.1	3.9	92	76	85	0	0	0	0	1	0		
2	64.8	63.2	63.2	– 3.2	2.0	3.0	2.5	2.8	2.4	69	71	66	SO 1	SO 1	SO 1	0	0	1		
3	64.4	65.0	65.2	– 2.8	– 2.0	– 3.9	2.3	3.0	2.1	62	75	62	O 1	O 1	0	2	2	0		
4	63.8	63.2	63.6	– 4.4	2.0	3.8	2.5	1.7	2.2	77	44	64	0	SO 1	SSO 1	0	1	0		
5	63.7	61.7	58.7	– 5.4	– 4.2	– 4.5	2.2	2.4	1.5	73	72	49	SO 1	SO 1	O 3	0	0	0		
6	57.8	59.9	64.2	– 5.2	– 5.0	– 6.6	2.5	2.0	1.6	80	64	58	OSO 1	OSO 1	SO 2	2	0	0		
7	68.5	67.1	62.6	– 6.4	– 3.2	– 3.6	1.2	2.7	1.6	43	74	47	SO 1	OSO 2	OSO 3	0	6	8		
8	57.0	53.9	53.2	– 0.8	– 0.2	– 0.4	3.6	3.5	3.6	84	78	81	SSO 3	SO 2	S 2	10	6	10		S. mg.
9	53.5	57.7	59.1	– 2.2	– 1.0	– 1.6	1.8	3.5	3.4	47	84	84	SO 3	SSO 2	SSO 2	6	10	10		S.tykke aft.
10	59.0	60.0	62.0	– 3.8	– 3.6	– 5.4	2.1	2.4	2.5	60	69	80	SO 1	OSO 1	SO 1	3	0	1		
11	61.7	61.4	60.4	– 5.2	2.0	– 3.2	2.0	3.1	2.4	66	79	65	SO 2	O 2	OSO 2	4	2	3		Sterkt Nordlys.
12	60.4	59.2	56.5	– 3.2	– 2.0	– 2.6	3.2	2.7	2.8	87	67	74	O 1	SO 1	SSO 1	1	1	6		
13	53.9	54.6	54.7	0.1	0.0	2.4	2.4	3.2	3.3	51	70	60	SO 1	SO 1-2	SO 2	6	10	10		
14	56.2	53.2	53.9	3.2	4.8	4.2	3.1	4.1	4.6	53	62	74	SO 1	S 2	S 1	8	10	10		R. aft.
15	49.3	50.3	51.2	7.0	4.8	5.4	4.9	5.4	5.5	66	84	81	S 3	S 3	S 2-3	8	8	10		
16	50.8	51.7	51.5	5.8	6.2	7.2	5.5	6.0	7.4	78	85	97	S 3	SV 2	SV 3	10	10	10	5.0	R. e. og aft.
17	52.5	48.5	48.5	6.8	8.2	5.8	6.3	5.1	6.6	85	62	96	SSV 2	SSV 1	SSV 1	10	9	6		
18	48.1	46.6	45.2	6.0	5.8	5.1	5.7	5.5	5.4	82	78	82	SV 2-3	SSV 2	SSV 2	10	10	10		
19	48.3	43.1	38.4	1.0	2.0	0.0	3.6	3.2	4.0	72	60	85	NNO 3	ONO 2	NO 2	10	10	9		
20	42.0	42.9	46.9	1.2	3.6	0.4	4.1	2.7	3.5	81	46	75	O 2	O 1	OSO 1	7	9	10	43.3	
21	54.0	56.7	53.8	1.2	1.6	1.0	4.0	3.6	3.7	79	70	76	0	N 1	0	10	10	10		S. mg. og aft.
22	42.2	38.7	40.8	6.8	4.6	3.8	5.7	6.2	4.8	77	97	80	VSV 4	VSV 5	V 5	10	10	10		R.bgr. mg. r. e.
23	42.7	45.2	41.4	– 0.2	2.0	0.2	3.6	2.7	4.5	81	51	96	VSV 4	VNV 4	VNV 4	9	9	10		Hgl. og Stormbgr. aft.
24	46.7	46.8	42.6	0.2	– 1.8	– 0.8	2.8	4.1	3.7	60	100	84	NV 3	SSV 2	SV 2	8	8	10		Snefog aft.
25	41.0	50.0	55.0	– 0.9	– 1.3	1.2	3.2	3.8	3.6	75	74	72	NO 1	N 2	N 1	7	6	7	24.7	S. om Natten.
26	62.9	61.5	54.8	– 1.0	– 1.0	1.2	3.4	2.9	3.6	80	68	72	NO 1	O 1	SO 1	7	9	10		S. mg.
27	42.6	43.0	46.1	4.0	– 2.0	– 0.6	3.9	3.0	2.2	65	75	52	S 2-3	S 3	S 3	10	10	10		S. e.
28	48.9	58.5	64.8	– 1.8	– 1.2	0.0	3.0	3.2	3.1	75	76	66	NO 2	NNV 2	VNV 2	1	8	9	7.6	Sne- og Hglbgr. aft.
M.	754.60	754.78	754.53	–0.22	0.37	–0.08	3.38	3.49	3.55	71.4	71.8	73.7	1.8	1.8	1.8	5.7	6.3	6.8	80.6	

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Skydækket. 7. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	772.9	769.5	768.1	— 5.8	— 1.8	— 4.2	2.7	3.5	3.0	90	87	90	NNV 1	0	0	0	0	0		Ring om Maanen.
2	64.6	63.5	63.8	— 3.3	— 1.2	— 2.2	3.2	3.3	3.8	89	80	96	0	0	NNO 1	10	10	10		S.tykke aft.
3	64.7	64.9	65.0	— 2.8	— 1.8	— 2.8	3.8	3.7	3.4	100	92	92	NNV 1	OSO 2	SSO 3	10	10	10		S.
4	62.9	62.6	64.0	— 1.5	— 1.6	— 2.8	4.0	2.4	2.5	96	60	66	OSO 2	NO 1	ONO 1	10	5	0		S.tykke mg.
5	63.2	59.8	56.5	— 3.6	— 2.2	— 3.8	3.2	3.6	2.7	91	92	77	O 2	O 2	O 3	0	9	10		S.tykke aft.
6	56.3	60.6	64.3	— 4.8	— 3.2	— 3.8	2.4	2.9	2.2	76	78	64	O 3	O 2	SSO 1	10	3	10		
7	71.0	70.4	68.0	— 5.8	— 5.4	— 6.0	2.0	2.0	2.0	69	65	69	SO 2	SSO 3	SO 4	4	3	10		
8	62.9	60.0	57.5	— 7.2	— 3.8	— 3.8	2.7	2.5	2.2	100	73	64	OSO 4	OSO 4	OSO 4-5	4	10	10		S.tykke mg.
9	57.5	61.0	63.5	— 4.2	— 5.0	— 6.0	2.0	2.4	1.8	59	76	64	OSO 4	OSO 3	OSO 3	10	10	10		
10	63.0	62.8	64.2	— 7.8	— 7.6	— 9.0	1.6	1.3	1.5	66	50	63	OSO 4	OSO 3	OSO 3	3	3	0		
11	66.5	66.1	65.2	— 8.8	— 7.2	— 5.8	2.2	1.7	2.8	94	67	95	OSO 2	SSO 3	SSV 3	4	10	10		S. e. og aft.
12	62.7	60.3	58.1	— 5.4	— 5.6	— 5.0	2.3	1.6	2.7	75	55	85	OSO 3	OSO 4	OSO 4	10	10	10		
13	57.0	59.3	60.5	— 5.6	— 3.4	— 3.0	2.8	2.6	2.8	95	73	74	OSO 4	OSO 3	OSO 3	10	10	10		Snefog mg.
14	61.8	61.8	61.6	— 1.2	— 0.1	0.4	3.0	3.8	4.2	71	83	89	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		Sl. e.
15	56.1	57.2	57.9	2.4	4.0	3.6	5.1	5.7	5.1	93	93	87	SSO 3	SSV 2	VSV 1	10	6	4		
16	57.2	58.1	58.8	2.0	3.6	3.6	5.3	5.8	5.9	100	97	100	0	0	SSV 1	10	10	10	15.4	R.tykke mg.
17	57.0	54.6	53.6	2.4	2.8	3.0	5.3	5.4	5.5	96	96	96	OSO 2	S 2	SV 1	10	10	10		T. mg. R. aft.
18	54.7	51.8	51.7	4.4	3.2	4.8	6.1	5.8	6.4	96	100	100	SV 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10		R.
19	51.9	50.0	46.4	3.4	3.0	2.4	5.9	5.7	5.5	100	100	100	0	SSO 2	S 2	10	10	10		T. mg. R. e. og aft.
20	43.9	45.3	48.8	1.0	0.4	— 0.8	4.7	4.1	3.7	94	86	84	SSO 3	SSV 2	SSV 2	10	10	10		
21	57.1	59.5	60.9	— 3.6	— 2.5	0.6	3.5	3.8	4.6	100	100	96	SSV 3	S 3	0	10	10	10	48.6	S.tykke mg. og e.
22	54.1	50.5	47.2	4.6	5.2	6.0	6.2	6.4	6.4	98	97	91	V 3	VNV 3	VNV 4	10	10	10		
23	51.9	46.6	51.6	1.8	— 0.2	— 4.0	4.1	4.5	3.4	79	100	100	VNV 4	SO 3	0	0	10	0		S. e.
24	51.4	48.2	47.8	2.6	5.2	5.2	4.9	6.6	6.4	89	100	97	SSV 3	V 4	VNV 4	10	10	10		R.tykke mg. og e.
25	47.4	52.9	58.9	5.4	5.2	2.8	6.3	5.2	5.0	94	78	89	V 4	VNV 3	VNV 2	10	5	5		
26	62.5	61.7	59.0	1.6	3.6	3.2	4.8	5.6	4.6	93	93	80	VNV 2	SSO 1	SSO 2	4	10	10		
27	47.1	43.5	43.9	1.0	2.2	2.8	4.5	5.2	5.4	93	96	97	SO 2	O 1	NV 2	10	10	6		Sl. mg.
28	52.5	60.2	67.3	— 2.0	— 0.2	— 1.6	2.3	3.3	2.9	59	74	70	NNV 2	NV 3	NNO 2	0	2	0	46.6	
M.	758.31	757.95	758.36	—1.46	—0.52	—0.94	3.82	3.94	3.87	87.7	83.6	84.8	2.4	2.3	2.2	7.5	8.1	7.7	110.6	

MANDAL. FEBRUAR 1871.

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	773.6	774.2	769.4	– 4.6	– 5.0	– 6.4	2.8	2.7	2.5	86	85	89	ONO 3	ONO 3	ONO 3	9	8	8		
2	64.9	63.3	64.0	– 6.4	– 5.6	– 5.6	2.4	2.3	2.6	84	75	85	ONO 3	ONO 3-4	ONO 3-4	10	7	10		s. aft.
3	66.2	66.2	66.2	– 6.0	– 5.5	– 3.2	2.6	2.8	3.3	90	93	91	ONO 4	ONO 4	ONO 2	9	10	10		s. aft.
4	63.3	63.7	64.2	– 3.0	– 5.0	– 5.3	3.4	2.7	2.7	92	85	98	ONO 3	ONO 4	ONO 4	10	10	10		s. aft. og e.
5	64.4	62.6	59.5	– 5.8	– 5.4	– 7.4	2.7	2.7	2.5	90	90	94	ONO 4	ONO 4	ONO 5	10	10	10		Snefog aft.
6	54.7	60.4	65.1	– 9.6	– 9.6	– 9.8	1.9	1.9	1.9	87	87	87	ONO 5	ONO 4	ONO 3	10	10	9		Snefog mg.
7	72.8	73.5	73.7	–13.4	–11.4	–11.5	1.2	1.5	1.7	76	78	89	ONO 4	ONO 4	ONO 4	7	5	10		Snefog aft.
8	68.0	65.3	62.7	– 6.0	– 5.0	– 6.2	2.8	3.1	2.9	95	100	100	ONO 3	ONO 3-4	ONO 4	10	10	10		Snefog.
9	60.4	62.5	64.7	– 6.2	– 5.8	– 8.2	2.7	2.7	2.3	95	90	91	ONO 3	ONO 4	ONO 3	10	10	10		Snefog.
10	63.8	63.3	65.1	– 9.8	–11.6	–14.4	1.7	1.6	1.1	81	85	74	ONO 4	ONO 4	ONO 4	10	10	8	26.0	
11	67.4	67.2	67.1	–18.2	–13.4	–17.8	0.8	1.3	0.9	77	83	84	ONO 2	ONO 1	ONO 2	0	0	0		
12	55.3	64.8	63.6	–14.4	– 7.6	–10.2	1.2	2.0	1.6	82	77	80	ONO 1	ONO 2	ONO 3	9	10	10		
13	61.6	61.4	63.4	– 6.0	– 8.4	–10.4	2.8	2.4	1.7	95	100	86	ONO 3	ONO 3	ONO 4	10	10	10		Snefog mg. og e.
14	65.3	65.3	65.1	– 8.3	– 6.4	– 6.0	2.2	2.7	2.8	91	94	95	ONO 3	ONO 3	ONO 3	10	10	10	5.4	S. e.
15	60.2	57.6	57.9	– 3.0	– 1.0	0.9	3.5	4.1	4.8	96	96	99	ONO 2	0	0	10	10	10		
16	58.2	57.9	58.3	1.6	2.3	2.0	5.0	5.3	5.2	96	99	99	0	0	0	10	10	10		T.
17	56.8	54.7	53.9	1.4	2.6	3.2	5.1	5.4	5.8	100	96	100	0	0	0	10	10	10		T.
18	56.8	55.1	53.2	– 3.6	– 5.0	– 5.0	3.5	3.1	3.0	100	100	95	ONO 2	ONO 3	ONO 2	10	10	10		T. mg. s. e.
19	50.9	51.7	49.7	2.0	– 0.8	– 5.6	4.9	4.2	2.8	93	96	95	VNV 2	0	ONO 2	10	10	10		T. e.
20	47.5	48.1	51.6	– 9.8	– 9.4	–10.8	2.0	1.9	1.7	94	87	86	ONO 4	ONO 5	ONO 5	10	10	10		S. mg. Snefog aft.
21	59.7	61.2	61.7	–11.4	– 8.8	– 6.4	1.5	2.0	2.5	78	88	89	ONO 4	0	0	9	9	10	35.0	
22	53.1	51.0	48.2	2.6	4.0	3.8	5.5	6.1	5.8	100	100	97	VSV 4	VSV 4	VSV 4	10	8	10		R. mg. og aft.
23	50.7	50.9	51.2	3.6	2.6	0.4	3.4	5.4	4.6	57	96	96	VNV 3	VNV 2	VNV 2	1	10	10		
24	52.7	48.7	48.3	2.0	5.4	5.6	5.1	6.5	6.8	96	97	100	VSV 3	VSV 3-4	VSV 4-5	10	10	10		R.
25	48.4	50.6	58.2	6.0	6.0	3.0	6.6	5.5	5.5	94	79	97	VSV 4-5	VSV 4-5	0	10	3	0	40.6	
26	62.7	62.0	63.3	1.0	2.0	1.2	4.7	4.9	4.8	96	93	96	0	ONO 3	ONO 3	1	7	10		
27	47.7	42.6	43.0	0.6	1.0	2.0	4.8	3.9	4.7	100	100	89	ONO 2	0	0	10	10	4	5.0	Sl. mg.
28	52.6	58.4	65.8	0.0	0.6	2.4	3.4	3.1	3.6	74	64	92	VNV 2	VNV 2	0	2	0	0		
M.	759.63	759.44	759.94	–4.45	–3.72	–4.66	3.22	3.39	3.29	89.1	89.8	91.9	2.8	2.6	2.5	8.5	8.5	8.4	112.0	

1871. Febr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	776.4	774.8	771.7	−11.0	−10.6	− 9.4	1.8	1.8	1.8	96	93	81	NNV 2	0	NNO 2	10	10	10		T.
2	67.0	68.0	67.1	−11.8	−10.8	− 8.0	1.7	1.8	2.2	93	93	89	N 3	N 2	N 2	10	10	10		T. mg og e.
3	69 9	69.2	69.3	− 6.0	− 4.8	− 4.4	2.3	3.0	3.1	79	95	93	ONO 2	ONO 2	OSO 2	10	10	10		
4	67.0	66.8	69.7	− 5.8	− 6.0	− 5.8	2.8	2.5	2.5	95	84	85	NO 2	NO 2	NO 3	10	10	10	0 5	S.tykke aft.
5	67.5	65.1	65.6	− 8.6	− 7.8	− 8.6	2.1	2.4	2.1	88	94	88	NNO 2	ONO 2	NO 3	10	6	9		
6	60.6	62.2	66.7	−11.0	−10.9	−12.0	1.4	1.5	1.4	71	75	70	NNO 4	NNO 5	NNO 5	10	10	10	3.5	S.tykke.
7	75.9	78.2	79.2	−15 0	−14.8	−14.5	1.2	1.3	1.3	82	91	87	NNO 5	NNO 4	NNO 3	10	10	8		
8	74.5	72.9	68.7	−14.0	−11.2	− 9.6	1 3	1.5	1.9	87	75	87	NO 3	O 3	OSO 5	10	10	10	0.5	S.tykke aft.
9	66.4	66.8	68.5	− 9.0	− 8.6	−11.7	1.9	2.1	1.6	81	88	77	O 4	O 4	ONO 3	10	10	10		
10	68.0	68.2	67.9	−15.0	−13.0	−15.0	1.1	1.2	1.2	77	76	82	ONO 2	NO 2	NNO 2	9	6	2		
11	67.4	69.0	68.3	−20.5	−17.5	−18.2	0.6	0.9	0.8	67	73	77	N 2	NNV 2	NNV 2	2	0	0		Nordlys Kl. 6 9 aft.
12	67.6	67.1	67.5	−20.1	−17.7	−18 6	0.6	0.8	0.9	68	73	88	N 2	NNO 2	NNO 2	10	0	1		dis. aft.
13	65.8	68.0	68.0	−14.2	−13.3	−14.7	1.1	1.4	1.3	74	92	87	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10	1.0	S.tykke.
14	66.7	68.7	68.6	−14.0	−12.2	−11.1	1.3	1.5	1.7	83	84	89	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10	1.5	S.tykke aft.
15	61.4	57.6	55.7	− 3.3	− 1.5	− 4.0	3.5	3.9	3.2	96	94	93	SSO 3	SSO 3	SV 3	10	10	6		dis. aft.
16	55.6	55.4	52.9	2.4	3.0	5.6	4.8	4.7	5.1	89	83	75	V 2	VSV 2	VSV 3	10	10	5		dis. aft.
17	54.6	53.6	54.1	1.0	1.8	− 7.0	4.4	4.7	2.2	88	89	83	SV 2	SSV 2	NNO 3	10	0	10		
18	58.6	60.9	55.2	−12.8	−12.0	−11.8	1.4	1.4	1.4	84	77	78	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		
19	51.8	52.5	53.0	−12.0	− 9.6	− 9.0	1.4	1.9	2.0	77	87	88	N 2	N 2	N 2	3	0	10		
20	51.8	52.4	56.3	−12.6	−13.0	−13.3	1.4	1.4	1.3	84	84	83	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	10	10	1.5	S.tykke mg.
21	61.2	62.4	61.9	−14.1	−13.0	−16.0	1.3	1.4	0.9	87	88	71	NNO 2	NNO 2	VSV 1	10	8	0		dis. e.
22	48.8	45.8	39.8	0.5	2.2	3.5	4.5	5.0	5.4	94	93	92	SSV 5	SSV 4	SV 4-5	10	6	0		dis. e.
23	41.0	47.2	46.3	1.6	3.6	0.8	4.8	5.3	4.4	93	90	90	V 3	V 5	SSV 3	6	0	10		
24	49.0	47.8	47.1	− 0.2	2 9	0.8	4.2	5.1	4.7	92	91	96	SV 2	SV 2	SV 2	10	10	10		
25	38.6	41.5	55.4	7.0	7.5	− 0.4	7.1	7.4	3.3	94	96	73	V 4	VNV 5	N 2	5	6	0		dis. e
26	60.5	64.1	65.0	0.5	0.3	− 1.0	4.1	4.3	3.8	84	91	88	V 2	NNO 2	NNO 2	8	6	5		
27	50.3	44.8	41.0	0.2	0.6	− 1.4	4.7	4.6	3.8	100	96	90	S 2	NNO 2	S 2	10	10	4	0.5	T. og S. mg.
28	48.9	53.6	62.1	− 3.1	− 2.0	− 3.4	3.1	3.5	3.3	85	83	91	N 2	N 2	NNV 2	10	0	0		
M.	760.46	760.88	761.16	−7.89	−6.73	−7.79	2.57	2.79	2.45	85.3	86.7	84.7	2.6	2 6	2.6	9.0	7.1	6.8	9.0	

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	775.2	772.7	770.4	−16.6	−11.2	−14.5	−16.6	−10.7	1.2	1.6	1.3	100	85	91	NO	1	NO	0	ONO	0	0.524
2	67.0	66.6	67.2	−16.2	−12.3	−9.2	−17.2	−4.9	1.2	1.5	1.8	95	84	81		0	NO	1	O	1	5.662
3	68.4	68.7	68.0	−6.0	−5.2	−4.7	−6.0	−4.3	2.6	2.9	3.0	90	95	93	NO	1	ONO	1	SO	0	5.285
4	66.6	66.5	66.9	−5.7	−6.4	−7.2	−5.8	−5.3	2.4	2.5	2.2	80	89	84	NO	1	NO	2	NO	0-1	5.882
5	67.3	66.4	65.6	−8.8	−8.0	−9.6	−10.5	−7.5	1.9	1.9	1.9	85	80	87	ONO	1	NNO	0-1	ONO	2	13.982
6	62.9	64.0	67.5	−12.2	−11.2	−12.4	−12.4	−9.4	1.4	1.7	1.5	81	89	85	NO	2	NNO	2	NNO	2	16.937
7	76.4	79.3	78.6	−15.4	−14.7	−17.2	−15.4	−12.2	0.8	1.2	1.0	63	86	89	NNO	2	NNO	1	NO	0	7.586
8	75.3	72.3	68.9	−16.4	−13.3	−11.3	−17.2	−10.3	1.0	1.3	1.7	80	83	89	ONO	2	NO	1	ONO	0-1	12.849
9	66.6	67.5	68.3	−10.7	−10.0	−12.0	−11.3	−8.9	1.6	1.5	1.4	80	73	78	NO	1	ONO	2	O	2	3.018
10	68.3	67.1	67.2	−16.0	−13.8	−18.4	−16.0	−12.2	1.1	1.2	0.9	85	75	89	ONO	1	ONO	1-2	ONO	0-1	6.124
11	67.5	66.6	66.6	−22.8	−17.2	−21.9	−22.8	−16.3	0.7	0.9	0.8	100	79	100	ONO	1	ONO	1	N	0-1	3.349
12	67.4	67.8	66.7	−24.4	−19.1	−21.4	−25.1	−18.0	0.6	0.9	0.8	100	94	100	O	0	NO	0		0	6.908
13	66.9	67.0	66.9	−19.8	−15.6	−15.1	−21.9	−14.6	0.9	1.2	1.2	98	90	87	ONO	2	ONO	2	ONO	1	10.612
14	67.4	67.6	66.7	−14.4	−12.0	−11.3	−15.3	.	1.2	1.4	1.7	83	77	89	ONO	1	ONO	1		0	4.109
15	60.5	54.8	53.7	−9.0	−5.0	−4.2	.	−3.1	2.0	2.9	3.2	91	92	95	ONO	0	ONO	0	N	0	2.192
16	54.4	53.7	53.0	−4.0	−1.3	−3.3	−5.1	−0.4	3.1	3.5	3.4	91	84	96	S	0		0		0	2.018
17	53.4	52.9	54.8	−6.0	−1.0	−9.4	−7.9	−0.1	2.5	3.7	2.0	87	86	91	NNO	0	O	3	ONO	2	13.082
18	58.3	57.5	53.9	−14.0	−12.8	−12.6	−14.0	−12.2	1.2	1.5	1.4	79	92	84	NO	1	ONO	1	ONO	1	6.050
19	51.7	52.9	52.9	−11.8	−9.8	−9.8	−12.8	−9.3	1.5	1.7	1.8	85	81	84	NO	1	ONO	1	ONO	2	10.159
20	51.9	53.4	56.5	−13.0	−11.7	−13.2	−13.2	−11.2	1.4	1.4	1.2	84	74	72	ONO	2	ONO	2-3	ONO	1	10.477
21	60.0	59.8	59.5	−13.7	−11.4	−15.6	−13.8	−9.6	1.3	1.5	1.2	84	78	90	ONO	1	NV	0-1		0	2.991
22	46.9	40.8	36.1	−12.8	−7.6	7.4	−16.8	8.2	1.6	2.1	4.5	96	83	59	V	0	SV	1	V	2	9.077
23	39.8	45.4	44.7	2.0	3.2	−0.9	0.8	3.7	2.5	2.9	2.6	48	51	59	VNV	1-2	V	1	SV	0-1	11.487
24	46.1	46.1	44.7	−0.6	2.3	0.2	−3.4	3.2	2.4	3.3	3.8	51	61	81	VSV	0	VSV	0	V	0	4.710
25	36.0	45.2	54.3	0.6	2.0	−3.2	−1.1	8.0	4.4	2.9	2.5	92	54	70	NO	1	ONO	0-1	ONO	0	6.168
26	59.6	63.2	62.7	−7.5	−0.3	−1.6	−8.4	0.6	2.2	2.6	2.1	86	60	52	O	0	N	0-1	NO	0-1	3.234
27	49.6	41.8	39.5	−3.1	−1.0	−3.6	−3.1	−0.2	3.5	3.7	3.3	96	86	95		0	S	0	O	1	4.837
28	48.3	54.0	61.6	−4.8	−1.0	4.6	−5.2	−0.8	2.3	1.5	1.6	74	36	49		0	NV	2	NNO	0-1	7.245
M.	759.99	760.06	760.12	−10.82	−8.05	−9.31	−11.34	−5.64	1.80	2.03	1.99	84.4	79.2	82.8		0.8		1.0		0.7	7.020

1871. Febr.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.
1	.	.	.	T.	5	t.	0	t.	0	
2	.	SV	.	Cist., Ci., T. i Hrz.	2	Cicu., Ci., t.	4	Cust.	10	
3	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, t.	10	Tykt., t.	10	
4	.	.	.	Tykt.	10	S., T.	10	Cust., S.	6	
5	.	.	.	Tykt, s.	10	Cust.	8	Tykt, s.	10	1.8
6	.	.	.	Tykt, S.	10	Tykt, S.	10	Tykt, S.	10	
7	.	.	.	Tykt.	10	Cicu.	6	Ci.	0	1.2
8	.	.	.	Tykt.	10	Tykt s.	10	Tykt., S.	10	
9	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, s.	10	Tykt.	9	1.2
10	.	.	.	Cust.	7	Cust.	2	Klart.	0	
11	.	.	.	Cicu., t.	1	Klart.	0	t.	0	
12	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Cust., t.	2	
13	.	.	.	Tykt, s.	10	Tykt, s.	10	Tykt, s.	10	
14	.	.	.	Tykt.	10	Tykt s.	10	Tykt, s.	10	1.1
15	.	.	.	T., S.	10	T., s.	10	T.	10	
16	.	VNV	.	Tykt, t.	10	Cicu., T.	9	Tykt, T.	10	5.3
17	.	.	.	T.	10	Tykt, Dis.	10	Tykt.	10	
18	.	.	.	Tykt.	10	Tykt, S.	10	Tykt.	10	
19	.	.	.	Tykt.	10	Cust., Cist.	6	Tykt. S.	10	5.5
20	.	.	.	Tykt, S.	10	Cust., Cist.	8	Tykt.	10	6.4
21	.	.	.	Cust.	9	Cust., Cicu., Cist.	7	Klart.	0	
22	.	.	.	Tykt, T.	10	Cust.	9	Cust., Cist.	3	
23	.	.	.	Cust.	8	Ci., Cist.	1	Cust., Cist.	7	
24	.	.	.	T.	7	Tykt.	10	Tykt.	10	
25	NV	VNV	.	Ci. Cicu.	1	Cust. Cicu., Cist.	6	Klart.	0	
26	VNV	VNV	.	Cist., t.	2	Cist., Cicu., T. i Hrz.	5	Tykt.	10	5.2
27	.	.	.	Tykt, T.	10	S.	10	Cust., t.	9	
28	.	.	.	t.	0	Klart.	0	Klart.	0	2.4
M.					7.6		6.8		6.6	30.1

Anmerkninger.

Februar. 3. s. e.
- 10. Ved Midnat lav, svag, smal, meget regelmæssig Nordlysbue.
- 11. Tildels sterkt straalende Nordlysbue i N.
- 12. Lidt flammende Nordlys i N.
- 24. S. aft.
- 25. Meget stærk Skydrift fra NV mg. S.bgr. md. Temp. max. = + 8°.0 f. Svag Nordlysbue i N.
- 26. Bisol Kl. 10. 10′
- 27. S. Kl. 8. 30′ f.

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	715.5	713.3	711.1	−18.0	−15.6	−19.2	0.9	1.2	0.9	78	90	94	0	0	0	0	0	0		
2	08.2	07.9	08.7	−21.8	−18.6	−18.0	0.8	1.0	0.9	93	94	83	0	0	0	0	0	4		
3	09.0	08.7	08.1	−19.0	−15.1	−15.4	0.9	1.3	1.2	94	95	90	0	0	0	8	0	10		
4	08.3	07.4	07.2	−15.8	−15.8	−18.0	1.0	1.2	1.0	71	90	94	0	0	0	10	0	6		
5	07.0	06.7	05.8	−16.5	−17.8	−17.2	1.2	1.1	1.1	95	95	95	SO 1	0	S 1	10	5	10		s. Nat. S.tykke aft. 1)
6	04.2	05.5	09.1	15.4	−16.2	−17.6	1.2	1.2	1.0	90	90	89	S 2	S 3	0	10	10	0		
7	14.1	14.0	11.8	−20.4	−17.4	18.2	0.6	0.9	1.0	73	78	89	0	0 3	SO 3-4	0	2	2		
8	07.4	06.8	05.7	20.4	−18.5	−18.6	0.8	1.0	1.0	93	94	94	SO 4	S 5	S 4-5	0	10	10		Snefog e. og aft.
9	03.6	04.7	05.6	−16.2	−15.0	−16.0	1.2	1.2	1.2	90	82	90	S 4	S 4	SO 4	10	10	10		S.tykke aft.
10	05.3	04.2	05.1	−18.0	−18.2	23.0	1.0	0.9	0.6	89	83	92	S 3	SSO 3	SSO 1	4	0	0		
11	05.8	05.8	05.9	−27.4	−23.5	−27.9	0.5	0.6	0.5	100	91	100	0	0	0	0	0	0		Luftelectr., sterkt Nordlys.
12	05.4	05.4	04.9	−29.0	−24.2	25.3	0.4	0.6	0.4	100	91	80	0	0	0	0	0	0		Luftelectr. f. og aft. 2)
13	03.0	03.1	03.2	−18.6	−15.6	−16.3	0.9	1.3	1.2	88	95	95	S 3	S 3-4	S 4	8	10	10		Luftelectr. og Nordlys aft.
14	04.7	04.7	04.1	−22.2	−15.9	−16.0	0.8	1.3	1.2	100	95	90	0	0	0	0	10	10		S.tykke, Luftelectr. aft.
15	699.6	695.9	697.0	−13.8	−10.4	−13.6	1.5	1.9	1.2	96	93	76	S 1	0	0	10	9	0		Luftelectr. e.
16	95.7	95.0	95.5	− 8.8	− 2.0	0.2	2.1	3.5	4.3	88	87	93	S 1	0	0	9	10	10		S. e. R. aft. 3)
17	95.5	95.1	93.5	1.8	2.8	− 1.7	3.9	4.4	3.7	74	80	90	V 1	S 1	S 2	3	10	10	25.0	
18	95.2	94.4	93.2	−12.4	−12.0	−14.4	1.6	1.8	1.3	92	100	91	0	S 3	S 1	8	10	10		S.tykke e.
19	92.0	92.6	92.6	−16.4	−11.0	−15.2	1.1	1.8	1.3	90	93	95	0	0	S 1	9	9	0		S. Nat.
20	92.2	92.7	94.5	−15.2	−14.4	−15.3	1.3	1.3	1.3	95	96	95	S 3-4	S 3	S 3	10	10	10		
21	97.8	98.6	98.6	−16.4	−14.6	−18.2	1.1	1.4	1.0	90	92	94	S 2	0	0	10	7	5		S.tykke mg. dis. aft.
22	84.7	80.7	82.5	− 8.9	0.6	− 2.2	2.2	4.2	3.9	94	88	100	N 2	N 1	0	10	10	10		S. mg. og aft. Sl. e.
23	82.7	86.9	86.7	− 6.4	− 4.6	− 6.8	2.4	3.1	2.7	84	95	97	O 3	NV 2	0	8	8	10		S.bgr. f.
24	88.5	89.4	87.7	− 8.4	− 4.9	− 8.0	2.3	2.8	2.4	94	88	94	NV 1	0	0	4	10	10		
25	82.4	90.5	76.6	− 7.6	− 5.6	− 8.4	2.6	2.6	2.1	100	85	85	0	NNV 2	0	10	3	0		S. Nat. S.tykke mg.
26	702.5	704.0	702.4	− 9.8	− 7.1	− 8.2	2.0	2.5	2.4	94	94	97	0	0	NO 2	2	4	10		s.bgr. Nat. 4)
27	689.4	684.3	687.4	− 6.2	− 2.6	− 7.4	2.7	3.7	2.1	95	96	83	S 4	0	S 1	6	4	9		
28	92.2	97.5	704.2	−12.0	− 7.9	− 11.9	1.1	2.4	1.8	63	94	97	0	NO 2	0	2	10	2	75.0	
M.	699.71	699.85	700.31	−14.99	−12.18	−14.21	1.43	1.86	1.60	89.4	91.0	91.5	1.3	1.3	1.0	5.8	6.1	6.0	100.0	

1) T. i Lierne. 2) Sterkt Nordlys aft. 3) Luftelectr. 7½—9½ aft. 4) Lidt Luftelectr. Nat og aft.

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	1 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	1 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	1 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	1 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	1 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	1 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	764.1	766.3	770.0	− 6.0	− 7.8	− 7.4	2.5	1.7	2.3	87	71	89	NV 1	N 2	N 2	6	5	3	Ikke maalt.	
2	69.9	69.2	68.1	− 8.0	− 7.2	− 7.2	1.7	2.0	2.0	71	78	78	N 2	N 2	N 1	5	5	5		
3	68.1	67.9	68.5	− 8.0	− 8.0	− 7.2	1.7	1.7	2.2	71	71	83	N 1	N 1	O 1	5	5	4		
4	69.3	69.1	71.0	− 9.0	.	.	1.6	.	.	69	.	.	NO 1	NO 1	NO 1	8	8	4		S. mg. og e.
5	72.8	72.7	74.3	− 7.8	− 7.2	− 7.4	1.7	1.7	2.1	71	67	83	0	S 1	S 1	5	5	5		
6	72.3	70.8	66.2	−17.0	−16.0	.	0.6	0.7	.	48	52	.	S 1	S 2	SV 4-5	1	1	5		S.fog aft.
7	63.5	64.3	67.2	−12.0	− 7.0	− 1.0	0.8	2.1	4.0	45	78	92	SV 4-5	SV 3	NV 1	5	5	6		S. aft.
8	67.9	67.1	63.4	−10.5	−13.0	.	1.0	0.9	.	50	52	.	SV 3	SV 4-5	SV 5	0	0	0		
9	61.7	62.6	62.3	−17.5	−17.0	−17.0	0.2	0.3	0.3	20	23	23	SV 5	SV 5	SV 5	0	0	0		
10	63.5	63.0	58.3	−19.2	−18.0	−17.0	.	0.3	0.3	.	22	23	V 4	V 4	V 3	0	0	0		
11	60.1	61.4	.	−18.0	−15.0	.	0.2	0.8	.	16	55	.	V 3	V 4	.	1	0	.		
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Sterkt Nordlys.
13	64.0	.	.	− 9.4	.	.	1.6	.	.	75	.	.	SV 2	.	.	2	.	.		
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
20	58.3	57.3	54.2	− 5.2	− 4.6	− 9.4	2.8	2.9	1.8	90	90	81	NO 2	NO 1	SV 2	5	5	3		
21	54.3	44.0	41.3	−11.6	− 6.2	− 7.2	1.3	2.4	2.2	71	81	83	SV 3	NV 1	NV 1	5	5	5		
22	30.2	27.8	22.4	−11.6	−11.5	−10.4	0.9	0.9	1.6	50	47	80	SV 4	SV 4	SV 4	5	5	5		
23	19.3	18.9	17.0	−13.0	− 9.5	− 9.5	0.7	1.2	1.2	41	53	53	SV 1	V 2	V 3	0	10	10		S. e. og aft.
24	23.8	27.0	32.3	− 5.0	− 6.2	− 7.4	1.8	1.6	2.1	57	59	83	NNV 3-4	NNV 3-4	NNV 3-4	7	7	7		
25	37.3	37.8	45.3	−10.5	−10.4	−14.1	1.3	1.3	1.0	63	63	62	NO 1-2	NO 1-2	NO 1-2	10	5	0		S. e. og mg.
26	42.9	43.3	45.3	−10.4	− 9.4	−11.1	1.3	1.8	1.4	63	81	71	NO 1-2	NO 1-2	NO 2-3	10	10	10		S. mg. og e.
27	48.5	46.6	44.7	− 9.4	− 8.4	− 9.4	1.4	2.0	1.4	62	82	65	NO 1-2	NO 1	NO 1-2	10	5	6		
28	42.3	43.4	45.0	−11.5	−10.6	−11.5	0.9	0.3	0.9	47	13	47	NO 2-3	NO 2	NO 3	7	6	2		
M.	754.97	754.03	753.23	−10.98	−10.16	−9.63	1.30	1.40	1.67	58.4	59.9	68.5	2.3	2.4	2.4	4.6	4.6	4.2		

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	766.5	770.1	771.0	1.4	− 3.5	− 5.4	4.0	2.5	2.2	78	72	73	N 3	N 3	N 3	10	10	10	Ikke maalt.	s. e.
2	72.4	71.3	69.9	− 7.0	− 8.4	− 7.8	2.1	1.9	2.1	78	82	83	SO 3	SO 3	SO 3	7	2	6		
3	69.1	69.0	69.1	− 8.4	− 8.0	− 7.0	1.7	1.7	1.9	70	68	73	0	SO 2	SO 3	2	2	4		
4	69.9	70.1	71.1	−10.2	− 9.3	−11.0	1.7	1.8	1.7	83	81	86	0	SO 2	SO 2	0	2	2		
5	73.1	74.2	72.9	−12.0	− 9.8	−10.0	1.3	1.7	1.7	74	81	80	0	0	SO 3	0	0	0		
6	71.0	69.2	67.1	−10.9	− 8.8	− 6.4	1.6	1.9	2.5	83	85	90	SO 3	SSO 3	SV 3	0	2	10		
7	66.3	68.0	69.3	− 0.8	− 0.4	− 0.5	4.0	4.0	4.4	92	90	100	SV 5	SV 5	SV 5	10	10	10		s. mg. S. e. og aft.
8	64.0	62.4	61.7	− 4.5	− 6.4	− 8.4	2.3	2.1	1.8	70	74	76	SO 4	SO 5	SO 4	0	0	0		
9	62.4	61.8	62.4	−10.6	− 9.6	−11.9	1.3	1.6	1.4	66	74	78	SO 4	SO 4	SO 4	0	0	0		
10	61.9	59.7	59.6	−12.2	−12.3	−11.4	1.4	1.4	1.7	77	81	93	SO 4	SO 4	SO 4	0	0	0		
11	59.2	61.3	62.3	− 5.1	− 5.1	− 6.8	2.3	2.4	2.4	74	78	89	SO 3	SO 3	0	7	4	3		
12	62.4	62.9	63.1	− 6.2	− 6.7	− 5.3	2.5	2.5	2.7	90	92	90	0	0	0	1	4	4		
13	63.4	64.2	63.5	− 7.4	− 4.5	− 3.0	2.1	2.6	2.7	83	81	74	0	0	SO 3	0	0	0		
14	63.3	63.1	63.5	− 4.7	− 3.2	− 6.8	2.2	3.0	2.3	69	82	84	0	0	O 3	2	4	10		
15	64.1	65.8	65.1	−12.8	−15.0	−17.2	1.3	1.1	0.9	84	77	79	SO 4	O 4	O 4	2	2	0		
16	65.3	64.6	64.0	−15.5	−13.6	−13.8	0.9	1.2	1.1	67	75	71	SO 3	0	0	0	0	0		Sterkt Nordlys aft.
17	64.6	64.5	64.0	−10.4	− 7.6	− 7.4	1.6	2.2	2.0	80	89	78	0	NO 3	NO 3	10	9	8		s. mg. og e.
18	61.8	61.1	59.6	− 7.2	− 6.8	− 5.7	2.3	2.7	2.6	90	100	87	NO 2	NO 3	NO 3	8	8	8		S.bgr.
19	59.5	60.5	61.1	− 4.6	− 5.5	− 6.2	2.6	2.7	2.5	81	90	90	NO 2	NO 2	NO 2	8	8	8		
20	60.0	57.1	55.2	− 5.4	− 5.5	− 8.2	1.9	1.8	1.8	63	61	76	SO 2	SO 3	SO 3	8	0	0		
21	47.6	47.4	43.4	− 3.4	− 3.2	− 5.1	3.5	3.4	2.9	100	96	96	SV 3	NV 3	VNV 3	10	10	10		S.fog.
22	39.0	25.9	26.7	− 4.2	− 4.8	− 9.6	3.2	2.7	2.2	95	86	100	SO 2	NNV 3	NNV 4	4	10	10		S.fog e. og aft.
23	24.7	25.8	26.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	NV 5	NV 5	NV 5	10	10	10		S.bgr.
24	32.7	35.7	38.4	− 7.2	− 7.2	− 8.4	2.3	2.2	1.9	90	84	82	NNV 5-6	NNV 5	NNV 5	10	10	10		S.bgr.
25	37.5	39.6	39.8	− 7.6	−10.4	− 9.0	2.2	1.9	2.3	89	93	100	NNV 4	NNV 3	SO 4	10	10	10		s.bgr. mg. og S.bgr. e. 1)
26	46.2	48.3	50.8	− 8.8	− 8.4	− 8.0	1.7	1.9	1.6	70	79	65	NV 4	NV 4	NV 4	10	8	8		S.bgr. e. 2)
27	49.3	46.6	44.7	−11.0	−11.6	−13.2	1.6	1.4	1.1	82	75	68	O 2	O 3	O 2	4	2	2		
28	43.7	46.6	48.5	− 8.8	− 8.4	− 9.5	2.0	2.2	1.8	88	91	84	N 3	N 4	N 4	7	8	8		S.bgr.
M.	757.86	757.74	758.33	− 8.00	− 7.56	− 8.26	2.13	2.17	2.08	80.2	82.1	83.1	2.5	2.8	3.1	5.0	4.8	5.4		

1) Om Natten Stille og SO 3, Skyet 8; fra Kl. 8.45′ til 10 Form. N 5. S.fog. 2) Natten fra Kl. 11-3 N 4. og S.fog. derefter NV. 4.

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	772.6	770.3	768.4	− 2.6	− 1.4	1.6	3.0	3.1	4.2	78	76	82	O 2	O 2	SSV 1	7	7	10		Sl. aft.
2	66.9	66.8	66.4	− 1.0	− 1.6	− 2.4	3.4	3.2	2.7	80	79	70	NO 1	O 2	O 2	0	0	3		
3	65.1	64.3	65.8	− 3.6	− 3.4	− 3.6	2.7	2.8	2.6	77	78	73	O 2	O 2	O 2	10	10	10		
4	64.7	65.1	65.8	− 6.8	− 7.4	− 9.0	1.8	2.0	1.9	68	78	81	O 3	O 3	O 4	7	10	10		S.bgr. e. og aft.
5	69.6	69.4	70.2	−12.4	−12.0	−12.8	1.2	1.1	1.0	70	63	61	O 3	O 3	O 4	0	0	0		
6	71.3	72.6	73.8	−13.8	−14.0	−15.0	1.0	0.9	0.8	67	58	64	O 4	O 3	O 3	0	0	0		
7	75.3	72.2	68.1	−14.6	−10.6	− 7.0	1.1	1.0	1.1	74	53	40	O 3	O 2	O 3	0	0	0		
8	61.9	61.2	62.1	− 7.4	− 8.3	−10.0	1.0	0.9	1.4	39	43	67	SO 4	SO 3	SO 3	0	3	0		
9	60.6	61.0	60.8	− 9.4	− 9.0	−12.6	1.4	1.2	1.3	62	51	66	O 2	O 2	O 2	7	7	7		1)
10	60.2	60.6	60.9	−12.0	−10.8	−11.4	1.7	1.4	1.9	93	72	100	O 4	O 4	O 4	10	10	10		S.
11	62.9	61.1	62.1	− 9.6	− 9.0	− 9.8	1.2	.	1.2	55	.	55	O 3	O 2	O 2	0	0	0		
12	62.1	62.5	61.6	− 8.0	− 6.4	− 6.0	1.0	1.7	1.4	42	63	49	O 2	O 2	O 2	0	0	0		Nordlys. 2)
13	62.9	62.6	62.4	− 6.8	− 5.0	− 6.8	1.4	2.1	1.4	52	66	52	O 2	O 3	O 4	0	0	0		
14	59.5	58.2	57.7	− 9.0	− 8.2	− 8.2	1.2	1.4	1.2	51	59	47	OSO 4	SO 4	SO 4	0	10	10		
15	53.4	51.4	50.9	−11.6	−10.4	−10.8	1.2	1.5	1.6	64	72	79	O 4	O 5	O 4	0	7	0		
16	51.6	52.3	53.5	−12.0	−11.4	−12.3	1.2	1.2	1.1	70	64	63	O 4	SO 4	SO 4	5	3	7		Sterk Luftelectr. aft.
17	57.8	57.2	57.1	−14.2	−10.8	−10.6	1.0	0.9	1.2	66	45	59	O 4	O 5	OSO 5	0	0	0		
18	56.5	56.5	56.8	−11.0	−12.2	−13.2	1.3	1.0	1.0	65	55	60	OSO 4	OSO 4	O 4	0	0	0		
19	58.2	58.2	58.4	−12.0	−10.2	−11.4	1.1	1.5	1.5	63	73	78	OSO 3	O 2	O 1	0	0	0		
20	56.4	57.1	56.0	− 9.4	− 9.8	−10.6	1.1	1.4	1.2	50	67	59	OSO 3	O 3	OSO 3	0	0	0		
21	54.8	54.0	49.3	−10.8	− 9.2	− 8.8	1.2	1.7	1.9	59	75	82	O 2	OSO 3	O 3	0	10	0		S.tykke e.
22	26.1	22.1	27.9	− 6.0	− 8.2	− 8.0	2.8	2.5	2.4	95	100	94	OSO 4	OSO 4	0	10	10	0		Snefog mg. og e. 3)
23	32.3	33.7	34.9	− 6.8	− 2.8	− 3.8	2.3	2.4	1.7	84	66	51	O 1	NNV 3-4	N 3	10	7	5		
24	38.3	42.3	42.5	− 4.4	− 4.4	− 4.8	2.8	2.7	2.9	86	81	90	N 2	N 1	0	10	7	7		S. mg.
25	43.6	45.3	47.4	−10.2	− 9.2	− 7.6	1.5	1.7	2.3	73	75	89	O 2	0	O 1	0	10	10		S.bgr. e. S. aft.
26	51.8	55.8	54.2	5.2	− 5.2	− 6.6	2.0	1.7	1.8	66	56	68	VNV 3	NNV 3-4	0	10	10	10		S.
27	38.4	37.9	38.0	− 7.4	− 6.0	− 5.2	2.5	1.5	1.7	94	54	56	O 3	N 3	N 2	10	7	7		Snefog mg.
28	47.3	51.6	52.7	−14.0	− 4.4	− 4.4	1.1	2.4	2.8	75	72	86	O 2	NV 2	N 3	0	10	7	12.5	
M.	756.50	756.55	756.63	−9.00	−7.90	− 8.18	1.65	1.74	1.76	68.5	66.4	68.6	2.9	2.9	2.6	3.4	4.9	4.0	12.5	

1) Sterkt knitrende Nordlys Kl. 9. 15′ aft. i Zenith. 2) Sterk Luftelectricitet aft. 3) Nordlys med Krone i Zenith aft.

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	773.7	772.4	769.4	− 1.2	1.0	1.0	2.7	4.0	3.9	65	81	79	VSV 1	0	0	9	9	2		
2	66 6	66.1	66.1	− 1.0	1.4	− 1.4	2.6	3.8	2.7	61	74	65	ONO 1	0	O 2	2	0	0		
3	65.4	65.6	66.3	− 5.4	− 4.0	− 5.2	2.1	2.3	2.3	70	68	73	ONO 2	0	0	0	0	5		
4	66.5	66.3	65.6	− 5.8	− 6.2	− 5.7	2.0	2.0	2.0	69	71	67	0	0	0	6	5	6		
5	67.3	68.8	69.1	− 9.4	−10.0	−12.0	1.6	1.3	1.1	72	61	63	OSO 2	OSO 3	O 3-4	10	5	0		
6	69.5	70.9	73.0	−12.4	−13.0	−13.3	1.1	1.0	0.8	62	61	46	OSO 4	SO 4	OSO 2	0	0	0		
7	74.1	73.5	68.0	−13.2	−11.4	− 9.2	0.9	0.8	1.0	57	43	44	SO 3	SO 3	OSO 4	0	3	0		
8	63.3	61.7	61.1	− 9.8	−10 4	−10.0	0.9	0.9	1.1	42	47	54	SSO 4	S 4-5	S 4	3	10	10		
9	60.4	61.2	61.8	−10.0	− 8.8	−10.4	1.1	1.2	1.3	54	51	63	SO 4	S 4	SSO 4	10	8	10		
10	61.7	62.4	63.4	−10.8	− 8.2	−10.0	1.2	0.6	0.8	59	25	42	SSV 3	SSV 3	SSO 2	9	5	0		
11	62.9	62.8	62.5	− 8.8	− 7.0	− 7.6	0.8	1.6	0.8	34	60	33	O 1	0	0	0	0	0		Nordlys.
12	62.0	61.8	61.6	− 7.2	− 4.4	− 5.2	1.3	1.9	1.3	51	57	42	OSO 1	SO 1	0	0	0	0		Nordlys.
13	62.8	59.9	59.7	− 7.8	− 7.0	− 8.0	1.6	1.3	1.3	66	52	51	SO 3	SSO 4-5	SSO 4	2	0	0		Nordlys.
14	57.8	57.2	56.5	− 8.0	− 5.4	− 4.2	1.7	2.3	2.6	71	75	77	SSO 4-5	SO 4	SO 3	9	10	10		S. e.
15	52.8	49.4	49.3	− 3.4	− 2.0	− 3.6	3.1	3.1	2.6	87	79	73	OSO 3	SO 3	SO 2	10	10	10		S.tykke.
16	48.5	49.1	50.4	− 4.4	− 5.8	− 7.0	2.7	2.5	2.1	81	85	78	SO 4	SO 4	SO 3	10	10	10		S. mg. og e.
17	54.2	54.8	53.0	− 9.8	− 9.8	−10.2	1.3	1.4	1.6	61	67	77	OSO 3	OSO 3	OSO 4-5	10	10	10		
18	52.4	50.8	51.0	−11.2	−10.0	−11.8	1.6	1.5	.	82	70	.	OSO 4-5	SO 4	SO 3	10	10	3		S.tykke mg. og e.
19	53.5	56.5	56.5	−12.8	−11 0	−13.2	0.9	0.5	0.9	53	24	52	SO 3-4	OSO 3	OSO 1	2	0	2		
20	54.0	54.6	54.7	− 9.4	− 9.6	−10.8	1.1	1.2	1.2	50	55	59	O 3-4	SO 2	SO 3-4	3	0	1		
21	54.8	56.0	51.2	−12.4	− 9.4	− 8.9	0.9	1.5	1.9	54	68	82	ONO 1	SSO 1	SSO 1	5	5	10		
22	28.1	25.2	25.7	1.4	1.8	0.8	4.7	3.9	4.0	93	74	82	SV 3	VSV 3	VNV 4	10	10	10		1)
23	31.5	36.1	38.0	− 2.9	− 2.6	− 5.8	2.8	2.7	2.2	76	70	74	0	NO 1	NO 1	10	3	10		S.tykke mg. og aft.
24	41.7	43.7	43.7	− 4.4	− 2.0	− 6.0	3.0	3.7	.	90	92	.	SV 2	SV 1	0	10	9	3	11.3	S.tykke mg. og e.
25	41.5	46.9	50.2	− 8.0	− 3.2	− 6.8	1.7	2.7	2.3	71	72	84	ONO 1	ONO 1	NNV 2	3	2	10		2)
26	55.2	59.0	55.3	− 4.2	− 4.2	− 4.4	2.6	2.9	2.6	77	86	79	NNV 3	NV 3-4	S 3	10	8	10		3)
27	33.9	40.2	42.0	0.4	− 3.2	− 6.1	4.4	2.7	2.4	92	74	82	NNV 3-4	NV 4-5	NV 4-5	10	8	9		S.bgr. aft.
28	46.5	53.5	56.9	− 6.6	− 4.0	− 5.0	1.3	1.7	2.8	47	50	90	NO 3	SSV 1	0	5	9	3	3.2	
M.	755.81	756.66	756.50	− 7.09	− 6.01	− 7.14	1.92	2.04	1.91	66.0	64.0	65.8	2.6	2.4	2.2	6.0	5.3	5.1	14.5	

1) Hgl; Stormbgr. Kl. 9. 30′ mg. Sl. aft. Torden, Lyn fra Kl. 8. 15′ til 8. 45′ 2) S.tykke aft. omløbende aft. 3) S.tykke mg. og e. omløbende aft.

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	773.7	770.4	768.9	− 5.4	0.0	− 6.2	2.3	4.4	2.4	75	96	79	OSO 1	OSO 1	0	0	0	0		
2	65.0	64.0	63.7	− 6.1	− 2.2	− 6.0	2.1	2.8	2.1	74	71	74	OSO 1	OSO 1	OSO 1	2	2	3		
3	65.3	65.8	65.9	− 4.5	− 1.4	− 3.0	2.0	2.7	2.6	61	66	70	OSO 1	O 1	0	7	5	5		
4	63.6	62.9	64.0	− 6.2	− 1.0	− 6.0	2.4	3.1	2.3	82	73	79	OSO 1	OSO 1	O 1	0	0	0		
5	65.0	61.4	57.8	− 7.2	− 4.2	− 5.8	2.0	2.4	2.4	78	81	79	0	OSO 1	O 1	0	3	3		Stor Ring om Maanen.
6	57.6	60.8	64.8	− 6.8	− 4.4	− 6.8	1.8	1.9	1.4	68	58	52	NO 1	ONO 1	O 2	3	5	5		
7	70.2	68.5	63.6	− 7.6	− 4.0	− 3.6	1.4	1.8	2.0	55	56	56	ONO 3	OSO 3	OSO 3	3	3	10		S. aft.
8	59.7	57.4	54.7	− 4.4	− 4.0	− 4.4	3.1	2.8	2.1	95	81	63	O 4	OSO 4	OSO 4	10	10	10	10.0	S. mg. S.tykke e.
9	55.4	59.5	60.3	− 4.4	− 5.0	− 5.2	1.8	2.5	2.4	54	80	78	O 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10	2.0	S. e.
10	60.6	62.8	63.3	− 4.9	− 3.5	− 6.0	1.9	2.2	1.5	60	63	54	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	3	10		
11	65.4	63.2	62.5	− 5.4	− 3.8	− 3.2	2.0	2.5	2.5	65	73	69	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		
12	61.0	59.1	56.5	− 3.4	− 3.4	− 1.6	2.5	2.4	2.0	69	67	48	OSO 2	O 2	OSO 1	10	7	10		
13	55.1	56.5	58.4	− 1.4	− 2.4	− 1.3	2.7	3.4	3.4	66	87	82	O 3	OSO 3	OSO 2	10	10	10		S.tykke.
14	59.5	59.7	58.5	0.4	1.2	0.8	3.5	4.3	4.7	75	85	96	OSO 2	SO 2	OSO 1	10	10	10	20.5	S. e. og aft.
15	53.1	52.5	53.8	4.1	5.4	5.8	5.1	6.1	5.8	82	91	85	SO 4	SV 3	S 3	10	10	10	10.0	R. mg. og e.
16	53.2	54.3	54.9	4.5	4.8	6.0	5.9	6.1	6.9	93	93	99	SSO 3	OSO 1	SV 3	10	10	10	12.0	R. mg. R.tykke e.
17	55.6	51.7	50.4	5.0	5.0	2.8	6.1	5.1	5.3	94	78	93	SSV 3	S 3	OSO 2	10	10	10	37.6	R. nat.
18	50.5	48.4	46.7	5.6	2.8	3.8	6.2	5.0	5.8	91	89	97	S 3	NO 2	OSO 1	10	10	10	18.3	R.tykke e. og aft.
19	51.3	49.4	45.4	4.2	4.6	4.2	6.0	6.0	5.5	97	93	89	SSV 1	O 1	OSO 1	10	10	10	17.3	T. mg. T. r. e.
20	41.7	43.7	47.5	3.4	4.2	0.8	5.2	5.4	4.7	90	87	96	O 1	OSO 2	OSO 2	10	10	10	7.2	R.tykke e. S. aft.
21	52.2	57.8	56.7	− 1.2	0.6	0.6	4.1	4.2	4.1	96	88	86	ONO 3	0	OSO 2	10	10	10		S.tykke e.
22	46.3	42.0	44.2	7.4	7.2	4.6	6.8	7.2	4.3	89	94	68	VSV 3	VSV 4	VNV 3	10	10	5	35.0	R. e.
23	46.9	46.9	46.3	2.8	2.8	3.4	2.1	2.6	2.8	37	47	47	VNV 5	VNV 2	V 3	10	10	10		
24	48.5	48.0	41.0	0.4	− 0.4	− 1.6	2.5	4.0	3.9	54	89	94	VNV 3	ONO 2	OSO 1	10	10	10		S. e. 1)
25	40.0	51.0	56.1	3.9	4.2	0.4	5.0	3.0	3.4	81	49	73	VNV 3	N 2	0	10	5	10	7.9	R. mg.
26	62.7	61.6	56.9	0.2	0.9	2.2	2.6	2.4	3.3	57	48	61	NNO 2	O 2	OSO 2	3	7	10		
27	46.2	42.6	45.5	2.0	1.8	0.0	4.7	4.7	3.1	89	89	66	SO 2	OSO 1	NNV 4	10	10	7	5.7	R. mg. og e.
28	52.2	60.2	66.4	− 3.1	1.4	− 1.6	2.5	2.5	3.4	67	48	84	VNV 2	N 2	0	3	0	3		S.bgr. mg.
M.	756.34	756.50	756.24	−1.00	0.24	−0.96	3.44	3.70	3.43	74.8	75.7	75.6	2.3	1.9	1.8	7.5	7.1	7.9	183.5	

1) Sterk Storm af NV fra Kl. 10 aft. til udover Midnat.

1871. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.		
1	774.8	773.8	771.2	-10.6	-10.0	-11.0	1.7	1.7	1.7	86	80	86	0	0	0	0	0	0		
2	67.3	76.6	76.5	-11.9	-11.4	-11.2	1.5	1.2	1.5	82	64	78	0	0	0	0	7	2		
3	67.9	68.0	67.2	-4.0	-1.9	-2.4	1.9	1.9	1.9	55	46	50	0 1	0 1	0 1	8	9	10		
4	65.7	65.5	65.8	-4.2	-2.6	-3.5	1.8	1.7	1.6	54	45	45	0 2	0 1	0 2	1	1	0		
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
6	62.8	63.7	68.2	-6.7	-7.0	-8.0	1.1	0.9	0.8	39	36	35	0 2	0 2	0 3	1	4	4		
7	75.8	75.6	71.9	-11.5	-9.2	-5.8	1.1	1.1	1.0	60	47	35	0 1	0 1	0 3	3	1	5		
8	67.4	66.7	64.8	-7.0	-7.2	-8.3	1.3	1.0	0.9	52	40	40	0 3	0 3	0 3	10	9	0		
9	.	64.4	.	.	-7.0	.	.	1.8	.	.	68	.	.	0 3	.	.	10	.		
10	66.1	66.2	66.8	-10.2	-10.2	-12.2	0.8	0.8	1.0	41	38	55	.	0 1	0 2	.	1	0		
11	68.0	67.7	66.9	-3.6	-11.4	-10.2	2.7	1.1	1.4	77	57	67	0	0	0	10	10	10		
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
13	61.0	61.7	.	-5.2	-4.8	.	1.3	1.8	.	42	54	.	0 2	0 2	.	10	8	.		
14	64.2	64.0	62.2	-6.6	-4.5	-4.6	1.7	2.0	2.8	61	61	88	0	0	0	9	10	10	0.3	S. e. og aft.
15	54.9	54.7	54.9	-2.4	-0.7	0.0	3.2	3.6	4.4	83	82	96	0	0	0	10	10	10		
16	55.6	55.4	55.9	0.2	1.2	1.8	4.4	4.7	4.9	94	95	93	0	0	0	10	10	10		
17	55.0	54.0	51.8	4.6	3.6	3.6	5.7	5.3	5.1	90	90	85	0	0	0	9	9	10	2.2	R. om Natten.
18	52.3	51.8	57.1	1.8	4.8	2.2	4.7	5.4	4.5	91	82	82	0	0	0	8	10	10	1.6	R. om Natten.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		R.
20	47.5	48.8	52.3	-3.8	-3.6	-4.2	2.4	2.1	2.0	69	60	59	0 3	0 3	0 2	10	10	10	8.9	S. mg.
21	58.4	59.5	60.0	-8.2	-7.3	-6.0	2.0	2.3	2.5	82	86	82	0 1	0 1	0	10	10	10	1.6	S. mg. og e.
22	45.5	42.5	40.7	1.4	8.0	7.2	4.9	5.8	7.2	96	72	94	0	V 3	V 3	10	10	10		R.
23	45.5	47.7	47.5	-0.8	1.2	0.6	3.0	3.5	2.8	69	69	57	V 3	V 2	0	10	10	10	33.6	S. drev mg. og e.
24	48.9	49.2	.	0.2	-0.2	.	4.2	4.2	.	89	92	.	V 1	0	.	10	10	.		S. mg.
25	39.3	.	55.6	6.5	.	2.2	6.0	.	2.8	84	.	51	V 2	.	0	.	.	9	20.6	R. mg.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
27	47.8	45.1	41.7	-1.2	-0.4	0.0	3.5	3.4	4.6	84	77	100	0	0	0	10	10	10		S. aft.
28	53.7	57.1	65.0	-3.2	-2.0	-2.0	2.0	2.1	2.2	55	53	55	0	0	0	7	10	3	3.6	
M.	758.50	759.99	759.23	-3.76	-3.59	-3.42	2.73	2.58	2.74	71.1	65.0	68.2	1.0	1.0	0.9	7.3	7.8	6.8	72.4	

1871. Febr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8. f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8. f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8. f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8. f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8. f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8. f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	772.1	769.6	767.5	− 8.0	− 3.6	− 7.6	2.2	2.6	2.3	89	73	89	0	0	0	0	0	0		
2	64.1	62.9	62.9	− 8.4	− 3.2	− 6.5	2.1	2.8	2.5	88	78	87	0	0	0	0	8	2		
3	64.0	64.5	64.7	− 2.6	− 0.4	− 1.8	3.0	3.3	3.3	76	73	83	0	0	0	10	10	10		
4	62.5	62.4	63.2	− 7.0	− 3.0	− 5.6	2.4	2.9	2.7	89	78	90	0	0	0	0	0	2		s. om Natten.
5	62.9	60.1	56.8	− 9.0	− 4.3	− 6.0	2.2	2.6	2.3	94	79	79	0	0	0	0	10	10		T. e.
6	55.6	59.2	63.1	− 5.8	− 3.5	− 4.6	2.4	2.4	2.2	79	67	67	0	0	SO 2	0	4	10		
7	68.9	69.0	63.7	− 8.0	− 4.6	− 3.0	1.7	2.2	2.4	71	67	66	SO 1	SSO 1	SSO 3	10	5	10		
8	60.1	56.9	54.4	− 4.6	− 4.6	− 3.5	3.2	2.8	3.0	100	86	84	S 5	S 4	S 2	10	10	10	4.0	S.tykke mg.
9	55.5	59.4	61.1	− 4.5	− 2.6	− 5.3	2.6	3.1	2.6	81	83	83	S 2	0	S 2	10	10	10		
10	61.2	61.3	62.9	− 7.6	− 5.6	− 8.7	2.0	2.4	2.0	77	78	85	S 2	S 2	0	2	0	10		
11	66.1	64.1	63.8	− 7.5	− 5.2	− 5.6	2.2	2.4	2.6	86	78	85	S 2	S 2	S 3	10	10	10		
12	61.3	59.2	56.3	− 5.8	− 4.5	− 2.6	2.0	2.7	3.1	69	83	80	S 3	S 1	S 3	4	10	10		
13	54.1	56.7	57.5	− 2.4	− 2.0	− 1.3	3.7	3.1	3.1	96	79	[illegible]	S 3	SSV 2	S 3	10	10	10		S.tykke mg. S. e.
14	59.8	59.7	59.1	− 0.8	1.0	1.8	3.7	4.4	4.7	84	88	89	S 2	SSV 2	SSV 3	10	10	10		Sl. e.
15	53.4	54.7	55.8	3.4	4.2	3.3	5.5	5.8	5.6	93	93	95	SV 2	SV 1	0	10	10	10	14.5	R. mg.
16	55.4	55.9	56.8	3.0	4.2	4.2	5.7	6.2	6.0	100	100	97	0	V 1	0	10	10	10	34.0	T. og R. mg. og e. R. aft.
17	54.9	52.8	51.7	3.6	4.2	3.2	5.9	5.4	5.6	99	87	97	S 1	S 2	0	10	10	10	41.5	T. mg. R. aft.
18	52.5	51.1	48.6	3.4	4.0	4.5	5.7	6.2	5.3	97	100	100	S 1	S 2	S 1	10	10	10	8.5	T. og R.
19	50.5	49.4	45.2	3.8	5.1	4.6	6.0	6.1	6.2	99	92	97	0	0	S 1	10	10	10	29.0	T. mg. og e. R. e. og aft.
20	41.6	43.2	47.5	3.2	1.8	0.5	5.6	5.0	4.6	97	96	96	S 3	S 2	0	10	10	10	21.4	T. mg. og e. 1)
21	54.5	55.8	58.8	− 2.0	− 0.5	− 1.4	4.0	3.7	3.6	100	83	88	S 4	S 3	S 1	10	10	10	21.0	S.tykke mg.
22	49.5	47.8	44.8	6.8	6.6	4.5	7.0	6.9	5.8	94	94	95	NV 3	NV 4	NV 2	10	10	10	35.7	T. og R. mg. og e. R.aft.
23	47.5	47.0	48.7	2.0	1.4	− 1.0	3.4	3.8	4.0	64	74	92	N 4	0	0	2	10	10	24.0	S. aft.
24	48.9	46.7	43.5	0.3	1.6	6.5	4.5	4.8	6.9	94	93	96	0	0	NV 5	10	10	10		S. mg og e. R. aft.
25	43.3	49.8	56.2	6.0	3.2	1.4	4.5	3.6	3.8	64	63	74	NNV 4	N 3	0	10	10	4	12.1	
26	60.8	60.9	57.5	0.2	4.0	2.3	4.2	4.1	5.2	[illegible]	67	95	0	S 2	S 3	10	10	10		
27	46.4	43.0	42.8	1.8	2.0	1.0	5.0	5.1	4.0	96	96	81	S 2	S 1	N 3	10	10	10	1.6	T. mg. og e. R. mg.
28	52.7	57.9	67.5	− 3.0	0.0	1.4	2.4	3.5	4.2	66	78	81	NO 2	0	0	2	0	0		
M.	756.43	756.46	756.60	− 1.77	−0.15	−0.90	3.74	3.92	3.95	86.8	82.4	86.6	1.6	1.3	1.3	7.1	8.1	8.5	247.3	

1) R. mg. Sl. e. S. aft.

1871. Febr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.7	757.1	756.9	−30.2	−21.4	−16.1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
2	51.1	50.7	52.6	−31.2	−16.1	−20.1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
3	52.6	52.4	51.2	−12.5	− 8.7	−11.1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
4	51.4	52.0	52.2	− 8.[illegible]	− 6.0	− 7.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
5	50.2	50.1	49.9	− 8.3	− 7.0	−12.2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
6	49.5	50.9	55.7	−14.0	−10.0	−15.2	.	.	.	.	.	.	N 2	N 1	N 2	10	10	10	1.2	S. mg.
7	58.4	62.2	62.0	−22.4	−17.8	−24.8	.	.	.	.	.	.	0	NO 1	0	8	4	0		
8	59.6	56.3	54.1	−21.0	18.0	−15.0	.	.	.	.	.	.	0	O 1	O 3	10	10	10		S. e.
9	51.8	51.8	51.9	−14.0	−12.0	−15.0	.	.	.	.	.	.	SO 3	SO 1	0	10	10	10	0.5	
10	52.2	51.0	51.3	−23.0	−15.0	−25.0	.	.	.	.	.	.	0	O 1	0	5	3	0		
11	51.7	50.1	50.7	−39.8	−20.0	−34.0	.	.	.	.	.	.	0	NV 1	0	0	0	0		
12	53.3	50.2	50.7	−39.8	−22.0	−30.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0		
13	50.5	50.1	50.3	−28.0	−19.0	−17.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		
14	51.1	51.2	49.3	−17.0	−13.2	−13.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		S. aft.
15	43.6	39.0	38.0	−11.2	− 8.2	−16.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10	0.5	S. e.
16	38.7	38.3	37.7	−13.2	− 6.8	− 8.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10	4.4	
17	38.2	39.3	41.2	−14.5	− 9.2	−15.0	.	.	.	.	.	.	0	O 3	O 3	10	10	10		S. e. og aft.
18	42.7	41.0	37.6	−16.6	−15.2	−14.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10	3.1	S. e.
19	36.4	37.2	37.6	−13.6	−11.0	−13.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10	4.3	
20	38.2	38.8	42.0	−15.2	−14.2	−16.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		S. aft.
21	42.5	42.9	42.9	−16.0	−12.0	−25.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	4	2.1	S. e. og aft.
22	27.9	23.6	20.4	−17.0	− 7.0	3.8	.	.	.	.	.	.	0	0	NV 2	10	6	8	3.1	R. aft.
23	23.6	25.4	28.1	− 1.8	2.1	− 3.4	.	.	.	.	.	.	NV 3	NV 5	0	8	2	10	3.6	
24	29.6	30.5	27.1	− 5.2	− 0.6	− 5.0	.	.	.	.	.	.	SV 1	V 1	0	8	9	10		S. e.
25	24.5	30.6	38.4	− 5.0	− 1.6	−14.0	.	.	.	.	.	.	0	S 1	0	10	6	1	2.7	
26	46.4	47.9	46.0	−13.0	− 1.6	− 8.6	.	.	.	.	.	.	0	0	0	3	8	10		
27	33.5	25.4	25.1	− 6.0	− 3.0	− 6.2	.	.	.	.	.	.	SO 1	0	0	10	10	8		S. aft.
28	33.9	37.5	45.3	−15.2	− 3.0	−16.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	2	0	3.0	
M	744.40	744.14	744.51	−16.89	−1[illegible].63	−14.78	.	.	.	.	.	.	0.4	0.6	0.4	8.3	7.9	7.5	28.5	

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	766.1	767.1	766.6	– 0.8	0.0	0.8	3.8	4.1	4.1	89	89	85	SV 5	SV 5	SV 3	10	5	10		Snef. mg.
2	59.9	56.7	56.2	0.4	4.6	6.0	4.2	5.1	5.6	89	79	80	SSO 2	SSV 3	SSV 2	10	10	5	14.0	S. mg.
3	57.5	58.3	57.2	8.2	8.4	5.4	5.7	7.8	6.3	70	94	94	SSV 3	SSV 2	SSV 2	8	7	10		R. aft.
4	54.4	51.5	54.2	4.4	11.2	6.4	6.1	5.4	5.4	97	55	75	SSV 1		O SO 2	2	0	0	31.0	
5	45.3	44.5	47.1	11.0	8.8	6.2	4.4	7.8	5.2	45	92	73	VSV 3	SSV 3	SSV 2	5	10	3		
6	50.4	49.3	46.9	5.0	11.4	11.4	4.9	4.0	4.0	74	39	39	SSV 2	SO 3	SO 3	1	2	2		
7	40.3	44.3	46.2	8.8	9.2	4.6	5.1	5.5	5.5	61	63	87	SO 2	SSV 2	SSV 1	8	7	5		
8	37.8	33.5	39.9	5.8	11.4	3.2	3.6	2.7	5.1	56	27	90		O SO 2	VSV 5	0	1	10		
9	42.9	46.4	42.1	– 1.3	1.4	2.8	4.0	3.6	3.7	94	69	66	VSV 5	SV 3	SSV 3	8	5	5		
10	39.3	43.7	47.2	0.4	– 1.0	– 1.8	4.2	3.8	3.3	89	88	83	SV 5	V 3	V 3	9	10	10		S.bgr. mg. S. og Hgl. aft.
11	46.5	43.7	45.3	– 2.0	1.0	1.0	2.5	4.4	4.4	63	88	90	SSO 3	SSV 3	0	10	10	10		S. e.
12	41.9	39.5	36.8	3.2	7.4	5.0	3.9	4.7	3.6	67	61	55	SO 3	OSO 1	0	10	9	5		
13	33.9	34.9	34.8	8.1	6.2	6.2	4.2	4.6	3.6	53	65	51	SSV 1	SSV 2	SSV 3	5	5	10	26.5	
14	39.7	43.4	42.8	– 0.4	– 0.8	– 0.4	4.5	4.4	3.8	100	100	85	SSV 3	SV 3	SV 3	8	10	7		S. e.
15	41.9	42.3	43.2	0.0	0.2	0.0	2.9	4.1	4.1	63	87	89	SSV 3	SSV 3	SV 3	10	10	10		
16	46.6	49.2	52.4	– 0.4	1.4	1.6	4.2	4.3	3.4	92	85	66	VSV 5	VNV 3	VNV 3	10	7	9		S. mg.
17	53.2	53.9	52.8	– 0.4	1.5	2.0	4.3	4.5	3.6	96	87	67	SSV 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10		S.tykke mg.
18	51.8	52.0	51.8	6.0	7.3	8.3	4.5	5.7	4.5	64	74	56	SV 5	SV 4	VSV 4	10	8	10		
19	44.7	46.4	49.6	8.8	3.0	3.8	5.5	5.5	5.8	65	97	97	VSV 5	VSV 4	VSV 3	10	10	10		R. e. og aft.
20	46.8	44.7	42.9	3.6	9.0	8.5	5.3	6.1	4.2	90	71	51	SO 2	SV 3	SSV 3	10	9	6	41.0	R. mg.
21	45.7	43.7	44.9	4.8	9.5	8.5	5.6	6.0	7.2	87	67	87	SSV 3	SSV 2	SSV 2	10	8	10		R. mg.
22	43.0	56.8	64.7	6.7	2.8	1.6	4.4	4.8	3.3	61	86	64	SV 4	VNV 3	NV 2	10	10	8		
23	65.2	64.8	64.5	2.0	6.3	4.4	2.9	4.5	4.1	54	63	65	OSO 2	SO 1	0	10	10	0		
24	60.9	58.0	55.3	5.4	15.0	13.4	3.8	2.7	2.8	57	21	25	OSO 1	SSO 2	S 2	1	1	0	10.0	
25	48.0	48.3	51.0	10.2	5.0	0.8	3.2	5.3	4.7	35	81	96	SSO 2	SV 3	VSV 3	0	10	10		R. e. S. aft.
26	56.5	58.1	57.1	1.0	1.2	– 0.2	3.2	3.3	4.3	65	65	95	VNV 3	V 4	V 3	10	10	8		
27	55.9	57.1	59.1	– 3.4	– 2.0	– 2.0	2.9	3.5	3.8	82	87	96	VNV 3	VNV 5	VNV 3	2	9	9		
28	61.4	63.6	63.2	0.8	1.0	0.0	4.0	4.2	4.3	82	85	93	VNV 4	VNV 3	VNV 2	8	5	10		S. e. og aft.
29	62.2	63.5	62.6	– 0.2	1.8	1.2	4.1	4.5	3.8	91	85	76	OSO 1	SSV 1	SSV 1	7	-	8		
30	56.3	51.7	45.6	3.0	4.2	5.8	4.0	5.0	5.6	69	80	82	SSV 3	SSV 3	SSV 5	10	10	10		
31	37.9	36.1	40.1	0.5	0.4	1.0	3.7	4.6	4.3	77	96	87	V 5	NNV 3	NNO 2	10	10	4	58.0	Hgl. om Natten.
M.	749.48	749.91	750.45	3.20	4.74	3.73	4.18	4.73	4.43	73.5	75.0	75.6	2.9	2.7	2.4	7.5	7.2	7.2	180.5	

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampens Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	769.9	770.3	770.0	– 0.3	1.8	1.9	3.8	4.1	4.2	83	79	80	VSV 2	VSV 3	VSV 2	10	10	8		S.fog mg.
2	61.4	59.8	59.6	6.0	6.2	5.2	4.7	5.4	5.6	66	76	84	VSV 2	SSV 2	SV 2	10	10	10		
3	59.5	60.5	58.4	8.8	10.2	10.2	5.5	6.0	7.4	65	64	85	SSV 2	SSV 3	SSV 3	7	4	10	0.5	R. aft.
4	55.8	53.1	50.4	12.6	14.6	14.2	3.7	2.2	1.7	34	16	13	S 2	S 4	S 4	2	1	0		
5	47.9	47.6	49.8	11.8	10.2	8.4	5.7	6.0	4.5	56	64	55	S 3-4	S 3	S 2	8	10	6		
6	51.5	49.8	47.9	9.0	11.0	11.6	5.0	4.7	5.2	58	47	49	S 2	S 2	SSV 2-3	6	5	5		
7	42.4	46.5	47.4	9.9	8.6	4.4	5.7	5.9	5.9	63	71	93	S 2	S 2	SSV 1	10	10	10		
8	38.8	34.4	43.3	7.6	9.8	3.4	3.5	3.4	4.3	45	38	73	S 3	S 3	SSV 2	7	7	6	10.0	
9	47.6	46.1	45.3	0.2	3.0	2.4	3.0	3.2	3.6	63	56	65	V 4	V 3	NNV 2	7	9	10		
10	41.8	47.1	51.2	1.3	– 0.5	– 0.8	4.3	4.0	3.5	81	89	82	NNO 2	NNV 2	NV 1	9	10	3		S. e.
11	46.1	45.9	47.3	1.5	3.4	3.6	3.7	4.7	4.6	71	80	76	O 1	SSO 3	SO 2	10	10	10		S.fog mg.
12	42.9	40.3	37.7	6.2	11.0	9.7	5.2	4.9	4.3	73	50	48	SSO 1	SSO 4	SSO 4	10	9	7	24.9	R. mg.
13	35.5	36.6	36.6	6.4	5.4	5.6	4.9	5.0	5.1	67	75	75	SSV 2	S 2	SV 2	4	8	4	11.5	1)
14	42.3	44.8	45.9	0.6	1.0	0.0	4.2	4.1	4.4	88	83	96	SSV 1	SSV 2	V 2	8	10	4		Torden Nat. S. mg. S.fog e.
15	44.7	45.7	46.3	0.2	0.4	0.6	4.3	4.3	3.8	93	91	78	SSO 2-3	SV 3	SV 2	10	10	6		S.fog mg. og e.
16	49.6	52.5	55.8	0.8	2.0	0.4	4.1	4.7	4.2	85	89	87	SV 2	SV 2	0	5	5	6		
17	55.3	55.5	54.8	0.4	2.8	3.6	4.4	4.1	4.0	92	74	67	0	S 1	S 1	10	8	10	17.5	s. mg.
18	55.9	56.5	55.4	6.2	7.2	8.4	5.9	5.8	5.1	83	77	62	SSV 1	SSV 3	SV 4	10	10	10		
19	49.3	50.7	53.4	8.0	5.8	4.0	4.3	5.6	5.7	54	82	93	VSV 4-5	VSV 4	VSV 3	10	10	10		
20	49.6	48.3	46.7	7.6	8.0	7.3	6.3	6.9	5.1	81	86	67	SV 3	SV 3	SV 4	10	9	10	18.9	R.bgr. mg.
21	48.1	46.2	47.2	6.6	8.1	8.2	5.3	5.5	5.5	72	67	67	[illegible] 2	S 2	SSV 3	10	10	8		R. mg.
22	48.2	61.1	66.5	6.0	3.2	2.0	4.9	4.9	4.7	70	91	89	V 5	NNV 2	0	10	10	4		
23	66.6	66.6	65.4	2.6	10.8	7.2	3.6	4.2	7.2	65	43	94	SO 1	S 1	S 1	9	6	0	35.9	
24	62.4	59.4	56.8	7.0	14.2	13.2	4.3	4.0	3.8	57	31	33	O 1	S 3	S 3	0	1	2		
25	50.5	50.1	54.2	11.7	9.3	1.6	4.6	5.4	5.1	45	62	100	SSV 3	SV 4	SV 2	2	10	8		R. mg. 2)
26	60.1	61.7	59.9	0.6	2.4	0.8	4.2	4.3	3.3	88	79	68	V 2	VSV 1	VSV 2	8	7	1		S. mg.
27	59.4	61.2	62.8	– 1.6	– 0.8	– 1.8	3.6	2.8	3.5	88	65	88	NV 3	NNV 3	NNV 3	10	10	7		S.bgr. e.
28	65.3	66.9	66.0	2.8	1.8	0.0	3.7	4.2	4.1	66	80	89	N 2	NV 2	NV 1	7	8	10		S. aft.
29	63.7	65.4	64.5	1.5	3.0	0.4	4.8	4.2	3.9	94	72	81	NO 2	O 1	0	2	1	0	17.1	
30	58.9	55.2	49.3	3.4	5.3	5.6	4.5	5.1	5.2	76	76	76	0	S 2	S 1	10	10	10		
31	41.7	39.5	43.5	0.2	1.6	0.9	3.8	4.6	4.8	81	89	98	V 3	NV 2	N 1	10	10	10		S. mg.
M.	752.00	752.43	752.88	4.71	5.83	4.59	4.50	4.65	4.62	71.1	69.1	74.4	2.1	2.5	2.0	7.7	8.0	6.6	136.3	

1) Hyppige Lyn uden Torden fra Kl. 7 aft. 2) Kl. 2. 10′ tørt og vaadt Thermometer 2.4.

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7. 40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	Skydækket. 7.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	774.6	774.9	773.7	− 1.2	2.4	1.6	3.3	4.1	3.9	80	75	74	OSO 2	SSV 2	SSV 1	2	6	7		
2	70.0	67.6	66.8	1.6	3.0	2.8	4.2	4.9	5.4	82	86	97	SO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R. aft.
3	64.9	66.2	65.4	3.6	4.4	2.6	5.6	6.3	5.5	93	100	100	SO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		T. aft.
4	63.0	61.3	59.5	4.0	7.0	4.2	5.9	5.3	4.8	97	71	77	SSO 2	SSO 3	SSO 3	0	0	0		
5	54.7	55.6	56.4	5.2	5.0	4.0	5.4	6.1	5.7	81	94	93	SO 3	SSO 3	SSO 3	1	6	7		
6	56.7	54.6	53.2	4.6	7.0	6.8	5.7	5.1	5.9	90	68	79	SO 3	SO 3	SSO 3	8	10	6		
7	50.5	50.9	50.2	4.8	4.8	4.0	6.1	6.1	5.7	93	93	93	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10	13.8	R. Nat.
8	45.4	46.4	50.4	4.0	4.8	2.4	5.1	5.1	4.5	83	77	82	SSO 4	VSV 3	VSV 2	10	2	5	8.8	R. mg. Hgl.bgr. aft.
9	54.8	53.6	49.9	3.0	4.2	3.2	4.3	5.2	5.6	76	85	97	VSV 2	SSV 3	SSV 3	8	9	10		R. aft.
10	47.2	49.6	53.5	2.6	3.6	0.4	4.6	4.4	4.4	83	73	92	V 3	VNV 3	0	4	4	3		
11	53.0	51.9	50.0	3.2	4.0	3.2	5.1	5.7	5.6	90	93	97	VSV 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10		R. aft.
12	49.2	48.7	46.6	4.0	4.6	4.8	6.1	6.0	6.1	100	93	93	SSO 3	SSO 3	SSO 4	10	10	10		
13	43.4	43.5	43.7	4.0	5.2	3.6	5.7	6.0	5.3	93	91	90	SSO 3	S 3	S 3	10	6	2		
14	49.6	50.6	50.9	2.0	2.0	− 0.2	4.4	5.1	4.4	82	96	96	VSV 3	VSV 2–3	V 2	9	8	8		Sl. e. Sbgr. aft.
15	51.4	50.5	49.9	0.4	2.2	0.8	3.5	4.5	4.1	75	82	85	V 2	VSV 2	V 2	3	4	2		
16	52.3	55.1	57.2	0.0	2.6	1.0	4.1	4.7	4.2	89	86	85	VNV 1	VNV 2	VNV 1	2	2	2		
17	59.1	59.1	59.5	0.6	1.8	2.0	4.6	4.9	4.9	96	93	93	NNO 1	S 1	S 2	10	10	10		Sl. e.
18	62.9	63.3	63.6	2.4	4.0	4.6	5.5	6.1	6.2	100	100	97	SO 2	ONO 1	0	10	10	10		R.tykke mg. T. e.
19	59.9	58.7	58.2	3.8	5.4	5.0	6.0	6.3	6.2	100	94	95	SSO 2	SV 2	SSV 2	10	10	10		T. mg.
20	57.4	56.9	56.3	4.2	6.0	4.0	6.0	5.9	5.7	97	85	93	SSO 2	SSO 3	SSO 2	10	9	7		
21	55.5	56.0	56.0	4.8	5.8	4.6	5.8	5.8	5.7	90	85	90	SSO 3	S 3	S 3	10	10	10		
22	59.1	63.6	66.0	5.4	7.8	4.4	6.3	4.4	5.4	94	56	87	SV 2	NNV 3	0	5	5	6		dis. mg.
23	68.5	68.7	68.7	5.6	6.6	4.0	5.4	5.6	5.1	78	77	83	ONO 2	SSO 2	SSO 2	4	0	0		
24	65.7	63.5	60.8	6.4	8.4	7.0	5.1	5.8	4.7	70	70	63	OSO 2	SO 2	0	1	0	1		
25	56.4	55.6	56.7	5.8	6.0	4.4	5.6	5.7	6.3	82	82	100	OSO 2	S 3	SSV 1	3	10	3		dis. mg. T. e.
26	60.6	61.8	62.1	3.0	4.4	0.8	4.3	3.1	3.8	80	49	79	NV 2	VNV 3	NNV 1	5	0	8		S.bgr. aft.
27	60.1	61.7	64.0	1.2	0.6	− 1.0	3.8	3.9	2.8	76	82	65	NNV 3	NNV 3	NNV 3	6	4	3		
28	67.3	67.9	68.3	− 1.6	2.0	2.0	2.6	4.0	3.4	64	75	64	NV 2	NNV 3	NNV 3	7	3	8		S.bgr. mg.
29	62.2	63.7	64.0	3.4	6.0	3.0	4.7	5.3	4.7	80	76	83	NNV 3	NNV 3	NNV 3	7	4	6	30.0	R. Nat.
30	63.5	61.7	58.0	3.0	3.8	4.6	4.3	5.7	6.2	76	93	97	0	SO 1	VSV 2	3	10	10		dis. mg. R. e. og aft.
31	47.0	44.3	43.9	4.2	2.6	2.2	5.8	4.6	4.2	93	83	79	VNV 3	NV 4	NV 3	6	7	4	12.6	Hgl.bgr. e.
M.	757.61	757.66	757.53	3.16	4.45	3.12	4.99	5.22	5.05	85.9	82.7	87.0	2.3	2.6	2.1	6.6	6.4	6.4	65.2	

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	774.4	774.2	773.4	− 7.4	2.6	0.6	2.1	4.4	4.6	83	79	96	0	VNV 3	VSV 2	0	4	0		
2	70.8	69.2	67.8	0.8	4.2	1.6	4.1	5.0	4.4	85	80	85	VNV 1	VNV 2	0	8	7	10		
3	65.6	66.0	66.7	2.0	4.6	2.4	5.3	6.2	5.5	100	98	100	0	0	0	10	10	10		T. mg. og aft.
4	64.9	65.5	64.1	0.2	8.2	2.0	4.5	6.3	4.7	96	78	89	ONO 2	0	0	10	0	0		T. mg.
5	58.3	58.4	59.7	0.6	3.6	2.6	4.5	5.8	5.5	92	97	100	0	0	0	0	10	10		T. e. og aft.
6	60.2	59.6	57.8	3.4	4.8	5.0	5.7	5.8	6.0	97	90	92	VSV 1	O 2	OSO 3	10	10	5		
7	53.0	53.3	52.9	3.6	3.9	2.8	5.8	6.0	5.6	97	98	100	O 2	O 1	0	10	10	10		R. mg. r. e. t. aft.
8	50.2	48.3	52.9	2.8	4.2	2.2	5.3	5.8	5.0	93	93	93	SSO 3	SSO 2	0	2	10	1	22.5	
9	56.4	57.8	52.9	2.2	4.2	2.4	4.7	5.0	5.1	87	80	93	VSV 2	VSV 3-4	VSV 3	2	6	10		R. mg. r. e. t. aft.
10	44.9	49.5	53.4	1.6	4.6	1.4	4.6	4.5	4.2	89	71	81	V 2	VSV 3	0	4	1	0		
11	55.0	54.0	51.3	4.0	3.8	3.8	5.7	5.4	5.2	93	90	87	V 3	V 2	0	8	10	10		T. aft.
12	52.9	53.4	51.9	2.6	4.2	3.8	5.4	6.0	5.8	96	97	97	0	0	0	10	10	10		R. mg.
13	47.2	46.1	47.6	4.2	4.8	3.8	6.0	5.8	5.7	97	90	93	SV 3	SV 2	SV 3	10	10	10	12.4	
14	52.3	52.9	52.6	2.4	5.0	1.4	4.3	4.7	4.7	79	71	93	VSV 2	VSV 2	SV 3	5	2	0		
15	51.7	50.6	50.1	− 0.6	3.0	− 0.8	4.1	4.2	3.8	92	72	89	VSV 1	VSV 2	VNV 2	2	4	0		
16	51.5	53.7	55.8	− 0.6	5.4	− 0.2	4.1	4.0	4.1	92	61	70	VNV 1	VNV 2	VNV 1	0	1	0		
17	59.5	59.5	60.9	− 2.4	3.6	1.2	3.6	4.1	4.8	92	70	96	NNV 1	V 2	0	9	8	10		
18	63.0	62.9	63.3	2.6	8.8	3.6	5.2	6.6	5.3	93	78	90	VSV 1	VSV 2	0	10	7	9		
19	61.0	59.9	59.5	4.4	4.8	4.2	5.9	6.2	6.0	93	97	97	VSV 1	0	0	10	10	10	2.5	r. og t. mg. T. e. og aft.
20	59.8	59.0	59.1	3.5	6.0	4.2	5.8	6.2	5.8	98	88	93	0	VSV 2	0	10	10	10		T. mg.
21	58.6	59.1	59.0	4.0	4.8	3.4	5.7	5.8	5.5	93	90	93	V 3	V 3	0	10	10	0		
22	59.6	63.0	66.1	4.6	9.8	4.8	6.0	6.5	5.6	93	72	87	VSV 2	VSV 2	0	10	1	0		
23	70.3	71.6	70.1	7.4	7.0	4.6	3.8	3.9	4.2	51	52	65	ONO 3-4	ONO 4	ONO 3	1	1	0		
24	69.1	67.5	64.5	3.2	7.5	4.2	4.0	4.8	4.8	69	62	77	ONO 4	ONO 4	ONO 3	1	2	8		
25	58.3	56.1	56.0	4.4	7.0	2.8	4.5	5.3	5.0	72	71	89	ONO 3	SSO 1	0	4	1	0		
26	59.0	59.8	60.0	3.8	9.0	2.4	4.8	4.4	3.6	80	50	65	VSV 3	VSV 3	VSV 1	2	2	0		
27	58.8	58.7	61.2	2.6	4.4	− 0.6	3.3	5.4	1.9	58	87	44	VSV 2	VSV 3	N 2	3	0	0		
28	64.6	64.6	65.1	1.8	7.8	1.0	4.7	2.3	2.6	89	28	52	VNV 2	VNV 3	VNV 3	0	0	0		
29	60.1	63.1	63.6	2.0	5.2	1.2	3.7	2.7	3.9	87	47	78	ONO 2	ONO 2	0	0	1	0		
30	62.9	59.8	58.3	− 0.4	10.4	4.2	3.3	4.1	5.4	73	44	87	ONO 2	VSV 2	0	1	1	6		
31	44.8	42.2	41.1	5.6	6.2	2.6	5.1	3.2	4.4	75	45	79	VSV 3	VSV 4	VSV 3	7	5	1		
	758.67	758.69	758.67	2.22	5.59	2.53	4.70	5.05	4.80	86.6	75.0	85.5	1.8	2.0	1.0	5.5	5.3	4.5	37.4	

1871. Marts.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	771.6	772.2	771.3	− 4.4	− 1.6	0.4	2.2	2.6	4.2	67	64	89	S 2	SSV 2	VSV 2	1	3	0		
2	69.3	68.2	64.5	− 3.2	− 0.1	0.8	2.9	4.1	4.4	80	89	90	SV 2	SV 3	SSV 3	7	10	8	4.0	R.tykke e.
3	63.4	64.4	65.1	1.0	0.4	0.8	4.6	4.4	4.3	93	92	88	VSV 3	N 2	0	10	0	4		dis. aft.
4	64.6	64.6	63.7	− 0.2	2.8	0.8	4.1	4.8	4.3	89	86	88	SSV 1	SSV 2	SSV 2	10	0	0		t. mg.
5	59.5	58.2	59.0	0.4	1.8	1.2	4.4	4.7	5.0	92	89	100	S 2	S 2	S 2	6	0	10		dis. mg. T. aft.
6	61.2	61.0	60.7	0.6	2.3	1.3	4.8	4.9	4.7	100	91	94	SSV 2	SSV 2	NNO 1	10	4	8		T. mg. dis. e
7	56.2	55.5	54.5	1.8	2.6	2.0	4.7	4.8	4.7	89	87	89	SSO 2	SSO 2	SSV 2	10	10	10	6.0	dis. mg. R. e.
8	52.4	48.1	48.7	1.2	2.5	2.0	5.0	5.0	4.9	100	91	93	S 3	S 3	SV 3	10	10	1	4.5	T. mg. R. e.
9	52.7	56.1	55.1	1.4	1.5	1.7	4.7	4.8	4.6	93	95	89	SV 4	SV 4	SV 4	4	0	0		
10	42.7	44.3	48.1	0.4	1.8	1.0	4.6	4.9	3.7	96	93	76	ONO 3	VNV 2	VSV 3	10	9	0		S.tykke mg.
11	55.4	53.9	51.8	0.7	2.0	2.4	4.1	5.1	4.6	86	96	91	SSV 2	SV 3	SV 3	10	0	10		
12	54.3	53.5	53.8	1.7	2.5	2.2	5.2	5.3	5.2	100	98	96	SSV 2	SSV 2	S 2	10	10	10		T. mg. og e.
13	47.8	48.5	48.8	3.8	3.0	2.8	5.5	5.5	5.4	92	97	97	SSO 4	S 3	S 3	6	10	10		
14	50.3	52.4	52.3	2.2	2.8	2.0	5.0	4.8	4.9	93	86	93	SV 4	SV 3	SV 3	5	0	0		dis. mg.
15	51.2	49.3	47.3	0.0	2.2	− 1.2	4.0	4.8	3.7	85	89	88	VSV 2	VSV 2	VNV 2	10	5	0		dis. e. Nordlys Kl. 9 aft.
16	49.8	50.0	51.9	− 2.0	3.0	1.0	3.3	2.8	2.9	83	50	58	VSV 1	NV 2	NNV 1	1	0	0		Sterkt Nordlys Kl. 6-9 aft.
17	58.3	58.6	58.3	− 2.6	1.7	− 0.2	3.3	4.1	4.1	87	80	89	V 1	S 2	0	7	6	0		
18	60.4	60.7	59.7	0.8	2.3	6.2	4.2	4.6	4.8	86	91	67	SV 3	SV 3	SV 2	8	9	4		dis. e.
19	58.5	54.4	53.2	3.2	3.2	3.6	5.0	5.8	5.7	86	100	97	SV 4	SSV 4	SSV 4	8	9	10		T. e. dis. aft.
20	57.0	57.8	56.7	2.8	4.7	4.0	5.1	5.6	5.7	91	87	93	SV 3	SV 3	SV 3	10	10	10		
21	56.7	57.4	58.0	2.6	4.2	3.4	5.5	6.0	5.4	100	97	91	SSV 4	SSV 4	SSV 4	10	10	10		T. mg. og e.
22	56.5	59.4	64.0	4.0	5.6	4.0	5.3	6.0	5.7	87	88	93	SV 4	SV 4	V 2	10	10	10		T. mg. og e.
23	72.3	72.7	72.2	2.2	5.4	4.4	4.2	4.7	5.3	79	69	83	NNO 2	NNO 2	0	9	2	0		Nordlys Kl. 8-9,30 aft.
24	71.6	70.7	66.9	0.6	4.1	1.0	4.6	3.8	4.2	96	61	86	0	SSO 1	NNO 1	6	2	0		dis. e.
25	60.5	59.0	54.9	0.4	1.2	2.6	4.4	4.3	5.2	92	85	93	N 1	O 2	SV 1	0	10	0		
26	57.0	58.9	58.9	2.0	8.0	6.9	3.6	7.0	6.4	67	87	86	NNV 1	NNO 2	0	4	2	7		
27	57.0	59.6	58.4	0.7	4.4	− 0.8	3.8	4.3	2.2	77	68	48	NNV 2	SV 2	NNV 4	5	8	0		Nordlys Kl. 8,30′ aft.
28	62.1	61.6	61.7	− 0.9	5.0	2.0	2.3	2.0	3.7	53	30	69	NV 2	NV 3	NV 2	0	0	0		
29	60.5	61.0	62.3	0.3	5.0	1.8	3.8	5.1	4.5	81	78	85	NNV 2	NNO 3	N 2	8	0	0		
30	62.7	62.0	57.1	− 1.0	2.4	2.6	3.4	3.2	4.0	80	58	72	NNV 1	SSV 1	SSV 2	1	0	8		
31	40.6	36.8	37.3	4.4	8.0	3.8	5.6	6.5	2.9	90	81	48	VSV 4	VNV 1	NNV 2	10	10	5		
M.	757.87	757.76	757.30	0.80	3.05	2.15	4.30	4.72	4.56	86.8	82.3	84.5	2.3	2.5	2.1	7.0	5.1	4.3	14.5	

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.		2 e.		8 e.		
1	769.9	769.0	768.9	-11.0	1.6	-1.6	-11.8	2.8	1.4	2.6	2.5	72	50	62	O	0	SV	1	SV	0-1	5.520
2	68.4	65.9	63.9	-9.5	-5.0	-3.6	-10.5	-1.1	1.8	2.5	2.9	84	81	85	O	0	SO	0-1		0	2.170
3	63.9	63.6	64.0	-3.0	-1.0	-2.5	-5.1	0.3	3.4	4.1	3.6	94	96	94		0	S	0	S	0	2.784
4	63.8	63.2	62.1	-1.8	1.9	1.1	-3.6	2.2	3.8	4.9	4.8	94	93	96	VNV	0	VNV	0	VNV	0	2.930
5	58.7	57.9	57.5	1.2	2.7	1.8	-2.2	3.2	4.6	4.9	5.1	92	87	96	S	1	SSV	1	S	1	7.339
6	60.1	61.3	60.0	2.0	2.3	2.0	1.2	2.8	5.0	5.1	5.2	95	94	98	S	1	SSV	0-1	SSV	0-1	3.684
7	54.6	53.6	52.9	3.7	2.8	2.9	2.0	3.8	5.4	5.0	5.2	90	89	93	SSV	1	SSV	0	S	0-1	6.890
8	49.9	47.6	47.5	2.3	2.4	2.4	1.6	3.0	5.0	4.9	5.1	93	91	93	S	1	S	2	S	1	10.867
9	50.9	53.2	52.5	0.8	5.2	2.0	0.3	5.3	4.3	3.1	4.3	89	47	82	SSV	1	SSV	2	SSO	1-2	13.489
10	43.0	43.0	46.5	1.4	3.0	1.4	1.0	4.6	4.5	4.8	2.8	89	85	56	ONO	1	SV	1	NNO	0-1	4.689
11	53.7	51.1	49.9	-3.0	4.0	1.9	-5.1	4.3	2.3	4.5	4.6	63	73	88	NNO	0	S	2	SSV	2	7.169
12	52.3	51.9	51.8	1.8	3.0	2.4	1.5	3.5	5.1	5.4	5.3	97	95	96		0	SSV	0-1	SSV	2-3	14.133
13	46.1	45.8	45.7	4.0	3.6	2.6	2.2	4.4	5.7	5.5	5.2	93	93	94	S	2-3	SSV	2-3	SSV	1-2	17.320
14	48.6	50.4	51.0	2.7	4.5	1.4	1.4	5.1	4.7	4.2	4.3	84	67	85	S	2	SSV	2-3	S	1	9.726
15	49.2	47.8	46.6	0.7	3.2	-0.3	0.4	3.5	4.0	3.1	3.0	83	53	66	SV	1	SSV	0		0	3.923
16	48.4	49.5	52.3	-3.8	4.5	1.1	-5.7	4.9	2.6	2.0	3.1	77	31	62	V	1	NV	0-1	NNV	0	5.189
17	57.6	56.8	57.7	-4.0	2.0	-0.6	-5.9	2.8	2.6	2.8	3.3	77	53	75	NO	0	V	0	SSO	0	2.276
18	59.0	59.3	58.7	-2.3	1.6	1.4	-4.4	2.5	5.0	4.8	4.5	88	93	89	ONO	1	SSV	1	SSO	0-1	2.931
19	56.0	53.2	52.9	-0.7	6.8	4.4	-1.7	7.4	4.2	5.0	5.2	96	68	84	SV	0	SSV	2	SSV	1	7.833
20	55.6	49.2	53.6	2.8	7.9	4.0	1.8	9.1	4.9	5.4	4.9	88	68	80	O	0	S	2	S	2-3	13.797
21	54.5	54.4	54.5	3.5	6.1	3.0	2.3	6.2	5.2	4.9	5.1	88	70	90	S	1	SSV	2-3	S	1	15.730
22	53.8	57.2	63.1	3.5	10.4	5.2	2.1	10.6	5.3	4.6	4.0	90	48	60	SSV	2-3	SSV	1	V	0	7.302
23	71.9	71.8	71.1	2.6	6.6	2.9	1.5	7.7	3.8	3.1	3.8	69	43	68	ONO	1	SV	1	O	0-1	3.016
24	71.0	68.9	66.4	-0.6	6.2	3.0	-1.8	7.8	3.8	3.4	4.4	86	48	78	V	0	VSV	1	NV	0-1	3.683
25	59.5	56.1	53.3	0.0	4.4	2.8	-1.8	5.0	4.1	5.1	5.2	89	82	93		0	SV	1	SSV	0-1	5.389
26	56.9	57.8	58.2	2.4	7.3	4.2	-0.6	7.8	3.7	3.2	2.6	68	42	41		0	SV	1	N	1	4.315
27	54.6	54.6	57.5	0.0	1.2	-1.0	-0.7	4.8	3.4	2.1	1.6	74	42	37	SV	1	NNV	2-3	NNV	2-3	13.199
28	60.6	60.8	61.9	0.1	4.9	2.2	-3.2	5.1	1.7	2.3	2.5	37	36	47	NNV	1	NNV	2	N	1	8.981
29	60.2	61.1	62.5	1.8	4.8	1.6	-0.6	5.0	3.0	1.8	2.2	57	28	43	N	2	N	2	N	1	9.649
30	61.8	58.3	53.8	-1.7	3.8	1.8	-3.0	4.9	2.7	2.6	3.9	66	42	75	NO	0	VSV	1	S	0-1	5.138
31	38.8	35.8	35.9	3.0	6.6	3.0	0.9	8.7	4.7	1.8	2.5	83	25	44	V	1	NV	2-3	N	1-2	13.874
M.	756.56	755.81	755.94	-0.04	3.85	1.71	-1.53	4.77	3.93	3.85	3.96	78.9	64.9	75.8		0.7		1.2		0.9	7.579

1871. Marts.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør Millim.
1	NNV	NNV	.	Ci., Cicu., Cist.	2	Ci., Cu.	1	Klart.	0	
2	.	.	.	Cist., Cicu.	5	Tykt.	10	T.	10	
3	.	.	.	T.	10	T.	9	Klart, lav T.	0	0.7
4	.	.	.	T.	10	T.	10	T.	10	
5	.	.	.	Tykt, t.	10	Cust., t. i NO.	9	Tykt.	10	
6	.	.	.	T.	10	Tykt.	10	Tyk T.	10	
7	.	.	.	Tykt.	10	R.	10	Tykt, r.	10	
8	.	.	.	Tykt.	10	R.	10	Cust.	8	5.8
9	SSV	.	.	Ci., Cust.	5	Cu., Cist.	2	Cust.	5	
10	.	S	.	Tykt, S.	10	Cist., Ci., Cu.	-	Klart.	0	5.5
11	.	V	.	Cust., dis.	9	Ci., Cu., Cust.	2	Klart., dis.	0	
12	.	.	.	Sterk T.	10	Tykt, r.	10	Tykt.	10	1.2
13	.	.	.	Tykt.	10	Tykt.	10	Tykt	10	1.3
14	.	.	.	Cust.	2	Cust., Cu., Cist.	9	Cust.	3	1.5
15	.	SSV	.	Cist.	2	Cist., Ci, Cu.	2	klart.	0	
16	.	.	.	Cist., dis.	2	Cist.	1	Klart.	0	
17	.	NV	.	Cist., dis.	4	Cist., Ci., Cicu.	3	Klart.	0	
18	.	.	.	Cust., dis.	8	Cust., Cist.	9	Tykt.	10	
19	.	.	.	T.	10	Cist., Ci., Cust., Cu.	6	Cust., Cist.	3	
20	.	.	.	Cust., Cicu., Cist., dis.	8	Cust., Cu., Ci., Cist.	2	Cust., Cist.	6	
21	.	VSV	.	Cist., Cust.	6	Cist., Cust., Ci.	8	Cist., Cust., dis.	3	
22	.	VSV	.	Cust., dis.	9	Cist., Ci., Cicu.	2	Cust., Cist.	5	
23	.	NV	.	Cicu.	2	Cicu.	5	dis.	0	
24	.	S	.	Ci. Cicu., Cist.	2	Cist., Cicu., Ci.	3	T. i Hrz.	0	
25	.	.	.	Cust., T.	9	Cust., dis.	10	Tykt, t.	10	
26	.	.	.	Cist., dis. i Hrz.	1	Cu., Cist., Ci.	3	Cust., Cu., Cist.	5	
27	.	.	.	Cust., Cicu.	7	Cust., Cu.	8	Klart.	0	
28	.	.	.	Ci., Cist.	0	Cust, Cist., Ci.	7	Ci.,	0	
29	.	.	.	Cicu., Cust., Klart.	0	Cu., Ci.	1	Ci.,	0	
30	N	.	.	Cist., Ci.	1	Ci., Cust.	1	Cust.	9	
31				Cist., Cust., dis.	7	Cust., Cist., Cu.	7	Cust, Cist.	2	
M.					6.2		6.0		4.5	15.9

Anmerkninger.

Marts 1. Svag Nordlysbue i NNV; Kl. 7 straalende Nordlys.
- 2. S.bgr. f.
- 10. Svag Nordlysbue i N.
- 12. R. f.
- 13. R. Nat og f.
- 16. Mellem Kl. 1 og 2 mg. flammende, tildels farvede Nordlys med Krone. Lav, svagt straalende Nordlysbue i NNV aft.
- 17. Ved Midnat svagt Nordlys i N tildels bag Skyer.
- 18. T. ved Midnat.
- 23. Lavt Nordlys i N ved Midnat.
- 24. Lavt Nordlys i N ved Midnat.
- 26. Ring om Maanen Kl. 9 aft.
- 27. Lavt Nordlys om Natten.

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	708.6	709.0	709.5	– 8.0	– 4.8	– 5.4	2.4	2.9	2.6	94	90	85	N 0	NNV 1	NV 1	9	3	1		Luftelectr. af og til aft.
2	07 9	05.0	05.0	– 8.4	– 4.4	– 4.1	2.3	3.0	3.3	94	93	97	0	N 1	0	10	8	10		Lidt Luftelectr. aft.
3	05.1	06.0	05.6	– 4.3	3.5	2.4	2.6	4.5	4.8	79	76	89	0	0	SV 2	9	7	10		Lidt Luftelectr. aft.
4	03.2	01.8	02.1	5.8	10.8	3.0	4.8	2.0	3.1	70	21	54	VSV 4	SV 2	0	2	0	0		
5	697.5	695.1	696.7	2.0	5.2	4.8	3.4	4 2	3.6	64	63	56	SV 2	S 3-4	S 3	0	6	2		
6	99.8	99.7	99.0	1.6	3.7	2.6	4.2	4.6	4.4	82	75	79	S 2	S 2	S 3	10	8	7		1)
7	91.9	93.1	94.1	2.0	4.0	2.3	5.1	4.9	4.6	96	80	84	S 5	S 3	S 3	5	7	9		2)
8	88.8	84.3	87.8	1.8	1.4	– 0.4	3.9	3.9	3.6	74	76	81	S 3	S 4-5	S 3	7	8	0		
9	88.9	92.9	91.2	– 4.0	– 2 0	– 2.4	2.3	3.6	3.4	68	92	87	V 4-5	SV 3	SV 2	4	7	8		Storm om Natten, S.bgr. aft.
10	86.0	87.3	92.0	– 2.2	– 1.2	– 6.2	3.2	3.7	2.3	83	88	79	S 3	N 1	NV 1	9	4	3		S.bgr. mg.
11	93.7	92.3	92.0	–11.0	– 5.7	– 6.2	1.4	2.7	2.6	71	92	92	S 1	S 2	S 1	10	10	1		S. e.
12	92.9	93.0	88.6	– 3.0	1.4	2.3	3.0	4.5	4.4	82	89	81	S 3	S 2	S 2-3	10	10	10		
13	83.7	84.9	84.6	2.4	2.9	0.8	4.7	4.6	4.2	86	87	86	S 3-4	SV 3	SV 4	10	10	10		3)
14	86.7	90.2	90.4	– 3.0	1.4	– 3.4	3.0	3.2	2 9	82	62	80	SV 4	SV 3	S 1	3	5	0		
15	89.6	89.3	89.6	– 5.0	– 1.6	– 4.8	2.5	2.9	2 3	80	72	71	S 3	S 1	0	9	9	0		
16	92.4	93.9	96.8	– 8.2	– 1.2	– 4.6	1.9	3.5	2.9	76	84	90	0	0	0	2	6	0		Luftelectr. og Nordlys. aft.
17	98.4	98.9	700.0	– 6.0	– 1.8	– 3.4	2.3	3.0	2.9	79	75	82	N 1	S 1	S 2	9	0	6		
18	99.4	99.7	699.8	– 4.0	5.8	3.2	2.8	3.8	3.6	81	56	63	0	S 2	S 2	8	6	10		s. om Natten.
19	95.4	93.1	96.2	3.8	5.7	0.2	4.0	3.9	4.5	67	57	96	S 2	NV 4	0	9	1	10		s. e.
20	95.3	94.0	93.8	4.4	5.4	3.3	3.9	4.3	5.6	62	63	97	0	NV 4	NV 3	9	8	9		Luftelectr. aft.
21	93.5	93.5	93.5	4.2	6.2	5.0	4.0	3.8	3.7	65	53	56	SV 3	SV 2	V 4-5	9	8	9		Luftelectr. aft.
22	93.2	701.4	707.7	3.2	4.2	– 1.6	3.6	4.1	3.1	63	66	75	SV 3-4	SV 2	0	2	10	0		S.tykke e.
23	712.6	12.5	13.1	– 3.6	2.8	0.0	3.2	3.4	3.2	91	60	70	0	SV 3	0	8	0	0		Sterk Luftelectr. i.
24	11.3	08.7	07.0	0.4	3.2	2.8	3.2	3.8	3.7	67	65	66	S 3	S 2	S 2	3	10	0		
25	00.5	696.6	695.1	0.8	4.4	0.8	2.7	3.6	4.1	54	57	85	S 3	S 2	S 1	0	8	10		Sl. aft.
26	00.7	702.4	701.5	– 3.0	– 1.2	– 6.2	3.0	4.1	1.9	82	96	69	0	0	0	8	8	0		Stor Ring om Maanen.
27	698.3	699.6	01.6	– 5.6	– 5.4	– 8.4	2.1	2.5	1.9	69	80	76	N 1	NNV 1	0	9	7	0		S.bgr. e.
28	703.1	705.4	04.4	– 3.6	– 2.1	– 4.0	3.0	3.9	3.2	87	98	95	NNV 2	NV 2	0	10	7	10		S.bgr. mg. og e.
29	04.0	06.2	06.9	– 4.2	– 1.4	– 8.0	2.4	2.8	2.0	72	68	82	0	0	0	0	0	0		
30	03.5	00.4	693.5	– 7.2	0.1	1.4	2.4	4.2	4.7	89	90	93	0	0	S 2	10	10	10		
31	683.7	681.7	84.7	– 2.2	0.5	– 3.9	3.2	3.4	3.1	83	71	91	N 1	0	0	10	9	4	10.0	
M.	697.08	697.16	697.54	– 2.07	1.28	– 1.23	3.11	3.65	3.43	77.2	74.0	80.2	1.8	1.8	1.4	6.9	6.5	4.8	10.0	

(1 Heftige Vindstød om Natten. 2) Storm om Natten, R mg. Regnbgr. e. 3) Storm Nat. R.tykke mg. S.bgr. e.

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	1 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	1 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	1 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	1 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	1 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	1 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	745.5	743.5	742.8	−10.6	−10.4	−11.4	1.0	1.0	1.0	53	53	53	NO 1	SV 3	SV 3-4	5	7	7		
2	48.5	54.1	55.9	− 6.0	− 6.2	− 4.5	2.2	2.3	2.8	74	79	88	N 4	N 3	N 1	5	5	5		
3	53.6	50.7	49.7	− 4.5	− 4.2	− 4.2	2.8	2.9	2.9	88	86	86	N 1	V 2	V 1	5	5	5		
4	49.7	51.2	47.7	1.8	1.2	0.0	5.2	2.9	4.6	100	59	100	V 1	V 1	V 3	5	5	5		
5	39.9	39.1	35.6	2.0	2.8	2.5	5.3	4.8	5.0	100	86	91	V 1	V 1	V 1	8	8	7		1)
6	49.8	52.6	50.5	− 1.5	− 3.0	0.3	3.9	3.4	4.5	94	92	100	N 3	0	NV 3	5	0	4		
7	44.8	44.3	39.0	1.8	2.8	2.8	5.2	5.4	5.4	100	97	97	SV 2	SV 2	SV 3-4	5	4	4		
8	42.8	41.1	38.3	1.4	1.4	1.4	4.7	4.7	4.7	93	93	93	V 2	V 2	V 3	2	2	2		
9	32.5	33.2	30.8	2.1	0.0	− 1.0	4.5	3.7	4.3	83	81	100	V 3	V 3	V 3-4	3	0	2		
10	30.3	32.5	33.6	− 4.0	− 2.2	− 2.2	2.8	3.2	3.2	81	83	83	SV 3	SV 4	SV 4	1	0	0		
11	39.1	42.7	45.3	− 4.0	− 3.4	− 4.5	2.6	2.9	2.8	77	82	88	NV 3	N 1	N 2	5	2	2		
12	53.8	55.3	57.1	− 4.3	− 5.2	− 5.2	2.5	2.9	2.9	77	95	95	0	SV 3	0	4	2	0		
13	43.9	39.4	38.9	− 3.5	− 2.6	1.5	2.8	3.1	4.7	80	81	91	SV 3	SV 3	SV 3	8	8	8	Ikke maalt.	
14	38.7	38.4	44.2	1.6	1.4	1.0	5.0	4.9	4.0	96	96	81	SV 2	SV 2	SV 1	8	8	8		r. mg.
15	48.1	48.8	48.1	1.0	− 0.4	− 0.4	4.0	4.0	4.0	81	89	89	SV 1	SV 1	SV 1	0	0	0		Nordlys.
16	47.3	47.1	47.7	− 0.2	0.2	0.4	3.6	4.7	4.7	81	100	100	SV 1	SV 1	SV 1	0	0	0		
17	46.5	45.8	45.8	− 0.4	0.4	2.5	4.3	4.7	5.0	96	100	91	SV 3	SV 3	SV 1	5	6	6		S. mg. og e.
18	45.1	43.1	40.8	− 5.0	− 5.2	− 5.0	2.4	2.1	2.4	76	69	76	SV 3	SV 3	SV 2	0	0	0		
19	33.2	29.4	29.4	− 3.0	− 2.0	− 2.2	3.0	3.3	3.2	82	83	83	SV 3	SV 3	SV 1	10	10	10		S. e.
20	32.6	37.8	40.2	− 2.4	− 3.5	− 2.2	3.4	2.7	3.2	87	78	83	NV 4	N 2	N 2	5	5	5		Sterkt grønt Nordlys.
21	37.4	37.9	41.9	− 1.8	− 1.6	− 1.0	3.5	3.8	4.1	86	92	94	V 1	V 1	SO 2	0	5	5		
22	39.5	37.9	39.2	− 1.0	− 1.0	− 1.0	4.1	4.1	4.1	94	94	94	SO 3	SO 1	SO 2	5	5	5		
23	53.6	58.3	55.8	− 4.2	− 4.2	− 4.0	2.1	2.6	2.6	63	77	77	NNV 4	NNO 4	NNO 4	5	10	4		S. fog e.
24	52.9	53.2	49.1	− 2.4	0.0	0.0	3.4	4.6	4.6	87	100	100	V 1	V 1	NV 2	4	4	7		
25	44.7	43.6	36.3	2.2	2.3	1.5	5.0	4.9	5.1	93	91	100	0	S 1	S 1	7	7	7		
26	34.1	34.0	34.1	− 1.0	− 1.4	− 4.2	4.0	3.6	2.6	92	88	77	NV 2	SV 2	SV 3	7	0	3		
27	36.0	37.9	41.9	− 4.8	− 2.4	− 4.3	2.3	3.4	2.7	71	87	83	VSV 2	SV 2	SV 1	3	3	3		
28	47.4	50.0	50.4	− 3.0	− 3.5	− 4.3	2.9	2.5	2.7	78	71	83	NO 3	NNV 3	NNV 2	4	4	4		S. mg.
29	55.0	55.2	54.8	− 6.2	− 3.2	− 5.0	1 6	3.0	2.4	59	82	76	VSV 3	VSV 2	VSV 2	5	5	5		
30	49.2	42.8	37.9	− 5.2	− 2.8	− 1.0	1.9	3.6	3.6	61	96	84	VSV 3	VSV 3	SV 1	0	0	5		
31	40.7	40.7	43.5	− 6.2	− 6.5	− 6.7	1.5	1.6	1.7	54	58	65	OSO 2	NO 2	NO 1	10	10	10		S. mg. og e-
M.	743.75	743.92	743.43	− 2.30	− 2.02	−1.97	3.34	3.43	3.60	81.8	84.5	87.1	2.2	2.1	2.0	4.5	4.2	4.4		

1) Kl. 2 om Natten voldsomme orkanagtige Vindstød fra VSV i 10 Minuter.

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ikke maalt.	
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
14	737.3	737.8	740.7	0.6	3.4	0.0	.	.	.	.	.	.	0	SO 1	0	10	3	1		R. mg,
15	46.7	47.6	43.5	— 4.9	3.7	— 1.9	.	.	.	.	.	.	SO 1	S 1	SSV 2	2	5	10		S. om Natten, Sl. aft.
16	45.6	44.5	44.7	— 2.5	5.0	— 5.6	.	.	.	.	.	.	SO 1	SO 1	SO 1	0	0	0		Nordlys aft.
17	44.7	46.3	47.3	— 3.7	— 0.4	— 2.5	.	.	.	.	.	.	SO 1	0	0	1	5	5		
18	45.7	41.8	40.3	— 5.0	— 5.0	— 6.2	.	.	.	.	.	.	0	0	S 2	3	5	5		
19	30.3	30.3	30.3	4.4	1.9	— 3.7	.	.	.	.	.	.	SSV 2	SSV 2	SSV 2	3	.	.		s. om Natten.
20	.	39.8	39.8	.	— 1.9	— 5.0	.	.	.	.	.	.	.	SV 3	SV 2	.	.	.		Sterk Storm e. Nordlys aft.
21	39.8	39.8	39.8	— 6.2	— 1.2	— 6.2	.	.	.	.	.	.	0	0	S 1	6	0	6		s. om Natten.
22	40.6	40.3	41.7	— 5.0	— 2.5	— 2.5	.	.	.	.	.	.	SO 1	0	0	6	6	5		s. f. Nordlys aft.
23	59.0	63.6	.	— 2.5	— 1.2	.	.	.	.	.	.	.	N 2	N 2	.	4	3	.		Sterk Storm f.
24	57.9	54.2	51.1	1.2	2.5	2.5	.	.	.	.	.	.	SV 1	SV 1	SV 1	5	5	6		
25	46.4	40.8	35.7	3.7	5.0	3.7	.	.	.	.	.	.	SV 1	SV 2	SV 4	5	5	2		
26	35.7	35.7	.	0.6	— 2.5	.	.	.	.	.	.	.	SV 3	SV 2	.	0	3	.		Sterk Storm om Natten.
27	36.2	38.0	39.2	— 5.0	— 1.2	— 3.7	.	.	.	.	.	.	SV 3	SSV 1	SSV 1	3	3	5		s. f.
28	50.9	52.8	.	— 2.5	— 2.5	.	.	.	.	.	.	.	N 1	N 1	.	7	5	.		S. om Natten.
29	58.1	.	58.1	1.2	.	— 6.2	.	.	.	.	.	.	SO 0-1	.	V 1	3	.	5		
30	50.1	45.0	40.9	— 2.5	1.9	— 3.7	.	.	.	.	.	.	SSO 1	SV 2	SO 1	5	5	10		S. aft.
31	39.2	.	42.8	— 5.6	.	— 7.5	.	.	.	.	.	.	NO 1	.	NO 2	5	.	5		
M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	751.0	753.0	756.9	1.2	− 0.2	0.8	3.1	2.5	2.8	62	56	58	V 4-5	NV 4	NV 3	8	7	7		S.bgr. mg.
2	56.7	55.0	53.4	2.8	1.6	1.6	4.6	4.6	4.6	83	89	89	V 3	SV 2	S 1	7	10	10		r. e. og aft.
3	53.5	52.9	54.0	5.0	5.6	3.4	6.1	6.2	5.2	94	91	90	SV 3	SV 3-4	SV 3	10	10	10		r. mg. og e. R. aft.
4	54.4	49.4	46.5	1.8	4 6	9.0	4.7	5.0	7.9	89	77	92	0	SO 2	SV 5	0	10	7	12.2	r. e.
5	44.2	41.2	41.4	7.0	7.0	6.4	6.4	5.8	5.7	85	77	79	SV 4	SV 4	SV 5	10	7	7		R. mg.
6	49.1	51.9	48.7	1.4	5.0	7.0	4.7	6.3	5.1	93	97	68	0	SV 2	S 1	10	7	10	14.3	R. mg.
7	42.6	40.4	44.4	8.0	6.8	3.6	4.4	5.8	5.1	56	77	87	SO 2	SV 3	V 3	5	10	5	3.2	R. e.
8	40.4	36.9	33.6	4.2	5.4	5.0	4 4	5.3	4.3	70	78	66	SO 1	SO 2	S 1	7	3	3		
9	34.5	35.8	36.5	− 0.8	− 2.0	− 1.2	3.5	3.1	3.2	80	79	76	SSV 1-4	V 5	V 5	10	8	8		S.tykke mg. 1)
10	31.6	36.7	39.8	2.0	0 6	0.0	3.6	4.1	3.5	67	86	78	SSV 2	VSV 5	V 3-4	7	8	7		S.bgr. e.
11	43.7	46.6	48.2	− 2.2	− 2.0	− 2.0	2.3	4.0	1.4	59	100	35	NV 2	N 2	NV 1	7	7	7		
12	51.6	48.2	42.8	− 6.6	− 2.2	− 0.4	2.2	2.3	4.5	79	59	100	O 3	O 3	O 3	0	7	10		S.tykke aft.
13	35.1	36.2	35.5	4.6	4.0	4.4	4.0	5.1	4.9	62	83	77	SO 3	SV 3	S 1	7	7	7		Kl. 5. e. fjern Torden i V.
14	36.5	42.9	44.4	3.7	3.0	1.0	4.9	3.5	2.9	83	62	65	SO 1	VSV 3	V 1	7	5	5		
15	43.0	41.0	39.4	0.4	1.8	1.4	2.5	2.5	2.7	54	47	53	SSV 2	SSO 2	SO 2	0	7	7		
16	41.1	44.6	44.9	2.0	3.4	1.0	3.3	3.7	4 0	60	63	81	SV 3	S 2	SV 3	10	7	7		S.tykke mg.
17	49.7	51.0	52.8	1.0	− 0.6	− 1.0	2.9	3 7	3.4	58	85	80	V 3	NV 2	NV 3	7	7	10		S.tykke aft.
18	39.9	43.6	41.8	3.8	4.2	1.0	5 2	5.0	4.7	87	80	96	SV 4	V 3	S 2	10	10	10		Sl. aft. R.
19	37.7	33.1	39.2	3.8	3.4	− 1.0	4.5	4.7	3.4	73	80	80	V 3-4	SV 4	VNV 5	10	7	8	22.8	R.tykke mg. Hg.lbgr. aft.
20	43.9	43.9	37.1	− 1.4	− 1.2	0.4	3.4	3.5	4.4	84	84	92	VNV 4	S 1	SSV 3	10	10	10		S. mg. og e. R. aft.
21	37.0	41.3	38.5	3.8	− 2.6	1.4	5.2	3.6	4 6	87	84	96	V 3	VSV 3	SO 2	7	7	10	22.0	R. aft.
22	39.9	45.8	52.3	1.8	2.0	0.4	4.5	4 7	4.1	85	96	86	NV 2	V 4	NO 4-5	10	7	10		S.fog aft. R. mg.
23	66.8	65.6	61.5	1.0	2.4	2.2	4.0	2.5	3.2	85	46	61	VNV 3	O 1	0	10	10	10	12.5	
24	58.1	56.6	53.9	4 8	7.6	8.0	5.6	5.2	4 5	87	66	57	SV 3	V 4	V 4	7	7	5		
25	45.9	41.8	41.8	10.4	2 8	0.0	3.9	5.0	4.0	42	89	85	SV 4	SV 4	V 4	3	10	10		R. e. S. aft.
26	43.8	46.4	47.0	− 3.6	− 3.0	− 3.8	3.0	3.2	2.8	87	87	77	VNV 4	VNV 5	VNV 5	8	8	8		Hgl.bgr. e. og aft. S.bgr.
27	47.1	46.1	49.1	− 3.2	− 2.0	0.4	2.8	3.8	4.1	78	96	86	VNV 4	VNV 5	NV 2	8	10	7		S. og Hgl.bgr. mg. S. fog e.
28	52.6	58.8	60.7	0.8	0.6	0.0	3.8	3.4	3.2	79	71	70	N 3	N 2	N 1	7	7	7		
29	62.3	61.2	58.2	− 2.0	− 1.8	− 0.4	3.3	3.7	4.0	83	92	89	SO 1	NV 2	V 2	10	10	7		S. e.
30	51.7	43.9	41.4	− 0.4	1.8	1.8	4.2	4.5	4.5	92	85	85	SO 2	S 2	SV 2	10	10	7		R. e.
31	37.4	36.9	38.0	1.0	2.0	− 0.4	4.4	4.1	4.0	88	79	89	O 1	NO 2	N 3	3	7	7		
M.	745.89	746.08	745.93	1.81	1.87	1.61	4.04	4.21	4.09	76.5	78.7	78.2	2.6	3.0	2.7	7.2	8.0	7.8	87.0	

1) S.bgr. e. og aft. I Løbet af Natten svær SV Storm med oprørt Hav.

1871. Marts	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.0	757.8	761.5	0.0	2.2	2.0	4.1	3.9	3.8	89	72	71	NV 4	VNV 4	VNV 1	10	10	10		S.tykke mg. og e.
2	60.6	57.2	54.8	1.4	1.2	2.5	4.7	4.5	5.2	93	91	94	SSV 3	SSV 3	SSV 4	10	10	10		Sl. e., R. aft.
3	57.1	57.6	56.7	3.6	4.0	.	5.8	6.1	.	97	100	.	SV 4	SV 4	SV 4	10	10	10		R. mg. og e.
4	56.0	53.2	50.4	4.8	9.2	9.9	6.4	5.7	4.0	100	66	43	SV 3	SSV 3	SSO 2	10	10	0	34.2	r. mg.
5	46.8	44.6	47.9	9.2	8.8	4.4	4.0	4.3	5.9	46	50	93	SV 3	SSV 3	SSV 4	9	10	10		r. aft.
6	51.9	52.9	49.8	5.0	8.0	8.2	5.5	5.0	4.0	84	61	49	SSV 3	SSV 3	SV 3	10	9	5		r. mg.
7	43.8	45.4	46.8	9.0	5.2	3.8	4.4	6.2	4.7	50	94	76	SV 4	SSV 4	SSV 2	9	10	10		r. e.
8	41.3	37.5	35.2	6.2	8.8	6.8	4.8	4.3	3.4	67	50	46	SSV 1	SSO 1	SSV 4	3	5	7	7.0	
9	36.7	42.0	42.8	2.0	— 0.4	— 1.4	3.4	3.8	3.8	64	85	90	SSV 4-5	VSV 5	SV 4-5	9	10	10		Storm om Natten. Sl. aft.
10	35.4	40.5	43.4	2.6	0.2	0.0	3.1	4.0	2.8	55	85	61	SSV 4-5	V 4	VNV 3	9	10	8		
11	47.3	48.5	49.4	— 3.6	0.6	— 5.0	3.2	4.2	2.2	91	88	71	NV 3	0	0	8	5	2		
12	50.8	45.4	41.3	— 3.4	0.9	4.2	2.0	4.1	4.2	56	83	67	ONO 1	SSO 3	SSO 3	5	10	10		S. e., r. aft.
13	35.7	36.1	36.3	7.4	8.0	5.2	4.1	4.7	4.0	53	59	60	S 4	S 1	SSV 2	8	8	3	5.0	
14	39.3	44.0	44.6	2.3	2.2	0.4	3.5	3.8	.	65	69	.	SSV 3	SSV 3-4	SSV 2	10	10	8		
15	42.5	41.4	41.3	1.4	2.6	2.0	3.8	4.7	4.4	74	86	82	S 3	SSV 4	SSV 5	4	9	10		
16	43.9	46.4	48.0	0.2	2.2	1.8	4.3	4.6	3.9	96	85	74	SSV 4	SSV 1	VNV 2	10	9	10		s. mg.
17	52.1	54.3	53.7	— 0.8	0.4	— 0.4	4.0	4.2	3.6	92	89	81	NNV 1	SV 1	SV 1	10	5	10		s. mg.
18	47.1	47.1	46.8	3.2	4.2	4.2	5.6	5.8	5.9	97	93	95	SV 4	VSV 4	VSV 4	10	10	10		R. aft.
19	41.4	40.5	45.7	3.5	2.2	— 0.6	5.6	5.2	.	95	96	.	VSV 3	V 4	V 4-5	10	10	7		r. mg., R. e.
20	47.8	42.3	41.2	1.4	3.8	4.2	4.3	5.9	6.0	85	98	97	V 3	SSV 4-5	SSV 4	10	10	10		s. mg., r. e., R. aft.
21	41.4	45.6	.	4.6	3.6	.	5.0	5.1	.	77	87	.	VSV 4	SV 4	.	10	10	.	60.1	R.tykke mg.,
22	42.3	50.1	60.4	3.6	2.0	1.2	5.3	4.1	3.9	90	79	78	SV 4-5	NNV 4-5	VNV 4	10	10	8		R. mg., Sl.bgr. e. 1)
23	.	67.4	64.9	1.2	4.8	5.0	3.9	2.9	4.9	78	44	74	VSV 1	SV 1	SSV 4	7	9	10	13.6	
24	62.9	59.6	56.7	6.6	12.5	11.0	4.0	4.1	3.6	54	38	36	SSV 3	S 2	S 3	9	2	0		
25	48.7	46.8	48.5	10.4	5.0	1.4	.	5.7	3.8	.	87	74	S 3	VSV 4	VNV 4	2	10	7		r. e.
26	51.0	52.7	53.1	— 0.8	— 1.4	— 3.0	3.4	2.8	2.9	79	68	78	V 4	V 4-5	V 4-5	7	7	10		Hglbgr. mg., S.bgr. aft.
27	51.7	52.8	54.3	— 4.0	0.0	0.0	2.9	3.7	.	86	81	.	V 3	V 2	V 2	9	6	8		S.bgr.
28	57.0	59.8	60.9	1.0	1.0	0.0	3.7	3.4	3.7	76	68	81	NNV 3	NNV 3	NNV 1	7	5	9		s. aft.
29	63.0	63.8	61.6	— 1.0	0.9	— 0.8	.	4.1	4.2	.	83	96	0	SSO 1	S 2	3	9	10		s. aft.
30	54.9	47.4	43.0	1.2	2.0	1.2	3.9	4.6	5.0	78	85	100	SSV 3	SSV 4	0	10	10	10		S.tykke mg., r. e.
31	36.5	36.8	39.6	0.2	2.8	1.0	4.5	4.6	3.9	96	83	79	VSV 1	NNO 2	N 3	10	7	9	20.7	
M.	748.13	748.95	749.35	2.53	3.47	2.39	4.25	4.52	4.14	78.0	77.5	74.8	3.0	3.0	2.9	8.3	8.5	8.0	140.6	

1) Stormbgr. om Natten.

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	771.8	772.6	770.8	0.7	2.2	1.9	3.4	3.3	3.7	62	62	69	SV 2	SV 2	OSO 2	10	10	8		
2	66.3	64.3	62.6	0.2	1.6	2.6	4.5	4.8	4.2	96	93	75	OSO 3	OSO 2	OSO 2	10	10	10	9.9	S.tykke mg. R. e. og aft.
3	62.7	63.1	61.8	3.4	5.4	5.6	5.5	6.1	6.4	93	91	94	0	OSO 1	OSO 2	10	10	10	44.3	R. mg. og e.
4	59.2	61.4	56.0	5.8	13.9	9.4	4.1	2.8	5.6	60	24	64	OSO 2	SO 2	SSO 3	3	0	10	6.2	
5	49.6	50.8	52.4	9.4	6.8	6.5	5.4	6.3	6.0	61	85	83	SO 3	SSO 3-4	SSO 3	10	10	10	1.3	R.bgr. mg. og e. R. aft.
6	53.5	51.3	48.8	6.1	10.0	10.4	5.8	5.5	5.5	83	60	58	OSO 3	SO 3-4	SO 4	10	7	10	1.4	
7	45.0	48.6	48.0	7.2	6.2	6.0	6.7	6.3	5.9	88	88	85	SSO 5	SSO 3	SSO 2	10	10	10	4.9	R. mg. og e. 1)
8	42.2	37.2	45.7	5.6	5.8	0.6	3.6	5.1	4.6	52	74	96	SO 4	SSO 3-4	SSO 2	10	10	10	4.8	R. e. Sl. aft.
9	49.7	49.0	45.4	1.2	2.0	3.6	3.3	4.6	4.8	65	86	80	VNV 3	OSO 2-3	SSO 2-3	8	10	10	5.2	S.bgr. e. R. aft.
10	43.5	47.8	52.1	2.8	3.0	— 1.9	4.3	2.8	2.8	75	50	70	SV 2	VNV 3	0	7	3	5		
11	48.6	48.0	48.6	— 1.6	3.8	4.1	4.0	5.2	5.5	96	87	90	ONO 2	SSV 2	SSO 2	10	10	10	14.7	S.tykke mg. R. e. Sl. aft.
12	44.7	44.4	40.9	5.4	7.2	7.0	5.9	6.1	6.0	88	80	80	OSO 2	SSO 3-4	OSO 4-5	10	10	10	31.5	R. mg. R.bgr. e.
13	37.7	38.2	37.8	6.2	5.4	4.7	5.2	5.3	5.1	73	78	79	SSO 4	SSO 4-5	SSO 3-4	7	5	10	13.0	R.bgr. e. 2)
14	43.4	46.1	47.9	0.2	3.0	— 1.2	4.3	4.2	3.9	91	72	92	SO 1	SSO 2-3	SV 2-3	5	5	10	6.9	S.bgr. aft. og e.
15	47.6	47.8	48.3	0.4	0.4	— 0.5	4.1	4.3	4.2	86	91	94	SSV 2	VSV 2-3	SSV 2	7	10	5		S.bgr. e. og aft.
16	51.5	54.1	56.2	— 1.2	2.8	0.4	4.1	4.4	4.6	96	75	96	O 1	OSO 1	O 1	5	10	10		S.tykke aft.
17	56.6	56.9	58.0	1.2	2.0	1.0	4.4	4.6	4.6	89	85	93	V 2	OSO 2	OSO 1	10	10	10	18.7	S. e. R. aft.
18	59.2	59.6	59.2	2.2	5.4	6.0	5.2	6.3	6.1	96	94	88	ONO 1	S 1	S 2-3	10	10	10	22.7	R. mg. og e. R.bgr. aft.
19	54.0	52.4	55.0	6.2	5.8	5.4	6.4	6.7	5.5	91	97	81	S 3	SV 4	SSV 2	10	10	7	4.9	R.bgr. mg. og e.
20	53.2	52.1	51.0	6.6	6.2	5.7	6.4	5.8	5.6	88	82	83	SSO 3	SSO 3	SSO 4	10	10	10	7.3	R.bgr. mg. og e. R. aft.
21	50.2	50.2	49.9	5.8	5.4	5.6	6.1	6.1	6.6	88	91	97	SSO 3-4	SSO 4	SSO 4	10	10	10	36.8	R.
22	52.6	63.0	66.5	6.0	6.0	6.0	4.9	3.9	4.7	70	56	67	SV 3	VNV 2	VNV 1	7	5	3	17.8	
23	67.4	68.1	67.5	4.8	8.9	6.8	3.6	4.4	4.0	56	51	54	OSO 2	S 1	SO 1	10	7	0		
24	64.3	61.5	59.0	7.6	14.0	12.6	3.9	6.0	4.1	51	51	38	OSO 2	SO 2	SO 2	3	0	0		
25	54.2	53.2	55.4	8.6	5.4	3.9	5.7	6.1	5.0	67	91	81	SSO 3	SSO 3	VNV 2	7	10	0		R. e.
26	60.6	62.7	61.8	2.2	3.4	0.8	3.1	2.6	3.1	57	44	65	VNV 2	NV 2	VNV 2	8	3	8	7.7	
27	60.4	62.8	64.4	— 1.4	— 0.4	— 1.0	3.0	2.8	2.9	72	62	69	VNV 2	NV 3-4	NV 3-4	3	5	7		S.bgr.
28	66.5	68.3	67.9	1.0	3.8	— 0.2	4.2	3.3	4.2	85	54	92	NV 2-3	VNV 2-3	NV 2	10	5	10	3.3	S.bgr. mg. og e. S.tykke aft.
29	62.5	64.9	64.7	2.0	5.4	2.0	4.7	3.5	3.4	89	51	64	N 1	NV 2	NV 1	5	3	2		
30	62.1	58.9	52.1	0.6	1.6	3.5	4.2	4.8	5.4	88	93	91	OSO 2	O 2	NNO 1	10	10	10	12.0	Sl. e. R. aft.
31	45.3	41.6	44.4	0.4	1.4	2.9	4.2	4.0	4.3	89	78	78	NV 3-4	NNV 3-4	NV 3	10	10	10	20.1	S.bgr. mg. og e.
M.	754.39	754.88	754.84	3.41	4.96	3.94	4.65	4.77	4.78	78.7	73.4	78.9	2.4	2.6	2.3	8.2	7.7	7.9	295.4	

1) Sterk Storm med orkanagtige Byger af SSO om Natten. 2) Storm af SSO om Natten. Tordenbyge aft. Kl. 9.25′ til 10.

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Luftens Temperatur. C. 9 f.	12 md.	7 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 9 f.	12 md	7 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 9 f.	12 md.	7 e.	Vind. Retning og Styrke. 9 f.	12 md.	7 e.	Skydækket. 9 f.	12 md.	7 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	771.8	772.2	772.7	1.1	1.6	2.0	4.5	3.7	.	98	71	.	0	V 1	0	9	9	10		
2	.	68.5	66.7	.	0.0	— 1.0	.	4.5	4.0	.	98	92	.	0	SV 1	.	10	10	2.7	S. e.
3	65.4	66.2	65.2	0.8	2.8	1.6	4.1	4.6	4.4	85	83	85	0	0	0	10	6	10		
4	62.6	62.1	59.0	1.4	1.4	2.0	4.7	4.7	4.4	93	93	82	0	0	0	1	0	0		
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
6	57.0	56.8	54.6	4.2	5.3	10.4	5.5	5.9	5.3	90	87	57	0	0	S 3	9	9	7		
7	47.8	50.1	.	12.2	10.0	.	4.8	5.8	.	46	63	.	S 2	S 1	.	9	10	.	1.2	R. e.
8	44.7	38.6	46.6	8.3	9.6	3.4	2.1	2.8	4.6	25	31	78	S 2	O 2	0	10	6	10		R. aft.
9	51.3	52.6	49.9	2.2	3.6	2.0	3.2	2.8	4.0	61	48	75	0	0	0	9	10	10	4.0	S. mg.
10	45.1	45.3	50.0	2.2	4.0	1.6	4.2	3.4	3.9	79	54	74	0	0	V 1	5	10	9		
11	52.2	51.4	50.8	— 2.2	— 2.0	— 1.5	3.1	3.6	3.7	81	90	90	O 1	0	0	10	10	9	3.7	S. e.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		R.
13	40.9	41.6	40.8	8.4	8.2	7.2	4.9	4.8	3.2	60	59	42	S 1	S 1	0	10	8	4	2.4	R. om Natten.
14	46.3	48.5	49.2	3.3	3.6	2.4	2.7	3.1	3.2	47	53	58	V 2	0	0	5	6	10		
15	49.9	49.3	49.0	1.6	2.6	0.6	2.9	2.4	4.3	56	43	89	0	N 1	0	8	4	9		
16	52.3	53.2	56.0	0.8	2.2	2.2	4.0	3.7	3.2	82	68	61	0	0	0	7	8	9		
17	58.7	58.3	59.3	1.5	2.0	1.8	2.8	3.4	3.9	55	64	74	O 1	0	0	10	9	10		
18	61.2	61.2	60.1	1.6	3.1	4.2	4.8	5.0	5.2	93	88	83	0	0	0	10	9	10		
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		R.
20	54.7	53.9	53.6	5.0	8.4	8.9	5.7	6.2	4.0	87	76	47	0	0	V 2	9	8	10	7.4	R. om Natten.
21	52.4	52.4	52.5	7.6	10.6	9.4	5.6	4.6	4.5	72	47	51	0	0	V 2	9	9	10		
22	54.7	58.7	65.8	8.2	8.4	5.7	4.5	3.4	3.7	56	41	55	V 3	V 3	V 1	9	9	3	2.1	R. om Natten.
23	71.3	71.5	70.5	4.1	5.0	3.6	4.0	4.3	4.1	65	66	70	0	0	0	10	7	0		Svagt Nordlys Kl. 8-9. aft.
24	68.7	67.6	63.8	1.6	4.6	4.5	4.1	4.2	4.2	80	65	66	0	0	0	4	6	2		
25	55.6	54.6	52.5	6.0	9.0	7.8	2.9	4.0	5.9	42	47	76	0	0	V 2	2	5	10		
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
27	58.9	62.2	.	0.6	— 0.4	.	2.3	2.0	.	47	44	.	NV 2	O 1	.	8	8	.		
28	65.9	66.3	66.3	1.0	3.0	2.4	2.4	2.8	2.8	48	50	52	O 1	0	0	6	9	5		
29	64.6	65.2	65.3	1.5	2.0	1.9	4.2	3.8	3.5	83	71	66	0	0	0	9	5	1	1.1	S. om Natten.
30	63.5	62.6	56.6	1.2	2.4	1.1	3.1	3.4	3.9	62	61	79	0	0	0	10	10	10		
31	43.0	41.4	41.5	2.9	4.0	3.4	2.8	2.9	3.3	51	49	57	V 2	V 1	N 1	8	9	9	1.5	S. om Natten.
M.	756.17	756.75	756.73	3.35	4.26	3.50	3.84	3.92	4.05	67.1	63.3	69.1	0.7	0.4	0.5	7.9	7.7	7.5	26.1	

1871. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8. f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8. f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8. f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8. f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8. f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8. f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	771.5	772.5	772.2	− 2.1	1.4	0.8	3.5	4.2	4.1	90	81	85	S 1	0	0	10	10	10		S. mg.
2	67.2	65.6	64.2	0.6	2.0	3.4	3.9	4.7	4.9	82	89	85	S 3	S 2	S 2	10	10	10		S. mg. R. e.
3	65.1	63.9	62.7	5.0	6.0	9.0	5.7	5.9	7.0	88	85	82	S 2	S 1	S 2	10	10	10	7.0	
4	60.4	59.2	57.4	8.0	12.6	9.6	4.1	3.9	4.3	51	36	49	S 3	S 3	S 3	0	0	1		
5	51.6	52.9	54.1	10.0	7.0	6.0	5.7	6.4	6.4	62	85	91	SV 3	S 3	0	10	10	10		R. mg. og aft. T. e.
6	54.9	53.4	50.8	6.8	9.2	11.0	5.9	6.0	4.9	80	69	50	S 3	S 5	SSO 5	10	10	10	12.0	
7	48.1	49.7	48.6	7.0	6.0	6.5	7.0	6.6	6.2	92	94	86	S 3	S 2	S 3	10	10	10	9.0	R. mg. og aft. T. e. og aft.
8	42.5	41.5	47.5	5.7	4.5	3.3	3.9	5.2	4.9	57	81	84	SSO 5	V 3		10	10	7	1.5	R. e. 1)
9	51.8	51.0	48.7	1.0	3.0	2.0	4.6	5.1	4.9	93	89	93	0	S 2	NV 2	10	10	10	6.3	Sl. e. R. aft. 2)
10	44.8	47.1	50.9	1.4	1.8	0.0	4.4	4.3	2.9	87	82	63	0	NV 2	0	10	10	2	10.8	Hgl.bgr. mg. Sl. e.
11	50.3	49.8	49.1	0.8	4.3	4.2	4.7	5.7	5.4	96	91	87	S 2	S 3	S 2	10	10	10	5.2	S. mg. R. e.
12	46.9	46.3	43.9	6.0	7.0	6.3	6.6	6.4	6.2	94	85	86	S 3	S 4	S 5	10	10	10	12.0	R. mg. og aft. T. mg.
13	40.8	40.8	40.7	6.0	6.2	4.0	5.9	5.5	5.5	85	79	90	SSV 4	SV 4	S 2	10	10	10		R. aft.
14	45.9	48.1	49.0	1.6	2.4	1.0	4.0	4.3	4.0	76	79	81	VSV 3	S 3	NV 2	10	10	6		S. mg.
15	49.2	48.9	48.9	− 0.3	1.5	− 0.4	4.1	3.7	4.5	90	72	100	S 2	0	0	10	10	10		S.
16	51.4	54.0	56.1	− 2.0	2.2	− 1.2	3.7	3.3	3.5	92	61	84	0	0	0	4	5	0	7.0	
17	57.4	57.8	58.3	0.0	3.0	2.0	3.5	4.8	4.4	76	85	82	0	0	S 3	10	10	10		S. mg. og e.
18	60.9	61.7	61.2	2.8	4.7	4.6	5.0	6.0	5.7	89	93	90	SSO 1	S 2	0	10	10	10	19.0	R. mg. T. e.
19	57.4	55.0	56.0	6.0	5.8	5.6	5.9	6.5	6.8	85	94	100	SV 2	S 2	S 1	10	10	10	6.0	T. e. og aft. R.
20	55.5	54.3	54.1	5.8	6.3	5.8	6.7	6.2	5.8	97	86	85	S 2	S 3	S 1	10	10	10	16.3	T. og R. mg.
21	52.9	53.3	53.2	6.0	6.0	6.4	5.9	5.9	6.1	85	85	88	SV 2	SSV 3	S 3	10	10	10	3.5	R. e.
22	56.5	62.3	65.4	7.6	7.4	5.1	5.8	5.1	4.8	75	66	72	NV 3	NV 2	0	10	7	5		
23	67.3	67.5	67.4	6.0	13.0	6.2	5.1	4.3	5.6	73	39	79	0	S 3	0	10	3	0		
24	63.9	62.2	59.7	11.1	15.6	12.7	3.5	5.6	4.0	35	42	37	SSO 2	S 3	SSO 3	1	5	0		
25	54.7	54.8	55.6	9.1	6.2	4.6	5.8	6.3	5.2	66	88	80	S 3	S 3	NV 2	0	1	10		T. e. R. aft.
26	59.2	60.6	60.8	1.8	3.6	1.8	3.5	2.8	3.4	67	48	65	NO 2	N 2	0	5	10	8	10.0	
27	59.7	61.3	62.9	− 1.0	− 0.6	− 2.0	2.6	3.0	2.9	61	70	73	N 4	N 4	N 3	2	1	6		S.bgr. aft.
28	67.1	67.1	67.3	− 2.6	2.2	1.6	3.1	3.3	3.4	83	61	66	0	N 3	N 3	2	3	2		
29	62.7	63.2	63.9	2.7	6.0	2.7	4.8	3.9	4.1	67	56	73	N 2	N 3	0	0	2	1		T. mg.
30	62.5	59.9	54.7	2.0	3.0	4.0	3.4	5.1	5.7	64	89	93	0	SSO 2	0	10	10	10		Sl. f. R. e. og aft.
31	45.5	42.3	43.2	2.3	3.0	2.2	4.5	4.7	4.2	83	83	79	N 4	N 3	N 2	10	10	0	24.1	S.bgr. mg. og e. R. mg.
M.	755.66	755.74	755.76	3.71	5.23	4.15	4.73	4.99	4.89	78.1	75.6	79.2	2.1	2.4	1.5	7.9	8.0	7.0	149.7	

1) Kl 10.30 aft. et Par svage Lynglimt med et enkelt Tordenskrald. Omtr. Kl. 12 et Par sterke Tordenslag. 2) Om Morgenen sterke Storm-og Hgl.bgr. fra NV.

1871. Marts.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	753.0	752.4	752.8	−24.2	− 2.2	− 8.8	0.6	2.5	1.8	100	63	75	0	0	0	4	3	0		
2	51.8	49.0	48.0	−18.2	− 7.0	− 5.4	0.8	2.1	2.6	77	78	85	0	0	0	9	8	10		S. mg.
3	48 6	48.4	48.2	− 8.0	2.6	− 5.0	1.7	4.4	2.4	71	79	76	0	0	0	10	2	1	5.3	
4	47.1	46.2	43.2	− 3.4	5.6	− 3.8	2.9	4.9	2.5	82	73	73	0	0	0	1	0	0		
5	42.3	44.9	44.8	−10.0	4.0	− 1.4	1.4	4.7	3.6	67	77	88	0	S 1	0	5	0	10		
6	45.0	44.3	39.5	− 1.4	5.6	2.6	2.3	6.2	4.4	55	91	79	0	0	0	10	6	10		
7	38.1	37.7	37.0	2.0	2.5	1.8	5 1	4.9	5.0	96	89	96	0	0	0	10	10	10		R. aft.
8	33.5	31.3	32.6	2.6	2.6	1.8	4.9	4.6	4.5	89	83	85	0	SV 2	0	5	4	3	1.7	
9	33.5	36.5	36.0	0.8	4.0	− 0.2	3.8	2.8	3.3	79	46	74	S 2	S 1	S 1	4	3	4		
10	28.4	26.8	31.0	0.0	1.6	− 3.0	4.3	4.6	2.3	93	89	61	0	0	S 2	10	10	10		S. mg.
11	37.9	35.6	36.2	−10.0	− 2.4	− 1.0	1.7	3.6	4.0	80	92	92	0	0	0	10	10	10	1.2	
12	37.2	36.7	35.6	0.0	2.0	2.6	4 1	4.9	5.5	89	93	100	0	0	S 3	10	10	10		R. e.
13	30.0	29.4	29.3	4.4	5.4	2.4	5.9	4.8	4.5	93	72	82	0	SV 3	SV 3	10	8	5	4.5	
14	31.9	34.5	37.0	2.0	4.0	0.8	4.4	2.8	3.7	82	46	75	SV 2	SV 1	SV 2	4	7	7		
15	32.5	32.5	31.7	− 1.0	2.0	− 1.8	3.4	5.1	3.9	80	96	96	SV 1	V 1	0	4	1	2		
16	32.7	33.9	37.5	−15.0	− 1.4	− 6.0	0.4	3.3	2.2	28	80	74	0	0	0	1	3	2		
17	42.7	41.0	42.8	−10.8	4.4	− 7.0	1.8	2.9	2.2	93	47	83	0	0	0	5	3	0		
18	42.6	42.6	41.3	− 5.0	0.8	− 2.0	6.5	4.1	3.8	94	85	96	0	0	c	9	9	10		
19	37.8	35.6	37.1	− 2.0	9.4	3.0	2.3	4.3	4.3	59	49	76	0	SV 2	0	9	8	4		
20	39.0	37.5	36.8	1.0	10.6	5.0	4.0	6.0	4.3	81	63	66	0	S 1	S 1	9	6	7		
21	37.5	37.3	37.9	0.8	5.6	3.2	4.1	4.9	4.0	85	73	69	0	SO 2	0	10	9	4		
22	36.6	41.0	47.9	4.6	8.4	4.0	5.0	3.0	3.2	77	37	52	V 2	V 3	0	2	0	8		
23	56.7	56.0	55.0	− 1.0	5.6	− 2.0	2.6	3.6	3.5	61	52	87	0	0	0	9	9	0		
24	57.2	54.2	51.0	2.0	3.1	0.0	3.9	4 6	4.6	73	81	100	0	0	0	0	0	0		
25	47.2	45.6	44.8	2.7	3.0	2.0	2.9	4.1 *	4.4	51	71	82	0	0	0	1	0	0		
26	41.9	42.2	43.4	1.0	5.0	1.0	4.0	4.5	4.0	81	69	81	0	0	0	2	2	2		
27	38.6	39.7	42.6	− 2.6	0.0	− 5.0	2.0	2.1	1.9	53	45	62	0	N 3	0	3	3	3		
28	44.2	45.0	44.7	− 1.4	3 0	− 0.4	2.2	5 1	2.6	53	89	59	NV 1	NV 3	NV 2	3	6	2		
29	45.4	46.3	45.1	− 1.0	2 0	− 3.0	3.4	2.2	2.0	80	41	55	N 2	NV 3	0	0	1	1		
30	45.5	44.3	35.4	− 7.0	3.0	− 6.0	1.7	4.5	2.7	65	80	81	0	0	0	3	7	10		Hgl. e.
31	22.6	20.6	21.4	3.0	3.0	1.6	3.8	3.1	2.4	66	54	47	0	N 3	V 2	9	9	6		
M.	740.02	740.29	740.24	−3.07	3.09	−0.97	3.16	4.04	3.42	75.3	70.4	77.5	0.3	0.9	0.5	5.8	5.1	4.9	12.7	

1871. April.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	745.0	745.8	745.4	0.0	0.0	− 0.2	4.4	4.3	4.2	96	93	92	NNV 3	NV 5	VNV 2	9	10	0		
2	44.0	44.8	45.5	− 1.2	1.2	0.2	3.9	4.4	3.8	92	89	81	NV 3	NNV 3	NNV 3	10	5	9		S.bgr. e.
3	46.9	49.2	50.8	0.2	2.0	0.0	4.2	3.8	3.5	89	71	78	NNV 3	NV 3	NV 3	7	8	5		
4	48.2	45.4	43.9	− 0.8	− 1.4	− 3.4	3.6	3.6	3.3	82	88	91	SSV 3	VSV 3	V 3	8	9	10		S.bgr. mg. og e. S. aft.
5	51.2	54.3	56.5	− 4.0	0.4	1.6	3.1	4.4	3.7	91	92	71	0	N 2	N 2	0	9	10		
6	59.6	58.4	52.9	0.8	0.3	1.0	3.7	4.4	4.9	75	93	100	NV 3	SV 4	VSV 5	10	10	10		Snefog e. R. aft.
7	55.2	57.8	59.0	1.4	2.6	0.8	4.8	4.9	4.1	94	89	85	VSV 3	V 2	V 2	10	10	8		R. mg.
8	58.0	58.5	59.1	1.2	2.3	0.6	4.6	4.7	4.2	93	87	88	VSV 3	NV 2	VNV 2	10	9	10	56.0	
9	61.0	60.6	59.9	0.8	2.0	0.2	3.7	4.6	3.0	77	85	63	OSO 1	VSV 2	VSV 2	0	0	0		
10	56.4	55.4	55.4	− 0.2	1.4	0.8	4.5	4.5	4.5	100	89	92	SV 3	SV 3	V 1	10	10	10		S. mg. Sl. e. og aft.
11	57.0	58.4	59.0	− 0.4	3.0	0.4	4.0	4.2	3.7	89	72	78	0	VSV 2	0	5	4	0	17.5	
12	54.4	53.9	53.6	3.4	1.8	0.4	2.8	4.7	3.9	47	89	81	SV 3	NNV 1	VNV 1	7	10	5		S.bgr. e.
13	52.2	53.7	55.8	0.0	1.0	2.0	3.7	4.2	4.4	81	85	82	SSV 2	V 2	NNV 3	8	9	8		S.bgr. mg.
14	57.9	57.1	54.9	1.4	1.8	1.2	3.8	4.7	3.9	74	91	78	NV 3	VNV 3	VNV 3	6	8	10		S. aft.
15	48.0	44.6	41.4	0.8	3.6	2.4	4.3	3.2	3.6	88	54	65	VNV 2	ONO 2	ONO 3	8	10	10		
16	37.5	38.5	40.0	1.0	0.8	0.7	3.9	4.1	3.1	79	85	63	NO 3	NNO 3	NNO 3	10	10	8		
17	43.6	45.4	46.7	− 0.2	1.7	− 0.2	3.9	3.6	3.2	85	68	66	VSV 2	NV 3	NV 3	10	5	10		S. nat.
18	50.7	52.6	53.4	− 1.0	− 1.0	− 1.2	3.4	4.0	3.2	80	92	76	VNV 3	NV 3	NV 3	7	10	8		S. og Hglbgr. mg.
19	52.6	53.0	56.6	1.0	1.7	− 1.4	3.4	3.6	3.9	68	69	92	NV 3	VSV 3	SSV 2	4	3	0		
20	49.7	50.7	51.0	1.2	2.0	1.3	3.6	3.7	3.8	72	71	74	ONO 3	ONO 3	NNO 3	0	0	0		
21	49.9	49.8	49.8	0.8	3.0	1.5	3.7	5.4	3.9	75	95	76	O 3	ONO 3	ONO 2	6	3	0		
22	52.0	54.1	56.1	3.7	4.4	0.7	2.6	3.9	3.2	43	62	66	VSV 1	VNV 3	VNV 3	0	3	10	21.0	S. e.
23	58.0	59.0	60.2	2.5	1.6	0.8	4.2	2.4	4.3	77	47	93	ONO 3	NNO 3	NNO 2	1	0	0		
24	59.5	59.8	58.4	2.8	5.0	4.2	2.9	2.3	5.0	53	36	80	ONO 3	VSV 2	SV 2	0	3	8		
25	57.7	59.2	61.0	0.5	3.2	0.8	4.7	3.6	4.5	98	63	92	V 3	V 3	VSV 2	10	10	10		S. mg. S.bgr. aft.
26	62.4	63.2	63.1	0.4	1.3	1.9	4.2	4.6	4.3	89	93	80	SV 2	SV 3	SV 3	8	10	7		S.bgr. mg.
27	61.6	61.3	60.9	3.7	4.2	2.4	3.7	4.2	3.8	62	67	70	ONO 1	NNO 3	NNO 3	4	4	0	10.5	s nat.
28	59.7	58.7	57.9	3.8	7.2	5.2	2.7	3.2	3.8	43	42	57	ONO 2	O 2	O 2	0	0	0		
29	56.0	55.0	55.0	8.8	9.0	6.0	2.4	1.9	2.9	29	22	42	SO 3	SSO 1	SO 2	0	2	5		
30	55.4	54.9	55.7	9.6	10.6	6.0	2.8	2.6	4.9	31	27	70	SSO 1	S 1	0	0	0	5		
M.	753.38	753.77	753.96	1.46	2.56	1.22	3.71	3.92	3.54	75.0	73.5	77.4	2.4	2.6	2.3	5.6	6.1	5.9	105.0	

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	747.9	748.4	747.9	− 0.2	2.0	− 0.8	4.5	3.5	3.4	100	65	79	NNO 1	NO 2	O 3	6	6	10		Hgl.bgr. aft.
2	46.4	47.2	48.0	0.0	2.6	− 0.4	3.7	3.1	4.0	81	55	89	NO 2	NNO 2	NO 2	9	8	5		
3	49.7	52.2	54.0	− 0.1	2.2	− 1.0	3.8	3.3	3.3	83	61	78	O 3	N 1	NO 1	7	3	2		Hgl. og S.bgr. mg.
4	51.7	47.1	45.5	− 1.8	− 2.5	− 3.0	3.9	3.4	3.2	96	89	87	SV 2	SV 2	VNV 3	10	10	7		S. mg.
5	53.2	56.9	59.2	− 2.4	− 1.0	0.0	3.4	3.3	4.1	87	78	89	0	0	0	2	2	8		
6	62.5	61.6	58.3	1.2	2.6	2.0	4.3	3.9	4.7	85	70	89	V 1	SV 2	SV 3-4	6	10	10		R. aft.
7	58.5	60.6	61.9	2.0	4.0	2.2	4.4	5.3	4.2	82	87	79	V 2	VSV 1	0	8	6	8	24.7	
8	61.4	60.7	60.8	0.8	3.0	1.4	4.5	4.9	4.0	92	86	78	0	V 1	0	10	10	8		S. mg.
9	62.5	62.4	62.9	− 1.0	2.4	0.0	4.1	3.4	4.0	94	61	85	S 1	0	0	0	2	0		
10	59.5	58.5	57.0	1.4	3.0	2.2	3.8	4.5	4.5	74	80	82	SV 2	SV 1	0	10	9	10		S. mg.
11	58.4	60.1	60.8	1.8	3.2	1.4	4.3	3.6	3.4	82	63	66	0	SO 1	0	6	0	1		
12	57.1	56.4	54.9	3.2	2.8	1.4	4.2	4.8	4.1	73	86	80	S 1	VNV 1	NO 1	7	10	9		r. e.
13	55.0	56.6	59.2	0.0	1.2	2.1	4.4	4.6	4.0	94	93	75	0	0	NNV 2	7	10	9		
14	60.7	59.6	55.6	1.3	4.0	2.2	4.4	4.9	3.9	87	80	72	0	V 2	0	5	4	7		
15	49.6	45.1	42.2	2.0	3.2	0.6	3.8	4.6	4.5	71	85	92	0	SSO 1	ONO 2	10	10	10		Sl. aft.
16	38.1	39.7	41.7	1.0	1.4	0.6	4.4	3.8	2.8	88	74	57	O 1	ONO 2	NO 3	10	10	3		Stykke og Sl. mg.
17	45.6	48.6	51.0	0.2	1.3	− 0.6	4.2	3.1	3.4	89	62	77	NNO 1	NNO 2	N 3	6	8	6		
18	54.1	56.2	56.8	− 0.4	0.6	− 0.8	3.4	3.4	3.7	77	73	79	N 4	N 3	NNV 3	7	3	7		
19	56.6	54.3	52.4	− 0.2	− 0.2	0.6	3.6	3.6	4.3	81	81	85	ONO 2	ONO 1	0	4	1	0		
20	48.9	49.8	50.9	− 0.3	3.4	− 1.2	4.1	4.1	3.9	91	70	92	O 3	O 3	NO 2	0	0	1	42.8	
21	49.2	50.0	50.9	1.0	4.2	2.2	3.9	2.7	3.3	79	43	61	O 3	ONO 2-3	O 1	6	3	0		
22	54.2	55.5	57.7	0.6	1.8	1.0	3.9	3.1	3.9	82	63	77	0	SSO 1	OSO 1	0	5	2		
23	58.1	60.1	61.3	1.0	2.3	1.2	3.9	4.1	2.8	79	77	56	OSO 2	NO 2	NO 1	5	2	2		
24	61.2	60.8	60.4	0.0	6.0	4.6	3.7	3.3	3.2	81	47	50	SO 2	O-O 2	SSO 2	1	0	10		
25	59.9	62.0	63.1	1.0	3.2	0.9	3.9	4.2	4.1	79	73	82	VNV 2	NNV 2	V 1	10	4	6		
26	64.8	65.2	64.5	1.0	2.6	1.6	3.4	3.4	3.7	68	62	71	S 1	NNO 1	O 1	4	4	2		
27	62.9	61.6	61.3	0.6	4.6	3.0	2.6	2.4	2.7	54	38	48	O 1	0	O 1	0	0	1		
28	60.4	59.1	59.2	2.4	9.2	5.0	2.8	6.4	5.0	52	73	76	O 1	S 1	0	0	4	2		
29	57.9	56.3	56.1	7.8	10.2	6.6	5.9	3.4	3.5	75	37	49	SO 2	SO 1	0	3	2	1		
30	56.5	57.1	57.5	6.0	5.8	5.2	4.7	5.2	5.4	67	75	81	0	0	0	6	9	9		
M.	755.42	755.66	755.77	1.00	2.97	1.34	4.00	3.91	3.82	80.8	69.6	75.4	1.3	1.4	1.2	5.5	5.2	5.2	67.5	

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.		2.40' e.		8 e.		6.40' f.	2.40' e.	8 e.		
1	745.8	747.6	748.2	2.8	3.0	1.8	4.4	3.8	3.5	80	66	67	NV	4	NV	4	NV	3	7	1	1		
2	47.6	46.9	47.4	1.6	2.0	1.4	3.6	3.6	3.5	70	67	69	NV	3	NV	3	NV	3	7	3	1		
3	49.4	51.4	53.6	0.7	3.6	1.4	2.9	3.2	3.7	60	54	73	NNV	3	NV	3	NNV	3	2	0	0		
4	55.5	51.9	48.8	1.6	1.6	0.2	3.7	4.8	4.5	71	93	96	NV	1	SV	2	VNV	3	4	10	10		Sl. e. og aft.
5	48.3	54.9	59.0	— 1.0	3.2	1.0	2.6	2.4	3.6	61	41	72	NV	3	NNV	3	NNV	1	4	0	0		
6	63.4	64.9	65.2	2.4	4.2	1.2	3.9	4.0	4.1	72	65	81	NV	2	NV	3	NV	2	3	3	1		
7	62.4	62.2	62.5	3.2	5.0	2.0	4.8	4.5	4.4	83	69	82	V	2	VNV	3	NNV	2	7	2	0		
8	62.2	61.0	60.1	3.0	5.4	3.0	4.7	3.5	4.5	83	51	80	VNV	2	VNV	2	NNV	1	6	6	8		
9	60.5	62.0	62.2	2.8	5.4	1.2	3.9	3.5	3.8	69	51	76	NNV	1	VSV	2		0	0	0	0		
10	62.2	61.6	60.8	2.2	4.6	3.0	3.5	4.5	4.7	64	71	83	NNV	1	V	2		0	7	3	7		
11	60.4	61.5	61.7	3.6	5.2	4.2	4.9	5.6	5.4	83	84	87	V	2	V	2	VNV	1	9	10	8		R. mg.
12	58.9	54.0	51.5	3.4	4.4	3.6	4.5	4.9	5.1	76	77	87	SO	2	SO	2	ONO	2	3	10	10		R. e.
13	52.5	55.8	58.4	3.6	4.2	2.2	4.4	3.8	3.2	73	62	61	VNV	3	NV	4	NNV	3	4	0	0		
14	61.3	59.6	57.6	2.6	5.4	2.0	4.2	3.3	3.8	75	49	71	NV	2	NNV	2		0	0	1	4		
15	50.3	45.9	42.1	2.4	5.0	5.2	5.1	4.5	4.6	93	69	69	SSO	4	S	3	OSO	2	10	10	10		Sl. mg.
16	37.0	37.5	38.3	5.2	5.0	4.8	6.0	6.3	5.8	91	97	90	OSO	1	VSV	1	VSV	1	9	10	8		r. mg.
17	44.4	48.3	51.6	2.0	4.2	1.6	3.2	2.7	2.4	60	43	47	NNV	4	NNV	3-4	NNV	3	4	0	0		
18	56.6	57.7	58.0	3.2	3.0	0.6	3.4	2.8	3.1	60	50	64	NNV	1	NNV	3	NNV	2	3	0	0		
19	54.4	50.7	46.4	1.8	4.4	4.4	2.6	2.0	2.4	50	32	37	ONO	2	ONO	3	OSO	3	3	7	10		
20	42.7	44.2	44.5	3.2	4.7	2.0	3.1	3.7	3.3	51	57	64	ONO	3	ONO	2	ONO	2	10	6	2		
21	44.5	47.2	49.7	3.0	4.2	2.0	2.8	3.8	3.0	50	62	57	NNO	2	NNV	2	NNO	2	9	7	2		
22	53.6	54.7	55.0	5.8	6.0	2.0	4.8	3.1	4.0	70	44	75		0	VNV	2	VNV	1	0	0	0		
23	55.6	57.3	58.9	4.0	6.4	4.4	3.2	2.5	3.3	52	34	53	O	2	ONO	2	ONO	1	3	3	3		
24	61.6	63.3	63.9	4.0	6.4	4.0	3.2	4.7	4.1	52	65	67	O	2	S	2	SSV	1	8	3	6		
25	63.0	63.5	63.8	3.0	6.0	4.0	3.8	4.9	4.5	66	70	73	OSO	2	S	2	VSV	2	3	7	9		
26	64.0	63.2	62.4	3.4	5.6	3.8	3.7	3.2	3.8	63	46	64	NNV	1	VNV	2	VNV	2	3	0	4		
27	60.4	59.5	59.4	4.8	7.0	6.0	4.4	3.5	4.1	69	46	58	OSO	2	OSO	2	OSO	2	9	9	10		
28	58.4	58.3	57.9	6.4	8.6	7.0	4.4	3.6	3.5	62	42	46	ONO	2	OSO	3	OSO	3	7	7	9		
29	56.8	55.1	55.1	5.0	6.8	6.0	3.5	3.6	4.5	54	47	64	OSO	3	OSO	3	OSO	3	9	10	10		R. e.
30	55.7	56.8	57.7	5.4	3.4	3.0	3.8	4.9	4.7	57	83	83	OSO	3	NO	3	NO	3	10	10	10	1.2	
M.	754.98	755.28	755.39	3.17	4.80	2.97	3.90	3.84	3.96	67.3	59.6	69.9	2.2		2.5		1.9		5.4	4.6	4.8	1.2	

1871. April	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	742.5	743.9	745.2	3.2	8.8	1.8	5.1	2.2	2.5	90	26	47	VNV 1	NV 3	NV 1	2	2	0		Straalende Nordlys.
2	45.0	44.6	45.6	2.4	7.2	1.4	2.8	2.0	2.8	51	26	56	NV 2-3	NV 3	0	2	1	0		
3	47.6	48.9	51.3	− 0.4	8.4	2.0	2.0	3.9	2.7	44	47	51	V 1	VNV 2	0	0	1	0		
4	54.9	53.5	39.7	0.8	3.0	3.4	2.5	3.4	5.0	51	77	87	0	VNV 3	V 3	4	10	10		s. e.
5	43.4	52.2	56.9	− 0.6	6.2	0.0	2.1	1.9	3.5	47	26	78	N 4	N 4	NNO 2	1	1	1	2.5	
6	62.0	62.4	63.1	− 0.2	9.2	3.4	2.4	6.6	3.5	52	76	60	0	VNV 3	0	0	3	4		
7	61.5	60.1	60.2	3.4	8.6	4.4	3.1	4.4	3.5	53	52	56	VNV 3	VNV 2	0	7	6	4		
8	60.2	60.3	59.0	1.4	6.2	2.0	3.0	4.0	3.9	59	56	75	0	SSO 2	0	7	2	3		
9	59.9	60.2	61.7	3.0	9.6	1.4	2.8	4.6	4.0	50	52	78	ONO 2	SV 2	0	1	3	0		1)
10	61.1	60.3	60.2	3.8	7.0	3.0	3.8	3.9	4.2	64	52	72	VNV 1	V 2	0	1	4	3		
11	60.8	61.6	61.8	4.4	9.0	4.2	4.9	5.4	5.4	77	63	87	VSV 2	VNV 3-4	VNV 1	10	4	4		
12	60.0	56.3	50.8	3.2	4.4	3.0	5.0	5.6	5.3	86	90	93	ONO 2	SSO 3	OSO 3	6	10	9	1.0	r. e.
13	51.2	52.7	56.0	3.6	10.8	3.6	5.3	5.9	4.0	90	61	67	0	NV 3	NV 1	9	3	0		
14	59.7	59.8	58.5	0.4	7.4	1.6	3.5	3.3	4.4	75	42	85	NV 1	VSV 2	0	0	0	0		
15	52.5	48.5	42.3	2.6	8.4	5.4	4.7	4.5	4.8	86	55	72	0	OSO 3	OSO 2	10	1	10		
16	35.6	37.3	38.8	4.0	4.4	3.8	5.3	6.1	5.8	87	97	97	ONO 3	SV 2	0	8	10	10		
17	42.5	45.2	55.8	3.0	8.8	1.4	3.8	4.5	2.8	66	52	56	V 2	NNO 2	0	0	1	0		
18	56.0	55.7	56.1	2.4	6.8	1.4	3.9	4.0	4.5	72	54	89	0	VNV 3	0	0	6	0		Straalende Nordlys.
19	53.9	50.6	46.3	1.0	3.2	− 0.4	2.7	5.1	4.5	55	90	100	ONO 3	ONO 4	O 5	1	9	10		Sl aft.
20	40.6	42.3	43.2	− 0.2	0.2	0.0	4.5	4.3	4.4	100	93	95	O 5	O 5	O 3-4	10	10	10		s. mg. Sl. aft.
21	43.1	44.8	47.2	− 0.8	0.8	0.4	4.4	4.7	4.7	100	96	100	O 3-4	O 3	O 3	10	10	10		S. mg. og e.
22	53.1	55.4	53.1	1.4	4.8	0.8	4.2	3.6	4.5	81	56	92	O 3	VSV 3	0	8	0	0	42.0	
23	55.6	56.9	58.1	4.0	4.8	2.2	4.5	3.6	3.2	73	56	61	ONO 3	ONO 3	ONO 2	4	3	3		
24	61.2	63.6	63.6	1.8	5.0	2.4	3.5	3.7	3.2	67	56	58	ONO 3	O 3	O 2	9	3	8		
25	64.1	64.1	59.0	3.0	5.4	1.6	4.7	3.7	4.2	83	55	82	O 2	SSV 2	0	9	8	0		
26	63.5	63.7	62.0	1.0	7.4	4.0	4.2	4.7	3.9	85	61	65	0	SV 2	SV 2	3	1	7		
27	60.7	60.1	60.0	4.2	5.4	4.4	4.2	4.8	4.9	67	72	77	ONO 3	ONO 3	ONO 3	10	10	10		
28	60.1	60.7	60.5	5.6	7.8	6.2	4.7	4.4	4.0	70	56	56	ONO 4	ONO 4-5	ONO 3-4	1	3	10		
29	58.3	56.5	55.9	1.2	3.0	5.6	4.8	5.1	5.1	96	89	75	ONO 3-4	ONO 3-4	ONO 3	10	10	10		Sl. mg. R. e.
30	55.7	56.0	56.4	2.6	5.2	4.6	4.4	4.4	5.2	81	66	80	ONO 5	ONO 4-5	ONO 3	10	8	8	23.0	Sl. mg. R. e.
M.	754.21	754.61	754.28	2.17	6.24	2.63	3.89	4.28	4.15	71.9	61.7	74.9	2.1	2.9	1.4	5.1	4.8	4.8	68.5	

1) Straalende farvet Nordlys med Krone.

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimiter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	740.3	741.4	742.7	3.1	4.6	2.0	2.7	4.7	4.4	47	74	82	VNV 2	NNV 4	N 3	3	4	0		
2	42.7	42.6	43.2	0.4	5.2	2.0	2.2	5.4	4.6	46	81	87	VNV 2	NNV 3	NNO 2	0	0	6		dis. aft.
3	46.5	48.9	49.5	– 0.4	2.6	0.8	3.0	4.0	3.1	68	72	65	NV 2	N 2	VNV 2	5	6	2		
4	54.2	51.7	42.8	– 0.2	3.0	0.4	3.5	3.8	4.6	78	66	96	V 2	SSV 2	SSV 3	0	8	10		S.tykke aft.
5	37.3	46.6	54.9	– 1.8	1.8	0.9	3.0	4.5	4.2	75	85	87	N 5	N 5	N 3	10	6	0	1.0	S.tykke mg.
6	60.5	60.0	61.2	0.4	5.4	5.0	3.0	4.3	4.1	64	63	63	VNV 2	SV 3	VNV 2	1	2	4		
7	57.8	57.0	56.7	2.8	7.6	6.2	3.3	5.0	5.6	59	64	78	VSV 3	NNV 2	SV 2	9	5	9		
8	60.4	60.0	58.3	2.2	4.0	2.8	3.3	3.7	3.3	61	61	59	N 2	SSO 2	VSV 2	8	10	9		
9	61.5	60.7	60.5	1.0	5.4	5.8	3.9	5.9	1.5	79	88	22	NNO 3	NNO 3	NNO 2	0	0	0		
10	59.9	57.3	56.7	– 0.4	7.1	5.0	3.4	6.7	5.5	77	90	84	NNV 2	SSV 2	VSV 2	0	0	0		
11	59.7	58.5	59.0	2.1	6.4	6.2	4.3	4.9	4.8	80	67	67	V 2	SV 3	VNV 1	10	3	8		
12	60.4	54.4	53.1	2.6	4.2	3.4	4.1	5.0	4.6	73	80	78	NNV 2	SSV 3	OSO 2	2	9	10		
13	49.9	51.7	53.7	2.2	5.9	3.6	4.8	3.7	3.2	89	52	54	NNV 2	NNO 3	VNV 2	10	7	4		
14	58.5	58.2	57.5	2.1	5.2	3.2	2.6	2.7	3.1	49	40	53	NV 2	NNV 3	SSV 2	0	0	0		
15	52.7	51.5	46.2	3.0	4.3	4.0	4.2	4.3	4.1	72	69	67	SSV 3	SSV 3	S 3	10	10	8		
16	37.8	36.4	36.8	2.4	3.4	3.0	5.1	4.9	4.7	93	83	83	NNO 2	N 2	VNV 2	10	10	10	4.0	R.tykke mg. og aft.
17	38.7	43.3	47.7	1.6	1.4	2.2	4.6	4.3	4.0	89	85	75	NNV 2	NNV 4	NNV 2	10	9	0		
18	53.9	53.9	53.7	0.4	4.4	1.6	3.5	2.2	3.7	80	35	71	NV 2	NV 2	VNV 2	0	0	0		
19	55.3	55.4	50.4	0.5	3.4	4.0	2.8	2.7	2.5	59	46	40	NNO 3	NNO 2	O 3	1	2	10		Sterke Nordlys nat.
20	45.1	46.2	46.7	– 0.6	0.3	0.4	3.9	3.8	4.4	73	81	92	NNO 4	NNO 4	NNO 4	10	10	10		S. mg. S.tykke e. Sl. aft.
21	45.2	47.4	48.4	0.1	0.8	1.6	4.3	4.7	4.4	91	96	85	NNO 3	NO 4	NO 4	10	10	10	6.0	S.tykke mg. og e.
22	54.8	54.1	54.3	– 0.6	1.0	2.0	3.2	3.7	4.4	73	76	82	NNO 4	NNO 2	VSV 1	10	2	0		
23	56.5	57.0	57.5	0.2	6.7	5.1	3.3	3.7	3.7	71	50	57	N 3	NNO 2	NNO 2	0	0	4		Nordlys.
24	63.2	64.3	63.2	0.7	5.2	4.8	2.8	2.8	2.7	58	43	42	NNO 2	0	0	7	8	1		
25	63.8	63.9	63.2	4.2	5.0	2.4	5.0	4.9	4.3	80	74	79	SSO 2	SV 2	SV 2	10	10	0		
26	63.0	62.9	63.0	1.7	6.4	5.0	4.5	4.3	3.3	87	61	51	N 2	SSO 2	V 2	3	0	2		
27	62.8	62.5	61.5	2.3	6.2	7.2	3.4	3.8	5.0	62	53	66	NNO 3	NNO 3	0	0	2	2		
28	62.9	63.7	62.1	5.8	9.2	5.2	4.7	4.0	3.7	68	48	55	NNO 2	OSO 2	O 2	5	4	9		dis. e.
29	63.0	61.1	59.1	3.2	8.6	7.6	4.0	3.6	3.7	68	43	48	O 3	O 3	ONO 3	7	8	9		
30	60.1	58.9	56.9	2.0	8.0	6.3	3.4	5.1	4.7	64	63	66	NO 3	NO 3	NO 2	5	2	4		
M.	754.28	754.38	754.02	1.43	4.76	3.66	3.66	4.24	4.00	71.1	66.2	67.8	2.5	2.7	2.1	5.2	4.9	4.7	11.0	

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	739.3	740.1	741.3	3.6	5.0	2.1	1.0	5.4	2.7	1.7	2.1	44	26	40	NNV 3	N 3	NNO 1-2	13.927
2	41.1	40.6	42.2	0.7	3.4	0.6	— 2.7	3.9	3.1	1.6	2.2	65	28	46	N 3	NNO 3	N 1-2	13.119
3	45.0	46.1	48.6	1.1	4.6	1.4	— 3.5	5.0	2.6	1.9	3.2	52	29	62	N 3	N 1	N 1	9.507
4	51.7	49.9	44.2	0.0	4.2	0.5	— 2.8	4.6	2.3	2.2	4.3	51	35	90	V 1	SSV 1	SSO 1-2	19.409
5	41.4	47.7	52.9	— 0.4	3.2	0.5	— 2.2	3.5	2.8	2.5	2.1	63	43	43	NNO 4	NNO 4	NNV 2	16.923
6	59.0	58.8	59.0	1.1	6.8	3.6	— 2.8	7.6	2.8	2.0	2.6	57	26	43	S 1	N 1	VSV 0-1	10.394
7	55.1	55.4	56.8	6.2	9.1	4.9	1.9	9.8	2.8	1.8	2.8	39	21	43	VSV 2	NNV 2	NNO 1	6.137
8	59.3	57.3	57.2	1.2	7.7	2.8	— 0.9	8.0	3.8	3.1	3.6	75	40	64	SSV 0	SV 1-2	NNO 0-1	7.686
9	60.2	59.6	59.5	2.4	5.2	2.0	— 1.0	5.9	2.7	2.1	3.0	49	31	57	NNO 2	NNV 1	SV 0	5.984
10	58.8	56.5	55.6	— 0.6	6.3	3.3	— 4.8	7.0	3.0	2.5	2.7	68	34	46	S 0	S 0-1	N 0-1	4.547
11	56.5	56.7	58.5	2.6	8.7	5.0	0.0	9.4	3.2	3.6	3.2	58	41	49	SO 0	SSV 1	NO 1	6.709
12	58.8	56.3	53.4	4.8	6.9	3.6	1.2	8.5	3.0	4.1	4.2	46	54	72	S 1	S 2	S 1	8.548
13	49.7	50.1	53.4	4.0	5.4	3.0	1.4	6.3	3.3	1.7	2.2	55	25	38	NNO 1	N 1-2	N 1	10.464
14	57.5	57.3	56.5	3.9	7.0	3.0	— 1.5	7.5	2.0	1.4	2.3	34	18	39	N 2	NNO 2-3	NNO 0-1	8.314
15	50.6	48.4	44.9	2.2	1.8	3.2	— 0.9	3.8	3.2	4.7	4.7	61	89	81	V 1	S 0	SSV 1-2	6.701
16	37.6	36.1	36.3	1.4	3.6	2.6	0.7	4.0	4.2	4.3	4.8	83	73	85	ONO 1	ONO 1-2	SSV 0-1	8.852
17	39.1	43.1	46.5	— 0.2	2.9	0.9	— 0.8	3.8	4.5	2.6	2.6	100	46	53	N 2	N 3	NO 0-1	9.721
18	52.5	52.9	54.5	1.1	4.3	1.2	— 4.6	5.0	2.0	1.7	1.9	40	27	39	V 2	VNV 2	NNV 0	7.936
19	55.3	53.0	50.5	0.4	4.8	2.4	— 5.2	5.2	2.8	1.8	2.1	58	28	38	S 0	S 0-1	ONO 1	12.497
20	46.8	46.5	46.3	— 1.0	0.6	0.2	— 1.4	2.5	3.6	4.1	3.3	84	86	71	NNO 2-3	NNO 3	ONO 3	23.929
21	47.1	48.5	49.7	0.2	2.5	1.7	— 1.6	2.7	3.3	3.5	3.3	71	63	63	NO 3	NO 3	ONO 2-3	16.197
22	53.0	52.7	53.6	0.6	5.3	3.0	— 1.2	6.0	2.7	2.8	2.6	56	43	45	NO 2	OSO 1	N 1	12.545
23	57.0	56.9	58.4	2.3	5.5	3.6	— 1.9	6.3	1.9	2.0	2.6	35	30	43	ONO 3	NNO 2	NNO 1-2	10.260
24	62.8	63.1	62.8	1.8	6.5	3.9	0.1	7.1	2.0	2.9	3.4	37	40	56	O 2	SV 1	S 0	6.566
25	63.4	62.5	61.6	2.1	3.0	2.7	— 3.4	5.2	2.8	4.9	4.5	53	86	80	SSV 0	SV 1	SSO 0-1	5.014
26	62.6	62.0	61.7	3.0	7.8	5.2	0.1	9.1	3.9	3.0	3.0	69	38	45	ONO 2	S 1	ONO 0-1	8.480
27	62.6	61.5	61.1	4.5	8.5	5.8	0.0	9.0	2.6	2.2	2.7	41	26	40	O 2	O 1-2	O 0-1	9.491
28	62.6	62.4	62.5	3.8	10.4	5.5	0.5	10.7	3.3	3.5	2.8	54	37	42	NO 2	OSO 2	ONO 1	9.374
29	63.4	60.7	59.3	5.8	9.6	7.2	0.9	10.4	2.6	2.3	3.0	37	25	39	OSO 2	SO 2	OSO 1	13.698
30	60.5	58.3	57.8	4.3	8.8	6.3	1.2	9.6	2.2	2.0	2.2	36	24	45	ONO 2	O 2	O 0-1	9.054
M.	753.58	753.40	753.55	2.10	5.65	3.06	— 1.14	6.43	2.92	2.69	3.00	55.7	40.4	53.3	1.7	1.7	1.0	10.399

1871. April.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør. Millim.
1	.	NNV	.	Cust., Ci.	3	Cust., Ci.	7	Cust., Cist.	3	
2	.	.	.	Cust., Cu., Ci.	2	Cust., Cist., Cu.	4	Cust., Cist, Cu.	3	
3	.	.	.	Cust., Cu.	3	Cust., Cu.	8	Cust., dis.	3	
4	.	.	.	Ci.	0	Cust.	9	Cust., dis.	10	
5	.	.	.	Cust.	8	Cust., Cu., Cist.	8	Cust.	1	2.2
6	.	.	.	Ci.	0	Cu., Cust., Ci.	4	Cust.	8	
7	NV	.	.	Cust.	3	Cu., Ci.	3	Cu., Cist., Ci.	2	
8	.	.	.	T.	7	Cust., Cu., Cist. Ci.	4	Cust., Cist., Ci. dis.	4	
9	.	.	.	Klart.	0	Cu.	2	Klart.	0	
10	.	.	.	Cist.	2	Cist., Ci., Cu.	4	Cust, Cist., Ci.	3	
11	.	VNV	.	Cist, Cicu.	4	Cust, Cu.	7	Cust., Cu.	6	
12	.	VNV	.	Cicu., Ci.	3	Cist., Cu., Cust.	8	Cust., dis.	9	
13	.	VNV	.	Cust., Cist.	9	Cust., Cu., Ci., Cicu.	9	Klart.	0	0.0
14	.	.	.	Cu.	0	Cu.	2	Klart.	0	
15	.	.	.	Cust.	9	Cust., s., sl.	10	Cust.	10	2.2
16	.	.	.	Cust.	10	Cust.	9	Cust., r.	10	1.7
17	.	NV	.	Tykt, S.	10	Cu., Ci.	1	Klart.	0	2.7
18	.	VNV	.	Klart.	0	Cu., Ci	1	Klart.	0	
19	.	.	.	Klart.	0	Cicu., Ci.	1	Cust, Cist.	8	
20	.	.	.	Tykt, S.	10	sl.	10	Cust., s.	10	
21	.	.	.	Tykt, s.	10	S.	10	Cust.	10	4.3
22	.	NV	.	Cust., Ci.	1	Ci., Cicu.	0	Cust., Cu.	1	
23	.	.	.	Ci., Cist.	0	Cu, Cist., Ci.	2	Cist., Ci., Cu.	3	
24	.	V	.	Cist., Cicu.	3	Cu., Ci.	1	Cu, Ci.	1	
25	.	.	.	Cist., Cicu	8	Sl.	10	Cust., Cicu, Cu, dis.	4	3.3
26	.	.	.	Cu.	0	Cu, Cust.	3	Cust., Cu.	1	
27	.	.	.	Klart.	0	Cist., Cu.	1	Cust., Cu.	1	
28	.	.	.	Cust., Cicu.	9	Cust, Cu.	9	Cust., Cu., Cicu.	2	
29	.	.	.	Ci., Cist.	1	Cist., Cu., Ci.	6	Cust, Cist.	5	
30	.	.	.	Ci.	1	Cist., Ci., Cu.	3	Cu., Cist., Ci.	2	
31	.	.	.							
M.					3.9		5.2		4.0	16.4

Anmerkninger.

April 1. Lavt, tildels straalende, Nordlys i N ved Midnat.
- 4. s. aft. og nat.
- 10. Ved Midnat straalende og flammende Nordlys, der strakte sig over Zenith i SO—NV med tildels mørke røde og gule Farver og Krone.
- 13. r. nat. Ved Midnat lav, temmelig regelmæssig og sterk Nordlysbue.
- 14. Ved Midnat straalende Nordlys med Krone.
- 15. S. og Sl. f.
- 16. s. nat, S. f., r. e. og aft.
- 17. Ved Midnat lav Nordlysbue, noget uregelmæssig, hvorfra Straaler, tildels sterkt røde, skjøde op.
- 18. Kl. 10—12 straalende Nordlys med Krone, tildels rødt.
- 23. Før Kl. 11 svagt flammende Nordlys med Bue og Krone. Kl. 11 og senere smal, men tildels dobbelt Nordlysbue, 15° høj, hvorfra skjöd Straaler, som oftest matte.
- 24. Ring om Solen mg. Svagt Nordlys i N ved Midnat.
- 27. Fjorden fri for Is.

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	687.1	687.6	688.4	− 4.2	− 1.8	− 5.2	2.7	3.5	2.9	81	88	95	N 3	N 2	N 2	6	9	10		s. nat. 1)
2	87.2	87.2	88.5	− 5.6	− 3.2	− 5.4	2.1	3.2	2.9	69	89	95	N 1	NV 2	0	8	9	10		Lidt Luftelectr. e.
3	89.3	91.4	94.2	− 4.6	− 1.8	− 5.4	2.6	3.7	2.5	81	92	80	NV 2	NV 2	N 2	7	10	8		
4	94.4	90.2	87.3	− 7.2	− 2.5	− 6.8	1.6	2.9	2.3	62	76	84	0	S 3	0	4	10	10		S.bgr. aft.
5	93.6	96.5	98.7	− 4.4	− 3.8	− 5.1	2.2	2.8	3.0	65	81	95	0	0	0	4	5	10		s. nat.
6	701.7	702.7	700.1	− 3.2	− 1.0	− 2.4	3.0	3.6	3.4	82	84	87	0	0	0	7	10	10		
7	699.5	00.9	02.6	− 2.2	0.2	− 3.1	3.2	4.7	3.6	83	94	98	N 3	N 2	0	6	8	10		S.tykke aft.
8	702.3	01.7	02.2	− 3.8	1.3	− 3.2	2.8	4.3	3.0	81	85	82	0	N 2	0	10	9	10		
9	04.2	03.8	03.9	− 6.2	− 2.0	− 6.4	2.1	3.3	2.2	74	83	79	N 1	0	0	0	0	0		Sterk Luftelectr. aft.
10	01.7	699.8	699.4	− 9.6	0.6	− 2.4	1.9	3.7	3.2	87	77	83	0	N 1	NO 1	8	8	9		Luftelectr.
11	00.1	701.7	703.0	− 3.0	0.8	− 6.1	3.2	4.7	2.4	87	96	82	NO 1	0	N 2	10	10	1		S. mg 2)
12	01.3	698.0	696.7	− 7.0	2.6	− 1.4	2.2	3.5	3.4	83	62	84	0	SSV 2	0	0	10	10		Lidt Luftelectr. aft.
13	696.3	97.0	98.9	− 4.0	− 2.0	− 4.6	2.2	3.1	2.8	64	79	86	N 1	N 2	N 1	0	4	9		
14	701.2	701.1	99.8	− 2.4	1.0	− 3.3	2.4	3.9	3.1	63	79	87	NV 1	NV 1	NV 1	4	6	7		Luftelectr.
15	693.0	690.5	88.4	− 3.4	0.2	− 3.8	2.8	3.8	3.3	78	81	95	0	S 1	0	10	10	10		S. og sterk Luftelectr. aft.
16	82.6	81.7	83.7	− 3.2	1.5	− 3.5	3.4	3.8	3.1	95	74	89	0	0	NO 1	10	10	10		S.tykke.
17	86.6	88.0	91.4	− 6.0	− 3.6	− 7.6	1.7	2.7	2.3	62	77	89	NV 2	NV 2	N 2	6	0	8		
18	95.3	96.7	97.9	− 6.2	− 3.8	− 6.2	2.4	2.6	2.5	84	77	87	0	N 3	NO 2	10	3	6	8.7	
19	97.7	96.4	95.9	− 4.4	− 2.2	− 7.4	2.5	2.9	2.3	77	75	89	S 2	0	0	8	0	0		
20	93.6	95.1	94.9	− 4.2	− 2.4	− 4.6	2.0	3.6	2.5	59	94	76	0	O 3	O 2	5	10	9		
21	94.1	94.4	96.1	− 3.6	− 0.4	− 4.2	2.9	3.8	2.9	82	85	86	O 3	O 1	OSO 1	10	9	8		
22	96.3	98.2	99.3	− 5.2	− 1.2	− 6.4	2.4	3.2	2.5	75	76	89	0	NO 2	NO 1	0	1	1		
23	700.9	701.8	703.3	− 5.4	1.2	− 6.2	2.4	3.5	2.6	78	69	89	0	0	NO 1	7	8	7		
24	02.0	04.9	03.8	− 6.4	− 0.4	− 3.2	2.1	3.3	2.7	74	73	74	0	NO 2	0	0	0	4		
25	02.6	02.7	04.2	− 1.2	2.6	− 3.6	3.7	3.2	3.0	88	58	87	SSV 3	S 3	0	10	9	5		S. nat.
26	06.1	06.1	07.3	− 5.0	− 0.7	− 4.0	2.1	2.4	2.7	66	56	79	0	NNV 1	0	0	0	0		
27	05.8	04.9	05.7	− 5.0	0.0	− 2.9	2.2	3.1	2.8	71	66	69	0	S 2	0	0	0	0		
28	05.2	05.1	05.1	− 2.4	3.4	2.0	2.6	3.1	3.6	67	53	67	0	S 3-4	S 3	0	1	7		Luftelectr. e.
29	04.2	03.5	02.5	1.4	2.2	1.0	3.0	3.4	4.6	59	64	93	S 4	S 3-4	S 2	3	8	8		
30	02.2	01.9	02.1	0.0	3.2	0.0	3.1	3.9	3.9	66	66	79	S 3	S 3	SSO 1	5	1	1	6.3	
31																				
M.	697.60	697.72	697.88	− 4.25	− 0.40	− 4.05	2.5	3.4	2.9	74.8	77.0	85.1	1.0	1.6	0.8	5.3	5.9	6.6	15.0	

1) Sterk Luftelectr. aft. 2) Sterk Luftelectr. aft.

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8. f.	1. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8. f.	1. e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8. f.	1. e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8. f.	1. e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8. f.	1. e.	8 e.	Skydækket. 8. f.	1. e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	745.9	748.3	749.4	— 6.6	— 4.2	— 4.2	1.7	2.7	2.7	63	81	81	NV 1	0	0	5	5	5	Ikke maalt.	
2	49.5	48.7	48.4	— 1.4	0.0	0.0	3.6	4.6	4.6	88	100	100	NO 1	0	0	5	5	5		
3	46.1	45.6	44.4	0.5	0.4	0.4	4.6	4.6	4.6	98	98	98	SO 1	0	0	5	5	5		
4	43.4	44.8	45.6	4.0	0.0	0.0	5.5	4.6	4.6	90	100	100	NO 1	0	0	5	5	5		
5	46.3	47.5	47.4	— 1.8	— 2.0	— 1.0	3.5	3.6	3.9	86	90	90	SSV 1	0	0	5	5	5		
6	50.8	50.3	50.7	— 1.2	— 1.0	— 1.0	4.0	1.0	1.0	94	24	24	SV 1	SV 1	SV 1	10	10	10		
7	49.9	49.8	.	0.8	— 1.8	.	4.8	3.5	.	100	88	.	NO 1	N 0-1	.	10	10	.		S.bgr. e.
8	49.0	51.5	51.7	0.5	— 1.0	— 1.0	4.7	4.1	4.1	100	96	96	NO 2	NO 3	NO 3	10	10	7		
9	51.8	51.7	49.4	— 3.0	— 3.0	— 4.8	3.0	3.0	2.6	82	82	80	NO 3	NO 3	0	7	7	5		
10	49.0	50.4	51.4	— 3.0	— 3.0	— 3.0	3.2	3.2	3.0	87	87	82	NV 2	NV 1	NV 1-2	5	5	5		S.bgr. aft.
11	53.4	54.2	54.7	— 1.4	— 1.4	— 1.2	3.9	3.9	4.0	92	92	94	NO 2	NO 1	NO 1	5	5	5		
12	53.9	53.7	.	— 3.0	— 3.0	.	3.0	3.2	.	82	87	.	NO 2	NO 1	.	7	5	.		
13	51.4	51.4	51.6	— 2.4	— 2.4	— 2.4	3.4	3.4	3.4	87	87	87	0	0	O 3-4	5	5	5		
14	52.1	52.6	51.2	— 2.7	— 2.0	— 2.4	3.4	3.5	3.4	89	87	87	SSO 3	O 3	O 4	5	5	5		
15	50.9	49.9	.	— 2.4	— 2.0	.	3.4	2.8	.	87	71	.	O 4	O 4	.	5	5	.		
16	.	39.6	38.9	.	— 4.2	— 4.5	.	2.7	2.1	.	81	65	.	NV 3-4	NV 3	.	5	5		
17	44.8	41.4	44.3	— 4.0	— 2.6	— 4.5	2.6	3.1	2.1	77	83	65	NV 3	NV 2	NV 1	5	5	5		
18	44.2	42.7	38.9	— 2.0	— 2.0	— 2.0	3.6	2.7	2.7	90	92	92	NV 1	NO 4	NO 4	5	7	7		
19	38.3	38.4	33.5	— 1.0	— 5.0	— 2.0	4.0	3.1	3.7	92	100	92	SO 1	SO 1	NO 1	7	7	7		S.bgr. e.
20	33.4	37.4	44.6	— 1.0	— 1.8	— 3.0	3.9	3.5	3.0	90	88	82	NNV 4	NV 3	NV 4	7	7	7		Hgl bgr. e.
21	51.0	54.5	54.1	— 4.8	— 3.0	— 3.0	2.4	3.0	3.0	76	82	82	NV 4	NV 2	SV 2	7	7	7		S, mg.
22	54.3	54.2	.	— 3.0	— 2.0	.	2.9	3.1	.	78	79	.	SV 3	SV 3	.	0	0	.		
23	50.4	50.4	51.2	— 1.5	— 1.0	— 3.0	3.7	4.3	2.9	90	100	78	SV 1	SV 1	0	6	2	7		S. aft.
24	46.7	47.0	50.9	— 1.5	— 1.5	— 2.0	3.7	3.7	3.1	90	90	79	N 2	N 3	NV 4	10	10	10		S.
25	52.1	54.5	58.4	— 1.5	— 1.5	— 1.0	3.7	3.7	3.9	90	90	90	NV 3	NV 2	NV 2	5	5	5		
26	61.2	61.3	60.9	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	4.6	100	100	100	NV 1	NV 1	NV 1	2	2	3		
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
28	55.8	60.5	64.7	— 0.5	— 0.5	— 0.5	4.4	4.4	4.4	100	100	100	NV 1	NO 2-3	NO 1	7	7	6		S. mg. S.bgr. e.
29	65.8	65.7	64.0	1.0	1.0	2.0	4.6	4.6	2.3	100	100	44	NV 2	NV 2	NV 1	2	2	2		
30	61.4	61.7	60.8	— 0.1	— 0.1	— 0.1	4.2	4.2	4.2	93	93	93	SV 3	SV 2	SV 2	2	2	2		
M.	750.10	750.34	750.44	—1.54	—1.74	—1.77	3.71	3.53	3.36	89.0	87.9	83.2	2.0	1.7	1.6	5.7	5.5	5.6	.	

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	748.0	748.3	748.9	− 5.7	− 1.2	−11.0	.	.	.	.	.	.	SO 1	0	SO 1	1	0	0	Ikke maalt.	s. e.
2	52.6	50.4	48.6	−11.0	− 3.1	− 7.5	.	.	.	.	.	.	SO 1	0	SO 1	2	5	10		
3	48.9	47.8	47.8	− 5.6	0.6	− 6.2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	7	3	1		
4	47.0	46.8	46.8	− 5.6	0.0	− 4.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	2	2	10		s. t. aft.
5	50.8	50.3	47.6	− 3.2	− 0.6	− 3.7	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	8		S. e. og aft.
6	50.2	49.8	49.7	− 3.5	− 2.5	− 5.0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	5	4	8		s. om Natten og aft.
7	53.9	51.7	50.9	− 2.0	− 0.2	− 2.2	.	.	.	.	.	.	0	NNV 1	NNV 1	5	3	8		s.bgr. e.
8	53.3	54.3	56.2	− 2.5	− 1.2	− 4.4	.	.	.	.	.	.	NNV 3	NNV 2	N 1	10	8	8		S. om Natten. S.bgr.
9	56.7	52.2	50.2	− 4.0	0.6	− 3.7	.	.	.	.	.	.	0	SV 1	SV 1	3	3	2		S.fog om Natten.
10	53.0	51.8	51.6	− 5.9	1.2	− 2.5	.	.	.	.	.	.	SO 1	0	0	2	3	1		
11	54.8	55.0	55.0	− 1.2	0.6	− 7.5	.	.	.	.	.	.	0	0	0	1	1	0		Norolys aft.
12	54.5	50.6	50.6	− 6.2	− 3.7	− 5.0	.	.	.	.	.	.	SO 1	SO 1	SO 2	1	3	5		
13	50.8	52.5	52.6	1.2	− 1.2	− 6.2	.	.	.	.	.	.	0	NO 1	SO 1	1	1	10		
14	54.0	52.8	52.8	− 3.1	− 1.2	− 7.5	.	.	.	.	.	.	0	N 1	0	1	1	1		
15	53.9	.	.	−10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	1	.	.		
16	56.1	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	10	.	.		S. mg.
17	.	42.5	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	SV 1	.	.	3	.		
18	45.5	45.2	.	−10.0	− 2.5	.	.	.	.	.	.	.	0	0	.	0	3	.		
19	42.3	42.1	.	− 3.7	0.0	.	.	.	.	.	.	.	NV 4	NV 4	.	10	6	.		S. mg.
20	42.8	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	NNV 4	.	.	.	.	.		
21	54.4	54.2	54.2	0.0	2.5	− 2.5	.	.	.	.	.	.	0	SV 1	SV 1	1	1	1		S.bgr. om Natten.
22	52.8	49.6	47.6	− 3.1	− 1.2	− 3.1	.	.	.	.	.	.	S 1	S 1-3	S 1	1	1	1		
23	50.6	50.6	52.9	− 4.5	0.0	− 3.7	.	.	.	.	.	.	0	SV 1	N 3	5	1	10		s. om Natten. S.fog aft.
24	54.6	55.8	56.6	− 1.2	− 1.2	− 3.7	.	.	.	.	.	.	N! 1	N 1	NNV 1	5	3	1		S.bgr. f.
25	55.8	56.4	58.4	− 2.5	1.2	− 2.5	.	.	.	.	.	.	VNV 2	N 1	0	1	1	5		
26	60.8	58.8	58.9	0.0	− 1.2	− 3.7	.	.	.	.	.	.	0	0	0	5	3	5		S. mg.
27	58.4	57.9	58.4	− 1.2	0.0	− 3.7	.	.	.	.	.	.	NNV 1	NNV 2	NNV 2	5	7	3		
28	61.6	62.9	65.6	0.0	3.7	3.1	.	.	.	.	.	.	SV 1	SV 1	SV 2	0	3	5		
29	64.6	64.6	62.4	0.0	− 1.2	− 3.7	.	.	.	.	.	.	NV 2	NV 2	N 1	0	1	0		
30	.	59.7	58.9	.	2.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0	0	.	0	5		
M.	752.95	752.39	753.47	−3.15	−3.00	−4.17	.	.	.	.	.	.	0.8	0.9	0.8	3.4	3.0	4.5	.	

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2. e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f	2 e.	8 e.		
1	744.7	744.7	745.8	− 2.0	6.8	− 6.0	2.7	5.2	1.5	67	71	54	NO 2	NO 1	NO 1	7	0	0		
2	46.2	45.2	45.5	− 7.2	− 3.0	− 4.2	1.7	2.1	2.3	67	57	68	O 0	OSO 1	O 1	10	3	7		
3	47.0	47.1	47.3	− 4.0	− 0.8	− 1.8	2.6	3.5	2.9	77	80	72	O 1	NO 1	0	10	10	10		S.tykke e. og aft.
4	47.0	46.8	48.0	− 2.2	0.4	− 3.0	3.1	4.2	2.7	79	89	72	SO 2	NO 1	0	7	7	3		
5	51.1	52.2	53.8	− 1.0	1.2	− 0.6	3.4	3.9	3.7	80	78	85	0	O 1	O 2	3	10	10	19.8	S. e. og aft.
6	53.3	53.1	50.3	− 0.0	1.4	− 2.2	4.1	3.8	2.8	89	74	71	N 2	V 2	O 2	10	7	3		S.tykke mg.
7	53.8	54.7	56.1	− 6.2	2.0	− 4.4	2.1	4.6	2.7	74	87	81	NO 1	V 1	0	0	0	5		
8	57.4	57.7	58.6	− 0.8	2.0	1.0	4.2	4.7	3.2	96	96	65	0	O 2	O 1	7	3	7		
9	57.3	56.9	55.3	− 0.8	0.2	− 0.2	3.6	4.0	3.5	78	85	78	0	NV 2	NV 2	3	10	8		S.bgr. aft.
10	50.6	51.1	52.1	− 1.4	0.6	− 0.6	3.1	3.2	3.0	76	68	70	0	N 2	NO 1	10	5	7		S. mg.
11	54.1	56.8	56.2	− 1.2	2.2	0.8	3.3	4.6	4.0	80	85	82	NO 2	V 2	V 1	7	7	7		
12	47.9	45.4	41.1	− 0.8	− 0.8	− 2.4	4.2	3.7	3.4	95	84	87	O 3	V 3	SV 4	10	10	10		S.
13	46.5	50.1	53.1	0.2	1.4	− 4.6	3.4	3.8	2.3	75	74	71	NNV 2	N 1	NO 1	10	7	3		
14	54.9	53.0	49.9	− 0.4	− 0.4	− 2.2	3.1	3.4	3.2	70	77	83	N 1	NV 1	NO 2	3	10	7		S.tykke e.
15	46.2	47.0	46.7	− 4.2	− 2.4	− 3.0	2.4	2.6	2.1	72	67	57	NO 3	NO 2	N 2	7	5	5		
16	45.4	42.9	41.9	− 5.0	− 4.0	− 4.8	1.9	2.2	2.3	62	64	71	NO 3	NO 3	O 2	0	0	0		
17	41.1	52.4	53.0	− 4.8	− 2.0	− 4.0	2.3	2.7	2.5	71	67	73	O 2	O 2	O 1	5	3	10		
18	46.0	45.1	45.1	− 6.6	0.6	− 1.5	2.2	3.4	3.7	79	71	90	O 1	V 2	V 2	0	10	10		S.tykke e. og aft. 1)
19	46.0	49.8	51.1	− 1.6	2.6	− 0.6	3.4	3.6	4.4	79	65	100	0	V 1	NV 2	10	7	7		S.tykke mg.
20	52.2	53.3	49.5	0.4	0.4	− 0.6	3.2	4.6	3.2	67	96	73	N 2	N 2	N 2	7	5	7		
21	56.1	56.4	56.8	− 4.2	1.8	− 4.3	2.6	3.2	2.7	77	64	83	NO 2	O 2	O 2	0	0	0		
22	53.2	51.9	53.1	− 4.6	− 1.6	− 2.0	2.6	3.8	2.0	81	92	51	O 2	SV 3	NV 3	0	10	7		S. e.
23	54.6	58.2	59.1	− 2.0	− 0.4	− 2.4	2.3	3.0	3.0	59	70	79	NV 3	NV 2	NV 2	7	5	10		S. aft
24	59.5	59.9	58.6	− 0.4	0.4	− 2.6	3.8	2.9	3.3	85	60	87	VNV 3	VNV 3	S 1	7	8	7		S.bgr. e.
25	55.4	54.4	54.3	− 0.6	4.8	1.2	2.7	4.0	3.9	62	62	78	O 2	S 3	S 2	7	7	7		
26	56.8	57.5	58.5	0.8	4.8	1.8	2.8	3.6	3.5	58	56	67	O 2	O 1	0	5	0	0		
27	59.2	60.1	61.9	− 1.4	2.8	0.2	3.3	3.3	3.4	80	59	75	SO 1	0	N 2	7	3	7		
28	66.3	66.2	64.8	0.2	3.2	− 1.6	2.8	2.9	2.4	60	50	60	N 2	O 2	O 3	7	0	0		
29	62.2	61.7	60.4	1.8	4.8	2.0	3.0	3.4	2.9	56	54	54	O 3	O 2	SO 2	0	0	3		
30	58.1	58.5	58.2	1.8	6.0	2.8	3.1	4.1	3.2	60	58	55	SO 2	SO 1	SO 1	3	3	0		
M.	752.34	753.00	752.87	− 1.93	1.17	− 1.66	2.97	3.60	2.99	73.7	72.0	73.1	1.7	1.7	1.6	5.6	5.2	5.6		

1) Sterk Luftelektr.

Anm. Maalingen af Nedbør i denne Maaned er paa Grund af tilfældige Omstændigheder bleven ufuldstændig.

1871. April.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	742.1	743.6	744.3	− 0.2	− 0.3	− 2.8	3.6	2.9	2.2	81	66	59	NNO 3-4	NNO 3-4	NNO 2	10	8	2		
2	44.3	43.9	44.6	− 2.8	− 0.3	− 1.8	2.3	2.9	2.9	62	64	72	NNO 1	NNO 2	0	10	4	5		Ring om Maanen.
3	45.8	46.9	48.1	− 2.0	0.4	− 0.8	2.4	3.5	3.1	61	75	73	ONO 1	NNO 3	NNO 2	7	8	3		
4	47.4	46.3	48.1	− 2.0	1.0	− 2.8	3.0	3.2	2.1	77	65	57	SSV 1	S 1	ONO 1	8	5	0		S.bgr. mg.
5	51.5	53.7	55.1	− 1.0	1.0	0.0	3.2	4.0	.	77	81	.	0	OSO 1	V 2	5	.	9		
6	56.4	54.3	48.1	− 0.6	1.6	1.4	4.3	4.4	4.3	96	85	85	NNV 3	SV 3	SV 3	10	10	10		S. mg. Sl. aft.
7	52.3	56.0	57.4	− 2.5	1.6	0.5	2.7	3.2	4.2	70	63	87	N 3	N 3	0	0	2	3		
8	58.2	59.5	60.3	− 1.8	1.8	− 0.9	3.4	3.8	3.3	77	71	77	0	NNO 1	0	2	0	0		
9	60.4	59.4	57.9	0.2	2.6	0.2	.	4.6	4.1	.	83	87	SSV 2	VSV 2	0	9	9	10		
10	52.9	52.6	54.3	0.0	3.0	− 0.4	4.3	4.2	4.0	93	73	89	NV 1	VNV 2	VNV 2	10	7	9		S.tykke mg. S.bgr. aft.
11	56.5	58.8	58.7	− 0.3	1.6	0.2	3.2	3.4	3.4	72	66	73	0	VSV 1	SSV 1	6	5	9		
12	51.7	50.2	48.5	0.2	1.0	0.0	4.0	3.9	.	85	79	.	SV 4	VNV 3	VNV 4	10	7	4		S.fog mg.
13	49.9	51.1	52.4	.	1.4	0.4	.	4.3	4.4	.	85	92	NNV 2	NNO 1	NNV 1	2	3	5	10.8	
14	57.2	57.2	52.1	− 1.6	0.6	− 1.0	2.9	4.2	3.8	72	88	88	0	SSO 1	SSV 1	2	10	10		S.tykke mg. og aft.
15	48.2	47.3	46.3	− 0.6	2.0	− 3.0	2.8	3.4	2.3	64	64	61	0	VSV 1	NNO 1	10	3	2		S.tykke mg.
16	43.2	42.9	41.7	− 2.0	− 0.6	− 2.8	2.5	2.9	2.8	61	66	74	ONO 2	O 3	ONO 2	1	8	10		
17	42.7	41.8	42.2	− 1.5	0.4	− 2.0	2.8	4.4	2.5	70	98	61	ONO 1	SSO 1	NNO 1	3	9	5		
18	47.7	49.6	48.5	− 1.5	− 1.2	− 0.6	2.0	3.5	3.7	50	84	85	0	0	SV 3	1	10	10		S. e.
19	49.5	51.2	52.4	− 0.2	2.2	− 1.0	4.0	3.5	3.2	87	64	77	0	VSV 1	0	9	5	2		Hgl. mg.
20	53.4	54.3	55.3	− 0.8	2.0	− 0.6	2.5	3.4	2.6	58	64	58	0	NNO 2	NO 2	2	2	2		
21	56.3	55.8	55.7	− 0.7	3.0	0.3	3.2	2.8	2.9	75	50	62	O 3	SO 1	OSO 1	0	0	0		
22	54.2	54.4	56.1	.	2.4	− 1.0	.	2.7	3.2	.	49	78	SSO 3	SSV 3	NNV 3	0	8	10		S.bgr. aft.
23	58.3	60.6	61.4	− 1.8	0.5	− 1.8	3.0	3.0	3.0	75	64	75	SSV 2	0	NNO 2	3	2	7		S.bgr. mg.
24	62.2	61.9	60.2	− 0.3	2.5	0.2	2.6	3.1	2.5	57	56	53	SSO 1	SSV 1	SSO 1	3	5	8		
25	55.4	56.1	57.9	2.2	3.2	1.4	3.2	4.0	3.8	61	69	74	SSO 3	S 4	SSV 4	9	3	7	7.2	
26	56.0	58.5	60.3	1.2	3.4	1.8	4.3	5.0	3.9	85	87	74	SSV 3	VSV 3	NNV 2	9	8	3		
27	61.8	62.5	63.7	2.0	3.0	1.0	3.4	4.0	4.0	64	71	81	VSV 1	N 2	NNO 3	2	3	7		
28	66.0	65.7	64.0	2.5	4.5	4.0	2.8	1.9	2.3	51	30	38	ONO 2	SO 2	SO 3	0	0	2		
29	62.7	60.6	59.9	4.0	6.3	5.4	2.2	2.7	2.1	36	38	31	SSO 3-4	SSO 4	S 4	0	1	3		Enkelte Stormbyger.
30	59.3	59.4	58.7	4.2	6.7	4.8	2.8	2.2	2.5	46	30	38	S 3-4	S 3	SSO 2	7	1	3		
M.	753.45	753.87	753.81	−0.28	1.91	−0.06	3.09	3.50	3.18	69.0	67.6	70.0	1.7	2.0	1.8	5.0	4.9	5.3	18.0	

1871. April	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.		
1	748.4	748.3	748.8	1.2	3.8	1.6	3.5	3.3	3.6	69	54	70	NNV 2	NV 2-3	NV 2	5	7	10	2.7	S.bgr. e.
2	47.6	47.6	48.8	0.4	3.4	0.2	3.5	3.9	3.6	75	66	78	VNV 2	NNV 2	VNV 2	7	5	3	2.0	S.bgr. mg. og aft.
3	50.7	52.3	54.5	— 0.4	3.0	0.0	3.8	3.1	4.3	85	53	93	NNV 2	NNV 2	ONO 1	7	5	3	3.1	S.bgr.
4	53.4	49.1	47.2	— 1.2	— 0.4	— 2.0	4.1	4.2	3.1	96	92	79	OSO 1	NV 2	NV 3-4	10	10	7		S. mg. og e. S.bgr. aft.
5	52.8	57.0	59.9	— 0.8	3.4	1.9	2.8	3.9	4.2	65	66	80	NO 2	VNV 2	NV 2	0	7	8	7.6	S.bgr. e. og aft.
6	63.3	63.9	62.0	1.6	4.5	2.9	4.4	3.8	4.7	85	60	84	VNV 1	SV 2	SV 2	3	8	10		R. aft.
7	60.1	61.7	62.7	1.8	6.9	2.0	4.5	5.4	4.9	85	72	93	VNV 2	NNV 1	VNV 1	8	3	7	15.6	R.bgr. mg.
8	62.3	61.0	61.0	2.0	2.2	0.2	4.2	5.0	4.4	80	93	94	VNV 2	SSO 1	0	3	10	5	1.0	R. e.
9	62.2	62.6	62.1	— 0.4	6.6	1.3	3.8	3.8	3.7	85	51	69	OSO 1	VNV 2	0	0	0	0		1)
10	61.3	60.4	59.0	0.2	3.8	2.0	3.3	5.4	4.7	71	90	89	OSO 1	OSO 1	S 2	10	8	10	4.1	S. mg. R. aft.
11	58.7	60.3	61.3	3.0	5.4	2.4	3.4	3.3	3.6	60	49	65	VNV 2	VNV 2	SSV 1	7	7	0	8.1	
12	58.3	56.6	54.0	3.4	4.0	3.8	5.0	5.1	4.5	86	83	73	SSO 2	OSO 1	VNV 1	10	8	10		
13	54.7	57.5	59.7	1.8	2.6	1.6	2.6	3.3	3.9	50	58	74	NNV 2	VNV 2	NNO 2	0	10	3		S.bgr. e.
14	61.3	60.3	57.0	2.6	7.1	2.4	3.8	3.2	3.7	69	43	68	N 2	VNV 2	0	3	7	7		S.tykke aft.
15	49.6	44.7	42.0	— 0.2	1.2	1.0	4.5	4.6	4.6	100	93	93	OSO 2	ONO 2	OSO 2	10	10	10	3.4	S. mg. og e. Sl. aft.
16	37.2	37.6	40.3	2.2	3.6	1.5	4.8	4.5	3.0	89	75	60	O 2	N 2	N 3	10	10	7	44.5	R. mg. og e.
17	45.9	48.7	52.4	1.0	2.4	— 0.2	2.9	3.7	3.5	58	68	78	NNV 2	NV 2-3	NV 2-3	3	8	10		S.bgr. e. og aft.
18	56.2	57.4	58.3	— 0.8	3.0	— 0.6	3.8	2.7	3.6	89	48	88	N 1	VNV 2	NNV 2	5	3	5		S.bgr. mg.
19	55.7	53.3	49.8	— 0.6	5.0	1.6	2.9	3.1	2.8	66	48	55	NO 2	N 2	N 2	0	0	0		
20	47.1	47.2	48.4	1.1	7.8	2.8	2.3	2.9	2.7	47	37	48	NNO 2	NO 2	ONO 2	0	0	7		
21	47.8	49.4	51.4	2.4	6.6	2.8	2.7	2.8	3.3	49	38	59	NO 2	ONO 2	0	8	7	2		
22	54.4	55.8	56.3	2.0	7.2	3.0	3.4	3.0	3.5	64	39	63	0	N 2	N 2	0	2	5		
23	57.2	58.5	60.0	2.1	8.6	2.6	2.9	3.8	3.1	55	45	55	NO 2	NNO 2	NO 2	0	0	7		
24	61.5	62.1	62.3	3.4	7.8	4.2	2.6	4.3	4.6	44	53	74	O 2	SSO 2	S 2	3	3	10		
25	60.8	62.9	63.9	0.8	4.0	2.1	4.7	3.6	3.3	96	58	62	VNV 2	VNV 2	NV 2	10	5	8	15.5	S.tykke mg.
26	65.3	64.7	63.7	1.0	6.8	2.0	3.3	3.8	3.2	67	52	60	NNO 1	NNO 2	NNO 2	3	0	0		
27	61.9	61.3	60.7	2.9	11.0	4.3	2.8	4.0	2.6	50	41	41	OSO 2	O 2	O 1	0	0	0		
28	60.0	59.5	59.2	5.6	13.8	7.4	2.6	4.8	3.8	38	40	51	OSO 2	OSO 2	NO 2	10	3	10		
29	57.4	56.4	56.5	7.2	9.4	6.8	3.4	2.7	3.0	44	30	41	O 3	OSO 2	O 2	10	8	10		
30	56.6	57.3	58.5	6.9	11.0	5.2	4.9	3.6	4.0	66	36	60	OSO 1	SSO 2	SO 2	10	7	10		
M.	755.66	755.85	756.06	1.74	5.52	2.23	3.57	3.82	3.72	69.5	57.7	69.9	1.7	1.9	1.7	5.2	5.4	6.1	107.6	

1) Nordlys med Krone Kl. 10 aft.

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	746.0	746.6	747.8	2.2	3.6	1.5	3.3	3.9	3.5	61	65	68	N 3	N 4	N 2	2	3	1		
2	46.8	4 .2	47.1	0.0	2.3	1.1	3.4	4.6	3.3	74	84	67	N 2	N 3	N 2	8	4	0		
3	49.6	50.7	53.3	— 0.2	3.8	1.6	3.0	2.9	3.7	66	62	71	0	N 4	0	0	6	0		Minimum Temp. Nat. — 4.3
4	53.7	49.7	47.0	0.6	1.6	— 1.6	3.8	4.4	3.4	78	85	84	0	S 1	N 3	10	10	8		S. e.
5	49.8	54.9	59.2	— 2.0	2.2	1.4	2.7	2.9	3.8	70	55	74	NNO 3	N 3	0	6	0	0		
6	62.9	63.8	63.3	0.0	4.4	2.6	3.7	4.1	4.0	81	65	72	0	N 2	0	4	5	7		
7	59.9	61.4	61.7	2.4	4.9	2.1	5.1	3.4	5.1	93	52	94	0	N 2	0	10	10	6		S. mg. R.bgr. aft.
8	61.5	60.2	59.7	2.4	4.6	1.6	3.6	3.8	4.8	65	59	93	ONO 1	N 1	0	0	10	10	11.6	T. og R. aft.
9	60.5	61.2	61.1	0.0	5.2	2.0	3.7	3.8	3.4	81	62	64	0	NV 2	0	0	0	0		
10	60.7	60.3	59.9	1.8	4.2	3.4	3.9	4.0	4.5	74	65	76	0	NNV 2	0	10	10	7		
11	57.4	60.0	60.5	3.4	6.0	4.5	5.2	3.9	4.4	90	56	69	S 1	N 2	0	10	10	10		S. paa Fjeldene om Nattøn.
12	57.9	54.8	51.9	4.6	8.5	5.8	5.0	4.4	4.0	77	53	58	S 2	0	NO 2	10	10	7		
13	51.9	55.1	58.8	3.0	4.6	2.6	2.8	3.0	3.1	50	47	55	NO 2	N 4	N 2	6	1	0		
14	60.7	59.3	55.8	1.5	5.6	3.2	4.1	3.2	4.0	80	46	69	0	N 2	0	0	0	2		
15	48.8	44.6	51.6	0.3	2.8	3.4	4.4	4.8	5.0	94	86	87	0	S 4	S 2	10	10	10		S.tykke mg. R. e.
16	36.0	36.4	35.8	5.0	5.2	4.0	4.8	5.8	5.7	73	87	93	0	S 2	N 2	10	10	10		T. aft. R. e. og aft.
17	44.7	47.5	51.6	1.0	4.0	0.6	2.6	3.2	2.6	52	52	54	N 3	N 3	N 2	0	3	0	17.5	
18	56.2	57.3	62.4	— 0.7	2.0	0.6	3.9	2.9	3.2	89	54	68	0	N 2	0	6	3	0		1)
19	53.9	51.1	47.3	— 0.5	5.0	3.8	3.5	3.0	3.7	79	45	62	0	SO 1	O 3	0	0	3		Minimum Temp: Nat — 5.0.
20	43.3	44.0	45.2	3.6	6.0	3.5	2.5	2.5	2.5	41	36	42	O 2	O 3	SO 3	0	6	0		
21	44.9	46.8	49.7	3.2	6.0	3.6	3.2	2.9	2.7	54	42	45	O 2	SO 2	O 2	10	5	1		
22	52.9	56.0	54.2	2.1	6.4	5.4	3.1	4.4	2.9	59	62	43	0	NV 2	N 1	0	2	0		Minimum Temp. Nat. — 3.6.
23	55.8	57.1	58.7	4.0	6.8	4.6	3.9	2.7	2.2	65	36	35	0	O 2	O 1	10	3	4		
24	61.2	62.1	62.9	6.0	7.1	3.8	3.1	3.2	4.2	44	43	70	S 2	V 1	V 2	10	8	10		Sl. aft.
25	61.7	62.4	63.0	4.2	1.6	2.7	4.2	5.0	3.8	67	96	67	S 2	S 1	N 2	10	10	0		S.tykke e.
26	63.7	62.7	61.8	1.4	5.2	4.4	2.8	3.0	2.5	56	45	41	O 2	O 1	O 1	0	0	0		
27	60.1	59.3	59.1	5.4	9.7	7.6	3.3	2.9	2.9	49	32	38	0	OSO 2	0	0	3	10		
28	58.7	58.2	58.2	7.8	13.4	8.2	5.1	5.2	4.8	64	46	59	0	S 3	S 2	10	8	10		
29	55.5	55.2	55.4	8.2	9.4	5.6	4.1	4.5	5.5	52	51	80	SSO 2	SSO 3	0	10	10	10		R. aft.
30	56.2	56.7	58.2	6.6	7.0	4.8	5.1	5.8	5.2	71	77	81	0	N 2	0	6	10	10	8.2	R. e. og aft.
M.	754.43	754.72	755.44	2.58	5.30	3.28	3.76	3.80	3.81	68.3	58.2	66.0	0.3	2.2	1.1	5.6	5.7	4.5	37.3	

1) S. mg. Is paa Lungegaardsvandet.

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.		
1	745.7	746.2	746.7	2.8	3.6	2.8	3.2	2.4	2.6	55	40	47	N 1	N 1	N 1	4	6	8		
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
3	49.7	50.3	53.2	1.6	2.8	3.2	2.6	2.6	2.6	50	47	45	N 1	N 1	N 1	7	6	5		
4	53.1	51.4	45.5	1.6	2.3	− 0.2	2.4	2.8	4.2	47	53	92	V 1	0	0	10	10	10		S. e.
5	52.1	54.1	57.7	− 1.8	2.0	3.1	3.0	1.9	1.9	75	35	33	0	N 2	N 1	1	3	3	1.3	
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
9	62.9	61.7	60.6	9.6	5.3	3.4	2.5	3.5	3.3	28	53	57	0	0	0	8	9	5		
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
11	59.0	59.5	61.6	4.0	5.6	5.0	4.7	5.1	3.0	78	75	45	0	0	0	9	9	9		
12	59.2	57.9	54.5	4.2	5.8	5.0	3.3	3.5	3.5	52	50	54	0	0	0	10	5	4		
13	53.7	54.7	58.7	3.8	5.2	4.2	3.5	1.8	2.3	57	26	37	0	N 2	N 1	8	1	7		
14	61.2	61.1	58.7	3.8	5.1	3.6	2.9	2.8	2.5	48	43	41	N 1	N 2	N 1	2	8	2		
15	51.5	49.5	45.2	0.4	0.8	0.4	4.4	4.1	3.9	92	85	81	0	0	0	10	10	10		S.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.3	S. mg. og e. R. aft.
17	45.2	46.8	49.9	1.2	2.9	2.2	2.0	2.8	3.5	39	51	64	N 1	N 1	N 2	3	0	8	0.7	
18	55.8	56.8	57.5	1.5	2.0	1.2	2.5	.	2.1	48	.	42	N 1	N 2	N 1	5	5	4		
19	57.0	56.1	52.4	1.0	1.4	2.2	1.3	2.2	1.3	25	43	24	N 1	N 1	N 1	0	0	4		
20	49.2	49.4	49.0	2.3	3.4	3.0	2.8	2.5	2.8	53	42	50	NV 2	O 2	O 2	10	10	9		
21	49.6	50.6	53.2	3.5	4.1	2.6	2.6	2.4	3.3	44	39	61	O 2	O 2	O 1	10	10	10		
22	55.5	55.7	56.1	1.6	4.3	2.5	3.6	2.7	2.8	70	45	51	0	O 1	0	0	1	1		
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
24	64.2	64.3	63.2	3.6	5.4	5.8	2.5	2.7	2.6	42	40	38	NV 1	NV 1	0	3	1	5		
25	62.4	62.4	63.3	5.6	6.4	2.5	3.6	3.1	4.6	53	44	84	0	0	NV 1	10	10	10		
26	65.9	65.3	64.4	2.4	3.4	3.6	2.8	2.7	1.9	52	47	31	N 1	N 1	N 1	3	1	0		
27	64.6	63.9	62.5	2.0	4.4	4.2	1.7	2.4	2.5	31	37	40	N 1	N 1	0	0	0	0		
28	63.1	62.4	61.3	4.4	7.2	9.8	2.7	2.8	.	43	37	.	S 1	S 1	O 2	2	8	4		
29	61.3	60.9	60.1	6.6	7.2	7.7	0.9	1.0	2.1	12	14	26	O 3	O 3	O 2	10	10	9		
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
M.	756.45	756.41	756.15	2.99	4.12	3.54	2.80	2.75	2.82	49.7	45.1	49.7	0.8	1.1	0.8	5.7	5.6	5.8	21.3	

1871. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	724.2	724.5	725.8	0.8	1.6	− 1.4	4.1	5.1	4.2	85	100	100	N 4	N 4	N 3	4	5	8		
2	24.8	25.0	27.4	− 2.0	0.0	− 1.4	2.9	3.7	4.2	75	81	100	N 3	N 2	N 2	9	10	9		Hgl. e.
3	29.6	30.4	33.4	− 2.0	2.2	− 2.0	3.3	5.2	2.2	83	96	55	N 2	N 1	N 1	2	9	3		
4	35.7	32.6	27.2	− 2.6	2.4	− 1.4	2.7	5.1	3.1	70	93	76	0	0	0	8	9	10		S. aft.
5	30.2	34.4	38.0	− 2.0	1.2	− 2.4	2.8	2.5	2.6	71	49	67	N 2	NO 4	NV 1	3	2	0		
6	43.1	43.3	40.9	0.8	4.0	− 0.8	1.3	2.2	4.2	27	36	96	NO 2	V 1	0	4	6	9		
7	39.4	40.3	43.2	4.0	7.0	1.0	5.3	2.3	4.0	87	31	81	NV 1	N 1	0	4	3	10		
8	43.3	41.9	42.2	− 0.4	4.2	− 0.8	3.8	2.7	3.7	85	43	84	0	NV 1	0	10	6	5		S. e.
9	45.3	44.3	43.2	− 1.0	3.2	− 2.0	4.7	4.6	3.1	76	80	79	N 1	NO 1	0	3	1	1		
10	42.7	40.2	41.1	− 6.0	4.0	1.0	1.5	2.6	2.9	54	42	58	0	V 1	0	8	10	9		
11	42.1	42.3	42.5	− 0.4	5.2	− 1.0	3.4	2.7	3.1	77	40	73	0	N 1	0	10	8	6		
12	42.5	40.1	38.2	− 1.0	6.6	2.0	2.9	3.5	3.8	69	49	71	0	0	0	9	9	9		
13	37.1	36.2	38.2	− 1.0	2.6	− 0.8	2.6	2.7	2.3	61	49	54	NV 1	N 1	NV 1	10	5	1		
14	41.0	41.5	41.0	1.0	4.0	− 2.6	2.4	1.7	2.2	48	26	58	N 2	V 1	0	1	1	1		
15	34.9	32.8	29.8	− 0.8	0.8	− 1.0	2.8	3.3	4.3	65	68	100	0	0	0	10	10	10		S. e.
16	23.0	21.7	21.9	0.4	3.0	1.0	3.9	4.7	4.6	81	83	93	0	0	0	10	10	10	4.7	S. og R. aft.
17	25.3	27.4	32.0	− 2.4	1.6	− 1.4	3.4	4.6	2.4	87	89	60	NO 2	N 2	N 1	10	4	3	2.6	
18	36.1	36.9	39.2	− 1.6	2.0	− 3.0	2.1	3.6	2.1	52	67	57	0	NV 3	0	0	2	0		
19	39.3	38.2	36.2	− 3.0	1.0	− 4.0	2.4	2.4	2.0	66	48	59	0	NV 1	0	0	0	0		
20	34.2	34.3	33.3	− 1.0	− 1.0	− 2.0	2.9	4.0	3.8	69	92	96	NO 1	0	0	10	10	10		
21	34.5	34.7	35.1	− 0.4	1.0	− 1.0	3.1	4.0	3.4	70	81	80	0	0	NV 2	9	9	5		
22	38.3	37.5	39.8	− 1.8	4.0	− 1.0	2.9	4.9	3.2	72	80	75	NO 1	0	0	1	4	0		
23	42.4	42.8	46.5	0.0	4.0	− 1.0	2.6	4.5	3.2	56	73	77	0	0	0	2	4	4		
24	47.8	47.4	46.7	− 2.0	4.4	− 2.0	2.7	2.1	2.7	67	33	67	0	V 1	0	8	5	4		
25	47.6	45.8	45.8	1.2	4.6	1.0	2.8	4.0	3.2	55	62	65	0	S 2	0	9	4	5		
26	46.9	46.2	47.2	2.0	5.0	0.0	2.7	3.1	2.9	51	48	63	NV 1	0	0	2	4	0		
27	47.7	46.8	46.4	0.4	6.0	1.0	2.5	2.4	2.9	54	33	61	0	NV 1	0	0	1	0		
28	48.0	47.2	48.0	0.0	9.0	1.4	3.4	3.6	3.0	74	41	59	S 1	S 1	0	10	10	7		
29	49.0	46.5	45.9	3.4	8.0	3.8	3.0	4.1	2.9	51	51	48	SO 2	SO 3	SO 1	2	3	6		
30	46.3	43.9	43.6	3.0	8.0	2.0	3.8	3.3	3.8	66	41	71	S 1	S 1	S 1	1	1	2		
M.	738.74	738.24	738.66	−0.48	3.65	−0.63	3.02	3.51	3.20	66.8	60.2	72.8	0.9	1.1	0.4	5.6	5.5	4.9	7.3	

1871. Mai.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	756.3	757.8	758.7	7.8	5.2	4.0	4.9	5.4	5.5	61	81	90	SO 1	VSV 1	VSV 1	2	10	10		r.
2	59.9	59.0	59.2	5.0	8.2	5.2	5.1	5.5	5.2	78	67	78	OSO 1	NNV 2	NNV 2	7	4	7	4.5	
3	59.3	58.0	57.2	10.0	10.6	7.4	3.5	8.8	4.1	39	93	53	OSO 2	SSO 1	OSO 1	0	0	0		
4	57.8	58.5	60.6	11.0	10.2	8.0	2.4	4.0	4.5	24	43	56	OSO 2	NNO 1	NNO 1	0	0	0		
5	60.7	61.7	62.4	11.3	10.8	7.7	3.5	3.7	4.4	35	38	56	OSO 1	N 1	0	0	0	0		
6	66.4	67.5	68.0	9.8	10.0	7.0	5.2	3.8	5.1	57	41	69	SO 1	N 1	0	3	0	0		
7	64.1	62.7	60.5	7.7	7.6	6.6	2.8	6.3	6.6	37	80	91	SO 1	SSV 3	VSV 5	10	10	10		r. e.
8	55.2	58.4	61.5	5.5	8.4	6.5	2.7	5.6	5.9	86	67	82	SSV 3	N 3	N 3	10	8	8	6.0	R. mg.
9	64.6	64.6	65.0	5.4	6.8	4.2	5.5	4.6	4.0	81	62	65	NNV 1	N 2	NNV 1	10	8	10		R. nat.
10	63.7	61.9	58.2	5.6	6.4	5.4	3.9	3.9	4.8	58	53	72	VNV 1	VSV 3	SSV 2	8	8	10		
11	52.7	53.9	55.0	4.8	5.4	4.8	4.8	5.7	5.8	74	84	90	SV 3	V 3	V 3	10	9	10		R. nat.
12	56.9	57.9	58.7	5.2	6.6	4.2	4.6	4.3	5.0	69	60	80	N 3	NV 3	N 2	10	10	5	6.5	
13	57.9	56.7	56.7	1.8	6.4	3.2	4.7	4.7	4.8	89	65	83	VSV 1	N 2	NNV 2	10	6	10		Sl. mg.
14	57.3	57.2	57.4	7.4	5.4	3.8	3.6	4.7	3.8	47	69	64	NNO 2	NNV 3	NNO 3	5	7	5		
15	55.5	54.7	51.3	4.4	4.8	4.3	3.9	3.4	3.0	62	53	49	0	NNO 3	NNO 3	8	9	9		
16	43.5	45.3	44.6	0.8	— 0.4	0.0	4.5	4.0	4.1	92	89	89	SSV 2	NNV 3	NNV 3	10	10	10		S. mg. og aft. Sl. e.
17	44.6	43.3	40.8	0.3	1.0	2.4	3.6	4.4	5.3	77	88	96	NV 3	VSV 3	VNV 3	10	10	10		Snef. e. R. aft.
18	42.4	46.8	51.0	2.2	4.6	3.8	5.0	4.0	4.0	93	62	67	NV 3	N 2	NNV 2	10	4	1	34.0	R. mg.
19	54.8	56.7	58.4	4.6	7.5	5.4	5.7	5.2	5.7	90	68	84	SV 3	V 3	VSV 2	10	9	9		r. mg.
20	57.9	57.8	57.6	3.4	7.4	5.5	5.2	5.3	4.6	90	69	68	SV 3	VSV 2	VSV 2	10	8	1		R. mg
21	59.8	61.7	62.5	6.8	6.8	7.0	5.0	6.7	6.8	69	91	91	SSV 2	SSV 2	SSV 3	10	10	10	7.0	R. e. r. aft.
22	63.7	64.3	64.4	9.8	12.3	10.2	6.9	7.0	7.4	76	66	80	SSV 3	VSV 3	VSV 3	10	4	10		
23	65.2	66.0	65.7	9.6	11.6	9.8	7.1	7.2	7.9	79	71	86	VSV 3	0	0	10	10	10		
24	65.1	65.1	64.3	13.1	14.6	13.4	8.1	7.8	8.1	73	63	71	SSO 1	N 1	0	0	0	0		dis. mg.
25	64.4	65.0	64.5	18.0	17.4	14.6	5.1	6.4	6.9	32	43	55	0	NNO 2	O 2	9	0	0		
26	62.7	61.8	61.3	17.2	18.6	17.6	5.6	6.0	7.1	39	37	47	SSO 2	OSO 1	0	0	0	0		
27	61.4	61.7	62.9	19.0	18.7	15.2	5.9	7.5	7.5	36	46	58	OSO 1	0	0	0	0	0		
28	63.3	63.9	64.9	9.1	8.1	7.6	8.0	7.8	6.3	93	95	80	VSV 3	VSV 3	V 2	10	10	8	7.5	R. nat r. e.
29	57.3	58.3	57.9	8.2	8.0	6.8	7.0	7.8	7.4	86	97	100	SV 3	VSV 3	V 3	10	10	10		r. nat. R. aft.
30	52.0	53.8	56.1	5.8	6.0	4.6	5.6	7.0	5.0	82	100	77	VNV 4	V 3	NNV 3	10	10	10		Sl. nat.
31	60.2	61.5	60.3	6.4	7.6	5.4	4.7	7.6	4.7	65	97	69	NNV 3	NNV 2	NNV 1	8	9	10	6.0	s. nat.
M.	758.28	758.81	758.94	7.65	8.47	6.83	5.07	5.68	5.53	66.7	69.0	74.1	2.0	2.1	1.9	7.1	6.4	6.2	71.5	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	758.0	759.2	760.4	5.0	6.0	3.6	5.3	5.2	5.3	81	73	90	0	0	NNV 1	9	10	10		
2	60.8	60.6	60.8	3.8	6.5	4.6	5.2	5.0	5.5	87	68	87	0	0	0	1	3	2		
3	60.4	59.6	59.2	6.3	10.4	5.8	4.2	3.7	5.0	60	40	73	O 1	0	0	0	0	0		
4	58.6	59.8	60.9	7.6	8.8	7.6	3.9	4.9	5.4	51	58	69	O 2	SO 2	0	2	0	0		
5	62.3	63.3	64.1	6.0	6.8	6.6	3.9	5.7	5.6	56	77	77	S 1	NO 2	O 1	0	1	2		
6	67.5	68.8	69.1	6.2	11.0	8.6	5.6	4.7	4.4	79	47	52	SO 1	SO 1	SO 1	3	0	0		
7	64.6	64.2	63.2	8.2	9.0	8.0	4.6	6.1	6.0	57	71	75	SSO 2	SSV 2	SSV 3	10	10	8		r. mg.
8	57.8	58.7	62.3	5.4	6.0	6.3	6.3	6.8	6.2	94	97	87	V 3	NO 1	NO 2	10	9	9		R. mg.
9	65.4	65.0	65.7	5.4	4.6	4.6	5.5	5.3	4.0	81	84	62	NNO 2	NO 2	NO 2	9	8	8		
10	64.8	62.6	59.4	4.2	6.0	7.2	4.4	4.3	4.2	70	61	55	NNO 2	N 2	N 1	2	3	7		
11	54.6	56.1	57.0	6.2	6.2	4.8	6.4	5.6	5.8	91	79	90	NNV 3	V 2	NNV 2	10	10	9		
12	58.0	58.8	58.3	4.5	6.0	4.6	6.0	4.3	4.1	95	61	65	NO 2	NNO 2	NO 2	10	8	2	19.7	r. mg.
13	58.4	57.2	57.2	3.4	5.6	3.8	4.1	4.6	4.7	70	66	76	ONO 1	N 2	NNO 2	0	9	7		
14	57.6	57.4	57.4	4.2	5.6	5.2	4.2	3.9	5.4	67	58	81	ONO 1	N 3	NO 3	5	3	4		
15	56.3	54.4	51.8	3.4	5.8	4.8	4.5	3.5	3.9	76	50	59	O 1	O 1-2	ONO 1	2	1	7		
16	46.1	46.9	47.0	0.6	0.2	0.2	4.5	4.7	4.5	92	100	96	V 2	NV 3	NNV 3	10	10	8		S. mg. og e. Sl. aft
17	46.2	45.7	45.2	1.2	2.8	0.6	3.9	3.9	4.5	78	69	94	NO 3	NV 2	NV 3-4	5	10	10		Hgl. mg. Snef. aft.
18	44.7	47.8	52.1	4.0	4.8	4.0	5.2	5.4	4.1	85	84	67	NV 2	NV 1	N 1	10	9	1		
19	56.3	58.8	59.8	3.0	6.4	5.4	4.9	5.9	5.5	86	82	81	VNV 1	V 2	NV 1	10	9	9	22.6	
20	58.6	58.2	58.4	4.8	7.3	6.2	5.6	5.1	5.4	87	67	76	SO 2	N 1	N 1	4	4	8		
21	61.0	62.7	63.6	6.6	9.6	9.2	6.9	6.2	6.6	95	69	76	VSV 2	SV 1	VSV 3	10	9	10		
22	65.3	65.0	65.5	10.4	13.8	12.4	7.0	7.3	7.3	74	62	68	SSV 2	SV 2	SV 1	10	8	8		
23	66.2	67.0	65.2	9.0	11.0	10.4	7.6	7.8	8.0	89	80	84	0	NNV 1	0	9	8	8		
24	65.5	65.5	64.6	10.6	12.0	14.8	7.6	8.6	6.3	80	83	50	0	0	0	0	0	8		
25	64.5	64.0	63.8	14.6	20.0	15.2	6.6	6.3	8.0	53	36	62	OSO 1	SSO 1	0	0	0	0		
26	63.7	62.5	62.0	12.6	20.2	16.0	7.6	6.8	7.0	70	38	52	OSO 1	0	0	0	0	0		
27	62.0	63.2	63.6	14.0	16.6	17.0	6.5	7.7	5.7	55	55	39	SO 1	SO 1	0	0	0	0		
28	65.1	67.1	66.2	10.0	10.2	8.4	8.0	6.0	7.1	86	64	86	VSV 3	V 3	NV 2	8	10	5		
29	60.3	61.3	59.9	8.8	8.8	7.6	6.4	8.0	7.4	76	94	94	SV 2	V 3	V 2	10	10	10		T. og R. aft.
30	54.5	56.2	58.2	6.6	7.2	6.6	6.2	5.7	4.8	85	74	65	V 3	V 3	VNV 2	10	9	9	10.2	R. mg.
31	61.9	62.0	60.8	4.4	6.7	5.7	4.6	4.3	4.4	74	58	64	N 2	NNO 1	NNO 1	3	4	7		R. og Sl.bgr. e.
M.	759.58	759.99	760.09	6.48	8.45	7.28	5.59	5.59	5.55	76.8	67.9	72.6	1.6	1.5	1.3	5.5	5.6	5.7	52.5	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.		
1	758.3	760.0	761.3	5.4	7.4	5.0	5.3	5.3	4.9	78	69	74	0	VSV 1	VNV 2	10	10	7		
2	62.1	62.8	63.1	4.4	7.8	4.6	5.6	5.9	5.7	90	75	90	OSO 1	S 1	S 1	10	1	7		
3	62.8	60.5	58.5	5.7	7.4	6.2	6.1	4.7	4.3	90	61	62	SSO 3	SSO 3	SO 3	4	7	10		
4	56.0	58.3	60.5	6.8	10.0	7.2	4.9	3.5	3.7	65	39	50	OSO 3	O 3	0	9	3	1		
5	63.0	64.6	65.5	8.4	9.4	5.4	5.6	4.2	5.7	67	46	84	ONO 1	V 2	0	0	1	2		
6	67.8	69.7	70.3	7.0	8.8	7.0	5.3	3.8	5.1	71	45	69	ONO 2	VSV 2	V 2	0	1	9		
7	69.7	67.2	65.8	5.4	5.4	6.0	6.5	6.3	6.8	97	94	97	SSO 2	S 2	VNV 2	10	10	10		R. mg. og e. T. aft.
8	61.1	58.7	58.1	6.0	6.6	5.6	7.0	6.4	6.2	100	88	91	V 2	NV 3	NNV 3	10	7	0	12.0	T. mg.
9	61.8	61.4	61.0	11.0	8.2	5.4	5.3	5.9	5.5	54	72	81	N 2	NNV 3	NV 3	0	1	2		
10	62.9	63.5	63.1	8.0	6.8	4.6	6.2	5.0	5.3	77	68	84	NNV 1	NNV 3	VNV 2	1	0	5		
11	58.2	56.2	55.9	6.0	6.8	5.0	7.0	5.7	5.2	100	77	78	VNV 3	NNV 3	NNV 3	10	7	1	0.8	R. nat, T. mg.
12	57.4	57.1	57.0	6.2	8.4	5.4	5.2	6.0	5.5	73	72	81	NV 3	NNV 3	NNV 3	0	2	4		
13	55.7	55.7	55.1	6.2	7.2	4.6	5.0	4.8	4.7	70	63	74	NNV 2	NV 3	NNV 3	0	0	0		
14	54.4	54.7	54.9	7.4	9.4	6.6	4.5	3.3	3.8	58	37	51	N 1	NNV 3	NNV 2	0	0	1		
15	55.1	54.2	54.0	6.4	7.2	4.4	5.3	3.7	3.7	74	50	59	NNV 1	NV 2	NV 3	2	0	5		
16	48.9	48.7	48.4	5.2	1.4	0.4	5.8	4.2	3.3	87	81	75	V 3	NNV 3	NNV 3	10	10	7		R. mg. S.bgr. e.
17	49.8	48.6	48.1	0.4	2.2	1.4	3.6	3.7	3.4	81	68	66	NV 3	VNV 3	NNV 2	10	8	5	4.0	S.bgr. mg. og e.
18	49.1	50.3	51.6	4.0	4.0	5.2	4.0	5.3	5.6	69	87	84	NV 3	VNV 3-4	NV 3	9	8	1		R.bgr. e.
19	57.7	60.9	61.6	6.0	8.6	5.6	4.4	5.7	5.4	63	70	78	NNV 3	VNV 3	VNV 2	0	5	3	1.8	
20	60.5	58.9	58.8	5.8	5.8	6.4	5.6	6.3	7.2	82	91	100	V 1	SSO 2	VNV 2	10	10	10		R.tykke e. T. aft.
21	62.7	65.6	66.8	7.0	9.4	8.0	7.3	6.5	6.7	97	73	83	NV 2	NNV 2	NNV 1	10	3	7	1.8	T. mg.
22	72.0	67.0	66.6	9.4	14.0	11.0	7.6	7.4	7.4	86	61	75	NNV 2	VNV 2	VNV 1	5	0	2		
23	66.6	66.9	66.3	10.6	12.0	10.6	7.6	7.7	7.8	80	74	82	NO 1	SSV 2	SSV 1	2	4	0		
24	66.9	66.6	65.8	12.8	13.0	12.0	8.5	6.9	5.6	77	62	54	OSO 2	SSV 2	SSV 2	0	0	0		
25	65.0	64.3	63.6	14.0	15.0	12.8	7.2	6.6	6.5	60	52	59	O 1	SSO 3	SSO 2	0	0	0		
26	61.7	61.2	61.2	14.8	16.0	14.6	7.3	7.5	7.2	58	56	58	O 3	SSO 3	SSO 2	0	0	0		
27	60.7	63.5	65.2	17.0	15.0	14.6	6.4	8.1	7.8	44	64	63	ONO 3	V 2	NV 1	0	0	0		dis. mg.
28	66.4	67.1	66.1	13.8	10.8	8.2	8.3	6.3	7.0	71	65	86	NNO 2	NV 4	NV 3	2	3	4		
29	64.9	62.6	62.1	8.0	10.0	7.6	7.1	8.2	7.1	89	89	91	NNV 3	NNV 3	NNV 3	10	10	10		
30	57.1	56.6	57.1	8.6	5.6	6.8	8.4	6.6	6.3	100	97	85	VNV 3	NV 4	NV 4	10	6	1	0.4	R.tykke mg.
31	58.5	59.9	59.6	7.4	8.4	6.4	4.9	4.9	5.1	64	60	70	NV 4	NNV 4	NNV 3	0	0	3		
M.	760.48	760.49	760.42	7.88	8.65	6.92	6.09	5.66	5.66	76.5	67.9	75.3	2.1	2.7	2.2	4.6	3.8	3.8	20.8	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	757.7	759.5	760.0	4.8	6.0	4.4	5.2	3.5	4.9	80	50	77	ONO 2	ONO 2	V 1	6	8	10		
2	61.5	63.1	63.5	5.0	6.0	3.4	4.9	5.3	5.0	74	76	86	0	SSO 2	0	7	9	0		
3	63.7	63.8	61.2	4.2	8.4	5 0	4.8	6.0	5.5	77	72	84	ONO 2	SSV 2	ONO 2	5	2	9		
4	57.2	57.7	59.3	6.6	8.8	7.8	5.4	4.3	4.0	74	50	51	ONO 4	ONO 4	ONO 3	3	1	7		
5	62.4	64.4	65.0	7.0	7.2	6.0	4.3	5.4	4.9	57	71	70	ONO 1	0	0	1	9	9		
6	67.1	69.0	69.2	7.8	13.8	8.0	4.3	4.3	4.1	54	38	51	ONO 1	VSV 2	VNV 3	0	4	0		T. aft.
7	69.3	68.4	65.0	8.0	8.4	5.8	4.4	6.0	6.7	54	72	97	SO 1	0	0	9	10	10		
8	59.3	54.8	55.9	8.4	14.6	8.4	5.6	5.3	6.9	67	40	83	NV 3	NV 2	0	4	3	4	2.0	
9	60.4	59.6	58.4	12.0	10 6	11.1	4.5	6.5	4.5	45	68	42	ONO 2	SV 2	VNV 2	3	8	2		
10	62.9	63.5	61.3	6.2	10.6	6.8	3.4	4.5	5.7	48	47	77	ONO 2	VSV 3	VSV 1	7	3	4		
11	56.2	52.8	51.8	8.2	14.6	8.2	5.9	6.0	4.2	72	47	51	VSV 3	VSV 2	NV 3	9	4	0		
12	55.5	57.0	55.1	7.6	12.2	7.4	3.9	5.0	6.4	51	47	83	ONO 1	VSV 2	VSV 1	3	1	8		
13	54.5	55.4	53.3	6.0	8.6	6.0	5.1	4.6	5.1	73	55	73	ONO 3	VSV 3	0	8	7	9		
14	53.1	54.7	54.9	6.2	7.8	4.0	3.8	4.3	5.1	53	54	83	ONO 2	O 2	NNV 2	5	3	5		
15	55.0	54.0	52.5	5.2	9.6	6.0	4.0	5.1	4.5	60	57	64	0	VSV 2	VSV 1	5	5	1		
16	48.1	46.6	46.0	7.8	9.4	0.8	5.7	4.1	3.1	72	47	59	VSV 2	V 3-4	VNV 3	8	4	0		
17	48.3	48.1	46.9	0.6	4.4	1.2	4.5	4.3	4.1	92	68	81	VNV 3	VNV 3	VNV 2	1	8	2		
18	47.8	47.9	48.9	3.6	9.0	6.2	4.1	5.0	5.8	69	65	82	VNV 2	VNV 3-4	NV 3	6	4	3		
19	56.7	57.8	59.5	6.4	16.0	8.0	3.7	7.3	4.4	51	89	52	NV 2	NV 2	0	0	1	1		
20	59.4	58.5	57.7	8.0	9.2	7.4	4.7	5.5	6.6	59	63	85	V 2	V 3	V 2	8	9	5		
21	61.4	62.5	64.3	10.6	18.6	12.4	4.9	6.4	6.2	51	68	55	VSV 2	SV 2	0	1	1	2		
22	65.5	65.1	64.6	12.6	22.2	14.4	6.8	2.9	7.0	63	23	57	0	VSV 2	0	0	1	1		
23	66.1	66.9	66.1	12.6	14.0	10.6	6.4	7.9	7.6	60	65	80	0	SV 2	0	0	0	0		
24	68.0	67.4	66.1	12.4	20.0	14.6	7.4	5.1	6.4	70	56	52	0	0	0	0	0	0		
25	66.7	66.2	64.4	14.0	20.4	15.0	6.8	5.0	6.4	57	46	50	ONO 2	OSO 2	OSO 2	0	0	0		
26	63.7	62.9	61.3	14.2	20.0	16.5	7.1	7.3	7.4	59	43	51	ONO 3	ONO 3	OSO 2	0	0	1		
27	61.5	63.0	63.7	16.4	21.6	15.8	7.8	4.6	7.6	56	40	57	ONO 3	ONO 3	0	0	0	0		
28	64.8	62.5	61.5	17.6	21.8	14.2	8.4	8.8	7.4	56	46	60	ONO 2	VSV 3	V 2	1	4	3		
29	60.7	58.6	57.4	13.8	19.6	15.0	6.4	6.6	6.6	54	39	52	0	VNV 3	VNV 2	1	2	1		
30	54.4	51.9	52.6	12.6	18.2	10.8	7.6	7.0	4.3	70	76	45	VNV 2	VNV 3-4	VNV 2	5	0	0		
31	55.4	53.1	57.0	11.6	19.2	11.8	3.4	6.9	4.2	33	74	40	NNO 3	VSV 2	NNO 2	0	0	0		
M.	760.46	760.23	758.85	8.97	13.25	8.81	5.33	5.53	5.57	61.6	56.5	65.5	1.8	2.3	1.3	3.4	3.6	3.1	2.0	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimiter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	759.6	758.9	759.5	3.8	7.2	6.0	4.2	4.5	3.8	70	59	54	ONO 2	NO 2	V 2	9	2	4		dis. aft.
2	62.0	61.7	62.6	6.3	8.0	6.2	4.9	5.5	5.0	69	70	70	SO 1	SSV 2	SV 2	6	4	9		
3	63.1	63.2	62.5	4.4	9.6	6.1	5.0	5.9	4.9	79	66	68	NNO 2	S 2	S 2	0	1	1		
4	60.5	59.7	60.1	4.3	8.6	8.2	5.0	4.7	4.6	80	56	57	NNO 3	NNO 1	NO 2	3	6	7		
5	63.0	63.2	64.3	6.0	8.9	7.0	4.5	5.9	5.3	64	68	71	NNO 3	NNO 2	NNO 2	7	2	9		
6	67.4	68.8	68.6	6.8	11.4	8.8	5.3	5.9	5.3	72	58	63	N 2	NO 2	VSV 2	10	6	5		
7	69.4	64.7	62.2	7.3	9.0	7.0	5.3	7.0	4.5	70	81	60	N 3	SSV 3	SSV 3	0	8	10		
8	57.1	55.1	56.2	8.0	10.6	9.4	5.6	6.6	5.4	68	69	61	NNV 1	NNV 2	NO 3	8	2	9		
9	59.9	59.4	59.0	8.4	11.7	10.3	4.8	6.2	5.9	58	60	63	N 2	NNO 3	NNO 3	9	2	1		
10	62.2	62.2	61.1	5.8	8.0	6.4	3.3	3.9	4.8	47	50	66	NNO 3	NNO 3	VSV 3	6	8	1		dis. e.
11	55.1	51.6	51.6	7.3	10.2	9.2	6.4	7.5	5.5	84	81	63	S 2	S 2	NNO 3	8	4	10		
12	55.4	55.2	55.5	7.0	8.4	8.0	4.6	5.1	4.7	61	62	59	N 3	VSV 2	VSV 2	0	7	5		
13	55.6	54.6	53.5	5.2	8.0	6.8	4.2	6.0	3.6	63	75	49	N 3	N 3	NNO 2	10	8	10		
14	53.9	53.0	53.3	3.6	8.4	7.1	5.1	4.7	4.6	87	57	60	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	4	9	5.0	R. mg.
15	54.6	53.3	53.4	4.6	8.0	6.1	5.1	5.1	4.9	83	63	70	N 2	N 2	SSV 2	7	6	1		
16	47.6	44.2	41.7	5.4	7.2	7.0	5.9	2.4	1.8	88	32	23	N 2	SSV 3	V 3	9	4	2		
17	42.7	45.2	43.3	2.2	5.2	4.2	4.2	3.7	2.3	79	55	37	VNV 4	VNV 2	VNV 2	10	7	5		
18	43.4	42.1	45.1	3.9	8.3	4.2	4.5	4.5	4.3	73	56	69	V 2	VNV 2	NNV 2	4	2	10	1.0	S. og Hglbgr. e.
19	54.7	55.2	55.6	5.2	8.4	7.2	5.4	3.7	4.1	81	44	54	NNV 3	SSV 2	NNV 2	0	1	3		
20	58.4	57.9	55.2	8.4	9.6	7.2	3.9	5.1	4.3	48	56	56	NO 2	SSV 2	SSV 2	0	2	4		
21	61.0	61.3	62.4	8.2	10.3	8.9	3.8	5.3	4.4	47	57	51	N 2	SSV 2	SSV 2	0	0	0		
22	65.7	65.2	65.3	11.1	14.9	8.4	6.3	8.9	5.9	64	70	71	0	SV 2	VSV 2	0	1	2		
23	67.3	66.7	66.0	12.6	14.2	11.4	7.8	7.6	8.3	73	63	83	SV 2	SSV 2	SSV 2	0	0	0		
24	67.5	67.5	66.6	11.1	14.0	10.2	8.0	7.0	8.3	82	58	89	SV 1	SV 2	SSV 2	4	5	1		dis. mg. og e.
25	67.7	67.6	65.4	11.8	15.6	13.0	8.0	6.9	7.3	77	52	63	SSV 2	SSV 2	SSV 2	0	0	1		
26	66.6	64.1	62.7	12.8	16.0	17.8	8.9	7.9	7.3	81	58	47	SSO 1	S 2	0	0	0	0		
27	63.1	64.5	62.9	12.6	21.0	17.4	8.8	9.4	8.8	81	51	59	NNO 2	S 1	SV 2	2	0	0		dis. mg.
28	63.4	59.4	59.3	16.5	23.0	18.2	8.4	13.1	9.5	61	63	61	0	SV 2	NNV 2	1	2	6		
29	59.4	56.0	56.2	14.0	16.7	17.4	7.6	8.1	5.8	63	57	39	VSV 2	SV 2	0	7	8	0		
30	51.0	47.1	49.4	12.5	17.2	13.0	5.7	4.7	5.5	53	33	50	VSV 3	NNV 4	N 4	9	1	2		
31	54.0	55.2	56.8	9.4	12.8	10.2	2.9	3.6	3.7	33	32	40	N 4	NNO 4	NNO 2	5	4	6		
M.	759.11	758.19	757.98	7.95	10.98	9.30	5.59	6.02	5.30	69.0	58.5	58.9	2.1	2.2	2.1	4.6	3.5	4.5	6.0	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	759.2	758.3	758.3	5.2	8.9	7.7	3.3	9.7	3.0	3.1	3.0	45	36	38	ONO 1	SV 1	VNV 1	6.029
2	60.8	61.0	61.4	7.0	10.8	6.7	1.5	11.3	4.1	3.4	4.2	55	35	57	S 1	SV 1	VNV 0-1	5.889
3	62.3	61.4	60.6	6.6	11.6	8.6	— 0.1	13.0	5.1	3.4	3.9	70	34	48	SSV 1	VSV 1	S 1	7.829
4	60.2	59.4	60.2	7.5	10.8	7.0	0.2	10.9	4.1	3.3	3.9	54	34	52	ONO 2	O 2	NO 1	10.523
5	62.5	62.3	63.3	7.2	9.6	7.8	4.0	9.8	4.2	3.6	4.2	55	40	55	N 2	NO 2	ONO 1	7.799
6	66.5	66.4	67.4	9.8	13.2	8.8	5.2	13.2	5.3	4.7	4.3	58	42	50	SSO 1	SSV 1	NO 1	6.621
7	68.4	65.2	61.9	8.4	12.9	9.4	2.8	13.4	4.8	4.7	4.5	59	43	51	VSV 1	SSV 1	VSV 1	7.278
8	55.8	54.3	56.3	8.7	12.7	9.6	1.6	13.2	5.3	3.8	4.2	63	35	47	S 0	ONO 2-3	NO 1	13.778
9	59.2	58.5	59.3	10.4	12.4	7.0	5.8	12.1	4.1	2.9	2.9	44	27	39	NNO 3-4	N 2	ONO 2	15.051
10	62.0	60.5	59.4	6.0	9.2	7.4	3.3	10.1	2.6	2.2	3.1	38	26	40	N 3	NNV 3	ONO 1	10.197
11	53.5	49.0	52.3	7.1	13.5	7.8	— 0.1	14.6	5.3	6.4	3.6	70	56	46	SSV 1	S 0	N 1	10.193
12	54.5	53.9	52.9	9.4	11.9	9.4	3.5	12.5	3.2	3.9	3.9	36	38	44	NNO 3	S 1	NNO 0-1	11.719
13	54.2	53.3	52.7	6.2	8.8	5.6	3.4	9.2	2.5	2.8	3.9	35	33	58	NNO 2	N 1	N 1	10.460
14	53.5	52.5	52.9	5.7	8.6	6.4	2.7	9.2	4.4	2.1	2.2	64	25	30	NNO 2	NNO 2	N 2	17.838
15	53.6	52.4	50.7	6.2	8.0	6.5	3.1	8.8	2.1	2.1	2.1	30	26	29	NNO. 2	N 2	NNO 1	8.616
16	46.0	41.4	39.5	5.7	8.8	4.8	— 1.5	10.5	3.9	5.0	1.9	57	59	29	SSO 1	S 2	VSV 2	12.290
17	41.0	42.7	41.3	0.0	2.2	3.0	— 0.6	5.2	3.9	2.9	2.7	78	55	47	VNV 2	NV 1	V 0-1	7.884
18	41.2	42.4	45.2	4.9	3.0	5.0	— 2.0	6.4	3.3	4.1	2.4	50	73	36	VSV 1	ONO 1	N 1-3	15.767
19	53.0	54.0	55.3	6.8	12.2	9.8	1.6	12.7	2.2	2.1	2.9	29	20	32	NNV 2	NNV 1-3	NNV 1	9.001
20	56.8	55.3	54.4	10.2	14.8	11.0	1.3	15.3	3.4	3.5	5.1	37	28	52	S 1	SSV 2	S 1	9.804
21	59.7	59.9	61.4	10.1	14.9	13.6	3.2	15.9	2.5	2.8	4.2	28	23	36	N 2	N 2	ONO 1	7.942
22	64.1	63.5	63.2	12.8	20.2	18.1	5.1	21.0	5.9	5.5	5.9	54	31	38	SSV 1	SSV 2	ONO 1	7.194
23	65.8	64.7	64.3	14.8	21.5	17.1	7.1	21.8	7.0	6.4	6.6	56	34	46	S 1	S 1	SSV 0-1	6.592
24	66.4	64.9	64.5	14.2	21.7	18.0	6.8	22.1	7.6	7.1	5.5	63	37	36	SSV 1	S 1-2	S 1	7.587
25	66.5	65.1	64.4	15.2	20.8	16.2	7.0	21.1	7.0	6.7	6.0	54	37	44	V 1	SSV 1	S 1	7.359
26	65.1	63.1	62.0	14.6	22.0	18.3	6.4	22.7	7.1	6.1	6.9	57	31	44	SV 1	VSV 1	S 1	6.591
27	62.4	61.5	61.6	16.0	25.0	21.9	6.7	25.3	6.9	5.2	7.5	51	22	39	SSV 1	SSV 0	SSV 0	4.971
28	61.8	58.9	58.4	18.6	22.3	17.5	9.4	24.2	5.6	6.1	5.4	35	30	36	SSO 0	V 2-3	NV 1	9.217
29	58.1	55.2	54.6	12.4	17.2	17.7	10.0	20.1	6.3	6.8	5.4	49	46	35	VSV 0	S 1	NV 1	6.829
30	48.7	46.3	49.1	14.5	16.6	11.7	8.1	18.8	5.4	3.5	2.7	44	25	26	VNV 2	NV 3	NNO 2	21.787
31	53.9	55.4	56.3	10.0	11.4	9.6	6.8	11.8	2.2	2.5	2.8	24	24	31	NNO 2	N 3	NNO 2	14.821
M.	757.95	756.86	756.94	9.43	13.47	10.61	3.73	14.38	4.53	4.15	4.12	50.1	35.6	41.6	1.4	1.6	1.1	9.853

1871. Mai.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør. Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Cust., Cicu.	8	Cust., Cu.	7	Cust., Cist, Cu.	4		Mai. 11. Regnbgr. e.
2	.	.	.	Cu., Cist.	2	Cu., Cust., Cist.	8	Cust., Cist, Ci.	4		- 16. Regnbgr. e.
3	.	.	.	Cu.	1	Cu, Cust.	3	Cust., Cu	1		- 18. Snebgr. e.
4	.	.	.	Klart.	0	Cust, Cu.	10	Cust., Cicu., Cu.	7		
5	.	.	.	Cust., Cu.	7	Cust., Cu.	8	Cust, Cu., Ci.	7		
6	.	.	.	Cu., Cust.	2	Cu., Cust.	7	Cust., Cu., Cicu.	4		
7	.	.	.	Cu., Cust., Cist.	4	Cist., Cu., Cust.	5	Cust, Cicu., Cu.	4		
8	.	NNO	.	Cust.	1	Cu., Cust., Cicu.	6	Cust., Cu., Cicu., Ci.	5		
9	.	.	.	Cust.	3	Cu., Ci., Cist.	3	Cu., Cist., Ci.	2		
10	.	N	N	Cust., Cist.	7	Cust., Ci.	1	Cist., Ci., Cicu.	1		
11	.	.	.	Cust., Cu.	7	Cust, Cu., Cicu.	9	Cu., Cust.	2	1.3	
12	.	.	.	Cust., Cu.	7	Cust., Cu.	9	Cust., Cu.	9		
13	.	.	.	Cust., Cist.	5	Cust., Cu.	8	Cust, Cu.	7		
14	.	.	.	Cu., Cust., Cist.	8	Cu., Cust., Cist.	6	Cust., Cu., Cist.	2	0.7	
15	.	.	.	Cicu.	1	Cust., Cu., Cist.	8	Cu., Ci.	1		
16	.	.	.	Cu, Ci.	1	Cust., Cicu.	9	Cu., Ci.	1		
17	.	.	.	Tykt, S.	10	Cust.	9	Cu., Cist., Ci.	1	1.1	
18	.	.	.	Cist, Cust., Cu.	5	Cust., Cu.	9	Cist., Cust., Cu.	2		
19	.	N	N	Cist, Ci., Cu.	1	Cu., Cist., Ci.	4	Cu., Cist., Ci.	2		
20	.	.	.	Cu., Cicu.	2	Cu., Cist.	4	Cust., Cist., Ci.	4		
21	.	.	.	Klart.	0	Cist., Cu., Cicu.	4	Cu. Cicu., Ci.	3		
22	.	N	.	Ci.	0	Cu., Ci., Cist.	1	Cist., Ci., Cu.	1		
23	.	.	.	Klart.	0	Cu.	0	Cu.	0		
24	.	.	.	dis.	0	Cu.	0	Cu., Ci.	0		
25	.	.	.	Ci.	0	Ci.	0	Ci.	0		
26	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Klart.	0		
27	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Cist., Ci.	0		
28	.	.	.	Cist., Ci.	2	Cist., Cust., Cu.	5	Cist, Ci, Cu.	2		
29	.	.	.	Regn.	10	Cu., Cust., Cist., Ci.	2	Cist., Ci., Cu.	1	0.8	
30	.	.	.	Cist., Ci., Cu.	2	Cu., Cust.	7	Cu., Cust.	1		
31	.	.	.	Cust.	2	Cu., Cust.	3	Cu., Cust.	1		
M.					3.2		5.0		2.5	3.9	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	701.6	702.6	703.1	2.2	5.2	1.5	2.9	3.9	3.8	55	58	73	S 2	0	0	8	9	8		
2	03.8	04.2	04.2	2.6	5.1	1.2	3.8	4.6	4.1	66	70	81	0	0	0	10	10	10		
3	05.1	04.8	04.2	1.2	5.0	1.2	3.8	3.0	3.8	76	46	76	O 1	S 2	0	0	1	0		
4	03.7	03.7	05.0	1.5	6.5	2.8	3.7	2.9	3.5	71	40	62	0	S 1	0	0	7	2		
5	06.5	06.7	08.2	4.0	6.7	1.1	3 9	3.7	4.7	65	50	94	0	0	0	9	10	9		
6	10.9	11.5	12.4	2.8	5.2	1.8	3.3	3.4	3.8	59	51	71	0	0	0	5	2	1		
7	10.8	08.5	06.3	0.6	3.4	2.6	3.8	4.4	4.2	78	74	77	N 1	S 2	S 1	10	10	7		S. f.
8	00.8	00.4	04.0	4.2	6.8	4.0	4.8	5.5	3.9	77	74	65	0	0	0	10	5	5		Lidt Luftelectr. e.
9	05.4	05.3	06.4	4.0	4 1	— 0.4	3.6	3.4	2.9	58	54	66	N 2	N 2	0	0	3	1		Lidt Luftelectr. e.
10	06.5	04.1	02.9	0.0	5.0	2.4	4.0	3.0	3.2	85	45	58	N 2	N 2	0	5	5	2		
11	695.3	698.0	698.3	3.0	2.2	0.9	4.0	3.4	3.6	69	57	73	0	N 2	0	10	7	3		
12	99.9	99.3	700.0	3.5	4.2	0.8	3.7	3.4	4.1	64	55	85	N 2	N 2	N 1	6	4	7		Sterk Luftelectr. aft.
13	700.6	99.6	698.8	0.0	3.0	— 0.4	3.1	2.8	3.1	66	50	70	N 1	N 2	N 1	6	10	7		
14	699.7	98.9	99.3	1.5	2.0	— 0 4	3.9	3.6	2.9	76	67	66	O 2	NO 3	NO 1	5	2	5		
15	98.7	97.6	95.1	— 0.2	0 6	— 0.2	3.5	4.2	3.9	78	88	85	NO 2	NO 2	SO 1	6	0	0		
16	88.8	86.9	87.1	1.0	— 0 2	— 5.0	3.2	4.5	2 5	65	98	78	S 1	N 2	N 3	9	10	10		S. e.
17	86.2	86.3	84.3	— 4 4	— 2.2	— 5.0	2 9	2.3	2.4	88	99	76	N 3	N 2	N 1	10	10	10		S.tykke mg. S.bgr. aft. 1)
18	85.2	90.2	94.1	— 2 6	1.1	— 1.4	3 1	4 0	2.4	83	81	58	0	O 3	N 2	10	5	3		S. nat og mg.
19	98.0	99.6	701.9	0.6	3.6	2.2	2.8	4.0	3 7	57	67	69	0	0	0	10	7	7	5.3	S.bgr. aft.
20	701.6	700.4	01.1	3 7	3.8	1.2	2.9	2.7	3.8	50	43	76	N 1	N 2	N 1	6	1	1		Luftelectr. aft.
21	04.2	05.3	07.1	2.8	7.4	4.9	3.0	4 5	4.9	54	58	75	0	N 1	0	10	10	10		
22	08.2	09.2	08.1	7.8	11.7	10.2	5.7	9.2	8.3	72	89	89	0	0	0	10	5	0		
23	10.6	10.1	10.0	8.2	12.4	11.6	5 2	4.7	5.0	65	44	48	0	SV 2	0	6	0	0		
24	10.4	09.8	09.8	9.2	14.2	11.0	5.7	5.2	5.5	66	44	56	0	0	0	0	0	0		
25	10.3	09.8	09.5	10.8	15.3	12.4	5.7	5.0	7.7	60	39	72	0	S 1	0	0	1	1		Sterk Luftelectr. e.
26	09.5	08.0	07.4	14 4	16.6	13.0	5.3	5.6	4.3	44	48	39	S 2	0	0	0	0	0		Lidt Luftelectr. mg
27	07.7	07.3	09.0	11.6	18.0	12.4	5.0	6.0	6 5	48	40	61	SV 1	0	0	0	0	0		Luftelectr. aft.
28	07.5	07.1	07.5	8.4	10.4	5.8	4.5	5.4	5.5	55	57	78	0	NO 2	N 3	9	8	6		
29	02.9	01.9	01.7	8.0	9 2	7.0	5.3	6.0	5 5	67	69	66	S 1	NNO 3	N 1	8	8	1		
30	696.3	696.3	697.5	4.7	4 7	1.8	3.9	3.9	3.5	61	61	67	NV 3	NV 3	NV 3	5	5	3		
31	701.6	702 5	703.1	1.4	4.0	1.0	3.8	3.4	3.7	74	54	76	N 2	N 2	O 3	8	10	5	3.1	S.bgr. aft.
M.	702.53	702.45	702.82	3.76	6.32	3.29	3.99	4.25	4.19	66.2	59.0	70.5	0.9	1.4	0.7	6.2	5.3	4.0	8.4	

1) Orkanagtig Storm nat.

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.		
1	760.0	760.7	760.1	0.8	0.8	0.6	4.8	4.8	4.7	100	100	100	SV 2	SV 2	0	0	2	2	Ikke maalt.	
2	60.6	65.4	.	0.6	.	.	4.7	.	.	100	.	.	SV 3	SV 1-2	.	2	2	.		
3	67.4	.	.	5.6	.	.	6.2	.	.	91	.	.	NV 1	.	.	2	.	.		
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
5	71.2	72.6	74.3	0.2	0.2	0.2	4.5	4.5	4.5	96	96	96	0	0	0	8	8	8		
6	74.0	74.6	73.6	0.2	0.2	0.2	4.5	4.6	4.5	96	98	96	0	0	0	8	8	8		
7	71.3	.	66.6	0.2	.	0.2	4.7	.	4.5	100	.	96	0	.	SO 1	8	.	2		
8	63.1	59.1	56.9	0.2	0.4	3.5	4.7	4.6	5.4	100	96	91	S 1	S 1	0	2	2	4		
9	52.2	50.7	54.4	3.5	2.6	.	4.9	4.2	.	83	75	.	0	0	NV 3-4	4	8	8		
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
11	.	57.4	57.7	.	2.0	3.5	.	4.7	5.4	.	89	91	.	SO 1	SO 1	.	8	8		s. aft.
12	58.3	58.2	57.5	2.0	.	2.0	4.7	.	4.8	89	.	91	SO	SO 1	NO 1	8	4	7		s. mg. og e., S. aft.
13	58.3	58.5	57.7	— 1.2	— 0.8	0.8	3.7	4.0	4.0	88	92	92	SO 1	0	SO 1	8	8	7		S. e.
14	56.4	56.3	55.0	— 1.0	— 1.0	0.5	3.9	3.9	4.4	90	90	100	S 2	S 2	0	8	8	8		S. aft.
15	55.4	55.9	55.8	1.0	1.5	1.5	4.1	4.6	4.6	82	91	91	NV 2	NV 1	NV 1	2	2	2		
16	55.8	.	.	1.5	.	.	4.6	.	.	91	.	.	NV 1	.	.	2	.	.		
17	50.6	.	.	3.0	.	.	4.7	.	.	83	.	.	SO 2	.	.	1	.	.		
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
19	50.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	6	.	.		
20	.	.	53.7	.	.	3.0	.	.	4.7	.	.	83	.	.	NO 2	.	.	8		
21	53.6	53.9	55.8	3.0	1.2	1.2	4.7	4.8	4.8	83	96	96	NO 3-4	NO 3	NO 2-3	8	8	8		
22	57.8	58.2	55.9	1.5	1.3	1.0	4.6	4.7	4.9	91	94	100	NO 1	0	0	7	6	4		
23	52.3	52.4	52.6	2.8	5.0	4.5	5.0	4.1	4.3	89	63	68	NV 1	NV 1	NV 1	8	5	5		r. mg.
24	54.6	54.3	55.7	2.4	2.6	1.8	4.5	4.4	4.7	82	79	89	NV 2	NV 2	NV 3-4	5	7	5		
25	57.4	58.9	61.3	2.0	2.0	0.4	4.8	4.8	4.6	91	91	96	NV 4	NV 4	NV 4	6	6	8		R. e.
26	65.3	64.7	64.0	1.0	.	0.0	4.9	.	4.6	100	.	100	NV 3	NV 1-2	NV 3	8	8	8		
27	65.4	62.9	60.9	0.0	3.0	1.5	4.6	4.7	4.6	100	83	91	NV 2	NV 1	NV 1	8	6	6		S. mg.
28	54.7	53.4	53.3	3.8	4.0	0.0	5.2	5.1	4.4	87	83	96	0	0	0	10	8	8		S. e.
29	54.5	53.9	54.3	0.5	0.5	0.5	4.5	4.5	4.5	94	94	94	NO 1	NO 1	NO 1	8	8	8		S. mg. og e.
30	.	.	57.8	.	.	0.0	.	.	4.3	.	.	93	.	.	O 1	.	.	8		S. aft.
31	60.5	60.0	61.3	0.0	0.0	0.5	4.3	4.3	4.2	93	93	87	NNO 1	NO 1	NO 1	8	6	7		S. e. og aft.
M.	759.23	759.14	758.83	1.40	1.42	1.13	4.66	4.52	4.61	91.6	89.1	92.6	1.3	1.1	1.2	5.8	6.1	6.4	.	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	759.3	.	757.3	1.2		0.0	.	.	.	.	.	.	0	SO 2	SV 1	0	.	1	Ikke maalt.	
2	58.4	760.3	62.4	1.2	3.7	— 0.1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	1	1	1		
3	66.4	64.3	65.6	— 1.2	2.5	— 1.2	.	.	.	.	.	.	SV 1	0	SV 1	1	1	3		
4	67.2	67.4	67.3	1.2	3.7	— 1.2	.	.	.	.	.	.	SO 1	SO 1	0	0	0	5		
5	70.2	69.6	69.6	1.2	3.7	— 0.7	.	.	.	.	.	.	0	0	O 1	0	0	0		
6	71.1	71.3	70.2	— 1.9	1.2	— 0.7	.	.	.	.	.	.	SO 1	SO 1	SO 1	5	0	0		
7	68.8	65.3	63.3	1.2	3.7	0.0	.	.	.	.	.	.	NO 1	NO 1	NO 1	0	0	5		
8	60.6	58.6	58.5	1.2	3.7	1.2	.	.	.	.	.	.	0	NO 1	NO 1	0	0	2		
9	56.5	56.6	57.5	2.5	3.7	— 3.7	.	.	.	.	.	.	V 2	VNV 1	NV 3	4	3	7		
10	60.7	60.5	60.3	— 1.2	— 2.5	— 3.7	.	.	.		.	.	V 2	V 1	0	7	7	5		s. f. S. e.
11	56.7	56.2	56.2	— 1.2	— 2.5	— 3.7	.	.	.	.	.	.	SV 2	SV 1	SV 1	0	5	7		
12	54.8	56.6	57.6	— 3.1	— 1.2	— 2.5	.	.	.	.	.	.	SO 1	SO 2	SO 1	1	3	7		
13	58.8	57.6	56.6	0.0	2.5	— 1.2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	5	3	2		
14	56.6	56.6	56.6	0.0	3.1	— 0.6	.	.	.	.	.	.	SO 1	NO 1	V 1	1	3	1		
15	56.6	55.6	54.6	0.0	1.9	— 1.2	.	.	.	.	.	.	0	N 1	N 1	5	1	1		
16	52.8	50.6	48.6	1.2	0.0	0.6	.	.	.	.	.	.	SO 1	VNV 1	0	3	10	3		s. f. S. e.
17	47.8	47.6	46.6	2.5	5.0	1.9	.	.	.	.	.	.	0	0	0	2	1	1		
18	47.0	46.7	47.3	5.0	11.2	3.7	.	.	.	.	.	.	0	0	0	1	3	1		
19	48.8	50.4	54.4	.	7.5	2.5	.	.	.	.	.	.	0	V 1	NV 1	1	5	10		Taageregn aft.
20	54.6	54.8	56.1	1.9	5.6	0.6	.	.	.	.	.	.	NNV 1	N 1	NO 1	8	5	5		Taageregn mg.
21	57.2	57.3	58.4	3.1	3.7	2.5	.	.	.	.	.	.	NO 1	NNV 1	0	2	1	5		
22	56.8	55.3	54.4	6.2	10.6	7.5	.	.	.	.	.	.	SO 2	SSO 0	0	1	0	1		
23	52.3	52.3	54.4	7.5	10.0	5.0	.	.	.	.	.	.	SSV 2	SV 1-2	V 3-4	1	1	2		
24	57.3	57.3	59.4	3.7	6.2	1.2	.	.	.	.	.	.	VNV 3	NNV 2	NV 1	3	1	5		1)
25	63.4	64.4	65.6	1.2	3.1	0.0	.	.	.	.	.	.	NNV 1	NV 1	NV 1	3	1	5		S.bgr.
26	67.6	65.4	64.6	3.1	5.0	1.2	.	.	.	.	.	.	0	0	N 1	1	3	5		s. om Natten.
27	64.6	64.6	64.9	2.6	3.7	2.[illegible]	.	.	.	.	.	.	N 0	0	N 1	5	1	1		
28	54.6	52.6	53.4	0.6	1.4	1.2	.	.	.	.	.	.	0	NNV 0	NO 0	10	10	5		S. mg. T. og r. e.
29	54.8	54.6	54.6	1.2	3.7	1.2	.	.	.	.	.	.	SO 0	SO 1	0	8	3	5		
30	54.8	55.4	58.8	0.6	1.2	0.6	.	.	.	.	.	.	SO 0	SO 0	O 1	5	5	5		s.
31	61.9	62.0	62.6	0.7	2.5	1.2							ONO 1	NNO 1	NO 1	8	5	5		S.bgr.
M.	758.68	758.26	758.64	1.61	3.59	0.45	.	.	.	.	.	.	0.8	0.8	0.8	3.0	2.7	3.3	.	

1) Storm, til dels orkanagtig, om Natten. S.bgr. mg.

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2. e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.		2 e.		8 e.		7 f.	2 e.	8 e.		
1	755.4	757.2	756.6	1.6	5.8	2.6	2.9	4.0	4.0	56	58	72	O	2		0		0	0	7	10		
2	60.8	62.5	62.0	2.6	5.8	2.6	4.4	4.6	3.4	75	67	62	SV	1		0	O	1	7	7	0		
3	60.5	61.2	61.1	3.8	8.2	4.2	3.8	5.5	4.0	64	67	65	O	2		0		0	10	3	0		
4	62.5	63.6	64.3	4.6	9.0	4.4	3.2	4.1	3.5	50	48	55	O	2	O	2	O	2	0	0	0		
5	65.7	67.7	67.5	4.4	11.2	4.8	3.5	4.8	3.9	55	48	59	O	2	O	2	O	1	0	0	0		
6	69.3	68.9	69.1	4.8	11.0	2.0	3.4	4.7	4.0	54	67	75	O	2	O	2	O	2	0	0	0		
7	66.0	61.5	61.2	5.0	12.0	6.4	3.7	4.1	4.2	56	39	59	O	2	O	2	O	1	0	0	0		
8	58.5	58.7	59.3	6.4	9.8	5.0	3.7	3.9	4.5	51	42	69	O	2	O	1	NV	1	0	0	0		
9	59.3	59.1	60.1	2.2	2.6	1.2	3.5	4.7	2.6	64	86	52	N	3	N	3	N	3	7	7	0		
10	60.9	58.0	53.5	1.4	4.0	0.2	3.2	2.9	3.3	62	49	71	N	1		0	O	2	7	10	10		S. aft.
11	47.7	50.2	52.1	− 0.4	3.4	3.0	4.0	4.7	4.3	89	80	76	O	3	O	2	O	1	10	7	7	0.5	S. mg.
12	55.3	56.0	56.3	1.4	3.4	2.4	3.5	4.5	3.6	69	76	65	NO	3	N	2		0	0	3	3		
13	55.5	56.1	55.6	2.0	3.4	2.4	4.4	3.5	3.1	82	60	58	V	2	NO	2	NO	2	7	3	0		
14	56.6	55.4	55.5	2.4	3.8	2.8	3.2	4.0	3.3	58	67	59		0	NO	2	NO	1	0	3	7		
15	56.1	54.0	51.1	1.0	4.5	0.2	3.0	3.1	3.4	62	60	75	NO	2	NO	2	NO	2	3	0	3		
16	45.7	42.6	42.3	2.4	6.2	3.2	3.1	3.2	3.4	58	45	60	OSO	2	SO	2	SO	1	7	7	3		
17	42.6	42.0	42.5	3.4	9.0	5.4	3.7	4.1	3.7	63	48	55	SO	1	O	2	O	1	5	3	3		
18	44.6	47.1	47.3	6.2	5.4	4.0	4.3	4.3	4.1	62	63	67	O	2	V	2	SV	2	3	7	10		
19	50.8	53.9	54.2	1.0	5.4	4.8	4.6	5.3	4.8	93	78	74		0	NNO	2	NNO	1	10	3	0	3.0	S. mg.
20	55.5	55.5	56.9	3.8	6.8	4.6	4.7	4.6	4.2	76	62	65	SO	1	NV	1		0	7	5	3		
21	58.1	59.1	58.5	3.6	8.8	5.6	4.8	6.2	5.1	80	73	75	S	1	VSV	2	VSV	2	10	5	5		
22	57.4	58.4	58.0	4.6	7.8	7.6	5.7	7.0	6.0	90	89	77	O	3	SV	3	SV	2	10	10	7	2.5	R. mg.
23	59.8	62.0	63.2	6.0	6.0	4.6	6.2	5.5	4.7	88	79	74	SV	3	SV	3	VNV	3	10	7	7		R.tykke mg.
24	65.3	65.6	64.4	4.4	7.0	4.6	4.1	4.5	4.7	65	60	74	NV	1	NV	1	NO	1	7	3	10		
25	63.7	64.1	64.6	4.2	8.0	7.8	5.0	5.2	4.4	80	64	56	O	2	NO	1		0	10	3	0	2.0	R. mg.
26	64.6	63.4	62.5	9.0	9.2	8.2	5.9	7.1	6.3	68	81	78	SO	1		0	SO	1	3	10	7		
27	62.2	62.4	63.3	7.8	11.8	8.2	6.6	7.6	5.7	83	74	70		0		0		0	10	5	3	4.0	R. mg.
28	56.2	55.1	53.4	11.6	9.8	6.6	6.6	7.2	7.1	64	79	97	OSO	2	VSV	2	SV	2	0	3	10		R. aft.
29	53.7	51.4	51.6	4.6	5.0	4.6	5.3	5.7	5.7	84	87	90	SV	3	VSV	2	VSV	1	10	7	7	5.0	R.
30	45.9	49.4	51.6	4.2	9.0	5.6	5.5	5.2	4.6	90	61	66	SO	1	O	2	O	2	7	7	7	12.5	
31	55.6	58.2	58.0	4.6	7.8	6.6	3.8	4.4	4.5	59	56	62	O	3	O	2	O	1	7	0	0		
M.	757.16	757.43	757.34	4.02	7.13	4.39	4.30	4.85	4.26	69.4	64.9	68.1		1.8		1.6		1.3	5.4	4.4	3.9	29.5	

1871. Mai.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.9	759.0	759.4	5.0	5.0	3 5	3.1	4 9	4.4	48	74	74	SSO 1	SV 3	SSV 2	7	9	10		r. aft.
2	61.9	62.8	60.8	3.0	5.0	3.6	4.0	4.3	3.4	69	66	57	0	NNO 3	NNO 1	2	0	2	3.6	
3	61.8	62.6	62.0	5.4	8.0	6.0	4.3	5.2	3.9	63	64	56	SSO 1	VSV 1	NO 1	3	0	0		
4	62.5	63.6	64.5	7.3	9.0	7.0	4.1	4.1	3.3	45	48	44	SO 1	SO 3	0	0	0	0		
5	65.1	66.3	66.8	8.4	11.0	7.8	3.9	3.2	4.4	47	32	56	OSO 1	OSO 3	O 1	8	5	5		
6	68.7	70.0	70.1	8.0	12.0	7.5	4.2	4.5	5.0	54	43	65	OSO 3	SSO 1	0	6	3	1		
7	66.5	62.9	59.7	9.3	11.8	6.0	3.4	3.5	4.9	39	34	70	SSO 2	S 3	S 3	2	8	9		
8	58.6	60.1	60.9	8.0	7.0	4.4	5 0	5.3	5.9	61	71	93	OSO 2	NNO 3	NNV 2	8	10	5		
9	62.0	62.7	63.0	2.0	2.8	2.0	4.4	3.9	3.9	82	69	73	N 3	NNV 4	NNV 4	10	10	9		sl. mg.
10	63.0	61.1	56.2	2.0	3.2	3.2	3.4	4.4	5.5	64	76	95	N 2	SSV 2	SSV 2	9	10	10		r. aft.
11	48.0	51.4	53.3	3.2	4.8	4.4	5.0	5.6	5.1	86	87	80	SSV 2	VNV 2	VSV 2	10	10	10		r. mg. og e.
12	55.4	55.9	56.5	4.0	4.8	2.8	4.1	4.1	4 1	67	64	72	N 3	N 3	NNO 2	2	2	1	22.8	
13	56.8	56.5	56.5	3.7	5.6	3.2	3.9	4.6	4.4	66	66	76	NNO 2	N 2	N 3	2	2	2		
14	57.0	57.2	57.2	.	4.8	2.8	.	3.9	3.2	.	59	55	N 3	N 3	NNV 3	2	2	4		
15	56.4	55.4	52.5	5.0	5.0	4 8	3.5	3.2	2.9	54	50	44	NNO 1	NNO 1	0	5	7	8		
16	44.9	42.3	42.6	4.2	5.0	4.0	2.8	4.5	4.1	46	69	67	SSO 3	VSV 3-4	VSV 2	8	8	8		
17	41.6	41.3	41.6	4.8	7.4	6.6	3.6	3.5	3.5	56	44	49	O 2	ONO 3	0	8	8	6		
18	45.0	46.6	50.4	6.0	8.4	5.0	3.0	3.3	3.5	43	40	54	ONO 3	N 2	N 2	3	2	8		
19	52.0	54.2	56.0	2.8	7.0	4.6	4.8	5 8	5.3	86	77	84	ONO 1	NNV 1	NNV 2	10	8	9	0.4	sl om Natten.
20	56.3	57.1	57.7	5.6	6.2	4.6	5.1	5.0	4.3	75	70	68	NNV 2	NNV 2	NNV 3	8	7	3		
21	60.2	61.3	60.8	7.0	8.4	6.4	4.7	4.9	4.9	63	60	67	VSV 2	SV 1	S 1	9	5	10		
22	61.4	62.4	62.9	6.2	7.2	7.2	7.1	6.9	6.5	100	91	85	SSV 3-4	SSV 3-4	SSV 3	10	10	10		T. mg. og aft. t. og r. e.
23	64.1	66.1	66.6	6.2	7.4	5.0	7.1	6.8	6.3	100	89	97	V 3	VSV 3	VSV 2	10	9	10	11.3	T. mg. t. aft.
24	66.6	66.2	65.3	7.0	7.6	8.2	7.0	6.0	5 7	92	77	70	0	NNO 1	0	10	10	10		t. mg. og e.
25	64.4	65.7	.	9.6	8.6	.	7.1	6.5	.	79	78	.	SSV 3	0	.	10	10	.	2.7	r. mg.
26	65.5	64.5	63.8	10.5	13.0	10.2	5.8	5.2	6.7	60	47	72	0	N 1	0	4	2	0		
27	63.7	64.4	64.0	12.0	14.0	10.6	6.8	7.5	7.4	65	63	77	0	NNV 2	0	0	1	0		
28	59.2	56.9	58.9	10.0	7.4	6.0	6.8	7 5	6.4	74	97	91	SSV 3	V 3-4	VNV 3-4	10	10	10		r. mg. og aft. R. e.
29	56.5	53.1	53.2	6.2	7 2	6.0	6.3	6.3	5.9	88	83	85	VSV 3	ONO 1	VSV 2	10	10	10	12.6	r. mg.
30	46.9	48.8	51.6	5.8	8.2	6.2	6.1	5.9	4.8	88	72	67	VNV 1	NNV 3	NNV 3	5	10	.		r. e. og aft.
31	57.8	58.7	59.0	3.4	7.0	5.2	5.2	6.4	5.4	90	85	81	SSV 2	NNV 1	.	10	8	9	9.7	
M.	758.31	758.61	758.46	6.05	7.41	5.49	4.85	5.05	4.83	68.4	66.0	70.8	1.9	2.2	1.6	6.4	6.3	6.0	63.1	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.		
1	758.8	760.1	761.1	4.8	6.0	4.5	4.5	5.5	5.6	68	79	89	O 2	SSO 1	0	10	10	10		
2	60.9	61.6	61.9	6.0	6.0	5.2	5.9	5.5	4.8	85	79	72	OSO 1	SSV 2	SSO 2	3	10	10		
3	61.2	59.7	58.2	6.3	13.0	8.2	4.6	4.8	3.8	64	69	47	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	4	10		
4	58.4	59.8	61.4	9.0	13.0	9.2	3.7	4.7	3.8	42	42	44	ONO 2	VNV 2	OSO 1	10	2	3		
5	62.9	63.6	65.1	7.8	12.2	6.4	4.2	5.5	5.7	54	53	79	OSO 1	VNV 1	0	0	0	2		
6	68.0	69.5	69.7	6.6	12.0	6.8	5.2	5.8	4.6	71	56	62	OSO 1	VNV 2	0	0	3	7		
7	67.5	66.8	65.9	5.2	6.1	6.0	5.6	6.8	6.5	84	96	94	O 2	O 1	0	10	10	10	10.5	R.tykke.
8	59.6	59.3	61.1	5.6	7.8	7.5	6.4	6.5	5.4	94	80	70	VNV 2	NV 2-3	NNO 2	10	7	2	16.2	R. mg. R.bgr. e.
9	64.5	64.0	64.1	6.8	9.9	5.6	4.8	4.7	5.0	65	51	72	NNV 2	NNV 2	NNV 2	3	2	0		
10	64.1	62.9	61.3	5.6	8.4	5.6	3.8	4.0	5.1	55	49	75	N 2	VNV 3	SO 1	3	2	8		
11	56.2	56.7	57.6	6.0	6.2	5.6	5.8	5.0	5.0	82	70	74	VNV 2	NV 3	NV 3	10	7	8	8.7	R mg.
12	58.4	58.4	57.6	6.2	8.2	5.6	5.2	3.6	4.1	73	44	61	NNV 2	NNV 2	NV 2	3	8	4		
13	58.1	57.0	56.6	5.4	7.8	5.8	3.6	4.5	4.3	55	56	55	NV 3	VNV 3	N 1	0	2	5		
14	56.9	56.5	56.4	5.4	11.0	6.8	3.3	4.0	4.4	49	41	60	NNO 2	NO 2	N 2	0	2	0		
15	55.8	54.2	52.3	5.4	7.8	4.9	3.7	4.0	4.3	55	51	64	NNO 2	VNV 3	VNV 2	3	2	7		
16	47.3	46.8	47.8	1.2	− 1.0	− 0.4	4.3	4.0	3.9	92	92	85	NV 4	NV 4-5	NNV 3	10	10	5		S.tykke mg. og e.
17	47.5	46.8	47.0	1.4	4.4	2.2	3.7	2.8	3.3	76	44	61	VNV 3	VNV 2-3	VNV 3	10	3	5	8.2	
18	46.6	48.4	52.4	3.8	7.2	6.0	4.8	4.8	3.9	80	63	56	VNV 3	VNV 3	NV 2	8	5	3	6.0	R.bgr. mg.
19	57.8	60.0	59.9	3.8	7.2	5.8	4.5	5.1	5.5	73	62	78	NNO 2	VNV 2	NV 2	8	8	7		
20	59.3	58.3	58.8	5.6	9.4	6.6	5.6	5.8	6.0	81	66	82	O 1	SV 1	VNV 1	8	5	10		
21	62.5	65.1	65.8	7.4	7.9	7.2	7.3	7.0	7.4	94	88	97	0	SV 1	0	10	10	10		R.tykke aft. T. mg.
22	67.0	67.3	67.0	7.9	10.5	10.0	7.8	8.6	7.9	96	88	85	O 1	SSO 1	OSO 1	10	10	10	11.0	
23	66.6	66.7	65.8	12.1	16.2	14.6	7.9	8.5	6.6	75	62	54	OSO 1	VNV 1	0	0	2	0		
24	65.9	65.7	65.5	13.8	17.0	14.0	7.2	6.7	4.9	62	48	43	O 1	S 2	S 2	3	7	3		
25	64.8	64.0	64.4	15.6	23.4	17.2	7.0	5.7	6.5	53	47	41	OSO 2	SO 2	SSO 2	0	0	0		
26	62.9	61.4	62.2	17.2	26.0	17.6	6.0	8.1	8.0	41	65	49	ONO 2	ONO 2	NV 1	0	0	0		
27	62.1	63.3	64.6	17.0	24.0	15.4	6.2	6.7	8.9	43	57	68	O 1	VNV 1	0	0	0	0		
28	67.0	67.3	67.0	9.6	11.4	8.9	8.0	7.8	7.2	89	77	82	VNV 2	VNV 2	NV 2	10	10	7		
29	63.2	62.4	61.9	6.8	9.0	8.2	7.1	7.9	7.2	94	92	89	SSO 1	VNV 2	NV 2	10	10	10	13.3	R. mg.
30	56.3	56.9	58.3	7.4	7.6	8.0	6.2	5.0	5.4	80	64	66	VNV 3	VNV 3	NV 3	10	5	4	4.1	R. mg. R.bgr. e.
31	61.5	62.0	60.4	6.2	11.0	7.4	4.2	4.4	4.3	59	45	55	NNV 2	N 2	NNV 2	2	3	7		
M.	760.31	760.40	760.62	7.38	10.54	7.82	5.42	5.61	5.46	70.5	63.7	68.0	1.8	2.0	1.5	5.6	5.1	5.4	78.0	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	758.3	759.7	760.4	4.2	5.6	5.0	5.5	6.0	5.3	90	88	81	0	0	0	10	10	10		R. mg. T. mg. og e.
2	60.6	61.5	62.0	6.2	9.0	5.4	5.6	5.6	5.7	79	65	84	S 2	VSV 3	S 2	10	7	9	2.1	
3	61.0	59.4	57.8	7.4	10.6	9.0	5.1	5.1	4.2	66	54	49	S 3	S 3	S 3	8	4	10		
4	56.6	58.2	60.3	9.4	11.6	10.0	3.3	3.6	5.3	37	36	58	SO 2	0	0	3	1	0		
5	62.5	63.0	64.3	9.0	11.4	9.0	4.4	3.9	6.5	50	38	76	S 1	V 2	0	0	0	0		
6	66.8	67.6	68.8	7.5	11.0	9.0	4.9	4.2	4.8	62	43	56	0	N 2	0	0	1	10		
7	68.1	66.6	65.5	5.5	6.4	6.0	5.8	6.5	7.0	86	91	100	S 2	S 2	0	10	10	10	4.2	T. e. og aft., R.
8	59.5	58.2	58.6	5.5	7.2	9.0	5.6	6.3	6.2	83	83	72	N 3	N 3	N 2	10	10	0	10.0	T. og R. mg.
9	61.7	60.9	60.6	8.6	10.4	8.4	5.7	5.1	4.5	67	54	55	0	N 4	N 2	2	0	0		
10	62.1	62.2	62.2	7.2	9.0	5.8	4.2	5.0	4.6	55	58	67	N 2	N 2	N 2	0	0	1		
11	56.2	55.5	55.4	6.2	6.5	6.6	6.7	4.6	5.1	94	63	71	0	N 4	N 4	10	8	2	3.5	T. og R. mg.
12	56.8	56.6	56.3	6.6	9.6	6.6	5.0	5.3	4.8	69	60	65	N 3	N 3	N 2	2	10	2		
13	55.6	55.3	54.5	6.0	9.0	7.2	3.9	3.7	4.0	56	43	53	NO 2	N 4	N 3	0	0	7		
14	54.4	54.4	54.2	7.0	9.6	9.7	2.9	2.8	4.1	39	31	46	SO 2	NNV 2	N 2	0	2	0		
15	54.1	53.1	52.7	6.6	8.2	5.2	4.1	3.4	3.5	57	42	54	0	NNV 3	N 2	0	0	3		
16	47.0	46.8	46.6	1.5	2.4	1.0	4.6	3.4	2.9	91	61	58	N 4	N 4	N 3	10	8	3	3.2	T. og S.bgr. mg.
17	47.5	46.9	46.5	— 1.0	2.3	2.4	4.3	3.3	3.0	100	60	55	N 3	N 3	N 2	10	7	0		S.bgr. mg. 1)
18	46.7	46.8	50.4	4.6	7.0	6.7	4.7	5.4	4.8	74	73	65	N 3	N 3	N 3	10	10	0		Hgl.bgr. mg.
19	57.6	59.8	60.3	5.0	7.0	6.4	3.5	5.8	5.5	54	77	77	NO 2	N 2	N 2	2	10	6		R. e.
20	58.9	58.2	58.3	6.8	8.4	7.4	5.2	6.0	6.6	71	72	85	V 2	VSV 2	S 1	7	10	10	3.5	R. aft.
21	62.7	64.0	65.5	7.6	10.2	9.7	7.1	6.8	6.8	91	73	75	0	NNV 2	0	10	10	10		T. mg.
22	66.9	66.7	66.6	10.0	13.2	14.2	8.2	8.5	7.6	89	75	63	0	V 2	0	10	10	1		T. mg.
23	66.1	65.7	65.7	11.7	15.1	15.2	7.6	7.3	8.5	75	57	66	0	N 2	SSO 1	0	0	0		
24	65.0	65.6	65.4	15.0	18.0	17.6	7.6	7.9	5.8	60	52	39	S 3	SV 3	S 2	0	0	0		
25	64.2	63.5	63.6	17.0	21.2	20.0	6.2	7.5	8.3	43	40	47	S 3	S 3	0	0	0	0		
26	61.3	60.6	60.6	19.0	23.7	22.4	5.2	6.1	5.5	30	20	21	SSO 3	VSV 3	SO 1	0	0	0		
27	61.3	62.3	64.8	17.0	23.6	18.2	8.0	6.2	9.4	55	27	60	0	N 1	0	0	0	0		
28	66.4	66.4	65.7	10.2	11.5	11.0	8.3	7.8	7.4	89	77	75	N 3	N 3	N 3	10	10	6		T. mg.
29	63.3	62.0	61.4	8.2	10.7	9.2	7.7	8.2	8.0	94	85	92	0	N 3	N 2	10	10	10	1.6	R. mg., T.
30	56.0	55.4	57.1	9.0	7.6	8.4	6.5	5.4	5.6	76	69	67	N 4	N 4	N 4	10	10	3	5.5	
31	59.4	59.6	58.8	7.6	10.0	8.4	2.9	4.2	4.7	38	45	57	N 4	N 4	N 2	1	0	5		
M.	759.50	759.43	759.71	8.13	10.55	9.36	5.49	5.51	5.68	68.4	58.5	64.2	1.8	2.6	1.6	5.0	5.1	3.8	33.6	

1) Temp. Min. — 3.5. Nat.

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 9 f.	12 md.	7 e.	Luftens Temperatur. C. 9 f.	12 md.	7 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 9 f.	12 md.	7 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 9 f.	12 md.	7 e.	Vind. Retning og Styrke. 9 f.	12 md.	7 e.	Skydækket. 9 f.	12 md.	7 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	759.9	759.9	760.6	6.2	6.8	7.6	4.0	4.0	3.9	56	54	51	O 1	O 1	O 1	3	3	9		
2	62.1	61.8	61.9	7.0	10.4	.	5.2	4.6	.	69	48	.	0	0	O 1	7	9	5		
3	63.0	62.4	60.7	8.2	10.9	11.2	4.6	4.5	2.4	57	45	24	0	O 1	0	2	1	1		
4	60.0	60.6	61.3	12.0	10.9	10.3	1.7	2.3	2.7	17	24	29	O 2	O 2	O 1	0	1	4		
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
6	69.3	69.3	70.1	9.0	12.6	11.9	4.4	5.0	4.1	50	47	39	0	V 1	0	3	7	1		
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
8	58.6	58.8	59.7	8.2	9.3	11.1	5.4	4.1	5.2	66	47	53	V 1	0	0	10	9	2		
9	63.0	62.3	61.7	10.5	12.2	13.0	5.4	3.1	3.2	57	29	29	N 1	N 1	0	8	1	0		
10	63.8	63.2	61.3	8.2	10.4	12.6	3.4	3.0	3.3	42	31	30	V 1	V 1	0	9	8	1		
11	54.4	53.6	54.9	8.6	11.4	11.1	5.0	5.1	3.0	60	50	30	V 2	V 2	N 1	10	5	1		
12	57.3	57.1	55.6	9.6	11.4	10.1	3.9	3.7	3.7	43	36	40	N 1	N 1	N 1	1	3	10		
13	56.8	56.6	55.1	7.5	9.0	8.7	2.2	2.5	2.4	28	29	28	N 1	N 1	N 1	1	1	9		
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
15	55.2	54.7	52.4	6.3	7.6	10.2	.	2.2	2.7	.	28	29	N 1	N 1	0	2	4	1		
16	45.4	44.9	45.2	4.2	5.0	0.8	5.0	3.7	2.8	80	56	58	0	N 2	N 2	10	10	10		r. mg. S aft.
17	46.1	45.7	45.5	1.9	3.2	2.9	2.3	2.9	2.4	43	50	42	N 2	N 2	N 2	9	9	10	1.5	
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
19	58.0	59.5	59.4	6.3	8.6	8.8	2.9	3.2	4.0	41	39	48	N 1	0	N 1	6	9	9		
20	59.4	.	58.1	7.9	.	11.3	4.3	.	4.0	54	.	40	N 1	.	0	10	.	2		
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
22	67.9	68.0	67.2	11.6	12.5	13.4	7.0	7.3	7.2	69	68	63	0	N 1	0	10	9	9		
23	67.5	67.3	66.2	13.0	16.6	20.3	6.9	6.6	5.9	62	47	33	0	0	0	0	1	0		
24	67.7	67.1	66.0	12.8	16.9	20.1	6.5	6.1	6.1	59	43	35	0	V 1	V 1	1	0	4		
25	67.0	66.3	64.7	14.2	19.3	22.5	6.2	6.2	5.3	51	38	26	V 1	V 1	0	0	1	0		
26	65.5	63.9	62.8	15.0	19.4	23.7	5.4	3.7	5.5	43	22	25	0	0	0	0	0	0		
27	64.4	64.2	64.6	15.1	19.3	22.6	5.9	5.3	6.4	46	32	32	0	0	0	0	0	0		
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
30	.	53.1	54.7	.	11.4	10.9	.	3.5	3.4	.	35	36	.	NV 2	NV 2	.	8	9		
31	59.7	59.9	59.3	9.4	11.1	11.9	2.3	2.3	2.6	26	22	25	NV 2	NV 2	NV 2	3	3	3		
M.	760.52	760.01	759.54	9.25	11.57	12.48	4.54	4.13	4.01	50.9	40.0	36.7	0.8	1.0	0.6	4.6	4.4	4.2	1.5	

1871. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	744.3	743.5	742.6	4.0	7.4	4.0	3.6	2.7	3.2	57	34	52	0	0	0	8	6	4		
2	45.6	45.5	46.3	4.6	9.0	3.6	3.8	3.3	4.1	59	38	69	0	V 1	0	3	5	7		
3	46.9	46.1	46.4	5.2	9.8	4.2	4.6	3.3	4.3	69	35	70	0	S 1	0	3	4	7		
4	46.0	45.7	46.7	3.2	9.0	5.0	4.0	4.6	3.5	69	52	54	0	0	0	10	8	9		
5	47.8	47.6	49.2	5.4	8.0	4.6	4.3	3.9	5.0	63	48	77	0	0	N 1	8	6	8		
6	51.1	51.9	53.4	5.4	9.4	5.2	4.7	3.3	4.6	69	37	69	0	SV 1	N 1	5	8	8		
7	52.2	50.3	46.9	7.0	11.0	5.0	5.3	4.3	5.5	71	44	84	0	V 1	V 1	5	7	7	0.4	R. om Natten.
8	41.7	41.0	42.1	7.0	10.0	7.0	4.5	3.8	4.3	60	40	57	0	NV 1	0	5	6	3		
9	44.4	44.2	45.2	7.2	8.4	4.2	3.6	2.9	2.7	46	37	46	NV 2	NO 3	N 2	4	7	5		
10	45.7	45.4	45.1	8.4	6.0	3.6	7.9	2.6	4.0	94	36	66	0	N 2	0	8	7	5		
11	37.3	35.1	37.5	3.4	8.0	4.6	3.5	4.7	3.8	60	59	59	0	NV 3	N 2	10	8	2		
12	39.4	42.7	39.0	7.0	9.0	5.2	4.5	3.8	3.4	54	43	51	NV 1	N 2	0	8	8	5		
13	39.8	37.4	38.3	4.0	5.4	3.0	2.8	4.0	3.8	45	60	66	N 1	0	NV 1	6	9	10		
14	39.3	39.5	39.1	4.0	9.2	4.0	3.7	6.6	3.6	61	76	57	0	N 2	NO 2	5	2	2		
15	38.8	36.9	36.3	3.2	6.6	2.8	3.4	2.8	3.9	59	37	69	N 3	N 2	N 1	3	3	0		
16	31.0	31.0	30.2	2.0	5.0	7.0	3.4	5.9	4.3	64	86	57	0	N 2	N 2	5	10	10		
17	27.2	25.5	26.6	5.2	1.0	2.0	4.4	4.0	1.5	66	81	26	N 4	N 3	0	10	10	10		
18	27.1	27.7	35.9	0.0	5.0	3.2	3.7	2.3	4.9	81	36	86	0	N 3	N 2	10	4	5		
19	37.2	39.2	39.7	3.2	6.1	5.0	5.1	4.1	3.9	89	58	59	N 2	N 1	N 1	3	2	2		
20	41.0	41.2	41.8	3.1	12.4	5.8	3.1	4.9	4.8	93	42	69	NV 1	NV 1	0	6	5	5		
21	44.4	45.2	45.9	7.4	9.5	7.0	3.6	5.0	5.3	47	56	71	0	0	0	0	3	3		
22	47.3	47.8	48.5	8.4	17.6	12.3	6.3	8.7	6.2	74	59	55	0	0	0	1	2	0		
23	48.6	48.9	49.2	11.8	19.3	18.8	6.6	11.1	12.0	63	64	76	0	0	0	0	0	0		
24	50.1	49.9	49.8	15.4	22.0	12.0	6.4	5.2	5.3	48	26	51	0	0	0	0	0	1		
25	50.5	49.1	49.2	13.1	21.0	14.0	10.7	5.5	6.3	91	30	83	0	V 1	0	0	0	0		
26	48.5	47.8	47.3	14.1	22.0	18.4	5.1	5.7	4.6	40	30	29	0	0	0	0	0	0		
27	47.3	46.1	46.6	15.0	24.4	19.2	7.0	5.0	4.3	52	22	26	0	SV 1	0	0	0	2		
28	46.4	45.3	43.9	17.0	21.0	12.0	6.2	12.7	4.9	43	63	46	0	V 2	NV 1	0	0	3		
29	42.2	40.0	40.0	6.4	15.0	12.0	5.7	7.4	6.0	79	58	57	0	SV 1	0	10	2	5		R. mg.
30	34.9	33.4	34.7	14.0	9.6	8.0	3.2	8.7	3.9	33	97	48	NV 2	NV 2	N 3	4	6	4		
31	39.0	41.3	42.3	6.6	7.2	4.4	2.8	3.4	4.2	37	44	67	N 4	N 4	N 1	5	6	3		
M	742.68	742.32	742.76	7.16	11.11	7.33	4.75	5.04	4.58	62.5	49.3	59.7	0.6	1.3	0.7	4.7	4.6	4.4	0.4	

1871. Juni.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	758.3	759.0	759.5	5.0	6.8	4.8	4.9	6.6	4.4	74	89	66	0	NNV 3	NNV 3	10	10	10		
2	60.9	61.9	62.9	4.4	6.6	3.6	5.1	7.1	5.9	80	97	100	N 3	NNV 3	NNO 1	10	10	10		R. nat. og aft.
3	60.5	59.9	61.1	8.0	5.3	4.6	4.7	6.2	5.0	59	93	77	VNV 3	NNV 2	NNO 1	8	10	3	6.0	R. nat. og f.
4	62.6	64.0	65.3	11.4	12.0	8.6	3.8	4.3	5.9	37	40	70	OSO 2	NNO 1	V 1	0	5	5		
5	64.5	63.4	61.8	10.5	11.5	8.2	6.1	9.5	5.7	61	94	70	0	VSV 3	VSV 1	5	3	10		
6	60.3	60.1	61.1	10.2	10.0	8.0	6.7	6.9	5.4	72	76	94	0	VSV 2	NV 2	9	10	10		r. aft.
7	62.6	61.4	60.9	8.3	9.2	7.0	6.0	5.5	5.0	72	63	68	NNO 3	NNO 3	NNO 3	7	1	0	5.0	
8	60.9	61.3	61.8	7.8	9.0	7.4	4.3	4.8	4.9	53	55	63	NNO 3	NNO 3	NNO 3	1	2	0		
9	60.7	61.1	61.3	9.0	11.0	8.0	5.6	6.7	6.0	65	68	75	NNO 2	NNO 2	NNO 2	5	9	9		
10	62.1	61.5	61.4	10.0	12.0	9.6	5.7	6.3	6.6	62	60	73	NNO 1	NNO 3	NNO 3	1	0	0		
11	61.1	61.1	62.0	13.4	17.2	15.4	7.1	12.8	11.1	62	88	85	NNO 2	NNO 1	NNO 1	0	0	0		
12	64.9	65.7	66.0	15.6	14.8	11.0	8.3	8.5	8.3	62	67	86	0	N 2	N 3	0	0	0		
13	65.6	64.7	63.8	11.2	11.8	10.2	7.5	7.2	6.7	75	69	72	NNO 3	NNO 3	NNO 3	9	0	0		
14	64.0	64.7	65.4	18.0	17.8	10.0	8.5	12.3	8.3	55	80	89	0	NNV 2	NNV 2	0	0	1		T. aft.
15	64.8	63.7	63.0	8.1	14.4	11.8	8.1	8.0	7.1	100	65	69	NNV 1	N 2	NNO 1	10	2	0		T. mg.
16	60.9	59.9	59.0	11.0	15.4	10.4	8.1	8.4	8.5	82	64	89	NNO 1	NNO 2	NO 1	8	0	10		r. aft.
17	56.1	53.5	51.8	10.0	12.0	13.2	7.8	9.0	10.7	84	83	95	NNO 3	NNO 3	ONO 1	9	10	10	15.0	R. e. og nat.
18	47.8	46.2	45.2	17.7	17.2	13.8	9.4	11.3	11.2	68	81	95	O 1	OSO 2	VNV 2	10	10	10		r. mg. og e.
19	47.2	49.3	50.9	10.6	10.8	8.6	8.4	8.7	7.4	85	90	95	VSV 3	VSV 3	V 1	10	10	10		R.
20	51.5	52.0	53.3	7.9	8.8	6.7	7.0	5.8	4.5	88	67	61	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	9	10	19.5	
21	53.6	54.3	56.1	5.4	7.8	6.2	5.5	6.4	5.2	81	80	73	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	10	7		
22	57.9	58.7	59.2	9.2	8.8	6.8	5.5	5.3	5.7	63	63	77	ONO 1	NNV 2	N 2	7	2	4		
23	60.3	61.2	61.2	9.0	10.9	8.4	5.2	5.7	5.5	61	58	67	NNO 3	NNO 3	NNO 3	2	0	1		
24	62.7	63.3	63.8	10.1	12.8	9.4	6.9	6.7	5.7	75	61	63	N 2	N 3	N 3	5	4	7	1.5	
25	64.6	64.9	65.0	9.0	10.6	8.8	6.1	6.2	5.5	69	64	65	NNO 3	NV 3	N 3	6	3	5		
26	66.1	66.0	65.2	8.6	10.6	9.4	5.7	6.0	5.8	67	62	65	NNO 2	NNO 3	NNO 3	10	9	2		
27	62.9	61.5	60.2	11.6	13.2	11.0	6.6	6.7	6.7	64	57	68	NNO 2	NNO 3	NNO 3	0	0	0		
28	56.6	55.1	53.3	18.6	20.6	18.6	6.8	6.3	7.6	42	35	48	NO 2	ONO 2	ONO 1	0	2	2		
29	55.2	55.7	55.3	18.6	16.7	14.6	7.8	8.5	8.5	50	57	69	0	NNO 2	NNO 1	3	1	5		
30	55.6	56.4	56.7	15.9	19.0	16.0	9.2	9.9	9.4	67	60	70	0	NNV 1	NNV 1	5	3	5		
M.	759.76	759.72	759.78	10.80	12.15	9.68	6.61	7.45	6.81	67.8	69.5	75.2	1.7	2.4	2.0	5.7	4.5	4.9	47.0	

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	759.0	760.3	760.6	4.0	6.4	5.2	4.5	5.1	4.4	73	70	66	O 3	N 2	NNO 3	10	8	6		R.bgr. mg. og e.
2	61.9	63.4	63.8	5.8	6.2	5.2	4.5	4.8	4.4	64	67	66	NNO 3	NNO 3	N 3	9	8	7		
3	62.3	61.1	61.8	3.6	7.2	7.6	4.4	7.4	6.9	73	97	89	NNV 3	NNV 3	0	10	10	6	9.5	R. mg.
4	63.0	64.7	66.0	6.2	8.7	8.5	5.1	6.0	6.4	72	70	77	SO 1	V 1	N 2	0	4	2		
5	65.4	63.7	62.4	7.8	10.4	10.0	6.8	6.1	5.7	86	65	62	N 1	N 2	0	9	10	9		
6	60.4	61.6	62.8	9.0	7.7	6.8	7.0	7.7	6.7	81	97	91	NV 1	NV 2	NNV 2	9	10	10		Tyk T. og r. e.
7	62.6	61.6	61.1	7.2	8.6	8.0	5.8	7.4	5.6	77	89	70	NO 2	NNO 3	NNO 3	5	1	1		
8	60.3	60.4	60.9	7.5	10.6	10.4	6.1	5.1	6.1	78	54	65	NNO 1	NO 1	NNO 1	0	0	0	5.5	
9	61.4	61.1	61.6	8.4	9.8	8.0	6.4	6.7	6.7	78	74	83	O 1	O 2	OSO 2	0	8	8		
10	61.9	61.4	61.1	8.7	11.6	12.2	6.7	7.0	8.1	80	69	76	0	N 2	NNO 2	0	0	0		
11	61.6	61.8	62.8	9.0	11.8	14.2	7.4	7.9	7.8	86	76	63	N 1	N 1	0	0	0	0		
12	65.4	66.7	66.2	11.6	12.2	1 0	8.4	8.8	8.6	83	82	77	0	N 1	0	0	0	0		
13	64.9	64.2	63.4	9.9	13.2	14.0	7.9	8.0	9.0	85	71	75	0	N 2	NO 2	0	0	0		
14	63.8	64.8	65.2	16.5	14.8	11.6	7.6	8.5	8.2	55	68	80	0	NO 2	N 1	0	0	0		
15	64.8	64.4	63.5	10.4	13.6	13.7	8.5	9.0	9.4	90	78	81	ONO 1	N 1	0	2	4	2		
16	62.0	60.7	58.9	14.6	15.8	13.8	10.0	6.9	8.6	80	52	73	0	N 1	0	5	3	7		
17	55.7	53.1	51.5	12.0	12.6	14.0	9.0	9.6	10.8	86	88	91	SO 1	0	0	8	10	10		r. e.
18	47.2	45.8	45.2	15.4	17.4	11.7	10.8	12.1	10.1	83	82	99	0	0	NNV 2	10	10	10	6.2	r. mg. R. e. og aft.
19	48.8	50.8	53.5	13.9	13.2	11.0	8.0	8.7	9.3	68	78	95	SV 2	V 2	VNV 2	5	10	9	17.2	T. aft.
20	50.4	51.7	52.1	10.0	8.8	7.4	7.5	6.0	4.9	82	71	64	NNO 2	NNO 3	NNO 3	9	5	3		
21	54.3	54.7	56.2	6.6	7.6	8.2	4.8	6.0	4.2	62	77	52	N 3	NO 2	NO 2	9	10	2		r. e.
22	57.9	59.1	59.5	7.0	8.4	8.2	4.9	4.9	5.7	66	60	70	N 3	N 3	N 2	3	3	3		
23	60.8	61.2	61.8	8.0	9.4	9.8	5.6	5.8	5.8	61	66	64	NO 1	NO 1	NO 1	9	2	1		
24	63.0	63.8	63.8	9.2	10.2	9.4	6.9	6.5	6.7	79	70	76	0	N 2	N 1	9	8	4		
25	64.7	65.2	65.4	9.2	10.1	10.8	7.1	6.7	6.3	81	73	65	0	NO 2	NO 2	8	6	3		
26	66.2	66.1	65.1	9.0	11.0	10.6	5.6	6.0	4.7	65	61	49	NO 2	NO 1	NNO 2	9	8	0		
27	62.6	61.1	58.9	10.4	13.5	14.8	7.3	7.5	8.0	77	65	63	ONO 1	N 1	0	3	0	0		
28	56.8	55.3	54.3	11.6	15.0	14.2	8.0	7.9	6.8	78	61	56	0	NNO 2	N 2	0	2	4		
29	55.8	56.1	55.9	13.0	15.8	14.0	8.1	10.6	8.5	73	79	71	0	NNO 1	NO 1	5	0	5		
30	56.4	57.0	57.6	13.8	15.6	14.1	9.9	9.6	9.9	86	73	82	0	N 1	N 1	8	3	5		
31																				
M.	760.04	760.10	760.10	9.64	11.24	10.68	7.02	7.34	7.14	76.3	72.8	73.0	1.1	1.7	1.4	5.1	5.1	3.9	38.4	

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.		
1	756.1	755.8	757.0	7.2	9.0	6.2	5.7	4.1	5.0	74	48	70	VNV 3	NV 3	NNV 3	10	2	1		
2	56.8	57.6	58.5	7.0	9.8	6.6	3.9	4.9	5.1	52	54	71	NNV 3	NNV 4	NNV 4	3	1	0		
3	60.0	59.5	60.0	7.8	8.0	6.8	4.4	5.0	5.5	56	61	74	NV 3	NNV 3	NNV 3	0	0	8		
4	63.6	65.6	66.6	10.5	11.6	9.8	5.4	4.7	3.7	57	46	40	SSO 1	V 2	NNV 1	0	0	1		
5	66.7	65.5	64.2	13.2	11.6	8.8	5.1	5.2	5.8	45	51	68	0	NV 2	NV 1	0	3	6		
6	59.8	57.3	56.0	8.6	11.6	9.4	5.7	6.3	7.0	67	62	79	NNV 1	NNV 3	NNV 3	10	0	4		
7	54.8	55.0	55.3	12.4	13.4	11.0	7.0	6.9	6.7	65	60	68	NNV 3	NNV 3	NNV 2	0	4	6		
8	55.9	57.9	59.1	12.8	14.8	13.0	7.0	6.5	6.2	64	52	55	0	VNV 2	NV 2	8	8	7		
9	61.5	61.9	60.8	11.6	13.8	10.0	9.0	6.4	6.8	88	54	74	O 1	NNV 2	NNV 2	9	8	9		
10	59.9	60.2	60.8	11.0	13.2	12.4	8.6	7.7	7.9	87	68	74	NV 1	VNV 2	VNV 1	4	0	4		
11	60.6	62.2	61.1	14.8	19.0	15.5	7.7	7.0	7.3	61	43	56	O 1	0	0	8	6	3		
12	64.1	63.7	63.0	17.4	19.2	19.4	8.3	13.4	6.2	56	81	36	ONO 1	NV 3	NNV 2	0	0	0		
13	63.1	62.7	62.8	17.2	18.0	14.6	7.9	7.0	7.8	55	46	63	O 1	VNV 2	VNV 1	0	0	0		
14	63.8	65.0	65.0	17.8	20.2	19.2	8.5	5.5	6.3	56	31	38	0	VNV 2	0	0	1	1		
15	64.6	64.4	63.2	19.2	17.4	18.0	6.6	10.4	11.1	40	70	72	ONO 1	SSV 1	0	1	0	0		
16	61.7	59.8	58.1	18.8	20.0	17.0	9.0	9.2	9.2	56	52	64	ONO 1	SSO 2	S 2	2	2	5		
17	55.1	52.4	50.2	15.8	15.6	15.6	10.3	11.5	11.5	76	87	87	OSO 2	S 2-3	0	10	9	7	7.0	R. f.
18	46.5	48.3	49.1	14.4	14.0	12.8	11.4	10.6	10.0	92	89	90	SSO 4	SSO 2	S 2	5	10	10		
19	51.1	51.3	49.9	13.2	14.6	11.0	10.1	11.0	9.3	88	89	95	S 2	SSV 2	VNV 1	10	9	10		T. aft.
20	47.9	47.3	47.1	10.6	11.8	11.0	9.3	8.1	8.6	97	78	87	NV 2	VNV 3	VNV 1	10	7	6		T. mg.
21	48.8	50.3	50.6	12.6	12.0	11.5	9.6	6.3	7.7	88	60	75	OSO 1	VNV 2	N 1	10	9	3		
22	53.4	56.0	57.6	13.2	15.0	11.5	8.8	6.5	7.7	77	50	75	O 2	V 2	VNV 1	4	3	1		
23	60.3	62.2	62.7	10.7	11.2	8.6	6.6	5.9	5.4	68	98	65	VNV 2	VNV 2	VNV 2	6	3	1		
24	63.6	64.3	64.0	11.8	11.2	9.8	5.3	5.0	5.8	51	50	64	NNV 2	NV 3	NV 2	6	1	0		
25	64.0	63.3	63.4	11.4	12.2	11.6	5.7	6.6	7.3	56	63	71	NNV 2	NNV 3	NNV 2	5	4	3		
26	64.4	63.4	62.3	12.2	13.4	11.6	7.8	7.4	7.6	74	64	73	NNV 3	NV 3	NNV 3	0	3	0		
27	60.4	58.6	58.1	15.0	19.6	18.4	8.0	6.4	6.8	63	38	43	NNO 1	NNV 3	N 2	4	3	1		
28	56.3	54.6	54.5	15.6	16.5	13.8	8.3	8.4	9.4	62	60	80	ONO 1	OSO 1	ONO 1	10	10	10		
29	54.9	56.0	56.7	15.2	17.2	13.6	8.8	10.5	9.5	68	72	82	O 1	0	SV 1	10	8	9		
30	56.6	57.0	58.1	15.6	16.8	14.2	10.4	10.6	9.5	78	73	78	OSO 1	SSO 2	SSO 3	8	7	8		
M.	758.54	758.64	758.53	13.15	14.39	12.42	7.67	7.50	6.89	67.2	60.3	68.9	1.6	2.2	1.6	5.1	4.0	4.1	7.0	

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C			Vanddampenes Tryk. Millimeter			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	754.7	755.1	755.6	10.4	10.0	6.8	5.0	6.4	6.1	53	70	83	ONO 3	O 3	0	7	9	6	2.0	r. e.
2	55.4	55.2	55.9	7.6	12.8	10.8	4.2	5.1	4.3	53	47	44	VSV 1	VSV 2	0	5	8	2		
3	59.8	60.3	60.1	9.4	11.8	8.2	3.9	4.2	4.8	44	40	59	ONO 3	VSV 3	0	0	7	7		
4	63.3	64.7	65.5	10.6	14.0	10.6	3.6	4.6	4.2	38	39	44	ONO 3	ONO 3	ONO 1	0	1	0		
5	64.9	64.9	62.3	12.0	12.6	10.6	4.5	5.0	6.0	43	47	63	ONO 2	VSV 2	VSV 2	1	6	7		
6	57.7	56.0	54.4	11.0	12.6	11.4	6.2	5.7	7.4	63	52	73	0	VSV 2	0	10	10	9		r. e.
7	53.9	54.4	54.8	11.6	12.0	11.8	8.0	8.0	7.9	78	76	76	ONO 3	ONO 3	ONO 3	9	9	9	5.0	
8	55.2	57.1	58.5	11.2	12.4	11.6	8.2	7.7	7.5	83	72	73	ONO 2	ONO 3	ONO 3	9	9	9		
9	60.8	61.1	59.2	13.0	15.2	12.6	7.1	8.0	8.4	64	62	77	ONO 3	VSV 2	0	7	4	8		
10	59.1	60.3	59.7	13.4	18.8	13.6	7.6	6.9	7.6	66	42	65	ONO 3	SSV 3	0	3	0	3		
11	60.6	62.0	62.1	17.0	18.8	15.2	7.4	4.6	5.1	52	28	39	ONO 1	ONO 3	0	1	0	2		
12	63.5	63.9	62.8	16.6	19.0	15.2	5.9	3.7	6.0	42	23	47	ONO 2	ONO 3	0	1	0	1		
13	62.3	62.5	62.1	19.0	20.0	15.8	6.4	7.1	6.3	39	41	46	O 2	SSV 3	0	0	0	0		
14	64.0	65.0	64.7	17.2	24.0	17.8	6.8	4.5	5.9	47	20	39	0	ONO 2	ONO 1	0	0	0		
15	64.6	64.7	63.0	18.2	21.4	18.8	8.6	7.1	9.0	56	38	56	OSO 2	SV 2	0	0	0	0		
16	61.9	61.1	58.4	18.2	23.5	19.2	7.5	9.0	7.9	48	42	48	ONO 2	ONO 2	ONO 3	0	1	0		
17	55.3	53.4	50.9	18.6	20.4	18.8	10.0	11.7	12.1	63	66	75	ONO 3	ONO 3	ONO 2	4	7	8		Lidt Luftelectr. mg.
18	48.7	48.5	48.8	15.4	15.4	13.8	12.2	12.2	11.2	93	93	95	SSV 2	SSV 1	0	10	10	7	13.0	R. mg.
19	51.8	51.0	48.0	13.2	17.2	16.4	10.3	10.5	9.6	90	72	69	VSV 2	VSV 2	0	9	1	2		
20	45.4	45.7	46.3	17.8	19.4	14.8	9.4	8.9	10.5	62	53	84	0	VSV 2	O 3	6	2	8		
21	48.9	49.9	50.2	11.2	11.2	10.8	8.4	9.2	7.9	85	93	82	ONO 3	O 3	ONO 2	8	10	7	30.8	R. e.
22	53.4	56.0	57.6	11.4	14.6	11.4	6.2	6.4	7.6	61	52	75	ONO 4	O 3	0	4	7	7		
23	60.4	62.1	61.7	12.2	15.2	11.6	7.1	5.8	7.8	67	45	76	0	VSV 2	ONO 1	0	1	3		
24	62.5	63.4	63.6	14.0	17.6	12.2	5.3	4.8	7.6	53	32	72	0	VSV 3	VSV 2	0	0	0		
25	62.6	62.4	62.5	11.4	14.2	11.4	7.6	7.9	7.6	75	65	75	0	VSV 2	0	7	3	0	3.0	R. f.
26	62.5	61.7	61.0	14.0	17.6	15.4	7.0	8.9	10.3	58	59	78	ONO 2	SV 2	0	1	5	4		
27	57.6	57.6	57.8	17.0	15.6	15.2	4.9	9.0	8.3	34	69	64	NO 4	NO 4	NO 3-4	9	9	9		R. e.
28	55.4	54.8	54.4	12.2	12.2	12.0	9.3	10.3	9.8	88	98	94	ONO 3	O 3	O 2	9	10	10		R. e. og r. aft.
29	54.9	55.7	56.0	12.4	15.0	13.6	10.2	10.8	10.0	95	85	86	ONO 2	ONO 3	ONO 2	10	5	6	9.5	r. mg.
30	56.7	57.9	58.6	15.0	14.0	13.5	10.3	10.8	9.6	81	91	83	ONO 2	VSV 2	VSV 1	5	10	8		
M.	757.76	758.28	757.88	13.74	15.95	13.36	7.34	7.49	7.81	62.5	57.1	68.0	2.0	2.6	1.1	4.5	4.8	4.7	63.3	

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimiter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	756.6	754.7	754.5	7.0	9.0	8.3	3.7	3.3	3.2	50	38	39	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	9	6		
2	54.2	55.1	55.4	6.0	11.1	10.0	3.3	4.7	3.8	47	47	41	N 3	NNO 3	NNO 3	10	9	8		
3	59.4	58.2	60.3	7.6	8.8	9.8	3.4	3.7	3.9	43	43	42	N 4	NNO 2	VSV 2	0	7	9		
4	64.8	65.4	65.9	8.8	16.1	14.4	3.8	10.1	9.0	50	74	74	N 2	SV 1	0	0	1	1		
5	66.5	64.1	61.6	9.7	14.0	15.2	6.0	7.1	8.5	66	59	66	NNO 2	N 2	VNV 2	6	8	3		
6	58.7	56.5	55.4	11.1	15.0	11.0	5.4	7.3	9.6	55	57	79	NO 2	NO 3	NO 3	9	8	10		R. aft.
7	54.8	55.7	55.0	9.0	9.2	10.2	7.5	8.3	8.8	88	96	94	N 4	N 4	NNO 3	10	10	10	6.5	R. mg. og e.
8	56.2	58.5	58.6	8.3	10.2	10.4	7.1	7.0	8.1	88	75	85	N 3	N 3	N 2	10	10	10		
9	61.9	59.7	58.6	10.5	15.5	16.8	7.5	6.9	7.1	78	53	50	N 2	NNO 1	0	9	2	1		
10	59.4	59.6	59.3	14.0	15.8	16.2	6.7	7.7	6.9	56	57	50	N 2	N 2	SV 2	4	1	7		
11	62.4	61.6	61.9	14.4	22.5	20.4	7.1	6.7	6.0	58	34	33	ONO 2	NNO 1	NNO 1	5	2	0		
12	64.7	63.8	63.2	14.1	18.0	21.0	6.5	5.4	4.2	53	35	23	NNO 3	NNO 2	0	0	0	0		
13	63.3	61.1	61.6	15.0	23.0	19.0	7.7	7.3	5.5	61	35	33	NNO 2	SSO 2	SV 2	4	0	0		dis. mg.
14	64.5	65.3	64.9	16.6	23.3	22.4	9.3	8.1	6.0	66	38	30	N 2	SSV 2	0	0	0	0		
15	65.1	64.8	62.8	17.2	23.6	22.6	9.3	9.3	5.2	64	43	26	N 2	SV 2	SV 2	2	0	0		dis. mg.
16	63.4	61.3	58.8	18.3	20.2	18.9	10.1	11.6	10.5	65	66	64	SV 2	SSV 2	SSV 2	1	7	5		
17	57.4	56.2	54.1	18.4	20.1	18.8	9.5	11.9	13.3	60	70	83	S 2	S 2	S 1	0	0	10		
18	50.7	48.8	49.4	18.5	16.4	16.4	10.5	10.6	12.7	66	76	92	SO 2	VSV 3	SSV 2	10	10	9	11.5	R. mg.
19	49.7	50.1	47.5	16.5	18.4	17.2	10.6	10.5	10.1	76	67	69	V 3	SSV 3	VSV 2	2	1	4		dis. aft.
20	44.6	45.2	46.7	16.7	18.1	15.9	7.6	9.8	8.5	54	63	63	N 3	NNO 2	NO 3	10	7	10		
21	50.3	51.7	51.8	12.1	14.0	9.3	5.7	6.1	7.2	54	51	82	OSO 2	SSV 2	SSV 2	8	10	10	0.5	R. aft.
22	53.4	54.0	57.5	8.0	13.5	12.0	6.6	5.1	5.6	82	44	54	NNO 4	NNO 3	OSO 2	5	2	4		
23	60.4	61.2	61.2	11.5	13.6	13.8	5.0	5.4	4.8	49	46	40	OSO 2	SSV 2	VSV 2	3	3	1		
24	62.7	63.3	63.8	13.6	15.8	15.6	5.7	6.0	3.6	49	45	27	S 2	SSV 2	SSO 2	10	6	8		
25	63.4	61.8	62.8	12.5	18.5	14.0	8.1	12.0	6.8	75	91	57	NNV 2	NNO 2	NNO 2	10	6	5		
26	63.1	62.1	60.7	13.4	18.4	18.3	7.7	7.1	8.4	67	45	54	NNO 3	NNO 3	NNO 2	2	8	9		
27	59.3	59.3	58.3	15.2	15.3	14.5	7.4	8.6	9.5	57	67	77	NNO 3	NO 3	NO 3	10	10	10		
28	57.4	56.4	56.1	11.6	14.6	14.1	8.2	8.3	8.6	80	66	73	NNO 3	NO 3	O 3	10	10	10	1.0	R.tykke mg.
29	56.1	56.3	56.7	13.3	14.2	14.2	8.9	10.6	11.0	78	88	91	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		
30	57.1	58.6	58.6	15.8	18.6	17.1	11.4	10.4	10.7	85	65	73	NO 2	NO 2	SV 2	10	8	1	3.5	R. nat.
M.	758.72	758.35	758.10	12.82	16.16	15.26	7.24	7.90	7.57	64.0	57.8	59.4	2.5	2.3	1.9	6.0	5.5	5.7	23.0	

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	755.5	753.7	753.6	7.5	9.3	7.6	3.8	9.8	3.3	2.4	2.8	43	27	35	NO 1	NNV 1	NO 2	16.323
2	53.2	53.5	55.3	7.4	11.7	9.3	4.9	12.1	2.7	2.5	2.3	35	24	26	N 3-4	N 3	NNO 2	20.259
3	58.4	57.8	59.2	8.7	12.0	9.7	4.5	12.1	2.6	2.0	2.9	30	20	32	NNO 3	NO 2-3	O 1	10.573
4	64.2	64.1	64.9	12.4	14.8	13.0	3.5	16.2	3.0	2.8	3.4	28	22	31	ONO 1	VSV 1	SO 1	6.232
5	65.2	62.9	60.4	13.6	16.4	16.1	4.2	17.5	4.9	3.0	4.3	42	21	32	SV 1	NNO 1	VSV 0	8.553
6	58.4	55.0	55.0	13.8	18.4	14.4	6.4	19.2	4.1	3.0	5.2	35	19	45	NO 2	O 2-3	ONO 3	19.219
7	55.4	55.3	55.2	11.3	11.0	11.2	10.5	14.2	6.4	8.3	8.0	64	85	80	NNO 2-3	NNO 1	NNO 1	14.721
8	56.4	58.2	59.3	8.8	11.2	11.0	8.1	11.6	6.4	6.6	7.1	76	66	73	NNO 2-3	NNO 2	NNO 1	10.515
9	60.4	59.0	57.2	12.8	19.4	16.6	8.6	19.9	7.0	6.5	7.4	64	39	53	SV 1	SSV 1	VSV 1	6.899
10	59.4	58.8	58.2	14.0	20.2	18.6	11.3	20.7	4.5	4.2	6.1	38	24	38	NNO 2	N 2	SV 0	5.934
11	61.5	60.5	61.0	17.7	20.7	19.6	11.5	21.4	5.7	4.7	5.8	38	26	34	SSO 0	O 1	ONO 1	8.591
12	63.7	62.2	61.5	18.0	22.7	21.9	9.9	23.7	3.6	3.1	3.2	23	15	16	O 2	NO 2	OSO 1	10.807
13	62.1	60.6	59.8	18.8	25.3	24.7	10.1	25.9	5.8	4.4	6.0	36	18	26	VSV 1	ONO 1	NO 1	9.932
14	63.7	64.4	93.7	22.0	25.2	23.3	12.0	26.0	6.1	3.8	6.0	31	16	29	ONO 2	O 2	VSV 1	6.760
15	64.2	62.6	61.0	19.9	27.0	23.9	11.6	27.0	6.1	6.8	7.4	35	26	33	VSV 0-1	S 1	S 1	5.274
16	61.1	58.9	57.5	21.3	25.8	21.0	12.8	26.2	9.1	7.0	8.2	49	29	44	SSV 0	SSV 2	SSV 2	8.698
17	55.9	54.1	52.7	20.5	25.2	21.6	12.0	25.3	9.2	9.6	11.6	52	40	61	S 0	S 2	SSV 0-1	9.193
18	50.3	47.4	47.3	19.0	17.6	16.4	17.4	21.9	10.7	12.4	11.6	65	83	83	OSO 1	ONO 2-3	SSO 2	10.449
19	48.6	47.8	46.1	19.1	23.8	21.6	14.9	24.9	10.2	7.6	6.3	62	34	33	SSV 1	SSV 1	N 2	14.952
20	44.6	44.8	47.9	17.1	16.8	13.7	15.3	21.7	6.1	6.3	7.4	42	44	63	ONO 2	N 2	NO 1	10.928
21	49.9	50.5	51.8	10.6	12.4	7.8	9.9	13.7	5.8	6.3	6.4	61	59	81	ONO 2	NO 2	ONO 1	15.791
22	54.0	54.8	56.0	10.0	13.6	12.6	6.3	14.6	3.9	3.5	3.9	42	30	36	NO 3	ONO 0-1	ONO 1	9.801
23	59.3	59.4	59.8	13.1	18.1	14.6	6.7	18.6	6.8	5.7	6.6	61	36	53	VSV 1	S 1	SSV 0-1	6.591
24	61.6	61.8	61.6	14.0	17.6	13.1	9.0	18.1	6.6	5.3	6.8	56	35	61	S 0	SSO 1	NO 1	8.436
25	62.4	61.3	61.3	12.3	17.2	14.7	9.2	17.7	7.4	5.7	6.8	70	39	54	ONO 2	OSO 1	0	9.129
26	63.0	60.9	60.0	17.0	20.6	20.2	10.4	21.5	5.4	3.7	4.0	38	21	23	NO 1	NNO 1	ONO 1	11.702
27	59.6	58.8	58.4	16.2	19.5	17.4	14.1	20.1	5.4	3.9	7.8	40	23	53	NO 2	NNO 2	OSO 0	10.912
28	57.1	55.1	55.1	16.0	21.0	17.7	14.0	21.9	5.0	5.3	6.9	37	28	46	NO 2	OSO 1	OSO 2	10.618
29	55.4	55.7	55.5	14.4	16.9	16.6	11.9	17.8	8.1	8.6	9.8	66	61	69	NO 2	OSO 1	SV 0-1	7.334
30	56.7	56.6	56.5	17.4	20.6	19.5	14.7	22.2	8.0	7.6	8.8	54	43	52	SO 1	SV 1	SSV 1	6.660
M.	758.04	757.22	757.09	14.82	18.40	16.31	9.98	19.45	6.00	5.42	6.36	47.1	35.1	46.5	1.5	1.5	1.1	10.393

1871. Juni.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør. Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Cust., Cist.	7	Cust.	10	Cust., Cu.	4		Juni 6. r. aft.
2	.	.	.	Cu., Cist.	8	Cust., Cist.	8	Cust., Cist, Cu.	3		- 17. r e.
3	.	.	.	Cust, Cu.	8	Cust., Cu.	5	Cust., Cist, Ci	3		- 18. r. nat. Rbgr.
4	.	.	.	Cu	1	Cu., Cust.	5	Cust., Cu.	6		- 20. Rbgr. e.
5	.	N	.	Cu.	2	Cist., Cu.	2	Cu	0		- 21. Rbgr. e.
											- 25. Rbgr. e.
6	.	.	.	Cicu., Ci.	5	Ci., Cust., Cist.	4	Cust., Cist.	7		- 26. Ring om Solen Kl. 2 e.
7	.	.	.	Cust.	10	Cust., r.	10	Cust, r.	10	4.9	- 27. r. e.
8	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Cust., Cist., Cicu.	8	5.3	- 29. r. mg.
9	.	.	.	Cu., Cicu.	6	Cu., Cust, Cist.	5	Cust., Cist, Ci.	5		
10	.	.	.	Cust.	9	Cicu., Cu., Cust.	4	Cicu., Cust., Cu., Ci.	3		
11	.	.	.	Cicu, Cu., Ci.	2	Cu.	3	Cu.	0		
12	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Klart.	0		
13	.	.	.	Klart.	0	Cu.	1	Cu.	0		
14	.	.	.	Klart.	0	Klart.	0	Klart.	0		
15	.	.	.	Klart.	0	Cu.	0	Cu., Cist., Ci.	1		
16	.	.	.	Cist., Ci.	1	Cist., Ci.	3	Cist., Ci.	2		
17	.	.	.	Cist., Ci.	1	Cu.	1	Cust., Cu., Cist.	7		
18	.	.	.	Cust., R.	9	Cust., Cu.	9	Cust., Cu., Cist., Ci.	6	9.2	
19	.	.	.	Cu., Cust.	1	Cu.	4	Cist., Cust., Cu.	4	0.3	
20	.	.	.	Cust., Cu., Cist.	5	Cust.	9	Cust., Cu., Cicu.	4	0.7	
21	.	.	.	Cust., Cu.	8	Cust., Cu.	10	Tykt, R.	10		
22	.	.	.	Cu., Cist., Ci.	2	Cust., Cu.	7	Cist., Ci., Cu.	2	1.9	
23	.	.	.	Cicu., Cu., Ci.	3	Cu, Cust.	4	Cu., Cicu.	4		
24	.	.	.	Cust., Cu., Cicu.	5	Cu., Cicu., Ci.	2	Cu., Cust., Cicu., Cist.	5		
25	.	.	ONO	Cust., Cu.	7	Cist, Cu, Cust.	4	Cu., Cicu., Cist	3	0.0	
26	SV	.	.	Cicu., Ci., Cu.	1	Cust., Cu, Cist.	3	Cust., Cist., Ci.	4		
27	.	.	.	Cust., Cist.	7	Cust.	8	Cust., r.	9		
28	.	SO	.	Cust., Cist.	8	Ci., Cicu., Cust.	4	Cust., Cist, Ci.	2	0.0	
29	.	.	.	Cust., r.	9	Cust.	10	Cust.	9	0.0	
30	.	.	.	Cu., Cust, Cicu.	5	Cicu., Cu.	3	Cu., Ci.	0		
M.					4.7		4.9		4.0	22.3	

1871. Juni.	Barometer red. t 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	701.2	700.5	700.6	2.0	4.0	0.0	3.5	3.2	2.9	66	52	63	N 2	N 2	N 2	10	7	3		
2	01.1	01.6	03.2	2.8	5.2	0.6	4.1	4.8	4.1	72	72	86	N 4	N 3	N 2	2	2	6		
3	03.1	03.1	04.6	1.8	4.3	4.0	3.8	2.2	2.9	71	34	49	N 3	N 2	0	9	7	2		
4	07.9	08.4	09.1	2.5	8.2	6.1	3.1	3.8	3.6	56	46	53	0	S 3	0	9	3	2		
5	09.1	07.3	06.3	6.6	11.0	10.0	4.1	3.4	3.9	57	34	41	0	0	N 1	0	0	2		
6	04.5	03.6	04.6	7.6	12.0	7.2	5.4	5.2	5.0	69	49	66	0	NV 2	0	10	9	2		
7	04.4	03.2	03.3	7.8	9.6	6.3	5.1	6.2	5.7	65	69	52	NV 2	NNO 3	NO 2	8	3	3		Luftelectr. aft.
8	03.4	03.5	04.5	6.0	12.8	9.8	3.5	2.9	5.8	48	26	64	NNO 1	N 1	0	0	0	0		Luftelectr.
9	05.0	04.5	04.9	8.2	15.4	9.8	4.6	3.8	4.1	57	29	45	0	N 2	0	0	4	7		
10	06.0	04.7	05.3	10.4	17.1	13.0	4.8	5.1	4.3	51	34	39	0	0	0	0	2	1		
11	06.2	05.9	07.6	12.3	17.8	14.6	5.0	3.7	5.2	46	24	42	SV 1	0	0	0	0	5		Luftelectr. f.
12	09.8	09.8	10.5	11.4	18.2	15.7	4.9	4.1	4.7	48	26	36	0	N 2	0	0	1	0		
13	09.4	07.5	08.2	10.4	19.8	16.4	5.7	5.2	5.1	60	30	37	0	NNO 1	0	5	0	0		
14	10.2	09.7	09.4	15.0	22.8	20.0	5.9	5.7	8.3	47	28	47	0	0	0	0	0	5		
15	10.1	08.2	08.2	15.4	22.7	18.6	6.1	5.4	6.5	47	26	41	0	0	0	0	4	2		
16	07.1	01.3	03.6	14.1	22.0	15.5	6.3	5.7	6.5	53	29	49	0	NV 2	N 1	9	5	8		
17	01.7	699.0	698.8	14.0	20.4	13.0	7.5	5.6	9.9	63	31	88	0	SO 1	0	3	9	10		r. e. R. aft.
18	696.7	95.3	91.3	15.5	15.3	12.7	10.2	10.9	10.2	77	84	93	S 3	S 3	O 1	10	10	10	2.4	R. e. og aft. 1)
19	94.5	95.2	95.2	11.1	13.1	12.2	8.1	6.5	7.1	81	57	67	O 1	0	0	10	9	5	18.3	
20	94.0	93.6	95.0	10.8	12.0	8.4	7.1	4.5	5.8	73	43	70	0	N 3	0	9	5	3		r. nat.
21	96.9	97.0	98.2	4.6	10.5	5.3	3.4	3.1	4.3	53	33	64	0	N 2	N 2	7	5	7		
22	700.3	700.4	701.7	4.8	10.8	6.5	3.2	3.7	3.5	48	38	49	NV 2	0	N 1	1	8	2		
23	03.1	02.8	04.3	8.0	13.2	9.2	4.7	3.8	7.7	59	33	89	0	N 2	NO 1	0	3	10		
24	06.1	06.1	07.5	8.0	12.0	5.5	6.2	5.3	5.7	77	50	84	0	NO 1	NO 2	9	5	9		r. nat. R. e.
25	07.7	06.8	08.1	9.2	12.4	7.8	7.1	6.3	7.4	81	59	93	0	SO 2	0	5	9	7	7.0	R. e.
26	08.6	07.8	08.1	9.2	15.0	12.2	6.9	6.4	6.6	79	50	63	0	0	0	2	2	2	2.3	
27	07.0	05.6	05.3	12.4	17.5	21.5	6.7	6.5	6.7	63	43	35	0	0	0	0	6	5		
28	03.7	01.3	00.8	14.3	17.4	15.9	5.2	4.9	5.3	43	32	38	S 2	S 3	0	0	1	7		
29	01.7	01.5	01.6	14.2	18.0	14.2	6.2	6.5	7.4	51	42	61	S 1	S 2	S 2	1	6	10		
30	02.4	02.2	02.6	14.2	18.1	18.5	8.6	7.5	7.7	72	49	49	S 2	0	0	10	4	5		
M.	704.10	703.25	703.75	9.49	14.29	11.02	5.57	5.06	5.73	61.1	41.7	58.4	0.8	1.4	0.6	4.3	4.3	4.7	30.0	

1) Luftelectr. mg.

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.		
1	761.0	762.1	763.7	3.0	2.5	1.0	5.3	3.6	4.9	91	63	100	0	0	0	10	10	10	Ikke maalt.	R. mg.
2	64.4	64.4	64.8	1.0	1.0	0.4	4.4	4.9	4.6	89	100	96	SO 2	SO 2	SO 2-3	10	10	10		
3	67.8	67.8	68.3	2.0	2.0	2.0	3.6	3.6	3.9	67	67	71	SO 2	SO 2	SO 1	10	10	10		S. att.
4	68.8	68.0	67.5	1.0	2.5	2.5	4.9	4.6	4.6	100	80	80	S 1	S 1	S 1	10	4	6		
5	66.9	67.3	65.8	3.0	1.5	1.2	5.3	4.7	4.6	90	91	92	S 1	0	S 1	6	7	8		
6	63.8	63.6	62.2	2.0	2.0	4.3	4.9	4.9	6.0	91	91	95	S 1	S 1	S 1	10	10	10		T. aft.
7	60.5	60.7	59.3	5.0	5.0	4.7	5.5	5.5	5.1	84	84	74	S 1	S 1	S 1	10	10	10		T. aft.
8	57.8	57.5	55.9	5.0	5.0	2.4	5.5	5.5	5.1	84	84	93	NV 2	NO 2	NO 2-3	10	7	7		R. mg. og e.
9	54.5	.	55.1	.	.	5.0	.	.	5.5	.	.	84	V 2	.	NV 2	5	.	6		
10	57.3	59.5	61.0	4.0	3.8	3.6	5.1	5.2	5.1	83	87	86	NNV 3	NNV 3	NV 3	6	6	6		
11	62.8	61.2	60.2	5.2	5.0	5.6	5.4	5.5	5.4	81	84	78	NV 1	NV 1	NV 1	7	7	7		
12	59.1	.	.	7.0	.	.	6.2	.	.	82	.	.	NV 1	.	.	7	.	.		
13	59.3	60.8	63.4	3.0	5.6	5.2	4.2	5.5	5.4	72	80	81	N 3-4	N 3-4	N 3-4	8	8	8		
14	68.4	61.3	57.4	5.0	5.6	2.8	4.7	5.1	4.8	71	75	86	0	0	0	8	8	8		
15	55.8	55.8	57.0	2.8	4.0	4.0	4.6	4.9	4.1	82	80	67	NV 4	NV 4	NV 4	8	5	5		
16	60.7	60.4	60.9	3.0	3.0	3.0	4.7	4.7	4.7	83	83	83	NNO 2	NO 1	NV 1	8	6	7		
17	58.5	58.8	58.9	3.6	3.4	2.0	4.6	4.3	4.4	93	72	82	NV 1	NV 1	NV 2	7	7	8		
18	56.7	56.8	55.6	3.5	2.1	2.5	4.5	5.0	5.0	76	95	90	NV 3	NV 3	NV 2	5	5	7		S. og R.bgr. e.
19	53.2	51.9	52.0	3.4	1.8	1.7	3.9	4.7	4.7	66	89	91	NO 1	N 1	N 1	7	7	7		S bgr. e.
20	52.2	52.1	52.1	1.8	1.4	1.4	4.9	4.0	4.0	93	78	78	NO 2	N 2-3	N 3	5	5	5		S.bgr. aft.
21	48.0	.	.	2.8	.	.	4.5	.	.	79	.	.	NV 3	.	.	5	.	.		
22	51.9	51.7	52.9	2.7	2.8	2.0	4.9	5.0	4.4	87	89	82	NV 1	NV 1	NV 3	5	5	5		
23	57.0	57.8	60.8	3.2	3.2	3.8	5.4	5.6	5.2	93	97	87	NV 2	NV 2	N 2	8	6	6		
24	62.7	63.4	64.2	7.3	8.0	5.0	5.2	4.7	5.7	67	59	81	N 1	N 1	N 1	5	5	5		
25	64.3	64.4	64.0	7.0	7.0	6.6	5.3	4.7	5.6	71	63	77	S 1	S 1	0	5	5	4		
26	63.2	63.2	62.4	6.6	6.4	6.4	5.6	5.1	5.1	77	70	70	0	0	0	10	8	8		
27	60.9	61.4	62.7	6.0	7.2	4.6	5.3	5.2	5.0	76	69	77	NV 1	NV 1	NV 1	10	10	8		r. mg.
28	62.5	63.0	66.5	9.0	8.5	7.8	5.2	4.5	4.0	61	54	51	NNV 1	N 3	N 1	5	5	5		
29	65.8	64.8	64.1	7.0	6.4	2.4	4.5	5.7	5.5	60	79	100	N 1	0	N 1	4	10	10		T. e.
30	62.7	61.4	60.6	9.8	11.0	11.4	6.7	7.8	6.0	73	80	59	S 1	SV 1	SSV 1	4	2	0		
M.	760.28	760.78	760.68	4.33	4.36	3.80	4.99	4.98	4.94	80.1	79.4	80.4	1.5	1.4	1.5	7.3	6.9	6.9	.	

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	762.9	762.6	762.8	0.6	3.7	0.6	.	.	.	.	.	.	N 0	N 0	0	8	5	10	Ikke maalt.	S. aft.
2	62.8	63.0	63.8	2.5	1 2	0.0		.	.	.	.	.	NO 0	ONO 1	ONO 1	3	3	7		
3	64.8	64.3	66.7	2.5	6.2	1.2	.	.	.	.	.	.	ONO 1	ONO 1	OSO 1	3	1	2		
4	66.6	65.0	66.6	5.0	7.5	5.0	.	.	.	.	.	.	SO 1	N 0	0	1	1	0		
5	66.4	64.3	62.8	10.0	12 5	6.2	.	.	.	.	.	.	0	SV 1	0	0	0	1		
6	60.4	59.7	59.4	12.5	12.5	6.2	.	.	.	.	.	.	0	SSV 1	0	0	3	2		
7	59.4	59.4	59.4	6.2	5.0	2.5	.	.	.	.	.	.	0	NNO 1	NO 1	5	10	10		R. e. og aft.
8	59.6	59.0	58.6	5.6	6.2	3.1	.	.	.	.	.	.	ONO 0	NO 0	NO 0	5	2	2		R. om Natten og mg.
9	56.8	56.8	57.8	5.0	7.5	3.1	.	.	.	.	.	.	VNV 1	NNO 0	NNV 0	2	2	1		
10	61.8	63.8	64.8	5.0	6.9	3.7	.	.	.	.	.	.	NV 1	NNV 0	0	5	7	0		
11	64.4	62.9	60.4	6.2	11.9	10.0	.	.	.	.	.	.	0	V 0	V 0	5	3	2		
12	60.4	59.4	59.4	11.2	12.5	10.0	.	.	.	.	.	.	V 1	V 2	V 2-3	1	3	2		
13	64.3	66.2	70.4	5.6	5.6	3.7	.	.	.	.	.	.	NNV 2	N 2	NO 0	5	1	5		
14	67.1	63.9	60.4	5.0	8.7	6.2	.	.	.	.	.	.	SO 1	SV 2	NNV 1	0	0	1		
15	59.4	59.4	60.4	5.0	6.2	3.7	.	.	.	.	.	.	NV 1	NV 1	NV 2	0	2	3		
16	62.8	62.8	62.4	4.4	4.4	2.5	.	.	.	.	.	.	NV 1	N 1	N 2	4	2	4		S.bgr.
17	62.3	62.4	62.4	6.1	5.0	2.5	.	.	.	.	.	.	NV 1	N 1	N 1	8	5	5		
18	60.8	58.3	57.4	6.2	5.6	4.4	.	.	.	.	.	.	N 0	N 1	N 1-2	0	0	0		Luftelektr. f.
19	56.1	56.1	56.1	3.1	3.1	1.2	.	.	.	.	.	.	ONO 1	NO 2	NO 2	10	8	6		S.bgr. e. og aft.
20	56.1	56.1	58.8	2.5	3.1	1.2	.	.	.	.	.	.	NO 1	NO 1	NO 2	8	5	6		
21	55.9	54.8	53.9	1.5	3.1	2.5	.	.	.	.	.	.	NO 2	NO 1-2	NO 1	10	6	10		1)
22	53.9	54.8	58.4	2.9	5.0	2.9	.	.	.	.	.	.	NO 0	NO 1	NO 1	10	8	8		
23	60.1	59.6	62.8	5.0	8.7	3.7	.	.	.	.	.	.	NO 0	NO 1	ONO 0	5	5	10		
24	64.5	64.3	63.6	7.5	8.7	6.2	.	.	.	.	.	.	NO 0	NO 0	N 1	8	0	0		
25	64.3	63.3	62.3	6.9	8.7	6.2	.	.	.	.	.	.	N 0	N 1-2	N 1	1	1	4		
26	62.3	62.3	62.3	5.0	8.7	6.2	.	.	.	.	.	.	N 0	N 0	N 0	10	3	5		r. f. T. mg.
27	62.8	62.6	63.0	5.0	8.7	5.0	.	.	.	.	.	.	N 0	0	NNO 1-2	10	10	10		Om Natten V.
28	64.6	64.3	64.4	6.2	11.2	7.5	.	.	.	.	.	.	N 0	NV 2	NV 1	1	0	0		
29	64.6	62.3	60.1	14.4	16.2	12.5	.	.	.	.	.	.	NV 0	NV 1	N 0	0	0	0		
30	58.4	57.8	57.9	15.0	17.5	13.7	.	.	.	.	.	.	N 0	NV 0	NV 0	1	0	2		
M.	761.55	761.05	761.32	5.99	7.73	4.78	.	.	.	.	.	.	0.5	0.9	0.8	4 3	3.2	3.9	.	

1) Hgl. og S. om Natten Sl. og S.bgr.

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2. e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f	2 e.	8 e.		
1	758.9	758.6	758.0	4 2	7.2	6.2	3.6	4.8	4.3	58	63	62	OSO 2	N 3	N 4	0	0	5		
2	58.3	57.8	57.4	4.0	5.8	6.8	3 6	4.0	4.0	58	58	54	NNO 3	N 3	N 3	7	7	7		
3	56.9	60.2	61.7	5.6	12.4	7.8	4.4	6.3	4.4	63	59	56	O 1	SO 2	SO 1	7	0	0		
4	60.4	65.6	65.4	7.4	10.2	9.8	4.7	3.9	4.9	61	41	54	0	N 1	0	0	0	0		
5	64.0	62.2	61.0	10.0	11.8	9.8	5.0	7.9	5.2	55	76	57	SO 2	0	0	0	0	0		
6	59.6	60.2	60.8	7.4	8.0	6.4	6.8	6.9	6.3	89	86	88	0	SV 1	0	10	7	10		R. mg. r. aft.
7	61.4	60.8	60.8	6.4	7.6	6 0	5.5	5.6	5.3	77	72	76	0	V 2	V 1	7	7	7	1.3	
8	60.6	61.7	62.4	5.1	6.4	6.1	4.6	4.7	3.3	69	65	45	S 1	N 2	NV 1	7	5	7		
9	60.7	59.8	61.3	5.6	5.2	5.2	4 7	5.8	5.6	70	87	84	SV 3	SV 3	SV 3	7	10	10	2.0	R. e.
10	61.4	61.8	62.4	6.4	8.8	7.2	6.5	6.6	6.5	91	78	85	O 1	N 1	N 1	7	5	0		
11	64.0	63.7	63.8	8.0	11.4	9.2	6.7	5.8	7.1	83	57	81	NO 1	N 1	N 1	0	0	0		
12	64.6	65.0	65.6	10.8	9.2	9.6	6.3	7.1	7.5	65	61	84	NO 1	N 1	V 1	0	0	0		
13	65.7	65.6	65.5	7.8	9 4	9.6	6.1	6.7	6 8	77	76	76	VSV 1	N 3	NNO 2	7	0	0		
14	64.4	64.0	63.0	13.2	12.2	8.4	6.5	6.9	6.4	57	65	78	S 2	N NO 1	VNV 1	0	0	0		
15	63.7	63.7	63.8	5.6	6.2	5.8	5.7	6.4	4.8	85	91	70	VSV 3	V 3	NNV 2	10	10	7		
16	63.5	61.1	59.8	5.2	7 4	6.8	5.2	4 5	5 0	78	58	68	O 1	N 3	N 3	7	0	0		
17	59.4	58.5	57.3	6.8	8.6	11.4	4 9	5.7	8.3	65	67	83	NNO 2	NNO 3	OSO 2	0	0	0		
18	56.2	53.1	51.5	10.8	14.8	11.5	4.7	5.5	5.6	48	44	56	O 3	O 3	ONO 3	0	0	0		
19	46.5	47.6	49.7	13.0	11.5	8 4	6.2	6.1	5.3	55	60	65	O 3	NO 3	NNO 4	0	0	0		
20	51.8	53.0	53.1	5.6	7.1	6.2	4.1	3.6	3.6	61	48	51	N 4	NNO 5	NNO 4	7	0	0		
21	53.7	53.9	53.1	5.2	6.8	5.4	3.8	3.8	4.8	57	52	72	NNO 4	N 4	NNO 4	0	0	0		
22	54.8	56.0	57.5	6.0	8.3	6.5	4.9	6.5	5.5	70	79	75	N 3	N 3	N 2	0	0	0		
23	59.8	61.4	61.7	7 2	8.9	7.4	5.8	5 2	5.1	77	62	66	NV 2	NNV 2	NNO 2	0	0	0		
24	62.5	62.9	62.4	7 2	11.1	8.8	6.3	5.2	6 9	83	53	81	N 1	N 1	N 1	2	0	2		
25	63.5	64.2	54 5	7.6	8.4	7.8	6.9	6.7	6.4	89	81	80	V 1	VNV 1	VSV 1	7	10	7		
26	64.7	60.0	60.5	6.4	8.8	7.4	6.3	6.0	5.9	88	71	77	NV 1	SV 1	V 1	10	5	5		
27	63.9	63.9	64.0	8.0	8.8	9.6	6.5	7.5	8.0	81	89	89	O 1	V 1	V 1	10	10	5		
28	61.5	59.9	60.0	12.1	18.8	11.4	6.2	11.5	5 3	60	72	44	O 2	SO 2	SO 2	0	0	0		
29	60.0	60.0	58.0	15.2	18.8	17.5	5.3	8.7	11.0	41	54	73	O 2	0	OSO 2	0	0	0		
30	58.6	57.7	57.7	18.0	19.2	16.2	6.8	6.6	6.8	44	40	50	O 2	NO 2	NO 2	0	0	0		
M.	760.17	750.13	760.12	8.06	9.97	8.64	5.49	5.75	5.86	68.5	66.2	72.7	1.8	2.0	1.8	3.7	2.5	2.4	3.3	

1871. Juni.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	759.1	758.9	758.7	6.0	6.0	6.0	2.9	4.1	4.7	42	58	67	V 3	N 3-4	N 3-4	5	8	2		
2	58.2	57.9	58.5	5.0	6.0	4.8	4.3	3.9	3.8	66	56	59	N 3-4	N 4	N 4	7	3	2		
3	57.7	59.9	62.9	2.6	6.0	6.4	5.2	5.7	5.1	93	82	70	NNV 3	V 2	0	10	9	3	0.8	
4	65.7	65.7	66.1	.	12.0	11.0	.	5.3	4.4		48	47	ONO 1	SO 2	SSO 2	0	2	0		
5	64.9	64.1	62.9	.	12.0	10.0	.	5.4	4.6	.	53	50	SSV 2	VSV 1	0	1	7	9		
6	60.1	61.1	61.3	8.8	12.0	7.8	6.4	7.2	7.0	76	69	89	NNV 1	NV 2	0	9	8	9		
7	62.7	62.5	62.1	8.0	7.0	6.0	6.0	5.3	4.9	75	71	70	NNV 2	NNV 3	NNV 3	8	4	9		
8	62.0	62.7	63.4	.	6.5	5.7	.	4.8	4.8	.	66	67	NNV 2	N 3	N 3	0	0	0		
9	62.7	62.3	62.4	.	8.4	6.4	.	4.9	4.1	.	60	47	N 2	N 2	NNV 1	3	6	10		
10	63.4	63.7	63.4	7.2	10.0	8.2	6.5	6.8	6.3	85	74	83	0	NNV 2	NNV 2	10	8	0		t. mg.
11	64.0	63.7	63.8	.	15.0	11.4	.	6.5	6.9	.	50	69	0	N 2	N 2	0	0	2		
12	64.9	65.9	66.0	.	14.0	10.0		6.8	7.3	.	57	79	0	N 2	NNV 1	2	2	2		
13	67.0	66.2	65.7	7.4	12.0	8.6	6.4	7.4	7.4	83	73	89	N 2	N 2	N 3	10	0	0		
14	65.3	64.8	64.8	.	17.0	9.6		8.0	8.0	.	55	89	0	N 1	N 1	0	0	0		
15	65.7	66.0	65.4	7.0	9.0	7.6	6.8	6.1	6.3	91	71	80	N 2	N 2	N 2	10	10	9		r. og t. mg.
16	63.7	61.8	60.7	8.0	10.0	8.0	5.4	5.7	6.2	66	62	77	N 3	N 2	N 2	5	7	8		
17	59.1	57.3	55.8	.	12.0	10.0	.	5.4	4.8	.	51	52	N 2	N 3	NNO 2	1	3	7		
18	53.2	51.4	49.5	14.0	16.0	13.4	5.6	6.8	7.3	47	50	64	OSO 3	OSO 2	OSO 1	7	8	10		
19	.	46.8	48.3	.	11.6	12.4	.	9.0	7.3	.	87	67	0	0	N 1	10	10	4	13.0	r. mg. og e.
20	50.8	50.9	50.4	8.4	8.6	7.0	5.6	5.4	5.6	70	65	74	N 2-4	N 4	N 4	0	0	3		
21	53.7	53.5	54.2	7.6	8.2	5.4	5.6	5.8	4.7	71	71	69	V 2	NNV 4	NNV 4	8	3	6	0.7	r. om Natten.
22	56.0	57.7	58.8	7.0	8.6	6.4	5.5	5.4	5.1	72	65	70	NNV 3	N 2	N 2	6	4	3		
23	60.3	62.3	62.7	7.8	9.0	6.8	6.4	6.3	5.7	81	73	78	NNV 3	N 1	N 1	9	9	4		
24	63.1	63.9	64.2	9.0	10.6	8.3	6.3	6.7	6.8	73	70	82	0	N 2	NNV 2	5	1	2		
25	65.3	65.7	65.7	8.4	9.0	7.0	5.6	6.3	6.0	67	73	79	VSV 1	NNV 2	NNV 3	9	8	7		
26	66.8	67.1	66.9	8.0	11.0	8.6	6.4	6.2	5.5	79	63	66	NNV 1	V 2	0	10	8	8		
27	65.4	64.7	63.3	11.0	11.5	9.6	6.9	7.6	8.0	70	75	85	0	NNV 2	N 2	8	2	0		
28	60.5	59.1	59.0	15.0	20.0	16.8	5.6	6.9	5.3	44	40	37	O 2	OSO 2	OSO 1	0	0	0		
29	58.6	57.0	.	.	18.0		.	8.1	.	.	53	.	OSO 2	SO 1	0	2	2	.		
30	58.0	57.8	57.8	.	20.6	13.6	.	9.1	8.7	.	50	75	0	N 3	N 1	2	2	5		
M.	761.31	760.75	760.85	8.22	11.62	8.41	5.76	6.30	5.95	71.1	63.0	70.0	1.6	2.2	1.8	5.2	4.5	4.3	14.5	

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.		
1	758.1	759.4	759.9	6.9	9.0	8.2	3.8	4.5	4.4	50	56	54	N 2	NNV 2	NNV 2	5	4	5		
2	60 7	62.2	63.1	7.4	9.6	7.1	3.8	4.6	4.3	50	51	56	NNV 3	N 3	VNV 3	3	2	4		
3	62.4	61.6	61.6	5.7	10.8	7.0	4.8	4.3	5.3	70	45	71	NV 2	NNV 2	NNO 2	7	3	7		
4	63.4	65.8	66.5	8.8	12.8	8.0	4.7	5.4	5.9	55	48	74	ONO 1	VSV 2	VSV 1	0	0	3		
5	66.2	56.5	63.6	9.8	9.5	7.6	6.3	6.2	6.3	69	70	80	OSO 1	VSV 2	S 1	7	10	10		
6	60.8	60.3	60.3	9.4	12.6	10.1	6.2	6.8	6.5	59	63	70	OSO 2	NV 3	NNO 3	10	2	2		
7	60.1	59.1	85.2	10.2	14 4	12.0	5.6	5.9	5.6	60	47	54	NNO 3	NNV 3	N 3	0	0	0		
8	57.6	57.9	58.9	10.8	20 4	16.0	4.8	4.2	6.9	49	24	51	NV 2	NNO 2	VNV 2	0	0	0		
9	61.0	61.5	61.0	12.7	15.6	10.0	7.1	7.0	7.3	64	53	79	NV 1	S 1	0	3	3	7		
10	60.4	60.4	60.1	11.1	16 1	17.6	7.5	8.0	8.3	76	59	57	NV 1	VNV 2	SSV 1	0	0	0		
11	61.0	62.0	63.2	12.6	18.2	15.5	8.0	7.6	8.4	74	47	64	V 1	VNV 1	VNV 1	0	0	0		
12	65.6	65.2	64.6	12.4	21.7	21.4	8.4	6.1	8.3	78	32	43	VNV 1	VNV 2	NNO 2	0	0	0		
13	63.5	63.1	62.8	14.8	21.4	17.0	8.0	8.5	10.3	63	44	72	NV 1	VNV 1	VNV 1	0	0	0		
14	64.0	65.3	65.5	18.0	19.8	20.0	7.6	7.9	7.2	49	45	41	NNV 1	SV 2	VNV 1	0	0	0		
15	64.6	64.3	63.2	16.4	18.3	19.8	9.3	10.4	6.2	67	64	36	V 1	VNV 1	V 1	0	3	2		
16	61.9	60.3	59.0	16.0	21.8	19.8	9.6	8.6	8.7	71	44	50	0	VNV 1	0	3	2	2		
17	55.0	52.8	51.6	19.8	15.8	15.2	8.9	11.4	11.6	51	85	95	O 1	O 1	0	4	10	10	11.9	R. e.
18	46.7	47.0	47.6	17.4	15.6	13.8	10.7	10.4	9.7	72	78	82	ONO 1	S 2	SSO 2	10	10	10	3.9	
19	50.7	51.5	50.9	12.8	15 2	12.7	8.8	9.8	9.7	80	76	86	SV 2	VNV 2	VNV 1	10	7	3		Dis. e. og aft.
20	48.5	48.1	49.2	13.4	18.0	14.2	8.3	7.6	7.4	73	50	60	N 1	N 3	NNO 3	2	3	6		
21	51.5	52.1	53.3	8.8	13.4	10.6	3.9	5.0	5.1	45	43	53	NNV 3	NNV 3	NNV 3	0	0	2		
22	55.6	56.5	57.1	10.4	16.2	12.6	4.4	5.4	5.5	46	40	51	NNO 3	N 2	NNO 2	0	2	0		
23	59.3	60.6	60.9	11.0	12.8	11.4	5.1	5.8	6.2	53	52	61	NNV 2	VNV 3	VNV 2	2	4	3		
24	63.2	64.0	63.9	10.0	13.9	12.2	4.7	5.0	6.4	57	40	60	0	VNV 2	VNV 2	7	3	0		
25	64.3	63.8	63.6	10.3	15.4	15.0	7.1	8.1	7.4	75	61	58	VNV 1	VNV 2	VNV 2	0	0	0		
26	64.7	64.5	63.2	12.8	16.0	14.2	6.8	6.8	7.9	61	50	65	NNV 1	VNV 2	VNV 2	0	0	0		
27	61.5	59.8	58.8	13.4	19.3	18.8	8.6	7.4	6.9	75	44	42	VNV 1	VNV 2	VNV 1	0	2	0		
28	56.6	56.9	55.0	19.6	19.0	16.6	5.6	7.0	6.8	33	42	48	OSO 2	V 2	SV 2	2	7	3		
29	55.6	56.0	55.8	14.6	15.3	15.0	9.4	9.0	9.2	76	69	72	V 1	VNV 2	VSV 2	3	4	10		
30	56.8	57.7	57.4	14.8	15.1	15.8	10.1	10.1	10.3	80	79	76	VNV 1	VNV 1	VNV 1	10	5	7	1.0	r. om Natten.
M.	759.38	759.44	759.33	12.39	15.77	14.17	6.93	7.16	7.33	62.7	53.4	62.0	1.4	2.0	1.6	2.9	2.9	3.2	16.8	

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	756.2	756.1	757.2	7.6	10.6	8.5	4.4	2.6	4.4	56	27	53	N 3	N 3	0	6	4	0		
2	57.7	58.0	59.1	8.4	11.2	9.0	3.3	4.5	4.1	40	45	48	N 4	N 4	S 2	1	0	0		
3	60.3	58.9	59.4	7.4	9.0	8.4	2.8	4.6	4.7	37	53	57	N 4	N 4	S 3	0	1	5		
4	63.5	64.9	66.1	10.0	13.6	12.3	5.5	4.7	5.4	60	40	51	S 2	V 2	0	0	1	1		
5	66.0	65.1	63.5	10.6	14.2	11.0	6.0	4.3	6.7	63	35	68	S 1	V 2	0	1	1	10		
6	59.4	57.7	57.9	10.0	13.5	14.0	6.4	7.2	8.7	70	62	74	0	N 3	0	2	0	0		
7	55.5	54.8	54.7	15.0	17.4	15.0	7.4	5.9	6.8	58	40	54	NO 2	N 4	N 2	0	0	0		
8	55.5	56.7	58.6	13.7	17.0	21.4	7.1	6.4	7.4	60	44	38	0	N 2	N 2	0	4	1		
9	61.2	60.8	60.4	14.0	15.0	12.2	6.4	6.7	7.4	55	53	70	0	NNV 2	NNV 2	5	10	10		
10	59.5	59.6	60.0	12.5	17.6	21.0	7.8	8.9	9.1	73	59	49	0	NNV 2	NNV 2	0	0	3		
11	60.5	61.0	62.7	14.4	17.6	21.2	9.0	7.5	9.5	74	51	50	0	N 2	S 2	0	4	5		
12	64.5	63.9	62.9	15.4	22.0	25.0	9.2	7.7	9.5	71	39	40	0	N 2	N 1	0	4	0		
13	62.7	62.2	62.1	17.0	21.0	21.4	7.7	7.9	6.1	53	43	32	0	N 2	N 1	0	0	0		
14	63.3	64.7	64.8	18.5	23.1	23.0	8.3	6.9	7.8	53	33	38	0	V 1	N 1	0	0	0		
15	64.3	63.4	63.3	20.0	22.0	20.4	6.6	6.0	6.9	38	30	39	S 2	NNV 2	NNV 1	0	0	0		
16	61.1	59.7	58.3	17.4	23.5	21.4	9.8	8.4	8.8	67	38	46	0	V 2	0	1	0	4		
17	53.9	52.5	50.6	18.0	16.4	16.7	12.0	12.9	13.1	78	93	93	S 2	S 2	0	10	10	10		T. e og aft. R.
18	45.8	47.3	47.9	19.5	14.7	13.4	11.5	10.4	10.1	68	84	89	S 3	S 3	S 2	10	10	10	11.0	
19	50.4	50.5	50.2	15.0	19.0	12.6	10.5	11.4	9.6	83	69	88	S 2	V 2	N 2	10	4	10		T. aft. og mg.
20	47.5	45.9	45.6	13.1	17.3	22.6	9.0	8.4	8.9	80	57	44	N 2	NNV 2	0	10	5	0		T. mg.
21	48.2	49.0	50.4	13.4	15.2	15.4	9.1	8.9	9.2	80	69	71	S 2	NO 1	0	10	10	1		1)
22	53.7	54.8	56.1	12.6	16.0	16.0	5.3	6.0	5.1	48	45	37	0	NNV 3	NV 2	0	3	0	13.0	
23	59.3	60.4	61.3	11.2	12.3	9.7	7.3	6.4	5.8	73	60	64	S 3	NNV 2	NNV 3	1	3	7		
24	63.1	63.5	63.2	9.4	12.1	12.4	5.0	6.0	5.4	56	57	50	NNO 1	NNV 2	N 2	4	8	3		
25	63.7	63.0	62.9	10.0	13.5	16.4	6.8	7.0	5.3	74	61	38	NNO 2	NNV 3	N 2	0	0	0		
26	63.7	63.3	62.6	11.6	16.4	16.8	7.8	6.2	5.1	76	44	35	NO 1	N 3	N 2	0	0	0		
27	60.3	58.6	57.8	11.6	20.7	23.6	10.2	6.5	8.9	100	36	41	0	NNV 2	N 2	0	1	0		
28	55.3	54.5	54.5	18.5	20.0	15.0	5.7	7.5	9.0	36	45	71	SO 2	S 2	N 1	0	10	10		R aft.
29	54.8	55.6	55.3	15.6	19.3	16.0	10.4	9.9	8.8	79	59	65	0	0	NNV 2	10	10	10	3.3	
30	56.4	56.4	57.4	16.0	18.4	16.4	11.0	9.6	10.5	81	61	75	V 1	N 2	S 2	10	10	10		
M.	758.24	758.09	758.23	13.58	16.65	16.27	7.64	7.24	7.60	64.7	51.0	55.6	1.3	2.3	1.7	3.0	3.8	3.7	27.3	

1) Sterk R. og Hglbgr. Kl. 3.45 e. Hgl. af en Ærts Størrelse.

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md	7 e.		
1	757.2	757.4	757.3	8.4	9 1	10.0	2.7	3.1	2.4	32	36	27	N 1	N 1	N 1	9	8	8		
2	58.2	59.6	.	10.4	11.8	.	2.3	2.6	.	24	25	.	N 2	N 2	.	4	1	.		
3	61.0	60.1	60.3	8.9	11.3	10.9	2.4	2.7	2.7	29	27	27	N 1	N 1	N 1	3	3	9		
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
5	67.3	66.2	63.2	10.4	13.2	15.0	4.4	4.7	4.2	46	42	34	0	V 1	NV 1	2	2	8		
6	61.1	60.1	66.0	13.2	14.6	19.4	5 8	5.6	6 9	52	45	41	SO 1	V 1	N 1	6	1	1	0.1	r. om Natten.
7	58.5	57.6	56.6	14.6	19.6	18.1	5.4	5.3	.	44	31	.	N 1	V 1	0	0	1	9		
8	58.2	58.4	59.5	13.4	18.1	17.8	5 0	5.0	5.5	43	33	36	O 1	O 1	0	1	1	3		
9	61.9	61.2	60.1	14.2	15.7	17.8	5.7	6.3	6.4	47	46	42	0	0	0	9	10	9		
10	61.0	60.4	59.9	15.3	19.1	20.4	7.2	5.8	6.4	55	35	36	0	NO 1	O 1	0	1	4		
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
12	66.1	65.3	64.0	15.2	18.8	25.0	6.6	7.4	6.0	51	46	26	N 1	N 1	0	0	1	0		
13	64.9	64.0	62.8	17.6	20.8	25.0	6.4	5.8	7.5	43	31	32	N 1	0	0	0	1	0		
14	66.2	64.5	64.0	18.1	19.5	25.0	6.6	7.2	8 0	42	42	34	0	N 1	0	0	0	0		
15	65.6	65.0	62.8	18.0	20.0	24.7	7.6	8.0	7.5	50	46	32	0	V 1	0	0	1	0		
16	62.4	61.0	58.3	15.4	19.8	23.7	7.6	7.3	8.0	58	42	36	0	V 1	V 1	9	6	2		
17	56.1	55.0	53.3	18.2	17.3	16.4	7.5	7.8	10.5	48	53	75	0	0	0	1	10	10		
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		R.
19	51.3	.	50.8	14.5	.	16.8	9.8	.	8.0	78	.	56	0	.	0	10	.	10	14.0	r. aft.
20	48.1	47.8	47.0	13.6	14.4	18.7	8.8	8.9	6.0	76	73	37	0	0	0	10	9	3		
21	49.9	50.4	51.3	13.2	14.5	15.2	4 0	6.3	5.2	35	51	40	N 1	O 2	O 1	9	9	9		
22	56.4	55 5	55.5	14.0	15.4	17.3	4.4	3.1	4.3	37	24	29	N 1	N 1	N 1	1	1	9		
23	59 5	59.7	60.2	14.7	14.8	16.8	5.3	5.8	5.8	43	46	41	V 1	V 1	V 1	7	7	2		
24	62.8	62.7	62.3	13.0	15.0	16.1	6.2	5.9	4.9	55	47	36	SO 1	SO 1	SO 1	8	5	5		
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
26	64.8	64.5	62.3	15.1	17.1	22.5	7.1	7.3	7.0	55	51	35	0	0	N 1	1	1	0		
27	62.5	60.9	58.6	16.4	18.6	24.6	6.8	7.2	7.3	49	45	31	N 1	N 1	0	0	1	5		
28	58.1	56.9	56.6	20.4	20.2	17.8	5.1	4.2	4.4	29	24	29	O 3	O 3	O 2	1	7	9		
29	56.2	55.9	56.1	20.6	21.3	21.8	5.8	6.6	6.9	32	35	36	O 2	0	0	7	4	9		
30	57.5	57.5	57.2	16.6	17.6	22.4	10.0	9.7	9.1	71	65	45	0	0	V 1	10	10	2		
M.	759.72	759.50	758.68	14.75	16.70	19.17	6.02	5.98	6.29	47.1	41.6	37.2	0.7	0.9	0.6	4.2	4.0	5.0	14.1	

ELVERUM. JUNI 1871.

1871. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	739.3	739.3	739.7	5.1	7.4	4.4	2.4	2.5	2.4	40	32	37	N 1	N 1	NO 2	4	9	7		S. e.
2	38.6	39.0	41.7	5.4	9.0	5.0	2.9	2.7	2.6	43	32	39	N 4	NO 4	N 1	6	4	5		
3	43.2	43.2	44.9	5.6	12.0	7.6	3.2	5.8	2.9	46	56	38	NV 1	NV 1	0	7	5	3		
4	49.7	49.5	50.7	8.6	12.0	6.0	3.1	3.2	4.5	38	30	64	0	0	V 1	6	7	4		
5	50.5	47.9	45.6	10.0	16.0	9.0	4.0	3.4	4.8	43	26	56	0	0	0	3	3	0		
6	43.9	41.5	41.9	12.0	17.6	14.0	4.5	3.2	4.0	43	21	33	0	NO 1	O 1	2	4	5		
7	42.3	41.4	41.1	11.6	13.8	12.0	10.2	11.8	6.3	100	100	60	0	0	O 1	10	8	8		
8	43.0	44.2	45.1	6.0	9.4	11.0	5.9	7.4	7.4	85	84	75	NV 1	0	S 1	9	9	5	5.0	R. mg. og e.
9	45.9	43.5	43.0	11.1	17.6	12.8	5.2	6.6	5.1	53	44	47	0	0	0	1	2	3	0.3	
10	45.0	43.9	44.5	13.4	21.6	15.4	5.0	4.6	6.4	43	24	49	0	0	V 1	0	3	4		
11	47.5	46.2	47.4	15.2	19.0	9.6	6.0	4.9	7.5	47	30	84	0	0	0	3	5	1		
12	49.0	47.9	48.4	15.2	21.4	18.8	4.8	2.9	4.3	38	15	27	0	NO 1	0	0	0	0		
13	48.5	47.0	46.6	24.0	24.0	23.0	.	4.5	6.2	.	20	30	0	0	0	0	0	1		
14	50.7	49.6	48.9	21.4	25.0	24.2	6.9	6.3	6.5	36	27	29	0	SO 1	0	0	2	0		
15	48.9	47.4	47.1	20.0	25.6	21.0	5.9	4.3	6.6	34	18	35	0	V 2	0	0	0	0		
16	45.4	43.7	44.3	20.2	24.8	19.4	7.3	6.2	9.2	42	27	54	0	V 1	0	0	2	5		
17	40.7	38.9	43.4	19.0	26.0	22.0	7.8	7.4	9.0	47	30	46	0	0	0	1	3	3		
18	37.3	34.4	32.1	16.0	20.0	16.8	9.1	10.5	11.1	67	61	78	0	0	S 1	8	9	3	1.0	R.
19	33.3	32.9	31.2	18.2	23.4	17.6	9.4	6.2	5.8	60	29	39	SV 2	V 1	NV 1	3	2	3	3.6	R. mg.
20	31.0	31.2	32.8	13.2	14.1	11.0	5.8	6.0	6.9	52	51	71	N 2	N 3	0	8	9	8		
21	35.9	37.1	37.0	7.4	9.6	8.4	4.1	5.9	6.0	53	66	72	N 2	S 1	V 1	9	8	4		
22	40.1	40.4	42.2	8.0	12.6	7.0	3.4	3.0	5.1	44	28	69	0	0	0	5	6	3		
23	44.4	44.3	44.0	10.0	15.2	11.0	5.5	4.6	6.7	60	36	68	0	0	0	2	7	8		R. aft.
24	47.1	46.7	48.8	14.0	10.8	9.0	6.8	7.5	7.9	57	77	92	0	NV 1	0	8	8	7	0.8	R. mg. og e. Hgl. aft.
25	48.2	47.8	47.6	12.4	11.4	10.6	6.1	8.1	8.1	57	80	84	0	0	0	10	10	6	2.4	R. mg. og e.
26	48.4	46.7	46.9	14.0	19.2	12.6	6.8	3.8	7.2	57	23	66	0	0	0	2	6	5	0.2	
27	46.6	44.7	44.2	14.2	18.6	17.6	6.6	5.0	5.6	55	31	37	0	NO 1	O 1	7	9	8		
28	43.6	41.0	41.6	15.8	20.0	17.0	4.7	5.1	4.5	35	29	31	NO 1	NO 2	O 2	9	3	1		
29	41.3	41.0	41.7	15.0	18.6	15.4	7.4	7.5	9.2	58	47	71	NO 2	NO 1	O 1	9	9	9		
30	41.6	40.9	41.6	17.6	21.6	20.0	8.4	7.8	8.6	56	41	49	S 1	S 1	S 1	2	3	1		
M	743.70	742.77	743.20	13.32	17.24	13.64	5.83	5.62	6.28	51.3	40.5	54.3	0.5	0.8	0.5	4.5	5.2	4.0	13.3	

1871. Juli.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.8	758.3	757.7	16.4	16 0	13.5	9.9	9.5	9.5	72	70	83	ONO 1	SV 2	VSV 1	9	5	8		
2	56.4	55.8	55.3	13.0	16.3	14.4	9.9	10.3	9.2	88	76	76	0	0	0	10	7	2		R. mg.
3	53 8	51.7	49.9	15.2	17.9	16.7	8.5	10.0	9.6	66	66	67	0	NNO 3	NNO 2	0	1	5		
4	50.7	52.4	54.5	17.4	16.0	13 0	9.6	10.2	10.5	65	75	94	SV 3	0	ONO 1	5	10	10		
5	55.1	54.0	52.7	14.8	22.2	14.3	10.6	15.0	10.2	84	75	83	NNO 3	NNO 3	NNO 3	9	5	8		1)
6	55.8	56.6	56.7	16.2	16.0	13.0	9.8	8.8	9.2	71	65	82	SSV 1	NNV 2	VSV 2	3	7	10		2)
7	58.7	57.8	58.9	16.6	15 4	14.2	8.8	9.5	9.7	63	73	80	0	VNV 2	ONO 1	5	9	9		
8	56.4	55.6	53.4	16.6	19.4	18.4	9 2	11.5	11.2	66	68	71	OSO 1	NNO 3	ONO 2	10	2	5		
9	56.1	54.3	55.9	16.8	16 8	14.4	9.7	8.9	10.3	68	63	84	ONO 1	NNO 3	OSO 1	3	2	8		3)
10	56.2	56.4	56.4	16.5	18.2	15.0	9.8	9.7	10.8	71	62	85	OSO 1	NNO 2	0	7	3	3		
11	58.2	57.1	55.5	17.4	18.1	14.8	9.6	10.0	8.8	65	64	70	0	NNO 3	NNO 3	1	1	8	34.0	
12	51.9	51.4	49.9	16.8	16.8	16.2	10.8	10.8	11.8	75	75	85	SSV 2	OSO 1	0	9	10	2		r. e.
13	47.6	49.9	53.3	17.6	17.6	14.6	12.9	11.8	8 9	86	79	72	O 1	V 2	SSV 3	7	4	10		R. nat.
14	56.4	55.3	56.5	15.0	18.4	14 0	9.3	10.4	10.6	73	66	89	OSO 2	OSO 2	0	8	10	10		
15	53.8	53.9	54.0	16.0	20.2	16.4	11 8	11.3	13.0	87	65	94	NNO 2	V 1	V 1	10	3	10	5.5	R. nat. dis. aft.
16	51.8	52.6	55.1	14.2	15.4	12.0	10 4	10.8	9.9	86	83	93	0	SV 2	SV 2	10	10	10		R. nat., mg. og aft.
17	55.4	54.4	49.2	13.0	12 4	12.0	10.4	9.2	8.4	93	86	80	SSV 2	SSV 1	VSV 2	10	10	10		R. nat.
18	44.2	45.8	48.9	12.2	11 8	11.8	9.3	9.3	9.5	88	90	93	VSV 2	V 3	VNV 1	10	10	10		R. e. og aft.
19	50.0	50.3	49.9	11.6	13.8	12.2	8.7	9.1	8.6	85	77	81	SSV 2	SV 3	0	10	3	2		R. nat.
20	49.3	50.4	52.5	11.2	14.1	11.4	8.4	7.8	7.1	85	65	71	NNO 1	NNO 3	NNO 3	9	4	4	34.0	
21	54.6	54.7	53.4	11.4	12.8	11.2	6.5	9.3	8.9	64	85	90	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	2	1		
22	50.9	49.9	49 5	14.4	15 4	13.6	7.5	10.3	10.6	61	78	91	NNO 2	NNO 3	NNO 2	3	2	8		
23	46.3	44.9	45.3	13.5	16.6	11.8	9.7	10.3	8.8	85	73	86	0	N 3	N 2	10	2	8		
24	44.8	43.9	42.4	12.4	14.2	12.4	8.2	8.4	7.7	76	69	72	N 2	N 2	NNO 1	9	8	8		r. nat.
25	40.5	40.4	40.6	14.4	15.0	11.6	8.0	11.3	9.2	65	89	90	SSO 1	NNO 2	NNO 2	4	5	6		
26	40.4	40.4	41.1	13.0	16.0	16.8	9.6	12.3	13.1	86	91	92	NNO 1	NNO 2	NNO 2	10	1	0		
27	42.3	42.8	44.8	19.8	19.7	15.4	13.0	9.7	10.7	76	57	82	OSO 1	NNV 2	NNV 2	3	2	8		
28	49.1	51.3	52.4	12.6	12 1	11.6	9.6	9.3	8.7	88	89	85	V 2	V 3	VSV 3	10	10	10		
29	54.0	54.6	55.4	11.0	14.0	11.8	8.6	11.1	10.1	87	93	98	VNV 2	VNV 1	NV 1	10	8	9		
30	55.3	53 0	49.0	12.7	15.0	15.0	8.4	12.2	12.5	77	86	98	NO 2	NNO 3	SSO 2	10	3	7		
31	48.6	51.9	54.6	11.4	12.4	10.8	9.3	7.9	6.6	93	74	68	SSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	8		R. mg.
M.	751.69	751.67	751.76	14.23	16.00	13.69	9.54	10.19	9.80	80.5	75.1	83.4	1.4	2.2	1.6	7.5	5.5	7.0	73.5	

1) Tordenveir fra SO—NV fra Kl. 10—11 aft. med sterke Regnskyl. 2) Tordenveir fra 6. 10 — 6. 45 med Regnskyl. 3) Tordenveir 5—6 Eft. fra S—N med Skylregn.

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	759.0	759.4	758.4	14.4	14.8	13.8	9.6	9.9	9.9	78	78	84	NV 2	N 1	0	6	9	9		
2	56.9	56.2	55.7	13.2	15.6	16.0	10.3	8.8	9.6	90	66	71	0	NNO 1	0	5	0	0	0.5	
3	53.9	52.1	50.1	13.6	16.6	15.2	9.7	11.1	10.1	84	79	78	ONO 1	N 1	NO 1	0	2	6		
4	51.2	52.4	54.8	14.2	16.0	13.4	10.2	11.5	10.7	84	85	93	N 2	0	0	10	6	8		R. e.
5	55.2	54.0	54.1	13.2	16.8	14.6	10.3	10.8	8.9	90	75	72	NO 1	NO 1	N 1	6	1	8	5.0	Tordenveir 5. 40′—7.15′ e.
6	56.2	56.8	57.6	13.2	13.5	13.9	9.7	10.2	9.7	86	88	82	0	NNV 2	0	9	10	10		Sterk R. e.
7	58.6	58.1	58.9	13.9	15.2	15.2	8.7	10.1	9.6	75	78	75	0	0	SO 2	2	8	6	10.1	
8	56.7	55.9	53.1	14.2	16.4	15.4	10.7	10.7	11.1	89	77	85	0	NO 2	0	10	8	8		
9	54.6	54.0	56.1	15.6	20.0	14.8	9.4	7.9	10.1	71	45	80	ONO 1	NNV 1	OSO 1	1	3	8		
10	56.5	57.0	57.3	15.6	15.9	17.0	7.7	8.7	8.0	59	64	55	0	VSV 3	SV 2	7	8	5	5.5	
11	58.1	57.8	55.9	14.8	16.0	15.0	9.3	10.1	10.2	74	75	80	N 2	N 2	NNO 1	0	4	9		
12	52.8	51.7	50.3	14.6	16.0	15.0	11.0	11.5	11.3	89	85	89	0	0	NNV 1	10	10	10		R.tykke mg. r. e.
13	48.4	50.1	56.4	15.6	18.0	14.0	12.0	11.6	9.0	91	77	76	OSO 1	0	VSV 3	6	9	9		
14	56.1	54.8	56.3	14.0	16.6	16.6	9.5	10.3	11.0	80	73	77	SV 2	S 1	0	10	10	9		R. e.
15	54.7	54.6	54.2	14.6	17.0	16.2	11.9	11.7	11.7	95	81	85	0	N 1	N 2	10	4	10	8.4	R. mg.
16	51.8	53.9	56.5	13.5	14.4	13.0	10.6	10.9	9.6	92	89	86	0	NV 2	V 3	10	8	9		
17	56.4	54.4	48.3	13.4	13.0	12.4	10.4	9.9	10.2	91	88	95	SV 2	0	OSO 1	10	10	10		R.
18	43.9	47.4	50.5	14.0	11.8	12.0	7.3	9.9	9.4	61	95	90	SSV 1	NNV 3	VNV 3	3	10	10		R. og T. e.
19	51.1	51.0	50.6	12.6	13.2	10.6	9.1	9.2	8.3	74	82	87	SSV 1	V 2	0	8	9	9	27.3	R. aft.
20	49.5	51.1	53.0	11.6	12.6	13.0	8.7	7.6	7.9	85	70	70	0	ONO 2	N 1	6	2	3	6.4	r. mg.
21	54.6	54.5	53.5	11.6	13.9	13.8	7.7	7.5	8.7	76	64	74	NNO 1	NO 2	NO 1	3	2	2		
22	51.6	50.8	49.5	12.8	14.7	14.0	9.3	9.2	9.9	83	74	82	N 1	NNV 1	0	7	10	10		r. aft.
23	46.7	45.9	45.9	12.8	13.8	12.4	9.9	9.6	9.5	89	82	88	0	N 2	NNO 1	10	5	7		
24	45.6	44.1	42.4	11.6	13.7	13.1	8.7	8.4	8.5	85	72	76	NO 1	NNO 1	0	6	10	7	1.8	
25	40.6	41.1	40.9	12.5	14.2	14.0	8.7	9.1	9.3	81	76	78	N 1	N 1	NNO 2	6	8	6		
26	40.7	40.7	41.2	12.0	15.2	15.8	9.0	9.6	10.2	86	75	77	NNO 1	NNO 1	0	10	1	0		
27	42.7	43.2	46.2	13.2	14.6	14.6	10.5	10.5	10.8	93	84	86	0	VSV 2	V 1	10	9	9		Tyk T. mg.
28	50.5	52.7	53.8	12.9	12.3	12.5	9.9	9.7	8.6	89	91	80	V 2	NV 1	NV 2	10	10	9		r. e.
29	54.7	55.3	55.7	11.6	13.0	12.0	8.4	8.6	8.0	83	77	76	N 1	N 2	N 1	10	9	10		
30	55.4	51.9	49.0	13.0	15.4	14.4	8.6	9.7	10.3	77	75	84	0	ONO 2	SSO 1	4	3	10		R. aft.
31	49.6	53.6	56.1	12.0	14.0	10.8	7.7	8.5	7.0	74	70	72	NV 3	V 2	V 2	10	8	9	14.2	r. og T. mg.
M.	752.10	752.15	752.33	13.41	14.97	14.02	9.50	9.77	9.58	82.4	77.1	80.1	0.9	1.4	1.1	6.9	6.6	7.6	79.2	

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.		
1	758.6	758.8	758.4	15 4	17.2	15.0	9.7	9.7	10.8	75	67	85	OSO 2	SSV 2	0	6	9	7		
2	57.7	56.9	55.9	15.4	14 4	14.8	10 8	10.2	8.5	83	82	68	SSV 1	VSV 2	0	3	7	1		
3	52.9	50.6	51.3	15.0	16.0	14.8	10.0	9 3	10.8	78	69	81	ONO 1	ONO 1	S 2	7	10	10		R. aft.
4	51.5	55.3	55.6	14.0	16.2	14.4	9.8	9.8	10.1	82	71	82	S 3	S 2	SSO 2-3	10	7	7	2.2	
5	53.9	53.7	54.8	16.2	14.0	13.4	10.4	9.3	10.2	75	78	88	O 2	SSO 3	S 3	7	10	10		Rtykke e.
6	57.6	60.1	60.4	13.4	14.8	13.2	10 2	9.3	10.0	88	74	88	SSV 3	SSV 2	S 2	10	10	10	1.0	
7	58.8	60.7	60.2	13.8	16.0	14.4	10.9	11.6	11.1	93	85	91	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10	1.4	R. nat.
8	57.3	54 6	54.2	16.4	16.6	14.4	10.8	12.3	11.1	77	87	91	OSO 2	SSO 2	SO 2	4	10	2	21.2	Rbgr. e.
9	55.6	57.9	58.1	15.0	16.2	14.0	10.2	10.9	10.0	80	79	84	OSO 3	S 3	S 3	4	4	3		
10	58.0	58.5	59.0	14.2	16.8	14.6	10.7	11.1	10.2	89	78	82	S 3	SSV 2	SSV 2	6	4	1	1.6	
11	58.2	55.1	53.4	15.8	17.6	15.0	10.3	9.5	11.2	77	63	88	0	N 2	N 1	2	10	10		R. aft.
12	50 4	48.4	48.9	14.4	16.8	15.0	11.1	12.7	12.4	91	90	98	N 2	NO 2	S 2	10	10	9	12.8	R. e.
13	50.9	57.1	57.9	14.0	16.0	14.4	11 1	10.7	10.3	93	79	84	SSO 2	S 2	S 2	10	6	7		Rtykke mg.
14	57.6	59.2	58.6	15.2	14.8	14.6	11.5	12.0	12.1	89	95	98	SO 3	SO 3	SSO 3	10	10	10		Rtykke aft.
15	57.6	57.6	56.6	14.0	15.5	14.8	11.9	12.2	11.4	100	92	91	S 3	SSV 2	SSO 3	10	10	9	46.6	T. mg. og e.
16	50.3	56.7	59.5	14.6	15.2	14.0	11.0	10.6	10.6	89	83	89	S 1	V 3	VNV 3	6	7	10	15.2	
17	59.9	55.2	53.4	15.2	14.6	14.0	11.2	10.7	11.1	87	91	93	SSO 2	S 2	VSV 2	9	10	7		R. e.
18	51.4	54.2	54.6	13.2	13.0	12.8	8.5	9.6	10.0	75	86	90	V 4	VNV 3	VNV 3	7	7	10		Rbgr. e. og aft.
19	54.3	52.6	50.6	12.0	14.4	12.0	8.7	9.2	9.8	83	76	94	V 2	VSV 2	0	10	8	10	18.8	
20	48.3	49.8	51 8	13.8	14.0	12.4	8.6	8.2	8.2	73	69	76	VNV 2	NV 3	NV 3	8	3	6		
21	54.8	55.7	55.0	12.8	14.4	12.4	8.7	8.2	8.5	79	67	79	VNV 3	VNV 2	0	7	4	3		
22	51.4	49.5	48.7	12.4	13.8	13.1	8.7	10.7	10.9	81	91	96	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		Rtykke e. og aft.
23	46.6	47 3	47.7	13.5	16.2	15.0	11.1	11.4	10.8	96	83	85	S 1	SSV 2	SSV 1	10	9	4	23.2	Rtykke mg.
24	45 9	43.9	42.8	12.8	15.2	14.2	10.0	9.8	9.4	90	76	78	SSO 2	SSV 2	0	10	4	5		Rtykke mg.
25	42.1	41.3	40.6	14.0	15.3	14.1	10.3	9.8	9.2	86	75	77	SO 1	SV 2	0	8	4	2		
26	38.6	39.3	41.2	13.2	14.4	13.4	9.2	10.9	8.9	82	89	77	ONO 2	OSO 2	0	6	10	7		Rbgr. e.
27	43.3	46.1	48.3	15.0	14.0	13.0	9.4	9 8	10.4	75	82	93	0	V 2	NV 3	7	10	10	1.2	Rtykke aft.
28	53.0	54.8	55.3	12.2	14.1	12.6	9.1	8.8	9.1	86	74	83	V 3	V 2	0	10	9	10		
29	55.3	56.3	56.1	13.0	15.4	14.2	8 6	9.7	9.9	77	75	82	0	S 1	S 1	10	10	7		
30	53.5	49.1	49.3	13.2	13.6	13.8	8.5	10.0	9.9	73	86	84	ONO 2	ONO 3	SSO 3	10	10	10		Rbgr. e.
31	52.3	56.2	57.8	13.0	15 0	12.6	9.9	10.0	8.8	88	78	81	VNV 2	V 2	NV 2	10	6	3	12.2	Rbgr. mg.
M.	752.83	753.31	753.42	14.07	15.21	13.88	10.03	10.26	10.18	83.6	79.7	85.7	2.0	2.2	1.7	8.0	8.0	7.3	157.4	

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	759.1	758.5	757.9	11.8	17.8	14.6	8.8	9.0	10.0	86	60	80	ONO 1	V 1	0	0	7	0		
2	57.0	55.7	54.8	15.4	19.0	15.2	10.0	10.6	9.6	76	64	75	VSV 2	VSV 3	VSV 2	0	4	0		
3	53.6	52.1	52.2	15.8	14.4	14.8	8.2	12.0	11.4	61	98	91	ONO 2	O 3	0	5	10	9		R. e.
4	53.6	56.7	56.6	13.2	15.4	13.4	9.7	10.0	9.8	86	76	86	VSV 2	VSV 3	0	10	9	8		r. mg.
5	55.4	56.3	57.2	14.4	14.8	13.8	11.2	9.9	9.9	93	78	84	SV 2	SV 3	SV 3	6	7	8		R.bgr. om Natten.
6	59.2	61.2	61.7	14.4	17.4	14.4	10.6	10.6	10.2	86	72	83	SV 2	VSV 3	VSV 2	8	5	7	11.6	
7	61.5	62.7	62.2	14.0	15.2	14.8	11.1	12.3	11.4	93	96	91	VSV 2	VSV 2	0	10	9	10		
8	59.4	56.7	55.5	14.6	18.5	15.8	11.3	12.6	11.6	91	79	87	ONO. 2	OSO 3	0	10	9	4	13.5	1)
9	57.3	59.4	59.9	15.2	18.4	15.0	10.4	11.3	10.0	80	71	78	VSV 2	VSV 3	VSV 2	3	2	7		
10	59.9	59.7	59.4	14.4	18.4	15.0	10.1	11.4	10.3	82	73	81	V 2	V 2	0	9	7	1		
11	57.3	54.0	51.3	14.8	17.4	15.2	9.5	10.6	12.6	76	72	98	ONO 2	ONO 3-4	ONO 3	3	9	10		R.bgr. e. R. aft.
12	48.7	48.4	49.3	16.4	16.8	15.6	13.0	13.7	12.3	94	96	93	ONO 3	ONO 2	ONO 2	10	10	7		R. mg.
13	52.1	58.0	59.5	14.8	16.8	15.0	11.4	10.5	11.0	91	73	87	VSV 2	VSV 3	VSV 2	9	7	9		
14	60.6	61.6	60.9	15.0	15.4	15.2	11.9	12.8	12.6	93	98	98	S 2	SV 2	SV 1	10	10	10	27.5	R. e. T. aft.
15	59.3	58.7	58.1	15.8	16.2	14.6	12.5	12.6	11.3	93	91	91	SV 2	SSV 2	0	10	10	7		t. e.
16	52.0	55.5	57.7	14.2	17.8	15.2	11.0	11.0	9.7	91	72	70	VSV 3	VSV 3	VSV 2	8	6	0		
17	60.8	57.7	54.5	15.0	14.4	14.4	10.0	11.7	11.7	78	95	95	VSV 1	VSV 2	VSV 3	2	10	10		R. e. r. aft.
18	51.9	53.6	54.0	13.8	17.0	13.0	8.8	9.5	8.4	75	67	75	V 3-4	V 3	VSV 2	4	3	1	15.0	
19	54.0	52.6	50.4	13.8	16.1	12.5	8.3	9.9	9.9	71	72	91	VSV 2	VSV 2	VSV 1	4	8	9		
20	45.9	46.4	48.7	13.8	15.2	14.6	8.8	8.7	8.3	76	68	68	0	VNV 2	NNV 1	4	7	1		
21	52.9	54.7	54.5	15.0	19.6	12.2	9.2	9.6	8.5	72	57	81	VNV 1	V 3	VSV 1	0	2	4		
22	51.9	51.2	49.2	12.5	14.6	13.2	10.1	10.2	10.8	94	82	95	OSO 2	VNV 2	O 2	10	8	10		R. mg. og aft.
23	48.0	48.6	48.9	13.2	16.8	14.4	10.8	10.8	10.1	95	75	82	VSV 1	VSV 3	VSV 2	9	5	7	26.5	
24	45.7	44.7	43.3	14.0	17.8	13.8	9.3	10.7	8.6	78	71	73	VSV 2	VSV 3	VSV 2	9	5	4		Tordenveir i Ø Kl. 8 mg.
25	42.0	41.6	40.4	12.6	17.4	13.4	10.1	10.2	10.7	93	68	93	0	VSV 2	0	9	4	9		R. mg.
26	37.6	40.5	41.4	14.4	16.8	12.6	10.3	9.1	8.8	84	64	81	ONO 3	VSV 3	0	9	2	2	16.9	
27	42.7	44.6	46.3	12.2	18.4	14.0	9.1	8.2	9.0	86	52	76	ONO 1	VSV 2-3	VSV 2	1	4	0		
28	51.5	54.2	54.4	15.2	18.8	13.6	8.3	9.6	8.0	64	59	69	V 2	VSV 3	VSV 1	2	3	2		
29	55.1	56.8	56.9	13.6	18.8	13.8	10.0	10.4	10.1	86	64	86	0	VSV 3	0	9	7	5		
30	51.9	51.0	52.8	13.4	15.2	13.8	10.9	11.1	10.5	95	86	89	O 3	VSV 3	VSV 3	10	8	2		R. mg.
31	52.7	54.1	56.3	13.4	20.2	15.0	10.7	11.3	9.2	93	64	72	0	VSV 2	VSV 1	6	6	1	41.5	R.bgr. om Natten.
M.	753.19	753.79	753.75	14.20	16.99	14.25	10.17	10.71	10.18	84.3	74.6	83.8	1.7	2.6	1.3	6.4	6.5	5.3	152.5	

1) R. mg. Luftelectr. Tordenveir i NO. aft.

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimiter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	759.3	758.7	757.0	13.0	16.2	16.8	10.4	10.9	10.6	93	79	74	SV 2	SSV 2	SSV 2	10	1	0		
2	56.1	55.4	54.5	15.7	18.4	18.6	11.6	11.6	11.6	87	73	72	SSV 1	SSV 2	SSV 2	1	1	1		dis.
3	54.2	54.6	53.2	17.1	19.7	18.4	12.2	11.1	11.0	82	64	69	SSO 2	SSO 2	0	10	4	10		
4	53.9	55.1	56.2	15.1	17.4	16.0	11.7	11.4	10.5	92	77	77	SV 2	SSV 3	SSV 3	10	2	4	2.5	R. nat.
5	56.6	56.5	57.4	15.5	16.6	15.6	10.8	11.0	9.6	83	78	73	SSV 2	SSV 2	SSV 2	5	10	4		
6	59.5	61.2	60.7	15.2	17.2	15.3	10.0	10.5	10.4	77	72	80	SV 3	SSV 3	SSV 3	9	6	8		dis. e. og aft.
7	62.3	62.5	61.9	15.0	15.6	16.0	8.8	10.1	12.0	69	76	88	SV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10		
8	61.7	60.3	59.1	16.6	17.4	17.0	12.8	13.4	12.9	91	91	90	SSO 3	SSO 3	OSO 3	10	10	10		
9	57.9	59.1	60.0	15.9	18.0	17.4	11.6	11.9	11.4	86	77	77	SSV 3	SSV 3	SSV 3	6	0	2	19.5	Tordenveir nat.
10	61.0	61.2	60.1	15.8	16.4	14.9	10.7	9.8	10.2	80	70	81	SV 2	SSV 2	OSO 2	6	10	10		
11	58.2	56.7	54.4	14.0	18.2	18.0	10.8	11.7	11.5	91	76	74	N 3	NNO 3	ONO 2	8	2	10		
12	51.3	50.3	51.4	16.8	18.8	16.8	12.7	12.5	13.1	88	77	92	NO 3	ONO 3	SSO 3	10	10	9	5.0	R.bgr. f.
13	53.2	55.2	58.3	15.8	17.5	17.0	11.4	12.5	10.2	85	84	71	SO 3	SSV 3	SSV 4	10	6	0	2.5	R.bgr. f.
14	61.7	62.5	61.1	16.4	16.8	17.1	11.3	11.7	12.7	81	82	92	SSO 3	SV 3	SV 2	10	10	10		
15	60.2	61.3	57.6	17.2	17.4	17.0	13.4	13.4	13.6	92	91	94	S 3	S 3	SSV 3	10	10	10	14.0	R. mg. og e.
16	52.7	51.8	52.5	14.6	20.0	18.6	11.3	15.1	11.4	91	87	72	SSO 3	SV 2	SV 3	10	8	1	7.5	R. mg.
17	58.0	57.5	54.1	16.9	19.8	15.2	8.6	11.3	12.3	60	66	96	VSV 2	SV 4	SV 4	2	3	10	4.5	R. aft.
18	48.0	46.5	50.2	15.0	19.4	17.1	9.0	7.1	6.5	71	42	45	SV 4	V 4	V 3	2	3	4		
19	51.4	51.2	48.6	15.7	17.6	16.6	7.1	7.7	9.8	54	51	70	V 2	SSV 3	SV 3	5	3	7		
20	46.1	46.4	46.9	14.3	12.6	12.9	9.3	10.4	9.5	77	96	86	SV 2	NO 2	NNO 2	10	10	10	8.0	R. e. og aft.
21	52.0	53.3	54.7	13.5	18.3	17.1	9.1	10.5	10.5	87	66	73	N 3	N 2	SV 2	10	1	0		
22	53.1	53.3	51.3	14.6	14.9	13.8	8.4	8.5	11.5	69	67	98	SV 4	SSO 3	OSO 2	10	10	10	2.5	R. e. og aft.
23	46.6	46.6	46.9	15.3	16.4	15.4	11.3	11.9	8.9	88	85	69	SSV 3	SSV 4	SV 4	9	4	10	1.5	dis. e. R. aft.
24	47.1	45.4	43.2	14.3	15.3	14.2	11.5	11.0	9.4	94	85	78	SV 2	SSV 2	SV 2	9	10	8	0.5	R. e.
25	41.4	41.1	41.9	14.5	16.1	16.4	9.0	9.7	9.8	73	71	70	SV 3	SSV 3	SSV 2	5	1	4		
26	41.0	40.6	42.1	14.0	13.4	14.6	10.7	9.6	10.2	90	84	82	O 2	O 2	SSO 1	10	10	9	16.5	R. e.
27	42.4	42.6	43.0	14.0	15.1	14.8	9.6	9.1	10.9	80	71	87	NNO 2	VSV 2	VNV 1	7	9	10		
28	47.1	48.9	50.2	18.3	20.6	18.2	8.1	10.7	9.4	52	59	60	VNV 3	SSV 2	SV 3	3	2	4		
29	52.9	54.9	53.7	14.3	16.5	16.8	11.3	11.8	11.2	93	84	84	N 2	SV 2	SV 4	10	8	3		R. mg.
30	56.4	53.3	52.3	15.1	1[illegible].4	17.2	9.9	10.2	10.5	77	73	72	S 2	O 3	S 3	10	10	8	8.0	R.bgr. e.
31	54.0	54.6	54.7	15.6	17.5	15.4	10.6	11.1	10.3	80	75	78	S 3	S 3	SSV 2	2	3	4		
M.	753.47	753.50	753.20	15.33	17.15	16.33	10.81	10.94	10.75	81.1	75.1	78.2	2.6	2.7	2.5	7.7	6.0	6.5	92.5	

1871. Juli	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	757.9	756.5	755.7	19.7	24.0	20.3	11.1	24.2	10.1	9.5	9.5	59	43	54	SV 1	S 1	S 2	8 393
2	55.1	53.0	53.1	17.7	24.4	20.5	12.1	24.6	10.2	8.7	9.6	68	38	54	SSO 1	SSO 2	S 1	8.344
3	53.7	52.7	52.4	18.6	23.5	20.4	15.6	24.0	9.9	7.8	7.6	62	36	48	SV 1	SV 1	SSV 1	6.555
4	52.5	53.9	54.6	16.7	21.0	18.0	16.0	21.7	9.7	9.9	9.8	69	54	63	OSO 0-1	SSV 1-2	SSO 2	9.035
5	55.5	55.6	55.4	17.7	20.3	17.9	14.2	21.6	9.7	9.2	8.2	64	52	54	SV 1	S 1	SSV 2	12.368
6	57.8	58.9	59.2	18.1	18.2	16.6	13.3	20.0	8.3	9.7	10.2	54	63	72	SSV 2-3	S 2	S 2	11.748
7	60.5	60.9	60.6	17.8	17.8	17.8	14.3	19.9	8.8	11.3	11.4	58	74	75	S 1	S 1	SSO 1	10.547
8	60.6	60.3	58.1	17.2	18.6	18.4	15.8	20.8	11.9	12.8	10.6	82	81	67	SSO 1	SSV 0-1	SSO 0-1	7.240
9	57.0	56.8	58.8	16.3	20.6	17.6	14.4	20.8	11.9	10.7	10.3	86	59	68	SSO 1	S 2-3	S 1	14.268
10	60.0	59.8	59.2	19.3	18.0	15.2	14.1	20.4	8.7	9.2	9.6	52	59	74	SSO 1-2	SSO 2	SSO 1	9.062
11	57.7	55.3	53.7	16.8	21.6	20.2	11.6	22.9	8.8	8.7	10.2	63	45	57	O 2	NO 1	NO 1	15.394
12	51.0	50.3	50.5	18.0	18.4	17.8	17.1	20.5	11.7	13.6	13.3	76	86	88	ONO 2	ONO 1-2	SSO 2	10.978
13	52.6	54.6	56.6	16.8	19.4	17.6	14.5	19.8	11.3	11.1	11.7	79	67	78	SO 1	SSV 2	SSO 1	8.575
14	60.6	61.0	60.6	16.2	18.1	17.8	13.6	19.9	12.0	12.2	12.6	87	79	83	S 2	S 2-3	S 1	11.713
15	58.7	58.2	55.8	18.0	19.4	18.2	16.9	21.7	13.8	13.9	13.2	90	83	85	S 2	S 2	S 2	12.527
16	51.5	49.7	52.0	15.3	17.6	17.0	15.1	19.6	11.1	11.4	10.9	86	76	76	S 2	S 1	NNO 0-1	5.542
17	56.2	55.1	52.2	19.8	23.3	16.2	13.2	23.9	9.2	7.6	11.7	54	36	85	S 1	SV 1	SSV 2	11.713
18	44.5	44.6	45.0	18.3	21.3	17.1	15.2	21.9	7.0	6.0	6.1	45	32	42	SV 3	V 2-3	VSV 2	10.643
19	49.8	48.5	46.9	18.5	21.4	18.6	12.4	22.1	7.0	7.1	7.9	45	38	50	SSV 1	S 1	SSO 2	8.894
20	45.6	45.9	47.1	15.0	14.2	13.6	12.9	18.7	9.3	9.4	9.7	73	78	85	ONO 2	N 1	N 0	7.946
21	51.4	52.5	52.2	16.0	20.1	19.1	12.5	21.2	8.8	9.0	9.5	64	51	58	NNO 1	N 2	S 0-1	5.810
22	51.9	52.4	50.6	15.4	14.5	13.4	11.7	19.2	9.7	9.2	8.8	75	75	77	SO 1	S 1	O 0	8.246
23	45.4	45.2	45.2	13.8	18.6	14.6	12.1	19.6	10.3	10.5	10.2	88	66	83	ONO 1	VSV 1	O 0	6.272
24	45.1	43.4	41.1	16.7	18.7	15.4	10.0	19.6	8.9	8.8	9.2	63	55	70	VSV 1	S 1-2	SSO 1	9.464
25	39.9	39.8	39.9	15.5	15.5	15.0	12.4	19.2	9.7	8.9	9.8	75	67	77	SSV 1	O 0-1	SSO 2	8.445
26	40.7	40.3	41.1	13.2	16.9	13.8	11.1	18.9	9.5	9.9	9.9	85	69	85	ONO 2	O 1	ONO 1	6.429
27	41.7	41.4	41.3	14.8	16.5	15.0	11.9	17.5	9.9	9.5	10.4	80	67	82	0	0	O 0	3.258
28	45.1	47.9	50.1	17.6	21.8	18.0	13.7	22.2	8.6	7.4	8.7	58	38	57	VSV 1	O 1	ONO 1	8.191
29	52.4	53.9	53.8	12.8	15.0	14.9	10.0	17.8	8.7	10.5	9.7	80	82	77	O 2	ONO 0	N 0	3.644
30	55.6	53.1	51.2	13.8	14.8	14.7	10.6	18.0	9.1	10.3	10.9	78	82	88	NO 1	ONO 2	S 2	13.208
31	52.7	52.8	53.5	16.3	18.3	15.6	11.4	19.6	10.4	10.3	9.8	75	66	75	S 2	SSV 2-3	S 2	8.730
M.	752.28	752.07	751.85	16.70	19.09	16.98	13.25	20.70	9.81	9.81	10.32	70.1	61.2	70.5	1.4	1.4	1.2	9.135

1871. Juli.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør. Millim.
1	.	SSO	.	Cu.	0	Cu., Ci.	3	Cu., Cicu., Ci.	1	
2	.	.	.	Cust, Cu.	2	Cu., Cist., Ci.	2	Cist., Ci., Cu.	1	
3	.	.	.	Ci.	1	Ci., Cu.	2	Cust., Cu., Cist., Ci.	4	
4	.	.	.	Cust. r.	9	Cu.	3	Cust., Cu., Cist	5	1.9
5	.	.	.	Cu. Cist., Ci, dis.	3	Cust., Ci.	9	Cu., Ci., dis.	0	
6	.	.	.	Cu., Cust., Cist., dis.	4	Cust, Cu., dis.	9	Cust., Cu., dis.	7	0.7
7	.	.	.	Cust., Cu., Cist., dis.	6	Cust., dis.	10	Cust, dis.	9	
8	.	.	.	Cust., r.	10	Tykt, r.	10	Cust.	10	0.5
9	.	.	.	Cust.,	8	Cu.	1	Cust., Ci.	1	40.5
10	.	.	.	Cu., Cust.	2	Cu, Cust., Cist.	10	Cust., Cu., Cist.	7	0.4
11	.	SSV	.	Cu., Cist., Ci.	2	Cu., Cist., Ci.	3	Cust., Cu.	9	
12	.	.	.	Cust. r.	10	Cust.	10	Tykt, r.	10	6.9
13	.	.	.	Cust., r.	9	Cust., Cu.	9	Cust., Cu.	7	10.8
14	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Cust.	9	0.6
15	.	.	.	Tykt, r.	10	Cust.	10	Tykt	10	4.0
16	.	.	.	Tykt, r.	10	Cust., Cu., Cist., Cicu.	6	Cu., Cust., Cist.	5	4.2
17	V	.	.	Cist., Ci., Cicu.	2	Cust. Cu., Cicu.	5	Cust.	10	3.8
18	.	V	.	Cust., Cu., Cist.	5	Cu., Cist., Ci.	4	Cu., Cist., Ci.	4	0.0
19	.	V	.	Cu., Cicu., Cist., Ci.	2	Cu., Cist., Ci.	5	Cu., Cust., Cist.	5	
20	.	.	.	Cust., r.	10	Cust., R.	9	Tykt, R.	10	7.2
21	.	VSV	.	Cu., Cist., Cicu.	5	Cu., Cust., Ci.	4	Cu., Cicu., Ci.	3	2.6
22	.	.	.	Cust., Cu., dis.	9	Cust., r.	10	Cust., dis.	10	0.0
23	.	.	.	Tykt	10	Cu., Cust,. Cist.	6	Cust., Cu., Cist.	5	27 8
24	.	.	.	Cu., Cist, Ci.	1	Cust., Cu., Cist.	8	Cu., Cust., Cist.	5	
25	.	S	.	Cu., Cust, Cicu.	7	Cust.	9	Cust., Cu., Cist. Ci.	5	2.9
26	.	.	.	Cust.	9	Cust., Cu.	9	Cust., r.	10	0.5
27	.	.	.	Cu., Cust., Cist., dis.	5	Cist., Cust., Cu.	9	Cust., R.	9	10.0
28	.	.	V	Cust., Cist., Cicu.	7	Cu., Cust.	4	Cu., Cicu., Ci.	2	0.0
29	.	.	.	Cust., Cu., Cist., r.	7	Cust., Cu, Cist.	9	Cu., Cist., Ci.	2	4.1
30	.	.	.	Cust., Cist, Cu.	7	Cust., R.	10	Cust.	9	11.9
31	.	.	.	Cust.	7	Cu., Cust.	3	Cust., Cu., Cicu.,	4	3.8
M.					6.1		6.8		6.1	145.1

Anmerkninger.

Juli 6. Rbgr. md.
- 8. Rbgr. Tordenveir fra Kl. 11¼ aft. til Kl. 1 mg. ledsaget af sterk Regn og Vindstød.
- 9. R. nat, Nogle Tordenskrald Kl. 7¼ mg.
- 10. r. e.
- 12. Sterk R. e.
- 14. R. f.
- 16. r. e. Svag Torden fra Kl. 6 53 e. til 7. 30 aft.
- 17. R. e.
- 18. Rbgr. f.
- 21. R. nat.
- 23. R. nat. Rbgr. f.. Sterkt Tordenveir med Hagel og Regnbyger fra Kl. 3. 15 til 5. 45 e. og fra Kl. 6. 30 til 6. 45 e.
- 25. Rbgr. f. og e. Enkelte Tordenskrald e.
- 26. rbgr. mg. Rbgr. e.
- 27. Rbgr. e.
- 28. Rbgr. f.
- 29. Rbgr. f. og e.
- 31. Rbgr. mg. og f. Tordenveir fra Kl. 10. 0 til Kl. 10. 19 f.

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	704.0	702.7	702.6	15.4	20.6	16.2	7.8	7.0	6.1	58	39	38	0	0	0	1	9	10		
2	01.9	00.6	00.1	11.8	17.4	19.8	9.5	10.6	9.2	93	72	54	0	0	0	5	0	0	4.0	r. om Natten. T. mg. 1)
3	00.3	698.8	698.4	14.4	20.8	18.1	8.8	7.6	6.1	72	40	39	0	S 2	0	6	5	10		
4	698.8	98.4	99.5	14.6	14.4	16.4	8.7	9.2	8.9	70	76	64	S 2	S 2-3	0	10	4	6		r.bgr. f.
5	700.3	99.7	99.9	13.6	17.5	17.0	8.4	8.2	11.3	73	55	78	0	S 2	0	8	7	8		
6	01.8	701.7	703.2	12.2	16.8	11.9	7.3	7.4	7.0	70	52	68	S 3	S 2	NO 1	6	3	4		
7	04.2	03.9	04.6	13.6	13.4	13.0	6.8	6.5	8.0	59	57	73	S 2	S 3	S 2	10	3	10		
8	03.6	03.2	02.8	15.2	17.6	13.2	9.8	8.2	9.2	76	55	82	S 3	S 3	S 2	9	10	7	3.0	r. e.
9	00.5	00.7	02.3	13.8	16.4	12.3	8.6	8.6	6.5	73	62	62	S 2	S 3	0	8	5	7		Tordenv. 11.15′—12.5′ Nat.
10	03.0	02.6	02.7	12.7	14.8	11.8	6.6	9.1	8.4	61	73	82	S 2	S 2	S 1	7	9	1		
11	03.5	01.5	00.8	13.2	18.6	16.7	7.0	7.2	6.6	62	45	47	0	0	S 2	1	7	4		
12	699.8	698.6	697.7	13.4	14.2	13.6	9.6	11.0	11.4	84	91	98	0	0	0	10	10	9	1.9	r. om Natten. R.bgr.
13	97.7	98.2	700.5	13.4	16.2	13.8	8.2	9.8	7.1	72	71	60	S 2	S 3-4	S 1	9	6	9	7.6	R. om Natten. R.bgr. e.
14	703.9	703.5	03.7	12.1	14.5	14.7	7.6	8.9	9.5	73	73	77	S 3	S 3	S 3	10	10	9	1.1	
15	01.0	01.7	00.7	16.4	18.5	14.9	10.5	9.5	9.4	75	60	75	S 3	0	0	10	9	9	0.3	r. om Natten.
16	696.7	697.5	699.6	13.1	17.0	11.2	8.8	8.0	7.5	78	55	75	0	S 1	N 1	5	9	9	5.8	R. om Natten.
17	701.1	700.4	94.7	13.4	14.4	12.0	7.8	7.5	7.7	69	61	74	0	N 1	0	9	10	10		
18	689.6	690.7	93.9	11.0	17.0	10.3	6.7	5.8	7.1	68	40	75	0	NV 2	0	10	7	8		r. e.
19	96.0	94.3	94.8	10.8	14.2	9.8	6.3	6.0	6.0	65	49	66	0	0	N 2	4	3	10		
20	94.0	95.0	96.8	7.4	8.8	9.0	7.5	7.5	7.4	97	89	86	0	0	N 1	10	10	10		R. og T. f. og e.
21	99.2	98.3	98.1	10.1	14.2	14.2	7.0	6.4	6.9	75	53	57	0	0	0	10	2	2	7.8	R. om Natten.
22	96.8	96.4	95.4	13.6	12.4	11.2	8.0	10.4	6.6	69	98	66	NO 1	0	0	7	10	10		R.bgr. f. Regntykke e. 2)
23	93.0	91.3	90.9	11.0	13.5	11.7	7.6	8.1	8.1	77	71	79	0	0	0	10	10	10		
24	90.6	89.3	87.7	12.1	11.8	10.0	8.5	7.9	7.5	80	76	82	0	0	0	9	10	10	2.3	R. om Natten. T. mg. 3)
25	86.3	86.2	85.9	11.1	13.4	10.3	8.0	7.8	7.8	81	69	83	0	0	0	9	10	10		R.bgr. e.
26	87.2	87.9	88.9	10.2	14.2	12.2	7.9	7.5	7.2	84	62	68	0	S 2	S 2	10	7	7		R.bgr. f.
27	89.3	89.0	89.6	11.8	14.0	12.4	7.9	7.8	7.7	76	65	72	0	0	0	9	10	10	4.0	r. f.
28	92.9	95.1	97.7	10.6	12.2	10.2	7.6	7.3	7.2	80	70	76	NNV 3	N 1	N 1	10	10	10		
29	99.1	98.1	99.8	11.0	17.5	10.0	7.4	6.6	7.5	75	43	82	0	V 1	0	3	4	10		Luftelectr. f. og e.
30	700.4	98.9	97.0	12.1	14.2	9.6	8.2	8.1	7.1	78	67	79	0	S 3	0	10	8	10		
31	695.2	97.0	98.7	11.0	10.6	10.6	6.4	7.4	5.3	65	77	56	S 3-4	0	0	9	10	5	5.0	r. e.
M.	699.09	697.46	697.71	12.45	15.20	12.84	7.96	8.03	7.72	73.8	63.4	70.1	1.0	1.2	0.6	7.9	7.3	7.9	42.8	

1) Tordenveir 2—3 e. 2) Sterk Luftelectr. f. og e. 3) R.bgr. e.

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.		
1	759.7	759.3	759.7	11.0	14.3	8.8	7.6	6.5	6.4	77	54	76	S 1	S 1	NV 1	0	0	4	Ikke maalt.	
2	62.7	63.5	63.5	6.0	6.0	3.0	5.9	5.9	5.3	85	85	93	NV 1	N 1	NV 1	10	10	10		
3	63.1	61.2	59.6	3.4	5.4	6.2	5.7	6.3	6.4	97	94	91	S 1	S 1	S 1	10	10	8		Sterk Luftelektr. mg.
4	58.3	58.1	56.6	16.2	13.0	10.1	7.2	8.4	8.1	52	75	87	SV 1	SV 1	0	8	8	10		R. aft.
5	55.6	56.6	57.3	10.0	10.0	7.4	7.3	7.3	7.3	79	79	94	0	0	S 1	8	8	4		Lidt Luftelektr. mg.
6	58.6	58.6	58.2	8.0	7.8	6.1	6.9	7.5	6.9	86	94	98	N 1	N 1	0	10	10	10		T. e og aft.
7	57.8	57.9	58.1	9.2	10.0	7.6	7.4	7.3	7.1	85	79	91	SO 1	O 1	0	10	4	4		
8	57.3	59.1	59.9	8.0	7.0	7.6	7.6	7.5	6.9	94	100	89	N 1	N 2	N 2	10	10	10		1)
9	62.0	61.4	58.4	14.0	11.4	9.4	8.7	8.3	7.6	74	83	86	S 1	S 1	S 1	10	4	4		
10	57.7	56.5	57.4	18.4	22.6	9.2	9.0	9.2	7.6	57	45	87	SV 1	SV 1	NV 3	5	5	8		
11	58.7	59.1	58.5	8.2	8.2	6.4	7.2	7.2	7.2	89	89	100	NV 3	NV 2	NV 1	10	10	10		T. mg. og aft.
12	60.3	61.6	62.9	8.0	7.8	6.0	7.1	7.2	7.0	89	91	100	NV 2	N 1	N 1	8	8	8		T. e. og aft.
13	61.7	58.1	55.2	6.1	6.4	7.2	6.3	7.2	7.6	89	100	100	O 1	O 3	0	10	10	10		R. e. og aft
14	50.1	47.2	48.9	8.8	14.6	14.2	8.3	10.5	8.9	97	84	74	0	S 1	NV 1	10	4	4		Sterk T. mg.
15	52.7	58.7	60.5	8.0	8.1	5.6	7.1	5.7	6.2	89	76	91	NV 4	NV 4	NV 1	10	4	8		
16	57.3	52.2	50.1	5.2	5.3	5.3	6.5	6.7	6.7	98	100	100	SO 2	O 4	O 4	10	10	10		r. mg. R. e.
17	45.1	45.7	45.2	9.3	7.2	7.4	8.8	7.6	7.7	100	100	100	SO 1	NV 1	NO 1	10	10	10		T. mg. R. aft.
18	41.7	41.7	41.7	7.8	8.0	6.8	7.2	7.6	7.0	91	94	94	NV 1	NV 1	SO 1	10	10	8		
19	48.1	48.7	49.9	7.6	8.0	7.2	7.1	7.6	7.4	91	94	97	N 1	N 1	N 1	5	4	10		R. aft.
20	50.0	51.1	51.7	6.4	6.8	6.0	6.8	7.0	7.0	94	95	100	NV 4	N 3	0	10	10	5		R. mg. T. aft.
21	51.2	51.7	51.9	6.6	7.4	7.0	6.6	7.3	7.1	91	94	94	N 1	N 1	N 1	10	10	10		T. mg. og aft.
22	51.2	51.2	50.2	5.6	6.6	5.8	6.6	6.6	6.9	97	91	100	N 1	N 1	N 3	10	10	10		2)
23	48.4	49.1	48.9	6.0	6.5	6.5	6.8	6.1	6.5	97	83	89	N 4	NV 3	0	8	8	8		R. Sterk Luftelektr. mg.
24	48.3	49.1	49.4	7.6	7.8	5.2	6.5	6.4	5.8	83	80	82	NV 1	NV 1	NV 1	8	5	5		
25	49.0	47.5	46.8	7.8	8.2	6.8	6.4	6.3	6.3	80	78	85	0	N 1	0	8	8	8		
26	47.2	49.1	52.3	9.8	8.6	6.8	7.2	6.8	6.9	79	81	92	S 1	S 1	S 1	8	8	0		
27	55.0	55.0	55.2	10.6	10.3	7.4	8.6	8.8	7.5	90	94	97	SO 1	SO 3	0	0	0	4		T. aft.
28	52.1	50.1	51.2	7.8	6.8	7.1	6.8	7.0	7.6	86	95	100	SSO 2	SSO 4	SSO 2	8	8	8		T. aft R.
29	50.0	50.0	50.5	6.3	6.1	5.9	6.8	6.9	6.9	95	98	98	NO 2	NO 2	NO 1	8	8	6		T. e. og aft. r.
30	52.8	51.8	56.9	6.6	6.6	5.6	6.9	6.9	6.5	94	94	95	NO 1	NO 1	N 1	6	6	8		r. mg. t.
31	58.7	58.6	56.7	6.0	8.2	7.6	6.6	7.1	7.5	94	87	95	0	SO 1	SO 1	8	5	8		t. e.
M.	754.27	754.18	754.30	8.40	8.74	7.10	7.15	7.25	7.03	87.1	86.6	92.7	1.4	1.6	1.0	8.3	7.3	7.4	.	

1) Tordenveir fra V-Ø om Natten, T. e. 2) T. mg. R. e. og aft. Sterk Luftelektr.

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	758.1	755.8	757.9	17.5	18.7	10.0	.	.	.	.	.	.	0	NNV 0	NNV 1	0	0	0	Ikke maalt.	
2	60.1	58.4	58.1	9.4	14.4	12.5	.	.	.	.	.	.	N 0	N 1	0	0	0	0		
3	57.3	56.1	56.1	12.5	16.2	15.0	.	.	.	.	.	.	SSO 1-2	SSO 1	SSO 0	5	10	5		R. e.
4	56.1	54.1	54.1	14.0	17.5	15.0	.	.	.	.	.	.	SSO 0	0	0	10	5	5		
5	54.1	53.9	53.9	12.5	18.7	13.7	.	.	.	.	.	.	0	0	N 0	3	1	0		
6	54.1	54.1	54.1	15.0	16.2	14.4	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		R. og Torden e.
7	54.1	54.9	56.1	15.0	12.5	10.0	.	.	.	.	.	.	NV 0	N 1-2	N 1	5	10	10		T.
8	57.3	57.9	58.1	12.5	15.6	11.2	.	.	.	.	.	.	N 0	N 1	N 0	10	1	3		T. mg. R. om Natten.
9	58.1	55.9	55.9	13.7	18.7	14.4	.	.	.	.	.	.	S 1	N 0	NO 0	2	0	3		
10	53.9	53.6	55.9	23.1	20.6	12.5	.	.	.	.	.	.	0	N 1-2	N 1	0	2	5		Sterk N. e.
11	57.3	56.5	56.1	11.2	13.7	12.5	.	.	.	.	.	.	N 0	N 1	N 1	10	8	10		T. R. aft.
12	60.3	60.3	59.3	11.9	18.7	12.5	.	.	.	.	.	.	NO 0	0	S 1	5	0	2		
13	56.4	53.1	50.8	9.4	18.7	12.5	.	.	.	.	.	.	S 0	N 0	0	10	6	4		R. mg. f. og aft.
14	48.8	49.1	49.1	11.6	18.7	11.2	.	.	.	.	.	.	NNO 1-2	N 0	0	10	5	10		R. mg. og e. T. mg.
15	54.3	56.3	56.3	11.2	11.2	11.2	.	.	.	.	.	.	N 1	N 1	0	5	10	10		t. mg. og e.
16	52.4	49.6	48.1	6.9	14.4	10.0	.	.	.	.	.	.	SO 0	SO 0	0	10	10	10		R. om Natten mg. og aft.
17	47.6	47.9	47.9	9.4	9.4	7.5	.	.	.	.	.	.	N 1	NO 1	NO 1	10	10	10		R.bgr. f. T.
18	46.1	44.0	43.2	7.1	10.0	6.9	.	.	.	.	.	.	NNV 0	N 1	NV 0	8	8	8		
19	45.2	46.4	48.4	8.1	12.5	7.5	.	.	.	.	.	.	N 0	N 1-2	N 1	2	5	8		r. e.
20	50.4	51.0	51.4	11.2	9.4	5.6	.	.	.	.	.	.	N 0	N 0	NO 1	2	8	10		r. aft.
21	51.9	51.8	52.4	6.2	8.1	6.2	.	.	.	.	.	.	N 1	N 0	N 0	10	10	10		T. e. og aft. r. e.
22	52.6	52.6	52.8	7.2	6.9	6.2	.	.	.	.	.	.	N 0	N 1-2	N 1	10	10	10		
23	52.8	51.6	50.4	7.5	8.7	6.2	.	.	.	.	.	.	N 1-2	N 0	N 1	9	8	4		R.bgr. f. R. e.
24	49.9	49.9	49.2	6.5	8.7	6.2	.	.	.	.	.	.	N 1	N 1-2	N 1	10	3	5		
25	48.6	44.2	43.9	8.1	11.2	10.0	.	.	.	.	.	.	SO 0	N 1-2	0	2	2	2		
26	44.8	44.4	45.3	12.5	15.0	10.0	.	.	.	.	.	.	SO 1	N 0	SO 0	0	2	3		
27	50.3	50.2	49.2	13.7	18.7	12.5	.	.	.	.	.	.	S 1-2	S 1	0	8	5	2		
28	48.3	45.7	45.7	9.4	10.0	10.0	.	.	.	.	.	.	0	N 0	0	10	10	5		R. om Natten.
29	47.7	47.7	47.5	12.5	11.2	8.7	.	.	.	.	.	.	0	0	0	7	10	10		T. R. e. og aft.
30	51.8	53.6	55.3	6.6	10.0	8.1	.	.	.	.	.	.	N 0	NV 0	NNV 1	10	8	10		R. om Natten. T. e.
31	56.8	55.6	54.6	13.7	15.0	11.2							SSO 1	SSO 1-2	SSO 1	2	5	5		
M.	752.82	752.14	752.16	11.20	13.65	10.37	.	.	.	.	.	.	0.4	0.6	0.4	6.4	6.0	6.1	.	

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2. e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f	2 e.	8 e.		
1	758.1	758.3	758.6	17.8	17.8	15 0	6.4	6.2	7.6	42	41	60	O 2	NO 2	NNO 2	0	0	0		
2	56.5	56.2	53.5	18.4	24.2	20.7	6.1	6.8	8.5	38	31	47	O 3	OSO 2	0	0	0	7		
3	53.9	54.4	54.8	16.6	16.2	18.2	9.8	9.0	10.0	69	66	64	OSO 2	N 3	O 2	7	0	5		
4	53.5	52.3	52.5	18.0	21.8	18.0	9.8	10.3	10.3	63	53	67	O 3	O 3	0	5	0	0		
5	54.9	55.0	55.0	12.2	14.6	13.2	9.1	9.7	9.5	86	78	84	SV 1	VNV 2	0	0	7	5		
6	53.2	54.5	55.7	12.2	11.8	10.0	6 3	9.3	8.7	88	90	95	0	VNV 1	V 2	7	7	7		
7	57.0	58.0	58.8	10.2	12.8	12 6	8.8	9.2	8.8	95	83	81	0	VSV 3	0	10	0	0	1.2	R. om Natten.
8	61 1	58.3	56.9	11.4	13.4	14.3	8.5	8.6	9.0	85	75	75	SSV 2	NO 3	NO 1	0	0	7		
9	55.4	54.9	54.5	20.0	20.4	15.2	9 1	8.6	9.8	52	48	76	O 3	NO 2	0	0	7	7		
10	58.8	58.1	57.3	11.2	11.2	12.5	9.5	9.5	9.4	95	95	87	SV 1	SV 2	O 1	10	10	5	1.8	1)
11	57.8	57.9	58.3	13.8	16.2	13.8	9.6	9.5	9.4	82	69	80	OSO 2	NNO 2	0	0	0	0	5.4	
12	57.2	54.1	54.7	16.4	23.3	17 6	7.0	7.9	10.8	51	37	72	O 2	S 1	SO 2	0	0	10		r. aft.
13	52.0	50.9	50.8	17.8	24.0	18.2	12.2	13.0	10.4	85	59	67	OSO 2	OSO 2	SV 2	7	7	7	3.4	
14	53.7	57.8	57.9	12.2	11.8	11.8	9.4	8.8	8.3	89	86	80	SV 4	SV 3	0	10	0	0	1.0	R, mg.
15	57.2	54.0	51.9	13.4	14.2	15.4	9.4	9.7	11.9	82	80	91	SO 1	NV 2	OSO 2	7	7	7		
16	51.6	49.3	50.2	12.8	10 8	11.0	10.2	9 4	9 3	93	97	95	0	SV 2	VSV 2	10	10	7		
17	51.2	51.7	50.5	10.2	12.4	10.8	9 3	9 2	9.2	100	86	95	VNV 3	VNV 2	SV 1	10	7	10	6.6	R. om Natten, r. aft.
18	45.4	44.0	45.1	11.8	12.6	10 8	9 4	8.4	7.7	92	77	80	SV 2	NO 3	NO 2	7	0	0	1.2	
19	47.7	49.6	50.0	9.0	10.8	6.2	6 1	6.3	6.6	71	65	76	NNV 2	NNV 2	NNO 3	0	0	0		
20	51.0	51.8	516.	10.0	14.2	10.8	6.8	8.5	7.3	74	79	75	NO 2	NNO 3	NNO 2	0	0	0		
21	52.7	53.5	54.2	11.0	12.8	12.3	7.8	7.8	8.5	80	71	80	N 2	NNV 2	NV 2	0	0	0		
22	54.7	54.4	53.8	10.0	11.2	10.4	6.8	6.4	7.0	74	63	74	NNV 3	NNO 3	NNO 3	0	0	0		
23	50.6	47.3	46.8	10 4	12.3	11.4	6.6	6 2	7.5	70	64	74	NO 2	NNO 4	NO 4	0	0	7		
24	45.2	39.5	44.1	15 0	16.6	13.3	8.4	8.4	8 4	66	60	74	O 2	O 2	O 2	5	5	10		
25	41.1	41.1	41.3	14.3	12.8	12.8	7.0	10.2	9.8	58	93	88	O 3	O 3	O 3	5	3	7		
26	41.6	42.3	44.7	14.8	19 0	16.0	8.7	9.4	8.6	69	57	63	OSO 3	NO 2	OSO 2	7	0	0		
27	47.5	47.0	45.1	15.3	20.2	17.0	8.0	7.6	7.2	59	43	50	O 3	ONO 2	NO 2	0	5	5		
28	42.1	42.9	44.2	14.2	19.4	13.2	11.0	10.3	9.5	91	61	84	NO 1	SO 1	SV 1	7	7	7	2.5	R. om Natten.
29	46.9	49.8	52.9	9.8	9.2	8.4	8.4	8.2	7.8	92	95	94	SV 3	SV 4	VSV 3	7	10	7	2.3	R. om Natten.
30	56.1	57.8	55.8	8.7	10.8	9.4	8.0	7.5	7.2	94	77	81	SV 2	NNO 2	NNO 2	10	0	0	4.4	R. mg.
31	51.1	51.2	51.6	13.4	16.2	11.0	7.1	8.1	8.8	62	59	90	O 3	O 3	V 1	7	7	5		2)
M.	752.15	751.86	752.04	13.33	15.26	13.36	8.50	8.65	8.80	75.7	69.0	77.4	2.1	2.4	1.6	4.5	3.2	4.3	29.8	

1) R. om Natten og e. Torden fra Kl. 2. 45 - 3. 48 e. fra Ø. mod V. 2) Sterkt Tordenveir fra Kl. 3. 20 til 3.58 e. fra S.—N.

1871. Juli.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	758.6	758.3	757.9	.	19.0	15.0	.	10.6	9.4	.	64	75	N 1	N 2	N 1	1	2	2		
2	56.2	55.5	55.1	17.0	17.6	12.8	10.1	10.0	9 8	70	67	88	0	0	0	9	8	9		
3	55 8	55.4	54.2	13.0	14.4	11.8	9.9	10 1	9.3	88	82	90	VSV 1	NNV 1	NNO 1	10	6	4		T.
4	52.3	51.9	54.3	.	21.0	13.4	.	11.7	10 2	.	63	88	OSO 2	NNO 1	SSV 3-4	6	5	9		
5	57.1	56.1	54.8	13.4	14 0	11.4	.	10.6	9.6	.	89	95	0	N 2	N 1	10	9	8	4.4	T. aft
6	54.6	56.8	57.1	14.0	12.2	11.3	10.6	9.8	9.6	89	93	96	N 1	SSV 2	SSV 2	9	10	10		r. aft. t.
7	59.3	60.1	59.7	11.8	17 2	12.2	9.5	11.1	9.1	93	76	86	SSV 2	0	0	10	.	0	3.4	t. og r. mg.
8	59.2	57.4	56.3	.	17 0	17 0	.	8.7	9.0	.	61	63	N 2	N 2	N 1	6	5	8		
9	56.0	56.1	55.8	.	15.6	16 2	.	10.5	10.6	.	80	77	SSO 2	N 3	0	8	9	10		rbgr. aft.
10	57.9	57.6	58.0	13.2	16.2	14.8	10 8	10.6	9.9	95	77	78	N 2	S 1	0	10	10	2	5.4	Vinden omløbende e.
11	58.1	58.3	58.4	.	18.2	15.2	.	9.7	10.6	.	62	83	0	NNV 1	NNV 1	2	1	1		
12	55.3	54.1	53.2	.	22.0	16.2	.	9.9	12 6	.	50	91	SO 2	SO 3	0	3	8	10		r. aft
13	50.9	50.1	52.2	20.0	24.4	17.0	14.1	12.9	11.5	81	56	80	SO 1	SSV 2	S 1	8	9	7	4.3	
14	58.3	58.0	56.4	12.6	15.0	14.0	.	8.9	9.8	.	70	82	SV 3-4	NNV 2	N 1	10	5	9		
15	56.7	53.9	55.0	15.4	18.0	14 0	11.4	10.9	11.5	87	71	95	0	SO 1	SSV 3	8	9	10		
16	51.2	53.4	52.3	12.8	13.6	11.9	11.5	10.3	9.4	95	89	91	NNV 3	NV 2	V 2	10	9	10		T. mg.
17	53.6	57.5	51.5	11.7	13.2	12.8	9.3	10.0	9.2	91	88	83	VSV 2	SSV 2	SSV 1	10	9	10	7 1	
18	44.2	44.3	46.2	12.8	14.8	11.6	9 9	10.1	9 2	89	80	90	N 1	NNV 2	NNV 2	10	9	8	0.2	
19	48.0	49.1	49.8	.	14.2	11.2	.	7.4	7.3	.	61	73	NNV 2	NNV 2	NNV 2	8	8	8		
20	51.3	51.1	52.1	.	12.8	9.4	.	7 5	7.0	.	68	79	N 2	N 3	N 3	5	4	5		
21	55.2	55.5	55.5	9.6	11.6	10.0	8.2	8.0	7.8	92	78	84	NV 1	NV 2	NNV 2	10	9	9	0.6	r. mg.
22	54.5	53.2	51.2	10.8	13.6	10.8	7.0	7.4	7.7	71	64	80	N 2	N 3	N 3	5	2	2	0.4	
23	48.4	46.9	46.1	12.0	15.0	12.0	8.0	9.2	8 0	76	72	76	N 3	NNV 2	0	4	8	10	1.1	r aft.
24	43.8	42.7	42.4	.	15.0	14.0	.	9.2	9.3	.	72	78	0	0	0	3	7	9		
25	41.0	40.8	40.8	.	15.4	12.2	.	9.9	7.8	.	76	74	0	0	SSV 1	6	7	7		
26	41.6	43.0	42.9	15.8	15.8	15.8	9.5	11.1	10.8	71	83	81	SSV 1	NNV 1	ONO 1	8	9	7	0.6	
27	46.3	45.3	43.6	.	19.4	14.8	.	8.4	7.8	.	50	62	O 2	NNO 1	NNV 3	6	9	10		
28	42.1	44.0	46.4	12.0	11.5	11.3	9.4	9.5	9.4	90	94	94	NNO 2	NV 2	VSV 2	10	10	10		r.
29	50.0	52.9	54.6	10.2	10.0	9 4	8.8	8 9	8.3	95	97	95	VSV 3	VSV 3	V 2	10	10	10		r.
30	57.0	56.6	52.8	11.4	11.6	11.0	7.9	7.2	8.6	78	71	87	0	NNV 3	N 3	10	2	8	22.6	
31	48.4	51.2	52.6	.	11.8	11.0	.	9.0	8.2	.	87	84	SSO 2	SSV 3	SSV 2	5	10	9	2.1	r. e.
M.	752.35	752.49	752.23	13.13	15.52	12.95	9.76	9.55	9.30	85.4	73.9	83.2	1.5	1.8	1.4	7.4	7.3	7.5	52.2	

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f	2 e.	8 e.		
1	759.3	759.0	758.3	14.2	16.5	17.5	10.1	9.9	9.2	84	71	63	VSV 1	VNV 2	V 2	10	7	3		
2	57.3	56.6	56.2	14.0	16.2	12.2	9.7	10.0	9.6	82	73	93	SV 1	VNV 2	V 1	8	3	10	1.2	R. mg.
3	53.5	52.0	51.3	12.4	20.0	15.8	9.5	11.1	9.5	90	64	71	V 1	VNV 2	VNV 2	10	7	10		T. mg.
4	51.6	53.1	55.4	13.6	17.9	13.8	10.9	10.7	8.6	94	70	73	NNV 1	SSO 2	SSV 2	10	7	5	6.4	R. mg.
5	54.6	53.4	54.9	15.8	18.4	13.8	9.8	10.2	9.6	73	65	82	VNV 1	VNV 2	SV 2	0	10	10		R. og Tordenbgr. aft.
6	56.2	57.2	58.5	14.3	13.3	12.2	9.3	9.4	9.6	77	80	90	NO 1	OSO 2	SSV 2	10	10	12	9.2	R.bgr. e. og aft.
7	58.3	58.9	59.0	13.4	15.5	15.1	9.7	11.0	10.1	85	84	79	O 1	OSO 2	OSO 1	10	10	10	16.7	
8	57.2	54.8	52.9	14.0	18.6	14.6	11.6	9.7	11.2	98	60	91	OSO 1	O 2	0	10	10	10	19.8	Tordenbgr. aft. R.
9	55.1	56.0	57.0	16.2	14.4	15.0	8.7	9.6	8.8	65	78	69	OSO 2	OSO 2	SSO 2	3	10	5	13.5	R.bgr. e.
10	56.9	57.5	57.8	13.5	19.0	14.4	9.3	10.0	9.5	79	61	78	OSO 2	SSO 3	SSO 2	10	7	8	6.5	
11	58.8	57.2	54.6	14.6	15.6	15.8	8.9	9.1	10.0	72	69	75	NV 1	VNV 3	SSO 1	3	3	10	4.5	
12	52.6	50.8	49.7	14.6	18.8	16.6	10.5	11.1	12.4	84	69	88	N 1	NV 1	0	10	8	10	0.4	
13	49.3	53.7	57.8	15.4	13.0	12.4	11.9	10.1	10.1	91	90	94	OSO 2	S 2-3	SSV 2	10	10	10	8.9	R.bgr. mg. og R. e.
14	55.9	56.4	57.9	16.0	15.8	16.0	8.9	11.9	10.9	65	89	81	OSO 3	SSO 2-3	S 2-3	10	10	10	5.0	R. e.
15	55.7	56.5	55.4	14.9	16.8	15.2	11.8	11.6	10.7	94	81	83	OSO 1	SSV 2-3	SV 2	10	7	10	3.4	R.bgr. mg.
16	52.1	55.2	57.9	14.2	13.8	13.5	11.0	10.5	9.6	91	89	83	0	VNV 2-3	V 2	10	10	10	4.9	R. mg.
17	57.4	54.2	49.0	13.2	14.0	13.5	10.3	10.1	11.0	90	84	95	S 2	SSO 2	SO 2	10	10	10	3.4	R.
18	46.7	50.6	52.4	13.1	12.0	11.9	8.6	9.4	9.7	76	90	94	SSV 2-3	V 3-4	V 2	10	10	10	21.1	R.bgr. mg. R. e.
19	52.2	52.1	50.8	12.8	16.0	12.6	8.7	9.3	8.4	79	69	76	SV 2	SV 2	SV 1	10	7	10	8.8	
20	49.4	51.1	53.0	12.4	15.0	14.2	7.5	8.0	6.6	70	61	55	VNV 2	NV 3	NV 3	5	5	2	5.2	r. om Natten.
21	54.0	54.6	54.2	13.6	18.4	15.4	7.8	7.4	8.1	60	46	62	NNO 1	VNV 2	SSV 1	3	3	4		
22	51.6	50.3	49.2	13.8	15.5	14.4	9.4	8.5	9.0	80	65	74	O 1	0	ONO 1	10	10	10		
23	46.9	46.1	46.3	14.2	18.8	13.4	10.4	9.9	9.8	86	60	86	NNO 1	VNV 1	S 2	10	3	10		R. aft.
24	45.8	44.4	42.6	13.1	14.4	15.9	9.8	10.0	9.2	87	82	68	SSO 1	NNV 1	VNV 2	10	8	7	5.0	
25	41.4	41.2	40.7	15.0	16.2	15.8	10.0	9.4	9.6	78	69	72	SO 1	VNV 2	SSO 1	7	8	5	6.4	
26	40.2	39.9	40.7	14.1	18.6	18.0	9.4	8.4	9.5	79	52	62	0	VNV 2	NNV 1	4	3	4		
27	43.2	44.7	47.3	15.4	16.2	14.2	10.6	10.7	10.1	80	78	82	SV 2	NV 3	NV 3	10	7	10		
28	51.5	53.7	54.2	13.8	13.6	14.2	9.5	10.4	9.7	81	88	80	VNV 2	VNV 1	V 1	8	10	7		
29	54.6	55.6	56.2	14.2	15.0	13.4	9.6	9.7	9.8	80	75	86	SO 1	SV 2	SV 1	7	10	8		
30	55.3	50.9	49.5	13.2	18.2	12.9	8.2	8.0	9.7	73	52	88	O 1	VNV 2	0	8	6	10		R. aft.
31	50.5	54.8	56.6	12.4	15.2	12.0	9.8	8.3	8.1	90	64	77	NNV 1	V 1	VNV 2	10	10	7	30.2	R. om Natten.
M.	752.42	752.66	752.82	14.05	16.13	14.38	9.72	9.79	9.60	81.1	71.9	79.0	1.3	2.0	1.6	8.3	7.7	8.2	180.5	

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	758.6	758.4	758.0	17.0	20.3	20.2	10.1	9.7	10.4	70	55	59	0	V 2	0	6	8	2		
2	56.8	56.1	55.5	16.2	17.0	16.0	11.1	10.4	10.7	81	72	79	0	NV 2	N 2	10	5	0	1.5	T. aft.
3	53.5	51.3	50.5	15.5	19.4	16.2	11.0	10.6	12.6	84	63	91	0	NV 1	0	10	10	10		R. aft.
4	50.7	53.2	54.9	15.6	16.0	15.2	11.8	10.7	8.5	89	79	66	S 2	SV 3	S 2	10	10	8	4.2	Rbgr. e.
5	53.7	53.5	53.9	15.6	17.3	15.2	10.2	11.3	9.6	76	77	75	0	0	S 2	3	5	10		R. e.
6	56.6	58.2	59.1	13.7	14.0	13.2	9.4	9.5	9.7	81	80	86	SSV 3	S 3	S 2	10	10	10	3.0	
7	57.7	58.4	58.6	13.4	17.6	16.0	9.6	10.8	11.6	84	72	85	S 3	S 3	S 3	10	10	10	7.0	R. mg. T. aft.
8	56.9	54.3	52.9	15.4	16.7	13.2	10.3	12.5	10.4	78	89	92	S 3	0	SO 2	10	10	10	14.5	Rbgr. mg. R. e. og aft.
9	54.6	56.3	57.0	16.0	16.1	16.2	9.3	10.6	10.0	69	78	73	S 3	SV 3	VSV 2	3	10	10	10.7	
10	57.0	57.6	57.8	14.3	18.7	17.2	9.2	10.4	7.5	76	65	52	S 3	VSV 3	VSV 2	10	4	5	11.2	
11	57.8	55.5	53.7	14.2	18.0	16.0	9.8	9.5	10.4	81	62	77	0	N 3	N 1	3	6	10		
12	50.8	49.2	47.2	15.3	18.0	16.5	11.3	12.6	13.2	88	82	95	0	N 2	NV 1	10	10	10	3.5	T. aft. R.
13	50.1	54.9	57.0	15.2	15.0	15.0	12.0	10.9	10.5	93	86	82	S 1	SV 2	VSV 1	10	10	10	13.0	R. mg. T. mg. og e
14	56.5	57.1	57.6	16.0	15.6	16.0	11.0	12.3	12.4	81	93	91	S 3	S 3	S 2	10	10	10	3.1	R. mg. og e. T. e. og aft.
15	56.4	56.5	55.5	15.4	18.4	16.0	12.5	12.4	11.0	96	78	81	S 3	SV 2	S 2	10	10	10	29.5	T. mg. og e.
16	50.3	54.4	58.0	14.1	16.0	14.0	10.1	9.3	10.0	84	69	84	0	NV 3	0	10	10	10	8.0	
17	58.1	54.2	50.8	14.0	14.0	14.2	10.8	10.6	11.5	91	89	95	S 2	S 3	SV 3	10	10	10	3.0	R. e. og aft. T. aft.
18	47.4	52.0	52.6	12.1	13.6	12.7	9.9	8.4	9.3	94	73	84	NV 4	NV 3	NV 2	10	10	10	19.5	T. og R. mg.
19	52.8	51.7	50.5	12.2	15.4	13.0	8.6	8.4	8.1	81	64	73	V 2	V 1	0	10	10	10	4.7	Rbgr. mg.
20	48.3	48.7	51.2	13.0	15.6	14.6	8.4	7.8	8.1	75	59	65	N 2	N 3	N 3	7	4	2	3.2	
21	53.4	54.2	54.0	12.6	17.5	16.0	8.6	9.2	8.0	79	62	59	0	V 1	NNV 1	1	3	3		
22	50.8	49.5	48.5	12.6	16.2	13.4	8.8	9.5	10.0	81	69	87	SSO 1	S 1	0	10	10	10		R.
23	45.8	46.2	46.7	14.0	14.5	13.6	10.3	10.1	10.3	86	81	89	0	0	V 1	10	10	10	9.6	T. og R. mg. og e.
24	44.9	43.3	42.2	14.6	16.0	14.7	10.2	8.8	10.4	82	65	83	S 2	NV 2	0	7	10	10	11.4	Rbgr. e.
25	40.8	40.2	40.3	14.1	16.0	14.3	9.2	8.4	10.6	77	62	87	0	NNV 2	0	10	7	10	7.8	
26	38.8	38.7	40.5	13.7	19.5	14.4	9.8	7.4	10.3	84	44	84	0	0	0	4	8	10		R. e.
27	42.8	44.6	46.9	12.7	14.2	13.7	10.0	11.0	10.2	91	91	87	0	SV 1	N 2	10	10	10	10.0	Rbgr. mg. T. aft.
28	51.4	52.7	53.7	13.2	14.0	13.0	10.0	10.0	10.1	88	84	90	N 2	N 2	0	10	10	10	12.2	T. mg. og e. R. aft.
29	54.0	55.1	55.2	12.0	15.0	13.4	9.2	8.6	8.3	88	68	73	0	V 1	0	10	10	4	3.4	
30	53.3	49.9	48.8	14.0	15.7	12.0	9.4	8.2	9.8	79	61	94	0	SO 3	0	10	10	10		R. e. og aft.
31	50.7	53.2	56.0	12.7	14.7	13.2	9.2	8.8	9.9	83	71	88	NV 2	NV 2	0	10	8	6	23.0	
M.	751.98	752.23	752.42	14.21	16.32	14.78	10.04	9.96	10.11	82.9	72.4	80.8	1.3	1.9	1.2	8.5	8.6	8.4	217.0	

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.		
1	759.0	758.7	757.9	18.2	19.4	17.0	9.9	15.2	10.1	63	90	70	SO 1	0	0	8	10	9		
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
3	53.9	52.4	50.6	16.8	19.9	25.4	8.7	9.3	.	62	54	.	0	V 1	SO 2	8	1	10		
4	52.2	52.9	54.6	15.6	16.8	19.8	11.5	11.6	8.4	87	81	49	0	0	O 1	10	10	9	4.0	R. om Natten.
5	55.3	54.0	54.4	16.6	19.7	20.1	9.4	8.7	10.1	66	51	51	S 1	V 1	V 1	2	5	2		
6	57.3	57.5	59.0	16.8	17.3	17.4	9.2	7.8	7.5	65	53	51	S 1	S 1	V 1	8	9	9		
7	60.3	61.7	60.9	13.9	14.4	15.5	9.5	8.8	9.1	81	72	70	0	0	0	10	10	10	2.2	R. mg. og e.
8	58.6	57.9	55.4	15.8	17.3	19.7	9.7	9.7	5.7	73	66	53	S 1	S 1	S 1	6	10	9		
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	R. om Natten.
10	58.5	58.8	59.0	17.4	16.9	16.2	8.7	8.8	.	59	62	.	S 1	SV 1	0	10	6	10		r. aft.
11	.	57.5	54.7	.	19.1	19.6	.	8.6	8.3	.	52	49	.	S 1	0	.	2	10		
12	53.0	52.5	51.0	17.0	15.3	16.2	10.1	11.3	12.0	70	88	87	0	0	0	10	10	10	6.0	R. mg. og e.
13	51.0	51.9	56.8	19.6	20.4	17.0	8.4	10.3	9.5	49	58	67	O 2	S 1	V 1	10	6	8		
14	59.1	58.8	59.5	16.6	16.4	15.6	8.4	9.1	10.4	60	66	79	V 1	0	0	10	.	10		
15	57.4	58.0	55.4	14.6	16.6	17.6	10.7	11.4	12.0	86	81	80	S 1	S 1	S 1	9	10	10	2.6	R. e.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		R.
17	.	.	58.4	.	.	16.0	.	.	9.1	.	.	67	.	.	0	.	.	10		R. aft.
18	47.8	48.7	51.2	14.6	15.4	14.6	8.7	7.9	7.3	70	61	59	0	0	V 1	10	10	9	4.8	
19	53.2	52.5	50.9	13.2	13.8	14.6	7.8	8.1	7.4	69	69	60	0	0	0	10	9	10		
20	49.2	49.3	51.3	13.4	15.4	14.6	8.1	5.9	9.4	71	45	76	V 1	V 1	0	10	8	9	3.3	R. mg. og e.
21	54.2	54.0	53.2	14.8	15.6	20.8	8.9	8.5	9.5	71	64	51	V 1	0	0	2	3	5		
22	51.6	51.8	49.7	15.0	16.8	15.7	8.9	8.3	9.5	70	59	72	0	0	0	9	10	9		
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
24	46.0	44.9	42.4	14.1	14.8	15.5	9.9	9.4	9.5	83	75	67	V 1	0	0	9	8	9	4.7	
25	41.6	41.0	.	14.3	16.7	.	9.8	10.5	.	80	74	.	0	0	.	10	8	.	9.0	R. om Natten.
26	.	40.6	41.4	.	17.6	18.4	.	9.2	6.6	.	62	42	.	S 1	SV 1	.	8	9		
27	.	44.1	44.8	.	15.3	16.6	.	10.3	10.6	.	79	75	.	0	0	.	10	0		
28	50.0	51.1	52.6	17.9	17.7	13.4	8.0	7.6	5.0	52	51	43	NO 1	NO 1	NO 1	10	10	9		
29	53.9	54.2	55.1	15.0	16.4	16.5	9.2	9.1	8.3	72	66	59	0	0	0	8	7	9		
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		R. om Natten og aft.
31	50.1	52.7	55.4	15.2	14.0	15.4	7.4	8.0	7.3	57	67	56	S 1	S 1	V 1	10	10	10	3.4	
M.	753.33	752.70	753.42	15.75	16.76	17.17	9.13	9.34	8.90	68.9	65.8	62.3	0.6	0.5	0.5	8.6	8.0	8.6	46.4	

1871. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	742.9	741.4	740.9	17.4	23.4	18.0	9.0	7.0	9.5	61	33	62	0	SO 2	N 1	0	8	4		
2	40.3	38.5	38.0	20.2	22.0	19.6	10.1	8.4	10.5	57	43	61	0	SV 2	0	2	2	4		
3	38.6	37.3	37.9	20.0	27.2	19.6	9.7	8.2	5.8	55	31	34	0	S 1	SV 1	2	4	4		
4	37.1	37.5	40.3	15.6	25.4	17.4	8.8	12.4	11.2	66	51	76	0	SO 1	S 1	9	5	6		
5	40.8	40.3	40.1	15.4	21.0	18.6	10.3	9.1	8.6	78	49	54	0	0	SV 1	10	8	4	0.2	
6	43.0	42.5	43.9	14.6	19.0	15.6	8.7	8.3	8.5	70	51	64	0	S 3	SV 3	9	5	5		
7	45.2	45.4	45.7	17.4	18.4	16.0	9.0	9.0	10.2	61	57	75	SV 1	SV 2	S 1	7	7	4		
8	45.9	45.3	44.3	17.6	18.4	16.0	10.3	10.6	12.1	68	67	89	S 2	SV 1	SV 1	8	9	9		
9	42.9	42.8	43.3	14.0	19.0	15.2	11.1	15.0	8.5	93	92	66	SV 2	0	S 1	10	8	4	11.2	R. mg.
10	43.8	44.5	44.5	17.8	20.4	14.4	14.6	9.4	9.6	96	53	78	S 1	SSV 1	SO 1	3	6	7	5.4	
11	43.7	41.8	40.6	14.0	22.2	18.4	9.3	10.6	11.5	78	54	73	0	SO 1	0	6	4	9		
12	39.5	37.5	37.2	16.6	14.6	16.6	10.6	12.4	14.0	75	100	100	O 2	0	0	10	10	10		R. mg.
13	38.7	40.0	41.5	15.4	16.6	17.0	12.5	11.7	11.2	96	83	78	SO 1	SO 2	S 1	10	9	8	42.2	
14	46.0	46.1	46.1	15.8	18.6	16.4	10.3	12.3	11.9	77	77	85	S 1	S 1	S 1	9	9	9	1.0	
15	44.0	43.0	40.8	18.4	20.0	17.6	13.2	13.6	12.9	84	85	86	SO 1	0	S 2	9	9	8	0.8	
16	36.8	35.3	38.3	17.9	18.8	16.0	10.8	11.8	11.6	70	73	85	S 1	SV 2	0	9	7	4		
17	41.1	39.8	37.2	17.2	20.6	14.4	10.8	11.1	10.3	74	61	84	SSV 1	S 2	SSO 1	2	6	7		
18	28.5	28.9	31.6	16.6	16.4	12.2	9.8	11.6	10.3	70	83	98	V 3	SV 2	0	4	4	3		
19	34.8	33.7	33.2	14.4	18.4	14.8	9.6	9.8	9.5	78	62	76	V 1	V 1	NO 1	4	4	8	1.4	
20	32.3	32.3	33.8	12.2	12.0	11.4	9.8	9.7	9.1	93	93	90	NV 2	N 1	NO 1	9	9	10	2.0	R. e.
21	37.4	37.4	37.7	13.0	18.6	16.8	8.8	9.1	10.8	79	57	75	N 2	0	0	4	4	3	4.3	
22	37.6	37.3	36.9	14.4	15.6	12.0	9.8	9.6	9.2	80	73	88	0	SV 2	0	3	9	10		R aft.
23	31.4	30.5	29.8	11.6	14.6	12.4	8.4	10.5	9.2	83	84	86	0	0	0	10	5	5	3.2	
24	31.3	27.8	26.8	14.6	20.2	18.0	10.0	9.5	6.3	80	54	41	0	S 2	0	6	0	4		
25	25.4	25.3	25.6	13.0	17.0	13.6	10.1	11.2	10.6	90	78	91	0	0	0	4	10	5		
26	27.2	27.0	27.8	14.8	14.8	12.8	10.1	10.3	10.0	80	82	90	V 1	SO 1	0	6	6	5	2.6	
27	27.4	26.8	25.6	12.8	13.6	12.0	10.0	10.8	9.2	90	93	88	0	N 2	0	10	10	9	3.6	
28	29.7	33.5	36.5	16.6	16.6	12.0	9.0	9.0	9.2	64	64	88	0	V 2	0	10	8	9	4.8	
29	37.8	38.5	41.1	16.0	16.8	14.0	9.6	10.5	10.0	71	73	84	0	S 1	0	8	1	5		
30	41.6	40.9	40.4	13.4	16.6	12.8	9.8	12.1	10.0	86	85	90	0	0	0	9	10	10		
31	38.6	37.8	38.7	12.2	17.6	14.0	10.1	10.1	9.3	95	71	78	S 2	S 2	S 1	9	3	2	3.7	
M	737.79	737.32	737.62	15.51	18.53	15.34	10.13	10.49	10.02	77.4	68.1	77.8	0.8	1.2	0.6	6.8	6.4	6.3	86.4	

1871. August.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.1	757.1	755.7	13.7	15.6	14.2	6.9	10.9	7.4	59	83	61	SSV 2	0	OSO 1	3	8	1		
2	51.8	53.0	52.2	16.0	12.4	13.5	10.5	8.7	9.4	77	81	82	OSO 2	SV 3	0	10	8	9		
3	50.4	48.9	48.6	14.3	19.7	16.4	9.7	9.8	10.5	79	57	75	OSO 1	OSO 1	0	6	6	6		
4	47.7	47.7	46.0	17.0	19.2	18.4	9.3	13.1	8.6	64	79	54	OSO 1	O 2	VSV 5	9	7	8		
5	48.3	49.5	52.5	15.6	17.5	12.3	9.1	9.7	9.2	76	66	87	0	VSV 3	VSV 3	8	5	10		R. aft.
6	56.3	58.3	59.9	11.8	11.0	10.8	10.1	7.8	8.5	98	80	87	SSV 2	SSV 3	VSV 3	10	10	10		Luftelektr. e.
7	60.3	61.5	62.9	10.0	13.7	13.8	8.2	11.4	10.5	89	98	89	OSO 2	SV 3	SV 3	10	10	10		R. mg. og e.
8	63.0	61.9	62.5	17.4	23.2	16.4	10.2	12.2	11.0	68	58	79	OSO 1	N 2	0	2	0	5	36.0	
9	62.8	63.1	62.6	15.0	16.0	14.4	11.8	11.8	11.7	93	87	95	0	V 2	VSV 2	10	10	10		T. mg. R. e.
10	62.1	59.7	60.0	14.8	15.8	15.2	11.7	11.9	11.7	93	89	91	VSV 2	OSO 1	VSV 2	10	10	10		
11	57.9	58.7	60.0	16.4	16.2	14.8	11.9	12.3	10.9	85	89	87	SSO 2	VSV 2	VSV 3	10	10	10		
12	61.8	62.0	60.9	15.4	15.6	18.2	12.0	12.9	15.2	92	98	98	SV 3	0	0	9	9	10	14.0	R. e.
13	57.9	55.5	55.8	14.6	14.0	10.5	11.0	10.8	7.6	89	91	81	VSV 1	VSV 4	VSV 3	10	10	10		R. aft.
14	55.4	51.3	49.2	11.8	15.0	11.6	9.3	8.6	9.0	90	68	88	SV 3	VSV 5	VSV 5	10	10	10		
15	46.0	48.4	52.6	10.8	12.0	11.0	9.3	9.0	7.4	96	86	75	SV 5	V 3	VSV 3	10	10	10		R. mg.
16	55.5	58.2	59.2	11.0	11.0	10.6	7.6	9.1	9.3	77	94	97	SV 3	SV 3	V 2	10	9	10	36.0	
17	59.4	58.4	57.2	10.8	12.9	11.8	9.2	6.2	7.2	95	56	70	S 2	NNO 2	NNO 1	9	0	0		
18	54.3	53.3	52.3	16.0	17.0	14.0	7.5	7.4	11.6	56	52	98	OSO 1	NO 2	NNO 2	0	0	3	4.0	
19	49.1	48.0	48.7	18.4	22.6	17.7	8.2	8.1	10.0	52	40	67	OSO 2	SSO 3	SSO 2	6	6	8		
20	54.8	58.1	59.9	11.4	12.0	11.0	8.8	7.5	9.1	87	72	94	SSV 3	VSV 3	SSO 1	10	9	4		r. mg.
21	54.2	46.1	39.7	11.2	14.8	15.5	6.1	7.3	7.4	61	58	55	OSO 1	ONO 3	SSO 2	10	10	10	14.5	
22	49.9	54.1	55.1	9.0	11.8	10.8	7.0	6.9	7.1	81	67	73	NV 5	V 5	V 5	10	10	5		
23	53.6	51.9	48.9	11.5	13.0	12.2	8.2	8.8	8.1	81	79	76	SSV 2	SSO 1	SSO 1	9	10	10	16.2	R. om Natten og aft.
24	46.7	48.0	45.7	12.6	14.3	12.0	8.6	9.6	8.0	79	79	76	SSO 1	0	NNO 1	10	8	1		R. mg.
25	33.8	32.2	35.4	17.0	16.8	14.1	7.0	7.6	10.0	49	53	83	O 2	OSO 1	0	9	3	9	1.9	R. mg.
26	42.6	46.0	51.2	12.2	14.0	11.6	9.6	9.5	8.2	90	80	80	N 1	NNV 2	N 2	10	5	10		R. mg.
27	59.1	61.8	62.1	11.4	11.3	11.0	7.1	8.8	8.6	71	87	87	NNV 1	VSV 3	SSV 2	10	10	10		R. e.
28	61.7	63.5	63.3	11.2	12.0	11.2	8.7	9.5	9.2	87	91	93	SSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10		R. nat. og mg. r. e.
29	63.8	65.6	66.4	13.0	14.6	13.4	9.2	10.2	10.2	82	82	88	VSV 3	SV 3	SV 3	10	5	6	24.5	R. mg.
30	64.3	64.7	63.0	14.1	16.4	12.2	9.4	9.1	9.8	78	66	93	SO 1	NNO 1	0	2	0	0		
31	64.0	63.5	63.9	12.1	12.2	12.8	9.3	10.1	9.5	88	95	86	OSO 1	NNO 2	0	10	2	0		
M.	755.34	755.16	755.27	13.47	14.95	13.34	9.11	9.57	9.42	79.4	76.2	82.1	1.9	2.3	1.9	8.5	7.1	7.3	147.1	

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	758.0	757.4	755.8	12.0	16.4	15.8	6.5	6.4	8.2	63	47	61	SSV 2	S 2	SSO 2	5	1	4		
2	52.2	53.3	52.3	16.2	12.6	14.5	6.7	9.6	7.9	49	88	64	SSO 3-4	V 3	V 2	8	10	10		r. e.
3	50.3	48.7	48.7	14.4	18.8	18.5	9.2	9.8	9.1	76	61	58	OSO 1	SSO 2	0	6	9	5		
4	47.9	47.8	48.2	17.0	16.6	14.4	8.5	10.1	10.6	59	72	86	S 1	0	0	9	9	10		r. aft.
5	48.7	51.9	54.3	15.0	15.4	11.7	6.9	8.9	8.3	54	68	81	SV 2	SV 3	SV 3	7	10	10	2.1	
6	57.1	59.4	61.0	12.4	12.0	11.2	6.7	7.5	7.3	63	72	73	SV 2	VSV 2	SV 1	7	10	9		
7	60.8	62.8	64.1	12.8	14.6	15.4	9.5	10.5	9.2	86	84	71	V 2	V 3	VSV 2	10	10	10		r. mg og e.
8	63.7	62.1	62.5	15.8	20.2	19.2	8.7	10.1	11.1	65	57	67	O 1	0	VSV 2	4	0	9	6.4	
9	63.0	62.8	62.6	16.4	15.8	15.8	11.3	11.4	11.7	81	85	87	SV 2	NV 1	SV 1	10	9	10		
10	62.3	60.6	60.2	15.9	18.6	15.8	12.1	10.8	11.6	90	67	81	0	V 3	V 2	4	10	10		r. mg. R. e. og aft.
11	58.7	58.8	60.8	17.4	20.0	17.2	11.6	11.4	11.1	78	65	76	SSV 1	SSV 3-4	SSV 3	10	6	9	3.5	R. mg.
12	62.1	62.8	61.1	16.3	14.0	13.4	9.0	11.4	11.5	65	95	100	SSV 3	0	0	6	10	10	5.2	R. e. og aft. T. aft.
13	58.6	57.2	58.0	14.0	13.5	11.0	10.3	9.4	7.4	86	82	75	VSV 2	VSV 3	VSV 3-4	9	10	10	8.5	R. e.
14	56.6	53.2	51.6	13.0	14.4	13.4	7.1	7.3	7.6	64	59	66	V 3	V 4	V 4	9	10	8	6.3	
15	50.1	51.8	54.7	10.8	12.0	11.6	8.5	8.7	7.0	87	83	69	V 4	V 4	VSV 3	10	10	8		r. mg. og e.
16	57.3	59.5	60.9	9.4	11.8	11.2	7.6	7.6	7.5	86	74	75	0	NV 2	NNV 1	9	7	8	16.6	
17	59.6	58.6	57.5	9.4	13.2	11.8	7.4	6.5	7.1	84	57	69	SO 1	SV 2	0	3	0	0		
18	55.0	53.7	52.4	11.0	15.9	14.0	8.3	7.9	9.8	85	58	82	SSO 1	NNO 1	0	5	5	9		
19	48.9	46.9	48.8	17.0	20.0	15.3	10.1	8.0	11.3	70	46	88	NO 1	O 2	NO 2	9	10	10		
20	55.1	59.2	59.9	11.0	12.6	11.4	8.3	7.8	7.6	85	72	75	V 2	VSV 3	VSV 1	10	2	7	7.5	
21	53.3	43.8	40.0	10.8	15.8	15.4	6.1	8.3	9.5	63	61	73	NO 2	O 2	0	9	10	10		
22	53.8	56.9	56.3	10.2	12.7	11.0	6.5	7.5	8.3	70	69	85	NV 4	V 3	VSV 1	10	8	8	18.5	
23	54.1	52.2	48.6	12.0	13.4	13.4	7.2	6.4	7.6	69	56	66	NO 1	NO 1	OSO 1	10	10	10	1.9	Orkanagtig Storm med 1)
24	48.2	48.2	41.3	13.0	16.0	16.8	8.1	7.3	5.8	73	54	41	OSO 1	VSV 2	0	9	6	4		r. mg. noget Nordlys aft.
25	32.6	33.0	37.0	14.8	16.0	13.8	6.1	8.8	9.4	48	65	80	SO 2	V 1	VNV 2-3	10	8	10		R.bgr. mg.
26	43.0	47.3	52.2	11.4	13.2	11.4	10.1	9.2	8.3	100	82	83	NV 1	N 3	NO 2	10	10	10	18.1	R. mg.
27	59.6	62.5	62.8	11.0	13.7	12.1	8.2	8.1	9.9	84	70	94	NNV 2	V 2	SV 1	10	8	10	0.5	
28	63.3	64.6	65.0	12.0	14.2	12.7	9.0	9.1	10.2	86	76	94	SV 3	SV 3	VSV 2-3	10	10	10		R. aft.
29	65.8	66.9	67.1	13.2	14.4	12.4	10.0	10.9	9.7	88	89	90	VSV 2	VSV 2	SV 1	10	4	5		
30	64.6	65.0	64.4	11.6	15.3	12.5	9.2	10.3	9.5	90	79	88	SSO 1	NO 1	NO 1	2	10	2		
31	63.9	63.2	63.8	15.6	15.2	13.6	8.5	9.3	9.5	64	73	82	SO 1	ONO 1	SO 1	0	1	1	6.4	
M.	755.78	755.87	755.93	13.32	15.11	13.83	8.49	8.91	9.05	74.5	69.9	76.8	1.8	2.0	1.5	7.7	7.5	7.9	101.5	

1) R. om Natten. Et fortøiet Fartøi totalt forlist i Stenvaagen.

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.	6. 40′ f.	2. 40′ e.	8 e.		
1	760.2	760.1	759.3	14.0	15.2	13.4	8.5	8.6	8.9	71	67	77	VNV 2	V 2	SSV 1	5	0	3		
2	57.0	56.2	55.4	13.4	16.2	14.6	9.9	11.7	11.0	86	85	89	OSO 2	SV 2	SSV 2	10	10	10		
3	53.2	52.3	51.6	15.2	17.0	15.6	12.0	11.5	10.9	93	80	83	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	5	6		
4	49.5	48.7	49.9	16.2	15.6	13.8	9.5	12.0	9.4	70	91	80	OSO 3	SSO 3	SV 2	3	10	1		
5	53.7	56.5	57.2	13.0	14.6	12.8	9.1	7.4	7.8	81	59	72	V 3	V 3	VSV 2	8	3	9		
6	56.4	60.8	63.3	12.2	15.0	12.6	8.9	9.2	8.8	83	72	81	O 2	VNV 3	VNV 2	10	0	7		
7	65.6	66.2	65.8	14.8	18.4	16.2	11.4	10.3	11.4	91	66	83	N 1	O 1	0	10	4	0		
8	66.6	66.6	66.8	13.2	19.2	16.2	11.3	13.1	12.2	100	79	89	OSO 2	SSO 2	SSO 1	10	0	1		T. mg.
9	66.8	66.2	66.0	17.0	19.4	17.4	13.2	12.3	12.3	92	73	84	SO 2	SO 3	SSO 2	2	3	6		
10	65.6	64.9	64.8	16.6	18.5	16.8	12.6	13.2	12.5	89	81	87	SSO 3	SSO 3	SSO 2-3	6	10	5		
11	63.6	64.4	64.3	17.0	18.6	17.2	12.9	13.1	12.8	90	83	88	SO 3	SSO 3	SSO 3	6	6	9		
12	63.3	63.7	63.0	17.3	18.2	17.2	13.7	13.4	13.8	91	86	94	SSO 2	SSO 2	SSO 2	9	10	10		
13	61.3	60.8	61.6	16.2	16.2	13.0	12.6	12.6	9.4	91	91	83	SSV 2	VNV 2	NV 2	9	10	7		
14	61.5	60.5	58.6	14.2	15.2	13.6	8.6	9.1	9.2	72	70	80	V 2	VSV 2	VNV 3	4	10	10		
15	55.3	56.7	57.1	14.0	14.5	11.8	8.3	7.1	7.3	69	58	71	VNV 2	VNV 3	NNV 2	3	7	6		
16	58.5	59.7	59.6	10.2	10.4	11.4	8.7	7.4	7.1	90	80	71	NNV 2	NV 3	NNV 3	6	2	1		Rbgr. mg.
17	59.2	58.6	58.0	12.8	16.2	13.0	7.3	7.7	7.8	66	55	70	NNV 2	VNV 2	VSV 1	0	1	6	5.6	
18	55.8	52.9	50.8	13.2	19.2	17.8	8.5	10.5	10.8	75	63	71	SO 2	OSO 2	OSO 3	9	5	9		
19	48.2	49.8	53.2	16.4	16.8	12.8	11.9	13.4	9.8	85	94	88	OSO 2	S 3	VNV 2	10	10	10		R. mg.
20	58.6	61.1	60.5	14.0	15.4	13.6	8.5	7.9	8.2	71	60	71	V 2	VSV 2	SSO 2	3	2	7	8.4	
21	48.8	49.8	54.8	14.6	13.0	11.0	10.5	8.6	8.1	84	77	83	OSO 4	VSV 4	V 4	10	10	9	20.6	R. mg. og e.
22	59.9	61.0	59.7	12.2	14.2	12.6	7.0	7.9	8.4	65	65	76	VNV 4	VSV 2	SV 2	3	7	7		
23	55.6	52.1	51.5	12.4	14.4	14.0	9.3	11.1	10.8	86	91	91	OSO 3	SO 3	SV 2	10	10	9	5.8	R. mg. og e.
24	51.4	49.9	44.5	13.6	16.6	14.6	9.8	10.9	10.0	84	77	80	V 1	S 2	S 3	6	3	10		
25	34.0	38.3	44.7	11.8	12.0	10.2	9.6	10.2	9.0	93	95	97	SV 5	V 5	V 4-5	10	10	10		R.
26	49.1	51.0	52.9	12.4	13.4	12.2	8.5	8.9	9.6	79	77	90	V 3	V 3	VNV 2	6	7	10	51.4	R.bgr. aft.
27	61.0	65.2	66.2	12.6	14.4	11.2	8.0	8.3	8.7	74	67	87	VNV 3	VNV 2	NV 1	7	6	4		
28	66.6	68.0	68.3	13.0	13.6	12.8	9.9	10.8	9.7	88	93	88	VNV 2	V 1	VNV 1	8	10	3	5.4	
29	68.2	67.3	67.0	13.2	15.6	12.0	10.8	10.7	10.1	95	80	98	NV 1	VNV 2	0	10	4	6		T. aft.
30	66.8	66.5	66.0	10.5	14.2	13.2	9.5	9.7	8.9	100	80	79	VSV 1	OSO 2	S 2	10	5	0		T. mg.
31	64.4	64.1	63.2	14.0	19.0	17.2	9.6	10.3	9.5	80	63	65	OSO 2	SSO 3	SSO 3	0	0	0		
M.	758.25	758.71	758.90	13.91	15.81	13.93	10.00	10.29	9.81	83.4	76.1	82.1	2.4	2.9	2.1	6.9	5.8	6.2	97.2	

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	758.4	758.7	758.3	14.2	19.0	13.6	7.9	10.0	9.5	65	61	82	V 2	V 3	V 2	0	1	0		
2	57.5	56.8	55.9	13.8	20.3	15.6	8.6	11.2	12.0	73	63	91	V 1	V 2	V 1	0	4	10		
3	54.6	55.2	53.9	16.4	19.2	15.6	11.2	10.8	11.6	81	64	87	VSV 1	VSV 2	0	9	0	1		
4	51.4	49.8	50.6	16.0	19.2	16.2	11.0	12.2	12.0	81	73	87	ONO 3	SSO 2	0	6	7	6		
5	53.2	55.9	57.2	15.0	16.4	13.8	9.2	7.8	7.9	72	56	67	V 2	VSV 3	VSV 3	2	6	7		
6	56.4	58.0	60.3	12.4	17.8	15.4	10.0	7.7	8.2	93	51	62	ONO 1	V 3	VNV 1	10	4	8		
7	64.7	65.4	64.8	18.0	22.2	17.2	9.8	12.5	10.7	63	63	74	V 2	VSV 2	VSV 2	2	0	1		
8	65.9	65.9	66.1	15.6	22.5	17.8	11.6	12.6	11.8	87	62	78	0	VSV 3	VSV 2	0	0	0		
9	66.7	67.5	66.4	16.4	22.0	17.2	11.5	11.7	12.5	83	59	86	0	VSV 2	0	0	0	0		
10	66.6	66.3	65.5	15.8	21.4	17.4	12.2	12.6	13.5	91	67	92	0	VSV 3	VSV 1	5	1	0		
11	65.5	65.9	65.5	17.0	21.8	17.4	12.9	13.4	13.0	90	69	88	0	VSV 2	0	7	3	3		
12	65.3	64.9	64.0	17.7	22.2	18.2	13.7	14.1	13.0	91	71	84	0	SV 2	0	8	2	4		
13	61.7	60.7	59.2	19.6	21.8	18.6	13.6	14.3	12.6	80	74	78	0	VSV 2	0	7	2	5		
14	60.3	59.8	57.3	14.2	22.0	15.2	9.5	11.4	8.5	78	58	66	0	VSV 2	VSV 2	1	1	4		
15	53.8	54.3	57.0	15.1	20.0	13.4	8.4	7.2	7.1	65	41	62	VNV 2-3	VNV 3	VNV 2	7	2	0		
16	56.8	57.4	57.2	13.6	21.6	15.4	7.6	7.6	7.4	65	39	56	VSV 1	VSV 2	VSV 1	0	0	1		
17	58.0	59.3	58.4	15.0	18.4	14.8	7.9	8.5	8.8	61	53	70	ONO 3	OSO 3	SV 3	2	0	9		
18	56.5	54.4	52.7	13.8	18.2	18.2	9.2	10.8	11.6	78	69	75	ONO 2	ONO 4	ONO 3	7	8	8		
19	48.9	50.7	53.1	16.8	20.2	16.4	13.4	13.7	11.9	94	78	85	OSO 3	VSV 2	VSV 1	10	7	9	10.0	R. mg.
20	57.8	60.7	61.3	13.8	17.2	13.8	8.6	7.1	8.3	73	49	71	VSV 2	VNV 3	VNV 1	0	2	8		
21	52.3	52.4	55.8	16.0	17.0	12.3	13.2	11.2	8.5	98	78	80	SV 4	VSV 4	V 3	10	7	6	32.5	Sterkt R. om Natten. R. mg
22	60.7	61.8	60.6	12.8	17.2	12.6	7.5	8.1	8.6	68	56	79	VNV 3	V 3	V 1	3	4	7		
23	57.7	54.9	52.6	12.2	14.4	14.4	9.1	11.7	11.7	86	95	95	0	ONO 2	0	8	9	8		R. e.
24	51.5	51.6	48.1	15.4	18.0	15.2	11.4	11.2	11.2	87	72	87	VSV 2	VSV 3	VSV 2	7	6	8	22.0	
25	40.3	42.3	50.6	13.4	13.2	12.8	8.1	7.6	7.7	71	68	70	VSV 5	VSV 5	V 4-5	9	9	7		
26	49.2	51.0	52.0	13.4	16.4	12.1	8.9	9.4	8.2	77	67	77	V 3	V 3	V 1	3	3	0	8.0	R bgr. mg.
27	58.6	62.3	64.3	14.8	20.8	12.8	8.2	14.0	7.3	66	76	66	VNV 2	VNV 3	VNV 2	0	1	3		
28	66.3	66.2	66.8	13.2	17.0	14.4	8.5	10.7	9.8	75	73	80	0	VSV 1	VSV 2	5	2	3		2 Bimaaner aft.
29	66.0	67.1	66.5	15.2	18.2	13.0	8.5	10.0	9.6	66	63	86	O 1	SV 2	0	0	3	0		
30	66.7	67.5	66.9	11.7	18.6	13.2	9.9	9.4	9.7	96	59	86	0	VSV 2	0	10	2	1		T. mg.
31	65.2	66.1	65.3	13.8	19.4	15.4	10.1	11.5	10.8	86	68	83	ONO 3	ONO 3-4	ONO 2	3	0	0		
M.	758.53	759.06	759.17	14.91	19.15	15.14	10.04	10.71	10.16	78.7	64.4	78.4	1.5	2.6	1.4	4.5	3.1	4.1	72.5	

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimiter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.4	758.0	757.0	14.3	17.5	16.6	8.0	8.9	9.3	65	60	67	N 2	N 2	VSV 2	1	0	0		
2	55.9	55.6	53.7	14.9	18.6	17.8	11.2	10.4	12.4	88	65	82	NV 1	S 2	SSV 2	3	1	8		
3	52.9	53.9	53.5	16.6	18.9	17.0	9.5	12.0	10.4	67	74	73	SV 2	SV 3	SV 3	3	1	6		dis aft.
4	53.2	52.4	51.1	16.5	20.0	17.5	12.0	13.2	11.4	85	76	77	S 2	SO 2	S 3	9	4	6		dis. e.
5	51.9	52.1	52.7	16.6	18.2	17.0	12.3	12.1	9.8	87	77	68	S 2	SSV 3	V 2	10	1	8		
6	55.3	56.7	58.1	14.4	19.0	17.4	6.5	11.8	12.7	53	72	86	V 2	SSV 2	SSV 2	0	0	1		
7	63.2	64.1	64.5	16.3	19.7	18.2	7.4	8.3	9.0	53	49	58	VNV 2	S 2	S 2	4	0	1		
8	66.3	66.6	65.8	17.4	18.3	15.0	13.1	13.0	11.4	89	83	90	OSO 2	SSV 2	SSV 2	9	10	10		
9	66.4	66.5	65.0	15.5	17.4	17.9	12.4	12.7	12.3	94	86	81	0	SSV 2	SSV 2	10	10	4		T. mg.
10	65.6	65.4	63.9	17.2	18.6	18.0	11.1	13.4	12.9	76	84	84	SV 2	SV 3	SV 3	1	6	8		
11	64.5	65.2	65.1	16.7	18.4	18.0	12.3	13.9	12.6	86	88	82	SV 3	SV 3	SV 3	7	8	7		
12	64.2	64.6	63.5	17.8	19.2	18.4	13.3	13.9	12.6	88	83	80	SV 3	SV 3	SV 2	8	7	8		
13	61.7	58.6	56.7	19.3	20.6	19.5	14.0	13.8	13.6	84	76	81	SV 2	SV 3	SV 3	5	6	7		
14	58.9	58.5	54.6	15.2	19.5	17.4	7.1	8.4	11.6	55	50	78	V 2	SV 2	SV 2	2	3	6		
15	51.6	51.6	50.8	14.8	18.5	18.2	7.7	7.0	5.9	61	44	38	SV 3	V 3	V 2	9	7	1		
16	55.1	56.2	56.4	13.9	17.0	16.0	6.3	6.9	8.0	54	48	59	NNV 2	NNO 2	VSV 2	1	1	1		
17	59.9	60.1	59.0	13.8	17.0	15.4	5.8	6.9	8.4	49	48	64	NNO 3	NNO 1	0	4	1	2		
18	57.9	57.9	55.7	16.9	18.5	17.5	10.1	11.1	11.0	71	70	73	SSO 2	SSO 2	SSO 2	5	9	7		
19	53.0	52.6	52.4	16.3	16.5	17.0	10.4	12.0	13.6	75	85	94	ONO 2	O 2	OSO 2	10	10	10	3.5	R. e. og aft.
20	53.2	57.3	57.6	16.8	20.3	17.6	12.5	12.6	7.1	88	71	47	VSV 2	V 2	V 2	8	6	4		
21	57.9	52.4	50.2	11.1	16.3	15.4	8.9	13.3	9.7	90	97	75	OSO 2	SSV 4	SV 4	10	10	4		R.tykke mg.
22	54.2	57.4	58.4	13.1	16.4	15.7	5.9	4.5	5.9	52	32	44	VSV 4	V 4	VSV 2	7	5	9		
23	57.2	56.4	53.5	12.7	16.1	15.1	7.5	9.2	9.7	69	68	74	SV 3	SV 3	SSO 2	7	4	10	36.0	R. aft.
24	50.5	50.4	49.7	14.5	17.3	14.4	11.4	11.3	9.4	93	77	77	SV 3	SV 3	SV 3	10	1	3	5.0	R. aft.
25	38.6	39.0	39.0	14.7	14.6	14.5	9.5	8.4	8.3	76	68	68	SV 4	SV 5	SV 5	7	10	10		SV Storm fra Kl. 9 mg.
26	46.0	47.8	48.7	14.0	17.0	15.0	6.1	7.8	6.6	51	54	52	SV 4	V 3	V 2	5	1	9		
27	59.9	59.6	60.8	14.4	18.3	15.7	7.3	10.1	7.3	58	65	55	V 2	V 2	VSV 2	0	0	3		
28	64.0	64.5	63.9	13.6	17.6	15.0	6.8	8.7	9.2	58	58	72	NNV 2	SV 2	SV 2	5	1	4		
29	65.4	66.0	64.7	15.0	18.5	16.1	8.1	8.8	10.6	64	56	78	VNV 2	NNO 1	SV 2	0	0	3		
30	66.8	67.2	67.1	14.5	15.5	14.9	10.6	10.4	9.6	86	80	76	SSV 2	SSV 2	SSV 2	9	10	10		
31	67.1	68.1	68.1	16.6	17.4	16.4	9.2	11.8	10.8	66	80	78	SV 2	ONO 2	0	10	8	0		
M.	757.80	758.15	757.46	15.34	17.96	16.63	9.52	10.54	10.10	72.0	68.5	71.3	2.3	2.5	2.2	5.8	4.5	5.5	44.5	

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	756.5	756.7	754.9	16.5	19.6	18.2	10.7	20.8	7.6	7.9	8.5	55	47	55	NNO 1	VSV 1	0	5.998
2	55.1	53.2	52.0	16.8	22.3	19.2	9.2	22.3	9.4	8.1	8.2	66	41	50	VSV 0-1	S 1	S 1	6.333
3	51.9	51.4	51.5	16.2	24.1	19.3	11.5	24.7	10.6	9.2	11.7	77	41	70	S 0	S 1	SSO 2	8.087
4	51.7	51.0	50.6	18.3	23.4	19.1	13.9	23.5	10.7	10.0	9.9	68	46	60	SSV 0	S 2-3	SSO 2-3	9.764
5	50.8	50.4	50.5	17.4	22.3	19.3	15.5	22.6	11.5	7.5	7.9	78	38	47	SSO 2	S 1	VSV 1	8.440
6	53.8	54.9	57.0	17.8	22.0	19.0	11.7	23.7	6.7	7.2	9.4	44	37	58	SV 1	SV 2	SSV 1	5.919
7	62.4	62.2	63.0	16.6	23.5	20.6	10.4	24.4	6.9	8.7	10.7	50	40	59	0	SSV 1	SSV 1	7.263
8	65.1	64.6	64.4	17.8	24.6	20.2	12.3	24.7	10.1	11.0	10.0	72	48	56	SV 1	S 2	SV 1	7.539
9	65.5	64.4	63.8	15.8	21.9	18.5	15.1	23.9	9.5	12.0	11.9	71	62	75	S 1	VSV 1	SSO 1	6.318
10	64.1	63.0	61.9	18.6	25.4	20.5	15.9	25.4	11.7	11.1	12.3	73	47	69	SV 1	SSV 2	SSO 1	6.242
11	62.7	62.7	62.6	19.0	24.3	20.1	14.6	24.7	11.3	12.0	12.8	69	53	74	S 1	S 2	S 1	6.563
12	62.6	62.5	62.0	18.4	23.5	20.7	15.3	23.9	12.1	12.6	12.5	77	59	69	SSO 0	SSV 0	SSO 1	4.580
13	60.0	57.0	55.3	18.4	23.6	19.2	15.6	24.8	12.5	13.5	14.4	80	62	90	SSV 0-1	SSV 2	SSO 1	8.755
14	56.8	55.5	53.0	18.4	21.8	18.1	11.7	22.3	7.1	7.2	6.5	45	37	42	SV 1	SV 0-1	NNV 0	8.946
15	49.8	48.9	49.2	16.9	20.6	16.5	13.1	20.3	5.2	4.7	5.4	37	26	39	V 2	V 2	VNV 2-3	10.504
16	54.0	54.7	55.6	16.0	19.5	15.8	8.3	21.0	6.5	5.4	7.6	48	32	57	S 0	SSV 1	NO 1	7.509
17	59.3	59.8	57.7	13.9	18.0	16.4	9.6	19.1	5.6	5.8	7.9	48	37	57	O 2	VSV 1	SSO 0-1	5.757
18	57.3	56.1	55.4	15.0	20.0	17.0	9.7	20.9	7.9	9.5	12.1	62	54	84	O 1	S 1	OSO 1	7.583
19	53.4	52.5	51.7	14.5	17.1	16.8	13.6	19.6	9.7	11.0	12.2	80	76	85	NNO 1	OSO 1-2	ONO 2	7.603
20	52.0	54.5	57.0	16.6	20.5	16.3	16.1	21.3	12.0	6.8	6.1	85	38	44	SV 1	VSV 2	V 0-1	11.183
21	57.2	50.0	47.5	9.6	13.8	15.6	9.2	17.6	7.4	10.8	10.2	84	92	77	NO 2	SO 2	SSV 3	23.509
22	51.6	55.2	55.8	14.6	18.0	15.4	12.2	18.1	5.3	3.9	5.8	43	25	44	VSV 3	VSV 3	VSV 2-3	12.306
23	56.1	53.9	53.0	13.3	18.2	13.6	7.8	18.2	7.4	6.7	9.7	65	43	85	S 0	S 1	SSO 1	7.124
24	49.0	48.3	47.0	16.0	18.7	16.5	12.3	19.6	9.7	8.5	10.4	72	53	74	SV 1	SSO 0-1	S 1	12.980
25	35.4	35.6	36.3	15.2	14.8	15.2	12.2	16.5	10.1	8.0	8.1	78	64	63	SSV 3-4	SSV 3	SV 3	17.068
26	43.2	45.4	46.4	15.0	17.2	14.6	12.5	17.8	7.1	6.5	6.4	56	45	52	SSV 2	V 1	V 1	7.867
27	55.3	57.4	59.4	15.9	19.6	14.9	10.8	20.2	6.1	5.1	7.7	45	30	61	VNV 1	NNV 2	NNV 1	6.991
28	63.2	62.6	63.0	14.0	20.5	14.7	9.3	21.0	8.0	7.1	7.3	67	40	58	S 1	SSV 2	0	4.172
29	64.6	64.7	64.7	14.2	21.0	16.8	9.1	22.2	8.5	7.7	9.1	71	41	64	0	SSO 1	N 0	2.905
30	65.6	65.6	65.8	15.8	19.7	14.4	13.5	19.9	11.1	10.1	9.0	83	59	74	S 0	S 1	SSO 2	7.944
31	66.6	66.7	66.4	14.4	18.6	15.6	13.3	19.3	8.9	10.4	10.4	73	65	79	SSV 2	S 1	0	4.100
M.	756.54	756.17	755.75	16.03	20.58	17.36	12.13	21.43	8.85	8.58	9.42	65.2	47.7	63.5	1.0	1.5	1.2	8.318

1871. August.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør. Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Cu., Ci.	0	Cu., Cust.	3	Cu., Ci.	0		August 4. Rbgr. aft.
2	.	.	.	Ci.	0	Cu., Cust.	1	Cu, Cicu., Cist., Ci.,	2		- 5. Rbgr. f.
3	.	V	.	Cust, dis.	4	Cu., Cist, Ci.	5	Cust., Cist., Cu., dis.	6		- 13. Tordenveir fra SV-NO med sterke Rbgr. fra Kl. 5. 30—6. 15 e.
4	.	.	.	Cu, Cist, Ci, dis.	1	Cu., Cist, dis.	2	Cust., Cu., Cist	7		
5	.	.	V	Cust, dis.	10	Cu., Cist.	1	Cu., Cust., Cist., Ci	4	1.0	- 18. Enkelte Regndraaber fra Kl. 7. 15 aft.
6	.	.	.	Ci.	0	Cu., Cist, Ci.	3	Cu., Cicu., Ci.	2		- 19. r. mg.
7	.	.	.	Cu., Cist., Ci.	4	Ci., Cu.	0	Ci., Cust	0		- 20. R. om Natten.
8	.	.	.	Cu., Ci., dis	0	Cu., Ci., dis.	0	Cist, Ci.	0		- 21. Rbgr. f. og e; Flammende Nordlys med Krone efter Kl. 10 aft.
9	.	SV	SV	dis.	10	Cist., Ci., Cu.	1	Cist., Ci., Cu., dis.	3		
10	.	VSV	.	Cu., Ci., dis.	4	Ci., Cust.	2	Cust., Cist., Ci., dis.	5		- 23. Rbgr. fra Kl. 5. 30 e.
11	.	SV	.	Cust., Cist, dis.	7	Cust., Cist., Ci.	8	Cust., Cist., Ci, dis.	5		- 24. R. om Natten.
12	.	.	V	Cust., Cist., Cu., dis.	6	Cist., dis.	8	Cust., Cu., Cist., Ci., dis.	5		- 25. R. om Natten, rbgr. e.
13	SV	.	.	Cust., Cu, Cicu., dis.	3	Cu., Cust., Cist., Ci.	5	Cust., Cu., r.	8	10.1	- 26. r. om Natten
14	.	.	.	Cu, Cist, Cicu.	3	Cust., Cist., Cu, Ci.	3	Cist., Ci, Cu.	3		- 27. r. aft.
15	.	.	.	Cu., Cist., Cicu.	2	Cu., Ci.	1	Cu.	0		- 28 Kl. 10—11 aft. 2 Bimaaner.
16	.	.	.	Cu.	1	Cu.	7	Cu., Cust.	3		
17	.	.	.	Cu.	0	Cu.	0	Cu., Ci.	1		
18	.	.	.	Cist. Ci., Cu., dis.	4	Cu, Cust., Cist.	8	Cust., r.	10		
19	.	.	.	Cust., r.	10	Cust, r.	10	Cust.	10	2.1	
20	.	.	.	Cust., Cu.	9	Cu, Cist.	2	Cist., Cicu., Ci., Cu.	2	0.5	
21	.	.	.	Tykt, R.	10	Cust., r.	10	Cust., Cu.	4	4.8	
22	.	.	.	Cu., Cist.	4	Cu., Cist.	2	Cu., Cist., Ci.	3		
23	.	VSV	.	Cist., Ci., Cicu.	2	Cust, Cicu.	7	Cust., R.	10		
24	.	.	.	Cust., Cu., Cist,	6	Cu., Cust.	6	Cist, Cust., Cu.	3	3.6	
25	.	.	.	Cust, Cu., Cist.	7	Cust., r.	10	Cust., Cu., r.	9	6.3	
26	.	.	.	Cust., Cist., Cu.	7	Cust., Cu.	9	Cust., Cu., Cist.	8	0.8	
27	.	.	.	Ci., Cist., Cu.	0	Cu., Cist., Ci.	2	Cu., Cist., Ci.	3		
28	.	.	.	Cist., Ci.	1	Cu., Ci.	2	Cu., Cust., Cist.	5		
29	.	N	.	Cu, Cist., Ci.	1	Cust., Cu, Ci.	2	Cu., Cicu, Cist.	4		
30	.	.	.	Cust., Cicu.	9	Cust., Ci.	1	Cust., Cu.	3		
31	.	.	.	Cust.	10	Cust.	9	Klart, dis.	0		
M.					4.4		4.2		4.1	29.2	

DOVRE. AUGUST 1871.

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	702.2	702.2	701.9	7.6	14.2	11.7	6.0	10.8	5.8	77	90	56	0	0	0	0	1	0		
2	00.4	698.8	698.2	13.0	16.2	12.7	6.5	7.4	7.7	58	55	71	S 2	0	0	5	8	6		
3	697.5	96.6	96.9	13.0	19.0	14.2	7.8	8.7	8.1	72	53	67	S 1	S 1	0	1	9	7		
4	96.5	96.1	95.7	13.8	17.3	13.5	7.6	6.9	8.5	67	47	74	S 2	S 2	S 2	8	8	7		
5	96.0	96.3	97.7	11.8	16.8	12.1	9.2	8.9	5.5	89	63	53	0	0	0	8	5	8	1.8	R. om Natten.
6	700.6	702.0	703.9	10.8	15.1	11.0	5.7	5.7	8.8	58	45	90	0	N 1	0	2	5	9		Sterk Luftelectr. fra 1)
7	06.4	07.5	08.4	8.2	16.4	12.0	7.0	8.3	6.1	86	60	58	0	0	0	9	9	9		r. om Natten.
8	10.2	08.6	08.6	12.4	21.0	16.5	7.7	7.5	7.0	72	40	50	0	S 2	0	1	0	2		
9	09.5	08.6	08.1	16.2	20.0	15.0	9.2	6.1	8.9	67	35	70	0	S 2	0	4	8	7		
10	07.2	06.6	06.7	17.0	18.4	16.1	8.5	7.3	8.2	59	47	60	S 1	SV 3	SV 1	7	9	6		
11	05.9	06.4	06.4	12.9	18.6	17.2	8.8	10.3	11.4	79	64	78	0	S 3	S 3	9	10	5		
12	07.0	07.5	06.5	15.0	20.4	16.6	7.9	7.8	7.8	61	44	55	N 1	S 1	S 1	10	6	7		
13	04.3	01.5	00.6	13.0	14.4	10.2	9.6	8.2	5.8	86	67	62	0	S 2	0	10	10	5	1.6	R. mg.
14	01.7	00.2	697.9	10.0	13.4	10.4	5.9	5.2	6.8	64	46	72	0	SV 2	S 1	9	7	7	2.4	R. om Natten.
15	693.7	694.3	96.6	9.6	12.2	8.2	5.3	6.2	5.9	59	58	72	NV 1	N 2	NV 1	7	9	9		
16	99.7	701.7	702.8	6.6	10.0	6.1	5.4	5.7	4.9	74	62	70	NV 2	N 1	0	6	7	6		R. e.
17	704.3	03.0	01.7	5.8	14.0	8.4	5.5	6.8	5.3	78	57	65	0	S 3	0	0	0	1		
18	01.4	00.6	00.3	10.8	14.4	11.0	6.7	6.7	8.6	69	55	87	S 3	S 3-4	S 2	8	9	7		
19	699.1	698.9	697.5	12.4	12.8	12.3	7.9	8.4	9.0	74	76	84	S 3	S 3-4	S 4	10	10	8		
20	99.3	701.9	704.1	10.2	12.4	6.6	7.9	6.7	5.6	84	63	77	NV 1	0	0	10	9	1	9.5	R. om Natten. r. f.
21	701.2	696.6	690.0	4.2	7.6	7.1	5.4	6.0	6.7	87	77	90	SV 1	SV 4	SV 2	10	10	10		Sterk Luftelectr. aft.
22	693.7	99.3	700.5	5.3	8.0	6.8	5.1	5.4	5.0	76	67	67	NV 2	NV 3	NV 1	10	6	8		
23	700.7	98.3	696.1	5.3	11.6	9.2	5.4	6.1	5.7	81	59	66	S 1	S 2	SSV 3	10	9	10		Svag Luftelectr. f. Luft- 2)
24	693.3	93.1	92.6	11.0	14.4	9.0	7.6	4.6	5.2	77	38	61	SSV 2	SV 1	0	9	3	0		høi straalende Nord- 3)
25	83.3	80.2	82.4	7.4	11.4	10.2	6.2	7.6	7.6	80	75	82	S 2	S 1	0	10	10	9	2.8	R. mg. Sterk Luftelectr. 4)
26	88.1	91.0	94.0	10.2	10.0	8.8	8.2	7.8	6.4	86	84	76	0	0	0	10	10	8		R. e.
27	702.3	705.3	706.8	8.6	12.1	7.6	6.5	5.4	5.6	78	51	72	N 2	0	0	1	1	9		
28	06.8	08.2	09.1	7.2	14.5	9.5	5.7	5.6	6.2	76	46	69	0	V 2	0	3	6	10		
29	09.7	10.4	10.1	10.4	14.4	10.8	7.6	8.3	7.3	81	68	75	0	0	0	10	10	8		r. om Natten.
30	10.4	09.0	09.6	8.4	18.2	10.6	6.9	6.2	6.7	83	40	70	0	S 1	0	1	0	0		
31	09.8	09.2	10.0	12.4	16.5	11.8	9.0	8.9	9.1	83	62	88	S 2	S 2	S 3	10	0	0	1.2	
M.	701.36	701.29	701.35	10.34	14.70	11.07	7.09	7.15	7.01	74.9	57.9	70.5	0.9	1.5	0.8	6.7	6.6	6.1	19.3	

1) Kl. 2. 45. til 6 e. 2) electr. e. 3) lysbue, sterk Luftelectr. aft. 4) mg. Luftelectr. Kl. 8. til 10. aft.

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.		
1	753.3	751.9	750.6	10.6	10.6	7.2	8.1	8.2	7.6	84	85	100	0	0	0	8	4	10	Ikke maalt.	Sterk T. aft.
2	54.3	56.1	56.4	7.4	8.4	8.0	7.7	7.7	7.4	100	93	93	NO 1	NV 1	0	6	8	8		T. mg.
3	56.3	56.1	55.9	11.8	11.3	9.3	8.4	8.6	7.7	82	86	87	NO 1	S 0-1	0	4	0	0		
4	55.2	55.8	54.2	9.2	9.2	8.0	8.2	7.6	7.2	95	88	90	0	SO 1-2	SO 1-2	5	10	10		
5	53.2	52.8	52.7	8.2	10.0	8.2	8.1	8.2	7.7	100	89	94	0	0	0	10	10	6		T. mg.
6	52.8	52.7	53.0	10.7	14.8	11.0	8.0	9.4	8.7	83	75	89	SO 1-2	SO 1-2	SO 1-2	4	4	8		
7	51.1	52.2	52.9	11.0	7.0	6.8	8.8	7.5	7.4	90	100	100	0	NV 3	NV 3	9	10	8		R. e. r. aft.
8	55.7	56.7	57.0	6.8	11.4	9.4	7.4	8.1	7.2	100	80	81	S 1	S 1	0	7	5	5		
9	53.8	52.7	52.2	10.0	11.4	10.0	8.0	8.3	8.0	86	83	86	SV 1	SV 1-2	0	8	9	8		
10	53.1	54.8	55.9	10.3	10.0	8.8	5.8	7.0	7.5	61	76	89	0	S 1	S 1	7	8	8		
11	55.5	55.6	56.0	11.4	10.3	10.0	8.3	8.3	8.0	83	88	86	S 0-1	S 0-1	S 0-1	8	8	4		
12	52.6	52.4	52.0	9.2	10.2	8.3	8.6	8.8	8.2	97	95	100	0	0	NV 2	5	8	8		T. mg R. aft.
13	53.3	54.1	54.4	8.6	9.0	7.7	7.2	7.4	6.5	86	86	82	N 1	N 1	N 1	8	7	6		
14	50.6	49.4	46.8	7.4	6.8	5.4	6.6	6.5	6.5	85	88	97	N 1	N 1	NV 1	8	9	9		
15	45.0	44.4	43.1	6.2	7.4	7.8	5.8	6.4	5.7	82	83	72	NV 2	NV 2	NV 1	8	6	6		
16	43.5	44.8	47.6	8.0	8.4	8.0	6.7	6.7	6.3	83	81	79	N 1	N 1	N 2	8	8	8		
17	47.3	48.2	50.5	8.0	7.4	7.0	6.2	6.6	6.4	77	85	85	N 1	N 1	N 1	10	10	8		R. e. r. aft.
18	52.6	53.7	55.2	7.2	7.9	7.2	5.2	6.9	7.6	69	87	100	NNV 2	NV 2	NV 2	8	8	8		r.
19	57.8	59.2	59.9	6.3	7.2	6.4	6.8	5.7	6.1	95	74	85	NV 2	NV 2	NV 1	8	8	8		r. mg.
20	58.4	57.8	58.3	6.0	7.0	5.2	6.2	6.7	5.6	88	90	84	NV 3	NV 3	NV 2	8	8	8		
21	57.0	56.8	55.1	7.0	7.2	7.4	6.5	6.7	6.5	87	88	84	NV 2	NV 1	NV 1	8	10	10		
22	50.8	49.6	47.7	6.6	7.0	7.2	5.8	5.8	5.8	79	77	77	NNV 1	NNV 1	NNV 1	8	8	8		
23	47.7	49.4	49.2	6.3	5.9	4.4	6.8	6.0	5.9	95	86	93	NO 2-3	N 1	N 1	8	9	10		
24	48.7	49.5	49.7	5.9	7.2	5.1	5.6	5.8	6.5	80	77	100	N 1	N 1	0	8	6	9		
25	48.9	47.7	45.6	7.3	7.3	7.3	6.7	6.3	7.3	87	83	95	NO 0-1	0	SO 1	8	8	10		R. aft.
26	43.3	43.1	46.7	8.2	8.2	8.8	8.1	8.1	7.5	100	100	89	0	0	NV 3	8	8	8		T. mg. og e.
27	48.3	50.5	52.7	6.4	6.6	6.0	6.5	6.0	5.1	91	82	73	NV 4	NV 4	NV 4	8	8	8		r. e.
28	54.4	56.2	57.3	6.8	6.6	6.2	5.2	5.0	5.0	71	68	70	NV 2	NV 2	NV 2	7	8	8		
29	59.2	60.7	61.6	7.0	7.8	9.0	4.7	5.4	7.4	63	68	86	NV 1-2	NV 1	NV 1	4	4	4		
30	63.5	65.1	61.5	6.3	7.8	7.0	5.6	4.9	6.4	78	61	85	NV 3	NV 2	SV 0-1	5	5	8		
31	61.5	61.4	62.3	7.0	7.8	6.0	6.4	6.5	5.9	85	82	85	SV 0-1	SV 1	0	8	8	8		
M.	752.86	753.27	753.36	8.04	8.55	7.55	6.90	70.0	6.86	85.2	83.4	87.6	1.2	1.2	1.1	7.3	7.4	7.6		

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	750.7	748.5	750.0	11.3	15.0	9.8	.	.	.	.	.	.	0	N 1	N 1	2	3	7	Ikke maalt.	R. e. og aft.
2	53.1	52.5	52.0	11.3	17.5	12.5	.	.	.	.	.	.	0	N 0-1	0	5	1	2		
3	51.8	50.9	49.3	12.5	20.0	16.3	.	.	.	.	.	.	S 1	S 2	S 0-1	1	2	1		
4	49.8	49.8	48.8	14.4	17.5	13.8	.	.	.	.	.	.	S 1	S 1	0	7	7	3		
5	48.2	46.9	46.7	14.4	15.8	13.1	.	.	.	.	.	.	0	SSV 1-2	S 0-1	3	5	1		
6	46.9	47.5	50.7	13.8	12.5	10.6	.	.	.	.	.	.	0	SV 0-1	NNO 0-1	1	10	5		1)
7	52.0	53.0	53.2	8.8	10.0	6.9	.	.	.	.	.	.	N 1	NO 1-2	O 0-1	10	10	3		R. mg. til Kl. 2. 2)
8	55.1	55.7	55.7	8.8	11.6	10.0	.	.	.	.	.	.	S 0-1	V 1	V 0-1	8	5	5		
9	54.7	53.7	53.3	8.8	16.3	10.6	.	.	.	.	.	.	S 0-1	V 2	VNV 1	9	6	6		r. mg.
10	55.7	53.6	54.0	9.9	12.5	8.8	.	.	.	.	.	.	0	S 0-1	0	5	5	3		r. mg. og e. T. mg.
11	53.9	53.5	53.1	10.0	12.5	10.0	.	.	.	.	.	.	0	N 0-1	NV 0-1	2	1	8		r. e.
12	51.3	52.4	51.8	11.9	12.5	11.3	.	.	.	.	.	.	0	NV 1	0	6	7	8		r. Tordenvejr. f.
13	53.9	53.7	53.0	10.1	10.8	10.0	.	.	.	.	.	.	NV 0-1	NV 0-1	0	10	10	10		R. om Natten. R. og T.
14	49.8	47.9	46.8	10.0	12.5	8.8	.	.	.	.	.	.	0	NV 1	NO 1	8	2	5		R.bgr. T. i Fjeldene mg.
15	46.0	43.7	42.8	9.4	10.0	8.6	.	.	.	.	.	.	O 1	N 1	N 1	10	4	10		R.bgr.
16	44.5	45.3	47.1	7.5	10.0	7.5	.	.	.	.	.	.	N 1	N 1	NNV 1	10	8	10		r. mg. R. aft.
17	50.4	50.7	51.4	8.8	8.6	7.6	.	.	.	.	.	.	NNV 2-3	NNV 1	VNV 1	10	8	8		
18	52.2	54.1	57.0	8.8	9.4	6.9	.	.	.	.	.	.	N 1	N 1-2	0	8	8	1		r. mg. R.bgr. e.
19	59.8	59.9	60.2	6.3	12.5	6.9	.	.	.	.	.	.	0	N 1	N 1-2	0	0	1		
20	60.1	57.8	55.3	6.3	9.4	7.5	.	.	.	.	.	.	0	N 1	N 1	0	0	1		
21	52.5	48.3	47.8	5.6	9.1	7.5	.	.	.	.	.	.	N 1	N 1	N 1	0	1	1		
22	45.2	43.2	44.0	8.4	11.1	8.8	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	10	10		R. om Natten R.
23	46.2	47.0	48.0	8.8	10.6	6.9	.	.	.	.	.	.	SO 0-1	0	N 1	10	10	10		T. og R.
24	49.8	50.0	50.5	7.4	12.5	8.1	.	.	.	.	.	.	N 1	N 1	N 1	10	8	3		T. mg. og e.
25	47.2	45.9	45.0	7.3	12.4	10.0	.	.	.	.	.	.	SO 1	SV 1	0	5	10	8		r. om Natten.
26	44.4	44.0	47.0	8.9	8.9	8.1	.	.	.	.	.	.	0	N 1	0	5	10	10		r. aft.
27	51.5	53.5	55.4	9.4	8.8	5.0	.	.	.	.	.	.	NNO 1-2	NNO 2	N 0-1	5	3	1		
28	56.4	57.5	58.6	7.5	7.5	6.3	.	.	.	.	.	.	SO 1	N 1-2	N 1	0	1	3		
29	60.3	61.0	62.1	7.5	8.8	5.0	.	.	.	.	.	.	V 1	V 0-1	0	7	5	5		r. mg. R. e.
30	66.5	67.2	63.6	5.0	7.5	5.3	.	.	.	.	.	.	SO 1	0	N 0-1	1	1	10		
13	62.1	61.2	60.5	6.4	8.1	7.5	.	.	.	.	.	.	0	0	0	10	9	10		R. mg. og aft
M.	752.32	751.93	752.09	9.29	11.68	8.90	.	.	.	.	.	.	0.6	0.9	0.5	5.7	5.5	5.5		

1) Frisk sydlig Vind f. R. fra Kl. 12 m. NV til N e. T. i Fjeldene aft. 2) T. i Fjeldene mg.

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. f.	2. e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	753.4	756.1	756.6	9.8	12.0	10.4	7.2	7.7	8.2	79	74	86	SV 3	VSV 4	SV 1	7	5	5	4.7	R. om Natten
2	54.5	52.9	52.2	12.2	15.6	11.0	7.1	6.8	8.6	67	52	87	OSO 3	VSV 1	0	0	7	10		r. aft.
3	52.2	52.2	51.2	13.8	15.0	15.0	9.2	8.4	7.4	78	66	58	O 2	N 2	SV 1	0	0	0		
4	50.9	50.0	49.6	15.1	20.6	18.2	9.2	10.4	9.4	72	58	60	VSV 2	O 2	O 2	5	5	0		
5	48.3	50.5	51.1	18.2	13.4	11.5	9.1	9.8	9.5	59	86	94	O 3	VSV 2	S 1	0	5	7		
6	52.6	54.7	56.4	14.2	14.4	9.2	9.7	8.2	6.9	80	71	79	VSV 3	SSV 3	SSV 2	7	7	5	4.7	
7	58.0	59.2	60.1	9.4	9.7	9.6	6.5	7.2	7.3	73	80	81	SV 4	VSV 4	VSV 4	10	10	10		r. mg.
8	62.5	62.1	61.0	8.8	12.0	10.6	7.5	8.4	8.8	89	80	93	VNV 3	VSV 2	OSO 2	7	10	10		R. e. og aft.
9	59.4	60.0	59.1	11.4	11.3	11.2	9.8	9.4	8.9	97	94	90	VSV 4	VSV 4	VSV 4	10	10	10	10.0	R.
10	59.2	58.2	57.9	11.0	11.6	11.8	9.3	9.7	9.8	95	95	95	SV 3	SV 3	SO 2	10	10	10	19.2	R.
11	57.5	55.5	54.8	11.0	13.4	12.4	8.6	10.9	9.0	87	95	83	SV 1	0	SV 2	10	10	10	14.8	R.
12	56.1	58.7	59.1	11.4	11.0	9.6	9.3	8.3	8.2	93	85	92	SV 3	SV 5	VSV 4	10	10	10	18.0	R. mg.
13	57.7	54.9	51.7	10.4	11.6	11.2	8.9	9.2	9.2	95	90	93	SO 2	0	SO 1	10	10	5	9.0	R. mg.
14	50.6	50.9	50.1	9.2	11.4	9.2	8.0	7.1	7.1	92	71	81	VNV 4	VSV 1	O 2	10	5	5	16.2	R. mg.
15	43.3	43.9	45.7	9.4	12.2	10.0	8.1	8.6	7.8	92	81	84	OSO 2	OSO 2	N 2	10	7	10	6.6	R. mg.
16	49.7	53.5	54.7	9.0	9.6	9.4	6.3	7.1	8.1	73	79	92	NNV 2	NNV 2	NV 2	5	7	7		
17	57.3	58.7	58.9	8.2	9.3	8.4	7.7	5.9	6.9	94	67	83	NNV 2	VNV 2	VNV 1	10	7	10	1.2	
18	57.9	56.4	56.0	9.4	10.0	10.2	7.0	8.2	7.4	79	89	80	O 2	NNO 3	NO 1	0	0	0		
19	55.4	53.9	54.1	12.4	21.0	16.4	7.3	9.1	8.9	68	49	64	O 2	O 2	OSO 2	0	0	0		
20	53.6	54.6	56.2	16.4	19.0	12.2	8.9	8.9	7.8	64	54	74	OSO 2	0	VSV 3	0	0	7		
21	57.5	53.6	48.9	10.2	10.8	12.2	8.3	7.7	8.1	89	80	76	SV 1	NV 2	S 1	10	7	5		r. mg.
22	40.7	42.4	44.3	14.2	13.0	11.6	9.7	9.9	9.4	80	86	93	O 2	SV 1	VSV 1	7	10	10	6.2	r. aft.
23	50.9	53.2	52.4	9.4	9.2	7.2	7.9	7.5	6.7	89	86	88	V 3	V 3	0	10	7	7	9.0	r. mg.
24	48.8	47.7	46.4	8.2	13.8	10.6	6.8	9.2	7.8	83	78	82	O 2	N 2	0	0	0	5		
25	43.9	39.4	40.4	9.6	17.8	11.6	5.9	8.3	7.1	66	55	70	O 2	O 2	O 1	0	0	0		
26	42.3	45.4	49.0	11.0	12.0	10.0	6.0	8.4	8.0	61	80	86	0	N 3	N 3	3	7	7		
27	54.8	58.4	58.7	10.2	10.0	8.4	6.7	5.9	6.0	72	64	72	N 2	VNV 2	V 2	7	7	7		
28	58.6	61.7	63.5	8.2	8.8	6.6	7.7	6.0	6.0	94	71	82	S 1	NV 3	NV 2	10	7	7	4.5	R. mg.
29	64.3	63.9	64.5	6.8	10.0	8.2	6.7	6.6	7.2	91	72	89	S 1	0	NO 2	3	7	7	5.2	
30	64.5	65.4	63.9	7.6	13.0	11.4	6.3	8.6	8.1	80	77	80	O 2	SO 1	0	10	7	10		R. mg. og aft.
31	63.3	63.8	63.9	11.2	13.0	11.4	8.9	9.4	8.5	90	84	85	SO 1	SV 2	SV 2	7	7	7	4.2	
M.	754.19	754.57	754.59	10.88	12.76	10.86	7.92	8.28	8.00	81.3	75.8	82.3	2.2	2.1	1.7	6.1	6.2	6.5	133.5	

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	756.0	757.6	757.7	11.2	13.6	11.2	7.3	6.8	8.2	73	58	83	SSV 2	SV 3	SSV 1	10	8	5	1.6	
2	53.6	53.3	53.2	.	14.2	11.6	.	11.3	9.2	.	93	90	SO 2	SSV 2	SSV 1	5	10	10		r. e.
3	52.6	51.2	50.6	.	15.0	12.8	.	9.7	9.3	.	76	83	0	N 2	0	7	9	8	2.0	
4	49.6	49.6	49.6	15.0	16.0	15.4	7.0	10.7	11.1	53	79	85	SSV 1	SSV 1	0	5	4	8		
5	49.3	50.7	51.4	16.0	14.2	13.6	9.9	9.7	9.5	73	80	82	SV 3	0	SSV 1	10	10	8	1.0	r. e.
6	54.4	56.5	57.8	9.6	12.8	9.2	8.9	7.5	8.2	81	68	92	SSV 3	SSV 3	SV 3	9	9	10	2.2	r. mg. og aft.
7	60.6	62.1	62.6	10.6	12.2	11.6	7.8	8.3	8.5	82	78	83	VSV 3	VSV 3	VSV 2	10	9	9	4.0	
8	63.8	63.8	62.0	12.4	15.0	17.1	9.1	10.5	9.6	84	82	66	S 2	SSV 1	SSV 2	10	8	10	0.4	
9	62.6	62.1	61.8	13.0	14.4	12.1	10.7	11.2	9.6	95	91	91	SSV 3	SV 3	SSV 2	10	10	10		r. aft.
10	61.2	60.9	58.3	13.0	12.4	13.4	10.7	9.9	10.9	95	90	95	S 2	SSV 2	SV 4	10	10	10		r.
11	58.7	57.5	59.1	13.2	15.0	13.4	10.8	11.6	10.9	95	91	95	SSV 3	SSV 3	SSV 4	10	10	10		r.
12	59.8	61.3	61.7	13.0	13.6	12.2	10.7	10.4	9.1	95	88	86	SSV 4	SV 3	SV 2	10	10	10	35.2	r.bgr. mg.
13	58.0	55.6	53.0	14.0	14.8	12.0	8.5	10.1	9.2	73	80	88	SSV 1	SSV 3	SSV 3	9	9	10		r. aft.
14	53.9	49.6	46.6	11.0	15.3	10.0	8.1	6.4	8.6	81	48	86	VNV 3-4	SSV 3	S 4	9	8	10	2.4	r.bgr. mg. og R. aft.
15	42.5	43.8	46.2	9.0	12.0	10.0	8.1	9.6	8.0	95	93	86	SSO 3	V 3	NV 3	10	9	10	16.4	r. mg. og aft.
16	52.1	54.4	56.6	9.2	12.2	9.4	7.5	8.8	7.6	86	77	86	NNV 3	NV 3	NV 2	9	9	10		r.bgr. mg. og aft.
17	58.8	59.4	58.9	10.6	12.0	8.4	8.6	8.4	7.0	90	79	83	VSV 3	VSV 3	0	10	8	6	2.5	r.bgr. mg.
18	56.4	55.6	55.1	.	.	10.6	.	.	9.1	.	.	95	OSO 1	NNO 2	NNO 2	2	2	3		
19	53.4	52.4	52.6	16.2	22.0	19.4	8.9	11.7	11.5	63	59	68	NNO 2	SO 3	SO 3	3	2	5		
20	52.3	55.3	57.8	17.8	12.0	10.4	9.3	10.2	8.7	62	98	90	SO 3-4	S 4	SSV 3	7	10	10		r. og T. e., r. og t. aft.
21	57.4	52.7	46.4	11.8	12.0	13.0	8.6	8.0	8.3	83	76	73	NNO 1	N 3	0	6	8	7	7.2	
22	40.2	43.5	46.5	14.0	13.7	10.8	9.9	9.5	8.7	84	81	90	VSV 2	V 3	V 4	9	10	10		r. aft.
23	53.3	53.8	52.0	10.0	12.0	11.2	8.3	8.0	8.4	89	76	85	VSV 2	SV 1	0	10	8	4	17.3	r.bgr. mg.
24	47.1	47.2	47.6	11.5	13.2	13.0	9.5	9.7	9.7	94	86	86	0	V 2	VSV 1	10	10	10	1.6	r. mg.
25	40.6	38.6	38.9	.	15.0	14.0	.	9.0	10.8	.	70	85	OSO 2	OSO 2	OSO 1	4	1	3		
26	43.1	45.6	48.4	.	13.5	12.3	.	8.7	8.9	.	75	94	N 1	N 4	NNV 4	5	8	9		
27	57.0	59.6	60.2	.	10.2	10.5	.	7.7	7.3	.	82	77	VNV 2	V 3	VSV 2	10	8	9		
28	60.6	62.8	63.3	.	11.5	9.0	.	6.5	5.6	.	64	65	V 3	NNV 3	V 2	8	10	10		
29	63.7	62.4	63.6	12.2	11.4	10.6	7.6	9.4	9.1	73	93	95	SSO 1	SSV 2	0	8	10	10	3.6	r. og t. e., r. aft.
30	65.2	65.1	64.6	11.6	15.0	13.0	9.4	11.0	8.6	93	98	77	SSV 3	SV 2	0	8	7	8	3.2	
31	64.5	.	64.8	.	.	11.4	.	.	9.3	.	.	93	0	.	0	8		4		
M.	754.91	754.80	755.13	12.43	13.66	12.02	8.92	9.25	8.98	82.2	79.6	84.9	2.1	2.5	1.8	8.1	8.1	8.3	100.6	

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7. 30′ f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	759.1	758.6	757.2	12.4	18.0	15.0	7.5	8.1	7.9	70	53	61	O 2	SSO 2	SSO 2	8	3	2	3.8	
2	54.8	54.9	53.9	12.2	15.0	14.2	8.9	9.4	8.9	81	75	74	OSO 2	SV 2	SSO 2	10	10	10	5.4	R. mg.
3	51.1	50.8	49.6	14.2	16.1	17.1	9.1	10.8	10.0	76	80	69	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10	2.9	
4	48.7	48.6	47.8	15.0	15.2	14.4	10.0	10.1	10.6	78	78	86	OSO 2	SSV 2	OSO 2	10	10	10	8.1	R. e. og aft.
5	50.5	53.7	55.8	12.4	12.2	10.4	9.2	9.4	8.0	86	89	84	SO 2	SV 2	SSO 2	10	10	10	20.3	R. mg. og e.
6	57.9	60.5	61.9	10.8	13.0	11.8	8.2	7.1	6.9	85	64	67	NO 1	VNV 2	SSV 2	10	10	10	3.8	R. mg.
7	63.2	65.7	66.0	13.2	13.4	14.6	10.0	10.9	10.7	88	95	86	SV 2	SSV 2	SSO 1	10	10	10	13.8	R. mg og e.
8	65.2	64.1	64.9	16.4	22.1	16.6	9.9	11.6	10.5	72	59	74	O 2	SV 3	SV 3	2	3	10	0.4	
9	64.8	64.4	64.6	17.4	16.6	14.4	10.7	11.4	11.7	72	81	95	SSO 2	SSV 3	SSV 2	10	10	10		R. aft.
10	63.6	62.0	62.7	16.8	17.0	16.2	12.2	12.1	12.0	85	83	87	SSO 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10	4.3	R.bgr. e.
11	60.2	62.0	63.0	17.0	17.2	15.4	11.8	12.2	11.9	81	84	91	SSO 2-3	SSV 3	S 2	10	10	10	10.3	
12	63.0	62.7	62.1	14.6	16.8	15.2	11.5	12.2	12.6	93	85	98	0	SSV 2	SSV 2	10	10	10	7.4	T. aft.
13	60.1	59.5	59.4	14.2	14.0	12.6	11.2	10.3	8.8	93	86	81	0	SV 2	V 2	8	10	8	c.4	
14	59.0	57.1	55.0	13.2	13.8	13.0	7.5	8.6	9.4	66	73	84	SV 2-3	SV 3	VSV 2	8	10	10	2.7	R.bgr. e.
15	53.3	54.3	56.0	11.2	12.4	11.6	7.7	9.0	6.8	77	83	67	V 3	VNV 3	NV 3	10	10	10	4.5	R.bgr. mg. og e.
16	58.4	59.9	60.1	11.8	13.4	12.5	7.3	10.7	6.4	71	93	60	NV 3	VNV 2	NV 2	8	0	3	2.1	
17	59.8	59.0	57.9	10.8	16.0	12.2	7.9	7.3	6.9	82	54	65	SSO 1	VNV 2	0	4	0	7		
18	55.1	53.9	52.1	14.4	16.6	15.8	7.7	8.8	8.8	63	63	66	O 2	SO 2	OSO 2	8	10	10		R. e.
19	48.5	48.0	50.6	18.0	19.2	14.2	8.1	9.3	11.2	53	56	93	O 3	OSO 2-3	SSV 1	10	10	10	0.4	R. aft.
20	57.6	60.1	60.4	11.2	15.0	12.6	6.3	6.6	7.2	63	52	66	V 2	SSV 1	SSV 1	8	7	4	14.5	
21	50.8	41.9	41.8	12.0	17.0	11.9	6.3	8.0	8.0	60	55	77	O 2	OSO 3	NNO 2	10	10	10	4.6	R. mg. 1)
22	56.1	58.4	57.3	11.0	11.0	12.4	6.9	8.3	9.0	72	85	83	VNV 3	SV 2	SSV 2	7	10	7	19.3	R.bgr. e. og aft.
23	54.4	51.5	49.4	11.8	12.4	12.8	7.3	7.9	8.9	71	74	81	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10	2.8	2)
24	49.3	49.1	44.7	13.2	16.4	14.2	9.2	8.6	8.4	82	62	69	SSV 2	S 2	OSO 2	7	3	10	18.8	R. om Natten.
25	31.6	34.8	39.2	15.0	14.7	13.2	6.9	8.8	10.2	54	71	89	O 2	SV 2	VNV 2	10	10	10	1.2	
26	43.8	47.7	52.5	12.4	14.0	13.0	10.0	9.5	8.1	93	80	74	VNV 2	NV 3	NV 3	10	8	10	14.2	R. mg.
27	60.4	63.7	64.4	11.6	13.6	12.6	7.5	7.8	8.1	73	67	74	NV 2	SV 2	SSV 2	10	10	10		
28	64.9	66.2	6.68	12.7	11.8	13.0	8.6	10.1	10.0	78	98	89	SV 2	0	VSV 2	10	10	10	13.0	R. e. og aft.
29	67.3	67.9	66.8	13.4	15.2	13.0	10.7	10.6	9.9	93	83	88	SV 2	SSO 1	OSO 1	10	8	7	7.9	
30	65.4	65.7	65.4	12.6	18.0	13.6	9.9	10.6	9.5	90	69	82	OSO 1	SSV 2	SSV 2	3	3	10		
31	64.4	64.0	63.5	13.4	20.8	15.6	9.1	10.0	8.8	80	55	66	O 2	S 2	0	0	0	0		
M.	756.85	757.12	757.19	13.43	15.42	13.71	8.87	9.55	9.23	76.8	73.7	78.3	1.9	2.1	1.8	8.4	7.9	8.6	186.9	

1) R. og Tordenbgr. fra Kl. 6. 24. - 7. 2. Storm af VNV fra Kl. 10-12 aft. 2) Torden fra Kl. 10. 40. - 11. 5. aft.

BERGEN. AUGUST 1871.

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	758.6	758.7	758.3	12.4	17.3	15.5	8.2	9.9	7.3	76	67	56	S 1	S 2	S 2	5	1	2	4.6	
2	55.4	55.1	54.0	12.6	13.7	14.0	8.8	10.9	11.4	81	94	95	S 2	S 2	0	10	10	10	1.0	T. aft. R.
3	51.6	50.8	50.2	14.6	18.0	17.2	10.7	11.5	10.1	86	75	69	S 2	S 3	S 3	10	10	5	17.4	
4	48.6	44.6	48.5	17.0	16.7	14.6	8.5	10.5	11.5	59	74	93	S 3	S 1	SV 2	10	10	10		
5	52.8	54.8	55.6	12.2	12.2	11.6	9.8	8.6	8.2	93	82	80	SV 2	NV 1	0	10	10	10	14.0	R. mg. og e.
6	56.2	58.8	61.0	12.6	15.3	13.0	8.7	7.8	7.6	71	59	68	0	NV 2	0	1	10	10	5.0	
7	64.0	64.5	64.8	13.3	16.6	16.0	10.7	10.9	11.6	94	77	85	S 1	S 2	0	10	10	10	1.5	T. og R. mg.
8	64.9	64.8	65.0	17.0	21.6	17.6	10.9	12.3	12.0	76	63	80	SSO 2	VSV 2	S 2	0	0	10		
9	64.9	65.1	64.6	17.7	21.1	17.4	11.2	11.5	11.2	74	62	76	S 3	VSV 3	S 2	2	8	10		
10	64.2	63.2	63.2	18.0	20.2	17.1	11.9	12.1	12.3	77	69	85	S 3	S 3	S 2	10	10	10		
11	61.5	62.7	63.8	18.6	18.8	17.6	11.5	12.5	12.6	72	77	84	S 3	SV 3	SV 2	10	10	10		
12	63.0	62.4	62.2	17.4	20.6	17.4	12.7	12.5	13.3	86	69	90	SV 2	S 3	S 2	10	10	10		T. aft.
13	59.8	59.3	59.7	16.0	14.4	14.5	13.2	11.4	9.1	98	93	75	S 2	NV 2	NV 2	10	10	6	4.0	R. mg. T. mg. og e.
14	59.7	59.2	56.9	13.6	15.5	12.7	10.0	9.1	10.0	86	70	91	0	SV 2	SV 1	8	10	10	1.3	T. og R. aft.
15	54.2	55.0	55.9	13.0	13.2	10.7	7.4	7.1	8.9	66	63	94	NNV 3	NNV 2	NV 3	10	10	10	3.7	R.bgr. mg. og aft.
16	58.2	59.1	59.4	10.6	13.6	12.2	7.8	6.6	7.3	82	57	68	0	N 2	N 1	7	5	0	5.5	
17	59.0	58.3	57.1	10.0	15.0	13.2	7.8	7.2	8.5	84	56	75	0	N 1	0	0	0	3		
18	54.7	53.1	50.9	8.6	17.6	19.0	7.3	9.5	7.3	87	63	45	S 2	S 1	SSO 3	10	10	10		R. mg.
19	47.3	48.6	51.2	19.0	16.4	13.2	8.9	12.5	11.0	54	90	98	SO 2	S 2	NV 1	10	10	10		T. aft. R. e. og. aft.
20	57.7	59.3	59.8	12.6	14.0	12.4	9.1	6.9	8.2	83	57	76	0	N 2	0	7	6	0	17.0	
21	46.3	42.6	48.9	16.4	14.6	8.4	8.3	9.2	7.2	60	75	88	SO 5	SSO 5	NV 5	10	10	10	4.0	R. aft.
22	57.6	59.3	58.7	11.1	11.2	11.6	7.5	8.9	9.0	76	90	88	NNV 3	V 2	V 2	10	10	10	24.2	R.bgr. e.
23	54.3	49.6	49.9	12.0	13.5	13.0	7.2	9.0	10.1	69	79	90	SSO 3	S 3	S 1	10	10	10	2.6	R. e.
24	49.8	49.1	44.2	12.7	17.0	14.0	10.0	9.3	8.9	91	64	75	0	SV 2	SSO 3	10	6	10	15.5	
25	30.0	34.8	40.7	12.6	14.0	11.6	10.4	10.8	9.9	97	91	97	S 3	V 1	NV 3	10	10	10	10.0	R. mg. og aft. T.
26	46.8	48.3	51.1	11.0	11.2	12.4	8.1	9.2	9.5	83	93	88	V 1	V 2	N 2	10	10	10	37.0	R.bgr. mg. R. e.
27	60.2	63.7	64.8	11.4	13.2	12.2	8.5	7.6	9.1	85	67	86	N 2	NNV 2	NV 2	10	10	10	33.6	R.bgr. aft.
28	65.7	66.4	66.9	12.7	12.2	12.6	10.0	10.3	10.1	91	98	93	0	S 2	0	10	10	10	1.5	R. e. T. e. og aft.
29	67.2	67.0	66.5	12.8	15.6	13.6	10.7	9.9	10.0	98	75	86	0	NNV 2	0	10	7	6	2.1	T. mg.
30	65.7	65.6	65.3	11.5	17.1	13.4	9.9	11.1	10.2	98	75	88	0	S 2	S 1	10	8	10		Tyk T. mg.
31	64.3	63.4	62.9	13.8	21.0	16.4	9.4	8.5	10.5	80	46	75	SSO 1	S 3	0	0	0	0		
M	756.91	757.07	757.48	13.70	15.88	14.07	9.49	9.84	9.80	81.1	73.2	81.8	1.6	2.2	1.5	8.1	8.1	8.1	205.5	

LEIRDAL. AUGUST 1871.

1871. August.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.		
1	759.7	759.4	758.3	14.4	16.8	18.5	6.5	7.0	10.2	53	48	64	NV 1	NV 1	0	1	2	1		
2	56.1	.	.	15.0	.	.	9.2	.	.	63	.	.	0	.	.	10	.	.		
3	53.5	53.1	52.2	13.4	15.2	16.8	10.0	10.9	10.8	87	85	76	0	0	0	10	10	9		
4	50.5	49.6	48.6	16.4	16.5	20.4	9.1	9.1	7.0	66	65	39	S 1	S 1	S 1	7	8	10		
5	52.5	52.8	54.8	15.4	16.8	15.0	8.6	6.9	8.4	66	49	65	0	0	0	10	10	10	1.4	R. om Natten R.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
7	64.8	65.7	66.5	13.0	14.6	16.6	8.8	8.9	9.8	79	72	70	0	0	0	10	10	9		
8	67.2	66.3	65.1	16.4	19.4	20.0	9.1	9.5	10.0	66	57	57	0	0	0	1	1	2		
9	66.0	65.1	.	19.2	20.9	.	10.1	11.4	.	61	62	.	0	0	.	2	8	.		
10	64.1	64.3	63.0	18.0	21.0	19.0	13.2	15.4	10.8	86	83	66	0	0	0	10	8	10		
11	62.2	62.3	62.8	19.6	21.6	21.4	11.7	10.7	10.2	67	55	54	0	0	S 1	10	9	8		
12	63.4	63.4	62.1	19.4	20.0	22.4	10.9	11.1	11.0	65	64	54	S 1	S 1	S 1	9	8	9		
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
14	59.0	58.6	.	15.5	15.7	.	7.7	6.8	.	58	51	.	V 1	V 1	.	8	10	.		
15	52.4	52.4	53.4	13.2	14.5	15.8	6.0	6.8	5.7	53	55	42	V 1	V 1	V 1	10	10	8	8.1	
16	59.3	59.1	58.9	12.8	15.0	14.8	6.5	5.9	6.3	59	47	50	NV 1	NV 1	NV 1	8	7	8		
17	60.4	59.4	.	12.0	15.0	.	6.5	6.6	.	63	52	.	NV 1	0	.	2	0	.		
18	56.0	55.6	54.3	14.9	19.3	19.7	7.9	6.4	6.6	62	38	38	S 1	S 2	SO 1	9	10	9		
19	51.8	50.9	51.1	20.3	19.6	17.1	6.5	8.3	10.0	36	49	69	O 3	O 3	O 2	10	10	10		
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
21	52.9	50.7	45.5	13.8	15.6	15.4	.	5.4	4.9	.	41	38	O 3	O 3	O 2	10	10	9	4.7	R. mg.
22	.	57.4	58.0	.	13.2	10.5	.	5.6	7.6	.	49	81	.	O 2	O 1	.	9	10	1.1	r. aft.
23	56.3	55.2	52.3	11.7	11.7	10.2	7.6	8.3	8.6	75	82	93	0	0	0	10	10	10		R.
24	50.6	51.1	47.8	12.1	13.6	13.6	7.9	8.7	8.7	75	75	75	0	0	0	10	5	10	3.1	R. om Natten.
25	33.2	33.7	37.7	17.2	16.7	12.8	11.4	.	9.2	78	.	83	O 1	0	0	9	10	10		r. f. og e.
26	45.7	46.9	50.8	12.5	13.4	12.4	9.1	8.6	8.7	84	75	81	0	0	0	10	10	9	6.8	R om Natten og r. e.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
28	66.0	66.1	66.6	12.8	14.6	13.0	8.2	8.1	8.6	75	65	77	0	0	0	9	4	10	1.8	R. mg.
29	68.0	68.3	67.7	13.1	16.4	14.5	9.3	9.4	9.5	83	67	77	0	0	0	10	10	9		
30	67.2	66.6	65.3	12.6	14.8	13.5	9.3	9.2	9.0	86	73	79	0	0	0	1	0	1		
31	65.7	65.7	64.1	12.4	14.1	13.7	10.1	9.2	9.3	94	77	80	0	0	0	0	0	0		
M	757.87	757.65	756.82	14.88	16.38	15.96	8.85	8.57	8.73	69.5	61.4	65.6	0.6	0.7	0.5	7.5	7.3	7.9	27.0	

1871. August.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	742.4	741.4	740.8	12.0	18.8	12.2	8.0	9.3	8.0	76	57	75	NV 2	0	0	3	0	0	2.6	
2	39 2	38.2	37.0	14.3	21.0	15.0	6.7	10.2	10.0	55	55	78	0	S 2	0	0	2	2		
3	37.0	36.3	36.7	15.0	22.8	17.0	11.0	10.5	10.6	87	50	83	0	SV 2	NO 1	2	3	4		
4	37.7	36.4	36.7	16.0	23.0	16.0	10.7	14.5	11.2	79	69	83	0	SV 2	SO 1	6	4	7		
5	36.6	35.8	36.5	15.2	20.0	15.0	10.9	12.0	10.0	85	69	78	0	V 2	0	9	5	5		
6	37.3	40.4	42.6	15.4	19.2	15.0	9.5	9.3	9.4	73	56	75	N 1	NO 1	SV 1	6	3	4		
7	47.0	47.1	48.0	14.0	22 0	17.2	8.7	8.8	10.3	74	44	70	O 1	S 2	NO 1	4	3	2		
8	50.6	49.6	49.3	16 8	24 0	18.4	10.8	12.6	11.2	75	57	71	0	SV 1	0	1	0	2		
9	49.9	47.8	47.9	15.8	21.0	17.8	10.6	15.1	11.3	79	82	74	0	SV 1	0	2	2	1		
10	48.9	47.7	47.5	14.6	22 0	19.6	10.2	11.4	12.8	82	58	76	0	SV 1	0	7	5	7		
11	47.7	47.4	47.4	17.0	21.6	18.0	11.5	12.5	12.3	80	66	80	0	0	0	8	9	6		
12	47.7	47.2	47.0	16.4	22.8	17.6	12.4	11.8	11.4	89	57	76	0	SV 1	0	8	9	10		
13	37.9	37.5	37.2	17.2	23.8	16.0	12.5	12.5	8.6	86	56	63	S 1	SV 2	SV 1	7	5	4		
14	37.2	37.4	37.1	13.6	19.4	14.2	9.3	8.1	7.4	80	48	61	0	V 2	S 1	4	2	2		
15	28.3	27.8	27.9	14.4	19.4	13.6	6.5	7.1	6.1	53	42	54	V 2	V 3	NV 1	0	1	0		
16	37.9	38.0	38.3	12.6	15.4	10.6	6.0	6.1	6.5	55	47	68	0	V 2	N 1	0	3	4		
17	39.2	38.8	38.4	9.6	16.6	8.4	6.2	7.5	5.1	69	53	62	0	V 1	0	0	0	0		
18	38.7	38.2	38.0	9.4	18.2	12.6	7.6	9.7	9.9	86	62	90	0	S 1	0	5	6	7		
19	38.3	37.5	37.5	14.8	20 0	14.4	11.2	10.0	10.9	89	57	89	S 1	S 3	S 1	8	8	10		
20	37.3	37.6	38.1	16.2	14.8	11.6	12.8	9.0	8.0	94	72	78	0	SV 2	N 1	10	8	6	12.0	R.
21	28.0	29.5	28.5	6.2	9.4	13.2	6.4	7.6	10.3	91	86	90	0	SO 1	S 1	9	10	8	7.4	R.
22	29.3	37.7	38.1	11.4	14.6	7.6	6.2	6.0	6.3	61	48	80	SV 2	V 4	V 1	7	6	2	2.2	
23	38.4	38.4	37.8	9.2	15.6	12.4	6.9	8.3	7.9	79	62	74	0	V 1	0	2	4	10	1.2	R. e. og aft.
24	29.1	29.0	32.2	11.2	17.6	11.2	9.2	9.5	8.7	93	63	87	0	V 1	0	9	4	1		R.
25	20.6	19.6	19.5	11.2	16.6	10.8	8.9	9.0	8.7	90	64	90	SO 2	S 2	0	10	9	8	4.0	
26	27.4	28.8	31.9	13.6	14.8	11.4	9.5	8.8	9.6	82	70	95	SV 1	V 2	N 1	6	9	8		
27	40.5	43.3	44.9	12.6	16.6	13.0	6.2	6.4	7.8	57	46	70	N 3	N 1	NV 1	2	1	3		
28	48.2	47.4	48.2	9.0	18.8	11.0	7.0	7.9	8.1	81	49	83	0	N 1	0	1	3	7		
29	50.2	49.9	50.2	11.6	19.2	13.4	8.2	5.6	10.4	80	34	91	0	0	0	8	5	4		
30	50.8	50.1	49.7	13.0	21.8	13.6	8.8	10.9	9.7	79	56	84	0	V 1	0	1	1	0		
31	51.9	52.0	51.8	11.0	15.4	9.2	8.6	9.5	8.7	87	73	100	0	0	0	10	8	1		
M.	740.04	739.80	740.08	13.24	18.91	13.77	9.00	9.60	9.26	78.3	58.3	78.0	0.5	1.4	0.5	5.0	4.5	4.4	29.4	

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	762.4	761.2	761.1	18.6	22.7	15.4	9.7	8.3	11.4	60	41	87	SSO 2	OSO 2	0	0	0	10		
2	57.0	55.7	54.3	14.7	12.6	11.0	11.3	10.1	8.6	90	93	87	OSO 1	SV 2	SV 2	10	10	10	16.0	R. aft.
3	50.8	50.2	50.6	12.6	15.8	13.6	6.7	9.2	9.0	62	69	78	SSO 2	0	0	8	9	9		
4	50.2	49.0	50.5	16.6	16.8	12.6	9.0	9.7	10.3	64	68	95	0	0	VSV 3	3	8	10		R. aft.
5	52.6	54.0	56.1	13.4	13.6	12.6	9.8	10.0	8.1	86	86	74	VSV 2	V 2	V 1	10	10	3	5.9	
6	61.0	61.2	61.0	13.5	17.5	13.1	9.0	6.9	9.3	79	46	84	OSO 1	OSO 2	OSO 2	0	0	5	1.1	
7	61.2	59.8	55.9	15.8	16.3	15.4	9.2	9.1	9.7	69	66	75	SO 2	O 2	0	1	6	5		
8	61.3	62.1	62.9	16.0	16.4	12.7	9.6	8.6	9.4	71	62	86	SV 3	O 1	OSO 1	4	2	0		
9	64.0	65.6	67.0	15.0	18 4	14.6	9.7	10.3	9.4	76	66	76	O 2	NNO 2	0	0	0	0		
10	66.9	67.0	68.0	14.0	16.0	13.8	10.0	9.3	9.4	84	69	80	0	V 3	0	0	0	8		
11	68.0	66.7	66.5	12.7	15.4	13.8	9.6	9.7	10.1	87	75	86	0	O 1	0	10	8	5		
12	63.1	64.3	64.6	14.0	12.8	12.2	9.5	8.5	9.8	80	77	93	SV 2	SV 2	SV 2	10	10	10		
13	64.1	64.0	65.3	10.1	10.8	9.8	7.4	7.7	7.4	79	80	83	SV 2	V 3	NV 3	10	10	10	3.6	
14	66.5	67.4	67.4	9.1	11.0	10 8	6.6	5.8	6.3	76	59	65	VNV 2	VSV 3	VSV 3	7	3	5		
15	63.7	57.5	53.7	10.9	11.6	11.8	5.3	7.8	9.3	54	76	90	VSV 3	VSV 5	VSV 5	10	10	10		R. e. og aft.
16	60.3	66.2	67.0	8.4	8.5	6.6	5.6	5.7	6 0	67	69	82	V 5	V 3	V 3	6	5	8	8.7	
17	65.2	63.7	61.8	6.6	6.4	4.6	4.3	5.1	4.7	60	70	74	VNV 3	NV 3	NV 3	10	10	10	5.1	R. og Hgl. om Natten; 1)
18	57.4	57.9	58.0	4.7	8.0	5.7	6.4	5.6	5.9	100	70	86	NV 3	NNV 3	NV 3	10	8	8	17.9	R. Hgl. mg. Snelag i 2)
19	58.5	58.6	59.0	7.0	7.6	6.2	4.7	4.8	5.2	63	61	73	N 3	N 3	NNO 2	10	5	10	9.5	R. aft. S. i c. 700′ s. Høid e
20	58.6	58.8	58.8	5 2	8.4	6.4	6.0	5.7	5.7	91	69	79	NNO 2	NV 2	NV 2	10	8	3	6.7	R. mg. S. i c. 900′ s. Høide.
21	57.5	57.0	56.2	6.0	8.4	6.0	5.7	5 6	5 9	82	67	85	SSV 2	NNO 2	NNO 2	4	2	2		
22	56.0	56.0	56.4	5.0	9.4	7.1	4.7	4.2	4.4	71	47	59	ONO 1	NNO 3	NNO 3	0	0	0		
23	58.1	57.6	56.6	4.9	7.8	5.8	3.5	6.8	5.7	54	86	83	O 2	N 2	N 2	0	0	10		r. aft.
24	55.1	.	55.0	5.2	.	4.8	5.6	.	5.2	84	.	81	OSO 1	NO 2	O 1	10	.	2	3.0	
25	53.0	54.2	54.0	4.2	7.0	5.8	4.3	4.1	4.2	69	55	61	SO 2	O 1	O 1	1	2	4		
26	52.4	52.7	52.8	4.8	9.6	6.0	4.6	4.2	5.0	71	47	72	O 1	OSO 1	OSO 1	5	8	7		R. aft.
27	51.8	51.5	50.8	5.8	7.8	6.2	5.8	5.9	5.4	85	75	76	SSV 2	SSV 3	SSV 1	10	10	10		r. mg. R. e.
28	48.2	48.2	50.5	5.4	5.8	4.2	5.9	5.2	4.8	88	75	77	NO 1	NO 3	NO 3	10	10	10	16.4	r. e.
29	55.0	56.9	57.7	4.5	3 9	3.0	4.0	5.0	4.7	62	81	83	N 3	SV 2	SSV 1	3	10	10	1.4	s. og Sl. mg. r. e. og aft.
30	55.1	52.8	51.6	4 2	5.6	3.1	4.2	4.6	4.9	67	66	86	SSV 3	SSV 3	VSV 2	7	7	10	8.8	R. aft.
M.	758.50	758.53	758.37	9.63	11.44	9.16	6.92	7.05	7.17	74.4	68.0	79.9	1.9	2.2	1.4	6.0	5.9	6.8	104.1	

1) e. og aft. 2) c. 500′ s. Høide.

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.		
1	762.5	761.4	760.7	13.6	21.2	17.8	9.5	8.9	9.6	82	48	63	SO 1	SO 1	0	1	9	8		
2	57.2	56.8	55.4	16.0	13.0	12.8	10.7	8.6	7.5	79	77	68	S 2	S 2	SV 2	9	10	6		R. e.
3	51.3	50.6	51.0	14.0	16.4	15.4	5.8	7.8	7.9	48	56	61	V 2	S 2	S 2	9	8	9	10.7	
4	50.3	49.5	50.9	16.0	16.2	15.6	7.8	8.5	8.3	58	62	62	S 1	S 1	SSV 2	5	10	9		R. e. og aft.
5	52.7	54.4	57.7	13.2	14.2	12.9	10.0	9.9	8.5	88	82	77	0	NO 2	NO 1	6	6	0	7.7	
6	61.0	61.6	61.8	12.8	17.0	13.0	7.9	7.7	9.1	72	53	81	ONO 1	NO 1	0	0	5	2		
7	61.7	59.4	55.7	14.6	15.4	14.2	6.6	9.5	9.1	53	73	76	SSO 1	0	0	5	10	7		
8	60.6	62.3	63.1	13.8	14.0	12.4	8.6	9.3	9.2	73	78	86	SSV 3	NV 3	0	4	2	2	0.7	
9	64.2	66.1	67.1	13.8	16.2	14.2	9.6	10.4	10.7	82	75	89	SO 1	0	0	5	0	1		
10	67.5	69.3	68.0	13.5	15.8	14.4	10.1	8.7	9.2	87	66	76	0	V 3	V 1	0	9	9		dis. mg.
11	68.4	66.7	67.1	12.6	15.4	14.2	8.8	8.6	8.6	81	66	72	S 1	0	0	0	0	8		
12	65.2	65.6	66.1	14.6	12.6	12.5	7.6	10.0	8.4	61	91	78	V 2	V 1	V 2	8	8	8		r. e.
13	65.8	66.4	66.4	11.5	11.6	9.2	7.5	7.5	7.3	74	73	84	VSV 3	V 2-3	V 2	9	10	8		r. e.
14	67.2	68.8	68.5	9.8	11.2	10.6	5.6	6.5	6.5	62	66	68	VNV 2-3	NV 3	NV 2	3	2	9	3.6	
15	65.0	60.6	57.6	10.4	12.9	12.0	6.4	7.8	9.0	68	71	86	NV 1	VSV 3	SV 4-5	10	10	10		R. e. og aft.
16	63.2	68.5	69.2	8.6	9.6	7.6	7.0	5.3	5.8	83	59	75	NV 4-5	NV 3	NV 4	7	9	10	11.3	R.bgr. mg. r. e.
17	67.3	65.8	64.4	7.8	8.2	4.4	4.3	4.0	5.1	54	49	80	NV 3	NV 3	NNV 3	8	10	10		R. Hgl. aft.
18	60.5	60.2	60.3	5.8	7.6	6.6	5.5	5.6	5.4	78	72	74	NNV 3	NV 3	NV 4-5	10	8	9	8.7	r. mg. Hgl.bgr. e. og aft.
19	60.0	60.3	60.4	6.6	6.2	5.2	4.8	5.4	5.6	65	76	84	N 3	N 2	N 2	9	6	8		
20	60.3	60.1	59.9	4.2	7.0	4.8	5.2	5.8	5.6	83	77	87	N 2	NO 1	NO 1	6	4	3	19.0	R. mg.
21	57.9	56.7	56.0	3.8	8.2	6.3	5.0	4.6	4.5	83	57	63	O 1	NO 1	0	1	1	1		
22	55.7	55.4	55.2	3.6	10.0	7.6	4.4	4.2	4.2	73	45	53	SO 1	O 1	ONO 1	0	0	0		
23	57.0	57.9	57.5	4.8	7.8	5.0	3.2	2.1	3.9	50	26	60	O 2	O 1	0	0	1	2		
24	55.8	55.8	55.1	4.6	6.8	5.8	5.0	4.6	4.1	77	62	60	OSO 1	ONO 1	NO 1	4	4	1		
25	54.0	53.3	53.9	3.2	8.4	6.2	3.6	3.7	5.0	63	44	70	SO 1	0	0	0	0	10		dis. mg. r. aft.
26	52.6	52.9	53.3	5.4	8.0	6.0	5.7	5.6	5.1	84	70	73	NO 2	S 1	0	8	5	7		
27	52.9	51.8	51.2	6.2	8.6	6.2	5.6	5.4	6.0	79	65	85	0	V 1	0	10	10	10		r. mg. og e
28	48.6	48.6	51.1	4.8	6.2	4.6	5.8	5.6	4.7	90	79	74	0	NNV 3	NV 3	10	10	10	13.0	r.
29	55.7	58.1	59.0	2.0	5.8	3.0	4.6	4.8	4.7	85	70	83	ONO 1	NO 1	NV 3	5	3	10		S. og Sl. mg. r. og S. aft.
30	56.3	53.9	52.6	4.2	6.2	4.0	4.4	5.2	5.1	70	73	83	SSV 2	SV 2	SV 2	4	7	7		
M.	759.28	759.29	759.21	9.19	11.24	9.48	6.55	6.72	6.79	72.8	65.4	74.4	1.6	1.7	1.4	5.2	5.9	6.5	74.7	

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	6.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	6.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	6.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	6.40′ f.	2.40′ e.	8 e.	6.40′ f.	2.40′ e.	8 e.		
1	763.5	764.0	763.6	16.4	18.0	15.8	11.1	12.3	12.0	80	80	89	SSO 3	S 3	S 3	6	5	10		
2	61.0	59.5	58.3	14.4	13.4	12.8	11.7	9.6	9.5	95	84	86	SSO 3	V 2	SSV 2	10	7	7		R. om Natten og f.
3	55.3	54.7	53.8	13.4	15.4	14.4	10.2	11.1	11.4	88	85	93	SSO 3	SSO 3	SSO 3	8	9	10	11.8	R. aft.
4	53.3	53.5	54.3	14.8	15.4	14.0	11.7	12.5	10.8	93	95	91	OSO 3	S 3	S 2	10	10	10		R. e.
5	53.8	57.4	60.5	13.0	15.6	13.2	10.3	11.3	10.0	93	85	88	OSO 1	V 2	V 2	10	3	4	2.8	
6	63.3	63.8	63.9	13.8	15.8	14.4	10.9	11.4	11.3	93	85	92	SO 2	SO 3	SO 3	3	3	9		
7	62.1	57.7	58.6	13.7	15.4	15.0	10.1	10.5	12.2	86	81	96	OSO 2	SO 3	VNV 2	8	10	10		R. e. og aft.
8	61.4	61.5	61.9	12.6	16.2	14.6	10.1	11.1	10.0	93	81	85	0	SV 1	ONO 1	9	0	9	7.8	
9	62.5	64.8	66.7	16.0	19.6	14.8	12.1	12.0	11.2	89	70	89	OSO 2	OSO 2	0	9	5	0		
10	68.3	68.1	68.2	14.4	17.0	14.2	9.0	10.6	10.4	73	73	86	SO 3	SSV 2	SSV 2	4	3	4		
11	68.1	67.6	67.4	13.8	16.8	14.8	9.4	9.1	9.5	80	64	76	ONO 1	SV 1	VNV 2	3	3	9		
12	66.2	65.8	66.5	13.4	14.8	13.0	10.4	10.3	9.9	91	82	88	NNV 2	NNV 2	NNV 3	2	0	8		
13	66.5	66.8	66.6	13.4	14.2	11.8	8.3	7.4	7.1	73	61	69	NV 3	NNV 3	N 3	3	0	1		
14	68.1	68.6	68.8	12.0	13.6	11.2	7.7	8.0	8.4	74	69	85	N 2	NNV 3	NO 1	5	0	0		
15	68.1	66.9	65.2	11.6	13.4	12.8	9.9	10.2	9.2	97	88	83	SSO 2	V 2	V 2-3	10	10	10	3.6	R. mg.
16	67.0	68.3	69.2	10.6	11.6	9.0	6.2	7.8	5.2	65	76	61	NV 3	NV 3	NV 3	6	4	0		
17	68.4	65.9	63.8	7.8	10.6	7.8	5.9	5.6	5.5	75	58	70	NV 2	NV 3	NV 3	6	7	9		
18	60.6	59.4	59.0	5.0	9.3	8.4	5.3	5.0	4.9	81	57	60	N 3	NV 4	NNV 4	4	6	4		R.bgr. mg.
19	58.2	57.7	57.7	7.2	9.8	7.4	5.0	7.4	4.9	66	81	64	NV 3	NNV 3	NO 2	4	0	0		
20	58.4	58.5	58.0	5.6	11.0	9.0	5.1	6.0	5.6	75	61	65	NNO 1	S 2	S 2	2	3	4		
21	55.9	54.0	53.0	9.4	11.2	10.4	5.4	5.6	5.5	61	57	58	OSO 2	O 3	OSO 3	6	9	10		
22	51.8	52.2	52.3	10.2	10.2	8.4	4.7	3.9	5.4	50	41	67	O 3	O 3	O 2	9	9	8		
23	54.8	56.6	56.8	7.2	8.4	7.4	3.7	3.5	3.6	50	42	47	O 2	ONO 1	0	9	2	7		
24	54.9	52.3	52.4	5.8	9.6	6.8	5.0	4.0	4.4	73	44	60	NNO 1	N 1	O 1	2	0	0		
25	54.2	55.8	55.7	7.6	10.3	8.6	4.2	4.8	6.1	53	51	73	OSO 2	SSV 2	V 1	3	7	10		
26	54.3	54.8	55.1	7.8	9.8	8.0	7.0	7.2	6.9	89	79	86	V 2-3	SV 2	0	10	6	7	5.2	R.bgr. mg.
27	54.5	52.2	50.6	7.4	10.4	8.6	7.3	5.7	4.2	94	60	50	SSV 2	SSO 2	OSO 2	10	5	9	10.8	R. mg.
28	44.9	45.1	46.7	7.8	10.0	7.8	4.6	4.8	4.6	59	52	59	NNO 2	NNO 2	NO 2	10	7	0		
29	52.9	56.3	57.5	6.0	8.6	5.8	5.1	4.4	4.5	73	52	64	NV 2	NV 3	NNV 2	5	2	0		
30	55.5	52.7	51.9	4.8	8.4	5.2	5.4	4.9	3.8	84	60	57	NO 1	VNV 2	NNO 1	8	5	0	2.2	Sl. bgr. mg.
M.	759.59	759.42	759.47	10.56	12.79	10.85	8.09	7.93	7.60	78.2	68.5	74.6	2.1	2.4	2.0	6.5	4.7	5.6	44.2	

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimiter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	765.9	766.5	765.1	15.4	17.4	15.8	11.4	11.2	11.4	87	76	85	ONO 3	ONO 3	ONO 2	8	4	1		
2	61.5	58.7	58.2	15.4	17.0	12.6	12.5	12.1	9.7	96	83	95	ONO 1	VSV 3	0	10	9	1		r. mg.
3	56.9	56.1	55.7	10.2	15.4	13.8	8.6	10.5	10.1	93	81	86	0	VSV 2	VSV 1	3	8	6		
4	55.0	55.6	55.1	13.0	15.4	15.6	9.9	12.5	12.7	88	96	96	ONO 2	SSV 1	SSV 2	7	10	10		R. e.
5	53.7	57.7	60.1	15.0	18.0	13.0	11.8	10.3	9.1	93	67	81	VSV 2-3	V 3	0	10	2	0	4.0	r. mg.
6	64.0	65.6	64.7	11.5	18.0	14.0	8.7	10.0	10.6	86	65	89	0	VSV 2	0	0	0	3		
7	62.3	60.9	60.7	12.2	15.4	14.4	9.8	10.8	11.4	93	83	93	ONO 3	O 4	O 3	2	9	10		R. e. og aft.
8	61.2	61.2	61.8	14.4	16.3	15.8	12.0	12.4	12.6	98	90	95	ONO 1	ONO 2	ONO 2	9	9	10	10.5	
9	63.6	66.5	67.8	15.2	16.0	13.2	10.6	9.1	9.0	83	67	79	ONO 4	ONO 4-5	ONO 3	5	7	8		
10	69.2	68.9	68.6	13.8	15.6	13.2	9.4	9.0	8.2	80	69	73	ONO 3	O 3	ONO 3	7	5	4		
11	67.6	67.8	66.8	13.0	17.2	12.6	8.6	10.0	9.6	77	68	88	ONO 3	ONO 2	0	8	3	0		
12	64.8	64.8	64.2	10.8	18.8	11.6	7.9	7.6	9.2	82	47	90	ONO 2	SSO 2	0	0	0	0		
13	63.6	63.7	63.1	11.2	18.8	13.2	8.4	11.0	8.0	85	67	71	ONO 1	VSV 2	0	1	1	0		
14	66.1	67.1	67.6	10.6	15.2	11.0	6.5	5.8	8.1	68	45	83	NO 1	SSO 3	0	1	0	0		
15	68.5	67.3	65.4	7.8	15.6	13.0	7.2	9.0	9.4	91	69	84	0	VSV 3	0	4	5	6		
16	62.6	64.9	65.9	12.8	17.2	11.0	7.5	4.3	3.8	68	30	39	SV 1	VNV 3	VNV 3-4	3	2	0		
17	65.7	63.2	61.8	7.6	14.2	9.0	5.6	4.3	5.1	72	35	59	0	VSV 2	VNV 1	1	3	0		
18	57.6	56.5	55.6	6.8	13.0	8.6	4.1	4.3	4.4	54	39	52	VNV 2	VNV 3	VNV 2	6	0	0		
19	55.7	55.6	55.9	7.8	13.6	8.2	4.0	4.7	4.0	51	40	49	0	VNV 3	0	0	3	0		
20	58.2	59.0	58.3	5.2	12.0	8.2	4.4	4.7	4.6	66	45	57	ONO 2	SSV 2	0	7	5	1		
21	55.8	54.5	53.9	7.8	9.4	9.6	5.7	7.0	5.5	72	79	62	ONO 2	ONO 3	ONO 4	7	7	4	6.5	R bgr. mg.
22	51.6	51.1	50.9	9.2	7.4	5.8	5.1	6.4	6.1	58	83	88	ONO 5	O 4-5	O 5	8	9	10		R. e. og aft.
23	54.2	55.7	56.3	4.2	7.2	5.6	3.8	4.8	4.4	62	63	63	ONO 4	ONO 4	0	4	7	8	11.2	
24	54.2	52.0	51.4	3.2	8.0	4.8	4.2	3.3	4.1	73	41	62	ONO 2	O 3	0	3	0	0		
25	53.7	55.7	57.0	4.2	9.6	5.1	3.0	3.3	4.6	49	38	70	ONO 3	V 2	0	0	0	0		
26	56.3	55.9	56.3	4.4	11.0	4.4	5.3	5.3	5.3	83	54	83	ONO 2	VSV 3	0	0	4	0		
27	54.2	53.6	50.0	1.4	9.2	8.0	4.7	4.9	5.2	93	56	64	ONO 2	ONO 2	ONO 3	1	1	7		
28	43.0	42.3	44.7	6.0	6.4	5.8	5.7	6.1	6.1	82	85	88	ONO 4	ONO 4	ONO 3	9	10	10		R. e. og aft.
29	52.0	56.2	57.1	4.0	10.6	6.6	5.3	5.3	6.3	87	56	86	0	SSV 2	SSV 1	2	1	7	10.0	
30	54.5	51.5	51.1	5.6	6.8	3.2	4.9	6.5	4.2	73	88	73	ONO 3	ONO 4	0	9	8	0		
M.	759.11	759.20	759.04	9.32	13.52	10.22	7.22	7.55	7.43	78.1	63.5	76.1	2.0	2.8	1.3	4.5	4.4	3.5	42.2	

1871. Septbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	767.6	767.9	766.2	16.5	18.8	16.3	11.8	13.0	11.2	84	80	81	OSO 2	SO 2	SO 1	6	2	8		
2	63.5	59.4	55.8	16.2	17.2	16.0	12.4	12.8	13.0	90	88	96	S 2	SSV 2	VSV 2	10	10	9		Torden i S. Kl. 2. 15 e.
3	55.9	55.4	55.2	12.1	16.9	15.6	7.9	11.4	11.8	75	79	89	V 2	SV 2	VSV 2	3	2	7		
4	55.4	56.2	56.0	14.8	17.0	16.0	10.6	10.1	10.4	84	70	77	SSO 2	S 2	SSV 2	9	10	10		
5	54.0	53.3	55.8	15.3	16.2	15.8	12.5	12.8	10.0	97	94	75	SSV 2	SSV 2	V 3	10	8	1	2.5	R. mg.
6	62.5	64.1	64.7	12.6	16.2	15.0	8.0	7.9	9.0	73	58	71	NNV 2	SSV 2	S 2	0	0	3		
7	64.8	64.9	62.8	14.5	17.2	15.2	10.4	11.1	10.2	84	76	79	SSO 2	SSO 2	0	7	2	6		dis. e.
8	62.9	63.8	64.1	14.7	14.2	15.0	10.8	11.2	12.2	86	93	95	SO 2	SO 2	NNO 2	10	10	10	0.5	R. mg.
9	66.0	67.4	68.1	13.6	16.3	16.0	11.3	10.5	10.8	98	76	80	ONO 2	ONO 2	0	5	3	2		
10	69.5	68.6	68.7	12.5	19.0	17.0	10.1	10.6	10.4	94	64	72	NNO 1	NNO 2	0	5	1	0		
11	68.6	68.0	65.5	12.3	16.0	14.0	10.1	11.8	11.1	94	87	93	NNO 2	SV 1	V 2	1	2	2		
12	64.9	64.5	63.8	14.0	17.1	14.6	10.7	11.5	10.9	90	79	88	OSO 2	OSO 2	SSV 2	10	6	5		
13	63.5	63.1	62.1	11.6	16.3	14.6	8.7	9.7	9.2	85	70	75	NNV 2	NNO 1	VSV 2	2	6	2		dis. Taagebanke i Ø. mg.
14	65.7	66.5	67.6	12.0	13.9	13.3	6.0	5.4	6.2	57	46	54	NNO 2	NNO 3	VSV 2	9	4	1		
15	67.8	66.4	62.6	9.3	15.8	15.0	6.8	7.8	10.0	77	65	78	VSV 2	SV 3	SSV 3	3	4	9		
16	59.0	60.5	64.1	14.4	14.9	12.2	6.2	11.9	3.9	51	94	37	VSV 3	NNV 4	NNV 3	3	0	0		
17	64.3	60.8	61.0	7.9	11.4	11.3	4.1	4.0	3.2	51	40	31	VNV 2	SSO 2	SV 2	7	2	6		
18	54.8	53.0	52.3	5.2	10.1	9.4	3.2	5.2	5.2	49	57	58	VNV 3	NV 3	N 4	5	1	8		
19	54.2	54.4	54.3	6.4	9.9	7.8	3.7	7.7	4.0	51	83	51	NV 3	NNV 4	NNV 3	2	9	8		
20	57.8	57.9	57.4	5.9	10.1	10.0	3.6	5.4	4.9	51	57	53	VNV 2	NNO 2	VSV 2	3	1	2		
21	57.4	57.6	56.3	7.3	9.0	8.4	5.0	5.9	5.6	66	68	67	NNO 2	NNO 1	ONO 2	10	6	7		
22	55.7	54.8	53.6	6.1	8.4	6.0	5.2	5.6	5.1	74	67	73	ONO 3	NNO 3	NNO 3	3	5	9		
23	54.7	58.0	57.7	4.4	7.4	4.2	4.2	3.9	3.8	66	52	62	NNO 4	NNO 3	NV 2	10	6	0		
24	54.6	51.8	52.2	2.0	10.6	8.1	3.6	4.7	5.3	67	49	65	NNV 2	NNO 2	NNO 2	0	0	0		
25	54.5	55.3	55.7	3.8	7.3	6.4	4.0	3.4	3.2	66	44	45	N 3	N 2	0	0	0	1		
26	54.9	54.4	55.2	6.8	10.5	9.6	4.9	7.2	6.3	66	76	70	SV 2	SV 4	SV 3	9	8	7		
27	55.9	55.6	52.4	8.8	10.6	7.0	5.8	4.6	5.0	69	47	67	SV 2	SSV 2	SSO 1	6	4	9		
28	46.4	44.3	44.4	5.7	6.2	5.6	5.9	6.3	5.6	86	88	81	NNO 3	NNO 4	NNO 4	10	10	10	1.0	R. mg.
29	50.4	54.9	57.9	6.6	7.5	5.0	5.3	4.9	4.1	72	63	63	N 4	N 4	NNV 2	10	6	1		
30	57.0	55.6	51.3	3.4	5.8	5.2	4.4	4.5	3.9	74	65	58	NNO 2	O 2	NNO 3	9	7	10		
M.	759.47	759.28	758.83	9.89	12.92	11.52	7.24	8.12	7.52	74.2	69.2	69.5	2.3	2.4	2.0	5.9	4.5	5.1	4.0	

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	767.2	766.3	764.9	13.0	19.4	17.2	8.6	20.2	8.8	11.1	11.1	80	67	76	O 0	SV 1	S 0	4.465
2	61.4	57.6	53.2	15.8	17.8	16.8	15.1	19.1	12.2	12.4	12.2	91	82	85	S 0	SSV 1	SSV 2	7.317
3	54.8	53.9	53.4	11.9	17.7	15.0	6.3	18.0	8.4	7.3	9.6	81	49	75	S 0	SSV 1	S 0	4.559
4	55.0	55.3	54.8	14.5	17.2	16.2	10.4	18.7	10.1	10.0	9.8	83	68	71	0	S 1	SO 1	10.844
5	52.3	52.0	53.9	15.7	17.0	13.0	15.1	17.[illegible]	12.3	11.8	9.8	92	81	89	S 1	VSV 1	OSO 1	4.731
6	62.1	62.7	63.0	11.5	18.0	13.8	7.4	18.2	8.6	8.1	8.9	86	53	76	0	SV 0	0	4.938
7	64.6	63.7	62.6	12.6	17.0	13.6	8.4	17.7	9.2	9.0	9.0	86	63	78	NO 1	SV 0-1	NO 1	4.206
8	62.8	63.5	63.8	12.9	14.9	14.3	12.2	15.6	9.5	10.5	10.6	87	84	88	NO 1	N 0-1	NNO 1	6.726
9	66.1	66.5	67.3	15.0	19.5	15.3	13.1	20.0	10.4	9.7	10.3	82	57	80	ONO 2	NO 0-1	NO 1	3.590
10	69.4	68.3	67.7	12.1	17.7	13.8	10.1	18.0	9.9	9.9	10.2	95	66	87	0	SSV 1	NO 1	3.285
11	67.9	66.1	64.2	11.8	18.0	15.2	8.6	19.0	8.8	10.6	10.6	86	69	83	0	SV 0-1	ONO 0-1	3.252
12	64.4	63.7	62.8	13.6	15.4	14.6	10.8	15.9	9.7	10.0	10.5	85	77	85	0	0	NO 0	3.093
13	62.7	61.3	61.8	13.9	18.9	14.2	11.4	18.9	8.7	6.8	6.6	73	42	55	0	SV 1	0	3.661
14	65.3	65.0	66.4	10.2	15.3	8.9	7.8	15.7	6.0	4.1	5.8	65	32	68	ONO 0	N 1	NNO 2	5.630
15	67.0	63.0	59.2	6.5	15.6	14.4	3.5	16.2	5.6	7.2	9.5	78	55	78	ONO 1	VSV 0	SV 1	14.565
16	57.4	60.1	63.7	13.3	15.8	9.5	12.5	16.1	3.3	2.2	3.1	28	16	35	V 2-3	NNV 3-4	V 2	12.489
17	62.8	60.0	57.6	5.9	11.9	8.5	3.0	12.3	5.1	3.0	3.9	74	29	48	0	SO 0-1	N 2	8.160
18	53.7	51.0	52.2	6.3	11.0	7.6	3.5	11.7	2.4	2.5	3.0	33	26	38	N 3	N 3	N 4	14.450
19	53.0	53.4	54.8	7.0	9.2	6.8	3.3	9.7	3.2	3.0	3.8	43	35	52	NNV 1	N 3	N 1-2	8.918
20	56.7	56.1	56.8	6.8	11.5	5.4	1.9	11.9	4.2	3.1	38.	57	30	57	V 1	N 1	NO 1	5.827
21	57.7	56.1	55.9	2.9	11.6	7.0	0.2	11.7	4.3	4.4	4.5	76	44	61	0	SV 1	OSO 1	6.906
22	56.2	55.1	55.1	6.2	8.9	6.0	4.5	9.0	4.2	3.4	4.1	59	39	59	O 2	ONO 3	ONO 3	16.640
23	56.4	56.1	55.4	3.8	6.5	1.2	3.2	6.9	3.1	2.5	3.3	51	35	65	NNO 2-3	NO 2	NO 1	5.320
24	53.6	51.5	51.9	0.0	10.1	6.6	-3.4	10.9	4.2	3.3	2.6	90	36	35	ONO 1	SSV 2	NNO 3-4	5.750
25	54.2	53.9	54.7	2.2	8.4	2.2	-0.9	8.6	3.7	3.5	3.8	68	42	72	0	SV 1	NO 1	3.891
26	54.4	53.4	53.4	3.1	9.1	7.0	0.2	10.3	4.5	6.1	6.0	79	71	79	O 1	SSO 0	NNO 1	2.676
27	54.2	53.3	53.3	6.8	10.6	5.8	4.3	10.8	6.2	5.8	5.0	84	60	73	O 0	S 2	SO 0	10.033
28	47.0	44.5	44.9	5.3	6.0	5.1	4.0	6.1	5.2	5.5	5.4	78	79	83	NNO 2	NNO 1	NNO 3	13.062
29	51.3	54.6	57.3	6.0	7.9	1.8	2.8	8.1	3.8	3.0	3.6	55	37	68	NNO 2-3	N 1	NO 2	7.049
30	57.1	53.3	50.7	0.8	5.8	1.8	-2.3	6.0	3.3	2.5	3.7	68	36	70	ONO 1	ONO 1	NO 1	3.613
M.	758.96	758.04	757.89	8.91	13.46	9.95	6.19	13.95	6.63	6.41	6.80	73.1	52.0	69.0	0.9	1.2	1.3	6.988

1871. Septbr.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør. Millim.
1	.	.	.	Cust., Cicu.	8	Cu., dis.	0	Cust., Cu.	7	
2	.	.	.	Tykt.	10	Cust.	9	Cust., Cu., Ci.	4	0.4
3	.	.	.	Cist., Ci, Cicu	2	Cist., Ci., Cu.	3	Cu. Cicu., Ci	1	
4	.	.	.	Cust., Cicu, t.	8	Cust, Cu., dis.	10	Cust., dis.	9	
5	.	.	.	Tykt. r.	10	Cust., Cu.	10	Cu., dis.	0	7.9
6	.	.	.	dis. i Horizonten	0	Cu.	0	Cist., Ci.	0	
7	.	.	.	Cust.	7	Cust., Cu.	1	Cust., Cu, Cicu.	4	
8	.	.	.	Cust., Cicu., Cist.	10	tykt, R.	10	Tykt, r.	10	7.5
9	.	.	.	Cust., Cicu.	7	Cust., Cu., Ci.	5	Cu., Cist., Ci.	3	3.0
10	.	.	.	Cust.	9	Cu., Cist, Ci.	2	Cu., Ci.	0	
11	.	.	.	t.	0	Cu.	1	Cu, dis.	0	
12	.	.	.	Cist., dis.	9	Cust.	10	Cust., dis.	9	
13	.	.	.	Cist.	1	Cist., Cu.	1	Cu., Ci.	0	
14	.	NV	.	Cicu.	1	Cu.	1	Cu., Ci.	2	
15	.	.	.	Cist.	1	Cist., Cust.	9	Cust., Cu., Cist	7	
16	.	.	.		0	Cu.	0	Cu.	0	
17	.	NNV	.	Cust.	1	Cu. Cist.	4	Cu.	4	
18	.	N	.	Cu.	0	Cu, Cust., Ci.	6	Cu.	0	
19	NV	.	.	Cust., Ci.	1	Cust	9	Cust., Cu.	4	
20	.	.	.		0	Cu., Cist.	1	Cu., Cist.	1	
21	V	S	.	Cicu.	6	Cist., Cu., Ci.	5	Cust., Cist.	7	
22	.	.	.	Cicu., Cust.	9	Cu., Cist., Cust.	8	Cu., Cust.	10	
23	.	.	.	Cust.	10	Cust., Cu.	1		0	
24	.	NNO	.	Cist., t.	2	Cu.	2	Cu., Cicu.	1	
25	.	.	.	dis.	0		0	Cu., dis.	0	
26	.	VSV	.	Tykt, T., r.	10	Cu., Cicu., Cust.	6	Cust., Cu.	7	
27	.	V	.	Cust., T.	7	Cu., Ci.	2	Cist., Ci., Cu.	4	1.3
28	.	.	.	Tykt.	10	Cust., dis.	10	Tykt, r.	10	
29	.	NV	.	Cust.	9	Cust., Ci.	1	Cu., Ci.	0	1.1
30	.	.	.	Cicu., Cist.	2	Cist.	3	Cist., Ci.	2	
M.					5.0		4.3		3.5	21.2

Anmerkninger.

Septbr. 2. r. og Natten; rbgr. f. og e;
- - Kornmo i SO omkr. Kl. 10 aft.
- 5. r. om Natten; Rbgr. f. og e.
- 6. Lav svag Nordlysbue Kl. 10 aft.
- 8. R. om Natten; Rbgr. e.
- 11. Lav svag Nordlysbue Kl. 11-12 aft.
- 13. Lavt Nordlys aft.
- 18. Svagt straalende Nordlys Kl. 10 aft
- 19. Kl. 8 mg. Spor af Bisole tilhøjre og over Solen i Stykker af smukt farvet (rødt yderst) Ring om Zenith; r. Kl. 1.30 e. Svagt Nordlys Kl. 10.30 aft.
- 26. Rbgr. e.
- 28. R. Kl. 8. 15 mg. og e.
- 30. Bue over Solen mg. og e. Bimaaner.

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	711.1	709.4	708.4	11.5	17.6	15.2	7.8	7.8	8.9	77	53	69	0	S 3	S 2	9	0	9		
2	04 2	00.0	699.6	15.2	17.8	7.2	8.9	8.3	5.8	69	55	77	S 3	S 3	S 1	9	10	10		
3	698.3	698.1	98.9	5.8	12.5	9.4	6.1	5.9	6.5	88	55	73	0	S 2	0	1	8	6		
4	99.1	96.9	98.4	9.6	15.4	12.8	7.1	7.4	9.5	79	56	86	0	S 3-4	S 2	5	5	10		
5	98.3	98.5	701.6	10.2	13.6	9.4	8.3	7.3	6.3	89	63	71	0	N 1	0	10	8	10		
6	706.4	706.3	07.7	8.4	14.2	10.2	7.8	6.6	7.9	94	55	84	0	S 2	S 1	0	0	0		
7	08.2	06.8	06.6	8.0	15.5	11.4	6.7	7.7	6.4	83	58	64	0	S 3	S 3	2	3	10		Lidt Luftelektr: mg. 1)
8	07.2	06.7	09.4	11.2	12.6	10.6	7.8	7.8	8.1	78	72	84	S 2	S 2	S 2	8	8	6		
9	10.4	11.2	12.9	11.2	15 4	13.4	8.3	8.9	8.3	85	68	73	0	S 2	0	10	2	0		
10	13.8	12.1	13.1	9.5	15.6	12.2	8.4	8.5	8.3	95	64	78	0	S 3	0	5	0	0		
11	13.1	11.3	10.8	7.0	17.6	10.0	6.4	7.1	7.5	85	47	82	0	S 1	0	0	0	0		
12	10.1	07.5	07.8	9.5	14.8	8.4	7.3	6.1	6.9	82	48	83	0	0	0	10	3	7		
13	08.7	07.9	09.1	8.2	10.9	4.0	6.1	4.1	4.7	75	42	77	0	0	N 1	7	7	6		
14	09.8	10.6	12.1	3.8	7.8	3.2	4.5	4.1	4.0	73	52	69	NV 1	N 2	0	5	5	0		
15	09.6	06.3	01.7	1.4	8.1	9.6	3.8	4.3	5.5	74	53	62	0	0	N 1	10	10	7		
16	02.3	08.5	09.1	0.9	1.3	0.0	4.6	4.7	3.7	94	94	81	N 2	NV 1	0	10	10	1		S. mg. S.bgr. e.
17	06.8	04.9	03.9	0.8	2.2	— 1.0	3.1	3.7	3.6	65	68	84	N 2	N 2	0	4	0	0	12.0	s. e.
18	03.8	699.5	00.4	— 0.8	4.4	0.9	3.5	3.5	4.0	80	57	82	N 2	N 2	N 2	10	5	8		S. mg.
19	699.8	700.0	00.7	0.5	2 6	0.2	4.5	4.2	3.8	94	75	81	N 2	NV 2	0	9	4	0		S.bgr. mg.
20	701.6	02.2	02.5	1.6	4.4	0.8	4.2	3.5	3.8	82	55	79	0	N 1	0	1	8	5		
21	02.1	00.7	00.0	— 1.8	4.6	1.2	3.3	1.3	3.3	83	21	65	0	S 1	0	0	1	4		
22	00.7	00.6	00.6	1.5	4.2	1.6	3.7	3.6	3.1	72	58	58	O 2	S 2	S 2	10	10	10		
23	01.6	00.9	00.6	— 1.2	2.2	— 1.0	3.0	4.5	2.6	72	91	61	SO 1	0	0	0	1	3		
24	697.8	697.3	698.0	1.2	3.2	— 1.6	4.2	3.1	3.6	85	53	88	0	N 1	0	5	5	0		
25	98.9	98.0	98.3	— 4.6	2.2	— 1.5	2.9	3.4	3.7	90	63	90	0	S 1	0	0	0	0		Lidt Luftelektr: e.
26	97.4	96.8	97.6	— 1.6	4.6	1.4	3.4	4.0	3.8	84	62	74	0	S 1	0	10	8	4		S.bgr. mg.
27	97.5	96.6	96.2	— 1.0	6.4	1.2	4.0	2.9	3.9	92	40	78	0	0	N 1	3	4	10		
28	93.3	91.5	92.6	1.7	4.6	1.2	3 9	3.4	3.6	74	53	72	S 2	0	0	9	6	2		
29	98.1	700.3	701.8	— 1.4	1.0	— 1.8	3.1	4.0	3.9	76	81	96	0	0	0	0	9	0		
30	700.4	697 8	696.4	— 8.0	0.2	— 4.4	2.0	3.4	2.2	82	75	65	0	0	0	0	0	0	3.0	Nordlys Kl:10. 20 aft.
M.	703.68	702.84	703.23	3.94	8.58	4.81	5.29	5.17	5.24	81.7	59.6	76.2	0.6	1.4	0.6	5.4	4.7	4.3	15.0	

1) og e. Sterk Luftelektr: fra Kl. 9 aft.

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.		
1	763.7	765.4	765.5	4.4	5.8	5.4	4.3	4.8	4.3	68	70	63	NV 2	NV 2	NV 1	7	8	8	Ikke maalt.	
2	62.8	59.8	57.4	8.2	9.0	8.0	5.7	6.6	5.8	70	77	72	S 1	S 1	S 2	3	4	6		
3	53.9	54.1	51.2	9.0	11.2	9.0	6.6	6.3	6.9	77	63	80	S 2	S 2	S 1-2	6	5	6		
4	50.8	52.9	55.5	8.2	9.4	9.6	7.1	7.7	8.4	88	88	95	S 2	S 2	0	8	8	4		
5	54.6	53.0	51.7	9.6	10.2	10.6	8.0	8.0	7.6	89	85	80	S 1	S 1	S 1	0	6	8		r. aft.
6	54.9	58.4	61.6	9.2	8.3	7.2	7.3	6.9	6.9	84	85	91	NV 2	NV 2	NV 2	5	5	6		
7	65.2	65.5	65.1	10.0	10.3	8.3	6.6	7.0	6.7	72	74	82	0	SV 1	SV 1	8	8	8		
8	61.7	61 5	61.2	8.3	10.4	9.0	6.7	7.0	7.4	82	74	86	SV 2	SV 2	SV 2	6	6	6		
9	60.5	60.1	61.8	10.5	11.4	10.0	7.6	7.9	8.0	81	78	86	S 2	S 3	NV 1	8	8	6		r. e.
10	63.0	65.7	68.6	9.2	7.6	7.2	6.6	5.8	6.5	76	75	85	NV 1	NV 3	NV 1	8	8	6		r. mg.
11	67.4	65.6	63.9	9.8	13.0	13.5	7.2	7.4	7.0	79	66	61	S 2	S 3	SV 1	2	2	4		
12	55.7	.	52.1	9.1	.	8.2	6.4	.	7.7	73	.	94	SV 3-4	.	NV 1	7	.	7		r. aft.
13	45.7	47.7	51.6	7.2	3.2	1.0	7.4	5.8	4.0	97	100	81	NV 3	N 5	N 5	10	10	10		R. mg. og e. S.bgr. aft.
14	54.0	56.7	55.7	2.0	3.0	0.0	3.5	2.9	4.6	65	51	100	N 2	N 2	NV 2	8	8	4		
15	57.8	58.5	55.7	1.6	2.9	1.0	4.4	3.6	4.0	85	64	81	NV 3	NV 2	NV 2	5	5	6		S. mg.
16	53.0	53.7	55.4	3.3	3.4	3.8	3.8	3.7	4.5	65	63	73	S 1-2	S 2	S 1	8	8	8		
17	55.0	54.8	55.3	4.4	5.0	4.1	4.3	4.7	4.1	68	70	67	SO 2	SO 4-5	O 4-5	8	8	8		
18	56.3	56.4	55.4	4.0	2.0	3.6	4.2	4.4	4.4	69	82	73	NO 5	NO 5	NNO 5	8	8	8		S.bgr. mg. og e.
19	52.3	51.9	50.0	2.2	2.8	2.2	5.0	5.0	5.2	93	89	96	NNO 5	NNO 5	NNO 5	8	10	10		R.
20	50.1	51.3	52.4	3.0	2.2	.	4.7	4.5	.	83	82	.	NNO 5	NNO 4	NNO 4	10	8	10		R. mg.
21	56.4	57.7	58.3	1.8	— 0.2	— 0.1	3.1	4.3	3.6	60	94	79	NNO 4	NNO 3	NNO 2	8	8	8		S. mg. og e.
22	59.1	58.7	55.5	.	1.2	1.8	.	3.7	3.1	.	74	62	NV 2	NV 1	V 1	7	4	8		r. aft.
23	51.2	51.4	51.9	1.8	2.5	1.0	4.7	4.2	3.0	89	77	62	V 1	V 1	V 1	8	8	8		
24	49.4	50.5	50.1	3.8	3.4	3.2	4.9	4.3	4.0	81	73	69	O 1	O 1	O 1	5	5	8		
25	50.1	50.3	53.4	2.4	2.8	1.0	5.1	5.0	2.8	93	89	57	NNV 2	NNV 2	NNV 3	10	10	8		R. og Sl. mg. r. e.
26	54.0	54.7	49.2	2.5	1.0	0.5	2.0	4.2	4.3	37	85	90	NNV 3	NV 2-3	NV 1	8	8	8		S. e.
27	53.3	52.8	50.5	— 2.2	— 0.8	— 0.7	2.9	4.0	4.1	75	92	94	SV 1	SV 1	SV 1	0	6	8		
28	48.9	47.8	48.1	2.0	2.2	2.0	4.4	4.5	4.6	82	82	85	SV 1	SV 1	SV 1	8	8	5		
29	45.1	45.3	48.4	2.0	1.6	.	4.9	3.7	.	93	71	.	V 1	V 1	V 1	6	6	2		
30	45.7	43.3	44.8	1.3	0.0	— 3.0	4.1	3.7	3.5	81	81	96	SV 3	SV 3-4	SV 3	0	0	0		
M.	755.05	755.36	755.24	5.12	4.82	4.55	5.29	5.23	5.25	77.8	77.8	80.0	2.3	2.4	1.9	6.4	6.8	6.7	.	

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	763.2	762.7	762.6	9.0	12.6	11.0	8.4	8.6	8.3	97	79	85	VNV 0-1	SV 1	0	10	10	10		R. om Natten. T.
2	60.7	58.2	53.5	11.8	14.5	11.4	8.8	8.8	8.5	86	71	85	SV 1	S 1	S 1	6	8	10		
3	52.2	49.9	49.5	11.7	9.6	10.2	7.4	7.4	7.6	72	83	82	S 2	S 1	S 2	10	10	10		R. e. Kl. 4 mg. S. 4.
4	53.3	51.0	53.1	10.3	12.2	11.5	7.4	8.0	8.4	80	75	84	0	0	0	9	8	9		
5	51.9	49.8	52.8	14.1	12.2	9.2	8.1	10.1	8.2	68	95	95	SV 3	SV 2	0	10	10	9	6.1	
6	54.9	59.8	62.6	9.7	10.3	9.0	8.0	7.0	7.3	89	75	85	0	0	0	10	9	9		
7	66.3	62.6	62.8	9.7	13.1	10.3	7.2	7.9	7.4	79	70	78	0	SV 1	0	6	5	9		Sterk Luftelektr. e.
8	57.9	58.8	59.7	10.8	13.4	10.7	6.3	8.1	8.0	65	71	83	S 2	S 1	0	9	10	8		Luftelektr. aft.
9	58.2	61.9	61.5	10.3	13.2	12.2	8.4	7.5	8.3	89	66	78	SO 2	NV 3	V 2	7	8	10		Kl. 9.15 mg. V. 3.
10	64.5	67.8	66.9	10.2	9.8	9.5	6.7	7.1	6.9	72	78	77	NV 2	0	0	8	4	5		Nordlysbue fra V-Ø.
11	66.8	63.8	61.7	8.3	11.9	14.3	6.7	7.0	8.0	82	67	66	SO 1	0	0	0	1	2		Luftelektr. e. 1)
12	54.4	52.4	50.1	12.7	11.9	10.0	7.7	6.6	6.6	70	64	72	SV 2	N 3	NV 1	7	9	4		Nordlysbue fra V-Ø.
13	52.7	52.8	54.5	4.6	5.0	2.8	5.5	4.2	3.8	87	64	71	N 3-4	N 3-4	N 2	10	8	9		R.bgr. mg. S. i Fjeldene.
14	58.1	58.1	58.9	2.0	3.1	2.7	2.9	4.7	3.3	54	83	59	SO 2	N 4	N 3-4	5	5	10	7.6	S.bgr. e. Sl. aft.
15	61.5	59.2	55.4	0.8	3.9	0.6	4.0	3.3	3.9	82	54	80	N 1	N 2-3	0	7	8	7	1.0	S.bgr. mg. 2)
16	52.3	55.7	56.3	0.3	1.3	1.8	4.4	4.3	4.6	93	87	87	0	NO 3	NO 3	10	10	10		S. mg. Sl. e. og aft.
17	52.8	53.0	53.4	3.4	3.6	4.0	4.6	4.6	4.3	78	73	70	NO 3	NO 3	NO 3	10	10	10		
18	58.8	59.1	59.1	3.9	3.7	2.4	4.2	4.2	3.2	69	70	58	NO 3-4	NNO 4	NNO 4	10	10	10		
19	58.5	57.3	56.0	1.8	3.2	2.0	3.1	3.6	3.8	58	63	71	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	10	10		S.bgr. paa Fjeldene e. 3)
20	56.2	55.0	53.8	2.8	3.4	2.4	4.6	4.1	3.9	83	70	72	NNO 3-4	N 3	N 3	7	8	10		Sl.bgr. mg R.bgr. e.
21	57.0	59.8	59.9	1.9	2.0	1.6	4.5	3.5	2.0	85	66	38	0	N 1	NO 1	10	10	6		Sl.bgr. mg. S. e.
22	59.9	58.9	56.0	− 0.6	2.6	1.5	3.2	5.2	4.8	73	93	95	S 1	SO 1	SO 1	10	10	10		s. mg.
23	49.9	49.8	49.9	3.0	2.2	2.6	4.7	4.9	3.8	83	91	69	SO 1	N 2	N 2	10	10	9	17.3	r. mg. 4)
24	52.1	51.8	51.6	2.0	2.6	2.2	4.1	3.3	3.7	79	60	68	N 2	N 2	N 2	10	10	3		S.bgr. mg.
25	52.5	52.9	54.1	− 0.2	2.4	0.6	3.9	3.3	4.2	85	60	87	SO 2	N 3	0	4	10	10		Sl.bgr. og Luftelektr. aft.
26	55.9	55.8	55.0	0.0	− 2.1	− 5.8	3.7	2.9	2.5	81	73	82	0	0	NV 1	10	5	1		S.bgr. mg. 5)
27	54.4	51.3	49.9	− 6.5	− 1.2	− 5.5	2.2	2.7	2.8	71	65	93	SO 1	NV 2	SO 1	0	1	2		6)
28	45.2	46.9	46.8	2.0	2.2	0.4	3.6	3.7	3.3	85	85	71	V 2	NV 2	0	10	8	10		Sl.bgr. mg. S. aft.
29	46.3	47.1	47.1	− 3.8	− 3.0	− 3.2	3.0	1.8	1.7	87	51	50	SO 2	VSV 2-4	SV 3-4	2	4	1		7)
30	43.1	46.1	46.3	− 1.0	2.0	1.2	3.2	3.1	3.6	77	58	72	SV 2-4	V 3	V 2-3	3	7	2	0.6	S.bgr. e. 8)
M.	756.01	755.97	755.69	4.83	6.05	4.79	5.35	5.38	5.22	78.6	72.0	75.4	1.6	1.9	1.4	7.7	7.9	7.5	32.6	

1) Nordlysbue fra V-Ø. 2) Kl. 5 e. S. 1. 3) S. om Natten. Luftelektr. aft. 4) Luftelektr., Svag Nordlys i N og V. 5) Flammende Nosdlysbue fra V til Ø. 6) Luftelektr. og svag Nordlysbue i N. 7) Flammende Nordlysbue fra V-Ømed Krne med svage Straaler mod den sydlige Himmel. 8) Luftelektr., svagt Nordlys i N aft.

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. f.	2. e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7. f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	764.6	763.9	762.4	11.6	17.2	13 0	8.2	10.0	9.4	80	68	84	S 1	O 2	O 2	7	0	0		
2	58.3	53.9	51.8	14.8	15 0	12.0	8.5	9.2	9.2	68	72	88	SO 2	V 1	SV 1	7	7	10		R. aft.
3	45.9	49.9	50.2	11.6	11.4	11.0	9.2	8.8	9.6	90	87	97	NV 4	SV 3	SV 3	10	7	10	14.6	R. mg. og aft.
4	52.3	51.9	49.5	10 8	15.5	14.8	9.4	10.9	8.8	97	83	70	SO 1	0	SO 1	7	7	7	18.4	
5	51.2	53.4	56.7	11.4	12.6	11.4	9.6	9.3	9.6	95	86	95	VSV 3	V 3	0	10	7	10	10.4	R. mg. og aft.
6	58.4	62.4	63.3	10.6	14.0	11.0	8.8	9.3	8.6	93	78	87	0	SV 1	0	10	0	7	1.0	R.tykke mg.
7	63.1	62.7	61.5	10.8	17.0	11 8	8.2	7.2	8.3	85	50	80	O 2	0	0	7	0	7		
8	59 0	61.0	62.1	13.4	16.4	12.8	8.3	9.4	9.2	73	67	83	O 2	SO 2	V 2	7	7	7		
9	65.9	68.7	69.2	11.6	12.8	11.8	9 4	9.2	9.3	93	83	90	SV 2	V 1	V 1	10	7	7		
10	69.2	68.2	68.2	11.2	15.2	10.4	8.9	10.1	8.7	90	78	93	0	NV 1	0	7	3	0		
11	68.5	66.6	64.2	11.6	12.8	11.4	8.0	10.0	9.6	78	90	95	O 1	V 1	O 1	7	7	7		
12	60.8	56.9	55.4	13.2	11.8	9 4	7.7	8.1	7.4	68	78	84	SV 4	SV 4	SV 4	10	7	10		R. mg. og aft.
13	57.9	57.8	59.0	9.6	7.2	5.2	4.8	6.3	5.0	54	83	70	V 4	N 2	N 3	7	7	7	20.0	
14	61.0	63.0	64.2	3.2	6.0	5.0	5.4	4.9	4.5	93	70	69	0	NV 2	N 2	10	7	7	8.0	R. mg.
15	63 5	54.0	43.5	3.0	6 0	5.2	4.7	4.9	6.2	83	70	94	OSO 1	SO 3	SO 4	7	7	10	2.2	R. aft.
16	45.8	57.5	63.4	5.4	6 6	5.2	5.7	4 8	4 4	84	65	66	NO 5	N 5	N 4	10	7	8	28.0	R. mg. Hgl.bgr. aft.
17	57.4	56.2	54.3	3.6	5.2	4.8	4 8	4 9	5.4	80	90	84	N 1	N 3	N 2	7	10	10	3.0	R. e. og aft.
18	56.2	57.8	58.4	6.6	7.8	5.6	4 1	4.0	4.1	57	51	61	NNO 4	NNO 4	NO 4	7	3	7	3.0	
19	57.7	56.7	56.4	3.2	5.8	5.0	3 6	4.0	4.9	63	58	74	NO 3	NO 3	NO 3	7	7	7		
20	55.4	56.8	57.1	5.0	7.2	5 6	4.7	5.7	4.7	71	74	70	O 3	N 3	NO 2	7	7	7		
21	57.5	58.0	58.6	2.4	8.2	7.0	4.5	5.2	4.3	82	65	57	O 1	NO 2	NO 2	3	3	0		
22	62.3	61.7	61.1	1.0	6.8	— 0.2	3.9	4.6	4.1	79	62	89	O 2	O 1	0	0	5	0		
23	55.9	53.0	52.6	5.2	7.0	— 2.8	4.6	5 3	2.6	69	71	70	NV 2	N 4	N 3	7	7	7		
24	53.3	53.1	52.7	0 2	5.6	4.6	4.3	5.4	5 0	93	78	77	SO 1	SV 1	N 1	5	7	10		R. aft.
25	52.8	53.0	54 7	1.6	5.2	2 0	4.6	4.9	4.1	89	75	79	O 1	0	0	7	7	7	5.0	
26	55.3	54.8	54.7	0.4	6.2	0.4	3.3	4.6	3.7	71	65	78	O 2	O 2	O 1	0	0	0		
27	52.8	48.0	47.2	— 0.6	5.2	— 2.0	3.2	4.4	2.7	73	66	67	O 1	O 1	O 1	0	0	7		
28	48.2	47.8	48 2	1.2	0.6	1.8	4.6	4.6	4.5	93	96	85	SV 1	0	SV 2	10	10	10		S.
29	50.9	22.5	51.6	2.0	1.6	1.4	2.7	3.9	4.2	51	74	81	NV 3	VNV 4	NV 3	7	7	10	10.8	S. aft.
30	51.4	49.3	48.1	2.2	2.0	0.8	4.5	4.4	4.3	82	82	88	N 1	NV 1	SO 1	10	10	10	13.2	Hgl.bgr. mg. og aft. 1)
M.	757.08	756.02	756.68	6.59	9.07	6.55	6.07	6.61	6.21	79.2	73.8	80.2	1.9	2.0	1.8	7.0	5.7	6.8	137.6	

1) S.bgr. e S. aft.

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	764.7	763.4	760.7	.	17.0	16.2	.	8.7	9.0	.	61	66	SSV 1	N 2	0	0	0	0		
2	57.7	55.8	51.3	.	14.6	12.6	.	8.4	10.4	.	95	96	0	SSV 2	0	10	10	10		R. aft.
3	50.9	51.5	51.7	11.2	12.0	11.4	8.9	9.4	8.5	90	90	85	VSV 3	VSV 3	VSV 2	9	10	10		R. om Natten. 1)
4	53.0	51.2	49.1	13.2	18.0	17.8	9.2	6.8	8.5	82	44	56	S 3	OSO 1	SSV 3	10	3	8	34.3	
5	53.1	53.6	55.1	13.4	14.2	11.6	8.3	9.1	9.4	73	76	93	SSV 3	SSV 3	0	9	8	10		r. aft.
6	60.9	62.5	63.4	11.4	14.2	10.6	8.8	9.4	8.4	87	78	87	SSO 1	SV 2	0	8	7	7	10.4	
7	62.8	.	59.4	.	.	17.0	.	.	8.9	.	.	62	ONO 1	.	O 3	2	.	8		
8	60.8	62.5	.	16.0	15.2	.	8.4	10.0	.	62	78	.	SO 2	S 3	.	9	8	.		
9	66.6	67.3	68.6	.	15.0	12.0	.	10.2	9.4	.	80	90	NNO 1	NNO 3	NNO 3	8	3	.		t. e. og aft.
10	68.4	68.1	68.3	.	15.0	14.5	.	9.7	10.2	.	76	83	0	NNV 2	0	0	0	3		
11	68.6	66.8	66.2	12.4	12.8	12.0	10.2	10.0	9.4	95	90	90	SV 1	0	0	10	10	10		T mg. t. e.
12	62.8	60.8	59.5	13.0	13.8	10.4	8.6	9.6	8.7	77	82	93	SSV 3	SSV 3	SSV 3	9	7	10		r.bgr. aft
13	60.0	58.8	59.3	9.4	9.8	7.0	6.9	7.4	6.7	77	81	90	NV 2	VNV 3	VNV 2	8	10	10		r.bgr. e. og aft.
14	64.0	64.4	64.2	7.8	8.2	6.2	5.3	5.7	5.8	66	70	82	NV 3	VSV 3	VSV 2	9	10	10	9.3	S i Fjeldene. 2)
15	62.7	56.0	46.7	6.4	6.7	6.0	5.5	6.3	6.3	77	85	97	S 2	S 2	SSV 4	10	10	10	2.6	r. e. R. aft.
16	50.3	59.1	61.6	7.0	7.4	5.0	6.2	5.1	5.1	83	66	78	NNV 5	NNV 5	V 4	10	10	10		r.bgr. e.
17	59.5	58.0	56.9	5.4	4.8	4.0	4.3	5.2	5.7	63	81	93	NNV 4	NNV 4	NNV 4	9	9	8	36.0	
18	55.4	.	57.0	5.8	.	6.1	4.0	.	4.8	58	.	67	N 3	.	NNO 2	7	.	8	3.2	
19	56.8	56.5	56.4	5.0	5.9	4.0	3.7	3.8	4.1	56	54	67	NNO 3	NNO 3	NNO 2	8	4	4		
20	56.3	56.1	57.0	.	8.0	4.0	.	3.9	4.1	.	48	67	NNO 2	N 2	0	7	3	3		
21	57.3	58.0	58.6	5.0	8.0	3.8	4.5	4.0	4.2	69	50	70	ONO 1	0	0	3	6	2		
22	60.9	60.9	61.0	5.0	7.4	3.2	3.9	4.5	3.9	60	60	66	NNO 1	ONO 2	0	2	3	1		
23	57.9	55.3	53.4	4.0	5.4	6.0	4.5	6.3	4.5	73	94	64	SSO 1	NNV 1	NNV 3	9	10	5		r. e.
24	53.5	53.8	53.8	3.6	5.8	5.2	4.0	5.6	5.4	67	82	81	ONO 1	N 3	NNV 3	3	7	7		r. e. og aft.
25	53.2	53.8	54.5	4.0	5.7	4.6	5.1	5.6	5.3	85	81	84	SSO 1	VNV 2	0	4	9	10	8.2	
26	54.1	54.0	53.7	5.4	7.8	4.4	5.3	5.3	4.3	78	66	68	0	0	0	10	5	3	2.2	r.bgr. mg.
27	52.2	50.9	49.3	5.8	6.5	5.4	5.0	5.3	5.3	73	74	78	OSO 1	SSO 2	SSV 3	2	3	10		r. aft.
28	49.9	48.5	49.8	4.0	.	3.6	4.9	.	4.0	80	.	67	VNV 2	VNV 2	N 3	7	10	3		
29	52.4	54.4	54.8	3.4	4.6	2.2	3.5	5.0	4.0	60	77	75	N 3	V 2	V 3	6	10	10		
30	51.9	49.9	49.3	4.4	3.6	1.6	4.9	5.1	4.6	77	87	89	SV 3	S 3	SV 2	10	10	10	8.8	sl. mg. r.bgr. e.
M.	757.95	757.57	756.92	7.50	9.90	7.88	6.00	6.87	6.51	73.6	74.3	78.7	1.9	2.3	1.8	6.9	7.0	7.1	115.0	

1) Om Natten NV. 4. og R.bgr. e. r. aft. 2) r.bgr. e. og aft.

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.		
1	762.7	763.1	761.9	18.8	17.5	18.2	8.5	7.3	11.3	53	50	72	OSO 2	S 2-3	S 2	3	10	10		
2	58.6	57.7	56.7	16.1	12.6	11.8	10.6	9.9	8.6	78	90	83	SSO 3	S 2	SSO 2	10	10	10	14.1	R. e.
3	52.8	52.2	51.8	12.8	13.6	14.6	7.9	9.7	8.9	72	84	72	SO 3	SO 3-4	SSO 3	10	10	10	4.4	R.bgr. e.
4	51.6	50.8	52.2	14.4	14.4	13.6	9.8	11.1	10.6	80	91	91	SO 2	OSO 2	SSO 2	10	10	10	18.9	R. e. og aft
5	53.8	55.8	58.7	13.6	14.2	13.1	9.5	10.1	10.2	82	83	90	S 1	SSV 2	SSV 2	7	10	7	14.0	
6	62.2	62.3	62.8	13.1	19.4	15.0	8.7	8.1	8.4	78	48	66	OSO 2	OSO 2	OSO 2	3	2	8		
7	61.7	58.1	55.5	15.4	16.1	16.1	8.9	8.2	9.5	68	60	70	OSO 1	OSO 2	OSO 3	10	10	10		
8	61.6	62.1	62.3	13.4	16.3	13.3	8.5	9.6	10.3	74	70	89	SSO 2	VNV 2	VNV 1	7	0	10	2.2	
9	64.1	65.7	66.7	14.4	20.0	15.0	10.3	10.8	10.5	84	62	82	OSO 1	VNV 2	0	3	0	4		
10	68.9	69.2	68.7	14.2	16.8	14.7	10.4	9.4	8.4	86	66	67	0	VNV 1	VNV 2	10	3	10		
11	67.7	68.4	67.9	13.0	19.6	12.2	9.7	7.7	8.6	87	45	81	O 1	SV 2	0	2	0	0		
12	67.1	66.5	67.2	13.5	12.5	11.8	10.1	10.3	8.6	87	97	84	OSO 1	VNV 2	VNV 2	10	10	5	1.0	R. e.
13	67.2	67.5	67.5	11.8	13.6	11.4	7.3	6.2	7.5	71	54	74	VNV 2	VNV 2	VNV 2	5	7	4		
14	68.0	68.9	69.0	11.0	14.2	11.4	6.7	6.2	5.8	68	51	57	NNV 1	VNV 2	VNV 2	2	0	3		
15	66.9	63.5	61.2	10.6	11.8	11.8	6.2	9.4	9.5	65	91	94	O 2	SSV 2	SV 3	10	10	10	3.9	R. e. og aft.
16	64.7	69.3	70.2	9.1	10.5	8.2	6.1	4.9	5.7	70	53	70	VNV 4	NV 3-4	NNV 2	10	7	5	17.8	R.bgr. mg. og e.
17	68.2	66.1	65.0	7.4	8.4	5.7	6.2	5.8	4.3	80	70	62	NV 2	NV 2-3	NV 2-3	10	10	10	3.1	R.bgr.
18	61.9	60.3	60.3	5.4	10.6	7.6	4.5	5.3	5.3	66	56	68	NV 2-3	NV 3-4	NNV 2	7	8	5	3.3	R.bgr. mg. og e.
19	60.0	60.2	60.4	6.8	9.8	6.8	4.4	5.8	4.9	60	64	65	NNV 2	NNO 3	NNO 23	3	5	4	2.6	R.bgr. mg. og e. 1)
20	60.0	59.7	59.1	6.5	10.9	7.6	5.0	4.5	4.9	69	45	62	N 2	N 2	NNO 2	3	7	0	0.1	
21	57.1	55.7	54.8	5.4	11.8	6.1	4.3	4.2	4.4	63	40	63	NO 2	VNV 2	0	0	3	4		
22	54.7	54.2	54.7	6.8	13.6	8.6	4.4	3.8	3.7	60	32	43	O 2	NNO 2	ONO 2	0	3	2		
23	56.2	57.5	57.1	6.0	11.0	7.8	3.5	3.4	3.8	50	34	48	O 2	0	N 2	5	3	0		
24	55.7	54.4	54.1	3.4	12.8	7.5	4.3	4.7	4.7	73	42	60	OSO 1	NNO 2	NNO 2	0	0	0		
25	53.8	54.3	54.4	3.6	10.8	7.4	4.1	4.6	6.2	70	47	80	NO 1	VNV 1	O 2	7	8	10		
26	53.4	53.7	54.2	5.4	8.4	4.9	5.9	6.4	5.5	88	78	85	NNO 1	OSO 1	0	10	8	5	21.2	R. mg.
27	53.4	52.4	50.9	6.0	7.8	6.6	5.5	6.4	5.8	79	80	79	O 2	N 1	O 2	8	10	10	5.4	R.bgr. e.
28	47.3	47.3	50.4	5.2	10.2	6.0	5.8	6.0	5.3	87	64	76	OSO 1	NNV 2	NNV 3	3	3	6	5.5	
29	55.3	58.2	59.5	5.2	9.1	5.2	3.8	3.2	2.8	57	37	43	NNV 3	NV 3	NV 2	2	3	0		
30	56.6	54.1	53.0	2.6	8.9	5.4	4.2	4.2	4.5	75	49	66	ONO 1	VNV 2	VNV 2	0	0	0		Nordlysbue aft.
M.	759.77	759.64	759.61	9.70	12.91	10.18	6.84	6.91	6.95	72.7	61.1	71.4	1.8	2.1	1.9	5.7	5.7	5.7	117.5	

1) Lav Nordlysbue i NV Kl. 9 aft.

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	761.4	763.0	762.4	19.4	20.3	18.0	8.9	12.2	12.3	53	68	80	SSO 3	SV 3	S 2	10	10	10		
2	58.9	58.7	57.2	16.2	12.0	11.6	11.1	9.0	9.1	81	85	90	S 3	NV 2	S 2	10	10	10		R. e.
3	53.2	53.1	52.5	13.0	15.1	14.2	9.1	9.7	9.7	81	75	80	S 3	S 3	S 3	10	10	10	37.6	
4	51.3	51.6	52.7	15.6	16.0	14.1	9.1	10.5	10.7	68	84	84	S 3	SV 3	SV 2	10	10	10		R. e. T. aft.
5	53.0	55.5	58.7	13.6	15.0	12.6	10.6	10.0	10.1	90	78	93	S 2	0	0	10	10	9	5.1	R. f.
6	62.0	62.5	62.7	12.6	17.2	14.6	9.3	8.9	9.0	86	61	73	SSO 2	S 3	S 2	0	0	4	6.5	
7	60.9	56.4	56.3	14.2	17.7	18.1	9.1	10.1	9.8	76	68	63	0	0	SSO 4	10	10	10		
8	61.1	60.8	60.8	13.3	16.5	14.1	10.5	11.0	10.8	92	78	90	0	NV 1	0	10	3	6	6.0	
9	64.9	63.7	64.7	13.0	22.0	16.4	10.5	10.2	11.5	94	51	87	0	NV 1	0	0	1	0		
10	68.0	67.8	67.7	14.4	17.0	15.0	10.5	10.3	9.0	86	72	70	0	NNV 2	0	10	7	10		
11	67.9	67.2	67.3	11.8	17.3	14.4	9.3	7.6	8.5	90	52	69	0	NNV 2	0	0	0	6		
12	66.3	65.9	66.3	13.4	15.6	12.6	9.3	9.6	8.2	81	73	75	0	N 3	N 3	10	10	8		
13	66.5	66.9	66.9	12.0	13.2	11.0	7.3	6.6	6.9	70	57	70	N 2	N 4	NO 1	7	10	0		
14	67.3	67.6	68.1	9.2	13.6	10.3	8.0	7.0	7.3	92	60	78	0	N 1	0	5	6	0		
15	66.5	65.1	63.3	11.4	12.4	12.6	7.9	9.4	9.7	77	88	88	SSO 2	V 1	NV 2	10	10	10		R. e.
16	66.2	67.2	68.0	9.0	11.4	8.3	6.1	5.4	5.3	71	53	64	NO 2	N 3	NO 2	10	0	0	2.6	R.bgr. mg.
17	67.6	65.5	63.9	8.0	10.0	7.0	5.8	5.9	4.7	72	64	62	N 2	N 3	N 3	10	10	5		R.bgr. mg. og e.
18	60.3	58.9	59.0	5.4	10.0	7.3	3.7	4.4	5.1	54	47	67	N 3	N 3	N 3	0	2	0	1.2	
19	57.3	57.8	58.3	6.4	10.0	7.2	4.4	3.5	4.7	62	39	61	NO 1	N 3	NO 2	0	1	0		
20	57.1	58.1	58.7	5.8	10.8	5.8	4.5	4.1	4.8	64	43	67	0	N 1	0	1	5	0		
21	55.8	54.2	53.2	3.4	11.5	8.0	5.2	4.4	5.4	89	42	66	0	V 1	0	0	3	0		
22	52.5	52.6	52.6	9.7	11.2	8.6	4.0	3.9	3.0	45	34	35	O 2	SO 3	O 3	0	6	1		
23	54.9	55.7	56.2	6.4	9.2	4.2	2.7	3.2	4.6	37	36	73	O 2	0	0	0	0	0		
24	54.2	52.6	51.7	1.2	10.0	5.1	4.2	3.3	4.8	85	35	72	0	N 2	0	0	0	0		
25	53.1	53.9	54.7	7.0	10.6	6.6	4.7	5.8	5.8	62	60	79	S 2	V 2	0	4	10	10		
26	53.4	53.4	53.0	6.6	10.0	6.4	6.4	6.6	6.2	88	70	85	SSO 1	0	0	10	8	8	4.3	R. mg.
27	53.4	52.7	50.9	6.2	9.2	5.6	6.4	6.7	6.2	91	75	92	SSO 1	S 2	0	10	10	0	3.0	R. mg.
28	45.8	44.9	46.9	4.2	11.0	7.6	5.7	4.6	5.4	90	46	69	0	O 2	N 2	5	0	0		
29	53.5	55.8	57.7	5.4	8.6	5.5	4.3	3.4	3.9	63	40	57	NO 2	N 3	NO 3	0	0	0		
30	55.3	52.8	51.9	0.8	7.5	4.0	4.3	3.6	4.1	88	45	67	0	N 2	0	0	0	0		
M	758.99	758.73	758.81	9.62	13.60	10.23	7.10	7.03	7.22	75.9	59.3	73.5	1.3	2.0	1.3	5.4	5.4	4.2	66.3	

1871. Septbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md	7 e.		
1	765.9	764.9	763.9	15.8	17.9	15.2	8.5	8.6	9.6	63	56	75	O 1	S 1	0	1	8	9		
2	59.2	56.9	57.6	16.4	15.9	12.4	9.9	9.8	7.0	72	73	65	S 1	S 1	S 1	8	10	8	4.2	R. e.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
4	53.5	52.7	53.6	13.8	14.3	13.8	9.3	8.9	9.9	79	73	84	0	S 1	0	8	8	10		r. aft.
5	54.3	54.7	58.1	13.4	14.0	13.2	10.6	10.6	9.4	92	89	83	0	0	0	10	9	10	7.0	R.
6	63.8	64.3	63.8	12.8	13.8	12.3	9.2	8.9	8.6	83	76	80	0	0	0	4	1	3		
7	64.9	62.6	59.5	11.6	13.0	19.2	8.2	8.3	10.7	80	74	64	0	0	S 3	9	9	10		
8	62.3	62.5	62.3	18.2	15.8	19.3	7.5	10.0	10.3	48	75	62	S 2	S 1	S 1	8	4	4		
9	65.8	66.2	67.2	18.7	18.0	16.3	6.9	8.9	10.3	65	67	66	S 1	S 1	0	6	1	1		
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
11	69.1	68.1	65.5	10.0	12.3	13.6	8.0	8.5	9.5	86	80	82	0	0	0	0	0	1		
12	66.7	65.8	65.5	13.6	15.1	14.2	8.6	9.1	8.9	74	71	74	0	0	0	10	10	9		
13	66.3	66.3	66.2	14.4	14.4	13.4	5.9	6.5	7.3	48	53	64	V 1	V 1	V 1	7	2	6		
14	.	68.4	68.7	.	12.0	11.8	.	4.5	5.2	.	43	49	.	V 1	V 1	.	4	4		
15	67.7	66.4	61.4	9.8	11.6	9.7	5.2	5.9	7.4	57	57	83	V 1	V 1	0	6	10	10		r. e.
16	64.2	66.8	68.1	11.0	12.0	10.5	7.2	4.1	3.7	73	39	39	V 2	V 2	V 1	6	6	7	3.9	
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
18	59.4	58.5	57.4	6.7	8.6	9.2	4.4	3.4	3.6	61	40	41	NV 2	NV 2	NV 2	7	10	8		
19	57.9	57.7	58.1	8.6	9.8	9.0	6.1	3.2	3.1	73	36	36	N 2	N 2	N 2	5	6	1		
20	60.2	59.5	58.7	2.1	6.0	6.6	4.1	4.3	3.8	77	60	51	N 1	N 1	N 1	1	1	1		
21	58.6	57.4	55.7	1.3	4.7	6.3	3.8	3.7	4.5	76	57	63	N 1	0	0	0	1	8		
22	56.0	56.0	56.1	10.0	10.6	9.2	3.3	2.3	2.4	35	25	28	O 1	O 2	O 2	8	10	9		
23	57.2	58.1	.	6.3	6.8	.	2.3	1.9	.	32	25	.	O 2	O 2	.	9	1	.		
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
25	56.0	55.5	55.1	2.0	5.8	5.5	3.2	4.6	4.0	60	67	59	0	0	0	1	6	7		
26	54.8	54.6	54.9	5.4	7.3	6.5	5.9	6.0	5.6	88	78	78	0	0	0	8	10	7	0.6	R. om Natten.
27	54.7	53.5	52.2	7.6	7.0	6.4	6.3	6.3	6.0	80	84	84	0	0	0	9	9	2		
28	48.4	47.3	48.2	5.0	7.0	6.6	5.6	5.8	5.0	86	78	68	0	0	0	8	9	2		
29	55.4	56.6	58.5	2.8	7.4	3.9	4.4	1.9	2.8	80	24	48	0	0	0	1	1	1		
30	57.6	56.1	53.5	− 0.2	2.0	− 0.3	3.5	3.2	3.4	78	60	77	0	0	0	1	1	0		
M	760.00	759.90	759.59	9.48	10.89	10.55	6.31	6.12	6.48	69.8	60.0	64.1	0.7	0.7	0.7	5.6	4.1	5.5	15.7	

1871. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	752.6	750.7	749.9	9.0	20.0	15.4	8.1	11.1	10.0	95	64	76	0	SV 1	0	10	2	3		T. mg.
2	46.5	43.9	37.4	14.2	17.2	16.0	10.4	12.2	12.1	86	84	89	0	S 1	0	8	7	8		R. aft.
3	39.5	38.9	38.7	8.0	16.4	9.0	7.1	7.8	8.1	89	56	95	.	V 1	0	2	2	2	4.8	
4	40.8	40.6	40.6	8.6	16.4	14.6	7.9	10.5	9.7	94	75	78	0	S 1	S 1	7	5	9		
5	37.9	36.6	38.3	13.2	16.4	7.8	10.8	11.9	7.0	95	85	89	0	V 1	0	10	6	0	13.4	R. mg. T. aft.
6	47.8	47.8	48.4	7.0	18.0	9.8	7.1	7.0	6.9	94	46	76	0	V 1	0	0	0	0		
7	49.0	48.6	48.5	8.0	17.6	9.4	7.1	9.2	8.3	89	62	95	0	SO 1	0	1	1	1		
8	49.1	49.0	49.4	10.6	14.0	12.0	9.0	10.3	10.0	95	86	95	0	0	0	10	10	10		R. mg.
9	52.0	52.0	53.6	13.0	18.0	10.0	10.4	10.6	8.2	93	69	89	S 1	V 1	0	5	4	2	2.0	
10	54.6	53.3	54.0	10.0	19.6	10.0	8.7	10.8	8.4	95	64	92	0	SV 1	V 1	0	1	0		T. mg.
11	52.6	51.0	50.2	11.0	19.0	10.0	8.6	9.7	8.7	87	60	95	0	V 2	0	0	1	0		
12	49.8	48.4	48.2	10.6	17.4	12.6	9.0	10.4	9.6	95	70	88	0	S 1	0	10	4	8		
13	48.0	47.8	48.9	12.0	17.6	11.0	8.0	9.5	5.1	76	63	52	0	V 2	NV 1	6	4	4		
14	50.3	50.5	51.1	7.4	13.6	2.4	5.7	5.3	5.1	75	44	93	N 1	NV 1	0	2	3	2		
15	51.6	48.4	43.6	1.6	11.4	8.0	4.6	6.4	7.3	89	64	91	0	0	0	5	9	9		
16	40.1	44.9	48.3	10.4	12.0	5.4	4.8	3.8	4.8	51	37	72	NV 3	N 3	V 1	0	3	0		
17	47.5	45.0	38.3	3.6	6.9	4.0	3.8	5.6	3.2	64	75	52	0	V 1	NV 1	6	4	3		
18	36.3	36.7	36.9	− 0.6	8.4	4.8	3.2	2.9	3.4	73	35	54	N 2	N 4	N 2	3	3	0		
19	37.8	38.4	40.2	4.8	6.4	2.4	3.6	3.2	3.6	56	45	65	N 2	N 3	0	8	10	6		
20	41.1	41.2	42.2	2.4	17.4	− 0.4	5.3	.	4.5	96	.	100	0	N 2	0	2	7	2		
21	42.8	41.5	42.1	0.0	10.0	1.6	3.7	7.5	4.6	81	82	89	0	SV 1	0	2	4	10		
22	42.7	41.7	42.2	4.4	5.6	3.4	4.6	3.2	3.9	74	46	66	0	O 2	NO 2	5	7	10		
23	42.1	40.3	40.3	1.8	6.4	− 1.8	3.5	2.7	3.2	67	37	79	NO 1	N 1	N 1	4	0	1		
24	38.9	37.1	39.2	2.4	8.4	3.0	0.8	3.0	5.3	15	37	93	0	N 3	N 1	0	3	0		
25	39.5	38.6	40.2	2.4	5.4	− 3.0	2.2	4.9	2.7	39	60	74	O 1	SV 1	0	2	2	0		
26	40.1	38.8	39.4	1.0	4.0	4.0	2.9	5.7	5.5	58	93	90	0	0	0	10	9	10		S. mg. R. e.
27	39.0	37.6	37.4	2.0	9.0	5.2	3.6	5.2	5.2	67	61	78	0	SO 1	0	8	7	8	1.0	
28	34.0	.	.	2.0	.	.	4.9	.	.	93	.	.	N 1	.	.	.	.	.		R. e.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
M.	744.43	744.05	743.98	6.46	13.06	6.91	6.05	7.32	6.46	77.9	61.5	81.7	0.4	1.4	0.4	4.7	4.4	4.0	21.2	

1871. Oktober	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	8 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	749.8	749.4	749.3	1.9	3.0	2.8	4.8	4.9	4.4	91	86	80	VNV 2	NNO 2	ONO 2	7	7	5		
2	49.6	50.2	51.1	1.0	4.4	2.6	4.6	2.9	3.6	93	47	65	OSO 2	OSO 3	OSO 2	0	0	0		
3	50.8	50.9	51.3	3.1	6.6	5.6	2.6	4.0	3.0	46	54	49	SO 2	SSV 3	SSV 3	8	8	8		
4	51.2	51.9	52.2	6.7	8.2	8.2	2.7	3.8	3.2	36	46	39	SSV 3	SSV 3	SSV 3	8	9	8		
5	52.7	52.3	51.3	7.8	10.4	9.4	3.3	1.8	3.1	41	20	35	SSV 3	SSO 2	SSO 3	8	8	8		
6	46.7	45.7	43.9	9.5	11.7	8.2	4.2	3.8	5.7	47	37	70	S 3	SSO 2	SSO 2	2	4	7		
7	41.7	42.2	42.7	6.3	10.5	7.6	5.9	5.6	5.4	84	59	69	0	0	0	3	8	8		
8	46.6	50.9	53.7	6.7	6.8	4.8	6.0	4.2	3.2	81	57	49	N 3	NNO 3	NNV 2	10	6	6		R. om Natten.
9	56.9	58.0	60.4	2.7	3.0	2.2	3.5	4.9	4.6	64	86	85	NV 3	NV 3	SV 3	5	10	10		Hglbgr. om Natten 1)
10	64.7	63.9	61.4	2.2	5.0	4.0	4.6	4.3	4.9	85	66	80	SV 3	S 3	SO 2	10	8	10		Hglbgr. mg.
11	62.7	65.1	66.5	5.4	7.9	7.0	5.3	6.3	7.0	78	79	92	SSO 2	0	0	5	8	10		
12	68.1	68.5	68.4	6.8	8.6	6.8	6.7	6.1	6.5	91	73	88	VSV 3	SV 3	SV 2	10	5	10		
13	66.0	64.6	63.3	7.3	8.8	8.4	5.3	6.2	5.8	69	73	70	SV 3	SV 3	SV 3	10	10	10	22.1	
14	62.9	60.6	60.7	9.2	12.8	10.0	7.1	6.7	8.0	81	61	86	SSO 2	SSV 2	SSV 2	10	5	8		
15	60.3	60.3	60.8	9.5	11.0	9.0	7.7	7.4	7.4	86	75	86	OSO 1	0	O 2	10	8	10		r. e. og aft.
16	59.5	57.6	56.2	6.2	9.8	8.2	5.8	6.0	5.5	82	66	67	0	0	O 1	1	3	0		
17	56.7	57.3	57.1	9.0	10.6	11.4	6.1	6.5	6.0	71	68	59	0	O 1	0	6	8	10		
18	57.4	58.6	59.2	9.6	11.0	10.0	7.5	7.8	7.5	84	80	82	OSO 1	0	SO 1	10	10	8	1.8	dis. mg.
19	56.3	54.7	55.2	12.1	14.3	9.3	6.4	7.6	7.1	60	62	80	SO 2	0	0	6	3	5		
20	55.7	57.0	56.5	13.4	14.4	15.2	5.0	7.1	6.5	43	58	51	OSO 2	SO 2	0	8	8	2		
21	55.0	54.5	53.2	6.6	9.5	11.4	6.6	8.1	5.5	91	90	55	0	OSO 1	OSO 1	0	8	8		
22	54.5	57.8	61.2	8.5	11.5	6.6	6.4	6.2	6.3	77	60	86	0	SSV 2	0	10	10	0		R. om Natten;
23	58.9	57.8	58.3	8.9	12.0	11.0	5.4	6.5	5.9	63	63	60	OSO 1	0	VSV 3	3	8	7		
24	63.4	64.1	61.9	8.6	9.4	7.4	7.4	7.4	7.0	89	84	91	VSV 2	SSO 1	0	10	1	0		r. om Natten.
25	59.5	58.4	53.8	9.2	9.8	10.7	5.3	5.6	4.0	61	62	42	SV 3	SV 2	SSV 3	7	3	8		
26	52.2	52.9	52.6	7.5	6.1	8.4	5.0	5.8	4.5	65	83	55	VSV 3	VSV 4	VSV 3	8	10	10	11.7	R. mg.
27	46.4	47.0	45.8	10.6	10.8	12.8	6.7	8.1	7.1	70	83	65	V 1	SV 2	SV 2	4	10	8		
28	50.8	51.9	53.2	7.6	8.2	6.8	7.1	6.8	6.5	91	83	88	SSO 1	SO 2	0	10	10	10		R. mg. og e.
29	53.4	56.2	57.9	7.2	8.4	6.8	6.6	6.2	6.5	87	76	88	0	0	0	8	10	10		dis. mg. R. aft.
30	60.0	61.5	63.2	7.2	9.0	8.4	6.3	6.7	5.6	83	78	67	OSO 1	SV 2	0	8	10	8		
31	65.7	67.2	68.2	5.5	6.8	4.4	6.8	5.9	4.9	100	79	77	NNV 2	NO 3	NO 3	10	5	1	24.5	R. mg.
M.	756.00	756.42	756.47	7.22	9.04	7.92	5.64	5.85	5.56	73.9	67.6	69.5	1.7	1.8	1.5	6.9	7.1	6.9	60.1	

1) og mg. S. aft.

1871. Oktober	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8.f.	2 e.	8 e.		
1	750.3	749.0	748.7	3.6	4.6	3.2	4.6	3.4	2.7	76	53	47	NNO 2	NO 2	NO 1	5	3	0		
2	49.4	50.0	51.0	1.4	5.0	1.8	3.1	2.0	3.1	61	30	60	NO 1	NNO 1	0	0	0	0		
3	51.5	52.4	53.1	3.0	6.8	5.4	3.0	3.0	3.7	52	41	55	ONO 1	O 2	NO 2	0	0	0		
4	52.5	53.3	52.8	6.9	3.2	8.6	3.8	3.9	4.2	50	66	50	S 3	SSO 3	S 3	10	9	10		
5	52.7	52.1	51.4	8.6	10.4	8.2	2.6	2.5	6.7	31	26	82	SO 2	SSO 1	0	10	9	1		
6	45.9	45.9	43.2	10.2	10.4	8.2	3.9	5.0	5.9	41	53	72	S 2	S 2	S 1	10	10	10		R. aft.
7	42.3	42.9	43.3	8.8	10.0	7.4	4.7	4.9	5.5	55	53	71	SSO 1	SV 1	0	10	9	8		
8	47.8	51.4	55.3	5.8	6.4	5.0	6.1	5.6	4.5	88	78	69	SO 1	NNO 1	NO 2	9	10	10	12.9	r. mg.
9	57.9	59.8	62.3	3.0	3.2	1.8	4.9	4.6	4.7	86	80	89	V 2	V 2	VSV 2	7	7	10	6.0	S.bgr.
10	65.3	64.4	61.3	3.4	5.6	5.4	4.5	4.4	5.0	76	63	75	S 1	SV 1	S 2	9	10	10		
11	63.6	65.8	67.4	5.6	8.0	6.8	5.7	6.7	5.7	85	83	77	SO 1	N 1	0	8	2	6		
12	69.7	69.6	69.1	6.8	8.6	8.0	6.3	5.4	5.2	85	65	64	0	S 1	0	10	10	10	8.7	
13	66.8	65.6	64.5	8.2	9.6	9.8	5.1	5.3	6.2	62	59	68	S 1	SSV 2	S 1	10	10	10		
14	62.9	55.2	61.1	9.2	13.4	11.8	6.8	7.9	8.3	77	69	80	SO 1	0	S 1	5	8	10		
15	60.6	60.8	59.9	11.4	12.2	11.2	6.0	5.5	6.2	59	52	62	S 1	S 1	0	8	10	10		
16	59.4	58.6	56.2	9.0	9.8	9.2	6.1	6.9	6.4	71	76	73	0	0	0	9	9	10		
17	57.4	57.5	57.3	11.0	12.2	11.4	6.0	7.8	7.9	61	74	78	SSV 2	SSV 3	0	7	10	10		
18	57.6	59.2	58.8	12.6	13.0	9.8	7.3	8.1	7.9	67	73	86	SV 1	SO 1	0	10	9	10		
19	55.9	55.4	55.1	12.0	11.4	9.6	7.5	8.5	7.1	72	85	79	0	0	0	9	1	3		dis. e.
20	55.9	56.8	58.0	14.8	14.9	10.2	5.5	7.6	8.1	44	61	86	SO 2	VSV 2	SO 1	9	1	1		
21	55.5	54.7	53.5	10.6	10.3	9.4	9.3	7.5	7.2	97	80	81	V 1	V 2	V 1	5	10	5		dis. mg. og e
22	55.7	59.3	62.0	10.4	11.2	11.0	5.2	6.8	5.8	56	69	59	SO 1	SSV 3	V 1	10	10	6		R.tykke mg.
23	59.5	58.3	59.3	12.6	14.1	13.0	4.4	4.5	8.8	40	38	79	SSO 1	SV 3	SSV 3-4	5	6	3		
24	64.6	64.5	62.0	8.7	9.8	8.4	7.8	6.9	7.3	92	76	89	SV 1	0	0	10	3	8		r. mg.
25	61.1	59.2	54.3	10.4	10.0	11.2	4.8	5.0	5.7	51	55	57	SV 3	VSV 3	VSV 4-5	10	2	4	9.1	R. mg. dis. aft.
26	54.6	54.8	54.7	8.2	8.0	7.0	5.2	5.2	5.8	65	64	77	SV 3	SV 3	SV 2	5	10	10		R. aft.
27	47.9	47.1	47.3	11.7	14.0	10.2	7.1	6.3	8.1	70	53	86	SSV 3-4	SSV 4	SV 3-4	10	10	10	23.8	r. mg.
28	50.6	.	52.7	8.4	.	9.4	6.7	.	5.4	81	.	61	SSV 2	.	SV 2	10	.	10	50.5	R. mg.
29	53.2	56.3	58.3	8.0	7.2	6.8	6.2	7.2	6.7	77	94	91	S 2	S 1	SSO 1	8	10	10		R. e. r. aft.
30	60.1	63.0	64.1	6.8	7.4	8.8	6.7	6.8	6.4	91	89	76	SO 1	SO 1	S 1	6	7	5	6.6	
31	.	68.1	67.9	.	5.6	4.8	.	6.2	5.8	.	91	90	.	NO 1	0	.	9	2	3.0	
M.	756.27	757.03	756.96	8.37	9.21	8.15	5.56	5.71	6.06	67.3	65.0	73.2	1.5	1.6	1.1	7.8	7.1	6.8	120.6	

1871. Oktober	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 40 f.	2. 40 e.	8 e.	7. 40 f.	2. 40 e	8 e.	7. 40 f.	2. 40 e.	8 e.	40 f.	2. 40 e.	8 e.	7. 40 f.	2. 40 e.	8 e.	7. 40 f.	2. 40 e.	8 e.		
1	748.7	746.4	745.7	5.4	7.6	5.4	4.8	4.2	4.5	72	53	56	O 1	O 2	0	2	8	5		
2	48.0	49.5	50.4	5.2	7.0	3.2	2.8	4.3	2.7	40	57	47	O 2	O 2	O 1	3	0	0		Ring om Solen, Bisol 1)
3	52.5	53.8	54.8	4.0	6.4	3.6	2.6	2.7	3.6	42	37	60	O 2	0	0	0	0	0		
4	57.4	58.1	58.2	5.8	8.4	6.8	4.5	4 9	5.0	64	60	68	OSO 3	SSO 3	SSO 3	2	2	4		
5	55.7	53.4	50.9	7.5	8.4	8.2	4.5	5.6	6.3	60	67	78	OSO 4	SO 4	SO 3	4	9	10		Tordenveir 1)
6	49.1	47.3	45.3	10.6	11.0	9.2	8 1	8.6	7.5	84	87	86	SSO 3	S 3	SSV 3	4	10	9		R.bgr. e. Tordenslag 2)
7	45.1	43.8	45.0	9.4	10.0	8.6	6.5	6.6	6.8	74	72	81	S 2	SV 2	SSV 2	7	5	3		
8	45.9	49.1	51.4	7.5	8.9	7.0	6.3	6.3	6.2	80	74	83	SO 1	NV 2	NV 2	7	3	0		R.bgr. mg.
9	57.7	61.3	63.3	6.0	6.8	4.2	4.3	4.0	4.4	61	54	70	NNV 3	VNV' 3	VNV 2	2	3	3	28.0	
10	67.5	68.2	65.5	3.2	7.2	8.0	5.0	5.2	6.9	86	69	86	0	V 2	V 3	8	10	10		R. aft.
11	62.4	65.2	68.0	7.0	9.8	7.6	6.7	7.2	6.7	90	79	86	ONO 2	ONO 1	0	6	8	10	33.4	
12	70.8	71.2	71.2	7.0	9.0	8.0	7.3	7.4	6.9	97	86	86	ONO 1	0	0	10	10	10		R. mg.
13	69.2	67.9	67.8	8.0	9.0	5.6	6 0	6.5	6.0	75	76	88	ONO 1	0	0	10	7	7	5.4	
14	66.1	65.5	65.5	8.7	10.6	10.2	6.7	8.6	8.6	80	90	93	OSO 2	SSO 3	SSO 3	10	10	10		
15	64.0	62.7	62.2	10.2	10.4	9.0	7.9	7.0	7.4	84	74	86	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	10		
16	59.4	57.5	57.9	9.4	10.4	9.4	6.3	6.8	6.5	71	72	73	OSO 2	SO 2	SO 3	7	10	10		
17	60.8	60.9	60.4	10.2	11.2	10.0	8.1	7.7	8.9	86	77	97	OSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R.tykke. aft.
18	60.8	60.5	60.2	11.2	11.6	11.8	8.9	9.2	7.6	90	90	74	SSO 3	SSO 3	SSO 2	10	10	10		
19	57.1	56.7	57.1	11.6	12.4	10.6	7.5	8.2	7.6	73	76	80	OSO 2	SSO 2	SSO 2	5	2	9		
20	58.2	58.2	59.2	11.0	13.2	10.0	7.6	6.3	6.8	77	55	74	OSO 2	SO 2	SO 2	3	2	0		
21	57.7	56.5	55.8	9.0	10.0	9.4	7.2	8.2	8.1	84	89	92	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	5	8.8	R.tykke mg.
22	58.2	63.9	66.6	9.4	9.8	8.6	7.9	8.3	8.1	89	92	97	SSO 2	SO 1	SO 1	10	6	0		
23	67.6	66 9	66.5	9.2	10.4	10.4	7.7	8.2	8.5	89	86	90	SO 3	SO 3	SO 3	3	5	10		
24	65.6	65.5	65.4	10.2	10.3	10.0	8.8	8.8	8.7	95	94	95	SSO 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10		
25	65.7	64.9	63.0	6.4	9.8	9.4	6.9	7.9	8.1	95	86	92	0	SSO 2	SO 3	0	5	10		
26	61.1	60.1	58.9	10.4	10.8	10.2	8.9	9.2	9.0	95	95	97	SSV 2	SV 2	SO 3	10	10	10	18.0	R. om Natten.
27	56.9	55.8	55.0	10.4	10.8	10.6	8.7	8.9	9.0	93	93	95	S 4	SSO 3	SSO 3	8	10	10		
28	54.4	54.7	54.5	9.8	8.2	8.0	8.5	7.2	6.9	95	89	86	SSO 4	SO 4	OSO 3	10	10	10		R.
29	56.4	58.0	59.2	8.4	8.0	7.2	6.7	6.2	5.7	81	77	74	SO 3	SO 3	OSO 3	10	8	9		
30	61.6	63.1	64.7	7.2	9.7	7.0	5.4	6.2	5.8	71	67	77	SO 2	OSO 2	SSO 2	6	4	2	25.0	
31	66.6	66 8	66.4	4.6	8.6	5.4	5.5	6.5	6.5	87	78	97	NO 1	NV 1	0	0	4	0		
M.	758.97	759.14	759.23	8.19	9.54	8.15	6.60	6.87	6.82	79.4	75.8	82.4	2.2	2.2	2.0	6.5	6.8	6.6	118.6	

1) Kl. 10.11 f. 2) Kl. 9.45 — 10.20 aft. 3) Kl. 1.45 e.

1871. Oktober	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	749.6	747.3	745.7	1.4	6.6	3.4	4.0	3.3	3.9	78	46	66	ONO 2	SO 2	ONO 3	0	4	8		
2	47.1	48.8	50.5	2.9	5.0	1.2	2.8	5.1	4.3	51	78	85	ONO 3	ONO 2	ONO 1	6	8	1		
3	51.6	53.2	55.3	2.6	6.8	1.2	3.1	3.2	3.5	55	44	69	ONO 3	ONO 3	0	3	2	0		
4	57.8	59.3	59.7	0.4	8.4	1.8	3.7	4.1	4.0	78	49	76	ONO 2	NNV 2	ONO 2	0	0	0		
5	[illegible]	59.9	54.8	7.2	6.4	8.6	4.8	5.7	7.4	63	79	89	O 3	O 4	SSV 4-5	9	10	10		R. e. r. aft.
6	52.4	52.0	49.2	8.8	11.0	11.0	6.9	8.7	8.6	81	89	87	SSV 3	SSV 3	SSV 5	10	10	10		R.bgr. om Natten og aft. 1)
7	49.9	44.1	47.2	8.0	9.0	7.2	7.6	8.1	6.7	94	95	88	VSV 1	V 1	0	10	9	0		R. mg.
8	48.5	47.8	49.9	9.2	11.0	6.6	6.9	7.4	5.6	79	75	77	VSV 3	VSV 3	VSV 1	8	2	0	67.5	r. mg.
9	55.7	58.5	62.3	3.8	7.4	3.6	5.6	5.3	4.8	93	69	80	0	SSV 2	0	6	2	0		
10	67.0	67.5	66.7	4.0	8.0	5.6	3.9	5.2	6.2	65	65	91	0	0	0	2	1	10		
11	63.1	66.0	67.5	7.6	6.2	5.4	7.8	5.8	5.5	100	82	81	0	ONO 3	ONO 2	10	5	0		r. mg.
12	69.9	69.8	69.0	2.8	9.8	5.2	8.4	6.7	5.2	86	74	78	VSV 1	VSV 2	0	0	1	0		
13	67.8	66.8	66.9	6.2	11.0	5.2	5.8	6.7	5.8	82	68	87	VSV 2	VSV 2	0	1	0	10		
14	67.3	67.5	67.4	3.2	8.0	7.4	5.0	7.6	6.7	86	94	86	ONO 1	0	0	10	10	10		
15	66.0	65.1	63.5	8.0	8.8	6.6	8.0	7.1	6.4	100	84	88	0	SO 2	0	10	3	0		T. mg.
16	61.2	60.8	60.6	7.8	8.2	8.6	7.0	7.0	7.3	89	86	87	ONO 3	ONO 3	ONO 3	9	10	10		t. aft.
17	63.6	63.8	63.7	8.2	9.0	8.2	7.9	8.4	8.1	97	97	100	ONO 2	ONO 3	ONO 2	10	10	10		t. mg. og e. T. aft.
18	62.8	62.6	62.0	9.6	10.2	9.2	8.7	8.6	8.2	97	93	95	0	ONO 2	ONO 2	10	10	0		T. mg.
19	60.1	60.4	60.5	8.2	8.2	7.8	7.7	7.5	7.0	94	92	89	ONO 3	ONO 3	ONO 4	10	10	10		T. mg.
20	61.4	61.9	62.3	7.2	9.8	8.6	6.7	6.9	7.7	88	76	92	ONO 3-4	ONO 3-4	ONO 4	10	10	10		
21	59.7	58.4	57.4	9.0	8.2	8.4	7.4	7.9	8.2	86	97	100	ONO 3	ONO 3	0	10	10	10		R. e. t. aft.
22	59.3	63.1	66.0	9.8	10.2	9.3	8.5	8.6	8.4	95	93	96	ONO 2	ONO 2	0	10	10	10	17.5	r. mg. T. aft.
23	69.1	69.1	68.8	6.6	9.6	7.2	6.6	8.4	7.4	91	95	97	OSO 1	0	0	9	7	4		t. aft.
24	67.3	67.2	67.0	10.0	10.2	8.6	8.4	8.1	8.1	92	86	97	VSV 2	VSV 2	0	10	10	10		
25	65.8	65.5	66.3	8.8	9.8	7.0	8.0	8.3	7.5	94	97	100	0	VSV 1	0	10	1	2		T. mg.
26	63.2	62.4	61.1	10.2	10.6	10.8	9.0	8.8	9.2	97	93	95	VSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10		T.
27	60.3	59.3	59.8	10.8	11.0	9.8	9.2	9.0	8.1	95	93	89	VSV 2	VSV 2	VSV 3	10	10	9		
28	58.9	58.9	58.4	6.6	6.8	5.8	6.2	6.5	6.5	85	88	94	S 3	SO 2	ONO 3	10	10	10		
29	58.7	59.7	61.6	6.2	6.0	6.2	6.0	5.7	5.8	85	82	82	OSO 2	ONO 3	ONO 2	10	10	8		
30	63.1	64.4	66.0	8.0	7.8	5.2	6.5	6.4	6.2	81	80	94	ONO 2	ONO 2	ONO 2	4	4	5		
31	66.6	66.5	66.4	5.6	7.6	2.0	6.0	5.6	4.7	88	72	89	ONO 2	0	0	10	9	0		
M.	760.33	760.47	760.76	6.73	8.60	6.54	6.47	6.83	6.55	85.3	81.0	87.9	1.9	2.1	1.5	7.6	6.7	5.7	85.0	

1) 2 sterke Tordenskrald omkr: Kl: 3-4 mg.

1871. Oktober	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	749.6	748.6	746.9	1.0	6.5	5.5	4.0	3.8	4.0	81	51	59	NNV 2	NNV 2	NNO 2	0	0	0		
2	48.9	50.8	50.9	1.8	4.4	4.2	3.9	3.4	2.4	74	53	38	N 3	NNO 2	NNO 2	2	0	0		
3	52.9	54.8	55.7	0.8	4.6	4.0	3.8	3.0	3.2	79	48	52	N 2	NNO 2	0	0	0	0		
4	57.8	59.1	60.6	2.7	7.1	4.6	3.5	5.2	5.3	64	70	84	VSV 2	SV 2	S 3	0	0	0		Nordlys.
5	61.0	60.5	59.3	5.7	8.5	6.3	4.5	5.7	5.0	65	69	70	SSV 2	O 3	O 3	9	8	10		
6	54.4	54.4	52.1	8.0	9.6	7.4	7.6	8.2	7.3	94	92	94	SSO 5	SSV 5	SSV 4	10	10	10		R.tykke mg. og aft.
7	48.6	46.7	44.4	9.0	10.0	8.2	7.9	8.7	7.1	93	95	88	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	9	16.0	R. mg. og e.
8	48.5	48.5	49.3	7.8	10.6	7.0	6.8	6.2	6.8	86	65	91	SV 3	SV 3	NNV 2	0	0	8		
9	55.9	56.4	58.7	4.6	6.4	4.9	4.1	4.7	2.9	64	65	45	NNO 4	NNV 3	SSV 2	5	0	3		
10	65.6	67.0	66.0	2.6	6.2	4.1	3.3	3.1	4.0	58	43	66	NNV 2	NNV 2	VSV 1	0	1	3		
11	65.3	66.9	68.2	1.9	5.4	5.0	4.5	4.8	4.5	85	70	69	N 2	NNO 2	NNO 2	3	4	5		
12	69.4	69.7	69.2	0.8	5.4	5.0	4.2	5.3	4.9	87	78	74	VNV 2	NNV 1	0	2	6	9		Nordlys Kl. 8. 30. aft.
13	67.5	66.4	66.5	1.6	5.4	4.2	4.8	5.6	5.1	93	83	82	VNV 1	NNO 2	NNO 2	4	0	0		dis. mg.
14	67.7	66.9	68.1	1.4	6.6	5.3	4.3	5.6	5.7	85	77	86	NNV 2	0	SSV 2	6	4	1		dis. mg. og e.
15	66.6	64.7	64.9	8.4	8.6	7.6	7.8	8.3	7.5	94	98	95	SSV 2	SSV 2	SSV 2	10	10	2		T. mg. og e.
16	63.0	61.3	63.1	8.0	8.3	7.0	7.6	7.7	6.5	94	94	87	SSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		
17	63.9	66.2	65.8	8.1	9.4	8.3	7.2	7.5	6.7	89	85	82	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	6	10		
18	63.7	64.2	63.8	9.1	10.1	8.7	8.5	8.3	8.0	98	91	95	S 2	SV 2	0	10	10	6	3.5	R. mg. T. mg. og e.
19	63.5	62.7	62.2	7.8	8.1	7.0	7.7	8.1	6.8	97	100	91	SSO 1	SSO 1	SSO 1	10	10	10		T.
20	63.5	65.2	64.9	5.7	6.9	6.4	6.1	7.0	7.1	90	94	98	ONO 2	NO 1	NNO 2	8	10	10		T. aft.
21	62.6	62.0	59.5	7.4	8.1	8.0	7.3	7.6	7.4	94	93	93	O 2	O 2	O 2	10	10	10	3.0	R.tykke aft.
22	59.3	62.9	65.1	8.8	9.1	8.9	8.5	8.5	8.3	100	98	97	SSO 1	SSO 1	0	10	10	10		T. mg. og e.
23	69.0	69.4	68.6	6.6	8.4	8.6	7.3	8.2	8.4	100	100	100	S 1	SV 2	SV 3	10	10	10		T.
24	67.1	68.5	66.0	9.1	9.8	10.0	7.8	8.1	8.6	91	89	94	SV 3	SV 3	SV 3	10	10	10		
25	64.9	64.3	64.4	9.2	10.0	8.6	7.4	8.3	8.0	85	91	95	SV 3	SV 3	SV 3	9	0	0		
26	61.5	61.2	60.9	9.8	10.5	10.0	8.1	8.5	8.6	89	90	94	SSV 4	SSV 4	SSV 4	10	0	10		
27	59.5	60.5	59.8	10.1	9.3	8.2	9.1	8.4	8.1	98	96	100	SSV 4	SSV 4	SSV 4	10	10	10		T.
28	59.7	59.9	60.4	4.0	5.6	5.8	5.2	4.9	4.6	85	73	67	SSV 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10		
29	60.0	60.0	62.2	5.4	6.6	6.2	6.1	5.6	5.5	91	77	80	VNV 1	SSV 2	SSV 2	10	8	9		
30	64.9	66.2	66.3	6.8	8.4	5.1	5.9	6.7	5.3	79	81	79	SSO 2	SSO 2	SSO 2	10	2	0		
31	67.2	68.0	68.0	2.4	3.1	3.5	5.5	5.6	5.8	100	98	98	N 2	NNV 2	NNV 2	10	10	10		T. mg.
M.	761.06	761.42	761.35	5.69	7.65	6.57	6.14	6.47	6.11	86.5	80.9	82.0	2.3	2.2	2.1	7.0	5.8	6.3	22.5	

1871. Oktober	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	748.7	746.5	746.6	0.2	6.8	1.7	— 2.9	7.1	3.5	2.2	3.0	74	30	58	0	NNO 1	NNO 0	6.477
2	48.7	48.5	49.8	1.7	5.9	0.3	— 0.9	6.0	2.8	2.0	2.7	53	29	57	NNO 2-3	O 0	NO 0	4.484
3	52.4	52.5	53.8	— 1.0	5.7	— 0.1	— 4.3	6.2	2.7	3.0	2.9	63	44	65	NO 1	S 0	NO 1	2.413
4	56.6	57.1	58.3	— 2.0	7.0	3.8	— 4.4	8.0	3.1	3.5	4.6	80	46	77	NO 0	SV 0	S 1	4.184
5	60.4	59.7	58.4	— 0.5	6.8	3.4	— 2.9	7.8	3.7	5.4	4.5	85	72	76	NNO 0	S 0	NO 0	6.618
6	53.6	52.3	50.2	6.6	8.6	9.0	4.4	9.6	6.4	7.4	7.6	88	89	89	OSO 2	SSO 1	SSO 2	10.577
7	46.6	44.1	42.4	8.6	8.3	6.2	8.0	9.8	7.7	7.2	6.2	92	88	88	S 2	NNO 1	VNV 1	2.530
8	47.6	47.2	48.7	3.0	6.6	4.8	2.1	7.1	5.4	6.2	5.5	95	85	86	0	0	N 2	5.809
9	54.4	55.5	57.7	3.0	7.2	1.8	2.1	7.3	2.9	2.2	3.7	51	29	70	N 2-3	NV 1-2	NNO 0	3.434
10	63.3	65.2	64.7	1.2	6.7	1.3	— 0.9	6.8	3.7	2.6	3.7	73	35	74	0	N 0	NO 0	1.676
11	64.6	66.1	67.1	0.5	6.1	0.7	— 1.0	6.4	3.4	3.2	3.8	71	45	78	ONO 0	0	NO 0	0.795
12	68.7	68.4	67.7	— 0.8	5.2	3.2	— 3.0	6.6	3.7	4.8	4.8	85	73	83	0	0	0	0.154
13	66.8	65.6	65.4	0.4	6.0	1.9	— 0.7	6.2	4.3	5.6	4.4	90	80	84	0	SSV 0	NO 1	2.596
14	66.7	66.6	66.2	0.2	6.5	2.9	— 0.8	7.1	4.0	5.0	4.8	87	69	85	O 1	SV 0	NO 0	2.643
15	65.3	64.1	63.5	5.2	8.4	6.7	1.7	8.7	6.2	7.1	6.9	94	87	94	VSV 1	SSV 1	S 1	3.320
16	62.4	62.5	62.6	6.9	8.4	7.1	5.3	8.8	6.9	7.2	6.1	93	87	81	SO 0	SSO 0	OSO 1	3.647
17	63.7	64.4	64.3	6.7	8.5	8.1	5.7	9.0	6.6	6.9	7.3	90	84	91	ONO 0	0	S 0	2.637
18	62.1	62.4	62.3	7.7	9.4	9.4	7.3	9.8	7.3	8.1	8.1	93	92	92	0	0	0	1.769
19	61.8	61.5	61.2	8.6	9.4	8.4	8.3	9.8	7.4	7.4	7.1	89	84	87	O 1	0	NO 1	4.171
20	63.1	63.6	63.9	6.6	7.2	6.6	6.2	9.5	6.5	6.4	6.0	90	84	83	S 1	VNV 0	SSV 0-1	4.389
21	61.9	60.5	58.0	6.7	8.6	8.4	5.5	8.9	6.5	7.7	7.3	88	86	89	NNO 1	OSO 1	ONO 1	4.593
22	58.6	61.4	64.9	8.4	9.4	6.8	8.1	9.8	8.0	8.1	7.2	97	92	98	SV 1	SSO 0	NNO 1	2.888
23	68.0	67.0	65.7	6.7	8.0	7.0	6.3	8.9	6.8	7.4	7.0	93	91	94	SSV 1	VNV 1	SSV 2	5.791
24	65.5	64.8	64.7	4.5	9.4	8.2	4.3	9.7	5.9	7.5	7.4	94	85	92	0	0	OSO 1	1.997
25	63.1	62.8	62.4	7.6	11.0	6.3	7.1	11.0	7.1	6.8	6.5	91	72	91	S 1	SSV 1	NNO 1	7.906
26	59.1	57.1	58.0	8.7	11.6	10.6	5.9	11.9	7.4	8.3	8.6	88	82	91	S 1	S 2-3	S 2	18.109
27	57.0	57.4	57.4	10.3	11.4	9.3	9.4	12.2	8.4	8.3	7.8	90	83	92	S 2-3	S 2-3	SSV 3	18.904
28	58.3	58.0	58.0	5.4	5.9	5.5	5.3	9.3	5.6	5.4	5.5	83	78	82	S 2	SSV 2	SSO 1	8.899
29	58.9	60.2	61.7	6.0	7.2	5.4	4.8	7.5	5.7	6.1	5.8	82	80	86	S 1	S 1	SSO 1	3.147
30	64.4	64.9	65.4	5.9	6.4	3.4	4.1	6.8	6.1	6.2	5.2	88	86	90	SV 0	0	O 0-1	2.864
31	66.0	65.3	65.8	2.7	5.6	2.5	1.6	5.9	4.9	5.4	4.8	87	78	87	SSV 0	SV 1	0	4.347
M.	759.95	759.78	759.90	4.41	7.72	5.18	2.96	8.37	5.50	5.83	5.70	84.4	72.4	83.5	0.8	0.5	0.8	4.960

1871. Oktober	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør. Millim.
1	.	.	.	dis., klart.	0	Cu.	0	Klart.	0	
2	.	.	.	Klart.	0		0	Cu.	0	
3	.	.	.	Klart, dis over Søen.	0		0	Klart,	0	
4	.	.	.	Ci, dis i Horizonten.	1	Ci.	0	Klart.	0	
5	.	.	.	Cust.	7	Cust., dis.	8	Cust., dis.	6	
6	.	.	.	Tykt. R.	10	Cust, dis.	10	Tykt, r.	10	
7	.	.	.	Tykt.	10	Tykt.	10	Cust.	7	24.7
8	.	SV	.	T.	10	Cust., Cu., Cist.	7	Cust., Cist.	4	23.0
9	.	.	.	Cust.	1	Cu.	0	Cu., t.	0	1.2
10	.	N	.	klart, t.	0	Cist., Ci., Cust.	3	Cust., dis.	6	
11	.	.	.	Klart, dis. i Syd.	0	Cist, Cu.	1	Klart, dis.	0	
12	.	N	.	Cicu., Cist., t.	2	Cicu., Ci., Cust., t.	3	Cicu., Cist., dis.	2	
13	.	NNV	.	T., Cist.	5	Ci., T.	5	Klart Lav T.	0	
14	V	.	.	Ci., Cist., T.	5	Cist., Ci., t.	3	Klart, lav T.	0	
15	.	.	.	Tykt, T.	10	Cust. dis. t.	9	Cust., dis.	6	
16	.	.	.	T.	10	Cust., t.	10	Tykt, dis.	10	
17	.	.	.	Tykt, dis.	10	Cust., dis.	10	Tykt, dis.	10	
18	.	.	.	Tykt, t., r.	10	Cust., t.	10	Tykt, t.	10	
19	.	.	.	Tykt, t.	10	Cust. dis.	10	Cust.	10	0.4
20	.	.	.	Tykt.	10	Cust., dis.	10	Tykt.	10	
21	S	.	.	Cust.	9	Cust., t.	10	Tykt, r.	10	
22	.	.	.	T.	10	Cust., Cu., Cist.	8	Tykt, T.	10	5.5
23	.	.	.	Tykt, t.	10	Cust., t.	9	Cust.	5	0.5
24	.	V	.	Cist., lav T.	7	Cicu., dis.	8	Tykt, dis.	10	
25	.	.	.	Cust., Klart i SV.	9	Cist.,	0	Cu., Lav T.	0	
26	.	SV	.	Cust.	8	Cust., Ci., dis.	7	Cust., Cicu., Dis.	7	
27	.	.	.	Cust., Cist.	6	Cust., dis.	9	Tykt.	10	
28	.	.	.	Cust.	10	Cust.	10	Cust.	10	
29	.	.	.	Cust.	10	Cust., Cicu.	7	Cust., Dis.	9	0.1
30	.	.	.	Tykt, T.	10	Cust., t.	10	Cust., t.	7	
31				Cust., t.	10	Cist., Ci.	1	Cicu., t.	0	
M.					6.8		6.1		5.5	55.4

Anmerkninger.

Oktober 1. Tildels straalende Nordlysbue i NNV Kl. 8 aft. Senere paa Aftenen farvede Straaler.
- 4. Svag Nordlysbue.
- 5. rbgr. f.
- 6. Rbgr. e.
- 7. R. e.
- 8. dis. i Horizonten Kl. 2. e. rbgr. e.
- 14. Svag Nordlysbue i NNV.
- 22. rbgr. f.
- 29. r. om Natten.

1871. Oktober	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampens Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	694.1	693.1	692.7	– 5.7	1.0	– 5.0	2.7	3.0	2.2	92	62	71	0	0	0	0	0	0		
2	92.1	93.2	95.0	– 3.8	– 0.6	– 7.0	2.9	2.9	2.2	87	66	83	0	0	0	0	0	0		Nordlys Kl. 10 aft.
3	96.0	95.9	97.5	–11.0	– 0.2	– 2.2	1.7	2.5	2.9	86	56	75	0	0	0	1	1	0		
4	98.5	98.9	99.1	– 6.6	4.0	– 1.5	2.6	4.9	3.2	92	80	79	0	0	0	10	8	8		Luftelektr: aft.
5	700.6	99.6	700.4	– 4.2	3.6	2.0	2.7	4.0	3.3	81	67	64	0	S 3	S 2-3	9	10	10		Storm fra S. Kl. 9-10 aft.
6	695.2	94.2	692.2	1.0	4.6	4.3	4.0	4.5	4.9	81	71	78	S 2	S 3-4	S 3	10	7	10		r. aft. Storm af S. 1)
7	89.4	88.9	88.0	3.0	4.1	0.0	4.2	4.0	3.1	72	66	66	S 1	S 3	0	5	4	0	3.2	R. om Natten.
8	91.3	93.0	96.1	– 1.6	3.2	0.0	3.4	4.0	4.3	84	73	93	0	N 1	0	4	9	8		
9	99.4	700.5	702.8	3.6	– 0.3	– 2.2	3.2	3.9	2.1	91	87	84	0	N 2	N 1	3	8	1		
10	707.4	07.8	06.0	– 2.6	1.4	– 1.0	3.5	4.2	3.6	92	81	84	0	0	NNV 2	8	10	10		Snebgr. aft.
11	07.7	08.7	10.9	– 3.8	1.4	– 3.3	2.8	4.0	3.4	81	78	93	0	0	0	0	0	0		
12	10.8	11.7	11.8	0.8	4.8	2.0	4.1	4.2	4.0	85	66	75	0	0	0	9	7	10		Sterk Luftelektr: e.
13	10.2	08.8	09.1	0.3	3.9	0.4	3.3	3.4	3.5	71	54	75	0	0	0	1	1	4		
14	09.3	08.9	08.1	0.8	7.9	2.6	4.1	4.6	4.4	85	58	79	0	0	0	10	1	0		Luftelektr. Nordlys 2)
15	07.1	06.5	06.2	0.4	3.7	– 0.2	3.9	4.5	4.2	81	75	92	0	0	0	10	10	3		
16	05.3	03.7	03.6	– 0.3	4.7	3.6	4.2	3.9	4.4	92	61	73	0	S 2	S 2	7	9	9		Lidt Luftelektr: aft. 3)
17	04.6	05.8	05.6	3.4	5.4	5.0	4.5	5.6	5.9	76	90	90	S 3	S 3	S 3-4	8	10	10		Lidt Luftelektr. e. R. aft.
18	04.1	05.4	06.8	5.4	7.8	3.4	5.5	5.9	5.5	81	76	93	0	S 2	0	9	8	0		
19	04.7	03.8	04.5	3.6	6.7	5.7	5.3	5.8	5.5	90	79	80	0	S 3	S 2	8	4	8		Luftelektr. aft.
20	05.5	05.5	06.1	3.0	5.2	3.2	4.7	5.8	4.6	83	87	80	S 3	S 2	S 1	6	4	10		
21	04.4	02.5	01.6	1.8	5.0	4.0	4.5	4.6	4.9	85	70	80	S 3	S 3	S 2	10	7	10		
22	01.6	05.0	07.4	4.4	6.2	1.8	5.0	5.8	4.1	79	82	79	S 2	S 2	0	10	4	0		
23	08.8	06.9	07.7	0.0	3.6	1.0	4.0	4.4	4.2	85	73	85	S 1	S 1	0	1	3	9		
24	07.3	08.5	08.6	1.0	2.8	2.0	4.4	4.8	4.7	88	86	89	0	0	0	10	10	10		r. aft. Sterk Luftelektr. aft.
25	05.1	04.8	03.7	2.9	4.8	4.4	5.2	3.9	4.9	91	59	77	0	SV 1	S 2	9	7	10		r. om Natten.
26	00.4	698.6	699.5	3.7	5.6	4.2	5.2	6.2	5.0	88	91	80	V 2	S 1	0	2	10	7		
27	696.2	97.1	96.6	6.2	9.6	7.6	5.2	5.1	5.3	73	56	68	0	0	0	6	7	7		Sterk Luftelektr.
28	96.3	98.3	99.1	7.2	4.6	3.2	7.4	5.7	5.4	97	90	93	0	0	S 3	9	10	10		R. e. R.bgr. aft.
29	700.0	702.3	704.6	1.8	2.8	2.2	4.5	4.3	4.8	85	75	89	SV 4	S 2	S 1	7	10	9		r. om Natten.
30	05.3	06.8	08.6	2.1	1.4	– 1.4	4.5	4.0	3.6	84	78	88	S 1	SSO 2	0	10	0	2		
31	09.3	09.2	10.0	– 1.6	1.0	1.0	3.8	4.2	4.2	92	85	85	0	S 1	0	7	10	7	1.2	
M.	702.19	702.39	702.90	0.26	3.86	1.28	4.10	4.47	4.11	84.8	73.5	81.3	0.7	1.2	0.8	6.4	6.1	5.9	4.4	

1) fra Kl. 9 aft. 2) fra Kl. 7 aft. 3) Storm af S. fra Kl. 9-11 aft.

1871. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.		
1	746.1	746.6	747.7	1.3	1.3	2.5	3.8	3.8	4.6	76	76	82	V 2	V 2	V 1	2	2	2	Ikke maalt.	
2	48.3	47.8	47.2	0.1	1.3	1.0	3.7	3.8	4.0	79	76	81	NV 1	NV 1	NV 1	8	8	8		
3	44.9	44.7	46.2	2.0	1.6	1.6	4.3	4.2	4.2	82	82	82	NV 3	NV 3	NV 3-4	5	8	8		1)
4	48.2	47.6	48.4	0.3	.	— 1.8	4.6	.	3.4	98	.	86	NNO 2	NNO 2	SV 1	4	4	6		Nordlys att.
5	46.4	47.8	51.0	— 1.0	— 0.3	0.3	4.1	3 4	4.4	96	76	98	SV 2	SV 2	SV 1	10	10	10		s. mg.
6	56.4	57.0	56 4	1.2	1.3	2.0	3.9	3.4	4.1	78	76	87	V 1	V 1	V 1	6	10	10		s. e.
7	53.1	51.4	45.5	2.0	3.2	3.0	5.1	5.6	5.2	96	97	91	SV 1	SV 2	SV 3	10	10	10		R.
8	44.5	44 5	44.4	3.4	3.6	3.6	4.8	5.3	5.3	82	90	90	SV 2	SV 1	SV 1	6	10	10		R. e.
9	40.6	46.8	51.6	3.0	1.8	0.0	5.5	4.1	4.6	96	78	100	SV 1	NV 5	NV 5	10	10	10		
10	52.2	56.3	58.0	0.3	— 0.4	— 1.0	4.7	3.9	3.9	100	89	90	NV 4	NV 4	NV 3	10	10	10		S.bgr. e.
11	60.3	63.4	63.5	— 0.6	— 2.0	— 1.8	4.1	4.0	3.8	92	100	96	NV 3	NV 2	NV 1	10	10	10		
12	54.7	56.3	50.8	— 1.3	— 1.8	— 1.2	3.6	3.8	3.7	86	96	88	SV 3	SV 4	SV 4	10	10	10		
13	51.4	53.7	55.3	1.2	0.4	— 0.3	4.6	4.0	4.5	92	85	100	NV 4	NV 3	NV 2	5	8	8		
14	56.4	56.5	57.2	— 0.4	0.2	0.2	3.2	3.8	4.1	68	81	89	NV 2	NV 2	NV 2	10	10	10		s. mg.
15	55.6	55.4	.	0.2	1.4	.	4.3	4.0	.	92	78	.	SV 1	SV 1	.	10	10	.		s. e.
16	61.4	60.2	58.8	1.0	1.0	3.5	4.0	4 0	4.4	81	81	75	SV 2	SV 2	SV 1	10	10	10		
17	55.1	54.7	52.2	6.0	6.4	4.5	5.3	5.5	4.8	76	76	76	VNV 2	NV 2	NV 2	5	2	4		
18	51.1	51.5	55.6	4.5	5.0	3.2	5.9	5.7	4.9	94	87	85	VNV 2	VNV 2	NV 2	7	7	8		
19	58.9	59.6	59.9	1.9	2.8	3.0	5.0	4.6	3.9	95	80	69	SV 1	SV 1	SV 1	10	10	10		Sl. mg.
20	55.8	56.3	59.2	2.2	3.2	3.4	5.4	5.8	5.8	100	100	100	SV 1	NV 1	NV 1	10	10	10		R. mg
21	57.3	55.5	51.0	4.7	4.9	3.2	6.4	5 9	4.9	100	92	85	V 1	SV 1	SV 3	10	10	10		R. mg.
22	49.4	.	.	4.4	.	.	5.8	5.3	6.0	93	90	90	NV 2	.	.	4	.	.		
23	53.8	50.6	47.7	3.6	5.2	4.0	5.1	4.5	4.4	84	68	71	V 1	SV 2	SV 3	10	10	10		R. e.
24	42.7	45.2	50.4	5.3	4.2	3.0	4.5	4.4	5.2	68	71	91	SV 3	SV 3	VNV 4	4	4	5		Sterke Norlys aft.
25	55.0	54.3	52.1	2.6	4.7	2.2	5.1	5.2	4.4	93	81	82	VNV 1	VNV 2	VNV 2	10	4	4		r. mg.
26	49.1	46.2	40.8	0.3	2.0	2.0	4.4	4.3	5.3	94	82	100	SV 2	SV 3	0	7	8	5		R. aft.
27	44.6	47.7	47.9	2.6	1.3	1.2	5.2	4.8	4.1	94	94	82	VNV 1	V 1	SV 1	8	4	4		
28	48.9	47.7	46.5	0.2	2.0	2.2	4.6	4.3	4 6	98	82	85	SV 2	SV 1	SV 1	5	4	4		
29	50.9	52.6	52.7	3.0	2.1	0.8	4.1	3.7	4.3	73	69	89	SV 2	SV 2	V 1	3	3	2		
30	53.4	55.7	55.9	1.0	0.4	0.8	4.3	3.9	4.1	87	82	85	VNV 2	V 2	V 2	7	5	4		
31	57.9	58.0	55.0	— 3.0	— 4.0	— 2.0	2.9	2.6	3.6	78	77	92	VNV 4	VNV 3	VNV 3-4	4	7	6		S. e. og aft.
M.	751.76	752.39	752.04	1.88	2.11	1.77	4.59	4.39	4.48	87.8	83.1	87.2	2.0	2.1	2.0	7.4	7.6	7.5	.	

1) Sterke Hgl.bgr. om Natten. s. mg.

1871. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	747.7	.	747.0	− 6.2	− 6.0	− 6.0	2.3	2.5	2.5	79	84	84	SO 2	S 1	S 1	3	.	1		Svagt Nordlys 1)
2	50.6	50.3	49.7	− 6.6	− 3.0	− 3.2	1.6	3.0	3.3	60	82	91	SO 2	0	SO 1	5	5	9		
3	48.2	48.1	49.3	0.8	1.6	− 5.4	4.0	3.7	2.6	82	71	85	NNV 3	NNV 3	0	2	6	0		Luftelektr. Nordlys i N.
4	50.8	48.4	45.1	− 8.4	− 2.3	− 2.0	1.9	3.1	2.9	76	80	75	SO 2	V 2	S 3	0	3	10		Svag Frostrøg om Natten. 2)
5	46.0	47.6	49.7	− 0.9	− 0.6	0.4	2.8	3.6	3.8	65	82	80	SO 1	SO 1	SO 1	8	8	10		
6	52.2	55.2	54.3	0.8	0.6	− 1.2	3.0	3.2	4.1	61	68	96	SO 2	SO 2	0	8	10	10		Frostrøg om Natten.
7	50.3	45.0	40.8	− 0.6	2.0	2.8	3.4	3.6	4.8	77	67	86	SO 1	SO 1	0	5	10	10		r. e.
8	43.8	40.8	40.7	3.2	2.8	2.4	4.6	5.4	4.8	80	97	89	0	NV 2	NV 4	10	10	10		r. e. og aft.
9	49.2	52.3	55.0	0.8	− 0.8	− 0.5	3.8	4.2	3.9	79	96	87	N 4	N 3	0	10	10	10		s.
10	59.2	60.6	61.2	0.2	0.8	0.1	3.8	3.3	3.9	81	68	83	N 3	NV 3	V 3	7	10	10		
11	63.9	63.9	63.3	− 2.1	− 0.1	− 4.0	3.0	4.4	2.9	77	94	86	SO 2	SO 1	SO 2	10	9	1	6.9	3)
12	58.5	54.3	50.0	− 0.3	2.5	3.4	3.2	5.0	5.7	72	91	98	SSO 2	S 2	S 1	10	10	7		Sterk Luftelektr. 4)
13	55.2	57.1	57.0	2.1	2.2	1.0	3.6	2.8	3.5	68	51	70	NNV 3	NV 3	0	10	8	10		R. om Natten.
14	58.0	57.7	56.7	1.1	2.2	0.8	3.6	3.5	3.1	72	64	65	SO 2	0	S 1	10	10	10		Luftelektr. aft.
15	52.0	52.7	53.4	2.2	5.2	4.6	4.9	5.8	6.2	91	89	97	SO 2	0	0	10	10	10		
16	57.7	58.5	58.5	4.0	5.8	6.6	5.6	5.8	6.0	91	85	82	SO 1	0	S 1	9	10	8		
17	55.3	53.4	52.3	2.3	3.6	2.0	4.7	4.7	4.9	87	78	93	SO 2	SO 2	0	1	1	10		R. aft.
18	51.3	52.3	53.4	6.4	5.6	3.2	5.7	6.0	5.4	79	88	93	V 1	SO 1	0	10	9	9		Nordlys, Luftelektr. aft.
19	55.7	56.6	55.7	2.4	4.4	3.6	5.2	5.6	5.1	93	90	87	SO 1	SO 1	0	10	9	10		T. mg. Sterk Luftelektr. aft.
20	53.4	55.3	56.3	3.2	3.6	4.4	5.6	5.8	6.1	97	97	97	SO 1	0	0	9	10	10		r. mg. og aft. T.
21	54.5	52.4	49.2	6.4	6.8	3.2	6.8	6.3	4.8	94	85	85	SO 1	SO 2	SO 2	10	8	2		r. og T. mg. 5)
22	51.4	51.3	51.4	5.0	5.2	4.4	4.7	6.2	5.9	71	94	93	0	SV 2	0	9	7	10		
23	50.3	46.5	42.7	7.4	8.9	9.8	5.1	4.4	4.5	66	51	49	SV 2	SV 4	SV 4	10	10	10	27.1	
24	43.3	46.4	52.4	8.6	6.2	5.4	4.8	5.0	4.5	57	70	66	VSV 3-4	V 4	V 4-5	4	4	8		r.bgr. e. 6)
25	54.4	52.8	51.4	5.8	3.0	− 0.3	4.9	4.0	3.7	71	69	83	V 3	SO 1	SO 1	8	10	1		Nordlysstriber i V. 7)
26	46.8	42.7	41.7	0.6	1.6	0.8	3.4	4.4	3.3	71	83	68	SO 1	SO 1	SO 1	10	10	10		
27	43.5	43.5	43.5	4.2	3.4	1.8	2.3	3.7	3.5	67	63	67	SO 1	SSV 2-3	0	10	4	10		Luftelektr. aft
28	45.0	42.9	44.9	2.2	1.8	4.8	4.0	4.1	4.1	75	79	62	S 2	S 1	SV 2	4	3	6		
29	51.0	51.2	50.8	1.4	1.0	0.6	2.8	3.8	3.6	54	72	75	SV 2-3	S 1	S 1	1	5	10		
30	55.8	56.9	58.8	1.6	0.8	0.2	3.2	3.6	3.4	63	75	75	SV 3	V 3	NV 3	10	10	6		S.bgr.
31	61.0	61.7	65.3	− 2.2	− 2.4	− 2.5	3.2	3.4	3.4	83	87	87	NV 2	NV 3	NV 1	8	10	8	3.1	s.bgr. mg. og e. Nordlys i N.
M.	752.13	751.92	751.66	1.46	2.14	1.33	3.92	4.32	4.20	75.5	79.0	81.7	1.8	1.7	1.2	7.5	8.0	7.9	37.1	

1) Luftelektr. aft. 2) s.bgr. aft. 3) Nordlysstriber fra V-Ø paa nordl. Himmel. 4) Svagt Nordlys i V og Ø. aft. 5) Sterk Luftelektr. Svagt Nordlys over hele Himlen. 6) Nordlys Luftelektr. aft. 7) Sterk Luftelektr. aft.

1871. Octbr	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	2. e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	747.1	746.3	746.2	− 0 8	0.2	1 6	4.2	4.2	4.0	96	89	78	V 1	SO 2	SV 3	8	8	7	6.0	S.bgr. mg. og e.
2	48.3	49.9	50.5	− 2.4	0 4	− 4.0	3.1	4.1	2.3	82	86	68	O 2	SO 1	O 1	5	0	0	4.0	
3	50.4	49.3	47.7	− 5.2	− 1.4	− 4.0	2.0	3.3	2.3	65	80	68	O 2	O 1	O 1	0	3	0		
4	44.8	42.9	44.7	3 2	7.4	7.2	3.3	5.3	3.2	56	69	42	SO 2	SV 5	SV 4	10	10	7		R. mg.
5	48.0	49.1	54.1	6.2	6.2	3.4	6.4	6.4	5.0	91	91	87	VNV 3	SV 3	O 2	10	10	10	15.8	R.
6	51.8	50.7	49.9	4.0	5.4	4.6	5.1	5.0	5.0	83	75	77	O 1	O 1	O 1	10	3	10	27.0	
7	43.0	40.7	42.3	6.0	4.6	4 2	5.1	6.0	5.8	73	93	93	OSO 3	O 1	O 1	10	10	10		R. e. og aft.
8	40 8	42.9	46.0	5.1	5.2	4.2	5.6	4.4	4.8	86	66	77	NNO 3	N 3	N 4	10	10	10	7.0	
9	50.7	52.7	57.7	1.8	2.8	2.0	4 3	3.7	3.2	82	66	60	NO 3	NO 3	NO 2	10	7	7		
10	62.1	63.4	65.0	1.0	2.0	0.6	4.0	4.4	3.8	81	82	78	V 2	SO 1	O 1	7	3	7		
11	66.2	65.9	65.4	0.2	1.8	1.0	3.0	3.3	3.4	63	63	68	O 1	SO 1	O 1	10	7	7		
12	64.3	61.1	59.8	0.8	6 2	7 2	4.3	6.3	7.4	88	88	97	SO 3	SV 4	SV 4-5	10	10	10		R.
13	59.7	59.3	59.3	5.6	5.4	5.4	5.4	5.3	5.7	78	78	84	NV 2	N 1	SO 1	10	10	10	24.8	R. aft.
14	60.3	60.2	59.7	6.4	7.6	6.5	6.8	6.7	6.0	94	86	84	SV 2	SO 1	SO 1	10	10	10	2.0	R.
15	58 9	58.9	59.5	8.6	8 8	8.6	7.7	7.5	7.9	92	89	94	SSV 3	SV 3	SV 2	10	10	10	14.6	R. mg. og e.
16	62.2	62.6	61.1	7.2	7.2	7.2	7.4	6.3	6 9	97	83	91	SV 1	O 2	0	10	0	0	2.6	R. mg.
17	57.2	57.0	56.5	7.0	7.2	7.8	6 0	6 3	7.5	80	83	94	SO 2	SV 2	SV 3	7	7	7		
18	56.9	57.5	57.9	7.2	8.2	8.0	6 5	7.5	7.8	85	92	97	SO 2	SV 2	SV 1	10	10	10		R.
19	59.1	58.7	56 7	7.4	9.2	9.0	7.3	7.3	7.0	94	84	81	SO 1	O 2	0	10	10	10	3.3	R. mg.
20	57.5	58.3	58.9	9.8	9.2	7.8	5.4	7.3	7.0	59	84	89	O 2	SO 1	0	7	3	10	0.7	
21	55.4	54.2	54.0	9 4	8.6	7.8	6.5	7.7	7.0	73	92	89	O 1	V 2	SV 2	0	10	10		R. aft.
22	56.1	55.4	56.7	7.0	7.4	8.2	6.2	6.6	7.0	83	85	86	O 1	SV 1	S 1	7	7	10		R. aft.
23	57.0	54.9	52.9	11 0	12.2	10.0	6.2	4 8	7.3	63	46	79	SV 4	SV 4	SV 5	7	7	10	1.5	R. aft.
24	57.5	61.1	62.9	7 8	7.8	6.4	6.4	5.3	5 7	80	66	79	SV 4	VSV 4	SV 3	7	7	7		
25	57.4	55.2	53.6	4.4	5.2	6.6	4.1	5.6	5.8	65	84	79	O 3	O 2	SV 3	7	7	7		
26	46.9	45.9	46.9	4.8	4.8	4.0	5.4	5.2	5.3	84	81	87	SV 4	SV 4-5	VSV 4-5	8	10	8		hgl.bgr. mg. R.bgr. aft.
27	47.3	47.3	46.9	5.6	4 4	4.0	5.7	5.4	4.9	85	87	80	SV 3	O 1	0	10	10	7	9.5	R. mg. og e.
28	45.6	50.7	52 7	8.6	6.4	5.2	5.4	6.1	6.2	65	85	94	SSV 2	V 4	SV 1	7	7	10	8.5	
29	54.1	54.1	56.4	4.2	7.2	6.4	5.2	6.2	6.1	83	81	85	SO 1	SO 2	VSV 3	7	10	7	8.0	R. e.
30	61.5	61.5	62.9	1.8	2.8	1.2	4.3	4.8	4.8	82	86	96	0	SO 1	SO 1	3	10	7	6.4	
31	67.0	67.5	67.3	1.8	0.8	− 1.4	3.5	3.0	3.6	67	61	88	N 2	N 2	N 1	7	7	7		
M.	754.68	754.68	755.23	4.69	5.52	4.73	5.22	5.53	5.47	82.4	80.0	82.2	2.1	2.2	1.9	7.9	7.5	7.8	141.7	

1871. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampens Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.4	749.3	749.0	1.0	1.4	0.6	3.9	4.2	4.2	79	81	88	0	0	0	5	7	10		s. e.
2	48.9	49.1	50.4	— 0.6	0.8	— 1.2	4.1	4.7	3.3	92	96	80	0	0	0	6	10	2		sl. e.
3	50.1	49.2	49.2	— 0.9	1.0	2.4	3.3	4.0	4.3	78	81	79	NO 1	SSO 3	0	7	10	10		s. e.
4	47.3	47.6	49.0	6.8	6.8	7.4	6.5	6.5	7.3	88	88	94	SV 4-5	SV 4-5	VSV 4-5	10	10	10		R.
5	52.3	53.5	54.1	8.0	9.0	4.4	5.1	3.9	3.1	63	46	49	SSV 4	S 3	0	10	8	4	50.5	
6	50.6	49.5	48.3	6.0	9.0	8.0	4.7	4.1	4.5	67	48	55	SO 3	SSO 3	SSO 2	8	3	5		
7	41.2	41.9	42.6	6.2	8.6	7.4	6.4	6.5	5.3	91	78	69	SSO 3	SSV 4	VSV 3	10	10	6		r. mg.
8	40.7	46.6	49.3	6.8	5.0	4.2	6.5	4.5	5.0	88	69	80	SSV 1	NNV 4	NNV 4	9	10	8		r. e.
9	52.3	51.9	57.4	3.3	3.4	2.0	4.0	4.5	3.6	67	76	67	NV 4	ONO 3	NNO 4	8	9	6	20.7	
10	62.4	63.9	63.6	2.0	3.3	2.8	4.4	4.4	3.2	82	74	57	ONO 1	SSO 2	SSO 1	2	6	8		
11	65.7	66.1	6[illegible].5	1.4	3.3	1.6	2.5	2.8	2.5	49	49	49	ONO 2	0	0	1	1	3		
12	65.4	65.5	64.2	6.0	7.0	7.4	6.4	6.2	6.2	91	83	80	VSV 3	V 3	NV 4	10	10	10		r. mg.
13	62.0	62.1	61.6	7.6	7.8	8.0	.	6.9	7.3	.	87	91	V 3	VSV 3	SV 2	10	10	10		
14	62.3	62.7	61.7	8.8	8.7	9.8	7.8	7.8	7.9	92	93	86	SSV 2	SSV 3	0	10	10	10		r. mg. og e. T.
15	61.3	61.3	61.5	8.0	8.2	8.2	7.8	7.9	7.7	97	97	94	S 1	SSV 3	SSV 2	10	10	10		r. e. og aft. t.
16	62.3	61.1	59.7	8.0	9.7	10.0	7.6	7.0	6.0	94	77	65	0	ONO 1	0	10	10	5	22.6	t. mg.
17	58.7	58.9	58.6	8.6	10.4	9.9	5.8	6.1	5.7	69	65	63	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		
18	57.9	59.1	59.5	9.2	9.4	9.2	7.6	7.4	8.2	88	84	95	SSO 3	S 2	S 2	10	10	10		r.
19	58.5	57.5	56.7	10.0	13.0	11.2	6.8	7.9	6.3	74	71	63	0	0	0	5	6	9	6.0	
20	57.7	58.5	58.7	8.0	11.0	7.4	6.7	7.4	6.9	83	75	89	0	0	0	3	2	2		
21	56.2	54.9	55.2	6.6	11.0	7.0	6.1	7.2	5.3	83	73	71	0	0	0	2	3	3		
22	55.1	57.0	59.3	7.4	8.4	9.2	6.2	6.1	7.5	80	74	86	0	SSO 2	VSV 4	10	10	10		
23	59.6	57.5	58.1	10.8	10.2	10.2	5.8	6.7	6.8	59	72	73	SSO 3	SSV 3	SV 4	9	9	9		
24	61.7	64.1	64.4	7.9	7.2	6.4	6.2	6.3	5.9	79	83	82	VSV 3	VNV 3	0	8	10	4	6.0	r. e.
25	57.8	57.0	55.4	7.4	7.4	8.0	7.3	7.3	6.0	94	94	75	SSV 3	SSV 4	SSV 3	10	10	6		
26	48.9	49.1	50.2	8.0	7.0	7.0	.	5.6	5.6	.	74	74	SV 4	SV 4-5	SSV 4-5	8	10	5		
27	46.5	47.0	48.2	7.6	9.0	9.0	6.9	6.3	7.4	89	73	86	SSV 3	SSV 4	SSV 3	10	10	10		t. e. og aft. r.
28	50.4	52.0	53.8	7.6	8.0	7.6	6.7	6.9	6.3	86	86	80	S 4	SSV 3	SSV 3	10	10	5		r. mg.
29	54.6	55.2	58.4	5.8	6.8	7.2	4.8	6.7	.	70	91	.	ONO 1	SSO 3	SSV 3	6	10	8	38.6	r. e.
30	59.9	59.9	60.5	6.0	7.2	4.5	6.6	6.9	5.7	94	91	90	0	SSV 3	N 2	10	10	8		r. mg. og e.
31	66.9	69.0	71.0	3.4	2.8	1.4	3.6	.	2.5	60	.	49	N 3	NNV 3	0	7	5	1	22.6	
M.	755.60	756.06	756.65	6.22	7.15	6.39	6.14	6.02	5.58	80.2	77.6	75.3	2.0	2.5	1.9	7.9	8.3	7.0	167.0	

FLORØ. OCTOBER 1871.

1871. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7.30′f	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	749.9	747.8	747.7	2.2	10.6	3.2	3.5	3.2	3.2	64	33	54	NO 1	VNV 2	ONO 2	2	0	0		Svagt Nordlys.
2	48.9	49.3	50.9	2.0	9.8	3.2	3.2	2.8	3.6	60	30	63	OSO 1	VNV 2	VNV 1	2	0	0		
3	52.5	53.6	54.3	1.8	9.8	4.8	2.1	4.1	3.9	60	45	59	NO 1	S 2	OSO 2	0	0	3		
4	55.1	55.9	55.8	6.2	8.2	7.8	3.8	4.3	4.4	53	53	56	OSO 3	SSO 3	SSO 3	10	8	10		
5	54.3	53.1	50.2	7.0	9.0	9.0	4.1	3.1	3.9	55	36	46	OSO 3	OSO 3	OSO 4	10	10	10		
6	47.6	46.4	43.4	6.6	8.4	7.8	6.0	5.8	6.0	82	70	76	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10	5.1	R. mg. og aft.
7	43.4	43.7	44.1	6.5	8.2	7.0	6.2	6.2	6.0	86	76	80	O 2	OSO 2	OSO 2	10	7	10	25.8	R.bgr. mg.
8	47.5	50.8	53.6	6.4	10.4	5.6	5.7	5.0	4.6	79	53	66	OSO 1	NNV 2	N 2	10	4	0		
9	58.7	60.9	63.2	3.2	4.9	4.4	4.2	4.9	4.1	73	76	66	VNV 2	NV 2-3	O 2	3	7	3	1.3	S.bgr. e.
10	66.6	66.0	63.0	1.8	3.6	3.0	4.3	5.0	5.1	82	85	89	O 2	OSO 2	OSO 2	10	10	0		
11	63.5	65.9	67.8	5.0	11.8	4.6	5.7	6.7	5.7	87	65	90	0	NNV 1	0	10	0	0	7.9	Lav Nordlysbue i NNO aft.
12	70.6	71.3	70.8	5.0	9.3	6.9	5.9	5.9	5.4	90	67	72	O 1	OSO 1	OSO 1	10	10	10		Sterk Luftelektr. aft.
13	68.2	67.2	67.0	6.8	8.8	8.0	5.2	6.0	5.9	71	71	74	ONO 1	SO 2	SO 2	10	10	10		
14	64.2	63.5	62.9	9.4	11.8	11.2	6.7	7.6	6.9	75	74	70	OSO 2	OSO 2	SV 2	10	10	10		
15	62.6	62.6	62.0	9.7	9.6	9.2	8.3	6.6	6.4	93	74	73	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10	4.0	R. mg.
16	60.9	58.4	56.6	8.4	10.2	9.8	6.2	6.0	5.8	76	64	64	O 1	OSO 1	OSO 2	10	10	10		R. aft.
17	58.6	59.1	58.7	10.0	11.3	11.1	7.3	7.6	7.7	79	76	78	SO 2	SSO 3	SO 3	10	10	10	4.9	R.bgr. e. og aft.
18	58.8	60.2	59.3	11.0	11.8	12.2	8.6	8.8	8.9	87	86	83	SSO 3	SSO 2	SSO 2	10	10	10	9.0	
19	56.5	55.8	55.8	9.6	17.6	14.6	8.2	7.1	6.0	92	47	48	0	OSO 1	OSO 2	8	3	10	3.0	
20	57.0	57.4	58.3	12.6	14.8	12.2	8.1	8.5	6.6	74	68	63	OSO 2	O 2	SSV 1	10	10	10		
21	56.6	55.2	54.6	9.0	10.0	8.9	7.0	6.6	7.3	81	72	85	O 1	OSO 2	OSO 1	10	10	5	0.4	R. e.
22	56.3	61.2	64.9	8.8	10.2	10.0	6.4	8.3	7.3	76	89	79	OSO 2	SSO 2	OSO 2	10	10	7	4.1	R. mg.
23	63.5	63.0	63.2	9.4	11.6	11.0	5.6	6.3	7.2	64	62	73	OSO 3	SSO 4	SSO 4	3	10	10		
24	64.4	64.4	63.0	9.0	9.4	9.9	8.1	8.1	8.4	95	92	93	O 1	0	SSO 2	10	10	10	15.2	r. om Natten.
25	62.7	61.4	57.6	8.6	10.1	9.2	7.0	6.3	7.3	83	68	84	SSO 2	SO 2	SSO 4-5	10	10	10	10.0	R. aft.
26	56.5	57.0	55.0	9.8	8.6	8.2	5.8	6.8	6.2	64	81	76	SSV 4	SSV 2	OSO 3	10	7	10	12.5	R. om Natten og aft. 1)
27	50.9	50.5	50.1	11.4	11.4	10.6	8.3	7.9	8.8	83	78	93	SSO 4-5	SSO 4-5	VSV 3-4	10	10	10	20.8	R.
28	52.0	53.8	54.8	7.6	8.4	7.4	7.4	6.7	5.9	95	81	77	SSO 3	OSO 2	O 2	10	10	7	60.8	R.tykke mg.
29	55.2	56.3	58.5	6.1	9.2	9.0	5.8	7.4	7.0	83	85	81	ONO 2	SSO 3	SSO 2	10	10	7	18.7	R. e.
30	61.0	63.5	65.4	5.8	8.6	8.2	6.2	6.8	6.1	90	81	75	OSO 1	SO 1	SO 2	7	8	8	2.5	
31	67.0	67.3	67.4	7.2	7.6	6.9	6.7	7.4	7.1	88	94	95	OSO 2	OSO 1	0	10	10	7	6.0	R. mg. og e.
M.	757.79	758.15	758.06	7.22	9.84	8.22	6.08	6.25	6.09	78.1	68.8	73.6	1.9	2.1	2.1	8.5	7.9	7.6	212.0	

1) Torden om Natten.

1871. Octbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	748.5	747.0	745.3	0.0	7.6	2.2	4.1	3.4	4.2	89	43	79	0	S 1	0	0	0	0		
2	47.9	48.9	50.2	0.0	7.0	3.4	3.7	2.3	3.5	81	31	60	0	N 2	0	0	0	0		
3	52.0	52.8	54.2	— 0.8	6.6	1.8	3.3	2.3	3.8	77	32	71	0	N 1	0	0	0	0		
4	56.3	56.6	57.0	3.0	7.6	5.4	3.2	4.4	4.3	56	56	63	SSO 2	S 3	SSO 3	4	10	2		
5	54.4	52.6	50.1	6.5	9.0	9.4	3.4	4.4	5.1	47	50	62	SSO 3	SSO 3	SSO 4	5	10	10		R. aft.
6	47.4	46.6	43.6	7.8	9.0	6.7	3.0	7.1	5.9	38	82	81	S 3	S 3	S 3	10	10	10	22.5	R. mg. og aft.
7	43.1	43.5	43.5	8.6	7.6	6.2	6.4	7.1	6.4	77	91	92	S 3	S 2	S 1	10	10	10	28.5	R. aft.
8	46.4	48.7	51.4	6.0	10.0	5.7	6.8	5.7	5.6	97	62	83	0	N 3	0	7	6	0	23.6	
9	57.9	60.1	61.8	3.6	5.0	3.2	4.4	4.5	4.7	73	69	81	N 2	N 2	0	0	1	1		
10	66.0	66.3	64.0	1.6	4.5	4.1	4.6	5.2	5.6	89	82	91	0	SO 2	SO 1	10	10	10		R. Kl. 1. 30. e.
11	62.2	64.3	66.2	5.4	8.3	3.7	6.3	5.8	5.8	94	71	97	0	0	0	0	0	0	9.3	
12	68.6	69.3	69.5	6.0	9.4	7.2	6.4	6.7	6.9	91	76	91	0	0	0	10	10	10		
13	67.1	67.4	67.8	7.0	9.8	7.2	6.0	5.8	7.3	80	64	95	S 1	0	0	10	10	10		
14	64.6	63.5	64.2	10.4	12.6	10.5	6.6	6.6	6.7	70	61	71	S 1	S 3	S 3	10	10	10		
15	62.3	62.3	61.5	10.4	10.0	9.0	6.6	5.9	7.0	70	64	81	S 3	S 2	0	10	10	10		
16	58.9	57.2	57.7	9.0	11.7	8.7	5.9	6.9	7.6	68	68	90	S 2	0	S 3	10	10	10	3.0	R. aft.
17	60.3	59.6	58.9	10.5	11.0	10.4	7.6	8.6	8.9	81	83	95	S 3	S 2	S 3	10	10	10	3.5	R. e. og aft.
18	59.7	59.7	59.1	11.2	13.3	13.0	9.5	9.9	10.4	95	87	93	S 2	S 1	0	10	10	10	20.0	T. mg.
19	55.8	55.7	55.7	10.2	16.3	15.0	8.3	7.7	8.6	89	55	68	0	S 3	S 3	4	2	10	1.0	
20	56.8	57.1	57.9	12.6	16.3	11.6	9.4	8.8	7.2	87	63	71	S 1	S 2	0	10	4	1		R. mg.
21	57.1	55.6	55.1	8.6	9.5	9.5	7.5	8.1	7.9	90	90	89	0	S 2	0	10	10	10	1.6	T. og R. e.
22	57.6	61.7	64.7	8.0	9.8	9.0	7.3	8.3	7.9	91	92	92	S 2	S 2	S 1	10	10	7	3.2	R. mg. T. e.
23	65.0	64.4	64.6	9.3	11.0	10.6	6.5	6.7	7.6	74	68	80	S 3	S 4	S 4	2	4	10		
24	64.5	63.8	63.6	9.4	10.0	9.5	8.3	8.2	8.4	95	89	95	S 2	S 3	S 3	10	10	10	6.5	R.
25	63.9	63.1	61.7	8.0	10.2	9.2	7.5	7.4	6.6	93	80	77	V 1	SV 3	S 3	10	6	10	52.2	
26	59.0	58.2	56.3	8.6	8.2	9.1	7.4	7.5	8.0	89	92	93	SV 1	0	0	10	10	10	22.3	R. aft.
27	54.4	53.5	52.7	12.0	11.5	11.3	9.5	8.2	8.0	91	81	80	SSV 3	S 3	S 4	10	10	10	12.0	
28	52.9	53.8	54.4	8.4	8.4	7.0	8.0	6.7	6.4	97	81	85	S 2	S 2	0	10	10	10	26.4	R.
29	55.1	56.3	57.8	8.3	9.0	7.6	7.5	7.4	6.7	92	86	86	S 2	S 1	S 1	10	10	10	47.0	R. mg.
30	61.1	62.6	64.2	4.0	8.2	5.0	5.9	6.1	5.9	97	75	90	0	0	0	3	6	3	4.1	
31	65.8	65.8	66.0	5.2	9.0	6.6	6.0	6.5	6.4	91	76	88	0	0	0	7	4	0		
M	757.83	758.00	758.09	7.06	9.59	7.70	6.35	6.46	6.62	82.2	71.0	82.9	1.4	1.8	1.3	7.2	7.2	6.9	257.0	

1871. Octbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md	7 e.		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2	751.2	751.2	751.8	− 0.2	1.1	− 1.6	1.9	2.9	2.9	42	58	72	O 1	0	0	2	1	0		
3	54.6	54.2	55.6	− 3.4	− 0.6	− 1.8	2.6	3.2	2.7	73	73	68	0	0	0	0	0	1		
4	58.7	58.4	58.7	− 0.9	2.6	0.6	3.1	3.1	2.9	71	55	61	0	0	0	8	10	10		
5	57.8	57.4	55.0	1.3	4.4	9.8	2.6	3.2	2.6	51	51	29	0	0	O 3	9	9	10		
6	49.8	48.9	46.3	10.8	13.4	8.4	3.1	3.7	6.0	32	32	72	O 2	O 1	O 1	8	10	10		R. om Natten.
7	45.8	45.2	44.7	6.8	9.0	8.2	5.5	4.4	4.0	74	51	49	0	0	0	9	4	9	2.5	R. om Natten.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
9	58.4	59.1	61.4	3.0	5.8	5.3	3.2	2.8	3.5	56	41	53	0	0	N 1	2	9	8		
10	68.1	68.3	66.5	1.6	4.7	3.0	3.4	3.3	4.2	66	52	74	0	0	0	10	10	10		
11	66.4	67.1	68.6	3.2	4.1	1.1	4.6	4.9	4.5	80	78	91	0	0	0	9	2	0		
12	72.3	72.8	72.2	1.4	4.6	3.4	4.0	4.0	4.9	78	62	83	0	0	0	9	9	10		
13	69.7	69.7	69.0	4.2	6.2	5.0	5.1	4.8	4.9	81	67	74	0	0	0	10	10	10		
14	68.4	67.9	65.8	5.2	7.6	6.0	4.8	5.0	5.3	73	64	76	0	0	0	9	10	10		
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
16	61.5	60.9	59.3	5.8	7.2	12.0	5.8	6.0	4.1	85	78	39	0	0	O 2	10	9	10		R. aft.
17	61.1	62.2	61.4	10.3	10.3	8.6	5.5	6.5	6.8	59	69	81	0	0	0	10	10	10	0.2	
18	61.6	.	62.2	8.5	.	8.6	7.4	.	7.4	89	.	89	0	.	0	10	.	10		
19	59.3	58.6	58.8	8.8	11.8	14.2	7.3	7.2	5.0	86	70	41	0	0	O 2	9	8	2		
20	60.5	60.5	60.6	11.8	13.5	12.4	5.1	5.4	5.5	49	47	51	O 1	O 1	O 2	9	9	0		
21	59.1	57.9	56.2	11.0	13.8	12.4	3.4	3.9	4.9	34	32	46	O 2	O 2	O 1	3	9	10		
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
23	67.6	67.1	65.2	4.6	7.2	4.2	5.2	5.7	5.0	80	74	80	0	0	0	8	7	2		
24	66.2	71.4	65.4	6.2	7.2	6.2	6.0	6.0	6.4	85	78	91	0	0	0	10	10	10		
25	64.3	64.3	62.0	6.4	7.8	6.4	6.5	7.1	5.7	91	90	79	0	0	0	2	4	6	0.4	
26	58.3	57.9	57.7	9.0	9.5	7.8	5.6	5.5	6.4	65	63	80	0	0	0	10	10	10		R. om Natten.
27	53.9	53.7	53.0	14.8	15.4	14.0	5.8	5.5	6.5	46	42	55	S 2	S 1	S 1	10	9	10	2.8	R. om Natten.
28	52.8	54.8	56.4	11.7	9.2	8.2	6.8	7.3	7.0	67	84	86	S 1	0	0	9	10	10		R. e.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		R. om Natten.
30	63.1	64.1	66.2	8.4	8.8	4.8	4.1	4.0	4.2	49	48	66	O 1	O 1	0	6	6	0	4.1	
31	68.2	68.5	67.9	4.3	5.8	4.6	4.9	5.5	5.0	78	78	77	0	0	0	7	10	5		
M	760.72	761.68	760.30	5.95	7.62	6.61	4.74	4.84	4.94	66.9	61.5	67.8	0.4	0.2	0.5	8.0	7.8	7.0	10.0	

1871. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	734.4	734.7	735.2	– 6.0	– 1.0	– 4.0	2.0	3.2	2.8	69	75	81	0	0	0	0	0	0		
2	35 1	35.3	35.2	– 5.3	4.0	4.3	2.4	4.2	5 7	78	69	91	0	0	0	0	0	0		
3	36.8	37.3	37.2	– 7.0	6.8	– 6.4	1.9	2.7	1.6	73	37	58	0	0	0	2	1	0		
4	38.1	39.6	42.2	– 9.0	2.0	– 1.0	1.1	2.4	3.4	51	45	80	0	0	0	3	2	0		
5	45.0	44.5	44.5	–10.0	6.0	– 1.4	0.3	4.5	2.8	16	64	68	0	S 1	0	1	2	3		
6	39.7	37.9	36.0	3.8	5.0	6.0	5.2	6.3	6.4	87	97	91	S 2	SSO 2	SO 1	10	10	10		R. e.
7	31.7	36.5	31.2	5.0	5 9	2.6	6.3	6.9	5.5	97	98	100	0	0	0	10	10	10		
8	32.8	33.7	37.4	0 0	2 4	1.0	4.3	4.8	4.4	93	89	88	0	0	NV 1	10	10	6		T. mg.
9	39.0	40.1	42.1	– 0.8	3.0	– 1.0	3.3	2.8	2.9	77	50	69	NV 0	V 1	0	0	4	3		
10	49.4	49.1	49.7	0.4	4 6	– 2.0	4.1	2.8	3.1	86	44	79	0	0	NV 1	0	4	6		
11	51.2	51.0	52.1	– 3.4	2.0	– 5.0	3.1	.	2.1	87	.	66	0	0	0	0	0	0		
12	53.4	52.4	51.7	– 5.8	6.4	– 2.0	2.8	4.2	3.1	95	59	79	0	0	NV 1	4	3	6		
13	51.7	49.9	50.3	– 2.4	6.4	– 2.6	3.4	4.2	3.5	87	59	92	0	0	0	5	8	5		
14	51.5	50.8	50.9	– 2.4	6 8	1.0	3.4	4.6	4.1	87	65	82	0	0	0	5	1	0		
15	50.0	48.4	48.0	– 1.4	4.6	1.0	3.9	1.9	4.4	92	29	88	0	0	NV 1	10	9	8		
16	48.1	47.8	47.9	2.6	5.6	3.2	5.2	6.2	5.0	93	91	86	0	S 1	0	10	10	10		T. mg.
17	48.8	49.4	49.3	4.4	6.6	5.6	5.9	6.2	6.6	93	85	97	0	0	0	10	8	10		
18	47.4	47.4	48.0	5.2	7.6	6.0	6.2	7.1	7.0	94	91	100	0	0	0	10	10	10	4.0	T. aft.
19	47.2	46.8	46.7	5.4	7 6	6.4	6.3	7.6	7.2	94	97	100	0	0	0	10	10	10		T. mg. og aft.
20	47.6	48.4	49.5	4.4	6.6	5.0	6.1	6.4	6.1	97	88	94	0	0	0	10	10	10		T. mg.
21	47.7	47.6	48.0	3.8	6.2	5.4	5.4	6.9	6.3	90	97	94	0	SO 1	0	10	10	10	8.0	
22	47.9	48.3	48.7	6.8	8.4	4.6	6.7	7.8	6.3	91	94	100	0	0	0	10	10	10		
23	52.6	53.2	51.0	4.0	7.0	4.6	5.9	6.8	6.2	97	91	97	0	0	0	10	10	10		
24	50.8	51.1	50.9	0.0	3.6	2.0	3.2	5.3	4.6	70	90	85	0	0	0	10	10	10		T. mg.
25	46.8	47.7	47.2	3.6	7.2	0.0	5.8	6.7	4.3	97	88	93	0	0	0	10	4	9		T. mg. og aft.
26	43.3	42.0	42.0	1.4	9.8	9.4	3.9	7.2	8.3	76	79	95	0	S 2	0	8	8	8		
27	40.4	40.4	40.9	10.4	11.0	9.6	7.3	7.4	7.4	77	75	82	S 3	S 2	S 2	7	3	5		
28	42.3	41.6	42.9	13.4	5.0	4.0	.	5.1	4.7	.	78	77	0	SV 1	S 1	8	9	10		
29	43.5	45.1	46.6	4.0	5.2	4.4	5.1	4.7	5.3	83	72	83	0	S 1	0	9	10	10		
30	49.1	49.0	50.1	1.6	5.4	3 4	5.0	5.9	4.5	96	88	76	0	0	0	10	10	10		
31	50.8	50.6	51.3	– 2.2	3 6	2.4	2.8	4.4	4.1	71	73	75	0	0	0	6	4	6		
M.	744.97	745.08	745.31	0.79	5.53	2.15	4.28	5.24	4.83	83.1	75.2	85.4	0.2	0.4	0.3	6.7	6.5	6.6	12.0	

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	767.2	766.5	765.3	2.1	4.8	5.2	4.4	5.1	6.0	82	77	91	SSO 1	VSV 1	0	2	10	10		R. aft.
2	64.6	64.9	65.1	4.0	3.3	3.8	4.9	4.7	3.7	80	82	61	NNV 3	N 3	N 3	9	8	10		r. mg. S. aft.
3	65.9	66.3	66.9	2.4	3.0	0.2	4.7	3.8	4.5	68	66	96	N 4	NV 4	NV 3	8	10	10	6.1	S. e. Hglbgr. aft.
4	67.7	67.4	66.7	2.6	2.8	1.2	3.8	4.1	4.4	69	72	89	VNV 3	SSO 2	VSV 2	8	10	10		Sbgr. mg. og aft.
5	67.1	67.6	67.4	1.6	2.5	2.0	4.8	4.8	4.6	93	87	85	SV 2	0	S 1	10	10	10		
6	63.1	60.3	57.5	3.2	4.6	4.0	3.6	3.8	4.5	63	59	73	SSV 2	SSV 3	SSV 3	10	10	10		
7	52.6	51.2	48.2	6.2	4.8	6.0	3.8	4.4	3.5	53	69	50	SSO 3	SSO 2	SO 3	10	10	0	19.3	
8	41.9	39.3	37.1	4.4	5.0	4.8	3.3	3.5	3.1	53	54	48	SSO 3	S 3	SSO 2	0	5	6		
9	34.6	33.6	33.3	1.4	4.2	4.4	4.9	3.6	5.4	96	58	87	S 2	SSO 1	0	10	10	0	2.0	
10	33.8	37.3	39.0	2.0	3.6	2.8	4.9	4.5	4.8	93	74	86	SV 3	N 3	NNV 4	10	8	8		R. mg. Hglbgr. aft.
11	42.1	42.6	42.8	1.4	0.4	0.8	4.3	4.6	4.4	85	96	90	VSV 3	VSV 2	VSV 2	9	10	5		S mg. og e.
12	45.4	47.8	50.9	1.4	0.8	0.4	4.0	4.3	4.2	78	88	89	N 2	NV 3	NNV 4	8	3	10		
13	54.5	55.2	55.8	− 0.4	0.2	0.8	2.3	3.0	4.0	52	63	82	VNV 4	V 5	V 4	8	10	8		
14	56.6	52.2	46.6	0.4	− 0.6	0.4	3.9	4.4	4.7	81	100	100	VSV 3	OSO 3	O 4	8	10	10		S. e. og aft.
15	47.7	51.1	52.3	− 0.2	0.0	− 0.7	4.4	4.1	4.0	96	87	90	NO 5	O 3	O 3	10	1	2	58.7	
16	53.5	56.8	51.4	− 1.6	− 2.4	− 3.3	3.8	3.0	3.2	92	79	89	NNO 3	NO 3	NO 2	6	5	1		Nordlys.
17	51.4	53.7	54.5	− 4.4	− 3.4	− 2.0	3.0	3.3	3.8	90	91	94	OSO 2	SO 2	SSO 3	1	0	10		S. aft.
18	53.3	55.8	59.1	− 0.3	0.8	1.6	4.5	4.3	4.4	98	88	85	SV 3	OSO 2	OSO 2	10	10	3		S. mg.
19	66.8	68.2	65.4	3.0	3.2	3.0	4.3	4.4	4.5	74	76	80	SO 3	SO 2	OSO 1	10	10	0		Sterkt Nordlys.
20	63.7	62.3	60.6	3.5	5.0	5.4	3.3	4.1	5.0	55	63	75	OSO 1	OSO 1	0	5	9	10		
21	62.6	63.7	65.2	4.8	4.8	0.3	4.8	4.1	4.4	74	62	94	0	0	SO 1	8	2	0		
22	64.0	64.6	63.9	1.5	2.0	2.8	4.2	4.9	3.2	83	93	55	SSO 3	SO 3	OSO 3	8	5	9		
23	61.9	61.1	61.4	4.8	5.2	5.3	3.4	6.0	4.5	54	91	68	OSO 2	OSO 2	SO 1	10	5	5		
24	62.6	63.3	64.4	3.4	2.0	− 0.8	3.7	4.4	3.7	63	82	84	OSO 2	OSO 2	SO 2	3	0	0		
25	65.5	66.7	66.0	1.2	1.9	0.8	4.3	4.0	4.0	85	76	82	OSO 1	SO 1	OSO 1	6	8	2		
26	67.0	66.6	66.6	1.8	1.6	1.1	4.7	4.8	4.6	91	94	93	SSV 1	SSV 1	SO 1	10	10	0		R. e. Ring om Maanen.
27	65.2	65.5	64.5	3.1	3.2	3.8	4.8	5.4	5.2	84	93	87	V 2	SV 1	SV 1	10	10	8		R. mg.
28	62.4	65.9	65.8	3.2	2.4	1.2	5.6	3.9	4.4	97	70	89	SV 3	NNO 3	NNO 3	10	6	8		
29	64.9	65.7	67.3	− 1.0	− 1.8	− 3.4	4.1	3.2	3.4	96	81	93	ONO 2	NO 1	ONO 2	3	1	0		
30	67.2	62.6	62.6	− 3.7	0.6	1.2	3.0	4.2	3.6	84	88	72	O 2	SSV 3	SV 4	0	10	10	21.5	
M.	757.90	758.19	757.79	1.72	2.15	1.77	4.08	4.22	4.26	78.7	78.6	81.9	2.4	2.2	2.2	7.3	7.2	5.8	107.6	

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8. f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8. f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8. f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8. f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8. f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8. f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	767.2	767.5	767.4	3.4	6.2	6.3	5.5	6.0	5.9	93	85	84	SO 1	SO 1	SSO 1	1	9	10		
2	65.9	66.3	66.4	5.4	4.4	3.0	5.9	4.6	4.7	88	74	83	N 3	NNV 2	NV 3	10	9	9		r. mg. Rtykke af
3	66.9	67.8	68.0	2.4	3.0	2.4	4.1	3.8	4.5	75	66	82	N 1	NO 2	NO 1	10	8	10		
4	69.0	68.3	68.4	1.2	2.9	1.2	4.3	4.0	4.6	85	70	93	NO 1	VNV 1	NV 1	5	10	10		
5	68.0	68.3	67.5	0.7	2.6	1.4	4.4	4.7	4.2	90	86	81	NV 1	ONO 1	ONO 1	3	4	3		
6	63.7	61.1	58.4	3.8	5.0	5.2	3.5	3.7	4.5	57	56	68	0	S 1	SSV 1	10	10	10	15.4	
7	53.5	51.1	48.6	6.0	6.4	6.2	4.1	3.4	4.2	58	48	59	SSV 3	S 1	0	10	10	10		
8	42.7	38.2	35.5	3.8	6.0	6.4	4.7	4.3	3.7	76	61	51	SSO 3	S 1	0	10	10	10		R.tykke aft.
9	34.9	35.1	34.8	2.6	3.8	3.0	4.0	3.8	3.0	72	64	52	0	S 1	0	4	1	1		dis. aft. Rødt Nordlys.
10	36.3	39.4	38.1	2.8	4.0	1.6	4.6	4.9	4.4	82	80	85	SSV 1	NNO 3	NO 3-4	10	8	10	1.8	r, mg. R.bgr. aft.
11	44.3	43.7	43.6	0.6	2.8	1.6	4.2	3.9	4.0	88	69	78	S 2	S 1	0	6	8	10		S. om Natten.
12	46.8	49.5	52.8	0.2	0.0	0.4	4.2	4.6	4.1	89	100	86	N 2	NO 1	O 2	9	10	10		S. om Natten og e.
13	57.6	57.9	59.0	0.4	0.4	1.3	4.2	3.9	2.8	89	81	55	VSV 2-3	VSV 2-3	NV 2	10	8	6		Sterke Hglbgr. om 1)
14	57.1	51.6	44.5	— 0.2	0.2	3.2	4.4	4.5	5.1	96	96	90	V 2-3	V 1	VSV 2	10	10	10		S. mg og e. R. aft.
15	47.9	50.7	52.0	1.8	0.6	0.6	4.1	2.9	4.1	79	61	86	NNV 3	NNO 3	NO 2	10	4	2		Sl. mg.
16	53.7	52.0	51.5	— 2.0	— 2.0	— 2.2	3.5	3.3	3.2	87	83	83	NO 1	NO 1	O 1	3	4	6		
17	54.8	54.7	54.9	— 3.6	— 2.0	0.2	2.6	3.1	4.5	73	79	96	O 1	O 1	NNO 2	0	5	10	85.4	S. aft.
18	57.2	61.2	64.0	1.4	2.4	1.8	4.0	3.6	4.1	80	65	79	NNO 3	N 2	NV 2	10	4	8		S.bgr. mg.
19	68.0	68.5	67.3	3.2	3.8	3.6	3.4	3.7	3.6	60	61	60	O 2	OSO 1	SSO 1	8	10	3		Nordlys.
20	64.1	62.4	61.1	5.2	7.0	8.4	3.8	3.7	4.3	57	50	52	NV 1	SO 1	S 4	6	9	8		
21	63.9	64.3	65.0	8.0	8.0	3.2	2.3	2.1	3.9	29	26	66	S 2	SSO 3	SO 1	5	5	0	7.1	Storm Midnat.
22	65.0	64.4	63.4	— 0.2	3.0	3.7	3.6	2.9	3.2	81	51	54	0	VNV 1	NV 1	3	8	6		
23	61.8	61.2	61.6	5.2	6.0	2.8	3.5	3.7	3.9	54	53	69	0	O 1	0	9	9	7		
24	63.2	64.3	65.0	4.6	3.6	2.0	3.4	3.6	3.4	53	60	64	O 1	SO 1	SO 1	5	0	0		
25	65.9	66.3	67.2	.	1.8	1.3	.	3.6	3.8	.	69	74	.	SSO 1	SO 1	.	1	0		
26	66.8	67.4	67.6	0.6	0.8	1.0	2.8	3.5	3.7	57	71	76	O 1	0	0	10	10	0		
27	66.8	66.5	65.5	1.2	1.8	3.0	3.5	4.7	4.7	69	89	83	SSO 2	SSO 2	S 2	10	6	5		S.tykke mg.
28	64.0	64.9	65.0	3.2	3.6	2.3	5.6	4.9	3.5	97	83	65	S 1	NNO 3	NO 1	10	10	10		r.og t. mg.
29	65.2	65.9	66.9	0.0	0.4	— 1.4	3.5	3.5	3.1	78	75	76	NO 2	NO 2	NO 1	5	1	0		
30	68.6	66.8	64.4	— 3.0	— 2.0	1.8	3.0	3.5	4.1	82	87	79	SO 1	O 2	NNV 3-4	0	3	9	3.0	S.bgr. aft.
M	759.03	758.91	758.51	2.02	2.82	2.51	3.96	3.88	4.03	75.0	70.0	77.0	1.5	1.5	1.4	6.7	6.8	6.4	112.7	

1) Natten og e.

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 7. f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7. f.	2. e	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7. f.	2. e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7. f.	2. e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7. f.	2. e.	8 e.	Skydækket. 7. f.	2. e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	768.2	769.2	769.2	6.4	7.6	6.6	6.5	6.3	5.8	91	80	79	S 2	SSO 2	0	3	8	10		
2	66.4	64.7	63.6	6.8	8.0	5.6	5.9	6.5	4.7	79	81	70	NV 2	NV 2	NV 3	6	3	5		R.bgr. e.
3	63.7	63.6	64.3	2.4	5.2	2.2	4.1	3.6	4.0	75	54	75	N 2	N 2	N 2	0	0	0	2.6	
4	66.6	67.2	67.1	1.8	4.2	1.0	3.5	3.8	3.6	67	62	72	NNV 1	VNV 1	NV 1	4	1	0		
5	67.5	67.7	67.9	0.8	4.0	2.2	3.7	4.1	3.5	75	67	54	NNV 2	NNV 1	OSO 1	2	0	2		
6	66.7	63.7	61.9	4.0	5.0	4.8	4.5	3.9	3.9	73	60	59	O 2	OSO 3	OSO 3	10	9	10		
7	57.0	53.5	49.8	4.8	5.4	5.0	4.1	4.5	4.3	62	66	66	OSO 3	OSO 3	OSO 4	3	10	10		
8	43.1	38.5	38.2	4.6	6.0	5.4	5.7	6.8	6.1	90	97	91	OSO 3	SO 3	VNV 3	10	10	10		R.tykke mg.
9	38.6	37.5	35.7	4.0	3.6	5.2	5.1	5.3	5.8	83	90	87	VSV 3	SV 3	SV 3-4	7	7	8	6.4	Hglbgr. aft.
10	33.9	37.0	39.9	5.3	5.6	3.4	6.2	5.4	4.7	92	78	80	S 3	N 2	N 2-3	9	3	0		
11	44.9	47.2	47.0	2.6	3.4	1.2	4.6	4.3	4.6	83	73	93	NV 3	NNV 2	0	4	5	10		Sl. aft.
12	47.0	50.6	54.3	0.0	2.8	0.0	4.3	3.2	4.3	93	55	93	VNV 2	VNV 3	VNV 2	6	3	0	5.8	
13	61.1	63.5	64.0	− 1.6	1.4	2.4	4.0	4.7	4.7	96	93	86	NNV 1	NNV 3	V 2	7	7	10		Sbgr. e.
14	60.4	55.1	49.8	6.0	7.6	7.8	5.5	6.7	7.7	85	86	97	SSV 3	SSO 4	SSO 4	10	10	10		R.tykke aft.
15	46.7	46.1	47.1	8.2	6.3	4.4	7.9	7.0	4.9	97	97	77	S 2	NNV 2	NV 3	10	10	10		R.tykke. e.
16	47.3	48.6	47.6	2.4	2.8	0.6	4.1	3.9	3.6	75	69	75	NNV 3	NNV 3	NNV 2	7	5	2	22.8	
17	50.4	52.7	55.1	− 0.6	0.5	0.0	3.5	3.0	1.9	80	63	42	NNV 2	NNV 2	NNV 2	0	0	0		
18	60.0	63.6	66.3	− 1.0	0.2	− 2.2	3.4	4.3	3.6	80	93	92	NNV 2	0	0	3	7	0		
19	70.8	71.6	71.6	1.2	3.0	3.8	3.8	4.2	4.5	76	72	73	OSO 2	SO 3	SO 3	1	9	9		
20	70.1	69.9	70.2	4.6	6.4	5.6	5.5	5.9	5.1	87	82	75	SO 4	SSO 4	SSO 4	10	10	10		Rtykke mg.
21	70.0	69.8	69.1	4.0	3.6	3.0	4.5	4.0	3.4	73	67	59	OSO 4	OSO 4	OSO 4	10	10	9	1.4	
22	65.7	65.1	64.3	3.0	3.0	4.4	4.3	4.7	5.1	76	83	80	OSO 3	SO 3	OSO 3	10	10	10		
23	63.3	63.5	63.6	4.6	4.8	5.0	4.5	4.8	4.5	71	74	69	OSO 3	SO 3	SO 3	10	9	8		
24	64.2	64.1	64.3	4.2	3.6	4.8	4.6	5.1	4.8	74	87	74	OSO 2	O 2	0	7	10	10		R e.
25	65.3	65.1	65.3	3.0	4.4	2.8	4.7	5.3	4.6	83	83	83	NNO 1	NNV 1	0	6	5	4	3.2	
26	65.9	66.0	66.1	0.0	2.4	0.4	4.1	4.5	4.2	89	82	89	0	NNO 1	NNO 1	0	7	3		
27	66.6	66.8	66.2	0.2	1.0	− 1.0	4.0	4.0	3.4	85	81	80	NO 1	0	0	0	0	0		
28	63.6	63.2	62.5	− 2.0	0.8	1.8	3.3	4.1	4.3	83	85	82	0	0	SO 1	3	3	3		
29	61.0	62.2	64.0	1.8	1.5	− 0.6	4.1	4.5	2.2	79	87	51	ONO 1	ONO 2	NNO 2	10	4	1		
30	66.1	65.1	63.6	− 2.0	− 2.4	− 3.8	2.3	2.1	2.4	59	54	69	NO 2	ONO 1	NNO 2	0	0	0		
M.	759.40	759.41	759.32	2.65	3.72	2.73	4.54	4.68	4.34	80.4	76.7	76.1	2.1	2.2	2.0	5.6	5.8	5.5	42.2	

MANDAL. NOVEMBER 1871.

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimiter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	767.6	768.4	768.9	5.2	6.2	3.6	5.6	5.5	4.9	84	77	83	ONO 1	ONO 3	ONO 2	10	3	2		
2	63.8	61.6	60.7	4.0	8.4	6.2	5.7	5.3	4.3	93	65	62	VSV 1	0	0	3	2	0		Kl. 6 aft. straalende 1)
3	62.9	63.1	64.8	2.2	6.4	4.5	4.8	5.1	5.2	89	70	81	ONO 1	V 1	0	4	9	10		
4	67.0	66.8	67.2	3.0	6.6	1.6	4.7	6.4	4.8	83	88	93	ONO 3	O 2	O 2	10	10	0		r. e.
5	66.7	66.9	68.3	1.2	3.8	2.4	4.4	4.0	3.6	89	67	64	NO 1	ONO 2	ONO 2	7	1	0		
6	67.9	65.6	63.9	0.8	3.8	2.4	4.0	3.7	3.9	82	61	72	O 2	ONO 2	ONO 3	6	9	10		
7	59.0	55.8	52.1	4.6	5.0	4.6	4.7	3.9	4.7	74	60	74	OSO 3	OSO 4	OSO 4	5	7	8		
8	45.2	41.0	38.3	3.8	7.6	5.3	5.7	7.6	6.3	93	97	95	OSO 2	SSO 1	SSO 1	10	10	10		R. f. R. R. e.
9	39.6	39.7	40.1	2.4	4.2	3.6	5.1	5.5	5.1	93	90	87	0	VSV 3	VSV 2	4	8	7		R bgr. Hglbgr. f. R.bgr. e.
10	37.0	35.2	37.6	4.8	4.4	3.2	5.6	5.4	5.0	87	87	86	VSV 3	O 1	O 2-3	9	9	9	30.0	
11	43.2	45.1	47.2	0.8	2.8	− 0.4	3.5	3.2	3.4	71	55	77	VSV 1	NV 2	0	0	2	0		
12	46.2	49.3	53.1	0.4	1.8	− 1.6	4.4	3.5	3.8	92	67	79	0	VNV 3	0	6	1	0		
13	61.0	62.3	64.6	− 3.2	2.0	− 1.6	3.0	3.4	3.8	82	64	92	0	VNV 2	0	0	1	0		
14	63.1	59.5	54.8	4.8	6.8	6.4	4.8	5.6	6.5	74	75	91	SV 2	SV 3-4	SV 5	8	9	10		r. aft.
15	49.5	47.3	46.1	6.4	6.4	6.0	6.8	6.9	6.8	94	95	97	SV 3	VSV 4	VSV 4	10	10	10		R.
16	45.3	47.1	46.9	2.8	2.0	0.0	5.0	4.7	4.6	89	89	100	NO 3	NNO 3	NNO 2	10	10	10		r. mg. s. aft.
17	48.7	50.3	52.8	− 1.4	0.0	− 2.8	3.3	4.0	3.3	80	85	87	ONO 2	ONO 2	0	1	0	0	31.5	
18	58.3	61.3	64.8	− 6.0	− 0.2	− 0.8	2.2	2.8	3.3	74	63	77	NO 2	NNV 2	0	0	0	0		
19	71.2	72.7	73.4	4.8	0.4	0.3	2.4	3.3	4.2	76	71	87	0	N 2	0	1	1	7		
20	74.0	73.8	74.5	1.0	4.0	2.8	3.9	4.5	4.3	79	73	75	ONO 1	SSV 3	SSV 3	8	7	1		
21	73.3	71.7	70.3	1.6	2.2	1.4	3.9	4.0	3.2	74	75	62	SO 2	SO 3	SO 3	7	6	5		
22	67.6	66.4	66.3	1.8	2.4	3.0	4.5	5.1	5.3	85	93	93	SO 3	SO 2	SO 4	10	10	10		
23	65.7	65.4	65.1	2.4	2.2	2.0	5.3	5.2	5.1	96	96	96	OSO 2	OSO 1	OSO 2	10	10	10		R.
24	64.7	64.4	64.6	2.4	2.0	2.2	5.1	4.9	4.8	93	93	89	O 2	O 2	O 3	10	10	10		R. mg. R. og Sl. f.
25	64.5	64.4	64.8	2.0	3.0	2.2	4.6	4.5	4.5	85	80	82	ONO 3	ONO 3	ONO 2	10	10	10	35.5	
26	65.4	65.6	65.7	2.0	1.8	0.4	3.6	3.9	3.9	67	74	81	ONO 3	N 2	0	9	7	0		
27	65.7	65.9	65.7	0.6	1.2	− 3.0	4.2	4.4	3.3	88	89	89	NNO 2	ONO 2	0	0	1	2		Ring om Maanen.
28	63.4	62.7	62.4	− 5.0	− 0.4	− 2.8	2.5	3.4	3.3	80	77	87	ONO 1	ONO 1	0	0	6	6		Ring om Maanen.
29	60.2	60.7	61.3	− 0.5	− 1.4	− 1.8	3.9	3.1	3.2	89	76	79	ONO 3	ONO 3	ONO 4	10	6	7		
30	64.4	62.9	61.8	− 3.4	− 3.2	6.4	2.3	2.8	2.4	65	78	84	ONO 4	ONO 4	ONO 3	5	2	0		
M.	759.74	759.43	759.61	1.22	3.07	1.43	4.32	4.52	4.36	83.3	77.7	83.4	1.9	2.3	1.8	6.1	5.9	5.1	97.0	

1) flammende Nordlys.

1871. Novbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	770.0	769.7	768.7	4.6	5.1	2.8	5.3	5.3	4.3	81	81	75	NO 2	NO 2	0	10	6	3		
2	63.5	61.8	61.6	0.7	2.3	3.4	4.8	5.1	5.7	96	94	100	NNV 2	0	NNV 1	10	9	10		T. mg. og aft.
3	64.4	64.1	65.1	1.0	2.9	2.0	4.1	4.2	3.4	83	73	64	VNV 1	NNV 2	NNV 2	10	10	0		
4	66.7	66.3	68.3	− 0.2	3.6	1.1	3.9	2.8	3.5	85	48	71	NV 2	VNV 2	0	0	0	0		
5	67.1	67.3	68.6	1.8	4.1	0.0	4.7	4.0	4.0	89	66	85	SSV 1	NNO 1	NNO 1	10	0	0		S.tykke mg.
6	69.3	69.1	66.6	1.0	2.1	− 0.2	3.4	3.3	3.2	71	62	70	SO 2	SSO 2	SSO 2	9	2	0		
7	61.6	60.5	58.3	− 0.4	3.8	2.0	4.2	4.2	3.5	92	70	66	N 2	S 3	OSO 3	10	9	10		
8	48.0	45.5	41.8	2.0	2.5	3.0	4.7	5.1	5.2	89	93	91	OSO 4	OSO 4	OSO 4	10	10	10		R.tykke.
9	37.1	39.6	39.7	3.6	4.8	4.5	4.8	4.5	4.4	80	70	70	VSV 3	VSV 3	SV 3	1	2	3	12.0	Sterke Nordlys.
10	38.8	38.7	39.4	5.0	5.3	3.2	4.6	4.8	5.0	70	73	86	SSV 3	SSV 3	SSV 2	9	10	10		
11	41.3	42.7	46.3	0.3	2.0	0.1	4.1	3.4	3.9	87	64	83	N 2	NNV 2	NNV 1	9	2	0		
12	46.1	46.6	50.5	− 2.0	− 0.8	− 2.0	3.7	3.3	3.3	92	77	83	NV 2	NNV 2	NNV 2	10	0	0		
13	57.7	61.5	62.5	− 3.0	1.8	− 0.6	3.1	2.5	3.5	85	47	80	VSV 2	NNV 2	VSV 2	0	0	0		
14	62.8	62.7	58.6	4.4	5.2	6.2	4.1	5.4	6.3	66	81	88	SV 4	SV 3	SV 4	7	10	10		
15	50.3	49.7	49.6	6.0	5.0	4.0	5.9	5.6	5.3	85	86	89	SSV 5	SSV 5	SSV 4	10	10	10		R.tykke.
16	48.0	48.6	48.5	1.9	1.6	− 1.2	4.9	4.8	3.5	94	93	84	NO 2	NNO 3	NNO 4	10	10	10	16.5	Sl. e. S.tykke aft.
17	48.3	49.9	52.6	− 3.0	− 3.2	− 2.6	2.7	2.6	3.1	74	76	81	NNV 4	NNV 4	NNV 4	10	10	9	1.0	S.tykke e
18	56.9	59.0	61.3	− 5.8	− 2.2	− 2.6	2.0	2.4	1.6	69	61	42	NNV 2	NNV 2	0	0	0	0		Banke i SO mg.
19	70.5	71.6	73.0	− 4.8	− 2.1	− 0.8	2.7	3.0	3.7	86	77	84	NNV 2	NV 1	0	0	0	0		Ring om Maanen.
20	74.3	75.3	75.5	0.0	3.0	2.4	3.7	4.3	3.4	81	76	61	VSV 2	SSV 3	SSV 3	1	6	1		
21	75.0	73.6	74.0	1.8	2.4	0.0	3.5	3.6	4.1	67	65	89	SV 2	SV 2	OSO 3	8	4	2		
22	71.0	70.5	70.4	2.0	0.6	2.3	3.6	4.3	3.6	67	90	66	OSO 3	OSO 3	O 3	10	10	10		
23	68.5	68.9	68.2	0.6	1.2	1.0	4.2	4.8	4.5	88	96	90	ONO 2	O 2	ONO 2	10	10	10		S. mg. og e.
24	67.0	66.5	67.4	0.8	0.6	0.5	4.4	4.2	4.2	90	88	87	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10	1.5	S.tykke.
25	65.8	65.8	66.3	0.4	0.8	0.6	4.0	4.3	4.2	84	88	88	N 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		
26	65.7	63.7	65.3	0.8	0.0	− 0.2	4.1	4.1	3.9	85	85	85	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		
27	65.4	66.6	65.7	− 2.0	− 1.4	− 3.0	3.5	3.2	3.2	87	78	87	NNV 2	NNV 2	NNV 2	0	0	0		Ring om Maanen.
28	63.1	63.5	63.6	− 2.8	− 1.0	− 2.4	3.3	3.8	2.9	87	88	74	NV 1	0	VNV 1	10	10	10		
29	62.6	63.0	64.2	− 1.4	− 2.2	− 2.0	3.4	2.9	3.1	84	73	79	NNO 3	NNO 3	NNO 4	9	6	10		
30	67.0	67.4	63.7	− 3.4	− 3.0	− 6.7	2.7	2.7	1.9	76	74	71	NNO 4	NNO 4	NNO 3	6	10	0		
M	760.46	760.66	760.84	0.33	1.49	0.49	3.94	3.95	3.85	82.7	76.4	79.0	2.4	2.4	2.2	7.3	6.2	5.3	31.0	

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	Min.	Max.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	
1	769.0	768.7	766.7	4.0	4.4	3.8	1.4	4.7	4.9	4.6	4.8	80	74	80	NO 1	O 0-1	S 1-2	5.529
2	63.3	60.0	60.6	3.3	4.8	1.9	2.9	5.2	4.9	5.2	4.5	85	81	86	SV 1	NNO 0-1	ONO 1	3.609
3	62.7	62.6	63.8	— 1.4	4.9	0.6	— 1.5	4.9	3.4	2.6	2.9	82	39	61	O 1	NNV 1-2	VNV 2	5.276
4	65.5	65.0	65.9	— 0.2	3.7	1.5	— 1.5	4.0	2.7	2.5	3.5	60	41	69	NV 1	NNO 2	NNO 1	5.395
5	66.2	66.4	68.0	— 1.1	2.9	— 0.6	— 1.5	2.9	3.3	3.5	3.2	78	62	73	ONO 1	VSV 1	NNO 1	4.253
6	68.5	66.6	64.5	— 1.3	1.4	— 1.1	— 3.1	1.5	3.3	3.4	2.3	78	67	56	SSO 1	SSV 1	SO 2	6.754
7	60.6	58.8	56.2	— 3.3	— 0.8	0.6	— 5.3	1.0	2.6	3.9	4.3	73	90	89	OSO 1	O 1	OSO 2-3	8.035
8	47.8	44.3	40.7	0.6	1.5	1.8	— 0.9	2.2	4.4	4.5	4.7	92	89	90	OSO 1	ONO 2	NNO 2	10.240
9	35.3	37.2	37.9	2.5	3.7	1.0	1.3	4.2	4.9	4.0	4.1	89	67	83	VSV 1	SV 2	V 2	5.581
10	37.6	37.2	38.2	1.7	3.2	1.9	— 0.9	3.7	4.7	5.1	4.9	91	90	91	NO 0	SSO 1	V 1	5.089
11	40.9	42.7	43.5	— 0.3	2.6	— 2.0	— 1.4	3.0	3.1	3.7	3.1	68	67	80	NO 0	SV 0	ONO 1	5.346
12	45.4	46.5	49.6	— 3.5	— 0.9	— 3.6	— 4.2	— 0.6	3.0	3.2	2.9	85	74	82	ONO 2	ONO 1	ONO 1	2.812
13	57.1	59.1	60.4	— 5.0	— 0.4	— 4.3	— 5.2	0.2	2.4	2.4	2.5	79	54	75	O 1	VSV 1	NO 1	3.300
14	61.0	58.6	53.9	— 4.0	3.0	5.0	— 5.4	5.2	3.1	4.7	5.7	91	83	87	NO 1	SSV 1-2	S 3	18.199
15	48.2	47.6	46.8	5.6	4.8	3.6	4.7	5.7	6.2	5.7	5.3	91	89	90	S 3	SSV 2-3	SSO 2	10.440
16	48.1	48.3	47.5	0.7	— 0.9	— 2.4	0.1	3.7	4.2	3.2	2.9	87	75	75	NNO 2	NNO 2	ONO 2	12.792
17	48.2	50.0	51.3	— 4.0	— 2.0	— 3.0	— 4.2	— 2.0	2.4	2.6	2.1	71	65	57	N 1	NNV 3	NNO 2	9.709
18	56.3	58.6	62.4	— 7.2	— 2.7	— 6.5	— 7.8	— 2.4	2.0	2.7	2.2	78	72	82	0	O 0	O 1	3.582
19	69.2	71.8	73.2	— 8.6	— 4.4	— 6.6	— 9.2	— 3.5	2.0	2.7	2.3	85	81	84	NO 1	O 1	O 1	4.502
20	73.5	73.6	73.6	— 5.2	— 2.7	— 3.9	— 7.7	— 2.1	2.8	3.5	3.1	90	94	91	ONO 1	ONO 1	0	2.023
21	73.5	73.1	72.6	— 4.3	— 2.0	— 1.4	— 4.9	— 0.4	3.1	3.5	3.4	95	90	82	NNO 0	0	SO 1	3.694
22	70.8	69.6	69.4	— 3.1	— 1.4	— 0.9	— 4.1	— 0.8	2.9	3.3	3.9	80	80	90	ONO 1	NO 1	NO 2	9.068
23	68.0	67.3	67.0	— 0.8	— 0.1	0.1	— 1.5	0.2	3.7	4.5	3.8	85	98	83	ONO 1	NO 1	ONO 2	9.147
24	66.7	66.1	65.9	— 0.6	0.2	0.4	— 0.9	0.5	3.9	3.9	3.9	88	83	82	ONO 1	ONO 1	ONO 1	3.573
25	65.5	65.5	65.5	— 0.2	0.6	0.7	— 0.7	1.2	3.8	3.8	4.2	83	80	87	NO 0	ONO 0	ONO 1	1.473
26	65.4	64.9	65.2	0.4	0.2	— 0.8	— 0.1	0.8	3.9	4.5	3.9	82	96	90	0	ONO 1	0	5.207
27	65.5	65.5	64.8	— 4.5	— 3.2	— 6.6	— 4.7	1.2	2.7	3.3	2.2	84	91	81	ONO 1	O 0	O 1	4.437
28	62.1	62.0	61.7	— 4.8	— 3.6	— 5.0	— 7.2	— 3.3	2.9	2.9	2.6	90	82	84	ONO 1	0	ONO 1	3.983
29	62.2	62.7	64.2	— 2.7	— 1.0	— 2.6	— 5.3	— 0.4	2.9	2.3	2.1	79	54	56	ONO 1	NO 2	NO 2	16.320
30	67.1	65.5	61.7	— 4.0	— 4.0	— 9.7	— 4.7	— 2.4	2.2	1.9	1.7	64	57	77	N 2	NNO 0	NO 0	4.727
M.	759.71	759.53	759.42	—1.71	0.39	1.27	—2.78	1.26	3.41	3.59	3.43	82.1	75.5	79.8	1.0	1.1	1.4	6.470

1871. Novbr.	Skyernes Drift fra 8 f.	2 e.	8 e.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 f.		2 e.		8 e.		Nedbør. Millim.	Anmerkninger.
1	.	.	.	Cist, Cust., Cicu.	10	Cust.	9	Cust.	10		Novbr. 2. Kl. 6 e. Straalende Nordlys med Krone, sterkt flammende over hele Himlen.
2	.	.	.	Cust, Cicu.	7	Cust., Cist., dis.	7	Cist.	0		
3	.	.	.	Lav T.	0	Cust.	0		0		
4	.	.	.		0	Cust., Ci.	1	Cust., Cist.	5		Kl. 8. Svagt Nordlys, tildels flammende over Zenith fra Ø. til V.
5	.	.	.	Cist., t.	1	Cu., Ci.	1	Ci.	0		Kl. 10. Sterkt flammende grøntfarvet uregelmæssig Nordlysbue.
6	.	.	.	Cust., Cist.	9	Cust., Cist.	9	Cust., Cist.	5		
7	.	.	.	Cust., Ci.	5	Cust, s., T.	10		10		- 7. s. e.
8	.	.	.		10	Sl., t.	10	Sl.	10		- 9. Svagt flammende, tildels straalende rødligt Nordlys i N og Ø ud over Aftenen.
9		.	.	Cnst., Ci.	3	Cust.	0	Cust, Cist.	4	12.0	
10	S	.	.	Cust., T.	10	Cust., dis.	10	Cust, Lav T.	4	0.2	- 10. R. f. Svagt straalende Nordlys over Zenith og mellem V og N.
11	.	V	.	Cust.,	1	Ci., Cist, Cust.	1		0		
12	.	.	.	Cust., Cist., Ci.	8	Cist, Ci., Cu.	0	Cist., Ci.	2		- 14. Rbgr. Kl. 1. 25 e.
13	.	VNV	.	Lav T.	0	Ci., Cust.	1		0		- 16. S. om Natten.
14	.	.	.	Cust., Cicu.	8	Cust.	10		10		- 24. S. om Natten.
15	.	.	.	Cust.	10	Cust., R.	10		10	0.4	- 27. Ring om Maanen
16	.	.	.	Fin S.	10	Cust., s.	9	Cust, s.	10	9.1	- 28. Kl. 6-7. e. Stor Ring om Maanen.
17	.	.	.	Cust, Ci.	5	Cust, Cist.	0	Cust.	9		
18	.	.	.	T.	0	t.	0	Lav T.	0		
19	.	.	.	T. i S.	0	Lav T. i V.	0	Cist., Ci.	0		
20	.	.	.	t,	10	T.	9	Lav T.	4		
21	.	SSV	.	Ci T,	1	Cust. T.	9	Cust.,	8		
22	.	.	.	Cust.	10	Cust,	10	s.	10		
23	.	.	.	Cust.	10	S, t.	10	Cust.	10		
24	.	,	.	s.	10	Cust.	10	Cust,	10		
25	.	.	.	Cust., Cicu	7	Cust., Cist.	9	Cust.	9		
26	.	.	.		10	s.,	10	Cust., Cicu, lav T.	9		
27	.	NO	.		0	Ci.	0	Ci., Cist.	1	0 4	
28	.	NO	.	T.	9	Cicu., Cist., Cust, T.	7	Cist., Ci., Cust. t.	4		
29	.	.	.	Cust., t.	10	Cust., Cist.	9	Cust.	10		
30	.	.	.	Cust.,	10	Ci.,	0		0		
31											
M.					6.1		6.0		5.5	22.1	

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	709.9	710.5	710.5	0.4	2.2	− 1.4	4.2	4.6	3.8	89	85	92	0	S 1	S 1	10	6	10		
2	04 9	05.4	06.2	1.8	0.2	− 1.8	4.3	4.0	3.5	82	87	88	N 1	N 2	N 2	10	6	4		Sterke flammende 1)
3	05.8	06.8	08.4	− 3.6	− 2.6	− 3.9	2.7	3.3	3.2	78	87	93	N 1	N 3	N 1	10	6	2		Luftelektr: mg.
4	08.3	08.1	08.3	− 3.2	− 2.0	− 3.4	3.0	2.9	2.4	82	74	70	N 3	NNV 1	0	5	4	10		Luftelektr: f. Sbgr. e.
5	08.5	09.6	10.5	− 3.6	− 1.1	− 6.3	2.7	3.3	6.2	78	78	93	NNV 1	N 1	0	6	6	0		s. om Natten.
6	07.0	03.9	04.4	− 6.8	− 4.0	− 4.0	2.1	2.9	3.1	78	87	91	0	S 1	0	8	10	10		s. e.
7	00.4	699.1	96.3	− 4.0	− 3.8	− 2.6	2.9	3.1	3.5	86	91	92	S 1	S 2	S 1	6	10	10		
8	688.9	87.3	85.6	− 4 4	− 3.2	− 2.8	2.7	3.3	3.6	81	91	96	S 4	S 3	S 3	10	6	10		
9	80.3	80.2	80.8	− 3.3	− 2 6	− 8.6	3.5	2.8	2.0	96	74	82	O 1	0	0	10	3	0		Nordlys og Luftelektr. 2)
10	80.7	82.7	84.4	−14.6	− 9.4	−10.3	1.1	2.0	1.9	74	90	94	0	0	0	0	10	10		S. e. og aft. 3)
11	86.4	87.6	88.2	− 4.6	− 4.2	− 8.0	2.8	2.9	2.2	86	86	89	0	0	0	3	3	10		
12	90.0	91.9	93.7	− 9.2	− 8.6	− 9.2	2.1	2.1	2.1	94	88	94	0	0	N 1	9	2	0		
13	98.8	99.4	701.5	−10.0	− 8.0	−12.4	2.0	1.6	1.2	97	65	70	0	N 1	0	10	0	0		T. s. mg.
14	700.8	98.9	694.1	12.0	− 7.2	− 2.7	1.2	2.5	3.5	70	94	94	0	0	S 3-4	10	10	10		Lynglimt i Horizonten i 4)
15	694.5	91.8	93.7	1.6	− 2.9	− 5.1	4.2	3.5	2.9	82	94	92	S 2	NV 3	NV 1	10	10	10		S. e. og aft.
16	94.8	93.8	94.1	− 7.6	− 7.4	−10.2	2.3	2.6	1.9	89	100	94	NV 1	0	0	10	10	10		S.
17	95.3	96.7	97.2	−15.0	−13.2	−14.6	1.3	1.5	1.3	91	92	91	N 1	0	0	0	0	0	16.0	
18	99.5	701.3	706.2	− 9.4	− 9.0	− 7.0	2.0	2.0	2.2	91	88	83	0	0	0	3	3	0		
19	10.9	13.0	12.7	− 8.2	−10 0	−14.8	2.3	2.0	1.2	94	97	82	0	0	0	6	0	0		Nordlys Luftelektr: 5)
20	12.4	12.9	11.3	−16.2	−11.8	−11.0	1.0	1.8	1.9	80	100	100	0	0	S 3	0	5	8		Sterk Luftelektr.
21	12.1	12.0	12.3	− 4.5	− 7.4	− 9.0	2.7	2.3	2.0	83	89	88	S 3	S 1	S 2	4	3	0		Luftelektr. aft.
22	10.5	09.2	10.2	−10.4	−10.8	− 7.0	1.8	1.7	2.2	91	86	83	S 2-3	0	0	2	0	9		Luftelektr. aft.
23	08.1	08.0	08.2	− 4.6	− 4.0	− 4.1	2.8	2.8	2 7	86	84	81	S 2	S 2	S 3	10	9	10		
24	09.2	08.5	08.5	− 5.4	− 6.2	− 9.0	2.9	2.7	2.2	95	95	97	0	0	0	10	9	3		
25	08.7	08.6	10.2	− 8.0	− 8.2	−10.2	2.4	2.0	1.8	94	82	86	0	0	0	10	5	0		
26	09.7	09.8	10.5	−11.6	10.9	−15.4	1.4	1.7	1.1	78	89	81	0	0	0	0	0	2		
27	10.0	09.1	08.4	−14.4	−11.6	− 9.7	1.3	1.7	1.9	91	93	90	0	0	0	1	4	9		
28	05.8	04.9	06.2	− 5.8	− 3.6	− 4.7	2.7	3.2	2.9	92	91	92	0	0	0	5	10	8		
29	06 2	07.3	09.5	7.6	− 7.4	−10.4	2.1	2.0	1.9	83	78	93	0	0	0	7	10	0		
30	10.6	08 4	03.7	−17.4	−18.6	−16.0	1.0	1.0	1.2	89	94	95	0	0	0	0	0	0	9 0	
M	702.30	702.22	702.53	− 7.42	− 6.58	−7.85	2.38	2.53	2.45	86.0	81.0	88.9	0.8	0.7	0.7	6.2	5.3	5.2	25.0	

1) Nordlys. Sterk Luftelektr. e. 2) e. S. mg. 3) Nordlys og Luftelektr. aft. 4) NV. mg. S. 5) aft. dis. e.

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8. f.	1. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8. f.	1. e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8. f.	1. e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8. f.	1. e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8. f.	1. e.	8 e.	Skydækket. 8. f.	1. e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	761.0	758.4	751.1	− 1.6	− 0.6	− 0.0	3.3	3 9	4.2	80	88	90	SV 3	SV 3	SV 3	7	8	6	Ikke maalt.	
2	41.3	40.8	43.0	− 2.5	− 2.0	− 1.5	3.4	3.5	3.7	89	90	90	SV 3	SV 2	SV 2	10	10	10		S. mg. og e. 1)
3	.	50.0	52.0	.	− 1.0	− 1.8	.	3.9	3.5	.	90	88	.	N 4	NV 4	.	10	5		S. Luttelektr.
4	52.3	52.9	55.0	− 2.6	− 1.8	− 2.8	3.3	3.4	3.4	87	84	92	NNV 4	NNV 4	NNV 4	7	10	10		S. mg.
5	59.2	60.7	63.1	− 5.4	− 5.3	− 4.2	2.2	1.8	2.4	73	59	73	N 4	N 4	NNV 4	10	10	10		s. mg.
6	62.6	62.4	63.2	− 4.4	− 4.6	− 4.6	3.1	2.5	2.6	95	77	81	N 4	NNO 4	NNO 4	10	10	10		
7	63.0	62.1	59.4	− 5.4	− 6.0	− 6.4	2.2	2.1	1.8	73	74	63	N 2	VNV 2	VNV 2	10	10	10		S.tykke e.
8	58.9	59 5	59.4	− 4.0	− 3.8	− 3.8	2.4	2.6	2.6	73	78	78	NO 2	NO 2	NO 2	10	10	10		S.bgr. mg.
9	56.9	55.1	50.9	− 2.4	.	− 3.0	3.3	.	2.9	87	.	78	SV 2	SV 2	SO 3	7	10	10		S.tykke e. og S. aft.
10	41.5	38.5	36.7	− 2.4	− 3.5	− 3.0	3.5	3.1	2.9	92	89	78	SV 3	SV 3	SV 2	10	10	8		S. mg.
11	34.0	33.6	33.8	.	.	− 1.8	.	.	3.5	.	.	88	SV 1	VSV 1	SV 1	10	10	10		
12	.	.	39.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SV 1	SV 1	SV 1	10	10	10		
13	48.3	49.7	49.6	− 1.5	− 2.0	− 1.7	3.7	3.6	3.8	90	92	94	NO 3	VNV 2	NV 1	10	10	10		2)
14	49.2	51.0	63.3	− 0.6	− 1.7	− 1.5	4.2	3.6	3.7	96	90	90	SO 2	SO 2	SO 2	10	10	10		
15	51.8	51.6	50.3	− 3.5	− 4.0	− 4.2	3.1	2.4	2.3	89	73	70	SV 2	SV 2	NV 5	10	10	10		
16	54.8	54.5	47.5	− 6.8	− 8.0	− 8.0	1.8	1.7	1.7	68	71	71	NV 2	VNV 2	SSV 4	10	10	10		
17	55.8	56.4	56.7	− 5.8	− 7.0	− 7.0	2.0	1.9	1.9	69	73	73	VNV 2	NV 2	NV 2	6	10	10		S. e.
18	56.8	56.5	58.5	− 7.5	− 8.6	− 6.4	2.5	2.3	2.1	100	100	74	V 3	V 3	SV 2	10	4	4		Frostrøg mg.
19	60.4	61.3	61.5	− 7.0	− 2.8	− 6.2	1.6	2.8	2.2	59	74	79	SSV 1	NV 3	NV 3	4	8	5		
20	64.6	65.8	.	− 4.4	− 6.3	.	2.8	1.6	.	86	56	.	NV 3	NV 2	.	8	3	.		
21	.	.	54.8	.	.	3.2	.	.	4.6	.	.	80	SV 3	SV 3	SV 2	.	.	10		R.
22	58.7	60.7	61.7	5.3	5.0	4.8	5.3	5.5	4.4	80	84	68	NV 4	NV [illegible]	NV 1	10	6	10		
23	63.0	61.6	59.7	0.0	− 2.4	− 2.2	4.1	3.5	3.4	89	92	78	SV 2	SV 3	SV 1	10	10	10		
24	58.9	60.4	62.0	1.8	1.4	0.0	4.3	4.7	4.1	82	93	89	V 1	V 1	V 1	10	10	10		r. mg.
25	62.0	61.4	58.7	− 1.8	− 0.4	− 2.0	3.8	3.6	3.3	96	81	84	V 2	V 1	SV 3	10	10	4		
26	51.9	51.7	51.8	− 3.0	− 3.0	− 3.0	2.9	2.9	2.9	78	78	78	SV 3	SV 2	SV 2	4	4	4		
27	56.1	55.9	50.1	− 3.4	− 3.4	− 3.6	3.1	3.1	2.9	87	87	82	SV 2	VNV 2	SV 4	7	7	4		
28	42.3	43.6	49.2	− 1.0	− 5.4	− 5.4	3.9	2.4	2.3	90	80	76	V 3	NV 3	NV 5	4	2	2		S.fog aft.
29	61.3	61.5	59.7	− 7.0	− 6.2	− 8.8	1.9	2.2	1.6	73	79	69	NNO 5	VNV 4	VNV 3	10	10	4		S.fog mg.
30	45.8	45.2	45.5	− 7.0	− 7.0	− 8.6	2.1	2.2	1.3	78	83	58	VSV 4	VSV 4	VSV 2	5	6	0		
M.	754.52	754.39	753.38	−3.23	−3.48	−3.34	3.07	2.84	2.93	83.0	81.3	79.3	2.6	2.5	2.6	8.5	8.8	7.9	.	

1) Storm af SV om Natten 2) Sterk NV Storm om Natten. S. e.

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	762.4	759.2	748.6	0.0	1.6	0.2	3.9	3.3	3.6	85	63	78	SV 2	SV 3	S 3	4	10	10		
2	40.8	41.1	44.2	− 0.6	− 0.8	− 1.8	4.1	4.0	3.7	92	92	92	SV 1	0	0	10	10	10		s. e.
3	53.0	55.3	57.6	0.8	− 0.6	− 3.0	3.5	3.2	2.9	71	73	80	NNV 4	N 4-5	N 4-5	8	10	10		S.bgr. e. og s.bgr. aft.
4	59.3	59.3	59.4	− 3.0	− 4.0	− 5.6	2.4	2.4	2.8	66	73	96	N 4-5	N 4-5	N 1	5	7	7		s. og hgl.bgr. mg. s.bgr e.
5	64.3	65.1	66.9	− 5.2	− 4.0	− 6.1	2.5	2.5	2.3	83	75	79	NO 0-3	NO 2	0	6	10	10		S.bgr. paa Fjorden mg.
6	69.2	69.2	67.9	−14.9	−14.6	−16.2	1.3	1.4	1.2	96	100	100	SO 2	SO 2	SO 2	2	4	1		1)
7	67.9	66.1	62.9	−17.2	−14.8	−19.4	.	.	0.9	.	.	94	SO 2	SO 2	SO 2	0	0	0		Frostrøg.
8	61.3	61.2	59.0	−13.2	−13.2	− 8.7	1.5	1.5	1.8	92	96	79	SO 2	SO 2	S 2	3	3	10		Frostrøg mg. og e. 2)
9	54.9	51.0	48.1	− 6.4	− 5.9	− 4.9	2.3	2.5	2.9	84	87	93	S 1	S 1-3	S 1	10	10	10		
10	38.9	38.0	35.4	− 6.3	− 5.9	− 5.6	2.3	2.5	2.5	82	87	85	SO 1	SO 2	SO 1	10	10	10		s. mg. Sterk Luftelektr. aft.
11	35.2	35.2	35.2	− 6.0	− 5.0	− 1.0	2.4	2.7	3.8	82	86	88	SO 1	SO 2	S 3-4	10	10	9		Luftelektr. mg. og e. 3)
12	38.2	40.5	42.9	− 0.5	− 0.5	− 0.6	4.0	4.1	4.2	90	92	96	V 3	V 3	V 3	10	10	2		S. om Natten. 4)
13	49.2	49.1	49.1	− 5.7	− 6.0	− 7.4	2.1	2.6	2.3	72	90	92	SO 1	SO 1	S 2	10	10	10	9.0	
14	51.2	53.0	53.2	− 9.0	− 7.2	−10.6	2.0	1.6	1.9	91	61	97	SO 2	SO 2	SO 2	8	7	2		Frostrøg. 5)
15	54.2	54.7	55.7	−12.8	− 9.8	− 5.6	1.6	2.0	2.4	96	94	80	SO 2	SO 2	NV 3	2	10	2		6)
16	56.9	56.3	56.6	−11.2	− 9.6	− 9.0	1.5	1.5	1.6	85	68	69	SSO 2	O 2-3	SSO 2-3	5	3	2		Erostrøg. 7)
17	58.9	57.8	57.5	−13.1	−14.4	−14.6	1.2	1.3	1.1	76	92	74	SO 2	SO 2	SO 2	1	1	1		Frostrøg. 8)
18	58.9	59.0	60.7	−15.2	−15.2	−16.8	1.1	1.2	1.1	81	91	90	SO 2	SO 2	SO 2	2	0	0		Luftelektr. 9)
19	67.3	67.0	66.0	−19.1	−17.5	−11.2	0.9	1.1	1.0	94	95	55	SO 3	OSO 3	SO 3	0	0	1		Frostrøg. Luftelektr aft. 10)
20	66.5	64.8	60.4	− 6.1	− 5.3	1.8	2.0	2.5	3.7	71	83	71	SO 1	SO 2	S 2	10	10	10		Luftelektr.
21	57.2	56.2	57.1	0.0	3.0	.	4.4	3.7	.	96	66	.	S 2	S 2	SSV 2-3	10	10	9		Luftelektr. e. og aft. 11)
22	60.8	61.4	61.6	5.0	4.2	− 0.2	4.9	5.0	3.8	75	80	85	S 1	SV 1	0	10	3	1	7.0	Luftelektr. e. og aft. 12)
23	62.7	62.8	61.5	− 5.4	− 4.8	− 3.8	2.7	2.6	3.1	90	81	91	S 1	SO 2	SO 1	10	10	7		
24	63.1	62.6	62.6	− 3.0	− 6.4	− 3.6	3.0	2.5	2.9	83	90	85	SO 2	SO 2	S 2	7	4	10		S.bgr. aft.
25	62.8	60.2	58.1	− 4.3	− 4.3	− 5.0	3.0	2.8	2.7	91	84	86	SO 2	SO 2	SO 2	2	7	7		13)
26	54.0	54.2	55.2	1.6	0.2	− 1.2	3.8	3.3	3.0	75	71	73	VNV 4	NV 3	NV 3	9	10	2		S.bgr.
27	57.9	55.4	49.1	− 3.6	− 2.4	− 0.4	3.0	2.1	2.1	87	55	48	ONO 2	NV 3	V 2-3	10	10	10		
28	47.0	52.4	55.8	− 0.4	− 3.0	− 5.4	2.8	3.3	2.3	63	89	76	NV 3-4	N 4-5	N 5	10	10	10		S. om Natten og aft.
29	65.4	56.2	62.5	− 6.5	− 8.3	− 8.1	2.0	1.8	1.4	71	73	59	N 3-4	NV 3	V 3-4	8	8	8		S.bgr. mg. og e.
30	49.3	48.1	47.2	− 3.4	− 5.4	− 7.2	2.3	2.0	1.8	65	66	67	NV 4-5	NV 5	NV 3-4	5	10	10	9.1	S bgr. mg. og e.
M.	756.29	756.09	755.27	−6.40	−6.29	−6.22	2.57	2.48	2.44	82.2	81.1	81.3	2.2	2.4	2.2	6.6	7.2	6.4	25.1	

1) Frostrøg Svag Luftelektr., flammende Nordlysbue og straalende mod Zenith. 2) T. paa Fjeldene mg. og e. 3) S.bgr. aft. 4) Sterk Luftelektr. aft. 5) Sterk Luftelektr. og Nordlys aft. 6) Frostrøg mg. svagt Nordlys og Luftelektr. aft. 7) Nordlysbue i N og Luftelektr. aft. 8) T. Sterk Luftelektr. og Nordlys. 9) Sterk Nordlysbue fra V-NO, Frostrøg. 10) Kl. 5 e. straalende og flammende Nordlys paa sydlige Himmel 11) S.bgr mg. 12) Svagt Nordlys. 13) Sterk T. paa Fjeldene og Fjorden mg. og aft.

BODØ. NOVEMBER 1871.

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8. f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8. f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8. f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8. f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8. f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	769.3	761.6	752.9	− 2.0	− 0.6	2.2	3.1	4.1	5.2	79	92	83	O 2	SV 3	SV 5	7	10	10		S. e. R. aft.
2	54.0	54.9	56.9	1.6	1.8	0.4	3.4	3.3	2.9	66	63	60	VNV 4	VNV 4	NV 4	8	8	10		S.
3	56.1	58.4	61.8	2.1	3.4	2.0	4.3	4.5	4.1	80	76	79	NV 4	NV 4	NV 4	7	7	7	6.0	
4	63.0	63.6	64.5	− 0.4	− 1.4	− 1.0	4.0	3.4	2.6	89	84	61	N 3	NNO 3	N 3	7	10	10		S. e og aft.
5	66.5	67.4	66.9	− 4.0	− 3.6	− 4.0	2.5	3.2	2.6	73	91	77	O 1	SO 1	O 2	7	10	10		S. e. og aft.
6	59.1	58.6	56.3	− 4.0	2.0	− 4.0	2.6	2.7	3.2	77	51	93	O 3	SO 3	SO 3	7	10	10	18.5	S.fog e. og aft.
7	54.8	52.4	51.6	− 5.0	− 3.8	− 5.0	2.7	3.1	2.2	85	91	71	O 4	SO 4	O 4	10	10	10		S.
8	48.5	48.3	45.4	− 1.4	− 1.6	0.0	3.0	3.6	3.7	72	88	81	O 4	SO 3	SO 4	10	7	7		S.tykke mg.
9	43.3	41.0	38.6	− 1.0	− 0.6	− 1.2	2.6	3.5	3.2	61	80	76	O 4	SO 3	SO 2	0	7	7	25.6	
10	34.9	34.7	34.9	− 1.8	− 2.0	− 1.8	3.3	3.7	3.7	83	92	92	O 2	0	0	7	10	10		S. e. og aft.
11	35.8	37.4	39.7	1.2	− 2.6	− 3.6	4.3	2.8	3.0	85	74	87	N 2	N 2	N 1	7	7	10	6.0	S.tykke aft.
12	41.7	43.4	45.7	− 2.8	− 4.6	− 3.4	2.6	2.6	3.1	70	81	87	O 2	O 2	O 1	7	7	7		
13	49.4	48.5	48.4	− 3.2	− 6.4	− 5.0	2.5	2.4	2.5	69	84	80	S 1	SO 1	O 2	3	7	7		
14	51.9	52.3	55.2	− 7.4	− 0.2	− 1.4	1.7	3.2	3.6	67	70	88	O 2	NV 2	NNV 3	7	10	10		S. e. og aft.
15	55.2	56.6	58.2	− 7.0	− 8.0	−10.0	1.9	1.6	0.7	73	65	35	O 2	O 2	O 2	0	0	0	5.2	
16	57.7	56.6	57.2	− 9.0	− 8.0	− 8.8	1.6	1.5	1.8	69	60	75	O 3	O 3	NO 2	0	0	0		
17	56.0	49.2	54.1	− 8.8	− 8.8	− 8.6	1.5	1.6	1.4	63	69	58	NO 2	NO 3	NO 3	0	0	0		
18	55.6	57.9	60.5	− 8.0	− 9.0	− 8.4	1.7	1.6	2.0	71	69	82	O 3	O 2	O 2	0	0	0		
19	66.0	67.7	67.5	− 4.0	− 1.8	− 1.0	2.6	3.5	3.4	77	88	80	SO 1	O 1	O 1	7	7	10		S.tykke aft.
20	65.3	64.5	61.7	1.4	− 2.8	− 3.0	3.8	3.7	3.0	74	66	52	O 2	O 2	O 2	10	10	7		
21	62.1	64.7	65.5	2.8	5.0	3.6	4.8	4.5	4.4	86	69	73	S 1	SV 3	SV 2	10	7	7		R. mg.
22	65.7	63.7	64.1	0.4	0.6	− 2.2	3.9	2.9	3.2	81	61	83	O 2	O 1	O 1	0	0	0	4.0	
23	63.8	64.2	63.7	0.0	0.4	1.0	3.7	3.5	3.7	81	75	76	SO 2	O 1	SO 1	7	7	7		
24	64.5	64.2	63.6	− 3.0	− 1.6	− 1.6	3.0	2.9	3.8	82	72	92	O 1	O 1	OSO 2	0	7	7		
25	64.4	63.6	63.6	2.0	− 2.0	3.6	4.0	3.1	5.6	75	79	93	SO 2	SV 2	SV 3	7	7	10		R. aft.
26	61.9	61.2	61.6	3.4	3.0	2.2	4.9	4.7	4.5	83	83	82	SV 3	SV 3	NV 2	7	10	7	6.8	R. e.
27	62.0	60.6	57.4	1.4	0.8	3.6	4.2	4.1	5.3	81	85	90	S 2	V 2	SV 2	7	7	10		R. aft.
28	57.9	60.4	62.3	1.0	− 0.4	− 1.0	3.2	3.8	2.6	65	85	61	NV 2	N 3	N 3	10	8	7		S.tykke mg. S.bgr. e.
29	66.2	66.4	66.0	− 3.8	− 3.4	− 7.4	2.5	2.9	2.1	73	82	83	O 1	O 1	O 2	7	7	3	5.2	
30	56.9	55.6	54.1	− 0.6	− 3.4	− 4.2	4.3	2.3	2.9	96	65	86	N 4	NV 5	NV 4-5	10	10	10		S.
M.	756.95	756.65	756.66	−2.00	−1.80	−2.07	3.14	3.14	3.20	76.2	76.4	77.2	2.4	2.3	2.4	5.9	6.9	7.0	77.3	

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	768.4	764.8	760.7	2.0	2.7	3.2	3.2	3.0	5.0	61	53	87	SSO 1	SSO 2	SSO 4	9	10	10		R. aft.
2	58.6	59.1	59.6	1.4	1.0	0.1	.	4.0	4.0	.	81	87	NV 4	NNV 4	NV 4-5	10	8	8		S. mg.
3	60.2	60.3	61.9	1.4	2.8	2.8	4.5	4.3	4.1	89	75	72	NNV 4	NNV 4-5	VNV 4-5	10	10	10		sl. e. og aft.
4	63.8	65.4	65.1	1.0	— 0.8	— 1.2	3.8	4.0	3.9	75	92	92	N 4	NV 3	0	10	10	10		S. e. og aft.
5	66.8	67.9	68.5	— 4.0	— 4.8	— 4.4	2.6	.	2.8	77	.	86	ONO 1	ONO 1	0	8	5	8		
6	63.5	58.9	56.9	— 0.8	— 0.8	0.6	3.7	3.5	4.2	62	81	89	SSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		s e., t. aft.
7	53.8	52.1	51.7	2.4	2.4	3.0	4.6	4.5	4.2	82	80	74	SSO 2	S 3	SO 2	10	10	10		r. mg. og aft
8	46.6	.	41.9	1.8		1.4	3.2	.	3.1	60	.	61	O 3	.	O 2	8		2		
9	38.9	37.3	36.1	2.0	1.0	— 0.4	4.0	4.0	3.9	75	81	89	OSO 4	ONO 3	OSO 3	10	10	10		s. og t. e. og aft.
10	33.8	34.8	35.5	0.8	1.0	0.9	4.1	4.2	4.1	85	85	84	NO 2	0	NO 3	10	10	10		s. og t. aft.
11	37.6	38.8	38.8	0.9	2.0	2.0	4.7	3.4	3.4	96	82	64	N 3	NV 3	VSV 3	10	10	10	17.0	s. og t. mg. og r. e.
12	40.1	40.6	47.5	1.4	— 0.2	— 1.0	3.5	3.5	3.6	69	78	84	SV 4	NNO 1	NNV 4-5	10	10	10		
13	49.9	50.2	49.8	— 2.0	— 0.8	— 1.4	3.3	3.7	3.2	84	62	78	V 4	VSV 4	VSV 4-5	10	9	10		s. mg.
14	52.5	55.5	55.0	— 0.4	— 0.7	— 3.0	3.5	3.6	2.7	78	83	74	NNV 3-4	0	0	10	10	4		
15	52.2	53.8	56.0	— 4.6	— 4.7	— 4.8	2.0	2.0	2.0	63	62	62	NO 2	ONO 1	0	4	2	1		
16	56.9	56.0	55.3	— 5.8	— 5.8	— 6.2	1.3	1.3	1.4	45	45	51	ONO 1	ONO 1	0	2	2	2		
17	54.9	54.2	55.5	— 7.0	— 6.8	— 7.4	1.6	1.7	1.3	62	63	49	ONO 1	ONO 1	ONO 1	3	2	3		
18	56.3	59.0	61.4	— 8.0	— 7.0	— 5.2	1.6	1.9	2.3	65	73	76	ONO 1	ONO 1	NNO 1	2	2	6		
19	67.2	68.9	68.9	— 3.0	— 1.2	0.5	3.2	3.0	3.3	87	73	70	OSO 1	0	OSO 1	9	9	9		
20	65.1	63.4	62.4	2.6	3.0	4.2	3.1	2.8	2.5	55	50	40	OSO 3	OSO 2	SSO 2	9	8	9		
21	64.6	64.8	66.0	3.6	4.6	2.0	5.1	4.7	4.5	87	74	85	SSV 2	ONO 1	0	10	9	1	16.8	r. mg.
22	65.1	64.2	65.5	1.2	1.8	0.8	4.4	4.4	2.8	89	84	58	0	0	SSO 2	3	2	3		
23	64.7	64.2	63.3	— 1.4	0.4	— 0.8	3.1	4.4	.	75	92	.	0	0	0	8	8	7		t. mg.
24	64.2	64.6	65.1	— 0.4	— 0.6	1.0	3.1	4.1	4.0	70	92	81	O 1	ONO 1	0	5	6	5		
25	65.4	65.6	65.9	— 0.2	1.4	1.4	3.7	3.8	3.8	81	74	74	OSO 1	OSO 1	0	6	10	10		t. mg.
26	64.9	64.4	62.9	2.4	2.8	3.8	5.1	4.8	5.2	93	86	87	VSV 1	SV 3	SSV 3	10	10	10		r. mg. og aft.
27	63.0	63.1	61.4	3.6	3.4	3.4	5.8	5.6	5.6	98	97	97	0	SSV 2	SSV 2	10	10	10		r. aft. t.
28	.	61.6	62.5	.	0.6	0.0	.	4.1	4.2	.	85	90	.	NNV 4	NNV 2	.	10	8		sl. e.
29	65.5	67.6	68.8	— 3.8	— 4.8	— 5.0	2.6	2.8	2.4	78	71	76	ONO 1	ONO 1	0	4	2	2		
30	62.9	59.4	57.8	— 4.0	— 1.4	— 3.4	3.0	3.6	2.9	89	88	82	SSV 4	NV 4	NV 4	10	10	10	17.3	s. mg. og aft.
M.	757.50	757.95	757.60	—0.58	—0.33	—0.45	3.48	3.60	3.46	76.1	76.5	75.8	2.1	1.9	1.9	7.9	7.7	7.3	51.1	

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7.30′ f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7.30′f	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	767.7	768.4	768.5	3.0	7.4	5.4	5.6	6.3	6.3	98	81	94	O 1	SSO 2	OSO 1	7	10	10		
2	66.5	65.8	66.5	5.0	6.6	4.6	5.7	4.3	4.0	90	60	62	0	NV 2	NV 2	10	4	7	1.8	
3	66.3	67.3	67.8	3.4	4.1	3.2	3.5	3.6	3.4	60	59	60	N 3	NNV 2-3	NNV 2-3	5	7	8		S.bgr .mg.
4	68.8	68.5	68.4	2.6	4.4	3.4	3.6	3.7	4.3	65	59	73	NNV 2	NNV 2	N 2	5	6	8		
5	68.2	.	68.0	0.2	.	1.0	4.2	.	4.0	89	.	81	0	.	NO 1	5	.	4		
6	65.6	63.0	60.0	3.0	1.0	4.6	4.3	4.6	4.0	76	93	62	OSO 2	O 2	OSO 4	10	10	5	1.3	S.tykke e.
7	55.1	53.2	49.0	5.0	5.6	5.4	5.1	3.6	3.3	78	52	49	SO 3-4	OSO 3	OSO 3	10	10	10	20.7	R. mg.
8	41.5	39.1	38.5	3.2	2.6	2.4	4.4	4.9	4.7	76	89	86	OSO 4	O 3	OSO 2	10	10	10	3.2	R. e.
9	36.2	34.7	34.3	2.4	4.6	3.8	4.3	3.8	3.5	79	59	59	OSO 2	OSO 2	ONO 2	10	7	10		Nordlys.
10	36.1	39.5	42.7	1.8	4.8	4.4	4.3	4.2	3.7	82	66	59	OSO 1	NNV 3	NV 3	6	10	10		R.bgr. aft. 1)
11	45.2	45.6	45.1	2.3	1.6	0.6	4.2	4.6	4.5	79	89	94	NV 2	0	ONO 2	5	10	10	9.3	S.tykke aft.
12	47.4	49.7	54.0	1.8	0.8	1.4	3.5	3.8	3.5	67	79	69	NNV 2	NV 3-4	NV 3-4	10	7	8	5.4	S.bgr. e. og aft.
13	59.0	60.0	61.1	− 1.6	− 0.6	0.6	4.0	4.3	4.2	96	96	88	OSO 2	0	0	10	10	10		S.tykke mg. og aft. S.bgr. e.
14	57.3	51.0	45.4	1.0	5.4	5.8	4.4	5.9	6.1	88	88	88	O 2	OSO 3	OSO 3-4	10	10	10	26.3	S.tykke mg. R. e. og aft.
15	44.8	47.0	49.0	5.2	3.8	1.8	5.4	4.0	3.1	81	67	66	NNO 2	N 4	N 3-4	10	7	4	48.5	R. mg.
16	51.7	51.9	50.6	0.8	0.6	0.0	2.9	2.8	2.8	60	57	61	NNO 3	NNV 3	NNV 2	3	3	3		Høie glimrende Nordlys.
17	53.9	55.3	56.0	− 0.6	0.7	− 2.4	2.4	3.1	3.7	55	71	96	N 2	NNO 2	0	0	7	10		S.tykke aft.
18	59.0	62.1	65.3	− 0.4	2.4	0.8	4.3	3.9	4.5	96	72	92	NNO 2	NNV 2	NNV 1	10	5	5		S.tykke mg.
19	69.0	69.6	68.7	1.6	3.4	3.8	4.2	4.1	3.8	82	70	64	O 2	OSO 2	O 3	8	10	10	6.3	
20	66.4	65.9	65.9	5.4	7.0	7.2	4.5	4.5	4.6	66	60	60	OSO 3	SO 4-5	OSO 4	10	10	10		
21	66.7	68.0	67.7	5.0	4.4	2.5	3.5	3.1	3.1	54	49	57	SSO 4	SO 3	SO 3	7	5	0		
22	66.4	64.2	64.0	− 0.2	3.1	4.0	3.3	2.8	3.6	74	50	58	ONO 2	OSO 3	OSO 2-3	5	10	10		
23	62.5	62.1	62.7	5.6	5.4	5.6	3.6	3.8	4.4	52	57	63	OSO 3	OSO 2	OSO 3	10	10	10		
24	63.6	64.4	65.2	5.3	4.0	2.6	3.9	4.3	3.6	59	70	65	OSO 2	O 1	ONO 1	4	3	0		
25	65.9	66.3	56.7	1.4	1.6	0.4	3.7	3.9	3.3	73	74	71	0	OSO 1	0	3	7	0		
26	66.7	66.8	67.0	0.2	1.1	− 0.8	3.6	3.9	3.7	78	80	84	OSO 1	OSO 1	0	0	2	0		
27	67.2	67.3	66.7	− 1.4	1.6	0.4	3.6	3.7	3.5	88	71	75	NO 1	0	0	7	7	8		
28	64.4	63.5	62.9	− 0.4	4.8	3.4	4.2	4.6	3.5	92	71	60	0	NNV 2	NNV 2	3	5	3		
29	63.6	64.9	66.5	1.8	1.6	− 2.1	3.5	2.9	2.4	71	56	61	NNV 3	N 2	NNO 2	0	0	0		
30	68.4	67.3	65.1	− 4.4	− 1.6	− 1.2	2.4	2.6	3.0	72	64	72	SSO 1	0	OSO 1	0	3	10		S. aft.
M.	759.37	759.05	759.31	1.93	3.18	2.42	4.00	3.99	3.87	75.9	69.3	71.0	1.9	2.1	2.0	6.4	7.1	7.0	122.8	

1) Nordlys, Luftelektr. aft.

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	766.9	767.6	767.6	2.2	7.1	6.4	5.2	6.1	6.8	96	81	94	0	S 1	0	3	10	10		
2	65.8	64.5	63.9	4.6	6.7	4.0	6.0	6.2	4.7	96	84	77	0	N 1	N 1	10	10	0		
3	64.3	64.3	65.0	3.0	5.0	2.8	3.4	2.9	2.9	59	45	53	NO 1	N 3	N 3	0	0	0		
4	66.5	66.8	66.7	2.4	4.2	2.0	2.2	4.2	3.3	41	68	64	NO 2	N 1	0	0	0	0		
5	67.2	67.2	67.4	1.4	4.0	0.6	3.7	3.9	3.7	72	64	76	0	0	0	6	2	6		
6	65.4	63.2	60.8	3.4	4.0	3.2	3.1	4.1	3.9	54	67	68	S 3	S 3	S 2	10	10	7		
7	55.9	52.0	49.1	4.0	5.6	4.6	3.9	3.4	3.4	64	51	53	S 3	S 3	S 1	3	10	10		
8	41.3	38.6	37.8	3.6	4.0	2.5	4.7	5.5	5.2	80	90	94	S 3	0	0	10	10	10	1.2	R.
9	36.8	35.2	33.1	1.6	3.0	3.0	4.8	4.9	5.1	93	87	90	SO 2	S 3	SO 4	10	10	10	14.8	S. om Natten. 1)
10	34.3	36.6	41.0	4.4	5.0	3.2	4.5	4.3	3.9	71	66	68	0	N 2	N 2	8	4	0	15.0	
11	44.8	45.9	45.1	1.3	3.0	0.7	3.8	4.2	4.7	76	74	96	0	0	0	3	6	10		S. aft.
12	46.9	49.3	52.7	1.0	0.3	1.0	3.6	3.9	2.5	72	83	51	0	0	0	6	4	10	1.6	
13	60.0	60.8	61.7	− 2.2	0.6	− 0.2	3.7	4.2	4.4	96	89	96	0	0	0	10	10	10	2.4	S. mg. og aft.
14	58.8	52.5	47.6	3.0	5.5	5.7	5.5	6.2	6.3	96	93	93	S 2	S 4	S 5	10	10	10	17.6	R.
15	45.2	44.6	45.9	7.7	6.0	4.0	7.5	6.8	4.7	96	97	77	S 2	N 2	N 2	10	10	10	42.5	T. og R. mg. og e.
16	47.8	47.7	48.1	2.0	2.0	− 0.6	3.4	3.0	3.7	64	57	85	N 3	N 3	N 2	6	0	0	10.5	
17	51.3	52.9	54.8	− 1.0	0.0	− 1.2	3.0	2.9	3.2	71	63	76	NO 2	N 3	N 1	0	0	0		
18	59.4	62.2	64.5	− 4.0	− 0.6	− 2.0	3.1	3.9	3.6	91	88	92	0	0	0	0	2	4		
19	67.9	68.9	67.6	0.0	2.4	3.0	3.7	3.7	3.4	81	68	59	0	S 1	S 2	5	10	10	1.5	
20	67.4	67.5	67.5	4.6	5.2	5.4	4.3	4.6	4.0	68	96	60	S 4	S 5	S 5	10	10	10		
21	67.8	68.1	67.1	3.4	3.0	1.2	3.1	3.0	2.9	54	53	58	S 5	S 3	S 3	7	3	0		
22	65.0	64.3	63.8	2.0	3.0	2.5	3.4	3.0	4.5	64	53	80	SSO 4	SSO 2	0	10	10	10		
23	62.2	62.4	63.5	5.4	4.5	5.6	3.5	4.2	4.1	52	66	61	S 3	S 2	S 2	10	10	10		
24	63.6	63.7	65.3	2.6	4.2	2.0	4.0	4.8	4.2	72	77	78	0	0	0	7	8	10		
25	65.2	64.9	64.9	1.4	3.0	1.0	3.4	4.5	4.0	85	79	81	0	0	0	10	10	3		
26	65.3	65.4	65.7	− 2.4	0.0	− 2.6	3.3	3.7	3.4	87	81	92	0	0	0	0	0	0		
27	66.2	66.4	65.6	− 2.7	− 1.4	− 3.7	3.3	3.6	3.1	89	88	89	0	0	0	0	0	0		
28	63.6	61.3	62.1	− 1.6	− 1.6	− 3.6	3.7	3.6	3.0	92	88	87	0	0	0	6	5	0		
29	60.9	62.4	64.6	− 2.0	1.0	− 2.6	3.5	4.0	3.0	88	79	81	0	O 2	0	7	2	0		
30	65.9	65.2	63.9	− 3.0	− 3.3	− 2.4	1.6	1.5	2.6	44	41	67	NO 1	O 1	O 1	0	0	0		
M	758.65	758.41	758.48	1.54	2.85	1.52	3.86	4.16	3.94	75.5	73.9	76.5	1.3	1.5	1.2	5.9	6.0	5.0	107.1	

1) Sl. og R. e. R. aft.

1871. Novbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12 md.	7 e.	9 f.	12md.	7 e.		
1	769.7	769.9	769.0	0.6	3.4	4.0	4.2	4.8	4.9	89	82	80	0	0	0	1	8	9		
2	65.5	64.9	64.3	4.8	7.4	5.8	5.2	5.2	3.8	81	68	55	0	0	0	9	9	1		Nordlys fra V-O aft.
3	65.4	66.1	67.0	0.0	1.4	10.6	3.4	3.4	6.8	74	66	72	0	.	0	0	.	0		
4	69.3	69.0	69.2	− 2.8	− 2.2	6.4	2.8	2.9	.	74	75	.	0	0	0	0	0	0		
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
6	68.3	.	64.3	− 2.0	.	− 0.3	3.1	.	3.6	80	.	81	0	.	0	10	.	10		
7	58.5	57.3	52.8	1.0	1 6	5.6	4.0	4.0	2.2	81	78	32	0	0	0 2	10	9	10		
8	45.1	43.5	40.7	4.2	5.4	2.3	2.1	1.9	4.4	34	28	80	0 2	0 2	0	10	10	10		s. aft.
9	37.7	38.1	37.0	0.5	1.6	1.6	4.4	4.4	3.2	92	85	61	.	0	0	8	9	10	0.6	s. om Natten.
10	38.0	39.1	41.5	1.5	1.6	− 0.7	4 3	3.9	3.6	83	76	83	0	0	0	8	8	8		
11	45.2	46.2	46.0	− 1.8	0.1	0.4	3.9	3.7	4.4	92	79	92	0	0	0	7	7	10		
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
13	58.9	60.3	60.3	− 0.9	1.8	− 0.6	3.3	2.0	.	76	37	.	0	0	0	8	10	10		S. aft.
14	58.9	57.0	50.6	− 0.4	0.3	1.0	4.2	4.3	4.5	94	92	90	0	0	0	10	10	10		S. mg. og md.
15	46.2	46.4	47.0	1.7	2.6	4.4	4 7	4.9	4.6	91	89	74	0	0	0	9	10	10	3.0	R. aft.
16	51.3	50.0	50.0	0.6	1 0	1.2	4.5	3.4	3.0	94	68	73	0	0	0	10	9	5	6.5	s. mg.
17	54.4	55.4	56.5	− 5.2	− 5.8	− 7.5	1.9	2.2	1.9	61	74	75	0	0	0	0	0	0		
18	60.3	62.1	66.1	− 7.0	− 5.3	− 5.0	1.9	2.4	1.9	73	78	62	0	0	0	1	1	3		
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
20	72.1	72.0	70.7	− 3.9	− 2.3	0.0	2.4	2.5	2.9	71	65	63	0	0	0	4	5	10		
21	69.1	70.2	69.4	− 0.5	1.3	1.0	2.8	2.7	2.4	64	54	48	0	0	0 3	2	1	0		
22	70.3	69.1	67.1	− 1.6	1.8	3.6	1.9	1.1	2 6	46	22	43	0 1	0	0 1	2	2	10		
23	65.7	65.4	64.7	5.6	5.2	3.4	2.6	2.4	3.3	38	37	56	0 2	0 2	0	10	10	8		
24	65.6	66.3	66.5	3.7	4.1	1.4	3.0	3.1	3.4	49	50	66	0 2	0 1	0	10	10	10		
25	67.5	67.4	67.9	− 0.9	− 0.3	− 4.0	3.6	3.7	2.2	84	83	64	0	0	0	7	8	0		
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
27	69.2	69.7	68.6	− 6.1	− 4.8	− 7.7	1.5	.	2.1	51	.	83	0	0	0	1	1	0		
28	66.1	65.6	64.6	− 6.0	− 6.3	− 7.3	2.1	2.3	2.2	74	82	87	0	0	0	8	3	0		
29	64.0	64.8	66.8	− 3.2	1.2	− 1.2	3.1	2.0	.	87	41	.	0	0	0	10	9	0		
30	71.6	70.3	67.5	− 7.6	− 7.2	− 9.7	1.9	1.5	1.5	78	56	71	0	0	0	0	3	0		
M	760.53	760.24	759.83	−0.91	0.30	0.33	3.45	3.11	3.28	73.5	65.2	69.2	0.3	0.2	0.2	6.0	6.3	5.5	10.1	

1871. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	751.4	752.3	751.4	1.6	2.2	1.6	4.6	4.2	4.2	89	79	82	0	0	0	10	10	10		
2	46.5	45.8	46.2	0.4	0.4	− 3.0	4.4	3.5	2.4	93	75	66	0	0	0	7	4	0		Nordlys.
3	46.7	47.3	47.9	− 1.6	− 0.6	− 1.6	2.9	3.5	3.4	72	80	84	V 2	V 2	V 1	3	3	1		
4	49.5	49.3	51.3	− 1.0	1.6	− 1.0	3.4	3.8	4.3	80	73	100	0	NV 1	0	4	4	10		
5	50.8	51.9	53.2	− 4.2	0.0	− 5.4	2.7	4.0	2.3	81	85	75	0	NV 1	0	3	9	0		
6	52.1	50.3	48.9	− 5.8	− 0.4	− 1.6	1.9	3.1	3.2	65	70	79	0	0	S 2	4	9	10		
7	45.6	43.3	41.6	−10.4	− 2.6	− 1.0	1.7	3.0	4.0	86	78	92	0	0	S 1	7	7	10		
8	34.0	31.5	27.3	− 2.0	1.0	0.0	3.7	2.9	4.6	92	58	100	0	0	0	10	10	10		
9	19.5	21.7	23.0	1.0	− 2.0	− 8.0	4.1	2.3	1.6	82	59	65	0	0	0	10	2	0	2.0	S. mg. Nordlys.
10	22.8	23.6	25.7	− 3.4	− 2.4	− 2.4	3.4	3.6	3.4	95	92	87	0	0	0	10	8	4	0.8	S. mg.
11	26.7	27.6	27.9	−17.4	− 8.0	−17.8	0.4	1.3	0.9	26	54	78	0	0	0	1	2	1		
12	28.1	28.1	28.0	−13.6	− 8.6	−11.2	0.8	1.8	0.9	51	76	51	0	0	0	3	1	2		
13	38.1	38.1	38.4	−22.2	−10.0	−20.0	.	1.8	.	.	87	.	0	0	N 1	0	0	10		
14	43.3	42.7	39.0	−12.6	− 7.8	1.0	0.9	2.4	3.7	54	94	76	0	0	0	10	10	10		S. e.
15	33.1	31.9	33.2	− 2.2	− 2.6	− 1.0	3.2	3.3	3.4	83	87	80	0	S 1	N 2	10	10	10		
16	35.6	29.0	30.3	− 3.6	− 4.2	− 4.0	3.2	2.4	3.1	91	72	91	0	N 1	0	10	10	10	3.6	S. mg.
17	35.2	35.8	37.7	− 6.0	− 5.8	− 7.4	2.6	2.7	2.1	90	90	83	0	N 1	0	10	9	10	1.0	
18	40.4	44.0	48.4	−21.0	−12.0	−23.0	.	0.9	.	.	48	.	0	0	0	0	0	0		
19	55.2	56.4	.	−24.0	−20.4	−16.4	.	.	0.5	.	.	41	0	0	0	0	1	3		
20	59.4	58.7	57.6	−12.0	− 8.0	−11.6	1.4	2.0	1.7	77	82	93	0	0	0	10	10	10		
21	58.0	57.4	57.3	−19.0	− 5.6	− 5.6	0.3	2.4	2.7	29	80	85	0	0	0	2	6	10		Nordlys.
22	55.6	55.1	55.1	− 6.0	− 4.4	− 3.6	2.5	3.0	3.0	84	90	87	0	0	0	10	10	10		
23	53.9	52.6	52.5	− 3.2	− 2.2	− 2.6	3.3	3.2	3.5	91	83	92	0	0	0	10	10	10		S. mg.
24	52.2	52.3	51.9	− 2.6	− 3.0	− 4.0	3.3	3.0	2.8	87	82	81	0	0	0	8	8	10		
25	51.2	51.2	51.5	− 4.0	− 4.0	− 8.0	2.3	2.6	1.3	68	77	54	0	0	0	7	8	9		
26	50.8	47.4	47.8	− 4.4	1.6	− 6.0	2.8	2.1	1.4	86	40	49	0	0	0	10	9	8		
27	50.7	50.8	47.5	−17.0	−10.4	−15.0	.	2.0	0.7	.	100	46	0	0	0	3	2	8		
28	46.2	46.9	47.6	−13.2	−11.4	−16.8	0.9	0.4	0.4	52	23	29	0	0	0	6	3	2		
29	47.2	51.2	52.2	−11.0	− 5.0	− 5.0	0.5	2.4	2.4	24	76	76	0	0	0	9	10	10		
30	52.5	49.5	47.1	−10.4	−11.0	−22.0	1.5	0.4	.	73	18	.	0	0	0	6	3	0		
M.	744.41	744.12	743.71	−8.36	−4.85	−7.39	2.41	2.55	2.51	73.1	72.7	74.9	0.1	0.2	0.2	6.4	6.3	6.6	7.4	

Gaver til det meteorologiske Institut.

Observatoire de Paris.

— Bulletin international.

— Bulletin mensuel.

— Atlas météorologique annuel pour les années 1869, 70 et 71 réunis.

— Atlas des mouvements généraux de l'atmophère, année 1865 juillet—décembre.

— Annuaire météorologique pour l'an 1872.

Association scientifique de France.

— Bulletin hebdomadaire.

M. Peslin, Tarbes.

— Sur la relation entre les variations du baromètre et les grands courants atmosphériques.

M. Jules Girard.

— La photographie appliquée aux études géographiques.

Meteorological office, London.

— Daily Weather-Report and Charts.

— Report of the meteorological committee of the Royal Society for the year ending 31 december 1870.

— Barometer Manual. Board of trade 1871.

— Quarterly weather Report of the meteorological office for 1869. Part III, IV.

„ 1870. „ I, II, III, IV.

„ 1871. „ I.

Dons faits à l'institut météorologique.

Meteorological office, London.

— Address of Gen. Sabine, delivered at the annual meeting of the Royal Society on Nov. 30, 1871.

— Returns showing . . . Stormsignals and Storms on the coasts of the British Islands in 1870 (Mr. Chichester Fortescue).

— Contributions to terrestrial magnetism No. XII. The magnetic survey of the British Islands, reduced to the epoch 1842.5. Genr. Sir E. Sabine.

— Currents and surface-temperature of the North-Atlantic Ocean. Official No. 12.

— Discussion of the anemometrical results furnished by the anemometer at Sandwick Manse, Orkney, 1863—68.

— Chart of meteorological data for No. 3 square—January.

— Remarks to accompany the monthly charts for No. 3 square.

— Report of the meteorological committee of the Royal Society for the year ending 31 december 1871.

— Discussion of the meteorology of the part of the Atlantic lying North of 30° N for the eleven days ending 8 February 1870.

— Charts and diagrams to accompany the Discussion.

— Routes for steamers from Aden to the straits of Sunda and back. Non official No. 4.

— On the wind etc. of the North Atlantic along the track of steamers from the Channel to New York. Non official No. 5.

Scottish Meteorological Society.

— Journal of the Scottish Meteorological Society. New series No. XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV.

Royal Observatory, Greenwich.

— Observations of luminous meteors. Greenwich Observations 1871.

Joseph Baxendall, Manchester.

— Forskjellige mindre Afhandlinger.

Robert H. Scott og William Galloway.

— On the connexion between explosions in collieries and weather.

Clement Ley, Hereford.

— The laws of the winds prevailing in western Europe. Part I.

Meteorological Department, Bengal.

— Report of the meteorological reporter to the government of Bengal for the year 1867, 1868, 1869, 1870.

Koninklijk Nederlandsch meteorologisch Instituut.

— Nederlandsch meteorologisch Jaarboek voor 1869 2de deel.

— do. voor 1870 1ste deel.

— On the temperature of the sea at the surface near the south point of Africa. By J. E. Cornelissen.

Prof. Buijs Ballot, Utrecht.

— Suggestions on a uniform system of meteorological observations.

Dr. P. A. Bergsma, Batavia.

— On the lunar atmospheric tide at Batavia.

Observatoire de Bruxelles.

— Annales météorologiques.

Preussisches meteorologisches Institut, Berlin.

— Klimatologie von Norddeutschland. II Abtheilung, Regenhöhe.

— Monatliche Mittel des Jahrganges 1871 für Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge, und fünftägige Wärmemittel.

K. K. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, Wien.

— Jahrbücher der K.K. Centralanstalt f. M. u. E. Jahrgang 1869.

— Meteorologische Beobachtungen aus Wien, Triest, Fiume, Krakau, Lemberg, Klagenfurt.

Prof. Dr. J. Hann, Wien.

— Untersuchungen über die Winde der nördlichen Hemisphäre und ihre klimatologische Bedeutung. 2ter Theil. Der Sommer.

Geographische Gesellschaft, Wien.

— Die Polar-Expedition von A. Weyprecht und Julius Payer im Jahre 1871.

Sternwarte, Prag.

— Magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der K. K. Sternwarte zu Prag im Jahre 1870.

Sternwarte, Kremsmünster.

— Resultate aus den im Jahre 1869 auf der Sternwarte zu Kremsmünster angestellten meteorologischen Beobachtungen von Dr. A. Reslhuber.

Sternwarte, Krakau.

— Materialy do Klimatografii Galicyi. Rok 1871.

Sternwarte, Leipzig.

— Uebersicht der Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen, angestellt auf den K. Sächsischen Stationen.

— Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen, angestellt an 25 K. Sächsischen Stationen im Jahre 1869, bearbeitet von Dr. C. Bruhns.

— Monatliche Berichte über die Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen, angestellt an den K. Sächsischen Stationen im Jahre 1871, bei Dr. C Bruhns.

Norddeutsche Seewarte, Hamburg.

— Jahresbericht für das Jahr 1871.

— Die Normalwege der Hamburger Dampfer zwischen dem Kanal und New-York von W. v. Freeden.

Dr. A. Petermann, Gotha.

— Geographie und Erforschung der Polar-Regionen No. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

Dr. M. A. F. Prestel, Emden.

— Der Barometerstand an der Nordseeküste als Grundlage bei der Sturmprognose.

Dr. M. A. F. Prestel, Emden.

— Das Regenwasser als Trinkwasser der Marschbewohner so wie die Sterblichkeit etc.

Prof. Dr. Th. Reye, Strassburg.

— Die Wirbelstürme, Tornados und Wettersaülen in der Erd-Atmosphäre etc.

Meteorologische Centralanstalt der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.

— Schweizerische meteorologische Beobachtungen 1870 bis 1871 October.

Prof. R. Wolf, Zürich.

— Ueber das neueste Minimum-und Maximum-Thermometer von Hermann und Phister in Bern.

Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri.

— Bulletino meteorologico.

Osservatorio del università di Torino.

— Bolletino meteorologico ed astronomico 1872.

— Atlante di carte celesti e catalogo.

Osservatorio di Napoli.

— Osservazioni meteoriche, fatte dal astronomo Prof. F. Brioschi. Sept. Oct. 1871.

P. Francesco Denza, Moncalieri.

— Intorno alle aurore polari del primo quadrimestre dell' anno 1872.

Prof. A. de Gasparis, Napoli.

— Sul calcolo delle orbite delle stelle doppie.

Prof. D. Ragona, Modena.

— La velocità del vento.

Md. Caterina Scarpellini, Roma.

— Correspondenza scientifica.

— Dimonstrazione e determinazione della vera esistenza dell' ozono.

Comm. Christoforo Negri, Firenze.

— Discorso, tenuta 30 Apr. 1871.

Observatorio do Infante Don Luiz, Lisboa.

— Annâes Vol. VIII 1870, Mar—Mai.

Observatorio, Coimbra.

— Reçumo das observaçôes meteorologicas feitas no observatorio meteorologico e magnetico da universidade. Dec. 1864-Nov. 1870.

— Reçumos annuâes das observaçôes etc. 1864—1866.

Observatoire Impérial météorologique de Constantinople.

— Bulletin. Année 1871.

Observatoire physique central de St. Pétersbourg.

— Annales pour 1867, 1868.

— Meteorologisches Bulletin.

— Jahresbericht für 1870.

— Repertorium für Meteorologie. Bd. II Heft 1 und 2.

Société Impériale géographique de Russie.

— Travaux météorologiques tirés des publications . . . publiés par M. A. Wojeikoff. No. 1 et No. 2.

— Экспедиція для изслѣдованія русскихъ сѣверныхъ морей.

Prof. Dr. H. Wild, St. Petersburg.

— Ueber die Bewölkung Ruslands.

— Ueber ein neues Variationsinstrument für die Vertical-Intensität des Erdmagnetismus.

— Ueber ein neues magnetisches Universalinstrument.

Dr. J. Pernet, St. Petersburg.

— Die periodischen Aenderungen des Luftdruckes in St. Petersburg.

Dr. W. Köppen, St. Petersburg.

— Die Aufeinanderfolge der unperiodischen Witterungserscheinungen nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung untersucht.

Physicalisches Cabinet der Universität, Dorpat.

— Meteorologische Beobachtungen angestellt in Dorpat im Jahre 1866, nebst fünfjährigen Mittelwerthen für 1866—70. von Dr. Arthur v. Oettingen.

Physicalisches Cabinet der Universität in Dorpat.

— Meteorologische Beobachtungen angestellt in Dorpat im Jahre 1870 v Dr. A. v. Oettingen.

— do. für 1871, redigirt und bearbeitet v. Dr. A. v. Oettingen und Dr. K. Weihrauch.

Chief Signal office. Washington. U. S. America.

— Daily Weather maps 1872 Jan. 1—Aug. 31.

— The practical use of meteorological reports and weather maps.

— Report of the Chief signal officer for 1871.

— The motions of fluids and solids relative to the earths surface, by Prof. W. Ferrel.

Hydrographic office. Washington U. S. America.

— Papers on the eastern and northern extensions of the Gulf-Stream.

Smithsonian Institution. Washington U. S. America.

— Report for 1870.

United States Departement of agriculture.

— Report of the commissioner for 1870.

— Monthly Reports for 1871.

Dudley Observatory. Albany. New York. U. S. America.

— Annals, Vol II, 1871.

Dr. Cleveland Abbe. Washington.

— Historical note on the method of least squares.

— On the connexion between terrestrial temperature and solar spots.

— Historical notes on the systems of weather telegraphy.

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs meteorologiske Komite.

— Vejrforholdene paa Selskabets Stationer.

— Aarsberetning for 1870.

Hr. P. la Cour. Kjöbenhavn.

— Maalingen af sammenhængende Skylags Höjde.

Prof. A. Colding. Kjöbenhavn.

— Nogle Bemærkninger om Luftens Strömningsforhold.

— Om Hvirvelstormen paa St. Thomas 21 August 1871.

Docent Fjord, Kjöbenhavn.

— Betænkning, afgiven af en til at udarbejde Forslag til et meteorologisk Iagttagelsessystems Indförelse i Danmark nedsat Commission.

Dr. E. Löffler, Kjöbenhavn.

— Om Kattegattets Temperatur og Strömforhold.

Svenska Vetenskaps Academien. Stockholm.

— Meteorologiska Iagttagelser i Sverige 1868.

— do. do. do. 1869.

— do. do. do. 1870.

Prof. E. Edlund, Stockholm.

— Recherches sur la force électromotrice dans le contact des métaux et sur la modification de cette force par la chaleur.

— Sur la nature de l'électricité.

Observatoriet, Upsala.

— Bulletin météorologique mensuel til Marts 1872.

— Observations météorologiques à Upsal 1855—62

— Öfversigt af väderleksförhållandet i Upsala 1869—1871.

Observatoriet, Lund.

— Planet- ock Komet-Observationer, anställda år 1870 på Lunds Observatorium, utgifvna af Axel Möller.

— Bestämning af Planeten (92) Undinas Bana, af Fredrik Anderson.

— Undersökning af Planeten Pandoras rörelse af Axel Möller.

— Bestimmung der Längen-Differenz zwischen Berlin und Lund im Jahre 1868. Herausgegeben von Dr. C. Bruhns.

Dr. H. H. Hildebrandsson, Upsala.

— Isförhållandena i Sverige under Vinteren 1870—71.

— Études sur quelques tempêtes.

Dr. A. G. Theorell.

— Description d'un météorographe imprimeur.

Dr. H. E. Hamberg.

— Om den s. k. Luftelektriciteten.

Dr. K. G. Tjerneld, Upsala.

— Den egendomlige Värmefördelingen i Europa under Mai månad 1867.

Dr. L. A. Forsmann.

— Des relations de l'aurore boreale et des perturbations magnétiques avec les phénomènes météorologiques.

Det statistiske Kontor. Indredepartementet. Christiania.

— Norges officielle Statistik C. No. 3, No. 4 og No. 9 udgivet i 1872.

Den geografiske Opmaaling. Christiania.

— Specialkart over den norske Kyst fra Lyngö og Rougnene til Blomö.

— Specialkart over den norske Kyst fra Hellisö Fyr til Alden.

— Kart over Sognefjorden 2 Blade.

— Aarbog for Handelsmarinen 1871.

Telegrafdirectör Nielsen, Christiania.

— Sulla differenza di longitudine fra Napoli e Roma. Memoria di E. Fergola e A. Secchi.

Prof. C. M. Guldberg, Christiania.

— Theorien for Vandets og Luftens Strömninger paa Jordens Overflade.

Observator Åstrand, Bergen.

— Hurtigregneren og Regnetabel.

— Theorie der Nebensonne und verwandter Phänomene von Dr. Jos. Fraunhofer.

— Flere ældre meteorologiske Afhandlinger.

Skipperforeningen i Bergen.

— Beretning om Bergens Skipperforenings Virksomhed i 1871.

(Ultimo September 1872).

Trykfeil. — Errata.

Aarbog for 1870.

											læs (lisez)
Pag.	175.	Bergen	1870.	Oktober	2,	Kl.	8	f.		Barometer	75.9

Aarbog for 1871.

Pag.	21.	Sandøsund	1871.	Januar	17,	Kl.	8	e.		Vind	SO.
—	130.	Aalesund	1871.	August	24,	Kl.	8	e.		Barometer	46.3
—	—	—	—	—	Middel					—	756.09
—	132.	Mandal	1871.	August	25;	Kl.	8	e.		Barometer	45.6
—	—	—	—	—	Middel					—	759.01