COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

Portuguese East Africa Service Temporary

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — ABRIL DE 1934 — N.º 1

QC
991
M85
B65
ano 1
1934

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

LIBRARY
N.O.A.A
U.S. Dept. of Commerce

59265

1935

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Preâmbulo

Ao encetar a publicação mensal, em separata, dos resultados das observações meteorológicas feitas na Colónia, teve a Direcção do Observatório, em mente, o atingir, por dois modos que, embora diferentes, se completam, uma finalidade útil: — o interêsse do público, em geral, e dos observadores dos postos meteorológicos, em especial, pelo estudo da meteorologia e climatologia de Moçambique.

O primeiro modo — a actualização da publicação dos resultados das observações — é ainda imperfeito, como mostra o atraso com que aparece o primeiro número da separata.

Questão de pouco tempo, e essa actualização será levada até um atraso de dois meses, limite máximo de perfeição, permitida pela morosidade de comunicações de Lourenço Marques com os postos muito afastados de Tete e Niassa.

O segundo modo — maior desenvolvimento da publicação, com um melhor aproveitamento dos resultados — será aperfeiçoado com a introdução de alguns mapas novos que, neste primeiro número, não puderam ser publicados, por dificuldades de comêço.

Estes mapas, que aparecerão nos números seguintes, e que são os dos resultados mensais das ascensões aèrológicas com balões pilotos, e os comparativos das extremas mensais dos principais elementos do clima, registadas em sucessivos anos de observação, com as observadas actualmente, juntamente com os que já se publicam neste número — principalmente o dos valores normais e elementos correspondentes registados em todos os postos da Colónia — parece-nos que, mais fàcilmente, ajudarão a ajuizar da distribuïção dêsses elementos, da maneira como na Colónia varia o tempo, e, portanto, darão uma idea bastante exacta do seu clima.

Oxalá os observadores dos postos meteorológicos que ainda vêem, no desempenho desta sua utilíssima função, sobrecarga fastidiosa e inútil para as suas atribuïções, com a publicação desta separata que é, em grande parte, obra sua, se convençam de que ela será tanto mais útil e apreciada na Colónia, como em todo o mundo — pois a todo o mundo ela chega — quanto mais conscienciosas e perfeitas forem as suas observações e os registos dos resultados.

Quere esta Direcção, no primeiro número desta publicação, deixar bem vincado o apreço que lhe merece o trabalho, sempre perfeito, dos seus colaboradores — os observadores auxiliares de 1.ª classe dos serviços meteorológicos, em serviço no Observatório, que executaram, muito competentemente, a tarefa de compilação dos resultados das observações feitas em todos os postos da Colónia em múltiplos anos, e o cálculo das médias, totais e extremas dos principais elementos meteorológicos.

O DIRECTOR,

José Alberto Soares

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,39	764,3	760,4	26,94	33,6	23,5	10,1	43,7	22,8	28,9	28,1	62,7	22,6	19,90	22,3	18,4	76,6	91	52
2	60,43	62,1	58,2	27,08	34,9	21,2	13,7	43,3	20,5	29,2	28,0	62,9	20,5	18,95	22,8	15,9	73,5	92	39
3	62,98	64,4	61,9	25,73	30,9	21,2	9,7	42,4	22,1	29,2	28,1	67,7	-	20,73	22,5	19,0	84,8	95	67
4	63,77	66,1	62,4	26,18	31,9	21,7	10,2	41,5	21,1	29,0	28,0	63,8	21,1	19,55	22,7	17,9	78,0	92	62
5	66,41	67,8	65,2	25,69	30,5	22,7	7,8	41,8	22,4	29,0	28,1	63,9	22,1	19,13	20,7	17,8	78,6	88	62
6	64,80	66,9	62,9	25,24	30,9	21,2	9,7	39,3	20,9	29,2	28,0	61,1	20,7	19,27	21,0	17,4	81,8	95	57
7	63,15	64,2	61,4	25,59	32,3	21,7	10,6	42,9	21,1	29,3	28,1	63,9	21,1	19,62	23,1	17,2	81,0	91	63
8	61,95	64,1	59,7	25,81	30,8	22,2	8,6	42,8	21,6	29,4	28,0	62,6	-	19,57	21,0	16,9	79,8	89	65
9	61,32	64,8	59,7	26,53	34,5	23,0	11,5	45,4	22,9	29,4	28,1	66,5	22,8	18,87	22,2	16,6	74,0	84	55
10	65,95	68,2	64,5	23,79	28,5	21,0	7,5	39,8	20,3	29,3	28,2	65,7	20,2	16,60	18,5	15,3	76,3	87	65
11	67,79	69,1	67,0	22,21	26,2	19,4	6,8	38,0	18,7	28,8	28,1	64,3	18,8	15,67	17,1	13,8	79,2	88	65
12	66,01	67,1	64,4	23,77	29,7	19,2	10,5	40,0	18,2	27,9	28,1	61,8	18,6	15,69	17,6	13,9	72,5	84	56
13	68,73	70,1	67,1	22,13	27,7	19,8	7,9	39,0	19,3	27,8	28,1	59,6	19,4	15,64	18,1	13,7	79,6	90	65
14	68,17	69,5	67,1	23,10	28,5	19,2	9,3	39,8	18,8	27,0	28,0	63,6	-	17,01	19,4	15,1	81,6	90	65
15	67,71	68,8	66,7	24,18	29,7	20,5	9,2	40,2	19,7	27,0	28,2	62,4	19,6	16,66	18,9	14,8	75,4	89	55
16	66,77	68,1	65,5	23,01	27,9	19,6	8,3	37,7	18,7	27,1	28,1	64,3	-	16,10	18,9	14,2	77,5	95	63
17	65,87	67,0	64,4	23,24	28,6	19,3	9,3	40,9	18,3	27,0	28,2	65,2	18,3	15,90	18,4	13,9	75,4	84	61
18	66,56	67,6	65,8	22,62	28,0	18,2	9,8	41,9	17,1	26,8	28,1	66,4	17,1	14,81	17,9	12,9	73,2	84	64
19	65,57	67,2	64,2	23,10	29,4	18,5	10,9	39,6	17,6	26,6	28,1	60,6	17,7	16,24	18,3	13,3	77,9	92	61
20	63,79	65,2	62,4	23,78	29,2	18,8	10,4	38,7	18,1	26,6	28,0	60,1	18,4	18,14	20,6	15,4	83,3	95	68
21	61,95	63,7	60,0	25,14	32,5	20,1	12,4	40,1	19,5	26,6	28,0	59,4	19,8	18,53	20,7	15,5	79,0	91	53
22	60,32	61,2	58,3	23,93	32,5	20,6	11,9	41,0	20,1	26,9	28,0	61,9	20,3	17,15	19,6	15,2	78,3	95	57
23	61,67	63,1	60,1	23,40	28,7	19,0	9,7	38,8	17,9	26,8	28,0	59,6	18,4	15,68	18,1	12,0	73,4	88	61
24	62,35	63,4	61,2	23,64	27,8	20,0	7,8	36,8	19,3	26,9	28,0	56,6	19,3	17,70	19,3	15,9	82,1	92	70
25	63,30	64,3	61,8	24,15	29,3	20,3	9,0	39,4	19,7	26,8	28,0	60,9	-	18,38	20,3	16,0	82,3	90	68
26	63,83	64,9	63,0	23,53	29,0	19,7	9,3	40,6	19,9	27,3	27,9	62,7	20,3	17,35	19,4	14,9	81,5	96	62
27	63,11	64,7	61,0	23,54	31,0	17,3	13,7	39,7	16,3	27,0	27,9	58,9	16,7	14,46	16,6	12,9	69,8	95	41
28	64,56	65,9	63,3	23,49	29,4	18,2	11,2	38,2	16,5	26,7	27,8	61,9	17,1	16,64	18,7	13,0	77,9	90	60
29	65,27	66,9	63,3	24,66	30,0	21,3	8,2	39,0	19,9	26,8	27,8	59,3	20,4	18,25	20,2	16,2	79,5	90	60
30	67,55	68,6	66,0	22,40	27,0	19,7	7,3	37,6	19,3	27,0	27,8	61,7	-	16,25	17,9	15,0	81,4	93	64
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	764,47	765,98	762,96	24,25	30,03	20,27	9,76	40,33	19,62	27,78	28,03	62,40	19,64	17,48	19,76	15,33	78,2	90,5	60,2
Totais e extremas	-	70,1	58,2	-	34,9	17,3	17,6	45,4	16,3	-	-	67,7	-	-	23,1	12,0	-	96	39

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; v. fr. 16.
2 — T. qt.; ⛅; ⊂ n. a N; v. fr. 8-11.
3 — T. irr. m., qt. td. e n.; ⊂ e ◯ m.
4 — T. qt.; —; ⊂ n. a SW.
5 — T. qt.; ◯ m.
6 — T. qt.; —.
7 — T. qt.; ⊂ e ◯ td.; v. fr. 16.
8 — T. qt.; ⊂ madr. e n. a W.

Dias

9 — T. qt.; ◯ e ⊂ n. a SE; v. fr. 8-9, 11, 14-20.
10 — B. t.; ◯ m. e n.; v. fr. 3, 13-23.
11 — B. t.; ◯ m.; v. fr. 4, 6, 12.
12 — B. t.
13 — T. irr.; ◯ por vezes; v. fr. 9-11
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.; ◯ m.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Temperatura — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,8	-	-	9 39	NW	13	NNE	18	NNE	17	11,8	NNE	16	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 48	NNW	29	NNE	21	ENE	15	19,2	N	21	NNW	29	-	1	1	-	-	-	-
4,7	3,2	2 10	5 13	SSW	2	ENE	14	E	10	9,6	ENE	12	S	17	1	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	9 29	NW	16	ENE	22	E	19	13,9	ENE	21	ENE	23	-	1	1	-	-	-	-
3,6	0,0	0 00	7 46	SSE	14	E	12	ESE	16	14,0	E	13	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	10 07	S	2	ENE	20	NE	17	12,9	ENE	19	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
2,3	4,6	1 35	7 25	NW	15	ENE	15	SSW	7	12,9	NW	12	SSE	38	1	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	10 35	SSE	10	E	10	NE	17	12,4	E	8	NNE	26	-	1	-	-	-	-	-
2,8	0,0	0 00	8 37	NNW	26	SE	34	SSE	26	24,0	NNW	21	SE	36	-	1	-	-	-	-	-
5,1	2,5	1 00	5 54	S	19	SE	26	SSE	26	24,0	S	22	ESE	33	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,0	0 00	1 46	S	22	SE	16	ENE	10	17,7	S	23	S	26	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	11 34	SW	10	ENE	16	ENE	16	12,9	SW	13	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,5	14,8	3 00	0 17	SSE	26	E	17	SSW	14	17,4	SSW	14	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	6 54	S	17	ESE	18	E	23	16,4	SSW	18	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	8 46	ESE	8	ESE	14	E	20	10,1	E	14	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	2,8	2 10	5 08	SW	16	E	5	SE	17	11,8	SW	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	
2,8	-	-	9 27	SSW	12	E	17	SSE	21	16,4	SSW	15	SE	24	-	-	-	-	-	-	- 1
3,0	0,0	0 00	3 17	SSW	19	SE	16	ESE	14	15,3	SSW	16	ESE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 25	SW	13	ENE	15	NE	14	12,7	SSW	13	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	5 43	NNW	14	ENE	24	NE	21	16,4	NW	12	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	11 21	NNW	26	NE	20	ENE	26	20,4	NNE	17	ENE	27	-	1	1	-	-	-	-
4,2	0,3	0 10	3 02	N	18	N	30	SSW	18	16,0	N	21	N	30	1	-	-	-	-	-	1
3,5	0,3	0 10	9 15	SSE	19	ENE	14	E	18	15,0	ESE	13	SSW	26	1	-	-	-	-	-	1
2,5	0,3	0 15	5 19	SSE	8	ESE	11	E	13	10,6	ESE	10	SW	17	-	1	-	-	-	-	1
1,5	0,5	0 20	9 20	ESE	6	E	14	ESE	20	12,1	ESE	15	ESE	19	-	1	-	-	-	-	1
1,9	0,2	0 10	6 31	SSW	16	ESE	15	ESE	16	10,9	ESE	13	ESE	19	-	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	11 13	NW	13	N	18	NNE	18	14,3	N	19	N	21	-	-	1	-	1	-	-
5,1	-	-	8 21	SSW	20	ENE	13	E	2	9,9	ENE	10	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
1,9	5,1	1 10	6 28	W	2	ENE	18	ENE	19	11,4	ENE	17	ENE	23	1	-	-	-	-	-	1
2,6	7,6	3 30	5 56	SSW	18	ESE	10	SE	15	10,5	SE	19	ESE	33	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,96	-	-	-	—	15,0	—	17,1	—	16,8	14,6	SSW	12,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
88,7	42,2	15 40	226 36	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	38	6	7	8	0	1	0	12

tempo, etc.

s

— B. t.
— B. t.; ⌓º; ◎º m.
— B. t.
— B. t.; ⌓º; v. fr. 14.
— T. qt.; ⌓º; ⊀ n. a SW; v. fr. 9-10, 16, 18-21.
— T. qt.; ◎º e ⊏º td.; v. fr. 12-13, 15.
— B. t. m. e td., irr. n.; ◎º e ⊏º n.; v. fr. 23.
— B. t.; ◎º madr.; ⊀ n. a NW.

Dias

25 — B. t.; ◎º m e n.; ⊀ n. a N.
26 — B. t.; ◎º m.
27 — T. qt.; ⌓º.
28 — B. t.; ⌓º.
29 — B. t. m. e td., irr. n.; ◎º e ⊏º n.
30 — T. irr. m., b. td. e n.; ◎º e ⊏º m.; v. fr. 1-3.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	E	20	21 10	ENE	36	14 55	ENE	37	15 30	ENE	37	15 30	4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.
2.....	NNW	42	8 40	NNW	45	9 10	ENE	35	15 30	NNW	45	9 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
3.....	S	27	3 57	ENE	23	14 30	ENE	22	17 35	S	27	3 57	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
4.....	NW	25	8 55	ENE	30	14 50	ENE	31	17 15	ENE	31	17 15	4	1	Ci.	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.
5.....	SSE	30	6 20	SE	25	9 50	ESE	31	17 45	ESE	31	17 45	10	-	—	0	A-Cu.	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
6.....	ESE	23	20 10	ENE	26	14 45	ENE	32	17 50	ENE	32	17 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	NE	26	20 30	ENE	23	14 58	S	51	15 30	S	51	15 30	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
8.....	SSE	32	21 05	ENE	18	14 30	NE	26	19 55	NNE	31	23 50	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	NNW	39	8 10	SE	57	14 40	SE	53	16 10	SE	57	14 40	5	3	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	-	—
10.....	SSW	37	2 40	ESE	46	13 10	ESE	50	18 08	ESE	50	18 08	3	-	—	-	—	2	St.	1	Cu.
11.....	SSE	43	22 00	ESE	42	11 15	ESE	30	16 35	ESE	42	11 15	9	1	Ci.	4	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.
12.....	SSE	24	1 50	ENE	25	14 59	ENE	27	15 30	ENE	27	15 30	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
13.....	SSE	43	8 02	SSE	41	10 50	E	25	17 30	SSE	43	8 02	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
14.....	S	30	3 50	ESE	28	13 30	ESE	34	18 25	ESE	34	18 25	6	-	—	-	—	4	St, St-Cu.	2	Cu.
15.....	ENE	30	20 30	ESE	23	14 55	ESE	30	19 30	ESE	30	19 30	9	5	Ci.	2	A-Cu.	-	—	2	Cu.
16.....	ESE	31	6 15	SSW	21	10 03	ESE	30	18 35	ESE	31	6 15	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.
17.....	SSE	27	4 55	E	26	14 59	SE	34	17 15	SE	34	17 15	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
18.....	SSW	30	6 40	ESE	35	12 00	ESE	20	17 25	ESE	35	12 00	5	-	—	-	—	3	St, St-Cu.	2	Cu.
19.....	SSW	21	3 35	ENE	23	14 50	ENE	27	16 55	ENE	27	16 55	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
20.....	NNW	22	8 56	ENE	34	14 10	NE	34	17 40	NE	34	17 40	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.
21.....	NNW	39	8 50	N	35	13 02	NE	38	18 35	NNW	39	8 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	NE	26	20 15	W	68	14 45	SW	44	15 05	W	64	14 45	8	2	Ci.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
23.....	S	32	4 55	SSE	29	9 25	SSE	30	18 40	ENE	48	20 30	4	2	Ci.	-	—	2	St-Cu.	-	—
24.....	ENE	48	20 30	ESE	15	14 50	ENE	22	17 07	SW	25	1 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
25.....	ESE	20	20 37	ENE	23	13 50	ESE	27	19 20	ESE	27	19 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu Nb, Cu, cl.
26.....	E	25	20 45	SSE	26	10 40	E	27	18 45	E	27	18 45	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.
27.....	ESE	18	20 12	NNW	33	12 05	NNE	26	16 45	NNW	33	12 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	SSW	30	8 55	S	26	9 10	ENE	17	15 10	SSW	30	8 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	WSW	13	21 40	ENE	27	14 40	ENE	33	17 30	NE	39	23 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
30.....	ESE	56	1 46	S	29	9 37	ESE	34	15 21	ESE	56	1 46	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,4	0,5	—	0,3	—	1,7	—	2,9	—
Extremas	ESE	56	Dia 30 à 1,46	W	68	Dia 22 às 14,45	SE	53	Dia 9 às 16,10	W	68	Dia 22 às 14,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
3	0	Ci.	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4:000	10:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	10:000	-
3	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	4:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	4:000	-
7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu. cl.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4:000	4:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	-
8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	4:000	-
8	6	Ci.	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	4:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4:000	2:000	-
7	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	4:000	4:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	4:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
1	0,7	—	0,3	—	0,4	—	3,0	—	2,4	0,1	—	0,1	—	0,7	—	1,5	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,62	764,1	761,4	26,25	31,2	23,0	8,2	49,9	22,0	28,3	28,0	71,1	23,0	19,4	20,5	18,7	74,7	86	60
2	61,43	62,4	59,8	26,45	29,8	22,8	7,0	46,2	19,9	27,8	28,0	65,5	21,9	18,1	18,7	17,7	68,0	80	62
3	62,62	63,6	61,9	25,88	30,5	22,0	8,5	50,0	19,5	28,0	28,0	69,5	20,8	17,7	19,1	17,0	69,0	79	58
4	63,46	64,4	62,6	26,00	31,4	21,8	9,6	49,2	19,3	28,0	28,0	72,0	20,8	18,7	19,4	17,9	72,0	78	61
5	64,86	66,0	64,1	26,68	31,2	22,9	8,3	50,0	20,1	28,3	28,0	71,5	21,9	18,8	19,3	18,4	70,0	81	61
6	64,35	65,5	63,0	26,60	30,3	23,5	6,8	48,1	20,7	28,4	28,2	63,5	22,4	19,3	19,8	18,6	72,0	86	60
7	62,74	64,0	61,5	26,68	32,0	23,3	8,7	53,8	20,3	28,2	28,2	71,5	21,9	20,4	21,6	19,6	75,6	85	60
8	62,04	63,5	61,0	26,30	30,8	22,7	8,1	51,5	20,1	28,5	28,2	69,5	21,9	19,2	19,7	19,0	73,3	80	63
9	61,53	62,8	60,1	27,82	31,2	24,6	6,6	49,0	21,9	28,7	28,1	65,6	23,8	21,2	21,3	20,0	73,7	80	68
10	63,79	65,0	62,4	24,60	28,0	20,7	7,3	44,5	20,5	28,0	28,2	64,0	-	18,5	19,1	17,6	78,7	81	77
11	65,23	66,1	64,6	25,40	27,4	23,9	3,5	40,5	22,0	27,0	28,2	64,4	22,4	16,0	16,5	15,7	65,3	73	59
12	64,60	65,3	63,5	24,80	28,0	22,7	5,3	43,0	20,2	26,5	28,1	66,5	21,8	17,1	18,5	14,8	73,0	82	56
13	66,15	67,2	64,9	25,15	28,0	22,4	5,6	41,0	20,8	26,3	28,1	68,0	21,7	13,2	13,6	12,5	55,0	57	54
14	66,18	66,9	65,3	24,68	29,4	22,4	7,0	45,0	19,5	26,2	28,2	68,2	21,6	16,7	17,7	16,0	72,0	93	55
15	66,04	66,8	65,4	24,65	28,5	21,0	7,5	42,2	17,9	26,2	28,1	68,5	-	16,2	17,1	15,3	66,7	72	61
16	64,87	65,8	63,7	25,05	28,4	22,5	5,9	41,8	20,1	26,0	28,1	67,5	21,7	15,3	16,8	14,3	64,7	77	57
17	63,93	64,6	62,5	25,00	29,0	22,0	7,0	42,5	20,2	26,2	28,1	68,5	20,9	15,4	16,1	14,9	64,3	75	56
18	64,66	65,9	63,7	23,48	27,3	21,6	5,7	42,3	20,9	26,0	28,0	68,5	-	17,7	18,7	17,0	82,7	90	71
19	64,92	65,9	64,1	24,42	28,0	22,0	6,0	44,0	20,9	25,7	28,0	65,0	-	17,5	17,7	17,3	76,3	89	67
20	64,35	65,6	63,2	23,85	27,8	21,2	6,6	43,5	18,4	25,5	28,0	68,0	20,0	17,3	18,0	16,1	75,3	80	66
21	63,30	64,2	62,1	24,80	28,3	20,7	7,6	40,7	17,9	25,5	28,0	62,5	20,3	17,0	17,5	16,3	68,7	79	60
22	61,62	62,8	60,0	25,75	29,2	22,4	6,8	40,2	18,8	25,8	28,0	63,0	21,1	20,3	21,6	18,9	78,3	91	69
23	61,06	62,5	60,0	25,30	30,8	20,0	10,8	42,5	21,8	26,4	28,0	63,2	22,7	21,2	22,5	19,7	82,0	93	62
24	62,16	63,4	60,7	22,82	26,8	18,9	7,9	35,7	18,3	26,0	28,0	61,2	-	17,3	18,3	16,2	81,0	92	69
25	63,08	63,9	61,8	23,98	28,0	20,5	7,5	42,0	17,7	25,0	27,8	68,1	19,1	17,9	18,9	17,0	77,7	86	68
26	63,21	63,8	62,5	24,32	27,8	22,0	5,8	45,5	18,9	25,5	27,8	69,5	20,5	18,7	19,6	17,5	86,0	91	81
27	63,36	64,1	62,2	23,75	28,5	20,5	8,0	43,0	18,6	24,8	27,8	65,0	-	17,7	18,7	16,7	77,7	85	67
28	64,32	65,3	63,3	23,58	28,0	20,6	7,4	42,2	16,4	24,8	27,8	63,2	19,4	17,1	18,0	16,4	76,6	86	61
29	65,53	66,8	64,5	23,75	29,5	19,6	9,9	44,5	16,6	25,0	27,8	69,0	18,4	18,0	18,9	17,2	79,3	85	69
30	66,38	67,6	65,0	21,85	26,0	19,0	7,0	38,5	18,5	25,1	27,7	61,5	-	17,0	18,9	15,5	87,3	98	74
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,81	764,86	762,69	24,99	29,04	21,77	7,27	44,43	19,62	26,59	28,01	66,77	21,30	17,86	18,74	16,99	73,9	83,0	63,7
Totais e extremas	-	67,6	59,8	-	32,0	18,9	13,1	53,8	16,4	-	-	72,0	-	-	22,5	12,5	-	98	54

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⛅.
2 — B. t.
3 — B. t.; ⛅; ≲ n. a N.
4 — B. t.; ⛅.
5 — B. t.
6 — B. t.; ⛅.
7 — B. t.; ⛅.
8 — B. t.; ⛅.

Dias

9 — B. t.; ≲ n. a SW.
10 — T. irr. m., b. td. e n.; ◎ e ⊠ madr.; v. fr. 2, 14, ▬ 1.
11 — B. t.; v. fr. 9-12.
12 — B. t.
13 — B. t.; v. fr. 9-18.
14 — B. t.; ◎ n.
15 — B. t.; ◎ m.
16 — B. t.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	-	-	6 24	C	0	C	0	C	0	0,3	E	4	E	4	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 57	NE	2	NE	6	NE	2	2,6	NE	5	NE	8	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 01	C	0	ESE	10	C	0	1,5	ESE	7	ESE	10	-	1	1	-	-	-	-
4,0	-	-	9 42	C	0	ESE	10	C	0	1,2	ESE	8	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	6 31	E	12	ESE	18	C	0	6,5	ESE	16	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	3 30	C	0	C	0	C	0	1,0	E	4	E	6	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	7 37	C	0	E	5	C	0	0,7	E	4	E	5	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	7 10	C	0	E	7	C	0	1,1	E	5	E	7	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 09	N	8	NE	20	NE	4	7,7	NE	11	NE	20	-	1	-	-	-	-	-
4,2	53,4	2 15	4 02	S	12	SE	18	SE	4	12,2	SE	11	SSW	45	1	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	3 55	SE	27	SE	24	SE	5	15,3	SE	19	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	1 35	S	4	SE	22	C	0	7,9	SE	17	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	6 40	SE	27	SE	26	SE	22	20,1	SE	24	SE	34	-	-	-	-	-	-	-
8,9	2,6	1 05	5 15	SE	14	SE	12	SE	18	8,1	SE	13	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
4,8	0,0	0 00	6 34	ESE	10	SE	18	SE	8	7,7	SE	16	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	7 45	SSE	16	SSE	22	S	12	10,9	SSE	19	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,7	3,5	0 40	8 45	S	14	S	20	S	14	11,5	S	17	S	28	-	1	-	-	-	-	1
8,4	27,9	3 50	4 05	S	5	S	15	C	0	10,5	SSE	13	SSE	20	1	-	-	-	-	1	
2,6	-	-	5 21	ESE	4	ESE	3	C	0	2,6	ESE	5	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	4 25	C	0	C	0	C	0	1,2	NW	14	NW	16	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 24	C	0	NE	4	C	0	1,5	N	6	N	8	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	9 05	N	4	NNE	17	N	14	9,7	N	14	NNE	20	-	1	1	-	-	-	-
3,2	10,0	0 35	4 40	S	4	C	0	C	0	5,4	NNW	7	SW	75	1	-	1	-	-	-	1
3,0	7,3	1 10	5 26	C	0	C	0	C	0	7,0	E	10	SW	70	1	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	5 30	C	0	E	5	C	0	1,4	E	5	E	8	-	1	1	-	-	-	-
2,9	2,0	0 20	2 45	C	0	C	0	C	0	1,5	E	9	E	18	-	-	1	-	-	-	1
2,5	-	-	9 05	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 53	C	0	NE	4	C	0	1,2	NW	10	NW	12	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	9 42	C	0	NE	7	C	0	0,8	NE	5	NE	7	-	-	1	-	-	-	-
3,7	12,9	1 25	3 32	NW	2	W	26	S	10	10,2	S	23	S	42	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	-	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,34	-	-	-	—	5,5	-	10,6	—	3,8	5,7	SE	17,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	119,6	11 20	198 25	—	-	-	-	—	-	-	—	-	SW	75	5	5	15	0	0	1	8

tempo, etc.

- B. t.; ◉⁰ td.; ⊲ n. a S; v. fr. 17-18.
- B. t.; ◉¹ por vezes; ⌒ m. a W; ⊼⁰ n.
- B. t.
- B. t.; ⌓⁰.
- B. t.; ⌓⁰.
- B. t.; ⌓⁰; ⊲ n. a S.
- B. t. m. e td., tem. n.; ⌓⁰; ◉¹ e ⊼² n.; v. ⊥ 23-24
- M. t. m., b. td. e n.; ◉¹ e ⊼¹ madr.; v. ⊥ 1.

Dias

25 — B. t.; ⌓¹; ⊲ n. a S.
26 — B. t.; ⌓⁰; ◉⁰ td.
27 — B. t.; ⌓¹.
28 — B. t.; ⌓¹.
29 — B. t.; ⌓¹.
30 — T. irr m., b. td. e n.; ◉⁰ e ⊼⁰ m.; v. fr. 13-17; ⊥ 7.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	3	20 30	C	0	-	E	6	16 15	E	6	16 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
2.....	NE	3	8 20	NE	12	12 40	NE	8	15 10	NE	12	12 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	C	0	-	ESE	13	14 35	ESE	12	15 10	ESE	13	14 35	7	3	Ci-St.	-	—	-	—	4	Fr-Cu, Cu.
4.....	C	0	-	ESE	12	14 05	ESE	12	16 30	ESE	12	14 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
5.....	E	15	8 55	ESE	25	14 15	ESE	24	15 30	ESE	25	14 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
6.....	C	0	-	E	8	11 10	E	5	15 40	E	8	11 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
7.....	C	0	-	E	7	14 45	E	6	15 10	E	7	14 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
8.....	C	0	-	E	9	14 25	E	8	15 15	E	9	14 25	8	2	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
9.....	N	14	9 00	NE	25	12 50	NE	24	16 30	NE	25	12 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
10.....	S	63	0 30	SE	34	13 40	SSE	17	17 35	S	63	0 30	7	-	—	2	A-Cu	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
11.....	SE	30	8 20	SE	37	11 00	SE	28	15 35	SE	37	11 00	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
12.....	S	22	5 00	SE	25	14 00	SE	20	15 20	SE	25	14 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
13.....	SE	33	8 40	SE	39	9 45	SE	37	17 00	SE	39	9 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
14.....	SE	22	20 35	SE	24	9 15	SE	24	18 40	SE	24	9 15	9	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu-Nb.
15.....	ESE	20	8 30	SE	31	11 50	SE	27	15 25	SE	31	11 50	10	-	—	-	—	-	—	10	**Cu-Nb, Cu, cl.**
16.....	SSE	23	8 35	SSE	27	14 25	S	29	16 00	S	29	16 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
17.....	S	16	8 45	S	25	10 10	S	35	16 25	S	35	16 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Fr-Cu, Cu.
18.....	S	32	3 55	SE	25	10 20	SE	22	16 20	S	32	3 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
19.....	ESE	6	7 55	ESE	12	9 20	ESE	10	15 30	ESE	12	9 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
20.....	C	0	-	NW	20	13 20	C	0	-	NW	20	13 20	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.
21.....	C	0	-	N	14	10 35	NE	5	15 10	N	14	10 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
22.....	N	8	8 30	NNE	21	13 05	NNE	25	15 15	NNE	25	15 15	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.
23.....	N	25	22 10	WSW	5	11 10	ENE	6	16 15	SW	106	23 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb
24.....	SW	106	23 40	W	58	9 30	C	0	-	SW	80	0 30	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
25.....	C	0	-	NE	10	13 20	ENE	8	16 05	NE	10	13 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
26.....	S	3	7 40	E	25	11 25	C	0	-	E	25	11 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
27.....	S	7	2 00	C	0	-	C	0	-	S	7	2 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	C	0	-	NW	15	12 30	NE	5	15 10	NW	15	12 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	C	0	-	NE	10	14 10	NE	5	15 30	NE	10	14 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	S	60	6 15	WSW	37	13 50	SW	35	15 30	S	60	6 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,5	0,2	—	0,1	—	0,6	—	5,6	—
Extremas	SW	106	Dia 23 às 23,40	W	58	Dia 24 as 9,30	SE	37	Dia 13 às 17	SW	106	Dia 23 às 23,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	4:000
4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	2:000
2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	2:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—		—	3	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu-Nb	20:000	20:000	2:000
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	4:000	2:000
-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	500
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
-	—	2	A-Cu.	4	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	500
3	Ci-St, Ci.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	4:000
3	Ci-St.	-	—	-	—	4	Fr-Cu, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	3	St-Cu	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	2:000
3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	1:000
0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	4:000	2:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10:000	20:000	2:000
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,6	—	0,1	—	0.6	—	4,7	—	2,9	0,0	—	0,1	—	1,1	—	1,7	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,80	763,2	760,8	27,02	29,7	25,2	4,5	37,5	25,2	31,4	29,6	59,9	24,8	20,89	22,4	19,5	78,2	87	71
2	60,92	62,0	59,7	26,09	28,4	24,1	4,3	31,5	24,9	29,9	29,6	40,5	25,0	20,75	22,0	19,7	82,4	90	76
3	61,49	62,8	60,6	26,71	30,2	23,5	6,7	38,7	22,5	28,5	29,6	57,1	-	21,30	23,1	19,6	82,0	90	69
4	62,19	63,6	61,4	26,79	30,7	22,5	8,2	37,5	21,6	28,7	29,6	56,3	21,0	20,15	21,5	17,3	77,1	87	62
5	63,25	64,5	62,2	25,00	27,2	22,8	4,4	26,5	22,3	29,1	29,6	36,6	-	20,21	21,4	19,1	85,9	96	75
6	63,55	64,8	62,4	26,70	29,8	23,9	5,9	37,3	23,0	27,5	29,5	55,0	-	21,25	22,6	19,8	81,8	90	66
7	62,47	63,8	60,7	27,23	33,0	24,0	9,0	40,2	23,4	28,4	29,5	59,0	23,5	21,73	23,1	20,8	81,1	96	58
8	60,84	62,9	60,5	26,34	29,4	24,5	4,9	37,0	23,7	29,3	29,5	55,3	23,9	21,50	22,9	20,4	84,0	93	74
9	61,03	62,8	59,8	27,25	33,0	23,2	9,8	39,5	22,5	28,6	29,5	60,4	22,8	21,40	23,3	19,3	81,7	93	63
10	62,28	63,7	61,2	27,19	31,5	23,3	8,2	37,5	22,5	28,7	29,5	44,1	22,8	20,32	23,0	18,3	75,8	93	62
11	63,01	64,9	62,6	25,22	28,8	21,4	7,4	35,3	19,8	29,7	29,5	55,4	-	18,94	20,4	17,0	79,5	93	63
12	63,37	64,6	62,2	25,01	27,2	22,2	5,0	33,3	21,5	27,7	29,5	55,3	-	19,15	20,5	17,6	81,9	93	72
13	64,30	65,6	63,5	25,62	28,2	22,5	5,7	35,0	22,1	27,3	29,4	55,2	22,3	18,92	20,7	18,0	77,3	93	62
14	64,60	65,5	64,0	25,17	28,4	21,8	6,6	34,5	20,8	27,0	29,4	56,3	21,0	18,20	20,1	17,2	76,1	93	65
15	64,57	65,5	63,6	25,16	29,1	20,7	8,4	37,8	20,2	27,2	29,5	57,0	20,5	18,15	19,6	16,6	76,4	96	60
16	64,02	64,5	63,5	23,56	26,4	20,7	5,7	31,6	20,8	28,0	29,5	50,9	-	18,69	19,7	17,1	82,8	93	75
17	63,42	64,5	61,9	24,97	28,9	21,2	7,7	36,0	20,6	26,5	29,4	56,0	-	17,60	18,9	16,2	75,4	92	55
18	63,80	65,2	62,5	25,20	28,7	21,2	7,5	35,2	20,2	26,7	29,4	52,9	21,8	17,93	19,2	15,5	75,0	86	62
19	64,04	65,3	63,1	25,12	28,5	22,2	6,3	36,3	21,6	27,7	29,4	55,3	21,8	19,38	20,2	18,2	82,2	96	65
20	63,77	64,8	63,0	24,61	27,5	22,4	5,1	35,4	22,0	27,8	29,3	53,0	-	19,95	20,5	19,0	86,8	93	73
21	63,24	64,4	62,0	25,18	28,7	22,1	6,6	35,2	21,4	27,2	29,2	55,2	21,5	19,86	22,2	18,7	84,1	93	70
22	61,84	63,1	60,0	26,42	32,6	22,4	10,2	38,2	20,9	27,4	29,2	57,6	22,0	20,07	22,2	18,3	78,6	93	52
23	60,86	61,8	59,2	27,37	32,1	24,7	7,4	36,9	24,4	28,5	29,2	53,8	24,3	22,40	24,7	20,0	82,7	87	68
24	61,48	62,3	60,0	25,71	31,8	21,0	10,8	36,8	20,1	27,7	29,1	55,2	-	19,98	24,0	16,4	81,1	92	68
25	62,12	63,1	61,1	26,64	32,6	23,6	9,0	39,7	22,0	27,8	29,1	63,7	23,0	21,50	23,4	19,6	83,5	90	63
26	62,26	63,2	60,8	26,91	32,8	23,4	9,4	39,6	22,5	28,4	29,1	61,0	22,9	20,97	22,0	20,1	81,1	93	56
27	63,05	64,1	62,1	25,02	28,5	23,2	5,3	35,8	22,1	29,0	29,1	52,6	22,5	20,16	21,8	19,0	83,6	93	70
28	64,18	65,0	63,2	25,12	28,7	21,4	7,3	37,2	20,0	28,8	29,1	53,8	20,5	17,95	19,0	15,9	76,1	96	59
29	65,65	66,9	64,9	23,97	28,8	20,2	8,6	36,4	18,4	28,8	29,0	55,6	20,0	17,06	18,1	15,3	77,6	96	59
30	65,01	67,1	64,9	23,41	29,7	18,7	11,0	35,4	16,2	28,5	29,0	57,0	19,6	16,72	18,6	15,3	78,7	96	56
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,95	764,18	761,92	25,72	29,70	22,47	7,23	36,16	21,64	28,26	29,36	54,59	21,78	19,77	21,40	18,09	80,5	92,4	66,0
Totais e extremas	-	67,1	59,2	-	33,0	18,7	14,3	40,2	16,2	-	-	63,7	-	-	24,7	15,3	-	96	52

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ◐ por vezes.
2 — T. irr.
3 — B. t.; ◐ madr. e m.; ⊂ n.
4 — B. t.; ◐ m.; ⊏ td.
5 — T. irr.; ⊏ m.; ◐ por vezes.
6 — B. t.; ⊏ dist. td.; ◐ m.
7 — B. t.; ≡ m.
8 — T. irr.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ⊂ n.
11 — B. t.; ◐ m. e n.
12 — T. irr.; ◐ madr. e m.; ⊂ n.
13 — B. t.; ◐ td.; ⊂ n.; v. fr. 11, 13, 17, 19, 22-24.
14 — B. t.; v. fr. 1-3, 5-10, 14-20, 22.
15 — B. t.; v. fr. 17-23.
16 — T. irr.; ◐ por vezes; ⊂ n.; ⌒ td.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,8	5,5	1 05	7 59	SW	16	SE	18	ESE	12	14,0	ESE	13,7	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	2 43	WSW	8	E	6	E	6	9,3	E	9,1	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
2,4	2,4	0 23	8 32	W	4	ESE	16	ESE	12	8,2	ESE	12,3	ESE	16	-	1	-	-	-	-	1
4,4	0,9	0 40	8 33	WNW	2	ESE	18	ESE	6	8,2	ESE	9,8	ESE	20	1	-	-	-	-	-	1
2,3	28,8	8 01	0 45	E	2	ESE	6	SE	14	7,7	ESE	7,3	SE	16	1	-	-	-	-	-	1
1,7	3,2	2 40	8 17	WSW	6	SE	10	ESE	8	5,9	ESE	7,7	ESE	12	1	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	9 27	W	6	ESE	12	ESE	12	7,6	ESE	7,2	E	16	-	-	-	1	-	-	-
4,5	-	-	2 45	NW	6	SE	8	ESE	8	5,7	ESE	8,8	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 25	NNE	6	E	18	ENE	12	9,4	E	13,7	E	22	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 14	NNE	6	ESE	16	ESE	12	13,6	ESE	13,4	ESE	18	-	1	-	-	-	-	-
6,6	42,8	5 53	7 34	S	20	SE	20	SSW	18	16,8	SSE	14,5	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
5,1	18,2	6 10	1 46	WSW	18	ESE	20	ESE	18	18,4	ESE	17,1	SW	26	-	1	-	-	-	-	1
4,3	0,8	0 05	5 05	SSW	22	SE	24	SE	24	23,2	SSW	20,2	SSE	36	-	1	-	-	-	-	1
7,3	-	-	8 18	SSW	26	SE	30	ESE	28	26,2	SE	26,9	SSE	36	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	9 56	SW	18	SSE	16	SE	26	22,2	SE	24,8	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,9	14,3	2 39	3 15	SW	20	SSW	18	SSW	20	18,8	SSW	20,8	SSW	25	-	1	-	-	-	-	1
3,4	1,0	1 20	9 49	SSW	18	SSE	12	E	4	13,3	SSW	18,2	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	10 30	SSW	18	ESE	12	ESE	10	13,5	SSW	16,0	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,8	0 20	6 29	SW	12	SE	11	ESE	12	11,8	ESE	10,4	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
4,2	9,9	4 20	4 07	W	8	SSE	16	E	6	8,2	SSE	12,2	SSE	16	1	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	10 47	WSW	6	ESE	12	ENE	6	6,7	E	5,5	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	9 45	N	12	NNE	10	ENE	8	8,4	NNW	9,0	NNW	16	-	1	1	-	-	-	-
3,9	-	-	6 12	N	8	E	17	ENE	16	9,0	ENE	9,7	E	18	-	1	-	-	-	-	-
2,6	47,0	2 30	9 40	NE	6	ESE	24	E	18	14,4	ESE	25,5	NE	32	1	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	10 30	NW	6	ESE	14	E	8	7,1	E	9,5	ESE	18	-	1	1	-	-	-	-
4,0	-	-	9 55	N	8	ESE	2	E	7	4,4	E	6,8	NNW	12	1	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 15	SSW	8	SE	12	E	6	7,5	E	8,3	S	12	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 25	SW	8	ESE	8	ESE	12	8,0	ESE	7,4	E	12	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 30	W	8	ESE	8	C	0	4,5	ESE	4,7	WNW	10	-	-	1	-	1	-	-
3,5	-	-	10 37	WNW	4	ESE	6	ESE	1	4,2	ESE	4,1	WNW	10	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	-	—	10,5	—	14,0	—	11,7	11,2	ESE	10,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
130,9	175,6	36 06	234 05	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	36	6	8	7	1	2	0	13

...o tempo, etc.

...dias

...7 — B. t.; ●º madr.
...8 — B. t.
...9 — B. t.; ●º madr.
...0 — T. irr.; ●¹ madr. e m.; ⊼º td.
...1 — B. t.
...2 — B. t.; ⊀ n.; ⌓².
...3 — B. t.; ⊀ n.
...4 — T. rr.; ⊼² e ●² m dr.; . 3, 16-18.

Dias

25 — B. t.; ⊀ n.; ⌓¹.
26 — B. t.; ⊼º td.; ⌓¹.
27 — B. t.; ⌓º.
28 — B. t.; ⌓º.
29 — B. t.; ⌓º.
30 — B. t.; ⌓º.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	St-Cu. Nb.	3	Cu-Nb.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-St.	1	A-Cu.	2	St-Cu, Fr-St	3	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	7	St-Cu.	2	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-St.	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	5	St-Cu	3	Cu, Fr-Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	4	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Nb, St-Cu.	7	Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	5	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	3	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	5	Ci-St,-Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	5	A-St, A-Cu.	-	—	2	Fr-Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	5	St-Cu.	5	Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	5	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu, Fr-Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-St.	7	A-St, A-Cu.	1	St-Cu.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	6	A-St, A-Cu.	-	—	1	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Fr-Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	7	St-Cu.	1	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,3	0,6	—	0,8	—	2,4	—	2,5	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
9	-	—	3	A-St.	3	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Fr-Cu.	20:000	20:000	10:000
9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	**Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.**	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	10:000	20:000	10:000
3	1	Ci-Cu.	-	—	0	Nb.	2	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	1	Nb.	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	10:000
10	-	—	2	A-Cu.	6	St-Cu.	2	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	4:000	10:000	2:000
9	3	Ci-Cu.	1	A-Cu.	-	—	5	**Cu-Nb. Fr-Cu.**	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	4:000
9	1	Ci-Cu.	5	A-Cu.	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	10:000
9	1	Ci-Cu.	5	A-Cu.	1	Nb.	2	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu, Nb.	0	Cu.	20:000	10:000	4:000
2	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	20:000	20:000	4:000
10	-	—	7	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
9	-	—	3	A-St.	1	St-Cu.	5	**Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.**	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	1:000
10	-	—	4	A-St.	3	St-Cu, St	3	**Cu-Nb, Fr-Cu.**	9	-	—	-	—	4	St-Cu, St.	5	Cu-Nb, Cu.	4:000	10:000	1:000
9	2	Ci-Cu.	2	A-St.	4	St-Cu.	1	Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	1:000
5	1	Ci-St.	1	A-St.	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	1:000
2	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.	5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	20:000	1:000
10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb.	10:000	2:000	1:000
2	-	—	-	—	1	St.	1	Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	1:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	1	St.	1	Fr-Cu	20:000	50:000	4:000
10	-	—	6	A-St, A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	3	2	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
10	1	Ci-St.	-	—	5	Nb, St-Cu.	4	**Cu-Nb. Cu. Fr-Cu.**	2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	4:000	10:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	8	-	—	5	A-Cu.	2	St-Cu.	1	Cu-Nb, Cu.	20:000	50:000	10:000
6	2	Ci-St,-Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	2	Fr-Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Fr-Cu.	5	1	Ci-St.	-	—	-	—	4	**Cu-Nb, Fr-Cu.**	50:000	50:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	**Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.**	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr-Cu.	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu, Fr-Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	**Cu-Nb, Fr-Cu.**	20:000	50:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	40:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	40:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,3	0,5	—	1,3	—	1,4	—	2,1	—	3,2	0,2	—	0,5	—	1,0	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,99	762,1	759,8	27,66	31,7	25,0	6,7	46,6	23,5	28,5	28,7	60,6	23,9	21,52	22,4	20,9	78,6	89	66
2	60,37	61,6	59,0	27,40	32,4	23,7	8,7	43,9	22,4	28,6	28,8	63,3	23,1	21,50	23,0	20,1	80,1	98	61
3	61,48	62,6	60,1	27,36	32,2	22,9	9,3	57,1	21,5	28,7	28,8	64,3	22,3	20,95	22,0	19,7	78,0	91	61
4	62,27	63,4	61,5	27,20	32,4	22,7	9,7	47,7	21,3	29,0	29,0	65,7	21,9	20,80	22,5	18,9	78,0	89	60
5	63,16	64,4	61,7	27,46	32,4	22,7	9,7	46,6	21,4	29,0	29,1	64,6	21,5	20,49	22,1	18,8	76,1	87	58
6	63,42	64,5	61,9	26,86	30,5	23,7	6,8	51,7	21,6	29,0	29,1	62,2	22,4	21,21	23,0	20,0	80,8	90	67
7	62,57	63,5	61,3	26,43	32,4	22,9	9,5	53,6	21,9	29,0	29,2	66,2	22,4	20,92	23,1	19,4	81,5	91	65
8	61,97	63,3	60,6	26,95	31,9	22,4	9,5	55,9	21,1	28,8	29,1	65,5	22,0	20,20	22,6	18,2	77,3	90	55
9	61,83	63,3	60,4	26,77	32,5	22,0	10,5	55,6	20,0	28,6	29,0	63,6	21,4	20,00	21,4	18,2	77,4	90	58
10	62,12	62,9	61,1	26,85	31,6	21,7	9,9	55,6	20,0	28,6	28,9	63,2	20,7	18,02	20,3	15,8	69,8	87	47
11	62,21	62,9	61,2	25,78	30,1	22,6	7,5	51,1	20,5	28,6	28,9	60,9	-	20,10	22,9	18,3	81,2	91	70
12	62,57	63,5	61,3	25,45	30,6	22,7	7,9	56,1	22,0	28,4	28,8	65,6	22,2	20,41	21,6	19,2	84,7	92	71
13	62,82	64,2	61,6	24,69	29,4	22,0	7,4	48,0	22,5	28,3	28,7	57,7	-	20,26	22,3	18,2	87,7	98	67
14	63,20	63,8	62,5	23,88	28,2	21,1	7,1	45,6	21,6	27,8	28,5	48,4	-	19,91	23,2	19,0	90,6	96	78
15	63,06	63,9	61,8	24,92	28,4	21,8	6,6	47,1	21,8	27,4	28,1	60,1	-	20,14	21,5	18,7	86,1	97	70
16	62,46	63,0	61,5	23,57	28,9	19,7	9,2	46,2	19,9	26,9	27,7	58,1	-	19,58	23,0	17,5	90,8	98	75
17	62,58	63,3	61,7	23,97	27,5	21,5	6,0	44,8	21,1	26,5	27,5	56,4	-	19,75	21,6	17,7	89,5	96	76
18	63,33	64,2	61,9	24,74	29,0	21,3	7,7	47,5	21,1	26,4	27,4	57,6	-	19,48	20,5	18,1	84,2	95	67
19	63,42	64,7	62,3	24,86	29,1	20,9	8,2	51,0	20,6	26,5	27,3	59,1	20,6	20,21	21,7	18,7	87,0	99	71
20	63,28	64,4	62,2	25,74	30,3	22,5	7,8	51,5	21,5	26,5	27,3	61,7	21,7	20,24	22,0	18,1	82,6	92	69
21	63,10	64,3	61,8	25,77	30,7	21,8	8,9	52,1	21,3	26,7	27,4	63,0	21,6	19,87	21,9	18,6	81,4	96	59
22	62,14	63,3	60,7	26,70	32,3	21,9	10,4	52,5	21,5	27,0	27,4	63,7	21,7	21,08	23,1	18,2	81,5	91	65
23	61,15	62,3	59,5	27,96	34,0	23,4	10,6	54,1	22,6	27,1	27,6	65,4	22,6	21,95	23,7	20,0	79,4	91	54
24	61,66	62,8	59,7	28,19	34,1	23,3	10,8	53,6	22,8	27,5	27,7	61,6	22,9	20,90	22,9	19,5	74,8	88	51
25	62,37	63,4	60,9	27,24	31,9	23,7	8,2	44,6	23,1	27,8	27,9	60,6	-	20,78	21,9	19,1	78,3	93	56
26	62,54	63,6	61,2	26,18	32,1	21,8	10,3	50,5	21,7	27,7	28,0	61,6	21,9	20,10	21,7	18,7	80,8	95	57
27	62,94	64,0	61,5	25,89	30,6	21,5	9,1	48,3	21,4	27,8	28,1	61,1	21,5	19,77	21,0	18,6	80,2	94	63
28	63,66	64,7	62,7	25,82	30,0	20,5	9,5	46,2	20,2	27,7	28,1	58,1	20,5	18,28	19,3	16,5	74,8	87	59
29	65,20	66,2	64,2	25,97	29,4	22,0	7,4	48,1	20,4	27,8	28,0	58,2	20,5	16,90	17,9	15,4	68,7	80	56
30	65,32	66,3	64,5	25,37	29,5	21,8	7,7	49,1	21,1	27,7	28,0	59,6	21,1	17,50	19,2	15,4	73,7	93	57
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,64	763,68	761,40	26,12	30,87	22,25	8,62	50,08	21,41	27,86	28,27	61,26	21,84	20,09	21,84	18,45	80,5	92,1	63,0
Totais e extremas	-	66,3	59,0	-	34,1	19,7	14,4	57,1	19,9	-	-	66,2	-	-	23,7	15,4	-	99	47

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⊲ n.; ⌒ m. a W; ⌓°.
2 — T. qt.; ⊲ n.; ≡¹.
3 — T. qt.; ⊲ n. a NE; ⌓°.
4 — T. qt.; ◉° madr.; ⊼ dist. td.
5 — T. qt.; ⊲ n. a NW; ⌓°.
6 — T. qt.; ◉° e ⊼° m.; ⌒ m. a W; ⌓°.
7 — T. qt.; ◐° m. e td.; ⊼ dist. td.; ≡¹ madr. e m.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⊲ n. a W; ≡¹ madr. e m.

Dias

9 — T. qt.; ⊲ n. a WSW; ≡° madr. e m.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — T. qt.; ◉° madr. e m.; ⊲ n.
12 — T. qt.; ◉¹ td. e n.; ⌒ td. a E; ⌓°.
13 — B. t. m., irr. td. e n.; ◉¹ por vezes; ⊼ dist. td. e n.; ⌒ a E t
14 — T. irr.; ◉¹ por vezes; ⌒ a SE td.
15 — T. irr.; ◉¹ por vezes; ⊼ dist. td. e n.; ⌒ a E td.
16 — M. t. madr., b. m., td. e n.; ◉¹ por vezes; ⊼¹ madr.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	-	-	9 52	SSE	5	SE	13	SSE	4	6,1	SE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
4,8	-	-	8 53	W	5	ESE	16	ENE	3	4,1	WNW	-	—	-	-	1	-	1	-	-	-
3,9	-	-	10 49	N	6	E	8	E	4	3,7	E	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
4,4	0,2	0 05	7 02	NNW	3	E	6	ENE	1	2,9	NE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	11 24	NE	9	ESE	8	E	2	5,4	ESE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
4,2	1,6	0 30	8 04	SE	4	SE	8	E	2	1,9	E	-	—	-	1	-	1	-	-	-	1
2,8	3,7	0 20	6 33	NNW	3	C	0	E	3	2,7	E	-	—	-	1	-	1	1	-	-	1
3,7	-	-	9 32	N	3	E	12	E	7	3,0	E	-	—	-	-	1	-	1	-	-	-
2,5	-	-	11 37	N	6	ENE	8	ENE	4	4,7	ENE	-	—	-	-	1	-	1	-	-	-
5,4	-	-	11 25	NNE	8	E	9	E	2	5,2	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
6,0	4,6	0 51	4 32	C	0	SSE	14	S	2	5,0	S	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
4,4	10,3	0 30	6 52	SW	14	SE	12	SSW	16	12,7	SW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
4,2	33,0	4 55	6 36	SW	17	S	26	SW	25	16,0	SW	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
3,5	5,3	4 35	1 04	SSW	20	S	25	SSW	20	13,4	S	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
3,0	12,2	1 55	1 51	SW	20	SSE	33	S	14	13,8	SW	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
4,8	37,8	3 55	1 02	W	2	SE	9	SSW	2	8,4	SW	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
2,0	7,9	0 48	2 22	WSW	10	SSW	17	SSW	15	9,7	SSW	-	—	-	1	-	1	-	-	-	1
2,7	8,0	2 35	7 58	WSW	12	SSE	15	SSW	11	7,2	SSE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
4,5	0,0	0 00	6 20	WSW	7	SSE	10	S	9	4,8	W	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,1	-	-	6 27	WSW	3	SE	12	ESE	2	3,0	ESE	-	—	-	-	-	-	1		-	-
3,5	0,0	0 00	5 29	NNW	4	E	12	E	1	2,4	E	-	—	-	-	-	1	1	-	-	-
2,1	-	-	9 57	N	6	ENE	10	ENE	4	6,2	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 33	NNE	8	NNE	4	ENE	6	6,7	NE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
4,0	0,6	0 20	11 23	NNE	4	N	8	ENE	8	4,6	ENE	-	—	-	1	-	1	-	-	-	1
4,0	-	-	10 13	NNE	6	ENE	7	E	2	3,0	ENE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,2	-	-	5 55	NNE	3	E	7	E	3	2,7	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,3	0,0	0 00	7 44	C	0	ESE	7	SSE	5	5,8	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,3	0,2	0 15	10 41	SE	2	ESE	12	SSE	14	7,2	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
7,0	-	-	9 04	ESE	13	ESE	18	ESE	10	8,0	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	8 39	SE	15	SE	9	SSE	9	9,9	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,05	-	-	-	—	7,3	—	11,8	—	7,0	6,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
121,4	124,8	21 35	230 53	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	8	8	16	9	0	2	13

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; madr. e m.; dist. td.; .
18 — B. t ; madr.; .
19 — B. t.; m. e td.; madr. e m.
20 — T. qt.; madr. e m.
21 — T. qt.; e m.; .
22 — T. qt.; .
23 — T. qt.; n. a W; ; e .
24 — T. qt.; e n.; .

Dias

25 — T. qt.; m.
26 — T. qt.; madr. e m.; .
27 — T. qt.; m.; .
28 — T. qt.; n.; .
29 — B. t.
30 — B. t.; .

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St.	6	Cu-Nb, Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	1	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu	2	Cu-Nb.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	Fr-St.	2	Cu, Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	5	Ci-St	1	A-Cu.	-	—	4	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Fr-St.	7	Cu-Nb, Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	3	Ci, Ci-St, Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu, St.	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	Fr-St.	2	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,6	0,4	—	0,0	—	1,6	—	5,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	1	St-Cu	4	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
5	2	Ci-St	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu-Nb, Fr-Cu.	10:000	20:000	-
6	1	Ci.	-	—	1	St.	4	Cu-Nb	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
9	-	—	3	A-St.	5	Nb.	1	Cu-Nb.	7	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
6	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.	10:000	10:000	-
7	1	Ci-St.	-	—	2	Nb.	4	Cu-Nb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
5	1	Ci-St.	-	—	1	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	2	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb	10:000	20:000	-
6	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.	20:000	20:000	-
9	1	Ci-St.	-	—	3	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	5	Nb.	2	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
10	2	Ci-St	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Nb.	20:000	4:000	-
9	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	3	Nb.	3	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
10	-	—	2	A-Cu.	5	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	2	St-Cu	3	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	2	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	5	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
7	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	8	1	Ci-St.	-	—	6	Nb.	1	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	10:000	50:000	-
5	2	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	6	5	Ci-St, Ci.	-	—	1	St.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,2	0,7	—	0,2	—	1,7	—	3,6	—	3,8	0,5	—	-	—	1,8	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,12	761,3	758,6	27,13	31,1	23,7	7,4	50,8	22,9	31,4	30,3	64,5	23,2	21,85	23,2	20,1	82,1	91	68
2	60,50	61,5	59,4	26,10	30,3	23,5	6,8	46,7	22,5	31,5	30,3	64,1	-	21,26	23,4	20,2	85,0	96	68
3	61,32	62,4	60,0	26,71	30,9	22,0	8,9	49,1	21,0	31,4	30,3	63,5	21,6	21,08	22,7	18,4	81,4	92	66
4	62,07	62,9	61,2	27,18	31,0	23,2	7,8	46,8	22,2	30,9	30,3	62,3	22,6	21,95	23,8	20,3	82,2	94	72
5	62,53	63,6	60,8	27,11	30,7	23,0	7,7	47,2	21,9	30,2	30,3	63,1	22,4	21,63	23,1	19,5	81,3	91	69
6	63,09	64,1	61,8	26,77	30,7	22,5	8,2	47,5	21,4	30,7	30,3	63,6	21,9	20,78	22,6	18,7	79,8	88	68
7	62,39	63,4	60,9	26,86	31,8	22,7	9,1	49,2	21,3	30,6	30,3	63,0	21,9	20,52	23,2	18,8	78,3	90	68
8	61,82	62,7	60,8	26,28	31,4	21,2	10,2	47,6	-	31,1	30,4	59,9	20,6	19,80	22,3	17,1	78,7	94	63
9	61,93	63,2	60,7	26,18	31,2	21,0	10,2	48,5	19,5	31,4	30,4	62,4	20,4	19,65	22,2	17,0	78,8	91	54
10	61,45	62,6	60,1	27,27	31,3	21,6	9,7	48,1	20,3	31,5	30,4	62,5	20,9	20,74	22,6	18,3	77,4	91	64
11	60,98	62,1	59,6	26,55	30,4	23,3	7,1	47,0	21,8	31,8	30,4	59,5	22,4	21,43	24,0	18,7	83,1	90	71
12	61,18	62,3	59,7	27,09	31,2	23,5	7,7	47,4	22,5	30,3	30,4	60,5	22,8	21,28	23,2	19,8	80,5	92	62
13	61,24	62,4	59,8	26,71	31,1	23,3	7,8	45,9	22,0	30,0	30,3	59,9	22,9	21,16	22,8	19,7	81,6	92	66
14	60,96	62,0	60,0	26,47	31,0	22,9	8,1	48,5	21,5	30,0	30,4	60,9	22,5	20,99	22,4	19,0	82,2	92	65
15	61,00	61,9	59,9	26,63	31,4	23,0	8,4	48,5	21,5	30,0	30,4	62,6	22,4	21,76	23,1	19,8	84,3	95	68
16	60,70	61,8	59,1	26,76	31,5	23,1	8,4	49,1	21,5	30,0	30,4	60,7	22,7	20,77	22,5	19,5	80,2	93	59
17	61,36	62,3	60,1	26,47	30,8	22,2	8,6	50,2	20,7	30,2	30,5	62,8	21,9	20,80	22,5	18,2	81,5	92	66
18	62,11	63,0	60,6	26,51	31,3	22,5	8,8	53,1	20,8	30,7	30,5	62,5	22,0	21,09	22,6	19,4	82,4	92	65
19	62,20	63,0	60,8	26,75	31,0	22,7	8,3	50,2	21,0	30,7	30,5	62,6	22,4	20,99	22,6	19,6	81,0	94	62
20	62,34	63,4	61,1	27,00	31,2	23,2	8,0	50,8	21,3	30,7	30,5	62,7	22,5	21,78	23,1	20,2	82,3	92	69
21	62,70	63,6	61,5	27,11	30,8	23,9	6,9	52,2	21,9	30,6	30,5	61,7	23,4	22,00	23,6	20,0	82,8	95	70
22	62,79	63,8	61,5	26,94	31,6	22,0	9,6	53,4	20,8	31,1	30,4	65,5	21,4	21,29	23,1	18,9	81,1	95	65
23	62,32	63,2	60,8	26,80	32,0	21,5	10,5	51,9	20,1	31,0	30,4	61,6	20,9	20,40	23,0	17,6	78,8	91	59
24	62,43	63,5	60,9	26,87	32,3	21,2	11,1	52,1	20,0	31,1	30,5	61,8	20,3	20,38	22,1	18,0	78,2	92	57
25	62,04	62,8	60,6	26,69	31,8	21,8	10,0	52,3	20,2	31,4	30,4	61,5	21,1	20,55	23,0	18,1	79,5	90	65
26	62,12	63,1	60,8	27,08	31,4	22,4	9,0	50,0	20,9	31,1	30,5	59,2	21,8	20,15	21,5	18,6	76,6	90	60
27	62,04	63,1	60,5	26,30	30,5	22,3	8,2	50,1	20,0	31,4	30,4	60,1	21,5	18,54	19,4	17,5	74,4	91	56
28	62,27	63,3	61,0	25,52	30,9	21,7	9,2	50,7	19,5	31,1	30,5	65,2	20,9	19,32	21,4	18,0	80,4	91	61
29	63,34	64,3	62,2	25,47	30,2	21,6	8,6	45,0	20,0	29,9	30,5	60,1	21,2	17,71	18,9	16,1	74,8	88	51
30	63,31	64,2	62,0	25,75	30,1	20,7	9,4	46,1	19,3	29,0	30,5	60,2	20,3	17,77	19,4	16,2	73,6	91	53
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,89	762,89	760,56	26,64	31,10	22,44	8,66	49,20	21,04	30,76	30,41	60,02	21,82	20,65	22,44	18,71	80,1	91,9	63,7
Totais e extremas	-	64,3	58,6	-	32,3	20,7	11,6	53,4	-	-	-	65,5	-	-	24,0	16,1	-	96	51

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⛅°; ◐° e ⇱° n.
2 — T. qt.; ◐° e ⇱° m.
3 — T. qt.; ⛅°; ◐° e ⇱° madr. e n.
4 — T. qt.; ⛅°.
5 — T. qt.; ⛅°; ⇱ dist. m.
6 — T. qt.; ⛅°; ⇱ dist. m.
7 — T. qt.; ⛅°.
8 — T. qt.; ⛅°.

Dias

9 — T. qt.; ⛅°.
10 — T. qt.; ⛅°; ◐° madr.; ⟋ n. a E.
11 — T. qt.; ⛅°; ◐° m. e n.; ⇱ dist. m. e td.
12 — T. qt.; ⛅°; ⟋ n. a NW.
13 — T. qt.; ⛅°.
14 — T. qt.; ⛅°; ⇱° e ◐° td.
15 — T. qt.; ⟋ n. a WSW.
16 — T. qt.; ⛅°; ⇱ dist. m.; v. fr. 10-11.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3.7	1,7	0 15	10 17	SW	7	SSE	13	WSW	2	6,2	W	4	SSE	14	1	-	1	-	-	-	1
3.8	0,1	0 05	3 12	SW	3	C	0	C	0	0,6	ENE	3	ENE	3	1	-	-	-	-	-	1
3.1	3.7	0 20	8 59	C	0	SE	6	ENE	1	1,6	SSE	8	SSE	11	1	-	1	-	-	-	1
3.3	-	-	6 11	S	1	SE	2	C	0	1,4	SE	4	SE	7	-	-	1	-	-	-	-
2.8	-	-	9 42	C	0	SSE	12	C	0	3,0	SSE	9	SSE	15	1	-	1	-	-	-	-
3.9	-	-	7 12	SE	2	SE	5	C	0	2,0	SE	5	E	11	1	-	1	-	-	-	-
3.2	-	-	10 18	S	4	SSE	9	C	0	2,9	S	7	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4.4	-	-	10 26	SW	6	SSE	10	C	0	3,2	SSE	9	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
4.1	-	-	9 30	WSW	2	SE	4	C	0	1,3	SE	4	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
4.2	0,0	0 00	9 57	SW	1	SSE	12	S	7	4,6	SSE	10	SSE	14	-	1	1	-	-	-	-
4.6	12,0	0 10	6 45	SW	8	SSE	10	S	6	5,5	S	7	W	10	1	-	1	-	-	-	1
2.8	-	-	7 49	SW	6	S	14	SSW	8	9,6	WSW	6	SSE	18	-	1	1	-	-	-	-
4.5	-	-	7 53	WSW	10	S	16	SW	12	10,8	WSW	7	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
4.5	1,7	0 30	8 11	WSW	18	SSW	18	W	8	9,9	W	8	WSW	18	1	-	1	-	-	-	1
3.8	-	-	7 57	WSW	11	WSW	4	SW	5	9,1	W	8	SSW	19	-	1	-	-	-	-	-
3.6	-	-	7 21	WSW	7	SSE	8	S	17	12,4	W	7	WSW	28	1	-	1	-	-	-	-
4.7	-	-	9 46	WSW	17	SSW	18	SSW	19	13,8	W	16	SSE	19	-	1	-	-	-	-	-
4.1	-	-	6 49	SW	17	SSE	18	S	17	14,7	SW	13	SSW	19	-	-	1	-	-	-	-
4.0	0,0	0 00	9 02	SSW	20	SE	20	S	14	14,3	SW	11	SSE	22	-	1	1	-	-	-	-
4.4	0,0	0 00	4 30	SSW	20	SE	16	SSE	13	12,9	SE	16	S	23	-	1	1	-	-	-	-
3.9	-	-	9 01	S	4	ESE	11	C	0	4,2	ESE	12	ESE	15	1	-	-	-	-	-	-
3.3	0,0	0 00	8 36	C	0	ENE	7	C	0	2,1	ENE	7	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
3.0	-	-	9 31	C	0	NE	8	C	0	2,4	NE	7	NE	11	-	-	1	-	-	-	-
3.1	-	-	9 41	C	0	ENE	8	C	0	1,8	ENE	5	ESE	9	-	-	1	-	-	-	-
3.9	-	-	6 22	C	0	E	4	SE	1	2,2	ESE	10	ESE	11	1	-	1	-	-	-	-
3.4	0,0	0 00	10 00	SSW	1	SE	12	SSE	8	5,4	SE	12	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
4.4	-	-	9 58	S	1	SE	14	SSE	5	6,4	SSE	11	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
5.4	6,6	0 20	5 15	SSW	14	SE	15	SSW	6	7,8	SW	4	SE	17	-	-	1	-	-	-	1
3.9	0,0	0 00	9 13	SSW	18	SSE	26	SW	7	14,0	SW	8	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
7.0	3.3	0 10	9 32	SSW	18	SSE	26	SSW	12	14,2	SSE	22	SSE	26	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,96	-	-	-	—	7,2	—	11,5	—	5.3	6,7	SSE	12,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
118,8	29,1	1 50	248 56	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	28	10	6	25	0	0	0	7

tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⊲ n. a SW.
18 — T. qt.; ⚠°.
19 — T. qt.; ⚠°; ◉° m.; ⊲ n. a NE.
20 — T. qt.; ⚠°; ◉° m.; ⊲ n. a ENE.
21 — T. qt.; ⊼ dist. td.
22 — T. qt.; ⚠°; ◉° m.
23 — T. qt,; ⚠°.
24 — T. qt.; ⚠°.

Dias

25 — T. qt.; ⚠°; ⊼ dist. td.
26 — T. qt.; ⚠°; ◉° madr.
27 — T. qt.; ⚠°.
28 — T. irr.; ⚠°; ◉° por vezes.
29 — T. qt.; ◉° n.; v. fr. 12-16.
30 — T. qt.; ⚠°; ◉° n.; v. fr. 11, 13-16.

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,12	761,3	758,6	27,13	31,1	23,7	7,4	50,8	22,9	31,4	30,3	64,5	23,2	21,85	23,2	20,1	82,1	91	68
2	60,50	61,5	59,4	26,10	30,3	23,5	6,8	46,7	22,5	31,5	30,3	64,1	-	21,26	23,4	20,2	85,0	96	68
3	61,32	62,4	60,0	26,71	30,9	22,0	8,9	49,1	21,0	31,4	30,3	63,5	21,6	21,08	22,7	18,4	81,4	92	66
4	62,07	62,9	61,2	27,18	31,0	23,2	7,8	46,8	22,2	30,9	30,3	62,3	22,6	21,95	23,8	20,3	82,2	94	72
5	62,53	63,6	60,8	27,11	30,7	23,0	7,7	47,2	21,9	30,2	30,3	63,1	22,4	21,63	23,1	19,5	81,3	91	69
6	63,09	64,1	61,8	26,77	30,7	22,5	8,2	47,5	21,4	30,7	30,3	63,6	21,9	20,78	22,6	18,7	79,8	88	68
7	62,39	63,4	60,9	26,86	31,8	22,7	9,1	49,2	21,3	30,6	30,3	63,0	21,9	20,52	23,2	18,8	78,3	90	68
8	61,82	62,7	60,8	26,28	31,4	21,2	10,2	47,6	-	31,1	30,4	59,9	20,6	19,80	22,3	17,1	78,7	94	63
9	61,93	63,2	60,7	26,18	31,2	21,0	10,2	48,5	19,5	31,4	30,4	62,4	20,4	19,65	22,2	17,0	78,8	91	54
10	61,45	62,6	60,1	27,27	31,3	21,6	9,7	48,1	20,3	31,5	30,4	62,5	20,9	20,74	22,6	18,3	77,4	91	64
11	60,98	62,1	59,6	26,55	30,4	23,3	7,1	47,0	21,8	31,8	30,4	59,5	22,4	21,43	24,0	18,7	83,1	90	71
12	61,18	62,3	59,7	27,09	31,2	23,5	7,7	47,4	22,5	30,3	30,4	60,5	22,8	21,28	23,2	19,8	80,5	92	62
13	61,24	62,4	59,8	26,71	31,1	23,3	7,8	45,9	22,0	30,0	30,3	59,9	22,9	21,16	22,8	19,7	81,6	92	66
14	60,96	62,0	60,0	26,47	31,0	22,9	8,1	48,5	21,5	30,0	30,4	60,9	22,5	20,99	22,4	19,0	82,2	92	65
15	61,00	61,9	59,9	26,63	31,4	23,0	8,4	48,5	21,5	30,0	30,4	62,6	22,4	21,76	23,1	19,8	84,3	95	68
16	60,70	61,8	59,1	26,76	31,5	23,1	8,4	49,1	21,5	30,0	30,4	60,7	22,7	20,77	22,5	19,5	80,2	93	59
17	61,36	62,3	60,1	26,47	30,8	22,2	8,6	50,2	20,7	30,2	30,5	62,8	21,9	20,80	22,5	18,2	81,5	92	66
18	62,11	63,0	60,6	26,51	31,3	22,5	8,8	53,1	20,8	30,7	30,5	62,5	22,0	21,09	22,6	19,4	82,4	92	65
19	62,20	63,0	60,8	26,75	31,0	22,7	8,3	50,2	21,0	30,7	30,5	62,6	22,4	20,99	22,6	19,6	81,0	94	62
20	62,34	63,4	61,1	27,00	31,2	23,2	8,0	50,8	21,3	30,7	30,5	62,7	22,5	21,78	23,1	20,2	82,3	92	69
21	62,70	63,6	61,5	27,11	30,8	23,9	6,9	52,2	21,9	30,6	30,5	61,7	23,4	22,00	23,6	20,0	82,8	95	70
22	62,79	63,8	61,5	26,94	31,6	22,0	9,6	53,4	20,8	31,1	30,4	65,5	21,4	21,29	23,1	18,9	81,1	95	65
23	62,32	63,2	60,8	26,80	32,0	21,5	10,5	51,9	20,1	31,0	30,4	61,6	20,9	20,40	23,0	17,6	78,8	91	59
24	62,43	63,5	60,9	26,87	32,3	21,2	11,1	52,1	20,0	31,1	30,5	61,8	20,3	20,38	22,1	18,0	78,2	92	57
25	62,04	62,8	60,6	26,69	31,8	21,8	10,0	52,3	20,2	31,4	30,4	61,5	21,1	20,55	23,0	18,1	79,5	90	65
26	62,12	63,1	60,8	27,08	31,4	22,4	9,0	50,0	20,9	31,1	30,5	59,2	21,8	20,15	21,5	18,6	76,6	90	60
27	62,04	63,1	60,5	26,30	30,5	22,3	8,2	50,1	20,0	31,4	30,4	60,1	21,5	18,54	19,4	17,5	74,4	91	56
28	62,27	63,3	61,0	25,52	30,9	21,7	9,2	50,7	19,5	31,1	30,5	65,2	20,9	19,32	21,4	18,0	80,4	91	61
29	63,34	64,3	62,2	25,47	30,2	21,6	8,6	45,0	20,0	29,9	30,5	60,1	21,2	17,71	18,9	16,1	74,8	88	51
30	63,31	64,2	62,0	25,75	30,1	20,7	9,4	46,1	19,3	29,0	30,5	60,2	20,3	17,77	19,4	16,2	73,6	91	53
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,89	762,89	760,56	26,64	31,10	22,44	8,66	49,20	21,04	30,76	30,41	60,02	21,82	20,65	22,44	18,71	80,1	91,9	63,7
Totais e extremas	-	64,3	58,6	-	32,3	20,7	11,6	53,4	-	-	-	65,5	-	-	24,0	16,1	-	96	51

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⛅°; ◐° e ⊼° n.
2 — T. qt.; ◉° e ⊼° m.
3 — T. qt.; ⛅°; ◉° e ⊼° madr. e n.
4 — T. qt.; ⛅°.
5 — T. qt.; ⛅°; ⊼ dist. m.
6 — T. qt.; ⛅°; ⊼ dist. m.
7 — T. qt.; ⛅°.
8 — T. qt.; ⛅°.

Dias

9 — T. qt.; ⛅°.
10 — T. qt.; ⛅°; ◉° madr.; ⊽ n. a E.
11 — T. qt.; ⛅°; ◉° m. e n.; ⊼ dist. m. e td.
12 — T. qt.; ⛅°; ⊽ n. a NW.
13 — T. qt.; ⛅°.
14 — T. qt.; ⛅°; ⊼° e ◉° td.
15 — T. qt.; ⊽ n. a WSW.
16 — T. qt.; ⛅°; ⊼ dist. m.; v. fr. 10-11.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3.7	1,7	0 15	10 17	SW	7	SSE	13	WSW	2	6,2	W	4	SSE	14	1	-	1	-	-	-	1
3.8	0,1	0 05	3 12	SW	3	C	0	C	0	0.6	ENE	3	ENE	3	1	-	-	-	-	-	1
2.1	3,7	0 20	8 59	C	0	SE	6	ENE	1	1.6	SSE	8	SSE	11	1	-	1	-	-	-	1
3.3	-	-	6 11	S	1	SE	2	C	0	1,4	SE	4	SE	7	-	-	1	-	-	-	-
2.8	-	-	9 42	C	0	SSE	12	C	0	3.0	SSE	9	SSE	15	1	-	1	-	-	-	-
3.9	-	-	7 12	SE	2	SE	5	C	0	2.0	SE	5	E	11	1	-	1	-	-	-	-
3.2	-	-	10 18	S	4	SSE	9	C	0	2,9	S	7	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4.4	-	-	10 26	SW	6	SSE	10	C	0	3,2	SSE	9	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
4.1	-	-	9 30	WSW	2	SE	4	C	0	1,3	SE	4	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
4.2	0,0	0 00	9 57	SW	1	SSE	12	S	7	4.6	SSE	10	SSE	14	-	1	1	-	-	-	-
4.6	12.0	0 10	6 45	SW	8	SSE	10	S	6	5.5	S	7	W	10	1	-	1	-	-	-	1
2.8	-	-	7 49	SW	6	S	14	SSW	8	9,6	WSW	6	SSE	18	-	1	1	-	-	-	-
4.5	-	-	7 53	WSW	10	S	16	SW	12	10,8	WSW	7	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
4.5	1,7	0 30	8 11	WSW	18	SSW	18	W	8	9,9	W	8	WSW	18	1	-	1	-	-	-	1
3.8	-	-	7 57	WSW	11	WSW	4	SW	5	9,1	W	8	SSW	19	-	1	-	-	-	-	-
3.6	-	-	7 21	WSW	7	SSE	8	S	17	12,4	W	7	WSW	28	1	-	1	-	-	-	-
4.7	-	-	9 46	WSW	17	SSW	18	SSW	10	13.8	W	16	SSE	19	-	1	-	-	-	-	-
4.1	-	-	6 49	SW	17	SSE	18	S	17	14,7	SW	13	SSW	19	-	-	1	-	-	-	-
4.0	0,0	0 00	9 02	SSW	20	SE	20	S	14	14.3	SW	11	SSE	22	-	1	1	-	-	-	-
4.4	0,0	0 00	4 30	SSW	20	SE	16	SSE	13	12,9	SE	16	S	23	-	1	1	-	-	-	-
3.9	-	-	9 01	S	4	ESE	11	C	0	4,2	ESE	12	ESE	15	1	-	-	-	-	-	-
3.3	0.0	0 00	8 36	C	0	ENE	7	C	0	2,1	ENE	7	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
3.9	-	-	9 31	C	0	NE	8	C	0	2.4	NE	7	NE	11	-	-	1	-	-	-	-
4.1	-	-	9 41	C	0	ENE	8	C	0	1.8	ENE	5	ESE	9	-	-	1	-	-	-	-
3.9	-	-	6 22	C	0	E	4	SE	1	2,2	ESE	10	ESE	11	1	-	1	-	-	-	-
3.4	0,0	0 00	10 00	SSW	1	SE	12	SSE	8	5,4	SE	12	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
3.4	-	-	9 58	S	1	SE	14	SSE	5	6,4	SSE	11	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
5.4	6,6	0 20	5 15	SSW	14	SE	15	SSW	6	7,8	SW	4	SE	17	-	-	1	-	-	-	1
3.9	0.0	0 00	9 13	SSW	18	SSE	26	SW	7	14.0	SW	8	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
7.0	3.3	0 10	9 32	SSW	18	SSE	26	SSW	12	14,2	SSE	22	SSE	26	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,96	-	-	-	—	7,2	—	11,5	—	5,3	6,7	SSE	12,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
118,8	29,1	1 50	248 56	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	28	10	6	25	0	0	0	7

tempo, etc.

Dias

— T. qt.; ⊲ n. a SW.
— T. qt.; ⌓º.
— T. qt.; ⌓º; ●º m.; ⊲ n. a NE.
— T. qt.; ⌓º; ●º m.; ⊲ n. a ENE.
— T. qt.; ⊼ dist. td.
— T. qt.; ⌓º; ●º m.
— T. qt,; ⌓º.
— T. qt.; ⌓º.

Dias

25 — T. qt.; ⌓º; ⊼ dist. td.
26 — T. qt.; ⌓º; ●º madr.
27 — T. qt.; ⌓º.
28 — T. irr.; ⌓º; ●º por vezes.
29 — T. qt.; ●º n.; v. fr. 12-16.
30 — T. qt.; ⌓º; ●º n.; v. fr. 11, 13-16.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
2.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
3.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
4.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
6.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
7.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
8.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
9.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
10.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
11.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
12.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.
13.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	—	-	-	WSW	38	13 48	S	27	16 40	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
16.....	WSW	24	7 52	WSW	38	10 16	SSW	30	17 50	WSW	38	10 16	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb.
17.....	WSW	27	7 49	SSW	29	14 19	S	22	16 52	SSW	29	14 19	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	SSW	25	8 07	SSW	27	10 48	SSE	25	16 49	SSW	27	10 48	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
19.....	SW	27	8 05	ESE	27	13 13	SE	31	15 30	SE	31	15 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	SSW	24	8 32	SE	32	11 20	SE	24	17 02	SE	32	11 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
21.....	SW	16	6 41	ESE	23	12 39	ESE	18	15 11	ESE	23	12 39	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
22.....	C	0	-	E	25	10 19	ENE	14	15 18	E	25	10 19	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
23.....	C	0	-	ENE	21	13 08	NE	16	15 18	ENE	21	13 08	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
24.....	N	1	2 33	SE	19	11 30	ENE	14	15 16	SE	19	11 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	C	0	-	SE	19	12 51	SE	11	18 32	SE	19	12 51	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
26.....	SE	10	8 48	ESE	22	12 28	SE	18	15 51	ESE	22	12 28	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
27.....	SW	7	5 13	ESE	24	11 52	SSE	25	15 59	SSE	25	15 59	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
28.....	SSW	25	8 20	SE	27	13 41	SSE	41	17 22	SSE	41	17 22	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
29.....	S	27	8 46	SSE	40	13 10	SSE	35	15 33	SSE	40	13 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
30.....	SW	23	22 02	SSE	36	13 32	SSE	35	15 40	SSE	36	13 32	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
—	—	-	-	—	-	-		-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias		-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	-	—	0,3	—	0,2	—	5,7	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	10:000	10:000	-
10	8	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
8	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	4	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	3	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St-Cu	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	1	St-Cu	6	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St-Cu	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,6	0,7	—	-	—	0,4	—	4,5	—	1,9	0,0	—	-	—	0,4	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	759,64	760,9	757,9	27,14	30,0	23,6	6,4	39,4	23,1	29,8	30,3	66,7	22,0	21,24	22,2	19,2	79,6	88	68
2	60,22	62,1	59,0	25,53	27,7	23,1	4,6	36,5	22,3	29,7	30,2	59,5	-	21,62	23,5	20,3	89,1	96	79
3	61,22	62,4	59,9	24,84	28,6	22,2	6,4	37,4	21,4	28,4	30,2	59,6	-	20,79	23,3	19,5	89,1	94	81
4	61,88	62,9	60,9	25,38	27,3	22,1	5,2	32,8	22,0	28,0	30,2	48,5	-	21,46	22,4	20,3	89,7	97	83
5	61,88	63,0	60,2	26,68	29,4	23,6	5,8	39,5	23,1	27,5	30,3	64,5	21,6	21,32	22,9	19,2	82,2	91	69
6	62,27	63,6	60,9	26,48	29,3	23,0	6,3	39,5	22,0	28,0	30,3	63,7	-	21,42	22,9	19,5	83,6	91	71
7	61,81	62,6	60,6	26,42	29,2	23,7	5,5	38,3	23,4	28,0	30,3	64,0	20,6	20,42	22,1	18,9	81,2	87	71
8	61,44	62,5	60,3	26,20	29,2	22,6	6,6	39,6	22,0	27,8	30,2	63,6	20,1	19,56	20,4	18,5	77,6	88	68
9	61,43	62,8	60,4	26,19	29,8	21,8	8,0	39,3	21,5	28,1	30,2	65,8	19,2	19,16	21,7	17,5	76,3	87	62
10	61,23	62,3	59,7	26,92	30,0	23,5	6,5	43,7	22,5	28,9	30,2	61,8	20,7	19,98	22,1	17,5	74,9	83	65
11	60,46	62,0	58,8	27,04	30,2	23,1	7,1	42,2	21,9	29,3	30,2	63,6	18,7	20,67	22,3	18,5	78,0	87	65
12	60,47	61,7	58,9	26,70	30,1	23,6	6,5	41,7	23,1	29,4	30,2	65,6	21,0	21,18	23,8	19,7	81,5	87	75
13	60,96	62,4	59,4	26,72	29,9	23,3	6,6	40,4	23,0	29,2	30,2	61,4	20,9	20,79	22,4	18,6	79,8	85	68
14	60,64	61,6	59,3	26,42	29,8	21,7	8,1	42,4	21,5	29,7	30,2	62,5	19,0	19,68	21,8	17,2	77,0	85	65
15	60,66	61,8	59,3	26,72	29,8	22,0	7,8	42,7	21,8	29,8	30,2	62,8	19,5	20,15	21,7	16,9	77,4	86	69
16	60,28	61,2	59,1	26,70	30,1	22,1	8,0	42,7	21,7	30,0	30,2	64,5	20,4	20,49	22,5	17,1	78,8	90	67
17	60,80	62,0	59,6	26,47	30,2	21,6	8,6	41,8	21,6	30,0	30,2	63,3	19,8	19,25	21,2	16,3	75,2	84	63
18	61,75	62,8	60,3	26,88	30,7	22,6	8,1	44,2	22,2	30,1	30,2	64,9	20,9	19,68	21,5	16,2	74,7	84	65
19	61,69	62,6	60,3	26,98	30,3	23,0	7,3	42,7	22,6	30,3	30,2	64,4	21,0	20,00	22,2	17,1	75,6	83	64
20	62,32	63,6	61,2	24,37	27,2	22,8	4,4	37,4	22,5	30,3	30,2	52,7	-	20,43	22,7	19,3	90,1	96	84
21	62,39	63,3	61,5	26,32	29,4	22,3	7,1	37,7	22,1	28,3	30,2	61,3	-	21,73	23,8	19,5	85,2	92	79
22	62,48	63,6	61,3	26,67	29,3	23,6	5,7	40,6	22,8	28,4	30,2	62,7	21,0	20,96	23,1	19,6	80,6	86	75
23	62,14	63,2	60,9	27,38	30,0	23,9	6,1	42,4	23,0	28,8	30,2	64,2	21,1	20,82	22,0	19,0	76,9	84	68
24	62,08	63,3	60,8	26,80	29,8	22,6	7,2	42,7	22,5	29,5	30,2	62,7	19,8	20,50	22,8	18,1	78,4	84	70
25	61,80	62,9	60,7	27,07	30,2	23,9	6,3	42,7	23,4	29,8	30,2	63,1	21,2	20,86	23,8	18,5	78,4	82	69
26	61,79	63,0	60,8	26,55	30,3	23,5	6,8	43,3	22,8	30,2	30,2	67,1	20,5	20,59	22,2	17,3	79,9	86	69
27	61,62	62,9	60,2	26,50	29,8	23,2	6,6	40,7	22,9	30,1	30,2	63,4	20,4	18,84	20,5	17,2	73,4	84	65
28	61,74	62,8	60,5	26,24	29,5	22,6	6,9	40,9	22,0	30,0	30,2	63,7	19,6	19,19	22,2	16,7	75,5	80	72
29	62,66	63,9	61,4	26,08	29,8	22,6	7,2	41,7	22,6	30,0	30,2	62,7	19,6	17,63	19,8	15,0	70,3	79	63
30	62,72	63,6	61,6	25,68	29,2	19,9	9,3	40,5	19,8	29,8	30,2	62,8	18,3	16,59	18,9	13,3	68,0	73	60
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,48	762,64	760,19	26,39	29,54	22,77	6,77	40,55	22,30	29,24	30,21	62,57	20,29	20,23	22,16	18,05	79,3	86,6	69,7
Totais e extremas	-	63,9	57,9	-	30,7	19,9	10,8	44,2	19,8	-	-	67,1	-	-	23,8	13,3	-	97	60

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⛅°; ◐' madr.
2 — T. irr.; ⛅°; ◐' e ☁' por vezes.
3 — T. irr.; ⛅°; ☁' e ◐' por vezes.
4 — T. irr.; ⛅°; ☁' por vezes; ◐'' madr. e m.
5 — T. irr.; ☁' madr.; ◐' por vezes.
6 — T. irr.; ◐' por vezes.
7 — T. irr.; ⛅°; ◐'' por vezes.
8 — B. t.; ⛅°.

Dias

9 — B. t.; ⛅°.
10 — T. qt.; ⛅°; ◐'' n.
11 — T. qt.; ◐'' n.
12 — T. qt.; ☁'' por vezes; ◐'' n.
13 — B. t.; ☁'' madr. e m.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — T. qt.; ⛅°; ◐'' m.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,3	5,4	0 55	11 03	SE	5	ESE	15	ESE	9	7,0	SE	10	SE	19	-	-	1	-	-	-	1
2,9	16,5	1 55	3 47	SE	3	SE	1	SSE	1	2,1	SE	3	ESE	8	1	-	1	-	-	-	1
1,3	8,2	1 00	3 52	E	5	ENE	5	C	0	2,0	E	10	E	15	1	-	1	-	-	1	1
1,3	3,8	0 20	2 25	SSE	15	SE	3	C	0	2,0	SE	6	SSE	15	1	-	1	-	-	-	1
1,3	6,1	0 30	9 40	SE	10	ESE	15	SE	2	6,9	ESE	10	SE	17	1	-	-	-	-	-	1
2,7	6,1	1 15	6 46	SE	1	ESE	7	SE	4	4,0	ESE	5	ESE	9	-	-	-	-	-	-	1
2,2	4,0	0 30	7 40	SE	5	SE	4	C	0	2,8	SE	4	SE	10	-	-	1	-	-	-	1
1,8	-	-	10 48	SSE	2	ESE	3	C	0	2,0	ESE	4	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	10 40	SW	2	ESE	6	E	2	3,1	ESE	6	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,3	2,4	0 20	10 48	E	2	ESE	6	ESE	3	3,4	ESE	6	ESE	10	-	-	1	-	-	-	1
2,9	0,0	0 00	9 57	SE	6	SE	10	SE	3	4,9	SE	8	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
2,9	0,0	0 00	6 30	SSE	4	SE	10	SSE	3	5,3	SE	8	SE	15	1	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 40	SSE	6	ESE	5	SE	2	4,3	ESE	6	ESE	9	1	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 42	S	3	ESE	5	SE	6	4,2	ESE	7	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	10 47	S	4	ESE	3	SE	3	4,3	ESE	5	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,4	0,0	0 00	9 36	SSW	3	ESE	4	SE	1	3,8	ESE	6	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	10 25	S	5	ESE	10	SE	1	5,0	SE	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 28	S	4	SE	9	ESE	1	4,4	ESE	5	ESE	12	1	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 21	S	4	SE	15	SE	5	6,5	SE	9	SE	15	1	-	-	-	-	-	-
3,2	41,0	4 55	0 43	S	3	SSE	2	C	0	2,6	S	3	SE	8	1	-	1	-	-	1	1
0,9	2,0	0 10	8 12	SSE	3	ESE	5	ESE	1	2,2	SE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	1
1,9	0,2	0 05	8 06	ESE	2	E	1	ENE	1	1,0	E	2	E	3	1	-	1	-	-	-	1
2,1	-	-	10 10	E	1	ESE	7	E	2	2,3	ESE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	10 58	E	2	E	3	E	1	1,1	E	2	E	4	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	11 05	ESE	1	E	3	ESE	1	1,0	E	2	E	4	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	7 25	SSE	1	ESE	1	C	0	0,8	E	2	E	5	1	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	11 00	SSE	2	SE	2	C	0	1,3	SE	2	SE	3	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	10 15	SSE	2	SE	2	SE	1	2,1	SE	2	SE	5	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	10 50	SSE	4	SE	4	SE	2	2,7	SE	3	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 51	SSE	4	SE	3	SSE	1	2,9	SE	4	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,70	-	-	-	—	3,8	—	5,6	—	1,9	3,3	SE	5,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
81,1	95,7	11 55	265 30	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	19	11	0	17	0	0	2	11

tempo, etc.

Dias

— T. qt.
— T. qt.; ⌒º m.
— T. qt.; ⌒º n.
— T. irr.; ⌒º; ●º e ⌒º por vezes.
— B. t.; ⌒º; ●º madr. e m.
— B. t.; ⌒º; ●º m.; ⌒º td. e n.
— T. qt.; ⌒º.
— B. t.; ⌒º.

Dias

25 — T. qt.; ⌒º.
26 — T. qt.; ⌒º; ⌒º td.
27 — B. t.; ⌒º.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	10	21 20	SE	26	11 05	SE	20	15 45	SE	26	11 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
2.....	SE	24	8 00	SE	22	10 50	SE	3	16 00	SE	24	8 00	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
3.....	E	30	8 10	NE	23	14 35	ENE	2	15 55	E	30	8 10	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
4.....	SSE	28	8 40	SE	10	9 05	SE	9	15 15	SSE	28	8 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
5.....	SE	20	8 40	SE	25	13 50	ESE	24	15 10	SE	25	13 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
6.....	SE	27	4 50	ESE	28	13 45	SE	13	15 15	ESE	28	13 45	10	-	—	4	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb.
7.....	SE	15	22 30	ESE	25	9 45	SE	12	15 15	ESE	25	9 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
8.....	SSE	8	8 00	ESE	18	11 50	ESE	7	18 05	ESE	18	11 50	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
9.....	SW	4	7 15	ESE	20	13 40	ESE	13	15 40	ESE	20	13 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
10.....	E	8	8 40	ESE	19	11 50	ESE	14	18 05	SSE	28	23 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
11.....	SSE	28	23 40	SE	23	12 45	SE	19	15 30	SE	23	12 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
12.....	SSE	19	0 45	SE	28	11 45	SE	20	15 10	SE	28	11 45	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
13.....	SSE	17	8 20	ESE	19	10 15	ESE	13	15 40	ESE	19	10 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	SSE	17	22 10	ESE	23	11 20	SE	19	19 45	ESE	23	11 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
15.....	S	19	1 45	SE	24	10 25	ESE	10	16 15	SE	24	10 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
16.....	SSE	16	0 15	SE	22	11 25	ESE	12	15 40	SE	22	11 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
17.....	S	16	8 05	ESE	25	14 00	SE	18	15 10	ESE	25	14 00	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
18.....	SSE	20	3 30	ESE	24	12 05	ESE	17	15 25	ESE	24	12 05	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
19.....	S	18	3 20	SE	24	12 15	ESE	15	15 30	SE	24	12 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	SSE	26	1 55	SE	21	13 15	S	17	17 10	SSE	26	1 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21.....	SSE	9	8 55	SE	18	11 00	SE	4	15 30	SE	18	11 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
22.....	ESE	4	8 40	ESE	20	13 10	ESE	20	15 20	ESE	20	15 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
23.....	E	3	8 50	E	10	11 50	E	5	15 20	E	10	11 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
24.....	SW	1	5 20	E	7	13 25	E	7	15 15	E	7	13 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25.....	C	0	-	E	7	13 25	ESE	5	15 10	E	7	13 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
26.....	SSW	1	5 55	E	19	11 20	ESE	2	15 10	E	19	11 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
27.....	SE	4	8 40	SE	9	9 35	SE	4	15 10	SE	9	9 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
28.....	S	8	3 35	SE	16	10 35	SE	7	18 55	SE	16	10 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
29.....	SSE	13	8 35	SE	18	10 00	SE	9	19 50	SE	18	10 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
30.....	S	9	1 10	SE	15	11 20	SE	9	15 35	SE	15	11 20	3	-	—	-	—	1	St-Cu	2	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	-	—	0,4	—	1,4	—	5,0	—
Extremas	E	30	Dia 3 às 8,10	SE	28	Dia 12 às 11,45	ESE	24	Dia 5 às 15,10	E	30	Dia 3 às 8,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	4	A-Cu.	-	—	6	Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	7	Ci-Cu	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	6	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,9	0,2	—	0,1	—	1,1	—	4,4	—	3,3	-	—	-	—	1,5	—	1,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatur			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	764,5	770,1	758,2	11,9	13	2	24,2	30,0	20,3	9,7
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	64,7	69,4	59,2	10,2	13	22	25,2	29,6	21,1	8,5
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	64,0	68,0	59,9	8,1	14	2	25,1	28,6	21,9	6,7
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	63,8	67,6	59,8	7,8	30	2	25,0	29,0	21,8	7,2
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	63,0	67,1	59,2	7,9	30	23	25,7	29,7	22,5	7,2
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	60,6	64,7	54,9	9,8	30	2	22,6	30,3	17,2	13,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	61,1	66,0	59,0	7,0	29	2	27,4	30,8	24,0	6,8
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	62,6	66,3	59,0	7,3	30	2	26,1	30,9	22,2	8,7
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	62,0	65,5	59,3	6,2	30	2	26,9	30,1	23,5	6,6
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	61,0	64,6	59,0	5,6	29	2	26,2	30,1	21,9	8,2
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	65,5	68,2	63,4	4,8	30	1	23,4	27,2	18,9	8,3
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	67,3	72,2	62,6	9,6	30	23	28,0	33,2	21,7	11,5
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	-	-	-	-	-	-	24,4	29,9	19,0	10,9
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	61,9	64,3	58,6	5,7	29	1	26,6	31,1	22,4	8,7
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	57,7	59,8	54,7	5,1	13 e 17	1	27,5	31,7	21,6	10,1
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	57,5	59,5	53,7	5,8	19	3	19,2	24,6	14,5	10,1
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	61,5	63,9	57,9	6,0	29	1	26,4	29,5	22,8	6,7
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	61,8	64,0	58,7	5,3	29	23	26,9	31,4	21,9	9,5

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
34,9	17,3	17,6	2	27	78,2	88,7	5,1	1,5	SSW	12,9	14,6	42,2	14,8	13	1	0	12	6	8	8	0
36,7	17,0	19,7	9	28	75,7	141,1	9,6	2,1	ESE	20,3	13,8	79,9	36,5	10	0	0	12	6	2	16	1
34,5	19,5	15,0	9	29 e 30	75,2	204,8	15,9	2,4	SE	8,9	10,6	86,7	22,5	24	3	0	10	3	0	0	4
32,0	18,9	13,1	7	24	73,9	130,2	8,5	2,5	SE	17,2	5,7	119,6	53,4	10	1	0	8	5	5	15	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	14,1	10,1	115,7	21,8	25	2	1	10	5	0	0	0
33,0	18,7	14,3	7	30	80,5	130,9	7,5	1,7	ESE	10,3	11,2	175,6	42,8	11	2	0	13	6	8	7	1
35,5	10,2	25,3	2	29	74,8	106,9	5,0	1,3	ESE	-	-	84,9	41,6	23	2	1	9	7	0	0	0
33,6	20,0	13,6	5	14	73,8	110,8	6,1	1,9	SE	5,5	5,6	344,9	159,0	15	1	1	11	8	2	0	0
34,1	19,7	14,4	24	16	80,5	121,4	7,0	2,0	E	-	6,3	124,8	37,8	16	0	2	13	8	8	16	9
33,3	21,6	11,7	23	16	78,6	149,5	9,7	0,5	WNW	5,4	8,5	152,3	57,0	16	1	0	8	0	0	0	0
33,0	19,1	13,9	23 e 24	11	80,5	31,6	5,5	0,1	S	13,2	17,6	91,8	13,5	1	0	1	8	0	0	0	0
30,0	17,2	12,8	24	17	86,8	-	-	-	ESE	6,4	6,4	77,7	33,3	17	0	17	13	8	1	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,7	18,2	17,5	25	29	58,0	352,7	15,5	7,2	SSE	9,0	10,0	1,1	0,7	10	0	0	2	3	0	0	0
32,5	17,0	15,5	25	17	72,8	122,0	6,5	2,5	SE	5,2	4,1	59,1	19,0	6	0	4	9	3	0	2	2
32,3	20,7	11,6	24	30	80,1	118,8	7,0	2,1	SSE	12,0	6,7	29,1	12,0	11	0	0	7	10	6	25	0
34,0	19,0	15,0	13	30	67,5	167,6	8,6	1,2	SE	8,6	9,1	70,3	20,5	3	5	0	8	8	0	0	1
27,7	11,5	16,2	12	23	83,6	92,4	6,3	0,8	ESE	7,7	5,7	30,8	10,2	4	1	5	18	0	0	5	0
30,7	19,9	10,8	18	30	79,3	81,1	4,4	0,9	SE	5,6	3,3	95,7	41,0	20	0	2	11	11	0	17	0
33,5	20,5	13,0	11 e 14	30	78,3	112,1	5,9	0,6	SE	4,4	4,9	186,5	29,6	24	0	1	15	2	1	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26° 50′	32° 15′	-	24.4	30,2	18,4	11,8	34.5	13.0	21,5	2	27	74.3	S	84,2	59,0	5	6	1	5	7	8	23	[illegible]
Bela Vista	26 20	32 41	15	24.0	30.4	19.8	10,6	33,0	17.0	16,0	3 e 5	-	74.1	SE	13,8	10,0	22	4	3	2	3	0	30	[illegible]
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,8	31.3	18,4	12,9	36.7	15,0	21,7	2	18	86,5	—	43,9	15,5	22	-	-	8	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	25.2	30,8	19,1	11,7	36,0	14,3	21,7	2	27	73,6	E	43,5	10,3	30	0	0	9	0	0	0	[illegible]
Namaacha	25 59	32 01	594	22,7	28,0	16,9	11,1	32,5	14,5	18,0	22	18	73,0	SE	36,1	22,0	30	1	0	4	1	0	0	[illegible]
Vila Luíza	25 44	32 41	26	25,2	29,3	20,0	9,3	35.5	17.5	18.0	9	28 e 29	70.7	S	40,1	11,3	14	3	0	9	0	0	0	[illegible]
Moamba	25 36	32 14	110	26.0	32.3	19,5	12,8	39,0	16,0	23.0	7	19 e 27	80.5	SSE	53,5	22,2	8	3	0	8	4	0	0	[illegible]
Manhiça	25 27	32 50	35	25,0	29,4	19.6	9,8	35,0	17,0	18.0	9	29	80.7	S	86,4	27,5	5	0	2	9	0	9	0	[illegible]
Magude	25 02	32 39	58	24.8	30,8	19,9	10.9	36.6	17.6	19,0	4	28	79.6	SE	70,1	37,1	26	0	0	4	0	0	0	[illegible]
Macia	24 50	33 15	56	23,7	30,1	14,6	15,5	37,7	10.0	27.7	2	26	86.4	SW	2.4	1,8	13	0	0	3	0	0	4	[illegible]
Manjacaze	24 43	33 51	65	25.0	31,2	18,7	12,5	35.5	15.2	20,3	10	19	68,4	S	79,0	33,0	10	9	0	3	0	0	0	[illegible]
Chibuto	24 41	33 32	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocímbi	24 30	34 48	45	25.0	29,6	19,0	10,6	34.0	15.5	18.5	9	27	79.3	S	29,1	9,8	30	0	0	4	3	6	0	[illegible]
Inharrime	24 28	35 02	43	26,0	31.2	20,0	11,2	36.5	17,5	19,0	5	13	70.7	E	38,0	12,0	27	26	0	6	9	0	15	[illegible]
Caniçado	24 20	33 05	25	.26,2	29.9	20,2	9,7	34.1	15.0	19.1	9	28	80,0	SE	20,3	7,9	10	11	0	3	1	0	0	[illegible]
Malaíce	24 13	35 12	148	24,5	29,1	20,0	9,1	33.5	17.1	16.4	9	24	73.1	S	117,9	57,6	10	1	2	11	6	7	3	[illegible]
Jangamo	24 08	35 19	30	25.6	31,0	19,8	11,2	33,0	18,0	15,0	-	-	64.6	S	95,4	30,2	19	1	5	7	5	2	9	[illegible]
Jacobécua	24 03	34 43	150	25,5	31,0	19,5	11,5	35.5	16.5	19,0	9	28	75,4	SE	24,9	13,6	19	6	0	4	9	0	0	[illegible]
Inhamússua	23 54	35 14	37	25.2	36,6	17.8	12,8	34,5	14,0	20,5	6 e 10	28	69,1	S	54,0	18,0	18	6	2	5	4	4	14	[illegible]
Morrumbene	23 40	35 22	20	24.5	28,4	19,1	9,3	32,0	16,0	16.0	9	-	81.3	S	63,8	28,2	19	1	1	7	0	0	0	[illegible]
Massinga	23 19	35 24	109	24,0	29.2	15,6	13,6	32.8	12,5	20,3	9	30	73,2	SE	168,2	82,0	19	4	2	5	3	0	0	[illegible]
Mavume	23 04	34 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	22 26	31 20	-	26,9	32,9	20.0	12,9	36.5	15,0	21.5	23	30	79,4	S	3,7	2,1	7	2	0	4	0	0	0	[illegible]
Zimane	22 03	34 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	20,4	25,2	16,7	8,5	29,3	13,8	15,5	22 e 23	14	80,0	E	174,0	47,1	12	4	3	11	13	0	6	[illegible]
Nova Sofala	20 09	34 43	-	26.6	30,6	21.8	8.8	35,0	20,0	15,0	2 e 3	-	77,6	SE	95,5	22,0	6	3	2	10	4	5	0	[illegible]
Vila Machado	19 16	34 12	-	26,4	33,0	21,2	11,8	36,7	15,0	21.7	24	30	71,2	SW	55,0	17,0	3	0	0	5	0	0	0	[illegible]
Vila Pery	19 06	33 29	-	21,3	30,3	15,4	14,9	34,0	13,0	21,0	23	27 e 28	71,1	SE	58,3	18,8	12	6	0	7	1	0	3	[illegible]
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	23,3	30,5	17,8	12,7	35,0	10.5	24,5	6, 7 e 9	19	81,0	SW	89,0	70,0	5	16	8	3	4	2	18	[illegible]
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	25,4	30,2	19,6	10,6	33,0	17,0	16,0	31	-	71,0	—	69,9	45,3	10	-	-	2	-	-	-	-
Chemba	17 12	34 53	-	27.5	33,6	21,6	12,0	38,0	17,0	21,0	11	30	72,3	S	22,6	19,0	17	7	0	3	0	4	1	[illegible]
Mocuba	16 50	36 55	-	26,6	32,2	18,2	14.0	36.0	14,5	21,5	2	30	67,6	—	20,7	10,0	5	-	-	4	-	-	-	-
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,6	31,8	21,6	10,2	33,5	21,0	12,5	24	-	69,4	S	54,6	16,3	6	0	0	5	0	0	[illegible]	[illegible]
Nampula	15 10	39 20	415	25,1	28,0	21,5	6.5	29,3	20,0	9,3	23 e 24	17 e 29	78,8	S	45,6	15,0	4	0	0	14	2	0	[illegible]	[illegible]
Fíngoè	15 10	31 53	857	23,2	27,5	16,9	10.6	31,0	12,5	18,5	22 e 24	30	70,3	SE	10,2	3,0	4 e 6	12	3	6	3	1	[illegible]	[illegible]
Meconta	14 58	39 51	225	26,5	31,0	21.0	10,0	32,8	19.5	13,3	27	30	72,3	SW	54,9	17,3	2	1	1	9	2	0	[illegible]	[illegible]
Malema	14 58	37 22	650	25,0	30,2	18,2	12,0	32,0	16,0	16.0	[illegible]	17	74,5	SE	15,0	10,0	4	11	2	2	2	0	[illegible]	[illegible]
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	20,3	24.5	16.5	8.0	27.5	14,5	13.0	23, 25 e 26	30	83,3	SSE	47,9	19,2	7	0	1	8	7	7	[illegible]	[illegible]
Ribáuè	14 55	38 24	540	25,2	30,6	19,8	10.8	-	-	-	-	-	68,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	25,3	30,3	17,4	12,0	32,0	13.0	19,0	26	-	73,7	S	13,7	9,0	4	0	0	2	0	0	[illegible]	[illegible]
Furancungo	14 54	33 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	20,2	24.4	15,3	9,1	26,1	12.5	13.6	7	20	77,2	SE	12,3	6,2	3	15	3	6	5	0	[illegible]	[illegible]
Cuamba	14 46	36 34	680	23,2	31.0	15,5	15.5	33,0	13,5	19,5	21, 25 e 26	26	-	SE	24,0	10,0	5	0	0	6	0	0	[illegible]	[illegible]
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	20,1	25,6	14,3	11.3	28,2	11,3	16,9	25	30	72,7	NE	25,1	8,3	15	9	1	5	0	0	[illegible]	[illegible]
Nacala	14 31	40 38	-	27,5	33,1	22,2	10,9	35,0	21,0	14,0	16	30	79,2	S	70,1	15,4	1	11	0	9	0	0	[illegible]	[illegible]
Vila Gamito	14 12	32 56	-	22,9	27.3	-	-	29,5	-	-	24	-	75,1	S	49,3	13,2	12	12	0	7	5	0	[illegible]	[illegible]
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	21,2	24,7	17,1	7,6	26,5	15,5	11,0	24, 25 e 26	30	81.3	S	58,0	22,2	4	0	0	12	0	0	[illegible]	[illegible]
Montepuez	13 08	39 07	560	24,4	29,2	18,6	10,6	-	-	-	-	-	75.3	SE	78,2	35,5	4	0	0	7	0	0	[illegible]	[illegible]
Maniamba	12 46	35 00	1:093	20,4	24,3	15,7	8,6	26.3	13,6	12,7	25	27	69,1	SSW	141.8	26,2	2	0	1	21	6	0	[illegible]	[illegible]
Macomia	12 10	40 00	380	24.9	29,8	19,2	10.6	32,0	18,5	13,5	26	-	74,6	S	107,7	27,5	7	11	15	11	14	0	[illegible]	[illegible]
Maunda	11 37	39 30	860	22,4	26,6	18,3	8,3	-	-	-	-	-	83,0	SW	68,1	16,3	6	0	13	9	0	0	[illegible]	[illegible]

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ◉, chuva; ⌈⁷, trovoada; ⩽, relâmpago sem trovão; ⸏, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡;, nevoeiro que molha; ⌒, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ⌈⁷, coroa lunar; ⊥, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica — (em milímetros)		Temperatura — (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto — (Percentagem)		Vento — (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1934	
													Valor normal		1934							
	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1934	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	23,6	24,4	29,0	30,2	17,5	18,4	72,5	74,3	-	-	—	-	S	-	-	-	57,4	6	84,2	5
Bela Vista	-	-	23,9	24,0	28,6	30,4	19,2	19,8	73,7	74,1	-	-	—	-	SE	-	-	-	39,9	4	13,8	2
Umbelúzi (particular)	-	-	23,5	24,8	30,2	31,3	16,9	18,4	81,4	86,5	-	-	—	-	—	-	-	-	36,1	4	43,9	8
Umbelúzi	-	-	23,9	25,2	29,9	30,8	17,1	19,1	71,2	73,6	-	-	—	-	E	-	-	-	43,7	5	43,5	9
Namaacha	-	-	20,8	22,7	27,4	28,0	13,8	16,9	71,8	73,0	-	-	—	-	SE	-	-	-	32,1	4	36,1	4
Lourenço Marques	764,6	764,5	22,9	24,2	28,4	30,0	18,5	20,3	76,1	78,2	65,1	65,8	—	-	SSW	12,9	15,4	14,6	41,6	8	42,2	12
Vila Luíza	-	-	24,6	25,2	30,4	29,3	18,9	20,0	72,5	70,7	-	-	—	-	S	-	-	-	47,1	6	40,1	9
Moamba	-	-	23,4	26,0	29,6	32,3	16,7	19,5	68,8	80,5	-	-	—	-	SSE	-	-	-	34,9	4	53,5	8
Manhiça	-	-	23,9	25,0	29,1	29,4	18,6	19,6	78,4	80,7	-	-	—	-	S	-	-	-	57,8	6	86,4	9
Barra do Limpopo	62,3	64,7	25,2	25,2	28,6	29,6	22,0	21,1	77,3	75,7	-	-	—	-	ESE	20,3	-	13,8	100,2	8	79,9	12
Magude	-	-	23,8	24,8	30,5	30,8	18,6	19,9	75,6	79,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	40,3	6	70,1	4
Macia	-	-	22,7	23,7	29,4	30,1	16,2	14,6	82,8	86,4	-	-	—	-	SW	-	-	-	77,2	6	2,4	3
Manjacaze	-	-	24,4	25,0	30,8	31,2	17,9	18,7	70,6	68,4	-	-	—	-	S	-	-	-	56,2	6	79,0	3
Quissico	63,5	64,0	24,0	25,1	28,0	28,6	20,5	21,9	76,3	75,2	-	-	—	-	SE	8,9	-	10,6	92,0	10	86,7	10
Chibuto	-	-	23,2	-	28,2	-	20,0	-	74,6	-	-	-	—	-	—	-	-	-	36,1	6	-	-
Mocúmbi	-	-	24,3	25,0	29,0	29,6	19,0	19,0	76,6	79,3	-	-	—	-	S	-	-	-	52,0	8	29,1	4
Inharrime	-	-	24,5	26,0	29,2	31,2	18,6	20,0	71,0	70,7	-	-	—	-	E	-	-	-	56,5	8	38,0	6
Caniçado	-	-	24,1	26,2	29,0	29,9	18,4	20,2	77,6	80,0	-	-	—	-	SE	-	-	-	35,2	6	20,3	3
Malaíce	-	-	-	24,5	-	29,1	-	20,0	-	73,1	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	117,9	11
Jangamo	-	-	24,7	25,6	29,2	31,0	20,0	19,8	69,9	64,6	-	-	—	-	S	-	-	-	61,8	8	95,4	7
Jacobécua	-	-	24,3	25,5	29,4	31,0	19,4	19,5	69,9	75,4	-	-	—	-	SE	-	-	-	43,0	5	24,9	4
Inhamússua	-	-	24,0	25,2	29,4	30,6	16,0	17,8	68,5	69,1	-	-	—	-	S	-	-	-	59,1	5	54,0	5
Inhambane	64,0	63,8	24,7	25,0	28,0	29,0	21,4	21,8	68,6	73,9	55,7	57,4	—	-	SE	17,2	7,8	5,7	74,2	12	119,6	8
Morrumbene	-	-	23,7	24,5	27,8	28,4	18,6	19,1	79,0	81,3	-	-	—	-	S	-	-	-	63,3	7	63,8	7
Massinga	-	-	23,2	24,0	28,5	29,2	16,2	15,6	71,9	73,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	99,4	6	168,2	5
Mavume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	-	-	-	26,9	-	32,9	-	20,0	-	79,4	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	3,7	4
Zimane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	63,9	-	24,6	-	29,0	-	19,4	-	70,9	-	-	-	—	-	S	14,1	-	10,1	73,5	5	115,7	10
Espungabera	-	-	19,8	20,4	24,6	25,2	15,2	16,7	77,0	80,0	-	-	—	-	E	-	-	-	67,4	6	174,0	11
Nova Sofala	-	-	25,1	26,6	30,3	30,6	20,8	21,8	75,8	77,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	34,5	4	95,5	10
Vila Machado	-	-	26,2	26,4	31,7	33,0	20,8	21,2	70,1	71,2	-	-	—	-	SW	-	-	-	24,5	3	55,0	5
Beira	63,1	63,0	25,0	25,7	34,3	29,7	18,2	22,5	77,1	80,5	70,9	66,2	—	-	ESE	10,3	18,2	11,2	108,7	11	175,6	13
Vila Pery	-	-	21,9	21,3	29,7	30,3	15,8	15,4	71,8	71,1	-	-	—	-	SE	-	-	-	33,2	8	58,3	7
Macequece	61,6	60,6	21,6	22,6	28,6	30,3	13,5	17,2	66,0	74,8	-	-	—	-	ESE	-	-	-	45,4	6	84,9	9
Chinde	62,2	61,1	27,0	27,4	30,8	30,8	22,7	24,0	73,8	73,8	-	-	—	-	SE	5,5	-	5,6	168,2	9	344,9	11
Vila Gouveia	-	-	23,4	23,3	29,3	30,5	16,9	17,8	79,5	81,0	-	-	—	-	SW	-	-	-	86,5	6	89,0	3
Quelimane	62,7	62,6	25,3	26,1	29,6	30,9	21,1	22,2	81,2	80,5	61,6	65,8	—	-	E	-	9,0	6,3	127,8	13	124,8	13
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	25,4	-	30,2	-	19,6	-	71,0	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	69,9	2
Pebane	61,1	62,0	26,2	26,9	29,8	30,1	20,6	23,5	74,3	78,6	-	-	—	-	WNW	5,4	-	8,5	115,4	11	152,3	8
Chemba	-	-	26,2	27,5	32,4	33,6	20,4	21,6	72,6	72,3	-	-	—	-	S	-	-	-	36,6	4	22,6	3
Mocuba	-	-	-	26,6	-	32,2	-	18,2	-	67,6	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	20,7	4
Moma	-	-	26,6	-	30,5	-	23,3	-	76,1	-	-	-	—	-	—	-	-	-	102,5	6	-	-
António Enes	61,1	61,0	26,2	26,2	29,6	30,1	22,0	21,9	76,4	80,5	-	-	—	-	S	13,2	-	17,6	119,9	10	91,8	8
Tete	-	-	27,4	-	32,0	-	22,5	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	19,9	3	-	-
Ile	-	-	23,7	23,4	27,8	27,2	19,2	18,9	85,5	86,8	-	-	—	-	ESE	6,4	-	6,4	128,8	14	77,7	13
Nametil	-	-	26,5	-	33,2	-	19,9	-	76,1	-	-	-	—	-	—	-	-	-	94,3	8	-	-
Zumbo	65,0	67,3	27,0	28,0	32,4	33,2	20,6	21,7	56,4	58,0	-	-	—	-	SSE	9,0	-	10,0	0,6	1	1,1	2
Alto Molócuè	-	-	22,9	24,4	27,8	29,9	17,8	19,0	71,6	72,8	-	-	—	-	SE	5,2	-	4,1	105,5	15	59,1	9
Mogincual (Missão)	-	-	26,8	27,6	31,1	31,8	21,5	21,6	73,5	69,4	-	-	—	-	S	-	-	-	103,2	8	54,6	5
Nampula	-	-	24,2	25,1	27,7	28,0	20,4	21,5	83,8	78,8	-	-	—	-	S	-	-	-	72,7	10	45,6	14
Fingoè	-	-	22,6	23,2	27,0	27,5	16,4	16,9	69,0	70,3	-	-	—	-	SE	-	-	-	26,4	7	10,2	6
Meconta	-	-	-	26,5	-	31,0	-	21,0	-	72,3	-	-	—	-	SW	-	-	-	-	-	54,9	9
Malema	-	-	24,4	25,0	29,4	30,2	17,2	18,2	76,2	74,5	-	-	—	-	SE	-	-	-	38,6	3	15,0	2
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	19,4	20,3	23,7	24,5	15,6	16,5	86,0	83,3	-	-	—	-	SE	-	-	-	66,9	8	47,9	8
Mossuril	61,6	61,9	26,4	26,6	31,1	31,1	22,1	22,4	78,0	80,1	64,6	70,4	—	-	SSE	12,0	5,3	6,7	55,1	9	29,1	7
Ribáuè	-	-	24,1	25,2	29,8	30,6	18,2	19,8	70,2	68,8	-	-	—	-	—	-	-	-	41,0	7	-	-
Muecate	-	-	25,3	25,3	29,5	30,3	19,0	17,4	73,7	73,7	-	-	—	-	S	-	-	-	97,2	7	13,7	2
Furancungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Mousinho	-	-	-	20,2	-	24,4	-	15,3	-	77,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	12,3	6
Cuamba	-	-	23,8	23,2	30,8	31,0	15,9	15,5	69,0	-	-	-	—	-	SE	-	-	-	25,8	4	24,0	6
Vila Coutinho	-	-	19,8	20,1	25,1	25,6	13,8	14,3	77,0	72,7	-	-	—	-	NE	-	-	-	41,8	6	25,1	5
Macala	-	-	-	27,5	-	33,1	-	22,2	-	79,2	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	70,1	9
Vila Gamito	-	-	-	22,9	-	27,3	-	-	-	75,1	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	49,3	7
Memba	60,4	57,7	27,6	27,5	32,5	31,7	21,5	21,6	66,3	67,5	-	-	—	-	SE	8,6	-	9,1	61,8	6	70,3	8
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	25,7	-	31,6	-	19,2	-	71,3	-	-	-	—	-	—	-	-	-	78,4	7	-	-
Vila Cabral	-	-	19,2	19,2	24,1	24,6	-	14,5	-	83,6	-	-	—	-	ESE	7,7	-	5,7	34,0	12	30,8	18
Mitunde	-	-	21,2	21,2	24,8	24,7	16,8	17,1	78,3	81,3	-	-	—	-	S	-	-	-	59,2	11	58,0	12
Montepuez	-	-	24,4	24,4	29,2	29,2	18,6	18,6	75,3	75,3	-	-	—	-	SE	-	-	-	48,1	7	78,2	7
Murrébuè	61,1	61,5	26,5	26,4	30,0	29,4	22,6	22,8	76,5	79,3	80,5	74,9	—	-	SE	5,6	8,2	3,3	59,5	10	95,7	11
Maniamba	-	-	20,4	20,4	24,4	24,3	15,4	15,7	70,0	69,1	-	-	—	-	SW	-	-	-	115,2	16	141,8	21
Macomia	-	-	25,2	24,9	30,0	29,8	19,5	19,2	72,4	74,6	-	-	—	-	S	-	-	-	74,2	7	107,7	11
Maunda	-	-	22,4	22,4	26,7	26,6	18,0	18,3	86,8	83,0	-	-	—	-	SW	-	-	-	48,7	10	68,1	9
Mocímboa da Praia	61,5	61,8	27,0	26,9	31,7	31,4	21,7	21,9	75,6	78,3	-	-	—	-	SE	4,4	-	4,9	125,6	12	186,5	15

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — MAIO DE 1934 — N.º 2

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1935
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques — Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	W	8	-	-	NNW	16	N	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NW	18	NNW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WNW	13	NW	24	NNW	25	NNE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	24	NNW	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	8	-	-	-	-	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WNW	13	NNW	15	NNW	4	ESE	1	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	WNW	16	NNW	15	NNE	16	NW	9	S	6	E	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	WSW	13	WNW	10	NE	9	SW	8	SSE	19	ESE	31	ENE	8	NW	9	WSW	15	W	15	WNW	14	WNW	32	-	-	-	-
11	W	8	N	10	NE	6	ENE	13	ESE	7	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NW	16	NNW	23	NW	23	N	18	E	17	ESE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	W	10	NW	8	N	9	WSW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WNW	8	N	13	NE	19	N	9	WNW	8	SE	9	S	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NW	13	NNW	30	NNW	16	N	18	NNW	17	NNW	15	NE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	8	S	16	WSW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ESE	5	SSE	14	S	10	S	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	24	NNW	42	NW	38	WNW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSW	15	SSE	18	S	17	SSW	18	W	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	8	N	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SW	6	SE	20	SE	18	NW	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	19	SSE	30	SE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	WSW	6	-	-	NNW	4	E	4	SSE	4	W	21	NNW	28	W	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	WSW	11	N	18	NW	22	W	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 12 horas (tempo legal)

1	E	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ENE	14	ENE	12	NNE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	15	-	-	N	16	NNW	19	N	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	30	NW	12	W	10	WSW	12	WSW	22	WNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	E	9	E	16	E	17	SSE	4	SW	9	SSE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	E	10	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESE	9	-	-	-	-	WSW	5	SSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SSW	10	SSE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ESE	6	NE	14	NNE	10	N	6	NW	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNW	17	NW	18	NNW	13	NNW	31	NNW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ESE	8	SE	19	W	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	E	8	NE	15	NNE	17	NNW	14	NE	2	SE	4	SE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNE	15	NNE	10	N	17	NNW	21	NW	22	NNW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SE	23	SSE	23	SE	18	SSE	13	SE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	E	9	SSE	14	S	10	S	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	19	NW	24	NNW	15	WNW	17	W	17	SW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	E	10	ESE	8	S	14	SSW	22	WSW	25	W	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ENE	8	NNW	24	WNW	29	WNW	21	SW	27	SSW	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	E	8	ESE	30	ESE	17	NW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ESE	19	SE	29	SE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSE	14	S	19	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSE	19	WSW	40	SSE	33	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ESE	6	NNE	12	NNE	21	NW	17	W	17	W	17	WNW	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NE	19	N	20	W	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SSW	40	SSW	42	SSW	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 ½ horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ENE	19	ENE	23	NE	19	NNE	10	N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENE	15	NNE	23	NNW	21	NNW	28	N	24	N	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENE	17	NE	15	ENE	20	WSW	9	SW	16	S	10	SSE	5	E	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ENE	16	ENE	32	NNE	16	N	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	E	13	SSW	13	N	17	NW	13	S	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ENE	17	ENE	18	N	6	SW	10	S	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ENE	17	ENE	19	NE	13	NE	5	N	24	W	7	WSW	4	S	22	WNW	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ENE	16	ENE	22	NNE	19	WNW	12	WSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ENE	25	ENE	49	NNE	26	NNE	16	NW	16	NW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ESE	19	SSE	23	SSE	18	ESE	4	ESE	19	SSE	14	SSE	10	NE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ENE	12	ENE	13	S	9	N	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	E	13	N	17	NW	23	W	22	WSW	18	W	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	16	NNE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	S	36	SSW	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,50	768,8	766,0	22,10	27,5	18,0	9,5	39,1	17,1	26,5	27,8	58,7	17,1	15,88	18,7	13,7	80,7	95	65
2	68,10	69,1	67,5	22,36	28,0	17,2	10,8	36,2	16,1	25,9	27,8	57,9	16,9	14,59	16,1	12,5	73,5	87	55
3	68,21	69,5	67,1	22,94	28,5	18,0	10,5	39,1	16,8	25,6	27,8	60,6	16,9	16,34	18,7	13,4	78,9	90	63
4	65,28	67,8	63,2	23,82	30,2	19,7	10,5	39,0	18,9	25,7	27,7	59,6	19,0	17,32	18,6	15,9	80,2	93	57
5	63,73	67,8	61,4	24,41	33,4	18,2	15,2	42,0	17,3	25,9	27,7	59,7	17,6	15,22	18,4	13,3	69,0	87	38
6	70,53	72,3	67,9	23,40	27,3	19,5	7,8	38,8	20,2	26,0	27,7	52,3	20,7	15,71	17,7	13,2	73,9	84	61
7	71,23	72,5	69,8	22,10	28,8	18,0	10,8	38,7	16,6	26,1	27,5	61,8	17,1	13,72	15,6	12,1	70,4	89	52
8	68,91	70,5	67,3	21,10	28,0	15,8	12,2	37,6	14,1	25,7	27,6	58,6	15,5	13,19	15,8	11,6	71,9	85	51
9	67,31	68,9	65,7	20,74	27,5	15,0	12,5	38,0	13,2	25,2	27,7	57,5	14,8	12,24	14,2	10,5	68,3	83	47
10	67,53	69,0	66,4	20,87	28,1	15,0	13,1	36,3	13,6	24,7	27,5	57,9	13,8	12,59	15,3	10,9	69,4	84	54
11	66,96	68,3	65,5	21,28	28,5	16,7	11,8	38,4	15,1	24,5	27,5	59,3	19,2	12,80	15,1	10,6	68,5	80	56
12	65,58	66,7	64,1	21,07	28,6	14,8	13,8	36,6	13,4	24,3	27,5	56,6	15,1	12,86	15,4	10,2	70,1	84	47
13	66,62	67,8	65,5	21,85	28,2	16,4	11,8	38,4	14,6	24,3	27,5	57,6	16,1	15,27	17,9	12,0	78,8	89	63
14	66,21	67,7	64,8	22,02	28,2	17,7	10,5	40,2	16,3	24,6	27,4	60,4	16,9	15,34	17,9	13,7	78,7	89	62
15	65,04	66,2	63,8	21,98	28,4	16,5	11,9	38,4	14,9	24,6	27,5	57,5	15,7	15,33	18,2	12,8	78,8	90	61
16	64,19	65,2	63,0	21,63	26,2	17,6	8,6	35,6	16,8	24,5	27,4	56,9	16,7	15,85	18,2	14,0	82,8	93	71
17	64,22	65,2	63,2	22,32	27,8	17,9	9,9	37,1	17,0	24,4	27,4	59,9	17,3	16,28	18,7	14,4	81,8	93	65
18	64,44	65,4	63,5	31,47	24,4	19,0	5,4	34,7	17,6	24,5	27,4	59,9	18,4	15,70	17,3	14,7	83,1	95	72
19	63,53	64,4	62,0	21,22	26,1	18,5	7,6	36,2	17,8	24,5	27,4	58,9	-	15,30	16,8	14,2	82,5	95	62
20	62,02	63,4	60,5	21,62	27,5	16,7	10,8	38,0	15,1	24,4	27,2	57,7	16,5	14,84	16,6	12,8	78,3	89	60
21	61,10	62,3	59,5	23,20	31,4	17,3	14,1	40,5	16,0	24,4	27,2	58,3	16,8	14,38	18,1	12,1	69,2	87	46
22	62,58	64,0	61,6	22,63	28,6	17,8	10,8	38,8	16,1	24,4	27,2	56,8	17,0	16,02	18,1	13,0	79,0	92	60
23	60,79	62,8	58,6	23,12	28,3	18,1	10,2	41,6	17,3	24,5	27,2	61,2	17,4	16,73	20,7	14,2	80,1	95	59
24	60,28	61,5	59,1	23,40	28,7	19,2	9,5	38,2	17,3	24,6	27,0	56,3	18,1	17,37	20,6	13,2	80,8	91	69
25	62,37	65,2	60,6	21,65	28,2	17,0	11,2	40,0	19,1	25,0	27,1	61,9	19,4	16,19	20,1	13,0	84,0	91	73
26	66,56	68,0	64,9	19,64	24,2	16,2	8,0	37,2	15,6	24,4	27,0	58,0	-	13,92	16,0	12,4	82,3	93	72
27	67,47	68,3	65,9	20,63	26,8	16,6	10,2	35,9	15,1	23,9	27,0	56,9	15,4	13,96	16,2	11,9	77,8	86	57
28	67,36	69,0	66,1	20,12	24,8	18,1	6,7	37,8	17,3	23,6	27,0	59,1	17,4	14,44	16,5	13,5	82,7	90	72
29	62,70	66,2	59,7	20,95	27,4	16,5	10,9	35,7	15,6	23,2	27,0	55,0	15,8	14,04	17,3	12,1	76,6	91	59
30	60,32	63,5	58,0	19,57	25,2	15,4	9,8	32,0	15,8	23,2	26,9	52,7	-	13,32	16,6	9,9	78,0	92	68
31	65,32	67,1	63,6	18,42	23,9	14,3	9,6	31,4	12,7	22,5	26,9	54,6	13,1	9,97	11,5	9,0	64,0	79	47
Médias	765,29	766,92	763,74	21,73	27,70	17,18	10,52	37,66	16,14	24,70	27,37	58,07	16,85	14,73	17,19	12,61	76,6	89,1	59,3
Totais e extremas	-	72,5	58,0	-	33,4	14,3	19,1	42,0	12,7	-	-	61,9	-	-	20,7	9,0	-	95	38

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⛅°.
2 — B. t.; ⛅°.
3 — B. t.; ⛅°.
4 — T. qt.; ⛅°.
5 — T. qt.; ⛅°; ↖ n. a S; v. fr. 10-12, 21-22.
6 — B. t.; ●° madr. e m.; v. fr. 5-19.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — B. t.; ⛅°.

Dias

9 — B. t.; ⛅°.
10 — B. t.; ⛅°.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⛅°.
13 — B. t.; ⛅°.
14 — B. t.; ⛅°.
15 — B. t.; ⛅°.
16 — B. t.; ⛅°.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,0	-	-	4 38	W	8	ENE	19	ENE	18	12,4	ENE	16	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	8 49	NW	18	ENE	19	ENE	20	16,7	ENE	19	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 20	SW	13	ESE	8	E	14	8,9	SW	10	SW	15	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	9 50	WNW	13	NNE	15	NE	20	12,6	WNW	9	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 03	NNW	24	ENE	8	SSE	8	19,7	NNW	22	NNW	31	-	1	1	-	1	-	-
5,6	0,4	0 15	8 31	S	26	ESE	29	ESE	22	23,0	ESE	25	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	9 15	SSW	8	ENE	17	ENE	12	10,6	SSW	11	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 57	WNW	13	ENE	16	ENE	16	12,3	WNW	10	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	10 57	WNW	16	E	13	NNE	15	11,7	WNW	12	WNW	16	-	-	1	-	1	-	-
3,5	-	-	10 57	WSW	13	ENE	17	NNE	13	12,1	WNW	11	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	9 32	W	8	ENE	17	ENE	16	10,6	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 55	NW	16	ENE	22	NE	17	15,7	NW	13	ENE	22	-	-	1	-	1	-	-
3,7	-	-	10 53	NW	12	ENE	14	ENE	19	10,4	ENE	15	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	10 16	W	10	ENE	16	ENE	21	11,3	ENE	18	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 48	WNW	8	ENE	22	ENE	18	11,5	ENE	20	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	1 56	NNW	14	ENE	18	ENE	16	12,3	ENE	15	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
1,6	-	-	2 34	NW	13	ENE	25	ENE	24	16,2	ENE	23	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	5 56	SSW	8	ESE	19	SSE	13	11,7	SE	20	SE	23	1	-	1	-	-	-	-
1,5	4,9	3 40	6 21	ESE	5	ENE	11	ENE	11	10,6	ENE	12	ENE	16	-	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	8 52	NW	11	ENE	22	NE	16	14,6	NW	12	ENE	24	-	-	1	-	1	-	-
2,9	-	-	8 59	NNW	24	ENE	14	NE	19	17,3	NNW	20	NNW	26	-	1	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 45	SSW	15	ENE	12	ENE	15	11,4	ENE	11	WSW	18	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	3 38	NNW	8	E	13	ENE	22	13,7	NW	13	N	26	-	1	-	1	-	-	-
3,4	-	-	8 05	SW	6	E	12	SE	17	12,6	SSW	13	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
1,3	23,0	3 10	0 49	SSW	20	ESE	12	S	20	16,7	S	18	SSW	26	1	-	1	-	-	-	1
1,8	2,2	1 10	2 14	SSW	19	ESE	5	SE	10	13,6	SSW	16	S	22	-	-	-	-	-	-	1
1,7	-	-	10 13	SW	17	E	4	SSE	19	13,8	SSW	16	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
2,4	0,0	0 00	3 33	SSE	28	SE	25	SSW	17	21,4	SSW	20	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	10 39	WSW	6	ENE	16	NNE	24	16,7	WSW	14	N	30	-	-	1	-	-	-	-
3,7	11,0	1 40	3 22	WNW	26	N	18	SSW	22	20,4	N	21	WNW	40	1	-	-	-	-	-	1
2,3	0,0	0 00	4 25	WSW	11	S	36	S	36	25,8	SSW	29	S	46	-	-	-	-	-	-	-
2,79	-	-	-	—	14,1	—	16,6	—	17,7	14,5	ENE	16,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
86,4	41,5	9 55	239 02	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	46	3	3	21	1	4	0	5

tempo, etc.

Dias

— B. t.; ; v. fr. 15-19.
— B. t ; ; n.
— B. t.; madr.
— B. t.; .
— B. t.; n. a SW; v. fr. 10-11.
— B. t.; .
— B. t.; 1 madr.; n. a SW; v. fr. 21.
— B. t.

Dias

25 — B. t. m. e n., irr td.; ; e td. e n.; v. fr. 22-23.
26 — B. t.; madr. e m.
27 — B. t.; .
28 — B. t.; a SE e td.; ; v. fr. 5-9, 14-15.
29 — B. t.; ; v. fr. 22-24.
30 — T. irr.; m. e td.; m.; a SE td.; v. fr. 1-2, 7, 9, 21; 18.
31 — B. t.; m.; v. fr. 11, 13- 5, 18-22; 12 16-17.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	SE	22	20 05	ENE	26	14 10	ENE	27	17 25	ENE	27	17 25	9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb.
2.....	ENE	26	20 25	ENE	28	12 10	ENE	27	17 50	ENE	28	20 25	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
3.....	ENE	28	20 25	ESE	16	13 22	E	21	19 50	ENE	22	20 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	ENE	22	20 40	NNE	30	13 20	NE	28	19 05	NNE	30	13 20	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	NNW	38	8 50	NNW	44	10 15	ENE	25	15 50	NNW	44	10 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
6.....	SSE	43	20 40	ESE	46	13 52	ESE	42	15 22	ESE	46	13 52	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
7.....	SSE	28	20 13	ENE	24	14 50	ENE	24	17 50	ENE	24	14 50	8	2	Ci-Cu.	1	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
8.....	WNW	17	8 48	ENE	25	14 56	ENE	29	15 26	ENE	29	15 26	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	WNW	21	8 30	NW	18	9 23	ENE	20	16 15	WNW	21	8 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	SW	24	5 33	ENE	22	14 42	ENE	22	15 15	SW	24	5 33	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	WNW	15	2 45	ENE	25	14 35	ENE	27	16 15	ENE	27	16 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
12.....	NW	23	8 57	ENE	34	14 12	ENE	24	15 16	ENE	34	14 12	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
13.....	NE	20	21 07	ENE	22	14 35	ENE	28	19 17	ENE	28	19 17	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	ENE	23	20 26	ENE	22	14 07	ENE	26	15 15	ENE	26	15 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
15.....	ENE	20	20 17	ENE	28	14 47	ENE	28	15 06	ENE	28	14 47	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	ENE	26	20 55	ENE	23	14 50	ENE	23	15 15	ENE	23	15 15	8	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	NE	20	23 58	ENE	34	14 42	ENE	36	15 05	ENE	36	15 05	10	4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
18.....	ENE	32	21 18	SE	32	11 28	ESE	29	17 00	ENE	32	21 18	8	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
19.....	SSE	27	21 25	E	17	13 12	ENE	22	16 45	SSW	26	4 50	9	2	Ci, Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
20.....	WNW	18	4 36	ENE	34	14 55	ENE	32	15 05	ENE	34	14 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21.....	NNW	35	8 50	N	36	9 17	ENE	33	15 25	N	36	9 17	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	NNE	23	20 32	ENE	17	13 13	ENE	21	16 50	SW	25	6 17	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	NW	24	5 46	ENE	20	14 58	N	31	18 07	N	44	21 45	9	2	Ci.	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.
24.....	N	44	21 45	E	19	14 28	SE	33	18 18	SE	33	18 18	6	1	Ci.	3	A-Cu.	-	—	2	Cu.
25.....	S	30	8 56	S	33	9 13	S	32	18 43	SW	45	21 25	8	-	—	2	A-Cu.	3	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
26.....	SW	45	21 25	SSE	27	10 17	E	20	17 25	S	32	1 30	8	2	Ci.	-	—	4	Nb.	2	Cu-Nb.
27.....	SSW	27	23 46	SW	21	9 15	SSE	30	18 17	SSW	35	23 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	S	43	6 42	ESE	42	13 40	SE	32	17 25	S	43	6 42	8	-	—	-	—	4	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
29.....	S	24	20 07	NE	26	14 45	NNE	30	19 05	N	45	23 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	WSW	73	7 30	NE	31	12 55	SSW	36	19 57	WSW	73	7 30	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
31.....	SSW	38	20 05	S	63	14 42	S	72	15 22	S	72	15 22	9	3	Ci.	4	A-Cu.	2	Nb.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,4	0,8	—	0,6	—	0,7	—	2,3	—
Extremas	WSW	73	Dia 30 às 7,30	S	63	Dia 31 às 14,42	S	72	Dia 31 às 15,22	WSW	73	Dia 30 às 7,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
2	0	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	-
7	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	3	A-Cu.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	-
4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
10	4	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	4:000	-
9	4	Ci.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
6	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
6	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
6	4	Ci, Ci-Cu.	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	8	Nb.	1	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	2	St.	5	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
7	-	—	-	—	4	Nb.	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
3	0	Ci.	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4:000	10:000	-
3,8	0,6	—	0,2	—	0,7	—	2,3	—	1,2	-	—	-	—	0,5	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,01	767,6	766,3	22,19	27,0	19,5	7,5	42,7	15,8	24,4	27,5	64,0	18,9	14,3	16,8	12,9	73,1	96	56
2	67,34	68,0	66,7	22,91	27,3	15,5	7,8	43,5	14,9	24,0	27,5	65,3	19,4	14,6	17,1	13,4	71,2	89	54
3	66,98	68,0	65,7	23,95	28,7	21,1	7,6	43,2	18,2	24,3	27,5	64,5	-	17,1	18,0	16,3	78,5	91	61
4	65,16	66,6	63,2	24,02	28,2	21,0	7,2	42,0	17,9	24,6	27,5	63,0	20,1	16,7	17,8	15,3	76,3	90	60
5	64,53	65,7	63,6	24,14	28,5	20,4	8,1	41,5	17,4	25,0	27,5	64,0	19,9	18,0	19,3	16,8	8,11	95	60
6	68,09	69,6	65,8	23,81	28,2	21,0	7,2	42,0	18,6	25,2	27,5	65,0	19,9	17,1	19,2	14,8	78,8	95	63
7	69,54	70,4	68,6	23,04	27,5	21,0	6,5	43,0	18,4	25,0	27,5	65,7	20,4	14,7	15,4	13,9	71,0	83	57
8	68,12	69,1	66,7	22,12	27,8	18,9	8,9	43,5	16,6	24,6	27,4	62,5	18,1	14,6	15,4	13,4	75,4	91	52
9	66,80	68,0	65,3	22,02	27,7	19,5	8,2	47,2	17,1	24,5	27,3	70,0	-	14,8	16,8	12,7	76,3	91	54
10	66,70	68,0	66,0	21,78	26,5	19,0	7,5	44,2	14,9	24,2	27,3	65,0	17,7	13,7	14,6	12,7	72,1	86	54
11	66,04	67,2	65,3	21,16	26,6	18,9	7,7	45,5	16,1	23,8	27,2	67,8	18,2	15,0	17,6	13,4	81,4	94	55
12	65,80	66,8	64,7	22,29	27,2	19,6	7,6	43,5	16,8	24,0	27,2	65,0	-	15,5	16,7	13,6	79,1	95	55
13	66,20	67,4	65,2	22,41	28,3	19,9	8,4	45,5	1,55	23,9	27,2	68,2	18,6	16,0	17,2	14,8	80,3	96	60
14	65,60	66,8	64,5	22,22	27,6	19,0	8,6	40,6	15,9	23,8	27,2	62,3	17,9	15,7	16,7	14,4	80,1	95	56
15	64,32	65,4	63,0	22,29	27,8	19,5	8,3	45,0	17,8	24,0	27,1	66,5	18,8	15,9	16,3	15,3	80,7	95	60
16	63,54	64,7	62,7	22,67	27,5	19,6	7,9	42,0	17,0	24,0	27,0	64,0	-	16,2	16,8	15,1	79,8	92	61
17	63,83	64,6	63,0	22,49	26,6	20,0	6,6	40,0	18,6	24,1	27,0	65,0	-	16,0	17,3	14,8	80,0	96	63
18	63,52	64,4	62,7	22,08	27,3	19,4	7,9	41,2	16,1	23,8	27,0	60,8	18,4	16,6	18,6	15,8	84,9	97	66
19	62,90	63,9	61,9	20,58	26,5	18,4	8,1	41,0	16,7	23,7	27,0	62,4	-	15,5	17,0	14,8	86,4	94	66
20	62,35	63,6	61,5	21,81	27,7	17,1	10,6	41,0	15,1	23,2	27,0	61,7	16,3	15,5	16,0	14,7	81,0	98	61
21	62,41	63,7	61,3	23,10	27,8	18,6	9,2	38,8	15,4	23,3	27,0	60,5	16,8	16,8	18,6	15,4	80,9	98	61
22	62,95	64,7	62,1	24,11	29,2	21,4	7,8	39,9	20,1	22,0	27,0	61,5	20,3	18,7	19,7	17,8	84,8	97	62
23	61,81	63,4	60,3	24,46	29,0	21,8	7,2	39,5	18,7	23,5	27,0	60,5	20,6	18,7	20,3	17,2	83,1	96	65
24	60,91	62,1	59,8	23,72	29,0	20,5	8,5	38,5	18,7	24,5	26,8	59,5	19,9	17,8	19,8	16,5	82,3	95	60
25	62,34	64,0	60,6	23,96	27,5	21,5	6,0	37,0	19,1	24,5	26,7	60,0	20,4	17,7	19,2	16,7	80,2	92	68
26	65,43	66,6	63,4	23,29	28,0	20,0	8,0	42,6	18,5	24,5	26,6	65,9	19,3	16,7	17,6	15,6	78,8	95	63
27	65,83	67,0	64,6	22,85	27,7	20,1	7,6	45,0	15,1	24,5	26,7	65,0	19,3	16,9	17,6	16,0	82,7	94	63
28	65,46	66,9	64,2	21,76	26,7	19,5	7,2	43,2	17,7	24,2	26,5	66,5	18,8	16,7	17,5	16,0	86,8	98	68
29	63,09	64,6	61,5	21,91	28,0	18,8	9,2	41,5	16,8	24,0	26,7	61,0	17,9	15,6	17,2	14,9	80,9	96	56
30	60,93	62,2	5,95	23,41	27,5	19,5	8,0	38,5	15,1	24,0	26,7	64,2	18,1	17,2	19,1	15,1	80,6	90	67
31	63,57	64,9	61,5	21,27	26,5	18,1	8,4	43,2	16,7	24,0	26,5	63,0	17,7	14,0	16,5	12,6	75,1	89	57
Médias	764,81	766,00	763,59	22,70	27,66	19,75	7,91	42,12	17,01	24,16	27,08	63,88	18,87	16,14	17,54	14,93	79,5	93,5	60,4
Totais e extremas	-	70,4	59,5	-	29,2	17,1	12,1	47,2	14,9	-	-	70,0	-	-	20,3	12,6	-	98	55

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⛅°.
2 — B. t.; ⛅°.
3 — B. t.; ◐° m.
4 — B. t.; ⛅°.
5 — B. t.; ⛅°.
6 — B. t.; ⛅°; ◐° n.; v. fr. 13-20.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — B. t.; ⛅°.

Dias

9 — B. t.; ◐° madr.
10 — B. t.; ⛅°.
11 — B. t.; ⛅; ◐° td e n.
12 — B. t.; ◐° madr.
13 — B. t.; ⛅°.
14 — B. t.; ⛅°.
15 — B. t.; ⛅°; ◐° n.
16 — B. t.; ◐° madr. e n.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	6 30	ESE	4	ESE	12	C	0	3,5	ESE	9	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	8 26	ESE	6	ESE	12	C	0	4,5	ESE	11	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,0	0,3	0 10	8 20	ESE	14	ESE	17	C	0	5,4	ESE	13	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	9 05	C	0	NE	7	C	0	1,6	NE	6	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 50	NW	10	NE	5	C	0	2,9	NE	5	NNW	12	-	-	1	-	-	-	-
4,7	0,0	0 00	5 05	C	0	SE	30	SE	27	11,8	SE	21	SE	30	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	6 42	SE	16	SE	20	C	0	8,4	SE	17	SE	23	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	8 53	C	0	ESE	6	C	0	1,7	S	3	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,8	1,3	0 15	5 53	C	0	E	4	C	0	0,7	E	4	E	5	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	5 35	C	0	SE	10	C	0	4,0	SE	13	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
6,0	1,7	0 40	2 20	S	3	E	10	C	0	4,5	S	5	ESE	12	-	-	1	-	-	-	1
2,4	0,6	0 15	7 23	C	0	ENE	2	C	0	0,3	ENE	3	ENE	4	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	8 08	C	0	ESE	6	C	0	0,8	ESE	6	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 12	C	0	S	7	SSE	4	2,8	SSE	11	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
6,5	0,8	0 15	4 50	C	0	ESE	3	ESE	10	1,3	ESE	5	ESE	10	-	-	1	-	-	-	1
3,7	8,7	1 50	7 18	C	0	ENE	2	C	0	1,6	ENE	4	NE	14	-	-	-	-	-	-	1
4,0	1,2	0 50	3 20	E	12	E	3	C	0	2,9	E	9	E	17	-	-	-	-	-	-	1
3,1	1,5	0 25	3 55	C	0	C	0	C	0	1,0	NE	4	NE	4	-	1	1	-	-	-	1
4,0	0,2	0 10	4 10	S	6	C	0	C	0	1,7	S	11	E	18	1	-	1	-	-	-	1
2,7	-	-	9 24	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 39	NNW	12	NE	10	N	4	4,4	N	6	NNW	12	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	8 04	N	16	NE	5	C	0	7,2	N	10	NW	22	-	1	1	-	-	-	-
2,7	-	-	8 48	NNW	20	NE	8	NE	6	8,7	NE	8	NW	23	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	9 18	N	20	NNE	23	N	12	14,3	N	12	NNE	23	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	9 13	N	16	NE	20	NE	12	12,6	NE	14	NE	26	-	-	1	-	1	-	-
5,0	0,0	0 00	6 25	C	0	ENE	2	C	0	1,8	NE	5	S	8	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	6 50	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
3,2	1,5	0 25	6 00	C	0	S	12	S	8	3,0	S	7	ESE	15	-	-	1	-	-	-	1
3,6	-	-	10 24	C	0	C	0	C	0	0,5	NW	4	NW	5	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	3 15	NNW	23	N	17	N	20	16,3	N	17	N	25	1	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	8 02	SW	14	SW	24	W	26	19,6	SW	17	WSW	42	-	-	-	-	-	-	-
4,04	-	-	-	—	6,2	-	8,9	—	4,2	4,8	N	12,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
125,2	17,8	5 15	219 17	—	-	-	-	—	-	-	—	-	WSW	42	2	2	24	0	1	0	10

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ◐º madr.
18 — B. t.; ◐º td.; ⩽ n a SW.
19 — B. t.; ◐º e ◪º td.
20 — B. t.; ◐º.
21 — B. t.; ◐º.
22 — B. t.; ◐º; ⩽ n. a S E.
23 — B. t.; ◐º.
24 — B. t.; ◐º.

Dias

25 — B. t.; ◐º; v. fr 14.
26 — B. t.; ◐º; ◐º m.
27 — B. t.; ◐º.
28 — B. t.; ◐º; ◐º m.
29 — B. t.; ◐º.
30 — B. t.; ◪ dist. td.; ⩽ n a SW; v. fr. 12-13.
31 — B. t.; v. fr 2, 16-24; ▭ 1.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	ESE	6	8 30	ESE	22	10 10	ESE	10	15 15	ESE	22	10 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
2.....	ESE	10	8 55	ESE	18	11 15	ESE	20	15 30	ESE	20	15 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3.....	ESE	20	8 15	E	24	12 25	ESE	15	17 10	E	24	12 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
4.....	C	0	-	NE	10	14 30	NE	10	15 40	NE	10	14 50	4	-	—	2	A-Cu	2	St-Cu.	-	—
5.....	NW	13	8 15	NNW	15	9 10	NE	6	15 50	NNW	15	9 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	C	0	-	SE	38	14 50	SE	32	19 45	SE	38	14 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
7.....	SE	25	8 55	SE	28	9 10	SE	24	15 15	SE	28	9 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
8.....	S	4	1 25	SSE	15	10 10	ESE	4	15 50	SSE	15	10 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb
9.....	S	4	22 20	E	7	13 15	E	6	15 15	E	7	13 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
10.....	C	0	-	SE	21	11 25	SE	12	15 45	SE	21	11 25	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.
11.....	S	12	22 30	SE	17	10 35	SW	5	18 10	SE	17	10 35	6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.
12.....	SW	8	22 10	NE	5	13 15	C	0	-	NE	5	13 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
13.....	C	0	-	ESE	11	14 55	ESE	12	15 05	ESE	12	15 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.
14.....	C	0	-	S	12	14 50	SSE	20	16 00	SSE	20	16 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	C	0	-	SW	10	10 55	ESE	15	19 30	ESE	15	19 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
16.....	C	0	-	ENE	11	10 15	C	0	-	NE	20	23 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
17.....	NE	20	23 30	E	20	9 40	C	0	-	E	20	9 40	8	2	Ci-St, Ci	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
18.....	C	0	-	NE	5	10 15	C	0	-	NE	5	10 15	6	3	Ci-St, Ci	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	S	8	8 35	W	28	12 25	C	0	-	W	28	12 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
20.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
21.....	NNW	16	8 10	NE	13	14 55	NE	10	15 25	NNW	16	8 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	N	25	7 40	NW	26	9 35	NE	7	16 45	NW	26	9 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
23.....	NNW	24	8 30	NW	25	9 20	NE	15	17 45	NW	25	9 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
24.....	N	25	8 55	NNE	26	13 50	NNE	24	15 35	NNE	26	13 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.
25.....	N	21	8 45	NE	30	13 50	NE	21	15 30	NE	30	13 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	NE	15	20 30	ENE	5	12 50	E	5	16 15	ENE	5	12 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.
27.....	C	0	-	NW	5	14 50	C	0	-	NW	5	14 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.
28.....	C	0	-	SE	19	13 35	S	12	19 30	SE	19	13 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
29.....	C	0	-	WSW	5	14 30	NW	6	18 15	NW	6	18 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
30.....	NNW	28	8 15	N	30	12 20	N	25	19 25	N	30	12 20	10	-	—	4	A-Cu, Cu.	-	—	6	Cu-Nb.
31.....	WSW	56	0 30	SW	31	14 50	WSW	38	18 05	WSW	56	0 30	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	0,3	—	0,3	—	0,3	—	4,1	—
Extremas	WSW	56	Dia 31 às 0,30	SE	38	Dia 6 às 14	WSW	38	Dia 31 às 18	WSW	56	Dia 31 às 0,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	6:000	3:000
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	2:000
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	8:000	3:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	6:000	3:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	9:000	9:000	2:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	2:000
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	9:000	4:000	2:000
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	2:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	2:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	8:000	2:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	9:000	8:000	1:000
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	1:000
-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	4:000	6:000	2:000
-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb.	9:000	4:000	2:000
-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	6:000	5:000	1:000
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	2:000
-	—	-	—	3	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	7:000	2:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	7:000	7:000	2:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	2:000
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	3:000
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	6:000	3:000
5	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	5	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	8:000	7:000	2:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	7:000	3:000
-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	7:000	5:000	3:000
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	7:000	3:000
-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6:000	5:000	2:000
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	6:000	2:000
[illegible]	-	—	0,1	—	1,1	—	4,1	—	2,7	0,0	—	0,2	—	0,8	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,94	767,0	765,2	24,64	27,8	21,0	6,8	33,6	18,8	28,5	29,0	52,0	21,4	17,28	18,1	15,6	74,7	92	64
2	66,33	67,3	65,8	24,72	28,2	22,0	6,2	35,5	21,5	28,3	29,0	56,2	21,2	16,05	17,9	15,0	69,3	82	57
3	65,84	67,1	64,7	22,77	26,0	19,6	6,4	34,0	18,3	27,5	29,0	55,7	-	16,70	18,3	15,6	83,1	96	70
4	65,14	66,4	63,7	23,37	28,7	20,2	8,5	34,2	18,4	26,0	29,0	55,0	19,5	16,55	17,8	15,1	78,1	89	59
5	64,26	65,7	63,0	24,26	30,2	20,2	10,0	36,3	18,5	26,1	29,0	53,1	19,9	17,31	19,6	15,9	80,8	89	59
6	66,75	68,1	64,6	25,18	28,4	22,3	6,1	34,9	21,0	27,0	29,0	53,1	-	19,49	21,8	18,2	82,0	93	68
7	68,00	68,9	67,2	24,66	27,4	21,7	5,7	32,5	20,9	26,5	29,0	52,2	-	18,67	19,7	17,4	79,7	93	70
8	66,87	68,6	65,4	24,60	27,5	21,2	6,3	32,0	20,6	26,0	28,9	50,9	-	18,09	19,7	15,9	78,5	96	66
9	66,01	67,4	65,0	24,23	27,6	21,7	5,9	32,0	20,0	26,2	29,0	50,8	-	15,85	18,1	14,1	70,3	86	52
10	65,86	67,0	64,3	24,00	26,9	19,7	7,2	31,5	18,4	25,2	29,0	49,8	19,2	15,58	19,2	13,4	71,2	93	50
11	65,57	67,0	64,3	23,17	26,7	19,8	6,9	31,7	19,1	25,3	28,9	51,9	-	15,65	17,1	12,7	74,3	92	55
12	65,30	66,5	64,3	23,32	27,0	20,2	6,8	34,5	17,8	25,5	28,9	54,1	19,9	16,97	17,8	16,0	80,0	92	61
13	65,67	66,9	64,8	23,40	27,5	20,5	7,0	34,2	19,2	26,1	28,8	52,9	20,1	16,86	18,6	15,5	79,3	96	52
14	65,50	67,0	64,5	22,93	27,6	19,6	8,0	34,4	17,5	26,2	28,8	51,1	19,7	16,19	20,7	14,3	77,5	89	60
15	64,32	65,6	62,8	22,65	27,1	19,2	7,9	34,6	17,4	26,3	28,7	54,6	18,9	16,30	18,6	13,4	80,2	96	61
16	63,30	64,6	61,8	22,50	26,8	19,0	7,8	35,2	16,0	26,3	28,6	53,7	18,5	16,12	21,2	13,1	79,6	96	53
17	62,97	64,2	62,3	22,89	29,0	19,1	9,9	35,9	17,4	26,2	28,8	55,2	19,0	17,19	19,9	15,4	83,3	100	58
18	62,70	64,3	61,6	22,70	27,5	19,2	8,3	35,0	16,6	26,2	28,7	54,0	-	17,08	20,4	15,9	83,0	96	70
19	62,77	64,3	61,3	22,26	27,7	19,5	8,2	33,0	18,0	26,1	29,0	52,0	-	16,58	18,3	15,0	83,3	92	61
20	62,79	64,0	61,1	22,61	28,1	19,2	8,9	34,1	17,9	25,1	28,5	51,6	19,0	16,23	17,5	14,6	80,5	96	61
21	62,51	64,1	61,3	23,88	29,8	19,2	10,6	34,5	18,2	25,9	28,5	55,7	19,0	18,60	21,0	14,6	84,2	96	63
22	63,19	65,4	62,3	24,45	30,7	20,7	10,0	37,2	19,1	25,8	28,5	53,5	20,5	19,69	21,9	17,2	86,6	100	62
23	62,53	64,2	61,0	24,05	29,0	21,0	8,0	34,6	20,2	26,5	28,6	52,9	20,4	19,13	21,9	17,1	85,9	96	60
24	61,82	63,1	60,3	23,40	29,7	19,3	10,4	34,8	18,4	26,4	28,5	53,5	-	17,80	19,4	15,3	83,3	93	58
25	62,43	63,7	61,4	23,10	29,6	18,9	10,7	34,0	17,8	26,4	28,5	53,5	18,5	16,91	19,1	15,0	80,5	92	54
26	64,37	65,6	63,7	23,28	29,1	19,2	9,9	34,5	17,2	26,3	28,5	57,1	18,9	16,81	18,4	14,5	79,5	93	60
27	65,51	66,8	64,3	23,24	27,4	19,4	8,0	36,0	16,9	26,2	28,3	54,6	18,6	17,02	20,6	15,8	80,5	96	61
28	65,33	66,9	64,0	22,85	27,2	19,4	7,8	34,0	16,6	26,4	28,4	50,9	19,9	16,45	19,2	14,3	78,8	96	61
29	63,45	65,5	62,1	22,45	27,7	19,2	8,5	36,0	16,9	26,4	28,5	57,2	18,5	15,97	17,7	14,4	80,7	100	60
30	61,79	63,4	60,2	23,95	31,9	18,6	13,3	34,9	17,5	26,1	28,4	50,8	18,2	16,38	20,0	13,6	76,0	96	44
31	62,86	65,3	60,6	24,16	28,5	21,5	7,0	34,5	20,8	26,7	28,3	50,9	21,2	15,60	18,7	12,8	69,5	83	55
Médias	764,44	765,87	763,19	23,54	28,20	20,04	8,16	34,33	18,48	26,29	28,73	53,24	19,55	17,00	19,30	15,05	79,2	93,4	59,5
Totais e extremas	-	768,9	760,2	-	31,9	18,6	13,3	37,2	16,0	-	-	57,2	-	-	21,9	12,7	-	100	44

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ◐° madr.
2 — B. t.
3 — T. irr.; ◐' madr. e n.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ◐' m.
7 — T. irr.; ◐' madr. e m.; v. fr. 16-19, 21-24.
8 — B. t.; ◐' madr.; v. fr. 19, 21-23.

Dias

9 — B. t.; ◐' madr.
10 — B. t.
11 — B. t.; ◐° m.
12 — B. t.; ⌓°; ⌒ tarde.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — T. irr.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	1,5	0 15	9 53	SSW	12	ESE	18	ESE	18	14,7	ESE	17,7	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	8 30	SW	10	S	18	ESE	10	12,0	ESE	13,6	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,6	31,1	5 45	3 48	WNW	12	ESE	20	E	4	10,0	ESE	13,0	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	10 30	WSW	8	ESE	8	E	4	7,0	WSW	6,6	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 30	WNW	6	E	12	ENE	10	8,4	ENE	8,0	E	16	-	-	1	-	-	-	-
5,0	13,4	0 22	7 55	SW	8	ESE	16	ESE	24	11,5	ESE	19,6	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
4,2	16,0	4 28	6 13	SSW	16	SE	24	SE	24	21,2	SE	24,0	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
3,7	5,0	1 15	8 00	SSW	20	SE	20	ESE	24	21,2	ESE	23,7	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,3	5,3	1 40	9 05	SSW	12	SE	12	E	8	12,3	SE	16,4	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	10 10	SSW	12	ESE	10	ESE	12	12,0	ESE	13,2	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,5	0 15	7 40	SW	12	ESE	10	SE	4	7,5	SE	8,2	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	10 34	SW	10	SE	15	E	8	10,7	SW	12,0	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 41	WNW	6	ESE	12	E	8	7,3	E	7,1	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	8 07	WSW	8	E	6	E	4	6,7	E	5,1	W	14	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 19	W	8	ESE	10	E	6	6,2	E	5,8	W	12	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	4 24	W	16	ESE	18	ESE	10	7,7	ESE	8,2	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 05	WNW	4	E	10	E	4	6,4	E	6,0	W	10	-	-	1	-	-	-	-
2,5	0,5	0 30	7 59	WNW	4	E	8	E	8	5,9	E	5,3	WSW	10	1	-	-	-	-	-	1
4,5	11,5	3 15	8 35	SSW	10	Calma.	Calma	E	4	6,5	NW	13,3	NW	16	-	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	10 21	NW	6	ESE	8	ENE	10	6,6	NW	8,5	E	12	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 45	NNW	8	E	14	ENE	8	8,2	E	13,6	E	14	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	9 50	N	6	E	10	ENE	6	6,4	ENE	5,7	E	14	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	6 55	N	8	W	8	E	2	6,0	E	4,5	W	12	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	8 00	N	6	E	10	ENE	8	8,6	E	12,5	E	18	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	9 40	NNW	8	ENE	24	ENE	8	11,7	ENE	14,2	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 40	NNW	4	ESE	18	E	8	8,6	ESE	12,6	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 02	WSW	8	ESE	10	E	4	6,0	WSW	8,2	WSW	11	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 10	SW	10	ESE	10	Calma.	Calma	7,5	SW	12,2	SW	16	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	7 57	WNW	6	ESE	10	NE	12	6,5	NE	10,0	NNE	14	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	10 15	N	6	NNE	12	NE	10	12,7	NNE	14,9	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	6 59	NW	8	SSE	24	SSE	16	15,3	SSE	20,0	SSE	24	-	-	1	1	-	-	-
3,3	-	-	-	—	9,0	—	13,1	—	9,2	9,6	E	6,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
101,9	84,8	17 45	267 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	28	1	-	19	1	-	-	9

lo tempo, etc.

Dias

— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌒° dist. td.; ●° madr.
— B. t.; ●' madr.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓'.

Dias

25 — B. t.; ⌓'.
26 — B. t.; ⌓'.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°; ≡° td.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	6	A-St, A-Cu.	-	—	1	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Fr-Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb, Fr-Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	4	St-Cu.	4	Cu-Nb, Fr-Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu, Fr-Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	3	A-Cu.	4	St-Cu.	2	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	4	A-St.	2	St-Cu.	1	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	2	St-Cu	1	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci-Cu.	-	—	3	St-Cu.	1	Fr-Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	1	A-St.	2	St-Cu, Nb.	3	Cu, Fr-Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	2	Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci-St.	2	A-St.	3	Nb, St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	5	St-Cu.	4	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,8	0,3	—	0,6	—	1,6	—	2,3	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	10:000
-	-	—	6	A-Cu, A-St.	-	—	2	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	1	St-Cu	6	Cu-Nb Cu.	20:000	20:000	4:000
-	-	—	7	A-Cu.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	2	A-St.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	40:000	10:000
2	Ci-Cu.		-	—	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
1	Ci-St.		1	A-St.	2	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb.	4:000	10:000	1:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4:000	10:000	4:000
-	—		-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	1:000
0	Ci-Cu.		-	—	0	St.	2	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	1:000
1	Ci-Cu.		-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	1:000
-	—		-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr-Cu.	20:000	20:000	1:000
0	Ci-St.		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	20:000	4:000
2	Ci-Cu.		5	A-Cu, A-St.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu	20:000	20:000	4:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	4:000
-	—		7	A-Cu, A-St.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	10:000	20:000	4:000
2	Ci-Cu.		2	A-Cu.	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	4:000
-	—		-	—	4	Nb, St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	1:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—		-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
0	Ci-St.		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	4:000
-	—		-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	4:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—		-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	4:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
-	—		1	A-Cu.	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	10:000
0	Ci-St,-Ci-Cu.		-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	1	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	10:000
2	Ci-Cu, Ci-St		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—		5	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	4:000
0,3	—		1,1	—	0,3	—	1,7	—	1,4	0,0	—	0,1	—	0,1	—	1,1	—	-	-	-
-	—		-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,40	766.4	764.1	24,90	29.4	22,0	7.4	51,1	20,9	27,0	-	60,7	21,4	18,06	20,5	17.0	77,4	87	66
2	65,86	66.9	64.9	23.75	28,0	19,3	8,7	51,2	18,9	27,5	-	58,6	-	16,23	19,0	12,4	75.8	92	46
3	65,84	66,9	64.6	23,05	28,5	17,3	11,2	51,4	16,6	27,3	-	60.7	16,8	16.78	18,7	15.2	81,2	98	59
4	65,06	66.3	63.7	23.74	29.4	18,2	11,2	50,8	16,7	27,5	-	60,0	17.5	16,83	18,3	14.5	78.0	88	59
5	64,60	65.7	63.1	24,29	30.7	18.7	12,0	53,6	17,6	27,0	-	60,1	18,0	18.89	21.9	15,9	84,1	96	65
6	66.28	67,5	65,3	25,76	30.5	20,5	10.0	48,1	19.2	27.1	-	58,4	19,9	18.90	22,0	15.9	76,8	86	67
7	66,55	67.7	65.2	24,74	29.4	20,7	8,7	48.1	19,4	27,1	-	55.3	-	18.80	20.8	16.9	81.7	96	66
8	65,63	66,6	64,2	23.46	27.9	20,5	7,4	39,7	20,5	27,1	-	57.1	-	18.78	20.2	17,5	87,8	96	72
9	65.31	66,3	63.9	23,60	27.4	21,0	6,4	41.6	20,6	26,8	-	56,2	-	17.70	18,7	16.6	82.5	91	66
10	65.21	66,2	63.8	23,31	26,6	20,2	6,4	35,3	19,4	26.6	-	50.1	-	17.69	19,5	15.5	83.3	95	70
11	64,76	65,8	63.4	23.51	27.3	18,7	8,6	44,2	17,4	26,0	-	54.2	17.6	15,79	17,7	13,9	74.7	89	54
12	64,90	66.2	63,7	23,11	27.9	18,1	9,8	48,1	16,7	26,0	-	52,6	17.4	17.37	19,3	15.2	82,6	93	69
13	65.42	66,6	64,4	23.60	28.5	18,4	10,1	45,8	17,4	25,8	-	56,6	17.5	17.55	20,2	15.5	81.5	93	68
14	65,17	66,4	64.2	22.76	27.6	18,0	9,6	45,6	16,7	25.8	-	57.1	17.1	15.64	17.6	14.3	76.7	88	63
15	63,72	65,1	62.3	22,85	28.0	17,8	10,2	43,1	15,8	25,5	-	54.1	17.7	15.94	17,2	14.5	78.0	91	61
16	62,96	64,3	61.6	22,32	27.8	15,8	12,0	42,1	15,4	25.5	-	57.1	15,4	14.68	16,6	12.9	74,6	91	57
17	62,99	64,2	62,1	22,60	27.3	17.7	9,6	45.4	16,0	25.3	-	56.1	17,1	15.81	17.7	13.8	79,1	92	63
18	62,84	64.4	61,6	22.89	28,4	18,0	10,4	47,3	16,8	25.4	-	58.1	17,1	16.77	19,2	15.0	81,2	91	59
19	62,84	64,1	61.4	22,77	28.2	18,6	9,6	45,7	16,2	25,4	-	58,8	17.4	16,34	18.7	13.4	79,5	93	63
20	62.88	64.1	62.1	22.67	28.5	16,9	11,6	49,9	14,7	25,4	-	59.1	15.9	16.65	19.1	13.4	81.4	90	69
21	62,97	64.6	61,2	24,57	30.6	18,4	12,2	50,6	15,8	25,4	-	62.6	17.0	18,18	20,0	15.5	80.1	92	61
22	63.55	65,2	62,5	25.33	32.3	20,3	12,0	50,2	17.3	25.6	-	57,7	18.3	18.75	21.0	16,3	79,2	95	56
23	62,76	64,3	61,1	24,77	29.8	20,9	8,9	47,1	18.2	25.8	-	56.8	19.1	18.95	20.4	17.7	82,6	96	61
24	62.23	63,5	61,0	23.33	29.2	18,3	10,9	46,6	16,7	26,1	-	55,2	17.4	17.30	19.3	15.4	82.7	99	58
25	62,52	63,7	61.7	23.03	29.3	17,9	11,4	49.0	15,2	26.1	-	59.1	16.7	16,47	18,8	14.6	79.7	97	58
26	64.25	65.3	63,2	23,72	29,7	18.7	11,0	50,2	15,7	26.0	-	58,1	17,2	16.48	18,0	14,0	76,3	88	58
27	65,09	66,5	63,5	23,19	29.0	16,9	12,1	48,1	14,5	25,9	-	58.3	15.4	16.19	18,0	13,2	77.8	92	57
28	65.01	66,6	63.5	23,02	28.7	17,9	10,8	45,1	17,0	25,9	-	55,0	17.2	15,94	18.6	14,0	77,5	88	59
29	64.09	65,2	63,3	22,40	29.0	17,1	11,9	42,2	14,4	25,8	-	58,1	15,9	15,72	18.1	13.8	79,2	96	57
30	62.60	63,9	61.1	23.90	31,3	17,6	13,7	48,1	15,1	25,7	-	59,4	17,2	16.74	19.7	13.1	76,7	90	59
31	62.88	64,9	61.5	25.58	32.7	20,4	12,3	49,2	17.9	25.7	-	61,0	19,4	18,08	20.5	15.8	74,9	88	53
Médias	764,26	765.53	763,01	23,63	29,00	18,74	10,26	46,92	17,15	26,16	-	57,49	17,48	17,10	19,20	14,93	79,5	92,2	60,5
Totais e extremas	-	67,7	61,0	-	32,7	15,8	16,9	57,6	14,4	-	-	62,6	-	-	22,0	12,4	-	99	46

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ◐° m.; ⌓°.
2 — B. t.; ◐° m.; ⌓°.
3 — B. t.; ⟍ a S m.; ⌓°.
4 — B. t.; ⟍ a NE n.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ◐° m; ≡° madr.
7 — B. t.; ◐° por vezes; ⌒ m. a SW.
8 — T. irr.; ◐° por vezes; ⌒ a W m. e a SSE td.

Dias

9 — T. irr. m., b. td. e n.; ◐° madr. e m.
10 — B. t.; ◐° m.
11 — B. t.
12 — B. t.; ◐° td.; ⌓°.
13 — B. t.; ◐° m.
14 — B. t.; ⌓°; ⦶.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimba	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,2	1,0	0 10	9 59	WSW	12	SE	20	S	7	6,8	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
4,9	0,0	0 00	9 51	SW	6	SSE	19	S	9	11,5	S	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	11 05	WSW	8	SE	6	E	2	3,2	SE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
1,5	-	-	10 11	WSW	4	E	8	E	1	3,0	ESE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
3,0	1,0	0 15	10 29	W	5	SE	6	E	12	2,3	NNW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,6	4,9	1 05	8 06	N	1	SE	9	SE	1	6,6	SE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	1
3,7	22,9	4 20	9 08	WSW	2	SE	12	SSW	12	6,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,5	24,8	3 30	3 43	WSW	11	SE	11	SE	12	5,4	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
1,7	18,1	1 20	5 20	SW	12	SE	15	SSW	12	8,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	1 27	SW	16	ESE	4	SSE	12	9,1	S	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,5	0,0	0 00	9 49	SW	8	SSE	3	SSE	10	6,6	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,6	0,4	0 05	7 48	WSW	5	ESE	7	E	1	4,1	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	10 00	WSW	3	SE	10	SSE	4	4,5	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	9 36	SW	6	SSE	14	SSE	5	6,1	SSE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	8 12	WSW	6	ESE	6	SSE	12	5,6	SSE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	9 56	WSW	7	SW	5	SE	6	3,7	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	9 17	N	1	SE	1	E	1	2,4	WNW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	9 38	W	7	E	7	E	2	2,8	E	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
2,7	-	-	9 01	NW	6	SE	6	ESE	3	4,2	ESE	-	—	-	1	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 31	W	4	E	10	E	3	3,6	E	-	—	-	-	-	1	-		-	-
2,5	-	-	10 42	NNE	6	ENE	3	ENE	2	6,5	ENE	-	—	-	-	1	-	1	-	-	-
3,6	-	-	11 08	NE	14	NE	7	NE	4	4,4	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	7 56	NE	3	ENE	2	ENE	1	3,6	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	10 50	NNW	6	E	10	ENE	2	3,3	ENE	-	—	-	-	-	1	1	-	-	-
2,9	-	-	10 57	N	7	E	13	E	1	5,4	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	9 08	NNE	4	E	8	E	6	4,1	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	10 25	SW	3	SE	3	SSE	12	6,2	SSE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	9 35	WNW	4	ESE	6	SSE	2	3,6	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	7 58	NW	1	SW	1	ENE	1	3,6	ENE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	11 07	N	5	NE	7	NE	4	6,8	N	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,5	0,0	0 00	9 52	NNE	8	ENE	12	SSE	13	9,8	NNE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
3,61	-	-	-	—	6,2	—	8,1	—	5,6	5,3	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
111,9	73,1	10 45	282 45	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	1	5	22	4	0	1	7

... tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌒ m. a W; ⛅°.
18 — B. t.; ≤ n. a S; ⛅°.
19 — B. t.; ⛅°; ⟌° m. e td. a NE.
20 — B. t.; ⛅°.
21 — T. qt.; ≡° m.; ≤ td. e n. a NNE.
22 — T. qt.; ⛅°.
23 — B. t.; ⛅°.
24 — B. t.; ⛅°; ≡°.

Dias

25 — B. t.; ⛅°.
26 — B. t.; ⛅°.
27 — B. t.; ⛅°.
28 — B. t.; ◐° m; ⛅°;
29 — B. t.; ≡°.
30 — T. qt.; ⛅.
31 — T. qt.; ⛅°; ◐° td.; ⌒ td. a SSE; ≤ n. a E.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St.	4	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	5	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu	1	Cu, Cu-Nb.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	0	Ci.	-	—	1	St.	2	Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	5	Ci-St, Ci.	2	A-St.	2	Nb.	1	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu, St.	1	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	5	Ci.	-	—	2	St-Cu, St.	1	Cu, Cu-Nb.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	St.	7	Cu-Nb, Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Fr-Cu, Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb, Fr-St.	-	—
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,8	0,7	—	0,1	—	1,7	—	3,2	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	-	—	-	—	1	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	50:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	2	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	0	St.	5	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	2:000	-
5	1	Ci-Cu.	-	—	4	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	1:000	10:000	-
5	-	—	-	—	1	St-Cu	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	0	St.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	7	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	5	5	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	1	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	1	St, St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	1	Ci.	2	A-Cu.	1	St-Cu	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	1	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	2	Nb, St.	6	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	0	Ci.	-	—	1	St.	4	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb. Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb. Cu.	50:000	40:000	-
15	0,3	—	0,1	—	1,0	—	3,2	—	1,4	0,2	—	-	—	0,5	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,94	764,7	762,8	25,66	29,6	21,4	8,2	45,0	19,6	29,2	30,5	56,5	-	17,60	18,6	16,6	73,0	88	57
2	64,55	65,2	63,6	25,00	29,4	21,1	8,3	47,0	19,6	28,9	30,5	59,5	20,5	18,45	20,2	16,6	79,2	89	63
3	64,72	65,3	63,6	24,28	27,9	22,2	5,7	43,9	20,7	28,9	30,5	59,1	22,0	18,84	20,1	17,5	84,1	96	69
4	64,18	65,0	63,0	24,90	29,8	21,0	8,8	49,6	19,5	28,5	30,5	64,6	20,3	20,37	22,2	17,5	87,2	97	71
5	64,43	65,3	63,4	26,24	30,1	21,5	8,6	49,5	20,0	28,6	30,6	58,9	-	20,74	22,2	19,0	82,4	96	68
6	65,33	66,6	64,4	26,27	30,7	21,0	9,7	49,6	19,2	29,1	30,5	61,2	21,5	19,54	21,0	17,2	77,6	89	64
7	65,14	66,2	63,8	26,20	30,5	22,5	8,0	48,8	21,1	29,5	30,5	60,5	21,9	20,25	22,2	18,9	80,6	91	61
8	64,32	65,4	62,7	25,85	29,9	21,5	8,0	50,8	20,4	29,7	30,5	63,4	21,4	20,01	21,2	18,5	81,3	92	66
9	63,93	64,9	62,4	25,38	28,7	22,5	6,2	44,9	21,0	29,5	30,4	56,7	-	20,56	22,0	19,3	85,5	93	72
10	63,98	65,2	62,5	25,19	28,9	21,5	7,4	45,8	18,9	28,7	30,4	58,0	-	18,86	20,5	16,6	80,1	92	68
11	63,86	64,8	62,6	24,67	28,7	21,2	7,5	46,5	19,0	28,3	30,4	60,0	19,8	17,79	19,5	16,6	77,9	88	63
12	64,40	65,4	63,0	24,20	28,8	19,9	8,9	46,9	18,3	27,6	30,4	59,2	18,9	18,32	19,6	16,5	82,5	94	66
13	64,75	65,8	63,6	24,94	28,9	21,2	7,7	46,9	19,0	28,0	30,3	62,0	20,6	18,80	19,9	17,9	81,1	94	64
14	64,20	65,5	62,8	24,82	29,4	20,8	8,6	45,5	19,3	28,5	30,4	60,3	20,0	17,40	19,8	16,3	75,5	88	60
15	62,71	63,9	61,3	24,19	28,6	19,5	9,1	47,0	22,0	28,4	30,3	57,5	22,9	17,01	18,3	15,3	76,6	90	62
16	62,14	63,1	60,5	24,05	29,8	19,4	10,4	49,2	18,1	28,0	30,3	61,1	18,8	17,25	18,7	15,7	78,2	91	60
17	62,60	63,6	61,9	24,56	29,1	19,7	9,4	47,3	17,7	28,0	30,3	59,1	18,8	17,33	18,7	15,8	76,5	89	60
18	62,43	63,7	61,1	24,35	29,4	18,2	11,2	47,2	16,1	28,4	30,3	59,0	17,6	17,36	19,3	14,5	77,5	90	62
19	62,59	63,8	61,3	24,20	29,4	20,0	9,4	47,5	18,2	28,7	30,3	57,0	19,5	18,09	20,0	16,7	81,4	93	60
20	62,64	64,0	61,1	25,36	30,3	19,9	10,4	50,3	17,8	28,5	30,3	60,8	18,9	18,84	20,7	16,4	79,0	93	63
21	63,51	64,6	62,5	25,80	29,1	22,0	7,1	47,5	20,1	29,0	30,2	56,3	21,3	19,82	20,9	18,6	80,6	92	68
22	63,95	65,3	62,9	25,95	29,4	23,0	6,4	45,4	22,2	29,0	30,1	56,9	-	20,82	22,4	19,4	84,0	95	68
23	62,60	63,9	61,2	25,05	29,2	20,0	9,2	48,4	17,5	28,9	30,1	56,0	19,2	18,75	20,7	16,8	80,2	94	65
24	62,08	63,4	60,8	24,79	29,3	19,8	9,5	38,5	17,4	29,0	30,1	60,0	18,9	17,58	19,8	15,4	76,9	90	60
25	63,04	64,2	62,0	23,58	28,7	17,0	11,7	39,1	15,7	28,0	30,1	57,5	16,4	16,74	18,9	14,1	78,5	93	60
26	64,13	65,3	63,0	24,45	30,6	17,7	12,9	39,9	16,4	27,9	30,1	59,3	17,1	17,73	19,9	14,4	78,8	93	55
27	64,21	65,5	62,7	25,07	29,4	19,4	10,0	38,0	18,0	28,4	30,1	59,1	18,7	18,70	20,3	16,7	79,8	96	67
28	64,02	65,2	62,6	24,90	29,3	20,7	8,6	38,3	19,7	28,9	30,1	57,9	20,0	17,64	18,8	16,6	76,3	90	60
29	63,39	64,4	62,3	24,98	28,9	20,7	8,2	37,7	19,6	29,0	30,0	58,0	20,4	17,97	19,8	16,1	77,1	91	63
30	63,20	64,2	62,0	24,71	29,0	20,8	8,2	38,4	19,5	29,1	30,0	56,1	20,1	19,24	21,0	17,1	83,3	96	68
31	63,66	64,4	62,7	24,85	29,6	19,5	10,1	40,3	18,1	28,5	30,0	60,5	19,0	19,33	20,8	16,9	83,3	95	64
Médias	763,70	764,77	762,45	24,98	29,37	20,55	8,82	45,18	19,02	28,67	30,29	59,10	19,79	18,64	20,26	16,82	79,9	92,2	63,8
Totais e extremas	-	66,6	60,5	-	30,7	17,0	13,7	50,8	15,7	-	-	64,6	-	-	22,4	14,1	-	97	55

Estado geral

Dias

1 — B. t.; v. fr. 15-16.
2 — B. t.; ◎ por vezes.
3 — B. t.; ◯ madr. e m.; v. fr. 13-14.
4 — B. t.; ◯ por vezes; td.
5 — T. qt.; ◯ madr.; n. a WSW.
6 — T. qt.; ◯ td.
7 — T. qt.; .
8 — B. t.; ◯ n.

Dias

9 — B. t.; madr.
10 — B. t.; madr. e m.; m. a SSW.
11 — B. t.; .
12 — B. t.; .
13 — B. t.; .
14 — B. t.; .
15 — B. t.; .
16 — B. t.; .

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,7	-	-	11 13	SSW	19	SSE	25	SSE	15	14,7	SSE	20	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,8	1,1	0 20	7 42	SSW	17	SE	18	C	0	9,3	SW	8	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
5,8	0,0	0 00	4 48	SSW	16	S	22	S	17	14,3	S	22	S	26	-	-	-	-	-	-	-
2,1	1,1	0 45	4 07	SSW	5	SSE	13	C	0	5,0	SSE	12	SE	17	1	-	1	-	-	-	1
2,3	0,2	0 05	11 15	C	0	SE	10	ESE	2	3,2	SSE	10	SSE	12	-	1	1	-	-	-	1
3,8	0,0	0 00	10 25	S	6	SE	16	SSE	15	8,0	SSE	15	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	8 12	SSW	6	SSE	22	S	11	9,6	SSE	20	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
4,9	13,9	0 35	6 27	SSW	8	SE	18	SSE	1	7,4	SSE	12	SSE	20	-	-	1	-	-	-	1
4,0	4,2	1 15	6 09	SW	1	SE	10	C	0	3,8	SW	2	SE	11	-	-	-	-	-	-	1
3,0	5,3	0 40	5 43	C	0	S	14	SSE	5	4,9	S	10	S	14	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	8 30	WSW	22	SSW	16	SW	2	9,0	SSW	15	WSW	22	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	8 37	WSW	22	S	13	W	1	7,8	W	8	WSW	22	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 09	W	8	S	12	SW	3	4,4	S	10	S	13	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	8 59	W	8	SSW	19	SW	9	8,8	SSW	17	SSW	21	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	6 36	W	15	S	18	W	8	10,5	W	9	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	8 35	W	18	SSW	20	WNW	7	11,8	W	11	WSW	23	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	11 02	WNW	2	S	16	S	7	7,3	S	12	S	16	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	11 06	W	1	SSE	10	C	0	2,4	SSE	8	SSE	12	-	-	1	1	-	-	-
3,2	-	-	3 41	C	0	E	4	C	0	0,6	E	2	E	4	-	1	1	-	-	-	-
2,9	-	-	7 42	C	0	SE	4	C	0	1,1	SSE	8	SSE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,1	0,0	0 00	3 33	C	0	S	5	C	0	1,5	S	4	S	5	-	-	1	-	-	-	-
3,0	0,4	0 50	3 57	W	2	S	8	C	0	2,1	S	4	S	8	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	9 42	C	0	S	15	SSW	4	5,0	S	11	S	15	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	9 20	SW	4	S	13	S	5	5,0	S	10	S	15	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	9 23	W	3	SSE	7	C	0	2,0	SSE	5	SSE	7	-	-	1	1	-	-	-
3,7	-	-	8 50	C	0	SE	7	C	0	1,4	SE	8	SSE	9	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	8 31	W	2	S	13	S	5	4,6	S	9	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	8 17	SW	14	SSW	20	SSW	7	9,2	SSW	14	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	6 56	WSW	15	SSW	19	WSW	4	9,4	SSW	17	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
4,7	2,6	0 10	5 16	WSW	2	SSE	7	C	0	3,0	SSE	8	SSE	11	1	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	5 53	C	0	ESE	10	C	0	2,4	E	5	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,02	-	-	-	—	7,0	—	13,7	—	4,1	6,1	SSE	12,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
124,6	28,8	4 40	239 36	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	26	2	2	23	2	0	0	8

de tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⛅°.
18 — B. t.; ⛅°; ≡ m.
19 — B. t.; ⛅°; ☾ n. a WSW.
20 — T. qt.; ⛅°.
21 — B. t.; ⛅°; ● n.
22 — B. t.; ● madr. e n.; ⌒ m. a WSW.
23 — B. t.; ⛅°.
24 — B. t.; ⛅°.

Dias

25 — B. t.; ⛅°; ≡ m.
26 — T. qt.; ⛅°.
27 — B. t.; ⛅°.
28 — B. t.; ⛅°.
29 — B. t.
30 — B. t.; ☾ dist. m.; ● td.
31 — B. t.; ⛅°.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	9 horas — Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	30	20 47	S	37	9 06	SSE	34	15 14	S	37	9 06	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	SW	25	7 45	SSE	33	13 48	SSE	32	15 19	SSE	33	13 48	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	SSW	25	8 14	S	39	9 43	SSW	30	15 10	S	39	9 43	7	-	—	3	A-Cu.	-	—	4	Cu.
4.....	S	24	21 51	SE	31	12 33	SSE	14	16 25	SE	31	12 33	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
5.....	C	0	0 00	SSE	17	12 35	SE	16	16 35	SSE	17	12 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
6.....	SSE	11	8 59	SSE	28	12 58	SSE	27	15 30	SSE	28	12 58	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
7.....	SSE	19	20 18	SSE	31	12 30	SSE	30	15 14	SSE	31	12 30	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
8.....	S	13	9 00	SE	29	13 21	SSE	28	15 33	SE	29	13 21	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
9.....	SSW	20	2 56	ESE	18	13 47	SE	18	15 19	SSW	20	2 56	9	-	—	6	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
10.....	SW	18	5 50	SE	22	13 28	SSE	20	15 10	SE	22	13 28	10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb, Cu.
11.....	WSW	28	8 12	SSW	28	12 34	SSW	24	16 11	SSW	28	12 34	8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
12.....	W	29	7 53	WSW	24	9 49	SSW	23	16 20	W	29	7 53	3	2	Ci.	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.
13.....	W	23	8 38	SSW	21	13 24	SSE	18	15 33	W	23	8 38	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	WSW	14	9 00	S	29	15 00	SSW	30	15 50	SSW	30	15 50	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	WSW	23	8 38	WSW	30	10 32	SSW	31	15 18	SSW	31	15 18	10	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	W	27	8 31	W	32	9 47	SSW	30	16 02	W	32	9 47	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	WSW	17	3 24	SSE	22	11 51	S	21	15 10	SSE	22	11 51	0	-	—	-	—	0	St.	0	Cu.
18.....	S	8	20 15	S	22	12 46	SSE	17	15 29	S	22	12 46	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	NNE	1	2 09	S	9	12 05	E	6	15 16	S	9	12 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
20.....	W	4	5 45	SSE	10	13 27	ESE	8	15 43	SSE	10	13 27	7	6	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
21.....	W	4	4 01	SSW	11	12 19	S	8	15 10	SSW	11	12 19	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
22.....	NW	6	7 58	SSW	17	12 52	SSW	13	15 13	SSW	17	12 52	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
23.....	S	7	21 57	S	25	14 13	S	20	15 06	S	25	14 13	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	WNW	11	4 04	S	24	10 40	S	20	15 17	S	24	10 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25.....	NNE	7	6 14	SSE	14	12 00	SE	13	15 32	SSE	14	12 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	C	0	0 00	SSE	20	12 16	ESE	12	15 01	SSE	20	12 16	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	W	6	8 55	S	23	13 25	S	20	15 48	S	23	13 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	SSW	22	8 40	SSW	27	15 00	SSW	29	15 13	SSW	29	15 13	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	SW	21	8 58	SSW	29	12 13	SSW	26	15 09	SSW	29	12 13	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	W	10	2 16	SSE	22	12 29	ESE	14	16 12	SSE	22	12 29	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu
31.....	NNE	1	5 20	ESE	20	13 12	E	15	15 21	ESE	20	13 12	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
Médias		-	dia 1	—	-	dia 3	—	-	dia 1	—	-	dia 3	5,4	0,5	—	0,3	—	0,3	—	4,3	—
Extremas	SSE	30	às 20,47	S	39	às 9,43	SSE	34	às 15,14	S	39	às 9,43	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	4	Nb.	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-		0	Cu.	10:000	20:000	-
6	-	—	6	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-		0	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-		0	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	3	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	0	St-Cu	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	10:000	-
4	-	—	-	—	0	St.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu	6	-	—	4	A-Cu.	-		2	Cu.	10:000	10:000	-
3	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	5	A-Cu.	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	3	St-Cu	2	Cu.	20:000	20:000	-
5,7	0,3	—	0,5	—	0,1	—	4,8	—	2,1	0,0	—	0,1	—	1,3	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,40	764,4	762,4	25,92	29,5	21,7	7,8	39,4	21,2	29,7	30,2	60,5	19,4	16,97	18,9	14,7	68,8	76	58
2	64,18	65,3	63,2	24,21	27,1	21,1	6,0	35,4	20,7	29,8	30,2	60,3	18,6	17,22	19,2	15,7	76,8	84	72
3	64,13	65,2	62,8	24,98	28,7	21,0	7,7	38,3	20,6	28,6	30,2	68,4	-	18,09	20,5	16,0	77,0	83	68
4	63,59	64,4	62,3	25,58	28,4	21,2	7,2	38,4	20,9	28,4	30,2	64,2	18,8	19,17	21,4	15,9	78,6	88	71
5	63,78	64,7	62,7	25,53	28,4	23,0	5,4	37,5	22,5	28,5	30,2	61,8	19,5	19,81	21,5	18,7	81,6	88	77
6	64,78	65,9	63,8	25,65	28,2	22,8	5,4	36,4	22,4	27,9	30,3	62,2	20,5	20,10	21,8	18,2	82,2	88	74
7	64,60	65,8	63,4	25,68	28,8	22,4	6,4	37,1	21,9	27,6	30,3	62,5	-	20,06	21,7	18,1	82,0	87	74
8	63,91	65,4	62,3	25,55	28,6	22,4	6,2	38,2	21,7	27,5	30,3	59,5	19,7	19,66	21,7	17,7	80,7	88	69
9	63,50	64,6	62,1	25,45	28,5	22,0	6,5	42,3	21,6	27,8	30,3	68,8	19,0	19,22	21,1	17,1	79,7	95	72
10	63,29	64,4	62,0	25,89	28,9	22,2	6,7	40,0	21,5	28,1	30,3	61,9	21,0	19,54	21,1	17,6	82,2	86	66
11	63,09	64,3	61,8	25,42	28,8	22,5	6,3	38,2	21,9	28,4	30,3	63,6	20,6	18,54	19,9	17,0	77,0	84	65
12	63,72	64,7	62,8	25,42	28,2	21,7	6,5	37,5	21,4	28,4	30,3	60,8	20,0	17,66	19,3	15,5	73,3	79	66
13	64,25	65,4	63,0	25,64	28,5	21,9	6,6	38,0	21,5	28,5	30,3	59,2	20,0	17,82	19,0	15,8	73,2	80	64
14	63,80	65,2	62,4	25,54	28,4	22,0	6,4	38,1	21,6	28,7	30,3	59,6	19,8	17,70	19,2	15,6	72,9	80	66
15	62,34	63,6	60,6	25,10	28,7	21,4	7,3	38,9	21,0	28,9	30,2	60,3	19,8	16,30	18,2	14,4	69,2	76	57
16	61,83	63,0	60,6	24,69	28,5	18,9	9,6	40,0	18,3	28,8	30,2	64,8	17,5	15,23	16,9	12,0	66,4	75	54
17	62,32	63,8	61,3	25,14	28,7	20,3	8,4	39,6	19,5	28,7	30,2	59,0	18,4	16,21	18,2	13,2	68,7	80	56
18	62,18	63,6	61,2	25,12	28,4	20,5	7,9	41,0	20,1	28,9	30,2	63,7	18,6	17,67	19,4	14,8	74,6	81	63
19	62,33	63,4	61,4	24,82	27,9	21,5	6,4	40,6	21,2	28,9	30,2	63,4	19,5	18,17	19,8	16,4	78,1	84	71
20	62,29	63,6	60,9	26,18	29,5	20,6	8,9	43,9	20,4	28,5	30,1	65,0	18,3	19,14	21,1	15,8	75,8	82	65
21	63,04	64,2	62,1	26,64	29,1	23,7	5,4	40,4	23,5	29,4	30,1	62,2	21,4	19,79	20,9	17,9	76,5	83	66
22	63,55	65,0	62,5	26,41	29,7	23,5	6,2	42,2	23,1	29,2	30,2	66,5	20,9	20,04	21,1	18,9	78,6	87	64
23	62,09	63,5	60,6	25,88	29,0	22,7	6,3	38,8	22,4	28,8	30,2	60,1	20,5	19,28	20,5	18,0	78,1	85	67
24	61,72	63,0	60,6	25,55	28,6	21,9	6,7	38,4	21,1	29,0	30,2	58,5	19,5	17,95	20,2	16,7	74,0	81	66
25	62,65	63,9	61,2	25,33	28,7	20,9	7,8	39,0	20,2	29,0	30,2	61,6	18,8	18,01	19,9	15,1	75,0	79	66
26	63,79	64,8	62,7	26,12	28,7	21,9	6,8	39,7	21,1	29,2	30,2	58,9	19,3	18,99	20,6	16,6	75,6	81	68
27	63,69	65,0	62,1	26,13	29,2	22,7	6,5	39,7	22,0	29,5	30,2	59,2	19,9	19,36	21,7	17,5	77,0	81	71
28	63,33	64,9	61,9	25,40	29,1	22,0	7,1	39,0	21,7	29,5	30,2	61,8	19,4	17,92	19,5	16,4	74,7	82	66
29	62,68	63,4	62,0	23,67	28,9	20,6	8,3	39,6	21,0	29,4	30,2	64,2	18,8	17,74	20,4	15,9	82,2	93	67
30	62,67	63,6	61,7	23,92	27,4	19,6	7,8	35,7	19,0	28,0	30,2	58,9	-	19,38	22,1	16,6	88,1	92	84
31	63,28	64,5	62,2	25,19	27,9	22,0	5,9	38,6	20,6	27,0	30,1	58,6	21,8	19,53	21,1	17,6	82,2	87	75
Médias	763,22	764,40	762,02	25,41	28,61	21,70	6,91	39,03	21,21	28,66	30,22	61,94	19,62	18,46	20,25	16,37	76,8	83,7	67,6
Totais e extremas	-	765,9	760,6	-	29,7	18,9	10,8	43,9	18,3	-	-	68,8	-	-	22,1	12,0	-	95	54

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; ◯ n.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.; ◯ madr. e m.
6 — B. t.; ◯ m.
7 — T. irr.; ◯ por vezes; ⌒ m. a SSW.
8 — B. t.; ◯ m.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ⌒; ◯ n.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,9	-	-	11 23	SSE	4	SE	4	SE	1	2,3	SE	3	SE	6	-	-	-	-	-	-	-
4,6	7,4	0 45	11 3	SW	1	SE	5	S	1	2,0	SE	3	SE	5	-	-	-	-	-	1	1
2,5	-	-	8 04	SSE	3	SE	3	SSE	1	2,0	SE	3	SE	5	-	-	-	-	-	1	-
3,2	-	-	7 27	SE	4	SE	4	SE	2	2,6	SE	3	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
2,2	14,6	0 55	6 40	SE	1	SE	3	SE	1	1,4	SE	2	SE	3	-	-	-	-	-	-	1
1,6	1,4	0 15	10 14	SE	2	ESE	3	SE	2	2,4	SE	3	SE	7	-	-	-	-	-	-	1
2	3,8	0 35	9 57	SSE	3	SE	4	SSE	1	2,9	SE	4	SE	8	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,0	-	8 57	ENE	2	SE	4	SE	1	2,2	SE	2	SE	5	-	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	8 38	SSE	1	ESE	1	SE	1	1,0	ESE	1	SE	2	-	-	-	-	-	-	-
2,6	0,8	0 10	11 00	SSE	2	SE	2	C	0	1,4	SE	2	SE	4	-	-	1	-	-	-	1
3,6	-	-	6 23	SSE	1	SE	2	SE	1	1,2	SE	2	SE	3	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	9 36	SSE	2	ESE	1	ESE	1	1,5	SSE	2	SE	3	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 56	SE	2	SE	1	ESE	1	1,4	SE	2	SE	3	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 55	SSE	2	ESE	2	SE	1	1,4	SE	2	SE	3	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 52	SSE	5	ESE	6	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 59	S	2	ESE	4	C	0	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 54	SSE	2	ESE	2	ESE	3	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 04	ESE	5	ESE	3	ESE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,8	0,0	-	1 57	W	1	ENE	3	NE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
2,1	-	-	8 52	W	1	ENE	5	E	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	1	-
3,2	0,0	-	5 35	ESE	5	ESE	2	ESE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,9	0,0	-	3 00	ESE	6	C	0	S	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
1,9	0,0	-	8 55	SSE	7	SE	3	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	10 58	SSE	4	SE	2	C	0	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	11 08	ESE	3	ESE	5	SE	3	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	10 35	SE	2	ESE	5	SE	10	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	10 55	SSE	6	SSE	8	ESE	10	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	9 45	SE	18	SSE	22	SSW	8	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	9,9	1 35	6 26	SSE	14	SE	6	SW	12	-	—	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
2,4	27,5	3 15	4 08	S	3	NE	1	WSW	1	-	—	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
1,1	-	-	11 14	SE	1	ESE	6	SE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,11	-	-	-	—	3,7	—	3,9	—	2,4	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
95,3	65,4	7 20	276 50	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	2	0	4	0	0	4	12

...empo, etc.

...as

...— B. t.
...— B. t.
...— B. t.; ◎ m.
...— B. t.
...— B. t.; ◎ n.
...— B. t.; ◎ m. e td.
...— B. t.; ◎ m.
...— B. t.; △.

Dias

25 — B. t.; ...
26 — B. t.; ...
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — T. irr.; ⊡ e ◎ por vezes.
30 — T. irr.; ⊡ e ◎ por vezes.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	10	8 20	SE	15	11 10	ESE	6	16 00	SE	15	11 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	S	7	1 15	SE	20	11 35	S	15	18 15	SE	20	11 35	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
3.....	SE	12	4 30	SE	15	12 25	SE	7	15 10	SE	15	12 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
4.....	SE	9	8 05	SE	20	11 10	SE	7	15 35	SE	20	11 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
5.....	SE	4	20 25	SE	27	11 00	SE	9	15 05	SE	27	11 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
6.....	SE	10	8 50	SE	28	11 30	SE	8	19 00	SE	28	11 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
7.....	SSE	9	8 30	SE	19	11 35	SE	7	15 25	SE	19	11 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
8.....	SSE	15	0 45	SE	10	11 00	ESE	5	15 35	SE	15	0 45	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
9.....	SSE	5	8 45	ESE	4	13 20	ESE	2	15 05	SSE	5	8 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
10.....	SSE	5	8 25	SE	8	12 05	ESE	5	15 10	SE	8	12 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
11.....	S	3	5 40	SE	7	12 45	SE	2	15 30	SE	7	12 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
12.....	S	5	5 55	SE	7	10 50	ESE	1	15 50	SE	7	10 50	2	-	—	-	—	2	St-Cu	-	—
13.....	SE	2	8 45	SE	6	11 05	ESE	1	16 40	SE	6	11 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	SSE	3	8 30	SE	5	11 05	SE	2	15 10	SE	5	11 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
15 (a)..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	4	St-Cu	1	Cu.
16.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
17.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
18.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.
19.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
20.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.
21.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
22.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
23.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
24.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
29.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
30.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
31.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	-	—	0,4	—	1,2	—	5,2	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

(a) Do dia 15 em diante deixou de funcionar o «Anemógrafo» por ter verificado que um dos tubos se encontrava fendido.

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	5	St-Cu	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	5	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	1,0	—	0,9	—	3,9	—	4,1	-	—	-	—	2,2	—	1,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	765,3	772,5	758,0	14,5	7	30	21,7	27,7	17,2	10,5
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	65,5	70,5	59,0	11,5	8	30	22,8	27,2	18,6	8,6
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	65,4	70,5	59,0	11,5	7	30	23,2	26,7	19,8	6,9
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	64,8	70,4	59,5	10,9	7	30	22,7	27,7	19,8	7,9
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	65,6	70,3	61,6	8,7	7	24	23,5	28,3	17,7	10,6
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	64,5	68,9	60,2	8,7	7	30	23,5	28,2	20,0	8,2
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	62,2	66,7	57,6	9,1	7	21 e 24	18,7	27,7	11,4	16,3
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	58,9	67,4	60,4	7,0	7	23	25,0	29,9	21,1	8,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	64,3	67,7	61,0	6,7	7	24	23,6	29,0	18,7	10,3
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	63,9	67,1	61,1	6,0	7	19	25,1	28,6	21,4	7,2
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	63,4	66,0	60,0	6,0	13	19	24,7	28,8	19,9	8,9
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	67,2	-	-	-	-	-	21,1	24,8	18,8	6,0
Boroma	2.ª classe	16 03	32 25	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	69,0	74,1	63,8	10,3	7	24	25,4	31,6	17,8	13,8
Alto Molócué	2.ª classe	15 38	37 43	530	58,1	62,2	55,0	7,2	7	24	22,8	28,9	16,9	12,0
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	63,7	66,6	60,5	6,1	6	16	25,0	29,4	20,6	8,8
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	59,3	63,7	56,2	7,5	7	16	26,2	30,5	19,7	10,8
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1277	58,5	61,1	56,5	4,6	3	19	17,9	23,5	11,7	11,8
Murrébué	1.ª classe	13 06	40 32	60	63,2	65,9	60,6	5,3	6	23 e 24	25,4	28,6	21,7	6,9
Mocimboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	63,5	65,8	61,1	4,7	6 e 7	24	25,8	30,2	21,0	9,2

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
33,4	14,3	19,1	5	31	76,6	86,4	5,6	1,3	ENE	16,4	14,5	41,5	23,0	25	4	0	5	3	3	21	1
32,3	15,1	17,2	23	31	79,6	127,7	7,7	0,8	ESE	13,7	11,2	90,4	27,7	26	0	1	10	11	0	15	6
31,0	15,0	16,0	24	31	77,4	186,7	15,4	2,0	SE	2,8	8,1	30,7	25,0	31	4	0	4	2	0	0	5
29,2	17,1	12,1	22	20	79,5	125,2	6,5	2,4	N	12,5	4,8	17,8	8,7	16	1	0	10	2	2	24	0
30,5	15,0	15,5	6	20	77,0	117,5	6,3	1,0	N	9,0	8,4	150,3	62,5	31	0	1	10	3	0	0	0
31,9	18,6	13,3	30	30	79,2	101,9	6,6	2,0	E	6,3	9,6	85,3	31,1	3	0	0	12	1	0	19	1
32,3	7,7	24,6	23	25	74,6	108,0	5,0	1,4	E	-	-	36,2	13,9	7	8	0	3	1	1	0	1
31,0	18,5	12,5	6 e 23	16	80,2	123,4	6,3	2,2	SSE	6,0	5,7	18,3	7,0	8	8	0	5	1	0	14	0
33,7	15,8	16,9	31	16	79,5	111,9	6,9	1,5	SE	-	5,3	73,1	24,8	8	0	1	7	1	5	22	4
30,8	19,1	11,7	31	25	77,8	136,9	8,6	1,0	WSW	5,0	10,0	57,5	39,0	11	0	0	5	0	0	0	0
30,5	18,0	12,5	22 e 31	25	77,3	40,1	3,6	0,1	S	9,3	13,2	15,0	8,0	11	4	0	2	0	0	0	0
-	-	-	-	-	90,1	-	-	-	N	9,4	7,8	24,9	9,8	8	-	-	5	1	4	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34,4	15,3	19,1	30	21	51,7	368,0	17,5	9,4	SSE	8,7	9,6	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
31,0	13,4	17,6	5 e 26	17	72,9	149,9	9,6	2,5	S	8,0	3,3	32,0	11,3	10	0	3	5	1	0	1	1
30,7	17,0	13,7	6	25	79,9	124,6	6,8	2,1	SSE	12,5	6,1	28,8	13,9	8	0	0	8	2	2	23	2
32,5	17,0	15,5	1	16 e 17	65,8	204,2	9,2	4,0	SE	7,9	9,8	3,1	3,1	3	7	1	1	0	0	0	0
35,1	10,1	15,0	30	27	82,6	85,2	6,1	1,5	ESE	8,5	3,2	54,4	33,0	20	1	3	16	0	0	0	9
29,7	18,9	10,8	22	16	76,8	96,3	4,9	1,1	-	-	-	65,4	27,5	30	0	4	12	2	0	4	0
31,6	19,0	12,6	15 e 22	17	79,5	110,3	8,8	0,1	S	6,9	4,9	117,1	41,3	8	0	0	12	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S (° ')	Longitude E. Gr. (° ')	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais — Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	21,8	28,1	14,5	13,6	31,2	11,0	20,2	21	31	75,8	E	47,2	21,4	26	16	0	9	7	4	15	8
Bela Vista	26 20	32 41	15	22,6	28,3	16,4	11,9	31,1	12,0	19,1	22	31	68,7	ENE	60,0	41,1	26	15	5	5	2	0	27	24
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	21,7	29,1	14,3	14,8	35,0	9,4	15,6	23	14	87,1	—	31,5	17,8	26	-	-	5	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	22,3	28,8	14,1	14,7	34,0	9,6	24,4	5 e 23	9	71,2	E	29,2	16,0	26	9	0	3	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	20,5	25,6	14,4	11,2	30,9	11,5	19,4	23	31	67,0	SW	43,5	19,7	19	3	0	3	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	23,0	27,3	17,0	10,3	31,5	13,5	18,0	5	31	65,7	N	45,6	25,4	26	11	0	3	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	23,2	29,5	14,9	14,6	34,5	11,0	23,5	23	10	67,4	SSE	19,0	8,2	26	5	0	3	2	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	22,4	27,1	16,4	10,7	31,5	13,0	18,5	5	31	76,6	NNW	75,3	30,5	6	3	1	8	5	3	2	0
Magude	25 02	32 39	58	22,5	29,0	16,4	12,6	39,3	12,6	26,7	14	31	83,3	NW	87,6	55,7	19	0	0	4	1	0	10	0
Macia	24 50	33 15	56	21,0	28,9	10,0	18,9	33,5	6,7	26,8	24	9 e 10	86,2	SW	5,2	2,4	31	5	0	5	1	0	3	9
Manjacaze	24 43	33 51	65	22,0	28,2	15,5	12,7	32,2	10,4	21,8	24	12 e 15	72,6	SE	43,0	43,0	31	26	0	1	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	22,4	27,6	16,5	11,1	31,0	12,0	19,0	5	31	79,6	SE	47,0	25,8	31	15	3	6	4	0	6	0
Mocumbi	24 30	34 48	45	22,4	26,5	16,7	9,8	28,0	14,0	14,0	-	19	81,5	S	40,1	18,8	31	2	0	5	3	2	0	10
Inharrime	24 28	35 02	43	24,6	30,2	20,2	10,0	32,5	18,0	14,5	6 e 9	31	80,7	W	23,2	10,0	31	23	0	6	6	0	5	7
Caniçado	24 20	33 05	25	23,1	27,4	16,0	11,4	31,1	12,8	18,3	24	12	78,6	N	72,3	51,5	19	15	0	4	1	0	4	10
Malaíce	24 13	35 12	148	22,6	27,2	17,8	9,4	31,0	14,7	16,3	23	29	72,5	S	25,1	11,2	31	0	2	6	5	3	13	6
Jangamo	24 08	35 19	30	22,7	28,6	15,6	13,0	32,0	13,5	18,5	22	16	74,2	S	24,9	6,7	4	8	2	6	3	3	3	3
Jacobécua	24 03	34 43	150	23,2	28,7	17,2	11,5	33,0	15,0	18,0	24	19	78,4	S	28,6	8,5	1	9	1	6	5	0	0	5
Inhamíssua	23 54	35 14	37	22,3	28,1	14,0	14,1	31,5	11,5	20,0	25	10	71,6	SE	0,0	-	-	9	1	0	2	4	14	14
Morrumbene	23 40	35 22	20	22,4	26,9	16,3	10,6	30,0	13,0	17,0	23 e 25	22	83,3	NE	42,5	26,2	4	0	0	4	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	100	22,2	27,4	14,5	12,9	31,2	12,0	19,2	22	1	74,7	SE	60,4	44,0	6	7	1	4	1	0	7	4
Mavume	23 04	34 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	22 26	31 20	-	23,5	30,6	15,0	15,6	36,5	10,5	26,0	24	9	72,6	SE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	1
Zimane	22 03	34 08	-	23,3	30,6	14,1	16,5	34,5	9,0	25,5	23	21	70,2	SE	23,0	19,0	31	2	0	2	3	0	0	17
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,4	25,0	14,8	10,2	29,0	12,0	17,0	5 e 11	31	75,3	E	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	22,9	27,2	17,4	9,8	30,0	15,0	15,0	12 e 13	10 e 11	76,6	SW	24,0	7,0	1	4	4	7	0	0	9	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	23,2	30,3	17,1	13,2	33,8	12,0	21,8	5	27	72,4	SW	56,5	21,0	19	2	0	4	0	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	20,0	28,9	13,6	15,3	31,0	11,5	19,5	-	14	70,1	S	20,6	8,7	19	10	0	6	2	0	4	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	23,2	29,2	17,5	11,7	30,0	8,1	21,9	-	8	64,9	SW	75,0	40,0	8	23	6	2	0	0	2	0
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	25,6	30,2	19,6	10,6	33,0	17,0	16,0	31	-	71,0	—	69,9	45,3	10	-	-	2	-	-	-	-
Chemba	17 12	34 53	-	24,2	31,7	17,1	14,6	-	-	-	-	-	69,5	—	0,0	-	-	-	-	0	0	0	4	0
Mocuba	16 50	36 55	-	23,3	30,2	14,1	16,1	34,5	9,0	25,5	31	17	76,2	—	42,9	30,4	7	-	-	4	-	-	-	-
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	26,2	30,5	20,7	9,8	33,0	18,0	15,0	4	31	71,8	S	40,1	16,0	10	0	1	5	0	0	8	5
Nampula	15 10	39 20	415	23,6	26,6	19,9	6,7	28,2	18,8	9,4	6	28 e 29	73,0	SE	5,6	2,7	8	1	0	6	0	0	0	1
Fíngoè	15 10	31 53	857	21,5	26,5	14,6	11,9	29,5	12,0	17,5	-	17	62,5	NE	6,0	5,0	9	18	3	3	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	24,8	29,7	18,6	11,1	31,1	15,5	15,6	26	25	74,6	S	11,3	10,5	5	1	4	2	0	0	1	0
Malema	14 58	37 22	650	23,0	28,9	15,3	13,6	31,0	11,1	19,9	5	16	71,5	SE	4,0	4,0	11	19	0	1	0	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	18,5	23,3	13,9	9,4	26,5	7,5	19,0	27 e 31	28	74,7	SE	46,0	28,0	9	2	0	5	1	0	0	10
Ribáuè	14 55	38 24	540	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	62,7	SE	2,0	1,0	7 e 11	0	1	2	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	23,9	29,8	15,0	14,8	31,0	7,0	24,0	5 e 6	27	73,2	SE	13,5	13,5	11	0	0	1	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	19,5	24,9	13,0	11,9	-	-	-	-	-	60,8	—	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	19,0	24,0	11,8	12,2	25,7	9,0	16,7	4	17	69,9	E	0,6	0,2	19	14	5	3	2	0	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	22,2	29,6	11,3	18,3	36,0	9,0	27,0	6	22 e 28	60,9	SW	23,6	15,0	12	1	0	3	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	19,0	25,6	10,5	15,1	28,5	8,0	20,5	10	17	63,8	NE	1,0	0,6	7	12	0	2	2	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	26,8	32,2	20,2	12,0	34,0	18,0	16,0	23 e 28	25	76,9	S	25,7	13,5	5	8	0	4	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	22,9	27,0	-	-	29,0	-	-	-	-	67,0	E	5,4	5,4	7	22	0	1	1	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	19,8	23,4	15,3	8,1	25,0	13,0	12,0	4 e 5	17	79,7	E	96,3	43,2	19	0	0	11	1	0	0	5
Montepuez	13 08	39 07	560	23,8	28,9	17,2	11,7	-	-	-	-	-	69,5	SE	10,8	3,7	8	0	0	4	0	0	0	3
Mamamba	12 46	35 00	1:093	19,2	23,6	13,4	10,2	25,4	10,6	14,8	5	28	68,0	ENE	60,4	13,2	23	1	0	15	3	0	4	1
Macomia	12 16	40 00	380	24,0	28,8	18,1	10,7	31,0	16,5	14,5	26	16	74,6	S	39,8	11,9	26	5	12	7	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	21,3	25,5	17,0	8,5	-	-	-	-	-	76,3	SE	45,0	15,5	7	0	4	12	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0.0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌈, trovoada; ⌄, relâmpago sem trovão; ⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡,, nevoeiro que molha; ⌒, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⊙, halo solar; ⊕, coroa lunar; ⊥, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1934	
													Valor normal		1934							
	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1934	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	21,3	21,8	27,7	28,1	13,8	14,5	73,1	75,8	-	-	—	-	E	-	-	-	19,5	4	47,2	9
Bela Vista	-	-	20,9	22,6	25,9	28,3	15,5	16,4	72,9	68,7	-	-	—	-	ENE	-	-	-	31,0	4	60,0	5
Umbelúzi (particular)	-	-	20,4	21,7	28,3	29,1	12,8	14,3	84,0	87,1	-	-	—	-	—	-	-	-	17,3	3	31,5	5
Umbelúzi	-	-	21,6	22,3	28,6	28,8	13,9	14,1	71,0	71,2	-	-	—	-	E	-	-	-	14,0	3	29,2	3
Namaacha	-	-	18,5	20,5	25,1	25,6	12,4	14,4	64,5	67,0	-	-	—	-	SW	-	-	-	37,9	4	43,5	3
Lourenço Marques	766,0	765,3	20,4	21,7	27,7	26,3	17,2	15,6	74,8	76,6	70,4	71,1	—	15,8	ENE	16,4	-	14,5	30,9	6	41,5	5
Vila Luíza	-	-	22,3	23,0	28,4	27,3	15,9	17,0	69,4	65,7	-	-	—	-	N	-	-	-	21,6	3	45,6	3
Moamba	-	-	20,9	23,2	28,2	29,5	13,2	14,9	66,2	67,4	-	-	—	-	SSE	-	-	-	10,9	2	19,0	3
Manhiça	-	-	21,1	22,4	27,1	27,1	15,6	16,4	77,2	76,6	-	-	—	-	NNW	-	-	-	50,5	6	75,3	8
Barra do Limpopo	64,2	65,5	22,7	22,8	26,5	27,2	19,1	18,6	80,2	79,6	-	-	—	-	ESE	13,7	-	11,2	76,2	8	90,4	10
Magude	-	-	21,2	22,5	28,2	29,0	14,7	16,4	77,8	83,3	-	-	—	-	NW	-	-	-	29,1	3	87,6	4
Macia	-	-	19,5	21,0	27,3	28,9	11,6	10,0	80,0	86,2	-	-	—	-	SW	-	-	-	40,8	6	5,2	5
Manjacaze	-	-	21,7	22,0	27,5	28,2	15,4	15,5	74,8	72,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	17,1	5	43,0	1
Quissico	65,4	65,4	21,5	23,2	25,7	26,7	17,9	19,8	77,4	77,4	-	-	—	-	SE	2,8	-	8,1	76,2	9	30,7	4
Chibuto	-	-	21,7	22,4	26,7	27,6	17,6	16,5	75,0	79,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	53,6	8	47,0	6
Mocímbi	-	-	21,7	22,4	25,8	26,5	15,9	16,7	79,8	81,5	-	-	—	-	S	-	-	-	71,4	8	40,1	5
Inharrime	-	-	22,4	24,6	28,2	30,2	16,7	20,2	73,7	80,7	-	-	—	-	W	-	-	-	85,5	8	23,2	6
Canicado	-	-	21,2	23,1	27,1	27,4	14,8	16,0	75,9	78,6	-	-	—	-	N	-	-	-	30,0	5	72,3	4
Malaíce	-	-	-	22,6	-	27,2	-	17,8	-	72,5	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	25,1	6
Jangamo	-	-	22,9	22,7	27,7	28,6	17,8	15,6	72,2	74,2	-	-	—	-	S	-	-	-	60,9	8	24,9	6
Jacobécua	-	-	22,1	23,2	27,3	28,7	16,8	17,2	73,0	78,4	-	-	—	-	S	-	-	-	35,5	5	28,6	6
Inhamússua	-	-	21,1	22,3	27,3	28,1	12,6	14,0	72,7	71,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	33,6	4	0,0	0
Inhambane	65,6	64,8	22,4	22,7	25,9	27,7	19,1	19,8	69,8	79,5	62,7	64,7	—	6,3	N	12,5	-	4,8	77,2	10	17,8	10
Morrumbene	-	-	21,3	22,4	25,8	26,9	15,4	16,3	79,2	83,3	-	-	—	-	NE	-	-	-	52,4	5	42,5	4
Massinga	-	-	21,0	22,2	26,5	27,4	14,4	14,5	71,1	74,7	-	-	—	-	SE	-	-	-	60,9	6	60,4	4
Mavume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	-	-	-	23,5	-	30,6	-	15,0	-	72,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	0,0	0
Zimane	-	-	-	23,3	-	30,6	-	14,1	-	70,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	23,0	2
Vilanculos	65,0	65,6	22,4	23,5	27,3	28,3	17,0	17,7	74,2	77,0	-	-	—	-	N	9,0	-	8,4	74,2	6	150,3	10
Espungabera	-	-	17,7	19,4	22,9	25,0	13,2	14,8	76,0	75,3	-	-	—	-	E	-	-	-	24,0	3	0,0	0
Nova Sofala	-	-	22,9	22,9	28,3	27,2	18,4	17,4	72,7	76,6	-	-	—	-	SW	-	-	-	10,0	3	24,0	7
Vila Machado	-	-	23,5	23,2	29,6	30,3	17,4	17,1	69,3	72,4	-	-	—	-	SW	-	-	-	31,2	2	56,5	4
Beira	65,3	64,4	22,5	23,5	32,0	28,2	14,9	20,0	77,4	79,2	72,8	79,5	—	17,7	E	6,3	15,7	9,6	65,0	8	84,8	9
Vila Pery	-	-	19,7	20,0	29,0	28,9	12,2	13,6	62,5	70,1	-	-	—	-	S	-	-	-	9,7	3	20,6	6
Macequece	64,2	62,2	18,7	18,7	26,0	27,7	9,8	11,4	64,9	74,6	-	-	—	-	E	-	-	-	16,5	4	36,2	3
Chimde	64,5	63,9	25,0	25,0	29,4	29,2	20,1	21,1	76,0	80,2	-	-	—	-	SSE	6,0	-	5,7	58,6	8	18,3	5
Vila Gouveia	-	-	20,9	23,2	27,8	29,2	13,3	17,5	69,1	64,9	-	-	—	-	SW	-	-	-	23,2	2	75,0	2
Quelimane	64,9	64,3	22,7	23,6	27,5	29,0	17,8	18,7	82,5	79,5	66,8	80,1	—	6,1	SE	-	-	5,3	114,0	11	73,1	7
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	25,6	-	30,2	-	19,6	-	71,0	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	69,9	2
Pebane	63,0	63,9	24,1	25,1	27,6	28,6	17,8	21,4	75,6	77,8	-	-	—	-	WSW	5,6	-	10,0	56,8	7	57,5	5
Chemba	-	-	23,4	24,2	30,0	31,7	16,2	17,1	72,5	69,5	-	-	—	-	—	-	-	-	12,0	3	0,0	0
Mocuba	-	-	-	23,3	-	30,2	-	14,1	-	76,2	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	42,9	4
Moma	-	-	24,6	-	28,7	-	19,8	-	76,9	-	-	-	—	-	—	-	-	-	110,6	2	-	-
António Enes	63,6	63,4	24,1	24,7	27,4	28,8	19,5	19,9	76,1	77,3	-	-	—	-	S	9,3	-	13,2	24,6	5	15,0	2
Tete	-	-	24,9	-	29,5	-	19,9	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	9,6	2	-	-
Ile	-	-	21,6	21,1	25,7	24,8	18,4	18,8	87,8	90,1	-	-	—	-	N	9,4	-	7,8	19,4	4	24,9	5
Nametil	-	-	24,2	-	32,1	-	16,4	-	71,6	-	-	-	—	-	—	-	-	-	15,5	4	-	-
Zumbo	69,5	69,0	24,4	25,4	30,6	31,6	16,3	17,8	52,5	51,7	-	-	—	-	SSE	8,7	-	9,6	0,0	0	0,0	0
Alto Molócuè	-	-	20,6	22,8	26,4	28,9	14,2	16,9	72,0	72,9	-	-	—	-	S	8,0	-	3,3	45,8	10	32,0	5
Mogincual (Missão)	-	-	24,9	26,2	29,1	30,5	19,4	20,7	70,4	71,8	-	-	—	-	S	-	-	-	82,8	5	40,1	5
Nampula	-	-	22,8	23,6	26,3	26,6	18,7	19,9	82,2	73,0	-	-	—	-	SE	-	-	-	8,4	3	5,6	6
Fingoè	-	-	20,8	21,5	25,6	26,5	14,7	14,6	63,2	62,5	-	-	—	-	NE	-	-	-	4,8	3	6,0	3
Meconta	-	-	-	24,8	-	29,7	-	18,6	-	74,6	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	11,3	2
Malema	-	-	21,8	23,0	28,4	28,9	13,5	15,3	70,0	71,5	-	-	—	-	SE	-	-	-	3,7	1	4,0	1
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	17,8	18,5	22,7	23,3	13,0	13,9	77,1	74,7	-	-	—	-	SE	-	-	-	17,0	2	46,0	5
Mossuril	63,9	63,7	24,3	25,0	29,4	29,4	19,7	20,6	76,8	79,9	67,6	67,6	—	6,1	SSE	12,5	-	6,1	31,4	5	28,8	8
Ribáuè	-	-	22,1	24,7	27,5	-	15,2	-	68,6	62,7	-	-	—	-	SE	-	-	-	15,5	4	2,0	2
Muecate	-	-	23,5	23,9	28,3	29,8	16,8	15,0	69,7	73,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	10,6	2	13,5	1
Furancungo	-	-	-	19,5	-	24,9	-	13,0	-	60,8	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	0,0	0
Vila Mousinho	-	-	-	19,0	-	24,0	-	11,8	-	69,9	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	0,6	3
Cuamba	-	-	22,3	22,2	29,6	29,6	12,0	11,3	61,2	60,9	-	-	—	-	SW	-	-	-	11,8	2	23,6	3
Vila Coutinho	-	-	17,6	19,0	23,9	25,6	10,0	10,5	70,3	63,8	-	-	—	-	NE	-	-	-	2,6	1	1,0	2
Nacala	-	-	-	26,8	-	32,2	-	20,2	-	76,9	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	25,7	4
Vila Gamito	-	-	-	22,9	-	27,0	-	-	-	67,0	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	5,4	1
Memba	62,0	59,3	26,2	26,2	31,2	30,5	18,9	19,7	62,4	65,8	-	-	—	-	SE	7,9	-	9,8	9,9	1	3,1	1
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,8	-	30,2	-	16,8	-	70,5	-	-	-	—	-	—	-	-	-	8,7	2	-	-
Vila Cabral	-	-	17,6	17,9	22,8	23,5	-	11,7	-	82,6	-	-	—	-	ESE	8,5	-	3,2	27,2	8	54,4	16
Litunde	-	-	19,6	19,8	23,4	23,4	14,6	15,3	75,2	79,7	-	-	—	-	E	-	-	-	50,2	6	96,3	11
Montepuez	-	-	23,8	23,8	29,3	28,9	16,3	17,2	68,4	69,5	-	-	—	-	SE	-	-	-	5,4	2	10,8	4
Murrébuè	63,2	63,2	25,3	25,4	28,8	28,6	21,1	21,7	73,1	76,8	87,3	77,6	—	-	—	-	-	-	34,0	5	65,4	7
Maniamba	-	-	18,9	19,2	23,6	23,6	12,5	13,4	63,4	68,0	-	-	—	-	ENE	-	-	-	38,4	10	60,4	15
Macomia	-	-	24,1	24,0	29,0	28,8	18,2	18,1	69,6	74,6	-	-	—	-	S	-	-	-	22,7	4	39,8	7
Maunda	-	-	21,0	21,3	25,7	25,5	16,6	17,0	84,2	76,3	-	-	—	-	SE	-	-	-	26,1	8	45,0	12
Mocímboa da Praia	63,6	63,5	25,7	25,8	30,8	30,2	20,3	21,0	73,3	79,5	-	-	—	-	S	6,9	-	4,9	70,2	7	117,1	12

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — JUNHO DE 1934 — N.º 3

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1935
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques

Latitude S. ..... 25° 58′

Longitude E. Gr. ..... 32° 36′

Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	S	29	S	43	S	55	S	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SW	16	SSW	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WSW	12	SSW	28	S	26	S	26	SSW	22	S	26	SSW	24	WSW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NW	12	NW	24	NW	23	WSW	13	W	17	W	26	WNW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SW	10	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	24	S	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	14	SSE	16	SSE	14	SE	16	S	16	NE	6	SE	4	SE	18	SSE	15	SSW	13	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	17	S	30	S	17	SSE	13	ESE	11	ESE	15	SE	25	SE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SSW	23	SSW	36	SE	36	ESE	37	ESE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SW	13	SW	10	SSE	3	E	8	NE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WNW	12	NW	15	N	13	NNE	11	NNE	12	ESE	10	SSE	23	SW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	19	S	27	S	26	SSE	17	ESE	12	E	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WNW	11	NNW	17	NNW	9	SSW	11	S	7	ESE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	19	S	26	SE	26	E	21	E	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SSW	19	SSE	31	SSE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	S	22	SSE	39	SSE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SE	10	SSW	12	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WNW	10	SSW	23	S	25	SSW	33	SSW	20	SSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ESE	4	ENE	19	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNW	19	NNW	33	N	24	NNW	13	NNW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NW	21	NNW	46	NNW	31	NW	16	NW	25	NNW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	WSW	4	-	-	N	21	NNW	16	NNE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NW	19	NNW	48	N	33	NNW	26	NNW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 12 horas (tempo legal)

1	S	28	S	30	S	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	E	8	ESE	5	SW	8	SSW	15	S	18	SW	18	WSW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	14	NNW	12	NW	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSE	16	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSE	28	S	48	S	40	S	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	9	SE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESE	9	SSE	12	S	19	SSE	14	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SE	18	ESE	25	SE	30	SSE	32	NW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ESE	10	N	6	NW	6	NNW	11	NE	7	SSE	15	SSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ESE	11	SE	9	S	15	S	17	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SE	8	SSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	S	17	S	22	SSE	22	SSE	15	SE	18	S	5	NE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSE	21	S	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSE	9	S	6	S	11	SE	4	NE	5	NNW	5	W	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	S	20	S	24	S	30	S	25	S	24	S	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSE	25	N	13	N	16	N	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNW	15	N	17	N	27	NNW	22	E	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	21	NNW	19	NNW	27	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	25	SSE	16	S	24	ESE	10	SE	17	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	E	8	N	9	NNW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	E	11	NNW	29	NNW	26	N	29	NNW	28	NW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 ½ horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENE	9	NE	4	NNE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNE	16	N	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SE	25	SE	40	SSE	32	SSE	39	S	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ENE	5	E	15	SSE	18	S	18	S	19	SSE	5	SSE	13	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SE	18	SE	26	SE	49	ESE	17	SE	11	ESE	18	E	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ENE	10	NNE	12	N	12	NNW	10	N	10	WNW	10	ESE	7	WNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ENE	13	NE	22	E	8	WNW	11	WNW	9	N	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ESE	16	SSE	25	S	27	SSE	29	SSE	40	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ENE	11	ESE	17	SE	17	SSE	18	SW	12	W	14	NW	23	N	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SE	24	ESE	31	E	36	E	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	S	12	S	16	S	14	SE	13	E	16	SE	26	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ENE	8	ENE	8	SSE	3	WNW	8	WNW	5	WNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ENE	6	N	10	NNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNE	18	N	17	N	27	NNW	22	E	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	23	N	39	NNW	21	NNW	31	SSW	4	W	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ENE	9	SSE	26	SE	17	E	14	E	10	S	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	E	17	NNE	21	N	18	NNW	18	N	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,47	767,1	765,1	20,36	24,6	17,1	7,5	34,0	15,5	21,6	26,9	55,6	16,1	12,49	14,3	9,9	69,8	81	62
2	65,65	66,7	64,4	20,41	24 5	16,7	7,8	32,5	15,7	21,7	26,9	52,9	15,8	13 60	15,0	12,1	77,0	87	62
3	64,01	65,0	62,7	20,32	24,7	17,8	6,9	36,2	16,5	21,9	26,9	58,5	16,8	14,04	15,1	13,0	79,8	89	62
4	62,97	64,2	61,3	20,43	26,4	16,4	10,0	35,7	15,2	21,9	26,8	55,9	15,6	13,48	15,1	11,8	76,5	90	58
5	63,12	64,3	61,6	21,67	29,3	16,3	13,0	37,6	14,7	21,9	26,8	55,7	15,9	14,12	17,4	10,4	76,0	93	36
6	67,60	71,4	64,2	19,97	25,3	16,0	9,3	35,8	14,3	22,1	26,7	56,4	15,3	13,84	16,8	11,7	79,9	91	73
7	71,08	72,3	69,9	19,14	23,0	16,3	6,7	31,2	15,8	22,0	26,6	51,1	16,1	11,54	13,3	10,3	70,0	75	64
8	69,55	70,5	68,0	19,17	25,7	14,7	11,0	36,4	13,0	21,5	26,6	56,5	13,5	11,96	14,9	9,5	72,9	90	50
9	70,09	71,5	68,9	19,20	26,2	14,0	12,2	35,0	12,6	21,2	26,5	56,1	13,3	12,25	15,3	9,4	73,6	89	54
10	73,29	76,1	71,2	17,91	22,3	15,0	7,3	28,3	13,7	21,2	26,5	47,9	13,4	11,41	13,1	10,2	75,2	92	56
11	75,40	76,6	74,2	17,67	22,2	15,1	7,1	34,1	14,1	20,9	26,4	55,2	14,2	12,04	13,0	11,4	80,5	90	65
12	73,35	75,0	71,7	18,22	23,7	15,0	8,7	33,7	13,8	20,7	26,4	51,6	13,2	11,98	13,0	10,1	78,0	89	55
13	71,02	72,2	69,6	18,57	24,2	14,3	9,9	33,5	12,6	20,7	26,3	54,4	13,7	12,82	15,5	11,0	80,6	91	63
14	70,53	71,6	69,5	18,44	24,4	14,4	10,0	37,3	13,2	20,7	26,2	58,2	13,5	12,52	14,6	10,7	79,8	89	63
15	68,84	70,1	67,2	19,00	24,8	15,0	9,8	34,5	14,1	20,8	26,2	54,9	14,2	13,12	15,3	11,0	80,5	92	65
16	68,96	70,7	68,0	18,59	24,7	14,0	10,7	34,5	12,4	20,9	26,2	53,9	13,3	13,14	14,7	11,4	83,2	96	66
17	72,16	74,1	70,8	18,95	25,0	14,7	10,3	34,2	13,3	20,8	26,1	54,9	14,1	13,33	16,7	11,4	81,9	91	65
18	73,21	74,1	71,8	18,47	23,0	16,1	6,9	33,3	15,6	20,9	26,0	54,8	15,6	13,71	17,3	10,9	86,4	96	77
19	72,60	73,5	71,3	18,18	21,5	15,7	5,8	29,4	14,9	21,0	26,0	42,8	14,9	11,24	12,1	10,2	72,7	80	65
20	73,33	74,2	72,3	18,07	22,7	15,4	7,3	32,8	14,5	20,7	25,9	53,2	-	12,68	14,5	11,2	82,3	89	70
21	72,24	73,6	71,1	17,69	20,6	16,2	4,4	27,0	15,7	20,7	25,9	47,6	-	13,94	16,1	12,7	92,7	95	88
22	68,69	71,2	66,9	19,20	24,7	16,1	8,6	35,7	15,0	20,6	25,9	58,3	-	13,84	16,3	12,4	84,2	92	70
23	67,04	71,3	65,0	19,24	25,0	14,6	10,4	35,2	13,2	20,8	25,9	54,9	14,2	12,68	15,9	11,4	77,4	94	53
24	73,56	74,5	71,4	16,32	20,7	13,9	6,8	33,7	14,0	20,6	25,7	55,3	13,9	11,23	12,6	10,3	81,6	91	71
25	72,82	74,7	71,0	16,12	20,7	13,2	7,5	26,0	12,1	20,0	25,7	46,3	12,4	11,28	12,8	10,1	83,4	94	66
26	70,84	72,5	69,2	17,62	24,1	11,7	12,4	31,4	10,8	19,8	25,6	51,5	11,6	11,32	12,8	9,4	77,4	94	43
27	67,66	70,0	65,4	18,44	25,3	12,7	12,6	32,2	11,6	19,5	25,6	52,4	12,6	10,50	12,2	9,2	69,0	91	43
28	67,16	69,4	65,1	17,19	23,0	11,6	11,4	32,0	9,3	19,4	25,6	52,6	10,8	11,06	13,8	8,1	75,8	92	60
29	68,48	70,0	67,1	18,81	24,0	14,0	10,0	32,6	12,6	19,3	25,4	52,9	13,3	13,99	16,4	11,1	86,4	94	74
30	65,53	67,7	63,7	20,22	27,0	15,3	11,7	34,0	14,4	19,8	25,5	53,7	14,8	13,60	16,2	12,1	78,2	96	54
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	769,58	771,20	767,99	18,79	24,11	14,98	9,13	33,33	13,81	20,85	26,19	53,53	14,15	12,63	14,74	10,81	78,8	90,4	63,9
Totais e extremas	-	76,6	61,3	-	29,3	11,6	17,7	37,6	9,3	-	-	58,5	-	-	17,4	8,1	-	96	36

Estado geral

Dias

1 — T. irr. m., b. td. e n.; ⌒ m. a W; ●° m.; v. fr.-3-6, 9-13.
2 — B. t.; ●° td.; v. fr. 14,
3 — B. t.; ⌓°; ●° td.; v. fr. 9-10.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ●° td. e n.; ⌊ dist. td.; v. fr. 20-24; ⌓ 16.
7 — B. t.; v. fr. 1-6, 10, 12-15.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — T. irr. m. e td., b. n.; ●° m. e n.; v. fr. 9-13, 15-21, 23; ⌓ 14.
11 — B. t.; v. fr. 4, 8.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°; ●° m.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓'.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,6	0,0	0 00	4 18	S	29	S	24	S	19	23,5	S	25	S	37	-	-	-	-	-	-	-
3,4	0,0	0 00	2 45	SW	16	S	24	S	19	19,8	SSW	20	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,2	0 00	4 58	S	26	SSE	22	S	11	19,5	SSW	19	S	32	-	-	1	-	-	-	1
2,0	-	-	10 37	WSW	12	ENE	9	NE	14	12,0	NE	15	SSW	18	-	-	1	-	1	-	-
2,8	-	-	10 36	NW	12	NNE	16	NE	15	13,9	NW	12	NE	20	-	-	1	-	1	-	-
3,2	4,0	0 40	7 56	SW	10	ESE	15	SSE	26	19,2	SSE	24	SSE	40	1	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	1 14	SSW	24	SE	25	SSE	18	23,2	S	25	SSW	33	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	10 34	SSW	14	ENE	5	SSE	6	11,7	SSW	15	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	9 53	SW	17	ENE	9	SSE	10	13,6	SW	17	SSW	21	-	-	1	-	-	-	-
3,0	1,4	0 45	2 08	S	34	SSE	39	S	29	27,4	SSE	36	SSE	41	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	4 01	SSW	23	SE	18	SSE	10	18,0	SSW	24	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	3 15	SW	13	ENE	10	NE	14	12,5	ENE	12	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	8 18	WNW	12	ENE	13	ENE	11	12,1	ENE	12	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
1,8	0,0	0 00	6 56	SW	18	ESE	16	SSE	17	17,4	SSW	18	SE	23	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	8 28	SSW	19	ENE	11	ENE	8	13,4	SSW	19	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
1,5	-	-	10 32	WNW	11	ENE	16	SE	4	10,0	WNW	10	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
2,0	2,6	1 15	5 20	SSW	12	ESE	22	SSE	18	16,9	SSE	23	SSE	34	-	-	1	-	-	-	1
1,7	5,4	0 55	3 26	SSW	23	SE	24	SSE	17	19,4	SSW	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	0 19	SSW	19	S	12	S	12	15,8	SSW	19	SSW	22	-	-	-	-	-	1	-
2,2	2,6	0 35	0 46	SSW	19	ESE	12	SSE	17	16,4	SSE	18	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
2,0	10,5	4 35	0 29	S	22	SSE	22	SSW	14	19,3	SSW	18	SSW	24	-	-	-	-	-	1	1
1,5	-	-	7 12	SE	10	ENE	8	N	11	11,2	SSW	13	SW	21	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	10 31	WNW	10	ESE	8	SSE	32	20,3	NNW	17	SSE	34	-	-	1	-	-	-	-
3,4	0,0	0 00	1 59	SSW	26	SE	25	SSW	10	21,5	SSW	24	SSW	29	-	-	1	-	-	-	-
1,8	0,1	0 10	0 35	ESE	4	ENE	6	NE	12	10,4	SW	14	SW	20	-	-	1	-	-	-	1
1,2	-	-	8 33	NNW	19	NNE	18	NE	16	18,0	NNW	18	N	22	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	10 31	NW	21	N	23	NNE	23	21,3	NW	20	N	28	-	-	1	-	1	-	-
3,9	-	-	10 32	NW	11	ENE	9	ESE	8	12,3	ESE	10	N	28	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	10 32	WSW	4	E	17	NE	19	13,4	WSW	12	NE	20	-	-	1	-	1	-	-
1,2	-	-	10 29	NW	19	NE	21	NNE	25	19,1	NW	16	NNE	26	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,56	-	-	-	—	17,0	—	16,6	—	15,5	16,8	SSW	18,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
76,7	26,8	9 05	187 43	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	41	1	0	19	0	4	2	8

d tempo, etc.

Dias

1 — B. t.; ◠'; ●° por vezes; ◠ td. a S; v. fr. 17-18.
1 — T. irr. m., b. td. e n.; ●' m. e td.; v. fr. 16.
1 — B. t.
20 — B. t.; ●° madr.
21 — T. irr.; ●' por vezes.
22 — B. t.; ◠°.
23 — B. t.; ◠'; v. fr. 17-23.
24 — B. t.; ●° td.; ◠ td. a SE; ◠°; v. fr. 1-12, 15.

Dias

25 — B. t.; ◠°; ●° m.
26 — B. t ; ◠°.
27 — B. t.; ◠°; v. fr. 12, 21-24.
28 — B. t.; ◠°; v. fr. 1.
29 — B. t.; ◠°;
30 — B. t.; ◠'; v. fr. 19-20.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	50	8 52	SSW	52	10 00	S	33	15 52	SSW	52	10 00	7	-	—	-	—	3	St.	4	Cu, Cu-Nb.
2.....	SSW	36	24 00	SSE	44	13 02	S	38	15 05	SSE	44	13 02	9	4	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
3.....	S	41	9 00	S	46	9 30	SE	32	15 35	S	46	9 30	7	-	—	-	—	2	St.	5	Cu, Cu-Nb.
4.....	SW	26	4 25	S	17	10 25	NE	21	18 15	SW	26	4 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	NE	20	20 35	N	24	14 43	NE	26	17 10	NE	26	17 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	NE	23	20 43	SE	63	14 58	SSE	45	15 22	SE	63	14 58	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
7.....	SSE	50	20 08	SSE	42	12 12	SE	35	15 02	SSW	48	0 30	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.
8.....	SSW	27	1 30	SW	21	9 45	SSE	15	18 45	SSW	27	1 30	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
9.....	SSW	29	2 10	SW	24	9 20	S	14	20 47	SSW	29	2 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	S	51	8 40	SSE	60	13 12	SSE	56	15 48	SSE	60	13 12	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11.....	SSW	37	1 00	SE	36	12 30	ESE	26	15 40	SSW	37	1 00	4	-	—	-	—	2	St.	2	Cu.
12.....	WSW	22	3 40	ENE	24	11 45	NE	21	17 58	ENE	24	11 45	9	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
13.....	NE	22	20 20	ENE	20	14 50	ENE	23	15 32	ENE	23	15 32	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
14.....	SSW	30	7 05	SSE	28	12 05	SE	32	17 43	SE	32	17 43	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.
15.....	SSW	30	3 08	S	27	9 25	E	17	17 35	SSW	30	3 08	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
16.....	NW	14	8 23	ENE	21	14 22	ENE	20	15 12	ENE	21	14 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	SW	20	2 04	ESE	35	14 50	SSE	52	17 17	SSE	52	17 17	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
18.....	SSE	38	22 40	SE	35	13 57	SE	34	15 37	SE	35	13 57	9	-	—	-	—	7	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.
19.....	SSW	31	3 43	S	24	10 58	S	22	16 24	SSW	31	3 43	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
20.....	SSW	32	8 10	SSE	36	11 47	SE	34	16 55	SSE	36	11 47	9	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu
21.....	S	34	6 10	SSE	33	10 50	SSE	32	15 23	S	34	6 10	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
22.....	SW	28	4 27	SSW	13	11 18	NNE	15	18 42	SW	28	4 27	2	1	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	-	—
23.....	NNW	24	4 35	S	28	11 38	S	53	18 32	S	53	18 32	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24.....	SSW	46	3 47	SSE	42	9 24	SSE	30	16 12	SSW	46	3 47	8	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	-	—	4	Cu.
25.....	SW	25	22 44	NNW	22	11 58	NNE	17	17 43	SSW	24	0 42	9	-	—	-	—	7	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.
26.....	NNW	26	8 50	NNW	30	12 42	ENE	27	15 48	NNW	30	12 42	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
27.....	NW	31	8 40	NNW	34	13 20	NNE	34	15 16	N	37	23 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	N	37	23 50	S	19	10 45	E	13	18 12	NNW	35	0 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	WSW	16	4 30	ENE	22	13 02	ENE	22	15 35	NE	28	21 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	NE	28	21 35	NNW	36	11 40	NNE	37	19 13	NNE	37	19 13	0	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,0	0,2	—	0,3	—	2,0	—	1,6	—
Extremas	S	51	Dia 10 às 8,40	SE	63	Dia 6 às 14,58	SSE	56	Dia 10 às 15,48	SE	63	Dia 6 às 14,58	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	1	A-Cu.	2	Nb.	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	2	St.	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	4:000	-
-	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	4:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	3	A-Cu.	1	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	-	—	-	—	2	St.	4	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	3	Nb.	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	2	Ci-Cu.	-	—	2	Nb	4	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	4:000	10:000	-
-	-	—	1	A-Cu.	8	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	4:000	20:000	-
4	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
1,5	0,1	—	0,2	—	1,8	—	2,5	—	1,8	-	—	-	—	0,5	—	1,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,32	765,1	763,7	20,10	25,4	17,8	7,6	39,7	16,8	23,8	26,6	62,0	17,0	14,5	15,7	13,2	83,5	93	61
2	63,62	64,5	62,9	20,26	26,5	18,0	8,5	41,5	17,4	23,9	26,6	61,2	-	15,5	16,7	14,7	88,0	98	73
3	62,03	63,0	60,9	20,66	25,7	18,0	7,7	42,2	17,5	23,2	26,6	63,0	-	15,2	18,5	13,9	84,2	94	61
4	62,34	63,3	61,5	21,11	25,7	19,0	6,7	40,5	17,8	23,0	26,5	60,8	-	15,7	16,3	15,1	85,2	95	63
5	63,93	65,2	62,9	21,70	27,8	17,6	10,2	41,0	14,2	23,0	26,5	59,2	16,4	15,0	15,8	14,1	79,1	93	57
6	65,90	67,6	63,9	21,08	26,2	17,4	8,8	43,0	13,8	23,0	26,5	62,5	16,1	15,3	17,4	14,2	83,2	100	61
7	67,42	68,9	66,8	21,30	25,5	20,5	5,0	46,5	17,8	23,0	26,5	61,8	-	14,3	15,3	13,1	76,8	91	57
8	67,23	68,1	66,3	21,22	24,6	19,5	5,1	36,0	18,5	23,0	26,5	56,5	-	15,0	15,9	13,9	80,8	92	63
9	67,97	69,0	67,0	21,04	25,6	19,4	6,2	39,7	17,6	22,5	26,5	62,0	-	15,6	16,4	14,8	84,6	95	64
10	69,65	71,1	68,7	21,29	25,3	19,5	5,8	36,0	17,4	22,5	26,4	60,0	-	14,9	16,7	12,3	79,5	94	64
11	72,68	73,7	71,2	20,32	23,7	19,2	4,5	35,2	16,6	22,0	26,3	59,5	-	12,6	13,1	11,6	71,4	80	61
12	71,92	73,0	70,9	19,75	24,0	17,4	6,6	36,0	15,1	21,5	26,2	59,5	-	13,4	14,1	12,3	79,0	90	59
13	69,75	71,0	68,5	19,43	23,5	17,8	5,7	36,0	14,8	21,5	26,3	55,5	-	13,7	14,5	12,6	82,6	92	63
14	68,42	69,2	67,4	19,48	23,0	17,7	5,3	36,3	16,2	21,3	26,0	62,0	-	14,7	15,7	13,9	87,8	96	75
15	67,34	68,0	66,4	19,40	24,7	17,8	6,9	41,0	16,5	21,2	26,2	64,5	-	15,0	16,1	14,4	90,1	96	71
16	68,00	68,9	67,2	20,15	24,4	17,7	6,7	40,7	16,3	21,2	26,0	59,5	-	14,4	15,4	13,4	82,9	95	61
17	70,06	71,5	68,7	20,50	24,7	17,8	6,9	38,0	16,3	21,3	26,0	60,0	17,0	13,9	15,2	12,2	78,8	96	58
18	70,64	71,4	69,9	21,05	24,8	17,6	7,2	36,6	14,1	21,2	26,0	60,2	-	14,1	15,1	13,5	76,7	92	64
19	70,14	71,2	69,0	21,52	25,0	19,0	6,0	38,5	17,3	21,7	26,0	63,0	-	14,0	14,7	13,1	73,6	86	61
20	70,51	71,2	69,8	20,14	24,0	18,6	5,4	38,0	17,5	21,8	26,0	62,0	-	14,6	15,8	14,1	83,3	89	70
21	69,68	70,9	68,7	20,79	25,4	18,4	7,0	39,8	16,8	22,0	26,0	63,5	-	15,2	16,8	14,3	83,6	92	57
22	67,72	69,0	66,2	20,94	25,5	18,5	7,0	41,2	17,1	21,8	25,8	60,5	17,6	15,0	15,8	14,4	81,9	93	61
23	66,26	68,2	64,3	20,81	26,0	17,6	8,4	42,0	13,2	22,0	25,6	59,0	16,1	14,8	15,8	13,8	81,9	95	56
24	70,64	72,2	68,1	20,02	23,0	17,9	5,1	35,5	16,6	22,0	25,6	59,0	17,6	11,6	14,1	10,1	67,1	86	53
25	71,78	73,0	71,0	18,54	22,5	17,2	5,3	34,0	13,9	21,3	25,5	57,0	16,1	12,2	13,7	10,0	77,2	92	62
26	70,58	71,8	69,6	18,72	24,0	16,0	8,0	38,9	12,9	21,0	25,5	59,5	-	13,5	14,4	13,0	84,7	98	69
27	68,12	69,6	66,4	19,68	25,4	17,0	8,4	40,0	14,6	20,9	25,5	58,2	-	13,4	15,0	12,8	79,4	92	56
28	67,36	68,4	66,3	20,50	26,2	17,3	8,9	38,0	14,6	21,0	25,5	59,0	16,9	14,9	16,2	13,9	81,7	94	62
29	68,55	70,0	67,8	20,70	25,0	18,0	7,0	40,8	16,7	21,5	25,5	60,2	-	14,9	16,1	13,5	82,8	95	62
30	66,69	68,0	65,5	22,01	25,2	19,5	5,7	38,8	15,4	21,7	25,5	59,0	-	15,3	16,2	14,2	78,8	90	57
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	768,04	769,20	766,92	20,41	24,94	18,14	6,80	38,68	16,04	22,03	26,07	60,32	-	14,41	15,62	13,35	81,0	92,8	62,8
Totais e extremas	-	73,7	60,9	-	27,8	16,0	11,8	43,0	12,9	-	-	64,5	-	-	18,5	10,0	-	100	53

Estado gera

Dias

1 — T. irr.; ◎° td.; v. fr. 1-8, 13, 24.
2 — B. t.; ◎° td.; v. fr. 1-3, 21.
3 — B. t.; ◎' por vezes.
4 — B. t.
5 — B. t.; ⌒°.
6 — B. t.; ≡.
7 — T. irr.; ≡; ◎° por vezes; v. fr. 9-14.
8 — B. t.; ◎' por vezes.

Dias

9 — B. t.; ⌒ m. a SW; ◎° por vezes.
10 — T. irr.; ⌒ m. a SE; ◎' n.; v. fr. 11-12, 14, 17-19, 21-24; ⌒ 20.
11 — B. t.; v. fr. 2-4, 10-15.
12 — B. t.; ◎° m. e td.
13 — B. t.; ◎° td e n.
14 — B. t.; ◎° por vezes.
15 — B. t.; ◎' m. e td.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,0	0,5	0 10	5 30	W	20	W	24	W	18	24,6	W	26	W	38	-	-	-	-	-	-	1
4,6	1,8	0 45	6 35	WSW	22	WSW	18	WSW	22	19,8	WSW	19	W	26	-	-	-	-	-	-	1
3,7	5,1	1 10	4 24	WSW	6	C	0	WSW	15	12,6	WSW	15	WSW	20	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	6 55	WSW	4	SSE	18	C	0	4,7	SW	7	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	9 31	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	7 26	C	0	SSE	16	S	8	6,5	SSE	16	SSE	23	-	-	-	1	-	-	-
5,2	4,0	1 15	3 25	S	26	SSE	22	S	12	16,7	SSE	21	SSE	34	-	-	-	1	-	1	1
3,0	8,5	1 35	3 34	C	0	SSE	18	C	0	8,2	S	6	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,6	4,7	1 10	5 10	S	17	SSE	20	SSE	18	12,8	S	10	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
4,6	17,8	2 10	6 00	S	17	S	24	SE	40	21,0	S	16	SE	40	-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-	2 35	ESE	23	SE	25	ESE	4	18,5	SE	22	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
4,7	3,9	1 10	6 27	S	3	ESE	14	C	0	5,6	ESE	11	ESE	17	-	-	-	-	-	-	1
3,4	0,6	0 20	3 03	S	12	SE	18	SSW	14	11,9	S	9	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,2	4,5	2 10	2 05	S	12	SSW	15	SSW	20	12,4	SSW	15	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
3,2	10,8	2 05	3 05	S	10	SSW	18	C	0	5,7	S	7	SSW	18	-	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	7 20	C	0	SSE	14	SSE	4	4,4	SSE	10	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	6 25	C	0	SE	27	SSE	6	9,5	SE	23	SE	28	-	-	1	-	-	-	-
7,2	-	-	3 20	SE	20	SE	27	SE	10	14,5	SE	22	SE	34	-	-	1	-	-	-	-
6,6	3,0	0 30	5 35	ESE	18	ESE	20	C	0	11,5	ESE	19	ESE	24		-	-	-	-	-	1
5,2	6,4	1 45	2 35	SSE	12	SE	22	S	4	10,1	SE	15	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,0	1,7	0 30	4 49	C	0	E	4	ESE	4	3,5	ESE	9	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	3 00	C	0	C	0	C	0	0,3	S	8	S	8	-	-	-	-	-	1	-
3,0	-	-	8 05	C	0	C	0	C	0	1,0	S	10	S	14	-	-	1	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	3 00	SE	42	SE	36	SSE	14	26,8	SE	32	SE	45	-	-	-	-	-	-	-
12,0	3,0	1 50	1 05	C	0	C	0	C	0	3,9	SE	10	ESE	17	-	-	1	-	-	-	1
3,0	1,2	0 40	2 40	C	0	E	3	C	0	1,4	E	4	S	8	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	7 45	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
5,0	2,6	0 50	4 13	NNW	4	NE	4	C	0	2,2	NW	12	NW	16	-	-	1	-	-	-	1
4,2	0,5	0 15	2 37	C	0	ENE	2	NE	3	0,9	NE	4	NE	4	-	-	1	-	-	-	1
4,2	0,0	0 00	1 55	NE	14	NE	16	NE	12	6,8	NE	11	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,68	-	-	-	—	9,4	-	14,2	—	7,6	9,2	S	9,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
140,3	80,6	20 20	140 09	—	-	-	-	—	-	-	—	-	SE	45	0	0	9	2	0	2	18

de tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓; ◎° td.; v. fr. 13-16.
18 — B. t.; ⌓¹; v. fr. 10-16.
19 — B. t.; ◎° madr.
20 — B. t.; ◎° m.
21 — B. t.; ◎° madr. e td.
22 — B. t.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — T. irr. m. e td., b. n.; ◎° td.; v. fr. 2-8, 13-17; ⌒ 9-12.

Dias

25 — B. t.; ⌓°; ◎° por vezes.
26 — B. t.; ◎° m.
27 — B. t.; ⌓¹.
28 — B. t.; ⌓¹; ◎° n.
29 — B. t.; ⌓¹; ◎° n.
30 — B. t.; ⌓°; ◎° m.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	W	45	1 10	SW	44	12 55	W	25	15 10	W	45	1 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	WSW	36	0 05	SW	35	12 15	WSW	23	16 30	WSW	36	0 05	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu-Nb.
3.....	WSW	28	20 45	SW	27	13 15	WSW	30	15 50	WSW	30	15 50	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb
4.....	WSW	25	22 20	SSE	26	14 40	SSE	14	15 05	SSE	26	14 40	2	-	—	-	—	2	St-Cu, Fr-St.	-	—
5.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
6.....	C	0	-	SSE	22	14 45	SSE	27	16 30	SSE	27	16 30	9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu-Nb.
7.....	S	40	8 55	SSE	41	12 20	SSE	39	17 00	SSE	41	12 20	10	-	—	-	—	7	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb.
8.....	S	25	2 40	SSE	24	14 40	SSE	19	15 15	S	25	2 40	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.
9.....	S	25	8 20	SSE	30	13 30	SSE	30	17 10	SSE	30	13 30	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.
10.....	S	20	6 30	SSE	36	13 55	SE	54	19 10	SE	54	19 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.
11.....	SE	24	21 30	SSE	38	11 25	SE	28	16 30	SSE	38	11 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
12.....	ESE	28	21 10	ESE	24	11 55	ESE	12	15 10	ESE	24	11 55	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
13.....	S	17	2 55	SE	30	12 40	ESE	30	16 50	SE	30	12 40	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
14.....	SSW	22	7 40	SW	26	13 20	S	30	19 00	SSW	33	21 05	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.
15.....	S	33	21 05	SSW	25	14 10	C	0	-	SSW	25	14 10	9	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.
16.....	S	12	22 45	SE	19	13 25	SSE	20	15 15	SSE	20	15 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.
17.....	S	6	23 50	SE	26	14 10	SE	40	15 30	SE	40	15 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
18.....	SE	25	8 50	SE	40	11 20	SE	35	15 10	SE	40	11 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
19.....	ESE	35	4 05	ESE	31	10 05	ESE	21	15 10	ESE	33	4 05	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb.
20.....	ESE	30	0 20	SE	31	14 15	SSE	21	15 30	SE	31	14 15	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
21.....	S	15	22 55	SE	18	12 25	ESE	19	15 35	ESE	19	15 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
22.....	S	10	4 35	C	0	-	C	0	-	S	10	4 35	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
23.....	C	0	-	C	0	-	E	5	15 30	E	5	15 30	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
24.....	SE	48	8 15	SE	55	11 55	SE	40	15 25	SE	55	11 55	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
25.....	SE	20	1 45	ESE	23	11 30	C	0	-	ESE	23	11 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
26.....	SSW	12	6 10	E	8	12 50	ENE	4	16 25	SSW	12	6 10	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
27.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	NNW	5	8 30	NW	21	10 30	NE	8	15 05	NW	21	10 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
29.....	NE	7	0 05	ENE	4	13 50	ENE	4	15 40	NE	7	0 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
30.....	NE	7	8 40	NNW	24	10 25	NE	15	19 15	NNW	24	10 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,7	0,1	—	0,3	—	2,5	—	3,7	—
Extremas	SE	48	Dia 24 às 8,15	SE	55	Dia 24 às 11,55	SE	54	Dia 10 às 19,10	SE	55	Dia 24 às 11,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	7:000	5:000	1:000
10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	7:000	5:000	2:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	7:000	5:000	2:000
8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	7:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	3:000	7:000	2:000
7	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	5:000	1:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	5:000	4:000	2:000
7	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	5:000	6:000	2:000
7	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8:000	5:000	1:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	6:000	5:000	2:000
6	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	6:000	2:000
6	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	5:000	6:000	1:000
6	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	7:000	1:000
6	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	5:000	4:000	1:000
6	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	7:000	2:000
6	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	6:000	2:000
6	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	6:000	5:000	2:000
6	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	4:000	4:000	1:000
6	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	6:000	1:000
6	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	5:000	4:000	2:000
5	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	6:000	5:000	2:000
5	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	2:000
5	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4:000	4:000	2:000
5	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	6:000	3:000	1:000
5	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	3:000	6:000	2:000
5	-	—	-	—	2	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	8	A-cu.	-	—	-	—	7:000	7:000	3:000
5	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	7:000	7:000	2:000
5	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	6	A-cu.	-	—	-	—	7:000	6:000	3:000
5	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	8:000	6:000	3:000
5	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
8,6	-	—	0,3	—	3,0	—	4,7	—	6,4	0,0	—	0,4	—	2,0	—	4,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,93	767,8	764,7	20,97	26,8	17,6	9,2	33,8	16,2	26,4	28,6	48,1	17,4	11,70	12,8	10,6	63,2	76	46
2	65,24	66,6	63,8	21,60	28,6	16,7	11,9	34,8	13,9	25,7	28,2	50,2	16,8	12,57	14,7	11,0	66,6	84	43
3	63,37	64,5	61,5	21,82	29,3	17,4	11,9	36,9	15,4	25,7	28,1	55,5	17,0	14,63	16,4	12,8	75,7	88	49
4	63,22	64,7	61,6	22,24	30,0	18,2	11,8	35,0	16,9	25,8	28,1	51,2	17,8	15,12	16,9	14,0	76,2	92	49
5	63,80	65,6	62,6	22,66	28,6	18,2	10,4	34,4	16,4	25,5	28,1	51,5	18,4	15,92	17,2	14,2	78,0	92	57
6	65,20	66,6	63,9	23,40	28,7	19,4	9,3	35,8	17,5	26,2	28,1	50,9	18,9	16,84	18,3	15,4	79,0	96	56
7	66,55	67,8	65,6	22,16	26,7	19,0	7,7	33,1	18,4	26,5	28,1	49,4	18,9	15,34	17,4	14,2	77,2	96	58
8	66,42	67,7	65,1	21,50	26,3	19,3	7,0	33,0	18,7	26,0	28,1	48,0	18,9	15,92	18,2	14,3	83,4	96	63
9	66,77	67,8	66,2	21,75	26,0	18,9	7,1	32,3	18,2	25,2	28,0	49,2	-	16,17	17,4	14,8	83,3	100	62
10	67,80	69,1	67,1	22,60	25,5	19,6	5,9	31,3	19,0	24,8	28,1	51,2	19,4	15,01	16,1	13,3	73,8	92	54
11	69,60	70,7	68,6	21,44	24,5	19,3	5,2	29,0	18,2	24,3	28,0	51,6	-	15,15	16,8	14,5	80,6	100	59
12	70,66	72,0	69,6	19,92	22,8	17,9	4,9	27,5	17,5	22,9	28,0	45,7	-	14,35	15,6	12,9	82,6	96	73
13	69,12	70,4	68,0	19,43	21,6	16,8	4,8	26,0	16,2	22,4	28,0	44,8	15,6	13,57	15,2	11,0	80,0	92	72
14	67,75	69,0	66,4	21,04	24,0	18,1	5,9	30,0	17,2	21,9	28,0	47,2	-	14,61	15,9	13,9	78,9	96	70
15	66,94	67,8	65,6	21,00	24,4	17,4	7,0	30,5	16,8	22,5	28,0	45,5	17,0	14,54	16,6	12,6	78,8	88	61
16	67,19	67,9	66,5	21,22	23,7	17,1	6,6	29,1	16,8	22,9	27,9	48,2	17,0	15,90	18,1	12,3	83,9	96	76
17	68,38	69,2	67,6	21,50	24,1	18,6	5,5	30,0	18,0	23,0	27,7	49,4	18,2	15,18	17,0	13,8	80,0	96	64
18	69,24	70,8	68,2	19,83	23,3	18,3	5,0	29,0	17,5	23,0	27,8	48,8	-	14,61	16,9	13,2	85,0	96	78
19	68,75	69,8	67,6	19,72	21,4	18,1	3,3	34,5	17,7	22,3	27,5	40,2	-	14,97	15,7	13,6	88,5	96	82
20	69,28	70,1	68,5	20,94	22,2	19,5	2,7	27,5	18,3	22,0	27,5	45,2	-	15,91	16,2	15,1	85,2	92	79
21	69,11	70,6	67,9	21,49	24,4	18,4	6,0	31,3	17,9	22,2	27,5	48,1	18,2	16,20	18,0	14,2	84,6	92	73
22	68,02	69,5	66,9	21,31	25,2	19,0	6,2	31,7	18,9	23,0	27,5	52,1	19,0	15,79	17,4	14,6	83,7	96	65
23	66,47	67,6	64,7	21,32	25,5	17,2	8,3	34,4	16,6	23,3	27,4	58,2	16,8	16,02	18,0	14,0	83,5	96	65
24	68,59	69,7	66,6	21,62	24,0	19,3	4,7	29,4	17,9	23,5	27,3	46,2	18,8	15,35	16,9	13,9	79,7	92	70
25	70,02	71,5	69,5	20,32	22,4	17,8	4,6	28,2	16,9	23,6	27,3	47,3	16,5	13,17	13,9	11,6	74,3	92	63
26	69,90	70,5	68,3	20,50	23,6	18,3	5,3	30,6	17,5	23,1	27,2	50,3	17,8	14,19	14,9	13,2	74,9	92	67
27	68,32	69,7	67,1	19,93	24,5	16,5	8,0	32,3	15,4	23,0	27,2	47,7	16,1	14,10	15,2	12,6	81,7	92	65
28	67,22	68,4	65,9	20,65	26,2	16,2	10,0	33,3	14,4	23,2	27,1	52,1	16,2	15,17	16,6	13,5	84,0	100	53
29	67,83	69,3	67,2	21,34	25,5	18,7	6,8	32,0	17,4	23,5	23,1	50,0	18,7	15,90	17,3	14,5	85,1	96	66
30	67,13	68,4	65,7	21,02	28,5	16,5	12,0	33,2	14,7	23,5	27,0	49,5	-	14,02	16,4	11,7	78,0	100	43
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	767,46	768,70	766,28	21,21	25,28	18,11	7,17	31,66	17,08	23,90	27,75	49,11	17,70	14,93	16,47	13,38	79,6	93,6	63,0
Totais e extremas	-	72,0	61,5	-	30,0	16,2	13,8	36,9	13,9	-	-	58,2	-	-	18,3	10,6	-	100	43

Estado geral

Dias

1 — B. t.; v. fr. 9.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — T. qt.
5 — B. t.
6 — B. t.; v. fr. 17.
7 — T. irr.; ⊗° td.; v. fr. 5-10.
8 — T. irr.; ⊗° n.; ⊼° td. e n.; ⌒ td.; v. fr. 1-9.

Dias

9 — B. t.; ⊗° td. e n.; v. fr. 8, 10.
10 — T. irr.; ⊗° madr.; ⊼° td.; v. fr. 9-10.
11 — T. irr.; ⊗° m. e n.
12 — T. irr.; ⊗° madr. e n.; v. fr. 1, 8.
13 — T. irr.; ⊗° td.; v. fr. 12-20.
14 — B. t.; v. fr. 2-9.
15 — B. t.; ⊗° n.
16 — T. irr.; ⊗° n.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,0	-	-	9 58	SW	26	ESE	6	ENE	6	11,2	SW	16,0	SW	26	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 18	SW	12	W	4	ESE	2	6,0	WSW	10,3	WSW	12	-	-	-	-	1	-	-
3,3	-	-	9 30	W	7	WNW	2	E	2	5,3	W	10,7	WNW	12	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	9 45	WNW	2	E	6	NE	8	5,2	E	6,0	E	10	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	9 40	NW	8	ESE	12	ENE	10	7,7	E	9,6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 02	WNW	6	ESE	10	ESE	16	9,4	ESE	12,7	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,4	0 06	9 46	SSW	26	S	20	SW	12	20,4	SSW	21,4	SSW	32	-	-	-	-	-	-	1
3,6	0,2	0 35	5 11	SSW	28	SSW	10	SSW	14	21,2	SSW	24,0	SSW	32	1	-	-	-	-	-	1
4,1	1,0	4 52	8 19	SSW	28	SSE	12	SSW	12	19,1	SSW	20,5	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
3,5	0,5	1 00	9 35	SSW	26	SSE	24	SSE	16	23,2	SSW	23,1	S	30	1	-	-	-	-	-	1
7,9	34,8	3 29	1 26	S	40	ESE	40	SSE	30	33,1	SSW	25,5	ESE	44	-	-	-	-	-	-	1
5,1	6,7	5 46	6 23	SSW	24	S	18	SSW	18	23,0	S	23,1	S	36	-	-	-	-	-	-	1
3,5	5,0	2 15	1 27	SSW	20	SSE	16	SSE	32	18,2	SSE	21,3	SSE	32	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	6 00	SSW	16	SE	12	SE	16	18,0	SSW	20,0	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
4,5	1,0	0 25	10 00	SSW	18	SE	10	SE	8	13,0	SSW	15,5	SSW	24	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,0	0 00	6 17	SW	14	SE	10	ESE	16	13,5	SW	23,3	S	22	-	-	-	-	-	-	-
3,0	1,0	1 00	5 24	SSW	20	SSE	12	S	24	21,7	S	31,6	S	24	-	-	-	-	-	-	1
3,7	5,6	2 00	3 30	SSW	20	SSW	24	WSW	10	21,6	SSW	22,4	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
3,0	1,3	2 50	1 27	SSW	26	SW	6	SW	10	17,7	SSW	18,3	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
3,3	20,0	2 39	0 42	SSW	24	S	22	SSE	16	21,5	S	25,0	SSW	30	-	-	-	-	-	1	1
4,0	-	-	7 50	SSW	18	SSE	8	SSE	6	12,7	SSW	17,6	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	7 48	SW	8	SSE	4	ESE	4	7,2	SSW	12,8	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	7 22	WNW	8	ESE	6	E	6	5,2	WNW	7,3	WNW	10	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	8 15	S	24	SSE	38	SE	38	24,4	SSE	34,7	SSE	46	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	2 40	SSW	28	S	18	S	22	23,8	S	26,0	S	32	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	7 55	SSW	20	S	16	ESE	8	14,4	SSW	19,3	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	9 50	SW	7	ESE	8	E	6	7,0	SW	9,5	SW	12	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	9 20	W	6	ENE	18	ENE	12	9,3	ENE	11,7	ENE	20	-	-	1	-	1	-	-
2,0	-	-	6 57	W	4	ESE	8	E	10	5,5	ENE	4,5	E	10	-	-	-	1	-	-	-
2,0	-	-	8 12	WNW	6	ENE	10	NE	12	8,7	ENE	8,0	ENE	18	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,56	-	-	-	—	17,3	—	13,7	—	13,4	14,9	SSW	20,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
96,7	77,5	26 48	210 44	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	46	2	0	1	2	2	1	12

de tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; ⊛° madr.
18 — T. irr.; ⊛' por vezes; v. fr. 7-8, 12-17.
19 — T. irr.; ⊛° m.; v. fr. 9.
20 — T. irr.; ⊛' madr.; v. fr. 3, 7, 10, 12.
21 — B. t.; ⦶ td.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — T. irr.;

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓'.
29 — B. t.; ≡° m.
30 — B. t.; ≡' m.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	3	A-Cu, A-St.	-	—	0	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	6	A-Cu.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	1	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	2	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	2	St-Cu	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	5	St-Cu, Nb.	4	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-Cu.	7	A-Cu.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	9	St-Cu.	-	—
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	1	Ci-St.	-	—	-	—	0	Fr-Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	1	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci-Cu.	1	A-Cu.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	8	A-Cu, A-St.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu	6	Cu-Nb, Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-Cu.	1	A-St.	4	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci-Cu.	-	—	0	St.	1	Cu, Fr-Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,1	0,2	—	1,3	—	2,3	—	1,3	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	-	—	3	St.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
5	-	—	-	—	-	—	5	**Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.**	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	4:000
7	-	—	1	A-Cu.	2	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	1:000
5	-	—	6	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu	10:000	10:000	1:000
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	1:000
8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	1:000	10:000	1:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	7	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	1:000	10:000	500
8	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu-Nb.	10:000	4:000	1:000
8	-	—	6	A-St.	1	St-Cu.	2	Cu.	6	-	—	4	A-Cu, A-St.	1	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	1:000
7	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	2	St-Cu, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	1:000
8	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	6	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	1:000
9	-	—	7	A-Cu.	1	St-Cu, Nb.	1	Cu.	7	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	1	Cu.	20:000	20:000	1:000
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb.	1:000	10:000	1:000
8	-	—	5	A-Cu, A-St.	3	St-Cu, Nb.	2	Cu-Nb.	9	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	1:000
4	1	Ci-Cu.	-	—	6	St-Cu, Nb.	3	**Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.**	10	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	2	Cu.	10:000	10:000	1:000
9	1	Ci-Cu.	7	A-Cu, A-St.	-	—	1	Cu.	6	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	1	Cu.	20:000	20:000	1:000
3	-	—	2	A-Cu.	0	St.	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
0	-	—	10	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	10	-	—	10	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
3	1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	9	4	Ci-Cu, Ci-St	-	—	3	St-Cu	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
7	-	—	-	—	5	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	4:000	4:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	10:000
5	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
5	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
3	-	—	2	A-Cu, A-St.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	4:000
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,5	0,1	—	1,8	—	1,4	—	2,0	—	4,0	0,1	—	1,0	—	1,7	—	1,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,56	766,5	764,6	23,28	26,4	20,9	5,5	37,5	20,0	26,1	26,5	55,3	20,1	15,57	17,5	14,3	74,2	88	58
2	65,16	66,4	63,7	21,55	28,0	16,5	11,5	46,7	14,7	25,9	26,4	59,7	14,7	14,56	16,3	11,6	76,9	91	59
3	63,40	64,5	61,9	21,68	27,4	15,9	11,5	46,6	14,0	25,8	26,5	59,4	15,1	14,42	16,6	12,6	76,0	94	54
4	63,41	64,7	61,8	22,58	28,7	16,5	12,2	48,8	14,2	25,6	26,3	58,9	15,5	15,18	17,4	12,3	75,4	89	54
5	64,02	65,5	62,7	23,26	29,0	18,4	10,6	48,1	17,2	25,6	26,3	62,1	17,8	17,06	19,4	14,8	81,3	95	63
6	65,01	66,2	63,6	23,61	29,3	18,7	10,6	47,5	17,2	25,7	26,3	61,8	17,8	17,28	19,9	14,5	80,1	90	68
7	65,50	66,5	64,2	20,97	26,8	17,4	9,4	40,7	17,0	25,7	26,4	58,9	17,3	16,32	17,9	13,8	88,6	98	74
8	65,33	66,4	64,0	21,29	24,3	18,9	5,4	37,1	19,2	25,3	26,2	52,4	-	16,95	18,4	15,7	90,3	97	80
9	66,04	67,0	65,0	21,20	25,0	19,0	6,0	40,1	19,3	25,2	26,0	61,2	-	16,73	18,3	15,3	89,6	95	77
10	67,03	67,8	66,2	21,65	26,3	19,0	7,3	39,0	19,2	25,0	25,8	56,9	-	16,53	18,8	14,7	86,0	94	76
11	68,18	69,0	67,4	22,16	27,0	18,7	8,3	43,9	18,2	24,8	25,7	59,9	-	16,38	18,8	14,5	83,0	92	69
12	68,95	70,0	67,9	22,09	26,1	19,8	6,3	41,3	18,6	24,7	25,6	60,2	19,2	15,71	16,9	14,0	80,9	94	68
13	67,61	68,8	66,0	21,24	25,7	18,3	7,4	42,1	18,3	24,5	25,5	57,9	-	15,75	16,9	14,0	84,9	95	59
14	66,85	67,8	65,0	20,78	25,3	17,8	7,5	41,7	16,8	24,3	25,3	60,4	16,9	15,53	17,1	14,0	86,0	97	68
15	66,31	67,4	64,9	20,85	24,6	17,3	7,3	38,1	17,9	24,4	25,3	58,6	17,9	15,79	17,0	14,1	86,5	93	73
16	66,48	67,3	65,5	20,66	24,7	17,8	6,9	31,7	16,6	24,1	25,1	55,0	16,6	15,34	16,2	14,4	85,2	95	70
17	67,37	68,2	66,4	21,19	26,0	17,7	8,3	36,3	17,2	23,8	24,9	61,2	-	15,79	17,5	14,5	84,9	95	64
18	67,69	68,8	66,3	20,95	26,4	17,6	8,8	33,6	16,7	23,8	24,8	55,2	-	15,49	17,6	13,4	83,8	97	69
19	67,82	68,9	66,3	20,26	24,9	17,8	7,1	33,5	17,6	23,9	24,7	54,4	-	15,65	17,0	14,7	89,1	97	65
20	68,23	69,1	67,3	20,68	25,5	18,0	7,0	30,7	17,7	23,7	24,7	48,9	17,5	16,47	17,6	15,0	91,0	98	78
21	68,40	69,5	67,2	21,44	25,7	19,4	6,3	37,4	18,9	23,4	24,4	63,1	-	17,32	19,0	16,2	91,3	99	77
22	67,65	68,9	66,4	21,10	26,1	18,1	8,0	34,9	17,7	23,2	24,2	58,0	-	16,60	18,0	15,4	90,0	100	66
23	66,40	67,5	64,5	21,01	26,4	17,4	9,0	42,6	17,3	23,4	24,3	57,9	-	16,28	18,4	14,7	88,6	100	64
24	67,49	68,4	66,5	20,63	25,0	17,9	7,1	44,4	16,2	23,0	24,3	55,2	-	15,98	18,4	15,1	88,9	100	73
25	68,45	69,2	67,9	21,57	24,7	18,7	6,0	36,3	18,4	23,0	24,3	58,8	-	14,89	16,0	13,4	78,6	94	61
26	68,09	69,4	67,0	21,02	25,7	17,1	8,6	40,0	16,0	22,7	23,8	57,4	-	15,11	16,7	14,1	82,4	96	62
27	68,26	69,7	67,2	19,66	25,6	17,8	7,8	30,3	15,5	22,8	23,7	38,1	-	15,06	16,0	14,2	88,7	94	76
28	67,37	68,2	66,2	20,68	25,3	17,8	7,5	45,0	15,3	22,8	23,8	60,6	16,4	15,64	17,2	14,3	86,7	100	69
29	68,00	69,4	67,2	20,80	26,6	15,5	11,1	43,3	13,7	23,0	23,7	58,6	15,2	14,09	16,8	12,4	78,4	93	51
30	67,11	68,0	65,8	20,58	27,0	14,9	12,1	44,6	12,2	22,8	23,8	60,5	13,7	12,72	15,7	11,6	72,4	93	48
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	766,77	77,83	75,55	21,35	26,18	17,89	8,29	40,13	16,96	24,27	25,19	57,55	-	15,74	17,51	14,12	84,0	95,1	66,4
Totais e extremas	-	70,0	61,8	-	29,3	14,9	14,4	48,8	12,2	-	-	63,1	-	-	19,9	11,6	-	100	48

Estado g··rai

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ≡° madr.; ⌓°.
5 — B. t.; ⊂ n. a N; ⌓°.
6 — B. t.; ◐° m. e td.; ⊏ dist. td.
7 — B. t.; ◐' por vezes.
8 — B. t.; ◐° madr. e td.; ⊂ n. a S; ⌒ a ESE td.

Dias

9 — B. t.; ◐° por vezes.
10 — T. irr.; ◐' por vezes; ⊏ dist. n.; ⌒ a SE td.
11 — T. irr.; ◐' por vezes; ⊏ dist. td.
12 — B. t.; ◐° m. e n.; ⌒ m. a SW e td. a SSE.
13 — B. t.; ◐° madr.
14 — B. t.; ◐° td.; ⊂ n.
15 — B. t.; ◐° m. e td.; ⌒ a SW m.
16 — B. t.; ◐° por vezes; ⌒ a SW m.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	-	-	5 56	SSW	20	SSE	10	SSE	10	7,8	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 04	WNW	6	SE	7	ESE	5	3,3	SW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	11 07	NNW	3	SSW	8	E	3	3,2	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 04	NNW	1	E	2	ENE	3	2,8	NNW	-	—	-	-	-	1	1	-	-	-
3,6	-	-	8 59	NNW	4	E	12	E	10	2,8	E	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
3,0	0,0	0 00	8 59	N	2	ESE	8	SE	6	5,2	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,7	14,3	2 25	6 46	WSW	15	SSW	26	SSW	28	17,8	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,0	2,1	0 30	2 16	SW	20	SW	25	WSW	16	14,4	SW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
2,6	1,3	1 30	2 53	SW	17	SE	12	SW	20	11,3	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
1,2	19,4	4 00	4 43	SW	6	SE	14	S	16	12,1	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,2	12,2	1 55	5 48	SW	11	SE	10	SE	22	10,5	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,5	4,9	0 40	5 48	SW	4	SE	19	SSW	20	8,0	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,9	2,1	0 15	7 04	SW	11	SSE	4	SW	16	7,3	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,1	0,3	0 10	6 02	WSW	11	S	6	SW	26	10,6	SW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
3,2	1,6	0 10	5 09	SSW	7	SSE	1	SW	8	5,1	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,9	4,2	0 20	2 51	SSE	2	S	12	SSW	15	9,7	S	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
3,4	4,5	2 10	5 55	WSW	4	SE	10	S	5	7,8	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,7	3,8	0 35	5 44	WSW	2	SE	6	SSW	10	10,8	SW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
3,1	9,2	1 15	2 49	SW	16	NW	9	SSW	4	5,6	W	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,0	23,0	1 20	0 14	WSW	6	SE	2	WSW	1	5,2	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
1,9	30,4	1 35	4 47	WSW	9	SW	3	S	8	6,2	WSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
1,4	-	-	4 59	SW	5	SSW	1	SSE	1	1,7	WSW	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
1,4	-	-	6 42	NNW	1	SW	2	ENE	2	2,5	NNW	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
1,7	18,5	1 20	1 49	SW	10	SE	3	SW	2	6,1	SE	-	—	-	-	-	-	1	-	1	1
2,2	31,2	5 35	6 45	ESE	16	SE	11	SSW	3	9,1	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,6	1,9	0 20	5 44	W	4	SE	8	SSW	12	4,4	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,8	1,2	0 25	0 00	NNW	3	SSE	10	C	0	2,4	SSW	-	—	-	-	-	-	1	-	-	1
1,4	-	-	3 57	WSW	2	ESE	2	ENE	1	2,0	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 23	NNW	2	ENE	4	E	2	2,9	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,1	-	-	10 58	NNW	3	ENE	3	NE	1	2,7	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,93	-	-	-	—	7,4	—	8,3	—	9,2	6,7	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
88,0	186,1	26 30	177 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	3	7	6	0	3	19

do tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; ◎° por vezes.
18 — B. t.; ◎° madr. e m.; ⌓°.
19 — B. t.; ◎' madr. e td.; ⌒ a SSE td.
20 — B. t.; ◎' n..
21 — B. t.; ◎' madr. e td.; ⌒ a SE td.
22 — B. t.; ≡' madr. e m.
23 — B. t.; ≡' madr. m. e n.

Dias

24 — B. t. madr., m. e td., irr. n.; ◎' td. e n.; ≡' madr. e m.
25 — B. t.; ◎' madr. e m.
26 — B. t.; ◎° madr. e m.; ⌒ a SSW m.
27 — B. t.; ◎° m.; ≡° n.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ≡' madr. e m.
30 — B. t.; ⌓'.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	2	Ci-Cu, Ci.	-	—	0	St.	1	Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu	1	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu, Cu-Nb.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Fr-St, Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	3	Nb, Fr-St.	5	Cu-Nb, Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	2	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	3	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	4	A-Cu.	6	St-Cu.	-	—
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	1	St., Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	5	A-Cu.	5	Fr-St.	-	—
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	10	A-St.	-	—	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	10	A-St, A-Cu.	-	—	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	9	A-cu.	-	—	1	Cu-Nb.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	4	St-Cu, St.	1	Cu, Cu-Nb.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu-Nb.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	0,1	—	1,5	—	3,6	—	1,8	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
[illegible]	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	2	St.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	1	St-Cu.	8	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	50:000	10:000	-
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	2	Nb.	2	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	2:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	3	Fr-St.	3	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	Nb, St.	5	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	St-Cu	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
6	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	0	Ci.	-	—	2	St.	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb. Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	4	A-cu.	6	Nb.	-	—	10	-	—	4	A-cu.	3	Nb.	3	Cu-Nb.	2:000	4:000	-
[illegible]	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	500	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
[illegible]	-	—	-	—	1	St-Cu	1	Cu, Cu-Nb.	6	3	Ci-St.	2	A-cu.	1	St-Cu, St.	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	1	Ci-Cu.	3	A-cu.	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu-Nb, Cu.	4:000	10:000	-
12	-	—	-	—	7	Nb, St.	3	Cu-Nb.	5	-	—	1	A-cu.	4	St-Cu.	-	—	1:000	10:000	-
[illegible]	1	Ci-Cu.	4	A-cu.	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	2	St-Cu	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	
6,6	0,1	—	0,4	—	2,6	—	3,5	—	3,3	0,2	—	0,2	—	1,5	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,53	765,7	763,5	25,21	28,7	20,1	8,6	36,7	18,1	28,4	30,0	57,5	19,2	19,38	21,4	17,3	81,6	94	71
2	64,04	65,2	63,1	25,30	29,3	22,2	7,1	37,3	20,4	28,1	29,9	58,5	21,6	18,96	20,4	16,6	80,0	91	61
3	62,88	63,9	61,5	24,61	28,5	21,3	7,2	37,6	20,5	28,5	30,0	58,9	20,4	18,50	19,5	17,6	81,3	93	62
4	63,35	64,4	62,1	24,58	29,2	21,0	8,2	40,9	19,4	28,6	29,9	58,9	20,5	17,88	20,4	16,8	78,7	88	61
5	63,79	65,0	62,9	23,94	28,5	20,9	7,6	38,2	20,1	28,7	29,9	59,2	20,4	18,04	19,4	16,4	82,1	95	67
6	64,13	65,0	63,1	24,52	28,7	19,3	9,4	36,1	18,0	27,0	29,8	56,6	19,0	18,53	20,4	16,2	81,7	95	67
7	64,51	65,4	63,3	24,17	28,8	19,8	9,0	36,1	18,3	27,2	29,9	57,4	18,9	16,68	17,6	15,6	75,4	88	58
8	64,61	65,5	63,4	23,54	28,2	18,8	9,4	37,0	16,9	27,2	29,8	55,1	18,1	15,83	17,1	14,4	74,2	88	60
9	64,80	65,6	63,4	23,97	28,8	19,3	9,5	37,4	18,4	27,3	29,8	57,1	18,4	17,05	18,4	15,2	77,9	88	61
10	65,11	66,0	63,8	23,09	27,1	19,2	7,9	36,5	17,2	28,5	29,8	57,6	18,6	17,13	18,1	15,7	82,3	92	67
11	65,28	66,5	63,9	23,38	28,1	19,7	8,4	34,0	19,0	27,0	29,8	54,9	18,9	17,07	18,4	15,9	80,7	93	63
12	66,53	67,4	65,5	23,33	27,4	19,9	7,5	33,9	18,0	26,0	29,8	54,6	19,0	15,92	17,1	14,5	75,8	87	60
13	66,41	67,6	65,1	21,68	27,1	18,6	8,5	35,9	17,3	26,0	29,8	57,4	18,3	15,98	17,9	14,0	83,7	93	66
14	65,49	66,6	64,2	22,78	27,8	18,0	9,8	35,2	15,9	25,1	29,8	56,2	16,9	16,08	17,8	14,5	78,8	90	60
15	64,96	65,8	63,5	22,66	23,3	18,4	8,9	35,8	16,8	25,6	29,7	57,0	17,8	15,61	17,3	13,4	76,6	89	60
16	65,19	66,0	64,1	22,53	27,1	17,0	10,1	35,5	14,6	25,8	29,7	57,1	16,0	15,57	17,0	14,1	77,7	92	58
17	65,71	67,1	64,4	22,35	26,9	18,0	8,9	36,1	16,4	26,0	28,6	57,9	-	15,55	16,6	13,9	77,9	88	66
18	66,00	66,9	64,7	22,98	28,0	18,8	9,2	33,2	17,0	25,5	29,6	53,4	-	15,87	17,5	14,8	77,2	89	55
19	66,05	66,9	65,2	22,20	26,5	19,1	7,4	32,0	17,8	25,2	29,5	49,5	18,6	16,22	17,6	14,5	81,8	90	67
20	66,80	68,0	65,9	22,75	26,7	18,8	7,9	33,6	16,7	24,4	29,5	56,3	18,1	17,03	18,6	15,2	83,3	94	72
21	67,17	68,3	65,9	23,78	27,7	19,8	7,9	34,0	18,4	24,4	29,4	54,7	18,9	17,93	19,3	16,7	82,7	94	66
22	66,96	68,0	66,0	22,68	27,3	19,9	7,4	35,1	18,5	25,0	29,3	57,1	19,4	17,06	18,4	16,1	83,5	90	68
23	65,44	66,4	64,4	23,20	26,3	19,8	6,5	34,2	18,7	24,6	29,3	53,9	-	17,32	19,0	15,9	82,4	93	72
24	65,83	66,9	64,8	23,44	27,3	20,3	7,0	33,4	19,3	24,5	29,3	59,0	20,6	16,92	18,5	14,9	79,4	91	63
25	65,78	66,6	64,6	22,54	26,8	18,7	8,1	33,9	17,8	24,6	29,3	54,8	18,4	15,74	17,2	14,6	78,3	88	65
26	66,50	67,3	65,4	20,44	25,4	17,2	8,2	30,2	16,5	24,5	29,2	57,7	16,9	15,28	17,3	13,5	86,0	98	68
27	66,93	67,8	65,8	22,08	27,0	17,2	9,8	36,3	16,3	23,5	29,1	55,9	16,8	16,89	18,0	14,7	86,4	96	66
28	67,09	67,8	65,9	22,31	27,4	17,0	10,4	36,2	16,0	24,0	29,0	55,5	16,4	15,70	17,4	14,4	80,0	97	59
29	67,40	68,7	66,2	22,10	28,4	15,5	12,9	36,7	14,5	24,5	29,0	56,4	14,9	14,86	17,5	13,1	76,4	93	57
30	66,55	67,2	65,6	22,64	27,2	15,6	11,6	35,5	14,5	24,7	28,9	56,5	15,2	15,67	18,0	12,9	77,4	91	59
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	765,53	766,52	764,37	23,16	27,65	18,97	8,68	35,48	17,58	26,01	29,58	56,42	18,38	16,74	18,34	15,11	80,0	91,6	63,5
Totais e extremas	-	68,7	61,5	-	29,3	15,5	13,8	40,9	14,5	-	-	59,2	-	-	21,4	12,9	-	98	55

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ⛱°; ◯° m.
2 — B. t.
3 — B. t.; ◉° e ⌒ m. a WSW.
4 — B. t ; ⌒ m. a SSW; ◯° td.
5 — B. t.; ⛱°; ◯° m. e td.
6 — B. t,; ⛱°.
7 — B. t.; ⛱°.
8 — B. t.; ⛱°.

Dias
9 — B. t.; ⛱°.
10 — B. t.; ⛱°; ◉° tl.; v. fr. 11, 13.
11 — B. t.; ⛱°; ◉° por vezes; v. fr. 13-14, 16-17.
12 — B. t.; ◉° por vezes; ⌒ td. a SE; ⟨ n. a ENE; v. fr. 11-17.
13 — B. t.; ◉° td. e n.
14 — B. t.; ⛱°.
15 — B. t.; ⛱°.
16 — B. t.; ⛱°; ◉° m. e n.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,8	1,4	0 10	5 49	SSW	3	SSE	11	S	7	5,0	S	9	S	13	-	-	1	-	-	-	1
3,2	-	-	9 12	WSW	15	SE	14	S	10	9,5	W	5	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,0	0 00	6 36	E	4	S	14	WSW	6	5,1	S	10	S	14	-	-	-	-	-	-	-
3,1	0,0	0 00	5 04	SW	3	S	3	C	0	1,8	SSE	8	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-
3,4	11,2	0 50	1 29	C	0	SSE	2	C	0	0,9	SSE	3	SSW	9	-	-	1	-	-	-	1
1,6	-	-	10 47	C	0	S	13	SW	6	5,7	S	1	S	14	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	10 19	WSW	10	S	17	SSW	8	9,4	SSW	13	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	10 42	W	16	SSE	18	SSE	7	8,9	SSE	13	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	11 01	W	13	S	18	SW	16	8,7	SSW	13	SSW	19	-	-	1	-	-	-	-
4,3	0,0	0 00	5 10	W	17	SSW	22	WSW	24	18,1	WNW	11	SSW	29	-	-	1	-	-	-	-
4,3	3,0	0 45	3 32	W	23	SSW	24	SW	22	19,9	W	19	SSW	29	-	-	1	-	-	-	1
4,6	0,0	0 00	6 36	WSW	22	SSW	27	WSW	13	18,7	SSW	28	SSW	29	-	1	-	-	-	-	-
6,4	1,8	0 35	5 22	WNW	11	C	0	WNW	1	8,9	W	12	SW	23	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	10 50	W	8	S	16	WNW	7	8,9	WNW	4	S	17	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	10 10	W	17	S	18	WSW	1	9,8	WNW	8	WSW	22	-	-	1	-	-	-	-
4,3	0,0	0 00	8 34	W	14	S	14	C	0	5,8	WNW	4	S	15	-	-	1	-	-	-	-
3,9	1,9	0 15	2 03	WNW	9	SW	15	W	12	10,8	W	11	W	11	-	-	-	-	-	1	1
4,0	7,8	1 15	6 33	W	19	SSW	19	C	0	10,0	WNW	7	SSW	21	-	-	-	-	-	-	1
5,1	12,7	0 35	4 52	WSW	24	SW	17	WSW	13	12,2	WSW	16	SW	29	-	-	1	-	-	-	1
3,0	-	-	1 35	W	10	S	7	W	6	8,0	WNW	6	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	5 22	WSW	19	S	15	C	0	9,4	SSW	17	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
3,4	4,9	0 40	3 39	WSW	20	S	14	WNW	1	7,6	W	6	SW	24	-	-	1	-	-	-	1
3,0	3,7	0 20	2 37	W	5	SSW	7	WSW	13	7,0	W	7	SW	16	1	-	1	-	-	-	1
3,2	-	-	5 22	W	17	SSW	27	W	8	16,4	W	13	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
5,7	0,4	0 05	5 16	W	11	SSW	25	SSW	22	19,8	W	19	W	26	-	-	1	-	-	-	1
4,7	4,8	0 50	4 21	W	21	WSW	6	WNW	7	11,3	WNW	11	W	21	-	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	5 44	W	8	S	12	C	0	3,6	S	10	S	12	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	9 45	C	0	S	11	C	0	4,4	S	9	S	16	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 41	W	2	S	20	S	3	5,8	S	15	S	20	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	6 22	W	1	S	14	SSW	7	4,9	S	12	S	17	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,84	-	-	-	—	11,4	—	14,7	—	7,3	9,2	W	10,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
115,1	53,6	6 20	194 25	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	29	1	1	20	0	0	1	11

de tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; madr.
18 — B. t.; madr.
19 — B. t.; td.; v. fr. 11.
20 — B. t.
21 — B. t.;
22 — B. t.; td. e n.
23 — B. t.; e dist. td.
24 — B. t.; v. fr. 11-16.

Dias
25 — B. t.; por vezes; v. fr. 6 7, 12, 15-17.
26 — B. t.; td.
27 — T. qt.;
28 — B. t.;
29 — B. t.;
30 — B. t.;

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	SW	6	8 15	S	21	10 39	S	22	16 03	S	22	16 03	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
2	WSW	22	8 46	SSE	30	14 01	S	24	16 18	SSE	30	14 01	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
3	WSW	14	2 01	S	21	14 16	S	13	15 03	S	21	14 16	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
4	SSW	10	7 50	SE	20	12 53	SSE	2	15 01	SE	20	12 53	5	-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.
5	WNW	3	21 34	SSW	19	9 38	SSE	10	15 40	SSW	19	9 38	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
6	W	1	8 39	S	22	12 34	S	17	16 13	S	22	12 34	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
7	SW	15	8 43	SSW	19	10 08	S	27	16 06	S	27	16 06	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8	W	24	8 58	W	27	9 03	SSE	24	15 02	W	27	9 03	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
9	W	18	8 29	SSE	26	14 07	SSW	26	17 10	SSE	26	14 07	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10	W	29	7 36	SSW	44	12 35	WSW	32	19 04	SSW	44	12 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
11	W	33	8 09	SSW	40	12 58	SSW	52	16 08	SSW	52	16 08	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
12	W	29	3 10	SSW	39	13 57	SSW	38	16 04	SSW	39	13 57	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
13	W	24	7 00	SW	37	10 34	W	15	15 51	SW	37	10 34	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
14	W	12	8 40	S	26	13 40	S	20	15 18	S	26	13 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15	W	22	8 11	WSW	31	10 07	SSW	27	16 10	WSW	31	10 07	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16	W	23	7 50	WSW	27	9 48	S	20	15 09	WSW	27	9 48	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17	WSW	26	5 29	WSW	23	11 36	WSW	23	15 57	WSW	26	5 29	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
18	W	28	8 17	SSW	29	14 28	SSW	24	15 01	SSW	29	14 28	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
19	WSW	30	8 43	SSE	41	13 29	W	24	17 19	SSE	41	13 29	5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.
20	SW	20	20 18	S	27	10 45	SW	20	16 59	S	27	10 45	5	-	—	3	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb, Cu.
21	W	24	7 59	SSW	34	10 52	S	22	15 26	SSW	34	10 52	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22	WSW	29	8 53	S	32	14 20	W	12	18 32	S	32	14 20	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
23	W	15	8 47	SSW	32	10 14	W	19	19 58	SSW	32	10 14	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.
24	W	23	8 09	SSW	39	12 33	SSW	37	15 32	SSW	39	12 33	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
25	W	36	5 10	SW	48	12 13	S	39	18 22	SW	48	12 13	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
26	SW	41	20 37	SE	31	12 53	WSW	28	15 13	SE	31	12 53	5	-	—	1	A-cu.	-	—	4	Cu-Nb.
27	W	12	8 49	S	19	14 32	SE	17	16 14	S	19	14 32	7	-	—	5	A-cu.	-	—	2	Cu.
28	WNW	10	2 50	S	23	13 30	SSE	12	15 26	S	23	13 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
29	W	5	8 49	S	30	12 44	S	28	15 34	S	30	12 44	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
30	WNW	3	7 53	S	23	11 48	S	22	15 35	S	23	11 48	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	dia 25	—	-	dia 25	—	-	dia 11	—	-	dia 11	4,8	-	—	0,6	—	0,3	—	3,9	—
Extremas	SW	41	às 20,37	SW	48	às 12,13	SSW	52	às 16,08	SSW	52	às 16,08	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	
7	-	—	-	—	2	St-Cu	5	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	5	Nb	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	1	Nb.	5	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	20:000	4:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
5	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	6	A-Cu.	-	—	1	Cu.	20:000	4:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	6	A-cu.	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,5	-	—	0,4	—	1,6	—	4,5	—	3,3	0,1	—	0,5	—	1,5	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,87	764,7	762,7	25,72	28,3	21,3	7,0	39,4	20,9	27,3	30,1	60,2	20,9	19,35	21,8	17,7	79,0	87	73
2	63,37	64,7	62,1	25,42	28,4	22,2	6,2	37,0	22,0	27,8	30,1	61,2	20,6	18,31	19,7	16,4	76,1	89	67
3	62,20	63,2	61,0	24,62	27,7	20,7	7,0	36,8	20,5	27,8	30,1	61,7	-	18,81	21,0	16,8	81,9	88	74
4	62,68	63,5	61,6	25,25	28,0	21,6	6,4	38,4	21,2	27,5	30,1	63,4	20,6	18,42	20,1	17,1	77,4	85	70
5	63,22	64,6	62,4	25,06	28,5	22,4	6,1	38,4	22,0	27,7	30,1	60,7	21,3	18,66	20,1	17,4	76,4	83	70
6	63,38	64,3	62,5	25,53	28,1	22,2	5,9	37,8	21,7	27,9	30,1	58,2	20,5	18,59	20,5	17,1	76,7	83	70
7	63,92	64,9	62,6	25,01	28,1	21,4	6,7	37,3	21,0	28,0	30,1	57,9	19,8	17,34	19,0	15,8	73,8	82	64
8	64,10	65,1	62,8	24,42	27,4	21,3	6,1	36,7	20,6	27,9	30,1	56,9	20,6	17,21	18,5	15,1	75,8	83	69
9	64,32	65,1	62,9	24,62	27,5	19,8	7,7	37,9	19,4	27,8	30,1	56,6	18,7	17,82	19,7	15,6	77,6	86	71
10	64,53	65,6	62,9	24,30	29,9	19,6	10,3	41,3	19,0	27,9	30,0	61,4	18,0	16,62	19,0	14,5	73,8	81	63
11	64,84	65,8	63,7	23,58	28,7	18,9	9,8	40,2	18,5	27,8	30,0	62,2	17,5	15,55	17,9	13,5	72,2	78	63
12	65,80	67,0	64,6	23,48	28,2	20,1	8,1	36,4	19,5	27,5	30,0	60,2	18,5	16,01	18,6	13,8	74,7	84	65
13	65,64	67,1	64,3	23,06	27,3	18,9	8,4	39,1	18,6	27,2	30,0	60,6	16,7	15,61	18,4	13,8	74,6	85	66
14	64,90	66,0	63,8	23,50	26,8	18,8	8,0	34,7	18,8	26,9	29,9	56,4	-	15,22	16,8	13,5	71,0	81	65
15	64,62	65,4	63,4	23,54	27,0	19,7	7,3	35,9	18,9	26,5	29,9	57,2	17,9	15,32	16,9	13,5	71,3	77	65
16	64,74	65,7	63,6	23,68	27,5	19,6	7,9	38,4	18,8	26,7	29,9	60,3	17,4	15,46	16,8	13,7	71,5	77	63
17	65,01	66,0	63,9	23,46	27,4	18,6	8,8	39,8	18,4	26,9	29,9	60,9	16,5	15,75	17,6	13,0	73,5	82	64
18	65,28	66,0	64,4	23,87	27,9	18,5	9,4	37,7	17,5	27,0	29,9	60,8	16,9	16,07	17,5	13,8	73,4	81	65
19	65,37	66,4	64,7	21,20	25,9	17,6	8,3	38,8	17,4	26,9	29,8	59,2	-	15,01	17,5	13,5	80,2	88	72
20	66,30	67,4	65,0	22,23	25,8	19,1	6,7	32,4	18,0	25,2	29,8	56,8	16,0	15,75	17,7	13,5	78,9	87	72
21	66,42	67,4	65,2	24,11	27,2	21,0	6,2	34,4	20,7	24,9	29,8	58,2	18,7	17,25	19,6	15,2	77,1	84	72
22	66,29	67,3	65,0	23,22	27,2	20,8	6,4	34,6	20,7	25,1	29,8	60,2	19,0	17,56	20,5	15,9	83,2	93	75
23	64,99	66,1	63,6	24,33	27,2	20,0	7,2	34,7	19,8	25,0	29,8	58,3	18,0	17,78	19,2	16,6	79,1	87	71
24	65,31	66,1	64,5	23,27	25,7	21,2	4,5	32,7	21,0	25,9	29,7	50,0	20,0	17,26	19,3	14,8	81,2	87	77
25	65,26	66,2	64,1	22,86	27,4	17,8	9,6	35,5	17,5	24,7	29,8	59,8	18,5	15,86	17,6	13,6	76,9	84	65
26	66,18	67,7	65,0	20,94	25,9	18,5	7,4	33,8	18,5	25,2	29,7	54,5	16,8	15,10	16,5	14,1	82,5	94	69
27	-	-	-	-	-	-	-	31,9	17,8	24,4	29,7	52,4	17,2	-	-	-	-	-	-
28	66,32	-	-	24,21	-	-	-	33,9	17,7	23,8	29,6	57,9	18,0	16,54	-	-	73,8	-	-
29	67,01	-	-	23,31	-	-	-	34,6	18,4	24,0	29,5	58,0	18,8	15,36	-	-	72,2	-	-
30	66,07	-	-	24,22	-	-	-	35,7	18,9	24,5	29,5	57,7	17,7	16,48	-	-	73,8	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	764,89	765,74	763,55	23,88	27,50	20,06	7,44	36,54	19,46	26,46	29,90	58,66	18,56	16,76	18,76	14,97	76,2	84,5	68,5
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	41,3	17,4	-	-	63,4	-	-	-	-	-	-	-

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ◎' n.
2 — B. t.
3 — B. t.; ◎° madr.
4 — B. t.; ◎' m.
5 — B. t.
6 — B. t.; ◎° m.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; ◎° n. e ⊲ a SSE.
13 — T. irr.; ◎' m. e n.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

Nota: — Não foram feitas as observações das 15 e 20 horas do dia 27 e as das 20 horas do dia 29, por motivo de doença do observador.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,8	0,0	-	8 44	ESE	2	SE	6	C	0	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	9 34	SSE	7	SE	4	SSE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,9	3,2	0 15	8 35	SSE	7	SE	7	S	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,6	0,0	-	7 49	SE	5	ESE	2	SSW	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	8 37	SE	4	ESE	4	ESE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,7	0,5	0 05	9 23	SE	8	SE	2	SE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	9 15	S	8	SE	10	ESE	6	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 08	SSE	10	ESE	12	SE	7	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 18	S	2	SE	4	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	9 38	SW	2	SSE	4	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	8 07	S	4	S	2	SW	4	-	—		—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,6	0 05	8 28	SSW	12	SE	12	SSW	2	-	—	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
5,6	5,0	0 15	6 48	S	7	SE	12	SSW	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	11 03	S	7	SSE	7	S	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 12	SW	4	S	12	S	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 02	SSW	2	SSE	2	SE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	8 57	S	2	SE	4	SSW	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	8 20	SE	4	ESE	4	SSW	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,2	13,0	0 55	0 35	WSW	12	SSW	4	SW	1	-	—	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
4,3	4,4	0 25	3 02	SSE	4	SW	4	WSW	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,9	4,3	0 15	8 01	SSE	4	S	12	ESE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,6	14,5	1 20	7 14	S	7	NE	7	W	7	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	10 14	S	4	S	4	SE	7	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,9	0,0	-	1 35	S	2	SSE	7	S	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	1	-
5,5	-	-	10 00	S	4	SSE	5	SSW	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,5	6,9	2 45	3 59	SW	4	S	4	W	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,0	5,7	1 10	4 00	SW	3	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	10 01	SSE	4	SE	5	SSE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 19	SSW	2	SSE	7	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,2	0 05	7 54	S	2	SSE	3	C	0	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,61	-	-	-	—	5,0	—	5,9	—	2,2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
138,3	58,3	7 35	243 52	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	1	1	2	0	0	2	11

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.
19 — M. t.; ● ' e ⌐ ' por vezes.
20 — T. irr.; ● ° m. e td.
21 — B. t.; ● ° n.
22 — T. irr.; ● ' por vezes.
23 — B. t.
24 — T. irr.; ● ° m.

Dias

25 — B. t.
26 — T. irr.; ● ' por vezes.
27 — —
28 — B. t.
29 — —
30 — B. t.; ● ° td.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	—	-	—	1	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	—	-	—	1	St-Cu.	8	Cu-Nb, Cu
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	—	-	—	4	St-Cu.	4	Cu.
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-		-	-	5,8	0,2	—	0,2	—	1,1	—	4,3	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-		—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	-	—	5	Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	3	St-Cu.	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	3	St-Cu	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	19:000	10:000	-
-	—	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	6	A-Cu.	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	—	3	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	—	1	St-Cu.	3	Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	7	A-Cu.	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	6	A-Cu.	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	—	4	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	-	
-	—	-	—	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	—	-	—	3	Cu.	-	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	—	10	Nb.	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	0,6	—	2,3	—	3,5	—	4,4	-	—	-	—	3,3	—	1,0	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58'	32° 36	59	769,6	776,6	761,3	15,3	11	4	18,8	24,1	15,0	9,1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	69,1	75,9	61,9	14,0	12	4	20,5	23,9	17,5	6,4
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	68,6	74,2	61,9	12,3	11	3	20,6	23,8	17,5	6,3
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	68,0	73,7	60,9	12,8	11	3	20,4	24,9	18,1	6,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	68,4	73,9	62,4	11,5	25	3	21,1	26,4	16,1	10,3
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	67,5	72,0	61,5	10,5	12	3	21,2	25,3	18,1	7,2
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	63,7	69,9	58,9	11,0	25	4	16,9	24,4	10,6	13,8
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	66,4	70,0	61,5	8,5	12	3	22,7	26,4	18,7	7,7
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	66,8	70,0	61,8	8,2	12	4	21,4	26,2	17,9	8,3
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	65,9	68,6	61,7	6,9	21	3	23,0	26,3	19,6	6,7
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	65,2	68,6	61,4	7,2	21	4	22,5	27,2	18,2	9,0
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	68,9	70,5	66,0	4,5	19 e 26	8	19,2	22,4	17,1	5,3
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	72,2	77,3	65,2	12,1	27	4	22,7	27,8	16,3	11,5
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	60,7	63,6	55,8	7,8	19	4	19,8	24,6	15,3	9,3
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	65,5	68,7	61,5	7,2	29	3	23,2	27,6	19,0	8,6
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	59,2	65,2	56,8	8,4	30	4	24,6	29,4	18,1	11,3
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	60,7	64,3	58,2	6,1	12	4	15,8	21,7	11,1	10,6
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	64,9	-	-	-	-	-	23,9	27,5	20,1	7,4
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	65,1	67,7	62,1	5,6	20	2	24,0	28,9	18,8	10,1

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa. Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
29,3	11,6	17,7	5	28	78,8	76,7	6,6	0,5	SSW	18,9	16,8	26,8	10,5	21	4	2	8	1	0	16	0
28,6	13,1	15,5	5	28	81,4	134,8	10,1	1,0	SSW	27,0	17,5	129,4	44,6	22	1	2	16	2	0	8	4
27,2	14,5	12,7	28	26	79,8	147,6	17,1	1,3	SE	11,0	9,1	118,5	32,6	15	1	0	19	0	0	0	3
27,8	16,0	11,8	5	26	81,0	140,3	12,0	2,2	S	9,8	9,2	80,6	17,8	10	0	2	18	0	0	9	2
28,2	13,5	14,7	6	27	80,7	89,9	4,9	1,4	S	12,1	10,5	63,8	30,3	20	1	8	10	1	0	0	0
30,0	16,2	13,8	4	28	79,6	106,7	7,9	2,0	SSW	20,3	14,9	77,5	34,8	11	2	1	12	2	0	1	2
29,4	6,0	23,4	3	2	73,9	82,9	5,0	1,1	E	-	-	32,0	10,3	25	4	0	8	1	0	0	0
31,5	16,5	15,0	3	3	78,7	83,0	6,2	1,0	S	7,9	6,2	323,4	50,0	13	4	1	14	1	2	6	0
29,3	14,9	14,4	6	30	84,0	88,0	5,1	1,2	SW	-	6,7	186,1	31,2	25	0	3	19	0	3	7	6
29,3	16,1	13,2	1	30	82,7	112,3	11,5	0,9	W	5,0	8,2	195,0	38,0	16	1	0	13	0	0	0	0
28,5	16,0	12,5	7	15	79,9	49,8	6,2	0,2	N	8,9	12,7	49,6	15,0	11	5	0	7	1	0	0	0
25,0	16,0	9,0	6	-	91,0	-	-	-	SW	6,8	5,5	296,0	75,0	10	3	11	13	0	0	6	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,2	13,2	18,0	5	17	65,4	326,8	15,1	7,2	SSE	9,2	11,3	0,0	-	-	0	0	0	0	0	2	0
28,0	12,5	15,5	5	13	77,2	116,2	9,2	0,2	SW	4,3	4,2	48,2	13,0	12	0	6	6	0	0	0	0
29,3	15,5	13,8	2	29	80,0	115,1	6,4	1,6	W	10,8	9,2	53,6	12,7	19	0	1	11	1	1	20	0
31,0	14,0	17,0	2	30	61,3	177,5	9,1	2,0	SW	6,3	6,8	27,2	8,0	20	7	0	7	0	0	0	0
24,7	8,1	16,6	16 e 18	30	92,6	74,1	4,9	1,0	ESE	8,0	3,6	48,6	13,7	5	1	6	16	0	0	0	0
-	-	-	-	-	76,2	138,3	7,5	1,8	—	-	-	58,3	14,5	22	0	2	11	1	1	2	0
30,4	17,1	13,3	10	16	75,3	131,6	6,1	2,4	SE	4,3	5,9	35,0	14,1	3	0	0	9	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos: Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100: Média	Vento: Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	18,7	24,8	11,4	13,4	28,5	7,5	21,0	5	9 e 26	78,3	S	19,6	14,8	18	16	1	5	0	1	13	8
Bela Vista	26 20	32 41	15	19,4	25,1	13,5	11,6	27,8	10,5	17,3	4	26	74,8	SSW	57,9	23,4	22	12	3	5	0	0	26	21
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	17,6	23,4	11,9	11,5	29,4	8,9	20,5	4	25 e 27	86,1	—	11,2	5,1	21	-	-	3	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	19,2	25,6	10,2	15,4	28,6	4,0	24,6	30	20	70,8	S	6,7	4,4	20	9	1	3	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	17,2	22,0	12,3	9,7	27,4	10,0	17,4	5	-	73,0	SW	39,3	20,3	19	4	1	6	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	20,1	24,3	14,9	9,4	27,5	12,0	15,5	5	28	73,8	S	71,1	26,7	7	9	0	9	-	-	-	-
Moamba	25 36	32 14	110	20,3	26,6	12,5	14,1	36,5	9,0	27,5	8	9	64,3	SSE	9,8	6,2	19	9	0	3	1	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	19,2	23,3	14,4	8,9	27,0	11,2	15,8	5	28	82,0	S	137,9	31,6	22	2	3	12	0	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	18,0	25,3	-	-	30,6	-	-	5	-	87,9	SW	28,6	5,7	7	2	2	8	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	19,5	24,8	13,4	11,4	32,5	7,7	24,8	1	8	88,0	SW	9,6	3,3	21	3	0	6	0	0	5	2
Manjacaze	24 43	33 51	65	19,4	24,8	14,3	10,5	29,4	11,0	18,4	5	-	75,8	SSW	73,9	26,0	2	10	0	5	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	19,7	24,3	14,5	9,8	28,9	12,0	16,9	5	27	88,6	S	90,1	17,6	24	4	7	15	0	0	5	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	20,4	24,4	15,2	9,2	27,5	12,0	15,5	2	25 e 27	80,4	S	66,6	17,8	16	1	3	11	1	3	0	14
Inharrime	24 28	35 02	43	21,5	28,7	17,8	10,9	31,5	15,0	16,5	8 e 9	26	83,4	SE	81,0	14,9	8	16	0	20	1	1	3	17
Canicado	24 20	33 05	25	20,9	24,2	15,5	8,7	29,2	11,0	18,2	5	28	81,0	S	24,9	10,4	7	11	0	9	0	0	6	0
Malaíce	24 13	35 12	145	20,2	24,2	16,3	7,9	27,7	13,9	13,8	5	27	80,8	S	90,9	24,4	16	0	9	15	1	0	11	4
Jangamo	24 08	35 19	30	20,6	25,3	15,2	10,1	27,0	13,0	14,0	23 e 28	10	75,7	SE	91,3	15,1	15	3	2	13	1	0	19	12
Jacobéena	24 03	34 43	150	20,5	25,2	15,5	9,7	28,0	13,5	14,5	5	25 e 28	81,9	S	65,2	17,2	11	3	2	8	3	0	0	3
Inhamússua	23 54	35 14	37	20,1	25,2	13,9	11,3	28,0	11,0	17,0	1	25 e 27	80,4	SW	93,0	27,0	1	2	3	9	0	0	13	7
Morrumbene	23 40	35 22	20	20,2	24,7	15,1	9,6	26,5	12,5	14,0	-	25	86,6	S	100,3	23,5	16	0	2	14	0	0	0	1
Massinga	23 19	35 24	109	19,4	24,3	12,0	12,3	27,6	9,5	18,1	5	24	80,7	SE	223,0	96,0	8	4	3	11	1	0	1	1
Mavume	23 04	34 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	22 26	31 20	-	20,8	27,6	13,0	14,6	37,5	7,5	30,0	24	28	81,0	S	0,5	0,5	22	1	0	1	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	20,9	26,6	13,8	12,8	31,5	9,5	22,0	5	-	76,5	S	7,0	7,0	20	1	2	1	0	0	0	13
Espungabera	20 28	32 46	1:050	15,5	20,0	12,6	7,4	27,5	8,0	19,5	30	25	79,7	NW	338,9	81,9	11	6	12	16	0	0	11	6
Nova Sofala	20 09	34 43	-	22,0	25,1	18,1	7,0	29,0	16,0	13,0	3 e 4	28	80,5	SW	34,9	14,6	20	6	0	6	0	2	11	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	21,1	27,4	15,9	11,5	31,5	12,5	19,0	5 e 6	7	74,5	SW	63,0	35,0	11	6	0	8	0	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	22,6	29,5	17,4	12,1	30,0	15,0	15,0	-	14	72,6	SW	16,0	16,0	21	11	14	1	0	0	3	0
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	22,7	27,5	18,2	9,3	31,0	14,0	17,0	6	30	80,7	—	131,4	37,6	11	1	0	9	0	0	30	0
Chemba	17 12	34 53	-	22,2	27,5	17,1	10,4	33,0	12,5	20,5	6	14 e 30	72,3	SE	46,4	16,0	13	5	0	7	0	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	21,6	26,9	13,9	13,0	30,0	8,5	21,5	-	30	73,6	—	75,7	20,4	11	18	4	6	0	0	0	3
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	23,8	28,5	17,8	10,7	30,0	15,0	15,0	-	25 e 29	74,7	S	45,4	16,0	13	4	2	4	0	0	0	1
Nampula	15 10	39 20	415	21,4	24,4	18,2	6,2	27,2	16,2	11,0	5	26	82,7	S	9,6	2,9	26	2	3	9	0	0	0	5
Fingoè	15 10	31 53	857	18,2	22,4	12,8	9,6	27,0	10,5	16,5	5 e 6	-	76,4	SE	12,9	5,0	14	5	4	9	0	0	1	0
Meconta	14 58	39 51	225	22,8	28,2	16,8	11,4	39,2	14,4	24,8	9	29	88,4	SW	32,6	10,5	5	0	6	11	0	0	0	0
Malema	14 58	37 22	650	20,7	25,9	13,8	12,1	-	-	-	-	-	75,8	—	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	15,6	19,2	12,3	6,9	24,5	10,0	14,5	5	26	89,0	SE	46,8	17,0	13	1	6	11	0	0	0	20
Ribáuè	14 55	38 24	540	21,2	25,8	16,3	9,5	-	-	-	-	-	70,1	—	37,5	12,0	26	-	-	10	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	22,8	28,6	13,1	15,5	31,0	7,0	24,0	14	14	77,4	SE	7,5	7,5	27	0	0	1	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	14,0	19,4	6,3	13,1	25,0	0,7	24,3	5	30	83,9	SE	255,0	67,0	12	0	11	10	1	0	10	5
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	16,2	20,4	11,0	9,4	25,5	8,0	17,5	1	15 e 29	81,1	E	17,3	14,0	5	18	1	8	0	0	0	1
Cuamba	14 46	36 34	680	20,5	26,2	12,8	13,4	29,1	8,4	20,7	6	2	65,3	SW	13,9	4,0	26	0	1	4	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	15,5	20,4	10,0	10,4	24,3	6,5	17,8	6	18	78,0	SSW	27,0	7,3	25	5	2	13	0	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	25,2	30,7	18,7	12,0	33,0	17,0	16,0	2 e 4	-	79,7	S	26,7	21,4	21	5	0	3	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	18,4	23,3	11,0	12,3	28,0	5,5	22,5	5	27	67,4	S	3,0	1,5	22	8	0	3	0	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	17,1	20,4	13,4	7,0	24,0	9,5	14,5	1 e 2	30	84,7	SE	63,4	16,5	5	0	4	13	0	0	0	5
Montepuez	13 08	39 07	560	21,4	26,8	14,9	11,9	29,5	12,4	17,1	1	30	70,2	SSE	7,5	5,0	4	0	0	3	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	17,0	21,6	11,0	10,6	23,9	5,1	18,8	2 e 28	30	65,3	E	55,0	20,5	4	1	2	16	1	0	0	1
Macomia	12 10	40 00	380	22,6	26,9	18,0	8,9	29,0	16,0	13,0	-	19 e 20	71,0	S	40,6	19,2	20	9	10	5	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	19,4	23,8	15,2	8,6	-	-	-	-	-	75,5	—	41,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ⊜, chuva; ⊼, trovoada; ⊼, relâmpago sem trovão; ⊥⊥⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡!, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ☋, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1934	
													Valor normal		1934							
	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1934	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	18,6	18,7	25,5	24,8	10,6	11,4	71,7	78,3	-	-	S	-	S	-	-	-	17,5	4	19,6	5
Bela Vista	-	-	18,8	19,4	24,6	25,1	12,9	13,5	73,6	74,8	-	-	S	-	SSW	-	-	-	27,0	2	57,9	5
Umbeluzi (particular)	-	-	18,1	17,6	26,7	23,4	9,7	11,9	86,0	86,1	-	-	—	-	—	-	-	-	10,0	1	11,2	3
Umbeluzi	-	-	18,3	19,2	26,4	25,6	9,4	10,2	68,1	70,8	-	-	S	-	S	-	-	-	11,0	2	6,7	3
Namaacha	-	-	17,0	17,2	23,6	22,0	11,4	12,3	62,7	73,0	-	-	N	-	SW	-	-	-	11,9	2	39,3	6
Lourenço Marques	767,6	769,6	18,4	18,8	24,9	24,1	13,2	15,0	71,8	78,2	78,3	59,3	SSW	16,6	SSW	18,9	16,1	16,8	11,9	3	26,8	8
Vila Luíza	-	-	20,2	20,1	26,7	24,3	13,8	14,9	69,0	73,8	-	-	S	-	S	-	-	-	25,3	2	71,1	9
Moamba	-	-	18,6	20,3	26,2	26,6	10,6	12,5	65,4	64,3	-	-	S	-	SSE	-	-	-	7,6	2	9,8	3
Manhiça	-	-	19,0	19,2	25,6	23,3	13,0	14,4	77,6	82,0	-	-	S	-	S	-	-	-	29,1	4	137,9	12
Barra do Limpopo	65,8	69,1	20,6	20,5	24,6	23,9	16,8	17,5	81,2	81,4	-	-	N	20,6	SSW	27,0	15,2	17,5	51,2	6	129,4	16
Magude	-	-	19,1	18,9	27,2	25,3	11,2	-	75,9	87,9	-	-	N	-	SW	-	-	-	13,8	2	28,6	8
Macia	-	-	18,5	19,5	25,1	24,8	11,3	13,4	76,7	88,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	51,8	4	9,6	6
Manjacaze	-	-	19,4	19,4	25,7	24,8	13,4	14,3	78,6	75,8	-	-	S	-	SSW	-	-	-	40,3	4	73,0	5
Quissico	67,0	68,6	20,5	20,6	25,3	23,8	16,2	17,5	75,8	79,8	-	-	N	9,7	SE	11,0	7,8	9,1	49,4	8	118,5	19
Chibuto	-	-	19,7	19,7	24,9	24,3	14,8	14,5	82,4	88,6	-	-	N	-	S	-	-	-	26,3	4	90,1	15
Mocúmbi	-	-	21,4	20,4	24,8	24,4	14,2	15,2	76,9	80,4	-	-	S	-	S	-	-	-	34,1	6	66,6	11
Inharrime	-	-	19,9	21,9	26,6	28,7	14,2	17,8	76,9	83,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	48,7	8	81,0	20
Panjacado	-	-	19,2	20,9	25,5	24,2	12,2	15,5	74,8	81,0	-	-	S	-	S	-	-	-	11,8	2	24,9	9
Malaíce	-	-	-	20,2	-	24,2	-	16,3	-	80,8	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	90,9	15
Jangamo	-	-	20,7	20,6	25,6	25,3	15,8	15,2	73,6	75,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	42,7	8	91,3	13
Jacobécua	-	-	20,3	20,5	25,6	25,2	14,8	15,5	73,8	81,9	-	-	S	-	S	-	-	-	19,1	2	65,2	8
Inhamússua	-	-	18,5	20,1	25,0	25,2	9,8	13,9	74,3	80,4	-	-	SE	-	SW	-	-	-	38,8	4	93,0	9
Inhambane	67,5	68,0	20,7	20,4	24,3	24,9	17,3	18,1	70,6	81,0	57,6	43,6	SSW	12,9	S	9,8	7,6	9,2	38,6	9	80,6	18
Morrumbene	-	-	19,0	20,2	24,1	24,7	12,6	15,1	79,6	86,6	-	-	S	-	S	-	-	-	45,4	5	100,3	14
Massinga	-	-	19,0	19,4	24,8	24,3	12,3	12,0	75,0	80,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	60,7	5	223,0	11
Mavume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	-	-	-	20,8	-	27,6	-	13,0	-	81,0	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	0,5	1
Zimane	-	-	-	20,9	-	26,6	-	13,8	-	76,5	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	7,0	1
Vilanculos	67,6	68,4	20,7	21,1	25,9	26,4	14,9	16,1	71,2	80,7	-	-	S	-	S	12,1	-	10,5	16,9	5	63,8	10
Espungabera	-	-	16,2	15,5	20,9	20,0	11,9	12,6	76,9	79,7	-	-	NE	-	NW	-	-	-	57,3	4	338,9	16
Nova Sofala	-	-	21,4	22,0	27,4	25,1	16,1	18,1	71,5	80,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	14,6	2	34,9	6
Vila Machado	-	-	21,5	21,1	27,7	27,4	15,7	15,9	64,6	74,5	-	-	SE	-	SW	-	-	-	18,2	2	63,0	8
Beira	67,0	67,5	20,7	21,2	31,8	25,3	12,7	18,1	77,7	79,6	68,4	63,8	ESE	14,7	SSW	20,3	15,1	14,9	38,1	6	77,5	12
Vila Pery	-	-	17,8	-	26,0	-	9,8	-	62,2	-	-	-	S	-	—	-	-	-	9,0	2	-	-
Macequece	65,0	63,7	16,7	16,9	24,4	24,4	7,2	10,6	65,4	73,9	-	-	NE	-	E	-	-	-	16,3	4	32,0	8
Tunde	66,6	66,4	22,7	22,7	26,8	26,4	18,0	18,7	77,5	78,7	-	-	S	7,9	S	7,9	6,1	6,2	154,0	13	323,4	14
Vila Gouveia	-	-	20,1	22,6	27,1	29,5	12,0	17,4	67,2	72,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	24,4	2	16,0	1
Quelimane	66,1	66,8	21,0	21,4	26,1	26,2	15,9	17,9	81,0	84,0	59,7	53,2	S	9,8	SW	-	6,9	6,7	62,1	10	186,1	19
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	22,7	-	27,5	-	18,2	-	80,7	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	131,4	9
Pebane	65,6	65,9	22,5	23,0	26,0	26,3	18,4	19,6	78,2	82,7	-	-	S	-	W	5,0	8,2	8,2	84,2	8	195,0	13
Chemba	-	-	21,5	22,2	28,2	27,5	15,2	17,1	73,7	72,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	18,6	5	46,4	7
Mocuba	-	-	-	21,6	-	26,9	-	13,9	-	73,6	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	75,7	6
Moma	-	-	22,2	-	26,9	-	17,4	-	85,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	75,7	4	-	-
António Enes	65,0	65,2	22,8	22,5	26,6	27,2	17,7	18,2	78,6	79,9	-	-	SW	19,8	N	8,9	12,8	12,7	32,8	8	49,6	7
Tete	-	-	21,9	-	26,7	-	16,9	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	3,0	2	-	-
Ile	-	-	18,6	19,2	22,2	22,4	15,4	17,1	86,2	91,0	-	-	S	-	SW	6,8	-	5,5	166,2	12	296,0	13
Gametil	-	-	23,1	-	30,1	-	14,4	-	71,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	19,1	4	-	-
Zumbo	71,6	72,2	22,2	22,7	27,9	27,8	15,4	16,3	62,3	65,4	-	-	SE	-	SSE	9,2	-	11,3	0,0	0	0,0	0
Alto Molócuè	-	-	18,7	19,8	24,8	24,6	12,0	15,3	71,8	77,2	-	-	SW	6,4	SW	4,3	4,7	4,2	31,6	10	48,2	6
Mogincual (Missão)	-	-	23,1	23,8	27,7	28,5	17,2	17,8	72,0	74,7	-	-	S	-	S	-	-	-	34,9	4	45,4	4
Nampula	-	-	21,1	21,4	24,9	24,4	17,0	18,2	82,7	82,7	-	-	S	-	S	-	-	-	12,2	4	9,6	9
Pingoè	-	-	18,6	18,2	23,3	22,4	12,7	12,8	71,6	76,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	8,0	7	12,9	9
Meconta	-	-	-	22,8	-	28,2	-	16,8	-	88,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	-	-	32,6	11
Malema	-	-	20,4	20,7	26,3	25,9	10,3	13,8	68,3	75,8	-	-	SE	-	—	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	15,4	15,6	19,7	19,2	11,3	12,3	84,0	89,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	26,3	6	46,8	11
Mossuril	65,4	65,5	22,7	23,2	27,8	27,6	17,9	19,0	76,6	80,0	63,2	57,6	SSW	12,2	W	10,8	6,2	9,2	24,3	6	53,6	11
Ribáuè	-	-	20,6	21,2	26,5	25,8	13,8	16,3	68,4	70,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,2	4	37,5	10
Muecate	-	-	22,1	22,8	27,2	28,6	14,4	13,1	70,4	77,4	-	-	SW	-	SE	-	-	-	18,8	3	7,5	1
Eurancungo	-	-	-	14,0	-	19,4	-	6,3	-	83,9	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	255,0	10
Vila Mousinho	-	-	-	16,2	-	20,4	-	11,0	-	81,1	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	17,3	8
Guamba	-	-	21,2	20,5	27,4	26,2	12,8	12,8	61,2	65,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,4	2	13,9	4
Vila Coutinho	-	-	15,6	15,5	22,0	20,4	8,1	10,0	71,6	78,0	-	-	NE	-	SSW	-	-	-	5,6	3	27,0	13
Nacala	-	-	-	25,2	-	30,7	-	18,7	-	79,7	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	26,7	3
Vila Gamito	-	-	-	18,4	-	23,3	-	11,0	-	67,4	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	3,0	3
Memba	63,3	59,2	24,6	24,6	30,3	29,4	17,0	18,1	58,7	61,3	-	-	S	3,8	SW	6,3	7,1	6,8	6,9	2	27,2	7
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	22,6	-	29,3	-	14,3	-	67,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	2,8	1	-	-
Vila Cabral	-	-	16,1	15,8	21,5	21,7	-	11,1	-	92,6	-	-	ESE	9,4	ESE	8,0	5,6	3,6	24,8	8	48,6	16
Litunde	-	-	17,8	17,1	21,6	20,4	13,4	13,4	78,5	84,7	-	-	—	-	SE	-	-	-	37,4	9	63,4	13
Montepuez	-	-	21,7	21,4	27,9	26,8	13,6	14,9	67,6	70,2	-	-	—	-	SSE	-	-	-	3,8	2	7,5	3
Murrébuè	64,7	64,9	23,8	23,9	27,4	27,5	19,8	20,1	73,6	76,2	81,7	71,5	—	-	—	-	-	-	59,6	6	58,3	11
Maniamba	-	-	17,6	17,0	22,3	21,6	11,5	11,0	61,8	65,3	-	-	—	-	E	-	-	-	27,8	8	55,0	16
Macomia	-	-	22,6	22,6	27,3	26,9	17,5	18,0	79,4	71,0	-	-	—	-	S	-	-	-	23,2	4	40,6	5
Maunda	-	-	19,6	19,4	24,4	23,8	14,8	15,2	76,0	75,5	-	-	—	-	—	-	-	-	25,6	6	41,3	9
Mocimboa da Praia	64,8	65,1	24,0	24,0	29,0	28,9	18,2	18,8	70,6	75,3	-	-	SE	5,1	SE	4,3	6,3	5,9	23,2	7	35,0	9

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1934		Mínima registada			Em 1934	Anteriormente		Em 1934 — Total	Anteriormente			Em 1934	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	33,0	1922	4	28,5	5	4,0	1930	17	7,5	9 e 26	29,7	1932	19,6	24,1	1933	22	14,8	18
Bela Vista	31,5	1928	21	27,8	4	5,5	1920	15	10,5	26	124,3	1917	57,9	118,5	1917	10	23,4	22
Umbeluzi (particular)	36,1	1924	11	29,4	4	1,7	1924	30	8,9	25 e 27	54,9	1917	11,2	47,5	1917	10	5,1	21
Umbeluzi	35,0	1924	10	28,6	30	0,2	1913	8	4,0	20	46,1	1932	6,7	43,1	1932	9	4,4	20
Namaacha	36,5	1928	20	27,4	5	6,0	1924	Vários	10,0	Vários	84,6	1922	39,3	68,0	1913	25	20,3	19
Lourenço Marques	33,7	1924	10	29,3	5	7,6	1920	15	11,6	28	73,6	1917	26,8	62,9	1917	9	10,5	21
Vila Luiza	39,3	1917	1	27,5	5	8,0	1920	24	12,0	28	96,1	1917	71,1	90,8	1915	12	26,7	7
Moamba	37,5	1933	18	36,5	8	3,0	1915	Vários	9,0	9	36,2	1917	9,5	36,2	1917	10	6,2	19
Manhiça	33,0	Vários	-	27,0	5	6,5	1933	23	11,2	28	101,0	1917	137,9	100,8	1917	10	31,6	22
Barra do Limpopo	30,0	1914	1	28,6	5	7,3	1929	26	13,1	28	111,8	1917	129,4	90,0	1917	10	44,6	22
Magude	34,0	Vários	-	30,6	5	6,0	Vários	-	-	-	38,7	1917	28,6	37,7	1917	10	5,7	7
Macia	31,5	1923	4	32,5	1	6,3	1918	24	7,7	8	175,2	1917	9,6	136,7	1917	10	3,3	21
Manjacaze	32,0	1925	18 e 19	29,4	5	9,0	Vários	-	11,0	Vários	43,8	1924	73,0	31,5	1924	16	26,0	2
Quissico	40,0	1910	14	27,2	28	10,0	1920	25	14,5	26	125,6	1910	118,5	64,4	1910	21	32,8	15
Chibuto	31,0	Vários	-	28,0	5	7,0	1927	26	12,0	27	74,8	1930	90,1	21,0	1919	11	17,6	24
Mocúmbi	31,5	1916	9	27,5	2	6,5	1915	25	12,0	25 e 27	80,9	1926	66,6	48,0	1914	11	17,8	16
Inharrime	33,5	1930	14	31,5	8 e 9	8,0	1933	12	15,0	26	108,4	1930	81,0	65,0	1910	21	14,9	8
Cançado	31,3	1925	18	29,2	5	4,0	1918	24	11,0	28	34,0	1929	24,9	24,8	1929	6	10,4	7
Malaice	-	-	-	27,7	5	-	-	-	13,9	27	-	-	90,9	-	-	-	24,4	16
Jangamo	32,5	1926	6 e 7	27,0	23 e 28	8,5	1924	18	13,0	10	81,5	1912	91,3	25,5	1930	3	15,1	15
Jacobécua	32,0	1925	19	28,0	5	5,0	1928	Vários	13,5	25 e 28	49,7	1910	65,2	22,6	1932	9	17,2	11
Inhamússua	33,0	1914	24	28,0	1	3,5	1930	28	11,0	25 e 27	66,4	1914	93,0	54,6	1929	16	27,0	1
Inhambane	29,3	1933	7	27,8	5	11,4	1920	25	16,0	26	119,5	1912	80,6	71,5	1910	20	17,8	10
Morrumbene	30,0	Vários	-	26,5	Vários	7,5	1932	26	12,5	25	102,5	1912	100,3	85,4	1931	2	23,5	16
Massinga	34,0	1913	8	27,6	5	4,0	1925	15 e 17	9,5	24	131,8	1926	223,0	70,0	1931	2	96,0	8
Mavume	30,0	1916	9	-	-	6,5	1916	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	33,0	1933	25	37,5	24	5,0	1933	24	7,5	28	-	-	0,5	-	-	-	0,5	22
Zimane	-	-	-	31,5	5	-	-	-	9,5	Vários	-	-	7,0	-	-	-	7,0	20
Vilanculos	34,0	1912	Vários	28,2	6	9,0	1910	26	13,5	27	57,8	1917	63,8	35,1	1917	9	30,3	20
Espungabera	29,5	1922	7	27,5	30	6,0	1914	28	8,0	30	37,0	1924	338,9	28,0	1924	13	81,9	11
Nova Sofala	36,0	1923	30	29,0	3 e 4	9,5	1924	18	16,0	28	64,0	1914	34,9	56,0	1914	23	14,6	20
Vila Machado	34,0	1914	29	31,5	5 e 6	0,0	1924	9	12,5	7	152,0	1914	63,0	80,0	1933	20	35,0	11
Beira	33,3	1921	12	30,0	4	8,7	1916	9	16,2	28	66,2	1929	77,5	30,2	1929	21	34,8	11
Vila Pery	32,0	1932	1	-	-	6,0	1930	Vários	-	-	18,0	1933	-	12,0	1924	13	-	-
Macequece	31,5	1933	9	29,4	3	0,0	1922	8	6,0	2	27,3	1933	32,0	10,2	Vários	-	10,3	25
Chimoio	34,2	1933	6	31,5	3	13,0	1927	14	16,5	3	84,0	1931	323,4	29,0	1927	6	50,0	13
Vila Gouveia	35,4	1931	6	30,0	Vários	2,0	1927	14	15,0	14	84,0	1933	16,0	43,5	1933	13	16,0	21
Quelimane	35,0	1917	8	29,3	6	9,0	Vários	-	14,9	30	118,3	1915	186,1	36,3	1915	24	31,2	25
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	31,0	6	-	-	-	14,0	30	-	-	131,4	-	-	-	37,6	11
Pebane	36,3	1933	11	29,3	1	10,1	1928	15 e 16	16,1	30	94,2	1931	195,0	37,0	1931	3	38,0	16
Chemba	34,0	1933	8 e 26	33,0	6	7,5	1932	28	12,5	14 e 30	31,4	1931	46,4	12,5	1933	19	16,0	13
Mocuba	-	-	-	30,0	Vários	11,0	1933	Vários	8,5	30	26,1	1933	75,7	13,5	1933	17	20,4	11
Moma	29,7	1928	14 e 25	-	-	14,0	Vários	-	-	-	135,0	1927	-	101,0	1927	30	-	-
António Enes	32,0	Vários	-	28,5	7	11,9	1929	10	16,0	15	63,5	1918	49,6	33,8	1920	28	15,0	11
Tete	35,0	1910	1	-	-	11,0	1914	30	-	-	9,0	1911	-	4,0	1911	23	-	-
Ile	28,5	1929	26	25,0	6	8,0	1930	28	16,0	Vários	36,5	1931	296,0	9,8	1931	14	75,0	10
Nametil	38,0	1928	Vários	-	-	9,0	1925	20	-	-	38,0	1927	-	17,5	1928	26	-	-
Zumbo	32,5	1933	26	31,2	5	10,7	1933	18	13,2	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Molócuè	32,0	1933	9	28,0	5	4,0	Vários	-	12,5	13	46,6	1926	48,2	16,0	1925	27	13,0	12
Mogincual (Missão)	32,0	1933	9	30,0	Vários	12,0	1930	13	15,0	25 e 29	60,2	1932	45,4	29,0	Vários	-	16,0	13
Nampula	31,0	1928	Vários	27,2	5	3,0	1932	30	16,2	26	16,0	Vários	9,6	16,0	1926	22	2,9	26
Fingoè	29,0	1933	8 e 25	27,0	5 e 6	8,5	1933	30	10,5	Vários	3,0	1933	12,9	1,8	1933	29	5,0	14
Meconta	33,0	1933	10	39,2	9	13,2	1920	24	14,4	29	31,4	1920	32,6	15,7	1920	20	10,5	5
Malema	32,0	1917	8	-	-	0,1	1932	13 e 19	-	-	13,5	1920	-	13,5	1920	1	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	26,4	1928	22	24,5	5	7,5	1932	10	10,0	26	36,5	1927	46,8	19,6	1931	16	17,0	13
Mossuril	31,5	1933	9	29,3	2	12,7	1930	13	15,5	29	83,0	1928	53,6	70,2	1928	12	12,7	19
Ribáuè	37,0	1928	22	-	-	4,3	1916	10	-	-	43,7	1916	37,5	21,0	1916	2	12,0	26
Muecate	33,0	1933	10	31,0	14	6,5	1927	23 e 24	7,0	14	73,3	1928	7,5	34,0	1928	23	7,5	27
Furancungo	-	-	-	25,0	5	-	-	-	0,7	30	4,5	1916	255,0	2,5	1916	1	67,0	12
Vila Mousinho	32,0	1915	7	25,5	1	4,0	1915	29	8,0	15 e 29	-	-	17,3	-	-	-	14,0	5
Cuamba	33,0	1933	11	29,1	6	7,5	1933	7	8,4	2	11,0	1933	13,9	11,0	1933	11	4,0	26
Vila Coutinho	30,0	1932	21	24,3	6	2,0	1928	28	6,5	18	0,8	1933	27,0	0,8	1933	13	7,3	25
Nacala	32,0	1933	22	33,0	2 e 4	15,0	1933	24	17,0	Vários	-	-	26,7	-	-	-	21,4	21
Vila Gamito	-	-	-	28,0	5	-	-	-	5,5	27	-	-	3,0	-	-	-	1,5	22
Memba	33,0	1926	3	31,0	2	11,0	1927	28	14,0	30	0,5	1925	27,2	0,5	1925	26	8,0	20
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	33,5	1927	26	-	-	7,2	1916	10	-	-	6,8	1928	-	6,7	1928	13	-	-
Vila Cabral	25,7	1933	9	24,7	16 e 18	7,3	1933	30	8,1	30	1,0	1933	48,6	1,0	1933	4	13,7	5
Lituande	26,5	1933	9	24,0	1 e 2	9,4	1933	30	9,5	30	11,4	1933	63,4	4,6	1933	28	16,5	5
Montepuez	-	-	-	29,5	1	-	-	-	12,4	30	-	-	7,5	-	-	-	5,0	4
Murrébuè	28,7	1933	10	-	-	15,0	1933	30	-	-	60,8	1933	58,3	52,6	1933	20	14,5	22
Maniamba	27,2	1933	9	23,9	2 e 28	7,4	1933	20	5,1	30	0,5	1933	55,0	0,5	1933	12	20,5	4
Macomia	29,5	1933	9 e 10	29,0	Vários	14,1	1933	30	16,0	19 e 20	5,7	1933	40,6	3,0	1933	20	19,2	20
Maunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	1933	41,3	6,5	1933	20	-	-
Mocímboa da Praia	30,6	1933	19	30,4	10	13,6	1933	30	17,1	16	11,3	1933	35,0	10,5	1933	20	14,1	3

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	16	1	5	
Bela Vista	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	12	3	5	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	-	-	3	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	9	1	3	0
Namaacha	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	4	1	6	0
Lourenço Marques	SSW	18,9	158	2:997	16,8	0	0	0	4	25	1	0	0	26	0	0	4	2	8	1
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	9	0	9	-
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	2	9	0	3	1
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	2	3	12	0
Barra do Limpopo	SSW	27,0	-	-	17,5	0	0	2	7	12	8	1	0	14	0	0	1	2	16	2
Magude	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	0	2	2	8	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	0	3	0	6	0
Manjacaze	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	10	0	5	0
Quissico	SE	11,0	-	-	9,1	0	7	10	6	5	2	0	0	11	0	0	1	0	19	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0	4	7	15	0
Mocúmbi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	1	3	11	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	0	16	0	20	1
Cançado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	11	0	9	0
Malaíce	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	0	0	9	15	1
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	3	2	13	1
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	3	2	8	3
Inhamússua	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	2	3	9	0
Inhambane	S	9,8	110	1:074	9,2	4	5	6	5	9	1	0	0	26	0	0	0	2	18	0
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	0	0	2	14	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	4	3	11	1
Mavume	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	1	1	0	1	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	1	2	1	0
Vilanculos	S	12,1	-	-	10,5	0	3	7	8	12	0	0	0	20	0	0	1	8	10	1
Espungabera	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	6	12	16	0
Nova Sofala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	6	0	6	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4	0	6	0	8	0
Beira	SSW	20,3	190	3:864	14,9	0	0	5	7	17	1	0	0	17	1	0	2	1	12	2
Vila Pery	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	4	0	8	1
Chimde	S	7,9	-	-	6,2	0	9	11	7	3	0	0	0	14	2	0	4	1	14	1
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	0	11	14	1	0
Chicumane	SW	-	135	-	6,7	0	10	8	9	3	0	0	0	27	0	0	0	3	19	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	0	1	0	9	0
Lebane	W	5,0	-	-	8,2	0	1	12	12	5	0	0	0	17	0	0	1	0	13	0
Chiemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4	0	5	0	7	0
Moeuba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	0	18	4	6	0
Mona	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	N	8,9	-	-	12,7	0	4	1	16	5	4	0	0	23	0	0	5	0	7	1
Ilha	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilha	SW	6,8	-	-	5,5	0	5	18	7	0	0	0	0	14	0	0	3	11	13	0
Lumetil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumbo	SSE	9,2	-	-	11,3	0	0	1	17	12	0	0	0	27	3	0	0	0	0	0
Ilha Molócuè	SW	4,3	-	-	4,2	0	13	14	3	0	0	0	0	24	0	0	0	6	6	0
Ilha Longincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4	0	4	2	4	0
Lumpula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	2	3	9	0
Ingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	5	4	9	0
Ilha Leconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	2	0	6	11	0
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Lecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilha Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	1	6	11	0
Cossuril	W	10,8	140	1:518	9,2	1	2	7	14	6	0	0	0	30	0	0	0	1	11	1
Ibáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Quecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	0	0	1	0
Arancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	0	11	10	1
Ilha Mousinho	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	18	1	8	0
Lamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	0	1	4	0
Ilha Coutinho	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	5	2	13	0
Ocala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	0	5	0	3	0
Ilha Ganito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	8	0	3	0
Lumba	SW	6,3	-	-	6,8	0	12	1	15	2	0	0	0	12	11	0	7	0	7	0
Quite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilha Cabral	ESE	8,0	-	-	3,6	1	16	11	2	0	0	0	0	16	0	0	1	6	16	0
Lunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	0	4	13	0
Montepuez	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	0	3	0
Murrébuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	0	2	11	1
Maniamba	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	1	2	16	1
Macomia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	9	10	5	0
Maunda	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0
Mocímboa da Praia	SE	4,3	-	-	5,9	0	2	21	7	0	0	0	0	19	2	0	0	0	9	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — JULHO DE 1934 — N.º 4

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1935

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	21	SSW	44	-	-	SE	37	ESE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	4	SW	5	WSW	4	ESE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NW	16	NNW	30	NNW	22	NNW	21	N	35	NW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	27	NW	60	WNW	33	WSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	27	NW	79	WNW	27	WNW	39	W	44	WSW	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	WNW	13	NW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SSW	8	SSE	28	SW	10	WSW	10	SW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S	16	S	18	SE	6	ESE	5	WSW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SW	9	NNW	13	NNW	8	NNW	8	E	4	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	34	NNW	69	NW	48	NW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NW	20	NNW	36	NNW	31	N	25	NW	29	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NW	25	NW	72	WNW	23	WNW	18	WNW	12	SW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WNW	11	NNW	25	N	25	N	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SSE	17	S	26	SE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SSE	23	S	33	SSE	32	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNW	29	NNW	53	NNW	66	NNW	47	NW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WSW	4	S	13	S	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ESE	4	SSW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	8	SSE	7	ENE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SSE	17	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	S	23	S	31	SE	27	ESE	27	ESE	15	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 12 horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SE	17	SSE	18	SSE	21	SE	21	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SSE	9	SE	4	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NW	18	NNW	18	NW	19	NNW	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NW	24	NW	23	WNW	27	WSW	28	WSW	23	WNW	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	34	SW	65	SW	38	WSW	37	WSW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NW	26	NNW	50	NNW	62	NNW	31	NNW	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ENE	8	S	11	SSW	17	SW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ENE	7	SE	6	SSW	5	E	2	ENE	1	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNE	7	-	-	-	-	N	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NW	18	NW	18	W	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NNW	15	N	16	N	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ESE	13	SE	27	SE	37	SE	25	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNW	29	N	45	N	23	NNW	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	N	45	N	23	NNW	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	E	7	S	13	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	E	3	NNE	9	NNE	18	NNE	24	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SE	15	SSE	19	SE	25	SE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SE	13	S	11	S	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 ½ horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ENE	13	E	17	ESE	14	SE	13	ESE	8	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	E	5	E	13	ENE	22	ENE	18	NNE	10	ENE	24	NE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	N	18	N	33	NNW	31	NNW	25	NW	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	N	19	NNW	22	NW	22	WNW	23	WSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	26	NNW	43	NNW	48	NW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ENE	15	ESE	26	SE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ENE	11	SE	23	SSE	24	SSE	23	S	28	S	15	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NE	16	ESE	15	W	2	WSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NE	17	NE	24	NNE	18	NW	17	NW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	25	NNW	28	N	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NE	14	NNE	12	NNW	15	NNW	17	W	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ESE	14	ESE	26	E	24	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NE	26	NNE	36	N	28	NNW	33	W	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NE	10	E	10	SSE	8	WNW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	E	13	SE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ESE	18	S	27	SSE	28	SSE	10	S	6	W	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ESE	17	SE	27	SE	33	SE	12	SE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,65	772,6	761,8	21,14	30,8	16,2	14,6	36,4	14,8	20,3	25,4	56,3	15,6	10,71	13,3	8,0	59,3	81	35
2	75,12	76,4	72,7	17,26	22,7	12,2	10,5	33,5	11,1	20,4	25,3	54,2	-	8,82	11,6	5,5	59,8	86	43
3	74,58	76,4	72,9	16,35	22,5	11,6	10,9	32,8	10,4	20,0	25,3	55,1	13,8	10,89	12,5	9,1	79,5	89	60
4	68,83	72,8	65,3	17,47	24,3	11,1	13,2	32,7	10,0	19,6	25,3	52,3	10,8	9,95	12,2	8,4	69,7	97	41
5	61,77	65,2	59,5	19,61	28,4	12,4	16,0	36,0	11,2	19,4	25,2	55,0	11,9	8,25	10,5	6,6	51,3	80	26
6	56,88	59,6	54,5	22,18	31,7	14,9	16,8	38,4	13,6	19,4	25,2	58,9	14,2	6,89	11,0	5,4	36,8	68	17
7	61,91	67,0	57,7	17,70	23,0	12,8	10,2	30,7	13,5	19,6	25,1	52,9	14,8	6,05	10,9	1,3	43,1	70	6
8	69,03	70,6	67,4	15,30	21,3	10,0	11,3	32,3	8,3	19,2	25,1	51,9	9,8	5,90	9,0	3,0	46,0	75	24
9	68,12	70,5	65,9	15,60	23,4	7,2	16,2	30,3	4,7	18,7	25,0	51,6	6,3	7,33	8,4	5,8	57,7	81	34
10	68,76	70,7	67,2	16,69	23,5	11,4	12,1	32,5	8,4	18,7	24,9	51,7	11,5	9,88	12,4	8,2	70,2	96	53
11	72,34	74,4	70,6	17,70	24,0	13,3	10,2	36,0	11,7	18,7	24,9	58,8	12,5	9,84	13,4	7,2	64,4	76	58
12	72,76	74,4	71,3	17,67	24,5	13,0	11,5	33,0	11,8	18,0	24,9	54,7	12,1	10,33	13,1	7,1	68,5	92	54
13	70,88	72,8	69,4	17,35	23,6	12,1	11,5	35,5	11,3	18,9	24,9	56,3	11,4	12,28	15,0	10,2	83,8	95	68
14	67,23	69,4	64,4	18,75	27,6	12,1	15,5	34,8	10,8	19,1	24,9	54,6	11,6	10,31	12,0	7,9	67,9	90	29
15	69,70	71,1	68,9	18,58	25,1	14,7	10,4	35,1	13,5	19,3	24,8	55,6	13,8	11,34	13,1	9,7	72,2	89	52
16	67,14	69,8	64,8	18,82	26,2	12,2	14,0	33,5	11,1	19,6	24,7	53,0	11,9	10,12	12,5	8,1	65,8	91	33
17	63,82	67,1	61,6	19,86	29,1	12,4	16,7	37,7	10,9	19,6	24,7	55,7	11,7	9,92	12,2	8,0	59,7	80	31
18	69,35	70,6	67,1	17,13	19,8	15,8	4,0	19,8	14,9	19,7	24,6	26,1	15,7	12,15	13,1	10,8	83,7	91	74
19	66,84	69,3	64,5	18,87	24,3	14,7	9,6	33,5	13,1	19,6	24,6	53,6	14,9	12,61	14,0	11,3	78,8	91	54
20	70,06	71,8	67,2	18,01	22,5	16,5	6,0	32,6	15,3	19,8	24,6	58,8	15,9	13,18	14,8	11,8	85,9	95	76
21	70,65	72,6	67,9	17,48	20,6	15,5	5,1	31,3	15,2	19,9	24,6	48,9	-	13,53	14,7	12,9	91,2	98	84
22	68,12	69,8	66,2	19,07	24,4	16,1	8,3	34,8	14,8	22,0	24,5	57,3	-	13,32	15,7	11,2	81,3	89	69
23	70,96	72,0	69,6	17,44	22,7	15,5	7,2	35,7	14,3	20,2	24,5	58,9	14,9	12,17	14,9	9,7	82,2	96	6
24	68,86	71,4	66,8	18,22	22,4	15,3	7,1	38,0	14,8	20,2	24,5	51,6	-	13,32	14,6	12,3	86,1	97	69
25	65,50	66,8	64,0	19,48	25,7	15,7	10,0	32,2	15,1	20,1	24,5	54,6	15,3	12,77	15,6	10,6	76,0	90	53
26	66,50	67,8	65,2	19,15	24,8	14,7	10,1	33,2	12,1	20,0	24,5	54,7	13,9	13,30	15,7	11,0	80,8	90	57
27	66,40	68,4	65,1	19,39	24,6	16,0	8,6	33,7	14,1	20,2	24,5	53,6	15,5	14,67	16,6	12,2	87,8	95	75
28	66,05	68,4	63,7	19,64	24,5	16,3	8,2	34,0	15,4	20,6	24,4	56,4	15,6	14,82	16,6	13,0	87,8	96	72
29	64,34	66,7	63,1	19,29	24,7	14,9	9,8	33,9	14,1	20,8	24,4	54,4	14,1	14,24	17,2	11,2	85,5	94	75
30	68,72	71,9	66,5	18,94	23,2	16,4	6,8	33,2	16,1	20,9	24,3	54,8	16,3	12,64	15,3	10,3	77,6	88	69
31	72,00	73,2	71,3	18,38	23,7	15,9	7,8	35,2	15,3	20,8	24,3	57,3	15,3	12,14	14,6	10,2	77,0	89	65
Médias	768,01	770,37	765,94	18,34	24,50	13,84	10,66	33,39	12,20	19,75	24,79	53,86	13,26	11,09	13,44	8,97	71,5	88,2	55,7
Totais e extremas	-	76,4	54,5	-	31,7	7,2	24,5	38,4	4,7	-	-	58,9	-	-	17,2	1,3	-	98	-

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⛅°; ◎° td. e n.; v. fr. 3-14, 18-20, 23; ☰ 21-22.
2 — B. t.
3 — B. t.; ⛅°.
4 — B. t.; ⛅°.
5 — B. t.; ⛅°; v. fr. 8-12, 19-24.
6 — T. qt.; v. fr. 1-16.
7 — B. t.; v. fr. 10-14, 18-19.
8 — B. t.; v. fr. 4-7, 10-11.

Dias

9 — B. t.; ⛅°; v. fr. 13-16.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⛅°.
14 — B. t.; ⛅°; v. fr. 7-12.
15 — B. t.; ⛅°.
16 — B. t.; ⛅°; v. fr. 16, 20-24.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	0,0	0 00	7 38	NNW	28	N	21	SSE	35	29,8	NNW	29	SSE	43	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	8 24	SSW	21	ESE	12	ESE	11	16,2	SSW	21	S	24	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	8 56	WSW	12	E	9	E	7	8,8	SW	12	WSW	16	-	-	1	-	-	-	-
1,4	-	-	10 33	NW	18	N	23	NE	20	18,3	NW	16	N	24	-	-	1	-	1	-	-
5,0	-	-	10 33	NNW	30	N	20	NNE	25	24,9	NNW	24	N	34	-	-	1	-	1	-	-
10,0	-	-	9 10	NNW	29	NNW	25	NNW	18	26,2	NNW	28	NNW	35	-	-	-	-	-	-	-
9,9	-	-	10 34	SW	24	SSW	23	SSE	17	22,2	SSW	20	SW	39	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	10 35	S	20	ESE	16	E	13	18,5	SSE	30	SSE	35	-	-	-	-	1	-	-
3,9	-	-	10 35	WNW	15	NNW	26	NNE	22	19,3	NNW	26	NNW	29	-	-	1	-	1	-	-
6,1	-	-	10 36	SW	11	ENE	16	SSE	12	13,8	NNW	16	NNW	23	-	-	-	-	1	-	-
3,0	-	-	9 49	SW	19	E	12	SSE	17	15,8	SW	19	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 38	WSW	17	ENE	12	NE	15	14,6	NE	14	SSW	20	-	-	-	-	1	-	-
2,4	-	-	10 06	WSW	12	ENE	14	NNE	18	12,2	WSW	10	NNE	20	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	10 38	NNW	30	NNW	20	NE	18	21,9	NNW	23	NW	34	-	-	1	-	1	-	-
5,6	-	-	10 32	SSW	22	ENE	12	ENE	6	14,2	SSW	20	SSE	24	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	10 40	NW	16	NW	24	NNE	26	20,4	NW	20	N	28	-	-	1	-	1	-	-
2,4	-	-	10 40	NNW	27	NNW	6	NE	14	20,4	NW	22	NW	31	-	-	-	-	-	-	-
2,5	1,3	2 55	0 00	S	26	S	18	SSW	10	18,8	S	22	S	28	-	-	-	-	1	1	1
3,0	-	-	6 35	NNW	9	NNW	20	NNE	19	13,7	NNW	15	NNW	20	-	1	-	-	-	-	-
5,6	0,0	0 00	1 48	SSW	17	SE	23	S	15	16,0	SSW	16	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,7	13,3	2 20	0 31	SW	7	SE	4	NNE	24	9,8	SW	11	NNE	24	-	-	-	-	-	-	1
5,6	0,7	0 45	4 47	SW	8	ESE	10	SSE	14	9,1	SSE	12	S	20	-	1	-	-	-	-	1
5,6	5,2	2 55	3 33	S	25	SE	8	S	8	16,5	S	20	S	26	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,8	0 50	1 18	WNW	11	NE	12	NNE	13	10,8	NE	12	NNE	20	-	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	7 17	N	23	NE	21	NE	24	23,8	N	24	NNW	30	-	-	-	-	-	-	-
1,1	-	-	10 48	WNW	3	NE	10	SE	9	9,8	NNW	18	NNW	22	-	-	1	-	1	-	-
1,5	-	-	8 16	SSW	6	E	10	SSE	17	9,3	ENE	6	S	19	-	-	-	1	-	-	-
3,1	-	-	10 30	SW	9	NE	12	NE	17	11,4	NE	16	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	10 51	NNW	17	SSE	18	S	18	15,2	ESE	16	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
6	-	-	3 16	S	20	ESE	16	SSE	24	20,2	S	11	SSE	30	-	-	1	-	-	-	-
1,1	-	-	3 53	S	25	ESE	16	SE	13	17,7	SSW	21	S	26	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	—	18,0	—	15,8	—	16,7	16,8	NNW	22,8	--	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible],8	21,3	9 45	244 00	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	43	0	2	13	1	10	1	5

do tempo, etc.

Dia

17 — B. t.; v. fr. 1, 7-12, 22.
18 — T. irr.; ◉° td. e n.; v. fr. 1, 5-10.
19 — B. t.; ⊂ n. a SW.
20 — B. t.; ◉° td.
21 — T. irr.; ◉¹ por vezes.
22 — T. irr.; ◉° m. e td.; ⌒ td. a SE; ⊂ n. a N.
23 — B. t. m., irr. td. e n.; ◉¹ td. e n.; v. fr. 7, 9.
24 — T. irr. m., b. td. e n.; ◉° madr. e m.

Dias

25 — B. t.; v. fr. 4-8, 10-13, 16, 18-19.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ≡¹ madr.
28 — B. t.; ⌓¹.
29 — B. t.; ⌓¹.
30 — B. t.; ⌓¹; v. fr. 17-19, 21-23.
31 — B. t.; v. fr. 8-9.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	NNW	43	6 06	NW	47	10 42	SSE	75	18 17	SSE	75	18 17	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—
2	SSE	65	21 02	SSW	34	9 12	E	20	16 40	SSW	36	2 27	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
3	WSW	19	7 58	E	17	11 25	E	13	19 58	WSW	19	7 58	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
4	NW	32	6 45	NNW	38	12 45	NNE	30	15 40	NNW	38	12 45	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
5	NNW	44	7 48	NNW	40	10 10	NNE	38	18 28	NNW	46	23 07	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	N	50	0 10	NW	44	12 32	N	39	15 26	N	50	0 10	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—
7	S	40	22 32	SW	55	9 35	SE	41	17 48	SW	55	9 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	SSE	49	5 16	SSE	41	9 37	E	21	18 27	SSE	49	5 16	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
9	W	32	7 35	NNW	45	13 05	NNW	43	15 35	NNW	45	13 05	0		—	-	—	-	—	-	—
10	NNW	30	23 30	ENE	20	14 56	ESE	22	16 38	NNW	28	0 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11	SW	28	5 05	E	20	11 45	SSE	22	19 15	SW	28	5 05	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
12	SSW	26	2 50	SSW	20	9 55	NE	19	19 52	SSW	26	2 50	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
13	NE	17	20 08	NE	20	14 30	NE	21	15 33	NNE	23	21 20	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
14	NNW	44	8 55	NW	46	9 07	SSE	36	19 38	NW	46	9 07	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	S	34	21 55	SSE	30	9 10	NE	16	16 17	SSE	30	9 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	NW	20	8 52	NW	37	13 50	NNE	36	19 20	NNW	39	22 21	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17	NNW	33	22 21	NW	42	10 05	NE	23	15 30	NW	42	10 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18	S	40	5 35	S	40	11 09	S	24	15 22	S	40	5 35	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
19	SW	21	0 42	NNW	31	14 10	NE	27	16 32	NNW	31	14 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl
20	SSW	28	4 30	SE	34	14 06	ESE	26	15 12	SE	34	14 06	3	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.
21	SSW	30	1 12	SSW	20	10 02	NNE	39	19 35	NNE	39	19 35	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
22	WSW	33	20 38	WNW	24	10 42	S	25	19 30	S	32	23 40	2	2	Ci-Cu.	0	A-Cu.	-	—	-	—
23	S	40	8 23	SSE	34	9 18	SE	21	17 15	S	40	8 23	8	1	Ci-Cu.	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.
24	SSW	23	21 25	N	26	12 17	NE	22	15 45	NE	32	23 59	9	-	—	1	A-Cu.	7	Nb.	1	Cu.
25	N	38	5 30	NNW	45	9 25	NE	37	18 50	NNW	45	9 25	3	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.
26	NNW	32	4 05	S	17	11 10	NE	14	15 02	NNW	32	4 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	NNW	18	6 35	E	19	14 32	SSE	27	19 58	S	28	20 35	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu
28	S	28	20 35	NE	19	14 59	NE	23	15 35	NE	23	15 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29	S	37	8 57	S	20	9 02	SE	29	16 57	S	37	8 57	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
30	S	30	6 00	SSE	32	9 38	SSE	43	17 26	SSE	43	17 26	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl
31	SSE	41	20 03	S	31	9 10	ESE	25	15 03	S	38	8 33	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,8	0,6	—	0,4	—	0,9	—	1,9	—
Extremas	SSE	65	Dia 1 às 21,02	SW	55	Dia 7 às 9,35	SSE	75	Dia 1 às 18,17	SSE	75	Dia 1 às 18,17	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	8	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
5	4	Ci.	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
9	-	—	1	A-Cu.	6	Nb.	2	Cu.	9	-	—	4	A-Cu.	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	1	A-Cu.	4	Nb.	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	9	-	—	2	A-Cu.	6	Nb.	1	Cu.	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	20:000	20:000	-
0	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3,4	0,7	—	0,0	—	1,5	—	1,2	—	2,5	-	—	0,2	—	1,2	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,00	768,3	765,3	21,82	26,7	19,0	7,7	35,5	17,4	21,7	25,4	58,7	18,5	14,8	16,2	13,9	77,5	92	[illegible]
2	72,19	73,4	68,9	20,13	23,3	17,9	5,4	37,0	13,7	21,7	25,3	58,0	16,9	12,3	14,0	10,5	70,1	82	[illegible]
3	72,74	74,2	71,3	19,38	23,5	16,8	6,7	36,8	13,8	21,0	25,2	59,0	-	11,9	13,1	11,1	71,6	84	[illegible]
4	68,69	71,1	65,9	19,01	23,5	16,2	7,3	39,0	15,4	21,0	25,2	61,0	-	13,2	13,9	12,5	81,1	91	[illegible]
5	63,77	65,7	61,8	19,57	26,0	14,6	11,4	40,0	11,5	20,5	25,2	58,5	13,4	13,1	13,6	12,4	78,9	98	[illegible]
6	60,20	62,2	58,0	20,95	27,2	17,3	9,9	35,5	15,2	20,5	25,2	59,0	16,4	13,8	15,3	11,5	76,6	95	[illegible]
7	60,54	64,5	58,6	20,84	27,2	17,2	10,0	40,5	15,6	21,0	25,2	59,0	18,1	12,6	14,7	9,4	69,1	90	[illegible]
8	67,18	68,9	64,5	18,21	22,4	14,7	7,7	36,5	13,0	20,8	25,0	61,4	15,4	9,3	11,4	7,5	61,3	91	[illegible]
9	68,34	69,9	67,2	17,90	24,3	14,2	10,1	41,5	11,5	20,2	25,0	64,5	13,3	11,9	13,2	10,5	80,0	97	[illegible]
10	68,48	69,9	67,2	19,37	25,8	13,9	11,9	38,5	10,5	20,2	25,0	57,5	12,9	12,9	15,3	11,5	78,7	98	[illegible]
11	70,65	71,8	69,5	19,63	25,5	16,4	9,1	43,0	13,7	20,5	25,0	61,5	15,7	12,5	14,3	11,5	74,6	89	[illegible]
12	71,42	72,7	70,3	19,17	24,0	16,4	7,6	37,8	13,1	20,7	25,0	67,2	15,5	12,5	14,2	11,2	76,8	95	[illegible]
13	70,27	71,6	69,2	18,09	21,7	15,6	6,1	33,5	13,6	20,5	25,0	55,5	15,4	13,1	14,3	11,8	85,8	96	[illegible]
14	67,73	69,5	65,8	19,28	26,0	15,1	10,9	40,5	11,7	20,2	25,0	61,8	14,0	12,4	13,4	11,6	76,8	96	[illegible]
15	68,21	69,0	67,1	19,48	25,4	15,5	9,9	41,7	11,7	20,4	24,8	59,0	14,8	12,3	13,9	9,7	74,5	89	[illegible]
16	67,67	69,5	66,1	20,42	25,4	16,6	8,8	38,2	11,4	20,7	24,8	58,8	15,4	12,4	13,7	10,8	71,1	96	[illegible]
17	64,60	66,0	63,0	20,40	26,0	15,2	10,8	42,9	10,5	20,0	24,8	64,0	13,9	13,5	14,9	12,1	76,8	92	[illegible]
18	66,57	67,8	64,6	20,31	25,5	16,3	9,2	41,2	9,9	21,0	24,8	61,0	-	14,1	15,8	12,9	80,6	97	[illegible]
19	66,63	68,2	65,3	20,35	24,0	18,4	5,6	38,2	15,6	21,5	24,7	58,8	-	15,0	15,9	14,1	85,0	94	[illegible]
20	68,26	69,8	66,2	19,99	24,2	17,0	7,2	40,5	14,4	21,2	24,6	61,2	16,0	14,3	15,3	13,0	82,9	96	[illegible]
21	69,41	71,4	68,3	20,34	24,0	17,5	6,5	41,0	14,6	21,0	24,7	60,4	16,7	13,8	15,1	12,8	78,2	89	[illegible]
22	67,08	68,3	65,6	20,11	25,2	16,5	8,7	39,6	13,6	21,0	24,6	60,5	15,4	13,9	15,0	12,6	80,6	95	[illegible]
23	68,68	70,0	66,9	19,50	24,5	18,0	6,5	39,0	16,6	21,2	24,5	64,0	16,1	13,8	14,7	13,1	81,9	93	[illegible]
24	86,85	70,2	67,5	19,08	23,3	16,4	6,9	43,0	13,6	21,0	24,5	63,5	-	13,1	13,4	12,4	80,5	95	[illegible]
25	67,37	68,5	66,2	20,55	23,5	18,2	5,3	35,8	14,2	20,7	24,5	57,4	17,1	13,1	13,7	12,5	73,2	85	[illegible]
26	67,47	68,9	66,4	20,42	24,7	16,6	8,1	38,5	12,3	20,7	24,5	57,8	14,9	14,0	15,3	13,4	79,2	96	[illegible]
27	6 ,34	67,9	64,9	20,74	25,5	16,0	9,5	37,0	12,1	20,8	24,5	58 0	14,4	15,1	17,3	12,6	83,3	94	[illegible]
28	65,68	67,2	64,3	20,83	25,4	18,0	7,4	39,0	15,3	21,4	24,5	59,4	16,9	15,7	16,9	14,6	86,7	95	[illegible]
29	64 33	65,6	63,2	21,87	25,7	18,9	6 8	37,7	17,6	21,8	24,5	58,0	17,7	16,4	17,5	15,4	84,8	97	[illegible]
30	66,97	68,9	64,8	22,23	26,8	18,0	8,8	40,5	15,0	22,2	24,5	60,4	17,1	16,0	16,8	14,9	81,4	96	[illegible]
31	69,25	70,5	68,6	21,83	26,5	19,4	7,1	40,6	16,7	22,5	24,4	61,2	18,7	15,3	16,6	13,5	80,4	93	[illegible]
Médias	767,47	769,08	765,89	20,06	24,92	16,70	8,22	39,02	13,70	20,95	24,84	59,87	15,79	13,49	14,80	12,17	78,0	93,1	[illegible]
Totais e extremas	-	74,2	58,0	-	27,2	13,9	13,3	43,0	9,9	-	-	64,5	-	-	17,5	7,5	-	98	[illegible]

Estado g[illegible]

Dias

1 — B. t.; [illegible]; v. fr. 10-11, 24.
2 — T. irr. m. e td., b. n.; [illegible] td.; v. fr. 4-16; [illegible] 3.
3 — B. t.; [illegible] madr. e n.; v. fr. 10-11, 13-14.
4 — B. t.; [illegible] m. a SW; [illegible] m.
5 — B. t.; [illegible].
6 — B. t.; [illegible]; v. fr. 12-13, 24.
7 — T. irr.; v. fr. 1-3, 7, 10-11, 17. 19; [illegible] 9; [illegible] 8.
8 — B. t.; v. fr. 10-16.

Dias

9 — B. t.; [illegible].
10 — B. t.; [illegible].
11 — B. t.; [illegible]; [illegible] td.; v. fr. 16-17.
12 — B. t.; [illegible] td.
13 — B. t.; [illegible]; [illegible] td.
14 — B. t.; [illegible].
15 — B. t.; [illegible].
16 — B. t.; [illegible].

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,2	-	-	9 04	NNW	16	N	16	N	4	14,0	NNW	17	SSW	30	-	-	1	-	-	-	-
8,8	0,2	0 10	0 15	SE	28	SE	30	SSE	6	22,5	SE	29	SSE	44	-	-	-	-	-	-	1
8,4	1,1	0 50	0 58	SE	12	SSE	20	ESE	6	12,6	ESE	18	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
5,2	5,1	1 55	2 55	C	0	C	0	C	0	1,0	E	5	E	7	-	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	8 55	C	0	NE	3	C	0	0,8	NE	4	NNW	8	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	9 31	N	16	NNW	22	N	13	15,8	N	12	NNW	36	-	-	1	-	1	-	-
7,7	-	-	4 20	WNW	47	SSE	15	S	22	23,8	S	20	NW	50	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	5 55	SE	14	SSE	26	C	0	12,6	SSE	20	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	6 55	C	0	C	0	C	0	0,1	SSE	3	SSE	3	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 13	C	0	NE	5	C	0	0,9	NE	4	NE	6	-	-	1	-	1	-	-
3,5	0,0	0 00	6 20	C	0	SSE	20	SSE	4	6,4	SSE	16	SSE	27	-	-	1	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	4 15	C	0	SSE	20	C	0	5,5	SSE	15	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,7	0 25	2 25	S	4	C	0	C	0	1,5	S	3	ESE	16	-	-	1	-	-	-	1
2,0	-	-	9 23	C	0	C	0	C	0	0,2	NNE	2	NNW	3	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	5 53	C	0	ESE	12	C	0	1,8	ESE	9	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 44	C	0	NE	4	C	0	2,0	NE	5	NW	17	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	7 32	C	0	NE	5	C	0	1,4	NE	4	N	10	-	-	1	-	-	-	-
3,9	0,0	0 00	4 50	S	6	ESE	18	C	0	4,4	S	9	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,7	7,8	2 35	3 00	C	0	NE	5	C	0	1,0	NE	5	NE	6		-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	7 24	C	0	ESE	17	C	0	3,6	ESE	15	ESE	23	-	-	1	-	-	-	-
3,0	2,8	0 15	2 44	C	0	E	3	C	0	2,2	E	7	E	12	-	-	-	-	-	-	1
2,6	0,0	0 00	6 00	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
3,8	3,0	0 55	4 25	S	12	ESE	26	C	0	12,9	SE	26	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	6 04	C	0	NE	4	C	0	1,2	NE	4	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	3 22	ENE	4	NE	12	C	0	4,1	NE	10	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 54	C	0	NNE	8	NNE	3	2,7	NNE	6	NNW	10	-	-	1	-	1	-	-
3,3	-	-	10 54	NNW	7	NNE	17	N	4	8,2	NNE	12	NNE	17	-	-	1	-	1	-	-
2,5	-	-	7 57	C	0	NNE	6	NNE	2	2,5	NNE	4	NNE	8	-	-	-	1	-	-	-
2,7	-	-	6 20	NNW	12	NNE	18	NNE	5	9,9	NNW	10	NNW	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 33	C	0	NE	6	C	0	0,7	NE	4	NE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	7 53	SW	7	SSE	20	C	0	6,1	SSE	16	SSE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,26	-	-	-	—	5,9	-	11,5	—	2,2	5,9	SSE	14,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
132,0	20,7	7 05	194 53	—	-	-	-	—	-	-	—	-	NW	50	0	0	18	1	4	0	7

de tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓.
18 — B. t.; ⌓; ◎° td.
19 — B. t.; ◎° m.
20 — B. t.; ⌓.
21 — B. t.; ◎° m.
22 — B. t.; ◎° m.
23 — B. t.; ◎° m. e td.; ⌒ td. a SW; v. fr. 10-13, 15.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.; ⌓.
26 — B. t.; ⌓.
27 — B. t.; ⌓.
28 — B. t.; ≡ m.
29 — B. t.
30 — B. t.; ⌓.
31 — B. t.; ⌓.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNW	23	4 30	NNW	30	9 50	NNE	20	16 50	NNW	30	9 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	SSE	52	2 55	SE	47	9 50	SE	31	16 30	SSE	52	2 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
3.....	SE	27	3 20	ESE	37	12 30	ESE	26	15 10	ESE	37	12 30	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
4.....	ESE	27	20 30	W	5	13 20	C	0	-	W	5	13 20	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.
5.....	C	0	-	NE	5	14 50	NE	5	15 15	NE	5	14 50	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
6.....	NW	23	1 25	NW	27	12 35	NNE	19	18 00	NW	27	12 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	WNW	58	8 25	W	44	9 55	S	40	18 20	WNW	58	8 25	6	-	—	6	A-Cu	-	—	-	—
8.....	S	25	20 35	SSE	37	10 25	SSE	20	15 15	SSE	37	10 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
9.....	SSE	9	22 00	C	0	-	C	0	-	C	0	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	C	0	-	NE	5	14 15	NE	7	15 25	NE	7	15 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	C	0	-	S	29	13 25	SSE	33	16 15	SSE	33	16 15	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
12.....	S	10	3 10	SSE	33	13 55	SSE	21	15 30	SSE	23	13 55	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
13.....	S	5	8 25	ESE	24	10 30	C	0	-	ESE	24	10 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	C	0	-	NW	5	12 50	C	0	-	NW	5	12 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	C	0	-	ESE	16	14 10	ESE	10	15 20	ESE	16	14 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
16.....	C	0	-	NW	20	12 45	NE	5	15 30	NW	20	12 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	C	0	-	N	14	11 35	NE	5	15 50	N	14	11 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	S	10	8 10	S	22	11 30	ESE	18	15 20	S	22	11 30	5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.
19.....	WSW	5	3 15	NE	8	13 35	NE	6	16 00	NE	8	13 35	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
20.....	C	0	-	ESE	30	12 50	ESE	14	15 20	ESE	30	12 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	S	5	3 55	E	20	11 30	E	15	15 35	E	20	11 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
22.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	SSW	23	4 00	SE	37	9 25	ESE	21	15 35	SE	37	9 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
24.....	SE	16	1 10	ENE	10	13 50	NE	5	15 15	SE	16	1 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	ENE	5	8 55	NE	18	13 45	NE	20	15 10	NE	20	15 10	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
26.....	NNW	5	4 05	NNW	15	11 55	NNE	10	16 15	NNW	15	11 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	N	21	2 35	NNE	20	14 40	NNE	19	18 35	N	21	2 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	NNW	12	0 15	NNE	10	14 30	NNE	13	16 10	NNE	13	16 10	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—
29.....	NNW	16	8 45	N	25	11 35	NNE	25	15 45	N	25	11 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
30.....	N	5	2 05	NE	8	14 40	NE	5	15 40	NE	8	14 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
-	SW	15	8 00	SSE	23	14 55	SSE	25	16 25	SSE	25	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,1	-	—	0,2	—	1,2	—	2,7	—
Extremas	WNW	58	Dia 7 às 8,25	SE	47	Dia 2 às 9,50	S	40	Dia 7 às 18,20	WNW	58	Dia 7 às 8,25	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
-	-	—	-	—	5	Nb.	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	4:000	6:000	2:000
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	8:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	7:000	2:000
-	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	4:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	5:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Fr-Cu. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	7:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5.000	6:000	3.000
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	6:000	3:000
-	-	—	2	A-St.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	9:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	5:000	8:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	7:000	3:000
-	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	8:000	7:000	2:000
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5:000	5:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	6:000	7:000	3:000
-	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	7:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	9:000	7:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	5:000	9:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	6:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	8:000	6:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	9:000	3:000
3,9	-	—	0,1	—	0,7	—	4,2	—	2,0	-	—	-	—	0,1	—	1,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,67	767,7	765,2	21,05	29,0	14,6	14,4	33,0	13,3	23,5	27,2	48,5	17,7	14,33	18,2	10,2	75,8	89	51
2	70,00	71,8	66,7	20,67	25,1	14,7	10,4	31,6	12,9	23,5	27,2	51,8	15,8	14,98	18,6	10,7	81,0	92	7[illegible]
3	71,29	72,4	70,4	20,95	23,5	18,2	5,3	27,5	17,9	23,0	27,0	47,1	-	14,05	15,0	13,0	75,7	88	[illegible]
4	68,59	70,4	66,6	20,37	23,7	17,4	6,3	29,7	16,9	21,5	27,1	45,4	17,3	13,42	15,0	10,8	75,0	88	[illegible]
5	64,54	66,4	62,4	19,55	27,5	15,2	12,3	31,4	14,8	22,4	27,0	48,9	14,8	13,30	16,7	11,6	75,9	100	[illegible]
6	61,76	63,9	59,8	21,45	29,5	15,0	14,5	32,4	13,5	22,1	27,0	49,5	14,8	14,40	19,9	11,7	77,5	92	[illegible]
7	60,35	61,6	58,9	22,97	32,8	15,6	17,2	34,4	13,9	22,9	27,0	50,9	15,4	17,20	24,4	12,9	79,6	96	[illegible]
8	64,98	67,1	61,3	22,07	24,0	19,5	4,5	29,0	17,6	23,6	27,0	48,4	19,5	14,72	17,9	12,1	71,8	90	[illegible]
9	67,57	68,9	66,7	22,10	25,2	17,8	7,4	30,6	18,4	23,5	27,0	50,8	18,9	14,61	16,1	12,8	74,5	92	[illegible]
10	68,30	69,6	67,3	20,68	25,5	16,6	8,9	31,6	13,9	23,5	26,9	50,4	16,9	14,82	17,6	12,2	81,2	96	[illegible]
11	69,75	71,1	68,5	20,10	24,6	15,2	9,4	32,5	12,9	23,4	26,9	49,6	16,9	14,43	17,1	11,8	81,5	96	[illegible]
12	70,48	71,7	69,7	21,14	23,9	16,4	7,5	28,9	14,2	23,5	26,8	45,8	-	14,65	15,6	13,1	78,8	96	[illegible]
13	69,80	71,0	68,7	20,74	23,4	17,5	5,9	29,5	17,6	23,5	26,7	47,7	-	15,13	15,9	13,9	79,0	100	[illegible]
14	68,02	69,6	66,3	20,06	24,5	16,9	7,6	30,0	15,8	23,3	26,7	47,1	15,8	14,00	15,7	12,5	81,1	92	[illegible]
15	67,68	68,7	67,1	20,85	24,1	16,6	7,5	30,8	15,3	23,4	26,7	50,2	16,5	13,52	15,2	13,3	76,9	96	[illegible]
16	67,62	69,5	66,5	19,95	24,0	16,0	8,0	33,5	14,4	23,4	26,7	50,3	15,6	13,44	15,3	12,1	78,1	96	[illegible]
17	65,15	66,8	63,1	19,71	26,2	15,1	11,1	32,7	12,6	23,1	26,7	48,2	15,1	13,63	15,3	11,7	81,1	92	[illegible]
18	65,58	67,0	64,3	21,13	24,1	16,5	7,6	32,5	15,0	23,4	26,6	50,4	16,0	15,67	17,0	12,6	84,0	92	[illegible]
19	66,04	67,9	65,1	20,68	24,7	16,7	8,0	33,6	17,9	23,9	26,6	50,4	17,8	16,00	17,5	14,1	88,1	100	[illegible]
20	67,32	68,1	65,7	19,92	23,7	15,8	7,9	31,5	14,2	24,0	26,6	46,5	-	15,57	17,2	12,6	89,1	96	[illegible]
21	68,47	70,0	67,5	21,30	25,1	18,0	7,1	32,0	16,2	23,7	26,6	49,1	18,2	15,11	17,0	13,5	80,9	96	[illegible]
22	67,14	68,3	65,5	20,57	24,7	16,8	7,9	33,0	14,8	23,7	26,6	48,2	17,4	14,75	15,7	13,8	82,8	96	[illegible]
23	67,95	69,0	66,7	20,68	24,7	16,7	8,0	31,4	14,5	23,6	26,5	47,5	16,4	15,68	17,6	13,6	86,1	96	[illegible]
24	68,57	69,5	67,4	21,02	24,1	16,2	7,9	29,4	17,0	23,9	26,5	49,7	-	13,75	16,7	11,5	74,7	92	[illegible]
25	67,33	68,5	66,4	19,29	24,8	15,1	9,7	31,8	12,4	23,0	26,5	49,8	14,8	12,84	14,5	11,9	77,7	95	[illegible]
26	67,57	68,7	67,0	18,75	24,7	15,1	9,6	32,1	12,5	22,8	26,5	48,2	15,4	13,27	14,3	12,4	83,7	100	[illegible]
27	66,75	68,4	65,9	19,84	27,7	14,0	13,7	35,0	12,8	22,9	26,5	50,6	14,2	13,20	18,1	10,7	80,2	95	[illegible]
28	65,95	67,1	64,9	19,96	25,1	15,7	9,4	31,8	15,3	23,4	26,5	49,8	-	14,69	17,4	11,9	84,3	96	[illegible]
29	64,95	66,2	63,6	20,90	26,2	16,8	9,4	32,2	16,0	23,7	26,5	49,9	16,0	15,01	18,6	12,6	80,4	92	[illegible]
30	66,17	67,4	64,8	20,27	24,6	15,5	9,1	32,7	14,4	23,8	26,5	48,8	-	14,03	15,7	12,6	81,8	96	[illegible]
31	68,80	70,5	67,4	20,55	25,0	15,7	9,3	33,7	13,4	23,9	26,6	50,2	15,2	14,01	15,2	13,0	78,4	96	[illegible]
Médias	767,13	768,54	765,72	20,63	25,35	16,23	9,12	31,65	14,92	23,31	26,75	49,01	16,39	14,46	16,84	12,36	79,9	94,5	[illegible]
Totais e extremas	-	72,4	58,9	-	32,8	14,0	18,8	35,0	12,4	-	-	51,8	-	-	24,4	10,2	-	100	[illegible]

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; ◎ m.; v. fr. 16-21, 23-24.
3 — B. t. ◎ madr.: v. fr. 1-2, 7-8, 1[illegible], 22-24.
4 — B. t.; v. fr. 3-4.
5 — B. t.; madr. e m.
6 — B. t.; ⌒.
7 — B. t.; ⌒.
8 — B. t.; v. fr. 5-7, 11-21.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; ⌒.
12 — B. t.; ◎ madr.
13 — B. t.; ◎ m.; v. fr. 5-6.
14 — B. t.
15 — B. t.; ⌒.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	-	-	9 45	NNW	6	WNW	4	ENE	12	9,8	NE	12,4	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,5	17,5	3 30	5 22	ESE	12	SSE	20	SSE	36	18,0	SSE	24,6	ESE	40	-	-	-	-	-	-	1
3,2	4,2	2 00	6 22	S	24	SSE	20	SE	24	23,8	S	28,3	S	38	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	10 05	SSW	16	SSE	12	ESE	12	15,5	SSW	22,0	S	30	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 25	W	12	WNW	2	ENE	10	8,2	W	10,3	W	18	-	-	-	1	-	-	-
3,5	-	-	9 50	N	12	WNW	4	NNE	12	8,5	NNE	10,4	NNE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 46	NNW	2	WNW	4	NE	4	6,7	NW	7,7	NNE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	3 19	SSW	20	SSE	28	ESE	28	23,4	ESE	28,3	ESE	36	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 42	E	4	E	14	E	12	10,9	E	10,4	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 57	WNW	4	ESE	24	ENE	10	7,9	E	11,0	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	9 50	W	4	ESE	12	ESE	2	5,6	ESE	11,0	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,9	1,4	0 25	9 25	SSW	8	SE	14	ESE	22	14,2	ESE	17,5	ESE	22	-	-	-	-	-	-	
3,8	0,8	3 00	6 50	SSW	16	SSE	16	ESE	22	16,5	SSW	17,6	S	28	-	-	-	-	-	-	
3,5	-	-	10 02	WSW	8	ESE	14	ENE	12	8,7	WSW	9,5	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	9 13	W	4	ESE	14	ESE	12	8,5	ESE	13,1	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	4 33	WSW	8	ESE	6	E	6	6,3	ESE	7,0	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 03	NW	8	ESE	6	ESE	12	8,3	E	6,6	NE	14	-	-	1	-	1	-	-
3,5	-	-	8 04	NW	2	ESE	16	ESE	10	8,6	ESE	11,6	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	7 00	SW	14	ESE	10	E	4	7,2	SW	11,6	SW	16	-	-	-	1	-	-	-
1,5	-	-	4 25	C	0	SE	8	ENE	1	4,2	ENE	4,9	ENE	8	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	7 30	SSW	8	SE	12	ESE	6	9,3	ESE	8,4	SSW	16	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 00	W	4	SE	2	E	11	7,7	ESE	11,6	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	7 15	SSW	8	SE	12	SE	10	10,2	ESE	14,0	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,3	3,0	2 20	8 35	ESE	20	ESE	16	ESE	12	16,2	ESE	17,0	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	10 09	W	10	SSE	8	E	10	7,2	E	6,5	W	12	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	8 30	WNW	8	ESE	12	ENE	4	7,3	E	8,0	ENE	12	-	-	-	1	-	-	-
3,2	-	-	10 10	NW	4	ESE	12	ENE	8	8,1	E	10,0	WNW	12	-	-	1	-	1	-	-
1,9	-	-	8 00	NNE	6	ESE	12	ENE	12	9,6	ENE	13,0	NE	18	-	-	1	1	-	-	-
3,1	-	-	9 57	N	4	E	12	NE	16	10,7	NNE	11,2	E	16	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	8 00	N	4	ESE	12	E	8	8,2	E	9,6	NNE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	7 18	WNW	6	SSE	4	ESE	3	4,4	ESE	4,6	SE	10	-	-	-	1	-	-	-
3,7	-	-	-	—	8,6	—	11,7	—	11,7	10,3	ESE	12,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4	26,9	11 15	256 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	40	0	0	12	6	2	0	5

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓.
18 — B. t.
19 — B. t.; ≡ madr. e m.
20 — B. t.; ≡ por vezes.
21 — B. t.; ⌓.
22 — B. t.; ⌓.
23 — B. t.; v. fr. 22-23.
24 — B. t.; ◯ m.; v. fr. 10.

Dias

25 — B. t.; ⌓.
26 — B. t.; ≡ madr. e m.
27 — B. t.; ⌓.
28 — B. t.; ⌓; ≡ m.
29 — B. t.; ⌓.
30 — B. t.; ⌓.
31 — B. t.; ≡ madr.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	1	A-Cu.	-	—	0	Cu, Fr-Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	0	A-Cu.	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu	2	Cu, Cu-Nb
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci-Cu.	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu	2	Cu, Fr-Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	St-Cu. Nb.	3	Cu, Fr-Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu	6	Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-Cu.	1	A-Cu.	4	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	Fr-St.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	4	St-Cu	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	8	St-Cu.	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	4	A-Cu.	6	St-Cu.	-	—
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,3	0,1	—	0,3	—	2,4	—	1,5	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
10	-	—	9	A-Cu, A-St.	1	St-Cu.	-	—	9	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	4:000	1:000
5	-	—	3	A-Cu	2	St-Cu.	0	Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	4:000	10:000	4:000
3	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	1:000
1	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	1:000
9	-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	20:000	10:000	1:000
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	1:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	4:000
5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	-	—	0	Nb.	8	Cu-Nb.	10:000	20:000	1:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	4:000
6	1	Ci-St.	3	A-Cu, A-St.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	20:000	50:000	10:000
10	-	—	9	A-Cu, A-St.	-	—	1	Cu.	9	-	—	4	A-Cu.	-	—	5	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	0	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
7	0	Ci-St.	0	A-St.	1	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	7	-	—	7	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2:000	50:000	4:000
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.	1:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	10:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	10:000
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	10:000
2	-	—	0	A-Cu.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
5	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	50:000	10:000
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
9	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	10:000
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	4:000
27	0,2	—	0,8	—	0,6	—	1,1	—	1,7	-	—	0,4	—	0,3	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,39	768,2	766,3	21,18	28,1	14,8	13,3	43,9	13,2	22,8	-	58,8	13,6	13,96	15,6	11,2	75,2	90	[illegible]
2	69,26	70,3	67,8	22,05	26,3	16,6	9,7	43,1	13,2	22,8	-	55,2	14,6	16,35	19,5	13,2	83,0	93	[illegible]
3	69,25	70,5	68,1	21,82	25,7	18,2	7,5	38,3	16,7	23,0	-	55,2	17,0	15,92	17,0	14,3	82,3	93	[illegible]
4	66,90	68,3	65,6	19,98	24,2	17,9	6,3	37,2	17,7	23,0	-	54,2	-	15,38	16,9	14,3	88,7	96	[illegible]
5	64,51	65,7	63,0	20,29	25,6	15,9	9,7	39,6	14,5	23,0	-	58,9	-	15,10	17,5	13,1	85,9	97	[illegible]
6	62,59	64,4	60,8	21,99	28,7	15,8	12,9	41,4	12,9	22,9	-	57,4	13,4	13,25	15,6	11,8	70,0	92	[illegible]
7	61,61	62,6	60,1	23,52	30,6	17,7	12,9	43,3	14,7	23,1	-	59,0	16,0	14,46	17,1	12,6	68,3	84	[illegible]
8	64,18	66,5	62,5	22,27	27,6	17,1	10,5	42,0	13,7	23,2	-	57,1	14,9	16,41	18,7	12,9	82,2	92	[illegible]
9	66,88	68,2	65,9	22,32	25,0	19,4	5,6	36,9	18,7	23,3	-	59,0	-	16,93	18,2	14,7	85,0	96	[illegible]
10	67,75	68,9	66,9	22,47	26,0	19,9	6,1	42,0	15,9	23,4	-	59,7	17,9	15,16	16,3	13,5	75,2	84	[illegible]
11	69,62	70,5	68,8	20,46	25,3	16,0	9,3	40,2	13,3	23,5	-	57,9	15,2	14,42	16,4	13,1	81,8	100	[illegible]
12	69,30	70,2	68,2	20,42	25,3	15,2	10,1	38,8	13,1	23,2	-	56,9	14,0	13,75	16,0	11,6	77,6	94	[illegible]
13	68,52	69,8	67,4	20,88	24,9	16,7	8,2	38,1	13,7	23,2	-	62,2	14,9	14,52	16,0	12,6	79,6	91	[illegible]
14	67,56	68,9	66,2	19,43	22,3	17,7	4,6	30,4	16,7	23,0	-	50,2	-	15,24	16,6	14,0	90,9	95	[illegible]
15	67,18	68,0	66,5	21,10	25,0	17,0	8,0	45,0	14,9	23,0	-	62,9	-	14,76	16,6	13,1	79,7	91	[illegible]
16	67,22	68,2	66,4	20,80	25,0	17,9	7,1	37,2	15,6	23,0	-	58,2	-	14,38	15,8	13,0	79,4	88	[illegible]
17	65,25	66,7	63,4	20,41	26,5	14,9	11,6	45,7	12,4	23,0	-	56,2	13,7	13,99	15,7	11,4	78,8	90	[illegible]
18	65,59	66,4	64,7	22,21	27,2	17,7	9,5	41,6	15,4	22,8	-	55,3	16,6	15,78	17,8	13,7	80,1	91	[illegible]
19	66,19	67,7	65,0	21,26	26,4	16,5	9,9	47,3	15,2	23,1	-	59,7	15,6	15,96	18,2	13,7	85,7	100	[illegible]
20	67,22	68,2	66,1	21,03	26,1	16,4	9,7	40,2	15,3	23,2	-	56,6	-	15,88	17,9	13,5	86,1	99	[illegible]
21	67,90	69,2	66,7	20,86	25,6	16,2	9,4	41,3	14,9	23,4	-	58,6	15,4	15,33	17,7	13,3	84,1	95	[illegible]
22	66,71	67,8	65,5	21,82	26,8	15,5	11,3	42,8	15,3	23,3	-	58,7	16,0	14,99	16,1	13,1	77,6	92	[illegible]
23	67,46	68,4	66,7	21,10	25,8	15,7	10,1	40,3	12,9	23,3	-	58,6	14,9	15,12	16,8	12,6	81,8	94	[illegible]
24	67,22	68,2	66,1	21,60	25,5	17,2	8,3	40,8	16,2	23,3	-	59,9	-	14,42	16,0	12,8	78,7	93	[illegible]
25	67,27	68,5	66,1	18,57	25,0	13,3	11,7	39,2	11,2	23,2	-	58,3	12,0	13,24	15,6	10,6	83,5	94	[illegible]
26	67,64	68,5	66,8	19,48	25,5	13,4	12,1	41,9	11,2	23,0	-	59,9	-	13,76	16,0	11,7	82,8	100	[illegible]
27	67,40	68,7	66,1	20,54	26,9	15,3	11,6	45,5	14,2	23,0	-	58,9	15,5	15,00	17,5	12,5	84,1	95	[illegible]
28	66,11	67,3	64,8	20,98	27,5	15,6	11,9	46,2	14,7	22,9	-	61,2	-	15,23	18,4	12,5	83,0	98	[illegible]
29	65,35	66,5	64,3	20,66	27,4	15,6	11,8	45,5	14,3	23,2	-	58,3	-	14,37	16,2	12,8	81,2	94	[illegible]
31	66,09	67,4	65,1	21,01	26,6	13,9	12,7	45,6	11,8	23,2	-	60,1	11,8	14,11	15,8	11,0	76,6	94	[illegible]
30	68,31	69,5	67,5	21,52	26,5	17,5	9,0	46,8	16,5	23,1	-	63,4	16,7	14,10	15,8	12,3	74,0	92	[illegible]
Médias	766,82	768,01	765,66	21,08	26,15	16,40	9,75	41,55	14,52	23,11	-	58,27	-	14,88	16,82	12,79	80,7	93,4	[illegible]
Totais e extremas	-	70,5	60,1	-	30,6	13,3	17,3	47,3	11,2	-	-	63,4	-	-	19,5	10,6	-	100	[illegible]

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ⛅°.
2 — B. t.; ⛅°; ◯' n.
3 — B. t ; ◯" td. e n.
4 — T. irr.; ◯' por vezes; ⌒ m. a SSW.
5 — B. t.; ≡" m. e n.
6 — B. t.; ⛅°.
7 — T. qt.
8 — B. t.; ⛅°.

Dias

9 — T. irr. m., b. t. td. e n.; ◯' madr. e m.
10 — B t.; ⛅°.
11 — B. t.; ⛅°.
12 — B. t.; ⛅°.
13 — B. t.; ◯" m.
14 — B. t.; ◯' madr. e m
15 — B. t.; ⛅°
16 — B. t.; ◯" madr.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,4	-	-	9 13	W	4	NNE	7	NNE	9	4,5	NNE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,9	0,1	0 05	9 12	NNW	1	ESE	8	E	1	5,1	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
3,7	11,3	1 00	4 59	SSW	8	ESE	5	ESE	11	8,6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,9	18,4	4 35	0 49	C	0	SSE	6	WSW	7	4,3	W	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
1,4	-	-	9 07	W	6	SE	7	ENE	3	2,6	W	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	11 03	N	4	NNE	10	NNE	5	5,1	NNE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	11 07	NNW	15	NNW	2	NNE	1	3,9	NNW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 42	NW	6	SE	3	ESE	16	8,9	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,1	8,3	1 25	1 27	E	4	ESE	10	ESE	8	4,1	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	9 13	SE	1	ESE	6	ESE	2	3,3	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 20	SW	4	ESE	7	SSE	6	2,0	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	8 20	WSW	4	SE	14	SSE	10	9,8	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,5	1,4	0 15	5 47	SW	10	ESE	18	SE	9	6,3	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,1	10,2	3 15	0 00	W	1	C	0	C	0	3,6	W	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
1,3	-	-	4 59	SW	3	ESE	10	ESE	6	3,9	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,1	0,3	0 05	5 59	SW	3	SE	1	C	0	2,8	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	11 27	W	5	E	6	ESE	5	3,2	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	11 18	NNE	2	▽	7	E	2	3,7	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	7 49	W	5	SE	5	ESE	4	2,2	E	-	—	-	-	-	1	1	-	-	-
2,2	-	-	6 21	C	0	SE	4	SE	1	4,0	SE	-	—	-	-	-	-	1		-	-
2,3	0,8	0 25	5 30	WSW	14	ESE	9	SSE	5	5,9	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
2,8	-	-	10 32	WSW	6	ESE	10	ESE	5	4,1	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 40	SW	6	SE	8	S	13	7,3	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,9	2,0	0 25	8 57	C	0	ESE	4	SSE	5	6,5	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,4	1,0	0 20	6 56	N	3	E	8	C	0	2,3	E	-	—	-	-	-	1	1	-	-	1
2,2	-	-	7 31	W	2	E	6	E	1	3,6	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	8 16	WSW	7	ESE	6	ESE	1	3,1	ESE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,3	-	-	9 41	NNW	5	ESE	6	E	3	3,5	NNW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	9 12	NNW	3	ENE	6	ENE	3	2,9	NE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	9 19	NNW	2	ESE	8	E	2	4,2	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
4,5	0,0	0 00	6 20	SW	5	ESE	7	SSE	2	4,1	ESE	-	—	-	-	-	1	1	-	-	-
3,18	-	-	-	—	4,5	—	6,9	—	4,7	4,5	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
98,7	53,8	11 50	240 06	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	0	18	9	0	1	10

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
20 — B. t.; ≡° madr. e m.
21 — B. t.; ◯° m. e td.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ◯° madr. e m.; ⌒ m. a SW.

Dias

25 — B. t.; ⌓°; ◯° m.; ≡° n.
26 — B. t.; ≡° madr. e m.
27 — B. t.; ≡° madr. e m.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ≡° por vezes.
30 — B. t.; ≡° por vezes.
31 — B. t.; ⌓°; ◯° e ≡ m.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu, St	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	0	Ci-Cu.	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu, Cu-Nb.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	2	Ci.	-	—	2	St.	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	0	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Fr-Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu-Nb, Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	Fr-St.	3	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	10	A-St.	-	—	-	—
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	10	A-St.	-	—	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	9	Fr-St.	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	1	Fr-St.	1	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	6	Fr-St	-	—
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	3	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,2	0,1	—	0,7	—	2,9	—	1,5	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb. Cu.	6	-	—	-	—	3	St.	3	Cu-Nb.	50:000	10:000	-
8	1	Ci-Cu.	-	—	4	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	5	Nb.	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5	-	—	-	—	0	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	4:000	4:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	5	St-Cu	4	Cu-Nb. Cu.	7	-	—	-	—	5	Nb.	2	Cu-Nb.	500	10:000	-
5	4	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	0	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	1	St-Cu	6	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	2	St.	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
5	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu	1	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	500	20:000	-
7	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	7	2	Ci-Cu.	-	—	4	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	0	Ci-Cu.	-	—	1	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	1	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4,[illegible]	0,2	—	0,1	—	1,6	—	3,1	—	2,4	0,1	—	-	—	1,2	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,01	768,1	766,1	23,87	27,8	19,7	8,1	36,1	18,4	25,1	28,9	56,4	18,9	16,72	17,8	15,3	76,9	89	63
2	68,32	69,2	67,4	23,72	27,3	18,6	8,7	35,2	18,5	25,5	22,8	56,5	19,1	17,12	19,3	14,6	83,7	92	69
3	67,35	68,7	66,1	22,84	27,5	19,0	8,5	34,0	16,4	24,7	28,8	56,8	17,0	16,83	18,5	15,2	82,1	94	66
4	65,30	66,5	64,0	22,36	27,2	17,5	9,7	34,2	16,3	25,0	28,8	56,0	16,8	15,02	17,1	13,7	76,4	91	52
5	64,12	65,0	62,9	21,96	26,6	17,0	9,6	36,0	15,5	25,1	28,8	54,5	16,0	15,55	17,2	13,5	80,0	92	62
6	63,69	64,8	62,6	23,20	27,3	18,6	8,7	37,6	17,3	25,6	28,7	54,4	17,9	16,36	17,5	15,1	78,3	90	63
7	63,08	64,3	61,4	23,75	29,2	18,7	10,5	41,1	16,4	26,2	28,8	56,0	17,9	15,92	17,8	13,7	74,2	92	48
8	63,81	65,1	62,4	22,96	28,3	16,3	12,0	39,0	15,4	26,1	28,6	54,9	15,9	16,60	18,7	13,5	80,2	93	63
9	65,37	66,6	64,2	23,36	28,4	18,9	9,5	35,5	17,9	26,5	28,5	56,0	-	17,02	18,9	15,5	80,5	90	68
10	66,57	67,7	65,6	22,91	27,0	19,3	7,7	34,0	18,4	26,4	28,5	56,1	18,8	16,28	17,0	15,7	79,4	91	63
11	67,31	68,3	66,1	22,29	26,0	19,0	7,0	32,7	18,5	26,4	28,6	52,8	18,0	14,58	16,6	12,6	73,8	89	56
12	67,00	68,2	65,3	22,10	26,9	17,1	9,8	33,1	16,1	25,9	28,5	53,9	16,6	13,94	15,8	12,3	71,5	85	52
13	66,56	67,6	65,3	22,54	26,4	17,4	9,0	34,6	16,2	25,7	28,5	55,4	16,9	15,87	18,1	13,1	78,3	90	66
14	65,93	66,8	64,7	23,35	26,7	19,2	7,5	33,4	18,3	25,7	28,4	54,2	18,8	16,92	17,6	16,2	80,2	93	68
15	65,98	67,0	65,1	23,40	27,2	20,1	7,1	34,5	18,8	25,9	28,5	54,0	19,8	16,04	17,1	14,8	75,9	87	64
16	65,96	67,0	64,9	23,28	27,3	18,4	8,9	34,6	17,0	26,3	28,4	55,8	17,4	15,60	16,8	14,1	74,2	85	60
17	65,33	66,2	64,2	23,52	27,2	19,7	7,5	36,1	19,6	26,8	28,5	55,4	19,9	16,10	17,5	15,1	75,4	90	63
18	65,50	66,6	64,2	22,41	27,0	16,8	10,2	35,5	15,5	27,0	28,5	56,2	16,2	16,74	18,4	13,9	83,7	93	68
19	65,48	66,3	64,2	23,18	27,9	18,5	9,4	36,7	17,0	27,0	28,5	56,0	17,2	16,53	17,6	15,2	79,6	93	61
20	66,31	67,4	65,7	22,93	27,2	17,0	10,2	36,2	15,8	27,0	28,4	56,2	16,6	16,35	17,9	14,2	79,4	92	65
21	65,98	67,3	64,7	23,04	27,4	18,1	9,3	34,4	16,6	27,0	28,3	55,0	17,5	16,26	17,7	14,9	78,9	92	63
22	65,35	66,5	64,1	22,74	27,4	18,1	9,3	34,6	17,0	27,0	28,3	55,6	17,6	15,71	16,8	14,1	77,4	89	59
23	65,38	66,1	64,4	22,48	27,7	18,2	9,5	34,0	17,2	26,8	28,3	56,6	17,7	15,08	16,0	14,1	75,6	88	57
24	65,39	66,1	64,3	22,00	26,5	17,8	8,7	34,1	16,7	26,5	28,3	54,6	17,4	14,37	16,0	12,8	74,0	88	54
25	65,88	66,7	64,8	21,88	26,5	16,0	10,5	34,5	15,0	26,0	28,3	56,0	15,5	14,04	16,3	11,5	72,6	85	53
26	66,55	67,4	65,5	23,40	27,7	18,8	8,9	36,0	17,7	26,4	28,4	57,5	18,2	16,25	17,9	14,6	76,7	87	64
27	66,82	68,2	65,5	22,30	27,0	18,7	8,3	35,4	17,4	27,0	28,3	57,6	18,3	16,99	18,5	15,6	85,7	98	70
28	65,84	67,2	64,3	22,28	26,7	16,6	10,1	35,8	15,2	26,0	28,4	58,0	16,1	15,59	17,4	13,8	79,2	96	64
29	65,24	66,0	64,1	21,58	26,6	15,4	11,2	36,6	13,7	26,1	28,4	53,5	15,1	13,78	15,0	11,9	73,4	89	55
30	65,52	66,1	64,9	22,76	27,6	16,3	11,3	36,5	14,7	26,5	28,4	57,4	16,1	15,71	17,6	13,3	76,8	89	62
31	66,86	67,7	66,2	23,14	27,9	17,2	10,7	36,9	15,6	26,5	28,3	58,5	16,6	15,72	17,2	14,5	75,7	93	60
Médias	765,83	66,86	64,68	22,79	27,27	18,00	9,27	35,45	16,77	26,18	28,51	55,74	17,39	15,86	17,41	14,14	77,7	90,5	63,5
Totais e extremas	-	69,2	61,4	-	29,2	15,4	13,8	41,1	13,7	-	-	58,5	-	-	19,3	11,5	-	98	48

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ⊸%.
2 — B. t.; ⊸%; ◯" m. e td.
3 — B. t.; ⊸%.
4 — B. t ; ⊸%.
5 — B. t.; ⊸%.
6 — B. t,; ⊸%.
7 — B. t.; ⊸%.
8 — B. t.; ⊸%.

Dias
9 — B. t.; ⊸%; ◯" madr. e m.; v. fr. 11.
10 — B. t.; ◯" n.; v. fr. 11-12. 14-17.
11 — B. t.; v. fr. 11-18.
12 — B. t.; v. fr. 10-18.
13 — B. t ; ◯" n.; v. fr. 14-17.
14 — B. t.; ◯" m. e n.; v. fr. 14-16.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilômetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	[illegible] 35	S	1	S	11	C	0	5,1	S	12	S	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	2,4	0 50	4 03	C	0	SSE	8	C	0	2,0	S	6	E	10	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	5 34	W	8	S	20	SSW	8	9,9	SSW	18	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 33	W	3	SSW	20	SW	6	7,5	SSW	17	SSW	20	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 29	W	10	S	13	C	0	6,0	WNW	5	S	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 26	C	0	SSE	8	C	0	2,3	SSE	8	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 41	NNE	1	ESE	19	ENE	3	4,4	E	11	E	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 03	N	1	S	12	S	7	4,7	S	8	S	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	1,0	0 30	7 45	W	8	SSW	24	S	12	12,4	SSW	21	SSW	25	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 09	7 06	WSW	23	SSW	27	W	12	19,0	W	14	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 18	WSW	23	SW	31	W	20	20,4	W	14	SW	34	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 29	WSW	20	SW	35	W	15	21,7	W	15	SW	35	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	6 51	W	18	SSW	28	SW	19	17,6	W	12	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	3 41	WSW	20	SSW	25	SSW	18	16,3	SSW	21	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 43	SW	4	SSW	24	SSW	18	10,9	SSW	18	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 06	WSW	12	SSW	20	SSW	15	11,4	SSW	19	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 41	WSW	5	S	10	SSE	2	5,1	S	11	S	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 00	WSW	5	SSE	14	SSE	1	5,2	SSE	9	S	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 56	WSW	15	SSW	20	SSW	13	10,7	SSW	18	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 01	WSW	7	S	20	SSW	16	10,5	SSW	16	S	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 40	WSW	20	SSW	34	SW	20	18,7	SSW	31	SSW	34	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 39	W	25	SSW	26	SW	19	19,4	W	15	SSW	30	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	10 48	WSW	30	SSW	38	WSW	15	23,1	WSW	19	SSW	38	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	8 03	WSW	18	SSW	27	SW	20	19,2	W	10	SSW	30	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 30	WSW	17	SSW	23	SW	5	12,5	WNW	10	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 14	SW	17	SSW	18	S	8	10,7	SSW	15	SSW	20	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	2,2	0 55	5 40	W	6	SSW	7	SW	4	4,5	SSW	6	SSW	10	1	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	11 09	W	2	S	14	S	7	5,2	S	11	S	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 14	WSW	2	S	13	C	0	4,4	S	10	S	15	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	11 16	W	2	S	15	SSE	8	6,2	S	13	S	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 22	WSW	15	S	18	SSW	19	12,1	SSW	17	S	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible] 75	-	-	268 36	—	11,4	—	20,0	—	10,0	10,9	SSW	20,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible] 1	5,6	1 30	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	38	2	0	21	1	1	0	3

[illegible] tempo, etc.

Dias
[illegible] — B. t.
[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; [illegible]; v. fr. 10-18.
[illegible] — B. t.; [illegible]; v. fr. 9-18.
[illegible] — B. t.; [illegible] n.; v. fr. 9-18.
[illegible] — B. t.; [illegible]; [illegible] m.; v. fr. 11-17.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; [illegible]; [illegible] dist. n.
27 — B. t.; [illegible]; [illegible] e [illegible] m.
28 — B. t.; [illegible].
29 — B. t.; [illegible] e [illegible] m.
30 — B. t.; [illegible].
31 — B. t.; [illegible].

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	24	8 50	S	25	11 47	S	19	15 15	S	25	11 47	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
2.....	C	0	-	S	20	12 28	SSE	18	15 10	S	20	12 28	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.
3.....	W	23	7 23	SSW	38	12 08	SSW	30	15 29	SSW	38	12 08	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	W	12	8 15	SSW	30	13 00	SSW	26	15 18	SSW	30	13 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5.....	WSW	14	8 55	S	22	14 12	SSE	20	15 36	S	22	14 12	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
6.....	C	0	-	SSE	22	13 47	ESE	13	16 15	SSE	22	13 47	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
7.....	C	0	-	ENE	32	14 12	E	29	15 05	ENE	32	14 12	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8.....	NNE	3	8 42	S	23	13 10	SSE	20	15 30	S	23	13 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	W	21	6 43	SSW	34	10 33	SSW	30	15 22	SSW	34	10 33	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
10.....	W	32	6 22	SSW	41	10 00	SSW	37	15 33	SSW	41	10 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
11.....	WSW	29	8 30	SSW	43	11 10	SW	44	15 28	SW	44	15 28	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
12.....	W	27	8 42	SW	49	11 50	SW	44	15 34	SW	49	11 50	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	W	25	8 18	SSW	38	12 34	SSW	35	15 06	SSW	38	12 34	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
14.....	W	27	7 41	SSW	34	14 12	SSW	35	15 15	SSW	35	15 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
15.....	SSW	25	20 48	SSW	32	13 10	SSW	30	16 00	SSW	32	13 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	SSW	23	20 10	SSW	32	12 21	SSW	33	16 22	SSW	33	16 22	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	SSW	17	21 15	S	35	12 09	S	14	15 06	S	35	12 09	4	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.
18.....	W	11	7 33	S	23	13 50	SSE	21	15 17	S	23	13 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
19.....	WSW	21	8 50	SSW	31	13 42	SSW	26	16 42	SSW	31	13 42	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	W	17	7 45	S	31	11 40	SSW	27	16 12	S	31	11 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	WSW	30	8 34	SSW	43	14 20	SSW	41	15 22	SSW	43	14 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22.....	W	34	8 48	SW	36	10 56	SSW	40	16 32	SSW	40	16 32	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	WSW	39	8 56	SSW	50	14 18	SSW	46	15 30	SSW	50	14 18	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	WSW	30	23 40	SSW	43	11 42	SSW	38	16 20	SSW	43	11 42	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
25.....	WSW	32	8 50	SSW	37	10 12	SSW	30	15 12	SSW	37	10 12	4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.
26.....	WSW	25	6 56	SSW	30	13 47	S	22	16 09	SSW	30	13 47	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
27.....	W	15	8 48	SE	18	10 06	S	12	15 26	SE	18	10 06	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
28.....	W	4	8 28	S	25	13 56	S	21	15 27	S	25	13 56	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	S	10	20 20	S	22	11 45	S	18	15 45	S	22	11 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	WNW	11	6 38	S	28	11 26	S	23	15 37	S	28	11 26	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
31.....	WSW	20	8 48	SSW	30	11 56	SSW	28	19 00	SSW	30	11 56	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
Médias		-	dia 22	—	-	dia 23	—	-	dia 23	—	-	dia 23	4,3	0,2	—	0,1	—	0,5	—	3,4	—
Extremas	W	34	às 8,48	SSW	50	às 14,18	SSW	46	às 15,30	SSW	50	às 14,18	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	50:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	2	Ci.	3	A-Cu.	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	20:000	4:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb. Cu.	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
7	-	—	6	A-Cu.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4,4	3	—	1,0	—	-	—	3,2	—	2,4	-	—	-	—	0,4	—	2,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,46	767,6	765,2	22,50	24,2	19,8	4,4	27,0	19,4	25,0	29,4	38,2	-	17,84	19,3	16,5	88,2	95	[illegible]
2	67,72	68,7	66,6	23,48	26,7	20,5	6,2	33,7	19,8	24,2	29,4	57,3	18,5	16,49	17,3	15,2	77,0	87	[illegible]
3	66,84	68,0	65,7	23,39	27,2	20,0	7,2	35,7	19,4	24,0	29,3	60,0	18,2	16,05	17,9	14,1	75,3	81	[illegible]
4	64,88	66,0	63,6	23,21	26,5	18,7	7,8	34,1	18,2	24,1	29,3	55,7	16,8	15,20	16,7	13,8	72,3	80	[illegible]
5	63,89	64,9	62,5	22,70	26,3	17,4	8,9	35,0	17,3	24,3	29,3	54,4	15,6	14,68	17,1	11,3	71,6	83	[illegible]
6	63,52	64,8	62,5	23,91	2[illegible],5	18,4	8,1	37,3	17,9	25,2	29,2	56,9	15,8	16,29	18,2	13,9	74,1	81	[illegible]
7	63,18	64,1	61,8	24,04	27,3	20,2	7,1	39,9	19,1	25,9	29,1	61,3	17,5	16,07	17,6	14,5	72,7	87	[illegible]
8	63,35	64,7	61,9	23,67	27,4	18,9	8,5	41,2	18,5	26,4	29,1	60,0	16,8	16,70	18,7	14,3	77,0	82	[illegible]
9	64,54	65,7	63,4	23,90	26,7	19,1	7,6	36,5	18,9	26,6	29,0	56,7	16,4	16,21	17,4	14,2	73,8	81	[illegible]
10	65,75	66,8	64,9	23,07	26,8	20,6	6,2	35,5	20,1	26,5	28,9	62,4	18,7	15,[illegible]2	16,8	14,1	74,3	81	[illegible]
11	66,63	68,1	65,0	22,12	25,7	19,3	6,4	34,5	19,0	26,0	28,9	58,4	16,8	14,44	16,4	11,4	73,7	94	[illegible]
12	66,11	67,3	64,3	22,90	27,1	18,8	8,3	37,1	18,0	25,3	28,9	56,8	16,6	13,60	15,8	11,2	65,4	73	[illegible]
13	65,68	66,7	64,4	23,47	28,0	18,2	9,8	36,3	18,0	25,7	28,9	60,4	16,7	14,71	16,6	11,9	68,6	77	[illegible]
14	65,44	66,5	64,3	22,41	25,7	20,0	5,7	36,8	19,4	26,0	28,9	57,5	17,5	15,8[illegible]	17,1	14,5	78,8	86	[illegible]
15	65,39	66,2	64,5	23,75	27,0	20,1	6,9	37,7	19,8	25,7	28,9	62,8	17,7	15,50	16,9	14,0	71,4	77	[illegible]
16	65,35	66,5	64,3	23,98	26,9	20,4	6,5	35,5	20,0	26,0	28,9	56,7	17,9	14,89	16,7	12,7	67,5	74	[illegible]
17	64,82	65,6	63,9	24,14	26,8	21,1	5,7	35,8	21,1	26,7	28,8	55,8	20,0	16,46	17,7	14,5	73,8	82	[illegible]
18	64,83	65,6	64,0	24,13	27,3	20,5	6,8	39,1	19,5	26,9	28,8	61,6	17,6	17,02	18,5	15,6	76,5	82	[illegible]
19	64,92	65,8	63,8	24,15	26,9	19,7	7,2	36,4	19,0	27,0	28,8	56,6	17,0	16,62	17,7	14,8	74,7	83	[illegible]
20	65,62	66,7	64,7	23,83	26,9	19,0	7,9	35,7	18,5	27,1	28,8	56,0	17,0	17,14	18,6	14,9	78,4	85	[illegible]
21	65,47	66,6	64,4	23,77	27,0	19,9	7,1	35,7	19,3	27,2	28,8	56,8	17,2	15,22	17,3	13,2	69,8	76	[illegible]
22	64,82	66,3	63,5	23,30	27,2	19,0	8,2	36,5	18,4	27,1	28,8	57,0	16,7	14,57	17,0	11,9	68,8	81	[illegible]
23	64,88	65,8	63,5	23,33	26,8	18,7	8,1	36,9	17,9	27,1	28,8	58,0	16,7	13,56	15,5	11,6	64,0	74	[illegible]
24	64,69	65,8	63,2	22,81	27,1	17,1	10,0	35,9	16,7	26,9	28,8	57,9	15,5	12,79	15,0	10,0	61,9	67	[illegible]
25	65,26	66,2	64,1	22,51	26,2	17,9	8,3	35,0	17,1	26,7	28,8	58,7	16,0	12,83	16,5	9,3	63,1	81	[illegible]
26	66,25	67,1	65,1	21,18	25,5	18,0	7,5	32,9	19,9	26,8	28,8	51,5	16,9	15,64	17,2	13,8	84,3	97	[illegible]
27	66,24	67,5	65,3	23,23	26,5	18,7	7,8	33,4	18,5	25,3	28,7	55,9	17,1	16,47	18,3	14,9	78,0	87	[illegible]
28	65,29	66,7	64,0	2[illegible],23	26,4	19,4	7,0	34,5	18,5	25,0	28,8	56,7	17,7	15,90	17,2	14,3	75,4	80	[illegible]
29	64,61	65,7	63,7	23,24	26,6	19,5	7,1	37,0	18,7	25,4	28,8	59,7	17,7	13,52	14,8	12,5	64,5	77	[illegible]
30	65,10	65,8	64,0	23,38	26,7	19,1	7,6	37,3	18,0	25,7	28,8	59,6	16,9	14,33	16,6	11,8	67,5	82	[illegible]
31	66,15	67,2	65,3	24,02	27,5	20,1	7,4	37,0	19,5	26,0	28,8	58,0	18,1	15,98	17,1	14,7	72,5	81	[illegible]
Médias	765,28	766,35	764,11	23,31	26,69	19,29	7,40	35,90	18,82	25,93	28,94	57,27	17,19	15,42	17,14	13,40	72,7	81,7	[illegible]
Totais e extremas	-	68,7	61,8	-	28,0	17,1	10,9	41,2	16,7	-	-	62,8	-	-	19,3	9,3	-	97	[illegible]

Estado [illegible]

Dias

1 — M. t.; ◯° seg.
2 — T. irr.; ◯° por vezes; ⌒ m. a WSW.
3 — B. t. m., irr. td e n.; ◯° td.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; ◯° m.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — T. irr.; ◯° por vezes.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,4	51,4	3 10	1 26	W	2	C	0	SSE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
1,9	0,4	0 10	9 07	S	4	SE	6	S	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,9	0,0	0 00	7 47	S	4	SE	10	SSW	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 48	SSE	3	SE	1	S	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	10 53	SSW	1	SSE	3	ESE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	9 56	SE	2	SSE	2	E	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 53	SSE	1	E	2	C	0	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	11 10	WNW	1	ESE	2	SE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	7 35	S	2	SE	3	SSE	3	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	2 31	S	7	ESE	7	SSW	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,3	0 10	3 11	SSW	4	S	2	SSW	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
7,5	-	-	11 09	S	9	SE	9	SSE	4	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	10 30	SE	7	SSE	7	S	4	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,1	0,1	0 05	2 41	S	2	SSW	2	SSW	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	6 56	SSE	4	SSE	5	SE	3	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 23	SSE	4	SE	4	SSE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 08	SSE	3	SE	2	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	10 15	ESE	2	SE	3	ESE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	11 21	SE	3	ESE	3	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	11 22	ESE	3	SSE	4	ESE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 27	SSE	3	S	2	ESE	3	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	11 17	SSW	2	SE	2	SSE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	9 45	S	3	SE	4	SSE	7	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	11 23	S	3	SE	4	S	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	8 03	S	3	SSE	5	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	20,8	2 45	1 56	SE	2	ENE	1	SW	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	1	1
2,0	-	-	11 07	SSE	2	SSE	3	SE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 25	SSW	1	ESE	2	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 20	ESE	2	SE	2	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	10 46	ESE	1	SE	2	SE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	11 17	SE	4	SE	4	SSE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,02	-	-	-	—	3,0	—	3,5	—	2,0	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
165,7	73,0	6 20	277 48	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	9	-	-	2	5

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — T. irr.; ⌓°; ⊙' por vezes.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu	0	Cu.
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,5	-	—	-	—	1,5	—	3,0	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	5	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
15	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	7	A-Cu.	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5,[illegible]	-	—	0,9	—	1,8	—	2,6	—	3,4	-	—	-	—	2,5	—	0,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	768,0	776,4	754,5	21,9	2 e 3	6	18,3	24,5	13,8	10,7
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	67,8	75,9	56,1	19,8	3	6	20,0	24,9	15,2	9,7
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	67,9	74,3	58,2	16,1	2	6	20,7	24,7	17,3	7,8
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	67,5	74,2	58,0	16,2	3	6	20,1	24,9	16,7	8,2
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	68,3	73,8	60,6	13,2	3	6	20,8	26,2	14,5	11,7
Beira	1.ª classe	19 45	34 51	7	67,1	72,4	58,9	13,5	3	7	20,6	25,4	16,2	9,2
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	64,5	70,2	57,3	12,9	3	6	16,6	24,7	9,3	15,4
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	67,0	70,7	64,1	6,6	2	29	22,6	26,7	18,1	8,6
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	66,8	70,5	60,1	10,4	11	7	21,1	26,2	16,4	9,8
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	66,1	69,3	60,2	9,1	3	7	22,5	25,7	18,8	6,9
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	65,5	69,6	61,1	8,5	14	7	22,2	26,5	17,4	9,1
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	68,7	-	-	-	-	-	19,0	23,0	16,1	6,9
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	71,7	76,7	65,1	11,6	12	7	22,4	28,4	15,0	13,4
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	61,6	66,3	54,1	12,2	29	18	19,8	25,2	14,5	10,7
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	65,8	69,2	61,4	7,8	2	7	22,8	27,3	18,0	9,3
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	60,4	67,7	58,0	9,7	7	22	23,9	28,8	16,2	12,6
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	60,6	63,3	58,9	4,4	25	11	15,3	21,0	9,5	11,5
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	65,3	68,7	61,8	6,9	2	7	23,2	26,7	19,3	7,4
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	65,5	68,2	62,6	5,6	2	7	23,5	28,4	18,0	10,4

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
					Média				Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
31,7	7,2	24,5	6	9	71,5	112,8	10,0	0,6	NNW	22,8	16,8	21,3	13,3	21	10	1	5	0	2	13	1
29,6	12,0	17,6	29	9	77,4	136,0	10,2	2,3	NNW	7,9	14,1	26,8	4,7	21	2	1	11	0	0	9	2
29,0	12,5	17,5	27	10	79,5	182,2	17,3	1,9	SE	4,4	11,2	13,9	3,7	21	0	0	5	0	0	1	10
27,2	13,9	13,3	6 e 7	10	78,0	132,0	10,0	1,8	SSE	14,9	5,9	20,7	7,8	19	4	0	7	0	0	18	1
28,3	12,5	15,8	18	10	76,3	117,9	5,6	1,4	S	11,9	16,8	3,6	1,4	24	3	1	3	0	0	0	0
23,8	14,0	18,8	7	27	79,9	84,4	5,5	1,5	ESE	12,2	10,3	26,9	17,5	2	2	0	5	0	0	12	6
29,7	3,8	26,9	27	31	66,9	112,3	6,4	0,5	E	-	-	3,8	2,8	3	10	0	2	0	0	0	0
23,5	14,2	19,3	7	25	73,8	116,8	3,5	1,4	SSE	7,4	5,4	11,5	7,5	4	6	0	3	0	0	4	2
29,6	13,3	17,3	7	25	80,7	98,7	5,2	1,3	ESE	-	4,5	53,8	18,4	4	0	1	10	0	0	18	9
29,8	16,6	13,2	7	30	80,2	133,8	9,0	1,2	ESE	5,4	7,6	76,0	70,0	4	3	0	2	0	0	0	0
31,0	12,3	18,7	7	14	75,8	49,3	11,3	0,1	S	14,2	17,9	8,5	4,5	15	1	0	2	0	0	0	1
-	-	-	-	-	89,0	-	-	-	—	-	-	33,2	10,0	-	-	-	4	0	0	8	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,5	11,5	21,0	7	29	52,4	365,6	17,2	8,1	SSE	8,6	11,2	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
28,0	10,0	18,0	18	26	72,0	175,9	12,2	2,0	SW	5,9	4,8	0,3	0,3	25	2	6	1	0	0	0	0
29,2	15,4	13,8	7	29	77,7	138,1	7,2	2,2	SSW	20,5	10,9	5,6	2,4	2	1	0	3	2	0	21	1
30,7	10,0	20,7	22	30	62,4	216,0	9,3	2,9	SE	7,6	11,9	25,5	12,0	2	7	1	3	0	0	0	0
24,5	7,0	17,5	25	26 e 27	89,1	121,1	7,4	1,7	ENE	5,2	4,7	2,1	0,7	13	12	2	7	0	0	31	0
22,0	17,1	10,9	13	24	72,7	155,7	7,9	1,9	-	-	-	73,0	51,4	1	0	2	5	0	0	9	0
29,9	15,9	14,0	22	8	75,2	165,7	8,8	2,1	SE	6,0	6,3	9,5	2,8	14	0	0	6	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S. (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	18,2	24,9	10,3	14,6	32,5	2,0	30,5	1	9	72,9	S	17,6	10,6	22	17	9	3	2	1	14	6
Bela Vista	26 26	32 41	15	18,8	24,0	14,5	9,5	30,5	10,0	20,5	17	9	65,5	SSW	21,3	8,1	21	17	4	5	0	0	24	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	19,7	27,3	12,1	15,2	33,3	4,4	28,9	6 e 20	8	89,0	—	21,3	10,7	23	-	-	3	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	19,2	26,4	11,6	14,8	33,3	1,5	31,8	2 e 6	9	66,3	S	26,9	14,4	24	10	3	5	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	17,4	23,1	11,7	11,4	29,0	6,5	22,5	1 e 6	8	68,7	SE	31,2	10,6	23	6	0	4	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	19,4	24,3	13,8	10,5	31,0	10,0	21,0	6	10	68,8	S	51,9	30,5	24	14	0	4	0	0	1	2
Moamba	25 36	32 14	110	19,8	26,4	12,0	14,4	33,5	7,0	26,5	6	8	64,9	SSE	20,9	12,8	21	11	0	3	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	19,1	24,7	12,9	11,8	30,1	5,0	25,1	6	9	75,1	S	11,5	7,6	19	6	3	5	0	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	18,8	26,5	12,3	14,2	32,6	6,4	26,2	6	9	77,0	SE	12,5	12,5	19	4	0	1	0	0	3	0
Macia	24 50	33 15	56	20,8	25,7	18,6	7,1	31,1	13,4	17,7	29	8	78,5	SW	0,3	0,3	18	5	0	1	0	0	5	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	18,4	24,4	12,3	12,1	30,2	10,0	20,2	27	-	76,8	SSE	0,0	0,0	-	2	0	0	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	19,5	25,4	12,8	12,6	32,0	9,0	23,0	27	8	80,1	N	0,0	0,0	-	15	1	0	0	0	1	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	20,1	24,5	13,7	10,8	27,5	10,0	17,5	2	15	78,6	S	18,0	7,8	24	8	0	5	0	0	0	20
Inharrime	24 28	35 02	43	20,5	27,2	15,8	11,4	30,5	14,0	16,5	31	24	77,1	W	46,8	29,0	24	25	0	9	0	0	3	12
Caniçado	24 20	33 05	25	20,8	25,5	13,8	11,7	31,5	7,8	23,7	27	9	75,2	SSE	0,0	0,0	-	13	1	0	0	0	31	4
Malaíce	24 13	35 12	145	20,2	24,8	15,3	9,5	28,0	13,0	15,0	6	9	72,1	S	54,4	41,0	19	2	1	5	0	0	11	3
Jangamo	24 08	35 19	30	21,3	26,9	15,9	11,0	29,0	13,0	16,0	22	5	70,1	SE	22,3	12,5	24	18	0	4	0	0	29	14
Jacobécua	24 03	34 43	150	20,8	26,5	14,6	11,9	30,5	12,0	18,5	27 e 29	8 e 10	74,0	NE	16,3	16,3	21	13	0	1	1	0	0	1
Inhamússua	23 54	35 14	37	19,3	25,7	10,5	15,2	29,0	5,5	23,5	7	9	74,2	NW	3,0	3,0	23	12	1	1	0	0	8	21
Morrumbene	23 40	35 22	20	19,9	25,0	12,8	12,2	27,5	9,5	18,0	-	9 e 10	80,6	NE	17,2	9,0	24	3	3	2	0	0	0	3
Massinga	23 19	35 24	109	20,1	26,1	12,3	13,8	28,4	11,0	17,4	7	-	77,5	SE	27,0	20,0	21	14	0	2	0	0	3	0
Mavume	23 04	34 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	22 26	31 20	-	20,5	28,6	11,0	17,6	35,0	6,9	28,1	27 e 29	15	80,3	SW	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	21,2	28,6	10,8	17,8	33,5	6,5	27,0	27	9	71,2	SSE	0,0	0,0	-	9	0	0	0	0	0	5
Espungabera	20 28	32 46	1:050	17,1	22,2	13,4	8,8	27,0	8,5	18,5	28 e 30	8	70,7	NE	0,3	0,3	24	17	0	1	0	0	24	5
Nova Sofala	20 09	34 43	-	20,7	25,3	14,9	10,4	29,0	12,0	17,0	6	13	77,8	SE	7,0	3,5	15	13	0	3	0	0	16	3
Vila Machado	19 16	34 12	-	21,2	28,5	14,1	14,4	34,0	11,0	23,0	7	27	69,5	SW	10,5	4,5	3	20	0	4	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	17,8	24,1	12,5	11,6	29,0	9,5	19,5	-	27	67,9	S	15,7	11,1	3	13	0	4	0	0	2	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	23,5	29,3	17,8	11,5	32,0	14,0	18,0	22	24	65,8	SW	21,0	19,0	18	7	19	2	0	0	0	1
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	22,4	27,2	17,1	10,1	31,0	14,0	17,0	7	26	79,6	—	65,3	14,0	14	15	6	12	0	0	31	0
Chemba	17 12	34 53	-	21,6	27,6	15,8	11,8	34,0	12,0	22,0	18	2	67,4	S	11,2	9,1	4	4	2	2	0	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	20,9	26,7	12,3	14,4	30,5	8,0	22,5	7 e 8	30	74,6	—	44,9	10,9	4	3	0	7	0	0	9	2
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	23,6	28,0	17,5	10,5	31,0	14,5	16,5	7	28	70,4	S	4,5	3,0	9	4	0	2	0	0	4	4
Nampula	15 10	39 20	415	21,3	24,7	17,8	6,9	28,9	15,6	13,3	24	12	78,2	SSE	18,5	8,7	9	1	1	5	0	0	0	4
Fíngoè	15 10	31 53	857	19,3	24,2	12,7	11,5	27,0	10,5	16,5	7	12	63,0	SE	7,0	7,0	4	1	18	1	0	0	0	1
Meconta	14 58	39 51	225	22,2	27,8	15,9	11,9	30,1	13,0	17,1	6	26	78,9	S	2,8	1,3	1 e 3	3	0	3	0	0	0	0
Malema	14 58	37 22	650	21,2	26,2	13,5	12,7	28,0	9,1	18,9	-	30	76,0	SE	0,0	-	-	13	2	0	0	0	1	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	16,7	21,4	12,1	9,3	24,0	9,0	15,0	-	1	71,5	SE	13,7	12,5	4	5	0	2	0	0	0	13
Ribáuè	14 55	38 24	540	22,0	26,8	16,2	10,6	30,0	12,0	18,0	8	7	63,4	SW	4,9	1,2	2	0	2	7	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	22,9	28,5	14,6	13,9	30,0	11,5	18,5	-	30	69,8	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	15,4	22,0	6,5	15,5	25,0	1,0	24,0	-	12	72,9	SE	15,5	15,0	4	4	2	2	0	0	1	5
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 46	36 34	680	20,7	27,9	9,8	18,1	30,1	5,4	24,7	28	14	68,5	SW	6,5	6,5	5	1	1	1	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	16,8	22,7	9,3	13,4	25,5	5,2	20,3	18	26	59,9	NE	3,8	3,8	4	18	4	1	0	0	0	1
Nacala	14 31	40 38	-	24,9	30,1	18,1	12,0	31,5	15,0	16,5	28	25	78,2	S	3,1	3,1	21	2	0	1	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	19,2	25,8	8,6	17,2	28,5	4,5	24,0	-	1 e 26	55,9	S	0,0	-	-	19	4	0	0	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	17,5	21,4	12,8	8,6	23,0	10,5	12,5	-	13 e 30	75,8	SE	8,7	4,1	16	0	4	5	0	0	0	1
Montepuez	13 08	39 07	560	21,4	26,8	14,3	12,5	28,5	11,5	17,0	20	25	64,2	ESE	2,0	2,0	1	16	0	1	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	17,0	22,2	9,4	12,8	24,5	5,6	18,9	18	1	57,2	SW	0,0	-	-	2	1	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	22,5	27,1	18,2	8,9	28,5	16,0	12,5	-	25	68,1	S	16,3	9,6	27	18	6	2	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	19,6	24,4	14,6	9,8	26,4	12,0	14,4	20	12	66,8	SE	4,5	2,0	28	0	1	6	0	0	0	1

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nivel do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: , chuva; , trovoada; , relâmpago sem trovão; , vento forte; , nevoeiro; , nevoeiro que molha; , cacimbo; , arco-iris; , coroa solar; , halo solar; , coroa lunar; , halo lunar; , saraiva; , granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1934	
													Valor normal		1934							
	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1934	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	18,3	18,2	25,2	24,9	9,8	10,3	72,4	72,9	-	-	NE	-	S	-	-	-	11,2	2	17,6	3
Bela Vista	-	-	18,6	18,8	24,1	24,0	13,1	14,5	72,3	65,5	-	-	N	-	SSW	-	-	-	19,0	2	21,3	5
Umbeluzi (particular)	-	-	17,8	19,7	26,8	27,3	9,3	12,1	85,6	89,0	-	-	—	-	—	-	-	-	11,0	1	21,3	3
Umbelúzi	-	-	18,2	19,2	26,5	26,4	11,7	11,6	66,1	66,3	-	-	S	-	S	-	-	-	12,4	2	26,9	5
Namaacha	-	-	17,0	17,4	23,8	23,1	11,2	11,7	66,0	68,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	18,6	2	31,2	4
Lourenço Marques	768,5	768,0	18,0	18,3	24,4	24,5	12,8	13,8	72,9	71,5	76,3	73,8	NNW	20,2	NNW	22,8	16,6	16,8	14,4	3	21,3	5
Vila Luíza	-	-	19,6	19,4	25,9	24,3	13,3	13,8	69,9	68,8	-	-	S	-	S	-	-	-	19,9	3	51,9	4
Moamba	-	-	18,4	19,8	26,0	26,4	10,2	12,0	68,0	64,9	-	-	NE	-	SSE	-	-	-	8,0	1	20,9	3
Manhiça	-	-	18,6	19,1	25,1	24,7	13,4	12,9	79,5	75,1	-	-	S	-	S	-	-	-	35,6	4	11,5	5
Barra do Limpopo	66,0	67,8	20,3	20,0	24,7	24,9	16,4	15,2	79,0	77,4	-	-	N	15,0	NNW	7,9	14,4	14,1	39,3	5	26,8	11
Magude	-	-	18,2	18,8	26,1	26,5	10,5	12,3	73,8	77,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	18,4	2	12,5	1
Macia	-	-	16,8	20,8	25,6	25,7	14,1	18,6	78,1	78,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	29,5	3	0,3	1
Manjacaze	-	-	18,1	18,4	24,9	24,4	11,4	12,3	77,1	76,8	-	-	S	-	SSE	-	-	-	15,3	2	0,0	0
Quissico	67,7	67,9	19,9	20,7	24,8	24,7	15,7	17,3	77,4	79,5	-	-	N	9,6	SE	4,4	9,5	11,2	28,9	4	13,9	5
Chibuto	-	-	18,6	19,5	24,2	25,4	13,9	12,8	77,5	80,1	-	-	N	-	N	-	-	-	13,0	2	0,0	0
Mocímbi	-	-	19,6	20,1	24,5	24,5	12,8	13,7	77,2	78,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	29,6	6	18,0	5
Inharrime	-	-	19,4	20,5	25,8	27,2	13,7	15,8	74,4	77,1	-	-	S	-	N	-	-	-	48,4	9	46,8	9
Panjaçado	-	-	18,7	20,8	25,2	25,5	11,5	13,8	76,1	75,2	-	-	S	-	SSE	-	-	-	25,4	4	0,0	0
Malaíce	-	-	-	20,2	-	24,8	-	15,3	-	72,1	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	54,4	5
Jangamo	-	-	20,2	21,3	25,4	26,9	14,7	15,9	72,4	70,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	41,6	5	22,3	4
Jacobécua	-	-	20,1	20,8	25,3	26,5	14,6	14,6	71,4	74,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	18,3	3	16,3	1
Inhamússua	-	-	17,8	19,3	24,9	25,7	8,2	10,5	71,9	74,2	-	-	NE	-	NW	-	-	-	44,7	3	3,0	1
Inhambane	68,1	67,5	20,2	20,1	23,8	24,9	16,8	16,7	70,8	78,0	59,3	58,4	SSW	14,1	SSE	14,9	7,0	5,9	46,5	7	20,7	7
Morrumbene	-	-	18,5	19,9	23,6	25,0	12,3	12,8	79,2	80,6	-	-	S	-	NE	-	-	-	37,0	4	17,2	2
Massinga	-	-	18,5	20,1	24,6	26,1	11,7	12,3	72,6	77,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	71,6	5	27,0	2
Mavume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	-	-	-	20,5	-	28,6	-	11,0	-	80,3	-	-	—	-	SW	-	-	-	-	-	0,0	0
Zimane	-	-	-	21,2	-	28,6	-	10,8	-	71,2	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	0,0	0
Vilanculos	67,8	68,3	20,0	20,8	25,0	26,2	14,1	14,5	74,8	76,3	-	-	S	-	S	11,9	-	9,2	19,1	5	3,6	3
Espungabera	-	-	15,7	17,1	20,8	22,2	11,3	13,4	73,4	70,7	-	-	E	-	NE	-	-	-	15,8	2	6,3	1
Nova Sofala	-	-	20,0	20,7	26,4	25,3	14,1	14,9	68,4	77,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	3,4	1	7,0	3
Vila Machado	-	-	21,1	21,2	27,4	28,5	14,6	14,1	60,7	69,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	9,7	1	10,5	4
Beira	67,8	67,1	20,2	20,6	30,0	25,4	12,8	16,2	78,5	79,9	66,5	75,0	ESE	16,2	ESE	12,2	16,1	10,3	25,3	5	26,9	5
Vila Pery	-	-	17,5	17,8	25,6	24,1	10,6	12,5	60,4	67,9	-	-	S	-	S	-	-	-	8,0	3	15,7	4
Macequece	66,0	64,5	16,6	16,6	24,2	24,7	6,5	9,3	59,8	66,9	-	-	NE	-	E	-	-	-	5,6	2	3,8	2
Chimde	66,8	67,0	22,5	22,6	26,5	26,7	18,0	18,1	76,3	73,8	-	-	SE	6,5	SSE	7,4	5,6	5,4	12,2	5	11,5	3
Vila Gouveia	-	-	19,3	23,5	26,0	29,3	11,3	17,8	66,5	65,8	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	11,2	3	21,0	2
Quelimane	67,1	66,8	20,6	21,1	26,0	26,2	15,0	16,4	81,2	80,7	65,6	69,3	S	10,0	ESE	-	6,6	4,5	38,3	8	53,8	10
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	22,4	-	27,2	-	17,1	-	79,6	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	65,3	12
Pebane	64,8	66,1	22,2	22,5	25,5	25,7	18,1	18,8	80,0	80,2	-	-	—	-	ESE	5,4	-	7,6	39,9	6	76,0	2
Chemba	-	-	21,6	21,6	28,7	27,6	15,0	15,8	67,0	67,4	-	-	S	-	S	-	-	-	3,5	2	11,2	2
Mocuba	-	-	-	20,9	-	26,7	-	12,3	-	74,6	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	44,9	7
Moma	-	-	24,6	-	28,1	-	20,1	-	75,0	-	-	-	W	-	—	-	-	-	51,8	2	-	-
António Enes	66,2	65,5	22,3	22,2	25,9	26,5	17,3	17,4	79,0	75,8	-	-	S	14,2	S	14,2	17,0	17,9	22,3	4	8,5	2
Tete	-	-	22,1	-	27,3	-	16,5	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	1,2	1	-	-
Ile	-	-	18,5	19,0	22,6	23,0	14,9	16,1	87,8	89,0	-	-	S	-	—	-	-	5,6	31,4	6	33,2	4
Nametil	-	-	21,7	-	28,3	-	13,5	..	71,1	-	-	-	S	-	—	-	-	-	16,0	3	-	-
Zumbo	72,2	71,7	22,0	22,4	28,2	28,4	13,9	15,0	52,8	52,4	-	-	SSE	10,7	SSE	8,6	-	11,2	0,0	0	0,0	0
Alto Molócuè	-	-	18,4	19,8	24,1	25,2	12,2	14,5	72,2	72,0	-	-	SW	-	SW	5,9	4,4	4,8	38,6	11	0,3	1
Mogincual (Missão)	-	-	22,5	23,6	27,1	28,0	16,4	17,5	73,0	70,4	-	-	S	-	S	-	-	-	32,6	4	4,5	2
Nampula	-	-	20,4	21,3	24,3	24,7	16,3	17,8	82,8	78,2	-	-	S	-	SSE	-	-	-	13,7	3	18,5	5
Eingoè	-	-	18,9	19,3	23,8	24,2	12,2	12,7	62,6	63,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,6	2	7,0	1
Meconta	-	-	-	22,2	-	27,8	-	15,9	-	78,9	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	2,8	3
Malema	-	-	19,7	21,2	26,5	26,2	9,2	13,5	68,0	76,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	16,3	16,7	20,5	21,4	11,0	12,1	78,4	71,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,7	3	13,7	2
Mossuril	66,1	65,8	22,2	22,8	27,2	27,3	17,2	18,0	75,5	77,7	66,6	76,4	SSW	15,2	SSW	20,5	6,8	10,9	8,9	4	5,6	3
Ribáuè	-	-	20,4	22,0	26,0	26,8	13,6	16,2	64,5	63,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	14,9	3	4,9	7
Muecate	-	-	21,8	22,9	26,9	28,5	14,5	14,6	67,6	69,8	-	-	SW	-	SE	-	-	-	5,3	2	0,0	0
Furancungo	-	-	-	15,4	-	22,0	-	6,5	-	72,9	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	15,5	2
Vila Mousinho	-	-	-	16,5	-	21,4	-	10,2	-	58,9	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	0,0	0
Guamba	-	-	20,8	20,7	28,0	27,9	9,2	9,8	63,4	68,5	-	-	—	-	SW	-	-	-	3,2	1	6,5	1
Vila Coutinho	-	-	15,6	16,8	22,2	22,7	7,4	9,3	66,3	59,9	-	-	SE	-	NE	-	-	-	0,8	1	3,8	1
Nacala	-	-	-	24,9	-	30,1	-	18,1	-	78,2	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	3,1	1
Vila Gamito	-	-	-	19,2	-	25,8	-	8,6	-	55,9	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	0,0	0
Memba	63,7	60,4	23,8	23,9	29,4	28,8	16,2	16,2	60,1	62,4	-	-	S	-	SE	7,6	9,0	11,9	7,4	1	23,5	3
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	22,6	-	28,8	-	14,5	-	59,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	0,3	1	-	-
Vila Cabral	-	-	14,8	15,3	20,2	21,0	-	9,5	-	89,1	-	-	—	-	ENE	5,2	5,8	4,7	2,4	5	2,1	7
Litunde	-	-	17,4	17,5	21,4	21,4	12,3	12,8	70,0	75,8	-	-	—	-	SE	-		-	5,1	4	8,7	5
Montepuez	-	-	21,4	21,4	27,1	26,8	13,8	14,3	61,4	64,2	-	-	—	-	ESE	-	-	-	1,0	1	2,0	1
Murrébuè	65,8	65,3	23,3	23,3	26,6	26,7	19,2	19,3	70,2	72,7	58,9	78,3	—	-	—	-	-	-	39,2	4	73,0	5
Maniamba	-	-	16,9	17,0	22,2	22,2	9,5	9,4	54,3	57,2	-	-	—	-	SW	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Macomia	-	-	22,0	22,5	27,0	27,1	17,4	18,2	77,0	68,1	-	-	—	-	S	-	-	-	8,2	1	16,3	2
Maunda	-	-	19,6	19,6	24,4	24,4	14,2	14,6	67,3	66,8	-	-	—	-	SE	-	-	-	2,2	3	4,5	6
Mocímboa da Praia	66,0	65,5	23,4	23,5	28,4	28,4	17,8	18,0	72,0	75,2	-	-	SE	7,1	SE	6,0	7,0	6,3	15,9	4	9,5	6

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1934		Mínima registada			Em 1934		Anteriormente		Em 1934	Anteriormente			Em 1934	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	32,5	1933	16	32,5	1	3,5	1932	23 e 26	2,0	9	36,3	1945	17,6	17,9	1933	10	10,6	22
Bela Vista	32,0	1927	7	30,5	17	3,5	1922	17	10,0	9	108,9	1931	21,3	55,0	1931	7	8,1	21
Umbeluzi (particular)	39,0	1926	21	33,3	6 e 20	1,7	1924	1	4,4	8	39,1	1945	21,3	35,6	1927	26	10,7	23
Umbeluzi	36,0	1925	18	33,3	2 e 6	0,5	1914	6	1,5	9	34,2	1915	26,9	20,0	1931	8	14,4	24
Namaacha	33,5	1911	7	29,0	1 e 6	6,0	1930	30	6,5	8	105,1	1927	31,2	89,4	1927	4	10,6	23
Lourenço Marques	35,6	1914	31	31,7	6	7,8	1911	5	7,2	9	60,2	1911	21,3	50,8	1911	10	13,3	21
Vila Luiza	45,0	1915	7	31,0	6	8,7	1916	2	10,0	10	59,7	1927	51,9	31,9	1927	28	30,5	24
Moamba	34,0	1929	14	33,5	6	2,2	1917	5	7,0	8	35,8	1915	26,9	19,3	1931	8	12,8	21
Manhiça	34,5	1914	31	30,4	6	5,7	1915	24	5,0	9	238,5	1927	11,5	158,5	1927	28	7,6	19
Barra do Limpopo	32,5	1914	31	29,6	29	7,5	1929	7	12,0	9	105,3	1915	26,8	61,0	1913	7	4,7	21
Magude	39,0	1917	Vários	32,6	6	6,0	Vários	-	6,4	9	107,0	1927	12,5	64,0	1927	28	12,5	19
Macia	32,4	1916	22	31,4	29	4,2	1916	5 e 14	13,4	8	152,2	1927	0,3	51,4	1921	12	0,3	18
Manpacaze	30,0	Vários	-	30,2	27	8,0	1924	4	10,0	Vários	40,1	1915	0,0	22,9	1914	19	-	-
Quissico	37,0	1910	1	30,0	27	10,0	1917	Vários	12,5	10	126,2	1912	13,9	61,0	1912	19	3,7	21
Chibuto	30,4	1921	1	32,0	27	8,0	1927	13	9,0	8	78,0	1920	0,0	64,3	1920	30	-	-
Mocumbi	31,0	1916	23	27,5	2	9,0	Vários	-	10,0	15	102,1	1931	18,0	58,2	1931	8	7,8	24
Inharrime	33,0	1917	14	30,5	31	8,5	Vários	-	14,0	24	112,0	1928	46,8	36,2	1910	5	29,0	24
Cançado	31,5	1926	21	31,5	27	4,0	1924	4	7,8	9	90,3	1931	0,0	52,6	1931	8	-	-
Malaíce	-	-	-	28,0	6	-	-	-	13,0	9	-	-	54,4	-	-	-	41,0	19
Jangamo	34,0	1926	7	29,0	22	9,0	1918	3	13,0	5	116,1	1926	22,3	51,6	1931	8	12,5	24
Jacobécua	33,5	1917	16 e 27	30,5	27 e 29	5,0	1928	14 e 29	12,0	8 e 10	61,8	1915	16,3	35,7	1915	16	16,3	21
Inhamússua	32,5	1917	24	29,0	7	3,0	1931	28	5,5	9	177,5	1931	3,0	85,0	1931	7	3,0	23
Inhambane	28,2	1933	24	27,2	6 e 7	11,0	Vários	-	13,9	10	208,7	1931	20,7	83,8	1931	8	7,8	19
Morrumbene	34,0	1924	17	27,5	Vários	7,0	Vários	-	9,5	9 e 10	106,6	1926	17,2	118,0	1931	8	9,0	24
Massinga	29,5	1931	22	28,4	7	6,3	1926	25 e 29	11,0	Vários	272,1	1931	27,0	83,2	1931	9	20,0	21
Mavume	30,5	1915	5	-	-	2,0	1915	24	-	-	11,4	1915	-	8,2	1916	24	-	-
Paúri	33,5	1933	Vários	35,0	27 e 29	6,0	1933	18	6,9	15	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Zimane	-	-	-	33,5	27	-	-	-	6,5	9	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Vilanculos	31,0	1917	16	28,5	18	7,0	1915	24	12,5	10	49,8	1927	3,6	19,7	1910	4	1,4	24
Espungabera	28,5	1933	29	27,0	28 e 30	6,0	1924	1	8,5	8	62,4	1933	0,3	33,6	1933	31	0,3	24
Nova Sofala	36,0	1923	2	29,0	6	8,0	Vários	-	12,0	13	11,5	1933	7,0	7,0	1915	19	3,5	15
Vila Machado	38,0	1933	26 e 27	34,0	7	8,0	1930	9	11,0	27	85,0	1914	10,5	30,0	1914	13	4,5	3
Beira	34,8	1917	16	32,8	7	11,0	1924	7	14,0	27	70,5	1926	26,9	46,3	1926	12	17,5	2
Vila Pery	31,0	Vários	-	29,0	Vários	5,0	1931	20	9,5	27	31,0	1931	15,7	17,5	1931	27	11,1	3
Macequece	31,0	1931	23	30,7	27	0,0	Vários	-	3,8	31	22,3	1923	3,8	21,3	1923	7	2,8	3
Chimoio	30,1	1933	25	33,5	7	13,0	1932	10	14,2	25	54,5	1927	11,5	17,0	1927	30	7,5	4
Vila Gouveia	30,5	1926	22	32,0	22	1,0	1928	20	14,0	24	16,1	1927	21,0	7,9	1927	23	19,0	18
Quelimane	31,5	1917	14	30,6	7	7,0	1912	20	13,3	25	140,5	1914	53,8	31,0	1918	29	18,4	4
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	31,0	7	-	-	-	14,0	26	-	-	65,3	-	-	-	14,0	14
Pebane	29,8	1933	Vários	29,8	7	11,1	1928	Vários	16,6	30	85,9	1928	76,0	53,0	1930	25	70,0	4
Chemba	34,0	1933	23 e 27	34,0	18	6,7	1923	14	12,0	2	15,9	1924	11,2	6,2	1924	25	9,1	4
Mocuba	-	-	-	30,5	7 e 8	-	-	-	8,0	30	25,1	1933	44,9	12,5	1933	27	19,0	4
Moma	35,8	1925	15	-	-	14,5	1930	12 e 17	-	-	136,5	1928	-	104,0	1927	31	-	-
António Enes	29,0	Vários	-	31,0	7	13,6	1928	16	12,3	14	59,5	1928	8,5	48,5	1931	13	4,5	15
Tete	33,8	1915	5	-	-	10,5	1911	8	-	-	3,0	1914	-	3,0	1914	13	-	-
Ile	28,5	Vários	-	-	-	6,0	1929	3	-	-	38,0	1929	33,2	17,0	1929	17	10,0	-
Nametil	33,0	1933	10	-	-	9,0	1925	4	-	-	31,0	1932	-	16,5	1925	13	-	-
Zumbo	31,4	1933	27	32,5	7	9,7	1933	2	11,5	29	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Alto Molócué	30,0	1931	24	28,0	18	4,0	1927	27	10,0	26	118,5	1926	0,3	40,2	1926	13	0,3	25
Mogincual (Missão)	31,0	1929	5	31,0	7	11,5	1930	3	14,5	28	62,2	1932	4,5	50,0	1931	13	3,0	9
Nampula	28,0	Vários	-	28,9	24	1,5	1931	15	15,6	12	14,0	Vários	18,5	14,0	1931	10	8,7	9
Fingoé	28,5	1933	27	27,0	7	9,5	1933	7	10,5	12	4,1	1933	7,0	1,5	1933	6	7,0	4
Meconta	30,5	Vários	-	30,1	6	12,4	1933	1	13,0	26	10,5	1933	2,8	9,1	1933	24	1,3	1 e 3
Malema	31,0	1916	21	28,0	Vários	0,2	1932	9	9,1	30	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	27,0	1926	22	24,0	Vários	6,5	1927	15	9,0	1	47,9	1928	13,7	15,3	1928	3	12,5	4
Mossuril	30,3	1926	12	29,2	7	12,6	1930	2	15,4	29	30,3	1933	5,6	14,5	1933	7	2,4	2
Ribáuè	36,4	1920	Vários	30,0	8	5,3	1916	21	12,0	7	90,0	1925	4,9	33,0	1925	9 e 19	1,2	2
Muecate	30,6	1926	22	30,0	Vários	5,5	1927	14	11,5	30	14,2	1927	0,0	8,6	1927	17	-	-
Furancungo	-	-	-	25,0	Vários	-	-	-	1,0	12	-	-	15,5	-	-	-	15,0	4
Vila Mousinho	27,8	1925	15	24,7	30	5,0	Vários	-	7,5	25	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Cuamba	30,5	1933	4	30,1	28	5,3	1933	15	5,4	14	0,0	-	6,5	0,0	-	-	6,5	5
Vila Coutinho	30,0	1914	31	25,5	18	1,5	1928	30	5,2	26	0,0	-	3,8	0,0	-	-	3,8	4
Nacala	30,5	1933	28 e 29	31,5	28	15,0	1930	26 e 28	15,0	25	1,5	1933	3,1	0,8	1933	1	3,1	21
Vila Gamito	-	-	-	28,5	Vários	-	-	-	4,5	1 e 26	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Memba	32,0	Vários	-	30,7	22	9,7	1927	15	10,0	30	11,9	1933	23,5	9,5	1933	24	12,0	2
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	33,5	1930	26	-	-	7,3	1932	12	-	-	3,2	1920	-	3,2	1920	6	-	-
Vila Cabral	22,3	1933	28	24,5	25	4,0	1933	8	7,0	26 e 27	2,7	1933	2,1	2,5	1933	18	0,7	13
Lúrio	24,0	1933	27	23,0	Vários	9,0	1933	5	10,5	13 e 30	1,5	1933	8,7	1,1	1933	20	4,1	16
Montepuez	-	-	-	28,5	20	-	-	-	11,5	25	0,0	-	2,0	-	-	-	2,0	1
Murrébuè	-	-	-	28,0	13	-	-	-	17,1	24	5,3	1933	73,0	4,4	1933	1	51,4	1
Maniamba	25,1	1933	27	24,5	18	6,5	1933	7	5,6	1	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Macomia	28,5	1933	Vários	28,5	Vários	14,0	1933	4	16,0	25	0,0	-	16,3	0,0	-	-	9,6	27
Maúnda	-	-	-	26,4	20	-	-	-	12,0	12	0,0	-	4,5	0,0	-	-	2,0	28
Mocímboa da Praia	29,5	1933	19	29,9	22	14,4	1933	6	15,9	8	22,3	1933	9,5	22,0	1933	10	2,8	14

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	-	17	9	3	2
Bela Vista	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	-	17	4	5	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	1	-	-	3	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	-	10	3	5	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	6	0	4	0
Lourenço Marques	NNW	22,8	90	2:057	16,8	0	0	0	7	22	2	0	0	24	2	0	10	1	5	0
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	14	0	4	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	11	0	3	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	6	3	5	0
Barra do Limpopo	NNW	7,9	-	-	14,1	0	0	3	12	13	3	0	0	20	0	0	2	1	11	0
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	4	0	1	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	5	0	1	0
Manjacaze	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	2	0	0	0
Quissico	SE	4,4	-	-	11,2	0	4	7	8	8	4	0	0	25	1	0	12	0	5	0
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	15	1	0	0
Mocúmbi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	8	0	5	0
Inharrime	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	25	0	9	0
Canicado	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	13	1	0	0
Malaíce	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	2	1	5	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	18	0	4	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	13	0	1	1
Inhamússua	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	12	1	1	0
Inhambane	SSE	14,9	53	790	5,9	0	0	22	2	7	0	0	0	29	0	0	4	0	7	0
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	3	3	2	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	14	0	2	0
Mavume	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	2	12	0	0	0
Zimane	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	9	2	0	0
Vilanculos	S	11,9	-	-	9,2	0	0	7	20	4	0	0	0	28	0	0	3	1	3	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	17	0	1	0
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	13	0	3	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	0	20	0	4	0
Beira	ESE	12,2	149	1:812	10,3	0	0	5	19	7	0	0	0	27	0	0	2	0	5	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	13	0	4	0
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	10	0	2	0
Chinde	SSE	7,4	-	-	5,4	0	8	17	5	1	0	0	0	27	1	0	6	0	3	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	0	7	20	2	0
Quelimane	ESE	-	119	-	4,5	0	15	12	4	0	0	0	0	25	1	0	0	1	10	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	0	15	6	12	0
Pebane	ESE	5,4	-	-	7,6	0	1	9	19	2	0	0	0	29	0	0	3	0	2	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	4	2	2	0
Mocuba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5	0	3	0	7	0
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	S	14,2	-	-	17,9	0	0	2	7	15	7	0	0	28	1	0	1	0	2	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	—	-	-	-	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	4	0	0	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	8,6	-	-	11,2	0	1	7	10	13	0	0	0	13	18	0	4	0	0	0
Alto Molócuè	SW	5,9	-	-	4,8	0	11	19	1	0	0	0	0	30	0	0	2	6	1	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	4	0	2	0
Nampula	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	1	1	5	0
Fíngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	18	1	1	0
Meconta	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	3	0	3	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	13	2	0	0
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	5	0	2	0
Mossuril	SSW	20,5	164	3:369	10,9	0	2	10	7	12	0	0	0	28	0	0	1	0	3	2
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	0	0	2	7	0
Muecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	0	0	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	4	2	2	0
Vila Mousinho	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	6	6	0	1
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	1	1	1	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	18	4	1	0
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	2	0	1	0
Vila Ganito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	19	4	0	0
Memba	SE	7,6	-	-	11,9	0	5	2	16	5	3	0	0	26	2	0	7	1	3	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ENE	5,2	-	-	4,7	0	10	17	4	0	0	0	0	24	0	0	12	2	7	0
Latunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	0	4	5	0
Montepuez	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	16	0	1	0
Murrébuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	0	2	5	0
Maniamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	1	0	0
Macomia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	18	6	2	0
Maunda	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	0	1	6	0
Mocímboa da Praia	SE	6,0	-	-	6,3	0	1	20	9	1	0	0	0	25	0	0	0	0	6	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — AGOSTO DE 1934 — N.º 5

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1936

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 38′
Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	WSW	1	N	6	NNW	9	WNW	14	NW	3	S	17	S	35	W	1	N	6	NE	20	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	12	-	-	NNW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	N	13	NNW	36	NNW	50	NW	39	N	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNE	16	NNW	52	N	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	9	NW	43	NW	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	S	10	WNW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSE	6	SSE	9	S	6	NE	1	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	6	SW	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 12 horas (tempo legal)

1	ESE	7	NE	15	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	N	8	N	10	N	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NNW	25	N	23	SE	2	NW	22	NNE	28	WSW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SW	6	NNW	23	NW	44	NW	32	NW	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	30	NW	46	NW	27	W	31	W	4	W	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ESE	12	ESE	3	SSW	4	NW	3	NE	19	NE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ESE	7	E	10	NE	5	W	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 1/2 horas (tempo legal)

1	ENE	21	NE	44	NNE	22	NW	29	N	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ENE	10	NE	18	NE	8	NE	8	E	2	SW	9	NNW	12	W	10	SSW	1	NE	8	WSW	13	SW	28	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENE	17	NNE	25	NNE	26	NE	24	NNW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	N	20	NNW	38	NW	41	NW	39	W	24	W	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SE	15	SE	30	ESE	27	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ENE	19	S	20	W	2	N	7	WSW	5	N	3	SSW	12	W	24	N	4	NNW	26	NNE	19	ENE	36	NE	38	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	769,63	771,8	767,7	18,99	24,4	14,4	10,0	33,9	13,2	20,8	24,3	53,6	13,4	13,30	15,3	10,8	81,5	90	68
2	66,68	68,6	64,8	19,30	24,3	15,3	9,0	34,1	14,4	20,9	24,3	55,1	14,3	14,16	16,4	11,8	85,1	93	72
3	64,90	67,2	62,9	20,06	27,2	15,3	11,9	36,5	13,8	21,0	24,2	55,5	14,8	14,15	17,2	12,4	81,5	94	58
4	65,64	67,2	63,8	19,74	25,3	15,7	9,6	33,4	14,1	21,2	24,2	54,1	14,8	13,56	16,0	11,0	79,2	91	50
5	64,40	66,7	61,8	20,05	29,4	13,2	16,2	35,3	12,6	21,2	24,2	56,1	13,3	12,78	16,1	10,7	75,5	91	41
6	67,83	69,0	66,8	19,93	25,0	16,2	8,8	33,8	14,5	21,2	24,2	54,0	15,4	14,82	17,0	12,6	85,8	94	68
7	68,28	70,3	66,6	20,14	25,8	15,7	10,1	33,0	13,8	21,5	24,3	54,5	15,4	14,73	16,6	12,6	84,8	96	61
8	66,21	68,5	63,3	20,29	28,0	15,1	12,9	35,4	12,7	21,5	24,3	55,4	14,6	14,42	17,0	11,7	82,4	93	48
9	65,94	68,4	63,9	20,28	25,4	16,8	8,6	34,0	15,7	21,4	24,2	55,1	16,4	13,55	15,8	10,7	76,6	92	64
10	64,54	65,6	63,2	19,86	24,5	15,8	8,7	33,8	14,3	21,7	24,2	52,7	15,3	14,14	17,8	11,6	82,4	96	64
11	68,70	73,2	65,1	17,86	21,7	15,1	6,6	29,2	15,3	21,5	24,2	44,7	-	12,70	15,2	10,3	83,7	98	65
12	73,36	75,1	72,4	15,76	17,2	14,5	2,7	21,7	14,0	21,0	24,2	32,5	12,6	11,95	13,9	10,4	89,7	98	83
13	69,15	72,5	66,7	19,84	25,9	15,3	10,6	32,9	14,8	20,4	24,2	54,9	-	12,73	14,5	11,2	76,3	98	45
14	65,22	68,2	62,4	22,48	30,8	16,0	14,8	37,0	14,8	20,8	24,2	59,3	15,4	11,25	12,9	9,3	58,9	87	30
15	62,80	64,4	60,8	23,78	33,0	17,2	15,8	40,2	14,8	21,0	24,3	59,1	16,8	11,22	14,0	9,5	52,9	68	28
16	64,53	67,4	62,7	20,62	25,3	17,0	8,3	35,1	15,6	21,6	24,2	56,2	15,9	14,91	17,7	9,2	82,4	93	50
17	69,47	71,4	67,4	21,21	26,3	18,0	8,3	35,7	16,7	21,7	24,2	58,2	17,6	15,38	18,2	13,3	82,1	89	72
18	70,97	73,0	69,4	21,14	26,3	17,7	8,6	36,0	16,6	22,1	24,2	55,4	17,1	15,31	17,4	13,2	82,5	91	66
19	70,06	71,3	69,0	20,58	26,5	16,4	10,1	36,0	14,8	22,4	24,2	57,9	15,3	14,57	16,3	12,7	81,8	94	63
20	70,93	71,7	68,4	20,52	26,1	16,7	9,4	35,8	14,6	22,5	24,2	58,1	15,8	14,42	15,5	13,1	81,2	94	62
21	69,71	71,2	68,4	20,88	26,5	16,5	10,0	36,6	15,4	22,5	24,2	56,1	15,7	14,42	16,5	13,0	79,5	94	50
22	68,99	70,6	67,6	20,54	26,4	15,1	11,3	35,5	13,8	22,7	24,2	58,1	14,6	13 51	15,5	11,9	76,3	90	52
23	66,35	68,5	63,8	21,00	26,6	15,8	10,8	35,0	14,9	22,7	24,2	56,8	15,4	14,62	16,4	12,2	79,9	91	57
24	69,70	71,0	66,9	20,68	24,7	16,7	8,0	32,7	17,6	23,0	24,0	53,4	18,7	12,34	16,3	11,0	68,8	90	38
25	69,52	70,9	67,9	20,08	26,3	14,8	11,5	35,4	13,7	22,7	24,2	50,1	14,0	13,22	14,8	10,9	76,2	92	60
26	71,30	72,4	69,9	21,12	26,9	17,2	9,7	36,5	16,2	23,1	24,2	58,5	16,3	13,42	15,4	12,4	73,2	86	51
27	70,36	72,3	68,5	20,11	26,7	15,7	11,0	35,0	13,9	23,4	24,2	58,1	14,6	13,08	15,7	11,4	75,4	86	50
28	67,05	69,2	65,1	20,39	29,2	13,9	15,3	37,8	12,5	23,2	24,2	58,6	13,3	13,07	16,2	10,2	74,2	88	48
29	64,70	66,1	63,1	21,62	30,4	15,7	14,7	38,8	13,6	23,0	24,2	61,9	15,0	14,92	18,4	11,7	78,5	92	47
30	62,78	65,9	60,2	23,00	30,6	17,9	12,7	40,0	17,2	23,2	24,2	57,3	17,3	14,27	17,6	12,2	69,9	88	42
31	71,64	76,7	65,9	20,21	23,6	16,8	6,8	35,0	17,6	23,2	24,2	53,1	17,3	11,06	13,7	7,2	62,5	79	29
Médias	767,75	769,88	765,69	20,39	26,33	15,92	10,41	34,87	14,79	21,94	24,21	54,98	15,39	13,61	16,04	11,36	77,4	90,8	55,3
Totais e extremas	-	76,7	60,2	-	33,0	13,2	19,8	40,2	12,5	-	-	59,3	-	-	18,4	7,2	-	98	25

Estado ge.al

Dias

1 — B. t.; ⛅°.
2 — B. t.; ⛅°.
3 — B. t.; ⛅°.
4 — B. t.; ⛅°.
5 — B. t.; ⛅°.
6 — B. t.; ⛅°.
7 — B. t.; ⛅°; v. fr. 10, 20.
8 — B. t.; ⛅°; v. fr. 10, 12-13, 17.

Dias

9 — B. t.; ⛅°.
10 — B. t.; ⛅°.
11 — T. irr.; ⛅°; ◎° m. e td.; v. fr. 13-24.
12 — T. irr.; ◎° por vezes; v. fr. 1-10, 13-15.
13 — B. t.; ◎° madr.; v. fr. 11-16.
14 — T. qt.; ⛅°; v. fr. 7, 11-15, 21-22.
15 — T. qt.; ⛅°; v. fr. 23.
16 — B. t.; ⛅°.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,9	-	-	10 53	WSW	4	NE	20	NE	17	12,0	NE	18	NE	23	-	-	1	-	1	-	-
1,6	-	-	8 07	WSW	6	ENE	12	ENE	18	10,7	ENE	14	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	8 53	NW	11	E	12	SSE	22	14,2	NW	14	SE	23	-	-	1	-	1	-	-
2,4	-	-	10 58	WSW	9	NE	18	NE	18	15,7	NE	19	NE	21	-	-	1	-	1	-	-
2,2	-	-	10 59	N	14	N	19	NE	13	15,9	N	20	N	25	-	-	1	-	1	-	-
2,9	-	-	10 57	NNE	18	ENE	19	NE	16	14,2	NE	17	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	9 14	NNW	20	NE	22	NE	25	18,2	NE	22	NNW	26	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 42	NNW	22	NE	19	NNE	23	19,3	NNW	20	NNW	27	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	9 07	S	15	ENE	10	NE	20	14,7	S	18	S	22	-	-	1	-	-	-	-
1,6	-	-	11 04	NNW	15	E	16	ENE	18	12,4	ENE	16	NE	20	-	-	1	-	1	-	-
1,8	0,2	0 10	0 04	SSE	15	SE	32	SSE	32	21,8	SSE	23	SE	36	-	-	1	-	-	1	1
2,7	1,6	2 50	0 00	S	27	S	25	SSW	10	22,4	S	26	S	32	-	-	-	-	-	1	1
1,0	0,6	0 30	7 45	W	12	NNW	26	NNE	18	18,0	NNW	23	NNW	27	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	7 16	W	12	NNW	26	N	21	22,0	N	21	NW	34	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	11 11	NW	12	NNW	19	NNE	20	18,5	NNW	18	N	26	-	-	1	-	1	-	-
2,9	-	-	4 32	S	10	E	16	SSE	22	15,0	S	17	SE	23	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	5 01	S	20	ESE	19	SE	26	18,1	S	19	SE	26	-	1	1	-	-	-	-
1,8	-	-	9 57	SSE	9	NE	17	ENE	16	10,6	NE	17	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	8 52	W	13	ENE	15	NE	18	10,2	NE	18	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	9 49	WSW	11	NE	16	NE	18	11,9	NE	19	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	11 16	SSW	12	ENE	14	NE	15	12,0	SSW	13	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	8 16	NW	8	ENE	16	NE	23	13,5	ENE	17	NE	26	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	9 38	NW	22	NE	27	NE	24	20,0	NE	25	NE	30	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	2 11	SSE	27	ESE	31	SE	18	24,1	SE	23	SE	37	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	11 24	SSW	16	NE	23	ENE	15	15,2	NE	20	NE	23	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	11 25	SSW	11	E	24	E	20	15,9	E	18	E	26	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	10 41	W	7	NE	26	NE	19	13,8	NE	24	NE	28	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	11 28	NNW	26	ENE	26	NE	26	20,9	NW	19	NE	27	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	9 22	N	25	NE	23	NE	25	17,8	NE	23	NW	26	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	2 19	N	24	NE	16	SE	16	16,7	NNW	17	S	28	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	3 26	SSE	26	ESE	34	SE	38	31,7	SE	34	SSE	43	-	-	-	-	-	-	-
2,04	-	-	-	—	15,4	—	20,6	—	20,3	16,7	NE	19,7	--	-	-	-	-	-	-	-	-
2,2	2,4	3 30	256 38	--	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	43	0	1	25	0	6	2	3

[illegible] tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⛅°; ≤ n. a W; v. fr. 20-21.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⛅^.
20 — B. t.; ⛅¹.
21 — B. t.; ⛅^.
22 — B. t.; ⛅°; v. fr. 19.
23 — B. t.; ⛅¹; v. fr. 10, 13-18.
24 — B. t.; v. fr. 6-19.

Dias

25 — B. t.; ⛅°.
26 — B. t ; v. fr. 19.
27 — B. t.; ⛅°; v. fr. 15-18.
28 — B. t.; ⛅°; v. fr. 9-11, 14-16, 19-21.
29 — T. qt.; ⛅°; v. fr. 9-10, 16, 20-21.
30 — T. qt.; ⛅°; v. fr. 10, 22, 24.
31 — T. irr.; v. fr. 1-3, 9-22; ⛆ 23-24.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSW	15	0 55	NE	26	14 58	NE	30	17 50	NE	30	17 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	NE	24	20 30	ENE	18	14 38	ENE	26	19 59	ENE	28	20 15	4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.
3.....	ENE	28	20 15	N	35	10 15	SSE	32	18 28	N	35	10 15	0		—	-	—	-	—	-	—
4.....	SSE	30	20 15	NE	24	13 55	NE	29	16 52	NE	29	16 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	N	28	7 02	NNW	35	10 35	ENE	32	17 48	NNW	35	10 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	NE	25	8 17	NNW	31	9 40	ENE	27	16 45	NNW	31	9 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
7.....	NNW	39	7 55	N	33	9 50	NE	35	19 47	N	39	9 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
8.....	NNW	36	8 55	NNW	42	11 42	NE	36	16 03	NNW	42	11 42	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
9.....	SSE	35	1 46	S	20	9 02	NE	28	19 45	SSE	35	1 46	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	NE	28	20 25	NNW	27	9 08	NE	28	16 15	NE	28	16 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
11.....	ENE	25	20 44	SSE	45	14 40	SE	55	15 50	SE	55	15 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
12.....	S	46	1 42	S	40	11 50	SSE	35	15 22	S	46	1 42	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	SW	25	6 04	NNW	37	10 18	NW	36	15 48	NNW	37	10 18	4	-	—	-	—	2	St.	2	Cu.
14.....	NNW	35	6 27	NW	49	10 28	NNW	35	15 02	NW	49	10 28	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
15.....	N	40	21 45	N	33	14 37	N	30	18 25	N	40	21 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	N	33	22 22	NE	23	13 32	SE	33	18 28	SE	33	18 28	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17.....	S	33	1 40	S	29	9 15	SE	41	19 45	SE	41	19 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
18.....	SE	37	20 26	NE	22	14 47	NE	35	18 05	NE	25	18 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	W	18	8 15	ENE	22	14 45	NE	26	18 40	NE	26	18 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	NE	26	20 18	ENE	22	14 57	ENE	28	16 58	ENE	28	16 58	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
21.....	ENE	25	20 08	ENE	23	14 33	NE	23	19 20	ENE	24	22 12	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	ENE	24	22 12	ENE	29	12 48	ENE	35	18 45	ENE	35	18 45	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
23.....	ENE	33	20 18	NE	43	12 55	NE	41	15 56	NE	43	12 55	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
24.....	SSE	43	7 15	SE	53	11 27	ESE	42	16 35	SE	53	11 27	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25.....	SSW	29	2 20	NE	31	14 05	NE	31	16 30	NE	31	16 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
26.....	S	33	4 22	E	34	14 57	E	36	18 30	E	36	18 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	E	37	20 10	NE	34	14 30	NE	36	17 30	NE	36	17 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	NNW	38	8 50	NNW	37	10 20	NE	37	19 58	NNW	38	8 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	NE	36	21 08	NNW	35	9 56	NE	37	19 37	NE	37	19 37	6	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
30.....	NE	36	20 32	NNW	36	9 10	SE	27	19 45	S	40	21 22	9	3	Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
31.....	SSE	48	8 35	SE	56	13 42	SE	58	19 17	SSE	66	22 52	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,1	0,2	—	0,1	—	1,4	—	2,4	—
Extremas	SSE	48	Dia 31 às 8,35	SE	56	Dia 31 às 13,42	SE	58	Dia 31 às 19,17	SSE	66	Dia 31 às 22,52	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	2	A-Cu.	5	Nb.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	2	Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	2	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0,2	0,6	—	0,3	—	0,7	—	1,6	—	1,2	0,0	—	0,0	—	0,7	—	0,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	768,64	770,2	767,5	21,13	26,2	18,5	7,7	42,5	17,1	22,5	24,4	65,0	17,4	15,0	15,9	13,6	81,8	94	[illegible]
2	66,30	67,8	64,7	20,49	26,5	17,5	9,0	44,5	15,1	22,5	24,4	63,8	16,9	13,8	15,3	11,2	77,7	96	[illegible]
3	64,77	65,9	63,3	20,91	28,0	17,0	11,0	43,2	12,5	22,4	24,5	61,5	15,3	13,8	15,5	12,7	75,8	90	[illegible]
4	65,56	67,2	64,5	20,46	25,8	16,8	9,0	44,0	14,2	22,5	24,4	64,5	16,0	13,7	14,4	12,4	77,8	95	[illegible]
5	65,37	66,6	64,2	21,59	26,5	17,5	9,0	40,0	14,1	22,5	24,5	60,5	16,9	13,5	14,6	12,4	71,6	85	[illegible]
6	67,85	69,0	66,5	21,72	27,6	17,7	9,9	41,0	12,9	22,5	24,5	62,0	16,6	14,4	16,1	12,9	75,5	87	[illegible]
7	68,52	70,3	67,1	20,61	25,8	17,5	8,3	39,8	12,5	22,5	24,5	60,0	16,1	13,5	15,8	10,8	76,3	91	[illegible]
8	66,87	68,7	64,9	21,03	27,6	17,4	10,4	42,7	11,8	22,5	24,4	60,5	16,2	14,0	15,8	13,1	77,5	94	[illegible]
9	66,15	68,0	64,8	21,50	28,3	17,2	11,1	44,0	12,5	22,7	24,5	60,5	16,4	15,7	17,1	14,3	83,5	97	[illegible]
10	65,65	66,9	64,5	21,84	26,7	19,2	7,5	42,0	16,1	23,0	24,5	59,2	16,9	16,1	17,2	15,2	83,6	95	[illegible]
11	66,97	69,5	65,2	22,53	27,0	20,7	6,3	46,4	18,1	23,2	24,5	60,5	19,8	17,1	18,8	16,3	84,7	93	[illegible]
12	70,48	71,5	69,0	21,68	25,7	19,4	6,3	42,0	18,1	23,7	24,5	65,4	-	15,1	16,2	14,2	79,2	89	[illegible]
13	69,34	70,9	68,0	21,68	26,5	18,5	8,0	42,2	14,6	23,3	24,5	61,0	17,9	14,6	15,3	13,7	77,0	91	[illegible]
14	66,83	68,2	65,5	21,87	26,7	18,1	8,6	41,0	12,8	23,3	24,5	58,6	17,7	15,0	15,9	14,2	77,8	94	[illegible]
15	65,10	66,4	63,6	21,87	27,2	18,7	8,5	41,4	16,9	23,5	24,5	58,5	18,0	16,0	17,3	14,9	83,1	94	[illegible]
16	65,28	66,4	64,3	22,52	26,8	18,8	8,0	38,9	17,6	23,8	24,5	58,0	18,4	16,5	17,4	15,5	82,3	96	[illegible]
17	68,44	70,6	66,4	22,51	27,8	18,8	9,0	44,5	14,6	24,0	24,5	60,6	18,9	15,3	16,5	13,9	77,3	96	[illegible]
18	69,92	71,6	68,6	21,19	27,2	17,5	9,7	44,5	12,1	24,0	24,6	61,5	16,8	14,5	15,3	13,6	78,7	96	[illegible]
19	69,24	69,8	68,3	22,06	27,7	18,0	9,7	47,5	13,8	24,0	24,6	65,0	17,1	14,4	15,2	13,5	74,1	88	[illegible]
20	68,89	70,2	67,5	21,41	27,1	18,4	8,7	47,4	13,6	24,0	24,6	64,5	17,4	14,1	16,2	12,6	75,6	94	[illegible]
21	68,80	69,8	67,9	21,05	25,6	17,5	8,1	43,0	13,1	23,8	24,7	61,5	15,9	13,1	14,2	12,2	71,6	84	[illegible]
22	68,38	69,8	67,0	21,32	26,5	18,7	7,8	46,3	14,9	23,7	24,7	64,5	17,6	13,8	14,9	12,5	74,2	90	[illegible]
23	66,81	68,2	64,9	21,30	26,2	19,0	7,2	44,7	15,8	24,0	24,7	64,0	-	14,3	15,8	12,4	77,3	94	[illegible]
24	67,39	68,4	66,1	21,43	26,7	17,5	9,2	43,0	13,9	23,5	24,7	60,5	16,4	14,2	16,0	12,3	76,5	95	[illegible]
25	68,16	69,2	67,1	21,60	26,8	19,4	7,4	44,5	12,5	23,6	24,7	63,0	-	14,3	15,9	12,4	76,0	90	[illegible]
26	69,53	70,5	68,4	21,20	25,5	18,5	7,0	41,6	15,1	23,5	24,7	62,2	17,2	13,5	14,8	11,3	73,2	92	[illegible]
27	69,81	71,1	68,9	21,52	26,0	18,9	7,1	44,2	17,3	23,5	24,8	62,7	-	13,7	14,6	12,4	73,1	88	[illegible]
28	67,81	69,3	66,1	21,50	27,0	17,5	9,5	43,5	14,9	23,5	24,8	65,0	16,7	14,6	15,6	13,5	77,6	94	[illegible]
29	65,77	67,2	64,4	22,88	27,1	20,0	7,1	43,8	15,4	24,0	24,9	62,0	18,5	16,3	17,1	15,3	79,7	93	[illegible]
30	64,08	65,4	61,9	23,86	27,0	21,7	5,3	39,7	19,0	24,6	25,0	58,9	20,9	16,6	17,6	13,9	75,8	89	[illegible]
31	68,58	72,7	64,0	21,97	26,6	17,3	9,3	33,8	16,4	25,0	25,0	60,0	18,6	14,5	15,9	12,4	74,5	90	[illegible]
Médias	767,46	768,97	765,97	21,62	26,77	18,36	8,41	42,83	14,82	23,39	24,60	61,78	17,35	14,68	15,94	13,28	77,4	92,1	[illegible]
Totais e extremas	-	72,7	61,9	-	28,3	16,8	11,5	47,5	11,8	-	-	65,4	-	-	18,8	10,8	-	97	[illegible]

Estado ger

Dias

1 — B. t.; [illegible].
2 — B. t.; [illegible].
3 — B. t.; [illegible].
4 — B. t.; [illegible].
5 — B. t.
6 — B. t.; [illegible].
7 — B. t.; [illegible].
8 — B. t.; [illegible].

Dias

9 — B. t.: [illegible] m.
10 — B. t.; [illegible].
11 — B. t.; [illegible]; [illegible] e [illegible] n.: v. fr. 18.
12 — B. t.; [illegible] madr.; v. fr. 15-16.
13 — B. t.; [illegible].
14 — B. t.; [illegible].
15 — B. t.; [illegible].
17 — B. t.; [illegible]; v. fr. 13-15.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,3	-	-	5 05	C	0	NE	6	C	0	1,6	S	3	E	7	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	6 45	C	0	C	0	C	0	0,5	E	4	E	4	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	9 14	WNW	10	NNE	8	C	0	1,7	WNW	8	WNW	12	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	5 10	C	0	C	0	C	0	0,7	S	5	S	14	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	9 15	NW	13	NE	7	C	0	5,2	NNW	9	NNW	14	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	8 05	C	0	NE	12	C	0	2,5	NE	8	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 07	C	0	NE	7	C	0	2,1	NE	7	NE	12	-	-	1	-	1	-	-
3,5	-	-	9 27	C	0	E	7	C	0	1,0	E	4	E	7	-	-	1	-	1	-	-
3,7	-	-	8 00	C	0	E	10	C	0	1,2	E	6	E	10	-	-	-	1	-	-	-
3,3	-	-	7 30	C	0	NE	8	NE	15	4,0	NE	8	NE	22	-	-	1	-	1	-	-
3,0	0,6	0 20	8 00	NE	2	NE	14	S	4	6,7	NE	8	S	26	1	-	1	-	-	-	1
3,5	-	-	2 30	C	0	ESE	25	ESE	7	8,7	ESE	16	ESE	26	1	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	7 47	E	2	NE	6	C	0	2,0	NE	7	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 10	C	0	NE	12	NE	8	4,8	NE	8	NE	12	-	-	1	-	1	-	-
3,7	-	-	9 25	N	15	NE	18	NNE	10	12,9	N	12	NE	20	-	-	1	-	1	-	-
3,6	-	-	10 01	N	18	NE	26	NE	22	18,1	N	17	NE	27	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 41	NE	3	E	5	C	0	1,8	ENE	7	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 56	S	3	SE	13	C	0	3,9	SE	10	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	4 35	ESE	12	ESE	10	C	0	4,6	ESE	11	ESE	18		-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	4 45	C	0	ESE	12	C	0	3,0	ESE	9	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	6 00	SE	16	SE	18	C	0	7,2	SE	16	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	5 40	C	0	ESE	16	C	0	4,5	ESE	13	ESE	17	-		1	-	-	-	-
3,0	2,7	0 25	7 36	C	0	ENE	8	C	0	1,8	ENE	6	ENE	10	-	-	-	-	-	-	1
3,8	1,7	0 15	6 00	C	0	SE	18	S	4	6,0	SE	14	SE	24	-	-	1	-	-	-	1
3,4	-	-	7 18	C	0	ESE	8	C	0	2,3	ESE	6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	4 20	SE	14	SSE	25	SSE	5	11,7	SSE	21	SSE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,8	2,8	0 35	6 25	ESE	20	SE	12	C	0	7,0	SE	12	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	7 45	C	0	E	7	C	0	3,0	NE	13	NNW	18	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	7 15	C	0	NE	18	NE	10	7,7	NE	12	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 13	N	18	NE	35	NNE	28	20,4	NE	25	NE	35	-	-	1	-	-	-	-
2,2	0,0	0 00	2 58	C	0	S	45	S	36	25,7	S	40	S	52	1	-	-	-	-	-	-
1,26	-	-	-	—	4,7	-	13,4	—	4,8	5,9	NE	11,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1 [illegible],0	7,8	1 35	227 01	—	-	-	-	—	-	-	—	-	S	52	3	0	24	1	5	0	3

[illegible]empo, etc.

Dias

[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; ○° madr.
[illegible] — B. t.; [illegible]°; ○° n.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; [illegible] v. fr. 11-15.
27 — B. t.; ○° madr.
28 — B. t.; [illegible].
29 — B. t. [illegible]°.
22 — B. t.; [illegible]°; v. fr. 16-21.
23 — M. t.; ○° e [illegible]° td. n.; v. fr. 6, 12, 20-22; [illegible] 13-15, 17-19; [illegible] 16, 24.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	7	1 25	NE	8	14 40	E	9	15 30	E	9	15 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
2.....	C	0	-	NW	4	12 45	E	5	15 15	E	5	15 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.
3.....	WNW	15	8 45	NNE	11	14 20	NE	6	15 10	WNW	15	8 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	C	0	-	S	7	11 30	S	11	15 30	S	11	15 30	4	-	—	2	A-Cu	-	—	2	Cu.
5.....	NW	17	8 00	NW	19	9 25	NE	8	16 30	NW	19	9 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	C	0	-	NE	15	14 10	NE	10	15 40	NE	15	14 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	C	0	-	NE	15	13 10	E	10	16 00	NE	15	13 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	C	0	-	E	10	14 45	E	6	15 45	E	10	14 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	NE	5	22 35	E	12	14 05	ESE	5	15 35	E	12	14 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.
10.....	NE	7	22 15	NE	12	14 45	NE	30	18 15	NE	30	18 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	NE	12	3 05	NE	20	10 45	S	31	17 20	S	31	17 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
12.....	SE	5	20 30	ESE	29	12 50	ESE	30	16 15	ESE	30	16 15	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
13.....	E	5	8 55	NE	14	12 10	NE	6	15 10	NE	14	12 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
14.....	C	0	-	NE	16	12 30	NE	15	15 10	NE	16	12 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
15.....	N	20	5 25	NE	22	14 25	NE	22	16 30	NE	22	14 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	N	31	5 35	NE	35	13 05	NE	28	16 20	NE	35	13 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	NE	23	20 10	ENE	14	12 45	E	6	15 10	ENE	14	12 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
18.....	S	5	6 35	SE	18	14 15	SE	15	15 05	SE	18	14 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	ESE	20	8 25	ESE	23	12 35	ESE	10	15 45	ESE	23	12 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
20.....	C	0	-	ESE	17	14 05	ESE	18	15 30	ESE	18	15 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
21.....	SE	22	8 35	SE	27	11 00	SE	17	15 25	SE	27	11 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
22.....	C	0	-	ESE	21	11 25	ESE	18	15 25	ESE	21	11 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
23.....	ESE	7	1 50	ENE	17	14 00	E	13	15 45	ENE	17	14 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	C	0	-	S	29	13 30	SE	21	15 15	S	29	13 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
25.....	S	20	22 15	SE	15	10 10	ESE	14	15 55	SE	15	10 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
26.....	SE	21	8 50	S	40	12 55	SE	29	16 25	S	40	12 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
27.....	SE	25	0 25	SE	25	10 05	SE	15	15 25	SE	25	10 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
28.....	C	0	-	NNW	25	11 55	E	7	15 15	NNW	25	11 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
29.....	C	0	-	NE	22	14 55	NE	22	15 05	NE	22	14 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
30.....	N	23	8 55	NE	39	13 10	NE	40	15 05	NE	40	15 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	NNE	37	20 45	S	50	13 50	S	57	15 45	S	57	15 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Medias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,0	-	—	0,1	—	0,1	—	3,8	—
Extremas	NNE	37	Dia 30 às 20,45	S	50	Dia 31 às 13,50	S	57	Dia 31 às 15,45	S	57	Dia 31 às 15,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	6:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	6:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	6:000	3:000
-	—	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	7:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	6:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	4	Fr-Cu. Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	3:000	5:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
-	—	—	-	—	2	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	7:000	6:000	2:000
-	—	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	6:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	2:000
-	—	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	2:000
-	—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	7:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	7:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7:000	5:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	8:000	3:000
-	—	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	8:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	6	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	7:000	8:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	7:000	8:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	8:000	9:000	3:000
-	—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	2.000
-	—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3.000
-	—	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8.000	6:000	3.000
-	—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	7:000	6:000	3.000
-	—	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	5:000	3.000
-	—	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7:000	4:000	2.000
4,7	-	—	0,1	—	0.4	—	4,2	—	1,5	-	—	-	—	0,7	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	2:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	768,44	770,1	767,3	21,08	24,5	17,2	7,3	33,0	18,8	24,5	26,8	50,4	19,8	14,60	16,5	13,5	78,9	92	6[illegible]
2	66,34	67,8	64,7	20,35	25,7	16,3	9,4	32,2	14,2	24,5	26,5	49,3	16,9	14,12	16,0	11,9	80,3	96	5[illegible]
3	65,01	65,8	63,1	20,18	25,8	15,6	10,2	32,8	13,2	24,5	26,7	50,8	15,7	14,21	16,5	12,6	81,2	96	5[illegible]
4	65,35	66,6	64,6	19,97	24,1	16,2	7,9	31,0	14,0	24,3	26,5	44,5	15,9	13,99	15,9	11,9	81,8	96	5[illegible]
5	65,53	66,7	63,8	21,02	26,8	16,2	10,6	33,8	13,6	23,7	26,5	51,3	16,3	15,27	16,3	13,2	83,0	96	6[illegible]
6	66,78	68,3	65,6	21,47	25,6	18,6	7,0	33,0	17,2	24,3	26,4	48,1	18,6	16,32	17,9	14,7	84,2	96	7[illegible]
7	67,79	69,6	66,5	22,13	25,7	19,2	6,5	33,8	17,4	24,7	26,4	49,4	18,9	16,65	18,0	14,3	81,9	96	[illegible]
8	66,78	68,4	65,2	21,56	25,9	18,2	7,7	34,0	15,8	24,8	26,4	52,9	18,2	15,66	17,2	14,0	82,2	96	[illegible]
9	65,79	67,2	64,8	21,30	24,8	16,2	8,6	34,0	14,7	25,0	26,4	50,5	17,5	15,77	17,7	12,2	82,5	92	[illegible]
10	65,59	67,0	64,2	21,23	26,0	16,0	10,0	33,9	13,9	24,8	26,4	49,5	-	16,06	18,1	13,5	86,0	100	[illegible]
11	66,06	67,8	65,5	22,57	26,7	18,3	8,4	33,4	16,4	24,8	26,5	52,6	18,4	18,04	21,1	15,1	87,6	97	7[illegible]
12	68,68	70,0	68,0	23,78	26,4	20,9	5,5	32,8	18,2	25,4	26,6	50,4	20,8	17,66	19,3	16,4	80,8	93	[illegible]
13	68,60	70,1	67,7	23,00	26,4	18,9	8,4	33,9	19,8	25,6	26,5	51,0	21,0	15,02	16,6	13,7	72,1	88	[illegible]
14	67,33	68,9	65,9	20,51	25,9	16,3	9,6	34,4	13,0	25,7	26,5	53,4	16,5	14,08	15,1	13,1	78,2	96	5[illegible]
15	65,76	67,3	64,0	21,74	29,1	15,5	13,6	37,4	13,8	25,5	26,6	53,4	16,5	15,66	17,8	12,4	81,6	96	[illegible]
16	65,40	66,9	64,5	22,60	29,9	18,0	11,9	35,1	16,5	25,8	26,6	50,4	18,2	16,90	19,4	15,0	82,8	96	[illegible]
17	66,89	68,0	65,5	22,94	27,0	18,0	9,0	32,8	16,3	25,8	26,6	50,8	18,0	16,85	18,4	14,6	80,8	100	6[illegible]
18	68,31	69,4	67,7	23,65	26,5	19,4	7,1	33,5	19,8	26,0	27,0	51,0	21,5	16,71	17,7	14,7	78,5	89	[illegible]
19	68,30	69,4	67,3	22,65	26,1	18,4	7,7	34,7	16,0	26,2	26,5	50,2	18,9	14,27	17,3	12,1	72,9	96	[illegible]
20	68,15	69,4	66,8	21,68	25,8	16,7	9,1	33,2	13,8	26,1	26,6	49,1	16,3	15,28	18,3	12,6	78,7	92	[illegible]
21	67,93	69,6	66,4	22,19	25,8	17,8	8,0	34,1	15,3	26,1	26,5	53,7	18,4	14,60	15,6	12,4	73,7	92	[illegible]
22	67,37	68,5	66,2	22,75	26,3	19,7	6,6	36,8	19,5	26,3	26,5	56,9	21,2	15,03	15,8	14,4	72,7	92	[illegible]
23	66,53	67,7	64,8	21,98	26,3	18,9	7,4	35,5	16,5	26,2	26,6	52,8	21,4	14,77	16,4	12,0	74,9	92	[illegible]
24	66,90	68,0	65,7	21,97	26,5	15,4	11,1	35,0	14,2	26,0	26,6	50,4	21,5	14,52	16,5	11,1	70,7	96	[illegible]
25	67,40	68,5	66,4	22,26	25,3	19,1	6,2	31,7	18,5	26,4	26,6	49,9	-	15,67	17,6	14,1	78,4	88	[illegible]
26	68,56	69,6	67,5	22,56	26,0	18,2	7,8	34,7	15,9	26,0	26,7	51,3	21,5	14,95	16,1	13,2	72,5	88	[illegible]
27	68,90	70,3	67,9	22,19	25,5	18,3	7,2	32,5	17,8	26,4	26,8	52,2	21,5	15,39	16,4	14,1	74,9	85	[illegible]
28	67,53	69,0	65,8	22,13	25,7	19,3	6,4	34,8	18,0	26,1	26,6	52,5	21,5	15,65	17,6	14,5	78,9	96	[illegible]
29	65,56	67,3	63,6	22,92	30,3	17,2	13,1	36,9	16,2	26,4	26,8	52,5	21,7	16,57	19,1	13,5	79,8	96	[illegible]
30	64,18	66,1	62,3	23,96	31,2	19,7	11,5	36,5	18,9	26,8	26,7	52,0	21,9	16,66	20,0	15,2	75,6	92	[illegible]
31	66,36	69,8	63,8	23,58	29,4	18,7	10,7	34,8	17,4	27,0	26,9	53,8	21,8	17,22	19,9	14,9	79,5	96	[illegible]
Médias	766,90	768,36	765,58	22,04	26,55	17,79	8,76	34,04	16,28	25,54	26,59	51,16	19,18	15,58	17,49	13,48	78,9	93,9	[illegible]
Totais e extremas	-	70,3	62,3	-	31,2	15,4	15,8	37,4	13,0	-	-	56,9	-	-	21,1	11,1	-	100	[illegible]

Estado g[illegible]

Dias

1 — B. t.; [illegible].
2 — B. t.; [illegible].
3 — B. t.; [illegible].
4 — B. t.; [illegible].
5 — B. t.; [illegible].
6 — B. t.; [illegible].
7 — B. t.
8 — B. t.; [illegible].

Dias

9 — B. t.; [illegible].
10 — B. t.; [illegible]; [illegible] m.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.; [illegible].
15 — B. t.; [illegible].
16 — B. t.; [illegible].

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,0	-	-	8 48	ESE	8	ESE	8	E	8	7,4	E	5,5	SSW	12	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 53	WSW	4	ESE	8	ENE	6	5,7	ENE	5,7	WSW	10	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	8 22	NNW	4	ENE	17	ENE	4	7,8	ENE	10,0	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	4 39	W	4	ESE	8	E	8	6,0	E	7,3	E	10	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 00	WNW	4	ESE	14	ENE	14	9,2	WNW	6,2	E	18	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	8 32	SSW	4	ESE	16	ENE	12	8,1	E	11,6	E	18	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	8 57	W	6	ESE	16	ENE	16	8,2	ENE	14,4	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	8 42	WSW	4	E	16	E	10	7,9	E	13,7	E	18	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	8 17	NW	2	ESE	17	ENE	2	6,9	ESE	16,0	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	8 28	C	0	ESE	12	E	10	5,3	E	7,2	E	14	-	-	1	1	-	-	-
1,7	-	-	7 05	C	0	E	20	E	10	8,7	E	10,5	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 23	ESE	14	ESE	24	ESE	20	16,0	ESE	20,2	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 57	ESE	16	ESE	16	E	4	11,6	ESE	14,1	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 00	W	4	E	16	ENE	4	6,0	E	7,7	E	16	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 58	NNW	6	E	18	ENE	2	8,6	ENE	7,6	E	18	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	10 20	N	8	E	22	ENE	16	10,4	ENE	16,0	E	22	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 54	ENE	4	E	24	E	16	11,7	E	18,8	E	24	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 46	ESE	8	ESE	18	ESE	8	9,0	ESE	11,1	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 25	SSW	8	ESE	16	E	8	6,7	ESE	6,5	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 32	SW	8	ESE	12	E	16	8,7	E	11,4	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	7 44	SSW	8	ESE	10	ESE	24	10,8	ESE	17,8	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
2,5	0,5	1 05	5 36	SSW	10	SSE	14	E	14	12,2	ESE	15,7	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	8 49	WSW	4	ESE	14	E	4	5,3	E	5,3	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 36	SSW	4	ESE	14	E	20	10,6	ESE	18,2	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,0	2,3	1 20	9 08	SSW	18	ESE	20	E	6	14,2	ESE	15,0	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	9 24	SSW	10	ESE	22	ESE	28	14,8	ESE	22,2	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,5	1,2	0 35	8 48	SSW	10	ESE	28	ESE	12	14,5	ESE	14,6	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	9 10	SW	6	ESE	14	E	6	7,2	E	10,0	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 15	NW	4	E	22	ENE	18	10,7	E	21,0	E	26	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 50	NNE	12	ENE	26	NE	12	11,6	NE	11,1	ENE	36	-	-	-	-	-	-	-
3,5	0,0	0 00	9 40	N	8	ESE	26	ESE	44	21,4	ESE	27,6	SSE	52	-	1	-	-	-	-	-
46	-	-	-	—	6,8	—	16,8	—	12,3	9,8	ESE	15,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,3	4,0	3 00	280 54	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	52	0	1	18	1	0	0	3

no tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.
22 — B. t.; ◎° td.
23 — B. t.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ◎° madr.
26 — B. t.
27 — B. t.; ◎° madr.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16.
30 — B. t.; v. fr. 15-17.
1 — B. t.; ◎° m.; ⊂ n.; v. fr. 17-19; ⌓ 20-24.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas																							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas											
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
														Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	0	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	2	A-Cu.	-	—	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	1	St-Cu, St	1	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	3	A-Cu.	4	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	3	A-Cu.	6	St-Cu.	1	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	1	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu	2	Cu, Fr-Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	0	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	3	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,5	0,1	—	0,8	—	1,7	—	1,9	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	0	Cu.	10:000	10:000	4:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	10:000
0	Ci-Cu.	3	A-Cu, A-St.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	10:000	20:000	4:000
-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
1	Ci-Cu.	-	—	0	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	50:000	4:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	4:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	50:000	4:000
2	Ci-Cu, Ci-St	1	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	4:000
-	—	-	—	0	St.	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	4:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	10:000	50:000	4:000
2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	4:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
0	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
0	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	10:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	10:000
0	Ci-Cu.	1	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	8	Cu-Nb. Cu. Fr-Cu.	10	-	—	8	A-Cu.	0	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	7	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	3	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	10:000
3	Ci-St.	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	7	-	—	6	A-Cu.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	10:000
1	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	6	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	1:000
0,4	—	0,6	—	0,8	—	1,5	—	2,2	-	—	0,6	—	0,6	—	1,0	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	768,03	769,4	766,6	19,75	26,7	13,7	13,0	47,0	12,4	23,3	-	59,4	12,5	12,28	14,5	10,9	73,2	91	[illegible]
2	66,36	68,0	64,8	20,04	26,5	13,7	12,8	47,5	12,2	23,2	-	64,2	12,8	13,47	15,8	10,3	77,5	88	[illegible]
3	64,93	66,0	63,0	21,38	28,0	14,7	13,0	46,1	12,0	23,2	-	56,9	12,7	13,68	15,5	11,2	73,9	89	[illegible]
4	65,27	66,3	63,9	21,91	26,6	18,7	7,9	45,3	15,7	23,4	-	58,2	16,4	15,32	18,3	14,0	78,8	89	[illegible]
5	65,58	66,7	63,9	21,94	27,3	17,0	10,3	47,3	15,2	23,5	-	59,4	15,6	15,96	18,5	13,7	82,2	93	[illegible]
6	67,07	68,5	65,7	22,58	28,1	18,7	9,4	45,3	17,2	23,8	-	61,2	17,3	16,72	18,3	15,2	83,2	99	[illegible]
7	67,80	69,2	66,4	21,88	27,7	17,2	10,5	48,1	15,4	23,9	-	61,7	15,9	16,50	18,2	14,0	85,4	98	[illegible]
8	66,78	68,5	65,2	21,69	27,4	15,0	12,4	49,1	13,6	24,1	-	63,4	-	15,92	18,3	12,7	86,5	100	[illegible]
9	65,63	66,9	64,4	21,65	27,6	15,3	12,3	46,2	15,0	24,1	-	58,2	-	16,04	17,9	12,6	83,7	97	[illegible]
10	65,64	66,9	64,4	21,29	26,4	17,9	8,5	45,4	16,6	24,2	-	58,3	-	16,64	19,0	14,9	88,8	97	[illegible]
11	65,91	67,3	64,1	23,75	29,3	19,8	9,5	47,3	17,2	24,3	-	60,2	17,6	16,91	18,1	15,4	78,5	92	[illegible]
12	68,11	69,5	62,0	23,27	27,7	19,6	8,1	46,5	17,8	24,5	-	60,2	18,5	15,76	17,2	13,9	75,0	89	[illegible]
13	68,02	69,4	66,9	21,91	27,6	16,3	11,3	46,4	15,0	24,5	-	59,8	15,4	15,11	17,4	10,3	77,0	93	[illegible]
14	67,16	68,3	65,9	21,48	27,6	15,9	11,7	49,1	14,5	24,5	-	60,4	14,9	15,55	18,7	12,3	82,7	97	[illegible]
15	65,70	67,1	64,3	22,26	29,9	15,8	14,1	49,5	14,3	25,5	-	61,1	15,6	15,50	17,1	12,5	79,0	93	[illegible]
16	65,85	66,9	64,4	23,13	31,0	18,3	12,7	49,4	15,9	24,6	-	60,8	16,7	15,72	17,9	13,1	77,2	93	[illegible]
17	66,95	67,9	66,0	23,20	28,5	18,1	10,4	44,7	15,0	24,8	-	59,4	15,4	15,59	17,4	13,4	74,3	89	[illegible]
18	67,95	69,0	66,8	23,12	27,4	18,4	9,0	48,4	16,5	25,0	-	59,3	17,4	15,71	17,1	13,6	75,4	87	[illegible]
19	67,98	68,8	66,9	21,60	27,3	15,4	11,9	47,1	13,5	24,9	-	60,3	14,6	14,48	16,2	12,2	76,4	91	[illegible]
20	67,40	68,6	66,0	22,15	28,0	15,9	12,1	50,4	13,9	25,0	-	60,3	15,1	15,24	18,4	12,1	77,2	96	[illegible]
21	67,00	68,1	65,7	22,22	28,3	17,2	11,1	49,0	15,1	25,0	-	59,5	16,4	14,11	16,2	12,9	72,2	89	[illegible]
22	66,68	68,3	64,8	21,36	28,6	15,2	13,4	49,4	13,3	25,1	-	63,2	14,2	13,89	15,7	12,0	74,8	92	[illegible]
23	65,83	67,5	63,8	22,02	28,5	16,1	12,4	50,7	14,7	25,0	-	63,1	14,8	14,09	15,9	12,6	73,3	93	[illegible]
24	66,29	67,4	65,0	21,58	27,1	16,6	10,5	49,4	14,5	25,1	-	63,3	15,4	14,44	16,6	13,2	76,4	94	[illegible]
25	66,64	67,8	65,5	20,23	27,4	15,1	12,3	52,0	13,1	25,0	-	59,6	13,2	14,51	17,3	12,0	80,5	97	[illegible]
26	67,68	68,7	66,6	21,62	24,7	18,2	6,5	30,2	15,2	25,0	-	46,9	17,4	15,23	16,8	14,1	79,8	89	[illegible]
27	68,39	69,5	67,2	22,28	27,7	16,9	10,8	50,0	14,2	24,8	-	60,2	14,5	14,64	16,0	12,3	74,4	87	[illegible]
28	67,51	68,7	66,1	21,64	27,8	15,6	12,2	50,3	14,3	24,8	-	60,9	14,6	15,03	17,1	12,5	78,9	92	[illegible]
29	66,02	67,6	64,2	22,42	28,5	15,9	12,6	49,3	14,6	24,9	-	62,4	15,3	15,81	18,1	13,2	79,1	91	[illegible]
30	65,08	66,5	63,4	23,09	31,4	18,9	12,5	51,4	16,3	25,2	-	61,9	-	15,20	17,2	11,8	70,2	91	[illegible]
31	66,15	69,1	64,5	24,42	30,8	18,7	12,1	49,7	16,2	25,4	-	60,9	16,5	14,94	17,3	12,4	67,5	84	[illegible]
Médias	766,69	768,01	765,27	22,06	28,00	16,77	11,23	47,37	14,85	24,47	-	60,15	15,43	15,16	17,22	12,82	77,8	92,1	[illegible]
Totais e extremos	-	69,5	63,0	-	31,4	13,7	17,7	52,9	12,0	-	-	64,2	-	-	19,0	10,3	-	100	[illegible]

Estado [illegible]

Dias

1 — B. t.; [illegible] n.
2 — B. t.; [illegible] madr.
3 — B. t.; [illegible].
4 — B. t.; [illegible].
5 — B. t.; [illegible].
6 — B. t.; [illegible].
7 — B. t.; [illegible] madr., m. e n.
8 — B. t.; [illegible] madr., m. e n.

Dias

9 — B. t.; [illegible] madr., m. e n.
10 — B. t.; [illegible] madr., m. e n.
11 — B. t.; [illegible].
12 — B. t.; [illegible] madr.
13 — B. t.; [illegible].
14 — B. t.; [illegible] madr. e m.
15 — B. t.; [illegible] madr.
16 — T. qt.; [illegible].

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	-	-	10 29	WSW	8	ESE	3	SE	1	3,6	ESE	-	—	-	-	-	1	1	-	-	-
4,5	-	-	9 49	W	4	ESE	4	ESE	3	3,0	ESE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	11 20	NW	3	E	12	ESE	2	2,9	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	6 51	C	0	E	10	E	5	3,8	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	8 19	C	0	ENE	10	C	0	3,2	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	5 04	C	0	E	11	ENE	4	4,0	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	7 36	W	7	ESE	10	C	0	2,8	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	6 45	W	3	S	7	E	1	3,2	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,3	-	-	2 22	W	3	E	7	E	10	3,3	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,7	-	-	4 48	WSW	3	SE	8	E	2	4,0	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,1	-	-	10 13	NE	12	ENE	7	ENE	4	5,7	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	6 35	E	4	E	10	E	2	4,3	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,8	-	-	9 01	WSW	5	ESE	6	ESE	3	4,0	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	8 43	SW	4	ESE	7	E	3	3,2	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,6	-	-	9 51	N	3	E	8	ENE	9	5,0	ENE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
4,3	-	-	11 31	NNE	6	ENE	12	ENE	17	6,9	NNE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	11 32	ENE	5	ENE	12	E	9	5,5	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 14	E	6	SSE	20	ESE	2	4,6	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	11 18	WSW	4	ESE	5	SSE	5	4,2	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,9	0,0	0 00	11 09	SW	12	SE	15	ESE	3	4,2	ESE	-	—	-	-	-	1	-		-	-
3,8	-	-	10 33	SSE	1	ESE	12	SE	4	4,8	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	7 53	SW	3	ESE	7	E	2	3,2	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	8 48	NW	2	SSE	10	E	2	3,8	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,0	0,0	0 00	6 07	SW	3	SE	16	SE	15	5,8	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,4	0,2	0 15	5 18	WSW	10	SE	10	S	15	8,5	SE	-	—	-	-	-	1	-	.	-	1
4,1	1,7	0 10	0 27	W	2	SE	11	ESE	16	7,0	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,8	0,0	0 00	10 26	SSE	8	ESE	14	E	1	5,7	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	11 37	WSW	6	ESE	12	SE	2	3,7	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	11 33	NE	1	E	5	ENE	10	6,9	NE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
4,3	-	-	11 43	NE	7	ENE	16	NE	13	9,8	NE	-	—	-	-	-	1	-	1	-	-
7,2	-	-	11 44	N	6	ESE	16	ENE	5	9,6	E	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
3,80	-	-	-	—	4,5	—	10,1	—	5,5	4,9	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
117,9	1,9	0 25	268 39	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	1	20	10	1	0	2

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ◉° td.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ◉° m.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ◉° n.; ⌓°.
26 — B. t.; ◉° m. e td.
27 — B. t.; ◉° m.; ⌓°.
28 — B. t.
29 — B. t.; ≡° madr. e m.
30 — T. qt.; ⌓°.
31 — T. qt.; ⩽ n. a S; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	4	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci-St,-Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	6	A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Fr-St.	2	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	10	A-St.	-	—	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	3	A-Cu.	1	Fr-St.	2	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	0	A-Cu.	-	—	-	—
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	Fr-St.	0	Cu
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu	0	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci.	1	A-Cu.	0	St.	1	Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	0	Ci.	-	—	4	St-Cu.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-St.	-	—	2	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	1	Nb.	5	Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,2	0,3	—	0,9	—	1,1	—	2,8	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
-	-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	4:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	-
-	-	—	7	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb.	10	-	—	3	A-cu.	7	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	5	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	St.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	2	St-Cu. St. Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	0	Cu.	50:000	10:000	-
-	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu	1	Cu-Nb.	2	2	Ci.	-	—	0	St.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	3	St-Cu. Nb, St.	3	Cu-Nb, Cu.	2	0	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
-	-	—	1	A-Cu.	1	St-Cu	7	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	0	St.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
5,[illegible]	0,0	—	0,4	—	0,7	—	3,8	—	1,8	0,1	—	0,5	—	0,6	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	WSW	32	8 45	SSW	40	13 16	SSW	34	15 04	SSW	40	13 16	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	WSW	21	8 22	S	32	13 23	S	28	15 12	S	32	13 23	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3	S	13	20 57	S	25	13 10	S	21	15 10	S	25	13 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
4	SSE	9	23 16	S	20	11 43	SE	15	15 22	S	0	11 43	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
5	W	3	7 45	SE	20	10 01	SSE	15	15 02	SE	20	10 01	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
6	C	0	-	S	24	14 32	S	18	15 17	S	24	14 32	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
7	SW	21	8 32	SW	31	9 52	SSW	22	16 12	SW	31	9 52	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
8	W	17	2 26	S	22	11 31	SE	15	15 18	S	22	11 31	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
9	C	0	-	SSE	27	12 00	ESE	21	15 20	SSE	27	12 00	2	-	—	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.
10	WSW	10	8 52	ESE	21	9 43	ESE	16	15 12	ESE	21	9 43	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
11	C	0	-	S	22	10 13	ESE	13	15 13	S	22	10 13	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
12	WSW	15	8 20	S	27	11 10	S	25	15 04	S	27	11 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
13	WSW	22	8 42	S	32	13 50	SSW	23	15 35	S	32	13 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
14	WNW	10	4 27	SE	23	14 20	ESE	21	16 14	SE	23	14 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
15	C	0	-	SSE	23	13 55	ESE	20	15 08	SSE	23	13 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
16	C	0	-	E	25	14 38	E	17	15 57	E	25	14 38	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17	SSW	3	8 48	E	29	14 12	ESE	19	15 40	E	29	14 12	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18	W	13	8 20	E	26	11 19	W	13	16 00	E	26	11 19	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
19	W	8	3 22	SE	34	11 32	ESE	29	15 22	SE	34	11 32	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.
20	WSW	11	8 12	S	25	13 26	S	28	15 50	S	28	15 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
21	W	14	6 38	S	27	12 12	S	22	15 22	S	27	12 12	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22	SSW	20	8 58	S	26	11 18	S	22	15 13	S	26	11 18	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
23	S	13	20 02	S	24	14 22	SSE	22	15 10	S	24	14 22	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
24	SW	9	8 56	S	27	12 30	S	25	15 27	S	27	12 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
25	WSW	19	4 52	SSW	28	13 00	S	27	16 00	SSW	28	13 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
26	SSW	25	8 58	SSW	43	13 04	SSW	40	16 18	SSW	43	13 04	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
27	SSW	33	8 48	SSW	35	10 40	SSW	30	16 00	SSW	35	10 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
28	SSW	17	20 02	S	25	11 38	S	22	15 38	S	25	11 38	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
29	E	12	8 52	E	26	13 16	ESE	21	16 00	E	26	13 16	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
30	SW	15	8 47	SE	25	12 17	ESE	18	15 50	SE	25	12 17	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
31	ENE	16	8 48	ESE	26	12 59	ESE	24	15 08	ESE	26	12 59	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
Médias	—	-	dia 27	—	-	dia 26	—	-	dia 26	—	-	dia 26	5,5	-	—	0,7	—	0,1	—	4,7	—
Extremas	SSW	33	às 8,48	SSW	43	às 13,04	SSW	40	às 16,18	SSW	43	às 13,04	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
-	—	4	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
-	—	9	A-Cu.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.	4:000	4:000	-
-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	4:000	-
-	—	6	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	5	A-Cu.	2	Nb.	3	Cu Nb.	50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	-
-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	0	A-Cu.	-	—	8	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6,0	-	—	1,9	—	0,5	—	3,6	—	3,4	-	—	0,3	—	1,6	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,18	767,5	765,0	23,53	26,2	19,6	6,6	34,9	18,9	26,2	28,9	55,8	17,7	14,74	16,3	13,3	68,7	77	56
2	65,13	66,4	64,0	23,40	26,7	18,1	8,6	35,9	17,3	26,3	28,8	56,4	17,0	15,39	17,1	12,1	72,1	79	64
3	65,07	-	-	24,80	-	-	-	38,0	19,5	26,6	28,7	59,4	17,6	14,71	-	-	63,9	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	66,16	-	-	24,81	-	-	-	37,3	19,1	27,2	28,8	58,0	18,3	17,94	-	-	77,8	-	-
7	66,35	67,5	65,1	24,27	27,4	20,6	6,8	37,0	20,0	27,5	28,8	58,5	18,9	17,46	18,6	15,7	77,8	84	69
8	65,70	67,1	64,4	24,39	27,4	20,6	6,8	39,5	20,0	27,6	28,7	63,8	18,4	16,29	17,2	15,1	72,2	81	62
9	65,51	66,8	64,4	24,58	27,4	21,4	6,0	39,0	21,0	27,9	28,7	60,2	19,0	16,38	17,9	15,2	72,2	79	65
10	65,50	66,5	64,6	24,19	26,7	21,4	5,6	37,5	19,8	27,9	28,7	57,5	18,5	16,93	18,0	15,6	76,2	85	69
11	65,83	66,5	65,0	24,00	26,8	20,6	6,2	39,7	19,8	28,0	28,7	61,8	17,8	16,44	17,3	15,6	74,5	83	66
12	66,42	67,8	65,4	23,97	26,8	19,9	6,9	38,4	18,9	28,0	28,7	60,7	17,2	15,48	17,5	13,2	70,6	80	59
13	66,44	67,5	65,6	23,14	26,8	20,5	6,3	35,0	19,8	27,5	28,8	57,2	-	16,08	18,0	14,2	76,5	86	66
14	66,23	67,4	65,5	23,58	27,0	20,3	6,7	37,8	19,5	26,8	28,7	61,5	17,4	16,12	17,5	14,8	75,0	83	64
15	65,99	67,1	64,9	23,63	27,2	19,7	7,5	38,3	19,0	26,9	28,7	58,0	16,6	15,95	17,1	14,3	73,9	81	66
16	66,36	67,5	65,4	23,76	27,2	20,1	7,1	40,4	18,5	27,3	28,7	66,7	17,5	15,71	17,3	14,4	72,3	79	61
17	66,78	67,8	65,7	23,54	26,9	19,4	7,5	38,7	18,0	27,4	28,7	62,9	18,0	15,48	17,5	14,0	71,8	81	63
18	66,73	67,7	65,6	23,30	26,9	20,3	6,6	37,7	19,5	27,4	28,7	59,4	18,5	15,27	18,5	13,2	71,4	79	64
19	66,20	67,3	65,0	23,18	27,6	19,5	8,1	38,9	18,5	27,4	28,7	62,7	17,5	15,34	17,6	13,2	73,2	81	59
20	66,07	67,2	64,6	23,54	27,9	19,6	7,3	38,8	18,8	27,5	28,7	62,3	17,7	15,89	17,2	14,5	73,9	80	58
21	65,96	67,1	65,1	23,88	26,9	20,4	6,5	37,8	19,8	27,5	28,7	57,4	18,3	16,67	18,2	14,7	76,0	84	70
22	65,52	66,6	64,2	24,08	27,4	19,3	8,1	38,5	18,8	27,9	28,8	58,7	17,3	15,86	17,7	13,9	71,8	80	60
23	65,07	66,6	63,8	2 ,94	27,1	20,0	7,1	37,9	19,4	27,9	28,8	60,7	17,6	16,18	17,5	14,6	73,5	80	65
24	64,66	65,5	63,8	23,93	27,4	20,4	7,0	39,1	19,6	27,9	28,8	59,1	18,1	16,05	17,3	14,7	73,3	85	63
25	65,09	66,4	64,2	23,10	25,7	19,1	6,6	31,7	18,4	28,0	28,8	44,4	17,4	15,29	16,5	13,8	74,0	83	63
26	65,56	66,5	64,4	24,07	27,6	20,0	7,6	38,9	18,7	27,3	28,8	61,8	17,9	16,53	18,1	14,3	74,5	86	66
27	66,49	67,6	65,3	24,14	27,4	20,5	6,9	38,0	19,9	27,5	28,8	61,0	19,0	15,92	17,1	14,2	71,7	78	62
28	66,43	67,6	65,1	23,92	27,1	19,8	7,3	38,2	19,3	27,4	28,8	58,1	17,7	16,26	17,6	14,3	74,0	83	66
29	66,34	67,5	65,4	24,06	27,8	20,1	7,7	40,7	18,9	27,8	28,8	61,1	17,9	15,50	17,2	14,2	70,2	84	57
30	66,07	67,4	65,0	23,28	26,8	18,7	8,1	39,6	17,7	27,9	28,8	59,2	16,4	14,17	15,4	12,7	67,1	75	58
31	66,02	67,2	64,7	24,21	27,5	18,6	8,9	40,4	17,8	28,3	28,8	61,5	17,2	15,72	17,4	12,7	72,0	82	54
Médias	765,93	767,10	764,86	23,87	27,06	19,93	7,13	38,06	19,41	27,48	28,76	59,51	17,80	15,93	17,43	14,17	72,8	81,4	63,4
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado geral

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — —
5 — —
6 — B. t.; ⛅°.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — B. t.; ⛅°.

Dias

9 — B. t.; ⛅°.
10 — B. t.; ⛅°.
11 — B. t.; ⛅°.
12 — B. t.; ⛅°.
13 — T. irr.; ◐° por vezes
14 — B. t.; ⛅°.
15 — B. t.; ⛅°.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	-	-	10 41	SE	4	SSE	4	SSE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 42	S	3	SSE	2	SSE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	11 33	S	2	SE	2	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11 10	SSE	2	SSE	2	SSE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	11 09	S	4	SSE	2	SSE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	10 44	SSE	2	SSE	2	SSE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	7 49	SE	2	SE	3	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 58	SE	2	SSE	2	SE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	11 12	SE	2	SE	3	SE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	5 53	SSE	3	SSE	3	SSE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,3	4,2	0 30	5 58	S	2	SE	2	S	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	11 00	SSE	4	SSE	3	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	
4,1	-	-	11 41	SE	2	SSE	2	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 10	SSE	4	SE	2	SE	3	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 32	SSE	4	SE	3	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	8 03	SSE	4	SSE	2	SSW	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	5 05	S	2	SSE	4	S	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	1	-
5,8	0,0	0 00	8 37	SSE	3	SSE	4	SSE	4	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	11 31	SSE	7	SE	5	SE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	10 34	S	2	SSE	4	SSE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	10 07	SSE	3	SSE	4	ESE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 20	ESE	2	ESE	2	ESE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	1 22	SSE	2	ESE	3	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	1	-
4,0	-	-	5 14	SE	3	SE	4	SE	5	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	6 58	SE	5	SE	4	SE	3	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 35	SE	4	SE	3	ESE	1	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	11 25	SE	2	ESE	3	ESE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,9	0,0	0 00	9 51	E	2	ESE	2	E	2	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 51	ENE	2	E	2	ENE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,66	-	-	-	—	2,9	—	2,9	—	1,8	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,2	0 30	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.; ◎º m.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓º.
23 — B. t.; ⌓º.
24 — B. t.; ⌓º.

Dias

25 — T. irr.; ⌓º; ◎º m.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓º.
30 — B. t.; ⌓º; ◎º m.
31 — B. t.; ⌓º.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu-Nb.
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu.
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu	1	Cu.
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu	2	Cu.
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,1	-	—	0,5	—	1,1	—	3,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-		—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	-	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	5	A-Cu.	5	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	2	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	3	St-Cu	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	6	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	0,8	—	2,2	—	2,6	—	3,9	-	—	0,3	—	1,6	—	2,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58'	32° 36	59	767,8	776,7	760,2	16,5	31	30	20.4	26,3	15,9	10.4
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	67,7	72,7	60,8	11.9	12	30	31,6	27,0	16,7	10.3
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	67,8	72,6	62,0	10,6	12	30	21,8	26,0	18.3	7,7
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	67,5	72,7	61,9	10,8	31	30	21,6	26,8	18,4	8,4
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	68,3	71,4	64,5	6,9	12	3	22,2	26,8	16,3	10,5
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	66,9	70,3	62,3	8,0	27	30	22,0	26,6	17,8	8.8
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	63,6	68,9	58,2	10,7	18	30	19,0	28,2	10,4	17,8
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	66.4	69,3	63,1	6,2	13	3	23,6	27,7	19,2	8,5
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	66,7	69,5	63,0	6,5	27	3	22,1	28,0	16,8	11,2
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	66,0	68,5	63,1	5,4	13	30	23,4	26,9	18,9	8,0
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	64,6	68,7	63,6	5,1	7	23	23,3	27,6	18,0	9,6
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	68,4	70,6	66,0	4,6	13	3	21,5	25,7	17,3	8,4
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	70,5	75,6	65,7	9,9	1	30	24,7	30,6	16,9	13,7
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	59.0	66,5	54,8	11,7	4	16	21,7	28,4	14,2	14,2
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	66,3	68,5	63,4	4,9	12	4	23,3	28,0	18,2	9,8
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	60,6	63,9	49,3	14,6	18	31	24,1	28,6	16,5	12,1
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	60,7	63,0	59,2	3,8	1	29	16,6	21,9	10,6	11,3
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	65,9	67,8	63,8	4.0	12 e 17	23 e 24	23,9	27,1	19,9	7,2
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	66,0	67,8	63,9	3,9	27	3	24,1	28,8	17,8	11,0

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa. Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
33,0	13,2	19,0	15	5	77,4	94,2	8,9	1,0	NE	19,7	16,7	2,4	1,6	12	6	2	3	0	1	25	0
32,4	14,6	17,8	30	8	80,6	120,4	7,0	1,7	ESE	15,6	13,5	19,0	8,8	13	3	2	5	1	0	21	10
32,0	16,0	16,0	8 e 30	-	83,0	175,4	16,5	1,0	SE	3,4	9,1	116,5	80,5	12	9	2	4	1	0	2	9
27,3	16,8	11,5	9	4	77,4	132,0	6,8	3,0	NE	11,5	5,9	7,8	2,8	27	5	0	4	3	0	24	1
27,8	14,0	13,8	11	4 e 10	76,8	118,0	5,7	1,8	SSE	12,9	10,5	26,5	21,0	27	0	0	3	1	0	0	0
31,2	15,4	15,8	30	24	78,9	107,3	6,0	1,7	ESE	15,1	9,8	4,0	2,3	25	0	0	3	1	1	18	1
32,7	4,2	28,5	31	2	63,1	139,4	6,5	2,5	E	-	-	23,8	23,8	13	11	0	1	0	0	0	0
32,9	15,8	14,1	22 e 30	2	73,8	118,6	5,5	0,8	SSE	5,5	4,8	22,1	10,2	26	5	0	3	0	0	2	1
31,4	13,7	17,7	30	1 e 2	77,8	117,9	5,5	2,1	E	-	4,9	1,9	1,7	26	1	0	2	0	1	26	10
30,3	16,1	14,2	31	5	76,3	173,7	12,2	2,7	SSE	5,4	8,7	5,0	5,0	25	6	0	1	0	0	0	0
30,5	16,0	14,5	30	2	75,5	47,1	7,1	0,1	E	11,3	15,0	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
31,0	13,5	17,5	31	2	83,6	-	-	-	SE	5,1	5,7	13,0	12,0	21	3	3	2	0	0	11	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,7	11,3	24,4	31	4	46,7	454,8	17,7	11,3	SSE	11,2	10,8	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
31,5	10,5	21,0	31	2	74,2	223,8	12,5	1,0	SE	4,1	4,2	3,7	3,6	10	6	3	2	0	0	0	0
29,3	15,6	13,7	29	30	78,5	124,1	6,0	1,6	S	13,2	6,6	16,5	8,7	18	7	0	4	0	0	28	1
30,0	10,0	20,0	-	19	68,1	224,4	11,5	4,5	SE	9,4	14,2	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
25,0	7,4	18,6	31	16	80,3	158,7	9,5	1,0	ENE	9,5	3,8	1,5	0,7	11	6	9	4	0	0	31	0
27,8	18,1	9,7	29	2	72,8	130,6	6,2	2,1	—	-	-	4,2	4,2	13	0	2	1	0	0	16	0
30,9	14,9	15,1	26	29	74,7	179,7	8,2	1,0	SE	5,9	6,0	4,1	1,7	28	0	0	3	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S. (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	21,0	27,5	13,5	14,0	33,0	9,5	23,5	15	1	74,7	S	31,6	22,3	13	14	6	2	2	1	14	8
Bela Vista	26 20	32 41	15	21,4	27,0	15,7	11,3	31,5	12,0	19,5	15	1	65,9	NNE	3,2	3,2	13	9	1	1	1	0	26	21
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	21,2	28,3	14,1	14,2	35,0	8,9	26,1	15	2	85,0	—	3,0	3,0	12	-	-	1	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	21,3	28,2	13,6	14,6	38,5	10,3	28,2	16	26	72,6	E	0,0	-	-	9	3	0	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	20,0	26,1	13,4	12,7	32,3	9,3	23,0	30	13	66,5	NE	28,0	20,3	13	4	2	3	0	0	0	1
Vila Luíza	25 44	32 41	26	21,6	26,6	15,3	11,3	32,5	13,0	19,5	15	5	71,0	N	11,3	11,3	13	11	0	1	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	23,0	29,6	14,4	15,2	35,0	9,5	25,5	16	2	67,7	NNE	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	21,2	27,0	14,7	12,3	32,2	12,5	19,7	30	5	81,2	N	12,4	6,0	24	2	1	3	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	21,4	29,4	14,9	14,5	34,8	12,3	22,5	30	5	77,1	SSE	7,0	5,7	13	2	1	2	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	21,6	29,5	-	-	36,9	-	-	30	-	85,6	SW	2,7	1,6	24	4	2	2	0	0	6	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	22,4	28,2	15,4	12,8	33,5	10,0	23,5	16 e 30	1	81,2	NNE	0,0	-	-	26	0	0	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	21,8	27,9	14,9	13,0	32,5	12,0	20,5	30	2	80,2	SE	20,7	13,0	12	10	3	3	1	0	2	[illegible]
Mocúmbi	24 30	34 48	45	21,3	26,4	15,1	11,3	31,5	12,0	19,5	16	-	80,0	S	23,8	14,2	12	5	0	2	2	0	0	[illegible]
Inharrime	24 28	35 02	43	22,3	30,1	17,0	13,1	34,0	14,5	19,5	30	5	78,5	W	58,2	37,0	14	20	0	4	0	0	2	[illegible]
Caniçado	24 20	33 05	25	22,6	27,5	15,7	11,8	32,1	12,2	19,9	30	5	76,4	NW	4,1	3,0	12	8	10	2	0	0	31	12
Malaíce	24 13	35 12	145	21,4	26,2	16,6	9,6	29,0	14,4	14,6	30	5	73,2	ESE	6,3	5,3	23	2	1	3	1	0	13	2
Jangamo	24 08	35 19	30	22,7	28,6	15,6	13,0	30,5	13,0	17,5	30	1	72,5	E	3,2	2,5	12	8	1	3	1	0	28	28
Jacobécua	24 03	34 43	150	22,6	28,7	16,0	12,7	33,0	14,5	18,5	30	-	73,7	NE	0,0	-	-	12	0	0	1	0	0	3
Inhamússua	23 54	35 14	37	21,3	27,6	12,5	15,1	29,5	8,5	21,0	31	5	75,2	NE	22,0	22,0	11	7	2	1	1	1	16	11
Morrumbene	23 40	35 22	20	21,1	26,0	14,0	12,0	28,5	11,5	17,0	30	8	79,6	NE	21,0	21,0	27	0	0	1	0	0	0	4
Massinga	23 19	35 24	109	21,1	26,1	13,5	12,6	29,7	11,5	18,2	31	25	72,8	SE	23,4	19,5	27	4	0	2	1	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	22 26	31 20	-	22,8	30,4	13,6	16,8	36,5	9,5	27,0	16	5 e 6	91,4	S	0,0	-	-	1	5	0	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	23,1	30,5	12,8	17,7	33,0	9,0	24,0	30	23	64,1	E	4,0	4,0	1	5	2	1	1	0	0	13
Espungabera	20 28	32 46	1:050	18,8	23,9	15,1	8,8	27,0	12,5	14,5	22 e 29	20	62,6	NE	0,0	-	-	-	-	0	0	0	8	18
Nova Sofala	20 09	34 43	-	21,3	26,4	13,6	12,8	29,0	11,0	18,0	-	-	76,4	SE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	7	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	23,2	31,4	16,0	15,0	35,5	11,5	24,0	31	1	70,7	SW	2,0	2,0	13	17	0	1	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	20,5	27,2	15,8	11,4	31,0	10,0	21,0	8 e 9	1	57,9	S	30,0	15,6	12	11	0	4	1	0	1	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	22,7	30,0	18,0	12,0	31,0	10,0	21,0	11	25	65,3	SW	0,0	-	-	20	8	0	0	0	4	0
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	24,1	29,6	17,6	12,0	33,0	14,0	19,0	30 e 31	2	70,8	NE	23,2	23,2	27	18	3	1	0	0	31	0
Chemba	17 12	34 53	-	24,2	31,1	17,5	13,6	36,0	13,0	23,0	31	19	69,6	SE	0,0	-	-	3	1	0	0	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	22,8	29,5	12,9	16,6	33,5	7,0	26,5	27	2	65,8	—	13,2	13,2	27	5	1	1	0	0	5	[illegible]
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moginenal (Missão)	15 31	40 27	-	23,8	28,6	17,1	11,5	30,0	14,0	16,0	18	-	68,6	S	32,0	20,5	19	3	3	2	0	0	7	[illegible]
Nampula	15 10	39 20	415	22,6	26,2	18,0	8,2	28,5	13,0	15,5	31	19	82,2	SSE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Fingoè	15 10	31 53	857	21,3	26,4	13,7	12,7	30,5	10,5	20,0	30 e 31	1	52,0	E	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	[illegible]
Meconta	14 58	39 51	225	23,4	29,1	16,4	12,7	32,5	13,0	19,5	31	19	74,7	E	3,2	3,2	20	3	1	1	0	0	0	[illegible]
Malema	14 58	37 22	650	22,2	27,6	14,0	13,6	31,0	10,1	20,9	31	2	75,2	SE	0,0	-	-	12	3	0	0	0	0	[illegible]
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	18,4	23,6	13,1	10,5	28,0	11,5	16,5	30 e 31	-	64,6	SE	2,0	2,0	27	8	0	1	0	0	0	[illegible]
Ribáuè	14 55	38 24	540	23,2	28,8	14,9	13,9	32,0	10,0	22,0	31	18	50,7	SW	5,0	2,7	4	2	0	4	0	0	0	[illegible]
Muecate	14 55	39 40	280	22,8	28,7	14,5	14,2	30,5	12,5	18,0	17	-	65,1	SE	69,0	20,0	4	0	0	5	0	0	0	[illegible]
Furancungo	14 54	33 36	-	17,8	23,5	9,7	13,8	28,5	6,0	22,5	31	2	54,8	E	0,0	-	-	4	2	0	0	0	0	[illegible]
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	17,4	22,8	11,1	11,7	27,4	7,5	19,9	31	1 e 2	56,1	E	0,0	-	-	4	3	0	0	0	0	[illegible]
Cuamba	14 46	36 34	680	21,9	29,6	10,4	19,2	32,7	5,6	27,1	31	4	60,1	SW	0,5	0,5	4	0	2	1	0	0	0	[illegible]
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	18,0	23,7	10,2	13,5	28,5	5,3	23,2	31	2	52,4	NE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	[illegible]
Nacala	14 31	40 38	-	25,2	31,7	17,7	14,0	35,0	15,5	19,5	24	21	77,4	S	11,1	8,7	20	4	0	2	0	0	0	[illegible]
Vila Gamito	14 12	32 56	-	21,2	27,9	10,7	17,2	39,5	5,5	34,0	29	2	45,6	E	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	[illegible]
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	18,7	22,7	14,0	8,7	26,0	12,0	14,0	31	24	71,0	E	1,8	0,7	25	0	5	3	0	0	0	[illegible]
Montepuez	13 08	39 07	560	22,4	28,2	14,1	14,1	30,5	12,0	18,5	31	2 e 28	65,2	E	3,5	3,5	27	0	1	1	0	0	0	[illegible]
Maniamba	12 46	35 00	1:093	18,4	23,2	12,2	11,0	27,2	8,0	19,2	30	1	53,8	ENE	0,0	-	-	1	3	0	0	0	0	[illegible]
Macomia	12 10	40 00	380	23,2	27,9	18,4	9,5	29,0	12,5	16,5	-	3 e 4	69,3	SE	3,5	3,5	13	12	0	1	0	0	0	[illegible]
Maunda	11 37	39 30	860	20,2	25,0	14,9	10,1	27,4	13,5	13,9	30	16	59,9	E	0,5	0,4	6	2	16	2	0	0	0	[illegible]

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ☾, chuva; ⌈⩘, trovoada; ⩽, relâmpago sem trovão; ⊥⊥⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌂, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⏀, halo solar; ⊻, coroa lunar; ⊥, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1934	
													Valor normal		1934							
	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1934	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	20,1	21,6	26,9	27,5	12,1	13,5	68,0	74,7	-	-	NE	-	S	-	-	-	11,0	2	31,6	2
Bela Vista	-	-	19,6	21,4	25,1	27,0	13,9	15,7	70,1	65,9	-	-	S	-	NNE	-	-	-	20,9	2	3,2	1
Umbelúzi (particular)	-	-	19,8	21,2	28,2	28,3	11,6	14,1	83,1	85,0	-	-	—	-	—	-	-	-	11,2	1	3,0	1
Umbelúzi	-	-	20,3	21,3	28,5	28,2	11,7	13,6	64,6	72,9	-	-	S	-	E	-	-	-	2,6	1	0,0	0
Namaacha	-	-	18,4	20,0	25,7	26,1	12,2	13,4	67,4	66,5	-	-	N	-	NE	-	-	-	9,0	2	28,0	3
Lourenço Marques	767,8	767,8	19,0	20,4	25,2	26,3	13,9	15,9	72,8	77,4	75,4	73,8	ENE	18,5	NE	19,7	18,0	16,7	11,1	3	2,4	3
Vila Luíza	-	-	20,5	21,6	26,5	26,6	14,1	15,3	68,7	71,0	-	-	S	-	N	-	-	-	22,7	2	11,3	1
Moamba	-	-	20,0	23,0	27,2	29,6	11,8	14,4	64,5	67,7	-	-	S	-	NNE	-	-	-	11,1	2	0,0	0
Manhiça	-	-	20,0	21,2	26,7	27,0	13,9	14,7	75,9	81,2	-	-	S	-	N	-	-	-	26,5	3	12,4	3
Barra do Limpopo	66,3	67,7	21,2	21,6	25,4	27,0	17,2	16,7	78,5	80,6	-	-	E	20,2	ESE	15,6	14,9	13,5	21,0	4	19,0	5
Magude	-	-	19,8	21,4	27,6	29,4	12,3	14,9	75,9	77,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	11,1	2	7,0	2
Macia	-	-	18,6	21,6	26,2	29,5	11,7	-	80,1	85,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	50,6	4	2,6	2
Manjacaze	-	-	21,5	22,4	27,3	28,2	13,7	15,4	75,8	81,2	-	-	N	-	NNE	-	-	-	5,5	1	0,0	0
Quissico	68,0	67,8	20,6	21,8	25,1	26,0	16,0	18,3	74,7	83,0	-	-	N	12,0	SE	3,4	9,3	9,1	47,2	6	116,5	4
Chibuto	-	-	20,3	21,8	26,2	27,9	15,1	14,9	75,4	80,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,6	2	20,7	3
Mocúmbi	-	-	20,3	21,3	25,5	26,4	14,2	15,1	75,5	80,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	27,3	4	23,8	2
Inhartrine	-	-	20,3	22,3	26,3	30,1	14,8	17,0	72,6	78,5	-	-	SE	-	W	-	-	-	34,9	6	58,2	4
Lamicado	-	-	20,3	22,6	26,9	27,5	12,9	15,7	73,8	76,4	-	-	N	-	NW	-	-	-	8,9	2	4,1	2
Malaíce	-	-	-	21,4	-	26,2	-	16,6	-	73,2	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	6,3	3
Jangamo	-	-	21,0	22,7	25,9	28,6	15,1	15,6	67,8	72,5	-	-	S	-	E	-	-	-	25,0	4	3,2	3
Jacobécua	-	-	21,0	22,6	26,9	28,7	14,8	16,0	66,2	73,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	13,6	2	0,0	0
Inhamissua	-	-	19,6	21,3	26,5	27,6	10,2	12,5	67,6	75,2	-	-	SE	-	NE	-	-	-	8,8	1	22,0	1
Inhambane	67,7	67,5	20,8	21,6	24,3	26,8	17,3	18,4	68,2	77,4	62,2	65,0	NE	15,9	NE	11,5	7,6	5,9	22,1	6	7,8	4
Morrumbene	-	-	19,2	21,1	23,6	26,0	12,5	14,0	76,9	79,6	-	-	SE	-	NE	-	-	-	15,9	3	21,0	1
Massinga	-	-	19,4	21,1	25,2	26,1	12,0	13,5	70,0	72,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	16,6	3	23,4	2
Mavume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	-	-	-	22,8	-	30,4	-	13,6	-	91,4	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	0,0	0
Zimane	-	-	-	23,1	-	30,5	-	12,8	-	64,1	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	4,0	1
Manceulos	68,3	68,3	21,1	22,2	25,8	26,8	14,9	16,3	69,4	76,8	-	-	S	-	SSE	12,9	-	10,5	19,2	3	26,5	3
Espungabera	-	-	17,4	18,8	22,8	23,9	12,4	15,1	67,4	62,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	14,2	1	0,0	0
Nova Sofala	-	-	20,8	21,3	27,1	26,4	15,6	13,6	73,9	76,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	8,5	2	0,0	0
Vila Machado	-	-	22,6	23,2	29,1	31,0	15,7	16,0	61,9	70,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,7	2	2,6	1
Beira	68,1	66,9	21,0	22,0	31,6	26,6	13,2	17,8	77,1	78,9	74,8	79,2	ESE	21,3	ESE	15,1	18,1	9,8	23,6	5	4,0	3
Vila Perry	-	-	19,1	20,5	28,1	27,7	12,1	15,8	57,7	57,9	-	-	S	-	S	-	-	-	17,6	3	30,0	4
Macequece	64,4	63,6	18,4	19,0	26,3	28,2	8,5	10,4	55,7	63,1	-	-	NE	-	E	-	-	-	10,0	2	23,8	1
Gorongoza	66,6	66,4	23,5	23,6	27,6	27,7	19,1	19,2	75,4	73,8	-	-	SSE	7,1	SSE	5,5	6,4	4,8	17,1	4	22,1	3
Vila Gouveia	-	-	20,1	22,7	27,4	30,0	12,5	18,0	65,2	65,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	5,2	2	0,0	0
Quelimane	66,8	66,7	21,1	22,1	26,7	28,0	15,4	16,8	79,2	77,8	70,2	75,3	SE	8,7	E	-	7,1	4,9	36,5	7	1,9	2
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	24,1	-	29,6	-	17,6	-	70,8	-	-	—	-	NE	-	-	-	-	-	23,2	1
Urbane	65,0	66,0	22,9	23,4	26,3	26,9	18,3	18,9	72,5	76,3	-	-	S	12,8	SSE	5,4	8,6	8,7	8,2	2	5,0	1
Quiemba	-	-	23,4	24,2	30,4	31,1	16,1	17,5	65,2	69,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	4,1	2	0,0	0
Tocuba	-	-	-	22,8	-	29,5	-	12,9	-	65,8	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	13,2	1
Boma	-	-	23,5	-	26,7	-	19,2	-	77,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	71,7	1	-	-
António Enes	65,7	64,6	23,3	23,3	26,4	27,6	17,8	18,0	75,2	75,5	-	-	S	19,1	E	11,3	16,3	15,0	19,8	4	0,0	0
Porte	-	-	23,8	-	29,3	-	18,0	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	1,8	1	-	-
Ile	-	-	21,5	21,5	26,7	25,7	16,4	17,3	77,6	83,6	-	-	SE	5,6	SE	5,1	6,7	5,8	6,6	2	13,0	2
Lametil	-	-	22,9	-	29,6	-	14,2	-	64,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	5,6	2	-	-
Lumbo	71,1	70,5	23,6	24,7	29,8	30,6	15,4	16,9	46,6	46,7	-	-	SSE	11,4	SSE	11,2	-	10,8	0,0	0	0,0	0
Porto Molócué	-	-	19,5	21,7	26,0	28,4	11,9	14,2	66,0	74,2	-	-	SW	7,7	SE	4,1	4,5	4,2	19,6	8	3,7	2
Logincual (Missão)	-	-	23,0	23,8	27,8	28,6	16,5	17,1	68,8	68,6	-	-	S	-	S	-	-	-	11,3	2	32,0	2
Lampula	-	-	21,3	22,6	25,8	26,2	16,3	18,0	82,1	82,2	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	9,8	1	0,0	0
Ingoé	-	-	20,3	21,3	25,6	26,4	12,6	13,7	53,8	52,0	-	-	—	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Meconta	-	-	-	23,4	-	29,1	-	16,4	-	74,7	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	3,2	1
Malema	-	-	21,0	22,2	27,5	27,6	11,0	14,0	65,0	75,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Necubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	17,2	18,4	22,8	23,6	11,6	13,1	72,4	64,6	-	-	SSE	-	SE	-	-	-	3,2	1	2,0	1
Nossuril	66,0	66,3	22,6	23,3	27,8	28,0	17,5	18,2	74,1	78,5	70,8	73,5	S	13,8	S	13,2	6,5	6,6	12,0	4	16,5	4
Gibáuè	-	-	21,1	23,2	27,6	28,8	13,7	14,9	62,0	50,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	7,2	3	5,0	4
Muecate	-	-	22,5	22,8	28,0	28,7	14,6	14,5	63,2	65,1	-	-	SW	-	SE	-	-	-	13,2	2	69,0	5
Murancungo	-	-	-	17,8	-	23,5	-	9,7	-	54,8	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Vila Mousinho	-	-	-	17,4	-	22,8	-	11,1	-	56,1	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Luamba	-	-	21,9	21,9	29,2	29,6	11,3	10,4	56,6	60,1	-	-	—	-	SW	-	-	-	0,2	1	0,5	1
Vila Coutinho	-	-	17,1	18,0	23,4	23,7	8,9	10,2	59,8	52,4	-	-	SE	-	NE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Macala	-	-	-	25,2	-	31,7	-	17,7	-	77,4	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	11,1	2
Vila Gamito	-	-	-	21,2	-	27,9	-	10,7	-	45,6	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Nemba	64,2	60,6	24,2	24,1	29,5	28,6	16,3	16,5	60,8	68,1	-	-	SSW	-	SE	9,4	11,3	14,2	0,0	0	0,0	0
Unite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,1	-	29,5	-	15,4	-	59,6	-	-	-	S	-	—	-	-	-	3,9	1	-	-
Vila Cabral	-	-	16,0	16,6	21,0	21,9	-	10,6	-	80,3	-	-	—	-	ENE	9,5	5,4	3,8	0,8	2	1,5	4
Litunde	-	-	18,0	18,7	22,8	22,7	13,2	14,0	65,6	71,0	-	-	—	-	E	-	-	-	0,9	2	1,8	3
Montepuez	-	-	22,4	22,4	28,5	28,2	13,7	14,1	63,8	65,2	-	-	—	-	E	-	-	-	1,8	1	3,5	1
Murrébuè	65,7	65,9	23,6	23,9	26,8	27,1	19,5	19,9	70,9	72,8	77,2	74,8	—	-	—	-	-	-	14,6	2	4,2	1
Maniamba	-	-	18,1	18,4	23,1	23,2	11,7	12,2	51,3	53,8	-	-	—	-	ENE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Macomia	-	-	23,2	23,2	28,2	27,9	17,5	18,4	61,0	69,3	-	-	—	-	SE	-	-	-	1,8	1	3,5	1
Maunda	-	-	19,6	20,2	24,6	25,0	14,4	14,9	66,8	59,9	-	-	—	-	E	-	-	-	10,8	2	0,5	2
Mocímboa da Praia	65,8	66,0	23,8	24,1	28,6	28,8	17,7	17,8	71,8	74,7	-	-	SE	7,8	SE	5,9	7,0	6,0	20,4	4	4,1	3

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1934		Mínima registada			Em 1934		Anteriormente		Em 1934	Anteriormente			Em 1934	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	37,5	1928	29	33,0	15	4,0	1928	4	9,5	1	17,3	1929	31,6	9,2	1929	22	22,3	13
Bela Vista	36,0	1933	9	31,5	15	7,0	Vários	-	12,0	1	136,9	1917	3,2	45,8	1917	27	3,2	13
Umbeluzi (particular)	43,3	1926	24	35,0	15	0,0	1932	4	8,9	2	90,2	1917	3,0	44,7	1917	31	3,0	12
Umbeluzi	38,5	1931	26	38,5	16	3,0	1925	3	10,3	26	15,7	1913	0,0	13,4	1913	31	-	-
Namaacha	36,9	1916	14	32,3	30	6,5	1929	5	9,3	13	46,5	1918	28,0	32,3	1918	2	20,3	13
Lourenço Marques	37,2	1912	30	33,0	15	8,1	1910	4	19,8	5	75,4	1917	2,4	22,1	1917	26	1,6	12
Vila Luíza	37,2	1915	3	32,5	15	9,2	1916	10	13,0	5	87,0	1917	11,3	51,0	1924	13	11,3	13
Moamba	38,0	1920	27 e 28	35,0	16	4,0	Vários	-	9,5	2	59,0	1917	0,0	47,7	1918	3	-	-
Manhiça	35,7	1916	24	32,2	30	8,0	1914	4	12,5	5	101,7	1917	12,4	45,0	1924	12	6,0	24
Barra do Limpopo	34,0	1912	30	32,4	30	6,5	1929	10	14,6	8	68,6	1918	19,0	45,3	1918	3	8,8	13
Magude	38,0	Vários	-	34,8	30	6,0	1925	Vários	12,3	5	60,4	1918	7,0	28,3	1918	3	5,7	13
Macia	35,2	1923	24	36,9	30	4,2	1916	5	-	-	106,4	1917	2,6	39,0	1918	3	1,6	24
Manjacaze	35,0	1924	18	33,5	16 e 30	9,0	1924	Vários	10,0	1	29,9	1914	0,0	16,0	1914	19	-	-
Quissico	35,0	1910	18	32,0	8 e 30	11,0	1919	7	16,0	Vários	114,0	1917	116,5	55,4	1919	12	80,5	12
Chibuto	35,0	1920	29	32,5	30	8,2	1927	1	12,0	2	29,0	1924	20,7	14,3	1919	11	13,0	12
Mocímbi	37,0	Vários	-	31,5	16	8,0	1928	24	12,0	Vários	115,0	1917	23,8	49,0	1917	8	14,2	12
Inharrime	36,0	1916	8	34,0	30	9,0	Vários	-	14,5	5	161,7	1914	58,2	36,6	1914	19	37,0	14
Cançado	36,0	1926	25	32,1	30	6,5	1926	8	12,2	5	36,2	1918	4,1	15,0	1917	8	3,0	12
Malaíce	-	-	-	29,0	30	-	-	-	14,4	5	-	-	6,3	-	-	-	5,3	23
Jangano	32,0	Vários	-	30,5	30	9,0	Vários	-	13,0	1	55,1	1929	3,2	42,0	1911	31	2,5	12
Jacobécua	38,0	Vários	-	33,0	30	5,0	1928	7 e 24	14,5	Vários	88,4	1917	0,0	42,7	1917	8	-	-
Inhamússua	34,5	1913	12	29,5	31	4,0	1929	Vários	8,5	5	23,5	1928	22,0	14,0	1928	2	22,0	11
Inhambane	31,3	1932	21	28,3	9	13,5	Vários	-	16,8	4	111,5	1917	7,8	48,6	1917	8	2,8	27
Morrumbene	33,5	1924	16	28,5	30	7,0	1928	12	11,5	8	68,5	1917	21,0	27,0	1913	5	21,0	27
Massinga	33,0	1932	21	29,7	31	3,0	1925	27	11,5	25	100,8	1917	23,4	30,7	1930	8	19,5	27
Mavume	31,8	1916	8	-	-	6,5	1915	12	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-
Pafúri	34,5	1933	28	36,5	16	7,0	1933	2	9,5	5 e 6	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Zimane	-	-	-	33,0	30	-	-	-	9,0	23	-	-	4,0	-	-	-	4,0	1
Vilanculos	29,0	1931	31	27,8	11	9,0	1910	Vários	14,0	4 e 10	50,7	1917	26,5	28,1	1918	4	21,0	27
Espungabera	33,6	1931	31	27,0	22 e 29	7,0	Vários	-	12,5	20	51,0	1914	0,0	37,0	1912	5	-	-
Nova Sofala	36,5	1922	22 e 28	29,0	Vários	9,9	1924	24	11,0	Vários	40,0	1923	0,0	30,0	1923	14	-	-
Vila Machado	39,0	1924	3	35,5	31	9,5	1930	3	11,5	1	94,0	1914	2,0	50,0	1914	11	2,0	13
Beira	34,7	1931	3	31,2	30	11,3	1929	16	15,4	24	133,0	1917	4,0	94,3	1917	9	2,3	25
Vila Perry	33,5	Vários	-	31,0	8 e 9	6,0	1933	2 e 3	10,0	1	13,4	1932	30,0	5,0	1924	6	15,6	12
Macequece	34,4	1922	21	32,7	31	1,0	1924	24	4,2	2	20,0	1914	23,8	10,0	1914	8	23,8	13
Chimoio	35,0	1933	29	29,9	22 e 30	13,0	Vários	-	15,8	2	46,0	1932	22,1	29,0	1932	1	10,2	26
Vila Gouveia	36,2	1928	31	31,0	11	0,5	1927	4	10,0	25	16,2	1928	0,0	12,4	1929	5	-	-
Quelimane	35,8	1931	31	31,4	30	8,0	Vários	-	13,7	1 e 2	57,6	1917	1,9	19,7	1926	8	1,7	26
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	33,0	30 e 31	-	-	-	14,0	2	-	-	23,2	-	-	-	23,2	27
Pebane	32,5	1931	31	30,3	31	13,6	1932	13	16,1	5	36,0	1929	5,0	17,5	1927	18	5,0	25
Chemba	36,9	1924	20	36,0	31	8,2	1924	23	13,0	19	9,9	1924	0,0	7,0	1923	12	-	-
Mocuba	31,5	1933	1 e 2	33,5	27	17,0	1933	10	7,0	2	0,0	-	13,2	0,0	-	-	13,2	27
Mona	33,6	1925	15	-	-	12,5	1930	7	-	-	340,5	1928	-	275,0	1928	1	-	-
António Enes	31,1	1933	29	30,5	30	11,5	1929	7	16,0	2	86,0	1927	0,0	81,0	1927	1	-	-
Tete	37,0	1913	31	-	-	11,5	1911	11	-	-	8,0	1914	-	8,0	1914	29	-	-
Ile	33,5	1930	26	31,0	31	7,0	1929	16 e 17	13,5	2	34,5	1929	13,0	12,2	1930	1	12,0	21
Nametil	35,0	1928	31	-	-	8,0	1925	17	-	-	31,3	1924	-	17,0	1927	1	-	-
Zumbo	34,5	1933	29	35,7	31	10,0	1933	10	11,3	4	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Alto Molócué	33,5	1928	30	31,5	31	5,0	1930	3	10,5	2	34,5	1924	3,7	16,0	1925	29	3,6	10
Mogincual (Missão)	32,0	1930	13	30,0	18	12,5	1929	10	14,0	Vários	21,5	1930	32,0	9,0	1929	7	20,5	19
Nampula	31,0	1928	30 e 31	28,5	31	4,0	1931	11	13,0	19	29,5	1924	0,0	15,0	1924	14	-	-
Fingoé	32,5	1933	29	30,5	30 e 31	9,0	1933	8 e 24	10,5	1	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Meconta	31,5	1933	Vários	32,5	31	13,5	1933	18	13,0	19	2,0	1933	3,2	1,8	1933	27	3,2	20
Malema	32,0	Vários	-	31,0	31	0,3	1932	7	10,1	2	4,6	1916	0,0	4,6	1916	27	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	30,5	1927	26 e 27	28,0	30 e 31	6,2	1930	1	11,5	Vários	62,0	1928	2,0	30,0	1928	10	2,0	27
Mossuril	33,1	1926	5	29,3	29	13,3	1929	10	15,6	30	50,0	1924	16,5	21,2	1924	11	8,7	18
Ribáuè	37,0	1933	18	32,0	31	5,0	1930	8	10,0	18	20,5	1926	5,0	9,6	1926	10	2,7	4
Muecate	33,5	Vários	-	30,5	17	7,0	1927	Vários	12,5	Vários	32,6	1929	60,0	27,6	1929	6	20,0	4
Furancungo	30,0	1916	25 e 26	28,5	31	-	-	-	6,0	2	2,0	1916	0,0	2,0	1916	11	-	-
Vila Mousinho	26,0	1915	25	27,4	31	5,0	1915	15	7,5	1 e 2	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Cuamba	32,0	1933	30	32,7	31	-	-	-	5,6	4	0,0	-	0,5	0,0	-	-	0,5	4
Vila Coutinho	28,4	1926	26	28,5	31	3,5	Vários	-	5,3	2	6,5	1932	0,0	4,2	1932	19	-	-
Nacala	33,0	1933	10	35,0	24	15,0	1933	9 e 10	15,5	21	0,0	-	11,1	0,0	-	-	8,7	20
Vila Ganuto	-	-	-	39,5	29	-	-	-	5,5	2	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Memba	32,5	1924	3	30,0	Vários	10,9	1933	16	10,0	19	20,7	1924	0,0	8,5	1924	12	-	-
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	35,0	1931	24	-	-	7,3	1932	6	-	-	14,9	1929	-	14,3	1929	6	-	-
Vila Cabral	23,9	1933	30	26,0	31	5,6	1933	3	7,4	16	0,0	-	1,5	0,0	-	-	0,7	11
Litunde	26,3	1933	30	26,0	31	10,5	1933	2 e 3	12,0	24	0,0	-	1,8	0,0	-	-	0,7	25
Montepuez	-	-	-	30,5	31	-	-	-	12,0	2 e 28	0,0	-	3,5	-	-	-	3,5	27
Murrébuè	28,0	1933	12	-	-	17,3	1933	1 e 10	-	-	25,1	1933	4,2	14,1	1933	7	4,2	13
Maniamba	27,9	1933	30	27,2	30	7,1	1933	15	8,0	1	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Macomia	30,0	1933	Vários	29,0	Vários	13,5	1933	23	12,5	3 e 4	0,0	-	3,5	0,0	-	-	3,5	13
Maunda	-	-	-	27,4	30	-	-	-	13,5	16	21,0	1933	0,5	21,0	1933	17	0,4	6
Mocímboa da Praia	30,0	1933	17	30,0	26	15,0	1933	13	14,9	29	36,7	1933	4,1	34,5	1933	25	1,7	28

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	-	14	6	2	2
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	-	9	1	1	1
Umbeluzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	1	-	-	3	-
Umbeluzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	-	9	3	0	0
Namaacha	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	-	4	2	3	0
Lourenço Marques	NE	19,7	131	2:580	16,7	0	0	0	4	26	1	0	0	24	4	0	6	2	3	0
Vila Luiza	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	11	0	1	0
Moamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	1	11	0	0	0
Manhiça	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	2	1	3	0
Barra do Limpopo	ESE	15,6	-	-	13,5	0	0	1	11	17	2	0	0	21	5	0	3	2	5	1
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	0	2	1	2	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5	2	4	2	2	0
Manjacaze	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	26	0	0	0
Quissico	SE	3,4	-	-	9,1	0	7	9	7	5	3	0	0	23	4	0	9	2	2	1
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	0	10	3	3	1
Mocúmbi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	5	0	2	2
Inharrime	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	0	20	0	4	0
Canicado	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	0	8	10	2	0
Malaíce	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	2	1	3	1
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	8	1	3	1
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	12	0	0	1
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	7	2	1	1
Inhambane	NE	11,5	115	1:321	5,9	0	0	22	5	3	1	0	0	30	0	0	5	0	4	3
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	1	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	4	0	2	1
Mavume	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	2	1	5	0	0
Zimane	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	0	5	2	1	1
Vilanculos	SSE	12,9	-	-	10,5	0	0	5	16	10	0	0	0	28	0	0	0	0	3	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	-	-	0	0
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	5	0	0	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	2	17	0	1	0
Beira	ESE	15,1	168	2:537	9,8	0	0	7	18	6	0	0	0	29	0	0	0	0	3	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	11	0	4	1
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	0	11	0	1	0
Chimoio	SSE	5,5	-	-	4,8	0	13	12	5	1	0	0	0	24	0	0	5	0	3	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	29	8	0	0
Quelimane	E	-	123	-	4,0	0	12	15	4	0	0	0	0	27	2	0	1	0	2	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	18	3	1	0
Pebane	SSE	5,4	-	-	8,7	0	0	9	17	5	0	0	0	24	1	0	6	0	1	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	2	3	1	0	0
Mocuba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	5	1	1	0
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	E	11,3	-	-	15,0	0	1	4	11	8	7	0	0	28	3	0	5	0	0	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SE	5,1	-	-	5,8	0	5	17	9	0	0	0	0	23	1	0	3	0	2	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	11,2	-	-	10,8	0	0	4	11	16	0	0	0	15	15	1	0	0	0	0
Alto Molócué	SE	4,1	-	-	4,2	0	14	12	4	1	0	0	0	24	5	0	0	3	2	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	3	3	2	0
Nampula	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	0	0
Fingoè	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	14	0	0	0
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	3	1	1	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	12	3	0	0
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	8	0	1	0
Mossuril	S	13,2	102	1:366	6,6	0	9	12	7	3	0	0	0	28	0	0	0	0	4	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	0	2	0	4	0
Muecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7	0	0	0	5	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	2	0	0
Vila Monsinho	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	3	0	0
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	0	0	2	1	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	13	0	0	0
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	4	0	2	0
Vila Ganito	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	1	12	0	0	0
Memba	SE	9,4	-	-	14,2	0	3	0	16	6	6	0	0	24	7	0	7	0	0	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ENE	9,5	-	-	3,8	0	29	7	4	0	0	0	0	27	0	0	6	9	4	0
Lúrinde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	5	3	0
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	0	1	1	0
Murrébué	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	2	1	0
Maniamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	3	0	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	12	0	1	0
Maunda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	2	16	2	0
Moeímboa da Praia	SE	5,9	-	-	6,0	0	2	25	3	1	0	0	0	27	1	0	0	0	3	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — SETEMBRO DE 1934 — N.º 6

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

NOTA. — Os mapas do Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, no Observatório Campos Rodrigues, e os do Resumo mensal das observações meteorológicas e Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane, referentes ao mês de Setembro, não se publicam por não terem sido feitas as respectivas observações por impedimento e doença dos observadores

1936

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	776,15	777,8	774,6	17,96	23,4	14,8	7,6	31,9	14,1	22,7	24,3	55,4	-	7,56	8,8	6,6	49,6	61	41
2	70,72	74,5	68,2	17,35	24,6	12,0	12,6	34,1	10,8	22,3	24,3	53,7	10,8	8,47	9,8	6,6	58,1	75	42
3	69,96	71,2	68,8	18,58	26,3	11,2	15,1	35,5	9,8	22,4	24,4	56,1	11,4	10,50	14,3	6,6	65,6	87	47
4	68,40	71,0	66,1	20,62	26,9	15,8	11,1	35,4	13,8	22,8	24,4	58,5	15,3	13,27	15,6	11,6	74,3	89	56
5	68,40	70,3	66,8	19,95	25,8	14,0	11,8	35,4	12,2	23,2	24,4	53,9	12,4	12,82	14,9	10,0	74,3	86	59
6	70,37	71,9	69,3	21,78	27,1	18,8	8,3	38,6	17,9	23,7	24,4	62,1	18,2	13,41	15,1	12,1	70,0	81	52
7	69,06	71,2	67,1	21,20	27,2	15,9	11,3	37,6	14,7	24,2	24,4	59,7	14,7	13,73	15,6	10,7	73,5	87	57
8	67,40	68,7	65,6	21,69	27,0	17,2	9,8	36,5	15,2	24,5	24,4	55,3	16,6	14,73	16,7	13,0	77,4	90	59
9	68,79	70,0	67,5	22,40	27,9	18,0	9,9	38,0	16,6	24,9	24,4	56,5	16,9	16,07	18,7	14,1	81,8	90	67
10	67,03	69,3	64,7	22,00	28,2	18,1	10,1	37,3	16,3	25,3	24,4	56,6	17,2	15,98	17,9	14,2	81,9	90	75
11	61,71	65,3	59,1	24,58	33,6	16,7	16,9	41,5	15,5	25,3	24,4	61,6	15,9	11,87	15,2	7,8	57,3	89	29
12	58,92	60,9	56,6	24,99	34,6	19,0	15,6	41,2	18,1	25,5	24,4	61,2	18,4	13,88	17,2	10,5	61,8	84	32
13	61,59	65,5	57,5	24,39	37,6	15,6	12,0	37,5	17,3	25,9	24,5	57,4	19,2	13,27	16,8	11,2	70,3	87	35
14	66,90	68,6	64,4	14,33	15,5	12,7	2,8	21,0	13,8	25,4	24,5	21,1	-	10,50	11,2	10,0	87,5	93	82
15	69,09	70,4	68,0	18,04	23,4	13,6	9,8	33,0	12,4	22,9	24,6	60,1	-	10,72	12,6	8,5	69,7	81	57
16	71,33	72,8	69,7	19,58	25,8	14,5	11,3	34,8	12,7	22,4	24,6	56,7	13,5	11,53	13,7	9,0	68,2	82	49
17	73,40	74,5	72,2	20,51	26,3	15,6	10,7	37,2	14,5	22,7	24,6	60,1	14,6	12,81	15,3	11,0	71,9	84	57
18	73,00	75,0	71,6	21,17	26,3	15,7	10,6	36,5	14,3	23,3	24,6	57,1	14,5	12,26	13,6	10,2	66,4	78	52
19	68,88	71,8	66,8	20,84	26,5	16,4	10,1	36,5	14,8	24,0	24,6	59,7	15,6	13,22	14,9	11,9	72,9	85	57
20	65,78	67,6	63,4	21,15	27,7	15,3	12,4	37,7	14,1	24,4	24,7	58,5	14,9	13,05	14,8	10,7	71,1	85	55
21	64,16	65,3	62,5	22,06	30,5	16,2	14,3	39,6	14,3	24,7	24,7	60,3	15,8	13,91	16,5	10,9	71,6	87	56
22	61,70	64,5	59,0	23,64	34,2	17,5	16,7	40,2	15,0	25,0	24,7	61,7	17,5	14,12	18,0	10,8	67,0	87	33
23	55,58	59,4	51,9	28,65	38,3	20,2	18,1	46,1	19,1	25,6	24,7	63,9	18,6	11,14	13,2	8,6	42,0	67	22
24	66,45	70,1	59,5	16,74	21,5	13,6	7,9	18,8	17,1	26,4	24,7	21,6	-	9,33	11,6	8,0	65,7	72	[illegible]
25	68,35	70,8	65,5	18,61	26,3	12,9	13,4	37,0	11,7	24,5	24,7	56,9	10,9	9,86	11,2	7,8	62,2	82	46
26	62,65	65,3	60,1	20,61	31,6	12,3	19,3	40,9	10,9	24,4	24,7	59,9	11,9	11,54	14,9	8,2	65,1	85	[illegible]
27	66,19	71,1	61,3	20,95	25,7	16,8	8,9	36,3	14,6	24,9	24,7	59,4	-	12,82	15,3	8,5	69,9	93	[illegible]
28	73,01	74,4	71,1	20,46	25,6	16,1	9,5	36,5	14,9	24,6	24,8	54,3	15,5	11,81	13,7	10,6	66,5	84	[illegible]
29	72,50	74,6	70,7	20,32	25,0	16,8	8,2	34,1	15,6	24,9	24,7	56,7	15,6	11,84	12,8	10,9	67,4	78	[illegible]
30	67,89	70,7	65,9	21,24	30,7	14,5	16,2	39,7	13,1	24,7	24,9	59,1	13,6	12,23	15,6	9,6	66,6	87	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	767,50	769,80	765,18	20,77	27,34	15,50	11,75	36,21	14,51	24,25	24,55	55,84	15,22	12,28	14,52	10,01	68,2	83,5	[illegible]
Totais e extremas	-	77,8	51,9	-	38,3	11,2	27,1	46,1	9,8	-	-	63,9	-	-	18,7	6,6	-	93	[illegible]

Estado ge al

Dias

1 — T. irr. m., b. td. e n.; v. fr. 3-20; [illegible] 1-2.
2 — B. t.
3 — B. t.; [illegible].
4 — B. t.; v. fr. 14-17, 19.
5 — B. t.; [illegible].
6 — B. t.; v. fr. 14, 18.
7 — B. t.; v. fr. 18-19.
8 — B. t.; [illegible].

Dias

9 — B. t.; [illegible].
10 — B. t.; [illegible]; v. fr. 16-21.
11 — T. qt.; [illegible]; v. fr. 9-15, 24.
12 — T. qt.; v. fr. 1-3, 7-21, 24.
13 — B. t. m. e td., m. n.; [illegible] e [illegible] n.; v. fr. 1, 15-22, 24.
14 — M. t.; [illegible] e [illegible] por vezes; v. fr. 1-2, 4-8, 10-21.
15 — B. t.; v. fr. 1-3, 9-11, 15-16.
16 — B. t.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,8	-	-	1 21	S	32	SE	28	SE	26	30,9	SE	30	SSE	41	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	11 35	SSW	12	NE	17	NNE	12	14,4	NE	20	NE	23	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	11 37	W	10	NE	18	E	13	11,9	E	13	E	24	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	11 38	WNW	10	NE	25	NE	24	14,4	NE	24	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 41	N	18	ENE	18	ENE	16	15,4	ENE	17	ENE	23	-	-	1	-	1	-	-
9,0	-	-	7 23	SSE	6	ENE	24	ENE	23	13,1	ENE	23	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	10 46	S	5	NE	17	NE	19	12,1	NE	19	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 45	W	5	ENE	18	NE	21	12,2	ENE	18	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 46	ESE	6	ENE	22	ENE	19	11,7	ENE	17	E	24	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	10 05	ESE	2	NE	24	NE	33	14,5	NE	28	NE	33	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 30	NW	26	NNW	27	NNE	22	21,0	NW	22	NW	33	-	-	1	-	-	-	-
11,6	-	-	11 37	NNW	35	NE	25	NNE	27	28,5	NNW	28	NW	36	-	-	-	-	-	-	-
8,9	7,9	2 50	4 40	SE	16	SE	26	SE	32	21,0	SE	28	SE	37	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	13,7	4 55	0 00	S	24	S	32	S	30	26,7	S	27	S	32	1	-	-	-	-	1	1
2,1	-	-	9 04	S	29	E	25	E	16	20,4	E	22	S	29	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	11 56	SSW	9	NE	14	ENE	16	10,5	SSW	9	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 25	SSW	12	NE	14	ENE	18	12,0	SSW	12	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 59	SW	5	ENE	10	NE	18	12,1	NE	18	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 41	NNW	9	NE	26	NE	30	17,0	E	24	NE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	11 52	NNW	23	NE	24	NE	26	18,9	NE	24	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 57	NNW	19	NE	22	NE	30	17,9	NE	25	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	12 06	NNW	24	NE	26	NE	26	19,3	NE	22	NE	29	-	-	-	-	1	-	-
7,5	-	-	10 02	NNW	40	NNW	28	N	24	30,4	NNW	32	NNW	41	-	-	-	-	-	-	-
15,6	0,7	0 05	0 00	SSE	33	SSE	36	S	20	30,4	SSE	36	SSE	40	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 02	S	16	ENE	19	NE	17	15,4	ENE	18	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	12 10	NNW	30	NE	22	NE	24	21,8	NNW	22	NNW	30	-	-	1	-	1	-	-
6,4	2,8	0 55	10 05	SSE	28	ESE	35	SE	28	25,9	SSE	25	ESE	35	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	9 05	SSE	15	ENE	26	E	20	18,0	ENE	18	E	27	-	-	-	-	-	-	-
3,6	0,6	0 25	5 10	NNW	5	NE	27	NE	23	15,0	NE	22	NE	29	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	12 18	N	36	N	19	NE	27	23,8	NNW	25	N	36	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,65	-	-	-	—	18,0	—	23,1	—	22,7	18,5	NE	21,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]3,6	25,7	9 10	287 16	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	41	2	1	10	0	4	1	5

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓.º.
18 — B. t.; ⌓.º.
19 — B. t.; ⌓.º; v. fr. 15-21.
20 — B. t.; v. fr. 18-21.
21 — T. qt.; v. fr. 17-21.
22 — T. qt.; v. fr. 12, 15-21.
23 — T. m. qt.; v. fr. 4-6, 10-18, 21-24; ⌒ 7-9.
24 — T. irr.; ◎º e ⌒ a SE td.; ⊰ n. a N; v. fr, 1-13, 15-16; ⌒ 14.

Dias

25 — B. t.
26 — T. qt.; ⌓.º; v, fr. 9-11, 16-17, 21.
27 — B. t. m. e td., irr. n.; ◎º n.; v. fr. 7-20.
28 — B. t.; v. fr. 14-16.
29 — B. t.; ◎º m.; v. fr. 14-19.
30 — T. qt.; v. fr. 8-13, 17-21.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	SSE	66	22 52	SSE	54	10 15	SE	48	16 50	SSE	66	00 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, ci.
2	SE	40	21 10	NE	26	14 43	NE	30	16 20	NE	30	16 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3	WNW	17	7 50	NE	26	14 58	E	37	16 10	E	37	16 10	0		—	-	—	-	—	-	—
4	WNW	16	7 02	NE	35	14 59	NE	41	16 20	NE	41	16 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5	N	31	8 50	N	30	9 10	ENE	33	15 32	ENE	33	15 32	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	ENE	26	20 02	ENE	34	13 45	ENE	36	18 18	ENE	36	18 18	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, ci.
7	ENE	32	20 06	ENE	25	14 35	ENE	35	18 07	ENE	35	18 07	9	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
8	NE	25	20 05	ENE	27	13 05	ENE	31	17 15	ENE	31	17 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9	ENE	31	20 30	E	32	13 35	E	32	15 15	E	32	13 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10	E	22	20 02	NE	33	14 50	NE	46	19 48	NE	46	19 48	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
11	NE	41	20 15	NW	46	11 30	N	36	15 10	NW	46	11 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12	NNW	48	8 40	NW	50	10 10	NNE	46	16 45	NW	50	10 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13	N	45	23 38	SE	42	14 48	SSE	56	19 50	SSE	56	19 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
14	S	47	5 52	S	53	14 15	S	48	17 10	S	53	14 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
15	S	42	7 50	ESE	38	12 15	E	41	15 06	S	42	7 50	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
16	SSW	18	3 17	NE	20	14 55	NE	23	16 13	NE	23	16 13	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17	SSW	22	3 07	NE	20	14 50	NE	24	16 04	NE	24	16 04	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18	ENE	23	23 08	ENE	16	14 50	NE	26	18 57	NE	29	22 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19	NE	29	22 00	NE	35	14 50	NE	40	18 30	NE	40	18 30	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-N
20	NNW	39	8 40	NNW	36	9 45	NE	44	18 30	NE	44	18 30	8	6	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
21	NE	38	20 15	NE	37	12 22	NE	40	19 18	NE	40	19 18	2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
22	NNW	39	8 45	NNW	42	12 17	NE	43	15 50	NE	43	15 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23	NW	64	7 38	NNW	54	12 00	NNW	49	15 38	NW	64	7 38	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
24	SSE	65	2 15	SSE	63	13 28	SSE	52	15 15	SSE	65	2 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	SSW	30	22 27	ENE	25	13 48	NE	31	18 00	NE	31	18 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26	NNW	78	8 58	NNW	45	9 00	NE	42	15 45	NNW	48	8 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	SSE	51	7 35	SE	55	14 33	SE	53	16 17	SE	55	14 33	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-N
28	SSE	38	20 03	ENE	38	14 50	ENE	39	15 10	ENE	39	15 10	7	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu.
29	ENE	27	20 10	NE	36	14 38	NE	39	15 32	NE	39	15 32	9	-	—	1	A-Cu.	3	Nb.	5	Cu-Nb, C
30	N	47	8 20	NNW	49	9 10	NE	40	19 18	NNW	49	9 10	7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,1	0,9	—	0,0	—	0,8	—	2,4	—
Extremas	SSE	65	Dia 24 às 2,15	SSE	63	Dia 24 às 13,28	SSE	56	Dia 13 às 19,50	SSE	66	Dia 1 às 00,12	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
0	Ci.		-	—	1	St-Cu.	1	Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		50:000	50:000	-
-	-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	10	Nb	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		4:000	4:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
3	Ci.		-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
9	Ci.		-	—	-	—	-	—		3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		4:000	4:000	-
1	Ci-St.		-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
2	Ci.		-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
0,5		—	0,1	—	1,1	—	1,6	—		1,5	0,1	—	-	—	1,0	—	0,3	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	771,61	773,4	770,0	22,09	25,4	20,0	5,4	34,2	19,4	27,0	26,9	52,6	21,9	11,69	15,1	09,6	59,8	76	[illegible]
2	69,90	71,9	68,1	19,18	23,4	14,8	8,6	32,0	15,5	26,7	26,8	47,2	21,8	10,12	12,0	08,1	61,5	78	[illegible]
3	68,57	70,6	67,7	19,70	24,6	14,4	10,2	34,0	11,4	26,1	26,9	48,8	14,4	11,58	14,7	08,0	66,1	82	[illegible]
4	68,50	70,0	67,6	20,88	24,5	16,7	7,8	34,0	15,4	26,0	26,8	49,2	16,4	12,74	15,5	11,2	69,5	84	[illegible]
5	66,99	68,4	65,7	21,34	25,5	16,2	9,3	33,9	14,3	26,2	26,9	49,3	15,7	13,13	15,0	12,0	69,3	92	[illegible]
6	67,07	68,6	66,1	22,02	25,0	18,1	6,9	34,0	18,0	26,6	26,9	51,1	17,4	14,44	15,9	11,3	72,9	84	[illegible]
7	66,03	68,3	65,2	22,33	25,5	18,2	7,3	33,6	17,5	26,5	26,9	51,2	18,0	15,16	16,1	13,1	75,7	92	[illegible]
8	66,28	67,9	65,2	23,18	26,3	20,6	5,7	36,2	20,5	27,0	26,9	52,4	20,3	17,23	18,7	15,3	83,1	93	[illegible]
9	66,30	68,0	65,0	23,80	27,0	20,7	6,3	37,0	19,5	27,5	26,9	56,7	20,2	18,16	19,8	16,9	82,5	93	[illegible]
10	65,73	67,3	64,4	24,00	27,6	21,4	5,6	34,5	21,7	27,6	26,9	50,4	21,8	17,13	17,8	16,2	77,1	90	[illegible]
11	64,05	65,8	62,2	22,64	26,7	18,2	8,5	34,5	16,4	27,5	27,0	50,0	18,3	16,77	18,2	14,9	81,7	96	[illegible]
12	62,19	63,9	60,1	24,14	31,6	20,4	11,2	37,0	18,9	27,4	27,0	51,9	20,0	16,50	18,2	15,4	74,7	92	[illegible]
13	60,58	62,3	58,7	24,67	32,8	19,0	13,8	41,3	16,8	27,5	27,0	55,6	19,2	18,03	22,1	14,9	80,5	93	[illegible]
14	60,90	62,4	59,7	23,97	28,1	19,3	8,8	35,0	17,4	27,7	27,0	51,1	19,4	17,79	19,8	15,8	80,3	96	[illegible]
15	64,47	66,7	62,4	22,46	23,3	20,9	2,4	26,7	20,4	28,0	27,0	44,0	20,0	15,18	17,2	14,2	72,5	80	[illegible]
16	68,25	69,4	66,7	23,08	24,8	19,2	5,6	32,0	18,8	26,4	26,9	44,0	-	14,72	16,3	12,5	73,7	92	[illegible]
17	70,40	71,9	69,2	22,12	25,5	18,4	7,1	32,3	17,1	25,5	27,0	51,8	17,5	14,65	16,3	13,4	74,4	88	[illegible]
18	70,25	71,8	68,9	22,12	25,5	18,4	7,1	31,5	17,8	25,5	27,0	53,4	-	15,00	18,9	13,3	76,0	92	[illegible]
19	67,91	69,4	66,2	22,38	25,5	17,3	8,2	32,9	16,7	25,0	27,0	51,1	-	14,46	16,6	12,8	72,4	92	[illegible]
20	65,83	67,3	63,8	22,14	25,6	18,8	6,8	33,9	16,0	25,0	27,0	51,4	17,0	14,22	15,4	12,9	71,5	85	[illegible]
21	65,21	66,7	63,8	22,64	26,8	18,1	8,7	35,4	16,8	25,5	27,1	51,6	17,5	16,79	21,8	13,6	81,4	92	[illegible]
22	63,88	65,8	62,2	23,67	28,2	18,9	9,3	34,8	18,0	26,2	27,1	54,9	20,9	18,27	20,7	15,0	83,9	97	[illegible]
23	60,30	63,0	57,4	24,50	30,8	20,5	10,3	36,7	19,5	26,9	27,0	52,9	20,1	18,65	27,5	15,2	81,7	96	[illegible]
24	59,55	63,3	56,7	24,75	35,7	19,6	16,1	40,9	17,8	27,3	27,0	56,6	19,0	19,27	28,0	13,8	83,2	97	[illegible]
25	65,95	68,0	63,4	21,45	23,6	18,8	5,8	30,9	18,2	27,5	27,0	51,8	14,4	13,48	15,4	12,2	70,5	82	[illegible]
26	64,80	66,2	63,3	21,58	25,8	18,1	7,7	34,5	16,4	25,4	27,0	51,1	17,2	13,06	15,2	10,9	68,2	80	[illegible]
27	63,73	64,9	62,6	22,67	29,1	17,3	11,8	37,4	15,2	26,1	27,0	56,3	16,5	16,76	20,9	12,3	80,7	96	[illegible]
28	67,89	69,7	64,8	23,40	25,8	21,1	4,7	35,8	19,5	26,9	27,0	54,6	20,0	16,92	20,2	13,7	77,7	100	[illegible]
29	70,52	72,1	69,6	23,32	26,1	21,0	5,1	33,1	19,5	26,0	27,0	53,0	19,4	12,57	15,4	11,3	58,1	78	[illegible]
30	69,66	70,4	67,7	22,30	25,9	17,8	8,1	33,5	19,3	26,3	27,1	55,4	19,9	12,70	15,1	11,0	62,7	79	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	766,11	767,85	764,48	22,60	26,74	18,74	8,00	34,52	17,66	26,56	26,97	51,71	18,65	15,23	17,96	13,06	74,1	88,9	[illegible]
Totais e extremas	-	73,4	56,7	-	35,7	14,4	21,3	41,3	11,4	-	-	56,7	-	-	28,0	08,0	-	100	35

Estado g[illegible]

Dias

1 — B. t.; [illegible] 1-10.
2 — B. t.; v. fr. 1-7.
3 — B. t.
4 — B. t.; [illegible].
5 — B. t.; [illegible].
6 — B. t.; v. fr. 4, 16.
7 — B. t.; [illegible].
8 — B. t.; [illegible].

Dias

9 — B. t.; ○ m.
10 — B. t.
11 — B. t.; [illegible]; [illegible] m.; v. fr. 15-18.
12 — T. qt.; v. fr. 14-19.
13 — T. qt.; v. fr. 16-17.
14 — B. t.; v. fr. 15-16, 18.
15 — B. t.; v. fr. 5, 12-13, 15-23.
16 — B. t.; ◎ madr.; v. fr. 21-22, 24.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3.5	-	-	9 53	S	40	SSE	24	SE	22	36.6	S	49.8	S	60	-	-	-	-	-	-	-
7.3	-	-	10 45	SSW	20	ESE	12	ENE	8	18.7	SSW	27.7	SSW	38	-	-	-	-	-	-	-
7.2	-	-	10 50	SSW	8	ESE	24	E	6	9.9	ESE	15.0	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
6.0	-	-	10 46	SW	10	SSW	11	ESE	4	8.2	ESE	15.0	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4.5	-	-	10 45	SW	2	ESE	18	E	22	11.9	ESE	14.4	ESE	24	-	-	1	-	-	-	-
3.5	-	-	7 05	SSW	8	ESE	20	ESE	22	18.9	ESE	21.6	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
3.5	-	-	10 46	SSW	8	ESE	16	E	16	11.7	ESE	13.2	SW	26	-	-	1	-	-	-	-
3.5	-	-	7 55	SSW	4	ESE	18	E	6	6.7	ESE	9.6	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
2.5	0.6	0 00	5 39	C	-	ESE	22	ENE	2	5.3	E	8.7	E	24	-	-	-	-	-	-	1
3.5	-	-	8 07	ESE	8	ESE	22	E	8	10.5	ESE	11.7	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
3.0	-	-	7 35	WNW	4	E	26	ENE	22	11.4	ENE	25.5	ENE	30	-	-	1	1	-	-	-
4.0	-	-	9 56	N	4	ENE	32	NE	24	15.0	NE	18.9	ENE	44	-	-	-	-	-	-	-
7.0	-	-	10 15	NE	10	E	24	ENE	22	12.7	NE	16.0	E	30	-	-	-	-	-	-	-
5.0	-	-	10 15	NE	8	ENE	26	E	14	12.2	ESE	20.3	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5.0	-	-	00 00	SSW	40	SSE	32	SE	32	27.4	SE	31.8	SSW	40	-	-	-	-	-	1	-
2.5	6.4	0 55	4 01	S	16	ESE	22	ESE	24	20.5	ESE	24.0	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
2.3	1.6	0 46	7 31	S	20	ESE	22	ESE	24	20.3	ESE	23.6	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
2.3	3.9	1 12	6 28	SSW	2	ESE	22	ESE	26	22.2	ESE	24.7	E	36	-	-	-	-	-	-	1
2.7	3.0	0 20	9 01	SSW	16	SSE	14	ESE	10	11.4	ESE	11.3	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
2.0	-	-	10 47	W	2	ESE	22	ENE	12	10.2	ENE	12.8	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
2.5	-	-	10 47	WNW	2	E	30	ENE	22	12.2	ENE	24.0	E	30	-	-	1	-	-	-	-
2.5	-	-	9 00	NNE	2	ENE	32	ENE	24	15.5	ENE	25.7	ENE	36	-	-	1	-	-	-	-
2.5	-	-	8 58	N	6	ENE	32	NE	18	13.7	ENE	32.4	ENE	36	-	-	1	-	-	-	-
2.5	-	-	10 01	N	10	ENE	28	SE	28	18.2	ESE	30.0	SSE	42	-	-	-	-	-	-	-
4.0	4.5	0 35	4 40	S	48	ESE	22	E	8	25.2	S	41.7	S	48	1	-	-	-	-	-	-
2.0	-	-	11 20	SW	4	ESE	8	ENE	4	5.8	ESE	8.9	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
2.0	-	-	11 15	N	8	ESE	20	E	6	9.6	ESE	14.9	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
2.8	1.8	0 35	6 41	S	20	ESE	28	ESE	32	26.3	ESE	30.0	ESE	44	-	-	-	-	-	-	1
2.0	0.5	0 21	9 49	ESE	24	ESE	24	ESE	24	27.4	ESE	27.4	ESE	46	-	-	-	-	-	-	1
2.5	-	-	9 52	ESE	8	ESE	16	E	1	10.4	ESE	13.6	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]4	-	-	-	—	12.1	—	22.6	—	16.3	15.3	ESE	18.6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]6.1	21,7	4 44	261 04	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	60	1	-	9	1	0	1	

[illegible]mpo, etc.

Dias
[illegible] — B. t.; ◯º por vezes; ⌒ td.; v. fr. 16, 21-24
[illegible] — B. t.; ◯º por vezes; v. fr. 1, 3, 6-7, 17-18, 20-21.
[illegible] — B. t.: ◯º madr.; ⊔ n.
[illegible] — B. t.
[illegible] — B. t.; ⌓º.
[illegible] — B. t.; ⌓º.
[illegible] — T. qt.; ⌓º.
[illegible] — T. m. qt.

Dias
25 — B. t.: ◯º e ⊡º madr.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓º.
28 — B. t.; ◯º por vezes; ⌓º 21-24.
29 — B. t. ◯º madr.; ⌓º 2.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	3	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	9	St-Cu.	1	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	3	A-Cu.	1	St-Cu.	6	Cu-Nb. Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	1	St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb. Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb. Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu, St	2	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb. Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb. Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu-Nb. Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	5	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,4	0,2	—	0,3	—	1,9	—	3,0	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
7	1	Ci-Cu.	1	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu.	9	-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	1:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	4:000
3	-	—	-	—	2	St.	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	1	St-Cu, St	2	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
8	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	2	Cu.	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
7	-	—	3	A-Cu.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	7	-	—	6	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	4:000
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	7	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	10:000	10:000	4:000
10	1	Ci-Cu.	7	A-Cu, A-St.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
3	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
3	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	2	Cu.	5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	10:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb.	10	-	—	1	A-St.	5	St-Cu, Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	2:000
2	-	—	6	A-Cu, A-St.	2	St-Cu.	1	Cu.	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	10:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
2	-	—	2	A-Cu.	2	St-Cu.	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	10:000	10:000	4:000
5	0	Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	10:000	4:000
1	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	10:000
-	-	—	-	—	0	St.	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	10:000
5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	10:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—	4:000	4:000	2:000
2	1	Ci-Cu, Ci.	-	—	2	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu, Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
0	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	1	Cu.	10:000	50:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,0	0,1	—	0,7	—	1,6	—	1,5	—	3,0	-	—	0,3	—	1,4	—	1,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	769,95	770,8	768,6	21,72	24,6	18,0	6,6	49,4	18,5	25,6	-	57,6	-	14,24	17,3	12,2	74,0	89	61
2	69,26	70,7	67,8	18,58	21,5	17,0	4,5	34,8	16,2	25,1	-	58,9	-	13,88	15,2	12,7	87,2	96	77
3	68,34	69,1	67,3	19,86	25,2	14,3	10,9	50,1	12,7	24,5	-	64,0	-	11,96	13,4	10,5	70,5	88	47
4	67,72	68,9	66,6	20,38	26,0	15,4	10,6	49,1	12,5	24,1	-	62,9	14,1	12,40	15,1	10,2	69,7	77	58
5	66,47	67,6	65,1	20,34	26,3	13,5	12,8	54,3	11,9	24,1	-	65,0	12,4	12,39	13,8	9,7	69,7	88	55
6	66,28	67,8	64,9	20,67	26,3	16,3	10,0	49,8	15,2	24,0	-	57,9	-	15,39	17,5	12,8	85,1	96	64
7	66,32	67,5	64,8	23,10	28,0	18,0	10,0	45,6	17,1	24,1	-	65,4	17,7	17,38	19,4	14,6	83,0	94	66
8	66,60	68,4	64,6	22,92	29,3	19,5	9,8	47,1	18,7	24,4	-	68,8	19,2	18,08	20,0	16,4	87,4	95	76
9	66,34	67,4	65,0	23,64	28,3	20,9	7,4	44,7	19,3	24,8	-	61,9	19,6	17,40	20,7	13,3	81,5	97	52
10	65,68	67,3	64,4	22,86	28,3	17,2	11,1	46,8	16,2	24,9	-	63,0	16,4	16,32	18,4	14,2	80,6	100	57
11	65,80	65,3	62,5	23,73	28,5	18,6	9,9	45,7	17,7	25,0	-	57,3	17,8	15,95	17,5	13,6	74,2	89	55
12	62,52	64,0	60,7	24,12	29,9	18,7	11,2	46,5	16,2	25,3	-	60,6	16,3	14,29	17,2	11,2	65,1	81	39
13	61,44	63,7	59,4	24,88	33,5	19,4	14,1	51,3	17,7	25,5	-	62,5	17,8	15,98	18,4	14,0	69,8	85	41
14	60,72	61,9	59,3	24,95	32,3	20,1	12,2	48,4	17,2	25,8	-	63,9	17,9	15,65	17,4	13,5	67,9	81	49
15	63,50	65,7	61,5	24,14	29,1	20,6	8,5	50,7	17,7	26,2	-	60,6	18,4	17,67	19,6	16,3	79,9	94	67
16	67,22	68,6	65,6	23,02	24,9	19,9	5,0	40,0	20,0	26,3	-	57,5	-	16,53	18,1	14,1	79,4	100	70
17	69,56	70,6	68,5	22,41	26,1	18,1	8,0	49,9	18,7	25,8	-	62,3	19,6	14,62	16,4	13,4	73,4	93	58
18	69,18	70,5	67,8	21,82	27,2	17,3	9,9	42,5	15,7	25,3	-	61,1	15,9	13,77	15,2	11,8	72,0	92	53
19	67,00	68,8	65,4	21,64	27,6	15,4	12,2	45,5	14,3	25,2	-	64,9	14,5	14,16	16,5	10,9	74,0	87	59
20	66,13	67,3	64,5	22,16	29,0	15,8	13,2	53,4	14,6	25,2	-	65,1	14,8	14,98	18,2	11,5	75,8	87	57
21	65,42	66,8	64,1	23,63	28,9	20,4	8,5	52,8	19,2	25,5	-	63,9	19,4	17,13	20,0	15,4	79,4	87	66
22	63,88	65,6	62,3	24,60	29,4	21,7	7,7	50,5	19,3	25,5	-	62,4	19,9	16,93	18,4	15,6	74,8	88	56
23	60,69	62,7	58,0	25,61	33,5	19,9	13,6	51,2	17,3	25,8	-	62,9	18,4	15,68	17,7	13,7	65,2	84	39
24	59,23	60,2	57,0	26,12	37,4	20,4	17,0	54,9	17,7	26,1	-	68,1	18,4	16,59	19,8	13,6	68,2	88	41
25	64,24	66,0	60,6	23,32	25,8	21,6	4,2	37,0	20,4	26,5	-	51,8	21,9	16,95	19,3	14,5	79,6	89	74
26	64,53	65,7	63,2	22,10	27,7	16,1	11,6	44,8	13,7	26,2	-	63,2	15,1	13,39	15,0	11,5	69,0	93	49
27	63,73	64,8	61,8	23,35	29,3	15,9	13,4	52,3	13,5	26,2	-	63,2	14,7	15,79	18,4	11,5	73,9	84	60
28	66,78	68,6	65,0	24,71	28,6	22,6	6,0	52,6	20,0	26,4	-	63,4	20,7	17,78	18,9	15,8	77,3	85	65
29	69,27	70,6	68,3	23,33	26,7	20,7	6,0	40,2	18,2	26,5	-	62,9	19,9	14,46	15,8	13,6	68,1	76	62
30	68,13	69,0	67,0	22,92	27,4	18,8	8,6	52,7	15,4	26,3	-	62,1	16,6	14,31	15,3	13,2	69,5	81	58
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	765,67	767,06	764,05	22,89	28,22	18,40	9,82	47,82	16,46	25,41	-	62,17	18,22	15,40	17,46	13,18	74,8	88,8	57,6
Totais e extremas	-	70,8	57,0	-	37,4	13,5	23,9	54,9	11,9	-	-	68,8	-	-	20,7	9,7	-	100	32

Estado geral

Dias

1 — M. t.; ◯° por vezes; v. fr. 9-15-20.
2 — T. irr. m., b. td. e n.; ◯° madr. e m.; v. fr. 9.
3 — B. t.; ◯° td.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ◯° por vezes.
7 — B. t.; ◯° m.
8 — B. t.; ◯° m.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ≡° madr. e m.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — T. irr.; ⊗° m.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,7	6,4	1 10	5 33	SE	38	SSE	36	SSE	25	20,2	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
8,1	7,2	1 40	3 32	S	25	SW	20	SW	11	14,9	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,1	0,0	0 00	8 16	WSW	16	SSW	8	SSE	12	10,0	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	9 58	SW	12	SE	15	S	12	7,4	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 01	WSW	2	ESE	12	SSE	5	4,8	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,0	3,9	0 35	2 46	W	2	SE	2	ESE	1	7,2	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,5	0,0	0 00	7 08	SE	4	SE	10	SE	15	4,5	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,6	0,3	0 10	3 33	C	0	SE	6	E	2	2,8	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
2,5	-	-	7 03	SSE	4	E	16	E	3	4,0	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	7 40	NNW	3	E	12	E	6	4,9	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,9	-	-	11 48	ENE	3	E	11	ENE	16	8,4	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	11 57	NNE	12	ENE	14	ENE	15	11,0	ENE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
7,2	-	-	11 58	NNE	10	ENE	16	ENE	10	10,9	NE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
7,6	-	-	11 59	NE	6	ENE	24	ENE	15	12,1	ENE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
6,8	2,3	0 05	11 16	NE	5	ESE	15	SSE	13	11,6	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,3	17,2	2 10	1 39	ESE	12	SE	18	SE	10	11,9	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
7,4	0,0	0 00	7 25	SE	20	ESE	10	S	10	10,1	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
5,8	-	-	9 49	SE	12	ESE	7	SSE	12	7,7	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	10 38	SW	10	SE	15	ESE	4	5,0	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 17	SW	4	E	6	E	1	4,2	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	2 51	NE	4	NE	12	ENE	9	6,7	ENE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	8 12	NNE	1	ENE	12	ENE	5	9,5	NE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	12 08	NNE	15	ENE	21	ENE	20	12,2	NE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
7,8	-	-	12 08	N	8	ENE	24	E	20	13,2	ENE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
7,8	0,0	0 00	1 22	SSE	33	SE	25	SE	20	10,8	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	12 11	S	5	ESE	2	E	1	4,2	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	11 56	NNE	7	E	18	E	4	7,3	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,5	2,5	0 20	2 28	ESE	18	SE	15	ESE	23	14,6	ESE	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
3,5	0,2	0 10	9 24	ESE	23	SE	13	SE	19	10,4	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,4	0,1	0 05	10 35	SE	6	ESE	10	ESE	11	5,6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,69	-	-	-	—	10,7	—	14,0	—	11,0	8,9	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
170,7	40,1	6 25	248 29	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	2	-	10	1	5	1	9

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓; ◎º td.
18 — B. t.; ⌓º.
19 — B. t.; ⌓º.
21 — B. t.; ⌓º.
24 — B. t.; ◎º e ⌐ dist. td.
22 — B. t.
23 — T. qt.
24 — T. m. qt.

Dias

25 — T. irr.; ◎º m. e n.; v. fr. 9, 15.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓º.
28 — B. t.; ⌐ dist. td.; ◎º por vezes.
29 — B. t.; ◎º madr.
30 — B. t.; ◎º m.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	Nb, Sc-Cu, St.	3	Cu-Nb, Cu
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci.	4	A-Cu.	3	St.	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-Cu.	4	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	7	A-St.	-	—	3	Cu-Nb.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu, St.	4	Cu-Nb Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	5	Fr-St.	5	Cu-Nb. Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb. Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St.	4	Cu, Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	7	A-Cu.	3	St-Cu	-	—
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	Fr-St, Nb.	7	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb. Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,7	0,1	—	0,7	—	2,7	—	3,1	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superficie e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	6	Nb.	2	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4:000	4:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	Ci.		2	A-Cu.	3	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
-	—		3	A-Cu.	2	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
-	—		2	A-Cu.	3	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—		-	—	3	St-Cu, Nb.	1	Cu-Nb. Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	-	—	20:000	20:000	-
-	—		-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10.500	20:000	-
1	Ci-St.		-	—	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	7	Cu-Nb. Cu. Fr-Cu.	4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	20:000	10:000	-
-	—		-	—	10	Nb.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4:000	4:000	
1	Ci-Cu.		-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	—		-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	Ci-St.		-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.		1	A-Cu.	-	—	3	Cu	5	0	Ci.	5	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—		3	A-Cu.	3	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	0	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	—		-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
-	—		-	—	3	St-Cu	1	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
1	—		-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
-	—		-	—	-	—	7	Cu-Nb. Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—		-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,2	0,2	—	0,4	—	2,0	—	2,7	—	2,8	0,0	—	0,2	—	1,4	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,03	768,4	765,6	23,04	28,9	19,0	9,9	37,5	17,4	28,0	28,3	55,4	18,0	15,92	17,5	14,5	77,6	91	52
2	66,69	67,9	65,8	21,10	23,4	18,1	6,3	32,5	16,7	27,1	28,3	51,0	15,3	14,72	16,7	13,7	79,4	94	67
3	67,44	67,6	64,8	21,22	26,8	17,5	9,3	36,8	16,9	25,5	28,3	56,5	16,8	14,16	16,0	12,4	77,2	97	51
4	65,54	66,4	64,2	21,04	26,3	17,7	8,6	34,4	16,7	25,4	28,3	55,2	17,4	14,58	15,7	13,3	75,8	95	55
5	65,63	66,6	63,8	21,92	26,3	17,0	9,3	37,9	16,0	25,2	28,3	60,2	16,5	14,78	15,7	13,2	76,2	90	63
6	65,27	66,6	63,9	23,45	27,9	19,6	8,3	38,7	19,0	25,4	28,4	60,7	19,2	16,85	18,3	15,6	79,8	100	66
7	65,52	66,7	64,5	23,48	28,4	19,5	8,9	42,9	18,1	26,5	28,3	63,0	18,9	18,31	21,0	17,4	86,2	100	67
8	66,29	67,6	65,0	23,16	28,4	17,9	10,5	39,4	16,5	26,9	28,3	60,8	17,3	16,43	19,2	15,2	79,6	100	57
9	66,56	67,9	65,3	22,98	28,2	16,6	11,6	38,8	15,4	27,0	28,3	57,4	16,0	16,37	17,9	14,4	79,5	97	57
10	65,65	67,1	63,4	23,19	28,8	17,2	11,6	40,0	16,0	27,5	28,3	63,6	16,4	16,32	17,9	15,0	78,1	99	50
11	64,48	66,0	63,9	23,13	29,2	16,3	12,9	40,5	15,0	27,5	28,3	63,0	15,8	15,54	17,1	13,9	75,2	96	52
12	64,00	65,5	62,7	23,46	28,5	16,2	12,3	38,4	14,5	27,5	28,3	58,4	15,2	15,95	18,0	13,7	76,0	100	53
13	63,82	65,6	62,3	24,08	28,3	18,5	9,8	36,8	16,2	28,0	28,3	56,1	17,9	16,75	17,9	15,7	76,9	98	56
14	62,81	63,6	61,2	24,66	30,2	18,3	11,9	40,6	16,7	28,1	28,3	58,7	17,5	16,70	18,0	15,4	74,3	98	53
15	62,97	64,4	61,6	24,78	30,1	19,5	10,6	41,0	17,7	28,3	28,3	60,2	18,8	17,28	18,2	15,8	76,0	98	52
16	65,51	66,7	64,2	24,43	28,4	19,0	9,4	38,5	17,7	28,7	28,4	56,9	18,4	17,07	18,0	16,9	76,2	98	57
17	67,08	68,0	65,8	24,17	28,3	20,7	7,6	35,5	19,7	29,0	28,3	56,0	20,3	16,24	17,9	14,7	73,6	94	55
18	67,20	68,5	65,5	23,74	28,7	18,5	10,2	37,6	17,6	28,6	28,3	56,7	18,1	15,58	18,0	14,6	76,8	91	60
19	66,31	67,9	64,7	23,97	28,0	19,2	8,8	39,3	18,4	28,7	28,3	59,4	18,9	17,20	18,5	15,8	78,6	93	62
20	65,68	67,0	64,4	24,29	29,1	18,7	10,4	40,1	17,4	29,0	28,4	58,6	17,9	16,07	17,9	14,3	72,8	87	53
21	66,02	67,4	65,2	24,28	28,8	19,3	9,5	39,9	17,7	29,5	28,4	62,9	18,4	16,58	18,0	14,4	74,5	87	52
22	65,38	67,0	63,8	23,91	28,9	17,8	11,1	40,4	16,3	29,5	28,4	61,8	17,1	16,67	18,7	14,3	76,5	91	59
23	63,41	65,2	61,4	23,80	28,4	18,0	10,4	39,5	16,9	29,3	28,5	57,7	19,4	16,12	17,2	14,5	74,8	91	57
24	62,40	63,7	60,7	23,74	32,4	19,5	12,9	42,4	18,0	29,4	28,5	59,3	18,3	16,39	18,4	13,8	68,8	84	46
25	62,79	64,3	61,4	25,94	33,5	21,4	12,1	43,0	19,4	29,5	28,6	59,6	20,5	16,97	18,5	16,0	70,0	84	44
26	63,79	64,9	62,8	24,08	28,7	21,7	7,0	43,6	20,1	29,5	28,6	62,4	17,3	18,71	20,3	16,8	84,3	95	63
27	64,08	65,2	62,8	24,66	28,5	21,5	7,0	40,2	21,0	28,0	28,7	61,8	21,4	19,12	20,3	18,2	83,6	95	68
28	65,10	66,4	63,8	24,52	28,9	18,8	10,1	38,5	18,0	27,5	28,7	59,5	18,4	18,42	19,7	16,2	81,4	95	53
29	65,91	66,8	64,5	24,93	28,4	21,8	6,6	36,1	21,2	28,5	28,7	58,3	21,3	17,42	18,5	16,8	75,2	90	61
30	65,99	66,8	64,6	24,34	28,2	21,6	6,6	39,7	21,1	28,4	28,6	63,3	20,1	16,99	17,6	16,2	75,7	85	63
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	765,17	66,45	63,82	23,74	28,60	18,88	9,72	39,02	17,64	27,90	28,40	59,14	18,08	16,57	18,09	15,06	77,0	93,8	57,5
Totais e extremas	-	68,5	60,7	-	33,5	16,2	17,3	43,6	14,5	-	-	63,6	15,2	-	21,0	12,4	-	100	40

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ⛅°; ◯° td. e n.; v. fr. 14-16, 18-24; ☔ 17.
2 — B. t.; ◯° madr. e td.; v. fr. 1-3, 6-11, 13-15, 17-20, 22; ☔ 12.
3 — B. t.; ◯° por vezes; v. fr. 7-8, 14-19, 23.
4 — B. t.; ◯° m. e td.; v. fr. 11-17.
5 — B. t.; ◯° m.
6 — B. t.; ⛅°.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — B. t.; ⛅°.

Dias
9 — B. t.; ⛅°.
10 — B. t.; ⛅°; ◯° m.
11 — B. t.; ⛅°.
12 — B. t.; ⛅°.
13 — B. t.; ⛅°.
14 — B. t.; ⛅°; v. fr. 12-15.
15 — B. t.; ⛅°.
16 — B. t.; ⛅°; ◎° madr.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,5	3,2	2 30	10 03	SW	20	SSW	36	SW	30	22,0	SW	32	SW	41	-	-	1	-	-	-	1
6,2	1,3	0 55	6 25	W	30	SW	32	SW	26	29,0	SW	28	SW	42	-	-	-	-	-	-	1
5,1	3,6	1 30	6 18	W	20	SSW	34	SW	32	23,3	W	20	SSW	35	-	-	-	-	-	-	1
5,9	0,1	0 05	8 37	WSW	20	SSW	29	SW	17	17,7	W	11	SW	30	-	-	-	-	-	-	1
6,9	0,1	0 05	3 40	W	7	SSW	18	SW	8	12,7	W	12	SSW	24	-	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	7 44	WSW	18	S	24	C	0	11,9	S	20	S	25	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	5 54	C	0	S	8	C	0	3,0	S	12	S	15	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	9 37	SW	4	SE	13	C	0	4,2	SE	12	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 55	S	4	SSE	12	C	0	4,2	S	12	S	15	-	-	1	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	10 04	SSE	7	ESE	15	C	0	4,9	ESE	11	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	9 00	SW	3	ESE	18	E	7	6,0	ESE	15	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	11 20	E	11	ESE	16	ENE	7	8,4	ENE	9	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	11 37	E	10	E	21	ENE	10	9,2	ENE	12	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	10 52	NE	10	ENE	25	ENE	7	10,1	ENE	13	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	11 50	NE	8	ENE	22	ENE	2	7,2	ENE	10	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,4	0,0	0 00	12 00	SSW	7	S	18	SSW	17	8,9	S	14	S	18	-	-	1	-	-	-	-
5,7	0,0	0 00	8 50	SW	30	SSW	35	S	24	23,0	SSW	32	SSW	36	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	11 32	SW	28	S	25	SSW	13	18,0	SSW	21	SW	28	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	10 52	SW	15	S	20	SSE	7	11,1	S	18	S	22	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	10 52	SSW	6	SE	8	C	0	4,4	SE	7	S	16	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	11 13	ESE	8	ESE	15	ESE	4	6,3	ESE	11	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
7,9	-	-	10 03	C	0	ESE	15	ENE	7	6,3	ENE	6	ESE	18	-	-	1	1	-	-	-
7,8	-	-	11 52	ENE	10	E	22	ENE	9	8,5	ENE	14	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
8,1	-	-	12 08	NE	13	ENE	21	ENE	14	11,5	ENE	16	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
7,9	-	-	12 09	NE	17	ENE	24	ENE	8	10,4	ENE	16	ENE	30	-	-	1	-	-	-	-
7,2	29,1	2 05	1 18	C	0	SSW	14	C	0	3,0	ESE	9	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
7,9	-	-	6 59	C	0	ESE	16	E	4	5,0	ESE	15	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
8,0	-	-	12 11	SSW	10	SSW	23	SSW	20	12,9	SSW	21	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
8,7	0,0	0 00	8 26	SSW	35	SW	36	SW	30	26,8	W	16	SSW	40	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	4 10	SW	27	SSW	30	SSW	23	22,8	SSW	27	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,10	-	-	279 31	—	12,6	—	21,5	—	10,5	11,8	W	13,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
157,6	37,4	7 10	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	42	0	0	21	1	0	0	6

[illegible] mpo, etc.

Dias
17 — B. t.; ◯° madr. e m ; v. fr. 9-19.
18 — B. t.; v. fr. 9, 11-16.
19 — B. t.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
23 — B. t.; ⌓ °.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias
25 — T. q.; ⌓°; v. fr. 14.
26 — B. t.; ⌓°; ◯' m. e td.
27 — B. t.; —°.
28 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17-18.
29 — B. t.; ◯° m.; v. fr. 8-22.
30 — B. t.; v. fr. 7-19.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	WSW	26	8 08	SSW	59	14 59	S	60	16 38	S	60	16 38	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
2.....	WSW	60	7 30	SW	68	11 28	SSW	42	17 12	SW	68	11 28	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
3.....	W	42	7 40	SSW	48	14 22	WSW	47	18 30	SSW	48	14 22	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
4.....	SW	46	22 45	SW	45	11 31	SSW	40	15 30	SW	46	22 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
5.....	WSW	27	6 48	SW	33	13 20	S	25	18 06	SW	32	13 20	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb, Cu
6.....	WSW	27	8 00	S	32	12 43	S	29	15 02	S	32	12 43	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7.....	W	10	4 12	SSE	25	12 13	S	11	15 08	SSE	25	12 13	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.
8.....	SSW	7	8 32	SE	31	12 00	SSE	28	15 15	SE	31	12 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
9.....	S	8	8 40	S	25	11 43	SSE	18	15 20	S	25	11 43	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10.....	SSE	14	8 48	ESE	29	14 01	ESE	22	15 27	ESE	9	14 01	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
11.....	SSW	5	8 40	ESE	30	13 18	ESE	27	15 19	ESE	30	13 18	7	-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.
12.....	E	24	8 40	ESE	32	12 40	ENE	30	15 54	ESE	32	12 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu
13.....	E	17	8 30	ENE	36	13 17	ENE	33	15 45	ENE	36	13 17	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
14.....	NE	25	8 43	ENE	40	12 20	ENE	30	15 06	ENE	40	12 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	NE	22	7 54	ENE	36	13 02	ENE	30	15 17	ENE	36	13 02	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	SSW	14	8 46	S	28	12 14	S	25	15 14	S	28	12 14	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	SW	42	8 43	SSW	48	14 02	SSW	47	16 50	SSW	48	14 02	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
18.....	SW	41	8 52	S	37	14 01	SSW	35	15 43	S	37	14 01	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
19.....	W	25	7 57	S	31	13 20	S	27	16 04	S	31	13 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
20.....	S	17	8 48	S	26	10 57	SE	14	15 16	S	26	10 57	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	SSE	17	7 30	ESE	32	12 57	ESE	23	15 15	ESE	32	12 57	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
22.....	C	0	-	ESE	30	13 50	E	26	15 11	ESE	30	13 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
23.....	ENE	22	8 50	ENE	33	13 40	ENE	37	15 23	ENE	37	15 23	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
24.....	NE	26	8 52	ENE	37	14 01	ENE	40	17 12	ENE	40	17 12	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25.....	NE	30	8 40	ENE	48	13 18	ENE	34	15 08	ENE	48	13 18	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	W	10	7 08	SSW	30	14 27	E	11	17 10	SSW	30	14 27	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
27.....	C	0	-	ESE	32	14 46	E	30	16 08	ESE	32	14 46	7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu.
28.....	SSW	15	8 42	SSW	33	14 14	SSW	34	15 38	SSW	34	15 38	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
29.....	SSW	48	8 36	SSW	52	12 24	SSW	51	15 30	SSW	52	12 24	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
30.....	WSW	37	8 40	SSW	46	13 12	SSW	40	15 12	SSW	46	13 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	dia 2	—	-	dia 2	—	-	dia 1	—	-	dia 2	6,8	0,1	—	0,4	—	0,2	—	6,1	—
Extremas	WSW	60	às 7.30	SW	68	às 11.28	S	60	às 16,38	SW	68	às 11,28	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	4	A-Cu.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	4:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
3	Ci.		-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
-	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	0	St-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	2	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,2	0,1	—	0,6	—	0,8	—	3,2	—	2,3	-	—	0,2	—	1,3	—	0,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,10	767,3	764,7	24,11	27,6	20,9	6,7	38,2	20,5	28,8	28,8	58,8	19,8	14,13	15,5	13,1	64,0	74	51
2	65,90	67,5	64,2	22,27	28,4	18,7	9,7	40,0	18,1	28,6	28,8	60,9	17,5	14,57	18,1	11,1	71,4	87	55
3	65,78	67,1	64,4	22,18	25,9	17,5	8,4	37,8	16,0	28,3	28,8	59,7	16,6	11,71	15,2	8,9	58,8	73	47
4	65,00	66,2	63,5	22,46	27,3	18,4	8,9	38,4	17,7	27,8	28,8	58,4	17,2	11,46	13,8	9,4	56,8	63	46
5	64,48	66,0	62,9	22,73	27,1	16,3	10,8	38,8	15,6	27,4	28,9	61,3	14,8	12,46	15,4	8,2	60,3	73	47
6	64,67	66,2	63,2	23,30	27,1	18,4	8,7	41,3	17,9	27,6	28,8	64,5	16,8	14,41	17,6	10,8	68,0	85	52
7	65,30	66,6	64,2	23,79	27,2	19,9	7,3	42,3	19,4	27,9	28,9	64,9	18,4	15,70	17,8	12,6	71,7	76	66
8	65,88	67,2	64,7	23,98	27,4	20,3	7,1	40,8	19,5	28,3	28,8	60,2	18,1	15,85	17,0	14,3	71,8	78	63
9	65,97	67,4	65,0	24,03	26,9	20,4	6,5	40,9	19,8	28,7	28,9	58,5	18,3	16,12	17,1	14,5	72,9	81	65
10	65,18	66,8	64,2	24,29	27,6	20,1	7,5	42,4	19,0	28,9	28,9	62,3	18,0	16,11	17,3	14,2	72,0	80	62
11	64,58	65,7	63,8	22,93	27,4	20,1	7,3	41,8	18,9	29,0	28,9	65,9	18,0	15,55	16,5	14,2	75,2	83	65
12	64,05	65,2	62,9	24,14	27,6	20,5	7,1	41,9	18,0	28,2	28,9	60,7	18,0	16,15	17,0	15,0	72,5	81	63
13	63,84	65,5	62,3	24,48	28,6	20,1	8,5	46,8	18,3	28,8	28,9	62,1	18,4	15,94	17,6	13,3	70,2	78	61
14	62,85	64,3	61,3	24,18	28,4	20,3	8,1	41,4	19,9	29,1	28,9	61,0	18,4	15,62	17,0	13,6	70,0	76	60
15	62,90	64,0	61,6	24,17	28,3	19,7	8,6	41,5	19,4	29,4	28,9	62,5	20,2	15,30	16,8	12,9	68,6	81	60
16	65,00	66,4	63,5	24,70	28,2	21,0	7,2	41,3	20,1	29,4	28,9	58,2	18,4	16,19	17,6	13,6	70,3	81	60
17	66,21	67,3	64,9	24,42	27,9	20,4	7,5	40,8	19,7	29,6	29,0	62,8	19,0	15,57	17,2	13,7	68,9	77	58
18	66,69	68,3	65,2	23,85	27,8	19,1	8,7	40,0	18,4	29,2	29,1	58,2	17,0	15,79	17,9	12,8	72,0	83	53
19	65,67	67,2	64,3	24,05	27,9	19,6	8,3	39,3	18,9	29,3	29,1	59,6	17,0	15,97	18,0	12,8	72,2	84	59
20	65,38	66,6	64,3	24,50	27,7	20,6	7,1	41,4	20,0	29,4	29,1	63,2	17,9	16,61	18,4	15,6	73,0	81	65
21	65,85	67,3	64,8	24,68	27,7	20,6	7,1	40,8	19,5	29,7	29,1	60,9	18,2	16,42	17,6	14,4	71,4	81	59
22	65,15	67,0	63,7	24,28	27,4	19,9	7,5	43,4	19,0	29,5	29,1	65,3	18,8	16,28	18,0	14,7	72,0	82	58
23	63,17	64,8	61,3	24,44	28,2	19,9	8,3	40,8	18,9	29,4	29,1	60,7	17,8	16,04	17,7	13,5	70,8	81	62
24	63,02	64,7	61,6	24,69	29,1	20,4	8,7	40,4	19,8	29,6	29,2	61,0	18,5	16,33	17,6	14,6	72,0	80	61
25	63,01	64,4	62,2	24,87	29,4	20,6	8,8	40,9	20,1	29,8	29,3	61,6	18,4	16,54	18,3	14,5	71,5	83	60
26	63,56	64,8	62,5	25,20	27,9	21,5	6,4	41,0	20,9	29,9	29,3	60,2	19,2	17,24	18,4	15,4	72,9	81	63
27	63,90	65,0	62,7	25,53	28,5	22,1	6,4	40,8	21,3	30,2	29,3	61,2	19,6	17,08	18,3	15,6	70,9	82	59
28	64,44	65,7	63,5	25,07	28,3	21,1	7,2	40,9	20,0	30,5	29,3	60,2	18,9	17,23	18,5	15,4	73,2	81	66
29	64,94	66,0	63,8	25,26	29,1	20,6	8,5	39,7	19,7	30,6	29,4	59,6	20,0	16,48	18,0	14,4	69,2	78	61
30	65,32	66,5	63,9	24,94	29,2	20,6	8,6	42,9	20,0	30,4	29,3	66,1	19,0	15,89	18,3	13,6	69,2	80	58
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	764,79	766,17	763,50	24,13	27,90	19,99	7,91	40,96	19,14	29,11	29,02	61,35	18,21	15,56	17,32	13,36	69,8	79,5	57,5
Totais e extremas	-	68,3	61,3	-	29,4	16,3	13,1	46,8	15,6	-	-	66,1	14,8	-	18,5	8,2	-	87	46

Estado gerai

Dias
1 — B. t.; ⛅°; ◯° m.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.;
10 — B. t.;
11 — T. irr.; ⛅°; ◯° m.
12 — B. t.
13 — B. t.; v. fr. 13.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,1	0,0	-	8 15	SSE	4	SE	2	SSE	6	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
9,9	-	-	9 51	S	7	SE	4	SE	5	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	3 40	SSE	2	SE	4	SE	3	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	6 53	SSW	4	SE	3	SSE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	8 39	SSE	2	SE	7	SE	4	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	6 33	SSE	2	SE	3	SE	2	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	5 32	SE	2	SE	3	ESE	1	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	1	-
4,3	-	-	10 27	SE	2	ESE	17	ESE	15	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	10 37	SE	10	ESE	17	SE	9	8,8	SE	10	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 23	SE	15	ESE	20	ESE	15	13,3	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,0	1,1	0 15	5 34	SE	15	SE	19	SE	5	10,1	SE	12	SE	24	-	-	1	-	-	-	1
4,1	-	-	11 39	SE	5	ESE	15	E	10	8,0	ESE	11	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 57	NNW	6	E	19	ENE	9	9,0	E	15	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 51	NNE	12	E	17	NE	10	9,8	E	16	E	18	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 52	N	9	E	12	ENE	8	7,9	E	9	E	15	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 21	SSE	7	SE	22	SE	15	11,9	SE	18	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 22	SSE	35	SSE	25	SSE	25	21,6	SSE	28	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	11 33	SSE	25	SSE	20	SSE	16	17,0	SSE	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 03	SSE	15	SE	20	SE	16	15,9	SE	16	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 07	SSE	15	SE	17	SE	6	9,2	SSE	11	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 40	SSE	10	SE	20	SE	3	8,0	SE	11	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,8	1,4	0 10	10 44	ESE	5	SE	16	SE	15	8,1	SE	12	SE	16	-	-	1	-	-	-	1
3,2	-	-	10 11	N	3	E	15	ENE	8	7,9	E	13	E	19	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 40	NE	12	ENE	15	ENE	14	10,8	ENE	15	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	9 58	NE	10	E	14	ENE	7	8,2	E	13	E	15	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	9 39	SE	3	SE	15	E	4	6,2	ESE	14	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 12	ESE	10	ESE	19	ESE	10	8,4	ESE	15	ESE	19	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 41	SE	4	SSE	17	SSE	16	10,4	SSE	16	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	10 25	SSE	24	SSE	25	SSE	30	20,2	SSE	27	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	7 51	SSW	16	SSE	24	SSE	24	17,7	SSE	24	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,37	-	-	-	—	9,7	—	14,9	—	10,4	11,3	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
124,2	2,5	0 25	287 10	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	0	9	0	0	1	2

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 8-21.
18 — B. t.; v. fr. 9-14
19 — B. t.; v. fr. 10-12
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°; ◐° td.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

2[illegible] — B. t.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.
[illegible] — B. t.; v. fr. 10-12, 14-22.
6 — B. t.; v. fr. 14.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
2.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
3.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
4.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.
5.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
6.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu.
7.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu, Cu-Nb.
8.....	-	-	-	-	-	-	ESE	20	18 35	-	-	-	2	-	—	-	—	0	St-Cu	2	Cu.
9.....	SE	15	9 00	SE	25	11 55	ESE	27	15 30	SE	25	11 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	SE	23	8 35	SE	28	12 10	ESE	28	15 25	ESE	28	15 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
11.....	SE	27	8 55	SE	46	10 40	SSE	25	17 00	SE	46	10 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	E	8	8 40	SE	30	10 35	ESE	20	15 10	SE	30	10 35	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—
13.....	NNW	9	8 35	ESE	36	12 10	E	24	15 40	ESE	36	12 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
14.....	NE	23	22 05	E	35	13 20	ENE	29	16 50	E	35	13 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	NE	17	20 05	E	28	10 40	E	24	15 20	E	28	10 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
16.....	SSE	15	9 00	SE	34	12 25	SE	29	15 20	SE	34	12 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	SSE	45	8 40	SSE	43	9 25	SSE	42	19 55	SSE	45	8 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	S	40	21 05	SSE	36	12 00	SSE	29	16 35	SSE	39	8 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	SSE	23	20 35	SSE	39	9 35	SE	25	16 30	SSE	39	9 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	SSE	27	8 35	SSE	30	10 35	SE	23	15 15	SSE	30	10 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
21.....	SSE	20	8 50	SE	29	12 35	SE	22	15 10	SE	29	12 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
22.....	SE	9	20 20	ESE	20	14 25	SE	22	19 05	SE	22	19 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
23.....	SE	20	20 25	E	32	13 05	E	25	15 35	E	32	13 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
24.....	NE	23	8 35	ENE	38	13 25	ENE	39	16 45	ENE	39	16 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
25.....	NE	22	8 25	E	39	10 45	E	19	16 35	E	39	10 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
26.....	SE	5	8 35	SE	24	11 55	ESE	16	15 05	SE	24	11 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
27.....	ESE	16	9 00	ESE	28	14 00	ESE	28	15 35	ESE	28	14 00	4	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	SE	7	8 40	SSE	34	11 35	SE	25	16 10	SSE	34	11 35	3	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	SSE	40	8 05	SSE	38	14 15	SSE	46	18 35	SSE	46	18 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
30.....	S	45	21 25	SSE	34	13 00	SSE	35	18 10	SSE	36	20 05	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,9	-	—	-	—	0,9	—	5,1	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas																							
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		20 horas														
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
										Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	3	St-Cu	6	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4	-	—	-	—	1,2	—	2,8	—	3,7	-	—	-	—	1,9	—	1,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	767,5	777,8	751,9	25,9	1	23	20,8	27,3	15,6	11,7
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	67,5	76,1	53,9	22,2	1	23	21,9	27,1	16,8	10,3
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	67,5	74,2	56,2	18,0	29	23	21,8	26,0	17,6	8,4
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	67,5	72,9	59,9	13,0	18	23	22,2	26,5	16,8	9,7
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	66,1	73,4	56,7	16,7	1	24	22,6	26,7	18,7	8,0
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	62,7	69,6	52,2	17,4	17	24	20,0	28,7	12,2	16,5
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	65,5	70,9	57,9	13,0	1	24	24,5	28,1	20,6	7,5
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	65,7	70,8	57,0	13,8	1	24	22,9	28,2	18,4	9,8
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	64,9	69,2	57,5	11,7	17	24	24,3	27,6	20,2	7,4
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	64,9	68,7	58,7	10,0	23	24	23,6	27,6	18,4	9,2
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	67,6	-	-	-	-	-	21,9	26,2	17,2	9,0
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	69,2	78,0	72,0	6,0	2	17	26,0	32,1	18,8	13,3
Alto Molócué	2.ª classe	15 38	37 43	530	59,6	67,0	53,4	13,6	14	24	21,8	28,7	14,1	14,6
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	65,2	68,5	60,7	7,8	18	24	23,7	28,6	18,9	9,7
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	60,4	63,9	57,3	6,6	3	15	23,4	28,8	13,6	15,2
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	59,9	62,7	56,4	6,3	2	25	17,2	23,4	11,0	12,4
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	64,8	68,3	61,3	7,0	18	14	24,1	27,9	20,0	7,9
Mocimboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	65,2	68,5	62,2	6,3	18	14	24,2	29,2	17,6	11,6

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
38,3	11,2	27,1	23	3	68,2	139,6	15,0	2,1	NE	21,8	18,5	25,7	13,7	14	4	1	5	2	1	10	0
37,5	12,6	24,9	23	26	65,9	197,8	12,0	1,3	ESE	20,8	19,8	27,2	14,1	14	1	2	5	1	0	9	2
35,0	15,0	20,0	23	-	79,0	208,7	16,0	2,2	SE	7,8	13,9	41,5	30,0	15	10	1	4	0	0	0	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,5	11,3	17,2	14	3	67,8	153,3	8,3	1,8	SSE	16,7	14,6	21,1	4,5	19	1	3	7	1	0	0	0
35,7	14,4	21,3	24	3	74,1	161,1	8,0	2,5	ESE	18,6	15,3	21,7	6,4	16	0	1	7	1	0	9	1
40,0	2,3	37,7	24	3	54,9	162,6	10,6	2,4	E	-	-	18,3	10,0	10	10	0	3	1	0	0	0
33,4	14,5	17,9	24	3	64,8	137,8	9,2	1,5	SSE	9,9	10,6	20,9	9,1	1	5	1	5	1	0	0	0
37,4	13,5	23,9	24	5	71,8	170,7	9,4	2,5	SE	-	8,9	40,1	17,2	16	5	1	9	2	0	10	1
35,9	17,6	18,3	24	3	66,6	228,9	12,0	2,3	E	17,6	13,3	34,2	10,8	17	7	0	10	0	0	0	0
33,0	16,0	17,0	24 e 25	-	73,9	40,9	4,0	0,1	E	16,0	15,4	47,8	25,0	4	6	0	5	1	0	0	0
-	-	-	-	-	82,9	-	-	-	SSE	10,8	6,9	86,1	35,0	29	16	6	8	1	0	6	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,3	11,3	28,0	24	3	43,6	529,3	25,9	11,6	SSE	11,3	13,8	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
31,0	10,5	23,5	24	6	72,0	215,9	12,0	2,3	SW	5,6	6,2	39,8	12,0	29	5	6	11	0	0	0	0
33,5	16,2	17,3	25	12	77,0	155,6	8,0	1,9	W	13,8	11,8	37,4	29,1	26	0	0	6	0	0	21	1
32,2	10,0	22,2	1	29	64,5	258,5	13,6	1,2	NE	9,0	18,0	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
28,2	7,2	21,1	26	4	78,6	167,4	9,4	2,4	ESE	8,9	5,7	6,2	2,6	17	17	2	4	0	0	16	0
29,4	16,3	13,1	25	5	69,8	161,2	9,9	3,0	—	-	11,3	2,5	1,4	22	0	1	2	0	0	9	0
30,4	15,5	14,9	17 e 30	3	68,4	178,8	10,0	2,7	SE	6,9	6,2	7,9	7,7	9	0	0	2	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos: Localidades	Latitude S. (° ')	Longitude E. Gr. (° ')	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	21,6	28,6	13,2	15,4	40,5	6,5	34,0	23	3	62,9	S	23,8	14,5	14	16	6	4	2	0	13	6
Bela Vista	26 20	32 41	15	21,9	27,3	15,9	11,4	34,5	10,0	24,5	23	1	62,5	NNE	27,1	17,4	15	13	3	3	1	0	17	8
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	21,6	29,1	14,2	14,9	41,7	7,2	34,5	23	2	76,5	—	20,3	11,2	13	-	-	2	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	22,0	29,2	13,5	15,7	39,6	5,6	34,0	23	3	56,9	E	20,3	10,2	15	8	2	2	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	20,2	26,9	13,2	13,7	37,0	7,2	30,2	23	2	55,1	NE	42,8	27,0	14	5	1	4	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	22,2	26,9	15,1	11,8	38,0	11,0	27,0	23	2 e 26	51,1	N	50,0	24,4	14	12	0	4	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	22,7	30,0	13,9	16,1	38,5	7,5	31,0	23	2 e 3	61,5	SSE	35,2	23,0	14	9	0	3	2	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	21,5	27,2	14,5	12,7	37,5	9,0	28,5	23	3	69,9	S	48,2	24,0	14	4	2	4	2	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	22,3	30,2	15,0	15,2	-	-	-	-	-	61,7	—	65,1	43,8	14	-	-	2	-	-	-	-
Macia	24 50	33 15	56	22,0	28,9	-	-	37,5	-	-	23	-	71,7	SE	2,6	0,9	17	3	3	4	0	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	21,3	27,2	14,6	12,6	35,0	10,0	25,0	13	7	63,6	SSE	31,0	31,0	14	23	0	1	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	22,5	28,7	16,4	12,3	37,0	11,6	25,4	23	2	69,3	SE	55,2	27,7	14	11	2	4	2	0	0	1
Mocumbi	24 30	34 48	45	23,3	27,9	15,4	12,5	37,0	11,0	26,0	23	15	67,9	S	19,0	9,0	1	6	0	3	2	1	0	7
Inharrime	24 28	35 02	43	22,9	30,9	16,3	14,6	36,5	14,5	22,0	9	-	64,7	SE	15,8	8,0	15	15	0	6	1	0	9	0
Camaçado	24 20	33 05	25	23,5	28,[illegible]	15,4	13,5	37,7	8,4	29,3	23	3	65,6	SE	11,1	0,5	14	10	3	2	1	0	30	4
Malaíce	24 13	35 12	145	21,1	26,0	16,5	9,5	32,8	12,9	19,9	23	1	67,2	S	26,1	6,7	15	6	5	6	0	0	1	0
Jangamo	24 08	35 19	30	22,4	27,3	16,1	11,2	31,5	12,5	19,0	11	6	62,3	S	42,7	19,5	8	5	3	5	2	0	20	6
Jacobécua	24 03	34 43	150	22,8	28,8	15,9	12,9	36,0	10,5	25,5	23	3	67,5	NE	21,4	7,3	25	11	4	5	4	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	21,6	27,0	13,7	13,3	33,5	4,5	29,0	24	3	64,9	SE	48,6	20,0	11	5	2	6	2	0	12	2
Morrumbene	23 40	35 22	20	21,2	25,4	15,2	10,2	31,0	10,0	21,0	23	9 e 18	79,8	E	8,0	4,0	8	1	3	2	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	21,6	26,2	13,0	13,2	32,0	10,5	21,5	23	1	69,0	SE	6,0	-	-	6	2	0	2	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	22 26	31 20	-	24,4	32,8	15,4	17,4	40,5	8,0	32,5	23	2 e 3	77,6	S	0,0	-	-	9	2	0	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	23,0	30,0	14,2	15,8	35,0	4,5	30,5	23	3	59,6	SE	8,0	6,0	29	5	3	2	2	0	1	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	17,2	22,8	12,4	10,4	28,2	8,9	19,3	28	4	69,5	NE	22,2	12,2	25	12	2	3	0	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	23,3	27,9	19,5	8,4	30,0	16,0	14,0	-	-	77,2	NE	28,0	13,0	27	3	3	4	3	1	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	23,1	31,1	15,6	15,5	42,0	12,0	30,0	24	-	61,4	SW	38,0	22,0	10	14	0	3	1	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	19,8	26,8	12,8	14,0	38,0	9,5	28,5	25	3 e 4	54,6	S	18,7	11,7	1	12	0	3	1	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	25,0	32,7	19,9	12,8	36,0	16,0	20,0	24	28	56,7	SW	24,0	15,0	12	18	5	4	0	0	0	0
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	24,5	29,8	17,8	12,0	30,0	12,0	17,0	24	1	65,4	S	108,6	83,4	29	3	13	5	0	0	30	0
Chemba	17 12	34 53	-	24,7	32,0	17,5	14,5	40,5	9,0	31,5	24	4	63,6	SSE	13,8	13,8	1	7	1	1	0	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	23,7	30,5	13,3	17,2	38,0	7,5	30,5	17 e 26	4	58,9	—	72,8	30,6	29	6	2	7	0	0	4	2
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moginual (Missão)	15 31	40 27	-	24,[illegible]	28,8	18,3	10,5	34,5	15,0	19,5	25	9	62,9	S	23,0	9,0	2	2	4	5	0	0	6	0
Nampula	15 10	39 20	415	23,6	27,8	18,0	9,8	31,3	15,2	16,1	24	4	61,4	S	30,2	14,3	26	5	4	5	1	0	0	0
Fíngoè	15 10	31 53	857	21,9	28,0	13,8	14,2	35,0	8,5	26,5	24	3	56,1	E	0,6	0,5	2	15	2	2	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	24,4	30,1	17,2	12,9	34,1	14,0	20,1	25	5 e 10	72,5	E	21,6	20,3	27	2	2	3	0	0	0	0
Malema	14 58	37 22	650	23,4	28,6	16,7	11,9	32,5	-	-	24 e 25	-	73,1	E	0,0	-	-	10	1	0	0	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1.153	19,4	25,0	14,2	10,8	32,0	9,5	22,5	24	2	65,7	SE	6,9	3,5	16	4	0	2	0	0	0	8
Ribáuè	14 55	38 24	540	22,5	29,6	15,4	14,2	-	-	-	-	-	52,2	NE	17,6	13,5	29	-	-	5	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	24,1	31,6	14,0	17,6	34,0	12,5	21,5	-	1	60,0	NE	64,7	46,0	26	0	0	5	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	18,4	24,8	10,0	14,8	31,5	4,0	27,5	24	4	48,0	S	17,0	17,0	1	6	6	1	0	0	0	0
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	18,4	24,0	12,0	12,0	28,1	4,2	23,9	27	4	50,1	ENE	0,0	-	-	10	1	0	0	0	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	23,4	30,9	12,4	18,5	33,1	9,3	23,8	7	27	61,0	NE	2,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	20,9	25,2	18,0	7,2	29,0	3,6	25,4	-	3	47,1	NE	4,0	4,0	29	22	1	1	0	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	25,4	32,1	17,5	14,6	33,5	17,0	16,5	22	-	77,6	S	0,0	-	-	4	1	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	22,9	29,8	13,3	16,5	35,5	3,5	30,0	24	3	43,5	S	0,0	-	-	19	0	0	0	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	19,6	24,3	14,0	10,3	29,0	10,5	18,5	24	3	62,8	SE	9,2	4,3	29	2	1	5	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	23,5	29,2	14,9	14,3	32,3	11,0	21,3	28	3	57,8	S	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,6	24,9	12,7	12,2	28,5	7,6	20,9	24	4	52,1	ENE	1,2	1,2	29	6	0	1	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,7	28,8	18,5	10,3	31,2	17,0	14,2	28 e 29		74,2	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	20,8	26,4	14,8	11,6	28,1	12,2	15,9	28 e 29	3	60,3	NE	3,0	3,0	2	18	0	1	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: , chuva; , trovoada; , relâmpago sem trovão; , vento forte; , nevoeiro; , nevoeiro que molha; , cacimbo; , arco-iris; , coroa solar; , halo solar; , coroa lunar; , halo lunar; , saraiva; , granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1934	
													Valor normal		1934							
	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1934	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	22,0	21,6	28,6	28,6	14,8	13,2	63,8	62,9	-	-	S	-	S	-	-	-	32,8	4	23,8	4
Bela Vista	-	-	21,4	21,9	26,6	27,3	15,8	15,9	68,4	62,5	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	21,6	3	27,1	3
Umbeluzi (particular)	-	-	22,3	21,6	29,8	29,1	14,8	14,2	75,4	76,5	-	-	—	-	—	-	-	-	17,7	3	20,3	2
Umbelúzi	-	-	21,8	22,0	28,8	29,2	13,9	13,5	62,8	56,9	-	-	E	-	E	-	-	-	11,1	2	20,3	2
Namacha	-	-	19,6	20,2	26,8	26,9	13,0	13,2	66,3	55,1	-	-	S	-	NE	-	-	-	30,7	4	42,8	4
Lourenço Marques	765,7	67,5	20,6	20,8	26,4	27,3	16,0	15,6	72,7	68,2	65,6	80,0	ENE	22,1	NE	21,8	19,5	18,5	24,2	5	25,7	5
Vila Luiza	-	-	22,1	22,2	28,1	26,9	15,9	15,1	67,3	51,1	-	-	S	-	N	-	-	-	23,3	4	50,0	4
Moamba	-	-	22,4	22,7	30,0	30,0	14,5	13,9	62,9	61,5	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	10,6	2	35,2	3
Manhiça	-	-	21,9	21,5	28,3	27,2	16,1	14,5	72,8	69,9	-	-	S	-	S	-	-	-	25,3	4	48,2	4
Barra do Limpopo	64,5	67,5	22,5	21,9	26,8	27,1	18,5	16,8	72,7	65,9	-	-	E	26,0	ESE	20,8	18,8	19,8	33,2	4	27,2	5
Magude	-	-	21,7	22,3	29,3	30,2	14,6	15,0	69,6	61,7	-	-	N	-	—	-	-	-	42,5	4	65,1	2
Macia	-	-	20,7	22,0	29,1	28,9	14,6	-	76,3	71,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	81,1	4	2,6	4
Manjacaze	-	-	22,5	21,3	28,8	27,2	14,5	14,6	64,4	63,6	-	-	S	-	SSE	-	-	-	24,5	4	31,0	1
Quissico	65,9	67,5	22,0	21,8	27,0	26,0	17,1	17,6	71,6	79,9	-	-	N	12,5	SE	7,8	11,8	13,9	13,4	2	41,5	4
Chibuto	-	-	22,0	22,5	27,8	28,7	16,6	16,4	68,0	69,3	-	-	N	-	SE	-	-	-	30,5	3	55,2	4
Mocímbi	-	-	23,0	22,3	29,0	27,9	16,8	15,4	66,9	67,9	-	-	S	-	S	-	-	-	13,4	3	19,0	3
Inharrime	-	-	22,3	22,9	28,7	30,9	16,1	16,3	68,7	64,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,3	4	15,8	6
Cançado	-	-	23,1	23,5	29,4	28,9	16,1	15,4	68,7	65,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	11,8	2	11,1	2
Malafe	-	-	-	21,1	-	26,9	-	16,5	-	67,2	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	20,1	6
Jangamo	-	-	22,9	22,4	28,2	27,3	17,2	16,1	65,2	62,3	-	-	S	-	S	-	-	-	19,6	3	42,7	5
Jacobécua	-	-	23,7	22,8	30,0	28,8	16,7	15,9	62,5	67,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	17,6	2	21,4	5
Inhamissa	-	-	21,9	21,6	28,3	27,0	12,5	13,7	65,0	64,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	38,0	3	48,6	6
Inhambane	65,9	-	22,4	-	25,3	-	19,1	-	67,7	-	59,8	-	NE	18,8	—	-	11,7	-	13,5	4	-	-
Morrumbene	-	-	21,3	21,2	26,2	25,4	14,7	15,2	75,3	79,8	-	-	NE	-	E	-	-	-	6,5	2	8,0	2
Massinga	-	-	21,6	21,0	27,1	26,2	14,1	13,0	67,8	69,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	16,0	3	0,0	0
Mavume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Pafúri	-	-	-	24,4	-	32,8	-	15,4	-	77,6	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	0,0	0
Zimane	-	-	-	23,0	-	30,0	-	14,2	-	59,0	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	8,0	2
Vilanculos	65,9	67,5	22,3	22,2	26,7	26,5	17,4	16,8	67,3	67,8	-	-	SE	-	SSE	16,7	13,3	14,6	13,8	3	21,1	7
Espungabera	-	-	19,0	17,2	24,6	22,8	12,9	12,4	67,3	69,5	-	-	E	-	NE	-	-	-	20,9	2	22,2	3
Nova Sofala	-	-	22,3	23,3	28,8	27,9	18,2	19,5	68,2	77,2	-	-	N	-	NE	-	-	-	8,6	1	28,0	4
Vila Machado	-	-	24,8	23,1	32,0	31,1	17,7	15,6	59,9	64,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	7,0	2	38,0	3
Beira	64,9	66,1	23,6	22,6	33,0	26,7	14,5	18,7	75,9	74,1	72,5	72,8	E	21,0	ESE	18,6	20,2	15,3	20,9	4	21,7	7
Vila Pery	-	-	21,1	19,8	29,5	26,8	13,7	12,8	61,1	54,6	-	-	NNW	-	S	-	-	-	12,6	2	18,7	3
Macequece	61,3	62,7	21,2	20,0	29,6	28,7	12,0	12,2	53,4	54,9	-	-	NE	-	E	-	-	-	8,0	2	18,3	3
Chimde	65,1	65,5	24,5	24,5	28,0	28,1	20,1	20,6	67,7	64,8	-	-	SSE	9,0	SSE	9,9	9,1	10,6	9,5	2	20,9	5
Vila Gouveia	-	-	23,5	25,0	30,8	32,7	15,4	19,9	60,6	56,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	5,6	2	24,0	4
Quelimane	64,5	65,7	23,2	22,9	29,3	28,2	17,8	18,4	73,2	74,8	77,7	69,0	E	8,6	SE	-	7,6	8,9	22,3	4	40,1	9
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	24,5	-	29,8	-	17,8	-	65,4	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	108,6	5
Pebane	63,2	64,9	24,6	24,5	28,2	27,6	19,9	20,2	65,2	66,0	-	-	E	12,6	E	17,6	12,2	13,3	7,9	3	34,2	10
Chemba	-	-	26,2	24,7	33,8	32,0	17,7	17,5	59,5	63,6	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	9,0	1	13,8	1
Mocuba	-	-	-	23,7	-	30,5	-	13,3	-	58,9	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	72,8	7
Moma	-	-	22,4	-	28,7	-	17,7	-	77,6	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	0,0	0	-	-
António Enes	64,4	64,9	24,0	23,6	27,9	27,6	18,9	18,4	68,3	73,9	-	-	S	20,8	E	16,0	16,9	15,4	10,0	2	47,8	5
Tete	-	-	27,1	-	33,2	-	21,1	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	1,0	1	-	-
Ile	-	-	22,6	21,9	27,9	26,2	17,2	17,2	71,2	82,9	-	-	SE	-	SSE	10,8	7,8	6,9	49,0	6	86,1	8
Nametil	-	-	26,3	-	33,6	-	16,9	-	51,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	6,3	1	-	-
Zumbo	69,2	69,2	26,0	26,0	32,1	32,1	18,4	18,8	41,4	43,6	-	-	SSE	14,0	SSE	11,3	-	13,8	0,0	0	0,0	0
Alto Molócuè	-	-	22,2	21,8	29,7	28,4	13,1	14,1	53,5	72,0	-	-	NE	-	SW	5,6	5,9	6,2	20,6	4	39,8	11
Mogincual (Missão)	-	-	24,5	24,2	29,5	28,8	18,0	18,3	65,0	62,9	-	-	S	-	S	-	-	-	6,7	2	23,9	5
Nampula	-	-	23,4	23,6	28,7	27,8	17,4	18,0	71,0	61,4	-	-	NE	-	S	-	-	-	33,1	3	30,2	5
Fingoè	-	-	21,8	21,9	27,6	28,0	14,2	13,8	54,8	56,1	-	-	—	-	E	-	-	-	0,3	1	0,6	2
Meconta	-	-	-	24,4	-	30,1	-	17,2	-	72,5	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	21,6	3
Malema	-	-	23,7	23,4	30,1	28,6	13,2	16,7	67,3	73,1	-	-	SE	-	E	-	-	-	9,4	1	0,0	0
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	20,2	18,4	25,9	25,0	14,2	14,2	68,4	65,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,1	1	6,9	2
Mossuril	64,6	65,2	24,0	23,7	29,3	28,6	18,5	18,9	72,6	77,0	74,2	77,6	S	15,5	W	13,8	6,5	11,8	11,1	3	37,4	6
Ribáuè	-	-	23,8	22,5	31,4	29,6	15,5	15,4	51,8	52,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	15,9	1	17,6	5
Muecate	-	-	24,9	24,1	31,2	31,6	16,5	14,0	57,1	60,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	15,1	1	64,7	5
Furancungo	-	-	-	18,4	-	24,8	-	10,0	-	48,0	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	17,0	1
Vila Mousinho	-	-	-	18,4	-	24,0	-	12,0	-	50,1	-	-	—	-	ENE	-	-	-	-	-	0,0	0
Cuamba	-	-	24,0	23,4	30,8	30,9	14,6	12,4	54,4	61,0	-	-	—	-	NE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	20,5	20,9	26,7	25,2	13,4	18,0	59,0	47,1	-	-	E	-	NE	-	-	-	0,8	1	4,0	1
Nacala	-	-	-	25,4	-	32,1	-	17,5	-	77,6	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	0,0	0
Vila Gamito	-	-	-	22,9	-	29,8	-	13,3	-	43,5	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	0,0	0
Memba	62,8	60,4	25,1	23,4	30,2	28,8	16,5	13,6	59,9	64,5	-	-	E	-	NE	9,0	14,2	18,0	0,0	0	0,0	0
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	25,2	-	32,2	-	17,1	-	57,6	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	5,0	1	-	-
Vila Cabral	-	-	17,3	17,2	23,2	23,4	-	11,0	-	78,6	-	-	—	-	ESE	8,9	6,3	5,7	3,1	2	6,2	4
Litunde	-	-	19,8	19,6	24,6	24,3	14,0	14,0	60,9	62,8	-	-	—	-	SE	-	-	-	4,6	2	9,2	5
Montepuez	-	-	23,6	23,5	29,4	29,2	14,6	14,9	57,2	57,8	-	-	—	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Murrébuè	64,9	64,8	23,9	24,1	27,4	27,9	19,8	20,0	70,3	69,8	77,0	79,7	—	-	—	-	13,7	11,3	5,6	2	2,5	2
Maniamba	-	-	19,6	19,6	24,8	24,9	13,4	12,7	51,4	52,1	-	-	—	-	ENE	-	-	-	0,6	1	1,2	1
Macomia	-	-	23,7	23,7	28,8	28,8	18,5	18,5	74,2	74,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Maunda	-	-	20,6	20,8	26,0	26,4	14,5	14,8	78,6	60,3	-	-	—	-	NE	-	-	-	1,5	1	3,0	1
Mocímboa da Praia	65,3	65,2	24,2	24,2	28,8	29,2	17,8	17,6	64,9	68,4	-	-	—	-	SE	6,9	7,3	6,2	6,8	2	7,9	2

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1934		Mínima registada			Em 1934		Anteriormente		Em 1934 — Total	Anteriormente			Em 1934	
	Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Máxima	Dia	Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data — Ano	Data — Dia	Total	a
Catuane	45,5	1931	24	40,5	23	6,0	1931	8	6,5	3	111,4	1929	29,8	45,0	1929	11	14,5	14
Bela Vista	42,5	1931	24	34,5	23	5,0	1930	14	10,0	1	81,3	1928	27,1	41,2	1925	24	17,4	15
Umbeluzi (particular)	47,2	1931	24	41,7	23	6,7	Vários	-	7,2	2	66,0	1925	20,3	34,3	1928	15	11,2	13
Umbeluzi	47,1	1931	24	35,6	22	4,0	1915	7	5,6	3	44,2	1925	26,3	25,0	1925	16	10,2	15
Namaacha	[illegible]	Vários	-	37,0	23	6,6	1911	7 e 13	7,2	2	90,9	1929	42,8	45,9	1915	29	27,0	14
Lourenço Marques	45,4	1931	24	38,2	23	9,5	1924	3	11,2	3	158,6	1917	25,7	112,7	1917	1	13,7	14
Vila Luiza	44,0	1924	25	38,0	23	8,2	1916	9	11,0	2 e 26	55,8	1925	50,0	32,6	1919	3	24,4	14
Moamba	46,0	1931	24	38,5	23	1,0	1928	28	7,5	2 e 3	47,[illegible]	1917	35,2	22,1	1917	1	23,0	14
Manhiça	45,5	1931	24	37,5	23	10,0	Vários	-	[illegible]	3	102,6	1917	48,[illegible]	34,5	1917	1	24,0	14
Barra do Limpopo	[illegible]	1923	22	37,5	23	9,4	1922	1	12,6	26	77,2	1915	27,2	51,6	1915	7	14,1	14
Magude	45,0	1931	24	-	-	8,5	1931	9	-	-	215,0	1915	65,1	79,0	1915	9	43,8	14
Macia	[illegible]	1925	22	37,5	23	6,1	1923	6	-	-	218,1	1930	2,6	91,6	1930	16	0,9	17
Manhacaze	38,0	Vários	-	35,0	12	8,0	Vários	-	10,0	7	25,2	1915	31,0	9,2	1915	13	31,0	14
Quissico	37,0	Vários	-	33,0	23	13,0	1919	28	15,0	Vários	37,0	1912	41,5	33,0	1912	7	30,0	15
Chibuto	37,0	1928	23	37,0	23	11,0	1928	29	11,6	2	67,2	1915	55,2	48,3	1915	8	27,7	14
Mocumbi	[illegible]	1931	24	37,0	26	10,5	1912	5	11,0	15	47,5	1915	19,0	40,0	1915	12	9,6	1
Inharrime	37,5	1924	21	36,5	[illegible]	10,6	Vários	-	14,5	Vários	81,6	1930	15,9	30,0	1924	23	8,0	15
Cumbana	41,0	1931	24	37,7	23	7,3	1931	9	8,4	3	30,4	1917	11,1	24,5	1930	15	10,5	14
Maluce	-	-	-	32,8	22	-	-	-	12,[illegible]	1	-	-	29,1	-	-	-	6,7	15
Jangamo	37,5	1926	10	31,5	11	10,0	Vários	-	13,5	Vários	44,9	1920	42,7	24,0	1916	26	19,5	8
Jacoêta	40,5	1931	21	35,0	23	5,0	1928	25	10,5	3	74,9	1913	21,4	74,0	1913	30	7,3	25
Inhamússua	40,0	1931	25	35,5	24	4,5	1912	5	4,5	3	110,5	1930	48,6	45,0	1930	12	20,0	14
Inhambane	39,5	1931	22	-	-	13,5	1912	1	-	-	38,0	1915	-	20,0	1915	23	-	-
Morrumbene	38,0	1931	24	31,0	23	6,0	1921	8	10,0	9 e 18	57,7	1915	8,0	40,5	1915	24	4,0	8
Massinga	38,7	1931	24	33,0	23	5,[illegible]	1924	2	16,5	1	47,4	1915	0,0	32,0	1915	24	-	-
Mavume	35,5	1915	7	-	-	8,5	1915	15	-	-	14,6	1915	-	8,6	1915	23	-	-
Pafúri	-	-	-	40,5	25	-	-	-	8,0	2 e 3	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Zinave	-	-	-	35,0	23	-	-	-	4,5	3	-	-	8,0	-	-	-	6,0	29
Vilanculos	44,0	1931	24	38,5	14	10,0	1919	1 e 4	11,5	3	59,4	1925	21,1	59,5	1917	25	4,5	19
Espungabera	36,1	1922	[illegible]	28,5	28	5,0	1924	2	8,9	4	71,9	1915	22,2	41,6	1933	1	12,2	25
Nova Sofala	[illegible]	Vários	-	36,0	Vários	12,5	1925	10	16,0	Vários	29,0	1913	28,9	29,0	1913	22	13,0	27
Vila Machado	41,5	Vários	-	32,0	24	9,0	1912	2 e 18	13,0	Vários	147,0	1933	38,0	85,0	1933	28	22,0	19
Beira	38,7	1931	24	35,7	24	12,7	1924	4	14,4	3	109,5	1925	21,1	79,5	1925	16	6,4	16
Vila Pery	38,5	Vários	-	38,0	25	6,2	1924	4 e 6	9,5	3 e 4	19,1	1933	18,7	11,5	1933	27	11,7	1
Macequece	36,8	1912	10	40,0	24	2,0	1921	3	2,3	3	27,0	1913	18,3	13,0	1913	21	10,0	10
Chinde	35,0	1925	12	38,4	24	11,5	1920	15	14,5	3	21,4	1930	20,9	18,0	1930	15	3,1	1
Vila Gouveia	38,0	1928	24 e 25	36,0	23	4,5	1928	5	16,0	28	56,5	1925	24,0	18,2	1925	17	15,0	12
Quelimane	37,0	Vários	-	37,1	23	8,0	Vários	-	13,5	5	99,4	1928	40,1	52,6	1915	17	17,2	16
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	34,0	24	-	-	-	12,0	1	-	-	105,6	-	-	-	83,4	29
Pebane	37,0	1930	[illegible]	35,9	24	16,1	1928	15	17,6	3	26,7	1927	34,2	12,5	1927	22	10,8	17
Chemba	42,0	1931	26	40,5	27	8,3	1924	3	9,9	4	14,8	1923	13,8	14,6	1923	7	13,8	1
Mocuba	39,5	1933	27 e 29	38,0	17 e 26	10,0	1933	Vários	7,5	4	0,0	-	72,8	6,9	-	-	30,6	29
Moma	36,0	1930	29	-	-	14,5	1930	16	-	-	11,5	1930	-	7,5	1931	9	-	-
António Enes	34,5	1930	[illegible]	32,0	24 e 25	14,5	1930	16	16,0	Vários	11,9	1928	47,8	9,6	1933	13	25,0	4
Tete	40,5	1913	11	-	-	13,0	1911	3	-	-	5,2	1911	-	4,7	1911	14	-	-
Ile	35,0	Vários	-	-	-	11,0	1931	12	-	-	24,2	1933	86,1	12,0	1933	24	35,0	29
Nametil	38,5	1926	27	-	-	10,0	1924	28	-	-	16,9	Vários	-	15,5	1925	26	-	-
[illegible]	38,2	1933	30	35,3	24	13,0	1933	2	11,3	24	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-
Alto Molócue	37,5	1933	30	34,0	24	5,5	1931	11	10,5	6	66,2	1925	39,8	26,0	1925	26	12,0	29
Mogincual (Missão)	33,0	Vários	-	31,5	25	13,0	1930	16	15,0	9	10,0	1925	23,9	10,0	1925	24	9,0	2
Nampula	35,0	1926	Vários	31,2	24	5,5	1931	11	15,2	4	60,0	1925	30,2	60,0	1925	26	14,3	26
[illegible]	31,5	1933	30	35,0	24	1,5	1933	23	8,5	3	0,0	-	0,6	0,0	-	-	0,5	2
Meconta	33,5	1933	30	34,1	25	12,5	1933	7	14,0	5 e 10	0,0	-	21,6	0,0	-	-	20,3	27
Malema	35,0	Vários	-	32,5	24 e 25	4,0	Vários	-	-	-	48,5	1925	0,0	48,5	1925	26	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	34,0	1932	25	32,0	24	10,0	Vários	-	9,5	2	9,5	1933	6,9	9,5	1933	1	3,5	16
Mossuril	35,8	1930	28	33,5	25	14,4	1933	7	16,2	12	19,4	1930	37,4	12,2	1930	16	29,1	26
Ribáuè	38,2	1916	20	-	-	9,0	Vários	-	-	-	104,2	1925	17,6	100,0	1925	26	13,5	29
Mucate	36,0	1931	23	34,0	Vários	8,0	1927	30	12,5	1	58,7	1925	64,7	58,7	1925	26	46,0	26
Furancungo	33,0	1916	20	31,5	24	-	-	-	4,0	4	2,5	1917	17,0	2,5	1917	15	17,0	1
Vila Mouzinho	-	-	-	28,1	27	-	-	-	4,2	4	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Cuamba	34,0	1933	20 e 29	33,1	7	10,5	1933	23	9,3	27	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Vila Coutinho	32,0	1928	18	29,0	Vários	5,3	1926	1	3,6	3	0,0	-	4,0	0,0	-	-	4,0	29
Nacala	33,5	1933	18	33,5	22	16,0	1933	Vários	17,0	Vários	0,4	1933	0,0	0,4	1933	12	-	-
Vila Gamito	-	-	-	35,5	24	-	-	-	3,5	3	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Memba	35,0	1926	15	32,2	1	15,0	Vários	-	10,0	29	8,3	1930	0,0	5,3	1930	11	-	-
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	36,8	1932	12	-	-	10,5	1924	29	-	-	25,2	1928	-	21,0	1928	28	-	-
Vila Cabral	26,5	1933	30	28,3	26	7,3	1933	10	7,2	4	0,0	-	6,2	0,0	-	-	2,6	17
Litunde	29,8	1933	30	29,0	24	11,5	1933	2	10,5	13 e 30	0,0	-	9,2	0,0	-	-	4,3	29
Montepuez	-	-	-	32,3	28	-	-	-	11,0	3	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Murrébuè	28,3	1933	23 e 28	29,4	25	17,1	1933	2	16,3	5	8,8	1933	2,5	8,6	1933	8	1,4	22
Maniamba	30,1	1933	30	28,5	24	9,0	1933	2 e 9	7,6	4	0,0	-	1,2	0,0	-	-	1,2	29
Macomia	-	-	-	31,2	28 e 29	-	-	-	17,0	Vários	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Maunda	-	-	-	28,1	28 e 29	-	-	-	12,2	3	0,0	-	3,0	0,0	-	-	3,0	2
Mocímboa da Praia	30,7	1933	22	30,4	17 e 30	16,5	1933	15 e 26	15,5	3	5,8	1933	7,9	4,1	1933	8	7,7	9

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que sopraram	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Gaitane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7	4	16	6	4	2
Boa Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	-	17	3	3	1
Chimoio (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
Chimoio	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
Nhamadzi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	0
Beira (Marques)	NE	11.8	131	3.852	18.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]
Vila Luiza	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	[illegible]	2	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Macarina	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Manica	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Entre-rios Limpopo	ESE	25.8	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	20	5	0	1	16	6	[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	1
Gorongosa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	[illegible]	-	-	[illegible]	-
Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Mutipanze	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
Chiveve	SSE	7.8	-	-	13.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	8	6	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	1	1	[illegible]	0
Gondola	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	1	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Macandela	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Macarinha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	1	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cangela	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	10	1	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Vanduzo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	0	1	[illegible]	6	0
Ia Chaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Chi-Chema	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	1	11	[illegible]	5	[illegible]
Chimanimani	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	5	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Chimadane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chimadzene	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	1	0	1	[illegible]	[illegible]	0
Chipanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Chimine	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	14	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
Chimoio	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Macombe	SSE	16.7	-	-	14.3	0	0	0	12	16	2	0	-	[illegible]	[illegible]	0	1	[illegible]	[illegible]	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]	[illegible]	0
Vila Salvado	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	4	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	13	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	1
Tete	ESE	15.0	232	4.320	15.3	0	0	3	10	13	4	0	0	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	1	12	[illegible]	[illegible]	1
Mapanda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tete	SSE	[illegible]	-	-	17.6	[illegible]	[illegible]	2	15	[illegible]	1	0	[illegible]	[illegible]	5	0	5	1	5	1
Vila Coutinho	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	4	1	5	[illegible]	0
Chicoa	SE	-	131	-	8.7	0	1	0	14	6	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	2
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magania da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	13	4	12	3	5	0
Dinamo	E	17.6	-	-	15.3	0	0	2	11	17	0	1	0	15	4	1	7	0	10	3
Cuanza	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	12	[illegible]	7	1	1	0
Mocuba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	[illegible]	6	2	7	0
Alcora	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	E	16.0	-	-	15.4	0	3	1	6	16	4	0	0	10	0	0	0	0	5	1
Pote	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SSE	16.8	-	-	6.9	0	5	9	14	2	0	0	0	13	[illegible]	0	16	0	[illegible]	1
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zambo	SSE	11.3	-	-	13.8	0	0	4	7	18	1	0	0	11	12	7	5	0	0	0
Alto Molócué	SW	5.6	-	-	6.2	0	4	17	9	0	0	0	0	7	12	0	5	0	11	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	1	[illegible]	4	[illegible]	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	3	0	3	4	5	1
Vinga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	1	15	2	2	0
Mecanta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	17	0	2	2	3	0
Malema	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	19	1	9	0
Moculdri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	4	0	2	0
Massuril	W	13.8	92	1.270	11.8	0	2	8	16	8	2	0	0	28	[illegible]	0	[illegible]	0	6	0
Milanó	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	0	[illegible]	0	5	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	26	0	[illegible]	0	[illegible]	0
Faranemuo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	6	0	1	0
Vila Mousinho	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	16	1	0	0
Quamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	22	1	1	0
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	29	0	4	1	0	0
Vila Ganito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	0	19	0	0	0
Memba	NE	9.0	-	-	18.0	0	1	0	7	14	8	0	0	21	9	0	10	0	0	0
Muite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ESE	8.9	-	-	5.7	0	3	21	6	0	0	0	0	26	0	0	17	2	4	0
Latunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	2	1	5	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	4	0	0	0
Murrébuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	6	1	2	0
Maniamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	6	0	1	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	26	0	0	0
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	18	1	1	0
Mocimboa da Praia	SE	6,9	-	-	6.2	0	0	21	9	0	0	0	0	26	2	0	0	0	2	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — OUTUBRO DE 1934 — N.º 7

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1936
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 38′
Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNW	25	NNW	38	NNW	44	NW	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SE	25	SSE	40	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NE	15	N	16	-	-	NW	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SE	25	SSE	30	SSE	30	S	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NNW	20	NNW	26	NNW	36	WNW	28	WNW	24	SW	16	SE	10	WNW	20	W	23	S	12	SSW	15	SSE	25	SE	66	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 12 horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNW	27	-	-	NNW	29	NW	17	NNW	16	NW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESE	30	S	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	35	NNW	15	NNW	21	NNW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ENE	16	E	27	NW	25	NW	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ESE	35	SE	53	SSE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ESE	25	SE	35	SSE	36	SSE	35	S	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ESE	10	ESE	9	S	10	SSW	17	SSW	23	S	38	S	28	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 1/2 horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NE	25	N	34	N	39	NW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NE	25	NNE	33	NNW	30	NNW	37	NNW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	E	17	ESE	30	ESE	44	SE	46	SE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ENE	28	NNE	50	ENE	38	NE	34	E	32	E	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ESE	36	SE	44	SSE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,98	769,6	766,8	21,70	28,1	16,6	11,5	41,5	13,6	25,1	24,8	62,7	16,1	14,80	17,1	11,7	77,0	88	63
2	64,04	67,2	61,6	23,19	33,5	16,8	16,7	42,2	15,9	25,2	24,9	60,1	16,2	12,86	15,7	9,6	64,5	88	27
3	60,22	62,4	57,9	27,97	38,0	18,5	19,5	45,5	16,6	25,4	24,9	64,8	17,3	6,40	8,7	4,9	25,5	47	11
4	64,38	69,9	58,4	23,05	28,6	18,0	10,6	38,8	19,1	26,1	24,9	59,5	19,5	12,64	17,9	5,5	61,7	86	23
5	67,29	69,7	65,1	21,40	26,8	17,8	9,0	40,2	17,3	26,4	24,9	60,2	-	13,70	15,5	11,9	73,0	90	56
6	61,09	65,1	58,0	23,23	33,9	17,2	16,7	41,0	16,3	26,4	24,9	61,5	16,5	15,57	17,7	13,1	75,8	90	36
7	60,25	62,7	58,5	23,86	30,2	19,9	10,3	41,8	18,7	26,9	24,9	58,9	19,6	14,37	17,2	9,0	65,9	87	42
8	61,33	63,0	59,2	23,90	28,3	20,6	7,7	39,9	20,3	27,4	25,0	55,8	20,2	17,49	19,8	14,3	79,6	94	66
9	66,43	68,3	62,5	23,55	27,8	21,4	6,4	38,2	21,5	27,8	24,9	59,9	21,3	18,53	20,0	17,0	86,3	93	70
10	65,60	68,3	63,0	23,93	28,8	20,8	8,0	36,5	19,9	27,4	25,0	59,4	20,2	17,94	19,2	16,8	82,1	95	65
11	60,48	63,9	56,1	23,05	28,7	18,3	10,4	36,8	16,2	27,2	25,0	57,6	17,6	16,48	18,5	13,1	79,0	90	64
12	62,24	64,8	58,2	22,78	28,3	19,8	8,5	37,8	19,1	27,0	25,0	60,9	19,4	14,48	16,9	12,8	70,9	93	59
13	60,30	64,5	55,3	22,64	28,0	18,6	9,4	38,2	18,2	27,0	25,1	57,8	-	15,15	18,2	11,6	74,6	93	50
14	59,27	65,3	54,4	22,86	26,8	18,7	8,1	35,8	19,8	27,4	25,2	62,9	19,5	13,01	16,5	9,7	62,8	89	53
15	68,04	70,8	64,4	15,54	18,7	13,7	5,0	16,6	16,1	27,4	25,2	22,9	-	9,97	10,8	9,0	76,8	91	60
16	68,78	70,3	67,2	17,56	23,2	11,7	11,5	32,2	10,8	25,0	25,2	60,1	10,6	9,30	11,3	7,2	62,3	75	51
17	66,42	67,8	64,6	19,25	25,7	13,1	12,6	36,6	12,3	24,4	25,2	56,3	12,1	10,15	12,7	7,5	61,1	70	48
18	65,22	67,6	62,9	20,48	26,6	14,9	11,7	37,0	13,9	25,0	25,3	56,7	13,8	11,32	13,2	8,7	63,3	81	49
19	60,32	63,3	57,9	22,34	31,5	15,3	16,2	42,5	14,1	25,8	25,4	61,9	14,7	14,39	18,2	10,1	72,2	89	46
20	57,61	59,1	55,2	24,22	35,2	18,4	16,8	43,0	16,7	26,6	25,4	64,9	18,3	15,34	18,8	11,7	70,2	88	33
21	56,24	59,9	54,0	25,28	34,5	19,1	15,4	43,8	18,8	27,4	25,4	64,2	18,1	16,70	20,7	13,5	70,7	85	45
22	62,25	65,5	54,5	22,03	28,4	17,5	10,9	28,8	21,6	28,2	25,4	40,2	18,7	14,66	16,9	13,2	75,2	92	58
23	63,12	65,2	60,0	21,64	26,8	16,7	10,1	37,5	17,0	27,1	25,5	58,2	-	15,30	18,3	12,2	79,5	91	64
24	66,77	69,3	63,4	20,87	23,8	18,9	4,9	28,2	19,6	26,5	25,3	49,9	19,1	15 78	17,7	14,1	86,3	93	73
25	67,52	69,2	65,0	21,96	26,2	18,0	8,2	39,0	17,6	25,5	25,4	63,9	-	16,57	18,6	13,3	84,4	93	74
26	64,27	66,0	62,0	24,14	27,8	21,7	6,1	36,0	20,8	25,7	25,4	58,0	21,1	18,54	19,9	17,7	83,8	95	67
27	63,93	65,9	62,2	24,02	28,9	21,0	7,9	39,7	20,0	26,2	25,5	59,9	20,5	17,69	20,7	15,6	79,8	89	66
28	64,74	66,7	62,3	23,67	28,0	21,2	6,8	40,5	21,2	26,6	25,4	62,3	20,8	16,55	19,0	13,9	76,5	90	64
29	64,70	67,4	62,2	24,18	29,7	20,9	8,8	40,3	20,9	26,8	25,5	61,6	20,9	17,91	19,8	15,5	80,4	92	63
30	67,35	68,2	66,1	22,34	28,4	18,8	9,6	40,2	18,1	26,9	25,6	61,7	18,2	13,71	16,3	12,7	69,0	80	55
31	65,62	67,8	63,8	22,66	28,2	17,9	10,3	41,0	17,1	26,3	25,6	68,5	16,7	14,54	16,6	11,8	71,2	80	59
Médias	763,67	766,25	760,73	22,56	28,63	18,12	10,51	37,97	17,71	26,45	25,20	58,49	17,96	14,57	17,04	11,89	72,3	87,0	53,8
Totais e extremas	-	70,8	54,0	-	38,0	11,7	26,3	45,5	10,8	-	-	68,5	-	-	20,7	4,9	-	95	11

Estado geral

Dias

1 — B. t.
2 — T. qt.; v. fr. 9-14, 16-20.
3 — T. m. qt.; v. fr. 4-17, 19, 23-24.
4 — T. irr.; ◎° td. e n.; v. fr. 1-5, 12-21.
5 — B. t.; v. fr. 15, 17-23.
6 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 8-22.
7 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 5-7, 16-21.
8 — B. t.; v. fr. 15-21.

Dias

9 — B. t.; ◎° m.; v. fr. 2-5, 9.
10 — B. t.; v. fr. 14-20, 22.
11 — B. t.; ⌓°; ⊂ n. a S; v. fr. 12-19.
12 — T. irr.; v. fr. 1, 5-9, 12-14, 16-20; ⌒ 15.
13 — B. t.; v. fr. 13-21.
14 — T. irr.; ◎° e ⊡° td. e n.; v. fr. 8-16, 22-24; ⌒ 17-21.
15 — T. irr.; ◎' por vezes; v. fr. 1-17, 22-24.
16 — B. t.; v. fr. 1-2, 7-19.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,6	-	-	8 10	SSE	17	E	20	E	10	11,6	E	15	E	23	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	12 20	NNW	28	N	24	NNE	26	21,0	NNW	22	NNW	29	-	-	-	-	1	-	-
10,1	-	-	12 22	NNW	26	N	30	NNE	19	25,9	N	26	NNW	34	-	-	-	-	1	-	-
21,1	0,2	0 15	5 32	SE	21	E	38	SE	36	28,5	ESE	32	ESE	39	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	6 47	SE	7	ENE	26	NE	29	18,8	NE	25	NE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 08	NNW	32	N	28	NE	29	24,9	NNW	26	NW	37	-	-	1	-	-	-	-
7,5	-	-	9 30	NNW	18	E	20	SSE	29	22,6	NNW	24	SE	32	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	8 09	E	4	ENE	27	NE	26	17,7	NE	25	NE	30	-	-	-	-	1	-	-
2,3	0,2	0 20	0 53	SSE	26	E	13	E	15	19,5	SSE	24	SSE	30	-	-	-	-	-	-	1
1,9	-	-	8 44	SE	10	ENE	30	ENE	27	17,8	ENE	27	ENE	34	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	6 10	NE	16	NE	33	NE	24	19,3	NE	23	NE	38	-	1	1	-	-	-	-
3,8	-	-	6 16	SSE	28	ESE	40	SE	27	27,6	ESE	34	ESE	40	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	10 08	ESE	4	ENE	31	ENE	29	20,5	ENE	29	ENE	36	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	5 15	SSE	36	ESE	37	SE	46	30,2	ESE	37	SE	46	1	-	-	-	-	-	-
6,2	6,6	7 40	0 00	SSE	35	S	33	SSW	22	29,5	SSE	32	SSE	36	-	-	-	-	-	1	1
2,6	-	-	7 56	S	33	ESE	32	SSE	23	25,7	SSW	24	S	33	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	12 43	SSW	7	ESE	20	SSE	25	17,9	ESE	18	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	9 23	SSW	16	ENE	24	ENE	20	17,9	ENE	19	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	12 46	NNW	24	ENE	22	ENE	28	19,8	ENE	24	ENE	34	-	-	1	-	1	-	-
4,8	-	-	12 47	N	21	ENE	14	SSE	28	19,4	ESE	22	SE	29	-	-	1	-	1	-	-
4,5	-	-	10 11	NNW	13	NE	32	NE	25	21,9	NE	28	NE	33	-	-	-	-	-	-	-
7,4	0,2	0 15	0 00	SSE	36	SE	35	SSE	24	30,3	SSE	32	SE	38	-	-	-	-	-	1	1
2,6	-	-	2 43	SSW	18	ENE	26	E	14	17,4	ENE	23	ENE	28	-	-	-	-	-	1	-
2,6	6,1	4 35	0 00	S	24	SE	24	SSE	21	21,9	SE	24	SE	32	-	-	-	-	-	1	1
1,4	2,2	2 00	5 14	SSE	4	E	12	ENE	30	15,5	ENE	24	ENE	30	-	-	-	-	-	-	1
1,6	0,0	0 00	5 30	NNE	23	ENE	27	ENE	34	20,5	ENE	26	ENE	35	-	-	-	-	-	-	-
2,7	0,0	0 00	8 46	NNW	21	SSE	25	SSE	25	18,8	SSE	26	SSE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	3 57	WSW	6	E	16	ENE	18	16,5	ENE	20	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
2,0	1,9	1 00	4 14	N	2	ENE	19	SSE	30	13,8	SSE	26	ESE	32	1	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	7 01	S	26	ESE	28	SSE	27	25,0	SSW	19	SE	34	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	11 53	S	25	ESE	16	ESE	17	17,7	ESE	15	S	27	-	-	-	-	-	-	-
4,48	-	-	-	—	19,6	—	25,9	—	25,3	21,2	ENE	23,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]8,9	17,4	16 05	224 28	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	46	2	1	6	0	5	4	7

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 17, 19-20.
18 — B. t.; v. fr. 16-17.
19 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 17-22.
20 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 13, 19-20.
21 — T. qt.; v. fr. 11-20, 24.
22 — T. irr.; ●° td. e n.; v. fr. 1-2, 5-19.
23 — B. t.; v. fr. 15-17.
24 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 6-7, 10-14, 16-17.

Dias

25 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 19-23.
26 — B. t.; ●° m.; v. fr. 10, 14-24.
27 — B. t.; ⌓°; ●° td.; v. fr. 15-21.
28 — B. t.; v. fr. 16-17.
29 — B. t. m. e td., irr. n.; ☾° e ●° n.; v. fr. 18-22.
30 — B. t.; v. fr. 1-3, 8-11, 13-20.
31 — B. t.; v. fr. 7-9.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	NE	35	20 30	E	30	14 47	E	32	15 30	E	32	15 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2	NNW	43	8 25	NNW	46	11 42	NE	44	17 45	NNW	46	11 42	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	NNW	44	8 58	N	50	14 37	N	45	15 47	N	50	14 37	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4	NW	47	2 58	E	58	13 50	SE	57	18 30	SE	61	20 02	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	SE	61	20 02	ENE	33	14 12	NE	41	19 32	NE	41	19 32	5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
6	NNW	49	7 55	NNW	50	11 45	NE	54	16 42	NE	54	16 42	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
7	NNW	41	5 33	SE	40	14 50	ESE	48	15 40	ESE	48	15 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	S	35	21 05	ENE	33	13 55	NE	36	17 05	ENE	39	20 33	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9	SSE	42	3 05	S	33	9 32	E	28	16 55	SSE	42	3 05	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	E	27	20 32	ENE	40	14 40	ENE	44	17 22	ENE	44	17 22	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
11	ENE	37	21 47	NE	56	13 22	NE	48	17 22	NE	56	13 22	6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
12	S	45	0 12	ESE	59	14 32	ESE	56	16 12	ESE	59	14 32	8	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.
13	S	21	2 38	ENE	45	14 58	ENE	50	18 12	ENE	50	18 12	3	-	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.
14	SSE	49	8 20	ESE	58	14 48	SE	67	19 50	SE	67	19 50	8	5	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.
15	SSE	65	20 27	S	55	9 08	S	58	16 15	S	58	16 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
16	S	48	8 57	SE	49	14 20	ESE	45	15 46	SE	49	14 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
17	SSW	32	0 42	ESE	31	14 53	SSE	36	19 17	SSE	36	19 17	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18	SSW	32	2 19	ENE	30	14 43	ENE	33	15 11	ENE	33	15 11	4	-	—	-	—	2	St.	2	Cu.
19	NNW	34	8 50	NNW	38	10 02	ENE	46	17 58	ENE	46	17 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20	NNE	34	7 27	N	40	10 00	SE	41	18 28	SE	41	18 28	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	SSW	33	21 37	ENE	46	14 50	ENE	43	15 15	ENE	40	14 50	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
22	SSE	58	5 58	SE	60	12 10	SE	55	16 23	SE	60	12 10	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.
23	SSW	30	1 35	ENE	44	14 58	ENE	40	15 28	ENE	44	14 58	10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.
24	SSE	42	5 45	SE	51	12 30	SE	40	15 12	SE	51	12 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	ESE	37	20 40	ESE	20	14 05	ENE	41	19 10	ENE	41	19 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26	ENE	40	22 24	ENE	37	13 42	ENE	50	18 10	ENE	50	18 10	8	-	—	-	—	4	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
27	ENE	49	20 03	SSE	36	14 33	SSE	45	16 08	SSE	45	16 08	8	2	Ci.	2	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
28	S	36	20 20	ENE	30	13 52	E	40	16 58	E	40	16 58	10	-	—	-	—	6	St-Cu, St.	4	Cu.
29	E	26	20 13	ENE	26	14 55	ESE	52	17 42	ESE	52	17 42	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
30	S	44	0 40	ESE	53	13 23	SE	49	17 30	ESE	53	13 23	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
31	S	39	7 32	SSE	26	9 05	ESE	37	16 10	S	39	7 32	7	2	Ci.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,6	0,7	—	0,5	—	2,7	—	1,7	—
Extremas	SSE	65	Dia 14 às 20 27	SE	60	Dia 22 às 12 10	SE	67	Dia 14 às 19 50	SE	67	Dia 14 às 19 50	-		—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
4	-	—	2	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—		—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	1	Ci-Cu.	6	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	-
5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	-
2	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	3	Ci, Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
4,1	0,6	—	0,4	—	1,3	—	1,8	—	3,3	-	—	0,2	—	1,1	—	2,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	28,5	21,8	6,7	44,8	21,1	26,5	25,6	62,5	-	-	-	-	-	-	-
22	759,93	762,0	757,6	25,87	29,4	23,4	6,0	43,8	22,4	27,2	25,5	65,5	21,9	20,5	22,3	18,6	82,8	91	73
23	61,95	63,2	60,9	25,58	29,3	23,4	5,9	44,5	21,6	27,8	25,5	67,8	22,3	20,6	21,9	19,1	84,7	92	6[illegible]
24	64,79	66,3	62,1	25,29	30,8	23,1	7,7	49,0	20,9	27,8	25,5	70,0	22,2	19,4	21,2	17,8	81,2	92	66
25	66,41	67,5	65,2	24,86	29,2	22,8	6,4	46,5	22,3	28,2	25,6	64,0	21,9	18,4	19,9	17,4	79,8	88	69
26	64,92	66,6	63,5	25,13	30,0	22,0	8,0	42,6	19,5	28,0	25,7	71,5	20,9	17,6	18,4	16,6	74,9	88	59
27	63,72	64,7	62,3	24,69	29,2	21,2	8,0	45,2	18,1	28,2	25,6	65,5	19,9	16,5	17,4	15,4	72,3	87	58
28	63,65	64,9	62,2	24,51	30,5	20,7	9,8	48,2	17,4	28,5	25,7	69,2	19,7	16,0	17,4	15,1	71,1	85	54
29	63,44	64,4	61,9	24,69	29,8	20,6	9,2	44,0	16,8	28,5	25,8	64,5	19,4	16,5	17,6	15,6	72,3	88	53
30	64,88	65,6	64,0	24,26	29,0	21,4	7,6	43,2	21,3	28,8	26,0	66,0	21,7	15,8	16,9	14,4	71,2	83	55
31	63,62	64,7	62,3	22,64	26,8	19,5	7,3	45,2	18,5	28,4	26,0	67,5	18,8	14,8	16,1	13,6	74,1	86	57
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado geral

Dias		Dias	
1	—	9	—
2	—	10	—
3	—	11	—
4	—	12	—
5	—	13	—
6	—	14	—
7	—	15	—
8	—	16	—

NOTA — Não se fizeram observações de 1 a 20 por doença do observador.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10 57	NE	24	NE	32	NE	26	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	5 20	NE	26	NE	8	C	0	12,4	NE	19	NE	34	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	5 45	C	0	NE	20	NE	12	9,4	NE	15	NE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	3 20	C	0	ESE	15	S	8	5,9	S	8	NE	26	1	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	2 05	SE	6	SE	14	C	0	4.7	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	5 55	SE	10	ENE	10	C	0	3,7	E	8	E	12	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 45	NE	6	C	0	C	0	3,5	NE	8	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	8 26	S	12	SE	23	C	0	6,0	SE	15	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 06	C	0	SE	17	C	0	5.3	SE	12	N	22	-	-	1	-	-	-	-
8,0	0,0	0 00	7 06	S	16	SSW	30	SSW	22	20.3	SSW	21	SSW	34	-	-	-	-	-	-	1
14,0	7,0	0 40	5 34	SW	14	SSE	22	C	0	15,0	SW	18	WSW	35	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	-	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	-	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-

do tempo, etc.

Dias

17 —
18 —
19 —
20 —
21 — B. t.
22 — B. t.; ◉° td.; v. fr. 9-10.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌊ dist. td.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ◉° m.; v. fr. 10, 13-19.
31 — T. irr. m., b. td. e n.; ◉° m.; v. fr. 10, 12.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas																							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas											
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
														Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	—	-	-	NE	40	14 35	NE	40	15 20	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	NE	32	22 25	NE	40	9 30	C	0	-	NE	40	9 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-N
23.....	S	16	20 15	NE	27	13 25	NE	25	16 05	NE	27	13 25	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cu-N
24.....	NE	24	0 30	E	20	13 35	SE	17	15 15	NE	24	0 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-N
25.....	SE	10	8 55	SE	25	12 40	SE	15	15 35	SE	25	12 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-N
26.....	ESE	16	8 15	S	16	14 30	E	17	15 20	E	17	15 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-N
27.....	E	12	7 00	NE	16	11 00	ESE	15	17 05	NE	16	11 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-N
28.....	S	16	8 30	SE	30	14 20	SE	25	15 35	SE	30	12 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-N
29.....	C	0	-	N	26	11 20	SE	23	17 05	N	26	11 20	9	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-N
30.....	S	27	8 35	SSW	42	13 00	SSW	39	17 15	SSW	42	13 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-N
31.....	SSW	26	21 45	WSW	52	12 00	S	23	16 30	WSW	52	12 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-N
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

NOTA — Não se fizeram observações de 1 a 20 por doença do observador.

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas — Quantidade total	15 horas — Superiores — Quantidade	15 horas — Superiores — Configuração	15 horas — Médias — Quantidade	15 horas — Médias — Configuração	15 horas — Inferiores — Quantidade	15 horas — Inferiores — Configuração	15 horas — De correntes verticais — Quantidade	15 horas — De correntes verticais — Configuração	20 horas — Quantidade total	20 horas — Superiores — Quantidade	20 horas — Superiores — Configuração	20 horas — Médias — Quantidade	20 horas — Médias — Configuração	20 horas — Inferiores — Quantidade	20 horas — Inferiores — Configuração	20 horas — De correntes verticais — Quantidade	20 horas — De correntes verticais — Configuração	Visibilidade horizontal — Metros — 9 horas	Visibilidade horizontal — Metros — 15 horas	Visibilidade horizontal — Metros — 20 horas
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6:000	4:000	2:000
[illegible]	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	5:000	4:000	2:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	2:000
[illegible]	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	8:000	6:000	2:000
[illegible]	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	8:000	5:000	2:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	6:000	2:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	6:000	3:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	8:000	3:000
[illegible]	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9:000	8:000	3:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	6:000	3:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	7:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,44	768,4	766,0	21,38	25,9	17,0	8,9	33,4	14,4	26,8	27,1	51,6	16,5	12,82	14,8	10,5	67,4	85	54
2	66,50	68,1	65,2	19,75	25,3	14,5	10,8	34,7	13,8	26,8	27,0	51,7	15,3	12,27	14,5	9,5	72,7	96	52
3	64,46	66,1	62,6	20,28	26,5	13,2	13,3	35,2	9,8	26,7	27,1	53,9	13,0	12,57	14,6	9,8	71,2	95	54
4	62,87	64,8	60,6	23,72	31,5	16,4	15,1	37,5	14,9	26,9	27,1	55,2	16,5	16,28	18,8	12,8	74,2	92	51
5	65,27	67,5	63,2	24,73	27,9	21,1	6,8	36,7	19,0	27,8	27,1	54,5	21,1	17,79	20,3	16,1	78,9	86	69
6	63,22	65,2	61,3	24,16	29,0	18,7	10,3	34,0	16,9	28,2	27,2	53,2	20,0	12,77	19,8	13,4	75,7	89	61
7	60,63	62,6	58,3	25,69	31,6	18,4	13,2	36,6	17,0	27,7	27,1	53,2	18,2	17,90	21,3	14,0	75,8	89	60
8	60,61	62,3	59,1	25,29	28,2	22,4	5,8	35,0	21,6	28,2	27,1	51,8	21,9	18,60	20,2	17,1	77,1	89	69
9	63,24	65,0	61,1	25,28	31,4	22,1	9,3	35,8	20,2	28,4	27,1	52,6	22,0	18,42	20,3	17,2	77,1	89	57
10	64,32	66,1	62,7	24,66	28,7	21,0	7,7	36,2	19,2	28,1	27,1	53,7	20,9	18,07	19,8	16,4	77,0	92	67
11	62,32	63,5	59,4	24,50	30,0	19,7	10,3	36,7	18,5	28,2	27,1	56,2	19,2	17,68	20,5	15,8	77,8	92	63
12	59,32	60,7	57,6	25,30	31,3	20,1	11,2	37,1	19,0	28,2	27,2	54,8	19,5	17,49	19,8	15,8	73,2	89	52
13	60,15	62,1	59,1	24,37	28,2	20,7	7,5	34,8	18,0	28,5	27,2	52,4	21,7	18,76	20,6	15,3	80,5	86	70
14	57,02	59,5	54,3	25,10	31,5	18,2	13,3	41,5	16,1	28,1	27,2	59,0	19,1	17,66	22,7	12,9	74,3	92	62
15	59,55	63,0	55,7	24,04	28,1	18,6	9,5	33,6	20,5	28,3	27,2	50,3	20,7	17,25	20,4	14,7	81,8	92	70
16	65,32	66,7	63,2	17,80	19,9	15,4	4,5	22,4	15,1	26,4	27,2	44,0	-	12,52	15,5	10,9	81,9	100	70
17	65,43	66,7	63,2	20,27	24,8	16,5	8,3	33,0	15,7	23,0	27,2	54,2	16,1	11,98	13,4	11,3	67,2	84	49
18	63,72	66,2	62,0	21,84	26,5	17,2	9,3	32,5	15,0	24,4	27,4	50,8	17,5	13,90	15,4	11,6	71,6	88	52
19	62,53	63,8	59,7	22,87	28,0	18,3	9,7	34,6	17,1	25,9	27,3	54,4	18,1	15,62	17,8	14,2	75,5	92	59
20	59,80	61,4	57,5	24,58	31,3	19,1	12,2	38,0	17,5	26,7	27,3	56,6	18,5	16,59	19,9	13,6	72,0	85	57
21	58,70	60,7	56,6	26,70	34,0	21,6	12,4	38,7	21,0	27,9	27,3	57,2	20,9	18,67	21,2	16,2	72,2	86	52
22	57,80	59,8	56,1	28,14	37,3	22,2	15,1	42,7	21,4	29,0	27,3	60,6	21,4	19,40	23,9	17,9	69,5	93	48
23	60,19	61,8	58,6	26,37	29,8	23,8	6,0	34,2	22,5	29,9	27,3	56,1	23,0	20,44	22,2	18,6	79,5	90	69
24	63,17	64,6	61,8	25,93	29,4	23,0	6,4	35,3	21,2	29,7	27,3	56,2	21,2	18,94	21,0	16,3	75,8	90	65
25	65,52	67,7	64,2	26,13	29,6	23,2	6,4	36,9	21,1	29,9	27,3	54,8	22,5	17,45	19,0	16,5	68,7	79	61
26	64,50	66,2	62,9	25,50	28,9	21,4	7,5	37,4	19,2	30,4	27,3	54,7	20,4	17,99	19,0	16,2	74,0	86	60
27	62,96	64,4	61,4	25,18	28,9	21,9	7,0	37,6	20,0	30,4	27,4	56,7	21,1	18,34	19,4	16,4	77,4	89	62
28	62,90	65,1	61,7	25,06	29,6	20,8	8,2	36,5	18,4	30,5	27,4	54,8	21,2	17,45	21,1	14,0	73,8	92	42
29	62,55	65,1	60,9	25,29	31,0	20,4	10,6	39,7	18,4	30,4	27,4	56,0	19,5	16,92	18,8	15,1	71,0	89	52
30	63,80	65,7	62,2	26,23	29,7	20,6	9,1	40,5	19,5	30,7	27,4	59,4	19,9	17,26	18,7	15,2	67,7	86	56
31	63,16	65,2	61,0	25,61	29,4	23,0	6,4	35,6	22,9	31,2	27,6	51,9	15,4	13,84	16,4	10,0	55,8	68	31
Médias	762,55	764,39	760,63	24,23	29,12	19,69	9,43	35,95	18,22	28,17	27,23	54,27	19,41	16,57	19,07	14,36	73,8	88,7	55,5
Totais e extremas	-	68,4	54,3	-	37,3	13,2	24,1	42,7	9,8	-	-	60,6	-	-	23,9	9,5	-	100	31

Estado geral

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.; [illegible].
4 — T. qt.; [illegible].
5 — B. t.; v. fr. 14, 16.
6 — B. t.; v. fr. 14-17.
7 — T. qt.; v. fr. 14-19.
8 — B. t.; v. fr. 16-20.

Dias

9 — T. qt.; v. fr. 11-12; [illegible] 13-15.
10 — B. t.
11 — B. t.; v. fr. 15-17.
12 — T. qt.; v. fr. 15-17.
13 — B. t.
14 — T. qt.; v. fr. 15-18.
15 — T. irr.; [illegible] por vezes; [illegible] n.; v. fr. 5-12, 15-16; [illegible] 17-20; [illegible] 21-22, 24.
16 — T. irr.; [illegible] por vezes; [illegible] madr. e m.; v. fr. 6-16, 20-21; [illegible] 1-5.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,4	-	-	11 02	WSW	1	ESE	20	E	4	9,0	ESE	16,6	E	22	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	11 32	W	8	ESE	16	ENE	2	6,8	ESE	10,5	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 07	N	8	E	18	NE	8	10,7	E	16,4	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	11 15	N	8	E	22	ENE	22	13,7	ENE	20,1	E	24	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	10 42	SE	12	ESE	24	E	16	12,0	SE	23,7	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	10 54	NNE	4	ENE	32	NE	20	12,5	ENE	28,4	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 02	NNE	10	ENE	34	ENE	24	15,7	ENE	25,5	ENE	37	-	-	-	-	1	-	-
6,0	-	-	9 26	NNE	8	E	22	ENE	28	14,0	ENE	22,0	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 52	ENE	16	E	42	E	22	17,4	E	27,5	E	44	-	-	-	-	1	-	-
9,5	-	-	11 22	W	4	ESE	24	E	16	9,5	ESE	17,7	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 05	WNW	6	E	28	ENE	16	10,2	E	19,0	E	30	-	-	-	-	1	-	-
5,5	-	-	9 53	W	4	E	28	ENE	14	13,1	ENE	24,8	ENE	38	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	6 37	S	8	ESE	16	ENE	6	8,0	ESE	14,3	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 34	NNE	18	ENE	30	NE	18	13,8	ENE	25,8	ENE	30	-	-	-	-	1	-	-
7,6	2,6	0 45	1 41	ESE	40	S	34	S	48	32,3	S	43,7	S	52	1	-	-	-	-	1	1
4,5	12,3	4 01	0 00	SW	36	SW	34	SW	26	34,5	SW	32,2	SSW	56	1	-	-	-	-	1	1
3,7	-	-	8 34	SSW	18	ESE	12	NNE	2	12,0	SSW	17,7	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 15	S	12	ESE	20	ENE	10	8,7	E	20,7	E	22	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 08	C	0	E	20	ENE	10	7,0	ENE	9,6	E	20	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 20	N	8	E	22	ENE	16	10,5	ENE	14,0	E	24	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	11 00	NNE	10	ENE	32	NE	16	16,2	ENE	24,6	ENE	36	-	-	-	-	1	-	-
7,7	-	-	11 00	N	14	ENE	34	ENE	22	16,6	ENE	26,9	ENE	36	-	-	-	-	1	-	-
8,2	-	-	10 09	ESE	14	E	22	E	16	11,4	E	20,9	E	24	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	9 14	ENE	6	E	28	E	20	13,8	E	21,2	E	32	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 37	E	14	ESE	12	E	10	10,2	ESE	10,9	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 39	C	0	ESE	20	E	6	9,0	ESE	17,3	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 59	W	2	ESE	22	E	11	8,0	E	12,0	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	10 55	SSW	2	ESE	24	ENE	8	8,7	E	12,9	E	28	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 00	WSW	4	ESE	16	ENE	8	5,2	E	19,3	E	22	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 44	SE	2	ESE	16	E	8	7,3	ESE	8,6	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	11 45	SSE	5	E	10	E	4	13,9	SSE	22,3	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	-	—	9,7	—	23,7	—	14,7	12,6	E	14,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
200,2	14,9	4 46	303 20	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	56	2	0	2	0	6	2	2

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; v. fr. 14-17.
22 — T. m. qt.; v. fr. 14-18.
23 — B. t.
24 — B. t.; v. fr. 14-17.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; v. fr. 16.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.; v. fr. 6, 9.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
2.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.
3.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci.	-	—	2	St-Cu.	-	—
5.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
6.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
7.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	7	St-Cu.	1	Cu-Nb.
9.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
11.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
12.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
13.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu-Nb.
14.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb.
16.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
17.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	5	A-Cu.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
18.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
19.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	6	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
20.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	-	—
21.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-St.	-	—	8	St-Cu.	-	—
24.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	3	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
25.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
26.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	2	Cu.
27.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
28.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.
29.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
30.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu, Fr-Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,7	0,3	—	0,2	—	2,1	—	2,1	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	0	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	10:000	4:000
3	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	50:000	4:000
3	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu, St	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	10:000	4:000
4	0	Ci-Cu, Ci.	-	—	4	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	10:000	10:000
8	1	Ci-Cu.	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	50:000	4:000
6	1	Ci, Ci-St.	3	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	10:000	10:000	4:000
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		4:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	4:000
5	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	5	2	Ci-St.	-	—	3	St-Cu, Nb.	-		20:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	10:000	4:000
1	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.	10:000	4:000	1:000
10	-	—	2	A-St.	5	St-Cu.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	4	Cu.	10:000	20:000	4:000
9	-	—	-	—	8	St-Cu.	1	Fr-Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	20:000	50:000	10:000
6	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	4	1	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	-		20:000	50:000	10:000
8	1	Ci-St.	-	—	8	St-Cu.	-	—	7	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	3	St-Cu.	-		20:000	20:000	10:000
8	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	20:000	10:000
1	4	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-		-		4:000	4:000	4:000
9	2	Ci-Cu, Ci-St	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-		1	Cu.	10:000	20.000	4:000
6	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-		-		20:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-		1	Cu.	20:000	20:000	10:000
7	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-		-		20:000	20:000	10:000
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-		10:000	20:000	10:000
1	0	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-		-		20:000	50:000	10:000
5	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-		-		20:000	10:000	4:000
5	-	—	-	—	0	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-		1	Cu.	20:000	10:000	4:000
3,2	0,6	—	0,2	—	1,6	—	0,8	—	1,7	0,1	—	0,1	—	1,0	—	0,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,12	768,0	766,1	21,78	27,5	16,3	11,2	53,3	13,7	26,4	-	61,2	14,5	13,65	15,3	11,4	70,9	91	50
2	66,13	67,5	64,5	22,10	27,4	16,9	10,5	53,7	14,4	26,4	-	62,3	15,9	12,58	13,8	11,0	64,5	80	52
3	64,69	66,4	63,1	21,35	28,5	13,7	14,8	53,3	11,7	26,5	-	61,2	12,4	12,95	15,4	9,4	69,5	87	49
4	63,17	64,6	61,0	24,17	32,6	17,4	15,2	55,6	15,2	26,7	-	70,9	16,1	15,44	18,6	12,8	71,1	88	44
5	64,58	66,0	63,4	24,72	29,6	20,2	9,4	51,5	17,5	27,1	-	62,0	18,8	16,60	18,1	13,8	73,6	91	48
6	63,28	64,9	61,6	23,52	29,0	17,5	11,5	51,8	16,4	27,3	-	64,9	16,5	15,20	16,8	13,1	72,1	90	46
7	61,27	63,0	59,6	25,76	33,7	20,4	13,3	53,7	18,2	27,5	-	63,5	18,3	16,10	18,7	12,9	67,9	87	37
8	60,82	61,8	59,3	26,06	36,0	22,1	13,9	54,5	19,7	27,8	-	64,1	20,2	16,72	17,9	14,7	67,6	81	43
9	63,05	64,5	61,6	25,76	31,1	22,3	8,8	52,5	19,0	28,0	-	63,0	21,1	14,63	18,2	9,8	60,7	83	32
10	63,63	65,3	61,9	25,30	32,3	20,3	12,0	58,2	18,2	28,1	-	64,4	19,2	17,44	19,3	15,6	74,4	88	48
11	61,93	64,0	60,1	24,52	31,3	19,4	11,9	55,6	17,7	28,5	-	64,2	18,9	17,54	21,2	14,7	77,4	90	50
12	59,80	60,8	58,2	26,46	35,7	20,9	14,8	51,6	18,2	28,5	-	65,2	19,5	14,85	17,2	11,7	61,0	85	30
13	59,96	61,4	58,6	26,66	35,4	21,0	14,4	52,1	17,9	29,0	-	66,9	19,6	15,18	17,5	12,6	61,0	80	32
14	57,64	59,4	55,6	26,48	36,5	20,4	16,1	50,7	17,5	28,9	-	71,9	18,9	15,06	18,4	11,0	61,4	85	33
15	57,92	59,9	56,4	26,41	34,9	20,4	14,5	53,1	18,2	29,1	-	65,2	21,6	16,52	20,6	11,6	65,9	89	43
16	62,74	64,7	60,0	20,96	25,4	18,3	7,1	30,7	19,0	29,1	-	44,6	19,4	17,08	20,4	15,0	92,2	96	87
17	64,59	65,8	63,2	20,58	23,5	17,4	6,1	29,4	17,3	28,1	-	43,1	-	15,38	16,4	14,8	86,0	98	73
18	63,89	65,5	62,3	22,78	28,8	17,4	11,4	53,2	16,7	27,2	-	67,3	16,7	14,58	16,1	13,1	72,0	86	50
19	62,02	63,7	60,3	23,38	30,3	16,7	13,6	51,3	15,6	27,2	-	65,3	16,0	13,92	16,0	11,7	66,3	82	46
20	60,50	62,1	58,4	25,29	32,3	19,1	13,2	47,4	17,0	27,5	-	63,7	17,8	17,14	20,3	14,1	73,0	91	46
21	59,60	61,3	57,5	26,99	35,7	21,9	13,8	52,5	20,0	27,8	-	69,9	20,4	18,94	20,5	17,6	73,2	90	51
22	59,11	60,7	57,3	28,45	37,0	23,9	13,1	53,9	21,3	28,5	-	67,4	22,4	17,50	19,7	15,2	63,5	82	38
23	60,22	61,4	58,8	27,56	36,1	23,3	12,8	53,0	19,7	29,0	-	65,9	22,9	16,57	17,8	14,4	62,1	76	35
24	62,34	63,9	61,2	26,37	33,0	22,0	11,0	48,6	19,0	29,3	-	63,4	20,4	15,58	18,4	10,6	62,1	82	31
25	64,92	67,0	63,7	26,22	31,0	23,3	7,7	54,3	20,8	29,5	-	63,8	21,9	18,69	21,0	16,9	74,3	85	57
26	63,72	65,3	62,2	25,40	31,3	19,6	11,7	54,6	18,2	29,5	-	62,4	18,6	18,20	20,1	15,7	76,7	93	55
27	62,75	64,1	61,5	25,11	31,8	19,2	12,6	53,9	18,3	29,6	-	63,7	18,4	18,03	20,0	16,1	78,1	97	55
28	62,67	63,6	61,2	25,67	30,7	20,9	9,8	55,1	18,7	29,8	-	64,9	18,7	18,33	19,3	17,0	75,5	92	57
29	62,68	63,8	61,2	25,94	31,3	20,7	10,6	53,5	18,2	29,8	-	64,8	19,5	18,92	20,4	16,9	77,1	92	57
30	63,41	64,5	62,5	26,43	32,6	21,4	11,2	58,5	19,2	29,8	-	66,1	19,4	19,49	21,3	18,4	76,8	96	59
31	62,88	64,4	61,2	24,89	30,5	20,2	10,3	53,8	18,5	30,0	-	67,2	19,3	16,82	17,9	15,1	73,0	91	57
Médias	762,35	763,85	760,76	24,94	31,70	19,82	11,88	51,77	17,77	28,31	-	63,69	18,78	16,31	18,27	13,83	71,0	87,9	48,7
Totais e extremas	-	68,0	55,6	-	37,0	13,7	23,3	58,5	11,7	-	-	71,9	-	-	21,3	9,4	-	98	30

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — B. t.
6 — B. t.; ≡° madr. e m.; ⦶ m.
7 — T. qt.
8 — T. m. qt.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ≡° madr. e m.
12 — T. m. qt.
13 — T. m. qt.
14 — T. m. qt.
15 — T. qt.
16 — T. irr.; ●° madr. e td.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,9	-	-	11 36	ESE	6	SSE	6	SE	10	5,4	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	9 41	S	2	SE	6	E	6	4,1	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	12 19	NNW	6	E	12	E	7	5,2	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	12 19	NNE	25	E	16	ENE	4	8,2	NE	-	—	-	-	-	1	-	1	-	-
6,3	-	-	12 04	E	5	E	13	ESE	6	6,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	8 34	ENE	12	E	12	ENE	10	7,8	ENE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
6,1	-	-	12 22	N	15	ENE	20	ENE	21	13,3	ENE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
8,6	-	-	12 23	NNE	18	ENE	18	ENE	23	14,2	NE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
10,0	-	-	12 23	NNE	24	E	26	E	16	11,2	E	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
7,5	-	-	12 15	NE	1	ESE	13	ESE	16	5,8	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	12 25	NE	1	E	8	NE	10	7,8	NE	-	—	-	-	-	-	1	1	-	-
5,1	-	-	12 26	NNE	12	ENE	26	ENE	12	11,9	NE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
12,0	-	-	12 27	NNE	13	ENE	20	NE	19	11,3	NE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
9,0	-	-	12 28	N	12	ENE	18	ENE	12	11,8	ENE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
11,5	-	-	12 29	S	2	ENE	10	S	14	13,5	E	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
7,2	1,2	0 50	0 00	SW	24	SW	25	SW	30	22,7	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
2,0	1,3	0 50	0 00	SW	21	S	10	SSE	12	8,4	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,5	0,0	0 00	7 48	SE	2	SE	6	SE	2	4,8	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	10 48	N	4	ESE	11	E	2	5,3	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	9 10	NE	7	E	7	ENE	7	6,8	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 36	NNE	1	E	18	ENE	20	10,1	NE	-	—	-	-	-	1	-	1	-	-
7,8	-	-	12 36	N	5	E	18	ENE	15	12,6	ENE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
10,7	-	-	12 37	NE	12	ENE	17	NE	20	13,2	NE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
10,7	-	-	12 38	NE	24	ENE	30	ENE	20	12,8	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	9 54	E	14	SE	14	E	14	6,5	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-	10 12	E	12	E	10	ESE	12	5,3	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	10 28	NE	7	ESE	13	E	7	6,1	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
5,9	-	-	10 48	NE	1	ESE	18	E	3	6,2	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	11 37	ENE	7	ESE	11	E	4	5,8	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	12 36	SE	2	SE	10	SE	12	7,7	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
6,0	0,1	0 05	5 08	SE	10	ESE	13	SE	14	6,3	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
6,78	-	-	-	—	9,9	—	14,7	—	12,3	9,0	NE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
210,1	2,6	1 45	327 07	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	0	9	3	11	1	3

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ◎° madr.
18 — B. t.; ◎° n.; ⌓°.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. m. qt.; ⌓°.
22 — T. m. qt.
23 — T. m. qt.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — T. qt.; ≡° madr. e m.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°.
31 — T. qt.; ◎° m.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	1	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	4	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr-Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	4	Ci-Cu, Ci-St	-	—	-	—	3	Cu, Cu-N
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	7	Ci-St.-Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	4	Ci-St	-	—	-	—	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-N
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb. Cu
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb, Cu
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb. Cu
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb. Cu
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,4	0,6	—	0,1	—	0,9	—	2,7	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	1	St-Cu	0	Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-		10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	20:000	-
1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		50:000	20:000	-
5	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
8	8	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-		20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-		4:000	4:000	
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	-		10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fi-Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-		10:000	20:000	-
3	3	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	10	8	Ci-St, Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	-		20:000	20:000	-
9	7	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	4	4	Ci-St.	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
4	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	0	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
5	1	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	St-Cu	6	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	2	St-Cu	1	Cu.	4:000	10:000	-
2,7	0,9	—	-	—	0,7	—	1,0	—	1,7	0,5	—	0,4	—	0,4	—	0,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,34	766,7	763,6	24,54	28,5	20,0	8,5	38,7	19,0	28,0	28,8	59,0	19,2	17,76	19,6	15,4	78,2	87	65
2	65,05	66,3	63,4	24,24	27,9	20,0	7,9	39,6	18,9	28,7	28,8	59,4	19,4	16,51	17,4	15,1	74,1	86	57
3	64,72	66,3	63,1	24,01	27,8	19,5	8,3	38,9	17,9	29,0	28,8	59,2	18,3	16,00	16,9	14,1	73,1	85	52
4	64,52	66,0	63,0	24,31	29,1	17,4	11,7	39,5	16,2	29,2	28,8	59,4	16,4	17,20	19,3	14,0	76,8	89	59
5	64,62	66,0	63,3	24,37	29,1	19,1	10,0	41,1	17,8	29,5	28,8	61,0	18,4	17,71	19,2	15,9	79,1	92	61
6	64,07	65,5	62,5	24,50	29,7	18,5	11,2	44,9	17,4	29,5	28,8	62,4	17,9	17,64	19,2	15,5	78,2	93	59
7	63,67	65,2	62,1	25,34	29,7	19,6	10,7	37,9	17,5	29,5	28,8	59,1	18,1	17,33	18,6	15,7	73,4	92	55
8	63,53	64,5	62,2	26,61	32,9	21,6	11,3	41,7	19,7	29,8	28,8	61,4	20,8	16,41	18,8	12,6	65,4	84	35
9	64,41	65,3	63,4	25,55	31,2	20,0	11,2	42,7	18,8	30,0	28,8	63,5	19,3	16,94	18,7	13,8	71,1	86	43
10	63,54	65,1	62,2	24,80	30,1	18,2	11,9	42,4	16,7	30,0	28,8	61,6	17,4	16,78	19,2	14,1	73,6	91	46
11	62,98	64,3	61,7	24,65	30,1	18,4	11,7	40,4	17,2	30,0	28,8	60,2	17,5	16,99	18,4	15,1	75,2	93	56
12	62,18	63,2	60,7	25,00	33,0	19,5	13,5	42,5	17,0	30,0	28,9	62,1	18,6	15,70	17,4	13,3	65,6	85	38
13	62,27	63,8	60,5	25,93	32,0	20,7	11,3	40,5	18,9	30,1	28,9	61,0	19,8	15,74	17,4	13,4	65,8	85	43
14	61,10	62,7	59,7	25,69	31,2	18,9	12,3	39,7	17,4	30,1	28,9	60,5	17,9	16,32	18,4	14,3	68,4	83	44
15	61,02	62,3	59,6	25,85	31,5	21,4	10,1	40,4	19,4	30,0	29,0	59,6	20,4	16,37	17,6	15,2	67,8	83	47
16	62,08	63,6	60,4	26,30	30,7	22,1	8,6	39,3	20,6	30,1	29,0	59,9	21,3	16,72	18,4	15,2	67,3	83	48
17	63,20	64,6	61,6	26,54	32,4	21,3	11,1	44,6	19,1	30,5	29,0	65,5	20,2	17,90	19,9	16,1	70,8	84	47
18	63,02	64,4	61,2	25,97	29,5	22,7	6,8	43,1	21,7	30,9	29,1	62,6	22,2	19,34	20,4	18,4	78,0	87	64
19	61,86	63,6	60,6	25,68	29,6	22,3	7,3	41,2	21,9	31,0	29,1	60,2	22,6	17,42	18,5	16,0	71,9	85	55
20	61,74	63,0	59,8	26,37	31,3	21,9	9,4	40,4	20,2	31,1	29,1	61,7	21,1	19,15	20,4	17,2	76,0	88	59
21	62,58	64,2	60,7	27,10	33,1	23,5	9,6	42,0	22,7	31,3	29,2	62,4	23,3	18,49	19,2	17,0	70,9	87	57
22	63,45	64,0	60,9	26,50	32,1	22,0	10,1	41,5	20,4	31,4	29,2	61,0	21,2	18,13	19,4	16,4	72,1	94	57
23	62,75	64,3	61,6	25,65	30,7	21,6	9,1	40,5	19,6	31,5	29,3	60,5	20,9	17,64	19,1	16,4	72,3	88	59
24	63,78	65,1	62,4	25,29	30,3	19,8	10,5	41,4	18,4	31,3	29,3	61,2	18,8	17,13	18,6	15,3	72,9	87	55
25	64,51	66,3	63,0	25,48	30,3	19,5	10,8	42,2	18,2	31,4	29,3	60,1	18,8	18,03	19,9	15,4	75,3	88	55
26	63,44	65,0	62,0	26,00	30,8	20,3	10,5	42,5	19,5	31,6	29,3	60,7	19,8	18,20	19,7	16,5	74,0	88	59
27	62,84	64,2	61,8	25,91	31,2	20,3	10,9	41,3	18,7	31,9	29,3	62,5	19,5	18,00	19,8	16,0	73,4	87	53
28	62,81	64,2	61,6	26,42	31,6	21,0	10,6	43,1	19,7	31,9	29,3	63,0	20,1	18,26	19,4	16,6	72,4	89	53
29	62,92	64,5	61,4	26,30	31,4	20,5	10,9	41,2	19,1	31,9	29,4	60,4	19,8	17,58	18,4	14,8	70,6	88	44
30	62,80	64,2	61,4	25,46	30,5	19,4	11,1	41,1	17,5	31,6	29,5	60,8	18,6	17,62	20,5	15,3	73,8	87	59
31	61,86	63,1	60,2	26,19	32,1	20,8	11,3	44,7	19,4	31,8	29,5	67,4	20,0	17,47	19,8	15,8	70,2	86	57
Médias	763,15	764,56	761,66	25,60	30,69	20,36	10,33	41,21	18,92	30,47	29,04	61,26	19,58	17,37	18,95	15,35	72,5	87,4	54,6
Totais e extremos	-	66,7	59,6	-	33,1	17,4	15,7	44,7	16,2	-	-	67,4	16,4	-	20,5	12,6	-	94	35

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ○ m.; v. fr. 14-16.
2 — B. t.; v. fr. 13-14.
3 — B. t.; ⛅.
4 — B. t.; ⛅.
5 — B. t.; ⛅.
6 — B. t.; ⛅.
7 — B. t.; ⛅.
8 — T. qt.; ⛅; v. fr. 13-14.

Dias

9 — B. t.; ⛅.
10 — B. t.; ⛅.
11 — B. t.; ⛅; ≡.
12 — T. qt.; ⛅.
13 — T. qt.; ⛅.
14 — T. qt.; ⛅.
15 — T. qt.; ⛅.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,0	0,0	0 00	10 28	SW	10	SSW	26	SSW	17	14,4	SSW	20	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	12 13	SSW	17	S	24	SSW	17	16,4	W	12	S	25	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	12 14	SSW	8	S	15	C	0	5,7	S	13	S	15	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	12 15	E	4	ESE	15	C	0	5,4	E	9	E	16	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	12 00	S	10	SSE	14	C	0	5,8	S	15	S	18	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	12 16	SSW	7	ESE	17	ENE	6	6,5	ENE	12	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	11 47	ENE	7	ENE	20	E	15	10,8	ENE	16	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	12 12	NE	8	E	20	E	7	9,4	ENE	12	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
8,3	-	-	10 42	ENE	2	ESE	10	C	0	3,8	ESE	10	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	12 20	C	0	SSE	10	C	0	1,9	SSE	7	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 11	C	0	ESE	14	C	0	3,2	E	6	ESE	14	-	-	1	1	-	-	-
6,0	-	-	12 21	NE	8	ENE	12	ENE	5	5,8	ENE	10	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
8,4	-	-	10 32	ENE	11	ENE	10	C	0	4,4	ENE	10	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
8,7	-	-	12 24	ENE	7	E	12	C	0	5,3	ENE	8	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
7,7	-	-	12 25	ENE	12	ENE	14	ENE	1	5,7	ENE	8	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
8,3	-	-	12 20	ENE	7	ENE	10	ENE	1	4,4	ENE	7	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	12 07	C	0	ESE	5	C	0	1,2	ESE	3	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
6,5	0,0	0 00	6 50	C	0	S	5	SSW	1	1,4	SSW	3	SSW	7	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	12 30	C	0	SE	6	C	0	1,8	SSE	8	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	9 28	E	1	E	16	ENE	7	6,9	ENE	11	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	12 19	ENE	4	E	21	ESE	3	6,8	ENE	9	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	12 32	ENE	9	ENE	14	ENE	5	7,2	ENE	11	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	12 33	ENE	8	ENE	14	C	0	5,7	ENE	8	E	18	-	-	1	-	-	-	-
6,6	-	-	11 37	E	7	ESE	17	C	0	4,9	ESE	11	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	12 34	S	2	S	8	C	0	2,2	S	6	S	10	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	12 35	C	0	SE	10	C	0	2,7	SSE	9	SSE	13	-	-	1	1	-	-	-
4,6	-	-	11 49	C	0	ESE	12	ENE	3	4,2	ESE	12	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	12 37	SSE	2	E	14	ENE	1	4,7	ENE	3	E	15	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	12 37	ENE	3	E	21	ENE	6	7,5	ENE	8	E	24	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	12 38	SSW	3	ESE	12	C	0	3,6	ESE	11	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
5,2	0,0	0 00	9 10	C	0	SSE	9	C	0	2,4	SSE	6	S	10	-	-	1	-	-	-	-
6,14	-	-	363 36	—	5,1	—	13,8	—	3,1	5,6	ENE	9,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
190,3	0,0	0 00	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	27	0	0	24	2	0	0	0

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°.
18 — B. t.; ◎° n.; ⌓°.
19 — B. t.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
27 — T. qt.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — T. q.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — T. qt,; ◎° m.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SW	29	20 08	SSW	36	14 00	SSW	36	15 29	SSW	36	14 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
2.....	SSW	27	20 46	S	35	12 56	SSW	33	15 30	S	35	12 56	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	SSW	22	20 08	S	28	14 26	SSE	22	15 13	S	28	14 26	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	E	8	8 29	E	27	12 45	E	30	16 15	E	30	16 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	S	15	8 20	S	28	11 47	SE	20	15 12	S	28	11 47	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6.....	S	13	8 47	E	28	13 37	ENE	30	16 12	ENE	30	16 12	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
7.....	ENE	15	8 47	ENE	36	13 15	ENE	32	15 29	ENE	36	13 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
8.....	NE	24	7 58	ENE	45	12 29	E	29	15 30	ENE	45	12 29	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
9.....	ENE	12	20 52	ESE	32	11 12	ESE	22	15 06	ESE	32	11 12	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
10.....	C	0	-	SSE	19	14 15	SE	10	15 26	SSE	19	14 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
11.....	C	0	-	E	27	14 16	ESE	22	15 50	E	27	14 16	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	NE	20	8 54	ENE	37	11 30	ENE	28	15 04	ENE	37	11 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
13.....	ENE	26	8 58	ENE	38	9 38	ENE	22	15 02	ENE	38	9 38	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	ENE	15	8 30	E	33	11 26	ENE	25	16 48	E	33	11 26	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	ENE	28	8 54	ENE	36	14 42	ENE	35	15 10	ENE	36	14 42	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	ENE	15	8 34	E	32	11 48	E	21	15 10	E	32	11 48	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
17.....	C	0	-	E	17	10 30	ESE	2	15 05	E	17	10 30	5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	C	0	-	S	12	14 40	SSW	17	15 52	SSW	17	15 52	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
19.....	C	0	-	SSE	20	13 10	SE	12	15 15	SSE	20	13 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	E	5	8 58	ENE	36	13 15	ENE	32	15 31	ENE	36	13 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
21.....	ENE	11	21 17	ENE	36	12 30	E	30	15 36	ENE	36	12 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
22.....	ENE	17	8 45	ENE	42	9 50	E	33	15 12	ENE	42	9 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
23.....	ENE	27	8 42	ENE	32	11 48	ENE	22	16 17	ENE	32	11 48	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	E	11	8 40	ESE	30	14 40	ESE	23	15 10	ESE	30	14 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	S	3	8 45	S	18	14 22	SSE	17	15 12	S	18	14 22	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	C	0	-	SSE	23	12 28	ESE	15	15 34	SSE	23	12 28	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
27.....	C	0	-	ESE	27	12 40	ESE	24	15 18	ESE	27	12 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28.....	ESE	3	8 43	ESE	32	12 44	E	26	15 48	ESE	32	12 44	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
29.....	ENE	4	8 56	E	35	13 43	E	31	16 15	E	35	13 43	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	ENE	7	22 04	ESE	25	12 48	E	22	15 52	ESE	25	12 48	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
31.....	C	0	-	S	22	11 40	SSE	14	15 14	S	22	11 40	8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	dia 1	—	-	dia 8	—	-	dia 1	—	-	dia 8	4,2	0,1	—	0,1	—	-	—	4,0	—
Extremas	SW	29	às 20,08	ENE	45	às 12,29	SSW	36	às 15,29	ENE	45	às 12,29	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	2 Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
1,5	0,1	—	0,1	—	-	—	1,3	—	1,5	-	—	-	—	0,5	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,84	766,2	763,0	24,90	27,9	20,4	7,5	39,4	19,9	30,3	29,3	58,7	18,9	16,86	18,9	13,3	72,2	85	61
2	64,47	65,9	62,9	24,82	28,2	20,9	7,3	39,4	20,6	30,4	29,3	56,8	19,4	17,27	19,5	14,9	74,8	88	61
3	64,38	65,7	62,9	24,81	27,7	20,6	7,1	39,9	20,1	30,4	29,4	58,9	18,8	16,74	17,5	14,9	72,6	83	62
4	64,40	65,9	62,9	25,20	28,2	20,4	7,8	42,2	19,3	30,4	29,4	61,0	18,3	16,94	18,5	14,4	71,6	84	62
5	64,32	65,5	63,0	25,41	28,8	20,4	8,4	45,5	19,9	30,9	29,4	63,6	18,0	17,03	18,2	14,9	71,3	81	60
6	63,98	65,4	62,9	25,12	28,4	20,7	7,7	42,8	19,7	30,0	29,5	64,2	18,3	17,09	18,5	15,4	72,6	83	62
7	63,53	65,1	62,2	25,38	30,9	21,6	9,3	43,9	21,0	31,4	29,5	64,0	19,9	16,86	18,3	14,1	70,3	80	61
8	63,75	65,1	62,4	25,54	30,7	21,6	9,1	41,4	20,5	31,4	29,5	62,8	19,4	17,06	18,6	15,0	70,7	81	61
9	64,26	65,4	63,4	25,53	29,0	22,0	7,0	42,4	20,7	31,5	29,6	62,9	19,8	16,60	17,6	15,3	68,8	75	59
10	63,47	64,8	62,0	25,73	29,9	22,1	7,8	43,9	20,5	31,7	29,6	60,4	19,5	17,37	19,2	15,6	71,0	80	64
11	62,92	64,4	61,5	25,28	28,7	20,5	8,2	42,9	19,3	31,8	29,6	63,9	18,3	16,46	17,6	14,3	69,2	81	60
12	62,68	63,8	61,6	24,76	29,8	19,4	10,4	41,9	18,5	31,8	29,7	62,3	17,7	15,71	18,2	12,8	68,0	76	58
13	62,61	64,1	61,3	25,39	29,4	20,6	8,8	42,1	19,3	31,6	29,7	64,4	18,7	15,18	16,6	12,0	64,0	75	54
14	61,51	63,0	60,3	25,17	29,5	21,9	7,6	42,9	20,8	31,9	29,7	67,3	19,7	16,04	17,6	14,4	68,0	77	61
15	61,33	62,5	60,3	24,76	28,3	21,6	6,7	40,4	20,5	31,7	29,8	62,6	19,9	16,11	18,2	13,6	69,8	78	61
16	62,15	63,4	60,8	25,37	28,7	20,8	7,9	41,9	19,5	31,4	29,8	66,0	19,0	16,68	19,1	14,1	69,8	84	56
17	62,81	64,3	61,5	25,68	28,9	21,6	7,3	42,3	20,5	31,7	29,8	61,2	19,1	18,47	20,1	16,2	75,3	86	67
18	62,82	64,4	61,0	25,95	28,7	22,3	6,4	42,6	21,3	32,0	29,8	64,3	-	18,31	19,3	16,3	73,9	82	66
19	61,82	63,5	60,2	26,14	29,2	22,8	6,4	41,9	22,2	31,9	29,9	60,8	21,2	18,20	20,5	17,1	74,2	81	67
20	61,83	63,0	60,2	25,75	29,3	22,0	7,3	41,3	21,5	32,0	29,9	62,3	20,4	17,86	20,1	16,0	74,0	82	63
21	62,51	63,9	61,0	25,71	29,4	21,8	7,6	41,8	21,0	31,9	30,0	63,7	20,5	17,42	18,8	15,8	71,4	79	61
22	62,62	64,1	61,4	25,91	29,7	22,0	7,7	41,5	21,1	31,9	30,0	62,9	20,4	17,77	19,8	15,4	71,7	80	62
23	62,50	63,8	61,2	25,53	29,6	21,1	8,5	42,3	20,4	32,0	30,0	63,1	19,2	17,75	19,7	15,3	74,0	81	65
24	63,55	64,8	62,3	25,64	29,6	21,1	8,5	43,1	20,0	32,1	30,1	64,8	19,4	16,92	17,8	14,8	69,6	79	58
25	64,27	66,0	62,8	25,68	29,3	21,4	7,9	43,5	20,4	32,3	30,2	61,7	19,5	17,01	18,6	14,9	69,7	79	61
26	63,45	64,9	62,1	25,60	29,4	21,3	8,1	44,3	19,8	32,4	30,2	63,7	19,4	17,09	19,0	14,6	70,3	79	62
27	62,85	63,9	61,8	25,54	29,3	20,5	8,8	43,4	19,5	32,3	30,2	62,7	18,7	16,55	18,4	13,5	68,5	79	57
28	62,89	64,2	61,6	25,75	29,4	20,9	8,5	45,8	20,7	32,2	30,2	62,9	19,1	16,40	18,1	14,8	67,4	80	52
29	62,99	64,4	61,6	25,64	29,7	21,4	8,3	45,5	20,5	32,5	30,3	63,9	19,8	16,16	18,1	14,1	65,2	74	57
30	62,58	63,9	61,4	25,84	30,6	20,8	9,8	46,1	20,1	32,6	30,3	63,4	19,3	14,95	18,4	11,0	64,2	83	48
31	61,77	63,6	60,1	25,74	29,7	21,4	8,3	45,4	20,9	32,6	30,3	65,8	19,9	17,29	19,4	14,4	70,8	85	52
Médias	763,09	764,48	761,73	25,46	29,22	21,22	8,00	42,70	20,32	31,64	29,81	62,81	19,32	16,91	18,65	14,63	70,5	80,6	60,4
Totais e extremas	-	66,2	60,1	-	30,9	19,4	11,5	46,1	18,5	-	-	67,3	-	-	20,5	11,0	-	88	48

Estado geral

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; v. fr. 15.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — T. qt.; v. fr. 13.
8 — T. qt.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,4	-	-	11 33	SSE	20	SE	20	SSE	11	14,0	SSE	14	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 20	SSE	18	SE	26	SSE	17	15,8	SSE	16	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 13	SSE	8	SE	22	SE	10	11,4	SE	15	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 28	ESE	4	SE	14	ESE	11	7,0	ESE	8	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 31	ESE	3	SE	15	SE	10	7,0	SE	13	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	11 08	ESE	8	ESE	18	ESE	9	7,0	ESE	11	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 19	E	4	ESE	19	E	6	8,4	ESE	21	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 19	E	10	E	14	E	9	7,5	E	11	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	11 53	E	10	ESE	11	E	5	7,7	E	8	E	15	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 49	ESE	17	SE	17	ESE	6	10,2	SE	12	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 21	ESE	5	ESE	10	E	4	5,0	ESE	7	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 41	ENE	9	E	14	ENE	6	7,7	E	16	E	17	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 50	E	6	E	10	ENE	5	6,0	E	10	E	13	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	10 18	E	9	ENE	14	ENE	7	9,2	E	12	E	16	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	9 00	ENE	14	E	13	ENE	5	8,6	E	14	E	18	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 23	E	10	E	10	E	3	6,4	E	10	E	15	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 01	E	5	ESE	15	E	5	7,5	ESE	13	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,3	3,0	0 20	10 43	SE	14	ESE	16	SE	2	7,0	SE	12	ESE	19	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	10 17	ESE	6	ESE	16	ESE	8	6,6	ESE	9	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 37	E	10	E	14	ENE	5	6,9	E	13	E	17	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 57	E	10	E	14	E	5	6,8	E	13	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	10 12	E	12	E	11	E	8	8,8	E	11	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 37	E	11	ESE	15	ESE	4	7,2	E	10	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 25	E	9	E	14	E	6	7,2	E	9	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	12 02	SE	2	ESE	15	ESE	4	6,0	ESE	9	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	11 29	ESE	8	ESE	12	ENE	5	5,8	ESE	11	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	11 53	ENE	7	ESE	18	E	5	7,2	ESE	17	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 22	ESE	8	ESE	8	ESE	3	5,6	ESE	7	ESE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 57	ENE	8	E	9	ESE	7	5,7	ESE	8	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 35	NNE	6	E	11	NE	2	5,9	E	10	E	13	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	12 01	ENE	5	E	13	ENE	5	5,8	E	12	E	16	-	-	1	-	-	-	-
5,13	-	-	-	—	8,9	—	14,4	—	6,4	7,7	E	9,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
159,0	3,0	0 20	346 14	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	26	0	0	5	0	0	0	1

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.; ● madr.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.; ⌓.º.
26 — B. t.; ⌓.º.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — T. qt
31 — B. t.; ⌓.º.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	SSE	35	20 55	SSE	33	9 35	SE	29	16 35	SSE	33	9 35	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
2.....	SSE	28	9 40	SSE	37	12 05	SE	35	15 05	SSE	37	12 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	SSE	23	20 10	SE	34	13 00	SE	28	15 20	SE	34	13 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	SE	10	20 25	SE	20	14 25	SE	19	15 25	SE	20	14 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
5.....	ESE	13	20 10	SE	25	11 35	SE	22	15 10	SE	25	11 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	ESE	14	8 50	ESE	24	14 35	ESE	22	16 30	ESE	24	14 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	E	14	8 50	ESE	37	12 05	E	28	16 20	ESE	37	12 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	E	23	8 55	E	32	11 10	E	27	15 05	E	32	11 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	E	20	9 00	E	25	12 35	SE	12	15 30	E	25	12 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	ESE	32	8 50	SE	34	9 05	SE	25	16 05	SE	34	9 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	ESE	7	8 35	ESE	23	12 15	E	15	15 30	ESE	23	12 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
12.....	ENE	20	9 00	E	32	12 35	ENE	19	15 55	E	32	12 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
13.....	E	13	8 35	E	28	13 20	ENE	20	16 30	E	28	13 20	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
14.....	E	22	8 55	E	34	13 15	E	27	15 25	E	34	13 15	7	-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.
15.....	ENE	30	8 45	E	34	13 30	E	25	15 05	E	34	13 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
16.....	E	25	8 25	E	30	10 05	E	14	15 20	E	30	10 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
17.....	E	10	8 05	ESE	30	10 35	ESE	25	15 35	ESE	30	10 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	SE	16	8 25	ESE	25	13 10	ESE	21	15 05	ESE	25	13 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
19.....	ESE	13	8 05	ESE	26	11 55	ESE	20	17 00	ESE	26	11 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	E	21	8 15	E	30	11 10	E	22	16 05	E	30	11 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	E	24	8 35	E	34	10 20	E	24	15 50	E	34	10 20	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
22.....	E	24	8 30	E	32	10 20	E	19	15 10	E	32	10 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
23.....	E	22	8 55	E	29	9 50	E	20	15 05	E	29	9 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	E	11	8 10	ESE	29	9 25	E	25	15 30	ESE	29	9 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	SE	6	8 50	SE	24	12 55	SE	20	15 55	SE	24	12 55	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
26.....	ESE	10	8 15	ESE	27	12 40	ESE	20	15 55	ESE	27	12 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
27.....	ENE	12	8 20	ESE	35	10 35	ESE	20	15 05	ESE	35	10 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	ESE	18	8 20	ESE	18	13 00	ESE	7	17 05	ESE	18	13 00	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	ENE	15	8 50	ESE	19	9 25	ESE	10	17 50	ESE	19	9 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	NNW	13	7 50	E	28	11 05	ENE	24	15 35	E	28	11 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
31.....	ENE	12	8 35	E	28	11 50	E	25	15 15	E	28	11 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,9	-	—	0,1	—	0,3	—	3,5	—
Extremas	ESE	32	Dia 10 às 8,50	ESE	37	Dia 7 às 12,05	SE	35	Dia 2 às 15,05	ESE	37	Dia 7 às 12,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	7	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu	-	—	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	5	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5,0	0,2	—	-	—	0,7	—	1,1	—	1,8	-	—	-	—	0,6	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatur			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	763,7	770,8	754,0	16,8	15	21	22,6	28,6	18,1	10,5
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	63,3	72,5	56,2	16,3	1	21	23,8	28,4	19,3	9,1
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	64,1	69,3	57,2	12,1	1	14	24,6	28,4	20,1	8,3
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	62,6	68,4	54,3	14,1	1	14	24,2	29,1	19,7	9,4
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	57,1	64,5	50,9	13,6	1	14	24,0	32,7	14,7	18,0
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	62,5	67,9	56,9	11,0	1	14	26,5	30,1	22,0	8,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	62,4	68,0	55,6	12,4	1	14	24,9	31,7	19,8	11,9
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	62,0	67,3	56,1	11,2	1	15	26,0	30,3	20,9	9,4
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	62,9	67,6	59,4	8,2	1	20	25,3	29,9	19,2	10,7
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	65,4	-	-	-	-	-	25,0	29,9	19,6	10,3
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	65,1	72,3	67,0	5,3	1	1	30,0	36,4	22,3	14,1
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	57,9	67,9	63,1	4,8	10	9	25,6	32,8	16,6	16,2
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	63,2	66,7	59,6	7,1	1	15	25,6	30,7	20,4	10,3
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	59,2	63,2	55,5	7,7	7 e 16	19	23,8	28,6	14,2	14,4
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	57,8	60,4	54,9	5,5	3	23	19,9	26,4	13,2	13,2
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	63,1	66,2	60,1	6,1	1	31	25,5	29,2	21,2	8,4
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	63,7	66,8	60,8	6,0	1	15	25,5	29,6	19,2	10,0

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
38,0	11,7	26,3	3	16	72,3	138,9	21,1	1,4	ENE	23,0	21,2	17,4	6,6	15	5	4	7	2	1	6	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,0	14,0	23,0	21	16 e 17	74,4	171,8	16,3	0,6	SE	8,2	13,8	91,4	64,8	16	10	2	4	1	0	0	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,6	13,3	17,3	30	3	67,7	154,5	6,9	2,4	ENE	12,7	13,8	29,1	25,5	16	3	2	2	1	0	0	0
37,3	13,2	24,1	22	3	73,8	190,2	9,5	3,7	E	14,8	12,6	14,9	12,3	16	6	2	2	2	0	2	0
42,0	6,0	36,0	14	3	46,1	230,8	12,3	1,3	E	-	-	103,2	98,0	24	13	0	2	0	4	0	0
33,5	15,5	18,0	12	3	63,8	152,9	7,0	2,0	NE	12,6	9,9	12,5	11,5	17	8	1	2	0	0	2	0
37,0	13,7	23,3	22	3	71,0	210,1	12,0	2,0	NE	-	9,0	2,6	1,3	17	11	1	3	0	0	9	3
34,8	15,7	19,1	21 e 23	22	59,7	308,7	19,5	4,0	E	18,5	14,2	11,0	10,0	1	11	0	2	0	0	0	0
35,0	17,0	18,0	12	2	67,1	39,6	3,5	0,2	E	15,0	15,8	2,1	2,1	31	14	0	1	1	0	0	0
-	-	-	-	-	83,8	-	-	-	ESE	4,9	5,6	1,0	1,0	21	20	6	1	1	3	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,3	15,8	26,5	15	4	35,1	735,7	34,4	14,5	SSE	8,7	13,5	6,9	3,6	24	7	0	3	3	0	0	0
36,0	13,0	23,0	15	9	79,7	296,2	15,0	2,5	NE	6,9	5,6	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
33,1	17,4	15,7	21	4	72,5	190,3	8,7	3,7	ENE	9,6	5,6	0,0	-	-	0	0	0	0	0	24	2
31,0	12,0	19,0	30	10 e 25	63,3	275,8	14,0	7,0	E	9,5	19,2	1,7	1,7	1	20	0	1	0	0	0	0
30,2	10,2	20,0	14	3	66,5	184,4	12,2	1,9	NNE	12,9	5,0	11,7	5,8	22	19	0	3	2	2	1	0
30,9	19,4	11,5	7	12	70,5	159,0	8,4	3,6	E	9,5	7,7	3,0	3,0	18	0	0	1	0	0	5	0
30,5	16,4	14,1	27	12	67,6	-	-	-	NE	8,1	7,1	28,2	27,1	1	0	0	3	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Localidades	Latitude S.	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa (Estado de saturação = 100) Média	Vento Rumo predominante	Chuva Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	23,7	30,1	17,6	13,1	31,5?	9,5	32,0?	21	16 e 17	64,0	S	28,8?	24,1	30	8	18	8	3	4	6	2
Bela Vista	26 20	32 41	15	23,7	28,5	18,5?	10,0	31,8?	11,5?	[illegible]	3?	17	61,7	NNE	[illegible]	[illegible]	16	6	[illegible]	[illegible]	2	0	19	1
Umbelúzi particular	26 05	32 22?	12	24,5	31,1	17,9?	[illegible]	[illegible]	12,9?	[illegible]	21	15 e 16?	70,4	—	26,0?	15,5?	29	-	-	4	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03?	32 22?	12	24,0?	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21?	16	60,?	S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	5	3	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	5?4	22,5	29,7	[illegible]	14,5?	[illegible]	7,8?	31,5?	21	15	69,7	SE	[illegible]	17,9	21?	2?	2	4	0	0	0	0
Vila Luiza	25 44	32 41	26?	22,7	28,6	[illegible]	11,0?	[illegible]	10,0	20,0?	21	15	59,8	S	[illegible]	10,2	25	8	0	5	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 15	150	[illegible]	28,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	17	52,3	SSE	[illegible]	24,4	30	6	0	4	2	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50?	[illegible]	23,?	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27,5	[illegible]	20,0	21	16	66,6	S	[illegible]	12,5	16	7	4	5	3	1	0	0
Magude	25 02	32 [illegible]	58?	24,?	[illegible]	17,8	[illegible]	28,7?	11,6?	[illegible]	10	16	64,3	—	[illegible]	[illegible]	15	-	-	3	0	0	0	0
Macia	24 50	[illegible] 15?	56	21,5?	[illegible]	17,0?	11,6?	28,5	16,?	28,?	21	17	53,1?	NE	[illegible]	-	-	7	3	0	0	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51?	65?	[illegible]	24,5?	[illegible]	[illegible]	29,5?	[illegible]	27,5?	7?	17	6?,7	S	[illegible]	[illegible]	24	26	0	3	1	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32?	5?0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	24 30?	35 48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37,0	16,0	27,0	21	17	71,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15	8	0	4	4	1	4	4
Inharrime	24 28	35 02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,0	14,0	18,0?	[illegible]	1?	80,?	[illegible]E	[illegible]	[illegible]	16	17	0	6	2	0	8	3
Canicado	24 26?	33 05?	33?	[illegible]	33,?	16,2?	11,2?	35,5	12,5	20,0	21?	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	34,4?	15	12	0	4	2	0	0	0
Malaíce	24 15?	35 12?	1?0	[illegible]	[illegible]	16,0?	17,?	36,5?	13,2?	[illegible]	[illegible]	17	60,?	S	110,?	[illegible]	25	6	5	8	4	1	17	1
Jangamo	24 08	35 19?	50?	[illegible]	26,7?	[illegible]	[illegible]	26,0	15,5?	[illegible]	[illegible]	20?	6?,?	NE	66,?	[illegible]	16	16	4	5	0	0	16	0
Jacotséua	24 03	35 [illegible]	140?	27,6?	[illegible]	18,?	12,0?	25,0?	13,0	[illegible]	13	17	65,5	NE	1??,?	[illegible]	26	15	4	3	5	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 15?	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,4?	[illegible]	10,5?	[illegible]	15?	2 e 15	64,8	NE	75,6?	65,8	15	12	5	3	4	3	21	0
Morrumbene	23 40	35 22?	[illegible]	[illegible]	28,0	18,2?	[illegible]	33,5	11,5	[illegible]	-	1?	77,5?	NE	50,?	4?,0?	16	7	1	2	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 22?	16?	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36,0?	[illegible]	[illegible]	13	1?	57,1?	SE	38,4	38,4?	16	7	1	1	2	0	0	0
Mavume	23 02?	34 2?	-	27,1?	34,1	-	-	[illegible]	-	[illegible]	2?	-	7?,?	[illegible]E	11,6	5,0?	24	16	1	4	3	0	0	0
Pafúri	22 26	31 2?	-	[illegible]	[illegible]	17,?	17,?	41,2?	11,?	[illegible]	[illegible]	1?	78,5?	SE	[illegible]	36,6	24	6	1	3	0	0	0	0
Zimane	22 03?	3? [illegible]	-	2?,8	35,0	17,4	[illegible]	[illegible]	8,5?	32,0?	21?	20	61,0?	E	85,0?	35,0	25	8	4	4	5	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1.020?	21,5	28,1	15,1	12,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	30?	76,6	NE	46,0	32,5	29	12	7	4	0	0	2	7
Nova Sofala	20 09	34 43	-	24,9	27,2?	20,?	8,0?	31,5	17,0	13,0?	-	7	81,2	NE	22,0?	17,0	15	4	2	2	0	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	26,2	36,0	17,?	18,0?	42,5	16,0	32,5	13	12	64,5	SW	27,5?	18,5	16	19	0	3	0	2	0	0
Vila Pery	19 06	33 [illegible]	-	21,9?	32,2	15,4	16,?	37,6?	10,0	27,?	14 e 24	15?	56,3	S	31,0?	19,5	16	21	0	2	0	1	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	25,4?	34,0	21,0	1?,0	45,0?	15,1	26,?	1 e 21	2 e 15	56,4	SW	20,0?	23,0	23	25	5	1	1	0	0	0
Zalala	17 52	37 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 32?	-	27,?	33,4	19,4	14,0?	3?,0	16,0	30,0?	14 e 22?	3	51,9?	S	0,0	-	-	26	3	0	0	0	31	0
Chemba	17 12	34 53	-	28,6	37,0	20,3	16,7	4?,5	15,5	2?,?	13	3	63,8	SSE	0,0	-	-	10	1	0	0	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	3? 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	26,1	31,3	18,?	15,7	31,0	15,0	15,0?	13	5	56,6	NE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Nampula	15 10	39 20	415?	26,0	31,1	17,7	11,4	[illegible]	18,2	15,6	13	15	50,0?	ENE	5,8	5,8	21	14	0	1	0	0	2	0
Fingoè	15 10	31 5?	8?7	25,0?	33,2?	18,0	14,?	37,5?	12,0?	15,5?	13	1	46,3	E	14,2	14,0	20	9	1	2	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225?	27,5	31,3	18,3	16,0	41,5?	16,0	15,5?	13	6	66,3	E	0,0	-	-	4	2	0	0	0	0	0
Malema	14 58	37 22?	650?	26,2	31,8	18,6	13,2	-	-	-	-	-	47,9	SE	6,0	6,0	20	16	2	1	2	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	5?0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1.153	24,7	29,3	18,1	11,2	34,5	11,5	24,0	14	17	47,9?	SE	33,4	14,4	23	0	0	4	4	0	0	3
Ribáuè	14 55	38 24	550?	26,8	32,7	18,0?	14,2	39,0	15,0	25,0	17	22	57,3	NE	16,0	15,0	21	2	0	2	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 50	280	26,5	31,7	15,0?	16,7	36,0	14,0	22,0?	-	-	51,6	NE	26,6	20,0	21	0	0	2	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36?	-	23,3?	28,3	13,4	15,0	34,0	9,0	25,0	13	4	39,1	E	270,0	135,0	19	8	9	3	3	0	0	2
Vila Mousinho	14 46	34 23	1.313?	21,7	26,8	15,4	11,4	30,6	9,8	20,8?	14	1	45,9	ENE	27,0	27,0	20	9	0	1	3	0	0	0
Cuamba	14 40	36 34	680?	26,9	3?,?	16,0	17,9	37,0	12,0	25,0	23	1	47,4	NE	4,1	3,6	21	0	0	2	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1.450?	21,0?	27,4	14,5?	12,5	31,2	10,0	21,2	15	1	52,0	NE	26,7	25,2	20	22	1	2	1	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	26,4	33,1	18,2	14,?	31,5	17,0	17,5	21	19	73,0	N	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	26,2	32,6	17,?	15,1	38,0	11,0	27,0	15	3	45,6	ENE	25,8	23,0	20	11	0	2	3	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	2?0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1.028?	22,9	27,5	16,8	10,7	30,5	15,0	15,5	14	1 e 4	56,1	NE	16,4	15,7	21	5	1	2	2	0	0	0
Montepuez	13 08	3? 07	560	26,5?	32,?	16,0	16,2	34,5	14,0	20,5	30	-	57,2	NE	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1.?00	22,4	27,?	15,2	12,6	31,?	10,5	20,8?	14	1	52,6	NE	15,5	15,5	21	4	1	1	3	0	0	0
Macomia	12 16	40 00	280?	26,4	3?,8	15,7	11,1	25,0?	18,5	14,1	30	4	71,4	E	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	22,2	28,4	15,9?	12,5	29,9?	14,5	15,4	30	12	63,6	ENE	1,7	1,7	19	18	0	1	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: [illegible], chuva; [illegible], trovoada; [illegible], relâmpago sem trovão; [illegible], vento forte; [illegible], nevoeiro; [illegible], nevoeiro que molha; [illegible], cacimbo; [illegible], arco-iris; [illegible], coroa solar; [illegible], halo solar; [illegible], coroa lunar; [illegible], halo lunar; ▲, saraiva; [illegible], granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica — (em milímetros)		Temperatura — (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto — (Percentagem)		Vento — (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1934	
													Valor normal		1934							
	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1934	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	23,3	23,7	29,2	30,1	17,0	17,0	64,4	64,0	-	-	S	-	S	-	-	-	41,7	8	33,8	8
Bela Vista	-	-	22,8	23,7	27,7	27,5	18,2	18,5	68,4	61,7	-	-	S	-	NNE	-	-	-	51,9	4	11,1	3
Umbelúzi (particular)	-	-	24,2	24,5	31,0	31,1	16,8	17,9	75,5	75,4	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	51,0	5	26,9	4
Umbelúzi	-	-	23,9	25,3	29,8	29,5	16,8	17,5	63,1	60,5	-	-	S	-	S	-	-	-	38,7	4	20,2	3
Namaacha	-	-	21,6	22,5	28,9	28,7	14,5	14,9	65,1	62,7	-	-	[illegible]	-	SE	-	-	-	47,6	5	42,1	4
Lourenço Marques	764,0	763,7	22,1	22,6	27,6	28,6	17,3	18,1	73,0	72,6	58,6	57,0	ENE	23,0	ENE	23,0	20,0	21,2	50,3	8	17,4	7
Vila Luíza	-	-	23,7	22,7	29,6	28,6	17,6	17,6	[illegible]	[illegible]	-	-	S	-	S	-	-	-	45,1	6	28,9	5
Moamba	-	-	24,4	25,3	31,5	32,2	17,2	17,5	[illegible]	[illegible]	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	31,8	4	56,9	4
Manhiça	-	-	23,6	23,9	29,2	29,9	17,8	17,2	71,9	66,6	-	-	[illegible]	-	S	-	-	-	59,1	7	21,5	5
Barra do Limpopo	62,8	-	24,7	-	28,4	-	20,[illegible]	-	71,5	-	-	-	E	25,9	—	-	-	-	39,2	5	-	-
Magude	-	-	24,7	24,9	32,8	32,8	17,7	17,8	[illegible]	61,3	-	-	[illegible]	-	—	-	-	-	43,0	5	22,7	3
Macia	-	-	22,6	24,5	32,2	31,6	16,8	17,0	67,2	66,1	-	-	SE	-	NE	-	-	-	43,0	2	0,0	0
Manjacaze	-	-	24,4	24,7	31,6	31,5	17,5	[illegible]	68,9	66,7	-	-	S	-	S	-	-	-	58,0	4	103,0	3
Quissico	63,6	63,3	23,6	23,8	29,1	28,4	18,8	19,3	70,5	74,4	-	-	N	14,0	SE	8,2	14,6	13,8	51,0	4	91,4	4
Chibuto	-	-	25,2	-	29,0	-	16,9	-	70,9	-	-	-	[illegible]	-	—	-	-	-	27,7	3	-	-
Mocumbi	-	-	24,6	24,9	31,0	29,7	17,8	16,6	67,5	71,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	37,4	4	78,3	4
Inharrime	-	-	24,9	24,3	30,4	31,2	18,1	17,5	67,1	55,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	50,1	6	70,5	6
Canicado	-	-	24,9	26,1	31,1	31,9	18,7	18,7	67,3	70,6	-	-	S	-	[illegible]	-	-	-	27,4	3	73,0	4
Malaíce	-	-	-	23,8	-	29,4	-	18,0	-	62,9	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	118,2	8
Jangamo	-	-	25,2	25,6	30,5	30,7	19,0	17,8	63,7	63,9	-	-	S	-	NE	-	-	-	29,6	3	68,6	5
Jacobécua	-	-	25,3	25,6	31,9	32,5	18,0	18,0	59,3	65,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	47,7	2	158,8	3
Inhamússua	-	-	24,4	24,8	30,2	30,3	16,3	17,2	60,9	61,8	-	-	[illegible]	-	NE	-	-	-	57,5	3	73,6	3
Inhambane	64,4	-	23,7	-	26,4	-	21,0	-	65,8	-	57,7	-	NE	20,9	—	-	13,0	-	37,0	5	-	-
Morrumbene	-	-	23,2	24,[illegible]	28,1	28,6	17,9	18,2	71,5	77,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	32,3	3	50,5	2
Massinga	-	-	23,3	22,9	28,5	30,2	16,5	15,5	70,2	63,1	-	-	[illegible]	-	SE	-	-	-	31,4	3	38,4	1
Mavume	-	-	-	27,1	-	34,1	-	-	-	79,3	-	-	NE	-	E	-	-	-	-	-	11,6	4
Pafúri	-	-	-	27,3	-	35,2	-	14,7	-	78,4	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	48,0	3
Zimane	-	-	-	25,8	-	35,6	-	17,4	-	61,5	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	82,0	4
Vilanculos	65,2	64,1	24,1	24,6	28,5	28,4	20,3	20,1	67,7	67,7	-	-	NE	-	ENE	12,7	13,4	15,8	21,2	2	29,1	2
Espungabera	-	-	21,0	21,5	27,7	28,1	14,9	15,4	66,5	76,6	-	-	E	-	NE	-	-	-	34,8	2	46,0	4
Nova Sofala	-	-	24,8	24,9	30,5	32,2	20,5	20,6	67,8	81,3	-	-	N	-	NE	-	-	-	9,0	2	22,0	2
Vila Machado	-	-	27,3	[illegible]	[illegible]	36,0	19,5	17,4	58,9	61,5	-	-	SE	-	SW	-	-	-	12,5	2	24,5	3
Beira	62,9	62,6	25,8	25,5	30,7	29,1	16,9	19,7	73,9	75,8	71,0	78,4	E	20,7	E	14,8	21,6	12,6	37,8	4	14,9	2
Vila Pery	-	-	24,[illegible]	24,0	[illegible]	32,3	16,9	15,[illegible]	69,9	59,3	-	-	S	-	S	-	-	-	27,0	2	34,0	2
Macequece	58,2	57,1	23,9	23,9	31,6	32,7	14,4	14,7	52,6	46,1	-	-	NE	-	E	-	-	-	27,9	3	103,2	2
Chinde	62,9	62,5	26,7	26,7	29,7	30,1	21,6	22,6	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	NE	13,6	9,2	9,9	17,9	1	12,5	2
Vila Gouveia	-	-	25,4	26,4	33,9	34,0	17,6	21,0	66,5	56,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	8,4	1	29,0	1
Quelimane	62,2	62,4	25,5	24,9	31,3	31,7	20,1	19,8	68,6	71,0	79,6	84,4	SE	9,4	NE	13,2	8,4	9,6	19,7	2	2,6	3
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	27,2	-	33,4	-	19,1	-	51,9	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	0,0	0
Pebane	60,8	62,0	26,7	26,0	30,2	30,3	20,7	20,9	64,5	57,7	-	-	S	10,0	E	18,5	15,8	14,2	2,4	1	11,0	2
Chemba	-	-	28,5	28,6	37,5	37,0	20,0	20,3	57,0	65,5	-	-	S	-	SSE	-	-	-	5,2	1	0,0	0
Mocuba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mouma	-	-	26,2	-	30,2	-	22,4	-	68,1	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	1,7	1	-	-
António Enes	62,6	62,9	25,6	25,3	29,7	29,9	20,9	19,2	62,3	67,1	-	-	S	21,3	E	15,0	-	15,8	12,5	2	2,1	1
Tete	-	-	27,0	-	35,1	-	23,2	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	0,5	1	-	-
Ile	-	-	26,1	25,0	31,8	29,9	20,2	19,6	66,4	83,8	-	-	SE	7,6	SSE	4,9	7,5	5,6	0,5	1	1,0	1
Nametil	-	-	28,0	-	35,8	-	18,2	-	52,5	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	19,3	1	-	-
Zumbo	65,0	65,1	30,2	30,0	36,6	35,4	22,2	22,5	51,6	35,1	-	-	SSE	11,0	SSE	8,7	-	13,5	3,4	2	6,9	3
Alto Molócuè	-	-	25,2	25,6	32,6	32,8	16,7	16,6	58,5	73,7	-	-	NE	6,8	NE	6,9	6,1	5,6	34,8	3	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	26,4	26,1	31,9	31,3	20,1	18,6	59,9	56,6	-	-	SE	-	NE	-	-	-	4,3	1	0,0	0
Nampula	-	-	25,7	25,6	31,5	31,1	17,[illegible]	17,7	62,4	50,0	-	-	SE	-	ENE	-	-	-	23,8	3	5,8	1
Fingoè	-	-	26,2	26,0	32,4	32,2	15,[illegible]	18,0	47,4	46,3	-	-	—	-	E	-	-	-	9,2	2	14,2	2
Meconta	-	-	-	27,3	-	34,3	-	18,3	-	66,3	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Malema	-	-	26,5	26,2	32,6	31,8	17,1	18,6	58,0	47,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,9	1	6,0	1
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	24,0	23,7	30,2	29,3	17,3	18,1	64,2	47,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	13,5	2	33,4	4
Mossuril	62,8	63,2	25,9	25,6	31,2	30,7	20,7	20,4	70,[illegible]	72,5	80,1	94,3	ENE	9,6	ENE	9,6	6,1	5,6	8,9	2	0,0	0
Ribáuè	-	-	26,6	26,8	33,4	32,7	18,8	18,5	53,9	57,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	32,5	2	16,0	2
Muecate	-	-	27,0	26,5	33,4	31,7	19,9	15,0	54,9	51,6	-	-	SE	-	NE	-	-	-	16,5	2	26,6	2
Furancungo	-	-	-	22,3	-	28,3	-	13,4	-	39,1	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	270,0	3
Vila Mousinho	-	-	-	21,7	-	26,8	-	15,4	-	45,9	-	-	—	-	ENE	-	-	-	-	-	27,0	1
Cuamba	-	-	28,2	26,9	34,4	33,9	16,9	16,0	50,5	47,4	-	-	—	-	NE	-	-	-	4,6	2	4,1	2
Vila Coutinho	-	-	23,0	21,9	29,1	27,4	15,0	14,9	55,2	52,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	7,8	1	26,7	2
Nacala	-	-	-	26,4	-	33,1	-	18,2	-	73,0	-	-	N	-	N	-	-	-	-	-	0,0	0
Vila Gamito	-	-	-	26,2	-	32,6	-	17,5	-	43,6	-	-	—	-	ENE	-	-	-	-	-	25,8	2
Memba	61,5	59,2	26,2	23,8	30,5	28,6	17,8	14,2	57,3	63,3	-	-	E	9,0	E	9,5	15,4	19,2	4,2	1	1,7	1
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,6	-	34,1	-	18,6	-	58,7	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	15,0	1	-	-
Vila Cabral	-	-	20,4	19,9	26,2	26,4	-	13,2	-	66,5	-	-	—	-	NNE	12,9	6,0	5,0	7,0	2	11,7	3
Litunde	-	-	23,6	22,9	28,4	27,5	16,7	16,8	53,2	56,1	-	-	—	-	NE	-	-	-	8,8	2	16,4	2
Montepuez	-	-	26,4	26,5	32,3	32,2	16,1	16,0	54,6	57,2	-	-	—	-	NE	-	-	-	2,4	1	0,0	0
Murrébuè	62,9	63,1	25,2	25,5	29,4	29,2	21,1	21,2	71,8	70,5	80,1	90,2	E	10,8	E	9,5	9,2	7,7	1,5	1	3,0	1
Maniamba	-	-	22,7	22,4	28,4	27,8	15,6	15,2	46,2	52,6	-	-	—	-	NE	-	-	-	12,6	1	15,5	1
Macomia	-	-	25,0	25,4	30,6	30,8	18,7	19,7	67,2	71,4	-	-	E	-	E	-	-	-	1,0	1	0,0	0
Maunda	-	-	21,8	22,2	28,1	28,4	15,6	15,9	65,8	63,6	-	-	—	-	ENE	-	-	-	3,0	1	1,7	1
Mocímboa da Praia	63,6	63,7	25,2	25,5	29,3	29,6	19,0	19,2	68,0	67,6	-	-	E	8,3	NE	8,1	7,5	7,1	18,0	4	28,2	3

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1934		Mínima registada			Em 1934		Anteriormente		Em 1934	Anteriormente			Em 1934	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	40,8	1933	21	41,5	21	9,5	1932	23	9,5	16 e 17	194,4	1927	33,8	56,8	1927	30	24,1	30
Bela Vista	37,8	1933	13	34,3	3	10,0	1932	22	11,5	17	176,4	1917	11,1	90,9	1915	28	6,3	16
Umbeluzi (particular)	43,3	Vários	-	41,7	21	6,7	Vários	-	12,8	15 e 18	148,6	1925	26,9	111,7	1925	21	16,5	29
Umbeluzi	45,5	1912	22	39,6	21	8,2	1912	7	11,4	16	128,6	1925	20,2	144,0	1925	22	12,0	30
Namaacha	39,5	Vários	-	39,5	21	7,0	1924	2	7,6	15	297,5	1913	42,1	99,0	1913	9	17,3	29
Lourenço Marques	41,6	1933	12	38,0	3	11,6	1923	6	11,7	16	153,0	1917	17,4	91,8	1921	29	6,6	15
Vila Luíza	43,6	1916	22	37,0	21	8,7	1916	8	11,0	15	132,0	1929	28,9	61,3	1915	28	13,2	25
Moamba	42,5	1933	12	42,0	21	9,0	1926	6	8,5	17	80,5	1917	56,9	42,0	1914	25	39,4	30
Manhiça	42,9	1916	22	37,5	21	11,0	Vários	-	11,5	16	165,0	1920	21,5	60,0	1927	18	13,5	16
Barra do Limpopo	40,6	1923	24	-	-	13,0	1923	6	-	-	115,1	1913	-	44,9	1913	13	-	-
Magude	42,0	Vários	-	43,7	10	11,0	1915	1	11,0	16	121,7	1927	22,7	67,0	1927	30	15,3	15
Macia	43,0	1916	23	38,5	21	10,1	1923	4	10,3	17	169,1	1917	0,0	75,8	1917	19	-	-
Manjacaze	40,0	1915	24 e 25	39,5	7	8,0	1928	6	12,0	17	62,4	1915	103,0	35,5	1915	30	56,0	24
Quissico	39,0	1915	24	37,0	21	10,0	1912	14	14,0	16 e 17	131,5	1917	91,4	122,5	1915	30	64,8	16
Chibuto	40,2	1933	12	-	-	16,0	1915	29	-	-	75,4	1915	-	47,3	1915	30	-	-
Mocímbi	41,0	Vários	-	37,0	21	12,0	Vários	-	10,0	17	138,7	1931	78,3	60,0	1915	30	38,4	16
Inharrime	40,0	1917	31	33,0	23 e 24	12,0	Vários	-	14,0	1	68,2	1915	70,5	74,6	1915	30	44,3	16
Cançado	41,0	1923	24	38,5	21	10,1	Vários	-	12,5	17	102,2	1920	73,0	62,0	1927	30	38,4	15
Malaíce	-	-	-	36,5	4	-	-	-	13,2	17	-	-	118,2	-	-	-	50,0	25
Jangamo	40,0	Vários	-	35,0	27	10,0	1910	12	13,5	20	81,3	1910	68,6	41,0	1929	5	60,5	16
Jacobécua	44,0	1916	25	39,0	14	6,5	1928	3	13,0	17	100,4	1910	158,8	86,3	1933	18	93,5	26
Inhamússua	39,0	1928	21	36,5	15	7,5	1931	1	10,5	2 e 19	124,0	1929	73,6	92,0	1929	28	64,8	15
Inhambane	33,2	1931	21	-	-	16,0	Vários	-	-	-	142,3	1910	-	73,0	1910	11	-	-
Morrumbene	42,0	1913	23	33,5	Vários	9,0	1912	Vários	11,5	1	101,7	1927	50,5	57,0	1910	11	47,5	16
Massinga	37,4	1933	12	36,0	14	7,8	1925	21	9,4	16	117,9	1927	38,4	46,7	1927	31	38,4	16
Mavume	41,0	1916	Vários	39,5	22	11,0	1915	1	-	-	82,0	1915	11,6	53,0	1915	29	5,0	24
Pafúri	-	-	-	44,2	22	-	-	-	11,2	1	0,5	1933	48,0	0,5	1933	17	35,6	24
Zimane	-	-	-	40,5	22	-	-	-	8,5	20	-	-	82,0	-	-	-	35,0	25
Vilanculos	33,6	1925	24	30,6	30	10,0	1910	12	13,3	3	61,0	1931	29,1	32,0	1931	30	25,5	16
Espungabera	37,0	1923	26	33,5	14	7,0	1923	6	10,6	30	101,2	1930	46,0	57,6	1930	13	32,5	29
Nova Sofala	40,5	1922	Vários	31,0	Vários	13,5	1923	10	17,0	7	29,6	1931	22,0	16,0	1931	31	17,0	15
Vila Machado	44,0	1923	26	42,5	14	10,0	1912	6 e 14	10,0	12	38,0	1922	24,5	25,0	1922	16	18,5	16
Beira	39,6	1923	24	37,3	22	13,3	1923	8	13,2	3	140,5	1921	14,9	63,0	1931	31	12,3	16
Vila Pery	40,0	1933	31	39,0	14 e 24	9,0	Vários	-	10,0	16	29,0	1933	34,0	29,0	1933	18	19,5	16
Macequece	39,4	1923	25	42,0	14	5,0	1923	8	6,0	3	42,0	1931	103,2	40,0	1931	30	98,0	24
Chimoio	36,5	1930	4	33,5	12	15,5	1928	8	15,5	3	41,2	1933	12,5	32,1	1933	18	11,5	17
Vila Gouveia	38,8	1931	12 e 17	40,0	18 e 21	3,0	1926	17	19,1	2 e 15	64,0	1927	29,0	51,6	1927	31	29,0	23
Quelimane	39,7	1923	25	37,0	22	9,5	1912	31	13,7	3	122,1	1927	2,6	107,3	1927	31	1,3	17
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	39,0	14 e 22	-	-	-	16,0	3	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Pebane	36,3	Vários	-	34,8	21 e 23	8,1	1928	Vários	15,7	22	23,5	1932	11,0	12,5	1932	23	10,0	31
Chemba	44,0	1931	30	43,5	14	11,5	1933	19	13,5	3	15,1	1923	0,0	14,6	1923	5	-	-
Mocuba	40,0	1933	26 e 27	-	-	22,0	1933	12	-	-	59,5	1933	-	18,5	1933	28	-	-
Moma	35,8	1925	15	-	-	6,5	1931	2	-	-	18,9	1930	-	18,5	1930	9	-	-
António Enes	35,5	1931	25	35,0	12	16,1	1932	24	17,0	2	31,0	1925	2,1	31,0	1925	26	2,1	31
Tete	42,0	1915	3	-	-	17,0	1912	2 e 3	-	-	12,0	1910	-	5,5	1910	27	-	-
Ile	37,0	1931	25	-	-	12,0	1929	10	-	-	18,0	1933	1,0	18,0	1933	19	1,0	21
Nametil	39,7	1933	30 e 31	-	-	12,5	1925	17	-	-	65,8	1924	-	38,5	1925	26	-	-
Zumbo	41,8	1933	17	42,3	15	16,9	1933	20	15,8	15	10,0	1927	6,9	10,0	1927	30	3,6	24
Alto Molócué	38,0	1928	25	36,0	15	8,8	1925	28	13,0	9	93,7	1928	0,0	60,7	1928	27	-	-
Maginenal (Missão)	34,5	Vários	-	34,0	13	15,0	1930	18	15,0	5	13,7	1932	0,0	6,9	1932	22	-	-
Nampula	37,0	1926	27	33,8	15	5,0	1931	1	18,2	15	35,0	1925	73,5	24,0	1928	29	21,2	28
Fingoé	37,0	1933	31	37,5	14	12,0	1933	20	12,0	1	4,3	1933	14,2	4,3	1933	18	14,0	20
Meconta	39,0	1919	26	42,5	13	13,0	1923	6	16,0	6	40,0	1923	0,0	25,0	1923	6	-	-
Malema	36,5	Vários	-	-	-	4,0	1916	9	-	-	35,5	1924	6,0	28,8	1924	30	6,0	20
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	35,6	1926	31	34,5	14	11,3	1927	14	11,5	17	68,8	1925	33,4	48,7	1925	24	14,4	23
Mossuril	35,9	1931	8	33,1	21	15,8	1925	17	17,4	4	66,4	1925	0,0	66,4	1925	25	-	-
Ribáuè	38,1	1916	23	38,0	17	12,3	1916	30	14,0	22	103,2	1924	16,0	75,5	1927	27	15,0	21
Muecate	37,8	1930	12	36,0	Vários	9,5	1927	2	14,0	Vários	64,0	1923	26,6	41,9	1923	6	20,0	21
Furancungo	35,0	1917	17	34,0	13	-	-	-	9,0	1	60,8	1916	270,0	17,6	1916	12	135,0	19
Vila Mousinho	-	-	-	30,6	14	-	-	-	9,8	1	3,5	1915	27,0	3,5	1915	24	27,0	20
Cuamba	-	-	-	37,0	23	-	-	-	12,0	1	5,0	1933	4,1	5,0	1923	18	3,6	21
Vila Coutinho	33,2	1928	25	31,2	15	8,3	1913	-	10,0	1	26,2	1925	26,7	15,0	1925	5	25,2	20
Nacala	30,0	1933	7 e 11	34,5	21	17,5	1933	22 e 23	17,0	19	11,0	1933	0,0	11,0	1933	19	-	-
Vila Gamito	-	-	-	38,0	15	-	-	-	11,0	3	-	-	25,8	-	-	-	23,0	20
Memba	35,5	1925	21	31,0	30	16,0	1924	12	12,0	10 e 15	33,5	1924	1,7	30,5	1924	31	1,7	1
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	38,0	1930	26	-	-	11,0	1927	3	-	-	39,0	1928	-	39,0	1928	29	-	-
Vila Cabral	27,9	1933	29	30,2	14	12,0	1933	Vários	10,2	3	2,3	1933	11,7	2,2	1933	19	5,8	22
Lúrinde	32,6	1933	31	30,5	14	12,7	1933	20	15,0	1 e 4	1,2	1933	16,4	1,2	1933	19	15,7	21
Montepuez	-	-	-	34,5	30	-	-	-	14,0	Vários	6,0	1932	0,0	6,0	1932	31	-	-
Murrébué	30,7	1933	31	30,9	7	18,7	1933	21	19,4	12	0,0	-	3,0	-	-	-	3,0	18
Maniamba	31,5	1933	14	31,3	14	10,2	1933	22	10,5	1	9,7	1933	15,5	9,7	1933	2	15,5	21
Macomia	33,4	1932	29	33,0	30	16,0	1933	20 e 21	18,9	4	2,0	1933	0,0	2,0	1933	15	-	-
Maunda	29,5	1932	21 e 22	29,9	30	15,0	1932	Vários	14,5	12	4,3	1933	1,7	3,0	1933	19	1,7	19
Mocímboa da Praia	32,5	1932	6	30,5	27	15,0	1933	11	16,4	12	35,4	1932	28,2	19,5	1932	31	27,1	1

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	6	8	18	8	3
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11	-	6	5	3	2
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	8	-	-	4	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	5	6	5	3	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	4	3	2	4	0
Lourenço Marques	ENE	23,0	165	2:416	21,2	0	0	0	1	21	9	0	0	18	5	2	5	4	7	2
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7	3	8	0	5	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	9	6	0	4	2
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	4	7	4	5	3
Barra do Limpopo	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magude	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	10	9	4	3	0
Macia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	5	7	3	0	0
Manjacaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	10	20	0	3	1
Quissico	SE	8,2	-	-	13,8	0	2	4	10	11	4	0	0	17	6	4	10	2	4	1
Chibuto	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	5	8	0	4	4
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	0	17	0	6	2
Cançado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	8	12	0	4	2
Malaice	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	1	6	5	8	4
Jangamo	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	0	16	4	5	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	10	15	4	3	5
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	1	12	5	3	4
Inhambane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	0	7	1	2	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	1	7	1	1	2
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	14	20	1	4	2
Pafúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	19	6	1	3	0
Zimane	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	14	8	4	4	5
Vilanculos	ENE	12,7	-	-	13,8	0	0	1	12	17	1	0	0	23	6	0	3	2	2	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	0	12	7	4	0
Nova Sofala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	0	1	2	2	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	22	19	0	3	2
Beira	E	14,8	160	2:371	12,6	0	0	2	14	13	2	0	0	20	8	1	6	2	2	2
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	12	21	0	2	1
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	9	13	0	2	2
Chimde	NE	12,6	-	-	9,9	0	3	7	11	10	0	0	0	7	22	0	8	1	2	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	10	25	5	1	1
Quelimane	NE	-	132	-	9,0	0	0	14	10	7	0	0	0	7	16	7	11	1	3	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	14	26	3	0	0
Pebane	E	18,5	-	-	14,2	0	0	0	14	16	1	0	0	15	14	0	11	0	2	0
Chemba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	25	10	1	0	0
Mocuba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	E	15,0	-	-	15,8	0	2	3	4	18	4	0	0	15	14	1	14	0	1	1
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SSE	4,9	-	-	5,6	0	10	13	6	2	0	0	0	11	19	0	20	6	1	1
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	8,7	-	-	13,5	0	3	5	5	15	3	0	0	0	7	13	7	0	3	3
Alto Molócuè	NE	6,9	-	-	5,6	0	5	21	4	1	0	0	0	6	19	6	12	0	0	0
Mogincual (Missão)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	5	0	0	0
Nampula	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	0	14	0	1	0
Fíngoè	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	6	9	1	2	0
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	5	4	2	0	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	0	16	2	1	2
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	12	0	9	0	4	4
Mossuril	ENE	9,6	154	1:473	5,6	0	10	15	4	2	0	0	0	19	12	0	0	0	0	0
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	5	2	0	2	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	14	0	0	2	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	0	8	9	3	3
Vila Mousinho	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	9	1	0	3
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	9	0	0	2	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	22	1	2	1
Nacala	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	7	0	0	0
Vila Gamito	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	7	11	0	2	3
Memba	E	9,5	-	-	19,2	0	1	1	4	16	8	1	0	14	16	0	20	0	1	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	NNE	12,9	-	-	5,0	0	11	12	8	0	0	0	0	27	1	0	19	0	3	2
Latunde	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	5	1	2	2
Montepuez	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	8	0	0	0
Murrébuè	E	9,5	175	1:671	7,7	0	0	12	17	2	0	0	0	28	3	0	0	0	1	0
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	4	1	1	3
Macomia	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	0	10	0	0	0
Maunda	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	18	0	1	0
Mocímboa da Praia	NE	8,1	-	-	7,1	0	0	18	12	1	0	0	0	20	8	0	0	0	3	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — NOVEMBRO DE 1934 — N.º 8

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1936
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 38′
Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNE	16	N	12	N	17	N	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	30	NNW	50	NNW	18	NW	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	7	NNW	17	NNW	29	NNW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	N	15	NNW	28	N	19	N	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSE	25	NNE	31	NNE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ESE	6	SSE	24	SSE	13	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNW	12	NNW	9	NNW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	20	-	-	NNW	39	NNW	29	WNW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ESE	13	SE	19	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	E	6	E	17	E	4	E	7	SSE	7	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	14	NE	20	NE	19	N	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	N	17	N	44	NNW	38	NNW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 12 horas (tempo legal)

1	ENE	25	NE	27	NE	11	NW	45	NW	13	SSW	32	SW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ENE	16	ENE	18	N	7	NNW	25	NW	21	NNW	10	W	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	15	-	-	N	19	NW	23	WNW	13	NNE	1	WNW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENE	25	ENE	33	NE	16	WNW	20	NE	14	NE	31	NNE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENE	12	NE	14	NNE	15	NW	22	WNW	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	E	13	-	-	NNE	26	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSE	20	SE	31	SE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NNW	20	NNW	53	NNW	54	NW	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	E	10	ESE	14	SE	13	S	8	SSW	12	SW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ENE	10	N	14	NNW	31	NW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	10	-	-	WNW	12	NW	22	NW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	E	16	E	23	ESE	26	S	30	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ENE	22	ENE	26	NE	15	E	4	SSW	15	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ENE	23	NE	27	NE	23	N	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ENE	23	NE	33	NNW	18	NNW	30	NW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ENE	26	ENE	32	NE	22	NW	27	WNW	17	S	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ENE	18	ENE	27	ENE	21	SE	1	SSW	6	ENE	8	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	S	26	S	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ESE	24	ESE	35	SE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ESE	8	W	13	ENE	12	ESE	9	SSW	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	22	NNE	21	NW	17	WNW	17	NW	12	W	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 ½ horas (tempo legal)

1	ENE	34	ENE	37	ENE	30	NNW	23	NW	26	SSE	17	S	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ENE	26	NNE	27	NNW	21	NW	24	WNW	11	SSE	7	SW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENE	30	ENE	39	ENE	24	ENE	13	NE	18	NE	26	NE	32	N	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENE	27	NE	31	N	25	NW	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESE	15	ENE	39	NE	36	ENE	17	NNE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ESE	12	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	E	10	ENE	15	NNE	2	NNW	17	WNW	48	W	26	W	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ESE	25	ENE	41	ENE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ENE	15	ENE	30	ENE	18	S	13	ESE	8	ENE	19	NNE	31	NE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSE	26	SSE	51	SSE	57	SSE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	14	ENE	18	ENE	24	NE	4	WSW	9	NNW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,40	764,8	760,0	23,90	29,2	19,2	10,0	37,5	18,1	26,4	25,6	58,5	18,1	16,00	17,0	14,2	73,2	84	58
2	60,37	62,2	57,9	23,59	28,7	21,5	7,2	38,1	20,6	26,7	25,6	56,2	20,1	16,81	18,4	15,4	78,0	86	65
3	55,80	60,4	52,0	25,32	34,1	19,1	15,0	41,7	20,5	26,2	25,7	64,1	20,4	15,10	18,0	12,3	67,0	93	32
4	65,73	68,2	60,5	20,24	23,2	18,4	4,8	31,4	17,7	26,3	25,6	54,3	-	13,98	15,0	13,2	79,8	88	70
5	65,51	68,0	63,0	22,93	28,5	19,2	9,3	37,8	17,7	25,4	25,7	62,2	17,9	15,09	16,9	13,4	73,3	83	54
6	64,95	66,6	63,5	23,02	28,9	17,9	11,0	36,5	16,7	25,8	25,7	58,5	17,3	14,07	16,1	11,9	68,3	88	53
7	63,63	65,1	59,9	23,24	28,7	17,7	11,0	38,8	16,1	25,9	25,7	58,9	17,2	14,17	16,4	11,5	67,6	83	46
8	65,04	68,0	61,2	24,15	29,5	17,8	11,7	40,4	17,8	26,4	25,7	61,7	19,4	16,36	18,5	13,9	73,8	87	63
9	67,90	69,1	67,1	22,40	25,7	20,3	5,4	34,6	19,2	27,2	25,7	58,9	18,7	15,85	17,1	14,5	79,0	86	70
10	62,98	67,3	59,8	24,58	30,9	20,9	10,0	40,5	20,1	26,8	25,7	63,1	-	17,06	18,9	15,3	76,0	90	47
11	60,98	62,5	59,9	23,64	29,7	20,4	9,3	40,7	20,4	27,2	25,7	59,3	21,5	16,52	17,6	14,9	77,3	93	58
12	60,88	62,1	60,0	23,11	27,0	20,3	6,7	37,5	19,9	27,0	25,7	58,4	19,6	17,30	18,6	16,4	82,9	94	68
13	59,35	60,6	56,9	24,77	30,8	21,2	9,6	39,7	20,1	27,0	25,9	58,7	20,4	17,93	19,9	16,4	78,7	94	52
14	60,79	63,5	59,2	25,66	33,7	21,1	12,6	45,0	20,4	27,3	25,8	66,1	20,6	18,77	21,2	16,0	77,9	93	47
15	64,20	65,3	63,1	25,54	31,3	22,2	9,1	43,2	21,7	28,0	25,9	64,7	21,8	18,10	19,4	16,3	75,6	91	56
16	62,49	64,3	60,4	24,45	30,6	20,4	10,2	39,0	19,4	28,9	25,9	60,4	19,6	17,31	18,8	16,0	77,0	92	60
17	61,83	63,2	60,3	24,42	29,1	21,5	7,6	39,2	20,7	28,9	25,9	60,9	20,7	17,27	18,9	15,6	76,3	92	64
18	62,12	63,4	60,2	24,64	29,0	21,8	7,2	39,5	21,5	28,7	25,9	63,0	21,1	16,17	17,7	14,9	70,9	81	54
19	60,61	62,4	58,7	24,54	29,2	21,5	7,7	37,0	21,1	28,9	25,9	52,0	21,2	16,10	18,2	13,0	71,0	86	39
20	61,15	63,4	59,8	25,52	30,8	20,7	10,1	40,4	20,1	28,9	25,9	64,3	20,3	18,24	20,1	15,3	75,7	89	60
21	63,02	64,1	61,5	25,58	30,5	23,5	7,0	40,6	22,9	28,9	25,9	62,1	23,1	18,62	19,2	18,0	77,4	90	58
22	62,46	63,3	61,3	21,84	23,1	20,2	2,9	26,2	19,5	28,6	26,0	37,3	-	18,41	19,4	17,1	95,0	100	8[illegible]
23	63,65	65,8	62,4	21,00	23,7	19,3	4,4	28,4	19,3	27,3	26,0	40,9	-	14,94	17,5	12,2	81,5	100	6[illegible]
24	65,25	66,2	64,1	22,02	27,8	19,0	8,8	37,3	18,3	25,8	26,0	61,3	18,2	15 28	17,3	13,4	74,3	93	5[illegible]
25	62,51	65,1	59,9	24,49	30,8	19,6	11,2	40,2	17,7	26,2	26,1	63,0	19,1	17,47	19,7	15,3	78,4	97	47
26	62,25	65,3	60,2	24,69	30,8	19,9	10,9	40,9	18,8	27,5	26,1	60,1	19,1	18,08	21,2	16,0	79,0	99	61
27	67,09	68,2	65,4	20,16	24,4	17,7	6,7	33,8	17,1	28,6	26,2	58,8	-	12,98	15,9	10,4	74,7	94	57
28	66,30	67,9	64,9	21,70	27,5	16,7	10,8	40,4	15,7	26,7	26,2	65,2	16,1	13,13	14,7	11,6	68,9	85	5[illegible]
29	63,68	65,2	61,7	23,70	29,5	17,8	11,7	37,3	16,1	27,0	26,2	60,5	17,4	15,66	18,7	12,3	73,0	90	5[illegible]
30	63,41	64,8	61,6	25,30	30,7	18,0	12,7	42,5	19,1	27,9	26,2	63,2	19,6	18,71	20,5	16,3	79,2	97	5[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,91	764,88	760,88	23,70	28,91	19,83	9,08	38,20	19,14	27,28	25,87	59,23	19,54	16,38	18,23	14,43	76,0	90,6	5[illegible]
Totais e extremas	-	69,1	52,0	-	34,1	16,7	17,4	45,0	15,7	-	-	66,1	-	-	21,2	10,4	-	100	3

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ◎° n.; v. fr. 12-20.
2 — B. t.; ◎° td. e n.
3 — T. qt.; ◎° td. e n. ◺° n.; v. fr. 8-24.
4 — T. irr.; ◎° por vezes; v. fr. 1, 9-10, 14.
5 — B. t.; v. fr. 16-32.
6 — B. t.; v. fr. 11, 13-22.
7 — B. t.; v. fr. 14-23.
8 — B. t.; ◎° n.; v. fr. 17-20, 22.

Dias

9 — B. t.; ◎° por vezes; v. fr. 2-4, 9, 20-21.
10 — T. qt.; ◎° madr.; ☾ n. a S; v. fr. 14, 17, 19.
11 — T. irr.; ◺°; madr.; ◎° por vezes; v. fr. 12, 14-15.
12 — B. t.; ◎° m. e td.
13 — T. qt.; ◎° madr.; ▽; v. fr. 18.
14 — T. qt.; ⌓°; ◎° n.
15 — T. qt.; ▽; v. fr. 16-19.
16 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 14-20.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,1	0,0	0 00	8 19	NNE	8	ENE	32	ENE	28	18,3	ENE	25	ENE	34	-	-	-	-	-	-	-
3,9	0,3	0 40	0 03	NNE	19	ENE	18	ENE	20	15,4	ENE	18	ENE	21	-	-	-	-	-	1	1
3,4	16,0	2 00	2 48	NNW	30	NNW	36	SSE	34	28,9	NNW	29	SSE	39	1	-	-	-	-	-	1
7,3	2,0	2 05	0 31	SSE	25	SE	19	SE	17	20,7	SSE	22	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	7 39	N	16	ENE	23	ENE	26	17,7	ENE	22	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	10 18	N	22	ENE	31	ENE	29	22,7	ENE	28	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	8 22	NNE	20	ENE	27	ENE	28	19,5	ENE	27	ENE	31	-	-	-	-	-	-	-
4,1	0,1	0 05	8 27	ESE	8	ESE	12	S	25	14,7	S	25	SSE	31	-	-	-	-	-	-	1
3,6	0,0	0 00	0 08	SSE	25	SSE	22	E	26	22,9	S	24	S	28	-	-	-	-	-	-	-
2,0	2,4	2 20	4 11	N	24	N	23	ENE	21	18,0	ENE	23	ENE	28	-	1	-	-	-	-	1
4,6	1,2	1 50	2 22	S	22	SSE	27	SSW	11	15,0	SSE	22	SSE	27	1	-	-	-	-	-	1
2,8	0,0	0 00	0 40	S	14	ESE	13	ESE	14	12,4	ESE	13	ESE	20	-	-	-	-	-	1	-
2,0	0,4	0 30	4 19	N	10	ENE	19	NE	20	12,7	NNE	19	NE	26	-	-	-	-	-	-	1
3,2	0,0	0 00	5 37	NNW	20	ENE	10	ENE	12	15,7	NNE	17	NNW	24	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	7 08	SE	22	E	23	SE	22	19,3	ESE	22	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	7 52	ESE	5	ENE	31	ENE	27	18,8	ENE	26	ENE	34	-	-	1	-	-	-	-
3,3	0,6	0 30	2 44	NNE	18	ENE	29	ENE	25	20,2	ENE	23	ENE	29	-	-	-	-	-	-	1
3,8	0,0	0 00	2 09	ENE	10	ENE	21	ENE	24	20,3	ENE	22	ENE	33	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	4 12	NNE	25	ENE	30	ENE	30	26,3	ENE	29	ENE	33	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 44	ENE	17	ENE	30	ESE	21	19,2	ENE	26	ENE	31	-	1	-	-	-	-	-
3,7	0,0	0 00	2 26	ENE	15	ENE	21	ENE	22	15,8	ENE	18	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,0	32,4	16 00	0 00	NE	9	ENE	9	ESE	15	9,7	ESE	12	S	16	-	-	-	-	-	1	1
0,5	15,2	6 35	0 00	SSE	28	SSE	33	S	33	27,6	S	28	S	36	-	-	-	-	-	1	1
4,6	-	-	5 35	SSE	24	ESE	23	ESE	21	21,9	ESE	22	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 17	NNW	14	ENE	28	ENE	26	17,4	ENE	26	ENE	30	-	1	1	-	-	-	-
3,8	0,8	0 30	9 55	NNW	5	ENE	19	S	34	18,0	ENE	16	S	34	-	-	-	-	-	-	1
3,6	5,6	6 25	0 02	S	24	SSE	27	S	24	24,8	SSW	22	SSE	31	-	-	-	-	-	1	1
4,6	0,0	0 00	6 09	WSW	15	E	11	ENE	18	13,4	SSW	17	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	10 58	NNE	13	ENE	27	NE	32	19,9	ENE	27	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	11 49	N	22	ENE	26	ENE	20	18,0	ENE	22	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,67	-	-	-	—	17,6	—	23,3	—	23,5	18,8	ENE	22,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
110,0	77,0	39 30	157 45	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	39	2	3	4	0	0	5	12

de tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ◎° madr.; v. fr. 13-20.
18 — B. t.; ◎° n.; v. fr. 16-19, 21-24.
19 — B. t.; v. fr. 1, 8-10, 12-22.
20 — T. qt.; ⊂ n. a W; v. fr. 11-16.
21 — T. qt.; ◎° td.; v. fr. 18.
22 — T. irr.; ◎' seg.
23 — B. t.; ◎' por vezes; v. fr. 7 24.
24 — B. t.; v. fr. 1-8.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°; ⊂ n. a W; v. fr. 15-20.
26 — T. qt.; ◎° n.; v, fr. 17-21, 23.
27 — B. t.; ◎' madr. e m.; v. fr. 4-8, 10-19.
28 — B. t.; ◎° m.
29 — B. t ; v. fr. 14-22, 24.
30 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 15-16, 21-22.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	ESE	37	22 40	ENE	42	14 42	ENE	46	15 43	ENE	46	15 43	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
2	E	31	20 12	ENE	30	22 32	ENE	28	16 52	ENE	30	12 32	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
3	NNW	44	8 40	NNW	54	11 30	SSE	55	17 33	SSE	61	22 57	8	8	Ci, ci-st.	-	—	-	—	-	—
4	SSE	61	22 57	SSE	42	12 02	SE	34	15 40	SSE	44	0 22	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
5	SSE	28	20 40	NE	35	13 18	ENE	39	19 58	ENE	40	21 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
6	ENE	40	21 40	ENE	38	13 12	ENE	44	17 33	ENE	44	17 33	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
7	ENE	42	20 30	ENE	37	14 10	ENE	41	19 18	ENE	44	20 20	8	1	Ci.	1	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
8	ENE	44	20 20	ESE	21	11 45	SSE	47	17 42	SSE	47	17 42	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
9	S	41	1 32	SE	38	10 43	E	39	19 40	S	41	1 32	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	E	34	20 15	NNE	38	13 40	ENE	42	16 00	ENE	42	16 00	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
11	SSW	35	7 55	SSE	38	14 25	S	42	15 02	S	42	15 02	9	2	Ci.	-	—	3	St, St-Cu.	4	Cu.
12	SSW	26	4 10	ESE	24	12 45	ESE	32	16 15	ESE	32	16 15	10	-	—	6	A-Cu.	8	Nb.	2	Cu-Nb, Cu
13	NE	21	7 52	ENE	31	13 42	ENE	40	16 52	ENE	40	16 52	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
14	NNE	35	20 42	NNW	35	9 30	ENE	24	17 20	S	34	22 08	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
15	SSE	36	7 45	E	34	14 52	ESE	39	16 55	ESE	39	16 55	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu.
16	SE	30	20 35	ENE	40	14 46	ENE	42	16 18	ENE	42	16 18	6	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
17	ENE	33	20 22	ENE	40	14 43	ENE	40	16 55	ENE	40	14 43	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.
18	ENE	31	20 03	E	31	14 45	ENE	42	16 45	ENE	44	22 48	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu
19	ENE	44	22 48	ENE	42	13 52	ENE	44	17 40	ENE	44	17 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
20	ENE	40	20 45	ENE	40	14 42	ENE	38	15 03	ENE	40	14 42	8	8	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	-	—
21	ESE	28	20 03	ENE	30	10 20	ENE	33	17 25	ENE	33	17 25	8	0	Ci.	2	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
22	ENE	37	21 33	ENE	18	14 17	ESE	24	19 25	S	28	23 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
23	S	41	8 35	S	48	12 18	S	54	15 45	S	54	15 45	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
24	S	48	20 15	E	34	13 16	ESE	34	15 29	SSW	47	0 56	9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
25	ESE	27	20 05	NE	46	12 28	ENE	43	18 27	NE	46	12 28	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
26	ENE	34	20 55	ESE	26	12 45	SSE	48	18 25	S	52	22 10	3	1	Ci.	-	—	2	St-Cu	-	—
27	S	52	22 10	SSE	46	11 30	SSE	44	17 50	SSE	44	17 50	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
28	SSW	30	1 12	ENE	19	14 58	ENE	31	17 40	ENE	31	17 40	9	-	—	9	A-St, A-Cu.	-	—	-	—
29	NNE	25	8 55	ENE	34	14 58	NE	43	19 47	NE	44	20 03	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
30	NE	45	20 03	ENE	37	14 55	ENE	38	15 05	ENE	38	15 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-		-	-		-	-	8,0	1,0	—	0,5	—	2,4	—	4,1	—
Extremas	SSE	61	Dia 3 às 22 57	NNW	54	Dia 3 às 11 30	SSE	55	Dia 3 às 17 30	SSE	61	Dia 3 às 22 57	-		—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	6	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	8	A-St.	-	—	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
9	-	—	2	A-Cu.	1	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—		—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	2	Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	20:000	-
8	4	Ci-Cu, Ci.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
8	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	3	St.	4	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	-
8	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	-
8	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
6	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	20:000	50:000	-
8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	20:000	20:000	-
7	1	Ci, Ci-Cu.	3	A-Cu.	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	50:000	50:000	-
10	-	—	5	A-Cu.	5	St, St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
7	5	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
7	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2,2	1,8	—	0,9	—	2,3	—	2,2	—	6,7	0,1	—	-	—	2,5	—	4,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,90	762,9	760,5	24,05	29,2	20,0	9,2	47,0	18,9	26,7	26,0	70,5	19,4	15,6	16,1	15,0	71,1	88	55
2	60,27	62,0	58,5	24,02	28,4	20,6	7,8	41,8	17,5	27,2	26,0	69,2	19,8	15,2	16,0	14,1	69,7	85	54
3	57,98	58,8	56,9	23,58	26,2	22,1	4,1	37,2	19,3	27,6	26,0	47,2	20,9	15,8	17,3	14,7	73,7	83	63
4	63,62	67,0	58,3	22,14	25,8	20,1	5,7	36,2	19,7	26,5	26,0	61,8	-	15,2	17,7	12,4	77,0	94	60
5	65,53	66,8	64,0	22,49	27,8	18,5	9,3	44,0	14,9	25,2	26,1	65,0	17,9	12,2	13,8	10,8	62,5	77	42
6	64,75	66,1	63,7	23,58	28,7	19,0	9,7	48,0	14,5	26,3	26,1	70,0	17,9	12,3	13,5	11,4	58,5	74	44
7	63,12	65,1	61,4	24,68	29,0	22,2	6,8	46,2	20,0	27,1	26,2	67,2	21,4	13,4	15,8	11,4	58,4	78	39
8	63,85	65,5	62,1	25,27	31,2	22,5	8,7	48,3	23,7	27,7	26,2	65,8	20,8	15,7	17,1	13,6	66,7	80	45
9	66,19	67,1	65,0	24,78	29,8	21,5	8,3	48,5	18,4	28,5	26,3	68,4	20,8	15,6	16,6	14,4	68,5	83	49
10	64,01	65,9	61,8	24,52	28,9	20,4	8,5	47,8	17,4	28,4	26,4	65,7	-	15,1	15,9	14,1	66,9	82	54
11	60,34	61,6	58,6	25,00	28,7	22,5	6,2	46,8	20,9	28,7	26,3	66,0	21,9	16,9	18,0	15,7	72,3	82	61
12	60,08	61,0	59,2	24,50	28,7	22,7	6,0	47,8	21,9	28,8	26,2	65,0	-	18,8	19,7	17,8	82,9	92	66
13	60,59	61,5	59,2	24,05	28,5	21,3	7,2	44,2	21,4	28,0	26,5	66;2	-	19,0	20,3	18,1	86,1	97	71
14	61,44	62,8	59,8	25,43	27,8	21,3	6,5	43,5	21,5	27,3	26,2	65,2	-	19,6	20,5	18,6	81,5	92	71
15	63,14	64,0	60,8	24,46	27,5	21,9	5,6	41,0	22,9	28,0	26,5	62,2	22,5	19,1	20,6	17,4	84,1	96	74
16	62,24	63,6	62,1	23,08	27,0	21,2	5,8	41,5	20,0	27,2	26,5	61,3	-	17,8	19,3	16,5	85,5	96	67
17	61,72	62,7	60,7	23,95	28,5	20,5	8,0	45,6	18,6	26,3	26,4	71,0	-	15,4	16,1	14,3	71,0	88	53
18	62,04	63,0	60,5	23,56	28,0	20,7	7,3	43,0	17,9	27,0	26,5	70,2	-	15,8	17,4	13,7	73,5	86	64
19	61,49	62,7	60,8	24,15	27,7	21,7	6,0	43,2	19,2	27,0	26,5	68,9	20,1	15,1	16,0	14,1	68,0	81	57
20	61,40	62,7	60,0	25,18	29,4	22,4	7,0	46,5	20,4	27,5	26,5	71,0	21,8	16,3	17,1	15,3	69,4	83	53
21	62,46	63,5	60,3	25,12	29,8	21,4	8,4	47,4	19,0	28,0	26,5	70,2	20,1	16,6	17,2	15,2	71,4	84	55
22	62,05	62,8	61,3	25,08	29,5	21,5	8,0	47,7	20,0	28,2	26,5	73,5	20,5	16,9	17,5	16,3	72,2	87	58
23	61,79	63,5	60,6	23,05	27,0	20,8	6,2	39,7	21,6	28,5	26,5	50,2	-	17,7	19,5	17,0	85,1	97	66
24	63,24	63,7	61,0	23,57	28,0	20,5	7,5	43,0	20,7	26,5	26,5	69,0	-	16,0	17,5	14,9	75,6	93	58
25	63,05	64,7	62,5	24,25	29,2	20,1	9,1	47,5	18,0	26,7	26,5	71,0	19,3	15,3	16,4	14,5	69,7	88	53
26	61,95	63,2	61,7	24,96	30,0	20,6	9,4	46,0	17,8	27,3	26,5	66,8	19,4	16,3	17,3	15,3	70,5	86	53
27	63,66	64,8	60,3	22,93	25,5	20,5	5,0	42,0	18,9	28,3	26,5	54,0	19,9	15,8	19,0	13,7	76,4	96	65
28	64,70	65,6	62,2	22,46	26,5	20,1	6,4	42,7	18,9	26,0	26,5	70,0	-	15,1	16,7	13,3	75,4	88	69
29	64,11	65,5	64,0	23,40	28,0	20,7	7,3	47,0	20,0	25,8	26,6	70,0	-	17,4	17,9	16,7	82,1	96	64
30	63,75	64,9	62,3	25,38	30,3	21,5	8,8	45,8	18,8	26,7	26,7	66,0	20,1	17,6	18,7	16,0	73,7	89	55
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,55	763,83	761,08	24,09	28,35	21,03	7,32	44,56	19,42	27,30	26,35	65,95	-	16,15	17,42	14,88	73,3	87,4	57,9
Totais e extremas	-	67,1	56,9	-	31,5	18,5	12,7	48,5	14,5	-	-	73,5	-	-	20,6	10.8	-	97	39

Estado geral

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.; ◎° td. e n.; v. fr. 16.
4 — T. irr. m. e td.; b. n.; ◎° m.; v. fr. 7-11, 13-18; ⌒ 2.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 14.
10 — B. t.; ◎° madr.
11 — B. t.; ◎° n.
12 — B. t.; ◎° e ⌊ dist. m.
13 — T. irr.; ◎' e ⌊° por vezes; ⌒ 16.
14 — B. t.; ◎° madr.; v. fr. 12, 14-16.
15 — B. t.; ◎° m.; v. fr. 11.
16 — B. t.; ◎' e ⌒ a W. m.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	-	-	5 20	SE	7	SE	16	C	0	6,4	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	5 20	E	5	NE	8	C	0	4,5	NE	11	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,6	0 25	0 00	N	20	NNE	12	NNE	3	9,9	N	15	NW	28	-	-	-	-	-	-	1
4,1	2,2	0 50	2 05	S	32	SSE	36	SSE	6	20,8	SSE	24	SSE	42	-	-	-	-	-	-	1
6,4	-	-	10 24	SE	10	SE	22	C	0	6,9	SE	16	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	4 30	ESE	12	ESE	16	ESE	15	7,3	ESE	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	6 37	E	7	NE	4	C	0	4,7	E	8	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	13 11	N	6	NNW	18	C	0	5,5	NNW	14	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	4 35	SSE	12	SE	22	C	0	8,8	SE	16	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,6	0 10	7 10	E	4	ENE	16	NE	10	7,2	NE	10	ENE	16	-	-	-	-	-	-	1
6,6	0,0	0 00	5 30	NE	16	NE	20	NE	4	10,9	NE	14	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,5	1,3	0 45	0 35	C	0	C	0	C	0	0,4	NE	4	NE	5	1	-	-	-	-	-	1
3,0	8,9	2 35	0 40	NE	10	NE	18	C	0	10,9	NE	14	NNW	40	1	-	-	-	-	1	1
3,4	2,0	0 40	9 41	NE	22	ENE	25	ENE	10	16,0	ENE	16	ENE	35	-	-	-	-	-	-	1
4,1	0,2	0 10	0 40	C	0	C	0	C	0	3,8	ENE	6	S	30	-	-	-	-	-	-	1
2,2	18,3	3 55	2 30	C	0	ESE	10	C	0	2,4	ESE	8	ESE	10	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	6 35	NE	3	SE	16	C	0	4,8	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,2	0 10	2 10	C	0	E	20	E	10	8,9	E	12	E	22	-	-	-	-	-	-	1
6,8	-	-	5 10	E	12	ENE	17	C	0	7,9	ENE	16	ENE	20		-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	7 06	NE	6	NE	8	C	0	3,2	NE	8	NE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	2 40	ENE	6	ESE	15	C	0	3,8	E	6	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	2 35	ENE	8	ENE	10	C	0	3,1	ENE	9	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,3	24,7	8 30	0 00	C	0	SSW	7	C	0	3,0	SSE	9	SSE	14	-	-	-	-	-	1	1
3,0	-	-	4 20	S	22	SSE	20	C	0	11,8	S	17	S	24	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	6 40	SE	2	SE	8	C	0	2,0	SE	6	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	13 01	N	6	E	5	C	0	2,6	E	6	N	10	-	-	-	-	-	-	-
5,5	9,2	1 20	0 00	SSW	30	S	46	S	26	23,2	S	35	S	46	-	-	-	-	-	-	1
8,0	0,5	0 15	1 45	SSE	26	SE	20	C	0	13,6	SSE	15	S	28	-	-	-	-	-	-	1
4,0	0,4	0 10	3 35	E	3	ESE	12	C	0	3,6	ESE	9	NNW	15	1	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	13 34	NE	3	ESE	12	C	0	4,1	ESE	14	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,12	-	-	-	—	9,6	-	15,3	—	2,8	7,4	NE	11,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
153,5	69,1	19 55	147 59	—	-	-	-	—	-	-	—	-	S	46	3	-	-	-		2	13

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.; ◉° m.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — T. irr. ◉' por vezes.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — T. irr.; ◉' m.; v. fr. 9-10, 19-20. 23; ▭ 11-18.
28 — B. t. ◉° e ⌒ a W. m.; v. fr. 1, 7-12.
29 — B. t.; ◉° e ⌒ dist. m.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	S	15	20 10	SE	20	13 35	SE	25	16 55	SE	25	16 55	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
2	NE	25	8 50	NE	19	11 30	NE	14	15 40	NE	19	11 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
3	N	24	8 35	N	20	9 15	NW	35	15 35	NW	35	15 35	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—
4	SSW	40	7 00	SSE	50	11 40	SSE	38	16 20	SSE	50	11 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
5	WSW	17	20 45	SE	27	14 10	SE	25	15 50	SE	27	14 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6	ESE	16	8 55	ESE	22	13 50	ESE	18	19 50	ESE	22	13 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
7	ESE	16	23 15	NE	20	11 55	E	12	17 15	NE	20	11 55	10	-	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu.
8	N	15	9 00	WNW	35	12 30	NNW	25	15 55	WNW	35	12 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
9	SSE	19	8 05	SE	34	13 25	SE	30	15 30	SE	34	13 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
10	SE	8	1 15	ENE	20	14 30	E	17	16 45	ENE	20	14 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
11	NE	20	8 25	NE	26	9 50	NE	21	16 20	NE	26	9 50	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
12	C	0	-	NE	8	11 25	C	0	-	NE	8	11 25	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.
13	NE	19	7 30	NE	27	13 10	NNW	58	15 50	NNW	58	15 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
14	NE	26	7 55	ENE	29	13 20	ENE	28	15 55	ENE	29	13 20	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
15	ENE	19	23 10	S	44	10 25	C	0	-	S	44	10 25	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.
16	SE	5	2 45	NE	20	12 40	ESE	15	15 15	NE	20	12 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17	NE	4	8 30	SE	26	13 50	SE	21	16 30	SE	21	16 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
18	SE	7	6 05	ENE	26	12 10	E	27	15 05	E	27	15 05	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.
19	E	22	7 45	ENE	25	11 15	ENE	21	15 20	ENE	25	11 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
20	NE	10	9 00	NE	16	11 25	E	14	15 45	NE	16	11 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
21	E	11	7 10	E	20	13 45	ESE	16	15 25	E	20	13 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
22	ENE	10	8 30	ENE	16	13 10	ENE	6	15 55	ENE	16	13 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
23	NW	23	0 25	SSW	10	14 00	C	0	-	NW	23	0 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
24	S	25	8 20	S	27	10 20	SE	25	16 15	S	27	10 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
25	SE	5	8 55	SE	14	10 10	ESE	15	15 05	ESE	15	15 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26	N	10	8 80	N	13	9 25	E	14	16 15	E	14	16 15	5	1	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
27	SSW	45	8 45	S	53	14 10	S	52	16 00	S	53	14 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28	S	39	22 35	S	34	11 55	SE	18	15 50	S	34	11 55	10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb.
29	SSE	8	1 45	NNW	20	11 50	ESE	17	15 45	NNW	20	11 50	8	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	-	—
30	NE	5	8 50	ESE	21	14 55	ESE	22	16 00	ESE	22	16 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Medias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,4	0,0	—	0,1	—	2,5	—	5,8	—
Extremas	SSW	45	Dia 27 às 8,45	S	53	Dia 27 às 14,10	S	52	Dia 27 às 16	S	53	Lia 27 às 14,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	8	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	-	—	6:000	5:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	3:000	5:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	7:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	8:000	7:000	3:000
0	-	—	-	—	6	St-Cu	4	Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	7:000	7:000	2:000
0	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	3:000
0	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7:000	4:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6:000	7:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	1:000	7:000	3:000
7	3	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr-Cu.	8:000	8:000	3:000
5	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	3:000
7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu.	7	2	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	7:000	6:000	3:000
4	1	Ci.	3	A-St.	-	—	-	—	6	3	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	7:000	8:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	8	-	—	-	—	6	St-Cu	2	Cu.	8:000	8:000	3:000
7	-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.	8:000	8:000	3:000
5	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7:000	4:000	1:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	7:000	8:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
3	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	500	3:000	2:000
3	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	5:000	5:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	6:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
7,0	0,1	—	0,3	—	2,6	—	4,0	—	4,5	0,2	—	0,1	—	1,8	—	2,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,12	763,3	759,5	25,55	29,6	21,2	8,4	36,8	20,2	31,2	28,6	53,5	20,4	16,39	18,2	13,3	67,4	77	53
2	59,66	61,8	57,8	25,27	29,1	21,3	7,8	36,6	19,8	31,3	27,5	53,1	21,0	16,23	18,6	14,2	67,3	86	55
3	58,17	59,3	56,9	25,33	29,8	20,9	8,9	36,2	19,3	31,1	27,6	55,2	19,4	17,08	19,2	15,0	71,2	89	55
4	60,77	64,0	57,7	26,26	31,2	22,2	9,0	39,0	20,2	30,7	27,9	59,4	21,8	18,52	22,6	16,4	72,5	86	52
5	64,45	66,4	63,7	25,06	28,3	22,0	6,3	35,8	22,9	30,9	27,8	54,8	22,4	15,43	17,3	13,2	65,0	76	56
6	63,59	65,5	62,1	24,67	28,3	19,8	8,5	35,9	18,8	30,8	27,4	52,6	19,9	14,32	17,7	12,1	61,4	78	54
7	62,37	64,5	60,6	24,70	29,0	20,5	8,5	37,5	17,0	30,9	27,9	54,0	20,5	13,79	15,5	12,5	59,2	72	43
8	62,63	63,8	61,6	25,55	29,3	19,9	9,4	37,5	17,5	31,0	27,9	52,1	19,0	17,09	19,3	13,6	70,2	81	60
9	64,80	66,7	63,3	26,12	29,5	24,2	5,3	37,6	21,9	31,3	28,0	56,0	22,8	16,96	19,7	14,7	66,0	77	58
10	63,79	65,8	61,9	25,73	29,4	22,0	7,4	37,5	20,9	31,4	27,9	59,6	21,5	16,63	18,5	14,8	67,0	76	58
11	60,18	62,5	57,7	26,13	31,2	20,6	10,6	40,5	17,5	31,6	27,9	58,9	20,1	17,66	20,9	13,3	69,0	78	60
12	59,61	60,7	58,3	25,93	30,3	20,5	9,8	36,4	18,0	31,7	28,0	55,1	20,1	17,04	20,1	15,5	67,9	92	53
13	60,27	61,3	59,2	25,80	29,0	22,2	6,8	35,5	19,8	31,2	28,0	49,5	21,9	17,82	19,4	15,4	71,8	83	59
14	60,49	62,2	59,1	26,72	31,0	22,1	8,9	38,0	20,5	30,4	28,0	58,5	21,8	20,06	22,7	17,1	76,8	87	62
15	61,30	62,9	59,8	27,15	31,1	24,2	6,9	38,4	23,8	31,0	28,0	60,0	23,9	20,67	21,8	19,7	77,5	97	62
16	69,94	62,6	59,1	26,67	29,9	24,5	5,4	37,5	24,4	31,1	28,1	54,3	24,4	19,02	21,2	18,1	73,0	83	61
17	60,38	61,7	58,7	26,35	29,7	22,7	7,0	38,6	21,9	31,5	28,3	57,5	22,5	18,48	19,4	17,4	72,2	93	60
18	60,47	61,6	58,9	26,35	29,4	24,9	4,5	36,0	24,3	31,7	28,2	56,9	24,4	15,88	17,5	14,1	61,2	74	47
19	60,48	61,6	58,9	25,44	27,9	24,0	3,9	32,8	23,9	31,3	28,1	46,9	23,5	17,17	20,5	14,2	69,7	90	59
20	60,32	61,2	58,9	25,10	30,0	23,5	6,5	35,0	23,3	29,3	28,3	45,0	-	18,85	22,8	16,8	79,1	93	68
21	60,83	62,1	59,6	25,91	29,0	23,8	5,2	33,5	23,5	27,5	28,1	53,8	-	21,74	23,4	20,3	87,6	97	68
22	66,54	62,1	58,7	27,19	29,6	24,5	5,1	35,4	24,1	27,5	28,5	43,8	-	21,99	22,9	21,3	83,5	97	69
23	60,07	61,1	58,5	24,80	29,2	22,0	7,2	33,4	21,4	27,2	28,3	58,4	-	20,47	23,0	18,5	87,9	100	68
24	61,87	62,9	60,6	22,78	24,2	21,9	2,3	23,2	21,5	25,4	28,4	43,4	-	18,77	19,3	18,1	90,8	96	83
25	62,40	63,8	61,0	25,30	27,7	22,0	5,7	33,3	21,6	24,5	28,4	53,3	-	18,69	20,6	17,7	77,1	96	69
26	61,60	63,0	60,4	25,60	28,5	21,9	6,6	34,5	20,6	25,6	28,5	53,6	21,8	17,57	20,0	16,4	72,5	93	57
27	62,42	63,8	61,1	24,81	28,9	19,6	9,3	36,0	17,8	27,0	28,5	55,2	19,8	16,83	18,9	15,5	72,8	100	55
28	63,45	64,7	62,7	23,93	26,5	20,7	5,8	33,2	20,5	25,6	28,4	53,9	22,1	17,48	21,2	14,9	79,1	93	58
29	63,36	64,5	62,8	24,42	27,5	21,9	5,6	33,8	21,2	26,2	28,2	56,2	-	19,32	21,7	17,3	84,5	93	73
30	63,02	64,7	61,6	25,98	29,3	21,5	7,8	37,0	19,8	26,0	28,2	55,8	21,1	19,55	20,5	17,9	78,6	100	62
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,58	763,07	760,02	25,55	29,11	22,10	7,01	35,75	20,93	29,46	28,11	54,01	21,57	17,92	20,15	15,98	73,3	87,8	59,8
Totais e extremas	-	766,7	756,9	-	31,2	19,6	11,6	40,5	17,0	-	-	60,0	-	-	23,4	12,1	-	100	43

Estado geral

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.; v. fr. 14, 16-17; ⌒ 18, 20-24; ⌒ 19.
5 — B. t.; v. fr. 1-6, 8, 12, 15
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — T. qt.; v. fr. 19.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — T. qt.; ⌐ td.; v. fr. 19.
15 — T. qt.; ⌐ td.; v. fr. 17.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,0	-	-	10 44	S	8	E	20	ENE	8	9,8	E	13,7	E	20	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 11	WSW	2	E	22	ENE	10	10,6	ENE	10,3	E	22	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	5 32	N	10	E	14	ENE	2	5,8	E	10,4	ESE	18	-	-	-	-	-	1	-
4,5	-	-	7 31	NNW	4	ESE	22	SE	44	21,6	ESE	32,2	SE	52	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	7 51	S	22	SE	32	ESE	2	19,7	ESE	21,9	ESE	40	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 36	ESE	10	ESE	24	ESE	16	10,9	ESE	14,9	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
9,5	-	-	10 57	WNW	1	ESE	24	E	8	7,5	E	12,3	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 25	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 10	SE	2	ESE	18	ESE	22	21,5	ESE	22,2	E	24	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	9 36	ESE	10	ESE	12	E	16	9,4	ESE	8,7	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 40	N	4	E	24	E	18	10,6	E	20,2	E	26	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	10 17	N	6	ESE	24	E	18	11,5	E	16,8	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	2 48	NE	2	ESE	18	E	8	8,0	ESE	24,3	ESE	18	-	-	-	-	-	1	-
4,5	-	-	7 53	ENE	12	E	14	ENE	22	10,8	NE	6,8	ENE	26	1	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	5 37	ENE	12	ESE	16	E	22	12,2	E	11,5	ESE	26	-	1	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 01	ESE	4	ESE	8	E	12	8,8	ESE	9,2	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	10 19	WSW	1	E	28	E	24	10,2	E	22,4	E	28	-	-	-	-	-	-	-
9,5	-	-	5 25	ESE	22	E	22	E	14	15,0	E	14,1	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	00 56	N	2	E	10	ENE	10	5,9	ENE	8,0	ENE	16	-	-	-	-	-	1	1
2,9	2,0	00 52	1 56	ESE	4	E	6	E	6	5,0	ENE	6,8	ENE	16	1	-	-	-	-	-	1
5,5	54,9	07 00	4 20	C	0	E	8	E	13	5,0	E	8,6	E	16	1	-	-	-	-	-	1
3,0	14,0	02 20	9 38	ENE	10	E	26	ENE	8	12,2	E	14,1	E	26	1	-	-	-	-	-	1
3,2	2,0	00 20	2 12	ENE	2	E	20	SSW	16	10,0	E	12,9	E	22	1	-	-	-	-	1	1
2,1	93,0	06 40	00 00	SW	6	ESE	22	ESE	10	10,6	ESE	17,6	ESE	30	-	-	-	-	-	1	1
3,4	78,3	17 00	4 51	C	0	ESE	26	E	-	11,8	ESE	16,0	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,5	17,3	06 40	11 28	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 38	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
6,5	83,0	02 30	3 30	SSW	22	SSE	22	ESE	18	24,6	S	35,7	SSW	46	-	-	-	-	-	-	1
5,5	0,8	00 08	3 25	SSW	24	ESE	24	E	20	15,2	E	16,3	E	32	-	-	-	-	-	-	1
3,7	24,4	04 55	10 08	W	20	ESE	20	E	-	11,1	E	19,2	E	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	-	—	19,5	—	19,5	—	14,3	11,7	E	14,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
180,3	369,7	48 15	222 30	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	52	6	1	0	0	0	5	10

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 15-16, 18.
18 — B. t.; v. fr. 13.
19 — B. t.; ◉° por vezes.
20 — B. t.; ◉² por vezes; ⊼¹ td.
21 — B. t.; ◉¹ por vezes; ⊼¹ madr. e td.
22 — B. t.; ◉° m.; ⊼¹ td.; v. fr. 15-16.
23 — B. t.; ◉² por vezes; ⊼² mdr. e n.
24 — T. irr.; ◉² por vezes; v. fr. 13-14.

Dias

25 — B. t.; ◉² por vezes; v. fr. 15-16.
26 — B. t.
27 — B. t.; ◉² e ⊼¹ n.
28 — B. t.; ◉⁴ n.; v. fr.; 1, 5-6, 8, 10-11, 13; ⊥ 2-4, 7.
29 — B. t.; ◉² por vezes; v. fr. 13-14.
30 — B. t.; v. fr. 17-18.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci, Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu-Nb, Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	St-Cu	6	Cu-Nb, Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
—	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	0,1	—	0,3	—	2,7	—	4,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	1	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
1	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
-	-	—	2	A-Cu.	6	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	1:000
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	2:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	20:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	10:000
4	4	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
3	3	Ci, Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	1:000
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
1	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb	10:000	10:000	4:000
2	2	Ci, Ci-Cu.	3	Ci-Cu.	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	20:000	10:000	4:000
1	1	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	5	Cu, Fr-Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
-	-	—	3	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	1:000
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	2:000
-	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu.	10	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	2:000
-	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	2:000
-	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	4:000	2:000	1:000
1	1	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	4:000	20:000	2:000
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	3	Cu.	8	-	—	-	—	6	Nb.	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	1:000
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	4	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	1:000
-	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	10:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	1	St, St-Cu.	2	Cu.	5	-	—	-	—	5	St, St-Cu.	-	—	20:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,5		—	0,3	—	2,4	—	2,9	—	5,3	-	—	-	—	2,6	—	2,7	—	-	-	-
-		—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,37	762,7	759,9	25,00	31,8	18,2	13,6	58,0	17,0	29,8	-	68,4	17,3	16,89	18,9	14,1	73,2	96	50
2	59,66	61,8	57,8	25,28	32,2	18,9	13,3	59,3	17,3	29,9	-	66,3	18,0	16,77	19,6	14,9	71,6	89	51
3	57,90	58,9	55,9	26,10	31,4	19,8	11,6	53,8	17,7	30,0	-	64,5	18,4	17,89	21,8	13,8	72,1	93	46
4	60,68	63,3	58,4	26,53	30,5	24,3	6,2	49,1	22,2	30,2	-	62,9	23,4	20,42	22,1	19,7	79,5	88	66
5	63,45	64,2	62,3	25,80	30,7	22,9	6,8	53,6	22,5	30,2	-	68,4	23,0	19,58	21,1	17,6	79,5	93	67
6	63,04	64,6	61,3	25,63	30,3	21,2	9,1	54,5	19,9	30,0	-	63,8	21,1	16,96	18,5	14,5	70,2	86	55
7	62,22	63,9	60,5	24,62	31,1	18,4	12,7	59,2	15,7	29,7	-	64,2	16,4	15,58	18,4	12,5	68,4	82	52
8	62,30	63,6	61,4	25,56	33,5	19,3	14,2	59,3	16,9	29,7	-	65,2	18,4	16,95	19,9	15,0	71,1	87	46
9	64,03	65,1	63,0	25,85	31,2	19,7	11,5	57,5	17,1	29,9	-	64,1	17,4	18,60	20,9	14,7	75,9	89	61
10	63,32	65,2	61,8	25,68	30,8	21,0	9,8	57,0	19,5	30,1	-	65,2	20,2	18,07	20,5	16,1	74,5	88	60
11	60,05	61,9	58,0	25,52	32,4	19,8	12,6	59,6	17,8	30,2	-	66,4	18,2	16,80	19,8	13,7	70,0	84	49
12	59,25	60,5	57,7	26,29	32,4	20,0	12,4	56,3	18,1	30,4	-	63,4	18,9	18,14	19,7	15,3	72,0	86	56
13	59,77	60,8	58,4	26,89	31,3	23,9	7,4	57,5	20,6	30,6	-	68,4	-	19,48	20,7	18,4	74,3	82	64
14	60,87	62,3	59,3	26,63	33,0	22,1	10,9	56,5	23,3	30,7	-	69,4	24,2	19,29	21,6	16,9	75,4	92	59
15	61,37	62,5	59,0	26,69	31,0	21,9	9,1	53,5	20,0	30,5	-	69,4	-	21,60	23,5	18,3	83,3	92	71
16	60,67	61,9	59,1	26,39	30,1	23,3	6,8	53,5	21,0	30,1	-	67,7	21,4	20,13	22,0	18,1	79,0	90	63
17	60,12	61,2	58,1	26,34	31,3	21,9	9,4	52,6	20,0	29,5	-	70,1	20,6	19,12	20,7	17,5	85,8	89	62
18	60,25	61,2	58,6	25,90	30,5	22,3	8,2	49,6	20,5	29,4	-	64,9	20,6	17,98	19,9	16,6	73,2	89	60
19	60,24	61,6	59,2	24,79	30,0	22,1	7,9	49,9	20,2	29,0	-	61,4	21,5	19,62	21,4	17,9	84,8	98	69
20	60,13	61,3	57,8	26,43	32,0	21,9	10,1	52,4	20,5	28,7	-	71,0	-	19,43	20,9	18,4	76,9	96	56
21	60,39	61,8	58,8	27,55	32,5	24,4	8,1	51,3	21,4	28,8	-	68,1	21,9	19,44	22,2	16,0	72,6	89	47
22	60,39	62,1	58,8	27,68	32,1	24,2	7,9	50,4	21,2	29,0	-	64,2	21,7	20,35	22,1	18,1	74,5	87	56
23	59,47	60,4	57,5	27,96	32,2	25,0	7,2	49,0	22,1	29,0	-	63,7	22,1	20,55	22,0	17,5	73,9	88	53
24	60,67	61,8	59,4	27,02	30,7	25,2	5,5	46,5	22,5	29,4	-	65,2	22,7	20,96	22,1	19,4	79,2	90	64
25	61,51	62,4	60,4	26,08	28,1	24,1	4,0	33,0	21,3	29,4	-	50,1	22,1	19,08	20,2	17,7	76,4	89	64
26	61,19	62,2	60,5	24,50	29,0	22,3	6,7	31,7	20,4	29,0	-	54,1	-	20,10	22,2	18,6	87,9	94	71
27	62,13	63,4	60,5	25,22	30,0	21,8	8,2	47,5	20,0	28,3	-	69,0	20,9	17,55	20,0	16,1	74,8	94	55
28	62,30	63,5	60,6	25,44	31,1	20,9	10,2	52,9	18,5	28,3	-	66,9	19,7	17,20	18,2	15,9	72,2	87	59
29	62,62	63,4	61,7	24,56	31,7	21,4	10,3	51,7	19,2	28,3	-	68,6	19,5	18,50	20,0	16,7	81,1	91	57
30	62,98	64,2	61,8	25,44	29,7	21,4	8,3	45,4	19,9	28,3	-	59,5	-	19,41	20,8	18,3	82,0	95	70
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,14	762,46	759,58	25,97	31,15	21,79	9,36	52,07	19,81	29,55	-	65,15	20,38	18,75	20,72	16,61	75,8	89,8	58,1
Totais e extremas	-	65,2	55,9	-	33,5	18,2	15,3	59,6	15,7	-	-	71,0	-	-	23,5	12,5	-	98	46

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ◐ m. e td.
4 — T. qt.; ◉° e ⟌' m.
5 — T. qt.; ◉° m. e n.; ◐ td.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⊀ a NE n.; ⌓°.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.; ◉° m.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt. m., irr. td. e n.; ◉' e ⟌' td. e n.
15 — T. qt.; ◉° m.; ⟌° td.
16 — T. qt.; ◉° m; ⊀ n. a NW.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Carimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,4	-	-	11 30	SW	1	ESE	12	E	10	7,7	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	12 10	S	5	ESE	16	E	7	4,7	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 25	NE	10	E	12	E	12	8,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,1	0 05	3 39	NE	3	ENE	13	C	0	8,8	ENE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
5,2	3,4	0 35	4 53	ESE	10	SE	12	E	4	10,0	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
7,3	-	-	12 34	ESE	10	ESE	14	E	5	6,9	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	12 50	S	3	ESE	12	E	3	5,7	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	12 51	NE	7	E	12	E	3	6,9	NNW	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
7,8	-	-	12 18	ESE	4	ESE	10	SE	4	7,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	0,8	0 10	10 00	W	10	ESE	12	E	5	6,3	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
7,0	-	-	9 35	NNE	3	E	5	E	3	6,6	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	12 24	NE	10	E	15	E	10	9,1	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	7 23	ENE	6	E	6	E	12	10,1	E	-	—	-	-	-	-	-	-	1	-
7,5	23,7	3 35	7 20	NE	9	E	10	N	3	5,0	NE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
4,6	0,1	0 05	5 35	N	13	E	12	E	7	5,6	E	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
4,2	0,7	0 10	8 23	SE	20	ESE	15	E	1	5,5	ESE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
5,0	0,0	0 00	7 53	E	1	ESE	21	E	2	7,0	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
6,4	0,2	0 05	5 33	ENE	7	E	11	E	10	7,1	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,4	25,1	2 45	1 17	NE	3	ENE	2	NNE	2	4,1	ENE	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
2,0	-	-	6 22	NE	6	E	10	W	3	6,5	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 51	NE	8	ENE	14	E	7	8,3	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	11 58	NE	12	E	12	E	10	9,1	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	11 41	NE	16	E	10	E	7	7,7	E	-	—	-	-	1	1	-	-	1	-
6,0	0,4	0 15	3 27	E	5	E	20	E	11	8,8	E	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
5,5	0,7	0 15	0 42	E	6	NNW	4	SE	3	3,9	E	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
3,0	1,1	0 35	1 46	SSE	3	SE	4	C	0	4,3	ESE	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
1,7	0,0	0 00	3 25	ESE	5	ESE	12	SSE	6	6,7	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	5 25	C	0	SE	10	C	0	6,0	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
5,8	14,6	2 55	4 08	SW	11	ESE	6	C	0	4,4	W	-	—	-	1	-	1	-	-	1	1
3,2	0,7	0 20	1 05	WSW	3	SE	5	ENE	1	3,1	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,73	-	-	-	—	7,0	—	11,0	—	5,0	6,7	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
172,0	71,6	11 50	231 23	—	-	—	-	—	-	-	E	-	—	-	6	6	6	0	0	7	13

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ◐º m; ⊲ n. a N.
18 — T. qt.; ◐º m; ⊥.
19 — B. t. m.; irr.; td. e n.; ◐' e ⊼' td.
20 — T. qt.; ⊲ n. a NW.
21 — T. qt.; ◑ td.
22 — T. qt.; ⌓º.
23 — T. qt.; ⌓º; ◑ m.; ⊲ n. a W.
24 — T. qt.; ◐' madr. ◑ m. ⊲ td.

Dias

25 — T. irr. ◐º por vezes.
26 — B. t.; m. e n; irr. td.; ◐º m. e td.; ⊼' td.
27 — T. qt.; ◐º m.
28 — T. qt.; ⊲ n. a WSW.
29 — T. irr.; ⌓º; ◐' e ⊼' td.
30 — B. t.; ◐º madr.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	3	Ci-St.	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci.	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	8	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-Cu.	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb, Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	5	A-St.	5	Nb.	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	5	Ci-St.	2	A-Cu.	2	St-Cu.	0	Cu, Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	9	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	6	A-St.	1	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	4	Ci-St.	-	—	6	Nb.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-Cu.	1	A-Cu.	2	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	3	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,5	1,6	—	0,6	—	1,5	—	4,8	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	5	Ci-St, Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	-	—	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
10	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	10:000	-
3	2	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
5	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	5	Ci-St.	-	—	2	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	2	St-Cu	4	Cu, Cu-Nb.	3	1	Ci-St.	-	—	1	Nb.	1	Cu-Nb.	10:000	20:000	
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	7	4	Ci-St. Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
9	2	Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	5	4	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	2:000	-
8	4	Ci-Cu, Ci-St.	2	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	8	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
4	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	6	3	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	4:000	-
10	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	2	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	4	Nb, St.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	6	A-St.	4	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, St.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	1	Ci-Cu.	6	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	-	—	4:000	10:000	-
9	5	Ci-St,-Ci-Cu.	-	—	2	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	1	Nb, St.	2	Cu-Nb, Cu	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	2:000	-
10	2	Ci-Cu.	2	A-Cu.	3	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,9	0,9	—	0,9	—	1,8	—	1,8	—	5,7	1,0	—	0,0	—	3,2	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,21	763,0	759,5	26,49	30,9	22,9	8,0	44,3	21,9	31,6	29,5	63,8	21,9	17,88	19,1	16,6	70,7	83	53
2	59,89	61,6	58,0	26,50	31,1	21,0	10,1	44,0	19,9	32,0	29,6	64,4	20,4	18,24	19,5	16,3	71,8	86	55
3	59,40	60,7	57,7	27,97	33,0	19,0	14,0	43,5	22,5	32,2	29,6	63,9	23,1	19,34	19,7	17,2	67,0	82	46
4	61,26	62,5	59,5	28,15	34,2	24,0	10,2	44,4	22,8	32,1	29,6	64,2	23,4	18,03	20,0	16,4	65,2	79	43
5	62,34	63,3	60,8	26,98	32,0	23,0	9,0	46,0	21,5	32,2	29,8	66,3	22,4	18,81	19,5	18,2	71,8	84	55
6	61,84	63,0	60,3	26,24	30,5	22,1	8,4	42,4	20,7	32,0	29,8	63,1	21,3	19,87	21,2	18,3	79,0	88	60
7	62,10	63,4	60,4	26,41	29,9	21,9	8,0	42,7	21,4	32,2	29,8	62,0	21,3	19,26	20,7	17,2	75,9	86	61
8	62,64	63,9	61,4	26,92	31,2	23,0	8,2	43,5	21,7	32,5	29,8	63,5	22,1	20,12	21,2	18,9	76,9	88	61
9	63,01	64,0	61,6	27,35	31,4	22,6	8,8	43,8	21,0	32,9	29,9	62,4	21,7	20,83	22,3	18,7	77,5	89	60
10	62,08	63,5	60,3	27,13	31,1	23,8	7,3	42,4	23,2	33,0	29,9	62,8	23,1	20,32	21,0	19,6	76,7	89	62
11	60,55	61,9	59,4	27,27	31,5	22,9	8,6	44,6	21,6	33,0	29,9	62,0	21,9	19,13	20,3	18,1	72,0	86	55
12	59,50	61,0	57,8	28,29	32,5	23,1	9,4	46,0	21,6	33,5	30,0	64,7	22,3	20,17	21,7	18,6	71,5	84	54
13	60,12	61,4	58,8	28,63	33,0	24,4	8,6	42,7	24,0	33,5	30,0	61,3	24,5	20,96	21,9	19,9	72,7	83	55
14	60,80	62,0	59,3	28,70	32,2	26,0	6,2	42,0	24,8	33,5	30,1	62,4	25,2	21,92	23,2	21,2	75,3	84	62
15	61,23	62,6	59,3	28,44	34,3	25,0	9,3	48,2	23,5	33,5	30,1	69,3	23,9	20,81	21,8	19,6	73,1	88	55
16	60,00	61,9	57,4	28,42	33,1	23,5	9,6	46,0	22,5	33,2	30,1	64,6	22,9	20,30	21,8	19,0	72,6	87	53
17	59,90	61,6	56,9	28,20	34,1	24,9	9,2	46,9	24,6	33,1	30,1	67,4	24,5	20,10	22,3	18,5	71,8	89	51
18	59,87	61,1	57,8	26,75	30,8	23,6	7,2	42,1	23,0	33,1	30,3	64,5	22,6	20,68	21,6	19,5	79,6	88	65
19	60,60	61,7	58,8	27,16	31,4	24,3	7,1	42,2	23,2	31,5	30,3	62,7	23,5	20,14	20,9	19,0	76,0	88	61
20	60,84	62,2	59,3	27,24	32,6	22,5	10,1	42,3	21,2	31,2	30,3	62,5	21,7	19,11	20,7	16,0	72,4	89	53
21	61,29	62,6	59,8	27,53	32,9	21,8	11,1	44,0	20,4	31,6	30,3	62,8	20,9	18,72	20,4	17,5	70,0	86	50
22	61,14	62,3	59,8	28,04	32,4	22,4	10,0	42,5	21,0	32,0	30,3	62,4	21,4	19,90	21,5	18,1	71,4	85	55
23	60,14	61,6	58,4	28,68	33,6	24,0	9,6	45,6	22,5	32,6	30,4	65,1	23,0	20,88	22,0	19,6	72,3	85	55
24	60,27	61,7	58,3	28,41	33,2	24,4	8,8	43,0	22,8	32,7	30,4	64,5	23,4	20,10	21,3	18,7	70,8	87	54
25	60,74	61,7	59,3	27,82	33,0	23,1	9,9	45,6	22,0	33,0	30,4	66,2	22,3	21,10	22,7	19,0	76,4	87	59
26	60,62	61,7	59,5	27,58	32,0	24,0	8,0	44,5	22,8	33,0	30,7	64,1	23,0	20,81	21,8	20,1	76,4	88	59
27	61,05	62,2	59,7	27,15	31,3	23,3	8,0	43,4	22,0	33,0	30,5	64,2	22,4	20,37	21,3	19,0	76,5	88	62
28	61,65	62,8	59,8	27,09	31,9	23,0	8,9	43,5	22,3	32,5	30,5	70,4	22,5	19,67	20,5	18,4	74,4	85	61
29	62,30	63,6	60,8	27,39	31,1	23,0	8,1	43,1	22,2	32,9	30,5	66,5	22,4	19,19	20,4	18,2	71,4	85	56
30	63,07	63,9	62,1	25,70	30,4	23,1	7,3	41,5	22,3	33,1	30,5	63,2	22,5	21,49	22,8	19,4	87,9	94	68
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,05	762,35	759,30	27,48	32,12	23,19	8,93	43,89	22,23	32,61	30,10	64,24	22,58	19,91	21,17	18,49	73,9	86,3	56,7
Totais e extremas	-	64,0	56,9	-	34,3	19,0	15,3	48,2	19,9	-	-	70,4	20,4	-	23,2	16,0	-	94	43

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; —°.
3 — T. qt.; —°; v. fr. 16.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.; ⌓°; ◎° m.; ⟋ n. a NW.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.; v. fr. 13.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ◎° m.; ⌣ n.
16 — T. qt.; ⟋ n. a WSW; ◎° n.; v. fr. 14-15.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,5	-	-	11 49	C	0	SSE	13	C	0	3,5	SSE	10	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	12 39	C	0	E	15	E	5	4,8	E	7	E	15	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	11 19	NE	12	ENE	22	ENE	15	12,3	ENE	18	ENE	35	-	-	1	-	-	-	-
8,8	-	-	12 21	NE	15	ENE	15	ENE	8	9,4	ENE	10	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	7 51	E	2	SE	8	C	0	2,3	SE	7	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 25	SSW	5	S	15	SSW	10	8,6	SSW	12	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	12 43	SSW	4	S	11	SSE	1	5,5	SSE	7	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	10 58	SSW	5	SE	10	C	0	3,2	S	8	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	12 12	SSE	2	S	13	SSW	10	5,4	S	11	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4,9	0,2	0 05	9 14	SSW	13	S	18	SSW	15	10,1	S	18	S	21	-	1	1	-	-	-	1
5,9	-	-	10 48	SSW	1	SE	4	C	0	1,8	S	3	S	11	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	12 00	ENE	1	E	24	ENE	1	7,4	E	18	E	25	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	11 31	E	13	ESE	20	E	7	8,8	E	13	E	20	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 19	ENE	12	ENE	21	ENE	7	8,4	ENE	9	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,9	0,0	0 00	9 19	ENE	1	E	22	ENE	2	6,1	ENE	8	E	24	-	-	-	-	-	-	-
5,9	0,0	0 00	9 43	NE	2	E	26	ENE	4	7,8	ENE	10	E	26	-	1	-	-	-	-	-
6,9	0,0	0 00	8 08	NE	4	ENE	21	W	4	6,8	ENE	13	ENE	21	1	-	-	-	-	-	-
5,9	4,9	0 50	3 25	NE	1	ENE	10	C	0	3,3	ENE	8	ENE	14	1	-	-	-	-	1	1
3,9	-	-	5 00	NE	3	ENE	24	ENE	1	5,4	ENE	10	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 22	ENE	5	ESE	16	ENE	4	5,8	E	13	E	17	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	12 47	E	6	SE	16	C	0	4,5	E	11	E	17	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	12 48	E	4	E	15	ENE	4	5,5	E	12	E	16	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	12 16	ENE	4	E	20	ENE	7	7,8	ENE	5	E	25	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	12 37	ENE	6	E	20	ENE	4	8,0	E	20	E	24	-	1	1	-	-	-	-
8,1	-	-	9 33	SSW	2	S	10	SSW	4	4,5	S	10	S	14	1	-	-	-	-	-	-
4,9	0,2	0 10	9 06	SSW	3	S	4	C	0	4,1	S	9	S	15	1	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-	8 06	C	0	SSW	15	SW	10	8,0	SSW	15	SSW	18	1	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	8 43	SW	3	S	24	SW	16	16,6	W	6	SSW	25	-	1	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 49	SW	8	S	19	SSW	12	9,8	S	16	S	20	1	-	-	-	-	-	-
5,8	3,7	2 05	2 02	SSW	6	C	0	C	0	2,0	SSW	5	WSW	8	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,02	-	-	302 53	—	4,8	—	15,7	—	5,0	6,4	ENE	9,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
180,7	9,0	3 10	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	35	7	4	15	0	0	1	4

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt ; madr. e n.; ◎º n.
18 — T. irr.; ◉º e º por vezes.
19 — B. t.; n.
20 — T. qt.; º.
21 — T. qt.; º.
22 — T. qt.; º.
23 — T. qt.; º; v. fr. 13.
24 — T. qt.; º; ⩽ n. a NW.

Dias

25 — T. qt.; º m. e td.
26 — T. q.; º td.; ◉º n.
27 — T. qt.; º; dist. m.
28 — B. t.; ⩽ n. a NNW.; v. fr. 17.
29 — B. t.; º madr.
30 — B. t.; ◎º e º m.
31 —

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	W	3	7 15	SSE	23	14 42	S	20	15 17	SSE	23	14 42	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	C	0	-	ENE	25	13 17	ESE	23	15 26	ENE	25	13 17	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
3.....	NE	25	8 28	E	45	14 45	ENE	67	15 36	ENE	67	15 36	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
4.....	ENE	35	20 02	NE	34	9 50	ENE	36	15 42	ENE	36	15 42	10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.
5.....	ENE	8	20 42	ESE	21	13 47	SE	7	15 45	ESE	21	13 47	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
6.....	SW	7	8 00	S	27	13 00	SSW	26	16 45	S	27	13 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
7.....	SSW	17	20 30	S	25	11 10	SSE	20	15 14	S	25	11 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
8.....	SSW	10	8 30	SSE	25	12 30	ESE	16	16 47	SSE	25	12 30	7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.
9.....	SSE	6	8 40	S	25	12 57	S	21	15 12	S	25	12 57	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
10.....	SSW	20	8 22	S	30	10 15	S	27	15 15	S	30	10 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
11.....	SSW	18	8 18	SSE	22	12 10	SE	13	15 13	SSE	22	12 10	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	ENE	7	8 47	E	37	13 53	ENE	33	15 52	E	37	15 53	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
13.....	ENE	25	8 17	E	34	11 48	ENE	37	15 40	ENE	37	15 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	ENE	27	8 48	ENE	37	14 28	ENE	33	15 37	ENE	37	14 28	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
15.....	ENE	21	22 00	ENE	37	13 45	ENE	33	15 12	ENE	37	13 45	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
16.....	NE	6	7 58	E	38	13 02	ENE	35	15 18	E	38	13 02	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
17.....	NE	13	7 45	ENE	34	14 47	ENE	32	15 04	ENE	34	14 47	9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
18.....	W	7	22 47	E	28	10 42	ENE	18	15 20	E	28	10 42	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
19.....	NE	8	8 10	ENE	36	14 42	ENE	35	15 12	ENE	36	14 42	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
20.....	E	8	8 57	E	28	12 52	E	29	16 58	E	29	16 58	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
21.....	ENE	15	8 42	SE	35	14 42	E	30	15 44	E	30	15 44	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
22.....	NE	4	7 20	E	30	11 34	ENE	22	15 10	E	30	11 34	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
23.....	ENE	7	8 30	ENE	38	12 23	E	33	15 50	ENE	38	12 23	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
24.....	E	15	8 40	E	37	13 45	E	35	15 30	E	37	13 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
25.....	SSW	5	8 58	S	22	12 15	S	19	15 20	S	22	12 15	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
26.....	SSW	15	7 45	S	26	12 50	SSE	25	15 02	S	26	12 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
27.....	SW	21	23 08	SSW	30	13 17	SSW	25	17 17	SSW	30	13 17	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28.....	SW	23	20 26	S	35	14 17	SSW	38	16 15	SSW	38	16 15	10	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
29.....	W	20	6 26	S	28	13 42	S	27	16 00	S	28	13 42	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
30.....	SW	17	7 52	WSW	18	11 42	C	0	-	WSW	18	11 42	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	Dia 4	—	-	Dia 3	—	-	Dia 3	—	-	Dia 3	6,9	0,5	—	0,4	—	0,1	—	5,9	—
Extremas	ENE	35	às 20,02	E	45	às 14,45	ENE	37	às 15,36	ENE	67	às 15,36	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
6	5	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	1	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
6	1	Ci-St	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	50:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
4	2	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	9	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	7	7	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	4:000	10:000	-
10	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	10	Ci.	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	-
9	5	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	9	9	Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.	8	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10:000	4:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
8	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
10	7	Ci-St	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—	4:000	4:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,6	1,7	—	0,6	—	-	—	3,3	—	4,2	1,2	—	0,3	—	1,7	-	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,73	762,6	759,1	25.74	30,3	22,0	8,3	47,5	21,6	32,5	30,3	68,5	20,7	17,71	19,3	15,2	72,4	83	56
2	59,59	61,4	57,8	26,03	29,8	22,8	7,0	44,7	21,5	32,6	30,4	64,7	20,8	17,98	19,5	16,2	72,1	82	61
3	59,86	61,0	58,3	26,30	30,6	22,5	8,1	46,5	22,3	32,6	30,5	65,3	21,4	17,53	19,3	14,5	69,3	81	58
4	61,65	62,8	60,3	26,20	29,9	23,0	6,9	44,8	22,4	32,7	30,5	63,3	22,0	18,30	19,8	16,2	72,8	84	61
5	61,97	63,2	60,4	26,07	29,8	22,1	7,7	45,9	21,7	32,7	30,5	63,3	21,0	17,94	19,5	15,7	71,9	81	56
6	61,43	62,9	59,2	26,58	30,1	22,5	7,6	45,1	22,1	32,8	30,5	62,8	21,0	18,24	20,3	15,3	71 1	84	60
7	61,68	62,8	60,6	26,40	29,9	22,9	7,0	47,4	22,4	32,8	30,6	67,9	21,0	19,38	21,0	16,7	76,2	84	67
8	62,21	63,5	61,0	26,74	29,9	23,6	6,3	47,0	23,0	32,5	30,6	67,1	22,0	20 64	23,4	18,8	79,2	84	71
9	62,59	63,8	61,2	27,05	30,1	22,9	7,2	46,2	21,6	32,5	30,7	62,2	21,5	19,82	21,3	17,4	74,8	85	64
10	62,03	63,4	60,0	27,36	30,6	23,1	7,5	45,1	22,8	32,8	30,7	62,1	21,5	19,21	21,6	16,0	71,2	82	59
11	60,22	61,8	58,3	27,21	30,0	23,1	6,9	46,3	22,8	32,9	30,7	61,7	21,4	18,23	20,3	15,1	68,5	81	57
12	59,73	60,9	58,2	27,60	31,1	23,6	7,5	48,3	23,0	33,1	30,7	65,0	22,1	19,42	20,6	17,2	71,0	80	61
13	60,04	61,6	58,6	28,06	31,8	23,8	8,0	48,2	23,0	33,4	30,8	63,2	21,6	20,32	22,2	17,7	72,2	83	62
14	60,88	62,0	59,8	27,91	31,5	25,1	6,0	46,4	25,0	33,7	30,8	63,8	23,7	21,23	22,3	19,6	76,4	85	68
15	61,06	62,5	59,5	27,09	30,6	24,3	6,3	46,1	23,9	33,7	30,8	68,0	23,0	19,97	21,3	18,2	75,2	84	66
16	60,05	61,9	57,8	27,12	30,9	23,0	7,9	46,8	22,2	33,3	30,9	66,5	21,3	19,45	21,0	16,1	73,0	83	62
17	59,84	62,1	57,7	26,84	30,2	24,1	6,1	47,6	23,7	33,5	30,8	70,6	22,5	20,38	22,2	19,0	77,7	84	71
18	6[illegible],85	61,2	58,0	27,18	30,9	24,0	6,9	45,9	23,9	33,0	30,8	66,4	22,7	19,54	20,8	17,8	73,2	83	63
19	60[illegible]5	61,8	58,8	26,87	30,3	23,6	6,7	45,3	23,0	33,3	30,8	65,1	21,4	19,84	21,8	17,9	75,5	83	67
20	60,[illegible]	62,3	59,2	26,98	30,3	22,8	7,5	46,2	21,8	33,4	31,0	63,2	21,0	18,14	19,3	16,7	69,2	80	56
21	60,8[illegible]	62,1	59,3	27,00	31,4	22,0	9,4	47,7	21,0	33,4	31,0	64,4	20,2	17,80	20,0	15,8	67,7	80	54
22	61,06	62,6	59,8	27,36	30,7	22,5	8,2	47,8	21,4	33,6	31,0	65,0	20,8	19,85	22,1	16,8	73,4	83	65
23	60,20	61,7	58,5	27,30	31,4	23,5	7,9	42,9	22,8	33,9	31,1	65,1	21,6	20,12	22,3	17,6	74,7	82	66
24	60,21	61,5	58,6	27,68	31,1	24,1	7,0	45,7	23,4	34,0	31,1	64,1	22,3	19,98	21,5	18,1	72,8	82	65
25	60,40	61,7	58,6	27,59	30,6	23,8	6,8	47,4	22,5	34,1	31,1	63,6	21,8	19,83	21,2	17,9	72,5	80	65
26	60,35	61,6	58,9	27,17	31,6	23,2	8,4	51,7	22,8	34,6	31,1	71,1	21,4	19,78	21,1	17,3	73,8	83	62
27	60,46	61,5	58,9	26,83	30,2	23,2	7,0	46,2	23,2	33,9	31,2	64,1	22,0	19,69	21,7	17,3	75,2	90	66
28	61,20	62,6	59,6	25,65	28,4	21,1	7,3	43,1	21,5	32,6	31,2	69,7	-	20,23	22,1	18,7	82,8	94	74
29	61,[illegible]	63,0	60,1	27,17	29,6	23,3	6,3	43,9	22,8	31,0	31,3	64,4	21,8	19,32	21,3	16,6	72,4	82	62
30	62,96	63,6	61,5	26,05	28,2	23,1	5,1	36,3	22,7	31,5	31,3	64,7	-	20,65	22,0	18,4	82,5	89	79
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Média	760,85	762,25	759,25	26,90	30,38	23,15	7,23	46,00	22,59	33,08	30,83	65,23	21,62	19,35	21,07	17,06	73,7	83,4	63,5
Totais e extremas	-	763,8	757,7	-	31,8	21,1	10,7	51,7	21,0	-	-	71,1	-	-	23,4	14,5	-	94	54

Estado geral

Dias
1 — T. [illegible] °.
2 — B. t.;
3 — T. qt.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — B. t.; ◉° td.
8 — B. t.; ⌓°; ◉° m.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.
11 — B. t.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. qt.; ◉° m.
15 — T. qt.; ⊽.
16 — T. qt.; ⌓°; ⊰ n. a W.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,7	-	-	8 52	E	5	E	13	ENE	2	5,2	E	11	E	14	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	11 54	ENE	3	E	15	ENE	8	7,2	E	14	E	15	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	10 25	NE	12	E	17	ENE	9	10,0	E	16	E	19	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	9 10	E	12	E	13	ENE	5	7,8	E	13	E	15	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	8 41	ESE	7	E	12	ESE	5	6,1	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 44	SE	15	SE	21	SSE	14	10,7	SSE	17	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
5,5	0,0	-	5 55	SSE	17	SE	20	SE	10	10,3	SE	11	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0,0	-	10 01	SSE	6	SE	17	SE	9	8,9	SE	10	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 09	SSE	3	SE	17	SE	7	7,1	SE	10	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	10 47	SSE	16	SE	23	SE	14	13,8	SE	19	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 06	SE	10	SE	17	ESE	11	10,9	SE	15	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 11	E	7	ESE	14	E	9	6,8	E	7	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 34	ESE	7	ESE	15	ESE	9	7,1	ESE	11	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,5	0,9	0 10	10 08	E	8	E	15	NE	8	8,0	E	11	E	15	-	-	-	-	-	-	1
4,8	-	-	6 57	E	10	E	10	ENE	5	6,5	E	11	E	15	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	10 18	ENE	8	E	12	ENE	8	7,3	E	12	E	16	-	1	1	-	-	-	-
4,7	0,7	0 10	4 37	N	5	E	12	NE	5	6,2	E	10	E	14	1	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	8 00	NE	8	E	14	ENE	5	6,8	E	13	E	15	-	-	-	-	-	1	-
4,9	-	-	10 48	E	12	E	18	E	4	7,6	E	12	E	18	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	11 43	E	5	ESE	14	E	7	6,8	ESE	13	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 05	NE	6	ESE	12	ESE	14	8,0	ESE	12	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	12 06	ESE	6	ESE	16	E	4	6,1	ESE	13	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 26	E	9	E	10	E	7	7,4	E	12	E	15	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 49	E	10	E	10	ENE	5	7,2	E	10	E	15	-	1	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 49	ESE	5	ESE	19	SE	3	6,2	ESE	10	ESE	19	-	1	1	-	-	-	-
4,7	-	-	6 37	ESE	7	SE	10	SSE	2	4,1	ESE	8	ESE	11	-	-	1	-	-	-	-
3,8	6,4	1 00	4 37	SE	5	ESE	5	SE	5	5,0	SE	7	SE	15	1	-	1	-	-	-	1
3,0	8,3	1 35	3 01	S	9	SE	9	SSE	8	8,3	SE	10	SE	16	1	-	-	-	-	-	1
4,7	-	-	11 46	SSE	16	SE	22	SE	13	12,7	SSE	14	SE	25	-	1	-	-	-	-	-
4,5	1,5	0 10	2 46	SSE	6	SSE	8	S	5	6,1	SSE	7	SSE	10	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,75	-	-	-	—	8,5	—	14,3	—	7,3	7,7	E	11,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
142,4	17,8	3 05	279 02	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	25	4	5	12	0	0	1	5

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ●° m.; ⊂ td.; ⊖.
18 — T. qt.; ⊖.
19 — T. qt.; ⊖.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⊆ n. a WNW.
24 — T. qt.; ⊆ n. a WNW.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°; ⊆ n. a NNW.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — T. qt.; ⌓°; ●' e ⊂° por vezes.
28 — T. irr.; ⊂' e ●' por vezes.
29 — B. t.; v. fr. 16; ⊆ n. a E.
30 — T. irr.; ⊂' e ●° por vezes.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	E	12	9 00	E	30	13 35	ENE	20	15 15	E	30	13 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
2.....	NW	9	7 00	E	31	14 00	E	27	15 25	E	31	14 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
3.....	NE	34	8 30	E	38	12 05	ENE	34	16 35	E	38	12 05	7		—	-	—	-	—	7	Cu.
4.....	E	28	9 00	E	34	12 10	E	24	15 15	E	34	12 10	7	-	—	-	—	5	St-Cu	2	Cu.
5.....	ESE	14	8 30	E	25	13 35	ESE	21	16 40	E	25	13 35	6	-	—	-	—	2	St-Cu	4	Cu.
6.....	SE	20	8 30	SE	30	14 25	SE	28	15 20	SE	30	14 25	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
7.....	SSE	28	8 30	SSE	35	10 05	SE	23	15 10	SSE	35	10 05	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.
8.....	SSE	22	7 05	SE	30	13 25	SE	27	15 25	SE	30	13 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
9.....	SSE	8	8 50	SSE	29	11 35	SE	17	15 05	SSE	29	11 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10.....	SSE	29	8 40	SE	36	13 40	SE	28	15 20	SE	36	13 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	SSE	25	7 35	SE	24	13 25	ESE	25	15 10	ESE	25	15 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
12.....	E	13	8 05	ESE	27	13 45	E	24	16 55	ESE	27	13 45	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
13.....	ESE	13	9 00	ESE	25	14 30	ESE	24	15 25	ESE	25	14 30	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
14.....	E	20	8 50	E	34	10 35	E	30	15 40	E	34	10 35	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.
15.....	E	24	8 35	E	31	10 55	E	20	15 05	E	31	10 55	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
16.....	NE	25	7 35	E	32	12 20	E	24	16 10	E	32	12 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
17.....	ENE	19	20 30	E	28	14 20	E	22	15 05	E	28	14 20	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
18.....	NE	13	8 30	E	33	11 00	E	19	15 10	E	33	11 00	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
19.....	E	26	9 00	E	34	13 20	E	30	15 35	E	34	13 20	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.
20.....	E	12	6 45	ESE	27	12 55	E	21	15 15	ESE	27	12 55	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
21.....	NE	14	8 10	ESE	28	10 55	SE	29	17 25	SE	29	17 25	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
22.....	ESE	14	20 05	ESE	25	12 05	ESE	23	15 10	ESE	25	12 05	7	-	—	-	—	5	St-Cu.	2	Cu.
23.....	E	29	8 35	E	29	11 25	E	27	15 40	E	29	11 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
24.....	E	26	8 35	E	32	12 40	E	31	15 25	E	32	12 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	ESE	10	9 00	ESE	25	14 25	ESE	23	15 15	ESE	25	14 25	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
26.....	ESE	10	8 50	ESE	18	11 15	SE	16	15 40	ESE	18	11 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
27.....	SE	9	8 25	SE	21	10 30	SE	19	19 40	S	24	23 55	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.
28.....	SE	34	7 30	SE	21	11 55	SE	24	16 35	SE	34	7 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
29.....	SSE	27	8 50	SSE	34	13 45	SE	35	15 25	SE	35	15 25	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
30.....	S	16	7 35	SSE	16	13 00	SSE	14	16 00	S	18	21 50	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,1	-	—	-	—	2,2	—	3,9	—
Extremas	SE	34	Dia 28 às 7.30	E	38	Dia 3 às 12.05	SE	35	Dia 29 às 15.25	E	38	Dia 3 às 12.05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	5	St-Cu.	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	9	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10		10:000	10:000	-
9	9	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,3	0,3	—	0,2	—	2,7	—	2,1	—	3,4	-	—	-	—	1,9	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58′	32° 36	59	762,9	769,1	752,0	17,1	9	3	23,7	28,9	19,8	9,1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	63,4	67,8	54,6	13,2	28	3	23,8	27,8	19,7	8,1
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	62,9	67,8	56,9	10,9	5	3	23,9	27,4	20,3	7,1
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	62,6	67,1	56,9	10,2	9	3	24,1	28,4	21,0	7,4
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	63,1	67,5	58,6	8,9	9	3	25,8	29,2	21,8	7,4
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	61,6	66,7	56,9	9,8	9	3	25,6	29,1	22,1	7,0
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	58,4	63,9	52,3	11,6	5	11	23,3	29,8	17,2	12,6
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	61,6	65,5	57,6	7,9	9	3	27,3	31,1	22,6	8,5
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	61,1	65,2	55,9	9,3	10	3	26,0	31,2	21,8	9,4
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	60,6	64,3	56,4	7,9	9	3	27,1	29,9	23,6	6,3
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	60,7	66,7	56,1	10,6	18	3	26,6	30,8	20,5	10,3
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	64,1	67,2	61,0	6,2	9	13 e 23	25,7	30,9	20,3	10,6
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 25	420	64,9	70,3	57,6	12,7	29	12 e 13	28,6	33,7	23,1	10,6
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	56,3	64,0	58,7	5,3	24	19	26,1	32,9	18,8	14,1
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	61,0	64,0	56,9	8,1	9	17	27,5	32,1	23,2	8,9
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	57,1	60,3	51,6	8,7	30	18 e 24	25,4	30,7	15,4	15,3
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	56,8	59,8	53,1	6,7	5	14	20,7	26,4	15,3	11,1
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	60,8	63,8	57,7	6,1	9	17	26,9	30,4	23,2	7,2
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	61,4	64,2	58,3	5,9	9	17	27,1	31,0	21,3	9,7

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
34,1	16,7	17,4	3	28	76,0	110,0	7,3	0,5	ENE	22,5	18,8	77,0	32,4	22	0	5	12	2	3	4	0
36,1	17,6	18,5	14	27	74,7	151,5	9,4	0,5	E	29,9	17,0	128,9	37,2	24	0	7	12	4	1	3	1
32,0	18,5	13,5	14	5	71,6	197,0	16,0	1,3	SE	3,9	10,5	83,3	26,4	14	0	0	9	1	0	0	4
31,2	18,5	12,7	8	5	73,3	153,5	8,5	2,2	NE	11,4	7,4	69,1	24,7	23	0	2	13	3	0	0	0
30,8	18,2	12,6	4	6	65,0	172,5	8,0	2,2	ESE	14,6	13,8	34,5	19,3	24	0	8	5	3	0	0	0
31,2	19,7	11,6	4	27	73,3	180,3	9,5	2,1	E	14,8	11,7	369,7	93,0	23	0	5	10	6	1	0	0
37,0	13,5	23,5	11	19	62,9	139,9	8,6	0,8	ESE	-	-	127,1	40,4	25	2	0	11	4	0	0	0
34,5	18,9	15,6	22	1	67,5	162,5	7,2	2,1	S	6,2	6,9	128,0	48,6	24	0	0	8	3	2	0	0
33,5	18,2	15,3	8	1	75,8	172,0	7,9	1,7	E	-	-	71,6	25,1	19	0	7	13	6	6	6	0
32,2	21,5	10,7	13 e 23	2	67,7	250,8	8,4	5,3	ESE	10,4	12,8	40,2	17,0	20	0	0	4	3	0	0	0
35,5	17,3	18,2	5	27	70,1	50,3	4,5	0,1	E	11,8	17,0	82,0	65,0	18	3	0	2	1	0	0	0
36,0	18,3	17,7	4	7	86,1	-	-	-	SE	6,4	7,0	357,0	105,0	18	7	16	12	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,7	20,2	22,5	12	20	59,2	431,0	27,6	2,1	SSE	13,3	12,3	131,0	55,0	21	0	3	11	1	0	0	0
38,0	15,0	23,0	12	1	66,8	236,0	12,0	3,5	NE	5,9	7,6	235,7	65,0	18	3	1	14	0	0	0	0
34,3	19,0	15,3	15	3	73,9	180,7	8,8	3,9	ENE	9,0	6,4	9,0	4,9	18	0	1	4	7	4	15	0
34,0	13,0	21,0	28 e 29	19	67,7	244,5	11,5	5,3	E	9,1	18,4	4,4	4,1	18	10	0	2	0	0	0	0
31,2	14,3	16,9	3	18	77,3	128,7	10,8	1,2	ENE	11,8	5,3	149,7	40,2	19	5	6	14	2	2	3	0
31,8	21,1	10,7	13	28	73,7	142,4	6,5	3,0	E	11,5	7,7	17,8	8,3	28	0	1	5	4	5	12	0
33,4	18,8	14,6	28	21	67,4	176,9	8,5	3,2	NE	8,8	7,2	22,5	22,5	16	0	0	3	1	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos: Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100: Média	Vento: Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	24,6	29,6	19,1	10,5	35,0	15,1	19,9	3	28	66,7	NE	42,0	16,1	23	1	23	10	5	5	5	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	24,8	29,0	20,6	8,4	34,6	16,5	18,1	3	23 e 28	67,6	NNE	51,9	27,0	23	1	8	7	5	0	11	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,6	29,8	19,4	10,4	34,4	15,6	18,8	14	28	80,1	—	55,1	27,4	22	-	-	5	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	24,6	29,1	19,6	9,5	34,5	16,2	18,3	3	28	70,7	E	56,8	29,1	23	0	10	7	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	504	22,0	27,4	16,1	11,3	33,0	12,5	20,5	3	28	74,3	NE	88,7	39,0	4	0	1	11	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	24,9	28,8	19,5	9,3	35,5	16,5	19,0	3	28	62,5	S	128,4	73,2	23	2	0	9	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	25,8	31,5	19,3	12,2	39,0	15,0	24,0	30	29	62,8	SSE	94,0	40,0	23	0	0	5	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	24,2	29,4	19,1	10,3	34,5	16,0	18,5	26	28	69,4	N	76,2	27,6	23	1	7	11	2	3	0	0
Magude	25 02	32 39	58	24,7	31,1	19,7	11,4	37,0	16,3	20,7	14	29	71,1	SSE	76,7	28,4	23	0	4	8	1	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	25,7	30,4	21,2	9,2	34,4	13,2	21,2	23	1	68,4	SE	12,9	4,2	4	0	2	6	0	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	25,2	30,9	19,4	11,5	36,0	15,0	21,0	14	7	63,5	SSE	67,0	27,0	23	16	0	5	3	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocímbi	24 30	34 48	45	24,8	28,8	19,5	9,3	32,5	17,0	15,5	14	5 e 27	74,2	SE	104,5	55,1	12	0	0	6	2	1	0	0
Inharrime	24 28	35 02	43	24,0	30,8	16,8	14,0	33,0	14,5	18,5	-	2 e 20	67,4	SE	122,8	46,2	15	13	0	11	2	0	12	0
Caniçado	24 20	33 05	25	26,2	30,5	19,8	10,7	-	-	-	-	-	72,4	—	96,2	50,0	23	0	0	13	1	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	23,9	28,4	19,3	9,1	33,0	17,0	16,0	11	6	67,0	SSE	76,7	34,5	14	0	7	7	2	2	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	25,8	30,8	20,5	10,3	34,0	16,0	18,0	30	11	58,3	SE	86,8	25,2	14	4	7	10	0	0	17	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	25,3	31,0	19,1	11,9	36,5	15,5	21,0	8 e 29	6 e 8	68,3	NE	47,0	16,5	24	2	6	8	6	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	24,5	29,4	17,7	11,7	32,0	11,0	21,0	9	1	69,8	NE	112,4	56,5	23	0	10	7	1	4	1	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	24,4	27,5	19,8	7,7	29,5	15,5	14,0	8 e 9	4	82,4	NE	75,3	25,0	24	0	4	9	3	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	23,7	29,3	15,6	13,7	32,0	13,5	18,5	30	27	64,8	SE	68,6	51,1	13	0	1	4	4	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	26,9	32,3	20,6	11,7	35,0	15,0	20,0	11	3	72,9	E	65,0	35,5	23	0	4	4	2	0	0	0
Pafúri	22 26	31 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimane	22 03	34 08	-	25,9	32,4	18,8	13,6	37,0	13,0	24,0	8 e 11	13	62,9	E	104,0	62,0	24	0	10	5	7	1	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	23,6	27,4	15,8	11,6	31,4	13,0	18,4	4	2	71,2	NE	310,3	112,4	29	9	8	11	9	1	4	15
Nova Sofala	20 09	34 43	-	25,5	29,0	22,2	6,8	31,0	18,0	13,0	-	3	82,3	SE	167,5	62,0	19	0	5	9	6	4	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	25,4	35,0	-	-	39,5	-	-	8	-	64,8	SW	146,0	98,0	24	7	4	9	2	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	22,9	29,9	17,7	12,2	35,5	14,0	21,5	11	29	59,4	ESE	197,6	56,7	21	0	0	12	4	2	0	3
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	24,1	29,1	18,8	10,3	36,0	10,2	25,8	4	24	66,4	SW	409,0	160,0	20	15	11	10	0	0	0	0
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	27,7	33,0	21,5	11,5	37,0	19,0	18,0	22	-	61,6	S	96,8	70,5	27	14	7	2	0	0	30	0
Chemba	17 12	34 53	-	28,5	35,5	22,4	13,1	40,5	19,0	21,5	12	6	91,3	SE	91,3	29,8	20	2	7	6	1	6	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,9	33,2	21,1	12,1	36,0	19,0	17,0	4 e 5	2 e 10	63,4	S	61,7	36,5	18	1	3	4	9	0	1	2
Nampula	15 10	39 20	415	27,5	31,6	21,6	10,0	-	-	-	-	-	59,2	—	73,5	21,2	28	-	-	11	-	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	25,0	30,0	19,1	10,9	36,5	15,5	21,0	13	27	66,5	SE	183,9	40,8	14	8	8	13	2	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	28,2	34,7	21,8	12,9	37,0	19,0	18,0	-	3 e 7	76,6	E	166,7	72,2	18	3	6	8	0	0	0	0
Malema	14 58	37 22	650	25,9	31,2	19,5	11,7	35,0	15,0	20,0	12	1 e 2	59,9	SE	144,0	38,0	19	3	12	6	16	0	0	1
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 57	32 23	1:350	22,6	27,7	18,1	9,6	34,3	13,0	21,3	12	27	74,0	S	164,5	61,5	28	1	1	15	15	7	0	15
Ribáuè	14 55	38 24	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	27,8	36,7	16,9	19,8	-	-	-	-	-	58,9	NE	97,0	40,0	18	0	0	6	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	21,3	26,9	14,8	12,1	33,3	12,8	20,5	3	1	63,3	E	108,5	27,0	30	0	11	11	0	0	0	1
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	21,5	25,9	16,3	9,6	30,0	12,3	17,7	3	28	65,6	ENE	79,9	29,7	26	0	5	10	19	1	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	26,7	32,1	19,9	12,2	37,8	15,0	22,8	3	6	61,2	NE	158,2	48,4	5	0	12	15	18	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	22,0	26,4	17,0	9,4	31,0	14,3	16,7	2	4	71,1	NE	128,5	44,2	16	5	4	9	7	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	27,8	33,0	21,4	11,6	34,0	17,5	16,5	-	3	68,1	N	117,4	48,7	18	0	0	4	1	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	24,8	30,5	18,6	11,9	37,5	15,0	22,5	2	28	63,2	S	122,8	24,5	26	2	0	15	25	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	23,1	27,6	18,2	9,4	33,0	16,0	17,0	3	27	70,6	E	193,0	63,4	27	1	8	14	12	0	0	2
Montepuez	13 08	39 07	560	26,9	33,3	18,4	14,9	36,0	16,8	19,2	14	29 e 30	69,8	NE	87,6	46,5	20	3	1	6	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	23,0	29,1	16,9	12,2	32,6	14,1	18,5	3	26	61,6	NNE	104,5	30,2	19	0	4	16	16	0	0	1
Macomia	12 10	40 00	380	26,8	32,4	20,7	11,7	34,5	19,5	15,0	12	-	73,2	SE	22,0	16,0	30	7	0	2	7	2	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	24,0	30,0	17,4	12,6	32,8	15,3	17,5	27	5 e 25	61,3	NE	13,3	7,2	30	13	5	3	2	2	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⟋, trovoada; ⟋, relâmpago sem trovão; ⟋, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ☾, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1934	
													Valor normal		1934							
	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1934	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	24,5	24,6	30,4	29,0	18,1	19,1	64,4	66,7	-	-	S	-	NE	-	-	-	75,5	9	42,0	10
Bela Vista	-	-	24,0	24,8	28,6	29,0	18,6	20,6	68,0	67,6	-	-	S	-	NNE	-	-	-	87,5	6	51,9	7
Umbelúzi (particular)	-	-	24,9	24,6	31,1	29,8	18,6	19,4	72,8	80,1	-	-	—	-	—	-	-	-	63,6	6	55,1	5
Umbelúzi	-	-	24,6	24,6	30,5	29,1	18,8	19,6	66,1	70,7	-	-	S	-	E	-	-	-	42,1	7	56,8	7
Namaacha	-	-	22,2	22,0	29,4	27,4	15,1	16,1	70,6	74,3	-	-	N	-	NE	-	-	-	68,6	7	88,7	11
Lourenço Marques	762,4	762,9	23,3	23,7	28,3	28,9	19,4	19,8	74,9	76,0	49,5	39,3	ENE	21,0	ENE	22,5	19,2	18,8	71,9	10	77,0	12
Vila Luíza	-	-	25,1	24,9	30,7	28,8	19,6	19,5	68,5	62,5	-	-	S	-	S	-	-	-	82,0	7	128,4	9
Moamba	-	-	25,4	25,8	31,7	31,5	19,0	19,3	66,6	62,8	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	56,3	6	94,0	5
Manhiça	-	-	24,3	24,2	29,7	29,4	19,2	19,1	73,8	69,4	-	-	S	-	N	-	-	-	74,4	9	70,2	11
Barra do Limpopo	60,4	63,4	25,2	23,8	28,9	27,8	22,0	19,7	74,4	74,7	-	-	E	27,2	E	29,9	18,0	17,0	82,3	7	128,9	12
Magude	-	-	24,9	24,7	32,1	31,1	20,1	19,7	71,9	71,1	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	64,6	6	76,7	8
Macia	-	-	24,6	25,7	32,0	30,4	18,7	21,2	72,1	68,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	91,5	7	12,9	6
Manjacaze	-	-	25,6	25,2	31,9	30,9	19,4	19,4	63,6	63,5	-	-	S	-	SSE	-	-	-	68,1	5	67,0	5
Quissico	62,0	62,9	24,2	23,9	28,8	27,4	20,1	20,3	71,4	71,6	-	-	SE	7,7	SE	3,9	14,7	10,5	93,6	8	83,3	9
Chibuto	-	-	24,4	-	30,4	-	17,4	-	67,9	-	-	-	S	-	—	-	-	-	70,7	6	-	-
Mocúmbi	-	-	25,7	24,8	31,2	28,8	20,2	19,5	67,8	74,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	75,1	6	104,5	6
Inharrime	-	-	25,0	24,0	30,9	30,8	19,3	16,8	68,3	67,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	76,1	7	122,8	11
Caniçado	-	-	26,1	26,2	31,8	30,5	19,9	19,8	67,7	72,4	-	-	SE	-	—	-	-	-	64,8	7	96,2	13
Malaíce	-	-	-	23,9	-	28,4	-	19,3	-	67,0	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	76,7	7
Jangamo	-	-	25,9	25,8	30,9	30,8	20,4	20,5	65,4	58,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	81,1	6	86,8	10
Jacobécua	-	-	26,1	25,3	32,3	31,0	19,8	19,1	62,0	68,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	69,0	5	47,0	8
Inhamússua	-	-	25,2	24,5	30,3	29,4	18,3	17,7	64,0	69,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	77,7	5	112,4	7
Inhambane	63,0	62,6	24,7	24,1	27,5	28,4	21,6	21,0	67,0	73,3	44,5	37,0	NE	18,3	NE	11,4	9,1	7,4	103,0	8	69,1	13
Morrumbene	-	-	24,8	24,4	28,8	27,5	19,6	19,8	77,0	82,4	-	-	SE	-	NE	-	-	-	74,9	6	75,3	9
Massinga	-	-	24,2	23,7	29,3	29,3	17,4	15,6	67,5	64,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	105,3	6	68,6	4
Mavume	-	-	-	26,9	-	32,3	-	20,6	-	72,9	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	65,0	4
Pafúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zimane	-	-	-	25,9	-	32,4	-	18,8	-	62,9	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	104:0	5
Vilanculos	62,3	63,1	25,4	25,8	29,6	29,2	22,0	21,8	65,7	65,0	-	-	E	-	ESE	14,6	12,4	13,8	64,1	4	34,5	5
Espungabera	-	-	22,4	23,6	27,6	27,4	16,6	15,8	69,8	71,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	107,2	7	310,3	11
Nova Sofala	-	-	25,9	25,5	31,2	29,0	22,2	22,2	68,8	82,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	81,5	4	167,5	9
Vila Machado	-	-	28,7	25,4	36,0	35,0	22,3	-	59,3	64,8	-	-	SE	-	SW	-	-	-	92,3	4	146,0	9
Beira	61,3	61,6	26,0	25,6	35,8	29,1	18,5	22,1	72,3	73,3	61,6	56,5	ENE	20,8	E	12,8	20,8	11,7	127,9	8	369,7	10
Vila Pery	-	-	23,8	22,9	31,4	29,9	18,0	17,7	71,2	59,4	-	-	S	-	ESE	-	-	-	141,6	11	197,6	12
Macequece	57,1	58,4	24,6	23,3	31,2	29,8	17,2	17,2	61,5	62,9	-	-	NE	-	ESE	-	-	-	86,9	8	127,1	11
Chinde	61,4	61,6	27,6	27,3	31,5	31,1	23,0	22,6	70,8	67,5	-	-	ENE	7,9	S	6,2	8,6	6,9	46,7	4	128,0	8
Vila Gouveia	-	-	24,7	24,1	31,4	29,1	18,0	18,8	70,7	66,4	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	173,3	8	409,0	10
Quelimane	60,5	61,1	26,8	26,0	32,8	31,2	21,9	21,8	69,3	75,8	72,1	59,6	E	9,9	E	-	9,2	6,7	41,9	6	71,6	13
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	27,7	-	33,0	-	21,5	-	61,6	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	96,8	2
Pebane	59,6	60,6	27,7	27,1	32,1	29,9	22,0	23,6	67,0	67,7	-	-	SE	19,4	ESE	10,4	14,6	12,8	18,5	2	40,2	4
Chemba	-	-	29,6	28,5	37,0	35,5	22,9	22,4	61,1	67,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	70,7	5	91,3	6
Mocuba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Moma	-	-	26,7	-	32,5	-	22,8	-	71,8	-	-	-	E	-	—	-	-	-	4,4	1	-	-
António Enes	60,9	60,7	27,5	26,6	31,4	30,8	22,2	20,5	61,0	70,1	-	-	NE	15,3	E	11,8	-	17,0	37,3	2	82,0	2
Tete	-	-	30,6	-	26,5	-	24,9	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	34,1	3	-	-
Ile	-	-	25,5	25,7	30,6	30,9	20,3	20,3	78,6	86,1	-	-	SE	-	SE	6,4	7,7	7,0	259,4	12	357,0	12
Nametil	-	-	29,8	-	36,8	-	21,3	-	47,8	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	13,9	2	-	-
Zumbo	64,4	64,9	29,7	28,6	35,2	33,7	23,8	23,1	53,6	59,2	-	-	SSE	13,2	SSE	13,3	-	12,3	77,0	10	131,0	11
Alto Molócuè	-	-	26,4	26,1	33,3	32,9	18,4	18,8	53,2	66,8	-	-	NE	-	NE	5,9	6,8	7,6	97,2	7	235,7	14
Mogincual (Missão)	-	-	27,8	27,9	32,7	33,2	21,7	21,1	62,6	63,4	-	-	S	-	S	-	-	-	23,8	2	61,7	4
Nampula	-	-	27,0	27,5	32,8	31,6	20,6	21,6	68,9	59,2	-	-	NE	-	—	-	-	-	30,7	5	73,5	11
Fingoè	-	-	25,8	25,0	31,2	30,0	19,4	19,1	62,4	66,5	-	-	—	-	SE	-	-	-	112,7	10	183,9	13
Meconta	-	-	-	28,2	-	34,7	-	21,8	-	76,6	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	166,7	8
Malema	-	-	26,8	25,9	32,4	31,2	19,0	29,5	64,4	59,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	72,3	4	144,0	6
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	23,9	22,6	29,9	27,7	18,3	18,1	74,2	74,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	88,5	8	164,5	15
Mossuril	61,9	61,0	27,6	27,5	32,7	32,1	23,0	23,2	69,5	73,9	76,2	78,8	NE	8,6	ENE	9,0	6,2	6,4	10,2	3	9,0	4
Ribáuè	-	-	27,9	-	34,6	-	20,4	-	54,3	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	31,4	3	-	-
Muecate	-	-	28,2	27,8	34,9	36,7	20,6	16,9	55,1	58,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	54,8	4	97,0	6
Furancungo	-	-	-	21,3	-	26,9	-	14,8	-	62,3	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	108,5	11
Vila Mousinho	-	-	-	21,5	-	25,9	-	16,3	-	65,6	-	-	—	-	ENE	-	-	-	-	-	79,9	10
Cuamba	-	-	28,2	26,7	33,8	32,1	19,9	19,9	55,0	61,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	88,5	10	158,2	15
Vila Coutinho	-	-	23,2	22,0	29,0	26,4	16,4	17,0	67,1	71,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	40,3	3	128,5	9
Nacala	-	-	-	27,8	-	33,0	-	21,4	-	68,1	-	-	N	-	N	-	-	-	-	-	117,4	4
Vila Gamito	-	-	-	24,8	-	30,5	-	18,6	-	63,2	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	122,8	15
Memba	60,0	57,1	27,7	25,4	31,8	30,7	20,1	15,4	59,7	67,7	-	-	E	9,0	E	9,1	15,6	18,4	17,3	1	4,4	2
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	28,2	-	35,8	-	20,4	-	64,8	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	37,2	4	-	-
Vila Cabral	-	-	21,6	20,7	27,3	26,4	-	15,3	-	77,3	-	-	ENE	11,5	ENE	11,8	4,8	5,3	82,6	10	149,7	14
Litunde	-	-	24,4	23,1	29,4	27,6	18,0	18,2	64,8	70,6	-	-	—	-	E	-	-	-	96,8	8	193,0	14
Montepuez	-	-	27,4	26,9	33,7	33,3	18,2	18,4	63,5	69,8	-	-	—	-	NE	-	-	-	43,8	3	87,6	6
Murrébuè	61,0	60,8	26,8	26,9	30,2	30,4	23,0	23,2	73,5	73,7	76,3	72,2	—	-	E	11,5	9,0	7,7	10,2	4	17,8	5
Maniamba	-	-	23,5	23,0	28,6	2,91	17,6	16,9	52,9	61,6	-	-	NNE	-	NNE	-	-	-	77,1	12	104,5	16
Macomia	-	-	26,4	26,8	32,4	32,4	20,0	20,7	67,7	73,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	61,0	2	22,0	2
Maunda	-	-	23,5	24,0	29,8	30,0	17,2	17,4	63,2	61,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	6,6	2	13,3	3
Mocímboa da Praia	61,6	61,4	27,0	27,1	30,8	31,0	21,2	21,3	67,0	67,4	-	-	NE	-	NE	8,8	7,9	7,2	11,7	3	22,5	3

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1934		Mínima registada			Em 1934		Anteriormente		Em 1934 — Total	Anteriormente			Em 1934	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	43,0	1930	20	35,0	3	11,0	1924	22	15,1	28	124,6	1933	42,0	62,4	1933	30	16,1	23
Bela Vista	41,5	1928	11	34,6	3	11,0	1932	2	16,5	23 e 28	370,9	1917	51,9	98,0	1917	11	27,0	23
Umbelúzi (particular)	43,9	1925	15	34,4	14	10,0	1922	2	15,6	28	140,2	1922	55,1	103,0	1928	28	27,4	22
Umbelúzi	43,0	1926	1	34,5	3	11,0	1913	5	16,2	28	123,2	1914	56,8	32,0	1925	28	29,1	23
Namaacha	39,5	1928	5 e 17	33,0	3	9,9	1919	6	12,5	28	198,5	1913	88,7	96,0	1913	13	39,0	4
Lourenço Marques	44,4	1912	24	34,1	3	11,2	1910	7	16,7	28	204,8	1921	77,0	91,9	1930	2	32,4	22
Vila Luíza	43,5	1928	11	35,5	3	13,0	1932	27	16,5	28	218,5	1917	128,4	104,2	1928	19	73,2	23
Moamba	43,5	1926	23	39,0	30	9,0	1926	5 e 25	15,0	29	101,6	1919	94,0	54,0	1919	8	40,0	23
Manhiça	40,0	Vários	-	34,5	26	11,0	1926	10	16,0	28	173,3	1917	70,[illegible]	83,2	1928	29	27,6	23
Barra do Limpopo	42,8	1912	24	36,1	14	15,3	1926	6	17,6	27	181,4	1917	128,9	68,2	1915	16	37,2	24
Magude	42,0	Vários	-	37,0	14	13,5	1918	4	16,3	29	118,5	1924	76,7	78,5	1928	29	28,4	23
Macia	42,7	1923	22	34,4	23	16,5	Vários	-	13,2	1	183,3	1918	12,9	50,4	1925	4	4,2	4
Manjacaze	41,0	Vários	-	36,0	14	10,0	1914	18	15,0	7	101,3	1924	67,0	72,0	1924	7	27,0	23
Quissico	39,0	1913	25	32,0	14	15,0	Vários	-	18,5	5	157,2	1924	83,3	80,0	1924	29	26,4	14
Chibuto	42,5	1929	20	-	-	10,0	1915	Vários	-	-	147,1	1921	-	63,0	1933	24	-	-
Mocúmbi	43,5	1913	26	32,5	14	13,0	1931	2	17,0	5 e 27	273,0	1917	104,5	114,0	1917	22	55,1	12
Inharrime	42,0	1913	25	33,0	Vários	10,0	1913	19 e 20	14,5	2 e 20	273,0	1917	122,8	103,6	1915	17	46,2	15
Caniçado	42,2	1927	12	-	-	12,0	1918	4	-	-	113,4	1917	96,2	60,0	1924	29	50,0	23
Malaíce	-	-	-	33,0	11	-	-	-	17,0	6	-	-	76,7	-	-	-	34,5	14
Jangamo	40,0	1913	26	34,0	30	12,0	1910	6	16,0	11	302,3	1933	86,8	152,8	1933	25	25,2	14
Jacobécua	43,0	1926	28	36,5	8 e 29	10,5	1927	6	15,5	6 e 8	270,5	1933	47,0	104,5	1933	25	16,5	24
Inhamússua	42,0	1913	27	32,0	9	10,0	Vários	-	11,0	1	221,0	1929	112,4	96,0	1929	22	56,5	23
Inhambane	32,0	1913	27	31,2	8	16,0	1919	12	18,5	5	439,7	1917	69,1	113,5	1918	16	24,7	23
Morrumbene	42,0	1913	26	29,5	8 e 19	10,0	1915	5	15,5	4	194,0	1927	75,3	119,3	1927	18	25,0	24
Massinga	38,0	1930	21	32,0	30	8,0	Vários	-	13,5	27	277,4	1917	68,6	100,0	1924	17	51,1	13
Mavume	39,0	1915	8	35,0	11	14,0	1915	2 e 3	15,0	3	85,2	1916	65,0	50,2	1916	7	35,5	23
Pafúri	42,9	1933	1	-	-	17,0	1933	7 e 8	-	-	137,0	1933	-	52,5	1933	19	-	-
Zimane	-	-	-	37,0	8 e 11	-	-	-	13,0	13	-	-	104,0	-	-	-	62,0	24
Vilanculos	33,0	Vários	-	30,8	4	14,0	1910	18	18,2	6	192,7	1928	34,5	71,5	1915	13	19,3	24
Espungabera	39,0	Vários	-	31,4	4	10,0	1915	2 e 3	13,0	2	226,4	1931	310,3	135,8	1924	30	112,4	29
Nova Sofala	41,0	1924	21	31,0	Vários	16,0	1932	3	18,0	3	247,0	1916	167,5	175,0	1916	7	62,0	19
Vila Machado	45,0	1912	24	39,5	8	17,0	1914	14	-	-	252,0	1933	146,0	76,0	1922	30	98,0	24
Beira	41,0	1930	21	31,2	11	16,2	1932	18	19,6	27	364,4	1916	369,7	112,4	1918	28	93,0	23
Vila Pery	40,0	Vários	-	35,5	11	13,0	Vários	-	14,0	29	156,0	1924	197,6	75,0	1924	30	56,7	21
Macequece	40,0	Vários	-	37,0	11	9,0	1912	1	13,5	19	210,0	1924	127,1	72,8	1924	19	40,4	25
Chinde	37,0	1930	20	34,5	22	16,5	1932	2	18,9	1	67,0	1930	128,0	56,0	1930	24	48,6	24
Vila Gouveia	41,0	1929	11	36,0	4	10,5	1926	23	10,2	24	361,4	1928	409,0	169,5	1928	30	160,0	20
Quelimane	42,7	1921	12	33,5	8	10,2	1923	28	18,2	1	200,2	1921	71,6	106,9	1933	6	25,1	19
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	42,0	1933	2	37,0	22	20,0	1933	Vários	19,0	Vários	18,0	1933	96,8	11,0	1933	27	70,5	27
Pebane	39,3	1930	30	32,2	13 e 23	13,6	1930	1	21,5	2	52,2	1931	40,2	30,0	1931	25	17,0	20
Chemba	45,3	1923	23	40,5	12	12,5	1932	1	19,0	6	111,7	1933	91,3	57,5	1933	6	29,8	20
Mocuba	40,0	1933	21 e 23	-	-	21,0	1933	2	-	-	89,9	1933	-	21,0	1933	30	-	-
Moma	38,5	1929	30	-	-	12,0	1931	8	-	-	62,7	1931	-	27,2	1931	9	-	-
António Enes	35,5	1932	10	35,5	5	18,8	1924	20	17,3	27	84,3	1918	82,0	60,7	1918	30	65,0	18
Tete	45,0	Vários	-	-	-	18,0	1910	8	-	-	80,5	1913	-	40,0	1913	28	-	-
Ile	39,5	1932	27	36,0	4	12,0	1929	Vários	18,3	7	161,8	1931	357,0	50,0	1931	22	105,0	18
Nametil	41,0	1932	9	-	-	16,4	1924	14	-	-	258,5	1931	-	69,0	1931	20	-	-
Zumbo	42,2	1933	1	42,7	12	21,1	1933	22	20,2	20	43,2	1927	131,0	17,3	1927	18	55,0	21
Alto Molócuè	39,0	1923	22 e 24	38,0	12	9,5	1932	17	15,0	1	212,3	1931	235,7	85,6	1931	22	65,0	18
Mogincual (Missão)	37,5	1930	30	36,0	4 e 5	18,0	Vários	-	19,0	2 e 10	95,0	1925	61,7	95,0	1925	30	36,5	18
Nampula	37,5	1923	8	-	-	8,5	1931	26 e 27	-	-	70,3	1931	73,5	26,5	1919	22	21,2	28
Fingoè	37,5	1933	1	36,5	13	13,0	1932	1	15,5	27	41,5	1933	183,9	26,0	1933	6	40,8	14
Meconta	42,0	1923	29	37,0	Vár.os	18,7	1919	13	19,0	3 e 7	30,2	1919	166,7	17,5	1919	22	72,2	18
Malema	37,5	1929	18 e 28	35,0	12	10,0	1916	11	15,0	1 e 2	124,8	1931	144,0	36,4	1931	27	38,0	19
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	37,5	1926	2	34,3	12	13,5	1933	19	13,0	27	113,5	1933	164,5	80,6	1933	6	61,5	28
Mossuril	37,7	1926	29	34,3	15	16,8	1927	6	19,0	3	62,8	1931	9,0	25,2	1931	18	4,9	18
Ribáuè	39,5	1929	28	-	-	10,3	1916	Vários	-	-	317,0	1916	-	80,0	1916	18	-	-
Muecate	39,9	1925	6	-	-	15,0	1926	18	-	-	221,3	1931	97,0	55,0	1931	22	40,0	18
Furancungo	35,0	1917	1	33,3	3	-	-	-	12,8	1	191,0	1916	108,5	59,5	1917	14	27,0	30
Vila Mousinho	35,0	1925	1	30,0	3	10,3	1925	9 e 20	12,3	28	18,2	1915	79,9	15,0	1915	21	29,7	26
Cuamba	38,5	1933	10	37,8	3	-	-	-	15,0	6	18,8	1933	158,2	15,6	1933	15	48,4	5
Vila Coutinho	34,0	1927	16	31,0	2	10,5	1932	1	14,3	4	132,4	1932	128,5	77,1	1932	25	44,2	16
Nacala	35,5	1933	14	34,0	Vários	22,0	1933	6 e 12	17,5	3	0,1	1933	117,4	0,1	1933	18	48,7	18
Vila Gamito	-	-	-	37,5	2	-	-	-	15,0	28	-	-	122,8	-	-	-	24,5	26
Memba	36,2	1926	18	34,0	28 e 29	12,5	1930	2	13,0	19	64,7	1925	4,4	63,3	1925	30	4,1	18
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	40,0	1929	28	-	-	11,0	1928	1	-	-	143,4	1916	-	46,0	1931	23	-	-
Vila Cabral	30,5	1933	Vários	31,2	3	14,8	1933	3	14,3	18	15,4	1933	149,7	5,1	1933	13 e 11	40,2	19
Litunde	33,9	1933	27	33,0	3	11,4	1933	19	16,0	27	0,7	1933	193,0	0,7	1933	8	63,4	27
Montepuez	-	-	-	36,0	14	-	-	-	16,8	29 e 30	10,9	1932	87,6	5,9	1932	15	46,5	20
Murrébuè	32,1	1933	11	31,8	13	21,5	1933	8	21,1	28	2,7	1933	17,8	2,5	1933	14	8 3	28
Maniamba	33,0	1932	6	32,6	3	12,6	1932	2	14,1	26	49,7	1933	104,5	31,6	1933	16	30,2	19
Macomia	35,0	1933	10	34,5	12	18,0	1933	3	19,5	Vários	100,0	1933	22,0	100,0	1933	20	16,0	30
Maunda	31,5	1932	19	32,8	27	15,5	1932	2	15,3	5 e 25	1,9	1932	13,3	1,3	1932	13	7,2	30
Mocímboa da Praia	32,2	Vários	-	33,4	28	19,2	1933	3	18,8	21	77,0	1932	22,5	9,6	1932	1	22,5	16

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	1	1	23	10	5
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	-	1	8	7	5
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	0	-	-	5	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	-	0	10	7	0
Namaacha	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	-	0	1	11	0
Lourenço Marques	ENE	22,5	222	4:995	18,8	0	0	0	1	26	3	0	0	16	11	0	0	5	12	2
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	1	2	0	9	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	5	0	0	5	0
Manhiça	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	0	1	7	11	2
Barra do Limpopo	E	29,9	-	-	17,0	0	0	1	3	24	2	0	0	11	6	1	0	7	12	4
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	4	0	4	8	1
Macia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	0	0	2	6	0
Manjacaze	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	3	16	0	5	3
Quissico	SE	3,9	-	-	10,5	0	5	8	7	7	3	0	0	18	3	0	0	0	9	1
Chibuto	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	0	0	0	6	2
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	0	13	0	11	2
Caniçado	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	0	0	0	13	1
Malaíce	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7	0	0	7	7	2
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	0	4	7	10	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	3	2	6	8	6
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	0	0	10	7	1
Inhambane	NE	11,4	83	945	7,4	0	0	17	9	4	0	0	0	26	0	0	0	2	13	3
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	0	4	9	3
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	0	0	1	4	4
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	3	0	4	4	2
Pafúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimane	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	6	0	10	5	7
Vilanculos	ESE	14,6	-	-	13,8	0	0	0	6	24	0	0	0	22	3	0	0	8	5	3
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	0	9	8	11	9
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	0	0	5	9	6
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	19	7	4	9	2
Beira	E	12,8	188	2:414	11,7	0	0	4	15	8	-	-	-	26	3	0	0	5	10	6
Vila Pery	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	1	0	0	12	4
Macequece	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	4	2	0	11	4
Chinde	S	6,2	-	-	6,9	0	2	14	13	1	0	0	0	0	24	0	0	0	8	3
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	4	15	11	10	0
Quelimane	E	-	182	-	6,7	0	2	15	13	0	0	0	0	1	25	0	0	7	13	6
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	12	14	7	2	0
Pebane	ESE	10,4	-	-	12,8	0	0	5	7	18	0	0	0	12	14	0	0	0	4	3
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	19	2	7	6	1
Mocuba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	E	11,8	-	-	17,0	0	0	1	7	16	6	0	0	11	16	1	3	0	2	1
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SE	6,4	-	-	7,0	0	5	9	13	3	0	0	0	0	16	2	7	16	12	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	13,3	-	-	12,3	0	0	6	7	17	0	0	0	0	8	14	0	3	11	1
Alto Molócuè	NE	5,9	-	-	7,6	0	1	14	12	3	0	0	0	0	15	9	3	1	14	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	4	1	3	4	9
Nampula	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	1	0	0	11	3
Fíngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	6	8	8	13	2
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	16	3	6	8	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	1	3	12	6	16
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	0	1	1	15	15
Mossuril	ENE	9,0	131	1:191	6,4	0	6	11	12	1	0	0	0	7	22	0	0	1	4	7
Ribáuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	9	0	0	8	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	25	0	0	6	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5	0	11	0	11	21
Vila Mousinho	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	0	0	5	10	19
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	3	0	12	15	18
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	0	5	4	9	7
Nacala	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	0	0	4	1
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	5	2	0	15	25
Memba	E	9,1	-	-	18,4	0	1	1	7	12	9	0	0	0	28	0	10	0	2	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ENE	11,8	-	-	5,3	0	9	13	8	1	0	0	0	14	2	0	5	6	14	2
Lúrinde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	0	1	8	14	12
Montepuez	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	6	3	1	6	0
Murrébuè	E	11,5	145	1:670	7,7	0	0	12	16	2	0	0	0	7	21	0	0	1	5	4
Maniamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	0	0	4	16	16
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	0	7	0	2	7
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	0	13	5	3	2
Mocímboa da Praia	NE	8,8	-	-	7,2	0	0	15	15	0	0	0	0	2	25	0	0	0	3	1

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — DEZEMBRO DE 1934 — N.º 9

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1936

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 38′
Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SSE	14	SE	29	SE	24	SE	24	SE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSE	9	SSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 12 horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENE	12	NE	14	NNW	12	NNE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENE	20	ENE	17	ENE	9	ESE	16	SSW	10	S	18	E	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ESE	8	WSW	20	WSW	25	WSW	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ENE	18	ENE	37	ENE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ENE	13	E	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ENE	11	ENE	18	E	4	NNE	6	SW	10	SSE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ESE	16	ESE	28	SE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 ½ horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ENE	20	E	39	E	40	ESE	21	S	11	SW	14	E	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENE	17	E	34	ENE	33	ESE	17	S	11	SW	17	E	7	NW	26	NNW	21	SW	26	WSW	21	SSW	51	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	E	20	E	44	E	33	SE	27	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	E	23	E	36	ESE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ENE	24	NE	33	ENE	35	NNW	5	WSW	13	S	16	S	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,57	765,0	760,0	25,93	30,3	22,8	7,5	42,0	21,4	28,7	26,2	61,6	21,8	19,57	20,9	17,4	79,5	93	59
2	61,89	64,9	59,8	25,37	31,7	22,1	9,6	45,6	22,3	29,5	26,2	67,6	22,7	20,08	22,1	18,4	84,2	97	62
3	63,94	65,8	62,0	24,80	29,8	20,8	9,0	41,8	19,8	28,8	26,2	63,4	-	19,05	21,0	16,1	82,4	96	65
4	62,17	63,6	59,8	25,73	30,9	22,0	8,9	41,7	20,7	28,6	26,2	61,8	21,3	20,57	22,4	19,1	84,0	98	69
5	62,74	63,9	61,2	26,59	31,7	23,2	8,5	42,0	21,7	29,2	26,4	60,6	22,3	20,64	22,4	18,9	80,2	94	65
6	62,56	63,8	60,5	26,57	31,6	23,5	8,1	40,4	22,4	30,3	26,4	63,5	22,3	19,35	20,7	18,0	75,8	92	56
7	63,94	65,3	62,8	25,41	29,7	22,4	7,3	40,9	21,1	30,4	26,3	65,5	-	18,53	19,9	17,1	77,3	92	63
8	64,26	65,5	62,8	26,31	30,5	23,2	7,3	42,6	22,1	29,9	26,4	64,4	22,2	17,64	18,6	17,1	70,0	80	57
9	63,70	64,7	63,1	26,24	31,4	23,2	8,2	42,2	21,8	30,4	26,4	64,1	-	19,13	20,7	17,8	76,0	90	58
10	63,72	64,7	62,0	26,28	31,3	23,4	7,9	42,0	22,6	31,0	26,5	60,1	23,1	17,18	18,1	16,2	68,5	81	54
11	63,83	65,0	62,4	25,20	30,5	21,6	8,9	41,9	20,8	31,5	26,4	64,9	21,1	16,60	17,5	15,3	70,6	85	54
12	60,88	63,3	58,7	25,68	31,6	21,1	10,5	41,5	20,1	31,4	26,5	60,4	20,5	16,60	18,0	15,2	69,0	83	50
13	57,85	59,8	54,9	26,24	32,0	22,1	9,9	41,8	21,4	31,8	26,6	61,5	21,4	18,28	19,7	15,8	73,6	88	51
14	58,72	61,1	56,9	25,77	32,2	22,6	9,6	43,2	21,6	31,9	26,6	62,6	22,6	18,99	22,2	16,1	77,3	87	61
15	59,22	61,1	56,9	25,40	31,4	20,7	10,7	43,1	20,7	31,5	26,7	63,9	20,2	18,36	20,7	14,5	76,8	87	62
16	60,34	61,8	58,3	23,11	26,1	19,3	6,8	35,3	19,3	31,3	26,7	50,9	-	18,70	20,8	17,2	89,4	100	77
17	58,25	61,2	54,4	26,12	32,6	21,0	11,6	42,0	19,9	29,6	26,9	64,2	20,3	18,52	19,0	16,4	75,9	99	50
18	65,69	68,4	61,3	21,64	25,3	19,8	5,5	32,0	20,1	29,5	26,8	51,9	-	13,01	15,1	12,2	68,0	78	55
19	67,90	68,8	66,4	21,80	27,0	18,0	9,0	40,0	17,1	27,9	26,9	63,7	17,5	12,47	14,8	10,6	65,9	89	41
20	66,65	68,1	65,1	22,31	27,8	18,0	9,8	40,3	17,3	27,6	27,0	65,6	-	14,38	15,2	13,5	73,8	98	52
21	65,35	66,2	64,2	24,06	29,2	19,8	9,4	39,2	18,6	28,2	27,0	62,1	18,5	15,11	15,8	14,4	69,1	89	53
22	65,10	66,5	64,1	24,07	28,2	21,1	7,1	43,0	20,4	28,9	27,1	69,1	-	16,30	17,9	15,4	73,8	91	57
23	61,68	64,0	58,8	24,57	28,8	21,2	7,6	38,3	20,3	28,8	27,0	59,9	20,1	16,79	17,6	15,2	74,0	89	58
24	58,78	60,8	56,8	25,72	31,1	20,5	10,6	42,0	19,3	28,9	27,2	63,2	20,2	18,19	20,5	15,1	74,8	88	54
25	57,71	59,2	55,7	26,84	32,6	22,4	10,2	43,6	21,6	29,7	27,1	62,4	21,9	20,18	22,3	15,8	78,3	95	49
26	57,58	59,0	54,8	27,10	32,0	23,1	8,9	42,8	24,6	30,6	27,2	60,7	24,7	21,53	24,1	19,2	81,3	93	63
27	60,70	63,2	58,0	22,83	25,0	21,0	4,0	30,6	20,6	31,0	27,2	47,5	-	17,88	20,5	16,2	86,9	98	72
28	61,46	63,0	59,8	24,49	29,0	20,5	8,5	39,8	19,9	29,0	27,2	59,6	18,9	17,00	18,2	16,0	75,6	91	59
29	61,80	64,2	60,2	23,11	27,8	21,6	6,2	43,5	20,9	29,2	27,2	67,3	21,0	18,85	22,2	16,9	89,7	100	84
30	64,19	65,6	63,0	23,52	28,0	20,3	7,7	38,8	20,0	28,5	27,1	61,5	19,4	16,54	17,4	15,0	77,9	94	61
31	60,22	63,2	57,7	24,62	31,0	18,7	12,3	42,2	17,5	28,4	27,2	62,1	18,2	17,12	19,6	14,6	75,7	94	49
Médias	762,11	763,89	760,04	24,95	29,94	21,32	8,62	40,84	20,58	29,74	26,74	61,86	20,96	17,84	19,54	16,02	76,6	91,3	58,7
Totais e extremas	-	68,8	54,4	-	32,6	18,0	14,6	45,6	17,1	-	-	67,6	-	-	24,1	10,6	-	100	41

Estado gerai

Dias

1 — T. qt.; ◐° madr.; v. fr. 15-16, 18-22.
2 — T. qt. m., m. td. e n.; ◐° e ⊼° td. e n.; v. fr. 16-17, 19-20.
3 — B. t.; ◐° madr.
4 — T. qt.; v. fr. 18-22.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ◐° m.; v. fr. 14-15, 18-22.
7 — B. t.; ◐° m.; v. fr. 17-19, 24.
8 — T. qt.; v. fr. 1.

Dias

9 — T. qt.; ◐° m.; ⊼ n. a W; v. fr. 19-20.
10 — T. qt.; v. fr. 17-20.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; v. fr. 16-20.
13 — T. qt.; ⊼ n. a W; v. fr. 15-20.
14 — T. qt.; ◐° e ⊼° td.; v. 16-20, 22.
15 — T. qt.; ⊽; ⊼ n. a W; v. fr. 19-22.
16 — T. irr.; ◐° por vezes; ⊼° madr.; v. fr. 3-4.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,1	0,4	0 20	8 41	NNW	15	ENE	27	ENE	28	17,4	ENE	24	ENE	29	-	-	-	-	-	-	1
3,1	24,3	6 55	2 00	NW	13	ESE	18	SSE	26	14,0	SSE	25	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
2,6	0,2	0 05	5 10	S	12	ENE	11	ENE	16	12,4	ENE	15	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	9 20	NNW	8	ENE	24	ENE	28	15,2	ENE	23	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	13 37	ESE	7	ENE	22	E	15	11,9	ENE	18	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,8	0,2	0 05	8 48	E	4	ENE	26	ESE	25	16,7	ENE	18	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
4,0	1,0	0 20	2 52	SSW	15	E	20	ESE	24	18,9	ESE	20	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	8 08	E	20	ENE	19	ENE	23	19,0	E	17	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,6	1,1	0 45	8 15	NW	7	ENE	19	ESE	26	13,0	ENE	13	E	27	-	1	-	-	-	-	1
3,7	-	-	10 24	E	9	ENE	24	ESE	28	16,4	E	13	ESE	29	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	3 39	ESE	14	ESE	20	ESE	19	16,4	ESE	20	E	24	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	13 43	ESE	4	ENE	23	ENE	25	14,9	ENE	20	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	5 43	N	7	ENE	28	ENE	26	14,9	ENE	22	ENE	31	-	1	-	-	-	-	-
3,8	1,2	0 40	3 37	ESE	8	SE	24	S	25	15,6	ESE	13	SSE	29	1	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	6 15	SSW	12	ENE	19	ENE	30	17,4	ENE	23	ENE	30	-	1	-	-	-	-	-
3,0	71,0	4 25	0 09	NW	8	NNW	5	ESE	7	10,0	ENE	21	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
1,6	5,5	0 40	7 44	N	18	NNW	25	SSE	36	21,6	NNW	19	SSE	39	1	-	-	-	-	-	1
6,3	-	-	0 07	SSE	28	SE	34	SSE	37	29,7	SSE	32	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	3 15	SSW	23	SE	20	SE	30	23,7	SE	24	ESE	34	-	-	-	-	-	-	-
3,8	1,7	1 40	8 53	SSE	29	E	16	E	17	17,7	E	13	SSE	29	-	-	-	-	-	-	1
3,8	0,2	0 10	8 34	NNW	5	ENE	22	E	21	13,4	ENE	18	ENE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,2	2,6	2 05	3 12	WNW	4	ENE	11	ENE	18	10,8	ENE	14	ENE	19	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,0	0 00	3 47	NNW	9	ENE	24	ENE	23	14,8	ENE	20	ENE	25	-	1	-	-	-	-	-
3,6	-	-	8 36	NNE	22	ENE	23	ENE	28	18,2	ENE	23	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	8 50	N	24	ENE	24	ENE	26	15,5	ENE	20	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,2	6,6	3 30	7 48	ENE	15	E	12	S	24	10,8	ENE	12	S	24	1	-	-	-	-	-	1
2,6	37,1	9 05	0 12	SSE	27	SSE	31	SSE	28	23,4	SSE	26	SE	40	1	-	-	-	-	1	1
2,1	-	-	11 51	ESE	9	ENE	12	ENE	12	12,0	ENE	14	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	15,9	2 35	0 36	SSW	7	ESE	18	SSE	30	15,0	SSE	26	SSE	30	-	-	-	-	-	-	1
1,6	0,4	0 15	5 55	S	16	ESE	16	E	13	16,4	ESE	18	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	11 11	NNW	16	ENE	20	E	19	13,6	NNW	10	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,45	-	-	-	—	13,4	—	20,5	—	23,3	16,2	ENE	18,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
106,9	169,4	33 35	200 55	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	40	6	4	1	0	0	1	16

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ◉' e ⌒° n.; v. fr. 12-15, 20-24.
18 — B. t.; v. fr. 1-2, 4-20, 24.
19 — B. t.; v. fr. 1-4, 10, 16-20.
20 — B. t.; ◉° madr.; v. fr. 2-6, 8-9.
21 — B. t.; ◉° madr.; v. fr. 16.
22 — B. t.; ◉° m.
23 — B. t.; ◉° m.; ⌒ n. a WSW; v. fr. 19.
24 — T. qt.; v. fr. 19-22.

Dias

25 — T. qt.; v. fr. 19-20.
26 — T. qt.; ⌒° e ◉' n.
27 — T. irr.; ⌒° madr.; ◉' por vezes; v. fr. 9-12, 14-20; ▭ 13.
28 — B. t.
29 — T. irr. m. e td., b. n.; ◉' m. e td.; v. fr. 16-21.
30 — B. t.; ◉° m.
31 — T. qt.; ⌒°.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	ENE	35	21 33	ENE	36	14 02	NE	41	19 50	NE	41	19 50	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	NE	38	20 48	ESE	28	14 58	S	50	16 10	S	50	16 10	3	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
3.....	SSW	37	2 12	ENE	20	14 59	ENE	26	15 42	SSW	37	2 12	9	-	—	0	A-Cu.	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
4.....	ENE	30	20 03	ENE	30	14 20	ENE	39	17 50	ENE	39	17 50	9	2	Ci.	1	A-Cu.	-	—	6	Cu.
5.....	ENE	38	20 50	ENE	33	14 08	ENE	34	15 40	ENE	34	15 40	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	ENE	26	23 45	NNE	34	14 25	ESE	38	17 45	ESE	38	17 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	ESE	36	20 07	E	30	14 30	E	36	16 50	ENE	39	22 02	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
8.....	ENE	39	22 02	ENE	36	13 01	ENE	32	18 40	ESE	38	0 08	4	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	ENE	27	20 15	ENE	28	14 52	E	40	19 05	E	40	19 05	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—
10.....	ESE	36	20 40	ENE	35	14 34	ESE	41	19 18	ESE	41	19 18	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
11.....	SE	37	20 15	E	31	14 57	ESE	35	16 37	ESE	35	16 37	9	2	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
12.....	ESE	28	20 40	ENE	30	13 40	ENE	38	17 15	ENE	38	17 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	ENE	30	21 45	ENE	37	14 57	ENE	40	15 35	ENE	40	15 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.
14.....	ENE	29	20 10	SE	39	13 58	SSE	42	17 47	SSE	42	17 47	9	3	Ci, Ci-Cu.	1	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
15.....	S	37	22 15	ENE	26	14 59	ENE	39	19 57	ENE	39	19 57	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
16.....	SSE	71	3 35	WNW	12	9 20	E	12	18 45	SSE	71	3 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17.....	NNW	25	8 45	NNW	38	13 40	SSE	84	19 55	SSE	84	19 55	4	-	—	-	—	2	St-Cu	2	Cu.
18.....	SSE	57	23 37	SSE	50	11 40	SSE	54	15 45	SSE	54	15 45	9	1	Ci.	2	A-Cu.	-	—	6	Cu.
19.....	SSW	44	0 35	SSE	59	9 18	ESE	47	17 48	ESE	47	17 48	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.
20.....	SE	33	20 03	ESE	23	14 32	E	28	17 47	SE	30	8 03	9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
21.....	ESE	22	22 00	ENE	30	14 30	ENE	35	15 42	ENE	35	15 42	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
22.....	E	29	20 10	E	20	12 05	E	28	18 57	E	28	18 57	9	-	—	2	A-Cu.	4	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.
23.....	E	27	0 25	ENE	35	14 57	ENE	34	18 30	ENE	35	14 57	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
24.....	N	33	7 30	ENE	32	12 20	ENE	37	19 15	ENE	37	19 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	ENE	36	20 22	NW	34	9 42	ENE	37	19 05	ENE	37	19 05	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	ENE	31	20 20	E	20	12 15	SSW	48	19 03	SSW	48	19 03	4	3	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	-	—
27.....	SSE	40	8 40	SSE	60	12 52	SE	52	15 23	SSE	60	12 52	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28.....	SSE	36	20 13	ENE	18	14 02	ENE	23	17 27	ENE	28	21 25	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	ENE	28	21 25	S	44	12 03	SSE	56	19 15	SSE	56	19 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
30.....	SSE	41	20 07	ESE	35	19 15	ESE	23	15 12	S	37	5 07	8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
31.....	NNW	27	8 45	ENE	28	13 25	ENE	31	16 27	ENE	31	16 27	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	0,7	—	0,3	—	2,1	—	3,6	—
Extremas	SSE	71	Dia 16 às 3 35	SSE	60	Dia 27 às 12 52	SSE	84	Dia 17 às 19 55	SSE	84	Dia 17 às 19 55	-		—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
7	4	Ci, Ci-Cu.	-	—		—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
9	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
4	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu	50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	2	St, St-Cu.	7	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
3	-	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
7	2	Ci.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	20:000	20:000	-
8	3	Ci.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
3	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	4	Nb.	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	50:000	50:000	-
5,4	1,0	—	0,2	—	1,2	—	2,9	—	5,1	-	—	-	—	2,0	—	3,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,92	764,6	761,0	25,98	30,2	22,9	7,3	45,5	21,2	28,0	26,5	65,5	22,1	18,9	20,1	18,1	76,7	91	62
2	61,94	63,0	59,7	26,54	29,8	22,3	7,5	45,8	21,9	28,8	26,6	64,5	23,6	20,4	22,6	18,3	79,3	93	67
3	63,22	64,6	62,1	25,90	30,7	23,3	7,4	49,8	23,8	29,5	26,6	72,0	-	21,3	23,4	19,2	86,4	94	69
4	62,58	63,8	60,7	26,52	30,7	22,8	7,9	48,8	20,8	28,6	26,6	67,0	21,9	18,7	19,4	17,8	73,8	91	56
5	62,43	63,4	61,4	26,23	31,0	22,5	8,5	49,6	20,8	29,7	26,7	73,2	21,9	18,6	19,0	18,0	74,6	92	57
6	61,90	63,1	60,3	25,89	30,8	21,9	8,9	49,7	19,0	30,0	26,7	74,0	20,9	17,4	18,7	15,9	71,9	89	51
7	62,18	63,3	61,2	25,98	31,8	22,2	9,6	51,5	19,9	30,0	26,7	74,2	21,3	18,1	20,2	16,8	73,9	92	54
8	62,71	63,8	61,3	24,90	29,8	22,0	7,8	42,5	21,8	30,0	26,8	62,0	-	20,0	20,9	18,9	85,8	98	69
9	62,75	63,6	61,6	26,53	30,5	23,7	6,8	50,2	21,9	28,4	26,9	75,2	22,1	17,8	19,9	16,8	69,9	90	55
10	62,30	63,0	61,0	25,99	29,5	23,0	6,5	46,2	21,8	29,0	26,8	68,5	22,1	17,6	18,4	16,8	71,4	84	58
11	62,20	63,5	60,7	25,34	28,7	22,5	6,2	45,0	20,6	29,0	27,0	65,5	21,7	15,4	17,4	14,2	65,5	80	51
12	59,99	61,4	58,1	25,64	30,5	22,5	8,0	47,6	21,5	29,0	27,0	69,5	-	16,4	17,2	15,3	68,4	82	53
13	58,21	59,5	56,4	25,71	31,0	22,0	9,0	51,0	19,1	29,3	27,0	72,0	20,7	16,4	17,2	14,8	68,0	83	51
14	57,77	58,8	56,4	26,81	31,2	23,8	7,4	49,5	21,6	30,0	27,0	69,0	22,9	18,8	19,9	17,3	72,1	83	59
15	58,65	60,0	57,5	26,51	31,0	23,5	7,5	50,5	21,1	30,5	27,0	69,0	22,4	16,4	17,6	15,2	65,2	81	47
16	59,33	60,2	58,5	26,54	31,7	23,3	8,4	52,0	20,6	30,8	27,0	72,0	22,3	16,9	18,8	15,7	66,3	77	54
17	58,37	59,8	56,7	26,96	31,2	22,4	8,8	47,7	19,3	31,0	27,1	66,4	21,1	19,3	21,6	16,1	73,3	89	58
18	62,33	65,7	58,3	24,54	26,7	21,9	4,8	42,5	22,9	31,5	27,3	64,5	-	16,8	21,2	12,6	73,0	88	58
19	65,56	66,2	64,7	22,36	27,0	19,5	7,5	42,3	18,2	29,2	27,2	68,8	-	13,4	14,9	12,2	67,6	86	52
20	65,00	65,9	63,8	22,99	27,7	19,7	8,0	46,2	18,8	28,8	27,3	68,9	-	13,2	14,2	11,8	64,2	77	45
21	64,32	65,4	63,3	23,55	29,3	20,0	9,3	49,5	17,1	28,7	27,5	70,5	18,9	14,7	15,9	13,5	68,6	84	48
22	63,96	65,0	62,9	25,02	29,7	20,2	9,5	50,5	17,1	29,0	27,5	72,8	19,6	14,6	15,8	12,9	63,2	83	46
23	61,48	63,0	59,9	25,44	29,8	22,1	7,7	52,2	20,7	29,8	27,6	71,0	21,6	14,9	15,8	13,6	63,1	80	44
24	58,91	60,4	57,2	26,41	32,2	21,7	10,5	52,5	17,5	30,0	27,5	71,2	20;3	17,9	19,3	15,8	71,2	88	50
25	57,96	59,6	56,4	26,88	32,0	22,8	9,2	50,0	20,5	30,7	27,5	67,8	21,9	18,8	19,8	18,0	72,7	91	53
26	57,55	59,4	55,6	26,68	31,0	24,5	6,5	47,0	22,7	31,5	27,5	66,0	21,9	18,9	19,4	18,3	73,5	84	58
27	58,36	59,9	57,0	26,76	32,5	23,4	9,1	54,0	23,1	31,8	27,5	71,5	24:4	18,7	19,8	17,1	72,5	86	54
28	59,66	60,3	59,0	25,23	28,8	23,4	5,4	46,5	21,8	31,6	27,5	68,0	-	20,0	21,3	18,4	84,2	92	72
29	60,01	61,1	59,0	26,12	30,3	24,0	6,3	48,0	21,9	30,0	27,6	69,0	-	19,8	21,6	18,2	79,3	91	62
30	62,09	62,9	61,0	25,55	29,8	22,8	7,0	47,0	21,9	29,5	27,5	69,8	-	17,0	18,1	15,3	71,2	86	53
31	60,07	62,0	58,5	25,19	30,3	21,7	8,5	50,0	19,3	29,0	27,6	68,0	-	17,5	18,6	16,2	74,5	90	58
Médias	761,18	764,46	759,72	25,70	30,23	22,40	7,83	48,42	20,65	29,76	27,12	69,27	21,70	17,57	18,97	16,10	72,3	86,9	55,6
Totais e extremas	-	66,2	55,6	-	32,5	19,5	13,0	54,0	17,1	-	-	75,2	-	-	23,4	11.8	-	98	4[illegible]

Estado ger[illegible]

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; v. fr. 13-16.
3 — B. t.; ●° m e td.
4 — B. t.; ⌒°.
5 — B. t.
6 — B. t; ●° m.
7 — B. t.; ●° e ≤ n a E; v. fr. 16-17.
8 — B. t.; ●' m.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; ●° madr.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,9	-	-	9 44	NNE	10	NE	17	ENE	3	7,5	ENE	8	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 14	NE	20	ENE	26	ENE	10	13,6	NE	12	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,6	1,8	1 30	2 23	C	0	ESE	12	C	0	2,0	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	1	1
3,0	-	-	11 57	C	0	E	14	C	0	3,4	E	9	E	14	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	7 35	C	0	E	10	C	0	3,8	ESE	9	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,3	0 05	4 15	ESE	2	ESE	10	C	0	5,1	ESE	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
5,0	0,0	0 00	6 35	C	0	SE	24	SE	8	7,3	SE	18	SE	26	-	1	-	-	-	-	-
4,9	15,0	2 40	0 55	C	0	ESE	12	C	0	4,3	ESE	11	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	6 10	SE	6	SE	20	SE	6	7,5	SE	11	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	3 45	SE	10	ESE	16	ESE	2	7,2	ESE	12	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	5 50	SE	17	SE	20	SSE	3	10,1	SE	19	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,6	0 15	8 17	S	6	S	20	C	0	5,6	SSW	4	S	20	-	-	-	-	-	-	1
6,7	-	-	10 38	C	0	ESE	4	C	0	1,7	ESE	7	ESE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 45	NE	6	E	8	C	0	3,8	ESE	6	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	7 55	ESE	5	E	5	C	0	1,7	ESE	3	E	7	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	6 40	E	7	ESE	10	C	0	4,0	NE	5	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	11 46	NNE	2	NE	16	C	0	5,9	NE	12	NE	17	-	1	-	-	-	-	-
5,6	2,4	0 50	0 55	S	36	S	50	S	36	31,8	S	41	S	56	-	-	-	-	-	-	1
11,0	0,0	0 00	3 20	S	26	S	30	S	16	23,4	S	26	S	40		-	-	-	-	-	-
10,5	0,0	0 00	5 13	S	26	SE	26	C	0	15,8	SE	23	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
8,4	0,9	0 25	5 37	SE	14	SE	18	C	0	9,4	SE	17	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,6	-	-	8 50	SE	15	SE	20	SE	6	8,8	SE	15	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	9 04	SE	16	SE	14	C	0	7,8	SE	11	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	11 24	C	0	E	10	C	0	4,3	ESE	11	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	12 20	NE	5	NNE	18	C	0	5,3	NNE	11	NNE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 10	NE	16	ENE	20	ENE	12	11,0	ENE	15	ENE	24	-	1	-	-	-	-	-
7,2	-	-	4 05	C	0	SE	22	S	15	8,8	S	24	S	30	-	-	-	-	-	-	-
6,6	9,7	1 30	1 40	SSW	3	ESE	4	C	0	1,5	ESE	4	ESE	10	-	-	-	-	-	1	1
3,0	1,5	0 15	2 45	SE	2	SE	16	SE	4	6,8	SE	10	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,8	2,5	0 20	8 10	SE	26	SE	22	SSE	4	13,4	SE	18	SE	27	-	-	-	-	-	-	1
6,2	-	-	12 31	C	0	ESE	12	C	0	2,2	ESE	8	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,98	-	-	-	—	8,9	-	17,0	—	4,0	7,9	SE	15,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
185,3	34,7	7 50	218 22	—	-	-	-	—	-	-	—	-	S	50	0	3	1	0	0	2	9

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⊂ n a SW.
18 — M. t; ◎° m; v. fr. 9, 19-24; ⌒ 8, 10-12, 16-18; ⌒ 13-15.
19 — T. irr.; ◎° n.; v. fr. 2-3, 8-10, 12-18, 22; ⌒ 1.
20 — B. t.; ◎° m.; v. fr. 9-13, 15-16.
21 — B. t.; ◎° m e n.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t; ⊂ n a SW.
27 — B. t.; v. fr. 16-18.
28 — B. t.; ◎° m.
29 — B. t.; ◎° m e n.
30 — B. t.; ◎° td; v. fr. 8-14, 18.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNE	14	8 45	NE	22	11 10	NE	27	16 15	NE	27	16 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
2.....	NE	26	8 15	ENE	34	13 25	ENE	31	15 20	ENE	34	13 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3.....	ENE	6	21 40	ESE	20	14 15	ESE	16	15 10	ESE	20	14 15	10	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
4.....	C	0	-	E	18	14 40	E	15	15 15	E	18	14 40	7	2	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
5.....	C	0	-	E	18	13 35	ESE	22	16 05	ESE	22	16 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
6.....	C	0	-	ESE	21	12 00	ESE	20	17 15	ESE	21	12 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
7.....	C	0	-	SE	26	14 45	SE	30	15 20	SE	30	15 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
8.....	ESE	15	5 30	ESE	19	12 10	ESE	17	16 15	ESE	19	12 10	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
9.....	SE	9	6 50	SE	24	14 40	SE	25	16 00	SE	25	16 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
10.....	SE	15	8 00	SE	25	9 45	ESE	24	17 00	SE	25	9 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
11.....	SE	20	8 30	SE	31	13 00	SE	27	15 15	SE	31	13 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
12.....	SSW	10	8 10	S	25	14 50	SSE	26	15 25	SSE	26	15 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
13.....	C	0	-	ESE	12	12 35	ESE	14	15 20	ESE	14	15 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	N	16	7 40	ENE	21	13 45	E	19	15 25	ENE	21	13 45	8	5	Ci-Cu Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	ESE	8	7 10	E	11	13 00	ESE	6	17 40	E	11	13 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
16.....	E	10	8 00	ESE	17	14 35	SE	19	18 00	SE	19	18 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
17.....	NNE	4	8 50	NE	21	13 00	NE	20	16 05	NE	21	13 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18.....	S	48	7 50	S	55	14 55	S	54	16 00	S	55	14 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
19.....	S	54	0 05	S	41	9 20	S	36	15 40	S	54	0 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
20.....	S	35	21 20	SE	37	12 25	SE	30	16 00	SE	37	12 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
21.....	SE	20	8 30	SE	26	12 30	SE	27	16 35	SE	31	21 15	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb.
22.....	SE	31	21 15	SE	27	12 40	SE	25	15 05	SE	27	12 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
23.....	SE	25	6 25	SE	18	12 50	SE	19	15 50	SE	25	6 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
24.....	C	0	-	ENE	16	12 35	ESE	20	16 20	ESE	20	16 20	9	3	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	NE	9	8 05	ENE	24	13 20	ENE	26	15 20	ENE	26	15 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	NE	22	8 35	ENE	29	12 55	ENE	25	15 35	ENE	29	12 55	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	ENE	11	21 25	SE	35	14 55	S	36	15 10	S	36	15 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
28.....	SSE	21	22 30	ESE	15	14 30	ESE	9	15 30	ESE	15	14 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
29.....	SE	5	7 35	SE	22	13 45	SE	26	15 50	SE	26	15 50	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
30.....	SE	32	7 25	SE	31	11 40	SSE	34	17 25	SSE	34	17 25	8	-	—	1	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
31.....	S	5	23 50	ESE	17	14 35	ESE	15	15 25	ESE	17	14 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,0	0,4	—	0,0	—	0,6	—	7,0	—
Extremas	S	54	Dia 19 às 0,05	S	55	Dia 18 às 14,55	S	54	Dia 18 às 16	S	55	Lia 18 às 14,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	8:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	2:000
10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8:000	6:000	2:000
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	9:000	9:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7:000	8:000	3:000
10	-	—	2	A-Cu.	2	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb.	8:000	8:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	5:000	6:000	2:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	8:000	9:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	3:000
8	-	—	3	A-St, A-Cu.	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	2:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	7:000	8:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	9:000	9:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	8:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	2	-	—	2	A-Cu.	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	9:000	9:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	5:000	4:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	2:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	6:000	8:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	2:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	9:000	3:000
7	-	—	2	A-St.	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	9:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	7:000	7:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	2:000
10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	7:000	3:000
6,3	0,0	—	0,3	—	0,2	—	5,8	—	5,4	-	—	0,1	—	0,2	—	5,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros à relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,43	764,3	760,9	26,13	29,7	24,0	5,7	35,5	22,9	27,8	28,2	59,9	23,4	19,90	21,2	18,4	76,9	93	64
2	761,20	63,2	59,7	27,57	31,7	23,9	7,8	36,9	23,2	27,6	28,2	58,9	23,4	21,25	23,9	18,7	77,5	90	64
3	61,65	63,5	60,5	27,67	30,9	24,5	6,4	37,0	23,6	29,2	28,0	57,9	23,7	23,18	24,5	21,8	83,5	97	72
4	61,56	63,2	60,1	27,57	30,4	24,3	6,1	38,1	23,8	29,8	28,1	58,9	-	21,82	23,0	19,6	79,6	97	61
5	61,22	63,0	59,6	26,78	29,4	24,9	4,5	35,5	23,3	30,4	28,0	61,2	-	20,85	23,0	18,5	79,5	93	62
6	60,71	62,1	59,6	27,44	30,2	24,7	5,5	36,8	23,4	29,0	28,1	58,0	24,0	20,69	22,6	18,3	75,2	81	68
7	60,67	61,6	59,6	26,99	30,0	24,5	5,5	35,9	23,2	29,8	28,0	58,9	-	21,53	22,7	19,3	81,1	97	67
8	61,18	62,4	59,1	26,56	30,0	24,1	5,9	35,5	23,5	29,1	28,0	62,5	-	20,64	22,4	18,5	79,4	90	65
9	61,16	62,2	60,0	27,09	29,5	24,1	5,4	34,1	23,3	28,8	28,0	55,4	-	20,63	21,4	19,8	77,0	90	69
10	60,81	61,8	58,5	26,62	29,0	23,4	5,6	34,7	22,5	28,2	28,0	57,9	-	20,77	22,2	18,1	79,7	90	68
11	60,10	61,9	58,3	25,74	28,3	22,4	5,9	34,2	22,4	24,6	28,0	55,8	-	21,00	22,1	19,4	85,0	97	73
12	59,12	60,6	58,0	24,64	26,9	21,5	5,4	32,0	21,2	26,5	28,0	50,4	-	19,50	21,3	18,2	84,6	96	72
13	58,18	59,7	57,0	26,51	29,5	23,4	6,1	44,4	22,6	26,2	28,1	59,8	22,4	19,68	21,5	18,0	76,4	93	62
14	57,49	58,5	56,6	26,68	29,6	23,9	5,7	37,0	23,3	27,9	28,2	58,0	22,9	21,45	26,0	19,7	82,1	93	68
15	57,81	59,1	56,8	27,66	31,0	24,9	6,1	37,3	24,3	28,4	28,1	57,4	24,5	19,00	20,1	18,1	68,9	78	50
16	58,27	59,3	57,6	27,27	30,5	23,5	7,0	39,2	22,2	29,7	28,2	61,1	23,1	18,42	21,6	16,0	68,6	97	51
17	58,13	59,8	56,7	27,53	31,4	23,5	7,9	40,5	21,8	30,8	28,1	60,4	22,9	19,03	21,0	16,1	69,4	86	56
18	59,85	62,0	57,7	27,90	31,9	23,3	8,6	40,3	21,8	31,2	28,0	57,0	22,6	20,59	24,3	17,4	73,2	97	56
19	63,55	64,8	62,0	25,72	27,8	24,4	3,4	35,0	24,1	33,1	28,0	55,9	23,8	15,35	17,3	13,8	61,4	71	50
20	63,74	65,1	62,7	25,42	28,6	21,6	7,0	36,4	20,9	30,5	28,0	56,8	20,8	14,84	16,4	12,6	60,7	82	45
21	63,13	64,2	62,5	25,41	28,8	21,4	7,4	37,8	20,8	31,1	28,2	57,8	21,0	15,16	17,3	13,2	62,3	79	44
22	62,68	64,3	61,7	26,28	29,6	24,2	5,4	38,3	23,7	31,2	28,3	57,9	21,9	16,18	17,8	15,0	64,1	71	51
23	61,10	62,3	59,9	25,88	28,7	23,6	5,1	40,2	22,0	31,5	28,3	58,4	22,0	17,25	18,8	15,3	68,2	88	61
24	59,41	60,9	57,8	26,36	30,3	22,3	8,0	41,5	21,3	31,4	28,2	56,9	22,7	16,89	20,5	13,8	67,0	94	44
25	57,95	59,9	56,6	26,98	32,8	20,1	12,7	41,4	19,5	31,6	28,2	59,5	20,1	17,40	20,4	13,4	66,1	83	54
26	57,49	59,1	55,4	27,79	32,9	22,3	10,6	41,1	20,6	32,2	28,3	59,5	21,5	19,80	22,7	15,5	71,7	83	53
27	57,34	59,9	55,4	28,30	33,9	23,8	10,1	40,6	23,2	32,8	28,5	58,1	24,7	21,32	23,7	17,1	75,0	89	59
28	59,05	60,0	57,6	26,96	30,5	23,1	7,4	41,5	22,4	32,8	28,4	60,7	20,8	19,72	22,6	17,2	74,7	86	65
29	58,86	59,9	57,0	28,28	31,3	24,4	6,9	40,4	22,8	33,6	28,5	57,2	24,5	19,71	21,3	18,3	69,2	83	59
30	60,29	61,2	59,0	25,52	27,4	23,8	3,6	27,6	22,3	33,0	28,5	39,4	-	19,10	20,8	15,9	78,8	94	70
31	60,29	61,6	59,0	26,45	29,7	23,6	6,1	37,2	21,8	29,2	28,3	58,6	-	18,85	20,9	17,4	73,0	81	65
Médias	760,21	761,67	758,80	26,76	30,07	23,46	6,61	37,54	22,51	29,97	28,16	57,62	22,70	19,40	21,46	17,17	73,9	88,4	60,[illegible]
Totais e extremas	-	765,1	755,4	-	33,9	20,1	13,8	44,4	19,5	-	-	62,5	-	-	26,0	12,6	-	97	44

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ◯° por vezes: ⊼' td.; v. fr. 11-13.
2 — T. qt. ⊼' td.; v. fr. 14-15.
3 — T. qt.; ⌒ m.; v. fr. 15, 17.
4 — B. t.; ◯° e ⊼° m.
5 — B. t.; ◯° por vezes.
6 — B. t.
7 — B. t.; ◯° madr.
8 — B. t.; ◯° m.; v. fr. 14-15.

Dias

9 — B. t. ◯° n; v. fr. 14-17.
10 — B. t. ◯° por vezes; ⌒ td.; v. fr. 17.
11 — B. t.; ◯° por vezes; ⊼' modr.; v. fr. 21, 24.
12 — B. t. ◯° por vezes; ⊼' modr.; v. fr. 3-4.
13 — B. t.
14 — B. t.; ◯° modr.
15 — T. qt.
16 — T. qt.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,0	3,7	00 26	7 36	ENE	10	ENE	22	ENE	18	14,0	ENE	14,6	E	28	1	-	-	-	-	-	1
4,7	-	-	10 57	NNE	12	E	30	ENE	24	13,7	E	21,7	E	30	1	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	7 34	NNE	8	E	26	E	14	12,4	E	17,4	E	30	-	1	-	-	-	-	-
6,0	1,5	00 35	8 11	E	10	ESE	14	E	2	6,5	E	5,0	ESE	22	1	-	-	-	-	-	1
5,6	7,0	01 03	5 17	WSW	4	ESE	10	E	10	5,5	E	8,8	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	11 35	ESE	10	E	14	E	8	8,0	E	9,2	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
8,0	11,0	00 18	6 22	C	0	E	18	E	14	7,7	E	14,1	E	18	-	-	-	-	-	-	1
5,5	12,0	00 15	6 00	SSW	2	E	28	E	12	11,6	E	19,5	E	28	-	-	-	-	-	-	1
5,5	1,5	00 05	8 24	E	16	ESE	30	E	18	17,7	E	17,2	E	32	-	-	-	-	-	-	1
5,5	21,5	01 36	4 52	ESE	6	ESE	18	E	12	14,2	ESE	14,7	E	26	-	-	-	-	-	-	1
5,0	95,5	06 33	5 06	ENE	12	SE	14	ESE	18	13,0	ESE	19,6	ESE	28	1	-	-	-	-	-	1
3,5	37,5	05 06	00 00	SSW	4	ESE	2	ESE	2	7,1	ESE	11,1	ESE	28	1	-	-	-	-	1	1
3,0	-	-	6 58	WSW	4	ESE	6	NE	14	5,2	NE	12,0	E	14	-	-	-	-	-	-	-
5,5	1,1	00 35	4 56	C	0	ESE	10	ENE	10	7,4	ESE	13,3	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	11 25	E	14	ESE	14	E	4	7,9	E	8,5	E	18	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	10 55	ESE	10	ESE	20	E	12	10,5	ESE	16,5	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	10 55	W	6	ESE	16	E	4	7,6	E	9,7	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 30	WSW	6	ESE	22	ESE	50	22,2	ESE	28,7	SE	52	1	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	3 19	SSE	36	SE	32	ESE	32	36,2	SSE	40,9	SSE	44	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	11 37	S	32	ESE	24	ESE	30	28,7	ESE	27,8	SE	36	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	9 29	S	28	ESE	24	ESE	26	25,4	ESE	26,7	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	11 02	SSW	18	ESE	24	ESE	20	22,2	ESE	23,1	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	7 47	SW	16	SSE	20	ESE	6	15,1	ESE	12,0	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	09 57	W	8	ESE	20	E	12	10,1	E	9,7	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	12 15	N	8	E	24	ENE	12	13,2	E	22,3	E	26	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	12 00	NE	14	E	22	ENE	16	13,1	ENE	16,3	E	22	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,6	00 50	9 58	NNE	10	ESE	34	ENE	10	18,7	ESE	27,3	E	36	1	-	-	-	-	-	1
7,0	0,2	00 32	6 07	S	8	SE	14	ESE	18	16,0	ESE	13,0	SW	30	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	11 16	SE	12	ESE	20	E	18	13,0	E	19,2	E	22	-	-	-	-	-	-	-
8,2	31,4	03 14	00 00	ESE	12	ESE	30	SE	24	25,9	ESE	26,7	ESE	40	-	-	-	-	-	1	1
2,8	-	-	10 40	S	20	ESE	16	C	0	14,6	ESE	23,5	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	-	—	11,5	—	19,9	—	15,2	14,3	ESE	19,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
191,3	224,5	21 08	255 28	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	52	7	1	0	0	0	2	13

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. qt.; ⊠ td.; ⌒ td.; v. fr. 16-18.; ⌭ 19-22; ⌭ 23;
19 — B. t.; v. fr. 6-24; ⌭ 1-5.
20 — B. t.; fr.; 1-12; 16-18, 20-24.
21 — B. t.; fr. 1-2, 6, 9-11, 16-20, 22, 24.
22 — B. t.; v. fr. 16-17, 23.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

25 — T. qt.; v. fr. 17.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ⊗ por vezes; ⊠ td. e n.; v. fr. 13-18.
28 — T. qt.; ⊗ n.
29 — T. qt.
30 — T. irr.; ⊗ por vezes; v. fr. 6, 13-19, 21-24.
31 — B. t.; v. fr. 1-2, 4.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu-Nb, Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	2	St-Cu.	4	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	4	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	3	A-St.	2	St-Cu.	4	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	3	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	5	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	5	Ci, Ci-Cu, Ci-St.	-	—	2	St-Cu, Nb.	3	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci.	-	—	1	St-Cu	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	0	A-Cu.	2	St-Cu.	4	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci, Ci-St.	-	—	4	Nb.	2	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,1	0,7	—	0,4	—	2,4	—	3,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.		20:000	10:000	4:000
8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	4:000
9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu.	5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.		20:000	10:000	1:000
6	1	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	1:000
7	2	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.		10:000	10:000	4:000
6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.	3	1	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—		20:000	10:000	1:000
8	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—		20:000	20:000	1:000
8	2	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.		20:000	20:000	4:000
9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.		20:000	20:000	1:000
6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.	6	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.		20:000	10:000	1:000
9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.		10:000	10:000	1:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.		10:000	20:000	1:000
9	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	3	Cu.	8	-	—	1	A-Cu	-	—	7	Cu-Nb, Cu.		20:000	20:000	4:000
10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.		20:000	20:000	4:000
9	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.		20:000	20:000	4:000
7	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.		20:000	20:000	4:000
6	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	4:000
5	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.		20:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.		10:000	10:000	4:000
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.		20:000	10:000	4:000
8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.		20:000	20:000	4:000
3	0	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		20:000	20:000	10:000
9	1	Ci.	3	A-Cu.	3	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.	1	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—		10:000	10:000	10:000
5	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		50:000	10:000	4:000
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.		20:000	10:000	2:000
6	3	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		20:000	20:000	4:000
7	1	Ci, Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	-	—	2	St-Cu	1	Cu.		20:000	20:000	2:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.		10:000	10:000	1:000
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		20:000	10:000	1:000
5,9	1,0	—	0,2	—	2,2	—	3,5	—	4,6	0,3	—	0,0	—	1,5	—	2,8	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,57	764,2	761,1	26,76	31,0	22,8	8,2	48,5	19,7	28,0	-	65,9	20,9	19,86	21,2	17,5	76,3	87	63
2	61,48	63,1	59,2	27,92	34,0	23,1	10,9	53,1	20,5	28,1	-	70,2	21,4	20,73	21,8	18,9	75,2	95	53
3	61,58	63,2	59,8	28,06	34,3	24,1	10,2	54,5	21,0	28,5	-	69,1	21,8	20,03	21,1	18,6	71,8	87	54
4	61,58	63,2	59,7	27,99	33,3	24,9	8,4	53,9	21,4	29,0	-	67,9	22,7	20,14	21,1	18,5	72,5	83	54
5	60,98	61,9	59,0	27,03	32,6	23,2	9,4	55,2	20,0	29,2	-	70,5	20,7	19,49	21,6	18,4	74,3	86	59
6	60,63	61,8	59,0	26,32	33,3	21,5	11,8	57,3	18,7	29,2	-	70,2	20,2	19,01	20,9	17,0	75,5	88	58
7	60,28	61,6	58,5	27,08	32,4	23,2	9,2	53,3	19,7	29,2	-	69,4	20,9	19,68	21,3	17,5	74,2	84	63
8	60,93	61,8	59,1	26,84	32,3	23,0	9,3	55,8	19,7	29,3	-	65,2	21,1	19,92	21,4	17,7	76,4	87	60
9	60,76	61,9	59,1	26,44	31,0	23,9	7,1	51,0	21,0	29,4	-	70,2	21,4	20,48	21,5	18,8	80,3	89	62
10	60,36	61,6	58,7	25,65	30,1	22,9	7,2	36,1	19,7	29,2	-	62,2	-	20,27	21,9	17,8	83,0	89	67
11	59,75	61,0	58,0	27,00	31,5	23,9	7,6	50,3	21,0	28,8	-	54,9	22,0	19,45	21,2	17,6	74,2	88	56
12	59,35	60,5	57,8	24,08	28,5	22,2	6,3	44,5	20,5	28,7	-	63,1	-	20,02	22,7	18,9	90,0	98	77
13	58,53	59,7	57,4	24,62	31,2	22,2	9,0	55,2	20,5	28,2	-	67,4	-	20,47	21,7	19,0	89,3	97	66
14	57,73	59,0	55,2	25,95	33,2	22,0	11,2	56,2	20,5	28,0	-	68,6	-	20,59	23,5	18,7	84,0	100	60
15	57,82	58,8	56,6	25,02	29,0	22,0	7,0	40,3	20,5	26,7	-	55,9	-	20,05	22,1	18,8	85,4	100	67
16	58,07	59,1	57,0	25,65	31,2	23,2	8,0	56,5	21,0	27,0	-	69,5	20,9	20,11	21,0	18,8	82,4	90	66
17	58,16	59,5	56,3	26,41	32,9	22,7	10,2	54,5	21,2	27,4	-	63,1	20,9	20,50	24,0	18,6	80,7	90	58
18	59,42	61,3	58,0	26,93	33,5	23,3	10,2	57,0	21,6	27,8	-	71,9	-	22,22	24,3	20,5	84,4	93	65
19	61,68	63,9	60,8	25,22	27,5	22,9	4,6	31,5	22,2	27,8	-	54,3	-	20,15	22,9	17,0	84,8	99	74
20	62,65	63,5	61,9	24,51	28,9	22,0	6,9	53,5	19,2	27,5	-	63,0	-	17,39	19,2	16,1	76,2	87	66
21	62,18	63,5	61,0	23,84	28,0	20,6	7,4	46,3	18,2	27,0	-	60,0	-	17,18	18,7	16,0	78,8	93	61
22	61,67	62,7	60,5	24,69	29,7	20,4	9,3	48,2	18,1	26,8	-	62,4	18,3	17,88	20,1	16,7	78,5	95	60
23	60,28	61,8	59,0	25,18	30,1	21,0	9,1	52,6	19,7	26,7	-	63,2	-	18,14	19,9	17,0	77,1	92	59
24	59,22	60,6	58,0	25,78	31,8	20,9	10,9	57,5	18,1	26,9	-	70,4	18,4	19,17	22,9	16,5	78,2	91	63
25	58,41	60,0	56,6	27,26	34,0	21,9	12,1	58,3	18,9	27,0	-	66,4	18,9	19,82	21,3	17,8	75,0	91	53
26	57,42	59,6	54,6	28,70	35,8	23,8	12,0	57,1	19,8	27,5	-	73,4	20,4	22,21	26,5	19,5	77,2	90	48
27	56,92	58,4	54,5	29,83	36,8	25,4	11,4	55,4	22,2	27,9	-	73,4	22,2	24,40	26,3	19,2	79,2	91	53
28	58,67	59,7	56,9	26,30	30,8	22,6	8,2	49,0	20,1	28,0	-	66,8	-	21,01	22,9	19,0	83,2	96	63
29	58,23	59,2	56,4	26,68	31,8	24,0	7,8	49,2	21,2	27,7	-	69,1	21,9	21,94	23,3	20,6	84,6	97	69
30	58,86	60,0	57,7	25,48	29,0	23,4	5,6	31,8	21,3	27,8	-	46,2	-	21,12	22,4	19,5	87,8	97	73
31	59,14	60,1	57,7	26,93	30,3	24,7	5,6	47,5	20,1	27,5	-	66,9	20,5	19,34	21,0	18,2	73,4	83	63
Médias	759,85	761,14	758,25	26,33	31,61	22,83	8,78	50,68	20,24	27,99	-	65,51	-	20,09	21,99	18,22	79,5	91,4	61,7
Totais e extremas	-	764,2	754,5	-	36,8	20,4	16,4	58,3	18,1	-	-	73,4	-	-	26,5	16,0	-	100	48

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ☾ n.; ⛅°.
2 — T. qt.; ☾ a N n.; ⛅°.
3 — T. qt.; ☾ a W n.; ⛅°.
4 — T. qt.; ☾ a N n.
5 — T. qt.; ☾ a S E n.; ◐ m. e td.; ⛅°.
6 — T. qt.; ◎° td.; ☾ td. e n.; ⛅°.
7 — T. qt.; ◎° e ☾ dist. td.; ⛅°.
8 — T. qt.; ☾ dist. td.; ◐ m e td.

Dias

9 — T. qt.; ◎' e ☾ dist. m. e n,; ⌒ a w m.; ◐ m.; ⛅°.
10 — T. qt.; ◎° m. e td.; ☾ dist. td.
11 — T. qt.; ◎° n.; ☾ dist. td.; ◐ td.; ⛅°.
12 — B. t.; ◎' por vezes.
13 — T. qt.; ◎° por vezes.
14 — T. qt.; ◎° e ☾' n.
15 — B. t.; ◎° madr. e m.
16 — T. qt.; ◎° por vezes.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,0	-	-	3 24	NNE	6	E	8	E	4	3,1	E	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
4,5	-	-	11 30	NNE	8	ENE	10	ENE	4	6,5	ENE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
6,2	-	-	13 09	NNE	13	ENE	10	ENE	12	6,9	ENE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
5,3	-	-	5 19	NNE	4	E	7	E	5	4,8	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
5,2	-	-	6 10	NNE	3	E	13	N	1	4,5	E	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
5,0	0,0	0 00	6 39	E	4	ENE	5	NNE	2	5,3	E	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	4 43	NNE	8	ENE	9	NE	5	6,1	NE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
4,8	-	-	1 43	NNE	3	ENE	11	ENE	4	5,5	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,7	12,6	0 55	3 40	ENE	6	E	7	ENE	2	5,0	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
3,2	2,8	0 25	2 53	ENE	9	E	5	ENE	5	5,0	NE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,7	0,0	0 00	4 16	NW	2	NNE	7	NE	6	3,6	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	1	-
3,9	29,4	6 50	0 43	C	0	ENE	5	NNE	3	3,0	NNE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
1,1	4,8	2 30	2 46	WSW	3	SE	6	C	0	4,9	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,6	51,6	6 00	5 55	NNE	3	ESE	5	ESE	6	3,6	N	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
1,6	2,4	2 35	0 36	W	3	SE	4	C	0	3,1	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
2,7	0,0	0 00	2 37	SW	1	ESE	9	C	0	8,2	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,7	4,7	1 05	5 01	NNW	1	NW	1	E	1	3,5	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
3,3	10,9	0 35	4 05	N	2	S	2	SE	19	9,9	SE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
4,0	24,2	6 35	1 07	SE	10	SE	12	SE	20	15,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
6,1	3,7	1 15	3 12	SSE	17	SE	20	SSE	12	11,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,7	3,8	0 55	6 08	SSW	24	SSE	20	S	10	12,7	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,6	4,0	1 20	8 57	SSW	6	SSE	22	SSE	27	10,5	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,9	2,7	1 05	6 40	WSW	15	ESE	11	SSE	10	5,6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	12 37	SW	7	S	14	SE	2	5,5	S	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	12 43	NNE	1	E	3	E	3	4,3	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	12 53	N	5	E	9	ENE	6	5,3	N	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
4,9	1,2	0 10	7 34	N	6	WNW	6	ESE	7	7,4	E	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
4,0	49,0	1 00	2 00	NW	5	SW	12	SSE	9	6,4	SW	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
4,0	21,0	0 50	5 23	WSW	1	ESE	2	ESE	2	4,9	E	-	—	-	1	-	-	1	-	-	1
3,9	12,7	3 35	1 15	E	20	C	0	ESE	20	8,1	E	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
4,5	-	-	9 43	ESE	10	SE	5	E	4	6,3	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,17	-	-	-	—	6,6	—	8,4	—	6,8	6,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
129,3	241,5	37 40	175 19	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	5	9	10	1	0	5	17

...o tempo, etc.

Dias

...7 — T. qt.; ◎⁰ madr. m. e td.; ⊲ a NE n.
...8 — T. qt.; ◎¹ e ⊴¹ td.
...9 — T. irr.; ◎¹ por vezes.
...0 — T. irr.; ◎⁰ por vezes.
...1 — T. irr.; ◎⁰ por vezes.
...2 — B. t.; ◎⁰ m. e n.
...3 — T. qt.; ◎⁰ madr. e m.
...4 — T. qt.

Dias

25 — T. qt. ⌒⁰.
26 — T. m. qt.; ⊲ n.; ⌒⁰.
27 — T. m. qt.; ◎⁰ n.; ⊴⁰ td.
28 — T. qt.; ◎² e ⊴¹ madr.; ⌒ duplo a E td.
29 — T. qt.; ◎¹ td. e n.; ⊴⁰ td.; ═ madr. e m.
30 — T. irr.; ◎¹ por vezes; ⊴ dist. m. e td.
31 — T. qt.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas										
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-Cu.	4	Nb.	4	Cu-Nb
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	5	Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	4	Cu, Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-Cu.	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	3	Ci-St	4	A-St.	2	St-Cu, Nb.	1	Cu, Cu-Nb.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	5	Ci-St.	-	—	2	Nb.	3	Cu-Nb.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-St.	-	—	-	—	9	Cu-Nb. Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-St.	2	A-Cu.	6	Nb, St-Cu.	-	—
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	5	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	3	Ci-Cu.	3	A-Cu.	3	St-Cu, St.	1	Cu, Cu-Nb.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	1	A-Cu.	9	Nb.	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci-St,-Ci-Cu.	4	A-St.	1	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	1	Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	0	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	5	Ci-Cu, Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-Cu.	-	—	2	Fr-St.	6	Cu-Nb, Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	0	Ci-St.	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,6	1,3	—	0,7	—	2,9	—	3,7	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu	0	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	2	Nb.	1	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
10	5	Ci-St.	3	A-St.	2	Nb, St.	0	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	20:000	10:000	-
9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	5	A-St, A-Cu.	3	St-Cu, St.	1	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
10	4	Ci-St, Ci-Cu.	2	A-Cu.	2	St-Cu, Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu	10:000	10:000	-
10	-	—	6	A-St.	4	Nb.	-	—	7	-	—	7	A-St.	-	—	-	—	10:000	5:000	-
10	1	Ci-St.	5	A-St.	1	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	6	2	Ci-St, Ci.	-	—	1	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
10	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	5:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	5:000	5:000	-
7	3	Ci-St, Ci.	-	—	2	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	5	A-St, A-Cu.	5	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	3	Ci-St.	3	A-St, A-Cu.	2	Nb, St-Cu.	1	Cu-Nb, cu.	10	2	Ci-St,-Ci-Cu.	4	A-St.	2	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	2:000	-
10	-	—	5	A-St.	2	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	7	A-Cu, A-St.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
9	-	—	2	A-Cu.	1	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb, Cu	20:000	10:000	-
8	-	—	2	A-Cu.	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	10:000	10:000	-
6	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	6	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	1	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu	10:000	10:000	-
10	7	Ci-St, Ci.	-	—	1	Nb.	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	1	Ci-St.	-	—	8	Nb.	1	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	4:000	2:000	-
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8,4	1,4	—	1,4	—	2,9	—	2,6	—	6,0	0,5	—	1,2	—	2,8	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,55	763,7	760,9	27,43	32,1	23,1	9,0	45,5	22,4	31,2	30,6	68,5	22,4	21,72	22,6	20,5	80,4	95	63
2	61,78	62,9	60,1	27,64	31,7	24,4	7,3	44,5	23,0	31,5	30,6	65,5	-	21,86	23,6	20,2	79,7	90	68
3	61,92	63,2	60,3	28,21	32,7	23,5	9,2	46,5	22,5	31,3	30,6	66,2	22,7	21,34	22,8	20,1	75,8	89	58
4	61,70	63,0	59,8	28,66	33,3	24,0	9,3	45,0	22,6	32,0	30,6	65,6	23,3	21,11	22,0	20,2	73,1	88	56
5	61,34	62,9	59,4	28,45	33,9	23,1	10,8	49,5	22,0	32,6	30,7	68,5	22,3	19,74	21,3	18,1	69,8	85	48
6	61,00	62,3	59,8	28,60	33,6	24,2	9,4	45,0	22,7	33,0	30,7	65,5	23,2	19,48	20,9	17,6	67,9	81	49
7	61,09	62,4	59,8	28,13	32,4	26,0	6,4	43,1	25,1	33,0	30,7	67,2	25,3	20,23	21,9	19,2	72,0	79	57
8	61,20	62,5	59,2	27,65	32,2	24,5	7,7	46,0	23,3	32,0	30,8	67,0	23,7	21,27	22,5	20,1	77,5	88	62
9	60,98	62,2	59,4	27,74	31,7	25,1	6,6	41,8	24,0	31,0	30,8	65,1	23,9	21,20	22,0	20,4	77,0	86	61
10	60,92	61,9	59,5	27,24	31,2	23,0	8,2	37,3	22,1	30,8	30,8	55,4	22,4	21,71	23,2	19,5	81,1	93	67
11	60,58	62,1	58,9	26,29	29,3	24,5	4,8	41,5	23,6	30,6	30,8	59,4	23,7	21,78	22,9	19,7	86,1	93	75
12	59,60	60,7	57,8	27,96	32,9	23,5	9,4	45,0	22,3	29,8	30,8	67,4	22,9	21,15	22,2	20,0	76,3	92	58
13	59,25	60,5	57,3	28,28	34,5	22,7	11,8	45,4	21,9	30,9	30,8	69,6	21,6	20,74	23,4	18,4	74,0	97	53
14	58,45	60,0	56,2	27,15	34,5	22,7	11,8	44,2	22,0	30,9	30,8	64,6	-	21,80	27,0	19,0	81,9	92	65
15	57,68	59,0	55,7	26,39	31,0	22,9	8,1	43,6	22,1	29,7	30,8	69,6	-	21,06	24,3	19,2	82,8	95	66
16	58,64	59,7	57,6	25,32	30,4	23,2	7,2	43,5	22,7	26,2	30,8	61,0	-	21,36	24,0	20,0	89,2	97	76
17	59,14	60,0	57,2	26,52	33,1	23,1	10,0	47,0	22,1	28,9	30,8	67,6	-	21,34	27,6	18,8	83,0	90	65
18	59,57	60,6	58,1	28,25	34,1	23,0	11,1	47,4	21,7	28,9	30,8	68,5	-	20,27	22,3	18,8	72,2	87	51
19	59,71	60,7	58,3	25,94	27,4	24,3	3,1	33,6	24,1	29,6	30,7	46,0	24,2	20,81	22,3	19,5	83,6	90	78
20	59,89	60,7	58,7	26,17	29,5	23,0	6,5	39,0	22,7	28,8	30,8	64,4	-	18,49	20,3	15,8	73,9	89	61
21	60,00	60,9	58,3	25,76	30,0	21,7	8,3	41,1	21,4	28,3	30,7	62,6	21,4	17,28	18,5	16,0	70,8	79	58
22	59,91	60,9	58,9	25,33	30,9	22,7	8,2	43,7	22,2	28,5	30,8	65,0	22,4	19,20	21,9	16,9	80,6	92	62
23	59,13	60,3	57,7	26,73	31,1	22,6	8,5	41,6	22,1	28,0	30,6	64,9	-	20,06	21,1	19,2	77,5	90	63
24	59,03	59,8	57,7	27,42	31,1	23,5	7,6	43,7	23,0	28,4	30,6	64,9	22,9	20,75	22,0	18,9	76,9	89	61
25	59,05	60,6	57,2	28,09	32,4	23,3	9,1	48,4	22,5	29,6	30,5	69,6	22,4	20,84	22,5	19,3	74,5	89	59
26	58,65	60,5	57,2	29,39	34,6	24,8	9,8	45,0	23,6	31,0	30,5	64,7	23,6	21,26	22,7	19,2	71,0	86	47
27	57,73	59,7	55,5	29,51	35,7	24,7	11,0	47,6	23,8	31,5	30,4	65,9	24,1	21,90	23,8	18,9	72,1	85	53
28	58,45	59,6	57,0	26,57	28,0	26,4	1,6	38,0	25,2	32,2	30,3	43,0	25,2	21,70	23,9	19,4	84,0	91	72
29	57,94	59,2	56,3	27,44	32,4	22,0	10,4	44,5	21,4	30,0	30,4	67,1	21,4	20,81	22,3	18,9	77,3	92	57
30	58,23	59,3	56,4	27,62	31,6	24,7	6,9	47,5	23,9	30,9	30,4	70,0	23,9	21,75	23,0	20,8	79,2	89	58
31	58,33	59,2	57,0	26,62	29,8	23,8	6,0	46,0	23,5	30,7	30,4	68,7	-	21,40	23,0	20,4	85,7	93	71
Médias	759,79	761,00	758,18	27,35	31,91	23,68	8,23	43,92	22,82	30,48	30,66	64,48	23,13	20,82	22,70	19,13	77,6	89,4	61,2
Totais e extremas	-	63,7	55,5	-	35,7	21,7	14,0	49,5	21,4	-	-	70,0	-	-	27,6	15,8	-	97	47

Estado geral

Dias

1 — T. qt ; ◐° m.; ⊲ n. a SE.
2 — B. t.; ◐° e ⊲°. m.
3 — qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⊲ n. a WSW.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⊲ ° e ◐.° m. e td.
8 — T. qt.; ◐' m. e td.; ⊲ dist. td.

Dias

9 — T. qt.; ⊲ dist. n.
10 — T. qt.; ⊲° e ◐° m. e td.
11 — T. irr.; ◐°. e ⊲° por vezes.
12 — T. qt.; ◐.° m.
13 — T. irr.; ◐.' e ⊲.° por vezes.
14 — T. irr.; ◐.° e ⊲° td. e n.
15 — T. irr.; ◐.° e ⊲° por vezes.
16 — T. irr.; ◐'. e ⊲.° por vezes.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilômetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,6	0,2	0 10	4 02	C	0	SSE	7	SSE	1	1,9	SSE	5	SSE	8	-	1	-	-	-	-	1
3,9	1,8	1 35	5 31	S	3	SE	3	C	0	2,2	S	7	S	10	1	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	11 18	SSW	3	SE	8	C	0	2,8	SE	5	S	13	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	12 24	SSW	1	SE	9	ESE	4	3,3	ESE	6	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	9 07	C	0	ESE	18	ESE	4	4,6	ESE	9	ESE	18	-	1	-	-	-	-	-
7,2	-	-	9 45	ENE	4	E	21	ENE	7	6,8	ENE	6	E	21	-	-	-	-	-	-	-
8,0	0,0	0 00	2 52	ENE	4	E	8	ENE	3	4,6	ENE	6	E	15	1	-	-	-	-	-	-
4,6	9,2	1 05	6 52	C	0	E	19	C	0	4,4	E	14	E	20	1	-	-	-	-	-	1
4,2	-		4 20	C	0	E	10	C	0	3,2	E	12	E	15	1	-	-	-	-	-	-
4,3	0,0	0 00	4 15	C	0	SSE	3	C	0	0,8	SE	3	SE	6	1	-	-	-	-	-	-
2,8	2,3	1 20	0 00	C	0	C	0	C	0	0,2	WNW	1	SE	3	1	-	-	-	-	-	1
1,7	0,0	0 00	9 20	C	0	ESE	10	C	0	2,4	ESE	7	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,3	14,5	4 10	9 05	NE	2	ENE	15	C	0	5,4	ENE	8	ENE	15	1	-	-	-	-	-	1
6,5	72,6	6 05	8 13	NE	10	E	15	ENE	3	5,3	ENE	5	ENE	16	1	-	-	-	-	-	1
3,4	3,7	2 10	1 26	ENE	5	NE	3	W	18	3,7	NE	2	W	18	1	-	-	-	-	-	1
2,7	6,6	2 35	2 12	C	0	NE	16	C	0	2,4	NE	14	NE	16	1	-	-	-	-	-	1
2,4	32,9	1 55	3 10	C	0	E	11	WNW	5	2,5	E	10	E	12	1	-	-	-	-	-	1
2,9	0,4	0 05	7 56	NNE	2	ENE	3	ENE	1	2,8	ENE	4	E	12	-	1	-	-	-	-	1
5,9	0,0	0 00	0 00	W	30	W	7	SW	10	16,3	W	13	W	30	-	-	-	-	-	-	
3,2	10,9	2 10	8 27	SW	25	SSW	35	WSW	30	23,1	SW	28	SW	36	-	-	-	-	-	-	1
9,2	-	-	9 20	W	25	SSW	30	SW	25	21,5	SW	28	SW	30	-	-	-	-	-	-	-
8,3	12,5	3 20	6 36	W	19	SSW	16	WNW	12	13,3	WNW	11	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
4,0	0,2	0 05	9 11	W	25	SW	27	SW	8	16,4	SW	18	W	30	-	-	-	-	-	-	1
5,9	-	-	12 38	W	8	SSW	15	S	1	5,7	SSW	12	SSW	15	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	12 06	C	0	ESE	14	E	2	2,7	ESE	8	ESE	14	1	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	11 58	C	0	ENE	15	ENE	3	5,4	ENE	9	ENE	19	-	1	1	-	-	-	-
6,9	-	-	13 01	NE	10	ENE	20	ENE	8	8,6	ENE	9	ENE	24	-	1	-	-	-	-	-
5,8	3,4	0 10	0 05	W	4	C	0	SW	1	4,1	SW	13	SW	24	1	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	12 28	C	0	ESE	7	C	0	1,4	ESE	5	ESE	7	1	-	1	-	-	-	-
4,0	4,3	0 40	7 17	C	0	S	4	C	0	1,2	S	3	S	5	1	-	1	-	-	-	
3,6	9,3	0 55	3 01	C	0	SSW	4	WNW	5	1,3	WNW	4	WNW	6	-	-	-	-	-	-	1
4.59	-	-	217 56	—	5,8	—	12,0	—	4,9	5,6	ENE	7,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
142,2	184,8	28 30	-	—	-	--	-	—	-	-	—	-	SW	36	15	5	6	0	0	0	16

do tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; td.; td. e n.
18 — T. qt ; m.; n. a W.
19 — B. t.; td.; v. fr. 9-10.
20 — B. t. madr. e on; v. fr. 9-21.
21 — B. t.; v. fr. 9-20.
22 — T. irr.; por vezes.
23 — B. t.; td.; td. a E; v. fr. 9-13 15-16.
24 — B. t.

Dias

25 — T. qt.; dist. td.
26 — T. qt.; n. a WSW.
27 — T. m. qt.; n. NNW. e W.
28 — B. t.; e m.
29 — T. qt.; dist. td.
30 — T. qt.; e por vezes.
31 — T. irr.; e por vezes.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	C	-	-	SSE	22	13 57	SSE	11	15 15	SSE	22	13 57	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
2.....	S	6	8 46	SE	21	11 10	ESE	11	16 42	SE	21	11 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
3.....	SW	5	8 30	SSE	27	13 54	SE	20	15 12	SSE	27	13 54	8	0	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
4.....	C	0	-	SE	20	12 12	ESE	19	16 45	SE	20	12 12	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
5.....	C	0	-	ESE	31	13 51	ENE	28	16 30	ESE	31	13 51	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6.....	ENE	9	8 45	E	36	14 30	E	30	15 03	E	36	14 30	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—
7.....	ENE	17	20 24	E	27	11 54	E	26	15 52	E	27	11 54	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
8.....	C	0	-	E	33	14 30	E	32	15 12	E	33	14 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
9.....	C	0	-	ESE	25	12 26	E	17	15 04	ESE	25	12 26	10	3	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
10.....	C	0	-	SE	15	11 42	C	0	-	SE	15	11 42	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
11.....	C	0	-	SE	7	9 47	C	0	-	SE	7	9 47	10	-	—	-	—	0	Nb.	10	Cu-Nb.
12.....	C	0	-	ESE	21	13 54	ESE	18	15 42	ESE	21	13 54	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
13.....	N	20	1 30	ENE	28	14 42	E	25	15 20	ENE	28	14 42	9	2	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu.
14.....	WNW	25	21 48	E	27	14 16	ESE	41	15 08	ESE	41	15 08	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	NNW	26	1 40	ENE	10	12 00	W	40	19 10	W	40	19 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
16.....	W	10	21 10	NE	35	14 45	NE	34	15 02	NE	35	14 45	10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.
17.....	C	0	-	E	27	13 12	NNW	30	15 38	NNW	30	15 38	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
18.....	NNE	4	8 20	NE	18	12 10	E	21	15 55	E	21	15 55	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
19.....	NW	10	23 12	WSW	40	9 12	WSW	22	18 40	WSW	40	9 12	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20.....	SW	42	4 49	SW	44	10 50	SSW	48	16 15	SSW	48	16 15	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
21.....	W	37	3 59	SW	43	11 21	SSW	40	16 28	SW	43	11 21	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
22.....	W	31	8 45	SSW	42	12 22	SSW	30	16 30	SSW	42	12 22	4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—
23.....	W	35	8 52	SSW	40	14 44	SW	37	15 12	SSW	40	14 44	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
24.....	SW	18	20 50	S	25	11 59	SSW	23	15 12	S	25	11 59	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
25.....	C	0	-	ESE	22	14 18	ESE	21	15 10	ESE	22	14 18	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	ENE	11	7 28	ENE	33	14 06	ENE	30	15 28	ENE	33	14 06	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
27.....	NE	27	8 12	ENE	32	14 28	ENE	38	15 18	ENE	38	15 18	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	NNE	28	22 00	SW	44	9 17	SW	6	18 40	SW	44	9 17	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb
29.....	C	0	-	ESE	15	14 30	ESE	12	16 57	ESE	15	14 30	10	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
30.....	SW	10	6 23	S	12	14 18	S	8	15 18	S	12	14 18	9	-	—	7	A-Cu.	-	—	2	Cu.
31.....	W	3	23 58	SW	9	11 28	WNW	7	18 15	SW	9	11 28	10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.
Médias	—	-	Dia 20	—	-	Dia 20	—	-	Dia 20	—	-	Dia 20	8,3	0,5	—	1,4	—	0,9	—	5,5	—
Extremas	SW	42	às 4,49	SW	44	às 10,50	SSW	48	às 16,15	SSW	48	às 16,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	9	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
10	10	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	4:000	-
6	6	Ci-St, Ci	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
1	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	4:000	20:000	-
10	8	Ci-St	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
10	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	4:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
5	1	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
10	3	Ci-St, Ci.	-	—	7	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	3	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	6	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	4:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	6	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
2	1	Ci-St	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	4	-	—	4	A-St.	-	—	-	—	4:000	4:000	-
6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
7,4	2,0	—	0,4	—	1,3	—	3,6	—	5,3	0,1	—	0,1	—	3,5	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,22	763,6	760,5	26,79	29,6	23,0	6,6	42,7	22,9	30,4	31,3	65,6	-	20,73	22,7	18,7	79,2	84	73
2	61,51	62,6	59,5	27,22	29,8	23,2	6,6	39,2	23,2	30,2	31,2	61,9	-	20,86	23,8	18,1	77,5	83	71
3	61,82	63,2	60,1	27,08	31,1	22,3	8,8	46,1	22,4	30,0	31,3	69,4	-	20,41	23,4	16,7	76,5	86	69
4	61,64	62,9	59,7	26,57	29,9	22,1	7,8	45,3	22,2	30,0	31,3	65,2	-	19,30	21,3	17,2	76,0	86	69
5	61,28	62,6	59,5	27,06	30,7	22,6	8,1	46,6	22,4	30,2	31,4	67,2	20,0	19,98	21,5	16,9	75,2	83	66
6	61,09	62,3	59,5	27,22	30,8	23,6	7,2	44,8	23,5	30,9	31,4	65,9	21,2	20,09	21,8	17,4	75,4	84	62
7	61,22	62,5	59,3	27,22	30,6	23,3	7,3	40,1	22,8	31,2	31,4	66,2	21,0	20,11	21,5	17,9	75,0	83	67
8	61,31	62,8	59,1	27,38	30,4	24,1	6,3	44,5	23,8	31,7	31,3	67,9	22,0	20,26	21,5	18,5	74,7	83	65
9	60,89	62,1	59,3	26,90	30,7	23,5	7,2	43,8	23,3	31,5	31,3	65,4	21,9	20,81	23,0	17,9	79,0	87	67
10	60,72	61,7	59,2	27,35	30,1	23,7	6,4	42,4	23,3	31,5	31,3	65,4	21,9	19,61	20,6	18,7	72,8	85	63
11	60,12	61,5	58,5	27,40	31,1	23,9	7,2	48,7	24,0	31,8	31,3	71,8	21,9	20,23	22,7	16,8	74,9	85	58
12	59,48	60,6	57,7	27,72	31,0	23,8	7,2	43,7	23,7	31,8	31,3	65,6	21,5	20,35	21,5	18,4	74,0	85	63
13	59,57	61,1	57,7	27,72	32,4	23,1	9,3	49,4	23,1	32,4	31,3	68,6	20,5	20,52	22,4	16,9	74,5	84	63
14	58,66	60,4	56,5	27,58	32,3	24,4	7,9	45,3	24,5	32,7	31,3	68,0	21,0	21,75	24,8	19,2	79,5	93	66
15	58,19	59,4	56,2	25,89	28,6	22,0	6,6	36,0	22,0	31,7	31,3	63,1	-	21,73	24,8	20,5	87,7	97	76
16	58,69	59,7	57,7	25,51	31,4	21,2	10,2	41,6	21,6	31,5	31,3	64,8	18,7	20,40	22,1	19,0	84,8	96	68
17	59,07	60,2	57,3	26,72	31,4	22,3	9,1	46,8	22,4	29,4	31,3	66,9	19,6	22,41	24,7	20,3	86,1	97	73
18	59,22	60,9	57,3	27,87	32,8	24,1	8,7	49,3	24,0	30,1	31,3	67,0	21,0	22,39	24,8	19,5	80,8	93	63
19	59,40	60,4	57,9	26,94	31,4	24,1	7,3	50,8	24,1	31,0	31,3	73,4	22,0	21,48	24,1	19,3	81,8	93	66
20	59,40	60,4	58,0	26,07	28,2	22,2	6,0	40,0	22,0	30,0	31,3	62,3	20,6	18,95	20,3	16,9	86,0	91	67
21	59,72	60,7	58,2	26,11	30,6	20,1	10,5	48,3	19,7	29,3	31,3	68,8	18,1	16,42	19,3	12,1	65,6	77	51
22	59,34	60,7	57,5	26,36	30,9	20,1	10,8	48,8	19,7	29,6	31,3	66,2	17,8	17,04	20,6	11,7	66,8	79	52
23	58,90	59,8	57,3	27,44	32,1	22,6	9,5	50,0	22,5	30,4	31,3	66,3	19,0	18,16	21,0	14,1	67,1	84	54
24	59,17	60,1	57,6	27,25	30,3	22,7	7,6	46,1	22,3	30,8	31,3	65,9	21,1	19,11	22,1	16,0	71,4	88	58
25	58,91	60,4	57,2	27,87	31,2	23,6	7,6	46,8	23,3	31,0	31,3	65,6	21,9	21,37	23,1	18,3	76,8	87	67
26	58,93	60,6	57,1	27,17	30,6	23,9	6,7	44,7	24,2	31,5	31,3	66,7	21,1	21,24	25,1	19,0	79,4	88	61
27	58,62	59,5	55,9	27,55	30,8	22,4	8,4	47,3	22,2	30,4	31,3	65,4	20,8	21,82	23,9	18,9	78,9	94	68
28	58,14	59,0	56,9	26,19	31,5	23,1	8,4	49,0	23,2	30,9	31,2	68,1	21,4	20,99	23,6	19,7	83,6	95	68
29	57,66	59,7	55,6	26,96	31,2	22,0	9,2	48,0	22,4	29,9	31,2	66,7	21,3	21,25	24,3	17,1	80,8	92	69
30	57,84	59,3	56,1	26,12	30,9	21,5	9,4	48,4	21,3	30,0	31,2	65,8	19,8	20,17	24,8	14,8	80,4	95	58
—	57,88	59,1	56,2	25,96	29,2	22,9	6,3	38,2	23,2	29,9	31,2	49,0	21,8	21,55	23,0	19,7	86,8	98	71
Médias	759,68	760,96	757,94	26,95	30,76	22,82	7,94	45,25	22,75	30,76	31,29	66,00	20,73	20,38	22,72	17,62	77,4	88,2	64,9
Totais e extremas	-	763,6	755,6	-	32,8	20,1	12,7	50,8	19,7	-	-	73,4	-	-	25,1	11,7	-	98	51

Estado geral

Dias

1 — T. irr.; ⌒°; ⊏' e ◯' madr. e m.
2 — T. irr. m. bom td. e n.; ⌒°; ⊏' e ◯' madr.
3 — T. qt.; ⌒°; ◯' madr.; ⊏ por vezes.
4 — T. irr. m., bom td. e n.; ◯' madr.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; < n. a NE.
8 — T. qt.; ⊏' m. e td.

Dias

9 — T. qt.; ⌒°; ⊏' m. e td.
10 — T. qt.; ⌒°.
11 — T. qt.; ⌒°; ⊏ m.
12 — T. qt.; ⌒°; ⚲.
13 — T. qt.; ⌒°; < n. a NE.
14 — T. qt.; ⌒°; ◎' e ⊏' por vezes.
15 — T. irr.; ⊏' e ◎' por vezes.
16 — T. qt.; ◯' por vezes.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,3	7,6	1 10	9 20	SSW	6	SSE	8	SE	2	4,4	SSW	5	SSE	8	1	-	1	-	-	-	1
3,1	16,6	0 55	5 13	SE	2	SE	14	NE	3	4,3	SE	7	SE	15	1	-	1	-	-	-	1
3,4	44,4	1 50	8 57	N	2	E	10	ENE	4	5,7	E	10	E	12	1	-	1	-	-	-	1
3,7	16,7	0 35	9 43	N	1	E	8	ENE	3	3,7	E	7	E	9	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	9 56	N	3	E	13	ENE	5	6,2	E	12	E	14	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	6 36	NE	5	ENE	13	NE	4	6,2	ENE	12	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	9 16	NNE	8	ENE	15	NE	8	7,9	ENE	15	ENE	15	-	1	-	-	-	-	-
5,1	-	-	4 10	ENE	3	ENE	10	NNE	5	5,5	ENE	10	ENE	14	1	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	5 00	ENE	4	ENE	9	NE	1	3,7	ENE	8	ENE	13	1	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	6 51	E	2	E	14	C	0	3,4	E	6	E	14	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	5 41	ENE	4	ESE	2	ENE	1	2,5	E	6	E	10	1	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	8 08	E	1	ENE	15	NNE	2	4,7	ENE	13	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	6 00	ENE	4	ENE	14	NNE	5	7,2	ENE	10	ENE	14	-	1	1	-	-	-	-
4,8	30,0	2 35	2 42	NNW	6	NE	11	NNE	7	6,3	NE	10	NE	11	1	-	1	-	-	1	1
3,7	7,0	3 00	1 39	NNE	1	NNE	4	N	1	2,3	NNE	4	NNE	9	1	-	-	-	-	1	1
2,9	7,0	3 05	1 55	NW	7	WNW	11	WNW	1	5,5	NW	9	W	18	-	-	-	-	-	1	1
2,1	-	-	8 27	NW	7	ENE	12	N	4	5,6	ENE	11	NNE	13	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	6 29	NNW	7	ENE	10	NNE	2	5,0	ENE	11	NNW	16	1	-	-	-	-	-	-
4,3	5,3	0 20	3 56	WNW	7	SSE	5	WSW	1	2,2	NW	3	NW	8	1	-	-	-	-	-	1
4,0	0,3	0 15	4 02	SSE	10	SSE	14	SE	15	11,5	SSE	16	SSE	25	-	-	-	-	-	1	1
4,9	0,0	-	4 20	S	11	SE	11	SSE	5	8,8	SSE	8	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	10 22	S	6	E	5	ESE	2	4,0	SSE	4	S	11	-	-	-	-	-	-	-
7,3	5,0	0 50	10 39	S	1	E	2	E	1	1,7	ESE	5	ESE	5	-	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	9 55	ESE	1	E	10	ENE	1	2,8	E	6	E	10	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	9 26	ENE	1	ENE	5	NNE	3	2,0	ENE	3	ENE	5	-	-	1	-	-	-	-
1,5	11,3	0 20	5 10	NNW	1	NNW	5	WNW	4	2,6	NNW	3	NNE	9	1	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	11 04	NNW	2	NE	10	N	5	4,6	NE	9	NE	10	-	1	-	-	-	-	-
4,2	10,4	1 00	2 50	WNW	3	ENE	5	NW	1	2,8	ENE	5	ENE	10	1	-	1	-	-	-	1
2,7	-	-	9 54	WNW	1	NW	1	NNW	1	1,2	NW	1	NW	3	1	-	-	-	-	-	-
3,7	12,3	1 50	7 49	NW	1	W	6	NW	1	1,4	W	2	W	6	1	-	-	-	-	-	1
2,3	1,3	0 15	0 20	WNW	1	ENE	1	WNW	2	1,0	W	1	W	2	-	-	1	-	-	-	1
3,97	-	-	-	—	3,8	—	8,8	—	3,2	4,4	ENE	7,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
123,1	169,2	18 00	206 50	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	25	14	3	12	0	0	4	14

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. qt.; ⟍ td.
19 — T. qt.; ◐' e ⟍° m. e td.; ⊽.
20 — T. irr.; ◐° por vezes; v. fr. 11-12.
21 — T. qt.; ◐° n.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ◐' n.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°
26 — T. qt.; ⟍ por vezes; ◐' td.
27 — T. qt.; ⟍ n. a NNW.
28 — T. qt.; ⌓°; ⟍' e ◐' td.
29 — T. qt.; ⟍ m. e td.
30 — T. qt.; ⟍' e ◐' por vezes.
31 — T. irr.; ⌓°; ◐° por vezes.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	18	21 05	SE	20	11 25	SSE	14	15 10	SE	20	11 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
2.....	SE	2	8 30	SE	22	13 05	ESE	23	15 50	ESE	23	15 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
3.....	WNW	13	2 40	E	24	12 10	E	11	15 55	E	24	12 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
4.....	W	9	1 50	E	16	14 50	E	18	15 05	E	18	15 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
5.....	NW	8	6 55	E	24	12 50	E	18	15 05	E	24	12 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
6.....	NE	8	8 20	ENE	25	12 50	ENE	26	15 50	ENE	26	15 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
7.....	NNE	17	8 10	ENE	34	13 45	ENE	30	15 10	ENE	34	13 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
8.....	NE	11	20 10	ENE	27	9 40	ENE	17	15 25	ENE	27	9 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
9.....	ENE	8	8 50	ENE	21	11 50	ENE	1	15 35	ENE	21	11 50	9	-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu.
10.....	E	2	8 40	E	24	14 20	E	10	15 30	E	24	14 20	9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu.
11.....	ENE	10	9 00	E	18	9 40	ESE	1	15 30	E	18	9 40	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.
12.....	E	1	8 35	ENE	33	14 10	ENE	25	15 05	ENE	33	14 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
13.....	W	13	2 35	ENE	25	11 25	ENE	38	15 15	ENE	38	15 15	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
14.....	NNW	17	8 10	NE	27	14 10	NE	26	15 25	NE	27	14 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
15.....	NNW	8	20 10	NNE	15	10 45	NNE	2	15 30	NNE	15	10 45	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
16.....	NNW	20	7 05	WNW	30	13 35	NW	10	16 20	WNW	30	13 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
17.....	NW	15	8 25	ENE	25	14 25	NNE	31	16 10	NNE	31	16 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
18.....	NNW	20	8 55	NNW	24	9 20	NE	14	15 20	NNW	24	9 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
19.....	NW	15	6 50	SSE	12	13 35	S	2	15 30	NW	15	6 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
20.....	SSE	25	8 30	SE	40	10 40	SE	25	19 50	SSE	41	22 40	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
21.....	SSE	41	22 40	SSE	30	9 55	SE	16	15 25	SSE	30	9 55	5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.
22.....	S	15	7 35	S	16	9 15	ESE	11	18 05	S	16	9 15	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
23.....	S	2	8 45	SSW	14	10 35	E	2	15 15	SSW	14	10 35	8	-	—	-	—	3	St-Cu	5	Cu.
24.....	ESE	2	8 30	E	15	14 00	E	13	15 30	E	15	14 00	8	-	—	-	—	4	St-Cu.	4	Cu.
25.....	ENE	3	8 40	ENE	13	12 45	ENE	10	15 15	ENE	13	12 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
26.....	NNW	3	7 30	NNE	21	13 45	NW	14	16 15	NNE	21	13 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
27.....	NW	8	7 30	NE	22	13 00	NE	25	16 15	NE	25	16 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
28.....	NW	15	2 05	ENE	26	12 40	NE	3	16 00	ENE	26	12 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
29.....	WNW	2	8 25	NW	9	11 00	NW	2	15 10	NW	9	11 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
30.....	NW	2	8 45	W	25	14 10	NNE	3	18 00	W	25	14 10	8	-	—	6	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
31.....	WNW	2	8 55	W	2	9 15	WNW	2	20 25	W	2	9 15	10	-	—	-	—	4	Nb	6	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,1	-	—	0,2	—	1,5	—	6,4	—
Extremas	SSE	41	Dia 21 às 22.40	SE	40	Dia 20 às 10.40	ENE	38	Dia 13 às 15.15	SSE	41	Dia 20 às 22.40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	5	A-Cu.	2	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb	5	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	4	A-St.	5	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	6	Cu-Nb.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7,7	-	—	0,6	—	2,9	—	4,2	—	4,7	-	—	-	—	3,6	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	762,1	768,8	754,4	14,4	19	17	25,0	29,9	21,3	8,6
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	62,2	68,2	55,6	12,6	19	25	24,9	28,9	21,0	7,9
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	61,8	65,1	55,9	9,2	1	17	25,2	28,8	21,2	7,6
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	61,2	66,2	55,6	10,6	19	26	25,7	30,2	22,4	7,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	61,7	66,4	56,8	9,6	19	14	27,0	30,5	23,2	7,3
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	60,2	65,1	55,4	9,7	20	26 e 27	26,8	30,1	23,5	6,6
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	57,5	61,9	51,5	10,4	22	26	23,7	29,5	18,4	11,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	60,4	64,6	55,9	8,7	1	27	27,8	31,1	23,9	7,2
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	59,8	64,2	54,5	9,7	1	27	26,3	31,6	22,8	8,8
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	59,3	62,4	55,1	7,3	2	27	27,9	30,5	25,8	4,7
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	59,3	64,0	55,4	8,6	2	27	26,0	31,2	19,5	11,7
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	62,8	66,5	59,2	7,3	1	26	24,7	29,2	19,9	9,3
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	65,3	70,3	59,3	11,0	20	27	25,7	30,1	21,5	8,6
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	56,6	62,3	52,1	10,2	20	30	25,3	31,0	19,5	11,5
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	59,8	63,7	55,5	8,2	1	27	27,4	31,9	23,7	8,2
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	55,5	60,0	52,1	7,9	1	30	25,6	31,8	13,5	18,3
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	57,4	60,3	55,2	5,1	20	26	19,9	24,4	15,5	8,9
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	59,7	63,6	55,6	8,0	1	27	27,0	30,8	22,8	8,0
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	28,5	-	-	-

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
32,6	18,0	14,6	17 e 25	19 e 20	76,6	106,9	6,3	1,6	ENE	18,8	16,2	169,4	71,0	16	0	1	16	6	4	1	0
36,5	17,6	18,9	2	19	72,3	185,2	14,5	2,4	NE	22,2	18,7	82,7	18,8	15	0	3	13	5	1	2	0
36,0	18,5	17,5	2	19	70,6	215,0	18,4	1,0	SE	4,0	3,3	44,6	18,4	8	1	0	8	0	0	0	0
32,5	19,5	13,0	27	19	72,3	185,3	11,0	2,9	SE	15,0	7,9	34,7	15,0	8	0	2	9	0	3	1	0
32,3	18,0	14,3	18	22	65,9	175,2	8,6	3,0	SE	17,2	13,8	58,2	14,0	30	0	7	8	3	2	0	0
33,9	20,1	13,8	27	25	73,9	191,3	10,0	2,8	ESE	20,3	14,3	224,5	95,5	11	0	2	13	7	1	0	0
37,2	14,2	23,0	27	22	72,7	112,7	7,7	0,8	E	-	-	308,6	64,6	8	0	3	15	5	2	0	0
33,5	21,5	12,0	26	19 e 21	72,7	128,4	7,0	1,5	S	5,4	6,8	157,8	62,0	12	0	1	17	10	4	0	0
36,8	20,4	16,4	27	22	79,5	129,3	6,2	1,1	E	-	6,3	241,5	51,6	14	0	5	17	5	9	10	1
34,2	22,0	12,2	27	22	72,0	169,7	13,0	1,9	ESE	6,7	10,5	220,5	43,0	13	0	0	11	0	0	0	0
35,1	17,3	17,8	19	20 e 23	72,8	39,9	3,7	0,2	E	10,6	15,4	265,8	64,0	16	0	1	10	6	0	0	0
33,1	17,0	16,1	27	22	89,3	161,6	12,0	1,7	NW	4,2	5,2	711,3	125,0	19	2	23	18	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,1	18,0	19,1	26	24	80,0	286,4	16,1	0,9	SSE	9,2	8,7	374,7	71,0	16	0	8	18	3	1	0	0
34,5	16,5	18,0	26	22	71,0	200,1	11,0	2,0	SW	5,8	5,8	261,2	31,0	23 e 31	0	0	20	10	1	0	0
35,7	21,7	14,0	27	21	77,6	142,2	9,2	1,6	ENE	7,0	5,6	184,8	72,6	14	0	0	11	15	5	6	0
34,0	10,0	24,0	-	31	67,2	222,5	12,0	2,5	NE	9,3	10,2	192,8	37,0	14	3	3	13	0	0	0	0
27,1	12,5	14,6	27	23	81,3	89,6	5,3	0,8	ENE	9,2	3,9	160,1	27,2	10	4	9	17	0	0	11	0
32,8	20,1	12,7	18	22	77,4	123,1	7,3	1,5	ENE	7,8	4,4	169,2	44,4	3	0	4	14	14	3	12	0
-	-	-	-	-	71,6	-	-	-	—	-	-	78,3	30,7	27	0	0	8	2	1	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos: Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	26,1	31,9	20,8	11,1	37.5	16,3	21,2	25	19	67,7	S	92,5	35,0	27	1	23	8	9	4	4	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	25,7	30,3	20,1	10,2	35,2	16,0	19,2	26	30	68,1	NNE	184,7	57,2	27	0	8	7	8	0	17	13
Umbeluzi (particular)	26 04	32 23	13	27,6	31,9	23,4	8,5	36.7	16,7	20,0	25 e 26	26	89,5	—	215.6	83,9	15	-	-	8	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	25,2	29,7	20,5	9,2	-	-	-	-	-	70,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namaacha	25 59	32 01	594	23,1	28,5	17,0	11,5	33,5	12,5	21,0	3	12 e 19	74,2	SE	290,4	102,0	27	0	0	14	1	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	26,0	29,8	21,3	8,5	35.5	18,0	17,5	2	19	63,1	E	213,1	92,5	27	2	0	10	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	26,7	33,0	20,4	12,6	38,0	15,5	22,5	13 e 26	19	69,5	SSE	178,8	58,1	27	0	0	5	1	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	25,8	31,4	20,2	11,2	36.5	16,5	20,0	26	19	71,5	S	155.6	56.7	27	1	4	13	5	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	25,7	32,4	20,3	12,1	-	-	-	-	-	71,2	SSE	111,6	38,1	27	-	-	9	-	-	-	-
Macia	24 50	33 15	56	26,5	31,9	-	-	37,8	-	-	26	-	68,3	SE	13,0	5,0	18	0	2	7	2	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	25,4	31,2	19,7	11,5	38,0	15,0	23,0	2	-	71,6	SSE	70,0	38,0	28	23	0	5	2	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	24 30	34 48	45	26,9	31,2	21,1	10,1	38,0	12,0	26,0	26	15	66,2	SE	31,4	16,2	2	1	0	7	3	3	0	1
Inharrime	24 28	35 02	43	24,6	30.3	16,3	14,0	32,5	13,5	19,0	4 e 6	-	64,3	SE	42,4	30,6	8	15	0	10	0	1	0	0
Canjado	24 20	33 05	25	28,1	32,1	23,8	8,3	38,4	17,0	21,4	26	21	71,4	SE	68,2	30,4	30	4	0	8	0	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	24,9	29,3	20,1	9,2	34.1	16,8	17,3	17	20	66,5	SE	169,8	61,5	28	0	3	11	5	2	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	26,8	32,2	20,9	11,3	35,0	17,5	17,5	15	20	59,2	S	132,3	38,7	28	0	8	7	0	0	18	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	27,0	33,9	20,2	13,7	40,5	16,5	24,0	26	20	68,4	SE	142,3	54,5	3	6	2	8	8	0	0	0
Inhamissua	23 54	35 14	37	26,6	31,3	19,9	11,4	34,5	16,0	18,5	18	20	63,6	SE	60,1	28,7	7	1	2	4	1	3	8	0
Morrumbene	23 40	35 23	20	26,2	29,6	21,4	8,2	32,5	15,5	17,0	25 e 28	21	79,6	SE	15,0	7,7	18	1	0	6	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,2	29.9	16,4	13,5	34.5	13,5	21,0	14	19	77,3	SE	117,0	80,0	8	0	1	2	4	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	27,8	33,7	19,7	14,0	38,5	14,0	24,5	26	28	78,4	E	56,0	39,0	14	5	1	5	0	1	0	0
Pafúri	22 26	31 20	-	27,6	33.2	21,6	11,6	41,0	18,0	23,0	26	21	78,9	S	27,8	14,5	10	0	2	6	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	21,0	26,2	16,6	9,6	30,5	13,0	17,5	5	21	78,6	NE	291,5	61,0	14	1	6	10	4	0	0	15
Nova Sofala	20 09	34 43	-	25,8	30,6	22,0	8,6	34,0	18,0	16,0	25	8 e 9	80,3	NE	138,0	94,0	6	1	2	11	4	4	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	26,7	33,5	21,8	11,7	39,0	19,5	19,5	26 e 27	21	73,9	SW	179,0	48,0	28	11	0	11	0	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	22,9	29,0	18,7	10,3	35,0	15,5	19,5	27	20	70,4	SE	327,4	80,2	4	0	0	18	4	8	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	22,4	24,3	20,0	4,3	30,0	17,0	13,0	7	-	71,0	SW	537,5	100,0	9	4	25	14	1	0	0	0
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	28,0	32,7	22,8	9,9	38,0	18,0	20,0	26	27	70,7	S	302,9	80,6	14	7	6	9	7	0	6	0
Chemba	17 12	34 53	-	27,2	33,3	22,2	11,1	40,0	14,0	26,0	5	1 e 3	65,4	S	133,9	80,2	19	3	13	11	1	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	25,4	31,1	21,5	9,6	-	-	-	-	-	78,6	—	476,0	122,0	19	-	-	20	6	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,6	32,4	20,9	11,5	38,0	19.5	18,5	27	-	69,3	E	135,6	27,0	17	0	1	9	17	0	0	0
Nampula	15 10	39 20	415	26,6	30,7	21,6	9,1	-	-	-	-	-	71,9	—	265,9	47,4	15	-	-	20	4	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	22,5	26,4	18,0	8,4	32,0	15,5	16,5	3	-	72,4	E	342,2	103,5	17	2	15	19	9	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	27,7	33,0	21,8	11,2	36,0	18,9	17,1	27	21	80,8	E	340,9	83,5	15	0	8	15	4	0	0	0
Malema	14 58	37 22	650	24,8	29,2	20,6	9,2	32,5	16,1	16,4	27	24	71,0	SE	145,0	32,0	11	0	13	11	11	4	2	6
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	20,9	24,8	17,5	7,3	30,0	13,5	16,5	3	20	82,0	SE	293,4	97,4	16	0	11	18	16	2	0	22
Ribáuè	14 55	38 24	540	26.3	31,2	20,8	10,4	36.5	18,5	18,0	27	24	67,1	NE	235,8	50,0	30	0	1	18	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,3	33,5	21,1	12,4	-	-	-	-	-	71,0	NW	265,2	82,0	15	-	-	13	-	-	-	-
Furancungo	14 54	33 36	-	19,4	24,1	13,8	10,3	33,0	9,0	24,0	2	22	67,2	ESE	327,7	57,0	17	3	7	18	14	0	0	8
Vila Meusinho	14 46	34 23	1:343	21,0	24,7	15,8	8,9	30,5	11,0	19,5	26	22	70,3	ESE	235,8	64,5	13	0	6	16	16	0	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	25.6	30,8	19,8	11,0	35,2	17,0	18,2	26	1	69,4	NE	313,4	68,7	19	0	13	14	16	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	21,4	25,3	17,0	8,3	28,8	12,6	16,2	25	22	73,4	NE	236,4	62,0	13	5	1	13	8	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	28,6	33,4	23,4	10,0	35,0	21,0	14,0	-	21	73,2	N	91,2	37,5	16	4	0	6	3	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	23,2	27,9	18,5	9,4	32,0	13,0	19,0	-	22	69,5	S	196,4	35,0	27	1	0	13	21	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	21,6	25,5	17,7	7,8	29,0	16,0	13,0	27	20 e 21	77,0	E	234,9	48,0	16	0	9	20	10	0	0	2
Montepuez	13 08	39 07	560	24,9	29,4	18,7	10,7	33,0	12,9	20,1	27	24	80,1	N	184,7	103,5	8	0	4	12	0	0	0	0
Mamamba	12 46	35 00	1:093	21,2	25,3	16,0	9,3	28,9	17,9	11,0	5	6	73,6	NNE	227,9	54,5	16	0	7	21	8	0	0	1
Macomia	12 10	40 00	380	26,0	30,7	20,6	10,1	33,5	19,5	14,0	11 e 14	28 e 29	76.0	NW	337,0	65,0	1	7	0	13	11	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ⊙, chuva; ⊼, trovoada; ⚡, relâmpago sem trovão; ⚊, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⚌, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ⦶, coroa lunar; ⦶, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1934	
													Valor normal		1934							
	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Valor normal	1934	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1934	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	27,7	26,1	31,6	31,9	20,2	20,8	69,1	67,7	-	-	S	-	S	-	-	-	107,5	9	92,5	8
Bela Vista	-	-	25,8	25,7	30,2	30,3	21,3	20,1	70,0	68,1	-	-	S	-	NNE	-	-	-	132,2	7	184,7	7
Umbelúzi (particular)	-	-	26,2	27,6	32,4	31,9	20,1	23,4	73,6	89,5	-	-	—	-	—	-	-	-	112,8	7	215,6	8
Umbelúzi	-	-	25,6	25,2	31,7	29,7	20,2	20,5	67,8	70,8	-	-	—	-	—	-	-	-	62,6	6	-	-
Namaacha	-	-	23,0	23,1	30,6	28,5	15,4	17,0	69,6	74,2	-	-	N	-	SE	-	-	-	135,8	8	290,4	14
Lourenço Marques	761,2	762,1	24,8	25,0	29,7	29,9	20,8	21,3	74,8	76,6	51,1	47,2	ENE	20,7	ENE	18,8	18,0	16,2	96,7	13	169,4	16
Vila Luíza	-	-	26,5	26,0	32,0	29,8	21,3	21,3	70,8	63,1	-	-	S	-	E	-	-	-	127,7	9	213,1	10
Moamba	-	-	26,3	26,7	32,5	33,0	20,2	20,4	71,8	69,5	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	70,3	7	178,8	5
Manhiça	-	-	25,4	25,8	31,4	31,4	20,4	20,2	72,9	71,5	-	-	S	-	S	-	-	-	109,2	9	155,6	13
Barra do Limpopo	59,0	62,2	26,8	24,9	30,1	28,9	23,5	21,0	72,2	72,3	-	-	E	21,0	NE	22,2	19,8	18,7	97,4	9	82,7	13
Magude	-	-	25,8	25,7	32,6	32,4	20,0	20,3	70,3	71,2	-	-	S	-	SSE	-	-	-	65,8	6	111,6	9
Macia	-	-	25,8	26,5	32,2	31,9	19,4	-	71,7	68,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	156,9	8	13,0	7
Manjacaze	-	-	25,8	25,4	32,1	31,2	19,6	19,7	68,0	71,6	-	-	S	-	SSE	-	-	-	49,1	5	70,0	5
Quissico	61,0	61,8	25,1	25,2	29,9	28,8	21,2	21,2	71,1	70,6	-	-	SE	6,5	SE	4,0	7,4	3,3	101,4	8	44,6	8
Chibuto	-	-	25,3	-	31,9	-	19,6	-	69,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	94,9	7	-	-
Mocúmbi	-	-	26,8	26,9	31,6	31,2	22,1	21,1	69,7	66,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	83,6	8	31,4	7
Inharrime	-	-	26,1	24,6	31,6	30,3	20,2	16,3	69,8	64,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	82,6	8	42,4	10
Canjado	-	-	27,2	28,1	32,9	32,1	21,8	23,8	71,4	71,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	109,4	7	68,2	8
Malaice	-	-	-	24,9	-	29,3	-	20,1	-	66,5	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	169,8	11
Jangamo	-	-	26,6	26,8	31,4	32,2	21,3	20,9	67,6	59,2	-	-	S	-	S	-	-	-	123,9	7	132,3	7
Jacobécua	-	-	27,5	27,0	33,7	33,9	21,5	20,2	63,4	68,4	-	-	NE	-	SE	-	-	-	131,9	7	142,3	8
Inhamússua	-	-	26,6	26,6	31,3	31,3	20,3	19,9	67,2	63,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	122,1	7	60,1	4
Inhambane	61,2	61,2	26,0	25,7	28,8	30,2	22,9	22,4	67,2	72,3	51,1	51,5	NE	19,0	SE	15,0	9,8	7,9	122,2	10	34,7	9
Morrumbene	-	-	26,4	26,2	30,2	29,6	21,6	21,4	77,7	79,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	81,6	6	15,0	6
Massinga	-	-	24,5	24,2	30,0	29,9	18,0	16,4	72,0	77,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	158,0	7	117,0	2
Mavume	-	-	-	27,8	-	33,7	-	19,7	-	78,4	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	56,0	5
Pafúri	-	-	-	27,6	-	33,2	-	21,6	-	78,9	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	27,8	6
Zimane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	60,9	61,7	26,6	27,0	30,7	30,5	23,1	23,2	68,2	65,9	-	-	S	17,0	SE	17,2	13,2	13,8	110,2	7	58,2	8
Espungabera	-	-	21,2	21,0	26,0	26,2	16,6	16,6	78,5	78,6	-	-	E	-	NE	-	-	-	235,0	11	291,5	10
Nova Sofala	-	-	26,7	25,8	31,5	30,6	23,0	22,0	72,2	89,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	173,0	8	138,0	11
Vila Machado	-	-	27,4	26,7	33,7	33,5	22,1	21,8	71,1	73,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	401,7	10	179,0	11
Beira	59,9	60,2	26,8	26,8	35,2	30,1	20,2	23,5	73,5	73,7	58,7	59,8	E	20,6	ESE	19,2	19,1	14,3	276,0	13	224,5	13
Vila Pery	-	-	23,7	22,9	30,6	29,0	17,8	18,7	71,9	70,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	242,4	15	327,4	18
Macequece	57,3	57,5	23,6	23,7	29,4	29,5	17,8	18,4	67,8	72,7	-	-	NE	-	E	-	-	-	200,2	12	308,6	15
Chimde	60,4	60,4	27,8	27,8	31,4	31,1	23,4	23,9	72,9	72,7	-	-	ENE	7,3	S	5,4	8,4	6,8	167,3	12	157,8	17
Vila Gouveia	-	-	24,3	22,4	29,2	24,3	19,2	20,0	77,8	71,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	395,2	14	537,5	14
Quelimane	59,3	59,8	27,0	26,3	32,4	31,6	22,4	22,8	75,8	79,5	49,4	42,9	E	7,3	E	-	7,5	6,3	182,6	13	241,5	17
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	-	28,0	-	32,7	-	22,8	-	70,7	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	302,9	9
Pebane	58,4	59,3	27,9	27,9	31,6	30,5	23,5	25,8	70,1	72,0	-	-	SE	-	ESE	6,7	11,4	10,5	252,6	10	220,5	11
Chemba	-	-	28,4	27,2	34,7	33,3	22,3	22,2	63,6	65,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	186,3	10	133,9	11
Mocuba	-	-	-	25,4	-	31,1	-	21,5	-	78,6	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	476,0	20
Moma	-	-	28,1	-	32,2	-	23,0	-	73,2	-	-	-	E	-	—	-	-	-	3,4	1	-	-
António Enes	59,6	59,3	28,0	26,0	32,2	31,2	23,1	19,5	65,9	72,8	-	-	E	12,5	E	10,6	15,1	15,4	136,8	7	265,8	10
Tete	-	-	30,9	-	35,2	-	25,1	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	108,1	8	-	-
Ile	-	-	24,8	24,7	29,2	29,2	20,2	19,9	83,9	89,3	-	-	SE	-	NW	4,2	-	5,2	476,8	18	711,3	18
Nametil	-	-	29,6	-	36,3	-	21,8	-	56,2	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	149,9	9	-	-
Zumbo	64,9	65,3	26,6	25,7	31,2	30,1	21,8	21,5	70,8	80,0	-	-	SSE	10,1	SSE	9,2	-	8,7	229,1	13	374,4	18
Alto Molócuè	-	-	25,6	25,3	31,4	31,0	19,6	19,5	66,9	71,0	-	-	NE	9,1	SW	5,8	5,6	5,8	259,3	15	261,2	20
Mogincual (Missão)	-	-	28,3	27,6	32,9	32,4	22,7	20,9	66,0	69,3	-	-	NE	-	E	-	-	-	160,7	9	135,6	9
Nampula	-	-	26,7	26,6	31,6	30,7	21,5	21,6	76,7	71,9	-	-	NE	-	—	-	-	-	127,4	10	265,9	20
Fíngoè	-	-	22,4	22,5	26,3	26,4	17,8	18,0	74,1	72,4	-	-	E	-	E	-	-	-	226,4	20	342,2	19
Meconta	-	-	-	27,7	-	33,0	-	21,8	-	80,8	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	340,9	15
Malema	-	-	25,6	24,8	30,3	29,2	18,6	20,0	76,3	71,0	-	-	NE	-	SE	-	-	-	239,6	12	145,0	11
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	21,3	20,9	25,8	24,8	17,4	17,5	85,5	82,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	358,0	18	293,4	18
Mossuril	59,8	59,8	28,0	27,4	33,1	31,9	23,8	23,7	73,5	77,6	61,5	54,0	NE	8,1	ENE	7,0	4,9	5,6	114,0	10	184,8	16
Ribáuè	-	-	27,0	26,3	32,9	31,2	21,3	20,8	65,7	67,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	184,0	13	235,8	18
Muecate	-	-	27,9	27,3	34,0	33,5	21,9	21,1	63,3	71,0	-	-	NE	-	NW	-	-	-	213,4	10	265,2	13
Furancungo	-	-	-	19,4	-	24,1	-	13,8	-	67,2	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	327,7	18
Vila Mousinho	-	-	-	21,0	-	24,7	-	15,8	-	70,3	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	235,8	16
Cuamba	-	-	25,1	25,6	30,8	30,8	18,6	19,8	69,9	69,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	25,18	12	313,4	14
Vila Coutinho	-	-	22,0	21,4	26,9	25,3	17,0	17,0	79,8	72,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	237,0	14	236,4	13
Nacala	-	-	-	28,6	-	33,4	-	23,4	-	72,2	-	-	—	-	N	-	-	-	-	-	91,2	6
Vila Gamito	-	-	-	23,2	-	27,9	-	18,5	-	69,5	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	196,4	13
Memba	58,2	55,5	28,0	25,6	32,6	31,8	19,8	13,5	64,4	67,2	-	-	E	-	NE	9,3	10,0	10,2	154,0	8	192,8	13
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	28,1	-	35,1	-	21,3	-	69,0	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	169,7	11	-	-
Vila Cabral	-	-	19,8	19,9	24,2	24,4	-	15,5	-	81,3	-	-	ENE	8,5	ENE	9,2	4,4	3,9	166,6	16	160,1	17
Litunde	-	-	21,7	21,6	25,9	25,5	17,2	17,7	77,4	77,0	-	-	E	-	E	-	-	-	270,7	18	234,9	20
Montepuez	-	-	25,9	24,9	31,3	29,4	18,7	18,7	75,9	80,1	-	-	—	-	N	-	-	-	191,2	14	184,7	12
Murrébuè	59,7	59,7	27,1	27,0	30,7	30,8	23,2	22,8	75,8	77,4	60,2	51,7	—	-	ENE	7,8	6,8	4,4	165,0	12	169,2	14
Maniamba	-	-	21,2	21,2	24,8	25,3	16,5	16,0	71,5	73,6	-	-	NNE	-	NNE	-	-	-	294,6	22	227,9	21
Macomia	-	-	26,3	26,0	31,6	30,7	20,0	20,6	67,4	76,0	-	-	—	-	NW	-	-	-	181,4	11	337,0	13
Maunda	-	-	23,0	-	28,9	-	17,8	-	67,9	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mocímboa da Praia	60,4	-	28,1	28,5	31,8	-	22,2	-	69,0	71,6	-	-	NE	9,1	—	-	-	-	89,2	8	78,3	8

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1934		Mínima registada			Em 1934		Anteriormente		Em 1934	Anteriormente		Em 1934	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data	Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	42,0	Vários	-	37,5	25	15,0	1924	1	16,3	19	265,3	1932	92,5	75,4	1930	5	35,0	27
Bela Vista	41,0	1925	13	35,2	26	14,3	1933	2	16,0	30	321,5	1930	184,7	135,0	1930	25	57,2	27
Umbelúzi (particular)	47,2	1925	31	36,7	25 e 26	11,7	1922	27	16,7	26	272,7	1930	215,6	168,6	1930	21	83,9	15
Umbelúzi	42,7	1931	15	-	-	14,5	Vários	-	-	-	143,5	1932	-	40,4	1933	15	-	-
Namaacha	39,5	1913	27	33,5	3	9,5	1925	22	12,5	12 e 19	215,6	1932	290,4	69,0	1913	27	102,0	27
Lourenço Marques	43,4	1913	3	32,6	17 e 25	14,9	1910	14	18,0	19 e 20	221,8	1923	169,4	119,0	1923	20	71,0	16
Vila Luíza	42,0	1923	1	35,5	2	11,0	1924	Vários	18,0	19	232,0	1930	213,1	153,6	1917	28	92,5	27
Moamba	42,5	1926	19	38,0	13 e 26	9,0	1926	7	15,5	19	138,5	1930	178,8	36,0	1917	30	58,1	27
Manhiça	40,6	1930	15	36,5	26	10,0	1928	6	16,5	19	209,4	1930	155,6	73,0	1933	15	56,7	27
Barra do Limpopo	43,5	1913	26	36,5	2	14,9	1928	3	17,6	19	221,4	1914	82,7	79,0	1918	13	18,8	15
Magude	45,0	1923	1	-	-	15,0	Vários	-	-	-	232,2	1932	111,6	84,3	1932	27	38,1	27
Macia	42,7	1923	1	37,8	26	9,2	1931	17	-	-	363,7	1917	13,0	75,4	1917	9	5,0	18
Manjacaze	39,0	1914	Vários	38,0	15	9,0	1928	15	15,0	Vários	154,3	1914	70,0	36,0	1928	26	38,0	28
Quissico	40,0	1913	26	36,0	2	15,5	1933	3	18,5	19	240,9	1914	44,6	92,0	1933	1	18,4	8
Chibuto	42,0	1919	26	-	-	12,0	1915	31	-	-	217,8	1916	-	62,6	1924	20	-	-
Mocúmbi	43,0	1913	26 e 27	38,0	26	12,2	1926	1	12,0	15	198,4	1924	31,4	67,0	1914	28	16,2	2
Inharrime	43,0	1925	17	32,5	4 e 6	12,0	1917	17	13,5	Vários	196,9	1932	42,4	81,6	1930	26	30,6	8
Canjiado	41,0	Vários	-	38,4	26	11,4	1933	20	17,0	21	314,4	1914	68,2	118,0	1932	19	30,4	30
Malaíce	-	-	-	34,1	17	-	-	-	16,8	20	-	-	169,8	-	-	-	61,5	28
Jangamo	38,0	1913	27	35,0	15	15,5	1930	6	17,5	20	264,2	1914	132,3	106,5	1933	11	38,7	28
Jacobécua	42,0	1925	31	40,5	26	12,0	1927	22	16,5	20	271,4	1914	142,3	82,0	1933	15	54,5	3
Inhamússua	39,0	1913	5	34,5	18	11,0	Vários	-	16,0	20	216,5	1928	60,1	148,0	1930	24	28,7	7
Inhambane	34,5	1913	27	32,5	27	18,0	1921	14	19,5	19	332,5	1917	34,7	108,5	1932	5	15,0	8
Morrumbene	40,0	1914	21	32,5	25 e 28	11,5	1915	4	15,5	21	244,4	1932	15,0	90,7	1928	10	7,7	18
Massinga	37,0	1930	6	34,5	14	6,0	1924	8	13,5	19	386,2	1917	117,0	145,2	1925	10	80,0	8
Mavume	36,5	1915	31	38,5	26	12,0	1915	10	14,0	28	222,9	1916	56,0	64,1	1916	31	39,0	14
Pafúri	42,0	1933	31	41,0	26	16,5	1933	22	18,0	21	274,3	1932	27,8	202,9	1932	27	14,5	10
Zimane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	37,5	1925	29	32,3	18	17,0	1933	18	18,0	22	457,8	1917	58,2	137,7	1917	13	14,0	30
Espungabera	36,0	1922	15	30,5	5	10,0	Vários	-	13,0	21	384,0	1914	291,5	130,0	1916	31	61,0	14
Nova Sofala	41,0	1924	21	34,0	25	19,0	1913	23	18,0	8 e 9	444,1	1931	138,0	195,0	1931	23	94,0	6
Vila Machado	42,0	1913	26	39,0	26 e 27	17,0	1933	6	19,5	21	1,739,5	1932	179,0	775,0	1932	28	48,0	28
Beira	40,7	1923	2	33,9	27	17,5	1926	1	20,1	25	780,3	1917	224,5	222,2	1932	28	95,5	11
Vila Pery	37,0	Vários	-	35,0	27	12,0	1933	Vários	15,5	20	308,0	1924	327,4	85,0	1931	4	80,2	4
Macequece	41,0	1913	5 e 27	37,2	27	12,5	Vários	-	14,2	22	331,2	1912	308,6	81,8	1912	10	64,6	8
Chinde	38,6	1933	15	33,5	26	20,0	Vários	-	21,5	19 e 21	234,0	1933	157,8	165,0	1933	17	62,0	12
Vila Gouveia	38,7	1925	14	30,0	7	8,0	1930	14	17,0	Vários	441,9	1930	537,5	105,0	1933	17	100,0	9
Quelimane	40,2	1923	2	36,8	27	14,5	1913	23	20,4	22	530,0	1912	241,5	204,6	1916	31	51,6	14
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	37,0	1933	4 e 11	38,0	26	20,0	1933	20	18,0	27	368,7	1933	302,9	98,5	1933	20	80,6	14
Pebane	40,3	1929	4	34,2	27	16,2	1929	9 e 11	22,0	22	627,5	1933	220,5	173,0	1933	21	43,0	13
Chemba	43,5	1932	8	40,0	5	18,0	1933	5 e 6	14,0	1 e 3	362,4	1932	133,9	115,0	1932	19	80,2	19
Mocuba	33,0	1933	Vários	-	-	18,0	1933	Vários	-	-	159,4	1933	476,0	20,0	1933	19	122,0	19
Moma	38,5	1929	1	-	-	14,5	1931	28	-	-	412,2	1929	-	195,0	1929	27	-	-
António Enes	36,6	1930	27	35,1	19	17,3	1933	6	17,3	20 e 30	330,3	1925	265,8	131,0	1925	1	64,0	16
Tete	43,5	1913	27	-	-	19,0	1910	1 e 27	-	-	267,5	1912	-	61,5	1912	15	-	-
Ile	38,5	1930	8	33,1	27	14,5	1929	12 e 13	17,0	22	306,3	1933	711,3	98,3	1932	15	125,0	19
Nametil	43,0	1932	8	-	-	18,0	1927	Vários	-	-	291,5	1931	-	78,5	1931	25	-	-
Zumbo	38,5	1932	1	37,1	26	19,1	1932	24	18,0	24	230,7	1927	374,7	103,5	1927	13	71,0	16
Alto Molócuè	40,5	1932	9	34,5	26	13,0	1932	10	16,5	22	544,7	1926	261,2	100,0	1926	27	31,0	22
Mogincual (Missão)	37,5	1929	21	38,0	27	18,0	1927	21	19,5	Vários	411,1	1931	135,6	108,7	1931	26	27,0	17
Nampula	36,3	1924	6	-	-	9,5	1931	28	-	-	367,9	1933	265,9	122,1	1933	27	47,4	15
Fingoè	34,5	1932	1 e 5	32,0	3	15,0	1933	15	15,5	Vários	221,5	1932	342,2	45,0	1933	11	103,5	17
Meconta	40,0	1919	Vários	36,0	27	18,6	1923	10	18,9	21	275,0	1923	340,9	59,0	1923	14	83,5	15
Malema	38,0	1930	7	32,5	27	12,5	1931	30	16,1	24	386,5	1931	145,0	80,0	1933	22	32,0	11
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	34,7	1927	4	30,0	3	13,5	1933	19	13,5	20	443,4	1926	293,4	115,5	1927	18	97,4	16
Mossuril	38,4	1929	21	35,7	27	20,1	1927	21	21,7	21	187,6	1929	184,8	72,8	1925	31	72,6	14
Ribáuè	39,0	Vários	-	36,5	27	17,0	1927	Vários	18,5	24	320,4	1933	235,8	83,2	1927	31	50,0	30
Muecate	39,0	1930	29	-	-	16,9	1926	23	-	-	658,8	1933	265,2	247,0	1933	24	82,0	15
Furancungo	30,0	1916	Vários	33,0	2	-	-	-	9,0	22	340,7	1917	327,7	35,0	1917	6	57,0	17
Vila Mousinho	-	-	-	30,5	26	-	-	-	11,0	22	-	-	235,8	-	-	-	64,5	13
Cuamba	38,3	1932	9	35,2	26	15,1	1933	19	17,0	1	90,3	1933	313,4	41,5	1933	17	68,7	19
Vila Coutinho	33,5	1927	5	28,8	25	12,2	1913	Vários	12,6	22	348,3	1926	236,4	79,0	1927	11	62,0	13
Nacala	36,5	1933	13	35,0	Vários	23,0	1933	22 e 27	21,0	21	43,1	1933	91,2	22,4	1933	27	37,5	16
Vila Gamito	-	-	-	32,0	Vários	-	-	-	13,0	22	-	-	196,4	-	-	-	35,0	27
Memba	36,5	1933	20	34,0	Vários	17,0	1926	8 e 9	10,0	31	180,6	1926	192,8	114,0	1924	28	37,0	14
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	40,0	Vários	-	-	-	12,5	1932	13	-	-	432,7	1916	-	112,7	1923	17	-	-
Vila Cabral	30,3	1932	10	27,1	27	10,6	1932	22	12,5	23	195,3	1932	160,1	58,1	1933	23	27,2	10
Litunde	33,0	1932	8	29,0	27	11,4	1933	3	16,0	20 e 21	306,5	1933	234,9	64,5	1932	25	48,0	16
Montepuez	-	-	-	33,0	27	-	-	-	12,9	24	197,6	1933	184,7	45,5	1932	13	103,5	8
Murrébuè	32,6	1933	24	32,8	18	21,9	1933	21	20,1	21 e 22	160,7	1933	169,2	106,2	1933	21	44 4	3
Maniamba	33,5	1932	3	28,9	5	14,8	1932	17	17,9	6	361,2	1933	227,9	91,2	1933	22	54,5	16
Macomia	39,0	1932	31	33,5	11 e 14	18,5	1933	18	19,5	28 e 29	25'9	1933	337,0	4,5	1932	26	65,0	1
Maunda	31,6	1933	16	-	-	15,5	1933	6	-	-	261'1	1933	-	84,6	1933	28	-	-
Mocímboa da Praia	34,3	1933	17	-	-	19,4	1933	6	-	-	10,0,2	1933	78,3	49,0	1933	19	30,7	27

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	14	1	23	8	9
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	1	0	8	7	8
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	2	-	-	8	-
Umbelúzi	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	-	0	0	14	1
Lourenço Marques	ENE	18,8	210	3:944	16,2	0	0	0	4	26	1	0	0	10	18	0	0	1	17	6
Vila Luíza	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	1	2	0	10	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	12	0	0	5	1
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	3	1	4	13	5
Barra do Limpopo	NE	22,2	-	-	18,7	0	0	1	2	23	5	0	0	10	3	5	0	3	13	5
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	6	-	-	9	-
Macia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	4	0	2	7	2
Manjacaze	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	6	23	0	5	2
Quissico	SE	4,0	-	-	3,3	0	2	9	10	5	5	0	0	15	7	1	1	0	8	0
Chibuto	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	4	1	0	7	3
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	0	15	0	10	0
Caniçado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	2	4	0	8	0
Malaíce	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	0	0	3	11	5
Jangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	2	0	8	7	0
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	7	6	2	8	8
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	0	1	2	4	1
Inhambane	SE	15,0	132	1:985	7,9	0	0	16	10	4	1	0	0	29	0	0	0	2	9	0
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	0	1	0	6	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	0	0	1	2	4
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	10	5	1	5	0
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	10	0	2	6	0
Zimane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	SE	17,2	-	-	13,8	0	0	1	10	19	1	0	0	1	22	0	0	7	8	3
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	0	1	6	10	4
Nova Sofala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	0	1	2	11	4
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	13	11	0	11	0
Beira	ESE	19,2	198	3:794	14,3	0	0	3	9	15	4	0	0	19	11	0	0	2	13	7
Vila Pery	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	1	0	0	18	4
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	1	0	3	15	5
Chinde	S	5,4	-	-	6,8	0	9	11	6	5	0	0	0	0	23	0	0	1	16	10
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	0	4	25	14	1
Quelimane	E	10,9	-	-	6,3	0	6	18	6	1	0	0	0	3	22	2	0	5	17	5
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	8	7	6	9	7
Pebane	ESE	6,7	-	-	10,5	0	0	6	17	6	2	0	0	1	19	0	0	0	11	5
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	10	3	13	11	1
Mocuba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	E	10,6	-	-	15,4	0	1	5	10	10	5	0	0	0	22	1	0	1	10	6
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	NW	4,2	-	-	5,2	0	11	12	8	0	0	0	0	0	10	0	2	23	18	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	9,2	-	-	8,7	0	3	8	16	4	0	0	0	0	8	5	0	8	18	3
Alto Molócuè	SW	5,8	-	-	5,8	0	2	24	5	0	0	0	0	0	23	0	0	0	20	10
Mogincual (Missão)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	4	0	1	9	17
Nampula	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	0	0	0	20	4
Fingoè	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	0	2	15	19	9
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	4	0	8	15	4
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	0	0	13	11	11
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	0	0	11	18	16
Mossuril	ENE	7,0	88	620	5,6	0	0	24	3	4	0	0	0	7	15	1	0	0	16	15
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	1	0	1	18	0
Muecate	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	1	0	0	13	0
Furancungo	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	0	3	7	18	14
Vila Mousinho	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	0	0	6	16	16
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	1	0	13	14	16
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	5	1	13	8
Nacala	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	7	4	0	6	3
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	0	1	0	13	21
Memba	NE	9,3	-	-	10,2	0	5	1	15	10	0	0	0	0	28	0	3	3	13	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ENE	9,2	-	-	3,9	0	15	14	2	0	0	0	0	14	0	0	4	9	17	0
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0	0	0	9	20	10
Montepuez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	0	0	4	12	0
Murrébuè	ENE	7,8	99	771	4,4	0	14	13	4	0	0	0	0	0	25	0	0	4	14	14
Maniamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	0	7	21	8
Macomia	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	0	7	0	13	11
Maunda	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocímboa da Praia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — ABRIL DE 1934 — N.º 1

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1935
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — MAIO DE 1934 — N.º 2

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1935
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — JUNHO DE 1934 — N.º 3

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1935
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO I — JULHO A DEZEMBRO DE 1934 — N.os 4 A 9

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1936

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES