JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1932

HERAUSGEGEBEN

VON

DEM NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUT

QC
989
.N8
N6
1932

LIBRARY
APR 2000

PREIS KR. 4,00

DRUCK BEI GRØNDAHL & SØN · OSLO 1933

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort . . . . . S. 1
Verzeichnis der Stationen . . . . . S. 6
Registrierungen in Oslo von Luftdruck und Temperatur 1932 . . . . . S. 8
Registrierungen in Ås von Niederschlag und luftelektrischem Potentialgefälle 1932 . . . . . S. 14
Tägliche Mittel der Stundenwerte des Luftdruckes und der Temperatur in Oslo 1932 . . . . . S. 19
Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles und der luftelektrischen Leitfähigkeit in Ås 1932 S. 19
Terminbeobachtungen in Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø 1932 . . . . . S. 20
Monats- und Jahresresumé 1932 für 103 Stationen . . . . . S. 44
Registrierungen an Svalbard Radio von Lufttemperatur 1931 . . . . . S. 96
Terminbeobachtungen 1931 an Svalbard Radio, Bjørnøya und Jan Mayen . . . . . S. 99
Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert für Luftdruck und für Temperatur 1932 an ausgewählten Stationen . . . . . S. 117
Monatsmittel der Seetemperatur 1932 an 13 Kuststationen . . . . . S. 117
Monats- und Jahresresumé 1931 für Svalbard Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Myggbukta . . . . S. 118
Flugzeugaufstiege in Kjeller 1932 . . . . . S. 120
Registrierballonaufstiege in Ås 1932 . . . . . S. 132

By Transfer
U[illegible] Observatory.

JUN 25 1934

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:			Steht	Lies
1904.	S. 93.	Listad. Jahr, Zahl der trüben Tage	120	119
	S. 93.	Lillehammer. Jahr, Zahl der trüben Tage	125	124
	S. 99.	Ulefoss. Jahr, Zahl der Tage mit Nebel	19	17
1906.	S. 97.	Aabogen. Jahr, Zahl der trüben Tage	100	109
1907.	S. 95.	Mesnalien. September, Zahl der Tage mit Nebel	5	6
		Jahr, — —	23	24
	S. 95.	Eidsvold. December, Zahl der Tage mit Nebel	2	3
		Jahr, — —	41	42
	S. 121.	Andenes. Jahr, Zahl der Tage mit Nebel	0	6
1909.	S. 97.	Kristiania. Jahr, Zahl der trüben Tage	181	180
1910.	S. 95.	Eidsvold. Januar, Zahl der Tage mit Nebel	7	10
		Jahr, — —	60	63
1911.	S. 97.	Kristiania. Jahr, Zahl der heiteren Tage	50	48
	S. 109.	Sundalen. Jahr, Zahl der heiteren Tage	46	36
	S. 121.	Nordøerne. Oktober, Zahl der trüben Tage	2	23
		Jahr, — —	216	237
1912.	S. 117.	Mehavn. Jahr, Zahl der trüben Tage	202	207
1913.	S. 95.	Eidsvold. Juli, Zahl der heiteren Tage	9	5
		Juli, — trüben Tage	5	9
		Jahr, — heiteren Tage	56	52
		Jahr, — trüben Tage	135	139
	S. 101.	Dalen. Jahr, Zahl der heiteren Tage	38	37
	S. 109.	Kristiansund. Jahr, Zahl der Tage mit Nebel	26	28
	S. 121.	Nordøerne. Jahr, Zahl der trüben Tage	258	252
	S. 125.	Spitzbergen. Jahr, Zahl der trüben Tage	170	171
1914.	S. 95.	Hamar. Jahr, Zahl der trüben Tage	127	137
1915.	S. 95.	Eidsvold. Februar, Zahl der Tage mit Nebel	3	6
		Jahr, — —	34	37
	S. 104.	Lærdal. März, Luft-Temperatur Mittel	-0.1	-1.0
		Jahr, — —	5.0	4.9
	S. 109.	Opstryn. Jahr, Zahl der heiteren Tage	45	46
1916.	S. 121.	Lillehammer. Jahr, Zahl der heiteren Tage	32	33
1917.	S. 132.	Lærdal. Januar, Luft-Temperatur I	-10.2	-10.0
		Januar, — Mittel	-9.8	-9.7
1918.	S. 118.	Røros. Juli, Luft-Temperatur Mittel	13.2	12.0
	S. 141.	Svolvær. Jahr, Zahl der heiteren Tage	102	103
	S. 145.	Vardø. August, Zahl der Tage mit Nebel	1	2
		Jahr, — —	7	8
1920.	S. 136.	Ljøsne. August, Luft-Temperatur Mittel	10.8	13.2
		Jahr, — —	6.8	7.0
	S. 147.	Haldde. December, Zahl der trüben Tage	4	14
		Jahr, — —	175	185
1921.	S. 121.	Vinstra. Jahr, Zahl der heiteren Tage	22	24
	S. 140.	Sundalen. September, Luft-Temperatur II	8.1	11.4
		September, — Mittel	6.9	7.8
		Jahr, — II	6.8	7.1
		Jahr, — Mittel	4.3	4.4
	S. 149.	Vardø. December, Zahl der Tage mit Hagel	0	2
		Jahr, — —	7	9
		December, — — Nebel	2	0
		Jahr, — —	10	8
	S. 151.	Utsira. Juli, Zahl der Tage mit Nebel	3	4
		Jahr, — —	17	18
	S. 151.	Ona. August, Zahl der Tage mit Nebel	0	4
		Jahr, — —	12	16

			Steht	Lies
1922.	S. 123.	Lillehavn. Jahr, Zahl der heiteren Tage	29	28
	S. 162.	Vardø. November, Luftdruck	995.0	999.3
	S. 165.	Kautokeino. November, Zahl der Tage mit Nebel	1	2
		Jahr, — —	20	21
1923.	S. 139.	Ona. März, Zahl der Tage mit Nebel	4	6
		Mai, — —	0	2
		Jahr, — —	17	21
	S. 159.	Haldde. Jahr, Zahl der trüben Tage	192	193
1924.	S. 112.	Bakke. Februar, Luft-Temperatur Mittel	0.7	-1.8
		Jahr, — —	6.4	6.2
	S. 153.	Kautokeino. September, Zahl der Tage mit Nebel	6	7
		Jahr, — —	31	32
1925.	S. 85.	Vardø. Oktober, Luftdruck, 8 Uhr Mittel	97.7	97.8
		Oktober, — 14 —	98.4	98.6
		Oktober, — 19 —	98.8	98.9
	S. 86.	Vardø. November, Luftdruck 8 Uhr Mittel	03.1	02.9
		November, — 14 —	03.2	03.0
		November, — 19 —	02.9	02.6
		December, — 8 —	99.9	99.6
		December, — 14 —	00.4	00.2
		December, — 19 —	00.0	99.8
		Die einzelnen Terminbeobachtungen werden in Oktober von 24. 19 Uhr mit + 0.6, in November und Dezember mit -0.3 korrigiert.		
	S. 130.	Lesjeværk. Juni, Luft-Temperatur Mittel	11.3	10.3
		Jahr, — —	1.1	1.0
	S. 152.	Vardø. Oktober, Luftdruck Mittel	998.3	998.4
		November, —	1003.1	1002.8
		December, —	1000.1	999.9
		Jahr, —	1006.5	1006.4
	S. 155.	Kautokeino. März, Zahl der Tage mit Nebel	1	2
		Jahr, — —	24	25
1927.	S. 109.	Utsire. Juli, Zahl der Tage mit Nebel	4	5
		Jahr, — —	30	31
1929.	S. 17.	Ås. 7. December, zwischen 11—12 Uhr Niederschlag	—	0.6
		7. December, Niederschlag Summe	10.4	11.0
		December, — Dauer in Stunden	9.5	10.5
		December, — Summe	156.3	156.9
		December, — Dauer in Stunden	187.0	188.0
	S. 147.	Kautokeino. Februar, Zahl der Tage mit Nebel	2	3
		Jahr, — —	12	23
		Die Längekoordinate für Vardø in den Jahrbüchern 1928 und 1929 wird überall von 31° 8′ zu 31° 6′ verbessert.		
1930.	S. 99.	Ås. Mai, Zahl der Tage mit Gewitter	0	1
		Jahr, — —	11	12
	S. 111.	Utsira. Oktober, Zahl der Tage mit Nebel	1	2
		Jahr, — —	33	34
	S. 137.	Skomvær. Januar, Zahl der Tage mit Hagel	0	7
		Jahr, — —	5	12
		Januar, Zahl der Tage mit Nebel	7	0
		Jahr, — —	28	21
1931.	S. VII.	11. Linie von unten	Helle-	Hell-
	S. 82.	Abjørsbråten	Abjørsbråten	
	S. 115.	Trondheim. Juli, Zahl der Tage mit Gewitter	0	1
		Jahr, — —	5	6
	S. 163.	Flugzeugaufstiege. Kjeller 1931. Nr. 62	Arpil	April

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1932 enthält zweistündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo, Doppelstundenwerte des Niederschlags und zweistündliche Werte des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås, die Terminbeobachtungen an 4 Stationen, die Übersichtstabellen an 103 Stationen, zweistündliche Werte der Temperatur an Svalbard Radio 1931, Terminbeobachtungen der arktischen Stationen Svalbard Radio, Bjørnøya und Jan Mayen für 1931 und Übersichtstabellen für Svalbard Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Myggbukta für 1931, Abweichungen des Luftdrucks und der Temperatur von den normalen Werten einiger älteren Stationen, die Monatsmittel der See-Temperatur für einige Küstenstationen, die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom Militärflugplatz Kjeller und die Ergebnisse einiger Registrierballonaufstiege in Ås.

Von den 107 Stationen haben 62 Quecksilberbarometer, 55 Psychrometer oder Haarhygrometer und 52 nur trockenes Thermometer. Sämtliche Stationen haben Minimumthermometer, während nur wenige mit Maximumthermometer versehen sind. Im Jahre 1931 wurden eine Reihe Stationen mit Maximum—Minimumthermometer versehen. Die Thermometer sind in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt. Hütten sind nur an wenigen Stationen im Gebrauch.

Die Quecksilberbarometer sind Stationsbarometer teils englischen und teils deutschen (Fuess) Fabrikates. Ungefähr vier Fünftel der Stationen haben neue Barometer mit Millibarteilung erhalten. Die Thermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und 1/5° C Einteilung, für Minimumthermometer 1/1° C. Bei den Psychrometerbeobachtungen wird ein Aspirator in Oslo und in Tromsø verwendet. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer [1]). Ein paar Stationen im nördlichen Teile des Landes haben jedoch Devik'sche Hygrometer [2]).

An 52 Stationen findet sich ein Barograph, an 27 ein Thermograph, an 9 ein Hygrograph, an 4 ein Thermo-Hygrograph, an 6 ein Pluviograph und an 16 ein Anemograph. Von den Registrierungen dieser Instrumente werden die Barogramme in Oslo, die Thermogramme in Oslo, Ås, Bergen, Rundemannen, Svalbard Radio, die Hygrogramme in Ås, Bergen, Trondheim, die Anemogramme und Pluviogramme in Ås und Bergen zur Ermittelung der stündlichen, zum Teil zweistündlichen Werte benutzt.

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden, mit Ausnahme von Ulstad, Kjeller, Asker, Notodden, Jomfruland, Grimstad, Skjernøy, Vibberodden, Obrestad, Eidfjord, Granvin, Byrknesøy, Vangsnes, Førde, Molde, Sunndalsøra, Straumskag, Sandstad, Titran, Voll, Støp, Rossvikvågen, Skålvær, Fleinvær, Sørvågen, Skagen i Bø, Sand i

[1]) Met. Zeitschrift 1908, S. 396—400.

[2]) Zeitschr. für Instrumentenkunde 1928, S. 226.

Senja, Sommarøy i Senja, Skarsfjord, Loppa, Sværholt und Green Harbour (Spitsbergen). Neue Stationen in diesem Jahrbuch sind Apelsvoll (Ø. Toten), Bygdøy, Flesberg, Kongsberg, Knutehytta (Kongsberg), Eidsberg, Sauda, Ullensvang, Leikanger, Fortun, Leivdal, Kristiansund, Offersøy (Ytterstad), Burøysund und Myggbukta (Grønland).

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

Dalen. Die Station wurde am 25. Juli 1932 von einer Werkstatt nach einer Wohnung in einem Abstand von ungefähr 75 m verlegt. Der Höheunterschied ist 1 Meter.

Lillehammer. Die Station wurde im Juni 1932 von der Telegraphenstation nach dem Hofe Kulsveen ausserhalb der Stadt verlegt. Die Beobachtungen der neuen Stelle fingen 1. Juli an. Die Barometerbeobachtungen im letzten Halbjahr sind auf die alte Höhe reduziert.

An einigen Stationen sind die Koordinaten verbessert:

Berkåk. Breite 62° 49′, früher 62° 45′ angegeben.

Kråkenes. Breite 62° 2′, früher 62° 3′ angegeben.

Lillehavn. Länge 7° 5′, früher 7° 6′ angegeben.

Auf Seite 6 und 7 sind die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen tabellarisch gegeben. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus denen ersichtlich ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8, 14, 19 Uhr M. E. Z. sind.

Das Jahrbuch ist in Abteilungen geteilt.

Die erste Abteilung (S. 8—19) enthält die zweistündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo, sowie die Doppelstundenwerte des Niederschlags und die zweistündlichen Wert des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås.

Der Barograph in Oslo ist seit dem 1. Juli 1892 in Gang. Die zweistündlichen Angaben sind auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers beträgt 24.9 m.

Der Thermograph in Oslo steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Angaben sind auf die täglich dreimaligen Beobachtungen des Stationsthermometers reduziert.

Der Niederschlag in Ås wird mit einem registrierenden Schneemesser, System Hellmann, gemessen.

Die Potentialregistrierungen sind durch die im Oktober 1918 neuaufgestellte Potential-Registrieranordnung gewonnen.

Ausser den zweistündlichen Werten des luftelektrischen Potentialgefälles sind angegeben sowohl «Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede zweite Stunde» und «Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel» als auch «Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (für positive Elektrizität) für jede zweite Stunde» und «Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit nach Abweichungen vom Monatsmittel». Für die Mittelberechnung sind (es gilt die beiden elektrischen Elemente) nur Normaltage verwendet, für die die Zahlen fett gedruckt sind.

Die zweite Abteilung (S. 20—43) enthält die vollständigen Terminbeobachtungen an den 4 Stationen: Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø. Interpolierte Werte sind kursiv gedruckt. Die Tabellen enthalten folgende Daten:

1. Den Monatstag.
2. Den wahren Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere, aber nicht auf das Meeresniveau, reduziert[1]).

[1]) Über das Normalbarometer siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252, sowie Klimatabeller for Norge, II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mat. naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15. Siehe auch: Ältere meteorologische Beobachtungen in Oslo (Kristiania). Geofys. Publikationer Vol. III, No. 9 (1926), S. 56, und: Jahrbuch d. norw. met. Inst. für 1927, S. VI—IX.

Die Reduktion auf die Normalschwere geschieht nach der Formel:

$$C = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} \; b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Schwerebeschleunigung an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0^0 und das Normalbarometer, C die Schwerekorrektion bei b und C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite sind zwei zusammengehörige Werte von C und b angegeben C wird dort C_g genannt, um anzugeben, dass es sich um die Schwerekorrektion handelt. Die angegebene Barometerhöhe ist so gewählt, dass die Schwerekorrektion für diese Höhe gerade von einem Zehntel bis zum nächsten springt. Man sieht dann unmittelbar, mit welcher Schwerekorrektion man zu rechnen hat, und es ist auch ganz leicht, die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliches Vergleichen um 8 Uhr mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Seit dem 1. Januar 1894 wird das Minimumthermometer um 8 Uhr eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. 00 = 100 %. Die beobachteten Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 12 = Orkan[1]).

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Überzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungsziffer angeführt: • Regen; * Schnee; ⁘ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern um 8 Uhr gemessen, angeführt für den Tag, an dem sie gemessen ist[2]).

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit M. E. Z.

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind durch ein dem Zeichen des Phänomens beigefügtes *n*, *a* oder *p* bezeichnet. Am 1. Januar 1931 wurde eine Serie neuer Zeichen eingeführt. Die Zeitangabe «früh» bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr, «spätabd.» zwischen 19 Uhr und Mitternacht. *a* und *p* bezeichnen die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nach- mittags- und Abendbeobachtung. «abd.» ist eine unbestimmtere

---

[1]) Ein Vergleich der schätzungsweise festgestellten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889, S. 365—372, Meteorologische Zeitschrift 1890, S. 50—55, und G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale, Professional Notes, No. 44, 1926.

[2]) Viele Stationen messen auch den Niederschlag bei der Abendbeobachtung; diese Menge wird zu der am folgenden Morgen gemessenen addiert.

Zeitangabe, die im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. «mtg.» umfasst die Stunden 12 bis 14. Die Zeit wird jetzt von 0 bis 24 angegeben.

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	sch. Schauer.		n in der (vorhergehenden) Nacht.
✱ Schnee.	tr. Tropfen.		a vormittags.
△ Hagel oder Graupeln.	fl. Flocken.		p nachmittags.
≡ Nebel.	körn. körnig.		mg. morgens.
⌓ Tau.	o schwach	als Exponent.	mtg. mittags.
⌴ Reif.	2 stark		abd. abends.
⁄ Starker Wind.			I Erste Beobachtungsstunde.
⊼ Gewitter.			II Zweite —
< Blitz ohne Donner.			III Dritte —
T Ferne Gewitter.			u. und.
♕ Nordlicht.			st. stark.
⊕ Ring.			sp. später.
⦶ Hof.			zeitw. zeitweise.
∞ Höhenrauch.			
≌ Dunst.			
✢ Schneegestöber.			
⊙ Sonnenschein.			
⌒ Regenbogen.			
~ Glatteis.			

Die dritte Abteilung (S. 44—95) enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumés in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie von denen der zweiten Abteilung. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel [1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.}),$$

wo n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt [2]).

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen zuzüglich einer Korrektion [3]). Diese, die aus den stündlichen Beobachtungen in Oslo, Bergen und Bossekop (Alta) für 20 Uhr berechnet worden sind, können mit dem Abendtermin um 19 Uhr unverändert gebraucht werden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet, mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

---

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; auch 1906, S. 540 flg., und «Klimatabeller for Norge» I, Luftens Temperatur, S. 6—7.

[2]) Siehe Jahrbuch für 1920. S. IX.

[3]) Die Werte dieser Korrektion sind im Jahrbuch für 1891, S. XV, angegeben.

Temp.	Korr.	Temp.	Korr.
> 20°	— 0.2	— 10- — 6	+ 0.3
15-20	— 0.1	— 20- —10	+ 0.4
10-15	0.0	— 25- —20	+ 0.3
0-10	+ 0.1	— 30- —25	+ 0.2
— 6- 0	+ 0.2	— 40- —30	+ 0.1
		< —40	0.0

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppenschen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\quad q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden[1]).

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag usw. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm und mit über oder gleich 1.0 mm. Als Schneetage sind nur diejenigen gerechnet, an denen eine messbare Menge gefallen ist. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Hagel sind diejenigen gerechnet, an denen Hagel oder Graupeln gefallen sind; die letzte Art ist ganz überwiegend. Als Tage mit Nebel sind auch diejenigen gerechnet, an denen schwacher Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, an denen die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Als Gewittertage sind diejenigen gerechnet, an welchen Donner gehört wurde. Übrigens sind die Angaben über Gewitter bei den meisten Stationen ganz unvollständig. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 8 notiert ist.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselben Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Die vierte Abteilung (S. 96—119) enthält die Beobachtungen an den norwegischen Radiostationen auf Svalbard, auf Bjørnøya, auf Jan Mayen und auf Myggbukta für das Jahr 1931.

Der Thermograph auf Svalbard steht in einer G. I. T. Hütte[2]), und die zweistündlichen Temperaturwerte sind auf die Angaben eines dortigen Quecksilberthermometers reduziert.

Auf Jan Mayen sind Beobachtungen auch um 2 Uhr ausgeführt und hier unter den gewöhnlichen Terminbeobachtungen mitgenommen. Die Stärke des Windes ist nach Beauforts Skala angegeben.

Die fünfte Abteilung (S. 117) enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für 10 bzw. 17 Stationen. Die verwendeten Normalperioden sind für Luftdruck (1866—95) und für Temperatur (1841—90). Sie enthält weiter die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 14 Küstenstationen. Die Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

Die sechste Abteilung (S. 120—131) enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom Militärflugplatz Kjeller.

Die Seiten, 132—134 enthalten die Ergebnisse der von Prof. Dr. J. Bjerknes angeordneten Registrierballonaufstiege in Ås.

Oslo, im Juni 1933.

[1]) Die Werte des Faktors c sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

[2]) Hütte von dem Geophysischen Institut in Tromsø verarbeitet.

Verzeichnis der Stationen.

Station	Ordnung	Seite	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H m	Barometerhöhe H_b m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	bei mb	Feuchte-Instrum.[1]	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit			Beobachter
Åbjørsbråten	III	46	60° 55′	9° 17′	671		1.5	1.6				8	14	19	O. Aabjørsbraaten, Landmann.
Ålesund	II	74	62 28	6 10	6	6.3	4.3	1.6	1.55	1020	R	8	14	19	J. Storhaug, Hafenbeamter.
Ås	I	14, 56, 132	59 40	10 46	95	95.3	2.1	1.6	1.25	959	P	8	14	19	Met. Observ. Aurud, Mechaniker.
Åsberg	III	54	60 25	8 26	909		1.6	1.0			R	8	14	19	G. Aasberg, Landmann.
Alta	II	88, 117	69 58	23 15	7	9.8	2.3	1.8	1.95	985		8	14	19	Alf Samuelsen, Telegraphenbeamter.
Andenes	II	86, 117	69 20	16 8	5	7.0	1.9	1.5	2.05	991	R	8	14	19	Aron Hanssen, Leuchtturmwächter.
Apelsvoll	III	48	60 43	10 51	270		2.0	1.6				8	14	19	Asm. O. Mangset.
Bergen	I	26, 66, 117	60 24	5 19	43	44.4	1.6	1.3	1.35	1014	P	8	14	19	M. Hansen, Bürodiener d. Wet.dienstst.
Berkåk	III	76	62 49	10 1	451		1.8	1.8				8	14	19	T. Hernæs, Bahnhofsvorsteher.
Bjørnfjell	III	84	68 26	18 4	514		2.5	2.4				8	14	19	Hagen Sundsfjord.
Bjørnøya	I	105, 117, 118	74 28	19 17	29	29.2	2.1	1.9	2.35	1012	R	8	14	19	Telegraphenstation.
Bodø	II	82, 117	67 17	14 26	16	17.0	2.2	1.8	1.85	999	R	8	14	19	Landwirtschaftliche Schule.
Borgvær	II	86	68 20	13 48	4	7.5	1.4	1.5	2.05	1000	R	8	14	19	Johan Irgens, Kaufmann.
Brønnøysund	II	80, 117	65 28	12 12	4	5.3	1.7	2.3	1.75	1009	P	8	14	19	P. Olsen, Kirchendiener.
Burøysund	III	88	70 14	19 44	4		1.4	1.7			R	8	14	19	Paul Figenschou, Kaufmann.
Bygdøy	III	52	59 54	10 40	23		2.0	2.0				8	14	19	Erik Björkdal, Meteorolog.
Byglandsfjord	II	60	58 40	7 48	206		2.1	1.3			R	8	14	19	O. Guldsmedmoen, Landmann.
Dalen	II	58	59 27	8 0	76	77.2	1.5	1.6	1.15	952	R	8	13	19	Arne Bergland, Tischler.
Dombås (Dovre)	II	46, 117	62 5	9 7	642	644.0	1.3	1.8	1.25	961	R	8	14	19	S. Hodneland, Telegraphenbeamter.
Eg	III	60	58 10	7 59	22		1.7	1.4				8	14	19	T. Nyberg, Agronom.
Eidsberg	III	56	59 30	11 17	150		1.6	1.2				8	14	19	Frau Ruth Aashamar.
Ekkerøy	III	92	70 4	30 6	7		1.2	1.8				8	14	19	Einar Nilsen, Tischler.
Engerdal	III	44	61 40	11 59	540		1.4	1.6			R	8	14	19	O. Nordgaard, Telephonbeamter.
Ferder	II	58	59 2	10 32	6	9.1	6.5	1.0	1.25	985	P	8	14	19	O. P. Holmen, Leuchtturmwächter.
Fjærland	II	68	61 26	6 46	6		2.0	1.4			R	8	14	19	Ivar Böium, Landmann.
Flesberg	III	54	59 46	9 35	170		1.5	1.6				8	14	19	Andreas Hvila, Landmann.
Flisa	II	50	60 37	12 1	183	185.0	1.7	1.0	1.35	1034	R	8	14	19	Einar Sorknes, Elektriker.
Fokstua	III	46	62 7	9 16	952		1.6	1.5				8	14	19	F. Nordberg, Bahnhofsvorsteher.
Fortun	II	70	61 30	7 41	30	31.0	1.6	1.5	1.41	1005	R	8	14	19	Knut A. Fortun, Postbeamter.
Frihetsli	III	88	68 47	19 43	202		1.5	1.2				8	14	19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Galten	III	88	70 44	22 43	4		1.7	1.8				8	14	19	D. Schumacher, Kaufmann.
Glomfjord	III	82	66 48	14 0	38		1.6	1.7				8	14	19	Kraftwerk, Glomfjord.
Granheim siehe V. Slidre															
Grøtøy	III	82	67 50	14 46	6		1.6	1.5			D	8	14	19	Alfred Dahl.
Gvarv	II	58	59 24	9 10	26	28.1	1.6	1.4	1.25	972		8	14	19	O. M. Gokstad, Bahnhofsvorsteher.
Halden	III	56	59 7	11 23	50		5.0	1.1				8	14	19	M. J. Roberg, Leutnant.
Hamar	III	48	60 48	11 4	139		1.4	1.3			R	8	14	19	Frl. Borghild Rud.
Hattfjelldal	III	80	65 36	14 0	235		1.8	2.0			R	8	14	19	Hemming Slettbakk, Landmann.
Hellesøy	II	68, 117	60 45	4 43	15	13.3	1.7	1.0	1.35	1008	R	8	14	19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.
Horten	II	56	59 25	10 29	14		1.8	1.5				8	14	19	K. G. Gundersen, Unteroffizier.
Ingøy	II	90, 117	71 4	24 9	4	4.3	1.5	1.6	2.05	975	R	8	14	19	O. Digre, Kaufmann.
Jan Mayen	I	111, 118	70 59	8 18 W	23	23.1	2.0	1.5	2.35	1012	P	8	14	19	Telegraphenstation.
Karasjok	II	94	69 25	25 35 E	135	135.7	2.0	1.4	1.85	969	R	8	14	19	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Kautokeino	II	94	68 59	23 7	308	309.3	1.6	1.8	1.85	1012		8	13	19	Frau Julie Oskal.
Kinn	II	72	61 33	4 48	8		1.8	1.4				8	14	19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kirkenes (Sørvaranger)	II	92	69 44	30 3	5	12.3	4.4	1.6	1.95	982	R	8	14	19	Sigurd Torgersen, Telegraphenbeamter.
Kistrand	III	90	70 28	25 15	11		1.6	1.5				8	14	19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjeller		120	59 58	11 2	109										H. Normann, Rittmeister.
Knutehytta (Kongsberg)	III	54	59 41	9 30	717		2.4	1.4				8	-	-	Herman Korbu.
Kongens Grube	III	44	62 40	11 18	850		2.0	1.0				8	14	19	Röros Bergwerk, die Bürobeamten.
Kongsberg	III	54	59 40	9 39	155		1.8	1.2				8	-	-	Thv. Bugge, Propst.
Kråkenes	II	72, 117	62 2	4 59	39	41.0	1.7	1.2	1.45	966	R	8	14	19	Sverre Eriksen, Leuchtturmwächter.
Kristiansund	III	76	63 7	7 45	39		1.1	1.1				8	14	19	O. Kvalvåg, Hafenbeamter.
Kutjern	II	50	60 34	10 33	493	495.5	2.0	1.6	1.25	1011	R	8	14	19	M. Bækken, Telegraphenbeamter.
Leikanger	III	70	61 11	6 53	20		1.4	1.2				8	14	19	P. Stedje, Versuchsleiter.
Leivdal	II	72	61 56	6 6	69		3.3	1.7				8	14	19	Haldor Lefdal Landmann.

[1]) R: Russeltvedts Torsionshaarhygr., P: Psychrometer, D: Deviks Haarhygr.

Station	Ordnung	Seite	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H m	Barometerhöhe H_b m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	Schwerekorrektion C_g bei mb	Feuchte-Instrum.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit	Beobachter
Lillehammer ...	II	48	61° 7′	10° 28′	190	195.3	5.5	2.2	1.35	1023	R	8 14 19	K. B. Bjørnsgaard, Telegr.beamter.
Lillehavn	III	62, 117	58 0	7 5	1		1.8	4.2				8 14 19	L. C. Hansen, Kaufmann.
Lista	II	62	58 6	6 34	13	12.4	1.4	1.4	1.15	973	P	8 14 19	O. Evensen, Leuchtturmwächter.
Lyngør	II	58	58 38	9 7	2	6.4	2.0	1.3	1.25	1000		8 14 19	Didrik T. Oliegreen, Zollbeamter.
Luster	III	70	61 26	7 26	502		2.4	2.0			P	8 14 19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.
Lærdal	II	70	61 6	7 29	2	3.1	1.7	0.9	1.35	999	P	8 14 19	O. Wangensteen, Telegraphenbote.
Makkaur.....	III	92	70 42	30 3	13		1.6	1.6				8 13 19	Hans Johansen, Fischer.
Mandal	III	62	58 2	7 27	6		2.9	1.3				8 14 19	Olav Nyvold, Telegraphenbeamter.
Modum	III	52	59 58	10 0	135		1.6	1.2				8 14 19	Chr. O. Ruud, Agronom.
Myggbukta.....	I	118	73 29	21 34 W	2	3.2	1.6	2.2	2.40	1000		8 14 19	Telegraphenstation.
Myken	II	82, 117	66 46	12 29 E	19	19.9	1.6	1.6	1.85	1015	R	8 14 19	P. Moe.
Nesbyen	II	52	60 35	9 6	165	166.5	1.4	1.1	1.25	998	R	8 14 19	Frl. Asta Wöllo.
Nordfjordeid siehe Leivdal.													
Nordli	II	78	64 28	13 35	395	397.2	1.9	1.5	1.55	1007		8 14 19	Birger Nordback, Telephonbeamter.
Nordøyan	II	80, 117	64 48	10 33	33	36.7	1.9	1.6	1.65	981	P	8 14 19	M. Haraldsø, Leuchtturmwächter.
Nygård	III	52	6 31	7 50	995		1.6	1.8				8 14 19	S. H. Kvilekval, Bahnaufseher.
Offersøy (Ytterstad) ...	II	84	68 19	15 39	16	20.4	2.1	1.6	1.95	1009	P	8 14 19	Magnus Os, Lehrer.
Oksøy	II	60, 117	58 4	8 4	8	10.7	1.7	1.6	1.15	984	P	8 14 19	A. H. Wright, Leuchtturmwächter.
Ona	II	74, 117	62 52	6 33	12	14.6	3.7	1.2	1.55	1006	P	8 14 19	J. Viken, Postbeamter.
Opstryn	III	72	61 56	7 13	205		2.0	1.0				8 14 19	Frl. I. Skaare.
Oslo.....	I	8,20, 50, 117	59 55	10 43	22	24.9	2.1	2.6	1.35	1009	P	8 14 19	Met. Inst., Tveter, Hausw. d. Astr. Obs.
Rena	III	48	61 8	11 22	225		1.4	1.2				8 14 19	Frl. Martha Alme, Photografin.
Rundemannen..	II	66	60 24	5 22	560	557.8	1.8	1.5	1.15	937	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Rundøy (Runde).	II	74	62 23	5 38	26		1.7	1.2				8 14 19	Frl. Karoline I. Runde, Telephonbeamtin.
Røros	II	44, 117	62 34	11 23	628	629.2	1.6	1.4	1.25	940	R	8 14 19	J. A. Sæther, Bahnhofsvorsteher.
Røst.....	II	84	67 30	12 4	8	10.5	1.9	1.2	1.95	982	P	8 14 19	N. C. Olsen, Telegraphenbeamter.
Sauda	II	64	59 39	6 19	5	9.0	1.3	1.5	1.27	1005	R	8 14 19	Electric Furnace Products Company, Lmt.
Selbu.....	III	78	63 13	11 7	220		1.6	1.4				8 14 19	Olav Engen, Tischler.
Siččajavre	III	94	68 45	23 32	400		1.5	1.4			D	8 14 19	E. E. Övergaard, Landmann.
Skomvær	III	86, 117	67 24	11 54	11		2.0	1.2				8 14 19	E. Norum-Larsen, Leuchtturmwächter.
Skudenes	II	64, 117	59 9	5 16	2	6.8	5.4	2.2	1.25	972		8 14 19	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Sletnes	II	90	71 5	28 14	7	10.2	2.9	2.0	2.15	1018		8 14 19	H. Jenssen, II. Leuchtturmwächter.
Slirå	II	68	60 37	7 23	1302	1303.5	3.8	3.6	0.95	916	R	7 8/4 13 8/4 19	L. Ekse, Bahnaufseher.
Slotterøy.....	II	64, 117	59 54	5 4	15		2.2	1.6				8 14 19	Lars Svendsen, Leuchtturmwächter.
Strand.....	III	44	62 1	10 49	485		1.4	1.7				8 14 19	Marit Nordrum-Sögård, Postbeamtin.
Sunndal	III	76	62 33	9 6	200		1.6	1.2				8 14 19	G. Nisja, Landmann.
Sul.....	III	78	63 40	12 1	255		1.3	0.9				8 14 19	John R. Brændmo, Handlungsgehilfe.
Svalbard Radio.	I	96, 98, 118	78 13	15 38	53	53.0	1.7	1.9	2.45	1019		8 14 19	Telegraphenstation.
Svandalsflona ..	II	66	59 50	6 59	1060		3.0	1.8			R	8 14 19	Torjus Svandalsflona, Strasseninspektor.
Svolvær	II	84	68 14	14 37	1		3.6	1.9				8 14 19	O. Ström, Telegraphenbeamter.
Syfteland	III	68	60 14	5 27	54		5.6	1.6			R	8 14 19	O. Rasmussen, Telegraphenbote.
Sørvaranger siehe Kirkenes													
Tafjord	II	74	62 13	7 26	24	28.5	2.6	1.4	1.45	978	R	8 14 19	Joh. Andersen, Maschinenmeister.
Tana	III	90	70 27	28 15	5		1.8	1.7			P	8 13 19	A. Henriksen.
Tonnes	III	80	66 31	13 0	15		2.5	1.8				8 14 19	Thorleif Lundlie, Telegr.beamter.
Tonstad	II	62	58 40	6 43	57	58.9	1.5	1.2	1.25	1035		8 14 19	Frau Thrine Bjunes.
Torungen	III	60, 117	58 24	8 48	10		2.4					8 14 19	Chr. S. Andersen, II., Leuchtturmwächter.
Tromsø	I	38, 86, 117	69 39	18 57	102	114.5	3.0	2.0	1.95	990	P	8 14 19	K. Lukkassen, Bürodiener d. Wetterdienstst.
Trondheim	I	32, 76	63 26	10 25	58	59.2	1.5	1.1	1.55	994	P	8 14 19	Frau Charlotte Håkonson-Hansen.
Tryvasshøgda ..	II	50	59 59	10 39	514	515.3	1.4	1.9	1.15	932	R	8 14 19	Widding Danielsen, Telegr.beamter.
Ullensvang.....	II	66	60 19	6 40	17		1.7	1.7				8 14 19	Frau Marita Aarhus.
Utsira	II	64, 117	59 18	4 53	54	56.0	2.4	1.4	1.25	965	P	8 14 19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
Vallersund	II	78	63 52	9 45	4		2.0	1.4				8 14 19	J. Ugedal, Telephonbeamter.
Vardø	II	92, 117	70 22	31 6	10	12.1	2.0	1.9	2.05	990	R	7 1/2 13 18	Johan Sildnes, Leutnant.
V. Slidre.....	III	46, 117	61 6	8 58	403		2.0	1.6			R	8 14 19	Frl. Olga Breyholtz.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$

$C_\varphi = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$

$\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Januar. Februar.

900 oder 1000 mb +

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Datum
1	11.3	**11.6**	11.0	10.2	08.6	06.2	03.2	00.2	97.0	93.7	90.8	**88.2**	06.1	**05.2**	05.5	09.1	13.0	15.3	16.7	18.6	20.0	21.2	21.8	**21.8**	1
2	86.6	**86.4**	87.2	88.4	91.2	93.4	96.2	98.3	00.2	01.7	03.1	**03.9**	**20.8**	19.0	16.9	15.4	13.7	**12.4**	12.5	13.0	14.7	16.2	17.0	17.9	2
3	**04.7**	04.9	05.6	06.2	07.5	07.9	08.0	08.7	09.2	10.2	11.1	**12.0**	18.9	**19.1**	18.8	18.8	18.1	17.2	16.7	16.7	16.7	16.9	16.7	**15.7**	3
4	13.9	14.2	15.8	16.2	17.9	**18.0**	17.8	17.0	15.9	14.1	11.4	**07.6**	14.4	12.9	**11.9**	12.0	13.9	15.2	15.2	15.9	18.0	20.7	22.1	**23.9**	4
5	**03.7**	98.9	94.0	90.1	89.9	90.4	90.9	92.3	93.1	93.0	92.2	**88.3**	**25.3**	26.7	27.9	30.4	32.1	**32.6**	32.2	32.0	31.3	31.0	30.1	29.9	5
6	**84.1**	81.4	79.7	79.4	78.8	76.8	75.3	74.7	**72.7**	71.1	69.8	**67.1**	**29.3**	29.0	28.1	27.9	27.9	27.1	26.4	25.7	25.1	24.4	23.7	**23.0**	6
7	64.9	63.7	**62.9**	63.2	64.3	65.0	64.7	64.9	65.3	66.3	67.8	**68.9**	**23.2**	22.2	21.4	21.1	20.4	19.9	17.9	16.0	13.9	10.8	07.9	**05.8**	7
8	**70.6**	71.7	72.7	74.4	77.2	79.2	81.3	83.2	86.0	88.7	91.7	**94.0**	**05.0**	05.1	05.8	07.7	11.0	15.5	18.0	20.0	21.2	22.4	23.2	**23.2**	8
9	**96.5**	98.3	00.3	02.3	03.8	04.7	05.6	06.5	07.4	08.4	09.3	**09.5**	**23.5**	24.7	26.9	29.5	31.9	33.8	34.8	36.1	37.8	39.4	42.0	**42.8**	9
10	**09.0**	08.3	86.9	05.1	04.2	02.7	01.1	00.0	99.5	**99.1**	99.1	99.7	**42.9**	42.8	42.1	40.7	39.8	38.4	36.5	35.6	34.6	33.4	32.0	**31.7**	10
11	**00.0**	99.6	98.9	98.1	98.2	97.8	97.2	**97.0**	97.1	97.5	98.6	99.3	**31.5**	29.9	29.3	28.7	28.6	28.1	**27.7**	28.4	29.6	30.5	30.2	30.2	11
12	**99.8**	00.5	01.6	03.3	04.4	04.8	05.1	05.3	05.5	06.3	06.7	**07.6**	**29.2**	28.3	27.3	26.2	25.3	23.4	21.7	19.9	19.6	18.7	18.0	**17.3**	12
13	07.9	**08.2**	08.2	07.7	07.1	05.4	03.5	99.9	98.6	96.4	**95.6**	95.8	17.0	16.8	16.2	16.2	16.7	16.9	15.8	15.8	**15.8**	16.2	16.8	**17.0**	13
14	**97.3**	98.4	99.6	00.2	00.4	01.2	03.3	07.4	10.4	13.4	14.6	**15.4**	17.4	17.9	18.1	18.4	**18.9**	18.2	17.0	15.9	14.8	12.9	**11.1**	12.0	14
15	**16.0**	15.2	14.1	13.6	13.1	10.5	07.4	05.9	**05.4**	06.6	08.3	09.8	**12.6**	13.4	14.3	14.2	14.8	15.1	15.1	15.8	16.0	16.2	17.7	**18.9**	15
16	11.3	12.2	**13.2**	13.0	11.3	09.2	07.2	06.9	06.9	06.9	06.4	**05.7**	**20.7**	21.7	22.8	23.7	25.2	26.2	26.8	27.5	27.7	28.5	29.3	**29.6**	16
17	04.6	03.0	03.0	**02.8**	03.0	03.1	03.4	04.7	06.8	08.7	11.3	**12.5**	29.4	29.3	29.0	29.4	29.5	**29.6**	28.8	**28.7**	28.9	29.2	29.0	29.5	17
18	12.5	12.7	11.4	11.3	11.3	10.5	**09.8**	10.1	10.7	12.7	14.6	**15.7**	29.5	30.0	30.1	30.5	**31.2**	31.1	30.3	29.3	28.6	27.8	26.6	**25.9**	18
19	**16.3**	16.3	16.7	17.5	**18.7**	18.6	18.0	17.8	17.2	16.7	16.7	17.2	**24.5**	22.9	21.3	19.0	16.9	15.4	**14.8**	15.9	15.9	17.0	19.7	22.5	19
20	**18.5**	20.7	21.7	23.7	25.2	25.9	26.2	26.6	**28.0**	27.7	27.7	27.3	24.4	25.7	26.9	28.9	30.3	**30.8**	30.0	28.9	28.6	27.7	25.9	**23.4**	20
21	**25.9**	25.4	23.7	23.2	23.2	22.5	21.4	20.6	20.6	20.0	19.6	**18.8**	**19.9**	16.9	14.8	12.7	11.0	09.3	07.5	05.8	**05.4**	05.5	06.0	06.2	21
22	17.5	16.6	**16.0**	16.0	16.7	17.5	17.9	19.6	21.7	22.9	25.0	**26.3**	**06.7**	07.5	07.7	08.9	09.7	09.3	08.3	08.1	08.7	09.9	10.8	**11.5**	22
23	**27.8**	29.8	30.0	31.4	32.0	32.6	32.5	32.9	33.6	34.0	34.9	**35.0**	11.7	11.3	10.8	10.7	10.8	10.4	**10.3**	10.7	11.2	13.1	15.3	**16.6**	23
24	35.1	35.0	35.2	35.6	**36.2**	35.6	34.9	33.9	33.0	31.9	31.2	**30.6**	**17.8**	18.1	18.8	21.3	22.7	22.9	23.4	23.0	24.0	25.5	**26.3**	26.0	24
25	30.1	28.8	28.1	27.5	27.3	27.1	**27.0**	27.7	28.9	30.0	**30.5**	30.3	**25.8**	24.1	23.0	22.5	20.8	18.7	16.7	14.6	**14.0**	14.1	14.9	16.6	25
26	**30.4**	31.5	31.8	32.4	32.7	**33.5**	33.1	32.8	32.5	32.3	31.7	31.3	**17.8**	19.3	19.6	20.5	21.3	21.4	21.4	22.1	23.2	24.9	26.4	**27.2**	26
27	**30.0**	30.0	29.0	28.0	28.0	27.7	27.6	27.2	26.0	25.3	24.2	**22.9**	**28.0**	29.0	29.9	31.8	33.0	33.6	33.5	33.8	34.8	35.8	37.0	**38.0**	27
28	**22.5**	22.4	22.3	22.1	21.9	22.4	21.6	21.4	20.5	19.4	17.8	**16.4**	38.3	39.0	39.3	39.7	**40.4**	40.2	39.1	38.2	37.3	36.5	35.9	**35.3**	28
29	**15.6**	13.7	11.9	10.0	08.7	07.7	06.4	05.5	04.9	**04.0**	04.0	05.0	**34.4**	33.3	33.4	34.1	34.2	33.8	33.0	32.4	**32.2**	32.7	32.6	32.7	29
30	**05.9**	07.7	08.9	10.5	12.2	14.8	16.6	18.4	21.1	22.9	25.4	**26.9**													
31	28.6	30.0	30.6	**30.7**	30.0	27.7	24.6	21.3	17.4	14.0	10.9	**08.4**													
M.	09.64	09.58	09.42	09.49	**09.84**	09.69	09.32	**09.31**	09.45	09.55	09.74	09.59	22.28	22.11	**22.00**	22.41	22.86	22.82	22.35	22.22	22.40	22.73	22.96	**23.18**	M.

März. April.

1	**32.9**	32.7	32.5	32.3	32.0	31.5	29.8	28.7	28.3	28.2	27.9	**27.6**	85.5	84.1	**82.8**	83.9	84.3	84.4	85.1	86.3	87.5	88.7	89.7	**90.6**	1
2	**27.0**	26.6	26.4	26.3	26.1	25.3	24.2	23.1	22.7	21.9	21.8	**20.9**	**90.7**	90.8	91.0	92.1	92.7	**93.0**	92.7	92.4	92.1	92.1	91.9	91.8	2
3	**20.0**	18.9	17.9	17.4	17.1	16.2	14.8	13.8	12.9	12.6	11.9	**11.0**	**91.6**	91.7	91.7	92.7	93.3	93.9	94.0	94.6	95.1	96.3	97.2	**97.9**	3
4	10.8	10.5	**10.4**	11.2	11.5	**11.9**	11.8	11.2	11.1	11.2	11.3	11.1	**98.3**	98.7	99.3	00.5	00.6	00.5	00.5	00.6	00.6	**01.0**	01.0	00.7	4
5	**10.5**	09.4	08.9	08.4	08.3	07.5	06.3	05.3	05.2	04.6	04.6	**04.2**	**00.5**	99.5	99.0	98.3	97.6	96.5	95.8	94.9	94.3	93.5	92.8	**91.8**	5
6	03.4	03.2	**02.9**	03.3	03.4	03.4	03.2	03.7	04.1	05.1	05.7	**06.2**	**90.5**	89.5	88.7	87.7	86.5	85.3	84.2	83.1	**82.0**	81.5	80.4	**79.6**	6
7	**07.0**	07.3	08.8	09.8	10.5	11.3	11.9	12.1	12.3	12.4	**12.6**	12.3	**78.1**	76.9	75.2	73.7	72.8	72.4	72.1	71.8	**71.7**	72.0	72.4	72.5	7
8	11.7	11.2	10.5	10.2	**10.1**	10.1	10.1	10.1	10.3	11.3	12.5	**13.4**	**73.4**	74.3	76.0	78.6	81.0	83.0	84.7	86.5	87.5	90.4	92.2	**94.6**	8
9	**13.5**	14.3	15.3	16.3	16.3	16.3	16.0	15.4	15.5	16.3	17.3	**17.7**	96.3	97.7	99.0	00.4	01.0	**01.2**	00.8	00.2	99.9	98.9	98.0	**96.0**	9
10	18.2	17.5	17.4	18.1	18.1	17.4	16.6	**16.3**	16.9	17.7	18.4	**19.2**	**93.9**	90.4	86.9	82.5	78.3	74.5	**74.3**	76.7	78.3	79.2	79.7	79.5	10
11	19.0	18.6	18.5	18.9	**19.5**	19.3	18.2	17.6	17.1	16.4	15.5	**13.7**	78.4	**77.2**	77.3	78.5	79.5	80.5	81.9	84.0	84.9	86.4	87.9	**89.1**	11
12	**11.5**	08.1	09.5	02.0	00.6	**00.4**	00.5	01.3	02.4	04.8	06.1	07.1	**90.8**	93.3	96.7	00.1	02.3	03.4	05.2	06.2	07.6	09.4	10.9	**12.3**	12
13	07.3	07.7	**08.0**	07.6	07.5	06.4	04.3	02.0	00.3	98.9	97.7	**97.2**	**13.4**	14.5	15.9	17.1	17.2	17.3	17.3	17.0	16.9	17.3	**17.8**	17.8	13
14	95.4	93.9	92.4	**91.8**	93.1	94.6	98.2	01.3	04.5	07.6	08.9	**09.8**	17.6	**17.4**	17.6	18.4	18.5	18.4	17.9	17.6	17.7	18.4	18.8	**19.1**	14
15	**10.8**	11.6	12.1	13.3	13.6	**13.6**	12.4	11.8	11.9	12.2	11.9	11.1	19.1	**19.1**	19.8	21.0	21.2	20.3	19.8	19.5	19.8	21.0	22.0	**23.2**	15
16	10.2	08.9	07.5	05.8	03.7	**02.7**	04.8	06.1	08.8	10.6	11.0	**12.1**	23.7	23.8	24.1	**24.9**	24.6	23.9	22.7	21.6	20.8	20.4	20.2	**19.4**	16
17	12.6	12.8	13.3	**14.1**	13.8	13.7	12.6	12.2	11.7	11.4	10.6	**09.9**	**18.3**	17.3	16.7	15.7	14.0	12.5	10.8	09.6	**08.9**	09.7	10.3	10.5	17
18	09.6	**08.8**	09.6	10.7	11.6	12.4	12.5	12.8	13.4	14.0	**14.5**	14.4	11.0	11.1	**11.7**	11.7	11.0	10.1	09.7	09.2	**08.3**	08.4	08.5	08.5	18
19	14.2	13.3	**13.1**	13.3	13.3	13.3	13.3	13.6	14.2	15.6	17.2	**18.4**	**08.2**	07.9	07.2	07.6	07.7	07.5	07.5	07.0	06.9	06.8	06.8	**06.8**	19
20	**19.3**	19.5	19.7	20.6	20.7	20.4	19.7	19.4	20.7	20.9	22.2	**23.4**	06.5	06.3	**06.3**	06.5	07.1	**07.2**	06.9	06.5	06.5	06.9	06.7	06.5	20
21	**24.7**	25.3	25.9	27.1	27.9	28.3	28.4	28.4	28.8	29.7	30.5	**30.8**	**05.7**	05.2	05.0	05.0	04.7	03.9	03.3	02.6	**01.7**	02.4	03.2	03.5	21
22	**30.8**	30.7	30.6	30.6	30.5	30.2	28.7	27.7	**27.4**	27.6	27.6	27.8	03.7	04.1	04.3	04.9	05.3	**05.5**	05.2	04.7	04.1	03.9	03.2	**03.0**	22
23	**28.1**	27.9	27.8	28.6	28.2	27.5	26.6	25.7	25.6	25.6	25.6	**25.3**	**03.2**	03.9	04.2	05.4	06.1	06.7	06.8	06.7	06.8	**07.0**	07.0	06.9	23
24	**24.9**	24.1	23.7	23.8	23.2	21.9	20.6	19.6	18.8	18.7	18.1	**17.7**	06.6	06.3	06.2	06.4	**06.6**	06.1	05.8	05.1	04.8	04.0	03.5	**02.8**	24
25	17.7	17.6	17.6	17.8	**17.8**	16.9	15.9	14.8	**14.7**	15.0	15.5	15.8	**02.2**	01.5	00.8	00.7	00.0	99.4	98.9	**98.2**	98.6	99.0	99.4	99.6	25
26	**15.9**	16.1	16.6	17.2	17.6	17.3	16.9	16.8	16.7	17.5	17.9	**18.1**	99.7	00.0	00.4	**00.6**	00.5	00.3	00.3	00.2	00.0	00.0	00.1	**99.5**	26
27	**18.1**	17.8	17.7	18.0	18.0	17.0	15.8	15.0	14.7	15.2	15.0	**14.4**	99.2	**99.1**	99.2	99.8	00.2	00.4	00.4	00.4	01.2	01.9	02.8	**03.8**	27
28	**13.4**	13.1	12.3	12.0	11.5	10.1	08.1	06.8	05.8	05.2	05.0	**03.9**	**04.6**	05.8	07.1	08.4	09.5	09.9	10.2	10.7	10.8	11.6	12.5	**13.6**	28
29	**03.0**	02.0	01.8	01.6	01.8	01.8	01.6	**01.4**	01.4	01.7	02.1	01.8	**14.7**	15.4	15.7	16.6	16.9	16.7	16.4	16.3	16.2	16.8	18.3	**18.7**	29
30	**01.5**	01.3	00.6	01.4	01.2	00.5	99.6	98.5	97.4	96.5	95.4	**94.7**	18.7	18.7	19.2	19.9	**20.3**	20.2	19.3	18.3	**17.9**	18.1	19.1	19.3	30
31	**93.4**	93.0	93.0	93.3	93.4	92.5	92.2	91.5	90.9	90.6	89.9	**87.8**													
M.	**14.08**	13.67	13.62	13.64	13.61	13.28	12.76	**12.39**	12.47	12.81	12.97	12.86	01.47	**01.38**	01.50	01.99	02.04	01.83	01.68	01.62	01.65	02.10	02.48	**02.63**	M.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	**19.2**	18.7	18.6	18.8	18.7	17.9	17.0	15.8	14.6	14.4	14.4	**14.0**
2	14.0	13.6	14.0	14.6	14.8	14.8	14.1	13.0	**12.4**	13.1	13.8	**14.8**
3	15.9	15.9	16.0	**16.4**	15.9	14.2	12.0	09.9	07.3	06.8	**05.8**	06.5
4	07.1	07.0	06.8	06.3	06.2	05.8	**05.5**	06.0	06.2	06.8	07.5	**08.1**
5	08.2	08.3	08.9	**09.3**	09.3	08.8	08.3	08.0	**07.9**	08.0	08.3	08.5
6	**07.8**	07.0	06.3	05.7	05.0	04.3	03.7	03.4	02.6	02.6	02.3	**01.5**
7	01.4	**01.3**	01.4	01.8	01.9	02.4	02.4	02.3	02.1	02.3	**02.5**	02.4
8	02.2	**02.0**	02.2	02.7	02.9	02.9	02.8	02.8	02.5	02.6	**03.0**	02.8
9	02.2	02.3	02.2	**03.1**	02.6	**01.2**	01.9	01.7	01.3	01.3	01.3	01.3
10	**01.3**	01.0	01.2	01.1	00.6	00.1	99.4	98.8	**98.6**	99.1	99.5	99.7
11	00.3	00.6	00.6	00.7	00.3	99.7	**99.6**	99.6	00.1	00.9	02.0	**02.5**
12	**03.5**	05.0	06.2	07.6	08.2	08.4	09.5	09.6	10.0	10.6	11.7	**12.6**
13	**13.2**	13.0	12.8	12.8	12.4	12.6	11.0	10.7	09.8	09.0	08.4	**07.8**
14	07.5	06.8	**06.4**	07.0	07.9	09.1	09.9	10.9	11.6	13.5	14.4	**15.9**
15	**16.7**	17.6	18.5	19.1	19.9	19.6	19.3	19.1	18.8	19.1	19.5	**20.0**
16	20.2	20.6	20.8	**21.3**	21.3	20.5	20.2	19.5	**19.3**	19.5	20.2	20.6
17	20.3	20.3	22.0	22.0	**22.3**	21.5	20.9	19.8	19.3	**19.0**	19.2	19.2
18	**18.8**	18.5	18.4	18.6	18.7	18.4	17.2	15.7	14.2	13.7	13.5	**13.5**
19	**13.1**	12.7	12.5	12.2	12.0	11.6	10.7	10.3	09.3	**09.1**	09.3	09.3
20	**09.4**	09.0	09.0	08.8	08.3	07.9	06.9	06.3	05.9	06.1	06.0	**05.8**
21	05.3	04.7	04.7	05.5	**05.7**	05.2	04.6	**04.3**	04.3	05.0	05.1	05.1
22	04.4	04.2	04.6	**05.1**	05.0	04.9	04.8	03.9	03.7	02.7	02.3	**01.1**
23	98.9	98.3	97.0	**96.3**	96.5	96.5	96.4	96.7	96.9	97.6	98.8	**00.1**
24	**01.1**	01.8	02.8	03.9	05.0	06.0	06.3	06.5	07.0	07.3	08.1	**08.7**
25	**09.3**	09.3	09.7	10.5	11.6	12.5	12.5	12.4	13.2	13.7	14.8	**15.4**
26	**15.5**	15.3	15.2	15.4	15.5	13.4	12.5	**12.1**	12.5	13.4	13.7	14.1
27	**13.0**	14.0	15.2	16.2	17.1	**17.1**	16.4	16.1	15.9	15.4	15.7	16.2
28	16.2	16.2	16.2	16.2	15.3	14.7	14.0	**13.9**	16.2	17.7	18.0	**20.4**
29	19.9	20.4	20.8	**21.0**	19.9	18.8	17.5	15.7	15.3	14.9	**14.9**	15.2
30	14.6	14.6	**15.4**	15.3	14.8	13.8	12.9	12.3	**11.6**	11.8	12.5	12.5
31	**12.5**	12.3	12.1	11.6	10.7	09.5	08.3	07.4	**06.8**	07.1	07.5	08.1
M.	10.10	10.07	10.27	**10.54**	10.53	10.13	09.63	09.18	**08.94**	09.16	09.48	09.80

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	08.5	09.3	**10.1**	09.8	09.5	08.9	08.0	07.1	06.5	06.5	06.2	**06.0**
2	**05.0**	03.7	02.6	02.1	01.4	99.7	98.2	97.2	**96.5**	97.4	99.3	01.8
3	02.6	02.5	**02.6**	01.6	01.0	00.6	01.0	00.9	**00.3**	01.0	01.7	01.8
4	**01.7**	02.0	02.3	03.0	03.5	03.6	03.6	04.3	03.9	03.8	04.1	**04.6**
5	**04.7**	04.7	05.6	05.8	06.2	06.3	06.3	06.3	06.3	06.4	07.2	**07.8**
6	07.9	08.3	08.5	09.2	**09.4**	08.6	08.3	07.7	07.6	**07.5**	07.6	07.6
7	**07.4**	06.8	06.9	07.0	07.0	06.4	05.8	04.4	03.5	02.7	02.3	**01.8**
8	01.4	**00.7**	01.3	02.7	04.4	03.8	04.4	05.0	05.0	06.1	07.0	**08.0**
9	**08.2**	08.3	09.9	10.2	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.6	**11.1**
10	**11.8**	12.0	13.6	14.2	14.2	14.0	13.9	13.4	13.6	14.0	15.0	**15.1**
11	**15.2**	15.2	16.1	16.6	**17.1**	16.1	15.9	15.5	15.4	15.6	16.4	16.2
12	**16.1**	15.8	15.4	15.1	14.7	14.1	13.5	13.1	12.2	**11.8**	12.4	12.5
13	**13.0**	13.6	15.2	17.1	18.3	18.4	18.8	19.0	19.4	19.6	20.2	**21.2**
14	22.0	22.5	23.1	**23.6**	23.3	22.4	21.9	21.2	20.9	**20.6**	21.0	21.7
15	**23.0**	24.1	26.1	**26.8**	26.2	25.1	24.9	24.0	23.6	23.8	24.2	25.0
16	26.7	28.0	**29.2**	29.1	28.6	27.6	25.6	24.4	23.2	22.0	21.5	**20.9**
17	20.8	20.8	**21.1**	19.7	17.4	15.1	13.3	**11.9**	14.5	15.7	15.7	15.0
18	**14.8**	14.3	14.3	14.3	14.5	14.6	13.7	13.5	12.8	12.6	12.5	**11.9**
19	**11.1**	10.1	09.1	08.0	07.0	05.7	05.8	05.5	05.3	05.2	04.9	**04.5**
20	**05.1**	05.5	06.5	07.4	08.2	09.3	10.1	11.1	11.7	11.9	13.1	**14.1**
21	14.3	14.5	**15.5**	15.5	14.6	13.7	13.3	13.2	**13.2**	14.1	14.8	15.4
22	15.5	15.8	**16.4**	16.0	15.7	15.4	14.8	14.4	**14.2**	14.2	14.6	15.3
23	15.5	15.6	16.3	**16.4**	15.9	15.2	14.9	14.5	**13.9**	14.0	14.6	14.9
24	**14.2**	13.5	13.1	12.5	11.4	10.2	08.7	07.2	06.3	05.1	04.2	**02.9**
25	**01.5**	00.0	98.7	97.9	96.7	95.6	95.9	95.8	95.1	**94.9**	95.1	95.9
26	**96.3**	96.4	96.9	97.5	97.9	98.2	98.3	98.6	99.0	00.0	01.0	**01.8**
27	**02.6**	02.8	03.2	**04.2**	04.2	04.1	03.3	03.0	02.8	02.8	02.9	03.1
28	04.1	04.6	05.7	06.0	06.3	06.3	**06.8**	06.2	05.3	04.7	03.6	**03.1**
29	02.0	**01.2**	01.7	02.3	03.0	03.5	04.0	04.1	04.5	06.0	07.4	**09.1**
30	**10.2**	11.2	12.1	13.1	13.5	**13.5**	13.3	12.9	12.9	12.5	12.5	12.6
M.	10.11	10.13	10.64	**10.82**	10.72	10.22	09.89	09.53	**09.33**	09.43	09.79	10.09

Juli.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	**12.4**	12.3	11.7	11.7	11.7	11.0	08.8	07.4	06.3	05.4	05.0	**04.0**
2	03.9	03.2	03.1	**02.9**	03.0	03.2	03.2	03.2	03.4	04.5	06.0	**06.3**
3	**07.2**	07.3	08.2	09.4	10.2	10.9	11.1	11.2	11.5	11.3	12.3	**13.2**
4	**14.2**	15.1	16.6	**17.3**	17.2	16.9	16.4	16.2	16.2	16.4	16.8	16.8
5	16.5	16.4	16.9	**17.0**	17.0	16.2	15.6	14.9	14.9	14.5	14.1	**13.7**
6	**13.2**	12.9	12.1	11.1	09.7	09.9	08.6	07.1	06.9	06.7	06.6	**06.0**
7	05.7	04.2	02.8	**02.0**	03.3	05.9	07.6	08.4	08.7	10.0	10.9	**11.2**
8	11.8	12.2	12.7	12.9	**12.9**	12.2	11.8	11.7	11.3	11.1	**11.0**	11.1
9	11.3	11.1	**11.4**	11.0	10.9	10.8	09.7	09.3	08.8	08.1	**07.7**	08.0
10	**08.3**	08.6	09.2	10.1	10.8	10.8	11.0	10.7	10.6	11.2	12.2	**12.5**
11	12.9	13.2	13.9	**14.2**	13.4	13.1	13.0	12.7	**12.7**	12.8	12.9	13.2
12	13.1	13.0	13.2	**13.3**	13.1	12.0	10.5	**09.7**	10.8	11.3	11.6	11.7
13	11.9	11.9	12.4	12.4	**12.5**	12.0	11.2	09.9	09.0	08.8	08.5	**07.9**
14	**08.0**	07.5	07.2	07.4	07.3	06.4	05.6	04.8	04.5	03.9	03.6	**03.0**
15	**01.8**	00.9	00.2	00.0	99.7	99.0	98.4	98.1	**98.1**	98.3	99.4	99.9
16	00.4	00.6	00.7	01.6	**01.6**	01.6	01.6	01.6	00.8	00.1	00.1	**00.1**
17	**00.1**	99.9	99.2	99.1	98.4	97.2	96.2	95.9	**94.9**	95.6	96.2	96.5
18	**96.8**	97.5	98.0	98.7	99.4	00.0	00.3	00.3	00.5	00.7	00.9	**01.0**
19	00.7	**00.6**	00.7	01.5	02.0	02.2	02.0	01.7	01.8	02.3	03.4	**04.1**
20	04.3	04.6	04.6	**04.6**	04.2	03.4	02.3	03.3	03.2	01.2	01.2	**00.6**
21	**01.1**	01.4	01.6	02.4	**02.6**	02.2	02.2	02.2	02.1	01.6	01.4	01.8
22	**02.4**	02.9	04.0	04.9	05.6	05.9	06.3	06.7	06.8	07.7	08.0	**08.5**
23	08.6	08.6	08.6	08.7	08.5	08.5	08.5	08.5	07.7	**07.5**	07.9	**08.7**
24	**08.7**	08.8	09.5	10.2	**10.6**	10.6	09.7	09.5	08.8	09.4	09.8	10.4
25	10.3	10.4	10.5	**11.2**	10.8	10.6	10.2	09.5	09.1	**09.0**	09.1	09.1
26	**09.1**	08.7	08.3	07.8	07.1	06.2	05.7	05.0	04.7	03.4	02.4	**01.6**
27	01.9	01.8	**01.6**	02.5	03.3	04.0	04.5	05.3	05.5	06.0	06.8	**06.8**
28	**06.7**	06.0	05.5	05.3	05.1	04.5	04.3	04.5	**04.1**	04.1	04.1	04.3
29	**04.2**	04.1	04.1	04.1	04.2	04.2	03.3	03.2	03.1	**03.0**	03.1	03.1
30	**03.1**	03.1	03.3	04.4	05.0	05.1	05.0	05.1	05.5	06.0	06.8	**06.9**
31	06.9	07.2	07.9	08.7	**08.8**	08.6	08.0	07.8	07.7	07.6	06.9	**06.1**
M.	07.02	06.97	07.09	07.37	**07.42**	07.26	06.86	06.63	06.45	**06.44**	06.67	06.71

August.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	**05.2**	04.1	03.1	03.1	01.9	01.7	01.6	01.2	00.6	**99.9**	00.5	00.5
2	00.1	99.7	**99.2**	99.3	00.1	00.7	01.4	01.7	01.9	02.9	03.2	**04.0**
3	04.5	**04.3**	04.8	05.2	05.3	05.1	05.4	05.4	05.3	05.5	**05.7**	05.6
4	**05.2**	05.1	05.0	05.2	05.2	05.0	05.0	05.0	04.7	**04.2**	04.4	04.5
5	04.7	**04.2**	04.3	05.2	05.8	05.8	05.8	05.8	05.3	06.1	06.9	**07.2**
6	**07.7**	08.2	08.8	09.5	**10.2**	10.2	09.6	09.1	09.1	08.3	08.0	07.9
7	07.1	**06.8**	06.9	07.7	07.9	07.9	07.9	08.1	08.7	10.0	11.0	**12.0**
8	12.5	12.0	13.3	**13.7**	13.4	12.9	12.0	11.7	10.7	10.3	10.3	**09.7**
9	**09.2**	08.9	08.5	08.2	08.0	07.0	06.3	05.7	**05.5**	05.8	06.6	06.9
10	**07.7**	08.0	08.9	09.5	09.6	09.5	09.5	09.7	09.7	09.9	10.5	**10.8**
11	**11.0**	11.8	12.7	13.6	13.8	13.9	13.9	14.0	14.2	14.5	14.7	**14.8**
12	15.0	15.1	15.0	15.7	15.9	**16.2**	15.8	14.7	14.6	14.5	14.8	**14.2**
13	**14.0**	13.4	13.3	13.3	13.8	13.8	12.7	12.5	12.4	**12.2**	12.6	12.6
14	12.2	**12.1**	12.2	12.9	13.4	13.5	13.1	12.9	12.8	13.5	13.6	**14.1**
15	**14.6**	15.1	16.0	16.9	17.2	17.3	**17.5**	16.8	16.5	16.2	16.4	15.8
16	**15.3**	14.8	14.0	13.8	12.8	11.9	11.3	10.7	**10.3**	10.6	11.0	11.2
17	11.8	12.2	12.3	**12.9**	12.8	12.0	11.8	11.3	10.6	09.5	09.3	**08.6**
18	**08.5**	08.6	09.4	10.0	10.5	10.6	10.8	11.3	11.1	13.3	14.6	**15.2**
19	15.6	16.2	16.4	17.6	**17.9**	17.4	16.8	16.2	15.1	15.1	15.1	**15.0**
20	**14.0**	13.1	12.2	11.9	11.4	10.3	09.4	08.7	08.0	07.2	06.3	**05.3**
21	**05.3**	05.9	07.9	10.5	12.6	13.3	14.4	14.4	14.6	15.6	16.4	**16.6**
22	**16.6**	17.3	17.5	18.5	18.6	18.8	18.7	18.5	18.4	18.8	**19.1**	19.0
23	**18.8**	18.0	17.9	18.0	17.9	17.0	16.0	14.7	**14.7**	14.8	15.4	16.4
24	**16.8**	17.7	18.7	19.7	**19.9**	19.7	19.3	19.2	19.2	19.5	19.9	19.9
25	19.8	19.8	20.1	20.6	**21.0**	20.8	20.1	19.6	**19.0**	19.8	20.6	20.9
26	21.0	21.2	21.3	22.1	**22.3**	22.3	22.0	20.9	19.9	19.0	18.9	**18.2**
27	**17.7**	16.4	15.5	15.2	14.8	13.8	11.7	10.8	10.2	09.0	08.2	**07.5**
28	07.0	**06.9**	06.9	07.9	08.6	09.0	09.3	09.4	09.6	10.4	11.7	**12.8**
29	**13.4**	14.0	14.6	15.8	16.4	**16.4**	16.0	15.6	15.0	15.1	16.0	16.1
30	**16.1**	16.0	16.0	16.1	16.0	15.2	14.2	13.9	13.2	**13.2**	13.2	13.2
31	**13.1**	12.8	12.5	12.8	13.1	12.8	**12.2**	12.2	12.3	12.4	12.6	12.6
M.	11.66	11.60	11.78	12.34	**12.52**	12.32	11.98	11.67	**11.39**	11.52	11.86	11.91

$H = 22\,m, H_b = 24.9\,m$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$

$\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$\lambda = 10^0\ 43'\ E$

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	12.6	12.6	12.9	**13.0**	12.4	12.5	11.4	10.4	10.3	08.8	07.6	**06.6**
2	**05.0**	02.9	00.2	97.5	95.7	94.5	93.4	92.5	91.8	91.4	91.4	**91.3**
3	**90.0**	89.9	89.3	88.7	87.7	86.1	84.5	82.7	82.1	81.0	80.7	**80.1**
4	**80.2**	80.7	81.3	82.7	84.1	85.3	86.8	88.3	89.9	92.0	93.7	**95.3**
5	**96.5**	97.3	98.6	99.7	00.8	01.7	02.3	02.7	02.8	03.6	**04.7**	04.7
6	**04.1**	03.6	03.6	03.4	03.3	03.0	02.9	02.4	01.4	00.5	98.6	**94.3**
7	91.7	90.9	**90.1**	90.9	91.0	91.2	91.6	91.4	92.3	93.1	94.2	**95.4**
8	**96.6**	97.4	98.5	99.8	01.2	01.6	02.7	03.8	04.8	06.3	07.7	**08.9**
9	09.4	09.8	10.1	11.2	11.7	**11.9**	11.3	10.9	10.4	10.1	09.1	**07.2**
10	**04.6**	02.0	99.3	98.1	96.6	96.2	96.2	95.7	94.8	93.6	91.4	**89.6**
11	**87.0**	84.5	82.9	82.4	81.5	80.5	79.2	78.3	77.4	76.8	**76.8**	77.3
12	**77.6**	78.6	79.9	80.7	81.5	82.0	83.4	84.1	85.7	87.8	89.8	**91.7**
13	**93.6**	96.1	98.5	00.3	02.5	03.4	04.1	04.4	05.1	06.6	08.1	**09.6**
14	**11.0**	12.5	14.4	16.4	17.4	18.0	18.7	19.0	19.2	20.4	20.7	**20.7**
15	**20.8**	20.4	19.7	19.6	19.1	17.7	16.8	**15.6**	15.6	16.2	17.9	19.2
16	20.2	**21.2**	21.0	20.9	20.7	20.3	19.8	18.9	18.0	17.4	17.2	**16.9**
17	**16.3**	15.5	15.2	14.8	14.0	12.7	11.1	09.8	08.3	08.0	07.0	**05.9**
18	**04.8**	01.9	00.1	98.9	97.3	95.4	93.7	90.8	89.6	89.3	**89.2**	89.2
19	89.9	90.0	89.2	**89.2**	89.2	89.2	89.3	90.0	90.5	91.5	92.7	**93.8**
20	**94.9**	96.1	97.4	99.5	01.1	02.1	02.7	02.9	03.1	**03.3**	03.1	03.1
21	03.1	**03.1**	03.1	04.2	04.9	06.0	05.9	06.5	07.1	08.1	09.2	**10.2**
22	10.6	10.5	10.7	**10.8**	10.5	09.5	08.5	07.2	05.5	03.6	02.2	**01.2**
23	**99.7**	98.1	96.8	96.2	95.4	94.3	93.1	92.0	91.0	**90.4**	90.6	91.4
24	**92.4**	93.3	94.4	95.7	97.3	97.4	97.6	97.6	97.8	**98.4**	98.4	98.2
25	**97.7**	97.0	96.0	95.2	94.6	93.9	92.8	91.6	**90.5**	90.6	92.5	93.3
26	**94.4**	94.8	95.2	96.2	96.8	97.0	97.3	97.2	97.0	97.7	98.0	**98.3**
27	**98.4**	98.5	99.5	02.2	05.1	06.9	08.0	09.3	11.0	12.9	14.8	**15.8**
28	16.1	16.0	15.9	16.2	16.8	**17.1**	16.3	15.9	**15.1**	15.5	15.8	16.1
29	**16.0**	16.2	16.1	16.8	16.8	16.8	16.7	16.0	16.1	16.6	16.9	**17.1**
30	**16.1**	15.8	15.0	14.6	13.0	11.8	10.1	07.8	06.0	04.1	01.6	**98.4**
M.	01.71	01.57	01.50	01.86	**02.00**	01.87	01.61	01.19	**01.01**	01.19	01.39	01.36

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	**96.4**	93.7	91.8	87.5	**87.5**	91.3	92.2	92.5	92.5	92.6	92.6	92.8
2	92.7	**92.7**	92.8	94.0	94.9	95.4	95.4	95.7	96.4	96.7	97.4	**97.8**
3	**98.0**	98.7	99.6	01.1	02.1	02.3	02.4	02.3	03.0	**03.0**	03.0	03.0
4	03.0	02.9	02.6	02.3	01.9	01.7	**01.0**	01.7	01.7	02.5	03.7	**04.8**
5	**05.8**	06.9	08.1	09.1	09.9	10.2	10.2	10.5	11.3	12.0	12.4	**12.5**
6	12.5	12.7	13.3	14.1	**14.1**	13.5	13.1	12.9	11.1	**10.5**	10.8	10.9
7	11.0	**10.8**	11.0	11.6	12.8	13.1	13.9	14.0	15.0	15.9	16.4	**16.9**
8	**16.5**	16.1	16.1	16.1	16.1	15.1	13.5	13.0	11.9	11.7	11.4	**10.7**
9	**10.3**	09.2	07.6	07.5	07.3	06.9	07.0	06.9	06.9	06.9	07.0	**06.0**
10	**05.6**	04.3	03.6	03.1	02.7	01.5	**01.2**	01.4	01.3	01.6	01.5	01.4
11	**00.9**	00.8	00.3	00.3	00.7	00.8	00.2	00.1	00.0	00.0	99.9	**99.2**
12	99.0	98.3	**98.0**	98.0	98.1	98.2	98.4	98.8	99.0	99.9	00.2	**00.3**
13	00.8	00.7	**00.9**	00.9	00.9	00.1	98.6	96.1	94.1	91.9	89.3	**88.1**
14	**87.0**	87.2	87.4	87.8	88.2	89.0	89.0	90.2	91.1	92.1	**92.4**	92.1
15	**90.6**	87.9	84.8	81.9	**81.7**	82.8	84.7	86.8	88.2	88.7	89.5	89.7
16	**90.1**	90.7	91.1	91.7	92.4	**92.4**	92.2	92.1	92.1	92.4	91.5	90.8
17	89.7	**89.5**	89.6	90.6	91.5	91.7	92.7	93.3	93.9	94.7	**95.3**	95.0
18	94.9	94.8	94.7	95.0	94.2	94.0	**94.0**	94.3	95.4	96.7	97.8	**98.9**
19	**99.7**	00.0	00.8	02.0	02.7	03.0	02.8	02.8	**03.2**	03.0	03.0	02.8
20	**02.9**	02.2	01.6	01.5	00.9	00.0	98.8	97.6	96.4	95.5	94.7	**93.9**
21	93.4	**92.7**	93.1	93.2	94.2	95.0	95.6	96.6	97.4	98.6	99.9	**00.9**
22	02.0	03.2	04.0	05.7	06.6	**06.9**	06.7	05.4	03.9	00.3	96.5	**93.2**
23	90.8	90.2	**89.1**	90.2	91.9	96.6	98.6	99.5	00.6	**00.7**	00.5	99.6
24	**98.1**	96.9	96.0	95.3	94.4	93.4	**93.0**	93.2	93.7	94.5	95.2	95.5
25	**96.4**	96.9	97.9	99.0	**99.7**	99.7	99.6	98.7	98.5	98.4	98.0	97.7
26	**97.0**	96.3	96.1	95.7	95.2	94.3	93.4	93.2	**93.0**	93.1	93.2	93.5
27	**93.9**	94.3	95.1	96.0	96.9	97.2	97.2	97.6	98.1	98.8	99.6	**00.3**
28	**00.5**	01.1	01.9	03.1	04.2	05.0	05.0	05.7	06.7	07.4	**07.8**	07.8
29	**07.7**	07.6	07.2	07.6	07.5	07.0	06.5	06.0	05.7	05.7	05.7	**05.5**
30	05.2	04.6	04.2	04.2	04.4	04.4	**04.0**	04.2	04.7	05.4	06.7	**07.1**
31	**07.6**	07.7	08.6	09.1	09.6	09.5	09.4	09.4	09.6	10.2	**10.4**	10.4
M.	00.00	99.73	**99.64**	99.84	00.17	00.39	00.33	00.40	00.53	00.69	**00.75**	00.62

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	**10.1**	09.8	09.7	09.5	09.2	07.5	08.1	07.5	07.5	**06.9**	07.3	07.7
2	08.0	08.5	08.6	09.3	**09.6**	09.6	08.6	08.0	06.8	05.5	03.3	**01.9**
3	**01.7**	02.0	02.6	03.8	05.3	06.3	06.5	06.7	**06.7**	06.6	06.6	06.5
4	**05.8**	04.9	04.0	03.4	03.1	02.9	02.8	02.3	01.9	01.2	01.0	**99.9**
5	**99.1**	99.9	01.8	05.7	09.0	12.4	14.7	16.3	18.8	20.6	22.0	**22.6**
6	**22.6**	22.8	23.3	23.7	24.7	**24.8**	24.5	24.3	24.4	24.3	24.3	23.7
7	**23.6**	23.6	23.3	23.4	23.3	22.8	22.0	**21.5**	21.5	21.8	22.4	22.8
8	**23.2**	23.3	23.3	24.3	25.0	24.8	24.7	24.8	24.9	25.0	**25.2**	25.0
9	**24.5**	24.2	23.6	23.6	23.1	22.5	20.5	19.5	18.4	17.5	16.4	**15.0**
10	13.9	13.2	**12.6**	13.4	14.3	15.1	16.1	17.4	19.3	21.5	23.2	**24.5**
11	**25.6**	26.7	28.2	30.2	32.4	33.7	34.7	35.8	36.7	38.7	39.3	**40.4**
12	**41.6**	41.8	42.1	43.9	45.0	45.8	46.3	46.3	47.1	48.0	48.7	**49.0**
13	**49.4**	49.2	49.2	49.2	49.2	48.7	47.7	47.3	46.4	45.8	45.3	**44.2**
14	**42.4**	41.2	39.9	38.9	38.0	36.5	34.0	32.3	29.8	28.2	26.8	**25.0**
15	**23.8**	22.0	21.3	21.2	21.7	21.4	20.5	20.0	**19.8**	19.8	19.8	19.8
16	**20.2**	20.7	20.7	21.4	22.0	**22.4**	21.9	22.0	21.7	21.5	21.2	20.8
17	19.7	18.9	17.5	**17.4**	17.9	17.8	17.8	18.8	20.3	21.4	22.5	**23.1**
18	23.5	23.9	24.2	24.7	**25.2**	25.1	24.1	23.2	22.2	21.9	21.0	**20.2**
19	**19.0**	17.3	16.3	15.3	15.2	15.0	14.6	14.3	14.3	14.2	14.0	**13.3**
20	**12.4**	11.5	10.8	10.0	09.4	08.4	06.9	06.2	05.1	04.7	04.7	**04.2**
21	**03.9**	03.3	03.1	03.1	03.1	02.7	02.2	01.4	01.2	00.5	99.9	**99.5**
22	**99.1**	98.7	98.5	97.9	97.7	96.7	95.7	94.4	91.8	88.6	85.7	**82.8**
23	**79.7**	75.9	**75.0**	76.7	78.2	78.6	78.4	78.9	78.7	79.0	78.8	78.0
24	76.9	**76.7**	76.8	77.9	78.3	78.8	79.3	80.0	80.9	81.1	81.4	**82.1**
25	**82.1**	82.8	83.2	84.8	86.1	87.8	88.7	90.9	93.0	95.9	97.9	**99.9**
26	01.1	02.0	02.6	**02.7**	02.6	01.8	00.2	98.2	96.1	93.8	91.0	**89.2**
27	88.6	87.8	87.7	**87.6**	88.1	87.8	87.6	87.9	88.2	89.1	90.0	**91.6**
28	**93.6**	95.7	98.7	01.4	05.0	08.1	09.3	11.2	12.0	**12.4**	11.6	10.4
29	**08.5**	07.5	05.7	04.5	03.8	02.8	01.4	99.7	99.0	99.1	99.0	**98.9**
30	98.7	98.0	**97.8**	98.8	99.8	01.7	02.0	02.5	**02.6**	02.6	01.8	00.7
M.	11.41	11.13	**11.07**	11.59	12.18	**12.38**	12.06	11.99	11.90	11.91	11.74	11.42

Dezember.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	**99.5**	98.3	97.9	98.2	98.4	98.0	98.2	98.0	98.3	97.9	96.7	**94.5**
2	94.4	94.3	95.1	96.4	**97.5**	97.3	97.0	96.1	94.2	92.2	91.7	**90.1**
3	**88.7**	87.1	85.3	83.7	**81.9**	82.8	83.4	85.2	86.5	87.0	87.3	87.2
4	87.0	**86.9**	87.0	87.8	89.0	89.9	90.2	90.9	91.6	92.6	92.9	**93.6**
5	**94.0**	94.6	95.5	96.9	99.2	00.4	01.3	03.1	04.2	05.9	07.0	**08.2**
6	**08.9**	09.3	10.1	11.5	12.9	13.9	15.2	16.3	18.3	19.9	21.0	**22.6**
7	**23.6**	25.3	26.4	27.3	28.7	29.2	28.9	29.0	29.2	29.4	**29.4**	29.3
8	**29.3**	28.7	28.0	27.8	27.6	26.9	26.1	25.7	**25.5**	25.7	25.7	26.2
9	**26.5**	26.6	27.0	27.7	28.5	28.5	28.4	28.6	29.2	**29.3**	28.6	28.5
10	**27.5**	26.2	24.5	23.5	23.4	23.4	**23.0**	23.0	23.7	24.6	24.8	25.7
11	25.7	25.8	25.7	25.4	24.9	24.8	**24.5**	24.8	24.7	25.6	26.3	**27.0**
12	**27.7**	28.0	28.2	29.0	**29.8**	29.8	29.4	29.5	29.5	29.5	29.4	29.1
13	**28.6**	28.5	27.9	27.8	27.8	27.6	26.7	26.0	25.7	25.0	24.9	**24.5**
14	**24.1**	23.3	23.3	23.3	23.5	23.1	22.7	22.1	22.1	21.7	21.9	**21.4**
15	**20.4**	19.9	19.1	18.2	17.7	16.8	16.2	14.3	12.6	10.5	08.4	**06.8**
16	06.3	06.7	07.0	09.2	10.6	**10.6**	09.9	08.3	05.5	04.1	**03.5**	04.2
17	05.0	06.1	**08.1**	07.5	06.1	03.2	02.1	01.4	02.1	02.9	99.2	**98.0**
18	**97.9**	98.0	98.4	99.9	01.0	02.7	05.4	06.9	08.6	09.6	**10.0**	09.5
19	**09.3**	09.4	09.5	10.4	11.5	13.0	13.1	14.0	14.8	15.4	16.0	**16.2**
20	16.4	16.1	15.5	15.3	15.5	15.0	**15.0**	15.0	15.3	15.9	16.8	**18.1**
21	**19.1**	20.8	21.7	22.6	23.7	**24.4**	24.4	24.3	23.9	23.1	22.0	22.1
22	**21.3**	20.4	20.2	20.3	20.8	20.6	20.1	19.9	19.0	18.7	18.3	**17.9**
23	17.8	17.2	**17.1**	17.7	18.8	19.0	19.2	**19.7**	19.7	19.2	19.0	18.5
24	18.2	18.1	**17.8**	18.0	18.4	19.1	19.2	20.1	20.3	21.1	22.2	**23.7**
25	**24.8**	26.2	27.2	29.0	30.0	30.6	30.7	**30.8**	30.6	30.2	30.1	29.4
26	**29.0**	28.4	28.0	27.6	27.3	27.3	26.4	25.6	25.0	24.1	23.3	**22.1**
27	**21.0**	19.4	18.1	17.8	17.8	17.3	17.1	17.1	16.5	16.3	15.8	**15.4**
28	**15.0**	14.1	13.4	12.6	13.3	13.2	12.1	11.5	11.5	11.6	11.8	**11.3**
29	**11.4**	11.4	11.5	11.7	12.7	13.1	12.9	13.0	13.2	**13.2**	13.2	13.0
30	12.3	12.8	13.1	13.0	**13.2**	13.2	13.1	12.7	12.6	12.4	12.4	**12.3**
31	12.2	12.1	**11.7**	11.8	12.5	12.7	13.4	13.4	14.3	15.1	15.5	**16.5**
M.	14.29	14.19	**14.17**	14.48	14.97	15.08	15.01	15.04	15.10	**15.15**	15.00	14.93

H = 22 m
h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-11.7	-11.7	-11.5	-11.0	-9.3	-7.4	-6.4	-3.9	-2.2	1.0	1.0	0.5
2	0.8	0.3	0.0	-0.1	-0.7	0.2	0.2	-2.1	-4.3	-6.0	-7.0	-7.5
3	-7.5	-8.5	-8.9	-9.2	-9.1	-7.8	-6.6	-7.7	-8.8	-9.1	-9.0	-9.4
4	-9.8	-9.9	-9.9	-9.4	-8.7	-8.4	-7.6	-7.5	-7.5	-6.7	-5.9	-4.6
5	-3.5	-3.3	-3.1	-2.2	-2.1	-2.0	-1.8	-2.2	-4.6	-3.4	-2.2	0.6
6	2.5	4.2	4.2	3.6	3.4	3.3	3.3	2.4	1.8	1.3	1.8	1.9
7	1.9	1.9	1.0	-1.2	-1.9	-1.7	-0.8	-1.3	-1.9	-2.0	-1.7	-1.2
8	-0.3	0.8	-0.3	-0.2	-1.3	-1.4	-0.6	-0.9	-0.7	-1.8	-2.2	-3.1
9	-4.2	-5.4	-6.8	-7.6	-8.0	-7.7	-6.6	-7.0	-7.7	-8.6	-9.1	-9.5
10	-8.8	-7.4	-4.7	-2.0	-0.2	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.8	2.4
11	2.4	1.9	1.6	1.4	1.0	0.8	0.5	0.4	0.4	1.0	1.8	2.1
12	3.9	4.6	4.3	4.3	4.3	3.5	3.2	3.2	2.4	2.3	2.3	2.2
13	2.0	1.9	1.9	2.4	3.2	3.3	2.8	2.6	2.6	3.9	5.1	5.3
14	4.5	3.3	3.3	3.7	3.5	4.2	4.6	4.1	3.7	2.1	1.9	1.6
15	2.1	3.4	4.2	3.7	2.9	3.4	4.2	3.3	2.8	2.9	2.5	1.4
16	1.6	1.1	1.1	2.1	3.5	4.1	5.6	5.9	5.7	5.8	5.9	6.1
17	6.0	6.0	6.0	6.0	5.6	5.5	5.1	4.9	4.6	4.3	3.3	2.8
18	2.1	2.5	2.9	3.5	4.5	5.3	6.6	7.0	6.5	6.4	6.8	6.5
19	5.3	5.3	5.3	5.5	6.0	7.5	7.2	6.3	6.2	5.9	6.1	5.7
20	5.7	5.8	5.4	5.0	3.8	4.1	3.9	4.0	4.1	3.9	3.5	3.0
21	2.9	3.5	3.5	4.0	4.6	5.7	6.5	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0
22	4.6	4.2	4.1	4.2	4.4	4.6	5.0	4.5	2.4	1.4	1.4	0.3
23	-0.5	-1.0	-1.1	-1.5	-1.1	0.3	1.4	0.3	-0.6	-0.6	-0.4	-0.6
24	-0.5	-0.6	-0.9	0.6	0.0	0.5	0.9	1.1	2.1	2.8	2.6	2.1
25	1.0	1.4	2.6	1.8	3.0	3.6	3.8	3.2	1.4	0.5	0.6	0.0
26	-0.2	-0.6	-0.6	0.6	1.3	4.1	8.2	6.9	5.4	4.6	4.5	3.9
27	3.6	3.6	3.3	3.2	3.2	3.5	4.0	4.1	4.9	7.1	7.4	6.2
28	6.1	5.8	5.2	5.7	5.1	5.3	7.3	6.3	4.1	2.8	1.4	0.4
29	0.2	-0.2	0.6	1.6	2.7	3.6	4.8	5.7	5.1	4.6	6.2	5.9
30	4.6	4.2	3.3	3.0	2.9	3.8	4.8	3.9	2.2	1.1	0.9	0.7
31	0.6	0.0	0.0	-0.6	-0.9	0.7	1.6	1.8	2.3	2.0	3.7	8.0
M.	0.56	0.55	0.52	0.67	0.83	1.46	2.13	1.80	1.25	1.15	1.29	1.25

Februar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	7.0	7.2	9.0	6.5	4.4	4.8	5.6	4.2	2.7	0.8	0.3	0.6
2	0.5	0.4	0.8	0.4	0.4	1.5	2.1	1.2	0.3	-1.2	-2.1	-2.8
3	-2.2	-1.8	-2.6	-2.1	-1.4	0.2	1.8	0.6	0.1	-0.7	-1.0	-1.5
4	-1.8	-1.7	-0.8	1.0	0.5	0.9	4.2	4.4	4.6	2.9	2.5	1.4
5	1.0	-0.2	-1.2	-1.4	-1.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.7	-0.2	-1.1
6	-1.8	-2.7	-2.3	-2.5	-3.1	-2.2	-2.4	-2.9	-3.0	-3.2	-3.4	-3.9
7	-3.8	-4.4	-4.6	-4.8	-4.1	-2.9	-2.1	-2.1	-1.6	-1.6	-1.6	-1.1
8	-1.0	0.3	0.0	1.4	1.4	0.8	0.1	-0.4	-1.2	-1.9	-2.0	-2.2
9	-2.4	-3.2	-4.2	-4.3	-4.2	-4.2	-4.3	-4.9	-6.2	-7.1	-8.5	-9.5
10	-9.8	-11.0	-11.8	-13.0	-12.9	-9.0	-5.2	-5.0	-5.2	-5.2	-5.7	-6.1
11	-6.2	-6.5	-4.7	-3.6	-1.2	-0.7	2.2	1.1	0.2	*-0.9*	*-2.3*	*-3.2*
12	*-2.8*	-3.1	*-2.4*	-2.0	-1.2	0.1	1.2	1.1	0.1	1.7	1.7	1.2
13	2.3	2.1	2.2	2.3	2.7	3.4	3.8	4.6	3.3	2.4	1.7	0.9
14	1.1	1.2	-0.5	-1.9	-0.8	1.1	2.2	2.5	0.3	-0.1	0.0	-0.2
15	-1.2	-0.7	-1.0	-2.0	-0.9	3.9	5.6	5.2	2.3	1.1	0.8	0.8
16	-0.7	-0.8	-0.1	-0.7	1.1	6.6	8.7	8.0	4.1	1.3	-0.9	-1.8
17	-2.6	-3.0	-3.8	-3.4	-2.9	0.2	1.3	1.6	-0.1	-0.8	-1.7	-2.7
18	-2.8	-3.9	-4.1	-4.8	-3.7	-3.2	-2.4	-2.9	-1.7	-1.3	-1.7	-1.7
19	-1.8	-2.5	-2.7	-3.0	-2.8	-1.8	2.7	6.3	3.7	2.1	1.5	0.3
20	-0.6	-0.8	-1.1	-1.5	-1.0	0.4	2.2	2.4	1.3	0.4	0.2	0.3
21	-0.7	-0.8	-2.1	-2.2	-0.2	2.7	5.2	6.1	4.1	2.2	0.3	-0.5
22	-1.2	-2.1	-2.4	-2.8	-2.2	1.6	5.2	9.3	6.4	3.1	1.1	0.0
23	-0.3	-0.7	-0.5	-0.1	1.0	2.6	3.0	2.9	2.2	2.1	0.2	-0.4
24	-1.3	-1.9	-2.4	-2.6	-2.0	-1.2	-1.0	-0.9	-1.8	-3.4	-4.6	-5.4
25	-5.9	-5.7	-5.7	-5.6	*-2.6*	*-0.5*	0.6	1.5	0.6	-1.0	-2.3	-2.6
26	-1.7	1.9	0.1	-0.9	1.2	5.0	10.0	10.0	8.7	7.9	6.7	6.1
27	6.3	5.8	5.3	3.2	4.2	6.4	8.2	7.1	5.3	3.2	2.1	-0.3
28	-1.3	-1.2	-2.0	-2.4	-0.2	1.6	4.0	3.9	1.7	-0.2	-2.3	-1.3
29	-1.6	-2.2	-2.8	-4.0	-3.4	-0.1	2.9	4.0	*1.8*	-0.4	-1.6	-2.6
M.	-1.29	-1.41	-1.67	-1.96	-1.20	0.62	2.26	2.38	1.15	0.10	-0.79	-1.36

März.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-2.8	-3.7	-4.5	-4.6	-2.1	0.9	4.3	4.6	1.9	0.2	-1.5	-2.5
2	-3.4	-3.3	-3.0	-4.0	-3.8	-2.7	-2.0	-1.8	-1.4	-1.4	-1.4	-1.5
3	-1.7	-1.9	-2.2	-2.1	-2.5	-2.2	-2.3	-2.2	-2.3	-2.3	-2.3	-2.4
4	-2.4	-2.5	-3.6	-4.8	-2.7	-0.3	1.6	2.5	0.6	-0.7	-2.2	-3.3
5	-4.4	-4.9	-5.4	-3.8	-3.3	-2.6	-1.9	-1.7	-1.7	-0.8	-1.1	-1.2
6	-0.9	-1.0	-1.4	-1.5	-1.9	-1.6	-1.3	-0.9	-1.6	-1.4	-1.1	-1.2
7	-1.2	-1.0	-1.3	-1.8	-2.1	-1.3	-1.3	-1.6	-2.2	-2.5	-2.7	-2.9
8	-3.2	-3.3	-3.2	-2.9	-2.6	-2.8	-2.4	-2.7	-3.4	-4.0	-4.2	-5.3
9	-5.7	-6.6	-8.6	-9.4	-8.2	-7.1	-5.9	-6.1	-7.3	-8.5	-9.7	-11.2
10	-11.2	-11.9	-12.7	-13.2	-11.7	-10.4	-8.5	-9.2	-10.0	11.8	-12.0	-12.9
11	-12.9	-13.3	-12.7	-10.9	-7.1	-4.1	-2.0	-2.6	-4.6	-6.8	-8.8	-9.3
12	-8.8	-7.5	-6.8	-5.4	-2.5	-0.5	1.6	2.0	2.1	-0.8	-2.5	-3.5
13	-3.7	-4.5	-4.5	-4.1	-2.0	1.3	3.8	3.0	1.8	1.1	-0.4	-1.7
14	-2.5	-3.0	-3.2	-1.5	1.4	4.5	4.6	4.3	2.8	1.6	-0.7	-2.1
15	-2.3	-3.3	-3.0	-1.6	5.2	7.5	8.6	7.7	5.8	3.7	0.8	-0.2
16	-1.0	-1.5	-2.5	-1.7	3.5	9.0	3.0	4.9	2.0	0.7	-0.1	-0.7
17	-1.7	-1.7	-1.2	-1.6	3.4	5.0	6.0	5.7	4.4	1.8	1.2	0.4
18	0.7	0.9	-0.9	0.1	3.4	3.6	4.5	3.9	2.8	0.2	-1.7	-2.9
19	-3.7	-4.6	-5.5	-4.8	-1.5	2.1	3.9	4.0	3.1	0.8	-0.6	-1.7
20	-3.0	-3.1	-5.0	-4.2	0.0	3.3	5.4	5.6	4.1	2.2	0.3	1.8
21	-1.6	-3.4	-4.4	-2.9	1.2	3.5	4.6	4.4	3.4	1.1	-1.0	-2.4
22	-3.7	-4.9	-5.8	-4.7	-0.4	3.3	4.8	5.2	3.7	1.3	-0.9	-2.7
23	-3.6	-4.0	-4.4	-2.9	1.2	5.1	7.3	6.6	4.5	2.4	-0.2	-2.3
24	-2.9	-4.0	-4.6	-3.6	0.5	4.1	7.2	7.2	4.8	1.9	-0.4	-1.8
25	-3.0	-4.0	-4.6	-3.3	0.3	3.7	6.0	7.0	6.1	3.2	0.2	-1.6
26	-2.9	-3.9	-4.6	-2.7	2.0	6.2	8.4	8.3	6.3	3.3	0.4	-1.0
27	-2.5	-2.7	-1.5	-1.5	-0.6	4.5	8.1	7.9	5.1	2.3	1.0	-0.4
28	-1.7	-1.0	-0.5	0.7	2.6	5.5	8.2	7.8	5.6	4.1	3.5	3.4
29	2.9	2.7	2.3	2.8	2.4	2.7	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
30	3.5	3.7	3.7	3.9	4.3	5.5	5.5	5.4	4.8	4.6	5.2	5.0
31	4.9	4.5	4.5	4.6	4.7	5.2	5.6	5.3	4.8	4.5	4.2	4.7
M.	-2.79	-3.18	-3.58	-3.01	-0.61	1.64	2.86	2.84	1.59	0.11	-1.14	-1.94

April.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	4.4	3.6	2.6	2.4	3.9	6.5	7.6	7.4	5.7	4.3	2.5	1.5
2	1.0	0.1	-0.1	0.1	2.1	4.4	5.8	5.8	5.5	3.8	3.1	2.3
3	2.3	2.3	2.3	3.0	4.2	5.5	7.1	6.1	5.2	3.9	2.6	0.9
4	0.3	0.2	0.3	2.6	5.5	7.6	8.3	8.1	7.6	5.4	3.4	2.7
5	1.9	2.0	2.1	3.0	3.9	4.3	4.1	3.9	2.4	2.2	2.1	1.8
6	1.3	1.0	0.8	1.7	4.8	6.6	6.4	7.0	5.2	3.6	3.2	3.0
7	2.9	2.3	1.5	1.0	1.1	1.8	4.6	6.2	3.8	3.3	2.4	2.3
8	2.2	1.7	1.3	2.0	2.3	3.3	4.9	5.5	3.9	2.0	1.7	0.3
9	-0.4	-1.2	-1.7	1.1	4.2	6.7	7.6	7.4	4.9	3.0	2.1	2.2
10	1.6	1.2	1.3	1.6	3.6	5.1	7.1	8.4	7.5	5.4	4.8	4.6
11	4.3	4.6	4.7	5.0	5.5	8.8	9.8	4.2	5.0	4.8	4.4	4.0
12	3.6	2.7	2.2	4.9	6.9	9.3	11.2	10.9	9.5	6.4	4.3	4.0
13	3.1	2.3	2.6	4.9	8.3	10.9	12.0	11.8	9.6	7.4	5.2	3.2
14	1.5	0.3	-0.3	2.6	5.0	7.2	9.9	10.1	7.1	4.2	2.3	1.1
15	0.7	1.2	0.7	1.3	5.5	9.3	11.1	11.2	10.6	7.2	6.1	4.7
16	4.9	4.3	3.5	5.2	7.9	9.9	10.7	10.8	10.1	7.7	4.3	1.9
17	0.1	-0.4	-0.2	2.8	7.1	11.0	13.3	12.8	10.0	8.0	6.2	4.9
18	3.4	2.9	2.2	4.0	6.3	8.3	10.0	10.4	7.8	6.7	5.6	4.3
19	3.4	2.8	2.9	3.7	6.5	7.3	7.1	7.0	4.8	4.3	3.9	3.4
20	2.5	2.1	2.4	4.6	4.1	4.2	3.9	6.2	5.9	5.1	4.3	3.5
21	3.7	2.6	1.9	2.4	2.6	2.6	3.3	3.3	4.1	3.7	4.1	4.3
22	4.3	4.4	4.6	5.5	5.7	9.1	9.0	6.7	6.1	5.9	5.5	5.4
23	5.4	5.4	5.3	5.9	6.4	9.3	9.2	9.6	8.3	6.4	5.1	4.9
24	5.0	4.6	4.3	5.4	6.5	9.1	7.7	7.4	7.0	6.5	6.3	6.1
25	5.9	5.6	5.4	5.4	5.9	7.9	7.5	9.2	4.8	3.9	3.1	1.9
26	0.6	0.0	0.5	4.1	7.2	8.5	7.6	7.3	6.5	5.0	3.9	3.9
27	1.9	2.2	2.3	3.2	4.9	8.3	9.4	10.2	8.4	6.4	5.0	3.2
28	2.4	1.4	1.6	5.1	7.1	10.4	12.2	12.3	10.7	8.8	5.3	4.2
29	3.6	3.1	3.3	7.7	10.6	12.5	13.3	14.0	12.3	10.2	8.2	7.3
30	5.6	5.5	6.4	6.9	8.1	11.4	14.6	16.2	14.0	11.3	9.7	7.7
M.	2.78	2.36	2.22	3.64	5.46	7.57	8.54	8.58	7.14	5.56	4.36	3.52

H = 22 m
h_t = 2.1 m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	5.1	4.3	5.4	9.0	13.1	15.5	18.0	18.0	15.9	12.4	9.6	7.5
2	4.5	4.4	5.1	9.8	12.3	14.5	15.8	16.5	16.1	12.7	10.0	8.6
3	6.9	5.9	5.9	8.2	10.7	12.9	14.0	14.5	13.1	10.1	8.2	7.6
4	5.7	3.9	4.6	7.9	9.0	9.5	10.0	8.7	9.0	7.8	5.8	5.0
5	4.9	4.2	5.0	7.1	8.3	8.6	9.5	9.4	9.1	8.1	7.1	5.0
6	4.4	3.3	2.7	1.6	2.1	2.9	3.2	3.0	3.5	2.7	2.7	2.5
7	2.5	2.4	2.5	3.3	4.0	5.4	6.9	6.2	6.6	6.2	5.5	4.9
8	4.1	4.3	4.4	5.7	7.0	9.7	11.5	10.2	10.1	7.9	5.3	5.0
9	3.1	3.2	3.8	5.3	9.1	11.2	12.5	12.8	11.4	9.3	6.4	4.3
10	3.0	2.6	4.1	7.7	12.2	14.7	15.5	16.5	13.6	12.4	8.6	6.7
11	4.7	3.2	5.2	10.4	13.3	14.3	14.3	12.2	11.3	9.6	7.4	6.8
12	6.4	5.6	6.2	8.8	9.1	11.8	8.4	13.6	12.5	11.2	9.1	6.2
13	4.9	5.1	5.2	6.3	8.3	7.8	8.5	7.7	8.1	8.1	7.4	7.4
14	7.2	7.1	7.5	8.1	8.5	10.4	13.6	15.0	15.0	12.0	10.0	8.9
15	8.8	8.3	8.5	9.9	11.5	14.8	17.7	18.5	17.6	14.8	12.5	10.6
16	9.7	10.3	12.2	14.8	17.2	19.3	21.4	21.0	20.5	18.0	16.2	13.2
17	13.1	11.9	12.5	14.6	18.1	21.4	23.5	24.3	22.7	20.2	16.5	14.7
18	13.4	12.7	14.0	17.4	20.1	20.7	21.8	24.6	24.8	21.2	17.5	14.7
19	13.7	12.9	12.4	12.0	12.1	12.5	13.9	13.8	15.5	14.7	12.6	11.4
20	10.4	8.2	9.1	13.2	15.3	15.7	17.5	17.3	16.8	15.0	13.3	12.9
21	12.4	12.4	13.6	14.5	17.3	19.2	21.3	19.4	17.6	15.0	13.8	13.2
22	12.9	11.8	10.0	8.3	8.0	8.0	7.9	8.0	7.4	7.1	6.5	6.2
23	6.1	5.1	5.0	5.0	5.5	5.9	5.8	6.4	6.2	5.5	5.1	4.6
24	4.3	4.1	4.4	5.7	6.5	7.8	8.8	9.3	9.6	9.0	8.3	8.1
25	7.7	6.6	6.3	7.0	7.3	9.6	12.4	13.5	11.9	11.0	9.3	7.7
26	7.0	7.0	7.5	9.2	12.1	14.9	17.0	17.6	16.8	14.1	12.4	10.0
27	8.6	9.2	9.7	11.0	11.6	14.1	16.6	17.1	17.0	15.9	12.5	10.6
28	8.8	8.9	11.6	14.6	17.5	19.6	21.1	21.5	20.6	12.5	11.8	10.5
29	9.3	8.7	9.4	11.1	14.0	17.4	19.6	21.0	19.1	16.3	14.8	12.2
30	11.1	10.6	14.9	19.4	21.4	23.7	25.5	25.9	24.9	22.0	18.8	16.0
31	13.3	12.2	14.2	16.6	20.6	22.7	25.4	26.4	25.7	23.7	20.6	19.1
M.	7.68	7.11	7.84	9.79	11.71	13.44	14.80	15.16	14.52	12.47	10.50	9.10

Juni.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Datum
17.9	15.9	16.9	18.7	20.4	22.1	23.7	24.1	22.9	19.6	17.2	14.6	1
12.8	12.5	13.2	14.5	15.0	19.7	22.0	22.2	19.6	18.1	13.6	8.3	2
6.5	4.8	7.9	10.7	13.0	14.6	14.1	13.6	12.8	10.9	8.6	6.7	3
6.3	5.6	8.9	10.7	10.9	12.9	13.3	11.2	11.8	10.5	9.5	8.3	4
6.8	5.4	8.2	11.4	11.1	11.7	13.4	13.3	13.2	10.7	8.8	6.3	5
5.1	5.1	7.9	10.3	12.0	14.8	16.1	17.0	15.7	14.4	11.6	10.4	6
8.5	7.5	9.6	11.2	14.4	15.5	15.3	15.2	14.9	14.5	11.5	10.2	7
9.9	9.5	10.3	11.7	8.3	12.8	13.8	14.6	15.0	12.6	9.9	7.7	8
6.9	7.5	8.5	11.9	14.5	13.2	16.0	15.8	15.2	13.7	12.1	9.2	9
7.2	6.6	8.3	13.0	15.3	17.1	18.3	19.2	18.5	15.1	12.7	10.5	10
9.8	10.5	11.3	12.6	14.6	17.8	20.0	19.3	18.2	16.9	14.9	13.5	11
12.2	12.9	14.0	15.1	16.0	15.5	13.9	13.3	13.2	13.2	13.2	12.1	12
11.2	10.0	11.0	12.8	14.3	16.9	18.4	18.6	18.6	17.4	15.1	13.8	13
13.7	11.3	11.4	15.3	17.3	18.9	20.4	20.4	20.6	18.7	15.8	13.6	14
15.0	13.8	13.7	15.4	17.3	19.4	20.9	22.0	21.8	20.2	16.0	14.0	15
14.0	11.8	13.3	14.7	15.6	15.8	19.5	20.5	20.8	18.8	15.2	13.3	16
12.0	11.1	13.8	15.8	17.7	22.6	24.0	25.0	17.6	13.6	12.1	10.7	17
9.8	9.8	10.1	11.7	12.6	13.9	13.9	13.0	13.5	13.3	12.5	12.3	18
11.9	11.8	10.8	10.6	10.2	10.0	12.0	13.4	13.1	12.0	12.2	12.9	19
12.5	12.2	13.0	14.3	16.0	15.9	16.1	16.1	15.9	14.9	14.2	13.1	20
12.2	11.5	12.9	15.2	17.9	19.0	20.3	21.0	19.9	17.8	13.9	11.8	21
9.8	8.9	11.7	15.3	18.3	21.1	22.7	23.3	23.0	21.2	17.0	14.8	22
13.5	11.7	13.8	18.0	22.6	25.0	27.4	27.6	26.7	21.5	18.5	16.5	23
14.8	13.8	15.8	18.6	21.0	22.5	23.4	22.7	21.4	19.9	16.5	14.5	24
13.3	13.7	14.9	15.5	17.7	19.9	12.8	14.9	16.5	14.9	13.4	12.3	25
10.1	8.9	12.8	15.5	17.7	18.2	19.4	19.7	19.3	16.5	14.3	12.0	26
10.9	9.5	11.3	13.6	16.0	18.3	20.6	19.6	20.2	19.1	17.4	16.4	27
15.1	14.2	16.0	17.2	19.1	21.1	18.7	15.6	15.3	14.8	14.5	14.2	28
14.2	13.7	14.6	15.8	17.4	18.9	21.4	22.1	22.5	21.1	18.2	16.7	29
15.9	15.3	15.0	15.3	16.0	17.0	17.0	18.0	17.5	15.7	14.3	13.3	30
												31
11.33	10.56	12.03	14.08	15.67	17.40	18.29	18.41	17.84	16.06	13.82	12.13	M.

Juli.

1	12.7	12.9	13.4	14.7	16.3	19.3	21.7	22.9	23.0	21.2	19.9	19.6
2	19.1	18.1	15.2	16.0	15.5	15.8	16.0	17.2	17.0	15.7	15.2	15.2
3	15.1	15.2	15.4	16.3	17.3	19.1	20.5	20.8	19.9	18.5	16.6	14.1
4	12.4	12.0	13.8	16.3	19.0	20.8	22.7	22.3	20.8	18.1	15.8	14.2
5	13.3	12.8	15.1	17.7	19.9	23.0	24.0	23.5	22.4	20.3	18.1	16.3
6	15.1	14.5	17.0	20.6	22.1	23.5	26.0	26.1	23.5	21.8	20.2	20.1
7	19.2	18.0	17.4	16.8	18.2	20.4	21.7	22.1	21.9	20.1	18.3	15.8
8	15.1	14.3	14.2	17.5	19.9	21.9	23.0	21.6	21.3	19.0	17.8	16.9
9	15.9	15.2	15.7	18.4	20.5	23.3	23.2	20.0	20.2	19.2	17.7	16.5
10	15.0	13.4	16.7	19.4	21.0	23.0	23.6	25.1	24.9	21.1	19.0	17.2
11	15.7	14.6	16.1	18.1	22.0	25.2	28.0	27.3	26.1	23.5	20.6	18.8
12	17.6	16.8	17.6	19.0	21.2	24.7	27.4	26.9	20.9	18.0	17.2	16.6
13	16.0	16.0	16.0	16.6	17.7	19.8	21.5	22.5	23.1	22.1	20.5	19.6
14	19.1	18.6	19.1	19.8	20.2	21.4	21.6	20.7	19.9	19.1	18.4	18.2
15	18.2	18.1	18.1	18.8	21.2	23.2	25.8	24.1	22.9	22.1	20.0	19.3
16	18.2	16.5	16.4	17.6	18.6	18.5	17.9	16.9	16.9	16.6	17.1	17.1
17	16.3	15.2	15.2	14.0	13.4	14.6	16.2	16.6	17.1	17.2	16.9	16.6
18	16.5	17.3	17.9	18.6	18.9	19.8	20.2	20.2	20.9	19.4	17.5	16.6
19	15.8	15.2	14.3	13.7	15.1	16.9	18.9	19.8	19.0	17.4	15.0	13.6
20	12.3	11.2	11.2	14.2	16.3	18.9	20.5	21.4	21.6	18.2	15.9	14.4
21	12.8	12.5	13.5	14.3	15.6	17.9	19.1	18.5	17.6	15.8	14.9	14.5
22	13.8	12.8	13.2	15.4	18.0	19.9	21.5	21.2	19.6	17.0	15.7	15.1
23	13.9	12.6	12.7	13.4	13.9	14.1	14.6	16.6	18.0	17.2	16.5	15.2
24	14.0	12.9	13.5	15.5	17.3	19.7	22.4	23.1	21.4	19.3	17.3	15.4
25	14.0	12.8	13.7	15.6	19.2	20.7	22.7	22.7	21.5	19.4	17.3	15.4
26	14.2	13.9	14.2	18.8	21.6	23.0	23.0	22.2	18.4	17.7	17.4	17.2
27	16.6	16.0	15.8	15.7	17.3	18.9	20.0	19.8	18.5	17.3	15.8	14.5
28	13.6	13.6	14.4	16.1	15.2	14.5	15.1	15.4	16.4	14.3	14.1	13.7
29	12.4	12.4	12.7	13.9	14.9	16.2	17.2	16.9	16.2	14.8	14.1	14.2
30	13.5	12.8	13.2	15.0	16.1	17.9	20.0	19.7	18.7	17.7	16.7	15.7
31	15.2	15.2	15.5	16.7	18.6	20.4	21.2	20.8	19.7	18.4	17.7	17.2
M.	15.24	14.63	15.10	16.60	18.13	19.88	21.20	21.13	20.30	18.63	17.26	16.28

August.

16.7	15.9	16.2	15.7	16.5	16.6	17.0	18.3	17.8	17.7	17.0	16.6	1
15.9	15.8	15.8	17.0	14.3	15.8	17.2	*18.2*	*17.9*	16.5	15.3	14.7	2
14.3	13.5	13.1	15.2	15.7	17.7	17.1	17.9	17.5	16.2	15.4	14.3	3
13.9	13.8	14.0	16.1	16.7	17.8	17.6	15.7	15.7	14.9	14.5	12.1	4
11.3	10.8	11.2	13.8	15.6	17.1	17.6	14.6	15.6	14.6	13.7	12.6	5
11.3	10.7	11.2	14.2	16.6	18.7	19.9	20.1	19.0	16.8	16.2	15.1	6
14.3	14.2	14.2	16.3	18.7	20.9	24.2	24.9	23.8	21.2	18.7	16.1	7
14.3	15.3	14.2	18.1	20.0	22.0	23.6	24.0	23.2	20.9	17.8	15.6	8
14.1	13.1	13.2	16.0	18.7	21.7	23.3	22.4	21.9	20.4	17.9	15.5	9
14.2	13.4	13.5	18.6	20.8	22.4	23.2	23.7	22.2	19.4	17.4	15.4	10
13.8	13.0	13.1	15.7	18.0	20.2	22.3	22.0	21.6	18.9	17.0	15.8	11
16.6	16.3	17.0	17.3	17.8	19.1	20.6	21.2	21.4	20.2	18.1	17.1	12
16.2	15.5	16.0	19.0	21.1	21.7	23.4	23.8	21.5	20.6	18.9	18.3	13
17.8	17.8	17.9	19.1	20.6	22.3	24.2	24.3	22.4	20.2	18.3	18.3	14
18.1	17.8	17.5	18.8	21.3	21.7	22.3	22.9	22.8	19.9	17.5	16.2	15
15.7	15.3	15.7	17.6	18.5	19.2	20.2	21.0	20.1	18.8	17.0	15.4	16
14.2	13.4	13.5	16.0	17.9	19.1	18.8	18.9	17.5	17.4	16.6	15.2	17
14.2	12.8	12.6	16.5	18.9	19.4	22.0	21.4	19.7	17.1	14.5	13.8	18
13.0	11.8	11.6	14.8	16.3	17.2	21.0	21.2	20.2	17.1	14.3	13.3	19
12.1	12.2	11.5	14.1	16.2	19.3	21.3	21.3	19.6	17.5	16.4	15.6	20
15.0	13.5	12.1	13.4	15.7	18.1	20.0	19.9	18.4	16.6	13.9	11.7	21
15.2	14.2	14.1	13.3	15.8	17.0	18.8	20.0	18.6	16.3	13.1	11.2	22
10.2	9.9	11.2	12.4	15.1	18.4	21.2	21.4	20.2	17.5	15.6	15.8	23
14.5	13.1	12.0	14.4	16.7	20.3	22.2	21.4	19.4	17.1	14.9	13.6	24
11.9	11.0	10.7	13.8	16.8	19.9	21.8	22.5	20.6	16.8	14.8	15.2	25
14.9	14.5	14.0	14.0	14.8	15.4	16.0	16.4	16.6	16.1	15.6	15.2	26
14.7	14.6	14.6	15.3	16.6	19.3	20.6	18.4	16.5	15.8	15.3	13.9	27
12.7	11.2	10.9	14.1	18.5	20.1	19.9	20.6	19.0	17.1	16.4	14.6	28
13.8	12.9	12.7	13.6	14.4	16.4	17.1	18.6	17.1	14.9	13.0	11.6	29
11.0	10.3	9.8	12.6	16.8	19.1	20.3	20.8	18.8	17.0	14.9	13.0	30
11.3	10.5	10.4	13.4	16.5	18.2	18.8	19.4	17.7	16.0	15.0	14.5	31
14.10	13.49	13.40	15.49	17.35	19.10	20.44	20.56	19.49	17.66	15.97	14.75	M.

H = 22 m

h_t = 2.1 m

φ = 59° 55′ N

λ = 10° 43′ E

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	14.2	13.6	13.1	14.8	17.0	16.4	16.3	16.3	16.3	15.3	15.1	15.0
2	14.5	13.3	13.3	14.2	15.0	16.3	17.6	18.5	16.9	14.8	13.3	11.7
3	11.4	10.3	9.1	11.1	13.2	15.4	16.2	16.3	14.5	13.8	12.7	11.3
4	9.7	8.2	8.0	10.9	12.5	13.3	17.3	13.0	13.6	12.0	10.3	9.9
5	9.8	8.6	8.1	10.6	14.3	16.7	17.7	17.3	15.9	12.3	10.6	10.0
6	10.0	10.4	11.6	12.5	13.9	16.3	16.7	16.6	15.8	15.2	13.9	13.8
7	15.1	15.2	14.9	15.0	15.8	17.2	17.3	16.0	14.3	12.4	11.8	10.9
8	10.2	8.8	8.2	10.4	13.1	16.8	18.0	17.4	15.9	13.9	12.7	11.9
9	11.6	12.0	13.0	13.0	13.5	14.1	15.2	16.0	14.7	14.5	13.8	13.8
10	13.7	13.2	13.2	13.3	14.1	16.3	17.4	14.8	15.9	15.7	14.7	14.1
11	13.0	13.0	12.8	12.8	13.9	15.1	15.3	15.2	14.2	12.9	11.2	9.8
12	8.4	8.0	7.5	11.1	14.0	15.9	15.6	15.1	13.7	11.4	11.0	10.0
13	9.8	9.8	8.5	8.9	12.7	14.7	15.5	14.3	13.0	10.3	9.5	9.1
14	8.8	7.4	6.4	6.5	10.5	12.4	13.4	13.7	13.1	10.2	8.7	7.9
15	8.2	8.2	7.8	9.8	13.4	16.8	16.8	17.3	16.8	15.5	15.0	12.8
16	10.5	9.3	10.6	11.1	11.3	11.5	10.7	11.2	10.5	8.6	7.9	7.1
17	6.5	6.5	4.9	6.7	10.2	13.4	15.4	16.0	14.0	11.7	10.3	9.5
18	9.3	9.4	9.7	10.2	10.7	11.1	11.2	12.5	13.3	12.7	11.9	11.1
19	9.9	9.2	9.8	9.8	11.6	13.1	15.9	15.9	12.8	10.4	9.2	8.4
20	8.4	8.0	7.5	7.2	11.2	12.9	14.3	13.4	10.0	7.7	7.2	6.2
21	4.9	4.4	4.6	4.4	9.1	8.1	11.3	9.4	7.8	5.6	4.4	3.3
22	2.6	2.0	1.4	3.2	6.3	8.8	9.2	8.7	8.0	8.7	9.4	9.5
23	9.5	9.5	9.4	9.5	10.5	10.7	10.9	10.6	10.2	9.1	7.4	6.3
24	4.5	3.9	3.2	4.2	6.9	8.9	10.0	10.0	9.4	7.8	7.6	7.3
25	6.9	6.8	6.9	7.4	8.6	10.2	11.1	11.1	10.3	11.2	10.9	9.6
26	8.7	7.5	6.8	8.3	9.6	11.2	12.7	12.8	11.3	11.1	10.3	9.3
27	9.0	7.6	8.3	7.6	7.1	9.7	11.0	11.0	9.0	6.6	5.0	4.1
28	3.6	3.5	3.5	4.7	5.7	6.4	8.4	9.5	9.3	9.3	9.2	8.0
29	7.2	6.3	6.1	8.2	12.1	16.3	19.2	19.4	17.6	14.5	12.0	10.6
30	9.4	8.3	8.6	9.3	10.6	12.2	12.8	12.7	11.2	9.8	10.2	10.2
M.	9.31	8.74	8.56	9.56	11.61	13.27	14.35	14.07	12.98	11.50	10.57	9.75

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	9.9	9.6	9.0	9.6	9.4	9.3	10.9	10.4	9.4	8.0	7.2	6.3
2	6.1	6.1	5.2	4.6	6.8	9.0	10.8	9.2	7.0	4.8	3.8	3.1
3	2.7	2.5	2.4	2.4	7.0	9.3	10.8	10.2	7.3	5.6	3.3	1.9
4	1.7	1.5	1.4	2.4	4.5	7.8	9.2	6.9	4.4	3.8	2.1	1.2
5	1.0	1.1	0.7	2.1	4.8	5.9	7.4	6.8	4.8	2.9	1.4	1.2
6	1.0	0.9	1.1	2.6	4.9	6.5	7.6	5.7	5.1	5.5	5.4	5.7
7	6.4	6.8	8.4	10.4	10.9	10.8	10.7	11.0	10.8	10.4	9.5	7.8
8	7.3	7.5	7.4	7.0	8.8	10.2	11.5	10.5	9.6	9.4	9.5	9.3
9	8.7	8.5	8.1	6.6	6.5	6.7	6.8	6.5	5.9	5.7	5.5	5.3
10	5.4	6.1	6.9	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.0	6.9	6.7	6.6
11	6.4	5.7	4.5	3.9	3.6	3.5	4.0	4.1	3.7	3.5	3.5	3.7
12	3.6	3.7	3.8	4.1	4.6	5.3	6.5	6.2	5.9	6.1	6.3	6.4
13	6.4	6.1	5.9	6.1	6.8	7.8	9.6	9.6	9.3	9.4	9.5	9.8
14	9.8	8.4	7.1	7.6	8.8	7.0	8.0	7.3	7.3	6.6	6.7	6.9
15	7.0	6.7	6.5	4.7	4.9	5.0	5.4	5.5	5.5	5.0	4.6	4.5
16	4.3	3.7	2.8	2.6	4.7	6.8	9.4	8.8	7.2	6.8	6.6	6.5
17	6.1	5.7	5.1	4.5	5.6	7.7	10.5	10.4	8.3	6.4	5.0	3.7
18	2.2	1.4	0.9	0.8	3.9	7.3	9.1	8.9	6.0	5.0	3.8	3.1
19	2.6	1.8	1.5	1.8	4.3	4.8	4.6	3.7	1.7	1.1	0.4	-0.2
20	-1.0	-1.6	-2.3	-2.2	-0.6	1.3	2.6	2.3	1.6	1.8	1.6	1.3
21	1.1	1.1	1.0	1.0	1.6	2.4	2.8	2.6	2.6	2.9	3.1	2.9
22	2.5	1.9	1.9	2.0	2.8	3.2	3.7	3.7	3.7	5.2	6.1	8.0
23	10.9	9.6	8.7	8.5	10.5	11.7	10.6	9.3	8.2	5.3	4.3	2.8
24	2.1	0.9	0.0	-0.2	2.8	2.3	8.5	7.4	4.4	2.2	1.1	0.3
25	0.0	0.0	-0.1	0.3	2.0	5.0	6.1	5.1	2.7	0.4	-0.9	-1.3
26	-1.8	-2.2	-2.7	-2.9	-1.5	1.3	3.7	3.7	1.8	1.4	1.9	1.4
27	1.5	1.7	1.6	1.0	1.0	1.4	1.6	1.1	1.6	1.5	1.1	0.7
28	0.7	0.1	0.1	0.2	1.1	1.7	2.5	2.0	0.7	-0.1	-1.2	-1.8
29	-2.1	-2.7	-3.0	-3.0	-2.4	-1.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1
30	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.4	0.9	2.4	2.4	2.3	1.8	1.6	0.9
31	-0.7	-1.2	-1.7	-1.7	-0.7	1.0	1.5	0.7	0.1	-0.7	-1.2	-1.2
M.	3.60	3.27	2.97	3.04	4.36	5.45	6.64	6.10	5.02	4.34	3.81	3.44

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-1.2	-1.2	-1.2	-0.7	-0.7	0.0	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5
2	0.6	0.4	0.4	1.2	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	2.0	2.0
3	1.9	1.8	0.9	0.6	0.8	2.2	2.4	2.2	1.8	2.0	2.0	2.0
4	2.0	2.2	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.5	3.2
5	3.6	3.1	2.7	2.5	2.5	3.3	5.0	4.5	3.8	3.0	2.0	1.4
6	1.0	0.0	-0.5	-0.6	-0.1	1.9	2.6	2.5	2.3	1.7	1.1	0.8
7	0.0	-0.1	0.7	1.2	1.3	2.1	3.2	3.9	4.5	4.0	4.7	4.6
8	3.5	3.3	3.4	3.2	2.5	2.8	3.2	3.2	3.0	3.1	2.9	2.5
9	2.7	2.3	2.4	2.4	2.5	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	2.6	3.0	2.9	3.0	3.7	3.7	4.3	3.5	2.4	2.0	1.8	1.1
11	0.5	0.2	-0.1	-1.3	-0.7	0.5	1.3	1.1	0.6	-0.5	-0.8	-0.8
12	-1.1	-1.6	-1.7	-1.8	-1.3	-0.6	0.3	-0.7	-1.6	-2.0	-2.2	-2.8
13	-4.1	-4.5	-5.3	-6.3	-5.9	-3.4	-1.3	-2.1	-3.7	-2.6	-2.8	-2.3
14	-2.3	-2.8	-2.8	-2.2	-1.9	-2.0	-2.2	-1.3	-1.1	-0.7	-1.6	-1.9
15	-2.7	-2.3	-2.6	-3.1	-2.9	-1.2	-0.3	-0.8	-1.7	-2.7	-3.5	-4.0
16	-4.8	-5.1	-5.7	-5.6	-4.9	-3.4	-2.0	-2.5	-2.9	-3.9	-3.8	-4.0
17	-4.5	-4.4	-4.2	-4.2	-4.0	-3.1	-2.0	-2.1	-1.8	-2.7	-3.0	-2.8
18	-2.1	-1.7	-1.8	-0.7	-0.2	1.2	1.7	1.1	0.9	0.9	1.1	0.8
19	0.9	1.1	1.2	1.8	2.1	2.4	2.2	1.8	1.4	1.5	1.5	1.8
20	1.8	1.7	1.5	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1
21	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	2.0	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	1.8
22	1.6	1.1	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	1.0	3.3	5.0	4.1
23	3.1	3.1	4.8	4.1	3.2	3.7	3.8	3.0	2.0	1.2	0.9	1.5
24	2.0	2.5	2.1	0.7	0.7	1.7	2.0	0.8	0.0	-0.6	-1.0	-1.5
25	-1.8	-1.5	-2.1	-1.9	-1.6	-1.3	-1.3	-1.1	-1.6	-1.4	-1.2	-1.3
26	-1.6	-1.9	-3.1	-3.3	-3.2	-2.0	-1.5	-1.4	-1.4	-0.4	0.5	0.9
27	1.3	1.4	1.3	1.6	1.7	2.4	3.0	3.0	2.9	2.9	3.1	3.2
28	3.1	2.7	2.7	2.7	2.4	3.3	3.4	1.9	0.3	-1.1	-1.0	-0.4
29	0.8	1.8	3.5	5.4	6.1	7.1	7.8	7.6	7.6	7.8	7.6	8.0
30	7.3	7.5	7.3	7.2	7.5	7.0	6.9	5.3	3.8	3.9	3.9	3.6
M.	0.54	0.47	0.40	0.40	0.56	1.31	1.81	1.51	1.16	1.04	1.01	0.90

Dezember.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	3.5	3.7	6.0	6.2	6.6	7.1	7.3	6.2	5.7	5.2	4.6	4.4
2	4.0	3.8	2.2	0.4	0.3	0.9	1.0	1.0	1.4	3.4	3.4	3.6
3	4.4	4.8	4.2	4.0	5.4	4.0	3.6	2.8	2.1	1.4	1.8	3.0
4	3.7	3.6	4.0	3.8	3.9	3.9	3.5	3.7	3.6	3.6	3.3	3.4
5	3.0	2.4	2.2	2.4	2.4	3.6	3.6	3.6	3.1	2.8	2.1	1.7
6	1.7	1.5	1.5	0.9	0.8	1.1	1.6	0.4	-0.3	-0.4	-0.6	-0.9
7	-1.0	-1.0	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.3	-2.0	-3.1	-4.0	-5.3	-5.6
8	-6.0	-7.0	-7.1	-7.1	-6.8	-6.0	-5.4	-5.7	-5.8	-5.9	-5.8	-5.8
9	-5.9	-5.9	-6.1	-6.0	-5.8	-4.8	-3.9	-4.0	-4.1	-4.8	-5.4	-5.9
10	-6.6	-7.1	-7.3	-8.0	-7.5	-6.4	-5.8	-5.9	-5.6	-5.2	-5.1	-5.3
11	-5.7	-6.2	-6.7	-6.8	-7.0	-5.9	-4.8	-5.9	-6.2	-6.7	-6.9	-6.9
12	-7.0	-7.0	-7.0	-6.7	-6.4	-4.9	-4.4	-5.0	-5.5	-5.8	-5.7	-5.4
13	-5.1	-4.2	-4.4	-3.4	-2.7	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	-2.1	-2.0	-1.9
14	-1.8	-1.8	-1.7	-1.3	-1.4	-0.8	-0.9	-1.2	-1.2	-0.7	-0.8	-1.0
15	-0.8	-0.7	-0.6	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.4	1.0	2.0	3.2	3.8
16	3.3	2.3	2.2	1.0	1.1	1.4	2.4	3.4	4.6	4.7	4.4	4.7
17	3.9	3.4	3.0	2.9	2.6	5.5	6.2	6.2	6.2	6.6	6.9	6.9
18	7.4	7.3	7.7	7.6	7.1	7.1	6.9	5.9	4.7	4.7	5.5	6.0
19	6.9	7.3	7.2	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	6.7	6.7	6.6
20	6.7	6.6	6.4	6.2	6.2	6.2	6.4	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6
21	5.7	5.1	4.2	4.8	4.8	5.0	4.7	4.3	4.1	4.1	4.5	4.6
22	4.9	5.3	5.3	5.3	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.6	4.1	3.6
23	3.3	3.3	3.2	3.0	2.3	2.0	1.7	1.3	1.3	1.9	2.0	2.2
24	2.2	2.3	3.1	4.2	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.4	4.0
25	2.5	2.2	1.4	0.8	0.4	0.3	-0.4	-0.6	-0.7	-0.4	-0.3	0.3
26	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	-0.1	0.4
27	0.4	0.3	-0.1	-0.5	-1.3	-1.2	-0.9	-0.5	-0.1	0.4	0.4	0.1
28	0.4	0.5	1.5	3.2	3.5	4.0	5.0	4.8	4.9	5.0	4.3	5.2
29	4.7	4.8	5.4	5.4	5.2	5.7	5.7	5.5	5.2	4.8	4.5	4.4
30	4.1	3.4	3.3	2.6	2.4	2.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.1	1.2
31	1.3	1.3	1.1	1.0	0.8	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3
M.	1.24	1.12	1.08	1.04	1.08	1.43	1.57	1.32	1.20	1.24	1.14	1.20

H = 95 m
h_r = 1.6 m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

Januar.

Dat.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	1.0	2.1	1.7	5.6	12.5
2	1.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	2.5
4	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	-	0.2	0.1	2.7	0.4	3.5	7.0
5	-	0.2	1.1	1.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.5	5.0
6	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	2.0
7	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
8	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.5
10	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	5.2	0.6	7.4	13.0
11	0.1	0.1	-	0.1	0.1	1.0	0.3	0.2	0.2	1.0	1.1	1.6	5.8	16.0
12	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	3.8	-	-	-	5.0	5.0
13	-	-	-	0.3	0.0	-	-	2.5	2.4	1.0	-	-	6.2	7.0
14	-	-	-	0.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0
15	-	-	-	-	-	-	2.1	0.6	-	-	-	-	2.7	1.5
16	0.0	0.0	0.1	0.1	2.8	0.8	-	-	-	-	-	-	3.8	11.0
17	-	0.1	0.1	0.3	-	0.5	1.8	1.4	0.2	-	-	0.1	4.5	10.0
18	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.8	1.5
22	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.5
23	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5
Sum	4.3	0.8	1.3	2.9	3.1	2.6	4.9	6.3	7.5	4.3	11.1	4.4	53.5	99.0

Februar.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden	Dat.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	1.5	7
0.8	0.8	0.4	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	2.1	9.0	8
-	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	4.5	9
-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	1.0	23
0.2	1.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	3.0	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	1.0	25
0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	26
1.0	2.0	0.6	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.6	4.4	22.0	Sum

März.

5	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-	-	0.3	4.0
6	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	1.2	1.4	1.3	4.5	9.5
7	0.9	0.4	0.3	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.0	-	0.1	0.1	3.8	17.5
8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.7	7.5
29	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.2	-	-	-	1.3	0.1	4.0	13.0
30	0.4	1.4	0.2	0.1	-	-	0.8	0.9	0.5	1.8	4.0	5.0	15.1	15.0
31	5.1	0.9	0.4	0.2	0.2	-	-	-	0.5	1.0	0.6	0.6	9.5	12.5
Sum	6.8	3.0	1.3	1.6	1.6	0.9	1.2	1.4	1.6	4.0	7.4	7.1	37.9	79.0

April.

4.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.0	1
-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	1.0	5
0.1	0.1	0.2	2.8	1.8	0.3	0.1	0.1	-	-	-	1.0	6.5	10.5	7
3.2	2.9	1.5	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	8.0	8
0.2	0.2	0.3	1.8	5.9	2.6	-	-	-	-	-	-	11.0	12.0	10
1.7	0.4	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	5.5	5.0	11
0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	4.0	12
-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	1.0	19
0.3	1.2	-	-	1.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	2.9	7.0	20
0.7	0.6	2.0	0.1	0.5	2.5	3.5	3.1	-	-	-	-	13.0	14.0	21
-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	-	2.1	1.4	4.8	3.0	22
0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	23
-	3.0	0.2	-	0.4	0.6	2.8	0.6	0.2	-	-	-	7.8	6.0	24
-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	-	0.1	0.4	2.0	25
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	2.5	26
2.2	0.7	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3.3	7.0	27
-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1.0	28
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	29
12.9	9.4	4.8	6.2	9.9	6.0	9.8	4.4	1.2	0.3	2.2	5.2	72.3	90.5	Sum

Mai.

5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.6	0.9	3.5
6	-	0.3	2.2	0.9	0.7	0.9	2.9	3.2	1.6	1.1	0.9	0.4	15.1	21.0
7	-	0.3	0.8	-	0.0	-	1.4	1.8	-	0.2	-	-	4.5	7.0
8	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
13	-	-	-	-	-	1.0	0.2	-	0.3	0.5	0.3	0.3	2.6	8.0
14	0.1	1.0	0.6	1.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	3.9	9.0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.5
19	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6	2.0
21	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
22	0.5	0.6	2.1	2.0	1.8	4.4	1.9	3.4	0.1	0.4	1.2	1.6	20.0	22.0
23	-	4.6	3.4	0.2	1.0	1.8	3.2	0.6	0.3	0.5	0.3	0.1	16.0	20.0
25	-	-	-	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.5
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
27	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.5
Sum	1.4	6.8	9.3	5.1	5.1	8.7	9.6	9.0	2.3	3.1	3.0	4.0	67.4	98.5

Juni.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	0.4	2.5	4
-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.5	8
0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	10
-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	1.1	-	0.1	8.1	4.0	12
0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	3.0	13
-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	2.4	1.0	18
-	-	0.2	2.8	3.5	1.5	0.1	-	-	-	0.1	0.1	8.3	8.5	19
-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.0	0.8	1.5	25
-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	0.2	1.5	0.3	3.7	5.0	28
-	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	29
0.0	0.3	0.2	3.0	3.5	1.5	2.7	1.7	6.9	1.3	2.4	0.9	24.4	30.0	Sum

H = 95 m
h_r = 1.6 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Juli.

Dat.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden
2	-	-	5.4	-	6.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	12.9	5.0
7	0.1	0.5	4.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	4.5	-	-	5.4	1.0
13	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
14	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	-	-	-	2.6	2.0
15	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
16	-	-	-	-	-	-	0.8	1.5	0.4	-	-	-	2.7	5.0
17	-	-	-	3.2	2.2	3.0	5.6	1.2	1.2	1.1	1.7	1.4	20.6	17.0
18	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0
19	-	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0
23	1.8	1.2	2.0	2.5	-	2.5	-	-	-	-	-	-	10.0	8.5
25	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
26	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.5	-	-	*0.1*	3.9	2.5
27	*0.5*	*0.5*	*0.5*	*0.2*	-	-	-	-	0.1	-	-	-	1.8	*7.0*
28	-	0.5	0.1	-	3.8	0.4	3.0	0.6	-	1.5	0.4	5.5	15.8	7.5
29	0.2	1.5	0.6	-	0.1	-	-	9.6	1.2	-	-	-	13.2	7.5
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.3	1.5	1.5
Sum	3.1	4.5	13.2	6.2	12.6	5.9	9.9	17.0	6.6	7.1	3.3	7.3	96.7	76.0

August.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden	Dat.
-	0.4	0.2	0.7	0.2	3.0	0.3	-	-	-	-	-	4.8	8.5	1
-	-	-	-	1.4	0.4	-	-	-	-	-	-	1.8	1.5	2
-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	2.4	1.0	3
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	5
-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.6	0.9	2.5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1.0	15
-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.5	20
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	23
-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	1.6	1.5	27
-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	4.0	28
0.0	-	0.0	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	29
Sum	0.0	0.4	2.4	0.8	1.6	6.2	0.3	0.3	1.6	-	-	0.6	14.2	23.5	Sum

September.

1	-	-	-	-	-	0.2	2.0	0.0	-	-	-	-	2.2	2.5
2	3.7	3.7	2.7	4.6	2.8	0.9	-	-	-	-	-	-	18.4	11.0
4	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.1	-	-	-	1.0	3.0
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
6	0.4	2.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	6.7	5.2	15.4	9.5
7	2.6	1.2	0.2	-	-	-	-	-	3.1	1.1	-	-	8.2	5.5
8	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
9	-	-	-	2.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	2.6	3.0
10	0.2	5.2	4.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	2.4	12.9	9.5
11	6.7	2.5	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	4.5
12	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
14	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
17	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
18	-	-	-	0.9	3.5	1.1	2.0	3.9	-	-	-	-	11.4	10.0
20	-	1.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	1.2	1.5
22	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	-	-	0.2	1.5
23	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1.0	-	0.1	1.1	2.5
24	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
25	-	-	0.0	1.2	-	-	-	-	1.9	-	-	0.0	3.1	3.5
26	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	0.5	4.5
27	0.7	-	0.1	-	2.2	1.0	-	-	-	-	0.0	0.0	3.4	4.0
28	-	-	0.1	0.0	-	0.5	0.7	-	-	-	-	-	1.3	4.5
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
30	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
Sum	13.8	15.9	8.6	10.3	8.6	3.7	4.7	4.9	5.2	2.1	7.0	7.7	92.5	86.0

Oktober.

2.6	2.0	1.2	4.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	10.1	7.5	1
-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	2
-	-	-	-	-	-	-	1.2	3.0	0.4	0.6	0.2	5.4	6.0	6
-	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	3.0	7
-	-	-	3.0	1.4	4.7	2.8	1.5	1.1	0.1	0.1	0.5	15.2	14.5	9
-	1.0	0.7	-	0.3	0.6	-	0.6	1.8	1.4	1.6	1.2	9.2	17.0	10
1.6	2.6	3.4	3.2	5.3	2.0	1.1	0.9	0.4	1.0	0.5	0.4	22.4	24.0	11
-	-	0.0	-	0.0	0.1	-	0.3	4.5	2.2	5.5	1.6	14.2	9.0	13
2.9	4.9	2.0	1.0	0.5	3.5	2.2	-	-	-	-	-	17.0	13.5	14
-	3.0	7.4	*3.6*	-	1.4	0.2	0.2	0.0	-	-	-	15.8	11.0	15
-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	16
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	18
-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.8	1.0	19
-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	20
1.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	2.6	10.0	21
-	-	-	0.0	-	-	-	0.8	2.9	2.3	3.6	3.0	12.6	9.5	22
0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.0	23
-	0.2	0.3	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.8	6.5	30
Sum	9.2	14.5	15.5	15.4	8.1	12.6	6.3	5.5	14.5	7.4	11.9	6.9	127.8	137.5	Sum

November.

1	-	-	-	0.3	1.1	1.0	4.9	4.9	5.0	4.9	3.1	2.2	27.4	16.0
2	0.0	0.2	0.3	0.5	0.8	0.4	0.2	0.0	0.5	0.8	1.5	3.8	9.0	18.0
3	0.7	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	1.4	6.0
4	0.5	1.0	0.7	0.3	0.1	0.3	-	-	0.0	-	1.2	1.8	5.9	16.0
5	0.9	0.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	6.0
6	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.1	1.5
7	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	2.5
8	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
9	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.1	1.9	2.6	8.5
10	0.7	0.4	0.9	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	2.2	10.0
11	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	1.5
14	-	-	*0.0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	*1.0*
16	-	-	*0.0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	*0.5*
17	-	-	*0.0*	*0.0*	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	*3.0*
19	-	*0.5*	*0.9*	*0.2*	*0.1*	*0.1*	-	*0.6*	*1.4*	*0.0*	*0.2*	*0.2*	4.2	*15.0*
20	-	*0.1*	*0.2*	-	*0.3*	*0.3*	*0.1*	*0.1*	*0.3*	-	-	-	1.4	*12.0*
21	-	-	-	*0.6*	-	0.8	1.2	0.3	0.3	0.6	0.0	0.2	4.0	9.0
22	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	1.1	1.6	3.4	7.3	5.0
23	5.3	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	4.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.6	1.4	2.8	8.0
27	-	0.4	0.1	-	0.1	1.8	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2	1.6	6.4	15.5
28	1.0	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	4.5
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	3.3	5.3	4.0
Sum	9.1	8.0	4.5	2.3	2.6	4.9	7.0	7.2	9.2	8.2	10.6	20.4	94.0	169.5

Dezember.

2.3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	1.6	3.8	*0.8*	9.3	9.0	1
1.3	*0.9*	*1.0*	*0.8*	-	-	-	-	-	0.4	0.9	0.5	5.8	12.5	2
0.6	0.5	2.1	2.2	2.0	1.4	0.2	0.0	-	0.0	0.5	0.1	9.6	10.0	3
-	0.1	0.1	0.6	0.4	1.7	1.5	1.4	0.0	0.1	-	0.0	5.9	13.0	4
-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	1.0	-	-	-	2.1	5.0	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	2.0	12
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.3	6.0	13
0.0	0.3	1.8	0.0	-	-	-	2.3	2.0	2.1	1.5	0.1	10.1	13.5	14
0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.1	2.5	2.3	5.9	17.5	15
0.6	-	-	-	0.1	-	-	1.3	0.5	-	-	0.3	2.8	6.5	16
0.2	0.0	0.1	-	0.1	1.4	-	-	-	-	-	-	1.8	6.5	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.7	2.5	18
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	19
0.5	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	4.5	20
-	0.0	0.1	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.2	1.8	3.0	5.2	9.0	21
0.8	0.3	0.1	-	-	0.0	-	-	0.3	0.4	-	0.2	2.1	9.5	22
0.9	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	1.5	7.0	23
0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0	24
-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	1.5	25
0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	13.0	26
-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.5	30
-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	3.0	31
Sum	7.7	3.4	5.9	3.9	2.9	4.9	2.1	6.2	4.2	5.1	11.3	8.0	65.6	155.0	Sum

Ås. Meteorologisches Observatorium. **1932.** Luftelektrisches Potentialgefälle in 10 Volt/Meter.

$H = 95$ m

$h_k = 4.5$ m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	45	27	9	7	18	9	10	8	1	—p	—p	1	
2	23	20	29	7	11	13	12	16	30	28	43	69	
3	17	33	22	20	13	16	16	21	14	13	24	36	
4	38	40	39	34	22	37	37	23	28	49	—2	3	
5	6	12	±p	—5	7	18	17	16	13	11	10	±p	
6	15	14	16	18	25	19	22	22	20	20	15	7	
7	10	—23	11	10	23	19	25	20	20	63	7	6	
8	5	8	5	9	23	43	17	13	20	12	6	7	
9	**5**	**4**	**6**	**11**	**20**	**23**	**18**	**18**	**21**	**28**	**36**	**23**	**17.8**
10	20	17	12	6	3	—6	±p	38	—10	—50	—p	0	
11	—2	2	—1	—2	62	±p	13	10	12	6	20	±p	
12	—2	[illegible]	[illegible]	15	7	22	—p	—p	—p	5	33	20	
13	17	15	40	15	10	10	4	—p	—p	12	10	9	
14	16	14	13	—p	16	18	12	15	10	20	15	8	
15	7	9	5	12									
16													
17													
18													
19							21	38	47	32	38	22	
20	29	10	12	30	69	30	44	45	50	57	75	37	
21	30	29	19	17	15	24	28	28	25	21	20	18	
22	10	12	8	3	6	10	16	32	80	70	100	30	
23	22	14	20	19	26	24	24	22	30	20	25	14	
24	7	8	28	37	50	40	20	10	18	10	12	9	
25	9	7	7	9	11	15	15	13	30	9	9	9	
26	6	5	4	5	11	7	7	4	4	8	5	11	
27	**7**	**5**	**6**	**9**	**12**	**18**	**21**	**23**	**20**	**12**	**10**	**10**	**12.8**
28	**9**	**8**	**6**	**9**	**17**	**18**	**17**	**23**	**24**	**18**	**13**	**10**	**14.3**
29	10	11	12	10	17	16	16	13	18	8	13	7	
30	**7**	**6**	**6**	**8**	**7**	**9**	**8**	**10**	**8**	**10**	**10**	**6**	**7.9**
31	8	7	6	13	10	14	12	10	10	11	10	7	
M.	**7.0**	**5.8**	**6.0**	**9.2**	**14.0**	**17.0**	**16.0**	**18.5**	**18.2**	**17.0**	**17.2**	**12.2**	**13.2**

Februar.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
5	5	4	7	12	5	8	10	11	9	10	7		1
6	5	5			15	22	25	22	30	23	29		2
26	17	17	18	24	22	20	20	35	36	30	20		3
22	16	12	8	20	20	14	19	16	13	8	5		4
7	6	9	8	6	11	12	8	10	12	12	6		5
8	10	15	10	56	47	67	44	41	43	49	38		6
41	37	35	28	40	44								7
				6	8	9	10	12	15	10	12		8
3	5	6	6	9	8	9	10	11	13	9	9		9
8	6	8	10	21	12	17	13	16	15	14	10		10
11	10	5	8	15	10	17	10	10	11	8	6		11
6	**6**	**6**	**7**	**10**	**7**	**8**	**10**	**12**	**10**	**8**	**5**	**7.9**	12
5	**4**	**4**	**7**	**11**	**11**	**16**	**13**	**12**	**12**	**9**	**9**	**9.4**	13
5	**5**	**5**	**7**	**12**	**14**	**16**	**10**	**17**	**9**	**7**	**5**	**9.3**	14
10	10	6	10	10	13	7	8	10	10	8	6		15
14	15	10	20	20	15	13	10	12	34	30	21		16
11	18	17	32	20	25	25	40	48	30	12	30		17
28	19	28	35	40	62	53	50	45	47	40	37		18
20	32	30	16	18	20	15	11	12	14	12	10		19
8	7	9	10	14	16	14	11	13	15	10	14		20
10	7	7	10	20	21	15	20	23	33	17	27		21
13	**20**	**19**	**40**	**22**	**34**	**25**	**17**	**20**	**22**	**14**	**13**	**21.6**	22
15	10	10	14	7	18	12	37	30	12	10	4		23
30	5	12	7	13	11	13	14	17	27	17	32		24
17	15	5	10	18	3	18	17	17	27	20	20		25
21	12	10	13	25	10	15	12	10	11	8	7		26
9	6	7	13	15	13	18	12	17	30	21	15		27
25	**11**	**10**	**20**	**18**	**12**	**21**	**24**	**23**	**21**	**24**	**24**	**19.4**	28
20	20	20	14	20	22	16	13	16	18	40	35		29
10.8	**9.2**	**8.8**	**16.2**	**14.6**	**15.6**	**17.2**	**14.8**	**16.8**	**14.8**	**12.4**	**11.2**	**13.5**	M.

März.

1	**17**	**37**	**35**	**45**	**50**	**27**	**15**	**18**	**25**	**10**	**38**	**38**	**29.6**
2	35	52	55	39	22	20	34	25	15	10	3	10	
3	15	7	2	10	20	10	2	—2	10	8	10	15	
4	12	12	17	27	17	15	17	15	13	29	55	20	
5	16	13	8	13	2	7	—2	13	21	14	18	12	
6	7	10	6	7	1	3	8	—5	20	33	22	62	
7	24	20	20	32	35	25	13	25	20	18	10	13	
8	10	9	10	5	5	30	32	13	15	13	10	15	
9	7	—5	2	3	0	7	13	17	15	18	15	13	
10	**7**	**8**	**10**	**13**	**16**	**17**	**17**	**15**	**13**	**32**	**27**	**15**	**15.8**
11	**13**	**12**	**8**	**13**	**22**	**22**	**14**	**12**	**17**	**31**	**20**	**25**	**17.4**
12	**19**	**9**	**6**	**11**	**15**	**20**	**25**	**22**	**15**	**15**	**13**	**10**	**15.0**
13	**13**	**10**	**9**	**17**	**20**	**17**	**17**	**16**	**17**	**20**	**9**	**14**	**14.9**
14	7	6	7	8	9	6	6	9	12	13	13	10	
15	8	9	10	20	15	16	17	11	10	16	14	10	
16	11	13	10	21	18		18	16	13	19	12	8	
17	**7**	**6**	**6**	**13**	**21**	**10**	**11**	**10**	**7**	**17**	**15**	**10**	**11.1**
18	**5**	**5**	**7**	**16**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**33**	**22**	**20**	**12.8**
19	10	20	15	19	30	16	12	10	10	17	21	13	
20	**8**	**7**	**8**	**12**	**12**	**13**	**10**	**9**	**6**	**10**	**9**	**7**	**9.2**
21	6	5	5	10	13	14	9	8	7	19	25	10	
22	**13**	**15**	**20**	**30**	**20**	**17**	**17**	**13**	**13**	**18**	**30**	**30**	**19.7**
23	**10**	**18**	**19**	**18**	**22**	**16**	**14**	**14**	**13**	**17**	**22**	**19**	**16.8**
24	**17**	**17**	**15**	**21**	**20**	**14**	**15**	**19**	**11**	**17**	**13**	**15**	**16.2**
25	6	—3	16	26	13	13	8	10	5	16	20	15	
26	**15**	**10**	**13**	**15**	**12**	**10**	**10**	**9**	**8**	**14**	**14**	**11**	**11.8**
27	**8**	**10**	**20**	**13**	**15**	**13**	**11**	**10**	**14**	**13**	**16**	**13**	**13.0**
28	11	10	10	4	6	6	18	9	8	8	5	—20	
29	8	—15	13	11	±p	—26	15	24	25	29	50	13	
30	6	±p	2	3	0	—13	—p	—25	9	+p	—p	±p	
31	—p	4	7	8	4	6	10	5	+p	+p	1	1	
M.	**11.7**	**12.6**	**13.5**	**18.2**	**19.5**	**15.8**	**14.2**	**13.5**	**12.9**	**19.0**	**19.1**	**17.5**	**15.6**

April.

0	1	3	4	10	17	10	2	8	9	8	9		1
7	**7**	**8**	**12**	**8**	**8**	**9**	**7**	**13**	**11**	**14**	**10**	**9.5**	2
4	2	1	3	5	8	9	5	5	10	15	21		3
13	6	10	16	15	8	10	12	10	11	20	12		4
10	7	8	2	4	10	1	5	12	9	14	3		5
7	**6**	**9**	**10**	**10**	**11**	**10**	**11**	**15**	**10**	**10**	**10**	**9.9**	6
9	3	32	±p	—10	12	10	12	10	14	20	10		7
11	50	10	9	6	9	10	11	+p	13	15	10		8
7	6	8	17	14	10	12	14	9	11	9	4		9
5	±p	24	±p	—p	—p	12	10	9	13	11	4		10
3	—8	4	7	10	11	±p	12	10	4	10	6		11
5	0	6	10	18	14	9	9	12	8	6	5		12
4	**5**	**5**	**17**	**10**	**10**	**15**	**10**	**7**	**14**	**13**	**13**	**10.2**	13
10	14	13	16	9	11	13	15	12	13	13	9		14
10	12	9	8	12	15	10		14	11	10	8		15
7	6	8	11	10	7	8	10	6	7	20	22		16
8	**10**	**8**	**13**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**	**9**	**7**	**5**	**8.2**	17
4	4	5	12	12	9	8	9	8	13	29	7		18
7	6	5	3	7	10	4	0	6	8	—p	—p		19
0	—p	8	7	10	4	5	6	8	4	5	—p		20
—p	—20	±p	2	±p	±p	±p	10	2	4	4	2		21
2	1	2	2	3	4	5	0	7	3	2	1		22
1	1	1	1	1	1	3	5	4	12	8	7		23
±p	20	3	6	+p	5	10	—5	1	2	2	1		24
2	2	7	7	4	4	4	3	—2	3	6	4		25
3	3	4	3	5	6	0	10	8	5	8	±p		26
1	1	3	2	2	4	4	8	—10	4	6	12		27
10	11	9	5	4	4	5	5	7	12	9	15		28
12	15	10	10	8	9	8	9	8	12	6	5		29
3	4	5	7	8	8	11	14	8	15	20	12		30
6.5	**7.0**	**7.5**	**13.0**	**9.2**	**9.2**	**10.5**	**8.8**	**10.5**	**11.0**	**11.0**	**9.5**	**9.5**	M.

H = 95 m

h_k = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	7	8	9	10	8	8	7	6	6	5	10	10	
2	7	4	6	7	6	6	7	5	6	10	5	4	
3	**3**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**8**	**10**	**10**	**8**	**9**	**9**	**6.9**
4	**6**	**5**	**7**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**10**	**12**	**8**	**8**	**8.1**
5	6	6	7	7	8	7	7	5	2	0	−2	−10	
6	5	−28	15	35		12	±p	−21	−18	−10	−1	2	
7													
8													
9					3	3	4	6	7	8	15	20	
10	**9**	**8**	**8**	**10**	**12**	**12**	**10**	**7**	**10**	**12**	**11**	**7**	**9.7**
11	5	6	10	10	13	8	8	11	7	11	9	10	
12	**6**	**7**	**7**	**7**	**8**	**5**	**7**	**10**	**10**	**7**	**7**	**6**	**7.2**
13	10	15	12	10	3	±p	−11	3	−13	3	5	4	
14	−1	12	8	−4	17	13	6	11	14	10	30	21	
15	2		8	5	11	8	9	8	8	5	12	11	
16	**7**	**6**	**7**	**6**	**9**	**6**	**7**	**5**	**10**	**8**	**9**	**8**	**7.3**
17	**5**	**5**	**9**	**11**	**10**	**8**	**7**	**7**	**9**	**6**	**10**	**7**	**7.8**
18	4	4	4	6	7	5	7	6	±p	7	9	7	
19	5	6	32	18	10	10	9	−16	10	5	10	8	
20	8	10	8	12	7	2	11	11	13	12	8	12	
21	3	4	5	7	15	9	8	6	10	14	16	2	
22	−29	−4	−15	−13	−7	−5	±p	0	2	1	−13	2	
23	3	±p	±p	2	0	−10	−3	2	3	3	10	8	
24	6	5	3	8	5	2	2	1	4	7	8	6	
25	5	4	2	30	0	3	5	4	7	2	6	10	
26	8	6	7	7	9	7	7	10	11	10	−9	−10	
27	4	4	10	9	3	5	7	6	8	9	11	8	
28	5	5	7	8	9	8	9	5	5	6	3	5	
29	**4**	**5**	**3**	**5**	**5**	**4**	**9**	**6**	**9**	**6**	**6**	**8**	**5.8**
30	**5**	**6**	**8**	**8**	**7**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5.9**
31	3	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	
M.	**5.6**	**5.6**	**6.6**	**7.6**	**8.2**	**7.1**	**7.6**	**7.1**	**9.1**	**8.0**	**8.1**	**7.4**	**7.3**

Juni.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
5	**4**	**6**	**8**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**4**	**3**	**5.7**	1
8	7	5	7	11	10	10	9	11	8	8	8		2
6	4	8	6	9	7	5	7	8	8	6	6		3
4	5	6	7	5	10	7	6	9	5	27	10		4
4		6	8	7	5	10	9	8	9	10	24		5
7	12	7	8	10	8	8	8	13	9	7	7		6
5	**8**	**7**	**7**	**9**	**7**	**10**	**10**	**7**	**7**	**8**	**7**	**7.7**	7
5	6	7	7	−10	14	−8	8	9	12	7	5		8
5	11	10	10	8	8	8	9	8	6	6	9		9
10	5	7	8	10	9	9	8	8	8	8	12		10
7	6	4	6	8	5	7	10	9	8	8	7		11
6	7	9	7	8	4	3	2	±p	3	7	14		12
17	14	10	7										13
													14
				7	6	8	7	8	10	8	9		15
8	**4**	**6**	**9**	**7**	**6**	**8**	**10**	**9**	**12**	**10**	**10**	**8.2**	16
7	8	6	10	14	9	8	6	10	5	7	3		17
			7	10	5	−8	5	10	6	8	7		18
6	6	−13	−10	−p	−39	−12	−18	−15	−p	3	5		19
10	3	9	11	7	7	5	7	9	10	12	0		20
5	4	9	10	9	9	7	9	7	8	7	10		21
8	5	8	13	10	7	8	7	8	8	8	7		22
7	**9**	**7**	**9**	**8**	**7**	**8**	**7**	**6**	**7**	**7**	**6**	**7.3**	23
5	**7**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**7**	**10**	**10**	**7**	**7.9**	24
7	6	8	8	10	19	−p	10	22	+p	+p	7		25
5	**5**	**6**	**7**	**10**	**6**	**6**	**7**	**7**	**9**	**11**	**11**	**7.5**	26
10	7	5	10	9	10	7	9	11	12	13	8		27
7	5	4	6	6	7	7	10	11	−23	19	0		28
12	6	9	±p	9	6	8	6	9	10	10	11		29
14	5	5	2	6	−2	5	10	8	8	8	8		30
													31
5.8	**6.2**	**7.0**	**8.2**	**8.3**	**6.8**	**7.5**	**7.7**	**7.0**	**8.5**	**8.3**	**7.3**	**7.4**	M.

Juli.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	3	3	3	6	10	8	10	9	7	4	5	6	
2	6	+p	0	±p	0	2	4	2	−3	10	10	5	
3	15	16	17	15	10	10	10	8	12	14	11	7	
4	6	6	7	6	9	9	8	10	10	12	13	8	
5	9	9	10	9	8	6	6	6	7	6	6	8	
6	4	4	4	8	10	8	5	5	4	4	5	4	
7	10	3	−p	13	13	8	7	8	8	5	5	5	
8	**3**	**4**	**5**	**8**	**7**	**7**	**8**	**9**	**10**	**10**	**8**	**10**	**7.4**
9	12	9	9	8	9	9	10	10	10	11	15	8	
10	**7**	**5**	**6**	**6**	**9**	**10**	**10**	**8**	**10**	**8**	**6**	**8**	**7.8**
11	7	33	15	10	10	11	7	7	5	5	5	5	
12	5	9	17	32	10	8	8	15	11	11	10	13	
13	14	7	6	7	4	6	7	8	8	6	7	5	
14	5	5	5	2	5	5	4	−5	8	−18	−1	5	
15	3	−17	−6	9	7	6	5	6	6	7	9	6	
16	7	8	6	7	6	3	4	3	10	8			
17			6						5	10	−15	5	
18	7	5	4	9	6	10	4	8	6	11	6	6	
19	4	3	4	7	8	8	10	11	8	12	10	7	
20	**6**	**5**	**7**	**12**	**12**	**10**	**10**	**9**	**12**	**7**	**7**	**9**	**8.8**
21	**5**	**5**	**7**	**2**	**7**	**5**	**6**	**4**	**7**	**9**	**9**	**9**	**6.2**
22	**8**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**7**	**8**	**7**	**7**	**9**	**7**	**7.7**
23	±p	29	0	−10	7	17	8	11	10	10	10	5	
24	7	3	24	13	7	6	6	7	7	8	7	7	
25	7	8	2	6	6	7	5	6	7	7	9	6	
26	5	3	3	6	8	6	7	19	−35	7	8	0	
27	0	1	6	3	20	8	7	6	8	8	7	8	
28	12	3	5	20	+p	10	−p	10	+p	12	±p	−10	
29	+p	−2	13	23	6	10	±p	±p	10	12	12	10	
30	9	16	3	11	18	7	8	7	6	11	11	12	
31	8	10	7	14	9	10	7	10	10	7	±p	20	
M.	**5.8**	**5.2**	**6.6**	**7.2**	**8.6**	**8.0**	**8.2**	**7.6**	**9.2**	**8.2**	**7.8**	**8.6**	**7.6**

August.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
2	−p	10	±p	±p	±p	+p	9	8	14	17	11		1
9	8	34	±p	±p	14	10	7	8	9	10	8		2
7	6	6	5	10	−18	13	8	8	10	12	10		3
3	2	5	9	7	5	7	7	10	7	10	10		4
5	5	16	19	7	10	7	12	11	11	10	6		5
5	5	10	12	14	10	8	12	9	10	10	7		6
6	5	6	11	10	7								7
			6	10	10	8	7	5	10	10	11		8
8	8	8	9	10	10	7	6	7	7	14	7		9
6	7	5	10	11	10	7	6	7	6	7	5		10
5	6	7	5	8	7	8	7	6	4	5	7		11
5	2	2	12	18	−4	7	7	9	5	8	9		12
7	6	8	12	7	5	4	0	7	12	+p	5		13
8	6	3	18	12	9	10	14	12	15	14	10		14
15	0	2	7	9	12	10	10	12	9	15	11		15
13	10	5	7	10	10	10	10	8	6	10	8		16
5	7	5	7	15	4	7	5	5	16	17	10		17
7	6	5	11	13	10	10	8	9	6	6	8		18
5	5	5	7	10	7	9	7	6	5	6	8		19
5	5	−p	10	12	10	7	1	11	12	10	±p		20
±p	7	7	7	8	9	7	8	7	6	6	6		21
6	4	4	4	7	5	5	5	3	5	6	7		22
5	**5**	**3**	**6**	**7**	**9**	**8**	**7**	**10**	**10**	**11**	**5**	**7.2**	23
5	**7**	**4**	**10**	**10**	**10**	**9**	**8**	**7**	**7**	**5**	**5**	**7.2**	24
6	12	9	11	10	8	9	7	11	7	4	4		25
3	4	4	5	4	3	5	6	6					26
								8	8	22	18		27
22	16	7	8	10	10	7	8	7	8	7	1		28
−5	1	−2	8	+p	−13	8	7	6	7				29
			6	9	5	7	7	4	3				30
5	5		6	6	7	5	6	5	6	7	4		31
5.0	**6.0**	**3.5**	**8.0**	**8.5**	**9.5**	**8.5**	**7.5**	**8.5**	**8.5**	**8.0**	**5.0**	**7.2**	M.

H = 95 m
h_k = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	4	3	3	4	6	4	11	7	7	10	12	4	
2	−33	15	−6	±p	1	10	4	7	9	8	8	4	
3	**5**	**5**	**5**	**10**	**7**	**10**	**11**	**10**	**12**	**9**	**9**	**8**	**8.4**
4	6	4	5	7	9	8	10	5	8	10	6	6	
5	4	4	5	9	10	7	6	5	5	7	7	4	
6	3	±p	2	9	10	9	6	8	7	±p	−p	−15	
7	2	−3	8	9	13	9	8	27	±p	14	15	8	
8	6	5	5	9	10	10	9	10	12	15	10	15	
9	7	7	16	18	9	15	10	8	7	6	3	6	
10	11	−p	−5	3	10	10	4	5	7	9	±p	±p	
11	−9	−15	−5	12	11	8	8	8	7	6	8	9	
12	**5**	**4**	**5**	**7**	**8**	**8**	**10**	**10**	**10**	**8**	**6**	**6**	**7.2**
13	**6**	**3**	**4**	**6**	**6**	**9**	**8**	**7**	**5**	**11**	**5**	**4**	**6.2**
14	**6**	**5**	**5**	**9**	**10**	**8**	**8**	**10**	**5**	**6**	**6**	**9**	**7.2**
15	7	5	4	7	8	9	9	12	14	11	9	5	
16	5	4	5	2	2	4	4	6	9	15	19	11	
17	8	12	7	10	9	9	6	7	5	6	6	6	
18	5	6	4	±p	±p	8	3	−1	7	13	13	10	
19	6	6	7	9	10	8	10	10	9	9	13	9	
20	9	4	5	9	10	11	9	8	8	8	11	6	
21	6	6		9	11	10	11	+p	10	11	9	9	
22	13	13	11	13	13	12	12	−1	1	7	12	8	
23	6	3	−8	7	5	9	−3	17	5	14	25	10	
24	7	5			13	10	9	14	9	9	11	9	
25	6	3	2	3	9	6	6	0	3	22	21	12	
26	11	12	8	8	0	7	8	7	2	±p	8	6	
27	3	7	2	−6	±p	5	6	11	8	10			
28				9	10	6	9	10	12	14	11	5	
29	4	4	4	9	14	15	13	10	8	14	17	15	
30	13	35	35	9	11	10	15	16	20	11	12	5	
M.	**5.5**	**4.2**	**4.8**	**8.0**	**7.8**	**8.8**	**9.2**	**9.2**	**8.0**	**8.5**	**6.5**	**6.8**	**7.3**

Oktober.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
−4	10	+p	−p	6	8	18	11	12	10	0	10		1
6	5	6											2
				8	9	6	8	9	12	15	8		3
8	7	5	28	18	13	10	8	30	15	19	10		4
6	**5**	**8**	**12**	**17**	**13**	**14**	**10**	**18**	**21**	**11**	**8**	**11.9**	5
8	7	5	0	15	9	4	−p	3	−11	5	3		6
7	10	12	7	10	−1	10	9	7	11	14	12		7
10	12	10	10	13	6	9	4	7	0	2	2		8
7	6	−p	−p	−p	−p	−p	−30	2	7	−p	0		9
8	0	2	4	1	2	0	−1	−8	−9	−10	−5		10
−3		−25		−5	−37	−48	−17	2	−10	10	5		11
5	5	5	4	8	10	7	9	7	5	30	24		12
15	28	24	18	10	7	10	1	±p		3			13
−10	−p	±p	8	±p	±p	2	13	11	20	13	5		14
4	±p	±p	−20	4	−p	−2	0	7	15	10	8		15
7	**6**	**5**	**6**	**17**	**12**	**13**	**11**	**12**	**10**	**11**	**7**	**9.8**	16
5	9	12	26	11	10	8	9	8	10	6	5		17
5	**4**	**7**	**8**	**14**	**7**	**11**	**9**	**12**	**28**	**11**	**8**	**10.3**	18
6	4	5	7	12	12	13	17	9	25	20	31		19
31	30	48	40	30	18	15	18	15	18	5	−p		20
10	9	10	10	13	8	12	12	13	17	12	9		21
16	14	24	24	28	7	9	−15	−p	7	2	0		22
4	6	5	6	7	6	7	6	6	9	10	8		23
6	**8**	**5**	**7**	**9**	**8**	**8**	**8**	**11**	**17**	**11**	**6**	**8.7**	24
7	**6**	**5**	**7**	**13**	**12**	**12**	**8**	**24**	**25**	**24**	**15**	**13.2**	25
20	**32**	**24**	**28**	**20**	**15**	**13**	**14**	**17**	**25**	**12**	**8**	**19.0**	26
8	7	7	9	9	8	10	11	10	12	10	7		27
					7	10	12	14					28
						11	14	18	19	12	6		29
5	4	7	6	8	8	−25	6	10	10	9	9		30
8	**5**	**7**	**10**	**11**	**10**	**10**	**12**	**28**	**25**	**25**	**15**	**13.8**	31
8.4	**9.4**	**8.7**	**11.1**	**14.4**	**11.0**	**11.6**	**10.3**	**17.4**	**21.6**	**15.0**	**9.6**	**12.4**	M.

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	5	4	5	45	11	±p	±p	±p	−p	0	7	6	
2	0	2	2	2	7	13	4	12	10	−p	−p	±p	
3	7	4	5	10	12	19	19	8	21	20	−11	−p	
4	3	4	11	15	11	24	25	18	10	0	−8	−37	
5	+p	5	5	4	24	10	11	11	12	15	10	12	
6	23	19	11	13	13	35	18	15	30	42	37	37	
7	30	40	28	35	28	34	12	15	12	15	7	11	
8	11	10	2	15	5	3	2	7	20	15	5	10	
9	2	5	3	4	4	0	6	6	5	5	−5	−p	
10	0	−22	4	5	4	7	15	12					
11								44	55	64	38	32	
12	35	22	22	23	19	21	19	21	28	26	17	19	
13	11	16	11	10	14	15	15	15	18	36	29	27	
14	20	27	18	12	8	4	13	13	13	10	10	10	
15	8	10	12	15	11	13	22	27	61	37	32	38	
16	**25**	**24**	**31**	**30**	**22**	**18**	**20**	**25**	**37**	**53**	**42**	**19**	**28.8**
17	**14**	**27**	**11**	**33**	**37**	**18**	**25**	**20**	**41**	**23**	**33**	**23**	**25.4**
18	27	33	23	28	20	20	−2	16	2	16	10	4	
19	4	−2	±p	1	2	4	3	5	13	8	4	7	
20	7	7	5	3	4	5	15	7	5	10	34	30	
21	22	33	14	0	−p	40	−10	3	−5	−41	10	21	
22	−31	14	28	20	50	19	31	−p	10	8	10	±p	
23	±p		8	8	12	10	12	15	19	17	20	7	
24	**8**	**6**	**6**	**10**	**15**	**15**	**20**	**15**	**18**	**22**	**19**	**12**	**13.8**
25	**8**	**7**	**12**	**27**	**22**	**19**	**30**	**61**	**31**	**41**	**44**	**15**	**26.4**
26	14	13	15	37	37	46	42	19	26	3	−1	±p	
27	12	17	12	10	12	10	−7	5	5	−p	−6	−p	
28	−p	−11	6	15	19	25	18	24	48	47	30	10	
29	9	8	10	16	18	19	13	19	14	5	12	18	
30	15	11	8	10	15	20	22	19	50	35	−p	±p	
M.	**13.8**	**16.0**	**15.0**	**25.0**	**24.0**	**17.5**	**23.8**	**30.2**	**31.8**	**34.8**	**34.5**	**17.2**	**23.6**

Dezember.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
±p	±p	±p	10	2	15	14	9	−20	±p	±p	±p		1
0	6	7	15	19	20	20	14	0	−13	−p	−30		2
−2	−6	±p	6		−10	10	12	10	+p	2	7		3
5	5	10	2	2	±p	−p	8	11	12	27	10		4
10	15	11	8	8	4	10	−2	12	12	12	10		5
8	5	5	7	7	12	13	12	13	10	9	7		6
6	**4**	**4**	**7**	**10**	**10**	**13**	**14**	**20**	**13**	**17**	**11**	**10.8**	7
11	**7**	**7**	**15**	**17**	**24**	**23**	**24**	**30**	**41**	**37**	**22**	**21.5**	8
17	**10**	**13**	**15**	**20**	**24**	**25**	**50**	**31**	**40**	**31**	**17**	**24.4**	9
22	25	24	45	30	34	33	34	25	32	25	40		10
40	20	31	25	24	28	30	21	30	25	31	39		11
22	18	17	20	28	50	49	35	93	55	44	29		12
30	6	4	22	16	12	12	13	15	9	4	5		13
8	7	35	4	8	16	25	41	−24	37	34	11		14
14	20	10	39	26	20	35	27	28	7	−p	−32		15
3	13	14	14	13	22	30	−p	12	23	7	7		16
15	40	28	28	24	12	8	13	19	14	12	10		17
5	5	13	9	18	23	22	20	54	35	42	22		18
21	22	33	30	14	10	4	3	19	18	23	9		19
−38	6	10	18	11	10	25	31	38	45	43	36		20
28	40	13	18	15	10	2	8	15	0	3	±p		21
	+p	10	5	15	22	32	33	50	10	1	12		22
5	7	22	34	45	64	81	25	4	8	42	32		23
25	20	11	5	25	5	7	7	16	22	19	11		24
25	62	35	62	50	49	40	25	43	37	33	33		25
19	33	29	30	27	34	29	12	21	21	19	10		26
37	17	16	18	16	10	14	15	9	14	14	8		27
6	**7**	**7**	**8**	**8**	**7**	**14**	**16**	**22**	**26**	**15**	**11**	**12.2**	28
11	11	8	10	10	10	11	14	10	10	5	6		29
−2	1	3	2	4	2	5	3	3	8	6	3		30
1	2	−1	3	3	0	17	8	9	11	15	4		31
10.0	**7.0**	**7.8**	**11.2**	**13.8**	**16.2**	**18.8**	**26.0**	**25.8**	**30.0**	**25.0**	**15.2**	**17.2**	M.

Oslo. Luftdruck.

$H_b = 24.9$ m $C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

Datum	Janr.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.
1	02.67	14.52	**30.37**	86.07	16.84	08.03	08.98	01.95	10.92	91.95	08.48	97.82
2	94.72	15.79	24.36	91.94	13.92	00.41	03.82	**01.18**	95.63	95.16	07.31	94.69
3	08.00	17.52	15.37	94.17	11.88	01.47	10.32	05.18	85.23	01.54	05.11	**85.51**
4	14.98	16.34	11.17	00.19	06.61	03.37	**16.34**	04.88	86.69	02.48	02.77	89.95
5	93.07	30.12	06.93	96.21	08.48	06.13	15.64	05.59	01.28	09.91	11.91	00.86
6	75.91	26.47	03.97	84.92	04.35	08.18	09.23	08.88	01.76	12.46	23.95	14.99
7	**65.16**	16.71	10.69	**73.47**	02.02	05.17	06.72	08.50	91.98	13.53	22.67	27.98
8	80.89	14.84	10.96	83.52	02.62	04.15	11.89	11.88	02.44	**14.02**	24.46	26.93
9	04.38	33.60	15.85	99.12	01.87	10.11	09.84	07.22	10.26	07.46	20.73	28.12
10	02.89	37.54	17.65	81.18	00.03	13.73	10.50	09.44	96.51	02.43	17.04	24.44
11	98.28	29.39	17.69	82.13	00.58	15.94	13.17	13.58	**80.38**	00.27	33.53	25.43
12	04.24	22.91	04.52	03.18	08.58	13.89	11.94	15.12	83.57	98.85	45.47	29.08
13	02.86	16.43	03.74	16.62	11.12	17.82	10.70	13.05	02.69	96.87	**47.63**	26.75
14	05.13	16.05	99.29	18.12	10.08	22.02	05.77	13.02	17.37	89.46	34.42	22.71
15	10.49	15.34	12.19	20.48	18.93	24.73	99.48	16.36	18.22	**86.44**	20.92	15.08
16	09.18	25.81	07.68	**22.51**	20.33	**25.57**	00.00	12.31	**19.38**	91.62	21.38	07.16
17	05.58	29.19	12.39	12.86	**20.48**	16.75	**97.43**	11.26	11.55	92.29	19.42	03.48
18	11.94	29.24	12.02	09.93	16.60	13.65	99.51	11.16	95.02	95.39	23.27	03.99
19	17.31	18.82	14.40	07.32	11.01	06.85	01.92	16.20	90.38	02.15	15.23	12.72
20	24.93	27.62	20.54	06.66	07.45	09.50	03.12	09.82	00.78	98.83	07.86	15.82
21	22.08	10.08	27.98	03.85	04.96	14.34	01.88	12.29	05.95	95.88	01.99	22.68
22	19.49	**08.92**	29.18	04.32	03.89	15.19	05.81	18.32	07.57	02.87	93.97	19.79
23	32.21	11.91	26.87	05.89	**97.50**	15.14	08.36	16.63	94.08	95.69	**77.99**	18.58
24	**34.02**	22.48	21.26	05.35	05.38	09.11	09.67	19.12	96.54	94.93	79.18	19.68
25	28.61	18.82	16.42	99.86	12.08	**96.92**	09.98	20.18	93.81	98.38	89.42	**29.13**
26	32.17	22.09	17.05	00.13	14.05	98.49	05.83	**20.76**	96.66	94.50	98.44	26.18
27	27.16	33.18	16.39	00.70	15.69	03.25	04.17	12.57	06.87	97.08	88.50	17.47
28	20.89	**38.27**	08.93	09.56	16.25	05.22	04.88	09.12	16.07	04.68	05.78	12.62
29	08.12	33.23	01.83	16.56	17.86	04.07	03.64	15.37	16.51	06.64	02.49	12.52
30	15.94		99.05	19.08	13.51	12.52	04.94	14.69	09.52	04.92	00.58	12.76
31	22.85		**91.79**		09.49		07.68	12.62		09.29		13.43
M.	09.55	**22.53**	13.18	01.86	09.82	10.06	06.91	11.88	01.52	**00.26**	11.73	14.78

Oslo. Lufttemperatur.

$H = 22$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N, $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Janr.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Datum
-6.05	4.42	-0.82	4.37	11.15	19.50	18.13	16.83	**15.28**	9.08	-0.13	5.54	1
-2.18	0.12	-2.47	2.82	10.86	15.96	16.33	16.20	14.95	6.38	1.31	2.12	2
-8.47	-0.88	-2.20	3.78	9.83	10.35	17.40	15.66	12.94	5.45	1.72	3.46	3
-7.99	1.51	-1.48	4.33	7.24	**9.99**	17.35	15.23	11.56	3.91	2.71	3.67	4
-2.48	-0.25	-2.73	2.81	7.19	10.02	18.87	**14.04**	12.66	3.34	3.12	2.74	5
2.81	-2.78	-1.32	3.72	**2.88**	11.70	20.88	15.82	13.89	4.33	1.06	0.61	6
-0.74	-2.89	-1.82	2.77	4.70	12.36	19.16	18.96	14.66	**9.49**	2.51	-2.27	7
-1.00	-0.39	-3.33	**2.59**	7.10	11.34	18.54	19.08	13.11	9.00	3.05	-6.20	8
-7.35	-5.25	-7.86	2.99	7.70	12.04	18.82	18.18	13.77	6.73	2.76	-5.22	9
-1.23	**-8.32**	**-11.29**	4.35	9.80	13.48	19.95	18.68	14.70	6.88	2.83	**-6.32**	10
1.28	-2.15	-7.92	5.42	9.39	14.95	**21.33**	17.62	13.27	4.18	0.00	-6.31	11
3.38	-0.37	-2.72	6.32	9.08	13.72	20.32	18.56	11.81	5.21	-1.42	-5.90	12
3.08	2.64	-0.82	6.77	7.07	14.84	19.28	19.67	11.34	8.02	-3.69	-3.02	13
3.38	0.41	0.52	4.25	10.28	16.45	19.67	**20.27**	9.92	7.62	-1.90	-1.22	14
3.07	1.16	2.41	5.80	12.79	17.46	20.98	19.73	13.20	5.44	-2.32	0.65	15
4.04	2.07	1.30	6.77	16.15	16.11	17.36	17.88	10.02	5.85	**-4.05**	2.96	16
5.01	-1.49	1.81	6.30	17.79	16.33	15.78	16.54	10.42	6.58	-3.23	5.02	17
5.05	-2.85	1.22	5.99	18.58	12.20	18.65	16.91	11.09	4.37	0.10	6.49	18
6.02	0.17	-0.71	4.76	13.12	11.74	16.22	15.98	11.33	2.34	1.64	**6.98**	19
4.35	0.18	0.62	4.07	13.72	14.52	16.34	16.42	9.50	0.40	1.82	6.20	20
4.78	1.18	0.21	3.22	15.81	16.12	15.58	15.69	**6.44**	2.09	1.93	4.66	21
3.42	1.33	-0.40	6.02	8.51	17.26	16.93	15.63	6.48	3.72	1.51	4.78	22
-0.45	1.00	0.81	6.77	.5.52	**20.23**	14.89	15.74	9.47	8.37	2.87	2.29	23
0.90	-2.38	0.70	6.32	7.16	18.74	17.65	16.63	6.98	2.65	0.78	4.06	24
1.91	-2.43	0.83	5.54	9.19	14.98	17.92	16.32	9.25	1.61	-1.51	0.46	25
3.18	4.67	1.65	4.59	12.13	15.37	18.47	15.29	9.97	0.34	-1.53	0.35	26
4.51	**4.73**	1.64	5.45	12.82	16.10	17.18	16.30	8.00	1.32	2.32	-0.25	27
4.62	0.02	3.18	6.79	14.92	16.32	14.70	16.26	6.76	0.50	1.67	3.52	28
3.40	-0.83	3.00	8.84	14.41	18.05	**14.66**	14.68	12.46	**-1.31**	5.92	5.11	29
2.95		4.59	**9.78**	19.52	15.86	16.40	15.37	10.44	1.04	**5.93**	2.18	30
1.60		**4.79**		**20.04**		18.05	15.14		-0.48		0.75	31
1.12	-0.26	**-0.60**	5.14	11.18	14.80	**17.86**	16.82	11.19	4.34	0.93	1.22	M.

Ås. Meteorologisches Observatorium. **1932.**

$H = 95.4$ m $h_k = 4.5$ m

Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede zweite Stunde (in 10 Volt/Meter).

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel.
Jan. . .	7.0	5.8	6.0	9.2	14.0	17.0	16.0	18.5	18.2	17.0	17.2	12.2	13.2
Febr. .	10.8	9.2	8.8	16.2	14.6	15.6	17.2	14.8	16.8	14.8	12.4	11.2	13.5
März .	11.7	12.6	13.5	18.2	19.5	15.8	14.2	13.5	12.9	19.0	19.1	17.5	15.6
April .	6.5	7.0	7.5	13.0	9.2	9.2	10.5	8.8	10.5	11.0	11.0	9.5	9.5
Mai . .	5.6	5.6	6.6	7.6	8.2	7.1	7.6	7.1	9.1	8.0	8.1	7.4	7.3
Juni . .	5.8	6.2	7.0	8.2	8.3	6.8	7.5	7.7	7.0	8.5	8.3	7.3	7.4
Juli . .	5.8	5.2	6.6	7.2	8.6	8.0	8.2	7.6	9.2	8.2	7.8	8.6	7.6
Aug. .	5.0	6.0	3.5	8.0	8.5	9.5	8.5	7.5	8.5	8.5	8.0	5.0	7.2
Septbr.	5.5	4.2	4.8	8.0	7.8	8.8	9.2	9.2	8.0	8.5	6.5	6.8	7.3
Oktbr.	8.4	9.4	8.7	11.1	14.4	11.0	11.6	10.3	17.4	21.6	15.0	9.6	12.4
Novbr.	13.8	16.0	15.0	25.0	24.0	17.5	23.8	30.2	31.8	34.8	34.5	17.2	23.6
Dezbr.	10.0	7.0	7.8	11.2	13.8	16.2	18.8	26.0	25.8	30.0	25.0	15.2	17.2
Jahr .	8.0	7.8	8.0	11.9	12.6	11.9	12.8	13.4	14.6	15.8	14.4	10.6	11.8

Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel (in 10 Volt/Meter).

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
-6.2	-7.4	-7.2	-4.0	0.8	3.8	2.8	5.3	5.0	3.8	4.0	-1.0	Jan.
-2.7	-4.3	-4.7	2.7	1.1	2.1	3.7	1.3	3.3	1.3	-1.1	-2.3	Febr.
-3.9	-3.0	-2.1	2.6	3.9	0.2	-1.4	-2.1	-2.7	3.4	3.5	1.9	März
-3.0	-2.5	-2.0	3.5	-0.3	-0.3	1.0	-0.7	1.0	1.5	1.5	0.0	April
-1.7	-1.7	-0.7	0.3	0.9	-0.2	0.3	-0.2	1.8	0.7	0.8	0.1	Mai
-1.6	-1.2	-0.4	0.8	0.9	-0.6	0.1	0.3	-0.4	1.1	0.9	-0.1	Juni
-1.8	-2.4	-1.0	-0.4	1.0	0.4	0.6	0.0	1.6	0.6	0.2	1.0	Juli
-2.2	-1.2	-3.7	0.8	1.3	2.3	1.3	0.3	1.3	1.3	0.8	-2.2	Aug.
-1.8	-3.1	-2.5	0.7	0.5	1.5	1.9	1.9	0.7	1.2	-0.8	-0.5	Septbr.
-4.0	-3.0	-3.7	-1.3	2.0	-1.4	-0.8	-2.1	5.0	9.2	2.6	2.8	Oktbr.
-9.8	-7.6	-8.6	1.4	0.4	-6.1	0.2	6.6	8.2	11.2	10.9	6.4	Novbr.
-7.2	-10.2	-9.4	-6.0	-3.4	-1.0	1.6	8.8	8.6	12.8	7.8	-2.0	Dezbr.
-3.8	-4.0	-3.8	0.1	0.8	0.0	0.9	1.6	2.8	4.0	2.6	0.3	Jahr

$h_e = 2.5$ m

Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) für jede zweite Stunde.

Jan. . .	1.40	1.25	1.20	0.95	0.78	0.72	0.78	0.65	0.80	0.72	0.78	0.95	0.92
Febr. .	0.96	1.36	1.34	1.06	0.82	0.72	0.80	0.86	0.66	0.78	1.02	1.18	0.96
März .	0.78	0.82	0.78	0.58	0.63	0.77	0.84	0.87	0.95	0.45	0.52	0.53	0.71
April .	0.88	1.08	1.02	0.80	1.05	1.00	0.92	1.00	0.92	0.78	0.70	0.82	0.91
Mai . .	1.09	1.16	1.28	1.34	1.21	1.21	1.22	1.18	1.18	1.00	1.08	1.04	1.16
Juni .	1.35	1.32	1.35	1.33	1.28	1.30	1.23	1.17	1.32	1.25	1.23	1.22	1.28
Juli . .	1.62	2.22	1.98	1.68	1.66	1.52	1.36	1.24	1.30	1.20	1.12	1.18	1.51
Aug. .	2.00	1.95	2.60	2.20	2.00	1.70	1.40	1.25	1.30	1.30	1.90	1.75	1.78
Septbr.	1.98	2.15	2.35	1.85	1.78	1.62	1.40	1.32	1.55	1.45	1.65	1.90	1.75
Oktbr.	1.47	1.59	1.61	1.18	1.16	1.44	1.44	1.31	0.87	0.69	0.86	1.33	1.24
Novbr.	1.02	1.12	1.08	0.75	0.65	0.80	0.82	0.72	0.52	0.45	0.42	0.68	0.75
Dezbr.	1.10	1.25	1.28	1.02	0.80	0.90	0.78	0.70	0.58	0.55	0.70	0.62	0.86
Jahr .	1.30	1.44	1.49	1.23	1.15	1.14	1.08	1.02	1.00	0.88	1.00	1.10	1.15

Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) nach Abweichungen vom Monatsmittel.

0.48	0.33	0.28	0.03	-0.14	-0.20	-0.14	-0.27	-0.12	-0.20	-0.14	0.03	Jan.
0.00	0.40	0.38	0.10	-0.14	-0.24	-0.16	-0.10	-0.30	-0.18	0.06	0.22	Febr.
0.07	0.11	0.07	-0.13	-0.08	0.06	0.13	0.16	0.24	-0.26	-0.19	-0.18	März
-0.03	0.17	0.11	-0.11	0.14	0.09	0.01	0.09	0.01	-0.13	-0.21	-0.09	April
-0.07	0.00	0.12	0.18	0.05	0.05	0.06	0.02	0.02	-0.16	-0.08	-0.12	Mai
0.07	0.04	0.07	0.05	0.00	0.02	-0.05	-0.11	0.04	-0.03	-0.05	-0.06	Juni
0.11	0.71	0.47	0.17	0.15	0.01	-0.15	-0.27	-0.21	-0.31	-0.39	-0.33	Juli
0.22	0.17	0.82	0.42	0.22	-0.08	-0.38	-0.53	-0.48	-0.48	0.12	-0.03	Aug.
0.23	0.40	0.60	0.10	0.03	-0.13	-0.35	-0.43	-0.20	-0.30	-0.10	0.15	Septbr.
0.23	0.35	0.37	-0.06	-0.08	0.20	0.20	0.07	-0.37	-0.55	-0.38	0.09	Oktbr.
0.27	0.37	0.33	0.00	-0.10	0.05	0.07	-0.03	-0.23	-0.30	-0.33	-0.07	Novbr.
0.24	0.39	0.42	0.16	-0.06	0.04	-0.08	-0.16	-0.28	-0.31	-0.16	-0.24	Dezbr.
0.15	0.29	0.34	0.08	0.00	-0.01	-0.07	-0.13	-0.15	-0.27	-0.15	-0.05	Jahr

H = 22 m, H_b = 24.9 m
C_g = 1.35 mb bei 1009 mb

φ = 59° 55′ N
λ = 10° 43′ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.2	03.2	95.4	**-12.2**	-11.0	-6.4	0.0	1.9	2.6	4.4	94	92	96	0	0	0	10	10	10●*	2.0	≡⁰ n, ∞ u. ✱ a, p.
2	88.4	96.2	01.0	-11.0	-0.1	0.2	-5.2	3.8	2.5	2.5	83	55	79	W 2	0	0	2	1	0	7.6	● ✱ n, ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
3	06.2	08.0	09.6	-9.9	-9.2	-6.6	-9.0	2.0	2.4	1.9	86	84	83	0	0	0	1	2	1		∞ n, a, p.
4	16.2	17.8	14.8	-11.2	-9.4	-7.6	-7.1	**1.8**	2.0	2.3	80	77	86	0	E 2	0	9	10	10*		∞ n, ∞² a, ∞² u. ✱ p.
5	90.1	90.9	93.5	-9.4	-2.2	-1.8	-4.2	3.5	3.8	3.3	90	94	00	0	0	0	10*	10≡	10≡	5.8	✱ n, ✱⁰ u. ≡⁰ a, ≡² p.
6	79.4	75.3	72.5	-5.2	3.6	3.3	1.2	5.7	5.6	4.8	97	97	97	S 3	0	0	9	10	2	1.7	● u. ≡ n, ∞² a, p.
7	**63.2**	64.7	65.9	-1.2	-1.2	-0.8	-1.7	4.0	3.9	3.5	95	90	86	0	0	0	2	9	0		≡ n, ∞⁰ a, ∞ p.
8	74.4	81.3	87.4	-2.1	-0.2	-0.6	-0.8	2.9	3.2	2.2	65	73	52	0	0	WSW 1	1	9	9		∞ n, ⊙ u. ∞ u. ✱ a, ∞ p.
9	02.3	05.6	08.0	-7.6	-7.6	-6.6	-8.3	1.9	2.1	1.9	75	74	79	0	0	0	0	3	0	0.0	∞² n, a, p.
10	05.1	01.1	99.1	-10.9	-2.0	0.8	1.0	3.7	4.5	4.8	94	93	97	SSE 2	0	SSE 2	10	10*	10●*	0.1	✱ u. ∞ n, a, ● ✱ p.
11	98.1	97.2	97.3	-2.3	1.4	0.5	0.8	4.6	4.5	4.8	92	95	98	SSE 3	0	0	10●	10●*	10*	5.8	● n, ∞² u. ● ✱ a, ∞² u. ✱ p.
12	03.3	05.1	05.9	0.5	4.3	3.2	2.3	6.0	5.7	5.2	97	98	97	S 2	0	0	10	10≡	10	5.7	∞² u. ● ✱ n, ≡⁰ u. ●⁰ a, ● u. ≡⁰ p.
13	07.7	03.8	97.7	1.6	2.4	2.8	3.3	5.4	5.2	5.5	98	94	95	0	SSE 4	S 4	10≡	10●	10●	5.3	●⁰ u. ≡⁰ n, ≡⁰ u. ● a, ● p.
14	00.2	03.3	12.3	2.2	3.7	4.6	3.4	5.7	4.9	3.9	95	77	67	S 3	SSW 4	SSW 2	10●	2	1	3.9	● n, ● u. ⊙ a, ⊙ p.
15	13.6	07.4	06.1	1.0	3.7	4.2	3.1	5.2	5.3	5.5	88	85	95	S 4	SSE 4	SSE 1	10	10	10	0.1	∞ a, ∞ u. ● p.
16	13.0	07.2	06.9	1.1	2.1	5.6	5.8	5.2	6.6	6.7	97	97	97	0	S 3	S 4	10●*	10	10	1.8	∞ u. ● ✱ n, ● ✱ u. ∞ a, ∞ p.
17	02.8	03.4	07.8	1.9	6.0	5.1	4.2	6.8	6.4	6.1	97	97	99	SSE 2	SSE 3	0	10●	10●	10	3.6	● n, a, ● u. ∞ p.
18	11.3	09.8	11.6	1.8	3.5	6.6	6.4	5.7	6.7	6.6	97	92	92	S 4	S 4	S 2	4	10	4	4.2	∞ u. ● n, ∝² a, ∞² u. ●⁰ p.
19	17.5	18.0	16.9	2.8	5.5	7.2	6.4	6.6	**7.0**	6.8	97	92	95	S 3	SSE 2	S 3	10	3	10	0.4	∞² u. ● n, ⊙ u. ∞² a, p.
20	23.7	26.2	27.8	5.0	5.0	3.9	4.0	6.3	5.8	6.0	97	95	99	0	0	0	10	10	10●≡		∞ n, a, ● u. ≡² p.
21	23.2	21.4	20.3	3.0	4.0	6.5	5.5	6.0	6.7	6.3	99	92	93	0	S 2	S 3	8	8	10	0.7	● u. ≡² n, ⊙ u. ∞⁰ a, ∞⁰ p.
22	16.0	17.9	22.4	4.0	4.2	5.2	1.6	5.6	5.7	4.8	91	86	93	SSW 2	0	0	10	2	9		∞ n, ∞⁰ a, p.
23	31.4	32.5	33.9	-2.1	-1.5	1.4	-0.4	4.0	4.7	4.4	97	93	00	0	0	0	10≡	6≡	3≡		≡² n, ≡ u, ⊙ a, p.
24	**35.6**	34.9	32.4	-1.6	0.6	0.9	2.8	4.6	4.9	5.4	96	00	97	0	0	0	10≡	10≡	10≡		≡ n, ≡² a, p.
25	27.5	27.0	29.5	0.0	1.8	3.8	1.3	4.9	5.3	4.8	93	88	95	S 2	0	0	8	9	0	0.1	≡ n, ∞ u. ⊙ a, p.
26	32.4	33.1	32.3	-1.2	0.6	**8.2**	6.1	3.9	3.8	5.8	81	47	82	0	SW 4	SW 4	1	8	10		∞⁰ n, ⊙ a.
27	28.0	27.6	25.7	0.1	3.2	4.0	5.8	3.7	4.3	5.2	63	70	75	0	0	SSW 1	10	10	10		∞⁰ n, a, p.
28	22.1	21.6	20.1	1.5	5.7	7.3	3.6	5.3	5.6	5.2	78	73	88	0	0	0	8	8	0		∞⁰ n, ⊙ a, p.
29	10.0	06.4	04.4	-0.7	1.6	4.8	5.0	4.5	4.9	3.6	87	76	55	S 2	0	S 2	9	1	0		∞⁰ n, ⊙ a, p.
30	10.5	16.6	22.0	1.6	3.0	4.8	1.1	2.3	2.0	2.0	41	**31**	41	W 4	WNW 1	0	0	0	0		⊙ a, p.
31	30.7	24.6	15.4	-0.6	-0.6	1.6	2.3	3.2	3.0	3.9	73	59	73	0	0	WSW 2	9	9	1		
M.	09.5	09.3	09.5	-2.0	0.7	2.1	1.3	4.4	4.6	4.5	88	83	86	1.2	1.1	1.0	7.5	7.4	6.1	48.8	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	09.1	16.7	21.0	-2.3	6.5	5.6	1.2	1.8	1.8	2.0	**25**	26	41	NNW 4	NNW 4	0	1	1	0		⊙ a, p.
2	15.4	12.5	15.4	-0.5	0.4	2.1	-0.4	2.9	3.2	3.4	61	60	77	0	0	0	9	1	0		⊙ a, p.
3	18.8	16.7	16.7	-2.9	-2.1	1.8	-0.2	3.5	4.0	3.7	90	77	83	0	0	0	2	7	10		∞ n, a, p.
4	12.0	15.2	19.5	-2.6	1.0	4.2	3.7	3.8	4.5	3.4	78	72	57	0	0	NNE 3	5	3	0		∞ n, ∞² a, ∞ p.
5	30.4	32.2	31.1	-2.3	-1.4	0.1	0.7	3.3	3.3	3.6	79	72	75	0	0	0	7	10	10		∞ n.
6	27.9	26.4	24.5	-3.5	-2.5	-2.4	-3.0	3.7	3.7	3.6	96	96	98	0	0	0	10≡	10≡	10≡		≡ n, a, p.
7	21.1	17.9	12.2	-5.1	-4.8	-2.1	-1.6	3.1	3.7	3.9	96	94	95	0	0	0	3≡	9	10		≡ n, a, ∞ p.
8	07.7	18.0	21.8	-5.4	1.4	0.1	-1.5	**4.6**	3.2	3.6	92	69	89	NE 3	NE 2	0	10*	8	7	3.1	✱ n, ● ✱ a.
9	29.5	34.8	38.9	-5.3	-4.3	-4.3	-6.6	2.5	2.5	1.6	74	76	56	NE 2	ENE 4	N 2	10	3	1	0.4	✱ n, ⊙ a, p.
10	**40.7**	36.5	33.7	**-13.0**	**-13.0**	-5.2	-5.1	**1.4**	2.1	2.4	81	67	77	0	0	0	0≡	8	10		≡ n, ≡ u. ⊙ a.
11	28.7	27.7	30.2	**-13.0**	-3.6	2.2	-0.7	2.8	3.4	2.1	79	63	49	0	NE 4	NE 2	9	8*	2		∞ n, ✱ sch. a, p.
12	26.2	21.7	18.8	-3.6	-2.0	1.2	1.6	2.9	3.5	2.8	74	69	54	0	0	NW 2	7	6	9	0.1	∞ n.
13	16.2	15.8	16.1	-2.1	2.3	3.8	3.3	3.3	4.0	3.9	60	66	68	0	0	0	9	2	7		⊙ a, p.
14	18.4	17.0	14.0	-2.0	-1.9	2.2	0.0	3.4	3.9	3.8	86	73	83	0	0	0	3	1	6		⊙ a, p.
15	14.2	15.1	16.0	-2.1	-2.0	5.6	1.5	3.0	2.3	2.9	76	33	57	0	NW 3	0	2	1	0		⊙ a, p.
16	23.7	26.8	28.5	-2.3	-0.7	8.7	2.7	3.5	3.1	3.9	80	37	70	0	NNE 2	0	2	4	8		∞ n, ⊙ a, p.
17	29.4	28.8	29.0	-4.0	-3.4	1.3	-0.5	3.1	4.3	4.0	86	85	90	0	0	0	4≡	5	0		≡⁰ n, a, ∞⁰ p.
18	30.5	30.3	28.0	-5.0	-4.8	-2.4	-1.1	3.2	3.7	4.1	98	96	97	0	0	0	2≡	10≡	10≡		≡ n, ≡² a, p.
19	19.0	14.8	16.2	-5.1	-3.0	2.7	2.3	3.6	3.2	2.6	98	58	48	0	WNW 6	0	10≡	1	1		≡ n, ≡⁰ a, ⊙ p.
20	28.9	30.0	28.1	-3.3	-1.5	2.2	0.8	2.3	1.7	1.9	55	32	40	N 2	NNW 3	NW 1	0	2	10		⊙ a, p.
21	12.7	07.5	**05.5**	-2.9	-2.2	5.2	2.8	2.7	3.8	3.6	69	57	64	0	0	0	2	8	1		⊙ a, ∞⁰ a, p.
22	08.9	08.3	09.7	-2.9	-2.8	5.2	4.3	3.4	4.0	3.2	91	61	51	0	0	0	3	1	2		∞ n, ∞⁰ a, ⊙ p.
23	10.7	10.3	12.7	-2.8	-0.1	3.0	2.2	3.7	3.9	4.1	81	69	76	0	0	0	10	10	10		∞⁰ n, ● ✱ a, ∞⁰ p.
24	21.3	23.4	24.8	-2.8	-2.6	-1.0	-2.7	3.1	2.9	2.5	81	68	66	ESE 2	ENE 1	0	10	9	1	1.2	✱ n, ✱⁰ a, ∞⁰ p.
25	22.5	16.7	13.9	-6.4	-5.6	0.6	-0.3	2.4	3.3	3.5	78	70	77	0	0	0	8	5	0	0.0	⊙ p.
26	20.5	21.4	23.9	-5.6	-0.9	**10.0**	8.4	2.9	3.6	4.1	69	39	49	0	NE 2	0	7	0	6		∞⁰ n, ⊙ a, p.
27	31.8	33.5	35.7	-1.2	3.2	8.2	4.3	3.8	3.8	3.9	66	47	62	0	NE 1	0	3	1	0		∞⁰ n, ⊙ a, p.
28	39.7	39.1	36.9	-2.9	-2.4	4.0	0.7	3.2	4.1	4.0	84	67	82	0	0	0	0	0	0		⊙ a, p.
29	34.1	33.0	32.4	-4.0	-4.0	2.9	0.7	3.0	4.0	3.7	88	70	77	0	0	0	1	2	0		∞² n, ⊙ u. ∞⁰ a, ∞ p.
M.	22.4	22.3	22.6	-4.0	-2.0	2.3	0.6	3.1	3.4	3.3	78	64	69	0.4	1.1	0.3	5.1	4.7	4.5	4.8	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb **März.** $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**32.3**	29.8	28.4	-4.7	-4.6	4.3	0.8	3.0	3.7	3.6	91	59	74	0	0	0	1≡	1	0		∞² n, ⊙ u. ⌒ a, p.
2	26.3	24.2	22.6	-5.2	-4.0	-2.0	-1.4	3.2	3.6	3.9	94	90	95	SSE 1	0	0	10*	10	10	0.0	≡ n, ✱ fl. 8, a, ∞ a, p.
3	17.4	14.8	12.9	-4.0	-2.1	-2.3	-2.2	3.5	3.2	3.1	88	82	80	SE 1	SSE 2	0	10	10	10	0.0	△⁰ n, ∞⁰ a, ∞ p.
4	11.2	11.8	11.2	-4.9	-4.8	1.6	0.0	2.8	3.9	3.6	86	75	78	0	0	0	0	1	0		∞⁰ n, ⌒ u. ⊙ a, p.
5	08.4	06.3	05.0	-6.0	-3.8	-1.9	-0.8	3.1	3.4	3.5	90	84	82	S 1	0	S 2	10	10	10		∞ n, ∞⁰ u. ✱⁰ a, ✱⁰ p.
6	03.3	03.2	04.8	-4.2	-1.5	-1.3	-1.7	3.3	3.6	3.6	81	87	88	SE 2	SE 1	NE 2	10*	10*	10*	0.1	∞⁰ n, ✱ fl. 8, ✱⁰ a, ✱ p.
7	09.8	11.9	12.5	-2.6	-1.8	-1.3	-2.1	3.6	3.2	3.4	96	77	86	ENE 1	ENE 2	NNE 3	10*	10*	10*	3.8	✱ n, a, ✱⁰ p.
8	10.2	10.1	10.8	-3.7	-2.9	-2.4	-3.5	2.9	2.6	2.7	78	69	75	NNE 3	N 3	N 4	10*	10*	10*	1.6	✱⁰ n, a, p, ✱ fl. 19.
9	16.3	16.0	16.0	-9.6	-9.4	-5.9	-8.1	1.5	1.2	1.2	65	42	46	NE 4	NE 3	0	1	1	0	0.2	⊙ a, p, ♃ 22.
10	18.1	16.6	17.4	-13.6	-13.2	-8.5	-11.0	0.9	0.8	1.0	54	34	48	NE 3	NE 3	N 1	1	4	0		☾ a, p, ♃ 21-3.
11	18.9	18.2	16.7	**14.2**	-10.9	-2.0	-5.3	**0.7**	1.5	1.3	35	39	41	NE 1	NE 1	0	1	3	2		⊙ a, p.
12	02.0	00.5	03.9	-11.0	-5.4	1.6	0.4	2.0	3.7	2.4	67	72	52	W 2	0	0	9	9	0		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ p.
13	07.6	04.3	99.6	-5.4	-4.1	3.8	1.4	2.2	3.3	3.9	65	54	77	0	SW 3	SW 2	9	9	9		∞ n, ⊙ a.
14	91.8	98.2	06.8	-4.6	-1.5	4.6	2.1	3.5	2.6	2.0	85	41	38	0	N 8	N 3	4	1	1		∞ n, ✱ sch. a, ⊙ a, p.
15	13.3	12.4	12.2	-3.8	-1.6	**8.6**	3.9	3.0	2.9	3.0	73	34	49	0	WSW 2	SW 1	1	2	1	0.0	∞ n, ⊙ a, p.
16	05.8	04.8	09.9	-3.1	-1.7	3.0	1.1	3.2	3.2	1.9	79	56	39	0	NE 4	N 3	0	7	1		∞ n, ✱⁰ sch. a, ⊙ a, p.
17	14.1	12.6	11.6	-2.4	-1.6	6.0	3.0	2.2	2.3	1.9	55	32	33	0	N 3	0	1	7	9	0.0	⊙ a, p, ∞⁰ p.
18	10.7	12.5	13.8	-2.0	0.1	4.5	1.5	2.4	2.5	1.6	51	40	**31**	0	NNE 2	0	6	1	1		∞⁰ n, a, p, ⊙ a, p.
19	13.3	13.3	15.0	-6.0	-4.8	3.9	1.9	2.0	2.5	2.3	61	40	43	0	0	N 1	1	9	1		∞⁰ n, ∞ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
20	20.6	19.7	20.3	-5.3	-4.2	5.4	2.9	2.2	2.6	1.9	65	39	33	0	NNW 2	0	0	2	2		⌒ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ p.
21	27.1	28.4	29.6	-4.6	-2.9	4.6	2.3	2.7	2.0	2.9	72	32	54	0	N 2	0	3	3	1		⊙ a, p.
22	30.6	28.7	27.5	-6.0	-4.7	4.8	3.3	2.1	2.4	2.6	66	36	44	0	SSW 1	0	0	0	0		≡⁰ n, ⊙ u. ∞ a, p.
23	28.6	26.6	25.6	-4.7	-2.9	7.3	3.6	2.1	3.1	2.9	56	40	48	0	S 1	SW 1	0	1	0		∞⁰ n, ⊙ u. ∞ a, p.
24	23.8	20.6	18.7	-5.0	-3.6	7.2	3.1	2.8	2.9	2.9	79	38	50	0	0	SSE 2	1	1	0		∞ n, a, p, ⊙ a, p.
25	17.8	15.9	14.8	-5.3	-3.3	6.0	5.1	2.3	2.9	2.0	65	41	**31**	0	S 1	NE 2	2	1	1		∞ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ u. ⌒ p.
26	17.2	16.9	17.1	-4.6	-2.7	8.4	5.2	2.7	2.5	3.0	73	**31**	45	0	0	0	0	0	0		∞⁰ n, ⊙ u. ⌒ a, p.
27	18.0	15.8	15.1	-3.7	-1.5	8.1	3.7	3.7	4.2	4.0	91	52	67	0	SSW 2	S 3	10	1	1		∞ n, ∞⁰ u. ⊙ a, ⊙ u. ⌒ p.
28	12.0	08.1	05.5	-1.5	0.7	8.2	4.8	4.0	3.4	3.7	82	41	58	0	SW 3	S 2	9	3	9		⌒ n, a, p, ⊙ a, p.
29	01.6	01.6	01.6	0.7	2.8	3.2	3.4	4.7	5.4	5.7	84	94	97	0	0	0	10●*	10●	10≡	0.0	∞ n, ●✱ von 6 an, ●✱ u. ∞ a, ● u. ≡⁰ p.
30	01.4	99.6	97.2	1.9	3.9	5.5	4.7	5.9	6.4	5.9	97	94	93	0	0	ENE 2	10●	10●	10●	5.4	≡⁰ u. ●⁰ n, ∞ u. ● a, ●⁰ p.
31	93.3	92.2	**90.7**	3.8	4.6	5.6	4.6	6.2	**6.5**	6.2	97	96	97	0	0	0	10●	10●	10	13.6	● u. ≡⁰ n, ∞ u. ●⁰ a, p.
M.	13.6	12.8	12.7	-4.7	-3.0	2.9	0.9	2.9	3.2	3.0	75	56	60	0.6	1.6	1.1	4.8	5.1	4.2	24.7	

April.

Datum.	Luftdruck 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	83.9	85.1	88.2	2.1	2.4	7.6	4.6	4.7	2.9	**1.9**	87	38	**30**	S 4	SW 3	SW 3	9	4	2	5.8	● n, ⊙ a, p.
2	92.1	92.7	92.1	-2.0	0.1	5.8	5.0	3.3	3.7	2.9	71	54	45	0	E 1	E 2	1	9	9		⌒ n, ⊙ u. ∞ a, p.
3	92.7	94.0	95.7	0.1	3.0	7.1	4.7	3.1	3.8	4.1	54	50	64	NNE 2	NNE 2	0	10	9	9		⌒ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ∞⁰ p.
4	00.5	00.5	00.7	0.4	2.6	8.3	7.1	4.1	3.3	2.3	75	40	**30**	0	E 1	N 2	9	9	3		∞⁰ n, ⊙ u. ∞ a, p.
5	98.3	95.8	94.1	1.4	3.0	4.1	2.4	2.8	3.4	4.7	50	55	85	ENE 3	E 3	0	9	10	10●*		∞ n, a, ● ✱⁰ von 18 an.
6	87.7	84.2	81.7	0.8	1.7	6.4	4.3	4.3	4.1	4.9	84	57	78	0	0	S 2	4	9	9	0.2	✱⁰ n, ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
7	73.7	72.1	**71.8**	1.0	1.0	4.6	3.2	4.6	5.6	5.0	93	88	88	NE 2	0	ENE 1	10*	9	10△	0.8	●✱ n, ✱ von 7³⁰ an, ●✱ a, ⌒ p, △ sch. 18³⁰.
8	78.6	84.7	89.3	0.4	2.0	4.9	3.5	3.7	3.5	2.9	69	54	49	NE 3	NNE 4	N 1	8	6	1	2.9	∞ n, a, p, ✱⁰ p.
9	00.4	00.8	99.2	**-2.3**	1.1	7.6	3.9	2.8	3.4	3.6	57	43	60	0	SSW 1	S 2	0	1	10	0.0	⊙ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
10	82.5	74.3	78.5	1.0	1.6	7.1	6.3	4.9	5.7	5.4	95	75	76	0	SW 4	S 5	10●*	8	2	2.4	●✱ n, ●⁰ a, ⊙ u. ∞ p.
11	78.5	81.9	85.9	1.5	5.0	9.8	5.1	5.8	5.4	5.6	88	59	86	S 5	S 5	S 2	9	4	9	4.7	●⁰ n, ⊙ u. ∞ a, ●⁰ u. ∞ p.
12	00.1	05.2	08.6	2.3	4.9	11.2	8.1	4.6	3.5	3.0	70	35	38	0	S 2	NW 1	3	2	1	3.0	●⁰ n, ⊙ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
13	17.1	17.3	17.0	2.0	4.9	12.0	8.5	3.4	4.0	3.1	52	38	37	0	SSW 2	0	0	3	4		⌒⁰ n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ u. ∞ p.
14	18.4	17.9	18.1	-0.7	2.6	9.9	5.6	4.4	4.6	4.7	79	50	70	S 1	SW 1	S 3	3	3	1		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
15	21.0	19.8	20.5	0.5	1.3	11.1	8.6	4.4	3.4	4.5	86	34	54	E 1	0	E 4	8	6	7		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p, ●⁰ sch. 18.
16	**24.9**	22.7	20.4	1.3	5.2	10.7	9.9	3.9	3.2	3.6	58	33	39	NE 2	SE 2	0	1	2	1	0.0	⌒ n, ⊙ u. ⌒ a, p.
17	15.7	10.8	09.3	-0.8	2.8	13.3	8.2	3.9	3.5	4.6	70	**30**	56	0	S 2	0	0	4	8		⌒ n, ⊙ u. ⌒ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
18	11.7	09.7	08.2	2.1	4.0	10.0	7.5	2.9	3.7	2.5	48	40	32	0	SSW 2	ENE 2	1	3	3		∞⁰ n, ⊙ u. ⌒⁰ a, ⊙ u. ⌒ p.
19	07.6	07.5	06.9	2.7	3.7	7.1	4.5	2.9	4.0	5.1	49	53	81	E 3	0	0	10	10●	10		⌒ n, a, ●⁰ p.
20	06.5	06.9	06.6	1.6	4.6	3.9	5.5	5.7	5.6	5.3	90	92	78	SSE 1	SSW 2	S 2	9	10●	10	1.9	● n, a, ●⁰ p.
21	05.0	03.3	02.3	1.7	2.4	3.3	4.2	5.1	5.4	5.8	94	94	94	0	E 2	SW 1	10●	10●	9	12.0	● n, a, p.
22	04.9	05.2	03.9	2.4	5.5	9.0	6.0	6.2	6.3	6.2	91	73	89	S 2	S 2	S 1	10	9	10●	6.5	∞ n, a, ● p.
23	05.4	06.8	07.0	5.1	5.9	9.2	7.4	6.4	5.5	5.1	92	63	65	SSE 3	S 1	0	10	8	9	4.3	●⁰ n, ∞ a, p.
24	06.4	05.8	04.4	4.1	5.4	7.7	6.7	5.6	**7.0**	6.6	83	88	89	E 3	S 3	NE 1	10●	10●	10	2.7	●⁰ n, a, ● p.
25	00.7	98.9	98.6	5.0	5.4	7.5	4.0	6.2	5.8	4.7	93	74	78	0	WSW 1	W 3	10	9●	9	5.2	●⁰ n, ∞ u. ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
26	00.6	00.3	00.0	-0.2	4.1	7.6	5.8	3.9	5.0	4.6	63	65	66	S 1	S 3	S 4	1	8	3	0.0	⌒⁰ a, ⊙ u. ⌒ p.
27	99.8	00.4	01.8	1.6	3.2	9.4	7.9	5.2	5.3	5.4	91	60	67	0	SSE 1	S 3	10	2	3	2.7	● n, ●⁰ sch. u. △⁰ sch. a, ⊙ u. ● sch. p.
28	08.4	10.2	11.1	1.6	5.1	12.2	10.1	4.5	5.2	4.5	68	49	48	ENE 1	SSW 2	0	1	3	1	0.2	∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
29	16.6	16.4	16.3	2.8	7.7	13.3	11.8	4.9	4.1	4.8	62	35	46	E 1	0	ENE 2	1	1	3		⌒ n, ⊙ u. ∞ a, p.
30	19.9	19.3	18.0	5.3	6.9	**14.6**	12.8	4.9	5.9	**7.0**	66	47	63	E 2	0	0	9	9	8		⌒ n, a.
M.	02.0	01.7	01.9	1.5	3.6	8.5	6.4	4.4	4.5	4.5	74	56	63	1.3	1.7	1.6	6.2	6.3	6.1	55.3	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	18.8	17.0	14.5	4.3	9.0	18.0	14.5	5.5	5.1	3.2	62	33	25		0 SW	2 SW 2	0	1	2		☾ n, ⊙ u. ☾ a, p.
2	14.6	14.1	12.8	4.3	9.8	15.8	15.2	4.7	5.1	4.9	52	38	38	ENE	3	0 0	1	4	2		☾ n, ⊙ u. ∞ a, p.
3	16.4	12.0	06.9	5.7	8.2	14.0	11.6	3.8	5.6	6.0	47	46	59	ENE	2 S	1 S 2	5	1	1	0.4	◍⁰ sch. n, ⊙ u. ∞ a, p.
4	06.3	05.5	06.4	3.4	7.9	10.0	8.8	2.9	2.9	3.9	36	32	46	NE	5 ENE	4 ENE 5	1	9	9		⊙ a, p.
5	09.3	08.3	08.0	4.4	7.1	9.5	8.4	3.5	3.7	4.1	46	42	49	NE	3 NE	4 NE 3	6	10	10		♊ n.
6	05.7	03.7	02.5	**1.1**	1.6	3.2	3.5	4.6	5.3	5.1	90	92	86	NE	4 NE	3 NE 3	10•*	10•	10•	1.7	◍ * n, ◍ a, p.
7	01.8	02.4	02.2	1.3	3.3	6.9	6.3	4.8	5.6	6.1	83	75	85		0 E	1 0	10	10•	9	8.1	◍ n, ◍⁰ sch. a, ◍ sch. p.
8	02.7	02.8	02.5	3.1	5.7	11.5	8.6	6.1	6.7	5.7	89	66	68		0 SSW	3 S 2	10•	7	2	2.5	◍ sch. n, ⊙ u. ☾ a, p.
9	03.1	01.9	01.3	2.9	5.3	12.5	10.1	5.6	5.1	5.7	84	47	61		0 S	1 S 1	1	2	1	0.0	∞ n, ⊙ u. ☾ a, p.
10	01.1	99.4	98.9	2.0	7.7	15.5	14.2	4.1	3.0	3.0	52	**22**	25		0 W	2 0	1	2	3		∞⁰ n, ⊙ a, p.
11	00.7	99.6	00.5	3.2	10.4	14.3	10.5	3.5	**2.7**	4.8	37	**22**	50		0 NNW	3 SW 1	1	7	8		⊙ u. ☾⁰ a, p.
12	07.6	09.5	10.4	4.9	8.8	8.4	12.2	4.4	5.5	3.8	51	67	36	SSW	1 WSW	1 0	1	3•	2		∞⁰ n, ◍ sch. a, ⊙ u. ∞ p.
13	12.8	11.0	09.1	4.5	6.3	8.5	8.1	5.7	6.0	6.2	80	72	76	E	2 E	3 E 1	10	10•	10•	0.6	☾ n, ◍⁰ a, ● p.
14	07.0	09.9	12.6	5.6	8.1	13.6	12.8	7.6	8.8	8.5	94	75	77		0 S	2 S 2	10•	6	3	4.9	◍ n, ◍⁰ a, ⊙ u. ∞ p.
15	19.1	19.3	18.8	8.2	9.9	17.7	16.5	7.5	9.2	7.1	82	61	50		0 S	1 0	10	1	1	1.0	∞ n, ⊙ u. ☾ a, p.
16	21.3	20.2	19.5	9.7	14.8	21.4	19.8	8.1	7.9	7.2	64	41	42	E	1 N	1 S 1	8	3	3		∞ n, ⊙ u. ☾ a, ∞ u. ◍⁰ sch. p.
17	**22.0**	20.9	19.2	12.0	14.6	23.5	21.5	7.1	6.0	5.8	57	28	30	E	2 SSW	0 0	0	1	1	0.0	☾ n, ⊙ a, p, ☾⁰ p.
18	18.6	17.2	13.9	12.5	17.4	21.8	23.1	9.9	10.6	8.6	67	54	41		0	0 0	7	6	5		☾⁰ n, ⊙ u. ∞ a, p.
19	12.2	10.7	09.2	11.6	12.0	13.9	15.4	9.9	10.2	**10.8**	94	85	82	S	1 S	1 0	10	10	4	0.3	♒⁰ u. ◍ sch. n, ♒⁰ a, p, ⊙ p.
20	08.8	06.9	06.0	7.9	13.2	17.5	15.5	7.9	9.7	10.2	70	65	77		0 S	4 SE 2	9	2	8		☾ n, ◍⁰ sch. a, ⊙ u. ☾ p.
21	05.5	04.6	04.5	12.1	14.5	21.3	16.2	7.5	8.0	9.0	61	42	65	S	1 S	2 S 2	9	7	9	0.0	☾ n, ⊙ u. ☾⁰ a, ⊙ u. ∞ p.
22	05.1	04.8	03.3	8.2	8.3	7.9	7.3	7.3	7.3	7.0	89	91	91	NE	3 NE	3 NE 3	10•	10•	10•	0.6	◍⁰ n, ◍ a, p.
23	96.3	**96.4**	97.3	4.5	5.0	5.8	5.8	5.9	6.2	6.1	90	90	89	NNE	4 NNE	3 NE 3	10•	10•	10•	18.2	◍ n, a, p.
24	03.9	06.3	07.2	4.1	5.7	8.8	9.3	5.3	6.5	7.1	78	77	81	NNE	2 NE	3 NE 3	10	10	9	6.0	◍⁰ n, ☾ a, p.
25	10.5	12.5	13.3	5.2	7.0	12.4	11.2	5.9	7.6	6.5	79	70	66	E	3 NE	1 NE 2	10•	10	10	0.5	◍ n, ◍⁰ a.
26	15.4	12.5	12.7	6.7	9.2	17.0	15.3	5.3	7.7	6.8	58	53	52	NE	5 NE	4 NE 3	9	4	3	0.0	⊙ a, p, ☾ p.
27	16.2	16.4	15.7	8.7	11.0	16.6	17.0	6.8	8.2	7.5	69	58	52	NNE	4 E	2 0	10	9	6	1.9	◍ sch. n, ☾ a, p.
28	16.2	14.0	17.3	8.6	14.6	21.1	13.7	5.1	4.9	9.0	41	26	76	NE	4 SE	3 SSW 1	3	1	10•		☾⁰ n, ⊙ u. ☾⁰ a, ∞ p.
29	21.0	17.5	15.3	8.4	11.1	19.6	16.7	8.5	8.2	9.9	86	48	69		0 S	1 S 2	7	6	8	0.6	∞ u. ◍ sch. n, ⊙ u. ∞ a, p.
30	15.3	12.9	11.6	10.8	19.4	**25.5**	24.0	8.8	8.6	7.9	52	35	35	E	2 NE	3 SSE 1	1	5	4		⊙ a, p.
31	11.6	08.3	06.9	9.9	16.6	25.4	25.0	9.1	10.3	5.6	64	43	24		0	0 NE 1	1	2	1		∞⁰ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ☾⁰ p.
M.	10.5	09.6	09.0	6.4	9.8	14.8	13.5	6.2	6.7	6.6	68	55	58		1.7	2.0 1.5	6.2	5.8	5.6	47.3	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	09.8	08.0	06.4	15.1	18.7	23.7	20.6	7.2	7.1	8.6	44	33	47	ENE	2 SSW	1 S 3	0	1	3		∞⁰ n, a, ⊙ a, p, ∞ p.
2	02.1	98.2	96.5	12.2	14.5	22.0	20.2	9.4	9.6	7.0	76	48	40		0 S	1 ENE 3	5	1	4		☾ n, ⊙ u. ☾ a, p.
3	01.6	01.0	00.6	4.6	10.7	14.1	12.0	**2.9**	4.0	3.7	30	33	35	N	5 N	5 NE 3	1	8	4		⊙ a, p.
4	03.0	03.6	03.7	5.3	10.7	13.3	11.5	3.9	4.8	5.4	40	42	53	NNE	3 N	2 0	9	9	7		◍⁰ sch. a, p, ⊙ p.
5	05.8	06.3	06.4	5.5	11.4	13.4	12.1	4.8	4.1	4.4	48	36	41	SW	2	0 SSW 1	6	8	2	0.0	⊙ a, p.
6	09.2	08.3	07.5	**4.5**	10.3	16.1	15.0	5.3	4.5	8.0	56	33	62		0 S	1 S 3	9	5	2		⊙ u. ☾⁰ a, p.
7	07.0	05.8	03.2	7.3	11.2	15.3	15.1	6.4	5.3	6.1	65	41	47	N	1 ESE	1 SSW 2	9	10	9		☾⁰ p.
8	02.7	04.4	05.5	9.3	11.7	13.8	14.1	5.3	4.7	5.5	51	40	46	NNE	5 SE	1 NE 3	9	7	8•		∞⁰ a, ◍⁰ sch. p.
9	10.2	10.5	10.6	6.9	11.9	16.0	14.7	4.5	5.0	4.6	43	37	37		0 WNW	1 NNW 1	7	9	9	0.0	◍⁰ sch. 19^{30}.
10	14.2	13.9	13.9	6.5	13.0	18.3	17.0	4.9	4.9	5.4	44	31	37	E	1	0 SSW 3	1	1	2		∞⁰ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
11	16.6	15.9	15.4	9.4	12.6	20.0	17.7	8.8	9.6	9.1	81	55	60		0 SW	2 S 2	10	6	4		∞ n, ⊙ u. ∞² a, p.
12	15.1	13.5	12.0	11.9	15.1	13.9	13.2	8.7	9.6	10.8	68	80	95	S	3	0 0	10	10	10•		∞ n, ◍⁰ a, ◍² p.
13	17.1	18.8	19.4	10.1	12.8	18.4	18.3	7.6	6.6	5.3	68	42	34	N	3 NE	3 0	5	3	1	12.5	◍⁰ bis 19^{15}, ⊙ a, p.
14	23.6	21.9	20.6	11.3	15.3	20.4	20.3	8.3	7.2	6.7	64	40	38		0 SW	1 0	2	2	3	1.6	◍⁰ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
15	26.8	24.9	23.7	12.7	15.4	20.9	21.1	4.7	4.7	4.6	36	25	24	NE	3 N	3 NE 2	1	1	1		∞⁰ n, ⊙ u. ☾⁰ a, p.
16	**29.1**	25.6	22.5	11.2	14.7	19.5	20.1	5.5	5.9	7.6	44	35	43		0 S	1 SSW 1	7	6	1		☾⁰ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
17	19.7	13.3	15.4	10.7	15.8	24.0	16.4	6.3	4.3	8.1	47	**19**	58	SSW	1 N	1 NE 2	0	1	8		☾⁰ n, ⊙ u. ∞⁰ a, p.
18	14.3	13.7	12.8	9.8	11.7	13.9	14.6	7.5	7.9	7.8	73	67	63	E	2 ENE	3 N 2	10	8•	8	0.2	◍⁰ n, ● sch. a, ◍⁰ sch. p.
19	08.0	05.8	05.2	10.4	10.6	12.0	13.0	8.9	8.7	7.9	93	82	71	N	2 N	2 0	10•	10•	10	6.1	◍ n, a, p.
20	07.4	10.1	11.9	10.0	14.3	16.1	15.9	7.5	8.2	8.1	61	60	60	NNE	4 NNE	2 ENE 1	7	8	7	10.6	◍⁰ n, ◍⁰ sch. a, ⊙ p.
21	15.5	13.3	13.4	11.4	15.2	20.3	18.5	6.6	6.4	7.1	51	36	45		0 NE	3 SSW 2	1	4	1	0.1	◍⁰ sch. n, ⊙ a, p.
22	16.0	14.8	14.2	8.9	15.3	22.7	22.5	8.9	7.1	5.9	68	35	29		0	0 0	1	1	0		☾ n, ⊙ u. ∞ a, p.
23	16.4	14.9	13.9	12.2	18.0	**27.4**	23.5	9.1	7.4	8.8	59	27	41		0	0 S 4	1	4	2		☾ n, ⊙ u. ∞ a, p.
24	12.5	08.7	05.8	13.7	18.6	23.4	20.7	8.3	7.7	7.6	52	36	42		0 SSW	3 S 2	1	1	2		☾ n, ⊙ u. ☾ a, p.
25	97.9	95.9	**95.0**	13.0	15.5	12.8	16.4	10.6	9.8	9.0	80	88	65	S	1 NNE	1 0	10	9•	2		☾ n, ◍² sch. u. ♑ a, ● sch. u. ⊙ p.
26	97.5	98.3	99.7	8.3	15.5	19.4	17.8	5.9	6.3	6.2	45	38	41	NW	3 S	3 NNW 3	2	4	7	9.5	⊙ a, p, ◍⁰ sch. 18^{50}.
27	04.2	03.3	02.8	8.9	13.6	20.6	19.5	7.6	7.9	11.6	65	44	68	N	1 S	3 S 3	8	3	7		∞ n, ☾ u. ⊙ a, p.
28	06.0	06.8	05.2	13.1	17.2	18.7	15.1	7.7	11.0	11.3	52	73	88	SSW	3 SSW	4 S 3	3	10•	10•		☾ n, ◍⁰ a, p.
29	02.3	04.0	05.3	13.3	15.8	21.4	21.9	**11.9**	9.9	8.5	88	52	43		0 SSW	2 NE 2	9	4	5	4.5	◍ u. ☾ n, ☾ u. ⊙ a, ⊙ u. ⊕ p.
30	13.1	13.3	12.6	14.5	15.3	17.0	16.4	8.4	10.6	6.7	64	73	48	NE	3 W	2 SSE 3	9	10	3		⊙ p.
M.	10.8	09.9	09.4	10.1	14.1	18.3	17.2	7.1	7.0	7.2	59	46	50		1.6	1.7 1.8	5.4	5.5	4.7	45.1	

H = 22 m, H_b = 24.9 m

C_g = 1.35 mb bei 1009 mb

φ = 59° 55′ N

λ = 10° 43′ E

Juli.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	11.7	08.8	05.7	12.7	14.7	21.7	22.0	8.8	9.8	8.6	70	51	44	0	SSW 2	0	10	8	9		⊙ a, p.
2	02.9	03.2	04.3	14.4	16.0	16.0	16.2	11.5	12.6	13.0	84	92	94	ESE 2	0	SSE 3	10	10●	9	6.8	● n, ● u. K a, ∾ u. ● p.
3	09.4	11.1	11.5	14.5	16.3	20.5	19.2	12.0	11.8	10.8	86	65	65	SSE 2	S 2	0	10	8	2	6.1	∾ n, a, p, ⊙ p.
4	**17.3**	16.4	16.2	11.7	16.3	22.7	19.3	9.1	10.6	9.7	65	51	58	S 2	SSW 1	SSW 3	1	1	1		⊙ a, p.
5	17.0	15.6	14.8	12.7	17.7	24.0	21.6	10.9	9.9	10.8	72	44	56	0	S 3	SSW 3	1	1	1		∞ n, ⊙ u. ∾ a, p.
6	11.1	08.6	06.7	14.8	20.6	26.0	22.7	10.4	10.3	12.1	57	41	59	E 2	SSW 3	SSW 3	1	1	10		∾² n, ⊙ u. ∾ a, p.
7	02.0	07.6	09.6	16.1	16.8	21.7	21.6	12.7	9.8	7.6	88	51	**39**	SSE 4	SW 4	WSW 2	9	6	1	4.5	● n, ⊙ a, p.
8	12.9	11.8	11.2	13.5	17.5	23.0	20.3	10.1	9.1	11.6	67	43	65	0	SW 3	SSW 3	7	7	7		⨁ n, ⊙ a, p.
9	11.0	09.7	08.3	14.5	18.4	23.2	20.0	10.7	12.3	14.2	67	58	81	0	SW 2	S 2	6	9	3	0.0	●⁰ n, ⊙ a, ● sch. ⊙ u. ∾ p.
10	10.1	11.0	11.0	14.1	19.4	23.6	23.8	8.4	8.5	10.8	50	**39**	49	NW 2	S 3	SSW 2	1	1	1	0.9	⊙ a, p.
11	14.2	13.0	12.5	13.6	18.1	**28.0**	24.8	12.2	12.3	13.9	78	43	59	NE 1	S 3	0	1	2	6		∾ n, ⊙ u. ∾ a, p, ⨁ a.
12	13.3	10.5	11.0	16.7	19.0	27.4	18.3	**14.7**	13.7	14.2	89	50	90	0	SSE 2	NE 2	8	3	8		∾ n, a, ●² sch. u. K p.
13	12.4	11.2	08.5	15.6	16.6	21.5	23.0	10.6	11.9	10.8	75	62	51	NE 5	ENE 2	NE 2	8	8	3	13.4	● sch. n, ⊙ a, p.
14	07.4	05.6	04.0	16.0	19.8	21.6	19.4	10.5	12.2	12.5	61	63	74	SSE 2	0	S 2	9	9	10		⊙ a, ● sch. p.
15	00.0	98.4	98.3	17.6	18.8	25.8	23.0	14.2	13.7	14.0	87	55	67	0	WSW 2	SE 3	10	4	5	1.0	● sch. n, ⊙ a, p.
16	01.6	01.6	00.2	15.8	17.6	17.9	16.8	10.6	12.1	12.2	70	79	85	E 4	E 2	0	9	10●	10●	1.6	● sch. n, ● a, p.
17	99.1	96.2	**95.3**	13.4	14.0	16.2	17.2	9.5	11.7	12.4	79	84	84	N 3	NNE 3	NNE 4	10●	10	10●	4.2	● n, a, p.
18	98.7	00.3	00.6	12.6	18.6	20.2	20.3	11.8	12.8	10.0	73	72	56	NNE 3	NE 2	NE 3	10●	10	2	7.1	● n, ●⁰ a, ⊙ p
19	01.5	02.0	02.2	12.7	13.7	18.9	18.8	8.7	7.4	**6.9**	74	45	42	NE 3	NE 3	NE 2	10	3	2	0.3	● sch. n, ⊙ a, p.
20	04.6	02.3	01.2	**10.6**	14.2	20.5	19.6	7.4	7.6	8.8	61	42	52	SE 1	SSE 2	SSW 3	1	1	1		⊙ a, p.
21	02.4	02.2	02.0	11.6	14.3	19.1	16.4	7.3	9.9	9.0	60	60	65	NE 3	SW 2	SSE 4	9	9	5		⊙ a, p.
22	04.9	06.3	07.4	12.5	15.4	21.5	18.4	9.4	8.4	7.6	72	44	48	0	SSW 2	SSW 4	1	2	2		⊙ u. ⨁ a, p.
23	08.7	08.5	07.5	12.3	13.4	14.6	17.9	10.7	11.7	11.2	92	94	73	0	0	0	10●	10●	2	5.0	● n, a, ●⁰ u. ⊙ p.
24	10.2	09.7	09.2	12.2	15.5	22.4	20.2	11.7	10.4	10.7	89	51	60	0	SSW 2	S 2	3	3	9	7.9	⊙ a, p, ⨁ p.
25	11.2	10.2	09.0	11.9	15.6	22.7	20.5	11.2	10.6	8.7	84	51	48	0	SSW 3	S 2	2	3	8		∾ n, ⊙ a, p.
26	07.8	05.7	03.8	13.8	18.8	23.0	18.0	10.0	14.0	12.6	61	67	82	E 3	0	NE 3	9	10	8		∾ n, ∾, ⊙ u. ● sch. a, ⊙, ● sch. u. K p.
27	02.5	04.5	05.7	15.4	15.7	20.0	18.1	12.6	11.9	9.9	94	68	64	SSE 2	S 4	S 4	10●	6	5	7.5	● n, ●⁰ u. ⊙ a, ●⁰ sch. u. ⊙ p.
28	05.3	04.3	04.3	13.0	16.1	15.1	15.2	10.4	12.1	11.4	76	94	88	ENE 3	0	SSE 3	9	10●	9●	0.0	●² sch. u. K a, ● sch. p.
29	04.1	03.3	03.1	11.6	13.9	17.2	15.4	10.9	10.1	11.0	92	69	84	SSE 2	SSW 2	SSE 1	7	7●	7	21.5	● sch. n, ● sch. u. ⊙ a, ⊙ u. ●⁰ sch. p.
30	04.4	05.0	05.9	12.2	15.0	20.0	18.6	11.0	10.8	11.3	86	62	70	SSE 1	S 2	S 3	9	8	7	0.5	∾² n, ∾ a, ⊙, ●⁰ sch. u. K p.
31	08.7	08.0	07.5	14.7	16.7	21.2	19.0	11.7	11.0	11.7	82	59	71	0	SSE 2	SSW 3	3	7	9	0.0	⊙ a, ⊙ u. ● sch. p.
M.	07.4	06.9	06.4	13.7	16.6	21.2	19.5	10.7	11.0	11.0	76	60	65	1.6	2.0	2.3	6.6	6.0	5.5	88.3	

August.

Datum	Luftdruck 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Abs. Feucht. 8	14	19	Rel. Feucht. 8	14	19	Wind 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	03.1	01.6	00.6	15.6	15.7	17.0	17.8	12.6	12.9	13.0	94	89	85	0	SSW 1	S 4	10●	9	9	19.6	K u. ●² sch. n, K u. ● sch. u. ● sch. p.
2	**99.3**	01.4	02.3	15.3	17.0	17.2	17.6	12.5	11.0	9.9	86	75	66	0	WSW 2	0	8	9	7	3.2	●⁰ sch. n, ● sch. u. K a, ⊙ p.
3	05.2	05.4	05.3	12.4	15.2	17.1	17.2	9.9	12.3	11.7	76	84	79	ENE 3	SW 1	SSE 4	9	6	8	21.2	●⁰ sch. n, ●² sch. u. ⊙ a, ⊙ p.
4	05.2	05.0	04.5	13.8	16.1	17.6	15.7	11.4	11.2	11.4	84	74	85	0	0	0	8	9●	3	3.5	●⁰ sch. n, ● sch. u. ⊙ a, p.
5	05.2	05.8	05.7	10.7	13.8	17.6	15.5	11.0	11.2	11.1	98	74	84	0	W 3	0	10	8●	3	7.4	●⁰ sch. n, ● sch., K u. ⊙ a, ⊙, K u. ●² sch. p.
6	09.5	09.6	08.4	10.2	14.2	19.9	17.8	9.5	8.5	10.2	79	49	67	SSW 1	SSW 2	SSW 2	1	2	3	3.5	⏝ n, ⊙ a, p.
7	07.7	07.9	09.2	13.4	16.3	**24.2**	22.4	11.1	11.6	7.5	80	51	37	0	S 1	NW 1	1	2	2		⊙ a, p.
8	13.7	12.0	10.5	14.0	18.1	23.6	21.8	9.3	11.7	10.3	60	53	53	NNE 2	SSW 2	0	1	2	5		⊙ a, p.
9	08.2	06.3	05.5	12.9	16.0	23.3	20.8	10.5	11.2	11.2	77	52	61	0	SW 2	NE 2	7	8	6		⨁ u. ⊙ a, ⊙ p.
10	09.5	09.5	09.7	13.7	18.6	23.2	21.0	8.9	8.7	11.4	56	41	61	NNW 3	SW 3	SW 3	1	3	1		< n, ⊙ a, p.
11	13.6	13.9	14.2	12.7	15.7	22.3	20.1	8.7	11.0	9.4	65	55	54	E 2	SSW 1	S 1	1	2	1		⊙ a, p.
12	15.7	15.8	14.3	14.3	17.3	20.6	20.8	13.7	13.0	13.1	92	72	71	SSE 1	0	SSW 2	10●	9	8	0.0	●⁰ n, ●⁰ u. ∾ a, ⊙ u. ∾² p.
13	13.3	12.7	12.2	15.2	19.0	23.4	21.2	12.7	13.2	13.1	77	61	70	0	WSW 1	0	9	5	9	0.0	∾ n, ⊙ a, p.
14	12.9	13.1	15.2	17.2	19.1	**24.2**	21.2	14.6	**15.0**	14.2	88	66	75	0	SSW 1	S 2	9	2	1	0.5	● sch. n, ⊙ u. ∾ a, p.
15	16.9	17.5	16.2	17.3	18.8	22.3	21.1	12.2	14.1	13.1	75	70	70	NNE 1	SSW 2	SSW 2	2	2	3		∾ n, ⊙ u. ∾ a, p.
16	13.8	11.3	10.5	14.5	17.6	20.2	19.5	12.8	13.5	14.1	85	76	83	0	SW 2	SSW 2	10	10●	2		●⁰ sch. u. ⊙ a, ⊙ p.
17	12.9	11.8	10.1	12.7	16.0	18.8	17.4	11.4	11.3	12.5	84	69	84	0	S 4	S 4	9	8	9	0.0	⊙ u. ● sch. a, p.
18	10.0	10.8	12.8	12.9	16.5	22.0	18.4	7.6	8.5	6.4	54	43	40	WSW 3	WSW 4	WSW 5	2	3	1	0.0	⊙ a, p.
19	17.7	16.8	14.9	11.1	14.8	21.0	19.5	7.1	6.7	6.6	57	36	39	W 2	W 3	W 3	2	2	2		⊙ a, p.
20	11.9	09.4	07.5	11.1	14.1	21.3	18.4	9.6	10.0	11.9	79	53	75	SW 1	SSW 3	S 4	7	1	9	0.5	● sch. n, ⊙ a, ⊙ u. ∾ p.
21	10.5	14.4	14.9	11.3	13.4	20.0	17.2	6.0	**5.3**	5.7	52	**30**	39	NNW 4	SSW 4	SSW 3	1	1	2		⊙ a, p.
22	18.5	18.7	18.3	**9.1**	13.3	18.8	16.9	6.8	6.4	6.0	59	39	41	E 2	SSE 2	0	6	3	2		⊙ a, p.
23	18.0	16.0	14.7	9.6	12.4	21.2	19.0	9.1	7.1	7.7	85	38	47	0	WNW 2	NW 1	2	2	6		⊙ a, p.
24	19.7	19.3	19.3	11.7	14.4	22.2	18.4	7.9	12.8	8.7	64	64	55	0	SSW 2	SSE 2	1	2	2		⊙ p.
25	20.6	20.1	19.5	10.6	13.8	21.8	18.3	10.5	8.9	9.5	88	45	60	0	S 2	SSE 3	1	1	0		⊙ a, p.
26	**22.1**	22.0	19.3	13.4	14.0	16.0	16.3	9.3	10.2	9.8	77	75	71	NNE 2	0	SSW 2	10	10	9		
27	15.2	11.7	09.6	13.7	15.3	20.6	16.1	9.7	12.2	12.0	75	67	87	S 2	SSW 3	0	3	8	10		⊙ u. ⨁ a, ● p.
28	07.9	09.3	09.9	11.0	14.1	19.9	18.4	10.4	9.2	9.0	86	53	57	NNW 2	S 1	ENE 2	6	7	3	0.2	● sch. n, ⊙ a, ⊙ u. ● sch. p.
29	15.8	16.0	15.0	12.0	13.6	17.1	16.0	9.8	9.9	8.8	84	68	64	0	SSW 2	0	9	4	2	4.4	● n, ⊙ u. ● sch. a, ⊙ p.
30	16.1	14.2	13.1	9.4	12.6	20.3	18.1	8.4	8.5	7.9	76	47	51	0	SW 2	SSW 1	1	4	4	0.1	⏝ u. ⊔ n, ⊙ a, ⊙ u. ⌒ p.
31	12.8	12.2	12.3	10.6	13.4	18.8	16.4	9.0	8.3	8.6	78	51	61	0	SW 2	0	5	9	7		⏝ n, ⊙ a, p.
M.	12.3	12.0	11.5	12.7	15.5	20.4	18.6	10.1	10.5	10.2	76	59	64	1.0	1.9	1.8	5.2	4.9	4.5	64.1	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb $\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.0	11.4	09.2	12.8	14.8	16.3	16.0	9.1	12.7	11.6	72	91	85		0		0	S	3	8	10●	8		●a, ⊙ p.
2	97.5	93.4	91.6	12.3	14.2	17.6	15.7	11.9	**13.8**	10.8	98	92	80	SSE	3		0		0	10●	10	3	26.3	●n, a, ●⁰ sch. u. ⊙ p.
3	88.7	84.5	81.3	9.1	11.1	16.2	14.2	7.8	7.6	8.6	78	55	71		0	S	3	SW	3	2	7	9	4.2	⌒n, ⊙ a, p, ⊼ u. △ sch. p.
4	82.7	86.8	90.9	7.2	10.9	17.3	12.7	7.1	6.7	8.1	73	45	73		0	WNW	3		0	9	8	2	0.4	⊙ a, ⊙ u. ◍ sch. p.
5	99.7	02.3	02.9	6.8	10.6	17.7	14.3	7.0	5.6	5.1	73	37	42		0	SSW	2	SW	1	1	3	2	0.0	⌒n, ⊙ a, p.
6	03.4	02.9	01.1	9.5	12.5	16.7	15.5	10.3	9.9	11.1	94	69	84	SSW	4	SSW	3	SSE	3	9	9	10	3.2	●n, ⊙ a, ∝ p.
7	90.9	91.6	92.3	12.5	15.0	17.3	13.9	11.2	10.7	9.9	88	72	83	S	4	SSE	4	SSW	3	7	9	10●	9.5	●n, ∝ a, ● u. ⊼ p.
8	99.8	02.7	05.4	8.1	10.4	18.0	15.2	8.0	9.1	10.1	85	59	78		0	SSE	3	S	1	1	3	7	1.3	●, ⌒ u. ♊n, ⊙ a, p, ∝⁰ p.
9	11.2	11.3	10.2	9.7	13.0	15.2	14.7	10.5	11.4	11.4	94	88	91		0		0		0	10●	9	10	0.1	●n, ●⁰ a, p.
10	98.1	96.2	94.1	12.4	13.3	17.4	15.8	11.1	11.6	11.5	97	78	85		0	S	5	S	3	10●	7	10	10.9	●n, ●⁰ u. ∝ a, ◍ sch. u. ∝ p.
11	82.4	79.2	**77.0**	12.0	12.8	15.3	13.3	9.9	9.1	9.3	89	70	81	SSW	3	S	4	S	3	3	9	9	4.4	●n, ⊙ u. ∝⁰ a, p.
12	80.7	83.4	86.9	8.0	11.1	15.6	12.2	6.3	6.0	4.7	63	45	44	SW	4	WSW	3		0	3	6	8		⌒n, ⊙ a, p.
13	00.3	04.1	05.8	6.9	8.9	15.5	11.3	5.0	4.5	4.8	58	34	47		0	WSW	3	NNW	1	1	2	7		⊙ a, p.
14	16.4	18.7	19.7	4.0	6.5	13.4	12.1	5.0	5.4	5.7	69	47	54		0	SSW	1	S	2	0	1	1		⌒n, ⊙ a, p.
15	19.6	16.8	15.5	5.8	9.8	16.8	16.2	7.8	11.2	12.5	86	78	90		0	S	3		0	3	8	5		⌒n, ⊙ a, p.
16	**20.9**	19.8	17.6	8.8	11.1	10.7	9.4	5.9	7.3	7.6	59	76	85		0		0		0	10	10●	1		⌒n, ●⁰ a, p.
17	14.8	11.1	08.2	4.7	6.7	15.4	12.7	6.5	6.6	7.9	88	50	71		0	SSW	2		0	2	1	2	0.1	⊙ a, p.
18	98.9	93.7	90.0	5.3	10.2	11.2	13.0	9.0	9.6	10.5	96	96	94		0		0	S	4	10●	10●	9	2.9	●n, a, p.
19	89.2	89.3	91.0	8.5	9.8	15.9	11.2	7.0	7.6	6.1	77	56	61	S	3	S	5		0	7	6	5	15.8	⊙ a, p.
20	99.5	02.7	03.2	6.1	7.2	14.3	8.4	5.3	**4.0**	5.2	70	**32**	63		0	NW	3	W	1	2	2	8	0.5	◍ sch. n, ⊙ a, p.
21	04.2	05.9	07.8	3.2	4.4	11.3	6.5	4.4	5.0	4.1	71	49	57		0	NW	3		0	6	2	1		⌒n, ⊙ a, p.
22	10.8	08.5	04.4	**0.3**	3.2	9.2	8.4	4.7	4.6	7.4	81	53	90		0	S	3		0	1	10	10●		⌣n, ⊙ u. ⊕ a, ●⁰ p.
23	96.2	93.1	90.5	3.2	9.5	10.9	10.0	6.9	7.8	8.7	77	79	94	SSW	3	S	3		0	10●	10●	10●	0.5	◍⁰ n, a, ◍ p.
24	95.7	97.6	98.3	3.1	4.2	10.0	8.7	5.8	5.4	6.4	94	59	75		0	S	2	SSE	2	3	3	9	3.2	●, ♊ u. ⌒² n, ⊙ a, p.
25	95.2	92.8	90.5	3.4	7.4	11.1	10.5	7.4	7.7	9.0	96	77	94		0	S	3	SSE	2	10●	10●	10	4.3	●n, a, p.
26	96.2	97.3	97.3	6.0	8.3	12.7	11.2	7.9	8.8	7.7	96	80	77		0		0		0	9≡	6	9	2.0	♊, ⌒² u. ≡⁰ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙ p.
27	02.2	08.0	12.0	7.4	7.6	11.0	7.8	6.0	4.5	4.4	77	46	55	NE	4	NNE	3	NNE	2	10	2	1	1.5	●n, ⊙ a, p.
28	16.2	16.3	15.3	1.8	4.7	8.4	9.1	5.7	7.6	7.5	88	92	86		0	SSW	2		0	8	10	10		⌒n, ● a.
29	16.8	17.0	16.5	4.7	8.2	**19.2**	15.6	7.7	10.2	8.7	95	61	66		0	SW	3		0	2	1	6	3.2	⌒² n, ⊙ a, p.
30	14.6	10.1	05.3	7.3	9.3	12.8	10.8	8.5	8.7	8.1	96	79	84		0	S	2		0	9≡	8	9		≡n, ≡⁰ a.
M.	01.9	01.6	01.1	7.0	9.5	14.4	12.2	7.6	8.0	8.2	83	65	75		0.9		2.4		1.1	5.9	6.4	6.7	94.3	

Oktober.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	87.5	92.2	92.5	8.6	9.6	10.9	8.6	8.6	7.4	6.3	96	76	75	SE	4	W	3	WNW	1	10●	8	10	10.8	●n, a, ⊙ a, p.
2	94.0	95.4	96.7	4.0	4.6	10.8	5.4	4.7	4.5	4.6	74	46	68		0	NNW	2		0	0	2	2	0.6	⌒n, ⊙ a, p.
3	01.1	02.4	03.0	0.4	2.4	10.8	5.6	3.9	3.3	4.2	71	**34**	62		0	W	2		0	1	2	1		⌣n, ⊙ a, p.
4	02.3	01.0	01.8	0.6	2.4	9.2	4.2	4.6	3.3	4.5	84	38	74		0		0		0	10	8	2		⌣ u. ≡⁰ n, ●⁰ sch. a, ⊙ a, p.
5	09.1	10.2	11.7	0.3	2.1	7.4	3.9	3.9	3.8	3.6	73	50	60		0	SSW	2		0	1	3	1	0.0	⌣n, ⊙ a, p.
6	14.1	13.1	10.6	0.0	2.6	7.6	5.3	4.5	4.8	6.2	81	61	93	ENE	1	SSE	3	ENE	2	10	10●	10●	0.0	∞ u. ◍⁰ n, ●⁰ a, ● p.
7	11.6	13.9	15.5	1.8	10.4	10.7	10.5	**8.9**	8.7	8.0	94	91	84	S	3	S	3	SSE	3	10	10	10	5.9	●n, a, ∝ p.
8	**16.1**	13.5	12.0	6.7	7.0	**11.5**	9.4	6.3	6.4	6.9	84	63	78	NE	1	SE	5	E	4	6	4	10	0.5	⌒n, ⊙ a, p.
9	07.5	07.0	06.8	6.2	6.6	6.8	6.0	6.2	6.8	6.4	85	92	92	NE	3	ENE	3	ENE	4	10●	10●	10●	2.0	◍n, a, p.
10	03.1	01.2	01.5	4.9	7.3	7.4	7.0	6.6	6.8	6.0	85	88	88	NE	4	NNE	4	NNE	4	10●	10●	10●	15.6	◍n, a, p.
11	00.3	00.2	00.0	3.9	3.9	4.0	3.6	5.8	5.5	5.7	95	91	97		0		0		0	10●	10●	10●	13.8	●n, a, p.
12	98.0	98.4	99.5	3.2	4.1	6.5	6.0	5.9	6.3	6.3	95	86	90		0		0		0	10	10	10	7.9	●n, ⊙ a.
13	00.9	98.6	92.9	3.8	6.1	9.6	9.4	6.6	7.9	8.3	93	88	94		0	SE	3	SE	3	10	9	10●		●⁰ u. ∞² a, ● p.
14	87.8	89.0	91.6	5.7	7.6	8.0	7.0	7.3	7.4	7.2	93	92	96	SSE	2	SSE	2		0	6	10	10	16.5	●n, a, p, ⊙ a.
15	**81.9**	84.7	88.6	3.7	4.7	5.4	5.6	5.8	6.4	6.3	91	96	93	NNE	7	SSW	2		0	10●	10●	8	29.5	◍n, a, p.
16	91.7	92.2	92.4	1.8	2.6	9.4	6.8	5.3	7.1	6.7	97	81	91		0		0		0	2	5	9	5.2	●n, ⊙ a, p.
17	90.6	92.7	94.6	2.2	4.5	10.5	7.2	6.1	6.4	5.4	97	67	71		0		0		0	9	4	9		⌒² u. ∞ n, ⊙ u. ∝ a, ⊙ p.
18	95.0	94.0	95.9	0.2	0.8	9.1	5.4	4.7	4.2	4.7	96	48	69		0	ENE	2	NE	2	5	2	1		⌣ u. ∞ n, ⊙ a, p.
19	02.0	02.8	03.2	0.5	1.8	4.6	1.6	3.9	4.7	4.6	75	74	90		0	E	2		0	9	9	3		⌣⁰ n, ⊙ u. ●⁰ a, △ sch. p.
20	01.5	98.8	95.8	-3.2	-2.2	2.6	1.9	3.5	4.3	3.9	90	78	74		0		0		0	2	5	10	0.5	⌣² n, ⊙ a, p.
21	93.2	95.6	98.1	-2.2	1.0	2.8	2.8	4.4	4.5	4.9	90	81	87		0		0		0	9	10	10	1.0	◍✱n.
22	05.7	06.7	02.6	0.7	2.0	3.7	4.4	4.8	5.1	5.9	90	85	94		0	NE	2	ENE	2	10	10	10●		⌒n, ∝² a, ∝² u. ● p.
23	90.2	98.6	00.7	1.8	8.5	10.6	7.1	5.8	3.8	4.4	69	40	58	SSW	4	SW	4	SSW	2	3	8	3	10.0	●n, ⊙ a, p.
24	95.3	93.0	94.2	-0.7	-0.2	8.5	2.8	3.8	3.5	3.7	85	42	66		0	NNW	2		0	7	1	0		⊕, ∞², ⌣ u. ♊n, ⊙ a, p.
25	99.0	99.6	98.4	-0.9	0.3	6.1	1.4	3.7	3.9	4.0	78	55	78		0		0		0	7	1	0		∞ u. ⌣n, ⊙ u. ∝ a, ⊙ p.
26	95.7	93.4	93.1	-3.8	-2.9	3.7	1.8	2.9	3.1	3.2	78	51	61		0		0		0	1	1	3		⌣² n, ⊙ a, p.
27	96.0	97.2	98.4	-3.2	1.0	1.6	1.8	4.2	2.9	**2.8**	85	57	54	NE	3	NE	3	NE	3	9	9	9		⌣n. ⊙ a.
28	03.1	05.0	06.9	-0.3	0.2	2.5	0.0	3.0	3.1	**2.8**	65	56	61	NE	3	NNE	2	NNE	2	9	8	2	0.1	✱n, ✱⁰ u. ⊙ a, ⊙ p.
29	07.6	06.5	05.7	**-4.1**	-3.0	-0.2	-0.1	**2.8**	**2.8**	3.3	76	63	72		0	ENE	1	ENE	2	9	9	10	0.0	⌣² u. ∝ n, ∞ u. ✱⁰ a, ∝ p.
30	04.2	04.0	04.7	-3.1	0.1	2.4	2.0	3.8	4.4	4.1	83	81	77	ENE	2	ENE	2	ENE	3	10*	10	10	0.5	✱n, a.
31	09.1	09.4	09.8	-2.3	-1.7	1.5	-0.4	3.3	3.0	3.3	80	58	73		0	ENE	1		0	8	2	9	0.1	⌣n, ⊙ a, p.
M.	99.8	00.3	00.6	1.2	3.0	6.6	4.6	5.0	5.0	5.1	85	68	78		1.2		1.8		1.2	7.2	6.8	6.8	120.5	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb **November.** $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	09.5	08.1	07.2	-2.6	-0.7	0.6	0.7	4.1	4.6	4.7	94	96	96	SSE 2		0 ENE 2	10*	10*	10*	2.1	✱ n, ✱² a, p.
2	09.3	08.6	06.0	-0.7	1.2	1.6	1.7	4.2	4.7	4.9	85	92	95	NE 2	NE 2	NE 1	9	10*	10●	29.0	✱ n, a, ● ✱ p.
3	03.8	06.5	06.7	0.5	0.6	2.4	1.9	4.5	5.1	5.0	93	94	95		0	0	3	10	10	10.1	● u. ∞² n, ∞ a, p.
4	03.4	02.8	01.4	-0.2	2.3	2.8	3.3	5.2	5.6	5.7	97	00	98	ENE 1		0	10●	10≡	10≡	3.0	≡ u. ● n. ≡² u. ●⁰ a, p.
5	05.7	14.7	20.1	1.9	2.5	5.0	3.4	4.7	4.3	4.1	86	66	70	N 5	N 4	NE 1	10●	2	0	8.1	● u. ● ✱ n, ● ✱⁰ a, ⊙ a, p.
6	23.7	24.5	24.4	-1.2	-0.6	2.6	1.8	4.0	4.9	4.9	92	89	93		0	0	9	7	2	0.1	∞ n, ∞⁰ u. ● sch. a, ∞ p.
7	23.4	22.0	21.6	-1.0	1.2	3.2	4.1	5.0	5.5	5.9	00	95	95		0	0	10≡	10≡	10≡	0.0	≡² n, a, p.
8	24.3	24.7	24.9	0.8	3.2	3.2	3.1	4.9	4.7	4.8	84	81	84	NE 3	E 2	ENE 2	8	10	10		≡ n, ∞² a, p.
9	23.6	20.5	18.0	1.4	2.4	3.0	3.0	4.7	4.9	5.0	87	86	87	NE 3	NE 3	ENE 3	10●	10	10●	0.7	● n, ●⁰ a, p.
10	13.4	16.1	20.6	1.7	3.0	4.3	1.7	5.3	5.3	4.9	94	85	95		0	0	10●	7	5	3.6	● n, ⊙ u. ∞⁰ a, ⊙ u. ∞ p.
11	30.2	34.7	37.9	-1.6	-1.3	1.3	-0.1	4.0	4.9	4.2	95	97	92		0	0	3≡	10≡	2	0.2	≡ n, ≡⁰ a, p.
12	43.9	46.3	47.9	-1.8	-1.8	0.3	-1.8	3.3	3.8	3.5	82	82	86	ENE 0	ESE 1	0	6	3	1		⌣² u. ∞² n, ⊙ u. ∞ a, p.
13	**49.2**	47.7	46.1	**-6.3**	-6.3	-1.3	-2.6	**2.6**	3.4	3.3	90	81	87	E 1		0 ENE 1	3	3	10		⌣² u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
14	38.9	34.0	28.9	**-6.3**	-2.2	-2.2	-0.5	3.7	3.5	3.8	96	90	86	SW 0	WNW 1	W 2	10	10	10		⌣² u. ∞ n, ∞ a, p.
15	21.2	20.5	19.8	-3.1	-3.1	-0.3	-1.8	3.3	3.7	3.8	91	83	94		0	0	3	2	0≡		⌣² u. ∞² n, ∞ a, ≡⁰ p
16	21.4	21.9	21.6	-6.0	-5.6	-2.0	-3.5	2.8	3.7	3.4	93	94	95		0	0	2≡	0	0		≡⁰ u. ⌣² n, ⌣², ≡⁰ u. ⊙ a, p.
17	17.4	17.8	21.0	-6.1	-4.2	-2.0	-2.1	3.2	3.6	3.5	96	90	90		0	0	10	6	0		⌣²u.≡n, ⌣², ∞u. ⊙a, ⌣², ∞² u.⊙p.
18	24.7	24.1	22.1	-4.2	-0.7	1.7	0.9	3.9	4.3	4.5	90	84	91		0	0	10≡	10	10*		⌣² u. ≡ n, a, ∞² u. ✱⁰ p.
19	15.3	14.6	14.3	-1.3	1.8	2.2	1.4	5.0	5.2	5.0	97	97	98	SSE 3	S 3	SSE 1	10●	10●	10	2.3	● ✱ u. ● n, ●⁰ a, p.
20	10.0	06.9	05.0	1.0	1.4	1.9	2.1	4.9	5.0	5.1	97	95	95		0 E	0	10●	10●	10●	2.4	● n, ●⁰ a, p.
21	03.1	02.2	00.9	1.0	1.8	1.7	2.0	5.2	5.1	5.1	00	98	97		0	0	10●	10●	10	1.6	● n, a, p.
22	97.9	95.7	90.3	0.5	0.5	0.1	1.8	4.7	4.4	5.0	98	95	97		0	0	10	10	10●	5.6	● n, ∞ a, ∞, ● ✱ u. ● p.
23	**76.7**	78.4	78.9	0.1	4.1	3.8	1.4	5.5	5.0	4.6	90	84	92	S 2	SSW 2	S 2	2	2	2	8.4	● n, ⊙ a, p.
24	77.9	79.3	81.0	0.7	0.7	2.0	-0.3	4.5	4.4	4.0	93	84	88		0 SSW	1	3	5	2		⊙ a, p.
25	84.8	88.7	94.7	-2.9	-1.9	-1.3	-1.3	3.8	3.9	4.0	94	93	97		0	0	0≡	7≡	9≡		⌣² u. ≡⁰ n, a, p, ⊙ a, p.
26	02.7	00.2	95.0	-4.1	-3.3	-1.5	-0.6	3.1	3.5	3.9	86	85	88	ENE 1	ENE 1	NE 3	3	10*	10*		⌣² u. ≡⁰ n, ⌣², ∞ u. ✱⁰ a, ✱ p.
27	87.6	87.6	88.8	-3.3	1.6	3.0	3.0	4.9	5.2	5.4	95	92	95		0	0 NNE 2	10	10●	10●	2.3	✱ n, ●⁰ a, ● p.
28	01.4	09.3	12.3	0.7	2.7	3.4	-0.5	3.7	3.5	4.0	67	**59**	90	NNE 2	NNE 1	0	5	1	0	6.9	● n, ∞ a, p.
29	04.5	01.4	98.8	-1.2	5.4	**7.8**	7.6	6.0	6.5	6.3	89	82	81	S 5	S 4	S 6	8	8	10		∞ n, a, ⊙ a, p.
30	98.8	02.0	02.5	4.7	7.2	6.9	3.6	**6.7**	6.2	5.4	88	83	91	SSW 3		0	9	2	10		∞ n, ⊙ a, ∞ p.
M.	11.6	12.1	12.0	-1.3	0.4	1.8	1.1	4.4	4.6	4.6	91	88	91		1.1	0.8	0.9	7.2	7.2	6.8	86.4	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	98.2	98.2	98.3	2.8	6.2	7.3	5.6	6.7	**7.3**	6.2	94	95	91	SSE 4	SSW 3	S 2	10●	10	10●	6.1	● n, ●⁰ u. ∞ a, p.
2	96.4	97.0	93.3	0.0	0.4	1.0	2.4	4.4	4.3	5.2	93	88	95		0	0 SSE 2	1	10	10●	14.1	● n, ⌣ u. ∞ a, ∞, ● ✱ u. ● ⁰ p.
3	83.7	**83.4**	86.9	-0.2	4.0	3.6	1.6	5.5	5.2	4.5	91	88	87	SSE 5	S 4	SSE 0	10●	3	1	8.0	● n, ⊙ u. ● sch. a, ⊙ p.
4	87.8	90.2	92.0	1.1	3.8	3.5	3.7	5.6	5.4	5.4	92	92	91	SSE 3		0 ENE 1	9●	10●	10	7.8	● n, a, p.
5	96.9	01.3	05.4	0.6	2.4	3.6	3.0	5.0	4.9	4.3	92	83	75		0	0 N 2	10	10●	9	1.5	● n, ∞² u. ● ⁰ a, ● ⁰ p.
6	11.5	15.2	19.2	0.9	0.9	1.6	-0.3	3.1	3.2	3.0	64	62	68	S 2	NNE 3	NNW 2	7	7	3	0.1	⊙ a, p.
7	27.3	28.9	29.3	-1.9	-1.0	-1.3	-3.6	2.6	2.4	2.3	61	**58**	66	E 1	NNW 1	NNE 1	9	1	0		⊙ a, ∞ p.
8	27.8	26.1	25.6	-7.6	-7.1	-5.4	-5.9	**2.0**	2.2	2.4	73	71	82	ENE 1	E	0	4	4	0		∞ u. ⌣ n, ∞ a, ∞² p.
9	27.7	28.4	29.3	-7.1	-6.0	-3.9	-4.5	2.6	3.1	3.1	90	90	94		0	0	0	0	0≡		∞² n, a, ≡⁰ p.
10	23.5	23.0	24.1	-8.0	-8.0	-5.8	-5.2	2.3	2.7	2.9	93	90	93		0	0	10≡	9	10≡		≡ u. ⌣² n, ≡, ⌣² u. ⊙ a, ≡⁰, ⌣² u. ⊙ p.
11	25.4	24.5	25.3	**-8.1**	-6.8	-4.8	-6.4	2.6	2.9	2.7	94	91	94		0	0	0≡	1	0		⌣² u. ≡⁰ n, ≡⁰, ⊙ u. ⌣² a, ∞², ⌣² u. ⊙ p.
12	29.0	29.4	29.5	-7.8	-6.7	-4.4	-5.7	2.7	3.2	2.9	97	96	98		0	0	0≡	1	8		≡⁰ u ⌣² n, ⊙, ∞² u. ⌣² a, p.
13	27.8	26.7	25.2	-7.2	-3.4	-2.6	-2.0	3.5	3.6	3.6	97	96	92		0	0 ENE 1	10	10	10		∞² ⌣² u. ⊕ n, ∞² u. ⌣² a, p.
14	23.3	22.7	22.1	-3.5	-1.3	-0.9	-1.0	3.9	3.7	4.1	93	81	97		0	0	10*	10	10*	2.1	✱ n, ∞ u. ✱⁰ a, ✱ p.
15	18.2	16.2	11.5	-1.5	-0.2	0.0	1.6	4.4	4.6	5.1	98	00	98		0	0	10≡	10≡	10≡	3.4	✱ u. ≡² n, ≡² a, p.
16	09.2	09.9	04.9	-0.2	1.0	2.4	4.6	4.8	5.4	6.1	97	98	96	SW 0	SW 1	S 4	3	10	10	3.2	● u. ◐ n, ∞ a, ∞ u. ● p.
17	07.5	02.1	02.2	0.8	2.9	6.2	6.4	5.6	6.8	6.9	98	96	96		0 S	6 S 3	10≡	10	10	2.2	● u. ≡² n, ● u. ∞² a, ∞² p.
18	99.9	05.4	09.1	2.5	**7.6**	6.9	4.2	7.2	6.9	6.0	92	92	97	S 3		0	10	8	3	1.8	● u. ∞ n, ∞ a, ⊙ u. ∞ p.
19	10.4	13.1	15.3	3.7	7.0	7.0	7.0	**7.3**	7.1	7.0	97	95	93	SSW 3	S 3	S 3	10	10	9	1.3	● u. ∞² n, ∞² a, p.
20	15.3	15.0	15.7	5.8	6.2	6.4	6.0	6.9	7.0	6.8	97	97	97	SSE 2	SSW 1	S 1	10	10	10	2.2	● u. ∞² n, ∞² a, p.
21	22.6	24.4	23.4	3.8	4.8	4.7	4.1	6.1	5.6	5.7	94	87	92		0 ENE	2 E 2	9	10●	10●		≡⁰ n, ∞ u. ●⁰ a, ●⁰ p.
22	20.3	20.1	18.8	3.9	5.3	4.8	4.6	6.4	6.3	6.2	96	97	97	SSE 2	SSE 2	0	10●	10	10●	7.1	● n, ● u. ∞ a, ●⁰ u. ≡ p.
23	17.7	19.2	19.3	2.8	3.0	1.7	1.8	5.5	5.1	5.1	97	98	98	WNW 0		0	10	10	10	2.9	● u. ∞⁰ n, ∞ a, ∞ u. ● p.
24	18.0	19.2	20.9	1.2	4.2	5.0	4.5	6.0	6.3	6.0	97	96	96	SSE 0	SSE 2	S 0	10	10	10	0.9	≡² u. ●⁰ n, ∞ u. ●⁰ a, ∞ p.
25	29.0	**30.7**	30.4	0.8	0.8	-0.4	-0.4	4.9	4.4	4.4	00	00	98		0	0	10≡	10≡	10≡	0.1	≡² n, a, p.
26	27.6	26.4	24.2	-1.0	0.5	0.6	0.2	4.7	4.8	4.7	98	00	00		0 WSW 1	0	10●	10≡	10●	0.2	≡ u. ●⁰ n, ≡⁰ u. ●⁰ a, p.
27	17.8	17.1	16.4	-1.0	-0.5	-0.9	0.2	4.3	4.1	4.6	98	95	98	SSW 2		0	10	10	10	0.8	≡⁰ u. ●⁰ n, ∞ a, p.
28	12.6	12.1	11.4	-1.1	3.2	5.0	5.0	5.5	6.0	6.2	95	91	94	SSE 2	SSE 3	S 4	9	8	10		∞ n, ∞ u. ⊙ a, p.
29	11.7	12.9	13.1	3.1	5.4	5.7	5.0	6.1	5.5	5.8	92	81	88	S 5	SSW 4	SSE 4	9	9	10		∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
30	13.0	13.1	12.4	2.2	2.6	1.6	1.4	4.8	4.5	4.1	87	87	82	S 4	SSW 5	SSW 3	10	10	10●		∞ n, ∞ u. ●⁰ a, p.
31	11.8	13.4	14.7	0.8	1.0	0.4	0.6	4.7	4.5	4.4	95	95	91	S 2		0	10●	10●	10	0.5	●⁰ n, a, ●⁰, ∞ p.
M.	14.5	15.0	15.1	-0.6	1.0	1.6	1.2	4.8	4.8	4.8	92	90	91		1.3	1.3	1.1	8.1	8.1	7.8	66.3	

Bergen. Fredriksberg.

1932.

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

$\varphi = 60^0\ 24'$ N
$\lambda = 5^0\ 19'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	98.5	90.6	84.4	-3.2	1.7	1.7	3.5	4.3	5.1	5.3	84	98	90	SSE 6	S 8	S 6	10⁎	10●⁎	10●	0.1	⁎⁰ n, ● ⁎, ⫽ böen S a, ● p.
2	92.8	98.2	99.2	1.7	2.0	1.7	-0.2	4.9	4.3	3.9	93	82	85	NNE 2	N 1	SE 1	1	5	0	19.7	● ⁎ sch. n.
3	01.6	02.7	03.1	-2.3	-2.1	1.2	0.0	**2.4**	3.0	2.9	62	61	63	SSE 1	N 0	SE 2	10	10	8		⁎⁰ sch. a.
4	06.3	04.2	97.8	-2.4	-0.3	0.0	2.5	3.6	4.5	5.1	81	00	93	0	S 4	S 5	10⁎	10⁎	10●	0.0	⁎⁰ sch. n, ⁎ a, ⁎, ● ⁎ p.
5	86.9	90.9	85.5	-0.4	7.0	5.7	5.5	6.2	5.8	6.2	82	85	93	WSW 4	S 3	SSE 5	10	3	10●	23.9	● n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
6	74.5	70.0	66.2	4.5	5.8	4.8	4.0	6.9	6.3	5.9	00	98	97	SSW 4	SSW 4	SSE 3	10●	9●	10●	8.5	●, ● sch., ⫽ böen WSW n, ● sch., △ sch. a, ● sch. p.
7	**61.3**	65.3	70.2	2.1	3.1	3.8	3.5	5.5	5.7	5.6	96	95	95	W 3	NNW 4	NW 4	10●	10●	10	13.1	● sch. n, a, p.
8	77.4	85.1	90.7	0.1	0.1	-2.4	-1.9	4.3	3.7	2.8	92	96	70	NNE 3	N 3	NNE 2	8	9⁎	3	11.3	● sch., △ sch., ⁎ sch. n, ⁎ sch. a, p.
9	97.2	98.2	97.6	**-5.0**	-1.0	1.1	1.7	2.5	3.2	3.4	**59**	64	65	SSE 4	SSE 6	SSE 5	3	9	0	2.4	
10	84.4	81.6	82.7	-1.0	3.9	5.3	6.2	5.2	6.1	6.9	85	92	97	S 7	S 7	S 5	10●	10●	10●	0.3	●, ⫽ böen S n, a, p.
11	81.8	83.7	86.9	3.6	5.7	5.4	6.2	5.4	6.1	6.7	79	91	94	S 6	S 5	SSE 5	10●	10	10	57.8	●, ⫽ böen S n, ● a, ●⁰ p.
12	95.9	99.7	01.5	4.8	6.0	6.1	4.0	6.9	6.3	5.7	99	90	93	S 3	S 3	SE 2	8	4	0	7.8	● sch., △ sch., ꓘ n, ● sch. a.
13	92.2	82.7	81.1	3.6	7.2	5.6	8.2	4.8	6.0	6.8	64	88	83	S 7	S 8	S 8	10	10●	9●	4.0	⫽ böen S n. ⫽ böen S, ● a, ⫽ böen S, ● sch. p.
14	90.2	02.7	04.5	2.5	3.6	6.0	5.7	5.8	5.5	5.6	98	79	82	S 5	SSW 3	S 6	10●	5	6	17.7	● sch., △ sch., ꓘ, ⫽ böen S n, ● sch., △ sch. a, ● sch. p.
15	97.2	93.6	00.5	3.5	7.1	3.8	3.6	4.7	6.0	5.7	62	00	97	S 6	S 6	SSE 3	7	10●	10●	7.3	⫽ böen S n, ●, ⫽ böen S a, ● p.
16	98.0	96.5	95.9	3.5	5.2	9.0	**10.0**	6.0	**8.4**	8.2	90	99	89	S 6	S 5	S 7	10●	10●	10	12.5	● n, ●, ⫽ böen S a, ●, ⫽ böen S p.
17	97.6	01.7	05.9	4.8	6.5	6.8	5.7	6.9	6.8	6.4	96	93	94	SSE 1	SSE 0	S 4	10	7	10	4.2	● sch., ⫽ böen S n, ●⁰ sch. a.
18	03.6	05.8	10.1	5.5	9.0	8.7	8.1	7.7	**8.4**	8.1	91	00	00	S 6	S 6	SSE 5	10	10●	10●	0.1	●⁰ sch., ⫽ böen S n, ● a, p.
19	12.9	13.9	13.0	8.0	9.2	9.1	8.1	**8.4**	**8.4**	8.1	98	98	00	S 5	S 6	SSW 4	10	10	10●	10.9	●, ⫽ böen S n, ● p.
20	22.2	23.3	21.5	6.3	6.3	6.8	4.6	7.2	7.0	6.0	00	94	96	SE 2	SSE 2	N 0	10	10	7	20.1	● n.
21	17.9	15.5	13.2	4.3	7.7	7.6	7.4	7.7	7.7	7.6	99	99	99	S 5	S 5	SSE 6	10●	10●	10●	3.2	● n, a, p.
22	13.1	18.3	21.9	6.1	6.3	7.0	5.3	7.2	7.0	6.3	00	94	96	NNE 1	SSE 1	ESE 2	10	6	6	37.3	● n, ● sch. a.
23	28.8	29.2	29.2	5.2	5.7	6.2	5.5	6.6	6.0	6.3	97	86	94	SSW 3	SSE 5	SSE 5	10	10	10●	0.9	● sch. n, ● p.
24	31.8	29.7	27.3	4.6	7.0	7.0	6.0	6.7	6.7	5.7	90	90	82	S 3	SSW 6	SSW 3	10	10	10	4.2	● n.
25	23.8	28.1	30.6	4.5	5.9	7.1	6.0	6.9	5.9	5.8	99	78	84	SSW 2	NW 2	NW 2	10	3	10	8.5	●, ⫽ böen S n, ● sch. a.
26	35.5	**36.2**	34.6	4.3	6.4	6.9	5.8	6.4	6.5	6.1	90	87	88	WNW 2	SSW 3	SSE 4	10●	9	10	6.2	● sch. n, ●⁰ sch. a.
27	31.1	28.7	27.3	5.2	5.5	6.5	6.8	6.7	7.2	7.1	99	00	96	S 5	S 3	SSE 4	10●	10●	10●	5.1	● n, a, p.
28	24.6	23.2	19.7	5.4	6.5	6.0	5.3	7.1	6.8	5.5	99	97	83	SSE 4	S 6	S 6	10●	10●	10	36.1	● n, a, p.
29	07.6	10.3	08.9	5.3	6.5	5.8	6.5	7.0	5.4	6.0	98	79	83	SW 3	WNW 3	NW 5	10●	8●	10●	38.1	● n, ●, ●⁰ sch. a, ● sch. p.
30	19.3	24.7	27.9	1.9	2.2	1.3	1.1	3.9	4.7	4.7	72	92	94	N 3	N 3	NNE 3	9	7⁎	10⁎	7.7	● sch., △ sch. n, ⁎ sch. a, p.
31	30.2	25.7	21.1	0.5	1.7	4.0	6.4	4.3	6.1	7.2	82	00	00	SSE 3	SE 3	NW 1	10	10●	10●	0.1	●⁰ sch. n, ● a, p.
M.	04.4	05.2	05.2	2.8	4.8	5.0	4.9	5.8	6.0	5.9	88	90	90	3.7	4.0	4.0	9.2	8.5	8.4	369.1	

Februar.

Datum.	Luftdruck 8	14	19	Min.	8	14	19	Abs. F. 8	14	19	Rel. F. 8	14	19	Wind 8	14	19	Bew. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	19.7	23.3	24.7	1.5	2.7	2.9	1.8	3.9	4.0	3.8	70	71	73	N 4	N 3	NNE 2	1	7	2	15.6	● n.
2	18.0	17.7	18.6	0.6	3.2	6.3	5.8	5.8	6.7	**6.9**	00	94	00	NNW 1	N 4	NNW 2	10	10●	10●	4.0	● n, ● a, p.
3	21.3	22.8	22.1	3.2	5.3	5.4	4.8	6.7	6.7	6.4	00	00	00	0	NNW 1	NW 1	10≡	10●≡	6	1.0	≡, ● n, a, p.
4	20.3	20.3	21.5	3.2	5.8	5.7	4.5	6.6	6.5	6.0	96	96	96	NNE 3	N 2	N 2	9	9	1	0.8	● n.
5	24.4	27.6	28.1	0.0	0.6	4.5	3.9	4.8	5.6	5.1	00	89	84	SSE 2	SSE 3	SE 2	0	10	2		● a.
6	25.1	23.5	23.4	0.2	3.7	4.9	4.3	5.1	5.7	5.6	85	87	90	SSE 1	SSE 3	SE 2	10	9●	10	0.2	● sch. n, ● a, p.
7	18.6	14.7	11.0	3.6	4.7	4.9	3.8	5.9	6.0	5.6	92	94	93	S 2	S 3	N 1	10	10	10	2.1	● sch. n, a, p.
8	**07.6**	14.0	18.4	0.5	0.8	4.2	2.1	4.9	4.0	4.8	00	65	89	S 2	NNW 3	NW 2	10●⁎	0	0	16.3	● ⁎, ● n, ● ⁎⁰ sch. a.
9	21.7	24.6	29.9	-1.0	-1.0	3.3	0.2	4.0	4.2	2.2	92	71	48	0	WNW 1	NE 3	0	0	10	0.0	⁎ sch. p.
10	**39.5**	39.1	36.5	-2.9	-2.9	-1.2	-0.8	**2.1**	2.4	3.2	58	58	74	0	N 2	NW 2	10	10	10⁎	0.0	⁎⁰ p.
11	29.5	28.4	28.7	**-3.0**	0.1	2.6	1.1	3.0	3.5	2.9	65	64	59	NNE 3	NNE 3	NNE 4	0	0	0	0.0	⁎⁰ sch. n.
12	29.6	26.0	22.6	-2.4	-1.9	-0.4	-0.2	2.9	3.2	3.7	72	71	83	0	N 1	NW 0	10	9⁎	10		⁎⁰ sch. a, p.
13	17.8	17.4	17.1	-2.2	2.1	4.2	2.7	4.6	5.1	5.1	85	82	91	NNE 2	NNW 2	NNW 3	3	5	1	0.0	
14	18.9	19.1	17.3	0.8	1.3	3.8	3.5	5.0	5.6	5.7	98	93	97	0	E 1	NW 2	10	10●	10●		● a, ● sch. p.
15	19.7	21.7	22.5	1.2	2.0	3.4	3.7	4.0	3.7	5.0	75	63	83	NNE 4	N 4	NNW 3	10	8	10●	2.8	● sch. n, ⁎⁰ sch. a, ⁎⁰ sch., ● sch. p.
16	26.2	28.4	29.3	1.6	3.6	4.2	4.0	5.4	6.0	5.8	92	97	95	0	SE 1	SE 1	9	10●	10	0.4	● sch. n, ● a, p.
17	29.4	30.2	30.7	3.0	5.0	7.0	6.4	6.4	6.6	6.4	98	88	90	SE 1	WNW 1	E 1	10	10	10	6.1	● sch. n, ● a.
18	30.9	30.6	28.8	5.0	5.2	6.4	4.8	6.2	6.2	4.8	94	87	74	SE 1	SSE 1	SE 2	10	9	10	1.1	● sch. n, ● a.
19	20.0	22.2	25.7	3.4	6.7	5.8	1.6	6.7	4.6	3.7	91	67	71	WNW 4	N 3	NNW 4	10	7	9⁎	2.3	● n, △ sch. a, △ sch., ⁎ sch. p.
20	32.9	33.4	31.1	-1.5	-0.8	1.6	-0.6	2.6	3.4	4.2	61	65	96	NNE 4	N 2	SSE 2	9	9	10⁎	1.6	⁎ sch. n, ⁎⁰ sch. p.
21	19.2	12.0	12.1	-1.4	5.3	5.5	5.5	5.7	5.9	6.3	86	88	94	N 3	NW 3	N 5	10	10●	10●	11.0	⁎ sch. n, ● sch. a, p.
22	15.0	14.6	15.4	3.2	3.6	5.7	4.1	5.3	6.3	5.7	90	93	93	N 2	NW 4	NW 2	10	10●	10●	0.4	● sch. n, ● a, p.
23	13.2	10.2	09.1	3.2	5.8	6.1	4.1	6.3	6.3	5.7	91	90	93	N 3	NNE 2	NW 2	10●	10●	1	4.5	● sch. n, ● a, ● sch. p.
24	15.0	16.9	19.8	1.0	1.0	5.9	3.7	4.8	4.6	5.1	96	66	85	NW 0	NNE 1	SE 1	2	8	7	1.6	
25	21.3	20.4	18.5	0.9	2.9	4.2	4.5	5.2	5.2	6.0	93	85	96	N 2	NNW 1	NW 1	9	9	8	0.1	● sch. n.
26	20.0	19.9	20.6	2.3	2.8	9.4	5.1	4.6	4.1	5.0	81	**46**	77	SSE 1	NW 2	NW 1	0	0	0		
27	29.8	31.6	33.4	1.2	4.2	**10.8**	4.0	4.3	4.7	5.6	70	48	92	SE 1	SSW 1	NW 1	0	0	0		
28	37.1	37.6	36.7	0.1	2.9	7.4	3.9	4.4	4.9	5.0	77	64	82	SSE 2	NNE 1	NW 0	0	2	1		
29	32.5	29.5	29.3	1.7	2.2	4.9	2.9	4.9	5.0	4.3	91	76	76	0	N 1	SE 1	9	8	1		
M.	23.2	23.4	23.5	0.9	2.7	4.8	3.3	4.9	5.1	5.0	86	78	85	1.7	2.1	1.9	6.9	7.2	6.2	71.9	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m — $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb — $\lambda = 5^0\ 19'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**29.4**	27.6	25.6	-1.3	-0.8	4.6	3.1	3.6	4.0	4.2	82	64	73	0 NNW 1	1 NW 0		2	3	1		⊔ n.
2	21.5	19.1	16.3	-1.8	-1.8	3.5	1.9	3.7	4.3	4.5	92	73	85	0 NNW 1	2 NW 2		0	3	0		⊔ n.
3	11.2	09.5	09.0	-1.8	-0.7	3.3	1.8	3.5	3.9	4.1	80	66	78	W 1	1 W 2	SSW 1	2	9	10		⊔ n.
4	07.7	08.5	06.8	-1.0	1.4	6.0	3.1	4.5	4.6	4.5	89	66	78	SSE 3	SE 2	SSE 2	8	3	1	0.2	✱ sch. n. [S p.
5	97.7	92.5	88.7	1.4	2.5	3.4	4.0	4.4	4.2	4.2	81	71	69	S 6	SSE 7	S 8	10	10✱	10	0.0	◉ n, ◉⁰ sch., ✱⁰ sch. a, ●⁰ sch., ⸝ böen
6	84.7	86.8	90.6	0.9	1.3	3.3	3.6	4.9	4.1	4.0	96	70	67	S 5	S 5	S 4	10●	10✱	9	12.6	⸝ böen S, ◉ ✱ n, ◉ ✱ a, ✱ sch. p.
7	97.7	00.9	02.0	0.7	3.5	5.0	2.5	2.7	2.8	2.4	46	43	44	SSE 3	E 3	E 2	7	7	3	11.5	
8	03.8	05.9	07.3	0.3	0.3	1.6	0.3	2.7	2.3	2.3	57	44	50	NNW 1	NE 3	SE 1	10	10	10		
9	10.6	10.7	09.8	-2.9	-2.4	3.4	0.4	2.5	2.3	2.9	65	39	62	SE 0	WNW 2	0	7	2	1		
10	09.0	10.3	11.3	-3.2	-3.2	-0.6	-3.2	3.2	2.3	1.8	89	53	51	SE 2	NNW 1	NE 1	10✱	8✱	10	0.2	✱⁰ n, ✱⁰ sch. p.
11	17.5	18.3	16.8	**-7.8**	-7.5	-1.1	-2.3	**1.5**	**1.5**	2.3	56	35	59	SE 1	SSE 1	SE 3	3	10	10✱	0.0	✱⁰ p.
12	01.5	04.6	07.6	-7.5	1.2	2.1	0.0	3.7	3.5	3.6	73	66	78	N 3	N 4	N 3	7	5	5	10.3	✱ n, ✱⁰ sch. a, p.
13	05.7	00.8	01.4	-1.9	-0.9	1.0	3.3	4.3	4.9	5.1	99	98	88	SSE 3	SE 4	NW 2	10✱	10✱	10	0.7	✱⁰ n, ✱ a, ◉ ✱, ◉ p.
14	99.4	07.5	11.9	-0.9	1.4	3.6	3.3	4.4	4.0	4.8	87	67	83	NNE 4	N 4	NNW 3	8	7	3	5.4	✱ sch. n.
15	17.3	17.4	15.9	0.7	2.4	3.4	2.6	4.4	5.4	5.1	80	93	93	NNE 1	NW 0	0	10✱	10	10	0.0	◉⁰ sch. n, ◉ ✱ sch. a, ◉ sch. p.
16	08.1	08.2	10.9	1.4	2.6	4.0	2.5	5.5	4.1	3.0	00	67	54	SE 1	N 4	NNE 3	10●	6	1	2.3	◉ sch. n, a.
17	14.4	13.9	12.6	-1.5	-1.5	6.1	2.6	2.8	3.1	3.3	69	45	60	0 W	2 NW	1	0	3	10	0.7	
18	11.7	13.1	13.5	-1.5	0.4	3.5	2.6	4.3	4.4	3.6	90	75	65	E 0	NW 2	NNE 2	7	3	0	1.0	✱ sch. n.
19	12.0	12.3	14.2	-0.5	0.4	3.7	2.6	4.6	4.6	3.8	96	77	69	SE 1	NNW 2	N 1	10✱	7	0	0.0	✱ n, ✱ sch. a.
20	18.4	19.9	20.2	-3.3	-2.1	4.2	2.2	2.4	2.0	2.7	62	32	51	0 NE	1	SSE 2	5	10	10	2.3	
21	23.9	26.7	27.3	-2.5	-1.9	5.8	2.9	3.0	2.5	3.7	74	35	66	0 SSW	2 N	0	0	0	0		
22	27.2	25.9	24.1	-2.4	0.9	4.9	2.8	2.1	2.4	3.6	43	37	64	SE 2	SSE 3	SSE 2	0	2	3		
23	24.5	23.3	22.9	-2.4	-1.4	5.6	3.0	3.0	4.0	4.0	73	60	69	0 NW	2 WNW	0	3	1	0		
24	21.0	19.2	17.6	-1.4	0.0	4.9	2.0	3.6	3.2	3.7	78	49	69	0 SSW	2 SSW	2	1	2	1		
25	14.2	13.1	12.6	0.0	1.2	5.0	4.0	3.4	3.1	3.6	68	48	59	SE 1	S 3	S 1	9	0	1		
26	13.1	13.8	14.2	-0.7	1.1	7.7	4.5	3.2	3.5	3.5	64	45	56	0 SSW	2 SE	2	0	0	0		
27	11.6	09.0	06.3	0.6	3.9	8.8	7.6	2.7	2.8	3.2	45	33	41	SSE 3	S 5	SSE 4	5	5	2		
28	99.2	95.2	92.9	3.1	3.3	**9.8**	7.5	3.5	2.8	3.4	60	**31**	44	NE 1	ESE 2	ESE 4	8	8	10		
29	90.7	92.7	93.7	3.3	7.2	9.0	7.0	5.6	5.5	5.9	74	65	78	SSE 5	SSE 4	SSE 4	9	9	10	1.2	◉ sch. n, ◉⁰ p.
30	91.3	87.8	84.8	4.1	6.4	9.0	8.2	5.1	5.4	5.8	71	63	71	0 SE	3 ESE	3	10	10●	10●	0.5	◉⁰ n, a, ◉ p.
31	84.3	83.1	**80.8**	5.9	6.6	7.7	6.1	5.8	5.9	**6.2**	80	75	88	S 5	S 4	SSE 3	10	10●	10●	2.9	◉ n, a, p.
M.	09.0	09.0	08.7	-0.8	0.8	4.6	3.0	3.7	3.7	3.8	75	58	67	1.7	2.7	2.1	6.2	5.9	5.2	51.8	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	83.6	86.0	86.1	0.2	0.6	2.5	0.3	4.7	4.5	4.1	98	82	88	NNW 3	NW 1	SSE 3	10✱	5	10✱	23.3	◉ ✱ n, ✱ sch. a, p.
2	82.1	85.7	87.2	-0.5	1.8	6.1	4.6	4.8	3.6	3.8	91	52	60	S 5	S 3	SE 1	10●	7	5	4.9	✱ sch. n, ◉ ✱⁰ a.
3	89.9	91.6	92.9	1.0	2.4	7.8	5.8	**3.2**	3.6	4.1	58	46	60	ESE 2	W 2	WNW 1	1	1	1	0.1	
4	97.5	98.0	98.6	-0.4	1.5	7.5	6.0	3.8	3.5	4.6	74	45	66	SW 1	NW 2	NW 2	0	1	0		
5	95.8	93.3	90.9	0.3	1.5	8.2	4.8	3.8	3.5	3.9	74	43	61	S 1	NNW 2	SSW 3	8	2	2		
6	81.1	78.5	76.1	0.8	1.2	4.7	4.1	4.9	5.2	5.1	98	81	84	S 4	SW 2	SSE 2	10●	9●	7●	10.6	◉ ✱ n, ◉ sch. a, p.
7	66.9	**65.6**	66.8	0.6	2.8	7.4	5.1	4.8	4.0	4.8	86	52	74	SSE 3	NE 3	N 3	9	3	7	12.4	◉ sch. n.
8	79.6	88.3	94.7	2.5	3.4	4.2	1.5	4.3	4.4	4.2	73	71	81	NNE 4	NNE 4	N 4	8	8	7		✱ sch. p.
9	01.6	97.9	88.9	**-1.2**	0.1	3.1	1.7	3.7	**3.2**	4.1	80	56	78	0 SSE	4 SSE	4	3	10	10✱	0.7	✱ sch. n, ✱⁰ p.
10	70.8	72.1	71.3	0.1	4.7	5.5	4.5	5.7	5.5	5.8	89	82	92	SSE 4	SSW 2	SSE 4	10●	8	10●	14.5	◉ ✱ sch. n, ◉ sch. a, ◉ p.
11	73.8	80.0	86.0	3.2	4.4	3.4	4.4	5.3	5.4	4.9	85	93	79	SSE 3	NW 1	N 5	9	10●	9	14.5	◉ sch. n, a, p.
12	00.4	06.5	11.1	0.9	3.5	7.5	4.0	4.3	3.9	5.3	73	51	87	SE 2	W 3	NNW 1	2	7	10●	5.4	◉⁰ p.
13	17.4	17.7	17.2	2.3	3.6	7.6	5.3	4.4	4.5	4.4	75	58	66	ENE 1	WNW 2	WNW 2	8	4	7	0.1	
14	14.4	14.0	14.2	1.6	3.5	7.5	7.6	4.1	3.5	**3.2**	70	45	41	SSE 3	SSE 3	S 3	9	5	1		
15	17.6	17.5	17.5	2.8	4.8	10.8	7.9	4.6	4.7	5.7	71	48	72	NW 1	W 2	NW 2	1	2	1		
16	**20.8**	20.6	19.7	2.8	7.0	11.1	7.8	4.3	4.6	4.9	57	46	61	0 NW	3 NW	2	0	4	1		
17	15.4	12.4	11.0	1.3	3.6	7.8	5.3	5.0	5.7	4.6	85	72	69	0 N	3 N	2	1	8	4		◉⁰ a, Nebensonne III.
18	09.1	08.1	07.0	0.9	3.4	8.1	5.4	3.4	3.5	4.5	58	44	68	NNE 3	NW 2	N 2	0	2	1	0.0	
19	04.4	03.4	02.2	1.3	3.1	3.8	3.8	4.6	5.4	5.5	79	90	92	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	10●	10●		◉ a, p.
20	99.3	99.0	99.0	3.1	5.1	6.7	5.7	4.2	4.6	4.8	64	63	70	SSE 3	SSE 3	SSE 3	9	10●	10●	1.4	◉ n, ◉⁰ a, p.
21	96.6	96.8	97.9	4.4	7.1	6.8	6.4	4.2	5.6	5.9	56	76	83	SE 2	SSE 3	S 3	3	10●	9	0.0	◉⁰ n, a, ◉ p.
22	98.3	97.3	96.7	3.4	4.7	4.7	5.2	5.8	5.8	5.9	90	90	89	SSE 2	0 SSE	2	10●	10●	9●	2.7	◉ sch. n, a, p.
23	97.9	98.7	99.4	4.3	5.6	9.2	8.5	5.2	5.1	4.9	77	58	59	S 3	SSE 3	S 3	10●	10	10	6.3	◉ sch. n, ◉ a, ◉ sch. p.
24	01.9	01.2	00.2	4.5	5.6	9.8	6.5	5.6	5.3	5.1	83	58	71	SE 1	S 2	SW 3	9	6	5	3.0	◉ sch. n.
25	98.4	98.7	98.0	0.6	2.4	6.0	2.4	5.0	4.9	4.6	91	70	84	ESE 3	WNW 2	S 3	8	7	9	5.0	◉ ✱ n, ◉ ✱ sch. a, p.
26	92.0	91.0	89.2	1.0	1.5	4.5	2.4	4.8	5.3	5.0	93	84	91	S 4	SSW 6	S 5	10●	10●	10●	23.0	◉ ✱ n, ◉ ✱ sch., ◉ sch. a, p.
27	95.3	98.6	02.6	1.5	4.1	5.7	3.3	5.0	5.6	5.0	82	82	87	S 3	W 3	NW 1	10●	10●	9	29.7	◉ sch. n, a, p.
28	07.7	08.3	08.7	2.2	3.7	7.4	7.5	5.0	4.1	4.7	83	53	61	S 1	W 2	NW 2	10	6	1	6.2	◉⁰ sch. n.
29	09.6	10.0	09.4	2.3	7.1	14.6	12.2	4.1	3.4	3.8	55	**28**	36	0 SE	2 E	3	0	4	7		
30	10.6	09.7	10.7	7.0	10.0	14.7	**14.9**	**6.5**	6.4	5.6	70	52	45	SW 1	SE 3	SSE 3	10●	10●	10	1.7	◉ n, a, ◉⁰ p.
M.	97.7	98.2	98.4	1.8	3.8	7.2	5.5	4.6	4.6	4.8	77	62	72	2.2	2.5	2.7	6.6	6.6	6.4	165.5	

H = 43 m, H_b = 44.4 m
C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N
λ = 5° 19′ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.7	12.5	11.5	6.0	9.8	18.8	15.6	5.3	5.2	6.0	58	32	46		0 NW	2 W 1	1	1	2	1.8	
2	10.3	10.6	10.3	5.7	9.4	15.9	12.6	5.6	4.2	6.6	63	31	61		0 NW	2 NW 1	0	2	0		
3	10.8	10.7	10.4	4.8	8.5	12.3	7.7	5.9	6.4	4.3	71	60	56		0 NNE	2 NNE 3	0	1	1		
4	08.2	06.8	06.9	3.8	5.7	9.7	8.7	4.7	3.4	3.2	68	38	38	NNE	2 NNE	4 NNE 4	2	2	1		
5	08.2	06.1	04.7	3.9	7.0	9.3	9.1	**2.8**	**2.8**	3.4	37	32	39	NNE	2 ENE	4 NE 3	2	8	4		
6	01.9	98.7	97.3	5.9	6.4	9.4	8.0	3.7	3.9	3.8	51	44	48	ENE	4 ESE	2 E 2	10	8	10		
7	95.7	96.1	97.4	4.5	7.9	9.6	8.5	4.6	5.1	4.6	58	56	56	NNE	1 WNW	2 NE 1	3	8	9		
8	98.5	99.0	99.2	4.2	7.8	7.8	4.8	5.3	5.2	5.5	67	65	86	ESE	2 SSW	3 SSE 3	5	9	10●		◍⁰ sch. a, p.
9	98.8	99.7	00.0	**2.5**	3.9	6.9	7.7	5.4	5.4	5.2	88	73	67	SSE	3 S	3 WSW 2	7	8	3	3.6	◍ sch. n, a.
10	00.3	00.1	00.3	3.3	6.7	9.4	8.3	5.0	4.8	5.4	69	55	66	SSW	3 S	3 NW 1	5	6	5	1.9	
11	00.5	01.3	01.8	4.5	6.9	6.9	7.3	5.6	5.8	6.0	76	79	79	SE	1 S	1 NW 1	8●	6	3	0.0	●⁰ sch. n, a, ● sch. p.
12	06.5	07.3	07.1	3.2	6.5	11.1	10.8	5.3	6.1	6.3	74	62	65	NNW	1 WNW	2 NNW 2	3	4	2	6.8	● sch. n.
13	01.1	99.5	00.5	6.4	10.7	11.7	10.2	4.0	5.7	6.2	41	55	67	SSE	1 SE	2 SSE 3	10	10	10		◍ sch. a, p.
14	03.7	07.9	10.5	8.0	9.2	10.8	9.5	7.5	8.0	8.3	88	83	94	SSE	3 SSE	4 SSW 4	10	10	8●	3.2	◍ n, ● sch. a.
15	15.0	15.6	14.6	7.3	12.9	18.1	15.6	7.0	7.9	8.7	64	52	65	SSE	1 NE	1 NNW 1	8	7	4	0.1	◍ n.
16	11.2	09.4	09.8	9.9	15.9	**24.3**	22.5	6.8	7.6	7.0	51	33	35	N	1 SE	2 S 4	5	6	3		◍⁰ sch. a.
17	13.4	13.6	13.2	15.2	16.6	21.2	17.2	7.9	8.6	9.5	56	46	65	NNW	2 NNE	1 NNW 1	3	7	7	0.0	
18	14.9	14.8	13.6	10.0	10.0	13.3	11.9	9.2	10.1	9.2	00	89	90	SSE	2 SE	2 SE 2	10	10	10	0.0	◍⁰, ∞ n, ∞ a, p.
19	12.1	10.6	09.3	8.1	8.4	12.7	10.6	8.2	9.5	8.8	00	88	93	SSE	2 ESE	2 SSW 4	10≡	10	10	0.3	◍ n, ≡⁰ a.
20	04.0	04.7	05.2	8.4	11.5	11.7	10.8	9.1	8.9	8.6	91	87	90	S	5 SSE	5 S 4	10	10	10	3.1	◍ n, ◍² sch. a.
21	04.3	04.5	04.1	9.9	11.1	13.0	12.5	8.6	9.2	9.3	87	83	87	SSE	3 WNW	1 NW 2	10	10	7	10.2	◍ sch. n, a.
22	98.6	96.6	94.4	8.5	10.7	13.9	10.5	8.0	9.3	9.2	84	79	98	W	0 SE	0 NNW 0	8	10●	10●	0.5	◍ a, p.
23	**90.8**	91.8	92.8	8.7	9.2	9.5	9.0	8.3	7.6	8.0	96	87	93		0 SSW	1 SE 1	10●	10●	10●	6.7	◍ n, ◍⁰ sch. a, ◍ sch. p.
24	98.6	00.8	02.1	6.0	7.5	8.9	9.2	5.8	7.0	7.3	74	83	84	SSE	2 NE	2 NNE 1	7	8△	4	2.3	◍ sch. n, ◍ sch., △ sch. a, p.
25	04.9	07.0	09.0	7.5	11.0	15.0	14.9	6.3	6.6	7.4	64	52	59		0 NW	1 NE 1	6	9	7	3.2	◍ n.
26	10.9	10.2	09.1	8.2	12.7	17.9	18.5	6.7	7.4	5.9	61	49	37		0 WNW	2 E 3	2	2	1	0.0	◍⁰ sch. n.
27	09.3	12.1	13.0	12.6	16.3	17.6	17.8	6.1	7.4	7.5	44	50	49	ENE	5 ESE	2 ENE 2	4	7	5		
28	11.9	09.2	08.9	11.4	15.9	21.3	21.7	6.0	6.1	5.5	45	33	**29**	NNE	4 NW	1 E 2	4	7	3		
29	**18.5**	18.1	16.4	11.9	15.7	19.0	17.0	7.7	7.9	8.9	58	49	62		0 NW	3 N 2	0	1	10		
30	11.9	11.0	10.0	12.9	14.8	22.7	20.4	8.9	10.4	9.5	71	51	54	SE	1 WNW	2 WNW 2	7	4	1	0.0	●⁰ sch. n.
31	09.5	08.0	06.6	12.0	17.7	21.3	21.1	9.8	**11.5**	10.4	65	62	56		0 WNW	2 N 1	2	7	5		
M.	06.4	06.3	06.1	7.6	10.5	13.9	12.6	6.5	6.9	7.0	68	59	65		1.6	2.1	5.5	6.7	5.6	43.7	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.8	06.4	06.6	12.2	16.8	19.5	14.2	10.5	**11.1**	9.5	74	65	79		0 NW	2 WNW 3	7	5	5		
2	06.0	05.4	03.6	8.7	10.4	13.5	11.8	8.0	7.2	7.1	85	62	69	NW	1 N	3 NNE 3	7	1	1		
3	05.1	04.2	02.9	6.9	8.7	11.2	10.1	**4.3**	5.7	5.7	51	58	62	N	3 N	4 N 4	1	2	1		
4	04.3	04.1	03.9	6.0	9.0	12.0	11.2	5.0	5.8	6.1	58	56	61	N	2 N	3 N 3	2	4	2		
5	05.0	04.8	05.2	6.4	9.4	12.6	11.5	5.3	5.9	6.5	60	55	64	N	3 N	4 N 4	3	3	2		
6	07.9	08.5	09.3	6.8	9.9	13.6	10.3	6.3	6.7	6.7	69	58	72	NNW	3 NNW	3 NW 2	1	3	1		
7	08.3	07.2	05.5	7.4	7.9	9.3	8.6	7.6	7.9	8.1	96	91	98	NNW	3 WNW	2 NW 2	10●	10	10●	1.5	◍ sch. n, ◍ a, ● sch. p.
8	07.4	09.2	10.4	**5.6**	7.4	10.5	8.7	6.2	5.9	5.8	80	63	69	NNE	3 NW	3 NW 3	8	7	9	6.2	● sch. n, a, ●⁰ sch. p.
9	12.1	12.0	11.7	6.4	8.5	13.4	11.2	6.1	5.9	6.1	74	52	61	NW	1 W	2 SW 2	6	6	5	0.9	◍ sch. n.
10	13.0	13.1	12.1	8.3	10.3	11.5	12.3	7.5	8.0	7.8	79	80	73	SE	3 SSW	3 SSE 4	3	10	10	0.9	● sch. n, p.
11	11.1	10.9	09.8	10.3	13.8	16.0	15.7	7.4	7.8	8.3	62	57	63	SSE	4 SSE	5 SSE 5	9	10	7	0.1	
12	06.4	09.5	13.5	11.5	11.8	13.9	8.8	10.0	10.0	7.0	97	85	83	SSW	3 NW	0 N 2	10●	10	7	26.1	◍² n, ◍ a, ● sch. p.
13	18.3	18.5	17.4	6.7	8.6	14.2	13.0	6.1	7.4	7.5	73	61	67	N	2 N	3 NW 2	3	5	5	5.1	
14	20.7	21.3	20.8	6.9	10.4	15.5	15.8	8.0	8.6	7.6	85	65	57	SE	1 WNW	2 NW 1	1	0	0		♎ n.
15	22.2	23.1	22.7	8.4	13.2	20.5	18.6	7.8	10.2	9.5	69	56	60	NW	1 WNW	2 W 1	0	0	1		
16	**24.3**	**24.3**	23.7	9.2	13.2	19.1	17.3	7.2	8.9	10.2	64	55	69		0 NNW	2 NW 2	3	3	5		
17	19.6	16.4	13.3	11.2	13.2	16.9	16.2	10.0	9.5	9.6	89	66	70	NNW	3 NW	2 NW 2	1	0	1		
18	10.6	11.3	09.7	10.3	14.1	14.7	17.6	8.8	10.1	9.4	74	82	63	SE	3 ENE	1 N 1	5	10●	3		⌈⁰, ●² sch. a, ● sch. p.
19	10.0	06.4	04.3	12.6	15.0	19.9	17.6	7.5	9.9	8.5	59	57	57	ENE	2 NW	2 NNE 4	8	6	2	4.5	●⁰ sch. n.
20	06.1	07.2	08.3	12.0	16.0	**22.7**	19.6	7.4	8.1	7.3	55	**40**	43	N	1 SW	1 WNW 1	0	1	3		
21	13.2	13.3	12.9	13.6	15.6	19.1	14.9	9.1	10.2	10.3	68	62	82	S	1 WNW	2 NW 3	5	2	1		
22	15.0	15.9	16.7	8.5	9.4	14.5	13.3	8.4	9.6	9.3	96	78	82	N	1 WNW	3 N 1	10	0	0		
23	18.7	18.2	16.6	9.4	9.9	14.8	13.1	7.7	8.5	8.3	84	68	74	NNW	2 NW	3 NW 2	10	1	1		
24	11.3	07.7	05.0	8.4	10.9	15.2	12.0	8.1	10.2	10.2	84	80	98		0 WNW	2 SSE 3	2	9	10●		● p.
25	**97.9**	98.8	00.0	9.3	10.3	10.4	9.2	7.8	8.7	8.1	83	93	93	SSE	2 WNW	2 NW 3	9	10●	10	25.2	● n, ● sch. a, p.
26	01.8	03.4	03.4	7.9	8.6	11.4	11.1	7.8	7.5	7.2	93	75	73	NNW	2 W	2 WNW 2	10●	10	8	18.3	● sch. n, ●⁰ sch. a.
27	99.8	00.2	02.5	8.3	12.7	13.6	13.1	8.3	**11.1**	10.0	76	96	90	S	4 SSE	4 S 3	10	10●	9	0.0	● a, ● p.
28	05.6	03.9	02.8	8.6	11.1	13.4	10.4	7.4	7.8	8.0	75	69	85		0 NW	1 N 2	7	10	10●	3.0	● p.
29	05.0	07.8	08.6	8.0	10.8	15.7	13.4	7.2	8.0	8.0	73	60	70	N	2 NNW	2 NNW 3	2	2	7	0.6	◍ sch. n.
30	07.5	07.4	05.7	8.4	12.6	17.5	14.9	8.8	9.1	9.6	82	61	76		0 SSE	2 SE 2	9	9	9		
M.	10.0	10.0	09.6	8.8	11.3	14.9	13.2	7.6	8.4	8.1	76	67	72		1.9	2.4	5.4	5.3	4.8	92.4	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

$\varphi = 60^0\ 24'$ N
$\lambda = 5^0\ 19'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14.	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.7	97.2	**95.1**	12.6	17.9	23.2	22.5	11.5	9.4	**7.8**	76	44	**39**	SSE	4	SE	4	SE	4	10•	10	5	0.3	● sch. n, a.
2	95.3	98.5	00.3	15.1	15.1	19.8	16.9	12.7	11.4	11.7	99	66	82	S	4	S	4	E	2	10•	5	8	11.1	● n, a.
3	07.0	09.4	10.8	13.0	13.4	15.4	15.2	10.1	10.1	9.2	86	78	71	S	2	SSW	4	SSW	3	9	8•	6	5.9	● n, ● ⁰ sch. a, p.
4	**12.7**	11.6	12.0	12.6	15.9	19.8	17.4	9.2	9.1	9.4	67	53	64	SSE	4	SSW	5	SSE	4	9	5	10	0.0	
5	08.9	08.9	08.4	15.4	20.0	18.9	18.1	9.5	12.1	12.7	55	75	82	SSE	4	SSE	3	SW	1	10	9	9	0.0	● ⁰ sch. n, a.
6	02.5	01.5	02.7	15.6	19.6	14.4	14.3	**7.8**	12.2	12.0	46	00	99	SSE	1	SSE	2		0	10•	10•	10•	0.0	● ⁰ sch. n, ● a, p.
7	03.7	07.4	09.8	12.9	13.4	15.9	14.6	10.5	11.2	11.1	93	83	90	SSE	2	SSW	3	S	2	9	9	10	21.5	● n, ● ⁰ sch. p.
8	10.9	09.1	08.3	11.3	14.3	16.0	13.3	10.4	10.7	10.8	86	79	96	SSE	3	S	4	S	5	10	10	10•	0.0	● p.
9	08.6	06.8	09.1	12.9	14.3	15.7	13.4	12.1	13.0	11.4	00	98	00	SSE	3	SSE	4	WNW	2	10≡	10•	10•	12.0	● n, ≡, ● a, p.
10	**12.7**	12.5	11.1	10.9	12.8	17.1	15.7	9.3	9.1	11.0	86	63	83	SSE	0	SSW	3	S	4	9	5	9•	12.3	● sch. n, ● ⁰ sch. p.
11	11.0	12.5	**12.7**	12.3	16.6	15.6	15.3	13.3	13.2	12.9	95	00	00	S	5	SSW	1	SE	1	10	10•	10•	0.0	● ⁰ sch. n, ● ² sch. a, ● p.
12	**12.7**	**12.7**	11.6	13.4	13.4	16.0	16.5	11.4	11.7	10.9	00	86	78	W	2	NW	3	NW	3	10•	7	1	25.2	● n, a.
13	09.3	07.9	06.1	10.4	13.4	20.2	17.4	10.4	12.9	11.5	91	74	78	NNW	2	W	2	NW	0	0	3	9	3.5	
14	04.2	03.1	02.4	10.5	13.6	19.2	15.8	10.8	12.6	10.5	94	76	79		0	NW	2	NW	2	7	3	5		⌒ n.
15	00.8	98.9	97.1	11.4	12.3	18.2	18.8	9.3	11.2	11.2	88	72	70		0	NW	2	NW	3	10	1	5		
16	95.7	95.8	95.7	11.6	16.3	20.1	18.7	11.3	**13.4**	12.5	82	77	78		0	NW	2	NW	2	5	6	9		⌒ n.
17	96.2	95.7	95.7	13.8	14.7	18.1	16.5	12.3	13.1	12.4	99	85	88	NW	1	N	2	NW	3	10•	9	9	0.1	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p.
18	99.2	00.2	01.9	14.6	16.5	20.8	14.4	12.1	13.2	10.0	86	73	83	NW	1	NW	2	WNW	3	8	6	7	0.1	● ⁰ n.
19	04.1	04.4	05.0	10.3	11.5	16.0	14.0	8.1	8.9	8.7	81	65	74	NNW	2	NW	3	NW	2	5	4	1		
20	05.0	04.3	03.6	**8.7**	11.3	14.4	13.7	**7.8**	9.8	9.7	78	81	83	SE	2	SSW	2	NW	2	9	9	8		
21	01.8	01.2	00.6	11.3	12.1	15.1	13.4	9.6	8.7	9.4	93	68	82	NNW	1	NW	2	NNW	1	10•	9	10	0.0	● ⁰ sch. n, a.
22	03.0	05.0	05.6	10.3	12.5	15.9	15.7	9.6	9.4	10.1	90	70	76	SE	1	SE	2	NNW	2	9	9•	5	0.6	● sch. n, ● ⁰ sch. a, ● sch. p.
23	06.2	06.2	06.1	10.7	12.2	17.7	16.5	9.8	10.5	9.6	94	69	69		0	NW	2	NW	2	7	2	1	1.8	⌒ n.
24	06.8	06.6	06.9	10.2	14.4	19.2	16.4	9.3	9.7	10.3	76	59	74		0	W	2	S	2	1	2	8		⌒ n.
25	04.8	01.9	00.6	13.4	15.5	20.8	17.4	11.7	8.9	11.0	89	49	74		0	SSE	2	SSE	2	9	10	10•		● p.
26	98.8	98.3	95.5	15.4	18.3	**23.6**	22.1	11.4	11.3	10.2	73	52	52	S	2	S	2	ENE	3	10•	10	8	8.3	● n, ● sch. a.
27	97.0	97.8	98.6	14.7	15.5	15.3	17.7	12.1	10.7	8.7	92	83	58	SE	2	SSE	3	S	4	9	9•	7	2.5	● n, ● sch. a.
28	98.2	96.8	98.0	13.8	16.4	19.8	13.5	10.3	9.2	10.5	74	54	91	SSE	1	SSE	1	SE	2	6	9	9•	0.9	● ⁰ sch. n, ● sch. p.
29	98.7	99.8	00.1	12.3	14.5	17.6	18.1	10.9	11.0	10.9	90	73	71	NW	1	E	1	NW	2	5	8•	7	3.1	● sch. n, ● ⁰ sch. a, p.
30	02.8	04.1	04.7	13.9	14.7	18.7	18.0	11.5	10.9	10.7	92	68	70	N	1	NW	1	NW	2	5	7	6	0.0	⌒ n.
31	03.9	02.8	02.2	13.0	14.8	16.9	17.6	11.1	12.5	12.9	89	88	86		0	S	3	S	2	10•	10•	9	0.1	● ⁰ n, ● sch., ● ² sch. a, ● sch., ⌊ p.
M.	04.0	03.8	03.8	12.5	14.7	17.9	16.4	10.6	11.0	10.7	85	73	78		1.6		2.5		2.3	8.1	7.2	7.5	109.3	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14.	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**98.7**	99.4	00.2	14.0	14.8	15.3	13.8	12.4	12.6	10.7	99	97	92		0	N	1	NW	2	9	10•	10	31.1	● n, a, ● sch. p.
2	02.0	03.5	03.5	11.3	12.5	15.7	13.8	8.9	8.7	8.6	83	65	73	N	3	NW	2	N	1	7	2	8	4.6	● sch. n.
3	01.9	02.1	03.3	11.0	12.0	12.7	14.1	9.9	10.5	10.0	96	97	84	SSE	3	SSE	3	SSW	2	10•	10•	8	2.3	● n, a, p.
4	04.0	04.6	04.0	11.0	12.6	14.3	15.6	10.1	11.0	10.2	93	92	77	ESE	2	SSE	2	SSW	2	6	7•	2	8.5	● sch. n, a.
5	02.6	04.9	06.9	11.3	12.2	13.8	14.0	9.8	9.5	10.3	94	81	87	SSE	3	SW	2	NW	2	10•	9	8	26.4	● n, ● sch. a, p.
6	08.6	07.4	04.6	10.8	12.9	12.9	13.1	9.5	10.2	11.1	87	93	99	SSE	3	S	3	SSE	4	10•	10•	10•	4.6	● sch. n, ● a, p.
7	10.3	13.6	14.9	11.9	12.5	17.4	14.6	9.9	11.6	10.1	93	79	82	N	1	W	2	NNW	1	10	7	9	19.1	● n, ● sch. a, ● ⁰ sch. p.
8	13.4	12.6	11.6	10.1	12.7	18.3	15.8	9.1	8.9	11.5	85	57	86	SE	1	SSW	3	S	4	9	8	5	0.5	
9	08.9	08.8	09.7	11.3	13.5	17.7	14.4	11.1	12.5	11.9	97	83	98	S	1	W	2	NNW	2	10	9	9•		● sch. p.
10	12.5	12.8	11.6	11.1	12.5	15.4	15.3	9.8	9.3	7.7	91	71	59	N	1	W	1	S	2	5	8	5	0.1	● ⁰ sch. n.
11	09.6	10.3	11.1	12.3	16.7	19.3	17.4	9.6	10.8	13.6	68	64	92	SE	2	SSE	3	SE	3	9	9	4		
12	09.7	07.4	05.0	15.6	19.1	24.4	**25.1**	12.7	11.6	10.9	77	51	46	SSE	2	S	4	S	3	6	7	4		
13	04.3	05.5	07.0	16.8	18.6	21.5	19.2	13.1	**14.5**	14.1	83	76	86	SSE	4	S	4	S	4	9	7	10	13.4	● sch., ⌊ n.
14	11.4	13.5	13.9	15.4	15.9	16.9	16.9	12.9	13.3	12.5	96	93	88	SSW	1	NNW	1	NNE	1	10	10	10	0.1	● n, ● ⁰ sch. a.
15	15.8	16.0	15.5	13.2	14.6	18.9	15.9	11.8	13.4	12.3	96	83	91	E	1	NW	2	WNW	2	6	3	10	0.0	
16	13.0	12.0	12.0	11.7	11.8	12.9	14.4	9.6	11.1	11.8	94	00	97	SE	2	SSE	3	N	1	10•	10•	10•	1.8	● n, a, p.
17	10.1	05.9	08.0	11.7	13.5	15.0	14.3	10.2	11.7	11.4	89	92	95	SSE	3	SSE	4	S	3	10•	10•	10	6.1	● n, a, ● sch. p.
18	12.0	13.9	15.7	10.9	11.7	14.0	12.1	9.8	10.7	9.6	96	91	93	SE	2	SW	2	SW	2	7	8	8	5.2	● sch. n, a, p.
19	17.2	17.5	15.7	10.5	11.9	14.0	13.2	9.9	9.1	9.1	96	77	81	SE	2	NW	1	NW	1	7	8•	10•	7.9	● sch. n, a, p.
20	11.2	10.5	08.3	11.1	11.8	14.2	11.7	9.3	8.7	9.6	91	73	95		0	SW	3	SSE	3	9	8	10•	14.5	● sch. n, a, p.
21	13.9	16.0	16.1	**8.3**	10.2	12.6	12.0	**7.4**	9.1	8.1	79	85	78	N	1	NNE	2	NNE	3	2	8	8	9.0	● sch. n, ● ⁰ sch. a.
22	15.3	16.6	18.0	9.4	10.5	16.0	13.2	7.9	8.5	8.2	84	63	73	NNW	2	NNW	3	NNW	3	0	2	2	0.0	
23	20.2	20.7	19.8	10.1	11.1	12.2	13.1	9.0	9.8	10.0	92	94	90	NNW	1	N	1	NW	1	10	10	6	0.3	● sch. n, a, p.
24	21.1	**21.8**	21.5	11.0	11.6	14.0	12.9	10.2	10.0	9.4	00	85	86	NNW	1	NNW	2	NW	3	10	10	10	1.0	● n, ● sch. a.
25	20.6	20.2	18.9	10.3	11.6	17.0	14.3	8.9	10.5	10.5	88	73	87	NNW	2	NW	3	NW	3	0	0	0	0.2	
26	17.4	17.9	16.8	10.6	10.6	13.1	13.3	9.5	10.6	10.7	00	95	95	E	1	SE	2	SE	0	10≡	10	10		≡ n, a.
27	12.6	11.0	09.6	10.4	11.6	14.0	13.3	9.9	9.8	9.7	98	82	86	SSE	3	E	2	SSW	2	10•	10	10	0.0	● n, a.
28	09.4	10.6	11.3	11.4	12.2	14.3	14.0	10.2	11.3	11.6	97	94	98	E	0	SE	1	NW	1	10	10	9	0.1	● n, a, ● ⁰ sch. p.
29	13.4	12.5	11.1	10.4	11.6	17.1	16.6	9.2	10.9	10.6	91	75	75	NNW	0	NW	3	NNW	2	1	1	0	0.2	● sch. n.
30	11.3	08.7	07.9	11.2	13.2	21.9	16.5	10.6	8.2	11.5	95	**42**	82		0	SE	3	SE	2	2	4	5		
31	05.9	06.3	07.2	12.8	15.3	16.6	14.9	10.0	11.9	12.2	78	84	97	NW	1	NNW	1		0	10	10•	10•	0.3	● sch. n, ● a, p.
M.	10.9	11.1	11.0	11.6	13.0	15.9	14.8	10.1	10.7	10.6	91	80	85		1.6		2.3		2.1	7.5	7.6	7.4	157.3	

H = 43 m, H_b = 44.4 m
C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

September.

φ = 60° 24′ N
λ = 5° 19′ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.6	05.7	00.2	13.0	14.0	**16.4**	13.6	11.4	10.0	10.7	96	72	93	SSE 2	S 4	SSE 5	10	9	10•	2.1	◍ n, ◍⁰ sch. a, ◍ p.
2	95.6	95.1	92.7	12.0	12.2	13.2	12.9	10.6	9.5	9.7	00	85	88	N 1	S 4	SW 1	10	10•	7•	18.2	◍ n, a, ◍ sch. p.
3	84.0	81.1	78.7	9.4	9.4	9.3	9.6	8.8	8.1	8.8	00	93	99	ESE 2	SSE 3	SE 3	10•	9•	10•	18.5	◍² sch. n, ◍ sch., △² sch. a, ◍² sch. p.
4	84.5	90.8	94.2	7.8	8.8	11.3	10.6	8.5	8.5	8.6	00	85	91		0 NE	2 NNW 2	9•	9•	8	28.2	◍ sch. n, a, p.
5	00.8	02.6	99.6	8.1	8.4	13.0	12.0	7.9	7.3	8.4	96	66	82	S 2	SE 2	SE 3	10•	5	10	13.6	◍ sch. n, a
6	97.9	97.0	90.9	8.4	13.2	14.8	13.5	10.6	10.7	10.7	95	86	94	SSE 2	SSE 3	SE 1	10	10	10•	22.5	◍ sch. n, a, p.
7	87.3	89.5	90.4	12.3	12.8	14.6	12.2	10.5	9.7	9.8	96	78	94	SW 3	S 4	SSW 3	9	7	7	27.9	◍² sch. n, ◍ sch. a, p.
8	98.4	01.8	03.2	8.9	9.7	13.9	12.6	8.7	9.1	8.8	98	77	82	SE 2	NNW 1	NNW 1	7	7	1	5.2	◍ sch. n, a.
9	06.1	04.6	01.5	9.5	11.0	14.9	15.7	9.8	10.1	9.6	00	81	75		0 SSE	4 SSE 4	10•	9	10	2.0	◍ n, ◍ sch. a, p.
10	91.2	89.6	86.9	11.0	14.5	12.9	11.8	11.2	10.9	10.2	92	99	99	S 4	SSE 3	SSE 3	10	10•	10•	8.3	◍² sch. n, ◍ sch. a, ◍ p.
11	77.6	**76.7**	77.1	10.5	10.5	11.9	10.6	9.1	9.4	9.5	96	91	00	ESE 3	SE 2	WNW 1	9	9•	9•	41.3	◍² sch. n, ◍ sch. a, p.
12	86.3	90.6	94.3	8.1	8.8	9.2	8.7	7.2	7.8	7.6	86	91	91	NW 3	NW 3	NW 3	7	9•	8•	17.5	◍ sch. n, a, p.
13	04.1	07.2	08.5	6.7	7.8	10.1	8.0	6.9	7.9	7.0	88	86	83	N 1	NNE 2	N 1	4	8•	10	7.8	◍ sch. n, a.
14	12.0	14.8	15.9	5.1	5.8	14.6	12.7	6.6	7.4	7.6	96	**59**	70		0 SSW	3 SSE 3	2	3	10	0.2	⌓ n.
15	14.5	16.8	20.2	5.6	13.8	13.8	11.8	9.8	**11.7**	9.6	84	00	94	SE 6	NW 3	NNW 0	10	10•	9	0.3	◍ sch. n, ◍ a, p.
16	**21.1**	18.6	18.3	8.8	8.8	11.9	10.8	8.3	8.8	8.8	99	85	92	N 2	NW 1	NW 2	10•	6	10	20.7	◍ n, a.
17	13.5	10.6	05.5	8.4	9.6	11.6	10.8	7.7	9.2	9.2	87	91	95	SSE 1	SSE 2	SSE 3	9•	10	10	6.1	◍ sch. a, ◍⁰ sch. p.
18	88.6	87.8	85.4	8.9	11.1	11.4	10.4	9.6	7.8	7.8	98	78	84	SSW 2	SSE 3	SSE 4	10•	10	9	19.9	◍² n, ◍ a, ◍ sch. p.
19	81.4	89.8	94.2	8.2	8.3	11.0	8.8	8.0	8.6	6.4	98	87	76	NNW 2	N 1	NW 3	8	8	2	32.6	◍ sch. n, a.
20	03.3	06.2	05.9	6.3	7.6	7.5	6.0	6.3	6.5	6.3	80	85	90	NNW 2	N 1	NNW 2	3	5	9	0.3	◍⁰ sch. n, ◍ sch. a, p.
21	07.3	10.2	10.8	**1.7**	2.2	9.2	6.6	5.3	6.9	6.0	98	80	83	SE 2	NW 2	NW 1	2	4	2	13.7	◍ sch. n, a, p.
22	05.5	00.7	97.2	2.0	5.2	9.2	8.9	6.2	8.2	8.4	94	95	99	SE 4	SSE 5	S 4	10•	10•	10•	2.3	◍ n, a, p.
23	92.3	91.8	92.8	5.2	7.3	10.3	6.4	7.2	6.2	5.9	94	66	83	N 1	N 1	N 3	7	3	2	46.1	◍ n.
24	95.2	95.4	92.5	2.2	2.8	5.2	5.2	**5.2**	5.6	5.8	93	84	87	SE 1	SSE 3	SSE 4	7	10•	10•	0.1	◍ sch. n, ◍⁰ a, ◍ p.
25	85.0	83.5	86.3	2.7	9.3	9.9	10.1	8.4	8.9	9.1	96	98	99	SSE 6	SSE 4	SSW 1	10•	10•	10•	7.7	◍ n, a, ◍, ⊼, ◍² sch. p, ⊼ III.
26	90.8	93.9	96.0	8.4	8.4	10.1	8.2	8.0	8.9	7.6	98	96	93	E 1	SE 2	N 2	10•	10•	9	43.5	◍ n, a, ◍ sch. p.
27	03.6	08.1	11.9	5.3	5.8	10.7	8.1	5.3	5.9	6.6	78	62	82	N 3	NNE 3	NNE 2	0	1	2	3.2	
28	15.4	16.6	16.8	5.6	7.8	10.4	10.9	7.9	9.4	9.7	00	00	00	SE 3	SSE 3	SSE 3	10•	10•	10•	4.5	◍ n, a, p.
29	17.8	18.7	17.3	7.6	11.8	11.9	11.4	10.2	10.4	10.1	99	00	00	SSE 3	S 2	SSE 4	10	10•	10•	35.3	◍ n, a, p.
30	11.0	06.7	01.5	9.0	9.3	11.2	9.9	7.9	7.7	8.0	91	78	88	SE 2	SSE 3	SE 2	6	10	10	3.7	◍ n.
M.	99.3	00.1	99.6	7.6	9.2	11.5	10.3	8.3	8.6	8.4	94	84	90	2.2	2.7	2.5	8.0	8.0	8.1	453.3	

Oktober.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	92.6	94.4	95.7	6.7	7.2	9.1	7.2	7.4	6.8	6.3	98	79	83	NNW 1	N 4	N 3	9	8	2	5.0	◍ n, ◍ sch. a.
2	94.6	96.8	97.5	4.0	4.2	8.8	6.1	5.8	5.2	6.2	93	62	88	NE 1	NNW 3	N 2	2	2	4	0.1	◍⁰ sch. n.
3	02.4	04.7	05.9	4.2	4.5	9.0	5.0	5.3	5.8	5.7	84	68	87	N 1	N 3	N 2	1	3	9		◍ sch. p.
4	05.4	04.5	04.7	2.6	2.6	2.6	2.5	5.4	5.1	5.4	98	93	98	NNW 2	N 1	SE 1	10•	10•	2	4.3	◍ sch., △ sch. n, ◍, ◍ ✱, △ sch., ✱ a, ◍ ✱ p.
5	05.6	**07.3**	06.6	0.5	0.9	7.5	6.0	4.7	4.9	4.9	96	64	70	E 1	SSE 3	SE 3	6	5	10	9.6	⌣ n.
6	01.6	00.5	00.2	0.9	8.5	8.6	10.4	6.0	7.8	**9.2**	73	93	98	SE 4	SE 5	SSE 5	10	10•	10•	1.7	◍ sch. n, ◍ a, p.
7	00.3	02.9	04.1	7.7	11.1	10.3	10.9	8.5	**9.2**	**9.2**	86	99	95	SE 6	SSE 5	SSE 5	10•	10•	10•	33.1	◍ n, a, p.
8	02.3	00.7	99.4	10.1	10.7	**14.0**	11.0	5.8	5.7	6.3	61	48	64	SE 2	SSE 3	ESE 1	0	5	2	17.7	◍ n.
9	95.3	94.5	93.8	9.9	11.9	12.8	12.1	5.3	5.5	5.0	52	50	47	ENE 4	ENE 4	NE 4	9	9	9		
10	94.0	93.4	95.2	9.7	10.9	13.7	11.1	6.0	6.1	6.5	62	52	66	NW 2	NE 2	SE 2	10	9	10•		◍ sch. a, ◍ p.
11	96.3	96.3	96.5	8.4	8.5	9.7	7.9	7.2	7.7	7.9	87	86	99		0 SE	1 SE 2	10•	10•	10•	0.0	◍ sch. n, ◍ a, p.
12	95.4	95.7	95.5	7.0	7.5	8.6	8.4	7.6	8.1	8.0	99	98	98	ESE 2	SE 2	SE 3	10	10•	10	2.7	◍ n, ◍⁰ a, p.
13	90.4	84.1	80.0	7.5	9.9	9.1	11.2	7.0	8.1	8.9	78	93	90	SSE 3	NNW 1	SSE 3	7	10•	10•	3.0	◍ sch. n, ◍ a, p.
14	**75.6**	80.6	84.5	7.0	9.0	9.3	7.9	5.8	6.2	6.0	68	71	75	SSE 3	SE 4	SE 1	8	5	3	12.2	◍ n, ◍ sch. a, p.
15	89.4	88.8	89.7	5.4	6.2	10.8	8.7	5.0	6.9	7.6	71	71	91	NW 3	NNW 3	NW 2	1	3	7	3.6	
16	89.0	89.6	89.4	5.6	5.7	7.5	6.2	6.6	7.2	7.1	97	93	00	SE 2	ESE 2	NW 0	10•	10•	10•	8.4	◍ n, ◍⁰ a, ◍ p.
17	93.5	96.5	98.4	5.2	5.2	6.7	5.0	6.5	6.4	5.6	98	87	86	NW 1	NW 2	NW 2	10•	8	8	5.6	◍ n, ◍ sch. a, ◍ sch., △ sch. p.
18	94.4	95.6	98.4	3.1	3.4	6.5	4.9	5.6	5.3	5.5	97	74	84	SE 1	NNW 2	NNE 2	2	5	7	9.0	◍ sch. n.
19	03.4	03.4	02.3	2.2	2.2	3.2	1.8	5.3	5.5	5.2	98	95	98	NNW 0	SSE 2	SE 2	9	5	10•	2.4	◍ ✱ sch. n, ◍ ✱, ✱ sch. a, ◍ p.
20	02.6	87.2	83.5	0.6	3.8	4.5	4.8	5.0	4.3	5.4	83	68	84	SE 3	SE 3	SSE 5	9	10	10•	6.0	◍ n, ✱⁰ a, ◍ p.
21	86.0	88.9	92.4	3.3	6.0	8.0	7.3	6.5	7.0	6.9	93	88	90	SE 3	S 3	SSW 2	9	7	9•	21.2	◍ ✱, ◍ sch. n, ◍, △ sch. a, ◍ sch. p.
22	99.3	97.5	86.6	5.3	6.9	9.2	7.0	6.9	5.8	6.6	93	67	88	ESE 3	0	WSW 2	10	10	10•	11.4	◍ sch. n, ◍ p.
23	94.3	00.0	99.7	6.2	7.8	7.5	5.6	6.6	6.4	6.0	83	83	88	NW 3	NNE 1	SE 1	10	6	3	17.5	◍ sch., ⸝ böen S E n, ◍ sch. a.
24	94.6	94.7	96.1	2.9	3.5	7.1	4.8	5.3	5.9	5.1	90	78	79	NW 2	N 2	NNE 2	3	4	2	2.6	⌣ n.
25	99.0	98.4	96.8	0.8	1.2	5.4	2.7	4.7	5.0	4.9	92	75	87	ENE 1	NNW 2	0	1	2	0	0.3	◍ sch., ⌣ n.
26	89.5	88.9	89.6	-0.7	-0.6	6.8	2.8	3.9	4.0	3.5	89	54	62		0 SE	0 S 1	0	0	0		⌣ n.
27	92.4	93.4	94.5	-0.8	-0.8	6.8	2.8	3.0	3.3	**2.8**	69	45	50		0 WNW	2 NNE 5	0	1	0		⌣ n.
28	98.8	01.6	03.5	-1.4	-1.4	6.3	1.1	3.0	**2.8**	3.1	72	**39**	62		0 WNW	2 0	0	0	0		⌣ n.
29	02.0	98.7	97.1	**-2.2**	-1.2	4.6	3.0	3.3	3.0	**2.8**	77	47	49		0 SE	3 SE 2	4	4	2		⌣ n.
30	94.1	94.1	96.5	-1.3	3.1	6.3	4.4	3.2	4.2	3.3	56	59	52	NW 2	N 1	0	8	8	0		
31	02.6	05.1	04.6	1.5	2.2	4.9	3.9	3.9	4.4	5.0	72	67	82		0 SE	3 SE 4	9	9	10		◍⁰ sch. p.
M.	95.7	96.1	96.1	3.9	5.2	7.9	6.3	5.6	5.8	5.9	83	72	80	1.8	2.4	2.2	6.4	6.4	6.1	177.4	

$H = 43\,m$, $H_b = 44.4\,m$ $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1014\,mb$ $\lambda = 5^0\ 19'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.6	01.0	01.1	2.2	3.5	6.0	3.5	5.2	4.9	4.4	88	70	75	NE 1	SE 3	0	10•	7	0	24.7	◎² sch. n, ◎ sch. a.
2	00.1	98.6	95.3	2.8	6.0	7.4	7.0	5.7	6.0	6.4	82	79	85	0	SE 3	SE 4	8	10•	10•	0.1	⌒ n, ◎⁰ sch. a, ◎ p.
3	99.6	01.1	00.6	6.0	8.7	**9.3**	8.7	7.7	8.0	**8.1**	92	92	96	SE 3	SSE 3	S 2	10	10•	10•	14.3	◎ n, ◎ sch. a, ◎ p.
4	96.1	96.3	97.2	6.3	6.6	6.6	5.8	7.1	6.9	6.5	98	94	94	SW 0	NNE 1	NW 1	10•	10•	10•	21.3	◎ n, a, p.
5	08.8	14.9	20.2	5.6	6.1	7.9	5.0	5.7	6.0	5.8	81	75	89	NNW 3	NNW 2	NNW 1	3	1	2	12.4	◎ n.
6	24.6	24.2	23.4	3.2	4.1	7.6	7.0	5.3	6.1	6.2	87	79	82	SE 1	0	SE 1	9	10	10	0.1	◎, ⌒ n, ◎⁰ a.
7	21.1	20.3	20.7	3.9	6.0	6.4	6.6	5.7	5.9	5.8	82	83	80	SE 2	ESE 2	0	10	10	10	0.0	
8	17.9	18.5	17.9	1.2	1.2	7.0	4.0	4.6	4.6	5.2	91	62	85	ESE 1	SSE 1	0	3	3	10		
9	15.5	13.0	11.4	1.2	2.7	7.6	4.8	5.0	4.6	4.8	80	**59**	74	0	NE 0	0	1	7	9		
10	12.0	15.8	19.7	2.6	3.5	5.9	5.8	5.6	5.6	5.9	95	81	87	SE 1	SE 2	ESE 1	10•	7	9	1.3	◎ n, ◎ sch. a, p.
11	27.2	29.4	32.1	3.5	5.3	5.9	4.1	6.1	6.0	5.8	92	87	95	0	SE 1	0	0	0	8	0.4	
12	36.9	40.1	41.1	1.8	2.2	4.7	2.5	4.3	4.4	4.5	80	68	82	W 2	S 1	0	9	10	10		⌣ n.
13	**43.5**	43.2	40.6	1.2	1.8	5.9	3.0	**3.9**	5.4	5.1	75	78	90	SE 1	SSE 3	SE 1	9	7	8		
14	35.1	31.8	28.4	1.2	3.2	4.4	3.4	5.1	4.5	4.8	88	71	82	SE 2	SSE 2	ESE 2	9	10	10		⌣ n, ◎ p.
15	21.8	21.1	19.9	2.6	3.1	5.1	3.9	5.3	5.6	5.6	93	86	92	NW 1	NW 2	NW 2	5	3	10•	0.2	◎, ⌒ n, ◎ p.
16	18.0	19.7	20.4	0.6	1.9	4.8	1.8	4.1	4.5	4.5	78	70	85	WNW 2	NNW 2	0	0	1	0	0.1	◎ n.
17	17.7	16.3	14.2	**0.2**	1.2	4.1	2.6	4.5	4.8	4.7	89	79	84	NW 1	NW 2	SE 3	1	1	3		⌣ n.
18	15.2	14.5	12.0	1.0	4.5	5.9	6.4	4.9	4.9	4.9	78	71	68	E 3	SSE 4	SSE 5	3	9•	8•		◎⁰ sch. a, p.
19	06.8	07.8	07.8	4.3	5.3	5.6	5.8	4.9	5.8	5.6	74	85	82	SE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	0.1	◎⁰ n, ◎ sch. a.
20	01.2	98.3	96.6	4.4	4.5	5.4	5.5	5.3	4.7	5.7	84	71	85	SSE 3	SSE 4	SSE 5	10	10•	10•	0.1	◎⁰ a, ◎ sch. p.
21	95.8	95.4	95.2	4.5	5.4	6.1	4.4	6.4	6.0	5.5	96	86	89	ESE 2	SE 3	SE 3	10	6	5	16.1	◎ n, ◎ sch. a, p.
22	91.0	84.1	74.0	3.1	3.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.6	88	78	84	SE 4	SSE 5	SSE 7	8	10	10•	8.0	◎ sch. n, a, ◎ p.
23	70.5	70.7	**69.2**	3.3	3.8	3.3	2.9	5.2	5.1	5.2	87	88	93	S 3	SSE 4	SSE 4	9	8•	10•	24.4	◎, △ sch. n, ◎ sch., △ sch. a, △ sch., ◎ p.
24	74.1	75.7	77.3	1.2	3.6	3.0	2.9	4.7	5.3	5.2	80	93	91	NW 2	SE 2	SE 3	9	10•	10•	22.6	◎, △ sch. n, ◎ sch., △ sch. a, ◎ sch. p.
25	87.7	93.4	98.3	1.7	2.6	3.3	3.2	5.0	5.0	4.4	91	87	76	NW 3	NW 3	NW 2	10•	9△	3	12.4	◎, ✱ ◎ n, ◎, △ sch. a, △ sch. p.
26	93.8	83.4	80.5	0.5	3.2	5.3	6.0	**3.9**	5.6	6.0	68	85	87	E 4	SSE 6	SE 4	10•	10•	10•	1.6	◎⁰ n, ◎, ✱ ◎ a, ◎ p.
27	76.4	79.7	85.4	2.6	6.7	4.5	5.2	5.0	5.5	4.9	69	87	74	SE 2	NE 3	NNE 3	10•	10•	7	14.4	◎ sch. n, ◎ a, p.
28	06.0	09.9	07.9	3.5	3.5	3.3	2.1	4.2	4.5	4.8	71	78	89	N 3	SE 1	SSE 5	4	5	10•	6.3	◎ p.
29	00.7	95.8	94.4	1.6	8.6	9.0	8.3	7.7	7.6	7.6	92	89	93	SSE 5	SSE 6	WSW 3	10•	10•	10•	18.5	◎ n, a, p.
30	97.0	98.9	97.4	4.3	5.0	5.9	5.1	5.6	5.5	5.4	86	79	83	SSE 2	SSE 3	SSE 2	9	9•	10	36.6	◎² sch. n, ◎ sch. a, ◎² sch. p.
M.	07.1	07.1	06.7	2.7	4.2	5.7	4.8	5.3	5.5	5.5	85	80	85	2.1	2.6	2.2	7.2	7.4	8.1	236.0	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	93.4	92.9	93.0	3.1	4.3	5.9	4.0	5.5	6.2	5.7	89	90	93	SSE 2	SSE 4	E 1	9	10	10•	1.7	◎ sch. n, a, ◎ p.
2	90.9	83.4	76.1	2.2	3.3	4.5	4.7	4.3	5.3	5.5	73	84	86	SSE 4	SSE 6	S 7	6	10•	10•	24.1	◎ sch. n, ◎ a, p.
3	**72.1**	73.6	74.9	0.8	3.6	1.4	4.2	4.8	5.0	4.8	82	98	77	SSE 5	SE 5	SE 4	10	10•	10•	23.3	◎,✱◎sch.n, ◎,△sch., ✱◎, K⁰a, ✱◎, ◎, T p.
4	84.2	88.6	92.0	1.1	4.3	4.2	3.0	4.8	5.2	5.1	77	85	90	NW 2	0	W 2	5	3	10•	19.3	◎ n, p.
5	95.9	01.5	05.1	1.4	2.5	2.9	1.7	4.8	3.9	3.4	88	69	65	ESE 1	NNE 1	NNE 2	10	1	0	5.6	✱ ◎, ◎ n.
6	11.0	14.2	17.8	0.2	0.4	2.4	1.6	3.4	2.8	2.9	72	**51**	56	N 2	N 0	SE 1	0	0	0		
7	24.8	26.2	27.4	-2.8	-2.8	-0.9	-2.9	**2.6**	3.0	3.2	70	70	87	0	0	0	2	7	0		
8	26.3	25.0	24.5	**-3.3**	-1.6	-0.3	-0.5	3.4	4.3	4.2	83	96	96	0	NW 0	N 1	10	10•	3	0.0	✱⁰ n, ◎⁰ a, p, ⊕ III.
9	26.5	27.9	27.9	-2.9	-2.6	-0.7	-2.2	3.5	3.7	3.5	94	86	90	0	0	0	0	0	0	0.0	⌣ n.
10	24.9	23.8	23.2	-3.1	-1.4	0.4	-0.2	3.7	3.9	4.1	89	82	90	WNW 2	WNW 3	W 1	0	3	3		
11	23.9	24.2	22.8	-1.7	-1.4	0.1	-1.3	3.8	3.8	3.6	91	82	87	0	S 0	N 1	0	4	0		⌣ n.
12	23.4	24.3	22.4	-2.3	-1.1	3.2	0.1	3.5	4.1	4.2	83	71	89	0	SE 2	WNW 1	0	9	1		
13	17.4	16.2	14.5	-2.9	-2.0	-1.1	-0.9	3.6	3.9	4.2	90	91	97	0	0	0	1	9	5		
14	11.9	10.8	11.3	-2.2	0.8	8.4	7.7	4.1	5.7	6.0	84	69	76	SE 0	SSE 4	S 4	10	10	10		✱ ◎ sch. a.
15	08.8	04.3	00.5	0.8	6.5	7.6	5.2	6.7	6.6	6.0	93	85	90	S 4	S 6	SSE 5	10	10	10•	10.5	◎ n, ◎ sch. a, ◎ p.
16	04.6	99.2	97.7	4.8	6.9	6.5	7.8	6.7	6.6	7.9	90	91	00	S 4	S 5	S 3	9	10•	10•	20.0	◎ n, a, p.
17	96.0	92.2	88.3	6.3	8.5	9.4	**10.4**	6.7	8.1	**8.4**	81	92	91	S 5	SSE 5	S 8	10	10	10•	22.2	◎ n, ◎, ↗ böen S a, ◎ p, ↗ böen S abd.
18	95.4	02.5	01.6	7.9	9.1	8.0	7.2	6.2	6.8	7.1	72	85	94	SSW 4	SSE 3	SE 3	10	10	10•	19.9	◎ n, ◎⁰ sch. a, ◎ p.
19	02.1	04.9	06.5	6.9	9.1	8.4	8.6	**8.4**	8.0	7.7	98	98	92	S 5	S 6	S 7	10•	10•	10•	31.0	◎ n, a, p.
20	08.2	11.0	13.6	7.8	7.8	5.8	6.1	7.8	6.9	6.0	99	00	86	S 5	NW 2	N 2	10•	10•	7	12.7	◎ n, a, p.
21	17.3	14.9	11.4	2.2	2.5	4.9	7.0	5.4	5.9	6.7	98	92	90	0	WSW 0	NNE 0	10	9	10•	18.8	◎⁰ n, ◎ p.
22	11.7	11.2	10.9	2.5	8.4	8.1	6.8	6.6	6.9	7.0	81	86	94	S 5	SSE 4	SSE 4	10	10•	10•	6.5	◎ sch. n, ◎ a, p.
23	12.5	10.3	09.4	5.8	5.8	6.8	8.3	6.3	6.0	7.2	91	81	88	SSE 3	SSE 5	S 5	3	10	10	12.9	◎ n, a.
24	08.2	13.4	18.5	5.8	7.6	7.8	7.0	6.9	7.3	7.3	89	93	98	S 5	SSE 4	SE 2	10•	10•	9	2.3	◎ n, a, p.
25	26.5	**28.8**	28.6	6.3	6.9	7.7	7.5	7.1	7.5	7.5	96	96	98	SSE 3	SE 1	SE 2	10•	10•	10	2.7	◎ n, a, p.
26	24.9	23.5	20.9	6.3	6.3	6.2	6.2	6.7	6.0	5.8	94	86	82	S 3	SSE 3	SSE 4	7	10	10•	1.1	◎ n, a, p.
27	13.4	11.5	10.0	5.5	5.7	5.7	6.6	6.4	6.6	7.2	94	97	99	SSE 5	S 5	SSE 4	10•	10•	10•	0.1	◎ n, a, p.
28	07.5	07.3	05.7	5.5	7.2	7.1	7.3	7.1	6.1	6.7	94	81	88	S 4	SSE 5	S 6	10	10	10	15.0	◎ n, ◎⁰ sch. a.
29	05.7	05.7	04.7	7.1	7.5	6.0	6.4	6.9	6.4	6.2	89	91	87	S 7	SSE 6	S 5	10	10•	10	0.0	◎ sch. n, ◎ a, p.
30	02.5	02.4	01.5	5.8	5.8	4.6	4.2	5.0	5.1	5.0	73	81	80	S 7	S 5	SSE 5	10	10•	10•	4.1	◎ sch. n, ◎ a, p.
31	02.9	05.1	05.0	3.1	3.6	4.5	4.6	5.3	5.9	5.9	90	94	94	SSE 3	0	0	10•	10	10	18.2	◎ n, a, p.
M.	08.9	09.1	08.6	2.5	3.9	4.7	4.4	5.4	5.6	5.7	87	86	88	2.9	2.9	2.9	7.2	8.2	7.4	272.0	

Trondheim. 1932.

H = 58 m, H_b = 59.2 m

C_g = 1.55 mb bei 994 mb

φ = 63° 26′ N

λ = 10° 25′ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	92.3	84.2	80.3	-8.0	-3.6	-1.4	0.8	2.9	3.7	3.4	82	88	69	SSW 3		0 SSW 3	10✱	10	10●	3.3	✱ sch. n, ✱ u. ♌ a, ● ✱ u. ♌ p. [spätabd.
2	85.6	92.1	95.8	-3.7	-1.6	-1.5	-3.3	2.7	2.2	3.0	65	53	83	NNE 4	NNW	3 NNW 3	9	10	3	4.2	● sch. u. ✱ sch. früh, ✱⁰ sch. a, ✱ sch. p.
3	00.7	02.5	03.9	-5.7	-3.8	-3.7	-4.7	3.1	3.1	2.8	89	87	86	SSW 3	S	3 S 3	10✱	10	5	2.6	✱ sch. 2-4, 12³⁰-13⁴⁰ u. 18-19.
4	08.3	07.1	02.3	-10.8	-10.4	-8.9	-10.8	1.8	**1.5**	1.6	83	63	75	S	1 SE	1 SE 1	3	10	10	0.2	⌣ n, a, ⊙ 12³⁰.
5	79.1	78.0	81.1	**-11.8**	-1.8	-1.0	-2.2	3.2	4.1	3.8	78	95	96	NNE 1		0 SSW 1	10	10✱	3	3.3	✱ sch. 2-4, ✱² sch. a, ✱ p.
6	62.3	65.1	61.1	-3.4	4.0	2.6	1.8	3.9	4.4	3.5	64	79	67	SSW 3	S	2 SSE 1	10●	9	10	3.7	✱ sch. früh, ● sch. a, ⊙ 12.
7	**57.5**	58.1	60.7	-6.9	-6.8	-7.7	-8.4	2.6	2.3	2.0	91	87	80	S	1 SE	1 S 3	5	10	2	1.9	⌣ n, a, p, ⊙ 12-13, ♕ abd.
8	67.5	75.9	81.1	-9.2	0.0	-0.5	-4.4	4.4	2.8	2.9	96	64	86	NW 7	WNW	6 SW 3	10✱	10✱	5	4.3	✱ n, ✱² mg., ✱ u. ✢ a, △ sch. u. ✱ sch. p,
9	93.2	93.6	95.6	-6.2	-5.8	-3.2	-2.4	2.5	2.3	2.5	84	64	63	S	3 SSW	1 SSW 1	8	10	10	4.0	♌ a, p. [✱ sch. 19-24.
10	88.8	84.7	80.6	-6.7	0.0	2.4	2.6	2.5	3.2	3.1	55	57	57	SSW 6	SSW	7 SSW 7	10	10	10		✱ sch. 10-11.
11	82.4	82.2	84.1	-0.3	5.2	4.2	3.2	3.7	3.2	3.4	56	52	59	SSW 6	SSW	6 SSW 4	10	10	10	0.1	⊙ 13, ●⁰ sch. 19-20.
12	90.1	93.3	96.5	0.8	4.2	4.8	2.8	3.6	3.7	3.3	58	57	59	SSW 5	S	2 S 2	10	10	3	0.0	⊙ a.
13	96.8	87.3	79.8	-4.4	-2.6	4.5	5.2	2.4	3.4	3.6	63	54	54	SE 1	SSW	5 SSW 7	5	10	10		●⁰ sch. 16-18.
14	89.9	91.5	99.7	-3.5	1.9	0.9	2.3	4.5	4.0	4.1	86	80	75	S	1 S	1 S 2	3	10	5	0.5	● sch. n, ⊙ 13.
15	98.3	94.1	92.6	-1.3	3.2	5.4	4.6	3.1	3.3	3.5	53	49	55	SSW 6	SSW	6 SSW 4	10	10	10●		⊙ 12-13, ●⁰ sch. p.
16	00.3	93.0	89.8	-0.7	-0.4	4.0	5.6	2.9	4.0	4.0	64	66	60	S	2 SSW	5 SSW 6	10	10●	10	0.0	●⁰ sch. 12-13.
17	88.2	95.5	99.3	-0.6	8.2	5.0	2.0	3.8	4.2	4.0	**48**	64	75	SW 7	SSW	3 S 1	9	10	5	0.0	⊙ 14⁴⁵-15.
18	85.0	87.6	94.9	0.6	8.1	6.2	7.0	3.9	5.1	4.7	50	72	63	S	4 NNW	2 SW 7	10	10●	8		♌, ⊙ u. ● a, ● sch. 14-17.
19	02.7	01.2	04.7	3.3	3.6	3.5	2.8	5.3	5.7	5.1	90	97	91		0 SSW	1 SSW 2	10●	10●	10●	5.5	●² sch. n, ●, ≡ u, ♌ a, ●² u. ♌ p.
20	12.7	18.0	18.7	2.0	3.1	3.6	2.8	4.9	5.1	3.8	87	87	67	SSW 4	S	2 SSW 2	9	10	5	15.1	● sch. n, a. p, ⊙ 12.
21	09.6	07.5	04.0	0.3	1.2	1.8	-0.8	3.9	4.7	4.0	78	90	93	S	1 S	1 SSW 1	10	10	10	2.0	♌ 8³⁰-11, ⊙ a, p.
22	06.7	12.1	13.2	-1.1	2.7	2.1	0.6	4.9	4.5	3.9	87	84	80	SSW 3	S	1 SSW 3	9	10	10	2.8	● sch. n, ⊙ a, p, ● ✱ spätabd.
23	19.0	23.4	23.4	0.3	4.8	2.4	1.8	4.4	5.0	4.8	68	91	91	WSW 7	SSE	1 SSW 1	10●	10	10	6.3	●² sch. n, a, ●⁰ sch. p.
24	**23.6**	21.8	15.8	1.3	3.6	4.0	2.2	5.2	5.2	5.2	88	85	96	SSW 3	S	2 S 1	10	10	9	26.5	● u. ≡ n, ●⁰ sch. u. ♌ p, ⊙⁰ 15. [23⁴⁴.
25	12.4	15.3	16.0	0.3	5.4	3.5	3.5	4.8	4.5	4.5	72	77	77	SW 6	WSW	7 WSW 6	10●	8	9●	0.0	●⁰ sch. mg., ● sch. a, p, △ sch. 23³⁵, ♑ u. ●²
26	20.8	21.7	20.4	2.3	3.4	4.8	4.0	4.7	5.4	5.3	80	84	87	WSW 7	WSW	7 WSW 5	10	10●	10●	7.1	●² sch. n, ●² a, p.
27	13.7	12.3	08.8	2.1	6.4	7.8	7.6	5.9	6.6	6.5	83	83	83	SW 7	WSW	7 WSW 7	10	10●	10●	28.5	●² n, ●² sch. a, ●² p.
28	06.7	05.6	03.2	6.0	8.2	**8.7**	8.2	7.2	**7.4**	5.9	89	88	73	WSW 7	SW	6 S 4	10●	10	10	34.3	●² n, a, ●⁰ sch. p, ⊙⁰ 15⁴⁰. [u. ✱ sch. p.
29	96.3	93.4	89.9	1.7	3.6	3.0	0.8	3.8	3.8	4.3	63	68	89	W 9	WSW	7 WNW 6	10	10●	10✱	6.2	●²sch.n, ◯⁷⁴⁵, △sch.u. ● sch.a, ⊙⁰11, ● sch.
30	01.5	10.4	16.1	-1.8	0.1	0.4	0.2	4.4	4.6	4.5	96	98	96	WNW 9	NW	5 NW 5	10✱	10✱	10	8.2	✱² mg., ● ✱ sch. 9-11, ✱² a, p, ✱ sch. spätabd.
31	18.1	06.0	00.3	-1.3	-0.9	3.5	5.8	4.0	5.0	5.8	93	85	85	SSW 3	WSW	8 WSW 8	10✱	10●	10●	27.7	✱ sch. n, ✱ 8-11, ●² a, p.
M.	97.1	97.3	97.2	-2.1	1.4	2.0	1.3	3.9	4.1	4.0	76	76	76	4.2		3.5	9.0	9.9	8.1	198.3	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	04.6	14.0	15.1	-1.8	2.8	1.6	0.6	3.0	3.9	4.1	**52**	76	84	NW 9	NNW	5 WNW 3	10	10✱	10	31.9	●² u. ✱ n, △ sch. 7³⁰, a, ✱ sch. a, p.
2	07.6	11.0	11.5	-0.7	-0.4	1.7	1.2	4.3	5.0	4.6	95	96	92		0 W	2 0	10●	9	9	18.4	✱² n, ●⁰ sch. 8-9, ● sch. p.
3	09.3	13.5	14.1	-0.7	5.4	4.8	4.4	**6.1**	5.8	5.6	91	90	90	WSW 6	WSW	4 NW 6	10●	10●	6●	3.8	●² n, ●⁰ a, p.
4	13.7	15.6	18.6	3.5	4.5	4.8	3.6	5.0	4.4	4.4	79	68	75	NW 6	NW	5 NW 4	10	9	5	3.5	● sch. n, ●⁰ sch. 8-9, ⊙ 13-14³⁰.
5	21.9	21.7	21.6	1.3	1.6	1.9	1.3	4.4	4.7	4.0	85	90	80	S	2 S	1 S 1	10	9	10	0.0	⊙ u. ♌ a, p, ● sch. spätabd.
6	18.8	17.5	17.1	0.3	2.8	5.1	3.2	5.0	4.7	5.0	89	73	87	S	1 WSW	4 S 2	10●	10	10●	2.1	● sch. n, a, p.
7	12.7	08.4	03.5	2.7	4.0	4.2	3.6	5.1	5.2	4.5	84	84	77	S	2 S	2 S 1	10	10	10●	1.0	● sch. n, ⊙⁰ 11, ●⁰ sch. 18³⁰-19.
8	11.1	16.8	18.8	0.8	1.0	0.6	0.0	4.6	4.0	4.5	92	82	98	NNE 1	N	1 S 3	10	6	10	6.4	● sch.u. ✱⁰ sch.n, ⊙ 10-13u. 14-16, ✱⁰ sch.
9	27.9	31.8	33.4	-6.1	-6.0	-5.8	-7.8	1.7	1.6	1.6	59	54	62	SE 2	SE	3 N 1	10	10	1	0.1	⊙ 10³⁰-16, ♕ abd. [p, spätabd.
10	**35.4**	33.7	31.1	**-10.4**	-9.8	-5.2	-0.6	**1.4**	2.8	4.2	64	90	95	S	2 SSW	2 S 3	10	10✱	10		✱ sch. a, p.
11	28.6	29.4	29.2	**-10.4**	0.0	0.4	-1.0	4.5	4.3	3.5	98	90	82	NW 3	N	4 NW 2	10	9	10	1.9	✱ sch. u. ● sch. n, ✱⁰ sch. u. ⊙ a, ✱⁰ sch. p.
12	19.5	15.8	13.6	-1.5	2.2	2.7	2.2	4.0	4.7	4.7	75	84	87	WSW 5	WNW	6 NW 4	10	10●	10●	0.1	● sch. n, ● sch. u. ✱ sch. a, ⊙ 13u. p, ● sch. p.
13	11.0	10.7	11.0	0.9	2.4	2.8	2.8	4.6	5.0	4.8	84	89	86	WSW 2	NW	3 WNW 3	10	9●	10	5.1	● sch. n, a, ● ✱ sch. a, ● sch. p. [u. △ sch. p.
14	10.8	04.4	04.4	1.6	3.3	3.3	1.6	4.5	4.2	3.5	78	73	67	WSW 6	SW	7 WSW 7	10	8	10△	2.9	● sch. n, ●⁰ sch. a, ⊙ 12-13³⁰, ●² sch., ✱ sch.
15	07.0	09.9	12.4	-1.7	-0.2	0.7	2.2	4.3	4.2	3.8	95	87	72	NW 7	WNW	4 NW 4	10✱	10✱	9	6.2	● sch., ✱ sch. u. △ sch. n, ✱² sch. a, ● ✱ sch. p.
16	18.2	20.7	20.6	-0.8	3.1	4.1	2.7	4.5	4.8	5.0	78	79	89	W	2 WSW	3 SSW 3	10	10	10	5.5	●² sch. n, ● sch. a, p.
17	19.1	18.9	19.9	1.4	6.0	**7.2**	6.8	4.9	5.0	5.1	70	66	70	SW	4 SW	6 SW 6	10	10	10	1.1	●⁰ sch. n, a, p, ⊙⁰ 16.
18	21.6	20.8	17.5	4.7	4.8	6.0	6.2	5.2	5.4	4.0	81	78	56	S	2 SSW	2 SW 4	10	10●	10	0.3	● sch. n, a, p, ⊕ 22-23.
19	07.9	08.9	12.4	2.5	3.2	1.0	-1.8	4.2	3.6	3.5	73	73	87	WNW 6	WNW	6 NW 8	10✱	10	9	8.3	●² sch. n, △ sch. a, ⊙⁰ 13³⁰, △ sch. u. ✱² p.
20	24.7	22.6	15.1	-5.0	-3.8	-1.6	-1.3	3.2	3.9	3.9	92	94	92	NW 4	SW	3 SSW 3	10✱	10	10✱	15.0	✱² sch. n, a, ⊙ a, ✱ sch. p, ●² spätabd.
21	02.4	**00.7**	02.6	-4.2	4.0	3.6	4.2	5.0	5.1	5.0	82	87	80	W	9 WSW	6 WNW 5	10●	10●	10●	40.7	●² n, a, ●² sch. p.
22	05.5	07.5	08.2	2.0	2.1	2.2	1.4	4.7	4.6	4.1	87	85	82	NW 4	NNW	3 NNW 2	10●	10	10	9.4	● sch. n, ● ✱ sch. 9-10, ● sch. p.
23	05.2	06.5	10.0	0.0	0.1	-0.6	-2.0	4.5	4.3	3.4	98	97	85		0 NE	3 NE 2	10✱	10●	10	3.7	● ✱ sch. n, a, ✱ sch. p.
24	19.5	20.8	20.3	-8.5	-8.4	-3.6	-5.4	2.1	3.0	2.7	86	85	87	SE 1	SE	1 S 1	10	10	9	2.4	✱ sch. n, ⊙ a, p. [14³⁰, ●⁰ sch. p.
25	10.9	13.0	16.0	-8.7	3.8	5.3	4.8	5.2	**6.1**	5.2	87	92	81	NW 6	WNW	4 W 3	10●	9	10	0.9	✱ sch., ● sch. u. ● ✱ sch. n, ● sch. a, ⊙ 12³⁰-
26	20.9	22.4	23.6	2.7	3.4	5.3	3.6	4.4	5.7	5.4	75	86	92	SW 4	WSW	3 S 1	10	10●	10●	1.2	● sch. a, p, ⊙ a, p.
27	29.7	33.0	34.4	1.6	1.7	4.0	3.1	4.7	5.4	5.2	91	88	91	S	2 N	1 0	10	10	10	0.6	● sch. 6-7, ⊙ a, ♌ 16-17.
28	33.4	33.5	32.5	-2.1	-2.0	1.7	2.6	3.7	4.1	4.6	91	80	82	S	2 NNW	2 S 2	10	1	10		⊙ a, p.
29	29.2	29.8	29.2	-2.5	2.2	4.2	2.6	4.8	5.5	5.3	89	89	96	S	2 SSW	1 0	10●	10●	10●	0.8	● sch. n, a, p.
M.	16.8	17.7	17.9	-1.3	1.2	2.2	1.5	4.3	4.5	4.3	83	83	83	3.5		3.3 2.9	10.0	9.3	9.2	173.3	

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m — $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb — $\lambda = 10^0\ 25'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**27.2**	25.9	23.6	-1.1	-1.0	2.2	0.0	3.4	3.8	4.0	80	70	87	S 3	S 2	S 2	10	5	9	0.9	● sch. u. ⌴ 0 n, ⊙ a, p.
2	19.9	17.8	15.1	-5.7	-5.4	2.1	0.0	2.3	3.3	3.8	74	62	83	SSW 3	SSW 2	S 2	10	8	6		⌴ 0 n, ⊙ a, p.
3	09.4	06.1	04.4	-7.4	-7.2	1.0	-1.8	2.1	3.7	2.5	76	75	63	SSW 2	SSW 1	SSW 3	10	6	6		⊙ a, p.
4	02.4	05.3	04.4	-7.6	1.2	2.8	-0.4	3.9	4.4	3.8	78	77	85	W 3	SSW 2	S 1	10	5	3	0.6	✱ sch. früh, ✱0 sch. mg., ⊙ a, p, ♊ 21-22.
5	94.1	91.9	90.8	-3.4	-0.4	3.1	1.2	3.6	2.7	3.1	80	48	62	NNE 1	S 4	SSW 3	10	10	10	0.0	⊙0 a.
6	93.2	95.6	98.1	-1.1	0.2	-0.3	-0.4	2.2	1.9	2.1	48	42	46	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10		⊙0 12^{30}.
7	05.0	08.0	09.2	-1.3	-1.0	-0.4	-2.4	2.4	2.1	1.9	56	46	50	SE 4	SSE 6	SSE 5	10	10	10		⊙ a, ⊙0 p.
8	11.3	11.1	12.1	-5.1	-4.5	-2.0	-5.2	1.6	1.4	1.7	48	36	53	ESE 4	E 4	ENE 1	10	10	10		⊙ a, p.
9	16.2	14.9	15.2	-10.8	-10.6	-6.0	-9.0	1.0	0.9	0.8	47	29	33	E 1	ENE 3	E 1	10	10	3		⊙ 7^{45}-8, a, p.
10	17.2	16.5	17.1	-14.6	-13.8	-8.4	-11.4	0.7	**0.6**	0.8	43	**22**	40	SE 1	ENE 3	S 2	8	10	3		⊙ 7^{45}-8, a, p, ♊ 19^{30}-20.
11	16.1	12.2	05.9	**-18.1**	-17.0	-6.5	-5.3	**0.6**	1.2	0.8	45	40	24	S 3	NNW 2	SSW 4	10	10	10		⊙ a, ⊙0 p.
12	91.6	96.1	99.2	-17.0	-0.4	-1.3	-2.0	2.8	3.5	3.6	62	83	89	NNW 5	N 5	WNW 3	10✱	10✱	10✱	2.8	✱ sch. früh, a, p, △ sch. u. ⊙ a.
13	96.3	89.4	88.4	-4.5	-2.4	-0.2	2.2	3.6	4.2	4.2	93	91	79	SSW 3	SSW 3	W 6	10✱	10✱	10●	6.8	✱ sch. n, ✱2 a, ✱ sch. u. ● sch. p.
14	88.6	99.3	02.5	-2.9	-0.6	0.9	0.2	3.2	3.9	3.5	72	79	75	N 6	ENE 3	S 1	9	7	10	14.5	✱ sch. n, ✱0 sch. a, ⊙ a, p.
15	06.5	06.3	05.1	-1.4	0.3	1.7	1.4	4.5	4.5	4.4	96	88	87	WNW 5	NW 5	NW 3	10✱	10✱	10	4.3	✱ sch. n. ✱2, ● sch. u. ⊙ a, ✱ sch. u. ● ✱ sch. p.
16	00.2	05.0	06.4	-1.2	-0.5	0.5	-0.9	2.7	2.6	3.2	60	54	73	NNW 4	N 4	NW 4	6	6	10✱	11.0	✱ sch., ● ✱ sch. u. ● sch. n, ✱ sch. u. ⊙ a, p.
17	08.0	05.4	03.2	-2.5	-0.8	0.8	0.0	3.9	4.1	4.5	88	85	98	NW 3	SSW 3	NW 4	10✱	10✱	10✱	5.3	✱ sch. n, a, ⊙0 a, ✱2 p, ✱ sch. 19-20.
18	08.7	09.7	09.6	-6.1	-5.7	2.4	-1.7	2.6	3.8	3.5	87	70	85	S 2	S 2	SSW 2	10	10	10	11.8	⌴ n, ⌒ u. ⊙ a, p.
19	08.2	11.4	13.3	-5.8	-3.6	1.7	-2.8	3.2	3.6	3.2	90	69	86	S 2	NNW 2	S 1	9	6	10	6.0	✱2 n, ⊙ a, p.
20	14.1	16.5	18.5	-4.1	-1.8	1.3	-1.6	3.6	3.8	3.1	87	76	76	S 2	NW 3	NW 2	8	8△	10	0.7	✱ sch. 7^{40}, △0 sch. a, ⊙ a, p.
21	23.3	25.5	25.2	-3.5	-2.1	2.2	1.0	3.4	3.7	3.5	87	68	71	S 3	NW 3	SW 2	9	6	10	0.5	✱ sch. n, ⊙ a, p.
22	24.8	24.6	24.4	-3.9	-3.9	4.7	-0.2	2.2	3.3	3.3	64	52	73	S 3	S 3	S 2	5	9	10		⊙ 7^{30}-8, a, p.
23	23.6	22.1	21.5	-8.5	-7.3	1.4	-2.6	2.2	3.7	2.6	82	72	68	S 2	N 2	SSW 2	10	3	10		⊙ 7^{20}-8, a, p, ◐ 21.
24	20.0	17.2	15.3	-10.9	-10.0	1.6	-1.4	1.4	2.8	3.1	63	54	74	S 3	S 1	S 2	10	8	10		⊙ mg., a, p.
25	13.4	12.5	11.5	-10.2	-7.2	3.6	1.2	1.6	2.5	3.4	58	41	68	S 3	SSW 2	0	10	10	10		⊙ mg., a, p.
26	11.8	11.1	10.7	-7.5	-2.8	4.2	1.6	2.4	3.9	4.0	65	63	78	S 4	N 2	SSW 2	9	3	10		⊙0 mg., ⌒ u. ⊙ a, ⊙ p.
27	09.6	07.8	06.7	7.1	-4.8	4.1	-0.1	2.1	3.9	3.1	65	63	67	SSE 2	NNW 1	0	5	3	10		⊙ mg., ⌒ u. ⊙ a, ⊙ u. ⌒2 p.
28	01.7	97.0	94.7	-6.8	-4.2	7.2	2.5	2.2	3.4	2.7	66	45	49	S 1	SSW 3	SSW 3	10	3	10		⊙ mg., a, p, ♊ 23.
29	91.6	92.4	92.8	-4.4	-2.0	5.8	4.6	3.6	**4.7**	4.5	89	69	71	0	0	SSW 2	10	10	10		⊙ mg., a, ●0 sch. 13^{45}, ♊ 22.
30	93.9	91.3	89.1	-2.1	0.7	**9.0**	5.5	3.3	4.0	4.2	68	47	62	S 1	S 2	S 3	10	2	10	0.0	⊙ mg., a, p, ⌒ a, ♊ 23.
31	83.9	81.5	**80.4**	0.3	5.0	8.8	6.0	4.4	4.0	4.3	68	48	62	S 2	S 4	SSW 4	10	7	10		⊙0 mg., ⊙ a, p.
M.	07.5	07.3	06.9	-6.0	-3.7	1.5	-0.7	2.7	3.2	3.1	70	60	68	2.7	2.8	2.5	9.3	7.6	9.0	65.2	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	72.6	73.3	78.7	2.4	6.0	2.9	0.6	4.2	4.4	4.1	60	78	86	SSE 4	SW 5	SW 4	9	10●	10✱	0.0	●0 sch. n, ⊙0 a, ● 13^{45}-14, ✱ sch. p, abd.,
2	85.1	86.1	87.7	**-4.4**	-3.2	5.1	3.6	**2.5**	2.6	3.2	68	39	54	S 1	S 2	S 1	8	9	9	2.6	⊙0 a, p. [♊ 24.
3	90.9	91.1	91.7	-3.8	-2.8	4.0	2.4	2.6	3.0	3.5	69	48	65	S 2	N 1	0	6	8	9		⊙ mg., ⊙ u. ⌒ a, ⊙ p, ♊ 22.
4	96.6	97.9	98.0	-3.6	-1.7	5.2	2.5	3.0	3.7	4.3	74	56	77	SSW 2	N 1	0	9	9	3		⊙ a, p.
5	96.4	92.7	89.2	-3.8	-2.4	5.1	3.5	2.8	3.6	2.6	73	55	44	SSW 1	NNE 1	SSE 1	5	2	2		⊙ mg., a, p.
6	82.4	79.0	76.4	-3.7	1.3	3.6	2.3	3.5	3.0	3.2	70	51	59	0	SE 3	SE 4	9	10	10		⊙ mg., ⊙0 a, p.
7	71.9	70.3	71.1	-0.6	1.2	5.0	1.2	2.7	2.9	2.7	55	45	55	SE 2	ENE 2	SSE 1	4	2	4		⊙ mg., a, p.
8	78.3	82.5	86.4	-2.0	-0.8	3.5	0.2	3.4	**2.5**	3.8	78	42	82	SSW 1	NW 4	NNW 3	10✱	8	5	0.0	✱0 sch. n, ✱ sch. a, p.
9	91.6	94.1	92.8	-3.5	-0.5	1.9	-0.4	4.0	3.4	3.9	91	65	87	S 2	W 4	S 1	10✱	9	9	1.9	✱ sch. n, a, p, ⊙ a, p.
10	73.7	67.9	**67.0**	-4.0	2.7	4.1	3.2	3.0	3.3	4.0	53	54	70	SSW 3	S 3	0	9	10	10	2.6	⊙0 mg., a, p.
11	73.0	77.5	81.0	1.3	3.2	5.0	3.0	4.6	4.0	3.9	80	61	69	SW 3	W 3	SW 4	8	9	3	0.1	● sch. n, ✱0 sch. a, ⊙ a, p.
12	91.9	98.7	04.4	1.0	3.3	5.6	3.2	3.2	3.7	4.7	55	55	81	SW 6	SW 6	SW 3	9	9	10●	0.0	⊙0 mg., a, ●0 sch. p, ● sch. abd.
13	13.0	14.7	15.3	1.4	2.6	5.0	2.9	4.5	4.7	4.1	80	72	73	SW 3	NW 4	SW 2	9	8	9	0.9	● sch. n, △ sch. mg., ● sch. a, ⊙ a, p, ♊ 22-23.
14	14.6	14.3	14.7	-2.2	-0.7	6.6	5.0	3.8	3.4	3.7	86	47	57	S 2	ENE 2	ENE 2	5	9	3	0.2	⌴ n, ⊙ mg., a, p.
15	19.7	19.8	20.1	-2.6	-1.1	6.4	6.1	3.0	4.0	3.3	71	55	47	S 2	N 2	ENE 1	9	3	9		⊕ 7^{30}-8^{15}, ⊙ mg., a, p, ⊕ 18-18^{20}.
16	**21.0**	18.4	16.3	-1.8	0.1	7.1	8.1	3.3	4.1	2.8	71	55	**35**	SSW 2	NNW 2	WSW 2	5	8	7		⊙ mg., a, p. [⊙ p, ✱ sch. spätabd.
17	11.1	10.2	09.4	-0.8	1.5	2.7	1.3	4.7	4.9	3.8	93	87	76	NW 4	NW 6	NW 4	10✱	10△	4	0.4	● sch. u. ✱ sch. mg., a, △ sch. u. ⊙ a, ✱ sch. u.
18	06.9	06.9	05.9	-1.0	1.3	2.0	1.5	3.8	4.6	4.2	76	87	82	S 1	SSW 2	W 2	9	9	9	5.6	✱ sch. n, ✱2 sch. a, ✱ sch. u. ⊙ p.
19	03.2	02.5	01.8	-1.9	-0.1	6.3	4.5	3.9	3.3	4.6	85	46	73	SSW 3	NE 2	ENE 2	9	5	9	4.0	⊙ a, p.
20	99.2	98.9	98.5	-1.6	2.8	6.2	5.4	3.3	4.0	4.0	59	56	60	ENE 1	N 1	SW 2	5	10	9		⊙ mg., ●0 sch. 12-13, ⊙ p, ●0 sch. spätabd.
21	98.5	97.6	96.5	0.2	2.2	5.8	4.6	4.5	4.6	4.7	84	67	74	0	N 2	NE 1	10✱	9	9	0.0	✱0 sch. mg., ⊙ a, p.
22	97.7	96.9	96.8	0.6	3.1	10.4	9.0	4.2	4.0	4.1	73	43	48	S 1	ENE 2	S 2	8	4	8	0.1	● sch. n, ⊙ a, p.
23	96.9	98.2	98.5	1.7	6.8	11.0	9.7	4.1	4.2	4.1	56	43	46	S 1	N 2	S 1	4	3	10		⊙ mg., a, p.
24	99.3	98.9	97.2	1.8	7.2	10.7	9.1	3.7	4.2	4.7	48	43	55	S 4	NNE 2	SSE 3	10	9	10		⊙ mg., a, p.
25	92.6	93.1	93.5	6.5	8.0	9.6	3.9	4.1	4.0	**5.5**	52	44	90	S 4	S 2	NW 3	9	10	10●		⊙ mg., ⊙0 a, ● sch. p, ● spätabd.
26	90.3	89.8	89.3	0.8	3.2	9.4	7.6	4.6	4.7	3.2	80	54	41	SSW 2	N 3	SSW 3	5	2	5	3.0	● n, ⊙ a, p.
27	91.0	92.1	94.3	2.6	5.7	9.5	8.0	3.3	3.3	3.8	48	38	48	SSW 5	S 4	NW 1	9	5	4		⊙ mg., a, p, ● sch. spätabd.
28	04.9	08.4	10.0	2.3	5.3	7.5	7.0	4.7	4.6	4.6	71	60	62	SSW 2	N 1	ENE 1	4	9	9	1.4	● sch. früh, ⊙0 a, p.
29	11.5	11.2	10.8	0.2	6.2	**13.2**	10.3	4.3	4.1	4.0	60	36	43	SE 2	S 3	SE 2	0	1	0		⊙ mg., a, p.
30	12.6	12.0	11.4	1.2	6.6	12.3	10.9	4.5	5.4	5.1	62	51	53	N 1	NE 2	0	1	10	10		⊙ mg., a, p.
M.	96.3	96.5	96.8	0.0	2.2	6.4	4.7	3.7	3.9	3.9	69	54	63	2.2	2.6	1.9	7.2	7.3	7.3	22.8	

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb $\lambda = 10^0\ 25'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.4	15.4	15.8	5.3	5.9	5.2	5.0	6.1	5.7	5.7	88	86	87	WSW 2	NNW 3	WNW 1	10●	10●	10●	1.8	● n, a, ● sch. p, 21-22.
2	16.6	15.9	15.5	0.1	3.4	7.8	6.4	5.0	3.6	3.5	85	46	48	NE 2	NE 3	NE 3	4	2	5	1.3	⊙ a, p. [● sch. abd.
3	12.9	08.5	06.1	-0.4	4.0	5.4	3.8	4.2	3.9	4.5	69	59	75	S 1	NNW 4	WSW 4	1	10	10		⊙ mg., ✱⁰ sch. a, ✱ sch. u. ● sch. p,
4	05.3	06.4	08.4	1.0	3.4	6.6	4.5	4.3	3.9	3.6	73	54	57	N 3	NNE 3	NNE 2	9	5	9	2.8	● sch.n, ✱⁰sch.u △⁰sch.a, ●✱sch.spätabd.
5	12.0	11.8	11.4	2.7	3.7	5.4	4.1	3.5	3.0	2.8	58	45	46	NNE 2	NNW 4	N 3	9	9	3	0.5	⊙ a, p, ∝ p.
6	08.4	04.4	01.7	**-1.0**	2.6	5.8	4.6	3.1	2.6	**2.1**	55	37	34	N 2	N 3	NNE 2	2	8	9		⊙ mg., a, p.
7	98.0	96.6	96.0	-0.3	2.5	7.6	7.6	4.6	4.7	4.1	82	60	53	ENE 2	ENE 3	SSW 2	10	10	5	0.9	✱ sch. u. ● sch. n, ⊙ a, p.
8	96.0	96.5	96.6	1.4	8.6	11.3	9.6	4.4	3.9	4.4	52	39	49	0	NNW 3	N 2	1	9	2		⊙ mg., a, p.
9	**95.0**	96.3	98.3	3.1	7.6	10.0	6.0	5.5	6.0	5.5	70	66	79	0	WNW 5	NNW 2	10	7	6		⊙ mg., a, p.
10	99.5	99.1	98.4	2.6	5.4	9.0	8.6	5.6	4.3	4.0	83	51	49	N 2	NNE 3	NW 2	9	4	2	0.1	● sch. n, ⊙ a, p.
11	98.3	97.9	98.4	1.9	5.9	6.4	7.0	5.4	5.4	4.8	78	75	65	NW 2	SW 2	NW 3	9	9●	8		⊙ mg., ● sch. a, p, abd.
12	03.7	06.7	08.6	3.2	6.2	7.8	7.4	4.7	5.7	4.0	66	72	52	NW 3	WSW 2	0	9	4	4	1.0	● sch. u. △ sch. a, ⊙ p.
13	06.8	03.7	02.1	-0.2	7.2	13.8	10.5	3.6	3.4	4.1	47	29	43	E 3	SSW 6	S 6	5	8	2	1.2	⊙ mg., a, p.
14	01.5	03.9	06.6	6.8	8.0	10.5	10.2	6.2	7.0	7.6	78	74	82	S 3	NE 2	0	10●	9	10●	0.3	● mg., a, p, ● sch. abd.
15	13.2	15.5	15.9	7.7	11.0	14.1	13.6	7.1	7.8	7.1	73	65	61	SSW 3	N 3	NNE 3	9	6	6	1.8	⊙ a, p.
16	15.2	12.8	11.4	4.9	10.8	21.2	18.6	6.3	6.2	6.3	65	33	40	N 2	SSE 4	S 3	7	3	3		♎ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
17	14.2	13.6	12.6	10.6	14.6	**24.5**	21.2	7.0	7.0	5.3	56	30	**28**	0	S 2	S 4	8	8	8		⊙ mg., a, p.
18	11.1	11.7	10.3	9.1	14.1	17.8	15.9	7.7	7.1	7.8	64	47	58	N 2	NW 3	ENE 1	5	10	9		♎ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
19	07.7	07.0	06.8	8.8	9.5	11.1	10.0	8.1	**9.0**	8.2	92	91	89	S 2	0	W 3	10●	10	10	1.8	●² mg., a, ● p. [● spätabd.
20	01.0	99.3	98.9	8.1	9.4	10.8	9.5	7.9	8.6	7.8	89	89	88	W 2	NW 2	W 2	10	10●	10	4.2	≡u. ● sch.n, ≡, ●⁰ sch.u. ∞a, ● u. ∞p,
21	03.1	05.0	05.6	5.2	7.2	10.5	9.4	5.7	5.7	5.6	76	61	63	WNW 3	NNE 3	NNW 2	9	8	10	2.7	● sch. 5-6, ⊙ a, ⊙⁰ p.
22	04.7	01.6	99.8	1.1	7.4	14.4	10.7	4.5	4.2	5.0	59	34	53	ENE 4	SE 4	S 4	1	4	9		⊙ mg., a, p.
23	98.8	98.6	98.4	2.4	3.6	6.0	4.1	4.3	3.7	3.8	73	53	61	NE 2	NE 3	NE 3	10●	10	10	1.4	● n, mg., ●⁰ sch u. ✱⁰ sch. a.
24	00.8	02.5	03.3	2.6	5.1	8.7	9.7	3.9	4.5	4.6	60	54	51	SE 2	NE 2	NE 2	10	9	10	0.0	●⁰ sch. a, ⊙⁰ p..
25	09.1	11.0	12.3	4.6	9.0	14.8	12.2	5.1	5.3	5.0	60	43	48	SE 2	SE 3	SE 2	8	2	2	0.0	⊙ mg., a, p.
26	15.9	14.6	14.5	4.1	10.0	14.5	13.2	5.2	5.0	5.6	57	41	49	NE 3	NE 4	SE 3	2	1	2		♎ u. ⊙ mg., a, p, ∞ p.
27	15.9	14.9	14.4	5.9	13.4	19.6	18.0	6.5	5.1	5.3	57	30	34	NW 2	ESE 2	SE 2	1	1	2		⊙ mg., a, p, ∝ p.
28	15.0	13.0	11.7	6.6	12.5	21.4	20.4	7.0	5.4	5.5	65	**28**	31	NE 1	NE 2	NE 1	0	1	2		⊙ mg., a, p, ∝ p.
29	14.3	**16.7**	16.6	8.7	14.2	19.0	13.5	7.1	6.7	8.0	59	41	70	0	NW 5	NW 4	2	8	3		⊙ mg., a, p, ∝ p.
30	15.9	12.0	10.5	6.6	10.7	19.2	18.7	8.0	7.9	7.7	84	48	48	NE 2	NNE 2	NW 3	0≡	1	0		≡ u. ♎ mg., ≡ u. ⊙ a, ⊙ u. ∝ p.
31	11.2	10.0	09.5	7.9	14.1	17.5	12.6	7.9	7.4	6.2	66	50	57	ENE 1	NW 4	NNW 4	0	1	1		⊙ mg., a, p, ∝ p.
M.	07.6	07.2	07.0	4.2	8.1	12.2	10.5	5.7	5.5	5.3	69	53	56	1.9	3.0	2.5	6.1	6.4	5.9	21.8	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.5	08.5	06.4	4.6	9.6	16.7	15.1	6.8	5.1	6.1	76	36	48	N 1	N 2	NW 4	3	0	1		⊙ mg., ⊙ u. ∝ a, p. [● ✱ sch. 21-22.
2	03.8	01.4	01.9	4.9	7.5	6.9	5.8	4.8	6.5	**4.1**	62	87	60	WNW 4	NW 5	NW 6	9	6●	9		⊙mg., ●a, ●sch. u. △ sch.p, ●⁰ sch.abd.,
3	98.4	98.8	99.7	**1.8**	7.5	6.6	6.1	4.3	4.5	4.3	57	62	62	N 5	NE 4	N 4	8	10●	10	2.5	● sch. a, p.
4	01.4	00.7	01.1	4.5	6.5	9.1	7.2	5.3	**4.1**	4.4	74	47	58	NW 1	NW 5	NW 5	9	7	4	0.3	● sch. n, ⊙ a, p.
5	03.2	03.9	04.4	4.0	8.0	9.6	8.1	5.6	4.8	5.3	69	54	66	S 2	NW 5	WNW 4	4	9	9	1.4	△²sch.5-5¹⁰, ●sch.mg., ⊙a,p, ●sch.20-21.
6	06.0	06.2	05.5	5.1	6.3	10.8	7.6	5.3	5.7	6.0	75	58	77	NW 4	NW 4	WSW 3	9	4	10	0.7	● sch. n, ●⁰ sch. 8-9, ⊙a, ● sch. p.
7	97.7	98.0	98.5	6.0	7.1	9.6	7.4	6.3	6.6	5.7	84	74	74	SW 5	WSW 5	WSW 4	8	9	8	4.1	● n, ⌒7⁵⁰, ● sch. a, ⊙⁰ a, ● sch. p, abd.
8	00.2	01.4	03.6	4.4	6.0	9.6	8.6	5.7	6.6	5.9	82	74	70	WSW 3	NW 4	NW 5	10●	9	7	4.3	● sch. n, a, p, ⊙ p.
9	06.2	07.5	08.6	4.5	6.5	10.0	9.0	6.3	5.7	5.4	87	62	63	WSW 3	NNW 4	WNW 4	9●	7	9	2.2	● sch. n, ⊙⁰ mg., ●⁰ sch. u. ⊙ a, ⊙ p.
10	09.6	09.7	08.5	3.7	7.1	12.7	12.9	6.2	6.6	6.5	83	60	58	SSW 2	NE 1	NE 2	10	9	4	0.0	●⁰ sch. 13-14, ⊙ a, p.
11	08.0	07.8	06.5	6.7	10.2	12.7	14.0	8.1	8.8	**9.9**	87	81	84	0	NE 1	0	10●	10●	10	0.5	●² mg., ● sch. ∞ u. ⊙⁰ a, ●⁰ sch. p.
12	02.3	06.1	09.1	9.9	15.2	9.9	8.5	6.7	8.4	7.2	52	92	87	S 5	WNW 3	NW 3	10●	10●	10	1.3	● u. ⊙⁰ mg., ● a, ● sch. p, spätabd.
13	17.3	19.8	20.7	6.0	9.0	11.2	9.8	5.6	5.5	5.4	66	56	59	WSW 3	NW 4	NW 3	6	4	2	4.2	● sch. n, ⊙ a, p.
14	20.0	20.9	23.1	3.6	9.2	15.1	10.4	5.9	6.6	5.7	68	51	60	ENE 2	NW 4	WNW 3	8	1	1		⊙ mg., a, p.
15	**26.9**	25.9	25.0	4.6	10.2	15.0	13.4	6.2	6.1	5.9	67	49	52	ENE 2	NE 2	NNE 1	6	1	1		⊙ mg., a, p.
16	23.1	20.6	20.0	7.2	11.8	**21.2**	18.6	7.1	5.9	6.5	69	32	41	NE 1	NE 3	NW 3	4	1	0		⊙ mg., a, p.
17	18.4	16.2	16.3	7.9	14.0	15.0	10.9	7.2	7.4	6.6	61	58	69	N 3	NW 5	NW 5	1	1	2		⊙ mg., a, p.
18	15.8	15.1	14.4	8.2	9.8	13.5	12.8	7.1	7.3	7.2	79	63	66	S 1	WSW 3	NW 3	10	9	9		∞ a, ⊙ p.
19	12.9	10.0	09.0	7.2	12.2	13.1	10.0	7.1	6.9	6.5	67	62	70	NW 3	NW 5	NW 5	7	1	1		⊙ mg., a, p.
20	11.1	10.6	09.9	6.3	9.2	18.0	16.3	6.5	7.5	7.6	75	49	55	S 2	WNW 1	NW 3	10	5	1		⊙ a, p.
21	11.6	11.2	10.8	8.4	14.1	19.7	16.3	8.3	5.3	5.1	69	**31**	37	N 1	NW 4	N 1	0	1	0		♎⁰ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
22	12.5	12.3	13.1	5.4	10.8	20.1	16.8	7.5	6.2	4.6	77	36	32	N 2	NW 2	NW 3	1	0	0		⊙ mg., a, p.
23	15.4	14.9	15.1	6.6	12.4	16.8	11.6	8.1	8.5	7.7	76	60	76	N 1	NW 4	NW 5	1	1	1		⊙ mg., a, p.
24	07.7	03.2	00.0	9.1	10.8	15.4	14.5	8.0	8.9	8.9	83	68	73	S 2	N 1	SW 2	10	8	10		⊙ a, ● sch. p.
25	94.5	**92.2**	92.5	9.9	10.2	11.5	9.2	8.6	8.7	7.9	93	87	89	WNW 3	NW 3	NW 4	10	10	10●	2.8	● sch. 6-7³⁰, ● sch. a, p, ●² sch. abd.
26	92.9	94.7	96.2	7.6	10.0	9.8	10.2	7.6	8.7	8.8	83	96	95	SW 3	SW 4	W 5	10	10●	10●	6.7	●² sch. n, ● sch. a, p, abd.
27	99.5	97.1	95.7	7.8	11.5	15.1	15.9	7.2	8.3	8.9	71	65	65	S 2	N 3	NE 2	7	2	9	3.5	⊙ mg., a, p, ● sch. abd.
28	01.7	02.5	02.6	8.5	10.0	13.1	11.3	6.9	7.0	6.3	75	63	62	WNW 2	E 1	NNW 3	9	9●	8	2.7	● sch. n, a, ⊙⁰ a, p, ●² spätabd.
29	01.5	04.3	06.7	7.6	9.0	14.1	12.7	7.2	6.7	6.3	84	56	58	NW 2	N 2	NNW 3	10	4	3	7.8	●² n, ⊙ a, p.
30	08.0	06.2	04.3	6.1	12.6	19.2	18.2	7.3	8.2	8.4	68	50	54	ENE 2	NE 3	NE 2	3	7	5		♎ u. ⊙ n, ⊙ a, p.
M.	07.9	07.6	07.6	6.3	9.8	13.4	11.6	6.7	6.8	6.5	74	61	64	2.4	3.2	3.3	7.0	5.5	5.5	45.0	

Trondheim. 1932.

H = 58 m, H_b = 59.2 m — $\varphi = 63^0\ 26'$ N

C_g = 1.55 mb bei 994 mb — $\lambda = 10^0\ 25'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.8	00.6	99.5	12.1	16.2	20.5	19.5	9.4	10.2	10.4	68	56	61	NE 1		0 SE 1	8	9	8		♒ u. ⊙ n, ⊙ a, p.
2	**95.1**	**95.1**	98.3	15.8	22.0	26.0	18.5	9.3	9.8	11.1	47	**40**	70	S 5	SE	2 NW 4	8	8	8●		⊙ mg., a, ● p, ● sch. abd.
3	03.1	04.6	06.9	14.2	16.2	18.3	13.7	12.0	12.3	10.7	87	79	93	NE 1	ENE	1 NW 4	10	10	10●	7.3	●²sch.n, ☈ 14^{37}-15^{45}, ●²sch.p, ●sch. 19-1.
4	**12.6**	12.3	10.5	10.0	15.4	19.0	18.4	9.3	9.4	8.8	71	58	56	S 2	NE	3 NE 3	4	9	3	8.9	⊙ mg., a, p.
5	09.4	09.5	08.6	11.9	16.8	20.8	21.0	10.2	9.7	9.5	72	53	51	N 1	N	2 SE 1	9	10	8		♒² u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
6	03.8	01.6	99.2	12.8	19.5	**26.1**	22.9	11.7	10.9	12.1	70	44	58		0 S	3 S 1	10	8	10●		♒², ♍ u. ⊙ mg., ⊙ a, p, ● 18^{45}-19, ●²
7	99.4	00.6	06.9	13.9	14.4	12.7	14.8	10.3	10.3	10.1	85	95	81	S 1	NW	6	0	10●	10●	9	6.8	●² n, a, p, ≡ a. [spätabd.
8	09.1	07.5	04.3	11.0	11.5	17.0	15.8	9.2	8.3	10.3	92	58	77		0 NE	3 NE 2	10●	6	9	21.0	● n, ● sch. a bis 10, ⊙ a, p, ● sch. spätabd.
9	04.1	02.8	01.6	11.1	14.0	18.4	15.4	10.4	10.6	10.8	88	67	83	NE 2	N	2 0	8●	8	10●	1.0	● sch. n, ⊙ a, ● sch. p, spätabd.
10	07.9	09.6	09.9	11.7	12.8	14.7	14.2	8.9	9.2	9.2	82	74	77	NW 2	N	3 NE 2	10●	10●	10	1.2	●⁰ sch. u. ⊙ a.
11	07.4	10.1	12.1	11.3	14.6	14.8	13.4	9.7	11.7	9.7	78	93	86	NE 1	S	2 N 2	10●	10●	9	0.1	⊙ u. ● mg., ●² u. ≡ a, ● p bis 15^{30}.
12	12.3	11.7	11.8	11.2	12.5	14.2	12.7	8.1	8.6	8.5	76	72	78	NNE 2	N	2 NW 3	10	10	9	4.4	●⁰ sch. n, ⊙⁰ a, p.
13	12.0	10.9	09.2	8.1	13.5	16.2	15.0	8.0	7.2	8.0	70	53	63	N 1	NE	1 NNE 1	3	3	2		♒ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
14	06.2	04.4	03.1	10.1	11.6	17.0	14.3	7.4	8.5	8.0	73	59	66	NE 2	N	2 NW 4	9	5	4		♒ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
15	00.6	00.5	01.0	9.9	11.2	15.2	14.8	8.7	7.9	7.5	88	61	60		0 NNW	4 NW 3	9	8	6	0.4	● sch. mg., ⊙ a, p.
16	98.1	96.1	95.4	8.1	13.2	20.8	18.8	7.7	10.3	10.7	68	56	66	NE 3	NE	2 NW 3	4	7	8		♒ u. ⊙ mg., ⊙ a, p, ● sch. spätabd.
17	98.0	97.9	98.7	12.9	14.9	18.6	17.6	11.1	10.2	12.0	88	64	80	NE 2	NE	3 NE 2	10●	10	10●	0.5	● 6-8, ●⁰ sch. a, p, abd.
18	02.0	02.4	02.3	13.5	13.6	13.4	12.5	10.8	9.4	7.8	94	82	72	NNW 3	NW	4 NW 4	10●	10●	7	3.0	● n, ● sch. a, ⊙ p.
19	00.6	01.3	03.3	9.6	11.3	12.1	11.4	7.4	8.5	6.4	72	82	64	NW 4	N	4 NW 5	9	10●	9	1.1	● sch. 4-5, a, spätabd.
20	01.4	01.7	01.8	8.5	10.8	12.7	10.1	6.5	6.6	7.1	68	60	78	NW 3	NW	5 NW 3	9●	10	9●	0.7	●⁰ sch. mg., a, p, abd.
21	00.6	99.9	99.0	**7.6**	10.3	14.6	13.4	7.2	**5.9**	6.9	79	48	60	SSW 2	NE	2 N 1	9	7	8	1.0	●² sch. 1-2, ⊙ a, p, ● sch. abd, ⌒ 21^{20}.
22	99.4	05.3	06.8	9.4	9.8	12.7	13.0	8.1	7.0	7.3	89	65	66	NW 3	NNE	2 NE 1	10●	8	2	4.3	● sch. n, ⊙ a, p.
23	06.3	04.4	03.5	9.0	12.1	15.0	15.6	8.6	10.5	11.5	83	83	87	NE 1	NE	1 SSW 1	9	10●	9●		♒ n, ● sch. a, p, ●² sch. 19-20.
24	05.8	05.6	04.7	11.9	16.3	20.9	17.0	12.2	11.9	13.1	88	66	91		0 NE	2 S 1	6	2	9●	2.1	●sch.n, ⊙ a, p, ⊤ 18, ●²sch. 18-19, ●19-20.
25	05.0	03.0	01.6	13.7	17.6	24.0	22.2	12.3	12.0	**13.6**	82	54	69	NE 1	NE	2 S 1	10	4	9	1.3	⊙ mg., a, p.
26	01.8	01.5	00.2	14.6	18.8	24.0	23.7	9.0	10.3	11.3	56	47	52	SSW 2	SSE	2 S 1	10	10	5		♒ u. ⊙ mg., ⊙⁰ a, ⊙ p. [a, ●sch. u. ⊙ p.
27	98.1	97.9	97.5	14.5	23.0	20.0	20.4	11.9	10.2	9.9	57	58	55	SE 2	S	4 SE 2	3	10●	3		♒ u. ⊙ mg., ☈ SE 12^{55}-13^{10}, ●²sch. u. △sch.
28	00.8	99.6	98.7	13.5	18.3	22.5	18.4	8.5	9.9	9.8	54	49	62	SE 5	SE	2 SSW 1	7	5	8	1.0	⊙ mg., a, p, ●⁰ sch. 18-18^{15}.
29	98.5	97.3	97.1	13.0	18.4	21.2	17.0	8.7	10.3	10.1	55	55	70	SSW 3	SSW	2 NW 3	2	9	10	0.0	♒ u. ⊙ mg., ⊙ u. ●⁰ sch. a, ⊙ p, ●² sch. abd.
30	98.2	99.1	01.0	12.5	14.0	16.1	13.9	10.3	9.2	9.8	87	67	84	SSW 2	WSW	4 SSW 2	9	10	10●	7.2	● sch. n, ●⁰ sch. a, p, ● sch. abd.
31	04.1	02.2	00.4	12.3	15.7	19.4	17.8	10.1	9.3	11.0	76	55	72	SSE 1	NE	2 NE 1	8	2	9●	0.5	● sch. n, ⊙ a, p, ●² sch. 21-22.
M.	03.3	03.1	03.1	11.6	14.8	18.0	16.4	9.5	9.6	9.8	76	63	71		1.9	2.5 2.0	8.2	8.0	7.7	73.8	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	97.1	**95.8**	96.8	13.1	16.1	16.3	13.2	11.5	11.5	10.1	84	83	90	NE 2	NW	3 NW 3	10	10●	10●	2.9	♍ n, ● sch. n, a, p, abd.
2	00.8	00.1	99.8	10.1	11.5	15.8	14.4	7.3	6.6	6.9	72	50	56	NW 2	N	2 N 1	10	6	3	2.5	⊙ a, p.
3	00.1	99.7	99.1	8.8	13.6	16.1	15.6	7.7	9.8	10.5	67	72	80	NE 1	NE	2 NE 1	10	10	10		♒ u. mg., ● sch. a, p.
4	01.7	02.1	01.3	11.0	12.6	15.2	15.0	9.1	9.3	9.2	85	72	72	SW 1	NE	1 0	10	10	9	0.7	● sch. mg., a, p.
5	01.1	00.3	01.4	10.8	13.9	18.0	14.6	10.1	9.8	10.7	87	63	87	NE 1	NE	2 0	9	8	9	0.1	♒ n, ⊙ a, ●² sch. u. ☈ p, ⌒ 18.
6	05.0	04.7	01.3	11.6	13.0	15.9	15.9	10.1	8.8	9.7	91	64	72	SSW 2	NNW	2 NE 1	10	8	9	9.6	● sch. n, 10-11, ⊙ p.
7	02.3	05.7	08.6	11.0	13.4	16.8	14.0	10.7	9.4	8.2	94	66	69	SE 1	NNW	4 WSW 4	10●	5	5	1.3	● 6-8, ≡ mg., ⊙ a, p, ● sch. abd.
8	11.7	09.8	08.5	10.9	15.3	17.1	15.8	9.5	7.9	8.9	73	55	66	SW 2	NE	1 NW 3	2	9	10	0.4	⊙ a, p, ●⁰ sch. 21-22.
9	07.2	05.7	05.4	10.7	15.2	18.2	17.1	9.8	9.9	9.9	76	63	68		0 NE	1 N 1	3	10	8	0.0	⊙ mg., a, p, ●⁰ sch. 17-18.
10	08.5	09.2	09.6	12.5	14.1	16.6	14.2	8.4	7.8	7.5	70	56	62	WNW 3	NNW	4 NNW 3	6	7	2	0.0	♒ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
11	08.8	08.9	08.6	8.0	12.7	18.9	18.0	8.0	8.9	8.9	74	55	58	S 1	NE	1 0	9	3	3		♒ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
12	08.8	06.9	05.0	12.3	16.8	**24.0**	22.4	11.5	11.8	12.4	80	54	62	NE 1	NNE	1 S 1	10	3	5		♒ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
13	03.9	04.0	03.7	16.7	21.9	23.2	23.6	10.2	9.4	11.9	52	**44**	55	SSW 3	SSW	4 S 2	3	8	9		♒ u. ⊙ mg., ⊙ a, p, ● sch. spätabd.
14	08.1	11.3	13.6	15.1	17.1	15.4	12.4	**12.6**	10.8	10.0	87	83	94	WNW 2	NW	2 WNW 3	10	10●	10●	0.4	● sch. u. ● a, ● sch. u. ≡ p, abd.
15	17.7	16.3	12.8	10.9	12.4	16.7	15.7	9.2	8.4	8.5	87	59	64	S 1	NE	2 NE 2	9	5	6	2.0	● sch. n, ⊙ a, p.
16	09.1	07.1	05.7	10.7	13.4	14.0	13.4	9.9	10.8	10.7	87	92	94		0 NE	1 NE 1	10	10●	10●		♒ mg., ● u. ≡ a, ● p, ● sch. abd.
17	06.3	02.6	99.8	11.8	14.3	16.6	15.3	10.1	10.7	10.8	84	76	84	SW 2	NE	2 SE 2	9	9	10	4.0	● sch. n, ⊙ a, ● sch. p, abd, ●² sch. 23-1.
18	03.4	06.5	07.0	11.2	12.7	13.2	12.5	8.3	9.1	8.9	76	81	83	WSW 5	SW	2 SW 1	10	10	9	5.0	● sch. u. ⊙ a, ● sch. p, abd.
19	11.7	12.5	10.2	9.2	9.2	13.6	12.6	7.1	7.5	6.9	81	64	63	SW 2	W	1 SW 2	9	8	8	6.7	● sch. n, ⊙ a, p, ● sch. spätabd.
20	04.4	04.5	03.9	9.2	8.6	11.5	9.9	7.2	8.4	8.3	87	83	91	SW 2	WNW	4 S 1	10●	10●	10●	0.5	● sch. mg., a, ⊙ 11-12, ● sch. p, abd.
21	05.8	10.9	13.1	6.6	8.8	9.6	8.4	7.6	8.2	6.6	91	92	81	WSW 4	NW	4 WNW 3	9	10●	10	6.3	● sch. n, ●² sch. a, p.
22	16.7	16.5	16.0	6.3	8.8	12.3	10.9	6.6	**5.7**	7.1	78	53	72	SW 3	NW	3 SW 1	3	8	8	5.0	◯ mg., ⊙ a, p.
23	11.4	11.0	12.1	7.9	9.4	11.7	9.9	7.9	8.6	8.0	89	85	88	SW 5	SW	4 W 5	10●	10●	10●	0.8	● 4-8, ● u. ≡ a, ● p.
24	15.3	16.5	16.8	8.2	9.7	11.8	10.8	8.6	9.6	9.2	96	94	95	SSW 2	W	1 SW 3	10●	10●	9●	4.3	● sch. n, ● u. ≡ a, p.
25	17.5	18.9	**19.0**	9.6	11.0	12.5	10.8	8.3	8.3	8.9	85	77	93	SW 3	WSW	3 SW 2	10●	10●	9	4.1	● sch. n, a, p.
26	18.5	16.3	14.0	9.4	11.4	14.2	12.7	8.6	8.2	8.5	86	68	78		0 NE	3 NE 1	10	4	4	1.0	⊙ a, p.
27	11.7	09.0	07.0	7.5	9.6	12.5	12.3	8.0	8.9	8.8	89	83	83	SSW 1		0 0	10●	10	10	0.0	● 4-8, ⌒ a, p.
28	06.0	07.9	08.5	9.2	11.1	12.2	11.6	8.5	9.4	8.6	86	90	85	SSW 1	WNW	3 0	10	10●	9		● a, p.
29	12.2	13.4	13.2	9.7	11.2	13.6	11.1	7.7	8.2	8.5	78	71	86	WSW 3	N	2 0	9	9	3	1.8	● n, ⊙⁰ u. ♒ p.
30	11.7	09.7	08.0	**4.8**	7.8	16.6	13.6	7.0	8.5	9.1	89	60	79		0 NE	1 0	2	1	2		♒² u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
31	06.5	05.6	05.1	6.4	9.5	18.9	15.6	8.1	9.1	9.8	92	56	75		0 NE	1 NE 1	1	1	5	0.1	♒² u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
M.	08.1	08.0	07.6	10.0	12.5	15.5	14.0	8.9	9.0	9.1	82	70	77		1.8	2.2 1.5	8.2	7.8	7.5	59.5	

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ — $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_g = 1.55\,mb$ bei $994\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 25'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.7	02.1	97.4	9.3	12.3	**19.6**	17.9	9.0	9.3	8.7	86	55	57		0 NE	1 S 4	1	1	6		⌓ u. ⊙ mg., ⊙ a, p.
2	89.0	89.2	87.8	11.8	14.1	10.3	9.7	10.2	8.7	8.4	86	94	94	S	1 NW	4 S 1	10	10•	9	0.9	● sch. 4-5, ● a, ●² 13-14, ● sch. p, abd.
3	81.4	78.4	76.0	6.9	8.8	13.8	11.3	7.2	7.1	8.1	86	60	81	SSW	3 NE	2 S 1	8	9	9•	2.9	⊙ a, ⊙⁰ u. ● sch. p.
4	78.6	82.4	85.6	6.1	9.0	10.4	9.8	7.4	8.6	7.9	87	92	87	S	2 NW	3 WSW 4	8	9	9•	0.0	⌓² n, ● sch. a, p, ⌒ 16³⁰.
5	92.4	96.6	98.6	7.5	8.9	12.5	10.0	7.6	5.9	6.1	94	54	67	SW	4 SW	5 WSW 4	6	5	9	6.0	● sch. n, a bis 11, ⊙ a, ♊ abd.
6	93.8	94.1	92.5	4.3	7.5	11.7	10.7	6.7	8.4	9.0	88	83	94	S	1 NE	1 S 1	10•	9	10	0.6	● 6-8, ● sch. a, ⊙ p, ♊ abd.
7	78.0	84.7	87.5	7.3	13.0	14.2	10.2	9.8	8.2	8.1	89	68	87		0 WSW	4 WNW 2	9	9	10•	2.4	● sch. n, a, p.
8	93.7	00.1	03.7	7.7	8.8	9.2	8.0	7.8	7.5	6.9	92	87	86	S	2 WNW	2 SSW 2	10•	9•	10•	5.9	●² n, ● sch. a, p.
9	07.1	05.0	00.7	3.5	5.7	12.7	11.2	6.2	7.3	8.8	91	67	89		0 NE	3 0	1	10	10	1.1	⌓² n, ⊙ a, p, ● sch. abd.
10	88.3	84.9	82.6	5.4	15.4	17.5	13.4	8.5	**10.9**	10.5	65	73	93	SSW	6 N	1 0	9	8	10	1.7	● sch. n, ●⁰ sch. a, ∝ u. ⌓ p.
11	72.7	72.0	71.3	10.9	12.2	13.0	8.8	9.3	8.0	7.5	89	72	89		0 NNW	1 SSW 3	10	4	9	0.1	● sch. 2-3, ●⁰ sch. 11-12, ● sch. p.
12	**70.0**	73.4	81.0	7.6	8.7	8.9	8.6	7.8	7.9	7.7	93	93	92	SW	3 WSW	5 NW 6	10•	10•	10•	5.9	●² n, a, p.
13	95.2	00.4	03.4	5.4	5.8	8.5	5.4	6.1	5.5	5.9	88	66	87	NW	5 NW	5 WSW 4	8•	8	10	31.0	●² sch. n, ● sch. a, p, abd.
14	11.5	**12.0**	11.4	4.0	5.3	10.8	6.8	5.7	6.0	7.0	86	62	94	SSW	3 NE	2 S 1	8	1	4	6.4	●²sch.n, ⊙a,p, ●sch.23-24. [●sch.abd.
15	02.5	05.0	08.1	5.3	13.0	12.7	10.4	7.1	8.4	6.1	64	77	65	SSW	3 W	7 WSW 8	9	8	10	0.2	●sch.11-13³⁰, ●²sch.12-13, ●sch.u. ⊙p,
16	11.8	11.5	09.5	8.3	10.3	10.4	9.7	6.4	7.3	6.8	69	76	75	WNW	7 WSW	5 WSW 5	10	9•	10•	4.7	● sch. a, p, ⌒ 13, ●² sch. 18⁵⁰, ●² abd.
17	08.9	07.2	04.1	5.8	7.1	8.6	6.8	7.2	7.2	7.0	96	87	94	SSW	2 NNW	1 NE 1	10•	10	10	10.2	● n, ● sch. a, p, ◐ 21-23.
18	90.1	84.8	83.6	5.9	8.2	12.3	10.5	7.4	7.5	8.4	92	71	89	NE	2 S	2 NE 1	10	10•	10•	2.5	● sch. n, a, p, ●² 20-22¹⁰.
19	79.8	83.2	86.9	4.7	5.6	8.5	5.4	6.1	6.4	5.8	89	77	86	S	3 W	5 WSW 5	8	8	10	12.1	● n, ⊙ mg., ● sch. a, p, abd.
20	92.2	96.8	97.5	5.1	6.6	8.5	5.0	6.0	4.9	5.6	83	59	86	NW	8 NW	6 SSW 4	10•	10	10•	7.6	●² sch. n, a, ● sch. p, △sch. u. ● sch.abd.
21	00.2	02.6	04.2	2.4	3.9	6.1	4.0	5.6	5.3	5.1	92	75	84	S	3 NNW	4 NW 4	9•	7	7	11.3	● sch. n, ⌒7³⁰, ● sch.u. △sch.a, ● sch.p.
22	03.1	99.1	91.9	2.1	3.3	7.9	5.8	5.2	4.4	5.2	90	56	76	SSW	3 SE	2 0	6	9	10	6.3	● sch. n, ⊙ a, ⊙⁰ p, ●² sch. spätabd.
23	86.3	88.6	88.4	3.0	6.2	7.6	4.5	5.8	5.8	5.3	82	74	84	SW	5 WNW	4 SSW 1	7	4	9	7.2	● sch.7-8, 11-12, ⌒11u. 14, ⊙u. ●sch.p.
24	90.8	91.6	92.0	1.3	2.7	8.4	4.4	4.4	**3.6**	4.5	79	**44**	71	S	3 WSW	4 S 1	3	4	10	0.7	● sch. 4-5, ⊙ a, p.
25	87.1	86.5	84.8	**-0.6**	1.3	8.1	6.2	4.4	5.5	6.5	87	68	91		0 NNW	1 0	3	10•	10•		◐ n, ⌣ mg., ⊙ u. ● a, ● u. ≡ p.
26	91.4	94.4	95.7	1.2	5.9	8.0	6.0	6.0	5.4	5.9	87	67	85	S	1 NW	1 S 1	10	10•	9•	2.0	● sch. n, ● a, ● sch. p, ● abd.
27	02.5	04.8	06.4	2.7	3.1	8.5	4.8	5.1	5.6	5.4	90	67	84	S	3 WNW	4 SSW 3	2	7	6•	1.4	● sch. a, p, spätabd.
28	00.7	00.2	01.2	2.7	5.0	9.4	11.0	8.9	8.1	9.3	90	92	95	S	3 SSW	3 SSW 4	10•	10•	10•	4.1	●² n, a, p, ≡ a.
29	01.8	08.2	10.7	4.9	12.2	10.2	8.4	9.6	8.3	7.8	91	90	94	WSW	8 WNW	4 S 3	10•	10•	10•	21.4	●² n, a, p, abd.
30	04.4	99.7	97.8	6.9	7.4	9.7	9.4	7.5	7.9	7.3	98	88	84	S	1 NE	1 N 1	10•	9	10	16.6	● sch. u. ≡ n, a, ● sch. p.
M.	93.7	94.6	94.7	5.3	7.9	10.6	8.5	7.1	7.0	7.1	87	73	85		2.8	3.1	2.5	7.8	7.9	9.2	173.2

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	90.4	89.9	90.0	6.3	6.4	6.7	5.2	6.8	6.6	6.0	94	90	90	NE	3 NE	2 NW 3	10•	9•	9•	4.1	●² 6-8, a, ⊙⁰ a, ● sch. p.
2	89.5	91.1	92.4	2.5	3.8	7.3	4.0	5.2	5.8	5.4	89	76	88	S	1 NW	4 NW 4	9	9•	9•	4.0	● sch. n, a, ⊙ a, △ sch., ⊙ u. ● sch. p.
3	96.2	97.3	97.4	2.4	3.1	3.3	2.1	5.2	5.3	4.8	91	92	89	W	2 WSW	3 W 4	9	10•	9	4.7	● sch. n, ●² sch. 6-7, a, p, △sch.18-19³⁰.
4	94.8	96.4	00.7	0.2	0.8	2.8	1.4	4.7	5.2	4.9	96	93	96	S	3 NNW	2 S 2	9	10•	5	15.0	● sch.u. ✱ sch.n,a, ⊙, △sch.u. ●✱ sch. p.
5	05.1	05.9	06.0	-1.1	-0.5	5.3	0.6	4.0	4.8	4.3	91	72	90	S	3 SW	2 S 2	6	7	1	2.8	● sch. u. ⌣² n, ⊙ a, p.
6	04.0	02.1	00.6	-3.2	-1.0	6.2	4.4	3.7	4.2	4.5	86	59	71	S	1 S	1 SE 1	3	8	7		⌣ n, ⊙ a, p.
7	01.4	02.0	04.0	-1.2	6.5	**11.4**	10.0	6.1	6.0	6.1	84	59	67	SE	1 S	1 S 1	9	9	9		●⁰ sch. 11-12, ⊙⁰ p.
8	05.8	05.0	06.0	6.5	9.2	11.3	8.4	4.7	4.9	4.3	55	49	52	SE	3 SW	6 SE 6	8	9	2	0.0	⊙ a, p.
9	**06.3**	04.3	04.4	6.9	7.8	10.2	7.4	4.6	4.5	4.7	59	**48**	61	SE	3 SE	3 S 2	9	10	9		∞ a, p.
10	01.6	99.9	99.9	5.9	7.5	9.8	7.4	4.6	4.9	4.9	60	54	64	SSE	3 SSE	4 SSE 4	7	4	2		⊙ a, p, ◐ 21-23.
11	96.5	95.4	95.3	6.0	6.9	9.5	5.7	5.8	5.1	5.7	79	57	83	SE	2 ESE	2 0	9	9	8	0.2	● sch.7-7³⁰, ⌒7-7³⁰, ● sch.p, ◐20-24.
12	93.0	93.6	92.9	1.3	2.9	6.8	5.4	5.0	6.1	5.9	88	82	87	S	2	0 S 3	5	8	9	0.1	⌓² n, ∞ u. ◐ p, ● sch. 23-24.
13	92.9	90.5	88.2	2.7	4.6	9.2	9.2	5.9	**7.2**	5.3	94	83	61	S	1 SW	1 SE 5	10	3	10•	0.4	● sch. 7-8, ≡ u. ⊙ a, ⊙ p, ● sch. abd.
14	81.5	81.8	85.6	4.5	10.0	11.2	7.6	6.4	5.4	5.0	69	54	64	SE	2 SE	3 NE 1	8	9	1	0.1	⊙ p, ♊ 23.
15	91.3	88.3	84.4	1.0	1.0	3.6	3.2	4.4	5.3	5.5	89	90	95	S	3 S	2 S 2	3	10•	10•		⌣ n, ⊙, ● u. ∞ a, ●² p.
16	81.3	84.5	85.2	0.9	4.2	7.0	4.1	5.6	5.8	5.3	90	77	87	SSW	3 SW	4 S 2	10•	9	1	12.5	● n, ●² u. ⊙ a, ⊙ p, ◐ 22-23.
17	84.5	86.9	88.8	2.8	4.3	5.8	4.4	5.5	6.5	5.6	89	94	90	S	4 WSW	3 WSW 3	10•	10•	10•	2.2	● sch. 5-8, ●² a, ●² sch. p.
18	90.7	91.7	92.7	2.7	2.7	3.8	3.0	5.1	5.0	5.0	91	83	88	SSW	4 SW	1 WNW 3	7•	7	10	6.1	● n, ● sch. u. ⊙ a, ⊙ u. ●² sch. p.
19	98.1	98.8	99.2	0.2	0.4	3.2	-0.4	4.5	4.6	4.1	94	80	91	SW	1 SW	2 SE 2	10✱	8	1	4.3	● sch. u. ✱ sch. n, ✱ sch. u. ⊙ a, ⊙ p.
20	94.7	91.4	86.2	-5.1	-4.7	0.9	0.0	3.0	3.9	2.9	91	79	63	S	2 SE	2 SSE 3	4	0	1	0.1	⌣ n, ⊙ a, p, ♊ 19-23.
21	81.8	84.6	87.2	-4.9	1.2	4.5	2.0	3.9	4.8	4.2	78	76	78	S	3	0 0	7	10	10		⊙ u. ● sch. a, ⊙⁰ u. ∞ p, ◐ 20-24.
22	95.5	98.1	97.0	0.8	2.8	5.5	3.0	3.7	4.9	4.2	66	72	74	SW	2 N	1 S 1	9	9	10	0.1	⊙ a, ∞ p.
23	**76.1**	85.4	89.4	1.5	4.2	5.4	3.6	5.2	5.6	5.1	84	83	87	SW	4 WSW	6 SW 5	10	9•	9•	1.0	● sch. n, ●² sch. u. ⊙a, ⌒ 13, ●² sch.p.
24	90.4	89.4	90.2	1.8	2.4	3.9	2.4	5.1	5.2	4.7	93	85	85	S	3 WSW	3 SW 2	9	10•	9	16.3	●² sch. n, ● sch. a, p. [● ✱ sch. p.
25	93.3	90.4	90.5	0.0	0.5	1.4	1.8	4.3	4.5	4.7	90	89	90	NW	3 WSW	6 WNW 6	10✱	10✱	10✱	3.1	● sch. u. ✱ sch. n, ✱² a, ● sch., ✱ sch. u.
26	89.8	90.0	90.4	-0.3	0.9	2.4	0.8	4.6	4.7	4.5	94	85	92	SSW	3 S	2 S 1	10	5	10	26.4	✱sch., ●² sch. u. ● ✱ sch. n, ⊙ a, p,
27	94.0	96.3	97.9	-2.0	-1.7	-0.5	-3.6	3.7	3.5	3.1	92	78	87	S	1 NE	1 SSE 1	10	2	1	0.1	⌣ n, ⊙ a, p, ∞ 16-17. [✱ sch. 21-23.
28	01.1	01.9	02.6	-7.9	-7.5	-2.9	-6.3	2.2	2.8	2.5	84	76	86	S	3 S	2 S 2	1	1	1		⌣² n, ⌣² u. ⊙ a, ⊙ u. ⌣ p.
29	01.4	00.2	99.6	**-9.8**	-8.8	-3.8	-7.7	**2.1**	2.7	2.2	86	77	84	S	3 ESE	1 S 1	8	0	0		⌣ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙ p.
30	98.1	96.9	97.8	-9.1	-7.6	-0.8	-3.0	**2.1**	3.1	2.7	81	71	74	S	1 SE	1 SSE 1	0	1	0		⌣ n, a, ⊙ a, p.
31	01.6	02.2	02.4	-9.2	-5.5	-0.5	-0.8	2.7	3.5	3.7	87	78	84	S	3 SSW	1 SSW 1	1	10✱	10		⌣ n, ⊙ a, ✱ sch. a, p.
M.	94.3	94.6	95.0	0.1	1.8	4.8	2.8	4.5	4.9	4.6	84	76	81		2.5	2.3	2.4	7.4	7.3	6.2	103.6

Trondheim. 1932.

H = 58 m, H_b = 59.2 m
C_g = 1.55 mb bei 994 mb

φ = 63° 26′ N
λ = 10° 25′ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.6	02.4	03.2	**-6.0**	-4.9	1.0	-2.1	**2.6**	3.5	3.1	80	71	78	NE 1	SE 1	ENE 1	6	8	0	0.1	⊙ u. ♾ a, ⊙ p.
2	04.2	01.7	98.7	-5.3	-4.2	1.2	-1.2	2.8	3.5	3.2	81	70	75	0	SE 4	SE 1	3	8	2		⌣ n, ⊙ a, p.
3	95.9	97.2	97.9	-4.8	1.4	3.4	1.6	4.0	4.5	5.0	80	76	96	SE 1	ENE 1	0	10	10	10●		♾ 10-12, ● ✱ 12-13, ● 15-19.
4	98.0	99.4	01.2	-0.3	2.2	2.9	2.1	5.2	5.2	4.5	96	91	84	NE 2	NE 2	NE 4	10●	10	10	5.3	● u. ⌒ n, ● a, ⌒ p, ●° sch. 21-22.
5	11.3	15.3	15.9	-1.8	-0.9	0.1	-1.4	3.6	4.0	3.7	84	85	90	SE 1	SSW 2	S 2	8	10	10	1.2	⊙ 15-16.
6	14.0	14.6	17.0	-2.3	3.4	**9.1**	8.0	4.7	5.8	5.6	80	67	69	SSW 2	WSW 4	SW 4	10	9	10	0.0	●° sch. n, ⊙ 11-12, ⌒ 13, ⊙ p.
7	12.1	13.7	15.5	1.3	1.8	3.1	5.2	4.6	4.5	4.9	88	78	74	S 1	S 4	SSW 4	8	7	10●		⊙ 14-15, ●° sch. p, ● sch. abd.
8	19.6	16.7	16.3	0.5	2.0	4.6	0.7	4.9	4.1	4.1	93	**65**	84	S 1	NE 2	0	2	2	1	0.5	⊙ a, p, ⌣ p.
9	15.2	14.0	12.0	-2.1	-1.5	0.8	1.0	3.9	4.5	3.8	94	92	77	0	0	SSE 1	0	7	9		⌣² n, ⊙ u. ♾ a, ⊙ u. ◐ p. [●✱ sch. spätabd.
10	06.9	08.3	10.6	-2.0	1.9	1.4	2.6	4.7	4.8	5.1	90	94	93	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10●	10●	9	0.0	● mg., ●✱, ● u. ✱ a, ● sch. p, ⌒ a, p, ◐ 19, ● u.
11	24.5	29.9	31.1	0.3	2.6	3.3	1.7	4.8	4.9	4.5	87	85	88	SSW 2	S 2	SSE 1	7	10	10	11.1	● sch. u. ● ✱ sch. n, ◐ 18.
12	36.6	38.3	40.4	-0.9	-0.4	1.0	-1.0	3.5	3.7	3.0	78	75	69	SSE 1	SSE 1	SSE 2	8	7	3		⌣ n, ⊙ a, p.
13	**40.9**	39.0	36.6	-3.4	-1.8	0.0	-0.7	3.0	3.4	3.1	74	73	72	SSW 2	0	S 1	9	10	9		⌣ n.
14	28.2	22.9	17.9	-2.9	-1.5	-0.6	2.5	2.9	3.2	4.1	70	72	74	SSW 4	SSW 4	SSW 2	9	10	10		⊙ 12, ✱, ● ✱ u. ● sch. p, ● sch. abd.
15	13.4	14.9	16.1	-1.5	4.6	3.8	2.0	5.5	5.4	4.7	87	90	89	WSW 4	NW 5	W 4	10●	6	8●	8.5	● sch. n, a, p.
16	15.2	14.5	13.3	1.2	3.4	3.7	4.0	5.1	5.7	5.8	87	95	93	WSW 3	SW 3	SW 3	10●	9	10●	5.9	● sch. n, a, ● p.
17	12.5	15.5	16.2	2.5	5.2	4.9	2.2	**6.3**	5.4	4.9	95	82	91	W 4	NW 3	S 1	9	9	5	8.1	●² sch. n, ◐ 18-19.
18	12.3	11.4	09.5	-0.9	0.0	2.2	0.5	4.4	4.8	4.2	96	89	88	0	SE 1	SSW 1	10	9	2		⌣ n, ⊙ u. ♾ a, p, ⌣ p.
19	01.9	03.1	04.1	-1.0	1.0	3.5	1.5	4.2	4.6	4.3	85	78	83	S 1	ESE 1	S 2	10	9	1		⌣² n, ♾ a.
20	99.4	95.5	94.9	-1.6	-0.2	-0.3	-1.0	3.4	3.7	3.5	75	83	82	ENE 1	0	ENE 1	5	3	1		⌣ n, ⊙ a, p, ⌣ p.
21	93.2	93.3	92.3	-1.7	0.6	0.4	0.0	4.3	4.4	4.1	88	92	89	0	0	S 1	10	10	0		♾ a, p.
22	86.7	83.0	77.0	-2.3	-0.2	1.1	0.2	3.8	3.6	3.3	83	71	69	SSW 1	SSE 1	SSE 3	9	1	5		⌣ n, ⊙ a, p.
23	**64.7**	66.9	67.0	-1.6	3.8	2.2	2.0	4.6	4.8	4.0	77	89	75	SSW 1	0	SSW 2	10●	9	1	0.1	● 6-8, ● sch. u. ⊙° a, ⊙ p.
24	66.3	68.2	70.4	-0.5	0.4	0.8	-0.4	3.5	3.2	3.4	74	**65**	76	SSW 3	SSW 1	S 2	1	6	3	0.7	⊙ a. [u. ● ✱ sch. p.
25	77.5	82.4	88.2	-1.2	-0.3	1.7	1.2	4.0	4.9	4.9	89	94	96	0	SSW 2	SSW 2	10	10	10●✱	0.2	✱ sch. 4-6, ● sch. u. ⌒ a, △ sch. ● sch.
26	94.7	90.5	83.8	-1.3	-1.2	-2.0	0.0	3.1	2.8	3.5	73	71	73	SSW 4	0	0	3	8	10	5.9	● ✱ sch. u. ● sch. n, ⌒ a, p.
27	80.4	81.7	85.3	-3.2	0.8	0.5	0.2	4.4	4.1	4.5	90	86	96	0	SSW 1	SSW 1	10	8	10✱	1.0	✱ sch. 4-6, ⊙ a, ✱ 17-19.
28	00.1	03.3	97.9	-0.2	1.0	-2.0	-1.4	3.6	3.6	2.8	73	89	68	N 4	SSW 2	SSW 3	4	8	10	1.9	● sch. u. ✱ sch. n, ✱ sch. u. ⊙ a, ✱ sch. 21-23.
29	82.4	79.3	84.9	-2.2	5.8	7.1	3.2	5.2	**6.3**	5.2	76	84	90	SSW 4	SSW 5	SW 4	10	10●	10	4.7	● 5-6, ⌒ n, a, p, ● sch. a, p, abd.
30	88.4	92.4	94.1	0.6	2.2	2.4	1.0	4.8	4.3	3.8	89	79	77	SSW 4	SSW 3	SSW 3	5	1	8	5.2	⊙ u. ⌒ a, p.
M.	03.2	03.6	03.6	-1.5	0.9	2.0	1.1	4.2	4.4	4.2	84	81	82	1.8	1.9	2.0	7.5	7.8	6.6	60.4	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	88.8	88.8	87.7	-0.7	1.9	0.8	1.2	4.2	3.4	3.7	80	69	73	S 1	SSW 3	0	9	8	10	0.1	● sch. mg., ⊙ 12-13, ● sch. 22-23.
2	89.5	87.5	82.1	-1.2	0.2	-2.2	-1.5	4.3	3.7	3.3	92	93	79	S 3	S 1	SE 3	9	5	8	0.8	⌒ n, ✱ sch. mg., ⊙ a, ✱ sch. p.
3	75.3	**71.4**	74.1	-2.2	5.2	5.3	1.0	3.9	4.1	4.6	58	62	92	SE 4	SSW 3	SSE 1	10	10	4	0.2	⌒ n, ● sch. u. ⌒ p.
4	82.2	85.4	88.1	0.1	0.4	-0.6	-0.9	3.0	3.1	3.1	64	70	71	SSW 3	S 3	S 3	4	3	7	0.7	⌒ n, ⊙ a, ⌒ p, ✱ sch. 21-22.
5	95.1	99.4	02.7	-1.5	-1.2	0.0	-0.2	3.3	4.5	4.1	77	98	89	SSW 4	S 3	S 3	8	10	9	0.1	⌒ n, ✱ sch. a, p.
6	10.6	14.9	19.4	-1.6	-0.8	-0.7	-2.8	3.9	3.9	3.3	91	89	88	0	S 1	0	9	8	9	4.2	✱ sch. n.
7	**24.4**	24.2	**24.4**	-8.5	-8.2	-7.7	-9.2	2.3	2.0	**1.8**	90	78	78	S 2	S 2	S 2	8	8	1		⌣ n.
8	21.0	21.9	23.5	**-9.9**	-1.0	0.5	0.6	3.9	4.5	4.6	91	94	96	SSW 3	S 2	S 3	10	10	6	0.5	✱ sch. n, ● ✱ sch. 8-9.
9	23.5	23.5	23.5	-1.3	0.4	1.2	1.6	4.4	4.6	4.7	92	92	91	S 3	SSW 4	SSW 2	7	10●	9●	1.9	✱ sch. n, ● sch. a, p, ⌒ p.
10	14.5	17.1	18.5	0.0	3.2	3.0	2.6	4.6	4.1	4.0	80	73	72	SW 7	NW 4	WSW 4	8	10	10	1.4	● sch. u. ⌒ n, a, p.
11	15.3	16.1	18.7	1.3	5.6	5.1	5.2	4.7	5.7	5.4	69	88	81	WNW 6	WSW 5	W 4	10	10●	9	3.7	● sch. u. ⌒ n, ● a, ● sch. p, abd.
12	21.8	21.6	21.5	2.5	2.6	1.1	-0.5	5.2	4.2	3.8	94	82	85	S 3	SE 1	SSE 2	9	10	10	4.9	⌣ p, ⊕ 18-19.
13	17.6	15.3	13.7	-2.9	-2.6	-3.5	-3.6	3.6	3.4	3.4	93	95	97	S 1	0	S 1	3	0	0		⌣ n, ♾, ⌣² u. ⊙ a, ⌣² p.
14	12.5	11.2	10.8	-5.6	-4.8	-4.4	-4.0	3.1	3.1	3.2	96	94	94	SE 1	S 1	SSE 1	2	2	5		⌣² n, a, ⊙ 12³⁰, ⌣² p.
15	07.8	04.2	99.2	-5.3	-1.9	-2.4	-2.0	3.9	3.7	3.7	96	96	94	S 1	0	0	10	5	10		◐ 7-8, ⌣² u. ♾ a, p.
16	95.6	96.5	91.7	-3.6	0.7	1.2	3.4	4.6	3.9	4.9	94	78	83	S 2	S 1	S 3	9	9	10●	1.0	● sch. n, ◐ 7-7³⁰, ●² p, ● sch. spätabd.
17	94.4	83.5	82.1	-0.1	2.6	6.6	**7.7**	4.6	4.3	4.7	82	59	60	S 1	SSW 3	SSW 2	4	9	8	3.3	⌒ n, ●° sch. u. ⊙ a, ⌒ 13³⁰, ⌒ p.
18	78.1	92.5	97.6	1.3	4.1	5.0	2.2	5.2	4.4	4.4	85	68	82	SSW 4	SW 6	SSE 2	4	6	0	6.6	● sch. u. △ sch. n, ●° sch. a.
19	98.2	97.2	00.4	2.1	3.9	4.0	4.4	5.2	5.4	**6.0**	85	86	97	SSE 1	0	SSE 2	10●	9●	10●	0.1	● sch. n, ♾ u. ● sch. a, ●² p.
20	05.0	07.5	10.4	2.8	3.0	2.3	1.8	5.6	5.2	4.9	98	96	93	0	SSE 1	S 2	10●	10●	9	12.6	●² n, a, ≡ 9-11, ● sch. p.
21	18.1	19.2	16.9	0.9	1.3	0.0	0.0	4.2	3.3	3.4	83	71	73	S 3	SSW 3	SSE 1	10	2	0	2.5	● sch. n, ⊙ a, ⌣ u. ⌒ p.
22	10.6	10.5	09.1	-1.1	3.9	2.6	1.7	4.6	4.7	4.8	75	84	93	SE 1	0	0	9	6	10	0.0	● sch. u. ⌒ n, ⊙° u. ⌒ a, ⌒ p.
23	08.9	10.4	09.7	0.8	2.8	0.0	-0.8	3.7	4.6	4.3	98	00	99	SSE 1	S 1	0	10●	9≡	9≡	2.0	● u. ⌒ n, ♾, ≡² u. ⌒ a, ≡² u. ⌒ p.
24	05.4	07.4	11.8	-2.2	-0.6	0.4	0.6	4.4	4.4	4.2	99	92	89	S 1	0	0	10	9	10	0.2	⌣² u. ≡ n, ≡, ♾ u. ⌣² a, ⌣ p.
25	17.4	18.4	18.8	-0.8	4.0	4.6	6.4	3.9	4.5	5.5	64	71	76	SSW 1	SSW 4	S 3	10	10	10	0.8	● sch. u. ⌒ n, ⌒ a.
26	17.4	16.9	14.6	2.8	4.0	2.8	2.0	4.7	4.6	4.2	77	80	78	S 2	SSW 3	S 3	1	10	0		⊙ a.
27	04.6	04.8	04.6	-0.1	0.2	2.4	2.0	3.5	3.2	4.4	75	57	84	S 3	SSW 2	S 2	5	10	10		⊙ a, ● sch. u. ⌒ p.
28	97.1	96.1	95.6	-0.1	1.2	4.4	5.2	4.1	3.7	4.1	82	59	61	NW 1	S 2	SSW 3	10	10	10	0.1	
29	95.9	98.1	98.7	0.7	4.6	4.9	5.4	4.0	3.8	3.7	64	58	**55**	SSE 2	S 2	SSE 2	3	1	10		⊙ 12-13²⁰.
30	96.5	97.8	98.5	2.4	4.8	5.5	4.7	4.4	4.6	4.3	68	68	67	S 2	SSW 2	S 2	10	10●	10		● 13²⁰-14, ● sch. spätabd.
31	00.7	04.8	06.8	1.6	2.7	1.6	0.6	4.4	4.5	3.9	79	87	80	SSW 2	S 1	S 1	10	10	2	1.2	● u. ✱° a.
M.	04.6	05.3	05.7	-0.9	1.4	1.4	1.1	4.2	4.1	4.1	83	80	82	2.2	2.1	1.8	7.8	7.7	7.3	48.9	

Tromsø. **1932.**

$H = 102\,m$, $H_b = 114.5\,m$ — $\varphi = 69^0\ 39'$ N

$C_g = 1.95\,mb$ bei $990\,mb$ — $\lambda = 18^0\ 57'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	85.7	83.6	81.9	-9.3	-5.3	-4.9	-6.8	2.8	2.9	2.2	91	91	81	SW 2	SW 1	NE 2	10	9*	1	1.9	* n, *⁰ sch. a, p bis 16.
2	80.0	81.1	82.9	-8.1	-6.8	-8.1	-7.9	2.2	2.3	2.3	81	90	91	0	SW 2	SSW 1	5	4	10	2.1	*⁰ n, *⁰ sch. a, p bis 16.
3	91.0	93.4	94.3	-10.5	-10.0	-10.3	-9.3	1.9	1.9	1.8	88	88	77	SW 1	SW 2	SW 2	1	1	1	1.4	* sch. n, ⌣ p.
4	91.4	91.2	91.1	-10.7	-5.0	-2.3	-2.6	2.9	3.4	3.6	91	88	96	SSW 3	NW 3	WSW 2	5	9*	10*	2.3	* n, * sch. a, *² sch. p.
5	87.1	83.4	80.7	-5.0	-3.7	-7.8	-7.8	2.9	2.2	2.0	84	85	80	SSW 2		0	7	1	0	13.5	* n, ♖ abd.
6	70.1	65.2	61.9	-9.0	-6.8	-4.8	-5.0	1.9	2.3	2.1	68	72	68	SSW 2	S 4	S 2	1	9	1		
7	55.9	55.4	55.2	-9.2	-8.7	-10.0	-10.3	1.6	1.5	1.7	67	70	82	S 2	S 2	SE 2	1	1	1		
8	59.3	64.2	68.4	**-11.3**	-4.3	-3.1	-3.1	2.2	3.0	2.2	65	82	59	NE 2	ENE 2	E 2	8	10*	10		*⁰ von 10 bis 15.
9	79.8	85.1	88.4	-5.4	-4.3	-5.2	-7.5	2.2	1.7	**1.3**	65	53	**51**	NE 2	SE 3	SE 3	9	8	1	0.0	*⁰ n, ♖ abd.
10	91.1	89.0	83.2	-8.9	-6.5	-4.6	-2.4	1.8	2.0	2.5	64	62	65	S 4	S 4	SSE 6	1	6	10		
11	76.7	77.3	77.2	-6.6	-3.7	1.2	1.3	2.8	3.9	3.3	79	78	66	S 5	SSW 4	S 3	10	9	8	0.0	*⁰ n.
12	80.0	83.5	84.3	-4.0	0.6	1.6	2.2	4.6	4.5	4.5	96	88	84	S 4	SSW 4	SSW 4	10*	9	2	2.6	* n, *⁰ mg., ● * u. ● bis 16, ♖ abd.
13	86.3	87.5	85.8	0.4	3.3	2.6	1.2	3.0	3.6	3.1	62	65	63	S 3	S 4	S 3	9	5	1	1.4	
14	72.2	72.5	75.9	-3.1	-0.7	0.2	1.6	2.9	4.4	4.6	67	94	90	S 4	S 3	SSW 4	9	10*	10●*	0.3	*⁰ n, * a, ● * u. ● sch. p.
15	91.6	92.8	89.8	-0.8	1.0	1.5	-0.2	4.6	4.5	4.1	93	88	90	NW 1	S 2	N 2	10	1	3	8.1	● n.
16	85.7	87.6	86.5	-1.0	-0.4	1.6	2.4	2.4	3.3	3.2	55	63	59	SSW 4	SSW 4	SSW 4	1	2	2		
17	68.5	66.4	74.8	-0.6	4.3	4.2	1.0	4.0	4.7	4.6	64	76	93	S 6	S 5	S 3	9	10●	10	0.3	●⁰ n, ● a, ● u. * p.
18	64.6	57.3	52.5	0.5	3.0	4.5	3.5	3.9	4.2	4.9	69	67	83	S 6	SSW 5	SSW 5	10●	10●	10●	7.2	●⁰ n, ●² sch. u. ●⁰ a, ● sch. u. ● p.
19	79.4	81.7	77.4	-0.3	0.4	0.8	0.5	4.4	4.5	4.5	93	93	95	SSW 2	SSW 3	SSW 4	10*	10*	10●*	11.6	* u. ● * n, *⁰ sch. u. *⁰ a, ● * p.
20	88.9	92.5	89.4	-2.3	-1.7	-0.4	1.0	3.3	3.1	4.6	82	69	93	W 1	SSW 4	SSW 4	1	10	10*	16.1	* n, * sch. u. *⁰ p.
21	88.1	78.1	78.6	-2.5	2.7	3.9	4.5	4.7	4.9	4.3	84	80	68	SW 4	SSW 6	SW 4	10	10●	9●	4.8	* u. ● n, ● sch. u. ● a, ● u. ●⁰ p.
22	73.3	82.1	85.6	1.0	3.0	1.0	0.4	4.2	3.4	4.2	74	69	89	W 4	NNW 1	WNW 3	9*	10*	8	10.2	● n, *⁰ mg., *⁰ sch. u. *⁰ a, * sch. p.
23	88.8	99.6	**05.7**	-1.6	-0.7	-1.0	-1.0	3.8	2.6	2.6	88	61	61	SSW 3	N 3	W 3	10*	8*	10*	10.8	* n, * sch. u. *⁰ a, p.
24	00.3	94.7	96.7	-3.0	-2.2	4.3	5.1	3.7	**5.2**	4.5	96	84	69	S 4	SSW 4	SW 3	10*	10●	10	6.3	* n, ● sch. u. ● a, ● sch. p.
25	76.6	74.2	76.0	-2.5	**6.1**	0.4	1.7	4.6	4.0	2.8	65	86	54	SSW 6	SW 5	W 7	9	10△	9	6.2	● n, * sch., △⁰ u. *⁰ a, * sch. p.
26	88.7	95.9	02.0	-3.2	-0.9	-2.5	-2.1	2.5	3.0	2.7	59	79	70	NW 4	S 3	N 3	8*	6	8	9.2	* n, *⁰ mg., * sch. a, p.
27	93.1	82.8	76.2	-6.3	-3.9	-2.0	1.2	2.1	3.7	4.7	61	94	93	S 3	S 5	S 4	7	10*	10●	2.9	* sch. u. * a, * sch. u. ● p.
28	84.9	80.5	70.4	-3.9	0.7	1.5	1.7	4.6	4.6	4.7	95	90	92	SSW 3	SSW 4	S 4	9●	10●*	10●	17.2	● * sch. n, ●⁰ mg., ● * sch. u. ●*a. ●p.
29	**43.5**	49.0	49.5	-0.3	0.9	0.6	1.0	4.6	4.3	4.4	95	90	90	SW 8	W 7	WNW 4	10●	10*	10△	24.7	●² u. ● *² n, ● mg., * a, ●², ● * u. △ p.
30	84.0	95.2	01.6	-5.3	-5.2	-7.8	-6.9	2.3	2.1	2.4	74	82	89	NNE 4	N 3	N 3	9*	2	10*	21.7	* n, *⁰ mg., * sch. a, p.
31	96.1	83.1	72.0	-8.1	-4.4	-3.3	-2.8	3.0	3.0	3.4	92	84	91	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10*	10*	10*	3.9	* sch. n, * mg., * sch. u. * a, p.
M.	80.7	80.8	80.5	-4.5	-1.9	-1.6	-1.5	3.2	3.4	3.3	78	79	78	3.3	3.4	3.2	7.4	7.4	6.9	186.7	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	86.8	96.7	97.3	-5.8	-4.2	-7.1	-9.3	2.5	2.1	1.7	74	78	74	N 4	N 4	NNE 1	4	5	1	7.9	* sch. n, *⁰ sch. a, * sch. p.
2	96.5	99.3	00.1	-10.1	-8.4	-7.9	-8.2	2.1	2.0	1.9	87	80	76	SE 1	NNE 2	NE 1	8	8*	6	5.4	* sch. n, * sch. u. *⁰ a, *⁰ sch. p bis 17.
3	84.9	85.4	85.8	-9.2	-6.0	1.4	1.6	2.8	3.9	3.7	95	77	72	S 5	NW 4	NW 6	10*	10*	10	1.4	* sch. n, * mg., * sch. u. *⁰ a, * sch. p bis 17.
4	91.9	01.7	08.5	-6.0	-1.8	-3.0	-6.6	3.5	2.4	1.7	88	65	61	N 2	E 3	SW 2	8	6	0	5.9	* n, * sch. a bis 9, ♖ abd.
5	06.9	00.2	97.5	-8.2	-6.9	-2.8	2.1	1.9	3.1	4.5	68	83	85	SSW 4	SSW 4	SW 4	2	10*	9●*	0.0	*⁰ a, ● * u. ● *⁰ p.
6	98.6	01.1	01.9	-6.9	1.0	0.0	-0.2	4.4	4.0	4.1	90	87	90	SSW 2	NE 2	0	9	9	10	2.9	● * n, * sch. p.
7	02.1	01.5	00.8	-1.1	0.2	-0.4	-1.1	3.3	3.5	3.4	71	79	81	SSW 3	SW 3	SSW 3	10	9	7	1.6	*⁰ n.
8	07.4	12.8	16.3	-5.1	-4.8	-3.8	-2.9	2.9	3.0	3.2	89	88	87	SW 2	N 1	N 1	1	8	10		⌣⁰ n, ⊙ a.
9	**20.8**	20.5	18.5	-5.6	-2.6	-1.5	-0.5	2.6	2.7	3.0	69	65	67	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10		
10	10.7	08.0	07.3	-2.6	2.4	-1.5	-3.2	3.0	3.0	2.7	**54**	73	76	W 6	WNW 4	NW 6	9	9*	9*	0.9	* sch. n, * a, * sch. u. *⁰ p.
11	12.8	13.2	09.7	-4.9	-4.3	-2.7	-2.4	2.8	3.0	3.0	85	81	77	NNE 4	NE 3	S 2	9	9*	10*	6.1	* n, a, * sch. u. *⁰ p.
12	01.1	01.3	00.2	-5.1	-0.5	-2.4	-4.2	3.6	2.7	2.5	82	71	74	NE 2	NE 3	NNE 1	9	8	1	4.8	*⁰ sch. n, ♖ u. ⊕ abd.
13	96.6	96.0	95.6	-6.1	-1.9	-0.7	-0.3	3.6	4.0	4.0	90	92	90	SSW 1	SSW 3	SSW 4	9	9●	10		●⁰ a, *⁰ sch. u. ●⁰ p bis 16.
14	90.9	85.0	80.2	-2.3	0.5	0.0	1.3	4.3	4.5	3.2	91	98	63	SSW 4	SSW 4	S 3	10*	10*	8	0.1	*⁰ n, *⁰ sch. u. *⁰ a, *⁰ sch. p bis 16.
15	85.0	88.5	91.1	-2.2	-1.9	-2.3	-2.1	3.3	3.1	3.3	82	80	84	SSW 3	SSW 3	SSW 3	8	8	10*	0.7	*⁰ n, ⊙ a, * von 17 an.
16	94.9	92.7	92.4	-4.1	-1.8	1.7	2.7	3.0	4.4	4.8	74	85	86	SSW 4	SW 4	SW 4	10*	10●	10●	5.3	* n, *⁰ mg., ●⁰ sch. u. ●⁰ a, p.
17	81.6	80.1	82.9	-2.1	**5.1**	4.8	4.3	5.1	4.5	3.8	77	70	61	SW 6	W 6	W 7	10●	10●	10△	6.0	● n, ● sch. u. ● a, ● u. △ p.
18	86.8	86.6	79.8	1.7	1.8	0.5	3.2	4.7	4.5	**5.2**	90	95	91	NW 2	SSW 3	SSW 7	10●*	10*	10●	17.4	● sch. n, ●* mg,, ●* sch. u. *a, ●u. ●²p.
19	**69.7**	80.3	89.1	0.2	0.3	-2.6	-7.1	4.5	2.5	2.1	96	66	78	SW 3	NNE 3	NW 4	10*	10	10*	30.2	* n, *² mg., * sch. a, * u. *⁰ p.
20	01.0	01.4	98.2	-9.5	-8.2	-7.2	-8.5	1.7	1.8	2.1	68	68	87	NW 5	NNW 3	W 2	10*	9*	5	12.1	* n, * sch. u. * a, * sch. p.
21	85.3	81.4	81.8	-9.6	-6.5	-5.3	-5.5	2.5	2.7	2.5	89	86	83	SSW 2	SW 2	N 4	10*	9	10*	5.3	* n, * sch. a, * p.
22	93.2	95.3	99.0	-11.8	-11.3	-9.4	-9.8	**1.4**	1.7	1.7	73	77	79	NNE 3	N 3	N 3	8*	8	5	5.1	*n, *⁰mg., *⁰ sch. u. ⊙ a, *⁰ sch. p bis 15.
23	01.8	05.4	07.7	**-12.3**	-10.1	-7.3	-9.1	1.8	1.9	1.8	82	73	78	0	SSW 3	SSW 3	4	7	1	0.5	*⁰ n, ⊙ a.
24	07.6	03.3	98.5	-10.6	-6.2	-4.0	-3.1	2.2	2.8	3.1	75	81	84	SW 4	SSW 4	SSW 5	10	10	10		*⁰ sch. a, p bis 16.
25	84.7	89.7	95.2	-6.2	2.8	1.5	1.7	4.8	4.2	3.7	86	82	72	WSW 3	NNW 4	NW 6	10●	10*	10	3.3	*⁰ n, ●⁰ mg., ●⁰ sch. u. *⁰ a, *⁰ p bis 15.
26	00.6	03.1	04.0	0.1	1.3	1.9	2.6	4.3	4.8	4.8	85	92	87	S 2	SSW 4	SSW 4	9	9●	9	1.9	*⁰ n, *⁰ sch. u. ●⁰ a, * sch. p.
27	10.0	14.4	18.0	0.6	4.2	4.5	4.1	4.1	3.9	4.0	66	61	65	W 4	W 4	W 4	8	9	5	0.2	●⁰ n, p.
28	18.9	14.1	12.1	1.6	2.0	2.0	1.8	3.9	4.6	4.8	74	87	92	SSW 3	SW 3	SW 3	9	10●	10●	0.0	●⁰ a, ● sch. u. ●⁰ p.
29	12.9	13.0	12.3	1.2	1.7	3.6	2.8	4.7	4.1	4.2	92	68	75	SW 4	WSW 3	SW 4	10	8	9	5.2	● n, ●⁰ sch. a bis 10.
M.	98.0	99.0	99.4	-4.9	-2.2	-1.7	-1.9	3.3	3.3	3.3	81	79	78	3.2	3.3	3.5	8.4	8.9	7.8	130.2	

Tromsø. **1932.**

H = 102 m, H_b = 114.5 m — φ = 69° 39′ N

C_g = 1.95 mb bei 990 mb — λ = 18° 57′ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.2	03.8	03.1	1.6	**4.5**	4.1	3.0	3.9	3.9	4.4	61	63	77	WSW 5	SW 4	SW 4	10●	10	9●	2.4	●n,●⁰mg.,●⁰sch.a bis 9,●von 18³⁰an,●⁰p.
2	97.9	94.5	93.6	1.0	1.7	1.6	1.5	4.6	4.6	4.6	88	90	90	SW 4	SW 4	SW 4	10●*	10●*	10●	1.2	●n,●*⁰mg.,●*sch.●*u.⊙a,*sch.u.●⁰p.
3	90.3	90.4	90.3	-0.3	0.0	-1.1	-1.7	4.5	3.9	3.7	98	93	92	0	NNE 2	NNE 3	10*	10*	9*	9.3	* n, * sch. u. * a, * sch. u. *⁰ p.
4	90.5	89.8	90.5	-2.8	-1.4	-0.8	-2.1	3.7	3.1	3.1	89	72	78	ENE 1	S 1	SSW 1	10*	10*	10*	3.0	*nbis10,*sch.von13an,*⁰a,*⁰sch.u.*⁰p.
5	96.3	96.2	95.9	-3.5	-1.8	-1.7	-1.4	2.2	2.1	2.4	55	53	58	SSW 3	SSW 3	S 4	9	9	10	0.3	* n, ⊙ mg., a.
6	95.7	00.5	03.8	-2.6	-0.1	-0.3	-1.2	2.1	2.2	2.4	47	50	56	SSW 2	S 4	S 4	9	9	9		
7	09.8	12.3	13.6	-3.5	-3.0	-2.0	-4.4	1.8	1.8	1.9	49	46	58	SSW 4	S 4	S 4	8	8	2		⊙ mg., a.
8	17.0	17.6	18.3	-7.3	-6.9	-5.4	-8.1	1.4	1.5	1.6	53	48	66	S 5	S 4	SSW 4	7	7	1		⊙ mg., a.
9	**18.5**	17.7	17.1	-9.2	-8.5	-7.7	-9.4	**1.1**	1.2	**1.1**	45	48	50	SSW 4	S 4	SSW 4	1	1	1		⊙ mg., a.
10	13.7	10.7	08.4	**-10.4**	-9.9	-8.0	-8.0	1.3	1.4	1.2	58	58	50	S 3	SSW 4	SSW 3	1	1	9		⊙ mg., a.
11	98.1	00.6	84.2	-9.9	-6.0	-2.7	-1.6	2.2	2.1	2.2	75	56	53	SSW 4	S 4	S 7	9	8	10		
12	**70.4**	72.3	75.3	-6.2	-2.7	-4.8	-4.0	3.0	2.8	3.1	79	86	92	S 2	SSW 3	S 2	10*	10*	10*	0.0	*⁰ n, *⁰ sch. u. * a, * u. *² p.
13	79.5	78.8	78.3	-5.6	-4.4	-4.1	-4.3	3.0	3.0	3.0	89	87	90	SSE 2	SW 3	SW 1	7	8	9	10.9	* n, *⁰ sch. a, * p.
14	82.9	85.9	87.2	-8.5	-6.7	-4.2	-4.2	2.4	2.3	2.1	87	67	63	SSW 2	SSW 3	SSW 4	1	1	9	2.3	*⁰ n, ⊙ mg., a.
15	90.4	89.6	87.9	-7.0	-5.7	-3.0	-5.0	2.8	2.8	2.4	93	76	74	S 2	SSW 4	S 2	8	5	1	1.0	* n, ⊙ a.
16	90.9	93.8	94.4	-8.1	-6.4	-3.2	-4.5	2.3	2.4	3.0	82	67	91	W 2	SW 2	S 2	1	7	9		⊙ mg., * von 17 an.
17	93.6	95.3	95.9	-6.5	-3.4	-1.8	-4.2	2.2	2.1	2.9	62	53	85	NE 3	NNE 3	NE 2	1	4	6	2.0	* n, ⊙ mg., a, * 18-19.
18	95.9	95.9	97.3	-6.0	-3.8	-3.0	-4.4	2.9	2.9	2.8	84	80	85	NNE 2	NNE 4	NE 3	9	10*	10	0.7	* n, a, * sch. p.
19	98.1	00.0	01.1	-5.9	-4.6	-3.7	-4.8	2.6	2.5	2.8	80	70	86	N 3	N 2	N 3	9	8	10*	3.8	* n, * sch. a, * sch. u. * p.
20	03.2	04.8	06.4	-6.1	-4.7	-3.5	-4.0	2.7	2.6	2.5	84	73	72	NNE 3	N 3	N 3	10*	8	9	1.6	* sch. n, *⁰ mg., * sch. a, p.
21	05.5	03.6	01.8	-4.9	-0.6	1.3	0.7	3.6	4.4	4.6	82	86	95	WSW 2	W 2	W 2	10*	10*	10*	3.3	* n, *⁰ mg., * sch. u. *⁰ a, p.
22	04.3	08.1	09.2	-1.3	-0.5	0.0	-0.4	3.8	3.2	3.5	86	70	79	NNE 2	NE 2	W 2	8	1	10	19.0	* n, ⊙ a.
23	10.3	09.9	06.9	-1.0	1.0	1.3	2.1	**4.7**	**4.7**	3.7	95	93	70	SSW 2	SW 3	SW 4	10●*	10●*	10	3.2	●* n, a, p bis 16.
24	96.4	94.3	94.5	0.5	1.6	3.2	-0.9	4.5	3.3	4.0	88	57	93	SW 4	W 3	WNW 2	10●*	9	10*	4.4	●*n,●*⁰mg.,●*sch.u.⊙a,●*sch.u.*p.
25	95.3	94.0	95.0	-4.3	-1.1	-1.3	-2.6	3.3	3.1	2.9	78	73	77	SW 3	WSW 3	NE 5	9*	10*	9*	8.5	* n, ⊙ u. * mg., * a, p.
26	00.0	97.2	94.2	-6.6	-5.4	-4.1	-3.0	1.8	2.4	3.4	60	70	93	NNE 1	SSW 4	S 4	10	10*	10*	6.7	*⁰ a, * u. *⁰ p.
27	89.9	92.1	93.5	-5.4	-4.0	-3.0	-5.2	3.0	2.1	2.2	88	57	70	NE 5	NNE 2	WSW 2	10*	2	8	7.6	* n, * sch. bis 9, ⊙ u. ⊕ a.
28	94.6	93.4	91.6	-6.3	-3.7	-1.8	-3.1	2.8	2.7	2.3	79	66	63	SSW 3	SW 3	SSW 2	7	7	9	2.7	* n, *⁰ sch. bis 13, ⊙ u. ⊕ a.
29	86.5	87.0	88.3	-4.5	-2.8	-1.6	-2.9	3.3	2.7	2.5	89	67	68	0	NE 3	NE 4	10*	7	2	1.6	* n, *⁰ mg., ⊙ a.
30	90.6	90.4	89.9	-7.4	-4.5	-1.6	-5.0	2.0	1.7	1.7	62	**42**	54	SE 1	SSE 2	SSE 2	5	6	6		⊙ mg., ⊙ u. ⊕ a.
31	86.5	83.3	79.3	-6.0	-1.3	2.5	2.5	2.3	2.7	3.2	54	50	59	0	NNE 2	SE 2	1	6	9		⊙ mg., a.
M.	96.7	96.9	96.3	-5.0	-3.1	-1.9	-2.9	2.8	2.7	2.8	75	67	74	2.5	3.0	3.1	7.4	7.2	7.9	95.5	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	73.3	72.5	73.9	-1.3	1.1	1.5	2.9	4.5	4.6	4.1	90	90	73	0	SW 3	SW 2	10*	10●*	9	1.0	*n, ●*⁰ sch. u. ●*⁰ a, ●*⁰ sch. p bis 23.
2	77.0	80.7	82.6	0.4	3.1	2.5	1.0	3.8	4.3	4.0	66	79	81	ENE 2	SW 2	SSW 4	10	10●*	9	0.5	●⁰ n, ⊙ mg., ●*⁰sch.u.●*⁰a,●*⁰sch.p.
3	84.0	85.6	85.6	-0.6	0.5	3.1	0.4	3.0	3.2	2.7	64	56	57	SSW 4	SSW 3	W 2	6	7	2	2.1	●* n, ⊙ mg., a.
4	84.4	84.2	84.6	-4.5	-1.9	1.3	-0.9	2.3	3.0	4.1	58	59	94	W 2	WSW 2	WNW 3	1	1	10*		⊙ mg., a, * von 18 an.
5	86.0	88.0	88.8	-5.1	-3.7	-3.1	-4.8	2.2	2.1	1.8	62	57	57	N 4	N 4	N 4	10*	9*	8*	4.0	* n, *⁰ mg., a, *⁰ sch. u. *⁰ p.
6	88.5	87.1	85.3	-8.7	-7.0	-6.4	-7.7	1.5	1.5	1.2	55	54	48	NE 3	NE 4	E 2	9	8	1	0.6	*⁰ n, *⁰ sch. u. ⊙ a, *⁰ sch. bis 14.
7	80.2	78.0	76.1	**-11.1**	-7.6	-5.6	-7.2	**1.1**	**1.1**	1.2	43	**36**	47	NNE 1	ESE 2	ESE 2	1	8	8	0.0	⊙ mg., ⊙ u. ⊕ a.
8	73.9	73.9	74.0	-8.5	-5.5	-2.4	-1.9	1.9	2.5	2.9	64	65	73	ENE 4	NE 3	NE 3	10	10	10		⊙ mg., a.
9	75.6	77.9	79.5	-5.9	-0.7	-0.5	-0.4	3.2	4.3	3.5	74	96	78	WNW 2	S 2	S 2	9	9*	7	1.8	* n, ⊙ mg., * sch. bis 14, *⁰ a.
10	80.5	79.8	77.5	-4.2	-1.5	1.6	-0.7	3.2	3.2	3.1	79	62	71	0	SSW 2	SSW 2	9	7	2	0.4	*⁰ n, ⊙ a, p.
11	72.9	**72.2**	74.0	-2.9	0.2	2.2	0.9	2.1	2.8	2.7	45	53	55	E 2	SSW 4	SSW 2	9	2	7		⊙ a, p.
12	79.3	84.3	88.1	-3.5	0.7	2.5	1.8	3.0	4.1	3.1	62	75	60	ESE 1	SSW 2	SSW 2	8	9	10*		⊙ mg., *⁰ sch. von 16 an, *⁰ p.
13	96.3	00.0	01.8	0.3	2.3	3.2	0.5	4.4	4.5	4.5	82	78	95	SSW 3	SW 2	0	9	10●	10*	2.0	●* n, ⊙ mg., ●⁰ sch. u. ●⁰ a, * p.
14	05.8	08.7	10.5	-0.2	0.3	0.0	-1.2	4.4	3.0	2.6	93	66	62	NE 3	NE 3	N 1	10*	9	8	8.9	* n, *⁰ mg., * sch. bis 10, ⊙ p.
15	14.7	**15.6**	14.6	-3.4	-1.2	2.0	-0.3	2.9	2.9	3.0	68	55	66	NNE 1	S 2	S 3	10*	7	8	1.2	* sch. n, *⁰ mg., *⁰ sch. bis 11, ⊙ u. ⊕ a.
16	06.3	01.8	96.7	-2.2	-0.7	1.4	1.5	4.2	4.6	**4.8**	96	92	93	SSW 4	SSW 4	SW 3	10*	9●*	10	2.0	* n, ●* sch. u. ● *⁰ a, ●* sch. p.
17	83.7	83.7	84.8	-2.1	-0.3	1.1	-0.1	3.8	4.2	4.5	85	85	98	SSW 5	WNW 3	W 2	10*	10*	10*	4.6	* n, *⁰ mg., * sch. u. *⁰ a, * u. *⁰ p.
18	90.3	92.9	94.1	-2.1	-1.2	-0.8	-1.0	3.5	3.3	3.4	83	76	79	N 2	N 4	NW 2	9*	9	10△	11.0	* n, *⁰ mg., *⁰ sch. a, *⁰ sch. u. △⁰ p.
19	96.8	98.8	99.7	-3.0	-1.5	-2.0	-4.1	2.9	2.7	2.4	71	68	72	NE 3	NE 3	NNE 4	6	9	7	3.9	* n, ⊙ mg., *⁰ sch. u. ⊙ a, *⁰ sch. p.
20	99.5	98.6	97.0	-7.0	-3.6	-3.4	-4.6	1.8	1.9	1.6	51	52	48	NE 2	SE 2	E 2	4	8	7	0.4	*⁰ n, ⊙ u. ⊕ mg., ⊕ a.
21	91.6	91.8	92.6	-6.2	-3.2	-2.0	-3.2	2.1	2.2	2.1	59	56	57	NE 2	ENE 2	ESE 1	5	4	6		⊙ mg., a, p.
22	93.5	93.7	94.3	-8.4	-4.5	0.6	-1.9	2.0	1.7	2.7	60	**36**	69	NE 1	ESE 1	SSW 3	1	6	7		⊙ mg., a.
23	00.1	98.6	98.9	-4.5	-0.2	1.8	1.1	2.6	2.5	2.5	57	49	50	SSW 3	NE 3	0	8	2	6		⊙ a, p.
24	99.1	98.6	98.6	-3.4	1.6	**6.9**	4.7	3.1	3.5	3.9	61	47	60	SSW 1	NE 2	0	1	3	8		⊙ mg., a.
25	98.9	97.8	97.5	0.1	4.3	4.9	3.2	3.2	3.1	3.1	51	48	53	S 2	E 3	E 2	8	4	7		⊙ mg., a, p.
26	94.4	92.9	91.8	-0.9	2.9	5.6	5.6	3.4	3.8	3.8	60	55	56	NNE 2	NE 2	SSW 4	9	7	8		⊙ mg., a, p.
27	88.7	90.8	93.0	2.0	4.5	5.9	5.9	3.1	3.2	3.0	49	45	43	S 4	S 4	S 1	1	1	1		⊙ mg., a, p.
28	97.0	00.0	02.6	1.9	4.2	6.6	5.7	3.3	3.3	3.4	54	46	50	S 4	S 4	S 3	1	1	6		⊙ mg., a, p.
29	08.3	09.2	08.8	0.8	4.2	4.9	5.1	3.5	3.8	3.8	57	59	58	S 2	NE 2	NE 2	1	1	1		⊙ mg., a, p.
30	06.0	05.6	04.5	0.8	4.3	6.5	5.5	3.8	3.3	4.1	61	46	60	WNW 1	W 1	0	7	8	7		⊙ mg., ⊕ a.
M.	90.9	91.4	91.7	-3.1	-0.3	1.3	0.2	3.0	3.1	3.1	65	61	65	2.3	2.7	2.1	6.7	6.6	7.0	44.4	

$H = 102$ m, $H_b = 114.5$ m — $\varphi = 69^0\ 39'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 990 mb — $\lambda = 18^0\ 57'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.6	00.3	99.8	0.6	3.2	4.0	1.8	4.0	4.0	4.4	69	66	83	SSW 3	SSW 4	SSW 3	2	2	5	4.5	✱ n, ⊙ mg., ✱⁰ sch. u. ⊙ a, ●✱ u. ⊙ p.
2	05.4	07.4	08.4	-0.2	1.6	1.2	0.5	4.5	3.6	3.1	88	73	64	NNE 2	NE 3	NNE 2	9	9●✱	9✱	2.4	✱ n, ●✱ sch. u. ●✱⁰ a, ✱ sch. u. ✱⁰ p.
3	02.7	01.8	01.2	-1.9	1.2	1.8	0.5	3.8	3.9	4.0	76	74	84	SW 3	SW 1	SSW 1	9	10●✱	9●✱	1.3	✱⁰ n, ⊕ mg., ●✱⁰ sch., ●✱⁰ u. ⊙ a, p.
4	01.9	03.7	04.7	-2.0	0.5	-1.0	-3.0	4.2	3.0	2.9	89	70	78	NE 3	NE 4	NE 3	6	9✱	9✱	0.8	✱⁰ sch. n, ⊙ mg., ✱⁰ sch. u. ✱⁰ a, p, ⊙ p.
5	08.4	09.6	09.3	**-6.2**	-2.6	-0.2	0.2	**2.0**	2.5	2.7	52	56	58	NE 3	NE 4	NE 4	7	7	9	0.7	✱⁰ sch. n, ⊙ mg., a.
6	08.1	08.0	06.9	-2.7	1.7	3.3	2.0	3.0	2.3	2.7	59	40	51	E 4	ESE 4	E 3	8	2	6		⊙ mg., a, p.
7	03.9	00.9	99.0	-1.8	1.8	2.4	0.6	2.6	2.6	3.1	49	48	65	NE 2	E 3	SE 3	1	6	9✱		⊙ mg., a, ✱⁰ von 18⁴⁰ an.
8	95.7	94.2	94.3	-2.3	3.3	4.4	1.0	3.3	2.9	3.9	56	46	79	SSW 2	W 2	NNW 1	8	6	10●✱	0.6	✱⁰ n, ⊙ mg., a, ● ✱ von 18 an, ● ✱⁰ p.
9	94.3	94.4	93.8	-2.3	2.2	5.2	2.7	3.2	3.0	3.0	60	45	53	NNE 2	SE 1	S 2	2	7	7	0.9	✱⁰ n, ⊙ mg., a.
10	93.6	94.1	94.7	-0.4	3.5	5.0	4.0	3.3	3.5	3.4	55	54	56	N 1	SSW 3	0	8	5	6		⊙ a.
11	91.6	88.9	**87.6**	-1.7	1.7	1.8	0.9	3.2	3.9	4.0	62	74	83	NE 1	NNE 2	NNE 3	9	10✱	10✱		⊙ mg., ✱⁰ von 12 an, ✱⁰ sch. u. ✱⁰ p.
12	90.7	95.6	98.2	-0.9	2.8	2.9	1.7	4.5	4.6	4.6	79	81	88	S 2	WNW 2	N 2	10●✱	10●✱	10●✱	2.8	● ✱ sch. n, a, ● ✱ sch. u. △ p.
13	03.7	05.4	06.0	0.5	2.6	4.9	3.6	3.2	3.0	3.5	58	46	60	S 2	SW 2	NNE 2	9	8	1	2.6	✱⁰ n, ⊙ a, p.
14	04.3	02.8	01.6	-0.9	3.4	6.8	6.8	2.8	3.0	2.6	48	40	**35**	0	S 3	N 2	1	1	1		⊙ mg., a, p.
15	01.1	02.0	03.5	1.0	4.9	5.1	4.4	3.3	3.6	3.8	51	54	61	NE 1	NE 2	NE 2	7	8	7		⊙ mg.
16	11.5	**13.9**	13.6	1.2	2.7	5.4	5.2	3.4	3.2	3.1	61	47	47	NE 2	W 2	SE 2	10	4	1		⊙ a, p.
17	10.8	10.4	09.1	0.1	4.4	6.8	4.7	3.7	4.1	4.1	58	55	64	ESE 1	NE 2	NE 2	6	7	9		⊕ mg., a.
18	04.8	02.9	01.7	2.6	3.6	4.2	4.5	5.4	5.8	**6.1**	91	94	97	0	NE 2	SSW 2	10●	10●	10●	1.0	● n, ●⁰ mg., ● a, ● u. ●⁰ p.
19	01.5	00.7	99.0	3.2	4.3	3.9	3.2	5.9	5.4	4.9	94	89	84	W 2	NW 2	NNE 2	10	10●	10	8.5	●⁰ sch. u. ●⁰ a, ●⁰ sch. p bis 16.
20	93.3	91.4	90.4	1.7	2.4	2.5	1.1	4.6	4.2	4.5	84	76	91	NE 3	NE 3	NE 3	10	10●✱	10●✱	0.3	● ✱⁰ sch. u. ● ✱⁰ a, ● ✱⁰ sch. u. ● ✱ p.
21	93.1	96.3	98.3	-0.2	0.8	3.1	1.4	4.2	3.2	2.5	86	56	50	NNE 2	SE 2	E 3	9✱	8	1	1.1	✱ n, ✱⁰ mg., a bis 11, ⊙ a, p.
22	01.5	04.4	05.4	-2.2	1.8	1.9	1.2	2.5	3.1	3.0	48	59	59	S 2	NE 3	NE 3	3	2	1	0.0	⊙ mg., a, p.
23	05.8	05.3	04.3	-1.0	1.0	2.0	2.1	3.5	2.9	3.2	71	55	60	NNE 3	NE 2	NE 3	10✱	9	9	0.0	✱⁰ n, a bis 9.
24	04.3	05.6	07.1	0.3	3.7	3.3	3.3	2.3	2.6	2.6	39	44	44	SSW 2	N 3	NE 3	2	3	1	0.0	⊙ mg., a, p.
25	10.6	11.7	11.8	-0.6	3.1	4.8	4.4	2.9	2.9	2.9	51	44	46	N 2	NE 2	NE 2	1	1	1		⊙ mg., a, p.
26	11.9	10.7	09.7	0.2	5.0	**8.0**	6.0	3.7	4.1	4.1	57	51	58	SSW 3	WSW 3	WSW 4	7	8	10		⊙ mg., ⊕ a.
27	06.6	06.2	06.2	4.7	6.6	6.2	6.0	4.4	5.6	5.5	61	78	78	WSW 4	WSW 3	SW 4	10●	10●	9	0.0	● n, ●⁰ mg., ● sch. u. ● a, ● u. ⊙⁰ p.
28	11.4	10.7	08.1	1.5	3.3	6.0	7.2	4.6	3.8	4.2	78	55	55	NNE 2	NNW 2	SSW 3	9	8	1	8.3	● n, ⊙ a, p.
29	03.7	06.6	08.7	3.3	5.6	3.2	3.0	5.7	4.7	3.4	83	81	60	SW 2	NW 3	N 2	9	10●	9	0.4	● n, ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
30	09.4	06.4	01.2	1.0	3.4	5.2	3.1	3.5	3.9	3.7	59	58	65	WSW 3	WSW 3	SW 3	8	10	10●✱	0.3	● ✱⁰ von 18 an.
31	05.5	06.4	05.7	-0.7	0.4	2.3	1.3	3.2	3.0	3.8	68	56	75	N 3	NNW 2	W 2	10	10	10●✱	3.2	● ✱ n, ● ✱ sch. u. ● ✱⁰ p.
M.	03.0	03.2	02.9	-0.2	2.7	3.8	2.8	3.7	3.6	3.7	66	60	66	2.2	2.5	2.5	7.1	7.1	6.8	39.7	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.9	03.1	99.8	0.3	1.1	2.1	1.0	4.6	4.5	4.5	93	84	91	SSW 2	W 2	WSW 1	10	10	9●✱	6.7	✱ n, ● ✱⁰ sch. a, ● ✱⁰ sch. u. ● ✱ p.
2	93.5	96.5	99.1	**-1.6**	1.1	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	81	60	62	NE 3	ENE 4	ENE 4	6	3	2	9.5	✱ n, ⊙ mg., ✱ u. ⊙ a, ⊙ p.
3	02.4	02.9	02.6	1.1	4.1	5.0	3.9	**3.0**	3.6	4.3	49	55	72	E 3	ENE 4	ENE 4	3	1	1	0.0	⊙ mg., a, p.
4	01.5	01.0	00.6	2.2	4.5	5.4	4.4	**3.0**	3.6	3.7	48	54	60	ENE 4	ENE 3	NE 4	1	1	2		⊙ mg., a, p.
5	99.2	97.8	96.6	2.0	4.2	5.8	4.6	3.7	3.2	3.6	59	47	57	NE 4	NE 3	NE 4	1	1	2		⊙ mg., a, p.
6	93.9	93.0	92.2	2.0	5.6	6.7	6.5	3.3	3.6	3.7	49	49	51	NNE 2	ENE 3	N 3	4	7	8		⊙ mg., a.
7	91.3	89.6	89.5	2.7	5.0	8.0	7.5	4.6	4.1	4.3	70	51	55	E 3	ENE 3	NE 2	6	6	7		⊙ mg., a, p.
8	91.3	92.5	93.0	3.8	8.0	8.9	8.0	3.9	4.0	3.8	49	47	48	E 2	SW 2	E 2	1	8	9		⊙ mg., a.
9	94.3	95.3	96.5	4.4	8.4	10.0	8.0	3.9	4.1	5.0	47	45	63	SSE 3	W 2	WNW 2	3	7	10●		⊙ mg., a, ●⁰ von 17 an.
10	98.9	00.9	01.4	4.5	7.0	7.6	9.5	4.6	5.1	5.0	61	66	56	SSW 3	NW 3	0	9	8	1	0.9	● n, ●⁰ sch. a.
11	99.5	99.0	98.6	4.6	10.2	11.2	10.8	4.3	5.1	6.1	46	51	63	SSW 4	SSW 4	SSW 4	9	9●	10●	0.0	⊙ mg., ●⁰ a, ● p.
12	96.3	91.5	93.4	9.6	13.7	16.6	9.8	6.1	6.8	7.8	52	48	86	S 4	SSW 5	S 3	8	9	10	0.5	● n, ⊙ mg., a, ● von 15 an.
13	98.9	04.2	07.5	5.3	8.4	6.7	7.6	4.8	5.6	5.3	59	76	68	SW 4	SW 3	SW 3	9	9	9	1.3	● n, ⊙ mg., ●⁰ sch. a, p, ⊙ p.
14	10.2	09.9	08.8	4.1	6.2	6.4	5.9	5.0	5.3	5.7	70	73	82	SW 3	SW 4	SSW 4	9	9	10●	0.6	●⁰ sch. n, a, ●⁰ sch. u. ●⁰ p. [⊙ p.
15	16.1	19.9	**21.4**	3.1	5.5	6.8	6.7	4.8	5.2	4.6	71	70	62	N 3	N 4	N 3	5	7	7	1.2	●⁰sch.n, ⊙mg., ●⁰sch.u. ⊙a, ●⁰sch.bis16,
16	20.7	19.2	17.0	3.4	7.2	12.0	12.1	4.3	4.6	4.7	57	**44**	**44**	S 3	SW 3	W 1	1	5	8	0.0	⊙ mg., a.
17	10.4	08.2	07.4	6.7	12.8	13.8	10.9	5.0	5.6	5.2	45	47	53	SW 2	WNW 3	NW 3	5	2	3		⊙ mg., a. p.
18	08.1	08.2	08.0	6.7	8.3	9.2	8.3	6.5	6.5	6.3	79	75	76	NW 3	NW 3	NW 3	9	9	9		⊙ mg., p.
19	08.1	08.7	08.1	6.3	7.0	8.2	7.6	5.5	5.3	5.8	74	65	74	WNW 3	NE 3	NE 3	10	9	5		
20	07.2	06.4	05.3	4.5	8.6	12.4	14.3	5.5	5.7	5.5	66	53	45	SSE 2	WNW 2	0	1	1	4		⊙ mg., a, p.
21	03.9	04.5	04.8	6.9	8.4	9.7	7.8	6.2	6.8	6.9	75	75	87	WNW 3	NW 3	NNW 3	1	8	9		⊙ mg., a.
22	05.6	05.5	05.5	5.1	8.0	12.5	9.6	5.2	6.1	6.6	65	56	74	SW 2	WNW 2	NW 3	8	4	1		⊙ mg., a, p.
23	06.3	06.4	06.4	6.5	9.4	9.4	8.2	7.1	6.9	6.6	81	78	81	SW 2	NW 2	NNW 2	10	9	10		
24	03.1	99.1	95.1	6.5	10.2	12.8	14.9	6.3	6.2	6.6	68	56	52	SW 1	NE 3	N 2	9	1	1		⊙ mg., a, p.
25	90.4	88.3	86.7	10.0	13.2	**19.5**	18.4	6.7	7.5	7.6	59	**44**	48	NNE 1	NE 2	N 2	2	8	8		⊙ mg., a.
26	**84.7**	85.2	86.9	13.1	16.4	19.3	14.8	8.2	**9.3**	9.1	59	56	72	SW 2	SW 2	0	7	6	10		⊙ mg., a.
27	90.2	90.5	89.6	9.0	11.1	13.5	12.4	8.5	8.6	8.2	86	74	76	NW 2	NW 3	N 2	9	4	8		⊙ mg., a, p.
28	85.6	87.4	89.4	8.3	9.4	8.8	8.0	8.2	8.3	7.7	93	98	96	NNE 1	NW 3	SW 2	10●	10●	10●	3.9	● n, ● sch. u. ● a, ● p.
29	94.0	96.1	96.5	6.4	8.0	9.1	8.8	7.2	6.5	6.1	90	75	72	SW 2	SW 1	WNW 2	10	10	9	21.4	● n, ● sch. a, ●⁰ sch. p bis 15.
30	98.0	99.8	01.0	6.6	7.6	10.2	10.7	7.0	6.8	7.0	90	73	73	S 3	S 3	WNW 3	10●	10	7	3.3	● n, ●⁰ sch. a, ●⁰ sch. u. ⊙ p.
M.	00.3	00.4	00.3	5.1	8.0	9.7	8.8	5.4	5.6	5.7	66	62	67	2.6	2.9	2.5	6.2	6.4	6.6	49.3	

$H = 102$ m, $H_b = 114.5$ m — $\varphi = 69^0\ 39'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 990 mb — $\lambda = 18^0\ 57'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.9	99.2	98.1	5.8	10.6	13.3	13.2	**4.4**	6.6	5.8	**46**	57	51	SSW 2	N 2	NNE 3	8	1	6	1.2	●⁰ n, ⊜ mg., ⊕ p.
2	95.7	95.4	95.9	7.6	11.2	15.6	12.1	6.9	6.9	7.6	69	52	72	NE 3	NNE 3	NNE 3	7	7	9		⊙ mg., a, p.
3	95.9	96.4	98.2	8.6	12.8	16.4	14.7	8.3	8.6	9.2	75	61	73	N 1	NE 3	N 2	1	1	10●		⊜ mg., a, ● p.
4	98.6	00.3	01.6	10.6	11.4	10.4	9.6	9.8	8.8	8.5	97	93	95	N 2	NNW 3	W 3	10●	10●	10●	3.0	● n, a, p.
5	**05.8**	**05.8**	04.8	7.0	8.0	12.8	12.5	7.4	7.6	7.1	92	68	65	NNE 2	E 2	E 2	9	2	1	8.5	● n, ⊜ mg., a, p.
6	02.3	01.4	00.0	7.7	13.2	16.7	16.1	8.4	8.4	7.9	74	59	57	ENE 1	ENE 2	NNE 2	7	2	8		⊙ mg., a, p.
7	95.8	94.4	93.7	10.2	15.8	**20.5**	17.0	9.2	10.3	11.3	69	57	78	NE 2	ENE 3	ENE 1	5	4	9	0.0	●⁰ n, ⊜ mg., a.
8	96.8	99.2	99.0	11.2	11.4	11.2	11.2	9.4	8.4	8.5	93	84	85	NW 3	N 2	NNE 2	10●	10●	9	4.6	● n, ●⁰ sch., ●⁰ a, ●⁰ sch. bis 16.
9	98.0	97.2	95.5	9.0	11.5	13.2	13.8	8.5	8.6	9.0	83	76	76	NNE 2	ENE 2	NE 2	9	9	9	2.1	● n, ⊙ mg., p, ●⁰ sch. bis 15.
10	95.1	96.1	97.5	10.2	13.8	14.8	13.8	8.0	9.1	9.4	68	72	79	NNE 1	WNW 3	SW 3	8	8	9	0.0	⊜ mg., a, ● sch. von 14 an.
11	00.1	00.3	00.5	9.3	12.2	15.4	13.0	9.1	9.1	9.1	86	69	81	W 1	SSW 4	NNE 3	9	9	5	3.1	● n, ⊙ a, ● sch. von 17 an, ⊙ p.
12	01.0	00.9	00.9	10.3	10.9	13.9	10.3	9.2	8.4	8.6	94	70	92	SSW 2	S 2	N 3	10●	9	10●	6.3	● n, ●⁰ mg., ●² sch. a, ●² sch, u. ● p.
13	00.2	00.4	00.2	8.2	9.7	10.1	9.5	8.5	8.1	8.5	94	87	95	SSW 1	E 1	E 1	10●	10●	10●	12.3	● n, ●⁰ mg., ● a, ● sch. u. ●⁰ p.
14	99.8	99.7	98.5	8.2	10.7	11.3	10.5	8.1	7.9	7.7	84	79	81	N 1	NNE 2	NNE 3	9	9	9	3.9	● n, ● sch. p bis 18.
15	96.3	94.8	94.2	8.6	10.7	14.0	11.9	7.8	7.4	7.7	80	62	74	NE 3	NE 3	NE 2	9	1	9	0.2	⊙⁰ mg., a.
16	96.0	96.8	97.1	7.1	10.0	11.6	9.6	7.9	8.0	7.5	86	78	83	N 2	NNE 3	NNE 4	9	6	9	0.5	● sch. n, ⊜ mg., ● sch. bis 11, ⊙ a.
17	98.4	99.6	99.8	7.6	8.2	9.7	9.7	7.2	7.9	7.8	89	88	87	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	9	0.5	● sch. 10-12.
18	96.4	96.3	96.5	7.9	9.1	10.7	9.1	8.3	9.1	7.5	96	94	86	NNE 3	NNE 2	NE 3	10●	10●	9	9.6	● n, ● u. ●⁰ a, ● bis 16.
19	94.9	95.3	95.3	**5.7**	6.7	7.2	7.3	5.9	5.7	5.8	80	75	75	NE 5	NE 4	NE 4	10	10	9	10.0	● n.
20	94.5	94.6	95.1	**5.7**	7.6	8.9	7.4	5.9	6.2	6.5	76	72	84	NE 4	NE 4	ENE 4	10	7	10●		⊙ mg., a, ● u. ●⁰ p.
21	89.1	87.4	86.8	6.5	6.9	9.3	9.1	7.0	7.8	8.1	93	89	94	NE 4	NNE 2	NE 1	10●	9●	10●	3.2	● n, mg., ● u. ●⁰ a, ●⁰ p.
22	91.6	94.3	96.1	6.5	10.1	13.5	9.5	7.1	7.3	7.3	77	63	82	SW 3	WSW 2	NNE 2	9	5	9●	7.1	● n, ⊜ mg., a, ●⁰ von 17 an.
23	03.3	05.4	05.2	7.1	10.6	11.4	11.6	7.1	7.4	7.4	74	73	72	SW 3	NE 2	NNE 3	8	9	5	0.8	● n, ⊙ mg., a, p.
24	02.0	01.2	01.2	7.6	11.8	17.8	11.8	7.9	9.3	5.6	76	61	54	NE 2	NE 2	NE 2	3	2	7		⊙ mg., a, p.
25	02.3	01.5	99.7	9.2	10.6	13.2	11.6	8.7	9.4	9.3	91	83	91	ENE 2	ENE 2	NNE 3	4	8	7		⊕, ≡ n, ⊜ mg., a, p.
26	00.6	01.4	01.1	8.4	9.9	12.4	12.5	8.6	9.1	9.1	94	85	84	NE 2	NE 2	NE 3	10	9	1	2.1	● n, ● sch. a bis 9.
27	98.7	97.5	96.8	9.3	10.8	16.3	16.8	9.3	10.3	11.0	95	71	77		NE 0	NE 3	10	1	2	0.2	●ᵛ u. ≡ n, ≡ mg., ⊜ a, p.
28	96.1	97.5	97.6	10.1	11.6	19.8	15.7	9.4	11.5	10.8	92	66	80	NE 2	NE 3	NE 2	7	6	1		⊙ a, p.
29	95.8	94.5	93.4	9.5	15.9	20.0	18.0	**12.2**	11.9	11.6	90	68	75	NE 1	NE 1	S 2	6	8	9		⊕ n, ⊜ u. ∞ mg., ⊜ a, ⊙ u. ∞ p.
30	88.4	86.0	**85.3**	15.7	19.1	19.8	15.0	11.0	11.6	10.6	66	67	83	SSW 4	S 2	NW 2	9	9	9●		⊙ u. ∞ mg., ∞ a, ● sch. p von 16^{30}, ● p.
31	89.5	92.0	92.4	9.9	10.7	11.0	10.0	9.1	8.7	7.7	94	88	78	NW 1	WSW 4	SSW 3	10	10●	8	17.3	●ᵛ n, ● sch. u. ● a, ●ᵛ sch. p.
M.	97.4	97.5	97.4	8.6	11.1	13.6	12.1	8.2	8.6	8.4	83	73	79	2.2	2.5	2.5	8.3	6.8	7.6	96.5	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	92.2	92.0	90.8	9.4	10.6	10.8	9.3	8.0	8.8	7.2	84	91	82	S 3	NE 2	NE 3	10●	10●	10	1.7	● n, ●⁰ mg., ●⁰ sch. u. ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
2	88.9	91.2	91.9	7.4	8.2	10.6	9.2	7.8	7.2	7.2	96	75	83	NE 2	NE 2	NE 2	10●	9	9	0.2	● n, ● u. ⊙ a, ●⁰ sch. u. ⊙ p.
3	92.4	94.2	95.0	6.9	9.2	12.6	11.5	7.8	7.0	7.5	89	64	73	N 1	WSW 2	SSW 2	9	8	8	5.6	● n, ∞⁰ mg., ●⁰ sch. u. ⊙ a, ●⁰ sch. p.
4	95.6	96.0	96.2	8.9	11.9	15.8	13.6	8.8	9.2	9.0	84	69	77	0	E 2	N 2	7	10●	9	0.7	●⁰ n, ⊙ mg., ●⁰ sch. u. ●⁰ a, ● sch. p.
5	94.3	95.2	97.0	10.7	12.1	13.8	10.1	8.8	9.3	8.6	83	78	93	NNW 2	N 2	NE 2	9	9	10	0.7	●⁰ sch. n, ⊙ a.
6	99.7	99.5	98.3	9.1	9.8	11.8	12.0	8.8	9.8	9.1	96	94	87	NE 2	NE 2	N 2	10●	9	9	1.4	● u. ≡ n, ≡ mg., ● sch. a bis 12^{30} u. p.
7	92.5	91.1	92.7	9.2	12.2	18.4	13.0	9.4	10.0	9.9	88	63	88	SE 1	ENE 2	S 2	1	6	10●	0.7	● n, ⊜ mg., a, ● von 16^{30}.
8	95.2	00.7	02.9	10.6	11.6	12.5	11.1	8.6	8.6	9.0	84	79	91	SSW 4	SW 3	SSW 3	9●	9	9	4.6	● n, ●² sch. mg., ● sch. a, p.
9	02.5	00.6	99.1	10.9	14.0	17.0	14.0	7.7	8.4	8.2	64	**58**	69		NE 0	NE 2	7	7	9	2.8	⊙ mg., a. [●⁰ sch. u. ⊙⁰ p.
10	96.4	96.8	99.1	10.6	13.0	10.7	11.9	10.7	9.1	9.5	96	94	91	NE 1	NNW 3		0	10	10●	9	⊕ n, ⊙ u. ∞ mg., ●⁰ sch. von 10, ●⁰ a,
11	01.1	01.8	02.5	8.4	11.5	14.7	13.4	9.0	7.8	8.0	89	62	69		0 SSW	2 W	1	3	7	3	2.1	⊙ u. ⊕² n, ⊙ mg., a, p.
12	01.8	00.6	01.3	8.3	12.6	19.1	16.7	8.4	9.9	10.9	76	60	76	SW 1	SSW 2	S 2	7	7	10		⊙⁰ mg., ⊙ a, ⊙⁰ p.
13	02.2	00.2	98.5	10.8	14.9	**19.2**	18.0	10.9	11.1	**11.3**	86	67	73		0 ENE	1 NNE	2	3	2	1	⊕ n, ⊙, ∞ u. ⊕ mg., ⊙ u. ∞ a, p.
14	96.2	97.3	01.9	14.7	17.7	17.1	10.9	11.2	10.9	8.1	74	75	83	SW 1	SW 3	WSW 2	2	9●	10●		⊙ u. ⊕ n, ⊙, ∞ u. ⊕ mg., ●⁰ von 13^{50} an u. p.
15	07.5	09.0	**09.1**	7.7	10.0	11.9	11.0	7.8	7.4	7.2	85	71	73	SSW 1	SSW 1	SSW 1	8	9	1	2.1	●⁰ sch. n, ● sch. u. ⊙⁰ a, ⊙ p.
16	04.5	00.6	98.2	7.3	9.5	14.2	13.2	7.0	7.3	6.8	78	60	60		0 SSW	1 NE	1	9	9	9	0.1
17	91.4	91.0	90.6	7.4	12.2	12.8	11.8	8.9	8.4	7.4	84	76	72	SSW 4	SW 4	SW 3	10●	9	9	0.4	●⁰ n, mg., ● sch. a, p bis 16.
18	87.7	89.4	90.8	8.8	11.4	10.5	8.7	9.2	7.7	7.3	91	81	86	SSW 1	NW 4	NW 1	9	8	9	3.0	● n, ● sch. a, p. [● u. ⊙ p.
19	93.2	95.6	96.9	5.5	6.9	7.8	5.8	5.7	5.9	5.9	76	75	85	NW 1	SW 3	WNW 3	8	9●	9●	2.9	● sch. n, ⊙ mg., ● sch., ●⁰ u. ⊙ a, ● sch.,
20	89.3	**84.4**	85.2	4.3	6.9	8.8	6.7	**5.3**	6.9	6.4	71	81	87	SW 3	SW 4	SSW 5	8	10●	10●	3.3	● sch. n, ● sch. u. ⊙⁰ a, ● sch. u. ● p.
21	87.1	89.2	90.8	5.6	7.2	8.9	7.0	6.2	7.5	6.5	82	88	87	SSW 2	SSW 2	SSW 3	9●	9	10●	5.6	● sch. n, ●⁰ mg., ● sch. u. ⊙ a, ● p.
22	96.5	97.9	96.4	5.2	6.4	7.0	6.9	7.2	6.4	6.1	00	85	81	S 2	S 3	SSW 4	10●	10	10●	6.4	● sch. n, ● mg., ●² sch. a, ● sch. u. ● p.
23	90.6	93.7	96.3	5.7	6.0	5.8	6.6	6.2	6.5	6.7	89	94	92	SW 5	0	W 1	10●	10●	9	10.6	● sch. n, mg., ● u. ⊙ a, ●² sch. p.
24	96.9	94.3	90.7	4.3	5.5	6.2	8.2	6.2	6.6	7.7	91	93	95	S 3	S 4	W 1	10●	10●	10	19.5	● n, a, p.
25	95.9	99.8	02.8	5.3	5.9	6.9	5.3	6.8	6.1	6.0	97	81	90		0 WNW	1 WNW	2	10●	7	10●	7.8	● n, a bis 13^{30}, ● sch. p.
26	08.0	08.8	07.0	**3.1**	5.4	6.9	6.5	6.1	6.5	5.5	90	87	76	NW 1	SW 1	SW 3	8	10	9	5.7	● sch. n, ⊙ mg., ● sch. a, ⊙⁰ p.
27	01.3	00.5	98.4	5.2	6.4	9.4	8.6	6.8	8.3	7.8	95	94	94	SSW 4	SSW 3	S 1	10●	10	10	2.9	● n, a, ● sch. p.
28	97.0	97.8	98.1	5.3	7.1	7.7	6.2	6.8	6.9	5.8	89	87	82	WNW 1	WNW 2	NNE 1	10	10●	9	8.5	● n, ● von 13^{55} an bis 15.
29	98.2	99.3	99.9	5.5	7.0	8.8	8.4	7.1	8.3	8.1	95	98	97	SSW 4		0 W	2	10●	10●	10●	0.5	● n, mg., a, ● u. ●⁰ p.
30	00.6	01.3	01.1	6.6	8.8	9.2	8.7	8.0	8.5	8.0	94	97	95	WSW 2	WSW 2	WNW 1	10●	10	10●	9.1	● n, ●⁰ mg., ● sch. a, ● p.
31	01.1	01.1	00.9	7.8	8.2	9.5	8.8	7.7	7.7	7.5	95	87	89	W 1	WNW 1	NNW 1	10●	9	9	0.4	● n, mg., a bis 12.
M.	96.7	97.1	97.4	7.6	9.7	11.5	10.1	7.9	8.1	7.7	87	80	83	1.7	2.1	2.0	8.3	8.7	8.7	118.3	

H = 102 m, H_b = 114.5 m
C_y = 1.95 mb bei 990 mb

φ = 69° 39′ N
λ = 18° 57′ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.8	98.7	96.1	6.4	8.0	**11.2**	8.0	7.4	6.2	6.8	92	62	85		0 N	2 NE 2	9	5	1	0.6	●⁰ n, ∞ mg., ⌒ u. ⊙ a, p.
2	85.2	80.4	77.3	5.0	7.2	10.7	10.6	7.4	7.4	7.5	97	77	78	NNE	1 NNE	1 NNE 2	8	8	9		⌓ n, ∞ u. ⊙ mg., ∞ u, ⊙ a.
3	69.8	65.5	63.0	6.9	8.4	8.9	8.5	**8.1**	**8.1**	8.0	97	96	96	NE	2 N	2 SW 2	10•	10•	10•	11.1	● n, ● u. ∞ mg., ● a, ● u. ●⁰ p.
4	57.3	57.9	60.0	8.0	9.0	7.0	8.0	**8.1**	7.1	7.1	94	95	89	N	2 NW	2 N 2	10•	10•	9•	22.6	● n, a, p.
5	67.5	74.4	80.0	6.8	7.8	6.6	5.4	6.9	6.3	6.0	87	87	89	N	2 N	3 N 3	9	10	9	8.6	● n, ● sch. a, p.
6	87.3	88.7	88.0	3.4	5.4	7.7	5.7	5.9	6.0	5.7	87	76	83	S	2 SW	1 NE 2	9	9	2	2.6	● sch. n, ⊙ mg.
7	81.3	78.6	72.9	4.2	7.4	10.2	8.6	6.4	6.8	7.3	83	73	87	N	1 N	2 N 2	1	10	10•		⊙ mg., a, ● u. ●⁰ p.
8	75.6	80.9	85.4	7.1	8.5	9.3	6.5	7.9	7.5	6.4	95	85	88	SW	3 SW	5 WNW 3	10	8	10•	5.8	● n, ● sch. a bis 19, ⊙ a, ● sch. von 14 an, p.
9	91.2	94.5	95.7	4.4	5.3	4.9	5.7	5.7	5.9	5.9	86	91	86	SW	3 SW	3 SW 3	10•	10•	9	5.7	● n, ● sch. a, ● p.
10	88.0	83.5	80.4	4.5	6.8	8.6	7.2	4.6	5.9	5.9	61	70	78	SW	3 SW	3 N 2	10	9	10	4.3	⊙ mg., a, ●⁰ sch. von 15 an.
11	74.2	71.2	67.2	5.1	7.1	9.8	9.5	6.7	7.7	7.3	88	88	82	SW	1 SW	1 SW 1	10	10•	10	0.5	● n, ⊙ mg., ● a, ● sch. 13-15.
12	54.0	**53.5**	57.3	7.0	8.6	8.5	6.0	7.7	7.7	6.2	92	92	89	NNE	3 N	3 N 3	10•	10•	10•	3.1	● n, a, p.
13	66.1	75.5	82.6	3.5	4.2	3.8	2.8	5.5	5.3	4.1	90	88	73	W	3 N	3 N 3	10•	10•	10•	17.2	● n, a, p.
14	96.7	02.0	**03.2**	0.6	2.6	5.0	3.2	5.3	5.0	5.0	95	77	88	SW	2 SW	2 WSW 2	8	8	9•	6.1	● u. ✱ n, ● sch. u. ⊙ a, ● p.
15	87.9	79.7	80.4	1.7	4.8	6.6	7.0	5.7	6.5	6.3	88	89	84	SW	4 SSW	4 SW 3	10•	10•	10•	5.6	● n, a, p.
16	81.4	86.0	86.9	4.5	6.9	6.5	5.2	7.2	6.2	6.2	96	85	93	SW	4 WSW	4 SW 4	10•	10	10•	19.4	● n, a, p.
17	92.1	94.2	94.1	2.5	3.0	2.0	1.6	4.8	4.8	4.8	84	90	93	N	3 WNW	1 WSW 2	8•	8•	9	21.2	● n, ● sch. u. ⊙⁰ a, ✱ u. ● sch. p.
18	93.5	93.4	92.6	**0.0**	1.6	4.2	2.5	4.7	4.5	4.5	92	74	82	SSW	1 SW	3 S 2	2	5	9	3.5	✱ n, ⊙ mg., a.
19	86.5	81.9	77.1	0.2	3.9	4.3	3.6	**3.6**	4.3	4.8	59	69	82	ENE	2 E	4 ENE 4	10	10	10		●⁰ sch. von 16 an.
20	73.2	75.3	76.5	2.6	4.4	5.8	4.9	5.3	5.6	6.2	85	81	96	W	1 SSW	2 SW 3	9	10	10•	0.0	● bis 14, ●⁰ p.
21	82.1	82.8	84.0	2.2	2.8	3.3	3.4	5.1	5.5	4.6	90	95	79	W	3 W	2 N 4	9•	10•	10•	5.8	● n, ● sch. a, ● p.
22	86.9	86.8	85.0	1.2	2.2	1.4	1.4	3.8	4.6	4.4	71	90	87	NW	4 W	2 W 1	10•	10•	10	8.8	✱ sch. n, a, p.
23	80.6	79.4	78.5	0.6	2.5	4.2	2.5	4.7	4.7	3.8	86	76	70	SW	3 S	3 S 1	9•	9	1	3.8	● n, ⊙⁰ a, ● sch. bis 14.
24	79.3	78.9	80.0	0.4	0.7	2.5	1.6	4.5	4.7	4.5	93	86	88	S	1 SW	3 SW 2	10•	9•	10•	1.8	✱ sch. n, ● sch. u. ⊙⁰ a, ● p.
25	83.9	84.7	84.3	0.6	2.6	5.4	3.2	4.0	**3.6**	3.7	73	**54**	63	SW	3 WSW	1 SW 2	1	1	9	0.5	● u, ⊙ mg., a.
26	83.2	83.7	85.2	0.2	1.5	4.8	2.6	4.8	4.8	4.6	93	74	82	NNW	1 WNW	1 SW 3	7	6	6•		⌴ n, ⊙ mg., a, ● von 18 an.
27	86.1	87.6	87.7	1.5	3.0	4.6	4.2	4.9	5.6	5.3	68	88	85	SSW	5 SSW	4 SSW 4	10•	10•	9	1.1	● n, ● sch. a, ● p.
28	83.6	83.1	83.9	1.6	1.8	3.0	2.1	4.9	5.3	4.7	93	94	92	SSW	3 WSW	1 NW 1	10•	9	9	14.5	●² n, ⊙⁰ a, ● sch. p.
29	80.8	83.6	80.3	0.4	3.5	4.0	3.2	5.6	5.2	5.6	95	85	97		0 N	1 SW 2	10•	10•	10•	8.1	● n, ● sch. a, ≡ u. ●⁰ p.
30	96.2	94.1	89.1	2.2	4.1	5.4	4.0	5.6	5.6	5.1	91	83	84	SW	4 SSW	2 SE 1	9•	9	10	6.1	● n, a bis 9 u. p.
M.	81.7	82.0	82.1	3.2	4.9	6.0	5.0	5.8	5.8	5.6	87	82	85		2.3	2.4	8.6	8.8	8.7	188.1	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	81.6	81.7	81.7	2.0	2.9	4.2	2.9	5.4	5.8	4.9	95	94	87	N	1 N	3 NNE 3	9•	9•	9•	2.0	● n, ● sch. von 12 an, ●⁰ sch. p.
2	85.4	86.6	87.1	0.9	1.9	3.0	0.4	4.0	3.6	4.4	75	63	93	NE	3 NE	4 NE 3	6	3	8	1.9	● n, ⊙ a, ● sch. p.
3	84.8	85.7	86.5	-2.2	-1.6	1.7	-1.6	3.5	3.7	2.9	87	72	71	ENE	1	0 E 2	1	8•	1	0.8	✱⁰ n, ⊙ mg., ✱ 13-15, ✱⁰ a, ✱ p.
4	88.1	90.4	92.5	-2.5	-0.4	0.9	-0.5	3.5	4.1	3.6	79	84	81	S	3 SW	2 0	9	6	8	0.6	✱⁰ sch. n, ✱ sch. von 11 an, ⊙ a, ✱⁰ sch. p.
5	96.5	98.8	00.5	-2.4	-0.4	2.2	-0.2	4.2	3.7	3.9	94	70	86	W	3 W	2 W 2	9•	6	1	0.6	✱ n, ✱ sch. bis 11, ⊙ a, ♕⁰ p.
6	02.9	03.2	03.3	-3.5	-2.8	1.8	-0.6	3.2	3.1	2.1	85	60	47	W	1 ESE	1 S 2	1	1	1	0.0	⊙ mg., ∞⁰ u. ⊙ a, ♕⁰ i N p.
7	02.2	01.0	00.1	-2.8	-1.2	2.8	1.4	2.0	2.6	3.1	47	**46**	60	E	2 SSW	4 SSW 3	1	1	1		⊙ mg., ∞ u. ⊙ a.
8	02.0	02.9	03.4	-1.9	3.6	4.2	5.2	4.0	**5.9**	5.8	67	96	87	SSW	3 SSW	4 SSW 3	8	10•	10•		∞⁰ mg., ● von 11 an, p.
9	03.5	03.3	**03.6**	2.8	3.4	5.8	3.8	5.3	5.4	4.7	91	78	78	WSW	2 SSW	3 SSW 3	1	7	1	2.2	∞ mg., ⊙ a.
10	99.7	97.2	96.8	1.1	1.8	5.4	5.4	4.5	4.3	3.4	87	64	51	WSW	1 S	1 S 4	5	5	1		⊙ a.
11	97.3	96.3	96.0	0.9	1.3	4.2	2.2	3.4	3.5	3.1	68	57	57	SW	3 S	3 NE 2	1	0	1		⊙ a.
12	91.3	88.9	86.9	0.9	4.0	4.3	2.8	4.3	4.7	4.7	70	75	84	S	3 NE	1 NW 1	9	9	10•		● von 18 an.
13	85.2	85.1	84.8	2.3	3.2	4.7	4.2	5.2	5.3	4.9	91	83	79	SSW	4 NE	3 NE 2	10•	6	4	1.0	● n, ●⁰ sch. bis 10.
14	84.6	84.7	85.0	2.3	3.4	4.5	2.1	4.8	5.1	4.5	82	81	85		0	0 SSW 1	10•	9	1	0.2	● n, ●⁰ mg., ⌓⁰ p.
15	86.7	87.1	87.0	0.4	0.7	3.6	2.2	4.4	4.6	4.3	91	77	81	S	2	0 NW 2	1	1	1		⌴⁰ mg., ⊙ a, ♕ p.
16	80.1	77.3	74.6	0.3	6.6	**6.8**	5.9	5.1	4.7	4.6	70	63	66	SW	2 S	3 SW 3	9	8	8	0.0	●⁰ n, ⊙ a.
17	70.9	70.4	69.0	3.5	4.5	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	78	77	76	SSW	3 SW	4 SSW 4	9	8	8		● von 16 an.
18	**66.2**	70.9	75.3	2.9	3.2	2.8	2.2	5.1	5.1	4.8	89	90	90	SW	4 SSW	5 SW 3	10•	10•	10•	5.7	● n, a, p.
19	82.6	85.1	85.6	0.3	1.3	1.5	1.6	4.0	3.0	3.7	80	77	72	SW	3 SW	4 SW 4	10	10	10	14.2	✱ n, ✱⁰ sch. u. ✱ sch. von 10 bis 16.
20	85.4	85.1	84.3	-0.2	0.5	1.2	0.4	4.3	4.1	4.2	89	81	89	SW	2	0 SW 2	9	9	6	0.3	✱⁰ n, ⊙ a.
21	83.2	83.2	83.6	-1.6	-1.4	-0.4	-1.5	2.8	2.8	2.3	67	62	55	SSW	4 SSW	3 S 3	1	1	1		⊙ a, ♕⁰ abd.
22	88.5	91.4	92.0	-2.5	-2.3	-0.8	-1.1	2.5	2.7	2.7	65	61	65	SSW	3 SSW	3 SSW 2	1	2	9		⊙ a.
23	85.1	78.6	73.8	-2.5	-1.9	1.3	2.3	3.1	3.2	3.8	78	63	70	ENE	3 ENE	2 NE 3	1	10	10		∞⁰ a.
24	72.3	73.9	74.5	-2.0	0.6	1.4	0.9	4.4	4.6	4.6	91	90	93	NE	1 NE	1 NE 1	10	9•	5•	0.3	✱⁰ n, ∞ mg., ✱⁰ sch. bis 11, ●⁰ a, ●⁰ sch. von 17 an.
25	78.1	80.2	81.9	0.2	1.6	0.6	0.5	4.4	4.5	3.5	85	95	74	NE	3 NE	4 NE 2	8•	9•	9•	1.9	✱ n, ✱⁰ sch. a, p.
26	85.5	87.1	88.2	-1.1	0.1	-0.2	-0.2	4.0	3.6	3.8	86	80	84	NE	3 NE	2 NE 2	9•	3	2	1.8	✱ n, ✱⁰ sch. u. ⊙ a, ✱ sch. p.
27	91.9	93.2	93.9	-3.1	-2.5	-2.0	-4.2	3.4	3.0	2.9	90	76	85	SSE	1	0 0	1	1	1	0.3	✱⁰ sch. n, ♕⁰ abd.
28	94.4	94.3	94.0	**-6.4**	-5.5	-3.8	-5.1	2.3	2.7	2.1	76	79	68	SE	1 SW	1 SW 1	2	2	1		⊙ a.
29	91.7	92.3	92.8	-5.8	-3.7	-2.8	-2.8	**1.9**	2.5	2.7	55	66	72	S	3 SSW	4 SSW 4	3	5	1		⊙ a.
30	94.7	96.1	97.1	-3.8	-3.5	-3.7	-3.6	2.6	3.1	2.6	73	90	75	SW	4 SW	3 SW 3	2	6	1		⊙ a, ♕⁰ p.
31	96.3	96.6	97.2	-4.8	-4.1	-1.9	-3.0	2.5	2.1	2.0	74	52	55	SW	3 SW	3 SW 4	1	1	1		⊙ a.
M.	88.3	88.7	88.8	-0.9	0.4	1.9	0.9	3.8	4.0	3.7	79	74	75		2.4	2.4 2.4	5.4	5.6	4.5	33.8	

Tromsø. **1932.**

$H = 102\,m$, $H_b = 114.5\,m$ — $\varphi = 69^0\ 39'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 990 mb — $\lambda = 18^0\ 57'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.8	01.4	02.8	-6.2	-6.1	-5.5	-5.9	2.1	2.2	2.2	72	71	75	SW 3	SW 3	SW 3	1	0	0		⊙ a, ♖ abd.
2	03.7	02.7	01.4	-6.5	-5.9	-4.7	-5.5	2.4	2.0	2.2	80	61	71	SW 3	SSW 4	SSW 4	1	1	1		⊙ a.
3	99.5	00.0	00.2	**-6.9**	-6.4	-4.5	-4.4	2.1	2.3	2.4	74	71	73	SW 3		SW 2	2	8	9		⊙ a.
4	00.0	00.7	01.5	-6.7	-4.4	-4.8	-5.6	1.8	1.8	2.0	56	57	66	SSW 4	SSW 3	SSW 3	1	1	1		⊙ a, ♖⁰ p.
5	99.7	00.4	99.3	-6.3	-3.9	-2.2	-0.8	2.6	3.3	3.9	74	84	90	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10*	9		✱ von 9 an, p.
6	85.4	77.8	73.0	-3.9	1.6	4.0	6.1	4.5	5.5	4.3	88	89	61	SSW 6	SSW 6	W 10	10	10•	8•	2.9	✱ u. ● n, ● a, ● u. ⸝ p.
7	94.9	87.3	77.4	0.0	1.2	1.4	3.8	4.8	4.8	5.0	97	95	84	ENE 3	N 3	SW 5	10	10•	10•	18.6	● n, ● ✱ sch. a, ● p.
8	99.9	06.7	07.3	0.9	1.4	0.9	1.6	4.2	4.0	4.4	83	81	85	W 4	SSW 3	SSW 3	10*	10*	9	19.0	● n, ✱⁰ mg., ✱⁰ sch. a, ✱ p.
9	03.8	02.5	01.5	-0.5	1.9	1.8	4.0	4.4	3.7	3.9	84	71	63	S 4	SSW 4	S 5	3	7	8	2.0	● n.
10	98.6	96.1	95.0	1.5	4.6	3.2	1.0	4.9	4.5	4.6	77	78	93	SSW 3	SSW 3	S 4	10•	10•	10•	0.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
11	03.9	15.1	**20.2**	0.2	0.5	-1.4	-1.7	4.3	3.5	3.3	91	85	80	N 3	N 4	N 3	10*	9*	9	7.7	● u. ● ✱ n, ✱ mg., ✱ sch. a, p.
12	19.6	15.8	15.1	-2.5	-0.6	3.0	5.8	4.1	5.0	**6.4**	95	87	93	SSW 4	SSW 5	SW 4	10*	10•	10•	3.2	✱⁰ sch. n, ● sch. a, ● u. ✱ p.
13	18.9	15.6	12.5	-1.0	**7.2**	6.3	4.2	5.7	5.4	5.7	75	76	93	S 3	SSW 6	SSW 4	9	10•	10•	6.6	● n, a von 13³⁰ an, p.
14	99.4	96.0	93.1	3.6	4.1	6.2	4.3	5.6	6.1	5.4	91	86	87	SW 4	W 3	W 2	10•	9•	9•	28.4	●² n, ● sch. a, ● p.
15	91.2	95.0	96.5	0.3	0.6	-0.9	-2.0	4.5	3.9	3.6	93	91	92	SSW 2	NNW 4	N 3	9*	9*	10*	13.2	● u. ✱ n, ✱ mg., ✱ sch. a, p.
16	97.9	98.1	96.5	-3.4	-2.6	-3.1	-3.0	2.0	2.9	3.0	79	80	82	N 3	N 1	WNW 1	9	10*	10*	5.0	✱ n, ✱⁰ sch. a, p.
17	00.4	06.4	08.5	-4.8	-3.3	-5.7	-4.1	2.4	**1.5**	3.0	67	**49**	90	N 3	N 2	SSW 3	9	3	9*	1.4	✱ n, ✱⁰ sch. p.
18	07.9	04.4	01.2	-6.5	-5.0	-3.3	-2.2	2.1	2.0	2.0	65	56	52	SSW 3	SSW 4	SSW 4	2	9	10	0.2	
19	92.6	88.1	86.3	-5.4	0.6	1.3	2.2	4.0	3.9	4.2	83	77	79	SW 4	SW 4	SSW 4	10	9	10	1.0	● ✱ n, ●⁰ sch. von 15 an.
20	88.9	89.3	87.7	0.4	4.2	5.1	4.2	4.4	4.3	3.9	71	65	64	S 4	S 4	SSW 3	9	10	2	0.2	●⁰ n.
21	83.5	83.8	83.1	1.7	1.8	2.2	1.6	3.3	3.2	3.5	63	59	67	SSW 4	SW 4	SW 3	3	9	10		
22	75.0	73.4	73.0	1.2	2.0	2.5	1.5	4.1	3.5	3.3	77	64	65	SSW 4	SSW 4	SW 3	2	8	1		
23	69.4	66.8	64.7	-2.3	-1.8	0.6	3.1	3.2	3.1	3.6	80	64	63	N 1	SW 4	NNE 4	1	9	2		
24	62.5	63.4	64.1	-2.0	3.2	1.8	1.9	3.6	3.3	3.3	62	63	63	S 4	S 4	S 4	8	2	2		
25	67.0	68.6	70.0	-0.4	0.0	0.4	1.6	3.0	2.8	2.9	65	60	56	S 4	S 3	S 4	1	2	3		
26	77.6	79.8	81.0	-1.1	0.8	0.8	0.7	3.9	3.9	3.9	79	79	81	SSW 4	SSW 4	SSW 3	3	9*	8	0.5	✱ n, ✱⁰ sch. a, ✱ sch. bis 17.
27	81.6	80.8	81.3	-2.4	-1.9	-4.0	-2.6	2.4	2.6	2.6	61	77	70	S 4	W 2	SSW 3	1	9	5	0.1	
28	83.8	85.2	82.8	-4.4	-2.3	-2.1	-1.5	3.6	2.8	2.7	94	72	66	S 3	WSW 2	S 4	10*	7	2	1.2	✱ n, ✱⁰ sch. a bis 13.
29	52.6	51.4	**48.6**	-2.5	0.1	1.1	1.9	4.5	4.5	4.2	98	91	80	S 6	SW 6	SW 7	10•	9	10	0.6	● ✱⁰ n, ● ✱⁰ sch. a, ● ✱ sch. p.
30	62.3	70.3	72.3	-0.8	2.4	1.6	0.9	2.9	3.3	4.0	53	64	81	SW 5	SW 4	S 3	9	6	7	11.5	● ✱ n, ✱⁰ sch. a, p.
M.	90.7	90.8	89.9	-2.2	-0.2	0.1	0.4	3.6	3.5	3.6	78	73	76	3.6	3.6	3.7	6.4	7.5	6.8	123.3	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	79.4	81.0	77.1	-0.6	0.2	0.0	1.1	4.1	4.1	3.1	88	89	63	N 1	SSW 3	S 4	6	9	4	6.1	✱ n, ✱⁰ sch. bis 10, ✱ sch. p.
2	72.3	74.1	75.9	-0.7	-0.4	-0.9	-2.0	2.9	2.5	3.8	66	59	96	SSW 5	SW 5	SSW 4	6	2	10*	1.3	✱ n, ✱ sch. von 15 an.
3	77.7	75.5	75.1	-3.0	-2.3	-2.2	-4.5	2.6	2.7	2.9	68	68	87	SSW 3	WSW 2		2	9	3	2.9	✱ n.
4	67.6	73.3	80.4	-4.8	-0.8	-0.1	-0.2	4.3	4.5	3.9	99	98	87	NE 3	S 1	NNE 3	10*	10*	8	2.2	✱ n, ✱ sch. a, ✱ p.
5	87.7	90.6	93.9	-2.3	-1.4	-2.7	-2.2	3.8	3.4	3.1	93	89	78	NNE 2		NNE 1	7	2	7	3.7	✱ n.
6	04.2	09.2	**12.5**	-4.6	-2.3	-4.1	-5.0	3.3	2.7	3.0	86	81	96	NNE 3	NNE 2	WSW 2	9*	1	10	0.0	✱ n, ✱⁰ mg.
7	11.4	06.8	00.3	**-6.5**	-4.9	-2.6	0.4	**2.3**	2.7	3.1	72	73	66	SSW 4	SSW 5	SSW 4	8	9	8		
8	02.5	03.7	01.9	-4.9	0.2	0.6	0.5	4.4	4.0	4.5	95	83	95	SW 4	W 3	SW 4	10*	9•	10•	5.7	✱ n, ● ✱⁰ sch. a, ● ✱ p.
9	01.3	99.2	95.2	-0.6	2.4	3.5	3.2	4.4	5.0	5.0	81	85	86	SW 3	WNW 4	SW 3	10•	10•	10•	5.6	● n, a, p.
10	88.8	95.1	95.1	-3.3	-2.8	-2.5	-3.6	3.2	2.5	2.6	85	67	73	N 4	N 4	WSW 3	9*	9*	3*	13.5	● ✱ n, ✱⁰ mg., ✱⁰ sch. a, ✱ sch. p.
11	79.3	89.5	98.3	-4.6	1.0	-0.5	-1.5	3.8	4.0	3.2	76	90	79	NW 5	NNW 3	NNW 3	10*	10*	10*	8.1	✱ n, ✱ sch. a, ✱ p.
12	01.3	03.8	05.4	-2.7	0.9	4.4	1.7	4.6	4.1	4.9	93	65	95	SW 3	WNW 4	S 3	10•	10•	9•	15.4	● ✱ u. ✱ n, ● ✱ mg., ● sch. a, p.
13	06.7	07.9	06.5	0.5	2.0	2.4	2.6	4.9	4.9	4.5	93	90	81	SSW 3	SSW 3	SW 3	10•	9•	9	9.3	● n, ● sch. bis 14 u. p.
14	02.6	01.2	00.1	1.0	1.7	2.1	2.5	3.5	3.6	3.5	67	68	64	SW 4	SSW 4	SSW 4	9	9	10	2.6	
15	98.2	96.9	94.9	1.0	2.4	2.0	1.0	4.5	4.1	4.3	82	77	86	SSW 3	SSW 3	SSW 2	8	6	1	0.4	◐ n, ♖⁰ abd.
16	85.3	83.3	83.2	-1.6	-0.9	0.3	-1.1	3.3	3.0	3.5	78	66	83	WNW 2	SW 4	SW 4	1	1	7		✱⁰ sch. 4-5, ♖ abd.
17	78.5	79.5	76.3	-1.9	2.7	3.8	2.8	3.8	3.7	3.4	69	62	60	S 4	S 4	S 4	10	9	10	0.0	
18	**56.4**	56.8	71.3	1.8	4.1	3.9	4.2	4.4	4.9	3.2	72	80	**53**	S 5	SSW 4	W 4	9	10•	8		● 9-17.
19	78.8	83.4	82.4	1.0	2.3	2.5	4.2	4.7	4.6	4.1	87	84	66	SW 4	SW 4	S 4	10•	9	10	5.5	● n, ●⁰ sch. a, p.
20	72.1	85.8	87.6	1.6	3.6	3.3	2.0	5.0	3.8	4.4	85	65	84	SSW 7	WSW 4	SSW 4	10•	9•	8	3.0	● sch. n, ● mg., ● sch. u. ● ✱ a, ● sch. p.
21	94.0	96.5	99.6	0.1	1.7	3.3	3.4	3.5	3.4	3.2	67	59	55	WNW 3	W 4	NW 5	8•	9*	7•	10.4	● ✱ n, ✱⁰ sch. a, ● ✱ p.
22	04.9	04.9	03.2	0.0	2.6	2.4	0.3	5.0	4.5	4.1	90	82	88		0 SSW 3	0	7•	4	1	6.4	● ✱ u. ● n, ● sch. bis 11 u. p.
23	00.5	00.2	00.3	-1.5	0.8	1.6	1.2	3.4	3.7	4.1	71	72	81	SSW 3	SW 3	S 2	10	9	9	0.6	
24	00.5	00.9	00.2	0.8	1.6	0.5	-0.2	4.1	4.1	4.0	80	86	89	SW 3	0	SSW 2	1	1	1		
25	96.4	90.2	85.5	-1.3	4.3	3.4	4.6	4.4	5.2	5.6	71	89	88	SSW 4	SSW 4	S 5	10	10•	10•	0.1	●⁰ n, ● sch. a, ● p.
26	92.6	92.6	91.2	2.7	4.6	4.7	5.9	4.5	**5.8**	**5.8**	71	91	83	SSW 4	S 4	SSW 3	10	9•	10•	14.8	● n, ● sch. von 8³⁰ u. p.
27	88.1	79.0	80.0	2.2	5.3	5.0	3.3	4.8	5.1	4.5	72	79	77	SSW 3	SSW 4	W 6	10	10•	8•	4.4	●⁰ sch. n, a, ● sch. p.
28	76.1	71.0	71.2	1.4	3.7	3.0	3.2	4.1	4.9	5.0	69	86	88	S 5	S 5	S 3	10	10•	10•	4.3	● n, ● sch. a, p.
29	64.9	67.8	76.5	2.3	5.3	3.5	3.0	5.2	5.3	5.2	77	91	92	S 5	SSW 5	SW 2	10•	10•	10•	9.8	● n, a, p.
30	78.5	78.7	78.7	1.6	6.5	**7.0**	6.2	**5.8**	5.3	5.2	80	71	73	S 5	S 4	SSW 4	10	9	4	25.5	● n, ●⁰ sch. a, p. bis 17.
31	85.6	87.1	88.0	2.8	3.0	3.7	1.4	4.4	4.2	4.7	78	70	93	SW 3	SW 4	SSW 4	5•	9	10•	1.6	● n, ●⁰ mg., ● von 17 an.
M.	88.2	89.2	89.9	-0.8	1.5	1.7	1.2	4.1	4.1	4.0	79	78	80	3.5	3.4	3.2	8.2	7.8	7.6	163.2	

1932.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^0\ 18'\ E = 45^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.1	-4.2	-3.2	-3.8	-3.8	5.1	28	-16.4	5									Januar
Februar . . .		-7.8	-4.7	-3.3	-4.3	-4.4	1.6	17	-22.1	10									Februar
März		-13.2	-8.5	-6.1	-7.8	-8.1	5.0	29	-20.1	10									März
April		-8.7	-4.0	-0.8	-3.6	-4.0	4.4	30	-15.4	19									April
Mai		-1.4	2.0	5.0	3.0	2.0	16.0	30	-7.6	6									Mai
Juni		1.3	5.2	8.4	6.7	5.3	18.8	24	-4.2	4									Juni
Juli		6.6	10.6	13.5	11.8	10.5	20.8	6	0.3	21									Juli
August		5.0	8.3	12.1	9.6	8.7	20.9	12	-0.3	30									August
September . .		0.5	3.4	6.2	3.8	3.7	13.8	1	-3.6	24									September
Oktober . . .		-5.0	-3.2	-1.3	-2.5	-2.8	3.9	7	-20.2	29									Oktober
November . .		-7.7	-3.8	-3.1	-3.6	-3.8	2.3	29	-12.4	27									November
Dezember . .		-7.7	-3.3	-3.4	-3.7	-3.6	3.3	19	-20.7	8									Dezember
Jahr		-3.9	-0.2	2.0	0.5	0.0	20.9		-26.1										Jahr

Røros.

$\lambda = 11^0\ 23'\ E = 45^m\ 32^s$ $\varphi = 62^0\ 34'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 940 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	931.0	-8.8	-3.6	-2.1	-3.2	-3.2	6.2	28	-23.8	5	3.6	3.8	3.7	3.7	95	92	94	94	Januar
Februar . . .	46.7	-7.8	-4.1	-1.9	-3.1	-3.3	4.3	17	-33.9	10	3.4	3.8	3.6	3.6	93	90	92	92	Februar
März	38.0	-17.3	-12.2	-5.2	-7.9	-9.3	6.0	31	-38.8	11	2.0	2.7	2.4	2.4	90	79	82	85	März
April	28.9	-8.6	-4.2	1.3	-0.3	-2.7	7.3	30	-18.8	5	3.2	3.6	3.5	3.3	88	71	72	81	April
Mai	39.4	-0.4	4.2	8.1	6.1	4.2	18.1	30	-7.0	3	4.8	5.1	4.7	4.8	75	62	66	73	Mai
Juni	39.5	2.6	7.5	11.2	10.4	7.7	21.5	24	-2.1	3	5.7	5.6	5.3	5.4	72	57	57	68	Juni
Juli	37.0	8.1	12.2	15.8	14.4	12.4	22.6	6	-1.0	21	7.8	8.0	7.7	7.7	74	61	63	71	Juli
August	41.0	5.3	9.1	14.2	12.7	10.3	23.5	12	0.1	30	7.0	7.6	7.0	7.1	80	63	65	74	August
September . .	28.1	1.5	5.0	8.6	6.1	5.0	15.0	1	-3.2	6	5.3	5.6	5.1	5.2	80	66	72	75	September
Oktober . . .	27.9	-3.8	-1.4	1.0	-0.7	-0.9	6.8	7	-15.0	29	3.7	3.9	3.7	3.8	83	77	79	80	Oktober
November . .	36.6	-9.7	-5.1	-3.1	-3.8	-4.3	5.4	29	-21.0	27	2.9	3.3	3.2	3.1	86	83	84	84	November
Dezember . .	38.4	-9.3	-4.6	-3.8	-4.2	-4.4	5.4	19	-28.1	8	3.0	3.2	3.0	3.1	86	85	85	86	Dezember
Jahr	936.0	-4.0	0.2	3.7	2.2	1.0	23.5		-38.8		4.4	4.7	4.4	4.5	84	74	76	80	Jahr

Strand.

$\lambda = 10^0\ 49'\ E = 43^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 1'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-9.2	-3.6	-1.3	-2.0	-2.7	10.2	19	-29.0	5									Januar
Februar . . .		-7.6	-4.0	0.3	-2.0	-2.4	6.7	3	-24.3	10									Februar
März		-13.1	-9.1	-1.7	-5.4	-6.4	5.7	31	-30.8	11									März
April		-5.3	-1.0	3.8	1.2	-0.2	10.0	31	-11.1	5									April
Mai		0.3	6.9	10.7	9.0	6.4	22.0	30	-5.8	13									Mai
Juni		2.7	10.7	14.3	12.0	9.8	23.6	23	-2.2	10									Juni
Juli		9.0	14.1	17.4	16.0	13.9	23.6	5	0.8	21									Juli
August		6.0	11.0	16.7	14.6	11.0	23.8	12	-1.0	31									August
September . .		1.0	5.5	10.5	7.3	6.4	17.0	15	-5.8	22									September
Oktober . . .		-3.6	-0.9	2.4	-0.1	-0.1	8.6	7	-16.5	30									Oktober
November . .		-9.4	-5.6	-3.3	-4.6	-4.8	8.0	29	-21.1	27									November
Dezember . .		-7.9	-4.5	-2.9	-3.3	-3.8	6.7	19	-24.7	8									Dezember
Jahr		-3.1	1.6	5.6	3.6	2.3	23.8		-30.8										Jahr

Engerdal.

$\lambda = 11^0\ 59'\ E = 47^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.6	-3.8	-1.8	-2.3	-2.0	7.5	27	-27.8	5	3.2	3.4	3.4	3.3	84	79	83	83	Januar
Februar . . .		-8.9	-5.5	-0.8	-3.2	-3.7	5.6	3	-29.4	10	2.7	3.3	3.1	3.0	83	71	80	80	Februar
März		-13.7	-8.5	-2.5	-6.2	-6.6	4.8	27	-29.8	11	2.3	2.6	2.4	2.3	83	63	73	76	März
April		-7.3	-1.9	2.7	0.0	-1.4	8.9	30	-16.0	9	3.5	3.5	3.4	3.4	83	62	71	78	April
Mai		-0.5	6.7	10.2	7.3	5.7	20.2	29	-6.2	13	5.0	4.9	4.8	4.8	68	53	62	69	Mai
Juni		2.2	9.7	13.3	11.6	8.9	24.1	23	-3.3	10	5.7	5.7	5.5	5.5	63	50	54	62	Juni
Juli		7.5	13.7	16.9	15.4	13.1	23.9	11	0.5	21	8.8	8.7	8.5	8.6	75	62	66	73	Juli
August		5.4	10.8	16.3	12.9	11.3	22.7	12	-0.1	31	7.7	7.6	7.9	7.6	80	56	71	78	August
September . .		0.5	4.9	9.7	5.9	5.5	17.1	29	-5.5	22	5.8	6.1	5.9	5.8	89	66	84	84	September
Oktober . . .		-3.5	-1.1	1.5	-0.2	-0.4	6.9	7	-16.8	29	4.0	4.0	4.1	4.0	88	76	85	85	Oktober
November . .		-9.0	-4.8	-2.3	-4.0	-4.0	4.2	29	-21.0	27	3.1	3.7	3.4	3.4	90	88	92	91	November
Dezember . .		-6.5	-3.0	-1.9	-1.9	-2.5	5.3	18	-26.6	8	3.6	3.7	3.8	3.7	92	88	89	90	Dezember
Jahr		-3.5	1.4	5.1	2.9	1.9	24.1		-29.8		4.6	4.8	4.7	4.6	82	68	76	79	Jahr

1932.

Kongens Grube.

H = 850 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.8	8.6	6.5	8.0	29.8	18	16	12	16	0	2	0	15	0	1	8	0	0	4	34	16	3	19	9	3.1	Januar
Februar . .	8.7	8.0	8.6	8.4	48.7	24	22	16	22	0	0	2	22	0	1	11	0	1	0	11	1	2	58	3	3.7	Februar
März	6.3	6.1	5.8	6.1	15.0	12	11	6	11	0	2	7	13	0	0	0	0	0	13	29	1	1	39	10	2.3	März
April	6.7	5.5	5.9	6.0	24.4	17	16	6	16	0	1	5	11	0	0	1	0	0	4	29	11	2	23	20	1.6	April
Mai	5.6	6.1	6.0	5.9	19.0	16	9	7	7	0	3	6	11	0	0	11	1	2	23	10	8	2	25	11	1.6	Mai
Juni	6.7	6.1	5.9	6.2	36.3	17	16	12	9	0	3	5	11	1	0	26	3	0	2	3	11	3	38	4	2.4	Juni
Juli	8.1	8.1	6.9	7.7	60.0	24	24	15	0	0	3	0	15	2	0	15	0	3	28	15	4	1	19	8	1.6	Juli
August . . .	7.4	7.2	6.8	7.1	54.1	23	16	12	1	0	9	1	11	1	0	10	0	2	15	12	2	2	35	15	1.7	August
September .	9.0	7.9	7.9	8.3	58.4	26	25	17	10	0	2	0	18	1	0	2	0	0	11	17	11	5	37	7	2.4	September
Oktober . .	8.7	8.5	9.0	8.7	50.3	20	18	13	14	0	4	0	23	0	0	1	0	0	20	13	18	1	35	5	2.0	Oktober
November .	8.3	7.8	8.2	8.1	29.3	17	15	10	15	0	4	0	19	0	0	0	0	1	7	13	29	3	22	15	1.6	November
Dezember .	7.1	7.3	6.8	7.1	13.1	12	12	6	11	0	5	4	17	0	0	1	0	0	7	8	44	0	21	12	1.8	Dezember
Jahr	7.6	7.3	7.0	7.3	438.4	226	200	132	132	0	38	30	186	5	2	86	4	9	134	194	156	25	371	119	2.2	Jahr

Røros.

H = 628 m, H_b = 629.2 m h_t = 1.6 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.8	7.0	8.1	60.2	24	20	12	17	0	1	0	19	0	1	5	0	0	6	8	24	6	9	35	1.3	Januar
Februar . .	9.1	8.1	8.2	8.5	62.3	24	20	13	20	0	1	1	24	0	1	8	3	0	0	0	2	6	36	32	1.1	Februar
März	7.5	6.0	6.3	6.6	30.5	17	14	8	13	0	2	5	16	0	0	1	0	1	13	3	4	2	21	48	0.9	März
April	7.1	6.3	7.1	6.8	19.7	20	14	9	14	0	2	4	13	0	0	2	0	2	18	14	5	2	12	35	0.8	April
Mai	5.8	6.2	6.7	6.2	17.5	17	12	5	8	0	0	5	11	0	0	16	2	0	22	4	8	0	18	23	1.0	Mai
Juni	6.6	6.4	5.9	6.3	22.8	18	13	7	4	0	0	4	10	0	0	24	1	1	3	2	8	2	34	15	1.2	Juni
Juli	8.4	8.1	7.6	8.0	38.5	25	22	11	0	0	0	0	16	0	0	14	2	0	15	11	16	0	13	22	1.1	Juli
August . . .	8.5	8.1	7.2	7.9	49.4	22	15	12	0	0	5	0	15	1	0	22	0	0	3	8	10	2	20	28	1.0	August
September .	8.7	7.9	8.0	8.2	41.1	26	23	16	6	0	2	0	19	0	0	6	0	1	4	8	20	2	22	27	1.2	September
Oktober . .	8.5	8.2	7.9	8.2	32.0	22	17	7	13	0	2	0	19	0	0	12	2	1	20	8	11	7	10	22	1.6	Oktober
November .	8.0	7.4	7.1	7.5	21.8	21	16	6	16	0	5	2	14	0	0	10	7	1	15	8	7	3	4	35	1.4	November
Dezember .	6.7	7.8	5.8	6.8	8.5	18	13	3	13	0	5	3	12	0	1	10	2	0	6	7	11	4	3	50	1.2	Dezember
Jahr	7.8	7.4	7.1	7.4	404.3	254	199	109	124	0	25	24	188	1	3	130	19	7	125	81	126	36	202	372	1.2	Jahr

Strand.

H = 485 m h_t = 1.4 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	7.1	5.4	6.5	11.1	14	12	4	9	0	3	1	9	0	0	14	0	38	1	5	0	9	0	26	2.0	Januar
Februar . .	7.0	5.8	6.0	6.3	17.6	12	10	4	8	0	1	1	5	0	0	41	0	10	0	0	0	7	0	29	1.9	Februar
März	5.8	4.2	5.1	5.0	28.9	12	11	7	10	0	1	8	6	0	0	19	0	22	4	2	0	19	2	25	1.6	März
April	5.3	6.1	5.9	5.8	48.2	16	14	7	13	0	0	7	11	0	0	13	0	25	2	17	0	17	0	16	1.1	April
Mai	5.9	5.4	5.5	5.6	13.6	15	11	4	6	0	0	5	11	0	0	27	0	29	2	8	1	12	1	13	1.5	Mai
Juni	5.8	6.1	6.0	6.0	31.0	15	13	5	3	1	0	4	10	0	0	42	0	17	0	7	0	12	2	10	1.9	Juni
Juli	7.9	8.2	8.0	8.0	61.7	23	20	14	0	0	1	1	17	0	0	14	0	36	3	7	1	15	0	17	1.2	Juli
August . . .	6.2	6.7	6.4	6.4	41.6	13	13	9	0	0	6	0	9	0	0	16	1	29	2	7	0	12	2	24	1.1	August
September .	8.6	7.6	7.0	7.7	53.5	21	21	13	3	1	4	1	19	0	0	21	0	36	2	3	0	8	0	20	1.6	September
Oktober . .	8.0	7.3	6.9	7.4	64.7	23	18	12	9	1	2	2	18	0	0	11	2	33	5	4	0	12	0	26	1.4	Oktober
November .	8.1	7.0	7.7	7.6	19.0	10	10	4	10	0	2	0	14	0	0	0	0	46	1	0	0	4	0	39	1.1	November
Dezember .	6.9	8.1	7.6	7.5	11.6	11	11	5	9	0	6	1	16	0	0	4	2	46	3	0	0	3	1	34	1.3	Dezember
Jahr	6.9	6.6	6.5	6.6	402.5	185	164	88	80	3	26	31	145	0	0	222	5	367	25	60	2	130	8	279	1.5	Jahr

Engerdal.

H = ca. 540 m h_t = 1.4 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	8.0	5.9	7.1	12.5	16	13	6	10	0	1	3	16	0	0	11	0	0	6	46	14	0	9	7	3.2	Januar
Februar . .	7.9	6.6	7.4	7.3	14.9	13	9	3	9	0	2	1	15	0	0	39	0	0	2	12	6	1	13	14	2.5	Februar
März	6.5	6.3	5.8	6.2	8.8	16	10	3	10	0	1	5	12	0	0	32	0	0	10	23	2	1	11	14	2.2	März
April	6.4	6.8	6.8	6.7	48.5	22	17	12	17	0	0	2	11	0	0	8	0	0	9	34	7	0	18	14	2.2	April
Mai	6.2	6.2	5.4	5.9	21.4	13	10	6	6	0	0	6	12	0	0	16	0	1	10	29	9	0	18	10	2.4	Mai
Juni	6.3	6.1	6.6	6.3	34.1	12	11	7	3	1	0	3	12	0	0	44	2	1	4	21	1	0	15	2	2.8	Juni
Juli	8.1	7.9	7.3	7.8	77.6	20	16	13	0	0	1	1	14	0	0	11	2	0	8	43	6	2	16	5	2.5	Juli
August . . .	6.1	6.9	5.8	6.3	64.1	13	11	8	0	0	0	3	12	4	0	9	0	0	4	24	6	3	26	21	1.7	August
September .	7.6	7.3	7.2	7.4	76.2	23	20	13	3	0	2	1	13	2	0	15	2	0	10	33	13	1	11	5	2.3	September
Oktober . .	8.3	8.0	7.4	7.9	63.7	20	15	12	7	2	2	1	21	0	0	14	0	0	13	27	4	0	14	21	2.0	Oktober
November .	7.9	8.0	7.2	7.7	25.7	16	11	5	10	0	5	0	15	0	0	7	0	0	10	34	9	0	6	24	1.9	November
Dezember .	7.4	7.9	9.0	8.1	26.9	16	13	8	10	0	2	1	19	0	0	12	0	0	8	55	3	0	9	6	2.7	Dezember
Jahr	7.2	7.2	6.8	7.1	474.4	200	156	96	85	3	16	27	172	6	0	218	6	2	94	381	80	8	166	143	2.4	Jahr

1932.

Dombås (Dovre).

$\lambda = 9^0\ 7'$ E $= 36^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	930.5	-7.3	-2.9	-1.6	-2.9	-2.8	8.8	18	-23.4	5	3.0	3.0	3.0	3.0	75	70	76	75	Januar
Februar . . .	46.7	-6.1	-3.3	-0.3	-2.3	-2.4	6.0	17	-18.9	10	2.8	3.0	2.8	2.9	76	66	72	73	Februar
März	36.5	-11.4	-8.6	-2.7	-5.4	-6.4	5.3	31	-25.3	11	2.0	2.3	2.1	2.1	74	58	63	68	März
April	27.0	-4.6	-0.7	3.0	0.9	-0.2	9.8	30	-12.2	3	3.0	3.2	3.0	3.0	68	56	59	64	April
Mai	37.2	1.6	6.3	10.1	8.4	6.4	21.2	30	-4.9	10	4.8	4.7	4.5	4.6	65	51	54	62	Mai
Juni	38.0	3.7	9.4	13.4	12.1	9.4	24.0	23	-1.0	3	5.7	5.4	5.2	5.3	64	49	51	61	Juni
Juli	35.0	9.0	12.6	16.5	14.7	13.0	22.5	14	2.9	20	8.0	8.0	7.8	7.8	73	58	64	71	Juli
August	39.4	6.6	10.2	15.5	13.4	11.3	22.9	12	1.2	22	7.1	7.2	7.0	7.0	76	55	61	70	August
September . .	27.3	1.9	5.0	9.6	6.2	5.9	17.3	15	-3.7	24	5.3	5.5	4.9	5.1	80	60	68	72	September
Oktober . . .	26.1	-4.1	-2.1	1.1	-0.8	-1.0	8.6	7	-16.4	30	3.5	3.7	3.6	3.6	82	71	78	79	Oktober
November . .	35.1	-6.2	-3.4	-1.6	-2.6	-2.7	7.0	29	-12.7	14	3.3	3.3	3.2	3.3	84	76	79	81	November
Dezember . .	37.0	-6.2	-3.7	-2.8	-2.7	-3.2	6.8	17	-16.8	8	3.1	3.3	3.2	3.2	82	80	80	81	Dezember
Jahr	934.6	-1.0	1.6	5.0	3.2	2.3	24.0		-25.3		4.3	4.4	4.2	4.2	75	62	67	71	Jahr

Fokstua.

$\lambda = 9^0\ 16'$ E $= 37^m\ 4^s$ $\varphi = 62^0\ 7'$ N

Januar		-7.4	-3.9	-3.0	-3.8	-3.8	6.6	18	-24.9	4									Januar
Februar . . .		-7.9	-5.1	-2.6	-4.0	-4.4	2.5	3	-21.4	10									Februar
März		-14.2	-10.3	-5.8	-8.0	-9.0	1.8	29	-28.0	11									März
April		-8.0	-3.7	-0.1	-2.6	-3.4	5.8	30	-17.2	5									April
Mai		-0.8	4.0	7.3	5.7	3.9	18.7	30	-7.9	11									Mai
Juni		1.1	7.3	11.0	9.5	7.0	20.4	23	-3.3	3									Juni
Juli		6.9	10.8	14.3	12.1	10.9	18.4	14	2.1	21									Juli
August		4.5	8.7	13.0	11.0	9.2	20.1	12	-1.8	22									August
September . .		-0.3	3.4	6.8	4.2	3.8	14.3	15	-7.0	27									September
Oktober . . .		-7.2	-4.0	-0.7	-3.2	-3.2	5.5	7	-20.9	29									Oktober
November . .		-8.3	-4.6	-2.5	-4.0	-4.0	4.3	6	-15.8	26									November
Dezember . .		-8.7	-5.0	-4.0	-4.5	-4.6	5.6	19	-19.6	8									Dezember
Jahr		-4.2	-0.2	2.8	0.9	0.2	20.4		-28.0										Jahr

V. Slidre.

$\lambda = 8^0\ 58'$ E $= 35^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 6'$ N

Januar		-8.8	-3.6	-1.9	-3.2	-3.4	11.3	19	-25.6	4	2.9	3.0	3.0	3.0	75	69	75	74	Januar
Februar . . .		-6.7	-3.7	0.7	-1.4	-2.0	9.3	4	-19.3	10	2.7	2.8	2.8	2.8	71	55	62	65	Februar
März		-12.4	-9.8	-0.4	-3.6	-5.8	4.9	27	-30.9	11	2.2	2.4	2.2	2.2	84	50	55	67	März
April		-4.4	-2.0	5.4	2.7	0.5	9.7	29	-9.9	5	3.3	3.1	3.0	3.0	77	44	51	65	April
Mai		1.3	5.1	12.5	11.0	7.1	25.7	31	-4.0	10	4.7	4.4	4.4	4.4	70	41	45	62	Mai
Juni		4.6	10.3	17.3	16.0	11.7	25.7	23	-2.7	5	5.5	4.8	4.6	4.9	59	34	35	52	Juni
Juli		9.4	12.8	18.1	17.1	14.2	24.6	14	2.9	20	8.4	7.8	8.0	8.0	77	52	56	71	Juli
August		7.3	11.1	18.2	16.0	13.0	25.5	12	1.5	22	7.5	6.8	6.8	6.9	76	44	51	65	August
September . .		2.7	5.9	11.2	8.5	7.2	16.4	30	-2.6	24	5.5	5.1	5.0	5.1	78	51	59	66	September
Oktober . . .		-3.2	-1.4	2.9	0.1	-0.1	7.7	7	-12.4	29	3.8	3.8	3.7	3.8	85	66	76	78	Oktober
November . .		-6.3	-3.7	-1.9	-3.5	-3.2	8.5	6	-10.6	14	3.2	3.3	3.3	3.3	86	78	86	85	November
Dezember . .		-9.0	-6.4	-4.7	-5.3	-5.7	8.5	19	-21.2	8	2.8	2.8	2.8	2.8	86	81	83	84	Dezember
Jahr		-2.1	1.2	6.4	4.5	2.8	25.7		-30.9		4.4	4.2	4.1	4.2	77	55	61	70	Jahr

Åbjørsbråten.

$\lambda = 9^0\ 17'$ E $= 37^m\ 8^s$ $\varphi = 60^0\ 55'$ N

Januar		-6.3	-2.7	-1.0	-2.2	-2.4	8.4	19	-20.4	4									Januar
Februar		-6.6	-3.9	0.2	-1.8	-2.3	7.1	26	-20.1	10									Februar
März		-11.5	-8.2	-2.2	-4.7	-6.0	3.0	31	-26.6	10									März
April		-5.3	-2.1	3.5	0.8	-0.7	8.0	30	-11.6	4									April
Mai		1.4	5.2	10.8	9.2	6.4	22.5	31	-4.6	10									Mai
Juni		5.0	9.7	15.3	13.4	10.6	23.6	23	-0.7	10									Juni
Juli		9.3	12.9	16.9	15.9	13.6	22.4	11	2.6	20									Juli
August		6.9	10.6	17.2	13.8	12.0	23.0	12	1.4	22									August
September . .		2.4	5.5	10.3	6.7	6.4	18.0	15	-2.2	22									September
Oktober . . .		-4.6	-2.3	1.0	-1.0	-1.4	6.0	7	-14.7	29									Oktober
November . .		-6.8	-3.8	-1.5	-3.3	-3.2	6.6	29	-11.2	16									November
Dezember . .		-6.5	-3.8	-2.4	-3.4	-3.3	7.2	19	-17.7	8									Dezember
Jahr		-1.9	1.4	5.7	3.6	2.5	23.6		-26.6										Jahr

1932.

(Dovre) Dombås.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m — $h_t = 1.3$ m — $h_r = 1.8$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	8.2	6.1	7.1	39.2	23	17	7	13	0	0	1	13	0	5	5	2	0	2	23	6	4	15	36	2.0	Januar
Februar . .	6.9	6.0	5.0	6.0	37.5	19	12	6	10	1	1	3	9	0	0	15	2	0	0	7	0	1	29	33	1.4	Februar
März	5.5	5.6	5.9	5.7	12.8	15	8	5	8	0	0	7	11	0	0	14	5	2	0	28	5	1	12	26	1.5	März
April	6.4	6.6	7.3	6.8	6.7	16	10	1	9	0	0	3	12	0	0	9	4	0	2	47	3	2	8	15	2.1	April
Mai	6.0	6.4	5.3	5.9	9.1	16	8	4	3	1	0	5	9	0	0	16	9	3	2	34	8	0	11	10	2.0	Mai
Juni	5.5	5.9	5.8	5.7	12.9	14	6	4	1	0	0	6	10	0	0	14	0	0	1	14	3	5	36	17	1.4	Juni
Juli	7.8	8.0	7.9	7.9	109.6	19	18	15	0	0	1	1	16	1	0	6	2	0	2	40	9	1	18	15	1.7	Juli
August . . .	7.1	6.8	7.0	7.0	31.7	15	11	7	0	0	1	1	9	1	0	6	2	0	4	21	7	4	24	25	1.4	August
September .	7.4	7.6	6.6	7.2	21.3	27	20	7	3	1	2	2	12	0	0	12	1	0	1	31	6	3	13	23	1.7	September
Oktober . .	8.1	7.6	6.0	7.2	32.0	27	14	9	9	0	2	2	14	0	0	8	0	1	3	27	2	2	13	37	1.1	Oktober
November .	7.6	7.5	6.4	7.2	22.4	18	10	6	10	0	0	1	8	0	0	4	0	0	4	34	5	0	4	39	1.1	November
Dezember .	6.0	7.2	6.8	6.7	12.7	14	9	3	9	0	0	2	11	0	0	7	0	3	0	20	15	2	4	42	1.2	Dezember
Jahr	6.8	7.0	6.3	6.7	347.9	223	143	74	75	3	7	34	134	2	5	116	27	9	21	326	69	25	187	318	1.6	Jahr

Fokstua.

$H = 952$ m — $h_t = 1.6$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	7.4	6.7	7.1	26.3	21	16	5	15	0	0	1	14	0	13	0	0	3	16	28	18	18	3	7	4.1	Januar
Februar . .	6.3	5.7	5.1	5.7	32.5	18	9	5	9	0	0	4	6	0	1	6	0	6	8	13	15	24	5	10	3.1	Februar
März	4.9	4.5	4.9	4.8	9.6	10	7	5	7	0	2	12	8	0	3	6	2	10	7	20	7	11	2	28	2.5	März
April	5.6	6.0	6.8	6.1	9.3	15	10	3	10	0	0	5	11	0	1	6	3	4	19	23	3	13	7	12	2.0	April
Mai	5.2	5.7	4.5	5.1	6.1	14	6	2	5	0	0	9	7	0	0	12	10	11	17	18	9	10	3	3	2.2	Mai
Juni	5.3	5.7	5.4	5.5	13.1	13	5	3	0	1	0	6	11	0	0	8	15	6	6	12	17	12	11	3	2.7	Juni
Juli	7.5	7.5	7.3	7.4	88.2	20	15	13	0	0	0	1	13	1	0	10	4	2	18	20	21	9	5	4	2.3	Juli
August . . .	6.3	6.3	6.4	6.3	25.1	17	11	7	0	0	0	3	10	1	0	4	8	1	13	26	16	17	6	2	2.1	August
September .	7.3	7.8	6.2	7.1	22.3	22	14	6	7	0	1	2	10	0	0	0	2	2	10	18	25	18	7	8	2.3	September
Oktober . .	6.7	7.3	7.1	7.0	26.6	21	14	9	12	0	3	2	10	0	1	3	6	0	10	19	18	10	4	23	1.8	Oktober
November .	7.0	7.1	7.1	7.1	19.5	17	13	7	13	0	2	1	13	0	1	4	2	4	12	20	12	8	2	26	1.9	November
Dezember .	6.1	6.2	7.0	6.4	9.7	16	14	3	14	0	7	2	12	0	4	2	1	0	14	14	18	10	2	32	2.1	Dezember
Jahr	6.3	6.4	6.2	6.3	288.3	204	134	68	92	1	15	48	125	2	24	61	53	49	150	231	179	160	57	158	2.4	Jahr

V. Slidre.

$H = 403$ m — $h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.5	5.3	6.7	42.5	17	11	8	10	0	2	0	10	0	2	0	28	2	17	0	15	0	22	9	2.6	Januar
Februar . .	4.3	4.3	3.4	4.0	1.7	7	3	0	3	0	0	6	1	0	2	2	15	4	8	0	15	0	37	6	2.9	Februar
März	4.5	4.9	4.5	4.6	20.4	13	7	5	7	0	0	8	8	0	0	0	16	4	13	0	17	0	36	7	1.9	März
April	6.9	6.8	6.9	6.9	35.3	19	12	6	12	0	0	3	16	0	0	0	27	0	11	0	22	0	28	2	1.9	April
Mai	7.4	6.3	5.8	6.5	32.5	18	7	4	5	0	0	2	10	1	0	0	17	0	5	0	32	0	33	6	1.7	Mai
Juni	5.8	5.8	6.0	5.9	16.4	13	6	3	0	1	0	3	8	0	0	0	13	0	2	0	23	0	47	5	2.3	Juni
Juli	7.4	7.3	7.2	7.3	153.5	25	20	14	0	0	0	1	11	1	0	0	14	0	12	0	36	0	20	11	1.7	Juli
August . . .	6.8	5.5	5.7	6.0	25.4	14	9	4	0	0	2	1	8	1	0	0	9	0	12	0	24	0	38	10	2.2	August
September .	7.0	7.1	6.3	6.8	43.9	19	14	8	1	0	0	2	8	0	1	0	9	2	8	0	17	0	44	10	2.4	September
Oktober . .	8.0	7.6	6.2	7.3	81.9	24	18	12	5	1	1	3	16	0	0	0	25	6	24	1	15	0	18	4	1.4	Oktober
November .	8.1	7.6	7.3	7.7	40.4	15	12	7	11	0	10	1	14	0	0	0	31	3	17	0	18	0	8	13	1.2	November
Dezember .	6.8	7.7	6.7	7.1	40.0	16	11	8	10	0	4	3	13	0	0	0	18	1	17	0	17	0	15	25	1.0	Dezember
Jahr	6.7	6.5	5.9	6.4	533.9	200	130	79	64	2	19	33	123	3	5	2	222	22	146	1	251	0	346	108	1.9	Jahr

Åbjørsbråten.

$H = 671$ m — $h_t = 1.5$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.0	5.0	4.0	5.0	18.2	9	8	7	8	0	4	7	7	0	0	0	0	0	5	0	7	13	1	67	0.5	Januar
Februar . .	2.1	2.5	1.7	2.1	1.9	5	3	0	3	0	0	21	1	0	0	1	0	0	1	0	3	8	3	71	0.3	Februar
März	3.8	3.3	3.6	3.6	15.1	7	5	5	5	0	6	16	7	0	0	3	1	6	3	3	3	5	5	64	0.5	März
April	5.7	5.3	5.2	5.4	33.6	17	17	8	13	0	7	7	8	0	0	1	2	2	4	6	4	7	4	60	0.5	April
Mai	6.3	4.5	4.5	5.1	28.7	10	7	5	3	0	7	9	8	0	0	8	6	2	3	2	7	5	1	59	0.5	Mai
Juni	5.5	5.1	4.7	5.1	21.1	10	9	4	0	0	1	6	7	0	0	5	11	4	3	0	4	5	10	48	0.6	Juni
Juli	6.8	6.8	5.7	6.4	104.3	17	17	13	0	0	4	2	10	0	0	6	5	4	9	1	9	4	1	54	0.6	Juli
August . . .	4.8	4.2	4.0	4.3	32.7	8	8	5	0	0	3	11	4	2	0	3	2	0	4	4	5	19	5	51	0.5	August
September .	5.6	5.8	5.2	5.5	53.0	18	17	12	1	0	7	4	5	0	0	0	2	0	1	0	14	6	6	61	0.4	September
Oktober . .	6.1	7.0	5.5	6.2	90.3	19	16	13	8	0	8	5	13	0	0	0	0	2	6	0	5	4	4	72	0.3	Oktober
November .	4.7	4.9	4.3	4.6	49.9	12	11	7	11	1	7	8	7	0	0	0	0	0	1	1	9	10	0	69	0.4	November
Dezember .	5.0	5.1	4.8	5.0	36.4	12	8	7	8	0	10	8	9	0	0	0	0	0	0	0	5	10	1	77	0.2	Dezember
Jahr	5.2	5.0	4.4	4.9	485.2	144	126	86	60	1	64	104	86	2	0	27	29	20	40	17	75	66	41	753	0.4	Jahr

1932.

Lillehammer.

$\lambda = 10^0\ 28'$ E $= 41^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 7'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1023 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	986.5	-6.8	-2.7	-0.6	-1.5	-2.1	10.6	19	-20.0	1	3.1	3.8	3.6	3.5	78	80	82	80	Januar
Februar. . . .	1000.8	-6.2	-2.9	1.5	0.1	-1.0	8.8	4	-16.5	10	2.7	3.4	3.2	3.1	67	65	68	67	Februar
März	991.8	-9.2	-6.0	0.6	-1.1	-3.3	5.4	26	-22.4	10	2.3	3.2	2.9	2.7	70	63	64	67	März
April	80.9	-1.9	0.0	6.6	5.0	2.7	11.4	29	-6.6	2	3.7	4.4	4.1	4.0	73	60	61	67	April
Mai	90.0	4.2	8.3	13.6	12.6	9.4	24.2	31	-0.5	10	5.4	6.3	5.9	5.8	65	54	55	61	Mai
Juni.	89.7	7.7	12.1	17.4	16.2	13.1	25.8	23	2.3	10	5.8	7.1	6.7	6.4	55	49	50	54	Juni
Juli	86.9	10.6	14.6	19.5	18.9	15.7	27.0	11	3.1	20	9.5	9.7	9.1	9.3	77	58	57	69	Juli
August	91.5	8.5	12.0	19.0	17.6	14.1	22.9	12	3.8	19	8.3	8.9	8.5	8.5	81	55	58	70	August
September . .	80.3	2.6	6.2	12.5	9.8	8.0	19.7	29	-3.3	22	6.0	6.7	6.2	6.2	84	62	68	74	September
Oktober . . .	80.0	-1.7	0.1	3.9	1.6	1.4	8.9	7	-12.0	29	4.0	4.5	4.0	4.2	83	71	76	78	Oktober
November . .	90.5	-6.1	-3.8	-1.8	-3.6	-3.3	5.7	30	-15.3	14	3.2	3.6	3.3	3.4	87	85	88	87	November
Dezember . .	92.8	-4.9	-2.7	-2.0	-2.4	-2.5	7.3	19	-15.2	8	3.5	3.6	3.5	3.5	86	86	86	86	Dezember
Jahr.	988.5	-0.3	3.0	7.5	6.1	4.4	27.0		-22.4		4.8	5.4	5.1	5.0	76	66	68	72	Jahr

Rena.

$\lambda = 11^0\ 22'$ E $= 45^m\ 28^s$ $\varphi = 61^0\ 8'$ N

Januar		-8.9	-4.1	-2.1	-3.2	-3.5	6.8	19	-28.4	4									Januar
Februar. . . .		-8.2	-4.8	0.8	-2.2	-2.7	7.9	21	-27.0	11									Februar
März		-12.9	-8.9	0.6	-3.4	-5.2	8.6	27	-28.3	10									März
April		-3.1	0.5	6.4	3.2	1.8	11.3	30	-9.0	9									April
Mai		2.2	8.2	13.6	10.5	8.4	24.3	30	-3.4	10									Mai
Juni.		5.8	12.5	17.4	15.5	12.5	25.9	23	-0.1	3									Juni
Juli		10.7	15.1	20.3	19.0	16.0	27.5	11	3.5	20									Juli
August		8.1	12.1	19.9	16.5	14.1	25.1	7	2.3	31									August
September . .		2.1	5.6	12.5	8.8	7.6	20.5	29	-5.5	22									September
Oktober . . .		-2.6	-0.2	4.1	0.8	1.0	8.9	9	-12.7	29									Oktober
November . .		-7.5	-4.9	-3.0	-4.5	-4.3	5.7	29	-16.9	13									November
Dezember . .		-5.4	-3.0	-2.0	-2.7	-2.7	5.9	18	-19.5	8									Dezember
Jahr.		-1.6	2.3	7.4	4.9	3.6	27.5		-28.4										Jahr

Hamar.

$\lambda = 11^0\ 4'$ E $= 44^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 48'$ N

Januar		-5.6	-1.8	0.4	-0.6	-1.1	7.6	19	-20.0	4	3.5	3.7	3.8	3.7	80	77	79	79	Januar
Februar. . . .		-6.0	-3.0	1.1	-0.9	-1.5	8.1	4	-18.7	10	2.9	3.1	3.1	3.0	73	61	66	68	Februar
März		-7.9	-5.3	0.4	-1.7	-3.1	7.0	31	-20.9	11	2.6	2.9	2.8	2.7	76	58	63	68	März
April		-1.2	1.4	6.8	4.4	2.9	11.5	29	-5.1	5	4.1	4.3	3.8	4.0	79	58	58	69	April
Mai		4.2	7.8	13.5	12.6	9.3	23.4	31	-1.2	10	5.8	6.1	5.6	5.7	72	53	51	65	Mai
Juni.		8.0	11.7	16.8	16.5	13.0	24.7	24	2.1	3	6.7	6.8	6.4	6.5	65	49	47	59	Juni
Juli		12.0	16.0	20.4	19.2	16.7	26.5	11	5.5	20	9.6	9.6	9.5	9.5	72	55	58	68	Juli
August		10.0	13.5	19.5	17.6	15.1	23.4	13	5.1	30	8.8	8.9	8.8	8.7	76	53	60	70	August
September . .		4.5	7.7	13.2	10.5	9.2	19.7	29	-1.5	22	6.5	6.8	6.8	6.6	82	60	72	75	September
Oktober . . .		-0.6	1.4	5.0	2.7	2.5	9.9	7	-12.7	29	4.4	4.5	4.5	4.5	85	68	79	79	Oktober
November . .		-4.8	-2.7	-1.1	-2.3	-2.2	6.4	30	-11.6	14	3.5	3.9	3.8	3.7	89	86	90	89	November
Dezember . .		-3.1	-1.0	-0.2	-0.5	-0.7	7.8	18	-13.0	8	4.0	4.1	4.0	4.0	89	85	86	87	Dezember
Jahr.		0.8	3.8	8.0	6.5	5.0	26.5		-20.9		5.2	5.4	5.2	5.2	78	64	67	73	Jahr

Apelsvoll (O. Toten).

$\lambda = 10^0\ 51'$ E $= 43^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 43'$ N

Januar		-4.3	-0.7	0.8	-0.2	-0.4	9.6	19	-16.5	5									Januar
Februar. . . .		-5.5	-2.0	1.5	-0.1	-0.8	8.2	21	-17.2	10									Februar
März		-7.8	-4.8	0.6	-1.8	-2.9	6.2	27	-21.0	11									März
April		-1.4	0.9	6.1	3.6	2.3	11.1	29	-5.7	9									April
Mai		3.3	7.4	12.6	11.4	8.5	24.0	30	-0.9	9									Mai
Juni.		6.9	11.2	17.0	15.1	12.3	26.8	23	1.5	3									Juni
Juli		11.3	14.5	19.4	18.1	15.7	26.4	11	8.6	22									Juli
August		9.5	13.4	19.2	16.4	14.6	23.4	12	4.4	30									August
September . .		4.7	8.2	12.8	9.6	9.0	19.4	29	-1.6	14									September
Oktober . . .		-0.8	1.3	4.2	2.1	2.0	9.9	7	-10.1	29									Oktober
November . .		-5.2	-2.8	-1.0	-2.1	-2.3	6.2	29	-11.3	13									November
Dezember . .		-3.3	-1.0	-0.4	-0.7	-0.9	7.0	18	-14.0	8									Dezember
Jahr.		0.6	3.8	7.7	6.0	4.8	26.8		-21.0										Jahr

Lillehammer.

$H = 190\,m$, $H_b = 195.3\,m$ — $h_t = 5.5\,m$ — $h_r = 2.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	7.4	5.7	7.0	28.9	10	9	8	8	0	2	3	13	0	0	17	0	0	8	13	0	0	4	51	0.9	Januar
Februar . .	4.3	5.2	4.1	4.5	6.2	4	4	3	4	0	0	7	5	0	1	23	6	1	1	4	1	0	3	48	1.2	Februar
März	5.0	6.0	5.1	5.4	17.3	9	4	4	4	1	2	7	10	0	0	34	2	4	3	2	0	0	4	44	0.9	März
April	6.1	7.6	7.1	6.9	56.2	17	17	10	9	0	1	1	15	0	0	23	0	2	11	9	2	0	1	42	0.8	April
Mai	7.0	6.6	6.0	6.5	26.5	11	7	6	2	0	1	4	15	0	0	26	7	10	7	5	2	0	5	31	1.0	Mai
Juni	6.0	6.6	6.7	6.4	34.3	12	7	5	0	0	0	4	13	1	0	32	1	1	8	8	7	2	15	16	1.8	Juni
Juli	8.1	8.1	7.0	7.7	59.5	20	17	12	0	0	0	1	16	3	0	8	2	0	13	22	24	5	17	2	1.9	Juli
August . . .	6.1	6.1	5.7	6.0	57.1	15	9	7	0	0	1	2	10	4	0	10	8	2	14	16	20	4	18	1	1.8	August
September .	7.1	7.3	6.4	6.9	87.8	20	17	13	0	1	2	1	12	2	0	8	11	7	28	11	12	5	8	0	2.4	September
Oktober . .	7.5	7.7	6.6	7.3	83.8	20	17	13	6	0	3	2	16	0	0	18	16	1	23	8	7	3	15	2	2.2	Oktober
November .	7.1	7.4	6.8	7.1	47.6	16	13	9	13	0	5	2	11	0	0	15	12	8	26	9	6	3	8	3	1.9	November
Dezember .	7.5	8.0	7.8	7.8	43.7	15	10	9	8	0	9	1	17	0	0	20	6	2	18	9	5	10	5	18	1.6	Dezember
Jahr	6.6	7.0	6.2	6.6	548.9	169	131	99	54	2	26	35	153	10	1	234	71	38	160	116	86	32	103	258	1.5	Jahr

Rena.

$H = 225\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	7.1	6.0	7.0	26.5	10	9	8	7	0	10	4	14	0	0	5	0	0	0	22	31	2	1	32	1.0	Januar
Februar . .	6.7	4.7	6.0	5.8	7.8	9	6	1	6	1	10	4	10	0	0	26	2	0	0	4	6	2	3	44	0.8	Februar
März	5.4	5.1	4.4	5.0	24.8	9	9	4	8	0	5	8	10	0	0	15	3	0	0	2	10	1	5	57	0.6	März
April	6.8	6.9	7.2	7.0	89.0	16	16	14	12	1	3	3	14	0	0	24	6	0	0	11	13	1	2	33	0.8	April
Mai	6.5	5.8	5.1	5.8	40.2	10	10	8	3	1	2	6	9	1	0	38	4	1	1	10	6	1	0	32	1.0	Mai
Juni	5.9	5.7	5.8	5.8	27.8	8	7	4	0	0	0	4	8	1	0	41	8	1	0	8	8	0	0	24	1.1	Juni
Juli	7.4	7.0	6.2	6.9	66.9	16	15	10	0	0	4	0	10	4	0	22	0	0	0	27	17	1	0	26	1.1	Juli
August . . .	5.1	5.6	5.0	5.2	29.7	8	7	7	0	0	6	3	3	2	0	14	1	0	0	18	19	1	3	37	0.8	August
September .	7.9	7.3	6.9	7.4	90.6	21	17	13	1	0	4	1	17	1	0	12	0	0	1	22	23	0	5	27	1.2	September
Oktober . .	8.2	7.7	6.8	7.6	120.1	16	16	14	7	0	7	2	18	0	0	16	0	0	0	8	9	0	6	54	0.5	Oktober
November .	9.0	7.1	7.6	7.9	66.7	14	14	9	13	0	9	1	18	0	0	5	0	0	0	8	9	0	1	67	0.3	November
Dezember .	8.0	7.8	7.6	7.8	41.6	13	13	10	8	0	13	1	20	0	0	4	0	0	0	14	20	0	0	55	0.7	Dezember
Jahr	7.1	6.5	6.2	6.6	631.7	150	139	102	65	3	73	37	151	9	0	222	24	2	2	154	171	9	26	488	0.8	Jahr

Hamar.

$H = 139\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 1.3\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	6.5	5.4	6.2	13.3	10	10	5	7	0	14	3	9	0	0	1	25	5	17	8	11	2	12	12	1.9	Januar
Februar . .	6.2	4.3	5.4	5.3	10.1	8	7	4	7	0	7	2	4	0	0	10	23	1	1	0	7	4	22	19	1.5	Februar
März	5.2	5.2	4.6	5.0	8.3	5	5	3	3	2	3	8	10	0	0	5	21	7	8	6	7	2	16	21	1.5	März
April	6.3	5.7	6.6	6.2	39.7	18	14	14	5	2	2	4	11	0	0	2	14	8	9	5	7	5	6	34	1.0	April
Mai	6.2	5.9	5.0	5.7	42.8	12	12	7	2	0	1	4	8	0	0	9	22	8	8	3	5	4	2	32	1.3	Mai
Juni	6.5	6.0	5.3	5.9	31.6	12	10	5	0	1	0	4	8	1	0	4	7	6	6	7	19	10	15	16	1.8	Juni
Juli	7.6	6.4	5.6	6.5	63.3	20	18	11	0	0	0	1	9	4	0	4	3	17	6	17	14	4	4	24	1.3	Juli
August . . .	4.9	4.9	4.3	4.7	41.3	10	7	6	0	0	0	4	4	5	0	1	2	14	4	13	16	10	4	29	1.2	August
September .	6.8	7.0	6.3	6.7	106.6	21	20	18	0	1	0	2	10	2	0	5	6	12	4	15	5	14	6	23	1.5	September
Oktober . .	7.3	7.4	6.5	7.1	84.8	16	14	12	6	0	4	2	14	0	0	10	12	14	10	6	3	3	20	15	1.5	Oktober
November .	7.3	7.3	6.9	7.2	32.6	13	11	8	10	0	10	0	14	0	0	7	26	6	9	3	2	6	10	21	1.3	November
Dezember .	6.5	7.5	7.4	7.1	26.0	13	13	8	2	0	8	2	14	0	0	6	14	14	4	8	6	8	7	26	1.2	Dezember
Jahr	6.5	6.2	5.8	6.1	500.4	158	141	101	42	6	49	36	115	12	0	64	175	112	86	91	102	72	124	272	1.4	Jahr

(O. Toten) Apelsvoll.

$H = 270\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.7	5.5	6.9	12.9	10	9	4	7	0	4	3	15	0	0	3	2	3	9	19	24	7	12	14	1.7	Januar
Februar . .	6.3	4.8	4.9	5.3	9.0	8	4	2	4	0	2	6	7	0	0	6	6	4	1	1	19	10	27	13	1.7	Februar
März	5.3	5.4	4.6	5.1	10.3	10	5	3	4	1	4	9	10	0	0	14	9	5	7	4	12	8	25	9	1.6	März
April	6.1	6.3	6.3	6.2	31.0	16	13	8	8	1	0	2	10	0	0	13	9	8	7	12	10	1	26	4	1.5	April
Mai	3.7	4.8	4.3	4.3	71.6	15	12	9	3	0	2	7	3	0	0	16	26	12	7	7	7	0	8	10	1.8	Mai
Juni	5.3	4.4	4.4	4.7	32.4	14	10	7	0	2	0	7	6	1	0	25	13	8	4	6	11	5	12	6	2.4	Juni
Juli	6.4	5.8	4.8	5.7	62.0	19	15	12	0	0	0	3	6	1	0	14	10	15	11	15	11	3	9	5	2.5	Juli
August . . .	3.6	4.4	3.6	3.9	39.8	9	8	6	0	0	0	11	3	2	0	14	11	8	7	9	18	4	14	8	1.9	August
September .	5.5	5.7	5.1	5.4	87.0	23	17	13	0	0	0	4	6	1	0	6	8	0	5	15	32	4	16	4	3.0	September
Oktober . .	6.5	6.3	5.7	6.2	109.1	18	14	11	5	0	2	4	12	0	0	10	11	5	6	14	16	3	25	3	2.2	Oktober
November .	6.7	6.1	5.8	6.2	62.0	15	11	10	10	0	7	3	12	0	0	8	6	2	3	24	25	6	16	0	1.7	November
Dezember .	7.1	6.9	6.0	6.7	18.0	12	11	6	4	0	7	3	13	0	0	2	1	4	5	25	16	3	22	15	2.0	Dezember
Jahr	5.8	5.7	5.1	5.6	545.1	169	129	91	45	4	28	62	103	5	0	131	112	74	72	151	201	54	212	91	2.0	Jahr

1932.

Kutjern.

$\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$ $\varphi = 60^0\ 34'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1011 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	951.5	-5.5	-2.1	-0.6	-1.4	-1.8	7.2	19	-20.2	5	3.5	3.8	3.6	3.6	83	79	81	82	Januar
Februar	64.8	-7.5	-4.7	0.2	-2.6	-3.0	7.7	4	-22.5	10	2.7	3.2	3.0	3.0	78	65	71	73	Februar
März	55.7	-10.5	-7.1	-1.0	-3.6	-4.9	5.7	27	-28.3	11	2.5	2.9	2.6	2.6	82	64	67	73	März
April	45.8	-3.3	-0.5	3.6	2.7	0.6	11.4	30	-8.0	5	3.9	3.9	3.8	3.8	81	63	65	74	April
Mai	55.3	1.7	6.1	10.2	10.5	6.9	22.3	30	-3.4	9	5.5	5.8	5.6	5.5	76	63	59	69	Mai
Juni	55.7	5.1	10.2	13.7	14.0	10.5	23.7	23	-1.5	3	6.3	6.4	6.4	6.3	68	55	54	64	Juni
Juli	53.3	9.2	13.0	16.8	16.7	13.8	24.2	11	1.6	20	8.8	9.2	9.1	8.9	80	65	65	75	Juli
August	57.8	8.0	11.8	16.4	15.4	12.9	21.4	14	2.5	22	8.1	8.6	8.5	8.3	79	62	66	73	August
September	46.6	2.4	6.1	10.3	8.1	7.0	17.4	29	-3.8	22	5.9	6.4	6.2	6.1	82	69	76	78	September
Oktober	44.8	-2.9	-0.9	2.3	-0.1	-0.1	7.4	7	-13.5	30	3.9	4.3	4.0	4.1	87	76	82	83	Oktober
November	54.7	-6.4	-3.7	-1.5	-3.3	-3.1	4.2	29	-14.6	15	3.4	3.9	3.6	3.6	92	89	91	91	November
Dezember	57.2	-5.1	-2.7	-1.5	-2.8	-2.5	4.9	18	-19.4	8	3.6	3.9	3.6	3.7	91	91	91	91	Dezember
Jahr	953.6	-1.2	2.1	5.7	4.5	3.0	24.2		-28.3		4.8	5.2	5.0	5.0	82	70	72	77	Jahr

Flisa.

$\lambda = 12^0\ 1'$ E $= 48^m\ 4^s$ $\varphi = 60^0\ 37'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1034 mb

Januar	988.8	-7.0	-2.7	-0.6	-1.5	-1.9	7.7	19	-27.1	5	3.5	3.9	3.8	3.7	88	84	87	87	Januar
Februar	1001.6	-7.6	-3.9	1.3	-1.0	-1.8	7.9	21	-24.7	11	3.0	3.4	3.2	3.2	79	64	70	73	Februar
März	992.8	-8.9	-5.5	1.3	-1.8	-2.9	7.8	27	-16.7	11	2.6	3.0	2.7	2.7	80	57	63	70	März
April	82.4	-1.5	1.4	6.9	3.9	2.8	13.8	30	-7.3	9	4.3	4.5	4.0	4.2	82	59	63	73	April
Mai	90.9	2.6	8.2	13.6	11.6	8.9	23.4	31	-2.8	10	6.1	6.0	5.2	5.7	74	52	50	66	Mai
Juni	90.6	6.2	12.1	17.3	15.2	12.6	24.9	23	0.3	6	7.1	6.6	5.7	6.4	67	46	45	61	Juni
Juli	88.0	10.7	15.5	20.7	18.7	16.2	25.9	11	3.7	20	10.2	10.3	8.8	9.7	79	58	56	70	Juli
August	92.8	8.2	12.8	19.8	15.7	14.3	24.8	13	3.0	31	9.0	9.5	8.0	8.7	82	56	61	73	August
September	82.0	2.7	6.8	12.9	8.9	8.3	18.4	29	-4.2	22	6.7	7.3	7.0	6.9	90	66	81	83	September
Oktober	81.1	-2.4	0.5	4.9	1.9	1.9	9.0	7	-10.2	29	4.4	4.8	4.6	4.5	89	71	85	84	Oktober
November	92.2	-7.0	-4.0	-1.7	-3.1	-3.2	5.4	30	-15.9	14	3.4	3.9	3.6	3.6	92	90	92	92	November
Dezember	94.9	-3.8	-1.2	-0.5	-1.1	-1.0	7.3	18	-14.9	11	4.1	4.2	4.0	4.1	92	90	91	91	Dezember
Jahr	989.8	-0.6	3.3	8.0	5.6	4.5	25.9		-27.1		5.4	5.6	5.0	5.3	83	66	70	77	Jahr

Oslo.

$\lambda = 10^0\ 43'$ E $= 42^m\ 52^s$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

Januar	1009.4	-2.0	0.7	2.1	1.3	1.1	8.2	26	-12.2	1	4.4	4.6	4.5	4.5	88	83	86	86	Januar
Februar	22.4	-4.0	-2.0	2.3	0.6	-0.2	10.3	26	-13.0	11	3.1	3.4	3.3	3.3	78	64	69	72	Februar
März	13.0	-4.7	-3.0	2.9	0.9	-0.4	9.3	16	-14.2	11	2.9	3.2	3.0	2.9	75	56	60	66	März
April	01.9	1.5	3.6	8.5	6.4	5.1	16.9	30	-2.3	9	4.4	4.5	4.5	4.4	74	56	63	69	April
Mai	09.7	6.4	9.8	14.8	13.5	11.1	27.0	31	1.1	6	6.2	6.7	6.6	6.5	68	55	58	66	Mai
Juni	10.0	10.1	14.1	18.3	17.2	14.8	28.2	23	4.5	6	7.1	7.0	7.2	7.0	59	46	50	58	Juni
Juli	06.9	13.7	16.6	21.2	19.5	17.6	28.2	11	10.6	20	10.7	11.0	11.0	10.8	76	60	65	73	Juli
August	11.9	12.7	15.5	20.4	18.6	16.8	25.4	7	9.1	22	10.1	10.5	10.2	10.2	76	59	64	71	August
September	01.5	7.0	9.5	14.4	12.2	10.9	19.4	29	0.3	22	7.6	8.0	8.2	7.8	83	65	75	77	September
Oktober	00.2	1.2	3.0	6.6	4.6	4.2	12.5	23	-4.1	29	5.0	5.0	5.1	4.9	85	68	78	79	Oktober
November	11.9	-1.3	0.4	1.8	1.1	0.9	8.6	30	-6.3	13	4.4	4.6	4.6	4.5	91	88	91	91	November
Dezember	14.9	-0.6	1.0	1.6	1.2	1.2	8.0	18	-8.1	11	4.8	4.8	4.8	4.8	92	90	91	91	Dezember
Jahr	1009.5	3.3	5.8	9.6	8.1	6.9	28.2		-14.2		5.9	6.1	6.1	6.0	79	66	71	75	Jahr

Tryvasshøgda.

$\lambda = 10^0\ 39'$ E $= 42^m\ 36^s$ $\varphi = 59^0\ 59'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 932 mb

Januar	949.5	-3.2	-1.1	-0.1	-0.4	-0.7	6.8	28	-11.0	2	4.0	4.2	4.1	4.1	89	87	88	88	Januar
Februar	61.7	-4.2	-1.8	1.2	-0.8	-0.9	6.5	26	-13.5	10	3.5	3.6	3.6	3.6	82	70	77	78	Februar
März	52.3	-6.2	-4.1	-1.2	-3.0	-3.3	4.1	27	-18.3	10	2.7	3.0	2.8	2.7	73	66	68	70	März
April	42.8	-1.3	0.6	3.6	2.0	1.3	10.0	30	-5.2	9	4.0	4.1	4.0	3.9	80	67	73	76	April
Mai	51.7	4.1	7.1	10.5	9.5	7.7	21.2	31	-2.5	6	5.7	5.9	6.0	5.8	74	63	66	72	Mai
Juni	52.7	7.7	11.3	14.3	13.5	11.6	22.4	23	0.3	4	6.4	6.7	6.5	6.4	63	55	57	62	Juni
Juli	50.2	11.2	14.0	17.5	15.8	14.6	23.6	11	7.6	20	9.0	9.4	9.4	9.2	76	64	71	76	Juli
August	55.0	10.9	13.4	16.8	15.0	14.0	21.6	7	8.0	22	8.4	8.6	8.5	8.4	74	62	68	71	August
September	44.0	5.4	7.3	10.3	8.8	8.1	17.0	29	0.3	22	6.1	6.7	6.8	6.4	79	72	79	78	September
Oktober	41.5	-0.7	0.8	2.7	1.3	1.3	7.3	17	-5.9	31	4.1	4.3	4.2	4.1	82	75	81	80	Oktober
November	51.8	-2.5	-0.8	0.2	-0.3	-0.5	6.0	17	-7.0	14	4.1	4.1	4.2	4.1	88	86	89	88	November
Dezember	54.6	-2.1	-0.5	0.0	-0.4	-0.4	4.8	18	-7.9	8	4.2	4.2	4.2	4.2	88	87	89	88	Dezember
Jahr	950.6	1.6	3.8	6.3	5.1	4.4	23.6		-18.3		5.2	5.4	5.4	5.2	79	71	76	77	Jahr

1932.

Kutjern.

$H = 493\,m$, $H_b = 495.5\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	7.6	5.3	6.9	28.3	10	9	9	8	0	4	3	12	0	0	5	2	0	1	41	37	3	4	0	3.0	Januar
Februar . .	5.4	4.6	4.1	4.7	11.3	8	4	3	4	0	2	8	4	0	0	18	13	0	3	19	21	3	10	0	2.4	Februar
März	5.2	5.4	4.4	5.0	22.1	11	7	5	6	0	5	9	9	0	0	11	22	2	7	17	16	1	12	5	2.3	März
April	6.5	7.5	6.9	7.0	55.8	18	15	13	15	0	2	2	15	0	0	16	18	4	4	22	17	2	6	1	2.3	April
Mai	6.3	6.2	5.0	5.8	60.0	17	13	9	7	0	2	5	9	0	0	27	24	3	4	12	12	5	3	3	2.7	Mai
Juni	6.2	6.2	5.7	6.0	55.8	16	10	8	1	1	0	5	11	1	0	31	19	2	3	16	11	2	5	1	2.9	Juni
Juli	7.2	7.5	5.9	6.9	117.5	19	17	13	0	0	2	2	12	2	0	18	14	0	6	28	23	0	3	1	2.7	Juli
August . . .	5.0	5.8	5.5	5.4	41.5	13	12	11	0	0	0	5	5	3	0	14	13	1	3	20	30	5	7	0	2.6	August
September .	6.7	6.9	6.0	6.5	129.2	23	22	16	5	0	0	3	9	1	0	5	3	0	2	38	31	5	6	0	2.7	September
Oktober . .	7.6	7.2	6.5	7.1	141.9	22	19	13	12	0	6	4	15	0	0	26	18	3	3	18	11	1	7	6	2.1	Oktober
November .	7.3	7.2	6.1	6.9	64.8	16	16	13	15	0	12	2	12	0	0	23	10	0	2	34	17	0	2	2	2.0	November
Dezember .	7.7	8.3	7.0	7.7	43.5	16	16	12	12	0	10	1	15	0	0	11	8	1	3	38	29	1	1	1	2.3	Dezember
Jahr	6.6	6.7	5.7	6.3	771.7	189	160	125	85	1	45	49	128	7	0	205	164	16	41	303	255	28	66	20	2.5	Jahr

Flisa.

$H = 183\,m$, $H_b = 185.0\,m$ — $h_t = 1.7\,m$ — $h_r = 1.0\,m$

Januar . . .	7.9	7.8	6.8	7.5	32.3	14	12	9	7	0	6	3	18	0	0	8	4	1	3	45	4	0	4	24	1.8	Januar
Februar . .	7.2	6.0	5.7	6.3	11.0	8	6	3	5	1	1	2	8	0	1	22	4	0	2	5	2	1	27	24	1.8	Februar
März	6.8	5.9	4.8	5.8	8.2	11	5	3	3	1	3	5	10	0	2	22	6	1	9	15	1	5	19	15	1.9	März
April	7.2	7.8	7.6	7.5	59.7	17	16	15	8	1	4	1	17	1	0	12	12	1	6	24	5	0	10	20	1.6	April
Mai	6.4	6.3	6.0	6.2	35.6	13	10	7	4	0	3	4	9	0	0	22	17	7	4	12	8	1	9	13	2.1	Mai
Juni	5.9	6.3	6.1	6.1	29.1	11	8	8	0	0	0	3	9	0	0	26	4	4	4	11	4	5	15	17	2.2	Juni
Juli	7.3	7.4	6.4	7.0	66.8	19	17	16	0	0	2	1	14	4	0	14	3	3	8	23	6	5	6	25	1.5	Juli
August . . .	5.6	6.0	5.8	5.8	47.4	11	10	7	0	0	1	3	5	4	1	18	2	2	4	22	10	3	10	22	1.3	August
September .	7.3	7.8	6.5	7.2	81.7	20	17	14	0	0	7	2	14	2	0	3	0	6	15	24	8	1	9	24	1.7	September
Oktober . .	7.6	7.4	6.5	7.2	93.4	19	17	13	4	0	3	1	16	0	0	20	21	2	5	16	2	1	7	19	1.5	Oktober
November .	8.9	8.0	7.0	8.0	75.6	17	17	11	16	0	15	0	16	0	0	8	10	1	8	10	1	1	2	49	0.8	November
Dezember .	8.6	8.7	7.5	8.3	49.9	18	17	14	5	0	9	2	21	0	0	8	4	2	3	47	1	1	5	22	1.6	Dezember
Jahr	7.2	7.1	6.4	6.9	590.7	178	152	120	52	3	54	27	157	11	4	183	87	30	71	254	52	24	123	274	1.6	Jahr

Oslo.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $h_t = 2.1\,m$ — $h_r = 2.6\,m$

Januar . . .	7.5	7.4	6.1	7.0	48.8	17	16	11	9	0	11	4	14	0	0	0	0	1	4	24	5	3	1	55	1.1	Januar
Februar . .	5.1	4.7	4.5	4.8	4.8	5	4	2	4	0	6	5	4	0	0	4	9	2	0	0	0	1	5	66	0.6	Februar
März	4.8	5.1	4.2	4.7	24.7	11	6	4	5	1	5	11	10	0	0	11	12	2	4	9	6	2	0	47	1.1	März
April	6.2	6.3	6.1	6.2	55.3	18	15	12	4	1	0	3	11	0	0	4	8	13	3	25	8	1	1	27	1.5	April
Mai	6.2	5.8	5.6	5.9	47.3	18	14	8	1	0	0	4	10	0	0	4	25	11	2	20	5	2	0	24	1.7	Mai
Juni	5.4	5.5	4.7	5.2	45.1	10	8	6	0	0	0	5	5	1	0	14	14	4	2	20	9	1	3	23	1.7	Juni
Juli	6.6	6.0	5.5	6.0	88.3	18	15	12	0	0	0	5	7	5	0	2	14	5	9	27	13	1	1	21	2.0	Juli
August . . .	5.2	4.9	4.5	4.9	64.1	15	11	7	0	0	0	6	4	3	0	3	4	3	2	22	20	7	4	28	1.6	August
September .	5.9	6.4	6.7	6.3	94.3	20	19	14	0	1	2	2	10	2	0	2	2	0	3	25	10	2	3	43	1.5	September
Oktober . .	7.2	6.8	6.8	6.9	120.5	20	17	11	4	1	1	4	15	0	0	4	17	8	6	6	3	3	1	45	1.4	Oktober
November .	7.2	7.2	6.8	7.1	86.4	17	16	13	8	0	10	2	14	0	0	4	13	8	2	9	2	2	0	50	0.9	November
Dezember .	8.1	8.1	7.8	8.0	66.3	20	20	14	3	0	12	2	21	0	0	3	3	5	6	25	6	1	2	42	1.2	Dezember
Jahr	6.3	6.2	5.8	6.1	745.9	189	161	114	38	4	47	53	125	11	0	55	121	62	43	212	87	26	21	471	1.4	Jahr

Tryvasshøgda.

$H = 514\,m$, $H_b = 515.3\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 1.9\,m$

Januar . . .	7.6	7.5	6.1	7.1	50.3	15	15	10	9	1	20	2	14	0	1	6	1	2	3	36	28	6	7	4	3.0	Januar
Februar . .	5.3	4.9	3.7	4.6	7.0	6	3	3	3	0	0	6	2	0	0	16	14	2	1	4	7	14	26	3	2.3	Februar
März	4.6	5.5	3.9	4.7	45.0	12	7	5	7	1	8	8	8	0	0	16	13	8	8	11	12	3	12	10	2.5	März
April	6.6	7.8	7.1	7.2	95.5	20	16	14	14	0	13	0	14	0	0	4	14	19	6	31	8	3	2	3	2.4	April
Mai	6.4	6.7	6.1	6.4	64.0	17	13	11	4	2	11	2	10	0	0	6	23	25	8	20	8	0	1	2	2.6	Mai
Juni	5.9	6.4	5.3	5.9	58.5	13	8	7	0	1	6	2	9	2	0	16	15	6	10	19	9	4	9	2	2.6	Juni
Juli	7.1	7.0	6.7	6.9	90.9	18	16	10	0	0	12	2	11	1	0	8	9	8	15	35	9	5	2	2	2.5	Juli
August . . .	5.9	5.8	5.2	5.6	42.6	15	9	6	0	1	12	4	5	3	0	6	8	5	10	30	11	6	8	9	1.9	August
September .	6.6	7.1	6.4	6.7	175.0	24	21	15	1	1	17	2	13	3	0	5	2	0	7	34	21	7	12	2	2.7	September
Oktober . .	7.1	7.3	6.7	7.0	168.0	21	17	15	11	0	16	3	16	0	0	12	22	11	12	9	7	2	10	8	2.3	Oktober
November .	7.6	8.1	6.3	7.3	85.2	17	15	14	13	0	20	2	16	0	0	8	14	3	10	23	14	5	9	4	2.0	November
Dezember .	7.5	7.5	7.4	7.5	77.5	19	19	13	10	0	24	3	18	0	0	12	14	2	7	24	21	4	5	4	2.4	Dezember
Jahr	6.5	6.8	5.9	6.4	959.5	197	159	123	72	7	159	36	136	9	1	115	149	91	97	276	155	59	103	53	2.4	Jahr

1932.

Bygdøy.

$\lambda = 10^0\ 40'\,E = 42^m\ 40^s$ $\varphi = 59^0\ 54'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.1	0.7	2.1	1.2	1.0	9.0	19	-12.7	1									Januar
Februar . . .		-3.9	-1.9	2.5	0.6	-0.1	9.0	26	-14.2	10									Februar
März		-4.8	-3.1	2.7	0.8	-0.6	8.5	15	-14.8	11									März
April		1.2	3.4	7.8	6.2	4.7	13.0	17	-2.8	2									April
Mai		6.4	9.5	14.6	13.3	10.9	26.0	31	0.7	6									Mai
Juni		9.6	13.9	18.7	17.2	14.7	28.5	23	2.7	6									Juni
Juli		13.4	16.6	21.7	19.7	17.7	29.5	11	9.0	20									Juli
August		12.3	15.6	21.6	18.9	17.0	26.5	7	7.5	22									August
September . .		7.3	9.7	15.1	12.6	11.4	20.8	29	-0.9	22									September
Oktober . . .		1.2	2.9	7.2	4.6	4.4	13.2	1	-5.4	29									Oktober
November . .		-1.3	0.2	1.9	1.0	0.8	8.2	29	-6.5	13									November
Dezember . .		-0.8	0.7	1.3	1.2	1.0	7.5	19	-9.2	8									Dezember
Jahr		3.2	5.7	9.8	8.1	6.9	29.5		-14.8										Jahr

Modum.

$\lambda = 10^0\ 0'\,E = 40^m\ 0^s$ $\varphi = 59^0\ 58'\,N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.5	-0.8	2.0	0.4	0.1	11.0	19	-19.8	1									Januar
Februar . . .		-7.2	-4.3	2.0	-1.5	-2.0	9.8	22	-18.0	10									Februar
März		-9.5	-5.6	1.4	-1.7	-3.1	9.0	27	-24.5	11									März
April		-1.5	2.0	7.5	4.7	3.2	12.8	29	-5.4	2									April
Mai		3.3	8.1	13.7	12.5	9.2	24.6	31	-2.2	10									Mai
Juni		6.9	13.5	17.8	16.6	13.5	25.6	23	0.6	6									Juni
Juli		10.9	16.3	20.9	19.0	16.6	28.0	12	5.2	20									Juli
August		8.5	14.0	20.2	17.4	14.9	25.0	14	3.2	23									August
September . .		3.5	7.9	14.3	10.4	9.3	21.4	29	-2.6	22									September
Oktober . . .		-1.7	0.7	5.2	1.8	2.0	11.0	17	-8.1	26									Oktober
November . .		-4.9	-2.5	-0.7	-1.9	-2.0	6.4	29	-9.9	17									November
Dezember . .		-3.9	-1.7	-0.4	-1.4	-1.4	8.2	18	-14.3	8									Dezember
Jahr		0.0	4.0	8.7	6.4	5.0	28.0		-24.5										Jahr

Nesbyen.

$\lambda = 9^0\ 6'\,E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 35'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 998 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	991.0	-8.5	-3.5	-1.6	-2.2	-2.9	11.8	19	-24.4	1									Januar
Februar . . .	1005.5	-8.2	-5.3	1.6	-1.6	-2.5	12.0	3	-16.8	10									Februar
März	995.7	-11.0	-7.8	1.4	-2.4	-4.2	5.9	27	-24.4	11									März
April	84.3	-2.4	0.6	7.4	5.0	2.7	12.6	30	-7.4	5									April
Mai	93.1	2.6	7.5	13.9	12.3	8.7	25.6	31	-3.7	10									Mai
Juni	92.9	5.7	12.3	18.4	17.0	13.0	26.8	23	-0.5	10									Juni
Juli	89.7	10.2	14.6	20.0	18.5	15.6	25.4	12	3.9	20	9.9	10.4	10.2	10.1	81	60	64	76	Juli
August	95.0	7.6	12.1	19.7	16.8	13.9	23.8	14	1.3	22	8.5	8.9	8.8	8.6	82	53	63	74	August
September . .	84.2	2.0	5.6	13.1	9.7	7.9	19.2	10	-3.8	22	6.3	6.7	6.4	6.4	92	59	70	78	September
Oktober . . .	83.7	-2.8	-0.6	3.9	0.9	0.8	9.8	17	-11.7	26	4.2	4.8	4.4	4.5	92	76	86	87	Oktober
November . .	94.6	-9.3	-6.3	-3.8	-5.7	-5.6	10.0	29	-17.9	14	3.1	3.4	3.1	3.2	95	92	95	94	November
Dezember . .	97.2	-8.5	-5.8	-4.7	-5.4	-5.5	6.9	18	-21.3	10	3.1	3.3	3.2	3.2	96	94	95	95	Dezember
Jahr	992.2	-1.9	2.0	7.4	5.2	3.5	26.8		-24.4										Jahr

Nygård.

$\lambda = 7^0\ 50'\,E = 31^m\ 20^s$ $\varphi = 60^0\ 31'\,N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-7.3	-3.7	-2.9	-3.6	-3.7	5.0	19	-20.7	3									Januar
Februar. . . .		-8.2	-5.3	-2.5	-3.8	-4.3	3.7	26	-21.0	10									Februar
März		-13.2	-10.2	-5.4	-7.8	-8.7	2.0	31	-27.2	11									März
April		-9.4	-4.0	-0.5	-3.1	-4.0	4.8	30	-16.1	5									April
Mai		-1.1	3.3	5.8	4.3	3.0	18.0	31	-8.8	11									Mai
Juni.		3.7	8.3	11.3	9.7	8.1	19.8	23	-2.1	3									Juni
Juli		7.7	10.8	13.5	12.6	11.1	18.6	12	4.5	20									Juli
August		5.8	9.0	13.4	11.3	9.8	20.2	12	1.3	22									August
September . .		1.4	3.9	6.7	4.8	4.4	12.5	1	-3.5	24									September
Oktober . . .		-5.5	-3.2	-1.1	-2.7	-2.7	5.0	7	-18.4	30									Oktober
November . .		-7.6	-3.8	-2.9	-3.8	-3.8	3.8	6	-13.6	16									November
Dezember . .		-7.1	-3.8	-2.6	-3.8	-3.6	4.8	19	-20.8	8									Dezember
Jahr		-3.4	0.1	2.7	1.2	0.5	20.2		-27.2										Jahr

1932.

Bygdøy.

H = 23 m h_t = 2.0 m h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .					42.7	14	13	10																		Januar
Februar . .					3.9	5	2	2																		Februar
März					23.8	9	4	3																		März
April					52.7	17	16	12																		April
Mai					49.2	18	13	8																		Mai
Juni					46.7	8	7	6																		Juni
Juli					85.0	18	15	11																		Juli
August . . .					77.4	13	11	7																		August
September .					88.3	22	21	13																		September
Oktober . .					119.3	18	17	11																		Oktober
November .					75.0	15	15	13																		November
Dezember .					64.9	21	21	12																		Dezember
Jahr					728.9	178	155	108																		Jahr

Modum.

H = 135 m h_t = 1.6 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	5.9	5.3	6.0	19.2	9	9	7	4	0	9	3	9	0	0	5	4	0	7	32	24	9	12	0	1.8	Januar
Februar . .	5.0	4.2	4.0	4.4	1.6	4	4	1	4	0	7	8	5	0	0	22	21	8	0	4	7	6	19	0	1.1	Februar
März	4.9	4.2	4.4	4.5	27.4	7	6	5	4	0	12	11	9	0	0	26	29	10	11	9	2	0	6	0	1.4	März
April	5.8	6.4	5.8	6.0	39.8	14	14	12	5	1	13	3	9	0	0	8	24	14	16	16	6	4	2	0	1.6	April
Mai	5.7	5.9	5.7	5.8	89.2	13	13	10	3	0	7	3	9	0	0	12	40	19	9	5	5	2	1	0	1.8	Mai
Juni	5.1	5.5	4.6	5.1	32.0	10	7	5	0	1	7	5	4	1	0	6	24	24	15	10	6	3	2	0	2.1	Juni
Juli	7.2	6.4	5.5	6.4	86.6	14	14	11	0	0	11	2	9	3	0	12	12	13	23	18	8	4	3	0	1.8	Juli
August . . .	5.1	4.5	4.7	4.8	24.6	7	7	6	0	0	10	4	4	2	0	13	12	13	15	12	12	11	5	0	1.3	August
September .	5.1	5.7	5.5	5.4	92.8	19	18	12	0	0	9	5	6	1	0	18	3	3	12	20	17	7	10	0	1.7	September
Oktober . .	6.5	6.7	6.3	6.5	137.0	17	15	15	3	1	17	5	14	0	0	22	24	16	12	5	4	5	5	0	1.3	Oktober
November .	8.6	7.6	7.6	7.9	53.0	14	13	11	13	0	26	1	20	0	0	8	16	10	9	13	18	12	4	0	0.9	November
Dezember .	8.0	7.6	7.5	7.7	45.6	19	19	10	4	0	23	1	18	0	0	28	1	0	6	20	14	11	13	0	1.0	Dezember
Jahr	6.1	5.9	5.6	5.9	648.8	147	139	105	40	3	151	51	116	7	0	180	210	130	135	164	123	74	82	0	1.5	Jahr

Nesbyen.

H = 165 m, H_b = 166.5 m h_t = 1.4 m h_r = 1.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.3	5.6	6.8	17.2	13	10	6	9	0	4	2	15	0	0	8	0	1	8	13	14	17	17	15	2.4	Januar
Februar . .	6.9	5.4	4.6	5.6	0.3	4	1	1	1	0	0	4	9	0	0	6	2	2	2	4	9	18	31	13	2.1	Februar
März	4.5	5.3	5.0	4.9	4.2	11	5	3	4	2	0	9	10	0	0	9	8	4	11	10	5	5	30	11	2.2	März
April	6.9	7.2	8.2	7.4	18.3	16	11	7	9	2	0	0	17	0	0	12	11	4	19	7	6	12	15	4	2.6	April
Mai	7.5	6.4	6.2	6.7	25.8	18	6	3	1	1	0	4	12	0	0	17	12	10	12	6	9	7	18	2	2.6	Mai
Juni	5.8	6.2	6.7	6.2	12.8	15	6	5	0	1	0	5	13	0	0	16	14	16	8	10	5	4	13	4	2.9	Juni
Juli	7.5	7.9	7.5	7.6	109.4	25	19	13	0	0	0	2	17	2	0	10	12	6	10	17	8	14	8	8	2.3	Juli
August . . .	6.0	5.7	6.1	5.9	15.1	14	8	4	0	0	1	2	8	4	0	14	14	5	17	0	13	9	12	9	2.3	August
September .	6.8	7.3	7.2	7.1	33.0	23	18	10	0	0	4	1	14	0	1	12	6	4	10	5	7	12	18	16	2.0	September
Oktober . .	7.2	7.6	6.5	7.1	84.3	20	17	13	5	1	2	3	15	0	0	6	6	3	2	4	15	13	23	21	1.6	Oktober
November .	7.4	7.5	5.2	6.7	37.8	13	13	9	12	0	7	2	11	0	0	7	4	1	4	5	8	4	19	38	1.0	November
Dezember .	7.8	8.1	7.9	7.9	22.7	16	14	8	11	0	8	1	17	0	0	2	4	1	7	7	14	13	8	37	1.1	Dezember
Jahr	6.8	6.8	6.4	6.7	380.9	188	128	82	52	7	26	35	158	6	1	119	93	57	110	88	113	128	212	178	2.1	Jahr

Nygård.

H = 995 m h_t = 1.6 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	7.2	6.6	7.0	84.6	26	21	17	19	0	0	1	14	0	0	0	0	0	19	2	26	14	4	28	1.5	Januar
Februar . .	3.0	4.3	3.5	3.6	1.0	9	3	0	3	0	0	10	2	0	0	5	9	0	0	0	0	10	38	25	1.3	Februar
März	3.9	3.2	3.3	3.5	13.8	10	9	6	9	0	1	14	6	0	0	1	0	6	14	0	0	4	22	46	0.8	März
April	6.0	5.6	5.3	5.6	54.6	15	15	12	15	0	0	5	9	0	0	2	0	3	17	0	11	1	11	45	0.8	April
Mai	6.2	5.2	5.6	5.7	31.0	15	15	7	10	0	9	7	10	0	0	3	16	1	20	0	5	6	5	37	0.8	Mai
Juni	3.7	4.3	4.4	4.1	21.3	7	7	6	1	0	0	8	2	0	0	1	14	2	8	0	3	9	28	25	1.1	Juni
Juli	6.8	6.5	6.7	6.7	106.0	18	17	16	0	0	4	2	12	0	0	0	16	3	25	0	10	8	13	18	1.6	Juli
August . . .	5.2	5.0	4.7	5.0	35.7	10	9	5	0	0	2	8	5	0	0	0	6	5	3	0	15	20	17	27	1.3	August
September .	7.0	6.5	6.8	6.8	117.0	25	20	17	6	0	3	1	11	0	0	0	0	0	8	3	26	15	21	17	1.7	September
Oktober . .	6.7	6.5	6.1	6.4	106.4	20	16	12	15	0	1	4	13	0	0	5	6	12	5	2	2	12	15	34	1.3	Oktober
November .	5.1	6.0	6.2	5.8	102.2	16	16	13	15	0	2	5	12	0	0	1	3	5	3	0	14	13	5	46	1.1	November
Dezember .	6.5	6.7	6.9	6.7	90.6	17	16	10	15	0	2	6	13	0	0	0	3	0	1	0	28	3	8	50	1.0	Dezember
Jahr	5.6	5.6	5.5	5.6	764.2	188	164	121	108	0	24	71	109	0	0	18	73	37	123	7	140	115	187	398	1.2	Jahr

1932.

Åsberg.

$\lambda = 8^0\ 26'$ E $= 33^m\ 44^s$ $\varphi = 60^0\ 25'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.0	-2.4	-1.6	-2.5	-2.5	6.0	24	-17.0	4	3.3	3.3	3.3	3.3	80	77	79	79	Januar
Februar		-7.5	-5.0	-0.6	-3.0	-3.4	6.0	3	-18.7	10	2.6	2.9	2.8	2.8	74	62	71	71	Februar
März		-11.6	-8.6	-3.2	-6.2	-6.9	4.2	31	-24.8	11	2.1	2.3	2.1	2.1	73	57	62	66	März
April		-6.5	-2.8	1.7	-1.0	-2.0	7.1	30	-12.9	5	3.0	3.1	3.0	2.9	73	58	64	69	April
Mai		0.6	4.0	9.1	6.6	4.9	22.6	31	-5.7	10	4.7	4.7	4.1	4.4	74	53	56	68	Mai
Juni		4.0	8.5	13.9	11.2	9.2	23.2	1	-0.8	4	5.5	5.4	4.6	5.1	65	46	46	59	Juni
Juli		7.8	11.7	15.5	13.1	11.8	21.2	14	3.9	21	7.8	7.3	6.8	7.2	76	57	61	72	Juli
August		6.1	9.8	15.7	11.9	10.9	21.0	25	0.5	22	7.1	6.5	6.0	6.4	77	50	58	68	August
September		1.5	4.7	8.8	5.3	5.3	13.9	15	-3.7	22	5.2	5.3	4.9	5.0	79	62	72	74	September
Oktober		-4.7	-2.7	0.2	-2.3	-2.1	6.1	7	-15.4	26	3.3	3.6	3.4	3.4	82	74	82	81	Oktober
November		-5.8	-3.0	-1.2	-2.8	-2.6	5.5	7	-10.8	26	3.0	3.2	3.1	3.1	77	70	75	75	November
Dezember		-5.8	-3.1	-1.5	-2.9	-2.7	6.7	19	-16.8	8	3.1	3.4	3.1	3.2	79	76	78	78	Dezember
Jahr		-2.3	0.9	4.7	2.3	1.7	23.2		-24.8		4.2	4.2	3.9	4.1	76	62	67	72	Jahr

Flesberg.

$\lambda = 9^0\ 35'$ E $= 38^m\ 20^s$ $\varphi = 59^0\ 46'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.9	-2.7	1.6	-1.0	-1.3	10.2	28	-24.0	1									Januar
Februar		-10.3	-6.5	2.4	-3.7	-3.4	9.3	26	-25.2	11									Februar
März		-13.0	-8.3	1.9	-3.9	-4.8	7.5	27	-34.5	11									März
April		-2.1	1.7	7.1	4.3	2.8	14.1	30	-5.6	9									April
Mai		2.7	7.9	13.5	12.1	8.8	25.0	31	-3.5	9									Mai
Juni		5.4	12.9	17.6	16.3	12.7	24.1	23	-1.0	4									Juni
Juli		10.4	15.2	20.4	18.7	15.9	27.5	12	5.2	4									Juli
August		8.0	12.8	20.0	16.7	14.3	25.4	14	3.6	23									August
September		2.5	6.6	14.0	9.8	8.4	20.4	2	-3.9	22									September
Oktober		-2.4	-0.1	5.3	1.7	1.7	11.3	1	-8.6	31									Oktober
November		-6.7	-4.1	-0.8	-2.7	-2.9	7.3	29	-15.2	15									November
Dezember		-5.5	-2.7	-1.3	-2.2	-2.3	6.8	18	-15.3	8									Dezember
Jahr		-1.5	2.7	8.5	5.5	4.2	27.5		-34.5										Jahr

Kongsberg.

$\lambda = 9^0\ 39'$ E $= 38^m\ 36^s$ $\varphi = 59^0\ 40'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-5.1	-1.5	3.6		-0.7	11.7	28	-19.9	1									Januar
Februar		-7.2	-4.5	3.9		-2.1	10.1	26	-19.8	10									Februar
März		-9.2	-6.4	2.5		-4.0	8.2	16	-23.8	11									März
April		-1.0	2.0	8.4		3.3	14.6	30	-4.2	2									April
Mai		3.9	8.2	14.6		9.1	25.2	31	-1.5	9									Mai
Juni		7.1	12.8	19.1		13.0	26.1	23	1.1	4									Juni
Juli		11.7	15.2	21.7		16.2	27.9	12	7.0	21									Juli
August		9.2	13.1	20.8		14.4	24.9	14	4.7	23									August
September		3.9	7.8	14.9		9.1	20.6	2	-2.1	22									September
Oktober		-1.1	0.8	6.2		2.4	11.9	1	-6.2	31									Oktober
November		-5.2	-3.1	1.2		-2.2	7.9	29	-11.3	15									November
Dezember		-4.4	-2.1	0.9		-1.7	8.9	17	-13.2	9									Dezember
Jahr		0.2	3.5	9.8		4.7	27.9		-23.8										Jahr

Knutehytta (Kongsberg).

$\lambda = 9^0\ 30'$ E $= 38^m\ 0^s$ $\varphi = 59^0\ 41'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.1	-1.2	0.6		-0.9	7.9	25	-10.2	4									Januar
Februar		-4.1	-1.6	1.3		-1.0	7.8	27	-16.5	10									Februar
März		-7.7	-5.3	-0.6		-4.1	5.6	27	-20.9	10									März
April		-3.3	-0.6	4.4		0.4	9.3	29	-8.1	6									April
Mai		2.4	5.7	9.8		6.2	19.8	31	-3.7	7									Mai
Juni		6.6	9.7	15.4		10.6	23.1	24	1.2	5									Juni
Juli		9.6	12.4	17.6		13.2	24.7	13	6.5	20									Juli
August		9.0	11.4	17.7		12.7	23.4	15	5.5	21									August
September		3.9	6.0	11.1		7.2	17.0	2	-1.1	24									September
Oktober		-2.0	-0.4	3.1		0.6	12.5	1	-8.8	29									Oktober
November		-3.3	-0.8	1.9		-0.5	10.2	8	-8.0	1									November
Dezember		-2.8	-1.0	1.0		-0.7	7.2	18	-9.6	8									Dezember
Jahr		0.4	2.9	6.9		3.6	24.7		-20.9										Jahr

1932.

Åsberg.

H = 909 m h_t = 1.6 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	6.8	6.1	7.0	7.0	17	12	3	12	0	0	2	12	0	1	0	4	10	4	0	0	62	12	1	2.5	Januar
Februar . .	4.7	4.9	3.3	4.3	0.3	5	2	0	2	0	1	9	5	0	0	0	0	6	0	0	0	42	36	3	1.7	Februar
März	4.2	3.9	4.0	4.0	3.0	10	6	0	6	0	0	12	9	0	0	0	0	21	4	0	0	24	41	3	1.6	März
April	6.3	6.7	6.2	6.4	14.3	15	11	5	11	0	0	5	13	0	0	0	0	17	21	0	2	25	22	3	1.5	April
Mai	6.9	6.4	6.4	6.6	39.6	14	12	5	8	0	4	5	14	1	0	0	0	40	5	0	0	42	1	5	1.4	Mai
Juni	6.0	6.5	5.9	6.1	30.0	9	6	5	0	0	0	3	13	1	0	0	0	28	5	0	2	52	2	1	1.6	Juni
Juli	7.6	7.7	7.5	7.6	127.9	19	17	11	0	0	0	2	17	1	0	0	0	26	23	0	3	40	0	1	1.7	Juli
August . . .	5.9	6.3	4.9	5.7	21.9	12	10	6	0	0	4	4	7	2	0	0	0	12	10	0	2	58	8	3	1.5	August
September .	7.3	7.4	6.4	7.0	33.0	18	18	8	3	0	4	1	12	0	0	0	0	9	2	0	0	64	11	4	1.9	September
Oktober . .	6.6	7.1	7.0	6.9	64.3	18	14	10	13	0	0	5	17	0	0	0	0	28	5	0	0	14	41	5	1.5	Oktober
November .	6.7	6.4	6.5	6.5	54.3	14	11	8	10	0	1	4	12	0	0	0	0	15	0	0	0	37	27	11	1.5	November
Dezember .	6.4	7.8	7.0	7.1	26.0	12	11	6	10	0	2	3	13	0	0	0	1	15	1	0	0	32	30	14	1.5	Dezember
Jahr	6.4	6.5	5.9	6.3	421.6	163	130	67	75	0	16	55	144	5	1	0	5	227	80	0	9	492	231	54	1.7	Jahr

Flesberg.

H = 170 m h_t = 1.5 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.9	6.8	5.5	6.4	32.8	13	11	10	5	0	3	3	12	0	1	8	1	1	26	36	4	3	14	0	2.6	Januar
Februar . .	4.5	5.1	3.0	4.2	5.1	6	3	1	3	0	0	4	2	0	1	29	4	0	5	9	2	4	32	2	2.5	Februar
März	4.1	4.8	4.4	4.4	38.7	10	7	6	5	0	0	10	9	0	1	22	4	2	12	14	3	3	25	8	2.2	März
April	6.5	7.3	5.8	6.5	42.4	19	13	10	8	1	7	0	11	0	0	22	8	3	19	14	2	2	15	5	2.3	April
Mai	6.6	6.5	6.0	6.4	74.1	21	12	10	2	2	0	3	11	0	0	33	9	2	13	8	0	5	23	0	2.7	Mai
Juni	5.4	6.0	5.5	5.6	32.7	15	7	6	0	1	1	3	8	0	0	32	7	2	22	12	1	0	13	1	3.1	Juni
Juli	6.9	7.6	6.9	7.1	94.4	20	13	12	0	0	10	1	14	2	0	14	5	3	24	22	4	5	16	0	2.6	Juli
August . . .	5.6	5.7	4.9	5.4	24.8	15	8	4	0	0	12	2	5	3	0	16	4	4	25	19	2	5	18	0	2.6	August
September .	5.7	6.8	6.2	6.2	93.3	21	15	11	0	1	12	1	9	1	0	10	6	3	23	24	1	3	15	5	2.5	September
Oktober . .	7.8	7.3	6.5	7.2	179.5	20	15	13	5	0	8	3	17	0	0	23	6	6	8	11	1	7	28	3	2.3	Oktober
November .	6.6	7.0	6.1	6.6	34.5	15	13	11	10	0	12	4	14	0	0	20	1	6	10	9	1	4	34	5	2.0	November
Dezember .	7.1	7.2	6.9	7.1	50.1	19	17	11	9	0	9	1	13	0	0	16	4	2	13	18	9	6	24	1	2.3	Dezember
Jahr	6.1	6.5	5.6	6.1	702.4	194	134	105	47	5	74	35	125	6	3	245	59	34	200	196	30	47	257	30	2.5	Jahr

Kongsberg.

H = 155 m h_t = 1.8 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.4				24.5	11	10	6	5	0	1			0	0	2	1	0	2	8	4	1	0	13	1.4	Januar
Februar . .	3.8				4.6	5	3	1	3	0	1			0	0	7	6	1	0	1	0	0	3	11	1.2	Februar
März	4.0				37.8	11	7	5	6	0	2			0	0	10	4	2	2	1	0	1	2	9	1.7	März
April	5.5				45.0	17	14	12	9	0	2			0	0	10	3	2	1	2	4	0	1	7	1.9	April
Mai	6.0				80.6	19	13	10	3	0	1			0	0	14	8	0	0	1	1	0	0	7	2.2	Mai
Juni	4.7				35.2	10	6	6	0	0	0			0	0	8	8	1	1	4	1	0	1	6	1.9	Juni
Juli	6.2				96.6	18	13	12	0	0	0			0	0	4	6	1	0	4	1	1	1	13	1.4	Juli
August . . .	4.9				52.1	13	8	5	0	0	4			3	0	12	3	0	0	1	2	0	2	11	1.4	August
September .	5.0				73.5	19	18	13	0	0	1			1	0	6	4	0	0	2	4	1	0	13	1.1	September
Oktober . .	7.1				155.7	19	18	13	7	1	3			0	0	8	6	1	0	2	1	0	0	13	1.5	Oktober
November .	6.7				40.3	15	13	12	10	0	8			0	0	8	6	0	0	3	0	0	0	13	1.2	November
Dezember .	6.9				51.9	18	15	12	7	0	11			0	0	3	3	0	0	4	1	0	0	20	1.0	Dezember
Jahr	5.6				697.8	175	138	107	50	1	34			4	0	92	58	8	6	33	19	4	10	136	1.5	Jahr

(Kongsberg) Knutehytta.

H = 717 m h_t = 2.4 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.3				45.1	10	10	9	8	0	11			0	0	0	1	0	3	4	9	6	8	0	2.7	Januar
Februar . .	2.8				7.9	3	3	2	3	0	3			0	0	8	3	1	0	0	2	3	12	0	1.7	Februar
März	3.5				46.9	7	7	7	7	0	9			0	0	0	1	0	5	2	4	6	13	0	1.8	März
April	4.6				64.2	13	13	12	12	0	6			0	0	2	1	1	2	4	8	8	4	0	1.5	April
Mai	5.3				93.2	10	10	10	6	0	11			0	0	2	3	1	3	4	7	3	8	0	1.6	Mai
Juni	4.2				18.8	5	4	4	0	0	2			0	0	2	7	1	2	2	3	6	7	0	2.3	Juni
Juli	5.5				95.9	10	10	9	0	0	10			0	0	2	3	0	4	8	6	3	5	0	1.7	Juli
August . . .	4.0				25.5	4	3	3	0	0	5			2	0	0	0	0	1	4	5	6	15	0	2.5	August
September .	4.9				100.0	12	12	12	1	0	8			0	0	2	1	0	1	3	6	12	5	0	2.6	September
Oktober . .	7.0				172.0	15	15	14	11	0	10			0	0	0	3	0	3	4	7	10	4	0	2.6	Oktober
November .	5.9				48.2	14	13	11	13	0	9			0	0	0	0	0	2	3	10	8	7	0	2.4	November
Dezember .	6.2				47.4	10	10	10	8	0	15			0	0	2	1	0	1	5	11	7	4	0	2.4	Dezember
Jahr	5.0				765.1	113	110	103	69	0	99			2	0	20	24	4	27	43	78	78	92	0	2.2	Jahr

1932.

Horten.

$\lambda = 10^0\ 29'\,E = 41^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 25'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.3	1.7	3.1	2.2	2.0	8.1	27	-11.9	1									Januar
Februar		-3.4	-1.0	2.7	0.5	0.2	9.0	19	-9.8	10									Februar
März		-4.3	-2.2	1.9	0.0	-0.7	7.4	27	-12.9	11									März
April		1.0	3.9	7.8	5.9	4.8	13.2	30	-2.5	2									April
Mai		5.7	9.4	13.5	12.8	10.3	24.8	31	0.3	10									Mai
Juni		9.3	14.0	17.7	16.9	14.3	26.2	23	4.5	6									Juni
Juli		13.2	16.7	19.9	19.3	17.2	24.8	11	9.9	22									Juli
August		11.9	15.8	19.6	18.1	16.4	22.6	7	8.4	23									August
September		7.1	10.2	14.0	11.6	10.9	19.4	2	0.4	28									September
Oktober		1.7	3.7	6.5	4.8	4.6	12.4	1	-1.5	26									Oktober
November		-1.1	0.8	2.3	1.8	1.3	9.2	4	-5.1	17									November
Dezember		-0.6	1.4	1.9	1.8	1.6	7.9	18	-7.6	11									Dezember
Jahr		3.3	6.2	9.2	8.0	6.9	26.2		-12.9										Jahr

Ås.

$\lambda = 10^0\ 46'\,E = 43^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 40'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 959 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1001.1	-2.4	0.3	2.4	1.3	1.0	7.2	28	-16.8	1	4.3	4.6	4.5	4.5	88	82	87	87	Januar
Februar	13.7	-5.8	-3.3	2.6	-0.7	-1.1	9.1	22	-17.0	10	2.9	3.3	3.2	3.1	82	60	73	74	Februar
März	04.3	-6.7	-4.3	2.2	-0.7	-1.7	8.0	26	-19.9	11	2.9	3.1	3.1	2.9	82	58	68	72	März
April	993.5	0.2	2.5	7.2	5.3	3.9	14.3	30	-2.8	2	4.4	4.3	4.7	4.4	80	58	71	76	April
Mai	1001.2	5.2	8.7	13.4	12.5	9.9	24.6	31	0.0	2	6.3	6.5	6.8	6.4	74	58	64	72	Mai
Juni	01.9	8.7	12.9	17.2	16.4	13.7	24.2	23	1.3	6	7.2	7.3	7.3	7.2	64	51	52	62	Juni
Juli	998.8	12.7	15.8	20.4	18.6	16.8	27.0	12	7.3	20	10.8	10.7	10.9	10.7	80	61	69	78	Juli
August	1004.0	11.3	14.2	20.3	18.1	15.9	25.4	7	5.7	22	10.0	9.9	10.2	9.9	82	56	66	75	August
September	993.6	5.9	9.1	14.1	11.4	10.3	20.1	29	-1.8	22	7.5	7.7	8.1	7.7	84	63	79	79	September
Oktober	91.9	-0.1	1.8	6.1	3.7	3.4	11.3	1	-5.9	26	4.9	4.9	5.0	4.8	90	69	83	83	Oktober
November	1003.2	-2.8	-1.0	1.5	0.0	-0.1	7.9	29	-7.9	17	4.2	4.6	4.4	4.4	95	90	94	94	November
Dezember	06.3	-1.6	0.2	1.1	0.6	0.4	7.2	18	-10.0	12	4.6	4.7	4.6	4.6	93	92	93	93	Dezember
Jahr	1001.1	2.0	4.7	9.0	7.2	6.0	27.0		-19.9		5.8	6.0	6.1	5.9	83	66	75	79	Jahr

Eidsberg.

$\lambda = 11^0\ 17'\,E = 45^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 30'\,N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.4	0.3	2.1	1.3	0.9	6.5	18	-17.7	1									Januar
Februar		-5.8	-3.0	2.3	-0.8	-1.1	8.4	22	-16.8	11									Februar
März		-7.0	-4.3	1.8	-1.4	-2.1	7.8	28	-17.8	11									März
April		-0.1	2.7	7.2	4.8	3.7	15.8	30	-4.1	9									April
Mai		4.3	9.0	13.7	11.7	9.6	24.9	31	-0.7	10									Mai
Juni		7.3	12.9	17.0	14.9	12.9	24.9	23	0.6	4									Juni
Juli		11.6	16.0	20.1	18.2	16.4	25.1	11	4.4	20									Juli
August		9.7	14.5	19.8	16.5	15.2	24.6	13	4.0	22									August
September		4.8	8.8	13.7	10.2	9.7	17.1	7	-3.3	22									September
Oktober		-0.5	1.8	5.9	2.8	3.1	10.8	1	-7.0	21									Oktober
November		-2.1	0.0	2.2	1.0	0.8	8.9	4	-7.6	17									November
Dezember		-0.8	0.8	1.6	1.1	1.1	6.9	19	-10.4	9									Dezember
Jahr		1.6	5.0	9.0	6.7	5.8	25.1		-17.8										Jahr

Halden.

$\lambda = 11^0\ 23'\,E = 45^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 7'\,N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-0.3	1.8	3.1	2.8	2.4	7.2	18	-11.8	1									Januar
Februar		-4.1	-1.9	2.2	0.8	0.0	7.9	26	-12.1	11									Februar
März		-6.0	-3.8	2.3	0.1	-1.3	8.3	28	-15.8	11									März
April		1.1	3.3	7.4	5.9	4.5	15.7	30	-2.8	9									April
Mai		6.0	9.9	13.7	13.0	10.6	25.2	31	1.0	10									Mai
Juni		9.5	14.7	17.1	16.5	14.4	25.1	23	3.7	6									Juni
Juli		14.0	17.6	20.5	19.9	17.9	26.0	13	10.0	20									Juli
August		12.1	15.5	19.4	17.7	16.3	24.5	13	7.5	23									August
September		8.0	10.0	13.9	11.9	11.1	17.9	11	0.5	28									September
Oktober		1.9	3.4	6.9	4.8	4.6	11.9	1	-2.7	27									Oktober
November		0.7	2.0	3.5	2.9	2.7	9.9	4	-4.5	17									November
Dezember		1.0	2.1	2.8	2.5	2.4	7.5	18	-8.2	9									Dezember
Jahr		3.7	6.2	9.4	8.2	7.1	26.0		-15.8										Jahr

1932.

Horten.

H = 14 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.0	7.7	5.4	7.0	83.3	14	12	12	4	0	6	1	14	0	0	0	1	0	16	28	19	13	13	3	2.6	Januar
Februar	7.1	6.5	4.1	5.9	4.0	3	3	1	3	0	2	1	3	0	0	10	12	2	6	7	10	16	20	4	2.2	Februar
März	5.4	5.3	4.7	5.1	39.3	10	7	6	6	0	2	7	9	0	1	20	10	2	14	14	8	7	15	3	2.7	März
April	6.1	6.8	6.8	6.6	60.3	20	14	12	2	2	0	2	12	0	0	10	10	4	14	22	7	3	9	11	2.4	April
Mai	6.9	6.8	6.9	6.9	105.9	20	13	11	2	1	2	1	13	0	0	22	27	3	14	10	0	1	10	6	2.7	Mai
Juni	5.8	5.7	5.4	5.6	24.0	12	6	4	0	0	0	2	8	1	0	13	19	3	16	15	6	3	11	4	2.6	Juni
Juli	7.5	7.3	6.2	7.0	105.5	14	12	12	0	0	0	2	10	2	0	12	13	1	30	19	7	1	5	5	2.5	Juli
August	6.1	5.4	6.1	5.9	27.5	11	7	5	0	0	1	2	7	2	0	13	8	2	17	20	10	6	8	9	2.3	August
September	6.3	6.8	6.8	6.6	66.2	21	16	12	0	0	1	2	11	1	0	6	1	0	9	34	17	6	13	4	2.3	September
Oktober	7.6	7.1	6.7	7.1	149.9	21	14	10	1	1	0	1	16	0	0	19	16	8	4	11	9	12	11	3	2.8	Oktober
November	7.9	7.5	7.2	7.5	81.6	15	14	10	2	0	4	1	16	0	0	12	4	0	9	0	10	14	24	8	2.2	November
Dezember	7.4	8.5	7.6	7.8	67.5	24	20	13	4	1	8	1	18	0	0	8	0	2	10	26	7	7	20	7	2.3	Dezember
Jahr	6.8	6.8	6.2	6.6	815.0	185	138	108	24	5	26	23	137	6	1	145	121	27	165	215	110	89	159	67	2.5	Jahr

Ås.

H = 95 m, H_b = 95.3 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.4	7.6	7.0	7.3	55.1	16	13	10	5	0	8	1	16	0	0	1	0	1	21	43	8	4	7	8	2.6	Januar
Februar	7.0	5.9	4.4	5.8	3.9	6	3	2	3	0	4	1	5	0	0	14	8	2	5	15	2	9	11	21	1.5	Februar
März	4.9	5.3	4.1	4.8	34.6	10	6	5	5	1	6	11	11	0	0	16	8	6	11	14	4	7	18	9	2.0	März
April	6.9	6.8	6.9	6.9	74.4	18	15	14	8	3	3	3	15	0	0	10	12	6	14	23	8	5	6	6	2.3	April
Mai	6.7	6.4	6.2	6.4	66.1	17	13	8	2	1	4	2	12	0	0	20	21	5	11	18	8	3	6	1	2.3	Mai
Juni	5.3	5.5	4.3	5.0	25.1	15	9	4	0	0	1	5	5	2	0	15	13	5	4	19	13	8	10	3	2.1	Juni
Juli	7.2	6.5	5.5	6.4	97.4	18	14	12	0	0	3	2	10	3	0	12	6	3	17	32	6	3	2	12	2.2	Juli
August	5.9	5.0	4.4	5.1	15.6	11	9	6	0	0	1	5	4	4	0	5	5	2	14	32	19	8	1	7	1.9	August
September	5.4	6.3	6.6	6.1	92.8	21	19	16	0	1	3	3	10	0	0	5	2	0	19	35	10	4	6	9	2.2	September
Oktober	6.9	6.5	6.3	6.6	129.1	20	16	11	5	1	3	6	14	0	0	20	17	7	11	6	4	3	10	15	1.9	Oktober
November	7.5	6.9	6.2	6.9	91.8	18	17	12	7	0	12	3	15	0	0	10	6	8	19	13	4	1	8	21	1.5	November
Dezember	7.9	8.3	7.9	8.0	70.8	23	20	14	5	1	15	2	19	0	0	11	2	7	19	28	6	1	4	15	2.1	Dezember
Jahr	6.6	6.4	5.8	6.3	756.7	193	154	114	40	8	63	44	136	9	0	139	100	52	165	278	92	56	89	127	2.0	Jahr

Eidsberg.

H = ca. 150 m h_t = 1.6 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.7	7.8	6.9	7.5	76.0	16	15	12	6	1	7	3	17	0	0	6	0	2	13	45	17	2	6	2	3.2	Januar
Februar	6.3	5.2	3.8	5.1	5.2	6	3	1	3	0	2	3	4	0	0	26	7	5	14	20	1	3	8	3	2.0	Februar
März	5.4	5.2	4.5	5.0	24.1	8	6	4	5	0	6	6	9	0	1	30	6	6	16	18	3	3	8	3	2.4	März
April	6.8	6.2	6.7	6.6	44.2	18	12	9	5	2	1	3	11	1	0	20	12	2	18	29	5	1	2	1	2.6	April
Mai	6.6	6.5	5.6	6.2	49.3	16	12	10	2	0	1	3	11	1	0	19	17	16	10	14	7	4	6	0	2.3	Mai
Juni	5.5	6.1	4.8	5.5	18.5	10	5	5	0	0	1	2	6	4	0	32	2	4	10	21	9	7	5	0	2.9	Juni
Juli	6.6	6.3	5.4	6.1	50.9	17	12	11	0	0	0	3	9	4	0	12	6	5	12	46	6	3	3	0	3.0	Juli
August	6.5	4.7	4.1	5.1	23.3	12	7	5	0	0	2	6	5	4	0	15	0	3	10	34	12	8	6	5	2.2	August
September	5.1	6.1	6.4	5.9	71.3	21	13	13	0	1	0	4	8	1	0	8	0	2	13	42	7	5	10	3	2.7	September
Oktober	6.8	7.1	6.6	6.8	119.2	22	18	14	5	0	2	2	16	0	0	31	4	10	7	30	3	2	3	3	2.4	Oktober
November	7.3	6.8	6.6	6.9	49.9	18	16	9	4	0	7	3	15	0	0	19	0	3	22	36	4	0	1	5	2.1	November
Dezember	8.0	8.5	8.3	8.3	57.8	22	21	14	5	0	14	2	22	0	1	16	3	4	13	46	7	0	0	4	2.6	Dezember
Jahr	6.6	6.4	5.8	6.2	589.7	186	140	107	35	4	43	40	133	15	2	234	57	62	158	381	81	38	58	29	2.5	Jahr

Halden.

H = ca. 50 m h_t = 5.0 m h_r = 1.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.6	7.6	6.8	7.3	90.4	14	12	12	3	0	4	3	17	0	0	1	2	1	1	38	28	9	0	13	3.5	Januar
Februar	5.5	5.9	3.7	5.0	3.2	3	1	1	1	0	3	5	5	0	0	8	5	9	3	4	7	13	10	28	2.0	Februar
März	4.1	4.3	3.9	4.1	29.8	5	4	3	2	0	2	13	7	0	0	9	14	6	5	10	4	21	1	23	2.3	März
April	6.6	6.0	5.6	6.1	54.8	15	13	13	1	0	0	4	11	1	0	3	5	14	12	15	17	14	3	7	2.6	April
Mai	5.6	5.6	5.4	5.5	63.3	12	12	9	0	0	1	7	7	0	0	4	12	29	6	6	14	13	2	7	2.6	Mai
Juni	5.1	4.0	3.8	4.3	22.1	8	6	5	0	0	0	6	2	1	0	15	12	7	3	9	24	14	2	4	2.9	Juni
Juli	5.8	5.6	4.2	5.2	73.8	13	10	9	0	0	0	5	7	0	0	5	6	11	9	14	31	6	2	9	2.7	Juli
August	4.0	4.3	3.6	4.0	81.2	10	9	7	0	0	0	10	3	1	0	3	3	19	17	21	3	1	1	25	1.8	August
September	5.3	6.4	6.1	5.9	112.7	16	14	12	0	0	3	5	11	0	0	0	2	3	0	21	38	12	1	13	3.0	September
Oktober	6.6	6.5	6.0	6.4	126.4	15	13	13	1	0	4	5	12	0	0	9	11	24	7	12	14	3	2	11	2.4	Oktober
November	7.4	6.9	6.1	6.8	110.4	15	13	13	2	0	13	4	16	0	0	4	9	8	9	18	19	2	0	21	2.1	November
Dezember	7.8	8.0	8.0	7.9	114.0	16	16	13	1	0	7	4	21	0	0	1	7	4	3	20	36	3	0	19	2.7	Dezember
Jahr	6.0	5.9	5.3	5.7	882.1	142	123	110	11	0	37	71	119	3	0	62	88	135	75	188	235	111	24	180	2.6	Jahr

1932.

Ferder.

$\lambda = 10^0\ 32'\ E = 42^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 2'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 985 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1012.4	2.3	3.7	4.1	4.1	3.9	7.0	29	-5.0	1	5.1	5.2	5.2	5.2	83	84	84	84	Januar
Februar . . .	24.4	-0.5	1.1	2.7	2.2	1.8	8.6	19	-6.7	11	4.0	3.8	4.0	3.9	76	65	72	72	Februar
März	14.8	-1.9	-0.8	1.2	0.8	0.1	5.7	28	-10.8	11	3.6	3.7	3.8	3.6	77	69	74	75	März
April	04.0	3.0	4.1	5.9	5.4	4.6	10.9	29	0.8	9	5.0	5.2	5.2	5.0	80	74	77	79	April
Mai	11.2	7.7	8.8	11.2	10.9	9.6	22.4	30	2.6	7	6.8	7.2	7.6	7.1	81	73	77	81	Mai
Juni	12.4	11.9	13.0	15.4	14.8	13.7	20.1	23	6.9	4	8.2	8.4	8.9	8.4	74	64	71	76	Juni
Juli	09.0	15.5	16.7	18.7	18.2	17.3	21.9	11	12.6	20	11.6	11.7	12.3	11.8	82	73	79	82	Juli
August	14.4	15.7	16.4	18.6	18.1	17.2	22.2	10	13.6	20	10.7	10.7	11.5	10.9	77	68	75	76	August
September . .	04.4	11.3	12.6	14.5	14.1	13.2	18.6	2	6.6	21	8.2	8.3	8.5	8.2	76	67	71	73	September
Oktober . . .	01.8	5.3	6.4	7.7	7.7	7.1	13.7	1	1.2	28	5.6	5.5	5.5	5.4	76	70	70	72	Oktober
November . .	13.8	2.7	3.9	4.7	5.1	4.4	10.2	4	-1.7	14	5.5	5.5	5.7	5.6	88	84	86	86	November
Dezember . .	17.1	2.5	3.6	3.8	3.8	3.6	8.3	1	-3.8	8	5.4	5.4	5.4	5.4	90	88	88	89	Dezember
Jahr	1011.6	6.3	7.5	9.0	8.8	8.0	22.4		-10.8		6.6	6.7	7.0	6.7	80	73	77	79	Jahr

Gvarv.

$\lambda = 9^0\ 10'\ E = 36^m\ 40^s$ $\varphi = 59^0\ 24'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1009.4	-5.3	-1.7	0.9	0.2	-0.6	11.7	28	-21.7	1									Januar
Februar . . .	22.7	-7.2	-4.6	3.6	-0.3	-1.1	10.8	22	-14.9	11									Februar
März	12.7	-8.7	-5.6	3.5	-0.4	-2.0	10.1	27	-24.8	11									März
April	01.1	-0.8	2.7	8.5	6.2	4.3	13.1	30	-4.2	6									April
Mai	08.8	4.8	8.8	14.3	12.9	10.1	24.4	30	-2.2	11									Mai
Juni	09.7	7.2	13.4	18.9	16.6	13.8	26.6	2	1.8	10									Juni
Juli	06.2	12.0	16.4	20.9	19.5	17.0	27.6	11	6.5	4									Juli
August	11.6	9.3	13.6	21.0	18.4	15.6	24.2	7	3.4	22									August
September . .	01.5	3.8	7.5	14.7	11.4	9.6	21.6	15	-2.5	22									September
Oktober . . .	999.6	-0.4	1.9	6.9	4.2	3.6	14.1	1	-7.1	26									Oktober
November . .	1011.3	-3.9	-1.7	1.5	0.1	-0.4	9.5	29	-10.4	16									November
Dezember . .	14.3	-3.3	-1.1	0.6	-0.6	-0.6	7.7	19	-13.1	8									Dezember
Jahr	1009.1	0.6	4.1	9.6	7.4	5.8	27.6		-24.8										Jahr

Dalen.

$\lambda = 8^0\ 0'\ E = 32^m\ 0^s$ $\varphi = 59^0\ 27'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 952 mb

Januar	1003.4	-3.3	-0.1	1.1	0.7	0.3	9.6	19	-13.4	1	3.9	4.1	4.0	4.0	80	79	80	80	Januar
Februar . . .	16.9	-3.2	-0.5	3.2	0.8	0.8	10.4	3	-10.6	11	3.3	3.6	3.3	3.4	70	59	64	66	Februar
März	06.3	-6.4	-3.8	1.7	-0.9	-1.8	7.8	16	-19.6	11	2.6	3.2	2.9	2.8	70	59	64	66	März
April	995.1	0.1	3.1	6.8	5.3	4.0	11.8	29	-3.1	6	4.1	4.2	3.9	4.0	69	56	58	63	April
Mai	1003.2	4.3	9.1	13.3	12.1	9.6	23.0	30	-0.1	15	6.1	6.6	6.1	6.2	70	58	58	66	Mai
Juni	03.7	7.8	14.6	18.5	17.3	14.3	25.8	17	1.5	26	7.6	7.3	6.9	7.2	61	47	48	57	Juni
Juli	999.9	10.8	16.3	19.9	19.0	16.3	24.6	12	4.6	11	10.3	10.3	10.4	10.2	75	60	64	71	Juli
August	1005.7	10.5	15.1	19.4	17.9	15.8	24.0	15	7.5	22	8.7	9.5	9.3	9.1	69	57	62	66	August
September . .	995.6	5.5	8.6	13.4	10.5	9.7	18.4	15	0.8	28	6.7	7.2	7.0	6.9	79	63	74	75	September
Oktober . . .	93.6	0.0	2.5	5.6	3.4	3.3	11.2	1	-5.3	26	4.4	4.6	4.6	4.5	79	66	76	76	Oktober
November . .	1005.2	-2.5	-1.0	0.8	-0.4	-0.4	10.0	29	-7.4	15	3.8	4.0	4.0	3.9	84	80	85	84	November
Dezember . .	08.3	-2.7	-1.1	-0.3	-0.7	-0.8	5.6	29	-10.9	8	3.8	3.9	4.0	3.9	85	84	86	85	Dezember
Jahr	1003.1	1.7	5.2	8.6	7.1	5.9	25.8		-19.6		5.4	5.7	5.5	5.5	74	64	68	71	Jahr

Lyngør.

$\lambda = 9^0\ 7'\ E = 36^m\ 28^s$ $\varphi = 58^0\ 38'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 1000 mb

Januar	1013.1	1.6	3.5	5.1	4.3	4.1	9.7	26	-6.9	1									Januar
Februar	25.3	-1.0	1.0	5.0	2.7	2.5	10.3	22	-9.1	10									Februar
März	15.0	-3.4	-1.1	2.2	0.6	0.1	7.7	15	-14.3	11									März
April	04.0	1.9	5.0	6.9	5.7	5.1	9.7	29	-2.3	6									April
Mai	11.3	6.9	10.2	12.2	11.3	10.1	22.0	31	1.6	5									Mai
Juni	12.9	11.1	15.4	17.0	15.7	14.7	23.0	23	7.0	4									Juni
Juli	08.9	14.5	17.7	19.3	18.8	17.5	23.4	11	10.7	23									Juli
August	14.6	13.0	16.6	19.7	18.5	17.1	22.6	16	10.0	22									August
September . .	04.9	8.8	11.7	15.1	13.4	12.6	19.8	29	3.9	28									September
Oktober . . .	01.8	3.2	5.2	8.5	6.9	6.4	13.9	1	-0.9	26									Oktober
November . .	13.9	0.7	2.7	4.9	3.9	3.5	9.7	4	-3.5	17									November
Dezember . .	17.3	1.0	2.8	3.8	3.3	3.2	8.1	18	-5.8	8									Dezember
Jahr	1011.9	4.9	7.6	10.0	8.8	8.1	23.4		-14.3										Jahr

1932.

Ferder.

$H = 6$ m, $H_b = 9.1$ m $h_t = 6.5$ m $h_r = 1.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.5	4.8	6.6	97.2	13	12	11	1	0	7	1	11	0	0	5	2	1	1	11	32	33	7	1	3.2	Januar
Februar . .	5.8	5.3	3.5	4.9	2.8	4	3	1	3	0	3	5	3	0	0	14	15	5	3	5	9	17	14	5	2.0	Februar
März	5.0	4.3	4.1	4.5	42.0	9	8	6	5	0	2	13	9	0	0	17	15	5	9	12	10	17	4	4	2.5	März
April	5.9	4.9	6.0	5.6	42.8	16	12	10	1	0	2	4	8	0	0	10	14	5	3	12	29	10	2	5	2.1	April
Mai	6.6	5.9	5.2	5.9	90.8	16	12	10	0	1	2	3	11	0	0	8	31	10	8	5	15	12	2	2	2.2	Mai
Juni	4.4	4.0	3.5	4.0	24.0	8	5	4	0	1	0	10	2	1	0	8	22	4	3	6	17	25	3	2	2.1	Juni
Juli	5.4	5.0	4.3	4.9	95.9	13	13	10	0	0	0	5	3	2	0	1	16	4	5	15	32	15	0	5	2.4	Juli
August . . .	5.4	4.2	4.2	4.6	23.1	9	6	4	0	0	0	5	4	1	0	5	9	4	5	8	31	18	4	9	1.7	August
September .	5.2	5.9	5.5	5.5	70.1	17	13	8	0	0	0	5	6	0	0	3	4	2	0	8	42	19	8	4	2.9	September
Oktober . .	6.9	6.3	6.5	6.6	116.4	17	15	12	0	1	1	4	12	0	0	14	21	9	8	8	15	10	7	1	3.0	Oktober
November .	7.0	7.2	6.4	6.9	80.5	14	12	8	1	0	5	3	15	0	0	14	14	2	6	9	29	7	1	8	2.4	November
Dezember .	7.1	8.2	7.5	7.6	56.5	20	16	12	2	0	6	2	17	0	0	10	11	7	4	16	35	3	1	6	2.5	Dezember
Jahr	6.0	5.7	5.1	5.6	742.1	156	127	96	13	3	28	60	101	4	0	109	174	58	55	115	296	186	53	52	2.4	Jahr

Gvarv.

$H = 26$ m, $H_b = 28.1$ m $h_t = 1.6$ m $h_r = 1.4$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.1	5.9	6.9	50.4	12	11	8	3	0	7	2	13	0	0	8	4	4	16	14	3	11	32	1	1.7	Januar
Februar . .	5.6	5.5	3.0	4.7	1.2	5	2	1	2	0	2	6	4	0	0	16	8	4	14	7	1	8	29	0	1.6	Februar
März	4.6	4.4	4.5	4.5	38.7	10	8	6	7	0	3	10	10	0	0	10	7	7	19	8	1	10	28	3	1.7	März
April	6.3	7.6	6.5	6.8	51.3	15	13	11	3	1	3	2	10	0	0	6	4	10	27	11	4	12	15	1	2.0	April
Mai	6.9	6.6	6.5	6.7	63.0	21	19	12	2	0	2	1	13	0	0	8	14	9	28	7	2	16	7	2	2.2	Mai
Juni	4.6	5.4	4.8	4.9	30.4	11	6	4	0	0	1	6	7	0	0	4	8	7	34	10	2	10	14	1	2.6	Juni
Juli	6.2	7.1	6.2	6.5	126.2	19	12	10	0	0	0	3	9	2	0	8	3	0	34	18	5	11	8	6	1.9	Juli
August . . .	5.9	5.3	5.3	5.5	57.7	13	9	6	0	1	3	2	6	3	0	4	2	2	30	14	5	12	13	11	1.6	August
September .	5.5	6.7	5.9	6.0	106.1	19	17	15	0	0	1	2	9	2	0	5	3	2	20	12	6	17	12	13	1.6	September
Oktober . .	7.8	7.4	7.0	7.4	115.3	22	17	11	3	0	2	1	17	0	0	6	10	9	14	10	3	8	25	8	1.6	Oktober
November .	7.2	7.1	6.3	6.9	58.0	15	13	11	5	0	15	2	14	0	0	10	5	5	5	8	3	8	25	21	1.0	November
Dezember .	7.4	7.5	6.8	7.2	71.8	19	19	13	5	0	14	3	17	0	0	14	8	4	13	8	4	4	16	22	1.2	Dezember
Jahr	6.3	6.5	5.7	6.2	770.1	181	146	108	30	2	53	40	129	7	0	99	76	63	254	127	39	127	224	89	1.7	Jahr

Dalen.

$H = 76$ m, $H_b = 77.2$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.6$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	7.9	6.3	7.4	75.6	16	14	12	7	0	1	3	15	0	0	0	0	22	0	0	0	47	1	23	1.2	Januar
Februar . .	4.1	4.8	2.4	3.8	0.0	2	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	2	3	0	0	0	64	3	15	1.6	Februar
März	4.8	4.4	4.0	4.4	27.6	7	7	6	6	0	2	12	9	0	0	0	0	20	0	1	0	51	1	20	1.2	März
April	5.7	8.0	6.2	6.6	26.2	13	10	8	4	0	3	2	9	0	0	0	0	36	0	0	0	36	1	17	1.2	April
Mai	6.6	6.2	6.9	6.6	63.2	16	12	12	3	1	2	3	12	0	0	0	0	30	0	0	0	41	0	22	1.2	Mai
Juni	4.5	5.4	5.1	5.0	11.2	10	6	2	0	0	1	10	7	0	0	0	0	28	0	0	2	41	0	19	1.5	Juni
Juli	6.5	7.5	7.2	7.1	137.8	14	12	12	0	0	3	3	14	2	0	0	0	28	1	1	0	23	0	40	1.1	Juli
August . . .	6.5	5.9	5.8	6.1	61.6	10	8	6	0	0	0	2	11	1	0	0	0	18	1	0	0	42	0	32	1.3	August
September .	6.6	7.0	6.6	6.7	77.7	15	13	12	0	0	2	3	12	0	0	1	2	12	4	0	2	43	3	23	1.5	September
Oktober . .	6.8	7.2	6.5	6.8	114.6	16	12	10	3	0	2	4	17	0	0	4	1	12	1	2	4	47	8	14	1.6	Oktober
November .	5.7	6.9	5.2	5.9	42.9	14	12	9	8	0	3	6	13	0	0	4	3	1	3	1	4	35	18	21	1.2	November
Dezember .	7.5	7.2	6.6	7.1	91.4	17	16	12	5	0	6	3	15	0	0	1	2	13	1	2	3	22	16	33	1.0	Dezember
Jahr	6.1	6.5	5.7	6.1	729.8	150	122	101	36	1	25	58	134	3	1	10	10	223	11	7	15	492	51	279	1.3	Jahr

Lyngør.

$H = 2$ m, $H_b = 6.4$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.3$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.8	5.7	5.7	5.7	86.8	12	11	11	2	0	6	7	12	0	1	9	4	1	2	7	24	19	21	6	3.0	Januar
Februar . .	3.3	4.0	2.8	3.4	1.2	2	1	1	1	0	0	14	4	0	0	16	14	6	0	0	2	16	9	24	1.7	Februar
März	4.2	3.3	3.9	3.8	63.6	8	6	6	3	0	4	16	9	0	0	8	20	14	4	3	9	14	2	19	2.2	März
April	5.5	6.1	5.4	5.7	41.6	14	12	12	1	0	1	6	9	0	0	2	9	17	7	3	21	17	5	9	2.6	April
Mai	5.5	6.0	5.6	5.7	111.7	16	14	14	0	0	5	6	12	0	0	0	28	30	4	3	19	4	2	3	2.7	Mai
Juni	3.9	3.3	2.9	3.4	27.3	6	6	6	0	0	1	13	5	1	0	4	8	16	7	5	33	6	6	5	2.6	Juni
Juli	4.8	4.9	4.9	4.9	99.3	11	11	9	0	0	3	7	8	5	0	2	6	17	6	6	35	12	5	4	3.1	Juli
August . . .	5.4	5.1	4.4	5.0	36.3	9	9	6	0	0	1	8	8	3	0	2	6	17	3	2	33	10	10	10	2.3	August
September .	4.6	6.0	5.3	5.3	93.2	16	16	11	0	0	0	6	7	2	0	6	5	1	1	2	20	26	23	6	2.9	September
Oktober . .	7.4	6.5	5.7	6.5	203.9	16	16	12	2	0	1	4	16	1	0	10	28	6	10	3	9	9	6	12	3.2	Oktober
November .	6.6	6.3	5.8	6.2	92.0	13	12	12	0	0	2	5	15	0	0	4	16	6	1	2	10	14	9	28	1.8	November
Dezember .	6.3	6.9	6.6	6.6	87.7	16	16	15	2	0	5	3	13	0	0	2	10	8	2	0	32	8	3	28	2.2	Dezember
Jahr	5.3	5.3	4.9	5.2	944.6	139	130	115	11	0	29	95	118	12	1	65	154	139	47	36	247	155	101	154	2.5	Jahr

1932.

Torungen.

$\lambda = 8^0\ 48'\ E = 35^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 24'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		2.0	3.6	4.8	4.2	4.0	7.9	29	-6.4	1									Januar
Februar		-0.8	1.2	4.7	2.5	2.4	10.1	4	-8.6	11									Februar
März		-3.3	-1.3	2.2	0.7	0.0	7.9	16	-13.6	11									März
April		1.9	4.0	6.2	5.5	4.5	8.9	27	-2.3	6									April
Mai		6.8	8.8	10.7	10.7	9.3	22.6	31	2.1	7									Mai
Juni		10.6	13.6	16.5	16.4	14.2	25.7	2	7.1	4									Juni
Juli		14.5	16.8	18.6	18.4	17.1	23.9	20	11.1	23									Juli
August		13.7	16.2	19.2	18.4	17.0	23.1	16	10.4	23									August
September		9.6	12.0	14.8	13.1	12.6	18.9	2	4.1	22									September
Oktober		4.4	6.1	8.5	7.2	6.9	12.8	1	0.6	26									Oktober
November		1.8	3.5	5.3	4.5	4.2	9.9	4	-1.8	17									November
Dezember		2.1	3.3	4.2	3.8	3.7	8.6	17	-5.8	8									Dezember
Jahr		5.3	7.3	9.6	8.8	8.0	25.7		-13.6										Jahr

Byglandsfjord.

$\lambda = 7^0\ 48'\ E = 31^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.5	0.4	2.1	1.2	1.0	7.4	18	-13.5	1	4.2	4.5	4.3	4.3	86	82	84	84	Januar
Februar		-4.7	-1.5	3.3	0.8	0.4	10.8	4	-10.4	10	3.3	3.5	3.2	3.3	73	57	64	66	Februar
März		-7.9	-4.3	1.4	-1.5	-2.3	6.8	27	-19.5	12	2.8	3.1	3.0	2.9	77	59	69	71	März
April		-1.6	1.8	6.1	3.9	2.7	11.3	28	-5.9	6	4.0	4.0	3.9	3.9	75	56	62	68	April
Mai		4.3	8.3	12.9	11.4	9.3	26.0	31	-3.4	11	6.0	6.1	6.0	5.9	73	55	59	69	Mai
Juni		6.9	12.4	18.1	16.5	13.3	25.0	1	1.4	4	7.1	6.5	6.6	6.6	66	43	49	63	Juni
Juli		10.5	15.2	20.4	18.4	16.1	25.8	12	4.5	21	9.7	9.1	9.6	9.4	76	52	62	72	Juli
August		9.6	13.2	18.9	16.6	14.7	25.1	15	3.9	6	9.0	8.7	8.5	8.6	80	54	61	70	August
September		4.8	8.2	13.2	9.6	9.3	19.1	2	-1.8	24	6.9	7.2	6.9	6.9	83	64	77	78	September
Oktober		0.7	2.7	6.5	4.2	4.0	11.4	12	-6.0	26	4.5	4.6	4.8	4.6	79	63	76	75	Oktober
November		-2.0	0.7	2.9	1.3	1.3	8.7	5	-8.2	14	4.4	4.7	4.5	4.5	88	81	87	86	November
Dezember		-1.6	0.2	1.0	0.5	0.5	6.9	18	-9.9	9	4.3	4.4	4.4	4.4	90	88	89	89	Dezember
Jahr		1.4	4.8	8.9	6.9	5.9	26.0		-19.5		5.5	5.5	5.5	5.4	79	63	70	74	Jahr

Eg.

$\lambda = 7^0\ 59'\ E = 31^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 10'\ N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		0.4	3.1	5.0	4.1	3.9	8.9	18	-10.1	1									Januar
Februar		-2.7	0.6	5.0	1.8	2.0	11.9	4	-9.0	11									Februar
März		-4.1	-1.6	2.3	-0.1	-0.3	6.7	16	-14.9	11									März
April		0.9	4.1	7.2	5.2	4.6	11.2	30	-2.4	6									April
Mai		6.3	10.1	12.7	11.2	10.1	21.7	31	1.3	11									Mai
Juni		8.5	14.8	17.3	15.6	13.9	23.9	23	2.9	5									Juni
Juli		12.1	17.3	19.8	18.2	16.8	26.7	12	7.9	23									Juli
August		10.9	15.3	19.1	16.9	15.8	23.3	7	6.3	22									August
September		6.8	10.3	14.5	11.1	11.2	18.9	2	0.3	22									September
Oktober		2.7	4.8	8.2	5.7	5.8	12.5	1	-2.6	26									Oktober
November		-0.2	2.3	4.9	3.0	3.1	10.9	4	-4.4	1									November
Dezember		0.6	2.7	3.9	3.4	3.2	8.9	18	-8.1	8									Dezember
Jahr		3.5	7.0	10.0	8.0	7.5	26.7		-14.9										Jahr

Oksøy.

$\lambda = 8^0\ 4'\ E = 32^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 4'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1014.1	2.5	4.3	5.1	4.8	4.6	7.5	18	-5.2	1	5.6	5.9	5.7	5.7	89	89	88	88	Januar
Februar	25.7	-0.3	1.9	4.4	3.0	2.8	10.9	3	-7.7	11	4.1	4.3	4.2	4.2	77	68	71	73	Februar
März	14.8	-2.6	-0.8	1.9	1.0	0.3	7.2	16	-12.1	11	3.5	3.9	3.9	3.7	77	72	76	76	März
April	04.0	2.2	4.0	6.1	5.3	4.5	10.5	30	-0.8	6	5.2	5.6	5.5	5.3	84	80	83	84	April
Mai	10.7	7.0	9.5	10.5	10.3	9.4	19.6	31	2.0	7	7.5	8.1	8.0	7.8	84	85	85	84	Mai
Juni	13.2	10.3	14.0	15.1	14.6	13.4	21.4	2	6.2	5	9.1	9.4	9.8	9.3	76	74	79	79	Juni
Juli	09.0	14.4	17.2	18.2	17.5	16.8	22.6	12	11.7	23	12.2	12.7	12.6	12.4	83	81	85	84	Juli
August	15.0	13.6	15.7	18.2	17.5	16.4	23.5	7	11.3	23	10.9	12.0	11.7	11.4	82	77	79	80	August
September	05.8	9.7	11.7	14.2	13.0	12.5	18.7	2	4.4	24	8.9	9.5	9.2	9.1	85	78	82	83	September
Oktober	01.5	5.0	6.4	8.6	7.8	7.3	12.8	7	0.8	26	6.1	6.5	6.7	6.3	85	78	84	83	Oktober
November	13.7	2.6	4.4	5.9	4.9	4.9	10.5	5	-1.4	15	5.7	6.1	6.0	5.9	90	87	92	90	November
Dezember	17.0	2.2	3.8	4.5	4.2	4.1	9.2	1	-6.0	9	5.5	5.7	5.6	5.6	90	89	89	89	Dezember
Jahr	1012.0	5.6	7.7	9.4	8.7	8.1	23.5		-12.1		7.0	7.5	7.4	7.2	84	80	83	83	Jahr

1932.

Torungen.

H = 10 m h_t = 2.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	6.8	6.1	6.8		12				0	6	4	16	0	1	4	2	1	1	14	38	24	9	0	3.9	Januar
Februar . .	5.1	5.1	3.9	4.7		4				0	0	6	6	0	0	12	10	6	3	3	14	16	20	3	2.5	Februar
März	5.4	4.3	4.8	4.8		9				0	4	10	10	0	0	12	12	9	16	10	11	7	13	3	2.6	März
April	6.0	6.5	6.8	6.4		18				0	1	3	13	0	0	4	19	6	7	14	26	9	4	1	3.0	April
Mai	6.3	6.3	6.1	6.2		15				0	8	3	12	0	0	4	37	15	3	10	17	1	3	3	3.1	Mai
Juni	4.5	3.6	3.7	3.9		8				0	3	10	4	1	0	8	16	7	4	16	20	8	8	3	2.5	Juni
Juli	5.5	4.9	5.4	5.3		13				0	3	7	7	5	0	6	10	11	10	12	34	7	2	1	3.1	Juli
August . . .	5.7	4.7	4.6	5.0		12				0	4	6	6	2	0	4	8	8	8	10	24	20	8	3	2.7	August
September .	5.0	6.3	5.4	5.6		17				0	0	6	9	0	0	4	4	2	2	10	27	24	15	2	3.0	September
Oktober . .	7.2	6.7	6.7	6.9		20				0	0	3	15	0	0	19	12	8	13	8	8	14	9	2	3.9	Oktober
November .	7.6	7.1	6.6	7.1		18				0	3	3	18	0	0	16	12	4	3	8	15	16	13	3	2.8	November
Dezember .	7.5	7.9	7.4	7.6		20				0	11	3	18	0	0	14	6	5	4	15	30	6	12	1	3.1	Dezember
Jahr	6.1	5.8	5.6	5.9		166				0	43	64	134	8	1	107	148	82	74	130	264	152	116	25	3.0	Jahr

Byglandsfjord.

H = 206 m h_t = 2.1 m h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	7.9	6.9	7.3	191.3	24	22	15	12	1	1	3	16	0	0	2	1	3	19	29	11	3	25	0	1.6	Januar
Februar . .	5.3	5.1	2.7	4.4	0.3	9	1	0	1	0	0	5	4	0	0	14	4	3	3	6	4	6	47	0	2.0	Februar
März	5.6	4.3	4.0	4.6	62.2	15	8	8	7	0	0	11	9	0	0	20	6	5	8	9	1	3	41	0	1.9	März
April	6.6	7.8	6.4	6.9	100.1	20	16	14	12	0	0	3	13	0	0	8	3	2	22	10	2	5	38	0	2.0	April
Mai	6.5	7.3	7.2	7.0	86.3	21	18	16	3	0	0	2	13	1	0	24	6	4	14	8	0	3	34	0	2.3	Mai
Juni	4.6	6.1	5.1	5.3	38.0	12	8	7	0	0	0	2	6	0	0	18	0	1	16	18	2	3	32	0	2.1	Juni
Juli	6.1	6.7	7.0	6.6	126.3	17	13	11	0	0	0	2	13	0	0	15	4	5	17	22	9	7	14	0	2.0	Juli
August . . .	6.9	6.3	5.4	6.2	36.8	19	10	9	0	0	1	4	11	2	0	8	1	3	15	21	5	5	35	0	1.9	August
September .	6.6	7.2	6.9	6.9	206.5	21	17	17	0	0	1	4	15	0	0	6	0	1	16	37	5	4	21	0	1.8	September
Oktober . .	7.3	7.1	6.9	7.1	169.2	23	17	13	2	0	0	3	18	0	0	8	5	6	13	17	5	8	31	0	2.1	Oktober
November .	6.7	6.9	5.7	6.4	115.4	18	15	15	4	0	2	5	16	0	0	8	0	2	13	17	4	10	36	0	1.7	November
Dezember .	7.7	7.8	7.5	7.7	178.0	22	22	19	7	0	7	3	22	0	0	8	3	1	12	25	6	7	31	0	1.6	Dezember
Jahr	6.4	6.7	6.0	6.4	1310.4	221	167	144	48	1	12	47	156	3	0	139	33	36	168	219	54	64	385	0	1.9	Jahr

Eg.

H = 22 m h_t = 1.7 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	8.0	7.3	7.6	182.1	22	19	14	5	0	4	3	17	0	0	8	6	1	4	19	9	11	8	27	1.9	Januar
Februar . .	5.3	4.9	3.2	4.5	2.6	3	2	1	1	0	0	5	5	0	0	23	9	4	1	6	2	3	22	17	2.1	Februar
März	6.2	4.8	4.6	5.2	67.9	12	8	6	5	0	4	9	10	0	0	14	11	8	13	15	0	8	9	15	2.3	März
April	6.4	6.4	6.6	6.5	87.8	21	18	12	4	5	1	3	13	0	0	11	11	10	10	19	4	3	9	13	2.4	April
Mai	6.0	6.6	7.0	6.5	126.6	20	19	16	3	0	3	3	11	1	0	10	19	18	7	12	2	3	5	17	2.5	Mai
Juni	4.3	4.1	4.1	4.2	38.5	9	8	7	0	0	0	11	5	1	0	15	10	8	9	23	8	2	12	3	2.2	Juni
Juli	5.8	5.4	5.8	5.7	113.3	16	12	10	0	0	1	7	11	5	0	8	8	10	6	29	6	4	9	13	1.9	Juli
August . . .	6.1	5.3	5.0	5.5	24.6	13	11	8	0	0	0	3	8	2	0	13	6	4	6	16	2	7	18	21	1.6	August
September .	5.9	6.4	5.0	5.8	149.9	21	19	15	0	0	0	6	6	2	0	12	4	4	7	14	4	4	17	24	1.6	September
Oktober . .	7.0	6.5	6.2	6.6	206.5	22	19	13	1	2	1	4	17	0	0	25	9	7	6	15	0	3	12	16	2.5	Oktober
November .	7.3	6.7	6.6	6.9	150.3	18	18	16	1	2	4	6	17	0	0	18	12	3	3	6	7	4	8	29	1.4	November
Dezember .	7.9	8.3	7.6	7.9	161.3	22	22	19	2	1	6	2	19	0	0	11	4	8	12	15	5	2	8	28	1.6	Dezember
Jahr	6.3	6.1	5.8	6.1	1311.4	199	175	137	22	10	24	62	139	11	0	168	109	85	84	189	49	54	137	223	2.0	Jahr

Oksøy.

H = 8 m, H_b = 10.7 m h_t = 1.7 m h_r = 1.6 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	8.7	7.9	8.3	92.2	18	15	14	3	0	13	0	21	0	0	2	2	1	5	14	29	33	7	0	3.2	Januar
Februar . .	6.8	6.5	5.0	6.1	1.0	3	1	1	1	0	0	0	7	0	0	12	9	10	2	2	9	23	18	2	2.4	Februar
März	7.4	6.2	5.9	6.5	32.6	7	6	6	3	0	5	0	12	0	0	13	13	24	6	10	5	7	11	4	2.4	März
April	7.4	6.8	6.9	7.0	35.8	17	11	8	0	0	4	0	15	0	0	6	5	18	4	13	24	14	5	1	2.8	April
Mai	6.9	7.2	7.9	7.3	54.7	16	14	12	1	0	8	0	14	1	0	2	15	36	3	4	15	9	2	7	2.7	Mai
Juni	5.2	5.0	4.9	5.0	5.9	5	5	3	0	0	3	1	7	1	0	6	3	20	4	4	23	18	10	2	2.2	Juni
Juli	6.6	6.2	6.6	6.5	62.3	14	13	12	0	0	3	1	13	3	0	4	6	19	5	11	27	17	3	1	2.5	Juli
August . . .	7.2	6.1	5.7	6.3	21.1	6	6	4	0	0	5	0	11	2	0	9	5	10	3	3	20	32	9	2	2.4	August
September .	6.8	7.4	6.4	6.9	75.7	13	13	12	0	0	3	1	12	2	0	5	3	5	2	10	18	39	7	1	2.9	September
Oktober . .	7.8	7.3	6.9	7.3	107.7	15	14	13	0	0	1	0	17	0	0	10	15	16	8	8	5	18	13	0	3.6	Oktober
November .	8.0	7.7	7.3	7.7	94.9	16	15	15	0	0	10	0	18	0	1	20	17	7	3	6	12	14	7	4	2.7	November
Dezember .	8.7	8.8	7.8	8.4	112.7	16	16	16	0	0	13	0	23	0	1	17	6	8	6	11	29	9	4	3	3.0	Dezember
Jahr	7.2	7.0	6.6	6.9	696.6	146	129	116	8	0	68	3	170	9	2	106	99	174	51	96	216	233	96	27	2.7	Jahr

1932.

Mandal.

$\lambda = 7^0\ 27'$ E $= 29^m\ 48^s$ $\varphi = 58^0\ 2'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		2.1	4.3	5.3	4.7	4.6	8.1	18	-10.0	1									Januar
Februar		-1.5	1.2	5.5	2.5	2.7	11.1	4	-8.1	11									Februar
März		-3.4	-0.9	3.0	1.0	0.5	7.3	16	-13.4	11									März
April		1.7	4.3	7.4	5.8	5.0	11.4	30	-1.6	19									April
Mai		6.8	10.0	12.7	11.1	10.2	21.6	31	0.5	10									Mai
Juni		9.2	13.9	16.8	14.6	13.6	21.8	23	3.8	5									Juni
Juli		13.5	16.9	19.5	17.7	16.9	24.7	12	8.8	24									Juli
August		11.6	15.0	18.7	16.5	15.6	22.2	12	7.8	23									August
September		8.2	10.8	14.3	11.9	11.6	18.2	9	1.8	24									September
Oktober		3.4	5.3	8.6	6.5	6.4	12.4	7	-0.7	20									Oktober
November		1.4	3.5	5.8	4.0	4.1	10.7	5	-2.4	16									November
Dezember		1.8	3.4	4.5	4.0	3.9	9.2	17	-7.8	8									Dezember
Jahr		4.6	7.3	10.2	8.4	7.9	24.7		-13.4										Jahr

Lillehavn.

$\lambda = 7^0\ 5'$ E $= 28^m\ 20^s$ $\varphi = 58^0\ 0'$ N

Januar		2.1	4.4	5.3	4.7	4.7	7.7	19	-5.5	1									Januar
Februar		-0.3	2.2	5.0	3.2	3.2	9.0	4	-8.1	10									Februar
März		-2.2	0.4	2.7	1.4	1.1	7.0	16	-12.6	11									März
April		1.8	4.8	6.6	5.4	4.9	9.6	30	-1.3	9									April
Mai		6.8	9.9	11.3	10.7	9.7	19.5	31	2.6	7									Mai
Juni		10.0	14.6	16.0	14.2	13.6	21.8	23	5.8	7									Juni
Juli		14.0	17.3	18.9	17.4	17.0	24.8	12	11.2	21									Juli
August		12.9	16.1	18.3	16.5	16.1	22.0	15	11.0	23									August
September		9.6	12.1	14.4	13.2	12.7	17.2	1	4.6	24									September
Oktober		4.5	6.4	8.7	7.3	7.2	12.2	7	-0.4	29									Oktober
November		2.8	5.0	6.3	5.4	5.4	10.2	4	-0.6	15									November
Dezember		2.1	4.2	4.7	4.4	4.3	8.0	19	-5.4	8									Dezember
Jahr		5.3	8.1	9.8	8.6	8.3	24.8		-12.6										Jahr

Lista.

$\lambda = 6^0\ 34'$ E $= 26^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 6'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 973 mb

Januar	1013.3	2.7	4.7	5.2	4.9	4.8	8.2	18	-6.0	1	5.8	5.9	5.8	5.8	89	87	89	89	Januar
Februar	26.4	0.3	2.3	4.5	3.3	3.1	9.0	26	-8.1	11	4.4	4.7	4.4	4.5	79	73	73	75	Februar
März	14.0	-2.2	-0.1	2.8	1.3	0.9	6.7	16	-13.7	11	3.7	3.8	4.0	3.7	76	66	78	75	März
April	03.0	2.2	4.2	6.4	5.2	4.7	13.7	30	0.0	2	5.0	5.1	5.2	5.0	79	69	77	78	April
Mai	10.1	7.2	9.9	11.6	10.6	9.9	22.5	17	2.0	7	6.7	7.1	7.1	6.9	74	70	74	75	Mai
Juni	13.6	9.5	12.3	13.7	12.8	12.0	19.6	16	5.0	6	8.4	8.6	8.5	8.3	79	74	78	80	Juni
Juli	08.4	13.7	16.1	17.6	16.9	16.1	22.1	1	10.8	24	11.1	11.4	11.5	11.2	82	76	81	82	Juli
August	15.2	13.0	14.8	16.7	16.1	15.3	22.2	12	9.1	22	10.0	10.6	10.6	10.3	81	75	78	79	August
September	05.4	9.8	11.7	13.8	12.6	12.3	18.2	9	4.2	30	8.6	8.8	8.5	8.5	85	75	79	81	September
Oktober	00.4	4.2	6.2	8.5	7.5	7.0	13.1	7	-1.2	29	5.6	6.0	5.9	5.7	78	72	75	76	Oktober
November	12.8	3.2	5.3	6.5	5.6	5.6	10.3	4	-1.1	1	5.7	5.9	5.9	5.8	85	82	85	84	November
Dezember	15.8	2.6	4.0	4.8	4.3	4.3	8.6	19	-6.1	9	5.4	5.6	5.6	5.5	87	86	89	87	Dezember
Jahr	1011.5	5.5	7.6	9.3	8.4	8.0	22.5		-13.7		6.7	7.0	6.9	6.8	81	75	80	80	Jahr

Tonstad.

$\lambda = 6^0\ 43'$ E $= 26^m\ 52^s$ $\varphi = 58^0\ 40'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1035 mb

Januar	1006.6	-1.2	1.6	2.8	2.2	2.0	8.0	19	-13.0	1									Januar
Februar	19.8	-3.2	0.0	4.6	2.0	1.7	11.0	3	-9.6	11									Februar
März	08.0	-5.8	-3.1	3.1	0.5	-0.5	7.0	27	-18.2	11									März
April	996.8	-0.3	2.7	6.7	5.3	3.9	12.2	30	-3.5	6									April
Mai	1003.7	5.2	9.9	13.8	12.0	10.3	24.5	31	-1.0	10									Mai
Juni	06.3	6.9	12.4	17.1	16.1	13.0	24.0	23	2.0	4									Juni
Juli	01.8	11.9	16.4	19.8	18.2	16.5	26.5	12	7.0	24									Juli
August	08.3	10.2	14.1	18.6	16.5	15.0	23.4	12	6.6	22									August
September	998.9	6.1	9.0	13.1	10.7	10.1	18.5	2	0.2	24									September
Oktober	94.7	1.2	3.4	7.6	5.0	4.8	11.8	8	-5.8	29									Oktober
November	1006.6	-1.4	0.7	3.5	1.7	1.7	10.0	5	-7.0	15									November
Dezember	09.6	-1.4	0.6	1.9	1.2	1.1	7.8	19	-12.2	9									Dezember
Jahr	1005.1	2.4	5.6	9.4	7.6	6.6	26.5		-18.2										Jahr

1932.

Mandal.

H = 6 m h_t = 2.9 m h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	8.3	7.6	7.7	151.2	24	24	17	3	0	6	3	18	0	0	0	5	2	3	9	26	24	9	15	2.5	Januar
Februar . .	4.2	4.6	2.8	3.9	2.6	9	4	1	1	0	0	5	3	0	0	6	7	5	2	2	6	14	17	28	1.6	Februar
März	6.0	5.3	4.5	5.3	56.4	12	8	7	3	0	4	9	12	0	0	3	23	15	6	8	4	8	8	18	2.3	März
April	5.9	6.3	5.9	6.0	67.3	23	19	12	5	5	2	3	14	0	0	3	14	12	5	9	22	11	6	8	2.6	April
Mai	6.1	6.1	6.8	6.3	110.0	21	19	16	0	0	4	2	13	1	0	3	34	16	0	8	12	8	2	10	2.8	Mai
Juni	3.5	3.6	3.9	3.7	48.6	11	9	8	0	1	1	14	6	2	0	3	10	12	2	14	21	17	5	6	2.3	Juni
Juli	5.9	5.1	5.4	5.5	119.3	16	13	13	0	0	1	8	11	6	0	4	12	8	7	13	22	17	3	7	2.2	Juli
August . . .	5.7	4.9	4.6	5.1	33.3	13	10	8	0	0	3	7	7	2	0	1	10	9	3	6	17	25	13	9	2.1	August
September .	6.9	6.4	5.8	6.4	149.2	23	19	16	0	0	3	4	11	1	0	1	8	4	3	7	23	24	12	8	2.1	September
Oktober . .	6.6	5.9	6.5	6.3	217.3	21	20	15	3	2	2	6	12	2	0	8	24	10	4	6	6	13	7	15	2.7	Oktober
November .	6.9	6.6	6.2	6.6	174.1	19	18	14	0	2	4	7	16	2	0	4	23	6	3	6	11	8	5	24	2.0	November
Dezember .	8.7	8.3	7.4	8.1	171.4	24	22	20	2	2	9	2	22	2	0	6	19	6	7	5	22	6	0	22	1.9	Dezember
Jahr	6.1	6.0	5.6	5.9	1300.7	216	185	147	17	12	39	70	145	18	0	42	189	105	45	93	192	175	87	170	2.3	Jahr

Lillehavn.

H = 1 m h_t = 1.8 m h_r = 4.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	8.8	7.5	8.3	101.4	23	19	14	1	0	5	0	19	0	1	0	1	1	10	10	23	33	15	0	5.3	Januar
Februar . .	7.3	6.3	5.0	6.2	3.9	4	3	1	0	0	0	0	5	0	0	1	4	10	8	2	0	16	46	0	4.4	Februar
März	6.0	7.0	6.3	6.7	21.1	12	7	4	2	0	0	1	14	0	0	2	19	32	14	2	3	10	11	0	4.4	März
April	6.7	7.2	7.3	7.1	39.6	22	17	10	2	1	1	1	15	0	0	3	2	21	17	8	6	25	8	0	4.7	April
Mai	7.8	7.5	7.5	7.6	67.0	19	13	9	0	0	4	0	17	0	0	0	12	38	9	5	9	14	6	0	4.4	Mai
Juni	5.6	6.2	5.3	5.7	37.9	10	8	6	0	0	3	2	9	0	0	1	10	15	10	5	3	35	11	0	4.1	Juni
Juli	7.2	6.1	7.6	7.0	60.1	15	13	11	0	0	1	0	13	2	0	2	8	15	15	8	14	26	5	0	3.9	Juli
August . . .	7.5	6.5	7.1	7.0	33.2	11	9	5	0	0	1	1	14	2	0	2	5	15	4	4	10	43	10	0	4.0	August
September .	7.5	7.6	8.4	7.8	130.4	24	19	15	0	0	0	0	18	1	0	3	4	5	4	6	20	35	13	0	4.4	September
Oktober . .	7.7	7.4	7.9	7.7	128.7	20	18	15	0	1	0	1	17	1	0	4	16	19	12	3	8	15	16	0	5.1	Oktober
November .	7.8	7.5	7.0	7.4	114.3	18	16	14	1	2	0	0	17	0	0	2	10	19	7	5	11	20	16	0	4.5	November
Dezember .	8.5	8.5	8.4	8.5	121.7	22	19	19	0	0	0	2	24	0	0	6	16	12	8	8	20	13	10	0	4.4	Dezember
Jahr	7.4	7.2	7.1	7.2	859.3	200	161	123	6	4	15	8	182	6	1	26	107	202	118	66	127	285	167	0	4.5	Jahr

Lista.

H = 13 m, H_b = 12.4 m h_t = 1.4 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	7.9	7.4	7.9	130.9	27	21	14	5	1	4	0	17	0	1	2	2	5	12	9	24	19	18	2	4.7	Januar
Februar . .	5.6	6.1	3.5	5.1	4.7	13	6	1	0	0	1	6	4	0	2	12	9	8	6	3	1	8	40	0	4.2	Februar
März	6.8	6.0	6.2	6.3	41.7	17	12	7	6	1	2	4	13	0	0	4	14	25	19	7	2	6	13	3	3.6	März
April	6.4	7.2	7.0	6.9	68.0	22	18	12	5	5	1	3	15	0	0	6	4	13	13	11	13	12	13	5	3.8	April
Mai	7.5	7.1	7.9	7.5	57.0	23	15	10	1	0	6	1	15	1	0	2	10	31	7	6	9	14	11	3	3.6	Mai
Juni	5.0	4.4	5.1	4.8	36.5	12	8	7	0	0	1	8	8	1	0	4	0	5	8	4	6	18	43	2	3.7	Juni
Juli	7.2	6.5	7.1	6.9	161.2	20	14	9	0	0	3	2	14	4	0	4	0	13	15	8	11	16	22	4	3.3	Juli
August . . .	6.8	6.0	6.4	6.4	50.1	18	13	9	0	0	0	3	12	0	0	6	4	7	6	3	9	14	42	2	3.7	August
September .	7.7	7.6	8.2	7.8	122.5	27	23	18	0	0	0	1	19	3	0	3	2	6	6	8	16	23	25	1	4.2	September
Oktober . .	7.3	7.0	6.8	7.0	116.1	24	22	16	0	0	0	2	13	2	2	2	21	18	8	5	8	8	23	0	4.5	Oktober
November .	8.0	7.3	6.8	7.4	127.9	18	17	12	0	2	0	2	17	0	0	7	15	20	8	3	15	9	13	0	4.0	November
Dezember .	7.9	8.4	7.9	8.1	117.6	24	22	18	1	0	4	1	20	0	3	7	16	22	9	11	17	6	2	3	3.6	Dezember
Jahr	7.0	6.8	6.7	6.8	1034.2	245	191	133	18	9	22	33	167	11	8	59	97	173	117	78	131	153	265	25	3.9	Jahr

Tonstad.

H = 57 m, H_b = 58.9 m h_t = 1.5 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.4	9.1	8.9	9.1	347.1	27	26	25	7	0	3	0	26	1	1	0	1	0	0	10	1	12	3	66	1.2	Januar
Februar . .	4.4	5.3	2.6	4.1	13.3	10	7	5	1	0	2	10	4	0	2	42	8	2	0	1	0	3	2	29	2.5	Februar
März	6.5	5.3	4.2	5.3	86.6	12	9	9	6	0	0	8	12	0	0	17	8	1	0	16	0	0	2	49	1.4	März
April	7.1	7.5	7.0	7.2	169.5	16	15	15	7	0	0	3	16	0	0	19	5	5	0	15	3	3	1	39	2.0	April
Mai	7.1	7.5	7.4	7.3	78.4	15	13	10	0	0	1	0	15	0	0	18	22	3	0	13	0	3	3	31	2.2	Mai
Juni	4.6	5.4	4.6	4.9	45.6	10	9	7	0	0	0	7	8	0	0	15	0	1	0	26	1	5	9	33	2.1	Juni
Juli	6.7	7.0	6.9	6.9	202.0	14	14	12	0	0	2	2	12	2	0	3	1	3	7	22	1	5	5	46	1.8	Juli
August . . .	6.7	5.9	5.5	6.0	71.6	15	13	12	0	0	1	3	10	0	0	14	2	0	2	18	0	3	6	48	1.3	August
September .	7.9	8.2	8.3	8.1	245.3	25	23	22	0	0	5	0	20	1	0	15	0	0	0	15	1	6	3	50	1.3	September
Oktober . .	6.7	7.1	5.9	6.6	147.8	20	15	14	1	0	0	5	15	0	2	16	13	3	2	3	3	9	1	43	1.9	Oktober
November .	6.7	7.0	5.7	6.5	235.8	16	16	16	5	0	2	6	16	0	0	10	0	3	0	7	0	1	1	68	0.8	November
Dezember .	7.5	7.2	7.2	7.3	298.8	21	21	21	4	2	8	7	22	1	0	12	2	1	0	8	0	8	0	62	1.0	Dezember
Jahr	6.8	6.9	6.2	6.6	1941.8	201	181	168	31	2	24	51	176	5	5	181	62	22	11	154	10	58	36	564	1.6	Jahr

1932.

Sauda.

$\lambda = 6^0\ 19'$ E $= 25^m\ 16^s$ $\varphi = 59^0\ 39'$ N $C_g = 1.27$ mb bei 1005 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1011.7	-0.7	2.4	3.1	2.5	2.5	10.5	18	-13.0	1	4.8	4.8	4.8	4.8	86	83	87	86	Januar
Februar . . .	27.6	-3.2	-1.5	2.1	0.5	0.1	6.7	23	-9.8	12	3.7	3.9	3.8	3.8	86	72	79	81	Februar
März	14.1	-4.2	-1.8	3.5	1.5	0.5	8.3	30	-13.0	11	3.0	3.3	3.1	3.0	70	54	59	63	März
April	02.9	0.4	3.0	7.3	5.5	4.3	13.7	29	-3.4	4	4.4	4.4	4.2	4.2	77	57	61	69	April
Mai	10.6	5.2	9.5	13.6	13.2	10.4	25.2	31	0.0	10	6.2	6.3	6.4	6.2	68	54	56	64	Mai
Juni	13.5	7.0	11.9	16.8	16.4	12.9	24.4	15	3.1	4	6.8	6.9	6.7	6.6	66	50	49	60	Juni
Juli	08.2	12.1	15.4	19.5	18.4	16.4	26.2	5	7.1	10	9.9	9.9	10.1	9.8	77	59	64	73	Juli
August	15.3	10.7	13.2	17.5	16.6	14.7	26.1	12	6.2	21	9.5	9.3	9.4	9.3	84	63	68	76	August
September . .	04.9	6.1	8.4	11.4	9.7	9.2	18.6	2	-0.6	25	7.5	7.2	7.3	7.2	90	72	82	84	September
Oktober . . .	01.0	0.9	2.8	6.7	4.8	4.3	13.2	8	-6.6	29	4.9	4.9	5.1	5.0	84	65	77	78	Oktober
November . .	12.7	-2.1	-0.4	2.3	1.0	0.8	9.4	4	-7.3	17	4.3	4.9	4.5	4.6	91	88	89	90	November
Dezember . .	15.2	-1.6	0.1	1.3	0.6	0.6	7.8	18	-10.7	12	4.4	4.6	4.5	4.5	91	88	90	90	Dezember
Jahr	1011.5	2.6	5.2	8.8	7.6	6.4	26.2		-13.0		5.8	5.9	5.8	5.8	81	67	72	76	Jahr

Skudenes.

$\lambda = 5^0\ 16'$ E $= 21^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 9'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar	[illegible]	2.4	4.8	5.4	4.8	4.9	7.8	18	-7.5	9	Januar
Februar . . .	25.4	0.8	2.8	5.2	4.0	3.7	7.2	23	-6.0	12	Februar
März	14.4	-0.4	1.5	4.0	2.4	2.3	8.2	30	-10.4	11	März
April	[illegible]	2.0	4.7	7.1	5.5	5.1	13.0	30	-0.7	5	April
Mai	10.8	7.2	10.7	13.3	11.5	10.8	21.0	31	1.7	10	Mai
Juni	14.0	8.4	12.4	13.9	12.1	11.7	21.0	20	5.5	15	Juni
Juli	08.7	12.6	15.5	17.3	15.5	15.3	21.8	26	8.3	20	Juli
August	15.9	12.1	14.2	16.5	15.2	14.6	22.2	12	8.4	21	August
September . .	05.2	8.6	11.1	13.1	11.6	11.4	16.4	1	2.6	24	September
Oktober . . .	00.5	4.3	6.5	8.7	7.3	7.2	13.6	8	0.4	28	Oktober
November . .	13.4	3.2	5.6	6.7	5.5	5.7	10.2	3	-0.9	17	November
Dezember . .	14.6	2.6	4.4	5.4	4.8	4.8	9.4	17	-4.5	8	Dezember
Jahr	1011.7	5.3	7.8	9.7	8.4	8.1	22.2		-10.4		Jahr

Utsira.

$\lambda = 4^0\ 53'$ E $= 19^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 18'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 965 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1005.0	2.9	4.7	5.2	5.0	4.9	7.8	18	-4.0	9	6.1	6.1	6.1	6.1	94	90	92	93	Januar
Februar . . .	22.1	2.0	3.6	4.6	3.9	3.8	6.6	2	-5.8	11	5.3	5.4	5.4	5.4	88	84	87	87	Februar
März	07.7	-0.2	1.4	3.1	2.0	1.9	6.7	27	-7.4	11	4.3	4.4	4.3	4.3	81	74	78	79	März
April	997.1	2.2	4.1	5.9	4.4	4.3	11.5	30	-0.6	9	5.0	5.3	5.1	5.0	80	75	80	80	April
Mai	1005.0	6.8	8.9	11.2	9.8	9.3	18.6	17	3.8	9	6.9	7.1	6.8	6.7	81	72	75	79	Mai
Juni	09.1	8.6	10.9	12.3	10.6	10.6	17.2	20	5.7	8	8.0	8.1	7.7	7.7	83	77	81	84	Juni
Juli	03.0	12.3	14.0	15.5	14.0	14.0	20.4	26	9.6	20	10.3	10.8	10.2	10.2	87	83	86	87	Juli
August	10.1	12.6	13.7	15.5	14.1	14.0	20.3	12	10.0	21	9.7	10.4	9.8	9.8	84	80	82	83	August
September . .	999.3	9.4	11.0	12.2	10.8	11.0	16.0	1	4.8	25	8.2	8.4	7.8	8.0	84	80	82	82	September
Oktober . . .	94.9	5.5	7.1	8.2	7.7	7.5	14.4	7	1.4	21	5.8	6.2	6.1	6.0	76	75	76	76	Oktober
November . .	1006.1	4.1	5.8	6.6	6.0	6.0	9.6	4	1.1	1	6.0	6.2	6.1	6.1	86	84	86	86	November
Dezember . .	07.9	3.5	5.0	5.4	5.1	5.1	9.1	2	0.0	8	5.9	6.1	6.0	6.0	89	88	90	89	Dezember
Jahr	1005.6	5.8	7.5	8.8	7.8	7.7	20.4		-7.4		6.8	7.0	6.8	6.8	84	80	83	84	Jahr

Slotterøy.

$\lambda = 5^0\ 4'$ E $= 20^m\ 16^s$ $\varphi = 59^0\ 54'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar		3.1	4.7	5.0	4.9	4.8	8.5	18	-2.0	9	Januar
Februar . . .		1.9	3.4	4.7	4.1	3.9	6.5	18	-4.2	10	Februar
März		0.0	1.3	3.7	2.8	2.3	8.5	27	-6.4	11	März
April		2.6	3.9	6.0	5.0	4.6	13.8	29	-0.1	9	April
Mai		7.2	9.2	11.6	10.0	9.6	22.0	16	2.9	9	Mai
Juni		8.8	10.8	12.1	11.1	10.7	16.4	11	6.1	4	Juni
Juli		12.5	14.3	16.1	15.1	14.6	23.8	1	10.0	20	Juli
August		12.2	13.6	15.8	14.8	14.2	24.6	12	9.6	23	August
September . .		8.7	10.4	12.0	11.1	10.8	16.6	1	4.0	21	September
Oktober . . .		5.1	6.7	8.2	7.1	7.1	14.0	9	0.6	29	Oktober
November . .		3.7	5.2	6.0	5.4	5.4	9.6	3	1.2	14	November
Dezember . .		3.1	4.4	5.0	4.8	4.7	9.4	17	-2.1	8	Dezember
Jahr		5.7	7.3	8.8	8.0	7.7	24.6		-6.4		Jahr

1932.

Sauda.

$H = 5\,m$, $H_b = 9.0\,m$ — $h_t = 1.3\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.8	8.9	8.1	8.9	430.1	30	30	28	8	0	9	0	25	1	0	2	2	6	1	6	9	19	3	45	1.4	Januar
Februar . .	5.7	5.2	5.0	5.3	66.5	17	17	12	10	0	6	7	8	0	0	2	8	9	2	3	1	5	0	57	0.6	Februar
März	5.4	4.2	4.5	4.7	32.6	14	13	6	10	0	1	9	7	0	0	6	18	19	2	2	5	1	2	38	1.2	März
April	6.5	6.3	5.8	6.2	171.7	19	16	15	11	1	0	5	13	0	0	9	10	10	5	4	19	9	2	22	1.5	April
Mai	6.1	5.6	5.6	5.8	61.1	16	16	14	0	0	6	6	11	1	0	6	10	22	2	2	1	5	1	44	1.1	Mai
Juni	4.5	5.0	4.6	4.7	73.0	8	8	8	0	0	3	12	9	0	0	2	1	4	0	3	9	39	7	25	1.3	Juni
Juli	8.2	7.4	8.0	7.9	119.9	18	16	13	0	0	3	1	15	0	0	4	2	6	0	5	31	13	3	29	1.8	Juli
August . . .	6.9	6.6	7.0	6.8	132.2	15	15	13	0	0	3	4	15	1	0	0	0	0	1	6	24	24	3	35	1.5	August
September .	8.2	8.6	8.2	8.3	402.0	29	27	25	0	0	2	1	20	1	0	4	2	11	0	5	24	6	4	34	1.2	September
Oktober . .	6.6	7.1	5.7	6.5	159.2	19	18	15	1	0	0	5	14	1	0	1	8	16	5	4	15	1	2	41	1.3	Oktober
November .	7.2	7.8	6.7	7.2	314.5	18	18	17	8	0	1	5	16	0	0	1	2	3	3	1	5	5	0	70	0.4	November
Dezember .	8.0	7.5	8.0	7.8	306.9	23	22	21	5	0	2	3	21	0	0	0	4	4	1	1	10	3	0	70	0.5	Dezember
Jahr	6.9	6.7	6.4	6.7	2269.7	226	216	187	53	1	36	58	174	5	0	37	67	110	22	42	153	130	27	510	1.2	Jahr

Skudenes.

$H = 2\,m$ — $h_t = 5.4\,m$ — $h_r = 2.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.2	8.2	7.0	8.1	176.4	21	20	18	5	0	0	0	18	0	0	5	2	2	12	32	15	11	12	2	4.3	Januar
Februar . .	6.7	6.0	6.4	6.4	25.0	8	6	6	0	0	1	6	13	0	0	26	11	6	6	3	3	5	25	2	3.2	Februar
März	6.4	5.6	5.0	5.7	73.0	12	12	12	7	0	0	8	10	0	0	10	4	13	25	21	8	0	9	3	3.4	März
April	6.0	6.3	6.2	6.2	82.4	16	16	16	2	0	0	6	12	0	0	8	0	13	13	18	11	12	13	2	3.5	April
Mai	7.2	5.9	6.8	6.6	40.1	12	10	7	0	0	5	3	11	0	0	10	11	23	10	14	8	4	11	2	2.9	Mai
Juni	4.4	4.3	4.8	4.5	43.0	10	10	8	0	0	1	11	6	1	0	33	2	6	5	8	6	7	21	2	3.9	Juni
Juli	6.9	6.5	7.4	6.9	139.4	16	13	12	0	0	1	2	16	1	0	20	0	1	16	23	13	6	9	5	2.9	Juli
August . . .	7.0	6.2	6.8	6.7	109.8	16	15	15	0	0	0	2	12	2	0	17	2	6	3	11	12	12	23	7	3.0	August
September .	7.5	7.6	8.7	7.9	241.9	25	25	23	0	0	0	1	16	1	0	13	4	3	11	11	21	13	12	2	3.5	September
Oktober . .	6.3	6.1	6.9	6.4	142.9	18	17	17	0	0	0	3	11	0	0	15	10	13	24	7	11	4	7	2	3.6	Oktober
November .	7.7	7.9	6.6	7.4	155.3	17	17	17	0	0	0	2	16	0	0	10	10	8	10	15	20	7	5	5	3.5	November
Dezember .	7.4	7.6	7.5	7.5	119.1	18	17	15	0	0	5	3	19	0	0	4	13	7	8	37	22	0	1	1	3.9	Dezember
Jahr	6.9	6.5	6.7	6.7	1348.3	189	178	166	14	0	13	47	160	5	0	171	69	101	143	200	150	81	148	35	3.5	Jahr

Utsira.

$H = 54\,m$, $H_b = 56.0\,m$ — $h_t = 2.4\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	7.9	6.3	7.6	167.1	29	25	22	5	0	7	0	13	0	5	4	0	3	14	27	24	13	8	0	5.4	Januar
Februar . .	7.0	6.4	6.1	6.5	28.4	18	18	8	1	1	4	5	15	0	0	38	5	3	3	5	3	9	20	1	4.1	Februar
März	7.2	6.0	4.8	6.0	56.1	18	14	8	9	3	2	4	9	0	0	14	3	8	23	32	2	3	8	0	3.9	März
April	6.3	6.2	6.2	6.2	74.8	19	18	17	10	1	1	5	11	0	0	22	4	8	10	18	10	10	7	1	3.7	April
Mai	6.8	6.4	7.0	6.7	60.8	16	14	8	0	0	10	0	12	1	0	28	12	10	7	22	6	3	5	0	2.9	Mai
Juni	4.7	5.2	5.6	5.2	37.8	10	9	7	0	0	7	6	7	0	0	52	2	1	2	10	4	7	12	0	3.9	Juni
Juli	7.3	6.5	7.5	7.1	127.9	20	16	12	0	0	5	0	17	2	0	27	0	3	16	26	10	7	4	0	3.6	Juli
August . . .	8.4	7.3	7.2	7.6	87.7	18	18	13	0	0	0	2	16	3	0	24	0	7	4	13	9	19	17	0	3.4	August
September .	7.3	8.4	8.1	7.9	206.8	28	27	25	0	0	1	0	14	1	1	14	1	2	5	21	21	10	15	1	4.2	September
Oktober . .	6.5	6.8	6.5	6.6	134.9	27	23	20	0	2	0	0	10	0	1	22	4	19	12	14	8	5	9	0	4.5	Oktober
November .	7.6	8.0	6.5	7.4	159.0	20	20	18	2	2	0	1	12	0	1	12	1	8	16	23	15	10	5	0	4.3	November
Dezember .	7.5	7.9	7.6	7.7	103.8	22	20	15	0	0	7	4	19	0	3	12	2	4	14	45	10	2	1	3	4.4	Dezember
Jahr	7.1	6.9	6.6	6.9	1245.1	245	222	173	27	9	44	27	155	7	11	269	34	76	126	256	122	98	111	6	4.0	Jahr

Slotterøy.

$H = 15\,m$ — $h_t = 2.2\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.1	8.2	8.0	8.4	209.0	29	27	26	8	1	0	0	19	1	3	6	2	0	10	45	11	10	8	1	4.7	Januar
Februar . .	6.7	6.4	6.2	6.4	36.8	18	18	11	1	2	1	4	8	0	1	29	6	3	8	5	2	5	25	4	3.0	Februar
März	6.3	5.6	5.7	5.9	70.1	18	18	16	10	3	0	4	9	0	0	7	2	4	26	24	7	5	13	5	3.3	März
April	6.4	6.0	5.6	6.0	93.7	20	18	16	9	2	0	4	8	0	0	15	3	8	13	21	7	6	14	3	3.1	April
Mai	5.8	5.9	6.4	6.0	55.9	19	19	13	0	1	7	1	9	0	0	14	14	6	9	18	6	5	11	10	2.4	Mai
Juni	5.7	5.2	5.0	5.3	45.0	10	7	5	0	0	3	3	5	0	0	40	4	0	3	7	8	7	21	0	3.5	Juni
Juli	7.6	6.6	6.5	6.9	93.8	22	21	12	0	0	0	0	9	1	0	18	2	1	13	22	14	8	12	3	3.0	Juli
August . . .	8.1	6.8	7.1	7.3	161.7	19	17	16	0	0	0	0	15	2	0	21	2	2	3	19	10	16	16	4	3.0	August
September .	7.9	7.6	8.2	7.9	252.5	30	28	28	0	1	0	1	16	1	0	12	2	0	10	20	17	9	20	0	3.9	September
Oktober . .	6.9	6.7	7.1	6.9	151.0	21	21	19	3	4	0	2	12	0	1	16	6	14	18	18	3	1	11	6	3.7	Oktober
November .	6.7	7.2	6.9	6.9	142.3	20	20	15	2	2	0	0	10	0	1	10	2	3	25	23	11	4	7	5	3.5	November
Dezember .	7.3	7.3	7.2	7.3	142.6	23	23	20	0	2	2	4	21	1	3	8	5	2	23	40	7	0	2	6	3.9	Dezember
Jahr	7.0	6.6	6.7	6.8	1454.4	249	237	197	33	18	13	23	141	6	9	196	50	43	161	262	103	76	160	47	3.4	Jahr

1932.

Svandalsflona.

$\lambda = 6^0\ 59'$ E $= 27^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 50'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-5.9	-3.2	-2.8	-3.1	-3.2	2.6	19	-16.6	9	3.4	3.4	3.4	3.4	88	86	87	87	Januar
Februar . . .		-7.2	-4.7	-2.0	-3.6	-3.7	6.4	26	-18.9	10	2.3	2.9	2.6	2.6	66	66	67	66	Februar
März		-10.2	-7.6	-4.3	-6.8	-6.8	0.9	25	-20.5	11	2.3	2.2	2.0	2.2	66	59	62	63	März
April		-7.1	-3.7	-0.9	-2.8	-3.5	3.6	30	-16.6	3	2.8	3.0	2.9	2.8	75	65	70	73	April
Mai		0.2	2.7	5.1	4.1	3.0	14.6	30	-6.9	10	4.0	4.1	4.1	4.0	70	62	67	70	Mai
Juni		3.2	6.5	10.0	8.9	7.1	19.1	23	-2.1	4	4.8	4.8	4.9	4.7	65	51	56	64	Juni
Juli		7.1	9.6	12.4	11.4	10.1	18.2	13	3.7	20	6.9	7.0	6.9	6.7	76	65	69	74	Juli
August		6.3	8.7	11.8	10.1	9.3	19.9	25	1.2	21	6.3	6.4	6.5	6.3	74	62	70	72	August
September . .		1.2	3.2	5.1	3.6	3.5	11.2	1	-6.4	24	4.9	5.0	4.8	4.8	82	75	81	80	September
Oktober . . .		-5.1	-2.5	-0.8	-2.0	-2.2	3.8	7	-12.2	30	3.1	3.3	3.2	3.2	76	72	77	75	Oktober
November . .		-4.6	-1.8	-0.3	-1.9	-1.6	5.2	7	-11.6	26	3.0	3.2	3.0	3.1	69	65	69	68	November
Dezember . .		-4.7	-2.4	-1.7	-2.2	-2.2	4.2	19	-13.6	8	3.1	3.2	3.2	3.2	76	74	76	75	Dezember
Jahr		-2.2	0.4	2.6	1.3	0.8	19.9		-20.5		3.9	4.0	4.0	3.9	74	67	71	72	Jahr

Ullensvang.

$\lambda = 6^0\ 40'$ E $= 26^m\ 40^s$ $\varphi = 60^0\ 19'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar																			Januar
Februar . . .																			Februar
März																			März
April																			April
Mai																			Mai
Juni																			Juni
Juli		12.3	15.7	18.0	17.1	15.7	21.8	16	8.0	4									Juli
August		11.2	14.0	16.7	15.2	14.4	19.8	12	7.3	22									August
September . .		6.2	9.0	11.3	9.9	9.4	16.9	1	-1.3	27									September
Oktober . . .		2.4	4.4	6.6	5.3	5.0	12.0	7	-3.8	30									Oktober
November . .		-0.2	1.5	3.0	2.1	2.0	8.9	29	-3.3	17									November
Dezember . .		0.4	2.2	3.2	2.4	2.5	10.9	19	-6.5	8									Dezember
Jahr																			Jahr

Bergen. Fredriksberg.

$\lambda = 5^0\ 19'$ E $= 21^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 24'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1004.9	2.8	4.8	5.0	4.9	4.8	10.3	19	-5.0	9	5.8	6.0	5.9	5.9	88	90	90	89	Januar
Februar . . .	23.4	0.9	2.7	4.8	3.3	3.4	11.0	27	-3.0	11	4.9	5.1	5.0	5.0	86	78	85	85	Februar
März	08.9	-0.8	0.8	4.6	3.0	2.4	11.3	28	-7.8	11	3.7	3.7	3.8	3.7	75	58	67	69	März
April	998.1	1.8	3.8	7.2	5.5	4.8	15.7	30	-1.2	9	4.6	4.6	4.8	4.6	77	62	72	74	April
Mai	1006.3	7.6	10.5	13.9	12.6	11.3	24.7	16	2.5	9	6.5	6.9	7.0	6.6	68	59	65	68	Mai
Juni	09.9	8.8	11.3	14.9	13.2	12.0	24.2	20	5.6	8	7.6	8.4	8.1	7.8	76	67	72	76	Juni
Juli	03.9	12.5	14.7	17.9	16.4	15.4	24.5	1	8.7	20	10.6	11.0	10.7	10.6	85	73	78	83	Juli
August	11.0	11.6	13.0	15.9	14.8	13.9	25.4	12	8.3	21	10.1	10.7	10.6	10.3	91	80	85	88	August
September . .	999.7	7.6	9.2	11.5	10.3	9.9	16.7	1	1.7	21	8.3	8.6	8.4	8.3	94	84	90	91	September
Oktober . . .	96.0	3.9	5.2	7.9	6.3	6.2	14.7	8	-2.2	29	5.6	5.8	5.9	5.8	83	72	80	80	Oktober
November . .	1007.0	2.7	4.2	5.7	4.8	4.7	9.4	3	0.2	17	5.3	5.5	5.5	5.4	85	80	85	84	November
Dezember . .	08.9	2.5	3.9	4.7	4.4	4.3	11.0	18	-3.3	8	5.4	5.6	5.7	5.6	87	86	88	87	Dezember
Jahr	1006.5	5.2	7.0	9.5	8.3	7.8	25.4		-7.8		6.5	6.8	6.8	6.6	83	74	80	81	Jahr

Rundemannen.

$\lambda = 5^0\ 22'$ E $= 21^m\ 28^s$ $\varphi = 60^0\ 24'$ N $C_g = 1.15$ mb bei 937 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	942.3	-1.0	0.8	1.0	1.0	0.8	5.7	19	-9.0	9	4.3	4.6	4.6	4.5	88	90	90	89	Januar
Februar . . .	60.1	-2.2	-0.4	0.8	-0.3	-0.1	8.3	27	-8.1	10	3.8	3.9	3.8	3.8	82	79	81	81	Februar
März	46.4	-4.5	-3.1	0.5	-1.8	-1.8	5.1	23	-13.3	11	2.8	3.2	2.9	3.0	73	65	68	70	März
April	36.7	-1.9	-0.2	2.6	0.8	0.6	9.2	30	-6.0	9	3.8	4.0	3.7	3.7	79	70	73	75	April
Mai	45.9	4.8	7.4	10.3	9.0	8.1	21.7	30	-1.0	4	5.1	5.4	5.5	5.1	65	58	64	64	Mai
Juni	49.3	5.5	8.3	10.5	9.4	8.7	18.3	1	0.5	8	5.9	6.2	6.0	5.8	71	65	68	69	Juni
Juli	44.4	9.3	11.8	13.9	12.4	12.1	18.6	1	4.5	20	7.8	8.4	8.0	7.9	77	71	75	76	Juli
August	50.6	7.9	9.8	11.6	10.6	10.2	20.9	12	3.3	21	7.5	8.1	8.1	7.7	85	80	85	85	August
September . .	39.4	4.0	5.8	7.0	6.2	6.1	12.2	9	-1.5	21	6.3	6.7	6.3	6.3	89	88	88	88	September
Oktober . . .	35.2	0.4	1.8	3.3	2.3	2.3	10.3	8	-4.2	29	4.0	4.2	4.2	4.1	74	71	76	74	Oktober
November . .	45.0	-0.2	1.3	1.9	1.8	1.6	7.4	12	-3.0	26	4.5	4.4	4.4	4.4	86	82	82	84	November
Dezember . .	46.2	-0.1	1.2	1.5	1.3	1.3	7.0	21	-5.5	7	4.4	4.5	4.4	4.4	85	85	86	85	Dezember
Jahr	945.1	1.8	3.7	5.4	4.4	4.2	21.7		-13.3		5.0	5.3	5.2	5.1	80	75	78	78	Jahr

1932.

Svandalsflona.

H = 1060 m h_t = 3.0 m h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.5	9.2	8.2	9.0	233.2	30	29	23	27	0	7	0	24	0	0	2	2	8	14	2	19	32	6	8	3.2	Januar
Februar . .	4.7	4.8	4.8	4.8	18.0	16	13	4	13	0	1	9	6	0	3	10	9	5	4	0	2	9	33	15	2.6	Februar
März	5.5	4.7	4.1	4.8	17.0	17	16	7	16	0	0	10	10	0	0	4	2	32	9	2	1	3	18	22	2.5	März
April	6.6	6.4	6.9	6.6	59.7	21	18	14	18	0	0	4	15	0	0	0	4	27	20	0	6	19	10	4	2.8	April
Mai	6.7	6.8	7.5	7.0	30.1	24	20	10	13	0	7	3	15	0	1	1	2	32	22	1	3	14	2	16	2.8	Mai
Juni	5.1	5.8	5.7	5.5	65.0	15	9	7	2	0	7	7	10	0	0	4	2	6	14	4	10	24	21	5	2.7	Juni
Juli	8.1	8.0	8.3	8.1	102.4	25	23	17	0	0	11	0	20	0	0	1	1	10	27	3	19	17	15	0	3.2	Juli
August . . .	6.9	6.9	7.0	6.9	59.4	17	15	12	0	0	11	2	14	2	0	3	1	6	9	2	18	26	24	4	2.6	August
September .	8.2	8.8	8.9	8.6	272.0	29	27	25	13	0	10	1	23	0	0	2	1	11	9	1	10	21	29	6	2.7	September
Oktober . .	6.9	7.3	6.8	7.0	74.8	22	17	14	16	0	1	4	17	0	1	6	3	18	21	2	3	13	17	10	3.0	Oktober
November .	6.9	7.7	6.3	7.0	173.6	19	18	12	16	0	1	5	16	0	0	3	0	28	16	0	3	18	11	11	2.5	November
Dezember .	6.9	7.7	7.5	7.4	141.4	21	20	15	16	0	2	5	20	0	0	0	1	30	14	1	12	13	5	17	2.4	Dezember
Jahr	6.8	7.0	6.8	6.9	1246.6	256	225	160	150	0	58	50	190	2	5	36	28	213	179	18	106	209	191	118	2.8	Jahr

Ullensvang.

H = 17 m h_t = 1.7 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .																										Januar
Februar . .																										Februar
März																										März
April																										April
Mai																										Mai
Juni																										Juni
Juli	7.8	6.9	7.6	7.4	110.2	20	17	13	0	0	4	0	15	1	0	14	7	3	10	15	5	7	23	9	1.6	Juli
August . . .	7.3	6.7	6.5	6.8	76.9	20	19	13	0	0	0	4	15	2	0	9	9	14	12	3	6	5	30	5	1.6	August
September .	8.6	8.4	8.6	8.5	204.0	28	27	26	0	0	1	1	21	0	0	12	12	15	16	3	4	2	21	5	1.7	September
Oktober . .	7.1	7.2	7.1	7.1	124.0	19	16	12	1	0	0	3	14	0	0	1	11	30	30	5	2	2	11	1	1.9	Oktober
November .	6.4	7.1	6.4	6.6	199.0	18	17	17	3	0	0	4	14	0	0	5	8	19	35	12	2	0	3	6	1.3	November
Dezember .	6.9	7.6	6.9	7.1	132.9	22	21	15	1	0	1	3	17	0	0	4	8	22	27	17	2	0	3	10	1.4	Dezember
Jahr																										Jahr

Fredriksberg. Bergen.

H = 43 m, H_b = 44.4 m h_t = 1.6 m h_r = 1.3 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.2	8.5	8.4	8.7	369.1	30	29	24	6	6	0	0	23	2	12	9	2	1	16	49	6	2	7	1	3.9	Januar
Februar . .	6.9	7.2	6.2	6.8	71.9	22	18	13	4	1	2	4	16	0	0	27	6	2	14	8	0	2	21	7	1.9	Februar
März	6.2	5.9	5.2	5.8	51.8	18	14	9	10	0	0	6	11	0	1	12	6	4	22	20	3	4	11	11	2.2	März
April	6.6	6.6	6.4	6.5	165.5	21	19	16	10	0	0	5	11	0	0	9	3	2	18	26	5	7	15	5	2.5	April
Mai	5.5	6.7	5.6	5.9	43.7	18	13	10	0	1	1	5	9	0	0	11	12	7	16	14	3	6	16	8	1.9	Mai
Juni	5.4	5.3	4.8	5.2	92.4	13	12	8	0	0	0	6	8	1	0	25	2	1	8	8	3	8	30	5	2.3	Juni
Juli	8.1	7.2	7.5	7.6	109.3	24	17	11	0	0	1	0	14	1	0	4	1	2	18	25	4	4	27	8	2.1	Juli
August . . .	7.5	7.6	7.4	7.5	157.3	26	23	15	0	0	2	3	18	1	0	16	2	4	19	18	7	3	20	4	2.0	August
September .	8.0	8.0	8.1	8.0	453.3	30	30	26	0	1	0	1	20	1	0	16	2	2	28	21	4	1	13	3	2.5	September
Oktober . .	6.4	6.4	6.1	6.3	177.4	22	21	19	4	4	0	4	13	0	1	15	6	5	32	7	1	2	15	10	2.1	Oktober
November .	7.2	7.4	8.1	7.6	236.0	23	22	15	3	4	0	2	17	0	0	4	4	4	38	13	1	2	13	11	2.3	November
Dezember .	7.2	8.2	7.4	7.6	272.0	24	21	20	4	1	0	3	20	1	1	6	2	1	21	37	1	4	5	16	2.9	Dezember
Jahr	7.0	7.1	6.8	7.0	2199.7	271	239	186	41	18	6	39	180	7	15	154	48	35	250	246	38	45	193	89	2.4	Jahr

Rundemannen.

H = 560 m, H_b = 557.8 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.4	9.1	8.5	9.0	339.3	30	30	28	15	6	22	1	24	0	25	4	0	1	4	52	16	7	7	2	6.6	Januar
Februar . .	6.5	7.7	6.8	7.0	99.9	21	17	16	10	1	19	5	16	0	9	34	10	2	0	8	9	5	10	9	4.3	Februar
März	6.3	6.3	4.6	5.7	43.6	18	15	11	13	0	7	8	9	0	4	12	6	8	9	27	4	2	7	18	3.4	März
April	7.0	7.2	6.7	7.0	86.4	21	18	17	17	7	13	4	15	0	2	9	4	5	10	22	9	7	7	17	3.3	April
Mai	6.6	7.2	6.5	6.8	51.4	16	14	12	4	1	8	4	12	0	0	8	11	5	16	23	9	2	2	17	2.8	Mai
Juni	5.9	5.1	5.3	5.4	159.6	12	11	11	1	1	13	10	11	1	0	38	5	0	0	10	11	16	7	3	3.1	Juni
Juli	8.5	7.8	7.9	8.1	156.8	19	18	15	0	0	17	0	20	2	0	15	5	1	8	40	14	5	1	4	3.3	Juli
August . . .	7.3	8.3	8.2	7.9	219.8	25	25	19	0	0	18	2	19	1	0	21	2	2	4	24	19	11	4	6	3.1	August
September .	8.8	8.7	8.4	8.6	494.9	30	28	27	3	2	18	1	22	1	17	12	0	0	1	43	15	3	13	3	4.6	September
Oktober . .	6.2	6.7	6.7	6.5	163.4	22	21	17	8	0	7	5	14	0	6	20	6	14	9	16	6	1	12	9	3.8	Oktober
November .	7.3	8.2	8.4	8.0	209.2	20	20	15	13	3	11	1	19	1	3	12	5	5	4	35	13	7	6	3	4.3	November
Dezember .	7.5	8.0	7.4	7.6	248.8	24	22	21	9	0	16	5	21	1	15	8	6	0	4	30	30	2	1	12	5.5	Dezember
Jahr	7.3	7.5	7.1	7.3	2273.1	258	239	209	93	21	169	46	202	7	81	193	60	43	69	330	155	68	77	103	4.0	Jahr

1932.

Syfteland.

$\lambda = 5^0\ 27'$ E $= 21^m\ 48^s$ $\varphi = 60^0\ 14'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		1.1	4.0	4.4	3.6	3.9	9.1	16	-10.6	9	5.2	5.4	5.2	5.3	85	85	87	86	Januar
Februar		-1.5	0.8	4.3	1.8	2.0	8.5	27	-7.6	12	4.3	4.7	4.6	4.5	87	74	85	84	Februar
März		-4.7	-1.7	4.1	0.7	0.4	8.9	31	-13.8	11	3.4	3.8	3.6	3.6	80	60	71	73	März
April		0.0	3.2	6.9	4.9	4.0	13.7	30	-4.7	5	4.8	4.9	4.8	4.7	82	65	71	76	April
Mai		5.4	11.1	14.3	11.7	10.8	24.9	30	-1.0	10	7.0	7.2	6.7	6.8	70	59	66	69	Mai
Juni		6.5	12.0	15.5	13.2	11.7	22.9	1	2.1	6	7.6	7.9	7.7	7.5	73	60	68	74	Juni
Juli		11.1	15.3	18.3	16.4	15.3	23.1	1	4.6	20	10.1	10.3	9.9	9.9	79	66	72	77	Juli
August		10.1	13.0	16.6	14.6	13.7	24.7	12	4.5	22	9.6	9.8	9.8	9.5	87	70	79	83	August
September		6.2	9.0	11.4	9.6	9.4	16.1	1	-0.7	24	7.8	7.8	7.5	7.6	90	78	85	86	September
Oktober		2.1	3.9	7.1	4.8	4.9	12.5	9	-5.9	29	5.0	5.4	5.3	5.2	80	70	80	79	Oktober
November		-0.1	2.1	4.3	2.9	2.9	9.3	3	-4.7	17	5.0	5.3	5.2	5.2	90	84	90	89	November
Dezember		0.2	2.1	3.4	2.8	2.7	9.1	17	-8.8	10	5.0	5.2	5.1	5.1	90	87	89	89	Dezember
Jahr		3.0	6.2	9.2	7.2	6.8	24.9		-13.8		6.2	6.5	6.3	6.2	83	72	79	80	Jahr

Slirå.

$\lambda = 7^0\ 23'$ E $= 29^m\ 32^s$ $\varphi = 60^0\ 37'$ N $C_g = 0.95$ mb bei 916 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	858.8	-8.1	-5.1	-4.8	-5.0	-5.2	3.3	24	-17.8	9	3.0	3.1	2.9	3.0	87	87	85	86	Januar
Februar	72.6	-9.4	-6.7	-5.4	-5.8	-6.3	1.7	27	-19.9	10	2.4	2.7	2.6	2.6	75	78	78	77	Februar
März	61.4	-12.8	-10.2	-7.6	-9.3	-9.5	-0.3	31	-24.2	10	1.9	2.0	1.9	1.9	68	65	68	68	März
April	53.3	-9.6	-7.4	-4.6	-5.7	-6.7	1.0	30	-13.6	6	2.5	2.8	2.6	2.5	80	77	78	79	April
Mai	64.0	-2.7	-0.7	1.3	1.1	-0.3	10.8	31	-9.4	11	3.7	3.9	3.9	3.7	81	76	77	80	Mai
Juni	66.4	0.6	2.8	5.8	5.5	3.6	14.0	23	-4.9	3	4.2	4.6	4.7	4.4	72	66	68	72	Juni
Juli	64.3	4.8	6.5	9.2	8.9	7.3	14.5	13	1.4	10	6.1	6.3	6.3	6.1	83	71	73	80	Juli
August	68.8	4.1	5.5	8.6	7.9	6.5	16.4	12	-1.9	21	5.5	6.1	6.0	5.8	80	71	74	77	August
September	57.0	-1.2	0.7	2.4	1.9	1.1	9.1	1	-8.2	25	4.4	4.7	4.4	4.4	88	83	82	85	September
Oktober	52.6	-7.0	-5.1	-3.8	-4.6	-4.8	2.2	7	-19.6	29	2.8	3.1	2.9	2.9	83	82	83	83	Oktober
November	61.8	-6.6	-4.2	-3.7	-4.4	-4.3	2.2	7	-12.9	26	2.9	2.9	2.9	2.9	78	78	81	79	November
Dezember	63.7	-6.9	-4.3	-4.2	-4.3	-4.4	3.6	19	-15.6	8	3.0	3.1	3.0	3.0	83	85	83	83	Dezember
Jahr	862.1	-4.6	-2.4	-0.6	-1.2	-1.9	16.4		-24.2		3.5	3.8	3.7	3.6	80	77	78	79	Jahr

Hellesøy.

$\lambda = 4^0\ 43'$ E $= 18^m\ 52^s$ $\varphi = 60^0\ 45'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 1008 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1007.2	3.1	4.9	4.9	4.9	4.8	8.6	16	-2.8	9	5.8	5.8	5.8	5.8	87	87	89	88	Januar
Februar	27.2	2.1	3.5	4.6	3.9	3.8	7.9	26	-2.2	10	5.3	5.2	5.2	5.2	88	81	84	85	Februar
März	12.4	0.3	1.3	3.8	2.9	2.5	8.5	30	-5.8	11	3.9	4.0	4.2	4.0	72	64	72	71	März
April	01.7	2.0	3.8	5.8	4.8	4.3	13.4	21	-0.4	9	4.6	4.8	4.9	4.7	75	69	74	74	April
Mai	10.1	6.8	9.5	11.3	10.3	9.6	22.9	28	2.6	11	6.2	6.8	6.7	6.4	70	68	71	71	Mai
Juni	13.7	7.9	10.3	11.8	10.7	10.1	20.8	20	5.1	8	6.9	7.6	7.2	7.0	74	74	74	74	Juni
Juli	07.4	12.0	13.6	15.4	14.3	13.8	23.1	28	9.1	21	10.0	10.0	9.9	9.8	87	78	82	86	Juli
August	14.4	11.9	13.1	15.2	14.0	13.6	23.1	30	9.0	21	9.4	10.0	9.8	9.5	85	78	82	83	August
September	02.8	8.6	10.1	11.2	10.5	10.3	16.3	8	3.6	21	8.0	8.3	7.9	8.0	87	84	85	86	September
Oktober	999.5	4.8	6.4	7.7	6.9	6.8	14.6	10	0.2	26	5.9	6.2	6.0	6.0	80	77	80	79	Oktober
November	1009.8	4.0	5.9	6.4	6.2	6.0	9.7	3	0.4	30	6.2	6.4	6.6	6.4	88	88	92	89	November
Dezember	11.6	3.8	5.0	5.2	5.2	5.1	9.4	17	-2.0	9	6.0	6.2	6.2	6.1	90	91	91	91	Dezember
Jahr	1009.8	5.6	7.3	8.6	7.9	7.6	23.1		-5.8		6.5	6.8	6.7	6.6	82	78	81	81	Jahr

Fjærland.

$\lambda = 6^0\ 46'$ E $= 27^m\ 4^s$ $\varphi = 61^0\ 26'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.7	1.1	1.7	0.7	1.1	8.4	18	-16.0	4	4.4	4.5	4.5	4.5	87	83	90	87	Januar
Februar		-3.0	-1.3	1.9	-0.2	-0.1	7.5	4	-10.6	11	3.7	4.0	4.0	3.9	84	75	83	82	Februar
März		-6.8	-4.7	2.5	-1.5	-1.7	9.7	30	-13.9	23	2.7	3.3	2.8	2.9	77	57	63	67	März
April		-0.3	1.8	6.8	4.3	3.6	13.6	29	-4.7	4	4.3	4.3	4.0	4.1	80	57	63	70	April
Mai		4.9	9.3	14.8	12.2	10.6	26.4	31	-0.6	11	6.4	6.6	5.9	6.2	72	53	56	64	Mai
Juni		6.8	11.7	16.5	14.1	12.4	24.8	1	3.8	5	7.3	7.4	6.7	7.0	72	54	56	65	Juni
Juli		10.8	14.3	18.3	15.7	14.9	24.8	13	5.7	20	9.7	10.1	9.3	9.5	80	65	70	75	Juli
August		8.5	11.3	16.7	13.6	12.9	24.2	12	3.0	22	8.7	9.4	8.8	8.9	88	67	77	80	August
September		5.4	7.1	10.4	8.3	8.2	15.4	1	-0.2	25	7.1	7.1	7.0	7.0	93	75	85	86	September
Oktober		0.6	2.0	6.2	3.3	3.5	14.6	8	-8.7	31	4.5	5.0	4.6	4.7	83	68	76	77	Oktober
November		-3.0	-0.9	0.5	-0.2	-0.4	8.0	29	-7.8	15	4.2	4.4	4.4	4.3	93	90	91	92	November
Dezember		-2.9	-0.7	-0.2	-0.5	-0.6	10.0	20	-11.6	8	4.2	4.4	4.2	4.3	91	92	92	92	Dezember
Jahr		1.6	4.2	8.0	5.8	5.4	26.4		-16.0		5.6	5.9	5.5	5.6	83	70	75	78	Jahr

1932.

Syfteland.

H = 54 m h_t = 5.6 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.5	8.6	8.5	8.9	257.6	28	27	22	7	3	4	1	25	1	1	10	0	0	4	53	9	12	4	1	2.8	Januar
Februar . .	6.6	7.1	5.9	6.5	94.9	18	18	15	5	1	5	6	15	0	0	25	7	0	0	2	4	6	17	26	1.9	Februar
März	5.3	4.9	4.2	4.8	47.3	17	15	11	11	0	0	10	8	0	0	17	8	6	4	21	2	2	7	26	1.6	März
April	6.4	6.3	5.6	6.1	156.9	19	19	15	12	0	0	5	10	0	0	16	3	9	6	26	9	12	3	6	2.1	April
Mai	6.1	6.9	5.7	6.2	62.1	15	13	11	0	0	2	5	12	0	0	14	10	19	4	28	7	7	2	2	2.4	Mai
Juni	5.5	5.1	4.5	5.0	93.0	12	12	9	0	0	4	10	10	1	0	32	10	4	6	16	4	10	8	0	3.2	Juni
Juli	8.5	7.3	7.1	7.6	138.7	18	18	15	0	0	3	0	17	1	0	22	5	9	8	30	5	5	6	3	2.4	Juli
August . . .	7.8	7.3	7.3	7.5	166.3	22	19	14	0	0	8	4	19	1	0	24	4	3	2	30	5	13	8	4	1.9	August
September .	8.3	8.6	8.2	8.4	514.3	29	29	28	1	4	0	1	21	4	0	13	2	0	2	41	9	10	13	0	2.3	September
Oktober . .	6.2	6.5	5.7	6.1	198.5	21	21	18	4	1	0	6	12	0	0	28	5	13	6	17	6	4	6	8	2.3	Oktober
November .	6.3	7.2	7.5	7.0	278.9	19	19	18	0	5	1	4	15	0	0	14	3	4	6	22	9	2	3	27	1.7	November
Dezember .	7.5	7.7	7.6	7.6	211.6	22	21	17	3	0	0	4	21	1	1	5	18	8	1	41	13	1	2	4	2.8	Dezember
Jahr	7.0	7.0	6.5	6.8	2220.1	240	231	193	43	14	27	56	185	9	2	220	75	75	49	327	82	84	79	107	2.3	Jahr

Slirå.

H = 1302 m, H_b = 1303.5 m h_t = 3.8 m h_r = 3.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.5	9.4	8.3	9.1	210.1	29	29	24	29	0	4	0	24	0	9	0	4	10	8	3	14	53	1	0	5.4	Januar
Februar . .	5.4	6.9	6.1	6.1	13.6	18	14	3	14	0	6	5	8	0	4	8	8	5	0	0	1	48	14	3	4.2	Februar
März	5.1	5.3	5.2	5.2	17.6	17	15	6	15	0	0	10	11	0	1	8	8	28	4	0	0	19	7	19	3.2	März
April	6.9	7.3	7.2	7.1	48.1	21	18	15	18	0	4	4	17	0	0	2	3	37	6	3	4	15	8	12	3.3	April
Mai	7.6	6.9	6.9	7.1	27.0	21	20	7	12	0	12	4	15	0	0	3	2	49	9	0	2	16	7	5	3.5	Mai
Juni	5.9	5.5	6.3	5.9	49.0	13	12	9	6	0	8	5	11	0	0	10	7	10	3	4	5	38	13	0	3.3	Juni
Juli	8.5	8.6	8.8	8.6	146.7	25	24	18	0	0	16	0	21	0	0	1	2	13	23	8	5	30	11	0	3.3	Juli
August . . .	7.4	7.5	6.7	7.2	76.9	19	16	10	1	0	10	3	17	1	0	0	1	8	8	8	3	51	13	1	3.3	August
September .	8.8	8.9	9.4	9.0	159.2	30	29	25	21	0	10	1	27	0	0	0	0	7	7	4	9	50	12	1	3.7	September
Oktober . .	8.0	8.4	8.5	8.3	71.3	27	21	12	21	0	8	0	22	0	0	0	0	37	4	3	0	27	14	8	3.4	Oktober
November .	7.8	7.9	7.9	7.9	124.2	19	19	14	19	0	6	1	18	0	0	6	2	22	10	3	3	23	16	5	3.3	November
Dezember .	7.2	8.1	7.3	7.5	133.9	21	19	15	19	0	3	2	19	0	1	6	4	18	10	5	9	27	6	8	3.7	Dezember
Jahr	7.3	7.6	7.4	7.4	1077.6	260	236	158	175	0	87	35	210	1	15	44	41	244	92	41	55	397	122	62	3.6	Jahr

Hellesøy.

H = 15 m, H_b = 13.3 m h_t = 1.7 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.3	8.5	8.7	8.8	166.1	27	27	24	6	0	1	0	24	0	13	7	1	2	4	31	26	15	7	0	5.8	Januar
Februar . .	7.6	7.2	7.5	7.4	38.7	21	16	11	4	0	1	3	17	0	1	24	15	8	5	6	7	7	11	4	3.8	Februar
März	7.4	6.5	5.9	6.6	87.4	16	15	12	10	0	0	2	12	0	4	12	6	9	22	23	13	4	3	1	3.7	März
April	7.1	7.2	6.3	6.9	114.9	19	19	17	12	2	1	5	16	0	1	16	10	8	12	19	9	5	10	1	3.3	April
Mai	6.3	5.5	6.1	6.0	36.2	13	12	8	0	0	6	5	9	0	0	28	9	8	11	16	8	3	2	8	2.7	Mai
Juni	5.8	5.4	6.1	5.8	46.8	10	8	6	0	0	3	4	10	0	0	45	2	0	1	13	6	6	12	5	3.4	Juni
Juli	7.9	6.7	7.4	7.3	63.9	15	14	12	0	0	1	1	16	0	1	31	2	2	10	25	13	3	6	1	2.7	Juli
August . . .	8.4	7.0	7.9	7.8	89.0	24	20	15	0	0	0	2	19	1	0	19	2	2	7	20	15	15	8	5	2.7	August
September .	8.3	8.5	8.5	8.4	194.8	29	29	26	1	0	0	0	20	0	0	18	4	1	5	24	14	15	9	0	3.9	September
Oktober . .	6.8	7.1	7.3	7.1	112.9	22	22	19	2	1	0	3	18	0	0	14	5	22	22	12	4	6	7	1	3.6	Oktober
November .	7.9	8.3	8.5	8.2	116.9	24	22	19	1	2	0	0	18	0	4	9	6	6	16	26	17	5	3	2	3.9	November
Dezember .	7.4	8.8	7.3	7.8	146.7	23	21	20	2	1	0	2	18	0	4	10	6	10	21	33	8	1	1	3	4.6	Dezember
Jahr	7.5	7.2	7.3	7.3	1214.3	243	225	189	38	6	13	27	197	1	28	233	68	78	136	248	140	85	79	31	3.7	Jahr

Fjærland.

H = ca. 6 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.7	9.8	9.2	9.6	421.9	29	28	27	10	0	6	0	29	0	0	6	2	3	1	6	7	8	0	60	0.8	Januar
Februar . .	7.0	7.7	6.4	7.0	100.8	19	16	15	8	0	3	5	15	0	0	6	2	2	0	5	6	2	1	63	0.7	Februar
März	5.6	6.0	5.7	5.8	27.1	15	12	7	9	0	0	10	13	0	0	12	8	4	3	2	4	2	1	57	0.6	März
April	7.6	7.5	7.2	7.4	41.1	16	15	10	8	0	0	4	19	0	0	10	2	3	1	5	8	0	5	56	0.6	April
Mai	6.6	6.7	6.5	6.6	48.0	14	11	8	0	0	3	2	13	0	0	8	11	10	4	5	4	2	10	39	0.7	Mai
Juni	6.4	6.0	6.4	6.3	74.4	12	12	11	0	0	3	6	15	0	0	15	5	3	0	6	10	3	9	39	1.0	Juni
Juli	8.6	8.4	8.5	8.5	114.9	25	22	16	0	0	5	0	22	2	0	12	7	4	3	4	8	2	2	51	0.6	Juli
August . . .	8.0	8.0	7.9	8.0	75.5	21	19	12	0	0	8	2	19	1	0	7	3	4	1	8	7	1	2	60	0.4	August
September .	9.2	9.2	9.4	9.3	222.1	28	28	24	0	0	12	0	27	0	0	3	1	0	0	2	7	4	6	67	0.3	September
Oktober . .	8.0	8.3	7.6	8.0	84.2	22	20	16	4	2	6	4	21	0	0	11	4	9	0	3	2	5	0	59	0.5	Oktober
November .	8.3	8.9	9.2	8.8	184.7	20	20	17	10	0	12	0	23	0	0	4	4	1	1	3	2	2	1	72	0.2	November
Dezember .	7.8	8.8	8.4	8.3	194.2	22	22	20	4	0	9	1	22	1	0	11	7	0	3	2	3	0	0	67	0.4	Dezember
Jahr	7.7	7.9	7.7	7.8	1588.9	243	225	183	53	2	67	34	238	4	0	105	56	43	17	51	68	31	37	690	0.6	Jahr

Leikanger.

$\lambda = 6^0\ 53'$ E $= 27^m\ 32^s$ $\varphi = 61^0\ 11'$ N

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		0.8	3.7	4.1	3.8	3.7	11.6	19	-8.5	4									Januar
Februar		-0.5	1.3	3.5	2.2	2.1	9.2	4	-7.1	12									Februar
März		-2.9	-0.9	3.2	1.5	0.7	9.2	30	-10.3	11									März
April		1.5	3.4	6.9	5.8	4.6	12.7	29	-1.1	3									April
Mai		7.3	9.7	14.1	13.4	11.1	23.5	28	2.4	10									Mai
Juni		8.9	12.1	16.8	15.9	13.3	24.0	21	4.2	5									Juni
Juli		12.6	15.4	19.0	17.6	16.0	25.6	25	9.6	4									Juli
August		10.8	13.4	17.1	15.7	14.3	21.9	12	6.8	22									August
September		6.9	8.9	11.6	9.4	9.4	16.8	1	1.5	24									September
Oktober		2.4	4.2	6.9	5.4	5.1	13.0	8	-6.3	29									Oktober
November		0.2	2.0	3.7	2.8	2.6	10.8	29	-3.0	15									November
Dezember		0.5	2.4	3.0	2.7	2.6	11.4	19	-6.3	10									Dezember
Jahr		4.0	6.3	9.2	8.0	7.1	25.6		-10.3										Jahr

Lærdal.

$\lambda = 7^0\ 29'$ E $= 29^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 6'$ N $C_g = 1.35$ mb bei 999 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1010.0	0.7	3.7	4.2	3.2	3.5	14.4	19	-9.4	4	4.1	4.3	4.4	4.3	67	68	74	70	Januar
Februar	28.5	-1.8	-0.2	2.0	1.1	0.7	7.6	2	-8.0	14	3.6	3.8	3.8	3.7	74	69	70	72	Februar
März	16.1	-4.3	-2.1	1.1	0.3	-0.8	11.0	30	-12.2	11	2.4	2.6	2.6	2.5	54	48	49	51	März
April	03.8	1.8	4.2	7.4	6.1	5.0	13.0	29	-1.8	5	3.6	3.6	3.8	3.6	57	45	53	55	April
Mai	12.7	7.5	10.6	14.0	13.7	11.4	23.2	28	3.1	13	5.5	5.3	5.8	5.4	58	45	50	56	Mai
Juni	13.9	9.8	13.5	16.5	16.7	14.0	23.7	22	4.4	6	6.7	6.6	6.9	6.6	58	48	50	57	Juni
Juli	09.2	13.2	16.4	18.6	17.9	16.4	24.6	16	8.9	4	10.0	9.6	10.5	9.8	72	61	69	73	Juli
August	15.6	11.8	14.1	17.2	15.8	14.8	24.7	13	6.8	26	9.4	9.4	9.8	9.4	79	64	74	77	August
September	04.3	7.5	9.2	11.2	10.3	9.7	17.2	1	1.9	14	7.0	7.1	6.9	6.9	81	72	74	77	September
Oktober	02.9	2.3	3.8	6.4	5.5	4.8	15.0	7	-7.2	30	4.4	4.6	4.5	4.5	72	62	65	67	Oktober
November	13.8	-1.3	0.9	2.3	1.8	1.5	11.6	29	-5.6	15	4.1	4.1	4.0	4.1	78	73	75	76	November
Dezember	15.8	-0.8	1.3	2.2	1.7	1.6	10.0	18	-9.0	10	3.9	4.1	4.1	4.0	76	73	76	76	Dezember
Jahr	1012.2	3.9	6.3	8.6	7.8	6.9	24.7		-12.2		5.4	5.4	5.6	5.4	69	61	65	67	Jahr

Luster.

$\lambda = 7^0\ 26'$ E $= 29^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 26'$ N

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.7	0.6	1.0	0.8	0.6	7.0	28	-11.5	4	4.1	4.4	4.5	4.3	79	87	90	85	Januar
Februar		-3.2	-1.5	-0.1	-0.8	-1.0	5.0	4	-11.1	10	3.5	3.9	3.9	3.8	78	80	83	80	Februar
März		-5.7	-3.5	-1.7	-2.5	-3.0	5.3	30	-14.0	11	2.8	3.4	3.3	3.2	72	77	81	77	März
April		-1.6	1.1	2.7	1.5	1.1	7.0	30	-4.7	4	3.7	4.2	4.1	3.9	68	74	78	73	April
Mai		4.7	8.0	9.7	8.3	7.7	19.0	31	-1.5	6	5.2	5.4	5.3	5.2	64	60	64	65	Mai
Juni		7.6	11.0	13.4	11.9	10.9	19.1	24	2.1	3	6.4	6.5	6.3	6.3	65	57	61	65	Juni
Juli		10.7	13.8	15.6	13.9	13.4	20.6	16	6.6	20	9.1	9.3	9.4	9.1	78	70	80	81	Juli
August		8.4	11.9	14.1	12.2	11.7	18.5	13	3.3	21	8.5	8.6	8.7	8.5	82	73	83	83	August
September		4.1	6.4	8.3	6.5	6.5	14.4	1	-0.8	22	6.2	6.7	6.1	6.2	87	82	84	85	September
Oktober		-0.2	1.6	3.3	1.7	1.9	9.5	7	-8.1	30	4.1	4.6	4.3	4.3	78	76	80	78	Oktober
November		-2.0	-0.2	1.1	-0.1	0.1	5.3	30	-8.8	2	4.2	4.2	4.1	4.2	88	83	85	86	November
Dezember		-1.9	-0.2	0.6	0.0	0.0	7.1	19	-9.3	8	4.2	4.1	4.1	4.1	86	83	86	86	Dezember
Jahr		1.6	4.1	5.7	4.4	4.2	20.6		-14.0		5.2	5.4	5.3	5.3	77	75	80	79	Jahr

Fortun.

$\lambda = 7^0\ 41'$ E $= 30^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 30'$ N $C_g = 1.41$ mb bei 1005 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1006.5	-2.8	0.2	1.2	0.5	0.4	10.6	19	-18.4	4	4.0	4.2	4.1	4.1	84	81	84	84	Januar
Februar	24.6	-5.1	-3.1	0.1	-1.6	-1.8	3.8	29	-10.9	10	3.3	3.4	3.5	3.4	86	72	80	82	Februar
März	12.6	-8.4	-5.9	1.7	-1.5	-2.8	10.5	30	-15.8	11	2.5	2.5	2.5	2.5	79	45	54	64	März
April	00.8	-1.3	1.5	7.8	5.3	3.6	13.6	29	-5.7	4	3.8	3.2	3.3	3.3	73	40	49	61	April
Mai	09.0	4.1	7.7	15.1	12.1	9.6	25.3	30	-0.7	11	5.5	5.0	4.9	5.0	69	40	46	62	Mai
Juni	10.3	6.9	10.5	18.2	15.7	12.7	25.3	1	2.8	6	6.5	5.6	5.5	5.8	69	37	42	62	Juni
Juli	05.9	10.3	13.5	18.8	16.7	14.7	24.8	14	5.7	20	9.5	8.9	9.5	9.1	83	56	68	80	Juli
August	12.0	9.2	11.7	17.4	14.5	13.2	24.5	12	5.2	30	8.7	8.1	8.9	8.5	86	56	73	80	August
September	00.8	5.6	7.5	11.4	8.6	8.5	16.6	1	-0.6	22	7.0	6.2	6.8	6.6	89	62	81	82	September
Oktober	999.5	0.0	1.8	5.0	3.1	2.9	13.6	8	-10.1	30	4.3	4.4	4.3	4.3	81	65	73	75	Oktober
November	1010.3	-3.6	-1.4	-0.5	-0.8	-1.1	9.6	29	-8.3	16	3.9	4.1	4.0	4.0	87	86	87	87	November
Dezember	12.3	-3.2	-1.1	-0.7	-1.1	-1.1	9.2	3	-11.0	10	3.9	4.0	3.9	3.9	86	87	87	86	Dezember
Jahr	1008.7	1.0	3.6	8.0	6.0	4.9	25.3		-18.4		5.2	5.0	5.1	5.0	81	61	69	75	Jahr

1932.

Leikanger.

H = 20 m h_t = 1.4 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	9.4	7.5	8.5	175.6	27	25	21	6	0	0	0	20	1	0	2	1	12	33	10	11	16	8	0	2.2	Januar
Februar . .	5.9	6.9	5.0	5.9	35.0	15	14	6	6	0	0	5	11	0	0	4	14	22	13	3	7	14	10	0	1.7	Februar
März	4.4	4.7	4.0	4.4	8.3	8	6	3	5	0	3	10	9	0	0	7	14	27	24	3	0	9	7	2	1.8	März
April	6.9	7.1	6.0	6.7	21.3	13	10	6	3	0	0	6	18	0	0	4	7	16	24	8	6	12	13	0	1.7	April
Mai	6.0	5.2	5.6	5.6	25.8	13	8	5	0	0	1	6	9	0	0	6	4	4	34	28	8	8	1	0	1.8	Mai
Juni	4.6	4.8	5.1	4.8	26.7	13	8	7	0	0	0	8	8	0	0	2	2	2	5	8	25	26	20	0	1.9	Juni
Juli	8.1	6.3	6.9	7.1	96.3	22	18	15	0	0	0	0	13	0	0	0	0	2	36	15	19	12	9	0	1.5	Juli
August . . .	7.6	6.5	6.7	6.9	40.0	18	13	9	0	0	0	4	15	0	0	2	0	0	11	5	26	30	19	0	1.5	August
September .	8.1	8.2	8.3	8.2	92.2	27	25	18	0	0	3	1	20	0	0	4	0	2	11	8	22	24	19	0	1.7	September
Oktober . .	6.4	7.5	6.5	6.8	55.2	17	14	10	1	0	1	3	14	0	0	3	5	13	22	7	5	14	24	0	2.0	Oktober
November .	7.2	7.9	8.0	7.7	106.8	17	15	14	6	0	2	1	16	0	0	0	0	5	36	19	18	9	3	0	1.9	November
Dezember .	6.9	7.8	7.2	7.3	51.6	21	17	12	1	0	1	1	17	0	0	1	5	19	25	20	14	8	1	0	1.7	Dezember
Jahr	6.7	6.9	6.4	6.7	734.8	211	173	126	28	0	11	45	170	1	0	35	52	124	274	134	161	182	134	2	1.8	Jahr

Lærdal.

H = 2 m, H_b = 3.1 m h_t = 1.7 m h_r = 0.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	9.1	7.2	8.2	71.2	22	21	12	1	0	1	0	20	0	1	0	0	0	0	11	12	14	15	41	1.7	Januar
Februar . .	5.6	5.9	5.2	5.6	6.5	7	7	4	3	0	0	6	10	0	0	4	1	4	0	0	0	5	18	55	1.0	Februar
März	4.7	5.5	4.5	4.9	3.1	3	3	2	3	0	0	12	10	0	0	3	3	2	10	9	1	1	15	49	1.5	März
April	6.8	7.1	6.6	6.8	6.0	10	9	1	1	0	0	4	15	0	0	2	1	4	10	12	8	5	20	28	1.7	April
Mai	6.2	5.8	5.8	5.9	3.6	10	5	3	0	0	3	4	10	0	0	3	9	5	20	10	5	7	15	19	2.1	Mai
Juni	5.2	5.1	5.6	5.3	39.0	11	10	8	0	0	0	6	8	0	0	12	7	1	1	4	6	7	27	25	1.4	Juni
Juli	7.5	7.6	7.7	7.6	75.6	19	17	11	0	0	1	1	16	0	2	0	0	1	13	20	12	12	7	28	1.7	Juli
August . . .	7.4	6.7	6.4	6.8	28.3	15	12	8	0	0	1	3	14	0	0	0	0	0	6	10	10	22	15	30	1.1	August
September .	8.1	8.6	9.0	8.6	40.9	25	23	14	0	0	0	1	23	0	0	1	0	0	0	8	12	19	16	34	1.1	September
Oktober . .	6.8	7.9	7.5	7.4	46.2	17	15	8	0	0	0	4	17	0	3	1	0	3	19	5	2	5	13	45	1.6	Oktober
November .	6.8	7.6	7.5	7.3	59.5	12	9	4	4	0	2	2	13	0	0	1	1	0	2	14	6	6	9	51	0.9	November
Dezember .	6.0	7.5	6.5	6.7	49.9	18	16	9	1	0	1	4	15	0	1	0	2	0	6	10	15	1	2	57	1.0	Dezember
Jahr	6.6	7.0	6.6	6.8	429.8	169	147	84	13	0	9	47	171	0	7	27	24	20	87	113	89	104	172	462	1.4	Jahr

Luster.

H = 502 m h_t = 2.4 m h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.9	9.1	8.1	8.7	244.6	29	29	26	22	0	8	1	21	0	0	0	3	0	0	2	42	0	3	43	1.3	Januar
Februar . .	5.4	5.9	6.3	5.9	39.3	13	12	7	11	0	0	6	11	0	0	2	9	0	0	0	0	2	16	58	0.6	Februar
März	4.2	4.9	5.3	4.8	20.3	12	11	5	10	0	0	11	9	0	0	0	15	0	6	0	0	0	10	62	0.6	März
April	6.8	6.2	6.6	6.5	27.4	15	15	10	15	0	2	6	13	0	0	0	12	0	1	0	2	0	5	70	0.5	April
Mai	5.9	5.9	5.6	5.8	33.8	13	13	6	0	0	3	6	12	0	0	0	20	0	6	0	2	0	0	65	0.7	Mai
Juni	5.2	5.0	5.7	5.3	43.2	10	9	7	0	0	6	9	10	0	0	4	20	0	1	0	9	0	6	50	1.0	Juni
Juli	7.9	8.1	8.0	8.0	124.5	21	21	16	0	0	8	0	18	1	0	0	4	0	10	5	8	0	0	66	0.6	Juli
August . . .	8.2	7.6	7.5	7.8	39.9	14	12	9	0	0	8	2	18	0	0	0	0	0	1	0	2	11	6	73	0.6	August
September .	8.1	8.4	7.7	8.1	151.4	26	26	22	7	0	10	1	17	0	0	5	0	0	0	0	8	7	16	54	1.0	September
Oktober . .	7.6	7.4	7.4	7.5	49.8	17	17	12	10	1	7	3	18	0	0	2	0	0	6	3	1	2	12	67	0.6	Oktober
November .	7.5	7.9	8.3	7.9	115.6	19	19	12	16	0	9	1	16	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	74	0.4	November
Dezember .	7.5	7.2	7.6	7.4	140.1	19	19	12	8	0	3	5	20	0	0	0	0	0	0	1	26	3	0	63	0.7	Dezember
Jahr	6.9	7.0	7.0	7.0	1029.9	208	203	144	99	1	64	51	183	1	0	13	83	0	31	11	115	26	74	745	0.7	Jahr

Fortun.

H = ca. 30 m, H_b = ca. 31 m h_t = 1.6 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	9.3	8.4	8.7	149.5	28	27	20	8	0	1	0	24	0	1	2	14	2	27	19	12	2	13	2	1.5	Januar
Februar . .	5.5	6.6	5.2	5.8	28.8	12	8	7	6	0	0	5	10	0	0	4	22	4	23	14	5	1	11	3	1.2	Februar
März	5.5	5.5	5.2	5.4	8.0	8	6	3	5	0	0	9	10	0	1	10	18	1	28	16	2	2	15	1	1.6	März
April	7.4	6.9	6.7	7.0	7.5	12	9	3	3	0	0	2	14	0	0	8	8	0	23	27	13	0	10	1	1.6	April
Mai	6.3	6.2	5.5	6.0	19.4	9	9	7	0	0	0	4	11	0	0	9	10	2	26	27	6	1	7	5	1.7	Mai
Juni	5.5	4.7	5.5	5.2	31.7	9	7	7	0	0	0	8	9	0	0	8	11	0	28	22	6	5	5	5	1.8	Juni
Juli	8.0	7.8	7.9	7.9	106.8	23	21	17	0	0	2	0	18	1	0	4	10	1	22	26	8	6	7	9	1.3	Juli
August . . .	7.8	7.1	7.4	7.4	37.4	14	13	10	0	0	1	0	16	0	0	1	6	5	32	28	4	3	2	12	1.2	August
September .	8.7	8.4	8.3	8.5	82.0	24	23	20	0	0	0	1	23	0	0	2	8	2	19	31	10	4	7	7	1.4	September
Oktober . .	7.6	7.4	5.9	7.0	38.4	17	16	10	3	0	0	3	13	0	0	13	10	3	22	18	6	1	15	5	1.4	Oktober
November .	7.5	8.5	7.4	7.8	70.5	18	16	13	11	0	4	1	15	1	0	3	32	7	15	13	3	2	9	6	1.1	November
Dezember .	6.7	7.9	7.1	7.2	92.0	18	18	14	4	0	4	2	17	0	1	8	28	3	21	16	2	0	9	6	1.3	Dezember
Jahr	7.1	7.2	6.7	7.0	672.0	192	173	131	40	0	12	35	180	2	3	72	177	30	286	257	77	27	110	62	1.4	Jahr

1932.

Kinn.

$\lambda = 4^0\ 48'$ E $= 19^m\ 12^s$ $\varphi = 61^0\ 33'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		2.7	4.8	5.2	5.1	4.9	9.0	16	-1.9	9									Januar
Februar		2.2	3.7	4.6	4.2	4.1	7.2	27	-2.2	20									Februar
März		0.3	1.5	3.6	3.0	2.5	9.5	30	-4.8	11									März
April		2.0	3.5	5.2	4.7	4.1	12.2	29	-1.0	2									April
Mai		7.1	9.3	10.4	9.7	9.2	19.3	16	2.8	6									Mai
Juni		8.1	9.9	11.0	10.4	9.8	14.4	15	4.8	4									Juni
Juli		12.0	13.9	15.0	14.7	13.9	21.4	1	8.8	20									Juli
August		11.7	13.1	14.3	13.9	13.4	20.7	12	8.8	21									August
September		8.2	9.8	10.8	10.2	10.0	15.7	1	3.3	26									September
Oktober		4.8	6.3	7.3	6.7	6.6	13.9	8	-0.3	28									Oktober
November		4.1	5.6	6.2	6.0	5.8	9.0	3	1.5	27									November
Dezember		3.6	5.1	5.2	5.3	5.2	9.2	17	-0.5	8									Dezember
Jahr		5.6	7.2	8.2	7.8	7.5	21.4		-4.8										Jahr

Leivdal.

$\lambda = 6^0\ 6'$ E $= 24^m\ 24^s$ $\varphi = 61^0\ 56'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		0.1	3.3	3.8	3.2	3.3	11.0	24	-10.0	4									Januar
Februar		-1.7	0.2	2.0	1.1	0.9	5.4	18	-6.1	11									Februar
März		-5.9	-2.8	3.1	1.1	0.0	10.1	30	-11.2	11									März
April		-0.5	1.9	6.2	4.8	3.6	12.8	29	-4.9	4									April
Mai		4.7	9.4	13.2	12.4	10.4	23.2	28	-0.9	6									Mai
Juni		5.7	10.6	14.2	13.1	11.1	21.2	21	1.9	23									Juni
Juli		10.6	14.4	17.5	15.9	14.8	22.6	25	4.6	17									Juli
August		9.6	12.2	15.6	14.4	13.3	24.6	12	3.7	30									August
September		5.5	7.8	10.3	8.9	8.6	16.8	10	-0.5	25									September
Oktober		1.3	3.2	6.2	4.2	4.3	14.5	8	-6.1	29									Oktober
November		-0.6	1.8	3.4	2.8	2.5	8.3	29	-4.1	2									November
Dezember		0.0	2.5	3.0	2.4	2.5	9.8	19	-7.6	8									Dezember
Jahr		2.4	5.4	8.2	7.0	6.3	24.6		-11.2										Jahr

Kråkenes.

$\lambda = 4^0\ 59'$ E $= 19^m\ 56^s$ $\varphi = 62^0\ 2'$ N $C_g = 1.45$ mb bei 966 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1000.3	3.1	5.1	5.1	5.1	5.0	9.2	24	-2.8	9	5.7	5.9	5.9	5.8	86	89	89	88	Januar
Februar	23.3	2.4	3.9	4.2	4.0	3.9	6.5	3	-2.0	20	5.6	5.8	5.6	5.7	90	92	90	90	Februar
März	08.8	0.7	1.9	3.1	3.0	2.5	9.1	30	-4.9	11	4.3	4.4	4.3	4.3	80	74	74	77	März
April	998.5	2.1	3.8	5.0	4.3	4.0	10.1	17	-0.8	2	4.8	5.1	5.2	4.9	78	76	82	80	April
Mai	1008.1	6.5	8.6	8.9	8.9	8.3	22.2	16	2.2	6	6.6	6.7	6.8	6.5	79	78	79	79	Mai
Juni	11.0	7.6	9.2	10.0	9.8	9.2	16.0	11	4.9	3	7.9	8.2	8.1	7.9	92	89	89	91	Juni
Juli	04.8	11.7	13.4	14.5	14.3	13.5	21.9	5	8.0	18	9.8	10.3	9.9	9.8	87	85	83	85	Juli
August	10.6	11.8	13.2	14.1	13.8	13.3	22.5	12	8.2	21	10.3	10.7	10.6	10.3	92	91	92	92	August
September	998.3	8.1	9.9	10.5	10.0	9.8	16.7	1	2.9	22	8.5	8.7	8.7	8.5	93	93	95	94	September
Oktober	96.4	4.8	6.1	7.0	6.3	6.4	14.0	8	-0.1	28	5.8	6.0	5.9	5.9	82	78	82	81	Oktober
November	1005.4	4.1	5.6	6.1	6.0	5.8	10.3	12	0.3	27	5.9	6.0	6.0	6.0	85	84	85	85	November
Dezember	06.8	4.0	5.5	5.7	5.6	5.6	10.9	17	0.4	6	6.0	6.0	6.2	6.1	87	86	90	88	Dezember
Jahr	1006.0	5.6	7.2	7.8	7.6	7.3	22.5		-4.9		6.8	7.0	6.9	6.8	86	85	86	86	Jahr

Opstryn.

$\lambda = 7^0\ 13'$ E $= 28^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 56'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-0.3	2.4	3.1	2.8	2.6	12.1	16	-8.2	1									Januar
Februar		-2.5	-0.5	1.1	0.0	0.0	5.1	18	-6.5	20									Februar
März		-4.7	-2.1	1.4	-0.4	-0.9	9.7	31	-12.7	10									März
April		0.4	2.7	6.1	3.8	3.4	12.7	30	-3.7	9									April
Mai		6.7	9.6	13.2	10.5	10.0	22.3	17	0.3	10									Mai
Juni		7.9	10.8	15.2	12.1	11.5	22.8	16	1.1	3									Juni
Juli		11.1	14.1	17.4	15.0	14.4	22.8	4	6.1	20									Juli
August		9.1	11.9	15.8	12.9	12.4	24.8	13	4.4	21									August
September		4.8	7.5	10.1	8.1	7.9	18.3	1	-0.4	28									September
Oktober		1.1	3.7	5.7	4.4	4.2	14.8	7	-8.4	30									Oktober
November		-0.7	1.7	2.7	2.1	2.0	6.7	4	-3.7	2									November
Dezember		-0.3	2.4	3.5	3.3	3.0	10.4	19	-7.5	7									Dezember
Jahr		2.7	5.4	7.9	6.2	5.9	24.8		-12.7										Jahr

1932.

Kinn.

H = 8 m h_t = 1.8 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee, ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.9	8.6	8.5	8.7	216.6	30	29	25	6	8	5	0	22	0	19	5	2	4	8	38	22	9	5	0	6.6	Januar
Februar . .	8.3	7.5	7.6	7.8	109.3	23	21	18	2	3	8	1	19	0	3	27	16	2	7	12	8	4	11	0	4.5	Februar
März	6.5	6.7	7.2	6.8	73.0	15	12	11	10	4	0	1	12	0	3	8	6	21	25	21	4	1	6	1	4.6	März
April	7.4	7.5	6.8	7.2	162.9	18	17	17	12	5	0	0	13	0	0	22	6	13	11	19	11	2	6	0	4.0	April
Mai	6.6	6.5	6.0	6.4	37.0	14	12	8	0	0	5	1	7	0	0	34	16	11	7	15	7	0	3	0	4.1	Mai
Juni	6.5	5.7	6.2	6.1	78.8	13	10	9	0	0	6	1	7	0	0	34	14	0	5	13	11	5	8	0	4.9	Juni
Juli	7.7	6.9	6.7	7.1	76.7	17	13	13	0	0	3	0	12	1	0	20	12	5	12	15	14	3	8	4	4.0	Juli
August . . .	8.3	8.1	7.9	8.1	138.9	26	20	18	0	0	6	0	19	1	0	22	3	2	14	20	22	4	6	0	4.1	August
September .	8.3	8.3	8.8	8.5	320.1	29	26	26	0	3	2	0	20	0	2	19	2	4	9	18	20	7	11	0	5.1	September
Oktober . .	7.0	6.8	7.4	7.1	180.0	22	19	19	2	3	0	3	15	0	3	19	6	20	24	10	4	4	6	0	4.4	Oktober
November .	8.6	8.7	8.4	8.6	185.6	22	21	20	1	4	0	0	20	0	5	10	5	4	19	35	11	3	3	0	5.2	November
Dezember .	7.9	8.7	8.4	8.3	241.4	27	25	21	4	3	1	0	21	2	9	8	4	6	20	42	8	1	3	1	5.2	Dezember
Jahr	7.7	7.5	7.5	7.6	1820.3	256	225	205	37	33	36	7	187	4	44	228	92	92	161	258	142	43	76	6	4.7	Jahr

Leivdal.

H = ca. 69 m h_t = 3.3 m h_r = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee, ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.9	8.4	8.7	492.3	30	30	30	12	1	2	1	24	0	4	0	4	2	11	0	10	6	3	57	1.2	Januar
Februar . .	8.2	7.5	6.6	7.4	229.5	21	21	19	10	1	5	4	17	0	0	0	18	0	2	0	0	1	15	51	0.8	Februar
März	5.3	5.6	5.4	5.4	63.3	11	10	8	9	1	2	10	12	0	0	3	20	5	6	0	6	0	16	37	1.2	März
April	6.9	7.2	6.6	6.9	64.0	17	13	11	7	1	1	6	18	0	0	1	17	3	8	3	3	0	8	47	0.9	April
Mai	6.3	6.8	6.0	6.4	45.7	16	15	8	1	0	0	4	13	0	0	1	16	11	9	4	2	3	0	47	1.0	Mai
Juni	6.6	6.7	6.5	6.6	90.6	15	14	12	0	0	0	7	14	0	0	0	14	1	4	2	12	5	11	41	1.2	Juni
Juli	8.5	8.7	9.0	8.7	75.1	23	17	15	0	0	0	0	22	1	0	0	9	4	7	2	12	1	4	54	0.8	Juli
August . . .	8.8	8.1	8.4	8.4	95.3	20	19	14	0	0	1	0	21	1	0	0	4	0	0	3	15	2	0	69	0.4	August
September .	9.1	9.2	8.8	9.0	302.8	28	28	27	0	0	0	0	23	0	0	1	5	0	0	0	8	5	3	68	0.5	September
Oktober . .	6.9	7.1	6.9	7.0	149.9	21	20	19	4	0	0	7	18	0	0	4	10	6	3	2	3	0	2	63	0.8	Oktober
November .	7.2	8.2	8.2	7.9	165.9	24	24	20	9	0	1	1	16	0	0	1	9	2	5	0	4	2	9	58	0.8	November
Dezember .	6.9	9.1	8.2	8.1	199.8	27	26	20	9	0	1	0	17	0	0	0	9	0	7	0	13	3	11	50	1.1	Dezember
Jahr	7.4	7.8	7.4	7.5	1974.2	253	237	203	61	4	13	40	215	2	4	11	135	34	62	16	88	28	82	642	0.9	Jahr

Kråkenes.

H = 39 m, H_b = 41.0 m h_t = 1.7 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee, ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.8	8.8	8.9	8.8	194.1	30	30	27	9	1	3	0	23	0	10	0	3	2	7	42	27	6	6	0	6.1	Januar
Februar . .	8.4	8.3	8.6	8.4	78.0	24	23	15	9	0	5	2	21	0	1	11	14	9	4	12	18	6	13	0	4.0	Februar
März	6.9	6.7	7.1	6.9	60.3	17	14	12	12	1	0	4	18	0	1	6	7	13	14	29	17	0	7	0	3.4	März
April	7.4	6.8	7.1	7.1	64.7	19	17	13	7	3	0	2	16	0	0	8	20	13	6	19	15	8	1	0	3.0	April
Mai	5.9	5.8	5.9	5.9	42.6	13	8	7	0	0	1	3	9	0	0	18	33	15	1	8	15	3	0	0	3.5	Mai
Juni	7.2	6.1	6.8	6.7	60.6	16	14	10	0	0	2	4	10	0	0	19	21	7	0	15	16	3	9	0	3.7	Juni
Juli	8.6	7.5	7.9	8.0	47.3	21	18	12	0	0	1	0	18	1	1	8	25	12	6	16	20	2	4	0	3.4	Juli
August . . .	8.9	8.4	8.6	8.6	105.9	29	26	16	0	0	1	0	21	0	0	11	7	4	1	31	25	8	6	0	3.7	August
September .	9.1	8.9	9.5	9.2	269.3	29	28	27	0	4	1	0	27	0	2	12	6	5	3	37	10	6	11	0	4.6	September
Oktober . .	7.1	6.9	7.6	7.2	150.5	22	22	20	3	1	0	3	18	0	0	12	10	16	15	19	10	6	5	0	3.3	Oktober
November .	8.7	9.0	7.9	8.5	133.2	25	22	19	4	0	0	0	20	1	2	4	4	10	7	47	14	3	1	0	4.3	November
Dezember .	8.2	8.9	8.2	8.4	173.0	28	27	22	3	0	1	0	21	0	5	1	4	9	8	61	8	0	2	0	4.6	Dezember
Jahr	7.9	7.7	7.8	7.8	1379.5	273	249	200	47	10	15	18	222	2	22	110	154	115	72	336	195	51	65	0	4.0	Jahr

Opstryn.

H = 205 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee, ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.8	8.6	7.3	8.2	178.9	25	23	21	11	2	0	1	19	0	0	0	0	5	1	18	8	3	8	50	1.3	Januar
Februar . .	8.3	7.3	6.6	7.4	108.5	21	20	16	12	0	0	3	18	0	0	0	0	5	2	2	0	0	8	70	0.4	Februar
März	4.7	5.6	5.5	5.3	37.1	10	9	6	9	0	0	9	10	0	0	0	0	20	7	13	3	2	4	44	1.1	März
April	5.0	6.3	6.6	6.0	6.3	9	8	3	7	0	0	6	8	0	0	0	6	23	12	8	7	1	7	26	1.2	April
Mai	4.9	6.0	7.3	6.1	19.1	7	5	3	1	1	0	2	6	0	0	0	5	12	8	25	13	2	5	23	1.5	Mai
Juni	6.2	6.4	7.0	6.5	29.7	13	11	8	0	0	1	4	13	0	0	0	1	5	10	6	8	8	17	35	0.9	Juni
Juli	7.4	7.9	8.5	7.9	82.3	19	17	12	0	0	1	1	14	0	0	0	0	2	1	21	5	2	4	58	0.7	Juli
August . . .	7.5	7.6	8.3	7.8	48.9	18	17	13	0	0	4	0	17	0	0	0	0	1	0	8	11	4	4	65	0.5	August
September .	8.8	8.5	9.0	8.8	115.7	28	24	23	0	0	2	0	22	0	0	0	1	0	0	1	15	9	8	56	0.5	September
Oktober . .	7.1	7.1	7.2	7.1	61.6	17	17	14	4	0	0	4	17	0	0	0	2	14	8	23	2	2	2	40	1.2	Oktober
November .	6.7	7.3	7.6	7.2	120.5	18	18	12	11	0	1	1	13	0	0	0	3	7	9	4	3	2	0	62	0.6	November
Dezember .	6.3	7.2	7.4	7.0	83.8	13	13	10	2	0	2	1	14	0	0	0	0	5	8	13	6	4	0	57	0.9	Dezember
Jahr	6.8	7.2	7.4	7.1	892.4	198	182	141	57	3	11	32	171	0	0	0	18	99	66	142	81	39	67	586	0.9	Jahr

1932.

Tafjord.

$\lambda = 7^0\ 26'$ E $= 29^m\ 44^s$ $\varphi = 62^0\ 13'$ N $C_g = 1.45$ mb bei 978 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1002.8	1.7	4.7	5.6	5.3	5.0	16.4	18	-5.5	4	4.1	4.0	4.0	4.0	61	58	59	60	Januar
Februar . . .	24.3	-0.7	1.0	2.6	1.4	1.5	6.8	7	-3.9	11	3.9	4.1	4.0	4.0	77	72	77	76	Februar
März	11.5	-2.7	-0.6	2.0	1.0	0.4	11.2	31	-8.2	10	2.6	2.7	2.6	2.6	56	50	51	53	März
April	00.1	1.9	4.0	7.2	5.8	4.9	14.0	30	-2.3	9	3.4	3.4	3.5	3.3	54	44	50	52	April
Mai	09.7	6.6	8.9	12.0	11.4	10.0	21.0	17	0.5	6	5.6	5.3	5.4	5.3	64	48	53	61	Mai
Juni	11.5	7.7	10.2	13.4	12.4	10.9	18.2	11	2.9	3	6.8	6.5	6.6	6.4	73	57	62	72	Juni
Juli	06.3	11.6	14.1	17.2	16.0	14.7	25.0	6	7.0	20	8.7	8.5	9.1	8.6	73	59	68	74	Juli
August	11.9	10.6	13.0	15.9	14.3	13.5	24.4	13	6.2	21	8.6	8.0	8.9	8.3	77	60	74	76	August
September . .	999.6	6.9	9.4	11.7	9.9	9.7	21.0	1	2.0	24	6.8	6.6	6.7	6.6	77	64	73	73	September
Oktober . . .	98.8	3.5	5.2	6.7	5.6	5.6	15.2	7	-3.1	29	4.3	4.3	4.2	4.3	63	57	61	62	Oktober
November . .	1008.1	2.5	4.4	5.6	5.4	4.9	12.9	29	-1.4	1	4.2	4.0	3.9	4.0	64	59	58	61	November
Dezember . .	09.7	2.0	4.8	5.4	5.1	5.0	12.5	17	-5.2	8	3.8	3.9	4.0	3.9	58	56	59	58	Dezember
Jahr	1007.9	4.3	6.6	8.8	7.8	7.2	25.0		-8.2		5.2	5.1	5.2	5.1	66	57	62	65	Jahr

Rundøy. (Runde).

$\lambda = 5^0\ 38'$ E $= 22^m\ 36^s$ $\varphi = 62^0\ 23'$ N

Januar		2.3	5.2	5.4	5.4	5.2	10.8	28	-4.2	9									Januar
Februar . . .		1.5	3.6	4.7	4.0	3.9	8.0	17	-4.3	20									Februar
März		-0.1	1.2	4.5	2.8	2.5	11.1	30	-5.4	11									März
April		1.9	3.8	6.5	4.7	4.4	10.3	16	-1.4	9									April
Mai		6.1	8.6	10.9	9.3	8.8	21.0	16	1.4	6									Mai
Juni		7.2	9.5	11.9	10.0	9.7	18.9	30	4.0	8									Juni
Juli		11.8	13.8	16.1	14.1	14.0	22.0	26	8.7	20									Juli
August		11.3	13.4	15.4	13.7	13.6	24.2	12	7.2	21									August
September . .		7.4	9.7	11.0	9.8	9.8	17.2	1	2.8	24									September
Oktober . . .		4.3	5.6	7.8	6.3	6.4	15.4	8	-0.8	28									Oktober
November . .		3.7	5.5	6.3	6.0	5.8	9.6	29	0.9	26									November
Dezember . .		3.7	5.5	5.8	5.6	5.5	10.3	17	-0.3	7									Dezember
Jahr		5.1	7.1	8.9	7.6	7.5	24.2		-5.4										Jahr

Ålesund.

$\lambda = 6^0\ 10'$ E $= 24^m\ 40^s$ $\varphi = 62^0\ 28'$ N $C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

Januar	1004.6	2.5	5.6	6.0	5.8	5.7	14.2	24	-4.7	4	4.9	5.1	5.1	5.0	71	72	73	72	Januar
Februar . . .	27.5	1.3	3.6	4.3	3.6	3.6	8.4	17	-4.0	20	5.2	5.2	5.0	5.1	86	82	84	84	Februar
März	13.5	-0.6	0.8	3.4	2.3	1.9	10.4	30	-6.1	11	3.3	3.4	3.3	3.3	65	57	60	62	März
April	03.2	1.9	3.9	5.6	4.6	4.2	9.2	30	-1.0	9	4.3	4.3	4.4	4.2	68	63	69	69	April
Mai	13.1	6.2	8.8	10.0	9.2	8.6	21.2	16	0.8	6	6.1	6.1	6.5	6.1	70	66	74	73	Mai
Juni	15.4	7.8	10.2	10.7	10.4	9.7	18.1	11	4.3	3	6.6	6.6	6.8	6.5	71	70	73	73	Juni
Juli	09.3	11.8	14.4	15.1	14.3	13.9	22.6	26	7.6	20	9.3	9.1	9.4	9.1	76	72	78	78	Juli
August	14.9	11.6	13.5	14.8	13.7	13.4	19.7	12	7.5	21	9.0	8.6	9.4	8.8	79	69	81	80	August
September . .	02.4	7.8	10.0	11.2	10.0	10.0	17.7	10	3.0	24	7.1	6.9	6.8	6.8	77	70	73	74	September
Oktober . . .	00.9	4.1	5.6	7.1	5.9	6.0	15.2	7	-1.0	28	5.1	5.2	5.1	5.1	74	67	72	72	Oktober
November . .	10.0	3.3	5.3	6.1	5.9	5.7	10.4	29	0.8	27	4.9	5.0	5.1	5.0	73	70	72	72	November
Dezember . .	11.5	3.5	5.3	5.8	5.6	5.5	11.8	24	-0.9	7	4.9	4.9	5.0	4.9	72	71	73	72	Dezember
Jahr	1010.5	5.1	7.2	8.3	7.6	7.4	22.6		-6.1		5.9	5.9	6.0	5.8	74	69	74	73	Jahr

Ona.

$\lambda = 6^0\ 33'$ E $= 26^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 52'$ N $C_g = 1.55$ mb bei 1006 mb

Januar	1002.4	2.5	4.9	4.9	4.8	4.8	8.8	24	-3.5	5	5.1	5.2	5.2	5.2	76	78	79	78	Januar
Februar . . .	25.5	1.9	4.3	4.4	3.9	4.1	8.4	17	-2.9	20	4.9	5.2	5.2	5.1	77	82	84	81	Februar
März	12.1	0.1	1.5	3.3	2.5	2.2	8.6	30	-6.0	11	3.8	3.9	3.9	3.9	69	65	68	68	März
April	01.9	2.1	3.9	5.1	4.3	4.0	9.5	30	-1.0	2	4.7	4.7	4.8	4.6	75	71	76	76	April
Mai	12.2	5.8	7.6	8.1	7.6	7.3	18.1	17	0.9	7	6.1	6.2	6.2	6.1	78	76	80	80	Mai
Juni	14.3	7.6	9.0	10.3	9.6	9.1	15.9	16	4.0	3	7.1	6.9	7.0	6.8	82	74	79	83	Juni
Juli	08.5	11.5	13.0	13.7	13.4	12.9	20.9	26	8.9	19	9.2	9.5	9.6	9.2	83	82	84	84	Juli
August	13.7	11.6	13.1	14.0	13.1	13.0	21.1	12	8.0	21	9.2	9.3	9.5	9.1	83	79	86	85	August
September . .	00.7	8.2	9.8	10.5	9.8	9.7	16.8	10	3.3	24	7.2	7.4	7.1	7.1	80	77	79	79	September
Oktober . . .	999.3	4.8	6.2	7.0	6.6	6.5	13.7	7	-0.1	31	5.5	5.5	5.5	5.5	76	73	74	75	Oktober
November . .	1008.1	4.1	5.7	6.1	5.8	5.8	10.2	29	1.7	26	5.7	5.7	5.6	5.7	82	79	81	81	November
Dezember . .	09.7	3.8	5.6	5.7	5.4	5.5	10.8	17	0.1	8	5.5	5.5	5.6	5.5	80	79	82	81	Dezember
Jahr	1009.0	5.3	7.0	7.8	7.2	7.1	21.1		-6.0		6.2	6.2	6.3	6.2	78	76	79	79	Jahr

1932.

Tafjord.

$H = ca. 24.5\,m$, $H_b = 28.5\,m$ — $h_t = 2.6\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.2	6.7	7.8	156.1	23	20	16	7	1	0	1	16	0	4	6	0	7	11	27	3	4	5	30	2.4	Januar
Februar . .	8.4	7.6	7.5	7.8	148.4	23	22	17	12	0	1	3	21	0	0	20	0	2	0	2	1	1	7	54	1.0	Februar
März	5.3	6.1	5.7	5.7	55.3	11	10	8	10	0	0	10	15	0	0	2	2	14	14	20	2	1	9	29	1.9	März
April	6.3	5.1	6.4	5.9	14.5	12	10	6	6	0	0	6	12	0	0	23	0	13	18	12	3	3	3	15	1.9	April
Mai	6.0	5.5	6.0	5.8	24.7	10	5	4	0	0	0	8	14	0	0	18	0	5	2	18	1	2	5	42	1.3	Mai
Juni	7.5	6.1	5.9	6.5	66.5	15	11	8	1	0	2	6	15	0	0	20	3	1	2	5	0	8	14	37	1.1	Juni
Juli	7.7	8.3	8.9	8.3	76.5	23	17	10	0	0	9	0	17	0	0	16	4	1	2	19	1	5	4	41	1.2	Juli
August . . .	7.9	7.4	7.9	7.7	49.6	20	17	9	0	0	3	1	19	0	0	21	3	2	8	1	1	3	11	43	1.0	August
September .	9.0	8.6	9.3	9.0	131.6	27	25	22	0	0	0	0	24	0	0	14	1	8	7	11	1	1	8	39	1.4	September
Oktober . .	7.2	7.0	6.9	7.0	87.0	18	16	13	4	0	0	5	18	0	0	12	0	19	14	15	0	0	1	32	2.0	Oktober
November .	6.9	7.1	6.2	6.7	83.9	17	13	9	2	0	1	0	8	0	0	3	1	22	15	18	0	2	1	28	2.1	November
Dezember .	6.3	8.2	6.5	7.0	68.3	14	10	8	2	0	0	2	12	0	0	0	1	18	24	18	1	0	1	30	2.4	Dezember
Jahr	7.2	7.1	7.0	7.1	962.4	213	176	130	44	1	16	42	191	0	4	155	15	112	117	166	14	30	69	420	1.6	Jahr

(Runde). Rundøy.

$H = 26\,m$ — $h_t = 1.7\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	8.5	7.1	7.7	193.1	29	29	24	6	6	0	0	16	0	5	1	2	3	11	26	32	8	10	0	5.0	Januar
Februar . .	8.0	7.5	8.1	7.9	104.6	25	22	18	7	4	0	1	20	0	1	4	11	6	1	9	21	10	17	8	3.1	Februar
März	5.8	5.5	5.0	5.4	43.4	14	12	10	10	3	0	8	9	0	0	5	4	14	21	20	8	3	6	12	2.5	März
April	7.1	7.1	6.6	6.9	58.8	23	18	11	10	7	0	3	14	0	0	7	12	18	15	10	8	6	8	6	2.5	April
Mai	6.2	6.2	6.0	6.1	23.7	14	11	8	0	0	0	6	9	0	0	6	42	14	8	5	10	4	1	3	3.2	Mai
Juni	7.1	6.5	6.9	6.8	74.2	16	15	10	0	0	1	5	16	0	0	8	30	8	2	7	18	12	4	1	3.4	Juni
Juli	8.5	7.7	8.0	8.1	106.3	22	19	14	0	0	0	0	20	1	0	2	26	25	7	6	13	9	0	5	2.7	Juli
August . . .	8.1	8.2	8.3	8.2	132.0	25	24	16	0	0	0	1	22	0	0	2	11	8	7	16	15	19	3	12	2.3	August
September .	9.0	8.4	8.4	8.6	265.7	29	27	27	0	3	0	0	22	0	0	10	3	9	5	16	22	6	16	3	3.5	September
Oktober . .	7.2	6.6	6.7	6.8	158.8	21	21	19	2	7	0	5	17	0	0	8	3	13	25	14	5	6	16	3	2.9	Oktober
November .	7.5	8.2	7.7	7.8	121.6	24	24	20	3	1	0	1	16	0	1	2	4	2	17	35	16	5	5	4	3.3	November
Dezember .	6.7	7.7	6.7	7.0	140.4	26	24	17	0	0	0	2	12	0	1	0	1	2	16	32	21	5	2	14	3.2	Dezember
Jahr	7.4	7.3	7.1	7.3	1422.6	268	246	194	38	31	1	32	193	1	8	55	149	122	135	196	189	93	88	71	3.1	Jahr

Ålesund.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ — $h_t = 4.3\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.7	8.3	8.3	219.0	29	27	24	11	2	0	1	20	0	14	1	1	6	5	27	32	13	5	3	4.6	Januar
Februar . .	8.2	7.8	8.0	8.0	102.7	24	21	16	8	3	0	1	20	0	2	2	6	2	21	6	14	15	18	3	3.0	Februar
März	5.7	5.7	5.5	5.6	52.7	14	13	11	11	3	0	7	8	0	1	6	3	8	44	8	5	7	5	7	2.5	März
April	6.7	7.0	6.7	6.8	62.4	18	17	12	9	1	0	2	14	0	0	8	28	10	12	2	8	9	7	6	2.1	April
Mai	5.9	6.0	5.6	5.8	40.2	14	11	7	1	0	3	5	8	0	0	14	42	9	3	1	1	6	10	7	2.5	Mai
Juni	7.2	6.2	6.8	6.7	66.5	16	15	9	0	1	0	2	13	0	0	16	26	2	1	4	7	16	15	3	2.9	Juni
Juli	7.6	8.3	8.5	8.1	76.2	19	16	12	0	0	1	0	18	1	0	10	31	10	2	0	5	9	8	18	2.1	Juli
August . . .	8.5	8.0	8.2	8.2	108.5	24	20	14	0	0	0	1	21	0	0	8	18	1	5	2	16	14	12	17	2.0	August
September .	8.9	8.5	8.7	8.7	262.1	28	28	27	0	2	0	0	23	0	0	8	10	11	3	8	16	13	16	5	2.8	September
Oktober . .	7.5	6.8	6.9	7.1	198.8	20	20	17	4	5	0	2	15	0	0	5	8	18	28	8	6	8	8	4	2.3	Oktober
November .	6.8	7.5	7.4	7.2	143.8	23	19	17	4	2	0	1	12	0	1	2	4	3	26	18	18	7	1	11	2.6	November
Dezember .	7.1	7.6	8.0	7.6	117.4	26	22	13	4	1	0	2	17	0	1	1	2	11	26	18	21	3	0	11	2.6	Dezember
Jahr	7.3	7.3	7.4	7.3	1450.3	255	229	179	52	20	4	24	189	1	19	81	179	91	176	102	149	120	105	95	2.7	Jahr

Ona.

$H = 12\,m$, $H_b = 14.6\,m$ — $h_t = 3.7\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.3	7.4	7.9	180.1	27	26	22	6	6	0	0	15	2	10	2	2	2	11	15	39	17	5	0	5.1	Januar
Februar . .	8.3	8.1	8.3	8.2	105.1	27	25	19	5	4	0	1	19	0	3	3	11	5	0	4	21	21	22	0	3.8	Februar
März	5.7	5.0	5.4	5.4	46.4	13	10	8	8	3	0	8	9	0	1	8	8	12	16	19	15	5	7	3	2.4	März
April	6.1	5.9	5.5	5.8	36.0	14	11	9	7	1	0	7	10	0	0	13	20	8	8	4	8	13	10	6	2.1	April
Mai	5.3	5.5	5.2	5.3	31.7	12	9	7	0	1	3	7	7	0	0	5	52	8	1	3	5	8	7	4	2.9	Mai
Juni	6.8	5.7	6.3	6.3	57.7	17	15	11	0	2	1	6	11	0	0	10	30	4	1	3	9	22	9	2	2.9	Juni
Juli	7.3	7.4	7.3	7.3	85.5	20	18	14	0	0	0	1	16	3	0	8	38	10	10	0	4	14	5	4	2.3	Juli
August . . .	8.2	7.9	8.2	8.1	124.9	26	19	15	0	0	0	1	21	1	0	6	18	8	4	6	11	26	9	5	2.6	August
September .	8.5	8.2	8.4	8.4	264.5	28	27	25	0	4	0	0	21	0	1	11	6	6	5	5	15	27	13	2	3.7	September
Oktober . .	6.9	6.8	6.3	6.7	109.1	21	18	18	4	6	0	4	10	0	0	9	4	12	17	10	13	9	17	2	2.6	Oktober
November .	7.2	7.9	7.7	7.6	105.7	22	19	17	2	2	0	1	12	0	1	2	3	5	13	21	29	6	6	5	3.3	November
Dezember .	7.7	7.4	7.9	7.7	105.7	25	21	15	5	1	0	1	15	0	2	2	2	4	13	21	34	11	2	4	3.1	Dezember
Jahr	7.2	7.0	7.0	7.1	1252.4	252	218	180	37	30	4	37	166	6	18	79	194	84	99	111	203	179	112	37	3.1	Jahr

1932.

Kristiansund.

$\lambda = 7^0\ 45'E = 31^m\ 0^s$ $\varphi = 63^0\ 7'N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		1.8	4.8	5.4	4.7	4.9	12.2	18	-5.4	4									Januar
Februar		1.7	3.6	4.7	3.6	3.9	8.4	17	-3.0	10									Februar
März		-0.9	0.8	4.3	2.4	2.2	11.2	31	-8.8	10									März
April		1.6	4.5	6.5	5.5	4.7	12.0	30	-1.7	2									April
Mai		6.1	9.5	10.8	10.0	9.1	21.6	16	1.4	6									Mai
Juni		7.5	9.9	11.6	11.0	9.9	18.5	27	2.7	3									Juni
Juli		12.2	15.3	16.4	15.3	14.8	25.5	6	8.4	19									Juli
August		11.3	13.9	15.0	14.1	13.5	23.4	12	7.3	21									August
September		7.3	9.7	11.1	9.8	9.7	17.8	15	2.9	24									September
Oktober		4.0	5.5	7.4	5.9	6.1	14.1	8	-2.7	30									Oktober
November		3.0	5.2	5.8	5.1	5.3	10.1	6	0.5	2									November
Dezember		3.3	5.5	5.7	5.5	5.5	12.2	17	-1.2	8									Dezember
Jahr		4.9	7.4	8.7	7.7	7.5	25.5		-8.8										Jahr

Sunndal.

$\lambda = 9^0\ 6'E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 62^0\ 33'N$

Januar		-3.0	1.4	2.8	1.3	1.6	11.9	28	-17.5	4									Januar
Februar		-2.6	-0.4	2.0	0.0	0.3	7.5	17	-11.8	10									Februar
März		-8.9	-5.7	1.2	-2.5	-3.1	10.5	29	-19.4	11									März
April		-3.1	1.0	6.4	2.2	1.9	15.2	30	-8.1	3									April
Mai		2.8	8.5	13.7	10.0	8.6	24.1	17	-2.1	13									Mai
Juni		5.6	9.8	14.2	11.5	10.1	22.2	16	0.7	3									Juni
Juli		9.9	14.1	17.6	15.1	14.1	25.5	6	5.4	20									Juli
August		8.6	11.7	16.5	13.3	12.4	24.8	12	3.5	22									August
September		4.4	7.6	11.6	8.0	8.2	20.9	1	-0.4	22									September
Oktober		-1.3	0.5	3.9	1.3	1.6	12.0	9	-11.4	30									Oktober
November		-3.4	-0.3	1.2	0.2	0.2	11.6	29	-9.1	1									November
Dezember		-3.0	0.1	1.4	0.8	0.7	14.2	19	-9.5	8									Dezember
Jahr		0.5	4.0	7.7	5.1	4.7	25.5		-19.4										Jahr

Berkåk.

$\lambda = 10^0\ 1'E = 40^m\ 4^s$ $\varphi = 62^0\ 49'N$

Januar		-5.1	-0.8	0.7	-0.4	-0.4	11.0	18	-16.2	4									Januar
Februar		-4.6	-2.0	0.7	-1.1	-1.1	7.0	17	-16.8	10									Februar
März		-10.9	-7.1	-0.4	-4.1	-4.7	7.3	26	-25.1	11									März
April		-4.3	-1.0	4.5	2.1	0.6	11.0	23	-8.9	19									April
Mai		1.7	6.0	10.8	8.6	6.7	20.8	30	-4.6	7									Mai
Juni		3.4	7.8	12.7	10.8	8.5	23.2	30	-7.3	4									Juni
Juli		9.1	12.7	16.0	15.2	13.1	23.2	2	3.7	16									Juli
August		7.3	10.1	15.6	13.1	11.4	24.0	12	2.5	21									August
September		2.7	6.3	10.0	7.2	6.8	19.6	1	-2.3	25									September
Oktober		-3.3	-0.8	3.0	0.4	0.5	8.6	8	-13.8	31									Oktober
November		-4.3	-1.0	0.7	-0.6	-0.5	9.0	29	-12.5	23									November
Dezember		-4.3	-1.2	-0.2	-0.5	-0.7	8.0	19	-13.4	7									Dezember
Jahr		-1.0	2.4	6.2	4.2	3.4	24.0		-25.1										Jahr

Trondheim.

$\lambda = 10^0\ 25'E = 41^m\ 40^s$ $\varphi = 63^0\ 26'N$ $C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

Januar	997.2	-2.1	1.4	2.0	1.3	1.5	10.4	17	-11.8	5	3.9	4.1	4.0	4.0	76	76	76	76	Januar
Februar	1017.5	-1.3	1.2	2.2	1.5	1.4	7.2	17	-10.4	10	4.3	4.5	4.3	4.4	83	83	83	83	Februar
März	07.2	-6.0	-3.7	1.5	-0.7	-1.5	10.0	31	-18.1	11	2.7	3.2	3.1	3.0	70	60	68	68	März
April	996.5	0.0	2.2	6.4	4.7	3.5	13.2	29	-4.4	2	3.7	3.9	3.9	3.7	69	54	63	67	April
Mai	1007.3	4.2	8.1	12.2	10.5	8.7	24.5	17	-1.0	6	5.7	5.5	5.3	5.4	69	53	56	66	Mai
Juni	07.7	6.3	9.8	13.4	11.6	10.2	21.4	16	1.8	3	6.7	6.8	6.5	6.6	74	61	64	73	Juni
Juli	03.2	11.6	14.8	18.0	16.4	15.1	26.3	6	7.6	21	9.5	9.6	9.8	9.5	76	63	71	76	Juli
August	07.9	10.0	12.5	15.5	14.0	12.9	27.0	13	4.8	30	8.9	9.0	9.1	8.9	82	70	77	81	August
September	994.3	5.3	7.9	10.6	8.5	8.4	19.6	1	-0.6	25	7.1	7.0	7.1	7.0	87	73	85	84	September
Oktober	94.6	0.1	1.8	4.8	2.8	2.8	13.3	14	-9.8	29	4.5	4.9	4.6	4.7	84	76	81	81	Oktober
November	1003.5	-1.5	0.9	2.0	1.1	1.2	9.1	6	-6.0	1	4.2	4.4	4.2	4.3	84	81	82	83	November
Dezember	05.2	-0.9	1.4	1.4	1.1	1.2	9.5	18	-9.9	8	4.2	4.1	4.1	4.1	83	80	82	82	Dezember
Jahr	1003.5	2.1	4.9	7.5	6.1	5.4	27.0		-18.1		5.4	5.6	5.5	5.5	78	69	74	77	Jahr

1932.

Kristiansund.

H = 39 m h_t = ca. 11 m h_r = ca. 11 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	7.8	6.6	7.0	175.3	27	22	20	9	4	4	0	12	0	7	0	3	1	27	3	38	14	7	0	3.7	Januar
Februar . .	9.0	8.5	8.3	8.6	179.8	26	24	17	11	3	4	0	22	0	0	2	12	1	2	1	26	27	16	0	3.4	Februar
März	5.4	5.3	5.5	5.4	42.8	13	12	11	11	4	0	9	10	0	1	4	5	6	37	7	17	8	9	0	2.4	März
April	5.8	6.0	6.0	5.9	35.9	12	10	9	9	2	2	5	7	0	0	3	24	8	14	0	12	15	14	0	2.0	April
Mai	5.2	5.6	5.0	5.3	28.9	13	10	8	2	3	4	5	8	0	0	6	42	12	9	0	6	11	7	0	2.7	Mai
Juni	6.7	6.0	5.9	6.2	65.2	16	15	14	0	2	1	6	11	0	0	4	29	8	5	0	9	20	15	0	2.7	Juni
Juli	6.8	7.1	7.9	7.3	73.5	21	18	13	0	0	4	1	13	0	0	4	37	10	11	3	7	17	4	0	2.1	Juli
August . . .	7.5	7.0	8.0	7.5	128.6	25	21	17	0	0	0	1	16	1	0	6	24	8	7	2	11	33	2	0	2.2	August
September .	8.2	8.3	9.1	8.5	259.2	28	28	28	0	5	0	0	23	0	1	3	8	4	12	3	22	23	15	0	2.8	September
Oktober . .	7.2	6.8	6.2	6.7	139.8	19	18	18	2	9	0	5	13	0	0	2	3	12	26	9	13	14	14	0	2.0	Oktober
November .	7.3	7.3	7.3	7.3	101.3	20	17	14	4	2	0	2	14	0	1	1	6	8	30	5	30	7	3	0	2.4	November
Dezember .	7.0	7.5	6.7	7.1	77.0	23	22	14	3	1	0	3	13	0	1	0	6	9	16	7	43	10	2	0	2.0	Dezember
Jahr	6.9	6.9	6.9	6.9	1307.3	243	217	183	51	35	19	37	162	1	11	35	199	87	196	40	234	199	108	0	2.5	Jahr

Sunndal.

H = 200 m h_t = 1.6 m h_r = 1.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.0	7.8	7.9	104.9	18	16	15	8	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	4	19	16	7	46	1.3	Januar
Februar . .	8.2	7.2	7.7	7.7	184.5	22	22	17	14	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	70	0.4	Februar
März	5.3	5.2	5.4	5.3	80.7	11	9	8	9	0	0	9	12	0	0	0	0	0	0	3	4	0	4	82	0.3	März
April	5.5	5.2	6.2	5.6	20.4	9	5	2	5	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	79	0.2	April
Mai	5.1	5.3	5.8	5.4	21.3	11	7	4	3	0	0	6	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	21	70	0.4	Mai
Juni	6.1	5.9	6.2	6.1	42.1	11	8	8	1	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	47	41	0.9	Juni
Juli	7.4	8.1	8.5	8.0	83.5	20	15	12	0	0	0	0	16	0	0	1	0	0	1	4	0	1	29	57	0.6	Juli
August . . .	8.1	7.5	7.9	7.8	36.8	18	15	6	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	63	0.4	August
September .	8.1	7.5	8.6	8.1	103.9	27	23	17	1	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	6	6	0	18	60	0.5	September
Oktober . .	7.4	6.7	6.5	6.9	92.3	16	14	11	7	0	0	4	15	0	0	0	0	1	2	6	2	0	2	80	0.3	Oktober
November .	6.6	7.4	6.6	6.9	37.7	12	9	6	5	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	85	0.1	November
Dezember .	5.8	6.6	6.5	6.3	8.9	13	7	3	3	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	17	1	5	70	0.5	Dezember
Jahr	6.8	6.7	7.0	6.8	817.0	188	150	109	56	0	0	34	152	0	0	1	0	2	4	26	56	27	179	803	0.5	Jahr

Berkåk.

H = 451 m h_t = 1.8 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.2	7.2	7.3	51.5	19	14	12	11	0	0	0	14	0	0	8	2	2	49	7	0	4	11	10	2.5	Januar
Februar . .	9.2	7.3	7.6	8.0	93.3	22	19	17	17	0	1	1	14	0	0	25	1	2	17	3	0	1	25	13	2.2	Februar
März	5.9	5.7	5.5	5.7	45.2	14	10	9	10	0	0	6	11	0	0	14	2	2	56	0	0	0	13	6	2.5	März
April	5.9	5.4	5.2	5.5	25.1	9	6	6	6	0	0	3	5	0	0	8	1	1	51	0	0	2	18	9	2.1	April
Mai	4.4	4.8	4.8	4.7	20.9	15	10	9	5	0	0	6	5	0	0	8	3	2	46	0	0	1	21	12	2.1	Mai
Juni	6.3	6.2	6.0	6.2	62.4	16	16	14	5	0	0	5	12	1	0	7	1	0	6	2	0	3	52	19	2.0	Juni
Juli	6.6	7.4	7.0	7.0	67.3	23	15	11	0	0	5	0	9	2	0	18	2	0	31	4	1	0	12	25	1.9	Juli
August . . .	6.8	6.5	6.7	6.7	73.8	21	14	12	0	0	2	1	9	2	0	20	0	0	20	2	0	2	17	32	1.3	August
September .	7.2	6.9	7.2	7.1	66.2	24	21	19	3	0	1	0	11	0	0	20	3	1	31	3	0	2	23	7	2.2	September
Oktober . .	6.2	6.1	6.5	6.3	77.3	15	13	12	8	0	0	3	8	0	2	10	0	5	47	4	3	1	10	13	2.3	Oktober
November .	6.0	6.6	6.9	6.5	22.3	14	13	8	11	0	0	0	7	0	0	7	4	3	58	1	1	0	5	11	2.1	November
Dezember .	5.0	6.5	6.0	5.8	8.6	12	7	3	6	0	0	3	6	0	0	7	0	2	70	3	0	0	5	6	2.5	Dezember
Jahr	6.4	6.4	6.4	6.4	613.9	204	158	132	82	0	9	28	111	5	2	152	19	20	482	29	5	16	212	163	2.1	Jahr

Trondheim.

H = 58 m, H_b = 59.2 m h_t = 1.5 m h_r = 1.1 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.0	9.9	8.1	9.0	198.3	27	23	20	12	3	2	0	23	1	6	2	1	0	5	39	28	9	6	3	3.7	Januar
Februar . .	10.0	9.3	9.2	9.5	173.3	27	26	20	16	4	0	0	26	0	4	6	3	0	4	20	15	13	21	5	3.2	Februar
März	9.3	7.6	9.0	8.6	65.2	14	12	8	11	2	0	0	18	0	3	8	2	6	7	41	10	3	12	4	2.7	März
April	7.2	7.3	7.3	7.3	22.8	16	12	7	7	2	0	1	11	0	0	11	8	4	7	26	16	4	8	6	2.2	April
Mai	6.1	6.4	5.9	6.1	21.8	16	14	10	3	2	2	5	9	0	0	16	22	4	8	10	4	6	16	7	2.5	Mai
Juni	7.0	5.5	5.5	6.0	45.0	16	15	12	1	2	1	6	11	0	0	14	12	2	0	7	8	8	37	2	3.0	Juni
Juli	8.2	8.0	7.7	8.0	73.8	21	20	15	0	1	3	0	17	3	0	12	27	1	8	15	4	1	18	7	2.1	Juli
August . . .	8.2	7.8	7.5	7.8	59.5	24	21	14	0	0	5	1	17	1	0	6	23	0	2	8	20	9	12	13	1.8	August
September .	7.8	7.9	9.2	8.3	173.2	28	27	22	0	2	4	0	20	0	0	4	9	0	1	26	16	11	14	9	2.8	September
Oktober . .	7.4	7.3	6.2	7.0	103.6	21	20	13	7	3	1	3	13	0	0	2	4	1	17	37	17	6	5	4	2.4	Oktober
November .	7.5	7.8	6.6	7.3	60.4	18	16	11	9	1	0	1	13	0	0	1	7	2	10	29	20	4	2	15	1.9	November
Dezember .	7.8	7.7	7.3	7.6	48.9	23	22	12	6	1	3	1	19	0	1	0	0	0	10	53	12	2	3	13	2.0	Dezember
Jahr	8.0	7.7	7.5	7.7	1045.8	251	228	164	72	23	21	18	197	5	14	82	118	20	79	311	170	76	154	88	2.5	Jahr

1932.

Selbu.

$\lambda = 11^0\ 7'\,E = 44^m\ 28^s$ $\varphi = 63^0\ 13'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.6	0.5	1.4	1.3	1.0	8.6	28	-13.8	5									Januar
Februar		-2.6	-0.3	1.0	0.1	0.1	6.0	17	-14.5	10									Februar
März		-8.0	-4.5	0.7	-2.2	-2.6	7.7	31	-21.1	11									März
April		-1.7	1.8	6.1	2.9	2.5	14.2	30	-7.6	4									April
Mai		2.6	7.8	11.5	9.8	7.8	22.0	30	-3.3	6									Mai
Juni		4.8	9.3	13.1	11.3	9.5	21.2	23	0.8	3									Juni
Juli		11.1	14.7	18.2	16.1	14.8	26.6	6	5.5	16									Juli
August		8.9	12.0	16.1	13.4	12.5	28.4	12	2.9	31									August
September		5.0	8.0	10.7	8.3	8.2	21.3	1	0.5	25									September
Oktober		-0.6	1.6	4.3	2.1	2.3	10.5	8	-13.3	29									Oktober
November		-2.3	0.1	1.3	0.8	0.5	7.7	29	-7.5	14									November
Dezember		-1.8	1.3	1.2	1.0	1.1	9.2	17	-13.0	7									Dezember
Jahr		1.1	4.4	7.1	5.4	4.8	28.4		-21.1										Jahr

Sul.

$\lambda = 12^0\ 1'\,E = 48^m\ 4^s$ $\varphi = 63^0\ 40'\,N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.5	-1.3	-0.1	-0.7	-0.9	8.7	18	-25.3	5									Januar
Februar		-4.3	-1.5	-0.2	-1.0	-1.1	4.7	17	-17.2	10									Februar
März		-9.5	-5.1	-0.7	-3.1	-3.6	7.3	31	-25.8	11									März
April		-4.5	0.8	4.0	2.0	0.9	10.1	30	-12.6	4									April
Mai		-1.5	6.4	9.5	8.6	5.7	19.5	18	-9.3	6									Mai
Juni		1.9	9.1	12.6	11.7	8.7	19.9	22	-3.2	5									Juni
Juli		7.9	14.6	17.6	15.6	13.7	25.7	2	0.0	16									Juli
August		6.3	11.3	15.1	12.6	11.2	25.8	12	-0.8	11									August
September		2.8	6.9	9.9	7.0	7.0	20.2	1	-4.7	25									September
Oktober		-3.2	-0.5	2.6	0.5	0.5	9.7	8	-18.5	29									Oktober
November		-4.6	-1.0	0.4	-1.3	-0.8	6.3	6	-10.8	1									November
Dezember		-3.8	-0.4	0.0	-0.6	-0.4	7.3	19	-17.4	7									Dezember
Jahr		1.6	3.3	5.9	4.3	3.4	25.8		-25.8										Jahr

Vallersund.

$\lambda = 9^0\ 45'\,E = 39^m\ 0^s$ $\varphi = 63^0\ 52'\,N$

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		0.8	3.3	3.8	3.6	3.5	9.6	24	-6.8	1									Januar
Februar		0.4	2.7	3.4	2.8	2.8	6.8	17	-7.0	10									Februar
März		-2.7	-0.5	1.9	0.8	0.4	8.6	31	-12.8	10									März
April		0.7	3.5	5.7	4.5	3.8	11.4	29	-3.0	8									April
Mai		4.2	7.8	9.7	8.8	7.6	19.2	16	-2.0	6									Mai
Juni		6.7	9.5	10.5	10.1	9.1	17.0	30	3.2	3									Juni
Juli		10.9	14.8	16.2	15.1	14.2	27.0	2	7.2	13									Juli
August		10.4	13.2	14.6	13.3	12.8	23.6	13	7.2	30									August
September		6.6	9.4	10.6	9.5	9.3	17.2	10	2.0	25									September
Oktober		2.3	4.2	5.6	4.7	4.6	12.9	14	-4.2	29									Oktober
November		1.4	3.7	4.2	3.5	3.7	9.4	29	-3.0	2									November
Dezember		2.3	4.6	4.4	4.4	4.4	8.6	25	-5.8	6									Dezember
Jahr		3.7	6.4	7.6	6.8	6.4	27.0		-12.8										Jahr

Nordli.

$\lambda = 13^0\ 35'\,E = 54^m\ 20^s$ $\varphi = 64^0\ 28'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1007 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	955.0	-8.9	-4.6	-3.8	-3.7	-4.1	5.8	17	-26.6	1									Januar
Februar	71.7	-7.3	-3.5	-1.7	-3.7	-3.3	3.1	27	-23.6	25									Februar
März	64.5	-12.3	-7.1	-1.9	-5.0	-5.5	5.0	28	-28.2	11									März
April	55.9	-5.2	-1.4	2.5	0.3	-0.6	9.2	24	-13.8	20									April
Mai	66.7	-1.8	3.9	7.9	6.2	4.0	18.3	28	-12.5	6									Mai
Juni	65.6	3.0	8.3	12.2	10.6	8.5	22.2	24	-2.0	14									Juni
Juli	63.6	6.2	13.3	16.6	14.5	12.6	24.3	27	0.4	23									Juli
August	66.8	5.4	10.8	14.4	11.9	10.5	24.8	13	0.7	31									August
September	52.3	1.1	5.8	8.2	5.7	5.6	14.8	7	-3.8	25									September
Oktober	54.8	-3.0	-0.5	1.4	-0.1	0.0	6.7	13	-10.9	29									Oktober
November	62.4	-4.7	-1.6	-1.1	-1.9	-1.7	5.0	6	-12.7	23									November
Dezember	63.5	-5.5	-2.5	-1.8	-2.8	-2.5	4.1	25	-21.6	8									Dezember
Jahr	961.9	-2.8	1.7	4.4	2.7	2.0	24.8		-28.2										Jahr

1932.

Selbu.

H = ca. 220 m h_t = 1.6 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	7.9	7.3	7.5	99.8	23	22	16	17	1	1	1	17	0	1	6	4	16	24	10	1	7	20	5	3.3	Januar
Februar . .	8.8	8.8	9.1	8.9	159.0	28	27	20	19	3	2	1	26	0	0	4	2	10	10	1	0	7	44	9	2.3	Februar
März	6.3	5.4	5.9	5.9	44.6	16	13	9	13	0	0	5	9	0	0	8	6	10	41	1	0	2	20	5	2.5	März
April	5.8	5.9	5.7	5.8	9.7	14	9	6	7	0	0	3	8	0	0	2	2	12	46	4	1	6	15	2	2.7	April
Mai	5.6	5.6	5.9	5.7	33.5	18	11	8	4	0	0	6	10	0	0	6	1	6	42	6	0	6	22	4	2.7	Mai
Juni	6.7	6.2	5.9	6.3	67.4	17	15	13	2	0	0	6	14	1	0	10	2	1	7	6	1	24	35	4	2.5	Juni
Juli	7.3	7.4	6.7	7.1	58.2	21	20	13	0	0	0	0	13	2	0	8	0	4	16	25	3	8	17	12	2.3	Juli
August . . .	8.0	7.5	6.9	7.5	71.8	23	20	14	0	0	0	1	15	1	0	10	0	2	18	9	3	15	25	11	2.1	August
September .	8.1	8.2	8.7	8.3	148.3	27	23	19	1	0	0	0	20	1	0	6	0	10	18	10	0	8	31	7	2.4	September
Oktober . .	6.6	6.5	6.3	6.5	97.1	18	15	14	7	0	1	5	13	0	0	1	2	22	28	6	0	4	17	13	2.4	Oktober
November .	7.1	7.1	6.3	6.8	48.1	18	15	11	8	0	0	1	13	0	0	5	6	27	31	3	0	1	14	3	2.1	November
Dezember .	7.0	6.9	6.3	6.7	19.2	22	17	6	9	0	2	2	12	0	0	2	5	30	27	7	1	6	5	10	2.1	Dezember
Jahr	7.0	7.0	6.8	6.9	856.7	245	207	149	87	4	6	31	170	5	1	68	30	150	308	88	10	94	265	85	2.4	Jahr

Sul.

H = 255 m h_t = 1.3 m h_r = 0.9 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	8.9	7.7	8.2	220.1	24	22	18	16	0	1	0	18	0	0	0	0	8	6	14	14	22	0	29	2.7	Januar
Februar . .	9.4	9.3	9.5	9.4	155.0	28	26	21	18	0	2	0	26	0	0	0	1	5	0	0	12	32	5	32	2.0	Februar
März	7.6	6.4	7.2	7.1	36.2	16	12	9	12	0	0	4	15	0	0	0	10	6	7	3	8	20	2	37	1.7	März
April	6.2	6.7	6.2	6.4	14.0	14	10	4	10	0	0	5	12	0	0	0	5	14	24	8	5	14	2	18	2.1	April
Mai	4.5	5.7	5.1	5.1	25.1	16	15	9	6	1	0	10	8	0	0	0	7	12	13	17	6	12	11	15	2.6	Mai
Juni	6.8	6.8	6.3	6.6	64.8	18	16	13	3	0	0	5	14	2	0	0	0	3	5	4	12	40	14	12	2.3	Juni
Juli	8.0	7.5	7.5	7.7	73.0	20	18	11	0	0	2	0	16	6	1	0	1	2	21	14	11	20	4	20	2.2	Juli
August . . .	7.8	8.1	7.5	7.8	73.1	20	19	10	0	0	15	2	19	0	0	0	0	0	10	6	8	28	12	29	1.8	August
September .	7.8	8.6	8.9	8.4	220.0	25	25	23	5	0	0	0	21	0	0	0	4	4	9	1	12	15	33	12	2.4	September
Oktober . .	7.2	7.0	7.1	7.1	69.9	17	14	13	8	0	0	3	15	0	0	0	1	18	17	2	0	6	16	33	1.7	Oktober
November .	7.4	7.1	6.8	7.1	67.2	16	13	9	8	0	1	2	14	0	0	0	0	13	11	6	10	5	5	40	1.6	November
Dezember .	8.3	7.9	7.0	7.7	49.8	19	15	11	7	0	3	0	16	0	0	0	1	5	2	14	13	2	0	56	1.1	Dezember
Jahr	7.4	7.5	7.2	7.4	1068.2	233	205	151	93	1	24	31	194	8	1	0	30	90	125	89	111	216	104	333	2.0	Jahr

Vallersund.

H = 4 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.5	8.4	8.2	173.7	29	23	21	11	0	0	1	18	0	0	2	3	4	20	14	26	19	5	0	4.8	Januar
Februar . .	8.8	8.6	8.9	8.8	98.7	27	27	23	9	0	0	1	23	0	0	6	2	6	8	2	18	23	22	0	4.2	Februar
März	7.1	6.5	7.0	6.9	35.7	14	12	8	10	1	0	2	10	0	1	8	2	17	21	13	16	5	11	0	3.6	März
April	6.3	6.6	6.0	6.3	36.6	18	16	11	10	1	0	3	7	0	0	12	6	16	18	2	12	14	10	0	3.2	April
Mai	5.8	5.9	5.0	5.6	37.2	17	14	10	2	0	2	4	8	0	0	24	21	12	9	1	6	8	11	1	3.1	Mai
Juni	8.1	6.4	6.8	7.1	80.3	17	16	14	0	0	3	3	15	0	0	20	14	1	4	1	5	18	26	1	3.3	Juni
Juli	7.5	7.2	7.4	7.4	81.7	20	18	15	0	0	1	0	14	0	0	18	18	3	11	5	11	10	13	4	3.0	Juli
August . . .	8.2	7.7	7.7	7.9	76.6	23	22	20	0	0	0	2	17	0	0	14	15	6	4	4	15	21	9	5	2.9	August
September .	8.0	8.2	8.8	8.3	188.4	28	27	26	0	0	0	0	19	0	0	4	6	4	7	7	19	24	17	2	3.6	September
Oktober . .	7.0	6.9	6.1	6.7	126.7	21	20	18	4	0	0	4	13	0	0	4	4	18	32	10	7	8	10	0	3.5	Oktober
November .	8.0	7.7	6.9	7.5	108.3	20	19	16	4	0	0	1	15	0	0	1	1	9	32	9	21	8	8	1	3.3	November
Dezember .	8.0	7.5	6.9	7.5	65.3	24	23	16	1	1	0	2	18	0	0	2	0	8	27	15	25	8	8	0	3.4	Dezember
Jahr	7.6	7.3	7.2	7.4	1109.2	258	237	198	51	3	6	23	177	0	1	115	92	104	193	83	181	166	150	14	3.5	Jahr

Nordli.

H = 395 m, H_b = 397.2 m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	8.0	8.2	8.0	192.5	22	22	20	16	0	2	1	20	0	0	0	4	16	0	1	2	36	2	32	2.5	Januar
Februar . .	9.3	8.4	6.9	8.2	112.0	24	24	19	18	0	1	1	19	0	1	2	3	3	0	1	2	40	6	30	2.4	Februar
März	7.4	6.8	6.4	6.9	39.1	17	15	12	14	0	1	3	15	0	0	0	2	17	0	1	6	22	2	43	2.1	März
April	6.4	6.6	5.3	6.1	39.2	19	19	13	17	0	0	3	7	0	0	0	1	24	4	3	2	24	3	29	2.3	April
Mai	5.3	5.8	5.3	5.5	42.0	15	13	11	7	0	0	11	11	0	0	4	5	17	3	4	3	31	5	21	2.4	Mai
Juni	5.8	5.6	5.1	5.5	60.3	16	15	11	4	0	0	8	11	1	0	4	0	8	4	4	8	48	7	7	3.6	Juni
Juli	7.7	7.9	6.8	7.5	141.5	19	19	15	0	0	0	1	14	2	0	4	2	20	3	5	2	38	3	16	3.0	Juli
August . . .	8.2	7.5	7.7	7.8	113.1	25	24	17	0	0	2	2	21	1	0	0	0	6	4	2	6	51	2	22	3.0	August
September .	9.1	8.8	8.2	8.7	173.5	28	28	23	3	0	2	0	23	0	0	2	4	4	6	0	4	53	3	14	3.6	September
Oktober . .	8.8	7.5	7.2	7.8	35.9	16	15	7	10	0	1	0	18	0	0	2	5	36	6	1	1	19	4	19	2.4	Oktober
November .	9.5	8.8	7.7	8.7	87.8	23	21	15	17	0	0	0	20	0	0	0	12	17	2	1	9	18	2	29	2.5	November
Dezember .	8.7	9.5	7.0	8.4	93.3	25	24	18	17	0	0	0	22	0	0	0	3	7	1	0	6	27	0	49	1.4	Dezember
Jahr	7.8	7.6	6.8	7.4	1130.2	249	239	181	123	0	9	30	201	4	1	18	41	175	33	23	51	407	39	311	2.6	Jahr

1932.

Nordøyan.

$\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$ $\varphi = 64^0\ 48'$ N $C_g = 1.65$ mb bei 981 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	996.6	1.6	3.4	3.6	3.8	3.6	8.8	18	-6.5	1	4.4	4.6	4.9	4.6	73	77	80	76	Januar
Februar . . .	1018.2	0.3	2.7	3.0	2.8	2.7	7.5	18	-6.0	10	4.7	4.6	4.7	4.7	82	79	81	81	Februar
März	09.1	-0.6	0.6	1.7	1.2	1.1	6.6	30	-9.4	10	3.6	3.8	3.7	3.7	69	71	69	69	März
April	999.4	1.5	3.0	5.0	3.8	3.5	10.2	30	-1.9	18	4.3	4.3	4.5	4.3	74	64	73	75	April
Mai	1011.3	4.5	6.6	8.2	6.9	6.6	20.5	17	-0.7	6	5.7	5.7	5.6	5.6	77	70	75	78	Mai
Juni	11.1	6.9	8.7	9.6	8.8	8.5	17.1	16	3.8	2	6.8	6.8	6.8	6.7	81	76	81	84	Juni
Juli	06.5	9.3	13.0	15.0	13.9	12.9	24.4	6	5.9	21	9.6	9.4	9.3	9.3	87	74	79	86	Juli
August	10.3	9.0	12.4	13.7	12.6	11.9	20.9	13	7.2	19	9.0	9.0	8.9	8.9	86	78	83	85	August
September . .	995.6	7.1	9.4	9.8	9.2	9.1	16.5	1	3.6	22	7.2	7.1	6.8	6.9	81	79	79	80	September
Oktober . . .	96.6	2.6	4.3	5.5	4.8	4.8	11.6	8	-2.7	29	5.0	5.1	5.1	5.1	79	74	78	78	Oktober
November . .	1004.6	2.3	4.1	4.1	4.1	4.0	9.1	29	-1.5	1	5.0	5.3	5.2	5.2	80	85	84	82	November
Dezember . .	05.8	3.3	4.8	4.8	4.5	4.7	8.8	17	-1.5	7	5.6	5.5	5.5	5.5	86	84	86	86	Dezember
Jahr	1005.4	4.0	6.1	7.0	6.4	6.1	24.4		-9.4		5.9	5.9	5.9	5.9	80	76	79	80	Jahr

Brønnøysund.

$\lambda = 12^0\ 12'$ E $= 48^m\ 48^s$ $\varphi = 65^0\ 28'$ N $C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

Januar	1000.3	-0.2	2.6	2.5	2.2	2.3	9.8	17	-9.2	1	4.5	4.4	4.4	4.4	78	78	80	79	Januar
Februar . . .	20.4	-1.2	1.6	2.4	1.5	1.6	7.0	18	-6.9	10	4.6	4.7	4.5	4.6	87	83	85	86	Februar
März	12.6	-2.7	-0.6	1.6	0.6	0.2	8.2	31	-11.4	10	3.6	3.9	3.7	3.7	78	72	74	75	März
April	03.3	0.6	3.2	5.3	4.2	3.6	11.3	24	-3.4	19	4.0	4.1	4.1	4.0	70	61	66	69	April
Mai	14.9	4.5	7.1	8.6	8.4	7.2	20.2	17	-2.2	6	5.2	5.3	5.5	5.2	68	63	66	68	Mai
Juni	14.0	6.8	9.3	10.4	10.0	9.2	16.9	16	1.6	3	6.6	6.8	7.0	6.7	76	72	75	77	Juni
Juli	09.9	11.7	14.5	16.3	15.2	14.4	26.5	2	6.0	22	9.5	9.6	10.1	9.6	79	72	80	82	Juli
August	13.3	10.1	12.5	13.9	12.9	12.3	26.4	13	6.5	23	9.2	9.1	9.0	9.0	85	78	82	84	August
September . .	998.4	6.2	8.6	9.9	8.5	8.6	17.3	10	1.9	24	7.0	7.2	7.1	7.0	83	79	85	83	September
Oktober . . .	1000.7	1.9	3.4	5.5	4.0	4.1	11.9	9	-4.5	29	4.5	4.8	4.6	4.6	76	70	74	74	Oktober
November . .	08.4	0.8	3.2	3.6	3.1	3.2	8.9	29	-3.6	5	4.7	4.8	4.8	4.8	79	80	82	80	November
Dezember . .	09.2	1.8	4.1	4.1	3.9	4.0	9.6	30	-5.2	7	5.1	5.1	5.1	5.1	82	82	82	82	Dezember
Jahr	1008.8	3.4	5.8	7.0	6.2	5.9	26.5		-11.4		5.7	5.8	5.8	5.7	78	74	78	78	Jahr

Hattfjelldal.

$\lambda = 14^0\ 0'$ E $= 56^m\ 0^s$ $\varphi = 65^0\ 36'$ N

Januar		-9.9	-4.5	-3.7	-4.3	-4.3	6.8	28	-33.1	4	2.9	3.0	2.9	2.9	82	79	80	81	Januar
Februar . . .		-6.7	-2.8	-0.2	-1.9	-1.9	7.0	17	-21.5	24	3.3	3.4	3.3	3.3	81	72	78	78	Februar
März		-11.2	-6.5	0.2	-3.4	-4.0	7.4	28	-29.1	11	2.4	2.6	2.6	2.5	74	53	66	68	März
April		-4.0	0.4	4.1	1.8	0.9	11.0	30	-12.6	20	3.1	3.0	3.1	3.0	63	47	55	61	April
Mai		0.0	6.0	9.1	7.2	5.6	17.6	18	-8.8	6	3.9	3.7	3.3	3.5	55	42	42	51	Mai
Juni		3.6	10.5	13.8	11.3	9.8	23.3	24	-2.0	1	4.8	4.4	4.4	4.4	51	38	43	52	Juni
Juli		9.2	14.9	18.6	16.3	14.8	26.8	3	1.1	15	7.8	7.4	7.2	7.4	62	47	54	62	Juli
August		7.0	11.2	14.9	12.2	11.3	26.6	13	0.1	31	7.6	7.3	7.4	7.3	77	58	70	76	August
September . .		2.4	5.9	8.5	5.9	6.1	18.6	1	-3.7	23	5.7	6.0	5.7	5.7	80	71	82	80	September
Oktober . . .		-4.1	-1.5	2.9	-0.5	-0.1	9.5	15	-17.1	30	3.4	3.8	3.6	3.6	78	65	77	76	Oktober
November . .		-5.3	-1.4	-0.3	-1.2	-1.2	7.1	6	-14.6	27	3.4	3.6	3.6	3.5	78	75	79	79	November
Dezember . .		-5.2	-1.3	-1.5	-2.0	-1.7	6.2	26	-23.2	7	3.7	3.7	3.6	3.7	84	84	84	84	Dezember
Jahr		-2.0	2.6	5.5	3.4	2.9	26.8		-33.1		4.3	4.3	4.2	4.2	72	61	68	71	Jahr

Tonnes.

$\lambda = 13^0\ 0'$ E $= 52^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 31'$ N

Januar		-0.1	2.4	2.6	2.3	2.4	9.2	17	-6.5	1									Januar
Februar		-0.9	1.3	1.9	1.3	1.4	7.2	18	-6.7	20									Februar
März		-1.8	0.2	1.7	0.6	0.6	6.8	31	-9.8	10									März
April		1.1	3.2	5.0	3.6	3.4	12.0	30	-3.2	8									April
Mai		4.1	6.9	8.0	7.0	6.6	15.8	17	-2.8	6									Mai
Juni		6.9	9.6	10.4	9.8	9.2	16.6	12	1.4	2									Juni
Juli		11.8	14.7	16.0	15.2	14.5	27.0	27	7.3	23									Juli
August		10.1	12.6	13.6	12.6	12.2	25.0	13	6.4	27									August
September . .		6.3	8.5	9.5	8.1	8.3	16.7	1	1.4	23									September
Oktober . . .		3.0	4.0	5.4	4.3	4.5	11.8	9	-1.7	31									Oktober
November . .		1.7	3.3	3.9	3.5	3.6	8.1	6	-1.8	1									November
Dezember . .		2.9	4.5	4.6	4.7	4.6	8.8	30	-3.7	7									Dezember
Jahr		3.8	5.9	6.9	6.1	5.9	27.0		-9.8										Jahr

1932.

Nordøyan.

$H = 33$ m, $H_b = 36.7$ m — $h_t = 1.9$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	9.2	8.5	8.6	117.0	29	29	24	17	4	0	1	23	1	5	7	0	2	19	10	17	30	8	0	4.8	Januar
Februar . .	9.1	9.7	8.8	9.2	55.0	28	24	14	11	2	0	1	24	0	1	24	1	0	10	3	10	15	24	0	3.6	Februar
März	8.4	7.2	7.9	7.8	30.2	21	18	9	11	4	1	2	17	0	0	20	3	9	19	7	19	8	7	1	3.5	März
April	6.9	7.1	6.0	6.7	17.0	13	13	5	7	1	0	4	11	0	0	10	13	10	23	7	12	6	8	1	2.6	April
Mai	6.9	5.9	5.9	6.2	30.9	16	14	9	6	0	2	4	10	0	0	32	14	20	8	4	6	4	5	0	2.7	Mai
Juni	8.7	6.9	8.4	8.0	45.6	16	13	9	1	0	0	3	18	1	0	37	5	3	2	4	11	16	11	1	2.6	Juni
Juli	8.6	6.6	7.8	7.7	60.8	20	17	13	0	0	1	0	16	0	0	7	26	9	8	3	14	13	6	7	2.3	Juli
August . . .	8.6	7.8	8.1	8.2	57.7	21	21	16	0	0	0	1	19	2	0	11	14	7	7	4	11	27	9	3	2.6	August
September .	8.8	8.9	8.7	8.8	128.0	26	24	21	1	0	0	0	23	0	0	15	2	7	9	4	13	21	18	1	3.5	September
Oktober . .	7.9	7.1	6.6	7.2	57.1	19	19	17	8	2	0	2	16	0	0	14	2	2	44	13	4	4	10	0	3.2	Oktober
November .	8.4	8.1	8.0	8.2	55.6	20	20	17	6	0	1	0	19	0	0	8	2	2	29	11	28	3	7	0	3.6	November
Dezember .	8.9	9.3	8.5	8.9	69.0	27	27	20	0	0	0	0	24	0	0	6	1	0	20	14	32	9	11	0	3.6	Dezember
Jahr	8.3	7.8	7.8	8.0	723.9	256	239	174	68	13	5	18	220	4	6	191	83	71	198	84	177	156	124	14	3.2	Jahr

Brønnøysund.

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m — $h_t = 1.7$ m — $h_r = 2.3$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	8.5	8.5	8.2	81.8	29	29	21	14	6	0	0	18	3	5	8	2	3	13	17	21	17	6	6	3.9	Januar
Februar . .	8.4	8.9	8.8	8.7	87.9	26	26	20	16	10	1	1	24	0	1	22	3	1	1	11	23	14	7	5	2.8	Februar
März	8.3	8.0	7.2	7.8	41.2	23	20	14	14	1	0	2	18	0	1	14	2	12	14	15	13	7	4	12	2.5	März
April	7.1	6.7	5.8	6.5	31.8	19	15	10	10	5	0	2	9	0	0	17	2	14	20	12	11	9	1	4	2.4	April
Mai	6.5	6.0	5.7	6.1	28.2	10	9	6	1	0	2	6	9	0	0	41	7	11	8	6	4	4	5	7	2.2	Mai
Juni	7.0	6.3	6.0	6.4	49.2	20	14	9	1	1	0	3	13	0	0	36	3	2	1	10	17	11	9	1	2.6	Juni
Juli	8.5	8.3	7.5	8.1	77.4	24	22	13	0	0	0	0	19	2	0	26	10	2	7	10	16	12	5	5	2.2	Juli
August . . .	8.7	7.8	7.8	8.1	125.4	25	24	17	0	1	1	1	21	0	0	24	2	3	2	10	20	14	4	14	2.2	August
September .	8.4	8.6	8.0	8.3	215.4	29	28	24	2	2	0	0	20	0	0	12	3	10	8	13	17	13	9	5	2.9	September
Oktober . .	6.0	5.8	6.0	5.9	88.2	14	14	11	6	1	0	3	9	0	0	6	2	27	24	14	1	7	3	9	2.3	Oktober
November .	7.1	8.1	6.6	7.3	101.7	19	18	16	6	2	0	3	15	1	0	4	3	12	16	21	17	7	4	6	2.8	November
Dezember .	8.0	8.3	7.6	8.0	159.3	27	27	17	2	5	2	1	18	1	1	4	2	6	9	16	24	8	8	16	2.9	Dezember
Jahr	7.6	7.6	7.1	7.4	1087.5	265	246	178	72	34	6	22	193	7	8	214	41	103	123	155	184	123	65	90	2.6	Jahr

Hattfjelldal.

$H =$ ca. 235 m — $h_t = 1.8$ m — $h_r = 2.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.4	7.4	7.4	199.0	25	24	18	19	5	2	0	17	0	0	0	2	6	6	2	17	11	9	40	1.6	Januar
Februar . .	7.2	7.1	6.9	7.1	106.2	24	21	14	16	0	4	1	13	0	0	4	2	1	0	1	7	16	16	40	1.1	Februar
März	7.1	5.9	6.2	6.4	32.7	14	10	8	10	0	1	4	11	0	0	4	2	11	10	3	6	10	9	38	1.3	März
April	5.9	5.8	5.7	5.8	18.0	17	9	4	7	1	0	3	4	0	0	4	2	10	16	4	9	9	4	32	1.2	April
Mai	6.2	5.3	5.0	5.5	15.3	16	8	4	1	1	3	5	8	0	0	4	12	12	16	5	4	5	11	24	1.6	Mai
Juni	5.1	5.5	5.5	5.4	24.5	14	9	5	2	0	2	9	8	0	0	2	6	4	4	5	16	20	15	18	1.6	Juni
Juli	7.1	8.0	7.5	7.5	40.8	20	14	12	0	0	10	0	17	1	0	0	2	5	6	11	14	11	6	38	1.1	Juli
August . . .	7.9	7.8	6.9	7.5	130.5	22	20	19	0	0	10	1	17	0	0	1	7	2	2	5	13	16	14	33	1.1	August
September .	8.3	8.5	8.6	8.5	176.6	27	24	22	3	0	6	0	19	0	0	2	4	3	5	1	16	8	21	30	1.3	September
Oktober . .	6.8	5.7	5.2	5.9	29.7	16	10	6	7	0	6	4	9	0	0	0	7	10	14	2	2	3	7	48	1.0	Oktober
November .	7.8	8.2	6.8	7.6	116.2	21	17	11	13	1	1	1	16	0	0	0	4	3	13	0	7	7	9	47	1.1	November
Dezember .	8.5	8.0	7.5	8.0	185.3	27	25	19	16	0	7	0	18	0	0	4	1	3	5	1	8	17	6	48	0.9	Dezember
Jahr	7.1	6.9	6.6	6.9	1074.8	243	191	142	94	8	52	28	157	1	0	25	51	70	97	40	119	133	127	436	1.2	Jahr

Tonnes.

$H = 15$ m — $h_t = 2.5$ m — $h_r = 1.8$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	9.3	8.6	8.7	137.7	28	24	20	13	8	0	0	22	1	4	4	6	10	18	8	22	16	8	1	4.6	Januar
Februar . .	9.1	9.3	8.7	9.0	102.7	26	23	19	16	7	2	0	25	0	1	18	4	9	4	6	10	5	15	16	3.0	Februar
März	8.1	8.3	7.5	8.0	73.4	23	19	15	13	1	1	2	18	0	0	8	5	14	11	16	12	8	8	11	3.1	März
April	7.7	7.6	7.2	7.5	26.5	19	12	8	9	3	0	1	16	0	0	11	6	20	19	17	5	1	4	7	2.5	April
Mai	7.5	7.2	7.0	7.2	21.0	19	11	9	3	2	6	2	15	0	0	31	16	14	11	4	4	3	4	6	2.4	Mai
Juni	7.5	6.7	7.1	7.1	35.3	18	10	6	2	0	1	1	16	0	0	14	21	4	2	4	7	23	8	7	2.4	Juni
Juli	8.5	8.9	8.7	8.7	132.4	20	19	16	0	0	3	0	23	2	0	16	18	9	4	6	8	12	3	17	1.9	Juli
August . . .	8.9	8.6	8.5	8.7	125.3	23	19	16	0	0	3	1	24	1	0	12	11	6	2	3	17	19	10	13	2.4	August
September .	9.1	9.1	8.7	9.0	197.4	29	26	24	5	2	1	0	24	0	0	12	8	7	11	9	12	11	13	7	2.9	September
Oktober . .	7.2	7.0	5.7	6.6	77.2	18	11	8	8	2	0	3	11	0	0	2	9	30	30	6	5	3	2	6	2.7	Oktober
November .	8.7	8.1	6.9	7.9	109.3	19	16	13	7	1	1	0	18	0	1	6	0	14	23	13	16	9	7	2	3.3	November
Dezember .	8.2	8.8	7.7	8.2	168.6	26	21	19	7	1	3	2	20	0	1	2	3	9	12	13	24	9	8	13	3.3	Dezember
Jahr	8.2	8.2	7.7	8.0	1206.8	268	211	173	83	27	21	12	232	4	7	136	107	146	147	105	142	119	90	106	2.9	Jahr

1932.

Myken.

$\lambda = 12^0\ 29'$ E $= 49^m\ 56^s$ $\varphi = 66^0\ 46'$ N $C_g = 1.85$ mb bei 1015 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	995.2	0.4	3.2	3.2	3.1	3.2	9.4	17	-5.2	1	4.8	4.6	4.7	4.7	81	78	80	80	Januar
Februar	1016.4	0.2	2.7	2.7	2.5	2.5	7.6	17	-5.8	20	4.7	4.6	4.6	4.6	83	81	82	82	Februar
März	09.5	-0.4	1.3	2.1	1.4	1.4	6.7	30	-7.0	10	3.8	3.8	3.9	3.8	74	70	74	74	März
April	01.4	1.2	2.9	4.1	3.3	3.0	9.9	29	-2.1	8	4.2	4.2	4.2	4.1	73	68	70	72	April
Mai	13.6	3.9	5.6	6.6	6.0	5.6	12.4	27	-2.0	6	5.2	5.3	5.1	5.1	75	71	71	74	Mai
Juni	12.0	6.5	8.1	9.2	8.9	8.2	16.5	26	1.8	3	6.4	6.6	6.3	6.3	78	75	73	75	Juni
Juli	07.9	11.1	12.9	13.7	12.9	12.7	21.7	27	8.2	22	8.9	9.2	8.6	8.8	81	79	78	80	Juli
August	10.4	10.5	12.1	12.9	12.3	12.0	22.4	13	7.8	19	8.3	8.3	7.9	8.1	79	75	74	77	August
September	994.9	6.9	8.5	9.0	8.5	8.4	14.7	1	1.5	25	6.5	6.6	6.5	6.4	77	76	77	77	September
Oktober	98.5	3.7	4.8	5.7	5.2	5.1	12.6	9	0.3	31	4.9	4.9	4.9	4.9	74	70	72	72	Oktober
November	1004.5	2.3	3.9	4.3	4.2	4.1	8.8	6	-0.7	3	4.7	4.6	4.7	4.7	75	73	74	75	November
Dezember	04.6	3.6	5.2	5.3	5.2	5.2	8.8	30	0.0	7	5.2	5.4	5.4	5.3	77	79	80	78	Dezember
Jahr	1005.7	4.2	5.9	6.6	6.1	6.0	22.4		-7.0		5.6	5.7	5.6	5.6	77	75	75	76	Jahr

Glomfjord.

$\lambda = 14^0\ 0'$ E $= 56^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 48'$ N

Januar		-0.8	2.0	2.2	2.2	2.1	8.6	28	-10.6	4									Januar
Februar		-1.9	0.7	1.5	0.7	0.9	6.7	18	-9.6	24									Februar
März		-2.9	-0.7	0.8	-0.1	-0.3	6.8	31	-9.6	11									März
April		-0.4	1.6	4.2	2.7	2.2	9.8	30	-5.8	20									April
Mai		2.8	5.5	7.9	6.5	5.8	13.4	27	-4.2	6									Mai
Juni		6.3	8.7	11.0	9.8	9.0	17.2	26	2.2	3									Juni
Juli		10.8	13.5	15.5	13.9	13.5	25.0	27	6.7	14									Juli
August		9.1	11.3	13.1	11.7	11.3	24.5	13	5.3	27									August
September		4.8	7.3	8.8	7.4	7.3	16.7	2	0.5	23									September
Oktober		1.6	3.4	4.9	3.7	3.8	11.9	10	-3.3	28									Oktober
November		0.5	3.0	3.4	3.0	3.1	8.9	13	-4.5	5									November
Dezember		1.8	4.3	4.4	4.1	4.2	9.5	30	-4.9	7									Dezember
Jahr		2.6	5.0	6.5	5.5	5.2	25.0		-10.6										Jahr

Bodø.

$\lambda = 14^0\ 26'$ E $= 57^m\ 44^s$ $\varphi = 67^0\ 17'$ N $C_g = 1.85$ mb bei 999 mb

Januar	996.3	-2.1	-0.3	0.6	0.7	0.3	7.2	24	-10.5	4	3.7	3.7	3.6	3.7	75	73	71	73	Januar
Februar	1016.1	-2.2	0.2	0.9	0.3	0.4	6.8	18	-9.7	23	3.7	3.7	3.7	3.7	75	72	76	75	Februar
März	10.6	-3.2	-0.8	0.6	-0.5	-0.5	5.2	31	-11.2	10	3.2	3.3	3.2	3.2	71	65	67	69	März
April	02.8	-0.7	2.0	4.5	2.8	2.4	10.4	29	-6.7	7	3.7	3.7	3.6	3.6	68	57	64	68	April
Mai	14.6	2.5	6.1	7.5	6.5	5.8	12.8	18	-3.4	6	4.7	4.9	4.8	4.7	67	64	66	68	Mai
Juni	12.7	5.3	9.4	10.6	9.8	8.8	19.3	24	-0.9	7	6.3	6.5	6.5	6.3	71	68	72	74	Juni
Juli	08.8	10.5	13.7	15.4	14.8	13.7	26.6	27	5.1	1	9.1	9.3	9.5	9.2	78	73	78	80	Juli
August	11.2	8.8	11.4	12.9	11.8	11.3	26.6	13	0.8	27	8.3	8.5	8.5	8.3	82	77	82	83	August
September	995.9	4.8	7.0	8.2	7.0	7.0	14.5	2	-0.5	26	6.2	6.6	6.4	6.3	83	80	84	83	September
Oktober	1000.2	1.0	2.6	4.2	2.9	3.0	9.8	8	-4.3	27	4.1	4.3	4.2	4.2	73	68	72	72	Oktober
November	05.7	0.1	2.1	2.5	2.0	2.2	8.6	6	-5.7	6	4.0	4.1	4.2	4.1	73	72	76	75	November
Dezember	05.3	1.3	3.4	3.2	3.3	3.3	9.2	30	-5.3	7	4.9	4.7	4.7	4.8	81	80	81	81	Dezember
Jahr	1006.7	2.2	4.7	5.9	5.1	4.8	26.6		-11.2		5.2	5.3	5.2	5.2	75	71	74	75	Jahr

Grøtøy.

$\lambda = 14^0\ 46'$ E $= 59^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 50'$ N

Januar		-1.0	1.5	1.8	1.5	1.6	6.7	15	-8.6	4	4.3	4.1	4.1	4.2	81	76	77	79	Januar
Februar		-1.7	0.8	1.5	1.1	1.0	6.0	18	-8.3	24	4.2	4.3	4.2	4.2	85	81	81	83	Februar
März		-1.6	-0.1	1.2	0.4	0.3	6.0	31	-9.5	10	3.6	3.7	3.5	3.6	76	71	72	73	März
April		0.4	2.4	4.2	3.3	2.8	10.3	25	-3.8	7	4.0	4.0	4.0	3.9	71	63	66	70	April
Mai		3.7	5.5	6.9	6.5	5.8	12.7	14	-0.9	5	5.0	5.2	5.0	5.0	72	68	68	70	Mai
Juni		6.5	9.1	10.3	10.1	9.1	18.2	26	2.7	3	6.6	6.7	6.4	6.5	75	72	69	71	Juni
Juli		11.1	14.3	14.7	14.8	13.9	25.8	7	8.2	15	9.6	9.7	9.4	9.5	79	78	75	77	Juli
August		9.9	12.3	13.2	12.3	12.0	26.6	13	5.1	31	8.5	8.8	8.3	8.4	80	78	78	79	August
September		5.5	8.0	8.7	7.8	7.8	17.0	2	1.9	27	6.5	6.6	6.5	6.4	81	77	81	80	September
Oktober		2.2	4.0	5.1	4.1	4.2	11.3	10	-2.2	28	4.5	4.4	4.3	4.4	71	66	69	70	Oktober
November		1.0	3.0	3.4	3.2	3.2	8.0	12	-5.2	5	4.4	4.4	4.5	4.4	76	73	77	76	November
Dezember		1.8	3.8	4.0	4.2	4.0	7.6	30	-3.4	7	5.2	5.0	5.1	5.1	85	80	80	82	Dezember
Jahr		3.2	5.4	6.2	5.8	5.5	26.6		-9.5		5.5	5.6	5.4	5.5	78	74	74	76	Jahr

1932.

Myken.

$H = 19\,m$, $H_b = 19.9\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	8.5	8.5	8.2	106.6	31	29	21	12	12	3	0	14	2	7	6	6	11	13	10	29	14	2	2	5.3	Januar
Februar . .	8.6	8.5	8.3	8.5	44.9	26	24	12	16	8	4	1	22	0	3	12	7	2	0	8	23	11	20	4	4.0	Februar
März	7.6	7.3	7.5	7.5	62.9	24	20	13	14	7	0	2	12	0	1	8	7	14	8	9	10	17	15	5	3.4	März
April	6.0	6.3	6.2	6.2	33.6	19	16	12	12	4	0	2	6	0	0	8	19	19	5	16	2	3	8	10	2.5	April
Mai	6.5	5.4	5.5	5.8	20.7	20	11	8	4	2	4	3	9	0	0	16	34	12	1	4	6	7	4	9	2.2	Mai
Juni	6.4	6.3	6.1	6.3	26.2	18	11	6	2	1	6	2	11	0	0	14	25	0	4	12	12	11	6	6	2.4	Juni
Juli	7.2	7.7	7.1	7.3	108.8	18	15	10	0	0	4	0	13	3	0	8	34	8	2	10	15	7	2	7	2.2	Juli
August . . .	8.0	7.1	6.7	7.3	82.7	23	22	10	0	2	4	0	12	1	0	4	14	3	4	15	20	19	6	8	2.5	August
September .	8.1	8.3	7.8	8.1	184.5	27	25	21	7	5	0	0	17	0	0	8	8	8	7	7	17	17	15	3	3.4	September
Oktober . .	6.0	5.6	5.6	5.7	69.3	22	19	15	8	5	1	4	4	0	0	4	16	31	14	10	4	2	6	6	3.2	Oktober
November .	7.3	8.0	6.4	7.2	86.9	19	17	14	7	2	0	1	12	1	0	6	0	16	6	24	23	6	7	2	4.1	November
Dezember .	7.6	8.3	7.6	7.8	142.5	28	22	17	8	3	4	0	17	1	0	4	5	4	8	23	29	14	5	1	4.3	Dezember
Jahr	7.2	7.3	6.9	7.2	969.6	275	231	159	90	51	30	15	149	8	11	98	175	128	72	148	190	128	96	63	3.3	Jahr

Glomfjord.

$H = 38\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.7\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.1	9.9	9.2	9.4	432.9	25	24	22	16	5	1	0	26	0	1	2	2	3	17	8	16	13	8	24	2.4	Januar
Februar . .	9.4	9.5	9.3	9.4	305.6	24	24	22	18	1	18	0	25	0	0	10	0	6	1	3	14	12	7	34	1.4	Februar
März	8.9	8.7	9.5	9.0	205.1	23	23	18	17	0	9	1	27	0	1	5	3	12	15	4	8	15	3	28	1.9	März
April	8.0	7.5	8.6	8.0	84.1	13	13	10	9	1	5	1	15	0	0	3	4	29	24	2	2	5	0	21	1.2	April
Mai	8.4	7.3	7.7	7.8	48.0	19	17	10	7	1	10	3	20	0	0	14	7	19	6	1	2	10	0	34	0.8	Mai
Juni	8.2	8.1	8.5	8.3	38.8	14	14	9	1	0	12	1	19	0	0	8	4	7	1	5	5	21	0	39	0.7	Juni
Juli	8.8	9.0	8.7	8.8	102.3	20	20	15	0	0	11	0	23	0	0	0	0	1	8	6	10	3	0	65	0.4	Juli
August . . .	8.5	8.5	8.6	8.5	219.8	25	25	21	0	0	11	1	22	1	0	2	0	1	6	4	10	11	6	53	0.6	August
September .	9.2	9.0	9.6	9.3	519.7	27	27	25	5	1	6	0	23	0	0	9	0	1	2	21	8	14	7	28	1.4	September
Oktober . .	8.3	6.8	6.6	7.2	105.9	12	12	9	6	0	0	1	14	0	0	1	4	22	17	8	0	4	0	37	1.3	Oktober
November .	9.3	8.7	7.7	8.6	195.4	17	17	15	10	2	0	0	19	1	0	3	1	8	3	19	15	11	1	29	1.3	November
Dezember .	9.3	9.9	9.4	9.5	379.1	24	23	21	9	4	0	0	28	0	0	1	1	4	1	18	24	8	3	33	1.5	Dezember
Jahr	8.8	8.6	8.6	8.6	2636.7	243	239	197	98	15	83	8	261	2	2	58	26	113	101	99	114	127	35	425	1.2	Jahr

Bodø.

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $h_t = 2.2\,m$ — $h_r = 1.8\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.5	7.7	8.1	171.8	29	24	19	10	6	0	0	19	0	8	2	0	42	6	12	20	7	4	0	4.7	Januar
Februar . .	8.5	8.8	8.3	8.5	115.2	25	22	17	11	3	1	0	23	0	3	12	10	10	1	0	23	24	7	0	3.7	Februar
März	8.2	7.9	7.7	7.9	69.5	21	19	16	14	2	0	2	21	0	0	7	5	32	3	5	17	17	6	1	3.6	März
April	7.2	7.8	7.6	7.5	21.9	13	8	7	6	3	0	1	16	0	0	7	4	39	7	5	7	12	6	3	3.0	April
Mai	7.3	6.9	6.0	6.7	24.6	15	10	7	2	1	0	3	11	0	0	23	9	32	1	3	3	13	7	2	2.6	Mai
Juni	7.2	6.6	6.9	6.9	14.4	16	11	6	0	0	1	3	15	0	0	16	5	16	2	1	11	30	8	1	2.4	Juni
Juli	8.6	8.5	8.2	8.4	71.4	21	18	12	0	0	2	0	21	0	0	22	6	21	1	1	11	19	8	4	2.0	Juli
August . . .	9.2	8.7	8.4	8.8	109.3	25	20	18	0	3	0	0	24	1	0	6	2	18	3	2	12	38	8	4	2.3	August
September .	9.0	9.1	8.6	8.9	240.0	27	24	23	1	2	0	0	23	0	0	14	1	31	0	2	8	23	10	1	2.9	September
Oktober . .	6.6	6.0	5.0	5.9	56.1	16	11	6	5	3	0	7	9	0	0	6	6	62	8	0	1	4	5	1	3.1	Oktober
November .	8.4	7.8	6.9	7.7	108.2	21	17	14	9	2	0	2	18	0	4	6	0	43	5	2	13	16	5	0	3.6	November
Dezember .	7.9	8.8	8.5	8.4	164.8	27	21	17	1	6	0	1	20	0	3	2	2	32	4	4	27	19	3	0	3.6	Dezember
Jahr	8.0	8.0	7.5	7.8	1167.2	256	205	162	59	31	4	19	220	1	18	123	50	378	41	37	153	222	77	17	3.1	Jahr

Grøtøy.

$H = 6\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	8.5	7.6	8.1	131.4	26	26	18	12	2	0	0	17	0	6	4	12	2	16	19	21	16	3	0	4.4	Januar
Februar . .	7.4	7.4	7.3	7.4	68.1	26	25	13	15	0	2	1	12	0	3	10	9	5	0	12	23	9	16	3	3.6	Februar
März	7.3	6.4	6.5	6.7	48.9	22	22	11	15	0	0	1	11	0	0	10	11	10	11	12	18	15	6	0	3.1	März
April	5.6	5.9	6.3	5.9	21.0	14	10	5	10	0	0	0	3	0	0	12	22	9	15	13	4	7	6	2	2.4	April
Mai	5.4	5.5	5.1	5.3	20.6	16	12	5	6	0	5	4	4	0	0	29	25	5	4	12	7	5	6	0	2.6	Mai
Juni	4.8	4.5	4.9	4.7	15.4	12	10	5	2	0	3	1	5	0	0	17	14	0	1	6	26	19	3	4	2.3	Juni
Juli	5.8	6.1	6.5	6.1	82.0	21	21	15	0	0	1	1	6	0	0	16	23	0	5	9	27	4	2	7	2.3	Juli
August . . .	7.5	7.0	6.5	7.0	89.4	28	26	15	0	0	1	1	10	1	0	6	5	0	5	17	26	19	6	9	2.3	August
September .	7.2	7.3	7.3	7.3	132.7	27	26	21	0	0	0	0	13	0	0	14	11	4	10	12	9	16	10	4	3.0	September
Oktober . .	5.0	4.9	4.8	4.9	94.6	13	12	9	7	0	0	5	4	0	0	7	38	4	24	9	2	3	3	3	2.3	Oktober
November .	7.2	6.5	6.3	6.7	73.2	23	21	10	4	2	0	1	11	2	2	4	14	3	16	16	22	7	6	2	3.4	November
Dezember .	7.3	7.3	7.0	7.2	175.8	26	25	19	9	1	0	1	11	0	6	1	12	3	9	17	29	12	6	4	3.6	Dezember
Jahr	6.6	6.4	6.3	6.4	953.1	254	236	146	80	5	12	16	107	3	17	130	196	45	116	154	214	132	73	38	2.9	Jahr

1932.

Bjørnfjell.

$\lambda = 18^0\ 4'\,E = 1^h\ 12^m\ 16^s$ $\varphi = 68^0\ 26'\,N$

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-10.4	-6.8	-6.4	-7.1	-6.8	6.0	17	-22.8	2									Januar
Februar . . .		-10.5	-6.5	-6.0	-6.2	-6.4	3.4	17	-20.8	23									Februar
März		-10.2	-7.4	-6.3	-7.1	-7.3	0.6	3	-22.9	10									März
April		-7.7	-3.8	-2.1	-3.9	-4.1	6.0	30	-18.4	6									April
Mai		-3.2	0.0	1.9	0.2	-0.1	7.4	28	-9.3	5									Mai
Juni		2.3	5.4	7.6	6.5	5.6	21.0	25	-2.6	2									Juni
Juli		8.2	11.2	14.0	12.3	11.6	22.7	7	3.6	1									Juli
August		5.9	8.0	10.1	8.6	8.2	22.7	13	1.2	27									August
September . .		0.7	2.5	3.9	2.5	2.6	11.4	1	-4.1	25									September
Oktober . . .		-6.0	-3.9	-3.1	-4.4	-4.0	4.1	16	-13.2	31									Oktober
November . .		-8.7	-5.3	-4.9	-5.2	-5.1	3.6	6	-17.8	5									November
Dezember . .		-6.6	-3.4	-4.0	-3.8	-3.7	4.2	30	-17.3	7									Dezember
Jahr		-3.8	-0.8	0.4	-0.6	-0.8	22.7		-22.9										Jahr

Offersøy. (Ytterstad).

$\lambda = 15^0\ 39'\,E = 1^h\ 2^m\ 36^s$ $\varphi = 68^0\ 19'\,N$ $C_g = 1.95$ mb bei 1009 mb

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	994.0	-2.6	-0.1	0.0	0.2	0.0	7.7	18	-9.3	4	3.9	3.9	3.7	3.8	80	78	74	77	Januar
Februar . . .	1013.6	-3.1	-0.5	0.2	-0.3	-0.3	5.6	19	-10.2	23	4.0	3.8	3.8	3.9	84	76	80	81	Februar
März	09.2	-3.2	-1.4	0.4	-1.2	-1.0	4.7	31	-9.0	10	3.4	3.6	3.5	3.5	76	71	76	76	März
April	02.4	-0.7	1.6	3.9	2.0	1.9	10.9	26	-6.6	7	3.9	3.5	3.5	3.5	74	56	64	72	April
Mai	14.0	2.3	5.3	7.1	5.6	5.3	13.0	28	-3.1	5	4.6	4.7	4.6	4.5	68	61	67	71	Mai
Juni	11.7	6.2	9.5	11.3	10.3	9.5	19.9	25	1.4	2	6.2	6.5	6.4	6.3	70	65	68	72	Juni
Juli	08.0	10.4	13.7	16.0	14.7	13.9	26.0	27	4.9	1	9.3	9.2	9.3	9.2	80	67	75	82	Juli
August	09.7	9.0	11.4	12.9	11.6	11.4	26.8	13	3.2	26	8.4	8.5	8.4	8.3	84	77	83	84	August
September . .	994.1	4.2	6.5	8.3	6.4	6.7	15.0	2	-0.5	23	6.1	6.3	6.0	6.0	84	76	84	83	September
Oktober . . .	99.8	0.6	2.3	4.2	2.7	2.9	9.7	10	-3.8	31	4.2	4.2	4.0	4.1	75	66	70	72	Oktober
November . .	1003.8	-0.7	1.6	2.1	2.0	1.9	8.1	6	-7.1	5	4.1	4.1	4.2	4.1	78	75	77	78	November
Dezember . .	03.0	0.4	3.0	2.7	3.0	2.9	8.1	30	-5.0	7	4.7	4.6	4.5	4.6	81	81	78	80	Dezember
Jahr	1005.3	1.9	4.4	5.8	4.8	4.6	26.8		-10.2		5.2	5.2	5.2	5.2	78	71	75	77	Jahr

Svolvær.

$\lambda = 14^0\ 37'\,E = 58^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 14'\,N$

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.4	0.7	0.8	1.0	0.8	6.8	17	-7.8	3									Januar
Februar . . .		-2.1	0.3	1.1	0.5	0.5	6.8	17	-8.2	23									Februar
März		-2.0	-0.3	0.8	0.0	0.0	5.4	1	-8.0	10									März
April		-0.2	1.5	3.7	2.5	2.2	8.6	29	-5.1	7									April
Mai		3.4	5.4	7.1	6.5	5.7	11.5	28	-1.3	5									Mai
Juni		7.0	9.1	10.9	10.6	9.5	16.3	26	2.1	2									Juni
Juli		11.5	13.9	15.8	15.0	14.2	24.5	27	7.3	1									Juli
August		9.9	11.7	12.9	12.0	11.7	23.2	13	5.5	26									August
September . .		5.0	6.9	8.1	6.9	7.0	13.7	11	1.0	23									September
Oktober . . .		1.6	3.1	4.4	3.3	3.5	8.4	10	-4.7	31									Oktober
November . .		-0.4	2.3	2.9	2.6	2.6	7.8	14	-4.4	3									November
Dezember . .		1.7	3.6	3.9	3.6	3.7	8.8	25	-3.4	7									Dezember
Jahr		2.8	4.8	6.0	5.4	5.1	24.5		-8.2										Jahr

Røst.

$\lambda = 12^0\ 4'\,E = 48^m\ 16^s$ $\varphi = 67^0\ 30'\,N$ $C_g = 1.95$mb bei 982 mb

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	995.3	1.2	3.1	3.3	3.1	3.2	8.4	18	-3.8	2	4.9	4.6	4.6	4.7	85	78	78	81	Januar
Februar . . .	1016.8	0.6	2.5	2.7	2.4	2.4	7.0	17	-7.0	20	4.7	4.8	4.7	4.7	84	84	84	84	Februar
März	10.4	0.0	1.5	2.0	1.6	1.6	5.8	31	-5.3	10	4.2	4.3	4.2	4.2	80	78	80	80	März
April	03.0	1.2	2.8	3.8	2.8	2.8	8.2	29	-3.2	8	4.7	4.3	4.2	4.3	81	69	72	78	April
Mai	15.2	3.8	5.3	6.0	5.3	5.2	10.2	26	-2.2	6	5.1	5.1	5.1	5.0	75	72	75	76	Mai
Juni	13.3	6.2	7.9	8.6	8.0	7.8	13.5	25	2.7	2	6.6	6.6	6.5	6.5	83	79	82	85	Juni
Juli	09.3	10.0	11.5	12.5	11.6	11.5	20.6	29	7.8	22	8.9	9.0	8.7	8.8	88	85	86	88	Juli
August	10.9	9.9	11.1	12.4	11.4	11.2	17.8	13	7.5	22	8.5	8.6	8.5	8.4	86	80	85	86	August
September . .	996.0	6.4	8.0	8.4	7.9	7.9	13.6	2	2.0	25	6.5	6.6	6.4	6.4	82	80	80	81	September
Oktober . . .	99.9	4.2	5.4	5.9	5.2	5.4	10.4	8	0.4	19	4.9	5.0	5.1	5.0	72	71	75	73	Oktober
November . .	1004.7	2.8	4.3	4.6	4.3	4.4	8.8	6	-1.0	28	4.9	4.9	4.9	4.9	77	76	77	77	November
Dezember . .	04.5	3.6	5.1	5.5	5.4	5.3	8.6	25	-0.3	3	5.5	5.7	5.7	5.6	83	83	83	83	Dezember
Jahr	1006.6	4.2	5.7	6.3	5.8	5.7	20.6		-7.0		5.8	5.8	5.7	5.7	81	78	80	81	Jahr

1932.

Bjørnfjell.

H = 514 m h_t = 2.5 m h_r = 2.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	8.8	8.1	8.3	195.6	25	22	19	21	0	0	1	23	0	4	0	1	44	2	2	10	27	5	2	3.9	Januar
Februar . .	8.8	9.0	8.5	8.8	153.2	25	24	20	24	0	1	0	20	0	2	0	3	22	0	0	8	41	12	1	3.7	Februar
März	7.7	7.9	8.0	7.9	77.9	27	27	15	27	0	0	3	20	0	0	0	6	33	1	1	5	45	1	1	3.5	März
April	7.4	7.7	7.3	7.5	32.6	18	15	9	15	0	0	0	12	0	0	0	3	42	7	2	3	25	3	5	2.7	April
Mai	7.0	6.9	6.6	6.8	56.1	19	13	12	9	0	3	5	15	0	0	0	2	41	4	0	17	22	3	4	2.5	Mai
Juni	7.3	6.2	7.0	6.8	33.4	16	12	8	5	0	1	3	12	0	0	0	0	35	11	2	14	26	1	1	3.1	Juni
Juli	7.5	7.5	8.2	7.7	61.3	22	19	15	0	0	5	0	15	0	0	0	11	20	16	2	11	26	2	5	2.8	Juli
August . . .	8.6	9.0	8.5	8.7	85.9	26	23	18	3	0	10	0	24	0	0	0	0	15	6	0	14	51	0	7	2.8	August
September .	8.8	8.5	9.0	8.8	145.1	26	24	22	16	1	2	0	22	0	0	0	4	22	2	0	7	49	1	5	3.1	September
Oktober . .	8.2	7.2	6.0	7.1	31.7	16	14	9	14	0	6	1	14	0	0	0	0	46	22	1	2	12	1	9	2.8	Oktober
November .	8.3	9.0	7.7	8.3	93.8	21	19	13	19	1	4	0	21	0	0	0	9	31	5	0	11	26	3	5	3.4	November
Dezember .	8.2	9.2	8.2	8.5	98.5	27	27	23	26	0	1	0	22	0	0	0	11	23	3	0	13	40	0	3	3.8	Dezember
Jahr	8.0	8.1	7.8	7.9	1065.1	268	239	183	179	2	33	13	220	0	6	0	50	374	79	10	115	390	32	48	3.2	Jahr

(Ytterstad). Offersøy.

H = 16 m, H_b = 20.4 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	8.5	7.3	8.1	204.8	28	27	25	20	5	0	0	20	0	5	1	16	10	10	5	25	15	3	8	3.9	Januar
Februar . .	8.5	8.2	8.6	8.4	93.7	26	24	15	15	1	0	0	21	0	0	2	11	4	0	3	25	11	17	14	3.0	Februar
März	8.2	8.0	8.1	8.1	61.0	25	20	13	16	0	0	1	22	0	0	0	13	16	11	2	20	12	8	11	3.1	März
April	7.9	7.8	8.1	7.9	23.0	14	8	6	7	1	0	0	16	0	0	0	28	22	5	3	10	13	3	6	2.9	April
Mai	6.5	7.0	6.8	6.8	34.4	22	13	9	5	0	0	4	15	0	0	5	25	27	6	1	16	4	6	3	3.1	Mai
Juni	7.0	5.8	4.6	5.8	12.0	16	5	3	1	0	0	4	9	0	0	2	7	22	3	2	36	12	3	3	3.2	Juni
Juli	7.7	7.6	8.6	8.0	83.7	22	17	14	0	0	0	0	19	1	0	2	22	18	3	1	24	11	3	9	2.9	Juli
August . . .	9.2	9.0	8.4	8.9	104.6	29	22	17	0	0	1	0	23	1	0	0	6	11	0	2	35	26	7	6	2.8	August
September .	8.2	8.3	8.4	8.3	131.8	27	24	18	2	0	0	1	21	0	0	0	15	8	4	2	15	22	9	15	2.5	September
Oktober . .	6.4	6.8	5.5	6.2	65.2	15	12	9	6	0	0	4	10	0	0	2	43	16	11	2	3	8	1	7	2.5	Oktober
November .	8.3	8.0	8.5	8.3	116.8	23	22	17	13	2	0	3	23	0	2	2	17	3	7	15	22	13	5	6	3.3	November
Dezember .	8.6	7.9	8.3	8.3	161.0	27	24	20	11	4	0	0	22	0	3	2	14	7	2	6	25	20	9	8	3.5	Dezember
Jahr	7.9	7.7	7.6	7.8	1092.0	274	218	166	96	13	1	17	221	2	10	18	217	164	62	44	256	167	74	96	3.1	Jahr

Svolvær.

H = 1 m h_t = 3.6 m h_r = 1.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	9.0	7.1	8.1	337.6	27	26	26	18	6	0	0	18	0	1	3	12	12	6	7	16	16	10	11	3.3	Januar
Februar . .	8.3	8.4	7.3	8.0	219.1	25	22	19	16	3	0	2	19	0	0	11	3	4	2	2	10	25	16	14	3.0	Februar
März	8.1	8.2	7.7	8.0	117.4	24	20	16	17	2	0	1	21	0	0	14	4	18	5	3	11	20	13	5	2.7	März
April	7.0	7.1	8.0	7.4	55.2	16	13	8	12	0	0	1	13	0	0	19	12	24	5	6	5	11	1	7	2.3	April
Mai	6.3	7.4	6.3	6.7	61.0	20	12	10	5	1	1	4	13	0	0	22	11	19	11	7	5	6	7	5	2.7	Mai
Juni	6.7	6.3	5.4	6.1	56.9	15	12	8	2	2	0	5	15	0	0	14	15	14	4	12	20	6	1	4	2.7	Juni
Juli	8.1	7.9	8.3	8.1	63.6	19	16	13	0	0	1	0	21	0	0	11	8	24	7	7	24	2	1	9	2.6	Juli
August . . .	9.1	9.2	9.0	9.1	121.9	27	27	20	1	0	5	0	27	1	0	2	13	10	12	12	27	8	2	7	2.8	August
September .	8.7	8.7	8.8	8.7	255.8	25	25	25	6	2	1	2	22	0	0	19	13	14	4	6	13	10	7	4	3.1	September
Oktober . .	7.1	7.3	5.8	6.7	145.7	17	13	11	7	4	0	4	12	0	0	16	19	19	20	3	2	2	7	5	2.7	Oktober
November .	8.8	9.2	7.6	8.5	283.9	23	22	21	14	5	0	1	20	0	0	10	11	4	4	16	24	8	7	6	3.8	November
Dezember .	8.9	8.6	8.7	8.7	290.6	27	27	24	9	4	1	0	25	0	0	8	3	3	6	6	30	22	10	5	3.6	Dezember
Jahr	8.0	8.1	7.5	7.8	2008.7	265	235	201	107	29	9	20	226	1	1	149	124	165	86	87	187	136	82	82	2.9	Jahr

Røst.

H = 8 m, H_b = 10.5 m h_t = 1.9 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.9	7.5	8.3	120.1	31	29	23	14	7	0	0	16	0	14	8	3	7	8	15	23	20	9	0	6.1	Januar
Februar . .	8.4	9.1	8.2	8.6	38.8	27	22	11	11	5	0	1	19	0	5	11	2	3	2	2	15	22	30	0	5.5	Februar
März	8.4	8.0	8.2	8.2	86.0	25	23	17	14	5	0	0	21	0	1	16	3	11	10	6	18	8	21	0	5.1	März
April	7.6	7.3	7.6	7.5	25.7	23	18	9	12	3	0	0	14	0	0	14	13	15	14	12	6	6	9	1	4.1	April
Mai	7.0	7.1	6.7	6.9	17.8	20	12	7	4	2	2	3	11	0	0	22	15	19	6	6	7	8	10	0	4.1	Mai
Juni	7.8	7.4	7.7	7.6	20.2	20	15	7	0	1	0	1	16	0	0	20	10	3	4	8	18	8	19	0	3.9	Juni
Juli	8.4	7.5	7.9	7.9	29.0	18	15	9	0	0	4	0	17	0	0	24	8	12	3	7	21	11	5	2	3.9	Juli
August . . .	9.2	8.0	8.5	8.6	40.5	24	20	12	0	0	1	0	23	0	0	4	2	3	4	9	41	13	12	5	3.8	August
September .	8.1	8.3	8.4	8.3	99.4	28	26	20	0	2	0	0	19	0	0	14	7	8	6	7	14	16	16	2	4.3	September
Oktober . .	7.3	7.4	6.6	7.1	79.8	24	19	12	6	2	0	2	11	0	1	9	10	14	20	16	13	4	6	1	3.8	Oktober
November .	8.2	9.1	7.4	8.2	70.4	24	20	14	8	3	0	0	18	0	4	6	2	8	6	17	28	14	9	0	5.0	November
Dezember .	8.0	9.2	8.1	8.4	92.3	31	25	21	8	1	0	0	21	1	6	4	4	5	1	16	33	20	10	0	5.6	Dezember
Jahr	8.1	8.1	7.7	8.0	720.0	295	244	162	77	31	7	7	206	1	31	152	79	108	84	121	237	150	156	11	4.6	Jahr

1932.

Skomvær.

$\lambda = 11^0\ 54'$ E $= 47^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 24'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		0.9	2.8	2.6	2.7	2.7	7.1	28	-3.7	2									Januar
Februar . . .		0.3	2.5	2.6	2.2	2.3	6.1	17	-6.4	20									Februar
März		-0.3	1.3	1.7	1.4	1.4	4.9	1	-5.0	9									März
April		1.1	2.9	3.4	2.5	2.6	8.3	30	-3.0	8									April
Mai		3.7	5.4	5.6	5.0	5.0	10.3	27	-2.0	6									Mai
Juni		6.1	8.4	8.7	7.9	7.8	13.1	29	2.7	2									Juni
Juli		9.6	11.7	12.2	11.2	11.3	17.3	29	7.2	23									Juli
August		9.7	11.4	12.1	11.3	11.2	17.5	11	7.2	22									August
September . .		6.3	7.9	8.3	7.5	7.7	13.3	2	2.1	25									September
Oktober . . .		4.1	5.3	5.6	5.1	5.2	9.5	8	0.7	19									Oktober
November . .		2.6	4.0	4.5	4.1	4.2	8.5	6	-1.5	5									November
Dezember . .		3.5	4.9	5.3	5.1	5.1	7.6	29	-0.6	3									Dezember
Jahr		4.0	5.7	6.0	5.5	5.5	17.5		-6.4										Jahr

Borgvær.

$\lambda = 13^0\ 48'$ E $= 55^m\ 12^s$ $\varphi = 68^0\ 20'$ N $C_g = 2.05$ mb bei 1000 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	994.2	-1.0	1.2	1.6	1.5	1.4	8.8	29	-8.2	8	4.1	4.1	3.8	4.0	79	77	72	75	Januar
Februar . . .	1015.3	-1.6	1.3	1.8	1.1	1.3	8.0	17	-7.0	24	4.3	4.2	4.1	4.2	83	79	79	81	Februar
März	09.9	-1.7	-0.1	0.8	0.2	0.1	4.8	1	-7.0	10	3.7	3.7	3.6	3.7	78	74	74	76	März
April	03.3	-0.8	1.8	3.4	2.1	1.9	10.0	26	-5.4	6	3.8	3.9	3.7	3.7	72	65	69	71	April
Mai	15.5	2.3	5.0	6.0	5.2	4.8	11.7	27	-1.9	5	4.8	4.8	4.8	4.7	72	67	71	73	Mai
Juni	13.3	5.5	8.2	9.2	8.6	8.0	13.8	12	1.6	2	6.2	6.4	6.1	6.1	75	72	71	74	Juni
Juli	09.4	9.4	11.9	12.7	12.1	11.6	23.2	7	7.0	22	8.3	8.3	8.1	8.1	80	76	78	80	Juli
August	10.5	9.2	11.3	12.1	11.2	11.0	22.1	13	5.7	19	7.7	7.8	7.5	7.6	77	74	76	77	August
September . .	995.6	4.6	6.8	7.7	6.8	6.7	14.5	2	-0.8	23	5.9	6.0	5.9	5.8	78	75	78	78	September
Oktober . . .	1000.3	1.5	3.5	4.5	3.4	3.7	9.6	8	-2.7	28	4.3	4.5	4.4	4.4	72	69	72	72	Oktober
November . .	04.1	0.5	2.7	2.9	2.7	2.8	9.2	6	-4.7	3	4.2	4.2	4.2	4.2	74	73	74	74	November
Dezember . .	03.6	1.5	4.0	3.8	4.0	3.9	9.5	25	-4.7	6	4.7	4.7	4.7	4.7	76	76	75	75	Dezember
Jahr	1006.2	2.4	4.8	5.5	4.9	4.8	23.2		-8.2		5.2	5.2	5.1	5.1	76	73	74	76	Jahr

Andenes.

$\lambda = 16^0\ 8'$ E $= 1^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 69^0\ 20'$ N $C_g = 2.05$ mb bei 991 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	994.0	-1.9	0.3	0.7	1.0	0.7	8.3	24	-9.0	8	3.8	3.9	4.0	3.9	77	78	78	78	Januar
Februar . . .	1013.7	-2.2	0.5	0.9	0.6	0.6	7.0	17	-8.7	20	4.0	3.9	4.0	4.0	83	77	79	81	Februar
März	10.1	-2.6	-0.7	0.0	-0.4	-0.6	5.8	1	-9.9	10	3.7	3.8	3.8	3.8	80	76	79	79	März
April	04.5	-0.8	1.0	2.8	1.6	1.4	9.1	28	-5.9	7	4.2	4.3	4.1	4.2	82	74	78	81	April
Mai	16.3	2.2	4.3	4.8	4.3	4.1	9.5	27	-3.3	5	4.9	5.0	4.9	4.8	77	75	77	78	Mai
Juni	13.7	5.8	7.6	8.6	8.0	7.6	17.1	12	1.0	2	6.6	6.8	6.9	6.7	83	82	85	86	Juni
Juli	10.3	9.3	10.9	11.7	10.8	10.8	23.5	7	7.5	20	8.4	8.5	8.3	8.3	87	84	87	88	Juli
August	10.4	9.0	10.6	11.2	10.9	10.5	20.0	14	4.9	20	7.8	8.1	8.0	7.9	83	82	83	83	August
September . .	995.8	5.1	6.5	7.3	6.6	6.6	14.1	2	1.0	25	6.5	6.5	6.5	6.4	88	85	88	88	September
Oktober . . .	1001.7	1.5	2.9	4.0	3.0	3.2	8.3	9	-3.2	28	5.0	5.1	4.8	5.0	86	82	82	84	Oktober
November . .	04.0	-0.3	1.8	2.2	1.6	1.9	11.9	6	-6.1	4	4.4	4.5	4.4	4.4	82	81	83	83	November
Dezember . .	02.9	1.3	3.5	3.2	3.4	3.4	9.8	20	-4.7	7	5.1	5.0	5.1	5.1	85	85	86	85	Dezember
Jahr	1006.4	2.2	4.1	4.8	4.3	4.2	23.5		-9.9		5.4	5.4	5.4	5.4	83	80	82	83	Jahr

Tromsø.

$\lambda = 18^0\ 57'$ E $= 1^h\ 15^m\ 48^s$ $\varphi = 69^0\ 39'$ N $C_g = 1.95$ mb bei 990 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	980.7	-4.5	-1.9	-1.6	-1.5	-1.7	7.0	25	-11.3	8	3.2	3.4	3.3	3.3	78	79	78	78	Januar
Februar	98.8	-4.9	-2.2	-1.7	-1.9	-2.0	6.5	17	-12.3	23	3.3	3.3	3.3	3.3	81	79	78	80	Februar
März	96.6	-5.0	-3.1	-1.9	-2.9	-2.9	4.9	1	-10.4	10	2.8	2.7	2.8	2.8	75	67	74	74	März
April	91.3	-3.1	-0.3	1.3	0.2	-0.2	8.4	26	-11.1	7	3.0	3.1	3.1	3.1	65	61	65	66	April
Mai	1003.0	-0.2	2.7	3.8	2.8	2.5	10.0	28	-6.2	5	3.7	3.6	3.7	3.6	66	60	66	69	Mai
Juni	00.3	5.1	8.0	9.7	8.8	8.0	19.6	26	-1.6	2	5.4	5.6	5.7	5.5	66	62	67	71	Juni
Juli	997.4	8.6	11.1	13.6	12.1	11.6	22.0	7	5.7	19	8.2	8.6	8.4	8.3	83	73	79	84	Juli
August	97.1	7.6	9.7	11.5	10.1	9.8	22.9	13	3.1	26	7.9	8.1	7.7	7.8	87	80	83	86	August
September . .	81.9	3.2	4.9	6.0	5.0	5.0	11.9	12	0.0	18	5.8	5.8	5.6	5.6	87	82	85	85	September
Oktober . . .	88.6	-0.9	0.4	1.9	0.9	1.0	7.9	16	-6.4	28	3.8	4.0	3.7	3.8	79	74	75	77	Oktober
November . .	90.5	-2.2	-0.2	0.1	0.4	0.1	8.1	13	-6.9	3	3.6	3.5	3.6	3.6	78	73	76	77	November
Dezember . .	89.1	-0.8	1.5	1.7	1.2	1.5	8.0	30	-6.5	7	4.1	4.1	4.0	4.1	79	78	80	80	Dezember
Jahr	992.9	0.2	2.6	3.7	2.9	2.7	22.9		-12.3		4.6	4.6	4.6	4.6	77	72	76	77	Jahr

1932.

Skomvær.

[redacted] 1 m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.3	7.6	7.5	80.8	31	29	22	16	5	0	0	13	0	3	7	3	6	11	12	25	21	6	2	4.7	Januar
Februar . .	7.9	8.3	7.2	7.8	33.0	27	26	13	10	6	0	1	17	0	0	14	3	4	2	3	13	20	27	1	4.2	Februar
März	7.6	7.2	7.7	7.5	60.0	23	20	13	14	4	0	0	13	0	0	10	8	9	9	8	14	13	19	3	3.7	März
April	5.8	5.7	6.2	5.9	13.6	22	15	6	11	2	0	0	5	0	0	10	14	18	8	14	5	6	9	6	3.1	April
Mai	5.8	5.8	5.8	5.8	14.7	20	11	4	3	2	3	3	8	0	0	22	19	21	3	2	4	8	8	6	2.9	Mai
Juni	7.3	6.5	7.2	7.0	26.8	20	13	7	2	0	2	1	15	0	0	24	13	5	2	10	13	7	12	4	2.7	Juni
Juli	7.5	6.5	7.8	7.3	22.8	20	13	7	0	0	4	2	14	1	0	19	19	12	2	7	15	15	2	2	2.5	Juli
August . . .	8.4	7.6	8.1	8.0	27.9	22	15	9	0	0	6	0	18	0	0	12	4	3	1	17	18	21	9	8	2.5	August
September .	7.5	7.2	7.2	7.3	84.7	26	25	15	2	5	2	0	13	0	0	15	8	8	4	6	9	14	14	12	3.0	September
Oktober . .	5.5	5.7	5.3	5.5	44.7	23	21	12	7	2	0	2	6	0	0	12	10	16	9	20	9	8	5	4	2.8	Oktober
November .	7.0	7.6	6.6	7.1	38.0	24	19	12	6	3	0	0	9	0	1	6	4	5	7	15	32	13	8	0	4.4	November
Dezember .	6.7	7.0	6.7	6.8	50.8	31	27	19	5	2	1	1	6	0	0	6	3	4	3	15	33	18	11	0	4.5	Dezember
Jahr	7.0	6.9	7.0	7.0	497.8	289	234	139	76	31	18	10	137	1	4	157	108	111	61	129	190	164	130	48	3.4	Jahr

Borgvær.

$H = 4$ m, $H_b = 7.5$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.5$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	8.9	8.5	8.5	177.9	29	27	22	21	5	0	0	20	0	2	5	6	1	18	23	19	15	5	1	5.2	Januar
Februar . .	8.6	8.4	8.4	8.5	64.0	27	26	16	19	2	0	0	20	0	1	17	5	2	4	15	10	18	14	2	4.7	Februar
März	8.4	8.4	8.1	8.3	79.7	25	24	18	22	0	0	1	23	0	0	11	9	4	19	18	12	10	7	3	4.3	März
April	7.5	6.9	7.4	7.3	22.2	19	14	7	12	2	0	1	13	0	0	10	11	13	16	19	7	8	4	2	3.6	April
Mai	6.8	6.9	6.7	6.8	22.9	23	18	8	7	1	1	3	12	0	0	21	30	8	4	8	1	12	9	0	3.8	Mai
Juni	8.1	6.7	6.7	7.2	27.2	22	10	6	1	0	0	2	17	0	0	22	21	2	2	8	4	23	7	1	3.9	Juni
Juli	7.7	7.7	8.1	7.8	60.6	22	20	14	0	0	3	0	18	0	0	15	26	3	3	8	4	22	7	5	3.3	Juli
August . . .	8.5	8.3	8.4	8.4	74.1	29	26	18	0	1	1	0	22	1	0	12	5	2	7	21	17	19	8	2	3.6	August
September .	8.3	8.1	8.2	8.2	179.2	28	28	24	4	1	0	0	16	0	0	18	8	10	6	16	11	10	7	4	4.0	September
Oktober . .	5.9	6.0	5.6	5.8	66.5	17	15	10	5	1	0	5	7	0	0	4	8	10	22	33	3	4	2	7	3.4	Oktober
November .	8.0	8.5	7.6	8.0	134.9	23	23	19	11	1	0	2	18	2	1	6	2	1	18	31	15	11	4	2	4.4	November
Dezember .	8.1	8.4	8.5	8.3	206.5	31	27	23	10	1	0	0	20	0	1	2	4	5	8	29	20	19	6	0	4.8	Dezember
Jahr	7.8	7.8	7.7	7.8	1115.7	295	258	185	112	15	5	14	206	3	5	143	135	61	127	229	123	171	80	29	4.1	Jahr

Andenes.

$H = 5$ m, $H_b = 7.0$ m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	8.9	8.0	8.2	152.4	26	25	21	18	1	0	0	17	0	10	4	2	5	10	18	28	17	8	1	5.3	Januar
Februar . .	9.3	8.8	8.6	8.9	94.3	26	23	19	18	0	0	0	23	0	5	6	3	2	2	13	25	19	17	0	4.7	Februar
März	8.5	8.2	8.6	8.4	98.2	24	22	20	19	0	0	2	21	0	1	10	11	6	18	11	19	10	7	1	4.1	März
April	6.9	7.4	7.4	7.2	33.6	18	15	10	13	0	0	1	13	0	0	6	15	13	12	11	17	8	4	4	3.0	April
Mai	7.3	7.1	7.5	7.3	20.3	21	16	9	10	0	0	4	14	0	0	10	27	15	10	3	5	11	9	3	3.1	Mai
Juni	7.3	6.3	5.9	6.5	17.1	12	9	6	2	0	0	5	13	0	0	5	27	2	2	3	7	28	16	0	3.4	Juni
Juli	8.5	7.7	8.2	8.1	33.8	20	17	11	0	0	1	0	19	1	0	6	43	10	3	2	7	19	3	0	3.2	Juli
August . . .	9.2	9.3	9.0	9.2	77.4	27	24	18	0	0	0	0	26	0	0	7	4	2	3	13	17	32	10	5	3.3	August
September .	8.7	9.1	8.9	8.9	190.1	28	28	23	1	1	0	0	24	0	0	16	8	6	1	15	11	12	19	2	3.7	September
Oktober . .	6.6	6.8	5.0	6.1	43.5	17	16	10	7	1	0	3	10	0	1	4	14	3	13	34	16	6	2	1	3.2	Oktober
November .	7.5	8.4	8.3	8.1	97.1	26	20	15	12	2	0	3	19	1	8	4	2	1	6	32	30	10	5	0	4.4	November
Dezember .	9.3	9.0	8.8	9.0	155.4	31	30	24	14	1	0	0	24	0	14	2	7	1	1	16	38	18	10	0	5.2	Dezember
Jahr	8.1	8.1	7.8	8.0	1013.2	276	245	186	114	6	1	18	223	2	39	80	163	66	81	171	220	190	110	17	3.9	Jahr

Tromsø.

$H = 102$ m, $H_b = 114.5$ m $h_t = 3.0$ m $h_r = 2.0$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.4	6.9	7.2	186.7	26	24	22	21	1	0	3	15	0	3	6	4	2	3	39	25	7	4	3	3.3	Januar
Februar . .	8.4	8.9	7.8	8.4	130.2	25	23	18	20	1	0	0	19	0	4	12	8	1	1	18	28	9	8	2	3.3	Februar
März	7.4	7.2	7.9	7.5	95.5	22	21	19	19	0	0	1	16	0	0	10	14	0	4	30	25	7	0	3	2.9	März
April	6.7	6.6	7.0	6.8	44.4	16	15	11	15	1	0	2	12	0	0	8	20	9	3	21	14	6	3	6	2.4	April
Mai	7.1	7.1	6.8	7.0	39.7	21	17	10	11	0	0	2	13	0	0	14	31	5	5	10	14	7	4	3	2.4	Mai
Juni	6.2	6.4	6.6	6.4	49.3	13	10	7	2	0	0	3	10	0	0	10	15	8	1	10	20	7	16	3	2.7	Juni
Juli	8.3	6.8	7.6	7.6	96.5	22	20	15	0	0	2	0	14	0	0	18	46	8	0	6	7	3	4	1	2.4	Juli
August . . .	8.3	8.7	8.7	8.6	118.3	27	27	20	0	0	1	0	24	0	0	6	14	2	1	18	23	11	9	9	1.9	August
September .	8.6	8.8	8.7	8.7	188.1	26	25	22	5	0	1	0	23	0	0	20	6	2	1	9	35	10	5	2	2.4	September
Oktober . .	5.4	5.6	4.5	5.2	33.8	17	15	8	9	0	0	8	8	0	0	2	19	4	2	20	31	5	2	8	2.4	Oktober
November .	6.4	7.5	6.8	6.9	123.3	20	19	14	16	0	0	3	13	0	4	10	1	0	0	34	36	7	1	1	3.6	November
Dezember .	8.2	7.8	7.6	7.9	163.2	27	25	22	13	0	0	1	18	0	0	6	4	0	0	31	34	8	5	5	3.4	Dezember
Jahr	7.4	7.4	7.2	7.4	1269.0	262	241	188	131	3	4	23	185	0	11	122	182	41	21	246	292	87	61	46	2.8	Jahr

1932.

Frihetsli.

$\lambda = 19^0\ 43'$ E $= 1^h\ 18^m\ 52^s$ $\varphi = 68^0\ 47'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-9.7	-6.2	-5.9	-5.6	-5.9	4.8	24	-27.0	4									Januar
Februar		-11.4	-5.8	-5.0	-6.8	-6.1	5.0	17	-24.8	3									Februar
März		-9.2	-5.1	-2.2	-5.9	-5.0	6.1	24	-25.8	11									März
April		-5.6	-0.5	1.6	-1.4	-1.2	6.4	12	-20.1	6									April
Mai		-1.7	3.9	5.4	0.7	2.3	13.8	27	-9.0	9									Mai
Juni		3.5	10.1	12.5	8.3	8.8	24.1	24	-1.8	1									Juni
Juli		8.6	14.0	17.4	12.0	13.2	27.8	7	1.0	1									Juli
August		5.6	12.1	14.6	7.9	10.2	25.0	13	-2.0	20									August
September		0.9	5.8	6.8	2.3	4.3	13.8	2	-6.2	27									September
Oktober		-5.0	-1.0	-0.2	-2.7	-1.6	5.0	14	-15.4	29									Oktober
November		-8.6	-4.0	-3.6	-5.0	-4.3	7.2	13	-20.0	5									November
Dezember		-6.1	-2.6	-0.5	-1.0	-1.4	6.0	25	-17.0	7									Dezember
Jahr		-3.2	1.7	3.4	0.2	1.1	27.8		-27.0										Jahr

Burøysund.

$\lambda = 19^0\ 44'$ E $= 1^h\ 18^m\ 56^s$ $\varphi = 70^0\ 14'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.1	-0.4	-0.2	-0.2	-0.3	6.2	25	-9.6	4	3.3	3.5	3.5	3.4	71	73	74	72	Januar
Februar		-3.2	-0.7	-0.4	-0.5	-0.6	5.2	27	-9.2	22	3.4	3.5	3.7	3.5	74	74	77	76	Februar
März		-3.1	-1.3	-0.7	-1.0	-1.2	5.2	1	-8.8	10	3.2	3.3	3.3	3.3	72	72	73	73	März
April		-1.5	0.9	2.0	0.8	0.8	7.4	28	-6.8	6	3.4	3.6	3.7	3.6	66	65	73	71	April
Mai		1.0	3.4	4.6	3.8	3.4	8.2	25	-4.2	5	3.9	3.8	4.0	3.8	65	59	65	69	Mai
Juni		5.6	8.6	9.4	8.8	8.2	19.6	25	-0.4	2	5.5	5.6	5.6	5.5	65	62	65	68	Juni
Juli		8.2	10.5	11.3	10.7	10.3	20.6	30	5.8	19	7.6	7.4	7.4	7.4	80	74	78	81	Juli
August		8.0	10.6	11.6	10.2	10.3	20.0	12	4.2	20	7.2	7.0	6.9	6.9	74	69	74	75	August
September		4.3	6.1	6.9	5.8	6.0	11.2	7	0.7	24	5.4	5.5	5.3	5.3	75	73	77	76	September
Oktober		0.4	2.1	2.8	1.9	2.2	6.9	16	-5.6	29	3.9	4.2	3.9	4.0	72	72	72	72	Oktober
November		-0.7	1.6	1.6	1.9	1.7	8.0	12	-5.4	3	3.8	3.6	3.7	3.7	70	69	68	69	November
Dezember		0.9	2.9	2.8	2.7	2.8	7.4	30	-5.2	7	4.2	4.1	4.2	4.2	72	71	73	72	Dezember
Jahr		1.4	3.7	4.3	3.7	3.6	20.6		-9.6		4.6	4.6	4.6	4.6	71	69	72	73	Jahr

Alta.

$\lambda = 23^0\ 15'$ E $= 1^h\ 33^m\ 0^s$ $\varphi = 69^0\ 58'$ N $C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	995.0	-9.8	-4.7	-4.7	-5.1	-4.8	5.6	21	-22.5	1									Januar
Februar	1010.5	-9.2	-4.8	-4.2	-4.1	-4.6	6.8	17	-24.6	8									Februar
März	10.9	-9.5	-6.5	-3.0	-4.5	-5.2	5.4	1	-20.3	11									März
April	05.5	-4.9	-1.3	1.0	0.0	-1.1	6.0	28	-16.5	7									April
Mai	16.5	-0.8	2.5	3.7	2.9	2.2	8.6	27	-8.9	5									Mai
Juni	13.6	5.2	8.0	9.5	9.0	8.0	18.9	26	0.4	1									Juni
Juli	10.5	9.3	12.1	14.0	13.4	12.4	27.8	29	5.9	20									Juli
August	09.4	8.3	11.9	13.7	12.5	11.9	25.2	14	2.1	20									August
September	994.0	2.7	5.9	7.4	6.6	6.0	12.6	2	-1.4	25									September
Oktober	1003.2	-2.7	-0.8	1.1	-0.5	-0.3	6.7	18	-12.0	29									Oktober
November	03.9	-5.8	-2.2	-1.9	-1.8	-2.0	8.8	13	-14.8	3									November
Dezember	02.3	-3.8	-0.3	-0.6	-0.5	-0.5	7.9	30	-12.4	7									Dezember
Jahr	1006.3	-1.8	1.6	3.0	2.3	1.8	27.8		-24.6										Jahr

Galten.

$\lambda = 22^0\ 43'$ E $= 1^h\ 30^m\ 52^s$ $\varphi = 70^0\ 44'$ N

Monat.	Luftdruck.	Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.8	-2.1	-2.0	-1.9	-2.0	5.2	21	-10.8	3									Januar
Februar		-4.9	-2.0	-1.7	-1.7	-1.9	4.7	17	-10.8	22									Februar
März		-4.7	-2.6	-1.5	-2.4	-2.4	4.9	1	-8.4	10									März
April		-2.4	0.3	1.5	0.5	0.3	7.4	29	-8.3	21									April
Mai		-0.1	2.7	3.4	2.4	2.3	7.3	18	-5.5	5									Mai
Juni		4.8	7.4	8.4	8.2	7.4	21.6	25	0.0	1									Juni
Juli		8.5	11.3	12.2	11.4	11.0	25.6	30	5.5	20									Juli
August		8.7	11.1	12.0	11.2	10.9	23.6	13	4.4	28									August
September		4.3	5.9	7.1	6.5	6.2	11.7	7	0.5	24									September
Oktober		0.1	1.5	2.8	2.0	2.0	7.0	9	-4.1	28									Oktober
November		-1.3	1.0	1.2	1.2	1.1	7.5	13	-4.8	18									November
Dezember		-0.6	1.8	2.1	1.9	1.9	8.7	30	-4.7	7									Dezember
Jahr		0.6	3.0	3.8	3.3	3.1	25.6		-10.8										Jahr

1932.

Frihetsli.

H = 202 m h_t = 1.5 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	7.0	6.1	7.0	82.9	22	18	13	17	0	0	3	16	0	0	0	0	22	13	0	3	30	0	25	2.0	Januar
Februar . .	7.2	7.8	5.7	6.9	51.7	22	17	10	17	0	1	4	14	0	0	0	0	3	2	0	2	42	4	34	1.6	Februar
März	6.5	6.0	4.9	5.8	11.9	18	15	4	14	0	0	6	10	0	0	0	0	34	4	0	1	18	16	20	1.6	März
April	6.7	6.6	5.6	6.3	9.8	14	12	3	11	0	0	4	12	0	0	2	1	11	20	7	2	14	3	30	1.3	April
Mai	6.5	6.8	7.0	6.8	18.8	17	10	6	9	0	2	5	16	0	0	5	2	16	10	1	2	22	8	27	1.4	Mai
Juni	5.0	6.1	5.1	5.4	18.3	10	6	2	1	0	5	7	9	0	0	18	7	2	19	12	0	15	6	11	1.6	Juni
Juli	7.8	8.3	8.7	8.3	71.6	22	20	13	0	0	11	0	19	4	0	8	0	0	41	4	2	28	0	10	1.4	Juli
August . . .	8.5	8.7	7.1	8.1	67.1	23	21	13	0	0	8	2	20	0	0	5	0	1	25	0	1	57	0	4	1.6	August
September .	8.2	8.7	8.6	8.5	91.8	25	23	12	9	0	4	1	21	0	0	2	3	5	16	0	0	55	1	8	1.9	September
Oktober . .	6.1	6.5	4.3	5.6	12.2	14	12	6	9	0	0	7	13	0	0	0	0	13	40	0	0	18	0	22	1.4	Oktober
November .	7.4	7.9	6.9	7.4	34.3	20	15	12	14	0	0	1	16	0	0	0	0	41	7	0	1	25	1	15	1.7	November
Dezember .	8.3	7.2	7.3	7.6	40.7	25	22	12	18	0	0	1	18	0	0	0	0	13	24	13	2	15	0	26	1.6	Dezember
Jahr	7.2	7.3	6.4	7.0	511.1	232	191	106	119	0	31	41	184	4	0	40	13	161	221	37	16	339	39	232	1.6	Jahr

Burøysund.

H = 4 m h_t = 1.4 m h_r = 1.7 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.6	7.6	7.6	223.9	26	24	20	19	11	0	1	16	0	3	3	9	9	17	20	22	11	2	0	3.8	Januar
Februar . .	8.3	8.4	8.5	8.4	106.4	26	23	19	21	8	0	0	20	0	0	8	11	5	2	16	21	12	12	0	3.8	Februar
März	7.6	7.8	8.3	7.9	72.4	22	21	19	20	6	0	1	20	0	0	10	8	12	19	7	18	12	7	0	3.8	März
April	7.5	6.9	7.8	7.4	39.9	16	15	12	14	1	0	1	14	0	0	11	13	18	15	14	10	3	6	0	2.8	April
Mai	7.3	6.6	7.1	7.0	66.9	19	15	11	8	3	0	3	14	0	0	7	18	20	14	3	19	6	6	0	2.7	Mai
Juni	7.6	6.4	6.9	7.0	35.7	16	10	7	2	1	2	0	13	0	0	5	22	12	9	6	26	6	4	0	2.6	Juni
Juli	9.0	7.7	8.1	8.3	62.9	26	17	13	0	0	8	0	19	0	0	21	26	13	1	3	22	2	5	0	2.4	Juli
August . . .	8.5	8.3	8.6	8.5	149.7	27	23	18	0	0	1	0	21	0	0	10	3	6	8	13	35	12	4	2	2.5	August
September .	8.8	9.0	9.0	8.9	221.7	24	22	17	1	3	0	0	24	0	0	20	4	3	14	12	20	8	9	0	3.2	September
Oktober . .	6.2	5.9	4.8	5.6	60.0	19	15	10	7	3	0	3	9	0	0	4	14	4	44	17	5	2	2	1	2.4	Oktober
November .	7.9	8.5	7.3	7.9	240.2	23	20	15	14	6	0	0	17	0	2	7	2	1	23	22	19	9	7	0	4.0	November
Dezember .	8.9	8.7	9.0	8.9	275.8	31	31	27	17	5	0	0	24	0	0	5	7	1	8	29	20	21	2	0	4.1	Dezember
Jahr	7.9	7.6	7.8	7.8	1555.5	275	236	188	123	47	11	9	211	0	5	111	137	104	174	162	237	104	66	3	3.2	Jahr

Alta.

H = 7 m, H_b = 9.8 m h_t = 2.3 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	6.5	7.5	6.9	37.3	24	19	14	17	0	0	3	11	0	4	4	7	18	16	16	10	6	10	6	2.5	Januar
Februar . .	7.8	8.6	7.6	8.0	58.8	20	17	12	15	0	0	1	16	0	2	16	6	12	3	2	2	16	24	6	2.6	Februar
März	7.7	7.1	8.4	7.7	35.4	18	14	9	14	0	0	2	17	0	0	5	6	15	22	4	3	10	19	9	2.1	März
April	8.0	7.1	7.3	7.5	12.9	16	11	4	11	0	0	3	19	0	0	8	15	6	6	4	3	5	9	34	1.4	April
Mai	8.4	8.1	7.9	8.1	20.3	17	10	7	8	0	0	1	20	0	0	23	10	3	3	0	4	14	17	19	1.9	Mai
Juni	8.0	7.0	7.4	7.5	14.3	8	4	3	0	0	2	0	15	0	0	14	6	5	6	6	3	5	24	21	1.8	Juni
Juli	8.1	7.9	7.4	7.8	33.6	16	16	13	0	0	3	1	19	0	0	10	3	0	5	4	1	3	39	28	1.7	Juli
August . . .	6.5	7.5	8.5	7.5	52.3	19	16	12	0	0	3	1	16	0	0	6	4	3	7	10	10	11	22	20	2.0	August
September .	8.9	9.0	8.7	8.9	100.0	22	19	14	2	1	2	0	23	0	0	2	1	2	5	6	13	13	19	29	1.7	September
Oktober . .	6.5	6.5	5.3	6.1	18.4	12	10	6	5	0	0	5	11	0	0	6	11	10	12	9	6	5	10	24	1.5	Oktober
November .	7.9	8.3	6.5	7.6	22.3	17	13	7	11	0	0	2	16	0	0	2	2	7	28	9	11	4	12	15	2.4	November
Dezember .	7.5	7.8	7.4	7.6	48.4	19	14	10	9	0	0	1	15	0	0	4	6	5	18	15	11	6	14	14	2.3	Dezember
Jahr	7.7	7.6	7.5	7.6	454.0	208	163	111	92	1	10	20	198	0	6	100	77	86	131	85	77	98	219	225	2.0	Jahr

Galten.

H = 4 m h_t = 1.7 m h_r = 1.8 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.3	7.6	7.9	99.4	26	24	19	22	2	0	1	22	0	2	16	8	18	4	20	16	7	4	0	4.7	Januar
Februar . .	9.8	9.5	8.6	9.3	97.0	27	23	16	21	4	0	0	24	3	0	24	7	10	0	12	12	13	9	0	4.7	Februar
März	9.3	9.5	9.4	9.4	75.2	26	24	18	22	3	0	0	29	0	0	14	16	14	10	13	6	10	10	0	4.4	März
April	8.0	8.1	8.4	8.2	58.2	23	17	12	15	0	0	1	20	0	0	6	21	22	7	22	6	2	3	1	3.6	April
Mai	8.7	8.3	8.3	8.4	46.1	24	14	13	13	1	0	0	20	0	0	12	18	21	1	13	6	9	13	0	3.7	Mai
Juni	9.4	8.9	8.6	9.0	23.8	27	12	7	4	0	3	0	23	0	0	4	13	20	0	12	4	23	14	0	3.5	Juni
Juli	9.2	8.8	8.3	8.8	53.5	23	15	8	0	0	8	0	22	1	0	4	24	10	1	17	3	27	7	0	2.4	Juli
August . . .	8.6	9.1	9.3	9.0	146.3	28	24	20	1	1	4	0	24	3	0	2	9	15	1	19	6	32	9	0	3.0	August
September .	9.6	9.7	9.8	9.7	244.5	29	28	23	10	5	1	0	29	0	0	11	8	15	0	14	10	18	14	0	3.9	September
Oktober . .	8.8	7.8	7.0	7.9	50.0	21	13	11	11	2	0	0	15	0	0	7	20	14	12	33	3	4	0	0	3.1	Oktober
November .	8.9	9.5	8.3	8.9	81.2	25	16	14	14	4	0	0	24	0	2	15	0	5	3	31	24	5	6	1	4.4	November
Dezember .	9.3	9.7	8.2	9.1	129.4	30	23	20	18	4	0	0	26	1	1	10	6	6	5	16	29	12	8	1	4.5	Dezember
Jahr	9.0	8.9	8.5	8.8	1104.6	309	233	181	151	26	16	2	278	8	5	125	150	170	44	222	125	162	97	3	3.8	Jahr

Ingøy.

$\lambda = 24^0\ 9'$ E $= 1^h\ 36^m\ 36^s$ $\varphi = 71^0\ 4'$ N $C_g = 2.05$ mb bei 975 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	993.7	-4.0	-1.7	-1.7	-1.5	-1.6	5.7	24	-9.6	2	3.6	3.6	3.6	3.6	82	83	82	82	Januar
Februar . . .	1009.3	-4.7	-2.5	-2.0	-2.0	-2.2	5.0	17	-11.2	20	3.3	3.5	3.5	3.4	80	82	82	81	Februar
März	10.0	-4.5	-2.5	-2.1	-2.4	-2.5	5.2	1	-9.2	26	3.4	3.5	3.5	3.5	85	84	85	85	März
April	05.8	-2.2	-0.2	0.7	0.0	-0.1	7.4	30	-7.5	6	3.9	4.0	3.9	3.9	80	80	82	81	April
Mai	17.2	0.3	2.1	2.7	1.7	1.9	6.8	17	-3.2	5	4.4	4.2	4.3	4.3	79	75	79	82	Mai
Juni	14.3	4.4	6.6	7.4	6.7	6.4	16.3	25	0.0	1	6.1	6.3	6.2	6.2	83	81	83	86	Juni
Juli	12.0	7.0	8.6	9.4	9.1	8.7	20.4	30	5.4	17	7.5	7.6	7.5	7.4	89	87	87	89	Juli
August	09.5	8.1	10.0	10.7	9.9	9.8	21.4	14	4.3	29	7.5	7.7	7.5	7.5	82	80	82	82	August
September . .	994.0	4.6	6.0	6.6	6.0	6.0	10.9	8	1.9	17	6.1	6.2	6.1	6.0	86	85	86	86	September
Oktober . . .	1003.2	1.0	2.5	2.9	2.5	2.6	8.0	9	-3.1	29	4.5	4.6	4.5	4.5	80	79	81	80	Oktober
November . .	02.2	-0.6	1.4	1.3	1.5	1.4	8.0	14	-5.5	16	3.9	3.9	3.9	3.9	74	76	74	74	November
Dezember . .	00.5	-0.3	1.8	2.1	1.7	1.9	9.6	30	-5.1	11	4.3	4.4	4.3	4.3	80	79	80	80	Dezember
Jahr	1006.0	0.8	2.7	3.2	2.8	2.7	21.4		-11.2		4.9	5.0	4.9	4.9	82	81	82	82	Jahr

Kistrand.

$\lambda = 25^0\ 15'$ E $= 1^h\ 41^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 28'$ N

Januar		-7.5	-3.9	-4.4	-4.4	-4.2	5.4	24	-18.2	2									Januar
Februar . . .		-8.1	-4.9	-4.3	-4.5	-4.7	4.2	17	-15.3	20									Februar
März		-7.1	-4.7	-3.7	-4.8	-4.6	4.5	1	-14.0	11									März
April		-3.7	-1.2	0.2	-1.3	-1.3	3.9	10	-11.4	21									April
Mai		-0.5	1.8	2.9	1.4	1.6	6.9	26	-4.2	5									Mai
Juni		4.8	7.8	9.2	7.5	7.5	17.7	25	0.0	1									Juni
Juli		8.0	10.7	11.5	10.4	10.3	22.4	30	5.5	20									Juli
August		7.8	10.8	11.9	10.5	10.5	20.6	14	2.3	29									August
September . .		3.7	6.0	6.6	5.6	5.8	11.5	8	-0.4	24									September
Oktober . . .		-1.4	0.4	1.0	-0.1	0.3	5.0	9	-9.1	29									Oktober
November . .		-4.1	-1.6	-1.7	-1.4	-1.6	7.2	13	-10.1	3									November
Dezember . .		-3.3	-0.6	-0.1	-0.4	-0.4	5.6	30	-8.5	8									Dezember
Jahr		-1.0	1.7	2.4	1.5	1.6	22.4		-18.2										Jahr

Sletnes.

$\lambda = 28^0\ 14'$ E $= 1^h\ 52^m\ 56^s$ $\varphi = 71^0\ 5'$ N $C_g = 2.15$ mb bei 1018 mb

Januar	993.8	-6.8	-3.1	-3.3	-3.0	-3.1	3.9	21	-15.6	2									Januar
Februar . . .	1007.2	-7.0	-3.6	-3.6	-3.3	-3.6	3.8	27	-13.4	21									Februar
März	09.1	-6.5	-3.7	-3.4	-3.9	-3.9	4.3	1	-12.8	14									März
April	05.5	-3.6	-0.6	-0.3	-1.2	-1.1	6.1	29	-11.0	21									April
Mai	16.0	-0.6	1.5	1.7	1.1	1.1	6.0	27	-2.9	31									Mai
Juni	14.0	3.1	6.0	6.4	5.7	5.5	16.4	12	-2.4	1									Juni
Juli	12.2	5.9	8.2	8.2	7.6	7.6	19.3	31	3.8	9									Juli
August	08.8	7.3	10.1	10.9	9.6	9.7	21.4	14	3.5	28									August
September . .	993.5	4.1	6.3	6.8	6.1	6.1	11.7	8	-0.1	26									September
Oktober . . .	1003.2	-1.2	1.2	1.6	0.7	1.1	7.1	9	-11.5	30									Oktober
November . .	01.8	-3.6	-0.2	-0.5	-0.4	-0.4	6.9	13	-9.7	19									November
Dezember . .	00.0	-2.3	0.0	0.3	0.1	0.1	5.6	30	-8.9	8									Dezember
Jahr	1005.4	-0.9	1.8	2.1	1.6	1.6	21.4		-15.6										Jahr

Tana.

$\lambda = 28^0\ 15'$ E $= 1^h\ 53^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 27'$ N

Januar		-11.8	-5.9	-6.6	-6.4	-6.3	2.6	18	-26.3	2	2.5	2.5	2.4	2.5	77	79	74	76	Januar
Februar . . .		-12.0	-6.8	-5.8	-7.3	-6.8	4.8	17	-21.5	14	2.2	2.5	2.4	2.4	70	75	81	76	Februar
März		-11.2	-6.6	-4.7	-7.6	-6.7	5.0	1	-24.6	11	2.3	2.7	2.3	2.4	73	74	80	76	März
April		-4.9	0.1	0.8	-1.2	-0.9	5.7	29	-20.0	21	3.7	3.8	3.6	3.7	74	74	78	77	April
Mai		-1.1	2.8	3.2	1.4	1.9	7.3	27	-8.6	5	4.1	4.2	4.1	4.1	71	71	78	77	Mai
Juni		3.9	8.1	9.3	7.6	7.5	21.2	26	-0.7	2	5.3	5.2	5.2	5.2	65	59	66	71	Juni
Juli		7.1	11.3	13.0	10.9	10.8	22.2	30	2.5	2	7.9	8.1	7.9	7.9	79	73	82	84	Juli
August		7.1	11.7	13.5	10.8	11.1	23.4	14	1.1	29	8.1	8.1	7.9	7.9	80	71	83	84	August
September . .		3.5	6.6	7.5	5.8	6.2	13.1	12	-3.3	24	6.0	6.2	6.0	6.0	82	80	87	84	September
Oktober . . .		-3.4	-0.8	0.3	-1.1	-0.6	5.6	16	-15.0	29	3.9	4.1	3.8	3.9	83	81	83	83	Oktober
November . .		-6.8	-2.9	-2.5	-3.2	-2.9	7.0	13	-17.5	19	3.3	3.3	3.2	3.3	82	78	82	82	November
Dezember . .		-6.4	-2.9	-2.4	-1.7	-2.3	4.3	29	-16.3	7	3.4	3.5	3.6	3.5	85	83	82	84	Dezember
Jahr		-3.0	1.2	2.1	0.7	0.9	23.4		-26.3		4.4	4.5	4.4	4.4	77	75	80	80	Jahr

1932.

Ingøy.

$H = 4\,m$, $H_b = 4.3\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	7.7	7.1	7.3	94.8	25	24	19	23	2	1	1	18	0	7	6	11	7	11	25	11	12	9	1	4.7	Januar
Februar . .	8.4	8.7	7.7	8.3	57.4	26	25	17	22	4	0	0	19	0	3	19	8	2	7	10	8	15	18	0	4.8	Februar
März	7.9	8.5	7.7	8.0	38.0	24	23	12	20	7	0	0	15	0	2	14	11	8	13	13	5	13	15	1	4.7	März
April	7.6	7.5	7.6	7.6	33.8	21	20	10	18	1	0	1	15	0	0	9	11	16	16	17	10	1	9	1	3.3	April
Mai	8.6	8.4	8.7	8.6	44.3	20	19	14	15	1	0	0	21	0	1	12	7	26	8	2	5	15	17	1	3.5	Mai
Juni	8.2	8.0	8.1	8.1	17.9	22	12	5	3	0	6	0	18	0	0	2	8	28	6	8	3	21	13	1	3.4	Juni
Juli	9.0	8.4	7.8	8.4	53.4	17	12	8	0	0	7	0	20	2	0	7	24	32	5	3	2	12	6	2	3.3	Juli
August . . .	7.8	7.6	8.7	8.0	109.3	25	21	19	0	1	2	0	18	2	0	4	6	3	7	15	4	30	17	7	2.9	August
September .	8.7	8.8	8.5	8.7	156.7	29	29	25	4	1	11	0	18	0	0	8	8	15	8	9	8	19	11	4	3.9	September
Oktober . .	6.5	6.8	6.5	6.6	41.7	22	22	16	13	3	2	2	13	0	0	2	11	19	12	33	6	6	3	1	4.0	Oktober
November .	8.7	8.3	8.1	8.4	67.5	26	24	12	16	4	0	0	19	0	11	8	2	1	6	26	19	17	10	1	5.0	November
Dezember .	8.4	8.9	7.8	8.4	89.2	28	26	20	16	2	0	1	19	1	11	3	6	1	5	23	15	24	13	3	4.9	Dezember
Jahr	8.1	8.1	7.9	8.0	804.0	285	257	177	150	26	29	5	213	5	35	94	113	158	104	184	96	185	141	23	4.0	Jahr

Kistrand.

$H = 11\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.4	6.9	7.3	65.9	25	22	15	21	1	0	1	17	0	0	11	2	4	1	26	21	15	12	1	2.9	Januar
Februar . .	8.6	8.8	7.4	8.3	82.3	23	22	17	21	0	0	0	18	0	0	14	4	0	0	17	10	21	19	2	2.8	Februar
März	8.7	8.4	7.5	8.2	22.2	20	18	9	16	0	0	1	20	0	0	9	4	6	5	20	13	19	14	3	2.7	März
April	8.1	8.1	7.9	8.0	15.8	20	12	6	12	1	0	1	19	0	0	10	7	16	0	20	5	12	6	14	2.3	April
Mai	8.6	8.4	8.5	8.5	27.2	18	9	6	7	0	0	0	24	0	0	13	14	16	1	7	8	6	20	8	2.2	Mai
Juni	8.5	8.0	8.0	8.2	22.0	12	8	6	1	0	0	0	19	0	0	4	26	7	2	14	9	6	15	7	1.6	Juni
Juli	8.9	8.4	8.1	8.5	74.5	21	17	11	0	0	1	0	20	2	0	13	44	3	1	8	2	2	8	12	1.7	Juli
August . . .	7.8	10.0	8.5	8.8	117.5	27	23	18	0	0	2	1	18	1	0	4	5	0	1	17	5	11	34	16	1.5	August
September .	9.3	9.2	8.7	9.1	120.0	27	24	17	1	1	1	0	25	0	1	2	3	7	1	16	15	10	28	8	2.2	September
Oktober . .	7.4	6.8	5.8	6.7	22.5	15	11	7	4	4	0	4	15	0	0	2	16	7	3	37	12	8	7	1	2.7	Oktober
November .	8.4	7.5	7.1	7.7	28.4	18	14	9	13	0	0	1	14	0	0	0	0	0	1	22	40	6	18	3	2.5	November
Dezember .	8.2	8.8	7.3	8.1	51.1	23	21	16	15	0	3	0	18	0	0	6	7	0	0	30	23	13	13	1	2.1	Dezember
Jahr	8.4	8.3	7.6	8.1	649.4	249	201	137	111	7	7	9	227	3	1	88	132	66	16	234	163	129	194	76	2.3	Jahr

Sletnes.

$H = 7\,m$, $H_b = 10.2\,m$ — $h_t = 2.9\,m$ — $h_r = 2.0\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.7	7.2	8.2	69.1	27	26	18	25	1	0	0	21	0	11	8	11	2	14	12	21	11	14	0	5.6	Januar
Februar . .	9.6	9.7	8.3	9.2	64.1	27	25	18	25	3	0	0	23	0	11	8	12	1	4	8	14	12	28	0	5.9	Februar
März	9.0	8.8	8.1	8.6	62.2	26	25	17	24	2	0	0	21	0	3	4	15	4	14	8	10	16	22	0	5.3	März
April	9.0	8.9	8.8	8.9	40.7	26	19	13	17	0	0	0	23	0	2	4	26	12	10	12	15	1	9	1	4.6	April
Mai	9.7	9.4	9.5	9.5	50.3	29	20	12	19	4	0	0	29	0	3	9	24	10	2	1	8	16	22	1	4.5	Mai
Juni	9.2	8.7	9.0	9.0	15.7	24	15	6	6	0	2	0	24	0	0	4	21	14	4	3	3	28	13	0	4.7	Juni
Juli	9.5	9.4	8.8	9.2	45.3	28	11	8	0	0	10	0	24	1	0	12	22	18	16	1	1	7	15	1	3.7	Juli
August . . .	8.0	8.4	9.1	8.5	86.3	27	23	17	0	1	6	0	22	1	0	2	2	2	23	4	5	23	27	5	4.2	August
September .	9.3	9.5	9.4	9.4	111.4	30	28	18	3	2	5	0	26	0	3	8	1	13	16	7	9	16	19	1	4.7	September
Oktober . .	7.7	7.8	6.5	7.3	47.4	21	18	13	10	3	0	2	17	0	3	2	13	12	11	23	22	8	2	0	4.3	Oktober
November .	9.2	8.8	7.0	8.3	85.8	24	18	16	14	4	0	0	17	0	10	5	4	0	2	24	29	13	13	0	5.2	November
Dezember .	8.7	8.8	7.6	8.4	80.8	29	25	22	23	4	0	0	16	0	14	6	5	2	9	17	20	20	14	0	5.1	Dezember
Jahr	9.0	8.9	8.3	8.7	759.1	318	253	178	166	24	23	2	263	2	60	72	156	90	125	120	157	171	198	9	4.8	Jahr

Tana.

$H = 5\,m$ — $h_t = 1.8\,m$ — $h_r = 1.7\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	8.1	7.4	7.9	66.1	27	26	13	26	0	0	2	16	0	1	12	7	5	11	12	17	14	10	5	3.0	Januar
Februar . .	8.9	8.7	8.0	8.5	50.6	26	25	11	25	0	0	0	19	0	2	26	4	0	8	15	8	12	13	1	3.0	Februar
März	8.4	7.7	6.9	7.7	26.5	27	19	9	18	0	0	1	20	0	1	12	7	1	6	26	15	12	13	1	2.5	März
April	9.1	8.5	8.8	8.8	21.7	25	18	7	16	0	0	0	24	0	0	15	20	5	6	11	17	6	6	4	2.2	April
Mai	8.4	8.7	8.6	8.6	27.5	25	16	7	14	0	0	0	21	0	3	20	22	4	2	11	7	11	10	6	2.6	Mai
Juni	8.4	7.4	7.2	7.7	4.0	22	9	1	2	0	0	0	15	0	0	8	19	8	4	19	11	12	6	3	2.3	Juni
Juli	8.4	8.5	7.7	8.2	97.1	22	15	12	0	0	0	0	22	2	0	19	20	7	1	23	10	2	2	9	1.8	Juli
August . . .	7.4	7.6	8.0	7.7	106.6	26	23	16	0	0	1	1	16	3	0	5	9	2	4	18	15	10	23	7	2.5	August
September .	9.1	9.0	8.9	9.0	99.5	29	26	19	1	0	0	0	25	0	0	14	3	3	7	19	24	10	7	3	2.5	September
Oktober . .	7.7	7.1	7.3	7.4	25.3	21	17	9	9	0	2	2	17	0	0	12	13	1	5	24	21	4	0	13	1.6	Oktober
November .	8.0	8.6	7.3	8.0	40.7	25	20	11	19	0	0	2	19	0	0	6	3	0	0	23	29	17	5	7	2.4	November
Dezember .	8.9	8.8	8.2	8.6	61.8	28	23	13	20	0	0	0	23	0	0	5	4	0	2	7	42	25	7	1	2.1	Dezember
Jahr	8.4	8.2	7.9	8.2	627.4	303	237	128	150	0	3	8	237	5	7	154	131	36	56	208	216	135	102	60	2.4	Jahr

1932.

Makkaur.

$\lambda = 30^0\ 3'$ E $= 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 42'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.2	-3.6	-2.9	-3.3	-3.3	4.0	25	-15.2	2									Januar
Februar . . .		-7.6	-4.8	-3.9	-4.0	-4.3	3.4	17	-15.5	21									Februar
März		-7.0	-4.4	-3.3	-3.9	-4.1	3.8	1	-14.5	11									März
April		-3.5	-0.2	0.8	-0.7	-0.4	7.2	29	-10.8	21									April
Mai		-0.5	2.4	3.4	2.1	2.1	7.0	12	-3.2	22									Mai
Juni		3.1	5.8	6.8	5.7	5.6	14.6	17	-1.9	2									Juni
Juli		6.5	9.0	9.8	8.9	8.7	18.7	30	3.6	9									Juli
August		8.1	10.5	11.6	10.6	10.4	21.6	14	4.2	28									August
September . .		4.5	6.4	7.4	6.5	6.5	13.5	12	1.2	24									September
Oktober . . .		-0.8	0.8	1.7	1.1	1.1	6.6	9	-7.4	30									Oktober
November . .		-3.8	-0.7	-0.6	-0.9	-0.7	6.0	13	-8.8	2									November
Dezember . .		-2.5	-0.5	-0.2	0.1	-0.2	5.0	27	-8.2	8									Dezember
Jahr		-0.8	1.7	2.6	1.8	1.8	21.6		-15.5										Jahr

Vardø.

$\lambda = 31^0\ 6'$ E $= 2^h\ 4^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 22'$ N $C_g = 2.05$ mb bei 990 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	994.2	-6.1	-2.9	-3.3	-3.3	-3.2	4.2	26	-14.5	2	3.5	3.4	3.4	3.4	87	88	88	87	Januar
Februar . . .	1006.7	-8.0	-4.7	-4.9	-4.6	-4.8	3.2	27	-15.0	21	3.1	3.0	3.1	3.1	89	88	87	88	Februar
März	09.3	-6.6	-4.4	-3.9	-4.4	-4.4	4.1	1	-14.0	12	3.1	3.1	3.2	3.1	87	84	88	88	März
April	05.5	-3.3	-0.6	-0.4	-0.9	-0.9	6.8	29	-10.1	21	3.8	3.9	3.8	3.8	80	82	84	82	April
Mai	15.3	-1.0	1.2	1.8	1.1	1.0	7.0	26	-4.2	22	4.1	4.3	3.9	4.1	80	79	77	78	Mai
Juni	14.3	2.8	5.4	6.3	5.1	5.1	14.6	17	-1.6	1	5.6	5.5	5.4	5.5	81	77	82	86	Juni
Juli	12.2	6.2	8.2	8.9	8.0	8.0	17.5	31	3.9	9	7.3	7.6	7.3	7.3	90	88	90	91	Juli
August	09.1	7.2	10.0	10.6	9.4	9.5	18.2	13	2.2	29	7.9	7.8	7.6	7.7	86	83	87	88	August
September . .	994.1	4.5	6.6	7.3	6.2	6.4	13.7	8	0.5	28	6.3	6.4	6.3	6.2	85	83	89	87	September
Oktober . . .	1003.5	-0.2	1.5	2.1	1.6	1.6	6.8	9	-6.4	30	4.8	4.9	4.6	4.8	90	89	87	89	Oktober
November . .	02.5	-3.6	-0.8	-0.6	-1.0	-0.8	4.8	13	-8.0	3	4.1	4.1	4.0	4.1	90	88	88	89	November
Dezember . .	01.2	-3.1	-0.6	-0.8	-0.6	-0.7	4.2	20	-6.2	8	4.0	4.1	4.1	4.1	87	89	89	88	Dezember
Jahr	1005.7	-0.9	1.6	1.9	1.4	1.4	18.2		-15.0		4.8	4.8	4.7	4.8	86	85	86	87	Jahr

Ekkerøy.

$\lambda = 30^0\ 6'$ E $= 2^h\ 0^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 4'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-7.3	-4.3	-3.7	-3.9	-4.0	3.6	25	-15.7	1									Januar
Februar . . .		-8.6	-5.7	-5.9	-5.8	-5.9	3.8	17	-15.5	3									Februar
März		-7.6	-5.2	-4.3	-5.5	-5.2	4.2	1	-14.3	11									März
April		-3.4	-0.7	0.4	-0.5	-0.8	4.2	10	-10.8	20									April
Mai		-0.6	1.9	3.1	1.5	1.7	8.0	12	-4.5	5									Mai
Juni		3.8	6.3	7.8	6.2	6.2	17.0	12	-0.1	1									Juni
Juli		7.2	9.3	10.7	9.0	9.2	17.6	31	4.3	9									Juli
August		7.9	10.5	12.1	10.3	10.4	17.4	1	2.2	28									August
September . .		4.3	6.5	7.5	6.3	6.4	12.6	12	0.4	24									September
Oktober . . .		-0.6	0.8	1.6	1.0	1.0	5.8	16	-7.6	29									Oktober
November . .		-3.9	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	5.0	13	-9.6	19									November
Dezember . .		-3.5	-1.3	-1.2	-1.1	-1.2	3.4	20	-8.8	7									Dezember
Jahr		-1.0	1.4	2.2	1.4	1.4	17.6		-15.7										Jahr

Kirkenes. (Sørvaranger).

$\lambda = 30^0\ 3'$ E $= 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 69^0\ 44'$ N $C_g = 1.95$ mb bei 982 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	995.4	-8.5	-4.9	-4.7	-4.8	-4.8	4.5	29	-22.0	7	2.7	2.7	2.6	2.7	77	78	76	77	Januar
Februar	1008.4	-11.5	-7.0	-6.4	-7.0	-6.9	6.0	17	-23.3	9	2.4	2.5	2.4	2.4	77	75	76	77	Februar
März	10.4	-8.9	-6.5	-4.3	-5.9	-5.9	4.2	1	-24.4	11	2.5	2.7	2.5	2.6	76	73	78	76	März
April	05.5	-3.0	-0.1	1.2	-0.2	-0.3	6.0	29	-12.0	21	3.4	3.6	3.7	3.6	72	70	77	76	April
Mai	15.6	-0.2	2.5	3.2	2.0	2.1	9.0	12	-4.5	5	3.9	4.1	4.0	4.0	69	69	73	72	Mai
Juni	13.6	4.0	7.7	8.4	7.5	7.1	20.5	12	0.5	1	5.3	5.7	5.6	5.5	67	67	70	70	Juni
Juli	11.3	7.9	11.7	13.1	11.0	11.1	22.8	30	5.0	18	7.9	8.3	8.0	8.0	77	74	82	83	Juli
August	09.3	8.3	12.0	13.6	12.0	11.7	22.2	14	3.2	29	7.4	7.7	7.7	7.5	71	67	74	74	August
September . .	994.4	4.5	7.3	8.7	6.6	7.1	16.5	7	-1.2	28	6.0	6.2	6.1	6.0	77	73	83	79	September
Oktober . . .	1003.8	-1.9	0.2	1.4	0.4	0.5	6.2	16	-11.9	31	4.1	4.3	4.2	4.2	85	84	86	85	Oktober
November . .	04.8	-5.5	-2.4	-2.0	-2.0	-2.2	5.2	13	-12.2	5	3.4	3.5	3.5	3.5	83	81	81	82	November
Dezember . .	02.9	-5.6	-2.6	-1.9	-1.8	-2.1	3.9	20	-14.5	7	3.4	3.4	3.5	3.4	83	80	81	82	Dezember
Jahr	1006.3	-1.7	1.5	2.5	1.5	1.4	22.8		-24.4		4.4	4.6	4.5	4.4	76	74	78	78	Jahr

1932.

Makkaur.

H = 13 m h_t = 1.6 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.8	8.2	7.3	8.1	69.4	26	23	16	21	0	0	0	19	0	1	7	19	2	2	12	40	4	7	0	4.7	Januar
Februar . .	9.3	9.4	8.6	9.1	62.2	26	26	16	25	0	0	0	24	0	1	14	18	3	4	4	20	15	7	2	4.8	Februar
März	8.6	8.6	8.1	8.4	46.7	26	26	12	24	0	0	0	23	0	0	18	12	7	3	11	26	11	5	0	4.8	März
April	9.3	8.5	8.3	8.7	55.9	26	25	13	23	0	0	0	21	0	0	7	14	11	9	8	26	9	2	4	3.7	April
Mai	9.4	9.3	9.4	9.4	48.4	22	18	13	15	0	0	0	29	0	0	13	12	14	8	5	9	11	18	3	3.5	Mai
Juni	8.6	8.2	8.3	8.4	14.8	14	13	5	8	0	3	0	21	0	0	6	0	26	12	0	17	13	12	4	3.3	Juni
Juli	8.8	8.8	8.6	8.7	79.6	15	12	7	0	0	4	0	22	0	0	11	4	10	39	2	4	9	9	5	2.4	Juli
August . . .	7.7	8.2	8.1	8.0	80.0	25	25	17	0	0	3	1	19	0	0	3	3	7	9	5	13	11	36	6	3.2	August
September .	8.7	9.0	9.0	8.9	104.4	28	25	16	0	0	0	0	24	0	0	9	4	3	7	17	21	12	15	2	3.2	September
Oktober . .	7.8	7.5	6.4	7.2	55.2	20	20	15	10	0	0	3	18	0	0	1	9	11	8	15	43	3	3	0	3.6	Oktober
November .	9.0	8.5	6.9	8.1	39.9	17	17	12	11	0	0	0	18	0	1	3	8	0	0	3	58	11	7	0	4.7	November
Dezember .	8.4	8.9	7.6	8.3	44.8	22	22	14	18	0	0	0	16	0	0	7	6	0	1	14	40	16	9	0	4.2	Dezember
Jahr	8.7	8.6	8.0	8.4	701.3	267	252	156	155	0	10	4	254	0	3	99	109	94	102	96	317	125	130	26	3.8	Jahr

Vardø.

H = 10 m, H_b = 12.1 m h_t = 2.0 m h_r = 1.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.9	8.5	6.5	8.0	57.3	26	26	20	26	2	0	1	13	0	6	8	10	1	6	17	27	10	14	0	4.9	Januar
Februar . .	8.6	8.7	9.0	8.8	74.1	25	25	19	24	1	0	0	20	0	4	12	17	7	2	3	11	16	19	0	4.6	Februar
März	7.9	8.5	7.7	8.0	66.6	27	27	17	25	0	0	1	18	0	1	8	15	4	5	12	17	23	9	0	4.2	März
April	8.6	7.4	7.6	7.9	42.7	24	24	16	22	0	0	1	18	0	0	12	14	6	12	18	19	4	5	0	3.4	April
Mai	9.0	8.7	8.9	8.9	57.5	26	23	14	21	0	0	1	24	0	0	24	14	4	4	7	10	11	18	1	3.7	Mai
Juni	8.0	7.5	7.5	7.7	18.7	20	15	3	12	0	5	2	15	0	0	12	18	9	16	9	4	8	14	0	3.3	Juni
Juli	8.2	8.0	8.6	8.3	95.7	23	20	10	0	0	12	0	22	1	0	17	16	19	14	4	0	2	21	0	2.9	Juli
August . . .	7.4	7.1	7.7	7.4	110.3	27	21	19	0	0	9	2	16	1	0	14	2	3	16	15	3	9	30	1	3.2	August
September .	8.8	9.3	9.0	9.0	121.6	27	25	21	1	0	3	0	22	0	0	6	2	5	16	16	15	11	19	0	3.7	September
Oktober . .	7.9	7.9	7.4	7.7	47.9	19	15	13	8	1	0	2	16	0	1	6	15	10	4	14	26	14	4	0	3.5	Oktober
November .	8.9	8.6	7.3	8.3	39.3	24	18	10	13	2	0	0	20	0	10	4	2	1	0	9	47	17	10	0	5.2	November
Dezember .	8.6	9.4	8.7	8.9	61.1	25	19	15	16	0	0	0	24	0	8	6	4	0	4	18	34	16	11	0	4.8	Dezember
Jahr	8.4	8.3	8.0	8.2	792.8	293	258	177	168	6	29	10	228	2	30	129	129	69	99	142	213	141	174	2	4.0	Jahr

Ekkerøy.

H = 7 m h_t = 1.2 m h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	8.2	7.7	8.2	13.5	28	20	4	20	0	3	0	18	0	4	4	9	5	3	14	31	11	16	0	4.6	Januar
Februar . .	8.2	8.0	6.8	7.7	35.7	25	22	10	22	0	1	0	14	0	1	17	15	4	1	0	18	12	20	0	4.3	Februar
März	8.2	7.0	7.1	7.4	20.2	28	20	7	20	0	1	0	12	0	1	6	18	5	5	7	23	13	16	0	3.9	März
April	8.6	7.7	8.2	8.2	29.0	24	18	12	15	0	0	1	20	0	0	7	20	10	9	8	18	6	6	6	3.5	April
Mai	9.0	8.3	8.9	8.7	33.3	20	15	7	14	0	0	0	24	0	0	10	15	18	8	3	6	12	15	6	3.3	Mai
Juni	7.9	7.3	7.7	7.6	22.2	16	9	5	7	0	0	1	20	0	0	5	12	26	9	13	3	6	14	2	3.6	Juni
Juli	8.5	8.2	8.2	8.3	78.1	23	17	12	0	0	8	1	21	2	0	2	16	42	12	9	5	0	3	4	3.1	Juli
August . . .	7.6	7.4	7.2	7.4	87.0	26	21	13	0	0	2	1	16	2	0	7	6	18	6	8	10	11	15	12	2.7	August
September .	8.6	8.9	8.3	8.6	134.6	24	20	16	1	0	1	0	19	0	0	4	11	2	5	15	27	15	8	3	3.4	September
Oktober . .	8.4	8.4	7.3	8.0	75.0	22	19	11	9	0	2	1	19	0	0	3	22	3	6	9	33	9	7	1	3.9	Oktober
November .	8.5	7.6	7.4	7.8	27.9	24	18	6	15	0	0	0	14	0	1	4	6	1	0	4	58	8	8	1	4.7	November
Dezember .	8.8	8.2	7.8	8.3	16.6	23	19	6	18	0	0	0	18	0	0	2	6	1	2	7	58	12	5	0	4.3	Dezember
Jahr	8.4	7.9	7.7	8.0	573.1	283	218	109	141	0	18	5	215	4	7	71	156	135	66	97	290	115	133	35	3.8	Jahr

(Sørvaranger). Kirkenes.

H = 5 m, H_b = 12.3 m h_t = 4.4 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	8.3	8.4	8.4	38.5	23	19	14	18	1	3	0	20	0	4	3	16	1	1	6	39	8	14	5	3.8	Januar
Februar . .	8.8	8.3	8.0	8.4	37.5	25	21	11	21	0	2	0	17	0	1	10	12	1	1	6	21	11	16	9	2.8	Februar
März	8.2	7.9	8.2	8.1	28.4	20	13	9	13	0	0	1	19	0	1	3	8	5	6	11	22	12	13	13	2.2	März
April	8.6	7.6	8.4	8.2	14.8	21	10	2	8	0	1	1	19	0	0	4	21	2	7	5	22	8	7	14	2.2	April
Mai	8.9	8.3	8.5	8.6	50.4	18	14	10	14	0	0	0	20	0	0	15	12	18	7	2	6	9	14	10	2.2	Mai
Juni	7.7	7.3	7.0	7.3	10.0	14	8	3	5	0	0	2	17	0	0	9	36	20	6	1	9	1	4	4	2.1	Juni
Juli	8.2	7.4	7.7	7.8	71.4	19	14	9	1	0	1	0	15	2	0	5	45	26	3	6	7	1	0	0	2.1	Juli
August . . .	7.2	7.4	6.9	7.2	75.4	24	18	13	0	1	1	2	14	0	0	6	18	7	2	8	20	14	13	5	1.9	August
September .	8.4	8.2	8.2	8.3	113.0	25	21	15	1	0	1	0	19	0	0	4	4	1	12	10	30	17	9	3	2.0	September
Oktober . .	8.7	8.5	8.0	8.4	63.2	21	17	12	10	0	0	0	21	0	0	1	10	6	9	12	43	4	4	4	1.9	Oktober
November .	7.9	8.0	7.8	7.9	22.2	20	11	10	7	0	0	0	16	0	2	4	3	0	2	11	41	17	8	4	2.5	November
Dezember .	7.3	7.8	8.6	7.9	40.9	18	12	5	12	0	0	0	18	0	0	3	6	0	0	20	48	10	6	0	2.5	Dezember
Jahr	8.2	7.9	8.0	8.0	565.7	248	178	133	110	2	9	6	215	2	8	67	191	87	56	98	308	112	108	71	2.4	Jahr

1932.

Karasjok.

$\lambda = 25^0\ 35'$ E $= 1^h\ 42^m\ 20^s$ $\varphi = 69^0\ 25'$ N $C_g = 1.85$ mb bei 969 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	980.9	-16.7	-9.4	-9.0	-10.0	-9.5	4.0	17	-34.2	10									Januar
Februar	94.8	-18.6	-10.7	-8.6	-9.0	-9.8	5.0	17	-35.6	5									Februar
März	95.6	-16.8	-10.4	-4.7	-9.6	-9.3	4.8	1	-33.9	11									März
April	90.4	-8.2	-2.3	0.5	-2.2	-2.7	5.6	29	-27.2	7									April
Mai	1000.8	-2.9	2.0	3.2	1.4	1.1	9.2	18	-11.2	11									Mai
Juni	998.4	3.1	8.8	10.8	7.9	7.9	25.1	25	-1.5	1									Juni
Juli	95.5	5.4	12.9	16.5	14.1	12.5	27.2	7	2.0	9									Juli
August	95.0	5.2	11.5	14.0	11.2	10.7	25.1	13	-2.4	29	6.9	7.0	7.2	6.9	69	59	73	74	August
September	79.7	0.0	4.9	7.0	4.6	4.9	14.0	1	-6.4	29	5.4	5.2	5.5	5.3	81	69	85	82	September
Oktober	88.8	-6.0	-2.6	-0.9	-2.9	-2.5	4.0	10	-22.4	31	3.4	3.6	3.3	3.4	84	77	83	83	Oktober
November	90.3	-13.0	-6.4	-5.2	-5.8	-5.9	5.8	13	-27.6	2	2.6	2.7	2.7	2.7	80	80	82	81	November
Dezember	88.3	-13.5	-5.3	-4.8	-5.4	-5.2	4.8	30	-29.6	7	2.8	2.9	2.7	2.8	81	82	81	81	Dezember
Jahr	991.5	-6.8	-0.6	1.6	-0.5	-0.6	27.2		-35.6										Jahr

Kautokeino.

$\lambda = 23^0\ 7'$ E $= 1^h\ 32^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 59'$ N $C_g = 1.85$ mb bei 1012 mb

Januar	959.6	-14.9	-8.9	-8.8	-8.8	-8.8	3.0	24	-34.0	10									Januar
Februar	73.9	-14.4	-9.3	-8.5	-9.6	-9.3	4.3	17	-30.0	5									Februar
März	73.8	-16.2	-11.5	-7.9	-9.9	-10.6	2.3	1	-38.2	11									März
April	68.7	-9.7	-4.7	-1.8	-3.8	-4.7	3.5	26	-25.2	22									April
Mai	79.3	-3.6	0.4	2.1	0.5	0.0	6.9	27	-9.4	10									Mai
Juni	77.0	3.4	7.8	10.2	9.1	7.8	24.2	25	-2.0	5									Juni
Juli	74.4	9.1	13.2	15.9	14.5	13.3	24.8	28	3.5	20									Juli
August	74.2	5.9	10.6	12.8	11.2	10.3	23.0	13	0.2	20									August
September	59.0	0.2	3.4	5.7	3.7	3.6	12.4	3	-7.1	30									September
Oktober	67.0	-5.8	-4.0	-2.0	-3.1	-3.3	3.2	10	-24.1	31									Oktober
November	69.1	-12.2	-7.4	-6.9	-5.9	-6.8	4.8	13	-24.9	5									November
Dezember	67.3	-10.7	-5.5	-5.8	-5.6	-5.6	3.0	30	-25.9	7									Dezember
Jahr	970.3	-5.7	-1.3	0.4	-0.6	-1.2	24.8		-38.2										Jahr

Siččajavre.

$\lambda = 23^0\ 32'$ E $= 1^h\ 34^m\ 8^s$ $\varphi = 68^0\ 45'$ N

Januar		-15.2	-9.8	-9.1	-9.7	-9.5	3.8	24	-33.3	10	2.2	2.2	2.2	2.2	84	83	85	84	Januar
Februar		-16.0	-10.8	-10.2	-11.8	-11.1	3.1	17	-29.7	5	2.0	2.1	2.0	2.0	79	79	81	80	Februar
März		-16.9	-11.9	-9.5	-12.3	-12.0	0.3	1	-36.2	11	1.9	2.1	2.0	2.0	81	79	84	82	März
April		-10.0	-4.8	-2.9	-5.9	-5.7	3.8	29	-23.4	22	2.8	3.1	2.7	2.9	81	80	85	84	April
Mai		-4.7	0.2	1.6	-1.5	-1.0	6.8	26	-11.6	10	3.5	3.8	3.5	3.6	73	70	79	80	Mai
Juni		2.5	6.6	10.0	6.4	6.5	23.1	25	-3.4	5	4.8	5.2	5.1	5.0	66	57	69	76	Juni
Juli		8.8	14.2	16.4	11.9	13.0	25.8	7	3.0	20	8.4	8.7	8.0	8.3	70	64	78	79	Juli
August		5.8	10.9	12.8	9.2	9.8	21.8	13	-1.5	26	7.1	7.5	7.2	7.2	72	68	81	79	August
September		-0.4	3.4	5.5	2.6	3.1	12.7	3	-7.6	29	5.1	5.6	5.0	5.1	86	82	89	87	September
Oktober		-6.5	-4.2	-2.9	-3.7	-3.9	2.0	16	-20.0	30	3.3	3.5	3.4	3.4	90	88	90	90	Oktober
November		-11.6	-7.3	-6.4	-6.0	-6.7	2.8	13	-21.7	5	2.7	2.8	2.8	2.8	88	88	87	88	November
Dezember		-10.7	-5.9	-5.5	-6.6	-6.0	1.8	29	-24.7	7	2.8	2.9	2.7	2.8	86	87	87	87	Dezember
Jahr		-6.2	-1.6	0.0	-2.3	-2.0	25.8		-36.2		3.9	4.1	3.9	3.9	80	77	83	83	Jahr

1932.

Karasjok.

$H = 135\,m$, $H_b = 135.7\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	7.7	8.0	7.8	26.0	16	15	10	15	0	0	0	16	0	0	11	1	1	1	6	9	12	3	49	2.0	Januar
Februar . .	7.1	7.4	6.4	7.0	12.1	6	5	3	5	0	0	0	10	0	0	15	3	2	1	4	1	14	0	47	1.6	Februar
März	7.1	6.8	6.7	6.9	8.3	12	10	5	10	0	1	1	11	0	0	14	0	8	2	3	1	16	2	47	1.4	März
April	7.7	6.8	7.1	7.2	10.8	9	6	4	6	0	0	1	12	0	0	13	3	5	3	13	1	7	1	44	1.6	April
Mai	8.3	8.5	8.3	8.4	35.7	13	9	8	8	1	0	0	16	0	0	20	2	7	3	7	2	7	10	35	2.1	Mai
Juni	7.3	5.6	6.0	6.3	36.4	11	11	7	3	0	2	1	9	0	0	13	3	22	4	4	3	10	5	26	2.2	Juni
Juli	7.9	6.8	7.2	7.3	120.9	19	17	14	0	0	1	0	11	0	0	6	1	3	7	16	3	4	3	50	1.3	Juli
August . . .	6.7	7.3	7.3	7.1	73.1	16	16	11	0	0	3	1	11	0	0	15	0	1	1	5	3	7	7	54	1.2	August
September .	7.9	8.0	7.6	7.8	109.5	18	18	16	1	0	1	0	16	0	0	9	1	6	0	1	3	8	4	58	0.9	September
Oktober . .	7.7	7.0	6.8	7.2	15.8	7	7	5	6	0	0	1	15	0	0	4	2	3	3	3	2	4	1	71	0.7	Oktober
November .	7.4	7.4	5.7	6.8	19.9	11	9	8	9	0	0	1	11	0	0	3	0	0	0	4	6	15	3	59	1.2	November
Dezember .	8.0	7.0	6.6	7.2	25.0	12	12	11	9	0	1	0	15	0	0	5	0	0	0	10	6	20	0	52	1.4	Dezember
Jahr	7.6	7.2	7.0	7.2	493.5	150	135	102	72	1	9	6	153	0	0	128	16	58	25	76	40	124	39	592	1.5	Jahr

Kautokeino.

$H = 308\,m$, $H_b = 309.3\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.8\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.5	6.5	7.2	10.2	20	17	4	17	0	3	1	12	0	1	6	0	0	0	28	15	21	8	15	2.8	Januar
Februar . .	7.6	6.6	5.9	6.7	11.2	17	12	7	11	0	1	3	11	0	0	7	4	0	2	27	6	18	11	12	2.4	Februar
März	6.9	7.0	6.7	6.9	8.7	16	10	3	10	0	1	3	15	0	0	8	3	0	0	31	9	12	7	23	1.8	März
April	7.6	7.5	7.6	7.6	10.5	18	11	4	10	0	0	1	15	0	0	16	3	1	4	18	5	11	13	19	1.9	April
Mai	8.6	8.2	7.8	8.2	22.3	14	12	8	9	1	0	0	20	0	0	12	14	1	2	16	7	22	7	12	2.1	Mai
Juni	7.1	6.0	6.0	6.4	59.6	12	7	5	2	0	0	5	13	2	0	21	16	6	1	10	4	17	8	7	2.3	Juni
Juli	8.2	7.4	7.3	7.6	148.7	21	20	19	0	0	0	0	16	3	0	16	13	1	3	13	8	11	7	21	1.9	Juli
August . . .	7.6	7.7	7.5	7.6	89.9	20	19	9	0	0	0	0	15	2	0	11	4	0	0	25	9	23	9	12	2.1	August
September .	7.2	8.1	7.1	7.5	121.2	20	19	16	7	0	2	1	17	0	0	6	4	2	3	26	5	18	10	16	2.1	September
Oktober . .	8.3	7.9	8.7	8.3	17.5	19	12	8	8	0	2	3	23	0	0	20	1	0	4	31	7	7	5	18	1.8	Oktober
November .	6.4	7.4	6.4	6.7	11.1	14	13	4	13	0	1	1	9	0	0	4	1	0	1	40	14	8	5	17	2.1	November
Dezember .	7.4	6.5	6.3	6.7	1.7	8	6	1	5	0	2	2	12	0	0	8	2	0	1	33	16	13	3	17	2.0	Dezember
Jahr	7.5	7.3	7.0	7.3	512.6	199	158	88	92	1	12	20	178	7	1	135	65	11	21	298	105	181	93	189	2.1	Jahr

Siccajavre.

$H = ca.\,400\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	6.6	6.3	6.5	16.8	15	15	7	15	0	0	0	11	0	0	7	6	4	4	38	8	12	6	8	3.1	Januar
Februar . .	6.3	5.8	5.5	5.9	13.7	11	11	6	11	0	0	1	5	0	0	14	10	1	1	29	13	10	2	7	2.6	Februar
März	5.5	5.8	5.9	5.7	10.3	12	12	4	12	0	0	4	9	0	0	18	2	15	5	21	7	6	1	18	2.4	März
April	7.0	6.6	6.3	6.6	11.9	16	16	4	15	0	1	0	9	0	0	20	12	11	7	25	6	2	4	3	2.4	April
Mai	7.3	6.5	6.4	6.7	20.1	11	11	8	8	0	2	0	11	0	0	22	16	23	4	5	4	2	3	14	2.0	Mai
Juni	5.3	4.9	5.5	5.2	33.4	9	9	6	4	0	1	7	7	2	0	11	34	6	8	11	4	6	4	6	2.6	Juni
Juli	7.2	6.7	7.1	7.0	134.3	20	20	20	0	0	1	0	13	7	2	9	19	18	3	21	6	6	2	9	3.2	Juli
August . . .	6.4	6.5	6.5	6.5	100.9	17	17	12	0	1	3	2	8	3	0	20	8	4	3	24	7	15	6	6	3.1	August
September .	7.0	7.8	7.0	7.3	158.2	18	18	17	6	0	2	0	16	0	1	16	0	6	3	28	12	8	4	13	3.0	September
Oktober . .	7.5	7.0	8.1	7.5	20.1	13	13	7	6	0	4	3	17	0	0	20	7	4	4	39	2	1	0	16	2.3	Oktober
November .	7.0	7.1	7.0	7.0	15.5	10	9	5	8	0	0	1	13	0	3	11	0	6	2	54	6	8	2	1	3.2	November
Dezember .	6.6	7.1	7.2	7.0	10.0	5	5	3	4	0	0	3	13	0	0	15	0	2	5	51	11	3	2	4	2.8	Dezember
Jahr	6.6	6.5	6.6	6.6	545.2	157	156	99	89	1	14	21	132	12	6	183	114	100	49	346	86	79	36	105	2.7	Jahr

H = 53 m
h_t = 1.7 m

$\varphi = 78^0\ 13'$ N
$\lambda = 15^0\ 38'$ E

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-6.9	-6.9	-7.6	-7.8	-7.8	-8.2	-8.5	-8.1	-8.0	-8.6	-8.8	-8.7
2	-8.5	-9.5	-9.1	-8.6	-8.4	-8.0	-7.5	-7.8	-8.5	-9.6	-10.6	-10.9
3	-10.0	-10.4	-10.0	-10.6	-10.2	-9.7	-8.7	-8.7	-8.1	-8.0	-8.3	-8.9
4	-10.2	-10.0	-11.5	-11.5	-10.0	-9.9	-9.9	-10.0	-9.7	-10.0	-9.7	-9.8
5	-9.2	-9.2	-9.1	-9.0	-8.9	-8.7	-8.5	-8.2	-8.1	-7.6	-6.6	-4.5
6	-4.4	-4.8	-4.8	-4.0	-3.3	-2.0	-1.5	-0.8	0.0	0.8	1.0	1.0
7	-0.8	-5.8	-7.0	-7.4	-8.0	-8.1	-7.5	-7.4	-7.4	-8.4	-8.5	-9.6
8	-11.5	-11.7	-12.2	-11.8	-11.9	-11.8	-12.4	-13.1	-13.3	-13.6	-14.5	-15.5
9	-15.7	-15.8	-16.0	-17.4	-17.0	-16.7	-14.0	-14.7	-14.4	-13.2	-12.2	-9.3
10	-9.6	-10.0	-9.9	-9.4	-9.9	-8.7	-8.0	-7.9	-7.3	-7.1	-6.0	-5.3
11	-4.9	-4.9	-4.8	-5.0	-5.4	-5.6	-4.4	-4.8	-5.6	-6.8	-7.4	-8.5
12	-8.9	-8.6	-9.4	-10.0	-10.4	-10.4	-10.5	-11.7	-11.6	-12.1	-11.2	-11.3
13	-11.4	-13.0	-14.3	-15.0	-16.5	-17.0	-18.0	-17.9	-18.2	-19.3	-20.2	-20.6
14	-22.2	-22.0	-22.3	-23.0	-22.6	-21.7	-19.8	-19.8	-19.2	-18.5	-15.6	-13.9
15	-12.3	-11.4	-11.3	-10.7	-12.0	-12.8	-11.3	-12.1	-10.5	-10.4	-6.5	-6.3
16	-5.6	-4.5	-4.1	-4.5	-4.5	-4.5	-4.7	-5.0	-6.1	-6.3	-6.7	-7.3
17	-7.3	-7.6	-7.9	-8.3	-9.2	-9.5	-10.4	-11.6	-13.1	-14.5	-15.1	-15.8
18	-15.7	-15.9	-16.2	-17.2	-18.2	-19.3	-20.5	-20.9	-20.6	-20.7	-20.9	-21.0
19	-21.1	-21.2	-21.3	-21.5	-21.5	-21.7	-21.5	-21.8	-21.9	-22.0	-22.2	-21.9
20	-21.9	-21.9	-21.8	-21.8	-21.8	-21.7	-21.6	-21.6	-21.6	-21.5	-21.6	-21.6
21	-21.7	-21.7	-21.7	-21.5	-22.2	-23.4	-23.0	-22.6	-22.3	-22.2	-22.2	-22.2
22	-21.9	-21.9	-21.9	-22.0	-21.8	-21.8	-20.6	-21.4	-20.9	-20.8	-20.7	-20.7
23	-20.5	-20.3	-20.1	-20.0	-17.5	-14.5	-12.0	-11.8	-11.6	-11.0	-10.4	-9.8
24	-9.2	-8.7	-8.3	-8.0	-10.6	-13.8	-16.0	-17.4	-18.8	-20.4	-20.3	-20.0
25	-19.1	-18.0	-18.0	-16.5	-17.4	-17.4	-17.5	-18.5	-19.2	-20.4	-20.5	-20.6
26	-20.6	-20.6	-20.6	-20.6	-20.0	-19.5	-18.8	-18.6	-18.4	-18.1	-18.3	-18.7
27	-18.9	-19.1	-19.1	-19.2	-19.2	-19.2	-19.2	-18.9	-18.6	-18.0	-17.3	-16.8
28	-15.9	-15.2	-14.6	-13.5	-12.0	-10.7	-9.4	-8.7	-7.9	-7.1	-1.4	-1.0
29	-0.7	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.3	-0.4	-1.2	-1.6	-1.5	-2.7	-3.2
30	-4.2	-4.9	-3.2	-2.0	-0.4	-0.3	0.0	-0.6	-1.0	-1.6	-1.3	-1.0
31	-0.9	-0.7	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7	-1.5	-1.9	-2.3	-1.8	-1.9	-2.1
M.	-11.99	-12.15	-12.22	-12.21	-12.23	-12.18	-11.86	-12.11	-12.12	-12.27	-11.89	-11.80

Februar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-2.5	-3.0	-2.5	-2.8	-3.2	-3.3	-3.4	-3.6	-3.3	-2.9	-2.9	-2.9
2	-3.1	-4.0	-6.0	-6.2	-7.4	-7.1	-6.2	-5.4	-3.4	-3.6	-3.7	-3.8
3	-3.3	-2.7	-3.1	-4.0	-5.0	-5.7	-5.6	-4.4	-4.6	-3.2	-1.3	-1.1
4	-0.2	0.3	1.1	2.6	3.6	3.4	2.6	1.1	1.6	2.6	2.7	2.6
5	1.1	0.7	-1.8	-4.2	-4.5	-4.6	-4.0	-4.4	-3.8	-2.8	0.1	-0.1
6	-0.7	0.0	-1.6	-1.2	-0.8	0.6	-2.5	-1.6	-1.7	-0.3	0.5	0.2
7	1.3	3.5	3.6	3.7	3.4	2.6	2.3	1.9	0.3	-0.5	-0.9	-0.5
8	-0.9	-0.5	-0.6	0.0	0.0	-1.0	-1.6	-1.1	-0.7	-0.4	-0.9	-1.0
9	-1.6	-2.5	-2.7	-2.8	-3.4	-3.4	-4.3	-4.2	-4.2	-4.1	-3.2	-3.3
10	-3.0	-3.2	-3.3	-2.7	-2.7	-2.3	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-0.7	-0.4
11	-0.1	0.0	0.1	0.6	0.1	-0.3	-0.9	-1.2	-1.1	-2.0	-2.3	-2.3
12	-4.1	-4.3	-3.4	-3.4	-3.8	-4.1	-4.8	-4.9	-4.9	-5.0	-5.8	-5.8
13	-6.0	-6.0	-6.8	-6.8	-6.9	-7.1	-7.4	-7.7	-8.4	-8.3	-8.7	-7.9
14	-8.2	-8.1	-7.9	-8.2	-8.2	-8.2	-7.0	-6.7	-6.4	-3.4	-2.5	-0.9
15	-0.7	-3.6	-4.9	-5.0	-5.7	-5.4	-6.2	-6.5	-6.1	-5.3	-6.5	-2.7
16	-2.2	-2.2	-2.7	-3.4	-3.4	-3.7	-4.2	-4.9	-5.1	-5.4	-5.6	-6.5
17	-6.8	-7.6	-7.9	-8.5	-9.0	-9.0	-9.0	-8.4	-8.6	-8.9	-9.2	-9.8
18	-9.2	-6.6	-4.7	-3.5	-3.7	-1.7	-0.3	0.4	0.9	0.9	-0.4	-1.2
19	-4.0	-5.3	-8.4	-9.5	-10.5	-11.2	-12.6	-14.3	-14.0	-13.6	-13.6	-14.6
20	-15.5	-15.2	-14.6	-14.2	-13.5	-13.2	-13.0	-13.3	-13.7	-13.7	-14.3	-16.0
21	-17.6	-16.8	-16.7	-16.0	-15.9	-15.9	-15.6	-15.5	-15.3	-14.8	-14.4	-14.0
22	-13.5	-13.1	-12.3	-11.1	-11.3	-11.4	-11.6	-11.6	-12.3	-12.0	-12.1	-13.0
23	-13.6	-14.6	-15.3									
24												
25												
26												
27												
28												
M.	-4.58	-4.55	-4.87	-4.85	-5.08	-5.09	-5.31	-5.35	-5.28	-4.91	-4.80	-4.77

März.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-27.0	-27.0	-27.0	-26.7	-25.8	-24.9	-24.0	-24.0	-24.0	-24.0	-24.0	-24.1
2	-24.1	-24.2	-24.2	-24.2	-24.2	-24.3	-24.6	-24.5	-24.2	-24.1	-24.0	-23.7
3	-23.4	-23.2	-23.0	-22.7	-22.2	-21.5	-19.9	-21.2	-20.4	-20.4	-21.1	-21.1
4	-21.2	-21.1	-21.0	-21.2	-21.1	-21.1	-21.5	-21.3	-21.4	-21.5	-21.4	-20.9
5	-20.2	-19.9	-18.9	-18.8	-18.7	-18.6	-17.3	-15.3	-15.5	-13.5	-14.2	-14.3
6	-14.5	-14.3	-12.5	-12.5	-12.2	-9.8	-6.5	-7.6	-4.4	-6.9	-8.4	-8.6
7	-9.1	-9.1	-7.4	-7.8	-7.5	-7.9	-8.8	-9.1	-9.9	-10.2	-10.1	-10.1
8	-9.9	-9.0	-8.8	-8.5	-8.5	-8.8	-8.6	-8.7	-8.9	-9.2	-8.2	-8.1
9	-7.4	-8.1	-8.3	-8.5	-9.1	-9.9	-10.0	-10.3	-10.8	-11.9	-12.8	-12.9
10	-13.0	-13.2	-14.1	-17.2	-16.3	-17.3	-15.2	-15.4	-15.1	-14.0	-16.2	-18.0
11	-20.0	-20.1	-20.1	-19.5	-21.2	-20.2	-21.3	-21.2	-21.8	-21.4	-21.7	-21.0
12	-20.0	-18.9	-17.1	-17.0	-17.3	-16.6	-17.4	-17.5	-18.7	-19.6	-19.8	-19.2
13	-18.5	-16.8	-18.0	-16.2	-15.5	-17.1	-16.2	-18.3	-17.8	-18.1	-18.6	-18.0
14	-16.9	-15.0	-15.1	-17.2	-16.3	-17.3	-17.3	-17.2	-16.4	-17.0	-17.1	-16.3
15	-18.0	-18.1	-18.4	-17.8	-17.3	-15.0	-15.0	-15.0	-15.2	-15.5	-15.6	-15.6
16	-16.5	-14.5	-15.5	-15.5	-15.5	-16.0	-15.5	-15.5	-15.4	-15.6	-14.8	-14.3
17	-14.0	-14.6	-14.4	-14.2	-13.8	-13.6	-13.9	-14.7	-15.9	-17.1	-18.2	-19.0
18	-19.5	-20.2	-20.7	-20.4	-20.6	-20.0	-18.7	-19.8	-19.8	-19.5	-19.3	-19.0
19	-18.7	-17.6	-18.2	-16.3	-17.5	-14.7	-14.4	-14.4	-15.3	-14.3	-14.2	-12.7
20	-12.1	-11.3	-10.3	-10.0	-8.6	-8.2	-8.6	-7.3	-7.6	-8.3	-8.1	-7.4
21	-6.9	-6.7	-6.8	-6.0	-6.5	-7.0	-7.3	-7.8	-9.2	-9.4	-9.5	-9.4
22	-9.1	-9.7	-8.9	-8.9	-10.0	-9.4	-9.6	-10.6	-10.5	-10.3	-10.6	-10.5
23	-10.4	-11.0	-11.5	-11.5	-12.3	-13.2	-13.1	-13.7	-14.3	-14.3	-14.8	-15.3
24	-16.2	-16.6	-16.9	-17.0	-17.3	-16.9	-17.0	-19.0	-20.1	-20.3	-20.7	-21.1
25	-21.2	-21.4	-20.9	-19.0	-18.9	-18.0	-19.0	-20.1	-20.6	-20.1	-19.9	-18.7
26	-17.5	-16.4	-16.4	-15.8	-15.5	-14.8	-13.7	-13.0	-12.6	-13.3	-12.6	-13.2
27	-13.5	-13.3	-13.3	-13.5	-13.7	-13.7	-13.7	-13.6	-14.2	-14.7	-14.8	-16.1
28	-17.0	-17.2	-18.4	-19.3	-20.2	-18.2	-17.7	-19.5	-20.3	-20.3	-21.1	-20.5
29	-20.7	-20.7	-20.2	-18.4	-17.0	-17.0	-16.1	-16.2	-15.8	-15.1	-11.4	-11.1
30	-11.1	-9.5	-11.4	-13.0	-12.9	-12.6	-13.1	-13.8	-13.3	-13.8	-14.9	-15.1
31	-16.1	-16.9	-17.0	-16.0	-14.1	-13.2	-15.6	-15.7	-16.1	-15.4	-14.6	-14.2
M.	-16.25	-15.99	-15.96	-15.83	-15.73	-15.38	-15.18	-15.53	-15.66	-15.78	-15.89	-15.79

April.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-14.1	-13.1	-13.1	-11.5	-9.0	-7.3	-7.0	-7.2	-7.9	-8.1	-8.1	-8.7
2	-8.3	-8.2	-7.8	-7.7	-8.3	-8.5	-9.5	-8.5	-8.9	-9.3	-9.2	-9.6
3	-10.2	-11.5	-12.1	-11.1	-11.3	-11.5	-12.0	-13.6	-13.9	-15.1	-16.0	-16.5
4	-17.6	-18.2	-18.5	-18.5	-18.5	-18.2	-17.4	-17.9	-18.0	-18.1	-18.0	-18.0
5	-17.9	-17.6	-17.3	-16.8	-16.7	-15.1	-15.1	-16.3	-17.3	-18.0	-17.7	-18.1
6	-18.2	-17.2	-17.9	-15.0	-15.0	-14.2	-14.0	-15.1	-16.2	-16.6	-17.1	-17.2
7	-17.6	-17.7	-16.9	-14.8	-13.6	-11.7	-12.1	-13.1	-13.7	-14.3	-6.6	-6.4
8	-5.0	-3.0	-2.2	-1.0	0.5	1.3	2.0	2.1	2.9	2.9	2.8	2.4
9	2.6	2.5	2.5	3.1	3.4	3.5	3.7	3.4	3.4	3.4	3.5	3.7
10	3.8	3.9	3.7	3.7	3.9	4.1	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	3.7
11	3.7	3.7	3.7	3.0	3.4	3.8	3.1	3.3	3.2	2.7	2.6	1.7
12	1.8	1.8	2.6	3.7	3.8	4.1	3.5	3.7	3.4	3.5	3.2	2.1
13	0.9	0.5	0.5	0.6	1.4	1.3	1.7	1.4	1.4	0.6	0.1	0.2
14	-0.5	-0.3	0.1	-0.1	0.4	0.4	0.9	1.1	2.0	2.2	2.0	1.5
15	0.4	-1.0	-0.8	-0.4	0.5	1.3	1.4	0.3	-0.5	-1.0	-1.6	-2.0
16	-2.3	-2.5	-2.5	-2.4	-1.9	-1.9	-1.4	-2.0	-2.3	-3.2	-3.2	-4.2
17	-4.1	-4.9	-4.9	-3.1	-2.7	-1.7	-2.0	-2.8	-3.4	-4.2	-4.6	-4.8
18	-4.6	-4.6	-4.5	-4.0	-2.4	-1.8	-3.1	-3.2	-3.4	-3.3	-3.5	-4.1
19	-4.1	-4.6	-4.8	-4.5	-3.5	-2.6	-1.8	-2.0	-2.8	-3.3	-4.4	-6.4
20	-7.3	-8.3	-9.0	-7.4	-7.5	-5.4	-4.9	-5.5	-7.9	-7.7	-6.4	-6.4
21	-6.3	-6.2	-6.0	-4.5	-3.0	-1.4	-1.7	-2.3	-1.9	-3.4	-1.9	-1.2
22	-2.1	-2.9	-2.3	-1.6	-1.4	-0.7	0.6	0.6	0.9	-0.8	-0.8	-1.9
23	-2.2	-2.1	-2.1	-1.5	-0.5	-0.1	-0.6	-1.6	-2.8	-2.9	-3.1	-3.4
24	-4.5	-4.7	-5.1	-5.0	-5.3	-5.9	-5.6	-6.8	-8.4	-9.3	-9.8	-10.4
25	-11.1	-12.1	-12.1	-11.0	-9.8	-8.8	-10.2	-9.3	-9.0	-9.6	-9.6	-10.6
26	-10.9	-11.0	-11.2	-11.9	-11.7	-11.9	-11.7	-12.4	-13.4	-14.1	-15.1	-14.7
27	-15.3	-15.3	-14.4	-13.8	-12.4	-11.5	-10.4	-10.3	-10.8	-11.3	-11.6	-11.3
28	-11.2	-10.7	-9.8	-8.7	-7.6	-6.6	-5.5	-4.7	-5.8	-6.3	-7.5	-7.7
29	-7.1	-6.4	-5.8	-3.9	-2.9	-3.5	-2.2	-2.1	-2.9	-3.9	-4.6	-5.0
30	-4.9	-4.3	-4.1	-3.8	-1.2	-0.9	-0.8	-1.0	-0.7	-0.6	-1.3	-1.5
M.	-6.47	-6.53	-6.40	-5.66	-4.96	-4.38	-4.26	-4.59	-5.02	-5.51	-5.46	-5.83

H = 53 m
h_t = 1.7 m

$\varphi = 78^0\ 13'$ N
$\lambda = 15^0\ 38'$ E

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-2.3	-2.3	-2.6	-1.8	-0.7	-2.5	-0.8	-0.8	-3.2	-2.3	-3.2	-3.7
2	-4.5	-4.5	-5.1	-4.0	-4.4	-3.6	-3.5	-3.7	-4.6	-5.0	-5.5	-5.6
3	-5.5	-5.3	-5.2	-4.2	-5.1	-4.5	-5.2	-6.0	-6.6	-7.1	-8.3	-8.7
4	-9.4	-8.8	-7.8	-7.8	-6.6	-6.5	-6.5	-7.0	-7.6	-7.5	-7.2	-7.5
5	-7.5	-7.4	-7.3	-6.7	-5.9	-5.8	-5.9	-5.9	-6.5	-7.2	-8.3	-7.8
6	-8.4	-8.0	-7.9	-6.5	-5.8	-4.9	-5.0	-4.5	-5.7	-6.6	-7.4	-7.6
7	-8.4	-8.3	-8.2	-7.0	-6.3	-6.3	-6.6	-7.2	-7.3	-7.8	-7.8	-8.2
8	-8.8	-8.9	-8.9	-8.5	-8.0	-6.9	-7.1	-7.7	-7.8	-7.9	-8.1	-8.8
9	-8.8	-7.9	-8.3	-8.3	-7.8	-7.6	-7.0	-6.9	-7.6	-7.8	-7.7	-7.8
10	-8.0	-7.6	-7.4	-6.9	-6.4	-5.5	-5.8	-6.5	-6.7	-6.7	-6.5	-6.1
11	-6.2	-6.0	-6.0	-5.8	-5.2	-4.5	-4.2	-5.5	-6.8	-7.6	-8.4	-8.8
12	-8.8	-8.5	-7.7	-7.5	-6.9	-6.9	-6.8	-7.4	-7.9	-9.0	-8.9	-9.1
13	-9.4	-9.3	-8.9	-7.6	-6.4	-6.0	-5.2	-5.3	-6.9	-7.7	-7.3	-8.4
14	-8.5	-8.9	-8.4	-7.0	-6.3	-5.4	-5.3	-6.0	-6.4	-6.3	-6.2	-6.2
15	-6.2	-6.1	-5.1	-4.2	-3.4	-3.4	-2.2	-2.0	-3.0	-4.5	-6.1	-6.6
16	-6.7	-7.3	-7.2	-7.0	-7.1	-7.1	-7.1	-6.9	-7.5	-7.6	-8.3	-8.3
17	-9.0	-9.4	-9.1	-8.5	-8.3	-8.8	-10.0	-9.8	-8.9	-8.5	-7.7	-7.2
18	-6.7	-5.8	-4.0	-1.5	-0.7	-0.3	0.3	-1.5	-1.3	-0.8	-1.4	-2.5
19	-3.5	-3.6	-3.8	-4.6	-4.6	-5.1	-4.5	-4.4	-6.3	-6.6	-6.7	-6.8
20	-7.1	-6.7	-6.5	-6.4	-5.9	-5.9	-6.0	-5.8	-5.7	-4.9	-5.4	-5.0
21	-5.3	-3.5	-4.6	-2.5	-2.3	-1.6	-3.5	-2.6	-4.6	-5.6	-5.2	-5.6
22	-5.7	-5.9	-5.7	-4.1	-3.7	-1.3	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-1.5	-1.0
23	-0.6	-0.4	-0.5	0.6	0.1	1.0	1.9	1.3	1.5	0.4	0.2	-1.0
24	-0.6	-0.6	-0.4	0.0	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-1.7	-1.6	-1.6	-2.3
25	-1.6	-2.2	-2.1	-2.0	-1.8	-0.4	0.1	-1.1	-2.0	-1.8	-0.8	-1.8
26	-2.0	-2.1	-1.3	-1.5	-0.8	-1.3	-0.2	0.8	-1.5	-2.0	-1.6	0.1
27	-1.6	-1.2	-0.8	-1.2	-0.5	0.6	1.3	1.4	-0.6	-0.7	0.0	-0.7
28	-1.9	-2.3	-1.9	-1.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-1.1	-0.7	-0.9	-1.0
29	-1.3	-1.3	-1.1	-0.6	-0.3	1.3	1.3	1.2	0.9	-0.2	-0.1	-0.4
30	-0.5	-0.6	-0.3	0.1	0.3	0.4	0.7	1.0	1.1	1.0	0.7	0.3
31	-0.1	-0.9	-0.9	-1.2	-1.2	-0.2	-1.2	-1.1	-1.2	-1.8	-1.1	-1.1
M.	-5.32	-5.21	-5.00	-4.38	-3.98	-3.57	-3.48	-3.67	-4.37	-4.66	-4.78	-5.01

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-1.1	-0.5	-0.5	0.1	0.7	1.6	1.7	1.5	1.6	1.3	0.3	0.1
2	-1.6	-3.2	-2.9	-3.3	-3.1	-3.2	-2.0	-1.7	-2.2	-3.0	-3.4	-2.9
3	-2.8	-3.4	-2.7	-2.0	-1.6	-0.8	-0.7	-0.5	-2.0	-2.6	-2.6	-2.5
4	-2.6	-2.6	-2.6	-1.6	-0.7	-0.4	1.4	2.0	0.2	0.3	2.1	1.3
5	0.4	0.4	0.3	0.4	1.0	1.1	2.8	3.6	2.8	2.0	1.9	1.8
6	1.7	1.6	2.4	2.6	2.9	3.4	4.1	5.8	3.3	4.7	4.6	4.6
7	4.3	4.5	5.3	5.8	6.3	7.9	7.6	6.1	4.9	4.9	5.0	5.1
8	2.6	2.7	3.6	4.6	4.9	4.9	4.9	5.7	4.3	4.6	5.2	3.5
9	2.6	1.5	1.2	1.0	2.5	3.5	4.8	5.5	4.2	4.9	4.6	3.5
10	3.5	3.7	4.6	5.6	6.6	6.9	7.2	7.0	5.5	4.9	4.7	4.2
11	4.0	4.6	5.4	6.0	6.3	6.7	7.3	7.2	5.9	5.8	5.5	6.0
12	6.1	7.0	7.5	7.6	7.3	7.3	7.2	7.5	6.0	5.5	5.8	5.8
13	5.6	5.3	4.9	5.5	5.5	5.3	5.2	4.9	2.9	2.4	1.3	0.4
14	-0.3	-0.2	0.4	0.6	1.5	2.0	1.6	1.3	0.3	0.2	0.1	-0.4
15	-0.6	-0.2	0.3	1.6	3.2	2.6	3.1	2.6	2.4	2.6	2.6	1.8
16	1.9	2.0	2.2	4.2	5.3	5.9	6.2	5.9	5.7	5.3	5.0	4.4
17	4.1	4.8	6.1	7.0	7.2	6.7	6.1	5.9	5.8	5.8	5.0	4.7
18	4.7	4.6	5.2	6.6	6.3	7.1	7.4	7.2	6.0	5.5	4.9	4.7
19	4.7	4.7	5.7	7.2	7.5	8.3	7.6	6.2	4.9	4.5	4.0	3.5
20	4.1	5.0	4.6	5.4	4.7	4.0	4.8	4.5	4.4	4.3	3.2	2.1
21	1.5	1.2	1.5	2.8	2.9	2.9	3.2	4.8	2.9	1.8	1.9	2.8
22	3.0	3.1	3.1	3.2	3.6	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	5.2
23	5.0	5.1	4.9	5.5	6.0	5.3	5.1	6.0	4.9	4.5	4.6	4.3
24	3.7	3.9	4.2	4.8	5.8	5.6	5.8	6.0	6.2	6.2	5.3	4.4
25	4.0	3.9	4.4	7.0	7.5	9.0	9.0	8.7	8.0	7.5	5.8	4.9
26	4.8	5.3	4.8	4.8	5.1	5.3	5.8	5.7	5.5	4.8	4.3	3.9
27	3.4	3.1	3.1	3.8	4.2	4.3	4.6	5.2	4.5	5.0	5.3	4.7
28	4.7	4.9	5.1	5.2	5.5	6.0	5.0	4.4	4.1	4.1	3.9	3.8
29	3.8	2.8	3.2	3.4	3.7	3.7	3.8	4.6	4.7	4.7	4.8	5.5
30	5.2	5.9	6.0	7.8	9.9	10.5	11.0	11.4	6.9	7.7	7.8	7.9
M.	2.68	2.72	3.04	3.77	4.28	4.59	4.87	4.98	3.97	3.83	3.61	3.30

Juli.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	7.1	7.6	7.6	10.0	9.9	8.9	9.2	9.1	8.5	7.3	6.1	5.2
2	5.0	4.6	5.0	5.4	5.7	6.9	6.6	6.0	6.5	7.0	6.0	5.8
3	5.7	5.8	5.8	6.7	6.9	7.6	7.8	8.0	7.5	6.5	6.1	6.1
4	6.3	6.7	6.3	6.4	6.7	6.8	7.6	6.7	6.7	6.0	5.1	4.7
5	4.1	3.9	4.5	4.9	5.0	5.7	5.8	5.6	5.1	4.8	4.7	3.9
6	3.7	3.7	3.8	4.0	4.6	5.2	5.6	4.5	4.9	4.4	4.4	4.3
7	5.3	5.6	6.3	7.0	7.4	8.4	7.8	7.4	5.2	4.7	4.2	4.3
8	4.3	5.1	5.8	6.4	7.5	6.3	5.8	5.8	4.6	5.1	5.1	4.5
9	4.9	4.9	5.6	4.8	3.9	3.8	5.2	4.6	3.9	3.9	3.8	4.2
10	4.3	4.5	4.7	4.6	4.1	3.9	4.6	4.4	5.1	3.7	4.1	4.3
11	4.0	3.6	3.3	3.7	4.2	4.4	4.2	4.0	3.6	3.7	3.8	2.9
12	3.6	4.4	5.0	5.7	6.1	6.6	6.4	6.0	4.9	5.3	5.6	5.5
13	5.4	5.7	5.7	6.0	7.4	7.6	9.2	9.8	7.3	7.1	8.7	8.4
14	7.7	7.8	8.3	8.4	7.8	7.7	8.8	9.8	8.2	6.9	6.7	5.2
15	5.0	5.1	5.8	6.0	5.1	5.5	5.2	5.5	5.4	5.0	5.0	5.0
16	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.6	5.2	5.6	5.4	4.9	4.4
17	4.2	4.2	4.2	5.1	5.2	6.0	6.4	5.8	5.3	5.2	3.9	3.7
18	4.2	4.5	4.7	5.5	6.2	7.6	10.8	9.7	8.6	6.9	6.7	6.2
19	5.7	5.7	6.4	6.1	6.9	7.3	8.0	8.6	8.6	8.8	8.9	9.0
20	8.7	9.3	9.3	9.3	9.6	9.1	10.0	9.4	8.2	7.2	7.1	7.0
21	6.5	6.2	6.8	7.2	7.5	8.0	6.9	6.8	6.4	5.2	4.9	4.8
22	4.9	4.9	5.1	5.2	5.9	5.9	6.8	5.8	5.7	6.3	5.7	5.3
23	4.9	4.5	4.5	5.3	5.6	6.8	7.3	7.5	6.9	7.5	7.6	7.5
24	8.0	7.9	9.3	10.1	10.7	10.9	11.6	12.1	10.6	9.9	10.8	10.4
25	9.3	10.0	10.9	10.6	10.5	12.7	13.3	13.5	12.2	11.8	11.2	10.7
26	9.8	9.1	9.9	11.0	10.8	10.8	11.8	11.8	10.9	10.5	11.9	11.8
27	10.8	10.2	10.3	10.2	9.2	9.8	9.6	10.2	8.0	8.2	11.1	8.3
28	7.4	8.0	8.3	8.4	9.6	9.8	12.1	11.8	11.7	10.4	9.6	9.0
29	8.7	8.4	7.8	9.0	7.8	9.3	10.7	9.7	9.2	8.7	9.6	9.5
30	9.4	9.4	10.0	10.2	11.1	12.1	13.0	13.1	12.3	13.3	12.2	11.3
31	10.6	10.8	9.4	10.2	9.5	10.4	9.6	9.9	10.0	8.9	8.2	8.2
M.	6.27	6.36	6.63	7.05	7.21	7.65	8.17	8.00	7.34	6.95	6.89	6.50

August.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	8.8	8.7	8.4	9.2	9.9	9.0	8.6	7.9	7.9	8.4	8.0	7.4
2	7.5	7.9	8.8	8.2	8.9	10.0	11.0	10.6	9.0	8.3	7.8	7.6
3	7.4	7.1	7.1	7.6	8.8	9.2	10.4	10.0	9.8	9.4	8.4	7.8
4	6.9	7.1	7.7	8.0	8.8	7.7	7.8	8.0	8.3	8.1	7.9	7.8
5	7.4	7.5	7.2	6.2	6.3	6.3	6.0	5.8	5.4	4.9	4.9	5.2
6	5.0	5.0	5.5	6.0	6.6	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	5.9	5.2
7	4.6	4.6	4.7	5.2	5.3	5.2	5.2	5.8	5.8	6.2	5.7	5.1
8	4.5	4.4	4.8	5.4	5.5	6.0	5.8	5.5	5.8	5.3	4.5	3.6
9	3.6	3.9	3.7	4.4	4.8	5.5	6.0	5.5	4.6	4.9	4.6	4.5
10	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	6.0	6.9	8.0	5.6	5.0	4.7	4.8
11	3.8	3.3	3.3	4.8	4.9	5.2	7.1	6.1	5.4	5.5	5.6	4.8
12	5.0	5.0	5.6	5.8	6.1	5.7	5.8	6.8	6.6	5.5	4.9	4.9
13	4.7	3.8	5.4	5.0	4.9	6.7	5.7	6.2	5.7	4.5	3.7	3.5
14	3.2	2.9	3.0	3.0	3.6	3.8	3.2	3.4	2.9	2.9	2.4	3.2
15	2.6	2.6	3.6	4.0	4.0	4.7	4.8	3.8	3.4	3.0	2.8	2.8
16	2.8	3.4	3.8	4.8	6.9	6.8	7.1	6.9	6.6	6.2	5.9	5.8
17	5.0	4.7	4.7	4.7	4.9	5.1	5.4	5.2	4.9	4.6	4.3	3.8
18	3.8	3.8	3.6	3.6	3.5	2.9	3.7	3.6	3.2	2.6	2.9	2.6
19	2.3	2.7	2.8	3.6	3.9	3.7	3.2	3.4	3.1	2.8	2.4	2.4
20	1.8	1.7	1.7	0.9	1.5	1.1	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
21	1.2	1.4	2.0	2.8	2.7	3.6	3.8	4.6	3.5	2.5	2.2	2.1
22	2.2	2.4	2.9	3.4	3.8	3.9	4.5	4.8	5.2	5.4	5.3	6.1
23	5.8	5.2	5.8	6.7	6.7	6.2	6.0	6.0	6.0	6.8	6.7	6.6
24	6.6	7.3	7.0	6.2	5.8	5.7	6.2	5.7	6.2	6.6	7.3	8.0
25	7.4	7.8	8.7	9.2	9.1	7.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	7.4
26	7.2	6.2	5.9	6.3	5.9	6.7	6.1	6.0	5.9	5.0	4.5	3.9
27	3.6	4.6	4.9	5.4	5.7	6.2	5.9	6.2	6.7	6.6	7.0	7.0
28	8.0	8.0	8.5	9.0	9.4	9.5	9.2	8.4	7.6	7.1	6.8	6.0
29	6.3	6.4	6.4	5.7	6.1	6.5	6.7	6.5	6.1	5.8	5.5	4.9
30	4.6	4.8	4.8	5.6	5.8	5.8	6.0	5.8	5.6	4.9	4.7	3.9
31	4.0	3.6	3.3	4.2	5.1	5.5	6.5	6.5	5.7	5.4	4.7	4.4
M.	4.90	4.91	5.16	5.46	5.80	5.95	6.15	6.11	5.77	5.50	5.21	4.98

H = 53 m
h_t = 1.7 m

$\varphi = 78^0\ 13'$ N
$\lambda = 15^0\ 38'$ E

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	4.6	4.7	4.7	4.8	5.2	5.4	5.6	5.7	5.1	3.9	3.3	3.3
2	3.3	3.0	3.1	3.6	4.1	4.7	4.8	5.1	4.0	2.7	3.3	2.6
3	0.6	0.3	1.4	1.0	3.1	3.2	3.5	3.5	3.5	3.0	3.3	2.7
4	2.0	2.6	2.9	2.5	2.5	3.0	3.1	3.0	2.8	2.7	2.2	2.0
5	1.4	1.1	2.4	2.3	3.0	3.3	3.0	2.9	2.3	2.1	1.9	1.2
6	0.5	0.2	0.5	0.8	1.0	2.1	3.1	3.1	3.0	2.4	2.8	2.2
7	2.4	1.6	2.5	3.4	4.2	4.8	4.8	4.8	4.3	3.4	2.5	2.5
8	1.7	1.7	1.9	3.5	3.7	3.9	3.8	2.6	2.7	2.0	1.5	1.2
9	1.2	1.3	0.6	1.0	1.2	2.1	2.6	2.4	2.3	2.0	0.7	0.3
10	0.2	-0.3	-0.2	0.2	1.0	1.3	0.1	0.0	0.4	0.7	0.8	0.4
11	0.3	0.3	-0.2	0.0	0.8	1.0	1.0	-0.5	-0.7	-1.4	-1.6	-2.0
12	-2.2	-2.3	-1.2	-1.2	-0.9	0.4	1.4	-0.1	0.7	-1.2	-1.2	-1.1
13	-1.6	-1.6	-2.0	-1.8	-0.3	0.6	0.2	-1.2	-1.0	-1.6	-1.6	-1.8
14	-1.6	*-0.9*	*0.0*	0.4	1.5	1.5	1.2	0.6	1.5	2.2	2.6	2.6
15	3.1	3.4	3.5	3.8	4.5	4.6	4.1	3.4	3.3	3.5	3.5	3.1
16	3.0	3.6	3.9	3.8	2.9	2.7	2.5	2.8	2.9	2.5	2.0	2.4
17	3.0	2.6	2.7	2.9	2.5	2.1	2.0	1.9	0.7	-0.7	-1.0	-1.4
18	-2.1	-2.2	-1.9	-0.9	-0.3	1.1	2.0	0.4	0.7	1.4	2.3	2.4
19	1.4	1.3	1.2	1.0	1.2	0.3	-1.8	-2.8	-4.1	-4.7	-4.7	-4.1
20	-4.3	-4.7	-4.4	-3.6	-2.4	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.4	-1.4
21	-1.9	-2.0	-2.1	-2.2	-1.2	-0.6	-1.5	-2.4	-2.7	-3.0	-4.2	-5.1
22	-5.8	-6.1	-6.6	-4.8	-4.7	-2.9	-1.8	-0.8	-1.8	-1.3	0.1	0.4
23	0.6	0.4	0.1	0.2	0.4	0.7	0.6	-0.2	-1.4	-1.9	-2.5	-4.0
24	-3.9	-3.4	-3.4	-3.8	-3.4	-3.2	-2.9	-2.3	-2.3	-2.4	-2.3	-2.4
25	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.9	-4.5	-3.5	-4.0	-3.1	-2.6
26	-2.5	-2.6	-2.8	-2.4	-2.1	-1.9	-2.4	-2.4	-2.3	-3.1	-3.4	-3.3
27	-3.7	-3.9	-4.0	-5.0	-5.6	-4.8	-4.4	-5.2	-5.8	-6.9	-7.3	-7.7
28	-7.7	-7.0	-6.2	-5.5	-4.3	-3.7	-2.7	-2.3	-1.5	-1.1	-0.3	0.5
29	0.8	2.0	2.8	3.0	3.2	4.5	4.7	4.6	5.2	5.8	5.8	5.8
30	5.8	6.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	4.3	2.6	1.3
M.	-0.16	-0.12	0.05	0.31	0.77	1.25	1.25	0.90	0.77	0.34	0.22	0.00

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	1.2	0.7	0.3	-0.7	-0.8	-0.9	-1.9	-1.8	-2.0	-2.2	-2.6	-1.2
2	-1.2	-1.4	-1.3	-1.0	-0.9	-0.1	-0.4	0.3	2.1	3.1	3.3	2.7
3	2.6	3.0	3.3	3.2	3.3	3.3	3.8	3.1	3.2	2.4	2.0	1.7
4	1.1	0.3	0.2	0.3	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.4
5	0.0	0.2	0.0	-0.4	-0.4	-1.5	-2.2	-2.3	-2.4	-2.8	-3.5	-3.2
6	-4.0	-4.1	-4.2	-5.2	-4.8	-4.0	-4.8	-6.6	-7.0	-8.0	-8.6	-8.5
7	-8.8	-8.7	-8.6	-9.2	-8.7	-8.5	-8.4	-8.7	-9.4	-9.4	-9.3	-8.8
8	-6.9	-6.4	-5.9	-4.5	-4.5	-4.3	-4.2	-4.4	-4.1	-3.7	-3.5	-3.2
9	-2.4	-2.3	-2.1	-1.4	-1.2	-0.9	-0.3	0.2	0.7	0.2	-0.3	-0.2
10	-0.4	-1.0	-1.1	-1.4	-1.3	-2.0	-2.2	-2.7	-4.1	-4.4	-4.5	-3.9
11	0.9	-0.7	-0.9	-0.8	-1.6	-1.5	-1.6	-1.2	-0.2	0.5	0.8	1.4
12	2.0	2.2	2.4	2.6	2.4	2.4	2.6	2.2	2.1	1.2	1.3	1.3
13	1.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	-0.4	-0.1	-0.1	0.1	0.3
14	-0.1	-0.5	-0.5	-0.2	-0.5	-0.6	-1.2	-1.6	-1.5	-2.2	-3.2	-3.9
15	-4.3	-4.9	-5.4	-5.8	-6.2	-5.5	-4.6	-5.1	-6.0	-5.6	-5.4	-5.9
16	-5.9	-5.2	-4.8	-4.5	-4.3	-5.1	-5.7	-7.9	-8.4	-8.5	-8.6	-9.2
17	-9.1	-8.8	-9.0	-9.0	-9.0	-8.8	-9.1	-9.1	-8.9	-8.3	-6.2	-6.4
18	-6.8	-6.7	-6.3	-6.5	-6.5	-8.2	-8.8	-9.0	-9.5	-10.7	-10.4	-9.6
19	-8.9	-8.3	-8.0	-7.4	-7.6	-7.4	-8.2	-7.4	-7.4	-7.9	-7.4	-8.3
20	-8.1	-8.9	-9.8	-12.5	-13.1	-13.4	-12.8	-13.5	-12.8	-12.9	-13.0	-14.1
21	-14.7	-14.6	-14.4	-13.5	-13.4	-13.4	-13.1	-13.2	-13.5	-12.9	-12.9	-13.5
22	-13.1	-14.5	-14.7	-15.0	-15.5	-14.0	-12.6	-12.6	-12.8	-13.7	-15.5	-15.5
23	-15.4	-15.3	-15.2	-15.6	-14.9	-14.7	-13.8	-13.0	-13.0	-12.0	-12.1	-13.1
24	-14.2	-15.1	-15.2	-14.3	-14.3	-14.3	-14.4	-14.2	-14.1	-14.1	-13.3	-13.0
25	-12.8	-12.0	-12.2	-11.8	-10.8	-9.9	-10.4	-10.4	-10.4	-10.7	-11.1	-11.2
26	-11.3	-11.6	-13.1	-13.7	-13.7	-13.4	-11.9	-11.8	-11.8	-11.9	-11.9	-11.9
27	-12.1	-12.5	-12.8	-12.9	-13.2	-12.7	-12.6	-12.8	-13.6	-14.5	-15.2	-15.3
28	-15.0	-15.2	-15.0	-15.4	-14.0	-14.3	-13.3	-11.8	-11.8	-11.3	-11.2	-10.9
29	-11.0	-11.0	-11.0	-10.2	-11.1	-11.4	-11.2	-11.7	-11.2	-11.2	-10.1	-10.0
30	-10.1	-10.2	-11.2	-11.3	-12.2	-11.9	-11.6	-11.7	-11.5	-11.1	-11.1	-11.1
31	-12.3	-13.9	-14.4	-14.4	-13.6	-14.2	-14.3	-14.5	-15.2	-16.1	-16.1	-16.0
M.	-6.50	-6.67	-6.79	-6.84	-6.80	-6.76	-6.70	-6.86	-6.90	-7.03	-7.05	-7.10

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-16.0	-16.0	-15.9	-15.5	-16.3	-14.8	-14.5	-13.4	-13.7	-9.7	-8.8	-6.8
2	-6.3	-6.5	-6.5	-5.8	-4.1	-4.0	-2.9	-2.9	-2.0	-1.8	-1.8	-1.8
3	-1.5	-2.3	-2.7	-2.2	-2.7	-5.0	-5.4	-6.6	-6.9	-6.8	-6.7	-7.1
4	-7.1	-6.0	-6.0	-6.1	-6.2	-5.5	-4.8	-5.0	-5.7	-6.6	-7.1	-7.9
5	-8.7	-9.2	-9.2	-9.2	-9.7	-10.2	-8.8	-8.1	-9.3	-10.4	-11.3	-11.7
6	-10.2	-8.6	-8.1	-7.8	-7.2	-7.3	-7.7	-8.4	-11.5	-11.6	-12.7	-12.7
7	-13.2	-13.6	-13.7	-13.8	-13.6	-13.1	-13.8	-14.0	-13.9	-13.9	-14.7	-15.9
8	-16.4	-16.9	-17.1	-17.4	-17.1	-17.0	-16.8	-17.0	-16.4	-16.0	-14.2	-12.0
9	-10.3	-7.9	-7.7	-6.6	-4.8	-3.5	-2.6	-2.3	-1.9	-4.2	-2.2	-1.4
10	-1.1	-0.8	-0.1	0.7	1.1	1.2	1.2	1.2	2.3	3.0	3.1	3.2
11	2.8	3.0	1.5	1.4	1.4	0.5	0.2	0.6	0.2	0.9	0.8	0.5
12	1.8	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.4	0.4	0.2	0.0	-0.1	0.1
13	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3	0.0	-0.8	-0.8	-1.3	-1.1	-1.4
14	-1.7	-1.1	0.6	1.3	2.2	2.2	-0.1	-0.5	0.0	0.6	0.5	1.3
15	0.5	0.5	2.8	1.4	3.9	4.6	5.6	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0
16	4.9	4.0	3.5	2.4	2.1	2.5	3.6	4.6	4.9	4.7	4.8	4.4
17	4.0	3.7	4.7	5.6	4.7	1.8	3.8	4.7	4.3	5.3	4.9	5.1
18	4.9	4.8	4.8	4.8	3.9	3.8	5.2	5.6	5.4	5.1	4.8	3.8
19	2.0	2.6	2.5	3.4	3.5	3.6	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	2.5
20	0.2	-1.4	-2.7	-3.8	-1.4	-0.4	0.8	3.4	3.7	3.8	3.7	3.8
21	3.3	3.5	2.7	1.3	1.1	-0.4	-1.2	-3.0	-3.7	-4.3	-3.9	-4.0
22	-4.0	-4.0	-4.2	-3.6	-3.2	-2.4	-0.9	0.1	0.1	0.2	-0.3	0.3
23	-0.1	0.4	0.9	1.1	1.5	1.7	1.8	3.5	3.8	3.8	3.9	3.9
24	3.8	3.2	3.0	3.2	2.7	1.7	0.5	0.3	0.5	-0.1	0.4	1.6
25	1.6	1.5	1.4	1.2	0.3	0.1	-0.4	-0.3	-0.5	-0.6	-0.8	-0.6
26	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	0.6	1.0	0.9	0.5	0.4	0.9	1.9
27	1.9	2.0	2.3	2.4	2.8	3.3	4.0	3.7	3.5	2.1	1.9	1.9
28	1.4	0.9	0.4	1.5	1.7	1.0	-0.3	-0.3	-0.3	-1.7	-2.2	-1.6
29	-0.2	2.9	3.1	2.7	3.5	4.2	4.5	4.5	5.3	4.7	5.4	5.4
30	5.1	5.0	4.0	3.7	1.6	1.3	1.1	2.0	1.2	1.0	1.0	1.1
M.	-1.96	-1.79	-1.77	-1.70	-1.52	-1.57	-1.37	-1.26	-1.37	-1.45	-1.40	-1.30

Dezember.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	1.0	0.6	0.2	0.0	0.1	-0.3	-1.6	-2.5	-3.8	-4.7	-5.2	-6.1
2	-6.1	-6.7	-7.1	-7.8	-8.0	-8.2	-8.9	-8.7	-8.7	-8.6	-8.5	-9.2
3	-9.5	-9.2	-9.2	-9.0	-8.8	-9.0	-8.4	-7.9	-7.5	-7.6	-7.0	-7.7
4	-7.5	-6.8	-6.5	-6.4	-6.4	-5.6	-6.5	-5.7	-6.1	-6.2	-6.8	-7.8
5	-8.3	-8.8	-9.3	-9.2	-9.7	-10.2	-10.6	-11.5	-11.9	-12.4	-12.1	-11.2
6	-11.1	-11.0	-11.0	-11.0	-10.9	-10.9	-10.8	-10.6	-10.4	-10.9	-11.4	-12.4
7	-12.6	-12.7	-13.0	-13.4	-13.7	-14.6	-15.1	-15.3	-15.4	-16.0	-16.2	-15.1
8	-14.1	-13.0	-11.7	-10.2	-6.6	-5.5	-4.6	-3.4	-1.8	-1.2	-1.2	-1.7
9	-2.4	-2.6	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4	-2.1	-1.4	-0.4	0.2	0.3	0.4
10	0.3	0.3	-0.3	0.2	-0.4	-0.9	-0.6	0.0	0.1	0.2	0.8	1.1
11	1.4	0.4	0.5	0.2	0.9	1.3	2.4	1.6	0.9	1.2	0.5	-0.2
12	-0.9	-0.9	-1.1	-1.8	-3.4	-5.0	-6.3	-6.5	-6.6	-7.7	-7.7	-8.3
13	-9.4	-9.8	-10.8	-11.1	-11.2	-11.2	-11.4	-11.5	-11.8	-12.1	-12.3	-12.4
14	-12.5	-12.8	-12.9	-13.2	-13.6	-13.7	-13.8	-13.5	-13.2	-13.0	-13.1	-13.2
15	-13.0	-13.0	-13.0	-13.0	-13.2	-13.0	-13.3	-12.7	-12.9	-13.2	-12.8	-13.0
16	-13.6	-12.6	-12.5	-11.6	-9.8	-9.3	-8.0	-5.0	-4.4	-3.6	-3.3	-4.4
17	-4.1	-3.7	-4.2	-3.9	-3.2	-2.7	-2.4	-1.7	-0.9	-0.7	0.1	0.0
18	-0.8	-0.1	-0.3	-1.5	-1.6	-1.2	-1.0	0.0	3.0	3.5	4.0	2.5
19	2.8	2.7	1.2	1.0	0.0	-5.0	-6.6	-8.0	-9.6	-10.9	-11.0	-11.1
20	-11.2	-11.3	-11.7	-12.2	-12.3	-11.7	-10.2	-10.0	-10.2	-11.4	-12.1	-12.9
21	-12.6	-11.7	-8.5	-8.0	-7.3	-5.1	-4.2	-2.1	-1.7	-3.5	-3.9	-3.4
22	-3.7	-3.7	-3.4	-3.9	-3.7	-3.5	-3.0	-2.2	-2.1	-0.6	0.7	-0.2
23	-3.1	-2.8	-2.6	-2.2	-1.8	-1.6	-1.6	-4.4	-6.4	-7.1	-7.9	-8.5
24	-8.8	-9.3	-9.0	-9.2	-9.4	-9.6	-9.7	-9.1	-9.1	-8.8	-8.9	-8.9
25	-9.2	-10.2	-10.5	-10.6	-10.6	-10.5	-10.4	-10.7	-11.6	-12.0	-12.1	-11.8
26	-11.9	-11.4	-11.4	-10.9	-10.8	-10.5	-10.4	-10.4	-10.8	-11.8	-12.3	-13.0
27	-13.2	-12.9	-13.3	-14.0	-14.3	-14.5	-14.4	-14.0	-14.0	-14.7	-14.5	-15.3
28	-15.4	-15.3	-15.5	-15.4	-15.8	-16.6	-17.1	-16.7	-16.4	-16.3	-17.0	-18.4
29	-18.1	-18.1	-17.5	-18.4	-17.5	-16.7	-15.8	-17.0	-18.2	-19.7	-20.1	-20.4
30	-21.0	-21.2	-21.1	-21.0	-21.2	-22.3	-22.6	-22.8	-23.3	-23.3	-23.3	-22.4
31	-21.9	-20.8	-20.7	-21.4	-21.8	-22.0	-23.2	-23.4	-23.6	-24.5	-23.9	-23.6
M.	-8.73	-8.66	-8.68	-8.76	-8.66	-8.77	-8.78	-8.62	-8.67	-8.95	-8.97	-9.31

Svalbard Radio. **1931.**

$H = 53$ m, $H_b = 53.0$ m — $\varphi = 78^0\ 13'$ N

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb — $\lambda = 15^0\ 38'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	92.9	95.3	95.8	-9.0	-7.8	-8.5	-7.8							SE 4	SW 4	N 3	10	10	10	1.8	✱⁰ a, p.
2	96.1	96.9	97.0	-9.5	-8.6	-7.5	-9.5							NW 1		S 2	3	10	6	2.2	✱ p.
3	96.2	94.7	93.4	-11.5	-10.6	-8.7	-8.0							SSE 2	SSE 2	SE 4	10	7	10	0.5	✱ p.
4	99.5	01.8	03.1	-11.5	-11.5	-9.9	-9.8								NW 3	NW 1	10*	7	7	0.0	✱⁰ mg.
5	05.4	06.4	05.4	-11.5	-9.0	-8.5	-7.8							SSW 2		0	9	10	9	0.0	
6	98.7	94.8	89.2	-9.0	-4.0	-1.5	**0.5**							S 4		S 6	4*	10*	7*●	0.0	✱⁰ mg., a, ✱⁰ u. ● ✱⁰ p.
7	92.1	87.4	**81.5**	-7.4	-7.4	-7.5	-8.3							SW 2	S 2	SW 6	9*	10*	10*	0.0	✱⁰ n, a, ✱⁰ u. ✱ p.
8	88.4	95.3	99.9	-12.2	-11.8	-12.4	-13.6							W 4	WNW 4	WNW 4	7	5	0	2.2	
9	06.7	06.5	05.1	-17.4	-17.4	-14.0	-14.0							NE 1	SE 2	0	6	8*	8*		✱⁰ mg., a, p.
10	01.6	97.3	94.3	-17.4	-9.4	-8.0	-6.4								ESE 5	S 2	10*	10*	10*	1.1	✱⁰ mg., a, p.
11	88.8	89.1	89.5	-9.9	-5.0	-4.4	-6.2							NNW 2	SSW 2	S 6	10*	10	10	0.8	✱⁰ mg., a.
12	93.6	96.5	96.6	-10.0	-10.0	-10.5	-10.5							SSE 7	E 4	E 2	0	0	1	0.0	
13	96.6	97.7	97.8	-15.0	-15.0	-18.0	-18.5							S 2	SSE 2	S 1	0	1	3		
14	99.6	97.8	96.0	**-23.4**	-23.0	-19.8	-18.7							SSE 1	SSE 6	E 7	1	2	3		
15	90.5	88.0	88.0	-23.0	-10.7	-11.3	-11.6							S 6	ESE 6	ESE 6	6	6	0		
16	87.6	90.4	93.1	-12.8	-4.5	-4.7	-6.3							ESE 7	SSE 4	SE 6	7	1	2		✱⁰ a.
17	00.1	03.3	06.7	-8.3	-8.3	-10.4	-13.9							E 4	SSE 6	SE 7	3	3	0	0.0	
18	12.2	12.2	11.3	-17.2	-17.2	-20.5	-20.5							SSE 7	SSE 9	SSE 9	0	0	0		
19	10.4	11.0	13.4	-21.5	-21.5	-21.5	-22.0							SE 7	SSE 5	SSE 7	0	1	0		
20	14.9	17.3	16.8	-22.2	-21.8	-21.6	-21.5							S 6	SSE 6	SSE 6	0	0	0		
21	16.7	17.8	18.4	-21.9	-21.5	-23.0	-22.3							ESE 4	SSE 2	NNW 1	0	0	0		
22	19.9	19.6	18.1	**-23.4**	-22.0	-20.6	-21.0								NNW 1	0	0	6	6		
23	14.8	12.7	11.2	-22.0	-20.0	-12.0	-11.5								SSE 4	S 7	4	9	4		
24	09.3	09.0	09.5	-20.0	-8.0	-16.0	-19.6							SSE 8	SSE 8	SSE 9	3	8	2		
25	08.8	09.5	11.0	-20.4	-16.5	-17.5	-20.0							SSE 8	SSE 8	SSE 7	3	6	3		
26	14.9	16.1	17.7	-20.6	-20.6	-18.8	-18.1							SSE 7	SSE 7	SE 7	0	0	0		
27	19.2	20.2	**20.5**	-20.6	-19.2	-19.2	-18.2							NNW 1	E 1	0	0	0	0		
28	18.1	13.8	09.6	-19.2	-13.5	-9.4	-7.2							E 2	NNW 2	NNW 1	10	10*	10		✱⁰ a, p.
29	05.3	03.4	04.3	-13.5	-0.2	-0.4	-1.9							NW 2	NW 4	NW 6	10*	10*	10*	1.0	✱⁰ mg., ✱⁰ u. ✱ a, p.
30	10.5	11.3	12.7	-4.9	-2.0	0.0	-1.8								NW 2	SSW 1	9	9	9	3.0	
31	11.6	11.0	11.0	-2.0	-0.4	-1.5	-1.8							SSW 2	W 1	SSW 3	10	10	10*		✱⁰ p.
M.	03.9	04.0	03.8	-15.1	-12.2	-11.9	-12.2							3.3	3.6	4.1	5.0	5.8	4.8	12.6	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	09.8	08.9	07.1	-3.0	-2.8	-3.4	-2.6							SSW 2	SSW 1	SSW 2	10*	10	10*	0.0	✱⁰ a, p.
2	04.8	04.1	03.1	-6.2	-6.2	-6.2	-3.8								SW 1	SSW 2	1	8	9	0.0	
3	00.0	01.5	00.0	-7.4	-4.0	-5.6	-3.3							WSW 4	NNE 1	SE 2	9*	9	9	0.4	✱⁰ a.
4	87.7	87.3	88.0	-6.1	2.6	2.6	1.8							SE 4	NNW 4	S 5	9	9	7*	0.0	◎ ✱⁰ u. ◎⁰ a, ✱ p.
5	94.2	01.6	02.2	-4.2	-4.2	-4.0	-3.2							SSW 6	NW 3	SSE 3	7*	8	10	1.7	✱⁰ a, p.
6	87.2	92.1	97.0	-4.7	-1.2	-2.5	-1.9							SSE 5	NNW 6	0	10*	8*	7	0.0	✱⁰ u. ◎ ✱ a, ✱⁰ p.
7	99.7	01.2	99.8	-2.7	**3.7**	2.3	0.3							S 6	S 5	S 3	9	8	5	1.2	
8	99.3	99.7	97.5	-0.9	0.0	-1.6	-0.6							SSE 3	SE 4	SE 6	9	8	4		
9	92.6	90.3	87.2	-2.8	-2.8	-4.3	-4.0							SE 4	ESE 4	ESE 4	8	3	3		
10	80.0	76.6	73.9	-5.2	-2.7	-1.6	-1.6							SE 6	ESE 6	ESE 8	10	10	10*		✱⁰ p.
11	66.9	64.4	**62.0**	-2.7	0.6	-0.9	-1.8							SSE 6	ENE 3	NW 2	10	10*	8	0.0	✱⁰ a, p.
12	65.2	68.4	72.0	-4.3	-3.4	-4.8	-5.0							0	0	SW 5	5	10	6*	0.0	✱⁰ p.
13	82.0	88.3	91.5	-6.8	-6.8	-7.4	-8.6							NNW 4	NW 2	SSW 2	10*	10*	9	0.0	✱⁰ a, p.
14	94.6	93.0	86.4	-8.8	-8.2	-7.0	-4.8								S 4	S 7	10*	10*	10*	2.7	✱⁰ a, p.
15	88.9	90.9	91.2	-8.2	-5.0	-6.2	-5.4								SSE 1	SSE 2	9	9	10	0.8	
16	90.3	92.2	95.4	-6.5	-3.4	-4.2	-5.3							SSE 7	S 4	NW 4	10	8	10		✱⁰ p.
17	99.0	96.1	93.0	-8.5	-8.5	-9.0	-8.7							S 1	S 1	NNW 5	10	10*	10*	0.0	✱ a, ✱ u. ✱⁰ p.
18	79.1	72.9	67.2	-9.8	-3.5	-0.3	0.8							NE 7	SE 5	SSE 7	10*	10*	10*●	5.2	✱⁰ u. ✱ a, ✱ u. ◎ ✱ p.
19	77.7	83.6	83.5	-9.5	-9.5	-12.6	-13.6							NW 2	NNW 5	NW 4	10*	10*	10	10.9	✱⁰ a, p.
20	78.3	77.8	80.4	-15.5	-14.2	-13.0	-14.0							SSE 8	S 7	SW 2	10*	10*	6*	0.0	✱⁰ u. ✱ a, p.
21	86.8	88.2	87.0	-17.7	-16.0	-15.6	-15.1							SSE 7	S 7	SSW 7	8	4	6	1.1	
22	86.3	88.3	90.0	-16.0	-11.1	-11.6	-12.0							S 7	S 7	SSW 7	9	10*	10*		✱ a, ✱ u. ✱⁰ p.
23	95.8	98.7	99.7	-15.8	-15.8	-15.9	-16.1							S 7	S 7	E 7	10	10	1	0.0	
24	04.8	06.6	07.8	-19.3	-19.3	-19.8	-17.8							SSE 2	WNW 1	NNW 6	1	9*	8	0.0	✱⁰ a, p.
25	09.7	12.4	12.9	-21.4	-19.2	-20.6	-21.2							WNW 2	SSW 2	SSW 1	7	2	6	0.0	
26	17.3	**18.4**	17.2	-23.2	-21.2	-18.7	-18.8							SSE 2	WSW 2	0	9	9	9		
27	10.5	09.0	07.2	-21.7	-16.2	-18.6	-20.1							S 3	WNW 4	NNW 5	1	2	8		
28	05.1	06.2	06.6	-24.7	-24.7	-25.8	**-27.8**							SSE 2	SE 6	SE 1	9	10*	1	0.0	✱⁰ a, p.
M.	92.6	93.5	93.1	-10.1	-8.0	-8.4	-8.4							3.8	3.7	3.9	8.2	8.4	7.6	24.0	

$H = 53$ m, $H_b = 53.0$ m
$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 13'$ N
$\lambda = 15^0\ 38'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.2	05.0	04.8	**-29.7**	-26.7	-24.0	-24.0							SSE 1	SSE 2	S 1	1	6	0	0.0	
2	02.9	02.8	01.8	-26.7	-24.2	-24.6	-24.0							S 1	0	0	0	0	1		
3	02.6	04.0	04.0	-24.6	-22.7	-19.9	-21.0							NW 1	S 2	NW 2	2	6	1		
4	07.9	11.6	14.0	-22.7	-21.2	-21.5	-21.5							S 1	0	NW 1	1	1	1		
5	20.1	19.0	17.9	-22.4	-18.8	-17.3	-14.4							SSE 1	NNW 2	0	10	10*	10*		*⁰ a, *⁰ u. * p.
6	15.0	01.4	96.1	-18.8	-12.5	-6.5	**-5.8**							SSE 8	SE 6	SE 5	10*	10*	10*	3.0	*⁰ u. * a, p.
7	08.8	14.0	15.4	-12.5	-7.8	-8.8	-10.2							0	NNW 2	0	10	10*	10*	2.2	* u. *⁰ a, p.
8	13.0	13.0	13.0	-10.2	-8.5	-8.6	-8.9							N 1	NNW 2	NW 2	10*	9	8	4.0	*⁰ a.
9	08.8	10.0	13.6	-9.2	-8.5	-10.0	-11.1							ESE 1	SSE 5	SSE 5	10	8	10	0.9	*⁰ a.
10	20.3	20.3	18.2	-17.2	-17.2	-15.2	-15.0							SSE 1	NW 1	S 2	1	8	10	0.0	*⁰ p.
11	20.6	20.2	19.5	-20.1	-19.5	-21.3	-21.4							SE 4	NNW 3	0	1	0	0	0.0	
12	20.1	22.0	22.7	-21.8	-17.0	-17.4	-19.2							SSE 5	SSE 6	SSE 1	3	8	1		
13	21.3	19.9	17.9	-19.8	-16.2	-16.2	-17.6							SSE 2	SSE 2	NW 2	9	1	1		
14	13.7	15.5	15.5	-19.3	-17.2	-17.3	-16.4							SSE 1	S 5	SSE 6	1	0	0		
15	14.6	13.7	12.8	-18.6	-17.8	-15.0	-15.5							SSW 1	N 1	NW 2	2	9	10		
16	09.4	08.6	05.9	-17.8	-15.5	-15.5	-15.6							E 4	NE 2	SE 4	9	9	10		*⁰ p.
17	98.8	95.7	95.6	-16.0	-14.2	-13.9	-16.9							0	ESE 3	E 5	10	9	9*	0.0	*⁰ p.
18	04.9	08.9	10.2	-21.3	-20.4	-18.7	-19.6							S 1	SSW 1	NW 1	0	7	9	0.0	
19	05.7	01.4	99.2	-20.6	-16.3	-14.4	-14.5							SE 6	SSE 6	SE 6	10	10*	10*		*⁰ a, p.
20	90.8	88.6	87.2	-17.5	-10.0	-8.6	-7.6							SE 7	ESE 9	ESE 9	10*	10	10*	0.0	*⁰ a, p.
21	83.7	83.0	82.6	-10.0	-6.0	-7.3	-10.3							SE 4	SE 3	S 1	9	9*	8	0.0	*⁰ a, p.
22	**80.9**	81.5	81.6	-10.8	-8.9	-9.6	-10.4							S 1	S 2	S 4	4	4	8	0.0	
23	87.3	91.4	94.2	-11.5	-11.5	-13.1	-14.4							SE 5	SE 5	ESE 4	5	2	6		
24	02.5	07.2	10.5	-17.0	-17.0	-17.0	-20.2							S 1	S 1	SSE 1	8	0	1		
25	09.3	03.9	98.4	-21.8	-19.0	-19.0	-20.2							SSE 4	SSE 8	SSE 9	0	0	1		
26	00.1	03.0	05.9	-20.6	-15.8	-13.7	-12.8							SSE 8	SSE 6	S 6	10*	10*	10*	0.0	*⁰ u. * a, p.
27	09.6	11.8	12.8	-15.8	-13.5	-13.7	-14.3							SSE 5	ESE 5	ESE 4	9*	10*	9	0.0	*⁰ a, p.
28	15.3	16.5	15.9	-19.3	-19.3	-17.7	-20.4							WNW 1	SSE 1	0	0	0	0	0.0	
29	15.2	13.5	10.0	-21.1	-18.4	-16.1	-15.1							0	N 1	0	6	10*	10*		*⁰ p.
30	04.0	08.0	12.9	-18.4	-13.0	-13.1	-13.7							NW 5	SSW 2	NW 1	8	6	3	0.0	
31	23.1	**24.4**	23.3	-17.0	-16.0	-15.6	-15.7							NW 2	NNW 1	SSW 3	3	1	10		
M.	07.6	07.7	07.5	-18.4	-15.8	-15.2	-15.7							2.7	3.1	2.8	5.5	5.9	6.0	10.1	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	18.6	17.7	17.4	-16.1	-11.5	-7.0	-8.1							SSE 1	SW 1	NNE 6	10*	10*	9	1.2	* a, p.
2	19.8	21.0	22.4	-11.5	-7.7	-9.5	-9.0							SSE 2	SSE 4	SE 5	10	10	10*	1.2	*⁰ p.
3	23.7	23.3	21.7	-12.1	-11.1	-12.0	-14.6							SE 3	SE 4	SE 5	0	0	0	0.0	
4	19.5	17.8	16.6	**-18.7**	-18.5	-17.4	-18.1							SE 6	SE 4	SE 5	5	1	1		
5	11.6	10.0	09.7	-18.5	-16.8	-15.1	-17.4							SSE 5	S 3	S 2	0	0	0		
6	06.9	05.9	04.7	-18.3	-15.0	-14.0	-16.8							0	0	0	0	0	0		
7	04.6	05.2	05.5	-18.4	-14.8	-12.1	-14.6							S 1	S 1	N 1	0	5	9		
8	03.2	03.4	99.3	-14.8	-1.0	2.0	2.9							S 7	S 3	S 8	9	10*	10●*		*⁰ a, * u. ◎ * p.
9	01.0	03.5	04.2	-1.0	3.1	3.7	3.4							S 6	SE 3	SE 2	10●	10●	10●	5.0	◎ a, ◎ u. ◎⁰ p.
10	06.7	07.7	08.0	3.1	3.7	**4.2**	3.8							SSE 3	S 3	NW 1	9●	9●	9	7.8	◎⁰ p.
11	07.8	07.8	06.9	3.0	3.0	3.1	3.0							SE 2	SSW 4	SSE 2	10	9	8	0.0	
12	04.9	06.0	05.2	1.7	3.7	3.5	3.5							S 3	S 3	S 4	2	1	1		
13	07.6	07.7	06.2	0.5	0.6	1.7	1.0							S 4	S 3	SSE 4	0	7	9		
14	02.4	04.1	06.4	-0.8	-0.1	0.9	2.2							S 4	S 4	SE 4	9	2	9*		*⁰ p.
15	12.3	12.5	12.6	-1.0	-0.4	1.4	-0.8							S 1	0	S 2	5	5	2	0.0	
16	11.2	11.0	11.7	-2.5	-2.4	-1.4	-2.7							S 2	S 3	SSE 3	8	7*	7*		*⁰ a, p.
17	14.8	16.0	16.9	-5.0	-3.1	-2.0	-4.0							NNE 1	S 1	S 1	7*	7	7	0.0	*⁰ a.
18	17.7	17.3	15.7	-4.8	-4.0	-3.1	-3.5							S 1	NNW 1	E 3	9*	9	9	0.0	*⁰ a.
19	14.7	14.7	15.1	-4.8	-4.5	-1.8	-3.2							SSE 1	SSW 1	0	10*	7	7	0.0	*⁰ a.
20	17.9	19.0	18.0	-9.2	-7.4	-4.9	-8.2							NE 1	0	NNW 1	2	0	2	0.0	
21	12.0	09.3	05.9	-8.2	-4.5	-1.7	-2.8							SSE 1	SW 1	SSE 3	10	4	8		
22	00.3	99.4	**98.6**	-4.5	-1.6	0.6	-0.6							S 1	S 1	S 1	10*	10*	9	0.8	*⁰ a, p.
23	01.8	04.5	05.5	-2.2	-1.5	-0.6	-2.7							S 1	N 1	SW 3	10	10	8	0.4	
24	07.9	11.4	12.8	-5.1	-5.0	-5.6	-9.1							NW 2	NNW 2	NNW 3	9	9	2		
25	15.7	13.8	11.7	-12.2	-11.0	-10.2	-9.1							N 2	N 2	SE 2	1	10*	10*		* a, p.
26	14.5	16.1	16.6	-11.9	-11.9	-11.7	-14.1							S 4	S 4	S 4	2	1	0	1.2	
27	18.7	19.8	21.7	-15.4	-13.8	-10.4	-11.0							S 4	0	SSE 1	7	9	7		
28	24.8	**25.0**	24.8	-13.8	-8.7	-5.5	-5.8							E 1	N 1	SSE 1	9	10	7		
29	23.8	23.1	21.1	-8.7	-3.9	-2.2	-3.8							SE 1	SSE 1	SE 2	9	1	3		
30	15.6	11.9	08.5	-5.1	-3.8	-0.8	-0.6							N 1	S 4	S 4	10*	10*	9*	0.0	* a, * u. *⁰ p.
M.	12.1	12.2	11.7	-7.9	-5.7	-4.3	-5.4							2.4	2.1	2.8	6.4	6.1	6.1	17.6	

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$ — $\varphi = 78^0\ 13'$ N

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb — $\lambda = 15^0\ 38'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.9	09.4	10.1	-3.8	-1.8	-0.8	-2.3							S 1	SSW 1	0	8	2	9	0.4	
2	13.4	13.9	14.5	-5.1	-4.0	-3.5	-5.2							N 1	E 1	SSE 2	9*	8*	9*	0.0	* u. *⁰ a, *⁰ p.
3	12.5	12.8	12.5	-5.6	-4.2	-5.2	-6.7							S 3	SSE 4	SSE 4	10	9	1	0.0	*⁰ a.
4	13.7	14.1	14.0	-9.6	-7.8	-6.5	-7.7							SSE 1	NNW 2	NNW 2	1	7	3	0.0	
5	14.4	14.7	15.1	-7.8	-6.7	-5.9	-6.7							NNW 2	NNW 2	NNW 2	8	6	1		
6	15.6	15.6	15.3	-9.0	-6.5	-5.0	-5.9							SE 1	NNW 1	NNW 1	0	1	7		
7	14.3	13.9	12.4	-9.3	-7.0	-6.6	-7.7							SE 1	NNW 1	NW 1	0	3	9*		* p.
8	12.2	13.9	14.9	-8.9	-8.5	-7.1	-7.7							SE 1	SE 1	NNW 1	9	7	8	0.0	
9	14.7	15.6	15.5	-8.8	-8.3	-7.0	-7.7							WNW 2	SW 1	WNW 1	8	9	8		
10	12.7	09.6	04.2	-8.3	-6.9	-5.8	-6.7							N 1	E 2	E 2	5	10	10*		*⁰ p.
11	97.4	97.2	97.7	-6.9	-5.8	-4.2	-7.2							SE 4	E 3	ESE 3	3	4	8	0.0	
12	99.6	00.7	00.8	-9.1	-7.5	-6.8	-8.2							E 2	E 2	SSE 2	10	9	7		
13	01.8	02.4	03.0	-9.6	-7.6	-5.2	-7.3							E 1	SSE 1	SSW 1	8	1	0		
14	02.3	01.6	99.8	-8.9	-7.0	-5.3	-6.3							SE 3	ESE 3	S 5	10	10	10*		*⁰ u. * p.
15	95.8	94.1	93.7	-7.0	-4.2	-2.2	-3.7							S 3	S 4	NW 1	10*	8	9*	0.8	*⁰ a, p.
16	98.0	00.5	02.6	-7.3	-7.0	-7.1	-7.0							NNW 2	NNW 2	S 1	10*	10	9	0.0	*⁰ a.
17	00.8	97.3	93.1	-9.4	-8.5	-10.0	-8.7							S 5	S 8	S 8	8	10*	10*	0.0	* a, p.
18	83.6	**80.4**	87.6	**-10.0**	-1.5	0.3	-0.6							S 6	NW 3	SSW 7	10	10*	9	0.8	* a, p.
19	91.8	94.8	97.1	-4.6	-4.6	-4.5	-6.5							W 1	W 2	NW 3	9	9*	10*	0.8	*⁰ a, *⁰ u. * p.
20	05.9	09.5	09.8	-7.2	-6.4	-6.0	-5.0							W 1	NNW 2	NW 1	8	9*	9	1.4	*⁰ a, p.
21	06.8	08.8	13.7	-6.4	-2.5	-3.5	-5.0							NNE 1	N 3	NNW 3	10	8	1	0.0	
22	22.4	22.2	20.7	-5.9	-4.1	-2.0	-2.2							NNW 1	N 1	SW 2	1	10	10*		*⁰ p.
23	15.6	12.7	09.7	-4.1	0.6	**1.9**	1.3							ESE 1	SE 1	NW 1	10	10	10	0.0	
24	08.8	11.0	13.7	-1.0	0.0	-0.9	-2.2							W 1	S 1	NW 2	10*	10	7	0.0	*⁰ a, p.
25	16.0	18.6	19.9	-2.3	-2.0	0.1	-2.1							WSW 3	NW 1	NW 3	2	1	3	0.0	
26	22.6	24.4	24.8	-2.3	-1.5	-0.2	-2.0							NE 3	NE 3	NW 3	10	8	1		
27	25.4	**25.6**	24.5	-2.0	-1.2	1.3	-0.8							NNW 3	NNW 2	WNW 2	1	1	1		
28	25.3	25.0	23.8	-2.5	-1.7	-0.9	-0.6							NE 1	NW 3	NW 2	10	2	10		*⁰ n.
29	22.5	20.3	20.1	-1.7	-0.6	1.3	0.4							NW 0	NW 1	NW 2	10	10	10	0.0	
30	19.8	20.4	20.2	-0.6	0.1	0.7	1.0							NW 2	NW 3	NW 2	10*	10	10	0.0	*⁰ mg.
31	21.0	21.3	20.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.6							NW 3	NW 4	WSW 4	10	10	10		
M.	10.1	10.4	10.5	-6.0	-4.4	-3.5	-4.5							2.0	2.2	2.4	7.4	7.2	7.1	4.2	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.6	10.4	08.9	-1.9	0.1	1.7	1.4			SW 5	NW 3	NW 4	10*	9*	7	0.0	
2	15.4	17.3	19.9	-3.3	-3.3	-2.0	-2.9			NE 5	NE 1	NNW 1	5*	4	9	0.0	*⁰ mg.
3	15.9	15.4	16.4	**-3.9**	-2.0	-0.7	-2.4			SSW 4	NW 3	E 5	3	9	4		
4	16.6	16.4	18.3	-2.6	-1.6	1.4	0.1			NE 1	SE 1	NW 1	4	4	0		
5	19.8	17.7	17.5	-1.6	0.4	2.8	2.0			NW 2	NNW 3	SSE 3	10	4	4		
6	18.4	19.9	18.5	**0.4**	2.6	4.1	3.5			WNW 3	WNW 2	NW 2	3	2	1		
7	18.2	18.6	18.6	2.6	5.8	7.6	4.8			0	SE 1	SSE 3	9	9	7		
8	18.3	18.8	19.2	2.3	4.6	4.9	4.8			NW 1	NW 2	NW 2	9	10	3		
9	19.9	18.8	17.7	1.0	1.0	4.8	4.2			SE 2	NE 4	SSE 2	8	2	2		
10	18.7	18.8	18.8	1.0	5.6	7.2	4.9			SSE 3	SSE 3	SSE 5	3	3	1		
11	18.3	18.1	18.0	4.0	6.0	7.3	5.8			SSE 5	SSE 5	SSE 4	1	0	0		
12	18.2	18.9	19.6	5.5	7.6	7.2	5.9			NW 2	SSW 2	NW 2	2	1	2		
13	20.6	21.4	21.1	4.9	5.5	5.2	3.0			SSE 5	SSE 5	SSE 5	1	1	1		
14	21.9	22.9	**23.0**	-0.4	0.6	1.6	0.5			SSE 5	SSE 4	SE 5	0	0	2		
15	21.4	22.3	22.0	-0.6	1.6	3.1	2.6			NE 5	NW 3	E 3	3	4	6		
16	20.1	20.3	20.2	1.6	4.2	6.2	5.7			SSE 2	E 3	ENE 5	8	6	9		
17	18.1	17.5	15.5	4.1	7.0	6.1	5.8			SE 3	E 5	SSE 4	9	9	9		
18	14.5	14.2	14.4	4.3	6.6	7.4	5.6			SSE 5	SSE 2	SSE 6	7	9	9		
19	11.9	10.6	09.0	4.7	7.2	7.6	4.0			ESE 6	ESE 5	ESE 4	9	9	8		
20	05.7	05.0	03.2	3.5	5.4	4.8	4.3			SSE 5	SSE 5	SSE 5	7	8	9		
21	00.5	97.3	96.6	1.1	2.8	3.2	2.0			SSE 6	SSE 5	SSE 4	10	10	10		
22	91.3	94.6	96.6	1.8	3.2	4.4	4.7			SSE 5	SSE 5	SSE 4	10	9	10		
23	95.3	95.8	95.6	3.2	5.5	5.1	4.7			SSE 4	NW 3	SSE 3	10	10	10		
24	95.0	94.6	94.9	3.7	4.8	5.8	6.2			SSE 4	NW 2	NW 3	10	9	10		
25	90.9	93.6	93.0	3.6	7.0	9.0	8.4			SSE 5	NE 1	WNW 1	7•	6	7	0.6	◎⁰ mg.
26	94.6	95.4	97.4	4.8	4.8	5.8	5.1			N 1	N 2	N 3	10	9	10		
27	95.7	94.4	92.6	3.1	3.8	4.6	4.8			NW 1	NW 1	NW 1	10	10	9		
28	89.6	**88.9**	89.3	3.8	5.2	5.0	4.2			0	SSE 4	SSE 5	10•	10	10	0.2	◎⁰ mg.
29	91.2	93.7	95.9	2.8	3.4	3.8	4.6			S 5	SSE 5	SSE 5	10•	9	9	0.0	◎⁰ a.
30	00.6	02.6	03.3	3.4	7.8	**11.0**	8.6			SSE 2	SSE 2	N 3	6	4	7	0.0	◎ * a
M.	09.6	09.8	09.8	1.9	3.8	4.9	3.9			3.4	3.1	3.4	6.8	6.3	6.2	0.8	

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$ — $\varphi = 78^0\ 13'$ N

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb — $\lambda = 15^0\ 38'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	00.4	98.6	97.1	6.9	10.0	9.2	8.0							NW 2	NW 2	NW 3	1	1	9	0.0	
2	93.0	91.3	90.9	4.6	5.4	6.6	6.8							N 2	N 3	N 2	5	9	8		
3	93.1	96.2	97.3	5.4	6.7	7.8	7.8							N 1	NW 2	N 2	10	10	9		
4	99.8	00.8	01.9	6.1	6.4	7.6	6.4							N 2	SW 3	WSW 4	10	9	9		
5	04.0	06.1	06.8	3.9	4.9	5.8	4.8							E 2	NW 1	NW 1	10	10	10		
6	13.8	15.5	17.0	3.7	4.0	5.6	4.6							NW 4	NW 2	NW 4	10	4	10	0.0	◎ früh, spätabd.
7	19.8	20.1	**20.2**	4.0	7.0	7.8	4.8							N 1	N 3	NW 3	10	6	10	0.0	
8	15.2	10.6	16.8	4.2	6.4	5.8	5.0							N 3	S 4	SE 5	10•	10•	10	0.0	◎ a, p, abd.
9	98.2	93.0	91.1	4.5	4.8	5.2	3.8							S 7	S 7	S 6	10•	10•	10•	1.9	◎⁰ n, a, p, abd.
10	89.3	88.7	88.5	3.7	4.6	4.6	4.2							S 5	SE 4	S 3	10	10	10•	5.2	◎ u. ◎⁰ p, ◎⁰ spätabd.
11	84.1	**84.0**	86.1	3.3	3.7	4.2	3.4							N 2	NNW 2	S 2	10•	10•	10•	3.0	◎⁰ a, p, spätabd.
12	93.2	95.8	98.5	**2.9**	5.7	6.4	5.3							S 3	S 3	S 2	10	10	10	2.9	
13	01.4	05.4	05.9	4.9	6.0	9.2	7.3							SE 4	N 1	N 4	7	2	1		
14	04.9	04.6	03.9	6.0	8.4	8.8	7.6							NW 2	NW 3	NW 2	0	0	3		
15	04.6	05.2	05.2	5.0	6.0	5.2	5.2							N 3	NW 3	N 2	8	10	10		
16	06.8	06.5	06.8	5.0	5.1	5.6	5.3							NW 1	N 2	N 2	10	9	9		
17	05.2	05.3	05.2	4.2	5.1	6.4	5.2							N 3	N 4	NW 3	7	9	10		
18	04.8	02.5	00.7	3.7	5.5	10.8	7.7							N 1	NE 1	SE 3	9	8	10	0.0	◎ n, ◎⁰ p, abd.
19	98.1	99.7	99.8	5.5	6.1	8.0	8.7							SE 5	S 3	SE 5	10•	9	9	0.0	◎⁰ n.
20	99.3	99.5	99.2	6.1	9.3	10.0	7.4							S 4	S 5	S 4	7	7	10		◎⁰ n.
21	00.1	01.2	02.0	6.2	7.2	6.9	5.7							S 4	NNE 1	N 1	10	10	10	0.0	
22	04.0	04.9	05.4	4.8	5.2	6.8	6.2							N 1	N 2	NE 2	10	10	10	0.0	◎⁰ n.
23	05.2	05.6	04.4	4.5	5.3	7.3	6.9							N 1	NNE 1	N 1	10	9	3		
24	04.3	03.6	04.5	5.3	10.1	11.6	10.3							0	NNW 4	NW 2	7	1	1		
25	05.7	07.6	09.4	9.0	10.6	13.3	12.0							NNW 2	WNW 3	NW 4	1	1	9		
26	12.2	13.5	13.2	8.9	11.0	11.8	10.9							N 2	N 3	N 1	5	5	0		
27	15.3	16.0	15.8	10.2	10.2	9.6	8.2							N 3	N 2	E 1	3	1	4		
28	15.1	14.3	14.1	7.4	8.4	12.1	11.6							N 1	WNW 1	NE 1	5	5	3		
29	12.3	11.8	10.4	7.7	9.0	10.7	9.0							N 1	N 3	0	3	1	0		
30	08.5	05.7	03.8	7.8	10.2	13.0	**13.4**							N 2	N 3	SE 2	1	2	9		
31	96.9	94.8	93.1	9.4	10.2	9.6	9.6							SE 3	N 1	N 1	10	10	10	0.0	◎⁰ n.
M.	03.5	03.5	03.7	5.6	7.0	8.2	7.2							2.5	2.6	2.5	7.4	6.7	7.6	14.8	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	95.6	96.7	96.3	8.2	9.2	8.6	8.2							W 4	NNE 1	NW 1	7	9	10	0.9	
2	98.5	98.2	98.4	7.4	8.2	**11.0**	8.8							NW 2	NW 2	N 1	10≡	10	10	0.0	≡ mg.
3	94.2	94.0	92.5	7.0	7.6	10.4	9.6							N 1	S 2	S 2	7	10	10		
4	89.3	88.7	88.7	6.9	8.0	7.8	8.4							0	N 1	NW 1	10	10•	10	0.9	◎⁰ p.
5	90.6	92.6	94.3	6.2	6.2	6.0	5.1							NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	1.1	
6	95.3	94.5	94.8	4.9	6.0	6.8	6.9							0	N 1	NE 2	10•	10•	9	2.0	◎⁰ a, p.
7	93.9	95.0	93.8	4.6	5.2	5.2	5.9							SE 2	SE 1	S 1	10	10•	8	0.9	◎⁰ p.
8	95.5	94.7	92.4	4.4	5.4	5.8	5.6							S 2	N 1	NW 2	10	10•	10	0.0	◎⁰ a, p.
9	88.2	**88.0**	90.4	3.6	4.4	6.0	4.5							SE 2	SE 2	NE 2	10	10	10	0.3	◎ p.
10	93.6	96.6	99.0	4.1	4.4	6.9	5.1							NW 2	NW 3	NW 1	7	5	5	1.6	
11	03.4	03.4	01.9	3.3	4.8	7.1	5.5							NE 1	N 3	N 2	8	4	9		
12	00.4	00.4	01.2	4.8	5.8	5.8	5.8							S 3	NW 4	NW 3	8	10•	8•		◎ u. ◎⁰ a, ◎⁰ p.
13	00.7	99.8	99.6	3.8	5.0	5.7	5.0							N 1	N 3	W 1	6	5	5	1.7	◎ u. ◎∗ n.
14	02.9	06.5	09.2	2.9	3.0	3.2	3.7							NW 3	N 3	NW 2	10∗	5	3	2.1	∗⁰ u. ∗ sch. n.
15	14.0	**15.5**	15.4	2.4	4.0	4.8	3.6							N 1	NNE 2	NE 1	2	1	3		
16	12.2	11.4	10.8	2.8	4.8	7.1	6.2							NE 1	SE 3	S 1	10	9	10		
17	12.2	10.5	10.7	4.7	4.7	5.4	4.8							N 2	NW 2	NW 1	10•	10	10•	0.0	◎⁰ mg.
18	07.6	06.8	07.2	3.6	3.6	3.7	2.9							N 1	SW 2	N 3	10•	9	9•	1.2	≡ u. ◎⁰ n.
19	06.4	06.1	04.0	2.3	3.6	3.2	3.2							NW 1	SE 1	NW 1	3	9	10•	2.2	∗ sch. a.
20	01.5	99.8	99.8	**0.7**	0.9	1.0	1.3							NW 1	NW 1	NW 1	10∗	10•∗	10	1.3	∗ n, ◎∗ a, p.
21	02.8	05.6	05.6	0.9	2.8	3.8	3.0							0	S 2	SE 3	8	3	2	1.4	
22	06.0	07.3	05.7	1.9	3.4	4.5	5.2							ESE 6	S 6	S 6	9•∗	10•	10		
23	08.1	08.7	09.6	3.4	6.7	6.0	6.0							S 6	S 6	SSE 6	10	10	5	0.0	◎ a.
24	06.9	05.9	04.9	6.0	6.2	6.2	6.8							S 7	S 7	S 7	7	7	10		
25	01.8	00.9	00.4	5.7	9.2	8.2	8.4							S 6	SSE 7	SSE 6	7	9	9	0.0	◎ n.
26	07.1	09.4	10.3	5.9	6.3	6.1	5.9							SE 1	SE 1	0	9	9	9	0.0	◎ n.
27	08.3	06.9	04.2	3.6	5.4	5.9	6.7							S 1	SE 2	SE 5	1	10	8		
28	99.9	00.9	99.6	5.4	9.0	9.2	7.6							SE 2	SE 2	SE 2	9	9•	7	1.7	● n.
29	96.1	96.2	97.5	5.7	5.7	6.7	6.0							SE 5	SE 5	SE 2	5•	10•	6	0.0	●⁰ sch. n, ◎⁰ a.
30	00.9	01.7	01.1	4.6	5.6	6.0	5.4							SE 4	SE 2	SE 3	8	9	9	0.0	
31	98.9	99.5	99.7	3.0	4.2	6.5	5.4							SE 1	SE 1	SE 2	9	9•	7		
M.	01.1	01.4	01.3	4.3	5.5	6.1	5.7							2.3	2.6	2.3	8.1	8.4	8.1	19.3	

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$ — $\varphi = 78^0\ 13'$ N

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb — $\lambda = 15^0\ 38'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.3	01.5	03.2	4.2	4.8	5.6	4.6							N	2		0	SE	2	10	10	8	0.0	
2	06.3	07.9	07.9	3.0	3.6	4.8	3.3							E	4	E	2	SW	1	9	9	1		
3	07.4	07.5	07.3	0.3	1.0	3.5	3.2								0	W	1		0	4	9	8		
4	08.8	09.1	09.3	1.0	2.5	3.1	2.4							SE	3	N	1		0	10	10	10		
5	07.5	06.9	06.1	1.1	2.3	3.0	2.1							NE	1	N	2	NW	2	9	8	8		
6	04.6	04.9	05.3	0.2	0.8	3.1	2.8								0		0		0	8	10	10	1.5	∗ n, ∗⁰ p.
7	05.9	05.4	05.8	0.8	3.4	4.8	3.8							W	1	W	2	N	1	10	6	9	0.0	
8	05.5	05.2	04.7	1.7	3.5	3.8	2.5							S	1	SSW	1	NNW	1	6	1	3		
9	02.9	02.0	00.8	0.6	1.0	2.6	2.0							S	2	NW	2	NW	2	6	3	10	0.0	∗ n, ∗⁰ p.
10	97.1	97.2	95.1	-0.3	0.2	0.1	0.6							N	2	SSE	2	NW	2	5	10∗	10	0.0	∗ a.
11	92.6	91.4	90.9	-0.2	0.0	1.0	-0.9								0	NNW	2	NW	1	10≡	10∗	10∗	1.2	∗ u. ∗² a, ∗² p.
12	92.2	94.6	95.6	-2.7	-1.2	1.4	0.0								0	N	1	SW	1	7	3	5	2.3	
13	02.4	04.2	06.0	-2.2	-1.8	0.2	-1.6							N	1		0		0	1	0	0		
14	06.3	05.6	03.0	-2.0	0.4	1.2	1.9							SW	1	NE	1	SSE	3	7	4	3		
15	97.3	97.0	95.2	0.4	3.8	4.1	3.5							ESE	5	SSE	5	S	5	7	7	5		
16	89.1	90.0	91.6	3.0	3.8	2.5	2.6							SSE	6	SSE	3	SSE	3	10●	10●	10●	0.0	◎⁰ mg., a, ◎ p.
17	94.2	96.5	97.0	2.0	2.9	2.0	0.0								0		0	SSW	1	10	10	1	3.7	
18	94.3	87.6	79.3	-2.2	-0.9	2.0	0.8							E	2	SE	5	SE	5	3	10∗	10∗		∗⁰ a, ∗² p.
19	**73.3**	77.9	80.6	-0.9	1.0	-1.8	-4.6							SSW	2	NW	4	NW	3	10∗	10∗	8	2.9	∗⁰ n, mg.
20	80.7	87.8	93.6	-5.1	-3.6	-1.1	-1.0							NW	2	NNW	4	NW	4	9	8	6	2.0	
21	04.4	08.0	09.7	-3.6	-2.2	-1.5	-3.0							W	4	S	2	NW	1	5	3	9	2.0	
22	09.6	04.8	97.5	-6.9	-4.8	-1.8	-1.5							S	1	E	2	S	5	1	10	10∗		∗² p.
23	77.6	79.8	86.3	-4.8	0.2	0.6	-1.4								0	NNW	2	NNW	4	10	10	10	1.4	
24	96.3	98.4	01.9	-4.3	-3.8	-2.9	-2.4							W	2	W	3	SW	2	7	9	9	0.0	
25	08.2	09.9	**10.2**	-3.8	-3.4	-3.9	-4.1							NW	2	W	1	N	1	3	1	10		
26	08.7	05.2	03.1	-4.5	-2.4	-2.4	-2.1								0	SE	3	S	2	10	10	5		∗⁰ p.
27	05.1	07.4	09.2	-5.0	-5.0	-4.4	-6.8							NW	1		0	N	1	0	0	0	0.0	
28	09.6	08.2	04.7	**-7.7**	-5.5	-2.7	-1.0							S	2	N	1	S	4	10	10	10		
29	95.2	92.6	89.4	-5.5	3.0	4.7	5.7								0	SE	2	SE	3	10●	10●	10●	2.8	◎ a, p.
30	86.3	86.8	85.9	3.0	**5.8**	**5.8**	4.8							SE	4	SE	3	SSW	5	10●	9	9	8.3	◎ a, ◎⁰ p.
M.	99.0	99.4	99.2	-1.3	0.3	1.2	0.5								1.7		1.9		2.2	7.2	7.3	7.2	28.1	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	88.4	90.3	91.3	-0.7	-0.7	-1.9	-2.0							N	2	N	2		0	9∗	9	9	1.2	∗ n, mg.
2	84.2	81.5	77.4	-2.6	-1.0	-0.4	2.6							S	8	S	7	S	3	10∗	10∗	10	0.0	∗ n, a.
3	71.2	70.9	66.9	-1.0	3.2	**3.8**	2.8							S	3	SE	2	NW	1	9	4	10	0.3	◍ n, p.
4	**61.9**	66.4	68.9	0.1	0.3	1.0	0.9							E	1		0		0	10∗	10●∗	10●∗	17.5	∗ n, a, ● ∗ u. ∗ p.
5	81.0	86.4	89.0	-0.4	-0.4	-2.2	-2.8							SW	3	NNW	2	NW	1	10	8	6	3.3	∗ n.
6	97.2	00.1	02.8	-5.2	-5.2	-4.8	-7.7							E	1	NW	1		0	5	7	0		
7	06.6	07.0	06.3	-9.2	-9.2	-8.4	-9.6							N	1		0		0	2	0	0		
8	03.7	02.0	00.1	-9.6	-4.5	-4.2	-3.8							S	3	S	3	S	3	4∗	6	8	0.0	∗ sch. mg.
9	90.7	83.8	79.8	-4.5	-1.4	-0.3	0.4							SSE	5	SSE	4		0	10	10	10∗		∗ a, p.
10	81.4	84.8	87.2	-1.4	-1.4	-2.2	-4.4							S	1	S	1	S	1	9	4	0	0.0	
11	86.3	83.2	80.1	-5.1	-0.8	-1.6	0.0							SSE	5	S	5	S	4	8	6	10		
12	76.5	78.0	80.5	-1.7	2.6	2.6	1.2							S	2	S	2	NNW	2	10	10	9		
13	84.6	86.0	86.0	0.5	0.6	0.4	-0.4								0		0		0	10∗	6	10∗	0.0	∗ n, p.
14	88.7	90.4	90.4	-0.5	-0.2	-1.2	-1.8								0		0	NNW	3	10∗	10∗	10	0.0	∗ n, a, ∞⁰ u. ∗ p.
15	83.6	80.7	82.4	-5.8	-5.8	-4.6	-5.4							SE	2	SE	2	SE	1	10	10	6	1.4	∿ mg.
16	87.0	88.5	88.6	-6.6	-4.5	-5.7	-8.6							NNW	2	SE	3		0	10	10	5	0.7	∗ n, ∞ mg., ∗ u. ∞ a.
17	87.2	90.0	92.7	-9.2	-9.0	-9.1	-8.4							S	1	NNW	1	NW	1	10	6	3	0.5	∗ n, ∞ mg.
18	96.1	96.4	96.3	-9.3	-6.5	-8.8	-10.7							NNW	1	SE	1	NNW	1	7	6	0		
19	98.5	02.2	05.3	-11.4	-7.4	-8.2	-8.2							NNW	1		0	NNW	1	10	3	2		
20	08.3	09.6	10.8	-12.5	-12.5	-12.8	-13.1							SSE	2	SW	1	S	1	3	3	0		
21	10.3	09.0	08.8	-15.4	-13.5	-13.1	-13.5								0	S	2	N	1	7	7	1		
22	07.7	06.3	04.9	-15.0	-15.0	-12.6	-13.4							N	1	SSE	2	SSE	3	3	1	0		
23	02.2	01.6	01.7	-16.0	-15.6	-13.8	-12.0							SSE	1	N	1		0	1	1	7		
24	01.5	02.3	03.7	**-16.1**	-14.3	-14.4	-14.1							N	1		0	N	1	3	5	5		
25	03.6	03.9	04.1	-14.4	-11.8	-10.4	-10.6								0	NW	1		0	10	10	10∗		∗ u. ∞ a, ∗ u. ∗⁰ p.
26	04.9	04.8	05.2	-13.7	-13.7	-11.9	-11.9							NNW	3	NNW	4	NNW	4	5	8	8	0.5	∗ n.
27	02.8	00.7	98.5	-13.7	-12.9	-12.6	-14.4							NNW	3	SW	2	S	1	9	9	7		
28	98.1	00.1	01.1	-15.4	-15.4	-13.3	-11.8								0	N	1	N	2	4	6	8		∗ a.
29	03.6	05.6	06.7	-15.4	-10.2	-11.2	-11.2							N	3	SW	2	NW	2	9	5	3	0.0	
30	07.8	09.9	11.8	-11.8	-11.3	-11.6	-11.3							NW	1		0		0	6	9	6		
31	16.9	19.3	**20.1**	-14.4	-14.4	-14.3	-15.7								0	S	1		0	2	4	0		
M.	94.3	94.9	95.1	-8.3	-6.8	-6.7	-7.1								1.8		1.7		1.2	7.3	6.5	5.6	25.4	

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$
$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$

$\varphi = 78^0\ 13'$ N
$\lambda = 15^0\ 38'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	18.2	15.1	12.1	-16.1	-15.5	-14.5	-10.3							N	1		0		0	1	4	4		
2	00.9	92.8	85.9	-16.3	-5.8	-2.9	-1.8							E	2	S	2	S	3	10	10	5		
3	**76.1**	76.6	76.9	-5.8	-2.2	-5.4	-6.0							N	1		0	N	1	8	0	2		
4	77.5	77.8	79.5	-7.1	-6.1	-4.8	-6.1							W	1	NW	1	NW	3	9	10*	3		*⁰ a.
5	84.7	86.5	88.2	-9.2	-9.2	-8.8	-9.8							NW	2	SW	2	NW	1	9	4	0	0.0	
6	93.2	94.6	96.7	-11.7	-7.8	-7.7	-11.5							NW	1	NW	2	NW	3	8	10*	3		*⁰ a.
7	04.6	08.8	12.4	-13.8	-13.8	-13.8	-13.6							W	2	W	1	W	2	1	0	0	0.0	
8	15.2	15.8	14.4	**-18.0**	-17.4	-16.8	-16.1								0	W	1	W	1	0	0	0		
9	07.7	04.7	02.7	-17.4	-6.6	-2.6	-1.8							SE	3	SE	3	SE	3	10	10	10		
10	94.4	91.3	89.3	-6.6	0.7	1.2	3.6							SE	4	ESE	6	ESE	5	10•*	10	10	0.0	◍* sch. mg.
11	91.5	93.3	93.9	0.7	1.4	0.2	0.9							SE	1		0	NW	1	10	10•*	10	0.2	◍ n, ◍* a, p.
12	94.1	93.0	91.4	-0.1	2.5	1.4	0.1							S	3	SSE	4	SSE	5	8	8	3	0.6	
13	85.7	85.6	86.9	-0.1	0.6	0.0	-1.2							SE	3	W	1	E	1	10*	10	10	0.0	* n, a.
14	97.2	03.2	06.4	-1.7	1.3	-0.1	0.4							W	1	W	2	NW	1	10	3	10	0.6	* n.
15	09.8	08.3	06.8	-0.4	1.4	**5.6**	5.2							W	1	SSE	5	SSE	5	7	7	9•		☌⁰ a, ◍⁰ p.
16	11.6	11.0	06.3	1.4	2.4	3.6	5.2							S	1	NNW	2	SSE	5	5	10	10•	4.1	◍ n, ◍⁰ p.
17	04.0	07.4	07.0	1.7	**5.6**	3.8	4.7							S	6	NW	2	W	1	3	10	9	6.0	◍ n, p.
18	99.2	97.4	97.8	1.8	4.8	5.2	5.4							SE	4	SE	5	SE	7	10•	10•	4	1.7	◍ n, a, p.
19	02.4	97.7	89.0	1.7	3.4	4.4	4.8								0	SSE	4	SSE	4	7	9•	7•	4.8	◍ n, a, p.
20	93.7	95.7	97.9	-3.9	-3.8	0.8	3.6							WNW	5	SSE	4	S	4	10*	10*	9•*	6.6	* n, a, * u. ◍* p.
21	05.3	09.9	14.1	-3.8	1.3	-1.2	-4.2							S	3	N	2	N	1	10•	4	4	6.3	◍ n.
22	14.7	12.4	10.2	-4.3	-3.6	-0.9	0.2							N	1	SE	1	SE	4	10	10	10	0.0	* n, p.
23	10.9	11.4	12.2	-3.6	1.1	1.8	3.8							NW	1	SE	1		0	3	9	9	0.0	* n, ◍* sch. p.
24	19.3	21.3	21.7	1.1	3.2	0.5	0.1							SE	1	SE	1		0	10	2	1	0.0	
25	23.5	**25.9**	25.4	-0.2	1.2	-0.4	-0.6							SE	6	SE	5	ESE	5	5	5	7		
26	21.3	18.5	15.4	-0.9	-0.5	1.0	0.4							E	4	SE	5	SE	4	8	8	8*	0.0	* n, a, p.
27	05.6	01.1	97.0	-0.5	2.4	4.0	3.1							SE	3	SE	5	SE	3	10	10•	10•	0.0	◍ a, p.
28	97.4	04.4	06.4	0.4	1.5	-0.3	-1.2							S	3	S	5	SE	3	10•*	1	7	0.6	◍* n, ◍*² sch. mg., ●* a.
29	00.6	98.9	97.7	-2.3	2.7	4.5	5.1							SE	1	SE	2	SE	3	10•	10•	10•	0.1	◍ n, a, p.
30	00.2	01.0	96.4	2.7	3.7	1.1	1.0							S	3	SE	2		0	0	7	10	2.5	◍ n.
M.	02.0	02.0	01.3	-4.4	-1.7	-1.4	-1.2								2.3		2.5		2.6	7.4	7.0	6.5	34.1	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	95.9	95.9	98.0	0.0	0.0	-1.6	-4.4							SSW	3	S	4	W	4	10*	10*	10*	0.7	* n, a, p.
2	02.6	01.1	97.0	-7.8	-7.8	-8.9	-8.6								0	S	3	SSE	5	10	8	2	2.5	* n.
3	87.2	82.9	79.9	-9.5	-9.0	-8.4	-7.6							SSE	8	SE	8	SE	5	5	10*	10*		* a, p.
4	72.1	66.9	64.7	-9.0	-6.4	-6.5	-6.2							SSE	4	N	5	N	5	4	10*	10	0.0	* a, p.
5	69.1	73.1	76.6	-9.3	-9.2	-10.6	-12.3							N	4	N	3	E	2	3	3	2	0.0	
6	81.0	84.1	85.1	-12.5	-11.0	-10.8	-10.3							SE	4	ESE	2		0	10	10	10		
7	92.5	96.4	98.5	-13.4	-13.4	-15.1	-15.9							SSE	1	S	2	SSW	1	2	2	0		
8	97.7	95.1	93.9	-16.2	-10.2	-4.6	-1.2							SW	1	S	2	S	5	4	4*	10*		* a, p.
9	97.4	99.1	00.0	-10.2	-2.7	-2.1	0.0							W	2	S	2	SW	2	10*	10*	10*	0.2	* n, a, p.
10	02.9	02.3	97.9	-2.7	0.2	-0.6	0.0							S	2	S	1	SSE	4	10*	3	10*	0.9	* n, a, p.
11	73.6	62.4	**60.2**	-0.9	0.2	2.4	0.7							S	4	S	5	S	4	10*	2•	2	1.9	* n, ◍* u. ◍⁰ a, ◐ p.
12	63.1	69.6	74.9	-1.8	-1.8	-6.3	-7.1							S	3	W	5	N	3	4	10	10*	1.2	* n, *⁰ p.
13	89.8	94.7	98.0	-11.1	-11.1	-11.4	-12.0							N	2	N	2	N	1	10*	10	10	0.1	* n, a, p.
14	01.4	01.7	01.6	-13.2	-13.2	-13.8	-13.0							SE	1	SE	1	SE	2	10*	10*	10	0.1	* n, a, p.
15	04.7	07.5	10.0	-13.8	-13.0	-13.3	-13.4							N	1	N	1		0	3	0	0	0.0	* n.
16	**13.1**	10.3	05.6	-13.7	-11.6	-8.0	-3.6								0	N	1	SSE	3	10	10	10*	0.0	* n, p.
17	04.0	99.2	91.6	-11.6	-3.9	-2.4	-0.3							SW	1	SSE	2	SE	2	10	10*	10	0.8	* n, a, p.
18	87.2	84.7	78.2	-3.9	-1.5	-1.0	**3.2**							S	1	N	2	S	3	2	10	10•	0.0	* n, a, ◍ p.
19	67.4	69.6	76.8	-1.8	1.0	-6.6	-10.5							SE	5	W	3	NW	5	4*	10	10*	2.5	* n, a, p.
20	80.7	90.5	99.2	-12.2	-12.2	-10.2	-11.0							NW	3	SW	2		0	4	9	2	5.3	* n.
21	96.2	81.8	74.3	-12.9	-8.0	-4.2	-2.4							SE	4	SE	6	NW	3	10*	10*	10*	0.0	* n, a, p.
22	89.6	86.8	76.7	-8.0	-3.9	-3.0	-1.4							SE	2	SE	3	SE	7	10	10	10*	0.5	* n, a, p.
23	74.2	66.8	70.6	-4.6	-2.2	-1.6	-6.9							SE	4	SE	3	SW	5	10*	10*	9	1.4	* n, a, p.
24	72.5	71.0	67.8	-9.2	-9.2	-9.7	-8.8							W	2	SE	1	SE	2	10	10*	10	4.1	* n, a, p.
25	69.1	71.5	74.4	-10.6	-10.6	-10.4	-11.8							SSE	6	SE	4	SE	6	9	10	10*	0.5	* p.
26	85.5	88.9	91.7	-12.1	-10.9	-10.4	-11.6							SSE	7	SE	7	SSE	7	9	3	1	0.0	
27	00.0	03.5	05.5	-14.0	-14.0	-14.4	-14.2							SSE	7	SSE	7	SSE	7	1	1	0		
28	09.4	10.7	10.7	-15.5	-15.4	-17.1	-16.5							SSE	6	SE	3	SSE	2	0	1	1		
29	07.7	06.9	09.5	-18.4	-18.4	-15.8	-19.2							SE	2	SSE	2	SSE	2	7	10	0		
30	12.0	11.6	10.0	-21.2	-21.0	-22.6	-23.6							SSE	2	SSE	2	SSW	1	5	0	0		
31	06.4	06.8	06.4	**-23.6**	-21.4	-23.2	-24.2							SE	2	S	1	S	1	10*	1	0	0.3	* n.
M.	90.5	90.1	89.8	-10.5	-8.8	-8.8	-8.8								3.0		3.1		3.2	7.0	7.0	6.4	23.0	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$
$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 74^0\ 28'$ N
$\lambda = 19^0\ 17'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.3	02.6	03.4	-8.6	-5.0	-8.4	-8.7	2.9	2.4	2.3	91	95	95		0 W	2 N 2	2	7	3	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a.
2	02.8	02.4	02.2	-12.4	-10.1	-10.3	-6.8	2.1	2.0	2.6	97	96	91	N	3 SW	3 SW 3	2	4	5	0.0	✱⁰ sch. p.
3	01.4	01.9	02.5	-13.3	-10.2	-6.2	-10.3	2.0	2.6	1.9	96	89	89	SW	2	0 SW	2	9	5	0.0	✱⁰ sch. n.
4	05.1	07.5	08.7	-13.1	-8.3	-8.7	-8.0	2.4	1.9	2.5	96	78	99	W	2 W	1 W 1	2	5	3	0.0	✱⁰ sch. n, a.
5	10.8	11.1	11.1	-12.9	-12.0	-9.0	-8.1	1.8	1.9	2.2	95	78	88	SW	2 S	2 S 2	4	4	7	0.0	
6	09.5	07.1	04.3	-12.0	-2.7	-0.2	1.4	3.3	4.2	4.8	86	91	93	SW	1 SW	3 SW 5	10✱	9	10		✱⁰ mg., a.
7	03.1	97.8	92.7	-2.7	-1.0	**2.2**	0.5	4.1	**5.1**	4.7	96	95	99	SW	3 W	6 SW 3	10	10●	10●	1.2	◎⁰ n, ◎⁰ sch. a, ◎² p.
8	94.8	01.9	04.4	-3.5	-3.2	-3.3	-6.4	3.4	2.7	2.6	93	74	91	NNW	5 WNW	4 W 2	8	9✱	3	6.4	✱⁰ n, a, ✱⁰ sch. p.
9	07.5	07.1	06.9	-6.5	-5.0	-4.5	-5.5	2.8	2.9	2.7	88	86	88		0 E	3 E 4	9✱	8	10	0.6	✱⁰ n, a, p, ♖ abd., ✱⁰ spätabd.
10	04.5	02.8	00.9	-7.3	-7.0	-8.0	-7.9	2.5	2.0	2.2	91	78	88	E	4 E	4 E 2	0	1	4	0.3	
11	93.0	88.7	85.4	-8.9	-4.8	-4.3	-3.8	2.5	3.3	3.5	78	99	99	ESE	4 ESE	5 E 5	9	10✱	8✱		✱⁰ a, p, abd.
12	83.0	86.1	86.1	-5.0	-3.8	-5.1	-4.0	3.5	3.0	3.4	99	96	99	SW	4 W	3 NE 6	10✱	10✱	10✱	2.8	✱⁰ sch. n, ✱ a, p, abd.
13	91.5	93.6	94.5	-9.2	-6.6	-7.3	-7.8	2.7	2.2	2.0	95	83	78	NNE	6 NNE	4 NNE 3	10✱	10	10	4.7	✱ n, mg., ✱⁰ a, p.
14	97.3	98.6	99.0	-11.2	-10.8	-12.8	-13.4	1.3	**1.1**	1.2	66	**63**	72	NE	3 NNE	2 E 2	10	3	4	0.0	✱⁰ n.
15	94.0	91.4	89.2	-15.7	-12.2	-9.6	-8.5	1.8	2.4	2.4	99	99	99	E	4 E	4	3	3	0		
16	84.4	82.1	**80.8**	-12.2	-3.4	-3.2	-2.5	3.0	3.4	3.9	81	93	99	E	4 E	5 E 5	6	10✱	10✱	0.0	✱⁰ sch. n, a, ✱⁰ p.
17	85.2	90.1	95.5	-4.9	-2.3	-2.0	-2.8	3.8	3.1	3.6	99	78	96	ENE	4 E	2 NE 2	3✱	7	4	0.9	✱ n, ✱⁰ mg., a, p.
18	01.7	04.0	05.3	-4.1	-3.8	-6.0	-8.0	3.5	2.5	2.1	99	84	83	NE	3 NE	5 NE 3	10✱	10✱	8	0.1	✱⁰ n, a, p bis 16.
19	05.3	07.5	10.0	-8.9	-8.8	-9.1	-11.7	1.7	1.7	1.6	74	72	81	NE	4 NE	3 NE 2	3	9	2	0.3	✱⁰ n, mg.
20	14.1	16.2	14.2	-15.3	-14.9	-14.4	-13.3	**1.1**	1.2	1.3	78	79	76	NE	2 E	3 E 4	7	10	10		
21	09.5	13.4	16.3	-14.9	-12.4	-15.5	-16.0	1.8	1.4	1.4	99	96	99	NE	6 NE	5 NNE 5	9	8	5	0.0	✱⁰ n, p.
22	20.1	20.2	18.4	**-16.8**	-14.8	-13.8	-12.3	1.4	1.4	1.6	93	84	91	NE	4 E	4 E 4	9	6	0	0.0	
23	11.2	07.9	04.4	-14.9	-7.2	-6.4	-4.9	2.0	2.6	3.1	72	88	95	E	6 E	7 E 7	5	8	10		✢ u. ✱⁰ p.
24	98.4	96.6	93.4	-7.2	-3.4	-2.8	-2.0	3.5	3.7	3.8	97	97	96	E	8 E	8 E 9	10✱	10✱	10	0.1	✱⁰ n, a, p.
25	92.6	94.1	95.3	-3.6	-1.9	-2.8	-2.8	4.0	3.8	3.7	99	99	99	E	7 E	8 E 9	10✱	10	10	0.1	✱⁰ n, ✱⁰ u. ✢² a, ✱² u. ✢ p.
26	97.9	01.3	06.1	-4.0	-3.8	-3.4	-4.7	3.5	3.6	3.2	99	99	99	ENE	7 E	7 ENE 7	10	10✱	10✱	0.1	✢² n, a, ✱⁰ a, p, ✱⁰ u. ✢ abd.
27	14.6	17.3	19.3	-7.3	-7.2	-8.0	-8.4	2.7	2.5	2.3	99	99	91	NE	6 ENE	4 ENE 4	10	10	9	0.1	✱⁰ n. mg.
28	21.4	**22.2**	21.7	-8.7	-7.8	-7.0	-6.4	2.4	2.7	2.9	93	96	99	E	2 E	1 E 2	6	10✱	10		✱⁰ p, abd.
29	17.2	17.3	17.4	-8.1	-1.6	-1.6	-0.4	4.0	3.8	4.1	97	93	86	WSW	2 W	3 WSW 3	10✱	9	10	0.0	✱⁰ mg., a.
30	19.8	20.8	19.9	-1.9	-0.7	-0.4	-0.6	4.2	4.1	4.4	96	91	89	W	1 WSW	2 SW 1	10✱	10	10	0.0	✱⁰ n, ◎ ✱⁰ a.
31	15.5	13.6	11.4	-1.5	-1.0	-1.5	-1.2	3.9	3.9	4.1	89	95	96		0 SE	2 SE 3	9	9	10✱	0.0	✱⁰ p.
M.	03.5	04.0	03.9	-8.9	-6.4	-6.2	-6.3	2.8	2.7	2.8	91	88	92		3.5	3.7	3.6	7.0	8.0	7.1	17.7	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.7	12.1	10.7	-2.4	-2.0	-2.5	-1.5	3.6	3.6	4.0	89	94	96	SSE	1 S	1 SE 2	8	6	4	0.0	✱⁰ n.
2	09.1	10.6	12.2	-8.5	-6.6	-4.2	-2.0	2.8	3.3	3.7	99	97	91	SW	2 W	2 W 2	4	8	9	0.1	✱ sch. n, a.
3	11.2	10.4	08.3	-6.6	0.0	0.6	0.8	4.3	4.3	4.7	93	89	95	W	4 SW	4 SW 2	10	7	9	0.0	✱⁰ u. ✱ sch. a.
4	98.0	00.2	01.4	-1.6	2.6	2.0	2.5	5.3	5.0	**5.4**	96	95	97	SW	5 SW	3 SW 4	10●	10	10●	3.0	◎⁰ n, ◎ a, ◎⁰ u. ◎⁰ sch. p.
5	03.2	08.2	09.4	1.4	2.7	-0.6	-2.2	**5.4**	4.4	4.0	96	99	99	SW	5	0	0	9	5	8≡	0.5	◎⁰ n, ◎ ✱⁰ u. ◎⁰ a, ≡⁰ p.
6	03.5	04.7	06.6	-3.1	2.2	2.6	2.8	3.7	4.8	4.9	69	86	88	SW	5 SW	3 SW 5	7	8●	10●	1.3	◎⁰ sch. n, a, ◎⁰ u. ◎ p.
7	07.4	05.6	04.2	0.5	1.2	0.2	0.3	4.5	4.3	3.8	89	91	81	SE	2 SE	1 S 2	8	9△	8	5.8	◎⁰ n, △ a.
8	03.7	03.1	01.3	-0.7	-0.1	-1.3	-1.6	3.9	3.0	2.7	86	62	66	S	3 S	4 S 3	4	3	3	0.0	
9	94.3	92.8	88.0	-2.4	-0.8	-0.5	-1.8	4.3	3.8	3.8	99	84	93	SW	2 S	4 SE 5	10	10✱	9	0.4	✢² n, ✱⁰ mg., a, p.
10	75.8	73.7	71.8	-2.5	2.0	2.8	2.0	5.2	**5.4**	5.1	97	95	95	SE	5 S	4 SSE 3	10●	9●	7	1.4	✱⁰ n, ◎⁰ mg., ◎ a, ◎⁰ sch. p.
11	**63.9**	64.8	65.2	-0.2	1.7	1.3	1.1	4.9	4.1	4.6	95	97	93	SW	3 SW	2	0	4	4●	2	7.0	◎⁰ u. ◎ ✱⁰ n, ◎ a, ◎⁰ mtg.
12	71.1	76.5	79.4	-0.9	0.4	0.0	-0.4	4.7	4.4	4.3	99	97	96	SW	3 SW	3 SW 3	7	5	6	7.4	◎⁰ n, ◎ ✱⁰ a, p.
13	89.1	92.4	95.8	-3.1	-1.6	0.8	-1.2	3.9	4.7	4.2	95	96	99	SW	2 SW	1 NE 1	8	10●	10●✱	0.2	◎ ✱⁰ sch. n, ✱⁰ a, ◎⁰ u. ◎ ✱⁰ p.
14	96.9	95.3	94.1	-1.8	1.2	1.0	2.2	3.6	4.1	4.1	71	83	76	SW	3 SW	4 SW 5	7	5	4	0.5	◎ ✱ n, ✱⁰, ◎ ✱⁰ u. ◎ a, ◎ u. ◎ sch. p.
15	93.2	92.6	91.8	-0.4	0.5	0.8	0.5	3.5	4.8	4.7	74	97	97	SW	5 S	5 WSW 5	7	8	10	5.0	◎ ✱⁰ a, ◎ u. ◎ ✱⁰ p.
16	95.7	98.8	01.1	-0.3	1.8	0.6	-0.3	3.5	4.4	3.9	66	91	86	W	4 SW	4	0	7	10✱	10	4.6	◎ n, ◎⁰ u. ≡⁰ p.
17	03.3	01.0	99.2	-1.8	-1.6	0.0	-0.5	3.9	3.6	3.6	95	78	81	NW	4 SSW	4 W 4	9	7	9	0.1	◎ ✱⁰ p.
18	95.6	90.9	85.3	-4.4	-0.2	1.3	1.7	3.8	4.2	4.6	84	83	88	SW	6 SW	7 SW 8	10	9	10●	0.2	✱⁰ n, ◎⁰ u. ≡⁰ a, ✱⁰, ≡⁰, ◎⁰ u. ◎ ✱⁰ p.
19	83.8	83.2	81.5	-1.0	2.8	**3.0**	**3.0**	**5.4**	5.0	4.7	95	88	83	SW	7 SW	8 SW 8	10●	10●	9●	4.4	◎ n, ◎⁰ u. ◎ a, p.
20	75.7	78.6	79.0	1.5	2.4	0.6	-0.2	5.3	4.5	4.4	86	93	97	SSW	8 SW	4 S 2	10●	4	10✱	10.9	◎⁰ n, ◎⁰ u ◎ ✱⁰ a, ✱ p.
21	81.3	80.5	81.1	-1.6	-0.5	-0.1	0.2	4.0	4.4	4.5	88	95	97	SE	2 ESE	4 SE 4	1	10	10	0.2	✱⁰ u. ✱⁰ sch. a, ✱ sch. p, ✱⁰ u. ◎⁰ abd.
22	85.8	87.2	87.0	-0.6	2.8	**3.0**	1.3	3.0	4.0	4.2	**54**	69	83	SSW	5 S	5 SSW 4	7	7	7	2.7	
23	89.3	91.6	92.4	-3.5	-2.8	-0.4	-1.0	3.7	3.1	4.2	97	71	96	SW	4 SSW	4 SSE 3	4	5	4	0.3	✱ u. ✱⁰ n, ✱⁰ u. ✱⁰ sch. a, ✱² sch. p.
24	94.6	01.2	04.5	-8.0	-8.0	-10.5	-12.0	2.5	2.1	1.8	99	99	99	NNE	6 NE	5 NE 5	10	10✱	10✱	0.0	✱⁰ u. ≡⁰ a, p.
25	09.7	10.9	11.0	-14.5	-13.6	-13.6	-14.8	1.3	1.4	1.3	78	83	88	NE	4 NE	4 NE 4	10	10	9	0.0	✱⁰ a, p.
26	12.2	14.0	**14.9**	-18.0	-17.9	-18.7	-17.3	1.1	1.1	1.2	97	99	99	NE	5 NE	6 ENE 6	10	7	8	0.0	
27	12.0	08.9	07.4	-18.8	-13.6	-12.3	-13.4	1.7	1.8	1.6	99	99	96	ENE	3 NNE	2 NE 3	1	1	8		
28	02.1	02.1	01.5	-17.7	-17.7	-21.0	**-22.2**	1.1	0.9	**0.7**	91	96	86	NE	6 N	4 NE 4	7	8	7	0.0	✱⁰ sch. früh, ✱⁰ u. ≡⁰ p, ✱⁰ sch. abd.
M.	95.5	96.1	95.9	-4.3	-2.2	-2.3	-2.6	3.7	3.7	3.7	88	90	91		4.1	3.6	3.5	7.5	7.3	7.9	50.9	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb $\lambda = 19^0\ 17'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	99.6	00.0	01.5	**-23.0**	-21.7	-19.8	-21.2	**0.8**	1.0	0.9	99	99	99	NE 6	NE 5	NE 5	10	10*	4	0.0	*⁰ mtg., p.
2	01.6	01.1	00.6	-22.3	-21.4	-20.9	-19.6	**0.8**	0.9	1.0	99	99	99	NNE 5	NNE 4	NE 4	9	7	9	0.0	
3	01.3	02.4	03.7	-21.4	-18.8	-18.6	-18.0	1.0	1.1	1.2	97	96	99	NNE 4	NE 4	NNE 4	9	6	10*	0.0	*⁰ n, p.
4	06.8	10.7	15.6	-19.1	-16.0	-15.7	-16.3	1.3	1.3	1.2	93	95	91	NE 3	NE 4	NE 4	9	6	5	0.0	
5	24.2	26.5	**27.8**	-19.1	-14.1	-10.9	-8.8	1.6	2.0	2.1	99	99	89	N 2	SE 4	SW 5	10*	8	4	0.0	*⁰ u. ≡⁰ früh, a.
6	23.7	18.7	11.3	-14.1	-1.6	0.0	0.6	4.0	4.4	4.3	97	96	89	WSW 4	WSW 6	W 8	10*	10*	10	0.7	*⁰n, *⁰u. ≡⁰a, *, ≡⁰, *⁰u. *⁰ sch. p.
7	13.9	17.8	19.3	-3.7	-3.2	-3.8	-5.0	2.8	3.1	2.8	76	89	88	NW 6	N 3	NE 2	10	10*	10*	1.1	◍⁰ u. *⁰ n, ◍ *⁰ mg, *⁰ u. ≡⁰ p.
8	16.8	15.9	15.7	-6.0	-3.8	-4.0	-3.6	3.3	3.2	3.4	95	91	95	SE 3	SE 1	ESE 2	10	9	10	0.4	*⁰ n, * sch. a, * p.
9	11.3	06.1	05.8	-7.8	-6.1	-4.4	-6.8	2.7	3.1	2.7	91	95	96	SE 2	E 4	NE 6	7	10*	9		* a, * u. *⁰ p.
10	09.9	16.6	16.4	-8.5	-6.9	-17.8	-18.4	2.8	1.2	0.9	99	97	95	NE 7	NE 4	NE 4	10*	8	5	0.7	*⁰ u. ⊹ n.
11	14.0	11.7	13.4	-21.7	-20.0	-15.5	-14.0	1.0	1.4	1.6	99	99	99	NE 6	NE 7	NE 6	10	8	10*		*⁰ p.
12	16.5	17.1	16.7	-20.3	-19.0	-19.5	-19.3	1.1	1.0	1.1	99	99	99	NE 5	NE 6	N 6	7	7	9	0.0	*⁰ n.
13	13.8	15.1	13.9	-19.7	-11.0	-11.9	-13.9	2.0	1.9	1.6	99	99	99	NE 6	NE 5	NE 5	5	10*	10*	0.0	*⁰ sch. n, * sch. a, *⁰ p.
14	09.4	10.3	10.7	-15.4	-15.2	-17.0	-16.8	1.5	1.1	1.3	99	91	99	NE 6	NE 6	NE 6	10	8	10	0.4	*⁰ n, mg., * sch. abd.
15	13.3	14.4	14.9	-18.1	-16.1	-14.6	-14.6	1.4	1.5	1.5	99	99	99	NE 4	NE 3	ENE 3	10	9	1	0.0	*⁰ n, mg.
16	13.4	12.5	09.6	-16.0	-13.8	-10.9	-8.8	1.6	1.8	2.2	96	88	93	E 3	SE 4	SE 4	9	8	8		
17	99.9	93.3	89.4	-13.8	-6.2	-5.3	-5.7	3.2	2.9	3.0	95	93	99	SW 4	SSE 3	NE 5	10*	9	10	0.4	*⁰ n, *⁰ u. * a.
18	03.6	09.9	13.2	-17.0	-16.7	-15.4	-16.5	1.2	1.3	1.1	93	88	83	N 4	NNE 4	NE 3	9	8	1	0.1	
19	08.4	01.4	98.7	-16.6	-10.0	-6.6	-5.0	1.8	2.8	3.2	79	97	99	SE 5	SE 6	SE 5	10	10*	10		* u. ⊹ a, *⁰ u. ⊹² p.
20	90.1	86.5	90.8	-10.0	-1.2	**0.7**	-2.0	4.2	**4.9**	3.6	99	99	89	SE 6	WSW 4	W 4	10*	10•*	10	0.4	*⁰ n, *⁰ u. ≡⁰ a, ◍ *⁰, ≡⁰ u. ◍⁰ p.
21	93.6	94.2	94.2	-4.4	-4.2	-4.2	-4.9	2.5	2.2	2.2	74	66	71	W 3	W 5	W 5	10*	10*	10	0.2	*⁰ a, *⁰ u. *⁰ sch. p
22	87.9	83.2	85.4	-5.7	-4.9	-4.3	-5.6	2.8	3.3	2.4	89	97	78	0	NE 4	WNW 4	10	10*	9	0.5	*⁰ n, a, p.
23	85.6	87.2	90.0	-10.0	-7.5	-4.9	-6.7	1.9	2.8	2.6	71	88	91	SW 1	SE 2	ENE 4	1	7*	10	0.4	*² mg., *⁰ a, *⁰ sch. u. *⁰ p.
24	00.0	05.5	10.8	-15.0	-14.4	-13.6	-15.0	1.3	1.3	1.1	83	78	78	NNE 6	N 5	N 5	10	8	4	0.1	*⁰ n, mg.
25	10.9	00.2	**80.4**	-17.3	-15.5	-9.8	-4.4	1.2	2.0	3.2	83	88	97	E 4	E 5	ESE 8	2	10*	10*		*⁰ u. ⊹² p.
26	83.7	93.2	98.0	-17.3	-1.7	-1.9	-2.6	3.7	3.9	2.6	91	96	69	NE 5	ENE 5	E 6	10	10	8	0.6	*⁰ u. ⊹² p.
27	04.6	09.0	12.5	-5.5	-4.6	-5.0	-6.8	2.1	2.0	1.8	63	**62**	65	ENE 7	ENE 6	ENE 4	6	5	6	0.0	
28	11.9	13.8	15.4	-10.9	-9.9	-13.8	-16.0	2.0	1.4	1.2	91	86	89	ENE 6	NE 5	NE 4	10*	8	7	0.2	*⁰ u. ≡⁰ n, *⁰ a.
29	19.1	20.8	18.8	-17.8	-16.6	-14.8	-11.6	1.1	1.2	1.3	83	78	66	NNE 3	SW 2	S 2	1	10	10	0.0	
30	06.2	09.8	14.1	-16.6	-2.3	-7.2	-8.2	3.5	2.5	2.0	89	95	81	SW 4	NW 6	NNW 5	9	6	10*	0.6	*⁰ n, p.
31	25.5	27.3	27.4	-14.9	-13.9	-11.3	-10.3	1.4	1.3	1.6	86	66	76	NE 2	NE 2	E 3	9	9	10	0.0	
M.	07.1	07.5	07.6	-14.5	-10.9	-10.4	-10.5	2.1	2.1	2.0	90	91	89	4.3	4.3	4.5	8.5	8.5	8.0	6.8	

April.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	22.8	20.5	19.1	**-13.9**	-3.4	-1.1	-0.7	3.5	4.1	4.4	97	97	99	SE 5	SE 5	SE 4	10*	9	10*	0.1	*⁰ u. ≡⁰ a, p.
2	20.5	21.5	21.9	-3.8	-3.1	-3.6	-4.8	3.4	2.7	2.6	93	74	79	E 6	E 4	E 5	10*	7	3	0.6	*⁰ a.
3	22.1	21.6	18.9	-6.9	-6.8	-7.6	-10.4	2.5	2.1	2.1	89	81	99	ENE 6	E 4	ENE 5	9*	7	8	0.0	*⁰ n, mg.
4	13.8	11.9	10.1	-12.0	-11.8	-11.5	-12.8	1.9	1.9	**1.7**	99	99	99	NE 6	NE 6	NE 5	9*	9*	10*	0.1	*⁰ n, a, p.
5	02.7	04.7	05.5	-12.8	-4.2	-5.2	-10.0	3.1	2.1	2.2	91	65	99	E 7	ENE 6	NNE 5	8	10	6	0.3	*⁰ n, *⁰ u. ≡⁰ a.
6	03.0	98.9	**97.0**	-11.4	-9.0	-8.4	-5.2	2.3	2.5	2.8	99	99	91	NNE 5	N 6	ESE 4	7	10*	5	0.0	△ sch. u. *⁰ p.
7	02.6	06.3	09.4	-10.7	-3.9	-3.1	-4.7	2.2	2.1	1.9	63	**57**	**57**	E 5	SE 4	SE 4	8	7	5	1.6	*⁰ sch. n.
8	15.1	16.2	16.5	-6.6	-2.5	-1.0	-1.2	2.9	3.6	3.4	74	84	81	S 6	SSW 7	SSW 7	1	3	8		
9	15.4	16.0	16.3	-3.0	0.0	1.2	1.6	3.7	4.0	3.9	81	79	76	SSW 7	SW 6	SW 5	9	9	9	0.1	◍ *⁰ n.
10	18.2	19.3	19.0	-0.4	1.5	1.6	0.4	4.0	3.7	4.0	79	71	83	SW 6	SW 4	SW 3	7	9	7		
11	17.0	16.2	15.1	-1.1	1.6	1.2	1.7	5.0	4.3	4.5	95	86	88	SSW 5	S 5	S 4	2	4	0		
12	10.8	10.1	09.2	-0.3	1.0	1.6	0.3	4.4	4.6	4.5	88	88	95	SSE 6	SSE 7	SSE 7	3	0	2	0.0	◍ *⁰ n.
13	07.4	06.5	03.6	-0.7	0.4	0.4	-0.5	4.4	4.1	4.2	93	86	95	SE 6	SE 5	SE 5	10	9	9*		*⁰ p.
14	03.6	06.4	08.1	-2.2	0.7	1.1	0.5	4.8	4.3	3.7	97	88	78	S 6	SSE 4	SE 4	9•*	6	9	0.1	*⁰ n, a.
15	09.3	08.6	08.8	-1.2	-1.2	-1.0	-1.2	4.2	4.3	4.2	99	99	99	NE 3	NE 4	NE 3	10*	10	4	0.1	◍ *⁰ u. ≡⁰ n, *⁰ a, *⁰ u. ≡⁰ p.
16	07.2	07.4	08.5	-1.3	-1.0	-1.0	-1.5	4.3	4.3	4.1	99	99	99	ENE 3	ENE 3	NE 4	10•*	10	10	0.1	*⁰ u. ≡⁰ u, ◍ *⁰ u. ≡⁰ mg., a.
17	12.5	15.1	16.5	-2.3	-2.0	-3.3	-2.5	3.9	3.4	3.8	99	93	99	NE 3	NE 4	NE 4	10	9	10	0.0	
18	19.8	20.7	21.0	-4.5	-4.0	-3.8	-3.7	3.2	2.9	2.9	91	83	83	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	8		
19	20.8	19.0	17.2	-4.2	-3.7	-1.0	-1.2	2.9	3.7	4.2	83	86	99	S 3	SW 4	S 2	8	10	10•*		*⁰ p, ◍ *⁰ abd.
20	16.6	17.0	17.5	-4.3	-0.4	0.3	0.3	4.5	4.7	4.6	99	99	99	SE 4	ESE 3	SE 2	9•*	8	3	0.1	◍ * n, ◍ *⁰ sch. a.
21	15.4	13.7	11.2	-4.9	1.0	**2.2**	0.4	4.7	4.8	4.0	95	89	84	SE 1	SE 3	SE 3	1	1	1	0.1	≡² n.
22	04.5	03.0	01.4	-4.0	0.8	1.2	0.4	4.4	5.0	4.8	91	99	99	S 3	SW 4	SE 2	5	10•*	8		◍ *⁰ a, ◍ *⁰ u. ◍ * p.
23	05.7	08.0	08.2	-3.0	-1.2	-0.5	-1.9	3.7	4.2	3.9	89	95	95	W 2	WSW 2	WSW 4	9	9•	4	0.3	◍⁰ n, a.
24	10.1	11.2	13.4	-4.9	-3.2	0.1	-2.0	3.4	3.8	3.7	93	81	91	NW 2	NW 3	ENE 3	7	9	9	0.0	
25	18.7	18.5	16.6	-4.6	-3.5	-1.8	0.2	2.6	3.2	4.5	74	78	97	ESE 3	S 4	S 6	4	8	10*		*⁰ u. ≡⁰ p, abd.
26	11.5	11.0	11.6	-3.6	1.8	**2.2**	-2.4	5.1	**5.4**	3.9	96	99	99	SW 4	W 2	NW 5	9	9	10	0.0	*⁰ n, a, p.
27	14.9	16.7	18.7	-3.1	-2.0	-1.5	-1.3	3.9	4.1	4.2	99	99	99	NW 5	NW 6	E 5	10*	10*	10	0.1	*⁰ u. ≡⁰ n, a, p.
28	23.4	23.3	**23.6**	-2.0	-1.2	-0.6	-0.3	4.2	4.3	4.4	99	97	97	E 4	E 4	E 5	10	10	9	0.0	≡⁰ n, *⁰ u. ≡⁰ a.
29	21.8	20.0	18.2	-1.9	-0.3	0.4	0.4	4.5	4.7	4.8	99	99	99	E 4	E 4	E 3	10≡	10	10≡	0.0	≡⁰ mg., a, p.
30	10.2	08.2	06.6	-0.3	1.4	2.1	**2.2**	5.1	5.2	5.3	99	99	99	SE 4	0	SW 3	10•	8	8≡	0.1	◍⁰ u. ≡² n, a, ≡ u. ≡² p.
M.	12.8	12.8	12.5	-4.5	-1.9	-1.3	-2.0	3.7	3.8	3.8	91	88	92	4.4	4.2	4.1	7.8	8.0	7.2	3.8	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb **Mai.** $\lambda = 19^0\ 17'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.8	11.9	13.1	-1.2	-1.0	-1.7	-2.2	4.2	3.4	3.1	97	84	81	N 4	N 3	N 3	8	8	7	0.0	≡² n, mg.
2	15.1	15.8	16.1	-3.1	-2.5	-1.2	-0.9	3.1	3.2	3.5	78	76	83	E 2	SE 4	SE 3	8	5	8		
3	10.7	10.8	11.2	-2.5	2.0	0.3	-1.4	5.0	4.6	4.1	95	99	99	SSW 6	W 4	N 3	10●	10●	10	1.3	✱⁰ n, ◍ mg., ◍⁰ a, ◎⁰, ≡² u. ≡ p.
4	13.6	15.9	16.8	-3.8	-3.4	-2.9	-3.2	3.6	2.8	2.9	99	74	81	N 4	N 3	N 2	10	5	6	0.3	✱ n, ✱⁰ mg.
5	15.7	17.9	17.9	-6.9	-1.9	-2.6	-4.0	3.7	2.5	2.8	93	65	83	NNE 4	N 4	NNW 3	9	2	8	0.1	✱⁰ mg., ✱⁰ sch. abd.
6	16.1	16.0	16.6	-5.3	-4.4	-4.3	-5.0	2.3	2.4	2.6	69	71	79	N 3	NNE 3	NE 4	10	8	10	0.0	
7	15.8	15.8	14.4	-5.5	-4.6	-4.1	-4.9	2.5	2.4	2.2	76	68	68	N 3	NE 1	ENE 3	10✱	7	9	0.0	✱⁰ n, a.
8	10.9	09.9	11.1	-6.3	-5.5	-5.0	-5.6	2.2	2.2	2.2	71	68	74	E 4	ENE 5	NE 5	9	9	10✱	0.0	✱⁰ p, abd.
9	15.6	16.6	15.5	-7.4	-6.9	-5.7	-4.1	**2.1**	2.6	2.6	76	83	76	N 5	N 3	NNW 5	10✱	10✱	9	0.1	✱⁰ u. ≡⁰ n, a, ✱⁰ p.
10	15.4	14.5	10.9	**-7.6**	-4.3	-2.6	-2.5	2.5	3.1	3.7	72	81	95	NNW 3	NW 2	SW 3	9	8	10✱	0.0	✱⁰ abd.
11	99.5	97.8	96.8	-4.5	-1.2	-1.3	-2.0	3.4	3.4	3.7	81	81	95	W 5	W 4	N 3	10	10	8✱	0.0	✱⁰ sch. n, a, ✱⁰ sch. u. ✱ sch. p.
12	01.4	02.6	02.9	-5.9	-5.0	-4.6	-5.3	2.9	2.7	2.6	91	81	81	NNE 3	NE 3	E 4	10	8	7	0.1	
13	03.6	04.0	04.2	-5.7	-4.6	-2.6	-2.4	2.7	2.9	2.9	84	76	74	ESE 4	E 4	ESE 4	9	8	2		
14	03.8	04.7	03.4	-5.0	-1.9	-1.0	-1.5	3.0	3.1	3.2	74	72	78	ESE 4	ESE 4	SE 5	1	3	3		
15	97.0	97.7	97.8	-1.9	0.8	1.2	1.0	4.8	4.2	3.8	99	83	78	S 6	SW 3	SW 4	9	9	8	0.2	✱ n, ◍ ✱⁰ sch. u. ✱⁰ sch. a.
16	01.1	02.1	01.7	-1.7	-1.4	-2.5	-3.1	3.0	3.4	2.7	72	88	72	NW 3	NE 3	NE 3	10	10	9	0.0	
17	93.2	**91.1**	93.3	-3.9	0.2	**4.4**	1.6	4.7	**6.1**	4.2	99	99	81	E 5	SSW 5	SW 5	10●	8	9	0.8	✱⁰ n, ◎⁰ u. ≡² a, p.
18	95.7	99.1	01.2	-1.1	0.4	-1.0	-1.1	3.7	4.1	2.9	78	95	68	SW 7	SW 5	WSW 5	6	10	10	0.2	✱⁰ sch. u. ≡² p.
19	03.2	04.7	05.9	-3.5	-1.4	-1.2	-2.1	3.3	3.0	3.1	79	72	79	WNW 4	W 5	W 5	7	10	8	0.0	✱⁰ sch. n, p, abd.
20	13.7	16.9	18.4	-4.4	-2.5	-1.4	-1.8	3.2	3.2	3.6	84	76	89	W 5	W 4	WSW 2	8	9✱	5	0.2	✱⁰ sch. n, a, p.
21	12.3	13.4	17.1	-2.5	1.0	2.7	1.1	4.9	5.2	4.8	99	93	95	0	WSW 4	W 6	9	8	10●✱	0.0	◍ ✱ abd.
22	27.8	**28.2**	27.2	-0.7	0.0	2.8	1.8	4.0	3.5	4.2	86	62	81	NNW 1	NNW 1	S 2	10	8	10	0.1	
23	20.3	17.5	16.0	0.0	1.0	1.6	2.4	4.8	5.0	5.4	97	97	99	SE 3	SE 4	SW 3	10	10	8		◎ ✱⁰ u. ≡⁰ a, ◎ ✱⁰ p.
24	15.0	15.6	17.0	0.2	1.5	1.3	0.5	4.9	4.5	3.4	95	88	72	W 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.1	
25	18.9	19.7	20.0	-1.6	-0.3	0.6	-0.8	3.6	3.1	3.1	79	63	72	NW 3	0	NW 1	7	3	9		
26	21.5	23.5	24.4	-2.5	-2.3	-2.3	-2.6	3.5	3.6	3.4	88	91	89	NE 3	E 4	NE 4	10	10●✱	10	0.0	✱⁰ sch. n, ✱⁰ mg., ✱⁰ sch. a, ◎ ✱⁰ u.
27	26.1	26.7	26.6	-3.5	-2.4	-1.8	-2.5	3.1	3.3	3.1	79	81	78	ENE 4	NE 4	NE 4	10	9	9	0.0	[✱⁰ p.
28	25.7	25.9	25.9	-3.0	-2.7	-2.2	-2.2	3.0	3.4	3.0	79	88	76	ENE 3	NE 3	NE 3	10	9	9		
29	25.4	25.3	24.9	-3.8	-3.2	-1.6	-1.5	3.2	3.2	3.4	89	78	81	N 3	N 2	N 2	10	4	9		
30	22.9	22.9	22.7	-3.5	1.2	2.2	2.3	3.7	2.9	3.8	74	**54**	69	0	SSW 2	NW 1	1	8	4		
31	23.8	23.5	23.2	-0.2	0.2	0.7	0.0	4.5	4.3	4.1	97	88	89	SE 3	ESE 2	ESE 2	8	9	9		
M.	12.6	13.2	13.3	-3.5	-1.8	-1.2	-1.7	3.5	3.5	3.4	85	80	81	3.5	3.3	3.4	8.6	7.9	8.2	3.5	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.9	14.9	12.3	-1.7	0.3	1.3	1.1	3.6	5.0	4.9	**76**	99	99	SW 2	W 2	WSW 3	10	10●✱	10●✱		◎ ✱⁰ u. ∞⁰ a, ◍ ✱⁰ u. ≡⁰ p.
2	10.1	11.7	12.9	-1.5	-1.2	-2.3	-2.4	4.2	3.3	3.5	99	84	91	NE 4	NE 5	NE 6	10✱	10	10	0.1	◎ ✱⁰ u. ≡⁰ n, ✱⁰ u. ≡⁰ mg., ◍ ✱⁰ a.
3	14.2	13.4	12.9	-4.3	-3.4	-3.4	-3.0	3.6	**3.1**	3.4	99	84	93	NE 5	NNE 5	NE 6	10●✱	10	10	0.1	✱⁰u. ◎ ✱⁰n, ◎ ✱⁰a, ◎ ✱⁰, △⁰ sch. u. ✱² p.
4	15.3	16.2	16.5	**-4.5**	-2.6	-3.4	-2.9	**3.1**	**3.1**	3.3	81	86	89	NE 6	NE 5	NE 5	6	10	10	0.2	✱⁰ sch. n.
5	17.7	17.3	17.0	-3.6	-2.3	-0.7	-0.2	3.9	4.4	4.5	99	99	99	NE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10		
6	15.9	16.3	16.6	-2.5	-0.9	-0.1	-1.3	4.3	4.5	4.2	99	99	99	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	10		
7	15.4	15.9	16.0	-2.9	-1.1	-1.8	-2.2	4.2	4.0	4.0	99	99	99	NE 5	NE 4	NE 5	9	10✱	10	0.0	✱⁰ n, a, p.
8	17.2	17.9	17.9	-3.5	-2.9	-0.8	-1.3	3.6	4.3	4.2	99	99	99	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10✱	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ u. ≡⁰ p.
9	14.7	11.9	09.3	-3.1	-2.0	-1.2	-1.6	3.9	4.2	4.1	99	99	99	NE 6	NNE 6	NE 6	10✱	10	10✱	0.1	✱⁰ u. ≡⁰ n, ✱⁰ a, ✱⁰ u. ≡⁰ p.
10	08.1	09.7	10.8	-2.0	-0.9	-0.9	-1.0	4.3	4.3	4.3	99	99	99	NE 6	NE 5	NE 5	10●✱	10●✱	10●	0.4	✱⁰ u. ≡⁰ n, ◎ ✱⁰ u. ≡⁰ a, ◎⁰ u. ≡⁰ p.
11	12.0	13.0	13.6	-1.4	-0.9	-0.4	-0.5	4.3	4.5	4.4	99	99	99	ENE 4	ENE 3	ENE 4	10●✱	10	10≡	0.8	◎ ✱⁰ u. ≡² n, ◎ ✱⁰ u. ≡⁰ a, ≡² p.
12	15.2	16.6	16.8	-0.9	-0.3	-0.1	-0.3	4.5	4.5	4.5	99	99	99	E 4	E 4	E 4	10≡	10≡	10≡	0.2	≡² n, ≡⁰ u. ≡² a, p.
13	18.7	19.0	19.4	-0.7	0.0	-0.3	-0.6	4.5	4.5	4.4	99	99	99	ENE 3	E 5	E 4	10≡	10≡	10	0.1	◎⁰ u. ≡² n, a, ≡⁰ p.
14	19.7	19.8	**20.1**	-1.3	-0.6	-0.3	-0.4	4.2	4.3	4.5	95	95	99	E 4	ENE 4	E 4	10●✱	10	10	0.1	◎ ✱⁰ sch. n, ≡⁰ u. ◎ ✱⁰ a.
15	19.8	**20.1**	19.9	-1.0	0.2	1.3	1.1	4.7	4.9	4.8	99	97	96	E 5	E 4	E 5	10≡	6	7	0.0	≡² u. ≡⁰ a.
16	17.0	16.0	15.8	-0.7	-0.1	0.7	0.9	4.5	4.1	4.7	99	93	96	E 4	E 4	E 4	10	10	9		
17	14.8	14.4	13.6	-0.3	1.7	1.3	1.3	4.8	5.0	4.9	93	96	96	E 4	E 5	E 3	6	10	10		
18	11.8	10.3	08.7	-0.7	2.6	2.0	1.9	4.8	4.9	4.9	86	93	93	ESE 2	E 4	E 5	7	8	10		
19	06.2	06.1	05.3	1.1	3.2	3.0	1.8	5.1	5.0	4.9	89	89	93	E 6	ESE 5	E 6	8	2	10		
20	02.0	99.5	97.4	0.4	1.1	1.6	0.9	5.0	5.1	4.8	99	99	99	E 4	E 4	E 4	10	9≡	10●		≡⁰ a, ≡⁰, ≡² u. ◎⁰ p.
21	93.0	92.1	91.6	0.3	0.6	0.4	0.5	4.7	4.8	4.8	99	99	99	ENE 4	E 2	E 2	10	10●✱	10●✱	0.6	◎⁰ u. ≡² n, ≡⁰ u. ◎ ✱⁰ a, p.
22	95.5	96.8	97.4	0.0	5.3	4.8	3.8	6.5	6.1	5.9	97	96	99	S 3	SSE 3	SE 3	7	9	10≡	1.6	≡² u. ◎ ✱⁰ n, ≡² a, p.
23	96.5	96.0	95.8	-1.2	-0.7	1.3	-0.3	4.4	5.1	4.5	99	99	99	ENE 3	NE 2	N 3	10≡	10≡	10≡		≡² n, a, p.
24	95.5	95.8	96.2	-1.0	0.7	1.8	2.0	4.9	5.0	5.1	99	95	97	NW 4	NW 4	NW 4	10●✱	10●	10●	0.0	≡² u. ◎ ✱⁰ sch. n, ◍ ✱⁰ u. ◍⁰ a, ◍⁰ p.
25	93.3	94.9	96.3	0.7	3.3	3.7	3.1	5.5	5.7	5.7	95	95	97	W 5	W 5	W 5	10●	10●	10●	3.1	◎⁰ n, a, p.
26	98.6	00.0	00.4	1.7	3.6	4.4	3.2	5.9	6.0	5.4	99	97	93	WNW 3	NW 2	NW 2	10≡	10	10	2.5	◎⁰ u. ≡² n, ≡² a, ≡⁰ p.
27	97.1	95.5	95.2	1.0	1.6	1.6	0.8	5.1	5.2	4.8	99	99	99	N 2	N 2	N 2	10	10	10≡		≡² p.
28	92.3	91.6	91.7	0.2	1.0	2.6	1.9	4.9	5.5	5.3	99	99	99	N 2	SE 1	ESE 2	10≡	10	10≡		≡² n, a, p.
29	**90.3**	92.2	93.8	1.0	**6.4**	6.0	5.0	**6.8**	6.7	6.3	95	95	97	S 4	SSE 4	SE 5	9●	9	10	2.2	◎⁰ n, ◍⁰ u. ◍⁰ sch. a.
30	98.4	00.9	01.6	2.2	2.8	2.7	2.6	5.6	5.5	5.3	99	99	96	SE 5	SE 4	E 4	10≡	10●	10	0.4	≡² n, ≡², ◍⁰ u. ◍² a, ≡² u. ◍² p.
M.	07.8	07.9	07.8	-1.0	0.5	0.8	0.5	4.6	4.8	4.7	96	96	97	4.1	3.9	4.1	9.4	9.4	9.9	12.5	

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb $\lambda = 19^0\ 17'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.9	01.5	00.7	**-1.0**	-0.6	1.7	2.2	4.4	5.0	5.2	99	97	97	E 2	ESE 3	SE 2	10≡	7	9	1.3	≡² n, a.
2	98.5	98.2	97.7	-0.6	5.8	**7.6**	6.2	6.3	6.3	5.9	91	81	83	SW 4	WSW 4	WSW 4	8	7	10		≡² n.
3	97.9	99.4	01.4	3.7	6.2	7.3	6.2	5.9	4.9	4.7	84	65	66	WSW 2	SW 2	NW 2	10	10	10		
4	04.7	07.0	07.4	4.5	5.8	6.2	5.2	4.4	4.4	**4.3**	65	**62**	65	WNW 2	W 1	S 3	10	10	10		
5	07.2	09.3	10.5	1.5	2.4	2.9	2.1	5.4	5.4	5.1	99	97	95	NE 2	NE 2	NE 2	9	9	10●	0.6	≡² u. ◎⁰ n, ◎⁰ p.
6	18.9	21.4	22.7	1.3	5.2	5.0	5.5	5.2	5.1	6.0	79	79	89	NW 2	NW 2	W 2	10	9	10	0.4	≡² u. ◎⁰ n.
7	**25.0**	24.5	22.2	4.1	4.9	4.2	2.5	5.5	5.5	5.5	84	89	99	WNW 1	SE 2	ESE 4	10	10	10		
8	10.7	05.2	01.3	1.6	2.8	7.1	**7.6**	5.6	**7.4**	7.2	99	99	93	ESE 2	SE 6	SE 6	10≡	6	9		≡² n, ≡² u. ◎⁰ a, ⊙² p.
9	95.1	94.2	93.2	2.3	5.1	6.6	6.5	6.2	5.5	6.2	95	76	86	W 5	SW 5	SW 5	10	10	10	0.2	⊙⁰ n, p.
10	90.6	89.3	**88.1**	4.1	4.9	6.3	5.7	6.2	6.4	6.3	97	89	93	SW 4	SW 4	SW 4	10●	10	9	2.9	≡², ◎⁰ u. ◎ n, ◎, ∞² u. ◎⁰ a, ≡⁰ u. ◎⁰ p.
11	88.2	88.7	89.4	2.5	5.2	7.4	6.7	5.3	5.5	6.1	79	72	83	W 3	SW 4	SW 4	8	7	10	0.6	◎⁰ sch. a.
12	90.1	90.6	92.3	3.4	3.9	4.5	4.5	6.0	6.2	6.2	99	99	99	S 3	SE 3	SE 3	10●	10●	10≡	1.9	◎⁰ n, ≡, ◎ a, ◎⁰, ≡⁰ u. ≡ p.
13	97.2	02.6	04.4	2.0	3.0	2.9	1.6	5.7	5.6	5.1	99	99	99	E 4	NE 4	N 4	9	10●	10	1.5	≡² n, ≡⁰ u. ◎⁰ a, ◎⁰ p.
14	06.5	08.7	09.7	0.7	3.3	5.2	6.0	4.8	4.4	5.6	83	66	81	NW 4	NW 4	WNW 3	0	0	9	1.5	⊙² mg., a, p.
15	10.5	11.0	10.9	3.0	5.9	6.6	7.1	5.0	6.9	5.0	72	95	66	SW 2	SW 4	SW 4	10	10●	10		◎⁰ a.
16	10.1	09.9	09.4	3.3	3.8	4.2	2.6	5.1	5.2	5.3	86	84	95	SE 2	ESE 2	ESE 2	8	6	9	0.0	⊙² a, ⊙ p.
17	07.5	06.3	05.5	1.7	2.6	3.5	2.8	5.4	5.6	5.6	99	95	99	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10		
18	99.5	95.5	94.0	2.5	3.2	3.2	6.2	5.8	5.7	7.0	99	99	99	E 5	ESE 4	S 3	10●	10≡	8	5.1	≡² u. ◎² n, ≡², ◎² u. ◎⁰ a, ≡² p.
19	95.7	95.7	95.5	1.8	6.4	5.6	2.6	6.3	6.5	5.4	89	96	99	SSE 1	E 3	NE 2	5	10	10≡	1.2	⊙² n, a, ◎² u. ≡⁰ p.
20	96.0	97.4	98.5	1.3	1.9	2.3	2.2	5.2	5.4	5.4	99	99	99	NE 2	ENE 2	E 1	10≡	10≡	10≡	13.6	≡² u. ◎² n, ≡² u. ◎⁰ a, p.
21	01.5	05.5	06.2	1.4	4.8	2.3	2.4	6.4	5.1	5.3	99	95	97	WSW 1	NW 2	NNW 1	10≡	10	10	0.0	≡² u. ◎⁰ n, ≡⁰ a.
22	08.0	08.8	08.5	1.2	3.5	2.9	2.0	5.0	5.2	5.0	86	93	95	E 3	ESE 3	ESE 3	9	2	1		≡² u. ⊙² n, ≡², ⊙ u. ⊙² a, ≡² u. ⊙² p.
23	07.4	06.6	05.9	1.5	2.8	3.8	2.7	5.6	5.9	5.5	99	99	97	ENE 1	N 2	N 3	10≡	10≡	10		≡² n, ≡² u. ◎⁰ a, ≡⁰ u. ◎⁰ p.
24	06.0	07.0	08.1	1.8	3.1	4.7	4.8	5.7	5.6	6.0	99	88	93	NW 2	NW 3	WNW 3	10≡	10	10	0.0	≡² u. ◎⁰ n, ≡² a.
25	09.2	09.4	10.5	3.1	5.3	5.9	2.7	6.6	6.4	5.6	99	93	99	W 3	WNW 4	NW 2	10≡	10	1	0.0	≡² u. ◎⁰ n, ◎⁰ a, ≡² p.
26	14.1	15.4	15.5	1.6	4.7	4.3	2.4	5.9	6.2	5.4	93	99	99	NW 3	WNW 4	NW 2	9	10≡	10≡	0.0	≡² a, ≡² u. ⊙⁰, ⊙ p.
27	17.0	17.8	17.7	1.6	4.0	4.0	2.7	4.4	4.8	5.0	72	78	89	NW 2	N 3	N 3	0	1	1		≡² u. ⊙² n, ⊙² a, p.
28	17.6	18.1	18.0	0.8	1.6	2.0	2.6	5.2	5.1	5.4	99	96	99	E 3	ESE 4	ESE 4	10≡	0≡	0≡		⊙² u. ≡² n, a, p.
29	15.9	14.7	12.9	0.9	3.0	5.5	3.8	5.4	5.8	6.0	95	86	99	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	10≡		≡² u. ⊙² n, ⊙² a, ≡² u. ⊙⁰ p.
30	07.2	05.1	02.8	2.4	3.9	5.8	7.5	6.1	6.7	**7.4**	99	97	96	SE 4	ESE 3	SE 5	10≡	10	9		≡² n.
31	94.6	93.9	99.2	3.3	4.4	6.7	5.8	6.1	7.2	6.1	99	99	89	ENE 2	W 5	W 5	10≡	10≡	5		≡⁰ u. ◎⁰ n, ≡² u. ◎⁰ a, ≡² p.
M.	04.8	05.1	05.2	2.0	4.0	4.8	4.2	5.6	5.7	5.7	92	89	92	2.7	3.3	3.2	8.5	7.9	8.4	30.8	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.2	01.0	01.2	4.3	7.0	**10.4**	8.6	7.4	**8.7**	7.4	99	93	89	SSE 5	SW 4	E 1	9	10	10●	0.0	◎⁰ u. ≡² n, ≡² a, ◎⁰ p.
2	00.8	02.3	03.7	5.6	8.4	7.0	8.3	8.1	7.2	8.1	99	97	99	SE 2	NE 1	W 4	10	10	10≡	6.3	◎² u. ≡⁰ n, ≡² p.
3	04.5	01.8	98.9	5.7	7.8	8.4	9.4	7.8	7.4	8.4	99	91	97	SW 4	SW 4	SW 4	10≡	10	10●	0.5	≡² u. ◎⁰ n, ≡⁰ a, ◎ u. ≡² p.
4	94.6	94.1	94.1	6.5	7.4	7.9	6.8	7.6	7.6	7.1	99	97	96	W 4	W 4	WNW 4	10≡	10	10	0.8	◎⁰ u. ≡² n, ◎⁰ u. ≡⁰ a.
5	93.9	96.0	98.7	5.8	6.4	6.7	4.6	6.9	7.2	5.7	96	99	91	NW 2	NW 2	W 4	10	10≡	10	0.0	◎⁰ u. ≡² a, p.
6	99.2	96.6	95.2	4.0	5.2	8.3	4.6	5.8	6.4	6.3	88	78	99	SSE 4	SW 3	NW 2	10	7	10●	0.7	◎² u. ≡⁰ p.
7	93.9	94.6	95.4	1.9	2.4	3.0	2.4	5.4	5.6	5.4	99	99	99	N 3	N 2	N 2	10≡	10≡	10	2.2	◎⁰ u. ≡² n, a, p.
8	95.5	95.2	95.6	2.0	3.4	4.6	2.4	5.4	5.9	5.4	93	93	99	WSW 3	SW 3	NW 1	10●	10●	10	0.5	◎⁰ n, a, p, ≡² p.
9	95.8	95.8	95.9	1.2	4.7	7.5	6.2	5.7	5.0	6.8	88	66	95	SW 3	SW 5	SW 5	9	8	10	0.4	≡² n, ⊙ a, p.
10	98.9	01.6	04.1	4.3	6.2	6.8	7.0	5.5	5.8	5.9	78	78	78	WSW 3	WSW 4	SW 3	6	6	2		⊙ n, a, p.
11	07.2	08.7	09.7	3.1	6.6	8.6	8.4	6.4	4.8	4.9	88	**57**	60	SSW 2	WSW 2	SW 3	2	10	10		⊙ n, a.
12	09.0	08.3	06.7	3.9	7.3	7.5	8.7	6.2	6.4	6.7	81	83	79	SW 4	SW 6	SW 5	10	8	10		⊙ n, ◎ spätabd.
13	03.5	06.7	07.2	5.6	7.3	5.9	7.2	7.5	6.6	5.2	99	95	69	SW 3	WNW 4	W 4	10≡	1	0	7.9	◎² n, ≡² u. ◎⁰ a, ⊙ a, p.
14	10.7	12.9	13.9	4.0	6.4	7.5	6.3	4.9	4.5	5.1	68	59	72	W 3	WNW 3	NW 2	3	3	2	0.0	⊙ mg., a, p.
15	17.1	18.2	**18.7**	2.5	3.2	3.7	3.2	4.4	5.7	5.5	76	95	95	N 3	NE 2	NE 2	10	0	1		⊙ mg., a, p.
16	18.4	17.3	16.9	2.6	4.6	6.6	5.9	4.5	5.0	5.5	71	69	79	SE 4	SE 3	SE 4	9	4	8		⊙ mg., a, p.
17	14.5	15.1	13.9	3.4	4.6	6.2	5.2	5.4	5.6	5.7	86	79	86	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	9		
18	09.6	08.6	07.4	3.7	4.3	3.9	3.2	5.5	5.5	5.1	88	89	89	E 2	E 2	NNE 4	10	10	10		
19	05.3	04.7	04.6	2.0	2.4	2.3	1.8	5.3	4.9	4.5	96	91	86	NNE 4	N 4	N 4	10	10	10	0.0	∗⁰ n, ◎ ∗ p.
20	03.5	03.5	03.5	**0.3**	2.6	3.8	3.6	4.1	**4.0**	4.2	74	66	71	NNW 2	N 2	SSE 3	3	7	8	0.0	● ∗⁰ n, ⊙ mg.
21	04.1	03.5	02.7	2.1	3.4	3.2	3.4	4.2	5.6	5.8	72	97	99	ESE 4	ENE 2	E 5	10	10●	10●		◎⁰ a, ◎² u. ≡² p.
22	00.4	00.9	01.5	2.2	6.0	4.0	5.0	7.0	6.1	6.4	99	99	99	SE 5	E 3	E 2	10●	10●	10●	3.4	◎⁰ u. ≡² n, ◎ u. ≡² a, ◎⁰ u. ≡² p.
23	04.1	04.5	04.0	3.3	4.4	4.2	4.5	6.1	6.1	6.3	99	99	99	E 2	E 2	ESE 3	10≡	10≡	10≡	11.1	◎ u. ≡² n, ≡² a, p.
24	99.8	99.0	99.0	3.4	5.6	7.5	7.6	6.7	7.6	7.7	99	99	99	SE 6	SE 5	SE 5	10●	9	10	0.8	◎⁰ u. ≡² n, a.
25	99.1	01.3	04.9	4.5	8.5	10.1	7.6	8.2	7.7	7.1	99	83	91	SE 6	SE 3	WSW 5	10●	1	9	0.0	◎ n, ◎⁰ a.
26	12.0	13.8	13.9	4.7	5.7	7.0	6.0	5.4	4.3	5.1	79	**57**	74	W 3	SE 3	SE 3	10	4	8	0.3	◎⁰ n.
27	11.5	09.5	08.2	3.2	6.7	8.9	9.5	6.5	8.3	8.5	88	97	96	SSE 5	S 7	SSW 6	10	10●	10●		◎⁰ a, p.
28	08.8	08.9	08.4	3.4	8.9	8.0	7.2	7.2	7.0	5.7	86	88	76	SSW 5	SW 5	SW 5	9●	9	1	2.4	● ⁰ n, ◎⁰ sch. a.
29	03.5	03.6	01.7	4.3	5.2	6.2	5.6	6.1	6.2	6.0	93	88	88	SW 5	SW 5	SW 5	5	8	9	0.1	◎⁰ n, a, p.
30	00.8	02.3	00.8	3.4	4.8	5.1	3.5	5.7	5.4	5.6	89	83	96	SW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	1.3	◎² n.
31	92.5	**90.7**	90.8	1.7	2.4	3.7	3.4	5.0	5.3	5.8	91	88	99	NE 5	NE 6	NE 7	10	10	10●		◎ p.
M.	03.7	03.9	03.9	3.5	5.5	6.3	5.7	6.1	6.1	6.1	89	86	88	3.5	3.5	3.6	8.9	7.9	8.3	38.7	

H = 29 m, H_b = 29.2 m
C_g = 2.35 mb bei 1012 mb

$\varphi = 74^0\ 28'$ N
$\lambda = 19^0\ 17'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	96.9	97.5	97.6	2.0	2.3	2.0	2.0	5.4	5.2	5.2	99	99	99	NE 6	NE 6	NNE 7	10●	10	10●	3.3	◉⁰ n, a, p.
2	00.0	02.9	05.4	1.3	3.1	3.0	1.4	5.7	5.7	5.0	99	99	99	NE 7	NE 6	NE 6	10●	10	10●	1.3	◉² u. ≡² n, ≡² u. ◉⁰ a, ◉⁰ p.
3	05.9	07.1	07.8	0.2	1.6	1.2	1.1	5.1	4.9	5.0	99	99	99	NNE 6	NE 5	NNE 5	9	10	10	0.0	◉⁰ n, ◉✱⁰ sch. a, p.
4	09.0	09.7	09.6	0.1	0.9	0.4	1.4	4.8	4.8	5.0	99	99	99	NNE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10	0.2	◉✱⁰ sch. n, ◉⁰ u. ≡ a.
5	09.9	10.0	09.0	-0.1	2.1	2.8	2.4	5.3	5.5	4.4	99	99	81	NE 2	N 2	WNW 3	10	9	10	0.0	
6	07.1	06.9	06.9	0.7	1.6	2.3	2.1	5.1	5.3	5.2	99	97	99	WNW 1	NNE 2	ENE 2	10●	10	9	0.0	◉⁰ n, a.
7	06.3	05.4	05.4	0.4	1.2	1.8	1.7	5.0	5.3	5.2	99	99	99	NNW 3	NNE 4	N 4	10≡	10✱	9	0.0	≡² n, ◉✱⁰ u. ≡² a, ◉✱⁰ p.
8	05.9	06.6	06.8	0.7	1.6	2.2	1.2	5.1	5.3	4.9	99	99	99	NE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	0.0	◉⁰ n.
9	06.0	04.6	04.0	0.0	1.7	3.5	1.6	5.1	5.6	5.2	97	95	99	NE 3	W 3	NW 3	10	9	6		
10	00.6	99.6	98.9	0.0	1.6	3.6	2.0	5.0	5.5	5.2	96	93	99	N 2	W 4	WNW 3	9	7	10●		⊙² mg., a, ◉⁰ p.
11	95.9	95.6	95.1	0.2	1.9	2.6	1.4	5.3	5.3	5.0	99	96	99	SW 5	WNW 4	SW 3	9	9●	9	0.3	◉⁰ n, ◉⁰ sch. a, ⊙ mtg., ◉⁰ p.
12	90.4	92.8	94.7	0.1	0.4	0.8	0.8	4.8	4.5	4.6	99	93	93	W 4	NW 5	NW 4	10✱	9	9	6.3	◉⁰, ◉✱ u. ≡² n, ● ✱ u. ≡² a, ● ✱ p.
13	96.7	01.5	04.7	0.4	0.7	2.4	0.1	4.8	5.3	4.6	99	96	99	NE 3	NE 3	NE 3	7	2	10	1.9	◉✱² u. ≡² a, ⊙ mg., ⊙² a, p.
14	07.9	08.8	09.0	-1.3	1.2	2.4	0.8	5.0	5.4	4.9	99	99	99	NE 3	E 2	SE 2	10≡	1	10		≡² n, ≡² u. ◉⁰ a, ≡⁰ u. ⊙ a, ≡ p.
15	01.2	99.4	97.1	-0.2	3.5	4.1	3.7	5.6	5.8	5.4	96	95	89	SSE 4	SSE 4	SE 4	7	10	10	0.4	≡ u. ◉ n, ⊙ mg.
16	89.4	89.6	91.9	3.1	4.4	4.0	3.4	5.7	5.8	5.8	91	95	99	SE 5	SE 4	E 4	10	10●	10		◉⁰ a, p.
17	98.1	00.4	01.3	2.6	3.3	4.8	3.0	5.8	6.3	5.3	99	99	93	E 2	SW 3	NW 3	10≡	10●	8	0.0	≡⁰ n, a, ◉⁰ a, p.
18	96.4	89.1	82.2	0.0	3.1	6.6	**7.1**	5.7	7.2	**7.4**	99	99	99	SE 6	S 7	SW 7	10●	10●	10●	1.0	◉ n, ◉ u. ≡² a, p.
19	80.7	**79.4**	81.8	3.1	6.5	6.1	1.2	6.0	5.7	4.8	83	81	95	SW 6	SW 6	NW 7	5	9●	10●	11.0	◉ u. ≡² n, ⊙ mg., a, ◉² sch. a, ◉⁰ p.
20	91.6	93.3	98.4	-1.8	-0.4	1.6	0.3	4.3	4.0	4.1	95	78	88	W 7	NW 9	WNW 7	10✱	10✱	10✱	0.5	◉⁰, ✱⁰ u. ≡⁰ n, ≡⁰ u. ✱⁰ a, ✱ u. ≡ p.
21	08.8	11.4	12.4	-1.7	0.7	0.7	-0.4	4.1	4.2	4.3	84	86	95	NW 5	NW 5	NW 3	10	10✱	9	1.0	✱ u. △⁰ n, △² sch. u. ◉✱⁰ sch. a, ≡,
22	12.9	09.9	02.0	**-3.0**	-2.4	1.2	2.2	3.3	3.6	5.2	83	72	97	WSW 2	SE 5	SSE 6	3	10	10	0.3	⊙ a. [✱ u. ◉✱⁰ p.
23	84.2	83.4	86.2	**-3.0**	2.1	1.3	1.5	5.0	4.7	4.6	93	93	89	W 6	W 5	NW 6	9●	7	10	11.9	◉² n, ◉⁰ a, p.
24	00.9	02.7	03.7	-0.7	0.1	-0.5	0.4	3.0	3.7	3.6	65	83	76	NW 6	NW 5	NW 6	9	8✱	10	0.5	✱⁰ sch. n, ✱² a, ✱ p.
25	10.5	13.9	**14.1**	-1.5	0.6	0.8	-0.4	3.8	3.6	4.2	78	72	93	NW 5	NW 4	NW 3	10	1	8	0.2	✱⁰ sch. u. △⁰ sch. p.
26	14.0	10.3	04.4	-1.9	0.2	1.6	2.2	4.0	4.4	4.7	86	86	86	SW 3	SSW 3	S 4	9	10	10●	0.4	✱⁰ n, ◉⁰ p.
27	94.2	00.1	04.8	-1.7	1.5	2.0	1.6	5.0	5.1	4.4	99	96	86	NE 6	NE 6	NE 6	10≡	9	1	13.0	◉² u. ≡² n, ≡² a.
28	11.1	13.2	13.9	-1.8	0.6	0.4	-1.4	3.1	**3.0**	3.3	**63**	**63**	79	NE 4	NE 2	S 2	9	6	3		⊙⁰ mg., ⊙² a, p.
29	09.6	06.8	04.2	-1.4	1.8	3.4	4.5	4.3	5.2	5.4	83	89	86	S 4	S 6	SW 7	10	10	10		♊ n.
30	99.7	98.7	97.6	1.8	6.5	6.4	5.9	6.9	7.1	6.9	97	99	99	SSW 6	SW 6	SW 6	10●	10≡	10●	0.6	◉⁰ n, ◉ u. ≡ a, ◉⁰ u. ≡ p.
M.	01.4	01.7	01.7	-0.1	1.8	2.5	1.8	4.9	5.1	5.0	92	92	94	4.3	4.4	4.5	9.2	8.5	9.0	54.1	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	94.1	95.3	92.6	5.0	5.3	4.0	**6.9**	6.6	6.1	**7.1**	99	99	97	SW 5	SE 2	SW 5	10≡	10≡	10	5.0	◉⁰, ≡² n, ≡² a, ≡² u. ◉ p.
2	85.6	79.0	74.1	3.4	5.2	3.9	3.2	6.6	5.9	5.8	99	96	99	SE 5	SE 3	SE 3	10	10	9	7.5	◉ n, ≡ a.
3	72.0	68.4	**66.2**	1.5	2.0	2.8	2.9	5.2	5.6	5.6	99	99	99	SE 2	N 3	NW 5	6≡	10●	10≡		≡² n, a, p, ◉⁰ a, p.
4	81.8	80.2	85.9	-3.4	-2.5	0.2	0.4	3.1	4.5	4.0	79	97	84	SW 6	SW 6	WSW 6	5✱	10✱	10✱	1.7	✱⁰, ◉⁰ u. ≡² n, ✱² u. ≡ a, ✱², ◉ u. ≡ p.
5	89.6	91.6	92.9	-2.5	0.8	1.4	0.8	3.8	4.3	4.7	78	84	97	SW 5	SW 3	SW 2	9	9	9	1.4	✱ n, ✱⁰ sch. a.
6	95.8	97.9	00.0	-0.3	-0.2	0.8	-0.6	4.0	4.6	4.3	86	93	97	N 3	NNE 3	E 3	9	10	10	0.0	✱⁰ n, p.
7	04.2	03.7	02.5	-2.3	-1.8	-0.4	-0.7	3.7	4.4	4.2	93	97	95	NE 4	E 5	E 6	10	10	10	0.0	♊ u. ✱⁰ n, ✱⁰ u. ≡⁰ a.
8	97.8	94.4	90.5	-2.1	1.2	1.4	2.1	4.8	5.1	5.2	96	99	99	E 7	E 7	E 6	10	10●	10●	0.0	◉✱⁰ n, ◉⁰ a, p.
9	80.5	82.2	82.6	1.0	4.0	4.3	4.3	6.0	6.0	6.1	99	97	99	SE 4	ESE 3	SW 4	10≡	10	10●	8.1	◉² u. ≡² n, a, ◉⁰ u. ≡⁰ p.
10	84.7	87.5	88.8	2.3	2.4	2.0	1.0	5.4	5.1	4.5	99	96	91	WSW 3	WNW 2	W 1	10●	1	10	0.1	≡² n, ◉ u. ≡² mg., ⊙ a, p.
11	82.9	78.8	73.1	0.0	2.3	3.5	3.4	5.4	5.8	5.8	99	99	99	ESE 5	S 4	S 5	10●	10	10●	0.3	◉⁰ u. ≡ n, ◉² u. ≡² a, ◉² p.
12	73.3	76.2	79.8	2.3	3.5	3.9	2.7	5.8	5.7	5.6	99	93	99	SE 3	E 2	E 2	9	9	9	8.7	◉⁰ n, ⊙ a, ♊ p.
13	83.7	86.0	85.6	1.7	2.0	1.8	1.2	5.2	5.2	5.0	99	99	99	W 4	NW 3	NW 2	10≡	10	10●	0.1	◉⁰ u. ≡² n, a, ◉⁰ p.
14	89.8	93.9	96.5	0.1	1.1	1.2	0.0	4.9	4.8	4.5	99	97	97	NW 4	NW 3	NW 6	10●	10●	10✱	1.0	◉⁰ n, a, ◉⁰ u. ✱⁰ p.
15	83.6	69.8	72.6	-1.5	-0.6	1.8	1.4	4.2	5.2	5.0	96	99	99	SE 6	S 4	NNE 2	10✱	10●	10	0.7	✱⁰ n, ◉✱² u. ≡⁰ a, ◉⁰ p.
16	90.8	93.0	92.2	-0.9	-0.3	-0.1	-0.8	3.2	3.2	2.7	69	69	**63**	NW 3	NW 3	N 3	10	10✱	6	6.4	◉✱⁰ n, △⁰ sch. u. ◉✱⁰ a, ✱⁰ p.
17	89.7	90.4	92.3	-3.0	-2.6	-3.6	-3.3	2.5	2.7	2.5	66	78	68	NNW 4	NW 4	NW 5	9	5	6	0.0	✱² sch. u. △⁰ sch. a, ✱⁰ sch. p.
18	97.7	98.7	97.3	-4.3	-1.9	-1.7	-2.0	3.4	2.9	2.7	84	72	66	NNW 5	NNW 4	N 3	10●	10	4	0.1	◉⁰ n.
19	93.0	93.0	96.4	-3.0	-2.9	-0.4	-0.8	2.9	3.5	3.6	78	78	83	E 5	E 6	NE 6	10	9	10		
20	01.0	03.0	03.3	-3.7	-2.5	-3.0	-4.0	3.3	2.9	3.3	86	78	97	NE 6	NE 6	N 5	9	7	5✱		✱⁰ u. ♊ p.
21	04.8	05.0	03.8	-5.0	-3.2	-4.0	-4.9	3.5	2.5	2.8	95	72	86	NE 6	NE 5	NNE 5	10	9	5	0.1	✱⁰ n, a.
22	98.0	93.8	96.7	-5.9	-3.2	-1.6	-2.6	3.6	4.1	3.7	99	99	99	NNE 7	NE 7	NE 7	10✱	10✱	10	0.1	✱ n, ✱² a, ✱⁰ p.
23	98.6	97.0	96.1	-5.5	-4.9	-4.2	-3.2	3.2	3.4	3.6	99	99	99	N 6	N 5	NE 6	10	10✱	10	0.3	⊙ a, ✱⁰ a, p.
24	96.2	98.2	00.5	-5.7	-3.0	-2.1	-2.5	3.7	3.9	3.7	99	99	95	NNE 5	NE 5	NE 5	10✱	10	10	0.1	✱⁰ n, a, △⁰ sch. p.
25	04.9	06.7	07.0	-4.5	-4.2	-4.4	-8.0	3.4	3.2	2.5	99	96	99	NE 3	NE 2	NE 3	10	4	8	0.0	
26	04.8	03.7	06.1	**-8.1**	-6.5	-3.6	-4.9	2.9	3.5	2.7	99	99	83	SW 2	NNW 6	NW 4	10	10✱	10	0.2	✱⁰ n, a.
27	05.2	02.0	98.9	-6.5	-5.8	-4.8	-6.0	2.2	2.8	2.2	72	86	72	NNW 4	N 4	N 3	10	10	10	0.0	✱⁰ sch. n, △⁰ sch. a.
28	94.5	97.3	99.6	-7.3	-6.1	-7.2	-7.5	2.8	2.3	**2.0**	96	84	74	E 5	NE 5	NNE 5	10	10	10	0.0	✱⁰ a, p.
29	03.3	04.1	05.1	**-8.1**	-6.5	-4.6	-3.9	2.4	2.6	3.0	84	78	88	NW 4	N 4	NE 5	10	10✱	10	0.0	✱⁰ a, p.
30	08.2	10.0	11.5	-6.5	-4.3	-4.5	-5.0	3.3	3.1	2.7	96	93	86	NW 3	NE 4	NNE 4	10✱	10✱	10	0.0	✱⁰ n, a, p.
31	16.1	17.6	**19.0**	-6.1	-5.4	-5.8	-6.0	2.8	2.8	2.5	89	93	83	NE 4	N 4	N 3	10	10	10	0.1	✱⁰ n, ✱ a.
M.	93.7	93.5	93.9	-2.5	-1.2	-0.7	-1.2	4.0	4.1	4.0	91	91	90	4.5	4.1	4.2	9.5	9.1	9.1	42.0	

H = 29 m, H_b = 29.2 m
C_g = 2.35 mb bei 1012 mb

$\varphi = 74^0\ 28'$ N
$\lambda = 19^0\ 17'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	20.1	18.8	15.5	**-6.6**	-5.3	-5.2	-3.8	**2.1**	2.4	2.9	76	78	83	E	1	E	3	ESE	4	10	10	10	0.2	✱⁰ a.
2	98.5	88.6	80.3	-5.9	-0.4	-0.8	0.6	4.5	4.3	4.8	99	99	99	SE	6	SE	7	SE	6	10	10✱	10●✱	0.0	✱² u. ⊹ a, ✱, ● ✱ u. ⊹ p.
3	**75.6**	78.3	78.7	-1.3	1.6	0.6	-0.7	5.1	4.7	4.4	99	99	99	SW	4	SW	3		0	10≡	10●	10✱	15.8	◍² u. ≡² n, ≡² u. ◍⁰ a, ✱⁰ u. ≡² p.
4	76.6	75.7	75.7	-1.5	-1.3	-1.2	-1.8	4.1	3.8	3.5	96	89	88	NE	2	NE	4	NE	5	10	10	3	0.2	✱⁰ n.
5	84.1	88.3	91.0	-2.7	-2.6	-2.8	-3.3	2.5	2.8	3.0	**66**	74	83	ENE	4	NNE	2	SW	3	10	10	10✱		♖² n, ✱⁰ a, p.
6	98.6	01.0	01.2	-4.3	-3.0	-4.2	-2.9	2.9	3.1	3.6	78	91	97	NW	3	NW	2	SW	4	10	10	10✱	0.4	✱⁰ n, p.
7	06.8	11.3	13.2	-4.4	-3.1	-3.2	-4.2	2.8	2.6	2.4	76	72	72	NW	4	NW	4	NW	4	10	10	1	0.0	✱⁰ n, ♖ p.
8	14.4	14.5	13.4	-4.6	-3.8	-2.9	-1.7	2.8	3.1	3.6	78	83	86	E	4	E	6	ESE	6	10	10	10		
9	06.2	03.3	01.2	-4.1	0.2	0.5	0.4	4.7	4.8	4.7	99	99	99	ESE	6	E	6	ESE	5	10	10	10		◍ ✱⁰ a.
10	97.1	94.7	93.9	-0.1	1.2	2.3	1.6	5.0	5.3	5.2	99	99	99	SE	3	SE	4	S	3	10●	10●	10≡	1.2	◍⁰ n, a, p, ≡² p.
11	94.0	95.2	95.4	0.7	2.2	1.4	0.4	5.3	5.1	4.8	99	99	99	SE	4	SE	3	ESE	2	10	10●	10●	1.0	≡² n, ◍⁰ a, ◍⁰ u. ≡² p.
12	93.5	91.6	90.3	-0.5	-0.2	0.8	0.4	4.5	4.7	4.7	99	96	99	ENE	4	ESE	2	E	3	10	10	10✱	0.3	≡² u. ◍⁰ n, ≡⁰ u. ◍ ✱ a.
13	88.4	91.5	95.1	-0.7	0.6	3.4	2.8	4.7	5.8	5.5	99	99	99	SSE	2	SW	5	SW	5	9	9	10●	6.2	◍ ✱² n, ◍⁰ a, p.
14	06.1	10.4	13.0	0.1	1.9	3.2	2.6	5.2	5.7	5.5	99	99	99	WSW	4	SW	4	SW	5	10	10●	10	1.9	◍⁰ n, a, p.
15	18.1	19.3	18.8	1.4	3.4	3.9	3.7	5.8	5.9	5.9	99	97	99	SW	4	SW	5	SW	5	10	1	0	0.0	♖ p.
16	23.0	**24.6**	24.2	3.0	3.7	4.0	4.6	5.9	6.0	5.8	99	99	91	SW	4	SW	5	SW	5	10●	10	10	0.0	♖² u. ◍⁰ n, ●⁰ a.
17	20.5	21.5	22.4	2.9	4.3	5.0	4.6	5.9	6.2	5.8	96	96	91	SW	6	SW	6	SW	5	10	10	10	0.0	♖⁰ n.
18	17.0	16.0	15.4	3.5	3.8	4.3	4.4	5.3	5.2	5.9	88	83	95	SW	6	SW	6	SW	6	10	10	10		♖² n.
19	15.5	11.5	05.4	2.8	4.1	5.0	**5.6**	5.3	5.5	5.3	86	85	79	SW	5	SW	6	SW	7	10●	10	10	0.0	●⁰ n.
20	07.7	09.4	10.6	0.0	1.9	2.8	3.3	4.4	5.4	5.6	84	96	96	WSW	5	SW	4	SW	4	2	2	10		◍⁰ p.
21	12.7	15.7	17.2	1.2	4.2	3.6	3.5	6.0	5.9	5.8	97	99	99	SW	5	SW	4	SW	3	10	10	10	0.5	◍⁰ n, ◍² sch. a.
22	16.2	14.5	12.8	0.3	1.8	1.3	0.3	5.3	4.9	4.7	99	97	99	SE	4	SE	4	SE	4	10	10≡	10●✱	5.1	♖² n, ≡⁰ a, ◍ ✱⁰ p.
23	18.2	19.5	20.7	-0.2	1.7	3.8	3.8	5.0	5.7	5.7	97	96	96	SW	4	SW	5	SW	3	4	10●	10	7.5	◍ ✱ u. ◍² n, ●⁰ a, p.
24	22.5	23.3	21.9	1.2	3.2	1.4	0.8	4.9	4.9	4.7	84	95	97	SE	2	SE	3	ESE	4	5	9	4	1.0	
25	23.4	23.7	23.2	0.0	1.0	0.9	0.4	4.7	3.5	4.6	95	71	95	SE	6	ESE	6	SE	7	10	10	10		
26	21.0	19.5	18.9	-1.6	1.2	0.2	0.6	4.1	4.6	4.4	81	99	93	SE	7	SSE	6	SSE	4	10	10	10	0.0	✱⁰ n, ◍ ✱⁰ a.
27	12.0	07.2	02.7	-0.3	2.1	2.5	3.0	4.7	5.4	5.6	88	97	99	SSE	5	SSE	5	SSW	6	10	9	10●	0.0	◍ ✱⁰ n, ◍⁰ a, p.
28	08.5	12.4	14.2	0.9	1.2	0.9	1.0	4.8	4.7	4.9	96	95	99	WSW	5	W	5	W	3	2	10	10	4.2	◍ n, ◍⁰ a.
29	12.7	12.0	11.4	0.5	3.5	4.2	4.2	5.7	5.9	6.0	97	95	97	SW	5	SW	5	SW	5	10	10●	10	1.6	◍ n, ◍⁰ a, p.
30	10.4	07.3	04.0	3.0	4.9	5.2	2.5	6.2	**6.3**	5.3	97	95	96	SW	5	SSW	6	WSW	8	10	10	10●	0.6	●⁰ a, p.
M.	07.3	07.4	06.7	-0.6	1.1	1.4	1.2	4.7	4.8	4.8	92	92	94		4.3		4.5		4.5	9.1	9.3	8.9	47.7	

Dezember.

Datum.	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.4	09.5	08.5	0.4	0.9	0.9	0.4	4.2	4.7	4.6	86	96	96	WSW	3	SW	5	W	2	9	10	10✱	1.6	●⁰ n, ✱⁰ sch. a, ◍ ✱⁰ sch. u. ♖ p.
2	05.8	99.4	91.8	-1.2	0.8	0.8	0.8	4.7	4.8	4.8	96	97	99	S	3	SE	3	SE	3	10●✱	10	10●	1.9	✱sch., ◍ ✱⁰ sch. u. ♖² n, ≡ u. ◍ ✱⁰ a, ◍ ✱⁰ p.
3	74.3	76.4	76.0	-0.3	2.0	0.6	0.5	5.2	4.1	3.2	97	86	65	SW	5	SW	4	SSW	3	10●	10	10	6.2	◍ n, ◍ u. ◍ ✱ a, ✱⁰ p.
4	67.5	66.5	67.1	-3.0	-2.6	-1.5	-1.8	3.6	4.0	4.0	93	97	97	WSW	3	SW	3	NE	4	1	7	10	2.1	✱ n.
5	71.0	73.6	75.2	-5.2	-4.8	-2.0	-2.5	3.2	3.8	3.9	99	97	99	SW	3	SW	2	N	2	1	10	10✱		♖² n, ✱ sch. a, p.
6	77.4	80.6	79.4	-5.5	-5.1	-3.7	-3.2	2.3	2.1	3.6	71	**60**	97	SW	3	WSW	5	W	8	3	1	10	2.6	✱ n, ✱⁰ sch. a, ⊹² p.
7	87.4	90.6	94.6	-6.2	-4.0	-3.1	-4.3	3.1	2.9	3.3	89	78	96	SSW	3	SE	3	ENE	5	1	7	9	4.1	⊹² u. ✱ n, ♖ u. ⊹ p.
8	02.7	04.1	03.9	-7.3	-6.6	-6.3	-5.9	1.9	1.8	1.9	65	62	63	NE	4	NE	4	NE	2	5	1	0		
9	04.9	07.1	08.7	-10.0	-5.5	-4.2	-4.0	3.0	3.3	3.2	97	96	95	W	3	WNW	3	W	3	2	2	2		♖² n, ✱⁰ a, ♖ p.
10	12.6	13.3	09.7	-6.0	-1.5	-0.6	0.2	3.5	3.3	3.3	86	74	72	WSW	3	SW	3	SSW	5	10	10	10	0.2	✱⁰ n, p.
11	85.7	75.1	71.6	-2.1	0.2	1.4	0.9	4.6	4.9	4.4	99	97	89	SSW	10	SW	7	SW	7	10	10●✱	3	0.0	⊹² n, a, ◍ ✱² sch. a, p.
12	78.4	79.8	80.4	-1.5	-0.7	-2.1	-3.0	3.3	3.8	3.6	76	96	97	WSW	4	SW	3	SW	4	8	10✱	8✱	4.5	✱⁰ n, a, p.
13	88.4	93.6	96.0	-4.3	-3.0	-2.9	-3.6	2.9	2.7	2.6	78	72	72	NW	5	NW	5	NNW	4	10	10	10✱	2.7	✱⁰ n, a, p.
14	98.7	98.7	98.1	-5.0	-4.7	-5.7	-5.5	2.8	2.6	2.5	86	84	81	NE	5	N	5	NNE	5	10	8	10	0.2	✱⁰ sch. u. ♖ p.
15	96.5	01.0	05.2	-6.5	-2.1	-1.4	-1.7	3.8	4.1	3.7	97	99	89	NNE	5	ENE	3	ENE	6	10	10	8	0.0	♖² p.
16	14.8	**16.4**	16.2	-3.1	-2.5	-3.7	-3.9	3.4	2.8	3.0	89	79	88	NNE	2	NNW	3	S	3	10	2	10		
17	10.2	08.5	05.3	-5.9	-0.3	-2.0	0.0	4.3	3.8	4.2	95	97	91	SW	3	WSW	3	WSW	5	10✱	10	10	0.1	✱⁰ n, a.
18	97.0	94.6	92.0	-2.8	1.6	1.7	2.8	5.0	5.0	**5.5**	96	96	99	W	5	WSW	5	SW	6	10≡	10	10●	0.8	●⁰ u. ≡⁰ n, a, p.
19	87.2	83.1	88.9	0.9	2.1	1.2	-2.4	4.5	4.2	3.2	84	84	83	SW	5	WSW	7	W	7	10	10●	10	0.4	◍⁰ n, a.
20	82.4	89.6	98.1	-6.2	-2.9	-5.0	-3.8	3.6	2.7	3.0	97	84	83	W	2	NW	6	N	6	10✱	9	10	0.6	✱⁰ n, ✱⁰ u. ⊹ a, ✱ u. ⊹² p
21	07.2	90.6	87.5	-6.6	-4.2	0.8	1.9	3.2	4.8	4.2	93	99	79	SSE	5	S	8	W	7	10	10●✱	10	0.4	⊹⁰ n, a, ◍ ✱ a, p.
22	95.9	95.9	90.1	-4.2	-0.6	-1.1	**2.8**	3.7	4.1	5.4	84	96	96	W	6	SE	4	SSW	6	10	10✱	10●	5.7	✱⁰ a, ◍ ✱⁰ u. ◍² p.
23	88.2	81.8	81.6	-1.4	1.2	0.8	-0.4	4.1	4.0	4.0	81	83	89	S	5	SW	5	W	5	9	5	10✱	3.0	◍² n, ◍⁰ a, ✱⁰ p.
24	79.5	75.2	66.5	-2.3	-0.6	0.0	1.0	3.6	4.4	4.8	81	95	96	SW	5	SSW	4	SSW	5	6	3	10	0.3	✱⁰ n, ◍ ✱² p.
25	56.9	**55.8**	57.7	-2.1	-0.4	-0.4	-0.6	4.4	4.5	4.4	97	99	99		0	E	5	E	4	10	10✱	10✱	2.2	✱ u. ≡ n, ✱ a, p.
26	71.1	76.6	81.0	-1.0	-0.6	-0.5	-2.6	4.4	4.0	3.7	99	89	97	NE	5	ENE	6	NE	7	10	8	10	0.5	✱⁰ u. ≡² n.
27	85.6	88.5	91.8	-5.1	-4.2	-4.0	-5.4	3.4	3.4	3.1	99	99	99	NE	7	ENE	8	NE	8	10	10	10		
28	98.5	00.8	02.4	-8.9	-6.7	-7.4	-7.7	2.7	2.7	2.6	97	99	99	NE	8	NE	7	NE	7	10	8	10		
29	03.9	03.6	05.3	-10.1	-9.2	-9.9	-10.0	2.3	2.2	2.2	99	99	97	NE	5	NE	6	ENE	5	10✱	10	10	0.0	✱⁰ sch. n, ✱⁰ p.
30	07.0	07.8	08.2	-13.9	-13.2	-13.8	-13.4	1.7	1.6	1.7	99	99	99	NNE	5	NE	5	NNE	5	8	10	10✱	0.0	✱⁰ sch. n, ✱⁰ p.
31	07.8	05.7	02.7	**-14.7**	-13.2	-14.5	-11.0	1.5	**1.4**	2.0	89	93	99	NE	2	S	3	SE	5	7	1	10✱	0.0	✱⁰ n, ✱ u. ⊹ p.
M	92.1	91.7	91.7	-4.9	-2.9	-2.8	-2.8	3.5	3.5	3.5	90	90	90		4.3		4.6		5.0	8.1	7.8	9.0	40.1	

Jan Mayen.

H = 23 m, H_b = 23.1 m
C_g = 2.35 mb bei 1012 mb

1931.

Januar.

φ = 70° 59′ N
λ = 8° 18′ W

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.3	11.2	12.5	12.4	-6.4	-4.9	-5.8	-5.2	-5.0	85	83	76	75	NW 5	W 2	W 3	NNE 3	6	7	8	9	0.0	✱⁰n bis 8¹⁵, ✱⁰ von 16⁴⁵
2	12.2	11.7	11.8	12.0	-5.8	-5.3	-5.2	-5.2	-6.1	76	68	78	67	NW 2	NW 1	NNW 2	N 3	9	10	9	7	0.0	✱⁰ a bis 15. [bis 20³⁰.
3	11.7	11.5	12.0	12.1	-7.1	-6.2	-6.5	-6.3	-6.3	73	77	76	76	N 2	N 4	N 2	N 2	9	10	10	10	0.1	✱⁰ n, a u. p bis 19³⁰.
4	12.7	12.6	12.4	12.0	-7.3	-7.0	-5.2	-2.9	-3.6	80	80	75	84	N 1	NNW 1	W 3	W 5	7	10	10	10	0.1	✱⁰sch. 12, ✱⁰ von 15⁴⁰.
5	13.5	14.2	13.4	11.7	-5.6	-5.1	-3.7	-0.2	0.0	81	87	77	93	WNW 5	0	SW 2	S 4	7	10	10	10	0.2	✱⁰ n, a, p.
6	08.7	04.4	04.4	05.5	-3.7	1.0	1.4	0.1	0.6	92	96	71	90	S 4	S 3	WSW 2	WSW 2	10	10	8	5	0.8	● ✱⁰, ≡⁰ n, ●⁰ ≡ mg.
7	99.9	95.9	97.5	00.6	0.1	1.8	1.7	-3.1	-4.5	88	85	89	91	WSW 3	SSW 5	W 6	WNW 5	10	10	10	10	0.3	● ⁰, ✱⁰ p. [bis 9.
8	03.5	03.9	08.7	12.3	-5.0	-3.4	-4.5	-5.8	-6.7	85	92	88	75	ENE 2	N 2	SW 2	NNW 3	10	10	10	5	1.0	✱⁰ n, a, p.
9	14.4	15.2	15.2	13.9	-7.7	-7.4	-7.0	-9.3	-8.7	72	70	77	85	NNW 4	NNW 2	NW 2	NW 1	9	10	5	3	0.4	✱⁰ n, mg., a.
10	09.5	04.1	02.1	01.0	-10.0	-4.2	-3.1	-1.5	-1.5	77	80	78	76	S 2	ESE 2	E 2	E 2	10	8	8	8	0.0	✱² von 10 bis 11³⁰.
11	02.3	04.3	05.1	03.3	-13.9	-9.9	-9.0	-13.5	-13.0	88	82	89	88	N 7	N 6	NW 6	NW 8	10	9	8	10	2.9	✱² n, ✱⁰ a u. p
12	00.9	02.2	07.9	10.3	**-14.0**	-10.9	-8.0	-6.2	-6.7	90	87	84	77	NW 10	NW 10	NNW 5	N 5	7	6	9	8	1.7	✱ n, ✢, ✱⁰ von 12⁴⁰.
13	12.2	12.3	10.5	09.1	-8.1	-7.0	-8.0	-9.8	-9.0	76	83	78	87	N 3	NNW 2	NW 4	NNW 1	6	9	7	10	0.7	✱⁰ n, ✱ mg., ✱⁰ a bis 12,
14	01.8	88.5	75.6	**68.7**	-10.7	-8.6	-2.9	-0.6	-0.1	73	92	95	95	NE 4	ENE 4	E 5	SE 1	1	10	10	10	1.0	✱²mg., au.p. [✱⁰von 17.
15	73.2	82.2	86.0	88.6	-9.7	-7.0	-9.7	-11.7	-11.6	92	81	82	78	N 11	N 9	N 8	N 6	10	10	4	3	13.6	✱² n bis 10, ✢ a u. p.
16	87.8	85.1	84.6	86.3	-11.8	-11.4	-8.8	-7.5	-7.7	76	77	75	75	N 4	SSE 4	S 4	N 2	3	5	8	7	0.1	✱² von 16³⁰ bis 17⁴⁰.
17	90.6	94.0	94.3	98.8	-9.0	-5.5	-5.8	[illegible]	-1.1	87	86	85	65	N 7	N 8	N 8	WSW 2	10	10	9	3	3.6	✱² n, ✱⁰ mg., a, ✱ p.
18	04.9	04.0	03.6	05.9	-5.8	-5.5	-4.2	-0.8	-2.0	85	91	78	91	N 9	N 9	N 3	NNE 5	7	8	10	10	0.9	✢ n, ✱² von 9, ✢ a, ✱² p.
19	06.0	05.5	04.3	04.2	-4.2	-2.6	-3.6	-2.8	-1.4	95	81	93	94	NE 6	E 7	ENE 6	E 2	10	3	10	10	10.1	✱von 10 bis 15, ✱von 18.
20	04.0	03.8	06.4	08.5	-3.7	-2.0	-2.8	-2.3	-4.8	94	88	90	86	0	0	NNW 1	NNW 1	8	8	8	8	0.9	✱ n.
21	11.7	12.1	10.7	08.0	-7.5	-5.8	-6.6	-6.4	-2.4	87	80	**63**	68	NW 2	NW 2	SW 2	E 5	10	6	8	4		
22	02.8	94.7	86.5	87.1	-9.0	-2.2	-2.2	-0.8	2.1	93	96	91	89	NE 9	NE 9	NNE 11	E 4	10	10	10	10	4.0	✢², ✱² n bis 10, ✢ a,
23	86.5	84.8	84.0	83.5	-2.2	1.7	1.6	-0.5	-1.4	94	91	82	90	E 2	E 3	0	0	10	6	7	10	1.9	● n. [●⁰ von 18.
24	82.9	81.8	81.1	80.3	-4.6	-2.2	-4.6	-3.4	-2.0	87	85	82	80	NW 4	N 4	N 4	NNW 3	6	4	8	5		
25	78.9	79.3	83.5	86.5	-4.9	1.8	**2.5**	**2.5**	0.4	82	80	79	88	W 4	NE 7	E 4	N 2	10	10	9	10	0.7	● n bis 12³⁰.
26	91.2	96.7	01.9	06.2	-2.8	-2.4	0.3	-1.2	0.2	79	94	77	78	N 2	NW 2	W 5	W 6	2	3	3	9	1.0	
27	10.1	12.5	14.9	15.7	-3.1	-0.9	-2.1	-2.0	-3.2	70	79	76	72	NNW 2	NE 2	W 2	W 1	3	1	7	7		
28	14.9	15.1	15.5	16.0	-3.7	-1.1	1.4	1.9	1.8	67	74	86	71	E 3	E 3	ENE 4	E 2	1	7	8	9		●⁰ von 17³⁰.
29	17.4	18.1	19.5	**20.0**	0.3	1.0	0.8	1.0	1.3	73	**63**	68	65	SE 2	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	10	0.0	●⁰ n.
30	19.9	18.9	17.0	14.9	0.1	1.5	1.1	-0.4	-1.3	80	83	78	84	SE 2	SE 2	E 2	E 2	9	10	5	4	0.1	✱⁰ n.
31	10.9	06.7	05.1	05.1	-2.6	-0.6	-1.2	-1.8	-3.0	82	73	82	86	NE 2	N 2	N 2	N 2	5	10	9	7		⦶ 19.
M.	03.5	02.8	02.8	03.2	-6.1	-3.9	-3.5	-3.5	-3.4	82	83	81	81	4.0	3.8	3.6	3.0	7.6	8.1	8.2	7.8	46.1	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	07.9	10.7	14.4	16.7	-4.0	-2.3	-1.5	-2.7	-4.9	87	79	65	67	N 1	N 2	N 2	N 2	4	4	3	2		
2	17.9	17.3	16.1	13.9	-6.8	-5.8	-4.7	0.8	-0.1	78	86	85	88	N 1	N 1	SE 2	SE 2	2	6	10	10		✱⁰ von 14 bis 14³⁰.
3	04.2	01.9	97.6	89.5	-4.7	0.6	0.7	1.0	2.1	92	90	92	95	S 5	S 4	E 4	E 2	10	10	10	10	1.3	● ✱n. ≡ von 10, ● ✱ von
4	92.4	90.2	94.4	96.7	0.4	**2.7**	1.2	0.8	0.4	75	91	79	86	NNW 1	E 2	W 2	W 1	10	10	9	6	7.1	[11³⁰, ● ✱² p, ● abd.
5	97.0	94.7	86.4	89.4	-1.0	0.5	0.2	1.0	-1.2	79	96	92	83	SW 2	SE 2	E 4	NW 6	10	10	10	10	0.5	✱² n u. mg., ● ✱ a, ✱ p.
6	95.6	83.0	74.6	68.7	-4.2	-3.7	-0.7	1.4	1.0	83	90	85	90	S 1	E 9	E 5	ESE 5	10	10	10	10	7.3	✱n, ● ✱ bis 10³⁰ u. 12 bis
7	82.9	86.2	90.7	91.4	-5.0	-4.0	-5.0	-7.2	-6.5	84	81	82	70	S 6	S 4	W 5	NW 5	10	10	9	9	4.7	✱⁰n, au.p. [13, ●⁰ von 15
8	89.2	86.5	87.1	88.1	-7.5	-5.5	-5.4	-6.0	-5.0	85	83	84	75	W 1	NNW 6	NNW 9	NW 4	10	10	10	7	0.5	✱⁰ n, ✱ a u. p bis 16.
9	85.1	80.7	72.0	65.9	-6.3	-3.9	-6.3	0.7	1.0	74	79	76	78	E 1	SW 1	NE 6	NNE 7	10	4	10	10	1.6	✱² von 15, ✱⁰ p, ●⁰ abd.
10	65.0	64.3	65.3	66.1	-7.4	1.3	-0.3	-0.1	-1.5	75	87	78	79	NNE 2	0	0	NNW 6	10	10	9	9	0.2	✱ von 17. [bis 23.
11	66.0	63.1	61.6	64.2	-3.9	-3.3	-2.9	-2.6	-0.9	85	86	92	90	WNW 5	NW 5	WNW 8	WNW 5	10	9	9	10	3.5	✱ n, ✱⁰, ✢ a, p, ✱² abd.
12	69.3	73.3	78.0	81.8	-4.0	-1.6	-1.2	-1.7	-0.3	75	72	85	76	WSW 1	NNW 2	N 8	SSW 2	3	3	5	7	2.3	✱² von 10 bis 12³⁰, ✱⁰
13	87.5	94.6	00.4	02.1	-6.6	-3.4	-5.6	-5.7	-7.0	76	79	75	78	N 2	N 3	NW 5	NNW 7	6	7	7	5	0.8	✱⁰ n, ✱⁰, ✢ a. [von 21.
14	03.4	00.7	96.7	93.2	-7.3	-6.0	-6.7	-6.3	-6.0	72	77	77	68	NW 2	NW 2	NE 2	E 5	9	10	10	7	0.8	✱⁰ n, ✱⁰ von 10⁵⁰ bis
15	88.7	87.4	89.2	90.3	-7.1	-6.5	-4.9	-3.6	-3.9	73	68	66	65	NE 2	NW 2	S 2	SW 1	2	4	9	10	0.0	[16³⁰.
16	95.6	99.2	02.8	06.7	-7.8	-5.3	-7.8	-9.2	-9.9	78	83	90	89	NW 4	NW 4	N 9	N 9	10	10	10	10	1.0	✱² n, ✱ a, ✱, ✢ p bis 18.
17	13.0	15.3	08.0	99.9	-10.9	-10.6	-10.2	-4.8	-0.5	80	79	91	80	NW 5	W 2	SSE 5	SSW 6	2	9	10	10	1.6	✱² von 13, ✱⁰ p.
18	93.8	81.8	80.5	79.7	**-11.1**	-0.1	0.5	1.2	-0.9	81	90	80	87	SSE 4	S 4	SW 6	WSW 2	10	10	6	9	14.8	✱, ● ✱ n, ●⁰ mg., ✱⁰ p.
19	82.1	81.4	81.0	81.4	-7.1	-6.1	-6.3	-7.1	-6.7	82	78	78	70	WSW 4	W 1	W 1	W 2	10	10	8	10	1.4	✱⁰ n, ✱⁰ von 17 bis 21.
20	81.4	80.5	79.4	76.5	-9.3	-9.0	-6.4	-6.4	-5.2	70	65	67	64	NNW 2	WNW 2	NE 1	SW 2	5	10	7	8	0.1	✱⁰ von 18.
21	67.6	61.0	**60.7**	64.5	-8.0	-6.2	-6.3	-4.8	-4.7					N 10	NNW 12	NNW 12	NNW 11	10	10	10	10	0.0	✱, ✢² n, ✱², ✢² a u. p.
22	68.2	72.8	79.1	86.3	-6.6	-5.1	-6.6	-6.6	-7.3					NNW 10	NNW 12	NNW 11	NW 9	10	10	10	10	0.0	✱, ✢² n, ✱, ✢² p.
23	91.1	96.0	02.7	06.1	-7.7	-6.8	-6.9	-5.9	-5.9					NNW 8	NNW 8	N 6	NNW 4	10	10	8	9	5.0	✱ n, a, p, ✢² n, a, p.
24	06.9	06.4	06.5	07.1	-6.9	-6.0	-5.2	-4.1	-4.2	70	74	79	75	NNW 5	0	NNE 2	NE 2	6	9	9	6	1.4	✱⁰ n, ✱ a, p, ✱² abd.
25	08.5	13.1	14.5	17.7	-7.0	-6.3	-6.2	-6.4	-7.6	88	72	65	68	N 7	NNE 4	NNW 2	WSW 7	9	9	8	7	2.1	✱⁰ n, mg. bis 10³⁰.
26	**20.4**	18.7	18.3	16.4	-10.6	-10.2	-9.6	-10.0	-8.6	71	81	80	87	N 5	N 4	N 4	NNW 6	9	10	10	10	0.8	✱⁰n, mg. bis 9, ✱⁰ von 12.
27	15.6	15.1	15.5	16.6	-10.0	-7.4	-7.4	-5.2	-4.7	**58**	63	75	67	0	NNE 5	NNE 5	NNE 6	9	4	6	8	2.1	✱ u. △ sch n, △ sch. a, ♕
28	18.4	19.0	18.4	17.8	-9.0	-4.9	-9.0	-8.2	-9.7	64	77	65	63	ENE 2	NW 5	NW 2	N 4	4	7	8	5	1.2	✱⁰ von 13⁵⁰, ✱⁰ p. [23.
M.	93.4	92.7	92.6	92.7	-6.7	-4.5	-4.7	-3.8	-3.9	77	80	79	78	3.5	3.9	4.6	4.6	7.9	8.4	8.6	8.4	62.1	

Jan Mayen. **1931.**

$H = 23$ m, $H_b = 23.1$ m

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N

$\lambda = 8^0\ 18'$ W

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.2	15.1	14.5	12.9	-10.2	-9.8	-9.9	-9.7	-10.5	74	81	86	88	NNW 4	N 4	N 5	NW 8	8	7	9	10	1.3	✱⁰ n, ✱⁰ mg., ✱² p.
2	11.3	11.3	12.3	12.5	-10.7	-9.8	-10.3	-9.0	-10.3	78	84	75	82	N 5	N 6	N 5	N 5	6	9	6	6	3.4	✱n,mg bis12,✱von15.
3	14.0	15.6	17.6	18.6	-11.2	-10.8	-11.1	-10.9	-11.4	73	79	80	79	NNW 6	NNW 4	NW 5	NW 4	3	10	8	9	1.7	✱ n, ✱² mg., ✱⁰ a, p.
4	20.7	22.0	24.2	25.8	-12.5	-12.3	-11.9	-9.2	-10.5	72	73	71	77	NW 4	NW 5	NNW 4	0	9	8	5	9	1.5	✱⁰, ✢⁰ n.
5	25.4	24.0	22.0	19.6	-12.3	-7.7	-3.1	-1.6	0.1	74	76	80	82	E 5	ESE 4	SE 5	SE 5	10	10	10	10		
6	18.5	20.0	22.3	24.3	-3.1	0.6	1.0	1.3	0.8	87	83	84	87	SSE 4	SSE 4	S 2	SE 2	10	10	10	7	0.4	● ✱⁰ n.
7	27.1	28.8	31.1	31.9	0.7	1.0	0.7	1.0	-0.4	86	86	85	90	SE 1	SSW 1	SW 2	SW 2	9	9	6	8		
8	**32.3**	31.3	31.0	29.3	-3.8	-1.4	-1.4	0.5	-0.1	76	81	84	89	W 5	WSW 4	WSW 2	W 5	0	0	1	3		
9	26.8	25.0	27.5	27.9	-1.6	0.1	-1.6	-1.5	-4.5	87	84	77	75	W 6	W 6	NNW 2	SW 2	9	3	4	2		[15,✱u.△sch.von23.
10	27.8	27.6	27.0	25.0	-8.4	-6.9	-8.3	-8.9	-6.8	76	81	83	80	NW 7	NW 7	NW 6	NW 7	2	7	9	4	0.0	✱² von 7³⁰ mg., ✱a bis
11	24.0	23.8	23.5	22.9	-9.2	-4.6	-5.2	-5.3	-6.2	83	68	81	77	NW 4	NNE 2	NE 3	N 4	6	6	8	9	0.8	✱, △ sch. n, ✱ p, abd.
12	21.4	20.8	21.0	21.7	-8.5	-6.7	-7.2	-7.2	-7.5	66	89	86	79	SW 4	N 6	NNW 7	NNW 5	5	10	7	8	0.6	✱ a, p.
13	20.3	20.3	16.9	14.6	-9.1	-5.5	-7.4	-6.7	-6.2	**60**	86	91	82	NW 2	N 7	NNW 7	N 7	3	9	9	9	2.1	✱ n, mg., ✱² p.
14	06.7	08.6	13.7	14.7	-7.4	-3.0	-4.3	-4.6	-4.5	86	90	74	78	NE 4	NNE 8	SW 2	SE 4	5	10	5	8	1.7	✱,✢ nbis9,✱⁰von18⁴⁵.
15	16.4	17.6	18.5	18.1	-7.2	-4.4	-7.2	-5.5	-6.3	81	86	75	81	W 2	NW 5	NW 3	NW 5	10	10	9	10	0.6	✱ n, ✱⁰ 22-24.
16	17.5	16.3	14.7	09.9	-9.1	-8.3	-8.6	-7.3	-7.6	73	79	78	76	0	0	NW 1	WSW 2	3	10	10	10	0.2	✱⁰ n, ✱⁰ von 23. [19²⁰.
17	05.2	06.3	09.6	10.6	-9.8	-5.4	-9.8	-8.2	-8.5	86	78	72	80	0	NNW 5	WSW 1	W 1	10	5	4	9	0.2	✱⁰ n, ✱⁰ von 16⁴⁵ bis
18	09.7	05.8	00.3	94.5	-11.3	-8.4	-3.6	0.9	1.3	79	87	86	96	ENE 4	NE 6	NE 6	ESE 4	4	10	10	10	0.9	✱⁰n,✱⁰,✢a,◍✱,≡p.
19	93.9	95.0	95.4	94.4	-3.6	-1.5	-3.5	-3.2	-4.6	92	95	92	87	SW 4	W 4	W 2	W 4	10	9	10	9	2.5	◍⁰, ≡⁰ n.
20	95.6	97.2	00.2	01.1	-8.1	-6.8	-7.8	-7.4	-7.8	79	75	76	67	W 6	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	4		✱⁰ von 10⁴⁵ bis 14³⁰.
21	01.3	99.4	95.8	95.9	-9.9	-8.8	-6.7	-4.2	-4.2	64	86	68	65	NW 2	NE 6	NE 8	ENE 4	2	10	9	9	0.1	✱⁰, ✢ n, a, p bis 16.
22	95.6	98.5	05.0	07.6	-7.2	-6.2	-7.2	-11.5	-12.2	87	75	81	80	E 5	NW 2	N 2	NW 4	4	9	8	6	0.2	✱⁰n,✱,✢a u.p bis 22.
23	08.9	07.3	11.0	14.9	-12.5	-11.5	-12.5	-10.7	-11.4	71	74	73	78	NNW 4	NE 2	NW 5	NW 6	3	4	4	7	1.0	✱⁰ n. [von 16.
24	20.7	23.2	23.5	14.1	-13.0	-11.6	-11.7	-9.3	-8.4	70	78	65	88	NW 3	NNW 4	NE 2	NE 7	4	9	10	10	0.0	✱⁰ n, mg. bis 8³⁰,✱,✢
25	95.7	**90.9**	98.1	09.1	-11.7	0.4	-1.3	-8.3	-8.9	90	82	86	82	0	SW 6	WSW 9	W 8	10	9	10	9	13.5	● ✱ n, ✢, ✱ von 24.
26	20.5	24.9	27.8	27.8	-13.6	-11.5	-13.6	-14.9	-15.3	85	80	81	80	NW 6	WNW 7	WNW 6	WNW 5	10	9	9	6	3.5	✱²,✢n,✢mg.,✱⁰a,p.
27	27.4	26.9	27.7	29.0	**-16.4**	-16.2	-15.0	-13.0	-12.1	83	81	85	76	NW 6	NW 7	NNW 7	NW 6	10	9	10	5	2.1	✱, ✢² n, ✱⁰, ✢² a u.p.
28	28.6	25.7	23.2	18.5	-15.0	-10.5	-7.4	-4.5	-2.7	68	87	74	93	NW 4	0	0	ENE 2	1	10	10	10	2.2	✱⁰ n, mg., a, ✱⁰, ≡ p.
29	15.5	15.1	15.1	15.3	-7.4	-4.3	-5.0	-0.2	0.6	83	85	89	86	W 2	W 1	W 2	WSW 4	10	8	10	10	0.3	✱⁰ n, ✱² von 11²⁰ a, p.
30	17.6	17.5	18.2	18.6	-5.0	-1.3	-1.6	0.6	1.0	99	87	92	96	SSW 2	0	NE 2	0	10	10	10	10	0.7	≡²n,✱⁰,≡von8³⁰,◍✱.
31	19.7	18.0	16.2	13.6	-1.6	1.3	**1.5**	1.3	1.2	78	84	91	92	E 2	E 3	E 4	E 4	10	9	10	10	4.0	◍ ✱, ≡ p. [≡a,◍≡p.
M.	15.6	15.5	16.3	16.0	-8.7	-6.2	-6.5	-5.7	-5.9	79	82	81	82	3.6	4.2	3.9	4.1	6.6	8.3	8.1	7.9	45.5	

April.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.1	08.8	07.0	05.4	1.1	1.6	1.5	1.6	1.5	96	94	94	93	E 4	E 4	E 4	E 4	10	10	10	10	0.6	◍,≡ n,mg.,◍⁰a,≡a,p.
2	03.4	00.8	97.3	97.9	1.2	1.4	1.6	1.5	0.4	87	85	91	96	E 6	E 6	E 6	E 4	10	10	10	10	0.1	≡n,◍von10,◍⁰,≡a,◍
3	01.0	01.6	00.7	98.5	-0.3	0.2	0.5	1.5	1.4	83	82	76	89	E 3	E 4	E 4	E 5	10	3	7	10	0.9	◍⁰von18.[✱,≡pbis18.
4	96.4	97.7	01.4	05.2	0.0	1.4	0.0	1.4	0.5	91	92	87	80	NE 4	NE 4	NE 8	NE 5	10	10	10	8	1.2	◍⁰n,✱mg.,◍⁰,◍✱⁰a,p
5	07.8	07.6	07.3	06.9	-4.0	-2.2	-3.6	-2.6	-4.1	71	67	73	73	ENE 7	WNW 4	E 4	E 3	7	2	4	3	0.6	[bis18.
6	04.0	01.0	98.9	99.3	-4.8	-4.0	-2.9	-2.0	-5.2	79	90	88	78	E 3	E 3	SW 4	SW 2	9	10	10	6	1.5	✱² n, mg., a bis 14¹⁵.
7	99.6	99.0	98.9	95.9	-7.7	-7.4	-2.4	0.9	0.2	81	82	83	96	W 2	ENE 3	E 4	E 6	1	10	10	10	0.4	● ✱, ≡ von 17³⁰.
8	89.7	87.0	89.3	89.8	-2.4	1.5	2.2	1.8	2.1	96	98	96	98	SE 5	SE 5	ESE 4	E 3	10	10	10	10	3.9	●⁰, ≡ n u. a, ≡² p.
9	90.7	91.7	96.3	98.8	1.4	1.8	1.4	0.9	1.7	98	98	96	94	ENE 4	E 3	SE 3	E 2	10	10	10	10	0.5	≡², ◍⁰ n, a, ≡ p.
10	00.7	02.2	02.1	96.6	0.9	1.6	1.9	1.1	1.8	94	96	98	98	E 4	E 4	E 4	E 6	10	10	10	10	0.6	≡, ◍ n, a, ≡² p.
11	90.2	90.4	83.4	**77.3**	-0.4	1.9	-0.4	2.4	2.6	98	95	96	93	SE 5	SE 3	ENE 6	ESE 5	10	10	10	10	1.3	●², ≡²n, a, ◍², ≡a,p.
12	83.1	90.2	96.2	99.8	-5.1	-2.9	-4.5	-2.2	-1.1	79	**65**	75	68	S 6	W 8	W 3	SW 1	10	8	8	8	4.3	✱⁰ von 15 bis 17¹⁵.
13	96.1	90.7	92.9	94.7	-4.5	-3.0	0.6	-0.2	-0.4	91	90	78	79	NE 8	NE 9	ESE 5	E 5	10	10	9	10	1.5	✱² n, ✱⁰ mg. bis 10, ✱⁰
14	00.5	04.7	09.4	11.9	-3.8	-2.0	-3.8	-4.8	-5.3	82	77	80	75	NNW 8	NW 8	NNW 7	NW 5	5	8	8	7	0.1	[von 20 bis 23.
15	13.6	15.0	15.6	16.0	**-8.0**	-6.4	-6.7	-0.7	0.4	76	77	73	79	N 3	0	N 2	0	3	1	2	4		
16	14.7	12.2	12.3	12.8	-6.7	-3.4	-1.4	1.1	0.3	87	80	71	75	0	SSW 3	NW 2	NNW 6	3	9	10	8		
17	15.5	19.7	23.4	25.6	-4.0	-1.7	-2.9	-2.5	-2.9	81	78	80	83	NW 7	N 5	NW 5	N 3	6	2	6	9		✱⁰ von 18⁴⁵ bis 19³⁰.
18	**26.8**	**26.8**	26.7	24.8	-6.1	-5.1	-4.0	-1.7	-0.2	84	82	77	80	NW 4	NW 1	SSE 2	SW 3	8	6	10	7	0.0	
19	23.9	22.6	23.5	23.1	-4.0	-1.1	-1.2	-1.6	-1.2	83	83	82	80	SW 3	WNW 4	NW 3	0	10	2	2	8		
20	22.0	21.0	21.2	20.4	-4.7	-3.8	-3.2	-0.9	-1.5	84	77	73	79	0	0	E 1	SW 3	3	3	3	3		
21	19.2	16.1	12.2	08.1	-3.9	-3.5	-2.3	-1.4	-1.2	85	84	90	86	E 1	0	ESE 3	W 5	8	9	10	9		✱⁰,≡von 12 bis 15, ✱⁰
22	08.8	10.1	12.0	12.2	-2.5	-0.7	-2.5	-1.4	-2.6	78	78	76	80	N 5	NW 5	S 1	SSW 1	3	7	9	10	0.1	✱⁰ n. [von 18³⁰.
23	11.6	10.1	09.5	09.0	-3.6	-3.5	-3.1	-1.5	-0.7	82	83	83	82	E 3	E 4	E 4	NNE 1	10	10	10	10		[bis 24.
24	08.9	10.3	11.8	12.1	-3.1	1.3	1.4	2.0	1.3	83	86	82	83	NE 5	NE 6	NE 3	NE 5	9	9	8	9	0.0	●⁰n,mg.bis9,●⁰von21
25	12.0	10.6	10.3	09.4	0.5	1.5	3.1	2.8	2.6	90	71	93	94	NE 4	NE 5	ENE 5	ENE 4	10	10	10	10	0.0	●⁰ von 10 bis 16.
26	09.1	07.9	07.2	06.8	1.4	1.6	2.6	2.3	1.7	96	85	91	94	ENE 4	NNE 4	SE 1	SSW 1	10	9	10	10	0.5	●⁰,≡²n,●⁰a,pbis15³⁰.
27	06.8	08.1	10.5	11.9	1.5	1.9	3.7	5.3	0.8	98	95	85	96	NE 4	0	NE 3	ENE 4	10	10	10	10	2.5	● n, ● sch. 12, ≡² von
28	13.2	13.0	13.0	12.9	-0.8	0.8	2.0	**7.0**	3.2	92	89	67	93	0	ENE 4	ENE 4	ENE 3	0	4	1	10	0.0	≡² n. [17¹⁵.
29	12.2	11.3	10.4	09.9	-0.1	0.9	1.0	2.4	2.8	96	96	93	89	0	ENE 3	0	W 3	10	10	10	10		≡² n, ●⁰ von 10⁴⁵, ◍⁰,
30	10.2	10.4	12.4	13.5	0.9	2.0	2.7	2.7	1.2	87	84	84	92	E 4	ENE 3	E 1	E 3	10	9	9	7	0.2	●⁰ n. [≡² a, ●⁰ p.
M.	06.8	06.6	07.1	06.9	-2.4	-1.0	-0.6	0.5	0.0	87	85	84	86	3.9	3.8	3.5	3.4	7.8	7.7	8.2	8.5	20.8	

Jan Mayen. **1931.**

$H = 23$ m, $H_b = 23.1$ m

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N

$\lambda = 8^0\ 18'$ W

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	13.9	14.6	16.8	17.0	0.5	1.7	0.5	0.6	-0.7	75	88	78	79	W 5	N 3	N 3	W 2	4	3	7	3		
2	16.8	15.6	15.5	15.4	-2.7	-1.0	-0.2	0.8	0.2	80	78	73	82	NW 2	WSW 5	S 3	S 1	10	5	7	9		
3	15.7	16.4	17.8	18.7	-1.7	-1.0	-1.7	-2.9	-2.0	83	84	83	72	NNW 4	NW 5	WNW 5	0	10	10	10	10		
4	20.7	21.8	23.8	24.6	-2.9	-1.7	-2.0	-2.5	-2.7	74	79	81	83	SE 3	ENE 1	W 2	NW 1	10	10	10	10	0.0	✱⁰ n.
5	25.0	23.9	24.0	22.7	-2.8	-2.8	-2.6	-2.1	-1.3	85	85	83	84	SE 1	0	SW 3	WSW 1	10	10	10	10		
6	21.8	21.8	23.1	23.5	-3.1	-1.2	-3.1	-1.5	-1.8	88	85	80	82	W 3	NW 4	S 1	WNW 3	10	9	10	9	0.1	✱⁰ n, mg. u. a bis 15.
7	24.8	24.6	24.6	24.7	-4.2	-3.7	-3.6	-1.2	-1.4	79	77	76	75	W 3	S 3	S 3	S 1	10	10	10	10	0.1	✱⁰ von 7³⁰ bis 8¹⁵.
8	25.7	25.2	25.8	27.2	-3.6	-2.6	-2.4	-0.7	-3.4	76	78	61	80	WSW 2	W 4	N 5	E 4	10	10	9	9	0.1	✱⁰ n, mg., a bis 12.
9	28.1	26.1	24.2	21.8	-4.5	-4.5	-3.2	-0.4	-0.3	77	76	74	75	E 4	NE 3	E 3	ESE 5	10	10	9	10	0.1	✱⁰n,mg.u.a, ✱⁰von21.
10	19.3	17.9	16.3	13.0	-3.2	0.3	0.3	0.9	1.4	81	91	89	82	SE 3	E 1	0	0	10	10	10	10	0.6	✱⁰ n, a u. p bis 16.
11	09.2	05.7	03.2	01.5	0.0	0.3	0.4	1.2	1.1	86	86	87	87	E 1	E 3	E 5	E 3	10	10	10	10	0.9	✱⁰n,abis13, ✱⁰von15.
12	99.9	98.9	99.1	98.9	-0.1	0.3	1.1	1.6	1.2	90	88	91	92	0	0	0 E	2	10	10	10	10	1.1	✱⁰, ≡⁰n,a u. p bis19³⁰.
13	99.2	**98.6**	00.6	02.5	-0.2	0.8	0.2	1.0	0.2	96	94	81	77	E 1	WSW 4	SSE 2	0	10	7	9	9	0.3	≡²n,✱⁰von18⁴⁰bis19.
14	04.3	05.5	06.8	07.0	-1.6	-0.8	-1.4	-1.1	-1.5	73	71	71	69	0	SW 1	E 4	E 4	10	10	10	9	0.0	✱⁰ von 24.
15	07.1	06.6	06.4	05.3	-3.1	-1.8	-2.3	-3.2	-3.3	67	71	68	70	ENE 1	SE 2	S 3	SW 1	10	6	10	9	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ von 13¹⁵.
16	02.7	00.9	00.2	01.1	-4.2	-3.9	-4.2	-1.0	-2.9	75	81	72	75	NNW 3	NW 6	NW 4	NNW 7	8	10	10	7	0.3	✱⁰ n, a u. p.
17	02.6	03.2	04.1	05.7	**-6.4**	-5.8	-6.2	-4.9	-5.5	74	65	66	65	NNW 6	NW 6	NW 5	NW 6	10	8	8	8	0.3	✱⁰ n, a bis 12.
18	07.4	09.5	11.2	12.2	-6.2	-5.7	-4.0	-2.4	-1.8	66	65	68	71	NW 5	NW 4	WNW 3	SSW 1	6	3	4	10	0.0	✱² von 22 bis 24.
19	12.2	12.6	13.3	13.8	-4.0	-2.7	-0.2	1.0	0.9	87	80	77	80	N 2	N 1	N 2	N 3	8	9	9	10	0.3	✱⁰ von 10 bis 12³⁰.
20	15.5	16.5	17.1	16.8	-0.8	-0.5	0.6	2.0	**6.0**	85	83	82	65	0	W 1	SW 3	SW 5	4	10	10	5	0.0	● ✱², ≡ a bis 13.
21	19.1	21.8	24.5	26.2	0.6	2.0	2.0	2.7	2.5	80	89	84	82	WSW 4	0	S 3	SSW 3	8	9	4	8	1.8	
22	27.8	27.9	27.8	25.8	0.8	1.7	2.3	2.5	0.0	75	85	87	96	W 3	W 4	SE 1	SE 1	2	7	7	10		≡² von 13⁵⁰.
23	23.9	23.1	22.9	22.6	-2.9	-2.4	-2.2	1.6	2.8	96	96	85	81	0	0	SW 3	SW 2	10	10	3	9		≡² n, a bis 12.
24	22.9	22.4	22.8	22.8	-2.2	-1.1	-0.2	0.8	0.6	95	93	85	89	0	NNE 1	NE 1	NE 3	10	10	10	10	0.4	≡², ✱ n bis 9³⁰ mg.,
25	23.2	21.9	22.3	22.7	-1.4	-1.2	-0.1	3.5	3.5	85	83	**54**	57	E 1	WNW 3	WNW 1	W 3	10	1	0	1	0.1	✱⁰ n. [✱ von 13¹⁵.
26	23.2	24.0	24.5	25.1	-0.9	-0.2	1.3	1.6	1.5	72	74	67	67	0	S 4	S 3	SW 3	1	2	3	3		
27	26.2	26.0	27.7	27.7	-0.6	-0.4	0.8	1.3	2.0	78	55	82	69	0	N 6	NW 3	S 4	4	5	9	5		✱⁰ von 13¹⁰ bis 15.
28	29.7	30.7	**32.0**	31.8	-0.4	0.2	1.9	2.4	1.8	81	72	80	79	W 1	NW 2	E 3	E 1	3	5	4	3	0.0	[✱von21³⁰bis22³⁰.
29	30.7	29.2	28.6	27.2	0.9	1.2	3.0	1.8	1.0	70	77	84	74	0	0	S 3	WNW 4	9	8	9	10		● ✱⁰ von 13⁵⁰ bis 15,
30	25.4	25.3	25.7	25.9	-2.3	-1.7	-2.2	0.2	-0.6	75	79	75	71	NW 4	NW 5	NNW 5	NE 3	5	10	8	7.	0.0	
31	26.0	25.7	26.4	27.4	-2.2	-2.1	-1.0	3.0	2.9	72	80	78	70	N 5	NW 4	W 4	SSW 4	7	8	7	2	0.0	✱⁰ n, a bis 11³⁰.
M.	17.7	17.5	18.0	18.0	-2.1	-1.3	-0.9	0.2	0.0	80	80	78	77	2.2	2.8	2.9	2.6	8.0	7.9	7.9	7.9	6.5	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**29.1**	**29.1**	28.8	27.0	-1.3	-1.2	0.2	0.2	0.2	92	86	88	80	0	W 2	WNW 5	NW 4	3	8	6	7	0.1	✱⁰ von 10, ✱ a u. p
2	24.8	23.0	22.5	22.3	-2.0	-1.1	-2.0	2.2	1.5	88	87	70	68	NW 4	NW 5	ESE 3	S 5	9	8	7	5	0.0	[bis 19³⁰.
3	22.3	23.4	24.9	26.4	-2.0	-1.0	0.1	1.2	0.0	68	67	78	71	NW 9	W 7	WSW 8	WNW 7	3	7	8	8		✱⁰ a, p bis 19²⁰.
4	28.3	28.1	28.6	28.8	**-2.6**	-1.5	-1.3	0.5	-1.2	82	82	73	80	NW 4	NW 7	NNW 5	NNW 5	9	2	3	6	0.1	
5	26.4	25.8	26.7	27.2	-2.2	-2.0	0.3	2.4	1.8	80	79	80	86	NW 4	NE 1	SSE 4	SSW 3	8	8	8	9		
6	26.8	25.8	25.4	24.1	-0.5	-0.3	2.6	1.6	3.2	85	72	85	70	NW 3	0	NW 6	NNE 4	9	3	3	3		
7	23.8	22.0	21.9	23.0	-0.4	-0.2	1.7	3.4	3.6	89	76	70	77	E 3	SW 4	E 5	SSW 3	9	8	9	3		✱⁰ sch. 10²⁰.
8	23.6	23.5	24.2	24.1	-0.7	0.4	-0.3	0.7	1.7	92	91	75	77	SE 1	0	S 3	SSE 3	9	10	10	7	0.0	✱ mg. bis 10.
9	23.4	23.0	23.4	23.6	-0.9	-0.7	-0.1	1.6	1.0	86	81	76	81	WSW 2	SSE 1	SSE 2	SE 3	3	9	9	10	0.0	
10	23.8	23.6	23.3	22.6	-0.1	1.4	0.9	2.7	2.2	85	77	75	76	S 1	0	SE 4	S 1	10	5	8	10		
11	20.4	19.2	19.2	18.8	0.9	1.4	3.4	4.9	3.0	83	71	**64**	75	0	0	SW 1	SW 1	9	9	9	8		
12	18.3	17.2	16.7	16.7	-0.3	-0.1	1.2	3.2	2.8	87	80	83	84	SW 3	0	W 3	SSW 2	7	10	10	10		
13	17.5	18.5	19.3	19.7	0.8	1.2	1.5	2.0	1.5	92	87	85	94	0	SW 1	S 1	0	10	10	10	10		≡² von 21.
14	19.3	18.8	19.2	19.1	0.6	0.7	1.2	5.1	5.1	98	96	77	82	0	0	S 3	SE 3	10	10	9	9		≡² n, ≡ mg.
15	18.9	18.6	18.8	18.8	1.2	4.3	4.9	4.7	2.6	87	89	81	89	E 3	E 4	E 4	E 4	10	9	8	9		
16	18.8	18.3	18.3	18.0	0.8	1.4	1.0	1.7	1.9	93	89	85	77	ESE 1	0	SSW 1	S 1	10	10	10	9	0.0	●⁰ n, von 0⁴⁰ bis 10, p.
17	16.9	15.5	14.6	13.2	1.0	1.5	2.8	4.2	3.1	80	80	71	87	0	W 1	WNW 4	NW 4	10	10	9	9	0.0	✱⁰n,●⁰abis11²⁰,●⁰abd.
18	10.1	07.3	04.7	04.1	1.7	2.5	2.3	3.0	1.6	74	79	91	94	NW 4	N 4	NNW 7	NW 7	9	9	8	10	0.0	●⁰ n, ✱ von 8¹⁰, ●⁰a,p.
19	02.2	01.8	02.3	01.2	1.2	1.6	4.7	**5.8**	4.5	87	82	78	82	NW 7	NW 4	SW 4	NNW 5	10	7	6	7	2.6	● ✱ n.
20	98.7	95.3	92.9	91.7	1.4	2.4	2.0	2.7	2.0	77	85	94	87	N 6	NW 6	NW 7	WNW 5	6	9	10	10		●⁰ von 13⁵⁰, ● ✱ p.
21	90.5	**90.4**	91.1	90.6	1.4	2.6	3.9	3.9	5.2	87	88	93	81	NW 3	SW 2	E 1	E 1	9	10	10	8	0.4	● ✱ n.
22	93.3	96.5	99.8	01.1	3.0	4.0	4.2	4.6	2.2	90	82	79	80	SW 2	S 3	E 1	NW 5	9	6	10	7		✱⁰ von 22.
23	01.4	03.4	05.6	05.8	0.7	1.2	1.4	4.3	5.5	85	83	80	77	NW 7	NW 7	WNW 4	W 4	10	10	9	3	1.0	✱ n, ✱, ≡ mg. bis 10.
24	05.2	05.2	06.2	06.7	0.5	0.5	1.2	4.2	4.2	90	92	90	90	W 4	W 5	NW 5	SSW 3	5	10	7	10	1.0	● von 19³⁰ bis 22.
25	04.7	03.0	02.0	01.1	1.2	5.4	5.0	4.8	4.5	78	85	94	96	E 3	ENE 3	E 1	E 2	10	10	10	9	0.0	≡ n, ≡² a, p.
26	01.0	00.3	98.8	96.8	3.7	3.8	5.7	5.6	5.3	95	91	94	96	SSW 1	0	E 5	ENE 5	10	10	10	10		≡² n, ● p, ●, ≡⁰ abd.
27	95.5	96.4	98.5	99.6	3.9	3.9	4.3	4.0	3.9	90	84	75	80	ENE 7	SE 2	S 1	S 3	10	10	10	10	0.3	●, ≡ n.
28	00.6	00.1	00.9	02.0	1.6	2.0	3.1	3.3	2.4	85	73	82	82	NW 5	N 4	N 5	NW 5	10	10	10	9		✱⁰, △ von 9³⁰, ● ✱ p
29	00.7	00.2	00.8	01.9	1.5	1.9	2.8	2.0	3.2	86	81	91	92	NW 5	NW 6	NW 7	WNW 6	10	10	9	10	0.0	●✱von15³⁰. [bis 22.
30	02.6	02.3	03.7	02.8	0.7	0.9	1.6	2.3	1.6	90	89	87	93	NW 7	NW 7	NW 6	NW 7	8	9	9	8	1.5	● n, mg., a, ●, ● ✱⁰ p.
M.	13.0	12.5	12.8	12.6	0.5	1.2	2.0	3.1	2.7	86	83	81	83	3.3	2.9	3.9	3.7	8.5	8.5	8.5	8.1	7.0	

$H = 23$ m, $H_b = 23.1$ m

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N

$\lambda = 8^0\ 18'$ W

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2		8		14		19		Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.1	00.5	00.3	01.0	**0.6**	1.0	1.6	3.9	5.4	95	92	89	82	NW	4	NW	4	NW	4	NNW	4	10	10	9	10	0.6	✱n, ●✱ mg., a bis 14^{30}.
2	03.2	03.3	03.4	02.0	1.6	3.4	4.6	3.6	2.9	94	85	85	83		0		0		0		0	9	9	9	10	0.0	● sch. von 8^{20} bis 9,
3	99.7	98.9	99.6	99.1	1.9	2.1	2.4	4.8	5.7	84	87	74	68	NW	2	SW	2	SW	3	E	4	10	10	6	7	0.0	●^{0} n. [●^{0} von 13^{40}, ●^{0} p.
4	99.1	98.9	99.3	99.5	2.4	3.6	7.2	9.4	8.0	83	76	63	71	W	3	SE	2	NE	5	NE	7	7	7	9	9		●^{0} von 18^{20} bis 22.
5	02.5	05.0	08.0	10.2	5.5	7.6	7.2	8.1	5.6	72	76	76	94	ENE	7	SW	1	SE	1	E	5	8	10	8	8	0.1	≡^{0} von 20.
6	13.2	15.8	19.2	20.3	4.7	5.8	6.0	6.6	5.8	99	99	92	92	E	4	E	1	ESE	3	SE	1	10	10	10	7	0.0	≡^{2}, ●^{0} n, a u. p bis 24.
7	21.1	**22.4**	17.5	16.1	4.0	5.0	4.0	6.9	5.5	94	95	96	96	SE	1		0		0	SW	3	8	10	10	10	0.0	≡^{2} n, mg., a, p, ●^{2} p,
8	14.9	14.5	14.9	15.1	2.9	3.2	5.6	5.6	3.9	97	99	96	97	W	6	W	4	SE	2		0	8	4	4	10	4.7	≡^{2} n, a u p. [●^{0} abd.
9	11.5	09.7	09.2	08.8	1.8	4.9	5.6	**11.9**	7.3	81	80	59	77	NW	5	NW	2	W	4	S	2	6	2	1	0		≡^{2} n.
10	08.3	08.4	08.1	08.0	3.9	4.3	4.6	7.2	9.5	92	83	78	62	W	1	SW	1	NW	5	NW	6	1	1	3	2		
11	08.2	07.3	07.7	08.2	4.6	8.1	5.7	6.7	7.6	62	82	79	69	NW	5	NNW	4	NNW	5	NW	5	3	8	8	5		
12	06.9	06.5	09.1	09.9	5.2	8.8	6.7	8.8	12.1	56	70	63	**53**	N	6	NNW	8	SE	1	NNW	6	4	6	7	6		
13	10.9	11.3	13.2	13.4	5.2	7.0	6.8	4.9	3.1	67	77	86	97		0	SE	1	S	1		0	3	3	10	10		≡ von 13, ≡^{2} p.
14	13.6	12.5	11.9	10.4	1.6	2.2	3.1	4.8	4.5	97	92	87	91		0	SW	2	SW	3	S	3	6	9	8	8		≡^{2} n, a u. p.
15	08.6	07.7	07.7	07.5	3.1	3.4	4.3	6.1	6.7	97	91	90	71		0	SSW	3	S	1		0	10	10	10	10		≡^{2} n.
16	08.5	08.7	10.1	10.0	4.3	5.4	5.7	6.9	5.1	86	79	76	83		0	SSW	1	W	3	WNW	4	10	9	9	8		
17	09.6	09.2	09.3	08.2	1.7	2.0	2.1	4.1	7.1	90	90	78	71	NW	4	NW	4	SE	1	SE	1	9	10	9	2	0.0	●^{0} n bis 8^{10}.
18	06.2	05.5	05.1	04.3	2.1	7.3	4.5	7.5	7.3	63	92	66	69	N	3	SSE	4	SE	3	NNW	6	2	5	3	3	0.0	∞ a. [17^{20} bis 19^{50}.
19	03.1	01.8	00.7	00.0	2.9	3.9	4.2	7.0	7.3	76	81	76	84	N	4	NW	7	N	6	N	1	6	3	10	10		● von 12 bis 15^{30}, ●^{0} von
20	01.1	00.9	01.2	01.5	3.9	4.2	4.6	6.7	7.1	92	88	80	86	NE	2	NNW	1	SE	1	S	1	5	10	9	9	0.0	● sch. von 22^{50}.
21	02.9	03.3	03.9	03.7	4.6	6.5	5.9	6.3	6.0	90	89	90	92	SW	1		0	SW	3		0	8	10	10	10	0.1	● sch. n, ●^{0} von 16 bis 21.
22	03.3	02.1	01.3	00.8	4.8	5.2	8.9	8.2	7.8	94	77	86	89		0	E	4	SW	1	SSE	3	10	9	9	9	0.0	●^{0} sch. von 9^{50} bis 12,
23	03.1	03.3	03.9	04.0	4.4	6.8	6.2	7.8	7.8	91	86	82	85	SE	2	E	4	E	4	E	4	10	10	9	10	0.1	≡, ● n. [≡^{2}, ● von 22^{20}.
24	04.1	04.0	05.3	05.3	4.7	5.5	6.2	7.2	7.9	93	88	92	95		0	SW	1	E	4	E	4	10	8	10	10		● 11 bis 11^{20}, ≡^{2} abd.
25	07.3	08.0	10.3	11.5	6.2	8.6	7.9	8.3	7.7	97	97	96	99	E	3	E	5	E	5	E	5	10	10	10	10	0.4	≡, ● n, mg., a, ≡^{2} abd.
26	13.6	13.8	14.2	13.2	7.1	7.6	9.4	9.5	8.2	97	93	88	90	E	5	E	6	E	7	E	8	10	9	10	10	1.0	●^{0} a bis 10.
27	13.4	13.8	14.9	14.7	5.7	6.4	6.3	8.6	7.2	93	93	80	87	E	7	E	7	E	7	E	6	10	9	8	3	0.0	
28	14.0	12.4	12.4	11.1	4.4	5.2	5.8	8.5	10.2	96	90	74	66	E	4	W	2	SSW	4	W	4	9	3	3	4		
29	10.0	08.3	06.0	04.0	4.7	4.7	7.6	9.6	9.7	93	81	77	74	W	3	W	1	W	5	W	4	4	8	4	3		
30	03.6	02.9	02.4	01.2	6.3	7.4	6.3	6.8	5.5	89	97	97	96		0		0		0		0	10	10	10	10	2.0	● von 4, ●, ≡ a, ● p.
31	99.6	98.5	97.7	**96.9**	4.7	4.9	5.9	7.7	7.8	97	92	91	82		0	SE	1		0	N	4	10	10	9	9	0.8	≡^{2}, ●^{0} n, mg., ≡^{0} a, p.
M.	07.3	07.1	07.3	07.1	3.9	5.2	5.6	7.1	6.9	87	87	82	82		2.6		2.7		3.0		3.3	7.6	7.8	7.9	7.5	9.8	

August.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2		8		14		19		Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	97.6	98.5	00.6	02.6	3.3	4.8	3.7	7.8	6.8	95	95	87	93	NW	5	NW	5	WNW	6	W	3	9	4	8	9	0.0	≡ n, a, ● von 2^{30}.
2	04.4	04.5	05.4	04.1	3.7	5.8	7.2	7.4	7.7	99	95	92	94		0		0		0	ESE	3	10	10	10	10	0.0	≡^{2}, ●^{0} n, ≡^{2} a.
3	00.8	00.1	00.7	00.1	6.2	7.0	7.4	7.9	7.8	97	99	91	97		0		0	SW	4	WSW	4	10	10	10	10	0.0	≡^{2}, ● n, ∞, ●^{0} a, ≡ p.
4	98.4	99.4	06.5	08.7	3.2	7.0	3.2	4.8	4.2	97	97	94	97	SW	5	WNW	7	NW	7	NW	6	10	10	10	9	0.1	≡^{2}, ● n, ≡, ● mg. a,
5	09.8	09.1	09.7	08.7	1.8	2.6	4.0	9.0	7.2	97	87	73	82	NW	5	WNW	6	W	5	NW	6	10	3	3	4	0.0	≡, ● n. [≡ p.
6	08.7	08.6	09.5	09.0	2.2	4.2	8.2	**10.2**	7.9	81	65	39	50	W	4		0	NW	6	NW	7	3	3	5	6	0.0	≡, ● n.
7	10.4	10.6	11.8	12.5	3.5	3.8	5.3	7.1	6.7	79	63	58	66	NW	7	NW	5	NW	5	NW	4	3	9	1	1		∾^{0} p.
8	13.0	12.6	11.6	11.8	3.6	3.6	5.2	7.0	6.2	80	80	45	84	NW	6	NW	5	NW	6	E	3	2	3	8	2		∞^{0} n, ∾^{0}, ⊙ a u. p.
9	11.6	10.4	10.5	10.9	2.3	3.0	7.2	7.0	7.0	78	62	72	74	NW	3		0		0	NW	4	1	1	3	3		∾^{0}, ⊙ n, a.
10	10.7	09.5	09.4	09.0	3.2	3.2	5.4	6.4	6.1	91	77	78	80	NW	3	NW	4	SW	4	SSW	1	1	3	7	10		∾^{0}, ⊙ n, a.
11	07.3	03.3	01.6	02.1	5.3	5.8	6.5	6.2	4.6	94	96	89	94	E	3	E	5	SSW	3	NW	5	10	10	9	8	0.2	≡^{2}, ● n, ≡, ● a.
12	04.2	06.9	10.8	12.1	3.0	3.0	6.3	8.4	7.7	94	85	80	78	NW	5	N	1		0		0	9	9	4	2	0.0	≡ n, ∞, ⊙ a, p.
13	14.0	14.4	15.2	16.2	3.6	3.6	6.8	8.1	5.5	83	74	75	91		0		0	SSW	2	SW	1	4	3	2	10		∞^{0} n, ∾ a, ≡ p.
14	17.1	17.2	18.3	18.3	4.6	4.8	5.5	6.8	6.2	91	90	87	94		0		0	E	3	E	2	10	10	10	10	0.0	●^{0} n, ≡, ● p.
15	**18.4**	17.5	17.6	16.5	5.4	5.8	5.5	6.3	8.8	94	86	80	**37**	E	3	E	1	E	3	E	4	10	9	2	3	0.0	≡, ● n.
16	16.0	15.2	14.7	14.6	2.2	2.9	5.2	7.4	6.0	92	86	79	83	NNW	3	NNW	1	SW	1	W	2	5	4	7	9		∞ a, p.
17	14.4	14.5	14.7	14.9	3.7	4.2	4.6	7.6	6.0	85	83	77	78	W	3	SW	2	SSW	4	S	1	7	9	7	7		∾ n.
18	14.7	14.2	14.5	14.9	3.0	3.5	3.9	5.1	4.4	86	82	84	82	S	1		0		0	SE	1	10	10	10	10		
19	15.8	16.3	17.3	17.3	2.9	4.0	3.3	4.7	4.8	88	86	78	77		0		0	WSW	1	SSE	3	10	10	10	10		[● a, ≡ p.
20	16.8	15.0	12.9	11.9	**1.2**	3.0	2.8	4.5	4.6	81	84	81	75	NW	3	NW	3	NW	4	NNW	3	10	9	10	9		≡^{0}, ⌒, ⊙ mg., ≡,
21	11.9	10.2	09.2	07.7	2.8	3.4	3.1	4.2	4.9	76	83	81	76	NW	5	NW	4	N	7	NW	7	7	8	9	7	0.0	● ✱ n, ●^{0} a, p.
22	06.3	06.4	07.0	06.9	2.4	3.4	4.8	5.2	5.2	82	69	94	79	NW	7	N	4	NW	4	NW	5	10	7	8	10	0.5	●n, ●^{0}, ⌒ mg., a, ●^{0} p.
23	05.6	04.0	02.7	01.9	2.1	3.2	3.1	3.8	5.7	81	74	94	78	NNW	4	NW	4	NW	4	NNE	1	10	8	10	6	1.6	●^{0} n, a u. p.
24	01.8	00.4	98.9	98.2	3.1	3.6	3.2	5.5	4.1	88	91	83	87	NW	4	NW	3	NW	5	WNW	3	8	9	8	7	2.1	● n, ≡^{0}, ● a, p.
25	98.2	98.1	97.7	96.6	2.2	2.2	3.1	4.6	5.5	87	94	88	93	W	2	SW	3	E	4	SE	3	9	10	10	10	2.3	● n, mg., a, ●^{0} p, ● abd.
26	97.6	94.7	92.3	90.6	3.1	5.6	7.2	7.8	8.0	91	97	97	94	E	4	E	5	E	3	NW	4	10	10	10	9	5.6	≡, ●n, ●, ≡a, p bis 15^{45}.
27	91.3	**90.4**	90.9	91.7	5.4	5.8	5.4	5.7	3.9	97	97	96	89		0	S	3	SSW	4	WSW	5	10	10	10	10	5.1	●, ≡^{2} n, mg., ≡, ●^{0} p.
28	99.3	02.8	06.9	10.9	2.9	4.1	3.8	3.0	5.1	83	91	94	84	SW	7	W	7	NW	7	SW	5	10	10	10	4	5.8	●^{0} n, mg., a bis 14^{30}, ⊙ p.
29	12.0	13.7	15.5	15.7	3.0	3.8	4.5	6.6	7.1	86	90	75	73	WNW	4	NW	4	WSW	3	SW	2	5	2	2	4	0.8	∞ n u. mg.
30	10.6	02.7	99.5	00.6	4.5	5.6	6.8	3.8	3.6	91	87	91	95	W	2	SW	5	W	7	NW	10	10	10	10	10		●^{0} von 8^{30}, ● sch., a u. p.
31	06.6	07.9	11.8	12.9	2.3	2.8	2.3	3.3	3.1	87	84	89	89	NW	8	NW	8	NW	7	NW	6	10	9	10	9	0.1	● sch. n, ●✱ u. △ sch. a, [● p.
M.	07.9	07.4	07.9	08.1	3.3	4.2	5.0	6.2	5.9	88	85	81	82		3.4		3.1		3.8		3.7	7.8	7.5	7.5	7.4	24.2	

Jan Mayen. **1931.**

H = 23 m, H_b = 23.1 m

C_g = 2.35 mb bei 1012 mb

φ = 70° 59′ N

λ = 8° 18′ W

September.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	14.0	13.4	14.0	14.3	2.3	3.4	3.8	4.6	5.2	79	88	77	71	NNW 7	NW 8	NW 8	NNW 6	8	9	9	7	2.9	◉⁰ n, ◉⁰, ⌒ mg., ◉ a
2	14.3	14.0	14.5	14.9	2.9	4.8	4.0	7.8	6.0	**43**	72	55	65	NNW 5	NNE 3	NE 1	ENE 2	2	3	3	8	0.1	[u. p, ◎ abd.
3	16.5	17.7	19.1	18.9	2.5	3.1	3.3	3.1	2.6	91	88	83	84	N 3	NNW 3	0	NW 3	8	9	10	10		⌒ a u. p.
4	18.9	17.4	15.8	14.6	0.5	0.7	2.1	3.5	3.7	95	84	86	80	NW 3	NW 4	W 4	NW 4	10	8	9	7		[● von 20²⁰.
5	14.7	15.4	16.6	17.4	1.7	1.7	2.4	2.8	2.2	92	90	84	92	NW 3	NW 1	E 1	0	10	10	10	10		◉ von 17³⁰ bis 18³⁰, ≡,
6	18.3	18.2	18.4	17.8	0.6	2.0	1.7	4.2	2.7	88	85	79	73	0	0	NW 5	NW 4	10	4	7	8	1.7	≡, ◉ n, ◉ von 15 bis 15³⁰.
7	15.0	12.8	13.4	13.4	1.7	2.7	2.4	1.5	3.6	78	75	88	76	NNW 6	NW 9	NNW 6	N 1	10	10	10	4	2.0	◉⁰ n, ✱ mg., a u. p.
8	13.6	13.7	14.2	14.8	1.1	3.4	2.6	5.1	3.2	79	86	77	69	N 3	NW 1	NNW 3	NW 4	8	9	8	5	0.6	
9	15.0	15.2	16.0	16.6	0.7	2.0	1.2	5.4	2.4	74	80	73	78	NW 4	NW 2	NW 1	N 5	5	8	8	7	0.1	◉ ✱ sch. n. [von 13.
10	16.1	15.4	14.8	14.3	0.9	1.6	1.0	2.3	1.8	74	83	81	77	N 5	NW 4	NW 5	NW 5	4	9	9	7	0.0	♅ n, ✱ sch. mg., ◉ ✱ sch.
11	15.6	15.5	15.6	14.7	0.0	0.1	2.4	3.4	3.7	76	74	74	77	N 3	NW 3	WNW 4	WNW 4	3	4	5	3	0.0	[10²⁵, ◉⁰ sch. 13³⁰.
12	14.6	13.4	14.5	15.2	2.4	2.6	3.2	3.6	2.7	84	86	83	79	W 3	W 4	NW 4	NW 3	7	9	5	7		♅ n, ◉⁰ sch. von 10¹⁵ bis
13	16.0	14.2	12.3	09.2	0.1	0.3	1.2	3.8	4.9	90	86	80	76	0	0	E 1	E 3	8	10	9	9	0.0	✱⁰ sch. 9, ◉ ✱⁰ sch. 11.
14	02.4	96.8	92.2	90.4	1.2	6.0	5.8	6.5	5.6	97	97	96	97	E 3	E 3	E 1	SW 4	10	10	10	10	2.3	◉, ≡ n, a, p.
15	91.0	94.5	95.1	91.6	1.8	2.5	2.8	4.4	3.6	95	66	68	70	WNW 7	NNW 4	0	E 4	8	6	10	10	4.7	♅, ≡, ◉ n, ◉ ✱ von 18⁵⁰.
16	95.3	99.5	01.2	99.8	0.1	2.0	2.6	4.7	3.6	90	90	81	90	NW 5	WNW 4	WSW 1	E 3	10	8	9	10	3.0	✱ n, ≡, ◉⁰ von 17³⁰.
17	96.0	93.1	92.8	91.0	2.6	5.7	6.3	6.4	6.1	96	99	96	99	E 5	E 3	E 2	E 2	10	10	10	10	9.1	≡, ◉ n, a, p, ≡² p.
18	81.9	76.8	**76.5**	77.6	5.1	6.3	6.5	5.5	4.0	96	89	90	76	E 5	SW 4	SW 4	N 6	10	10	4	6	11.6	◉² n, ≡⁰ mg., ◉⁰ sch 8¹⁵,
19	89.5	00.6	08.9	13.8	1.3	1.6	1.3	1.6	1.4	92	67	70	67	NW 10	NW 9	NNW 5	NW 3	10	9	7	7	1.2	◉ n, ∞ a, p. [≡, ◉ p.
20	18.0	20.6	23.6	24.0	0.9	1.4	2.2	3.6	2.3	71	68	76	79	NW 5	NW 5	WNW 5	WNW 3	4	6	6	8		♅ n, ⌒⁰ a, ∞ p.
21	22.0	16.8	12.3	09.7	1.5	3.7	4.4	7.4	3.4	88	94	92	95	SW 2	SW 1	W 3	W 8	10	10	10	8	0.0	◉ n, ≡, ◉ a, p.
22	10.6	07.9	06.8	04.7	2.1	4.8	**8.2**	**8.2**	7.5	97	92	90	93	NW 5	WSW 5	WSW 4	WNW 4	10	10	9	9	3.1	♅, ◉ n, ◉⁰ a, ≡, ◉ p.
23	03.9	04.9	07.8	12.7	1.8	5.8	1.8	1.2	0.9	78	93	70	81	WNW 4	WNW 3	NNW 4	NW 5	4	3	4	5	0.6	◉, ♅ n, ∞, ◉⁰ a, ✱ sch.
24	17.2	18.5	21.7	24.2	**-1.1**	-0.2	0.6	1.8	1.4	76	78	77	77	NW 1	NW 1	WNW 5	NW 4	3	7	7	3	0.1	∞ n. [von 16³⁹ bis 18³⁰.
25	**26.3**	25.9	24.0	21.0	0.5	2.0	3.0	5.0	3.8	79	66	75	86	NW 5	NW 3	WNW 3	SW 1	2	6	2	9		⌣, ♅⁰ n.
26	14.8	10.9	05.5	01.5	2.4	5.1	5.9	5.8	5.0	97	94	94	94	WSW 4	W 4	W 1	NW 5	10	10	10	9		≡ n, ◉⁰ von 9²⁰, ≡, ◉⁰ p.
27	03.1	08.5	12.0	14.6	0.3	3.5	0.3	2.8	1.4	89	76	73	80	S 3	NNW 5	NW 5	NW 2	10	5	4	7	11.6	◉, ≡ n, ⌒ a, p.
28	12.7	09.2	03.7	98.8	0.1	0.5	2.8	4.7	5.8	81	78	87	96	NE 1	SE 3	E 4	E 4	4	9	10	10		≡⁰ a, p, ◉⁰ von 13⁴⁵.
29	94.0	89.8	89.6	88.7	2.8	6.2	5.8	5.0	5.3	97	97	97	99	E 4	E 3	SE 1	E 2	10	10	10	10	2.2	◉⁰, ≡² n, ◉, ≡ a, p.
30	90.0	90.5	91.3	91.2	3.9	4.4	3.9	4.2	4.4	97	95	97	94	E 1	E 1	E 2	W 1	10	9	10	10	2.3	≡, ◉ n, ≡² a, ◉⁰ p.
M.	09.0	08.7	08.8	08.4	1.5	3.0	3.2	4.3	3.7	85	84	82	82	3.8	3.4	3.1	3.5	7.6	8.0	7.8	7.8	59.2	

Oktober.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	14	19	Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	90.3	87.6	85.0	81.6	3.2	3.5	3.4	5.0	3.6	94	92	86	89	E 1	NNE 1	WNW 2	SW 1	9	10	9	8	4.5	◉⁰ n, a u. p bis 17³⁰.
2	74.6	66.2	**64.3**	67.8	1.3	1.6	3.1	0.8	-1.2	90	75	79	80	W 1	E 1	NNW 11	NNW 10	7	9	10	10	1.8	♅, ⌒ n, ◉⁰ sch. a, ✱⁰,
3	75.4	87.9	94.7	97.4	**-8.0**	-4.0	**-8.0**	-6.0	-3.7	80	71	64	59	NNW 12	NW 10	NW 12	W 7	10	8	3	8	46.6	✱, ⊕² n, a, ⊕⁰ p. [⊕² p.
4	97.2	96.3	96.2	96.6	**-8.0**	-3.8	-3.8	-2.3	-2.9	58	50	51	53	WNW 6	NW 3	NNW 4	NNW 2	1	3	9	5	3.1	♅ n.
5	97.5	97.0	96.5	95.4	-5.9	-4.2	-3.2	0.0	0.6	74	75	75	74	NNW 1	NNW 1	WNW 1	SW 1	3	4	7	7		♅⁰ n, ∞ a, p.
6	97.7	99.8	01.6	01.2	-3.2	0.2	-0.4	1.3	1.0	75	81	75	77	E 4	ENE 4	NE 2	N 1	5	5	7	7		♅, ⌒ n.
7	99.4	97.7	95.7	95.1	-1.1	2.5	2.8	4.2	2.2	82	81	69	74	E 5	ENE 5	NE 7	E 2	7	8	7	9		♅⁰ n, ◉⁰ von 8²⁰ bis 11⁴⁰.
8	92.7	91.2	90.8	91.8	-0.5	0.3	0.9	1.8	0.1	81	82	77	86	N 1	NE 2	NW 3	NW 4	3	8	5	4	0.4	
9	92.4	93.3	91.7	89.3	-1.6	-0.7	-0.3	0.2	-0.8	82	87	77	76	NW 2	NW 1	NW 2	SW 2	5	10	6	9		♅⁰ n, ∞ a.
10	86.6	86.8	86.0	83.4	-1.3	0.8	1.5	2.0	1.6	65	60	63	70	WSW 2	E 2	ESE 1	NE 2	7	10	10	10		✱⁰ von 15 bis 17⁴⁵.
11	72.8	66.8	73.3	80.3	0.7	4.4	**5.2**	0.8	0.2	53	53	76	75	NE 9	NW 4	NW 10	NW 8	10	10	10	10	0.0	◉⁰ sch. n, ⊕², ✱ von 8¹⁰,
12	91.3	96.0	01.4	04.0	-3.6	-2.8	-3.5	-3.9	-3.4	72	69	64	57	NW 5	NW 5	NW 5	N 2	10	9	9	7	2.0	✱ n. [⊕², ✱ a, p.
13	04.4	03.4	06.8	11.2	-5.1	-4.3	-3.0	-2.8	-2.7	56	55	63	51	NW 3	NW 2	NNW 5	N 4	7	8	8	4		♅ n, ✱⁰ sch. von 9¹⁵.
14	14.2	12.0	05.1	90.9	-3.7	-2.4	-2.5	1.3	3.3	60	65	70	93	WNW 3	NW 2	ESE 2	SE 3	10	10	10	10	0.0	♅ n, ✱⁰ von 13³⁰, ◉⁰ abd.
15	85.3	91.4	93.7	99.1	-2.5	1.2	-0.8	-0.8	-3.8	92	63	69	53	W 6	W 2	NW 5	NW 5	10	10	9	3	8.7	✱ von 9²⁰ bis 12⁴⁰, ⊕ p.
16	04.4	04.6	05.4	07.1	-5.5	-5.1	-5.2	-3.6	-5.0	50	45	47	**43**	NW 3	NW 3	NW 3	NW 2	3	3	9	4	0.7	♅ n.
17	11.4	17.4	20.8	19.6	-7.8	-6.7	-7.1	-3.4	-0.6	55	49	46	48	NW 7	NW 7	WNW 2	WSW 4	10	9	7	10		
18	11.0	02.0	95.4	91.1	-7.1	1.2	-0.1	0.0	-0.6	52	75	70	74	SW 4	WSW 2	WNW 5	NW 2	10	10	8	6		
19	91.7	92.9	91.8	10.0	-7.8	-2.7	-7.5	-1.4	-2.4	86	82	91	84	NW 9	NW 9	NNW 11	NNE 7	10	10	10	10	0.0	✱, ⊕² n, a, p. [bis 22.
20	19.8	22.4	**23.2**	21.7	-7.5	-4.4	-3.7	-4.6	-4.6	78	79	73	75	N 7	NW 5	NW 4	NW 3	10	8	9	10	20.7	✱, ⊕² n, a, ✱⁰, △ sch. p
21	17.5	13.8	11.3	10.6	-6.8	-5.1	-4.2	-4.2	-4.2	70	65	73	74	NW 1	ENE 1	ENE 2	NE 2	8	10	10	9	0.7	✱, ♅ n, ✱⁰ a.
22	10.8	11.2	13.0	13.9	-5.8	-3.6	-3.4	-2.7	-3.8	85	63	58	65	S 1	NE 3	S 2	N 5	9	9	9	9	0.1	✱ von 0³⁰, ✱⁰ p.
23	13.7	13.4	12.5	12.1	-5.8	-4.7	-5.2	-5.0	-5.5	70	70	66	68	N 6	N 4	NW 4	N 4	9	8	7	7	0.0	✱ n, ⊕ mg., a, ✱⁰ sch.
24	10.8	09.1	09.3	08.5	-6.9	-5.7	-5.7	-5.8	-5.2	66	67	69	68	NW 2	N 2	N 2	N 2	7	9	8	9	0.0	[12⁴⁵.
25	08.0	07.4	07.7	08.6	-7.5	-4.2	-3.6	-1.9	-1.4	70	71	75	83	NE 2	ENE 2	E 4	ENE 3	9	8	9	9		✱ von 23.
26	09.3	07.9	06.6	03.9	-3.6	-0.6	0.1	0.1	0.3	88	69	62	57	E 4	ENE 5	NE 5	NE 5	10	9	9	9	0.1	✱ n.
27	01.4	00.2	02.0	04.6	-1.4	0.3	-0.6	-1.4	-4.3	74	58	61	73	NE 8	SE 4	W 3	NNW 7	8	5	8	10		⊕ p. [✱ sch. p.
28	07.8	09.9	13.2	15.8	-6.7	-5.2	-5.2	-6.0	-6.2	58	50	61	59	N 7	NNW 6	NW 5	N 5	8	9	8	9		⊕ n, ✱ von 8¹⁵ bis 10²⁰,
29	18.5	18.9	20.2	21.1	-7.5	-6.4	-7.2	-6.8	-6.2	55	68	70	66	N 4	N 3	NW 4	NW 5	9	7	7	7	0.9	✱⁰ sch., △ sch. n, ✱ sch. p.
30	21.9	20.4	19.3	18.6	-7.8	-5.8	-6.0	-4.2	-3.8	58	59	58	67	NW 2	WNW 1	N 2	ENE 1	10	10	9	9	0.3	✱⁰ sch. n, a, p.
31	17.9	15.8	12.1	08.2	-6.5	-3.1	-1.2	-1.2	-0.2	62	50	83	78	E 2	SE 5	E 6	E 5	9	10	10	10	0.0	✱⁰, ✱⁰ sch. n, ✱ von 11⁴⁵.
M	01.5	01.3	01.5	02.0	-4.6	-2.2	-2.4	-1.6	-1.9	71	67	68	69	4.2	3.5	4.4	3.7	7.8	8.3	8.3	8.0	90.6	

Jan Mayen.

1931.

H = 23 m, H_b = 23.1 m

C_g = 2.35 mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N

$\lambda = 8^0\ 18'$ W

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2		8		14		19		Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.1	94.6	88.9	86.6	-3.5	1.6	1.7	2.5	1.5	87	93	97	97	E	7	E	7	E	2		0	10	10	10	10	2.0	●n, a, ≡, ●p, ≡² abd.
2	84.9	82.0	81.3	82.6	-0.6	0.8	0.2	1.8	0.8	96	93	83	86		0		0		0		0	9	10	10	9	1.5	≡ n, ∞ a.
3	82.1	78.3	77.0	76.7	0.1	1.4	1.1	1.5	1.2	77	70	72	78	WNW	1	W	2		0	W	2	10	10	10	10	0.2	● sch. n, *⁰ von 12¹⁵ bis
4	77.3	79.6	82.0	85.1	-0.1	1.4	0.2	-0.8	-2.0	69	68	64	64	SW	2	ESE	1	WNW	5	SW	2	9	9	9	8	0.1	[14⁴⁰, *⁰ 15⁴⁵ bis 16¹⁵.
5	88.9	92.0	95.9	98.5	-3.3	-3.0	-2.8	-1.8	-2.6	68	67	63	69	W	4	W	2	SW	2	NW	1	5	9	10	10		♖ n.
6	01.3	02.6	04.9	05.3	-3.0	-2.3	-3.0	-3.4	-5.2	63	65	66	70	NW	2	NW	1	NW	1	NW	2	10	10	6	1		♖ abd. [bis 15⁵⁵, ● 15⁴⁵.
7	04.5	97.7	93.4	91.3	-5.7	-0.8	0.7	4.0	3.8	76	85	94	96	E	5	NE	10	E	6	ENE	5	5	10	10	10	0.0	♖, *, ┼ n, *, ● * von 8⁴⁵
8	92.0	93.9	96.4	97.6	0.7	3.2	3.0	2.4	2.0	95	90	84	97	ESE	5	E	3	SE	2	E	2	10	10	10	10	14.9	●, ≡ n, ∞ a, ≡, ● p, abd.
9	96.8	93.6	88.7	85.9	0.9	1.2	2.5	3.1	1.7	97	93	94	92	E	2	E	2	E	2	NW	2	10	10	10	10	1.4	≡, ● n, ●⁰ a, ● p.
10	88.0	89.1	90.1	90.4	-2.8	-1.9	-2.6	-2.4	-2.2	75	78	82	79	WNW	4	W	4	WNW	2	NE	2	4	10	9	9	4.3	♖⁰, *n, *⁰p, * sch. abd.
11	89.5	87.5	87.5	86.8	-3.5	-1.2	2.3	2.5	3.1	84	89	92	95	E	4	E	5	E	2	E	2	10	10	10	10	0.2	* sch. n, ●⁰ mg., p.
12	84.3	81.6	78.5	77.8	2.3	3.7	3.2	2.1	1.6	92	88	90	90	ENE	3	E	3	WNW	1	WNW	1	10	10	9	10	2.5	● n, a bis 11³⁰, ●⁰ p.
13	82.6	87.3	89.7	86.0	-1.3	0.4	-0.8	-0.1	3.2	91	89	82	94	NW	4	NW	2	E	3	ENE	5	10	10	10	10	2.1	●⁰ n, *⁰ mg., * a, * ● p.
14	89.4	90.8	92.3	94.1	-1.8	3.5	4.2	3.4	4.4	95	92	97	96	E	2	E	5	E	4	E	4	10	10	10	10	17.9	● n, ≡, ● p, abd.
15	98.9	02.8	07.5	10.5	2.9	3.5	3.0	3.2	1.9	94	92	92	97	SE	3	E	2		0	E	2	10	9	10	10	3.0	≡², ● n, ∞² a, ● p.
16	10.4	07.0	05.8	05.4	1.9	3.8	4.6	4.0	4.0	91	91	95	95	E	5	SSE	5	SE	5	S	4	9	10	10	10	0.1	●, ≡ n, a, p.
17	06.0	02.1	02.2	97.6	3.8	3.8	4.3	3.7	3.8	97	91	95	96	SE	4	SSE	6	SE	5	SE	5	10	10	10	10	5.9	●, ≡ n, ●⁰, ≡⁰ a, ≡, ● p.
18	94.0	98.3	00.9	98.4	3.3	4.4	3.6	3.0	3.2	91	94	95	94	SSE	5	S	4	ESE	2	ESE	3	10	10	10	10	4.4	≡, ● sch. n, ≡, ● a, p.
19	86.9	74.5	88.7	99.5	2.9	4.0	3.2	-1.0	-0.8	95	94	89	83	E	7	SSE	6	WSW	8	SSW	3	10	10	10	9	10.3	●, ≡ n, *⁰ sch. a.
20	96.6	94.2	94.4	94.3	-1.8	3.0	2.6	3.2	4.2	92	90	91	85	SE	3	SSE	5	ESE	2	E	4	9	10	10	10	0.0	*⁰ sch., ● * sch. n, ∞ a, p
21	93.1	93.6	93.6	93.4	2.6	3.7	3.8	4.1	3.4	95	94	92	95	E	5	E	5	ENE	6	E	4	10	10	10	10	3.5	● n, ●, ∞ a, p bis 19³⁰.
22	95.0	97.1	00.0	00.6	2.5	3.0	3.1	2.8	3.2	94	78	90	91	E	2	SSE	2	E	2	SE	2	9	10	9	10	2.3	● sch. von 9³⁰, ● p.
23	97.7	98.3	99.5	96.5	2.6	3.4	3.9	4.0	4.4	95	89	84	85	SE	4	SE	5	SE	5	ESE	7	10	10	10	10	3.8	● n, ∞ p. [15⁴⁵, ∞, ●⁰ p.
24	92.7	89.6	89.4	91.0	3.0	4.1	3.3	3.6	3.4	87	92	92	91	ESE	8	ESE	7	E	5	ESE	4	10	10	10	10	1.9	●⁰ sch. n, ∞⁰ a, ●⁰ von
25	94.2	95.2	95.6	95.8	2.5	3.0	2.5	3.8	4.0	84	89	96	89	E	4	E	2	E	4	ENE	3	9	9	10	10	0.0	● sch. n, ≡ a, p, ● p.
26	95.2	95.9	98.3	98.3	0.2	1.8	3.6	3.8	2.4	97	97	91	97	E	2	E	2	E	2	E	2	10	10	10	10	1.1	≡, ● n, a, ≡ p. [◐ 20⁵⁰.
27	99.2	00.9	04.3	07.7	0.2	0.8	1.3	0.0	-0.7	96	90	95	93	SE	1		0	WSW	2		0	9	9	9	5	0.1	≡, ● n, ∨, ∞ a, ≡⁰, ∨ p,
28	07.3	04.1	02.4	00.3	-1.2	1.8	4.1	3.8	3.7	90	95	91	91	E	4	E	5	SE	5	SE	4	10	10	10	10	3.2	≡, ● n, ≡, ● a, ∞⁰ p.
29	95.5	94.0	97.8	02.5	3.6	4.0	3.8	2.9	2.1	94	94	76	79	SE	4	SE	4		0	SW	2	10	10	10	2	5.1	● von 2, ●, ≡⁰ n, ●⁰ abis
30	03.8	00.2	04.1	06.0	1.2	1.8	1.9	2.0	2.2	80	92	79	81	E	3	S	6	WSW	3	S	3	1	10	8	3	1.1	♖ n, ● * sch. a. [11⁴⁰.
M.	94.3	93.3	94.4	94.8	0.3	1.9	2.1	2.1	1.9	88	87	87	88		3.6		3.8		2.9		2.7	8.9	9.8	9.6	8.9	92.9	

Dezember.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	14	19	Luft-Temperatur. Min.	2	8	14	19	Relative Feuchtigk. 2	8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 2		8		14		19		Bewölkung. 2	8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.8	07.5	07.5	05.0	1.7	2.0	1.8	0.8	1.4	87	79	81	92	S	3	SW	2		0	E	1	3	3	7	10	1.1	⌣ n, ⌣² a, ●⁰ von 18⁴⁰.
2	97.8	90.5	88.0	89.1	0.2	2.1	0.4	-1.0	-2.4	81	97	93	90	E	3		0	NW	8	WNW	5	10	10	10	10	2.7	● sch. n, *⁰ mg., a, p.
3	90.3	87.6	82.8	77.1	-7.6	-4.8	-7.5	-6.0	-6.2	77	75	80	82	NW	5	NW	8	WNW	8	NW	10	10	9	10	8	3.1	*⁰ von 0³⁰, *⁰, ┼² n, a, p.
4	78.9	79.2	82.6	81.6	-8.8	-4.6	-4.6	-6.2	-7.6	83	80	76	75	NNW	8	NNW	8	NNW	6	NNW	9	10	10	10	10	15.5	* sch. n, *⁰, ┼² mg., a, p.
5	87.2	91.8	95.9	97.0	-10.1	-8.1	-9.9	-11.1	-11.0	68	69	58	64	NNW	7	NNW	6	NW	5	NNW	1	6	7	8	9	7.9	┼, *⁰, ♖ n, *⁰ sch. p.
6	98.7	99.7	02.2	03.8	-12.2	-10.6	-9.4	-10.1	-9.8	60	49	64	52	N	1	NNW	1	N	2	NW	2	8	8	8	10	1.4	*⁰ n, a, p.
7	06.0	07.8	09.4	08.1	-11.0	-9.8	-9.3	-10.9	-9.1	55	59	58	60	NW	2	NW	1	NNW	1	ENE	1	10	9	4	5	3.1	*⁰ u. △ sch. n bis 8¹⁵.
8	05.3	03.8	00.9	01.2	-12.3	-4.8	-3.4	-1.2	-0.2	61	67	60	52	E	3	ESE	5	ESE	7	ESE	5	10	10	10	10	0.0	
9	03.7	04.8	04.6	01.3	-3.4	1.0	1.3	1.9	2.3	63	83	75	80	SE	5	ESE	3	ESE	4	SE	6	8	10	10	10		●⁰ sch. von 15³⁰, abd.
10	95.3	89.3	87.6	84.3	0.9	1.6	1.1	0.7	0.7	96	95	96	96	SE	7	SSE	5	WSW	4	ENE	3	10	10	8	10	9.2	●⁰ n, ●, ≡ a, p.
11	76.4	79.3	84.9	84.3	-2.3	2.6	-2.0	-2.1	-0.6	75	86	82	60	SW	7	WSW	9	W	3	WSW	6	3	10	9	6	2.1	● sch., ♖ n, *⁰ sch. p.
12	87.7	88.7	93.7	01.8	-5.0	-3.0	-4.8	-6.1	-6.6	75	72	82	70	W	3	N	4	N	6	NW	8	8	8	10	10	0.1	♖ n, *⁰ a, *⁰, ┼² p.
13	12.3	15.9	16.3	14.8	-9.0	-6.8	-8.4	-8.1	-8.0	58	69	52	67	NW	5	NW	3	NW	2	NW	1	10	9	5	10	2.3	*⁰ sch., ┼, △ sch. n, *⁰ p.
14	13.7	14.2	15.5	15.9	-9.7	-8.2	-8.2	-7.4	-6.8	57	58	51	57	NNW	4	N	7	N	6	NW	5	4	5	5	7	0.8	♖ n, ┼⁰ mg., a, p,
15	18.8	20.4	21.0	21.0	-8.5	-7.3	-6.9	-7.3	-4.3	59	66	66	73	NW	4	NW	3	NW	3	W	3	4	1	3	10		♖ n, mg. [♖ abd.
16	20.5	18.0	17.8	18.2	-8.5	-2.2	-0.9	0.2	0.0	70	75	89	85	SSW	4	SW	4	W	3	W	2	10	10	10	10		*⁰ p bis 17⁵⁰.
17	15.7	10.8	08.7	05.6	-1.8	0.8	2.2	2.3	3.0	90	97	97	97	E	3	ESE	2	NE	1	ESE	1	10	10	10	10	0.6	♖ n, ●, ≡ mg., a, ≡²,
18	00.0	94.5	94.2	91.8	2.0	3.5	3.5	2.6	2.6	95	95	87	78	E	3	SE	1	WSW	1	SSW	5	10	10	5	2	3.1	≡, ● n, mg. [● p.
19	92.0	96.8	97.0	94.5	1.9	2.4	2.4	3.1	2.8	74	78	87	78	WSW	6	SW	6	ENE	1	SW	4	10	7	10	10	0.0	● von 14³⁰ bis 15⁵⁰.
20	96.2	02.0	15.1	10.0	-2.8	1.0	-2.2	-3.7	1.2	71	79	70	83	SW	5	WNW	6	WNW	2	ENE	5	9	10	7	10	0.0	△⁰ sch. n, ∞ p.
21	01.6	95.7	00.9	00.7	-4.3	3.0	3.0	2.0	1.9	90	87	80	88	SSE	2	SW	4	SW	4	NNW	3	10	8	7	10	0.5	∞, ● n, ● von 19⁵⁰.
22	93.7	88.4	91.6	91.6	1.8	4.2	1.8	1.8	1.6	94	97	83	79	E	3	WSW	2	WSW	5	S	3	10	10	6	2	17.0	● n, ● * a bis 12¹⁰, ∞ p.
23	86.3	86.4	84.2	82.6	-0.4	1.8	0.4	1.3	0.6	71	71	73	65	SW	4	SW	4	SW	5	WSW	2	9	4	8	5	2.8	△⁰ sch. u. *⁰ sch. n.
24	79.1	75.3	67.7	65.7	-4.0	0.5	-3.8	-3.8	-4.0	95	80	84	81	SW	3	NW	2	W	1	SW	2	10	9	9	10	4.2	* von 0⁵⁰.
25	76.4	81.5	89.5	92.4	-12.3	-9.8	-12.1	-12.3	-10.1	79	80	71	57	N	8	NNW	11	NW	7	NW	5	10	10	9	7	1.3	* sch., ┼² n, *.
26	99.0	01.2	01.1	98.2	-12.8	-10.7	-10.8	-11.0	-10.2	73	73	74	72	NW	7	N	7	N	7	N	5	9	8	8	9	3.2	*, ┼ n, *⁰, ┼ a, p.
27	93.8	88.1	85.2	88.4	-11.8	-10.8	-9.5	-0.8	-2.3	80	84	83	78	NW	9	NNW	10	N	6	NNE	6	9	10	10	9	4.6	*⁰, ┼ n, *, ┼² a, *⁰, ┼ p.
28	97.8	02.1	07.5	10.7	-9.5	-2.7	-1.9	-3.8	-4.2	76	63	85	82	N	9	NNW	5	N	8	NW	5	8	9	10	9	10.0	*⁰, ┼ n, *, ┼ a, p.
29	12.1	11.7	12.7	11.9	-6.6	-4.5	-6.6	-7.3	-5.4	73	82	71	80	NNW	5	N	6	NNW	6	NNE	6	10	10	6	10	3.5	*, ┼ n, a bis 12⁵⁰, *⁰ von
30	16.3	16.0	14.9	14.4	-11.0	-8.8	-10.0	-9.2	-11.6	64	73	80	83	N	5	NNW	7	N	5	N	5	3	7	10	7	2.7	♖ n, * sch. n, a, p. [17⁴⁰.
31	12.2	08.3	06.4	05.6	-12.6	-12.4	-11.3	-10.2	-6.8	74	57	69	87	NNW	5	NW	4	NW	2	N	3	8	7	8	10	2.4	* sch., ┼ n, * p, abd.
M.	99.1	98.6	99.6	99.0	-6.1	-3.3	-4.1	-4.0	-3.5	75	77	76	76		4.8		4.7		4.2		4.1	8.4	8.3	8.1	8.5	105.2	

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck in mb. **1932.**

Station	φ	λ	H_b	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	11	+2.5	+13.4	+4.4	−8.4	−2.1	+0.9	−0.6	+5.8	−5.0	−8.1	+3.8	+7.6	+1.2
Skudenes	59 9	5 16	7	+1.0	+16.9	+3.4	−10.0	−2.8	+1.3	−1.7	+6.0	−5.8	−8.6	+3.0	+6.3	+0.7
Oslo	59 55	10 43	25	−0.5	+11.7	+4.4	−8.9	−0.9	+0.4	−0.2	+4.8	−7.1	−7.8	+3.5	+7.1	+0.5
Bergen	60 24	5 19	44	+0.4	+17.8	+3.9	−9.7	−2.3	+1.2	−1.8	+6.0	−6.2	−8.2	+3.0	+6.1	+0.8
Dovre	62 5	9 7	644	−1.5	+13.7	+4.5	−8.8	+0.4	+0.6	−0.2	+4.7	−7.5	−6.9	+2.9	+6.4	+0.7
Brønnøysund	65 28	12 12	5	−5.7	+12.3	+5.1	−8.9	+1.7	+0.7	−0.5	+3.6	−10.6	−6.8	+1.7	+4.2	−0.2
Bodø	67 17	14 26	17	−7.0	+10.8	+5.7	−7.4	+2.9	+1.2	−0.1	+3.1	−11.0	−5.2	+1.5	+2.7	−0.2
Tromsø	69 39	18 57	114	−8.7	+7.7	+5.4	−5.9	+3.7	+0.9	+0.2	+0.7	−12.2	−4.2	−0.2	−0.2	−1.1
Alta	69 58	23 15	10	−9.2	+5.0	+5.7	−5.5	+3.3	+1.3	+0.5	−0.2	−13.5	−3.4	−1.5	−1.9	−1.6
Vardø	70 22	31 6	12	−9.0	+2.3	+5.4	−4.5	+2.1	+2.4	+1.9	−0.8	−13.0	−1.9	−1.7	−2.1	−1.5
Mittel				−3.8	+11.2	+4.8	−7.8	+0.6	+1.1	−0.2	+3.3	−9.2	−6.1	+1.6	+3.6	−0.1

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur. **1932.**

Station	φ	λ	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	8	+4.4	+3.1	−0.3	+0.2	+0.4	+0.2	+1.4	+1.1	0.0	−1.0	+0.9	+2.8	+1.1
Torungen	58 24	8 48	10	+4.4	+3.3	−0.4	+0.2	0.0	+0.5	+1.1	+1.3	0.0	−0.9	+0.8	+3.1	+1.1
Skudenes	59 9	5 16	2	+2.8	+2.3	+0.2	−0.2	+2.1	−0.4	+1.4	+0.2	−1.0	−1.3	+0.8	+2.0	+0.7
Utsira	59 18	4 53	54	+2.9	+2.6	+0.1	−0.3	+1.4	−0.5	+0.7	+0.2	−0.9	−0.7	+1.3	+2.3	+0.8
Oslo	59 55	10 43	22	+5.5	+4.3	+1.0	+0.7	+0.6	−0.7	+0.6	+0.9	−0.6	−1.3	+0.8	+4.8	+1.4
Bergen	60 24	5 19	43	+3.4	+2.6	+0.7	−0.5	+2.3	−0.4	+1.2	−0.2	−1.7	−1.1	+1.0	+2.7	+0.9
Hellesøy	60 45	4 43	15	+2.3	+2.0	+0.3	−0.7	+1.6	−1.0	+0.6	0.0	−1.6	−1.4	+1.2	+2.1	+0.5
V. Slidre	61 6	8 58	403	+6.0	+6.9	−0.4	−0.6	+0.1	−0.3	+0.6	+0.3	−1.2	−2.5	+0.5	+3.5	+1.1
Dovre	62 5	9 7	642	+5.7	+6.1	−0.8	+0.2	+1.2	−0.9	+1.1	+0.3	−1.0	−1.8	+2.3	+4.7	+1.5
Røros	62 34	11 23	628	+7.4	+7.6	−1.7	−0.8	+0.2	−1.7	+1.2	−0.1	−0.7	−1.1	+1.8	+5.8	+1.5
Ona	62 52	6 33	12	+2.1	+2.1	−0.1	−0.4	+0.3	−0.6	+0.8	+0.4	−1.4	−1.4	+1.1	+2.4	+0.5
Brønnøysund	65 28	12 12	4	+2.6	+3.0	+0.3	+0.5	+0.4	−1.4	+1.6	−0.6	−1.6	−1.5	+1.3	+4.2	+0.7
Bodø	67 17	14 26	16	+1.9	+3.2	+1.1	+0.7	0.0	−1.3	+1.1	−1.1	−2.0	−1.1	+1.6	+4.7	+0.7
Andenes	69 20	16 8	5	+2.0	+3.0	+1.2	+0.7	−0.4	−0.6	+0.5	−0.5	−1.5	−0.5	+1.3	+4.4	+0.8
Tromsø	69 39	18 57	102	+1.3	+2.0	+0.5	+0.6	−0.6	+0.1	+0.9	−0.6	−2.0	−1.1	+1.3	+4.2	+0.5
Alta	69 58	23 15	7	+3.2	+4.1	+1.1	+0.4	−1.2	−0.8	+0.3	+0.1	−1.0	−0.6	+2.8	+7.2	+1.3
Vardø	70 22	31 6	10	+2.4	+1.4	+0.5	+0.9	−0.4	−0.5	−0.6	+0.3	+0.1	+0.1	+1.5	+3.7	+0.8
Mittel				+3.5	+3.5	+0.2	+0.1	+0.5	−0.6	+0.9	+0.1	−1.1	−1.1	+1.3	+3.8	+0.9

See-Temperatur. **1932.**

Station	φ	λ	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Ferder	59° 2′	10° 32′	4.3	2.7	1.9	5.0	10.0	14.5	18.3	18.9	15.5	10.7	6.5	5.2	9.5
Torungen	58 24	8 48	4.6	2.5	1.2	4.2	8.6	12.8	16.7	17.5	14.5	10.6	6.9	5.3	8.8
Lillehavn	58 0	7 6	5.6	4.7	3.3	5.4	9.5	12.6	17.5	16.8	14.6	10.9	7.9	6.3	9.6
Slotterøy	59 54	5 4	6.0	5.7	5.2	5.7	8.7	11.5	13.8	15.4	13.1	10.8	8.3	5.9	9.2
Hellesøy	60 45	4 43	6.1	5.8	5.1	5.6	8.3	10.3	13.5	15.0	12.9	10.6	8.8	7.2	9.1
Kråkenes	62 2	4 59	5.7	5.6	5.1	5.7	8.2	9.4	12.5	14.4	12.7	9.8	8.4	7.1	8.7
Ona	62 52	6 33	5.6	5.5	4.6	5.7	7.7	9.4	12.0	13.8	12.5	9.7	8.1	6.9	8.8
Nordøyan	64 48	10 33	4.4	4.4	3.5	5.1	7.4	9.9	13.8	13.4	11.7	8.7	6.7	6.0	7.9
Myken	66 46	12 29	5.3	5.3	4.6	4.8	6.3	8.8	12.0	12.5	10.9	8.7	6.9	6.7	7.7
Skomvær	67 24	11 54	4.3	3.6	3.3	4.6	6.4	8.4	11.1	11.0	8.9	7.4	6.3	6.1	6.8
Andenes	69 20	16 8	2.6	3.1	2.2	3.1	5.7	8.5	11.1	11.0	8.8	6.1	4.5	4.6	5.9
Ingøy	71 4	24 6	1.4	0.8	0.6	2.2	4.7	7.4	9.4	9.8	7.6	4.7	3.2	3.0	4.6
Bjørnøya	74 28	19 17							2.0	2.8					

1931.

Svalbard Radio.

$\lambda = 15^0\ 38'$ E $= 1^h\ 2^m\ 32^s$ $\varphi = 78^0\ 13'$ N $C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1003.9	-15.1	-12.2	-11.9	-12.2	-12.1	0.5	6	-23.4	14									Januar
Februar. . . .	993.1	-10.1	-8.0	-8.4	-8.4	-8.3	3.7	7	-27.8	28									Februar
März	1007.6	-18.4	-15.8	-15.2	-15.7	-15.8	-5.8	6	-29.7	1									März
April	12.0	-7.9	-5.7	-4.3	-5.4	-5.5	4.2	10	-18.7	4									April
Mai	10.3	-6.0	-4.4	-3.5	-4.5	-4.5	1.9	23	-10.0	18									Mai
Juni.	09.7	1.9	3.8	4.9	3.9	3.7	11.0	30	-3.9	3									Juni
Juli	03.6	5.6	7.0	8.2	7.2	7.1	13.4	30	2.9	12									Juli
August	01.3	4.3	5.5	6.1	5.7	5.5	11.0	2	0.7	20									August
September . .	999.2	-1.3	0.3	1.2	0.5	0.4	5.8	30	-7.7	28									September
Oktober . . .	94.8	-8.3	-6.8	-6.7	-7.1	-6.9	3.8	3	-16.1	24									Oktober
November . .	1001.8	-4.4	-1.7	-1.4	-1.2	-1.4	5.6	15	-18.0	8									November
Dezember . .	990.1	-10.5	-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	3.2	18	-23.6	31									Dezember
Jahr.	1002.3	-5.8	-3.9	-3.3	-3.8	-3.9	13.4		-29.7										Jahr

Bjørnøya.

$\lambda = 19^0\ 17'$ E $= 1^h\ 17^m\ 8^s$ $\varphi = 74^0\ 28'$ N $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1003.8	-8.9	-6.4	-6.2	-6.3	-6.3	2.2	7	-16.8	22	2.8	2.7	2.8	2.8	91	88	92	92	Januar
Februar. . . .	995.8	-4.3	-2.2	-2.3	-2.6	-2.4	3.4	19	-22.2	28	3.7	3.7	3.7	3.7	88	90	91	90	Februar
März	1007.4	-14.5	-10.9	-10.4	-10.5	-10.8	0.7	20	-23.0	1	2.1	2.1	2.0	2.1	90	91	89	90	März
April	12.7	-4.5	-1.9	-1.3	-2.0	-2.0	2.9	30	-13.9	1	3.7	3.8	3.8	3.8	91	88	92	93	April
Mai	13.0	-3.5	-1.8	-1.2	-1.7	-1.9	4.4	17	-7.6	10	3.5	3.5	3.4	3.5	85	80	81	85	Mai
Juni.	07.8	-1.0	0.5	0.8	0.5	0.3	6.7	29	-4.5	4	4.6	4.8	4.7	4.7	96	96	97	97	Juni
Juli	05.0	2.0	4.0	4.8	4.2	3.9	7.7	8	-1.0	1	5.6	5.7	5.7	5.7	92	89	92	93	Juli
August	03.8	3.5	5.5	6.3	5.7	5.4	10.4	1	0.3	20	6.1	6.1	6.1	6.0	89	86	88	90	August
September . .	01.6	-0.1	1.8	2.5	1.8	1.7	7.6	18	-3.0	22	4.9	5.1	5.0	4.9	92	92	94	93	September
Oktober . . .	993.7	-2.5	-1.2	-0.7	-1.2	-1.0	7.2	2	-8.1	26	4.0	4.1	4.0	4.0	91	91	90	91	Oktober
November . .	1007.1	-0.6	1.1	1.4	1.2	1.2	5.6	19	-6.6	1	4.7	4.8	4.8	4.8	92	92	94	93	November
Dezember . .	991.8	-4.9	-2.9	-2.8	-2.8	-2.8	2.9	22	-14.7	31	3.5	3.5	3.5	3.5	90	90	90	90	Dezember
Jahr.	1003.6	-3.3	-1.2	-0.8	-1.1	-1.2	10.4		-23.0		4.1	4.2	4.1	4.1	91	89	91	91	Jahr

Jan Mayen.

$\lambda = 8^0\ 18'$ W $= -\ 33^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 59'$ N $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1003.1	-6.1	-3.5	-3.5	-3.4	-3.6	2.5	25	-14.0	12	2.9	2.9	3.0	2.9	83	81	81	82	Januar
Februar. . . .	992.8	-6.7	-4.7	-3.8	-3.9	-4.2	2.7	4	-11.1	18	2.6	2.8	2.8	2.7	80	79	78	78	Februar
März	1015.8	-8.7	-6.5	-5.7	-5.9	-6.1	1.5	31	-16.4	27	2.4	2.5	2.4	2.4	82	81	82	81	März
April	06.8	-2.4	-0.6	0.5	0.0	-0.3	7.0	28	-8.0	15	3.7	4.0	4.0	3.8	85	84	86	86	April
Mai	17.8	-2.1	-0.9	0.2	0.0	-0.5	6.0	20	-6.4	17	3.4	3.7	3.6	3.5	80	78	77	79	Mai
Juni.	12.7	0.5	2.0	3.1	2.7	2.2	5.8	19	-2.6	4	4.5	4.6	4.6	4.5	83	81	83	83	Juni
Juli	07.2	3.9	5.6	7.1	6.9	6.1	11.9	9	0.6	1	5.9	6.2	6.0	6.0	87	82	82	84	Juli
August	07.8	3.3	5.0	6.2	5.9	5.2	10.2	6	1.2	20	5.6	5.7	5.6	5.6	85	81	82	84	August
September . .	08.7	1.5	3.2	4.3	3.7	3.5	8.2	22	-1.1	24	4.8	5.1	4.9	4.9	84	82	82	83	September
Oktober . . .	01.6	-4.6	-2.4	-1.6	-1.9	-2.0	5.2	11	-8.0	3	2.5	2.8	2.8	2.7	67	68	69	69	Oktober
November . .	994.2	0.3	2.1	2.1	1.9	2.0	4.6	16	-5.7	7	4.7	4.7	4.6	4.6	87	87	88	88	November
Dezember . .	99.1	-6.1	-4.1	-4.0	-3.5	-3.7	4.2	22	-12.8	26	2.6	2.6	2.8	2.7	77	76	76	76	Dezember
Jahr.	1005.6	-2.3	-0.4	0.4	0.2	-0.1	11.9		-16.4		3.8	4.0	3.9	3.9	82	80	80	81	Jahr

Myggbukta.

$\lambda = 21^0\ 34'$ W $= -\ 1^t\ 26^m\ 16^s$ $\varphi = 73^0\ 29'$ N $C_g = 2.40$ mb bei 1000 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1018.0		-23.9	-23.6	-24.4	-24.0	-5.2	25	-40.5	15									Januar
Februar. . . .																			Februar
März																			März
April																			April
Mai																			Mai
Juni.	24.0		2.0	3.0	3.1	2.2	7.7	29	-2.2	2									Juni
Juli	17.0		5.0	6.4	6.2	5.4	14.5	15	0.5	6									Juli
August																			August
September . .																			September
Oktober . . .	15.6		-12.5	-11.4	-12.1	-12.2	-4.5	5	-20.5	27									Oktober
November . .																			November
Dezember . .																			Dezember
Jahr.																			Jahr

1931.

Svalbard Radio.

H = 53 m, H_b = 53.0 m — h_t = 1.7 m — h_r = 1.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.0	5.8	4.8	5.2	12.6	14	8	6	8	0	0	8	10	0	2	4	1	8	22	26	6	3	11	12	3.7	Januar
Februar . .	8.2	8.4	7.6	8.1	24.0	21	8	6	8	0	0	0	17	0	0	4	2	4	17	28	9	2	11	7	3.8	Februar
März	5.5	5.9	6.0	5.8	10.1	16	4	3	4	0	0	6	13	0	1	6	1	5	26	28	2	0	14	11	2.9	März
April	6.4	6.1	6.1	6.2	17.6	15	7	5	6	0	0	6	11	0	0	9	2	2	21	41	4	0	4	7	2.4	April
Mai	7.4	7.2	7.1	7.2	4.2	18	5	1	5	0	0	1	16	0	0	12	4	8	12	15	5	6	30	1	2.2	Mai
Juni	6.8	6.3	6.2	6.4	0.8	6	2	0	0	0	0	4	13	0	0	5	6	5	26	21	2	1	21	3	3.3	Juni
Juli	7.4	6.7	7.6	7.2	14.8	13	4	4	0	0	0	2	17	0	0	38	4	2	8	15	2	1	21	2	2.5	Juli
August . . .	8.1	8.4	8.1	8.2	19.3	22	14	10	3	0	2	0	21	0	0	15	6	0	25	18	1	2	22	4	2.4	August
September .	7.2	7.3	7.2	7.2	28.1	17	10	10	7	0	1	2	15	0	0	12	2	5	12	14	6	7	15	17	1.9	September
Oktober . .	7.3	6.5	5.6	6.5	25.4	14	8	4	8	0	0	2	11	0	0	18	0	2	9	23	4	0	13	24	1.6	Oktober
November .	7.4	7.0	6.5	7.0	34.1	21	12	7	6	0	0	2	10	0	0	6	0	5	31	14	1	12	12	9	2.5	November
Dezember .	7.0	7.0	6.4	6.8	23.0	23	16	7	16	0	0	5	13	0	0	12	0	2	33	27	6	5	3	5	3.1	Dezember
Jahr	7.0	6.9	6.6	6.8	214.0	200	98	63	71	0	3	38	167	0	3	141	28	48	242	270	48	39	177	102	2.7	Jahr

Bjørnøya.

H = 29 m, H_b = 29.2 m — h_t = 2.1 m — h_r = 1.9 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	8.0	7.1	7.4	17.7	25	13	4	13	0	0	1	17	0	2	5	19	34	3	2	13	11	1	5	3.6	Januar
Februar . .	7.5	7.3	7.9	7.6	50.9	27	20	11	16	1	6	0	14	0	0	2	13	2	9	14	34	5	1	4	3.7	Februar
März	8.5	8.5	8.0	8.3	6.8	26	15	1	15	0	5	0	19	0	0	10	41	10	13	1	7	7	3	1	4.4	März
April	7.8	8.0	7.2	7.7	3.8	22	14	1	13	1	11	2	14	0	0	2	17	18	19	13	12	3	5	1	4.2	April
Mai	8.6	7.9	8.2	8.2	3.5	22	11	1	10	0	7	0	22	0	0	20	16	11	9	3	10	11	10	3	3.4	Mai
Juni	9.4	9.4	9.9	9.6	12.5	19	15	4	10	1	19	0	28	0	0	7	30	31	7	3	2	5	5	0	4.0	Juni
Juli	8.5	7.9	8.4	8.3	30.8	17	12	8	0	0	22	1	24	0	0	6	7	16	19	4	14	12	15	0	3.1	Juli
August . . .	8.9	7.9	8.3	8.4	38.7	21	15	7	0	0	14	0	21	0	0	8	8	9	18	5	25	11	9	0	3.5	August
September .	9.2	8.5	9.0	8.9	54.1	24	18	9	9	3	14	0	23	0	3	8	23	4	8	7	12	9	19	0	4.4	September
Oktober . .	9.5	9.1	9.1	9.2	42.0	28	19	8	11	4	10	0	25	0	2	18	22	12	9	3	10	3	16	0	4.3	Oktober
November .	9.1	9.3	8.9	9.1	47.7	24	16	10	7	0	5	0	23	0	3	0	5	11	21	5	38	4	5	1	4.4	November
Dezember .	8.1	7.8	9.0	8.3	40.1	25	20	11	18	0	4	0	19	0	5	6	22	5	5	9	25	15	5	1	4.6	Dezember
Jahr	8.5	8.3	8.4	8.4	348.6	280	188	75	122	10	117	4	249	0	15	92	223	163	140	69	202	96	94	16	4.0	Jahr

Jan Mayen.

H = 23 m, H_b = 23.1 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.2	7.8	7.9	46.1	26	22	10	18	0	1	0	14	0	4	28	6	15	6	4	5	11	14	4	3.6	Januar
Februar . .	8.4	8.6	8.4	8.3	62.1	26	23	16	23	2	1	0	19	0	5	22	7	8	4	5	6	10	19	3	4.2	Februar
März	8.3	8.1	7.9	7.7	45.5	26	24	13	24	2	5	1	17	0	1	16	11	5	5	2	9	13	26	6	4.0	März
April	7.7	8.2	8.5	8.0	20.8	22	18	7	8	0	12	0	20	0	1	4	15	33	8	3	7	5	8	7	3.6	April
Mai	7.9	7.9	7.9	7.9	6.5	22	14	2	14	0	6	1	19	0	0	9	4	12	4	14	11	12	17	10	2.6	Mai
Juni	8.5	8.5	8.1	8.4	7.0	16	8	4	7	1	6	0	20	0	1	6	2	12	6	14	9	9	23	9	3.4	Juni
Juli	7.8	7.9	7.5	7.7	9.8	18	9	3	1	0	14	1	18	0	0	6	2	18	13	7	12	9	12	14	2.9	Juli
August . . .	7.5	7.5	7.4	7.6	24.2	20	11	6	0	0	15	0	14	0	1	4	1	10	3	5	14	9	34	13	3.5	August
September .	8.0	7.8	7.8	7.8	59.2	22	18	13	6	1	14	0	15	0	2	8	2	16	2	0	7	13	37	5	3.4	September
Oktober . .	8.3	8.3	8.0	8.1	90.6	20	14	7	10	2	0	0	18	0	4	18	13	11	4	1	4	6	36	0	4.0	Oktober
November .	9.8	9.6	8.9	9.3	92.9	28	25	20	7	0	15	0	26	0	1	0	4	34	16	7	5	7	8	9	3.2	November
Dezember .	8.3	8.1	8.5	8.3	105.2	28	25	21	19	5	3	0	21	0	6	22	4	6	6	2	13	11	27	2	4.4	Dezember
Jahr	8.2	8.2	8.1	8.1	569.9	274	211	122	137	13	92	3	221	0	26	143	71	180	77	64	102	115	261	82	3.6	Jahr

Myggbukta.

H = 2 m, H_b = 3.2 m — h_t = 1.6 m — h_r = 2.2 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	3.6	3.2	2.3	3.0	2.0	8	3	1	3	0	1	16	5	0	0	15	2	3	1	1	2	2	22	45	2.0	Januar
Februar . .																										Februar
März																										März
April																										April
Mai																										Mai
Juni	5.1	6.0	5.7	5.6	0.0	1	0	0	0	0	6	9	8	0	0	2	2	24	3	3	0	1	11	44	1.0	Juni
Juli	4.2	3.8	4.3	4.1		5	4	1	0	0	1	11	5	0	0	2	4	14	53	0	1	0	2	17	2.0	Juli
August . . .																										August
September .																										September
Oktober . .	3.1	3.2	4.0	3.4	0.0	1	0	0	0	0	0	15	4	0	0	21	1	8	2	1	0	17	25	18	2.0	Oktober
November .																										November
Dezember .																										Dezember
Jahr																										Jahr

Flugzeugaufstiege. Kjeller 1932.

Meteorograph Jaumotte.

Nr. 1. 7. Jan. 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	954	268.7		94
500	907	71.2	−0.8	
562	900	71.5	−0.6	
737	880	72.5		
1000	851	70.7		
1500	797	67.3	0.7	
2000	747	63.5		
2487	700	60.0		
3000	652	55.5	0.8	
3615	600	50.5		
4000	568	46.9	0.9	
4362	540	43.5		

Nr. 2. 8. Jan. 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	966	267.2		68
240	950	72.0	−3.7	
500	919	71.4	0.2	
661	900	71.0		
1000	861	68.4		
1500	807	64.8	0.7	
1567	800	64.5		
2000	756	60.8		
2564	700	56.0	0.9	
3000	659	52.3		
3675	600	46.5		
4000	573	44.2	0.8	
4941	500	37.0		
5000	495	36.4	0.9	
5503	460	32.0		

Acu in 5000 d. m.

Nr. 3. 9. Jan. 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	993	258.0		81
286	970	63.5	−3.1	
500	943	64.4	−0.4	
856	900	66.0		
1000	883	64.9		
1500	827	61.3	0.7	
1745	800	59.5		
2000	773	58.0	0.6	
2728	700	53.5		
3000	674	51.5		
3830	600	45.0	0.8	
4000	585	43.7		
4887	515	37.0		

Nr. 4. 21. Jan. 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1012	278.4		87
205	1000	78.0		87
500	963	77.2	0.3	85
531	960	77.0		85
870	920	78.0	−0.3	70
1000	905	77.4	0.5	70
1044	900	77.2		70
1314	870	76.0	0.8	70
1500	850	74.5		71
1732	825	72.5		72
1877	810	75.0	−1.7	65
1975	800	75.0	0.0	65
2000	797	74.8	0.6	65
2639	735	71.0		66
3000	702	71.0	0.0	51
3018	700	71.0		50
3595	650	71.0		20
4000	617	268.4	0.6	
4086	610	68.0		

Nr. 5. 22. Jan. 16 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1008	276.0		84
173	1000	76.1	−0.2	83
500	959	76.6		78
706	935	77.0		75
1000	901	75.6		75
1008	900	75.5	0.5	75
1500	845	72.8		71
1931	800	70.5		68
2000	793	69.7	1.1	69
2580	735	63.5		75
2737	720	65.0	−1.0	60
3000	695	63.5	0.5	54
3858	620	56.5	0.8	40

Dunst bis 300 d. m.

Nr. 6. 23. Jan. 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1021	272.1		90
273	1000	72.6		85
500	970	73.2	−0.3	76
1000	912	74.7		58
1101	900	75.0		55
1500	855	72.6	0.6	52
2000	802	69.6		48
2021	800	69.5		48
3000	704	62.8	0.7	40
3041	700	62.5	0.9	40
3425	665	59.0	−0.9	48
3538	655	60.0		51
4000	615	57.9	0.5	61
4188	600	57.0		65
5000	536	51.7	0.6	66
5231	520	50.5		67

Ast von 4000 d. m. ab.

Nr. 7. 25. Jan. 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1017	275.2		81
243	1000	74.6	0.4	81
500	967	73.6		80
814	930	72.5		80
1000	908	73.6	−0.6	78
1071	900	74.0	0.2	77
1338	870	73.5		80
1500	852	71.7	1.1	80
1612	840	70.5	−0.3	81
1991	800	71.5		67
2000	799	71.4	0.4	67
3000	702	67.1		50
3022	700	67.0		50
4000	615	60.3	0.7	37
4186	600	59.0	1.0	35
4694	560	54.0		35

Nr. 8. 26. Jan. 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1022	274.8		64
282	1000	74.7		64
500	972	74.5	0.1	64
1000	913	74.1		65
1112	900	74.0		65
1500	857	74.8	−0.3	55
2000	804	71.3	0.7	52
2037	800	71.0		52
3000	706	265.4	0.6	50
3064	700	65.0		50
4000	618	58.6	0.7	50
4219	600	57.0	0.2	50
4533	575	56.5		50
5000	539	52.9	0.8	50
5060	535	52.5		50

Nr. 9. 27. Jan. 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1017	275.8		54
244	1000	76.1		56
500	968	76.4	−0.2	62
1000	910	77.3		73
1081	900	77.5	0.8	75
1260	880	76.0		75
1500	854	77.7	−0.7	75
1536	850	78.0		75
2000	802	77.5	0.1	75
2020	800	77.5		75
3000	706	70.8	0.7	73
3070	700	70.5	0.9	73
3817	635	64.0		65
4000	619	63.5	0.2	58
4246	600	63.0	0.8	50
4963	545	57.0		40

Starker NW zwischen 1000 und 4000 d. m.

Nr. 10. 28. Jan. 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1010	277.8		74
189	1000	78.2	−0.5	75
500	962	79.9		78
517	960	80.0		78
1000	904	80.0	0.0	74
1036	900	80.0		74
1309	870	80.0		70
1500	849	81.7	−0.9	55
1544	845	82.0		53
1986	800	80.0	0.5	45
2000	799	79.9		45
2609	740	77.0		40
3000	704	74.3	0.7	40
3048	700	74.0		40
4000	619	66.8	0.8	48
4240	600	65.0		50
5000	542	57.6	0.9	62
5450	510	53.5		70

Ast in Gipfelhöhe.

Nr. 11. 29. Jan. 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	998	273.9		71
500	950	75.0	−0.3	76
926	900	76.5		82
1000	891	75.8	0.9	83
1500	836	71.4		87
1562	830	71.0		88
1850	800	72.0	−0.3	85
2000	785	71.3	0.4	83
2884	700	67.5		75
3000	689	66.7	0.6	75
4000	604	60.8		70
4052	600	60.5		70
5000	527	52.9	0.8	73
5387	500	50.0		75

Nr. 12. 30. Jan. 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	275.2		35
133	1000	74.9	0.6	35
500	954	72.8		33
958	900	70.0		32
1000	895	69.6	0.7	32
1398	850	67.0		30
1500	838	67.6	−0.5	31
1581	830	68.0	0.5	32
1865	800	66.5		32
2000	785	65.2	0.8	31
2870	700	58.0		27

Stark böig bis 1500 d. m.

Nr. 13. 2. Febr., 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	272.5		67
133	1000	72.5	0.0	66
500	954	72.5		60
743	925	72.5	0.2	57
957	900	72.0		60
1000	895	71.8		60
1500	839	69.6	0.4	63
1870	800	68.0		67
2000	786	66.6	1.0	69
2362	750	63.0		75
2567	730	64.0	−0.5	65
2884	700	62.5	0.5	52
3000	689	61.8		50
4000	602	56.1	0.6	37
4030	600	56.0		37
4932	530	51.0		27

Wolken in 2500 d. m. und oberhalb 5000 d. m. Windrichtung unter 2500 d. m. W, zwischen 2500 und 5000 d. m. N.

Nr. 14. 3. Febr., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	270.0		86
165	1000	71.1	−0.6	83
500	959	73.1		68
735	930	77.0	0.0	63
1000	900	77.0		61
1500	845	74.8	0.4	62
1926	800	73.0		63
2000	792	72.5	0.6	63
2960	700	66.5		64
3000	696	66.3	0.4	63
4000	610	62.4		43
4130	600	62.0		40
5000	534	56.1	0.7	26
5334	510	54.0		17

Nr. 15. 4. Febr., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	274.2		68
133	1000	74.5	−1.5	66
458	960	79.5		52
500	955	79.4	0.3	51
974	900	78.0		48
1000	897	77.8	0.6	48
1500	842	74.6		48
1904	800	72.0		48
2000	790	72.1	−0.1	45
2305	760	72.5	0.4	36

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
3000	695	269.6		30
4000	610	63.0	0.7	33
4122	600	62.0		33
5000	533	56.4	0.6	27
5186	520	55.5		25

Nr. 16. 5. Febr., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1021	270.3		95
271	1000	69.4	0.4	93
500	970	68.6		88
748	940	67.5		83
1000	908	67.5	0.0	83
1083	900	67.5		83
1256	880	67.5		82
1500	853	65.3	0.8	83
1980	800	61.5		88

Nr. 17. 9. Febr., 12 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1023	267.3		78
284	1000	65.7		79
500	972	63.8	0.9	80
1000	909	59.6		84
1077	900	59.0		85
1500	850	56.5	0.6	83
1944	800	54.0		81
2000	794	53.6		81
2904	700	47.2	0.7	78
3000	690	46.5		76
3215	670	48.0	−0.7	67
4000	600	46.5	0.2	50
4612	550	44.5	0.3	43

Nr. 18. 10. Febr., 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1030	252.5		87
327	1000	57.8	−2.4	80
402	990	59.5		74
500	977	59.7		73
1000	914	61.2	−0.3	65
1115	900	61.5		63
1500	855	62.1		52
1724	830	62.5	−0.2	46
2000	800	61.0	0.5	39
3000	700	58.0	0.3	27
4000	610	53.6		29
4127	600	53.0	0.4	30
5000	531	49.3		44
5437	500	47.5		50

Nr. 19. 13. Febr., 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	274.0		65
157	1000	74.0	0.0	63
500	957	74.0		51
561	950	74.0	0.6	49
1000	898	71.4		49
1500	842	67.2	0.8	55
1891	800	64.0		60
2000	788	63.6	0.3	59
2898	700	61.0		55
3000	691	60.8	0.2	52
3804	620	59.0		30

Stcu in 2000 d. m.

Nr. 20. 15. Febr., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1004	271.6		56
141	1000	71.6	0.0	56
500	954	71.5		54
540	950	71.5	0.6	54
960	900	69.0		52
1000	896	68.8		52
1500	839	65.3	0.7	51
1859	800	63.0		50
2000	785	62.0		50
2855	700	56.0		50

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
3000	687	255.4		50
3976	600	50.5	0.5	50
4000	598	50.4	0.3	50
4797	535	48.0		46

Nr. 21. 16. Febr., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1014	268.5		86
218	1000	70.2	−1.6	85
455	970	74.0		82
500	964	73.9	0.3	81
1000	905	72.6		76
1042	900	72.5		76
1500	849	69.7	0.6	78
1954	800	67.0		81
2000	795	66.5	0.9	81
2959	700	58.0		92
3000	696	58.4	−0.9	89
3174	680	60.0		68
4000	608	54.6		54
4098	600	54.0	0.7	52
4926	535	48.5		50

Vereinzelte Cu in 3000 d. m.

Nr. 22. 17. Febr., 13½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1018	272.9		86
250	1000	74.1	−0.8	82
500	969	76.0		75
1000	910	75.2	0.2	71
1083	900	75.0		70
1500	853	72.7	0.5	70
1812	820	71.0		70
2000	800	73.0	−1.0	60
3000	704	70.1	0.3	65
3045	700	70.0		65
4000	618	64.3	0.6	71
4224	600	63.0		73
4608	570	59.5	0.9	78
4941	545	59.0	0.2	75

Acu in 4500 d. m.

Nr. 23. 19. Febr., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	270.4		96
157	1000	70.7	−0.8	95
500	958	73.6		83
726	930	75.5	0.0	75
988	900	75.5		74
1000	899	75.4	0.6	74
1500	843	72.4		80
1911	800	70.0		85
2000	791	69.5	0.5	83
2937	700	65.0		65
3000	694	64.4	0.9	63
3496	650	60.0		50
3611	640	61.0	−0.9	44
4000	607	58.4	0.6	39
4092	600	58.0	0.7	38
5000	530	51.5		25

Nr. 24. 20. Febr., 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1020	271.2		39
264	1000	70.1		39
500	969	68.6	0.6	40
1000	909	65.5		41
1073	900	65.0	0.8	41
1500	850	61.4		43
2000	796	57.2	0.7	46
2728	720	52.0	−0.5	42
2933	700	53.0		39
3000	693	53.0	0.0	37
3038	690	53.0		36
4000	604	50.2	0.3	30
4046	600	50.0		30
4933	530	47.5		35

Nr. 25. 22. Febr., 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	272.0		83
423	960	76.5	−1.4	68
500	951	76.3	0.3	67
935	900	75.0		64
1000	893	74.5	0.8	64
1500	837	70.7		64
1854	800	68.0		64
2000	785	67.4	0.3	65
2874	700	64.5		70
3000	689	64.2	0.2	68
3552	640	63.0		62
4000	603	59.8	0.7	56
4036	600	59.5		55
4949	530	53.0		46

Nr. 26. 24. Febr., 14½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1013	271.5		81
210	1000	70.7		81
500	962	68.4	0.8	80
1000	902	64.7		80
1020	900	64.5		80
1452	850	61.5		80
1500	845	61.6	−0.1	77
1908	800	62.0		60
2000	790	62.3	−0.3	59
2395	750	63.5	0.4	55
2915	700	61.5		55
3000	692	61.1		55
3926	611	55.9	0.6	57
4000	605	55.4		57
4058	600	55.0		57
5000	527	51.5	0.4	59
5167	515	51.0		60

Stcu in 1000—1400 d. m.

Nr. 27. 25. Febr., 15 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	273.6		79
149	1000	73.0	0.9	78
387	970	71.0		70
500	956	72.0	−0.8	69
759	925	74.0		66
974	900	73.0		68
1000	897	72.8	0.5	68
1500	841	70.0		74
1889	800	68.0		80
2000	788	68.2	−0.1	73
2284	760	68.5	0.7	53
2913	700	64.0		30
3000	692	63.6	0.4	30
4000	606	59.3		24
4070	600	59.0	0.8	24
4980	530	52.0		20

SW am Boden, N oberhalb 400 d. m.

Nr. 28. 26. Febr., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1011	267.4		91
195	1000	70.1	−2.8	85
434	970	76.5		64
500	961	76.3	0.3	62
1000	903	75.1		46
1027	900	75.0		45
1250	875	76.0	−0.5	52
1500	848	74.3	0.7	53
1954	800	71.0		57
2000	795	70.8	0.4	57
2986	700	68.0	0.2	43
3000	699	67.9		43
4000	613	62.0	0.6	32
4161	600	61.0		30
5000	536	55.0	0.7	27
5080	530	54.5		27

Nr. 29. 27. Febr., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1023	275.4		81
289	1000	74.5		80
500	973	73.7	0.4	78
1000	914	71.5		74
1115	900	71.0	1.5	73
1246	885	69.0		77
1500	856	70.6	−0.6	63
1650	840	71.5		55
2000	803	71.5	0.0	45
2030	800	71.5	−0.8	44
2227	780	73.0		33
3000	706	68.8		25
3069	700	68.5	0.5	25
4000	619	63.7		12
4244	600	62.5	0.9	10
4826	555	57.5		10
5000	542	57.5	0.0	10
5166	530	57.5		10

Nr. 30. 29. Febr., 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1024	270.6		98
295	1000	70.8	−0.1	84
500	973	70.9		62
612	960	71.0		50
1000	913	69.8	0.3	51
1113	900	69.5		52
1500	856	66.8	0.7	58
1688	835	65.5		60
2000	802	67.4	−0.6	49
2016	800	67.5		48
2311	770	68.0	−0.2	35
3000	704	66.2	0.3	23
3042	700	66.0		22
4000	616	59.9	0.6	8
4204	600	58.5		5
5000	537	51.6	0.8	5
5388	510	48.5		5

Nr. 31. 1. März, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1022	266.7		99
278	1000	69.5	−1.7	85
500	971	70.7	−0.6	86
636	955	71.5		84
1000	912	70.2	0.4	78
1184	890	69.5		75
1500	855	72.4	−0.9	56
1728	830	74.5		43
2000	802	74.0	0.2	40
2018	800	74.0		40
3000	705	67.3	0.7	24
3055	700	67.0		23
4000	618	61.0	0.6	12
4220	600	59.5		10
5000	539	54.2	0.7	7
5342	515	52.0		5

Nr. 32. 4. März, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	267.5		96
118	1000	67.5	0.0	96
500	951	67.2	0.1	92
674	930	67.0		90
926	900	69.0	−0.8	84
1000	892	68.9	0.1	83
1500	835	68.5	0.6	77
1834	800	66.5		75
2000	783	65.7	0.4	73
2848	700	62.0		46
3000	686	61.2	0.6	43
4000	600	55.5		30
5000	522	48.6	0.7	27
5239	505	47.0		25

Nr. 33. 11. März, 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1009	258.7		62
177	1000	60.5	−2.7	57
290	985	63.5		50
500	958	62.4	0.5	47
968	900	60.0		40
1000	896	59.8	0.6	40
1500	837	56.9		34
1839	800	55.0		30
2000	782	54.2		30
2809	700	50.5	0.5	28
3000	681	49.5		28
3906	600	45.5		26
4000	591	45.0	0.4	25
4709	535	42.0		22

Nr. 34. 12. März, 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	989	269.4		79
500	939	67.8	0.4	80
835	900	66.5		81
1000	881	66.5	0.0	84
1228	855	66.5		87
1500	825	65.0	0.5	87
1735	800	64.0		87
2000	772	61.8	0.8	83
2732	700	56.0		77
3000	675	54.2		74
3847	600	48.0		68
4000	587	46.9	0.7	67
5000	509	40.0		60
5124	500	39.0		59

Nr. 35. 15. März, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	273.9		61
133	1000	75.5	−7.0	63
213	990	76.5	−1.3	63
500	955	74.4		63
963	900	71.0		62
1000	896	70.7	0.7	62
1500	839	67.3		61
1869	800	65.0		60
2000	786	64.1	0.6	61
2873	700	58.5		68
3000	688	57.9		68
4000	600	53.0	0.5	70
4966	525	48.5		73

Nr. 36. 17. März, 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1002	277.6	0.6	29
126	1000	77.5		29
500	954	75.5	0.5	30
959	900	73.0		30
1000	895	72.5		30
1500	838	67.2	1.1	35
1865	800	63.5		39
2000	785	62.6	0.9	39
2858	700	54.5		35
3000	686	53.6	0.6	36
3969	600	47.5		40
4000	597	47.3	0.5	40

Nr. 37. 18. März, 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	273.5		61
118	1000	73.5	0.6	61
500	951	71.3		66
938	900	68.5		70
1000	893	68.0	0.8	70
1500	836	63.7		70
1834	800	61.0		70
2000	783	59.4	0.9	69
2819	700	52.5		66
2926	688	51.7	0.7	65
3000	683	51.3		65
4000	594	244.6		60
5000	514	39.1	0.6	59
5185	500	38.0		58

Nr. 38. 21. März, 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1017	274.0		59
242	1000	73.0		46
500	966	71.0	0.8	46
1000	907	66.9		46
1059	900	66.5		46
1500	849	63.4	0.9	46
1947	800	58.5		45
2000	794	57.9	1.2	45
2229	770	55.0		45
2324	760	56.0	−1.1	45
2924	700	53.0	0.5	43
3000	692	53.4	−0.5	43
3029	690	53.5		43
4000	603	49.1	0.4	35
4038	600	49.0		35
5000	523	43.9	0.5	35
5186	510	43.0		35

Nr. 39. 22. März, 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1020	270.4		83
264	1000	73.0	−1.7	75
500	970	71.6		76
1000	910	68.5		78
1082	900	68.0	0.6	78
1500	852	65.6		70
1520	850	65.5		70
1748	825	66.0	−0.2	65
1982	800	65.0	0.4	65
2000	798	64.9	0.3	65
2174	780	64.5		62
2422	755	65.5	−0.4	58
3000	700	63.0	0.4	50
4000	612	56.1	0.7	46
4144	600	55.0		45
5000	533	49.5	0.6	48
5179	520	48.5		48

Nr. 40. 2. April, 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	981	275.1		82
500	933	72.5	0.6	82
785	900	71.0		82
1000	875	69.4		81
1500	821	65.8	0.7	80
1691	800	64.5		80
2000	768	62.0	0.8	76
2691	700	57.0		66
3000	671	54.8	0.7	68
3810	600	49.5		72
4000	584	48.3	0.6	72
4959	510	43.0		72

Nr. 41. 4. April, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	991	274.9		79
500	943	73.9	0.3	73
868	900	73.0		70
1000	885	71.6		71
1500	830	67.4	0.9	78
1777	800	65.0		82
2000	777	62.0	1.4	84
2066	770	61.0		85
2264	750	62.0	−0.5	80
2781	700	60.0		70
3000	680	58.9	0.5	64
3918	600	54.0		37
4000	593	53.3		37
5000	517	46.6	0.7	35
5226	500	45.0		34
5367	490	44.0		34

Nr. 42. 9. April, 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	990	275.9		30
500	942	73.2	0.6	35
859	900	71.0		38
1000	884	69.7		39
1500	828	65.0	0.9	42
1762	800	62.5		45
2000	775	60.3	0.8	44
2752	700	54.0		40
3000	677	52.4	0.6	40
3860	600	46.5		38
4000	588	45.7		38
5000	510	40.7	0.5	36
5064	505	40.5		36

Nr. 43. 12. April, 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	992	278.2		73
500	945	76.3	0.5	78
882	900	74.5		82
1000	887	73.5		81
1500	831	69.8	0.7	78
1798	800	67.5		75
2000	780	66.1		74
2811	700	60.5		69
3000	683	58.9	0.9	65
3941	600	50.5		43
4000	595	50.1	0.8	43
5000	516	42.0		39
5156	505	41.0		38

Nr. 44. 13. April, 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	283.6	0.9	39
167	1000	83.1		39
500	960	80.2	0.8	40
1000	902	76.2		42
1013	900	76.0		42
1500	845	71.1	1.0	47
1931	800	67.0		52
2000	793	66.5		52
3000	695	59.6	0.7	48
4000	606	52.0		41
4072	600	51.5		41
5000	527	46.4	0.5	45
5094	520	46.0		45

Nr. 45. 15. April, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1011	274.0	0.3	92
196	1000	73.7		90
500	962	72.3	0.4	82
598	950	72.0		80
1000	902	72.9	−0.2	74
1021	900	73.0		74
1500	846	69.7	0.6	72
1934	800	67.0		70
2000	792	66.4		69
3000	695	60.2	0.4	62
4000	607	56.4		49
4088	600	56.0	0.5	47
4992	530	51.0		45

Nr. 46. 16. April, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1016	274.0	0.2	89
234	1000	73.7		87
500	966	72.6		81
1000	907	71.1	0.3	75
1057	900	71.0		74
1500	850	68.1	0.6	72
2000	796	64.3	1.7	71
2252	770	60.0		73
2449	750	262.0		65
2967	700	61.0	−1.0	50
3000	697	60.9	0.2	50
4000	609	56.4	0.4	46
4113	600	56.0		45
5000	531	51.4	0.5	42
5086	525	51.0		42

Nr. 47. 18. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	275.4	1.2	64
118	1000	75.3		64
500	952	72.6	0.6	62
943	900	70.0		60
1000	894	69.5	0.7	60
1500	837	65.7		59
1845	800	63.0		59
2000	783	61.6	0.9	58
2181	765	60.0	−0.6	56
2329	750	61.0	0.6	52
2843	700	58.0		48
3000	686	57.2	0.4	49
3975	600	53.0		52
4000	598	52.9	0.2	52
4737	540	51.0		53

Nr. 48. 19. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	998	274.6		62
500	950	73.9	0.2	65
923	900	73.0		68
1000	891	72.2		69
1500	836	67.9	0.9	71
1832	800	65.0		75
2000	782	64.0	0.6	78
2836	700	59.0		92
3000	685	58.6	0.2	91
3976	600	56.0		89
4000	598	55.8	0.5	89
4352	570	54.0		88

Schneeböen oberhalb 1500 d. m.

Nr. 49. 20. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	996	276.5		97
500	948	73.6	0.7	89
907	900	71.0		81
1000	890	70.5		80
1500	834	67.8	0.5	77
1816	800	66.0		75
2000	781	65.0	0.6	74
2824	700	60.0		70
3000	684	59.3	0.4	71
3966	600	55.0		80
4000	597	54.7	0.5	80
4866	530	50.0		81

Nr. 50. 22. April, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	995	278.8		91
500	947	76.7	0.5	88
908	900	75.0		84
1000	890	73.9	1.1	84
1447	840	69.0		82
1500	834	69.2	−0.3	81
1632	820	69.5	0.8	80
1822	800	68.0		79
2000	781	66.8	0.6	78
2838	700	62.0		65
3000	686	60.7		65
3980	600	53.0	0.8	65
4000	598	52.8		65
5000	521	45.1		70
5005	520	45.0		70

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Luft-temperatur °C+273	Temperatur-gradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
Nr. 51. 23. April, 8½ Uhr MEZ				
110	995	278.0		93
500	947	75.9	0.5	93
905	900	74.0		93
1000	890	73.3		92
1500	834	70.1	0.6	89
1822	800	68.0		84
2000	781	66.1	1.0	87
2016	780	66.0		87
2215	760	66.0	0.0	79
2839	700	62.0	0.6	48
3000	686	60.7	0.8	46
3981	600	53.0		30
4000	598	52.8	1.1	30
4164	585	51.0		29
Nr. 52. 25. April, 13 Uhr MEZ				
110	989	278.8		93
500	941	76.7	0.5	93
866	900	75.0		93
1000	884	74.0		92
1500	829	70.7	0.6	90
1781	800	69.0		89
2000	777	67.1	0.8	83
2799	700	61.0		68
3000	682	59.7		64
3938	600	53.0	0.7	41
4000	595	52.6		41
4830	530	47.0		43
Nr. 53. 26. April, 8 Uhr MEZ				
110	989	275.2		74
500	941	73.5	0.4	75
851	900	72.0		76
939	890	72.0	0.0	76
1000	883	71.5		76
1500	828	68.0	0.7	75
1763	800	66.0		74
2000	775	64.0	0.8	72
2768	700	58.0		64
3000	678	56.2	0.7	64
3892	600	50.0		65
4000	592	49.2		65
5000	513	41.2	0.8	65
5058	510	41.0		65
Nr. 54. 27. April, 8 Uhr MEZ				
110	989	275.4		97
500	941	74.2	0.3	93
853	900	73.0		90
1000	883	72.1		89
1500	828	69.4	0.5	84
1768	800	68.0		81
2000	776	66.3	0.7	78
2784	700	61.0		64
3000	680	59.4	0.8	61
4000	594	51.5	0.7	45
4352	565	49.0		41
Nr. 55. 28. April, 8 Uhr MEZ.				
110	998	276.0		92
500	950	73.9	0.5	92
836	910	72.0		93
923	900	73.0	-1.1	90
967	895	74.0	-2.3	88
1000	891	73.8		88
1500	836	70.9	0.6	82
1842	800	69.0		79
2000	784	67.7	0.8	76
2860	700	61.0		61
3000	687	60.0	0.7	59
4000	600	53.0	0.6	45
4757	540	248.0		36
5000	522	48.0	0.0	35
5164	510	48.0		34
Nr. 56. 29. April, 8 Uhr MEZ				
110	1007	275.6		92
165	1000	75.5	0.2	92
500	959	75.0		83
1000	900	74.0		71
1500	843	70.6	0.6	69
1912	800	68.0		67
2000	791	67.5		64
2931	700	63.0		34
3000	694	62.6		33
4000	606	57.4	0.5	26
4082	600	57.0		26
5000	529	52.6		29
5127	520	52.0		30
Nr. 57. 30. April, 8 Uhr MEZ				
110	1010	277.6		85
189	1000	77.5	0.1	85
500	961	76.7	0.2	84
809	925	76.0		83
1000	903	77.7	-1.0	75
1027	900	78.0		74
1500	848	75.4	0.5	71
2000	796	72.0		61
2058	790	71.0	2.0	55
2258	770	71.0	0.0	64
3000	700	68.0	0.4	90
4000	613	61.3	0.7	87
4042	610	61.0		87
4167	600	62.0	-0.8	81
5000	537	57.6	0.5	65
5091	530	57.0		62
Nr. 58. 2. Mai, 8 Uhr MEZ				
110	1005	278.0		87
150	1000	78.0	0.0	87
500	956	77.4		79
857	915	77.0	0.1	74
989	900	79.0	-1.5	62
1000	899	78.9		62
1500	845	76.3	0.5	47
1925	800	74.0		33
2000	793	73.4	0.7	32
2964	700	67.0		22
3000	697	66.7	0.6	22
3646	640	63.0		18
4000	610	61.5	0.4	35
4132	600	61.0		41
5000	534	55.4	0.6	50
5262	515	54.0		53
Nr. 59. 3. Mai, 8½ Uhr MEZ				
110	1006	279.5		72
158	1000	79.3	0.4	72
500	958	77.9		65
1000	900	76.0		57
1500	844	72.6	0.6	72
1921	800	70.0		85
2000	792	69.2	1.0	85
2019	790	69.0		85
2117	780	69.0	0.0	85
3000	695	63.5	0.6	76
3388	660	61.0	0.7	78
3618	640	61.0	0.0	70
4000	608	58.6	0.6	67
4099	600	58.0		67
5000	531	55.1	0.3	42
5013	530	55.0		42
Nr. 60. 4. Mai, 8 Uhr MEZ				
110	996	278.0		63
500	948	75.9	0.5	59
913	900	74.0		54
1000	890	73.1	0.8	54
1500	834	69.5		54
1828	800	67.0		54
2000	782	65.8	0.7	55
2840	700	60.0	1.0	60
3000	685	59.0	0.0	60
3111	675	59.0	0.6	60
3979	600	54.0		58
4000	598	53.7	0.7	58
4939	525	47.0		45
Cu-Bildung in 2000—2500 d. m.				
Nr. 61. 9. Mai, 8½ Uhr MEZ				
110	992	277.8		88
500	945	76.9	0.2	81
884	900	76.0		74
1000	887	75.0	0.7	73
1500	832	71.2		69
1807	800	69.0		67
2000	781	67.4	0.8	63
2824	700	61.0		52
3000	684	60.0		50
3966	600	54.0	0.6	36
4000	597	53.7		36
5000	520	47.4		27
5066	515	47.0		26
Nr. 62. 10. Mai, 8½ Uhr MEZ				
110	991	279.0		72
500	944	78.4	0.1	58
880	900	78.0		44
1000	886	76.8	0.8	45
1500	832	72.5		50
1806	800	70.0	1.0	53
2000	780	68.0	0.7	56
2825	700	62.0		39
3000	684	61.7	0.2	36
3382	650	61.0	0.8	30
3977	600	56.0		27
4000	598	55.8	0.7	27
5000	521	49.1		25
5154	510	48.0		24
Nr. 63. 11. Mai, 8 Uhr MEZ				
110	990	279.0		72
500	943	78.0	0.2	64
871	900	77.0		60
1000	885	75.7		60
1500	830	71.4	0.8	60
1794	800	69.0		60
2000	779	67.2		63
2289	750	65.0		68
2811	700	62.0	0.5	53
3000	683	60.6	0.7	52
3953	600	54.0		46
4000	596	53.7	0.5	46
4986	520	49.0		36
Nr. 64. 12. Mai, 8 Uhr MEZ				
110	997	279.2		71
500	949	77.6	0.4	63
926	900	76.0		55
1000	892	75.3	0.8	56
1500	834	70.7		60
1847	800	68.0		63
2000	784	66.4	0.9	64
2859	700	59.0		71
3000	687	258.0		71
3987	600	51.0	0.7	68
4000	599	50.9		68
5000	520	44.8	0.6	54
5144	510	44.0		53
Nr. 65. 13. Mai, 10 Uhr MEZ				
110	1003	277.8		93
133	1000	77.8	0.0	93
500	955	77.4	0.1	80
972	900	77.0		65
1000	897	76.8		65
1500	842	73.5	0.6	61
1899	800	71.0		59
2000	790	70.3	0.7	59
2926	700	64.0		68
3000	693	64.4	-0.4	70
3374	600	66.0	0.3	81
3669	635	65.0		90
Nr. 66. 14. Mai, 12 Uhr MEZ				
110	999	283.2		94
500	951	81.2	0.5	93
954	900	79.0		91
1000	895	78.7	0.4	91
1500	840	76.5		87
1891	800	75.0		83
2000	789	74.4	0.5	83
2937	700	70.0		80
3000	694	69.5	0.6	77
4000	609	63.7		39
4117	600	63.0		36
5000	532	55.2	0.8	19
5041	530	55.0		19
Nr. 67. 18. Mai, 9 Uhr MEZ				
110	1009	288.6		76
184	1000	88.6	0.0	76
500	962	88.3		72
1000	906	88.0	0.1	68
1055	900	88.0		68
1500	853	84.7		75
2000	802	81.1		84
2018	800	81.0	0.7	84
3000	707	73.6		78
3080	700	73.0		78
4000	622	67.5	0.6	66
4277	600	66.0	0.7	63
4406	590	65.0		57
Nr. 68. 19. Mai, 15 Uhr MEZ				
110	1002	286.6		92
127	1000	86.5	0.5	92
500	955	84.5		92
590	945	84.0		92
809	920	86.0	-0.9	75
989	900	86.0	0.0	70
1000	899	85.9	0.5	70
1500	845	83.3		71
1948	800	81.0		71
2000	795	80.5	0.8	71
3000	701	72.1		68
3010	700	72.0	0.6	68
4000	616	66.1		27
4200	600	65.0	0.5	20
5000	540	60.7		8
5135	530	60.0		7
Nr. 69. 20. Mai, 8 Uhr MEZ				
110	998	285.0		88
500	951	84.0	0.2	70
953	900	83.0		52

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1000	895	282.7		51
1500	841	80.2	0.5	47
1903	800	78.0		41
2000	790	77.0	0.8	41
2520	740	73.0		43
2953	700	71.0	0.4	68
3000	696	70.6		68
4000	611	64.7	0.6	76
4139	600	64.0		77
4267	590	65.0	−0.8	70
5000	535	60.4	0.6	55
5076	530	60.0		53

Nr. 70. 21. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	995	287.5		65
500	949	85.7	0.4	62
933	900	84.0		60
1000	893	83.5		60
1500	839	80.5	0.6	63
1884	800	78.0		65
2000	788	76.4	1.2	69
2289	760	73.0		77
2604	730	72.0	0.3	81
2931	700	70.0		77
3000	694	69.5	0.6	77
3742	630	65.0		84
3987	610	66.0	−0.4	71
4000	609	65.7	2.4	70
4113	600	63.0		66
5000	533	57.3	0.6	42
5040	530	57.0		41

Nr. 71. 24. Mai, 12 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	995	278.5		92
500	947	76.7	0.4	92
906	900	75.0		92
1000	890	75.3	−0.2	91
1358	850	76.0		89
1500	835	75.2	0.6	89
1835	800	73.0		90
1934	790	71.0	2.0	89
2000	783	71.0	0.0	80
2032	780	71.0		78
2652	720	68.0	0.5	57
2869	700	68.0	0.0	39
3000	688	67.2		37
4000	603	62.2	0.5	20
4042	600	62.0		20
4892	535	54.0	0.9	18

Nr. 72. 25. Mai, 13½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1002	284.5		70
127	1000	84.4		70
500	955	81.9	0.6	77
1000	898	78.7		85
1159	880	76.0	1.7	87
1296	865	77.0	−0.7	80
1500	843	76.3	0.3	75
1915	800	75.0		63
2000	791	74.3		66
2632	730	70.0	0.6	83
2956	700	68.0		70
3000	696	67.8	0.4	69
3407	660	66.0		54
4000	610	62.6	0.5	68
4130	600	62.0		71
4915	540	57.0	0.6	50

Nr. 73. 26. Mai, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	280.8		73
166	1000	80.6		73
500	959	79.0	0.4	77
1000	901	77.1		81

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1010	900	277.0		91
1280	870	78.0	−0.4	74
1500	846	76.9	0.4	76
1946	800	75.0		80
2000	795	74.6	0.7	80
2663	730	70.0		81
2770	720	72.0	−2.0	60
2990	700	71.0		56
3000	699	70.9	0.4	56
3440	660	69.0		43

Nr. 74. 27. Mai, 7½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	282.4		80
159	1000	82.3	0.2	80
500	958	81.0		85
1000	901	79.1	0.3	91
1008	900	79.0		91
1098	890	79.0	0.0	92
1500	846	77.7	0.3	91
1947	800	76.0		89
2000	795	75.6	0.8	89
2455	750	72.0		85
2560	740	72.0	0.0	74
2992	700	71.0	0.2	43
3000	699	70.9	0.4	43
3217	680	70.0		32

Nr. 75. 28. Mai, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	285.0		51
167	1000	84.8	0.4	51
500	960	82.9	0.5	46
888	915	81.0		42
1000	902	81.0	0.0	41
1022	900	81.0		41
1500	848	78.4	0.5	37
1767	820	77.0		33
2000	796	76.8	0.0	26
2580	740	74.0	0.5	15
2796	720	74.0	0.0	20
3000	701	72.1	0.9	25
3017	700	72.0		25
4000	617	66.9	0.5	31
4209	600	66.0		33
5000	541	61.4	0.6	41
5218	525	60.0		43

Nr. 76. 30. Mai, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	290.2		53
151	1000	90.0		53
500	958	88.2	0.4	54
1000	902	86.1		56
1022	900	86.0		56
1207	880	87.0	−0.5	52
1500	850	85.5	0.5	51
1987	800	83.0		48
2000	799	82.8		48
3000	705	73.5	1.0	53
3054	700	73.0		53
4000	619	65.7	0.7	59
4244	600	64.0		60
5000	542	59.1	0.6	56
5173	530	58.0		55

Nr. 77. 31. Mai, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	288.8		66
119	1000	88.8	0.0	66
500	955	88.4	0.1	60
990	900	88.0		55
1000	899	88.0	0.0	55
1036	895	88.0		55
1500	846	84.9	0.6	59
1954	800	82.0		62
2000	795	81.4	1.0	63
3000	702	72.2		77

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
3018	700	272.0		77
4000	617	66.2	0.6	60
4208	600	65.0		57
5000	540	59.0	0.7	33

Nr. 78. 1. Juni, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	289.2		56
500	954	87.3	0.5	56
1000	898	84.9		55
1500	844	82.6	0.4	46
1638	830	82.0		42
1935	800	80.0	0.7	48
2000	793	79.4	0.6	46
3000	700	74.0		26
4000	615	67.1		28
4192	600	66.0	0.7	28
5000	538	59.8		26
5128	530	59.0		26

Nr. 79. 2. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	992	285.0		92
500	946	84.3	0.2	83
637	930	84.0		80
905	900	85.0	−0.4	63
1000	890	85.0	0.0	60
1277	860	85.0		53
1500	837	83.9	0.5	47
1866	800	82.0		35
2000	787	81.1	0.6	34
2934	700	75.0		17
3000	694	74.4		18
4000	610	65.1	1.0	39
4128	600	64.0		41
5000	534	56.5	0.8	32
5194	520	55.0		30

Nr. 80. 3. Juni, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	991	283.8		15
500	944	81.3	0.6	20
888	900	79.0		25
1000	887	77.6		26
1500	833	72.3	1.1	30
1815	800	69.0		32
2000	781	67.4		32
2833	700	61.0	0.8	33
3000	685	59.7		33
3970	600	52.0		30
4000	597	51.6	1.2	30
4214	580	49.0		28

Nr. 81. 4. Juni, 7½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	992	281.7		30
500	945	78.4	0.7	33
890	900	76.0		37
1000	887	73.8	1.7	39
1246	860	70.0		43
1337	850	70.0	0.0	45
1500	831	68.9	0.6	46
1804	800	67.0		48
2000	779	64.9	1.0	54
2094	770	64.0		57
2193	760	64.0	0.0	59
2653	715	61.0	0.6	52
2812	700	62.0	−0.6	46
3000	683	60.5	0.8	45
3954	600	53.0		41
4000	596	52.7	0.6	41
4452	560	50.0		36

Nr. 82. 6. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	280.0		56
500	952	78.5	0.3	45
945	900	77.0		33

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1000	894	276.5		34
1500	839	72.7	0.7	45
1870	800	70.0		53
2000	787	69.0		57
2368	750	66.0	0.8	66
2892	700	62.0		60
3000	690	60.9	0.9	61
3331	660	58.0		64
3619	635	60.0	−0.7	40
4000	603	56.3	0.9	27
4039	600	56.0		26
4288	580	55.0	0.4	26

Nr. 83. 7. Juni, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	996	286.3		32
500	949	83.0	0.7	37
934	900	80.0		41
1000	893	79.1		42
1500	838	74.0	1.0	50
1866	800	70.5		54
2000	787	69.7	0.5	57
2679	720	66.0	0.7	70
2894	700	64.5		60
3000	690	64.0		61
4000	605	60.2	0.4	69
4056	600	60.0		69
5000	527	54.3	0.6	78
5252	510	53.0		80

Nr. 84. 8. Juni, 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	994	282.4		75
500	947	79.9	0.6	78
908	900	77.5		80
1000	890	76.6		81
1500	835	72.3	0.8	85
1833	800	69.5		88
2000	783	68.1	0.7	88
2853	700	61.1		86
3000	687	60.7	0.8	86
3993	600	53.0		73
4000	599	52.9	0.7	73
4555	555	49.0		74

Cunb. zwischen 1000 und 4000 d. m.

Nr. 85. 9. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	284.8		60
500	953	81.5	0.8	62
962	900	78.0		65
1000	896	77.6		66
1500	840	72.3		78
1886	800	68.5	1.0	87
2000	788	67.3		91
2179	779	65.5		96
2900	700	61.5	0.5	86
3000	691	60.8		86
4000	603	54.2	0.6	84
4042	600	54.0		84
5000	525	49.7	0.4	78
5356	500	48.0		75

Cu zwischen 1900 und 2300 d. m.

Nr. 86. 10. Juni, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1004	284.2		53
142	1000	84.0	0.6	53
500	956	81.3		52
992	900	78.0		50
1000	899	77.9	0.7	50
1500	844	74.4		58
1922	800	71.5		65
2000	792	70.6	1.0	66

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2472	745	266.0	0.0	70
2733	720	66.0	0.2	60
3000	695	65.2		61
4000	609	60.8	0.4	49
4112	600	60.5		47
5000	532	55.0	0.6	47
5454	500	52.5		48

Nr. 87. 13. Juni, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1008	285.6	0.9	70
175	1000	85.0		71
500	960	82.5	0.7	73
1000	903	79.2		77
1028	900	79.0	-1.1	77
1118	890	80.0		77
1500	848	76.7	0.8	82
2000	796	72.5	1.0	93
2063	790	72.0	-1.2	95
2264	770	74.5		58
3000	701	71.1	0.4	40
3011	700	71.0		40
4000	616	65.0	0.6	44
4195	600	64.0		45
5000	539	60.3	0.4	33
5499	525	59.5		30

Wolken in Auflösung in 1100 d.m.

Nr. 88. 14. Juni, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1013	288.0	0.5	65
216	1000	87.5		63
500	966	85.1		64
1000	908	81.5		65
1077	900	81.0	0.7	65
1500	854	77.7		70
2000	802	74.2		75
2016	800	74.0		75
3000	705	67.9	0.6	69
3055	700	67.5	0.2	68
3278	680	67.0	-0.9	58
3392	670	68.0		55
4000	619	65.0	0.4	44
4235	600	64.0		40
5000	542	59.9	0.5	35
5378	515	58.0		33

Nr. 89. 15. Juni, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1016	286.2	0.1	50
240	1000	86.0	0.9	50
500	969	83.3		51
831	930	80.5	-0.7	52
962	915	81.5		46
1000	911	81.3		45
1096	900	91.0	0.4	43
1500	856	79.0		51
2000	804	76.6		63
2038	800	76.5		64
3000	708	70.9	0.5	41
3086	700	70.5	0.0	40
3782	640	70.5		30
4000	622	68.7	0.8	26
4280	600	66.5		21
5000	545	62.4	0.5	16
5149	535	61.5		15

Nr. 90. 16. Juni, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1018	287.7	0.1	50
258	1000	87.5		49
500	971	85.5	0.7	49
1000	913	82.1		49
1119	900	81.5		49
1500	859	79.7	0.4	48
2000	806	77.3		45
2064	800	277.0	0.6	45
2367	770	75.0		50
3000	711	73.7	0.2	32
3118	700	73.5		28
4000	625	68.0	0.6	20
4313	600	66.0		17
5000	548	62.4	0.5	32
5687	500	58.5		50

Nr. 91. 17. Juni, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1009	287.8	0.3	60
184	1000	87.6		60
500	962	86.2	0.4	62
1000	905	84.2		64
1049	900	84.0		64
1500	851	81.5		62
2000	800	78.5	0.5	60
3000	705	73.3		36
3059	700	73.0		35
4000	620	67.4	0.6	39
4252	600	66.0		40
5000	544	62.5	0.4	35
5553	505	60.0		30

Nr. 92. 21. Juni, 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	287.4	0.2	60
151	1000	87.3		60
500	958	84.9	0.6	63
1000	901	82.1		67
1012	900	82.0		67
1500	847	77.8	0.8	71
1952	800	74.0		75
2000	795	73.6	0.7	74
2989	700	67.0		52
3000	699	66.9		52
4000	612	60.8		39
4155	600	60.0	0.6	38
5000	535	54.6		32
5280	515	53.0		30

Nr. 93. 22. Juni, 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	287.2	0.4	73
160	1000	87.0		73
500	959	85.9	0.3	71
1000	902	84.6		68
1023	900	84.5		68
1500	848	80.3	0.9	68
1972	800	76.0		68
2000	797	75.7		67
3000	702	70.1		40
3018	700	70.0		40
4000	616	64.2	0.6	38
4197	600	63.0		37
5000	534	58.5		30
5336	515	56.5		28

Værnes.

Nr. 94. 15. Juli, 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1000	287.2		72
500	941	82.2	1.0	82
866	900	79.0		89
1000	885	78.1	0.6	89
1500	831	75.0		90
1799	800	73.0		90
2000	780	72.1	0.4	88
2838	700	69.0		75
3000	686	67.8	0.7	60
3175	670	66.5		47
4000	601	61.6	0.6	55
4013	600	61.5	0.7	55
4932	530	54.5		60

Nr. 95. 15. Aug., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	296.5	1.0	87
161	1000	96.0		88
500	960	93.1	0.8	93
1000	905	89.4		99
1047	900	89.0		100
1500	855	86.4	0.6	100
2000	801	83.1		100
2014	800	83.0		100
3000	708	76.1	0.7	84
3085	700	75.5		83

Cunb zwischen 1000 und 4500 d. m.

Nr. 96. 17. Aug., 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1004	289.6	0.3	67
143	1000	89.5		67
500	958	88.7	0.2	68
1000	902	87.8		69
1016	900	87.8		69
1389	860	84.5	0.9	78
1485	850	85.0	-0.5	68
1500	848	84.8	0.5	68
1979	800	82.5		67
2000	798	82.3	0.7	67
3000	704	74.9		62
3047	700	74.5		62
4000	620	69.4	0.5	85
4248	600	68.0		90
5000	544	65.2	0.3	93
5638	500	63.0		95

Nr. 97. 18. Aug., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	290.7	0.9	80
134	1000	90.5		80
500	956	87.7		84
1000	900	84.5	0.7	90
1500	846	80.9		93
1054	800	77.5		95
2000	795	77.2	0.4	93
3000	701	73.1		63
3010	700	73.0		63
4000	616	66.3		48
4202	600	65.0	0.7	44
5000	539	59.0		40
5134	530	58.0		40

Nr. 98. 19. Aug., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1008	290.1		80
176	1000	89.6		80
500	961	86.8		81
1000	905	83.3	0.8	84
1043	900	83.0		84
1500	850	79.4		87
1987	800	75.5		91
2000	799	75.4	1.0	91
2087	790	74.5	-0.7	90
2289	770	76.0	0.3	82
2764	725	74.5		75

Nr. 99. 20. Aug., 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1001	288.8	0.0	82
119	1000	88.8	0.5	82
500	955	86.7		89
1000	898	83.8	0.6	100
1500	844	80.6		100
1936	800	78.0		100
2000	794	77.7	0.4	98
3000	700	74.0		65
4000	616	68.9	0.5	38
4193	600	68.0		32
5000	540	62.3	0.7	37
5351	515	60.0		38

Nr. 100. 22. Aug., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1009	284.1	0.1	88
183	1000	84.0		88
500	961	82.4	0.5	87
815	925	81.0		85
1000	904	81.0	0.0	85
1036	900	81.0		85
1500	849	77.3	0.7	90
1975	800	74.0		95
2000	797	73.7	0.8	95
2635	735	68.5	0.0	95
2795	720	68.5		82
3000	701	68.0	0.2	73
3012	700	68.0		73
4000	615	62.8	0.5	49
4185	600	62.0		45
5000	538	58.8	0.4	44
5252	520	58.0		43

Vereinzelte Acu in 2500 d. m.

Nr. 101. 23. Aug., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1008	286.6	0.1	75
175	1000	86.5		75
500	961	85.2	0.4	77
1000	904	83.2		80
1037	900	83.0		80
1500	850	79.5	0.7	82
1983	800	76.0		84
2000	798	75.8	0.6	84
3000	703	69.7		86
3029	700	69.5		86
4000	617	64.0	0.5	92
4208	600	63.0		95
5000	540	57.7	0.6	95
5274	520	56.0		95

Nr. 102. 24. Aug., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1010	286.1	0.1	90
192	1000	86.0		90
500	963	84.9	0.3	86
1000	906	83.2		80
1053	900	83.0		80
1500	852	80.4	0.6	83
2000	800	77.5		88
3000	705	73.2	0.4	79
3057	700	73.0		79
4000	620	68.2	0.5	80
4252	600	67.0	0.0	80
4850	555	67.0		80
5000	544	65.7	0.8	81
5641	500	61.0		86

Ungewöhnlich reine Luft.

Nr. 103. 25. Aug., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1011	286.4		84
200	1000	86.2		84
500	964	85.6	0.2	83
1000	907	84.7		80
1063	900	84.5	0.0	80
1434	860	84.5		74
1500	853	84.2	0.3	72
2000	802	82.6		60
2023	800	82.5		60
3000	709	78.0	0.5	38
3096	700	77.5		36
4000	624	71.7	0.6	24
4308	600	70.0		20
5000	548	66.5	0.5	14
5554	510	64.0		10

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
Nr. 104. 27. Aug., 9 Uhr MEZ				
110	1005	287.8	0.2	85
151	1000	87.7		85
500	959	86.0	0.5	90
1000	902	83.6		95
1015	900	83.5	0.6	95
1291	870	82.0	−0.5	96
1500	847	82.8	0.6	79
2000	796	79.7	0.5	79
2592	740	77.0	0.0	71
2810	720	77.0		52
3000	703	76.2		47
3034	700	76.0	0.4	46
4000	619	71.5		29
4244	600	70.5		25
5000	543	64.3	0.8	45
5338	520	62.0		55
Lückenhafte Wolkendecke zwischen 800 und 1400 d. m.				
Nr. 105. 7. Sept., 8½ Uhr MEZ				
110	981	287.1		100
500	936	86.0	0.3	95
818	900	85.0		90
1000	880	83.8	0.6	87
1500	827	80.6		80
1771	800	79.0		76
2000	777	77.3		73
2827	700	71.5		65
3000	685	70.3	0.7	67
4000	601	63.6		81
4011	600	63.5		81
5000	525	58.2	0.5	31
5372	500	56.5		15
Nr. 106. 8. Sept., 9½ Uhr MEZ				
110	991	285.1		83
500	944	83.7	0.3	81
895	900	82.5		80
1000	888	81.8		80
1500	835	78.2		83
1839	800	76.0		85
2000	784	74.7		85
2883	700	68.5	0.7	83
3000	689	67.6		83
4000	604	60.4		79
4053	600	60.0		79
4899	535	54.0		78
Nr. 107. 12. Sept., 9 Uhr MEZ				
110	971	285.6		80
500	926	83.9	0.4	76
730	900	83.0		74
1000	870	80.9	0.7	74
1500	818	77.3		73
1675	800	76.0		73
2000	768	73.0		79
2717	700	67.0		91
3000	675	64.6	0.8	91
3878	600	57.5		90
4000	590	56.4		91
4255	570	54.5	−1.5	95
4385	560	56.5		82
5000	515	52.6	0.6	54
5211	500	51.5	1.0	45
5356	490	50.0		41
Acu in 3000—3500 d. m.				
Nr. 108. 13. Sept., 9 Uhr MEZ				
110	991	283.5	0.5	76
500	944	81.4		73
888	900	79.5		70
1000	888	278.7		70
1500	833	75.2		69
1823	800	73.0	0.7	68
2000	782	71.7		67
2856	700	66.0		63
3000	687	65.1		60
4000	601	59.1	0.6	38
4018	600	59.0		38
5000	524	50.9	0.8	30
5065	520	50.5		30
Nr. 109. 14. Sept., 10 Uhr MEZ				
110	1007	279.6	0.2	75
166	1000	79.5		75
500	959	78.2	0.3	73
1000	901	76.5		70
1007	900	76.5		70
1500	845	73.4	0.6	73
1932	800	71.0		76
2000	793	70.7	0.2	74
2330	760	70.0		64
2964	700	67.0	0.5	52
3000	697	66.9	0.2	51
4000	611	65.2		30
4141	600	65.0		27
5000	535	59.8	0.6	34
5075	530	59.5		35
Nr. 110. 15. Sept., 9 Uhr MEZ				
110	1009	284.7	0.3	86
183	1000	84.5		87
500	962	83.0	0.4	89
860	920	81.5		92
1000	904	81.9	−0.3	94
1038	900	82.0		95
1313	870	83.0	−0.4	78
1500	850	82.4	0.3	73
1992	800	81.0		60
2000	799	80.9	0.5	60
3000	705	75.8		65
3059	700	75.5		65
4000	621	71.5	0.4	41
4267	600	70.5		35
5000	546	65.6	0.6	51
5363	520	63.5		58
Acu über Gipfelhöhe.				
Nr. 111. 17. Sept., 9½ Uhr MEZ				
110	1005	277.4		100
150	1000	78.0	−1.5	97
395	970	81.0	−1.2	75
500	957	80.7	0.2	74
1000	900	79.5		66
1500	845	77.1		60
1936	800	75.0	0.5	55
2000	794	74.6		52
2654	730	71.0	0.1	23
2981	700	70.5		34
3000	698	70.4	0.4	35
4000	613	66.1		67
4167	600	65.5		70
5000	537	58.8	0.8	80
5311	515	56.5		83
Nr. 112. 19. Sept., 9 Uhr MEZ				
110	979	282.4		78
500	933	80.4		80
787	900	79.0	0.5	82
1000	876	77.8		82
1500	823	75.2		81
1722	800	74.0		80
2000	772	72.1	0.7	81
2760	700	67.0	0.8	83
3000	678	64.9		80
4000	594	256.8	0.7	70
5000	517	49.7		66
5246	500	48.0		65
Cu-Bildung zwischen 1000 und 1500 d. m.				
Nr. 113. 20. Sept., 9 Uhr MEZ				
110	989	279.9		73
500	942	78.5	0.3	66
689	920	78.0		63
864	900	78.0	0.0	61
1000	885	77.0		61
1500	830	73.1	0.7	64
1792	800	71.0		66
2000	779	69.3		68
2816	700	63.0	0.8	80
3000	683	61.4		78
3960	600	54.0		70
4000	597	53.8	0.5	70
5000	519	48.7		67
5274	500	47.5		66
Vereinzelte Acu in 3000 und über 5000 d. m.				
Nr. 114. 21. Sept., 9 Uhr MEZ				
110	994	276.8		92
500	947	76.0	0.2	79
897	900	75.0		67
1000	889	74.2	0.9	68
1500	833	69.6		71
1814	800	67.0		73
2000	780	65.4	0.7	73
2823	700	59.5		74
3000	684	58.0	0.8	74
3950	600	50.0		72
4000	596	49.4	0.9	72
4762	535	43.0		73
Nr. 115. 22. Sept., 9½ Uhr MEZ				
110	1000	274.1	−1.0	95
474	955	77.0		71
500	951	76.8	0.5	70
944	900	74.5		66
1000	894	74.1	0.7	66
1500	838	70.5		66
1862	800	68.0		66
2000	786	67.4	0.4	62
2882	700	63.5		43
3000	689	62.7	0.6	44
4000	602	56.2		55
4032	600	56.0		56
5000	525	50.6	0.5	69
5355	500	49.0		73
Nr. 116. 24. Sept., 9 Uhr MEZ				
110	987	274.8		100
329	960	77.5	−1.2	90
500	939	77.0	0.3	88
842	900	76.0		86
1000	882	74.8	0.7	85
1500	828	71.3		84
1765	800	69.5		83
2000	776	67.4	0.8	87
2363	740	64.5	0.2	95
2783	700	63.5		60
3000	680	62.6	0.4	64
3939	600	59.0		81
4000	595	58.6	0.5	80
5000	519	53.3		64
5277	500	52.0		60
Acu in 2000—2400 d. m.				
Nr. 117. 26. Sept., 10 Uhr MEZ				
110	987	281.2	−0.3	100
419	950	82.0		100
500	940	81.6	0.4	98
855	900	80.0		91
1000	884	79.1		90
1500	830	76.2	0.6	87
1793	800	74.5		86
2000	779	73.1		81
2833	700	68.0		64
3000	685	66.8	0.7	67
3756	620	61.5		80
St in 400 d. m.				
Nr. 118. 27. Sept., 13½ Uhr MEZ.				
110	997	282.2		60
500	950	79.4	0.7	70
931	900	76.5		82
1000	892	75.7	1.0	84
1290	860	73.0		90
1500	837	73.0	0.0	78
1568	830	73.0	0.3	74
1857	800	72.0		55
2000	786	71.1	0.7	50
2155	770	70.0	0.5	44
2888	700	66.0		70
3000	690	65.2		71
4000	604	57.8	0.7	80
4047	600	57.5		80
5000	526	50.5		72
5090	520	50.0		71
Cu in 1300 d. m.				
Nr. 119. 29. Sept., 9 Uhr MEZ				
110	1007	281.9		96
167	1000	82.1	−0.4	95
500	960	83.5		82
713	935	84.5		75
1000	903	83.2	0.5	74
1024	900	83.0	0.4	74
1392	860	81.5		80
1500	848	82.0	−0.4	75
1777	820	83.0	0.5	84
1977	800	82.0		60
2000	798	81.8	0.6	59
2286	770	80.0		52
W — Wind bis 2400 d. m. Zwischen 2400 und 3200 d. m aussergewöhnliche Böigkeit.				
Nr. 120. 30. Sept., 13 Uhr MEZ				
110	1003	287.3	1.2	68
134	1000	87.0		68
500	956	84.4	0.7	72
994	900	81.0		78
1000	899	81.0	0.0	78
1500	845	81.0		49
1794	815	81.0	0.7	34
1944	800	80.0		28
2000	794	79.7	0.4	27
2786	720	76.5		13
Nr. 121. 3. Okt., 8½ Uhr MEZ				
110	991	273.8	−1.0	83
444	950	77.0		65
500	943	76.6	0.5	65
872	900	74.5		65
1000	886	73.5		66
1500	830	70.0	0.7	70
1790	800	68.0		71
2000	778	66.4		67
2804	700	61.0		53

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
3000	682	259.3	0.8	55
3938	600	51.5		65
4000	595	51.0	0.7	65
4890	525	45.0		68

Nr. 122. 4. Okt., 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	991	277.4	−0.2	84
405	955	78.0		75
500	943	77.3		73
876	900	75.0	0.7	65
1000	886	74.0		65
1500	831	70.2		64
1795	800	68.0		64
2000	779	66.1	0.9	68
2805	700	59.0		84
3000	682	57.3		82
4000	594	49.3	0.8	74
5000	515	41.0		77
5097	510	40.5		77

Nr. 123. 5. Okt., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	275.0		78
500	951	73.3	0.4	77
929	900	71.5		75
1000	892	70.9	0.9	77
1371	850	67.5		85
1500	836	67.8	−0.3	80
1554	830	68.0		79
1837	800	66.0	0.7	74
2000	783	64.8		73
2844	700	59.0		65
3000	685	57.9		65
3975	600	52.0	0.6	62
4000	598	51.8		62
5000	520	45.8		70
5134	510	45.0		71

Vereinzelte Cu in 1500 d. m.

Nr. 124. 8. Okt., 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	282.0		82
159	1000	81.7	0.6	82
500	958	79.3		85
1000	900	76.0		90
1500	845	72.5	0.7	90
1734	820	71.0		90
1926	800	72.0	−0.5	64
2000	793	71.8	0.2	62
2964	700	69.5		38
3000	697	65.3	0.5	38
4000	612	64.6		23
4145	600	64.0		22
5000	535	58.0	0.7	17
5074	530	57.5		17

Nr. 125. 17. Okt., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	982	277.3		100
500	935	76.6	0.2	96
802	900	76.0		91
1000	878	75.9	0.0	90
1500	824	73.2	0.5	88
1730	800	72.0		87
2000	773	70.0	0.7	87
2757	700	64.5		86
3000	678	62.3	0.9	86
3488	635	58.0		86
3665	620	59.0	−0.6	81
3909	600	58.0	0.4	76
4000	593	57.4	0.6	76
5000	517	51.4		78
5238	500	50.0		78

Nr. 126. 18. Okt., 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	984	276.9		92
500	937	75.9	0.3	90
817	900	75.0		88
1000	879	73.8	0.6	89
1500	825	70.5		70
1737	800	69.0		91
2000	773	67.1	0.7	90
2755	700	62.0		88
3000	678	60.4		80
3899	600	55.0	0.6	50
4000	592	54.3		50
5000	515	48.1		49
5213	500	47.0		49

Acu in 2000 d. m.

Nr. 127. 19. Okt., 8½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	992	271.6	−1.1	95
450	950	75.5		90
500	944	75.2	0.6	
876	900	73.0		
1000	886	72.1		
1500	831	68.4	0.7	
1789	800	66.5		
2000	778	64.8		
2587	720	60.5		

St in 2500 d. m.

Nr. 128. 20. Okt., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	991	266.1		98
500	942	69.4	−0.8	94
640	925	70.5		93
853	900	69.5		87
1000	883	68.6	0.5	86
1500	827	65.8		81
1756	800	64.5		79
2000	775	62.8	0.6	73
2758	700	58.0		60
3000	678	56.3	0.7	56
3705	615	51.5		45
3884	600	52.0	−0.3	40
4000	591	51.5	0.3	40
5000	514	48.5		34
5192	500	48.0		33

Nr. 129. 20. Okt., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	989	274.4		88
500	941	72.4		85
848	900	70.5	0.5	82
1000	883	69.6		80
1500	827	66.8		73
1754	800	65.5		69
2000	774	63.7	0.6	67
2759	700	59.0		60
3000	678	59.0	0.0	54
3425	640	59.0		44
3902	600	56.0	0.7	39
4000	592	55.3		42
5000	515	49.4	0.6	67
5083	510	49.0		69

Acu in 4500 d. m.

Nr. 130. 24. Okt., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	985	270.7	−1.0	100
476	940	74.5	0.3	73
500	937	74.4		72
818	900	273.5		59
1000	879	72.5	0.5	57
1500	825	70.1		50
1736	800	69.0		47
2000	773	67.2	0.7	39
2031	770	67.0		38
2182	755	67.5	−0.3	35
2759	700	63.5	0.7	45
3000	678	61.4	0.8	42
3905	600	54.0		30
4000	592	53.2	0.7	30
4933	520	46.5		27

Nr. 131. 25. Okt., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	989	271.4	−4.1	97
222	975	76.0		70
500	941	74.7	0.5	65
852	900	73.0		59
1000	883	72.0	0.6	60
1500	828	68.6		64
1765	800	67.0		67
2000	776	64.7	0.9	68
2772	700	58.0		70
3000	679	56.2	0.7	65
3896	600	49.5		46
4000	591	49.0	0.4	44
5000	514	44.8		28
5189	500	44.0		26

Nr. 132. 26. Okt., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	986	265.3		100
500	937	70.2	−1.2	80
687	915	72.5	0.8	70
817	900	71.5		70
1000	879	70.1	0.7	70
1500	824	66.5		72
1724	800	65.0		73
2000	771	63.2	0.6	64
2728	700	59.0		40
3000	675	56.8	0.7	37
3856	600	50.5		28
4000	588	49.4	0.6	28
5000	511	43.3		29
5149	500	42.5		29

Nr. 133. 26. Okt., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	984	275.0		72
500	936	73.0	0.5	68
810	900	71.5		66
1000	878	70.0	0.7	67
1500	824	66.6		72
1717	800	65.0		75
2000	771	63.3	0.5	68
2723	700	59.5		50
3000	675	57.6	0.6	46
3856	600	52.0		35
4000	588	50.9	0.7	35
5000	511	44.0		40
5154	500	43.0		40

Nr. 134. 27. Okt., 14½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	987	273.6		72
500	938	70.4	0.8	78
828	900	68.0		83
958	885	68.5	−0.4	86
1000	880	68.2	0.6	86
1500	825	65.2		85
1730	800	64.0		85
2000	772	262.3	0.6	84
2730	700	58.0		79
3000	675	55.9	0.8	78
3558	625	51.5	−0.6	75
3733	610	52.5	0.8	81
3853	600	51.5		84
4000	588	50.6	0.6	85
4097	580	50.0		85

Acu in 1200 d. m. Oberhalb 3000 d. m zunehmender Dunst.

Nr. 135. 28. Okt., 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	994	273.0		75
500	945	70.4	0.6	82
881	900	68.0		89
1000	887	67.4	0.5	90
1500	830	64.8		94
1780	800	63.5		97
2000	777	61.9		97
2778	700	57.0		97
3000	679	55.6	0.6	96
3902	600	50.5		92
4000	592	49.8		90
4987	515	44.0		75

Stcu in 1000 d. m.

Nr. 136. 31. Okt., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	266.0	−0.7	98
423	960	68.5		98
500	950	68.3	0.3	98
920	900	67.0		98
1000	891	66.7	0.4	97
1500	834	64.5		92
1629	820	64.0	−0.5	90
1816	800	65.0		75
2000	781	63.7	0.6	78
2820	700	59.0		87
3000	683	57.4	0.8	88
3946	600	50.0		91
4000	596	50.0	0.0	90
4314	570	50.0	0.8	74
4966	520	45.0		70

Nr. 137. 31. Okt., 14½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	273.5		75
500	950	71.6	0.5	81
924	900	69.5		88
1000	891	69.0	0.6	88
1409	845	66.5		85
1500	835	66.5	0.0	82
1639	820	66.5	0.8	77
1826	800	65.0		77
2000	782	63.8	0.6	79
2830	700	59.0		88
3000	684	57.3	1.0	90
3263	660	54.5	−0.9	92
3375	650	55.5	0.5	83
3958	600	52.5		75
4000	597	52.3	0.6	75
4983	520	46.0		69

Nr. 138. 8. Nov., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1014	274.3	0.1	91
219	1000	74.2		91
500	964	72.6	0.5	97
621	950	72.0		100

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1000	905	273.7		100
1045	900	74.0	−0.5	100
1500	850	74.4	−0.1	79
1973	800	75.0		58
2000	797	74.7	0.7	59
3000	701	67.6		99
3014	700	67.5		100

St in 600, Acu in 3000 d. m.

Nr. 139. 10. Nov., 14½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	275.8		92
157	1000	75.6	0.4	92
479	960	74.0	0.5	100
500	957	74.1	−0.3	100
771	925	75.0		98
1000	898	73.4	0.7	94
1500	842	70.6		88
1903	800	68.5	0.5	85
2000	790	68.0		85
2420	750	66.2		85
2520	740	66.6	−0.4	85
2923	700	63.5		85
3000	693	62.9	0.8	85
4000	605	55.0		86
4069	600	54.5		86
5000	527	47.9	0.7	76
5239	510	46.5		74

Nr. 140. 11. Nov., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1021	266.9		97
271	1000	73.0	−4.0	94
351	990	76.0		93
500	971	75.8	0.1	87
761	940	75.5		78
1000	912	74.2	0.6	77
1103	900	73.5		76
1500	855	71.6	0.4	67
1643	840	71.0		65
1877	815	71.5	−0.2	55
2000	802	71.1		51
2022	800	71.0	0.3	52
3000	705	68.6		32
3057	700	68.5		30
4000	618	61.1	0.8	26
4225	600	59.5		25
5000	539	54.4	0.6	26
5420	510	52.0		27

Nr. 141. 15. Nov., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1010	269.7		90
187	1000	69.0	1.0	90
500	961	74.5	−1.9	87
589	950	76.0		86
1000	902	74.6	0.3	73
1016	900	74.5		73
1500	846	71.3	0.6	76
1934	800	68.5		79
2000	793	68.0	0.7	79
2582	735	64.0		81
2952	700	65.0	−0.3	62
3000	696	64.7	0.5	61
3989	610	60.0		45
4000	609	60.0	−0.2	45
4113	600	60.2		44
4629	560	60.5	−0.1	39
5000	533	59.1	0.4	35
5180	520	58.5		34

Nr. 142. 16. Nov., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1011	261.5		92
193	1000	64.5	−3.5	95
347	980	70.0		100
500	961	71.9	−1.2	94
589	950	73.0		91
1000	901	71.5	0.3	89
1011	900	71.5		89
1500	846	69.5	0.4	85
1639	830	69.0		84
1925	800	70.5	−0.5	83
2000	792	70.7	−0.3	82
2072	785	71.0	0.5	81
2957	700	66.5		73
3000	696	66.6	−0.1	71
3293	670	67.0		60
4000	611	63.6		60
4133	600	63.0	0.5	60
4786	550	59.5		52
4923	540	60.5	−0.7	50
5000	535	60.2	0.3	50
5350	510	59.0		50

Nr. 143. 17. Nov., 12 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1007	266.6		95
164	1000	67.0	−0.8	96
319	980	68.0	−0.7	100
500	958	77.0		92
522	955	78.5	−5.1	91
735	930	79.0	−0.2	86
1000	900	78.5		86
1500	845	77.2	0.2	78
1936	800	76.0		72
2000	794	75.7	0.5	72
2984	700	71.0		73
3000	699	70.9	0.6	73
4000	613	64.4		78
4167	600	63.5		79
5000	537	57.7	0.7	85
5094	530	57.0		86

Nr. 144. 23. Nov., 15 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	969	276.2		85
500	922	74.4	0.5	94
693	900	73.5		100
1000	865	71.6	0.6	
1500	811	68.6		
1609	800	68.0		
2000	760	65.0	0.7	
2621	700	60.5		
3000	665	57.1		
3754	600	51.0	0.8	
4000	580	49.0		
5000	503	41.3		
5041	500	41.0		

Nr. 145. 24. Nov., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	968	272.4		95
500	921	72.4	0.0	98
680	900	72.4		100
1000	864	70.9	0.5	89
1500	809	68.4		73
1594	800	68.0		70
2000	759	64.5		71
2606	700	59.5		72
3000	664	56.3		73
3734	600	50.5	0.8	75
4000	579	48.3		75
5000	501	40.6		73
5021	500	40.5		73
5445	470	37.0		71

Nr. 146. 24. Nov., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	969	275.4		79
500	922	73.4		86
691	900	72.5	0.5	90
1000	865	70.9		86
1500	811	68.4		81
1605	800	68.0		80
2000	760	64.3	0.9	84
2613	700	58.5		91
3000	665	55.3		91
3737	600	49.5	0.8	91
4000	578	47.2		90
5000	501	39.1		89
5014	500	39.0		89

Nr. 147. 25. Nov., 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	977	264.3		94
447	935	70.0	−1.7	100
500	928	70.5	−0.8	97
744	900	72.5		87
876	885	73.0	−0.4	85
1000	871	72.2	0.6	84
1500	817	69.4		80
1661	800	68.5		79
2000	765	65.7		77
2675	700	60.5		73
3000	670	57.6	0.8	76
3808	600	51.0		83
4000	585	49.4		82
5000	507	41.6		76
5095	500	41.0		76

Nr. 148. 26. Nov., 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	993	262.9		93
449	950	70.0	−2.1	100
500	943	70.2	−0.2	99
869	900	71.0		90
1000	885	70.3	0.5	88
1500	830	67.5		80
1777	800	66.0		76
2000	777	64.4	0.7	70
2470	730	61.0		59
2784	700	61.5	−0.1	50
3000	681	61.2	0.1	47
3515	635	60.5		38
3937	600	58.5		48
4000	595	58.2	0.5	50
5000	519	53.3		81
5275	500	52.0		90

Nr. 149. 28. Nov., 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	996	270.4		95
479	950	73.5	−0.8	
500	947	73.4	0.3	
902	900	72.0		
1000	889	71.5	0.6	
1500	833	68.3		
1813	800	66.5		
2000	780	65.0	0.7	
2821	700	59.0		
3000	684	58.1	0.5	
3954	600	53.0		
4000	596	52.5	0.8	
5000	519	44.9		
5252	500	43.0		

Nr. 150. 2. Dez., 13½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	987	273.4		91
500	939	72.3	0.2	87
831	900	71.5		85
963	885	72.0	−0.4	81
1000	881	71.7	0.6	81
1500	826	68.5		76
1744	800	67.0		73
2000	773	65.7	0.4	73
2759	700	62.5		73
3000	678	61.2	0.5	73
3907	600	56.5		75
4000	593	55.6	0.8	75
4808	530	49.0		76

Nr. 151. 6. Dez., 14½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	272.9		78
149	1000	72.7	0.5	78
500	956	70.6		88
968	900	68.0		100
1000	896	67.6	0.9	100
1360	855	64.5		100
1500	840	65.5	−0.7	100
1865	800	63.5	0.5	87
2000	785	62.3		87
2860	700	55.5	0.8	86
3000	686	54.3		86
3971	600	46.5	0.7	87
4000	597	46.3		87

Nr. 152. 7. Dez., 12 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1018	270.5		73
248	1000	69.7		77
500	967	68.1	0.6	84
1000	906	65.3		98
1058	900	65.0	0.0	100
1403	860	65.0		91
1500	849	64.3		91
1949	800	61.0	0.7	90
2000	794	60.5		90
2478	745	57.0	−0.2	92
2730	720	57.5	0.2	89
2938	700	57.0		87
3000	693	56.9	0.1	86
3261	670	56.5		79
4000	605	51.4	0.7	71
4066	600	51.0		70
5000	526	47.3	0.4	63
5088	520	47.0		63

Nr. 153. 8. Dez., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1017	263.6		91
238	1000	63.8	−0.2	
314	990	64.0	−0.2	
500	965	67.4		
549	960	68.0	−1.7	
1000	906	69.4		
1047	900	69.5	−0.3	
1500	850	67.7	0.4	
1952	800	66.0		
2000	795	65.7	0.5	
2961	700	60.5		
3000	696	61.0	−1.1	
3179	680	63.0		
4000	609	55.4	0.9	
4110	600	54.5		
4484	570	53.5	0.3	

Nr. 154. 8. Dez., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1015	266.4		86
224	1000	66.4	0.0	
378	980	66.4		
500	964	68.6	−1.7	
700	940	72.0		
1000	905	71.1	0.3	
1040	900	71.0		
1500	848	67.2	0.8	
1664	830	66.0		
1946	800	66.0	0.0	
2000	794	65.9	0.1	
2964	700	65.0		
3000	697	64.9	0.2	
3527	650	64.0		
4000	610	60.0		
4129	600	59.0	0.8	
5000	532	51.6		
5176	520	50.5		

Nr. 155. 9. Dez., 10½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1018	264.5		93
247	1000	68.0	−2.5	93
500	968	71.9	−1.5	91
605	955	73.5		91
1000	908	72.2	0.3	92
1070	900	72.0		92
1500	851	71.0	0.2	90
1986	800	70.0		89
2000	798	69.9		89
3000	701	64.1	0.6	98
3009	700	64.0		98
4000	613	58.0		70
4163	600	57.0		67
5000	534	51.1	0.7	63
5359	510	49.0		62

Nr. 156. 10. Dez., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1013	261.3		93
207	1000	62.0	−0.7	93
283	990	62.5		93
500	962	67.7	−2.4	90
723	935	73.0		87
1000	902	75.3	−0.8	78
1023	900	75.5		77
1201	880	76.5	−0.6	70
1500	848	76.2	0.1	63
1713	825	76.0		57
2000	796	74.6	0.4	52
3000	700	66.0	0.8	47
4000	612	58.9	0.7	43
4152	600	58.0		43
5000	534	51.0	0.8	47
5264	515	49.0		49

Nr. 157. 16. Dez., 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	275.9		93
500	952	77.4	−0.4	95
517	950	77.5		95
947	900	76.0	0.3	90
1000	894	75.6		89
1500	839	72.3	0.6	83
1870	800	70.0		78
2000	787	69.8	0.1	73
2578	730	69.0	0.8	50
2901	700	66.5		50
3000	691	65.7	0.7	52
4000	605	58.8		76
4064	600	58.5		77
5000	527	53.8	0.5	86
5187	515	53.0		87

Druck (mb), Temperatur (°C + 73) und relative Feuchte in festen geometrischen Höhen.

Zeit		500 m			1000 m			1500 m			2000 m			3000 m			4000 m			5000 m		
7.	I, 11	908	71.1		853	70.8		800	67.5		751	63.8		657	56.0		574	47.6				
8.	I, 10½	920	71.4		863	68.6		810	65.1		760	61.1		679	52.9		579	44.7		502	37.2	
9.	I, 10½	944	64.3		885	65.0		830	61.5		777	58.3		679	51.9		591	44.3				
21.	I, 11	964	77.2	85	907	77.5	70	853	74.8	71	801	75.0	65	707	71.0	53	623	68.9				
22.	I, 16	960	76.6	78	903	75.7	75	848	73.0	71	797	70.1	69	700	64.0	55						
23.	I, 10½	971	73.2	76	914	74.6	59	858	72.8	52	806	69.8	49	709	63.2	41	621	58.3	60	543	52.3	66
25.	I, 9½	968	73.6	90	910	73.4	78	855	72.0	80	803	71.4	68	707	67.3	51	621	60.8	38			
26.	I, 10½	973	74.5	64	915	74.1	65	860	75.0	55	808	71.5	52	711	65.7	50	624	59.0	50	546	53.5	50
27.	I, 10	969	76.4	62	912	77.3	73	857	77.5	75	806	77.6	75	711	71.3	73	625	63.7	60	549	57.4	40
28.	I, 10	963	79.8	78	906	80.0	74	852	81.5	57	803	80.1	45	709	74.6	40	625	67.3	47	549	58.5	61
29.	I, 9½	951	75.0	76	893	76.0	83	839	71.7	87	789	71.6	84	694	67.1	75	610	61.3	71	534	53.7	73
30.	I, 11	955	72.9	33	897	69.7	32	841	67.5	32	789	65.5	31									
2.	II, 11	955	72.5	60	897	71.9	60	842	69.7	63	790	67.0	68	694	62.1	51	608	56.6	38	532	51.1	27
3.	II, 10	960	73.0	68	902	77.0	61	848	75.0	62	796	72.7	63	701	66.6	64	616	62.7	44	541	56.8	27
4.	II, 10	956	79.4	51	899	77.9	48	845	74.8	48	794	72.1	46	700	70.0	30	616	63.4	33	540	57.2	28
5.	II, 9½	971	68.6	88	910	67.5	83	856	65.6	83	802	61.7	88									
9.	II, 12	973	63.9	80	911	59.7	84	853	56.6	83	798	53.9	81	695	46.8	77	606	46.6	52			
10.	II, 11	978	59.7	73	916	61.2	65	858	62.0	53	804	61.3	40	705	58.2	27	616	53.8	29	538	49.7	42
13.	II, 11½	958	74.0	51	900	71.5	49	845	67.4	54	792	63.7	59	696	60.9	53						
15.	II, 9½	955	71.5	54	898	68.9	52	842	65.5	51	789	62.3	50	692	55.7	50	604	50.7	50			
16.	II, 9½	965	73.9	81	907	72.6	76	852	69.9	78	799	66.9	81	701	58.1	92	614	55.1	55	536	48.6	50
17.	II, 13½	970	76.0	75	912	75.2	71	856	72.9	70	804	72.6	62	709	70.3	64	624	64.7	70	548	59.1	75
19.	II, 10	959	73.5	83	901	75.5	74	846	72.6	80	795	69.7	84	699	64.9	65	613	59.0	40	537	52.2	27
20.	II, 11	970	68.7	40	911	65.6	41	853	61.6	43	800	57.5	46	698	53.0	38	610	50.4	31	532	47.6	35
22.	II, 10½	952	76.3	67	895	74.7	64	840	70.9	64	789	67.6	65	694	64.3	69	609	60.4	57	533	53.3	46
24.	II, 14½	963	68.5	90	904	64.8	80	848	61.5	79	794	62.2	59	697	61.4	55	611	55.9	57	534	51.8	59
25.	II, 15	957	71.9	69	899	72.9	68	844	70.2	74	792	68.1	75	697	63.8	30	612	59.7	25	535	52.5	20
26.	II, 10	962	76.3	62	905	75.1	47	851	74.5	53	799	71.0	57	704	68.1	45	619	62.4	33	543	55.7	28
27.	II, 10	974	73.7	78	916	71.6	74	859	70.4	64	807	71.5	46	711	69.2	26	625	64.0	13	549	57.5	10
29.	II, 11½	974	70.9	63	915	69.9	51	859	67.0	57	806	67.2	50	709	66.4	24	622	60.3	9	544	52.3	5
1.	III, 10	972	70.7	86	914	70.3	78	858	72.2	58	806	74.1	40	710	67.7	25	624	61.4	13	546	54.7	7
4.	III, 9½	952	67.2	92	894	68.9	83	838	68.5	77	787	65.9	74	691	61.5	44	606	56.0	31	529	49.3	27
11.	III, 11	959	62.4	47	898	59.9	40	840	57.0	34	786	54.4	30	686	49.7	28	597	45.3	26			
12.	III, 11	940	67.8	80	883	66.5	84	828	65.2	87	776	62.1	84	680	54.6	74	593	47.4	68	516	40.6	61
15.	III, 10	956	74.5	63	898	70.8	62	842	67.5	61	790	64.4	61	693	58.2	68	606	53.3	70	529	48.8	73
17.	III, 14	955	75.5	30	897	72.7	30	841	67.5	35	789	62.6	39	691	54.0	36	603	47.7	40	525	43.0	40
18.	III, 10½	952	71.3	66	895	68.1	70	839	63.9	70	786	59.8	69				600	45.0	60	521	39.6	59
21.	III, 11	967	71.1	64	909	67.0	46	852	62.7	46	798	58.3	45	697	53.2	43	609	49.4	36	530	44.3	35
22.	III, 10½	971	71.6	76	912	68.6	78	855	65.7	70	802	65.1	65	705	63.3	51	618	56.6	46	540	50.2	48
2.	IV, 11½	934	72.6	82	877	69.6	81	824	66.0	80	772	62.3	76	676	55.2	68	590	48.8	72	513	43.3	72
4.	IV, 9½	944	73.9	73	887	71.8	71	833	67.6	78	781	62.5	84	685	59.2	65	599	53.9	37	524	47.2	35
9.	IV, 10½	943	73.3	35	886	69.9	39	831	65.3	42	779	60.6	44	682	52.8	40	594	46.1	38	517	41.2	36
12.	IV, 10½	946	76.3	78	889	73.6	81	834	70.0	78	784	66.4	74	688	59.3	66	601	50.6	43	523	42.7	39
13.	IV, 14	961	80.3	40	904	76.4	42	848	71.4	47	797	66.8	52	700	60.0	48	612	52.6	41	534	47.0	45
15.	IV, 10	963	72.4	82	904	72.8	74	849	70.0	72	796	66.7	69	700	60.5	63	613	56.6	50	536	51.4	45
16.	IV, 8	967	72.7	81	909	71.2	75	853	68.3	72	800	65.0	70	702	61.1	50	615	56.7	46	538	51.8	42
18.	IV, 8½	953	72.7	63	896	69.7	60	840	65.9	59	787	62.0	58	691	57.5	49	604	53.2	52			
19.	IV, 8½	951	73.9	65	893	72.4	69	839	68.1	71	706	64.2	77	690	58.7	91	604	56.1	89			
20.	IV, 8½	949	73.7	89	892	70.6	80	837	68.0	77	785	65.2	74	689	59.5	71	603	55.2	80			
22.	IV, 8½	948	76.8	88	892	74.1	84	837	69.1	82	785	67.0	78	691	61.1	65	604	53.4	65	528	45.9	69
23.	IV, 8½	948	75.9	93	892	73.5	92	837	70.3	89	785	66.5	86	691	61.2	42	604	53.7	31			
25.	IV, 13	942	76.7	93	886	74.1	92	832	70.9	90	781	67.5	84	687	60.1	65	601	53.1	41			
26.	IV, 8	942	73.6	75	885	71.6	76	831	68.3	75	779	64.4	72	683	56.6	64	598	49.7	65	520	41.9	65
27.	IV, 8	942	74.2	93	885	72.2	89	831	69.6	84	780	66.6	78	685	59.8	62	600	52.0	46			
28.	IV, 8	951	73.9	92	893	73.9	88	839	71.1	82	788	68.0	77	692	60.4	60	606	53.5	46	529	48.0	35
29.	IV, 8	960	75.0	83	902	74.1	71	846	70.8	69	795	67.8	65	699	62.9	34	612	57.9	27	536	53.1	29
30.	IV, 8	962	76.7	84	905	77.5	76	851	75.6	71	800	73.0	69	705	68.3	87	619	61.9	87	544	58.1	67
2.	V, 8	957	77.4	79	901	78.9	63	848	77.4	48	797	73.7	33	702	67.2	22	616	61.9	32	541	56.0	50
3.	V, 8½	959	77.9	65	902	76.1	57	847	72.8	71	796	69.6	85	700	64.0	76	614	59.2	68	538	55.4	46
4.	V, 8	949	76.0	59	892	73.2	54	837	69.7	54	786	66.0	55	690	59.0	60	604	54.3	58	528	47.3	45
9.	V, 8½	946	76.9	81	889	75.2	73	835	71.4	69	785	67.8	63	689	60.3	50	603	54.2	37	527	48.0	28
10.	V, 8½	945	78.4	58	888	76.9	45	835	72.7	50	784	68.4	56	689	61.8	37	604	56.3	27	528	49.8	25
11.	V, 8	944	78.0	64	887	75.8	60	833	71.6	60	783	67.6	63	688	61.0	52	602	54.2	46	526	49.4	36
12.	V, 8	950	77.6	63	894	75.4	56	837	71.0	60	788	66.8	64	692	58.4	71	605	51.3	68	527	45.3	56
13.	V, 10	956	77.4	80	899	76.9	65	845	73.7	61	794	70.5	59	698	64.1	68						
14.	V, 12	952	81.2	93	897	78.8	91	843	76.7	87	793	74.6	83	699	69.9	79	615	64.1	42	539	56.0	21
18.	V, 9	963	88.3	72	908	88.0	68	856	84.9	75	806	81.4	83	712	74.0	78	628	68.0	67			
19.	V, 15	956	84.5	92	901	86.0	70	848	83.5	71	799	80.9	71	706	72.6	68	622	66.5	30	547	61.2	9
20.	V, 8	952	84.0	70	897	82.8	51	844	80.4	47	794	77.3	41	701	71.1	68	617	65.2	75	542	60.9	57
21.	V, 8½	950	85.7	62	895	83.7	60	842	80.7	63	792	76.9	68	699	69.9	77	615	65.7	75	540	58.0	46
24.	V, 12	948	76.7	92	892	75.2	91	838	75.4	89	787	71.0	86	693	67.5	38	609	62.6	21			
25.	V, 13½	956	81.9	77	900	79.0	85	845	76.4	76	795	74.6	65	701	68.1	70	616	63.0	67	541	57.1	50
26.	V, 8	960	79.0	77	903	77.2	81	849	77.0	76	799	74.9	80	704	71.3	57						
27.	V, 7½	959	81.0	85	903	79.2	91	849	77.8	91	799	75.9	89	704	71.2	45						
28.	V, 8	961	82.9	46	904	81.0	41	851	78.6	37	800	77.0	27	706	72.6	23	623	67.3	31	548	62.1	40
30.	V, 8	959	88.2	54	904	86.2	56	853	85.7	51	803	83.2	48	710	74.0	53	625	66.3	59	549	59.7	56
31.	V, 8½	956	88.4	60	901	88.0	55	849	85.1	51	799	81.9	62	707	72.7	76	623	66.6	60	547	59.7	35

Zeit	500 m			1000 m			1500 m			2000 m			3000 m			4000 m			5000 m		
1. VI, 8	955	87.3	56	900	85.0	55	847	82.7	46	797	79.7	74	705	74.4	27	621	67.7	28	545	60.4	26
2. VI, 8½	947	84.3	83	892	85.0	61	840	84.0	47	791	81.4	34	699	74.9	17	616	65.7	38	541	57.4	33
3. VI, 10	945	81.3	20	889	77.8	26	836	72.6	29	785	67.8	32	690	60.2	33	603	52.3	30			
4. VI, 7½	946	78.4	33	889	74.0	39	834	69.1	46	783	65.3	53	688	61.0	45	602	53.2	41			
6. VI, 8½	953	78.5	45	896	76.7	34	842	73.0	45	791	69.3	56	695	61.4	61	609	57.0	30			
7. VI, 10	950	83.0	37	895	79.3	42	841	74.3	50	791	70.0	57	695	64.3	61	611	60.5	68	534	54.8	77
8. VI, 13	948	80.0	78	892	76.7	81	838	72.5	85	787	68.5	88	692	61.1	86	605	53.4	73			
9. VI, 8½	954	81.6	62	898	77.8	66	843	72.5	78	792	67.7	90	696	61.1	86	609	54.6	84	532	50.1	78
10. VI, 9	957	81.4	52	901	78.1	50	847	74.7	57	796	71.0	66	700	65.5	62	615	61.1	50	539	55.6	47
13. VI, 9½	961	82.5	73	905	79.3	77	851	77.0	82	800	73.0	92	706	71.3	41	622	65.5	44	546	60.6	34
14. VI, 9½	967	85.2	64	910	81.6	65	857	78.0	70	806	74.4	75	710	68.2	69	625	65.4	45	549	60.4	36
15. VI, 9½	970	83.4	51	913	81.4	46	859	79.1	50	808	76.7	62	713	71.3	42	628	69.3	28	552	62.9	17
16. VI, 9½	972	85.6	49	915	82.3	49	862	79.7	48	810	77.5	45	716	73.8	33	632	68.5	21	555	62.8	30
17. VI, 9	963	86.2	62	907	84.3	64	854	81.7	62	804	78.7	60	710	73.6	37	626	67.9	39	551	63.0	35
21. VI, 9½	959	85.0	63	903	82.2	67	850	78.0	71	799	73.9	75	704	67.4	52	618	61.3	40	542	55.2	32
22. VI, 8½	960	85.9	71	904	84.7	68	851	80.6	68	801	76.1	68	707	70.4	42	622	64.6	38	546	59.0	31
15. VII, 11½	942	82.3	82	887	78.2	89	834	75.2	90	784	72.3	88	691	68.2	65	607	62.0	54	531	54.6	60
15. VIII, 14	961	93.2	93	907	89.5	99	858	86.6	100	805	83.3	100	713	76.5	85						
17. VIII, 10½	959	88.7	68	904	87.9	69	851	84.9	69	802	82.6	67	709	75.3	62	626	69.7	83	551	65.6	92
18. VIII, 9½	957	87.8	84	902	84.9	90	849	81.1	93	799	77.4	95	706	73.3	64	622	66.8	49	546	59.6	41
19. VIII, 10	962	87.0	81	907	83.5	84	853	79.6	87	803	75.7	91									
20. VIII, 10½	956	86.7	89	900	84.0	100	847	80.8	100	798	77.9	100	705	74.2	66	622	69.3	40	547	63.0	36
22. VIII, 9	962	82.4	87	906	81.0	85	852	77.5	90	801	74.1	95	706	68.2	75	621	63.2	50	545	59.2	44
23. VIII, 10	962	85.2	77	906	83.3	80	853	79.7	82	802	76.2	84	708	70.0	86	623	64.4	92	547	58.3	95
24. VIII, 9	964	84.9	86	908	83.3	80	855	80.6	83	804	77.7	88	710	73.5	80	626	68.5	80	551	66.4	80
25. VIII, 9½	965	85.6	83	909	84.7	80	856	84.3	73	806	82.7	62	714	78.3	39	630	72.2	24	555	67.0	15
27. VIII, 9	960	86.0	90	904	83.7	95	850	83.0	79	800	80.0	79	708	76.4	48	625	71.8	30	550	65.0	43
7. IX, 7	937	86.0	95	882	83.9	87	830	80.8	80	781	77.6	73	690	70.7	66	607	64.1	80	532	58.6	34
8. IX, 9½	945	83.7	81	890	81.9	80	838	78.4	83	788	75.1	85	694	68.0	83	610	60.9	79			
12. IX, 9	927	83.9	76	872	81.0	74	821	77.5	73	772	73.4	78	680	65.1	91	596	56.9	90	521	53.2	57
13. IX, 9	945	81.4	73	890	78.8	70	836	75.4	69	786	72.0	67	692	65.4	61	607	59.5	39	531	51.6	31
14. IX, 10	960	78.2	73	903	76.6	70	848	73.5	73	797	70.9	75	702	67.1	52	617	65.3	31	542	60.3	33
15. IX, 9	963	83.0	89	906	81.8	94	853	82.5	73	803	81.2	61	710	76.1	64	627	71.8	43	553	66.3	49
17. IX, 9½	958	80.7	74	902	79.6	66	848	77.2	61	798	74.9	54	703	70.6	33	619	66.4	63	544	59.4	78
19. IX, 9	934	80.4	80	878	77.9	82	826	75.4	81	776	72.4	81	683	65.3	81	600	57.5	71	524	50.3	66
20. IX, 9	943	78.5	66	887	77.2	61	833	73.3	64	783	69.6	68	688	62.0	79	603	54.3	70	526	49.2	67
21. IX, 9	948	76.0	79	891	74.4	68	836	69.9	71	784	65.7	73	689	58.4	74	602	50.2	72			
22. IX, 9½	952	76.8	70	896	74.3	66	841	70.7	66	790	67.6	63	694	63.0	44	608	56.6	54	532	51.1	68
24. IX, 9	940	77.0	88	884	74.9	85	831	71.5	84	780	67.7	86	685	62.8	63	601	59.1	81	526	53.8	65
26. IX, 10	941	81.6	98	886	79.2	90	833	76.3	87	783	73.4	82	690	67.3	66						
27. IX, 13½	951	79.5	70	894	75.9	84	840	73.0	79	790	71.4	51	695	65.6	70	610	58.3	79	533	51.2	73
29. IX, 9	961	83.5	82	905	83.3	74	851	81.8	76	802	82.2	60									
30. IX, 13	957	84.5	72	901	81.1	78	848	81.0	50	798	79.9	28									
3. X, 8½	944	76.7	65	888	73.7	66	833	70.2	70	782	66.7	68	687	59.7	54	601	51.6	65			
4. X, 11½	944	77.4	73	888	74.2	65	834	70.4	64	783	66.4	67	687	57.8	83	600	50.0	74	522	41.7	77
5. X, 9	952	73.3	77	894	71.1	77	839	67.7	82	787	65.1	73	690	58.3	65	604	52.3	62	527	46.3	70
8. X, 11½	959	79.4	85	902	76.2	90	848	72.7	90	797	71.9	63	702	69.6	38	618	65.0	24	542	58.5	18
17. X, 10	936	76.6	96	880	76.0	90	827	73.4	88	777	70.4	87	683	62.8	86	599	57.9	76	524	51.9	78
18. X, 11½	938	75.9	90	881	73.9	89	828	70.7	90	777	67.4	90	683	60.7	81	598	54.8	50	522	48.7	49
19. X, 8½	945	75.2		888	72.3		834	68.6		782	65.1										
20. X, 9	943	69.3	94	885	68.7	86	830	66.0	81	779	63.1	74	683	56.6	57	597	51.8	40	521	48.9	34
20. X, 14	942	72.4	85	885	69.7	80	830	67.0	73	778	64.0	67	683	59.0	55	598	55.8	40	522	49.9	65
24. X, 9½	938	74.4	72	881	72.6	57	828	70.3	50	777	67.5	40	683	61.8	43	598	53.8	30	522	46.7	27
25. X, 10	942	74.7	65	885	72.2	60	831	68.8	64	780	65.1	68	684	56.6	66	597	49.4	46	521	45.2	29
26. X, 9	938	70.1	80	881	70.2	70	827	66.7	72	775	63.4	65	680	57.3	38	594	49.9	28	518	43.9	29
26. X, 14	937	73.0	68	880	70.2	67	827	66.8	72	775	63.6	69	680	58.0	47	594	51.4	35	518	44.7	39
27. X, 14½	939	70.5	78	882	68.3	86	828	65.4	85	776	62.5	84	680	56.3	78	594	51.0	84			
28. X, 11½	946	70.5	82	889	67.5	90	833	65.0	94	781	62.2	97	684	56.0	96	598	50.3	91	520	44.4	76
31. X, 9½	951	68.3	98	893	66.8	97	837	64.6	92	785	64.0	77	688	57.9	88	602	50.2	91	525	45.5	70
31. X, 14½	951	71.6	81	893	69.1	88	838	66.5	83	786	64.1	78	689	57.8	89	603	52.6	75	526	46.4	69
8. XI, 14	965	72.6	97	907	73.6	100	853	74.4	80	801	75.0	58	706	67.9	97						
10. XI, 14½	958	74.1	100	900	73.5	94	845	70.7	88	794	68.2	85	698	63.3	85	611	55.5	86	534	48.5	77
11. XI, 9½	972	75.8	87	914	74.3	77	858	71.7	68	806	71.3	53	710	68.7	33	624	61.6	26	546	54.9	26
15. XI, 14	962	74.4	87	904	74.7	74	849	71.5	76	797	68.3	79	701	64.9	62	615	60.3	46	540	59.4	36
16. XI, 10	962	71.8	94	903	71.6	89	849	69.6	85	796	70.6	82	701	66.6	73	617	64.0	60	542	60.3	50
17. XI, 12	959	69.2	92	902	78.5	86	848	77.3	78	798	75.9	72	704	71.3	73	619	64.9	78	544	58.3	84
23. XI, 15	923	74.4	94	867	71.7		814	68.8		764	65.3		670	67.6		586	49.5		510	42.0	
24. XI, 9½	922	72.4	98	866	71.0	90	812	68.6	74	763	64.9	71	669	56.7	73	585	48.9	75	508	41.3	73
24. XI, 14	923	73.5	86	867	71.0	86	814	68.6	81	764	64.6	84	670	55.7	91	584	47.7	90	508	39.8	89
25. XI, 10½	929	70.4	97	873	72.3	84	820	69.6	80	769	66.0	77	675	58.0	75	591	50.1	82	514	42.3	77
26. XI, 10½	944	70.2	99	887	70.4	88	833	67.6	80	781	64.6	70	686	61.3	47	601	58.6	48	526	53.6	79
28. XI, 11	948	73.4		891	71.6		836	68.5		784	65.3		689	58.4		602	53.2		526	45.6	
2. XII, 13½	940	72.3	87	883	71.8	81	829	68.7	76	777	66.0	73	683	61.5	73	599	56.4	75			
6. XII, 14½	957	70.7	88	898	67.8	100	843	65.3	100	789	62.6	87	691	54.7	86	603	46.8	87	525	39.5	86
7. XII, 12	968	68.2	84	908	65.4	98	852	64.5	91	798	60.8	90	698	57.0	87	611	51.9	71	533	47.6	63
8. XII, 10	966	67.3		908	69.3		853	67.8		799	65.9		701	60.6		615	56.0				
8. XII, 14	965	68.4		907	71.2		851	67.4		798	66.0		702	65.0		616	60.6		539	52.4	
9. XII, 10½	969	71.8	91	910	72.3	92	854	71.1	90	802	70.1	89	706	64.4	98	619	58.4	72	541	51.7	63
10. XII, 10	963	67.5	90	904	75.1	78	851	76.2	63	800	75.0	52	705	66.5	47	618	59.4	43	541	51.2	47
16. XII, 11½	953	77.4	95	896	75.7	89	842	72.5	83	791	69.9	74	696	66.1	51	611	59.4	74	534	54.3	85

Registrierballonaufstiege. Ås 1932.

Meteorograph Jaumotte.

Datum	M. E. Z.	App. nr.	Zeit und Ort des Auffindens: Datum		N	E Gr.	Wetter am Aufstiegsort [5])
10/8	20.17	161					Schönes Wetter, Cu hum, Ci 310°, 7.
11/8	8.23	189	11/8	Töcksfors, Värmland, Schweden	59° 31′	11° 50′	Wolkenlos im W, Stcu im E, Basis 500 m, Zug aus 180°.
11/8	14.00	166[1])	29/11	Römskog, Östfold, Norwegen	59° 40′	11° 53′	Schönes Wetter, Ci 260°, 7.
14/9	19.08	183	15/9	Tråvad, Västergötland, Schweden	58° 15′	13° 2′	Fast wolkenlos, Ci am Westhorizont.
15/9	8.13	182					Wolkendecke 5/10, Ci 2/10, 290°, 15, Acu 3/10, 280°, 14.
15/9	14.22	159	20/9	Kristinehamn[2]), Värmland, Schweden	59° 18′	14° 12′	Ast mit Acu Struktur 9/10, Fst am E Horizont, Föhnsegment im WNW.
12/10	19.07	164[3])	31/10	Karlanda, Värmland, Schweden	59° 34′	11° 59′	St 10/10.
13/10	8.07	188	24/10	Fjeld in Eidskog Hedmark, Norwegen	60° 2′	12° 5′	Bodennebel in Auflösung, Acu 230°, 11. Um 13h Acu 210°, 15.
13/10	14.05	172	11/2 33	Skiren, N. Odal, Hedmark, Norwegen	60° 31′	11° 34′	St 10/10, schwacher Regen.
9/11	19.12	179					St 10/10, Nieseln.
10/11	7.55	185					St 10/10, schwacher Regen, von 9⁴⁵ an Aufheiterung. Um 11h 20 Ci 310°, 7.
10/11	14.02	168	10/11	Stora Gla[4]), Värmland, Schweden	59° 32′	12° 28′	Wolkenlos.
14/12	19.05	181					St 10/10, Schnee.
15/12	7.55	153	20/12	Åmot, Värmland, Schweden	59° 43′	12° 54′	Bodennebel, Nieseln.
15/12	14.04	174					Bodennebel, Nieseln.

[1]) Registrierung zerstört. [2]) An Land getrieben vom Wäner See. [3]) Registrierung zerstört oberhalb 10 175 dyn. m. [4]) Landung beobachtet um 15h 50. [5]) Wolkenzug: «Richtung aus» in Graden von der Nordrichtung. Die beigefügte Geschwindigkeitszahl mit der Wolkenhöhe in km multipliziert ergibt die Wolkengeschwindigkeit in km/Stunde.

NB. Wo nichts anderes vermerkt ist, sind nur die Anstiegskurven benutzt worden.

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
11. Aug. 8h 23 MEZ			
93	1005	287.6	84
132	1000	87.6	86
384	971	87.0	92
476	960	87.0	95
491	958	86.9	95
500	957	86.9	96
697	935	86.0	99
888	913	87.0	75
948	907	87.2	73
982	903	87.3	72
1000	901	87.3	70
1008	900	87.3	70
1071	893	87.3	64
1171	883	86.9	61
1360	863	85.5	57
1473	851	85.1	58
1488	849	85.0	58
1500	848	84.9	58
1696	828	83.0	56
1963	801	81.5	60
1975	800	81.5	60
2000	797	81.3	61
2152	783	80.6	62
2249	773	80.5	60
2319	767	80.9	61
2404	759	80.2	62
2518	748	79.7	63
2677	733	78.8	65
2795	723	77.8	60
2945	709	77.0	55
3000	704	76.9	56
3048	700	76.7	57
3171	689	76.2	59
3248	683	75.1	60
3467	664	274.0	58
3594	653	72.8	58
3659	648	72.4	59
3854	632	70.9	62
3926	626	70.4	63
4000	620	69.8	64
4171	607	68.7	64
4256	600	68.1	60
4839	556	64.6	60
4906	551	64.2	60
4931	549	64.1	60
5000	544	63.6	60
5501	509	60.9	61
5640	500	60.1	61
5886	484	58.6	60
6000	476	57.8	59
6026	475	57.7	59
6583	440	53.9	57
6866	423	52.1	56
7000	416	51.2	56
7200	404	49.8	54
7275	400	49.2	54
7612	381	47.0	52
7846	369	45.1	50
8000	361	43.9	49
8254	348	41.9	48
8825	320	36.9	46
9000	312	35.5	46
9002	312	35.5	46
9280	300	33.2	46
9725	280	29.5	45
9805	276	28.8	45
10000	269	27.3	45
10548	247	23.4	45
10783	238	21.5	45
11000	230	20.0	45
11273	220	218.0	45
11388	216	18.3	45
11544	211	18.2	45
11762	203	18.5	45
11875	200	18.8	45
11912	199	19.0	45
12000	196	19.5	45
12127	192	20.2	45
12260	188	19.4	45
12395	184	19.4	45
12725	175	22.1	45
12740	175	22.1	45
12923	169	22.4	45
12973	168	21.8	45
13000	167	21.9	45
13231	161	22.4	45
13338	159	22.0	45
13611	152	22.0	45
13718	150	22.7	45
13898	145	24.0	44
13958	144	23.7	44
14000	143	23.7	44
14138	140	23.7	44
14389	135	24.8	43
14583	131	24.7	43
14695	128	24.4	43
14783	127	24.0	43
14989	123	24.0	42
15000	123	24.6	42
15131	120	25.0	42
15500	113	25.0	41
15654	111	25.8	41
15672	110	26.0	41
15733	109	26.8	40
16000	105	27.6	40
16316	100	28.8	40
16494	97	229.5	40
16585	96	28.5	40
16649	95	28.8	40
16865	92	29.2	40
17000	90	30.0	40
17059	89	30.5	40
17259	87	29.3	40
17571	83	31.0	40
17626	82	29.7	40
17788	80	29.2	40
18000	77	30.0	40
18011	77	29.6	40
18126	76	30.6	40
18362	73	29.7	40
18602	71	32.7	40
18607	71	32.7	40
19000	67	33.3	40
19412	63	33.8	40
14. Sept., 19h 08 MEZ			
93	1012	285.5	59
193	1000	84.9	55
491	964	83.1	60
500	963	83.0	60
502	963	83.0	60
644	945	82.0	63
736	935	81.0	65
888	917	80.0	69
982	907	79.3	70
1000	904	79.1	70
1040	900	78.8	70
1233	879	77.0	70
1473	853	76.5	69
1500	850	76.5	69
1604	839	76.2	65
1963	802	74.3	56
1980	800	74.2	56
2000	798	74.1	56
2257	772	73.0	57
2422	756	74.0	59
2506	748	75.0	60
2677	732	75.0	59
2822	719	74.5	60
2945	708	74.3	60
3000	703	74.0	60
3015	701	74.0	60
3032	700	73.9	60
3212	684	73.0	61
3319	675	72.0	61
3507	659	71.0	61
3926	624	69.3	60
4000	618	69.0	60
4010	617	69.0	60
4161	605	67.7	60

Innerhalb der Stratosphäre ist eine Temperaturkorrektion von − 2° (= ungefährer Unterschied zwischen Auf- und Abstiegskurve) angebracht worden. Dem Korrektionsglied ist nach unten zu einen kontinuierlich abnehmenden Wert gegeben worden und es verschwindet in 700 m Höhe (unterhalb dieser Höhe war der Sonnenschein durch den Stcu abgeschirmt).

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
4212	601	267.0	60
4230	600	66.9	60
4436	584	66.0	54
4559	575	66.3	48
4685	565	66.0	45
4867	552	64.8	42
4906	549	64.5	41
5000	542	63.8	40
5184	529	62.1	38
5337	519	61.2	36
5453	511	60.0	35
5551	504	59.4	34
5610	500	58.7	34
5730	492	57.7	33
5886	482	56.4	32
6000	474	55.5	31
6036	472	55.3	31
6416	448	52.0	34
6503	443	50.9	34
6857	421	48.4	34
6866	420	48.3	34
7000	413	47.6	33
7230	400	46.6	33
7369	392	46.0	33
7787	369	43.0	32
7846	366	42.7	32
8000	358	42.0	31
8017	357	42.0	31
8307	343	40.0	32
8552	331	38.0	32
8825	318	36.4	32
9000	310	35.4	32
9215	300	34.1	32
9423	291	33.0	33
9736	277	31.0	32
9805	275	30.5	32
10000	267	29.1	32
10296	255	27.0	33
10783	237	24.2	33
10789	236	24.0	33
10899	232	23.0	33
11000	229	22.6	33
11161	223	22.0	33
11762	203	19.4	33
11850	200	19.0	33
12000	195	18.2	33
12097	192	18.0	32
12499	180	16.0	32
12740	173	15.1	32
12828	171	15.0	32
13000	166	15.7	32
13332	157	17.0	31
13547	152	16.8	30
13718	148	16.3	30
13826	145	16.0	30
14000	141	15.1	30
14057	140	15.0	30
14236	136	15.3	30
14610	128	14.8	30
14695	127	14.9	30
14740	125	15.0	30
15000	120	14.9	30
15583	109	14.8	30
15672	108	14.9	30
16000	103	15.5	30
16200	100	15.9	30
16649	93	16.7	30
17000	87	17.5	30
17220	84	17.9	30
17626	79	17.8	30
17630	79	17.8	30
17845	76	17.0	30

15. Sept., 14^h 22 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	1008	288.9	80
160	1000	88.5	80
396	972	87.0	82
491	961	86.6	83
500	960	286.6	83
625	945	86.0	83
814	924	85.0	85
969	907	84.6	86
982	905	84.5	86
1000	903	84.4	86
1030	900	84.3	86
1363	864	82.6	95
1414	859	82.6	94
1465	853	82.7	93
1473	853	82.7	93
1500	850	83.1	92
1555	844	83.6	91
1619	837	84.0	89
1963	803	83.9	84
1966	803	83.9	84
1990	800	83.8	83
2000	799	83.8	83
2062	793	83.6	83
2483	753	81.0	81
2945	711	77.4	82
2998	707	77.0	82
3000	706	77.0	82
3073	700	76.4	83
3119	696	76.0	83
3413	671	74.0	87
3781	640	72.0	89
3926	628	71.7	90
3995	623	71.4	90
4000	622	71.2	90
4147	611	70.4	89
4280	600	69.0	88
4318	597	68.6	88
4598	576	66.7	90
4795	561	66.0	90
4906	553	65.4	89
4997	547	65.0	87
5000	546	64.9	87
5261	528	63.5	86
5494	512	63.0	84
5675	500	62.4	83
5753	495	62.0	82
5886	486	60.8	81
6000	479	59.9	80
6469	449	56.7	78
6848	427	53.0	78
6866	425	52.8	78
7000	418	51.9	78
7078	413	51.4	78
7322	400	50.1	78
7757	376	47.8	77
7846	371	47.2	77
8000	363	46.3	76
8224	352	45.0	74
8825	323	40.9	73
8975	316	39.9	73
9000	315	39.6	73
9343	300	37.1	73
9805	280	33.7	72
9894	276	33.0	72
10000	272	32.0	72
10600	248	27.2	71
10783	241	25.8	71
11000	234	24.3	71
11567	213	20.0	70
11762	207	18.5	70
11889	203	17.2	70
11975	200	16.7	70
12000	199	16.6	70
12139	195	15.6	70
12181	193	14.9	70
12354	188	14.7	70
12442	185	14.0	70
12667	179	13.6	70
12740	177	13.7	70
13000	170	15.0	70
13348	160	16.7	70
13668	152	17.5	70
13718	151	17.7	70
14000	144	18.8	70
14065	143	219.0	70
14244	139	19.2	70
14366	136	19.6	70
14491	133	19.6	70
14554	132	19.4	70
14695	129	19.4	70
15000	123	19.4	70
15085	121	19.4	70
15296	117	19.0	70
15514	113	19.0	70
15672	111	19.3	70
15895	107	19.6	70
16000	105	20.0	70
16300	100	21.2	70
16389	99	21.4	70
16649	95	22.0	70
16652	95	22.0	70
16928	91	23.0—	
		24.0	70
17000	90	24.3	70
17219	87	26.0	70

Innerhalb der Stratosphäre sind die Temperaturwerte der Abstiegskurve entnommen worden. Die Temperaturen der Anstiegskurve sind etwa 2° höher. Innerhalb der Troposphäre ist eine nach unten abnehmende Temperaturkorrektion angenommen worden, die im Niveau 1500 dyn. m verschwindet.

12. Okt., 19^h 07 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	991	278.7	96
463	947	78.2	90
491	943	78.3	90
500	942	78.3	90
611	929	78.4	89
692	920	78.4	88
870	900	77.4	86
982	887	76.7	86
1000	885	76.6	86
1107	873	76.0	85
1473	834	73.5	84
1500	831	73.4	84
1567	824	73.0	84
1798	800	71.8	86
1963	784	70.8	87
2000	780	70.7	88
2076	772	70.4	89
2184	761	69.8	90
2321	748	68.9	91
2446	736	68.3	92
2701	712	66.6	95
2835	700	65.8	96
2945	690	65.2	97
3000	685	64.8	97
3126	673	64.0	98
3324	656	62.7	99
3604	632	60.9	100
3700	624	60.3	100
3894	608	58.9	100
3926	606	58.7	100
3995	600	58.2	99
4000	599	58.2	99
4008	599	58.1	99
4500	560	54.7	99
4588	553	53.9	99
4892	531	51.7	99
4906	530	51.6	99
5000	523	50.8	98
5039	520	50.5	98
5225	507	48.8	98
5320	500	48.0	98
5338	499	47.9	98
5415	493	47.2	98
5550	484	246.2	98
5807	467	44.1	97
5886	462	43.7	96
6000	454	43.2	95
6030	452	42.9	95
6366	431	40.2	93
6538	420	39.0	93
6781	405	37.0	92
6866	400	36.4	91
6815	400	36.4	91
7000	392	35.5	91
7054	389	35.0	91
7170	383	34.0	91
7335	373	33.0	90
7431	368	32.0	90
7602	359	31.0	89
7846	346	29.1	88
8000	337	28.0	88
8006	337	28.0	88
8431	316	25.0	Registrierung verwischt.
8624	307	24.0	
8765	300	22.8	
8825	297	22.4	
9000	289	21.4	
9144	283	20.6	
9356	273	19.8	
9671	260	19.2	
9805	255	19.0	
9834	253	19.0	
10000	247	19.0	
10036	245	19.0	
10174	240	19.2	

13. Okt., 8^h 07 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	992	277.2	100
289	968	79.0	79
457	948	79.2	79
491	944	79.2	79
500	943	79.2	79
617	929	79.0	79
780	911	78.0	80
872	900	77.4	81
982	888	76.7	82
1000	885	76.6	82
1125	872	75.8	83
1247	859	74.8	84
1473	834	73.8	85
1500	831	73.7	85
1688	812	73.1	83
1806	800	72.5	81
1818	799	72.4	81
1936	787	72.0	82
1963	785	71.9	82
2000	780	71.7	81
2178	763	70.9	79
2399	741	70.5	78
2469	735	70.0	78
2770	707	68.1	76
2842	700	67.8	75
2887	696	67.6	74
2945	691	67.3	73
3000	685	67.0	73
3201	668	65.7	72
3449	647	64.5	71
3687	627	62.8	71
3926	607	61.5	72
4000	601	61.0	72
4015	600	60.9	72
4064	596	60.4	73
4182	587	59.3	73
4387	571	57.8	74
4632	552	56.5	75
4704	547	56.7	75
4794	540	56.4	75
4906	532	55.7	75
4978	527	55.3	75
5000	525	55.2	75
5147	515	54.5	74
5360	500	253.3	73
5534	488	52.3	72
5674	479	51.2	71
5796	471	50.5	69
5886	465	49.7	68
5918	463	49.4	68
6000	457	48.8	68
6191	445	46.8	67
6471	428	44.7	66
6603	420	43.5	66
6760	411	42.1	66
6866	405	41.2	67
6896	403	41.0	67
6940	400	40.7	67
7000	396	40.1	68
7082	392	39.8	68
7224	384	39.0	66
7416	373	37.6	66
7688	359	35.5	66
7846	351	34.2	66
7918	347	33.6	66
8000	343	33.0	66
8206	332	31.6	65
8701	308	28.0	65
8825	303	27.3	65
8880	300	26.5	65
9000	295	26.2	65
9138	288	25.0	65
9727	263	21.0	65
9805	260	20.6	65
9923	255	19.9	65
10000	252	19.4	65
10157	245	17.9	65
10506	232	16.8	65
10783	222	18.0	65
10914	217	18.5	65
11000	215	19.0	65
11231	207	20.5	65
11450	200	21.3	65
11484	199	21.4	65
11762	190	22.0	65
12000	183	22.7	65
12066	181	22.8	65
12306	175	23.0	65
12554	168	22.6	64
12740	164	22.5	64
12920	159	22.6	63
13000	157	22.7	61
13253	151	23.1	61
13605	143	23.1	62
13718	140	22.9	62
13977	135	22.5	61
14000	135	22.4	61
14436	125	22.5	60
14695	121	22.6	60
15000	115	22.9	60
15004	115	22.9	60
15672	112	23.4	61
15920	100	24.6	61
16000	99	24.7	61
16058	97	24.9	61
16423	92	26.7	61
16649	89	27.3	60
16813	87	27.9	60
17000	84	29.0	60
17230	81	29.8	60

Temperaturkorrektionen ähnlich wie am 15. Sept.

13. Okt., 14^h 05 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	990	282.4	88
256	971	82.0	84
402	953	81.3	82
491	943	80.6	82
500	942	80.4	82
550	936	80.0	83
712	917	79.1	85

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
854	901	278.1	87
866	900	78.0	87
982	887	77.2	89
1000	885	77.1	89
1009	884	77.0	89
1179	865	76.1	90
1339	848	75.0	90
1473	834	73.9	90
1500	831	73.8	90
1616	819	73.0	92
1719	808	72.0	94
1800	800	71.5	96
1902	789	70.9	98
1963	783	70.6	99
2000	780	70.4	99
2088	771	70.0	100
2142	765	71.0	90
2335	747	71.5	80
2475	733	71.3	76
2618	720	71.4	72
2838	700	70.6	74
2945	691	70.2	74
3000	685	69.8	74
3201	668	68.9	73
3403	651	67.7	72
3724	624	65.8	75
3872	612	64.8	
3926	608	64.5	
4000	602	64.1	
4025	600	63.9	
4039	599	63.8	
4192	587	62.8	
4542	560	60.2	
4886	535	58.0	
4906	533	57.9	
5000	527	57.3	
5302	505	55.2	
5382	500	54.6	
5498	492	53.9	
5718	477	52.0	
5881	467	51.0	
5886	467	51.0	
6000	459	50.3	
6089	453	49.6	
6281	441	47.9	
6455	431	46.5	
6654	419	45.3	
6790	411	44.1	
6866	407	43.6	
6980	400	42.6	
7000	399	42.4	
7161	389	41.0	
7329	380	40.0	
7624	364	38.0	
7826	353	36.2	
7846	352	36.1	
8000	344	35.3	
8060	341	34.8	
8327	328	33.0	
8492	320	31.8	
8745	308	30.0	
8825	304	29.0	
8831	304	29.0	
8915	300	28.4	
8977	297	28.0	
9000	296	27.8	
9215	287	26.0	
9306	283	25.0	
9585	271	23.4	
9760	263	21.8	
9805	261	21.5	
10000	254	20.2	
10073	251	19.8	
10451	236	17.6	
10739	225	15.8	

Feuchteregistrierung hört auf

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
10783	224	216.0	
10813	223	16.2	
10888	220	16.3	
11000	216	17.0	
11021	215	17.0	
11158	211	17.6	
11238	208	19.0	
11360	204	20.0	
11443	201	21.0	
11490	200	21.2	
11746	192	23.0	
11762	192	23.0	
11903	187	23.4	
11972	185	23.1	
12000	185	23.1	
12065	183	23.1	
12255	177	23.8	
12328	175	24.0	
12451	172	25.0	
12740	165	25.3	
12812	163	25.4	
12865	161	25.1	
13000	158	25.3	
13251	152	26.0	
13395	149	26.0	
13542	145	25.6	
13718	141	25.2	
13722	141	25.2	
14000	135	25.1	
14003	135	25.1	
14131	133	24.0	
14539	124	25.0	
14695	122	25.8	
14779	120	26.0	
14851	119	26.6	
15000	116	25.9	
15074	115	25.6	
15111	114	25.9	
15382	109	25.9	
15624	105	25.6	
15672	105	25.6	
15990	100	26.0	
16000	100	26.0	
16649	90	26.8	
16792	88	27.0—27.3	

10. Nov., 14^h 02 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	1008	277.3	83
156	1000	76.7	83
253	988	76.0	83
426	967	75.0	82
491	959	74.9	81
500	957	74.9	81
503	957	74.9	81
569	949	75.0	77
982	901	73.3	63
988	900	73.3	63
1000	899	73.2	63
1048	893	73.0	62
1084	889	72.8	62
1406	853	70.5	59
1473	846	70.0	59
1492	844	69.9	59
1500	843	69.8	59
1879	803	67.2	61
1908	800	67.2	61
1963	794	66.9	62
1969	793	66.8	62
2000	790	66.6	62
2230	767	65.0	63
2310	759	65.0	63
2458	744	263.8	64
2762	715	62.2	65
2918	700	62.1	63
2945	697	62.0	62
2947	697	62.0	62
3000	693	61.7	61
3360	660	60.0	55
3512	647	58.9	52
3589	640	58.5	52
3666	633	57.8	51
3745	627	57.2	50
3855	617	56.3	49
3926	612	55.7	48
4000	605	55.2	48
4032	603	54.9	48
4066	600	54.6	48
4130	595	54.2	48
4312	580	52.8	47
4412	572	51.9	46
4582	559	50.8	46
4704	549	49.8	45
4906	534	48.4	44
4969	529	47.8	44
5000	527	47.7	44
5077	521	47.2	43
5297	505	45.5	42
5372	500	44.9	41
5485	492	44.0	40
5562	487	42.9	40
5638	481	42.5	40
5853	467	40.6	38
5886	464	40.5	38
5912	463	40.4	38
6000	457	39.6	38
6236	441	37.4	37
6402	431	36.0	37
6444	428	35.4	37
6614	417	34.0	37
6679	413	33.4	37
6866	402	32.2	37
6898	400	32.0	37
7000	394	31.2	36
7032	392	31.0	36
7123	387	30.0	36
7543	363	27.2	36
7640	357	27.0	36
7738	352	27.1	36
7838	347	26.9	36
7846	346	26.9	36
7888	344	27.0	35
7900	343	26.7	35
8000	339	26.5	35
8250	325	26.1	35
8412	317	25.9	35
8780	300	26.0	35
8825	298	26.0	35
8834	297	26.0—26.4	35
8922	293	26.4	35
9000	290	26.4	34
9224	280	26.4	34
9349	275	26.1	34
9477	269	26.1	34
9772	257	25.3	34
9805	256	25.3	34
9976	249	25.2	34
10000	248	25.4	34
10081	245	25.7	33
10442	232	24.7	32
10554	228	25.0	32
10783	220	24.2	32
10785	220	24.2	32
10982	213	24.1	32
11000	213	24.1	32
11063	211	24.2	31
11354	201	223.0	31
11400	200	23.0	31
11747	189	22.7	30
11762	189	22.8	30
11884	185	23.3	30
12000	182	23.5	30
12167	177	23.6	30
12264	175	23.0	30

Feuchtewerte wahrscheinlich zu klein (vgl. Flugzeugaufstieg Nr. 139).

15. Dez., 7^h 55 MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Relative Feuchte %
93	1009	272.7	100
165	1000	72.7	100
378	973	72.7	100
491	959	72.4	100
497	959	72.4	100
500	958	72.4	100
563	951	72.6	99
596	947	73.6	99
652	940	73.8	98
730	931	73.6	98
787	924	73.6	97
844	917	73.7	97
913	909	74.2	96
982	901	74.4	95
994	900	74.4	95
1000	899	74.4	95
1124	885	74.0	94
1316	864	73.0	93
1473	847	72.3	92
1500	844	72.2	92
1524	841	72.1	92
1763	816	70.9	91
1922	800	70.0	90
1963	796	69.7	90
2000	792	69.5	90
2273	764	67.6	89
2797	713	63.9	87
2940	700	62.8	86
2945	699	62.7	86
2954	699	62.7	86
3000	694	62.4	86
3232	673	60.9	85
3292	668	61.0	81
3550	645	59.8	63
3896	616	58.1	44
3926	613	57.9	43
4000	607	57.4	41
4092	600	56.7	38
4206	591	55.9	35
4631	557	52.8	32
4753	548	51.8	31
4906	536	50.8	30
5000	530	50.2	30
5076	524	49.7	29
5279	509	47.9	27
5408	500	46.9	26
5543	491	45.9	25
5816	472	43.9	23
5886	467	43.3	23
5936	464	42.9	23
6000	460	42.3	23
6036	457	41.9	22
6200	447	40.8	21
6262	443	40.0	21
6504	427	38.0	20
6600	421	37.0	20
6866	405	34.6	20
6943	401	34.0	20
6957	400	233.9	20
7000	397	33.5	20
7414	373	30.0	19
7653	360	28.0	19
7750	355	27.0	19
7846	349	26.1	19
7973	343	25.0	19
8000	341	24.8	19
8126	335	24.0	19
8254	328	22.8	19
8359	323	22.4	18
8825	300	21.5	18
8830	300	21.5	18
9000	292	21.2	18
9112	287	21.0	18
9696	261	18.9	18
9805	257	19.1	18
9826	256	19.1	18
10000	249	18.6	17
10162	243	18.0	17
10371	235	17.0	17
10550	228	16.6	17
10772	220	16.4	17
10783	220	16.4	17
11000	212	16.4	17
11002	212	16.4	17
11365	200	17.0	17
11490	196	17.2	17
11762	188	17.4	17
11795	187	17.4	17
12000	181	17.4	17
12257	173	17.4	16
12653	163	17.2	16
12740	160	17.2	16
12968	155	17.0	16
13000	154	17.1	16
13299	147	17.3	16
13718	137	17.3	16
13770	136	17.2	16
14000	131	17.0	16
14019	131	16.9	16
14311	125	16.7	16
14549	120	17.2	16
14695	117	17.4	16
14980	112	17.6	16
15000	112	17.6	16
15363	105	17.2	16
15604	101	17.7	16
15672	100	17.6	16
15695	100	17.6	16
15942	96	17.4	16
16000	95	17.2	16
16117	93	16.8	16
16649	86	16.9	16
17000	81	16.9	15
17077	80	16.9	15
17617	73	15.7	15
17626	73	15.7	15
18000	69	15.7	15
18602	64	15.6	15
19000	59	15.6	15
19578	53	15.5	15
19588	53	15.5	15
20000	51	15.5	15
20554	47	15.5	15
21000	44	15.5	15
21529	40	15.6	15
22000	37	15.6	15
22496	33	15.6	15
22504	33	15.6	15
23000	31	15.5	15
23479	28	15.4	15
23723	27	15.3	15