JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1943

QC
989
.N8
N6
1943

HERAUSGEGEBEN

VON

DEM NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUT

LIBRARY
APR 2000

PREIS KR. 4.00

DRUCK BEI GRØNDAHL & SØN · OSLO 1944

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INHALT

Druckfehler und Verbesserungen . . . . . S. IV
Vorwort . . . . . S. V
Zeichen- und Symbolerklärungen . . . . . S. IX
Verzeichnis der Stationen . . . . . S. X
Stationskarte . . . . . S. XII
Registrierungen in Oslo (Blindern) von Luftdruck, Lufttemperatur, Relativer Feuchte, Wind und Niederschlag 1943 . . . . . S. 1
Abweichungen der Monatsmittel vom Mittelwert 1901—1930 für Luftdruck und Lufttemperatur an ausgewählten Stationen 1943 . . . . . S. 15
See-Temperatur für 11 Küstenstationen 1943 . . . . . S. 15
Tägliche Beobachtungen (Extenso-Tabellen) 1943 in Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø . . . . S. 16
Monats- und Jahresübersichten 1943 für 135 Stationen . . . . . S. 40
Pentadenmittel der Lufttemperatur 1943 für 34 ausgewählte Stationen . . . . . S. 94
Temperatur-Faktor k für die Pentaden . . . . . S. 96

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:			Steht	Lies
1937.	S. 54.	Gvarv. Juni. Windverteilung (Stärke) N	3.5	2.3
»	76.	Ytterøy. Juli. » » N	2.7	2.8
»	»	» » » » NW	2.9	3.1
1941.	» III.	Inhalt: Abweichungen der Monatsmittel vom Mittelwert 1901—30 für Luftdruck und Lufttemperatur an ausgewählten Stationen 1941	115	15
»	III	See-Temperatur für 12 Küstenstationen 1941	115	15
1942.	» 98.	Abweichungen der Monatsmittel der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—30, ΔT	Alta	Alta (Elvebakken)

Folgende Werte der geographischen Breite (φ), der geographischen Länge (λ) und der Stationshöhe (H, H_s) sind in den Jahrbüchern überall zu verbessern oder zu berichtigen:

In den Jahrbüchern für:		Steht	Lies
1898—1904.	Sundalen	$H = 207.0$	$H = 195$
1905—1927.	»	$H = 200.0$	$H = 195$
1906—1927.	Lyster	$\lambda = 7° 26'$	$\lambda = 7° 25'$
1925—1927.	Aabjørsbraaten	$\lambda = 9° 17'$	$\lambda = 9° 18'$
»	»	$H (H_s) = 671$	$H (H_s) = 635$
1928—1942.	Åbjørsbråten	$\lambda = 9° 17'$	$\lambda = 9° 18'$
»	»	$H (H_s) = 671$	$H (H_s) = 635$
1928—1934.	Luster	$\lambda = 7° 26'$	$\lambda = 7° 25'$
1928—1942.	Sunndal	$H (H_s) = 200$	$H (H_s) = 195$
1932—1942.	Leikanger	$H (H_s) = 20$	$H (H_s) = 22$
»	»	$\lambda = 6° 53'$	$\lambda = 6° 52'$
1935—1942.	Luster Sanat.	$\lambda = 7° 26'$	$\lambda = 7° 25'$
»	Sula Fyr	$H_s = 28$	$H_s = 27$
»	Karpbukt	$\varphi = 69° 39'$	$\varphi = 69° 40'$
1940—1942.	Kristiansand S. Verzeichnis der Stationen	Feuchte-Instrum.	R
»	Byglandsfjord	$H_s = 206$	$H_s = 207$

VORWORT

Übersicht über den Inhalt.

Das Jahrbuch für 1943 enthält zweistündliche Werte (Registrierungen) für Luftdruck, Lufttemperatur, Relative Feuchte, Wind und Niederschlag in Oslo (Blindern). Ferner enthält es die täglichen Beobachtungen (Extenso-Tabellen) für Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø, und die klimatologischen Daten (Monats- und Jahresübersichten) von 135 Stationen.

In Spezialtabellen sind die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für einige Stationen und die Monatsmittel der See-Temperatur für einige Küstenstationen angegeben. Pentadenmittel der Lufttemperatur für 34 Stationen sind auch in Spezialtabellen angegeben.

Von den arktischen Stationen enthält dieses Jahrbuch keine Beobachtungen. Die Stationen sind wegen des Krieges allmählich ausser Betrieb gesetzt worden: Jan Mayen und Myggbukta am 3. Sept. 1940, Bjørnøya am 2. Aug. 1941, Isfjord Radio und Torgilsbu am 3. Sept. 1941.

Beobachtungen und Instrumente.

Von den 135 Stationen führen 66 Messungen des Luftdrucks aus. Die Messungen werden nur für 32 Stationen bearbeitet. Sämtliche Barometer sind Quecksilberbarometer (Gefässbarometer mit reduzierter Skala). Von den Barometern haben 62 Millibarteilung, während 4 mit Millimeterteilung versehen sind. Diese letzteren sollen allmählich eingezogen werden. 57 Stationen haben Barograph.

Sämtliche Stationen messen die Lufttemperatur und dabei auch die Minimumstemperatur. Nur 31 der Stationen führen Messungen der Maximumstemperatur aus. Die Temperaturmessungen werden an 125 Stationen in speziellen Hütten, an 7 Stationen in kleinen Gehäusen am Fenster ausgeführt.

Die meisten Stationsthermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und $^1/_5$° C Teilung. Die Minimumsthermometer sind gewöhnlicher Konstruktion mit Holzplatte und Milchglasskala mit $^1/_1$° C Teilung. Die Extremthermometer sind Six-Thermometer mit $^1/_1$° C Teilung. Die Temperaturextreme werden um 19 Uhr für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben. 24 Stationen sind mit Thermograph versehen.

Messungen der Feuchte werden von 67 Stationen ausgeführt. Die Messinstrumente sind Haarhygrometer oder Psychrometer, und für die betreffende Station gibt das Stationenverzeichnis an, welches Instrument gebraucht und ob das Psychrometer aspiriert ist oder nicht. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedtschen Torsionshygrometer[1]). An Stationen mit Psychrometerbeobachtungen ist die Relative Feuchte nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet worden. Auch für Kältegrade wird die Relative Feuchte im Verhältnis zur Sättigung über Wasser berechnet[2]). An 7 Stationen befindet sich ein Hygrograph, an 7 ein Thermo-Hygrograph.

Sämtliche Stationen führen Windbeobachtungen aus. 76 Stationen haben Windfahne, während die Übrigen die Richtung schätzen. Die Windstärke wird immer nach der Beaufortskala angegeben[3]). 21 Stationen haben Anemograph; an den Übrigen wird die Stärke geschätzt.

Niederschlagsmessungen werden an allen Stationen vorgenommen. Während des Sommers werden gewöhnliche Regenmesser mit kreisförmiger Auffangfläche benutzt; in Jahreszeiten aber, in denen der Niederschlag zum teil als Schnee fällt, werden Schneemesser mit quadratischer Auffangfläche verwendet. Die Grösse der Auffangfläche ist 225 qcm. für sämtliche Niederschlagsmesser. Von den 135 Stationen sind 33 mit einem Nipherschen Windschutz versehen. Die Niederschlagshöhe wird stets durch Volumenmessung des aufgefangenen Wassers (Schmelzwasser wenn es sich um Schnee handelt) bestimmt. An 7 Stationen

[1]) Nils Russeltvedt: Ein neues Haarhygrometer. Met. Zeitschrift 1908, S. 396, 576.

[2]) B. J. Birkeland: Neue Feuchtigkeitstafeln für das Psychrometer unter dem Gefrierpunkt, Christiania 1907, Vorwort.

[3]) G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale. Professional Notes, No. 44, London 1926.

befindet sich ein Pluviograph. Die Niederschlagshöhe wird um 8 Uhr in Millimetern gemessen, und ist für denselben Tag eingetragen, an dem sie gemessen ist (viele Stationen messen auch die Niederschlagshöhe um 19 Uhr; diese Höhe wird der am folgenden Morgen gemessenen hinzugefügt). Um 8 Uhr wird auch die Schneetiefe in Zentimetern gemessen und die Schneedecke in der Skala 0—4 geschätzt.

Erläuterungen betreffend der Stationen.

In diesem Jahrbuch findet man dieselben Stationen wie im vorhergehenden ausser Makkaur Fyr, Isfjord Radio und Bjørnøya. Neue Stationen sind Vinger und Helligvær.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

Oslo (Blindern): Wegen mehrerer Unfälle, die den Richtungsanzeiger betroffen haben, sind die Windregistrierungen für Januar und Februar 1943 leider nicht vollständig.

Haugastøl: Die Station wurde am 23. Sept. 1943 ungefähr 350 m. gegen W. verlegt. Die neue Stationshöhe: $H_s = 990$ m.

Oksøy: Die Station wurde am 22. Mai 1943 durch Brand zerstört. Vom 1. Juni an ist die Station wieder im Betrieb auf demselben Orte. Die Beobachtungen des Mai sind leider verloren gegangen, und die Monatsübersicht für diesen Monat ist deshalb interpoliert worden. Die Luftdruckwerte (P_m) sind für das ganze Jahr auf die neue Barometerhöhe $H_b = 10.0$ m. reduziert worden.

Utsira: Die Station wurde am 27. Okt. 1943 vorläufig 1 km. gegen NE verlegt.

Ullensvang: Der Regenmesser wurde im Mai 1943 ungefähr 7 m. gegen SW verlegt.

Nordli: Am 16. Juli 1943 wurde die Thermometerhütte ungefähr 6 m. und der Regenmesser ungefähr 11 m. gegen SSW verlegt.

Nordøyan: Der Regenmesser wurde am 30. Mai 1943 18 m. gegen S. verlegt.

Fleinvær: Die Beobachtungen hörten, am 7. Mai 1943 auf. Als Ersatz-Station wurde Hellig vær, ungefähr 30 km. NNE von Fleinvær, am 8. Mai 1943 errichtet. Die Mittelwerte des Jahres für die einzelnen Elemente beziehen sich auf Helligvær.

Bodø: Die Station wurde am 9. April 1943 vorläufig 2 km. gegen NE verlegt. Die Luftdruckwerte (P_m) sind für das ganze Jahr auf die neue Barometerhöhe $H_b = 35.0$ m. reduziert worden.

Die Sommerzeit ($\triangle G = +2^h$) wurde aufs neue in Norwegen am 29. März 1943 eingeführt und hörte am 4. Okt. 1943 auf. Die Beobachtungstermine sind aber die ganze Zeit um 8,14,19 Uhr M.E.Z. beibehalten.

Verzeichnis der Stationen.

Die Seiten X und XI enthalten in Tabellenform die wichtigsten Erläuterungen über die im Jahrbuch für 1943 verwendeten 135 Stationen. Im Jahre 1943 waren noch 27 andere Stationen im Betrieb; von denen führten aber mehrere nur unvollständige Beobachtungen aus. Ausser den gedruckten Registrierungen in Oslo (Blindern), sind die Hygrogramme in Trondheim, die Thermo-, Hygro-, Anemo- und Pluviogramme in Bergen und die Thermo-Hygrogramme in Kristiansand S. ausgewertet worden.

Stationskarte.

Seite XII enthält eine Karte über sämtliche Stationen, die in diesem Jahrbuch gedruckt sind. Die Karte ist in drei Teile geteilt: Süd-Norwegen, Nord-Norwegen und arktische Gebiete.

Die Registrierungen in Oslo (Blindern).

Die Seiten 1—14 enthalten die zweistündlichen Werte des Luftdrucks, der Lufttemperatur, der Relativen Feuchte und des Niederschlags. Folgende Registrierinstrumente sind benutzt:

Ein Sprung-Fuess Laufgewichtsbarograph.

Ein Thermohygrograph, Fuess Nr. 18463 M. I.

Ein Robinson Kontakt-Anemometer (2500). Die Registrierungen sind für jede zweite Stunde als Mittelwert der vorhergehenden Stunde angegeben. Windgeschwindigkeit in m/sek..

Ein Niederschlagsmesser, System Hellmann-Fuess Nr. 19415.

Die Tabellen.

Die Tabellen sind nach den Beschlüssen der internationalen meteorologischen Organisation (Warschau 1935, Salzburg 1937) aufgestellt. Die verwendeten Symbole und Bezeichnungen sind in der Tabelle S. IX gegeben.

Die Monatsmaxima und -minima von Luftdruck und Lufttemperatur und die Monatsminima der Relativen Feuchte sind fett gedruckt.

Ein gehobenes × gibt interpolierte Werte an.

Die Extenso-Tabellen.

Die Seiten 16—39 enthalten die täglichen Beobachtungen an den 4 Stationen Oslo (Blindern), Bergen, Trondheim und Tromsø. Die Tabellen enthalten folgende Daten:

1. Den Monatstag.
2. Den Luftdruck an der Station in Millibar.
3. Die Lufttemperatur in Celsiusgraden.
4. Die Relative Feuchte in Prozent.
5. Die Windrichtung, in der Skala 01—32, und die Windstärke nach Beauforts Skala.
6. Die Sicht in der Skala 0—10, wo 10 eine Sichtweite grösser als 150 km. bedeutet.
7. Die Bewölkung, in der Skala 0—10, und das Wetter zum Termin mittels der internationalen Symbolen und Bezeichnungen auf Seite IX.
8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern.
9. Die Schneehöhe in Zentimetern.
10. Den Witterungsverlauf mittels der internationalen Symbolen und Bezeichnungen auf Seite IX. Die Zeitangaben sind auf 10 Minuten abgerundet.

Die Monats- und Jahresübersichten.

Die Seiten 40—93 enthalten die klimatologischen Daten (Monatsmittel und Monatssummen) von 135 norwegischen Stationen. Die Tabellen enthalten:

1. Den Monat (I = Januar, ... XII = Dezember).

2. Den Luftdruck in Millibar an der Station und auf das nächste Standard-Geopotentialniveau reduziert. (Jedoch für Røros und Dombås auf das Meeresniveau reduziert). Die Zahlen sind Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

3. Die Lufttemperatur in Celsiusgraden. Die Monatsmittel *(Dies)* sind nach der Formel[1])

$$m = n - k(n - \text{Min.})$$

berechnet, wobei n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monat wechselt[2]).

4. Die Windverteilung. Für die 8 Hauptrichtungen (32 = N, 04 = NE, 08 = E, ... 28 = NW) sind für jede Richtung die Anzahl der Fälle mit der dazugehörigen mittleren Windstärke (Skala Beaufort) angegeben. Alle Beobachtungen mit ungerader Richtungszahl (01, 03, 05 . . . . 31) sind gezählt, als ob sie zu der benachbarten Hauptrichtung gehörten (31 und 01 als 32, 03 und 05 als 04 . . . . .). Die Richtungen 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26 und 30 sind mit einer Hälfte der Anzahl auf die beiden benachbarten Hauptrichtungen verteilt. (Deshalb kommt $^1/_2$ in der Anzahl der Fälle vor). Die zugehörigen Zahlen der Windstärke werden entsprechend verteilt. Die Summe aller Windstärken für eine Hauptrichtung wird durch die entsprechende Anzahl der Beobachtungen dividiert, um die mittlere Windstärke der Richtung zu erhalten. Die Jahresmittel der Windstärke sind entsprechend ermittelt worden.

[1]) H. Mohn: Mittheilungen aus dem Norwegischen Meteorologischen Institute. II. Die Temperatur der Luft. Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; B. J. Birkeland: Mittel und Extreme der Lufttemperatur, Geofys. Publ. XIV. 1, Oslo 1936. S. 9—10.

[2]) Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1938, S. VIII und 135.

5. Die Relative Feuchte in Prozent. Die Monatsmittel sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c(2p - q)$$

berechnet, wo $q = \frac{1}{2}$ (Morgenbeob. + Abendbeob.) und $2\,p$ = Mittagsbeob.[1]).

6. Die Bewölkung in der Skala 0—10.

7. Den Niederschlag in Millimetern. Monatssumme, nebst maximaler, täglicher Niederschlagshöhe mit Datum sind angegeben.

8. Zahl der Tage. Die 7 ersten Kolonnen brauchen keine Erklärung, wenn man sich nur daran erinnert, dass R in Millimetern gemessen wird.

Für die Stationen, die F_x (maximale Windstärke zwischen den Beobachtungsterminen) nicht beobachten, wird die Aufzählung der Zahl Tage mit $F \geqq 6$, $F \geqq 8$, $F \geqq 9$ nur auf Grundlage der Terminbeobachtungen ausgeführt. Für die übrigen Stationen sind auch die Beobachtungen von F_x bei der Aufzählung zugrunde gelegt. (Im Stationenverzeichnis ist angegeben, welche Stationen F_x beobachten). F wird in Beaufort angegeben.

Als Regentage, Schneetage und Tage mit Regenschnee (Regen mit Schnee) sind diejenigen Tage gerechnet, an denen der Niederschlag $\geqq 0.1$ war. (Tage mit Nieseln sind auch als Regentage gerechnet, wenn der Niederschlag $\geqq 0.1$ gewesen ist). Tage mit Regenschnee sind nicht nur als Regenschneetage, sondern auch als Regentage und als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Dunst sind nur diejenigen Tage gerechnet, wo der Dunst die Sichtweite auf 10 km. oder weniger reduziert hat. Als Tage mit Nieseln, Reifgraupeln, Frostgraupeln, Hagel, Gewitter, Nebel (Sichtweite < 1 km.) und Sonnenschein sind diejenigen gerechnet, an denen die betreffende Erscheinung überhaupt beobachtet ist. Heitere Tage sind solche, an denen die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungstermine 5 oder weniger beträgt. Bewölkte Tage sind solche, an denen diese Summe 25 oder mehr beträgt. Als Tage mit Schneedecke sind die Tage mit Schneedecke 3 bis 4 gerechnet (mehr als die Hälfte des Bodens in der Umgebung mit Schnee bedeckt).

Luftdruck- und Lufttemperaturabweichungen. See-Temperatur.

Seite 15 enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für 16 bzw. 41 Stationen. Weiter enthält sie die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 11 Küstenstationen. Die See-Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

Pentadenmittel der Lufttemperatur.

Die Seiten 94—95 enthalten die Pentadenmittel der Lufttemperatur für 34 ausgewählte Stationen. Die Mittel (Dies) sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = n - k\,(n - \text{Min.})$$

berechnet. Die Werte des Faktors k für die Pentaden sind auf den Seiten 96—97 angegeben.

[1]) Die Werte des Faktors e sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

Oslo, im April 1944.

ZEICHEN- UND SYMBOLERKLÄRUNGEN.

Symbole und Bezeichnungen, die in den Rubriken «Bewölkung und Wetter» und «Witterungsverlauf» der Extenso-Tabellen verwendet werden.

∞ Höhenrauch.
= Dunst.
≡ Nebel (Sichtweite < 1 km).
, Nieseln.
• Regen.
* Schnee.
⁂ Regen mit Schnee.
Griesel.
Eiskörnchen.
Eisnadeln.
Regenschauer.
Schneeschauer.
Schauer mit Regen und Schnee.
Reifgraupeln.
△ Frostgraupeln.
▲ Hagel.
Wetterleuchten.
Gewitter.
Schneetreiben.
Tau.
Reif.
∿ Glatteis.
V Rauhreif.
Sturm ($F_x \geq 9$).
⊙ Sonnenschein.
⊕ Sonnen- oder Mondhalo.
Sonnen- oder Mondkranz.
∩ Regenbogen.
Nordlicht.
n nachts.
a vormittags.
p nachmittags.
na Zeit nach Mitternacht (frühmorgens).
np Zeit vor Mitternacht (spät abends).
i intermittierend.
( ) Klammer wird verwendet für Erscheinungen in der Umgebung der Station.
0 und 2 als obere Indices werden verwendet für Intensitätsangaben, 0 schwach oder leicht, 2 stark oder dicht.

Übrige Symbole und Bezeichnungen.

P Luftdruck.
T Lufttemperatur.
T_1 Seetemperatur.
U Relative Feuchte.
D Windrichtung.
v Windgeschwindigkeit.
F Windstärke.
C Windstille.
V Sichtweite.
R Niederschlagsmenge.
N Wolkenmenge.
w Wetter.
W Witterungsverlauf.
φ Geographische Breite.
λ Geographische Länge.
g Schwerebeschleunigung.
Δ G Unterschied zwischen der benutzten Zeit und Greenwich Zeit.
H_s Höhe der Station über dem Meeresspiegel (nach den Richtlinien des Beschlusses von 1874 $H_s = H_r - h_r$).
H_b Höhe des Quecksilbergefässes des Barometers über dem Meeresspiegel.
h_t Höhe der Kugel des Thermometers über dem Erdboden.
h_a Höhe des Anemometers über dem Erdboden.
h_d Höhe des Windrichtungsanzeigers über dem Erdboden.
h_r Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.
Φ Geopotential.
m als untere Index, gibt das Mittel eines Elements an.
n als untere Index, gibt das Minimum eines Elements an (= Min).
x als untere Index, gibt das Maximum eines Elements an (= Max).
— über der Bezeichnung wird verwendet, um den Mittelwert anzugeben.
Δ Differenz.
Σ Summe.
n Zahl der Beobachtungen.
An Jahreswert.
M Monatswert.
Dat Datum.
Dies Tag.

VERZEICHNIS DER STATIONEN

Station	Seite	φ N	λ E Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Feuchte-Instrum.[1])	Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungstermine. Mitteleurop. Zeit			Beobachter
Åbjørsbråten	42	60° 55′	9° 18′		635		1.8		13.0	1.6			8	14	19	O. Åbjørsbråten, Landmann.
Ås	15, 52, 94, 96	59 40	10 46		95		2.1		7.4	1.7	R	F_x	8	14	19	Halvor Tønseth, Kontrollassistent.
Alstahaug	78	65 54	12 33		ca. 8		2.0			1.2	R	F_x	8	14	19	Irgens Kirkhus.
Alta (Elvebakken)	15, 88, 95, 97	69 58	23 22	9.826	4	5.1	1.9			1.7	R	F_x	8	14	19	Thomas E. Thomassen, Aufseher.
Alvdal	40, 94, 96	62 1	10 48		485		1.8			1.5		F_x	8	14	19	Frau Marit Nordrum Søgård.
Andenes	15, 84	69 19	16 7	9.826	5	7.0	1.9	10.9	10.2	1.7	R	F_x	8	14	19	Aron Th. Hanssen, Leuchtturmwächter
Asker	46	59 51	10 26		157		1.9			2.0		F_x	8	14	19	Landwirtschaftliche Schule.
Bergen (Fredriksb.)	15, 22, 62	60 24	5 19	9.819	43	44.4	1.8	10.7	10.3	1.3	A,R	F_x	8	14	19	Anton Bakke, Hausmeister d. Wet.diens
Bergsdal	62	60 32	6 3		540		1.9			2.9		F_x	8	14	19	Frau Martha Bjørlo.
Berkåk	74	62 50	10 1		425		1.9		10.2	1.8		F_x	8	14	19	J. Asphaug, Kaufmann.
Bjørnfjell	82	68 26	18 4		514		1.9			2.4		F_x	8	14	19	Hagen Sundsfjord, Bahnhofvorsteher.
Bodø	15, 80, 95, 97	67 17	14 28	9.824	33	35.0	1.8	15.0	15.0	1.8	R	F_x	8	14	19	Hans B. Hansen, Versuchsassistent.
Brandsøy i Kinn	68	61 37	5 8		10		3.8					F_x	8	14	19	J. E. Søfteland, Pflanzschulleiter.
Brekke Sluse	52	59 9	11 34		114		2.0		8.5	1.5		F_x	8	14	19	Harald Thorsen, Schleusenmeister.
Brønnøysund	15, 76, 95, 97	65 28	12 12	9.823	4	5.3	2.0		8.8	1.5	P	F_x	8	14	19	Peter Olsen, Kirchendiener.
Byglandsfjord	15, 56, 94, 96	58 40	7 48		207		2.1		10.9	1.7	R	F_x	8	14	19	Ole A. Guldsmedmoen, Landmann.
Dagali	15, 50	60 25	8 26		887		2.0		11.2	1.3	R	F_x	8	14	19	Frl. Ragnhild Aasberg.
Dalen i Telemark	15, 54, 94, 96	59 27	8 0	9.818	77	78.4	2.0		9.0	1.6	R		8	14	19	Arne Bergland, Tischler.
Dikemark	48	59 48	10 23		180		2.0	15.3	15.0	2.0			8	14	19	Gunnar Aas, Diplomlandwirt.
Dividalen	15, 86	68 47	19 44		202		1.5			1.2			8	14	19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Dombås	15, 40, 94, 96	62 4	9 7	9.819	643	647.2	1.9		10	1.9	R	F_x	8	14	19	Sverre Hodneland, Telegraphenbeamter
Eggum	15. 84	68 18	13 41		4		1.7			1.8	R	F_x	8	14	19	Hans Eggvin, Lehrer.
Eidsberg	52, 94, 96	59 30	11 17		140		2.0		9.1	1.5		F_x	8	14	19	Olav Bakka, Landmann.
Ekkerøy	92	70 4	30 6		7		1.7			1.9		F_x	8	14	19	Einar Nielsen, Tischler.
Engerdal	15, 40	61 41	12 1		479		2.0		15.0	1.8	R	F_x	8	14	19	Frau Gunvor Sletmoen.
Fanaråken	66	61 31	7 54	9.816	2064	2072	4.2	9.7	9.7	2.5	A,R	F_x	8	14	19	Wetterwarte.
Fauske	80	67 15	15 23		14		1.9			1.9		F_x	8	14	19	Øistein Dragland, Telegraphenbeamter.
Ferder	15, 52	59 2	10 32	9.819	6	9.1	2.1	9.2	9.2	1.0	P	F_x	8	14	19	M. Markussen, Leuchtturmwächter.
Fjærland	64	61 26	6 46		5		1.6		12.0	1.1	R	F_x	8	14	19	Ivar Bøium, Landmann.
Fleinvær	80	67 11	13 47		4		2.0			1.5	R	F_x	8	14	19	Frl. Marie Ellingsen, Telephonbeamtin.
Flisa	15, 44, 94, 96	60 37	12 1		183		1.9		8.2	1.5	R	F_x	8	14	19	Frau Ingeborg Sorknes.
Fokstua	42	62 7	9 17		952		1.8		6.8	1.5		F_x	8	14	19	P. S. Kolstad, Telegraphist.
Fortun	66	61 30	7 42	9.820	27	29.6	1.9		6.0	1.3	R	F_x	8	14	19	Arne K. Fortun, Postbeamter.
Førde i Sunnfjord	66	61 27	5 51		3		1.9		14.0	1.7			8	14	19	Elisa Rydjord, Telegraphenbeamtin.
Galten	15, 88	70 43	22 44		4		1.9			1.8		F_x	8	14	19	D. Schumacher, Kaufmann.
Gaustatoppen	50	59 51	8 40	9.815	1828	1828.8	2.1		4.5	1.3	R	F_x	8	14	19	Wetterwarte, Hans Johnsen Tjann.
Geilo	48	60 32	8 13		795		1.9			2.6		F_x	8	14	19	Dyrgrav, Bahnhofsvorsteher.
Gibostad	86, 95, 97	69 21	18 5		ca. 6		1.7			1.8		F_x	8	14	19	Einar Nyberg, Lehrer.
Glomfjord	80	66 49	13 59		39		1.6			1.8			8	14	19	Kraftwerk, Glomfjord.
Grimstad	56	58 20	8 36		7		1.8		6.4	1.4		F_x	8	14	19	Frantz L. Nilsen, Telegraphenbote.
Grøtøy	82	67 50	14 47		6		2.1			1.5	R	F_x	8	14	19	Alfred Dahl.
Gvarv	15, 54, 94, 96	59 24	9 10		26		1.8		13.8	1.9		F_x	8	14	19	Frau Marie Magnussen.
Haugastøl	48	60 31	7 52		990		2.0		7.8	2.4	R	F_x	8	14	19	Frau Inez Hansen.
Helligvær	80	67 24	13 54		14		2.0			1.7	R	F_x	8	14	19	Harald Pedersen, Fischer.
Hellisøy Fyr	15, 64	60 45	4 43		15		1.8	12.3	12.3	1.2	R	F_x	8	14	19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.
Horten	50, 94, 96	59 25	10 29		14		1.8			1.5		F_x	8	14	19	Frau Inga Gundersen.
Ingøy	15, 88	71 4	24 9	9.827	4	4.3	1.9	10.9	10.6	1.6	R	F_x	8	14	19	Oluf Digre, Kaufmann.
Jomfruland	54	58 52	9 36		15		1.8		22.0	1.7		F_x	8	14	19	N. Nicolaysen, Leuchtturmwächter.
Karasjok	15, 92	69 28	25 31	9.825	135	135.3	2.1		10.0	1.4	R		8	14	19	Frau Anna Næss, Postbeamtin.
Karpbukt	15, 92. 95, 97	69 40	30 23		10		1.9			1.7	R	F_x	8	14	19	Trygve Borthen, Kaufmann.
Kautokeino	92	69 0	23 2		308		1.9			1.8		F_x	8	14	19	Frau Julie Oskal.
Kinn	15, 66	61 34	4 48	9.820	8	8.0	1.8			1.4		F_x	8	14	19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kistrand	15, 90	70 27	25 13		12		2.0			1.5			8	14	19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjevli i Snåsa	74, 95, 97	64 10	12 29		216		2.0		12.1	1.5			8	14	19	Sverre Kjøbli, Landmann.
Klepp	15, 58, 95, 97	58 48	5 38		14		1.9			1.5	R		8	14	19	Sverre Brørs, Pflanzschulleiter.
Kongsberg	50	59 40	9 39		170		2.0		6.0	1.7		F_x	8	14	19	Stein Møthe, Schutzmann.
Kristiansand S.	56, 95, 97	58 10	7 59		23		2.0		12.1	1.6	R		8	14	19	T. Nyberg, Agronom.
Kråkenes Fyr	15, 68	62 2	4 59		39		2.2	6.2	6.0	1.2	R	F_x	8	14	19	Sverre Eriksen, Leuchtturmwächter.
Kutjern	44	60 34	10 33		493		2.0			1.8	R	F_x	8	14	19	Gudmund Gudmundsen, Telegraphist.
Leikanger	64, 95, 97	61 11	6 52		22		2.0			1.8		F_x	8	14	19	P. Stedje, Versuchsleiter.
Leka	76	65 6	11 42		ca. 50		2.1			1.7		F_x	8	14	19	Knut Leknes, Landmann.
Lillehammer	15, 42, 94, 96	61 6	10 29		226		2.0		10.9	1.5	R	F_x	8	14	19	Thorleif A. Ulsaker, Landmann.
Lista	15, 58	58 6	6 34		13		2.1	6.2	5.7	1.6	P	F_x	8	14	19	S. Røsstad, Leuchtturmwächter.
Loppa	88	70 20	21 28		8		2.1			1.6		F_x	8	14	19	Osvald Soelberg, Kaufmann.
Luster Sanat.	66	61 26	7 25		502		2.0			1.9	P	F_x	8	14	19	Arne Skreiberg, Gärtner.
Lyngør	15, 54	58 38	9 7		2		2.0			1.3	R	F_x	8	14	19	N. C. Nielsen, Zollbeamter.

[1]) R: Russeltvedts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer.

Station	Seite	φ N	λ E. Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Feuchte-Instrum.[1])	Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungstermine. Mitteleurop. Zeit			Beobachter
Lærdal	15, 64	61° 6′	7° 29′	9.819	3	4.1	1.7			1.4	P	F_x	8	14	19	Ove Wangensten, Pensionist.
Majavatn	76	65 13	13 22		350		2.0			1.9		F_x	8	14	19	A. Nilsen Kappfjellli, Landmann.
Mandal	58	58 2	7 27		6		2.0		4.4	1.4			8	14	19	Olav Nyvold, Telegraphenbeamter.
Meråker	74	63 25	11 46		247		2.0		9.5	1.4	R	F_x	8	14	19	Anton Pynten, Bankkassierer.
Modum	48, 94, 96	59 58	9 58		133		2.0		6.6	1.3			8	14	19	Chr. O. Ruud, Agronom.
Molde	70	62 44	7 10		ca. 50		1.9		17.3	1.7	R	F_x	8	14	19	Edv. J. Kristensen, Kapitän.
Myken	15, 78	66 46	12 29		19		2.0			1.6	R	F_x	8	14	19	Petter Moe, Dampfschiffsspediteur.
Myrdal	62	60 44	7 7		870		1.9	9.6	7.4	2.6		F_x	8	14	19	Thorvald Johan Finkelsen, Telegraphist.
Narvik	82	68 25	17 23		40		1.9		ca.9.6	1.8		F_x	8	14	19	Arne Skindlo, Agronom.
Nesbyen	15, 48, 94, 96	60 35	9 6		165		2.0		11.2	1.6	R	F_x	8	14	19	Frl. Asta Wøllo.
Nordfjordeid	68, 95, 97	61 56	6 6		71		1.8			1.7			8	14	19	Frau Pernille N. F. Leivdal.
Nordli	15, 76	64 28	13 36	9.821	395	397.1	1.9		10.1	1.5		F_x	8	14	19	Birger Nordback, Telephonbeamter.
Nordøyan	15, 76	64 48	10 33		33		2.0	12.7	ca.13	1.6	R	F_x	8	14	19	H. Olufsen, Leuchtturmwächter.
Offersøy	15, 82, 95, 97	68 20	15 38	9.825	16	20.4	2.1		14.1	1.7	P	F_x	8	14	19	Magnus Os, Lehrer.
Oksøy	15, 56	58 4	8 3	9.818	9	10.0	2.1			1.8	R	F_x	8	14	19	Arthur Bø, Leuchtturmwächter.
Ona	15, 70	62 52	6 33	9.821	12	14.6	1.8	6		1.1	P	F_x	8	14	19	Sivert Jonas Viken, Postbeamter.
Opstryn	15, 68	61 56	7 13		205		1.9			1.8		F_x	8	14	19	Frl. Ingebjørg Skåre.
Oslo (Blindern)	1,15,16,46,94,96	59 56	10 44	9.819	94	111.1	2.0	25.2	25.7	1.5	R	F_x	8	14	19	Olsen, Bakken, Hausmeister d. Met. Inst.
Rena	44	61 8	11 22	9.819	225	225.6	1.3		8.8	1.2		F_x	8	14	19	Frl. Martha Alme, Photographin.
Rognan	80	67 5	15 22		ca. 28		2.0			0.9	R		8	14	19	Petter Andreassen jr.
Runde	70	62 24	5 39		22		1.8			1.3		F_x	8	14	19	Frl. Karoline Runde, Telephonbeamtin.
Røros	15, 40, 94, 96	62 34	11 23	9.819	628	630.0	1.8		14.4	1.9	R	F_x	8	14	19	Harald Solbrække, Bahnhofsvorsteher.
Røst	15, 84	67 30	12 4	9.826	8	10.5	2.0	16.3	15.6	1.3	P	F_x	8	14	19	Nils Cato Olsen, Telegraphenbeamter.
Råde (Tomb)	52	59 19	10 49		14		1.9			1.5	R	F_x	8	14	19	Finn P. Ludvigsen, Lehrer.
Sandsøy i Senja	86	68 57	16 40		17		2.1		8.0	1.8		F_x	8	14	19	A. O. Skogsletten, Kaufmann.
Sauda	15, 58, 95, 97	59 39	6 22		5		2.0			1.5	R	F_x	8	14	19	O. Hana, Kontorist.
Selbu	72	63 12	11 7		197		2.0			1.4	R	F_x	8	14	19	Olav Engen, Tischler.
Siččajavre	15, 92	68 45	23 33		383		1.4			1.4	R		8	14	19	E. E. Øvergård, Landmann.
Skomvær Fyr	15, 84	67 25	11 53		13		2.3			1.5			8	14	19	J. Øksengaard, II. Leuchtturmwächter.
Skrova	82	68 9	14 39		11		2.0			1.7	P	F_x	8	14	19	William Zahl, II. Leuchtturmwächter.
Skudenes	15, 60	59 9	5 16	9.819	2	6.8	5.2		7.6	2.1			8	14	19	A. Vik Knudsen, Telegraphenbeamtin.
Skålvær	78	65 52	12 11		4		1.9			1.7		F_x	8	14	19	Henrik Jensen, Kaufmann.
Sletnes Fyr	15, 90	71 5	28 14	9.827	7	10.2	1.9	12.5	12.0	2.0		F_x	8	14	19	Hermann Jenssen, Leuchtturmwächter.
Slirå	15, 60	60 37	7 25		1300		3.2	11.5	10.0	4.0	R	F_x	8	14	19	Nils Øksenberg, Bahnaufseher.
Sommarøy i Senja	86	69 37	18 3		2		2.0			1.7		F_x	8	14	19	Konrad Olsen, Bäcker.
Sula Fyr	15, 72	63 51	8 28	9.822	27	31.3	2.0	5.4	12.2	1.6		F_x	8	14	19	Johan Jøstensen, Leuchtturmwächter.
Sulstua	15, 74	63 40	12 1		235		1.9			1.6			8	14	19	John R. Brændmo, Landmann.
Sunndal	15, 70	62 33	9 7		195		2.0			1.6			8	14	19	Frau Eli Nisja.
Svandalsflona	60	59 51	6 57		1060		3.1		8.2	3.3	R	F_x	8	14	19	Torjus Svandalsflona, Herbergswirt.
Svene	15, 50	59 46	9 35		176		1.9		8.5	1.6		F_x	8	14	19	Frau Jørgine Hvila.
Sværholt	90	70 58	26 42		ca. 4		1.6			1.4		F_x	8	14	19	Frau Lina Kraabøl.
Syfteland	62	60 14	5 27		53		5.6		7.5	1.2	R	F_x	8	14	19	Wilhelm Jessen, Landmann.
Sørmarka	46	59 48	10 49		157		2.0		11.6	1.5		F_x	8	14	19	Ludvig Lande, Aufseher.
Sørvågen	84	67 54	13 2		20		1.9			1.4			8	14	19	O. M. Rasmussen. Telegraphenbote.
Tafjord	68, 95, 97	62 13	7 26	9.821	ca. 26	28.1	2.1		14.5	1.4	R	F_x	8	14	19	Joh. Andersen, Maschinenmeister.
Tana	15, 90	70 27	28 16		5		1.7			1.7	R	F_x	8	14	19	Adolf Henriksen, Kuhstallmeister.
Tingvoll	70. 95. 97	62 50	8 19		51		1.8		9.7	1.6		F_x	8	14	19	P. Oftedal, Maschinenmeister.
Tonnes i Helgeland	78	66 31	13 0		15		2.9			2.0		F_x	8	14	19	Th. Lundlie, Telegraphenbeamter.
Tonstad	15, 58	58 40	6 42		57		2.0		9.5	1.4			8	14	19	Frau Thrine Bjunes.
Torsvåg	88	70 15	19 30		22		1.9	4.8		1.8	R	F_x	8	14	19	Einar Solem, Leuchtturmwächter.
Torungen Fyr	15, 56	58 24	8 48		13		2.0					F_x	8	14	19	Christen S. Andersen, II. Leuchtturmwächter.
Tromsø	15, 34, 86	69 39	18 57	9.825	102	114.5	2.8	12.3	20.7	1.7	A	F_x	8	14	19	K. Lukkassen, Hausmeister, d. Wetterdienstst.
Trondheim	15, 28, 72, 95, 97	63 26	10 25	9.821	58	63.8	1.5		13.0	1.4	R	F_x	8	14	19	Frau Charlotte Håkonson-Hansen.
Tryvasshøgda	46	59 59	10 39		514		2.1		20.3	2.0	R	F_x	8	14	19	Widding-Danielsen, Telegraphenbeamter.
Ullensvang	15, 60, 95, 97	60 19	6 40	9.819	15	12.2	2.4		8.5	1.8		F_x	8	14	19	Frau Marita Aarhus.
Utsira	60	59 18	4 53		54		2.1	10.6	10.6	1.5	R	F_x	8	14	19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
Vallersund	72	63 51	9 44		4		2.0		7.8	1.4		F_x	8	14	19	Kåre Stenstvedt, Telephonbeamter.
Vang på Hedm.	15, 44, 94, 96	60 49	11 11		233		1.9		14.7	1.3	R	F_x	8	14	19	Sigv. Gulbrandsen, Schulvorsteher.
Vangsnes	64	61 10	6 39		53		2.0		5.7	1.4		F_x	8	14	19	Ole Larsen, Telephonbeamter.
Vardø	15, 90	70 22	31 6	9.826	10	12.1	1.9	9.2	10.0	1.8	R	F_x	8	14	19	Frl. Ingerid Øien.
Vefall i Drangedal	54	59 0	9 13		68		2.0		12.3	1.6			8	14	19	Hans Lautangen, Hausknecht.
Vinger	46	60 13	12 1		175		2.0			1.5	R		8	14	19	Bjarne Sæbø, Schulvorsteher.
Vinstra	15, 42	61 36	9 45		241		2.1			1.6			8	14	19	Anton P. Thorsheim, Schmied.
Vollen i Slidre	15, 42, 94, 96	61 6	8 58	9.819	403	404.4	2.0		12.0	1.7	R	F_x	8	14	19	Frl. Olga Breyholtz.
Voss	62	60 38	6 26		62		2.0			1.7		F_x	8	14	19	Torstein Seim, Hausmeister.
Ytre Rendal	40	61 41	11 12		253		1.9		14.5	1.6		F_x	8	14	19	Frau Kjellaug Aasheim Berget, Postbeamtin.
Ytteren i Rana	78, 95, 97	66 21	14 8		20		1.9			1.6		F_x	8	14	19	Frl. Othea Hjerpaas, Telephonbeamtin
Ytterøy	74	63 48	11 13		74		1.9		9.5	1.5		F_x	8	14	19	Kristian Henning, Landmann.
Ørland	72	63 41	9 40		12		1.9		11.1	1.5		F_x	8	14	19	Petter Arnet, Agent.
Ø. Toten	44 94, 96	60 43	10 51		270		2.0		10.7	1.6			8	14	19	Ivar Ørud, Diplomlandwirt.

[1]) R: Russeltvedts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer.

Stationskarte
1943



Registrierungen des Luftdrucks P

1943

Oslo (Blindern)

Januar I $\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$ Februar II

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	85.1	82.9	81.8	80.3	79.4	79.4	79.1	79.2	78.9	79.2	79.3	79.3	87.1	78.9	80.33
2	79.2	79.0	79.1	79.8	80.5	80.8	81.3	81.9	82.7	83.7	84.4	84.8	84.8	78.7	81.43
3	85.5	86.6	88.0	88.3	89.3	90.7	90.0	90.3	90.6	91.0	91.5	91.8	91.8	84.8	89.47
4	91.9	92.4	93.3	93.8	95.1	95.4	95.5	96.6	98.0	99.3	00.1	00.7	00.7	91.8	96.01
5	01.2	02.0	02.8	03.6*	04.1	04.6	04.8	05.1	05.4	05.9	06.1	06.1	06.1	00.7	04.31
6	06.0	06.1	05.9	06.0	06.4	06.1	05.8	05.8	05.6	06.1	06.4	06.3	06.4	05.6	06.04
7	05.9	06.0	05.8	05.6	05.9	05.6	05.3	05.2	04.9	04.5	04.4	04.5	06.3	04.3	05.30
8	04.3	04.2	04.0	04.1	05.3	05.5	05.8	06.5	07.2	07.7	08.3	08.9	08.9	03.9	05.98
9	09.5	10.1	10.2	10.7	11.8	12.2	12.3	12.5	12.3	13.0	12.9	12.4	13.2	08.9	11.66
10	12.2	12.1	11.9	11.7	12.0	12.1	11.9	11.2	10.7	10.6	10.3	09.8	12.4	09.8	11.38
11	09.1	08.6	08.3	08.2	08.4	07.7	06.9	06.8	06.3	06.1	05.7	05.4	09.8	05.4	07.29
12	04.6	03.5	02.2	01.8	01.7	01.0	00.4	00.1	00.0	00.1	00.0	99.4	05.4	99.4	01.23
13	99.0	98.4	97.2	96.8	96.5	95.6	94.3	93.5	93.0	92.0	91.4	90.2	99.4	90.2	94.83
14	89.3	88.0	86.6	86.9	87.1	87.4	87.4	87.8	87.9	87.8	88.1	87.6	90.2	86.6	87.66
15	86.3	86.1	86.0	86.3	86.6	86.7	86.6	87.2	88.0	88.5	89.0	89.6	89.6	85.8	87.24
16	90.2	91.0	91.7	92.9	94.3	95.0	95.8	96.7	97.3	98.0	98.7	99.7	99.7	89.6	95.11
17	00.5	00.5	01.0	01.5	02.0	02.3	02.4	02.3	02.0	01.9	02.1	02.1	02.6	99.7	01.72
18	01.5	00.9	00.0	99.7	99.9	00.3	00.2	00.7	00.4	99.9	99.7	99.7	02.2	99.7	00.24
19	99.2	98.4	97.3	97.0	97.1	97.0	97.0	97.1	97.1	97.2	97.0	96.7	99.7	96.7	97.34
20	96.2	95.8	95.3	95.4	95.8	96.4	96.8	97.3	97.4	97.5	98.1	98.1	98.1	95.1	96.68
21	97.4	97.1	96.1	94.8	93.6	91.9	88.7	86.5	85.5	84.8	85.6	86.4	98.1	84.7	90.70
22	87.9	89.0	89.9	91.2*	91.8	92.3	92.6	92.8	92.8	92.5	92.5	92.6	93.0	86.4	91.49
23	92.6	93.4	94.0	95.4	97.5	98.8	00.0	01.4	03.4	04.8	07.0	08.4	08.4	92.6	99.73
24	09.9	11.4	12.8	14.5	16.5	17.3	18.1	19.3	20.4	20.5	21.2	21.6	22.1	08.4	16.96
25	21.3	20.2	19.4	18.6	17.3	16.1	14.5*	12.9	11.2	10.3	08.3	06.3	21.6	06.3	14.70
26	04.7	02.5	00.8	00.0	03.2	01.8	95.8	93.9	92.4	90.5	89.0	88.1	06.3	88.1	96.89
27	87.6	87.3	87.9	89.2	90.1	92.0	93.4	95.4	96.5	98.5	99.5	99.7	00.0	87.3	93.09
28	99.7	99.6	98.7	97.8	97.4	96.2	95.1	94.0	93.0	92.4	91.9	91.0	99.7	91.0	95.57
29	90.4	89.4	88.1	87.2	86.6	85.7	84.4	83.3	83.3	84.1	85.5	86.6	91.0	83.0	86.22
30	87.7	88.8	89.8	90.2	90.6	90.7	88.5	85.8	82.9	80.9	79.5	78.3	90.9	78.3	86.14
31	78.3	79.0	80.5	81.4	83.1	83.5	83.3	82.1	78.7	75.2	70.4	67.3	83.7	67.3	78.57
M	97.23	97.11	96.98	97.12	97.64	97.68	97.23	97.14	96.96	96.92	96.90	96.75	00.94	93.19	97.14

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	66.0	67.4	69.5	71.7	73.4	72.8	72.2	71.8	71.9	72.8	74.9	76.8	76.8	65.9	71.77
2	77.7	78.3	78.0	78.0	79.1	79.8	80.1	80.4	81.1	81.5	82.0	83.0	83.0	76.8	79.92
3	85.0	83.8	84.4	85.3	86.4	87.4	88.0	88.6	89.6	90.4	91.1	91.7	91.7	83.0	87.48
4	92.2	92.5	93.4	94.0	95.3	96.3	96.4	97.2	98.3	98.9	99.6	00.1	00.1	91.7	96.18
5	00.2	00.0	99.9	99.7	00.0	98.8	97.1	94.3	91.8	89.6	87.6	85.9	00.3	85.9	95.41
6	83.6	80.5	76.6	71.6	66.1	61.2	57.8	56.6	58.0	61.8	65.1	68.5	85.9	56.4	67.28
7	72.2	75.0	77.4	80.3	82.9	85.5	87.0	88.6	90.4	91.7	94.3	96.0	96.0	68.5	85.11
8	98.0	99.4	01.1	01.7	02.7	03.1	02.0	01.0	00.5	99.5	99.2	99.4	03.1	96.0	00.63
9	97.1	95.9	94.9	94.3	94.4	93.7	92.8	91.3	90.6	89.7	88.8	87.6	99.5	87.6	92.59
10	85.8	83.8	84.0	83.5	83.3	82.7	82.3	82.0	82.2	82.7	83.0	83.9	87.6	82.0	83.27
11	84.6	86.4	87.7	89.2	90.7	91.1	90.4	89.4	87.5	84.1	80.0	77.6	91.3	77.6	86.56
12	76.2	75.3	74.4	72.8	69.5	65.1	62.4	59.7	59.4	60.1	60.5	61.3	77.6	59.4	66.39
13	62.7	62.7	65.2	69.4	72.9	76.6	79.5	82.4	83.8	84.7	84.2	83.8	84.8	61.3	75.66
14	79.1	74.5	68.5	66.2	67.7	73.0	75.5	77.0	78.6	79.5	78.8	77.2	83.8	66.2	74.63
15	75.2	71.9	68.3	66.0	63.9	63.4	63.1	63.6	64.4	66.4	68.5	71.2	77.2	63.1	67.16
16	74.2	77.2	81.0	84.2	87.4	90.5	93.0	96.3	00.2	04.2	06.3	09.2	09.2	71.2	91.98
17	10.1	11.4	11.9	12.1	12.6	11.1	09.1	07.1	05.5	01.8	99.6	95.7	12.6	95.7	07.33
18	92.9	90.9	90.9	90.5	90.5	90.9	92.5	93.3	95.0	96.1	97.0	98.4	98.4	90.5	93.24
19	99.2	99.7	99.2	97.9	95.2	92.5	89.7	86.6	83.0	83.3	84.5	82.7	00.5	82.8	91.13
20	83.4	85.4	91.2	95.3	99.5	03.1	05.6	07.8	09.4	10.8	11.0	11.0	11.0	82.3	01.13
21	10.3	09.0	07.7	07.0*	06.5	05.4	04.0	02.7	02.4	02.1	01.5	00.5	11.0	00.5	04.93
22	99.0	98.2	98.6	00.1	01.4	02.2	02.4	02.3	03.2	04.2	04.8	05.5	05.5	97.9	01.83
23	06.0	06.3	07.0	08.2	08.7	08.4	08.4	08.4	07.9	07.4	07.1	06.1	08.8	05.5	07.49
24	05.1	04.0	02.9	02.2	02.0	01.4	00.5	00.2	01.6	03.0	04.3	05.2	06.1	00.1	02.70
25	05.3	04.1	03.6	03.1	02.2	00.5	97.8	94.4	92.2	89.9	88.9	87.5	05.3	87.5	97.46
26	86.9	87.2	89.0	92.4	94.8	98.4	99.6	01.5	02.6	03.7	02.7	01.5	03.8	86.0	96.69
27	00.6	00.0	99.0	97.9	97.8	98.5	98.2	98.1	99.6	00.2	01.2	01.8	01.8	97.7	99.41
28	02.0	02.2	01.6	01.1	99.5	96.4	92.1	94.2	95.3	96.4	97.8	98.8	02.4	91.9	98.12
M	89.59	89.39	89.53	89.85	90.23	90.35	89.98	89.89	90.21	90.59	90.87	91.00	96.97	82.54	90.12

März III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	98.9	98.9	99.1	99.7	00.5	02.4	02.0	04.0	03.8	02.5	99.6	94.4	04.1	94.4	00.48
2	88.6	82.8	80.8	82.2	84.0	86.8	90.1	93.2	95.5	97.9	99.1	00.2	00.2	80.4	90.10
3	02.1	04.1	06.5	08.3	11.0	13.2	14.1	16.6	18.5	19.9	20.7	20.9	21.1	00.2	12.99
4	20.4	19.2	17.9	16.9	16.8	15.9	14.7	13.3	11.7	10.9	09.5	08.4	20.9	08.4	14.63
5	06.5	04.5	01.9	00.5	98.8	97.4	94.9	93.1	93.6	95.0	96.5	98.7	08.4	92.8	98.45
6	00.8	03.9	07.1	06.8	10.9	12.4	12.9	13.1	13.3	13.9	13.8	14.0	14.0	98.7	10.41
7	13.3	12.7	12.1	11.9	11.8	12.7	12.2	11.7	11.7	12.3	12.5	12.2	14.0	11.2	12.26
8	11.6	10.5	09.4	08.7	07.7	06.3	04.6	02.1	99.9	37.1	93.8	93.3	12.2	93.3	03.75
9	92.8	92.0	92.1	93.5	95.6	97.4	99.1	99.4	99.5	99.8	98.7	97.6	99.8	92.0	96.46
10	95.6	93.3	91.5	89.5	88.2	85.1	83.2	81.0	78.4	77.0	75.6	75.4	97.6	75.4	84.48
11	76.3	77.5	78.2	79.2	79.6	80.7	82.3	83.7	85.4	87.6	89.1	90.5	90.5	75.4	82.51
12	91.9	92.6	93.1	95.7	99.0	00.3	01.1	02.2	03.8	06.0	06.9	07.8	07.8	90.5	00.03
13	08.0	08.1	08.6	09.2	09.1	08.9	08.8	08.7	08.5	08.5	08.4	07.9	09.2	07.8	08.56
14	07.4	06.8	06.2	06.3	05.8	04.6	04.3	02.4	02.3	02.5	02.5	02.5	07.9	01.7	04.47
15	03.3	03.7	03.7	04.0	04.2	03.7	03.0	01.7	01.4	01.6	00.6	99.6	04.3	99.6	02.54
16	98.1	96.9	97.3	97.5	98.0	99.1	00.3	01.2	02.3	03.6	05.3	07.0	07.0	96.4	00.55
17	07.6	08.2	09.0	10.2	11.8	12.8	13.4	14.3	14.6	15.5	16.2	15.9	16.2	07.0	12.46
18	17.3	17.8	18.6	19.4	20.9	21.8	22.5	22.6	23.1	24.1	25.0	25.7	25.7	15.9	21.57
19	25.8	25.7	25.7	26.0	27.1	26.7	25.7	24.5	24.3	24.8	25.6	25.9	27.1	24.2	25.[illegible]
20	25.3	25.0	25.1	25.1	25.6	25.5	25.0	24.5	24.4	24.7	25.1	25.7	25.9	24.4	25.08
21	25.7	24.9	25.0	25.3	25.8	25.4	24.5	23.5	23.0	23.0	23.6	23.5	25.9	22.8	24.43
22	23.0	23.0	23.0	23.2	22.9	22.5	21.6	20.5	20.4	20.6	20.8	20.5	23.5	20.3	21.83
23	20.1	20.1	19.5	19.6	19.4	18.7	17.2	16.0	15.2	15.2	15.0	14.6	20.5	14.6	17.55
24	14.1	14.0	13.6	14.0	14.3	13.3	11.5	10.6	10.8	11.3	11.5	11.6	14.6	10.4	12.55
25	11.3	11.1	11.3	11.4	11.0	10.4	09.6	08.5	08.5	08.6	08.5	07.8	11.6	07.8	09.83
26	07.[illegible]	06.0	05.4	05.2	04.4	03.0	01.8	00.7	00.2	00.1	99.6	98.9	07.8	98.9	02.69
27	98.2	97.6	97.0	96.8	96.3	95.3	94.1	93.2	92.5	91.9	91.2	91.0	98.9	91.0	94.59
28	91.[illegible]	90.9	91.2	91.5	91.7	92.0	92.0	91.7	92.3	93.0	93.7	93.9	93.9	90.8	92.08
29	94.4	94.9	95.0	95.4	95.6	95.1	94.1	92.9	91.4	90.8	89.1	85.8	95.6	85.8	92.88
30	82.3	79.[illegible]	[illegible]	71.7	70.4	70.9	70.5	69.8	69.2	68.1	66.3	64.4	85.8	64.4	71.53
31	61.8	61.4	61.8	62.2	63.2	63.1	62.9	63.1	63.4	63.7	63.6	63.0	64.4	61.4	62.77
M	03.89	03.45	03.31	03.51	03.92	03.98	03.68	03.35	03.32	03.60	03.46	03.18	08.27	98.64	03.55

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	62.9	63.2	64.9	65.5	66.9	67.9	68.9	70.2	72.6	75.3	77.8	80.1	80.1	62.7	69.68
2	82.0	84.4	87.5	90.2	92.3	93.8	94.9	95.4	95.7	96.4	96.7	97.3	97.3	80.1	92.22
3	97.5	98.2	99.5	01.4	02.3	02.9	02.9	02.9	03.6	04.0	04.2	03.7	04.3	97.1	01.92
4	02.9	01.9	00.9	00.6	97.8	98.1	96.5	95.1	93.4	93.0	92.0	91.0	03.8	91.0	96.93
5	90.4	89.4	88.4	88.2	85.7	83.2	80.0	77.2	73.5	69.9	66.7	65.4	91.0	65.4	79.83
6	65.1	63.8	64.2	65.1	67.0	68.9	71.7	73.8	76.2	77.9	79.3	79.9	79.9	63.8	71.08
7	80.6	80.2	79.6	79.3	79.0	79.1	79.4	80.6	82.8	85.3	87.1	89.9	89.9	78.9	81.91
8	91.2	92.9	94.6	95.5	96.0	94.4	94.0	92.0	92.0	92.0	92.5	92.1	96.4	89.9	93.27
9	92.4	92.8	93.4	93.4	93.4	93.4	92.6	92.0	91.8	91.4	90.0	88.6	93.6	88.6	92.10
10	87.3	86.9	86.9	87.2	87.2	86.7	85.9	85.7	85.6	85.5	85.8	88.2	88.6	85.5	86.58
11	91.0	93.5	95.3	96.6	97.2	97.7	97.6	97.7	98.7	00.1	01.5	02.9	02.9	88.2	97.48
12	04.3	06.0	08.1	09.4	10.1	10.1	09.7	09.6	09.6	10.2	10.3	10.3	10.3	02.9	08.98
13	10.0	09.5	09.0	08.5	07.4	05.5	03.6	01.8	01.5	00.9	00.4	99.8	10.3	99.8	04.82
14	99.8	97.3	95.1	94.3	94.2	94.3	94.2	94.5	95.2	95.6	95.9	95.2	99.8	94.0	95.47
15	94.0	92.6	92.0	91.8	90.8	89.7	89.9	90.9	93.6	96.3	96.8	97.2	97.2	89.5	92.97
16	98.2	99.0	99.5	00.0	00.6	99.7	98.8	98.0	98.2	99.4	99.7	99.8	00.7	97.2	99.24
17	98.5	97.1	94.0	90.2	86.3	82.6	80.6	79.1	77.2	75.9	75.9	76.7	00.0	75.6	84.51
18	77.2	78.8	80.6	83.2	84.9	85.4	84.5	82.5	79.1	76.7	74.4	73.0	85.4	73.0	80.02
19	72.2	72.2	72.8	73.5	74.4	75.3	76.4	78.3	79.2	81.2	83.1	84.9	84.9	72.1	76.96
20	86.8	88.8	91.2	93.0	94.9	96.1	97.6	98.6	99.2	00.0	00.7	01.4	01.4	84.9	95.69
21	01.6	02.0	02.1	02.9	03.5	03.9	04.2	04.2	04.3	05.3	06.4	06.8	06.8	01.3	03.93
22	06.9	06.9	07.0	06.0	05.1	03.0	00.9	98.5	96.4	95.9	94.9	94.1	07.1	94.1	01.30
23	93.8	93.2	92.6	93.1	93.9	94.9	96.0	96.6	97.3	98.4	99.0	99.5	99.5	92.5	95.69
24	99.1	98.4	96.7	96.5	96.0	96.3	96.5	95.7	94.8	94.3	92.7	91.3	99.5	91.3	95.69
25	89.8	89.1	87.6	87.3	87.0	86.5	85.8	84.4	83.5	84.7	84.8	84.8	91.3	83.4	86.28
26	83.7	81.1	78.9	77.3	76.4	76.3	76.5	76.5	77.0	77.9	78.2	79.0	84.8	76.2	78.23
27	79.7	80.6	81.6	82.8	83.9	84.4	84.9	84.9	85.6	86.8	87.4	88.2	88.2	78.9	84.23
28	88.4	88.7	89.7	90.8	91.9	92.3	92.4	92.5	90.3	94.3	95.0	95.4	95.4	88.2	91.81
29	95.7	96.7	97.6	98.4	99.2	99.4	99.5	99.8	00.2	00.8	01.4	01.5	01.5	95.4	99.18
30	01.5	01.6	01.7	02.0	02.0	01.4	01.1	01.1	01.1	01.3	01.9	02.5	02.5	01.1	01.60
M	90.82	90.89	91.10	91.47	91.58	91.44	91.25	91.00	90.97	91.56	91.75	92.02	96.48	86.09	91.32

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	-7.3	-6.3	-6.2	-5.6	-5.4	-5.4	-6.4	-9.4	-10.0	-11.1	-11.9	-11.0	-5.4	-12.2	-8.00
2	-10.6	-10.6	-10.8	-11.0	-10.7	-10.4	-9.8	-9.8	-9.5	-8.9	-8.6	-8.0	-8.0	-11.0	-9.89
3	-7.9	-7.8	-7.9	-8.1	-7.6	-6.3	-5.4	-5.4	-5.3	-4.6	-4.7	-5.1	-4.5	-8.4	-6.34
4	-5.4	-6.0	-6.1	-6.2	-6.4	-6.5	-6.5	-7.1	-7.5	-7.7	-8.2	-9.1	-5.1	-9.1	-6.89
5	-10.0	-10.8	-11.2	-10.8*	-9.7	-10.4	-8.6	-10.9	-13.6	-14.7	-16.3	-15.6	-8.6	-16.3	-11.88
6	-16.1	-16.0*	-15.6	-16.0	-16.9	-14.3	-13.8	-15.0	-15.0	-13.5	-11.8	-12.6	-11.8	-16.9	-14.72
7	-10.7	-8.0*	-7.8	-7.4	-7.1	-6.2	-5.8	-5.9	-6.2	-6.6	-6.4	-6.6	-5.8	-12.6	-7.06
8	-7.1	-7.1	-6.8	-6.4	-6.2	-5.8	-5.2	-6.2	-9.1	-11.2	-14.2	-14.8	-5.2	-14.8	-8.34
9	-14.4	-14.2	-14.5	-15.2	-15.6	-10.3	-10.7	-12.5	-13.9	-14.5	-15.6	-14.8	-10.3	-15.6	-13.85
10	-16.5	-16.6	-17.8	-19.0	-16.7	-14.9	-12.9	-11.9	-11.2	-11.1	-11.0	-10.2	-10.2	-19.0	-14.15
11	-11.7	-10.5	-9.8	-10.5	-10.5	-9.2	-7.7	-5.7	-6.5	-6.3	-5.2	-7.1	-5.2	-11.7	-8.39
12	-7.7	-7.6	-7.8	-9.9	-8.9	-8.9	-10.2	-10.2	-10.0	-9.5	-9.3	-9.0	-7.1	-10.2	-9.08
13	-8.6	-8.2	-8.1	-7.2	-7.0	-6.1	-5.3	-5.0	-4.9	-4.7	-4.6	-4.0	-4.0	-9.0	-6.14
14	-3.8	-3.6	-3.6	-3.4	-3.4	-3.0	-2.8	-2.7	-2.5	-2.3	-2.3	-2.2	-2.2	-4.0	-2.97
15	-1.9	-1.4	-1.4	-1.5	-1.4	-1.1	-0.8	-1.0	-1.4	-2.0	-2.2	-2.6	-0.8	-2.6	-1.56
16	-2.6	-2.6	-3.0	-4.8	-5.3	-5.1	-4.7	-5.4	-6.1	-5.7	-6.7	-7.9	-2.6	-7.9	-4.99
17	-8.4	-9.8	-10.1	-11.0	-10.8	-10.3	-9.0	-7.7	-6.0	-5.2	-4.7	-3.9	-3.9	-11.1	-8.08
18	-2.7	-2.4	-1.6	-0.4	-0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	0.5	-3.9	-0.43
19	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.3	-0.3	0.8	-0.3	0.31
20	-0.5	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.6	-0.8	-1.7	-2.8	-2.7	-3.2	-0.3	-3.2	-1.33
21	-3.1	-4.1	-3.1	-3.8	-3.7	-4.2	-4.2	-3.9	-4.1	-4.0	-3.7	-3.4	-3.1	-4.3	-3.78
22	-3.8	-3.8	-3.9	-3.6	-3.5	-2.8	-2.2	-2.9	-3.3	-3.5	-3.8	-3.9	-2.2	-3.9	-3.42
23	-4.0	-4.0	-3.9	-3.4	-5.1	-6.5	-6.8	-6.9	-7.2	-7.5	-8.0	-8.7	-3.4	-8.7	-6.00
24	-9.1	-9.8	-11.6	-12.0	-10.2	-9.0	-8.5	-9.2	-12.3	-12.4	-11.8	-10.7	-8.5	-13.2	-10.55
25	-10.2	-10.2	-9.4	-8.8	-6.8	-5.5	-2.4	-2.0	-1.1	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-10.7	-4.90
26	-0.8	-0.7	-0.8	-0.6	-0.5	-0.2	0.1	0.4	0.4	0.6	1.2	2.0	2.0	-0.8	0.09
27	2.0	1.5	1.4	1.0	0.4	0.0	3.6	3.0	0.2	-1.2	-3.0	-3.3	4.0	-3.3	0.47
28	-5.1	-5.3	-5.4	-4.6	-4.3	-3.1	-2.2	-1.9	-1.6	-1.1	-0.9	-0.7	-0.7	-5.4	-3.02
29	-0.7	-0.4	0.4	0.9	1.5	1.3	1.4	2.3	2.5	2.7	2.6	2.3	2.7	-0.7	1.40
30	1.7	1.4	1.2	0.6	0.4	0.8	1.6	1.5	1.0	1.0	1.2	2.4	2.4	0.4	1.23
31	2.8	3.0	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.4	1.5	1.6	4.2	4.2	1.0	2.70
M	-5.94	-5.88	-5.90	-6.02	-5.79	-5.17	-4.57	-4.79	-5.25	-5.36	-5.53	-5.44	-3.33	-7.50	-5.47

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	4.5	4.0	3.3	3.2	3.4	3.5	3.4	2.7	2.4	1.9	1.6	1.5	4.5	1.5	2.95
2	0.7	0.6	0.7	1.7	2.7	3.1	3.4	3.1	3.0	3.0	2.7	1.9	3.4	0.6	2.22
3	1.6	0.8	0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-1.0	-1.2	-1.4	-1.7	-1.9	-1.9	1.9	-1.9	-0.65
4	-2.2	-2.5	-3.1	-3.4	-3.6	-3.9	-4.0	-4.0	-4.0	-4.2	-4.2	-4.2	-1.9	-4.2	-3.61
5	-4.3	-4.9	-5.2	-5.1	-4.9	-4.1	-3.0	-1.9	0.6	1.9	2.1	1.9	2.2	-5.2	-2.24
6	1.6	1.5	1.4	1.2	0.9	0.7	1.1	1.1	1.7	2.2	2.0	2.4	2.4	0.7	1.48
7	1.3	0.3	-1.1	-1.0	-2.3	-0.8	1.2	-1.0	-1.3	-1.5	-1.9	-2.6	2.4	-2.6	-0.89
8	-2.6	-5.0	-6.1	-8.0	-6.6	-5.2	-3.1	-3.3	-5.8	-3.7	-3.1	-3.0	-2.6	-8.0	-4.63
9	-2.7	-2.2	-1.1	0.0	0.5	1.5	0.9	0.8	0.6	0.1	-0.3	-0.5	1.5	-3.0	-0.20
10	-0.7	-0.9	-1.3	-1.5	-1.5	-1.7	-1.6	-1.7	-2.1	-2.1	-2.2	-3.9	-0.5	-3.9	-1.77
11	-3.6	-4.3	-5.2	-8.0	-5.8	-5.3	-1.1	-1.6	-1.2	1.0	2.2	2.3	2.3	-8.0	-2.55
12	2.3	3.4	6.2	4.2	4.0	4.2	4.0	3.7	3.7	2.8	3.4	2.7	6.2	1.5	3.72
13	2.3	2.5	2.0	3.0	3.1	1.2	1.2	0.2	-1.5	-2.1	-2.8	-3.7	3.1	-3.7	0.45
14	-2.7	-2.4	-2.9	-2.8	-2.0	-0.8	1.0	1.5	-0.4	-3.9	-4.4	-3.0	2.1	-4.5	-1.90
15	-2.1	-1.5	-0.6	-0.4	-0.3	0.4	1.0	0.7	0.7	-1.8	-2.0	-2.4	1.0	-3.0	-0.69
16	-2.5	-1.7	-1.6	-1.3	-0.3	2.8	3.8	3.6	2.0	0.8	-2.3	-1.6	3.8	-2.5	0.01
17	-3.0	-5.6	-5.4	-7.3	-3.8	-2.7	-0.3	-0.3	-1.5	-1.7	-1.7	-0.9	-0.2	-7.3	-2.85
18	0.6	0.3	0.9	1.6	4.6	5.3	4.7*	4.4	3.4	1.7	0.8	1.8	5.3	-0.9	2.51
19	3.2	2.8	0.1	1.3	4.0	5.3	7.4	8.4	9.2	6.2	4.6	4.5	9.5	-0.1	4.75
20	5.5	5.2	4.4	3.3	3.9	3.9	3.6	3.3	1.1	-0.9	-2.2	-2.7	5.6	-2.7	2.37
21	-2.3	-1.5	-1.5	-2.0	-0.3	0.7	2.6	2.7	1.7	0.8	1.3	1.9	2.7	-2.7	0.34
22	1.2	2.5	1.6	0.5	3.2	5.3	8.8	8.1	6.6	3.9	2.5	1.4	8.8	0.5	3.80
23	0.3	-0.8	-1.9	-2.6	1.4	3.0	5.5	4.1	2.6	2.9	2.5	2.5	5.5	-2.6	1.63
24	2.5	2.3	1.9	2.5	3.0	3.8	5.0	5.8	4.8	2.8	2.8	2.3	5.9	1.9	3.29
25	1.5	1.0	-0.6	-1.1	0.6	2.8	3.0	3.8	3.6	3.7	3.6	3.2	3.9	-1.4	2.09
26	3.0	3.3	3.6	2.5	4.1	4.6	4.8	3.9	2.3	1.1	0.8	0.7	4.8	0.7	2.89
27	0.8	0.3	0.4	1.9	4.5	7.9	10.4	12.9	9.7	7.1	6.1	6.0	12.9	0.1	5.67
28	5.4	8.9	6.8	5.9	6.4	8.3	9.9	6.8	4.9	4.0	3.4	2.4	11.2	2.4	6.09
M	0.34	0.25	-0.14	-0.43	0.66	1.54	2.59	2.38	1.62	0.81	0.48	0.32	3.85	-2.08	0.87

März III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	2.1	1.6	1.2	1.3	2.9	4.5	4.3	5.0	3.5	2.2	2.1	2.3	5.0	1.2	2.75
2	2.1	2.0	10.1	8.0	7.4	7.5	8.1	7.5	6.1	4.5	3.1	3.1	10.1	1.8	5.79
3	2.4	1.9	1.2	0.9	2.6	4.1	4.6	4.6	2.7	-0.5	-2.0	-3.6	4.7	-3.6	1.58
4	-4.2	-4.8	-5.3	-4.5	-3.0	-1.3	0.1	0.4	0.2	-0.3	-1.2	-0.6	0.4	-5.3	-2.04
5	-0.5	-0.4	-0.5	-0.6	0.9	1.3	5.0	7.2	5.7	3.9	2.0	2.0	7.3	-0.7	2.17
6	3.6	3.2	1.8	2.2	5.2	6.5	7.2	7.6	5.2	3.0	1.7	-0.1	7.6	-0.1	3.93
7	-1.1	-1.0	-1.4	-1.3	-0.2	2.0	3.9	5.0	4.7	2.5	1.6	0.8	5.4	-1.4	1.29
8	-0.3	-1.1	-1.4	-0.1	1.7	4.7	4.8	3.0	2.8	2.6	2.5	1.6	4.8	-1.5	1.73
9	1.4	0.5	0.0	-0.8	2.5	6.8	7.7	7.4	6.3	1.3	0.8	0.4	8.1	-0.8	2.86
10	1.4	1.8	2.6	3.6	4.6	6.7	5.6	6.1	6.0	5.8	6.0	6.8	7.4	0.4	4.75
11	5.9	4.4	3.0	2.9	5.0	6.7	6.3	5.8	3.8	2.2	1.0	0.3	6.8	0.3	3.94
12	-1.2	-2.0	-2.8	-2.2	1.8	4.6	6.0	5.8	4.7	2.4	0.0	-1.6	6.0	-3.0	1.29
13	-2.7	-3.8	-4.4	-3.5	-0.2	3.6	4.4	4.7	3.4	2.4	2.2	2.2	4.7	-4.7	0.69
14	2.5	2.3	2.7	2.8	4.0	5.1	5.3	5.3	3.9	2.8	2.6	2.2	5.7	1.9	3.46
15	1.8	0.9	0.6	0.7	3.1	4.6	6.3	4.9	3.5	2.4	1.8	2.1	6.3	-0.3	2.73
16	2.7	2.9	2.9	2.9	4.3	8.6	10.0	9.8	8.0	4.9	1.7	0.7	10.0	0.7	4.95
17	1.2	0.9	1.1	0.7	1.7	2.2	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	2.5	2.6	0.7	1.88
18	2.6	1.5	0.9	1.0	1.6	2.7	3.0	3.5	3.0	1.9	0.8	0.4	3.5	0.4	1.91
19	-0.1	0.6	0.1	1.5	3.3	4.7	6.5	7.2	6.6	4.2	3.3	2.3	7.2	-0.1	3.35
20	1.5	0.4	0.2	1.0	1.8	4.9	6.9	8.8	7.1	4.2	4.0	2.6	8.8	0.2	3.62
21	0.7	0.4	1.4	3.6	4.6	6.4	8.5	8.7	7.7	4.1	4.2	3.7	8.8	0.3	4.50
22	2.5	2.2	1.0	1.9	4.7	7.5	8.9	10.3	8.9	4.0	2.6	0.7	10.3	0.6	4.60
23	1.5	-1.2	-1.4	1.2	4.4	9.1	11.1	12.3	11.2	6.8	6.0	4.8	12.3	-1.4	5.48
24	3.4	2.2	1.1	2.5	4.9	6.5	8.1	9.4	8.5	5.1	3.7	3.1	9.4	1.1	4.88
25	1.8	1.2	0.1	1.8	4.8	6.6	8.3	9.5	7.9	4.3	3.1	2.0	9.5	0.1	4.28
26	0.9	-0.1	0.0	1.0	4.7	6.7	8.0	8.6	7.7	3.5	3.2	2.8	8.6	-0.2	3.92
27	3.0	2.9	2.3	3.6	3.9	3.6	3.3	2.2	2.1	1.5	1.5	1.2	4.4	1.2	2.59
28	0.5	0.4	0.4	0.3	0.9	2.3	4.9	7.9	7.0	3.3	1.8	1.5	7.9	0.3	2.60
29	1.1	0.9	0.9	2.0	4.9	8.8	11.0	10.0	7.6	5.0	4.7	4.7	11.0	0.9	5.13
30	4.3	4.7	4.7	4.7	3.6	6.7	8.0	8.9	7.2	5.1	3.2	3.2	9.0	3.2	5.36
31	3.2	2.2	0.3	3.8	7.1	9.2	10.4	11.2	9.1	5.9	3.4	1.9	11.2	0.3	5.64
M	1.42	0.89	0.75	1.38	3.21	5.29	6.42	6.81	5.63	3.34	2.37	1.81	7.25	-0.24	3.28

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	1.5	2.9	1.8	4.5	5.8	6.8	8.4	10.2	9.3	6.8	5.2	3.3	10.4	0.6	5.54
2	3.6	4.5	4.6	6.2	7.3	8.4	10.3	11.3	8.0	6.3	3.6	0.9	11.3	0.9	6.25
3	-1.4	-2.0	-2.0	1.5	4.0	8.3	10.4	10.3	8.6	6.5	5.5	4.5	11.1	-2.5	4.52
4	2.6	1.3	1.1	2.5	4.5	7.4	11.4	12.6	11.7	9.0	5.2	5.3	13.2	1.0	6.22
5	1.6	1.3	1.7	5.2	10.2	10.0	8.1	6.5	6.0	5.8	5.8	5.3	10.3	0.9	5.62
6	3.7	2.3	2.2	3.7	5.7	6.6	7.1	5.9	3.7	2.9	2.6	2.3	7.1	2.2	4.06
7	1.6	-0.7	-1.3	0.3	2.9	5.1	6.1	6.0	4.2	2.1	1.0	0.2	6.3	-1.8	2.29
8	-0.2	-0.8	-1.0	1.4	3.1	5.0	5.0	5.9	4.2	1.1	-1.1	-2.8	6.0	-2.8	1.65
9	-3.3	-4.9	-5.0	-0.3	2.8	5.6	6.9	6.3	4.7	3.7	3.4	2.9	7.1	-5.1	1.90
10	2.2	0.5	-0.2	4.0	8.9	14.2	13.8	14.5	13.6	10.6	8.1	7.0	15.4	-0.2	8.10
11	5.1	2.0	2.0	4.6	6.7	8.8	10.5	10.9	9.8	5.9	1.8	0.2	11.3	0.2	5.69
12	-0.9	-0.9	0.4	3.8	6.2	7.3	8.4	9.8	8.0	5.2	2.3	2.8	9.9	-1.4	4.37
13	2.4	1.5	2.9	2.6	3.3	4.5	6.3	7.3	6.8	6.3	6.2	6.1	7.3	1.5	4.68
14	5.7	5.9	6.1	6.9	8.8	9.2	12.2	11.3	9.9	9.0	8.6	7.5	12.7	5.5	8.42
15	6.5	6.5	7.0	7.0	11.9	16.0	17.9	17.4	12.1	8.1	5.2	5.1	18.7	4.1	10.06
16	4.6	3.7	4.5	7.5	8.6	8.6	9.8	10.7	8.4	6.0	3.9	2.5	11.1	2.5	6.57
17	1.3	1.4	1.5	4.7	7.6	10.4	11.2	9.2	8.1	5.7	4.7	3.8	12.2	1.0	5.80
18	3.2	2.0	4.5	6.9	8.2	8.5	8.2	7.4	8.2	6.2	6.0	6.0	9.0	1.7	6.28
19	5.7	5.7	5.7	8.7	10.8	11.8	11.4	11.2	9.0	7.0	5.2	4.5	12.5	4.5	8.13
20	3.0	1.4	2.2	6.7	9.1	10.8	11.3	10.8	10.4	8.1	6.7	5.2	11.6	1.0	7.14
21	5.7	5.7	5.3	7.5	10.5	11.6	13.0	15.3	15.5	10.8	6.6	2.7	16.1	2.7	9.18
22	0.4	0.4	2.1	5.6	8.9	12.2	14.6	15.2	14.8	12.5	10.7	8.2	15.3	0.0	8.80
23	7.3	7.1	7.6	8.4	8.3	8.3	8.6	9.4	9.1	8.6	8.1	7.4	9.5	7.1	8.18
24	6.6	6.5	6.4	7.2	8.1	8.6	9.6	11.2	11.7	11.1	10.9	10.9	11.7	6.3	9.07
25	10.1	8.7	8.2	7.3	9.1	11.0	7.6	7.2	10.9	9.0	6.2	5.0	11.4	5.0	8.36
26	5.2	6.2	6.6	6.5	7.4	10.9	10.9	10.7	8.8	7.2	6.0	5.7	12.4	4.9	7.68
27	4.6	2.6	2.7	6.4	10.5	12.6	12.6	14.3	12.3	9.2	7.3	4.5	15.3	2.1	8.30
28	4.5	5.0	6.4	5.7	6.0	9.0	8.4	11.3	8.5	7.8	6.6	6.1	11.9	3.9	7.11
29	5.6	4.6	4.2	6.2	8.0	10.3	10.6	10.6	9.6	8.6	6.9	5.2	10.8	4.1	7.53
30	4.5	4.0	3.8	6.1	8.8	11.1	10.1	9.7	9.4	8.7	6.5	4.9	11.7	3.5	7.30
M	3.43	2.81	3.07	5.18	7.40	9.30	10.02	10.35	9.21	7.19	5.52	4.44	11.35	1.78	6.49

Registrierungen der Lufttemperatur T

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_t = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Mai V — **Juni VI**

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	5.7	5.1	4.5	6.9	8.4	10.2	11.8	12.8	12.5	10.2	4.9	3.4	12.8	3.3	8.03
2	2.8	1.1	3.2	7.7	10.5	13.7	14.8	14.0	12.3	7.8	7.5	3.4	14.9	0.6	8.23
3	1.3	1.2	2.5	4.8	9.2	13.8	16.2	14.9	12.9	10.5	6.2	4.0	16.2	1.0	8.12
4	4.6	3.1	4.2	9.0	11.8	13.8	15.0	15.0	13.7	12.4	10.6	9.6	15.7	3.0	10.25
5	8.3	7.2	6.7	10.4	13.3	15.3	17.1	15.0	13.5	11.6	8.2	4.8	17.1	4.8	10.95
6	3.0	3.7	4.8	6.2	9.2	14.0	14.8	13.1	12.3	10.5	9.5	8.9	15.6	2.6	9.17
7	8.8	8.7	9.3	9.7	12.2	12.4	12.4	12.0	10.3	7.6	6.2	5.5	12.9	5.5	9.59
8	5.4	4.9	5.5	7.8	10.8	12.3	12.8	11.5	10.9	9.4	8.5	8.1	13.2	4.6	8.99
9	7.8	7.6	7.1	5.6	4.3	2.6	3.8	6.3	7.0	6.3	6.0	5.3	8.1	2.6	5.81
10	6.4	7.5	7.4	8.1	8.9	5.4	7.2	7.3	5.6	7.4	7.8	7.8	9.0	5.2	7.25
11	7.8	7.9	7.7	7.8	8.1	5.2	10.3	11.2	10.5	8.6	7.5	6.3	11.5	5.1	8.24
12	6.4	4.4	5.3	9.4	10.8	13.0	14.5	11.6	9.5	8.4	7.3	9.2	14.2	3.5	9.15
13	9.7	9.4	10.1	11.4	12.4	13.8	14.7	12.9	10.8	9.7	8.9	8.7	14.9	8.7	11.04
14	8.7	8.8	8.7	9.8	12.3	16.1	17.4	17.4	18.2	16.1	13.3	10.6	18.4	8.7	13.12
15	8.3	7.5	7.9	11.6	14.5	14.5	15.1	14.8	13.1	10.7	8.7	8.9	15.8	6.6	11.30
16	8.6	7.9	8.9	12.8	14.7	16.4	17.0	16.5	14.5	11.8	10.6	7.8	17.7	7.1	12.29
17	6.1	4.1	6.4	11.4	14.7	16.3	15.3	14.9	13.3	9.8	7.7	5.5	16.4	4.1	10.46
18	2.6	3.5	8.6	10.9	12.6	12.9	13.3	12.8	12.1	11.1	7.8	6.2	13.9	2.5	9.53
19	5.0	2.7	5.3	10.4	11.8	13.6	15.2	15.7	14.5	12.0	9.5	4.8	16.3	2.7	10.04
20	3.8	3.3	5.6	8.7	14.1	17.1	17.7	16.9	15.7	13.8	10.7	9.2	18.2	3.3	11.38
21	5.4	4.6	7.2	12.0	14.3	16.5	17.2	16.0	15.1	13.8	10.5	6.4	19.7	4.6	11.58
22	5.8	6.1	8.6	12.2	15.2	18.5	20.4	20.9	18.7	16.4	11.7	8.3	21.4	5.5	13.57
23	7.4	6.9	8.8	15.2	18.2	19.6	21.8	19.9	16.2	14.4	12.9	12.4	21.8	6.9	14.48
24	10.8	9.9	10.1	11.8	14.8	14.6	16.2	14.2	15.4	14.0	7.8	7.9	17.1	7.7	12.29
25	7.7	7.9	11.6	13.6	16.4	17.1	18.3	18.6	19.5	16.9	13.2	12.9	20.0	7.2	14.48
26	13.5	13.0	13.6	15.6	17.8	19.3	19.5	19.5	17.4	16.0	14.0	12.3	19.7	12.3	15.96
27	9.5	8.5	10.2	14.8	18.4	19.8	21.4	19.4	18.5	16.1	13.1	10.9	21.7	8.5	15.05
28	9.6	8.4	9.8	14.4	16.8	17.9	18.8	18.4	17.7	15.4	11.0	9.0	19.0	8.4	13.95
29	7.1	5.8	6.4	9.3	13.1	14.9	15.8	16.7	16.8	15.5	9.6	6.9	17.0	5.7	11.49
30	5.1	4.3	8.0	13.5	16.5	17.7	18.2	16.9	15.2	13.9	12.0	10.7	18.2	4.3	12.67
31	8.2	7.6	8.8	11.5	15.2	15.4	14.4	14.7	14.1	13.1	11.9	11.0	16.4	7.6	12.16
M	6.81	6.21	7.51	10.46	12.95	14.31	15.45	14.90	13.80	11.97	9.52	7.96	16.28	5.30	10.99

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	10.5	10.1	11.0	14.3	17.1	15.4	14.0	15.8	16.2	11.6	10.5	10.0	17.3	10.0	13.04
2	10.0	9.9	8.8	9.2	10.0	11.2	16.4	17.9	16.8	15.1	11.4	11.1	18.0	8.8	12.32
3	11.3	10.6	10.7	13.5	13.8	15.4	12.9	12.5	13.8	13.1	12.8	12.4	16.5	10.4	12.73
4	12.3	12.0	12.2	14.0	16.3	17.6	17.3	18.0	17.3	15.3	13.3	11.2	18.4	11.2	14.75
5	8.5	6.7	8.8	11.4	12.5	15.3	16.0	16.0	14.0	12.4	11.4	10.5	18.8	6.7	11.96
6	9.7	10.1	10.7	12.8	13.6	16.5	17.1	17.4	14.4	13.1	12.8	12.2	18.2	9.6	13.37
7	10.8	10.3	12.2	14.6	16.3	18.4	18.4	20.1	19.2	18.5	12.8	11.9	20.1	10.3	15.29
8	10.4	10.9	12.6	13.4	14.2	14.8	13.7	14.4	15.1	14.5	13.7	13.3	15.1	10.2	13.42
9	12.8	11.4	12.7	15.3	18.6	19.3	20.0	20.4	21.0	19.1	14.0	10.9	21.1	10.9	13.79
10	9.7	9.4	14.1	18.0	21.0	23.1	24.5	25.0	24.7	22.1	16.3	14.1	25.4	9.0	18.50
11	11.4	10.7	15.2	19.8	24.1	26.1	27.4	26.5	25.7	22.8	18.1	14.5	27.4	10.3	20.19
12	13.7	13.2	16.4	21.2	22.5	23.9	23.7	23.2	22.0	19.5	17.5	15.7	24.5	12.9	19.38
13	13.9	13.4	13.4	13.6	15.0	18.1	20.2	20.2	19.4	16.7	13.5	10.9	20.3	10.9	15.69
14	8.5	7.4	11.7	15.0	16.5	18.0	17.0	19.2	18.5	16.5	13.5	11.6	19.5	7.3	14.45
15	10.1	10.1	11.1	11.4	10.1	13.3	16.1	14.6	13.2	13.3	10.5	9.4	17.3	9.4	11.95
16	8.1	7.5	9.2	13.0	14.1	14.2	14.2	14.8	14.5	14.1	12.7	11.3	16.6	7.5	12.31
17	10.3	9.8	9.3	10.3	13.2	14.7	17.8	16.7	16.6	15.3	13.5	12.5	18.6	9.3	13.33
18	10.7	10.7	12.5	15.5	18.5	20.1	21.4	20.6	19.0	16.5	13.9	12.3	22.1	10.1	15.98
19	11.5	11.5	11.7	13.0	12.4	13.1	12.9	13.7	14.2	14.4	13.9	13.5	14.4	11.5	12.98
20	13.3	12.8	13.0	14.2	16.7	17.0	17.8	17.9	18.2	17.0	15.7	15.4	18.9	12.8	15.75
21	14.9	14.4	15.0	15.6	15.6	16.8	16.8	16.0	16.2	16.3	15.8	14.7	16.8	14.4	15.68
22	13.6	12.7	13.3	15.4	17.9	20.3	20.9	21.0	20.6	18.4	15.1	11.8	21.4	11.8	16.75
23	9.3	9.2	11.8	13.5	14.1	13.7	11.9	11.1	11.1	11.3	11.7	11.2	14.6	9.1	11.66
24	10.9	10.6	10.7	12.8	14.2	15.3	16.4	17.6	17.5	14.7	12.7	10.8	18.3	10.5	13.68
25	10.8	10.3	10.9	14.7	16.6	18.0	18.7	19.3	19.9	18.9	14.7	13.3	20.3	10.0	15.51
26	11.1	9.7	12.6	15.4	17.5	21.0	21.9	23.0	22.0	19.8	16.0	13.4	23.5	9.6	16.95
27	9.9	8.1	10.9	14.0	16.4	18.8	21.2	20.3	20.2	18.7	16.0	13.4	21.6	5.3	15.66
28	11.9	10.5	12.7	16.5	19.7	21.3	23.4	24.4	24.9	22.7	19.6	17.6	25.0	10.3	18.77
29	15.3	13.8	16.0	17.9	19.7	21.5	22.7	23.8	24.4	22.8	19.3	17.9	24.4	13.7	19.59
30	16.4	14.6	16.7	19.0	20.6	23.4	25.3	25.5	25.1	23.9	18.2	17.0	25.8	14.6	20.48
M	11.05	10.41	11.95	14.61	16.29	17.85	18.60	18.90	18.52	16.95	14.36	12.86	20.01	10.28	15.19

Juli VII — **August VIII**

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	17.3	14.5	18.6	21.6	23.5	25.5	25.8	27.4	28.5	24.7	22.9	21.0	28.5	14.5	22.39
2	19.2	16.8	17.7	18.5	20.5	22.4	22.0	20.8	19.2	17.0	13.5	11.2	23.1	11.2	18.23
3	9.0	7.8	11.6	13.6	16.3	18.1	20.4	20.7	19.9	18.2	15.5	13.1	21.2	7.7	15.35
4	10.7	9.1	10.5	13.5	16.3	17.3	19.4	20.8	20.3	17.4	13.5	11.9	20.9	8.9	15.06
5	10.2	10.5	11.5	12.6	12.4	11.5	15.8	12.8	14.7	14.7	12.3	10.7	16.4	8.6	12.48
6	8.6	9.4	11.0	13.0	15.0	14.7	15.5	15.3	14.4	13.9	12.6	11.4	17.0	8.6	12.90
7	11.4	11.3	11.7	12.2	13.5	13.3	11.8	11.5	11.4	10.4	9.9	9.7	14.3	9.7	11.91
8	9.3	9.7	10.0	11.7	12.4	15.5	18.3	17.0	15.7	14.0	12.0	9.7	18.4	9.3	12.94
9	8.1	8.2	10.1	13.1	17.0	18.1	19.2	15.3	15.4	15.8	13.9	12.3	19.7	8.0	13.88
10	11.2	10.7	13.6	15.8	16.3	16.2	14.3	15.2	17.4	14.8	11.2	9.3	17.5	9.3	13.85
11	10.1	10.4	11.3	12.7	16.9	17.6	17.3	19.2	18.5	15.8	13.8	12.2	19.7	9.3	14.65
12	9.7	8.5	11.3	12.7	15.3	16.2	16.1	17.0	16.1	14.6	14.6	14.4	17.1	8.4	13.88
13	13.7	12.3	12.0	13.7	16.6	18.3	19.2	17.7	16.1	15.4	12.2	9.4	19.2	9.4	14.72
14	8.5	7.7	9.1	12.0	14.4	17.9	19.6	15.8	16.4	14.7	12.6	11.3	19.6	7.7	13.53
15	9.9	10.6	12.0	15.5	17.3	18.9	20.1	19.2	18.4	16.1	14.6	13.9	20.8	10.4	15.54
16	13.7	13.1	13.7	14.4	14.5	16.2	18.9	18.4	18.0	16.4	11.8	11.4	18.9	11.1	15.04
17	10.6	12.8	15.4	18.3	19.8	21.0	22.2	22.6	20.5	20.1	18.0	17.3	22.8	10.6	18.22
18	17.0	16.0	17.0	19.6	19.4	21.5	21.7	21.3	22.4	19.9	18.3	17.6	22.5	15.9	19.31
19	16.9	19.6	20.2	19.2	22.2	22.9	21.4	22.4	17.6	20.9	18.7	17.7	23.3	16.6	19.98
20	16.4	15.1	17.1	21.8	23.2	25.0	25.5	27.1	26.8	23.6	21.3	18.3	27.3	15.0	21.77
21	17.5	18.1	18.4	22.2	24.2	24.6	26.0	26.6	25.2	24.0	21.7	19.9	27.6	17.3	22.37
22	19.2	17.7	18.0	19.5	21.9	23.6	25.4	26.5	26.0	23.5	20.1	20.3	26.5	17.4	21.81
23	18.4	18.1	17.6	18.0	18.4	18.9	19.6	20.5	19.2	18.8	18.3	17.6	20.6	17.6	18.62
24	17.4	16.6	16.7	18.8	21.6	22.6	22.2	21.7	19.7	16.6	15.2	13.5	22.6	13.5	18.55
25	13.6	12.1	13.2	14.8	16.0	17.4	19.5	20.6	20.4	17.1	14.7	12.0	21.2	12.0	15.95
26	11.5	10.9	12.9	15.1	16.3	17.6	17.6	18.1	17.9	17.3	16.3	15.7	18.3	10.9	15.60
27	15.2	14.2	14.9	15.9	17.2	21.0	22.6	22.4	20.3	18.6	17.2	14.9	22.8	14.2	17.87
28	15.1	16.3	16.7	19.2	21.9	23.8	24.0	24.0	23.2	21.0	19.4	16.2	25.1	14.9	20.07
29	14.8	14.1	15.5	18.8	20.3	23.2	23.8	24.8	24.3	20.6	16.6	15.2	25.5	13.7	19.33
30	15.6	14.6	15.4	18.1	21.1	23.9	22.2	22.7	21.8	16.7	14.0	14.6	23.9	13.8	18.39
31	13.2	13.2	14.3	18.7	20.4	22.1	22.6	21.3	20.6	19.6	17.5	14.6	23.7	12.9	18.18
M	13.32	12.90	14.16	16.28	18.13	19.57	20.32	20.22	19.56	17.81	15.62	14.14	21.48	11.88	16.84

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	12.8	12.2	14.4	17.2	21.6	24.4	24.8	24.6	23.0	20.3	18.8	17.1	24.9	12.1	19.27
2	17.2	17.4	18.0	18.2	20.1	21.4	20.1	19.6	19.0	17.7	17.1	16.9	22.2	17.1	18.56
3	16.7	15.3	15.5	17.8	20.4	21.2	23.6	22.9	20.9	18.4	16.4	15.2	23.8	15.1	18.69
4	12.8	11.0	11.4	15.0	17.9	19.2	20.2	21.5	21.9	18.7	12.9	11.3	22.4	10.1	16.15
5	10.5	10.1	13.2	16.4	18.5	21.4	23.3	22.0	22.2	19.0	16.8	15.3	23.7	9.2	17.39
6	15.7	14.7	14.4	16.1	18.5	19.3	20.0	20.0	19.3	17.7	15.3	13.6	21.2	13.6	17.05
7	12.8	13.0	12.9	17.7	20.2	22.4	22.3	22.7	20.3	18.3	17.1	16.2	23.4	12.7	17.99
8	15.4	14.4	14.6	15.4	16.4	14.5	12.9	12.9	12.1	12.0	12.0	11.4	16.7	11.4	13.67
9	10.3	9.0	10.0	12.0	14.4	16.5	15.4	15.9	15.1	14.3	13.4	11.8	16.5	8.9	13.18
10	13.0	13.1	13.0	13.0	14.5	17.6	18.6	18.2	17.4	15.8	14.2	11.2	19.4	11.2	14.97
11	10.6	9.7	9.6	10.0	11.5	13.8	14.8	14.4	13.9	12.9	12.1	12.1	15.2	9.6	12.12
12	11.6	11.0	10.5	9.6	10.5	12.1	12.8	11.7	11.4	11.0	8.0	6.2	13.4	6.2	10.53
13	5.6	5.2	7.0	12.1	14.1	16.2	16.8	16.8	14.7	13.1	10.0	8.0	17.0	5.0	11.63
14	7.9	8.3	8.4	9.1	9.0	9.2	9.4	10.8	11.9	11.2	11.2	11.3	12.0	7.4	9.81
15	10.3	10.1	10.8	13.2	15.7	18.7	17.6	17.3	15.7	14.3	11.1	9.7	19.1	9.4	13.71
16	10.2	9.4	9.5	12.7	15.2	17.2	16.6	16.6	14.8	12.9	9.1	8.4	18.7	8.4	12.72
17	7.0	5.5	7.1	12.0	15.3	16.9	18.5	19.1	16.5	13.4	11.7	9.5	19.1	5.1	12.71
18	7.5	7.1	8.5	13.5	15.2	16.9	18.0	16.6	15.6	14.0	12.8	11.1	18.2	6.1	13.07
19	9.8	9.3	9.1	10.2	12.5	13.7	14.5	15.6	15.0	14.1	13.2	13.1	15.7	9.1	12.51
20	11.3	10.5	10.6	12.4	14.7	16.5	17.3	18.8	17.3	15.9	14.2	13.3	18.9	10.0	14.40
21	13.1	12.8	12.8	13.6	13.6	14.3	16.9	18.1	18.1	18.1	18.0	17.8	18.2	12.8	15.65
22	16.8	15.2	14.7	15.6	16.0	16.3	17.6	19.0	19.4	18.5	18.7	19.2	19.5	14.5	17.25
23	18.4	17.9	17.5	16.8	16.6	17.1	16.6	15.0	15.3	14.8	14.8	14.0	19.2	14.0	16.23
24	13.9	13.3	12.7	12.9	16.7	18.8	19.1	19.0	17.1	14.6	11.6	11.6	20.2	10.1	14.98
25	9.0	8.0	9.0	11.2	15.2	18.4	19.3	18.6	17.2	14.6	9.3	9.8	19.6	7.8	13.39
26	11.2	11.7	11.2	12.0	11.1	12.3	15.7	16.0	15.5	14.4	12.9	12.2	16.1	9.8	13.02
27	11.9	11.4	11.3	11.8	11.5	12.4	13.4	14.5	15.1	14.2	13.0	11.6	15.1	11.2	12.68
28	11.4	9.4	9.0	10.4	11.3	15.2	17.9	18.1	17.4	12.9	8.3	7.4	18.4	7.4	12.30
29	6.5	5.1	5.1	11.1	15.3	17.6	17.9	17.9	17.2	13.8	9.5	8.5	19.1	4.6	12.12
30	8.7	8.7	9.1	10.9	12.2	13.5	13.9	13.4	11.8	11.2	10.7	10.7	13.9	8.5	11.23
31	10.9	11.0	10.6	12.1	13.7	16.7	16.7	17.2	16.7	14.8	14.0	13.2	17.7	10.5	13.97
M	11.64	10.98	11.34	13.29	15.14	16.85	17.50	17.57	16.74	15.06	13.17	12.17	18.66	9.96	14.29

Registrierungen der Lufttemperatur T

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59^\circ 56' N$ $\lambda = 10^\circ 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

September IX — Oktober X

Dag	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dag
1	13.0	12.7	12.4	12.6	13.9	14.9	16.1	16.7	15.5	14.0	12.2	12.7	16.7	12.4	13.89	8.1	8.9	10.2	11.0	13.2	14.4	16.3	16.3	13.3	10.3	10.9	11.0	16.6	6.9	11.99	1
2	12.5	12.2	12.6	13.0	14.7	14.7	17.5	18.5	16.8	13.6	11.3	11.1	18.5	11.1	14.04	12.0	13.4	13.4	13.5	13.6	15.3	16.8	15.5	11.8	8.4	7.5	5.5	16.9	5.5	12.22	2
3	12.2	11.9	12.1	12.5	12.8	13.9	15.7	17.8	17.7	13.7	12.6	12.0	17.9	11.1	13.74	2.9	2.9	2.9	3.6	8.6	11.0	11.6	12.7	8.3	6.3	7.5	6.5	12.8	2.3	7.07	3
4	11.9	11.0	9.9	14.0	17.8	19.7	20.8	16.8	17.6	14.8	11.4	9.6	20.9	9.6	14.61	6.6	6.2	6.0	7.0	8.2	10.2	12.0	11.4	10.3	8.7	8.5	7.8	12.5	6.0	8.58	4
5	9.5	8.0	8.6	12.2	15.7	14.5	15.0	16.1	15.4	13.4	12.4	12.3	16.3	7.8	12.76	7.6	6.1	3.9	5.8	8.5	11.0	12.8	11.3	9.5	7.7	9.1	8.3	12.8	3.6	8.47	5
6	11.7	10.6	11.0	12.3	13.5	14.7	14.6	14.5	14.1	14.3	13.7	13.8	14.8	10.6	13.25	8.2	9.0	12.1	12.8	13.2	13.7	13.7	13.5	13.5	13.4	13.4	10.7	13.8	8.2	12.27	6
7	13.4	13.4	12.0	13.5	14.3	15.0	16.8	14.6	14.1	12.5	11.9	10.7	17.2	10.4	13.52	10.7	9.9	9.6	9.4	12.1	14.1	14.2	13.3	10.0	8.2	5.8	3.4	14.2	3.4	10.06	7
8	11.3	11.2	11.1	11.4	12.2	13.1	14.8	14.8	14.1	12.5	11.0	10.1	15.4	9.9	12.30	3.2	3.2	1.6	2.7	7.0	10.2	10.0	9.6	8.3	7.6	7.6	7.2	10.3	1.6	6.52	8
9	10.6	10.5	8.8	13.1	17.1	18.4	18.8	17.6	14.8	13.5	12.8	13.2	19.3	8.8	14.10	7.1	7.0	7.1	7.7	9.5	11.2	11.7	12.7	11.0	10.0	7.5	7.9	12.7	6.6	9.20	9
10	12.4	11.9	11.0	10.8	11.6	14.1	14.9	16.3	15.2	11.5	10.8	9.9	16.8	9.9	12.53	8.1	8.1	8.1	8.0	8.9	9.8	11.8	11.7	9.9	9.1	8.6	8.6	11.8	7.9	9.22	10
11	8.5	8.1	8.3	10.5	13.7	13.8	14.8	14.4	13.1	11.6	11.1	10.1	15.0	8.0	11.50	9.0	8.1	8.1	7.6	7.5	9.1	10.4	10.1	8.5	6.5	5.4	4.6	10.7	4.5	7.91	11
12	9.5	9.8	10.3	10.9	11.1	11.6	12.6	12.2	11.7	11.3	11.2	11.1	12.7	9.5	11.11	4.7	5.7	6.2	6.6	7.8	8.7	9.5	10.4	10.0	10.0	10.0	9.9	10.4	4.2	8.29	12
13	11.0	10.7	10.6	10.5	12.2	14.3	15.5	15.3	13.9	11.3	9.9	9.0	15.9	9.0	12.02	10.1	9.1	8.3	8.2	8.4	9.4	9.4	10.2	9.6	7.8	8.1	8.0	10.2	7.5	8.88	13
14	9.3	10.0	9.9	10.3	10.7	11.4	12.3	12.2	11.5	11.4	11.4	11.3	12.3	8.9	10.98	7.2	7.2	7.2	7.3	7.8	8.4	8.4	8.9	8.3	7.4	7.1	6.6	9.1	6.6	7.65	14
15	11.3	11.2	12.3	11.5	12.3	12.5	12.8	15.2	13.0	12.8	12.8	12.8	13.2	11.2	12.38	5.1	3.9	3.3	2.7	3.9	7.7	7.4	6.9	5.8	5.5	5.5	5.8	7.7	2.2	5.29	15
16	13.0	13.1	13.7	13.0	13.9	13.9	16.4	16.5	15.6	13.7	9.4	8.6	17.0	8.6	13.40	6.0	6.1	6.0	5.8	6.1	6.8	7.2	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	7.2	5.7	6.59	16
17	7.1	6.2	7.1	9.9	11.6	13.7	12.6	11.6	11.6	11.6	12.4	13.8	13.8	6.0	10.77	7.1	7.2	7.1	7.9	7.5	7.7	8.2	6.6	6.7	6.3	5.8	6.2	8.8	5.8	7.02	17
18	13.1	11.5	10.7	10.5	12.1	15.7	16.9	17.6	15.0	10.0	8.7	7.0	18.9	7.0	12.40	6.3	6.5	7.2	7.4	7.4	7.3	7.9	8.3	8.8	8.9	8.8	8.0	10.1	6.2	7.73	18
19	6.0	7.6	8.2	8.2	10.7	13.3	14.5	14.5	13.4	13.3	12.9	12.8	14.9	6.0	11.28	7.9	8.3	8.9	9.0	9.1	9.5	9.5	9.5	9.2	9.2	9.2	8.7	9.5	7.9	9.00	19
20	12.8	13.1	13.6	13.6	12.9	12.6	12.4	13.4	13.0	9.4	6.0	4.1	13.7	4.1	11.41	8.6	8.3	8.2	8.2	8.2	8.5	9.1	9.3	9.5	9.8	10.0	10.6	10.6	8.2	9.00	20
21	3.7	3.5	4.4	7.7	10.0	11.0	12.8	12.0	10.2	8.5	8.6	6.9	13.7	3.4	8.28	10.6	9.8	8.6	7.4	8.7	9.8	11.8	10.7	9.5	9.3	9.2	8.9	11.8	7.4	9.52	21
22	4.3	2.4	1.5	6.0	9.0	10.3	11.5	11.5	10.3	6.0	3.4	2.3	12.3	1.5	6.54	9.0	8.5	8.1	8.0	7.9	8.1	8.3	8.6	8.2	7.5	6.0	5.7	9.0	5.5	7.82	22
23	3.5	4.4	5.5	8.2	9.9	11.3	12.5	13.4	12.7	9.9	10.4	8.5	13.4	2.3	9.18	6.1	5.8	5.5	4.6	3.7	5.1	6.1	6.2	6.5	7.3	7.9	8.2	8.2	3.7	6.08	23
24	8.4	9.3	8.4	11.1	15.3	17.2	18.7	17.8	14.3	10.9	7.6	6.1	19.4	6.1	12.09	8.1	8.1	8.1	7.4	7.4	7.6	8.4	8.2	6.7	5.0	3.0	2.8	8.4	2.8	6.73	24
25	5.2	4.9	3.2	6.2	10.6	12.1	13.6	13.6	11.2	6.2	3.8	3.4	13.7	3.2	7.83	1.9	1.8	1.2	1.1	2.6	3.8	4.2	4.1	3.8	4.0	4.3	4.4	4.4	0.7	3.10	25
26	3.4	1.8	1.3	3.6	9.6	10.7	11.4	11.0	9.2	7.8	7.8	8.1	11.8	0.9	7.14	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.9	6.5	6.5	6.5	7.2	7.2	6.7	7.2	4.4	5.79	26
27	6.3	5.2	2.3	3.8	4.0	7.1	8.3	9.1	6.9	3.9	3.0	1.6	9.1	1.5	5.12	6.5	6.4	6.5	6.8	7.1	7.5	7.9	9.5	9.8	9.8	9.7	9.4	9.8	6.4	8.08	27
28	1.4	0.6	0.5	3.9	6.0	8.8	9.6	8.5	6.5	4.5	3.3	2.7	9.6	0.2	4.69	9.4	8.9	8.9	8.2	9.2	11.1	12.3	11.0	9.4	9.2	8.8	8.5	12.3	8.2	9.58	28
29	2.7	3.0	4.1	6.1	8.1	10.8	11.1	11.4	11.1	10.6	10.6	10.7	11.5	2.7	8.36	8.1	7.8	7.4	6.8	6.3	6.3	6.8	6.9	6.9	6.5	5.6	5.2	8.5	5.2	6.72	29
30	10.4	10.9	11.1	11.6	12.9	14.4	15.4	16.0	12.3	8.9	7.2	6.9	16.5	6.6	11.50	4.8	4.8	4.3	4.8	5.2	5.7	5.8	5.9	6.4	6.7	6.9	6.8	7.0	4.3	5.68	30
																7.1	7.1	7.0	7.2	8.2	8.2	8.2	8.0	7.5	7.5	7.5	7.4	8.2	6.7	7.58	31
M	8.98	8.69	8.25	10.08	12.01	13.32	14.36	14.30	13.06	10.91	9.72	9.11	15.07	6.94	11.09	7.18	7.05	6.95	7.06	7.99	9.13	9.81	9.71	8.72	8.00	7.72	7.30	10.44	5.36	8.05	M

November XI — Dezember XII

Dag	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dag
1	7.2	7.2	7.5	7.8	7.7	8.6	9.2	9.0	8.5	8.4	8.4	8.3	9.9	7.2	8.15	- 2.2	- 2.3	- 1.9	- 2.6	- 2.8	- 1.9	- 1.9	- 2.9	- 3.7	- 5.7	- 6.6	- 7.8	- 1.8	- 7.8	- 3.52	1
2	8.3	8.0	7.9	7.7	8.1	8.3	8.5	8.3	8.0	7.4	6.9	6.5	8.6	6.5	7.82	- 8.6	- 9.5	-10.3	-11.0	-10.6	- 8.6	- 7.4	- 6.1	- 4.8	- 4.7	- 4.8	- 4.8	- 4.7	-11.1	- 7.60	2
3	6.2	5.0	4.2	4.8	6.0	7.2	8.9	8.0	7.4	7.2	6.4	5.6	8.9	4.1	6.41	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.0	- 5.7	- 7.0	- 6.0	- 7.7	- 8.7	- 9.0	- 9.0	- 8.7	- 4.8	- 9.1	- 6.82	3
4	4.9	4.6	4.6	4.7	5.0	5.6	5.6	5.6	4.9	5.0	5.1	5.3	5.8	4.5	5.08	- 7.8	- 7.0	- 8.5	- 9.0	- 8.8	- 6.1	- 5.4	- 5.2	- 6.2	- 6.2	- 6.0	- 5.8	- 5.2	- 9.0	- 6.83	4
5	5.5	6.0	6.3	6.4	6.9	7.2	7.9	7.1	6.8	6.9	6.9	6.8	7.9	5.3	6.72	- 5.8	- 5.6	- 4.7	- 5.2	- 5.7	- 3.6	- 3.6	- 3.6	- 5.1	- 4.8	- 5.7	- 6.5	- 3.6	- 6.5	- 4.99	5
6	6.7	6.5	5.9	5.5	4.6	4.6	4.6	3.9	2.9	2.9	2.4	2.2	6.8	2.2	4.39	- 6.8	- 5.5	- 4.2	- 3.8	- 3.4	- 2.7	- 2.3	- 2.0	- 1.8	- 1.7	- 1.3	- 1.8	- 1.1	- 7.4	- 3.11	6
7	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.9	2.9	2.9	2.2	1.0	0.1	- 0.9	2.9	- 0.9	1.79	- 0.3	- 2.0	- 2.9	- 2.9	- 3.8	- 1.2	- 2.9	- 5.4	- 6.7	- 8.1	- 9.0	- 9.7	- 0.2	- 9.7	- 4.58	7
8	- 1.2	- 1.9	- 1.8	- 2.1	0.0	1.6	2.1	0.9	- 1.0	- 1.2	- 2.0	- 1.9	2.1	- 2.1	- 0.71	- 9.2	-11.1	-11.9	-12.2	-11.4	-10.1	- 8.9	- 9.4	- 9.7	-10.0	- 9.5	- 8.9	- 8.5	-12.2	-10.19	8
9	- 2.9	- 1.5	- 1.7	- 2.0	- 1.0	0.5	1.0	0.8	1.0	1.6	2.1	2.7	2.7	- 2.9	0.05	- 8.2	- 7.8	- 7.2	- 0.1	0.6	0.2	- 0.9	- 2.5	- 3.5	- 4.0	- 6.4	- 8.1	0.8	- 8.9	- 3.99	9
10	2.7	2.7	4.0	4.8	6.1	7.7	8.2	8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	9.5	2.7	6.78	- 8.4	-10.7	-11.8	-12.5	-12.3	- 9.9	- 9.2	- 9.4	-12.0	-12.6	-12.6	-12.6	- 8.1	-12.8	-11.17	10
11	9.3	9.3	8.9	6.8	5.9	6.7	7.4	6.1	3.3	2.8	0.7	- 0.2	9.3	- 0.2	5.58	-12.3	-11.7	-11.4	-10.8	-10.7	- 9.4	- 7.6	- 8.0	- 9.0	- 9.6	-10.1	-10.5	- 7.6	-12.6	-10.09	11
12	- 0.5	0.1	0.9	1.8	2.3	2.2	2.6	2.5	1.8	1.5	1.5	1.3	2.6	- 0.5	1.50	-10.8	-11.3	-12.1	-12.2	-12.2	-10.2	- 9.8	- 9.7	- 9.7	- 8.7	- 7.8	- 7.3	- 7.3	-12.3	-10.15	12
13	1.3	1.2	1.1	1.1	1.5	1.7	2.4	2.5	1.5	3.2	3.2	2.2	3.2	1.1	1.91	- 7.0	- 6.9	- 7.2	- 8.3	- 7.9	- 7.2	- 6.0	- 5.6	- 7.4	- 7.5	- 7.4	- 7.9	- 5.1	- 8.3	- 7.19	13
14	1.7	1.6	1.7	1.5	1.3	1.9	2.0	1.0	0.9	1.1	1.1	0.3	2.2	0.3	1.34	- 8.0	- 8.0	- 8.0	- 8.2	- 8.5	- 6.8	- 5.8	- 5.9	- 7.7	- 8.7	- 9.6	-10.3	- 5.8	-10.3	- 7.96	14
15	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	1.1	1.7	1.1	- 0.1	- 1.2	- 1.6	- 2.8	1.9	- 2.8	0.09	-10.4	-10.5	-10.9	-10.4	- 9.8	- 7.5	- 3.9	- 3.6	- 4.7	- 4.7	- 5.1	- 6.7	- 3.1	-10.9	- 7.35	15
16	- 4.0	- 4.4	- 2.8	- 2.6	- 1.6	- 0.7	- 0.4	- 0.8	- 2.0	- 2.3	- 2.4	- 3.3	- 0.2	- 4.4	- 2.28	- 6.9	- 7.8	- 8.8	- 7.0	- 6.8	- 5.5	- 4.2	- 4.2	- 2.7	- 1.8	- 1.6	- 1.5	- 1.5	- 8.8	- 4.90	16
17	- 3.8	- 4.7	- 5.6	- 6.6	- 6.7	- 3.8	- 2.6	- 3.0	- 4.8	- 4.1	- 4.3	- 5.7	- 2.5	- 6.8	- 4.64	- 1.5	- 1.4	- 1.0	- 0.8	- 0.7	- 0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	- 0.9	0.4	- 1.5	- 0.48	17
18	- 5.9	- 5.8	- 6.0	- 7.3	- 6.5	- 4.2	- 3.0	- 4.3	- 5.6	- 7.5	- 7.6	- 8.6	- 2.8	- 8.6	- 6.02	- 1.2	- 1.7	- 1.8	- 1.2	- 1.1	- 0.9	- 0.8	- 0.7	- 0.2	- 0.1	- 0.1	- 0.6	- 0.1	- 1.8	- 0.87	18
19	- 8.9	- 8.4	- 7.0	- 7.6	- 6.7	- 5.1	- 3.9	- 3.8	- 3.4	- 2.9	- 2.4	- 1.5	- 1.5	- 8.9	- 5.13	- 0.4	0.0	0.9	0.5	1.5	2.6	4.2	3.0	2.6	0.6	0.4	1.3	4.2	- 0.6	1.43	19
20	- 0.3	0.3	0.6	1.0	1.3	1.5	2.0	1.3	0.8	0.0	- 1.6	- 1.0	2.0	- 3.0	0.32	1.9	3.2	4.0	4.2	4.0	4.3	4.9	3.5	2.1	2.1	2.1	1.8	5.0	1.3	3.18	20
21	- 3.1	- 3.3	- 3.0	- 3.7	- 2.1	- 0.7	- 0.4	0.0	0.0	0.3	0.7	1.1	1.1	- 4.1	- 1.18	0.6	0.0	- 0.6	- 0.6	- 1.9	- 0.6	- 0.3	- 2.0	- 2.0	1.0	1.8	1.9	1.9	- 2.1	- 0.22	21
22	1.1	1.1	1.1	0.7	0.4	0.4	0.0	0.0	- 0.2	- 0.4	- 0.5	- 0.6	1.1	- 0.6	0.26	2.5	3.0	3.3	3.0	2.9	2.9	2.6	2.4	1.8	1.7	1.6	0.7	3.3	0.7	2.37	22
23	- 0.6	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 0.3	- 1.3	- 1.3	- 2.1	- 3.7	- 4.6	- 5.3	- 5.4	- 0.3	- 5.4	- 2.12	0.7	0.8	0.9	1.2	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.1	0.7	1.8	0.7	1.26	23
24	- 5.3	- 3.5	- 0.6	0.9	2.6	2.7	2.2	2.1	2.1	2.5	2.4	2.4	2.7	- 5.5	0.88	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.1	0.6	- 1.2	- 2.9	- 2.3	- 3.0	- 3.9	0.7	- 3.9	- 0.88	24
25	2.9	2.7	2.0	3.0	4.1	4.0	3.7	3.8	3.7	3.2	3.2	3.2	4.1	2.0	3.29	- 4.4	- 5.0	- 5.9	- 6.8	- 6.8	- 5.6	- 3.8	- 2.6	- 1.4	2.6	2.8	2.4	3.3	- 6.8	- 2.88	25
26	2.9	1.9	1.8	1.1	1.2	2.2	2.6	2.2	1.5	1.1	1.2	1.0	3.5	1.0	1.72	1.6	1.7	2.9	3.0	0.6	0.4	1.1	1.1	1.2	1.0	1.3	- 0.1	3.4	- 0.1	1.32	26
27	1.0	1.0	0.6	0.3	0.9	1.7	1.4	1.1	0.4	0.5	0.3	- 0.1	1.7	- 0.1	0.76	- 0.2	- 0.1	- 0.7	1.8	1.6	1.5	2.6	1.8	2.8	3.3	1.8	- 1.1	3.8	- 1.1	1.26	27
28	- 0.2	- 0.2	- 0.2	- 0.3	- 0.4	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- 0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	- 0.6	- 0.20	- 2.3	- 3.1	- 2.9	- 2.4	- 2.9	- 1.2	0.2	- 2.0	- 3.0	- 4.2	- 4.2	- 5.2	0.2	- 5.2	- 2.77	28
29	- 0.4	- 0.7	- 1.2	- 1.4	- 1.2	- 0.7	- 0.2	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.2	- 0.2	0.0	- 1.4	- 0.57	- 5.3	- 4.2	- 1.4	0.6	0.6	2.3	4.8	4.4	3.7	2.8	1.2	- 0.2	4.9	- 5.3	0.78	29
30	- 0.3	- 0.3	- 0.4	- 0.9	- 1.0	- 0.9	- 1.1	- 2.6	- 2.6	- 2.1	- 1.7	- 1.9	- 0.2	- 2.6	- 1.32	- 0.2	- 0.6	- 1.2	- 2.8	- 2.6	- 2.2	0.0	- 0.2	- 0.8	- 1.1	- 1.1	- 3.5	0.6	- 3.5	- 1.36	30
																- 2.6	- 2.6	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 0.5	0.6	- 0.6	- 4.3	- 4.7	- 4.9	- 4.8	0.6	- 5.7	- 2.72	31
M	0.89	0.89	1.04	0.93	1.38	2.08	2.45	2.05	1.43	1.31	1.08	0.75	3.11	- 0.82	1.36	- 4.12	- 4.26	- 4.27	- 4.01	- 4.05	- 2.99	- 2.17	- 2.67	- 3.29	- 3.33	- 3.60	- 4.21	- 0.76	- 6.21	- 3.58	M

Registrierungen der relativen Feuchte U

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_k = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Januar I

Dag	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	92	91	91	92	88	82	79	85	86	88	86	87	93	79	87.3
2	88	88	89	91	90	90	87	87	88	87	86	84	91	84	87.9
3	81	79	79	78	80	78	77	77	76	74	77	75	84	74	85.1
4	72	74	72	69	73	74	73	73	73	70	71	73	76	69	72.3
5	76	76	80	83	79	71	67	70	75	76	78	79	83	67	75.8
6	78	78	82	77	77	77	79	80	80	82	84	84	84	76	79.8
7	85	88	89	74	74	72	71	70	70	68	66	67	89	66	74.5
8	67	65	65	64	64	64	61	65	72	78	79	83	83	61	68.9
9	84	85	86	87	86	83	78	82	82	84	82	82	87	77	83.4
10	78	79	80	79	80	77	76	79	79	83	91	91	91	76	81.0
11	95	95	92	92	95	95	95	95	95	92	88	84	94	83	91.6
12	84	86	85	85	85	80	82	84	84	83	83	83	86	79	83.7
13	82	82	82	85	84	84	83	80	81	86	87	90	90	80	83.7
14	92	91	88	88	89	87	87	87	88	88	88	84	92	84	88.1
15	82	80	85	85	94	89	85	86	91	88	87	90	95	80	86.7
16	88	89	89	88	88	89	88	89	90	96	96	95	96	88	90.4
17	95	95	95	92	91	91	92	92	90	92	91	92	95	90	92.0
18	95	91	89	89	93	95	95	96	94	95	95	94	96	89	93.3
19	94	94	95	95	95	95	99	99	99	98	99	99	99	94	96.8
20	99	99	99	99	98	97	94	91	95	95	96	95	99	91	96.3
21	95	95	85	83	79	92	91	89	91	87	83	82	75	95	87.5
22	82	84	86	84	83	82	78	83	91	94	93	94	94	77	86.2
23	96	95	93	87	81	80	79	78	78	75	77	74	96	74	82.6
24	74	75	82	79	75	67	66	73	84	83	87	90	90	66	77.9
25	95	94	96	95	97	98	98	94	89	83	82	86	98	78	92.1
26	89	90	95	94	96	96	97	98	99	99	99	99	99	86	95.9
27	99	99	99	99	99	00	73	65	72	80	89	87	100	59	88.4
28	92	95	94	94	98	98	96	98	99	99	00	00	100	87	96.8
29	00	00	00	99	99	99	99	99	99	99	99	99	100	99	99.5
30	99	99	99	99	99	99	99	98	95	95	95	96	99	94	98.7
31	98	96	95	95	91	92	94	96	94	94	95	95	98	90	94.2
M	87.7	87.7	88.1	87.0	87.0	86.2	84.4	85.0	86.4	86.8	87.4	87.5	92.0	80.4	86.8

Februar II

Dag	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	96	93	91	90	91	93	95	95	96	98	98	99	99	90	94.6
2	99	99	99	99	99	97	95	96	97	97	97	98	99	95	97.7
3	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98.8
4	99	99	98	98	98	97	97	97	97	97	97	97	99	97	97.6
5	97	97	96	96	96	96	98	98	99	99	99	99	99	96	97.5
6	99	99	99	98	94	96	95	91	79	73	78	67	99	67	89.0
7	59	53	60	57	52	51	46	44	46	48	50	53	67	43	51.6
8	53	62	67	71	75	72	65	74	95	96	95	95	96	52	76.7
9	98	99	98	98	99	91	83	83	82	79	80	80	99	79	89.2
10	81	82	81	83	83	91	91	92	94	93	93	95	95	80	88.3
11	96	96	96	95	94	96	82	87	94	96	97	98	98	81	93.9
12	98	95	68	83	83	92	94	93	79	67	58	62	98	58	81.0
13	72	70	80	54	51	41	31	31	37	42	50	58	83	28	51.4
14	67	84	98	98	95	66	59	54	72	80	87	84	99	54	78.7
15	81	95	98	97	99	99	98	98	83	86	93	84	99	81	92.6
16	81	75	72	68	63	48	48	43	48	60	64	56	84	43	60.5
17	61	67	71	78	73	66	63	63	66	74	82	95	95	56	71.6
18	95	96	92	72	50	38	46	51	43	51	66	56	97	38	63.0
19	47	49	64	69	68	73	69	61	50	60	59	57	74	47	60.4
20	52	50	49	49	45	39	38	40	49	60	70	75	75	38	51.3
21	78	78	75	81	82	82	83	85	90	92	91	90	93	75	83.9
22	92	95	96	99	92	78	59	44	53	65	72	77	99	44	76.8
23	82	91	94	95	84	79	72	83	95	99	00	00	100	71	89.5
24	00	99	99	98	93	88	87	76	84	80	77	70	100	66	87.6
25	75	77	83	92	92	90	99	99	97	97	94	92	99	70	90.6
26	78	58	52	54	40	38	31	30	38	49	59	67	92	30	49.5
27	78	89	91	95	89	69	62	47	54	66	73	79	95	46	74.3
28	89	68	72	74	70	62	57	50	52	53	53	58	89	45	63.2
M	82.2	82.6	85.5	83.6	80.3	76.0	72.9	71.6	73.9	77.0	79.7	80.0	93.6	63.1	78.6

März III

Dag	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	55	47	46	44	39	37	38	38	40	51	59	68	68	37	46.8
2	87	96	49	43	39	36	36	36	39	44	51	47	98	36	50.3
3	47	43	42	42	42	37	31	30	30	49	61	71	71	30	43.8
4	79	86	90	95	89	73	60	57	58	60	68	70	95	57	73.6
5	77	81	85	89	79	74	63	50	46	52	64	63	89	45	68.4
6	57	57	60	60	56	53	51	47	55	69	77	89	89	47	60.9
7	92	95	95	96	97	86	80	69	67	77	85	91	97	66	85.7
8	95	97	99	00	97	78	80	87	90	94	95	87	100	78	91.6
9	91	95	96	98	89	45	42	40	42	70	78	90	98	38	72.8
10	95	97	85	91	87	79	94	94	93	92	89	64	99	63	88.3
11	58	60	67	68	68	48	44	36	39	51	59	57	69	35	54.6
12	69	82	70	90	68	41	35	36	39	46	55	72	91	34	60.3
13	85	86	91	87	80	63	63	69	85	95	98	93	91	59	82.8
14	92	92	90	87	76	66	65	63	79	89	90	89	94	59	81.5
15	91	95	98	96	89	67	59	65	80	92	97	98	98	59	85.4
16	99	97	97	97	85	45	40	33	37	53	70	92	99	29	70.4
17	00	00	99	99	99	95	93	92	91	92	93	94	100	91	95.6
18	94	93	92	98	91	87	86	84	88	89	88	84	94	84	89.1
19	88	87	88	79	52	53	49	48	51	58	61	67	88	47	65.1
20	69	71	68	66	64	54	42	30	33	41	40	42	72	28	51.7
21	49	49	44	37	31	30	42	43	44	52	52	58	58	30	44.3
22	63	69	72	75	68	58	54	50	52	66	70	78	78	48	64.6
23	77	88	90	85	70	51	37	35	35	37	42	48	90	34	57.9
24	51	59	79	72	67	63	54	46	43	50	57	62	79	43	58.6
25	66	65	70	67	57	54	49	43	45	56	60	64	71	42	58.0
26	69	74	75	77	66	58	52	45	51	65	65	67	78	44	63.7
27	65	66	69	71	74	81	89	97	97	98	98	00	100	65	83.8
28	00	00	00	00	00	96	88	81	83	90	95	93	100	81	93.8
29	88	91	91	88	77	57	51	61	74	93	93	92	93	51	79.7
30	99	98	99	97	99	81	59	54	55	69	94	93	100	52	83.1
31	96	99	94	70	51	45	39	39	41	45	61	74	99	39	62.8
M	78.7	80.9	80.9	79.2	72.5	61.0	56.9	54.8	58.1	67.3	73.1	76.0	88.6	50.0	70.0

April IV

Dag	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	79	67	71	51	45	43	43	43	44	51	58	69	79	43	55.3
2	66	58	52	46	42	37	34	30	36	41	56	65	67	29	46.9
3	82	84	85	78	64	47	39	33	37	49	54	69	86	32	59.9
4	76	87	88	89	84	75	54	50	47	51	71	74	90	47	70.5
5	92	96	98	85	70	73	80	90	92	92	93	92	98	70	87.8
6	70	71	71	65	49	38	31	30	36	42	46	48	72	28	49.8
7	50	63	70	62	51	39	36	32	36	43	50	54	72	32	48.8
8	54	55	55	48	42	38	35	34	36	47	58	72	72	34	47.8
9	74	85	85	66	54	47	40	40	59	68	87	93	93	40	66.5
10	96	99	00	81	63	43	44	42	42	48	60	56	100	41	64.5
11	50	54	55	49	42	38	30	30	31	39	60	69	69	29	45.6
12	77	81	75	60	51	48	44	40	45	49	67	69	82	40	58.8
13	72	82	78	97	99	00	00	98	99	00	00	00	100	69	93.8
14	99	97	98	96	91	85	74	81	84	84	86	94	99	73	89.1
15	97	98	98	99	86	56	40	34	35	39	45	63	99	32	65.8
16	68	74	77	51	43	44	41	39	53	43	49	55	78	38	53.1
17	63	67	75	70	71	63	51	66	64	70	63	61	75	48	65.3
18	60	65	52	45	41	39	39	60	70	94	98	97	98	39	63.3
19	72	50	56	51	40	35	37	35	35	38	46	48	72	34	45.2
20	58	62	64	49	40	31	30	33	39	55	58	69	69	30	49.0
21	75	80	92	84	70	64	57	47	42	61	81	97	97	41	70.8
22	99	99	00	94	70	60	50	45	44	57	69	90	100	44	73.1
23	98	99	99	99	99	98	97	95	96	97	98	99	99	90	97.8
24	99	99	98	95	96	97	96	88	87	91	93	96	99	87	94.6
25	97	98	98	98	80	45	81	95	60	49	62	83	98	45	78.8
26	91	94	94	97	89	52	53	69	79	88	94	96	97	52	83.8
27	96	99	00	84	60	46	40	40	41	50	62	72	100	36	65.8
28	82	78	83	90	90	71	80	59	71	75	84	64	93	58	77.2
29	61	66	67	66	61	51	47	48	53	57	63	71	71	46	59.2
30	80	81	92	94	85	64	72	74	77	83	93	96	96	60	82.4
M	77.8	79.6	80.8	74.6	65.5	55.6	53.5	53.3	55.7	61.7	70.1	76.0	87.3	46.2	67.0

Registrierungen der relativen Feuchte U

1943

Oslo (Blindern)

Mai V $\varphi = 59°\ 56'N$ $\lambda = 10°\ 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$ Juni VI

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	83	62	57	47	45	42	38	36	34	50	69	75	96	34	53.2
2	82	92	85	66	64	45	44	45	43	60	77	94	94	43	66.4
3	98	98	99	98	70	50	42	44	46	66	88	94	100	42	74.4
4	85	85	84	49	44	41	39	40	45	49	65	76	96	39	58.5
5	83	87	92	75	63	58	55	61	60	63	72	92	92	55	71.8
6	97	98	99	90	65	47	42	50	57	86	85	83	99	42	74.9
7	85	86	91	91	81	78	74	65	50	80	87	93	93	50	80.1
8	97	83	76	61	42	41	42	46	46	75	73	74	97	39	63.0
9	68	67	72	88	91	97	99	97	93	92	91	96	99	67	87.6
10	96	92	90	79	60	94	72	68	95	97	92	95	99	60	85.8
11	96	95	99	97	98	65	40	38	39	90	62	75	99	36	71.2
12	81	88	75	56	51	42	41	58	72	90	98	00	100	38	70.8
13	99	97	73	68	70	63	51	76	93	94	98	99	99	48	81.8
14	99	99	98	99	95	80	72	67	47	44	49	57	99	44	75.5
15	65	67	70	60	46	37	31	32	41	51	61	59	73	29	51.7
16	60	61	63	48	40	39	36	41	39	45	50	65	69	36	48.9
17	79	89	67	48	33	31	33	32	30	38	47	61	89	30	49.0
18	74	70	53	44	36	34	34	35	38	38	50	62	77	34	47.3
19	64	76	70	49	50	48	40	45	49	56	70	95	95	39	59.2
20	95	96	95	89	63	45	44	45	47	50	67	77	96	39	67.6
21	95	94	85	74	55	43	33	46	42	52	65	91	95	30	64.4
22	95	92	85	76	54	47	35	33	43	52	80	85	94	33	64.6
23	87	87	85	59	53	48	42	42	58	66	72	74	89	38	64.4
24	90	95	97	84	65	60	49	62	60	68	91	92	97	46	76.1
25	92	90	75	72	57	47	42	41	40	52	73	73	93	40	62.8
26	69	69	65	59	48	41	41	43	55	63	70	81	81	39	58.7
27	90	95	91	72	57	48	45	52	55	66	85	96	96	44	70.8
28	98	98	72	46	40	38	33	33	37	44	80	82	98	33	58.4
29	82	81	72	61	44	38	26	25	26	29	54	65	82	25	50.2
30	78	83	75	55	51	46	47	48	52	57	69	83	84	46	62.0
31	93	95	94	79	50	41	66	62	59	67	75	88	96	38	72.4
M	85.5	86.0	80.7	69.0	57.5	50.8	46.1	48.6	51.3	61.0	73.1	81.6	95.5	41.9	65.9

Juni VI

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
92	93	89	56	45	46	52	48	50	91	96	98	98	40	71.3	1
96	92	97	97	96	96	62	46	44	47	72	82	98	43	77.2	2
90	97	94	87	87	83	87	96	87	87	90	90	97	77	89.6	3
98	98	97	85	72	63	57	60	62	68	58	57	99	55	72.9	4
67	80	77	59	58	53	49	55	61	72	81	91	92	49	66.9	5
93	87	85	68	66	56	52	54	77	86	85	86	93	51	74.6	6
89	91	80	69	61	53	50	47	50	53	78	80	91	46	66.8	7
87	82	69	66	65	66	82	89	83	87	93	95	95	64	80.3	8
96	98	97	84	58	43	44	47	43	51	75	91	99	43	68.9	9
94	95	80	70	54	48	36	34	30	42	63	68	96	29	59.5	10
78	87	74	62	47	38	40	41	44	52	72	88	89	38	60.2	11
87	88	85	61	53	48	43	41	48	61	75	84	89	40	64.5	12
96	95	95	81	63	44	36	34	34	40	48	61	96	33	60.6	13
78	84	67	56	48	42	46	42	50	56	69	85	86	41	60.2	14
92	90	88	79	87	80	52	73	78	70	87	90	94	47	80.5	15
95	97	95	74	59	66	71	65	68	67	80	89	97	56	77.0	16
79	69	69	66	60	59	50	51	55	61	71	75	89	47	63.8	17
84	64	60	53	48	38	37	42	47	56	84	92	92	35	58.8	18
92	90	89	89	96	93	96	93	92	90	96	94	97	86	92.5	19
94	95	97	94	80	76	76	78	78	73	86	95	97	72	85.2	20
93	94	91	94	96	95	96	98	98	97	96	91	98	91	94.9	21
89	92	94	79	60	38	35	37	38	45	54	64	94	35	60.4	22
81	87	80	71	71	78	92	95	97	98	97	98	98	67	87.1	23
96	94	93	81	70	66	60	54	54	58	62	70	98	53	71.5	24
68	67	68	52	53	47	49	43	38	36	49	51	72	35	51.8	25
59	63	58	50	40	37	31	25	26	28	36	42	63	23	41.2	26
55	67	62	49	47	43	38	34	34	33	40	49	67	29	45.8	27
56	58	53	47	47	40	36	33	25	25	28	34	62	22	40.2	28
47	50	56	50	47	40	35	35	34	38	43	47	59	33	43.5	29
53	62	61	53	52	43	34	30	33	48	64	59	64	30	49.3	30
82.5	83.5	79.9	69.4	62.9	57.3	54.1	54.0	55.3	60.5	70.9	76.5	88.6	47.0	67.2	M

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	56	72	52	47	43	36	34	32	30	49	41	44	74	30	44.7
2	51	62	60	57	49	44	41	41	38	40	48	56	66	36	48.9
3	62	66	57	50	46	41	36	36	37	43	47	49	66	35	47.5
4	57	64	64	59	51	47	42	38	38	62	72	83	83	38	56.4
5	91	91	83	81	96	95	68	79	74	70	86	91	97	68	83.8
6	97	95	92	83	74	77	74	77	77	82	88	92	97	64	84.0
7	93	94	91	93	80	75	92	95	95	95	96	98	98	75	91.4
8	99	98	94	83	83	68	56	61	68	76	87	92	99	50	80.4
9	95	96	96	85	66	55	48	72	82	78	80	90	97	47	78.6
10	87	88	78	74	70	72	89	83	72	74	90	97	97	68	81.2
11	95	94	92	91	66	57	59	50	52	72	80	90	97	45	74.8
12	95	97	93	93	75	61	71	81	85	94	97	95	98	61	86.4
13	94	94	93	82	58	58	44	65	60	66	84	93	94	44	74.2
14	95	96	96	90	77	50	51	67	62	85	95	97	97	47	79.9
15	95	95	90	76	58	47	47	46	43	62	87	95	97	40	70.1
16	95	96	98	97	96	85	62	60	57	68	90	91	98	54	82.9
17	95	92	74	64	59	57	49	49	64	63	69	70	95	46	67.1
18	73	78	70	59	59	60	60	64	64	80	87	91	91	58	70.4
19	95	71	71	81	67	67	79	76	83	84	92	90	96	66	79.7
20	94	97	95	71	62	52	49	48	49	60	71	87	97	47	69.6
21	90	88	89	73	64	65	64	63	75	87	76	83	92	61	76.4
22	74	72	65	57	55	50	47	46	46	51	65	64	83	45	57.7
23	85	88	90	84	81	82	77	80	88	92	94	94	94	64	86.2
24	93	93	90	77	67	61	64	59	67	75	82	91	94	53	76.6
25	91	95	91	76	73	67	59	56	60	75	88	95	95	54	77.2
26	97	98	97	80	76	76	85	82	81	80	86	92	99	76	85.7
27	93	96	94	91	84	71	67	71	61	56	73	92	96	56	79.1
28	95	95	92	86	66	61	58	58	61	74	83	94	95	55	76.9
29	87	75	67	65	63	58	51	48	52	64	85	89	96	44	67.0
30	88	93	93	85	66	60	66	66	66	75	90	92	95	60	78.3
31	96	91	88	71	64	49	39	44	59	70	83	93	96	39	70.6
M	87.2	87.7	83.7	76.2	67.5	61.4	58.9	61.1	62.8	71.0	80.4	86.1	92.5	52.5	73.7

August VIII

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
97	96	98	92	73	49	42	43	44	40	67	95	98	39	69.7	1
95	95	94	93	84	65	62	69	70	80	81	85	96	61	81.1	2
83	89	89	76	53	51	39	38	63	74	88	94	94	37	69.8	3
64	67	66	53	42	43	41	35	36	55	66	70	94	32	53.2	4
78	77	64	54	54	46	41	43	48	70	81	88	88	41	62.0	5
82	93	93	76	60	56	52	51	52	74	84	90	93	51	71.9	6
91	91	93	75	59	45	46	45	59	70	73	91	93	40	69.8	7
94	95	91	86	69	68	96	97	97	97	97	97	99	65	90.3	8
97	98	99	93	78	69	74	72	78	84	85	90	99	66	84.8	9
88	85	83	91	88	68	52	55	58	65	69	92	94	49	74.5	10
87	91	94	97	79	64	62	67	71	73	81	81	97	60	78.9	11
83	83	82	90	82	76	66	68	72	83	92	98	98	66	81.2	12
98	96	92	69	60	48	44	48	56	64	88	94	98	44	71.4	13
93	91	89	87	91	91	90	79	68	74	66	61	95	61	81.7	14
65	67	68	63	58	46	48	55	63	61	70	80	84	45	62.0	15
76	74	76	68	57	41	43	47	64	67	90	89	92	41	66.0	16
91	96	92	72	54	49	42	46	59	73	71	81	98	40	68.8	17
89	90	80	59	58	54	49	51	52	71	89	90	94	49	69.3	18
98	98	98	97	83	81	74	69	74	87	94	97	98	68	87.5	19
97	98	97	94	85	67	53	51	62	70	87	94	98	50	79.4	20
95	96	97	94	91	91	81	76	77	78	81	87	97	75	87.0	21
86	92	93	95	94	93	91	88	87	90	90	88	96	87	90.4	22
91	91	94	97	98	96	97	94	84	92	94	96	98	84	93.7	23
97	97	97	91	73	55	56	65	72	85	95	97	98	49	81.7	24
98	98	98	97	75	56	47	48	59	69	92	97	99	46	77.8	25
97	96	94	89	96	96	81	78	80	89	93	95	97	70	90.3	26
96	97	93	92	94	95	96	95	95	97	97	97	98	91	95.3	27
95	96	97	98	93	72	48	47	43	57	86	88	98	43	76.7	28
91	94	91	75	51	43	39	40	43	75	93	96	96	39	69.2	29
95	93	87	76	74	73	70	73	85	92	95	96	96	69	84.1	30
88	87	90	83	76	66	63	60	67	75	79	88	96	57	76.8	31
89.5	90.5	89.3	82.9	73.5	64.9	60.8	61.1	65.7	75.2	84.3	89.7	95.8	55.3	77.3	M

Registrierungen der relativen Feuchte U

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59^\circ 56'N$ $\lambda = 10^\circ 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $\dot{H}_b = 111.1$ $h_k = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	87	88	91	92	77	70	66	64	85	90	91	89	92	64	82.3
2	88	89	85	85	74	67	58	46	57	68	80	85	90	44	73.3
3	74	78	80	80	90	85	77	60	61	72	79	82	90	54	76.5
4	82	89	91	78	66	56	47	78	65	73	86	95	95	47	75.3
5	95	97	94	84	72	85	79	69	72	84	78	83	97	67	82.3
6	88	96	95	89	79	63	73	81	86	88	97	98	98	63	86.1
7	96	97	95	85	79	85	79	80	90	96	97	99	99	73	89.7
8	99	99	98	98	89	88	71	74	74	92	95	94	99	67	89.2
9	92	89	85	80	64	49	51	63	84	80	88	87	94	48	76.7
10	86	85	87	76	66	60	62	63	70	88	87	92	94	60	76.7
11	95	95	94	90	78	76	57	59	71	86	89	89	96	54	81.6
12	92	91	89	88	92	95	92	97	97	98	98	98	98	88	95.9
13	98	98	98	98	95	72	59	64	68	79	88	92	99	57	84.1
14	92	90	91	95	96	96	95	95	95	96	96	98	98	90	94.2
15	98	98	96	97	96	92	95	95	94	95	95	97	98	91	95.3
16	98	98	98	94	77	85	78	82	88	88	92	95	98	73	89.1
17	94	97	98	89	82	75	85	97	98	98	98	97	98	75	92.2
18	91	95	97	84	82	65	54	49	70	88	91	97	97	49	80.2
19	97	99	99	98	87	68	69	75	82	80	85	85	99	67	85.0
20	82	85	85	82	94	90	90	81	71	69	88	95	96	62	84.2
21	95	94	91	76	61	53	45	50	71	65	63	75	97	43	69.9
22	81	89	92	74	63	52	46	46	62	79	88	94	94	43	72.2
23	95	88	99	94	88	86	87	85	89	92	71	85	99	70	88.1
24	92	90	93	97	79	69	45	46	49	63	78	82	97	45	75.6
25	86	86	94	89	64	57	49	46	60	81	95	92	95	45	74.8
26	89	94	96	91	61	60	55	54	64	67	67	61	97	54	71.6
27	75	89	99	91	81	66	57	52	69	77	81	85	99	50	76.8
28	95	95	95	84	78	59	53	57	75	90	95	96	96	52	80.5
29	96	98	00	99	90	79	77	77	81	85	80	75	100	75	86.2
30	78	78	86	88	56	46	45	43	54	71	81	87	89	41	67.8
M	90.0	91.7	93.3	88.2	78.5	71.4	66.3	67.5	74.9	82.5	86.4	89.0	96.2	60.4	81.6

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	82	84	90	91	64	54	47	43	50	71	75	76	92	43	68.9
2	97	95	92	95	90	73	42	34	42	60	66	77	97	34	71.6
3	90	91	94	95	72	61	58	42	61	73	77	98	98	42	76.0
4	99	99	99	99	94	82	72	77	87	96	96	98	99	69	91.5
5	96	97	98	95	92	74	59	68	78	92	90	98	98	59	86.4
6	98	98	99	94	91	89	90	90	90	90	87	85	99	83	91.6
7	69	80	81	82	67	39	38	38	47	57	69	77	85	38	62.0
8	76	79	86	80	72	51	47	51	65	74	81	90	90	45	71.0
9	92	95	94	89	85	80	82	75	86	95	98	99	99	74	89.0
10	99	99	99	98	92	88	65	74	86	91	92	92	100	64	89.6
11	97	97	99	98	97	85	75	76	85	95	95	97	99	74	91.0
12	97	96	95	95	95	95	91	82	85	82	87	90	98	82	90.5
13	82	87	91	92	90	90	90	87	86	95	92	95	94	81	89.4
14	95	92	94	94	95	95	92	91	95	95	95	94	95	90	93.1
15	95	96	96	98	96	78	77	79	86	86	84	82	98	77	87.8
16	82	82	88	90	90	90	90	95	96	96	96	95	96	82	90.7
17	96	94	95	92	92	85	81	90	88	90	91	92	96	77	90.3
18	95	95	89	89	94	96	95	95	89	88	87	94	96	87	91.8
19	96	95	94	96	97	95	95	95	97	96	95	95	97	92	95.2
20	95	95	95	95	95	95	94	95	96	97	97	97	97	93	95.2
21	98	97	97	97	90	75	69	83	94	94	95	95	98	68	90.3
22	96	95	95	97	97	96	97	96	98	98	99	99	99	93	96.9
23	99	99	99	99	99	99	98	95	95	94	94	95	99	93	96.9
24	95	95	97	98	98	96	95	97	92	94	95	96	99	92	95.7
25	97	95	95	97	95	95	92	92	94	94	92	95	97	92	94.2
26	94	95	96	92	92	89	91	92	94	95	89	90	96	89	92.4
27	92	96	97	97	97	97	98	98	96	97	96	95	99	90	96.3
28	94	95	96	97	98	83	81	83	94	96	96	95	98	81	92.3
29	95	95	95	94	95	95	91	92	96	96	97	98	98	91	94.8
30	99	99	99	99	98	96	96	97	98	99	99	99	99	96	98.2
31	91	89	91	94	94	90	89	89	92	93	89	95	96	89	91.2
M	92.8	93.2	94.4	94.1	90.7	83.7	79.9	80.2	84.9	89.1	89.9	92.4	96.7	76.1	88.8

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	97	97	97	97	97	90	85	86	89	90	89	88	98	85	91.8
2	88	89	90	90	90	90	87	87	87	88	88	90	91	85	88.7
3	91	92	97	97	95	92	85	87	87	88	86	82	97	85	90.0
4	85	90	90	90	90	90	90	89	89	90	89	88	92	85	89.2
5	89	89	84	81	78	76	74	86	87	87	86	79	90	74	85.0
6	81	80	77	79	81	80	79	85	94	95	96	98	98	77	85.2
7	98	98	97	98	97	91	92	96	98	99	98	98	99	91	96.7
8	99	98	95	94	90	79	77	86	92	95	95	92	99	77	90.5
9	94	95	95	97	97	95	94	96	96	98	98	99	99	92	96.2
10	99	99	00	00	00	99	98	98	98	99	99	97	100	97	98.8
11	96	97	95	68	69	65	59	53	59	61	77	78	98	53	72.9
12	90	92	91	85	89	96	94	95	96	97	96	96	97	78	92.9
13	95	95	91	90	91	94	94	95	97	88	82	89	97	80	91.6
14	89	89	88	91	92	82	78	88	86	77	75	75	95	75	84.2
15	75	75	75	72	71	70	67	70	72	69	68	71	75	67	70.8
16	79	81	74	71	70	70	68	70	71	69	67	72	82	67	71.8
17	74	79	77	81	85	77	75	75	79	62	64	82	86	62	75.8
18	85	86	87	90	90	79	75	84	87	90	90	91	92	75	86.2
19	92	93	98	97	98	98	97	92	92	92	96	99	99	91	95.3
20	00	00	00	00	99	99	99	98	98	97	98	99	100	97	98.9
21	99	99	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	100	98	98.8
22	99	99	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	100	98	98.5
23	98	98	98	98	98	98	98	98	97	93	92	90	98	90	96.3
24	91	92	95	95	95	94	94	94	94	95	95	95	95	90	93.6
25	95	95	96	96	96	96	95	95	90	90	90	86	96	86	93.2
26	89	91	90	92	92	91	90	89	92	92	85	90	95	85	90.2
27	90	91	95	97	98	92	92	94	90	86	88	90	98	85	91.9
28	88	87	84	87	86	90	92	95	90	92	95	95	95	84	89.8
29	96	97	96	95	90	91	89	89	90	88	90	89	97	87	91.5
30	90	90	87	83	82	78	75	79	79	79	76	73	91	73	80.9
M	91.0	91.7	90.9	90.1	90.1	88.0	85.3	87.9	89.1	88.0	88.1	88.9	94.8	82.2	89.2

Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	72	72	70	73	72	66	66	69	70	75	82	87	87	66	72.8
2	89	92	92	94	94	92	90	88	90	88	87	86	95	86	90.2
3	88	85	86	84	85	87	85	91	95	92	92	92	95	84	88.3
4	91	91	91	92	92	92	90	90	92	94	94	95	95	90	92.0
5	95	95	94	95	95	96	95	94	96	98	98	98	99	94	95.8
6	96	97	98	99	99	99	99	99	99	99	98	98	99	96	98.3
7	84	82	86	81	71	67	81	90	79	85	88	90	98	59	82.0
8	88	91	92	95	92	91	91	92	92	92	94	96	96	86	92.0
9	96	95	94	87	56	48	47	47	54	61	65	75	96	44	68.8
10	77	84	88	89	89	81	85	86	91	90	91	92	92	75	86.8
11	95	95	95	94	95	92	87	89	91	94	95	96	96	87	92.5
12	96	96	96	96	95	94	94	94*	95*	95*	94*	94	96	94	94.9
13	95	95	94	95	96	96	95	95	95	95	96	97	97	95	94.8
14	97	97	97	97	97	98	99	99	98	97	96	95	99	95	97.2
15	95	95	95	95	95	96	95	97	96	96	96	96	97	95	95.6
16	97	97	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	99	96	98.2
17	99	99	99	99	99	99	98	98	99	98	98	98	99	98	98.6
18	97	94	90	89	90	92	94	94	97	96	95	95	98	89	93.6
19	95	96	96	96	97	94	95	95	96	96	97	95	98	93	95.7
20	94	87	81	79	79	74	70	74	83	85	85	89	95	69	81.7
21	94	95	97	98	97	98	95	94	94	92	94	98	98	89	95.5
22	98	98	97	95	91	84	84	85	82	82	88	95	98	79	89.8
23	94	96	95	96	92	94	94	95	96	96	97	98	98	92	95.1
24	98	98	98	98	97	96	86	90	91	86	90	92	99	86	93.3
25	92	91	92	94	95	97	97	99	99	99	98	98	99	91	95.8
26	74	67	59	56	69	73	73	74	77	81	85	90	90	54	73.2
27	92	94	97	98	97	97	96	92	87	67	70	80	98	65	88.9
28	84	84	85	85	85	78	76	80	85	89	90	92	92	75	84.2
29	95	96	97	98	98	96	82	71	60	52	60	59	98	52	80.3
30	50	60	56	62	55	58	50	47	47	47	47	50	64	47	52.4
31	51	48	48	47	49	48	47	50	66	70	75	77	77	47	56.3
M	88.8	89.0	88.7	88.8	87.3	86.2	84.8	85.5	86.7	86.6	88.2	90.1	94.7	79.5	87.6

1943

Oslo (Blindern)

Januar I — $\varphi = 59° 56'$ N — $\lambda = 10° 44'$ E — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_t = 94$ — $H_b = 111.1$ — $h_t = 2.0$ — $h_s = 25.2$ — $h_d = 25.7$ — $h_r = 1.5$ — Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	06 4.3	06 3.6	03 6.1	32 6.7	31 6.1	30 1.8	04 3.0	27 1.8	31 2.4	04 1.8	32 1.8	05 1.8
2	02 0.6	03 2.4	32 4.3	30 2.4	30 3.0	30 3.0	32 3.0	32 2.4	05 2.4	32 2.4	02 3.0	01 2.4
3	03 3.6	31 4.3	31 4.9	26 2.4	32 1.0	32 2.0	30 6.0	30 6.5	30 8.5	32 6.1	31 9.1	32 10.3
4	31 10.9	32 11.5	31 9.1	32 9.7	31 8.5	30 7.9	31 9.1	30 6.7	31 5.5	29 3.0	32 3.6	07 1.8
5	01 1.2	01 0.6	32 1.2	32 0.6	01 1.8	29 4.9	29 3.0	31 1.8	31 1.2	32 3.0	32 2.4	32 1.2
6	01 2.4	01 1.2	08 0.6	31 2.4	03 3.0	00 0.0	00 0.0	02 0.6	01 0.6	02 0.6	00 0.0	00 0.0
7	00 0.0	01 0.6	00 0.0	04 3.0	31 3.0	32 4.3	01 4.9	01 3.6	01 3.0	31 4.9	31 4.9	32 4.9
8	31 6.7	31 6.7	32 4.9	32 7.9	32 6.7	30 3.6	30 1.2	01 1.2	03 0.6	08 0.6	00 0.0	00 0.0
9	02 0.6	02 0.6	02 0.6	02 0.6	00 0.0	02 0.6	00 0.0	02 0.6	32 1.8	00 0.0	31 2.4	32 1.8
10	32 1.2	01 1.2	32 1.2	32 0.6	00 0.0	01 0.6	00 0.0	01 0.6	01 0.6	01 0.6	01 0.6	01 1.2
11	32 0.6	32 1.2	32 0.6	02 0.6	02 0.6	02 0.6	03 1.2	03 0.6	03 0.6	02 0.6	27 0.6	27 3.0
12	12 1.2	01 2.4	03 3.6	03 4.3	04 3.6	06 3.6	04 5.5	04 4.9	03 4.9	04 4.3	03 4.3	02 4.3
13	01 4.3	01 5.5	04 4.9	03 6.1	02 6.7	03 5.5	05 4.9	05 5.5	04 4.3	03 4.3	03 3.6	03 3.6
14	01 4.3	02 4.3	01 4.3	03 3.0	03 2.4	04 2.4	01 2.4	02 2.4	01 3.6	03 4.3	02 4.9	01 7.9
15	02 6.1	32 7.9	32 7.9	02 7.9	03 6.7	05 6.7	05 5.5	04 5.5	03 4.9	03 5.5	01 4.9	32 4.9
16	31 3.6	29 1.8	00 0.0	27 0.6	27 0.6	20 0.6	03 1.2	21 0.6	18 1.2	07 1.8	02 2.4	22 1.8
17	20 1.8	20 1.8	24 1.2	24 1.2	22 1.8	21 0.6	00 0.0	21 0.6	10 2.4	12 3.0	05 2.4	10 3.6
18	10 3.6	08 3.0	12 3.0	14 2.4	17 1.8	18 2.4	16 1.8	19 2.4	19 1.8	18 1.8	18 4.3	19 3.6
19	19 3.0	19 4.3	19 3.6	19 1.8	19 1.8	19 1.8	22 1.2	00 0.0	21 0.6	22 0.6	22 0.6	21 0.6
20	22 1.2	24 1.8	19 1.2	19 1.8	18 1.2	17 0.6	25 1.2	24 1.8	24 1.2	24 0.6	24 0.6	27 1.8
21	00 0.0	24 1.8	23 3.0	24 1.8	08 4.9	08 5.5	04 7.3	02 7.9	03 9.7	03 9.7	01 7.3	31 4.9
22	31 3.0	17 1.2	21 1.8	12 1.2	02 1.2	26 0.6	26 0.6	22 0.6	20 2.4	24 1.8	24 1.8	22 1.2
23	24 1.8	01 1.8	02 3.6	03 6.1	03 8.5	02 8.5	01 9.1	01 8.5	01 8.5	01 8.5	31 6.1	31 7.3
24	29 4.3	30 4.9	07 1.8	02 2.4	25 1.8	03 1.2	13 3.6	03 0.6	03 2.4	12 3.0	24 0.6	16 1.2
25	26 1.2	25 0.6	22 1.2	20 0.6	16 0.6	18 0.6	19 2.4	17 6.7	15 8.0	20 8.0	18 10.0	18 5.0
26	19 5.0	15 4.0	15 5.0	15 7.0	15 4.0	27 4.9	17 2.4	15 3.0	15 1.8	20 2.4	14 1.8	14 3.6
27	14 2.4	20 2.4	15 1.2	15 1.2	14 1.2	24 0.6	23 1.8	26 2.4	09 2.4	13 1.2	00 0.0	26 1.2
28	01 0.6	06 0.6	25 1.2	00 0.0	24 0.6	24 1.2	25 0.6	24 1.2	24 0.6	00 0.0	23 0.6	00 0.0
29	00 0.0	23 0.6	25 1.8	24 2.4	1.8	1.2	0.6	1.8	3.0	3.0	3.0	1.8
30	3.0	2.4	1.2	0.6	0.6	1.2	2.4	3.6	5.5	3.0	1.8	3.0
31	3.0	5.5	5.5	3.6	5.5	4.9	6.1	5.5	6.1	4.9	6.1	8.5
M	2.76	2.98	2.92	3.00	2.94	2.71	2.97	2.96	3.31	3.07	3.08	3.17

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	10.3	9.7	6.7	7.9	3.6	2.4	2.4	0.6	0.6	1.2	1.2	0.6
2	1.8	1.2	1.2	1.2	3.0	3.6	3.0	3.0	3.6	3.0	1.2	1.8
3	1.8	2.4	1.2	1.8	1.8	1.2	2.4	1.8	1.2	1.2	1.8	0.6
4	0.6	0.6	1.2	1.2	0.6	1.8	0.6	0.6	1.2	1.8	2.4	1.8
5	2.4	1.8	2.4	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	2.4	5.5	5.5	4.3
6	1.2	2.4	0.6	2.4	4.3	4.9	4.3	6.1	6.1	6.1	6.1	5.5
7	6.7	3.0	2.4	4.3	7.3	7.9	5.5	4.9	7.3	8.5	4.3	3.6
8	5.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	0.6	2.4	0.6	1.2	0.6	1.2
9	1.2	1.8	2.4	0.6	0.6	6.1	5.5	4.3	5.5	4.9	4.3	4.9
10	4.3	3.0	1.8	0.6	1.8	1.2	1.8	2.4	3.0	1.8	0.6	0.0
11	0.6	0.6	1.2	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	1.8	4.3	7.3	4.3
12	4.3	2.4	7.9	1.2	4.3	18 2.4	19 2.4	19 1.8	19 3.0	23 2.4	21 2.4	28 4.9
13	30 2.4	06 1.2	04 1.8	31 6.1	30 5.5	29 9.1	29 10.3	29 7.9	28 5.5	24 1.8	23 1.8	25 2.4
14	19 3.0	17 2.4	04 1.8	05 0.6	31 0.6	01 6.1	05 4.9	16 1.2	06 1.8	32 1.2	04 1.8	05 2.4
15	04 1.8	05 3.0	06 3.0	05 3.0	04 2.4	05 0.6	17 1.2	09 1.2	05 4.3	01 1.8	01 0.6	01 1.2
16	02 3.0	02 7.9	01 3.0	04 5.5	02 4.9	02 5.5	01 7.3	01 6.7	01 4.9	01 1.8	30 1.8	07 3.6
17	07 1.8	04 0.6	03 1.2	03 1.8	03 0.6	27 0.6	20 1.2	19 1.8	18 1.2	21 3.0	23 1.2	19 0.6
18	21 1.8	19 1.8	17 1.2	03 1.2	3.0	24 7.9	24 9.7	24 7.9	24 6.7	23 6.1	24 1.8	23 3.6
19	24 9.1	18 4.9	21 1.8	18 4.9	20 3.6	19 4.9	16 3.0	22 1.8	24 6.7	22 9.1	22 10.3	21 9.1
20	23 12.1	25 12.8	27 11.5	26 5.5	24 5.5	26 9.1	26 10.3	29 6.7	25 2.4	20 1.8	12 1.2	02 1.2
21	13 1.2	17 0.6	14 0.6	22 1.2	20 0.6	08 0.6	18 0.6	21 1.2	03 1.2	06 0.6	20 1.2	06 0.6
22	26 1.2	17 1.8	04 1.8	03 2.4	03 1.8	14 1.2	19 2.4	21 4.3	24 5.5	25 1.2	18 1.2	02 1.8
23	24 1.8	32 0.6	02 1.2	02 1.2	02 1.2	10 1.2	18 0.6	18 1.8	17 0.6	24 3.0	17 2.4	17 2.4
24	13 1.8	15 1.8	16 1.2	14 1.2	16 2.4	15 2.4	17 1.8	18 4.3	08 1.2	17 1.2	21 3.0	21 3.0
25	16 3.0	08 0.6	02 0.6	14 0.6	16 1.8	16 3.0	16 3.0	15 6.7	17 7.3	16 5.5	16 4.9	18 5.5
26	18 7.3	18 9.7	18 6.1	22 3.0	26 2.4	25 6.7	24 6.7	25 4.9	20 3.6	19 1.8	19 2.4	22 2.4
27	18 1.8	22 1.2	24 1.2	20 1.8	22 3.0	19 1.2	19 2.4	21 3.6	23 3.0	21 1.8	21 1.8	22 2.4
28	23 0.6	17 3.6	19 2.4	17 3.0	18 2.4	18 6.1	18 8.5	23 12.8	23 11.5	23 7.3	23 9.1	24 4.3
M	3.37	3.04	2.54	2.42	2.59	3.60	3.72	3.73	3.70	3.25	3.01	2.86

März III — April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	18 9.1	25 7.3	25 10.3	26 11.5	26 14.0	27 8.5	26 12.1	26 3.6	17 4.3	20 1.8	19 1.8	18 2.4
2	20 4.3	24 0.6	24 6.7	23 12.1	24 12.8	25 13.4	26 11.5	26 10.9	27 7.9	02 2.4	26 1.8	27 7.9
3	27 9.1	28 5.5	26 7.3	27 7.3	28 6.1	28 6.1	01 9.7	01 6.1	01 3.6	08 1.8	03 1.2	01 1.2
4	29 0.6	30 0.6	32 0.6	23 0.6	00 0.0	27 0.6	19 0.6	18 0.6	22 0.6	01 1.2	14 0.6	00 0.0
5	21 1.2	20 1.8	21 1.2	24 1.2	20 1.2	22 2.4	20 2.4	25 1.8	29 4.9	01 3.0	29 1.2	02 1.2
6	31 3.6	31 6.1	03 2.4	03 4.3	02 4.9	10 1.8	20 3.0	21 1.8	24 1.2	24 0.6	23 0.6	20 1.2
7	01 0.6	01 0.6	01 0.6	00 0.0	26 0.6	07 0.6	30 0.6	22 1.8	05 1.8	02 0.6	04 0.6	04 1.2
8	32 0.6	06 0.6	15 0.6	18 1.2	18 1.8	17 4.9	16 7.3	18 8.5	17 6.1	20 4.3	19 5.5	21 6.1
9	20 2.4	24 1.2	26 1.8	13 0.6	14 0.6	02 3.6	07 3.0	13 2.4	10 1.2	08 1.2	05 1.2	18 0.6
10	15 1.8	18 3.6	18 2.4	17 3.0	19 6.1	19 7.9	17 7.3	17 7.9	16 5.5	18 3.0	19 4.9	21 6.7
11	24 6.1	21 4.3	21 6.1	20 2.4	20 7.3	22 8.5	25 8.5	25 9.1	24 6.7	25 3.0	29 2.4	23 3.0
12	23 1.2	25 1.2	03 0.6	05 1.8	22 1.8	25 4.9	25 4.9	24 6.1	28 4.9	31 3.6	28 1.8	08 0.6
13	00 0.0	05 1.8	04 2.4	06 1.8	17 0.6	20 2.4	20 7.9	18 5.5	18 5.5	19 3.6	18 3.0	20 4.9
14	21 5.5	20 6.1	20 6.1	19 4.3	19 7.3	20 9.1	19 6.7	20 7.9	18 6.1	15 3.6	12 2.4	18 4.9
15	17 5.0	21 1.8	21 2.4	18 1.2	17 2.4	21 3.6	16 4.9	17 7.3	17 7.3	15 4.3	16 3.6	15 4.9
16	17 2.4	15 6.1	18 3.6	18 3.6	18 3.6	19 4.3	20 6.1	22 4.9	25 3.0	26 3.6	07 1.2	27 1.2
17	19 0.6	14 0.6	25 0.6	08 0.6	17 2.4	18 1.8	19 1.2	23 1.2	22 0.6	29 1.2	03 1.8	32 1.8
18	01 2.4	02 3.0	01 2.4	04 2.4	04 3.6	03 3.0	05 3.0	04 3.6	02 3.0	04 2.4	03 1.8	03 3.0
19	02 2.4	02 4.9	04 3.0	03 6.1	06 3.6	08 3.6	09 4.3	09 3.6	07 3.6	05 4.9	03 3.6	03 4.9
20	04 5.5	01 5.5	04 4.3	03 6.1	04 6.7	05 4.9	06 4.9	03 4.3	07 3.0	03 4.3	03 4.9	03 4.3
21	03 4.3	01 6.1	01 6.1	03 3.0	05 3.6	04 5.5	08 3.6	06 4.3	03 3.6	03 3.6	03 4.3	03 4.9
22	02 4.9	02 4.3	01 4.3	03 3.6	03 3.6	05 1.8	09 2.4	09 1.8	04 1.2	03 3.0	04 3.0	32 2.4
23	02 3.6	02 1.2	07 1.2	27 1.2	18 0.6	04 3.6	06 3.0	06 3.6	04 3.6	03 4.3	03 4.3	03 4.9
24	03 4.9	03 4.3	03 4.9	03 6.1	05 5.5	05 4.9	04 6.7	05 6.7	03 4.9	02 3.6	03 4.9	03 3.0
25	03 4.9	03 4.9	03 5.5	03 6.1	04 6.7	04 6.7	05 5.5	08 4.9	06 3.0	04 1.8	04 3.0	02 3.6
26	02 3.6	02 3.0	04 3.6	05 0.6	06 1.8	06 3.6	07 3.6	06 3.6	07 3.0	02 3.6	02 4.3	03 3.0
27	02 4.3	02 3.6	03 4.3	04 4.3	05 4.3	04 3.6	07 3.6	04 4.9	03 4.3	02 3.6	02 3.0	24 0.6
28	24 0.6	07 1.8	16 1.2	18 1.8	20 1.2	20 1.8	19 1.8	23 1.8	20 0.6	24 1.2	21 1.2	06 0.6
29	17 1.2	05 0.6	31 1.8	19 0.6	23 1.8	17 5.5	20 5.5	19 6.1	18 4.9	17 6.1	16 6.1	16 6.7
30	17 6.1	16 6.7	16 5.5	18 6.1	22 2.4	19 4.9	19 7.3	20 5.5	19 8.5	18 4.3	16 4.9	16 3.6
31	18 1.8	14 0.6	28 0.6	18 2.4	25 4.9	21 5.5	24 7.9	25 7.9	24 4.9	25 3.0	26 1.8	26 1.8
M	3.31	3.24	3.37	3.48	3.88	4.62	5.19	4.84	3.98	3.10	2.80	3.13

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 1.2	28 4.9	20 1.8	27 6.7	27 6.1	28 4.9	26 6.1	28 7.3	28 4.9	28 4.3	25 2.4	26 3.0
2	26 3.6	30 4.9	31 6.1	31 9.1	02 8.5	02 9.1	31 6.1	31 3.0	28 5.5	01 1.8	05 1.8	30 1.8
3	31 1.2	25 0.6	05 1.2	18 1.2	21 1.8	17 3.0	21 4.3	25 6.1	25 4.3	27 2.4	22 1.8	24 1.8
4	24 0.6	24 0.6	00 0.0	06 1.2	15 1.2	22 2.4	24 5.5	25 6.7	25 4.9	22 4.9	16 1.8	31 3.0
5	05 0.6	06 1.2	31 1.2	22 3.6	20 4.9	18 7.3	17 10.3	17 9.1	17 9.7	16 10.3	16 7.9	19 4.3
6	21 5.5	20 5.5	18 2.4	19 2.4	28 4.3	27 6.1	29 10.3	27 8.5	27 8.5	25 3.0	24 3.0	27 6.1
7	22 1.8	18 1.2	22 1.2	09 0.6	05 3.6	06 5.5	03 4.3	03 6.7	01 6.1	01 4.3	32 4.9	01 4.3
8	32 5.5	32 7.3	32 4.9	31 3.0	02 6.1	31 4.3	28 4.3	24 2.4	24 3.0	31 1.8	03 1.2	01 1.8
9	03 1.2	03 1.2	03 2.4	16 0.6	19 1.8	31 2.4	18 3.0	21 3.0	22 3.6	19 2.4	17 3.0	17 2.4
10	19 1.2	18 0.6	08 1.8	17 1.2	18 0.6	23 5.5	24 5.5	24 9.1	24 4.9	19 4.3	21 4.3	26 5.5
11	28 5.5	27 2.4	26 2.4	25 3.0	24 4.3	23 4.9	26 3.6	26 4.3	30 4.9	31 3.0	04 2.4	04 2.4
12	13 1.2	08 1.2	03 1.8	04 4.3	05 3.0	16 2.4	16 2.4	16 1.8	21 3.6	17 1.8	16 1.2	18 1.8
13	17 1.8	23 1.2	20 2.4	20 0.6	28 0.6	17 0.6	19 3.0	17 4.3	17 4.3	17 4.3	20 3.0	18 2.4
14	16 2.4	16 3.0	18 4.9	19 6.1	19 4.9	19 4.9	19 5.5	19 6.1	19 3.0	21 3.0	21 4.3	18 2.4
15	17 3.6	17 4.9	17 3.0	18 3.6	18 3.0	19 6.7	22 10.9	22 10.3	26 9.7	26 7.9	26 1.8	22 3.6
16	19 3.6	20 2.4	24 3.0	24 6.1	25 7.9	23 8.5	25 8.5	25 7.9	27 5.5	28 6.7	28 6.7	26 3.6
17	19 2.4	21 1.8	20 1.2	20 7.3	20 9.1	18 6.7	23 9.1	24 7.3	22 6.7	22 4.9	25 3.6	25 3.0
18	21 3.6	28 1.2	28 4.3	26 3.6	23 6.7	22 6.1	23 5.5	14 1.2	18 5.5	18 7.3	18 5.5	20 2.4
19	22 3.6	21 6.7	20 3.6	23 7.3	23 8.5	24 7.9	25 9.7	25 8.5	27 6.0	23 2.5	23 1.0	20 0.5
20	24 2.0	26 0.5	11 0.5	25 4.0	28 3.0	24 3.5	25 5.5	22 3.6	22 5.5	20 3.6	20 3.0	20 3.6
21	20 2.4	18 3.0	19 4.3	19 2.4	19 4.3	19 6.7	18 7.9	20 5.5	25 3.6	22 2.4	17 1.2	23 1.2
22	02 1.2	04 1.8	05 1.2	06 1.8	13 0.6	11 1.8	16 1.8	27 1.2	26 0.6	17 5.5	17 3.0	17 2.4
23	17 1.2	19 0.6	00 0.0	19 1.8	16 3.0	18 3.6	16 3.6	18 2.4	18 2.4	17 1.8	19 1.2	21 0.6
24	16 1.8	07 1.8	04 4.3	05 3.6	08 2.4	06 0.6	17 0.6	19 1.2	04 1.2	05 0.6	05 3.0	08 2.4
25	19 3.0	19 3.6	18 4.3	18 3.0	21 4.9	18 9.8	17 9.2	20 5.7	21 7.4	21 6.1	18 3.3	17 4.3
26	17 4.7	16 5.7	18 5.5	17 5.3	17 6.1	20 7.0	18 9.2	19 9.4	17 5.1	18 3.5	21 3.5	23 1.7
27	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.0	19 0.5	19 1.0	25 4.3	25 4.3	02 4.9	28 2.4	32 1.8	01 1.2
28	04 1.8	03 3.0	03 3.0	30 3.0	03 4.5	05 0.5	28 0.5	10 2.5	03 2.0	00 0.0	02 0.5	02 4.0
29	03 4.5	02 4.5	04 4.5	05 3.0	05 2.5	05 3.6	04 2.4	04 3.0	04 3.6	04 3.0	03 1.8	03 3.0
30	03 1.8	04 1.8	03 1.2	21 1.8	20 1.8	19 4.3	18 3.6	17 3.6	16 3.6	16 1.8	05 1.8	04 1.8
M	2.48	2.64	2.61	3.41	4.02	4.72	5.55	5.20	4.82	3.72	2.86	2.74

Registrierungen des Windes D,F

1943

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$ H_s = 94 H_b = 111.1 h_t = 2.0 h_a = 25.2 h_d = 25.7 h_r = 1.5

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	04 3.0	04 8.5	04 8.5	03 7.3	06 6.1	06 6.1	06 4.9	06 4.3	07 4.3	05 1.8	12 2.4	05 2.4
2	04 3.0	04 2.4	04 2.4	19 1.2	21 1.8	18 3.6	20 4.9	18 5.5	17 4.9	17 4.3	17 1.8	00 0.0
3	17 1.2	05 1.8	05 1.2	07 1.2	20 1.2	17 1.8	19 4.3	17 4.9	17 5.5	18 3.6	22 1.2	01 1.8
4	07 1.8	09 1.2	30 1.8	24 1.8	17 3.6	18 4.3	24 5.5	26 4.3	24 5.5	25 3.0	24 1.8	19 0.6
5	23 0.6	23 1.2	00 0.0	19 1.2	22 3.0	18 3.6	17 4.9	18 4.9	16 3.0	16 3.0	16 3.0	15 0.6
6	04 2.4	08 2.4	16 1.8	17 1.2	18 2.4	19 2.4	17 5.5	20 4.3	12 0.6	03 1.8	06 2.4	19 0.6
7	08 1.2	15 1.2	17 4.0	00 0.0	22 2.5	22 2.5	17 2.0	18 4.3	18 4.3	19 2.4	15 3.0	15 1.2
8	18 2.4	21 4.3	21 3.6	20 6.1	24 4.9	18 4.9	16 6.1	17 4.9	18 4.9	22 3.0	11 1.8	07 3.6
9	08 5.5	07 5.5	06 1.8	10 6.1	08 7.3	06 4.9	02 1.8	08 2.4	09 4.3	08 4.3	08 4.9	08 2.4
10	13 4.9	14 5.5	17 6.7	17 7.9	17 8.5	15 10.3	22 10.3	18 7.9	16 4.3	17 8.5	19 10.9	18 12.1
11	10.9	11.5	9.7	8.5	7.9	24 4.9	22 6.1	21 7.3	21 8.5	21 6.7	20 5.5	6.1
12	18 4.3	20 3.0	22 1.2	20 5.5	21 5.5	21 6.1	19 4.9	20 8.0	16 4.3	16 3.6	16 3.0	19 3.6
13	18 5.0	19 6.0	19 4.5	18 1.8	20 4.3	20 4.9	18 6.1	16 6.1	16 5.5	17 3.0	17 3.6	17 1.8
14	18 1.2	18 1.8	19 1.2	18 1.8	19 4.9	18 2.4	16 7.3	18 5.5	23 5.5	24 4.3	24 4.3	26 3.0
15	18 1.8	19 2.4	22 1.2	20 4.9	24 4.3	27 6.1	26 8.5	26 6.7	26 7.3	25 3.6	30 3.0	30 6.0
16	30 9.0	32 4.5	15 2.0	02 5.0	03 2.5	20 3.5	18 3.5	18 8.0	26 8.5	25 7.5	24 6.5	23 2.0
17	25 1.5	30 1.8	25 1.2	26 3.6	26 6.0	28 6.5	25 10.0	30 7.9	30 6.7	29 4.3	29 3.6	04 3.0
18	25 1.2	30 1.8	24 1.2	27 3.6	01 6.7	01 7.9	01 7.3	02 6.7	02 4.9	01 4.9	02 3.0	02 3.6
19	01 3.6	30 0.6	27 0.6	04 2.4	18 2.4	22 3.0	17 3.6	20 4.9	17 4.3	17 3.0	17 1.8	08 0.6
20	04 1.8	04 1.8	08 1.8	16 1.2	20 1.2	20 4.3	17 8.5	18 7.3	17 7.3	16 4.3	17 3.6	17 1.2
21	05 1.8	04 2.4	04 1.8	23 1.2	20 1.2	20 2.4	17 3.6	17 4.9	06 4.0	17 3.6	16 2.4	08 1.2
22	04 2.4	04 1.8	03 1.2	17 0.6	20 1.8	19 1.8	20 3.0	20 3.6	17 4.9	18 3.0	17 1.2	04 1.8
23	03 3.0	04 2.4	07 0.6	09 1.2	20 1.8	18 3.0	21 1.8	21 3.6	17 6.1	18 3.0	11 1.8	12 1.8
24	12 1.8	11 1.8	10 3.0	16 3.0	18 3.0	20 3.6	18 4.9	25 2.4	21 3.0	21 1.2	05 1.2	03 2.4
25	02 3.0	02 3.6	03 4.9	05 3.6	04 4.9	05 5.5	07 4.3	08 4.3	07 3.6	08 1.8	03 3.0	02 3.0
26	03 2.4	02 4.3	05 3.6	03 2.4	06 2.4	07 3.0	10 3.6	17 3.0	26 4.3	32 1.2	01 1.2	02 1.8
27	02 1.2	02 1.2	00 0.0	04 1.2	18 2.4	18 3.0	20 0.6	17 4.9	16 4.9	15 4.9	15 5.5	16 1.2
28	04 1.2	05 1.2	26 1.2	28 3.6	28 4.9	27 5.5	24 7.3	23 6.1	28 3.6	01 3.6	02 8.5	02 6.1
29	02 2.4	01 6.1	01 1.8	01 3.0	04 4.9	03 5.5	05 7.5	04 6.7	03 4.9	06 1.5	03 1.8	04 1.2
30	03 2.4	03 2.4	04 0.6	23 1.2	18 3.0	16 5.5	17 7.5	16 6.7	17 6.1	17 5.5	16 3.6	16 1.2
31	06 1.8	04 2.4	04 1.2	16 1.2	20 3.6	17 7.3	16 5.5	19 4.3	17 4.3	18 3.6	18 2.4	16 0.6
M	2.89	3.19	2.46	3.05	3.80	4.52	5.34	5.37	4.97	3.67	3.44	2.53

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	08 1.2	04 1.2	05 1.2	20 1.8	17 1.8	18 4.9	06 3.6	08 4.3	18 3.6	20 3.6	23 2.4	03 1.2
2	04 4.3	07 2.4	08 2.4	04 1.8	03 2.4	32 3.6	18 2.4	19 3.0	20 4.3	17 1.2	03 1.8	03 2.4
3	02 3.6	06 3.0	03 3.6	05 3.0	07 3.0	03 2.4	31 2.4	04 3.0	09 1.8	07 2.4	15 1.8	14 1.8
4	15 2.4	16 2.4	19 1.8	18 1.8	19 2.4	19 4.3	17 4.9	17 6.1	17 5.5	18 4.3	29 3.0	19 2.4
5	32 1.2	01 0.6	21 0.6	24 1.8	19 3.0	28 2.4	19 2.4	22 4.3	17 5.5	17 3.0	19 3.0	01 0.6
6	04 3.0	01 3.0	02 4.3	03 4.9	03 4.9	04 3.0	03 3.0	08 4.3	05 3.6	02 4.3	03 4.9	03 3.6
7	03 3.6	03 3.6	05 5.5	04 4.3	07 3.6	08 3.6	10 3.0	18 1.8	25 1.8	24 1.8	03 1.8	03 2.4
8	03 1.8	03 3.0	03 4.3	02 4.9	02 4.3	05 4.3	01 4.9	01 0.6	05 1.8	02 1.8	02 2.4	03 0.6
9	17 0.6	17 0.6	10 0.6	00 0.0	14 1.2	19 2.4	19 2.4	22 1.8	17 2.4	21 1.8	23 0.6	04 1.8
10	03 0.6	03 1.2	07 1.8	19 1.2	22 1.8	25 2.4	22 3.6	18 3.0	21 2.4	22 1.8	24 1.2	02 1.8
11	04 3.0	03 0.6	04 0.6	24 1.2	20 1.2	24 1.8	20 3.0	20 3.6	21 3.6	21 2.4	23 0.6	03 1.2
12	03 3.0	03 2.4	00 0.0	00 0.0	20 1.8	18 3.6	16 6.1	18 6.1	17 5.5	16 4.9	16 2.4	21 4.3
13	16 2.4	16 2.4	20 3.0	25 3.0	27 4.3	26 4.3	24 6.1	26 7.3	26 5.5	25 5.5	26 3.0	23 1.2
14	21 1.2	01 1.8	09 1.2	19 1.8	18 2.4	19 4.9	24 4.3	17 3.0	17 6.1	18 4.3	12 4.3	05 1.8
15	03 2.4	04 3.6	04 3.0	04 3.0	5.5	3.0	19 4.3	22 4.9	28 3.0	02 3.6	02 0.6	04 1.8
16	03 1.2	03 1.2	04 0.6	20 1.2	32 3.0	03 1.8	07 1.8	20 2.4	19 4.3	20 3.6	18 1.2	02 3.6
17	02 6.7	02 6.7	04 5.5	03 4.3	08 2.4	23 1.8	18 1.8	10 2.4	01 1.8	03 2.4	02 1.2	32 2.4
18	04 1.8	02 3.6	04 1.8	05 3.6	08 1.8	18 1.8	20 3.0	20 4.9	17 5.5	17 4.9	16 4.3	16 3.6
19	11 2.4	17 3.6	13 1.8	13 4.3	14 4.3	13 4.9	13 5.5	12 4.3	13 2.4	12 2.4	23 1.2	15 1.8
20	14 1.2	07 1.2	07 1.2	17 1.2	18 3.0	18 3.6	17 4.9	17 5.5	17 4.9	17 4.9	17 3.6	19 3.0
21	15 3.0	15 2.4	16 1.2	08 2.4	05 3.0	15 3.0	16 1.8	21 1.8	20 1.8	17 1.8	18 2.4	18 1.8
22	14 2.4	16 1.8	18 2.4	20 2.4	18 2.4	25 4.9	20 4.3	20 6.7	20 5.5	22 3.6	25 2.4	07 1.2
23	05 1.2	04 1.8	05 1.2	22 1.8	16 3.0	20 5.5	14 3.6	05 2.4	09 3.0	07 3.6	32 2.4	01 3.6
24	03 3.0	01 4.9	01 3.0	02 4.3	01 6.7	01 6.7	01 6.7	01 6.1	01 6.1	01 5.5	01 3.0	01 4.3
25	01 2.4	02 1.8	01 1.2	02 1.8	06 3.0	30 1.8	22 1.8	22 1.8	04 2.4	02 3.6	02 3.6	02 6.1
26	01 7.3	02 8.5	02 5.5	01 4.3	02 4.3	02 3.6	01 4.3	03 4.9	05 4.3	03 6.1	02 5.5	03 4.3
27	03 1.8	02 3.0	04 6.1	04 5.5	06 4.3	05 3.0	06 3.0	04 4.3	02 6.7	03 4.3	01 4.9	01 6.1
28	01 4.9	02 4.3	02 3.6	06 4.3	06 4.3	05 5.5	01 4.9	03 4.9	02 4.9	04 6.1	03 6.7	03 8.5
29	03 9.1	01 7.9	03 4.3	03 4.9	06 6.7	06 6.7	06 6.7	03 5.5	01 5.5	01 4.3	01 4.9	02 7.3
30	02 9.1	01 4.9	02 3.0	05 4.3	06 4.3	06 3.0	06 3.0	04 3.0	05 2.4	02 1.2	32 1.2	01 3.0
M	3.06	2.98	2.54	2.84	3.34	3.62	3.78	3.93	3.93	3.50	2.74	2.98

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 4.3	29 0.6	03 2.4	06 3.6	06 6.1	06 4.3	06 4.9	07 5.5	02 2.4	24 1.2	03 6.1	03 7.3
2	03 4.9	03 2.4	04 3.6	05 7.3	07 4.3	02 4.3	06 5.5	03 9.1	03 10.3	03 9.1	03 7.3	03 9.1
3	02 6.7	32 2.4	01 5.5	04 6.7	06 4.3	02 3.6	01 2.4	10 2.4	06 3.6	08 2.4	04 4.3	02 6.1
4	02 6.7	02 6.7	03 4.3	05 3.0	09 2.4	16 2.4	12 2.4	20 1.8	21 2.4	20 4.3	03 1.2	03 2.4
5	03 2.4	03 1.8	05 3.0	02 2.4	15 1.2	27 1.2	26 0.6	01 4.9	02 2.4	32 1.8	01 1.8	03 3.0
6	03 1.2	03 1.8	03 1.2	16 1.2	17 1.2	23 2.4	22 1.8	21 3.6	16 1.8	06 1.2	04 2.4	03 3.0
7	03 1.8	07 1.8	09 1.8	08 3.0	03 1.8	11 4.3	14 1.8	32 1.2	32 2.4	01 3.0	03 2.4	24 0.6
8	24 0.6	10 1.8	12 1.8	08 1.2	20 1.2	21 1.2	19 2.4	15 1.2	08 1.2	02 1.8	15 1.8	03 1.8
9	03 1.2	03 1.2	03 0.6	20 1.2	09 2.4	22 2.4	17 4.9	17 3.0	21 1.2	16 1.2	06 0.6	02 3.6
10	03 1.2	29 2.4	03 4.9	05 4.9	04 4.9	06 6.1	05 4.9	06 1.8	23 1.2	19 3.6	21 0.6	03 1.8
11	03 2.4	03 1.8	03 3.0	09 1.2	08 1.8	22 1.8	15 4.3	18 3.0	19 3.0	16 4.9	15 4.3	17 2.4
12	07 1.8	03 2.4	04 1.2	04 1.8	15 1.8	15 4.9	15 4.3	15 3.0	18 3.6	18 1.8	16 3.0	15 4.9
13	16 3.0	18 3.0	16 2.4	18 2.4	18 3.0	18 3.6	17 3.6	20 6.1	19 4.9	20 3.6	20 1.8	16 0.6
14	03 1.8	07 1.8	04 1.2	03 0.6	22 0.6	20 1.8	22 2.4	08 5.5	07 4.3	06 3.0	04 1.2	02 1.2
15	32 2.4	03 2.4	02 1.2	20 1.8	16 1.8	17 2.4	22 3.0	20 2.4	16 4.9	17 4.3	15 3.6	15 2.4
16	07 2.4	07 3.6	09 3.0	13 2.4	16 3.6	18 3.6	18 6.7	18 5.5	19 4.9	23 1.8	32 1.2	03 1.8
17	16 0.6	01 1.8	02 3.6	05 5.5	05 6.7	06 4.9	06 4.3	04 3.0	02 4.3	32 2.4	01 2.4	01 3.0
18	01 3.6	01 4.3	01 3.0	03 4.9	05 3.6	30 1.2	18 2.4	22 1.2	03 0.6	21 1.8	04 0.6	06 0.6
19	19 1.2	02 4.9	01 6.7	02 7.9	04 9.7	04 6.7	06 5.5	07 3.6	16 1.8	04 1.2	02 2.4	01 3.0
20	02 0.6	03 1.2	07 0.6	04 2.4	06 2.4	06 2.4	32 1.2	19 3.0	21 1.8	07 3.0	02 1.8	03 1.2
21	03 1.8	32 3.0	26 1.2	03 4.3	31 3.0	31 3.0	21 1.8	17 3.0	31 1.2	00 0.0	31 3.0	31 4.3
22	31 7.3	31 6.1	31 6.7	04 6.1	06 4.9	05 4.3	04 3.0	12 2.4	09 3.6	07 1.8	01 3.0	07 3.6
23	06 1.2	07 1.2	11 1.8	16 2.4	16 1.8	20 3.0	20 2.4	16 3.6	17 4.3	15 3.6	17 3.5	15 2.4
24	16 2.4	18 1.8	16 1.2	18 1.8	20 1.8	21 3.0	20 5.5	20 4.9	20 4.3	18 3.6	16 3.0	03 1.2
25	03 1.8	02 2.4	03 1.8	08 1.2	01 1.8	21 1.2	17 3.0	21 2.4	17 3.0	18 3.6	17 2.4	16 0.6
26	03 2.4	03 2.4	05 1.2	10 1.8	09 1.2	18 1.8	21 2.4	19 1.8	17 3.6	17 4.3	18 3.6	19 2.4
27	17 1.8	16 1.2	17 0.6	18 1.2	17 1.2	23 1.2	17 1.8	17 4.3	17 4.9	17 4.3	16 1.8	17 0.6
28	15 0.6	17 0.6	18 0.6	16 1.2	18 1.8	20 3.0	18 3.0	17 4.9	17 3.0	16 2.4	17 1.8	16 0.6
29	04 1.2	03 1.8	04 0.6	02 3.0	08 1.8	20 0.6	18 1.2	04 1.8	32 1.2	01 1.2	04 1.2	05 2.4
30	03 1.8	03 0.6	02 1.2	15 0.6	06 1.2	04 0.6	02 4.9	08 4.3	13 3.6	05 2.4	03 1.8	03 2.4
31	03 1.8	01 1.2	03 1.8	09 1.8	19 1.2	16 1.8	18 3.6	17 2.4	17 1.2	17 3.0	18 1.2	04 1.8
M	2.42	2.34	2.38	2.95	2.79	2.87	3.29	3.44	3.13	2.85	2.49	2.65

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	04 0.6	00 0.0	03 0.6	18 0.6	17 1.8	16 4.9	17 4.3	17 5.5	18 4.9	18 3.0	17 1.8	16 1.8
2	18 1.2	15 4.3	17 3.0	17 4.3	17 4.9	16 7.9	17 9.1	17 7.9	18 8.5	18 7.9	17 7.3	16 7.3
3	18 4.3	18 1.8	18 1.8	22 3.6	18 3.0	19 3.0	20 4.9	19 5.5	15 5.5	16 4.9	15 3.0	03 1.2
4	29 1.2	32 1.2	03 1.2	17 0.6	04 3.6	20 2.4	26 1.8	16 1.8	20 1.8	20 0.6	03 2.4	01 2.4
5	01 2.4	05 1.8	03 3.6	03 4.9	04 4.3	08 2.4	09 1.8	08 1.8	12 3.0	07 2.4	07 1.2	05 1.8
6	15 1.2	03 1.2	04 2.4	04 2.4	04 1.8	03 2.4	04 1.8	15 4.3	17 1.8	05 0.6	03 1.2	03 2.4
7	02 2.4	03 1.8	03 1.2	08 1.2	17 1.2	18 2.4	22 2.4	21 4.9	19 3.6	01 0.6	15 2.4	18 1.8
8	15 2.4	09 3.0	07 2.4	12 3.0	14 5.5	18 6.7	16 3.0	14 3.6	12 4.3	06 1.2	32 1.8	01 1.8
9	30 1.8	28 1.2	30 1.2	32 3.0	29 2.4	31 3.0	28 2.4	30 4.3	30 4.3	32 4.3	01 4.9	32 1.2
10	01 4.3	07 1.8	28 1.2	26 1.2	03 0.6	24 3.0	27 3.0	30 4.3	29 4.3	29 2.4	02 3.6	01 7.3
11	01 8.5	01 7.9	01 3.0	28 0.6	04 2.4	05 4.9	04 2.4	04 2.4	03 2.4	03 2.4	01 3.6	01 3.0
12	01 2.4	01 3.0	02 5.5	02 6.1	01 5.5	01 5.5	03 6.1	05 3.6	03 3.0	02 1.2	03 1.2	32 1.2
13	03 3.0	02 1.8	04 1.2	18 0.6	16 2.4	19 3.0	16 3.6	20 4.9	20 6.1	17 3.6	14 1.2	03 3.0
14	03 3.6	03 4.9	03 5.5	04 7.3	03 10.3	03 12.8	02 10.9	02 9.7	02 4.9	27 2.4	29 1.2	01 4.9
15	01 4.9	02 1.8	32 4.3	01 1.8	22 1.8	24 2.4	27 3.6	19 3.0	28 1.2	25 3.0	01 1.8	03 1.2
16	02 2.4	01 3.0	07 1.2	13 1.2	16 1.8	24 3.6	22 4.3	24 3.0	22 4.3	26 1.2	32 4.9	23 2.4
17	17 0.6	17 1.2	19 2.4	19 0.6	17 2.4	17 4.3	19 4.3	19 4.3	17 3.6	01 1.8	02 4.9	03 1.8
18	25 2.4	24 1.2	05 2.4	06 2.4	10 3.0	18 1.8	22 1.8	20 2.4	17 4.3	22 3.0	19 3.0	01 0.6
19	03 1.2	05 1.8	03 2.4	03 1.8	27 1.2	24 1.2	10 1.2	18 2.4	20 2.4	17 3.0	17 1.8	20 1.2
20	20 1.2	03 0.6	04 2.4	00 0.0	18 1.2	19 2.4	20 1.8	21 1.2	22 1.8	16 1.2	16 1.8	13 1.8
21	08 1.2	06 1.2	03 1.8	05 1.2	03 1.8	02 3.0	02 4.9	03 4.9	02 4.9	04 3.0	04 3.0	04 3.0
22	07 3.6	09 3.6	03 3.6	07 2.4	32 1.8	05 4.9	04 3.6	01 3.0	02 3.0	03 1.8	03 2.4	06 1.8
23	03 1.2	07 1.8	15 1.2	16 1.8	17 2.4	17 1.8	19 3.6	19 3.0	15 2.4	17 1.2	15 1.8	14 3.0
24	17 2.4	19 2.4	23 1.2	19 1.2	17 1.8	16 3.0	20 4.3	16 4.3	19 3.6	18 2.4	13 0.6	06 0.6
25	03 1.2	03 1.8	04 1.2	03 1.2	18 1.8	15 1.8	16 3.6	16 4.9	15 4.9	16 2.4	04 1.2	03 2.4
26	07 0.6	03 1.2	04 3.6	04 4.9	05 3.0	30 2.4	21 0.6	18 1.8	18 3.0	15 3.6	14 2.4	11 1.2
27	07 1.2	01 2.4	06 4.3	03 6.7	03 7.9	03 9.7	04 6.1	02 6.1	01 3.6	18 1.2	18 1.8	16 4.3
28	15 3.0	15 1.2	04 1.8	23 1.8	19 3.0	18 4.3	22 6.1	21 6.7	24 6.1	24 3.6	22 1.2	23 1.2
29	07 1.2	03 2.4	04 1.2	16 0.6	22 1.2	32 3.0	32 1.8	16 2.4	18 1.8	15 3.0	03 2.4	01 2.4
30	02 2.4	13 4.3	06 3.6	06 3.0	07 4.3	06 4.3	06 4.9	06 4.3	08 3.0	04 4.3	02 5.5	01 4.9
31	01 6.7	03 5.5	03 4.3	03 4.3	04 3.6	05 2.4	06 1.2	32 1.8	01 1.8	02 3.0	32 1.2	26 1.2
M	2.47	2.36	2.17	2.46	3.02	3.89	3.70	4.00	3.68	2.59	2.53	2.45

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 0.6	03 0.6	00 0.0	00 0.0	06 1.8	02 1.8	08 0.6	00 0.0	14 1.2	06 0.6	03 1.8	32 1.8
2	01 0.6	06 1.2	04 1.8	03 3.6	06 2.4	02 1.8	25 0.6	15 1.8	13 0.6	04 1.8	03 2.4	03 2.4
3	02 3.0	02 3.6	02 3.6	05 2.4	01 2.4	32 1.8	27 1.2	01 0.6	32 0.6	02 3.0	25 0.6	31 1.2
4	03 1.8	03 0.6	32 1.2	00 0.0	15 1.2	16 2.4	17 2.4	07 2.4	04 0.6	02 3.0	03 1.8	03 1.8
5	03 2.4	02 1.2	02 2.4	03 0.6	17 1.2	21 2.4	22 1.8	18 1.2	18 0.6	08 1.2	08 1.8	06 1.2
6	01 3.0	03 3.0	05 3.0	06 2.4	13 3.0	12 3.6	10 1.8	12 4.9	12 4.3	10 3.6	11 3.6	12 4.9
7	08 1.8	15 1.8	17 1.8	19 1.2	17 2.4	18 3.0	17 1.2	17 4.5	00 0.0	09 0.5	08 0.5	03 3.0
8	11 0.5	11 0.5	12 0.5	19 2.5	16 2.0	24 0.6	20 1.2	21 1.2	16 1.2	18 1.6	16 1.2	01 1.8
9	01 2.4	02 3.0	02 2.4	03 0.6	06 3.0	05 3.0	08 3.0	04 4.3	04 3.6	02 6.7	03 6.7	02 6.1
10	02 7.3	03 8.5	03 6.7	03 8.5	03 6.7	03 6.7	05 3.0	05 3.6	09 1.2	02 1.8	02 3.0	03 1.8
11	02 1.8	03 2.4	07 2.4	07 0.6	08 0.6	09 2.4	12 3.0	07 1.8	05 1.8	07 0.6	04 1.8	02 1.8
12	03 1.8	02 1.8	03 1.8	02 2.4	04 2.4	05 2.4	03 1.8	00 0.0	15 1.2	15 0.6	15 0.6	00 0.0
13	15 0.6	15 0.6	09 0.6	04 0.6	08 0.6	32 0.6	14 1.2	04 0.6	05 2.4	03 3.0	02 3.0	02 3.0
14	02 5.5	03 6.5	04 8.5	06 8.0	04 7.5	04 8.5	08 6.0	07 7.0	06 3.5	03 3.5	04 3.5	32 4.0
15	01 3.0	02 4.0	02 2.5	04 3.0	09 1.0	08 1.0	05 0.5	01 1.2	03 1.8	05 1.2	06 1.2	06 0.6
16	14 1.8	15 2.4	17 4.3	17 4.9	18 5.5	19 5.5	19 5.5	17 4.9	20 4.3	16 2.4	07 1.2	02 1.0
17	00 0.0	32 0.5	25 0.5	25 0.5	20 1.2	20 1.8	18 3.6	19 2.4	25 1.2	24 0.6	18 2.4	17 3.6
18	24 3.6	19 0.6	32 0.6	01 0.6	04 0.6	18 1.8	19 2.4	18 1.8	21 1.2	25 1.8	04 1.8	03 1.2
19	03 0.6	30 0.6	28 1.2	25 1.8	21 1.2	17 6.1	18 4.3	18 5.5	20 6.1	18 5.5	16 4.9	17 4.9
20	18 6.1	16 6.7	17 6.7	17 8.5	18 8.5	18 4.9	17 5.5	17 4.9	19 4.9	23 2.4	22 0.6	23 1.2
21	03 1.2	03 3.0	21 1.2	20 1.2	26 2.4	25 4.9	23 2.5	29 3.6	02 1.2	32 2.4	03 3.6	31 1.8
22	30 1.2	03 1.2	04 2.4	04 2.4	15 0.6	18 2.4	16 1.8	20 2.4	21 3.0	04 1.2	22 0.6	00 0.0
23	07 0.6	03 1.8	18 1.2	19 4.3	18 3.6	17 0.6	05 0.6	04 0.6	04 1.2	27 0.6	26 3.6	09 1.2
24	09 0.6	08 1.2	14 0.6	20 1.8	19 3.6	20 5.5	21 6.1	21 5.5	22 6.1	23 3.6	20 1.8	25 2.4
25	21 1.8	19 1.2	03 1.2	07 1.2	18 3.0	18 5.5	19 5.5	21 6.7	20 3.0	26 0.6	04 2.4	03 2.4
26	02 2.4	05 1.8	30 0.6	20 0.6	06 3.0	06 4.3	04 3.6	05 3.0	01 2.4	02 4.3	02 5.5	02 9.1
27	32 7.9	02 6.7	02 9.1	04 6.1	02 7.9	04 5.5	06 3.0	07 2.4	04 1.2	30 1.8	03 1.8	03 2.4
28	01 1.8	01 1.2	03 1.8	04 1.8	04 0.6	18 2.4	20 2.4	21 3.0	21 0.6	22 0.6	04 1.8	04 2.4
29	03 2.4	03 1.2	04 0.6	18 1.2	20 4.3	20 6.1	19 5.5	19 6.7	20 6.7	20 6.1	19 6.1	19 6.7
30	19 6.7	19 9.1	20 8.5	20 3.6	22 5.5	18 5.5	21 6.1	23 3.6	22 4.9	11 1.2	22 1.2	18 1.2
M	2.49	2.62	2.66	2.56	2.99	3.49	3.02	3.07	2.42	2.25	2.43	2.56

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	19 3.6	19 4.9	22 6.1	20 4.9	18 3.6	19 6.1	20 7.3	21 4.9	22 5.5	18 3.0	17 2.4	19 6.1
2	17 4.9	16 7.3	17 7.9	18 6.1	18 8.5	18 7.9	23 1.8	22 6.7	22 4.9	21 3.0	17 3.6	24 1.2
3	20 0.6	03 1.8	03 1.8	03 0.6	21 4.3	19 4.9	20 3.6	23 2.4	22 1.8	23 2.4	15 3.0	15 1.2
4	03 1.2	28 0.6	28 1.2	27 0.6	21 1.2	16 1.2	16 1.2	19 1.2	14 2.4	03 2.4	01 1.2	26 1.8
5	32 1.2	27 1.2	08 1.2	06 1.2	17 0.6	18 2.4	15 1.8	17 4.3	09 1.8	14 1.2	17 4.3	13 2.4
6	05 1.8	14 1.2	18 4.3	18 7.3	18 9.1	18 8.5	17 8.5	17 8.5	17 9.1	17 7.3	18 9.1	30 5.5
7	19 6.1	19 5.5	18 3.0	20 3.0	19 4.9	24 7.9	24 7.3	24 5.5	17 3.0	24 1.8	01 1.2	32 1.8
8	03 2.4	03 1.2	01 0.6	03 1.2	00 0.0	18 1.8	22 1.8	19 2.4	17 3.0	16 1.8	18 2.4	17 1.8
9	16 1.2	19 1.2	18 1.2	22 1.8	21 3.6	19 3.0	20 4.3	18 3.6	21 1.8	18 1.8	00 0.0	08 1.2
10	09 1.2	00 0.0	15 0.6	17 1.2	21 1.2	20 1.8	19 5.5	17 4.3	17 3.0	19 1.8	20 0.6	21 1.2
11	16 1.2	16 3.0	16 1.8	16 1.8	16 2.4	17 1.8	16 3.0	15 3.0	16 2.4	08 1.2	08 1.8	04 1.8
12	03 0.6	03 1.8	04 0.6	05 0.6	18 0.6	18 1.8	17 0.6	17 4.3	17 3.6	15 2.4	15 3.0	16 2.4
13	19 3.0	15 3.6	16 1.8	18 1.8	16 1.8	17 1.8	23 1.2	18 0.6	17 2.4	04 2.4	03 1.8	03 1.2
14	08 0.6	08 0.6	08 0.6	10 0.6	17 1.2	17 1.2	18 1.2	19 0.6	09 1.2	15 0.6	00 0.0	14 1.2
15	05 0.6	03 1.8	16 1.2	09 2.4	05 1.8	09 1.2	10 1.8	07 1.8	03 3.0	03 3.6	02 6.1	02 6.7
16	01 5.5	02 7.3	02 6.7	04 7.3	04 4.9	03 4.3	03 4.3	04 4.3	03 4.3	04 3.6	03 3.6	03 6.1
17	04 4.9	03 4.3	04 3.0	07 3.6	08 4.3	10 3.0	09 2.4	04 3.0	05 3.0	08 1.2	08 1.8	04 2.4
18	03 3.0	03 3.0	04 3.6	06 3.6	05 4.9	05 4.9	03 6.1	05 5.5	05 4.3	05 6.1	03 6.7	01 6.7
19	01 6.7	01 6.7	02 6.7	04 5.5	05 4.9	08 3.6	07 3.0	07 3.0	06 3.0	05 3.0	05 3.6	04 4.3
20	03 3.6	05 2.4	04 3.6	06 3.0	07 2.4	06 3.0	07 3.0	07 3.6	08 4.3	08 3.6	08 2.4	16 3.0
21	16 3.6	16 3.6	16 2.4	16 3.0	16 2.4	21 3.0	17 1.8	19 3.6	18 3.0	19 2.4	17 2.4	16 2.4
22	13 1.2	09 1.8	08 2.4	06 3.6	03 4.3	03 5.5	04 5.5	02 1.2	22 0.6	21 1.2	03 1.8	04 0.6
23	04 0.6	04 0.6	17 0.6	07 1.8	04 2.4	02 1.8	03 2.4	04 4.3	05 5.5	06 4.3	04 4.9	03 6.1
24	02 3.6	31 2.4	04 0.6	19 0.6	20 1.2	17 0.6	00 0.0	17 0.6	02 0.6	08 0.6	07 1.2	02 2.4
25	02 1.2	04 1.2	03 1.8	05 1.2	06 1.8	06 1.2	06 1.2	09 1.8	04 1.2	01 1.2	03 0.6	02 0.6
26	01 0.6	07 0.6	07 0.6	05 1.8	29 0.6	11 0.6	20 0.6	20 0.6	20 1.2	16 0.6	18 2.4	18 2.4
27	18 1.2	16 1.2	18 1.2	18 1.8	22 0.6	20 4.3	19 2.4	21 4.3	21 4.9	18 4	17 2.4	19 3.0
28	21 3.6	20 1.8	19 1.2	22 0.6	21 1.2	22 1.8	19 3.0	19 4.3	19 2.4	18 3.0	20 2.4	18 1.8
29	21 1.2	21 1.2	23 1.8	23 1.2	19 1.8	22 1.2	23 1.2	28 1.2	28 1.2	26 1.8	26 1.8	03 1.2
30	32 1.8	32 0.6	27 1.2	28 0.6	02 1.2	24 0.6	23 0.6	23 0.6	18 1.2	17 1.8	20 2.4	21 1.8
31	23 2.4	24 2.4	24 1.2	16 0.6	17 3.0	17 3.6	18 2.4	16 3.0	16 3.6	16 3.0	17 2.4	19 2.4
M	2.42	2.48	2.34	2.42	2.80	3.11	2.93	3.19	3.01	2.53	2.69	2.73

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	19 0.6	15 0.6	18 1.8	17 1.8	18 1.2	24 1.2	23 0.6	25 0.6	04 1.8	32 1.2	04 2.4	06 2.4
2	07 1.8	32 0.6	08 2.4	14 1.2	06 1.2	08 1.8	08 0.6	12 1.2	32 1.2	30 1.8	08 2.4	30 1.8
3	03 1.2	07 1.2	07 0.6	09 0.6	00 0.0	00 0.0	09 0.6	19 0.6	11 1.8	17 1.2	16 2.4	15 2.4
4	17 2.4	16 2.4	16 0.6	17 3.0	17 3.0	18 0.6	18 0.6	17 2.4	17 0.6	18 0.6	00 0.0	20 1.2
5	18 1.8	17 1.2	20 1.8	19 2.4	19 1.8	19 3.6	19 4.3	19 1.8	18 4.9	18 6.1	18 6.1	18 6.7
6	16 6.1	16 6.7	17 6.7	17 6.7	17 6.1	18 6.1	19 4.9	14 4.9	14 4.9	14 4.3	13 3.0	13 1.2
7	13 1.2	13 1.2	12 1.8	12 0.6	13 0.6	12 1.2	12 0.6	12 0.6	00 0.0	12 1.2	12 0.6	03 1.2
8	03 0.6	03 0.6	06 0.6	05 0.6	03 1.2	06 1.2	06 0.6	00 0.0	06 1.8	03 2.4	04 1.2	03 1.2
9	00 0.0	02 1.2	02 0.6	05 0.6	03 0.6	04 0.6	04 0.6	04 1.2	03 3.0	03 3.0	03 3.0	03 2.4
10	21 1.2	21 0.6	18 3.0	21 2.4	22 2.4	17 3.6	19 3.6	18 3.6	18 4.3	17 6.1	16 6.7	17 6.7
11	18 7.9	17 8.5	21 6.7	19 2.4	31 3.0	31 1.2	31 2.4	28 2.4	20 1.2	24 2.4	32 1.2	28 0.6
12	32 0.6	08 0.6	03 1.8	09 1.8	08 3.6	07 3.6	06 4.3	06 3.6	03 4.3	01 6.1	01 7.9	02 8.5
13	02 9.7	03 9.1	02 9.7	02 9.1	02 8.5	03 7.3	04 5.5	03 6.1	02 7.9	02 7.9	02 8.5	03 9.7
14	02 10.9	03 11.5	02 12.1	03 9.7	02 9.1	01 11.5	03 10.9	03 10.9	03 9.7	03 7.3	02 8.5	32 6.7
15	02 8.5	02 8.5	03 7.3	02 7.3	02 7.9	02 7.9	02 6.1	01 7.3	02 3.0	02 2.4	01 4.9	03 1.8
16	10 1.2	04 1.2	04 3.0	03 4.9	01 4.9	01 3.6	02 4.9	02 4.3	03 3.0	03 4.3	02 4.3	03 1.2
17	04 1.2	28 0.6	01 1.2	04 0.6	00 0.0	0.6	0.6	04 0.6	32 1.2	02 3.6	02 3.6	20 0.6
18	20 0.6	20 0.6	16 1.2	00 0.0	00 0.0	18 0.6	12 0.6	00 0.0	02 2.4	01 1.2	32 1.2	01 1.6
19	03 1.2	04 1.2	04 0.6	21 0.6	00 0.0	24 0.6	25 1.2	28 1.2	25 1.8	24 1.2	24 1.8	21 1.8
20	20 3.0	20 1.8	20 1.8	19 0.6	17 1.2	20 0.6	16 0.6	01 1.2	02 2.4	32 0.6	08 0.6	28 0.6
21	24 0.6	28 0.6	08 0.6	08 1.2	04 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	32 0.6	32 0.6	04 1.2	04 0.6
22	03 0.6	05 0.6	00 0.0	03 0.6	22 0.6	19 1.2	22 0.6	24 1.2	11 0.6	08 0.6	04 1.2	04 1.8
23	01 1.8	32 0.6	24 1.2	26 1.2	24, 1.8	18 1.8	15 1.2	01 0.6	04 1.2	04 1.2	01 1.8	04 2.4
24	04 3.0	04 2.4	04 4.3	10 3.6	15 4.9	14 4.9	14 4.9	14 4.3	12 3.6	15 4.3	10 1.2	05 1.8
25	04 2.4	04 3.0	02 3.0	06 2.4	14 3.0	09 1.2	02 0.6	08 1.8	05 3.0	04 3.6	04 3.6	04 3.6
26	04 2.4	32 2.4	02 3.6	05 1.8	00 0.0	05 0.6	24 1.8	02 1.8	32 1.2	01 0.6	03 1.8	24 0.6
27	04 1.2	24 0.6	00 0.0	00 0.0	03 1.2	04 4.9	03 3.6	02 3.0	05 1.8	04 1.8	03 0.6	32 0.6
28	02 1.8	04 1.2	03 1.2	03 2.4	04 2.4	08 2.4	06 2.4	08 2.4	06 1.2	06 3.6	07 2.4	06 4.9
29	04 6.1	04 7.3	03 8.5	03 9.1	02 10.9	02 8.5	02 5.5	02 6.7	02 7.3	02 7.9	02 7.3	01 5.5
30	01 7.9	01 6.7	02 6.1	01 6.1	02 5.5	02 3.6	02 3.6	03 1.2	02 5.5	02 6.7	03 6.7	02 8.5
M	2.98	2.84	3.13	2.84	2.91	2.88	2.61	2.58	2.91	3.19	3.27	2.99

Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 6.7	02 7.9	02 7.9	02 8.5	02 6.1	02 7.3	02 8.5	02 6.7	06 4.3	29 1.8	04 1.2	30 1.2
2	04 0.6	00 0.0	00 0.0	04 0.6	02 0.6	00 0.0	27 0.6	04 1.8	02 3.0	01 3.0	04 3.0	02 1.2
3	07 0.6	03 1.2	03 0.6	03 1.2	03 0.6	00 0.0	03 0.6	03 1.2	02 1.2	02 1.2	04 1.8	04 0.6
4	04 0.6	06 1.2	07 0.6	07 0.6	06 0.6	06 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	21 0.6	00 0.0	00 0.0
5	20 0.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	01 0.6	01 0.6	24 0.6	24 0.6	32 0.6	32 0.6	32 0.6	02 0.6
6	26 0.6	03 0.6	00 0.0	14 0.6	19 0.6	00 0.0	03 0.6	00 0.0	00 0.0	02 1.2	26 1.2	12 1.2
7	03 2.6	06 1.2	04 1.2	01 2.4	06 1.8	11 1.8	10 0.6	27 0.6	02 1.8	00 0.0	02 0.6	01 2.4
8	00 0.0	32 0.6	32 0.6	01 0.6	00 0.0	01 0.6	00 0.0	25 0.6	24 0.6	22 0.6	22 0.6	00 0.0
9	03 0.6	30 1.2	00 0.0	02 3.6	02 7.3	01 7.9	02 7.9	02 7.9	01 6.1	32 6.1	32 1.2	32 1.2
10	32 2.4	02 1.2	03 0.6	04 1.2	03 1.2	00 0.0	03 0.6	04 1.2	03 0.6	03 1.2	00 0.0	03 0.6
11	02 0.6	00 0.0	03 0.6	00 0.0	23 0.6	00 0.0	22 0.6	22 0.6	22 0.6	22 0.6	00 0.0	00 0.0
12	03 0.6	05 1.2	00 0.0	00 0.0	04 0.6	08 0.6	00 0.0	07 0.6	00 0.0	00 0.0	06 0.6	06 1.2
13	22 0.6	22 0.6	06 0.6	03 0.6	00 0.0	00 0.0	07 1.8	00 0.0	32 0.6	32 0.6	05 0.6	06 0.6
14	03 0.6	03 0.6	03 0.6	04 0.6	15 0.6	07 1.2	05 1.2	02 1.2	03 1.2	03 0.6	00 0.0	03 0.6
15	18 0.6	00 0.0	06 0.6	00 0.0	17 0.6	29 0.6	07 0.6	32 1.2	03 1.8	03 1.2	23 1.2	23 0.6
16	26 1.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	29 1.2	29 0.6	22 0.6	30 1.2	26 0.6	26 1.8	02 1.2	24 1.8
17	24 1.2	25 1.8	24 1.2	24 2.4	22 1.8	23 1.8	23 1.8	23 1.2	18 1.2	17 1.8	16 2.4	15 3.0
18	16 1.8	07 1.2	04 2.4	05 2.4	04 3.0	05 1.8	11 1.2	15 1.2	15 4.3	14 3.6	12 3.0	11 3.0
19	07 1.8	12 3.0	12 4.9	15 2.4	15 6.7	17 4.3	18 5.5	17 4.3	16 3.6	17 3.0	16 2.4	17 4.9
20	16 4.9	17 6.7	19 7.9	17 5.5	18 5.5	18 6.1	18 7.9	17 3.6	19 4.9	17 3.6	17 3.0	14 2.4
21	04 1.2	07 1.2	13 0.6	12 1.8	11 0.6	10 0.6	09 1.2	17 1.2	07 1.2	05 3.0	08 2.4	06 3.0
22	09 1.8	13 2.4	13 3.0	12 2.4	07 1.8	10 3.6	08 3.0	09 4.3	08 4.3	08 3.6	08 4.3	05 3.6
23	07 3.0	07 2.4	05 4.3	05 4.3	06 4.9	05 4.9	04 4.9	09 4.9	02 4.3	24 3.0	21 0.6	00 0.0
24	00 0.0	00 0.0	32 0.6	02 0.6	01 1.2	02 0.6	24 0.6	08 1.2	12 0.6	05 0.6	00 0.0	00 0.0
25	03 1.2	03 0.6	03 1.2	00 0.0	03 0.6	05 0.6	00 0.0	16 1.8	18 1.8	20 5.5	20 1.2	16 2.4
26	24 4.9	25 6.7	27 6.7	27 4.3	14 0.6	19 2.4	24 3.6	21 0.6	02 1.2	20 0.6	19 0.6	18 0.6
27	18 1.2	02 1.8	12 1.2	16 1.2	24 1.2	03 1.2	26 1.2	04 0.6	18 1.8	26 3.0	02 3.6	28 2.4
28	04 1.8	32 0.6	32 1.8	17 0.6	25 1.8	13 0.6	10 1.2	07 0.6	04 1.2	07 7.2	06 1.2	26 0.6
29	00 0.0	06 1.2	24 1.8	23 1.8	17 2.4	23 1.8	16 6.7	28 2.4	24 4.9	23 5.5	22 3.0	24 1.8
30	25 3.0	24 3.6	28 4.3	23 1.8	03 4.3	13 1.8	23 1.8	28 4.3	28 4.9	26 7.3	27 7.9	32 2.4
31	27 3.6	27 6.1	25 5.5	30 4.3	27 1.8	26 2.4	25 6.7	22 1.2	22 0.6	06 0.6	06 1.2	06 1.2
M	1.67	1.85	1.98	1.82	1.97	1.82	2.33	1.90	2.06	2.16	1.63	1.45

Registrierungen des Niederschlags R

1943

Oslo (Blindern) $\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_1 = 94$ $H_2 = 111.1$ $h_1 = 2.0$ $h_2 = 25.2$ $h_3 = 25.7$ $h_4 = 1.5$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	1.4	1.3	2.2	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	6.5	9.0
4	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.2	0.5
6	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
7	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5
9	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	
11	-	0.1	-	0.2	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.4	1.5
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	0.5
14	-	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	-	2.0	4.0
15	-	-	0.4	2.0	1.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.6	6.6	11.0
16	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0
17	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	1.1	0.5	1.2	3.1	4.0
18	0.6	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0
19	-	0.1	0.5	1.4	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	2.4	3.0
21	-	-	-	-	-	-	1.7	1.0	1.1	0.8	-	-	5.4	8.5
22	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	0.6	1.0	1.5
23	2.4	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	4.4	7.0
25	-	0.0	0.4	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	1.2	3.0
26	-	0.2	0.4	-	-	-	0.0	0.4	2.0	0.5	1.5	0.3	5.3	6.5
27	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
28	-	-	-	-	1.4	1.5	0.8	0.1	0.1	0.4	0.2	0.4	4.9	6.5
29	0.2	0.1	0.2	1.6	1.0	1.0	1.1	1.7	1.8	-	-	-	8.7	12.0
30	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	1.7	2.8	1.6	0.6	7.1	8.0
31	0.6	0.6	-	-	-	-	0.1	0.6	-	2.3	3.1	2.6	9.9	7.0
	5.4	3.9	5.1	8.0	5.1	4.7	4.4	4.4	7.6	8.8	7.2	6.3	70.9	96.5

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	0.3	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.1	-	0.0	0.6	1.0
2	0.0	0.2	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.5
3	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
4	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0
5	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7	0.1	0.0	0.1	1.1	2.0
6	-	0.0	0.5	3.4	2.9	3.6	4.2	1.7	0.1	-	-	-	16.4	10.5
8	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	0.1	0.0	-	1.3	2.5
9	-	0.1	0.5	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.7	2.0
10	-	-	-	-	-	0.4*	0.4*	0.4	0.5	0.3	-	-	2.0	8.0
11	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	-	-	0.8	1.0
14	-	0.1	1.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.5
15	-	0.6	0.4	0.8	0.3	-	-	-	-	-	0.2	-	2.3	3.0
16	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
24	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
25	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	0.1	0.5
	0.3	1.3	3.7	4.7	3.2	4.0	4.6	2.3	3.0	1.2	0.2	0.2	28.7	37.0

März III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
17	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
27	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.8	1.2	1.6	0.4	0.1	4.3	8.0
30	0.4	0.2	0.0	2.0	3.2	-	-	-	-	-	-	-	5.8	6.5
	0.4	0.2	0.0	2.0	3.2	0.0	0.2	0.8	1.2	1.6	0.4	0.1	10.1	15.0

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
13	-	-	-	1.7	1.9	3.2	3.2	0.5	0.4	1.1	0.0	0.1	12.1	9.0
14	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5
23	1.5	0.2	1.6	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	3.5
24	0.0	0.1	1.2	0.2	-	-	-	-	-	-	0.4	6.5	8.4	3.5
25	3.6	2.2	0.3	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	6.3	4.0
26	-	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.3	0.5
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.5
28	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.2	-	-	-	0.6	0.5
	5.1	2.6	3.1	3.5	1.9	3.2	3.8	0.6	0.7	1.1	0.4	6.8	32.8	23.5

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.5
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.5
9	-	-	0.5	0.7	2.6	1.6	2.4	0.2	-	-	0.2	3.4	11.6	8.5
10	0.2	-	0.4	-	-	0.4	0.6	0.3	0.0	3.1	1.0	0.9	6.9	6.0
11	1.9	1.3	1.0	1.1	1.9	0.4	-	-	-	-	-	-	7.6	10.0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.3	2.0	2.5
13	2.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.8	0.6	4.1	3.0
14	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
24	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.0
27	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	0.3	1.0
31	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
	4.9	1.6	2.0	1.8	4.5	2.5	3.2	0.5	0.1	3.6	3.7	5.2	33.6	34.0

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	0.6	1.6	3.5
2	0.6	1.8	0.3	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	3.1	4.0
3	-	2.4	2.0	0.1	-	-	5.7	5.1	0.9*	-	-	-	16.2	6.0
4	0.3	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5
6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	0.4	0.5
9	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
13	2.2	0.7	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	7.0
14	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.5
15	-	-	-	0.6	0.4	1.4	-	-	1.1	-	-	-	3.5	2.0
17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.5
19	-	-	-	-	1.2	0.1	0.1	-	0.1	-	-	-	1.5	2.5
21	-	-	-	0.4	2.5	0.5	0.1	0.5	0.1	0.1	-	-	5.8	2.0
23	-	-	-	-	-	-	1.7	7.6	9.0	8.2	-	4.8	31.3	9.0
24	0.2	1.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	2.0
	3.3	6.1	2.5	1.4	4.1	1.6	7.8	13.3	11.4	8.8	0.7	5.5	66.5	41.0

Registrierungen des Niederschlags R

1943

Oslo (Blindern) $\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^{h}$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_s = 2.0$ $h_b = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
5	-	-	-	-	2.6	4.4	0.4	-	-	-	-	-	7.4	2.5
6	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	0.4	1.0
7	-	0.1	-	0.3	1.5	-	1.2	2.4	1.2	1.8	1.5	2.4	12.4	11.0
8	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.5
9	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	2.4	0.5
10	-	-	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	3.7	0.5
12	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	3.5	0.3	-	3.9	1.5
13	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	3.6	4.6	2.5
15	2.6	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	3.0	3.0
16	0.6	6.8	2.0	10.2	2.7	0.6	-	-	-	-	-	-	22.9	6.5
19	0.2	1.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	1.4	1.0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	-	0.3	4.1	1.0
	3.5	8.1	2.1	10.6	6.8	5.0	5.5	5.0	5.0	5.3	2.8	6.6	66.3	33.0

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.3	2.4	1.5
2	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
6	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.5
8	-	-	-	-	0.0	0.3	2.0	4.4	3.4	3.2	-	-	13.3	8.5
9	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.5
10	-	0.0	0.1	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-	0.1	1.1	2.0
11	0.1	0.1	2.3	1.1	0.3	-	-	0.1	-	-	-	-	4.0	5.5
12	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5
14	-	-	-	-	0.1	0.9	0.2	-	-	-	-	-	1.2	1.0
15	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.7	0.5
17	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.5
19	0.7	1.9	1.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.5
21	-	-	0.1	0.5	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	1.6	3.0
22	-	1.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.5
23	-	-	-	0.3	0.6	0.2	1.6	-	-	-	-	-	2.7	3.5
26	-	-	-	-	9.0	3.4	1.4*	-	-	-	-	-	13.8	3.5
27	-	-	-	0.1	3.6*	4.4*	4.8*	5.1	-	0.1	0.1	0.2	18.4	7.5
28	-	-	0.0	2.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.5
30	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	1.0	1.2	0.4	1.0	3.7	3.5
	0.8	3.3	4.0	5.1	14.8	9.6	10.0	9.7	4.4	4.6	1.3	3.7	71.3	49.0

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
3	-	-	-	-	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	0.6	0.5
4	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	0.5
6	0.0	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.6	7.2	4.0
7	1.8	-	0.0	0.0	-	-	-	-	1.2	-	-	-	3.0	2.0
8	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.5
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.5
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.5
12	-	-	-	-	0.2	0.8	0.2	2.4	1.4	0.2	-	-	5.2	5.0
13	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.8	0.5
14	-	-		-	0.2	1.2	3.7	4.5	1.2	2.0	-	-	12.8	8.0
15	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5
16	0.1	3.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	1.5
17	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.0	0.2	-	1.0	3.6	1.5
18	-	2.4	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.5
20	-	-	-	-	0.6	2.5	-	-	-	-	0.1	-	3.2	1.5
23	0.1	-	1.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	1.5
27	0.1	1.1	6.5	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	4.5
29	0.0	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.5
	2.1	8.7	8.9	6.2	1.5	4.6	3.9	8.6	4.8	2.4	2.9	3.6	58.2	37.0

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
2	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.8	3.2	3.0
4	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	1.3	2.4	4.1	8.6	7.0
5	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2.0
6	2.1	0.7	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.7	3.6	3.0
16	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.3	0.3	0.5
17	-	-	0.7	-	0.5	0.5	-	1.0	-	0.3	-	-	3.0	2.0
18	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.4	1.0
19	6.8	2.7	0.9	0.4	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	12.2	8.0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	3.0	2.0	6.3	5.0
21	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5
22	-	0.3	1.0	2.3	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	4.2	4.0
23	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	1.0	2.2	2.4	5.9	6.0
24	-	1.6	0.3	0.1	-	-	-	1.0	-	-	-	-	3.0	3.5
27	-	-	-	0.4	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.5	0.5
28	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
30	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.2	0.5
	9.5	5.4	3.7	3.8	1.4	1.4	0.4	2.0	0.1	3.9	8.0	14.4	54.0	47.5

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.5
7	1.0	0.9	0.1	0.2	-	-	-	0.2	-	0.2	-	-	2.6	4.0
9	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.7	1.3	1.0	0.1	4.4	6.5
10	0.2	2.7	2.6	3.7	1.0	-	-	-	-	-	-	-	10.2	7.0
11	0.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	1.0
12	-	-	-	-	-	0.9	-	2.6	0.7	1.4	0.2	0.8	6.6	9.0
13	0.4	0.5	0.2	-	-	0.3	-	-	3.6	-	-	0.6	5.6	6.5
14	0.6	0.3	0.5	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	1.9	3.5
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.8	2.6	3.0
20	1.0	0.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	3.5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.1	0.6	1.0
22	0.1	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5
24	-	0.2	0.4	0.4	1.5	0.9	1.8	1.9	0.6	-	0.4	0.5	8.6	14.0
25	0.9	1.8	2.4	3.8	1.1*	1.2*	1.4*	-	-	-	-	-	12.6	14.0
27	-	0.1	1.1	1.7	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	-	-	-	4.1	6.0
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.9	1.4	3.0
29	0.8	1.5	2.4	1.1	0.8	0.6	0.6	0.1	0.4	0.3	0.6	0.2	9.4	16.5
30	0.3	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5
	5.4	10.0	9.9	11.1	5.0	4.2	4.0	5.5	7.1	3.4	3.8	5.2	74.6	101.0

Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.5
18	0.1	0.0	-	-	-	-	0.4	0.1	0.1	0.5	0.0	0.3	1.5	4.0
19	0.5	1.2	1.8	4.4	2.2	0.8	0.3	5.5	4.9*	4.0*	0.8	0.2	26.6	17.5
20	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	1.0	1.5
22	1.6	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.2	2.0
23	0.4	0.9	0.3	0.2	-	-	-	1.0	0.9	-	-	-	3.7	5.0
24	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
	2.8	2.4	2.2	4.6	2.2	0.8	0.7	6.6	5.9	4.7	1.1	1.3	35.3	31.5

1943 Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks vom Mittelwert 1901—1930, ΔP

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Dombås	62° 04'	9° 07'	-0.6	-8.9	4.2	-8.1	0.3	2.4	0.2	-2.2	-1.5	2.7	-0.2	6.4	-0.4
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	-3.0	-10.9	3.1	-9.3	-1.1	0.4	-2.2	-4.2	-2.7	1.8	-3.4	4.5	-2.2
Ferder	59 02	10 32	-1.1	-7.6	5.9	-5.8	1.7	2.5	-0.1	-2.4	-0.5	4.2	-1.4	7.3	0.2
Oksøy	58 04	8 03	-2.2	-4.5	7.2	-3.1	2.0	2.1	-0.4	-2.3	-0.9	3.9	-1.3	8.6	0.7
Skudenes	59 09	5 15	-4.3	-4.3	6.6	-3.8	1.4	1.3	-0.4	-2.0	-1.3	2.4	-0.8	9.9	0.4
Ullensvang	60 19	6 40	-2.9	-6.6	6.1	-5.2	2.3	1.8	-0.3	-2.3	-1.3	2.7	-0.6	8.9	0.3
Bergen (Fredriksberg)	60 24	9 15	-3.9	-5.0	6.2	-4.5	1.4	1.7	-0.4	-1.8	-1.5	2.3	-0.4	9.8	0.4
Lærdal	61 06	7 29	-1.9	-8.2	5.1	-6.6	1.2	2.2	0.0	-1.5	-1.4	2.4	-0.5	8.5	0.0
Kinn	61 34	4 48	-3.0	-6.6	5.1	-5.8	1.1	2.4	0.9	-0.8	-1.5	1.7	-0.3	8.9	0.2
Ona	61 56	7 13	-1.9	-9.2	3.1	-8.7	-0.5	2.3	0.8	-1.7	-2.1	1.2	-0.2	7.5	-0.8
Trondheim	63 26	10 25	0.6	-10.7	2.7	-9.7	-0.1	2.3	0.9	-1.8	-2.0	1.7	0.3	5.3	-0.9
Brønnøysund	65 28	12 12	2.8	-13.6	0.4	-12.7	-1.2	2.4	0.9	-2.6	-1.8	1.7	0.5	2.5	-1.7
Røst	67 30	12 04	5.4	-14.2	-0.4	-13.4	-1.9	2.4	1.1	-3.2	-1.6	1.6	0.5	0.2	-2.0
Tromsø	69 39	18 57	7.6	-15.4	-2.0	-15.1	-2.7	2.3	0.8	-3.6	-0.9	3.0	0.7	-2.7	-2.3
Vardø	70 22	31 06	8.5	-16.7	-4.3	-17.4	-3.4	1.7	1.2	-3.4	0.2	4.5	0.4	-6.5	-2.9
Karasjok	69 28	25 31	9.7	-15.0	-2.1	-15.2	-1.9	2.9	2.0	-3.0	1.2	5.5	0.5	-3.9	-1.6

1943 Abweichungen der Monatsmittel der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930, ΔT

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Røros	62° 34'	11° 23'	-1.7	5.0	4.1	2.3	1.0	1.8	0.8	0.1	1.0	3.3	1.8	4.0	1.9
Engerdal	61 41	12 01	-1.8	5.0	4.0	2.7	2.1	1.1	0.6	-0.3	0.9	3.8	2.5	2.7	2.0
Dombås	62 04	9 07	-3.6	3.9	3.7	1.1	0.8	0.8	0.3	-0.8	1.0	2.8	0.3	2.2	1.0
Vinstra	61 36	9 45	-2.4	4.2	3.1	1.7	1.1	0.8	0.8	0.1	0.5	3.0	0.7	-1.1	1.1
Vollen i Slidre	61 06	8 58	-4.4	5.3	4.6	2.3	1.1	1.1	1.2	-0.6	0.1	0.8	0.4	2.0	1.1
Lillehammer	61 06	10 29	-1.4	4.9	3.3	1.9	1.1	0.7	0.3	-0.7	0.7	3.3	1.5	-0.1	1.3
Vang på Hedmark	60 49	11 11	-1.0	5.3	3.4	1.8	1.1	0.4	-0.2	-0.9	0.4	2.6	1.3	0.1	1.2
Flisa	60 37	12 01	-0.3	5.6	3.9	2.6	1.6	0.9	0.5	-0.2	0.8	3.5	1.8	-0.9	1.6
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	-0.8	4.5	4.3	2.5	1.1	1.2	-0.1	-0.8	0.4	3.2	1.9	0.2	1.5
Nesbyen	60 35	9 06	-2.9	5.1	4.2	2.5	1.0	0.7	0.2	-1.2	0.3	2.4	1.2	-0.9	1.1
Dagali	60 25	8 26	-3.2	3.5	2.7	1.1	0.5	0.9	1.0	-1.3	-0.3	2.1	0.4	1.8	0.8
Svene	59 46	9 35	-1.9	5.6	4.0	2.9	1.3	0.7	0.6	-0.8	0.7	2.7	1.4	-1.0	1.3
Ås	59 40	10 46	-2.3	4.5	3.6	2.4	1.3	1.3	0.0	-0.5	0.4	2.6	1.3	-1.1	1.1
Ferder	59 02	10 32	-2.2	3.1	3.3	2.2	1.4	1.0	0.2	-0.4	0.9	2.4	1.1	0.8	1.1
Gvarv	59 24	9 10	-2.1	4.0	3.8	1.8	0.7	0.4	0.1	-0.5	0.7	2.8	1.5	-1.5	1.0
Dalen i Telemark	59 27	8 00	-2.3	4.3	2.6	1.7	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.3	1.8	1.2	0.6	0.8
Lyngør	58 38	9 07	-2.7	4.3	3.4	1.9	0.7	1.0	0.3	-0.5	0.2	2.0	0.8	0.3	1.0
Byglandsfjord	58 40	7 48	-2.6	3.8	2.9	1.7	0.1	0.3	-0.6	-0.8	0.1	1.7	0.3	-0.1	0.6
Oksøy	58 04	8 03	-2.0	3.5	2.9	1.8	0.4	0.8	0.2	-0.4	0.7	2.2	0.5	0.6	1.0
Lista	58 06	6 34	-1.7	3.3	3.1	1.0	0.9	1.3	0.1	-0.4	0.4	1.7	0.3	0.9	0.9
Tonstad	58 40	6 62	-2.5	3.3	3.2	1.1	0.7	0.8	0.8	-0.3	0.4	2.3	-0.3	-0.5	0.8
Klepp	58 48	5 38	-1.1	2.9	2.6	0.9	1.0	1.6	0.4	-0.1	0.8	2.3	0.3	-0.1	0.9
Sauda	59 39	6 22	-1.3	3.6	3.6	0.8	0.2	0.4	0.8	-0.6	0.5	2.2	-0.6	-1.0	0.7
Skudenes	59 09	5 16	-0.9	2.2	2.6	0.7	0.9	1.4	0.4	-0.4	0.8	2.1	0.1	-0.2	0.8
Ullensvang	60 19	6 40	-1.9	3.0	2.3	-0.2	-1.0	-0.1	-0.3	-1.3	0.1	1.1	-0.4	-0.3	0.1
Slirå	60 37	7 25	-2.4	2.3	1.4	-0.1	-1.1	-0.3	-0.2	-2.0	-0.8	1.6	0.4	1.3	0.0
Bergen (Fredriksberg)	60 24	9 15	-0.3	2.2	2.9	0.2	0.2	1.4	0.9	-0.5	0.9	2.9	0.5	0.8	1.0
Lærdal	61 06	7 29	-1.2	3.5	3.0	0.5	0.1	0.5	0.7	-0.9	0.9	2.3	-0.7	-0.6	0.7
Kinn	61 34	4 48	-0.2	2.0	2.7	0.0	-0.1	0.5	-1.0	-0.8	0.9	3.0	1.1	1.6	0.9
Opstryn	61 56	7 13	-0.2	1.2	2.1	-0.8	-0.3	0.7	0.5	-0.8	1.5	2.8	0.3	0.1	0.6
Ona	62 52	6 33	-1.0	0.8	1.6	-0.2	0.6	0.9	0.0	-1.1	0.1	2.2	0.5	1.4	0.5
Sunndal	62 33	9 07	-1.6	2.8	3.2	0.6	0.9	1.6	0.0	-0.8	1.3	3.2	0.6	1.9	1.1
Sula Fyr	63 51	8 28	-1.1	1.3	2.5	0.1	1.0	1.3	0.7	-0.7	0.4	2.3	1.1	2.4	1.0
Trondheim	63 26	10 25	-1.7	2.6	2.9	0.0	0.4	1.6	0.1	-1.2	0.7	2.3	0.1	2.9	0.9
Sulstua	63 40	12 01	-1.0	4.3	4.1	1.3	0.5	1.4	-0.3	-0.3	0.9	3.2	0.7	4.5	1.6
Nordli	64 28	13 36	-2.5	4.5	4.5	0.7	-0.6	0.5	-0.5	-1.0	0.3	2.5	0.4	5.9	1.2
Nordsyan	64 48	10 33	-2.3	1.5	2.3	-0.3	0.3	1.2	-0.1	-1.0	0.5	2.3	0.9	3.2	0.7
Brønnøysund	65 28	12 12	-2.2	1.5	2.7	-0.1	0.3	1.5	0.1	-1.0	0.8	2.7	0.4	3.6	0.9
Myken	66 46	12 29	-1.6	1.1	2.5	-0.2	0.4	1.0	0.6	-1.1	0.4	2.3	1.3	3.6	0.9
Bodø	67 17	14 28	-2.7	2.0	2.7	-0.2	0.4	1.3	1.0	-0.8	1.1	2.5	1.3	4.0	1.1
Offersøy	68 20	15 38	-2.4	1.1	1.7	-0.7	0.3	1.4	1.0	-1.0	0.8	1.7	1.2	3.0	0.7
Skomvær Fyr	67 25	11 53	-1.7	0.6	1.3	-0.3	0.3	1.2	0.7	-0.6	-0.1	1.7	1.2	2.3	0.6
Eggum	68 18	13 41	-2.0	1.3	2.3	-0.4	0.3	1.0	0.0	-1.0	0.6	2.2	1.4	3.1	0.8
Andenes	69 19	16 07	-1.9	1.2	2.1	-0.1	0.1	0.8	0.5	-0.1	0.7	1.9	1.7	3.1	0.8
Tromsø	69 39	18 57	-2.3	0.9	2.1	0.0	0.3	1.4	0.5	-0.4	0.7	1.6	1.8	2.9	0.8
Bividalen	68 47	19 44	-2.1	3.8	4.7	0.8	0.8	1.3	0.6	-0.4	0.6	1.9	3.5	5.3	1.9
Alta (Elvebakken)	69 58	23 22	-2.9	3.0	2.1	-0.7	-0.3	0.8	1.1	0.0	0.5	0.6	2.1	5.3	1.0
Galten	70 43	22 44	-1.3	0.9	1.0	0.4	0.6	0.7	1.0	-0.1	1.2	1.0	2.0	3.4	0.9
Ingøy	71 04	24 09	-1.1	0.4	0.5	0.2	0.6	0.8	0.5	0.2	0.7	1.4	1.6	2.7	0.7
Fistrand	70 27	25 13	-2.0	2.0	1.2	0.2	0.4	1.0	0.4	-0.4	0.0	0.3	1.8	4.1	0.7
Sletnes Fyr	71 05	28 14	-1.3	1.6	0.3	0.3	1.4	1.6	0.9	0.2	0.1	1.3	1.7	2.7	1.0
Tana	70 27	28 16	-2.7	4.6	1.9	0.7	1.3	1.7	0.7	0.9	0.5	0.8	2.7	4.3	1.5
Vardø	70 22	31 06	-1.3	2.4	1.3	0.5	1.4	1.1	0.9	0.5	0.4	0.3	1.9	2.8	1.0
Karpbukt	69 40	30 23	-4.1	3.8	2.3	0.5	1.1	1.9	0.7	0.3	-0.2	-1.2	2.7	3.7	0.9
Karasjok	69 28	25 31	-6.0	5.2	3.3	0.5	1.0	2.3	1.1	0.2	0.2	0.1	3.2	6.6	1.5
Sicosjavre	68 45	23 33	-3.0	3.9	4.1	-1.1	1.0	2.1	0.4	-0.4	0.7	0.3	3.4	4.4	1.3

1943 See-Temperatur T_1

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Ferder	59° 02'	10° 32'	1.3	2.3	4.0	6.1	10.9	15.5	17.9	17.3	15.2	11.7	8.0	4.9	9.6
Torungen Fyr	58 24	8 48	2.0	3.8	4.7	6.4	9.9	14.6	17.5	16.8	13.1	12.1	8.8	5.1	9.7
Hellisøy Fyr	60 45	4 43	6.0	5.6	5.8	5.9	8.1	12.3	11.5	13.9	13.8	11.8	9.5	7.4	9.3
Kråkenes Fyr	62 02	4 59	5.2	5.3	5.4	5.9	7.9	11.7	10.6	12.9	13.7	11.3	9.8	7.0	8.9
Ona	62 52	6 33	4.6	5.0	5.2	5.6	7.7	11.4	13.0	12.2	12.8	11.1	9.1	6.9	8.7
Sula Fyr	63 51	8 28	3.8	4.2	5.3	5.8	7.9	11.9	13.3	12.3	11.7	10.4	8.1	6.2	8.4
Nordsyan	64 48	10 33	2.9	3.5	4.3	4.7	7.2	11.5	12.8	12.3	11.7	9.7	7.9	6.2	7.9
Myken	66 46	12 29	3.8	4.2	4.9	5.0	6.7	10.3	13.1	12.6	11.2	9.5	8.1	7.2	8.0
Skomvær Fyr	67 25	11 53	3.9	4.3	4.7	4.6	6.2	8.7	10.7	11.0	10.0	8.5	7.4	6.6	7.2
Andenes	69 19	16 07	0.7	2.0	2.2	2.7	5.3	8.8	11.4	11.2	9.9	6.8	5.3	4.3	5.9
Ingøy	71 04	24 09	0.6	0.4	0.8	2.2	4.6	7.3	9.7	9.9	7.9	4.9	3.9	2.9	4.6

Extenso-Tabelle

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_c = 2.0$ $h_n = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8		14		19		Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	80.3	79.1	79.3	- 5.6	- 6.4	-11.1	- 5.0	-11.1	95	86	92	04	3	04	2	32	2	7	10 •	3 ⚍	6 =	11.5	13	⚍ • n, ⚍ ⊙° •° a, ⚍ ⊙° p
2	79.8	81.3	83.3	-11.0	- 9.8	- 9.1	- 9.1	-13.8	94	92	92	32	2	32	2	02	2	5	10 ⚍	10 =	10 ⚍	0.8	10	⚍ n,a, = p
3	88.3	90.0	90.8	- 8.1	- 5.4	- 5.2	- 5.0	- 9.1	86	85	84	24	2	32	3	32	4	6	7 ⚍°	10 ⚍°	6 =		0	⚍° n,a,p
4	93.8	95.5	98.7	- 6.2	- 6.5	- 7.6	- 3.7	- 7.8	78	83	83	32	5	02	5	32	0	5	10 ⚍	10 •°	8 =		0	⚍ n, = •° a, = •° p
5	02.6	04.8	05.5	-10.8	- 8.6	-12.9	- 7.1	-14.8	95	76	86	02	1	32	2	32	2	6	10 ⚍°	10 ⚍°	0 ⚍°	0.5	0	= n, ⚍° a,p
6	06.0	05.8	05.8	-16.0	-13.8	-15.5	-11.9	-17.1	87	66	90	32	2	28	1	28	1	2	0 ⚍	0 ≡	5 =		0	⚍ n, ≡ a, ⊙ 14, = (≡) p
7	05.6	05.3	04.6	- 7.4	- 5.8	- 6.3	- 5.7	-15.9	84	82	78	04	1	02	3	02	2	6	10 ⚍°	10 •°	7 ⚍	0.1	0	= •° n, ⚍° •° a, = •° p
8	04.1	05.8	07.7	- 6.4	- 5.2	-10.0	- 5.0	-10.0	72	70	84	32	4	32	1	02	1	7	10 ⚍°	10 ⚍	0 =	0.0	0	= n, ⚍ a, = = p
9	10.7	12.3	12.5	-15.2	-10.7	-14.4	- 9.7	-16.1	92	88	90	02	0	00	0	02	1	2	1 =	0 ≡	0 ≡°		0	⚍° n, ≡ = ⊙° a, ≡° ⊙° p
10	11.7	11.9	10.5	-19.0	-12.9	-11.7	-11.7	-19.3	91	91	91	02	1	00	0	00	0	3	2 ⚍	10 ≡°	10 •°		0	⚍ n, ≡° a, ≡° •° p
11	08.2	06.9	06.0	-10.5	- 7.7	- 6.4	- 6.4	-12.4	96	96	96	08	0	04	1	04	1	4	10 ≡°	10 •°	10 •°	0.1	0	≡° •° n,a, ⚍ •° p
12	01.8	00.4	00.2	- 9.9	-10.2	- 9.6	- 5.6	-11.3	92	90	91	02	2	03	3	04	2	6	1 =	4 ⚍°	10 •°	0.4	1	⚍ •° n, ⚍° ⊙ a, ⊙ = •° p
13	96.8	94.3	92.6	- 7.2	- 5.3	- 4.8	- 4.8	-10.4	91	90	92	04	3	04	3	04	2	6	10 ⚍°	10 ⚍°	10 •	0.0	1	= •° n, ⚍° ⚍° a, ⚍° •° p
14	86.9	87.4	87.5	- 3.4	- 2.8	- 2.4	- 2.4	- 5.1	94	94	94	06	2	01	2	01	3	4	10 •	10 ⚍	10 ⚍°	1.7	3	⚍ • n, ⚍ •° a,p
15	86.3	86.6	88.3	- 1.5	- 0.8	- 1.6	- 0.4	- 2.4	96	95	95	01	5	03	3	03	2	4	10 •	10 •	10 •	3.7	4	⚍ • n,a,p
16	92.9	95.8	97.7	- 4.8	- 4.7	- 5.8	- 1.6	- 6.8	95	94	97	00	0	00	0	00	0	3	7 =	4 ≡°	10 ≡°	5.9	10	= ⚍ • n, ≡° = ⊙° a, ≡° p
17	01.5	02.4	02.0	-11.0	- 9.0	- 5.6	- 5.6	-12.1	96	96	95	00	0	00	0	08	2	3	8 ⚍	10 •	10 •		10	≡ ⚍ ∨ n, ≡° ∨ a, ≡° • p
18	99.7	00.2	00.0	- 0.4	0.5	0.5	0.5	- 5.6	94	98	98	12	2	20	2	20	2	3	10 ⚍	10 ·°	10 ≡	5.3	12	⚍ • (≡) n, ≡° ·° a,p
19	97.0	97.0	97.1	0.2	0.8	0.5	1.4	0.0	00	99	99	16	1	00	0	00	0	3	10 •°	10 ≡°	10 ≡°	2.5	11	⚍ • n, ≡° •° a, ≡° p
20	95.4	96.8	97.5	- 0.8	- 0.6	- 2.2	1.4	- 2.2	99	98	95	00	0	02	1	00	0	4	10 ⚍	10 ⚍	9 ⚍	0.0	10	⚍ ≡ n, ⚍ (≡) a,p
21	94.8	88.7	85.0	- 3.8	- 4.2	- 4.0	- 1.5	- 5.0	88	92	91	04	2	04	3	04	5	4	10 =	10 •	10 •°		10	= n, ⚍ • a,p
22	91.7	92.6	92.8	- 3.6	- 2.2	- 3.4	- 2.0	- 4.2	87	82	93	08	1	00	0	14	1	4	10 =	10 ⚍	10 •	6.5	18	= •° n, ⚍ a, ⚍ • p
23	95.4	00.0	04.0	- 3.4	- 6.8	- 7.5	- 2.8	- 7.8	91	83	80	02	3	02	4	02	4	5	10 =	10 •°	10 ⚍	5.3	20	⚍ • n, = •° a,p
24	14.5	18.1	20.7	-12.0	- 8.5	-13.2	- 6.8	-14.8	83	71	86	02	2	02	1	02	2	7	0 =	0 ⚍	0 ⚍°	0.2	26	= n, ⚍ ⊙ a, ⚍° ⚍ ⊙ p
25	18.6	13.5	10.4	- 8.8	- 2.4	- 0.8	- 0.8	-13.5	96	96	91	00	0	18	4	18	5	5	10 ≏°	10 =	10 =	0.5	26	⚍° ≡° ≏ n, ≡° ≏° = a, = p
26	00.0	95.8	91.6	- 0.6	0.1	0.6	0.6	- 1.6	96	97	98	17	4	16	2	16	2	3	10 ⚍	10 ⚱°	10 ·	0.9	26	⚍ • n, ≡° ⚱° a,p
27	89.2	95.4	97.8	1.0	3.6	0.2	5.1	- 0.1	00	92	82	16	1	17	2	15	1	6	10 ≡°	1 ⚍°	0 ≡°	5.1	26	≡° · n, ·° ≡° = ⊙ a, ≡° =° ⊙ p
28	97.8	95.1	92.8	- 4.6	- 2.2	- 1.2	1.0	- 6.3	95	96	98	32	1	01	1	00	0	4	9 =	10 •°	10 ·°	0.1	24	≡° = n, •° ≡° a, •° ≡° ·° p
29	87.2	84.4	83.5	0.9	1.4	2.7	2.7	- 1.5	99	99	99	02	1	00	0	16	2	2	10 •	10 •°	10 ≡°	6.3	18	≡° • n, ≡ • a, ≡ •° p
30	90.2	88.5	82.0	0.6	1.6	0.9	3.5	0.1	99	99	97	16	2	10	1	08	1	3	10 ≡°	10 ·°	10 ⚱°	6.8	12	≡° n, ≡° ·° a, ≡° • ⚱ p
31	81.4	83.3	77.1	2.8	2.8	1.7	3.5	0.3	96	95	95	16	3	16	4	15	4	4	10 =	10 ⚍	10 •	8.5	12	⚱ • ≡° = n, ⚱ = ⊙° a, • =° p
M	97.1	97.2	97.0	- 6.0	- 4.6	- 5.3	- 3.1	- 8.3	92	89	91		1.8		1.8		1.8	5.0	8.2	8.1	7.8	73	10	

Februar II

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8		14		19		Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	71.7	72.2	72.2	3.2	3.4	2.2	3.6	- 0.8	94	96	98	16	4	14	1	00	0	5	10 =	10 =	10 ≡°	9.3	4	≡° n, = (≡) a, ≡° ⚱° p
2	78.0	80.1	81.4	1.7	3.4	3.1	3.4	0.4	99	98	98	19	1	16	2	16	2	4	10 ≡	10 ⚍	10 ≡°	1.2	4	≡ ⚱° n, ⚍ (≡) a, ≡° ⚍ p
3	85.3	88.0	89.9	- 0.4	- 1.0	- 1.6	3.1	- 2.6	99	99	99	18	1	21	1	00	0	3	10 ≡	10 ≡°	10 ≡°		0	≡ n, ≡° a,p
4	94.0	96.4	98.7	- 3.4	- 4.0	- 4.2	- 1.6	- 5.1	99	99	98	00	0	00	0	28	1	2	10 ·°	10 ≡	10 ⚍	0.0	0	⚍ ·° n,a, ⚍ (≡) p
5	99.7	97.1	90.7	- 5.1	- 3.0	1.8	1.8	- 6.3	98	99	99	06	1	32	1	16	2	1	10 ≡°	10 ⚍	10 •°	0.0	0	≡° n, ⚍ n, ⚍ ⚱° •° ≡ p
6	71.6	57.8	59.6	1.2	1.1	2.0	2.2	0.0	99	96	84	08	2	04	2	28	4	4	10 ⚱	10 •°	9 =	5.1	0	⚍ ⚱ • n, ⚍ •° a, = •° p
7	80.3	87.0	90.9	- 1.0	1.2	- 1.2	2.2	- 2.1	65	54	55	28	3	30	3	32	4	8	10 ⚍	4 =	0 =	13.0	0	⚍° n, = ⊙ a,p
8	01.7	02.0	00.1	- 8.0	- 3.1	- 3.8	- 0.9	- 8.2	78	73	95	32	2	32	1	32	1	3	4 =	10 ≡°	10 •°		2	= n, ≡° = a, ≡° •° p
9	94.3	92.8	90.1	0.0	0.9	0.4	1.7	- 3.8	98	90	86	00	0	16	3	16	3	5	10 ≡°	10 =	10 =°	2.1	5	≡° •° n,a, = a, = =° p
10	83.5	82.3	82.6	- 1.5	- 1.6	- 2.1	1.1	- 2.1	94	94	95	32	1	11	1	08	1	5	10 ⚍	10 •°	10 •	0.1	3	⚍ =° n, △ ⚍ •° a, ⚍ • p
11	89.2	90.4	86.1	- 8.0	- 1.1	- 0.6	0.1	- 8.1	96	90	96	03	1	20	1	16	1	4	2 ⚍	6 ⚍	10 ⚍	2.1	5	⚍ • n, ≡ ⚍ ⊙ a, • ⊙ = ⚍ p
12	72.8	62.4	59.7	4.2	4.0	3.4	7.5	- 0.6	88	95	82	30	1	18	2	23	1	5	10 =°	10 =	3 =°	0.9	3	⚍ =° n, = ⊙ a, = =° ⊙ p
13	69.4	79.5	84.7	3.0	1.2	- 1.7	4.0	- 1.7	62	40	47	31	4	28	6	20	1	9	9 =°	1 =°	1 =		2	= =° n, =° ⊙ a, = ⊙ p
14	66.2	75.5	78.7	- 2.8	1.0	- 3.3	3.1	- 4.2	97	66	83	05	1	05	1	14	1	6	10 =	1 =°	1 ⚍	2.4	5	= = • n, = ⊙ a, ⚍ ⊙ p
15	66.0	63.1	65.4	- 0.4	1.0	- 1.3	2.0	- 5.0	98	98	90	04	2	16	1	04	2	2	10 ≏	10 ≡	5 ⚍	2.0	8	⚍ ≏ n, ≡ ≏ a, ⚍ ≡ p
16	84.2	93.0	02.0	- 1.3	3.8	1.3	5.1	- 3.1	76	56	59	06	3	32	4	30	1	9	9 =	1 =°	1 =	0.3	5	= •° n, ⚍° ⊙ a,p
17	12.1	09.1	03.8	- 7.3	- 0.3	- 2.5	2.1	- 7.3	80	71	78	04	1	16	1	00	0	6	10 ⚍	10 =°	4 ⚍		5	⚍ n,a,p
18	90.5	92.5	95.7	1.6	4.7	2.5	6.1	- 2.5	79	55	54	04	1	24	5	24	3	9	2 ⚍	4 =°	0 ⚍		5	⚍ n, ⚍ ⊙ a,p
19	97.9	89.7	83.3	1.3	7.4	7.5	10.2	- 0.2	75	77	65	20	2	16	1	24	6	8	4 =	10 =	3 =		5	= n, = ⊙ a, = ⊙° p
20	95.3	05.6	10.4	3.3	3.6	- 0.1	7.9	- 0.9	58	47	61	26	3	28	5	25	1	8	0	4 =	3 ⚍		4	= n, = ⊙ a,p
21	07.0	04.0	02.3	- 2.0	2.6	1.3	3.3	- 4.0	86	88	93	00	0	00	0	00	0	5	9 ⚍	10 =	6 =		3	⚍ n, = a,p
22	00.1	02.4	03.9	0.5	8.8	5.6	9.8	0.3	97	65	65	02	2	18	1	01	1	6	5 =°	5 =°	3 =		3	= ⊙ n, ⚍° ⊙ a,p
23	08.2	08.4	07.5	- 2.6	5.5	3.1	5.9	- 2.6	95	78	96	03	1	00	0	12	1	4	7 =	6 ⚍	10 ≡°		2	= = ⊙ n, ⚍ = ⊙ a, ≡° ⊙ ⚍ p
24	02.2	00.5	02.1	2.5	5.0	3.7	6.6	1.6	99	91	94	15	1	18	1	00	0	4	10 ⚍	6 ⚍	1 ⚍	0.1	2	· ⚍ ≡° n, ⚍ ⊙ a,p
25	03.1	97.8	91.0	- 1.1	3.0	3.6	4.3	- 1.7	93	97	98	15	1	15	2	15	3	2	9 =	10 ·°	10 •		0	⚍ n, · ≡ = a, ·° •° ≡ p, ⚍ 19
26	92.4	99.6	03.1	2.5	4.8	1.4	5.1	1.2	61	39	52	20	1	25	4	19	1	9	1 =°	1 =°	3 =	0.1	0	• = = ⊙ n, =° ⊙ a, = ⊙ p
27	97.9	98.2	99.8	1.9	10.4	8.2	13.8	- 0.4	94	69	69	23	1	19	1	21	1	7	9 =	3 =°	2 =		0	= n,a, ⚍° ⊙ a, = ⊙ p
28	01.1	92.1	96.0	5.9	9.9	4.4	11.8	3.5	80	65	60	19	1	18	4	24	4	9	8 =°	2 =°	0 =°		0	⚍° =° n, ⚍° ⊙ a,p, ⚱ 14ᵐ
M	89.8	90.0	90.4	- 0.4	2.6	1.2	4.5	- 2.4	87	78	80		1.5		2.0		1.6	5.8	7.8	6.9	5.5	39	3	

Extenso-Tabelle

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	99.7	02.0	03.3	1.3	4.3	2.6	5.8	0.5	52	45	52	25 7	26 7	00 0	9	6 —	2 —°	10 —	0.0	0	— ⊙ n, —° ⊙ a, — ⊙ p
2	82.2	90.1	96.5	8.0	8.1	5.0	10.9	1.2	49	42	50	24 5	28 4	30 2	9	1 —°	1 —°	4 —'		0	— ⊙ n, —° ⊙ a,p
3	08.3	14.1	19.2	0.9	4.6	0.4	5.8	0.4	50	39	45	30 3	32 4	32 1	9	0 —	1 —°	1 —		0	— ⊙ n, —° ⊙ a,p
4	16.9	14.7	11.1	- 4.5	0.1	- 0.4	0.8	- 6.5	93	68	70	00 0	00 0	00 0	4	10 —	10 —'	10 —'		0	— —° n, —' a,p
5	00.5	94.9	93.7	- 0.6	5.0	4.9	8.3	- 1.7	91	69	80	24 1	22 2	32 1	7	10 —	2 —	1 —'		0	— n, —' ⊙ a,p
6	08.8	12.9	13.9	2.2	7.2	3.2	8.3	0.7	68	59	71	02 2	20 1	24 1	9	4 —'	4 —°	3 —°		0	—' n, —° ⊙ a,p
7	11.9	12.2	11.9	- 1.3	3.9	3.4	6.9	- 1.8	96	86	82	00 0	00 0	12 1	5	9 —°	8 —	3 —'		0	—° n, — ⊙° a, —' ⊙ p
8	08.7	04.6	98.4	- 0.1	4.8	2.6	5.2	- 1.7	98	84	93	17 1	16 4	18 3	6	10 —'	4 —'	9 —		0	≡° —' n, —' —° ⊙ a, —° ⊙ p
9	93.5	99.1	99.5	- 0.8	7.7	2.6	9.2	- 1.4	96	48	64	12 1	08 1	08 1	8	0 ≡°	1 —	1 —		0	≡° —° —' ⊙ n, — ≡° ⊙ a, — — ⊙ p
10	89.5	83.2	77.5	3.6	5.6	6.0	7.7	- 0.1	92	94	93	17 2	16 4	17 2	6	10 —°	10 —°	10 —°		0	— —° n, — ⊙ a, —° p
11	79.2	82.3	86.2	2.9	6.3	3.2	8.0	2.2	72	42	41	18 2	23 4	23 2	9	1 —°	5 —°	1 —'		0	—' —° ⊙ n, (—) —° ⊙ a, —° ⊙ p
12	95.7	01.1	05.0	- 2.2	6.0	3.0	6.5	- 3.6	84	36	40	05 1	23 2	28 1	9	5 —°	2 —°	0 —		0	— —° ⊙ n, —' ⊙ a,p
13	09.2	08.8	08.6	- 3.5	4.4	2.9	5.6	- 5.6	81	58	88	04 1	19 4	16 2	8	0 —'	9 —	6 —°		0	—° —' —° ⊙ n, —' — ⊙ a, —° — ⊙ p
14	06.3	04.3	02.5	2.8	5.3	2.9	6.0	1.4	81	59	84	17 2	18 2	16 2	8	7 —	9 —	4 —		0	— —° ⊙ n, — ⊙ a,p, — p
15	04.0	03.0	01.7	0.7	6.3	2.8	7.7	- 0.8	94	54	84	16 1	16 3	18 2	8	9 —'	6 —	4 —'		0	—' ⊙ n, — ⊙ a,p
16	97.5	00.3	03.2	2.9	10.0	4.6	11.3	1.4	95	43	46	16 2	20 2	26 1	8	9 —	2 —	1 —'		0	— n, — ⊙ a,p
17	10.2	13.4	15.0	0.7	2.6	2.4	5.9	- 0.6	99	94	91	00 0	20 1	00 0	4	10 ·°	10 —'	10 —'	0.0	0	≡ ·° n, —' ·° a, —' p
18	19.4	22.5	23.4	1.0	3.0	2.4	3.8	0.4	93	86	88	02 2	06 2	04 1	5	10 —'	10 —	0 —	0.0	0	—' n, — a, — ·° p
19	26.0	25.7	24.5	1.5	6.5	4.6	7.7	- 0.6	78	47	53	02 2	08 2	04 1	8	0 —°	1 —	0 —		0	—' ⊙ n, — ⊙ a,p
20	25.1	25.0	24.7	1.0	6.9	4.8	8.8	- 0.1	62	41	38	02 3	04 2	02 2	8	8 —	6 —	2 —'		0	— ⊙ n,a,p
21	25.3	24,5	22.9	3.6	8.5	5.2	9.6	0.3	37	40	45	02 1	08 1	02 1	8	6 —'	2 —	1 —'		0	—' ⊙ n, — ⊙ a,p
22	23.2	21.6	20.4	1.9	8.9	5.4	10.5	0.4	69	51	56	03 2	10 1	32 1	7	1 —°	2 —'	10 —		0	—' —° ⊙ n,a, — ⊙ p
23	19.6	17.2	15.2	1.2	11.1	8.2	12.0	- 0.9	80	40	37	00 0	08 1	03 2	8	3 —'	1 —	1 —		0	— —' ⊙ n, — —' ⊙ a, — ⊙ p
24	14.0	11.5	10.9	2.5	8.1	6.2	9.8	0.8	65	51	45	02 3	03 3	32 1	8	7 —'	4 —	1 —		0	— ⊙ n, —' ⊙ a, — ⊙ p
25	11.4	09.6	08.4	1.8	8.3	6.9	9.6	0.5	62	46	45	05 3	05 2	07 1	8	3 —	1 —	7 —°		0	— ⊙ n,a, — —° ⊙ p
26	05.2	01.8	00.2	1.0	8.0	4.6	8.9	- 0.2	71	49	54	00 0	07 2	01 1	8	1 —'	2 —	10 —°		0	— —' ⊙ n,a, — —° ⊙ p
27	96.8	94.1	92.2	3.6	3.3	1.5	4.8	1.4	65	82	99	04 2	07 2	02 —2	5	9 —	10 ↓°	10 ↓		0	— ⊙ n, — ↓° ⊙° a, —' ↓ · p
28	91.5	92.0	92.8	0.3	4.9	5.2	7.9	0.0	00	88	90	16 1	19 1	00 0	4	10 ↓°	5 —'	3 —'	4.4	0	≡ ↓° n, ⊙ ≡ ↓° a, —' ⊙ p
29	95.4	94.1	91.0	2.0	11.0	6.0	11.1	0.5	89	50	86	00 0	18 2	15 3	8	10 —	7 —	9 —°	0.1	0	— —° n, — ⊙ a, —° — ⊙ p
30	71.7	70.5	68.8	4.7	8.0	6.2	9.6	3.4	97	58	55	18 3	18 4	18 2	8	10 ·	10 —	9 —'	3.0		—' · n, — · a, — p
31	62.2	62.9	63.6	3.8	10.4	7.2	11.3	0.3	67	40	40	18 1	24 4	23 2	8	5 —°	9 —	10 —	3.3		—° ⊙ n, — ⊙ a,p
M	03.5	03.7	03.4	1.4	6.4	4.1	7.9	- 0.3	78	58	65	1.7	2.4	1.4	7.3	5.9	5.0	4.9	11	0	

April IV

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	65.5	68.9	73.8	4.5	8.4	8.2	11.6	0.7	51	42	43	27 4	26 2	28 2	9	3 —'	10 —°	5 —°			—' ⊙ n, —° ⊙ a,p
2	90.2	94.9	96.2	6.2	10.3	7.0	11.2	2.6	45	34	40	32 5	32 2	32 2	9	3 —'	8 —	10 —'			— n, —° ⊙ n,a, —' ⊙ p
3	01.4	02.9	03.9	1.5	10.4	6.9	10.9	- 2.3	73	40	40	00 0	24 2	26 1	9	0 —'	3 —°	9 —			—' —' —° n, — —' ⊙ a, —° ⊙ p
4	00.6	96.5	93.2	2.5	11.4	10.2	12.9	1.3	82	53	47	00 0	22 4	24 3	9	9 —	10 —°	9 —			— n, —° a, —' ⊙ p
5	88.2	80.0	71.7	5.2	8.1	5.9	10.3	1.4	81	76	90	22 1	17 6	17 6	7	7 —'	10 —°	10 —°			—° — ⊙ n, — — ⊙ a, —° ⊙° p
6	65.1	71.7	77.0	3.7	7.1	3.2	7.4	2.0	62	35	38	20 1	29 5	24 2	9	9 —'	4 —°	5 —'			—' —° ⊙ n, ⊙° —' a,p
7	79.3	79.4	83.8	0.3	6.1	3.0	6.3	- 1.8	60	38	40	07 1	03 3	31 3	9	10 —	8 —°	7 —°			—' n,a, ⊙ a, —' ⊙ p
8	95.5	94.0	91.8	1.4	5.0	3.1	5.8	- 1.3	46	36	38	31 3	28 3	24 1	9	1 —°	10 —°	6 —°			—' ⊙ n,a, — ⊙ p
9	93.4	92.6	91.8	- 0.3	6.9	4.5	7.3	- 5.0	62	41	56	14 1	18 2	24 2	9	1 —'	8 —°	10 —'			— —' ⊙ n, —' —' ⊙ a, —' ⊙ p
10	87.2	85.9	85.6	4.0	13.8	12.2	14.8	0.0	77	43	42	17 1	24 2	22 2	9	5 —'	8 —°	9 —'			— n, —' —' ⊙ n,a, —' ⊙ p
11	96.6	97.6	99.3	4.6	10.5	7.9	12.4	1.5	46	32	33	25 1	26 2	30 1	9	2 —'	3 —'	3 —'			—° n, —° ⊙ n,a,p
12	09.4	09.7	09.9	3.8	8.4	6.6	9.9	- 1.2	55	42	45	04 2	16 1	20 1	9	3 —'	5 —'	10 —°			— n, —° —' ⊙ n,a, —' ⊙ p
13	08.5	03.6	01.0	2.6	6.3	6.6	7.9	1.5	94	00	00	00 0	20 1	17 2	3	10 ·	10 ·	10 ·	1.7		—' —' · n, ≡ · a,p
14	94.3	94.2	95.5	6.9	12.2	10.7	12.8	5.5	97	75	80	20 2	18 2	18 2	7	10 —'	10 —'	9 —	11.3		—' ≡° ↓° n, — a, — ⊙° p
15	91.8	89.9	94.5	7.0	17.9	9.5	17.9	6.4	99	40	39	18 2	22 4	24 3	8	10 ≡	5 —	1 —'			≡ n, — ⊙ a, —° ⊙ ↓° p
16	00.0	98.8	98.6	7.5	9.8	7.4	11.0	3.3	49	40	41	24 2	25 2	28 2	9	3 —'	9 —'	1 —'	0.0		—' ⊙ n,a,p, ↓° p
17	90.2	80.6	76.6	4.7	11.2	7.3	12.3	1.0	63	48	59	18 3	28 5	22 2	8	7 —	8 —	3 —	0.0		—' ⊙° n, — ⊙ a, — ⊙° ↓° p
18	83.2	84.5	77.2	6.9	8.2	7.1	9.1	1.6	44	39	75	16 1	22 2	18 3	8	1 —°	10 —	9 —	0.0		—° ⊙ n, — ⊙° a,p
19	73.5	76.4	80.8	8.7	11.4	8.3	12.6	4.4	49	38	36	23 3	25 3	25 2	9	1 —°	4 —°	3 —'			—' — ⊙ n, —° ⊙ a,p
20	93.0	97.6	99.5	6.7	11.3	9.5	11.8	1.4	47	32	40	25 3	25 3	20 2	9	1 —°	7 —'	10 —'			—' ⊙ n,a,p
21	02.9	04.2	04.7	7.5	13.0	13.1	15.6	5.4	81	54	42	18 2	18 4	24 1	8	10 —°	10 —	7 —			—' —° ⊙° n, — —° ⊙ a, — ⊙ p
22	06.0	00.9	96.3	5.6	14.6	13.0	14.9	1.0	91	49	47	05 1	16 1	16 2	6	10 =	10 —°	10 —'			≡ — ⊙ n, = ⊙ a, —° ⊙° p
23	93.1	96.0	98.0	8.4	8.6	8.8	13.3	7.5	99	97	97	17 1	16 1	17 1	3	10 ·	10 ≡°	10 ≡°	4.9		—° ≡ · n, ≡ · a, ≡° p
24	96.5	96.5	94.2	7.2	9.6	11.4	11.9	6.6	96	95	91	05 2	16 1	04 1	3	10 ·°	10 ≡°	10 —'	1.3		·° · ≡° n, · ≡° a, ≡° —' p
25	87.3	85.8	85.8	7.3	7.6	10.5	11.7	6.7	98	81	48	18 2	18 3	21 3	4	10 ≡	10 ↓°	4 —	13.3		—' ≡ ·° n, —° ≡ ↓° a, — ⊙ ↓° p
26	77.3	76.5	77.3	6.5	10.9	7.8	12.3	4.9	96	63	95	18 2	18 3	18 2	7	10 ↓°	8 ↓°	9 —'	0.1		—° ↓° n, —' ⊙ ↓° a,p
27	82.8	84.9	86.1	6.4	12.6	11.5	14.8	2.5	84	40	43	18 1	23 1	28 2	8	7 —	8 —	8 —°	0.0		—' = ⊙° n, — ⊙ a, —' ⊙ ↓° ⊙ p
28	90.8	92.4	93.7	5.7	8.4	8.4	12.0	4.0	97	78	68	32 2	32 1	02 2	8	10 ↓°	8 ↓°	10 —	0.0		—' ↓° n, — ·° a,p
29	98.4	99.5	00.5	6.2	10.6	9.3	10.9	4.4	63	46	50	04 2	00 0	04 1	8	8 —	10 —	9 —'	0.2		— n, — ⊙ a,p
30	02.0	00.1	01.2	6.1	10.1	9.0	11.4	3.7	90	68	78	21 1	16 2	15 1	8	9 —'	10 ↓°	9 —			—° n, — ⊙ ↓° a, — ↓° p
M	91.5	91.2	91.2	5.2	10.0	8.3	11.5	2.3	73	53	56	1.7	2.4	2.0	7.7	6.3	8.1	7.5	33		

Extenso-Tabelle

1943

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Mai V

H_s = 94 H_b = 111.1 h_t = 2.0 h_a = 25.2 h_d = 25.7 h_r = 1.5

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	06.6	07.3	08.7	6.9	11.8	11.9	13.3	4.3	48	40	35	04 3	04 2	06 2	9	1 ∞°	0 ∞°	0 ∞°	0.0		∞° ⊙ n,a, ∞ ⊙ p
2	13.6	12.3	11.6	7.7	14.8	10.9	15.1	**0.5**	64	44	47	19 1	18 2	18 2	9	0 =	1 ∞°	1 ∞°			∞ = ⌂ ⊙ n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ p
3	12.4	10.3	09.9	4.8	16.2	12.2	16.8	1.3	97	42	45	06 1	19 2	16 2	9	10 ≡°	0 ∞°	0 ∞			⌂° ≡° ∞° ⊙ n, ≡° ∞° ⊙ a, ∞° ⊙ p
4	11.7	08.8	06.5	9.0	15.0	13.0	15.9	2.9	52	40	45	24 1	24 3	24 1	9	6 ∞°	8 ∞°	9 ∞°			⌂° ∞° ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
5	01.8	98.6	95.8	10.4	17.1	13.7	17.3	6.6	73	53	58	18 1	16 2	16 2	9	7 ∞	9 ∞°	1 ∞			∞° ⊙ n,a, ∞ ⊙ p
6	93.0	89.5	87.0	6.2	14.8	11.9	15.8	2.6	91	42	62	19 1	16 3	00 0	8	8 =	9 ∞	10 •°			≡ ∞ ⊙ n, = ∞ ⊙ a, ⊙ ∞ =° •° p
7	80.6	78.5	**76.7**	9.7	12.4	8.6	12.9	8.2	90	72	59	21 1	17 2	17 1	6	10 =°	10 =°	9 •°	0.2		•° =° n, =° ⊙ a, ∞° •° p
8	78.8	82.8	84.9	7.8	12.8	9.5	13.3	4.5	60	41	72	20 3	16 3	18 2	9	1 ∞°	5 ∞°	10 =°	0.1		•° ∞° ⊙ n, ∞° ⊙ a, ∞° =° ⊙ p
9	82.5	82.0	80.8	5.6	3.8	6.8	9.7	2.5	84	98	91	09 4	02 2	08 2	5	10 •	10 •	10 =°	1.2		• = n, ✱ • = a, • = p
10	82.4	83.5	84.1	8.1	7.2	6.4	9.7	5.0	81	73	98	18 4	18 5	16 2	6	9 ∞^2	10 ▽	10 •	11.7		∞^2 ▽ n, = ⊙ ▽ ▽ a, = • p
11	80.3	87.1	91.7	7.8	10.3	9.5	11.9	4.5	98	43	42	18 3	18 3	20 3	8	10 •	7 ∞	4 ∞	13.0		=^2 • n, =^2 ▽ ⊙ a, ∞ ⊙ p
12	03.5	06.6	07.3	9.4	14.5	9.6	14.8	3.0	56	40	65	13 2	18 3	18 3	9	2 ∞°	8 ∞°	10 ∞^2	2.9		∞ ⊙ n, ∞° ⊙ a, ∞ ⊙ ▽° p
13	05.0	07.6	07.7	11.4	14.7	10.3	15.2	7.5	72	51	94	16 3	19 2	18 2	8	9 ∞	10 ∞	10 •	5.0		∞^2 • n, ∞ a, ∞^2 • p
14	04.5	03.9	04.8	9.8	17.4	18.0	19.0	8.5	00	72	46	16 2	16 4	25 2	7	10 ≡	9 ∞^2	8 ∞	2.7		≡ • n, ∞^2 ⊙ ≡ a, ∞ ⊙ p
15	07.6	06.4	06.4	11.6	15.1	12.4	18.4	6.4	58	32	41	22 2	24 3	24 3	9	3 ∞°	4 ∞°	3 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
16	14.9	14.2	11.7	12.8	17.0	12.9	17.8	6.7	47	37	40	02 3	16 2	26 3	9	1	3 ∞	10 ∞°			∞° ⌒ n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
17	10.8	09.0	09.1	11.4	15.3	11.5	16.2	4.0	50	34	31	26 3	25 5	32 3	9	2 ∞°	4 ∞°	1 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
18	10.8	10.7	12.6	10.9	13.3	12.4	14.2	2.5	46	35	38	27 2	32 4	02 3	10	2 ∞°	7	5 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
19	**16.5**	14.0	13.2	10.4	15.2	13.1	16.3	2.4	49	41	49	04 1	18 2	17 1	9	0 ∞°	0 ∞°	0 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
20	13.2	11.8	11.4	8.7	17.7	14.6	17.9	3.4	89	43	47	16 1	17 4	16 3	9	5 =	3 ∞°	6 ∞°			=^2 ⊙ ∞° n, = ∞° ⊙ a, ∞° ⊙ p
21	12.7	11.5	10.8	12.0	17.2	14.8	17.8	4.7	73	36	47	25 1	17 2	17 2	9	7 =	9 ∞°	10 ∞°			∞° =^2 ⊙ n, = ∞° ⊙ a, ∞° ⊙ p
22	08.9	06.1	04.9	12.2	20.4	17.6	21.3	5.7	76	40	42	17 1	20 1	17 2	9	2 =	2 ∞°	2 ∞°			∞° ⊙ n, = ∞° ⊙^2 a, ∞ ⊙^2 p
23	03.2	99.8	98.7	15.2	21.8	15.4	**22.0**	7.0	59	41	60	09 1	20 2	17 2	8	3 ∞	7 ∞	10 ∞°			∞° =° ⊙ n, ∞ ⊙^2 a, ∞° ⊙ p
24	99.4	99.2	99.1	11.8	16.2	14.4	17.5	10.0	84	52	62	16 2	18 2	18 1	8	8 ∞^2	8 ∞	3 ∞	1.0		∞^2 ▽ n, ∞ ⊙ a,p
25	00.9	00.3	01.3	13.6	18.3	18.1	20.6	7.4	71	45	44	04 2	06 2	13 2	8	10 ∞	9 ∞	8 ∞°			∞ ⊙° n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
26	07.5	07.0	07.2	15.6	19.5	16.7	20.1	12.7	56	41	54	32 1	10 2	26 1	8	9 ∞	10 ∞	10 ∞			∞ ⊙ n, ∞ ⊙° a,p
27	05.2	02.5	00.9	14.8	21.4	16.6	**22.0**	8.5	73	45	72	00 0	20 2	12 1	8	8 =°	8 ∞	10 ∞			∞ =° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ ▽ p
28	99.9	98.3	97.0	14.4	18.8	15.6	19.1	8.7	49	34	39	28 2	25 3	32 3	9	2 ∞°	7 ∞°	8 ∞	0.3		∞° ⊙ n,a,p
29	04.2	04.9	06.1	9.3	15.8	16.2	17.1	5.4	63	31	**23**	32 2	06 3	02 2	9	8 ∞	2	0			∞ n, ⊙ a,p
30	08.1	05.9	04.7	13.5	18.2	14.7	18.4	4.5	53	47	50	00 0	16 3	16 3	9	3 ∞°	5 ∞°	9 ∞°			∞ ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
31	03.8	03.7	03.0	11.5	14.4	13.6	16.4	7.5	78	62	58	16 1	16 2	16 2	8	9 ∞	10 ∞	9 ∞			∞ ⊙° n,a, ∞ ▽° p
M	02.7	02.1	01.8	10.5	15.4	13.0	16.6	5.5	69	47	53	1.8	2.6	2.0	8.4	5.6	6.3	6.3	38		

Juni VI

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	01.5	99.3	97.7	14.3	14.0	13.7	17.4	10.3	60	51	60	18 1	07 2	18 2	8	6 ∞	10 ∞	10 •°	0.0		∞ ⊙ n, ▽° ∞ ⊙ a, =° •° p
2	95.2	94.8	94.7	9.2	16.4	15.6	18.2	8.9	97	65	47	04 1	18 2	21 1	8	10 •°	5 ∞	8 ∞	5.2		•° • =° n, ▽° •° ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
3	95.2	94.6	94.6	13.5	12.9	13.4	16.8	10.7	86	86	86	05 2	32 2	05 1	7	9 =°	10 ▽^2	10 •°	5.3		• =° ∞ ⊙ n, R^2 ▽^2 ⊙ a, ⊙ ▽°R ∞ p
4	95.7	95.7	95.4	14.0	17.3	16.3	18.7	11.8	84	55	67	16 2	17 3	17 3	9	8 ∞	6 ∞°	4 ∞°	12.4		• ∞ ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
5	00.7	00.7	00.3	11.4	16.0	13.2	17.3	**6.7**	58	48	56	24 1	18 2	17 3	9	10 ∞°	7 ∞°	10 ∞			∞° ⊙ n,a,p
6	00.7	02.1	04.0	12.8	17.1	12.9	18.1	9.7	68	51	84	03 3	03 2	01 2	8	10 ∞	9 ∞	9 ∞	0.1		•° ∞ n, ∞ ⊙ a, ▽° ∞ p
7	09.9	09.3	08.4	14.6	18.4	18.4	20.7	10.3	68	51	50	03 2	10 2	24 1	8	6 ∞°	10 ∞	7 ∞°	0.6		∞° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
8	08.4	07.7	07.2	13.4	13.7	14.9	18.7	10.4	64	81	84	02 3	32 2	04 1	7	10 ∞	10 •°	10 ▽°			∞ n, ∞^2 ▽° a, ∞^2 •° p
9	09.2	09.2	08.9	15.3	20.0	19.9	21.7	11.5	85	47	46	00 0	19 1	18 1	8	9 =	10 ∞	1 ∞	0.0		= ⊙° n, ∞ ⊙ a,p
10	09.7	09.3	08.0	18.0	24.5	23.2	25.6	9.4	69	39	35	16 1	20 2	19 2	9	0 =	1 ∞°	0 ∞°			= ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
11	09.6	08.1	06.5	19.8	27.4	24.3	**27.8**	10.6	62	41	45	00 0	18 2	22 1	8	1 =	7 ∞	8 ∞			= ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
12	04.0	00.6	07.2	21.2	23.7	20.9	24.8	13.2	60	44	53	17 1	16 3	16 2	9	7 =	3 ∞°	5 ∞°			= ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
13	92.5	93.3	94.0	13.6	20.2	18.1	21.4	13.4	81	38	36	24 2	24 3	24 2	9	7 ∞	6 ∞°	1 ∞°	3.4		∞ ▽ n, ∞° ⊙ a,p
14	94.2	91.7	89.2	15.0	17.0	17.0	19.6	7.4	55	45	50	18 2	24 2	18 3	8	2 ∞°	8 ▽	9 ∞			∞° ⊙ n,a, ▽° a, ∞ ⊙ ▽° p
15	88.8	**87.4**	87.5	11.4	16.1	14.0	17.7	9.6	80	52	64	04 1	21 1	28 2	9	9 ∞	7 ∞°	7	1.0		▽ ⊙ ∞ n, ▽ ∞° ⊙ a, ▽ ∞ ⊙ p
16	88.6	89.7	89.6	13.0	14.2	15.2	15.9	7.7	75	71	64	20 1	07 1	20 2	9	9 ∞°	10 ∞°	6 ∞°	3.1		⌂ ∞° ⊙ n, ▽° ∞° ⊙ a, ∞° ⊙ p
17	93.7	93.3	94.0	10.3	17.8	16.2	18.9	9.4	65	49	52	03 2	20 1	31 1	9	9 •°	8 ∞	9 ∞°	0.2		∞° •° n,a, ⊙ a, ▽° ∞° ⊙ p
18	98.0	97.4	97.0	15.5	21.4	18.0	22.4	10.2	53	38	47	04 1	16 1	19 3	9	3 ∞°	9 ∞°	7 ∞°	0.0		∞° ⊙ n,a, ∞ ⊙^2 p
19	94.0	93.0	94.1	13.0	12.9	14.4	18.0	11.5	86	96	89	13 3	13 2	14 1	6	10 •	10 •°	10 =°	0.1		∞° =° •° n, =° •° a,p
20	99.2	00.6	01.4	14.2	17.8	17.8	19.0	12.7	95	75	71	16 1	17 3	17 3	7	10 =°	9 =°	3 =°	2.0		=° n, =° ⊙° a, =° ⊙ p
21	03.5	03.4	03.5	15.6	16.8	16.4	18.0	14.4	94	97	98	03 1	12 1	19 1	5	10 =^2	10 ▽°	10 =^2	0.5		=^2 ▽ n, = ▽ a, =^2 ▽ p
22	06.0	06.9	07.7	15.4	20.9	19.2	21.8	12.5	80	37	39	18 2	18 1	18 2	9	6 ∞^2	7 ∞°	8 ∞°	4.3		∞^2 = n, ∞° ⊙ a,p
23	07.5	04.4	99.2	13.5	11.9	11.1	19.7	9.3	69	91	99	20 1	13 1	02 2	5	10 ∞	10 •^2	10 •			∞ ⊙° n, = •^2 a,p
24	97.6	99.2	00.9	12.8	16.4	15.8	18.6	10.4	81	60	54	32 2	32 2	32 2	8	10 ∞^2	9 ∞	4 ∞	35.0		∞^2 = • n, ∞ ▽° ⊙° a, ∞ ⊙ p
25	02.9	01.1	00.7	14.7	18.7	19.2	20.8	10.0	52	48	36	02 1	02 1	32 1	9	3 ∞°	6 ∞°	2 ∞°	0.0		∞° ⊙ n,a,p
26	06.6	05.7	05.1	15.4	21.9	20.6	23.8	9.8	49	32	29	31 2	28 2	04 2	9	1 ∞°	1 ∞°	3 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
27	10.4	08.9	08.3	14.0	21.2	19.2	22.1	8.5	48	37	38	04 3	01 2	32 1	9	0 ∞°	4 ∞	9 ∞°			∞° ⊙ n, ∞° ⊙^2 a,p
28	10.1	07.4	06.1	16.5	23.4	23.8	24.9	10.4	45	34	**16**	06 3	01 3	04 3	9	3 ∞°	2 ∞°	2 ∞°			∞° ⊙ n, ∞° ⊙^2 a,p
29	10.3	09.5	09.3	17.9	22.7	23.7	24.7	13.8	48	35	33	03 3	05 3	32 2	9	3 ∞°	4 ∞°	1 ∞°			∞° ⊙ n, ∞° ⊙^2 a,p
30	**12.6**	10.5	09.3	19.0	25.3	24.0	26.0	14.8	50	34	40	05 2	05 2	01 1	9	7 ∞°	3 ∞°	7 ∞°			∞° ⊙ n, ∞° ⊙^2 a,p
M	01.9	01.2	00.7	14.6	18.6	17.7	20.6	10.6	69	55	56	1.7	1.9	1.8	8.2	6.6	7.0	6.3	73		

Extenso-Tabelle

1943

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N   λ = 10° 44′ E   g = 9.819   ΔG = + 1h

Juli VII

$H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	08.8	06.0	03.1	21.6	25.8	26.4	28.8	14.4	46	35	34	07 2	05 3	23 1	9	3 –°	3 –°	4 –°			–° ⊙ n, –° ⊙^{2} a,p, v̇ 22
2	03.2	99.8	00.1	18.5	22.0	18.1	26.4	16.4	53	41	37	03 4	05 4	01 6	8	6 –	3 –	3 –°	0.0		–° ⊙ n, – ⊙ a, ∼ –° ⊙ p
3	05.3	00.3	98.8	13.6	20.4	19.0	21.9	7.8	48	37	38	03 3	01 2	18 1	1	1 –°	1 –°	3 –°			–° ⊙ n, –° ⊙^{2} a,p
4	00.1	95.7	92.6	13.5	19.4	18.5	21.1	9.5	59	41	42	05 2	12 1	19 2	9	2 –°	4 –°	5 –°			–° ⊙ n,a,p
5	90.9	91.0	91.1	12.6	15.8	14.8	18.8	10.2	80	68	72	02 1	27 1	32 1	8	10 =°	9 –	8 –°	0.0		– =° v̇° n, •^{2} = ∼ ⊙ a, v̇° –° ⊙ p
6	92.3	90.9	90.4	13.0	15.5	14.1	17.0	8.8	84	75	81	16 1	21 1	00 0	7	10 –	9 =°	9 –°	8.1		v̇° – ⊙ n, v̇ =° ⊙ a, =° –° v̇° ⊙ p
7	89.6	88.4	86.2	12.2	11.8	11.1	14.6	11.1	94	90	94	07 2	15 2	02 1	6	10 v̇	10 v̇	10 •	1.2		v̇ – ⊙ n, v̇ =° a, v̇ • =° p
8	84.0	83.0	83.2	11.7	18.3	14.9	18.6	9.4	84	55	75	07 1	18 1	20 1	9	9 –°	7 –°	8 –°	13.5		• =° – ⊙ n, –° ⊙ a, v̇° R° p
9	84.5	85.0	87.4	13.1	19.2	15.9	19.9	8.1	85	49	76	20 1	17 2	00 0	9	9 –	8 –°	8 –°	0.0		– ⊙ n, v̇° –° ⊙ a, △° v̇ R –° ⊙ p
10	90.5	91.4	91.4	15.8	14.3	16.4	17.5	10.5	73	88	72	05 3	05 2	21 2	8	7 –°	10 –	8 –	2.8		–° ⊙ n, R v̇^{2} – ⊙ a, v̇° –° ⊙ p
11	93.0	92.6	92.1	12.7	17.3	17.6	20.1	9.4	89	58	51	12 1	16 3	15 2	8	10 =°	7 –	7 –°	4.0		=° – ⊙ n, R° –° ⊙ a, –° ⊙ p
12	94.0	92.2	88.9	12.7	16.1	15.6	17.8	8.4	94	71	85	03 2	16 2	16 2	7	10 =°	10 –^{2}	10 •°	0.1		=° v̇° n, –^{2} v̇° a, =° v̇° p
13	88.6	88.6	88.8	13.7	19.2	16.1	19.7	11.9	84	45	59	15 2	16 2	20 2	8	9 –^{2}	7 –	8 –	4.3		–^{2} ⊙° v̇ n, – ⊙ a,p
14	87.8	89.6	92.6	12.0	19.6	15.6	19.8	7.6	91	51	67	00 0	23 1	03 2	8	10 =	10 –	6 –			= n, – ⊙° a,p, R 15
15	97.4	97.8	98.0	15.5	20.1	17.2	21.5	10.5	77	48	50	22 1	24 1	16 2	8	4 –^{2}	8 –	8 –	7.7		=° v̇ n, – ⊙ a,p
16	93.9	95.1	97.1	14.4	18.9	17.1	19.3	13.0	98	63	60	10 2	18 3	16 1	8	10 •	7 –	6 –	21.9		= •^{2} n, –^{2} • ⊙ a, – ⊙ p
17	01.8	02.6	02.8	18.3	22.2	20.5	23.3	10.5	65	51	55	08 2	06 1	03 1	9	4 –°	8 –°	8 –°	3.9		– ⊙ n, –° ⊙ a,p
18	03.1	01.5	00.4	19.6	21.7	21.1	22.8	15.6	58	58	69	02 3	17 1	20 1	9	7 –°	10 –°	10 –°			– ⊙° n, –° ⊙ a,p, v̇° p
19	98.7	99.1	00.2	19.2	21.4	21.8	23.7	16.5	81	81	76	02 3	06 3	10 1	7	10 –^{2}	9 v̇	8 –	1.2		–^{2} v̇ n, –^{2} v̇° ⊙° a, – ⊙ v̇° p
20	02.8	01.7	01.1	21.8	25.5	26.1	27.5	15.0	72	48	48	06 2	00 0	15 2	9	3 –	9 –°	9 –°	0.1		– ⊙ n, –° ⊙ a, R 11, – ⊙ p
21	03.2	02.4	01.3	22.2	26.0	24.8	27.7	17.0	73	64	68	03 2	22 2	00 0	9	8 –°	5 –°	7 –	0.0		–° v̇° ♁ n, –° ⊙ R a, – ⊙ R v̇^{2} p
22	04.7	03.8	02.7	19.5	25.4	25.0	26.8	16.9	56	46	48	04 3	01 1	12 1	9	2 –°	2 –°	3 –	4.7		–° ⊙ v̇ R n, –° ⊙ a, – ⊙ p
23	04.5	03.2	01.8	18.0	19.6	19.0	25.0	17.5	82	76	90	14 1	18 2	16 2	8	10 –	10 –	10 =			– n,a, =° v̇ p
24	01.4	00.5	99.7	18.3	22.2	18.1	22.8	15.5	76	63	67	16 1	20 2	17 2	9	7 =°	1 –°	1 –	0.0		=° ⊙° n, –° ⊙ a, – ⊙ p
25	00.6	00.1	99.5	14.8	19.5	18.7	21.7	12.0	75	59	67	04 2	16 1	18 2	9	10 –	2 –°	1 –°			– n, –° ⊙ a,p
26	01.5	02.5	02.6	15.1	17.6	18.0	19.0	10.7	81	82	81	13 1	20 1	15 2	7	10 =°	10 –°	10 =°			=° n,a,p
27	04.1	03.8	03.9	15.9	22.6	19.6	22.9	14.4	91	68	62	18 1	16 2	14 2	6	10 =	8 =	10 =°			= n,a, =° ⊙° p
28	03.5	03.0	03.0	19.2	24.0	21.9	25.3	14.9	86	58	69	16 1	16 2	16 2	7	8 =	10 =°	10 R			= n, = ⊙° a, =° p, R 17
29	05.8	05.0	03.9	18.8	23.8	23.5	25.6	13.5	64	51	47	03 2	00 0	00 0	8	8 –	10 –	10 –°			– n, – ⊙ a, –° ⊙° p
30	03.9	03.1	03.6	18.1	22.2	19.6	24.4	14.5	82	64	72	00 0	04 2	02 2	8	10 =°	8 –	7 R			=° ⊙° n, – ⊙ R a,p, ⌒ p
31	04.8	04.0	03.4	18.7	22.6	20.2	23.8	13.0	72	38	63	09 1	15 2	15 1	9	6 –	8 –°	10 –			– ⊙ n, –° ⊙ a, – p
M	98.3	97.5	97.2	16.3	20.3	18.9	22.1	12.4	76	59	64	1.7	1.7	1.5	7.9	7.5	7.2	7.3	74		

August VIII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	02.7	00.7	98.1	17.2	24.8	21.9	25.0	12.0	90	44	42	16 1	16 3	20 2	9	9 =°	1 –°	3 –°			=° n, –° ⊙ a,p
2	94.2	93.2	94.0	18.2	20.1	18.4	22.0	16.6	93	62	73	17 2	16 5	18 5	7	10 •°	7 =°	8 =°	2.7		• = –° ⊙ n, • = =° ⊙ a, =° ⊙ p
3	96.4	97.6	97.9	17.8	23.6	19.6	24.0	15.1	76	42	65	21 2	22 2	16 3	9	6 –°	6 –°	6 –°	0.0		=° –° ⊙ n, –° ⊙ a,p
4	00.3	98.9	97.4	15.0	20.2	20.7	22.6	10.4	53	43	35	00 0	27 1	20 1	9	9 –°	7 –°	1 –°			–° ⊙ n,a,p
5	98.4	96.1	95.5	16.4	23.3	20.2	23.9	9.4	54	42	58	03 2	12 2	11 2	8	9 =°	7 –	9(v̇)			–° =° ⊙ n, –° – ⊙ a, – ⊙ p
6	94.7	93.5	92.7	16.1	20.0	18.8	21.5	14.4	75	53	54	04 1	00 0	00 0	8	9 v̇°	10 –	9 –°			– ⊙ n, –° ⊙ a, – ⊙ p
7	93.2	92.9	92.5	17.7	22.3	19.8	23.7	12.7	73	46	60	08 1	21 1	26 1	9	7 –^{2}	7 –°	5 –°	0.0		v̇° n, –° ⊙ n,a,p, R° 16
8	88.4	86.5	81.9	15.4	12.9	12.0	19.9	12.0	84	96	98	12 3	15 2	00 0	6	10 –	10 •	10 =°			– ⊙ n, • =° – a, •^{2} =° p
9	77.3	78.1	80.1	12.0	15.4	15.2	16.6	9.3	94	75	75	00 0	28 2	32 2	9	10 •°	10(v̇)	10 v̇°	14.0		: • =° n, •° v̇° =° a, v̇° –° ⊙° p
10	87.2	87.3	87.6	13.0	18.6	16.5	19.8	12.4	91	51	60	26 1	27 1	32 1	9	10 •°	9 –°	9 –°	0.5		v̇° •° = n, =° •° ⊙ a, –° v̇° ⊙ p
11	91.0	90.1	89.1	10.0	14.8	13.5	16.7	9.5	95	60	71	00 0	03 1	03 1	9	10 •°	10 –°	10(v̇)	4.4		– n, • =° n,a, –° ⊙ a,p, v̇° p
12	89.5	91.5	92.0	9.6	12.8	11.3	13.7	9.5	89	65	76	32 3	01 4	22 2	9	10 •°	10 –°	7 –°	0.8		•° –° n,a, ⊙ a, –° ⊙ p
13	92.7	91.6	90.0	12.1	16.8	13.7	17.3	4.9	69	44	53	19 1	16 2	19 2	9	1 –°	4 –°	2 –°	0.2		⌃^{2} –° ⊙ n, –^{2} ⊙ a,p
14	80.5	78.0	80.4	9.1	9.4	11.8	13.8	7.4	85	90	76	04 4	02 6	02 2	7	10(•)	10 •°	10 •°	0.0		v̇° –° =° n, •° =° a, –° p
15	86.8	89.3	91.6	13.2	17.6	15.1	19.3	9.9	63	50	59	00 0	27 2	21 1	9	6 –°	8(v̇)	7(v̇)	1.3		•° –° ⊙ n, –° ⊙ a,p, (v̇) p
16	97.1	96.9	97.9	12.7	16.6	13.9	18.9	9.3	65	46	63	14 1	19 2	00 0	9	8 =°	9 –°	7 –			=° ⊙° n, –° ⊙° a, –° v̇° ⊙ p
17	06.3	05.3	04.8	12.0	18.5	15.5	19.4	5.3	73	45	62	16 1	20 2	16 2	8	1 =	8 –	7 –	0.9		= v̇ ⊙ n, – ⊙ a,p
18	06.1	03.7	00.6	13.5	18.0	14.8	18.6	6.5	62	50	62	07 2	23 2	18 2	8	3 –	10 –	10 –			– ⊙ n,a, – p
19	93.6	94.7	96.0	10.2	14.5	14.6	15.8	9.2	95	75	81	02 2	08 1	16 2	7	10 •°	10 –^{2}	10 –	6.5		= • n, –^{2} •° a, – p
20	99.3	00.5	00.7	12.4	17.3	16.6	19.3	10.0	94	55	65	00 0	18 1	20 1	8	10 =	10 –	10 –	0.0		= n, – ⊙° a, – p
21	02.4	01.7	99.4	13.6	16.9	18.1	18.3	12.6	94	82	77	06 1	02 2	03 2	8	10 •	6 –	10 –^{2}	0.8		= • n, – ⊙ • a, –^{2} ⊙ p
22	98.1	96.8	95.6	15.6	17.6	19.0	19.8	14.4	93	91	89	08 2	03 2	02 1	5	10 =	10 =	10 =°	2.9		= v̇ R n, = v̇° a, =° p
23	96.0	96.8	98.0	16.8	16.6	14.9	19.5	14.8	97	97	90	16 1	19 2	17 1	3	10 •°	10 •	10 =°	0.5		•° ≡° =° n, ≡° • a,p, =° ⊙ p
24	00.6	00.7	01.1	12.9	19.1	15.8	20.4	12.7	91	55	76	19 1	23 2	16 1	9	10 =^{2}	7 –°	4 –°	3.1		≡° ⌃ •° ⊙ n, =^{2} ⊙ a, v̇° –° ⊙ p
25	02.5	01.9	01.8	11.2	19.3	15.9	19.8	8.0	95	48	64	03 1	16 2	16 1	9	0 ≡°	3 –°	1 =°	0.0		⌃^{2} n, ≡° –° ⊙ n,a, ⌃ a, =° ⊙ p
26	00.0	98.8	98.8	12.0	15.7	15.1	16.5	9.4	90	81	89	04 3	20 1	16 2	8	10 R°	10 =°	9 =°			= ⊙ n, R^2 v̇^{2} 9, =° ⊙ a,p
27	95.5	88.3	84.3	11.8	13.4	14.3	15.1	10.9	91	96	97	03 2	03 2	16 1	4	10 •	10 •^{2}	10 =°	14.4		•° = n, •^{2} = a, = • p
28	83.5	85.8	98.2	10.4	17.9	15.2	18.7	8.6	98	52	48	24 2	18 3	24 2	8	10 =^{2}	7 –	3 –°	21.9		=^{2}. • n, =^{2} ⊙° a, –° ⊙ p
29	91.9	93.7	94.4	11.1	17.9	15.6	19.0	4.5	75	42	54	16 1	32 1	18 1	9	1 –^{2}	3 –°	3 –°	0.4		–^{2} ⊙ n, –° ⊙ a,p
30	91.9	88.6	87.7	10.9	13.9	11.5	15.8	8.4	76	72	93	07 2	08 2	32 2	8	10 –^{2}	10 –	10 •			–^{2} ⊙° n, – ⊙° a, = • p
31	95.6	98.7	01.3	12.1	16.1	15.3	17.2	10.5	85	65	72	03 2	04 1	02 2	8	10 –^{2}	10 –	10 –	4.5		–^{2} • n, – a,p
M	94.6	94.2	93.9	13.3	17.5	16.0	19.1	10.3	82	62	69	1.5	2.0	1.5	7.9	8.0	8.0	7.4	80		

Extenso-Tabelle

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_k = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	05.0	05.7	06.0	12.6	16.1	14.8	16.8	11.9	91	68	89	00 0	00 0	14 1	7	10 =°	10 =°	10 =°			=° n,a, =° p
2	07.6	07.5	07.3	13.0	17.5	15.2	18.9	11.9	86	58	60	02 2	24 1	08 1	7	10 =°	9 =°	4 =			=° n, =° ⊙ a, = ⊙ p
3	08.9	09.9	10.2	12.5	15.7	15.3	18.0	10.4	80	77	72	06 2	00 0	02 1	7	10 =°	10 =°	9 =°			=° n,a,p, ⸗ a
4	13.1	13.2	13.4	14.0	20.8	16.4	21.0	9.8	77	50	72	18 1	16 2	03 1	8	1 =	5 =	7 =	0.4		= ⊙ ⸗° n, = ⊙ a,p, ⸗ p
5	13.7	12.0	09.9	12.2	15.0	14.2	16.5	6.7	85	80	84	00 0	22 1	08 1	8	1 =	9 =°	10 =	0.3		=° =° = ⊙ n, =° = ⊙ a, =° = ⊙ p
6	05.0	03.0	00.9	12.3	14.6	14.2	14.9	10.4	89	72	85	07 1	09 1	12 2	8	10 =°	10 =°	10 =°	1.9		• =° = n, =° a,p
7	00.2	01.7	01.8	13.5	16.8	13.2	17.4	11.5	84	78	94	19 2	17 1	00 0	8	6 =°	8 =°	5 =°	8.1		• =° ⊙ n, =° ⊙° a,p, ⸗ 16°, ⸗ p
8	03.6	04.2	05.0	11.4	14.8	13.8	15.8	10.3	96	72	84	19 1	20 1	16 1	6	10 =°	10 =°	9 •°	1.5		•° ≡ =° n, =° =° ⊙ a, •° =° ⊙ p
9	08.9	09.9	11.6	13.1	18.8	13.6	18.9	8.4	80	51	84	00 0	08 2	03 2	8	1 =°	8 ⸗°	8 =°	0.0		= •° =° ⊙ n, =° =° ⊙ a, ⸗° =° ⊙ p
10	15.2	15.0	14.9	10.8	14.9	13.6	16.7	10.7	75	62	77	04 4	04 2	05 1	9	10 =°	9 =°	5 =°	0.1		=° n, =° ⊙ a,p
11	15.5	14.1	12.5	10.5	14.8	12.4	15.2	7.8	89	58	77	00 0	12 2	04 1	8	6 =	10 =	10 =°			= =° = ⊙ n, = =° ⊙ a, =° ⊙ p
12	10.6	10.0	09.5	10.9	12.6	11.6	12.9	9.4	86	93	97	32 2	32 1	00 0	7	10 •°	10 •	10 •°	0.0		=° •° n, =° • a, = • p
13	08.6	07.4	06.6	10.5	15.5	12.6	16.0	10.2	98	59	73	00 0	14 1	03 2	5	10 •°	10 =	4 =°	6.2		= •° n,a, =° ⊙° p
14	02.1	99.2	98.6	10.3	12.3	11.4	12.8	8.2	95	94	96	06 3	08 3	07 2	5	10 •	10 •	10 •°	0.4		= • n,a, = •° p
15	99.3	98.6	98.3	11.5	12.8	13.0	13.7	10.9	97	94	96	02 1	02 1	02 1	5	10 =	10 =	10 =	15.6		= • n, = a,p
16	97.1	97.9	98.7	13.0	16.4	14.3	16.9	12.5	96	78	90	16 3	18 3	20 2	6	10 =	9 =°	7 =°	4.2		= • n, =° ⊙° a, =° ⊙° p
17	02.2	02.0	99.9	9.9	12.6	11.6	14.7	5.9	90	85	98	00 0	17 2	00 0	5	7 =	10 •	10 •°			=° ⊙° = n, = ⊙° • a, = • p
18	97.7	98.3	98.3	10.5	16.9	11.5	17.8	10.4	88	55	78	32 1	19 2	26 1	8	9 =°	1 =	1 =	6.8		= • n, = ⊙ a,p
19	96.7	94.1	90.9	8.2	14.5	13.4	14.8	5.5	98	69	80	22 1	18 3	18 3	8	10 =°	10 =	10 =°			= = =° n, = a,p
20	80.2	77.2	75.6	13.6	12.4	11.4	13.9	11.4	82	89	62	17 5	16 3	22 2	8	10 •°	10 =°	3 =°	0.0		•° =° n,a, ⸗ =° =° ⊙ p
21	77.5	80.6	84.2	7.7	12.8	9.2	13.9	3.4	75	45	65	20 1	23 2	30 2	9	5 =	8 =°	9 =°	3.7		= = ⊙ n, =° ⊙ a,p
22	92.7	94.3	94.5	6.0	11.5	7.9	12.5	1.4	72	47	68	04 1	15 2	26 1	9	7 =°	4 =°	1 =°			=° ⊙ n, = =° ⊙ a, =° ⊙ p
23	86.2	84.7	86.1	8.2	12.5	11.0	13.6	2.0	91	86	95	18 3	00 0	28 1	8	10 =°	9 =°	4 =°	2.5		• =° =° n, =° ⊙ a,p
24	87.1	86.9	88.1	11.1	18.7	12.4	19.4	7.6	96	47	51	19 2	21 3	24 2	9	6 =°	6 =°	2 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
25	87.9	88.0	88.2	6.2	13.6	8.0	13.8	3.3	86	50	68	06 1	18 3	26 1	9	4 =°	4 =°	3 =°			=° = ⊙ n, =° ⊙ a,p
26	89.3	87.6	87.0	3.6	11.4	7.9	11.8	0.4	89	54	69	00 0	04 2	03 1	9	2 =°	9 =°	9 =°			= =° =° ⊙ n, =° =° ⊙ a, = ⊙ p
27	91.0	92.0	95.4	3.8	8.3	4.2	9.7	1.9	95	56	76	03 3	06 2	30 1	8	10 =	9 =	7 =°	12.9		=° •° n, = ⊙ a,p
28	99.8	02.5	04.0	3.9	9.6	5.0	9.9	- 0.1	82	54	80	02 1	18 1	22 1	8	7 =°	9 =	10 =°			=° ⊙ = n, = ⊙ a,p
29	01.2	99.1	95.5	6.1	11.1	11.0	11.7	2.4	98	77	84	15 2	19 3	16 3	7	10 =°	10 =°	10 =°	0.4		=° ⸗° n, =° a, =° = p
30	90.2	90.9	91.0	11.6	15.4	10.6	16.7	9.9	88	46	56	20 2	19 2	24 1	8	1 =°	2 =	1 =°			=° ⊙ n, = ⊙ a,p
M	99.8	99.6	99.4	10.1	14.4	11.8	15.2	7.5	88	67	79	1.5	1.7	1.3	7.5	7.4	8.3	6.9	65		

Oktober X

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	89.3	93.3	96.0	11.0	16.3	11.8	16.8	6.4	90	48	55	20 2	21 3	20 1	8	10 =	3 =	3 =°			=° ⊙° n, = ⊙ a,p
2	88.5	88.6	92.9	13.5	16.8	10.0	17.0	9.9	93	44	45	16 5	20 3	20 2	9	10 =°	3 =°	1 =	0.0		=° ⸗ n, = ⊙ a, =° ⊙ p
3	95.0	95.3	95.2	3.6	11.6	6.8	13.0	1.6	95	58	63	00 0	20 2	22 1	8	6 =	10 =	10 =			= n, = ⊙ a,p, = p
4	87.2	85.9	80.3	7.0	12.0	9.5	12.8	6.1	97	71	94	00 0	00 0	08 1	6	8 ≡°	7 =°	10 •	4.3		• = ≡° n, =° ≡° ⊙ a, • =° p
5	87.3	89.1	89.7	5.8	12.8	8.3	12.9	4.3	95	58	86	05 1	17 1	06 1	8	7 =°	9 =	10 =°	10.8		•° = ⊙ n, =° = ⊙ a, = =° ⊙ p
6	81.3	81.7	80.8	12.8	13.7	13.5	14.0	7.5	94	89	90	17 4	17 4	17 4	5	10 •	10 =	10 =°	4.0		• =° = n, •° = a, =° p
7	86.0	91.0	95.8	9.4	14.2	8.2	14.6	8.2	81	40	54	19 2	24 3	00 0	9	4 =°	1 =°	0 =°	1.2		• = ⊙ n, =° =° ⊙ a, =° ⊙ p
8	09.0	10.5	11.5	2.7	10.0	8.0	10.7	0.9	78	47	67	00 0	22 1	16 1	9	9 =°	9 =°	10 =			= =° ⊙ n, =° ⊙ a, = ⊙ p
9	13.3	15.1	16.1	7.7	11.7	10.4	12.9	6.3	86	80	90	21 1	20 2	00 0	8	10 =°	10 =°	7 =°			= =° n, =° c° n,p
10	18.8	18.8	18.7	8.0	11.8	9.4	11.9	6.5	97	64	89	00 0	19 2	16 1	8	10 =°	8 =	8 =°			≡° =° n, = 8, =° = ⊙ a, =° ⊙ p
11	18.8	18.5	17.6	7.6	10.4	7.3	10.9	7.3	97	75	90	16 1	14 2	11 1	7	10 ≡	10 =°	9 =°			≡ n, =° ⊙ a, =° p
12	16.8	15.7	15.0	6.6	9.5	10.0	10.7	3.9	94	91	82	04 1	16 1	16 2	5	10 =°	10 =	10 =°			=° n, = a,p
13	13.5	13.4	13.2	8.2	9.4	8.7	10.6	8.0	93	90	89	17 1	00 0	00 0	5	10 =	10 =	6 =			= n,a,p
14	14.8	15.4	15.1	7.3	8.4	8.2	9.3	6.9	94	93	93	00 0	16 1	15 1	5	10 =°	10 =	8 =			=° n, = a,p
15	15.5	15.4	14.0	2.7	7.4	5.5	8.7	2.2	98	80	88	08 1	08 2	02 2	7	5 =°	10 =°	10 =			=° ⊙ n, = 8, =° ⊙ a, = p
16	08.1	05.8	03.5	5.8	7.2	6.9	7.7	5.3	91	93	98	02 3	02 2	04 2	6	10 •°	10 =°	10 •	0.0		= ⸗° n, = • •° a, = • p, =° 19
17	98.7	99.3	00.1	7.9	8.2	6.6	8.2	6.4	94	84	91	04 2	08 1	08 1	6	10 •°	10 •°	10 =°	2.6		= • n, =° ⸗ a, = ⸗ p
18	03.9	04.4	04.8	7.4	7.9	8.8	8.8	5.7	89	94	89	06 2	03 2	04 2	4	10 =°	9 =°	10 =	3.9		• =° n, ≡° =° a, =° = p
19	02.1	02.6	03.2	9.0	9.5	9.2	9.8	7.7	96	95	96	03 2	07 1	06 1	4	10 •	10 •°	10 •°	13.0		• = n, • • = a, =° 14, •° = p
20	00.5	98.8	96.8	8.2	9.1	9.8	9.8	8.2	95	94	96	06 1	06 2	08 1	5	10 =	10 =	10 •	2.1		•° = n, = a, •° = p
21	95.2	95.3	95.6	7.4	11.8	9.4	11.9	7.4	96	68	95	16 1	17 1	17 1	6	6 =°	5 =°	10 =°	6.8		•° =° n, =° =° ⊙ a, =° ⊙ p
22	92.7	90.4	92.3	8.0	8.3	7.8	9.8	7.6	96	96	97	06 1	04 1	00 0	6	10 •	10 =°	10 =°	4.1		• = n, • =° a, = =° p
23	98.1	98.1	95.1	4.6	6.1	6.8	8.0	3.4	97	96	95	05 1	03 1	04 2	4	10 ≡	10 =°	10 •	0.8		• ≡ =° n, ≡ =° a, • = =° p
24	87.9	88.5	92.5	7.4	8.4	5.4	8.6	5.4	97	95	94	00 0	00 0	00 0	3	10 ≡°	1 ≡°	1 =°	10.6		• ≡° n, •° ≡° a, • ≡° =° p
25	01.3	03.3	05.0	1.1	4.2	3.9	5.8	0.4	97	92	93	00 0	08 1	00 0	7	4 =°	10 =°	10 =	1.0		=° ⊙° = n, =° ⊙° a, = =° p
26	07.8	09.1	09.9	4.5	6.5	6.9	6.9	3.5	92	91	94	03 1	00 0	00 0	4	10 =°	10 =°	10 =°			= n, = 8, =° (≡) a, =° p
27	09.6	08.9	09.0	6.8	7.9	9.7	10.0	6.0	93	96	96	16 2	16 2	18 2	3	10 =°	10 •	10 •°	0.5		=° •° n, ≡ • a, ≡ =° •° p
28	10.6	10.7	11.1	8.2	12.3	9.3	12.6	8.1	95	82	97	19 1	16 1	18 1	5	10 ≡°	1 =°	7 =	0.4		≡ •° n, =° ⊙° a, =° ⊙ p
29	12.8	13.7	14.6	6.8	6.8	6.7	9.8	6.2	96	93	97	20 1	20 1	00 0	4	10 =°	10 =°	10 =°			= (≡) n, =° (≡) a, =° p
30	16.6	16.6	16.3	4.8	5.8	6.5	6.9	3.9	98	97	98	00 0	24 1	00 0	4	10 =°	10 •	10 •	0.1		=° •° n, =° • a,p
31	14.2	12.8	11.0	7.2	8.0	7.5	8.6	6.3	95	91	94	12 1	17 1	16 1	5	10 =°	10 =	10 =°	0.2		=° • n, = 8, = a, =° p
M	03.1	03.4	03.6	7.1	9.8	8.3	10.6	5.7	94	80	87	1.2	1.5	1.0	6.1	9.0	8.3	8.4	66		

Extenso-Tabelle

1943

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	10.1	11.6	13.1	7.8	9.2	8.4	9.8	7.3	96	85	90	16 1	24 1	00 0	5	10 ≡°	10 =	10 =	0.1		·° ≡° =° n, ≡° =° = a, = p
2	14.8	14.9	15.9	7.7	8.5	8.0	8.9	7.5	89	86	86	00 0	05 1	00 0	6	10 =	10 =°	10 =°			= n, = =° a, =° p
3	20.8	23.6	25.1	4.8	8.9	7.3	9.1	4.3	96	84	86	04 1	00 0	00 0	5	9 =	9 =	10 =°			= =° n, = a, = =° p
4	27.6	27.8	26.6	4.7	5.6	4.9	7.7	4.3	90	91	88	16 1	18 2	18 2	7	10 ·°	10 ·°	10 =°	0.0		·° =° n, ·° =° a, ·° =° p
5	19.7	15.0	11.2	6.4	7.9	6.9	8.1	4.7	80	73	84	19 2	19 2	17 3	8	10 =°	9 =°	10 =°	0.0		=° n, =° ⊙ a, =° ⊙ =° ↓° p
6	00.5	96.4	94.1	5.5	4.6	2.9	7.2	2.6	80	80	94	17 4	20 4	14 3	7	10 =°	10 ·°	10 ·°	0.0		=° =° n, ·° =° a,p
7	93.7	94.4	96.2	2.0	2.9	2.0	4.0	1.8	97	91	98	00 0	24 1	00 0	4	10 =	10 ·°	7 ≡°	2.2		·° = n, ·° =° = a, ·° =° ≡° p
8	02.4	05.2	06.9	- 2.1	2.1	- 1.2	2.5	- 2.5	94	78	93	00 0	00 0	00 0	4	0 =°	0 =°	2 =°	0.2		=° n, ⊙° ∪° 8, =° a, = ⊙° ∪ p
9	11.3	13.1	13.7	- 2.0	1.0	1.6	1.8	- 2.8	96	94	97	00 0	08 1	04 1	5	8 =	10 =	10 ·			= ∪ n, = a, ∪ 14, = ↓ p
10	09.0	05.2	00.1	4.8	8.2	8.9	8.9	1.3	98	97	98	20 1	10 2	16 2	4	10 ·	10 =°	10 ≡	14.8		≡ · ↓ n, =° ⊙ (≡) a, ≡ =° p
11	85.8	88.9	89.6	6.8	7.4	2.9	9.8	2.9	68	59	60	32 1	28 2	20 2	8	3 =	8 =	1 =°	2.4		= =° ↓ n, = ⊙ a,p
12	77.3	68.9	67.5	1.8	2.6	1.6	4.3	- 0.6	81	94	96	09 1	07 2	30 3	5	10 =°	10 ↓	10 ↓	0.0		=° ↓° n, = ↓ a, =° ↓ p
13	65.6	66.2	67.4	1.1	2.4	2.9	2.9	0.4	90	95	91	03 5	32 3	08 4	6	10 =°	10 =°	10 =	8.0		= ↓ n, = ↓ a, = ↓ p
14	73.9	77.8	81.8	1.5	2.0	1.1	3.4	0.4	91	78	77	03 6	03 6	02 5	6	10 ↓	10 ↓°	10 ↓	6.0		=° · ↓ n, = ↓° a, = ↓ p
15	87.1	89.6	94.2	0.7	1.7	- 1.0	1.8	- 1.0	72	68	69	02 4	02 4	00 0	9	10 =°	6 =°	3 =°	0.9		·° = =° n, =° ⊙ a,p
16	00.5	01.0	00.7	- 2.6	- 0.4	- 2.2	- 0.3	- 4.8	71	68	69	03 2	03 2	01 2	8	5 =°	8 =	1 =			=° n, = ⊙ a, = p
17	01.4	04.5	07.8	- 6.6	- 2.6	- 4.4	- 1.8	- 6.7	80	75	68	16 1	00 0	03 1	4	2 =°	1 =	1 =			= =° n, (≡) = ⊙ a, (≡) = = ⊙ p
18	15.9	17.9	19.4	- 7.3	- 3.0	- 7.0	- 2.4	- 7.7	89	75	88	04 1	00 0	04 1	3	1 =	0 =°	0 =			∪ =° = n, ⊙ ∪ =° = a, ⊙ =° = p
19	21.3	18.9	16.0	- 7.6	- 3.9	- 3.1	- 3.1	- 9.3	96	96	90	27 1	26 1	00 0	4	10 ≡°	9 =°	10 =°			≡° ∪ = n, ≡° =° ∪ a, =° ⊙° p
20	07.4	05.8	06.3	1.0	2.0	0.8	2.1	- 3.2	97	96	95	16 1	16 1	32 1	3	10 ≡°	10 ≡°	0 ≡°	4.8	4	≡° =° · n, ≡° a, ≡ ≡° p
21	07.0	04.2	00.4	- 3.7	- 0.4	0.2	1.0	- 4.7	96	97	97	07 1	00 0	00 0	1	10 =°	10 ≡°	10 ·°		3	≡ =° ∪ n, ≡° =° =° a, ≡° ·° p
22	91.6	89.3	87.3	0.7	0.0	- 0.4	1.3	- 0.6	98	98	98	03 1	26 1	00 0	1	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡°	0.7	3	≡ ↓ n, ≡° a,p
23	78.5	79.0	80.7	- 0.3	- 1.3	- 4.4	- 0.1	- 5.1	98	97	94	26 1	00 0	04 1	3	10 ≡°	10 ≡°	5 =		3	≡° n,a,p, = p
24	72.5	65.8	62.8	0.9	2.2	2.4	2.9	- 6.2	94	95	94	07 2	14 2	12 2	4	10 ·	10 =°	10 ·°	1.0	3	= ↓ ↓ n, =° · a,p
25	61.8	64.0	66.1	3.0	3.7	3.3	4.6	1.9	96	96	91	14 2	00 0	14 2	4	10 ·	10 =°	10 =°	19.1		=° · n,a,p
26	73.1	77.3	81.0	1.1	2.6	1.3	3.7	0.6	94	90	93	04 1	04 1	32 1	6	10 =	10 =°	9 =	4.0		= n, =° a, = p
27	87.7	90.0	91.9	0.3	1.4	0.5	1.9	0.3	97	94	89	00 0	03 2	32 1	5	10 ·	10 ↓	10 =	3.1	0	≡° ↓ n, = ↓ a,p
28	91.3	89.1	84.2	- 0.3	- 0.6	0.2	0.9	- 0.7	88	94	90	03 2	07 2	05 2	6	10 =°	10 =°	10 =	1.2	0	=° n, =° a,p
29	74.8	76.0	77.5	- 1.4	- 0.2	- 0.2	0.4	- 1.6	95	89	88	02 4	02 4	02 4	4	10 ·	10 ·	10 ·	9.9	8	· = n,a,p
30	85.0	88.8	92.0	- 0.9	- 1.1	- 2.0	0.3	- 2.1	82	75	78	01 2	01 2	01 3	9	9 =	8 =°	4 =	5.6	9	· = = n, =° ⊙ a,p
M	95.6	95.7	95.9	0.9	2.4	1.4	3.4	- 0.6	90	86	88	1.6	1.6	1.5	5.1	8.6	8.6	7.2	84	1	

Dezember XII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	98.3	00.8	03.2	- 2.6	- 1.9	- 3.9	- 1.2	- 4.6	73	67	71	02 3	02 3	04 1	8	6 =	1 =	0 =°		8	= n, = ⊙ a,p, =° p
2	05.0	06.4	07.9	-11.0	- 7.4	- 4.8	- 3.7	-12.3	94	89	88	32 1	00 0	01 2	3	1 =	8 ≡°	10 =°		8	=° = n, = ≡° ⊙ a, ≡° =° p
3	11.1	09.8	08.8	- 5.0	- 6.0	- 9.0	- 4.5	- 9.2	84	86	91	01 1	00 0	04 1	4	10 =	0 =°	0 =°		7	=° = n, =° =° ⊙ a, =° p
4	05.1	03.6	03.2	- 9.0	- 5.4	- 6.0	- 5.1	- 9.9	93	89	94	00 0	00 0	00 0	3	4 =°	8 ≡°	0 ≡°		7	=° n, ≡° a,p
5	02.3	03.3	03.6	- 5.2	- 3.6	- 5.1	- 3.0	- 7 0	95	95	97	00 0	00 0	00 0	3	8 ≡°	9 ≡°	10 ≡		7	≡° n,a, ≡° ≡ p
6	01.2	99.8	98.5	- 3.8	- 2.3	- 1.8	- 1.6	- 8.1	98	98	98	16 1	00 0	16 1	1	10 ≡	10 ≡°	10 ≡°		7	≡° n, ∨ 8, ≡° a,p
7	02.5	06.1	08.0	- 2.9	- 2.9	- 7.3	- 0.1	- 7.3	81	81	82	04 1	00 0	00 0	2	0 =°	4 ≡	0 ≡		7	=° n, ≡ =° a, ≡ p
8	10.2	09.9	07.8	-12.2	- 8.9	-10.0	- 7.0	-12.3	93	91	91	00 0	00 0	32 2	2	7 =°	10 ≡	10 ≡		7	=° n, ≡ =° ⊙° a, ≡ p
9	03.3	09.5	13.8	- 0.1	- 0.9	- 4.1	0.9	-10.1	86	47	59	02 2	02 2	03 3	8	10 =	1 =	0 =		7	= n, = ⊙ a,p
10	18.0	18.6	19.7	-12.5	- 9.2	-12.6	- 3.6	-13.1	88	81	89	04 1	08 1	04 1	3	1 =	10 ≡°	6 =°		7	= n, ≡° = a, ≡° =° p
11	20.5	21.3	22.0	-10.8	- 7.6	- 9.3	- 7.3	-12.9	93	86	93	04 1	00 0	00 0	2	0 =	10 ≡°	0 ≡°		7	= n, ≡ =° a, ≡° p
12	21.0	20.6	20.1	-12.2	- 9.8	- 8.9	- 8.9	-12.3	95	94	95	00 0	00 0	00 0	2	7 =°	10 ≡	10 ≡		7	=° n, ≡ =° a, ≡ p
13	18.4	17.3	16.9	- 8.3	- 6.0	- 7.2	- 5.4	- 9.2	96	95	96	02 1	02 1	00 0	3	1 =°	8 ≡°	0 ≡°		7	≡ =° = n, =° =° a, ≡° p
14	15.6	15.2	15.1	- 8.2	- 5.8	- 8.0	- 5.5	- 8.8	97	99	97	00 0	00 0	03 1	2	4 ≡	10 ≡	10 ≡		7	∨° ≡° ≡ n, ≡ ∨° a, ·° ≡ p
15	16.5	18.3	19.9	-10.4	- 3.9	- 4.4	- 3.0	-11.4	95	96	96	16 1	00 0	05 1	2	10 =°	9 ≡	6 ≡	0.1	7	=° ≡ ∨° n, =° ≡ ∨ a, ≡ ⊙° p
16	19.1	17.4	16.6	- 7.0	- 4.2	- 2.2	- 2.2	- 8.8	98	98	99	00 0	00 0	00 0	2	10 ≡°	10 ≡	10 ≡		7	∨° ≡ ≡° n, ≡ ≡° ∨ a, ≡ ∨ p
17	13.9	13.4	12.5	- 0.8	0.0	0.4	0.3	- 2.2	98	98	97	22 1	23 1	17 1	4	10 ≡°	10 =°	10 ≡°		7	≡ ≡° ∨ n, =° ≡° ∨ a,p
18	06.8	02.0	98.8	- 1.2	- 0.8	- 0.1	0.8	- 2.0	89	95	96	06 1	13 1	15 2	4	10 =°	10 ≈°	10 ≈	0.1	7	·° ≡° =° n, =° ≈° a, ≈ =° p
19	78.2	72.9	68.3	0.5	4.2	2.0	4.2	- 0.8	97	95	96	15 1	16 2	17 3	4	10 ↓°	10 ·	10 ·	10.4	10	·° ≈° · =° n, ↓ · =° a, ≡° =° · p
20	69.2	74.7	79.5	4.2	4.9	2.1	4.9	0.0	81	72	84	16 4	18 4	18 2	9	10 =	1 =°	3 =	20.3	6	= ↓ n, =° ⊙° a, = =° p
21	86.8	91.0	92.7	- 0.6	- 0.3	- 0.1	2.9	- 1.1	00	95	94	12 1	32 1	10 1	3	9 =°	10 ≡	10 ·°		6	=° n, =° ⊙° a, =° ·° p
22	92.1	90.7	89.2	3.0	2.6	1.7	3.1	- 0.1	95	85	86	14 2	08 2	08 2	7	10 =°	10 =°	10 =°	2.9	3	=° ↓ ↓ n, = ↓ a, =° ↓° p
23	85.8	84.5	84.8	1.2	1.7	1.5	1.9	0.2	95	95	96	05 2	02 2	01 2	5	10 ↓°	10 ↓	10 ·	3.1	3	= ↓ =° n, = ↓ a, =° ↓° p
24	92.6	98.6	03.7	0.0	0.6	- 2.8	1.8	- 3.2	97	85	86	02 1	24 1	04 1	7	10 =	1 =°	1 =	2.1	3	= ↓° n, = =° ⊙ a, = (≡) p
25	11.7	08.0	98.6	- 6.8	- 3.8	- 0.4	- 0.4	- 6.9	94	98	98	00 0	00 0	20 2	1	3 =°	10 ≡°	10 =°		3	=° = n, ≡° a, =° ≡ p
26	04.7	08.9	08.1	3.0	1.1	1.2	3.0	- 0.6	57	73	80	28 3	24 2	00 0	7	1 =	9 =°	10 =°		3	= n,a,p, =° p
27	04.0	02.5	03.8	1.8	2.6	2.0	3.4	- 1.0	98	96	91	00 0	00 0	24 1	5	10 ≡°	9 =	0 =		3	≡° n, = ≡ a, = p
28	10.5	11.0	10.6	- 2.4	0.2	- 3.7	2.9	- 3.8	85	78	90	00 0	00 0	10 1	5	1 =°	1 =	0 =°		3	=° n, = ⊙ a,p
29	95.3	86.8	85.2	0.6	4.8	3.0	4.8	- 5.3	96	82	62	24 1	16 3	24 2	8	10 =°	2 =°	1 =°		3	=° n, =° =° ⊙ a, =° =° ⊙ p
30	84.6	86.1	88.8	- 2.8	0.0	- 1.0	3.0	- 3.7	62	52	49	23 2	23 1	28 4	8	6 =°	8 =	0 =°		3	=° n, (=) = ⊙ a, =° ⊙ p
31	95.5	94.5	96.3	- 2.8	0.6	- 4.4	0.7	- 6.1	50	49	68	31 2	27 3	05 1	8	5 =°	2 =	9 =		3	=° (=) n, ⊙ = (=) a, ⊙ = =° p
M	03.2	03.3	03.4	- 4.0	- 2.2	- 3.3	- 0.8	- 6.3	88	85	87	1.1	1.0	1.2	4.4	6.6	7.1	5.7	39	6	

Extenso-Tabelle

1943

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ

Januar I

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	86.9	83.8	83.8	- 1.4	- 0.5	0.0	1.3	- 1.7	96	94	95	12 3	14 4	12 3	3	3 ⬧°	10 *	10 ⬧	13.2	17	* ⬧ n, ⬧° a, * ⬧ p
2	84.8	86.1	88.5	- 0.4	0.0	- 0.6	0.5	- 0.7	97	96	92	12 1	12 2	10 1	3	7	9 ⬧	10 ⬧	11.7	33	* ⬧ n, ⬧ a, ⬧° p
3	93.4	91.9	94.3	- 0.4	0.7	- 0.2	1.4	- 1.3	96	93	94	12 2	16 4	30 1	9	9 ⬧	9(⬧)	9 ⬧°	7.0	38	⬧ n,a, ⬧° p
4	01.6	03.0	05.7	- 3.7	- 4.2	- 6.2	0.0	- 6.5	71	75	82	14 1	14 1	00 0	6	0	0	0	3.2	39	⬧° n
5	08.9	07.9	11.3	- 7.4	- 3.2	- 3.5	- 3.2	- 8.4	81	85	87	00 0	22 1	32 1	6	1	6	2		39	⌣ n
6	13.1	13.0	13.2	- 5.4	- 4.3	- 3.6	- 3.5	- 6.1	90	85	82	22 1	24 2	26 0	7	1	3 ⌐	10 ⌐		37	⌐ ⊙ ⌣ a, ⌐ p
7	13.5	13.8	13.1	- 6.4	- 4.8	- 6.6	- 3.2	- 7.7	87	83	84	00 0	16 1	00 0	5	0 ⌐	0 ⌐	0 ⌐		37	⌐ n,a,p, ⊙ 14
8	12.8	13.9	15.7	- 7.3	- 5.2	- 6.7	- 5.2	- 8.1	90	90	89	18 1	00 0	18 1	3	0 ⌐	1 ⌐	0 ⌐		33	⌐ ⌣ n, ⌐ ⊙ ⌣ a, ⌐ ⌣ p
9	17.2	17.1	16.2	- 5.8	- 1.5	- 0.4	0.4	- 7.5	90	72	75	00 0	10 2	12 2	6	0 ⌐	1 ⌐	9 =		32	⌐ ⌣ n,a, ⊙ a, ⌐ p
10	11.6	11.2	10.8	1.8	1.8	0.4	2.6	0.3	61	62	62	14 4	16 5	16 4	9	10	9 ⌐°	8		30	= n, ⌐° p
11	07.8	04.2	99.8	- 4.4	0.9	2.4	2.8	- 5.2	76	59	40	12 1	30 1	14 1	7	9 ⌐	1 ⌐	0 ⌐°		29	⌐ n,a,p
12	93.2	92.0	91.4	3.8	4.5	4.2	5.0	1.9	35	37	39	10 3	16 1	14 2	8	9	10 =	9 ⌐°		28	⌐° n, ⊙ a, = p
13	88.8	88.8	89.1	0.5	1.7	1.5	4.6	- 0.1	62	74	74	30 1	32 1	22 1	7	9 ⌐	10 ⌐	7 =		26	⌐ n, ⌐ * a, ⌐ p
14	88.6	89.6	90.4	- 0.5	1.3	- 0.2	1.7	- 0.8	96	86	82	00 0	00 0	10 1	4	10 *°	9 ⌐	1 ⌐	1.8	27	* = n, ⌐ ⊙° *° a, ⌐ ⊙° p
15	92.1	93.6	95.9	0.1	1.2	1.1	1.6	- 1.1	74	75	78	10 2	14 1	10 2	3	9 ⌐	9 ⌐	9 =	0.0	25	⌐ n, ⌐ ⊙° a,p
16	00.2	02.4	03.5	0.0	2.0	2.9	2.9	- 0.5	82	82	82	00 0	00 0	06 1	7	8 ÷	9 ⌐	9 ⌐	0.0	25	= *° n, ⌐ a,p
17	02.8	00.9	98.6	4.8	4.6	5.6	6.8	2.6	69	85	80	12 2	14 5	16 3	7	9	10 •	10 •	0.6	22	⌐ • n, •° a,p
18	98.0	00.9	01.6	3.6	5.6	5.6	5.9	3.2	90	91	91	14 6	14 6	14 7	7	10 •	10 ∇	10 ∇	7.5	0	• n, • ∇ a,p
19	03.7	04.8	05.0	5.3	5.5	4.4	6.3	4.4	94	93	95	12 2	14 3	12 2	8	10 =	9 ∇°	10 ∇°	20.9	0	∇ n, ∇ = a,p
20	04.7	04.7	02.9	3.6	4.1	3.1	4.6	3.1	92	92	94	10 2	10 2	24 1	8	10 •°	9 •°	8 ⌐	4.1	0	∇° = n, •° = a,p
21	92.4	89.2	89.7	2.3	3.9	3.3	4.1	1.6	95	90	90	00 0	22 1	22 1	5	10 •	10 ⌐	9 ⌐	1.9	0	⌣ ⌐ • n, ⌐ a, ⌐ •° p
22	96.3	96.3	95.3	2.3	3.6	5.8	5.8	2.1	68	91	96	10 2	14 4	14 4	8	9 =	10 ∇	10(∇)	0.6		⌐ n, = ⬧ ∇ a, ∇ = p
23	02.1	07.1	12.1	- 0.6	0.3	- 1.2	5.9	- 1.5	87	60	57	32 2	32 3	32 2	9	1	1	0	6.2		∇° n, ⊙ a,p
24	20.5	**21.2**	19.4	- 3.1	- 1.0	0.2	0.3	- 4.2	61	53	50	12 1	12 4	14 4	9	1	9 ⌐°	10			⊙ a, ⌐° p
25	12.4	08.9	03.7	3.6	4.1	3.6	4.8	0.2	69	76	77	14 7	14 7	14 7	8	10 ⌐°	10 =	10 •			⌐° a, = p
26	97.6	94.0	91.7	5.2	6.5	5.6	6.7	2.1	85	89	93	14 5	14 4	14 4	8	10 ∇	10 =	10 =	6.5		• ∇ n, = ∇ △ a, = ∇ p
27	05.2	08.0	08.5	3.5	3.1	2.5	6.8	2.4	84	90	88	28 2	00 0	10 2	7	10 ∇°	9 ⌐	7 ⌐°	12.1		= ∇ n,a, = p
28	97.1	96.3	94.5	4.2	5.8	6.3	6.4	2.2	91	93	91	12 5	12 4	14 4	8	10 ∇	10 ∇	10 ∇°	4.1		∇ ⌐° n, •° ∇ a, ∇ = p
29	85.5	83.8	87.0	7.2	6.8	6.8	8.6	6.3	93	92	87	14 5	14 4	14 5	5	10 ∇	10 •	5 ⌐°	9.6		∇ n, ∇ = •° a, • ∇ p
30	89.6	82.7	76.0	5.9	7.8	7.9	8.2	4.9	65	52	62	14 5	12 3	12 5	8	1 ⌐°	9 =	4 ⌐°	23.9		⌐° ⬧° n, ⊙° ⌐° a, = •° p
31	81.7	80.4	**65.5**	4.8	4.0	5.0	**8.7**	1.6	89	86	83	14 5	14 4	12 5	8	9(∇)	10(∇)	10 •	15.9		⌐° ∇ △ n, ∇ ⬧ a, = ∇ p
M	00.1	99.7	99.2	0.5	1.8	1.6	3.2	- 0.7	82	82	80	2.3	2.6	2.5	6.6	6.6	7.5	7.0	151	17	

Februar II

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	75.5	78.2	79.6	5.1	5.4	5.2	8.0	4.7	86	85	86	16 4	14 3	14 4	8	8 =	9 =	9 ⌐°	14.8		\ • ∇ △ n, = ⊙° a, = ∇° p
2	81.3	84.6	87.5	6.1	6.6	5.9	6.8	5.2	92	93	93	16 4	14 4	14 2	9	9 ⌐°	9 ∇	4(∇)	11.3		⌐° ∇ • n, ⌐° ∇ a,p
3	93.1	95.3	96.8	5.7	6.3	5.5	6.6	5.3	93	90	89	16 3	14 4	14 5	8	9 =	9 =	9 ⌐°	4.9		= ∇ n, = a,p
4	02.1	05.1	06.1	3.5	4.3	3.5	5.8	3.2	92	92	92	12 3	00 0	12 3	7	9 =	9 =	9 ⌐°	4.9		= ∇ n,a, = p
5	00.6	94.1	92.2	4.7	3.3	5.7	6.1	3.0	87	93	93	14 5	14 5	16 4	6	9 ⌐°	10 •	7 ∇	9.2		⌐° ∇ n,a, • a, • ∇ p
6	73.3	75.3	83.3	3.9	4.1	3.0	6.1	2.5	81	78	73	04 5	30 4	30 5	10	10 •	9	6	23.9		⌐° ∇ n, • ⬧ ⌐ a, ⊙ p
7	97.0	03.8	08.0	0.7	0.0	0.0	3.4	- 1.6	87	83	77	32 4	32 2	30 3	10	9	7(⬧)	1(⬧)	2.3	3	∇ ⬧ n, ⊙ ⬧ a,p
8	07.1	02.7	00.5	- 0.9	0.7	2.4	2.9	- **2.5**	86	92	91	12 4	12 5	12 5	6	10 •°	9 ⬧	9 ∇	1.1	4	⬧° n, • ⬧ a, ⬧ ⬧ p
9	92.6	88.7	86.5	4.9	4.1	3.2	5.2	2.4	76	68	71	14 5	14 5	14 5	8	9 =	10 =	10 ⌐°	3.0		∇ = n, = a, = ⬧° p
10	86.0	86.1	91.2	1.3	1.6	1.5	3.6	0.8	92	93	94	12 4	12 2	00 0	6	10 ⬧°	10 ⬧	10 ⬧°	1.7	0	⌐° ⬧ • n, ⬧° ⬧ a, ⬧ p
11	97.6	93.6	87.7	1.4	1.1	6.7	6.7	0.1	86	94	97	12 3	14 6	16 4	3	8 =	10 ⬧	10 ⌐°	1.1		⬧ n, = ⬧ ⬧ a, ⬧ • p
12	77.8	73.4	72.4	6.3	5.3	4.0	**8.7**	3.0	90	82	92	12 4	28 3	30 3	9	10 =	9 ⌐°	9 ∇	20.8		⌐° • n, = ∇ a, ⌐° ∇ p
13	90.7	96.7	96.4	0.1	- 0.8	- 1.1	5.1	- 1.8	76	86	96	30 4	30 3	00 0	10	2(⬧)	5 △	10 ⬧	11.3	0	∇ ⬧ △ ⌐° n, ⬧ △ ⊙ a, △ ⬧ p
14	81.4	89.2	88.0	3.6	2.6	2.5	6.4	- 1.2	85	88	92	28 5	00 0	12 3	8	1	9 ⬧°	10 •	9.6	0	• ⬧ • ∇ n, = ⬧° a,p
15	71.9	**68.5**	73.9	4.6	4.7	3.4	7.1	2.0	89	90	90	15 2	14 4	30 3	7	9(∇)	9 ∇	8 ∇°	13.0		• = n, ∇ △ = a, R 10°°, ∇ = p
16	01.2	12.4	19.1	3.6	2.3	1.1	3.9	0.5	72	66	74	30 5	32 6	32 3	8	9 =	4 =	6 =	4.4		∇° = n, = ⊙ △ a, = ⊙° p
17	20.1	15.1	11.2	0.6	1.5	5.1	5.1	- 0.8	68	91	96	12 4	12 6	14 5	6	10 •°	10 ⬧	10 •	0.0	0	= n, • ⬧ a, ⬧ • p
18	04.6	08.4	11.7	2.9	2.9	1.8	8.0	1.1	88	87	92	30 3	30 4	30 3	9	2(∇)	5(⬧)	9 △	14.5	0	• ∇ △ R n, = ⊙ ⬧ △ a, ⬧ △ ⊙° ⌐° p
19	07.8	02.1	00.6	6.5	7.8	4.8	8.1	0.7	94	90	78	16 4	20 4	28 6	6	10 •	10 •°	4 ⌐°	15.0		∇ △ • n, • = a, •° = ∇ p
20	17.7	**24.0**	22.0	2.2	3.5	1.7	5.9	1.0	72	**64**	69	30 4	30 3	12 2	8	9 △	9 =	0 =	6.4	0	⌐° R △ ⬧ n, ⌐° △ ⊙ a, = ⊙ p
21	17.3	16.[illegible]	14.3	5.8	6.5	6.9	7.0	1.4	97	96	95	14 3	14 3	15 4	4	10 •	10 •	10 •	6.2		= • • n, • • a, • p
22	13.0	14.6	14.4	5.7	5.8	5.9	7.7	5.1	96	90	94	22 1	12 2	16 2	6	10 ⌐°	10 ⌐	10 ⌐	8.7		• n, = • a, ⌐ p
23	14.9	15.0	12.9	5.9	6.9	5.5	7.3	5.3	96	92	90	14 4	14 4	14 5	4	10 =	10 •°	10 =	4.1		⌐ • n, = a, •° = p
24	08.9	10.7	12.9	6.8	6.5	5.2	7.1	5.2	92	80	87	16 3	20 2	16 2	7	10 ⌐	10 =	9 △	8.9		= • n, = ∇•p
25	04.6	95.2	92.8	5.4	6.7	6.3	7.4	4.5	73	90	83	14 6	14 6	14 5	6	10(•)	10 •	10 ∇°	0.5		∇ △ = n, • = a,p
26	11.5	14.0	11.6	1.3	3.9	1.6	6.5	0.4	82	**64**	95	32 3	30 1	12 5	8	9 △°	8 =	10 ⬧	13.1	0	∇ = ⬧ △ n, = ⬧° △° a, = ⊙° ⬧ p
27	11.5	14.9	17.2	7.8	8.2	8.2	8.5	1.5	96	96	96	22 3	26 4	24 3	3	10 •	10 •°	10 •°	32.4		⬧ • n, • a, •° p
28	12.7	10.8	13.2	6.5	5.7	3.2	8.5	2.4	93	71	83	16 4	26 5	28 3	7	10 •°	6(∇)	5 =	26.7		•° • n, •° ∇ ▲ = a, = ∇ ⊙ p
M	99.0	99.7	00.1	4.0	4.2	3.9	6.4	1.9	86	85	88	3.8	3.6	3.5	7.0	8.6	8.6	8.0	274	0	

Extenso-Tabelle

1943

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

März III

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	19.7	18.4	10.8	1.8	4.1	3.1	4.5	1.0	67	61	93	32 3	16 1	12 5	7	10 •°	10 —	10 •	6.3	0	▮ •° — n, •° — a, ↓ • · — p
2	05.5	13.0	16.4	4.8	3.5	2.2	7.8	1.5	64	73	78	28 6	28 5	30 4	7	9(↓)	10 —	9 —	15.1		↓ • · — n, ↓° — a, ▮ △ — p
3	26.2	29.6	**31.2**	2.0	3.7	1.7	4.0	- 0.1	62	55	63	32 3	30 2	10 1	9	8 ⸗	5 ⸗°	1 ⸗°	3.3	1	• — n, ⸗° ⊙ a,p
4	27.2	23.5	19.6	0.6	3.2	2.7	3.6	- **0.7**	62	71	86	10 2	14 4	14 4	8	9 ⸗	9(↓)	10 •°		0	— n, ⸗ a, ↓° — p
5	08.9	07.8	11.0	3.8	5.7	3.7	6.0	2.4	93	83	75	14 4	00 0	28 3	6	10 ⸗	9 ⸗	7 —	5.5		•° — ↓ n, ↓ △ ⸗ a, ↓ ⸗ p, ☾ 14[10]
6	20.4	23.3	24.5	1.4	5.7	5.2	6.0	1.0	83	63	62	28 0	16 1	12 3	7	1 ⸗	10 —	9 —	1.5		↓° — — n, ⸗ ⊙ a, — p
7	23.5	23.2	21.7	5.3	6.2	6.4	6.6	3.9	92	94	92	14 3	16 3	14 3	6	10 •°	10 ⸗	9 ⸗	0.1		· — n, ·° — a, ⸗ p
8	11.6	03.7	99.0	5.4	7.8	5.0	8.4	4.9	60	57	76	16 5	16 5	16 7	9	7 ⸗	4 ⸗°	9 ↓	0.9		· ⸗ n, ⸗° ⊙ a,p, ☾ 21[10]
9	04.8	08.1	06.5	3.0	6.7	5.4	7.0	2.8	90	70	83	22 0	16 4	14 4	8	7 ⸗	8 —	10 —	6.9		↓ — n, ⸗ ⊙ a, — ⊙ p
10	93.3	88.5	86.1	6.9	8.9	6.1	9.1	4.0	96	91	82	16 4	16 4	24 4	8	10 •°	10(↓)	9 ↓	32.8		• — n, ↓ •° — a, ↓ △ — p
11	88.8	93.5	96.7	2.2	5.8	0.6	6.5	0.6	85	50	88	30 2	28 3	30 3	10	9 △	5	9 △	6.1	0	▮ ↓ △ — n, ▮ △ ⊙ ⸗° a, ⊙ p, ▮ ⸗°
12	07.0	12.0	13.8	0.4	4.6	2.9	5.6	0.1	96	65	76	10 1	30 2	14 2	10	9 ▮	4(▮)	4	6.3	2	▮ △ ⸗° n,a, ⊙ a, ⊙° (▮) p [19
13	11.2	12.4	12.9	3.6	5.8	5.2	6.3	1.5	75	82	81	14 5	14 4	16 4	8	9 ▮	8 —	9 —	1.3	0	▮ ⸗° n,a, ⊙ a, ▮ — ⊙° p
14	09.7	09.0	09.2	5.6	6.0	6.3	6.3	4.9	87	84	87	16 4	14 5	24 3	8	10 •°	10 ↓°	10(↓)	8.3		•° — n, •° ⸗ a, ↓ — p
15	07.4	02.9	00.0	4.4	8.0	7.1	8.9	4.0	73	43	43	14 6	14 5	16 7	9	10 ⸗	9 ⸗°	10 ⸗°	3.3		↓° — n, ⸗ ⊙° a, ⸗° p
16	06.1	08.8	10.7	5.6	8.0	6.8	8.6	4.1	82	67	76	14 2	16 5	16 4	9	9 ⸗	9 ⸗°	1 —	6.5		☾ 2-3, ↓ • — n, ⸗° ○ a, ⸗° ⊙° p
17	14.7	18.1	20.0	8.8	10.1	10.1	10.6	5.8	65	66	68	12 4	14 4	14 3	6	9 ⸗	10 ⸗	10 ⸗			— n, ⸗ a,p
18	25.3	25.1	26.7	5.3	12.4	8.8	12.6	5.2	92	71	73	22 1	22 1	14 1	6	9 ⸗	1 ⸗	1 ⸗			⸗ n, ⸗ ⊙ a,p
19	28.1	27.1	27.4	1.1	12.6	8.1	13.0	1.0	97	38	37	00 0	28 1	02 3	9	10 ■	1 ⸗°	1 ⸗°			⸗ n, ■ ⸗° ⊙ a, ⸗° ⊙ p
20	26.5	26.2	27.2	7.0	10.2	7.7	10.8	4.6	39	38	38	04 4	08 3	12 2	9	5 ⸗°	1 ⸗°	0 ⸗°			⸗° n, ⸗° ⊙ a,p
21	27.8	27.5	27.1	2.8	11.3	9.2	12.9	2.4	47	**25**	29	00 0	02 3	28 1	10	2 —	1	4 —			— ⸗ n, — ⊙ a, ⊙ p
22	26.3	25.3	24.8	4.1	13.4	9.5	13.4	2.7	54	33	39	00 0	14 2	18 1	8	0 ⸗	1 —	1 ⸗			— n, ⸗ ⊙ a, — ⊙ p
23	22.2	20.7	19.7	4.7	15.7	10.1	**15.7**	4.0	57	26	28	08 0	12 2	18 0	9	5 ⸗	9 ●°	9 —			⸗ ● n, ⸗ ⊙ a, ⸗ ⊙ ●° p
24	16.4	15.1	14.6	6.1	12.7	9.5	13.2	3.3	49	33	31	16 1	04 3	10 1	10	8 ⸗	8	0			— n, ⸗ ⊙ a, ⊙ p
25	14.6	13.2	12.0	3.4	12.6	8.7	12.6	1.7	56	33	33	00 0	26 1	26 1	9	0 ⸗	0 ⸗°	1 —			⸗ — n, ⸗ ⊙ a, ⸗° ⊙ p
26	08.7	06.9	04.5	5.5	12.3	9.2	12.5	3.4	60	47	50	22 1	28 0	26 1	8	10 ●	3 —	9 —			— n, ⸗ ⊙ ● a, ⊙ — p
27	99.1	97.9	96.9	5.4	5.6	4.9	9.5	4.9	79	88	91	00 0	00 0	14 3	7	10 •°	10 •°	10 •°	0.0		— n, •° ⸗ a, •° — p
28	99.2	01.3	02.6	5.5	8.8	7.1	8.9	4.8	93	88	81	16 2	32 2	30 3	9	9 ↓	9 ⸗°	9 ⸗°	12.5		•° — n, ↓ ⸗° a, ⸗° ⊙° p
29	01.9	97.8	90.5	6.7	7.4	5.5	7.6	5.5	83	82	85	14 4	14 5	16 6	8	10 ⸗°	10 —	10 ↓	0.4		↓° △° ⸗° n, ⸗° a, ↓ — p
30	80.0	77.2	**73.4**	3.7	4.7	2.9	6.4	2.8	91	86	91	14 3	14 4	14 3	8	9 ↓	10 ↓	9 △	29.7		• ↓ n, ↓ △ ▮ — a,p
31	73.8	76.6	75.9	4.8	5.8	4.5	6.1	1.9	90	81	82	24 2	24 4	28 5	9	9 ▮	9(▮)	9(▮)	12.5		▮ △ — n,a, ▮ ⸗° p
M	10.8	10.8	10.1	4.2	8.0	6.0	8.7	2.9	75	63	68	2.3	2.8	3.1	8.2	7.8	6.9	6.7	159	0	

April IV

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	81.3	87.3	94.6	2.7	6.7	5.5	7.2	1.0	94	71	75	30 1	30 5	30 5	9	9 ▮	7 ⸗°	9(↓)	15.9	0	▮ ↓ • — n, ▮ — a, ↓° ⸗° ⊙° p
2	09.1	12.4	10.9	3.9	5.1	3.7	5.7	1.9	74	63	66	30 4	30 4	28 1	9	8 ⸗°	9 ⸗°	10 •°	2.7		↓ ⸗° n, ⸗° ⊙° a,p
3	12.2	**16.5**	16.0	3.6	8.3	5.3	8.3	1.4	81	71	87	32 1	26 3	16 3	10	7	4	10 •°	1.7		• ⸗ ⸗° n, ⊙ a, ·° ⊙ p
4	12.3	08.9	04.9	7.9	7.8	6.5	8.0	4.5	79	84	92	30 4	16 3	14 3	7	10 •°	10 •°	10 •°	4.1		·° • — n, •° — a, • — p
5	93.4	83.2	**75.7**	6.8	6.4	4.5	7.8	4.4	92	92	90	16 4	16 6	24 4	7	10 •°	10 •	10 ↓°	8.6		• — n, •° — a, • p
6	83.7	90.3	96.1	1.0	2.5	1.7	4.6	0.1	81	62	73	30 5	30 5	30 5	9	3(▮)	8(↓)	8 ⸗°	19.9	0	▮ △ ↓ — n, △ ⊙ a, ▮ △ ⸗° ⊙° p
7	88.4	94.0	99.4	0.8	3.5	0.9	3.8	- **0.5**	67	54	78	02 3	30 4	32 4	10	8 ⸗°	9	3	1.9	0	• △ ⸗° n, ⸗° ⊙ a, ▮° p
8	09.0	04.2	97.6	0.4	0.1	- 0.1	1.7	- **0.5**	84	88	92	32 2	16 3	12 3	8	9 ▮°	10 ↓	9 •°	0.2	0	▮° n, ▮ • ⸗° ⊙° a, ↓ • p
9	03.1	02.9	99.2	1.9	3.8	3.6	4.4	- 0.1	78	70	93	00 0	12 2	10 3	8	9 ⸗°	10 ↓°	10 •	4.1	0	•° n, ↓° ⸗° ⊙° a, ↓ ⸗° p
10	99.5	00.1	00.5	7.1	7.8	6.0	7.9	3.4	96	91	92	28 3	26 4	30 3	8	10 •	10 •	10 •	17.9		• n,a, • ⸗° p
11	07.9	10.5	11.8	3.1	6.0	5.6	6.3	2.7	72	57	54	10 2	00 0	28 1	9	9 ⸗°	9 ⸗°	3	2.9		• — n, ↓° ⸗° — ⊙° a, ⸗° ⊙ p
12	15.6	14.6	12.9	2.1	8.5	6.7	9.0	0.0	84	48	70	00 0	16 3	18 5	9	9 ⸗	10 ●	10 —	0.0		— ⸗ n, ⸗ ⊙ a, ⸗° ⊙° ● p
13	09.1	08.9	09.0	8.1	7.7	7.0	8.6	5.8	91	94	97	14 3	14 2	14 4	5	10 •	10 •	10 ·°	27.1		• — n, • a, • · ■ p
14	01.6	04.3	02.7	7.8	8.5	8.5	8.8	6.5	96	93	94	16 4	16 4	12 4	7	10 •	10 •°	10 •°	46.9		■ · n, •° ·° — a, ⸗ 14, •° — p
15	99.2	04.9	07.3	8.8	9.1	7.2	10.1	6.2	87	65	77	22 4	26 3	28 4	9	10 ↓	4 ⸗°	8 ⸗°	10.4		• ↓ — n, ↓ — ⊙ a, ↓ ⸗° ⊙ p
16	12.6	13.6	13.5	4.3	4.0	4.3	8.4	2.8	83	75	73	10 2	32 2	26 2	9	9 —	9(↓)	9 ⸗°	3.0		↓ ⸗° ⊙ n, ▮ ↓ △ — a, (↓) ⸗° ⊙° p
17	97.1	92.0	89.5	6.5	5.9	6.1	7.2	2.8	84	77	85	26 3	26 5	28 2	7	10 ⸗°	10 ↓°	10 —	12.0		• ⸗° ⊙° n, ▮ ↓ ⸗° a, ↓° — p
18	96.8	88.7	83.3	4.0	3.8	8.9	8.9	3.0	70	91	85	12 2	14 6	16 4	5	10 —	10 •	9(↓)	6.7		↓ — n, • — a, • ↓ p
19	85.7	90.0	94.2	4.1	7.8	5.2	8.9	3.9	88	62	71	24 2	24 4	30 2	10	9 ↓	8	8 ⸗°	14.4		↓ — n,a, ↓° △ ⊙ p
20	03.8	06.5	06.7	5.6	5.8	6.1	7.2	2.9	76	86	91	14 2	16 4	1[illegible] 4	7	8 —	10 ↓	10 •	5.4		↓ △ ⸗° n, — ⊙ ↓ a, ↓ — p
21	10.6	12.6	12.4	7.3	8.6	9.6	10.4	6.0	92	81	62	16 5	14 4	16 4	7	10 ⸗°	9 —	1 ⸗°	27.5		• n, ⸗° — a, · — p
22	03.6	99.3	95.9	11.8	12.4	10.7	13.4	8.5	**46**	51	83	30 2	12 4	14 3	8	10 —	10 •	10 •°			— n, — ⊙° a, • — p
23	97.5	03.1	03.1	8.7	10.6	12.1	12.6	8.2	94	85	71	16 5	14 4	14 4	4	10 •	9 —	9 ⸗	14.9		— • n, • a, — ⊙° p
24	97.8	97.9	98.9	11.2	14.2	7.6	**14.5**	7.6	85	67	94	16 4	14 3	16 3	5	10 ↓	10 ↓°	10 •	11.8		↓ • ⸗° n, ↓ — a,p
25	93.5	90.0	90.0	6.8	8.1	7.3	8.4	5.1	67	75	75	12 4	18 5	16 5	8	10 ●	9 —	9 —	20.5		• — n, • ⸗° ⊙° ⸗ a, — ⊙° p
26	82.3	84.7	87.5	6.8	7.6	8.1	8.5	6.2	87	90	83	16 4	28 2	26 2	6	10 ↓°	10 ↓	9	12.7		• — n, •° ↓° — a, ↓ — p
27	95.8	98.5	98.8	6.6	8.7	7.5	9.0	5.4	94	76	83	00 0	28 3	26 1	9	9 —	9 ↓	9 ⸗°	11.2		↓ ⊙ n, ↓ ⊙° — a, ↓ ⊙° ⸗° p
28	01.1	02.8	03.5	7.0	9.5	7.3	10.8	5.0	82	73	86	08 1	26 2	26 1	9	9 ⸗	9 ↓°	9(↓)	1.7		↓ ⸗° ⊙° n, ↓° — ⊙ a, ↓ ○° ⸗° p
29	06.1	07.8	08.4	6.8	7.8	8.7	10.0	5.0	82	76	65	14 2	32 2	32 1	8	9 —	9 ↓	8 ⸗°	2.8		↓ — n, ⊙° — a, ↓ — p
30	10.5	11.0	11.9	6.7	8.3	7.9	9.7	4.4	78	57	60	12 3	16 3	30 1	9	7 —	9 ⸗°	8 ●	1.3		— ⊙ n,a, ⸗° ⊙ p
M	00.7	01.4	01.2	5.7	7.2	6.3	8.3	3.8	82	74	80	2.7	3.5	3.0	7.8	9.2	9.0	8.6	31[illegible]	0	

Extenso-Tabelle

1943

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Mai V

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	15.4	17.4	18.5	5.6	11.3	10.1	12.3	2.4	83	60	62	00 0	30 2	30 1	10	1 ∞	1	1			⊙ ● ⌒ n, ⌐⁰ ⊙ a, ⊙ p
2	20.5	20.6	20.2	8.6	11.5	10.2	12.7	5.1	81	46	56	00 0	16 4	18 4	10	1 ═⁰	1	0			⊙ ⌒ n, ═⁰ ⊙ a, ⊙ p
3	20.9	22.7	22.5	7.9	7.1	9.3	10.4	6.0	78	91	66	16 3	14 2	28 2	7	9 ∞	9 ⌐⁰	1 ⌐⁰			⊙ n, ∞ ⊙⁰ ▿⁰ • a, ⌐⁰ p
4	21.5	20.4	18.0	7.3	7.9	7.7	9.3	5.9	92	96	97	16 4	16 4	16 4	5	10 ▿⁰	10 •	10 •	1.7		⌐⁰ ⊙ n, ∞ ▿⁰ • a, • p
5	09.5	08.0	04.7	7.5	7.1	7.1	7.9	6.7	81	91	91	14 5	16 4	14 4	6	10 •⁰	10 •	10 ·⁰	41.1		• n, • ∞ a, • · p
6	00.2	97.8	95.3	5.1	5.9	5.3	7.2	4.8	86	70	87	10 1	00 0	32 1	7	10 •	10 •⁰	10 •⁰	20.0		⌐⁰ • · n, • ∞ a, •⁰ ∞ p
7	90.6	88.3	86.1	6.9	9.8	5.8	10.3	2.7	78	63	73	02 1	26 2	32 2	9	4 ⌐⁰	9 ⌐⁰	9 ▿	2.3		∞ •⁰ ⌒ n, ⌐⁰ ⊙ a,p
8	88.7	89.9	87.1	3.7	8.8	9.5	10.0	2.8	91	62	47	12 2	30 1	02 3	9	9 ∞	9 ⌐⁰	10 ⌐⁰	7.4		∞ ▿ • n, ∞ ⊙ ▿⁰ a, ⌐⁰ ⊙⁰ ▿⁰ p
9	82.2	82.8	81.2	8.6	7.6	10.8	11.8	6.8	68	88	51	12 3	26 1	10 3	8	9 •⁰	10 •⁰	9 ⌐⁰	2.6		⌐⁰ • n,a, ∞ •⁰ p
10	84.6	85.8	82.7	5.7	4.7	3.7	10.9	3.6	73	86	87	14 3	16 6	06 1	9	8 ▿	9(▿)	10 •	6.9		⌐⁰ ▿ △ n, • ⌐⁰ ○⁰ ▿ ǂ a, ▿ ⌐⁰ p
11	87.9	91.9	99.6	4.9	5.2	7.1	7.8	0.5	77	93	83	14 4	14 5	18 4	6	9(ǂ)	10 •²	6 ▿	22.4	0	⌐⁰ • ✱ ǂ n, △ ǂ ▿ •² ⌐⁰ a, •²△ ǂ p
12	11.3	10.6	04.0	7.6	11.0	9.1	11.7	6.4	81	55	85	14 3	14 4	14 5	8	4 ⌐⁰	10 •⁰	10 •	15.2		▿ ⌐⁰ n, ⌐⁰ ⊙ a, • ∞ p
13	13.0	14.7	02.9	10.3	11.3	9.7	11.9	8.3	78	82	85	14 3	14 5	14 3	7	10 ∞	10 ⌐⁰	10 •⁰	15.6		• ▿ ∞ n, ∞ a, ⌐⁰ •⁰ p
14	09.8	13.8	16.5	10.0	9.8	10.9	11.7	8.4	96	94	65	16 4	16 4	18 3	6	10 ·	10 ═⁰	1	9.5		⌐⁰ • · n, ≡ · •⁰ a, ═⁰ ∞ p
15	18.6	19.5	21.8	8.3	7.1	6.7	10.9	5.3	82	93	96	16 3	30 3	26 3	6	9 ∞	10 •	10 •⁰	1.7		⊙ ▿⁰ n, ∞ • ▿ a, • ∞ p
16	28.6	27.6	24.4	6.9	8.5	7.6	9.6	6.4	96	76	96	26 1	16 4	16 4	9	10 ·	10 ⌐⁰	10 •	10.1		• · n, ·⁰ ⊙⁰ a, ⌐⁰ • p, · 19
17	25.4	25.6	24.9	8.3	7.3	6.7	8.7	6.7	84	86	87	00 0	28 3	02 1	8	10 ∞	10 ▿	9(▿)	6.9		• · n, ∞ a, ▿ ∞ p
18	25.4	25.8	26.2	7.7	10.0	8.2	10.9	4.9	77	55	62	32 1	30 3	30 3	10	3 ⌐⁰	1	1 ⌐⁰	2.6		▿ ∞ ⌒ n, ⌐⁰ ⊙ a, ⊙ p
19	23.7	22.9	20.6	9.4	12.2	12.8	14.3	3.7	64	45	54	32 1	18 5	16 3	10	1 ═⁰	0	1			⌐⁰ ⊙ ⌒ n, ═⁰ ⊙ a, ⊙ p
20	18.9	19.2	19.7	12.9	15.1	10.6	15.4	9.4	40	41	63	14 4	16 5	16 4	9	1 ⌐⁰	9 ⌐⁰	10 •			⊙ n, ⌐⁰ ⊙ a, ⌐⁰ •⁰ p
21	20.3	19.1	18.9	13.5	17.2	14.1	18.4	9.5	44	45	47	12 3	16 2	16 0	9	9 ⌐⁰	9 ⌐⁰	9 ⌐⁰	0.4		⌐⁰ • n, ⌐⁰ ⊙ a,p
22	16.2	14.0	11.8	12.5	17.7	17.4	19.3	8.3	63	49	40	00 0	28 2	30 2	9	2 ⌐⁰	7 ⌐⁰	1 ⌐⁰			⌐⁰ ⌒ n, ═⁰ ∞ ⊙ a, ⌐⁰ ⊙ p
23	07.3	04.0	03.3	13.1	17.0	11.6	19.0	10.0	65	42	87	00 0	14 5	02 1	8	10 ⌐⁰	10 •⁰	9 ⌐⁰			⌐⁰ ⊙ n, ⌐⁰ •⁰ a, •⁰ ∞ p
24	01.6	02.3	03.4	12.7	14.1	14.4	15.3	10.3	61	54	54	14 4	12 5	16 4	8	10 ⌐⁰	10 ∞	9	0.6		⌐⁰ ▿ n, ∞ a,p
25	07.6	08.1	10.0	9.8	17.4	15.2	17.9	8.2	88	50	56	30 1	26 2	30 2	8	9 ═⁰	9 ∞	2			⊙ n, ═⁰ ⊙ a, ∞ ⊙ p
26	14.8	15.6	15.3	14.1	18.9	17.0	19.3	9.8	64	54	53	00 0	30 1	14 2	7	10 ●	9 ⌐⁰	9 ⌐⁰			⊙ ⌒ n, ═ ⊙⁰ ● a, ⌐⁰ ⊙⁰ p
27	12.9	13.0	13.1	13.8	10.9	11.4	17.0	9.8	71	96	91	14 2	16 4	28 1	8	10 ∞	10 ∞	9 ═⁰			⌐⁰ n, ∞ • a, ∞ ▿⁰ p
28	10.8	08.8	06.8	9.8	9.0	8.9	11.5	8.4	87	92	96	14 3	16 4	16 2	7	10 ▿	10 ▿	10 •	4.4		═⁰ ▿ n, ∞ ▿ a, • ▿ p
29	13.5	15.2	16.6	10.3	17.0	14.3	18.2	6.9	84	56	64	32 1	30 2	30 2	10	1	3	1	24.5		• ⌐⁰ n, ⊙ a,p
30	14.8	14.5	14.2	12.6	11.8	10.0	14.3	7.0	78	78	79	10 1	16 5	16 2	9	1 ⌐⁰	9 ⌐⁰	8			⊙ ⌒ n, ⌐⁰ ⊙ a, ⌐⁰ p
31	10.6	10.2	09.1	10.7	12.8	13.0	14.0	8.1	65	59	66	14 2	12 3	00 0	9	10 •⁰	10 ⌐⁰	10 ⌐⁰	0.0		⊙ n, ∞ •⁰ a, ⌐⁰ p
M	10.6	10.6	09.7	9.2	11.1	10.2	12.9	6.6	76	69	72	2.0	3.3	2.4	8.1	7.1	8.2	6.9	196	0	

Juni VI

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	03.2	00.8	99.0	12.5	17.8	13.4	18.0	11.3	73	45	64	00 0	10 3	10 2	8	10 ═	10 ∞	10 •⁰	0.0		⌐⁰ n, ═ a, ∞ •⁰ p
2	97.8	98.3	99.3	13.2	16.1	11.6	17.4	11.2	77	49	90	02 1	14 3	30 1	9	9 ⌐⁰	9 ⌐⁰	10 ∞	0.2		⌐⁰ •⁰ ▿⁰ n, ∞ ═⁰ ⊙⁰ a, ⌐⁰ • p
3	00.2	01.7	01.8	11.6	12.5	11.8	14.0	10.1	91	86	88	00 0	28 1	30 1	9	9 •⁰	10 ⌐⁰	9 ⌐⁰	2.4		∞ •⁰ n, ∞ ═⁰ • ▿ a, ⌐⁰ p
4	04.4	07.2	08.7	10.2	8.2	8.3	12.1	8.1	95	92	74	12 2	28 2	26 2	6	9 ▿	9 ▿	9 ⌐⁰	20.9		⌐⁰ ▿ n, ▿ ∞ a,p
5	08.2	07.4	06.4	7.9	10.6	10.9	12.0	6.5	84	81	81	12 2	32 1	30 3	8	10 ⌐⁰	10 •⁰	10 ⌐⁰	2.3		⌐⁰ • n, ⌐⁰ •⁰ a, ∞ •⁰ p
6	08.4	10.2	11.8	11.3	17.6	15.3	17.6	7.6	79	62	63	30 1	26 2	24 2	10	1	9	3	0.4		⌐⁰ ⌒ n, ⊙ a,p
7	16.4	15.6	15.6	13.2	19.0	16.8	19.6	8.7	75	53	56	00 0	04 3	16 3	9	1 ═⁰	3 ⌐⁰	2 ⌐⁰			⊙ ⌒ n, ═⁰ ⊙ a, ⌐⁰ ⊙ p
8	13.5	12.9	14.2	15.9	18.9	15.5	19.7	11.4	67	57	66	14 2	18 4	14 3	9	1 ⌐⁰	1 ⌐⁰	9 ∞			⌐⁰ ⊙ n,a,p
9	16.6	16.9	16.9	14.5	18.2	18.1	19.8	12.7	85	76	60	30 1	28 1	24 1	8	9 ∞	8 ∞	1 ⌐⁰			∞ n, ∞ ⊙⁰ a,p
10	17.9	18.1	18.0	15.5	19.2	17.8	20.0	11.6	72	65	60	00 0	18 3	16 2	9	1 ∞	1 ⌐⁰	0 ⌐⁰			⌐⁰ ⊙ ⌒ n, ∞ ⊙ a, ⌐⁰ ⊙ p
11	17.3	15.8	14.2	16.2	21.1	19.0	24.6	11.5	70	56	54	00 0	32 2	16 2	8	0 ═⁰	1 ∞	0 ⌐⁰			⌐⁰ ⊙ ⌒ n, ═⁰ ⊙ a, ∞ ⊙ p
12	08.0	07.5	03.9	18.0	14.6	12.8	19.9	12.8	64	86	96	14 2	12 1	16 2	8	9 ∞	9 ▿	10 ▿			⌐⁰ ⊙ ⌒ n, ∞ ⊙⁰ a, ▿ ∞ p
13	05.1	06.0	05.3	11.1	14.9	12.6	18.7	9.9	88	62	67	14 2	24 2	18 3	10	9 ∞	9	8 ⌐⁰	18.3		▿ • ∞ n, ∞ ⊙ a, ⊙ p
14	02.1	00.8	99.8	10.6	13.9	12.6	15.6	9.3	84	66	74	14 2	16 3	18 2	9	9 ▿	9(▿)	9 ⌐⁰	13.3		K △ ▿ ⌐⁰ ⊙ n, ⌐⁰ ▿ a,p
15	98.7	99.2	99.0	11.4	10.8	12.8	16.4	9.4	82	91	81	16 1	30 1	28 2	7	9 ▿	9 ▿	7(▿)	11.5		⌐⁰ ▿ n,a, ∞ ▿ p
16	00.1	01.1	01.1	11.8	13.4	11.0	16.3	9.3	85	71	94	28 1	26 3	28 1	9	9 ⌐⁰	9(▿)	10(▿)	12.9		⌐⁰ ⊙⁰ ▿ ⌒ n, ⌐⁰ ⊙⁰ ▿⁰ a, •⁰ ▿ ⌐⁰p
17	03.5	05.5	07.1	9.8	11.8	10.4	14.8	9.6	74	65	71	30 3	28 3	28 1	10	9 ⌐⁰	9	9	3.5		⌐⁰ ▿⁰ n, ⌐⁰ a
18	08.8	07.8	05.0	9.6	12.5	12.2	15.6	8.5	78	62	66	30 1	16 1	16 3	9	8	9 ⌐⁰	7			⌐⁰ p
19	92.8	96.7	00.1	13.9	12.9	13.7	14.5	10.6	66	94	84	12 4	16 4	14 4	6	10 •⁰	10 •⁰	10 ▿⁰	0.1		⊙ ⌒ •⁰ n, ⌐⁰ •⁰ a, •⁰ ·⁰ ∞ p
20	01.4	03.4	03.8	13.3	17.2	16.0	18.2	12.0	94	73	77	14 5	16 5	16 4	6	10 •⁰	10 ⌐⁰	9 ⌐⁰	5.8		⌐⁰ ▿⁰ • n, ∞ •⁰ a, ⌐⁰ p, ⊙⁰ 19
21	03.9	06.0	09.5	16.4	17.8	13.9	19.1	13.9	83	59	79	16 4	16 5	16 5	6	9 ⌐⁰	5 ⌐⁰	9 ▿	0.2		⌐⁰ ⊙⁰ ⌒ •⁰ n, ⌐⁰ ⊙⁰ a,p
22	15.9	18.3	18.2	12.1	13.5	13.0	16.1	9.4	75	60	72	12 3	16 3	16 3	9	5 ⌐⁰	9 ⌐⁰	9 ⌐⁰	6.7		K △⁰ ▿ ⌒ ∞ n, ⌐⁰ ⊙ ▿ a, ⌐⁰ ⊙⁰ p
23	09.1	06.2	06.3	13.2	14.4	13.0	17.9	11.7	75	73	91	14 4	14 2	00 0	8	10 ∞	9 ∞	10 ⌐⁰	0.5		⌐⁰ ▿ n, ∞ •⁰ ▿ a, ∞ p
24	10.6	12.4	12.7	14.6	16.8	13.6	18.7	9.8	78	67	74	28 2	32 2	28 3	10	1 ⌐⁰	2	1	1.6		⌐⁰ ⌒ n, ⌐⁰ ⊙ a, ⊙ p
25	12.8	12.5	12.9	12.9	16.3	13.6	16.7	10.5	66	59	70	32 1	30 3	30 3	10	8	1	2			⊙ n,a,p
26	16.7	18.1	18.6	13.6	17.6	15.2	18.7	10.1	81	68	73	32 1	24 2	28 2	9	1	1 ⌐⁰	5 ⌐⁰			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⌐⁰ p
27	19.9	19.9	21.0	13.7	16.7	13.6	18.5	9.8	78	60	68	32 2	30 2	30 3	10	1 ⌐⁰	1	1			⌐⁰ ⊙ ⌒ n, ⌐⁰ ⊙ a, ⊙ p
28	21.4	20.9	20.2	13.5	17.2	15.6	17.8	10.0	76	67	70	30 2	28 3	30 3	10	1	7	7			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ● p
29	18.6	18.2	18.5	15.6	22.8	21.3	23.6	11.4	71	54	60	30 2	28 2	30 0	10	0	1	3			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
30	19.4	18.7	17.9	18.3	23.8	23.8	24.4	13.3	66	60	49	06 0	26 2	26 2	9	1 ∞	1 ⌐⁰	0			⊙ ⌒ n, ∞ ⊙ a, ⌐⁰ ⊙ p
M	09.1	09.5	09.6	13.2	15.9	14.3	17.9	10.4	78	67	72	1.7	2.5	2.3	8.6	6.0	6.4	6.3	191		

Extenso-Tabelle

1943

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60° 24' N$ $\lambda = 5° 19' E$ $_{,} = 9.819$ $\Delta G = +1^{h}$ **Juli VII** $H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	18.0	16.4	14.4	18.4	23.9	20.9	24.9	14.3	66	59	66	00 0	26 2	26 1	9	2 −	2 −⁰	9 −⁰			⊙ △ n, − ⊙ a, −⁰ ⊙ ● p
2	11.6	10.8	10.4	18.2	19.3	15.3	21.0	13.2	67	59	60	28 2	30 4	30 4	9	0 −⁰	0 −⁰	1 −⁰			−⁰ ⊙ n, a, p
3	10.3	10.0	08.8	13.4	18.9	16.6	19.9	10.4	63	55	66	30 3	30 3	26 2	10	1	1	1			−⁰ ⊙ △ n, ⊙ a, p
4	06.9	04.6	03.2	11.0	13.4	10.8	16.5	8.8	81	68	85	16 3	24 2	26 2	9	9 −⁰	10 −⁰	10 −⁰			⊙ n, −⁰ ⊙ a, −⁰ p
5	98.2	99.5	00.3	10.8	12.5	12.8	13.9	9.0	94	82	74	30 1	26 1	26 1	10	10 −⁰	10 •⁰	9 −⁰	5.2		− • △ n, −⁰ a, •⁰ •⁰ −⁰ p, ⊙⁰ 19
6	99.9	99.7	98.9	11.4	12.8	13.5	14.2	10.3	90	83	73	08 2	30 2	26 1	9	10(∇)	9 ∇⁰	3	0.1		∇⁰ ⊙⁰ −⁰ △ n, −⁰ ∇ a, ∇⁰ p, ⊙ 19
7	95.3	93.1	93.8	13.4	17.4	13.6	19.9	9.2	78	61	86	30 2	30 3	22 2	10	1	9(∇)	9 ∇	1.2		⊙ n, a, ∇ ꓘ p
8	91.8	92.2	92.8	12.1	13.5	13.0	15.6	10.9	96	82	92	00 0	30 1	30 2	8	10 −	10 ∇	10 ∇⁰	7.5		∇ △ n, − ∇⁰ a, − ∇ p, ⌐ 19
9	96.6	99.5	01.2	10.4	10.7	11.4	13.2	10.1	97	88	76	28 3	26 2	26 1	8	10	10(•)	9 −⁰	1.4		∇⁰ · ⌐ =⁰ n, −⁰ · • a, − •⁰ p,
10	01.3	01.6	02.0	11.5	13.6	12.6	14.3	8.0	82	77	71	26 0	28 2	30 3	8	10 −	9 ∇⁰	9 −⁰	0.2		−⁰ ⊙⁰ ∇⁰ △ n, − a, −⁰ ∇⁰ p [⊙⁰ 19
11	00.9	98.4	97.3	11.4	16.5	15.0	17.6	8.4	82	67	71	00 0	28 1	18 1	9	1 −⁰	7 −⁰	9 −⁰	0.0		−⁰ △ n, −⁰ ⊙ a, −⁰ ⊙⁰ p
12	95.5	90.1	92.9	14.4	16.7	13.6	17.8	13.1	85	67	84	14 3	12 2	14 4	8	10 −	10 ∇	9(∇)	2.7		−⁰ ∇⁰ • △ n, ∇⁰ − a, ꓘ ∇ − p, ⌐
13	93.6	95.7	96.8	12.5	11.4	12.8	15.4	10.8	81	88	86	08 0	12 3	14 2	5	8(∇)	9 ∇	9 ∇	3.6		⌐ ∇ n, − ∇ a, −⁰ ∇ p [19
14	01.2	04.0	05.2	12.1	14.1	13.3	16.2	10.4	91	72	77	00 0	26 3	26 2	9	9 =⁰	9 −⁰	9 −⁰	19.3		∇ −⁰ △ n, ∇ ⊙⁰ =⁰ − a, ∇⁰ −⁰ p
15	06.1	03.9	01.3	12.9	17.0	14.7	18.2	11.5	75	53	67	14 2	14 3	14 2	9	9 −⁰	9 −⁰	10 •	1.6		∇⁰ −⁰ △ n, ⊙⁰ − a, −⁰ p
16	99.5	03.4	06.6	14.5	15.8	15.0	16.5	12.7	83	84	85	14 2	28 3	32 3	6	10 ⌐	9 ⌐	9 ⌐	8.6		∇ • ⌐⁰ n, ⌐ ∇ a, ⌐ ⊙⁰ p
17	12.4	12.4	12.2	14.2	21.5	19.4	22.6	11.5	91	71	71	00 0	26 2	26 1	9	1 =⁰	4 −⁰	8 −⁰	2.2		⌐ ⊙ △² n, =⁰ ⊙ a, −⁰ ⊙ p
18	11.4	10.5	10.0	16.3	22.6	22.4	24.3	13.0	78	56	54	00 0	26 1	28 3	10	0 −⁰	3	3			−⁰ ⊙ △ n, − ⊙ a, ⊙ p
19	08 3	06.7	06.1	18.0	24.3	21.5	26.8	14.8	74	65	63	28 1	26 1	00 0	10	0	4	4			⊙ △ n, ⊙ a, p
20	11.0	12.2	11.7	18.6	21.4	20.5	22.8	15.1	76	68	79	14 2	26 1	28 1	8	9 −	6 −	0			⊙ △ n, − a, − ⊙ p
21	11.8	11.6	10.8	16.6	24.3	21.6	25.0	14.6	88	67	65	00 0	26 1	28 1	9	0 =	0 −	0 −			⊙ △ n, = ⊙ a, − ⊙ p
22	10.6	10.7	10.5	16.0	25.5	23.3	26.0	13.6	86	64	65	02 1	28 2	00 0	9	0 −	0 −	0 −			− △ n, − ⊙ a, p
23	10.5	10.0	09.5	16.2	23.0	18.1	23.2	14.5	88	68	74	30 1	28 2	02 2	9	0 −	0 −	0 −			− △ n, − ⊙ a, p
24	09.1	09.3	09.1	14.0	15.6	14.5	17.8	11.8	91	86	85	14 2	26 2	26 1	9	9 −	10 −	9 −			− △ n, − a, p
25	09.3	09.2	08.7	11.8	15.7	15.5	18.0	10.8	92	73	76	30 2	26 2	26 2	9	2 =	6 =	0 −			− n, = a, p, ⊙ 19
26	07.9	07.5	08.1	15.3	20.6	18.4	21.4	10.4	83	59	37	14 3	16 4	14. 4	8	3 ●	9 −	9 −			− n, − ⊙ a, p
27	08.5	09.5	10.0	17.9	18.7	16.6	19.3	15.8	75	88	90	16 4	14 2	14 3	8	9 −	10 −	10 −			− n, − ∇⁰ a, p
28	13.2	14.6	15.0	15.8	19.8	18.5	21.0	14.3	81	64	57	14 2	28 1	28 2	9	6 −	4 −	2 −	0.0		∇⁰ − n, − ⊙ a, p
29	14.9	15.0	15.7	15.2	20.1	16.4	20.1	12.3	72	71	83	00 0	26 1	26 1	9	4 −	9 −	5 −			− ⊙ n, a, − p
30	16.4	16.7	16.6	14.5	17.8	15.5	18.9	11.5	73	63	68	30 1	26 3	30 2	10	4	6	7			− n, ⊙ a, p
31	14.5	13.4	09.4	14.2	15.3	15.2	16.3	11.8	73	78	78	16 1	18 2	14 5	8	9 −	10 •⁰	10 −			− a, − • p
M	06.3	06.2	06.1	14.3	17.9	16.2	19.3	11.8	82	71	73	1.4	2.1	2.0	8.7	5.4	6.6	6.2	54		

August VIII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	05.0	00.9	97.8	21.4	25.0	19.1	26.6	15.1	53	45	84	14 4	16 5	14 4	8	3 −	9 −	10 •	2.7		− n, − ⊙ a, − ⊙⁰ p
2	94.9	96.3	99.7	18.1	15.5	12.4	20.5	12.3	81	96	96	16 5	16 4	26 2	4	8 =⁰	10 ∇	10 −	9.9		• − ∇ n, =⁰ ⊙⁰ ∇⁰ a, =⁰ ∇⁰ • p
3	07.3	10.0	10.2	12.0	15.4	14.5	16.1	11.1	84	60	65	00 0	26 3	30 1	9	9 ⌐	4 ⌐	9 ⌐⁰	6.8		− ∇ △ n, ⌐ ⊙⁰ ∇⁰ a, ⌐ ⊙ p
4	11.2	09.8	08.1	12.6	15.7	13.1	16.8	10.0	70	59	70	32 2	30 4	30 3	10	1 ⌐	1	0	0.1		⌐⁰ ⊙ △ n, ⌐ ⊙ a, ⊙ p
5	04.1	03.3	02.7	12.8	20.7	18.8	21.8	9.3	78	54	41	00 0	30 1	22 1	9	8 =	6 −⁰	9 ⌐			⊙ △ n, = ⊙ a, ⌐⁰ ⊙ p
6	00.3	01.1	02.3	15.9	18.7	15.4	20.5	14.4	75	65	90	00 0	26 2	28 1	8	9 ⌐	9 −	10 −	0.0		⌐ ∇⁰ △ n, ⌐ ⊙⁰ a, − ⊙⁰ p
7	03.1	04.3	03.6	12.3	13.9	13.9	16.4	12.1	96	75	68	28 2	30 2	24 1	9	10 •⁰	9 ⌐	7	5.1		− ≡ • · n, − · a, ⌐ ⊙⁰ p
8	92.3	89.8	90.2	11.7	13.2	12.8	14.5	10.9	79	92	88	12 3	26 3	24 2	9	10 •⁰	9 ⌐	7 ∇	1.4		⊙² n, −⁰ • ∇ a, ⌐⁰ ∇ p
9	90.4	94.0	97.1	11.5	13.1	11.5	15.0	9.9	85	78	91	30 1	30 4	30 3	9	9 ⌐	9 ⌐	10 ∇	5.1		⌐⁰ ∇ △ n, ⌐ ⊙ ∇ a, ⌐⁰ p
10	02.2	02.9	02.6	10.0	12.4	11.4	13.3	9.6	90	73	67	30 4	30 3	30 3	8	10 ∇	9(∇)	3	7.6		⌐⁰ ∇ • n, ∇ ⊙⁰ a, ∇⁰ p
11	01.5	00.8	01.2	10.1	12.7	11.0	13.3	7.9	71	63	68	30 3	30 3	30 4	10	7	8	5	0.7		⊙ n, ⊙⁰ a, p
12	03.1	02.7	02.6	8.7	14.8	11.9	14.9	8.0	76	57	61	30 1	28 1	30 2	10	9 ⌐	1	1	0.1		⊙ ∇⁰ n, ⌐ ⊙⁰ a
13	01.7	00.6	95.3	10.8	12.8	13.2	15.2	9.7	79	65	62	18 1	28 1	30 2	10	9 ⌐	9	6			⊙ △ n, ⌐ ⊙⁰ a, ⊙⁰ p
14	86.0	88.7	95.0	14.1	17.7	12.1	18.7	10.4	54	51	77	00 0	28 3	28 3	10	9 −	3	10 −			⊙⁰ △⁰ n, − ⊙⁰ a, ⊙ p
15	00.1	03.9	05.9	10.8	11.4	11.9	14.4	9.7	75	81	65	32 2	28 2	30 2	7	9 ⌐	9 ∇	1	0.2		− △ ∇ n, ⌐ ⊙ a, ∇ ⌐ p
16	06.5	08.1	11.0	10.9	11.2	11.8	14.6	9.2	77	77	79	14 3	16 3	00 0	7	10 ∇	9 ∇	1 ⌐	1.0		⊙⁰ ∇ n, ∇ ⌐ a, p, ⊙ 19
17	17.9	18.9	18.5	10.8	13.5	11.2	13.9	8.9	85	70	76	00 0	28 2	28 2	10	9 ⌐	7	9 ⌐	6.7		⌐ ⊙ ∇ n, ⌐ ∇ a, ⊙ p
18	13.4	10.1	06.3	10.5	13.2	11.2	14.1	8.4	74	61	72	00 0	14 2	16 0	9	9 ⌐	10 −	10 −	0.9		⌐ △ n, ⌐ a, − •⁰ p
19	02.4	04.7	05.2	10.2	13.2	12.4	13.7	9.3	94	79	84	00 0	06 1	00 0	7	10 =	10 −	10 •	0.1		− • n, = a, − p
20	07.7	07.2	06.1	13.0	17.8	15.1	18.8	11.6	88	64	74	10 2	30 2	14 2	9	9 −	9 ●	10 •	5.0		− • n, − ⊙ ● a, ⌐ ⊙⁰ •⁰ ● p
21	03.5	01.6	96.8	18.0	16.2	20.2	20.2	13.2	75	95	64	12 3	00 0	16 2	6	10 −	10 •	10 ⌐	5.3		− • n, a, p, ꓘ p
22	99.3	01.3	01.8	16.2	14.8	14.8	21.8	14.8	94	96	92	12 4	08 2	10 2	5	10 •	10 •	10 •⁰	25.2		⌐ • n, • a, p, ⌐ 19
23	02.5	02.7	05.2	15.4	17.4	14.6	17.6	13.7	74	71	85	14 3	14 3	16 4	7	9 −	9 ⌐	9(∇)	14.8		⌐ •⁰ n, − a, ⌐ p, ∇⁰ 14ᵐ
24	09.4	09.8	10.3	13.2	16.2	14.1	16.9	12.5	84	71	77	00 0	26 1	28 1	9	9 −	9 ⌐	9 −	3.6		⌐ ∇ n, − a, ⌐ ⊙⁰ p
25	10.3	10.0	08.5	12.6	15.8	15.0	16.3	11.5	90	71	75	14 1	00 0	26 1	7	9 ⌐	9 −	8 −	4.2		− • n, ⌐ a, − p
26	02.9	04.9	05.3	11.6	14.7	14.2	15.5	10.1	86	71	71	12 0	16 4	16 3	8	10 •	7 −	8 ⌐	0.7		− ⊙⁰ n, ⌐⁰ • ∇ a, − ⊙⁰ p
27	02.0	99.5	96.7	12.4	14.8	14.0	15.4	11.2	95	76	81	00 0	30 2	32 2	8	8 −	9 −	9 −	3.8		⌐ ⊙ ∇ n, − a, − •⁰ p
28	97.0	99.3	00.2	11.2	13.0	10.7	15.0	10.3	92	74	85	28 2	30 2	00 0	8	9(∇)	9 ∇	9 ⌐	16.4		⌐ ∇ n, − ∇ a, ⌐ ∇ p
29	04.3	06.3	04.1	9.8	13.0	11.8	15.0	8.9	88	71	68	32 2	30 1	30 1	10	9 ⌐	9	9	7.7		⌐ ∇ △ n, ⌐ a, ⊙ p
30	91.9	91.8	94.1	10.0	11.7	12.3	13.6	9.1	90	90	83	28 1	02 1	30 1	4	10 −	10 •	10 ⌐	1.0		∇ △ n, − a, • ⌐⁰ p
31	04.2	07.2	08.8	10.0	18.5	15.7	18.5	8.3	92	66	67	00 0	26 2	26 1	9	0 =	4 ⌐	7 ⌐	3.6		⌐ ⌐² n, = ⊙ a, −⁶ ⊙ p
M	02.5	03.0	02.9	12.5	15.1	13.6	16.7	10.7	81	72	75	1.6	2.2	1.8	8.2	8.4	7.9	7.6	140		

Extenso-Tabelle

1943

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ

September IX

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	12.0	11.4	10.8	12.9	15.4	15.0	17.3	10.1	90	78	76	14 2	18 4	14 2	8	10 –	9 –	9 –°			–° ⊙° ⌒ n, – a,p
2	08.7	08.9	10.7	16.7	17.7	13.5	18.6	12.5	57	57	90	14 4	16 4	12 2	9	9 –	10 –	10 •°			–° n, – a, – • p
3	14.7	16.9	17.8	12.1	14.3	14.1	15.4	11.7	94	82	88	00 0	00 0	00 0	6	9 •°	9 =°	9 ▿°	6.6		– • n, =° •° a, =° p
4	20.3	20.4	19.9	13.0	21.0	16.6	**21.0**	12.3	93	55	63	00 0	20 1	18 1	9	9 =²	3 –°	1 –°	0.4		–² ▿° n, = ⊙ –.a, –° ⊙ p
5	15.6	13.4	10.7	15.6	17.6	16.6	17.9	11.8	57	**51**	55	14 3	14 4	14 3	9	9 –°	10 –°	9 –°			–° ⊙ n, –° ⊙° a, –° p
6	01.0	02.9	03.2	17.8	17.3	15.1	17.8	13.4	55	63	71	12 5	14 5	14 4	7	10 –°	1 –²	1 –	0.5		–° ▿ n,a, –² ⊙ p
7	04.5	08.1	09.2	13.6	15.6	13.5	15.7	12.1	93	74	81	16 3	16 4	14 3	9	9 ▿	3 –²	9 –°	7.8		– ⊙ ▿ n, – ▿ a, –° ⊙ p
8	09.5	10.5	12.5	13.6	16.6	14.8	17.8	11.9	67	60	73	14 2	12 2	16 1	9	9 –	7 –°	7 –	0.5		–° ▿° n, – a, – ⊙ p
9	17.4	18.5	18.7	10.7	18.8	15.2	19.6	9.2	96	60	76	26 1	28 2	26 2	9	0 =²	1 –°	0 –°			– ⌒² n, =² a, –° ⊙ p
10	20.7	21.0	21.0	13.3	17.4	15.5	19.9	10.5	77	61	66	22 1	26 2	26 1	9	7 =	9 ▿°	8 –°			–° ⌒² n, = ⊙ a, –° ▿° p
11	**22.2**	20.9	19.4	13.6	16.0	14.3	17.3	12.6	78	75	76	10 2	26 1	30 1	9	9 –	9 –°	6 –	0.0		–° ⊙° ⌒ n, – ▿° a, –° ⊙° p
12	16.5	15.2	15.0	11.9	14.9	14.4	17.7	11.1	94	71	78	00 0	00 0	00 0	9	7 =	9 ▿°	5 –	0.3		– ⌒² n, = –° ⊙° a, –° ⊙° ▿° p
13	13.4	11.1	08.4	11.9	20.2	15.6	20.3	10.6	92	55	65	00 0	26 1	28 1	9	5 =	5 –°	7 –	0.0		– ⌒ n, = ⊙ a, –° ⊙ p
14	98.7	97.5	99.9	14.1	18.6	17.3	18.7	12.3	90	63	75	18 1	14 4	16 5	9	10 –°	10 –°	9 –	6.7		– ⌒ n, – • ▿ a, –° ▿° p
15	00.6	01.8	02.4	14.8	12.8	12.8	17.3	12.6	88	97	97	14 3	30 1	00 0	4	10 •	10 •	10 –	12.7		– ▿ • n, •² a, • p
16	00.2	05.2	08.1	13.9	12.5	13.4	14.7	11.3	91	90	81	14 5	16 4	16 3	7	9(▿)	9 ▿	9 –	38.3		– ▿ n,a, –° ▿ p
17	07.3	07.5	07.1	13.8	14.2	11.5	14.4	11.5	86	79	94	16 3	18 2	14 2	7	9 –	9 –²	9 ▿	2.0		– n, – ▿° a, –² p
18	08.4	09.3	08.8	10.0	14.3	10.7	14.8	9.5	93	66	75	28 1	32 1	00 0	10	9 –°	1	8 –°	6.4		– ▿ = n, –° ▿° a, ⊙ p
19	03.2	01.7	97.2	12.3	11.7	12.1	13.3	9.3	94	91	90	14 4	14 2	14 4	6	10 •²	10 ▿	9 ▿	4.1		–° n, • • a, • ▿ – p
20	86.6	86.2	**83.5**	9.3	10.7	9.0	13.2	8.4	96	79	82	00 0	08 0	12 2	7	10 ▿	9 ▿°	8(▿)	56.7		–° ▿² • n, –° ▿ a, – ▿° p
21	90.9	95.2	98.0	6.5	11.0	8.2	11.2	6.0	90	67	73	00 0	30 4	30 3	9	9 –	7 –°	1 –°	14.9		– ▿ ⌒ n, = ▿° ⊙ a, –° ⊙ p
22	04.1	05.5	03.7	5.8	10.3	8.4	10.3	5.3	85	67	68	30 1	24 1	14 4	9	3	4 ▿°	10 –°	0.7		–° ▿° ⌒ n, ⊙ ▿° a, –° ▿° ⊙ p
23	93.8	96.4	97.2	11.2	11.1	11.8	12.3	7.7	94	93	90	26 3	26 2	24 2	4	10(▿)	10 ▿	10 ▿	36.7		–° •² ▿ n, – ▿ a,p
24	97.1	98.4	97.1	11.5	10.4	9.3	12.7	9.2	76	75	81	28 1	16 3	16 2	8	9 –	5 ▿°	9 –°	21.6		– ▿ • n, – ▿ a, – ▿° p
25	94.1	96.4	98.3	8.1	8.4	8.2	11.3	7.2	83	82	86	14 3	18 2	32 2	7	9 ▿	8 ▿	9 –°	7.4		–° ▿ n, ▿ – ⊙ a, ▿ p
26	00.0	99.0	98.5	5.8	10.9	6.1	10.9	5.6	84	66	72	32 1	32 1	30 1	10	2	6(▿)	1	3.4		–° ▿° n, ⊙ ▿ △ a, ⊙ (▿) p
27	02.2	04.0	05.5	5.6	8.0	5.5	9.0	4.7	77	68	71	32 3	30 3	32 1	10	1(▿)	7	1	0.4		⊙ a,p
28	09.0	12.0	11.3	4.4	8.0	6.6	8.2	**2.7**	86	63	65	14 1	00 0	00 0	4	9 =²	10 =	9 =	0.1		▿° ⌒ n, =² a, = p
29	04.5	03.7	00.5	8.6	11.1	11.1	11.4	6.3	93	85	91	12 4	16 5	16 4	6	10 ▿	10 ▿	9 ▿	8.5		= • ▿ n, – ▿° a, – ▿ • p
30	00.1	01.0	98.8	10.2	10.2	10.2	11.7	8.1	82	82	84	16 3	18 3	12 3	9	9(▿)	9 ▿°	9 ▿	19.4		– ▿ • n, =° ▿ a, –° ▿° p
M	05.9	06.7	06.4	11.4	13.9	12.2	15.1	9.6	84	72	78	2.0	2.3	2.0	7.9	8.0	7.3	7.0	256		

Oktober X

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	00.7	04.1	99.4	10.0	11.0	9.9	12.0	9.6	88	84	90	16 3	16 3	16 5	7	10(▿)	10 ▿	10 •	12.0		–² ▿ • n, –² ▿ a, – ▿ p
2	96.3	00.8	02.5	8.9	10.6	7.7	13.9	7.7	91	72	82	24 3	20 2	16 3	9	9 –	9 –°	1 –°	16.0		– •▿ n, – ▿ a, –° ⊙° ▿ p
3	05.2	04.2	96.7	6.5	8.9	7.2	9.5	6.5	95	75	91	00 0	14 3	14 5	9	4 =	10 ●	10 •	16.4		–° • ▿ n, = ⊙ ▿ a, –° ⊙° ⊕ ▿ p
4	93.5	90.2	86.5	8.9	11.5	9.0	11.9	7.2	92	78	91	14 3	16 2	00 0	9	9 =	9 –°	10 •	24.0		– • ▿ n, = ▿ ⊙° a, – ▿ • p
5	96.3	94.5	88.3	7.3	10.1	9.2	10.8	5.9	95	81	82	08 2	14 4	12 3	9	9 ▿°	10 –	10 •	13.7		• ▿ n, – ▿° a,p
6	**82.7**	84.7	86.1	12.6	12.4	11.4	13.0	9.2	94	87	79	16 5	14 5	16 5	7	10 •	10 –²	9 –°	48.9		– • n, – • ▿ a, –² ▿ p
7	98.4	05.9	10.9	8.5	9.2	7.2	11.6	6.9	78	74	73	28 5	28 2	28 1	9	9(▿)	9(▿)	8(▿)	16.5		–° ▿ n,a, ⊙ a, –² ▿° ⊙° p
8	16.4	16.7	15.9	7.0	9.4	9.6	9.6	4.5	71	67	71	10 3	12 4	14 4	7	9 ●°	10 –	10	3.5		▿° n, =° a, – •° p
9	18.0	21.1	**22.9**	11.4	12.2	12.1	12.6	8.4	90	88	84	14 5	14 5	14 4	6	10 ▿	10 =°	10 –	5.9		▿ – • n, – ▿ · a, =° ·° p
10	22.7	21.5	21.4	10.9	13.7	11.6	13.6	10.7	71	60	67	14 3	14 4	14 4	8	8 –	2 –	9 –	1.8		– n,a, – ⊙° p
11	21.5	20.2	18.5	7.8	13.5	10.5	13.5	7.6	66	59	62	00 0	00 0	12 3	7	9 =	0 –²	1 –			– n, = ⊙° a, –² ⊙ p
12	18.6	16.0	13.2	12.3	13.5	13.4	13.7	9.6	72	72	70	14 5	16 4	16 5	6	9 =°	9 =°	7 –	1.0		– ▿ n, =° •° a, =° p
13	14.7	14.5	15.1	12.6	14.2	12.8	15.0	10.8	87	73	77	14 4	14 5	16 3	5	9 =	10(•)	10 •°	0.2		– •° = n, = •° a,p
14	16,9	16.3	16.6	12.2	13.4	12.6	13.5	10.8	79	71	67	14 3	14 4	14 3	5	10 •°	10 =	9 =°	2.4		= • n, = •° a, = p
15	17.4	17.1	16.2	9.7	13.6	8.5	13.7	8.4	72	**54**	77	12 2	16 2	00 0	8	5 =°	2 –	0 –	0.1		=° n,a, – ⊙ p
16	12.6	09.8	08.0	4.0	9.6	9.7	10.5	**3.6**	95	65	62	00 0	16 1	00 0	6	1 =²	10 =°	10 –			– ⌣ n, = ⊙ a, =° p
17	03.5	02.9	02.8	8.2	12.5	9.1	12.6	8.2	82	61	75	32 1	00 0	00 0	7	9 =°	9 =°	0 =°			– n, = a, =° p
18	04.6	05.3	06.4	9.9	9.9	11.6	12.6	6.2	71	91	79	14 1	24 1	24 0	8	10 •°	10 –	10 •	0.2		=° •° n, – • a, – •° p
19	04.3	05.5	03.3	10.4	12.2	14.9	15.1	9.1	82	75	57	24 2	00 0	10 2	7	9 =°	9 =°	10 •°	5.6		– • n, =° •° a,p
20	99.0	96.8	99.3	15.3	15.3	9.5	**16.0**	9.4	**54**	55	90	12 3	10 2	12 2	9	9 –°	10 –°	10 •	0.2		–° •° n,a, –° • p
21	99.9	98.6	98.4	10.5	13.1	10.8	13.4	9.2	71	66	79	12 4	16 3	14 4	9	9 •	9 –°	9 ▿	11.8		–° • n,a, = ▿° p
22	97.2	98.0	00.0	10.4	11.2	10.5	12.0	9.5	87	85	92	12 3	14 3	14 4	6	4 –	10 ▿	9 ▿	13.4		–° ▿ • n, – ▿ a,p
23	04.0	01.1	96.8	9.4	11.0	10.4	12.3	9.4	95	84	74	12 2	00 0	06 4	9	8 –°	10 –°	10 •	10.7		–° ▿ n, –° a, –° • p
24	95.8	98.5	02.8	9.9	9.5	8.8	12.1	8.8	88	94	85	28 2	28 1	28 2	10	10	9	7	6.1		–° • ▿ n, ▿ •° a
25	08.8	09.8	10.2	6.6	9.5	8.9	9.5	6.4	92	64	72	12 1	10 1	12 3	8	9 =	7 –	9 –	1.1		– • · n, –° a, – ⊙° p
26	09.7	09.7	10.4	10.5	11.9	11.2	12.2	7.5	70	73	68	16 4	14 5	16 5	7	9 –°	10 –²	10 –			– n, –° a, –² p
27	09.9	11.6	12.8	11.0	11.8	12.4	12.8	9.6	90	92	91	14 5	14 5	16 5	6	10 •	10 •	10 –	7.4		– • n,a,p
28	16.8	18.0	18.1	12.4	12.6	12.2	13.0	11.8	83	79	78	14 5	16 3	14 4	5	9 =°	10 =	1 =	10.8		– •° n, =° a, = p
29	20.1	22.1	22.8	11.5	11.9	11.3	12.1	11.2	78	76	75	14 4	14 4	14 3	7	9 =°	9 –²	10 –			= n, –° a, –² p
30	21.9	21.0	20.1	10.3	10.9	11.3	11.4	10.0	77	79	75	14 3	14 4	14 4	7	9 –°	9 –	10 –			= n, –² a, – p
31	13.6	12.8	12.5	9.9	11.8	12.5	12.9	7.9	63	81	74	00 1	16 4	16 5	5	0 –	9 =°	10 –			– n, – ⊙ a, =° ⊙ p
M	07.7	08.0	07.6	9.9	11.7	10.6	12.5	8.4	81	75	77	2.8	2.8	3.1	7.3	8.2	8.7	8.0	230		

Extenso-Tabelle

1943

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ **November XI** H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	16.2	17.9	17.6	10.4	10.6	10.3	**12.7**	9.8	96	97	98	12 3	30 1	00 0	4	10 =°	10 •°	10 =	1.2		═ = • , n, = • a, = •° p
2	20.9	23.2	24.0	10.1	10.1	10.0	10.4	9.5	98	99	97	00 0	00 0	30 2	4	10 ≡	10 ,	4 ═	3.5		=² ≡ , a, =² , ═ p
3	27.1	29.8	30.7	8.7	9.1	9.0	10.2	5.8	92	85	86	14 1	16 2	12 2	7	9 =°	10 ═	10 ═	0.5		=° n, ═ a
4	**32.6**	**32.6**	31.0	9.0	9.1	8.1	9.3	7.9	84	81	86	14 4	14 4	14 4	8	10 ═°	10(•)	10 ,°	0.1		═ ∇° n, ═° a, ═ , p
5	23.5	18.2	14.7	8.9	8.9	8.3	9.2	7.8	82	83	93	14 5	16 6	14 5	7	10 •°	10 •°	10 •	0.1		═ ,° n, ═ •° a, p
6	00.4	98.4	98.2	7.0	6.2	5.6	9.1	5.4	91	92	93	16 5	12 3	10 2	6	10 •	9 •	9 ═	28.3		═ • n, a, p
7	02.0	03.6	05.9	5.6	6.6	4.6	7.0	4.6	85	75	76	32 3	32 3	30 1	10	8	5	0	11.5		═ n, ⊙ a, p
8	09.3	10.6	11.2	3.1	5.4	5.2	5.5	1.1	85	70	75	10 3	14 3	14 4	8	8 ═	9 ═	9 ═°			⌣ n, ═ ⊙ a, ═ •° p
9	14.1	16.3	16.9	5.6	7.5	7.8	7.8	4.7	90	88	88	12 4	14 4	12 4	7	6 ═	9 ═	9 ═°	10.5		═° • ∇ n, ═ ∇ a, p
10	12.1	06.5	00.2	10.5	11.2	10.5	11.5	7.1	97	93	94	12 5	16 6	16 7	7	10 ═	10 ,°	10 •	33.6		═° • n, ═ , a, ═ ,° • p
11	00.8	03.2	00.3	5.6	4.6	3.5	10.8	3.1	83	85	86	32 4	28 3	12 3	8	9	9 ∇	7 ═°	28.2		═ • ∇ n, ═° ∇ ⬧ a, ═ ∇ p
12	79.3	80.1	80.5	4.2	5.1	5.0	5.7	3.0	88	81	77	00 0	32 3	32 3	10	9 ═²	10	9	22.3		═° • n, ═ a
13	76.7	75.9	76.8	2.6	4.1	3.7	5.1	2.1	74	57	61	30 1	02 3	32 3	9	9	9 ═°	9			⌣ n, ⊙ n, ═° ⊙ p
14	84.0	87.3	90.0	4.7	4.8	4.3	5.9	3.5	50	53	50	32 2	30 1	02 4	10	9	4	0			
15	97.8	00.9	03.9	1.8	3.1	1.6	4.3	1.4	50	**45**	50	32 4	02 4	16 1	10	0	0	0			⊙ a, p
16	07.3	08.7	09.4	- 1.3	2.9	- 0.4	2.9	- 1.5	70	57	68	00 0	26 0	00 0	5	1 ═²	0 =	0 =			⌣ n, ═² ⊙ a, = ⊙ p
17	09.6	12.2	15.4	- 2.6	1.9	- 1.2	0.8	- 3.2	77	66	76	14 1	00 0	00 0	4	1 ═²	1 =	0 =			= ⌣ n, ═² ⊙ a, = ⊙ p
18	23.6	25.7	26.8	- 2.6	1.7	1.3	1.9	- **3.4**	83	68	61	00 0	00 0	12 2	4	0 =	9 =	7 ═			= ⌣ n, = ⊙ ≡ a, = ⊙° p
19	26.6	23.4	20.7	3.3	1.4	2.3	3.3	0.5	70	96	97	12 5	12 5	12 5	4	9	10 ⁑	10 ⁑	0.1	0	= • n, ⁑ ═° a, ⁑ p
20	17.5	16.5	16.9	5.1	6.8	6.6	7.0	2.2	98	99	99	12 3	10 3	10 2	3	10 ,°	10 ,	10 ,	30.1		⁑ = , n, = , a, ═° , p, ═° 19
21	14.1	10.5	08.0	6.3	7.0	6.6	7.3	6.2	99	98	99	10 3	12 4	10 2	4	10 ,°	10 •°	10 •°	2.9		═° , n, a, p, • a, p
22	99.5	94.7	90.9	4.8	5.9	4.5	6.8	4.1	96	91	93	12 3	14 2	12 4	7	10 •°	9(∇)	10 ∇	9.4		═° , • n, ═ • ∇ a, ═ ∇ p
23	89.4	89.2	86.3	2.2	1.2	1.5	5.0	0.7	90	94	92	30 3	12 2	12 3	6	9(∇)	4(⬧)	1 ⬧°	15.6	0	═ ∇ ∆ ⬧ n, ═ ⬧ ∆ a, ⬧ ∆ ═°p, ═°⌢°19
24	68.0	**65.5**	65.6	4.2	4.8	4.9	5.6	1.5	88	90	84	12 4	10 1	12 0	6	10 •	10 •	4 ═°	6.9		═° ⌢° ⬧ ⁑° n, ═ • a, ═° • ∇ p
25	70.5	75.3	77.6	3.4	3.7	2.5	5.4	1.9	97	82	93	06 1	32 2	10 2	9	9 ∇°	10(∇)	10 •	13.5		═° ∇ n, ≡° ∇° ⬧° a, ═° ∇ p
26	84.8	89.7	92.9	3.2	5.2	4.0	5.3	1.3	90	82	90	32 2	32 2	32 1	10	6	9	0	5.3		═° • ∇° n, ∇° a
27	98.5	00.0	00.5	0.3	2.4	- 0.1	4.1	- 0.1	94	81	84	28 1	12 2	10 1	7	3 ═	1 ═	0 ═	0.2		⌣ n, ═ ⊙ a, ═ p, ⌣ 19
28	93.2	84.7	79.2	2.7	3.7	4.2	4.3	- 1.4	56	76	82	12 3	14 5	12 3	8	9	10 •°	10 •			═ ⌣ n, ⁑° a, ═° ⁑° •° p
29	84.3	85.5	86.8	1.6	2.9	1.2	4.4	0.4	97	90	91	10 2	10 2	10 1	5	9 ⬧°	1 =	0 =°	11.6	1	═° • ⁑ • n, = ⬧° ⊙ a, = p
30	93.8	98.4	02.2	0.8	2.2	2.1	2.2	0.1	96	75	62	12 1	32 3	12 3	10	10 •°	2	0	0.8	1	═° n, ═² ⬧° ⬧° a
M	02.6	02.8	02.7	4.3	5.3	4.6	6.4	2.9	85	81	83	2.5	2.6	2.5	6.9	7.8	7.3	5.9	236	0	

Dezember XII

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	09.2	10.5	10.2	- 0.3	- 0.6	- 2.6	2.1	- 3.0	64	67	74	28 1	00 0	00 0	5	0	0 =	0 =	0.2	0	═ n, = ⊙ a, = p
2	08.3	09.3	12.5	2.0	3.1	- 0.1	3.1	- **3.2**	54	**46**	61	12 3	12 2	24 1	8	9 ═	9 ═	0 =		0	= n, ═ ⊙° a, ═ p
3	18.9	19.3	18.4	- 2.1	1.2	0.7	1.5	- 3.1	78	60	85	00 0	10 2	10 4	7	0 ═²	10 ═²	10 •°		0	= ⌢ n, ═² a, ═² •° p
4	15.1	14.5	14.3	2.5	2.7	2.5	2.9	0.5	92	93	93	10 1	00 0	00 0	3	10 •°	9 ═²	10 ═²	0.1	0	═° •° •° n, = •° a, ═² •° p
5	14.3	15.4	15.6	3.8	4.8	5.3	5.4	2.3	94	97	98	12 2	12 2	12 2	3	10 ═	10 ,°	10 ,°	0.1		═² •° n, ═ ,° a, ≡° ,° p
6	13.3	11.6	11.6	5.5	6.5	4.6	6.7	4.6	98	98	92	12 2	00 0	26 1	7	10 •°	9 ═	7 ═	1.4		≡° , •° n, ═² , •° ≡ a, ═ (≡) ,° p
7	14.2	14.9	15.7	2.0	1.1	- 0.8	5.0	- 0.9	62	64	71	32 3	32 3	00 0	9	1 ═°	8 ═°	7 =°	4.1		═ n, ═° ⊙ a, ═° p
8	19.1	19.9	19.3	1.4	2.5	1.9	2.6	- 1.4	82	77	87	00 0	00 0	26 1	4	9 =°	9 =	9 ═°			=° ⌣° n, =° a, = p
9	16.1	16.5	19.0	1.3	3.3	1.6	3.2	0.6	93	93	92	00 0	28 2	16 1	9	9 ═²	1 ═°	0 =	0.3	0	═° ⬧ n, =² ⊙ ≡° a, ═° ≡ =° p
10	27.1	28.0	28.6	1.5	2.0	1.5	2.1	- 0.4	64	76	81	12 1	00 0	00 0	6	7 =°	8 =°	9 =°	0.0	0	≡° = ⬧° ⌣° n, =° ⊙ ═ a, =° p
11	29.7	29.9	31.2	- 1.6	0.2	- 0.9	1.8	- 2.0	90	88	91	00 0	00 0	10 1	4	0 ═²	0 =	3 =		0	= ⌣ n, = ⊙° a, = p
12	30.7	**31.7**	31.6	0.1	1.5	2.5	2.7	- 1.6	85	71	71	10 2	10 3	10 3	8	9 =	10 =	9 =		0	= n, a, p
13	29.5	28.4	27.3	3.8	4.4	3.5	4.8	2.5	79	78	90	12 3	10 2	00 0	5	9 ═²	9 =°	10 =		0	= n, ═ a, =° p
14	25.8	26.0	26.9	4.5	4.9	3.4	5.2	2.8	75	75	97	12 2	12 3	10 3	6	10 ═²	10 =°	10 •°			= n, =° ═² a, =° • p
15	28.6	29.4	27.6	4.8	5.7	3.4	6.1	2.9	97	96	96	12 1	10 1	10 1	4	9 =	7 =	1 =	2.1		═ • ∇ ⌢ n, ═² a, p
16	25.5	25.0	23.1	4.4	5.1	4.1	5.5	1.0	82	84	91	12 4	14 3	14 3	8	3 ═	7 ═	7 ∇			=² n, ═ a, ═ ∇° p
17	16.1	13.2	10.9	2.3	2.4	1.6	5.0	1.6	86	84	85	12 3	12 2	10 2	6	9 ═°	3 =°	0 ═	0.3		═ ∇ n, ═° a, =° p
18	04.0	98.3	96.2	2.4	5.9	3.9	6.2	- 0.1	77	61	87	08 2	16 4	14 4	8	9 =°	10 ═	10 ═°			═ ─ n, =° a, ═ ⁑ • p
19	74.3	71.5	**67.9**	5.5	5.2	3.2	8.2	3.2	85	77	92	14 6	14 5	14 6	8	9(∇)	9 ═	10 •	14.3		═° ∇ • n, ═° ∇ ∆ ᴿ a, ═ ∇ • p
20	76.2	82.7	86.0	7.1	5.9	4.7	7.7	3.0	81	83	85	28 4	24 3	16 4	6	9 ═	9 ∇	4 ═°	19.0		═ • ∇ n, ═ ∇ ∆ a, ═ ∇ p
21	93.9	94.1	94.0	4.2	6.5	6.2	6.9	4.1	93	83	92	12 3	14 4	14 4	8	4 ═°	9 ═	10 ═	11.0		═° ∇ • n, ═ ∇° a, ═ ∇ • p
22	98.7	88.6	88.2	8.4	7.2	6.6	8.7	5.4	52	49	53	12 3	12 2	12 3	8	9 ═°	9 ═	9 ═	1.1		═ n, ═° a, ═ p
23	88.4	90.8	93.8	4.7	3.4	3.6	6.9	3.1	63	87	90	32 1	14 3	12 3	7	9 ═²	10 •°	1 ∇°			═ n, ═ •° a, ═ • ∇° p
24	02.6	10.1	14.8	3.2	3.3	2.4	4.3	2.0	82	83	87	28 2	00 0	00 0	4	0 ═°	1 =	5 =	0.8		═° ∇° ⌢ n, = ═° ⊙ a, = p
25	16.0	10.9	08.3	4.8	5.9	6.0	7.8	2.1	85	98	81	14 5	14 7	28 3	7	10 ═	10 •°	5 ∇	0.0		= •° n, ═ •° a, p
26	16.5	17.1	15.3	6.4	5.8	5.7	6.8	4.4	76	91	97	28 2	14 3	12 4	6	9 ═	10 •	10 ═°	1[illegible].3		═° ∇ n, ═ • a, ═° p
27	13.9	14.5	19.9	8.4	8.5	5.0	**9.6**	5.0	96	82	83	16 3	28 4	12 3	7	10 •°	9 ∇°	9 ═°	18.6		═ • n, ═ • ∇ a, ═² ∇ ∆ p
28	20.8	20.7	17.5	5.3	5.9	6.2	6.5	4.2	90	88	90	10 2	14 3	14 4	5	9 ═	9 ∇	8 ∇	3.9		═° ∇ n, ═ ∇ a, =° ∇ p
29	03.5	99.2	97.4	7.1	4.6	2.3	8.2	1.5	90	83	90	16 4	28 5	26 3	9	9(∇)	9 ═²	10 ⬧	8.7		═ ∇ n, ═° ∇ a, p, ∆ ⬧ ᴿ p
30	99.1	02.0	04.7	1.2	0.6	0.3	3.6	- 0.7	83	74	84	30 3	28 4	28 4	10	4	4	7 ⬧	10.1	3	═° ⬧ • ⬧ n, ⬧ a, p
31	09.5	10.2	08.1	0.7	0.5	0.4	1.7	- 1.7	86	91	96	32 3	32 1	12 2	8	5	8 ⬧	9 •	2.8	3	⬧ n, a, p
M	11.3	11.4	11.5	3.4	3.9	2.9	5.1	1.2	81	80	86	2.3	2.4	2.3	6.5	7.1	7.6	6.8	1[illegible]9	[illegible]	

Extenso-Tabelle

1943

Trondheim

$\varphi = 63° 26' N$ $\lambda = 10° 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.5$ $h_s =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	82.3	80.1	79.4	- 5.0	- 4.0	- 4.0	- 4.0	- 6.5	51	52	52	20 2	20 1	06 1	8	1 ⊸	9 ⊸	10 ⊸		8	⊙ a
2	79.3	82.6	86.5	- 2.0	- 5.1	- 4.6	- 2.0	- 5.6	55	57	58	00 0	16 2	16 1	8	10 ⊸	1 ⊸	1 ⊸	0.4	8	♦ n, ⊙ a
3	94.9	97.6	00.2	- 4.4	- 4.4	- 4.4	- 4.4	- 8.7	64	62	59	06 2	06 1	06 3	10	0	0	0		8	⊙ a
4	04.3	05.2	05.2	- 9.8	- 9.3	- 9.2	- 4.4	-10.6	65	66	61	12 1	00 0	00 0	8	0 ⊸	2 ⊸	0 ⊸		8	⊙ a
5	08.7	09.8	10.7	-10.4	-11.4	-11.7	- 8.2	-11.9	64	68	68	00 0	20 2	06 1	8	0 ⊸	1 ⊸	0 ⊸		7	⊙ a
6	12.1	12.7	13.4	-12.4	-11.3	-11.2	-11.2	-13.8	72	72	72	18 3	18 3	18 3	8	10 ⊸	2 ⊸	0 ⊸		7	⊙ a
7	15.3	15.1	15.5	-12.4	-11.4	-12.8	-11.2	-13.6	86	85	85	20 3	18 4	18 4	7	2 ⊸	1 ⊸	0 ⊸		7	= 9-10, ⊙ a
8	12.9	12.2	13.5	- 9.8	- 7.4	- 7.4	- 7.4	-12.8	76	77	83	20 3	16 1	18 2	4	10 ⊸	10 ⊸	10 ⊸		7	⊙ a
9	15.3	16.3	14.9	- 6.0	- 4.8	- 4.4	- 4.2	- 7.8	67	64	62	18 2	18 2	18 3	8	10 ⊸	10 ⊸	10 ⊸		7	⊙ p
10	12.0	10.8	09.8	-10.8	- 9.4	- 9.6	- 4.4	-11.4	73	70	69	18 2	18 1	16 1	8	0 ⊸	4 ⊸	0 ⊸		7	⊙ a
11	07.2	06.1	04.6	- 8.8	- 8.2	-10.2	- 8.2	-10.6	68	68	71	20 2	16 1	18 2	7	9 ⊸	10 ⊸	0 ⊸		7	⊙° a
12	99.0	95.8	95.3	-11.6	- 3.2	- 1.8	- 1.6	-12.8	83	40	30	00 0	16 1	16 4	8	0 ⊸	1 ⊸	1 ⊸		7	⊙ a, ⊸ 21-22
13	94.6	93.1	91.6	- 5.2	- 4.6	- 1.5	- 0.7	- 6.4	28	38	53	18 5	18 5	18 4	8	1	8 ⊸	1 ⊸		7	⊙° a
14	88.6	88.8	91.0	- 3.0	- 0.7	- 2.4	- 0.7	- 4.4	60	66	66	18 3	20 3	16 2	8	8 ⊸	10 ⊸	3 ⊸		7	
15	95.3	95.0	95.6	- 5.5	- 5.2	- 0.4	0.8	- 6.9	79	83	76	18 1	18 1	06 1	4	10 ⊸	9 ⊸	10 ⊸		7	= 13-14
16	96.6	98.6	99.8	- 1.6	- 0.7	- 1.6	0.5	- 2.2	66	68	96	20 1	20 2	00 0	7	9 ⊸	10 △	10 *		7	△ a, ♦ p
17	03.4	04.2	02.5	- 1.8	- 1.3	- 2.8	0.0	- 2.8	97	94	93	30 1	30 2	06 3	6	10 ♦	10 ⊸	0 ⊸	5.3	13	♦ n, a, ⊸ 21
18	99.0	97.2	97.1	2.2	1.4	3.0	3.0	- 3.5	55	57	56	18 5	18 3	18 3	8	10 ⊸	4 ⊸	10 ⊸	0.3	12	⊙ a
19	99.5	00.5	99.8	1.2	1.4	0.6	3.0	0.6	86	93	97	20 1	20 1	00 0	4	10 ⊸	10 ⊸	10 ≡	3.3	10	♦ n, a, ≡ ~ p
20	02.5	02.1	02.8	0.2	- 0.9	- 0.6	1.8	- 1.8	70	71	84	30 3	16 2	18 2	7	4 ⊸	10 ♦	10 ⊸	0.3	9	♦ ~ n, ♦ 13, ♦ ~ p
21	98.1	91.6	89.5	- 5.7	- 1.7	- 2.2	- 0.6	- 5.7	77	54	62	14 1	14 2	00 0	8	10 ⊸	10 ⊸	10 ⊸	0.2	10	⊙° a
22	93.7	96.7	98.3	- 2.8	- 2.5	- 3.2	- 0.3	- 4.1	79	91	85	14 1	00 0	32 3	6	10 △	10 ♦	10 *	0.1	10	△ n, ♦ a, * p
23	05.2	08.2	11.1	- 6.8	- 7.6	- 8.0	- 3.2	- 8.2	62	54	58	30 2	18 3	20 2	7	10 ⊸	10 ⊸	3 ⊸	1.4	10	♦ n, ⊙ 11-13
24	17.8	18.6	17.2	- 7.8	- 7.7	- 8.8	- 7.7	-10.6	59	53	54	14 1	12 2	16 3	10	10 ⊸	2	4 ⊸		11	⊙ a
25	07.0	02.8	00.1	- 2.4	1.6	1.5	1.6	- 8.7	77	53	51	16 2	18 4	18 8	7	10 ♦	10 ⊸	10 ⊸	0.3	11	♦ n, ♦° a
26	95.1	91.5	87.6	1.5	2.1	2.4	2.5	0.8	52	52	55	16 5	20 3	16 3	8	1 ⊸	9 ⊸	10 ⊸	0.0	9	\ n, ⊙ 10-12
27	90.6	97.5	01.5	1.4	1.8	2.4	2.4	0.4	88	99	73	20 2	16 3	20 4	5	4 ⊸	10 •	4 ♦		8	= 9-11, ~ a, • 11-14, • ♦ ~ p
28	96.7	95.2	91.9	- 2.2	- 0.1	1.3	2.4	- 2.9	65	62	84	20 1	20 1	00 0	6	10 ⊸	10 ⊸	0 ⊸	4.8	7	~ n, ~ a, ♦ 18
29	88.6	82.0	80.1	- 1.8	3.9	4.2	4.8	- 1.8	87	65	76	20 2	20 1	20 4	8	10 ⊸	10 ⊸	10 ♦	0.5	7	♦ ~ n, ⊙° a, ♦ 17-19, ~ p
30	89.5	89.2	85.0	2.5	3.3	2.8	4.2	0.1	58	48	52	20 4	18 1	14 3	10	1 ⊸	1	8 ⊸	0.9	5	♦ ~ n, ⊙ ~ a, ⊙ ~ p
31	77.6	79.1	78.1	5.2	4.9	4.0	5.2	2.4	54	51	53	16 5	20 4	16 5	10	10 ⊸	10	1 ⊸		4	~ n, a, ⊙ 12-12, 16, ~ p
M	99.4	99.3	99.0	- 4.4	- 3.3	- 3.2	- 1.7	- 6.1	68	66	68	2.1	2.0	2.4	7.4	6.5	6.9	5.0	18	8	

Februar II

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	96.3	72.8	76.8	6.6	3.7	1.8	7.0	1.8	54	82	83	14 9	14 6	14 4	8	5 ⊸	8 ⊸	1 ⊸		1	\ n, a, ⊙ a, ♦ △ 10-13
2	77.5	78.7	79.9	- 0.9	2.8	- 0.7	2.9	- 2.5	79	66	97	18 1	18 1	20 1	7	3 ⊸	10 ♦	0 ⊸	0.3	0	⊙° a, ♦ 13-14, ♦° 15, ~ p, ♦ 22-23
3	85.5	88.1	91.4	0.6	3.3	2.6	3.3	- 1.1	86	78	81	18 2	20 4	18 3	8	8 ⊸	10 ⊸	1 ⊸	0.9	0	♦° ~ a, ~ p
4	94.4	97.3	99.7	0.2	3.2	1.4	3.2	- 0.2	71	78	72	18 2	18 3	16 3	7	10 ⊸	10 ⊸	0 ⊸	0.1	0	△ ~ n, ♦ ♦ a, ⊙° 14
5	97.5	95.4	87.4	- 0.9	1.5	1.8	2.0	- 2.6	59	62	56	18 1	04 1	20 2	10	2 ⊸	10	10 ⊸	0.9	0	~ n, ♦ 15
6	76.7	72.3	73.1	3.3	2.0	1.1	3.3	0.2	52	65	70	20 2	04 1	30 4	8	8 ⊸	10 ⊸	10 ⊸	0.0	0	⊙ ⊙° a
7	85.9	89.7	95.2	- 0.6	- 1.8	- 2.7	1.1	- 2.8	48	89	89	30 5	28 5	30 5	5	8 ⊸	10 ♦	10 ♦	.4.0	7	♦ p, a, p, ⊙ a
8	05.0	03.5	00.6	- 4.0	- 4.2	- 6.7	- 2.7	- 8.1	93	71	62	18 4	14 3	14 1	10	8 ♦	2	3 ⊙	2.5	10	♦ n, ⊙ a, p
9	95.0	90.4	85.3	- 4.4	0.9	1.8	3.2	- 7.4	64	56	56	10 2	28 2	16 7	7	4 ⊸	10 ⊸	8 ⊸		7	= ⊙ n, ⊙° 12, ⊙ 15
10	81.4	85.3	85.7	1.6	2.4	0.8	2.4	0.7	52	54	69	18 5	18 5	16 2	7	10 ⊸	10 ⊸	10 ♦°		5	= ⊙ a, ♦° p
11	90.8	85.3	75.0	- 0.4	0.4	0.1	1.7	- 2.7	79	55	90	20 3	00 0	18 4	7	10	10 ⊸	10 ♦°	0.5	5	♦ n, ⊙ 10-12, ♦ 18-19, ♦° 22-23
12	66.4	61.5	63.3	3.5	4.6	2.5	4.6	0.0	88	62	83	20 4	20 5	28 5	6	10 ⊸	10 ~	10 ♦	16.5	0	♦ ♦° ~ n, ⊙ 9-12, ♦ a, p, ♦ p
13	75.6	81.6	83.3	- 1.0	- 3.3	- 3.3	2.5	- 3.4	95	79	83	28 7	28 6	20 4	4	10 ♦°	10 ♦	10 ♦°	5.2	3	♦ ♦° n, ♦ ⊙ a, ♦ ♦° p
14	74.7	78.2	79.7	- 4.6	- 2.2	- 0.3	0.7	- 5.6	74	83	80	18 4	18 2	28 4	10	10 ♦°	3	10 ♦	6.8	16	♦° n, ♦° ⊙ ♦ a, ♦ p
15	70.6	74.0	82.9	- 2.5	- 0.1	- 1.8	0.3	- 5.2	62	73	91	06 2	06 1	06 1	3	10 ⊸	10 ♦°	10 ♦°	7.8	21	♦ n, a, p
16	95.5	02.6	09.1	- 3.6	1.0	- 0.4	1.7	- 5.8	86	68	78	18 4	30 5	20 6	7	10 ⊸	9 ⊸	10 ♦	2.0	23	♦ n, ♦° a, ⊙ 14-15, ♦ p
17	11.6	01.8	91.2	- 2.4	- 0.6	2.8	2.8	- 3.5	82	91	68	18 4	20 4	18 6	6	10 ⊸	10 ♦	10 ⊸	5.2	26	♦ n, a, p, ⊙° 16
18	87.8	88.4	91.6	1.2	0.9	0.0	2.8	- 0.8	83	70	64	20 7	28 6	28 9	8	10 ⊸	10 ⊸	8 ♦°	10.7	17	\ n, ♦° △ 7-8, R 11, △ ⊙ ♦ a, ♦° △ \ p
19	95.0	81.1	73.4	- 0.5	4.8	4.8	6.0	- 2.2	94	85	68	18 4	18 6	22 9	8	10 ♦°	9 ⊸	8 ♦	7.8	23	♦° △° \ n, ♦° 12-13, ⊙ a, ♦° \ p
20	98.6	08.8	12.8	0.2	0.8	- 0.5	4.8	- 1.6	84	62	66	30 8	30 5	22 3	6	10 ♦	9 ⊸	10 ⊸	20.6	13	♦ ♦° △° \ n, ♦° ⊙ ♦ a, ♦° p
21	99.3	98.5	99.0	5.2	6.2	3.5	6.2	- 1.9	80	62	95	20 6	16 8	16 3	5	10 ♦	10 ♦°	10 •°	7.3	17	♦ ♦ n, ♦ ♦° a, ♦ p
22	00.2	03.0	03.8	2.9	1.6	2.2	4.5	1.4	82	89	93	18 4	22 5	22 3	7	9 ⊸	10 ♦	10 ♦	13.1	2	♦° ♦ n, ♦ a, ♦ ♦ ♦ p
23	07.6	06.3	02.1	2.5	5.7	4.0	6.5	2.2	89	57	62	18 4	20 2	18 1	7	10 ⊸	10 ⊸	8 ⊸	13.8	2	♦ n, ⊙ ⊙° a, p-16
24	98.0	99.3	99.4	4.7	5.3	4.4	5.7	1.4	68	58	59	26 7	18 4	20 7	8	10 ⊸	8 ⊸	4 ⊸	0.2	2	♦ n, a, ⊙ 10-11, ♦ p, 20-22
25	97.9	89.3	82.4	1.2	5.2	5.4	6.0	0.9	73	51	56	18 4	16 5	14 5	8	10 ⊸	10 ⊸	1 ⊸	8.1	0	♦ n
26	92.1	01.6	00.5	1.3	0.7	0.0	5.4	- 0.1	90	67	76	28 9	20 6	18 4	6	10 ♦	8(♦)	9 ⊸	3.3	0	♦ \ n, ♦ ⊙ \ a
27	92.3	95.6	96.8	4.2	7.8	6.5	7.8	- 1.3	96	89	94	20 5	22 5	22 5	4	10 ♦	10 ♦	10 ♦°	17.5	0	♦° ♦ n, ♦ a, ♦ ♦° p
28	94.3	88.0	90.6	6.3	4.8	- 0.2	6.5	- 0.7	67	73	68	20 4	28 9	28 8	6	10 ⊸	8 ♦	9 ♦	33.4	0	♦° \ n, a, ⊙ a, ♦ \ p
M	89.3	89.8	89.7	0.7	2.0	1.1	3.6	- 1.8	76	70	75	4.4	4.1	4.2	6.9	8.8	9.1	7.5	189	7	

Extenso-Tabelle

1943

Trondheim

$\varphi = 63° 26' N$ $\lambda = 10° 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$ **März III** $H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	98.3	05.7	03.0	1.2	0.6	- 0.2	1.2	- 3.1	84	80	80	28 9	28 7	18 4	6	10 ∆	9 −	10 ∆	8.8	7	✱ ▼ ∆ \ n, K 10⋅▼ ⊙ ▼² \ a, ∆ ▼ p
2	73.1	96.6	01.0	1.8	2.8	0.8	3.0	- 1.6	82	59	86	20 9	28 8	28 4	5	10 ▼	9 ∆	8 −	27.5	13	✱² ▼² \ n, ▼ ⊙ ∆ \ a, ▼ p
3	14.4	21.0	21.4	- 0.9	- 0.5	- 1.0	2.0	- 2.1	72	84	72	30 6	28 5	18 4	6	5 −	10 ▼	2 −	4.9	15	▼ n, a, ⊙ a
4	16.2	12.1	10.5	3.9	4.8	3.9	4.8	- 1.6	62	56	62	20 6	20 7	20 3	8	10 −	10 −	10 ✱°	0.6	10	✱ n, ✱° a, p
5	98.5	99.0	98.6	2.1	2.9	1.8	3.9	1.8	69	81	85	18 4	20 3	20 5	5	10 −	10 ✱	10 −	0.0	6	▼ ✱ a, ⊙ 11–12, 14⁰⁰–15⁰⁰
6	12.8	14.1	12.7	1.9	4.7	4.0	4.7	0.4	93	71	90	20 5	20 2	18 4	6	10 ✱	10 −	10 ✱	1.7	3	✱ n, ⊙ 9–10, ✱ 14⁰⁰
7	10.2	14.0	14.8	6.4	4.0	2.4	6.4	2.2	62	86	78	20 5	20 4	16 3	8	10 ✱	8	1 −	0.2	0	✱ a, ⊙ 12–a, p–16
8	02.6	94.4	87.1	1.1	9.3	7.6	9.3	0.6	92	47	33	16 1	18 5	16 6	6	10 =	10 −	9 −	1.3	0	⊙, ⊙° 11–a, p–17
9	97.8	03.3	99.2	1.3	3.1	0.6	7.6	0.5	67	54	59	30 6	20 5	16 1	8	10 ▼°	8 −	10 −	0.8	0	✱ ▼ n, ⊙ a, p–16
10	79.8	72.0	70.8	5.0	4.8	2.6	8.1	0.2	69	92	86	18 3	18 5	20 5	6	10 ✱	10 ✱²	10 ●	0.1	0	✱² 13–14, ⊙ 18⁰⁰, ●² ● p
11	71.3	76.4	83.3	- 1.3	- 0.4	- 0.4	2.9	- 1.8	96	97	91	20 8	20 9	20 7	2	10 ▼²	10 ●²	10 ▼²	11.2	7	\ ▼ n, a, ▼² a, ⊙ 10, ▼² ▼ \ p
12	96.4	03.1	05.1	- 1.9	0.3	- 2.0	0.3	- 3.0	73	58	73	18 6	30 5	18 4	10	4 −	4	10 −	11.3	26	▼ n, ⊙ 9–a, p, ▼ 14–17, 20–21
13	02.3	01.9	02.3	0.4	5.4	3.1	5.4	- 4.5	48	30	53	16 4	20 3	16 3	10	9 −	8	9 −	0.8	26	⌢ ∼ n, ⊙ 10–a, p–16
14	97.4	95.6	96.6	2.7	3.8	2.4	5.4	1.2	68	81	79	18 3	26 5	18 6	5	10 −	10 ✱	10 ▼		21	∼ n, \ a, ⊙ 9–12, ● 13–14
15	04.8	01.2	94.9	1.1	4.8	5.5	5.5	0.5	85	62	50	18 2	00 0	18 5	10	10 =	10	10 −	5.4	10	✱ n, ●° 11, ⊙ ⊙° 12–a
16	93.8	98.3	03.7	3.1	5.4	4.2	6.0	2.8	54	61	58	20 2	20 2	20 2	8	10 ∆°	4 −	1 −	0.0	7	⊙ 9–11, 13–14, 17–18
17	08.9	13.4	17.2	3.4	6.7	4.0	6.7	1.2	56	55	69	00 0	00 0	00 0	4	10 =	9 =	10 =		3	▼° 13⁰⁰, ⊙ a, = p
18	26.3	30.3	31.4	3.1	5.8	4.8	6.8	2.6	87	80	91	20 1	06 1	06 2	4	10 =	10 =	10 =	0.4	0	✱ n, = a, ⊙ 15–15⁰⁰
19	28.8	27.8	27.2	5.8	9.9	5.6	11.0	2.4	58	39	47	16 1	16 2	16 2	8	8 −	1 −	1 −		0	≡ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
20	30.3	27.8	27.6	1.6	9.0	6.0	9.0	- 0.3	48	28	34	00 0	18 1	18 1	10	0	0	1		0	⌢ n, ⊙ a, p
21	30.2	28.6	27.4	0.7	6.6	4.0	6.7	0.7	48	37	37	18 1	32 2	00 0	10	0	0	1 −		0	⌢ ⊙ n, ⊙ a, p
22	26.9	24.1	24.0	- 2.4	4.8	3.8	5.0	- 2.4	57	47	50	00 0	32 2	18 1	6	1 −	2 =	2 =		0	⊙ n, a, p
23	25.7	22.1	20.4	- 1.5	5.4	2.6	5.4	- 2.2	79	55	57	00 0	30 2	00 0	10	1 −	2	2 −		0	⊙ n, a, ⊙ ⊙° p
24	19.5	17.5	17.0	- 2.3	6.0	5.8	6.0	- 3.1	89	46	37	00 0	32 1	16 1	8	0 =	0 −	1		0	⌣ ⊙ n, ⊙ a, p
25	16.5	14.2	12.6	0.4	10.6	5.2	10.6	- 2.3	52	30	31	00 0	16 2	16 2	10	1 =	0	1		0	⊙ n, a, p
26	08.8	07.3	05.1	0.6	6.4	3.0	6.4	- 1.0	52	50	50	16 1	32 2	32 1	8	0	0 −	0 −		0	⊙ n, a, p
27	98.9	96.7	94.7	- 0.2	8.0	5.0	8.0	- 2.5	72	47	59	16 1	16 3	16 4	8	9 −	9 −	10 −		0	⊙ n, ⊙ ⊙° a
28	92.8	92.7	91.4	2.8	6.5	4.6	7.6	1.9	72	76	77	16 1	32 1	02 1	8	8 −	9 −	9		0	= ✱ a, ⊙ 11⁰⁰, p, ✱ p, ✱² 22
29	92.2	89.3	86.2	3.9	7.2	7.4	8.0	3.5	78	62	51	20 1	32 2	16 2	10	9	10	9 −	2.2	0	⊙ a
30	74.2	69.2	66.5	6.0	10.1	5.8	10.1	4.7	57	49	70	20 1	22 1	28 1	10	8	9	9 −		0	⊙ n, ⊙ ⊙° a, p–16
31	65.4	64.1	65.2	2.5	6.6	2.2	10.4	0.2	66	64	94	16 2	22 3	22 2	8	8 −	8 −	9 ✱		0	= ⌢ ⊙ n, ▼ 10⁰⁰, ✱ ⊙ a, ✱ ▼ 17–18
M	03.7	04.3	03.8	1.7	5.3	3.4	6.3	- 0.1	69	60	64	2.9	3.2	2.8	7.5	7.1	6.7	6.6	77	5	

April IV

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	66.3	73.0	79.2	0.8	5.3	4.0	6.5	0.7	95	73	81	16 2	28 5	28 6	7	10 ●	8 −	10 ✱°	5.4	1	✱ ▼ n, ✱ ⊙ a, ✱ ▼ p
2	99.7	03.2	01.8	1.7	2.4	0.1	4.0	- 0.3	76	71	96	28 6	28 6	30 3	6	8 −	10 −	10 −	6.2	0	✱ ▼ ∆ n, ∆ 10, ✱ ⊙ a, ✱ p, ●15⁰⁰–18⁰⁰
3	05.5	08.9	08.2	0.3	2.2	0.7	3.3	- 1.1	72	64	74	30 5	32 3	20 1	7	10 ●	10 −	10 ▼	18.5	12	● n, ⊙ 8⁰⁰, ▼ a, p
4	97.6	92.7	90.0	5.6	9.8	6.8	10.6	0.7	81	58	71	16 3	20 6	22 4	10	10 ✱	8	10 ✱	4.3	5	✱ n, a, p–19, ⊙ a
5	83.5	76.1	64.4	3.8	5.6	4.8	6.8	3.1	91	82	91	16 1	30 2	18 1	5	10 =	10 ✱°	10 =	14.1	0	● n, ✱° ⊙ a
6	64.6	69.3	78.2	0.4	1.9	1.8	6.0	- 0.3	91	87	84	28 7	28 6	28 8	5	10 ▼	10 ●	10 ✱	3.4	2	▼ n, ● a, ▼ ∆ ⊙ ✱ p
7	84.8	88.2	94.1	0.3	1.4	- 0.4	4.0	- 1.6	72	72	78	28 6	28 3	32 3	4	8 −	9(▼)	3	7.1	3	✱ ∆ ▼ n, ▼ ⊙ a, p
8	99.8	97.7	97.2	- 2.0	1.5	- 0.4	2.2	- 2.7	92	81	78	30 3	16 1	18 2	6	10 ▼²	10(▼)	3(▼)	4.1	7	▼ n, a, p, ⊙ 10–11
9	96.6	94.7	90.6	- 1.5	2.4	0.8	3.3	- 3.7	73	71	95	16 3	16 3	16 3	6	10(▼)	10 ▼	10 ▼	3.0	7	▼° n, ▼ a, p ⊙ 9, ⊙° 15
10	87.1	86.9	87.2	2.4	4.3	1.3	4.3	0.1	84	70	78	18 3	24 5	20 5	8	10 −	9 −	4 ▼	12.1	4	▼ ▼ ✱ n, ✱² ⊙ a, ▼² ⊙ ▼ p
11	98.5	02.5	03.6	3.3	4.6	1.0	4.7	- 0.7	58	49	87	28 6	28 6	28 5	10	3	10	10 ▼²	10.5	3	▼ ✱ n, ⊙ ⊙° a, ▼² 17⁰⁰
12	14.7	13.9	10.7	- 1.0	4.8	2.8	4.8	- 2.9	83	50	66	16 4	16 2	06 2	10	9	2	10	1.0	1	▼ n, ∼ ⊙ a, ⊙ 14–17
13	04.8	03.4	02.3	3.7	6.2	5.2	6.2	1.6	95	76	92	20 1	32 2	16 1	8	10 =	10 ✱	10 ●	0.7	0	✱ n, ⊙ 9⁰⁰–11, ● p
14	88.9	91.7	93.3	4.5	9.0	8.4	10.3	2.4	96	64	59	00 0	26 5	16 2	8	9 −	10 −	10 −	1.6	0	● n, ✱ = a, ⊙ 9⁰⁰–11
15	84.2	90.9	93.0	8.3	6.6	4.4	8.4	3.4	82	58	82	28 8	20 8	20 6	6	10 ✱	9(✱)	10 ✱²	0.2		⊙ n, ✱² 8–8⁰⁰, ⊙ ✱ a, ⊙ ✱ ∆ ▼ p
16	99.0	01.9	03.2	3.6	5.2	3.0	5.2	1.7	74	66	67	26 6	28 8	26 7	6	10 ✱	6 −	10 −	2.7		✱ \ n, ✱ ⊙ ▼ \ a, ✱ ⊙ ▼ p
17	84.1	77.4	75.0	1.8	7.0	2.7	7.0	- 0.3	74	61	93	16 1	20 6	20 3	8	10 −	6 −	10 ✱	2.0	1	▼ n, ✱ ⊙ a, p
18	84.0	84.8	75.0	4.2	5.0	2.6	5.0	0.9	77	60	79	28 6	20 3	16 3	8	8 −	10 −	10 ▼	8.3		✱° ⊙ ✱ n, ✱ ⊙ ▼ a, ✱ ▼ p
19	64.3	72.8	82.0	3.6	5.6	5.0	5.7	0.8	88	79	62	20 9	20 7	28 5	6	10 ✱	8 −	10(✱)	6.7		✱² ✱ \ n, ⊙ ✱ \ a, ✱ 15, ⊙ p
20	95.5	00.0	99.2	3.3	6.8	6.1	7.0	1.3	86	52	51	16 3	28 4	16 1	6	8 −	9(✱)	10 −	1.3		▼ ✱ ⊙ n, ⊙ ✱° a, ⊙ p
21	97.2	03.0	05.0	7.6	9.2	8.0	10.0	4.3	60	65	72	18 1	20 5	16 1	8	10 −	8 −	10 −	0.1		✱ n, ✱° ⊙ \ a, ✱° p
22	07.0	01.6	97.6	7.0	13.0	11.7	15.0	3.3	56	40	45	28 1	16 1	18 5	6	10 =	10 =	10 −	0.0		⊙ n, ⊙° a, ✱° 18⁰⁰
23	93.1	96.0	99.8	6.8	8.6	9.3	11.7	6.6	89	92	93	32 1	00 0	00 0	5	10 =	10 ●	10 =	1.1		✱ n, ● a, p–17
24	00.8	97.6	98.1	5.4	13.0	11.7	13.0	5.0	97	56	58	00 0	16 3	16 2	6	10 =	8 =	4 =	2.0		≡ = n, ✱ 9–10, ⊙ p
25	93.3	85.7	82.7	4.6	4.6	6.2	11.7	3.9	93	95	82	28 1	18 4	18 3	5	10 ●	10 =	10 ✱°	10.3		● n, 8–13⁰⁰, 17⁰⁰–17⁰⁰
26	79.6	79.9	81.8	6.0	11.8	8.8	12.0	0.5	60	45	51	00 0	16 1	28 3	10	4 −	1	10	0.6		⊙ n, a, p–17, ✱° 20
27	86.4	90.1	93.1	6.0	7.2	6.2	8.8	3.8	82	76	69	20 3	28 3	28 3	10	10 ✱	9	10	0.6		✱ n, a, ⊙ 12⁰⁰
28	98.4	00.7	04.2	4.6	5.0	4.7	6.2	3.2	78	55	53	32 2	28 2	28 1	10	10 −	10	10 −	1.2		✱° 11–12
29	06.9	08.1	07.8	3.2	5.3	4.6	5.3	1.6	82	45	52	16 1	02 1	00 0	10	10 −	10	10 −	0.0		
30	08.1	08.6	09.5	4.0	7.5	6.4	7.5	1.1	62	45	40	32 1	02 4	04 3	10	10 −	3	0 −			⊙ 9–14
M	92.5	93.4	93.6	3.4	6.1	4.6	7.2	1.2	80	65	73	3.1	3.8	3.1	7.3	9.2	8.4	8.8	129	2	

Extenso-Tabelle

1943

Trondheim

$\varphi = 63° 26' N$ $\lambda = 10° 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	14.3	14.4	15.4	4.1	9.0	9.2	10.1	1.0	60	46	46	20 1	04 3	32 1	10	0 ∽	0	2 ∽			⊙ n,a,p
2	16.7	15.8	14.3	7.8	13.4	11.2	14.0	2.2	70	46	53	16 2	04 2	04 1	10	3	0	0 ∽			⊙ n,a,p
3	13.6	15.5	15.4	5.8	8.0	8.7	11.2	2.7	81	68	62	28 1	20 4	20 3	8	10 ≃	9 ∽	4 ∽			≃ n, ⊙ p, ⚥ ∩ 16ᵐ–17
4	11.6	07.4	05.7	6.9	9.2	9.3	11.0	3.6	65	67	69	18 3	20 3	20 5	6	10 ∽	10 •	10(⚥)	0.3		⚥ n, ⊙° 9, • 10–12, ⊙° 16
5	01.6	98.5	99.9	7.6	11.0	7.2	11.0	5.7	93	67	74	16 3	28 1	20 1	6	10 ∽	10 ∽	9 ⚥°	4.2		• n, ⚥ a, ⊙ 16
6	97.1	94.7	92.2	6.2	9.4	7.6	9.4	4.4	81	55	83	02 1	04 2	06 2	10	10 ∽	10	10	0.2		⚥ n, ⊙ a,p–17, ⚥ p
7	87.3	87.2	86.0	4.4	6.2	5.6	7.6	3.8	90	78	82	16 2	06 2	06 1	8	10 ∽	10 •°	10 ∽	1.2		• n,a
8	80.9	87.1	89.7	4.2	8.6	7.2	8.6	2.5	83	48	52	28 3	28 4	06 1	10	10 ∽	3	0	10.0		⚥ⁿ n, ⚥° a, ⊙ 12–14,p
9	88.5	86.3	85.9	8.6	12.4	9.2	13.3	1.4	54	40	50	14 2	14 5	16 7	10	10 ∽	10	10	0.0		
10	82.5	82.2	82.4	10.8	13.3	9.6	13.6	0.8	57	67	49	14 3	18 8	18 5	10	1	1	3			⊙ n,a,p, \ a
11	79.9	88.0	88.7	11.2	3.2	6.6	11.2	2.8	57	93	67	16 5	16 3	16 2	5	9	10 •	10 ∽			• ⚥ 9ᵐ–14, • 14–16, ⊙ 15–17ᵐ
12	00.7	07.6	07.0	8.9	10.6	10.6	12.6	3.9	61	38	43	22 6	22 4	04 2	10	4	9	1	3.2		⊙ a,p
13	99.1	08.3	07.6	6.9	8.4	8.4	10.6	6.2	90	81	81	28 6	02 2	28 1	8	10 ⚥ⁿ	8 ∽	9 ∽	4.4		\ n, ⚥ 0ᵐ–8, ⚥ⁿ 8–11, ⊙°a, ⚥ 15–16, ⊙ p
14	06.3	05.5	04.2	7.4	11.6	11.4	13.0	5.9	95	67	73	00 0	32 1	16 2	8	10 •	8 ∽	10 ⚥ⁿ	6.3		⚥ ∽ n, ⚥° a, ⊙ 11–13
15	06.8	10.7	13.1	8.5	9.3	6.0	11.4	5.8	82	69	87	28 3	22 4	28 4	7	10 ⚥	10 ⚥	10 ⚥	2.5		⚥ n, ⚥ ⊙ a, ⚥ p
16	21.1	17.4	12.7	6.2	10.6	8.4	10.6	3.7	69	53	77	16 2	06 1	20 5	10	10	10	8 ∽	0.8		⊙ ⊙° a, ⚥ 17–18ᵐ
17	13.3	13.2	13.4	7.8	5.6	5.6	8.4	3.9	68	97	72	30 5	32 6	22 6	6	9(⚥)	8(⚥)	4 ∽	3.3		⊙ ⚥ △ a, ⊙ ⚥ p
18	15.8	18.8	21.6	4.8	9.6	6.4	10.0	2.7	99	61	96	28 5	28 6	28 5	6	9 ∽	5(⚥)	10 ⚥	11.4		⚥ⁿ n, ⊙ ⚥° a, ⚥ 18ᵐ
19	22.2	19.7	17.9	6.4	10.1	10.2	10.7	3.4	83	59	59	16 2	32 2	00 0	10	8	1	10 ∽	2.1		⚥ n, ⊙ a,p–17ᵐ
20	13.8	13.4	16.0	9.2	15.5	10.4	15.5	4.4	60	62	57	02 1	32 1	16 1	8	10 ∽	10 ∽	10 ∽			⊙ n, ⊙ ⊙° a, ⚥° 14ᵐ
21	17.9	18.0	17.4	8.4	9.2	8.8	10.4	7.5	93	84	93	00 0	32 1	00 0	3	10 •°	10 •	10 ≡	0.2		• n, • ≡ a, • ≡ p
22	16.3	16.7	15.4	6.8	7.8	9.4	10.6	5.5	94	78	70	28 3	32 1	28 1	10	10 ⚥	10	2 ∽	2.1		≡ ⚥ n, ⊙ p
23	11.2	07.2	04.3	5.6	11.8	12.2	13.0	4.3	84	64	62	04 3	04 5	04 4	10	10 ⚥	0	9 ∽	0.2		⚥ ⊙ⁿ n, ⊙ a,p–18
24	03.1	03.6	03.4	12.6	15.1	14.6	17.6	10.1	71	52	53	14 2	18 4	06 2	10	10	10	10	0.2		⚥ n, ⊙° a,p
25	07.4	07.9	09.1	11.8	18.4	17.5	19.5	6.7	66	39	65	04 1	06 2	32 1	10	2 ∽	1	1 ∽			⊙ n,a,p, ⚥ 16ᵐ
26	13.4	12.2	11.7	12.4	19.0	18.8	20.6	9.4	73	39	43	06 1	32 2	00 0	10	2 ∽	2	3	0.1		⊙ n,a,p
27	10.8	08.1	05.2	11.2	17.0	16.0	18.8	7.7	39	47	53	02 2	02 2	00 0	10	0	2	4 ∽			⊙ n,a,p–18, • 22ᵐ–np
28	06.8	06.7	06.8	10.0	8.8	9.4	16.0	7.9	96	74	81	00 0	04 3	16 2	10	10 •	10	10 ∽	9.3		• n,a–10ᵐ, ⚥ 17–18
29	13.0	14.0	14.5	9.2	14.5	13.4	15.4	4.4	68	37	49	04 1	04 1	28 4	10	2 ∽	1	2	2.0		⌒ ⊙ n, ⊙ a,p
30	13.2	11.1	09.2	10.4	15.0	14.0	17.0	6.2	72	51	45	02 2	02 2	02 1	10	10 ∽	9	1 ∽			⊙ a,p
31	08.7	07.0	07.5	12.2	16.0	13.0	16.2	7.4	66	46	60	02 1	32 2	28 3	10	2 ∽	1	4 ∽			⊙ n,a,p–17ᵐ
M	06.3	06.6	06.2	8.2	11.2	10.2	12.9	4.7	75	60	65	2.3	2.9	2.4	8.7	7.5	6.4	6.3	64		

Juni VI

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	05.4	00.7	98.4	12.2	18.2	17.8	20.4	6.6	72	47	40	32 1	28 1	16 5	10	0 ∽	4	2 ∽			⊙ n,a,p
2	97.0	96.5	97.1	13.8	19.2	17.8	19.8	10.8	60	47	49	16 3	14 3	14 2	10	10 ∽	5	5 ∽			⊙ n,a,p–16ᵐ
3	99.6	98.8	98.1	15.8	18.6	18.8	21.2	12.8	58	50	47	02 1	00 0	00 0	10	8 ∽	8	10 ∽			⊙ n, ⊙ ⊙° a,p–16
4	97.5	97.4	00.3	11.8	14.8	7.5	18.8	5.0	86	65	83	00 0	02 1	28 5	10	10 ⚥°	8	10	0.1		⚥ na–1, K 11ᵐ, ⚥ⁿ 11ᵐ, K 14ᵐ–15ᵐ, ⚥ p
5	04.1	06.8	08.3	7.4	10.4	9.2	11.0	3.7	62	40	57	16 4	26 6	30 4	10	8	2	3	3.0		⊙ a,p
6	12.2	13.4	13.6	7.6	10.8	10.4	10.8	5.0	60	47	51	02 3	32 3	32 1	10	10 ∽	4	10			⊙ a,p–16
7	14.9	13.3	11.7	9.5	18.0	17.8	18.6	3.5	60	44	51	02 1	32 2	00 0	10	10 ∽	1	2 ∽			⊙ n, ⊙ ⊙° a, ⊙ p
8	10.8	08.7	08.7	19.0	22.5	21.8	23.9	10.0	45	36	36	16 5	32 2	32 1	10	0	1	3			⊙ n,a,p
9	12.6	14.5	15.5	15.2	20.6	16.0	22.2	10.5	72	52	71	02 1	28 3	02 2	8	4 ∽	3 ∽	10 ∽			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p–17
10	16.2	15.3	14.7	16.2	21.9	20.0	22.5	11.1	67	52	50	02 2	32 1	02 2	8	0 ∽	1 ∽	0 ∽			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
11	14.6	12.8	11.3	17.2	22.0	20.6	22.6	12.8	70	50	54	02 1	32 2	28 2	8	0 ∽	0 ∽	1 ∽			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
12	06.4	02.9	99.0	19.6	21.2	21.2	22.9	18.1	69	67	54	02 1	02 1	00 0	8	2 ∽	9 ∽	3 ∽			⊙ ⌒ n, ⊙ ⊙° a,p
13	97.7	01.3	01.2	14.3	8.4	8.5	21.2	7.1	78	97	93	26 4	16 2	16 2	6	10 ∽	10 •	10 ∽			⊙ n, • 9–a,p–17
14	98.8	97.8	97.0	11.0	14.2	11.6	15.1	7.4	71	56	62	16 2	30 3	28 2	10	10 ∽	9	10 ∽	8.0		⚥ⁿ 8ᵐ, ⊙ ⊙° a,p
15	94.4	94.1	93.7	8.8	9.7	9.2	11.6	8.5	90	85	85	02 1	24 3	26 2	6	10 •	10 •	10 •	1.5		• 7–8,a,p,np
16	95.2	97.3	98.4	8.4	10.1	9.3	11.5	7.3	70	65	61	28 4	26 4	28 3	10	9 ∽	9	6	7.5		• na–0ᵐ, ⊙ ⊙° a, ⊙ p, ⚥° 19ᵐ
17	00.3	01.6	03.0	9.4	13.3	12.1	13.5	5.4	65	57	56	16 1	28 3	28 2	10	5	2	8	0.0		⚥° 9ᵐ, ⊙ a
18	05.8	05.4	03.5	10.4	12.8	13.0	13.8	6.9	66	54	52	02 1	02 1	04 3	10	9	8	2	0.0		⊙ ⌒ n, ⊙ ⊙° a, ⊙ 15–p
19	95.8	93.8	94.5	15.2	19.4	16.4	21.0	7.1	59	37	53	02 1	18 6	16 4	10	3 ∽	8	9 ∽			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p–18ᵐ
20	98.6	98.3	00.5	16.4	25.2	22.0	26.0	13.0	71	41	46	02 1	16 5	16 2	10	3 ∽	8	3			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
21	03.4	03.4	03.6	18.2	23.8	17.4	25.0	13.2	57	48	78	16 3	16 6	18 4	10	10 ∽	10	10 ⚥	0.0		⊙ n,a,p–16, ⚥ 18–19
22	10.5	11.7	13.3	10.6	14.6	12.2	17.4	10.2	83	78	79	28 3	02 2	00 0	8	10 •°	9 ∽	8 ∽	0.1		•° 7ᵐ–8, ⚥ a–10, ⊙ a, ⚥ 14–15, 18–19
23	11.4	06.9	04.2	12.6	16.4	15.8	18.6	9.8	76	60	64	32 3	02 3	28 1	10	4	4	10	2.7		⊙ n,a,p–16, • 18ᵐ
24	08.0	10.6	11.6	9.6	13.2	10.6	14.6	9.4	93	58	68	28 4	28 5	28 5	10	10 ⚥	9	10 ∽	5.6		• n, ⊙ ⊙° a,p
25	11.4	11.8	12.2	10.9	14.8	13.6	15.1	7.6	66	53	51	02 2	02 1	02 1	10	9	9	1	0.7		⚥ ⊙ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
26	16.7	17.3	18.2	11.0	12.4	11.6	13.6	7.7	67	59	58	02 2	32 3	28 4	10	9	10	6			⊙ n,a,p
27	20.3	20.3	19.9	9.6	14.1	11.8	14.3	8.1	66	56	62	30 1	30 4	28 3	10	10	8	6 ∽			⊙ 11–a,p
28	20.1	19.0	21.0	11.6	17.4	13.2	17.4	6.0	62	46	62	06 1	32 2	28 4	10	2	3	9			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p–18
29	21.9	21.9	22.0	13.4	16.4	14.4	16.9	10.1	71	65	71	28 2	28 3	28 4	10	10	9	2 ∽			⊙ n,a,p
30	22.8	21.5	20.1	12.0	15.0	16.8	17.3	10.1	85	64	60	02 2	02 2	32 1	10	10 ∽	2	0			⊙ n,a,p
M	07.5	07.2	07.2	12.6	16.3	14.6	18.0	8.8	69	56	60	2.0	2.8	2.4	9.4	6.8	6.1	6.0	29		

Extenso-Tabelle

1943

Trondheim

φ = 63° 26′ N λ = 10° 25′ E g = 9.821 ΔG = + 1h **Juli VII** H_s = 58 H_b = 63.8 h_t = 1.5 h_a = h_d = 13.0 h_r = 1.4

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	**19.0**	16.8	16.8	14.8	16.1	13.2	18.8	9.6	73	58	78	16 1	28 4	28 4	10	0	10 ∇°	10 ═			⊙ ⌒ n, ⊙ a–12^{30}, •° 13, ⊙ 19
2	14.6	13.7	12.9	9.9	9.2	9.6	13.2	8.7	73	80	71	32 4	26 4	28 5	7	9 ═	9 ∇	8 ═	0.0		∇ 8^{30}, 11, 13, p
3	11.0	10.3	10.0	9.3	11.3	10.2	12.2	7.2	71	62	70	28 5	28 5	20 4	8	3	8 ═	8 ═	0.8		∇ ⊙ ∇° a, ⊙ ⊙° p
4	06.2	03.2	99.8	10.0	13.0	13.8	13.8	7.3	74	52	55	00 0	04 4	02 3	10	6 ═	2	0	0.5		∇ 6–7, ⊙ n, a, p
5	97.5	95.3	95.6	14.6	19.8	17.2	19.8	**6.2**	55	43	44	04 3	04 5	04 2	10	1	1	6(∇)			⊙ n, a, p
6	96.6	97.1	96.9	14.4	19.2	12.8	19.2	9.0	64	51	86	10 1	30 4	16 1	10	1	4	9 ═			⊙ ⌒ n, ⊙ a, R 14^{40}–15^{30}, ∇° 15^{30}–16
7	95.7	93.4	92.9	13.6	19.6	16.8	19.6	9.6	82	41	62	02 1	04 4	00 0	10	6 ═	4	4(∇)	8.2		⊙ n, a, ∇ 14^{30}
8	92.4	92.7	91.0	15.0	16.2	15.2	16.8	10.2	68	62	60	02 1	04 5	28 1	10	10	9	4 ═	0.1		⊙ ⌒ n, ∇° 10^{30}, ⊙° 17–p
9	**89.7**	90.0	92.6	12.3	13.3	13.7	15.2	11.5	95	84	83	16 1	28 4	28 4	7	10	10 •	10(∇)	2.0		⊙° • n, • a, p–18^{30}, ⊙° 16^{30}
10	98.4	98.5	98.5	13.8	16.6	15.8	17.8	11.1	74	61	61	04 2	04 1	28 1	8	10 ═	10 ═	9	5.1		∇ ⊙ n, ∇° 12, ⊙° a, ⊙ ⊙° p
11	99.3	97.4	95.7	12.4	16.6	16.0	19.5	11.7	82	66	79	28 2	04 2	00 0	8	10 ═	4 ═	4 ═	0.1		∇ 7–8, ⊙° n, ∇ 9^{30}–10, ⊙ a, p–17
12	93.6	93.1	91.7	18.6	23.4	18.8	23.4	10.5	40	41	46	16 3	16 4	16 4	10	4	4	9	0.7		⊙ ⌒ n, ⊙ a, p–17^{30}
13	91.6	91.6	92.1	14.4	19.6	16.5	20.5	13.7	82	54	66	28 1	28 3	28 4	10	4	4	10 ═	0.7		• 1–1^{30}, ⊙ a, p–17
14	94.3	97.1	99.3	12.8	14.0	13.2	16.5	10.5	84	74	67	28 3	26 3	28 1	7	10 •	10 •	10	1.4		• n, a, p–17, ∇ 21–np
15	03.0	04.6	04.4	11.4	14.4	14.5	16.3	9.9	92	65	59	16 1	28 3	02 1	7	10 ═	10 ═	3 ═	3.4		∇ na–3, 9–10, ⊙ 17–p
16	01.0	01.4	04.1	14.3	23.2	19.8	24.0	8.5	72	39	50	04 3	04 2	14 2	10	9	5	9	0.2		⊙ ⌒ n, ⊙ a, p–18
17	11.6	13.7	14.6	13.8	16.0	14.5	19.8	13.4	85	65	82	28 4	26 4	26 2	8	10 ═	10 ═	10 ═			⌒ n, ⊙ 10–11
18	13.6	11.8	10.6	14.2	18.2	18.0	19.0	11.2	74	53	55	16 1	32 2	32 1	10	10 ═	1	1 ═			⊙ ⊙° n, ⊙ 11–a, ⊙ ═ p
19	10.1	07.2	06.5	16.4	23.6	21.2	24.7	11.5	78	53	68	32 1	32 1	00 0	8	0	2 ═	10 ═			⊙ ⌒ n, ⊙ a, p–18, ∇° 17
20	07.1	07.8	11.8	22.4	22.6	15.3	**25.2**	15.0	59	58	83	02 1	28 5	28 4	8	1 ═	0 ═	9	0.0		⊙ ⌒ n, ⊙ a, p–17
21	13.7	14.1	16.1	13.8	15.7	14.2	15.9	13.0	86	73	62	00 0	02 3	28 4	8	10 ═	10 ═	2 ═			⌒ n, • 9–10, ⊙ 17–p
22	16.4	15.9	13.3	12.5	17.5	16.6	18.1	8.6	68	**37**	44	02 2	32 2	28 1	10	1	0	1	0.1		⊙ ⌒ n, ⊙ a, p
23	11.6	10.5	09.6	12.8	18.6	16.1	18.6	7.3	70	40	45	02 1	28 4	28 4	10	0	1	1			⊙ ⌒ n, ⊙ a, p
24	08.9	07.1	06.3	12.6	19.4	17.2	20.2	7.2	73	47	55	02 1	28 1	28 3	2	1	0 ═	0			⊙ ⌒ n, ⊙ a, p
25	06.1	05.5	06.1	14.8	18.2	13.8	19.3	8.8	76	59	72	28 1	28 5	28 4	10	1	1	8			⊙ ⌒ n, ⊙ ⊙° p
26	05.8	04.1	01.9	14.8	20.0	20.5	21.6	11.0	73	58	59	32 1	06 1	00 0	10	10 ═	9	9 ═			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
27	05.4	04.6	05.9	17.4	22.6	19.0	23.0	13.3	76	52	65	16 1	02 1	00 0	8	10 ═	10 ═	10 ═			⊙ ⌒ n, ⊙ ⊙° a, p–17, •° 18–19
28	10.0	12.1	11.7	14.2	16.2	17.2	19.0	13.9	82	69	54	28 1	16 1	06 1	8	10	10 ═	1	0.0		⌒ n, ⊙ 16^{30}–p
29	13.3	12.1	10.8	14.6	19.6	18.0	20.0	11.2	77	47	50	00 0	32 1	02 1	10	2	4	9			⊙ n, p–17^{30}, • 21–np
30	12.8	13.1	12.9	13.2	14.8	14.2	18.0	11.7	94	71	76	18 1	16 2	20 1	8	10 ═	10 •	10	3.0		• na–2, •° 12–13, 18–18^{30}
31	11.9	11.7	10.0	14.0	15.8	15.2	16.2	10.5	76	68	55	16 3	30 3	32 1	10	9 ═	8	9	0.2		⊙° ⌒ n, ∇° ∇ 9–13, ⊙ a, p
M	05.2	04.8	04.6	14.0	17.6	15.7	18.9	10.4	75	58	63	1.6	3.0	2.1	8.7	6.1	5.8	6.5	27		

August VIII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	05.6	03.2	97.9	13.4	18.2	18.6	20.1	11.1	82	66	67	16 1	32 3	02 3	10	10 ═	4	4	4.4		⌒ n, ∇ 9–9^{30}, ⊙ 11–a, p
2	92.5	89.3	89.6	20.6	25.4	20.0	**26.6**	16.1	59	45	60	26 2	24 1	16 1	8	9 ═	4 ═	8	0.0		⌒ ⊙ n, ⊙ a, p–15, ∇ 15^{30}–17^{10}
3	98.5	00.5	02.7	12.8	15.8	14.4	20.0	10.9	91	54	52	28 3	28 3	28 5	10	9	4	3	3.6		∇ 3–5, ⊙ ⊙° a, ⊙ p
4	06.0	06.2	07.2	11.4	14.6	12.8	15.5	7.0	65	47	53	18 3	28 5	26 2	10	10 ═	6	1 ═			⌒ ⊙ n, ⊙ a, p
5	07.2	05.4	04.0	10.8	16.8	15.8	16.8	7.3	76	51	55	16 2	02 4	02 3	10	10	1	2			⌒ ⊙ n, ⊙ a, p
6	01.7	99.7	00.5	12.0	18.0	15.1	18.0	8.7	76	55	66	04 1	28 3	26 1	10	4	6	6			⌒ ⊙ n, ⊙ a, p
7	00.4	01.4	00.3	11.8	13.6	11.9	15.1	11.7	91	71	91	22 2	28 2	16 1	10	10 •	10	10 ═	0.2		• 7–8, •° 12–13, ∇ 16^{30}–18^{30}
8	93.3	87.7	**85.7**	10.9	16.9	17.2	20.0	9.1	91	74	54	08 1	22 2	14 3	8	10 ═	9 ∇°	10	2.6		• 7–8, 8^{30}–9, ⊙ 11–a, p–16^{30}
9	86.4	88.2	90.1	12.3	15.2	13.4	17.2	10.8	91	71	77	26 3	28 5	28 3	10	10 ═	4	10 ═	0.9		• 1–4, ∇ 11–12, ⊙ p–18
10	92.3	94.7	97.1	12.2	11.8	10.0	13.4	9.7	82	95	78	28 2	28 3	28 4	6	10 •	10 •	10 ═	0.4		• 7–a, p–18^{30}
11	98.0	97.8	98.2	9.5	13.0	10.8	13.0	7.1	72	56	67	28 3	28 3	28 4	10	4	4	4 ═	3.4		⊙ n, a, ⊙ ⊙° p
12	99.2	99.0	99.4	9.2	12.0	10.4	13.3	7.4	74	59	65	18 2	28 4	28 3	10	9	3	8 ═			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
13	98.6	97.8	96.6	8.5	13.2	11.0	13.2	5.0	77	52	54	16 3	28 3	28 2	10	4 ═	4	1			⊙ ⌒ n, ⊙ a, p
14	90.4	88.1	88.6	8.4	14.4	13.9	14.9	**2.5**	74	46	46	04 3	06 5	06 2	10	1	1	1			⊙ ⌒ n, ⊙ a, p
15	92.7	96.1	98.5	10.2	11.1	11.2	13.9	6.9	73	73	72	16 3	28 3	28 3	8	10	10 ═	10 ═			⌒ n, ∇ 9^{30}, 13^{30}, 16–17, ⊙° 15
16	02.9	04.0	06.6	9.9	12.6	11.1	13.0	7.8	88	60	67	16 1	28 4	28 3	10	9	8	9 ═	1.3		∇ 2–3, ⊙ a, p, ∇ 21–22
17	11.3	12.4	**12.7**	9.9	11.9	10.3	12.4	9.3	90	66	77	16 2	22 3	22 3	10	3	8	5	0.8		∇ 6–7, 10^{10}–10^{30}, ⊙ a, •° 16, • 21–22
18	11.5	08.6	05.6	10.6	13.6	11.2	14.6	7.7	71	66	71	18 2	30 2	28 3	10	10	3	1	1.0		⊙ n, a, p
19	99.9	00.6	03.0	10.0	13.0	10.9	13.3	7.2	83	61	68	28 1	28 2	28 2	10	10 ═	8	8 ═			⌒ n, ⊙ ⊙° a, ⊙ p, ⌒ 23
20	06.2	07.4	07.3	8.5	14.1	12.5	14.5	7.2	90	51	54	16 1	32 1	00 0	10	10 •	2	1	0.8		• 7–8, ⊙ 11–a, p
21	05.7	04.2	02.3	10.6	18.8	18.7	19.9	5.5	71	**39**	54	30 3	02 2	16 2	10	2	2	10	0.0		⌒ ⊙ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p–17, • 20^{30}–np
22	99.7	99.2	98.8	16.2	17.6	18.6	18.9	13.3	93	92	71	15 2	16 1	16 1	7	10 •^{2}	10 •	10 ∇	6.8		• n, a, p–18
23	99.8	99.4	99.8	14.8	14.8	14.4	18.6	13.2	97	96	97	16 1	20 1	16 3	6	10 •	10 •	10 •^{2}	12.8		• n, a, p
24	03.3	05.4	06.7	11.8	14.0	13.2	14.4	11.5	97	89	70	28 3	00 0	28 2	7	10 •^{2}	9 ═	9 ═	24.7		• •^{2} n, ⊙ 10^{30}, ∇ a, 15–16, ⊙ p
25	07.8	07.8	07.5	10.5	15.0	13.5	15.0	9.3	96	56	59	16 1	20 1	28 1	10	8 ∇	3	4 ═	4.9		∇ 7–8, ∇° 12–12^{30}, ⊙ p
26	04.7	00.6	00.8	9.0	19.4	12.8	19.8	7.1	74	46	87	16 1	16 2	16 4	10	4	4	10 ∇	[illegible]		∇° 7–8, ⊙ a, p–16, ∇ 18–p
27	03.6	00.7	97.1	12.4	15.8	11.6	16.3	10.3	76	71	94	04 3	02 2	02 2	8	6 ═	10 ═	10 •	[illegible].7		∇ n, ⊙ ⊙° a, ∇ 16^{30}–p
28	87.2	86.1	88.3	11.6	12.4	9.8	12.4	9.3	90	95	95	16 4	16 1	20 4	5	10 ═	10 •	10 •	25.[illegible]		∇^{2} n, •° 9–a, ∇^{2} p
29	92.8	99.4	02.2	9.4	9.4	8.8	9.8	7.0	73	95	80	20 5	20 3	28 2	5	10(∇)	10 •	10 •°	20.5		∇ ∇^{2} n, • a, ∇ ⊙ ⌒ 17–17
30	98.3	94.1	94.0	8.6	13.5	13.0	14.0	4.4	83	59	66	16 1	02 5	16 1	10	2	0	1 ═	7.5		∇° n, ⊙ a, p
31	01.6	06.8	08.9	9.4	13.8	11.2	14.0	6.0	76	66	72	14 2	28 3	28 2	10	3 ═	8	4			⊙ ⌒ n, ⊙ ⊙° a, ⊙ p
M	00.0	99.7	99.9	11.2	14.8	13.2	15.9	8.6	81	65	69	2.2	2.6	2.4	9.0	7.6	6.0	6.5	122		

Extenso-Tabelle

1943

Trondheim

$\varphi = 63° 26' N$ $\lambda = 10° 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$ **September IX** $H_a = 58$ $H_b = 63.8$ $h_c = 1.5$ $h_e =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_n	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	10.6	10.0	09.2	8.4	15.4	13.6	15.4	4.8	93	58	62	16 1	16 1	16 1	10	8 ⊸	1	1			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
2	09.9	09.2	09.5	13.2	18.6	16.8	19.0	8.0	70	45	45	16 1	20 3	16 3	10	8	4	6			⊙ ⌒ n, ⊙ ⊙° a,p
3	12.4	14.0	14.9	12.6	17.4	15.6	17.6	8.6	70	52	61	16 1	32 1	00 0	10	1	1	1 ⊸			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
4	18.4	18.6	18.2	12.0	17.1	14.8	17.2	9.5	92	56	62	14 1	30 3	00 0	10	2 ⊸	3	9			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
5	16.8	12.8	10.6	11.0	18.2	17.4	19.0	8.4	82	58	39	16 1	32 1	16 2	10	2 ⊸	4	10 ⊸			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p–17^{00}
6	05.0	03.3	02.6	14.6	16.8	15.0	17.4	9.8	57	55	64	16 4	14 6	14 5	10	10	10	10			⊙ n, ⊙° 11, • 16^{00}–17^{00}
7	00.8	02.6	04.3	12.4	17.0	14.4	17.0	11.6	96	65	78	16 1	30 1	28 3	10	10 ⊸	4	10	4.1		• n, ⊙ a,p–16
8	08.6	09.1	09.9	12.6	15.1	13.0	15.4	9.9	95	69	84	16 1	32 1	32 1	10	9 ⊸	8	9	4.3		⚸ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
9	16.6	18.7	19.3	11.8	15.4	13.0	15.7	9.3	88	71	81	18 1	32 3	00 0	10	10 ⊸	1	0			⌒ ⌒ n, ⊙ a,p
10	21.9	20.5	20.4	10.0	18.5	13.6	19.5	6.6	97	43	68	00 0	16 2	16 1	10	0	1	0 ⊸			⌒ ⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
11	19.7	17.6	16.3	9.6	14.8	12.4	17.0	5.7	82	56	73	16 1	02 1	16 1	10	0	0	0			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
12	15.7	15.0	14.4	9.8	12.2	11.0	13.2	9.2	95	69	77	16 2	04 2	04 2	8	10 ⊸	10 ⊸	10 ⊸			⌒ = n, = a, ⊙° 15^{00}
13	13.0	11.8	10.4	9.2	12.8	10.2	13.0	7.0	93	71	82	04 2	02 1	00 0	10	10 ⊸	1	1 ⊸			⌒ n, ⊙ 11–a,p
14	04.4	01.1	01.0	12.5	16.8	13.4	17.0	6.2	58	51	76	16 3	16 5	16 2	10	1	10	10 ⊸			⌒ ⊙ n, ⊙ ⊙° a, ⚸ 15–16, \ p
15	00.2	98.1	00.8	12.2	18.6	13.6	20.0	11.4	72	52	88	16 1	16 4	16 1	10	8	8	8 ⊸	1.2		⌒ ⊙ n, ⊙ ⊙° a,p–16, • 18–18^{00}
16	94.6	92.9	97.7	15.6	20.8	14.1	21.2	11.5	65	40	76	16 3	16 3	30 3	10	8 ⊸	5	10 ⚸	0.1		⊙ ⌒ n, ⚸ 10–11, ⊙ a,p–17, ∩ 17^{00}
17	01.3	00.2	00.8	9.6	14.6	10.8	16.0	8.9	82	57	74	16 2	30 2	16 1	10	9 ⊸	8	2	0.9		⚸ n, ⊙ ⊙° a,p
18	03.0	03.5	03.7	8.7	11.4	7.0	12.0	6.9	78	67	84	16 4	22 5	28 1	10	8 ⊸	8	1 ⊸	0.8		⚸ 6–7, a, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
19	91.9	90.2	88.1	8.2	11.4	8.9	11.4	5.4	97	69	93	16 1	16 2	16 1	8	10	10 ⊸	10 •	2.0		⚸ ⊙° n, • p
20	82.9	82.3	82.1	8.0	9.2	6.4	9.2	6.3	93	80	94	16 2	18 1	18 1	7	10	10 •	10 ⊸	5.2		⚸ n, • 13–a,p–18^{00}
21	80.0	85.6	90.9	6.1	7.2	5.6	8.8	5.1	94	88	70	18 1	28 4	26 5	6	10 ⊸	10 ⚸	10 ⊸	3.5		⚸ n,a,p, ⊙ 9–10
22	96.2	98.3	98.2	2.9	4.2	3.8	7.8	1.5	95	91	93	18 2	26 4	16 2	8	10 ⚸	9 ⚸	10 ⊸	6.5		⚸ n, ∩ 7^{00}, ⚸ ⊙ a,p
23	83.0	83.8	85.9	4.8	9.0	10.0	10.0	2.2	92	97	97	16 1	16 1	18 3	5	10 ⚸°	10 ⚸	10 ⚸	7.2		⚸ 6–8, ⚸ ⚸° a, • p
24	85.7	90.8	89.8	8.8	10.0	8.6	11.0	7.5	94	73	91	16 1	26 2	00 0	8	8 ⊸	9 ⚸	10 ⊸	8.2		⚸ 7–8, ⚸ ⊙° a, ⚸ p, ⊙ 17
25	85.4	85.3	89.3	3.4	6.8	6.2	11.0	2.5	95	83	89	16 1	18 5	22 3	10	2	9	10 ⊸	4.6		⚸ ⊙ n, ⚸° 11–12, ⊙ a, ∩ 15, ⚸ p
26	96.0	97.1	97.5	4.4	7.1	3.6	7.4	2.9	89	73	89	16 3	28 3	16 2	10	4 ⊸	3	1	4.1		⚸ ⊙ n,a, ⊙ p, ⌒ 21
27	97.8	99.7	00.7	2.2	6.8	4.2	7.7	1.4	95	54	80	16 1	00 0	26 2	10	4 ⊸	4	9 ⊸	0.6		⚸ ⊙ n, ⊙ a,p
28	06.9	08.6	09.0	0.8	5.6	1.4	7.2	0.0	97	65	84	00 0	16 1	14 2	10	10 ⚸	2	0	3.2	0	⚸ n, ⚸ ⊙ a, ⊙ p
29	99.6	94.1	87.0	1.8	9.1	10.0	10.8	- 0.7	84	62	53	16 1	00 0	16 2	6	10 ⊸	10 ⊸	4 ⊸	0.3		⌒ n, ⚸ 9^{00}, ≡ 12–13, ⚸°14^{00}, ⊙ p, ⚸23–^{00}p
30	86.0	91.2	92.0	7.8	9.7	6.4	10.4	6.2	82	62	97	22 5	28 4	16 1	8	4 ⊸	8 ⊸	10 ⚸°	1.8		\ n, ⊙ ⚸ a, ∩ 13^{00}, ⚸ p
M	02.1	02.2	02.5	8.8	12.9	10.5	13.8	6.5	86	64	77	1.6	2.4	1.7	9.1	6.9	6.0	6.4	59	0	

Oktober X

1	87.0	94.7	98.4	6.2	10.5	7.6	11.0	4.7	97	66	89	20 3	22 3	00 0	8	8 ⊸	8 ⊸	10 ⚸	9.2		⚸ n, ⚸ ⊙ a, ⚸ p
2	80.3	84.0	92.5	12.8	11.1	4.8	18.0	4.0	61	48	89	14 4	18 9	28 5	9	4 ⊸	2	1	0.8		⚸ n, \ ⊙ a, ⚸° 14^{00}, \ p
3	96.7	98.2	98.2	3.9	4.8	4.2	7.0	2.4	87	84	67	16 3	18 2	16 3	8	4 ⊸	4 ⚸	1 ⊸	0.8		⚸ n, ⊙ ⚸ a, ⊙ p, ⌒ 21
4	89.6	89.0	86.8	1.4	7.3	6.0	7.5	- 0.7	84	73	84	16 2	04 2	30 2	8	10 ⚸	10 ⊸	10 ⊸	0.3		⚸ n, ≡ 10–11, ⊙ 12–13, p
5	91.3	92.7	92.0	3.5	9.2	6.2	9.8	2.5	97	67	76	16 2	28 3	16 2	7	9 ⊸	8 ⊸	10 ⊸	0.3		⚸ n, ⊙ a,p
6	76.9	75.8	76.7	9.6	13.4	9.0	15.0	4.3	77	65	89	16 4	16 1	16 1	7	10 ⚸	10 ⚸	9 ⚸	1.8		⚸ n,a, ≡ 13–13^{00}, ⚸ ⊙ p
7	84.0	93.2	99.9	7.2	7.4	5.4	11.8	4.9	79	88	94	26 5	26 4	20 2	6	8(⚸)	8	2 ⊸	1.5		⚸ n,a,p, ⊙ a
8	11.2	12.1	13.1	3.4	7.3	5.8	7.3	2.2	95	62	94	14 3	16 1	16 1	7	10 ⊸	10 ⊸	10 ⚸	10.4		⚸ n,a, ⊙ 10–13, ● a, ⚸ p, ≡ 16
9	11.6	13.8	17.4	7.8	9.2	8.9	10.0	5.3	65	82	91	16 3	16 1	16 1	7	10 ⊸	10 ⊸	10 ⊸	3.5		⊙ 12^{00}, ⚸ 13, ⚸° p, ≡ 16–17
10	18.5	16.5	16.2	4.6	9.4	7.2	10.0	3.2	83	74	85	16 2	02 1	16 3	7	0 ⊸	4 ⊸	1 ⊸	0.1		⊙ = a, ⊙ p
11	17.9	18.0	15.3	7.1	10.0	5.0	10.0	4.2	68	62	94	16 1	02 1	00 0	7	9 ⊸	2 ⊸	0 ⊸			⊙ a,p
12	14.6	12.3	09.5	7.6	10.9	11.0	12.2	3.2	58	67	52	16 2	16 1	16 3	5	4 ⊸	8 ⊸	2 ⊸			⊙ a
13	09.1	12.4	11.5	11.4	12.3	10.1	12.7	1.8	57	71	70	16 4	30 2	16 2	7	1 ⊸	0 ⊸	0 ⊸			⊙ a,p
14	13.4	13.4	13.3	9.6	11.8	10.6	12.8	7.9	65	70	62	16 1	16 1	16 3	6	8 ⊸	4 ⊸	1 ⊸			⊙ a, ⊙ ⊙° p
15	14.9	14.9	15.0	5.4	10.4	5.8	10.6	3.5	70	59	71	16 1	00 0	16 1	6	0 ⊸	9 ⊸	0 ⊸			⌒ n, ⊙ ⊙° a,p
16	14.1	10.8	09.5	4.0	9.8	8.6	10.6	2.0	67	58	65	14 1	14 4	16 3	10	4 ⊸	4	3			⌒ n, ⊙ 12–a,p
17	05.7	04.1	03.8	9.2	12.3	8.1	12.6	7.3	65	39	64	10 2	10 4	16 4	10	8	2	1			⚸° 9^{00}, ⊙ a,p
18	06.3	07.4	08.3	4.4	11.0	7.0	11.0	3.5	70	62	70	12 2	10 2	16 1	10	1	1	0	0.0		⌒ n, ⊙ a,p
19	09.1	06.7	06.7	7.4	12.4	10.2	12.4	6.5	96	58	90	16 1	16 4	16 3	10	10 ⚸	10	10 •	1.8		⚸ n, • 8–9, 18–19, ⚸ 19–21
20	03.7	01.2	99.9	10.5	12.8	10.0	13.6	9.1	62	57	62	14 3	16 4	16 2	10	10	4	2	0.7		⊙ 10^{00}–a, p
21	97.7	97.8	97.9	8.2	10.0	7.6	10.0	7.3	97	93	95	16 1	20 2	16 2	8	10 ⊸	10 ⚸°	0	1.2		⚸ n, ⚸ = a, ⚸° p
22	97.9	96.8	97.9	2.3	5.0	5.4	7.6	1.6	94	97	97	20 1	32 1	16 1	5	10 ≡	10 ⊸	10 ⊸	0.6		⚸ ≡ n, ≡ a, ⊙° 11, = p
23	02.9	03.3	02.3	3.4	5.8	5.8	6.3	2.9	94	83	93	18 1	30 1	04 2	8	10 ⊸	5 ⊸	3 ⊸			= ⊙° ⊙ a, = p
24	96.7	97.3	99.0	2.2	5.3	4.4	6.0	2.2	79	76	89	16 1	00 0	16 3	5	8 ⊸	9 ⊸	10 ⊸			= ≡ a, = p
25	04.8	07.0	08.3	4.2	5.8	4.6	6.3	3.9	93	92	93	00 0	00 0	00 0	8	10 ⊸	10 ⊸	10 ⚸°	2.2		⚸ n, = a,p, ⚸ 18–19
26	09.7	08.2	08.0	- 0.5	4.7	5.0	5.0	- 1.1	92	90	74	16 1	16 1	16 1	6	2 ⊸	10 ⊸	10 ⊸	0.5		⚸ ⌒ n, ⊙° = a
27	07.8	07.9	05.2	6.4	7.4	7.2	8.2	4.7	93	95	95	18 1	00 0	00 0	4	10 ⊸	10	10 ⊸	8.2		⚸ n, ⚸° a, ≡ 11–a,p, • p–17
28	10.3	10.6	11.3	7.4	9.2	8.2	9.5	6.9	97	96	97	00 0	00 0	16 1	1	10 ≡	10 ≡°	10 ⊸	5.3		⚸ n,a, ○ 13, ≡ a,p–17^{00}
29	12.4	14.4	15.8	6.6	9.4	8.4	9.4	6.2	97	93	95	16 1	32 1	16 1	5	9 ≡	9 ≡	10 ⚸°	0.9		⚸ n,a–11, ⊙ ⊙° 11–14, ≡ p–17
30	18.2	15.9	15.5	6.2	9.2	7.4	9.4	5.5	95	90	96	16 1	00 0	00 0	5	10 ≡	0 ≡	10 ≡	0.1		≡ ●° 10–13, p–17
31	11.9	08.4	06.7	0.4	6.4	4.2	7.4	- 0.1	96	83	77	16 1	16 1	16 1	8	1 ⊸	0 ⊸	1 ⊸			⊙ a,p
M	04.1	04.5	04.9	5.9	9.1	7.1	10.0	4.1	82	74	82	1.9	1.8	1.7	7.0	7.0	6.5	5.4	50		

1943

Trondheim

φ = 63° 26′ N λ = 10° 25′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

November XI

H_s = 58 H_b = 63.8 h_t = 1.5 h_a = h_d = 13.0 h_r = 1.4

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8		D,F 14		D,F 19		Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	12.9	18.6	20.0	7.2	6.6	4.0	7.8	3.7	93	61	76	28	3	06	3	06	2	10	10	10	0 —			
2	18.0	17.9	20.2	3.8	7.2	9.2	9.2	3.3	97	97	97	16	1	16	2	02	2	5	10 —	10 ♦	10 —	1.7		♦ n, = ≡ ♦ a, ♦ p
3	24.9	25.4	27.1	5.0	6.8	3.4	9.2	3.2	97	93	97	00	0	32	1	00	0	7	10 =	0 —	0 =	2.2		⊙ 11-a,p, ≡ 17-18
4	27.7	26.9	25.1	3.4	6.7	3.6	7.0	1.4	97	85	96	16	1	32	1	16	2	6	10 =	10 =	0 —			≡ n, ≡ ⊙ a, ≡ ⊙° p, ⌒ 22
5	14.2	08.2	03.9	0.6	1.8	6.4	7.0	0.2	97	93	97	00	0	16	1	16	1	4	4 =	10 =	10 •			∼ n, ⊙ 9-12, ≡ a,p, • p
6	98.1	96.5	95.7	6.2	6.0	4.4	7.0	4.2	96	97	97	00	0	16	1	16	1	4	10 •	10 •	10 •	13.7		• = n, • ≡ a,p
7	99.1	00.9	02.6	4.1	3.6	2.5	7.1	2.1	95	87	97	02	2	22	3	16	1	8	10	8 —	10 ♦°	14.1		♦ n, ⊙ ⊙° a, ♦° p
8	08.2	10.3	11.3	0.0	0.1	- 1.7	2.5	- 2.6	94	92	79	16	2	16	2	16	1	8	4 —	6 —	7 ⊕	2.2	0	▼ n, ⊙ ⊙° ∼ a, ⊙ ∼ p, — 19
9	12.5	15.1	14.7	- 4.6	0.2	- 1.4	0.2	- 5.8	86	59	79	16	1	00	0	18	1	7	1 —	4 —	1 —		0	⊙ 11-a,p
10	04.4	97.3	90.0	4.1	8.2	10.7	**11.0**	- 2.2	97	57	57	16	3	18	3	12	6	8	10 •	10 —	10	4.0	0	• ∼ n, ♦ 8-11, ⊙° 13-14
11	89.8	90.0	90.4	3.4	2.0	2.4	10.7	1.7	94	95	95	20	3	16	3	16	4	6	10 •	10 ⁑	9 △°	6.0		♦ n, ⁑ a, ⁑ • p, ⊕ 19
12	81.6	80.1	79.8	- 1.3	- 0.4	- 1.1	2.8	- 1.9	83	83	91	16	1	14	1	16	1	8	1 —	4 —	10 —	5.7		▼ n, ⊙ 10-a
13	81.2	83.3	84.2	- 1.8	0.8	0.8	0.8	- 2.4	81	73	77	04	1	04	1	06	3	8	10 —	10 —	9 —			
14	89.2	91.6	94.6	- 2.4	- 1.6	- 4.0	0.8	- 4.3	79	80	91	16	1	16	1	16	3	10	1	1	0			∼ n, ⊙ a,p
15	99.0	99.6	99.5	- 4.8	- 4.3	- 3.6	- 3.0	- 6.0	93	81	93	16	4	16	3	14	3	7	10 —	2 —	3 ▼°			∼ n, ⊙ p, ▼ 18-19
16	05.4	07.7	08.6	- 1.8	- 2.6	- 4.4	- 1.2	- 7.1	69	61	67	16	4	16	1	16	3	10	0	1	1 —	0.7	1	▼ n, ⊙ 10^{30}-a,p
17	07.7	10.6	13.3	- 6.2	- 3.0	- 3.0	- 3.0	- **7.5**	77	86	84	16	3	16	3	16	4	7	1	2 —	3 —		1	▼ 10^{30}-11, ⊙ a,p
18	20.3	22.1	21.8	- 2.6	- 1.5	- 4.3	- 1.6	- 5.0	90	77	77	16	2	16	1	16	2	7	0 —	4 —	4 —	0.4	2	▼ n, ⊙ a,p
19	17.0	11.6	08.1	- 0.3	1.0	1.6	1.6	- 5.0	**51**	90	86	18	2	16	1	16	2	4	10 —	10 =	10 •		2	▼ 10-12, 16-17, ▼ 18, ∼ 19, ▼° 22-23
20	09.9	10.4	12.0	1.9	2.8	2.0	3.0	1.3	94	93	86	18	1	20	2	16	1	10	10 ♦°	9 ♦	10 —	8.6		∼ ⊕ n, ⊙ ♦ a, ♦ p
21	06.1	02.4	00.9	2.2	4.0	3.4	4.0	0.1	93	88	97	16	2	16	2	16	2	6	10 ♦	10 —	9 —	1.8		♦ 8-13^{30},p
22	93.0	89.7	86.3	2.6	2.2	- 0.5	3.5	- 0.6	81	70	82	16	1	16	2	16	2	8	9 —	6 —	0 —	1.0		⊙ 14^{10}
23	79.4	80.4	81.5	0.2	0.6	- 1.9	0.6	- 2.2	85	93	85	18	3	18	3	16	3	8	10 *	9 —	1	0.1	0	* n, 8-13, ⊙° a, ⊙ p-14^{30}, ⌒ 22
24	75.0	68.0	65.7	- 3.8	1.2	3.8	3.9	- 6.2	68	60	57	16	1	14	4	14	2	8	10 —	10 —	10 —	2.0	2	∼ n,a,p, ⊙° 12-14
25	66.5	69.1	72.1	- 1.0	1.4	0.1	6.0	- 1.6	74	79	80	16	1	16	1	16	1	7	10 —	9 —	8 —		1	∼ n, ⊙ 12-13^{30}, ∼ p, ⌒ 22-23
26	79.4	84.5	89.4	- 0.6	1.3	2.7	3.4	- 2.5	78	94	92	16	2	16	1	20	3	8	10 —	10 —	10 •		1	∼ n, = * ∼ a, ⁑ △ • ∼² p
27	96.7	98.5	99.2	- 0.2	- 0.3	- 0.6	2.9	- 1.0	97	93	90	16	2	16	2	14	1	7	2 —	10 —	10 —	3.5	0	♦ ∼² n, ∼ a,p
28	95.6	90.8	86.0	- 4.6	0.0	0.0	1.5	- 5.5	84	66	58	16	1	06	3	14	5	10	0 —	4	0		0	∼² n,a,p, ⊙ 11-13
29	82.5	84.5	86.5	0.6	1.4	0.4	1.4	- 0.7	57	54	64	16	4	14	1	00	0	8	4	10 —	10 —		0	∼ n, ∼² a, ∼ p
30	94.7	99.4	03.0	- 2.6	- 3.6	- 3.9	0.4	- 4.3	74	74	84	16	1	16	1	16	3	6	1 —	4 =	10 —		0	∼ n, ⊙ ∼ a, ∼ p
M	99.7	99.7	99.8	0.2	1.6	1.0	3.6	- 1.8	85	80	84		1.8		1.8		2.2	7.3	6.6	7.1	6.2	68	0	

Dezember XII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	U 8	U 14	U 19	D 8	F 8	D 14	F 14	D 19	F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	08.0	09.6	10.0	- 3.2	- 2.9	- 6.4	- 2.9	- 6.5	85	76	90	16	3	16	2	18	2	8	10 —	2 —	0 —	0.2	0	▼ ∼² n, ⊙ ∼² a, ∼² p
2	08.4	09.8	11.4	- 7.7	- 6.4	- 4.7	- 4.2	- 9.2	79	76	62	16	1	16	1	16	1	8	0 —	0 —	3 —		0	∼ ∼ n, ⊙ a,p
3	12.1	09.2	10.2	- 4.2	- 3.4	0.7	1.3	- 7.1	56	94	95	16	4	16	5	18	1	4	10 —	10 *	10 —		0	* 9^{40}-14, ∼ a, ▼ p
4	08.3	06.1	03.1	1.4	0.9	1.8	2.0	0.2	92	95	93	20	1	18	2	20	4	7	10 ⁑°	10 ⁑	10 ♦°	5.2	8	▼ ▼ n, ⁑ a, ▼° p
5	04.3	04.4	05.1	3.3	6.1	5.6	6.4	1.8	96	84	90	20	4	20	5	16	3	6	10 •	10 ♦°	10 ♦	4.3	0	• ∼² n, ∼² a, ♦ ∼ p
6	00.6	00.1	00.2	6.8	4.4	3.8	7.2	2.3	68	78	68	20	5	22	5	22	6	8	4 —	7 —	10 —	1.5		♦ n, ♦ ♦² a, ♦ p
7	07.6	09.7	10.8	- 0.3	1.2	0.6	3.8	- 1.2	79	77	91	28	4	18	2	20	2	8	4 —	9 —	10 ▼	12.0	4	▼ n, 9-11, ⊙ 12, ▼ 16-17
8	11.4	10.1	07.7	0.8	2.6	3.0	3.0	- 0.2	73	66	88	18	3	20	6	26	5	10	10 —	10	10 —	3.2	8	▼ n, ♦ a,p
9	14.2	17.9	20.3	- 0.8	- 4.4	- 7.2	3.0	- 7.6	62	83	83	32	3	12	2	18	3	7	3 —	2 —	0 —	5.5	4	♦ ▼ n, ⊙ a,p
10	23.0	22.8	23.0	- 9.2	- 3.2	0.2	1.3	- **9.9**	72	69	70	18	3	18	5	18	4	8	10 —	10 —	10 —		4	— n,a, ▼° 15-16
11	25.2	24.8	**25.7**	2.0	2.5	2.0	3.3	0.1	86	74	74	18	3	18	3	18	3	8	10 —	10 —	10 —	0.2	3	♦ n, ⊙° a,p, ♦° 16-17
12	22.8	21.1	20.8	1.4	3.2	3.8	4.2	- 0.4	68	62	78	18	3	18	3	20	4	8	10 —	10 —	10 ♦	0.0	2	∼ n,a,p, ♦ 16-19
13	19.0	18.9	18.9	3.6	5.0	5.3	6.0	2.7	93	83	89	20	4	20	5	20	5	7	10 ♦	10 —	10 —	3.8	0	♦ ∼ n,a,p
14	19.8	17.9	16.7	4.7	3.4	3.0	5.3	3.0	81	85	80	00	0	18	3	16	2	7	10 ·	10 ♦	10 ♦	1.2		♦ a,p
15	19.2	20.4	21.6	6.0	6.1	5.0	6.7	2.4	74	80	78	18	4	18	2	16	2	5	10 —	10 —	10 —	5.6		♦ n
16	17.5	16.3	15.7	0.0	0.0	1.4	6.4	- 0.3	85	85	72	18	3	18	4	18	4	6	10 —	3 —	2 —			⊙ 12-13
17	12.9	10.6	08.8	- 2.0	- 2.4	- 2.6	1.4	- 3.5	79	77	70	00	0	16	1	00	0	5	0 —	1 —	1 —			⊙ 12-13
18	01.2	97.0	94.1	2.3	3.0	2.0	4.0	- 3.5	**45**	62	49	16	4	16	5	14	4	8	1 —	4 —	10 —			⌒ n, ⊙ 12-a,p
19	80.3	70.7	68.3	3.0	5.4	4.0	6.0	0.9	55	51	58	14	2	14	5	14	4	8	9 —	8 —	1 —			⊙ 12-a, ⊙° p, ⌒ 19
20	**61.3**	66.7	73.3	6.0	5.3	3.6	6.5	3.3	49	61	87	20	6	20	6	20	3	8	10	4 —	10 —			• 13, ♦ 15^{30}-18^{30}, 20-21
21	86.5	91.4	94.4	1.6	1.5	0.4	6.4	0.3	69	61	64	18	3	14	3	14	3	8	2 —	3 —	1 —	1.8		⊙ ⊙° a
22	93.7	93.9	93.3	1.6	5.1	3.8	6.0	- 2.4	73	55	54	14	3	12	3	12	2	8	1 —	1 —	1 —			⊙ ⊙° a
23	90.9	91.3	91.6	2.7	2.8	2.0	5.5	1.4	57	58	61	16	4	18	3	18	2	8	4 —	3 —	1 —			⊙° a
24	98.5	03.7	08.3	- 0.4	- 0.2	1.5	5.0	- 1.2	76	93	95	16	4	16	3	18	2	5	9 —	10 —	10 ▼			• 10-13^{30}, ∼² p, ▼ 17-19
25	10.5	98.0	92.5	1.5	3.6	5.1	5.9	1.1	64	53	50	18	2	14	2	20	5	10	4 —	10	10 —	1.6	0	∼² a, ⊙ 9-10, ∼ a, ♦ 19^{30}
26	03.9	06.9	02.9	1.8	2.0	1.6	5.5	1.5	80	90	82	18	3	18	4	18	5	7	10 △	2 —	10 ▼	1.0	0	• △ n, ⊙ 13-13^{30}, ▼ ∼² p
27	97.1	97.1	06.8	9.3	8.1	4.1	**9.5**	1.4	61	62	60	20	7	20	7	28	6	8	8 —	10 —	8 —	3.2		♦ ∼² n, ⊙ 13-13^{30}, ♦² 14-15, • 16-18
28	10.2	10.2	06.2	2.2	3.6	1.8	6.2	1.5	96	82	76	18	3	18	4	18	4	8	10 •	4 —	4 —	7.0		• 3-9, ⊙° 13^{30}
29	87.8	83.7	82.6	3.3	0.3	- 0.9	6.0	- 1.9	83	95	88	28	6	20	6	20	6	6	10 ♦²	10(•)	10 •²	1.6		•² 7-8, ▼ 11-11^{30}, 13-13^{30}, ▼ •² △² p, [illegible] 18
30	83.4	87.1	90.5	0.1	0.1	- 0.2	1.2	- 2.9	83	61	77	28	6	28	3	22	5	5	10 •	4 —	10 —	13.0	14	• n, ▼ a,p
31	94.4	97.5	96.1	1.0	0.4	- 0.2	1.0	- 2.4	71	88	74	30	4	28	4	20	2	3	4 —	10 ▼²	9 —	10.1	21	▼ n,a,p
M	04.3	04.0	04.2	1.2	1.7	1.4	4.2	- 1.2	74	75	76		3.4		3.7		3.4	7.1	7.2	6.7	7.1	82	2	

Extenso-Tabelle

1943

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_k = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	86.3	85.6	85.6	- 8.8	- 8.0	- 7.8	- 6.8	-10.0	49	41	63	14 1	18 3	18 3	10	1	1	1		55	⌒ 19
2	86.4	89.0	90.9	- 8.2	- 8.2	- 8.6	- 7.5	-10.0	65	65	64	32 2	06 2	06 2	10	3	4	3		55	⌒ n,19
3	97.5	99.8	02.0	- 9.7	- 9.7	-11.0	- 8.6	-11.4	82	76	74	00 0	00 0	24 2	10	1	1	1		55	⌒ n,19
4	04.5	04.8	05.4	-11.8	-11.0	-10.7	-10.0	-12.3	86	87	88	20 2	20 2	21 1	10	0	5	1		55	⌒ n, ⌒² p
5	07.5	10.5	11.8	- 9.3	- 9.4	- 9.2	- 9.0	-11.3	89	92	86	20 2	20 2	20 2	10	1	1	0		55	⌒ ⌣ n, ⌒² p
6	11.9	07.3	03.8	- 6.0	- 6.2	- 6.5	- 5.1	- 9.9	58	62	57	18 4	18 4	17 3	10	0	0	0		55	⌒² n, ⌒ p
7	00.2	01.6	02.8	- 5.1	- 5.0	- 5.8	- 4.7	- 6.8	77	91	70	18 3	22 2	22 2	3	9	10 *	6	0.4	55	*° ⌒ n, * a,p
8	01.4	01.5	02.1	- 5.5	- 5.8	- 5.4	- 5.3	- 7.2	81	85	86	18 1	20 2	19 2	4	8	9 ♦°	9	12.2	72	* n, ♦ a, * p
9	03.5	04.0	03.6	- 5.4	- 5.0	- 3.8	- 3.8	- 6.3	83	89	88	18 2	17 3	20 3	8	4	10	10	8.2	80	* n,p
10	98.8	02.1	03.7	- 2.6	- 3.2	- 6.0	- 2.2	- 6.9	85	72	65	31 2	05 2	05 1	5	8	10	1	5.3	75	♦ n, * p, ⌒ 19
11	03.0	00.2	98.4	- 8.3	- 6.4	- 5.7	- 5.6	- 9.2	73	52	68	00 0	30 2	18 3	9	4	9	8	1.0	75	⌒ n
12	94.0	91.4	90.3	- 5.4	- 5.0	- 3.6	- 3.6	- 7.0	79	81	70	18 1	00 0	00 0	10	9	10	3		72	
13	89.9	89.8	89.2	- 6.7	- 6.1	- 7.7	- 3.2	- 7.7	69	70	85	18 3	18 3	18 2	10	3	10	5		70	⌒ n
14	87.1	87.7	88.6	- 6.0	-10.0	- 9.8	- 5.8	-10.9	68	73	79	18 3	18 3	20 3	10	1	1	1		70	
15	91.4	94.0	94.8	- 6.9	- 4.8	- 4.2	- 4.2	-10.8	71	72	74	21 1	00 0	00 0	10	1	10	10		68	
16	96.7	97.7	98.2	- 6.4	- 6.1	- 5.6	- 4.2	- 7.5	72	79	81	19 1	06 1	00 0	10	0	1	1		65	⌒ 19
17	01.8	03.4	04.2	- 5.4	- 6.4	- 7.0	- 5.0	- 8.1	71	79	76	26 2	18 1	00 0	10	8	1	0		65	⌒ n,p
18	04.0	02.7	01.5	- 6.8	- 5.8	- 4.0	- 3.7	- 8.0	84	85	61	00 0	00 0	18 3	10	0	0	0		65	⌣ ⌒ n, ⌒° 19
19	98.5	97.8	97.2	- 4.1	- 4.4	- 4.8	- 3.9	- 6.1	67	73	72	20 3	00 0	00 0	8	10	10	10		65	
20	96.4	95.7	95.4	- 6.3	- 5.0	- 6.0	- 4.8	- 7.4	84	86	85	00 0	20 2	21 2	10	2	9	1	0.2	64	*° n, ⌒ ⌣° p
21	95.1	96.6	98.2	- 5.8	- 5.1	- 5.8	- 4.7	- 6.9	90	82	61	27 2	04 4	10 2	6	10 *	10 *°	9	0.9	64	* ⌒ n, *° a, * p
22	03.7	06.7	07.5	- 9.8	-11.1	-11.8	- 5.8	-12.4	79	41	55	27 2	03 2	10 2	10	0	0	0	1.2	65	*° n, ⊙ a, ⌒ p
23	08.5	08.7	08.5	-12.7	-12.0	-11.5	-11.4	-13.2	67	68	80	18 2	19 3	20 3	10	1	2	1		65	⌒ n, ⊙ a
24	08.3	07.6	06.7	-10.0	- 9.0	- 8.0	- 7.5	-12.5	67	69	55	18 3	18 4	18 4	10	1	1	0		65	⊙ a
25	94.0	84.7	80.9	- 4.6	- 0.4	0.6	0.6	- 8.0	51	75	88	18 5	18 5	17 6	6	8	10	9		65	⌒ n, *° p
26	79.2	79.5	80.7	3.2	2.6	1.8	3.2	- 0.8	69	65	83	19 4	18 3	18 3	8	9	10	10 ♦°	3.9	55	♦ n, ♦° p
27	84.3	87.4	89.0	1.6	- 0.5	- 2.2	3.0	- 2.4	74	78	82	18 3	18 3	16 2	10	3	2	1	1.2	55	♦ n, ⊙ a, ⌒ p
28	88.8	88.9	87.4	- 2.6	- 2.0	- 1.4	1.5	- 3.6	89	74	77	18 4	21 3	18 3	10	10	4	4		55	⌒ n
29	83.1	82.5	80.7	- 0.3	0.8	-.0.5	1.1	- 3.2	52	71	73	16 2	19 3	10 1	7	10	9	1		55	
30	75.7	77.1	79.1	1.6	1.6	2.8	2.9	- 2.2	67	83	70	18 3	18 3	18 3	8	10	10 ♦°	10		55	♦ p
31	77.0	71.5	69.8	2.4	1.8	2.6	4.7	- 0.2	47	66	65	16 3	16 4	18 5	9	9	10	10	0.1	52	♦° p
M	95.4	95.4	95.4	- 5.5	- 5.3	- 5.4	- 3.9	- 7.7	72	74	74	2.1	2.3	2.2	8.7	4.6	5.8	4.1	35	63	

Februar II

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	64.1	56.6	57.4	1.6	0.2	0.7	3.7	- 0.5	59	96	83	00 0	19 2	32 1	4	8	10 *	10	0.0	55	* a,p
2	63.8	68.6	72.0	1.1	0.7	1.3	1.6	0.3	91	95	97	19 1	18 2	04 1	6	10 ♦°	10	9 ♦°	2.9	55	♦ n, ♦ a, ♦ p
3	77.4	82.1	86.0	0.8	0.3	- 1.6	1.5	- 1.6	95	95	87	19 2	00 0	31 4	5	9	9 *	10 *	14.3	60	* n,a,p
4	90.6	90.7	91.1	- 4.5	- 3.6	- 4.2	- 1.6	- 5.6	82	82	88	04 1	00 0	04 1	8	8	10 *°	6	2.4	60	*° n,a, ⌒ 19
5	89.2	84.7	78.3	- 5.4	- 6.0	- 0.7	- 0.7	- 6.0	74	75	72	17 1	04 2	18 4	10	10	8	6	0.4	60	* ⌒ n, *° p
6	79.9	79.1	79.2	- 4.0	- 4.3	- 6.0	- 0.6	- 6.0	79	74	70	30 2	01 4	00 0	7	7	9	3	0.9	60	* n,a, ⌒ p
7	79.2	82.0	85.4	- 4.6	- 7.0	- 9.0	- 4.6	- 9.1	73	83	75	03 5	03 5	01 3	6	10(♦)	8	3	2.3	60	♦ n,a,p, ⌒ 19
8	90.6	92.2	93.4	-10.2	- 9.2	- 8.0	- 8.0	-11.2	85	86	88	03 3	02 3	01 3	5	8	9 ♦°	10 ♦	5.3	66	* ⌒ n, ♦° a, ♦ p, ⌒ 19
9	94.0	92.0	87.7	- 8.1	- 7.8	- 7.3	- 7.3	- 9.5	76	69	59	20 3	12 2	12 2	9	8	9	9	3.5	68	♦° ⌒² n, * a
10	74.9	71.9	69.8	- 2.7	- 2.5	- 0.6	- 0.6	- 8.2	66	71	71	19 4	18 3	18 3	9	10	10	10	2.1	65	
11	76.3	76.2	71.9	- 0.6	- 0.3	- 1.3	1.4	- 1.7	84	73	68	18 3	18 3	19 3	7	10	8	4	1.3	66	* n
12	54.0	50.4	50.9	- 1.0	0.0	- 1.2	0.1	- 2.8	61	59	83	18 4	18 3	00 0	9	10	9	8		65	
13	52.8	56.7	58.9	- 1.7	- 1.3	- 1.6	- 0.7	- 2.7	90	90	88	00 0	20 1	19 1	5	10	10 *°	10 *°	1.3	65	* n, *° a,p
14	61.0	64.3	66.8	- 1.0	- 1.0	- 1.1	- 0.6	- 2.2	92	85	79	19 3	19 2	18 2	9	10 *°	7	9	2.8	67	* n, *° a
15	70.0	71.6	73.4	- 2.6	- 2.4	- 4.2	- 1.1	- 4.7	83	86	83	00 0	12 1	00 0	10	10	7	3 ⊕	0.1	65	*° n, ⊕ 19
16	80.8	86.7	90.4	- 5.8	- 3.8	- 3.9	- 3.5	- 5.9	90	92	92	22 1	00 0	18 2	7	6	7	8		65	⌣ n, *° a,p
17	95.6	85.3	66.7	- 4.8	- 4.1	- 4.0	- 2.3	- 5.2	91	70	88	14 2	18 4	17 6	8	10	10	10 *	4.3	70	* n, *° a, * p
18	54.1	56.8	58.6	- 1.1	- 1.8	- 4.7	2.2	- 4.9	89	78	89	20 4	19 4	20 4	6	10 *°	9	10 ♦	6.2	70	* n, ♦ a,p
19	62.5	63.0	60.0	- 4.7	- 5.6	- 6.1	- 4.3	- 7.2	57	85	87	24 3	17 2	20 1	6	8	6	3	6.7	74	♦ n, ♦° a,p
20	70.5	80.0	85.4	- 4.7	- 2.3	- 3.3	- 2.1	- 8.8	94	78	95	18 2	31 2	30 1	4	10	7 ♦°	8 ♦°	6.2	85	♦ n, ♦ * a, ♦ p
21	86.7	78.3	72.8	- 4.8	- 4.6	- 5.2	- 3.1	- 5.7	77	78	91	18 2	22 2	16 2	6	9(*)	10	10	13.6	98	* n, ♦ p
22	62.6	78.3	81.6	- 1.0	- 2.0	- 4.4	0.9	- 5.4	99	62	89	18 4	04 2	32 1	8	10 ♦	8	3	9.5	102	♦ n,a
23	92.2	92.1	85.0	- 5.4	- 1.9	0.2	0.3	- 6.8	91	78	89	19 3	18 4	18 5	10	2	10	10 *°	3.1	100	*° n, * p
24	73.3	72.1	69.0	2.5	2.4	- 0.2	5.2	- 0.8	86	70	86	20 5	19 4	18 4	7	10(*)	8	10	1.1	85	* n, ♦ p
25	70.3	76.9	77.6	- 1.7	- 2.8	- 2.4	- 0.1	- 3.1	86	89	82	24 4	24 2	18 3	5	10 *	10 *	7	9.0	85	* n, ♦ a,p
26	70.7	75.7	79.3	- 1.6	- 2.5	- 4.0	- 1.6	- 4.2	67	83	81	08 2	04 2	04 1	8	10	8	2	5.0	86	⌒ n, *° a, ⌒ 19
27	65.8	61.7	66.1	- 2.6	- 0.6	- 4.0	- 0.6	- 4.6	92	91	92	18 4	18 3	21 3	3	10 *	10 *²	6	1.4	88	* ⌒ n, ♦ a,p
28	80.1	70.0	63.5	- 1.5	- 1.0	- 3.5	- 1.0	- 5.2	85	65	90	17 2	16 3	18 1	9	9	10(*)	10 *	15.7	106	* n,p
M	74.4	74.9	74.2	- 2.9	- 2.7	- 3.2	- 1.0	- 5.0	82	80	84	2.5	2.4	2.2	7.0	9.0	8.8	7.4	121	73	

Extenso-Tabelle

1943

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	75.6	84.4	86.1	- 4.1	- 2.1	- 3.3	- 2.1	- 4.1	83	78	80	04 3	02 3	32 3	7	9	10	10	8.0	115	• n, ⧫° n,p
2	78.9	85.2	88.9	- 5.6	- 6.4	- 7.6	- 3.3	- 8.1	85	84	80	03 3	01 3	01 3	6	4	8	3	1.1	113	⧫° n,a
3	92.2	96.7	97.2	- 6.3	- 5.1	- 5.2	- 4.5	- 9.8	92	82	88	24 2	00 0	18 3	5	10 •	8	10 ⧫	6.9	115	• n,a, ○ 14, ⧫ p
4	80.6	94.4	97.1	0.1	- 3.8	- 4.6	0.6	- 5.4	96	88	89	01 5	04 2	00 0	7	10 •	10 ⧫	10	11.0	123	⧫ n,a,p
5	94.9	93.2	95.8	- 6.6	- 4.1	- 6.5	- 3.7	- 7.2	84	65	71	06 1	10 2	06 1	10	10	10	4	6.7	129	⧫ n, ○ 14, ⧫ 19
6	98.4	91.3	84.6	- 6.1	- 1.7	1.8	1.8	- 9.3	72	88	87	19 5	18 6	18 6	7	10	10 ⧫°	10 ⧫	0.5	124	⧫° n,a, ⧫° p
7	71.0	76.0	81.8	4.0	0.3	- 0.2	4.7	- 1.8	67	88	68	22 7	22 6	24 7	5	10 △	10 △	10	20.3	102	△ • n, △ a, ⧫ p
8	81.3	78.6	70.7	0.8	0.2	- 1.3	1.7	- 1.7	69	93	94	21 3	00 0	00 0	4	10 •°	10 •	10 •	8.8	99	⧫ n, • a,p
9	63.0	70.7	79.8	- 4.4	- 2.8	- 4.2	2.1	- 5.3	92	76	78	26 4	26 2	30 3	8	10 •	9 ⧫°	8 ⧫°	28.7	123	• • n, ⧫ a, ○ 14, ⧫ p
10	65.1	56.1	51.0	- 2.4	0.2	0.5	0.5	- 5.2	69	74	76	17 2	18 3	21 3	9	10	10	10	6.3	123	⧫ n,a, ⧫° p
11	49.2	54.4	64.1	- 1.5	- 1.0	- 3.4	0.6	- 3.6	95	87	88	18 3	30 3	01 4	4	10 ⧫	10 ⧫	9	3.1	121	⧫ n,a,p
12	82.5	86.4	89.4	- 7.4	- 5.5	- 7.0	- 3.4	- 8.8	75	73	73	03 2	19 3	19 2	10	7	4	2	11.0	130	• n, ○ a,p
13	88.8	83.8	79.8	- 5.1	- 1.1	- 2.0	- 1.1	- 7.8	77	55	86	19 4	16 1	19 3	8	10 •°	10	10	0.2	129	• n,a-9,p
14	73.4	74.5	72.6	0.4	- 0.5	- 1.8	1.5	- 2.2	81	83	84	18 4	20 4	20 4	6	10(⧫)	10 ⧫	10 ⧫	11.4	137	• ⧫ n, + ⧫ a,p
15	83.7	94.8	97.6	- 3.4	- 6.2	- 6.6	- 1.0	- 6.9	90	75	84	01 2	03 2	19 2	8	10 ⧫	9	9	19.9	135	⧫ n,a,p
16	89.1	87.0	90.3	- 5.2	- 3.5	- 5.7	- 3.1	- 8.4	67	69	73	03 2	04 2	04 2	10	10	4	1	7.5	138	⧫° n, ○ a,p
17	96.0	92.2	95.9	- 4.8	2.3	3.6	3.8	- 7.2	91	84	88	26 1	18 5	20 4	7	10 •	10 •	10 •	0.8	135	• n, • a,p
18	08.6	13.6	13.8	1.3	3.4	3.4	4.3	0.5	95	74	65	18 4	20 5	22 4	7	9 •°	9 ⧫	8	14.7	122	• n, ⧫ ⧫° n, ⧫ p
19	23.5	21.3	16.3	3.4	3.7	4.0	4.1	1.1	65	64	48	22 3	18 3	19 4	9	9	9	10	8.1	119	• n, ⊙ a
20	16.8	19.7	20.8	3.7	2.6	1.5	4.7	1.1	88	95	97	25 2	20 1	14 1	6	10 •°	10 •	10 •°	1.3	115	• n,a,p
21	22.2	21.5	19.9	1.9	3.0	2.8	3.9	1.2	98	94	94	00 0	00 0	20 2	8	10 ≡	10	9	6.2	107	≡ • n, •° p
22	18.8	19.1	19.1	1.8	2.3	1.6	3.2	0.6	87	87	93	17 2	18 3	18 3	9	10 •	9	10	1.5	107	•° n, ⧫ n, ⧫° p
23	17.9	15.5	12.7	2.3	3.7	2.6	4.0	1.4	78	71	75	19 3	19 3	20 4	9	3	7	10	2.9	105	⧫° n, ⊙ a,p
24	11.3	11.3	10.1	1.9	2.5	0.6	3.0	0.6	75	78	93	22 2	22 2	19 2	9	9	10	10 ••	1.9	105	⧫ n, ○ a, ⧫ p
25	05.7	05.2	04.5	1.8	3.2	2.8	3.6	0.1	93	89	90	19 3	22 3	17 3	8	10 •	10	9	6.2	102	• n,a, ⧫° p
26	98.9	97.8	97.8	2.3	2.6	1.6	3.6	0.8	81	84	93	20 2	19 3	18 2	9	9 •°	9	10 •°	2.5	102	•° n,a, •° p
27	96.5	95.0	93.3	- 0.2	2.7	- 0.2	3.3	- 2.1	91	72	77	19 2	18 2	09 2	10	8	1	2	2.2	100	•° n, ⊙ a,p
28	87.9	85.8	84.1	- 1.1	1.9	1.8	3.2	- 4.1	77	68	80	00 0	00 0	18 3	9	8	10	10		100	
29	78.5	77.2	76.1	0.6	2.4	2.3	2.7	- 0.3	84	81	84	19 2	20 3	20 2	9	8	8	10		100	○ 8,14, •° p
30	71.8	68.6	65.8	3.7	4.6	3.7	5.4	0.6	76	74	74	16 2	04 2	19 2	10	10	8	8	0.0	100	○ a
31	58.2	55.7	54.3	3.0	5.6	3.8	6.2	0.7	78	70	72	18 2	12 3	11 2	9	10	6	10		100	○ a,p
M	89.7	90.5	90.7	- 1.0	0.1	- 0.7	1.6	- 3.2	82	79	81	2.6	2.6	2.8	7.8	9.1	8.6	8.5	200	115	

April IV

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	55.2	57.2	58.0	2.4	2.4	1.9	3.8	0.8	81	87	92	04 3	01 4	32 4	8	8	10	10 •		98	⧫° a, • p
2	72.7	79.3	81.4	- 0.8	- 3.0	- 4.9	1.9	- 5.2	91	87	84	30 4	26 5	25 3	6	10 •	10 •	9 •	6.3	96	• ⧫ • n, • a, ⧫ p
3	83.6	86.5	88.6	- 6.2	- 5.1	- 5.5	- 4.4	- 7.1	90	86	90	26 3	24 2	24 2	7	10 ⧫	10 ⧫	10 ⧫	9.4	104	⧫ n,a,p
4	75.5	68.4	65.6	- 3.5	- 0.9	1.0	1.0	- 6.3	75	91	95	14 4	19 5	18 3	7	10	10	10 ⧫	8.3	110	⧫ n,a,p
5	61.4	63.4	62.3	1.0	2.4	1.6	2.7	0.3	97	89	92	19 3	21 4	20 2	8	10 •	10	7	14.9	106	• n, ⧫ a,p
6	56.3	55.5	56.4	3.4	2.8	1.7	3.6	- 0.2	83	84	88	10 1	04 4	04 5	10	10	8	10 •°	2.5	103	•° n, ○ a, •° p
7	63.2	71.4	76.5	- 0.1	0.1	- 2.0	1.7	- 2.8	98	84	86	32 4	01 3	01 2	8	10 •	9 ⧫°	9	1.9	105	⧫ n,a, ⧫° p
8	82.2	83.7	84.6	- 1.5	- 0.3	- 3.1	0.3	- 3.9	98	93	93	19 2	23 1	19 2	8	8	4	9	5.8	115	⧫ n, ⧫ ○ ⊥ a,p
9	84.9	84.4	83.9	- 2.5	- 0.5	- 2.0	0.3	- 4.2	96	91	84	18 2	19 2	19 2	9	9 ⧫	8 ⧫°	5	12.0	120	⧫° n, ⧫° a,p, ○ p
10	80.4	79.1	78.6	- 3.2	- 0.7	- 2.6	- 0.4	- 5.6	78	74	73	18 3	18 3	10 1	10	2	2	4	0.2	117	○ a,p
11	81.3	84.5	88.0	- 4.2	- 1.3	- 3.4	- 0.2	- 7.6	69	66	93	19 3	19 2	19 1	10	5	2	10 •		115	○ a, • ○ p
12	97.6	02.7	05.8	- 3.4	- 1.6	- 3.1	0.5	- 3.9	90	73	74	05 2	25 2	00 0	8	10 ⧫	7	7	15.7	140	⧫° n, ⧫ a, ⧫ ○ p
13	01.2	96.7	93.5	- 3.0	- 0.4	0.5	0.5	- 6.5	61	48	52	00 0	18 3	18 3	10	6	10	10	1.7	134	○ n,a
14	85.1	78.7	75.2	2.5	4.7	2.6	4.8	0.2	70	53	78	28 2	18 3	18 5	9	7	10	9		130	○ a
15	66.3	58.4	63.1	3.5	5.4	1.7	5.4	0.1	65	69	66	18 2	00 0	20 5	8	10	10 •°	9	0.0	120	•° n, • a, ⧫ p
16	57.6	57.8	65.7	2.1	2.9	2.9	3.0	- 0.2	84	92	72	18 4	24 2	29 2	7	10 ⧫	10 •	10	3.0	115	⧫ n, ⧫ a, • p
17	69.2	68.2	66.9	0.3	1.4	- 0.5	2.9	- 0.5	91	87	94	00 0	23 2	00 0	7	10 •	10	9 •°	22.3	130	• n,a,p
18	67.4	70.0	70.4	0.4	0.8	- 0.2	2.0	- 1.8	91	61	73	18 1	30 2	31 2	9	10	8	8	9.2	135	• n, ⧫° ○ ⊥ a, ⧫° p
19	66.4	67.3	69.6	- 1.8	- 1.1	- 0.5	2.2	- 5.1	63	92	55	09 1	19 2	31 2	10	1	1	1	1.3	130	•° n, ○ a,p
20	78.3	83.1	86.6	- 0.3	0.2	- 0.2	2.3	- 3.0	85	93	91	00 0	20 2	17 2	4	10	10 •	10 ⧫	5.0	139	• n,a, ⧫ p
21	89.5	88.4	88.6	0.8	3.4	2.1	5.3	- 2.2	69	48	48	18 3	06 1	00 0	10	5	1	5	6.0	141	• n, ○ a,p
22	93.2	94.4	94.1	0.3	5.0	3.1	5.3	- 1.4	95	68	81	14 1	19 3	17 3	9	10 •	10	10	2.4	135	• n,a, •° p
23	92.4	93.0	94.7	1.8	3.5	2.0	4.9	1.0	87	82	90	18 3	18 1	24 2	9	6	5	9	0.8	125	○ a,p,p
24	99.0	02.1	01.6	2.7	4.8	4.0	6.1	1.2	81	64	62	18 3	25 1	14 1	10	8	7	1	0.1	120	⊥ n, ○ a,p
25	91.4	88.6	82.6	5.2	5.3	3.5	5.5	- 0.9	32	68	74	17 4	00 0	04 2	9	10	10	9		117	⊥ a
26	73.1	75.0	77.7	3.2	2.5	0.6	3.8	0.6	69	76	77	04 3	04 4	04 4	9	8	3	3	0.0*	113	○ a,p
27	83.4	86.0	87.5	- 0.6	1.1	- 0.9	1.7	- 2.1	55	44	52	21 2	18 2	19 2	10	8	4	6		112	○ a,p
28	93.3	96.4	98.0	- 1.2	0.3	0.2	1.4	- 2.9	51	40	46	19 2	03 2	03 1	10	1	1	1	0.0	112	•° n, ○ a,p
29	00.1	00.1	99.9	- 1.4	1.0	0.7	1.1	- 4.3	55	43	56	18 3	18 4	18 3	10	1	6	10		112	○ n,a,p
30	97.4	97.9	99.6	1.3	2.2	2.0	2.2	- 0.1	70	84	92	17 4	18 3	18 3	9	10 •	10 •°	10 •	0.1	112	•° n, • a, ⊥ p
M	80.0	80.6	81.5	- 0.1	1.2	0.1	2.4	- 2.5	77	74	77	2.4	2.5	2.3	8.6	7.8	7.2	7.7	130	119	

Extenso-Tabelle

1943

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_s = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_n	Witterungsverlauf W
1	03.6	05.3	04.9	2.6	3.8	3.4	4.0	1.0	92	79	77	18 2	18 3	18 3	8	9	10	9	11.1	110	• n,a
2	97.4	96.9	97.7	2.9	4.6	4.9	5.4	2.0	87	85	86	19 5	20 5	20 5	9	10 •	10	10 •	1.5	103	• n,a,p
3	95.6	94.8	92.8	5.1	3.7	3.8	5.6	2.6	81	88	78	20 5	20 2	21 3	8	10 •°	10 •	9 ‡°	7.7	96	• n,a, ‡° p
4	92.5	90.4	81.4	0.6	3.1	2.4	4.0	- 0.2	88	71	74	20 3	21 3	17 4	9	10 ↯	8	10 ↯	5.6	80	↯ n, ↯° a, ⊙ 14, ↯ p
5	75.8	81.5	84.3	1.5	3.0	1.4	3.5	0.1	92	78	92	19 5	26 4	25 2	7	10 ‡*	10 ‡°	10 ↯	13.9	80	*‡ n, ‡ a, • * p
6	87.5	87.5	87.4	3.3	5.1	4.7	6.5	0.2	77	64	63	17 3	20 3	19 2	10	10 ↯°	8	9	10.7	81	↯ n, ⊙ 14, ↯ p
7	83.1	79.8	79.2	5.5	6.6	5.5	7.7	2.7	50	47	60	26 1	32 1	00 0	9	10	10	10 •°	0.1	78	⊙ a, •° p
8	76.8	72.3	**70.0**	4.1	5.9	6.6	7.6	2.5	87	78	79	03 1	02 2	00 0	8	10 •	10 •	9 •°	0.8	74	• n,a,p
9	82.3	88.5	90.7	4.2	5.6	6.0	6.7	2.1	61	55	57	19 5	20 3	20 2	9	3	2	7	6.9	65	• ⊙ n, ⊙ a,p
10	88.7	83.6	82.8	5.3	8.1	7.1	9.8	1.7	60	60	65	32 2	18 3	18 3	10	9	5	9	0.0	60	•° 6, •° i ⊙ a, ⊙ p
11	81.4	81.8	81.7	8.5	10.0	7.7	**11.2**	5.5	54	49	65	21 2	00 0	08 1	10	2	8	8	0.0	58	⊙ n,a,p
12	81.9	82.4	86.0	2.4	7.0	4.4	7.9	1.8	90	56	80	18 3	18 3	18 4	8	10 •°	10 •°	10 •°	4.8	45	• n, ⊙ a, • p
13	89.8	91.8	94.2	4.0	5.1	3.5	5.5	1.7	65	58	71	20 4	20 3	20 2	9	10	9	10	9.4	30	‡° n, ⊙ i a
14	94.9	95.0	95.3	4.0	3.4	5.5	5.2	1.3	66	70	87	20 2	26 3	27 3	8	10	10	10 ↯	0.0	25	•°.n, ↯ p
15	96.7	99.8	02.2	1.7	3.0	2.6	3.7	0.2	77	68	61	20 1	27 3	26 2	9	10	9	10 •°	0.9	18	↯° n, ⊙ i a,p
16	04.4	03.9	00.2	1.0	1.2	1.4	2.6	0.0	91	88	87	19 3	20 2	18 1	6	10 ↯	10 ↯°	10 •°	0.8	15	↯ n,a, ‡ ↯ p
17	92.5	92.7	94.8	1.9	2.2	2.0	2.7	0.3	87	81	74	32 2	05 3	04 3	7	10 •°	10 ‡°	9	6.4	10	• n, ↯ ⊙ i a, •° p
18	02.3	07.3	09.2	2.1	1.1	0.6	3.4	- 0.7	68	53	83	02 2	01 2	28 2	9	9 *	8	9	0.4	10	•° n, ↯ a,p
19	12.0	**12.6**	11.9	1.8	3.3	3.3	3.5	- **1.5**	72	75	61	27 2	18 2	18 1	9	9	9	9	1.6	10	↯ n, ↯ ⊙ i a, ↯ p
20	02.8	00.1	98.5	4.4	5.2	6.8	7.7	0.7	49	69	65	18 3	17 5	20 4	10	10	10	10 •°	0.6	0	• a, •° p
21	08.1	10.3	09.3	3.2	3.9	3.6	7.0	1.2	78	72	68	20 2	18 3	18 3	8	10	8	10	0.4	0	•° n, ↯ ⊙ i a, ⊙ p
22	04.0	03.7	04.0	4.9	4.8	1.8	5.3	2.0	62	69	90	18 4	18 3	21 2	8	9	9	9 ↯	1.0	0	↯ ⊙ i n, ‡° ⊙ i a, ↯ p
23	06.9	07.2	07.0	- 0.5	2.1	3.4	4.6	- 1.2	80	63	58	26 2	20 3	18 2	9	10 *	5	8	3.2	0	• ↯ n, ↯ a, ↯° p
24	06.4	05.6	05.3	4.8	6.4	6.3	7.2	1.1	**40**	**40**	44	21 1	02 2	02 3	10	1	1	2	2.7	0	•° n, ⊙ a,p
25	06.2	07.1	07.7	5.0	6.8	6.5	7.3	1.4	53	52	54	03 1	01 3	02 2	10	1	1	1		0	⊙ n,a,p
26	08.9	09.9	10.4	4.2	4.1	4.2	6.5	1.6	71	70	59	02 2	03 2	31 2	9	10 •°	10	8	0.0	0	⊙ n, ‡° ⊙ i a, ‡° p
27	11.5	11.4	10.5	2.4	2.9	2.6	4.4	0.1	71	63	61	06 3	05 3	05 3	9	6	7	1	1.3	0	↯ n, ↯° ⊙ a, ⊙ p
28	08.2	07.5	07.0	4.7	5.8	5.6	6.7	0.9	43	47	51	06 2	03 2	02 3	10	1	1	1	0.0	0	⊙ n,a,p
29	06.8	06.9	06.8	4.5	5.0	4.0	5.9	1.6	67	66	72	02 2	01 2	27 2	9	1	8	8		0	⊙ n,a,p
30	05.7	06.2	06.3	2.8	4.7	4.0	5.2	1.7	82	73	75	27 2	28 2	26 1	8	10	10 •°	10 •°	0.1	0	‡° n, •° a, ‡° p
31	03.1	02.8	02.8	4.9	5.3	5.6	7.5	2.7	55	72	64	21 3	26 3	26 2	9	9	8	8	0.1	0	•° i n, ⊙ a, ⊙ i p
M	97.4	97.6	97.5	3.5	4.6	4.1	5.9	1.2	71	67	70	2.6	2.7	2.3	8.7	8.0	7.9	8.2	92	34	

Juni VI

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_n	Witterungsverlauf W
1	02.1	00.6	98.9	6.0	7.0	7.0	8.0	2.7	64	56	61	18 2	27 2	27 1	9	8	4	2		0	⊙ i n, ⊙ a,p
2	94.5	95.8	97.1	8.7	10.2	9.0	11.8	3.8	60	60	64	02 1	28 3	02 3	10	2	1	9		0	⊙ i n, ⊙ a,p
3	97.1	97.8	97.6	5.9	7.6	8.4	9.0	4.9	85	81	75	00 0	00 0	32 2	8	10 •	10	8 —	0.6		• n,a
4	94.9	92.3	89.9	9.7	12.8	12.3	14.6	4.6	73	60	66	02 1	02 2	03 2	9	5	10	10 •	0.5		• n, ⊙ a
5	87.5	87.1	88.9	6.2	11.7	8.5	12.8	5.3	88	**37**	55	20 2	18 5	20 6	10	10 •	4	6	2.3		• n,a-9
6	96.4	99.8	04.8	5.4	5.1	3.6	8.6	2.2	55	77	85	22 3	21 4	24 2	8	9	10 ‡	9(‡)	2.3		‡ n,a, ‡° p
7	07.0	08.9	08.0	5.6	7.3	8.3	8.8	2.6	63	65	56	19 4	19 4	20 1	9	9	9	9 ⊕	0.1		‡° n,a, ⊙ i a, ⊙ p
8	98.7	96.5	96.1	12.7	15.5	15.6	16.1	4.3	43	49	50	18 4	20 6	20 5	10	1	7	7	0.0		⊙ n,a,p
9	98.2	01.9	04.5	5.5	4.3	5.9	15.6	3.7	90	92	73	29 3	28 2	25 2	8	10 •	10	6	1.9		• n,a,p
10	10.8	13.7	13.8	3.8	6.2	4.9	6.4	**1.8**	63	58	66	29 2	27 3	03 2	9	9	8	4	7.4		• n, ‡° ⊙ a, ⊙ p
11	10.7	10.2	09.0	4.8	10.3	10.8	12.0	2.2	66	52	42	03 1	03 2	28 1	10	8	1	9	0.0		⊙ n,a,p
12	04.6	03.3	01.1	11.2	17.5	15.9	18.7	8.1	58	48	52	20 2	23 2	03 2	10	10	4	1			⊙ a,p
13	94.1	92.4	90.2	13.3	16.8	11.9	16.8	10.0	63	51	68	02 2	03 3	02 3	10	1 —	1	0			— ⊙ n, ⊙ a,p
14	88.6	88.7	88.8	12.8	14.9	11.3	15.3	7.7	67	58	66	02 1	03 3	03 3	9	1	9 —	6			⊙ n,a, ⊙ i p
15	87.1	86.9	**86.7**	5.4	6.5	5.2	11.3	4.5	82	73	80	03 3	04 2	02 2	8	10	10	10			
16	87.1	89.2	90.5	4.9	7.2	7.0	8.3	3.1	77	70	78	03 1	03 2	03 2	9	8	10	10 •°			‡° a,p
17	92.6	93.8	94.7	8.6	10.8	8.4	13.0	5.3	79	77	86	03 1	27 2	27 2	10	2	3	10	0.4		•° n, ⊙ a,p
18	92.3	92.1	92.6	6.1	6.8	6.5	8.4	5.7	93	87	89	18 2	20 3	20 3	8	10 •°	10	10 •	3.2		• n,a,p
19	95.7	95.3	94.2	8.0	12.7	13.0	14.4	6.1	76	50	53	19 3	23 2	02 2	10	8	7	1 ⊕	3.1		•° n, ⊙ a,p
20	95.0	96.8	98.0	17.3	19.9	16.9	20.6	7.7	45	40	51	32 1	10 1	00 0	10	7	5	9			⊙ n,a
21	00.4	99.3	00.2	17.9	22.8	22.6	**23.9**	13.1	56	**37**	38	05 1	16 3	19 1	10	6 —	3	3			⊙ n,a,p
22	99.8	03.4	03.1	18.5	14.0	10.6	22.7	10.2	59	79	93	20 3	03 2	03 3	9	8	9	10 •°			⊙ i n,a, •‡ p
23	01.5	01.8	01.7	7.6	8.6	8.7	10.6	7.1	95	95	83	27 2	27 1	00 0	8	10 •	10 •°	10	19.2		•‡ n, • a,p
24	00.1	00.1	00.1	9.2	9.2	8.7	9.3	7.2	82	84	83	28 1	02 1	00 0	9	10	10	10	5.0		•° n, • a
25	00.5	01.7	02.7	8.1	8.1	8.0	9.5	6.0	75	80	81	18 2	27 3	27 2	8	10	9 •°	10 •°	1.0		•° n,a, ‡° p
26	07.0	09.6	11.5	7.3	8.4	7.3	8.8	5.9	80	68	68	30 2	31 2	31 2	9	9 •°	9	10	0.7		•° n, ‡° ⊙ i a
27	13.2	13.4	13.1	6.5	9.4	10.3	11.6	5.6	72	60	62	00 0	06 1	05 2	10	10	2	1	0.1		⊙ a,p
28	12.8	12.6	12.5	11.6	13.8	13.4	14.3	6.1	63	56	59	19 2	30 2	32 2	10	1	4	1			⊙ n,a,p
29	13.4	14.3	**15.1**	10.2	9.9	9.6	13.6	8.2	79	89	88	18 2	27 2	28 2	8	10 •°	10	10	0.0		•° a
30	14.1	13.1	11.5	11.1	13.7	11.4	15.4	8.5	77	65	78	18 3	18 3	27 2	10	10	10	9	0.3		
M	99.9	00.4	00.6	9.0	11.0	10.0	13.0	5.8	71	65	68	1.9	2.4	2.1	9.2	7.4	7.0	7.0	48	0	

Extenso-Tabelle

1943

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	05.0	03.0	00.4	10.2	11.7	9.8	13.1	9.2	87	82	72	19 2	20 3	20 3	8	10 •	8	10	0.0		• a, ⊙ 14
2	98.3	99.6	01.0	5.7	5.9	5.3	9.8	4.7	87	87	83	27 2	32 2	03 3	7	10 •°	10	10 •°	1.0		• n, •° a,p
3	02.3	02.7	03.1	6.0	7.5	7.5	8.7	4.4	81	73	73	04 3	04 3	04 3	9	10	9	8	2.2		• n, ⊙ ı a, ⊙ p
4	02.8	01.5	00.1	7.6	10.6	10.7	11.6	4.4	69	60	59	03 3	03 3	03 3	10	8	2	1			⊙ n,a,p
5	98.2	96.7	95.8	11.4	14.8	13.6	15.2	7.0	68	47	53	03 1	03 2	03 3	10	2	7 ●	6			⊙ n,a,p
6	95.6	94.8	93.6	14.2	16.5	17.5	18.0	9.5	49	45	36	03 1	09 2	03 3	10	1	1	1			⊙ n,a,p
7	92.7	91.2	90.3	14.0	17.9	16.1	18.5	10.9	56	42	42	18 2	18 2	24 1	10	8	2	2			⊙ n,a,p
8	89.3	89.4	89.8	15.2	14.9	12.9	17.6	10.2	57	64	75	20 3	28 3	28 2	10	4	3	1			⊙ n,a,p
9	88.6	85.4	84.1	8.7	13.5	11.0	13.5	6.8	88	74	88	04 2	05 2	05 2	9	10	9	10 •°			⊙ ı a, •° p
10	85.0	91.2	94.2	11.5	10.0	10.1	11.6	9.7	93	92	90	18 2	27 2	00 0	8	10	10	10	0.9		•° n,a
11	94.0	95.9	96.9	9.8	11.1	10.5	11.8	8.2	94	84	83	30 1	30 2	32 2	9	10	10	9	8.3		• n, •° a
12	93.6	92.5	92.5	11.5	14.4	15.8	16.4	7.8	81	73	84	30 2	06 2	06 2	10	4	3	1	0.3		•° n, ⊙ a,p
13	92.1	91.5	91.4	18.4	22.7	22.4	23.4	10.2	63	39	37	06 1	18 3	18 2	10	2	1	1			⊙ n,a,p
14	88.1	87.6	88.3	19.0	23.4	20.2	24.4	14.9	66	42	55	22 1	15 2	19 3	10	8	5	8	0.0		•° ⊙ n, ⊙ a, •° ⊙ ı p
15	93.2	93.0	93.9	16.1	13.1	11.4	20.2	11.0	80	91	94	32 1	04 3	28 3	7	10 •°	10	10	0.3		• n,a,p
16	00.5	01.9	02.9	13.8	13.8	11.9	14.5	11.0	81	82	91	15 1	03 2	03 2	9	8	9	10 •	2.8		• n, ⊙ a, • p
17	03.3	05.1	07.1	11.0	12.2	10.3	12.5	9.4	94	92	93	30 1	26 1	28 2	6	10	10	10	4.0		• n,a,p
18	09.3	09.6	09.3	11.2	12.0	12.2	14.7	8.7	84	81	82	32 2	03 2	32 3	9	10	7	1	0.8		•° n, ⊙ p
19	08.0	06.5	05.0	10.4	18.4	18.9	19.1	8.6	93	65	70	01 1	01 1	00 0	10	2 ■	3	2 ▬°			■ n, ⊙ 19
20	01.9	99.9	99.4	20.0	23.7	18.2	27.4	13.4	73	62	88	24 1	26 2	30 2	9	3 ▬°	7	9			⊙ 8,14, R² ⸸ p
21	07.8	07.8	06.8	9.8	11.2	10.5	18.7	8.2	76	65	70	29 2	03 2	28 3	10	10	6	1	18.5		⸸² • n, ⊙ p
22	05.3	05.3	06.1	10.0	11.2	7.7	12.4	6.7	70	58	77	19 3	20 3	25 2	8	8(⸸)	8(•)	9 •°	0.4		⸸ n,a, •° p, ⊙ p
23	02.6	00.6	98.6	11.0	11.4	10.2	12.6	6.4	58	61	85	18 3	22 3	20 3	8	8	9(•)	10 ⸸	2.2		• n, ⸸ a,p
24	98.0	99.0	00.1	7.3	9.5	9.3	10.4	6.5	93	68	68	02 1	28 3	29 2	10	10	5	7	1.5		⸸ n
25	98.5	99.4	98.4	7.2	7.5	7.8	9.7	5.8	89	92	94	00 0	02 1	02 1	7	10 •	10 •	10 •	0.6		• n, • a, •° ⸸ p
26	98.4	99.3	99.1	9.9	12.7	12.9	13.5	7.0	96	86	84	25 1	20 2	20 1	7	10 ■²	10(•)	10	8.0		■² • n, ⸸° a, •° p–18•°
27	97.4	98.2	98.6	12.6	17.6	14.6	18.4	10.8	87	67	82	22 2	20 3	01 1	8	10 •°	9 ▬	10 ▬	0.1		•° n,a
28	99.0	00.4	02.5	15.0	14.4	12.3	15.7	12.0	84	91	90	22 2	30 1	28 2	7	8	10 ▬	9 ▬²	0.6		•° ı n, ⸸ a,p
29	03.7	04.3	03.7	12.8	15.8	14.2	16.4	10.6	83	61	77	20 3	24 2	01 1	9	7	8	8	5.6		• n, ⊙ 14
30	02.1	01.5	01.9	13.2	15.8	11.6	15.9	10.2	81	64	84	01 1	24 1	01 2	10	7	8	10 •			⊙ 14
31	01.1	01.5	01.7	11.2	10.8	9.9	13.1	8.3	86	93	92	18 2	28 1	30 1	7	10 ⸸°	10 ⸸	10	1.9		⸸ n,a,p
M	98.6	98.6	98.6	11.8	13.7	12.5	15.4	8.8	79	70	76	1.7	2.1	2.0	8.7	7.7	7.1	6.9	60		

August VIII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	01.3	01.0	99.8	12.2	13.0	10.8	13.7	9.0	73	71	83	16 2	26 1	29 2	9	7	8	7(•)	1.3		⸸ p
2	91.5	87.5	86.1	11.6	13.2	14.0	14.9	8.8	76	75	77	00 0	32 1	00 0	9	9	10	9	0.4		
3	85.9	88.0	90.5	12.8	15.3	11.6	15.5	9.2	70	68	86	02 1	02 2	29 3	10	4	5	10			⊙ n,a, •° ı p
4	93.9	94.1	95.3	10.4	12.3	10.8	13.4	9.5	93	81	88	18 2	24 1	29 1	8	10 •°	9 ⸸°	9	5.7		• n, ⸸° ⊙° a
5	93.5	94.3	95.9	10.7	12.3	9.9	13.1	7.8	85	79	94	00 0	32 2	00 0	9	5	8	10 ⸸	0.5		⊙ n, ⸸ p
6	98.6	99.1	99.3	7.4	9.1	7.8	9.9	7.1	84	72	85	32 2	01 1	03 2	9	10 •°	9	7	5.5		• •° n, ⊙° ⸸° a, ⊙° p
7	98.6	97.5	96.4	7.6	10.9	9.4	10.9	5.8	82	85	76	02 2	03 2	03 3	10	4	5	3	0.2		⸸ ⊙ n, ⊙ p
8	92.8	90.6	89.0	9.7	14.4	14.2	16.0	5.8	82	61	60	22 1	10 2	06 2	10	1	7	4			⊙² n,a, ⊙ p
9	85.6	83.7	82.1	12.8	12.8	10.2	15.6	8.8	72	71	77	00 0	02 3	02 3	10	5	9	10			⊙ n, • p
10	79.8	81.0	82.9	10.1	11.5	11.0	11.9	8.3	85	81	82	00 0	20 2	18 2	6	10	10 •°	9	0.4		•° a,p
11	85.4	86.5	87.5	11.6	11.0	9.7	13.1	8.5	78	82	86	16 2	26 1	04 2	9	5	10	9	0.3		⊙ n
12	88.1	88.0	88.0	8.4	8.7	8.2	9.9	7.5	92	88	85	04 1	28 2	26 2	8	10	10	10 •°	1.5		• •² n, •° a, •° •° p
13	89.5	90.6	90.5	9.4	10.4	9.6	11.1	7.3	79	72	76	20 2	02 2	03 3	10	9	9	10	9.7		
14	84.2	82.3	81.2	9.4	9.4	9.0	9.7	7.8	90	90	95	02 3	02 2	20 2	7	10 •°	10 •°	10 •°	1.6		•° n,a,p
15	82.4	83.9	85.8	11.1	14.0	12.0	14.4	8.3	85	73	82	10 1	05 2	01 2	9	6	8	6	4.1		• n, ⊙ a,p
16	90.0	91.9	93.9	11.4	11.4	11.1	12.1	9.5	84	89	83	03 1	04 1	00 0	8	10	10	10	0.2		•° n
17	97.5	99.6	00.1	10.0	10.1	10.4	11.3	9.1	89	85	79	26 2	27 2	28 2	7	10	10	9	1.2		• n, •° a,p
18	98.3	96.6	93.8	10.0	9.5	9.5	11.8	8.2	80	90	94	18 2	00 0	00 0	6	9	10 •	10 •	0.1		• a,p
19	89.6	89.6	90.3	6.6	8.4	7.2	9.7	6.0	96	91	89	00 0	00 0	03 1	6	10 •°	10 •°	9	16.9		•² n, •° a,p
20	93.0	95.6	97.7	7.1	8.1	7.4	8.9	5.2	88	86	88	20 2	27 2	22 2	9	10	10 •°	9	1.3		•° n, ⸸° a, ⸸ p
21	02.1	04.2	05.4	7.5	8.3	7.8	10.3	6.0	82	81	87	20 2	28 2	01 2	8	9	10	9	1.3		•° n, ⊙ a, • p
22	04.2	02.2	01.0	7.7	12.3	11.1	12.9	4.2	86	66	67	23 1	04 3	04 3	9	1	5	6	0.1		⊙ n,a,p
23	98.9	96.4	95.3	9.8	13.0	11.4	13.2	7.1	84	75	85	18 1	05 3	00 0	8	9	10	10			⊙ a, ⸸° p
24	88.0	90.1	91.2	10.8	12.1	12.0	12.6	10.0	95	89	89	14 1	18 2	18 2	8	10 •	10 •	9 •	5.8		• n, ■ 8, • a,p
25	94.9	96.9	98.1	10.6	11.3	9.9	12.1	9.6	91	91	90	19 2	18 2	18 2	8	10 •°	10	10 •°	18.9		• n,a,p
26	97.9	98.7	99.3	9.9	11.8	10.6	12.7	8.3	90	77	85	00 0	20 1	31 2	10	8	9	10	3.9		• n, ⊙ ı a
27	97.2	97.4	98.7	10.5	15.4	11.9	16.7	7.6	87	67	74	00 0	14 2	28 3	9	7	8	9 •°	0.0		•° ▬ n, ⊙ ● •° p
28	94.7	90.4	87.1	11.2	15.3	13.8	17.1	8.1	84	66	76	03 2	30 1	25 2	9	10	9	9	0.1		•° n,p
29	83.1	83.8	84.6	15.4	16.1	12.2	16.9	12.0	47	60	76	16 3	18 3	19 3	9	1	7	8	0.0		⸸° p
30	89.2	91.5	93.8	10.8	10.0	9.0	12.7	8.9	91	94	93	19 1	28 2	26 2	6	9 •	10 •	9	1.0		• n,a,p
31	97.3	99.3	01.2	9.1	9.8	9.0	10.1	7.6	86	89	86	00 0	00 0	00 0	7	9	9	9	4.6		•° n,a, ⊙ ı a
M	92.5	92.7	93.0	10.1	11.7	10.4	12.7	8.0	83	79	83	1.3	1.7	1.8	8.4	7.6	8.8	8.6	87		

Extenso-Tabelle

1943

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	06.3	08.4	09.2	8.4	9.8	7.9	10.1	6.9	84	76	83	18 2	26 2	00 0		9	8	7	7	0.6		•° n,a, ⊙ 14,19
2	08.6	08.2	08.4	6.7	11.3	9.4	11.8	4.7	95	73	77	00 0	03 2	03 1		10	6	6	4	0.0		⊙ a,p
3	09.4	10.0	10.6	8.9	12.8	11.1	13.0	6.2	88	68	73	00 0	30 1	00 0		10	8	7 ⊕	7			⌒ n, ⊙ 8,p
4	12.2	12.3	12.7	9.8	14.3	11.9	15.3	7.8	84	64	72	18 2	18 2	32 2		10	6	7 ⊕	8			⊙ n,a,p
5	12.9	12.4	11.0	8.5	10.4	9.0	11.7	7.7	95	83	85	21 2	25 1	32 1		8	10 •	9	1	1.0		• n, •⊙ p
6	07.0	04.8	02.9	6.6	11.9	10.9	13.3	5.6	95	68	72	31 1	31 1	03 2		10	10 ≡	5	2	1.4		•° n, ⊙ a
7	01.8	00.7	00.8	11.8	13.9	13.3	14.9	8.1	65	62	63	18 2	18 3	18 1		10	8 ⊕	7	10			⊙ a
8	03.8	05.4	06.2	11.1	12.2	11.4	13.7	10.2	76	74	78	18 1	00 0	12 1		10	10	10	10			•° p
9	11.4	14.3	15.9	9.6	12.0	10.6	12.6	7.1	83	87	90	18 2	19 2	00 0		8	7	10 •°	10	0.0		•° a,p
10	16.4	14.7	13.7	7.7	13.2	9.4	13.3	6.2	97	74	95	22 2	23 2	26 2		10	10 ≡	7 ●	10	0.4		•° n, ⊙ a
11	11.6	10.3	07.3	10.3	12.5	11.5	12.7	8.8	86	75	77	18 3	18 2	20 2		9	10•	10	10	0.1		•° n,a
12	03.3	03.5	03.8	10.8	9.2	9.6	11.7	8.9	76	90	83	20 3	29 3	23 2		7	10	10 ⸸°	10 ⸸°	0.2		⸸° a, ⸸ p
13	05.1	06.3	06.4	9.0	10.3	9.6	10.6	7.4	83	87	83	18 2	19 2	18 3		8	10	9 •°	9	2.5		•° n, ⸸° a,p
14	06.5	04.5	02.2	8.3	12.7	8.8	13.3	7.3	86	68	79	20 1	08 2	00 0		10	2	1	1	0.8		•° n, ⊙ a,p
15	97.9	96.2	95.3	10.3	13.2	11.9	14.2	6.7	66	65	68	00 0	00 0	12 2		10	7 ●	8	10			⊙ a
16	93.3	90.3	86.9	10.2	13.7	10.8	14.0	8.5	78	64	78	00 0	04 2	04 1		10	6	8 ⊕	10 •°			⊙ a, •° 17ᵐ-p
17	82.8	83.6	82.6	11.0	10.5	9.6	12.8	9.4	78	76	78	20 4	18 3	18 3		7	10 •°	9 •	10 •°	3.2		• n,a,p
18	80.3	84.5	86.9	8.9	8.3	6.5	9.8	6.2	93	92	84	22 3	26 3	24 2		7	10 •	10	10	4.4		• n,a,p
19	82.5	76.5	72.1	5.7	7.4	8.6	8.6	3.9	85	81	70	19 3	19 2	19 2		8	10	10 •	9	8.7		• n,a, ⸸ p
20	71.0	72.2	72.9	8.0	9.5	7.1	10.6	7.1	75	81	92	18 3	20 2	19 2		9	9	8	8	1.3		•° n, ⸸° a,p
21	74.2	75.3	75.3	6.9	5.6	4.3	7.6	4.0	84	86	84	18 2	31 3	03 2		7	10	9 •°	9	0.7		⸸° n, •° a,p
22	78.0	82.1	84.0	2.5	2.9	0.8	4.3	0.5	84	78	91	30 2	24 2	00 0		7	8	9 •	10	5.4		• ⸸ n, ⸸ ⊙ 1 a, ⸸ p
23	82.3	81.9	81.1	1.5	5.5	2.4	5.8	0.2	83	88	70	18 3	18 3	10 2		10	5	2	2	6.6		• n, ⊙ a,p
24	78.9	78.7	78.9	2.5	5.4	4.5	5.8	0.8	73	64	68	00 0	23 1	23 1		10	6	9	10 •°			⊙ a
25	78.2	76.1	75.3	4.5	7.4	5.2	7.4	3.3	88	77	82	29 1	00 0	29 1		10	6	8	10	1.2		• n, ⊙ a
26	79.6	84.2	88.5	4.8	2.2	1.7	5.4	1.3	91	95	92	20 1	06 1	02 3		5	10 •	10 •°	10	7.5		• n, • ⸸ a,p, • p
27	89.6	89.3	90.0	0.4	1.2	0.4	1.9	- 0.7	91	88	89	05 1	00 0	00 0		7	3	3	10	14.1		• n, ⊙ 8,14, ⸸ a,p
28	91.4	93.2	93.3	0.4	1.0	0.2	1.1	- 0.6	97	93	96	18 2	22 2	18 3		7	8 ⸸°	10 ⸸	10 ⸸	14.7	30	⸸° n, ⸸ a,p
29	91.5	90.7	85.5	1.0	2.5	1.4	3.0	0.0	93	84	64	18 2	19 2	18 1		8	10 ⸸	8	4	11.8	35	⸸ n,a, ⊙ 14, ⸸° p
30	66.2	67.0	70.5	2.2	4.1	2.5	4.3	0.6	79	73	90	29 1	28 2	00 0		9	10	10 •°	10 •	4.0	26	⸸° n, ⸸° a, • p
M	94.5	94.6	94.3	6.9	8.9	7.4	9.8	5.1	84	77	80	1.7	1.8	1.4		8.7	8.1	7.9	8.0	91	3	

Oktober X

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	77.7	81.4	83.9	1.4	4.9	1.9	5.4	0.8	93	56	84	20 3	21 3	20 3		9	10	7	9	5.0	17	• n, ⸸ a, ⊙ 14
2	87.2	83.0	76.2	2.7	4.6	3.9	5.5	1.2	61	37	56	18 3	04 2	23 1		10	2	8	10	6.0	14	⸸° n, ⊙ a
3	72.2	77.7	82.3	1.1	2.6	1.7	4.1	0.6	91	90	79	03 3	02 3	01 3		7	10 ⸸°	10 •	3	0.0	10	⸸° n, ⸸ ⸸ a, • p
4	87.6	89.8	90.2	1.6	1.0	1.7	2.3	0.1	75	86	69	01 2	01 2	04 2		9	9	9 •°	8	4.5	10	⸸° n
5	90.3	90.4	90.7	0.2	1.3	- 0.8	2.4	- 1.6	62	57	56	05 1	32 1	30 2		10	6	3	1	0.0	7	⊙ a
6	87.8	78.6	74.1	- 1.8	1.7	4.0	4.2	- 3.2	84	55	66	03 1	03 2	16 3		9	1	10	10 •°		7	⊙ a, •° p
7	63.2	65.7	72.1	3.1	1.2	2.1	4.2	0.8	75	95	92	18 3	19 1	03 2		6	10 ⸸	10 ⸸	10 •	0.3	7	⸸° n, ⸸ a, • p
8	96.1	02.9	06.1	1.1	1.0	0.2	2.5	- 0.3	81	65	68	03 2	03 2	09 1		9	8 ⸸°	4	8	13.2	5	• •° n, ⸸° a, ⊙ 14, ⌒ 19
9	04.5	01.5	99.4	- 0.6	2.9	2.8	3.1	- 2.2	64	59	84	08 1	16 2	17 3		9	10	10	10 •	0.2	5	⌒ n, • p
10	03.7	03.7	02.8	7.8	9.3	10.8	11.3	2.4	82	81	71	16 4	16 3	17 3		7	10	10 ⸸°	10	5.9	0	• n, ⸸° a
11	96.5	03.1	05.9	9.3	8.7	7.4	11.7	7.1	88	74	72	20 4	20 4	21 3		9	10 •	9 ⸸°	2	2.6		• n, ⸸° a, •° p
12	03.3	01.1	00.2	10.3	10.5	9.7	10.6	6.8	72	70	67	18 2	18 2	18 3		9	10	7	9	2.4		⊙ 14
13	91.1	97.6	03.0	12.4	7.9	6.6	13.9	6.4	51	75	73	18 4	26 5	16 3		9	10	7	3	0.8		• n, ⸸ a, ⊙ 14
14	03.4	04.9	05.0	7.3	10.6	9.4	10.7	5.9	69	68	67	19 3	19 3	18 3		9	9 •°	6	4	1.8		•° n, ⊙ ⸸° a
15	04.9	05.1	06.3	11.4	11.0	10.4	11.9	8.9	61	62	56	17 3	19 3	20 3		9	9	9	10	0.1		
16	08.9	09.1	09.2	7.9	8.4	7.1	10.9	7.0	70	66	68	18 3	18 3	18 3		9	9 ⌒	9	9			⊙ 14
17	05.1	04.9	04.6	9.9	7.8	6.4	10.3	6.1	43	60	67	19 3	18 2	12 1		9	10 ⌒	8	5			⊙ a
18	02.6	04.9	07.6	5.7	5.5	5.0	6.5	4.6	78	83	90	19 2	18 2	18 2		8	10	10 •°	10 •°			•° a, • p
19	11.9	10.9	09.7	5.1	5.3	4.8	6.8	3.9	84	87	71	04 2	18 1	18 2		10	1	6	1	1.0		•° n
20	04.1	02.8	00.4	5.0	4.8	5.3	5.7	3.4	70	87	84	06 1	06 1	06 1		8	10	10 •°	10	0.0		•° n,a,p
21	94.8	93.5	92.2	5.3	5.4	5.1	5.6	4.9	94	93	94	18 1	18 1	00 0		9	10 •°	10	10 •°	3.6		• n, •° a,p
22	90.5	93.4	95.9	4.4	3.3	1.4	5.5	1.3	82	78	85	04 4	04 4	06 3		8	10 •°	10 •°	7	0.9		•° n,a,p, ⌒ 19
23	97.6	95.5	98.4	- 1.4	0.3	- 0.4	1.6	- 2.1	77	95	87	03 1	30 3	02 3		6	9 •°	10 ⸸	10	0.8	1	•° n, ⸸ a,p
24	99.0	99.2	00.3	- 1.4	- 1.1	- 2.0	- 0.2	- 3.1	86	75	74	13 2	14 3	19 2		9	7 ⸸°	3	3	11.4	15	⸸° n,a, ⊙ a
25	03.2	04.6	05.6	- 4.9	- 2.8	- 4.4	- 1.8	- 5.6	91	66	76	00 0	19 2	18 2		10	3	4	2	0.0	15	⊙ a, ⌒ 19
26	09.1	11.1	09.7	- 5.6	- 3.8	- 4.8	- 3.5	- 6.6	81	75	82	19 2	00 0	00 0		10	1	1	0		15	⊙ 14, ⌒ 19
27	02.6	00.0	99.2	- 3.2	- 1.3	- 0.6	- 0.6	- 5.6	59	60	67	18 3	14 1	15 1		9	6	7	7		10	• 23-np
28	97.6	99.5	00.4	0.0	- 0.5	0.6	0.6	- 1.3	86	91	84	00 0	00 0	00 0		9	8	8	10 •°	0.0	15	• 18ᵐ-p
29	01.3	00.5	00.1	2.2	2.1	2.2	2.4	0.4	93	89	90	07 1	16 3	18 3		8	10 •°	10(•)	10 •°	5.0	10	• n, • ⸸ a, ⸸ p
30	04.8	05.4	04.7	3.2	3.4	3.6	4.1	1.9	97	95	94	17 2	17 3	17 2		9	10	9	10 •	2.0	5	
31	98.4	94.8	90.0	8.2	9.2	10.2	10.4	2.6	81	71	61	14 4	20 4	20 5		7	10	10	9	5.5		⸸ • n, ⸸° a,p
M	96.8	97.3	97.6	3.5	4.0	3.6	5.4	1.5	77	74	75	2.3	2.3	2.2		8.6	8.0	7.9	7.1	73	5	

Extenso-Tabelle

1943

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	90.7	97.8	02.9	3.3	0.6	0.4	11.3	- 0.9	65	83	89	24 4	20 4	22 4	6	10 *	8 *	8 ⧫	1.6		⧫ a,p
2	06.9	08.9	11.4	2.7	1.6	2.3	3.0	0.0	92	96	94	17 2	16 1	17 2	6	10 •°	10 •	10 •	13.3	5	⧫ n, • ↓ a, •° p
3	13.1	13.1	12.9	4.0	5.7	6.2	6.3	2.3	78	74	80	17 4	18 4	18 3	9	10	10	10	6.6	3	•° n
4	06.2	05.9	04.1	7.6	8.4	8.7	8.7	5.5	82	90	89	18 5	18 3	20 3	6	10 ⧫	10 •	10 •	0.3		⧫ n, • a,p
5	92.4	87.4	83.3	9.0	9.8	9.2	10.1	8.0	78	76	83	18 5	18 4	19 3	8	10	10 ⧫	10 ⧫	11.6		• n, ⧫ a,p
6	80.9	81.4	82.3	4.6	5.4	3.8	9.6	3.5	84	76	82	18 3	19 4	18 3	8	8(•)	7 ⧫	3	6.2		⧫ n,a,p, ⌒ 19
7	90.5	90.8	91.5	- 1.2	0.2	0.0	4.3	- 1.2	92	93	89	03 5	02 2	04 1	4	10 •	10 •	10 •	0.6	2	• n,a,p
8	95.6	00.6	04.5	0.0	- 0.5	- 0.7	0.0	- 1.2	89	83	76	01 3	02 3	02 3	7	9(•)	9 ⧫	9	17.0	15	⧫ n,a,p
9	10.9	11.7	10.8	- 3.8	- 2.2	- 2.2	- 0.4	- 4.3	91	67	65	32 1	16 1	04 1	9	2	3	6	0.6	15	
10	99.2	89.2	81.8	- 2.4	1.4	2.0	2.1	- 3.5	67	70	87	03 1	17 5	19 5	7	7	10 •	10 ↓		15	• p
11	70.9	68.4	65.1	3.3	2.6	4.0	5.9	1.8	94	93	75	23 1	18 3	18 3	9	10 •°	8	8	6.6	5	•° n, • p
12	67.9	73.1	75.6	4.9	2.6	2.6	5.5	2.2	58	87	82	18 3	02 3	02 4	9	10	10	7	4.2	5	⧫ p
13	80.1	81.8	83.3	1.6	1.8	1.2	2.7	0.7	77	63	73	03 3	04 2	05 2	9	8	10	10	0.1	0	⧫ 21-np
14	87.9	91.5	93.0	- 0.4	- 0.6	- 0.7	1.2	- 1.0	89	87	90	04 5	02 3	03 3	5	10 ⧫°	10 ⧫	10 •	0.6	3	⧫ a, • p
15	95.2	95.1	95.0	- 2.2	- 1.8	- 3.0	- 0.6	- 3.1	94	94	85	00 0	30 2	18 2	6	9 •°	10 •°	10	9.5	25	•° n, • a, •° p
16	98.8	01.5	03.4	- 3.5	- 3.7	- 4.0	- 2.9	- 4.5	86	90	90	18 2	18 3	18 2	10	10 •°	1	1	4.3	30	•° n,a, ⌒ 19
17	03.1	02.6	03.9	- 5.4	- 3.7	- 1.7	- 1.7	- 6.5	88	87	92	00 0	02 2	00 0	10	1	7	4	0.3	25	⧫° n,p
18	10.8	11.3	09.0	- 1.7	- 0.8	- 1.9	- 0.7	- 2.8	80	80	76	00 0	18 3	18 4	9	9	9	1	0.3	23	⧫° n,a, ⌒² 19
19	96.6	91.4	85.7	2.0	2.7	2.7	3.4	- 2.3	66	69	73	18 5	18 5	18 5	9	9	10 ⧫°	9 ⧫°	0.1	20	⧫° n
20	86.5	89.9	91.3	0.2	0.3	1.3	2.8	- 0.8	95	91	91	23 1	18 1	00 0	8	9 •	10 •°	10 •	4.0	22	• n,a,p
21	93.2	86.2	81.7	1.6	1.9	2.5	2.7	0.5	80	74	82	19 3	18 3	18 5	7	10	10 ⧫°	8 •°	8.8	20	⧫ ⧫ n, ⧫° 13^m, •° p, ⌒° 19
22	79.1	77.6	78.0	3.4	4.0	3.1	4.0	2.2	65	62	94	18 4	20 3	20 3	9	10	10	10	0.7	18	•° n
23	76.2	73.8	71.1	0.6	- 0.8	0.0	3.3	- 1.2	83	76	73	21 1	28 2	00 0	9	1	9	2	0.1	16	•° n, ⌒ 19
24	69.2	69.7	70.1	0.2	0.1	- 1.0	0.6	- 1.5	70	75	83	18 2	18 4	19 3	10	7	10	0		16	⌒ p, ⌒² 19
25	68.5	68.7	69.0	0.2	1.0	2.4	2.6	- 3.5	95	85	71	18 3	08 2	00 0	8	10 •°	10	10	0.1	16	•° n,a,p
26	70.6	72.5	77.2	2.6	2.0	0.5	2.9	0.3	75	77	93	18 2	18 3	32 5	8	9 •°	10	10 •	1.1	16	•° n,a, • p
27	92.4	97.0	98.6	- 1.4	- 2.0	- 4.4	0.6	- 4.9	83	74	82	32 3	03 2	00 0	9	10 •°	10	1	4.5	24	• n, •° a,p, ⌒ 19
28	99.0	97.3	95.5	- 5.6	- 6.6	- 6.0	- 3.4	- 7.0	93	90	90	00 0	00 0	00 0	8	2	2	2	0.1	24	•° n, ⌒° p, ⌒ 19
29	90.9	90.3	90.8	- 3.6	- 3.7	- 3.6	- 3.4	- 6.4	79	64	51	26 1	01 1	01 1	9	8	8	0	0.5	24	⌒² •° n, ⌒ p,19
30	96.1	98.6	00.9	- 5.4	- 6.0	- 5.8	- 3.4	- 6.6	88	87	90	29 2	00 0	24 2	10	0	1	1		22	
M	90.6	90.8	90.8	0.5	0.7	0.6	2.6	- 1.2	82	80	82	2.5	2.6	2.4	8.0	7.9	8.4	6.7	104	14	

Dezember XII

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	03.9	04.7	04.6	- 6.3	- 5.2	- 5.1	- 5.1	- 7.3	90	86	77	22 1	00 0	18 2	10	0	6	0		22	⌒° ⌒ n, ⌒ p
2	03.5	02.2	99.4	- 4.5	- 4.1	- 3.3	- 3.3	- 6.1	64	70	56	18 3	18 4	18 5	10	1	6	4		22	
3	87.7	88.9	91.0	1.4	0.5	- 1.7	1.7	- 3.3	85	88	84	22 4	26 5	26 3	6	10 •°	10 •°	10	1.2	24	• n, •° a, • p
4	89.4	87.8	87.3	0.2	- 1.1	- 1.3	0.2	- 2.4	60	94	92	25 3	20 2	00 0	6	10 •°	10 •	10 •	3.6	24	•° n, • a,p
5	88.9	89.0	85.9	- 2.4	- 0.8	- 0.1	- 0.1	- 3.4	94	89	80	00 0	19 2	19 3	9	9	9	10	8.9	35	• n, ⌒ a, •° p
6	79.4	72.9	75.2	2.6	1.9	2.0	3.2	- 1.2	84	92	74	17 3	18 3	27 2	8	4	10	10 •°	2.5	30	• n, • a,p
7	80.2	83.2	87.0	- 1.0	- 0.6	- 2.0	2.0	- 2.0	94	85	96	18 2	19 3	26 3	6	10 •°	10 •°	10 ⧫	9.6	35	• n,a,p
8	91.2	90.5	92.9	- 4.1	- 4.1	- 4.8	- 1.3	- 5.8	83	87	91	18 1	20 2	00 0	5	4	10 ⧫	8	12.2	43	⧫ n,a,p
9	03.8	05.2	03.1	- 3.1	- 1.9	- 1.8	- 1.6	- 6.3	91	80	84	18 2	20 3	18 5	8	10 •°	10	10	5.4	54	•° n, ⧫° a,p
10	90.3	97.9	01.6	5.0	0.4	0.2	5.3	- 2.1	69	76	72	23 6	24 2	21 3	6	10 •	10	10 ⧫°	4.7	32	• n, ⧫° a,p
11	04.6	05.7	04.9	- 0.5	0.4	1.3	1.3	- 1.0	89	88	91	17 2	12 2	18 2	7	10 •°	10 •°	10 •	9.8	35	• n, •° a, • p
12	97.8	94.7	94.6	5.0	2.5	3.6	5.2	0.9	79	92	94	23 2	19 3	23 2	7	10 •°	10 •	10 •	12.5	36	• ⧫ n, • a, •² p
13	97.0	96.1	99.0	2.4	1.2	- 0.3	4.3	- 0.7	81	90	69	27 2	28 2	20 2	7	8 •°	10 •°	10 •°	30.0	26	• n, •° a, •° p
14	04.9	01.7	96.1	- 2.1	0.4	- 0.5	0.4	- 2.1	70	64	91	00 0	18 3	18 5	8	7	10	10 •	1.3	26	•° n, • p
15	94.1	99.3	99.8	3.1	3.6	3.6	4.4	- 0.8	94	89	80	12 2	17 2	20 3	8	10 •	10 •	10 •°	8.9	24	• n,a,p
16	93.4	87.7	84.2	4.9	4.6	3.3	5.6	3.1	79	81	89	19 5	18 4	24 3	8	10 •°	10 •	10 •	5.0	10	• n,a,p
17	95.0	97.6	98.8	5.0	4.0	4.1	5.3	2.7	63	79	88	23 3	20 3	19 2	7	10	10 •	10	13.7	8	• R n, • a,p
18	95.4	90.3	85.7	3.5	1.4	0.5	4.6	0.3	73	80	83	19 2	00 0	19 2	10	2	8	2	2.2	5	•° n, ⌒ p
19	78.6	75.5	70.3	- 2.9	- 2.2	- 3.4	0.9	- 3.4	81	84	91	18 5	20 3	20 1	9	10 •°	8	2	0.1	5	•° n, + 8, •° a, ⌒² p
20	60.6	59.9	64.8	2.1	1.3	1.2	2.4	- 3.7	62	68	76	03 2	18 2	18 3	10	10	10	9	0.4	5	
21	74.5	80.8	85.2	0.9	0.4	0.2	2.4	- 0.1	90	95	89	00 0	00 0	19 1	8	7	9	4	0.8	5	• n, •° a
22	91.7	93.7	93.0	- 2.3	- 1.9	- 3.7	0.5	- 3.9	80	69	70	19 3	19 3	19 2	10	0	2	2	0.1	5	⌒ p
23	92.4	92.6	92.4	- 0.6	0.5	0.8	1.8	- 4.4	60	60	66	19 5	19 3	19 3	10	2	2	1		5	⌒ 19
24	92.4	94.5	96.5	- 0.3	- 0.3	- 0.2	1.4	- 1.2	71	71	82	18 3	20 3	19 3	10	4	9	10		5	
25	97.0	90.1	81.1	1.2	2.4	2.7	2.7	- 0.3	63	56	60	18 4	18 5	18 6	10	1	7	3		5	⌒ p
26	84.6	88.7	87.8	0.6	0.7	0.8	2.7	- 0.1	86	95	73	18 3	18 3	18 4	3	10 ⧫°	10 ⧫	4	0.0	5	⧫° n, ⧫ a,p, ⌒ p
27	65.2	74.3	78.9	4.2	2.8	2.6	4.5	0.8	84	73	56	18 5	25 3	24 3	8	8 ⧫	10	3	3.2	5	⧫ n,a, ⧫ 18^m, ⌒ 19
28	78.5	83.0	75.4	1.5	1.4	0.2	2.6	- 0.3	69	73	96	23 5	25 5	18 6	7	8 •	10 ⧫	10 ⧫²	10.2	10	• R n, ⧫° a, ⧫² R p
29	61.8	57.5	58.4	0.4	- 0.8	- 1.0	3.3	- 1.4	97	93	92	00 0	14 1	18 2	7	10 •	10	10 •°	23.8	14	⧫ ⧫ n, • a,p
30	62.2	65.3	69.5	- 2.0	- 2.6	- 2.8	- 1.0	- 4.1	96	83	87	18 2	18 2	18 2	8	10	9	5	17.5	35	• n, ⧫ p
31	75.5	77.9	80.2	- 2.0	- 3.9	- 4.4	- 2.0	- 5.6	68	68	73	18 3	08 1	18 1	10	10	3	1	3.7	40	• n, ⌒ p
M	87.6	88.0	87.9	0.3	0.0	- 0.3	1.8	- 2.1	79	81	81	2.7	2.5	2.7	7.9	7.3	8.6	7.0	191	30	

1943

Røros

φ = 62° 34′ N λ = 11° 23′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	952.4	1012.1	-13.5	-10.6	-11.8	-12.2		-17.8	1.1	29	-30.7	10	4₅ 1.2	2₅ 2.0	11 1.9	12 1.8	6₅ 3.2	2 3.8	2 1.0	4₅ 1.2	48
II	23.6	00.1	- 5.6	- 2.0	- 4.4	- 4.4		- 8.7	5.9	21	-17.9	8	3 2.3	1₅ 1.0	4₅ 1.8	2₅ 1.6	7 3.4	18₅ 2.5	9₅ 2.8	12₅ 3.0	25
III	37.6	14.6	- 5.6	2.0	- 0.8	- 2.3		- 7.9	5.4	10	-17.0	13	5 1.2	1 1.0	2₅ 1.4	7₅ 2.0	7 2.8	11 3.4	6₅ 1.6	12₅ 3.8	40
IV	26.6	01.8	0.6	3.5	1.4	0.8		- 2.5	9.6	23	-10.8	9	7 2.1	1 1.5	1₅ 2.3	4₅ 2.1	3₅ 2.7	19₅ 2.9	15 2.0	2₅ 2.6	15
V	39.6	14.5	5.9	9.9	7.9	5.3		- 0.8	18.1	20	- 5.8	2	15 1.7	2₅ 1.2	10₅ 2.0	6 3.0	4₅ 3.1	14₅ 2.5	10 1.9	11 2.0	19
VI	40.8	14.4	10.2	13.8	12.7	10.3		5.4	25.2	11	0.0	18	19₅ 2.3	5 1.2	5 2.0	6 2.8	11₅ 3.2	9₅ 2.5	2₅ 2.2	21 2.4	10
VII	38.5	11.4	11.7	16.1	14.7	12.2		7.1	24.6	20	1.6	23	15₅ 2.1	2₅ 1.2	13₅ 1.7	8 2.4	2 2.0	2₅ 1.8	4 1.8	29 2.4	16
VIII	34.0	07.2	8.8	13.9	11.4	9.7		5.3	22.5	1	- 2.4	14	22 1.7	3₅ 1.3	4 2.4	8₅ 2.6	5₅ 3.2	6₅ 3.3	5₅ 2.4	15₅ 2.3	22
IX	36.9	11.2	4.9	10.8	8.1	6.6		2.2	17.3	1	- 6.9	28	5 2.0	3 1.3	3₅ 1.7	13 2.5	9 3.1	11₅ 2.8	7 2.1	8 2.4	30
X	39.2	14.6	2.0	6.5	3.8	3.5		0.4	12.3	6	- 5.8	26	5 1.6	5 1.1	7 1.7	14₅ 2.2	13 2.7	10 2.6	5 1.9	1₅ 2.0	32
XI	32.9	09.9	- 4.4	- 2.3	- 4.0	- 3.8		- 7.0	6.7	5	-20.4	24	9₅ 1.4	4 1.5	9 1.2	5₅ 2.1	5 1.8	4 1.5	1 1.0	4 1.4	48
XII	37.6	15.2	- 5.6	- 4.6	- 4.8	- 5.1		- 9.7	4.5	27	-25.8	10	11₅ 1.5	1 1.0	3₅ 2.6	6₅ 2.9	3₅ 3.0	3₅ 1.7	11 1.6	18₅ 2.4	34
1943	955.0	1010.6	0.8	4.8	2.8	1.7		- 2.8	25.2		-30.7		122₅ 1.8	32₅ 1.3	75₅ 1.8	94₅ 2.3	78 2.9	113 2.7	79 2.0	161 2.5	339

Alvdal

φ = 62° 1′ N λ = 10° 48′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.8	-11.1	-12.0	-12.2		-16.7	1.9	30	-30.3	24	3 1.0	0 -	43 2.9	0 -	4 3.0	0 -	12 1.2	0 -	31
II			- 4.5	- 0.7	- 2.8	- 3.2		- 7.9	10.0	27	-18.5	15	6 4.2	0 -	28 2.4	0 -	6 2.3	0 -	27 4.4	0 -	17
III			- 3.6	4.5	0.3	- 0.5		- 6.7	8.4	23	-15.8	13	7 2.0	0 -	34 1.8	0 -	3 2.3	1 4.0	23 3.6	0 -	25
IV			2.4	6.1	3.7	2.7		- 1.8	11.2	23	-11.8	9	25 3.6	0 -	28 1.9	0 -	6 2.2	1 2.0	23 2.2	0 -	7
V			7.3	11.9	9.9	7.2		1.0	18.2	27	- 6.0	2	14 2.8	2 3.0	28 2.1	0 -	3 2.3	0 -	28 2.3	0 -	18
VI			11.5	15.6	14.3	11.4		5.1	26.4	11	- 1.1	14	30₅ 2.3	0 -	29 1.8	1 2.0	11 2.2	0 -	16 1.9	1₅ 2.7	1
VII			13.0	18.2	16.5	13.6		7.7	27.0	20	- 0.2	4	18 3.0	0 -	42 1.5	0 -	2₅ 1.8	0₅ 1.0	14 1.6	0 -	16
VIII			9.8	14.9	12.5	10.5		5.6	24.6	1	- 1.7	18	34 1.5	0 -	43 1.5	0 -	4 2.2	1 1.0	7 1.1	0 -	4
IX			5.7	12.0	8.5	7.1		1.7	17.6	1	- 5.6	29	10₅ 1.9	0 -	45 1.9	0 -	5 1.8	0 -	6 2.8	0₅ 1.0	23
X			3.4	7.0	5.0	4.5		1.2	14.3	1	- 3.8	8	4 3.2	0 -	65 2.2	0 -	3 1.7	0 -	1₅ 3.0	0₅ 1.0	19
XI			- 4.2	- 2.6	- 3.9	- 3.8		- 7.1	6.6	1	-19.8	19	9 1.3	0 -	44 1.9	0 -	2 2.0	0 -	9 1.0	1 2.0	25
XII			- 8.6	- 7.7	- 8.2	- 8.3		-12.6	1.9	20	-26.4	3	11 1.5	0 -	32 2.3	0 -	0 -	0 -	6 1.7	7 1.3	37
1943			1.6	5.7	3.6	2.4		- 2.5	27.0		-30.3		172 2.4	2 3.0	461 2.0	1 2.0	49₅ 2.2	3₅ 2.1	172₅ 2.5	10₅ 1.5	223

Engerdal

φ = 61° 41′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.9	- 9.5	-10.4	-10.5		-15.0	1.1	31	-29.0	10	31₅ 1.2	7₅ 1.0	0₅ 1.0	2 3.5	39₅ 1.9	9 1.8	0 -	1 1.0	2
II			- 4.5	- 1.1	- 2.4	- 3.2		- 8.0	8.7	27	-21.0	9	29 2.2	9 1.9	0 -	3 1.8	35 2.1	6 2.7	0 -	1 4.0	1
III			- 4.9	4.5	- 0.3	- 1.2		- 7.7	10.9	23	-16.9	13	27₅ 1.8	8₅ 1.7	0 -	1 2.0	41 1.9	7₅ 2.5	0₅ 4.0	0 -	7
IV			1.4	4.9	3.1	1.9		- 1.7	12.7	15	-12.3	9	30₅ 2.2	9₅ 2.1	0₅ 4.0	4 2.4	41 1.9	4₅ 2.1	0 -	0 -	0
V			6.3	11.4	10.0	7.2		2.2	18.5	27	- 5.9	2	28 1.8	4 1.6	0 -	2 2.0	49 2.2	3 2.2	0 -	0 -	7
VI			11.1	15.2	14.3	11.3		5.7	24.3	11	0.4	18	36₅ 2.1	6 2.1	0 -	0 -	41 1.6	4 2.0	1₅ 1.7	1 1.5	0
VII			13.0	17.5	16.5	13.6		8.3	25.5	20	1.5	5	37 1.8	4₅ 2.0	2 2.5	1₅ 2.0	40 1.7	3₅ 1.3	0₅ 2.0	3 1.3	1
VIII			10.2	14.5	12.8	10.5		5.4	25.7	1	- 1.6	18	33 1.6	0 -	2, 1.0	0 -	31 1.7	11 1.7	0 -	10 1.6	6
IX			6.5	11.1	9.1	7.5		2.8	16.1	1	- 3.4	28	22₅ 1.3	0 -	0₅ 4.0	0₅ 4.0	41 1.8	14 2.0	0 -	10₅ 1.1	1
X			4.1	6.8	5.3	4.9		2.1	13.3	1	- 5.4	3	9 1.3	0 -	0 -	0 -	49₅ 2.1	23₅ 2.4	1 4.0	6 1.2	4
XI			- 2.5	- 0.9	- 2.0	- 2.0		- 4.7	6.7	1	-16.7	19	24₅ 1.2	0₅ 1.0	0 -	0 -	24 2.1	24 2.2	1₅ 1.7	10₅ 1.2	5
XII			- 5.5	- 5.0	- 5.9	- 5.7		- 9.8	3.2	15	-21.8	10	27₅ 1.7	0 -	0 -	0 -	23₅ 1.6	22 2.1	0₅ 3.0	18₅ 1.6	1
1943			2.0	5.8	4.2	2.9		- 1.7	25.7		-29.0		336₅ 1.7	49₅ 1.8	5₅ 2.1	14 2.4	455₅ 1.9	132 2.1	5₅ 2.5	61₅ 1.4	35

Ytre Rendal

φ = 61° 41′ N λ = 11° 12′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 9.4	- 7.7	- 9.0	- 8.9		-12.6	2.5	31	-23.8	10	4 1.1	4 1.1	0 -	7₅ 2.2	8₅ 2.1	1 1.5	0 -	0 -	68
II			- 3.6	0.7	- 2.0	- 2.1		- 6.4	9.6	27	-18.2	8	5 1.6	4₅ 1.3	0 -	18 1.8	18 1.8	0 -	0 -	0₅ 4.0	38
III			- 1.5	4.6	0.5	0.3		- 4.4	8.4	16	-10.9	13	3₅ 2.0	3₅ 2.0	0 -	17₅ 1.9	17₅ 1.9	0 -	0 -	0 -	51
IV			3.4	7.4	7.5	3.6		- 0.7	13.2	21	- 9.7	9	12 1.5	13 1.5	0 -	20₅ 1.8	20₅ 1.8	0 -	0 -	0 -	24
V			7.7	12.9	9.8	8.0		2.7	19.3	27	- 3.3	1	9₅ 1.4	9₅ 1.4	0 -	22 1.7	22 1.7	0 -	0 -	1 3.0	29
VI			12.3	16.2	14.2	12.2		7.0	24.6	30	1.3	14	17 2.1	17₅ 2.1	0₅ 2.0	21₅ 1.3	21₅ 1.3	0 -	0 -	0 -	12
VII			14.2	19.3	16.2	14.6		9.3	26.2	20	2.2	4	17₅ 1.8	18₅ 1.8	0 -	17 1.3	17 1.3	0 -	0 -	0 -	25
VIII			11.5	16.4	12.7	11.8		7.2	24.2	1	0.0	18	13₅ 1.2	13₅ 1.2	0 -	16 1.6	16 1.6	0 -	0 -	0 -	34
IX			7.5	13.0	9.2	8.6		4.4	18.8	1	- 3.0	29	5₅ 1.0	5₅ 1.0	0 -	20₅ 1.8	20₅ 1.8	0 -	0 -	0 -	38
X			5.6	8.2	6.1	6.1		3.5	14.0	1	- 2.7	3	3₅ 1.0	3₅ 1.0	0 -	28 1.8	28 1.8	0 -	0 -	0 -	30
XI			- 1.2	- 0.2	- 1.2	- 1.1		- 3.2	7.9	1	-14.8	17	8 1.2	8 1.2	0 -	17 1.8	17 1.8	0 -	0 -	0 -	40
XII			- 6.6	- 5.7	- 6.5	- 6.5		- 9.6	3.6	20	-20.1	10	9₅ 1.0	9₅ 1.0	0 -	2₅ 2.2	15 1.8	2₅ 2.4	0 -	0 -	54
1943			3.3	7.1	4.5	3.9		- 0.2	26.2		-23.8		108₅ 1.5	110₅ 1.5	0₅ 2.0	208 1.7	221₅ 1.7	3₅ 2.1	0 -	1₅ 3.3	441

Dombås

φ = 62° 4′ N λ = 9° 7′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	950.2	1011.7	-12.4	-10.6	-11.4	-11.7	- 8.2	-14.9	3.5	27	-25.9	10	0 -	0 -	1 2.0	0₅ 1.0	29₅ 3.0	0 -	0 -	1 3.0	61
II	22.9	01.3	- 3.6	- 1.6	- 2.9	- 3.2	1.0	- 6.8	7.8	27	-15.2	9	2₅ 2.0	0 -	0 -	1₅ 1.7	31₅ 2.9	8₅ 2.4	6₅ 2.5	7₅ 2.3	26
III	36.4	14.9	- 2.4	2.6	0.3	- 0.6	3.6	- 4.5	7.4	7	-10.0	13	4 1.8	0 -	0 -	0 -	28₅ 2.4	8₅ 3.4	10₅ 2.7	4₅ 1.6	37
IV	25.7	02.7	1.2	4.2	2.1	1.5	5.3	- 1.8	11.0	24	-12.5	9	11₅ 2.6	2 1.0	0 -	1 1.0	32₅ 2.5	7₅ 2.9	5 2.0	6₅ 2.1	24
V	37.7	14.3	6.4	10.4	7.8	6.4	11.8	1.9	17.0	23	- 3.4	1	6₅ 1.9	0 -	0 -	1₅ 3.3	37₅ 1.9	2 3.2	3 3.0	6₅ 1.9	36
VI	38.6	14.0	10.5	14.7	13.2	10.7	16.7	5.3	24.6	11	0.9	25	4 2.2	1 3.0	2 1.0	1 3.0	53 2.1	6 2.0	3 3.0	2 2.0	18
VII	36.2	10.8	11.9	17.1	15.0	12.8	19.3	8.0	26.1	20	- 0.3	4	7 2.6	3 1.3	0 -	0 -	37 1.5	1 3.0	0 -	1 1.0	44
VIII	31.9	07.0	8.6	13.6	11.5	9.6	14.8	5.6	24.2	1	- 0.7	13	2₅ 2.2	1 2.0	0 -	1₅ 4.0	27 2.1	4₅ 2.1	5 1.0	1₅ 2.3	50
IX	35.0	11.0	5.9	10.8	8.2	7.4	12.0	4.0	17.1	11	- 4.1	26	9 1.8	0 -	0 -	1 4.0	31₅ 2.5	5₅ 3.0	5 2.5	3 2.8	35
X	37.4	14.5	3.0	5.9	4.1	3.9	6.8	1.4	12.2	6	- 2.5	30	0 -	0 -	0 -	2 3.5	41 2.6	4 2.2	4₅ 2.8	0₅ 3.0	41
XI	31.0	10.1	- 4.8	- 2.8	- 4.2	- 4.1	- 0.5	- 6.9	7.6	11	-19.0	17	3₅ 1.6	0 -	0 -	0 -	14 3.0	3 3.0	1 1.0	4₅ 1.4	64
XII	36.6	16.6	- 5.2	- 4.5	- 5.4	- 5.1	- 1.5	- 9.7	7.7	27	-21.2	2	8 1.1	2 2.5	1 1.0	1 1.0	14 3.1	0₅ 6.0	2₅ 2.4	0 -	64
1943	953.3	1010.7	1.6	5.0	3.2	2.3	6.8	- 1.5	26.1		-25.9		58₅ 2.0	9 1.8	4 1.2	11 2.7	377 2.4	51 2.7	46 2.4	38₅ 2.0	500

1943

Røros

H_s = 628 H_b = 630.0 h_t = 1.8 h_a = h_d = 14.4 h_r = 1.9

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≤ 0,1	R ≤ 1,0	R ≤ 10,0	Windstärke F F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	86	82	84	84	7.6	8.0	7.2	19	5	28	31		22		12	8	0	3	2	0	1	12	1	0	0	0	0	0	22	1	6	1	15	31
II	85	78	84	84	9.0	8.7	7.4	42	11	19	28		10		22	11	1	8	2	1	2	21	0	0	0	1	0	0	17	2	17	0	15	28
III	87	66	70	77	7.4	6.0	5.6	42	14	3	30		11		10	7	2	6	1	0	4	9	3	0	0	0	0	0	3	0	23	5	10	31
IV	81	68	77	80	8.7	9.5	8.9	30	9	2	26		1		20	8	0	4	0	0	8	16	3	0	2	0	1	0	10	3	23	0	24	25
V	76	58	66	76	8.0	7.7	8.2	62	18	8	9		0		18	10	2	4	0	0	17	7	3	4	0	0	0	1	4	5	20	1	20	1
VI	74	57	60	71	8.4	7.6	8.1	32	10	14	1		0		7	5	0	0	0	0	7	0	0	3	0	0	0	1	2	3	25	1	18	0
VII	80	57	63	76	7.7	7.8	7.5	41	8	8	0		0		14	10	0	1	0	0	14	0	0	4	0	0	1	2	5	8	25	3	19	0
VIII	85	61	67	78	8.5	8.5	7.6	84	28	28	2		0		13	8	3	1	1	0	13	0	0	7	0	0	0	0	5	6	19	1	20	0
IX	89	60	71	77	7.8	7.3	6.9	19	6	21	9		0		12	10	0	1	0	0	10	5	3	3	0	0	0	0	4	6	22	1	14	0
X	90	74	82	84	8.2	7.9	6.5	40	12	28	14		0		16	8	1	2	0	0	14	4	1	2	0	1	0	0	6	6	19	1	18	0
XI	88	84	87	87	8.9	8.9	7.5	34	6	7	24		10		17	9	0	0	0	0	6	14	0	1	1	0	0	0	16	3	8	1	19	11
XII	83	82	81	82	7.7	8.1	8.4	27	9	30	31		14		13	8	0	4	0	0	2	13	3	0	1	0	0	0	14	2	6	2	19	31
1943	84	69	74	80	8.2	8.0	7.5	472	28		205		68		174	102	9	34	6	1	98	101	17	24	4	2	2	4	108	45	213	17	211	156

Alvdal

H_s = 485 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.5

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≤ 0,1	R ≤ 1,0	R ≤ 10,0	F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	88	88	89	89	6.9	7.4	6.6	26	8	16	31		24		21	8	0	12	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	16	0	2	4	15	31
II	82	72	80	80	7.5	7.1	6.3	18	5	1	28		8		15	7	0	20	8	1	1	12	0	0	0	0	0	0	10	0	12	1	10	28
III	86	56	63	73	5.5	4.5	5.6	12	4	3	30		9		8	5	0	12	6	2	4	4	0	0	0	1	0	0	1	0	25	6	7	31
IV	71	57	65	69	6.5	8.3	7.5	12	9	25	21		1		8	3	0	17	1	0	4	5	0	0	0	0	0	0	1	0	18	1	15	21
V	63	44	48	60	6.4	6.7	7.5	78	23	8	11		0		15	11	1	9	0	0	15	2	1	0	0	0	0	2	1	1	20	2	13	2
VI	65	46	50	62	7.3	6.4	6.4	36	11	14	3		0		9	4	2	2	0	0	9	0	0	1	0	0	0	1	3	0	20	1	12	0
VII	76	56	61	72	7.4	7.0	7.4	65	17	8	1		0		15	11	2	6	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	1	1	20	1	16	0
VIII	84	61	70	78	7.9	8.5	7.8	110	41	28	3		0		19	16	3	5	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	0	6	16	2	21	0
IX	89	62	72	78	7.1	7.6	6.6	44	15	21	10		0		13	8	1	2	0	0	12	2	0	0	0	1	0	0	1	7	14	0	15	1
X	91	78	84	86	8.5	8.1	6.9	45	7	25	10		0		15	10	0	7	1	0	14	3	2	6	0	0	0	0	4	11	10	0	16	1
XI	91	87	91	90	8.9	7.9	7.8	45	9	13	24		10		16	10	0	1	0	0	5	12	1	2	0	0	0	0	11	4	5	2	19	22
XII	88	88	88	88	7.1	7.4	6.7	15	4	19	31		22		11	7	0	4	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	1	2	0	13	31
1943	81	66	72	77	7.2	7.2	6.9	506	41		203		74		163	100	9	97	16	3	98	72	4	9	0	2	0	7	60	31	164	20	172	168

Engerdal

H_s = 479 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 15.0 h_r = 1.8

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≤ 0,1	R ≤ 1,0	R ≤ 10,0	F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	86	85	87	86	7.7	7.7	7.2	48	7	23	31		23		19	15	0	1	1	0	2	19	2	0	0	0	0	0	13	1	6	2	16	31
II	77	69	75	75	7.5	7.2	6.5	34	9	1	27		9		12	8	0	6	0	0	3	12	3	0	0	0	0	0	7	0	13	0	12	28
III	78	50	62	68	4.9	4.1	3.9	24	10	31	31		10		7	4	1	5	0	0	4	7	4	0	0	0	0	0	1	0	26	6	2	31
IV	69	57	60	65	6.0	7.2	6.3	14	7	25	19		1		6	3	0	5	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	1	3	25	0	6	20
V	71	50	53	66	5.5	5.8	5.5	84	29	8	6		0		15	12	3	5	0	0	15	3	3	0	0	1	0	4	0	0	27	4	6	1
VI	68	51	52	64	5.8	5.8	4.6	36	10	4	0		0		11	7	1	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0	3	0	0	26	2	7	0
VII	71	57	57	66	5.9	6.2	5.6	82	16	26	0		0		16	12	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	0	0	28	1	5	0
VIII	77	60	63	71	7.4	6.7	6.7	86	35	28	2		0		15	12	2	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	1	1	1	24	1	11	0
IX	82	62	67	73	6.8	6.3	5.2	42	12	21	6		0		12	8	1	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	4	1	21	1	10	1
X	87	78	80	83	8.0	7.6	7.1	73	12	20	6		0		15	11	3	3	0	0	14	3	2	5	0	1	0	0	4	7	16	0	17	0
XI	89	85	87	87	8.4	7.9	7.0	43	9	25	24		6		17	13	0	2	0	0	10	15	8	0	0	0	0	0	5	2	9	1	18	22
XII	86	81	85	84	6.4	6.1	5.8	19	7	20	31		16		11	4	0	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	2	16	0	9	31
1943	78	65	69	74	6.7	6.6	6.0	585	35		183		65		156	109	14	30	1	0	106	74	23	6	0	3	0	12	41	17	237	18	119	165

Ytre Rendal

H_s = 253 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 14.5 h_r = 1.6

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≤ 0,1	R ≤ 1,0	R ≤ 10,0	F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.7	7.4	7.5	38	5	23	30		20		25	12	0	0	0	0	2	25	2	0	0	0	0	0	20	1	9	2	18	31
II					5.6	5.5	5.2	19	6	1	27		5		17	9	0	1	0	0	4	14	0	0	0	0	0	0	4	0	18	5	8	28
III					3.4	2.8	2.8	13	5	31	27		1		8	3	0	1	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	1	0	29	16	2	31
IV					6.0	6.6	5.4	18	10	25	16		0		9	3	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2	2	29	0	4	9
V					4.8	5.9	6.1	60	18	8	5		0		19	10	1	3	0	0	19	2	0	1	0	0	0	1	2	0	30	4	7	0
VI					4.9	5.0	4.7	35	15	4	0		0		13	7	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	7	6	0
VII					5.0	4.9	5.5	68	11	25	0		0		15	11	3	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	4	0	0	30	6	5	0
VIII					6.6	6.6	6.3	82	37	28	0		0		19	10	2	0	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	3	4	26	3	10	0
IX					6.8	7.3	6.8	34	10	9	6		0		12	7	0	0	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	8	2	26	2	14	0
X					8.8	8.5	8.3	42	10	28	3		0		14	8	2	0	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	23	1	15	0	21	0
XI					9.3	7.9	7.4	45	6	26	22		4		21	12	0	0	0	0	12	13	3	5	0	0	0	0	18	0	11	0	22	19
XII					7.3	6.6	6.5	10	4	19	30		12		9	3	0	0	0	0	2	9	0	2	0	0	0	0	16	0	14	4	13	31
1943					6.4	6.3	6.0	464	37		166		42		181	95	8	6	0	0	125	73	5	20	0	0	0	6	97	10	266	49	130	149

Dombås

H_s = 643 H_b = 647.2 h_t = 1.9 h_a = h_d = 10 h_r = 1.9

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≤ 0,1	R ≤ 1,0	R ≤ 10,0	F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	88	85	87	87	5.9	6.9	6.1	14	4	16	31	26	24	0	11	6	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	15	0	4	4	12	31
II	82	75	79	80	8.0	8.2	6.9	68	21	20	28	12	6	0	14	11	3	9	3	1	3	12	0	0	0	0	0	0	5	3	9	0	15	28
III	79	65	68	72	6.5	6.0	5.7	35	17	3	26	3	0	0	5	4	2	6	2	0	2	5	0	1	0	0	0	0	1	0	20	3	10	31
IV	76	66	72	74	8.1	8.0	7.7	31	8	25	20	2	1	0	13	7	0	3	2	0	4	10	0	0	0	0	0	0	1	1	15	0	17	28
V	74	59	64	72	6.6	7.1	7.9	28	5	8	7	0	0	0	14	10	0	0	0	0	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	22	2	12	0
VI	75	63	63	71	6.2	6.6	5.9	24	8	14	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	9	0
VII	77	60	65	74	6.6	6.6	7.4	50	18	11	1	0	0	3	9	8	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	13	0
VIII	85	64	68	76	7.4	7.5	7.5	74.	19	28	3	0	0	0	13	11	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	8	21	0	13	0
IX	83	69	72	76	7.5	7.7	8.3	22	7	21	5	0	0	0	8	7	0	1	0	0	7	3	2	2	0	1	0	0	0	3	21	0	15	0
X	87	79	82	84	8.4	7.9	8.0	24	5	3	12	0	0	0	10	7	0	3	3	0	10	2	0	2	0	0	0	0	0	7	12	0	19	0
XI	91	87	90	90	8.3	7.6	6.8	35	13	13	24	15	10	0	13	11	1	0	0	0	5	11	1	0	0	0	0	0	0	0	6	10	4	18	24
XII	88	87	87	88	6.8	7.1	6.7	40	20	31	31	17	12	0	8	5	2	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	12	31
1943	82	72	75	79	7.2	7.3	7.1	445	21		188	75	53	3	123	92	12	24	10	1	71	66	4	5	0	1	0	0	22	31	185	19	165	173

1943

Fokstua

φ = 62° 7′ N λ = 9° 17′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-13.8	-12.5	-13.5	-13.7		-18.4	- 1.6	27	-28.6	9	1s 2.0	14s 2.1	7 1.4	9 3.3	17s 4.4	8 3.1	3s 3.3	0 -	32
II			- 5.3	- 3.7	- 5.4	- 5.2		- 8.9	3.2	27	-17.2	8	4s 4.4	4 1.5	1 2.0	3s 4.7	17 4.4	26 3.8	17s 4.5	0s 2.0	10
III			- 4.6	- 0.8	- 3.0	- 3.6		- 7.5	3.8	17	-14.8	26	2 3.5	4 1.2	2 1.5	2 5.5	24 3.3	24s 3.0	11s 4.3	3 2.5	20
IV			- 1.7	0.6	- 0.8	- 1.6		- 4.6	5.5	23	-17.2	9	2 3.0	0 -	1 1.0	1 2.0	16 2.9	26s 3.1	23 3.5	1s 2.0	19
V			3.9	7.0	5.1	5.1		4.6	13.4	23	- 7.9	1	2 1.5	8 1.7	2s 1.8	7 3.9	19 3.1	21 2.7	15s 2.7	3 2.8	15
VI			8.5	12.0	10.9	8.3		2.8	21.6	11	- 2.3	27	3 2.3	13 2.2	4 2.1	8s 4.1	21 3.1	19 2.4	11s 2.3	2 2.2	8
VII			10.7	14.5	12.8	10.6		5.2	21.5	23	- 5.0	4	1 6.0	14s 2.3	2 2.8	5s 2.5	11s 2.3	14s 1.0	15 1.8	4 2.5	25
VIII			7.2	10.8	8.7	7.2		2.9	19.9	1	- 3.7	30	2s 2.0	9s 1.7	2 1.0	13 3.3	16s 2.4	21s 2.0	13s 1.8	1s 1.7	13
IX			4.4	8.1	5.3	4.9		1.2	13.1	1	- 6.8	28	2 1.8	8 1.9	0s 3.0	6s 3.4	22 2.8	16s 3.1	17s 3.0	2 1.8	15
X			0.6	4.8	2.1	1.9		- 1.9	9.7	6	- 8.3	26	0s 3.0	5s 1.7	2s 1.4	12 2.8	16s 3.5	22 3.1	10 2.4	2 1.5	22
XI			- 6.2	- 4.0	- 6.9	- 5.5		-10.5	5.7	2	-22.9	17	1 3.0	12s 3.0	3s 2.9	4 4.6	12 3.5	10 1.9	7 2.4	0 -	40
XII			- 7.1	- 5.6	- 6.7	- 6.7		-12.1	4.2	27	-25.9	2	2s 2.4	5s 2.0	2 1.5	4 5.1	15 3.9	28 3.5	16 4.0	2 2.5	18
1943			- 0.3	2.6	0.7	0.1		- 3.9	21.6		-28.6		24s 2.9	99 2.1	30 1.8	76 3.6	208 3.3	237s 2.9	161s 3.1	21s 2.3	237

Vinstra

φ = 61° 35′ N λ = 9° 45′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.6	-10.9	-11.4	-12.0		-15.7	3.4	31	-25.5	11	8 2.1	1 3.0	3 4.0	8 3.4	4 2.1	2 3.0	2s 2.6	16s 2.5	48
II			- 5.2	- 0.6	- 2.7	- 3.5		- 8.7	9.9	27	-16.4	11	1s 3.3	2s 4.0	2 4.2	5 3.4	5 2.9	0s 2.0	10 5.7	16s 4.6	41
III			- 2.8	5.4	1.7	0.4		- 4.3	12.1	10	-12.2	13	2 4.5	2s 2.6	4s 4.1	10s 3.6	5 2.1	1s 1.7	4 3.6	11 3.9	52
IV			3.3	8.8	6.8	4.5		- 0.3	15.3	14	- 6.8	9	6 4.1	0s 6.0	5 2.8	11s 3.0	4s 2.0	0 -	6 4.2	29s 4.3	27
V			8.4	14.6	12.4	9.4		3.7	21.3	20	- 2.6	1	2s 5.0	1s 4.3	8s 3.2	9 2.8	3 2.8	1s 2.3	11s 3.1	14s 4.0	41
VI			12.3	18.5	17.4	13.5		7.2	28.6	11	2.3	25	1s 3.3	2s 3.6	12s 3.0	13s 3.2	2 3.5	0s 3.0	8s 3.4	11 3.5	38
VII			14.2	20.8	19.5	15.8		9.7	29.0	1	2.0	4	1 3.0	5 2.6	16s 3.3	4s 3.6	0 -	0 -	9s 3.8	3s 2.6	53
VIII			10.2	16.5	14.7	13.0		10.8	28.8	1	0.7	17	2 3.5	2s 3.4	14 3.1	4s 3.4	0s 1.0	2 3.5	8 3.2	5s 3.7	54
IX			6.4	13.6	10.1	8.5		4.1	18.1	4	- 3.2	28	1 3.5	2s 3.4	7 3.3	4s 3.0	3 2.3	1s 1.7	4 2.6	7s 3.4	59
X			4.0	8.4	5.7	5.4		2.3	16.3	6	- 3.9	3	0 -	1s 3.0	5 3.7	9 4.1	2s 1.8	0 -	1s 2.7	6s 3.4	67
XI			- 3.9	- 2.0	- 3.6	- 3.4		- 5.9	7.3	2	-18.4	19	2 2.2	1s 2.3	0 -	4 3.0	0 -	0 -	4 2.5	11s 2.1	67
XII			- 9.7	- 8.2	- 8.1	- 8.9		-13.0	4.2	27	-20.9	2	5s 2.3	1 3.0	8s 2.7	5s 4.0	0 -	2 1.5	4 2.8	17s 2.7	49
1943			2.0	7.1	5.2	3.6		- 0.8	29.0		-25.5		33 3.1	24s 3.2	86s 3.2	89s 3.4	29s 2.4	11s 2.3	73s 3.6	151 3.5	596

Vollen i Slidre

φ = 61° 6′ N λ = 8° 58′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	962.8	1014.7	-14.8	-12.5	-13.6	-14.0		-17.6	2.3	27	-29.1	6	5 1.3	8s 1.1	1 1.0	16 1.4	0 -	0 -	0 -	4s 1.2	58
II	54.2	04.1	- 3.9	- 0.9	- 3.0	- 3.1		- 7.0	8.4	27	-18.0	5	12s 2.8	5 1.7	1 1.5	18 2.1	2 2.2	0 -	0 -	28s 3.7	17
III	66.4	16.2	- 2.6	5.0	1.8	0.4		- 4.1	8.3	29	-10.2	13	4s 1.6	4s 1.2	0 -	19s 3.2	2s 3.8	0 -	0 -	33 3.0	29
IV	55.0	05.7	3.0	7.4	4.9	3.7		- 0.5	13.9	14	-10.3	9	2s 3.0	3s 1.4	0 -	7s 1.5	3s 2.9	3 3.5	0 -	55 3.5	15
V	66.2	14.6	7.8	14.0	10.8	8.3		2.3	20.8	20	- 3.2	2	6 2.2	1s 1.0	0s 3.0	10s 2.0	5s 2.5	7s 1.6	0 -	45s 3.0	16
VI	66.1	13.6	11.8	18.5	16.2	12.8		6.3	29.8	11	1.8	14	3s 2.7	0s 3.0	0 -	21 1.9	2 1.2	3 2.8	0 -	34 2.6	26
VII	63.1	10.0	14.0	21.2	18.2	15.3		8.7	28.5	24	1.1	3	5 2.2	1s 2.0	1 1.0	16 2.0	10s 1.9	4s 1.4	0 -	20s 2.4	34
VIII	59.8	07.2	10.5	15.6	13.1	11.3		6.8	26.3	1	0.6	18	3 1.7	1s 1.7	2 1.2	18s 2.0	4 2.4	0s 1.0	0 -	24s 3.0	39
IX	63.7	12.1	6.5	12.1	9.1	7.9		4.1	17.7	16	- 4.7	28	4 1.2	0 -	0s 1.0	16s 1.8	2s 2.2	3 3.5	0s 4.0	25 2.1	38
X	67.0	16.3	3.4	6.4	4.1	3.4		1.7	14.5	6	- 1.5	15	4s 1.2	1s 1.3	0 -	14 1.9	1 3.5	3 1.8	0 -	10 3.2	59
XI	60.1	10.2	- 2.7	- 1.4	- 3.1	- 2.6		- 4.9	6.8	20	-12.5	19	8s 1.4	11s 1.0	0s 1.0	14 1.3	0s 1.0	1 2.0	0 -	7 2.6	47
XII	66.5	17.7	- 6.7	- 5.6	- 7.0	- 6.7		-11.0	7.5	27	-20.4	2	10s 1.8	5s 1.7	0s 2.0	16s 1.3	0 -	0 -	0 -	19 3.1	41
1943	962.5	1011.7	2.2	6.6	4.3	3.1		- 1.3	29.8		-29.1		69s 1.9	45 1.3	7 1.4	188 1.9	34 2.3	25s 2.2	0s 4.0	306s 3.0	419

Åbjørsbråten

φ = 60° 55′ N λ = 9° 18′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.7	-10.6	-11.8	-12.1		-15.8	0.3	27	-26.7	10	1 1.0	0 -	0s 1.0	0s 1.0	0 -	2s 1.0	17 1.1	1s 1.0	70
II			- 3.5	- 0.1	- 2.4	- 2.6		- 6.6	9.1	27	-14.2	8	2 2.0	0s 1.0	0 -	0 -	2s 1.4	18s 1.7	21 1.4	2s 1.8	37
III			- 2.2	2.9	0.0	- 0.8		- 5.2	7.1	7	-10.7	26	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	18 1.8	26 1.6	2 1.0	47
IV			2.0	5.1	3.2	2.2		- 1.6	9.5	14	-12.6	9	3s 1.3	1s 1.7	1 1.5	1 1.5	3 1.0	11 1.6	29s 1.7	5s 1.3	34
V			6.4	10.6	8.1	6.4		1.8	16.3	23	- 2.9	19	2s 1.0	2s 1.0	3 1.0	6s 1.0	3 1.3	10 1.3	17s 1.5	5 1.4	43
VI			10.5	14.9	13.5	10.9		5.5	22.3	11	0.3	5	2s 1.0	1 1.0	2s 1.0	9s 1.2	2 1.0	4s 1.3	2 1.2	3 1.0	63
VII			12.9	17.1	14.9	12.9		7.6	26.3	21	1.0	4	6 1.3	3s 1.3	7s 1.2	6 1.4	2s 1.0	2 1.5	5s 1.1	8 1.2	52
VIII			9.3	12.9	10.9	9.3		4.8	24.0	1	- 0.8	30	6 1.1	3s 1.0	4 1.0	4s 1.3	5s 1.8	6 1.3	6s 1.0	8 1.3	49
IX			6.1	10.2	7.3	6.6		2.6	13.8	11	- 4.9	28	2 1.0	2 1.0	0s 1.0	1s 1.0	2s 1.4	10s 1.5	19 1.2	5 1.0	47
X			2.7	5.5	3.5	3.3		0.6	12.7	6	- 5.1	31	2 1.0	0 -	2s 1.0	1s 2.3	1 1.0	6 1.2	11 1.2	2 1.0	67
XI			- 4.0	- 2.0	- 3.5	- 3.5		- 6.4	5.1	10	-17.7	18	1s 1.0	3 1.0	0s 1.0	0 -	0 -	2 1.5	4s 1.0	1s 1.0	77
XII			- 6.3	- 4.7	- 5.3	- 5.7		- 9.9	5.9	27	-22.5	2	0 -	1s 1.0	3s 1.0	0 -	1 1.0	10 1.2	23s 1.4	2s 1.4	51
1943			1.8	5.2	3.2	2.2		- 1.9	26.3		-26.7		29 1.2	19 1.1	25s 1.1	31 1.3	23 1.3	101 1.5	185 1.4	46s 1.2	637

Lillehammer

φ = 61° 6′ N λ = 10° 29′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.2	- 9.0	- 9.4	- 9.8		-12.9	2.8	31	-22.4	10	16 1.6	20s 1.4	0 -	12 3.2	2 1.0	1 1.0	1 1.0	9s 1.4	31
II			- 3.2	0.4	- 1.4	- 2.0		- 6.4	10.6	27	-14.7	8	4 2.5	6s 2.0	1s 1.7	16s 2.6	3s 1.7	2s 3.6	8 4.5	15s 4.0	26
III			- 1.9	4.7	1.5	0.5		- 3.5	8.6	10	-11.1	13	2s 1.0	9s 1.2	0 -	18 3.0	8s 2.6	5s 2.0	3s 1.3	14s 4.0	31
IV			3.6	8.2	6.4	4.4		- 0.1	14.7	21	- 6.7	9	7s 3.6	4s 2.2	1 1.0	11s 2.7	17 2.4	12 2.5	7s 3.5	22 3.5	7
V			9.0	14.5	12.7	9.5		3.4	20.9	20	- 2.3	2	4 2.5	4 2.0	1s 3.0	16 3.1	9s 2.8	16s 2.6	4s 3.6	21 3.2	16
VI			13.2	17.9	17.1	13.8		8.0	25.4	30	2.6	17	5s 3.4	13 3.1	4 1.5	17s 2.6	13s 2.2	15 2.0	3s 2.1	8 3.1	10
VII			14.9	19.8	18.3	15.7		10.6	27.4	1	2.5	4	6 2.1	6 2.7	1 2.0	15 2.1	11s 2.0	11s 2.2	5s 1.6	17s 2.1	19
VIII			11.4	15.9	14.5	12.3		8.2	26.8	1	1.9	14	14 2.1	8 1.1	0s 2.0	19s 2.2	6 1.4	8 2.0	2 3.5	16 2.2	19
IX			7.9	13.4	9.9	9.1		5.0	17.3	7	- 3.1	22	0 -	3 1.0	1s 1.0	24s 1.9	12 2.1	11s 2.7	1s 1.7	11 1.9	25
X			5.3	8.4	6.6	6.3		3.8	14.6	1	- 2.2	8	0 -	1 1.0	1 2.0	35 2.5	7 1.9	11 2.5	0 -	5 1.6	33
XI			- 1.8	- 0.5	- 1.5	- 1.5		- 3.4	7.3	1	-13.8	18	17s 1.7	10 1.9	3 2.0	10s 2.5	1s 1.7	3 1.3	1 1.0	11s 2.2	32
XII			- 7.6	- 6.4	- 6.8	- 7.1		- 9.8	3.2	20	-16.1	2	16 1.7	18 1.3	3 2.3	9 1.9	8 1.4	2 3.0	0 -	4 1.9	33
1943			3.4	7.3	5.7	4.3		0.2	27.4		-22.4		95 2.1	104 1.7	18 1.9	205 2.5	100 2.1	99s 2.4	38 3.0	155s 2.8	282

1943

Fokstua

$H_s = 952$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 6.8$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.2	5.6	5.1	25	9	31	31		25		12	7	0	13	5	2	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	16	5	6	31
II					8.4	7.5	6.5	55	10	19	28		11		18	14	1	21	9	2	3	17	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	10	28
III					6.6	5.6	5.8	36	10	3	30		8		11	7	1	15	4	1	3	9	1	2	0	0	0	0	0	0	19	1	11	31
IV					7.6	7.2	8.0	30	7	25	26		3		15	9	0	19	6	0	6	12	2	0	0	1	0	0	1	0	13	0	15	30
V					6.7	7.2	7.5	33	7	12	18		0		15	10	0	5	3	1	12	9	6	0	0	2	0	0	0	2	19	1	13	15
VI					6.1	6.2	6.6	16	6	14	4		0		8	5	0	4	0	0	8	1	1	2	0	0	0	0	0	7	19	3	10	0
VII					6.5	6.7	7.5	66	19	25	2		0		13	11	2	3	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	1	8	22	2	14	0
VIII					7.1	7.3	7.3	80	14	28	4		0		16	12	3	5	2	1	16	0	0	12	0	0	0	0	0	12	26	1	12	0
IX					7.3	8.3	7.3	33	8	21	10		0		10	7	0	9	1	0	8	3	1	4	0	1	0	0	2	6	26	0	13	0
X					7.5	7.3	7.3	20	5	3	18		0		11	5	0	7	2	1	9	6	3	6	0	1	0	0	0	2	16	1	15	0
XI					7.2	6.9	6.2	45	9	13	28		16		13	10	0	6	1	0	3	12	1	3	0	0	0	0	0	4	13	4	14	24
XII					6.8	6.4	6.1	30	11	30	31		17		12	5	1	14	2	0	2	12	0	3	0	0	0	0	0	4	9	2	7	31
1943					7.0	6.8	6.8	469	19		230		80		154	102	8	121	35	8	85	95	16	37	0	5	0	0	5	45	207	20	140	190

Vinstra

$H_s = 241$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.9	6.8	6.9	28	5	31	31		26		17	7	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	16	31
II					7.5	7.8	5.5	29	9	1	27		10		16	8	0	8	1	1	3	14	1	0	0	0	0	0	0	1	23	1	8	28
III					5.9	4.5	4.3	10	4	3	28		1		6	4	0	5	1	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	30	2	5	18
IV					7.1	7.4	7.2	9	7	25	15		0		9	2	0	5	2	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	12	0
V					6.1	6.9	6.9	45	20	8	5		0		14	8	1	2	1	1	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	4	12	0
VI					6.3	6.2	6.4	21	6	13	0		0		14	6	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	4	10	0
VII					6.5	6.5	6.6	39	11	17	0		0		12	10	1	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	0	0	31	3	12	0
VIII					7.5	7.5	7.1	80	16	9	0		0		17	11	4	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	3	25	2	16	0
IX					7.1	7.4	7.0	16	7	15	7		0		13	3	0	0	0	0	12	1	0	0	0	1	0	0	0	1	28	2	14	0
X					9.1	7.7	7.0	32	8	24	6		0		10	8	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	0	18	0
XI					8.5	7.7	7.6	53	18	13	25		7		18	10	1	0	0	0	4	15	0	0	0	0	0	0	0	2	13	4	21	23
XII					6.1	6.4	5.5	5	1	19	30		23		8	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	9	31
1943					7.0	6.9	6.5	367	20		174		67		154	80	7	21	5	3	96	62	2	0	0	1	0	5	0	17	268	27	153	131

Vollen i Slidre

$H_s = 403$ $H_b = 404.4$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.0$ $h_r = 1.7$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	88	86	87	87	7.2	8.0	6.9	45	8	31	31		27		19	10	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	3	4	13	2	16	31
II	78	69	76	76	7.1	7.0	5.1	36	7	20	26		8		17	7	0	8	7	2	7	16	4	0	0	0	0	0	0	1	17	0	4	28
III	83	51	57	68	6.5	5.0	4.8	12	6	28	29		1		8	3	0	9	1	0	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	27	4	7	13
IV	69	50	58	64	6.5	7.1	5.9	23	14	25	13		1		10	4	1	7	2	1	10	4	1	0	0	0	0	0	0	3	28	0	8	0
V	67	40	46	61	6.1	6.5	7.0	29	13	10	5		0		12	5	1	4	2	0	12	3	2	0	0	1	0	0	0	0	30	3	7	0
VI	73	47	51	68	6.1	6.3	6.2	56	18	4	0		0		12	10	1	2	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	11	0
VII	76	47	54	70	6.7	6.3	6.3	58	12	20	0		0		10	8	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	2	2	28	1	10	0
VIII	81	58	67	75	7.3	7.5	7.4	125	23	9	0		0		17	13	4	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	3	2	22	0	16	0
IX	89	61	73	78	8.3	7.5	6.9	36	18	15	5		0		18	.5	1	1	0	0	17	1	0	2	0	0	0	0	0	5	23	0	15	0
X	90	80	86	87	9.2	8.4	7.3	59	16	24	8		0		16	10	3	3	0	0	16	1	1	1	0	0	0	0	2	8	13	0	19	0
XI	90	86	90	90	9.6	8.5	7.9	70	19	25	27		5		16	11	3	1	1	0	6	14	1	3	0	0	0	0	3	7	10	0	20	23
XII	83	82	84	83	6.1	6.7	5.8	14	3	23	31		18		8	5	0	2	1	1	2	8	2	0	0	0	0	0	0	2	22	2	9	31
1943	81	63	69	76	7.2	7.1	6.5	563	23		175		60		163	91	16	37	14	4	114	72	12	6	0	1	0	5	13	34	259	14	142	126

Åbjørsbråten

$H_s = 635$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.6$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.3	6.1	5.7	37	7	16	31		23		18	10	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	10	14	5	11	31
II					5.5	5.2	4.5	25	6	1	28		7		14	7	0	0	0	0	4	12	1	0	0	0	0	0	0	2	21	3	3	28
III					4.2	3.2	3.5	10	4	1	30		2		5	3	0	1	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	0	2	29	10	2	31
IV					5.0	5.4	4.9	18	10	25	20		2		10	2	1	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	0	2	28	1	4	16
V					4.8	4.6	4.7	39	13	10	6		0		11	8	2	0	0	0	11	3	2	0	0	1	0	0	0	5	30	5	3	0
VI					5.9	5.0	5.0	46	12	4	0		0		11	9	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	8	24	6	9	0
VII					5.7	5.7	4.9	84	17	24	0		0		13	11	4	0	0	0	13	0	0	0	0	0	1	2	0	9	26	4	6	0
VIII					7.0	7.1	6.1	136	26	8	1		0		20	14	4	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	0	12	22	1	12	0
IX					6.3	6.7	5.8	29	10	15	8		0		14	7	1	0	0	0	11	3	0	3	0	0	0	0	6	13	22	3	9	0
X					6.6	6.8	6.7	55	13	24	14		0		13	8	2	0	0	0	13	4	3	4	0	0	0	0	11	15	14	3	15	0
XI					7.5	6.8	6.1	83	19	13	28		8		16	13	3	0	0	0	3	14	1	1	0	0	0	0	6	16	9	4	14	23
XII					4.5	4.2	4.7	15	5	19	30		14		7	5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	21	5	19	8	6	31
1943					5.8	5.6	5.2	577	26		196		56		152	97	18	1	0	0	96	70	10	8	0	1	1	4	44	99	258	53	94	160

Lillehammer

$H_s = 226$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 10.9$ $h_r = 1.5$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	91	90	91	90	7.4	7.4	6.9	52	8	30	31		22		19	11	0	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	8	0	9	4	17	31
II	85	72	78	79	6.7	6.1	5.4	39	10	1	26		7		12	10	0	9	1	0	2	11	0	0	0	0	0	0	6	1	14	3	9	28
III	81	58	65	71	4.6	3.5	3.5	15	7	28	26		1		5	3	0	5	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	29	8	4	19
IV	72	54	57	65	5.5	6.7	5.7	32	19	25	15		0		9	4	1	10	2	0	9	1	1	1	0	0	0	0	1	4	27	1	3	0
V	70	49	51	64	4.7	6.0	6.4	74	18	8	7		0		11	8	3	6	0	0	11	1	1	0	0	0	0	1	2	0	25	3	5	0
VI	73	53	53	67	5.3	5.8	5.1	53	13	4	0		0		15	11	1	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	2	3	0	24	7	9	0
VII	78	60	65	74	6.1	5.9	6.1	70	19	17	0		0		17	10	4	2	0	0	17	0	0	0	0	2	0	2	0	1	26	3	9	0
VIII	86	67	71	80	7.1	7.3	7.3	91	20	28	0		0		22	14	3	0	0	0	22	0	0	2	0	0	0	4	3	1	22	2	16	0
IX	91	65	77	82	6.5	7.0	5.4	37	14	15	5		0		15	6	1	1	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	4	1	25	4	11	0
X	95	82	87	88	8.8	7.9	7.5	62	9	19	3		0		20	12	0	3	0	0	20	0	0	9	0	0	0	0	6	3	12	0	17	0
XI	92	90	92	92	8.5	7.9	7.0	89	22	13	21		4		21	10	3	1	0	0	12	13	4	5	0	0	0	0	5	2	7	3	19	18
XII	92	91	91	92	5.7	5.9	5.4	22	7	19	30		13		8	6	0	1	0	0	4	8	4	0	0	0	0	0	3	4	15	5	10	31
1943	84	69	73	79	6.4	6.4	6.0	636	22		164		47		174	105	16	39	4	0	129	57	10	21	0	2	0	9	43	19	235	43	129	127

1943

Rena

φ = 61° 8′ N λ = 11° 22′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	983.6	1012.8	-10.7	- 8.7	- 9.6	-10.1		-14.7	2.7	31	-28.1	11	3	1.3	11	1.1	0	-	0	-	5	1.8	11	1.5	0	-	0	-	63
II	74.5	02.7	- 4.2	1.0	- 1.7	- 2.3		- 8.8	10.9	27	-18.8	9	12₅	1.5	2	1.0	2	1.0	0	-	17₅	1.7	13	1.6	3₅	2.0	1₅	2.7	32
III	88.5	16.6	- 3.1	6.3	1.2	0.4		- 6.3	11.7	25	-12.5	13	6	2.0	1	2.0	0	-	0	-	19₅	1.9	15	1.3	0₅	1.0	2	2.0	49
IV	76.1	03.4	3.9	8.8	5.8	4.5		- 0.7	15.1	15	- 9.9	9	16₅	1.6	4	1.0	2	1.0	0	-	20	1.6	16₅	1.7	3₅	2.4	3₅	1.6	24
V	87.5	14.7	9.3	15.1	12.1	9.7		3.3	21.7	26	- 4.1	2	11	2.2	9	1.1	0	-	2	1.0	23₅	1.6	21₅	1.9	5	2.0	2	1.8	19
VI	87.6	14.4	13.0	18.1	16.6	13.6		7.7	26.4	11	1.5	17	17	2.1	14	1.4	0	-	0	-	14	1.2	8	1.2	1₅	1.0	0₅	1.0	35
VII	84.3	10.8	14.5	20.2	18.0	15.6		10.3	28.3	1	2.9	4	17	2.0	10	1.1	3	1.7	0	-	16	1.5	5	1.3	0	-	0	-	42
VIII	80.7	07.4	11.8	17.4	14.5	11.9		8.1	26.9	1	1.3	17	9	1.3	6	1.0	0	-	0	-	17	1.5	2	1.0	0	-	0	-	59
IX	85.4	12.7	6.8	14.0	10.0	8.9		3.4	18.3	24	- 4.5	29	0	-	1	1.0	0	-	0	-	21₅	1.3	7₅	1.4	1	1.0	0	-	59
X	88.8	16.4	5.0	8.8	6.2	6.2		3.4	15.1	2	- 2.6	8	0	-	3	1.0	0	-	0	-	16	1.5	12	1.2	0	-	0	-	62
XI	82.2	10.4	- 2.5	- 0.8	- 2.3	- 2.1		- 4.8	7.7	1	-19.4	19	6₅	1.2	0	-	0	-	0	-	7	1.3	8	1.1	0	-	1₅	1.0	67
XII	89.0	18.3	-10.4	- 8.3	- 9.6	- 9.6		-13.5	2.4	20	-22.8	8	4	1.0	1	1.0	0	-	0	-	11	1.3	3	1.3	0	-	0	-	74
1943	984.0	1011.7	2.8	7.7	5.1	3.9		- 1.0	28.3		-28.1		102₅	1.8	62	1.1	7	1.3	2	1.0	188	1.5	122₅	1.5	15	1.9	11	1.7	585

Vang på Hedmark

φ = 60° 49′ N λ = 11° 11′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.8	- 7.2	- 8.4	- 8.4		-11.7	2.2	31	-22.2	10	2₅	2.8	26	2.6	22₅	3.0	13₅	2.5	2	2.5	3₅	2.4	3	2.8	4	2.4	16
II			- 2.3	1.2	- 0.6	- 1.2		- 5.0	9.7	27	-14.8	8	5₅	2.5	10	2.8	11₅	3.3	9	3.3	10₅	2.9	17₅	3.5	12₅	3.7	3₅	5.6	4
III			- 1.3	4.5	2.0	0.8		- 3.2	9.1	29	- 8.9	13	3	2.7	13	2.0	9₅	2.0	6₅	2.6	11	2.9	16₅	2.8	20	2.8	10₅	3.5	3
IV			3.8	8.0	6.2	4.6		0.6	14.0	21	- 7.3	9	3	4.7	7₅	2.7	7	2.7	10	2.8	7	2.6	15₅	3.0	27	3.4	13	4.1	0
V			8.6	14.2	12.3	9.6		4.5	20.7	23	- 1.4	2	2₅	3.4	4₅	3.7	5₅	4.5	19₅	3.4	9₅	3.9	18	3.1	22	3.1	10₅	4.5	1
VI			12.5	17.2	16.3	13.5		9.0	26.0	11	4.9	17	4₅	3.6	8	2.9	12₅	2.8	13	3.5	10	3.2	11	2.8	18₅	1.8	9₅	3.2	3
VII			14.0	19.3	17.4	15.4		11.4	26.7	1	6.1	3	3₅	4.4	17	3.0	14	2.6	16	2.1	12₅	2.6	10₅	1.4	16	1.8	2₅	2.4	1
VIII			11.5	15.9	14.1	12.5		9.1	24.7	1	1.7	29	2₅	1.4	18₅	3.0	14	2.5	12	1.9	9₅	2.4	10₅	2.4	15₅	1.9	7₅	2.7	3
IX			8.1	13.4	10.5	9.5		5.5	18.9	4	- 2.0	28	4	2.1	5₅	1.8	16₅	2.0	14	1.8	6₅	2.2	6	2.2	19	2.4	6₅	1.7	12
X			5.4	8.6	6.4	6.5		3.9	14.4	2	- 1.4	8	1₅	1.7	22	2.0	10	2.0	21₅	2.1	11₅	2.3	8	2.3	8₅	1.9	3	2.7	7
XI			- 1.4	- 0.1	- 0.6	- 0.9		- 2.9	7.3	1	-15.3	19	4	1.5	24₅	2.5	23	2.3	10₅	2.4	7	2.7	6₅	1.8	3₅	1.6	4	2.5	7
XII			- 6.5	- 5.3	- 6.0	- 6.1		- 9.6	3.5	20	-18.6	10	4	1.5	27	2.1	21	2.4	8₅	2.2	5	1.6	7	2.0	6	2.1	7₅	1.9	7
1943			3.6	7.5	5.8	4.6		1.0	26.7		-22.2		40₅	2.7	183₅	2.5	167	2.6	154	2.5	102	2.7	130₅	2.7	171₅	2.6	82	3.2	64

Ø. Toten

φ = 60° 43′ N λ = 10° 51′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.5	- 7.2	- 7.5	- 8.0		-10.8	3.6	31	-20.5	10	5	2.0	6₅	1.8	4	2.5	3	2.2	16	2.2	13₅	2.1	5	1.8	3₅	1.8	1
II			- 1.8	1.2	- 0.3	- 0.8		- 3.8	10.4	27	- 9.9	5	4	2.2	4	1.6	3₅	1.4	2₅	2.2	17₅	2.6	21	3.1	10₅	3.2	21	3.1	0
III			- 0.4	4.3	2.5	1.3		- 2.1	8.5	31	- 5.5	21	11	2.0	5	1.7	2	1.5	1	3.0	17₅	2.8	19₅	3.5	13	3.0	24	2.6	0
IV			4.4	8.4	6.2	5.0		1.4	14.1	21	- 6.4	9	10	2.2	7₅	1.9	5₅	2.4	1₅	3.0	11₅	3.0	15	3.6	16₅	3.8	22₅	3.0	0
V			9.3	14.2	12.3	9.8		4.8	20.5	23	- 0.6	2	10₅	2.4	11	2.2	13₅	2.4	1	2.5	13	3.2	17	3.4	11₅	3.2	15₅	2.8	0
VI			12.8	17.0	16.6	13.6		8.8	25.4	30	5.0	17	9	2.2	16	2.3	9	2.4	7	2.0	16₅	2.6	2	3.2	7	2.2	22₅	2.3	1
VII			14.6	19.2	17.9	15.4		10.7	26.2	21	4.9	3	9	2.7	29₅	2.3	12	2.3	8₅	2.5	8	2.6	5	2.2	5₅	1.5	15₅	2.3	0
VIII			11.9	15.8	14.1	12.4		8.5	25.5	1	3.4	14	13₅	2.1	17	1.9	12	2.2	4₅	1.8	14	2.7	7₅	2.2	5	2.6	18₅	2.2	1
IX			8.8	13.3	10.2	9.7		6.1	17.2	7	- 1.6	28	6	1.8	10	1.8	9	2.1	5	2.2	12₅	2.9	28₅	2.9	4	2.4	15	1.9	0
X			5.8	8.5	6.8	6.5		3.9	14.6	1	0.2	16	2₅	1.8	11	1.5	11	1.5	8₅	1.6	20	2.4	27₅	2.3	8₅	2.5	4	1.6	0
XI			- 1.1	0.1	- 0.4	- 0.7		- 2.7	7.4	1	-13.7	19	5	2.2	10	2.0	3	2.3	2₅	3.0	13	2.6	11	1.6	13	1.5	31₅	2.0	1
XII			- 4.8	- 3.6	- 7.4	- 4.5		- 7.6	7.4	27	-15.4	10	2	2.0	5	2.0	2₅	2.0	7₅	2.3	8₅	2.4	20₅	2.6	20₅	1.7	26₅	1.8	0
1943			4.2	7.6	5.9	5.0		1.4	26.2		-20.5		87₅	2.2	132₅	2.0	87	1.8	52₅	2.2	168	2.6	188	2.8	120	2.5	255₅	2.3	4

Kutjern

φ = 60° 34′ N λ = 10° 33′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-10.1	- 8.3	- 9.2	- 9.6	- 5.6	-13.6	1.9	27	-27.4	6	38	1.5	4₅	1.1	0₅	1.0	0	-	20	2.4	6	2.5	2	1.5	2	1.0	20
II			- 3.0	0.8	- 1.9	- 2.1	- 2.5	- 6.4	12.2	27	-16.2	8	7	2.6	3	1.7	0	-	0	-	38	2.4	23	3.6	2	5.0	8	2.0	3
III			- 2.6	3.7	0.2	- 0.7	5.2	- 5.5	9.0	7	-10.8	21	16	2.0	15	1.6	1	2.0	0	-	35	3.3	18	3.1	1	2.0	5	3.2	2
IV			3.1	6.4	4.8	3.2	8.0	- 1.1	13.0	15	-10.6	9	13	2.5	4	1.2	1	2.0	0	-	36	3.5	17	3.4	11	3.3	6	3.3	2
V			8.3	12.6	10.1	7.8	14.1	1.8	19.5	22	- 3.5	19	9	3.1	9	2.7	3₅	1.6	2₅	1.8	35	3.4	20	3.4	6	2.3	8	3.8	0
VI			11.8	15.6	14.9	11.9	17.8	6.1	24.8	11	1.2	5	5	1.8	24	3.2	5	2.6	5	2.2	27	3.1	15	3.4	6	2.8	2	3.0	1
VII			13.5	17.7	16.1	13.8	19.5	8.5	26.0	1	1.5	3	29	1.6	21	2.4	4	1.8	1	1.0	24	2.2	8	2.2	2	1.0	3	1.7	1
VIII			10.4	14.0	12.6	10.7	15.6	6.3	24.0	1	0.0	17	20	2.2	20	1.7	0	-	2	1.5	26	2.7	12	2.7	6	2.2	2	2.0	5
IX			6.9	11.3	7.7	7.3	12.5	2.8	17.9	4	- 5.9	28	5	1.2	10	1.7	3	1.7	3	2.0	35	2.9	24	3.0	4	1.8	3	1.3	3
X			3.9	6.7	4.8	4.5	7.6	1.8	14.6	1	- 2.5	30	9	1.3	13	1.5	3	1.3	3	3.0	49	3.0	12	2.8	2	3.0	1	3.0	1
XI			- 2.9	- 0.8	- 2.7	- 2.4	0.1	- 5.5	7.0	11	-18.4	18	14	2.0	24	1.9	1	1.0	1	1.0	29	2.7	10	2.4	3	1.7	2	1.0	6
XII			- 6.2	- 4.2	- 5.9	- 5.7	- 1.8	- 9.8	5.5	27	-19.2	10	9	1.4	16	1.7	2	2.5	2	1.5	26	2.8	19	2.4	10	2.0	4	3.0	5
1943			2.8	6.3	4.3	3.2	7.5	- 1.2	26.0		-27.4		174	1.9	163₅	2.0	24	1.9	19₅	2.0	380	2.9	184	3.0	55	2.5	46	2.6	49

Flisa

φ = 60° 37′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.3	- 7.1	- 7.9	- 8.1	- 4.9	-12.5	3.2	31	-29.8	10	7	2.0	2	2.8	2	2.0	1₅	1.0	14	4.0	0₅	1.0	0	-	7	2.2	59
II			- 2.3	2.0	- 0.1	- 0.7	3.5	- 5.1	10.6	27	-17.0	17	7₅	3.3	2	2.0	1	1.0	1₅	1.3	24	3.1	4₅	3.6	4₅	3.3	11	4.2	28
III			- 0.4	5.6	1.9	1.5	6.9	- 3.2	11.8	25	- 9.2	13	6	2.7	1	3.0	2	1.0	0₅	4.0	20	3.8	8₅	3.5	3	3.3	10	4.2	42
IV			4.2	8.9	6.3	5.0	10.1	0.4	16.7	15	- 7.5	9	9	3.4	1₅	1.3	1₅	1.3	2₅	2.4	25₅	2.5	10₅	3.4	10₅	3.8	13	3.5	16
V			9.5	14.8	13.0	10.0	16.6	3.6	21.7	25	- 3.0	2	6₅	2.8	5₅	1.7	4	2.0	5	3.4	25	2.9	17₅	2.8	7₅	2.3	7	3.7	15
VI			13.8	17.8	17.3	14.0	20.0	7.7	26.7	11	3.5	17	8	2.9	7	1.7	1	1.0	8₅	2.4	30₅	1.5	6	1.8	8	2.1	10	1.9	11
VII			15.6	20.0	18.1	15.8	21.6	10.2	27.5	1	2.7	4	17	2.0	2	3.8	1	2.0	8	1.3	20	1.5	6	1.4	5	1.7	11	1.8	23
VIII			12.3	16.6	14.5	12.9	18.4	8.0	26.4	1	0.7	14	9	1.8	4₅	1.0	5	1.1	5₅	1.7	16	2.0	5₅	2.4	8₅	2.2	12	2.0	27
IX			8.7	13.8	9.9	9.6	14.8	4.9	20.7	1	- 5.1	26	3	1.0	1	1.0	1₅	1.3	3	1.2	21₅	2.1	11	2.8	2₅	1.8	7₅	1.3	39
X			6.4	9.0	7.1	7.0	10.0	4.1	14.9	7	- 2.5	8	4₅	1.2	3	1.0	1	1.0	4₅	1.9	32	2.2	13₅	2.0	2	2.0	1₅	1.0	31
XI			- 1.4	0.7	- 0.6	- 0.7	2.2	- 3.2	9.2	11	-19.1	19	14	2.2	2	1.0	1	1.0	3	1.7	19	2.1	7	2.4	0	-	5	1.9	39
XII			- 8.1	- 6.1	- 7.0	- 7.4	- 3.1	-11.5	5.8	28	-23.0	10	13	1.7	5₅	1.7	1₅	1.0	2₅	2.4	10	3.1	5₅	2.4	0	-	7	1.8	48
1943			4.2	8.0	6.0	4.9	9.7	0.3	27.5		-29.8		104₅	2.3	37	1.7	22₅	1.4	46	2.0	257₅	2.5	96	2.6	51₅	2.6	102	2.7	378

1943

Rena

$H_s = 225$ $H_b = 225.6$ $h_t = 1.3$ $h_a =$ $h_d = 8.8$ $h_r = 1.2$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln ❟	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ⋀	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					8.6	8.3	8.1	65	13	16	30		22		19	13	1	0	0	0	1	19	1	0	0	0	0	0	0	7	9	2	23	
II					6.8	6.2	6.0	50	16	1	28		9		12	8	2	0	0	0	3	10	2	0	0	1	0	0	0	2	17	2	10	
III					4.9	2.7	3.7	10	7	28	30		7		3	2	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	29	9	3	
IV					6.0	7.1	6.5	29	15	25	18		1		6	5	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	2	9	
V					5.1	6.3	6.7	73	18	8	8		0		13	10	2	0	0	0	12	0	0	0	0	1	0	3	0	0	27	7	13	
VI					5.6	5.7	5.4	51	13	22	0		0		14	11	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	6	10	
VII					6.5	6.2	6.4	74	14	17	0		0		16	13	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	0	2	25	4	13	
VIII					7.4	7.2	7.0	111	40	28	0		0		17	17	3	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	0	7	21	3	15	
IX					7.6	7.0	5.8	43	16	7	7		0		13	7	1	0	0	0	12	1	0	1	0	0	0	0	0	10	22	4	12	
X					9.5	7.8	7.7	66	15	20	4		0		16	11	1	0	0	0	16	0	0	5	0	0	0	0	0	13	13	0	20	
XI					8.7	8.1	7.4	69	20	13	23		5		16	11	2	0	0	0	5	11	0	0	0	0	0	0	0	5	9	4	21	
XII					6.7	6.4	6.1	32	13	19	30		24		6	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	8	16	1	11	
1943					7.0	6.6	6.4	673	20		178		68		151	113	18	0	0	0	105	49	5	6	0	2	0	10	0	57	243	44	160	

Vang på Hedmark

$H_s = 233$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 14.7$ $h_r = 1.3$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	85	83	85	85	9.0	8.5	8.2	35	5	18	30		20		18	11	0	3	0	0	2	17	1	0	0	0	2	0	19	7	8	1	21	31
II	74	63	67	69	7.5	7.5	5.6	25	6	1	24		4		10	7	0	9	2	2	3	10	1	0	0	0	0	0	6	2	18	0	10	28
III	73	56	57	64	4.4	4.2	4.2	12	6	28	28		0		5	2	0	7	1	0	3	4	1	1	0	0	0	0	7	2	29	8	4	12
IV	65	47	50	58	6.3	6.7	5.7	31	13	25	12		0		6	5	1	13	0	0	5	1	0	1	0	1	0	0	7	0	27	1	7	0
V	65	40	44	59	5.0	6.1	6.7	38	16	8	3		0		8	7	1	9	1	0	8	0	0	1	0	1	0	1	5	1	30	5	7	0
VI	66	48	48	62	5.5	5.8	5.9	55	11	13	0		0		11	10	1	7	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	3	1	29	4	10	0
VII	74	50	59	71	7.5	5.7	7.7	59	12	17	0		0		15	13	1	8	0	0	15	0	0	0	0	0	0	4	1	2	30	1	15	0
VIII	77	56	62	71	7.8	7.1	7.7	95	24	28	0		0		20	14	2	3	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	7	1	26	0	13	0
IX	82	57	63	71	7.4	7.2	6.1	60	16	7	5		0		13	7	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	4	1	26	1	9	0
X	85	70	79	80	8.5	8.2	7.5	52	13	20	2		0		16	8	2	0	0	0	16	0	0	5	0	0	0	0	16	8	14	0	19	0
XI	85	82	84	84	8.6	8.6	7.4	52	9	25	21		5		14	14	0	3	0	0	8	10	3	0	0	0	0	0	18	4	6	1	19	13
XII	83	82	84	83	7.3	6.9	6.5	10	5	19	30		15		4	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	15	8	14	0	13	31
1943	76	61	65	71	7.1	7.0	6.6	524	24		155		44		140	100	11	62	4	2	106	45	6	8	0	2	2	7	108	37	257	22	147	115

Ø. Toten

$H_s = 270$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 10.7$ $h_r = 1.6$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.5	7.9	8.0	50	13	16	31		17		24	10	1	0	0	0	2	23	0	1	0	0	0	0	18	3	6	2	20	31
II					7.0	6.4	5.1	31	10	7	23		0		9	7	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	5	4	14	2	8	28
III					4.6	2.9	3.5	14	6	31	24		0		4	3	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	1	28	10	2	12
IV					5.7	7.1	6.3	19	9	14	7		0		7	2	0	2	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	2	26	2	7	0
V					4.5	5.3	6.2	42	17	10	1		0		9	6	1	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	0	3	0	27	7	4	0
VI					4.8	6.0	5.4	67	17	24	0		0		14	11	3	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0	1	4	0	29	7	9	0
VII					7.2	5.2	6.2	80	23	17	0		0		14	10	2	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	2	8	2	29	2	8	0
VIII					6.5	7.2	7.7	88	30	28	0		0		16	12	4	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	1	12	0	23	0	16	0
IX					6.6	7.3	5.5	39	11	15	2		0		12	6	2	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	3	0	19	3	9	0
X					9.1	7.5	7.7	56	14	17	0		0		15	11	3	0	0	0	15	0	0	5	0	0	0	0	9	6	14	0	19	0
XI					8.2	7.8	7.2	65	16	30	20		4		18	10	2	0	0	0	11	11	3	6	0	0	0	0	13	4	5	4	20	18
XII					6.2	5.4	5.3	6	2	19	30		7		5	3	0	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	7	7	13	5	10	31
1943					6.6	6.3	6.2	557	30		136		28		147	91	19	4	0	0	104	49	4	18	0	2	0	4	86	29	233	44	132	120

Kutjern

$H_s = 493$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	92	91	91	91	7.5	7.3	6.8	55	14	16	31	27	20	0	21	13	1	3	0	0	2	21	0	2	0	0	0	0	13	9	11	3	17	31
II	81	66	74	76	5.8	5.9	4.6	37	11	7	25	9	6	0	8	8	1	11	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	12	2	23	2	5	28
III	79	51	63	68	4.3	4.0	4.3	14	7	31	30	1	1	0	4	3	0	13	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	5	4	29	4	3	31
IV	66	48	51	59	5.8	7.1	6.3	34	15	25	17	0	1	0	8	4	2	16	0	0	8	1	1	2	0	2	0	0	0	5	28	1	6	13
V	61	42	48	58	4.9	5.5	5.9	55	17	11	8	0	0	0	10	8	3	9	0	0	10	3	2	0	0	0	0	0	4	0	30	5	4	1
VI	65	48	48	60	6.3	6.2	5.9	47	10	21	0	0	0	0	12	10	0	3	0	0	12	0	0	0	0	0	1	1	1	4	27	3	10	0
VII	73	53	60	71	6.7	5.9	6.4	79	16	17	0	0	0	3	16	12	3	0	0	0	16	0	0	1	0	1	0	5	3	2	30	1	7	0
VIII	80	61	67	74	6.5	6.6	6.5	114	25	28	0	0	0	0	20	16	4	2	0	0	20	0	0	2	0	1	0	4	3	8	28	1	11	0
IX	86	61	78	79	6.3	7.3	6.4	67	17	15	8	0	0	0	12	8	3	10	1	0	12	0	0	3	0	0	0	1	2	9	26	1	11	0
X	92	77	84	86	8.8	8.0	7.0	60	10	17	9	0	0	0	20	12	2	10	0	0	10	1	1	15	0	0	0	0	1	19	16	0	18	0
XI	91	90	91	91	8.6	8.3	7.1	117	16	7	25	14	6	0	18	15	6	6	0	0	3	15	0	3	0	0	0	0	6	16	14	2	19	23
XII	86	83	85	85	5.4	5.5	5.1	20	7	24	31	16	15	0	10	6	0	4	0	0	2	10	1	1	0	0	0	0	4	6	24	3	7	31
1943	79	64	70	75	6.4	6.5	6.0	699	25		184	67	49	3	159	115	25	87	3	0	96	63	6	29	0	4	1	11	54	84	286	25	118	158

Flisa

$H_s = 183$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 8.2$ $h_r = 1.5$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	92	91	92	92	8.7	8.6	8.3	60	12	23	31	26	18	0	17	12	1	3	0	0	1	16	0	1	0	0	0	0	14	4	5	1	24	31*
II	85	74	79	80	7.1	6.4	5.8	45	11	7	23	7	4	0	10	7	1	11	5	1	4	10	5	0	0	0	0	0	9	2	15	2	10	28
III	81	54	64	70	5.0	4.5	3.9	12	6	28	24	0	0	0	4	3	0	10	3	2	4	2	2	0	0	0	0	0	8	0	24	7	3	13
IV	72	51	58	66	6.1	7.2	6.8	18	8	25	15	0	0	0	5	4	0	11	1	1	5	0	0	1	0	0	0	1	9	2	22	1	9	0
V	70	46	49	64	5.9	6.3	6.5	51	13	8	5	0	0	0	14	12	1	10	2	0	14	0	0	0	0	0	0	3	13	0	24	4	8	0
VI	71	52	52	66	6.2	6.8	6.1	79	22	22	0	0	0	2	12	11	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	18	0	24	1	10	0
VII	76	56	66	75	6.9	6.9	6.7	79	12	31	0	0	0	6	16	14	2	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	8	18	1	24	1	10	0
VIII	84	61	75	81	7.8	7.5	7.6	153	58	28	0	0	0	1	18	13	4	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	3	15	2	22	0	15	0
IX	90	61	81	82	7.2	7.0	7.0	41	15	15	6	0	0	0	14	7	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	22	1	14	0	13	0
X	93	81	86	88	9.4	8.6	7.6	75	20	24	2	0	0	0	18	12	3	4	0	0	18	0	0	5	0	0	0	0	23	6	6	0	20	0
XI	92	89	92	92	8.3	8.0	8.1	48	9	25	21	8	5	0	14	10	0	2	0	0	8	8	2	1	0	0	0	0	17	3	6	0	20	18
XII	90	88	89	89	6.5	6.5	5.6	19	9	20	30	18	19	0	4	4	0	1	0	0	3	4	2	0	0	0	0	0	17	0	5	0	8	31
1943	83	67	74	79	7.1	7.0	6.7	680	58		157	59	46	9	146	108	16	56	11	4	117	40	11	8	0	0	0	18	183	21	191	17	150	121

1943

Vinger

φ = 60° 13' N λ = 12° 1' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 8.2	- 6.7	- 7.2	- 7.6		-11.5	4.0	29	-27.6	10	33₅ 1.8	6₅ 1.5	1 1.5	17 1.9	17 2.0	1 1.0	15 1.4	2 1.5	0
II			- 1.3	2.3	0.5	0.0		- 3.9	9.1	22	-12.1	8	13₅ 1.3	1₅ 1.0	3 1.5	6 1.2	22 1.7	5 1.8	24 1.9	9 2.1	0
III			- 0.4	5.7	1.5	1.4		- 3.2	9.3	22	- 8.8	13	25₅ 1.2	5 1.0	8 1.2	2 1.5	13₅ 1.7	5₅ 2.0	21 2.7	12₅ 1.3	0
IV			4.8	9.1	6.9	5.4		0.9	15.3	15	- 4.1	12	19 1.9	0₅ 1.0	1₅ 1.7	4₅ 3.1	32₅ 2.1	10 1.9	19 2.0	3 2.7	0
V			10.3	14.7	12.8	10.1		3.3	21.2	23	- 2.2	2	15₅ 2.4	3 1.3	1 1.0	7 3.9	17₅ 2.8	32₅ 2.8	9₅ 2.5	6 1.5	1
VI			13.7	17.5	17.0	14.0		8.2	25.5	11	3.6	18	12 2.6	1₅ 2.3	1₅ 1.0	18 1.7	20₅ 2.1	10 2.7	8₅ 2.0	13 2.2	5
VII			14.7	19.8	18.1	15.6		10.5	27.6	21	5.6	5	20 3.0	4 1.5	8 2.3	9 2.2	25 1.7	13 1.5	7₅ 1.4	4₅ 2.6	2
VIII			12.3	16.8	14.4	12.9		7.9	27.0	1	1.4	17	14 1.6	9₅ 1.9	2 1.5	11₅ 2.2	14 2.6	11 2.7	5 2.6	21 1.7	5
IX			8.7	13.6	10.3	9.8		5.5	18.3	1	- 3.6	28	9 1.3	2 1.5	3 1.0	16₅ 1.7	13 3.0	18₅ 2.8	5₅ 1.8	22₅ 1.1	0
X			6.5	9.0	7.1	7.1		4.4	14.9	1	- 2.1	8	1 1.0	2₅ 1.0	5 1.9	23 1.7	16₅ 2.3	23₅ 2.1	7₅ 1.8	10 1.1	4
XI			- 0.6	1.2	- 0.2	- 0.1		- 2.4	8.7	1	-15.1	19	19₅ 1.7	4₅ 1.6	3₅ 2.4	15₅ 2.3	6₅ 1.5	9 1.9	5₅ 1.2	21 1.4	5
XII			- 8.3	- 6.2	- 6.2	- 7.1		-10.1	3.8	20	-20.1	8	13₅ 1.1	2₅ 1.4	0₅ 1.0	18₅ 1.7	18₅ 1.6	6 2.5	4₅ 1.4	20 1.1	9
1943			4.4	8.1	6.2	5.0		0.8	27.6		-27.6		196 1.8	43 1.5	38 1.7	148₅ 2.0	216₅ 2.1	145 2.4	132₅ 2.0	144₅ 1.5	31

Sørmarka

φ = 59° 48' N λ = 10° 49' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 6.8	- 5.3	- 6.4	- 6.5	- 3.6	-10.0	4.2	27	-23.2	10	15 1.4	19₅ 1.8	12₅ 1.5	3₅ 1.6	19₅ 2.0	0 -	1 1.0	0 -	22
II			- 0.5	2.8	1.1	0.5	4.4	- 3.2	12.3	27	-11.9	8	2 1.5	1₅ 2.0	3₅ 2.0	1₅ 2.3	30₅ 2.1	18 2.7	8₅ 2.4	2₅ 3.4	16
III			1.1	6.5	2.9	2.7	7.3	- 1.6	12.2	23	- 8.1	4	6 1.7	9₅ 2.1	8₅ 1.6	1 2.5	19₅ 2.6	16₅ 2.5	11 2.5	0 -	21
IV			5.1	9.7	7.5	5.9	11.0	1.3	16.1	15	- 8.9	9	5 1.9	9 1.8	1 1.0	4₅ 1.7	22₅ 2.1	18 2.7	17₅ 2.5	3₅ 2.4	9
V			10.5	15.1	12.2	10.1	16.1	3.5	22.0	27	- 2.8	2	3₅ 2.4	5₅ 3.4	5₅ 2.6	5 2.0	43 1.9	17 2.2	5 2.6	2₅ 3.2	6
VI			14.3	18.3	17.0	14.4	20.3	8.9	26.5	11	3.5	14	14₅ 2.2	13 2.0	3₅ 1.9	8 1.9	28₅ 1.6	14₅ 1.9	3 1.7	1 1.0	4
VII			15.8	19.5	18.1	15.8	20.9	10.5	27.6	1	4.6	9	3₅ 2.9	16 2.2	12₅ 1.8	4₅ 1.4	28₅ 1.6	14₅ 1.7	1₅ 1.0	0 -	12
VIII			12.9	16.9	15.1	13.2	18.3	8.3	24.0	1	1.0	29	15₅ 1.6	9₅ 2.3	7 1.8	2 1.5	17 1.7	20₅ 2.1	3₅ 2.1	1 1.0	17
IX			9.8	13.8	10.8	10.1	14.5	5.8	19.0	4	- 3.4	28	2 1.5	12 1.2	5₅ 2.1	2₅ 1.6	17 2.0	14 2.2	5 1.9	1 1.0	31
X			6.6	9.6	7.4	7.3	10.2	4.3	16.1	1	- 2.4	8	1 1.0	6₅ 1.3	11₅ 1.5	3₅ 1.6	35₅ 1.6	14 2.1	2 3.0	0 -	19
XI			0.0	2.1	0.5	0.6	3.0	- 2.0	9.2	11	-12.9	19	12 1.4	16 2.4	2₅ 1.6	4 2.8	17₅ 1.7	3₅ 3.1	0 -	0₅ 1.0	34
XII			- 5.2	- 2.4	- 4.4	- 4.3	- 0.8	- 8.1	6.0	27	-16.9	11	11₅ 1.3	1₅ 1.0	9 2.2	2 2.5	11 2.0	6₅ 1.9	2₅ 1.2	0 -	49
1943			5.3	8.9	6.8	5.8	10.1	1.5	27.6		-23.2		91₅ 1.7	119₅ 2.0	82₅ 1.8	42 1.9	290 1.9	157 2.3	60₅ 2.3	12 2.4	240

Tryvasshøgda

φ = 59° 59' N λ = 10° 39' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 7.5	- 6.8	- 7.1	- 7.3		- 9.2	0.2	29	-15.8	6	10₅ 2.3	30₅ 2.6	14₅ 2.4	4₅ 1.9	24 2.3	5 3.3	0 -	2 3.0	2
II			- 2.0	0.6	- 1.2	- 1.4		- 4.2	9.9	27	- 9.6	8	4 3.8	0 -	0 -	1 2.0	28₅ 2.6	22 2.6	17 3.4	9₅ 4.4	2
III			- 0.7	3.5	1.2	0.7		- 2.3	7.5	23	- 6.3	4	2₅ 3.6	7₅ 2.6	23₅ 2.7	0₅ 2.0	12₅ 3.8	19 3.1	18 3.3	8₅ 3.5	1
IV			2.7	6.7	4.2	3.4		0.1	12.1	15	- 5.2	8	6 2.5	5 2.5	6₅ 1.8	2 2.5	23 2.6	13₅ 3.9	23 3.5	11 3.2	0
V			8.3	12.3	9.0	8.3		4.0	18.0	27	- 0.2	9	2 3.0	8 2.6	8 2.9	4₅ 2.2	35 2.5	20₅ 2.9	11₅ 2.9	2₅ 2.2	1
VI			11.4	14.9	14.1	12.2		8.6	23.2	11	4.9	5	4₅ 2.6	17 2.7	12₅ 2.2	9 1.8	26 2.3	14 2.4	3₅ 3.0	2₅ 2.2	1
VII			13.0	16.5	15.3	13.8		10.9	23.6	1	5.1	3	1 2.0	20 2.7	21₅ 2.0	9₅ 1.9	21₅ 2.6	12₅ 2.1	0 -	3 1.3	4
VIII			10.5	13.9	12.5	11.3		8.6	20.7	1	4.2	13	5₅ 2.1	11₅ 2.6	16 2.5	7₅ 2.5	17₅ 2.5	20₅ 2.3	5₅ 2.5	6 2.2	3
IX			7.7	10.9	9.0	8.5		6.4	16.1	4	- 0.2	27	5₅ 2.0	9 2.2	15 2.0	12₅ 1.8	17 2.4	23₅ 2.6	4₅ 2.3	2 2.5	1
X			4.8	6.6	5.5	5.3		3.6	13.0	2	0.6	25	0 -	6₅ 1.9	18 2.4	6 1.8	23 2.3	32₅ 2.3	3₅ 2.6	3₅ 2.1	0
XI			- 1.2	- 0.2	- 0.9	- 1.0		- 2.5	6.4	10	-10.3	19	5 2.3	23₅ 2.7	9 2.3	9 1.9	13₅ 2.1	16 2.3	1₅ 1.3	6₅ 2.5	6
XII			- 2.6	- 1.9	- 2.5	- 2.5		- 4.6	4.1	27	- 9.8	3	8 2.5	16 2.3	4 2.0	9 3.6	12₅ 2.0	15₅ 2.5	10₅ 2.0	14₅ 2.3	3
1943			3.7	6.4	4.9	4.3		1.6	23.6		-15.8		54₅ 2.5	154₅ 2.5	148₅ 2.3	75 2.2	254 2.5	214₅ 2.6	98₅ 3.0	71₅ 2.8	24

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56' N λ = 10° 44' E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	997.1	1011.3	- 6.0	- 4.6	- 5.3	- 5.5	- 3.1	- 8.3	5.1	27	-19.3	10	26 2.3	24₅ 2.2	5 1.1	2 1.5	13₅ 2.4	3 2.8	1 2.0	2 1.0	16
II	90.1	03.9	- 0.4	2.6	1.2	0.6	4.5	- 2.4	13.8	27	- 8.2	8	11 2.0	10₅ 1.4	3 1.7	3 1.0	17₅ 1.9	12₅ 1.2	8₅ 3.1	7 3.3	11
III	1003.5	17.4	1.4	6.4	4.1	3.3	7.9	- 0.3	12.0	23	- 6.5	4	11 1.8	16₅ 1.8	9 1.4	2₅ 1.0	17₅ 2.3	10 2.0	10₅ 3.1	4 2.9	12
IV	991.3	04.8	5.2	10.0	8.3	6.4	11.5	2.3	16.8	15	- 5.0	9	8 2.4	7₅ 1.7	1 1.0	0₅ 1.0	21₅ 2.0	17 2.1	21₅ 2.1	9 2.9	4
V	1002.2	15.6	10.5	15.4	13.0	11.0	16.6	5.5	22.0	27	0.5	2	7 2.6	7₅ 2.1	5 2.2	2₅ 1.6	35₅ 2.2	18 2.1	11 2.4	3₅ 2.1	3
VI	01.2	14.4	14.6	18.6	17.7	15.3	20.6	10.6	27.8	11	6.7	5	16 1.8	20₅ 2.0	3 1.8	5 1.7	18 2.0	17 1.6	6₅ 1.8	2 2.0	2
VII	997.7	10.8	16.3	20.3	18.9	16.9	22.1	12.4	28.9	1	7.6	14	6₅ 2.3	19 2.4	7₅ 1.7	6 1.2	28 1.7	13 1.5	4 1.1	1 1.0	8
VIII	94.3	07.4	13.3	17.5	16.0	14.2	19.1	10.3	25.0	1	4.5	29	9 2.3	16₅ 1.9	6₅ 1.6	3₅ 2.1	21 1.9	16₅ 1.6	6 1.8	5 1.4	9
IX	99.6	13.0	10.1	14.4	11.8	11.0	15.2	7.5	21.0	4	- 0.1	28	7 1.3	16 1.7	9 1.7	3 1.7	14₅ 2.3	16₅ 1.9	7₅ 1.3	3₅ 1.1	13
X	1003.4	17.0	7.1	9.8	8.3	8.0	10.6	5.7	17.0	2	0.4	25	1₅ 2.3	16₅ 1.5	11 1.2	2₅ 1.2	22₅ 1.8	15 1.7	3 1.7	0 -	21
XI	995.7	09.6	0.9	2.4	1.4	1.4	3.4	- 0.6	9.8	1	- 9.3	19	12₅ 2.4	21 2.4	7₅ 1.9	3₅ 2.1	11 1.9	6 2.2	3₅ 1.0	4 1.5	21
XII	1003.3	17.5	- 4.0	- 2.2	- 3.3	- 3.4	- 0.8	- 6.3	4.9	20	-13.1	10	11 1.7	16 1.4	5 1.4	3₅ 1.1	11₅ 2.0	2₅ 2.2	8₅ 1.4	3 3.3	32
1943	998.3	1011.9	5.8	9.2	7.7	6.6	10.6	3.0	28.9		-19.3		126₅ 2.1	192 1.9	72₅ 1.6	37₅ 1.5	232 2.0	147 1.8	91₅ 2.1	44 2.3	152

Asker

φ = 59° 51' N λ = 10° 26' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 6.1	- 5.3	- 5.6	- 6.0	- 3.5	- 8.5	4.6	27	-16.6	25	25₅ 1.4	18 1.4	3₅ 1.0	4₅ 1.0	6₅ 1.5	1 2.0	9₅ 1.6	18₅ 1.6	6
II			- 0.5	2.5	0.9	0.5	4.2	- 2.8	13.4	27	- 8.3	8	9 1.4	2₅ 1.2	3 1.2	5₅ 1.1	13₅ 1.5	3 2.3	11₅ 1.8	3 1.8	4
III			0.9	5.9	3.2	2.5	7.3	- 1.4	11.0	2	- 7.1	13	13₅ 1.6	8 1.1	3 1.0	7₅ 1.6	22 1.4	3₅ 1.9	2₅ 1.6	28 2.1	5
IV			5.0	9.1	7.2	5.8	10.5	2.0	17.3	15	- 3.2	9	22₅ 1.8	4₅ 1.0	1 1.0	3₅ 1.1	10 1.1	5₅ 1.8	6₅ 2.2	29₅ 1.9	7
V			10.6	15.2	13.0	10.9	16.6	5.5	21.7	27	0.2	2	6 2.6	1₅ 1.3	10 1.5	18₅ 1.5	13₅ 1.8	7 2.0	9₅ 2.3	20 2.1	7
VI			14.2	18.1	17.7	14.9	20.4	10.6	28.0	11	8.5	2	14₅ 2.0	6₅ 1.6	7₅ 1.3	15 1.2	8₅ 1.5	3 2.3	4 1.0	22 2.0	9
VII			16.0	20.2	18.8	16.7	22.1	12.4	28.6	21	7.1	3	10 1.8	9₅ 1.3	9 1.3	13₅ 1.4	12 1.5	4₅ 1.1	8 1.2	13₅ 1.4	13
VIII			13.3	17.1	15.4	14.0	18.9	10.4	25.5	5	6.5	14	24₅ 2.1	13 1.2	5 1.1	3 1.3	4₅ 2.1	1₅ 2.3	3₅ 1.7	19 1.8	19
IX			9.9	13.7	11.7	10.8	14.7	7.8	20.5	4	2.0	29	16₅ 1.4	4₅ 1.2	7 1.1	2₅ 1.0	7 1.4	5 1.5	7₅ 1.3	23 1.3	17
X			6.7	9.2	7.8	7.5	10.0	5.3	16.2	1	2.3	25	21₅ 1.4	11 1.2	13₅ 1.1	12 1.1	4 1.1	6₅ 1.8	3₅ 1.3	9 1.8	12
XI			0.7	1.8	1.1	1.0	2.7	- 0.8	8.8	11	- 8.7	19	28₅ 2.4	6₅ 2.5	3₅ 1.0	9 1.2	13₅ 1.4	5₅ 1.1	3₅ 1.0	12 2.2	8
XII			- 3.5	- 2.0	- 2.8	- 3.0	0.5	- 5.9	8.5	27	-11.8	12	33₅ 2.1	7 2.1	4₅ 2.0	4₅ 1.7	15₅ 1.8	6 1.5	0₅ 3.0	15₅ 2.1	6
1943			5.6	8.8	7.4	6.3	10.4	2.9	28.6		-16.6		225₅ 1.8	92₅ 1.4	70₅ 1.2	99 1.3	130₅ 1.5	52 1.7	70 1.6	242 1.9	113

1943

Vinger

$H_s = 175$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	91	90	91	91	8.5	8.3	8.1	58	13	23	30		17		18	11	1	0	0	0	3	17	1	1	0	0	0	0	18	13	9	1	21	31
II	86	72	79	81	6.4	7.2	5.5	23	8	7	23		3		11	4	0	0	0	0	5	10	4	1	0	0	0	0	21	7	19	2	10	28
III	86	56	71	76	4.2	4.3	2.8	11	9	28	25		0		3	2	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	28	3	30	10	3	7
IV	74	56	59	64	6.1	6.9	6.1	17	8	14	13		0		6	5	0	3	1	0	6	0	0	0	0	1	0	1	20	6	25	2	7	0
V	65	46	52	63	4.3	5.2	6.3	57	17	8	6		0		12	10	2	5	1	0	12	0	0	0	0	1	0	1	29	0	29	4	6	0
VI	71	56	59	69	6.1	6.9	5.8	66	14	22	0		0		13	10	2	1	0	0	13	0	0	0	0	1	0	4	26	2	23	2	12	0
VII	78	55	69	79	6.5	6.0	5.1	51	9	11	0		0		14	9	0	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	16	4	30	0	6	0
VIII	87	61	78	85	6.5	6.9	6.9	183	75	28	0		0		18	15	4	2	0	0	18	0	0	2	0	0	0	3	19	11	25	2	11	0
IX	91	63	84	84	6.6	7.0	5.8	44	9	15	5		0		11	7	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	22	8	21	1	9	0
X	93	82	88	89	8.8	7.9	7.4	62	13	24	3		0		19	13	1	2	1	0	19	0	0	10	0	0	0	0	24	7	15	0	19	0
XI	92	89	91	91	8.2	7.9	7.4	53	13	25	20		3		14	9	1	0	0	0	8	10	3	3	0	0	0	0	21	9	11	2	19	8
XII	92	90	92	91	6.0	5.6	5.4	25	5	31	29		16		10	8	0	1	0	0	4	8	1	0	0	0	0	0	28	3	19	3	5	31
1943	84	68	76	80	6.5	6.7	6.0	652	75		154		39		149	103	11	20	3	0	115	47	10	17	0	3	0	12	272	73	256	29	128	105

Sørmarka

$H_s = 157$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.6$ $h_r = 1.5$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.5	7.8	7.4	80	14	1	30	23	14	0	20	14	2	1	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	1	10	8	3	19	31
II					6.6	6.3	4.5	40	18	1	20	2	2	0	12	7	1	4	1	0	8	9	4	1	0	0	0	0	3	8	15	4	8	22
III					4.3	3.8	2.9	14	6	30	24	0	0	0	3	3	0	5	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	2	26	13	4	1
IV					5.4	6.6	5.3	27	11	14	8	0	0	0	7	6	1	2	1	0	7	0	0	1	0	0	0	0	3	4	26	3	9	0
V					3.1	4.3	5.4	66	27	10	3	0	0	0	9	6	1	4	1	0	9	0	0	1	0	0	0	0	1	2	29	9	5	0
VI					5.2	5.4	5.2	40	10	22	0	0	0	2	12	7	0	2	0	0	12	0	0	3	0	0	0	1	1	0	23	7	8	0
VII					5.7	6.3	5.8	72	14	8	0	0	0	5	15	12	3	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	7	2	3	21	4	10	0
VIII					7.4	7.2	6.3	94	19	28	0	0	0	0	19	14	4	1	0	0	19	0	0	1	0	0	0	3	4	1	21	3	15	0
IX					6.7	7.5	5.0	46	16	15	4	0	0	0	12	9	2	0	0	0	12	0	0	4	0	0	0	1	1	2	19	2	9	0
X					7.8	8.1	7.7	72	15	5	3	0	0	0	19	10	3	2	0	0	19	0	0	9	0	0	0	0	4	7	14	1	17	0
XI					8.4	8.1	7.0	94	19	25	19	5	3	0	17	14	4	3	0	0	10	12	5	3	0	0	0	0	2	5	8	4	20	15
XII					4.3	6.2	4.9	46	20	20	29	16	12	0	8	5	2	1	0	0	8	4	3	6	0	0	0	1	4	5	19	7	7	31
1943					6.0	6.5	5.6	691	27		140	46	31	7	153	107	23	28	5	0	125	46	13	29	0	0	0	13	28	49	229	60	131	101

Tryvasshøgda

$H_s = 514$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 20.3$ $h_r = 2.0$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	91	92	91	91	7.3	7.5	6.8	92	16	31	31		16		23	13	3	2	0	0	3	22	1	2	0	0	0	0	11	20	10	3	17	31
II	86	79	81	83	6.4	6.6	4.4	49	19	7	26		0		10	7	2	9	3	1	3	9	0	1	0	0	0	0	6	16	17	4	7	28
III	78	59	66	70	5.1	3.9	3.8	17	8	31	29		0		3	3	0	8	1	1	1	3	0	0	0	3	0	0	10	12	26	9	6	31
IV	76	58	64	70	5.8	7.3	6.7	32	14	25	13		0		9	5	2	7	0	0	8	3	2	4	0	0	0	0	2	10	25	1	11	13
V	73	50	63	74	4.5	5.3	5.7	48	18	10	2		0		11	5	2	4	0	0	11	5	3	1	0	0	0	0	2	9	29	5	6	0
VI	77	59	62	74	6.1	6.1	6.0	105	37	24	0		0		15	9	4	1	0	0	15	0	0	0	0	1	0	1	6	11	24	3	11	0
VII	85	68	71	80	7.3	6.5	6.1	100	23	16	0		0		14	11	4	2	0	0	14	0	0	3	0	0	0	6	8	12	26	3	10	0
VIII	88	70	80	85	7.3	8.0	7.1	108	32	28	0		0		20	14	3	2	0	0	19	0	0	1	0	0	0	2	6	13	22	1	18	0
IX	90	76	82	85	7.3	8.3	6.3	80	28	15	1		0		17	11	2	3	0	0	17	1	1	6	0	0	0	1	7	15	21	0	13	1
X	96	92	95	95	8.5	8.0	8.1	88	17	19	0		0		23	14	3	4	0	0	23	0	0	16	0	0	0	0	1	27	14	1	18	0
XI	94	92	93	93	7.5	8.4	6.6	131	28	13	23		1		19	14	5	4	0	0	8	15	3	5	0	0	0	0	9	20	11	4	17	21
XII	86	83	84	85	5.5	6.4	4.9	47	17	20	30		0		7	5	2	3	0	0	2	7	0	1	0	0	0	0	8	13	21	5	7	31
1943	85	73	78	82	6.6	6.9	6.0	897	.32		155		17		171	111	32	49	4	2	124	65	10	40	0	4	0	10	76	178	246	39	141	156

Oslo (Blindern)

$H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	92	89	91	91	8.2	8.1	7.8	73	12	1	28	22	13	0	21	12	1	1	0	0	5	19	1	5	0	0	0	0	15	16	8	3	20	31
II	87	78	80	83	7.8	6.9	5.5	39	13	7	22	2	0	0	13	8	1	7	3	0	6	9	1	4	0	0	0	0	10	12	15	1	11	22
III	78	58	65	70	5.9	5.0	4.9	11	4	28	14	0	0	0	4	3	0	2	0	0	3	2	1	2	0	0	0	0	21	4	28	4	6	0
IV	73	53	56	65	6.3	8.1	7.5	33	13	25	5	0	0	0	7	5	2	2	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	11	7	26	0	13	0
V	69	47	53	66	5.6	6.3	6.3	38	13	11	0	0	0	0	10	7	2	1	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	11	3	29	3	11	0
VI	69	55	56	65	6.6	7.0	6.3	73	35	24	0	0	0	3	14	9	2	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	1	13	0	27	2	10	0
VII	76	59	64	72	7.5	7.2	7.3	75	22	16	0	0	0	7	13	12	2	1	0	0	13	0	0	1	0	1	0	10	15	0	28	1	15	0
VIII	82	62	69	77	8.0	8.0	7.4	80	22	28	0	0	0	0	17	10	3	1	0	0	17	0	0	3	0	0	0	3	19	3	26	1	18	0
IX	88	67	79	81	7.4	8.3	6.9	65	16	15	1	0	0	0	15	10	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	25	1	22	1	14	0
X	94	80	87	88	9.0	8.3	8.4	66	13	19	0	0	0	0	17	12	3	0	0	0	17	0	0	7	0	0	0	0	22	8	14	1	24	0
XI	90	86	88	88	8.6	8.6	7.2	84	19	25	16	5	0	0	17	13	2	2	0	0	13	10	5	5	0	0	0	0	20	9	9	3	22	9
XII	88	85	87	87	6.6	7.1	5.7	39	20	20	29	16	7	0	7	5	2	0	0	0	5	7	5	0	0	0	0	0	11	19	13	2	12	31
1943	82	69	73	78	7.3	7.4	6.8	676	35		115	45	20	10	155	106	22	17	3	0	125	49	14	31	0	1	0	15	193	82	245	22	176	93

Asker

$H_s = 157$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.0	7.4	7.3	88	19	31	30	22	13	0	20	12	2	1	0	0	5	20	4	0	0	0	0	0	9	17	6	3	16	31
II					5.1	4.9	4.3	41	15	1	24	4	0	0	12	5	2	2	1	0	6	10	4	1	0	0	0	0	7	16	14	8	5	28
III					3.0	3.1	2.5	15	9	28	24	0	0	0	4	3	0	3	1	0	4	1	1	1	0	0	0	0	16	8	27	17	4	17
IV					4.5	5.2	4.3	31	12	25	6	0	0	0	7	6	1	0	0	0	7	0	0	4	0	0	0	0	4	7	27	5	5	0
V					2.3	3.7	4.2	70	42	10	0	0	0	0	7	5	2	0	0	0	7	0	0	3	0	0	0	1	2	6	30	10	2	0
VI					4.8	4.5	4.5	62	22	24	0	0	0	4	16	9	2	0	0	0	16	0	0	3	0	0	0	1	4	6	27	9	6	0
VII					5.2	4.6	4.3	61	24	16	0	0	0	6	15	10	1	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	5	11	4	29	7	4	0
VIII					5.8	5.5	5.9	128	39	28	0	0	0	2	21	16	4	0	0	0	21	0	0	4	0	0	0	2	2	15	25	7	9	0
IX					5.7	5.5	5.0	63	26	15	0	0	0	0	17	11	1	0	0	0	17	2	2	5	0	0	0	1	5	12	24	4	7	0
X					7.5	7.4	6.7	109	17	17	0	0	0	0	21	12	6	0	0	0	21	0	0	13	0	0	0	0	4	21	13	4	17	0
XI					7.7	7.1	6.5	149	46	25	16	5	0	0	17	13	4	0	0	0	13	11	6	7	0	0	0	0	12	12	11	4	16	18
XII					4.5	4.6	5.0	65	20	19	31	15	3	0	6	5	4	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	10	13	19	[illegible]	6	31
1943					5.3	5.3	5.0	882	46		131	46	16	12	163	107	29	6	2	0	136	48	17	43	0	0	0	10	66	131	252	85	97	125

1943

Dikemark

φ = 59° 48′ N λ = 10° 23′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 7.5	- 5.9	- 7.4	- 7.3	- 4.2	-11.7	4.1	27	-24.9	10	2 1.5	3s 1.0	19s 1.0	2 1.2	4 1.8	0	11s 1.0	3s 1.1	47
II			- 1.5	2.3	0.5	- 0.2	4.1	- 4.2	13.0	27	-13.5	11	0s 3.0	1s 1.0	3 1.2	5s 1.5	10s 1.3	7 1.1	24s 2.4	7s 2.1	24
III			0.1	5.8	2.7	1.9	7.2	- 2.7	11.2	23	- 8.6	4	0s 1.0	2 1.0	12 1.1	6 1.4	10s 1.5	7s 1.9	21s 2.2	11 1.9	22
IV			4.8	9.0	7.3	5.6	10.5	1.2	15.8	15	- 6.3	9	6 1.8	1 1.0	9s 1.0	5s 1.2	10s 1.5	8s 1.7	18s 1.8	20s 1.3	10
V			10.3	14.9	12.3	10.1	16.0	3.7	21.6	27	- 1.7	2	1s 1.0	3 1.0	25s 1.1	6s 1.2	22 1.5	7s 1.6	19s 1.7	5s 1.7	2
VI			14.0	17.8	16.7	14.2	19.5	8.9	26.3	11	5.2	16	1 1.0	4s 1.3	25s 1.2	11 1.5	14s 1.2	8s 1.4	5s 1.8	10s 1.1	9
VII			15.7	19.3	17.7	15.7	20.7	10.7	27.0	21	6.2	12	5 1.1	4 1.0	25 1.1	8 1.8	10 1.6	3s 1.4	4s 1.1	9 1.3	24
VIII			12.8	16.3	14.7	13.0	17.9	8.8	23.6	1	4.3	14	2s 1.0	4 1.4	13s 1.0	4s 1.3	14 1.4	7s 1.5	7 1.4	4 1.2	36
IX			9.3	13.3	10.4	9.9	14.3	6.3	19.7	4	- 1.8	28	1s 1.0	0s 1.0	11s 1.0	3s 1.0	7 1.4	9s 1.4	8 1.5	5s 1.0	43
X			6.2	9.1	7.1	7.0	9.8	4.2	15.9	1	- 0.6	25	1 1.0	5 1.0	22s 1.0	3 1.3	8 1.3	11s 1.3	2s 2.0	3s 1.3	36
XI			- 0.5	1.4	0.1	0.0	2.6	- 2.2	9.6	1	-12.8	19	3s 1.0	3 1.3	15s 1.1	5 1.0	2s 1.0	1 1.0	6 1.0	14s 1.0	39
XII			- 6.2	- 3.5	- 5.5	- 5.4	- 1.0	- 9.7	7.3	27	-18.6	10	4 1.5	0 -	10s 1.1	1s 1.3	2 2.0	4s 1.2	36 1.3	13s 1.1	21
1943			4.8	8.3	6.4	5.4	9.8	1.1	27.0		-24.9		29 1.3	32 1.1	195s 1.1	62 1.3	115s 1.4	76s 1.5	165 1.7	108s 1.3	313

Modum

φ = 59° 58′ N λ = 9° 38′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 8.7	- 6.6	- 7.6	- 7.9		-10.7	5.0	27	-21.5	10	9 1.0	3 1.0	7 1.0	14 1.0	7 1.4	14 1.1	19 1.0	20 1.1	0
II			- 1.0	4.1	1.5	0.9		- 2.8	15.0	27	-11.9	5	0 -	1 1.0	4s 1.1	6s 1.1	20 1.4	32 1.3	10s 1.3	9s 1.2	0
III			0.5	7.1	3.7	2.8		- 1.5	11.0	29	- 6.0	13	0 -	0 -	0 -	2 1.0	15s 1.1	46 1.5	26s 1.2	3 1.2	0
IV			5.3	10.5	8.0	6.2		1.5	16.6	23	- 7.6	9	3 1.3	0 -	3s 1.3	1s 1.0	22s 1.3	32s 1.5	19s 1.6	7s 1.5	0
V			10.4	16.1	13.2	10.7		4.1	22.0	22	- 2.0	2	1s 1.0	1s 1.7	6 1.3	8 1.4	36 1.2	22 1.4	15 1.2	3 1.2	0
VI			13.9	18.7	17.1	14.5		9.1	26.8	10	5.6	16	2 1.2	2s 1.2	3 1.2	16s 1.1	31 1.2	24 1.1	10 1.1	1 1.0	0
VII			15.4	21.2	18.9	16.5		11.5	28.6	21	7.0	4	1 2.0	1 3.0	5 2.0	9s 1.1	31s 1.2	23s 1.2	17 1.0	4s 1.0	0
VIII			12.7	17.6	15.5	13.4		8.4	28.0	1	1.8	18	2 1.5	2s 1.4	5s 1.2	5 1.7	30 1.2	22s 1.0	23s 1.1	2 1.0	0
IX			9.0	14.5	11.5	10.4		6.3	19.0	4	- 3.6	28	2 1.0	0 -	1 1.0	0s 1.0	23 1.5	24s 1.3	31s 1.1	7s 1.0	0
X			6.3	10.1	8.0	7.5		4.3	18.0	1	- 0.6	11	0s 1.0	0s 1.0	4 1.0	2 1.0	33s 1.4	29s 1.2	21 1.0	2 1.0	0
XI			- 0.7	1.8	0.4	0.3		- 2.0	9.2	1	-15.2	19	4 1.0	4s 1.2	9s 1.1	0s 1.0	11 1.2	13s 1.3	33s 1.1	13s 1.0	0
XII			- 5.9	- 3.3	- 5.0	- 4.9		- 8.2	7.6	27	-15.9	10	11s 0.8	0 -	0 -	1s 1.0	12 1.7	17s 1.1	35s 1.0	15 1.0	0
1943			4.8	9.3	7.1	5.9		1.7	28.6		-21.5		36s 1.0	16s 1.3	49 1.2	67s 1.1	273 1.3	301s 1.3	262s 1.1	88s 1.1	0

Nesbyen

φ = 60° 35′ N λ = 9° 6′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-13.7	-11.6	-12.1	-12.9		-16.4	2.0	31	-28.1	10	2 1.5	15s 1.5	4s 1.3	15 1.2	2 2.0	7 1.7	0 -	17 1.8	30
II			- 4.2	0.2	- 1.7	- 2.6		- 7.2	11.1	27	-20.5	5	5s 2.6	4 1.8	2s 2.0	9s 2.1	3 3.7	10 2.0	11s 2.4	28 2.7	10
III			- 1.5	6.7	3.0	1.6		- 3.1	11.2	10	- 9.2	13	6 2.7	11 1.8	0 -	14 3.0	7s 3.5	21 2.6	6s 2.5	17 2.6	10
IV			4.7	9.4	7.2	5.2		- 0.2	14.4	14	- 8.1	9	12s 4.2	18s 2.6	2s 3.0	15 3.1	6s 3.5	5s 3.0	7s 2.9	18 3.3	4
V			8.5	14.9	12.6	9.3		3.0	21.5	22	- 2.7	2	5s 3.7	13s 2.3	6 2.0	12s 2.9	8s 3.4	21 3.5	6 2.8	10 2.9	10
VI			12.7	18.9	17.1	13.6		7.4	27.2	11	3.0	14	6 2.9	12 2.0	2s 1.6	19 2.7	9 3.2	10 2.4	1 1.5	14s 3.2	16
VII			14.4	21.1	18.8	15.6		9.5	29.5	1	2.8	3	7 3.1	12 2.4	2 1.5	13s 2.2	10 2.4	6s 1.9	2 1.5	13 2.2	27
VIII			10.2	16.4	14.3	11.7		6.8	27.9	1	0.0	18	6 3.2	14s 1.7	2s 1.4	15 2.4	3s 2.1	7s 2.3	6 1.8	14 2.4	24
IX			6.3	13.3	10.5	8.6		4.4	17.9	16	- 4.3	28	6 3.1	12s 1.6	7 1.2	7s 2.1	5 4.1	13s 2.4	7 1.9	17s 2.3	14
X			3.4	7.7	5.4	4.9		1.9	17.6	6	- 2.6	11	10s 2.3	11 2.0	1s 1.0	13 2.1	5 2.0	15 2.1	2 3.0	17 1.6	18
XI			- 3.4	- 1.8	- 3.1	- 3.0		- 5.5	5.3	2	-18.1	18	1 2.0	3 2.0	1s 1.0	6s 1.2	2s 1.8	19 1.2	3s 2.0	20 1.8	33
XII			-10.9	- 9.4	- 9.9	-10.4		-14.8	6.0	27	-25.9	3	4s 1.9	5 1.5	1s 1.3	8s 1.8	5s 1.4	10s 1.6	2s 2.0	26 1.9	29
1943			2.2	7.2	5.2	3.5		- 1.2	29.5		-28.1		72s 3.0	132s 2.0	34 1.6	149 2.3	68 2.9	146s 2.3	55s 2.3	212 2.4	225

Geilo

φ = 60° 32′ N λ = 8° 13′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-11.7	- 9.2	-11.1	-11.1		-15.2	1.4	19	-25.1	5	1 2.0	0 -	15 2.1	1 1.0	0 -	1 4.0	14 3.0	4 2.2	57
II			- 2.9	- 0.7	- 2.3	- 2.4		- 5.6	7.1	27	-11.4	8	1 5.0	0 -	4 3.5	0 -	0 -	9 3.3	41 4.3	12 4.8	17
III			- 2.7	1.2	- 0.9	- 1.6		- 5.1	5.2	18	-10.4	21	0 -	2 1.5	6 1.7	2 2.0	0 -	4 3.8	43s 3.7	4s 3.4	31
IV			0.2	2.7	1.5	0.5		- 2.7	7.2	14	-11.4	9	1 3.0	0 -	5 1.2	0 -	1 1.0	0 -	69s 3.1	3s 4.0	10
V			5.0	7.4	5.8	4.7		1.1	13.0	23	- 3.6	1	0 -	2 2.5	3 2.5	0 -	0 -	2s 1.6	72 2.4	2s 3.0	11
VI			9.6	13.4	12.1	9.6		4.6	21.6	11	2.0	15	0 -	0 -	10 1.6	7 2.0	0 -	6 2.8	28s 2.5	13s 2.9	25
VII			12.1	17.0	14.9	12.5		6.8	24.8	23	0.6	4	0 -	2 2.0	12 2.2	3 2.0	3 2.7	6 2.2	18s 2.3	10s 2.9	38
VIII			8.4	12.2	10.7	8.9		4.8	22.4	1	- 1.0	18	0s 4.0	1 2.0	8 1.4	4 2.2	1 2.0	7 2.4	33 2.4	7s 2.8	31
IX			5.1	9.0	6.9	6.0		2.8	13.8	4	- 4.8	28	0 -	0 -	7 1.6	2 2.0	1 3.0	5 3.1	26s 2.5	7s 2.6	41
X			2.2	5.4	3.4	3.2		0.7	10.3	13	- 6.2	31	0 -	0 -	14 1.6	0 -	0 -	3 3.7	27s 2.3	0s 2.0	48
XI			- 3.5	- 1.2	- 3.6	- 3.1		- 6.3	6.2	3	-16.2	18	0 -	1 4.0	10 2.3	0 -	0 -	1 3.0	23 2.2	0 -	55
XII			- 4.5	- 3.5	- 5.0	- 4.6		- 8.6	4.2	27	-20.7	2	0 -	0 -	11 1.8	0 -	1 2.0	1 3.0	47 2.6	1 3.0	32
1943			1.4	4.5	2.7	1.9		- 1.9	24.8		-25.1		3s 3.4	8 2.2	105 1.9	19 2.0	7 2.3	45s 2.9	444 2.9	67 3.2	396

Haugastøl

φ = 60° 31′ N λ = 7° 52′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-13.4	-10.5	-12.5	-12.5		-18.1	0.4	29	-32.7	5	7 1.1	0s 1.0	10 2.8	10 1.8	5 2.6	5 0.6	16 1.6	12s 1.7	27
II			- 5.9	- 3.6	- 4.0	- 4.1		- 6.9	3.4	27	-13.4	8	2s 1.6	1s 3.3	2s 3.2	2s 3.2	0s 3.0	9s 2.8	29 4.4	26 4.7	10
III			- 5.3	- 1.5	- 3.4	- 4.2		- 7.8	2.4	17	-16.0	21	0s 1.0	2s 1.0	8s 1.9	5 1.4	2 2.0	8s 2.4	31s 3.1	20s 3.0	14
IV			- 1.8	0.1	- 0.8	- 1.6		- 4.1	4.5	24	-16.9	9	2s 1.0	0 -	3s 1.9	2 1.0	1s 1.0	6 2.7	39s 3.4	26 3.6	9
V			1.8	4.7	3.6	2.1		- 1.3	10.4	22	- 7.1	2	1 2.5	0s 4.0	6 2.8	4s 1.3	4 1.5	7 1.9	32s 2.6	17s 2.7	20
VI			6.8	9.9	9.1	6.9		2.9	17.5	11	- 0.1	5	0 -	0 -	7s 2.3	11s 1.6	4 1.4	6 1.8	38 2.5	13 2.4	10
VII			10.1	13.9	12.6	10.5		6.1	23.0	1	1.0	3	3 3.0	3 2.2	6s 2.3	16 2.7	5s 1.9	6 1.3	27s 2.4	14s 3.2	11
VIII			7.0	9.9	8.7	7.4		4.4	19.0	1	- 1.0	18	0 -	0s 2.0	11s 2.0	13 1.8	2s 3.6	5s 2.9	31 2.4	22 2.5	7
IX			4.6	7.0	5.6	5.0		2.4	12.2	4	- 4.6	28	1 1.0	1 1.0	10 1.9	11 2.1	2 2.2	10s 2.2	24s 2.7	11 2.3	19
X			1.6	3.9	2.4	2.2		0.2	8.6	13	- 4.8	26	0s 2.0	6s 1.6	8 1.9	13s 1.9	4 1.2	12s 2.2	18 2.2	7 1.7	23
XI			- 4.4	- 2.9	- 4.3	- 4.3		- 7.9	5.8	2	-18.8	28	0s 1.0	2 2.0	6s 3.2	8s 3.0	0 -	9 2.2	15s 1.9	5 1.6	43
XII			- 7.1	- 5.0	- 6.2	- 6.4		-11.3	3.0	27	-28.8	2	3 1.8	3s 2.7	6s 3.0	6 3.2	1s 2.7	13 3.5	23 4.0	6s 3.5	30
1943			- 0.3	2.2	0.9	0.1		- 3.6	23.0		-32.7		21s 1.6	21s 2.0	87 2.4	103s 2.1	32s 2.0	98s 2.3	326 2.9	181s 3.0	223

1943

Dikemark

$H_s = 180$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a = 15.3$ $h_d = 15.0$ $h_r = 2.0$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diez	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reif, graupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					7.7	7.9	7.2	84	12	31	30	23	17	0	22	13	3	0	0	0	3	20	1	0	0	1	0	0	4	5	6	4	19	
II					6.1	5.6	5.0	37	15	1	23	2	4	0	7	5	1	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	5	14	5	7	
III					3.8	3.5	3.2	20	9	28	24	0	0	0	4	3	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	3	27	15	5	
IV					5.1	6.2	4.9	38	15	25	9	0	0	0	9	6	1	0	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	3	3	23	3	5	
V					2.7	4.6	5.2	63	34	10	4	0	0	0	7	6	2	0	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	1	4	29	7	5	
VI					4.7	4.9	4.3	58	13	24	0	0	0	3	13	10	3	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	1	0	0	27	10	7	
VII					5.3	5.5	4.6	101	23	8	0	0	0	4	17	13	4	0	0	0	17	0	0	3	0	0	0	4	0	1	27	5	8	
VIII					5.8	5.8	6.4	141	37	28	0	0	0	0	21	14	6	0	0	0	21	0	0	4	0	0	0	0	1	0	21	8	11	
IX					6.9	6.6	5.3	58	24	15	2	0	0	0	16	11	1	0	0	0	16	1	1	4	0	0	0	0	3	1	17	1	11	
X					8.1	7.4	7.5	121	33	5	1	0	0	0	17	10	5	0	0	0	17	0	0	7	0	0	0	0	2	12	10	2	16	
XI					7.2	7.5	7.3	172	50	25	17	7	2	0	17	13	6	0	0	0	8	11	2	3	0	0	0	0	2	4	6	5	19	
XII					4.3	4.9	4.9	57	20	19	29	14	17	0	4	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	6	10	8	7	
1943					5.6	5.9	5.5	950	50		139	46	40	7	154	108	36	3	0	0	114	44	4	31	0	1	0	5	19	44	217	73	120	

Modum

$H_s = 133$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 6.6$ $h_r = 1.3$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diez	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reif, graupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					9.4	8.0	8.3	54	11	22	30		16		13	7	2	0	0	0	3	12	0	3	0	0	0	0	0	6	8	1	22	31
II					6.4	5.5	5.0	17	12	1	17		2		8	3	1	0	0	0	3	5	0	2	0	0	0	0	0	5	20	3	5	26
III					4.3	3.0	3.2	5	5	28	21		0		3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	4	29	9	2	1
IV					4.2	5.2	5.2	12	11	25	11		0		4	2	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	3	0	0
V					3.1	4.6	5.1	23	14	10	4		0		7	3	1	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	4	0	29	6	2	0
VI					5.1	4.7	4.5	61	17	24	0		0		15	9	3	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	1	2	1	25	10	9	0
VII					6.5	5.1	5.2	37	9	8	0		0		14	8	0	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	5	3	3	28	3	6	0
VIII					6.3	5.8	5.5	98	30	28	0		0		17	13	3	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	4	4	4	27	2	8	0
IX					6.8	6.2	6.2	49	21	7	2		0		11	8	2	0	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	6	7	22	3	11	0
X					8.1	6.9	8.0	65	14	5	1		0		11	9	2	0	0	0	11	0	0	5	0	0	0	0	4	18	17	1	18	0
XI					8.4	7.7	7.7	124	31	13	20		3		15	10	5	0	0	0	8	12	5	2	0	0	0	0	2	16	13	2	18	18
XII					7.0	5.4	6.4	7	3	19	29		14		4	2	0	0	0	0	4	1	1	4	0	0	0	0	0	12	19	4	12	31
1943					6.3	5.7	5.9	552	31		135		35		122	75	20	0	0	0	98	32	6	24	0	0	0	10	27	78	267	47	113	107

Nesbyen

$H_s = 165$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diez	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reif, graupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	88	85	88	88	7.1	7.7	7.6	27	5	22	31		23		16	9	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	31
II	79	69	74	75	7.8	6.6	6.1	20	5	7	24		7		13	6	0	7	0	0	5	11	3	0	0	0	0	0	0	0	11	2	15	27
III	75	49	55	63	5.2	5.0	4.5	7	3	28	27		0		7	2	0	5	0	0	6	4	1	0	0	0	0	0	0	2	27	6	7	2
IV	66	47	50	58	5.9	7.3	6.6	21	12	25	15		0		9	3	1	9	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	0	7	0
V	66	41	43	59	6.0	6.5	6.5	28	11	10	5		0		9	5	1	5	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	8	0
VI	70	46	50	66	5.7	6.4	6.0	49	14	4	0		0		14	9	1	1	0	0	14	0	0	1	0	0	0	1	0	0	19	3	10	0
VII	75	50	55	69	6.2	6.3	6.4	69	18	17	0		0		14	9	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	0	0	20	2	10	0
VIII	84	56	65	75	7.3	7.4	7.5	78	18	28	0		0		19	14	2	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	2	0	2	17	1	13	0
IX	91	60	70	78	7.2	7.9	6.9	32	12	7	5		0		12	5	1	4	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	8	15	0	15	0
X	90	78	84	86	8.9	7.9	8.0	26	6	24	6		0		14	7	0	3	0	0	14	0	0	3	0	0	0	0	0	14	11	1	20	0
XI	91	88	91	91	8.4	8.1	7.4	56	12	25	25		5		18	12	2	0	0	0	9	15	6	2	0	0	0	0	0	10	2	2	19	19
XII	88	86	87	88	5.5	6.5	4.8	10	4	19	31		26		7	4	0	2	0	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	3	0	4	9	31
1943	80	63	68	75	6.8	7.0	6.5	423	18		169		61		152	85	10	36	0	0	113	53	12	10	0	0	0	6	0	39	170	27	150	110

Geilo

$H_s = 795$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diez	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reif, graupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					6.3	6.7	5.8	36	5	29	31		21		17	12	0	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	11	1	6	3	11	31
II					6.9	6.5	5.7	60	10	20	27		4		21	12	1	18	7	3	8	18	4	0	0	0	0	0	3	0	5	1	7	25
III					4.6	4.8	4.8	25	10	11	31		1		10	5	0	11	3	1	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	22	3	3	31
IV					5.9	6.7	7.6	39	8	15	20		1		13	10	0	13	0	0	10	7	4	0	0	0	0	0	3	1	18	0	10	23
V					5.1	5.5	5.8	27	8	14	7		0		9	5	0	12	0	0	9	3	3	1	0	0	0	0	1	0	25	5	7	0
VI					5.4	5.5	5.6	64	15	4	0		0		13	8	3	2	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	3	9	0
VII					5.3	5.4	5.7	69	12	11	0		0		13	10	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	1	0	1	0	21	2	6	0
VIII					6.9	6.4	6.5	86	18	28	3		0		17	13	4	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	2	6	1	18	2	9	0
IX					7.8	7.3	7.1	58	21	15	6		0		17	8	1	2	0	0	16	3	0	4	0	0	0	0	2	4	12	0	15	1
X					7.3	7.2	7.0	63	15	24	11		0		14	10	2	3	0	0	14	4	4	6	0	0	0	0	10	4	15	2	13	1
XI					7.9	7.0	6.2	57	14	7	26		8		15	12	1	0	0	0	5	12	1	3	0	0	0	0	12	1	8	2	16	24
XII					4.9	6.3	4.8	15	4	19	29		12		8	6	0	4	0	0	2	7	1	0	0	0	0	0	10	0	3	6	9	31
1943					6.2	6.3	6.0	599	21		191		47		167	111	15	67	10	4	109	81	18	15	0	0	1	2	60	13	174	29	115	170

Haugastøl

$H_s = 990$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 7.8$ $h_r = 2.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diez	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reif, graupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	87	86	85	86	6.8	7.3	5.4	43	5	31	31		22		19	14	0	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	9	13	0	11	31
II	87	85	86	86	8.4	8.4	6.4	139	32	20	28		1		25	18	5	14	7	5	5	24	4	1	0	0	0	0	17	10	18	0	12	29
III	82	72	77	79	5.4	5.7	5.8	49	11	1	31		6		15	8	1	5	3	3	1	15	1	0	0	0	0	0	21	5	27	3	7	31
IV	80	76	80	80	7.9	8.0	8.0	69	17	15	26		2		21	11	2	13	3	0	11	17	5	4	0	0	0	0	25	5	26	0	15	30
V	74	63	69	74	5.6	6.2	6.6	46	12	10	19		0		12	7	2	2	0	0	10	9	7	0	0	0	0	0	25	3	29	3	8	30
VI	74	61	63	71	5.8	5.5	6.1	59	16	24	2		0		12	10	3	0	0	0	12	1	0	1	0	0	0	0	15	1	25	5	9	0
VII	74	53	61	71	6.2	6.2	6.5	64	14	16	0		0		12	11	2	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	23	0	30	3	10	0
VIII	79	63	69	74	7.7	7.4	7.5	73	17	23	1		0		13	11	2	0	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	19	3	26	0	16	0
IX	83	71	77	79	8.0	8.2	7.8	89	19	15	5		0		19	13	2	0	0	0	17	3	0	4	0	0	0	0	23	2	23	0	19	3
X	85	79	84	84	7.0	7.2	7.5	66	11	3	10		0		18	13	1	0	0	0	16	9	5	1	0	0	0	0	28	0	25	1	15	4
XI	83	80	82	82	8.1	6.6	5.6	77	21	7	28		9		18	15	3	0	0	0	3	15	0	1	0	0	0	0	18	4	17	3	13	25
XII	80	78	79	79	4.6	6.2	5.2	27	5	19	31		14		11	7	0	8	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	9	5	13	6	9	31
1943	81	72	76	79	6.8	6.9	6.5	801	30		212		54		195	138	23	43	13	8	102	123	23	14	0	0	0	0	242	48	205	24	144	212

1943

Dagali

φ = 60° 25′ N λ = 8° 26′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.7	- 9.2	-10.6	-10.5		-14.0	0.2	29	-23.4	5	0 -	0 -	19 2.0	3 1.7	1 4.0	15 1.4	42 1.6	8 2.1	5
II			- 3.1	- 1.9	- 3.4	- 3.2		- 6.3	3.4	27	-10.6	8	0 -	0 -	5s 2.4	2s 1.8	1 2.5	7 2.6	67s 3.5	0s 3.0	0
III			- 4.0	0.2	- 1.7	- 2.6		- 5.8	4.4	18	- 9.5	21	0 -	5 1.0	9s 1.4	3s 1.0	0s 2.0	11s 2.6	52s 2.9	7s 1.8	3
IV			- 0.6	2.0	0.5	- 0.3		- 3.0	7.7	24	-13.0	9	0 -	0 -	3 1.0	3 2.7	0 -	23s 2.3	59s 2.9	1 3.0	0
V			4.5	7.2	5.5	4.2		0.4	14.4	22	- 3.7	2	0 -	0 -	4 2.1	11 1.8	2 2.8	33s 2.0	42s 2.4	0 -	0
VI			9.2	12.6	11.6	9.2		4.6	20.1	11	0.0	5	0 -	0 -	6 1.4	26 1.6	3 1.8	17 1.5	35 1.8	0 -	3
VII			11.3	16.0	13.9	11.9		7.1	23.6	23	1.1	3	0	1 1.0	10s 1.0	20s 1.1	3 1.2	18s 1.2	38s 1.4	0 -	1
VIII			7.3	11.1	9.5	8.0		4.4	22.0	1	- 0.8	30	0 -	0 -	10 1.4	12s 1.4	4 2.1	14s 1.1	48 1.6	0 -	4
IX			4.6	8.3	6.1	5.4		2.2	12.2	4	- 5.2	28	0 -	1 1.0	8 1.3	16s 1.2	2s 1.2	18 1.7	37 2.0	0 -	7
X			2.2	5.9	3.3	3.3		0.7	10.8	6	- 4.5	26	0 -	1 1.0	15 1.2	11s 1.1	4 1.4	18s 1.3	40 1.8	0 -	3
XI			- 3.7	- 2.1	- 3.4	- 3.4		- 6.0	6.4	2	-16.7	18	0 -	3 1.3	12 1.5	3 1.5	0 -	19s 1.2	41s 1.6	5 1.7	6
XII			- 4.8	- 4.0	- 5.2	- 4.9		- 8.5	3.8	27	-21.9	2	0 -	0 -	7s 2.3	2s 2.0	1 4.0	8s 1.8	62 2.4	11s 2.0	5
1943			1.0	3.8	2.2	1.4		- 2.0	23.6		-23.4		0 -	11 1.1	110 1.6	115s 1.4	22 2.0	205 1.7	566 2.3	33s 2.0	32

Svene

φ = 59° 46′ N λ = 9° 35′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.5	- 7.5	- 8.4	- 9.3		-13.7	2.9	31	-25.6	6	19s 1.4	2s 2.4	2 1.2	7 1.4	9 1.6	0s 1.0	5 1.1	34s 1.3	13
II			- 2.9	3.2	0.1	- 0.7		- 5.8	13.5	27	-19.6	5	17s 2.5	2 2.0	0 -	9 1.8	19s 2.1	2s 2.0	1 3.0	18s 2.2	14
III			- 1.1	6.5	2.5	1.6		- 3.2	10.5	10	-10.4	4	22s 2.5	2 2.0	1 1.5	14s 2.0	17 2.6	2 1.5	6s 1.8	20s 1.9	7
IV			5.1	9.7	7.4	5.5		- 0.3	15.1	23	- 6.9	9	19 2.5	0 -	4s 1.4	15 1.9	16 1.9	1 1.5	8s 2.0	18 2.0	8
V			10.0	15.0	12.7	9.7		2.2	21.3	22	- 2.4	2	26 2.4	4 1.2	7 1.8	15s 1.9	21s 2.1	0s 1.0	1 1.0	11s 2.5	6
VI			13.7	17.9	17.0	13.6		7.3	24.9	30	1.7	14	18s 1.7	1 1.5	8s 1.1	19 1.8	20 1.9	0 -	1 1.0	14 1.7	8
VII			15.4	20.7	18.6	15.9		10.1	26.5	21	4.0	15	15 1.7	3s 1.3	5 1.5	20 1.8	21s 2.0	0 -	0s 2.0	15s 1.9	12
VIII			11.5	16.4	14.7	12.5		7.8	25.3	1	1.1	29	26 1.8	3 1.8	0 -	11 1.7	14 1.9	0 -	0s 2.0	21s 1.7	17
IX			8.1	13.5	10.1	9.3		5.2	17.6	16	- 3.8	28	14 1.5	0s 1.0	2 1.0	5s 1.9	19s 1.7	1 1.0	4 1.5	22s 1.4	21
X			4.7	9.1	6.3	6.0		2.8	15.5	1	- 2.9	8	9 1.2	0 -	3 1.5	10 1.9	12 2.2	3 1.5	2 1.5	27 1.3	27
XI			- 1.4	0.5	- 1.0	- 0.9		- 3.6	8.5	1	-16.4	19	16s 2.0	1 1.5	0s 1.0	5s 2.0	8 1.9	0s 1.0	12s 1.2	35s 1.3	10
XII			- 8.9	- 5.3	- 7.1	- 7.4		-12.0	6.7	27	-20.0	10	13 1.7	0s 1.0	1 2.0	5 1.6	13 1.6	3s 1.4	10s 1.0	41s 1.3	5
1943			3.6	8.3	6.1	4.6		- 0.3	26.5		-25.6		216s 2.0	20 1.6	34s 1.4	137 1.8	191 2.0	14s 1.5	53 1.4	280s 1.6	148

Kongsberg

φ = 59° 40′ N λ = 9° 39′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 8.8	- 6.9	- 7.6	- 8.2	- 5.0	-11.9	3.9	31	-23.2	7	23 1.5	0 -	0 -	1s 1.7	4 1.8	1s 1.7	0 -	10 1.6	53
II			- 1.5	2.8	0.7	0.0	4.7	- 4.7	13.7	27	-15.8	5	7 1.4	0 -	0 -	1s 1.3	7s 1.7	12 2.1	15s 2.6	15s 2.2	25
III			1.2	6.5	3.4	2.6	7.5	- 2.3	11.5	11	- 8.8	4	19s 1.9	1 1.5	2 1.0	0s 2.0	6s 2.0	15 2.2	13s 2.7	14 2.7	21
IV			6.5	10.7	3.9	5.6	11.5	1.3	16.2	15	- 6.8	8	13 3.1	0 -	0 -	1 2.5	12 2.5	14 2.5	15s 3.1	20s 3.0	14
V			10.4	16.4	8.6	9.4	17.4	3.4	24.9	22	- 1.7	2	6 1.7	1s 3.0	0s 2.0	4 1.6	30s 1.9	10 2.0	11s 2.4	11 2.1	18
VI			13.5	18.7	16.9	14.1	20.2	8.4	26.2	10	4.3	14	7s 1.7	4 1.8	5s 1.6	4 1.5	22s 1.4	3 1.8	2s 1.8	16 1.8	25
VII			16.4	21.1	18.7	16.5	22.5	11.0	31.1	21	5.7	15	10s 1.6	0 -	1 2.0	1s 1.3	19s 1.6	3s 1.6	2 1.0	6 1.5	49
VIII			13.1	17.4	15.2	13.1	18.4	7.5	25.4	1	1.0	12	16 1.6	2 1.5	2 1.5	0 -	13 1.8	3 1.7	4 2.0	13. 1.9	40
IX			8.5	13.7	11.5	9.8	14.8	5.3	19.5	5	- 4.4	28	5 1.2	0 -	0 -	3s 1.1	12s 2.0	6 2.1	4 2.1	11 1.7	48
X			5.6	9.3	7.0	6.6	10.0	3.1	15.9	1	- 2.3	8	2 1.0	0 -	0 -	0 -	13s 1.3	10 2.2	1s 3.0	1 1.0	65
XI			- 1.1	0.4	- 0.6	- 0.7	2.3	- 3.0	10.4	1	-15.2	19	22 1.3	0 -	0 -	0 -	5 1.6	2 1.0	0 -	8 1.7	53
XII			- 7.3	- 4.8	- 5.9	- 6.2	- 2.2	- 9.8	8.0	27	-17.5	12	20 1.2	0 -	0 -	0s 1.0	5s 1.2	3 1.3	2 2.0	9 1.5	53
1943			4.7	8.8	6.0	5.2	10.2	0.7	31.1		-23.2		151s 1.6	8s 1.9	11 1.5	18 1.5	152 1.7	83 2.1	72 2.5	135 2.1	464

Gaustatoppen*)

φ = 59° 51′ N λ = 8° 40′ E g = 9.815 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	798.9	777.4	-12.4	-12.0	-12.0	-12.3		-14.1	- 4.0	29	-18.6	24	18s 3.4	13s 4.8	4 5.6	3 5.5	6s 6.8	1s 7.7	13s 6.2	32s 4.4	0
II	95.9	74.6	- 8.8	- 8.7	- 9.0	- 9.1		-11.3	- 1.8	27	-15.8	8	11s 5.4	2 5.0	1 8.0	0 -	0 -	0 -	32 7.5	36s 6.0	1
III	808.6	87.0	- 8.6	- 7.5	- 7.9	- 8.4		-10.2	0.7	17	-15.2	3	9s 4.4	17 5.2	5 5.9	4 4.6	0 -	0 -	22 6.1	35s 5.0	0
IV	797.3	76.2	- 7.0	- 5.6	- 6.4	- 6.9		- 9.0	0.5	23	-15.9	8	11s 3.3	5s 3.6	1 3.0	0 -	1s 8.0	1s 8.0	26 5.3	43 5.1	0
V	811.6	90.4	- 2.6	- 1.3	- 1.7	- 2.6		- 4.4	5.6	22	- 9.9	18	7s 2.7	7s 2.8	2s 4.6	1s 7.0	0s 4.0	0s 4.0	38 4.9	35 3.9	0
VI	13.3	92.3	1.4	3.9	4.0	2.2		0.0	12.7	30	- 5.1	5	7s 3.7	14s 3.8	3 4.2	2s 4.6	2s 4.8	17s 4.3	32s 4.1	9 4.8	1
VII	12.3	91.7	4.8	7.4	6.8	5.5		3.4	14.1	21	- 1.7	8	8s 2.9	23 3.0	2 4.0	0 -	2 2.0	11s 3.7	32 3.7	11 2.9	3
VIII	07.6	86.8	1.3	3.1	3.0	1.9		0.1	12.1	1	- 4.1	13	9 4.7	5s 5.9	4 2.8	1s 7.3	2s 5.2	4s 4.8	41s 4.4	24s 3.2	0
IX	10.1	89.1	- 1.0	0.1	- 0.3	- 0.9		- 2.5	5.2	4	-10.3	28	5s 2.9	10 2.8	2s 3.2	2s 4.6	7s 5.2	14 4.2	35s 4.8	12s 3.7	0
X	11.4	90.3	- 1.8	- 0.9	- 1.5	- 1.8		- 3.7	5.0	29	- 7.8	8	5s 3.9	4 5.0	2 6.2	6 5.4	6s 5.2	17 5.4	42 5.6	10 5.0	0
XI	02.1	80.8	- 7.5	- 7.2	- 7.5	- 7.6		- 9.3	3.0	2	-14.7	16	17 5.0	16 4.9	0s 3.0	2 3.2	3 6.0	5 6.2	25s 5.2	21 3.7	0
XII	07.8	86.4	- 7.5	- 7.2	- 7.7	- 7.6		-10.1	2.6	14	-16.6	31	6s 3.9	8s 4.4	6s 4.7	0s 6.0	1 6.5	1s 6.3	41 6.4	26s 5.7	1
1943	806.4	785.2	- 4.1	- 3.0	- 3.4	- 4.0		- 5.9	14.1		-18.6		118 4.0	127 4.1	34 4.7	23s 5.2	33s 5.5	74s 4.8	381s 5.3	297 4.6	6

Horten

φ = 59° 25′ N λ = 10° 29′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 4.6	- 4.1	- 4.2	- 4.5		- 6.3	5.5	27	-12.9	6	27 3.0	11s 2.7	2s 2.0	8 2.9	12 2.6	4 1.8	9s 2.0	14s 2.5	4
II			1.0	3.3	2.1	1.8		- 0.9	11.7	28	- 7.2	11	9 3.5	1s 2.3	0 -	11s 2.3	25 2.9	15s 2.7	8 3.4	13s 5.0	0
III			2.3	7.1	4.4	3.9		0.5	11.2	29	- 4.4	13	16s 2.7	12s 2.6	0 -	10 2.3	13s 2.8	19s 2.8	5 2.9	16 3.5	0
IV			6.6	11.0	8.5	7.4		3.5	17.8	15	- 1.8	9	11s 2.4	3 2.5	0 -	9 2.3	18s 2.8	20 3.2	13 4.0	14 3.5	1
V			11.2	15.5	13.3	11.3		6.1	21.2	23	1.2	2	16 2.2	7 2.5	3 3.0	14s 3.5	27s 3.4	10 2.8	2s 4.2	12s 3.2	0
VI			15.2	18.4	18.1	15.5		11.1	25.7	11	7.6	16	25s 2.6	12 2.3	1 2.0	16 2.4	16s 2.7	10s 3.4	3s 2.3	4 3.8	1
VII			17.1	20.1	18.7	17.0		12.9	27.4	1	8.3	14	15 2.4	15 2.6	6 2.4	19 2.7	19s 3.0	6s 2.9	2 2.5	8 1.8	2
VIII			14.5	17.6	15.3	14.4		10.8	23.4	5	5.4	29	16s 2.4	11 2.2	8s 2.8	9 2.6	20 2.0	5s 3.2	11s 2.3	9 2.7	2
IX			11.1	14.4	11.3	11.4		8.2	19.4	4	0.3	28	17 2.4	8 2.2	1s 2.0	8s 2.5	23s 2.5	13s 3.0	7s 2.6	8s 1.7	2
X			7.6	10.4	8.4	8.3		5.5	15.5	2	1.2	15	9 3.0	8 3.7	5 1.9	10s 2.2	27 2.9	16s 2.6	10s 2.1	5s 1.9	1
XI			2.4	5.3	2.5	2.5		1.1	10.1	1	- 7.2	19	17 3.7	6 4.2	1 2.5	8s 2.9	21s 2.7	8 2.4	10s 2.1	17s 2.6	0
XII			- 0.0	- 0.8	- 1.2	- 1.5		- 3.5	7.8	27	- 8.8	12	7s 3.1	2 5.5	2s 2.6	9s 2.5	10 2.8	14s 2.1	26 2.3	21 2.6	0
1943			6.8	9.7	8.1	7.3		4.1	27.4		-12.9		187s 2.8	97s 2.9	31 2.5	134 2.6	234s 2.8	144 2.8	109s 2.6	144 3.0	13

*) Gaustatoppen: luftdruck red. auf 2000 gdm.

1943

Dagali

H_s = 887 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.2 h_r = 1.3

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln ,	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	80	78	81	80	6.3	6.0	5.3	24	5	22	31		21		18	8	0	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	14	0	19	6	11	31
II	78	72	77	77	8.0	5.8	5.1	36	9	7	28		3		15	9	0	12	1	0	2	15	2	0	0	0	0	0	7	0	18	1	7	28
III	74	62	66	69	4.7	3.8	5.1	15	5	11	31		0		9	6	0	6	1	0	2	9	0	0	0	0	0	0	3	0	28	5	2	31
IV	72	65	69	70	6.0	6.4	6.6	14	4	25	24		1		15	5	0	7	0	0	6	11	1	1	0	0	0	0	8	0	29	2	10	30
V	65	56	62	65	5.0	6.2	6.4	14	5	10	12		0		10	5	0	1	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	16	0	28	4	8	8
VI	66	55	58	64	5.6	6.2	5.9	41	13	4	0		0		12	8	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	25	4	9	0
VII	71	53	60	69	5.6	6.2	6.6	58	11	11	0		0		15	11	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	5	9	0	29	2	9	0
VIII	80	62	67	74	7.5	7.7	6.6	94	23	28	1		0		19	13	4	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	2	10	5	25	2	14	0
IX	82	65	73	76	7.4	7.4	7.1	50	14	27	6		0		20	8	2	1	0	0	18	3	0	0	0	0	0	0	9	4	21	2	14	3
X	83	71	78	79	6.8	6.7	7.2	33	11	24	10		0		15	8	1	1	0	0	14	5	1	1	0	0	0	0	12	4	21	2	13	4
XI	82	79	80	81	8.1	7.9	6.5	54	9	7	27		5		20	12	0	0	0	0	3	17	0	1	0	0	0	0	9	2	10	3	15	25
XII	73	71	75	73	4.8	5.9	4.5	9	2	30	31		13		12	3	0	6	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	0	21	6	8	31
1943	76	66	70	73	6.3	6.4	6.1	442	23		201		43		180	96	10	36	2	0	98	94	5	3	0	0	0	7	112	15	270	39	120	191

Svene

H_s = 176 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.5 h_r = 1.6

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.0	8.3	7.7	53	12	22	31		18		19	9	1	0	0	0	2	19	0	2	0	0	0	0	8	10	10	3	20	31
II					6.5	6.2	4.8	31	11	7	25		5		11	7	1	6	1	1	6	9	1	0	0	0	0	0	2	4	19	4	7	28
III					5.2	4.6	3.6	9	6	28	26		2		3	2	0	5	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	28	7	5	13
IV					5.6	7.4	6.3	20	11	25	17		0		8	6	1	7	0	0	8	0	0	2	0	2	0	0	1	2	28	0	7	0
V					4.9	6.5	6.2	55	30	10	9		0		9	6	2	5	0	0	9	1	1	1	0	0	0	0	0	3	30	4	10	0
VI					5.7	6.9	6.4	78	14	21	0		0		15	11	3	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	1	2	10	25	4	12	0
VII					6.7	7.0	7.1	54	12	16	0		0		15	11	2	0	0	0	15	0	0	5	0	0	0	6	3	11	29	1	9	0
VIII					7.5	7.8	6.9	113	24	28	0		0		20	15	4	0	0	0	20	0	0	4	0	0	0	4	2	11	22	1	19	0
IX					7.2	8.3	6.5	62	26	7	6		0		16	8	2	1	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	1	15	22	2	13	0
X					8.7	8.2	[illegible]	82	15	19	4		0		17	11	3	2	0	0	17	0	0	9	0	0	0	0	2	21	16	1	22	0
XI					8.1	8.2	8.0	135	29	25	24		4		18	12	5	0	0	0	12	14	7	5	0	0	0	0	7	13	10	2	20	19
XII					5.0	6.0	4.8	33	16	19	30		21		6	5	1	0	0	0	6	5	2	5	0	0	0	0	4	5	20	8	9	31
1943					6.6	7.1	6.4	725	30		172		50		157	103	25	26	3	3	128	49	11	36	0	2	0	11	33	108	259	37	153	122

Kongsberg

H_s = 170 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 6.0 h_r = 1.7

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.0	7.1	8.2	79	13	22	31	25	16	0	17	14	4	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	14	11	11	1	18	31
II					5.0	4.7	3.6	41	16	1	25	5	5	0	7	5	2	6	1	1	2	6	1	0	0	0	0	0	5	6	20	8	3	28
III					4.3	3.5	2.7	8	6	28	25	0	0	0	2	2	0	7	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	5	2	29	14	3	20
IV					4.9	5.0	4.4	20	11	25	8	0	0	0	8	4	1	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	5	1	28	5	4	0
V					3.7	4.7	5.3	56	27	10	5	0	0	0	8	6	2	5	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	6	4	0
VI					5.7	5.6	5.8	63	16	24	0	0	0	4	14	9	1	1	0	0	14	0	0	0	0	1	0	2	7	5	25	5	12	0
VII					6.3	5.9	5.8	70	15	8	0	0	0	9	15	14	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	4	6	7	28	0	5	0
VIII					6.7	6.6	5.9	109	29	28	0	0	0	1	18	16	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	3	6	24	4	11	0
IX					7.4	7.0	5.8	72	29	7	4	0	0	0	12	11	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	7	8	20	2	12	0
X					8.3	7.1	8.0	76	14	5	4	0	0	0	16	14	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	8	18	16	1	17	0
XI					8.1	7.8	6.8	123	24	25	22	7	3	0	17	14	5	0	0	0	10	15	8	0	0	0	0	0	13	13	8	3	17	21
XII					4.5	5.5	5.4	38	19	19	31	16	15	0	4	4	2	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	6	1	19	8	7	31
1943					6.1	5.9	5.6	755	29		155	53	39	14	138	113	27	31	3	3	108	43	13	0	0	2	0	8	79	79	258	57	113	131

Gaustatoppen

H_s = 1828 H_b = 1828.8 h_t = 2.1 h_a = h_d = 4.5 h_r = 1.3

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	85	86	84	85	6.2	8.0	6.5	209	35	1	31		26		30	20	6	21	9	2	0	26	0	0	0	0	0	0	0	30	13	3	13	31
II	89	89	89	89	9.1	8.6	8.4	382	52	7	28		16		28	26	16	25	17	12	0	26	0	0	0	0	0	0	0	28	13	0	20	28
III	82	82	85	83	7.4	6.5	6.5	104	25	30	31		16		18	12	4	26	4	4	0	17	0	0	0	0	0	0	0	22	21	1	10	31
IV	89	89	90	90	7.8	8.9	9.0	161	23	26	30		12		26	18	4	24	12	6	3	25	2	2	0	0	0	0	0	28	19	0	18	30
V	81	79	77	79	7.6	7.4	7.4	165	69	11	27		0		14	11	4	17	6	0	2	11	0	2	3	0	0	0	0	21	23	3	17	31
VI	85	76	77	82	7.3	7.4	7.5	113	22	13	18		0		15	13	6	9	0	0	9	10	4	5	0	1	0	1	1	18	19	1	17	10
VII	80	76	81	82	6.9	7.7	8.4	90	17	11	9		0		18	16	1	8	0	0	13	10	2	5	0	0	1	5	0	26	20	1	14	0
VIII	87	85	87	87	8.4	8.5	8.0	140	21	23	17		0		22	16	6	22	6	1	18	9	3	8	0	2	0	2	0	28	19	0	21	10
IX	90	88	89	89	8.5	8.7	8.2	73	23	7	25		1		23	14	1	19	5	1	16	9	2	12	0	0	0	0	0	29	15	0	19	7
X	78	79	78	78	7.3	7.1	7.3	70	16	6	29		0		17	13	2	27	6	0	7	15	0	6	0	0	0	0	0	30	21	2	16	30
XI	90	90	89	90	8.4	8.2	7.9	153	32	7	29		17		19	17	5	20	5	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	29	9	2	21	30
XII	73	72	73	73	6.2	7.7	5.3	74	28	20	31		13		8	7	3	26	13	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	24	20	2	9	31
1943	84	83	85	84	7.6	7.9	7.5	1734	69		305		101		238	183	58	244	85	33	68	185	14	40	3	3	1	8	1	313	212	15	195	269

Horten

H_s = 14 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.5

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.9	7.9	7.4	85	20	31	28		8		25	12	3	5	0	0	7	22	1	8	0	1	0	0	7	6	13	3	20	31
II					6.9	7.1	5.3	53	24	1	17		0		15	6	1	12	5	2	9	12	1	3	0	0	0	0	6	8	18	2	10	24
III					4.7	4.5	3.5	13	7	28	9		0		3	3	0	7	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	10	0	28	10	4	0
IV					6.0	6.5	5.9	17	6	25	1		0		8	5	0	11	1	0	8	0	0	4	0	1	0	0	5	2	29	1	5	0
V					4.7	5.2	5.6	49	21	11	0		0		10	6	2	6	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	3	0	30	5	6	0
VI					6.0	6.1	5.6	65	22	20	0		0		15	9	2	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	1	2	0	27	4	10	0
VII					6.5	6.1	6.0	80	20	7	0		0		17	11	3	3	0	0	17	0	0	3	0	0	0	7	9	0	30	2	7	0
VIII					6.5	6.0	5.5	121	39	28	0		0		20	13	4	1	0	0	20	0	0	2	0	0	0	4	1	0	28	3	8	0
IX					7.2	7.1	5.2	56	21	15	0		0		18	8	2	3	0	0	18	0	0	5	0	0	0	0	2	0	25	2	10	0
X					8.2	7.8	7.2	77	17	24	0		0		22	12	2	7	1	0	22	0	0	12	0	0	0	0	13	3	20	0	17	0
XI					8.0	8.1	7.5	146	33	13	12		0		21	13	6	4	0	0	18	6	2	6	0	0	0	0	7	4	10	3	19	2
XII					4.4	5.9	4.6	54	21	19	23		0		6	5	3	3	0	0	6	3	3	2	0	0	0	0	16	8	24	6	7	31
1943					6.4	6.5	5.8	816	39		90		8		180	103	28	62	10	4	155	44	8	46	0	3	0	12	81	31	282	41	124	88

1943

Ås

φ = 59° 40′ N λ = 10° 46′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.9	- 4.7	- 6.5	- 6.5		- 9.9	4.8	27	-21.3	10	4s	1.2	6s	1.6	3s	1.3	8	2.1	20s	2.5	0	-	1	1.0	3	1.0	46
II			- 0.1	3.0	1.3	1.0		- 1.9	10.9	28	- 9.5	11	3s	1.3	1	1.0	4s	1.0	9	1.3	26s	2.3	11	2.5	10s	2.9	7	2.4	11
III			0.7	6.9	3.4	2.9		- 1.2	11.6	23	- 5.8	4	9	1.8	4s	1.7	4s	1.0	4	1.9	23	2.7	7s	2.0	11s	3.3	10	2.1	19
IV			5.3	10.1	7.7	6.3		2.1	16.6	15	- 6.3	9	6	1.8	2	1.5	0	-	5s	1.5	29	2.6	16s	2.6	16	2.5	5	2.4	10
V			10.7	15.4	12.8	10.8		4.7	21.4	23	- 1.3	2	6s	2.1	2	1.0	5	1.9	8s	2.8	39	2.4	16	2.1	6s	3.1	8s	1.9	1
VI			14.7	18.6	17.9	15.1		9.8	26.2	11	5.0	16	16	2.2	12s	1.6	7s	1.3	7s	2.0	21	2.0	8s	1.5	7	2.6	4	2.8	6
VII			16.2	20.1	18.5	16.4		11.4	28.6	1	6.2	9	7s	2.5	9	1.9	6s	1.2	16s	1.8	28s	2.0	10	1.7	3s	0.9	5s	1.4	6
VIII			13.1	17.5	15.3	13.8		9.4	23.9	1	1.6	13	12s	1.8	7	2.2	8s	1.3	6s	1.5	22s	1.8	12	2.4	4s	1.3	10s	1.4	9
IX			9.8	14.2	11.5	10.7		7.0	18.8	24	- 2.7	28	9s	1.6	3	1.0	5s	1.2	8	2.0	17s	2.1	9s	2.3	3	1.3	7	1.4	27
X			6.9	10.1	7.9	7.8		5.1	16.6	1	- 0.9	8	2	1.0	5	1.0	12	1.2	9	1.6	28s	1.7	11	1.7	6s	2.4	1	1.0	18
XI			0.7	2.5	1.0	1.2		- 0.8	9.6	10	-10.4	19	19	1.6	1s	3.7	6s	1.6	11s	2.0	14s	1.9	1	2.0	7s	1.3	11s	1.1	17
XII			- 5.6	- 2.8	- 4.2	- 4.4		- 7.6	5.6	27	-16.8	11	5	1.4	1s	1.3	8	1.1	14s	2.0	10	2.4	4s	2.4	8	1.2	4s	1.2	37
1943			5.5	9.2	7.2	6.3		2.3	28.6		-21.3		101	1.8	55s	1.7	72	1.3	108s	1.9	280s	2.2	107s	2.2	85s	2.3	77s	1.7	207

Eidsberg

φ = 59° 30′ N λ = 11° 17′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.5	- 5.4	- 6.2	- 6.3		- 9.7	3.3	27	-23.2	10	3s	1.8	8	2.2	1s	3.0	19s	2.3	24	2.6	0	-	0	-	1	1.0	5
II			0.3	2.1	0.5	0.5		- 2.5	7.2	27	- 9.5	11	6	2.6	3	2.0	0	-	7	2.0	41	2.4	1	2.0	0	-	25	3.4	1
III			1.3	6.5	2.4	2.7		- 1.2	11.4	23	- 6.5	4	12	2.5	1	2.0	1s	2.7	18s	2.1	42	2.8	1	3.0	0	-	16	3.4	1
IV			5.0	9.4	6.7	5.6		1.3	16.3	22	- 7.2	9	15	2.3	2	2.5	0s	2.0	3s	1.7	29s	2.8	5	2.4	1	3.5	32s	2.6	1
V			10.4	14.7	11.0	9.9		4.4	20.4	23	0.2	4	3	2.3	3	2.0	0	-	1	2.0	73s	2.4	0s	3.0	1	4.0	10	2.7	1
VI			14.6	18.3	16.2	14.3		9.0	25.9	11	4.2	16	10s	2.4	2	2.5	0	-	11s	1.7	47s	1.9	0	-	0s	3.0	16	2.2	2
VII			15.4	20.0	18.2	16.1		11.1	26.3	22	5.8	9	29s	2.1	2s	2.2	0s	3.0	9	2.0	40s	2.5	3s	2.4	0	-	4s	2.2	3
VIII			12.8	16.7	15.3	13.4		9.3	23.5	1	2.3	13	20	2.2	5s	2.2	0	-	11	2.2	41s	2.4	2s	3.2	0	-	12s	2.3	0
IX			9.7	14.2	11.4	10.8		7.3	18.9	2	- 3.1	28	16	1.8	8	2.0	0	-	18s	1.8	35s	2.7	2s	2.8	1s	3.0	7	2.2	1
X			7.4	10.2	7.6	7.9		5.0	15.2	1	- 2.6	15	5	2.2	1	2.0	0	-	17	2.1	66	2.4	1	4.5	0	-	3	2.3	0
XI			0.9	2.2	0.9	1.1		- 0.9	8.5	10	-10.4	19	21	2.0	14	2.0	0	-	22	2.0	31s	2.2	0s	1.0	0	-	0	-	1
XII			- 4.6	- 2.7	- 3.6	- 3.8		- 6.6	5.0	27	-16.6	11	23	1.6	3	1.7	0	-	15s	1.6	38s	2.1	0	-	2	1.5	2	1.5	9
1943			5.6	8.8	6.7	6.0		2.2	26.3		-23.2		195	2.0	53	2.1	4	2.8	154	2.0	511	2.4	17s	2.7	6	2.8	129s	2.7	25

Råde (Tomb)

φ = 59° 19′ N λ = 10° 49′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.2	- 4.2	- 6.0	- 5.8		-10.2	5.0	18	-23.9	10	6	2.5	24s	1.8	33s	1.7	5s	3.0	15	2.8	6s	2.5	1	1.5	1	2.0	0
II			1.3	3.7	2.6	2.0		- 1.3	9.3	28	-10.8	11	1	3.0	7s	2.6	10	1.8	2	1.5	22	3.7	31	4.2	8s	4.4	1	3.0	1
III			2.2	7.1	4.6	3.8		- 0.1	12.0	23	- 6.8	13	5	2.8	25	2.6	0	-	0	-	21	3.8	27	4.5	14	4.3	1	4.5	0
IV			6.0	9.6	7.9	6.4		2.5	17.0	22	- 6.5	9	2	2.0	7	2.4	0s	4.0	1	5.0	29	3.3	33	4.2	12s	3.6	2	3.7	3
V			11.2	13.8	12.4	10.5		5.4	19.9	26	- 0.7	3	1	2.5	3	2.8	3s	3.3	2	2.8	21	3.4	46s	3.7	14	3.7	0	-	2
VI			15.4	18.0	17.6	15.2		10.5	24.9	30	3.9	25	9s	3.2	25s	3.1	3	3.8	2s	2.6	10s	3.0	35	2.6	4	3.0	0	-	0
VII			16.9	19.3	18.4	16.5		11.9	26.3	1	5.6	9	2s	2.2	33	2.2	9	2.2	1s	5.0	11	2.5	32s	3.0	3s	3.9	0	-	0
VIII			15.9	17.0	15.9	14.2		10.2	22.4	1	4.1	17	5s	2.4	17s	3.3	9s	2.3	2	4.0	18	3.9	27s	3.4	6s	2.3	3s	2.7	3
IX			11.1	14.5	12.4	11.6		8.1	18.1	4	- 2.6	28	12	1.8	15	1.8	5	2.2	2s	2.6	29s	3.2	23	2.6	1	2.0	2	1.5	0
X			8.1	10.7	9.3	8.9		5.8	15.4	1	- 1.5	8	6s	1.8	12	2.1	10	2.0	6	2.4	25s	3.2	26	3.3	1	1.0	1	1.0	5
XI			2.0	3.4	2.1	2.2		- 0.3	9.8	1	- 9.8	19	22s	2.0	32s	2.9	6	2.4	4	2.8	7s	1.3	7	1.7	4	2.5	4s	2.1	2
XII			- 4.3	- 1.8	- 2.9	- 3.2		- 6.6	6.8	27	-16.7	11	10	2.1	25s	1.6	19	2.0	6s	1.8	4	3.6	12	3.7	10s	2.8	4s	2.1	1
1943			6.5	9.3	7.9	6.9		3.0	26.3		-23.9		83s	2.2	228	2.4	109	2.1	35s	2.7	214	3.3	307	3.5	80s	3.4	20s	2.4	17

Brekke Sluse

φ = 59° 9′ N λ = 11° 34′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.1	- 4.5	- 5.6	- 5.6		- 8.8	3.9	29	-21.6	6	1	1.0	23	1.4	13	1.2	18	1.3	0	-	19	1.3	0	-	4	1.5	15
II			1.2	3.0	1.6	1.5		- 1.4	8.3	27	- 8.1	8	2	2.0	0	-	3	1.7	11	1.3	4	1.2	33	1.9	4	2.2	11	2.0	16
III			1.3	6.3	3.0	2.8		- 0.9	11.1	23	- 7.5	4	0	-	0	-	26	1.2	7	1.0	0	-	36	2.0	4	1.8	7	2.4	13
IV			5.2	9.5	7.4	5.8		1.3	17.1	22	- 7.1	9	3	1.7	10	1.1	2	1.5	2	1.0	0	-	47	2.0	6	2.5	9	1.4	11
V			10.9	14.8	12.1	10.2		4.1	21.9	23	- 1.7	2	3	1.0	3	1.3	7	1.7	9	1.7	4	2.2	33	1.6	16	1.4	9	1.8	9
VI			14.9	18.2	17.2	14.6		9.1	26.0	11	5.1	25	1	2.0	16	1.6	12	1.4	12	1.1	0	-	30	1.6	4	1.8	2	1.5	13
VII			15.9	19.5	18.2	16.2		11.7	27.5	21	6.3	9	0	-	24	1.5	0	-	29	1.2	4	1.0	7	1.3	17	1.4	0	-	12
VIII			15.7	17.0	15.5	14.0		10.2	27.0	1	2.5	13	1	1.0	5	1.4	5	2.0	24	1.4	0	-	30	1.5	9	1.1	10	1.0	9
IX			10.5	14.0	11.6	11.0		7.9	19.3	3	- 0.9	28	0	-	3	1.3	12	1.0	17	1.2	0	-	30	2.1	4	1.2	4	1.5	20
X			7.1	10.4	7.6	7.9		5.2	13.5	5	- 0.9	8	0	-	0	-	4	1.0	37	1.0	3	1.3	30	1.7	6	1.5	0	-	13
XI			1.7	3.1	1.4	1.8		- 0.7	9.1	10	- 9.9	19	1	1.0	16	1.0	16	1.4	10	1.2	3	1.0	23	1.0	3	1.3	8	1.4	10
XII			- 3.8	- 1.4	- 2.6	- 2.8		- 6.0	6.1	27	-15.0	11	2	1.0	32	1.1	10	1.1	1	1.0	0	-	20	1.4	0	-	0	-	28
1943			6.0	9.2	7.3	6.4		2.6	27.5		-21.6		14	1.4	132	1.3	110	1.3	177	1.2	18	1.4	338	1.7	73	1.5	64	1.6	169

Ferder

φ = 59° 2′ N λ = 10° 32′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1009.1	1010.2	- 2.3	- 2.2	- 2.2	- 2.4	- 0.4	- 4.5	4.7	31	-12.1	24	23s	4.3	2s	4.3	9	3.4	5s	3.6	14	3.3	8	3.9	6	2.5	1	2.0	3
II	03.5	04.7	2.3	2.3	3.2	2.4	4.7	1.1	8.6	28	- 3.4	4	6	4.0	1s	3.3	1s	3.0	1s	4.3	7	3.7	29	4.9	20s	4.5	11	4.6	6
III	16.4	17.6	3.1	5.1	4.9	4.0	6.2	2.4	10.5	2	- 0.3	18	12s	3.3	18	2.7	5s	2.5	0	-	1	3.0	20s	4.3	27	3.9	6s	5.4	2
IV	04.7	05.8	5.8	7.8	7.3	6.5	8.7	4.9	11.8	22	- 0.1	9	8	2.9	2s	3.0	0s	2.0	3s	1.9	6	3.1	34s	4.6	22s	3.9	9s	3.9	3
V	15.0	16.2	10.4	12.3	11.7	10.8	13.4	9.0	19.6	26	4.7	8	6s	2.8	7s	3.1	1	2.5	3s	3.7	14s	3.3	40	4.1	10s	3.8	4s	4.5	5
VI	13.1	14.2	14.3	16.6	16.1	14.9	17.8	13.2	23.8	30	10.8	5	15	3.6	10	4.2	2s	2.6	3s	2.7	14	3.1	16s	3.4	18s	3.9	3	3.3	7
VII	09.6	10.6	16.3	18.3	17.8	16.9	19.9	15.2	24.6	1	10.8	7	13s	3.4	8	3.6	4s	3.0	3	4.3	18	2.8	21s	3.3	14s	3.4	4	1.3	6
VIII	05.9	07.0	14.6	16.4	16.3	15.3	17.7	13.7	21.4	1	9.9	19	15	3.4	11s	3.6	9	3.5	3	3.8	10	3.0	33	4.1	5s	3.2	5	2.6	2
IX	11.8	13.0	12.9	14.5	14.3	13.5	15.5	12.1	18.6	4	5.5	28	9s	2.8	11s	3.0	9s	2.4	4s	3.0	6	3.2	30s	4.7	8	4.4	2s	2.4	8
X	15.6	16.7	10.3	11.1	10.7	10.5	12.3	9.1	15.6	2	4.3	25	4s	2.2	6	3.0	11s	3.0	8	2.6	19	2.5	32s	3.9	8s	3.3	1	1.0	2
XI	07.6	08.7	4.7	5.1	5.2	4.9	6.4	3.6	10.8	1	- 1.6	19	15	3.2	26s	3.2	2s	1.6	7	2.9	15	4.3	13	3.9	7	3.2	4	1.8	0
XII	16.0	17.1	1.5	2.0	1.9	1.7	3.6	- 0.4	7.1	20	- 4.8	11	20	2.4	8	3.1	1	2.5	7	3.6	8	3.7	20s	3.4	11	2.5	7s	1.9	10
1943	1010.7	1011.8	7.8	9.1	8.9	8.2	10.5	6.6	24.6		-12.1		149	3.3	134	3.4	58	2.9	49	3.2	132s	3.2	299s	4.1	159s	3.7	59s	3.4	54

1943

Ås

H_s = 95 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 7.4 h_r = 1.7

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	91	89	90	91	8.0	7.3	7.3	68	15	31	30		14		19	11	2	0	0	0	4	18	2	1	0	0	0	0	16	14	4	3	20	31
II	85	73	75	79	5.6	5.5	5.1	40	16	1	19		0		12	7	1	8	0	0	9	8	1	0	0	0	0	0	5	12	17	6	9	4
III	82	56	65	71	3.7	3.9	3.3	14	7	30	20		0		3	3	0	3	3	0	3	1	1	0	0	0	0	0	12	4	29	10	4	0
IV	74	54	60	68	4.9	6.0	4.8	25	9	14	5		0		9	6	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	7	5	27	3	5	0
V	68	47	54	66	3.4	4.8	4.9	57	26	11	1		0		6	5	2	5	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	9	2	30	6	3	0
VI	70	54	55	59	4.9	5.4	4.5	52	17	4	0		0		13	8	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	10	0	30	8	7	0
VII	78	62	67	76	6.1	5.1	4.9	72	20	16	0		0		16	13	2	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	7	10	0	30	2	7	0
VIII	86	61	73	81	6.8	6.9	6.0	113	28	28	0		0		21	14	5	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	14	3	29	2	10	0
IX	91	68	82	84	5.8	6.8	5.4	45	15	15	2		0		14	8	1	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	10	6	26	1	10	0
X	89	80	88	87	7.6	7.2	7.0	73	15	5	2		0		21	11	3	1	0	0	21	0	0	10	0	0	0	0	10	17	18	3	14	0
XI	91	86	91	90	8.0	7.6	6,8	100	28	25	16		1		18	14	4	0	0	0	11	11	3	4	0	0	0	0	16	8	14	2	14	7
XII	90	87	89	89	3.8	4.6	5.4	43	17	20	29		13		7	5	2	1	0	0	5	5	2	0	0	0	0	1	15	9	22	10	6	31
1943	84	68	74	78	5.7	5.9	5.4	702	28		124		28		159	105	24	19	5	1	132	43	9	20	0	0	0	12	134	80	276	56	109	73

Eidsberg

H_s = 140 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 9.1 h_r = 1.5

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.8	8.0	7.6	65	12	31	28		14		18	14	2	0	0	0	4	17	1	0	0	0	0	0	7	4	7	4	22	31
II					7.3	6.1	6.3	74	23	1	20		0		12	10	3	3	0	0	9	7	3	0	0	0	0	0	6	9	15	4	12	2
III					4.5	4.2	3.9	19	11	30	19		0		4	2	1	2	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	7	1	27	12	3	0
IV					6.2	6.7	5.9	37	14	14	9		0		8	8	1	1	0	0	8	0	0	3	0	2	0	0	6	5	22	3	9	0
V					4.1	4.7	5.5	65	28	11	0		0		9	8	2	1	0	0	9	1	1	0	0	1	0	0	0	0	30	6	4	0
VI					5.8	5.5	4.8	51	13	22	0		0		13	8	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	2	0	27	3	5	0
VII					6.5	7.0	5.8	72	23	8	0		0		13	11	2	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	5	5	2	27	1	11	0
VIII					7.2	7.8	6.7	127	54	27	0		0		16	12	3	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3	10	0	22	3	18	0
IX					7.5	7.7	5.8	55	12	15	1		0		12	9	3	1	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	13	1	20	0	12	0
X					8.7	8.6	7.4	70	9	5	3		0		16	14	0	2	0	0	16	0	0	4	0	0	0	0	21	3	16	0	16	0
XI					8.3	8.2	7.4	82	21	25	18		1		17	12	3	0	0	0	12	8	3	1	0	1	0	0	7	6	10	3	19	2
XII					6.2	6.0	5.7	31	12	19	26		10		6	5	1	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	0	15	8	15	4	9	19
1943					6.8	6.7	6.1	748	54		124		25		144	113	22	11	0	0	122	38	10	13	0	4	0	9	99	39	238	43	140	54

Råde (Tomb)

H_s = 14 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.5

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	92	89	90	91	7.4	7.5	7.4	67	19	31	29		15		14	12	1	2	0	0	4	13	1	3	0	0	0	0	16	7	3	5	20	30
II	86	77	78	81	6.1	5.5	5.2	71	31	1	18		1		11	8	4	13	2	1	7	6	2	2	0	0	0	0	15	11	12	5	10	1
III	83	59	65	72	3.6	3.4	3.5	27	13	28	13		0		3	3	2	15	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	5	3	22	13	4	0
IV	78	57	65	72	5.5	6.1	5.5	27	10	14	6		0		6	6	1	10	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	9	3	22	2	4	0
V	64	52	61	66	3.3	4.4	4.7	51	25	11	2		0		6	6	2	4	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	3	0	23	6	2	0
VI	70	57	62	62	5.9	5.7	5.5	52	14	22	0		0		13	10	1	4	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	6	0	25	2	7	0
VII	77	64	70	76	4.8	5.2	4.4	76	24	16	0		0		13	10	2	4	1	0	13	0	0	0	0	0	0	2	10	0	26	4	3	0
VIII	82	68	76	80	6.0	5.5	5.6	132	36	28	0		0		17	12	5	9	1	0	17	0	0	0	0	0	0	2	4	1	15	4	6	0
IX	89	70	79	82	7.0	6.4	5.6	55	17	15	1		0		11	7	2	5	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	7	1	8	1	9	0
X	93	84	88	89	7.5	7.6	6.5	71	16	24	1		0		16	11	2	6	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	8	3	13	0	14	0
XI	91	86	90	90	7.5	7.1	6.7	113	40	25	14		0		14	13	4	5	0	0	12	6	4	3	0	0	0	0	3	3	2	4	16	2
XII	91	89	89	90	4.2	3.8	3.8	47	19	19	24		13		6	6	1	3	1	0	6	1	0	1	0	0	0	0	9	9	0	7	4	23
1943	83	71	76	79	5.7	5.3	5.4	789	40		108		29		130	104	27	80	11	2	114	26	7	16	0	1	0	4	95	41	171	53	99	56

Brekke Sluse

H_s = 114 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 8.5 h_r = 1.5

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.9	7.5	7.4	68	15	30	28		10		19	15	2	0	0	0	4	18	2	4	0	0	0	0	12	11	6	5	21	31
II					6.4	6.7	5.9	82	22	1	19		0		13	11	3	2	0	0	11	6	4	2	0	0	0	0	17	9	15	4	12	9
III					5.0	3.8	3.5	30	11	28	19		0		3	3	1	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	18	2	26	10	4	0
IV					5.1	5.7	5.2	42	17	14	8		0		11	7	1	0	0	0	10	0	0	4	0	2	0	0	17	5	24	5	6	0
V					4.1	3.7	4.4	62	24	11	4		0		8	7	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	16	1	28	7	3	0
VI					5.9	6.4	5.5	57	13	4	0		0		14	12	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	19	2	27	2	7	0
VII					6.4	6.0	5.3	63	14	8	0		0		14	9	1	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	4	15	10	23	2	9	0
VIII					6.6	6.1	6.0	103	25	28	0		0		16	14	5	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	4	20	6	23	4	12	0
IX					8.2	7.7	7.1	98	32	18	1		0		16	11	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	23	6	20	2	16	0
X					8.4	7.9	6.8	83	16	24	2		0		17	13	2	0	0	0	17	0	0	7	0	0	0	0	23	7	12	1	18	0
XI					8.2	8.2	7.4	97	25	29	13		0		20	15	3	0	0	0	18	9	7	5	0	0	0	0	23	3	8	1	20	2
XII					5.5	6.6	5.9	34	8	19	26		7		10	9	0	0	0	0	10	2	2	2	0	0	0	0	16	6	18	6	12	20
1943					6.5	6.4	5.9	819	32		120		17		161	126	26	2	0	0	141	36	16	27	0	2	0	10	219	68	230	49	140	62

Ferder

H_s = 6 H_b = 9.1 h_t = 2.1 h_a = 9.2 h_d = 9.2 h_r = 1.0

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	85	86	86	86	8.5	8.3	7.8	104	21	22	28	20	2	0	19	13	4	15	1	0	7	16	3	4	0	0	0	0	8	6	5	1	22	
II	82	96	78	80	6.8	6.0	5.5	48	13	1	8	0	0	0	10	8	1	21	5	0	9	2	1	3	0	0	0	0	6	7	13	4	8	
III	76	71	71	73	5.1	4.2	4.3	24	11	28	1	0	0	0	4	3	1	9	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	7	1	26	8	5	
IV	73	68	71	72	5.8	7.1	7.2	29	11	14	1	0	0	0	6	5	1	18	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	7	3	20	1	11	
V	70	65	70	72	4.9	5.0	5.4	48	21	11	0	0	0	0	7	6	2	13	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	6	1	27	6	8	
VI	72	66	72	74	5.3	5.7	5.3	59	12	22	0	0	0	0	10	10	2	16	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	6	0	24	4	8	
VII	73	69	73	74	5.9	5.3	5.4	57	31	16	0	0	0	0	9	7	1	7	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	12	0	28	3	7	
VIII	76	71	74	73	7.2	6.2	6.4	126	31	28	0	0	0	0	15	13	6	16	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	11	0	23	3	10	
IX	79	72	72	73	8.2	7.3	6.9	57	22	15	0	0	0	0	7	6	1	14	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	9	0	19	0	13	
X	85	79	81	81	8.8	8.0	7.2	61	14	24	0	0	0	0	14	11	2	8	0	0	14	0	0	4	0	0	0	0	19	0	14	0	16	
XI	79	78	77	78	8.5	8.4	7.4	89	24	25	5	0	0	0	18	12	3	11	1	0	18	2	2	4	0	0	0	0	7	2	7	1	19	
XII	82	78	82	81	5.3	6.6	5.4	45	17	19	17	3	0	0	7	6	2	7	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	7	6	16	5	9	
1943	78	75	76	77	6.7	6.5	6.2	747	31		60	23	2	0	126	100	26	155	15	3	113	21	7	15	0	0	0	6	105	26	222	36	136	

1943

Gvarv

φ = 59° 24′ N λ = 9° 10′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 7.5	- 5.1	- 6.9	- 6.9		-11.2	3.9	27	-22.7	6	4s 1.8	2 2.5	5s 2.6	0s 1.0	6 1.7	0 -	0 -	2s 1.2	72
II			- 1.6	3.3	0.7	0.1		- 4.5	11.5	27	-13.3	5	4 2.9	2 3.0	1 1.0	0 -	8s 1.9	4s 2.1	4s 3.3	12s 4.0	47
III			0.7	7.9	4.5	3.3		- 2.2	12.6	23	- 7.4	4	3 2.2	4 2.5	3s 1.3	3s 2.0	16 1.8	3 1.7	1 2.0	13 3.4	46
IV			5.2	11.3	8.8	6.2		0.0	16.3	14	- 6.5	9	3 2.8	1 2.0	0 -	2 2.2	12 1.7	1s 1.3	11 3.3	31s 3.1	28
V			9.3	16.5	13.5	10.0		2.2	23.2	27	- 3.6	1	2 3.5	1s 1.7	1s 1.7	2 2.0	42s 2.1	2s 2.0	4 2.5	14 2.6	23
VI			13.6	19.7	17.8	14.1		7.0	27.2	29	2.5	16	1 2.0	7 1.7	5 1.6	1s 1.7	31s 1.5	0 -	5 2.2	1 2.0	38
VII			15.7	21.9	19.5	16.5		9.6	29.0	1	4.2	15	0 -	6s 1.3	1 1.0	3 1.7	41s 1.8	0 -	4 1.5	3 2.0	34
VIII			11.9	18.3	17.0	13.7		7.8	25.0	1	1.2	18	0s 1.0	2 1.0	0 -	0 -	26 1.5	2 1.5	4 1.5	15s 1.9	43
IX			8.9	14.8	12.0	10.5		5.9	19.8	24	- 5.0	28	3 1.7	2 1.0	0 -	0s 1.0	21s 1.8	1 2.5	3 2.0	7 1.3	52
X			6.2	10.0	7.5	7.3		3.8	16.6	1	- 3.0	8	0s 1.0	0 -	1 2.0	0s 2.0	8s 2.2	0 -	2 1.5	2s 2.2	78
XI			0.6	2.3	0.7	0.9		- 1.4	8.5	1	-10.5	19	5s 2.2	0 -	0 -	0 -	8s 1.9	0s 3.0	2 1.5	9s 1.6	64
XII			- 7.3	- 3.6	- 5.7	- 5.8		- 9.8	7.2	29	-18.0	11	4s 1.0	0 -	0 -	0 -	7 2.0	1 2.0	2 1.5	7s 2.1	71
1943			4.6	9.8	7.4	5.8		0.6	29.0		-22.7		31s 2.1	28 1.8	18s 1.8	13s 1.9	229s 1.8	16 1.9	42s 2.4	119s 2.6	596

Dalen i Telemark

φ = 59° 27′ N λ = 8° 0′ E g = 9.818 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1000.9	1011.0	- 7.4	- 6.5	- 6.8	- 7.1		- 9.8	1.4	30	-17.6	6	0 -	0 -	4s 2.4	1s 2.7	0 -	0 -	24 1.5	14 1.7	49
II	995.4	05.2	- 0.7	1.7	0.3	- 0.1		- 3.4	12.8	27	-11.0	5	0 -	0 -	10s 1.4	1s 1.3	0 -	0 -	28s 2.8	20s 2.9	25
III	1008.0	17.9	0.4	5.7	2.9	2.3		- 1.0	10.2	7	- 5.7	13	0 -	0 -	11s 1.6	2s 2.0	0 -	0 -	33 2.3	24 2.5	22
IV	996.4	06.0	4.7	8.9	7.8	6.0		2.5	14.6	15	- 3.4	9	0 -	0 -	6 1.8	5 1.8	0 -	0 -	36s 2.8	26s 3.1	16
V	1006.0	15.6	8.0	13.6	12.8	9.6		4.8	20.0	22	0.4	1	0s 4.0	0 -	10s 1.7	10s 1.7	0 -	0 -	39 2.2	28s 2.4	4
VI	04.2	13.6	11.9	17.0	16.9	13.4		8.7	25.4	28	5.9	5	0 -	0 -	17 1.7	13 1.9	0 -	0 -	30s 2.4	10s 2.3	19
VII	00.5	09.8	15.3	20.1	19.4	16.6		12.0	27.8	1	6.4	15	1 1.0	0 -	23s 1.9	21s 1.9	0 -	0 -	14s 2.0	11s 2.1	21
VIII	997.7	07.0	11.9	16.4	16.0	13.4		9.2	25.6	1	5.8	18	0 -	0 -	13 1.8	10 1.8	0 -	0 -	38s 2.2	17s 2.0	14
IX	1003.1	12.6	8.9	12.8	12.1	10.4		7.5	16.4	16	- 0.4	28	0 -	0 -	8 1.7	8 1.7	0 -	0 -	21 1.8	15 2.2	38
X	06.5	16.2	5.8	8.4	6.5	6.5		4.6	14.6	1	1.1	30	0 -	0 -	5 1.9	5 1.9	0 -	0 -	17 1.9	15 2.0	51
XI	999.7	09.5	- 0.2	1.7	0.6	0.5		- 1.0	9.4	1	- 6.6	18	0 -	0 -	3s 1.7	3s 1.7	0 -	0 -	26s 1.4	26s 1.5	30
XII	1008.2	18.2	- 3.6	- 2.6	- 3.0	- 3.2		- 5.7	5.8	27	-13.7	2	0 -	0 -	4s 1.8	4s 1.8	0 -	0 -	30 1.4	36 1.8	18
1943	1002.2	1011.9	4.6	8.1	7.1	5.7		2.4	27.8		-17.6		1s 2.0	0 -	117s 1.8	86s 1.8	0 -	0 -	339 2.1	245s 2.2	305

Vefall i Drangedal

φ = 59° 0′ N λ = 9° 13′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 7.0	- 4.8	- 5.5	- 6.1	- 2.5	-10.0	4.7	31	-22.6	24	15s 1.8	13 1.8	2s 2.4	6s 1.8	2 2.0	2 1.0	0 -	0s 2.0	51
II			0.2	4.1	1.9	1.7	5.9	- 2.4	13.9	27	-14.5	11	6 2.3	0 -	0 -	3 2.3	12 1.5	9 2.4	7 3.0	19 3.5	28
III			2.1	7.6	3.4	3.3	8.6	- 2.3	11.5	23	- 8.5	4	0s 7.0	10s 1.3	4s 2.1	5 1.5	11 2.2	10 2.4	6s 3.1	22 3.0	23
IV			7.6	10.7	7.6	6.9	12.1	1.7	16.3	15	- 6.9	9	8 2.2	1 1.0	0 -	8s 1.6	9 2.2	8s 3.1	11s 3.6	29s 3.1	14
V			12.4	15.5	12.5	10.8	16.6	3.8	21.7	14	- 2.1	2	9 1.6	1 2.0	1 2.5	17s 2.2	20s 2.4	9s 2.9	9 3.1	15s 2.7	10
VI			15.6	18.5	16.1	14.4	19.5	8.8	24.4	11	5.5	15	13s 2.0	7s 1.5	1 2.0	37 2.0	9 2.2	6 1.8	0 -	10 2.8	6
VII			18.3	20.0	17.7	16.6	21.6	11.0	27.3	21	6.2	15	15s 1.7	4 1.5	2 1.5	38s 1.8	10 1.6	3s 2.3	0 -	6s 1.7	13
VIII			14.6	17.2	15.1	14.0	18.7	9.0	24.0	1	2.9	29	15s 1.5	5s 2.2	1 3.0	12 1.5	17s 1.6	3s 2.1	2 2.5	18 2.1	18
IX			11.1	14.2	11.2	11.0	15.2	7.2	18.7	4	- 3.0	28	15s 1.3	2s 1.6	2 1.5	6 2.1	12 1.8	14 2.3	5s 2.5	4s 2.2	28
X			7.4	10.3	8.2	8.0	11.2	4.7	16.2	2	- 2.1	8	6s 1.5	8 1.8	6 1.8	8s 1.4	7 2.0	11s 2.1	5 2.5	6s 1.8	34
XI			1.5	3.3	2.2	2.0	4.7	- 0.3	10.2	10	-10.0	19	27 1.8	4 1.5	0 -	4 3.2	13 1.7	4 1.4	1 1.5	7 1.6	30
XII			- 4.5	- 1.5	- 3.3	- 3.3	0.3	- 7.2	9.8	27	-15.7	11	3s 1.6	1 3.0	1 3.0	5 1.8	9s 1.6	26s 1.2	5s 1.5	13 1.6	28
1943			6.6	9.6	7.3	6.6	11.0	2.0	27.3		-22.6		136 1.7	58 1.7	21 2.0	151s 1.9	132s 1.9	108 2.1	53 2.8	152 2.6	283

Jomfruland

φ = 58° 52′ N λ = 9° 35′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.9	- 2.7	- 3.1	- 3.4		- 5.9	3.7	27	-14.5	6	19 1.4	26s 2.1	10s 2.1	5s 2.9	8 2.9	6 1.8	7s 1.4	3 1.0	7
II			2.0	4.5	3.2	2.9		0.4	11.0	19	- 5.7	11	5 2.1	4 1.2	0s 3.0	3 2.3	15 3.0	24s 3.2	18 3.3	11 4.0	3
III			3.0	7.0	5.0	4.4		1.7	11.4	28	- 2.5	4	7s 2.3	21 2.5	7 2.1	1 5.0	10 2.4	24s 2.9	15 2.6	5 5.8	2
IV			6.5	10.0	7.7	7.0		3.7	15.2	10	- 0.4	8	4 1.6	3s 2.3	4s 1.6	2 1.0	22 2.6	20s 3.7	15 3.1	15s 2.9	3
V			11.3	14.0	12.2	10.8		6.3	18.8	27	2.6	1	1s 1.3	5s 1.9	6s 1.5	7s 2.3	29s 2.6	21 3.2	9 2.4	10s 2.7	2
VI			15.3	17.8	16.7	15.1		11.4	22.8	29	8.5	15	7s 1.5	7 2.0	13 1.5	13 2.5	19 2.0	16s 2.5	7s 1.6	1s 1.0	5
VII			17.5	20.2	18.4	17.3		13.6	25.3	1	9.5	8	13s 1.3	8 1.4	3s 1.6	12 1.5	28 1.7	14s 2.1	4s 1.1	4 1.5	5
VIII			14.6	18.0	16.1	15.1		11.9	24.0	1	7.5	29	13 2.4	6 2.8	9s 1.9	9 1.8	19 2.0	15 2.8	6 3.2	12s 1.6	3
IX			11.8	15.2	13.0	12.6		10.0	19.3	9	2.1	28	9s 1.6	13 2.1	10 1.6	8s 2.9	8 2.5	20 4.0	11 2.7	7 1.1	3
X			8.9	11.4	10.0	9.7		7.6	16.8	1	3.8	8	6s 1.4	13s 3.0	7 2.1	14 2.1	16s 2.7	22 3.1	7 3.3	3s 2.4	3
XI			3.6	4.8	3.8	3.9		2.1	10.0	10	- 4.8	19	27 2.3	15 2.9	2s 2.2	5s 3.1	11s 4.6	11 2.9	5s 2.1	6 1.7	6
XII			- 0.6	1.0	0.4	0.1		- 2.6	8.0	27	- 8.6	11	22 1.5	9 2.0	0 -	5 3.6	8 3.2	15 3.2	12s 1.6	12s 2.0	9
1943			7.5	10.1	8.6	8.0		5.0	25.3		-14.5		136 1.8	132 2.3	74s 1.8	86 2.4	194s 2.5	210s 3.1	118s 2.5	92 2.5	51

Lyngør

φ = 58° 38′ N λ = 9° 7′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.3	- 1.9	- 2.6	- 2.8		- 5.1	5.1	27	-12.0	6	10 1.6	27 2.8	19s 3.1	4s 4.1	3s 4.9	8 3.8	6s 1.9	2 1.5	12
II			2.7	5.6	4.0	3.8		1.3	12.3	27	- 4.6	11	11s 4.3	1s 2.7	3 1.5	1 2.0	4s 3.7	14s 3.9	27s 3.1	16s 5.1	4
III			3.3	7.0	5.2	4.7		1.8	11.3	28	- 2.2	4	6s 3.2	8 3.1	20s 3.2	2 3.2	0s 2.0	13s 3.8	25 3.0	14 5.0	5
IV			6.5	9.7	7.7	7.1		4.3	15.8	15	- 1.7	9	12s 4.0	0s 3.0	8s 1.7	2 1.0	3 2.3	21s 4.0	19 3.3	18 4.7	5
V			10.9	13.2	12.0	10.7		7.1	17.8	28	2.4	8	6s 3.1	1 4.0	12s 2.6	5s 2.9	5s 2.5	33 3.4	12 3.6	13 3.6	4
VI			14.9	17.6	16.8	15.1		11.6	23.8	29	8.3	5	2 2.5	6s 3.5	11s 2.5	13 2.0	14 2.6	23 3.0	13 3.3	6 3.5	1
VII			17.1	19.6	18.4	17.2		13.8	25.5	21	9.8	10	5 2.0	9 3.1	12 1.8	8s 2.4	12s 2.1	27s 2.9	8s 2.0	6 2.2	4
VIII			14.3	17.8	16.3	15.1		11.9	23.8	1	7.8	29	11s 2.6	9s 2.9	13 2.8	5s 2.3	7 2.8	22s 3.4	12 3.4	9 3.1	3
IX			11.7	15.1	13.0	12.6		10.0	18.8	4	2.5	28	10s 2.5	12s 2.6	14 2.3	6s 2.3	5 2.6	13s 3.7	18 3.2	5 2.7	5
X			9.0	11.5	10.1	9.8		7.8	16.6	1	3.2	8	8 2.1	6s 2.8	13s 3.3	13 3.0	10 3.0	18 3.7	18 3.2	4 2.9	2
XI			3.9	5.1	4.3	4.2		2.4	10.1	10	- 4.4	19	28s 2.4	19 3.2	5s 2.5	3s 3.4	6 4.8	13 4.4	9 3.1	3s 2.4	2
XII			0.3	2.1	0.9	1.0		- 1.6	9.7	27	- 7.1	11	18s 2.1	10 2.6	3 2.8	0s 4.0	4s 3.8	8 3.9	16s 3.1	15 1.9	17
1943			7.6	10.2	8.8	8.2		5.4	25.5		-12.0		131 2.7	111 3.0	136s 2.7	65s 2.6	76 3.0	216 3.5	185 3.1	112 3.7	64

1943

$H_s = 26$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 13.8$ $h_r = 1.9$

Gvarv

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					8.2	7.3	7.0	51	14	31	30		14		15	9	1	0	0	0	4	14	1	2	0	0	0	0	2	5	15	4	18	31
II					7.6	6.8	5.3	38	14	1	24		4		8	6	1	6	2	0	6	5	1	1	0	0	0	0	1	5	16	1	7	26
III					5.5	4.6	3.7	6	4	28	24		0		5	2	0	3	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	2	25	6	4	0
IV					6.2	8.1	7.7	35	13	25	17		0		9	6	1	7	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	2	24	0	12	0
V					4.8	6.3	7.1	54	18	11	7		0		8	6	2	1	0	0	8	0	0	0	0	1	0	1	0	1	29	4	9	0
VI					6.4	7.1	7.0	99	25	24	0		0		14	12	5	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	1	1	22	3	13	0
VII					6.6	7.5	7.3	66	15	11	0		0		12	8	3	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	2	0	4	25	1	13	0
VIII					7.3	7.6	7.6	90	18	28	0		0		17	13	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	1	3	21	1	15	0
IX					8.2	8.1	7.0	55	19	7	2		0		12	10	2	0	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	0	8	17	0	17	0
X					8.6	8.3	7.4	42	10	24	3		0		12	9	0	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	3	12	15	1	17	0
XI					8.7	8.7	7.8	107	31	25	17		2		16	12	3	0	0	0	15	8	1	2	0	0	0	0	1	13	8	1	19	7
XII					4.8	6.4	4.4	32	13	19	29		16		6	5	1	0	0	0	6	2	1	2	0	0	0	0	3	3	18	8	8	31
1943					6.9	7.2	6.6	675	31		153		36		134	98	21	17	3	0	120	30	5	16	0	1	0	9	12	59	235	30	152	95

$H_s = 77$ $H_b = 78.4$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.0$ $h_r = 1.6$

Dalen i Telemark

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	90	90	91	91	6.8	6.8	6.6	70	18	22	31		13		15	12	2	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	14	0	0	6	18	31
II	83	79	80	81	6.9	5.7	4.8	79	17	1	22		2		15	13	3	3	0	0	7	9	1	0	0	0	0	0	7	0	8	2	7	28
III	81	60	71	74	4.6	4.7	4.5	25	8	11	21		0		6	6	0	4	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	4	1	24	8	9	8
IV	76	60	62	70	5.8	6.6	6.2	43	17	25	5		0		10	9	1	2	0	0	10	2	2	3	0	0	0	0	1	0	22	1	8	0
V	79	53	54	70	5.5	6.3	5.6	71	24	10	0		0		7	7	3	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	2	0	26	4	9	0
VI	85	64	61	77	5.1	6.4	6.3	85	20	4	0		0		11	10	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	4	4	0	23	4	11	0
VII	82	64	67	77	5.4	5.6	5.9	73	21	7	0		0		13	11	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	27	1	3	0
VIII	84	65	68	76	6.4	6.6	6.0	88	14	9	0		0		11	11	4	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	4	0	19	3	11	0
IX	93	77	82	86	6.6	6.9	6.6	92	20	15	1		0		14	14	3	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	1	7	0	10	3	15	0
X	94	87	94	93	7.4	7.7	7.6	86	15	24	0		0		13	13	4	0	0	0	13	0	0	4	0	0	0	0	6	1	4	2	17	0
XI	92	87	90	90	7.3	7.2	5.7	64	22	29	17		0		9	8	3	0	0	0	7	6	2	2	0	0	0	0	5	1	0	4	15	8
XII	88	87	89	88	3.5	6.6	4.6	47	14	20	30		4		6	6	2	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	5	31
1943	86	73	76	81	5.9	6.4	5.9	823	24		127		19		130	120	30	9	0	0	103	39	6	11	0	1	0	7	57	3	163	43	128	106

$H_s = 68$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.3$ $h_r = 1.6$

Vefall i Drangedal

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					7.3	7.1	6.5	88	31	31	30	24	14	0	19	12	2	0	0	0	5	17	1	2	0	0	0	0	9	12	12*	5	13	31
II					5.1	5.3	3.9	55	27	1	19	2	2	0	14	8	1	3	0	0	10	5	1	1	0	0	0	0	5	8	21*	2	3	19
III					3.5	3.7	3.2	10	6	30	25	0	0	0	3	2	0	2	1	0	2	2	1	2	0	0	0	0	8	4	9	11	3	0
IV					4.7	5.8	4.8	33	12	25	11	0	0	0	9	6	1	2	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	6	4	23	1	2	0
V					4.0	4.5	4.4	68	35	11	3	0	0	0	8	5	2	1	0	0	8	0	0	0	0	2	0	2	6	2	18	6	3	0
VI					5.0	5.2	4.7	100	28	24	0	0	0	0	15	12	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	5	3	21	6	6	0
VII					4.9	5.5	4.9	114	19	8	0	0	0	4	14	13	6	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	5	1	25	1	3	0
VIII					6.1	6.4	5.2	118	18	14	0	0	0	0	22	14	6	0	0	0	22	0	0	0	0	1	0	5	1	6	23	3	9	0
IX					6.4	6.6	5.2	64	15	15	2	0	0	0	17	12	2	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	6	7	22	0	9	0
X					8.2	6.5	7.4	73	15	21	2	0	0	0	22	11	3	0	0	0	22	0	0	8	0	0	0	0	2	20	13	1	13	0
XI					7.8	7.1	7.3	150	40	25	15	1	1	0	17	11	4	0	0	0	17	7	5	5	0	0	0	0	4	11	11	1	16	5
XII					3.5	4.7	4.4	84	46	23	26	14	12	0	8	5	2	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	6	7	11	8	4	31
1943					5.5	5.7	5.2	957	46		133	41	29	4	169	111	31	8	1	0	148	36	9	20	0	3	0	13	63	85	209	45	84	86

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 22.0$ $h_r = 1.7$

Jomfruland

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					8.0	8.0	7.8	97	29	1	29		6		13	13	3	1	0	0	5	10	0	2	0	0	0	0	7	4	8	4	21	31
II					6.4	5.7	5.1	56	21	1	11		0		10	6	3	7	1	0	8	3	0	1	0	0	0	0	7	3	17	5	7	2
III					4.8	4.5	4.5	12	7	30	3		0		3	2	0	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	6	1	24	9	6	0
IV					5.0	7.0	7.3	26	7	24	1		0		6	5	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	7	2	24	1	8	0
V					5.5	5.5	4.8	41	25	11	0		0		6	5	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	4	6	0
VI					5.4	5.7	5.7	84	21	6	0		0		15	12	3	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	2	1	1	22	5	8	0
VII					5.7	5.7	5.8	49	18	6	0		0		12	8	2	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	3	1	0	27	1	6	0
VIII					7.0	7.1	6.9	140	28	31	0		0		19	11	7	2	0	0	19	0	0	0	0	0	0	5	3	0	20	2	13	0
IX					8.0	6.6	5.9	69	18	15	0		0		15	11	1	5	1	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	18	0	10	0
X					8.6	7.8	7.2	76	17	24	0		0		17	10	2	3	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	8	0	10	0	16	0
XI					8.3	8.2	7.4	140	51	26	5		0		13	12	4	4	0	0	13	2	2	0	0	0	0	0	5	2	8	1	17	0
XII					5.4	6.0	4.8	50	13	23	21		0		7	5	3	4	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	6	7	0
1943					6.5	6.5	6.1	840	51		70		6		136	100	29	36	3	1	126	16	3	10	0	0	0	10	45	14	216	38	125	33

$H_s = 2$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

Lyngør

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	91	88	89	90	7.3	8.1	7.3	102	25	22	28		6		18	14	2	3	0	0	11	10	3	6	0	0	0	0	4	4	12	3	18	
II	85	73	77	79	6.1	6.0	5.6	53	17	1	9		0		12	7	2	10	5	0	10	3	0	4	0	0	0	0	6	6	18	4	7	
III	82	68	73	76	4.6	5.1	4.9	13	6	30	4		0		5	4	0	4	2	1	5	0	0	1	0	1	0	0	6	2	27	6	7	
IV	77	65	70	74	5.8	6.5	6.7	35	10	23	1		0		8	7	0	8	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	4	3	27	1	9	
V	75	66	74	77	5.3	4.9	4.7	40	22	11	0		0		6	5	2	3	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	7	0	28	6	7	
VI	77	71	72	76	5.0	5.8	5.4	85	36	6	0		0		15	9	2	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	4	4	0	23	5	8	
VII	78	72	78	79	5.3	6.1	5.1	72	31	8	0		0		10	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	10	1	28	4	6	
VIII	81	70	77	79	6.6	6.5	5.6	100	36	31	0		0		13	9	4	4	0	0	13	0	0	4	0	0	0	7	6	0	27	2	11	
IX	90	74	85	85	7.0	6.3	5.5	73	23	28	0		0		16	10	2	1	0	0	16	0	0	4	0	1	0	1	16	0	19	4	11	
X	92	81	87	88	6.3	7.9	7.1	90	22	24	0		0		18	10	3	4	0	0	16	0	0	12	0	0	0	0	20	0	16	0	16	
XI	88	82	84	85	8.0	8.0	7.1	79	25	9	7		0		12	9	4	*	1	0	12	1	1	7	0	0	0	0	14	1	15	2	17	
XII	66	80	95	84	5.8	5.8	5.7	43	17	23	20		0		8	5	2	2	0	0	8	0	0	1	0	1	0	1	11	0	17	6	10	
1943	84	74	79	81	6.3	6.4	5.9	785	36		69		6		141	98	24	45	8	1	134	14	4	45	0	3	0	16	110	17	255	43	127	

1943

Torungen Fyr

φ = 58° 24′ N λ = 8° 48′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.3	- 1.3	- 1.7	- 1.9		- 3.6	5.1	31	- 9.8	6	24s 2.4	27s 3.5	6 4.4	5s 3.5	8 4.5	7s 3.5	5s 1.9	5s 1.2	3
II			3.3	5.0	3.8	3.7		1.7	10.9	27	- 4.3	17	4 4.1	2s 2.2	1 2.0	0s 2.0	6 4.0	24s 3.2	31s 4.0	14 5.0	0
III			3.3	6.0	4.9	4.3		2.3	10.3	28	- 2.3	4	4 3.8	23s 4.3	8 4.8	0s 2.0	2 2.5	26s 3.6	17s 3.4	11 4.5	0
IV			6.2	8.7	7.2	6.7		4.2	14.4	15	- 1.8	9	2 3.8	7s 2.9	5 1.6	1 1.5	6s 2.5	34 4.0	17 3.8	17 3.7	0
V			10.3	12.0	11.3	10.2		7.4	16.9	28	3.3	3	2s 2.8	11s 3.1	7 2.1	7s 3.1	12 2.5	33s 3.6	7s 3.7	8s 3.6	3
VI			14.7	16.0	15.7	14.5		11.8	22.0	29	8.8	15	3 2.2	13s 3.0	12s 2.8	11s 2.6	13s 2.9	23 3.2	8 3.3	3 2.2	2
VII			16.6	18.1	17.6	16.5		13.8	23.1	21	10.4	10	4 2.2	12 2.7	9 1.7	2 1.5	14s 2.0	33s 2.8	6 2.8	7 2.6	5
VIII			14.5	16.8	16.2	15.0		12.3	20.9	1	8.5	29	9s 2.7	14s 3.0	10 2.8	3s 2.3	5 2.4	24 3.5	11 3.2	13s 3.4	2
IX			12.3	14.7	13.4	13.0		10.7	17.0	8	3.3	28	8s 2.4	18 3.2	9 3.0	7s 3.0	5s 2.2	24 4.0	10 3.7	5s 2.5	2
X			9.8	11.6	10.7	10.4		8.7	16.4	1	3.9	8	2s 1.4	8 3.4	14 3.5	17 2.4	11 2.6	17 3.7	17s 3.5	6 2.3	0
XI			4.2	5.4	4.7	4.6		3.0	10.3	10	- 2.9	19	20 2.5	17s 3.3	3s 2.0	5 3.7	7s 5.8	9s 3.4	11 2.7	16 2.4	0
XII			0.7	2.6	1.6	1.5		- 0.7	9.1	27	- 6.8	13	15 2.4	7s 3.3	1 3.0	5s 4.0	4s 3.2	9 3.7	28 2.1	21s 2.2	1
1943			7.8	9.6	8.8	8.2		6.0	23.1		- 9.8		99s 2.6	163s 3.3	86 3.0	67 2.9	96 3.0	266 3.5	170s 3.2	128s 3.1	18

Grimstad

φ = 58° 20′ N λ = 8° 36′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.7	- 1.4	- 2.0	- 2.2		- 4.5	6.1	27	-12.1	24	17s 2.9	42 3.4	5s 3.5	3s 3.3	4s 3.5	9s 3.8	4s 3.0	3 1.7	3
II			3.0	5.8	3.7	3.8		1.1	11.6	27	- 5.7	11	1s 3.5	8s 2.5	0 -	0 -	2 4.5	21 3.6	37 3.9	12 3.8	2
III			3.4	6.9	5.1	4.6		1.5	11.6	28	- 3.5	4	2 2.5	23s 4.2	8s 4.2	0 -	1s 4.3	17s 3.7	27s 3.4	10s 4.0	2
IV			7.0	9.7	7.4	7.0		3.5	16.0	15	- 1.9	9	3 2.7	6 2.7	6s 2.6	0s 2.0	1 3.5	26 4.0	32 4.1	13 3.9	2
V			11.3	13.1	12.0	10.6		6.2	18.1	18	1.9	8	3s 3.4	10s 3.3	13s 3.0	3s 3.7	3s 2.6	37 3.8	17s 3.9	4 4.0	0
VI			15.5	16.7	15.6	14.5		10.7	21.8	30	7.2	5	1s 2.3	15 3.6	20 2.8	4 2.9	7 2.9	22s 3.4	16s 3.4	2s 3.4	1
VII			17.4	18.3	17.7	16.6		13.0	23.8	21	8.5	10	0 -	13s 3.1	9 2.4	4 2.4	4s 2.9	39 3.4	15s 3.2	4s 3.9	3
VIII			14.5	17.4	15.9	14.8		11.2	23.6	7	7.2	29	3 3.2	18s 3.6	9s 2.9	0 -	2 2.2	22s 3.8	23 3.3	9s 3.7	5
IX			12.1	14.8	12.7	12.5		9.6	17.6	7	1.3	28	3s 2.0	23s 3.3	12 3.6	3s 3.6	0s 3.0	20s 3.5	19s 3.4	6 2.2	1
X			8.8	11.6	9.9	9.7		7.3	16.3	1	1.6	8	1 4.0	25 3.3	17s 3.0	5s 3.1	4 2.8	16s 3.8	20s 3.5	2 2.2	1
XI			3.6	5.4	4.1	4.2		2.2	10.4	10	- 4.0	19	12s 2.4	36 3.3	4s 3.0	4 4.0	4s 5.9	6s 4.2	16 2.7	6 2.6	0
XII			0.2	2.8	1.1	1.2		- 1.7	10.1	6	- 7.4	12	16s 1.8	25s 2.5	3 3.2	5s 3.3	1 3.0	9s 3.7	19s 2.8	7s 3.0	5
1943			7.8	10.1	8.6	8.1		5.0	23.8		-12.1		65s 2.5	247s 3.3	109s 3.1	34 3.2	36 3.4	248 3.7	249 3.5	80s 3.4	25

Byglandsfjord

φ = 58° 40′ N λ = 7° 48′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.5	- 4.1	- 4.2	- 4.8		- 7.4	3.1	27	-21.3	24	13s 1.6	2 3.0	2 2.5	1s 2.3	18s 1.5	0 -	21s 1.8	34 1.9	0
II			0.6	2.9	1.4	1.6		- 2.4	9.7	27	-10.9	11	5 1.6	1 1.5	1s 1.3	8s 1.9	25s 1.7	1s 1.3	18 2.2	23 2.8	0
III			0.7	5.8	3.4	2.5		- 1.6	11.1	23	- 8.9	4	10 2.6	4s 3.0	3 2.3	5s 1.9	25s 1.8	2 1.8	18 2.1	24s 2.5	0
IV			5.0	8.5	6.3	5.3		1.0	12.7	23	- 4.9	9	9s 1.7	1s 1.7	4 1.2	4 1.6	24s 2.0	1s 1.3	18s 2.4	26s 2.8	0
V			8.5	13.4	11.2	8.8		2.7	20.5	22	- 3.3	6	16 1.7	1s 1.7	1 2.0	2 2.0	37s 2.0	0s 2.0	9 2.3	25s 2.3	0
VI			13.2	17.5	15.4	13.1		6.9	25.6	11	1.8	16	13s 1.9	3 1.7	5 2.0	5s 2.0	28s 2.0	0 -	10s 2.4	24 2.2	0
VII			15.2	20.2	17.6	15.4		8.8	28.3	22	4.0	14	9 1.7	0 -	2 1.5	4s 1.9	37s 1.7	2 1.2	11 2.0	27 2.3	0
VIII			12.1	16.5	13.9	12.6		7.7	25.8	1	- 0.7	13	10 1.8	2 2.5	4 2.0	3s 1.6	28s 1.7	2 1.5	13s 2.3	29s 2.6	0
IX			9.5	13.2	10.3	10.0		6.0	18.1	4	- 4.4	28	9s 1.8	2s 2.0	2 2.2	9 1.7	28s 1.8	1s 3.0	16 1.7	21 2.1	0
X			6.5	9.7	7.5	7.4		4.6	13.7	1	- 2.2	8	7s 1.4	4s 1.6	8s 1.8	10s 2.1	35 1.7	0s 2.0	12s 1.4	14 2.0	0
XI			1.1	2.4	1.5	1.4		- 0.9	8.9	10	- 6.5	19	4 2.6	0 -	2 1.0	2s 1.2	22s 1.3	3 1.5	30s 1.6	25s 2.0	0
XII			- 2.4	- 0.9	- 1.7	- 1.9		- 4.7	6.9	27	-12.6	3	3s 2.6	0 -	0 -	8 1.6	21 1.5	1 1.0	30s 1.9	29 2.1	0
1943			5.4	8.8	6.9	6.0		1.7	28.3		-21.3		111 1.8	22s 2.1	35 1.8	65 1.8	333 1.7	15s 1.6	209s 2.0	303s 2.3	0

Kristiansand S.

φ = 58° 10′ N λ = 7° 59′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.1	- 1.4	- 2.3	- 2.5	- 0.4	- 5.3	6.0	27	-15.9	24	11 1.5	22 1.9	5s 4.5	9s 2.6	5 3.0	1 1.0	1 1.0	16 1.7	22
II			3.0	5.2	3.5	3.5	6.5	0.7	12.1	27	- 5.9	11	7 2.4	1 2.0	1 3.0	9 2.4	10s 2.4	1s 1.3	9 3.2	33 3.2	12
III			2.9	7.2	4.6	4.3	8.2	1.2	11.8	9	- 4.0	4	8 4.1	27 4.2	1 1.0	7 2.0	5 1.6	11 2.8	5 2.4	20 2.4	9
IV			6.8	10.2	7.7	7.0	11.3	3.2	15.8	23	- 1.8	9	7s 2.5	4 2.4	3s 2.1	8s 1.8	15 2.1	4s 2.4	11s 2.7	30s 3.8	5
V			11.4	14.5	12.0	10.7	15.9	5.0	20.6	26	- 0.7	3	5s 3.6	6s 2.0	11 2.2	25s 2.8	10s 2.1	7s 2.7	6s 2.8	17 4.4	3
VI			15.1	17.9	16.2	14.5	19.5	9.4	25.0	30	5.3	5	8 2.5	11 3.0	7 2.5	20 2.4	11 3.0	5s 2.2	5s 2.9	17 3.4	5
VII			16.9	20.2	17.8	16.5	21.5	11.4	26.2	21	6.7	10	5 1.6	8 2.5	4 2.0	17s 2.6	15s 2.5	5 2.1	4 3.0	23 3.1	11
VIII			14.0	17.9	15.4	14.6	19.1	10.2	24.2	1	5.3	18	6s 2.9	10 3.0	7s 2.4	5 1.3	9 3.6	2s 3.4	7 2.9	29s 3.2	16
IX			11.4	15.2	11.9	12.0	16.0	8.5	19.8	4	- 0.7	28	9s 1.9	15 2.3	5 3.1	8 2.5	10s 2.8	1 2.5	8s 2.4	13s 2.8	19
X			8.4	11.6	9.4	9.4	12.2	6.7	15.8	1	- 0.6	8	3s 1.0	9s 1.8	14s 2.4	14 2.4	6 2.0	3 2.3	2 4.5	15s 2.2	25
XI			2.8	5.1	3.2	3.4	5.8	1.0	10.7	11	- 6.0	19	9 2.0	13s 2.9	7 1.9	5 4.0	6 3.8	0s 1.0	0s 2.0	28s 1.3	20
XII			- 0.1	1.6	0.3	0.4	3.4	- 2.8	9.6	6	- 9.7	12	9 1.1	10 2.3	2 2.0	2s 3.2	7s 1.9	2 3.0	2s 2.8	37s 1.9	20
1943			7.5	10.4	8.3	7.8	11.6	4.1	26.2		-15.9		89s 2.3	137s 2.7	69 2.5	131s 2.5	111s 2.5	45 2.5	63 2.8	281 2.8	167

Oksøy

φ = 58° 4′ N λ = 8° 3′ E g = 9.818 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1008.4	1009.7	- 1.5	- 0.7	- 0.9	- 1.0	- 0.6	- 3.0	5.4	27	-10.1	9	23s 2.6	28s 3.3	8 5.7	5s 5.9	13s 4.5	4s 4.2	5 2.8	4s 3.0	0
II	06.8	08.1	3.6	4.7	4.1	3.9	6.0	2.3	9.9	27	- 1.8	11	9 3.5	2 3.5	0s 3.0	0 -	8 4.7	17 4.7	30 4.7	17s 5.1	0
III	17.7	18.9	3.4	3.6	5.1	4.4	6.7	2.6	9.8	2	- 1.2	4	9 3.0	22s 5.2	8s 5.6	2 1.5	3s 3.1	19 3.8	18s 4.1	9 5.4	1
IV	07.5	08.7	6.0	7.5	7.1	6.4	8.9	4.6	12.4	15	0.0	9	12 3.6	3 4.0	5s 3.3	2s 2.4	5s 2.0	29 4.3	23 4.1	9s 4.4	0
V	15.5*	16.7*	9.5*	11.2*	10.9*	9.7*	12.8*	7.0*	16.0*	26*	1.0*	3*									
VI	13.6	14.8	14.2	15.5	15.1	13.9	16.8	11.3	20.8	30	8.8	5	5 1.8	9 2.7	14 2.9	8s 1.8	5s 1.9	26 2.9	18s 2.5	1s 2.0	2
VII	10.0	11.2	16.1	17.4	16.9	16.0	18.8	13.8	22.3	21	10.0	10	2 1.0	9s 2.1	9 1.7	1 2.5	8 1.3	33s 2.6	23s 3.2	4s 2.1	2
VIII	06.6	07.8	13.9	16.2	15.8	14.6	17.3	12.2	21.8	1	9.0	13	7s 2.4	10s 3.0	8s 3.1	6 3.2	5 3.3	18s 3.5	26 3.7	11 3.8	0
IX	12.0	13.2	12.4	14.3	13.6	13.0	15.2	11.1	17.1	2	4.1	28	6 2.5	10s 4.0	17s 3.9	7 2.6	5s 3.2	18 4.8	20 4.1	5s 3.8	0
X	15.2	16.4	10.1	11.4	10.8	10.6	12.1	8.9	14.5	2	4.7	8	1 3.0	2s 3.4	11s 4.1	15s 3.7	18 3.1	28s 3.4	12s 4.1	3s 3.7	0
XI	07.9	09.1	4.9	5.6	5.0	5.0	6.8	3.4	11.0	11	- 2.3	19	22 2.5	13s 3.7	8s 3.4	9 3.9	6s 4.9	8 4.8	12 3.5	9s 2.7	1
XII	17.0	18.2	2.2	3.1	2.9	2.6	4.9	0.3	9.9	27	- 4.8	11	30 2.0	7 3.9	1s 4.3	6s 4.5	4s 2.9	3s 4.3	28 3.6	12 3.0	0
1943	1011.5	1012.7	7.9	9.3	8.9	8.3	10.5	6.2	22.3		-10.1										

1943

Torungen Fyr

H_s = 13 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r =

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst ═	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.2	7.8	7.3				25		0					7	2	0				1	1	0	0	0	14	5	14	2	18	
II					6.3	6.0	4.7				7		0					15	6	4				1	0	0	0	0	9	5	20	5	6	
III					4.1	4.1	3.6				4		0					13	3	1				0	0	0	0	0	14	2	29	10	5	
IV					6.0	6.1	6.7				1		0					10	0	0				3	0	0	0	1	8	5	27	1	9	
V					4.9	4.5	4.5				0		0					7	1	0				1	0	0	0	0	5	2	30	7	6	
VI					5.0	5.2	5.4				0		0					4	0	0				1	0	0	0	6	10	0	24	6	7	
VII					4.8	5.1	4.5				0		0					1	0	0				1	0	1	0	6	9	1	30	9	4	
VIII					6.2	5.8	5.4				0		0					4	0	0				2	0	0	0	4	10	0	28	4	6	
IX					6.4	5.7	5.5				0		0					3	1	0				2	0	0	0	0	11	0	22	6	11	
X					7.5	6.9	6.6				0		0					7	1	0				3	0	0	0	0	18	0	16	1	14	
XI					7.8	7.3	6.7				4		0					8	7	1				0	0	0	0	0	10	1	15	3	16	
XII					4.6	5.1	4.5				16		0					5	1	0				0	0	1	0	0	9	2	24	7	7	
1943					6.0	5.8	5.4				57		0					84	22	6				15	1	2	0	17	127	23	279	61	109	

Grimstad

H_s = 7 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 6.4 h_r = 1.4

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.8	8.1	7.6	132	22	31	27		6		22	17	5	7	0	0	11	14	1	1	0	0	0	0	0	3	6	1	18	31
II					6.1	6.2	5.0	68	17	6	12		0		12	10	3	17	2	0	11	4	1	1	0	0	0	0	1	2	12*	4	7	2
III					4.0	4.8	4.2	27	13	30	5		0		5	5	1	18	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19*	9	5	0
IV					6.1	6.5	6.3	48	13	23	3		0		13	8	1	14	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	9	0
V					5.2	5.1	4.7	57	32	11	0		0		6	6	1	15	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	7	6	0
VI					5.2	5.8	5.6	79	27	6	0		0		13	11	1	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2	0	0	23	4	8	0
VII					5.0	5.6	5.0	80	23	8	0		0		10	9	4	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	1	29	2	5	0
VIII					5.9	6.7	6.1	144	31	31	0		0		17	14	4	9	0	0	17	0	0	0	0	0	0	6	0	0	29	2	9	0
IX					7.0	6.8	5.9	78	16	7	0		0		17	13	2	7	1	0	17	0	0	1	0	0	0	2	0	0	24	3	13	0
X					7.8	7.0	6.5	102	22	24	0		0		15	14	3	8	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	1	15	2	15	0
XI					7.5	7.6	6.7	79	24	29	6		0		15	10	2	9	2	1	15	1	1	0	0	0	0	0	0	2	12	1	15	0
XII					4.9	6.0	4.2	43	16	20	21		0		11	6	2	8	0	0	11	2	2	1	0	1	0	0	0	0	21	5	6	0
1943					6.0	6.4	5.6	937	32		74		6		156	123	29	121	8	2	143	21	5	6	0	1	0	12	1	14	228	40	116	33

Byglandsfjord

H_s = 207 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 10.9 h_r = 1.7

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	94	92	92	93	7.2	7.6	7.6	114	23	31	30		10		22	17	3	0	0	0	9	20	2	4	0	0	0	0	0	2	11	1	17	31
II	91	85	87	88	7.9	7.0	7.3	129	34	1	17		1		18	15	3	4	1	0	16	9	6	3	0	0	0	0	0	2	16	2	13	27
III	90	67	76	81	6.0	5.1	6.4	55	18	30	22		0		11	8	3	3	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	9	1
IV	82	69	76	79	6.7	6.8	6.8	80	12	18	11		0		15	11	2	0	0	0	14	3	2	0	0	0	0	0	0	1	27	0	9	2
V	82	57	66	79	5.5	6.0	6.2	137	46	11	8		0		11	8	4	1	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	28	4	10	0
VI	83	64	68	79	5.7	7.3	5.8	133	25	3	0		0		14	10	7	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	3	1	0	25	4	11	0
VII	88	64	72	83	5.8	6.5	6.0	84	22	15	0		0		16	14	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	3	1	30	1	7	0
VIII	90	65	78	84	6.7	7.3	6.1	105	15	14	2		0		19	13	3	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	3	1	0	27	0	12	0
IX	96	76	89	90	6.9	7.6	7.1	94	16	15	3		0		24	17	3	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	1	2	0	21	3	15	0
X	97	86	94	94	8.4	7.5	8.4	133	30	22	3		0		22	15	7	0	0	0	22	0	0	9	0	0	0	0	4	0	15	1	17	0
XI	95	92	92	93	7.8	8.1	6.9	109	20	25	16		0		18	10	5	0	0	0	16	4	1	7	0	0	0	0	4	3	14	3	16	7
XII	94	90	92	92	6.0	6.5	5.1	77	20	19	28		3		10	8	3	2	0	0	10	4	4	2	1	0	0	0	2	0	21	5	8	31
1943	90	76	82	86	6.7	6.9	6.6	1250	46		140		14		200	146	44	11	1	0	179	47	16	26	1	0	0	11	17	9	262	27	144	99

Kristiansand S.

H_s = 23 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 12.1 h_r = 1.6

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	87	85	87	87	7.7	7.9	7.6	157	24	31	25	15	5	0	23	17	6	1	0	0	9	15	1	0	0	0	0	0	1	6	12	3	18	31
II	80	75	78	78	7.8	7.4	5.8	98	28	6	11	0	0	0	18	13	3	6	0	0	16	5	2	0	0	1	0	0	3	1	19	2	11	8
III	77	62	68	71	5.1	5.6	5.2	51	20	30	8	0	0	0	7	7	3	4	1	1	7	1	1	0	0	3	0	0	0	2	27	6	8	0
IV	74	62	68	70	5.9	5.6	6.5	77	18	14	4	0	0	0	20	11	2	2	1	0	19	1	0	0	0	1	0	1	0	4	27	1	7	0
V	68	56	62	68	4.8	5.1	5.1	76	40	11	1	0	0	0	10	6	3	4	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	7	7	0
VI	72	64	66	71	5.2	5.7	4.9	95	30	6	0	0	0	0	15	13	4	4	0	0	15	0	0	0	0	1	0	3	0	0	24	5	8	0
VII	75	63	67	73	5.5	5.3	4.7	69	14	7	0	0	0	6	11	8	4	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	4	0	2	28	2	6	0
VIII	78	65	72	75	5.7	6.0	5.7	129	24	31	0	0	0	0	19	14	4	4	0	0	18	0	0	0	0	0	0	4	0	0	29	5	10	0
IX	87	70	80	82	7.3	7.0	6.3	119	19	7	1	0	0	0	24	17	5	2	0	0	24	0	0	0	0	0	0	1	4	1	24	3	14	0
X	90	79	86	86	7.7	7.6	7.2	162	26	24	1	0	0	0	20	16	6	3	0	0	20	0	0	1	0	0	0	0	3	4	18	1	14	0
XI	84	79	82	82	6.9	7.8	6.3	112	33	29	13	0	0	0	20	10	4	4	1	0	19	2	1	1	0	0	0	0	1	2	19	4	15	0
XII	81	79	82	81	5.4	6.9	4.6	56	17	23	21	6	0	0	10	7	3	0	0	0	10	2	1	0	0	1	0	1	1	1	17	4	6	0
1943	79	70	75	77	6.2	6.5	5.8	1201	40		85	22	5	6	197	139	47	35	4	1	178	26	6	2	0	7	0	14	13	23	274	43	124	39

Oksøy

H_s = 9 H_b = 10.0 h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.8

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	91	88	92	91	7.8	8.5	7.9	98	20	31	23	11	1	0	21	14	3	9	4	1	12	14	4	3	1	0	0	0	18	9	11	2	17	27
II	88	84	87	87	7.5	7.8	7.1	78	18	6	4	0	0	0	21	13	3	20	10	4	20	3	1	6	0	0	0	0	16	4	22	2	14	2
III	86	83	85	86	6.0	5.8	5.1	45	17	27	2	0	0	0	11	7	2	17	6	3	11	2	2	3	1	1	0	0	12	5	27	5	10	0
IV	81	77	79	80	6.8	6.8	7.8	74	27	14	0	0	0	0	18	8	2	12	3	1	17	2	0	3	0	1	0	0	10	5	30	0	11	1
V	81*	77*	79*	80*	4.8*	5.2*	4.9*	55*	17*	11*	0*	0*	0*	0*	10*	7*	2*	3*	0*	0*	10*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	27*	7*	6*	0*
VI	78	78	78	78	5.2	5.0	4.8	62	16	6	0	0	0	0	12	11	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	8	1	21	5	8	0
VII	80	77	79	80	5.0	5.2	4.5	42	13	7	0	0	0	0	11	8	1	1	0	0	11	0	0	1	0	0	0	2	1	2	25	1	3	0
VIII	82	75	76	79	6.0	6.3	6.3	101	33	31	0	0	0	0	15	12	3	4	0	0	15	0	0	1	0	0	0	4	21	0	30	0	9	0
IX	88	78	80	63	7.3	6.6	6.3	71	18	21	0	0	0	0	23	9	3	9	2	0	23	0	0	4	0	0	0	1	23	0	23	3	11	0
X	90	83	85	86	7.7	7.2	6.8	133	34	4	0	0	0	0	19	15	4	11	2	0	19	0	0	1	0	0	0	0	25	1	15	1	14	0
XI	85	82	84	84	6.6	7.4	6.2	55	12	25	3	0	0	0	19	10	2	6	1	1	19	1	1	2	0	0	0	0	26	1	13	2	12	0
XII	83	80	83	82	5.0	6.3	5.1	32	9	23	13	1	0	0	8	8	0	6	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	10	3	9	0
1943	85	80	82	83	6.3	6.5	6.1	846	34		45	12	1	0	188	123	27	98	30	10	177	22	8	24	2	2	0	9	182	28	254	31	124	30

1943

Mandal

φ = 58° 2′ N λ = 7° 27′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.3	- 0.9	- 1.5	- 1.8		- 4.8	5.4	31	-16.8	24	1s	0.3	4s	1.9	44s	2.1	8s	2.2	9s	1.9	7s	2.1	2s	2.2	1s	2.3	13
II			3.3	4.8	4.0	3.7		1.3	9.2	27	- 3.9	11	0s	1.0	2	1.0	6	1.4	2s	1.2	6s	2.4	10s	2.3	21	2.7	20	4.8	15
III			2.9	7.2	5.0	4.5		0.9	10.3	23	- 4.7	4	0	-	14	3.6	22s	3.9	0s	2.0	1s	1.0	12s	1.9	19s	1.6	14s	2.9	8
IV			6.8	8.8	7.0	6.7		3.7	13.0	10	- 2.0	9	1	2.0	0s	1.0	11	1.0	1	2.5	9s	1.2	7	1.8	42s	1.6	17s	2.0	0
V			10.9	13.5	11.3	10.4		5.7	19.4	26	- 1.3	3	3	2.2	3s	2.1	21	1.5	3s	0.9	19s	1.7	17	1.9	20	1.7	5s	1.5	0
VI			14.7	17.2	15.2	14.2		10.0	23.2	11	7.2	5	0	-	10	1.2	16	1.2	3	1.7	10s	1.1	15s	1.4	27	1.5	8	1.6	0
VII			16.3	19.3	17.0	16.1		11.8	25.3	21	8.0	10	0	-	4s	0.4	15s	1.1	2s	1.4	7s	1.3	17s	1.7	40s	1.5	5	1.6	0
VIII			13.9	17.1	15.2	14.3		10.2	24.2	1	4.6	18	1s	-	9s	1.2	20	1.5	2s	1.0	9	1.0	9s	1.1	28s	1.3	12s	1.6	0
IX			11.5	15.0	12.8	12.5		9.4	19.1	4	0.5	28	2	-	8	1.5	27s	2.4	3s	2.0	5s	1.6	6	1.5	31s	1.8	6	1.5	0
X			9.3	11.6	9.9	10.0		7.7	14.3	1	0.3	8	0	-	5	1.8	38	2.1	1s	0.7	17s	1.4	8	1.5	22	1.7	1	1.0	0
XI			3.3	5.4	3.5	3.9		1.4	10.5	10	- 5.3	19	2	0.2	23	1.7	15	1.4	2s	0.2	27	1.5	1s	-	18	0.5	1	-	0
XII			- 0.1	2.3	1.1	1.0		- 2.4	8.4	27	- 9.9	12	5s	0.7	10	1.4	26s	1.9	2s	1.8	10s	2.0	6s	1.5	23	0.7	8s	1.5	0
1943			7.5	10.1	8.4	8.0		4.6	25.3		-16.8		17	0.8	94s	1.8	263s	2.0	34	1.5	134	1.5	119	1.7	296	1.5	101	2.3	36

Lista

φ = 58° 6′ N λ = 6° 34′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.6	0.0	- 0.4	- 0.4	1.3	- 2.7	6.0	31	-11.3	7	1	2.0	7s	1.9	47s	4.0	8s	3.5	13s	5.4	3	4.7	5	5.2	0	-	7
II			4.0	4.4	4.1	4.0	5.7	2.4	7.3	19	- 0.4	8	0	-	1	2.0	3s	2.3	4	3.4	8s	5.0	11	4.8	27	6.5	21	7.5	8
III			4.1	6.6	5.2	5.0	7.2	2.9	12.7	23	- 1.7	4	0	-	6s	4.5	25s	5.2	7	3.7	8s	3.9	9	4.9	15s	4.8	18	6.1	3
IV			5.6	6.9	6.2	5.8	7.6	4.4	10.9	24	- 1.1	7	0s	5.0	1	3.0	3s	4.9	8s	4.9	10	4.6	7s	4.9	26	5.2	28	5.8	5
V			9.7	10.9	10.3	9.6	11.9	7.1	16.9	22	3.2	10	0	-	3	2.7	7s	3.9	24s	3.7	10	3.8	6	5.2	13s	4.1	23s	4.4	5
VI			13.2	14.0	13.4	12.9	15.0	11.0	18.6	11	8.1	5	1s	2.3	0	-	6s	3.3	20s	3.4	4	3.9	3	4.5	14	4.6	34s	4.4	6
VII			14.5	15.7	15.0	14.4	16.6	12.4	20.9	20	8.5	15	1	1.0	4	2.5	2	3.0	7	3.4	8	2.9	1	5.0	16	4.6	45	4.2	9
VIII			13.7	15.5	14.7	14.0	16.4	11.7	24.0	1	7.5	18	1	1.0	2	1.5	12	4.3	13	2.8	11	3.8	1	4.0	8s	3.7	35s	5.0	9
IX			12.2	14.0	12.9	12.6	14.4	10.7	17.6	4	3.6	28	0	-	2	1.0	15s	3.7	15s	3.7	11s	3.8	4	5.5	14	5.4	20s	5.4	7
X			10.0	11.2	10.2	10.3	11.8	8.7	14.1	9	4.5	8	0	-	1	4.0	25	3.9	30	3.2	15	4.0	2	5.0	5s	5.6	11s	5.5	3
XI			4.9	5.9	4.8	5.0	7.0	3.0	10.4	10	- 4.0	19	5	1.6	15s	2.2	15s	3.4	5	5.2	10s	5.0	0s	5.0	2	5.0	21	4.6	15
XII			3.0	4.1	3.5	3.4	5.3	1.3	8.8	27	- 5.3	11	1	2.0	10s	2.0	12s	3.2	6	5.8	7	4.4	2s	5.2	8s	6.1	32	5.1	13
1943			7.9	9.1	8.3	8.0	10.0	6.1	24.0		-11.3		11	1.8	54	2.4	176s	4.0	149s	3.7	117s	4.3	50s	5.0	155s	5.2	290s	5.1	90

Tonstad

φ = 58° 40′ N λ = 6° 42′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.5	- 2.0	- 3.3	- 3.1		- 6.4	5.2	27	-17.1	9	13	1.3	3	2.7	8	3.6	4	3.8	2	3.0	2	3.0	3	3.0	0	-	58
II			2.0	3.6	2.4	2.4		- 0.7	10.4	27	- 6.9	8	8	3.1	2	3.5	0	-	1	2.0	10	4.0	0	-	16	4.2	8	3.9	39
III			2.8	6.8	4.9	4.3		1.0	11.4	23	- 4.3	4	32	2.5	6	4.2	0	-	0	-	8	2.1	0	-	16	3.3	4	6.7	27
IV			5.0	8.4	6.4	5.8		2.6	12.4	21	- 2.6	12	17	2.7	1	3.0	0	-	0	-	15	2.9	2	2.0	15	2.7	8	2.9	32
V			9.2	12.7	10.5	9.3		4.4	19.0	21	- 1.3	1	21	2.4	0	-	0	-	1	6.0	33	2.9	0	-	11	2.2	0	-	27
VI			13.0	17.4	14.8	13.3		8.5	26.0	30	4.4	13	9	2.1	0	-	1	2.0	0	-	19	2.1	2	3.5	5	2.0	18	2.7	36
VII			14.8	19.7	18.1	15.8		10.7	28.2	1	5.8	15	8	1.9	1	1.0	0	-	0	-	32	2.2	0	-	8	2.2	5	2.0	39
VIII			12.3	17.0	14.6	13.3		8.8	22.6	4	1.7	13	23	2.6	0	-	2	2.5	0	-	14	2.4	0	-	6	1.8	2	2.0	46
IX			9.6	14.3	11.8	11.0		7.0	18.6	9	- 2.0	28	16	2.1	1	2.0	1	3.0	1	2.5	13	2.4	4	3.2	5	3.0	1	2.0	48
X			7.0	11.2	8.4	8.5		5.9	15.4	1	0.3	8	11	1.3	7	2.9	5	2.2	0	-	18	2.3	3	3.0	13	2.4	3	2.3	33
XI			0.9	3.6	1.7	1.9		- 0.6	10.4	1	- 6.9	19	32	1.4	1	1.0	1	2.0	0	-	1	3.0	0	-	6	2.5	2	2.0	47
XII			- 1.4	0.8	- 1.1	- 0.8		- 3.9	8.2	27	- 9.8	11	34	1.3	5	2.0	0	-	1	4.0	9	3.0	1	4.0	3	3.3	5	3.2	35
1943			6.0	9.5	7.4	6.8		3.1	28.2		-17.1		224	2.0	27	2.9	18	2.9	8	2.9	174	2.6	14	3.1	107	2.8	56	3.1	467

Klepp

φ = 58° 48′ N λ = 5° 38′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			0.0	0.9	0.5	0.4		- 2.2	6.8	29	-12.7	8	1s	1.7	1s	1.0	1s	1.3	70s	2.5	6s	1.9	6	1.6	2	1.5	3s	1.6	0
II			3.9	4.7	4.1	4.0		1.7	7.8	27	- 4.1	8	5	5.7	0	-	0	-	12	2.1	14	1.8	30	2.1	11s	4.7	11s	5.7	0
III			3.9	7.5	5.3	5.2		2.2	12.5	22	- 2.2	4	3s	2.3	1	2.5	5	2.3	27s	2.5	11	1.9	27	2.0	10s	3.8	6s	4.2	1
IV			6.0	8.0	6.7	6.2		3.4	13.0	21	- 0.8	7	5s	3.3	1	5.0	0s	4.0	14	2.8	4s	2.4	26	2.4	19	2.8	19s	3.3	0
V			10.4	12.2	10.9	10.0		5.8	19.4	22	0.0	1	4	3.8	3s	1.4	2	1.0	17	3.6	11	2.3	30	2.1	13s	2.9	12	3.0	0
VI			13.7	15.3	13.9	13.2		9.9	19.6	11	5.8	13	6	3.0	2	1.5	1	1.0	8	3.5	9	3.2	26	2.2	9	2.6	29	3.6	0
VII			14.0	16.3	14.9	14.2		11.2	22.0	20	5.9	10	7s	1.9	1	1.0	1	1.0	12s	2.1	6s	1.9	13s	1.7	12s	2.0	38s	2.3	0
VIII			13.4	15.6	14.1	13.5		10.1	25.2	1	5.1	18	15s	2.8	1	1.0	1	1.5	13	2.4	8	1.6	25	1.5	7	1.7	22s	2.5	0
IX			11.8	14.3	12.4	12.2		9.2	20.1	4	2.1	28	6s	3.1	1s	0.7	1s	0.7	24s	2.4	7s	0.7	31	1.9	10	2.6	7s	3.3	0
X			9.8	11.8	10.1	10.2		7.6	14.2	20	1.4	8	0	-	0s	2.0	2s	2.0	59s	2.4	9	1.6	16	2.6	2s	3.4	3	2.0	0
XI			3.8	5.7	3.9	4.3		1.5	12.0	1	- 5.9	18	10	1.6	6s	0.7	3	0.5	41	1.3	5s	1.2	11	0.8	4s	2.6	8s	1.6	0
XII			1.7	2.4	1.8	1.9		- 0.4	7 9	27	- 6.9	10	4	1.9	3s	1.1	1s	2.7	49s	1.5	4	1.5	16s	2.3	4	3.2	10	2.6	0
1943			7.7	9.6	8.2	7.9		5.0	25.2		-12.7		69	2.8	23	1.3	20s	1.6	349	2.2	96s	1.9	258	2.0	106	2.9	172	3.0	1

Sauda

φ = 59° 38′ N λ = 6° 22′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.2	- 1.2	- 2.3	- 2.4	0.7	- 5.8	8.6	31	-16.5	5	4	1.2	2	3.0	13	1.6	1	3.0	0	-	9	2.3	0	-	2	2.0	62
II			2.7	3.1	2.6	2.6	5.5	0.1	9.5	28	- 4.8	8	1	3.0	1	1.0	3	1.0	0	-	0	-	18	3.1	17	3.0	1	1.0	43
III			2.8	6.6	5.7	4.5	8.3	1.3	12.8	23	- 4.2	4	6	2.2	3	3.3	19	2.1	3	2.0	0	-	22	2.8	6	3.2	0	-	34
IV			5.0	7.5	6.8	5.7	9.3	2.7	15.0	22	- 2.6	12	1	2.0	2	2.0	8	1.1	0	-	4	2.2	38	2.6	7	2.4	4	2.8	26
V			8.5	12.7	11.3	9.4	14.2	4.9	21.4	22	- 0.1	1	7	2.0	9	2.2	3	2.0	0	-	4	2.2	30	2.6	9	1.7	2	2.0	29
VI			11.4	16.3	15.2	12.7	18.2	8.4	26.0	29	6.6	5	2	1.5	0	-	4	2.2	2	2.0	1s	2.7	29s	2.2	11	2.0	2	2.0	38
VII			14.3	18.6	18.2	15.4	20.7	11.0	29.0	1	6.8	7	3	1.3	0	-	1	2.0	1	2.0	0s	3.0	33s	2.3	9	2.2	3	1.7	42
VIII			11.8	15.3	14.6	12.8	17.0	9.3	28.1	1	5.7	11	1	2.0	0	-	7	1.7	1	1.0	0	-	28	2.1	14	2.4	1	1.0	41
IX			9.4	13.2	11.5	10.7	14.6	7.6	19.3	2	- 0.6	28	3	1.0	2	2.0	8	1.4	0	-	1	2.5	22	2.2	12	2.2	1	1.0	41
X			7.2	10.2	8.6	8.3	11.6	5.2	15.7	20	0.5	11	1	1.0	5	2.8	15	1.5	1	3.0	0	-	13	3.3	3	2.3	0	-	55
XI			0.6	2.6	1.4	1.3	3.6	- 0.9	9.7	1	- 7.7	18	7	1.9	2	2.0	11	1.1	0	-	0s	3.0	2s	1.1	0	-	0	-	67
XII			- 2.0	- 0.4	- 1.4	- 1.4	2.5	- 4.2	8.6	27	-10.9	11	6	1.3	1	2.0	11	2.1	0	-	0	-	8	2.8	3	2.3	3	2.7	61
1943			5.7	8.7	7.7	6.6	10.5	3.3	29.0		-16.5		42	1.7	27	2.4	103	1.6	9	2.1	11s	2.4	253s	2.5	91	2.4	19	2.1	539

1943

Mandal

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 4.4$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diess	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bedeckt ●	Schneedecke ⊞
I					7.5	8.6	7.7	158	20	29	23		7		20	16	7	2	0	0	11	11	1	1	0	0	0	0	3	8	5	1	19	
II					7.5	7.9	6.7	103	19	6	8		0		19	15	3	3	0	0	17	2	0	0	0	1	0	0	6	13	10	2	13	
III					5.4	5.0	4.0	32	10	27	12		0		12	7	2	5	0	0	12	2	2	1	0	2	0	0	4	5	25	7	5	
IV					6.7	6.0	5.8	108	27	14	4		0		18	12	4	0	0	0	17	2	0	0	0	0	0	1	6	2	15	5	13	
V					3.9	4.8	4.0	58	23	11	2		0		9	8	3	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	8	5	
VI					5.3	5.1	4.4	75	20	6	0		0		13	10	3	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	2	25	0	25	7	8	
VII					4.0	4.1	4.2	42	10	16	0		0		13	8	1	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	20	6	27	9	5	
VIII					4.9	5.7	4.8	114	17	30	0		0		16	13	6	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	27	4	28	5	7	
IX					5.5	6.7	5.8	88	18	7	0		0		20	17	2	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	27	3	19	6	10	
X					7.4	7.2	6.9	180	46	4	0		0		17	13	6	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	29	2	14	3	16	
XI					6.2	6.0	5.7	122	36	29	10		0		15	13	3	1	0	0	15	0	0	4	0	0	0	0	24	6	18	6	12	
XII					4.5	4.7	4.4	38	9	24	22		0		9	8	0	1	1	0	9	0	0	3	0	0	0	0	29	2	18	9	8	
1943					5.7	6.0	5.4	1128	46		81		7		181	140	40	14	1	0	169	17	3	14	0	3	0	9	200	51	231	68	121	

Lista

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diess	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bedeckt ●	Schneedecke ⊞
I	86	86	86	86	9.0	8.4	7.9	92	17	29	21	10	2	0	20	12	3	19	6	3	11	11	2	3	0	0	0	0	17	2	11	0	23	21
II	90	89	90	90	8.2	8.6	8.4	98	18	6	5	0	0	0	25	18	2	23	15	10	21	7	4	2	0	3	0	0	23	3	16	0	17	2
III	77	68	75	75	6.7	5.5	6.2	39	9	30	1	0	0	0	13	10	0	22	6	4	13	2	2	0	0	0	0	0	18	4	26	5	9	0
IV	88	85	87	87	7.9	7.2	7.0	84	14	14	1	0	0	0	21	16	2	25	9	3	20	4	2	3	0	1	0	0	21	5	21	0	13	1
V	77	75	80	79	6.4	6.1	6.5	57	20	11	0	0	0	0	11	8	2	16	2	2	11	1	1	0	0	0	0	0	21	1	25	5	16	0
VI	86	85	84	86	5.7	6.3	6.0	85	16	6	0	0	0	0	15	11	3	13	0	0	15	0	0	0	0	1	0	1	26	1	28	4	8	0
VII	86	80	84	86	6.4	5.5	5.9	56	19	8	0	0	0	0	12	8	2	14	0	0	12	0	0	2	0	0	0	2	21	3	26	4	9	0
VIII	82	75	90	85	6.0	6.9	6.8	95	19	9	0	0	0	0	20	12	3	18	4	0	20	0	0	2	0	0	0	2	25	0	26	0	10	0
IX	88	77	82	84	7.1	7.0	7.2	88	22	3	0	0	0	0	22	16	1	18	4	1	22	0	0	1	0	0	0	0	26	0	21	2	15	0
X	87	82	90	88	8.6	8.4	8.2	148	25	6	0	0	0	0	17	13	6	13	4	2	17	0	0	2	0	0	0	1	28	0	16	0	22	0
XI	79	80	83	81	7.4	7.5	7.9	144	40	29	6	0	0	0	16	15	4	11	3	1	16	0	0	4	0	2	0	0	25	2	19	2	15	0
XII	86	83	84	84	6.9	7.3	6.9	54	11	23	10	0	0	0	14	10	1	15	6	2	13	2	1	3	0	1	0	0	24	0	20	3	14	0
1943	84	80	85	84	7.2	7.1	7.1	1038	40		44	10	2	0	204	149	29	207	59	28	191	27	12	22	0	8	0	6	275	21	255	25	171	24

Tonstad

$H_s = 57$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diess	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bedeckt ●	Schneedecke ⊞
I					8.1	8.3	7.5	177	27	31	27		8		22	19	7	0	0	0	9	17	3	3	0	0	0	1	2	2	8	1	19	31
II					9.3	9.3	8.6	258	36	1	18		0		24	22	11	4	0	0	23	12	9	4	0	2	0	0	1	5	7	0	22	20
III					8.2	6.8	6.5	131	27	11	10		0		16	15	3	3	2	0	16	5	3	1	0	3	0	0	6	0	19	4	17	1
IV					8.6	7.6	8.1	228	35	18	4		0		25	21	9	0	0	0	24	3	1	5	0	1	0	0	3	3	17	0	16	0
V					6.2	6.8	6.8	134	37	11	3		0		13	10	5	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	2	15	0
VI					6.2	7.0	6.8	127	27	21	0		0		13	12	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2	1	0	24	4	13	0
VII					6.6	6.5	6.2	78	25	16	0		0		14	11	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	1	1	25	2	13	0
VIII					7.8	7.9	8.1	112	18	9	0		0		20	16	5	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	2	0	24	0	16	0
IX					7.4	8.3	8.4	158	26	7	1		0		21	19	6	0	0	0	21	0	0	3	0	0	0	0	0	2	15	0	20	0
X					8.4	8.7	8.4	269	48	6	0		0		17	16	7	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	2	3	13	0	23	0
XI					7.3	8.0	7.5	168	28	24	16		0		14	12	7	0	0	0	13	5	4	2	0	0	0	0	1	3	15	2	16	2
XII					5.7	6.8	6.4	136	35	19	22		0		11	11	5	0	0	0	11	3	3	0	0	0	0	0	0	1	17	5	12	2
1943					7.5	7.7	7.4	1976	48		101		8		210	184	72	8	2	0	194	45	23	19	0	6	0	8	20	20	209	20	202	56

Klepp

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diess	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bedeckt ●	Schneedecke ⊞
I	86	84	85	86	6.9	7.8	8.0	109	14	21	19		2		21	16	5	3	0	0	13	11	4	0	0	1	0	0	6	8	6	1	15	
II	91	86	89	85	8.6	8.5	7.6	137	21	6	7		0		27	21	6	10	7	1	24	9	3	2	0	0	0	0	15	10	5	0	17	
III	85	69	77	78	5.0	5.2	5.8	64	13	30	1		0		16	14	2	6	0	0	16	1	1	2	0	1	0	0	6	8	25	7	6	
IV	87	77	83	87	7.6	6.0	7.0	133	17	14	3		0		25	23	3	6	0	0	22	4	0	2	0	2	0	0	4	14	24	1	11	
V	76	69	75	77	5.5	5.1	6.0	50	16	11	0		0		13	10	2	6	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	8	5	25	7	9	
VI	81	75	79	82	5.9	4.6	5.2	85	19	24	0		0		14	13	2	4	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	6	5	28	4	5	
VII	85	79	81	84	6.4	5.4	4.9	74	22	16	0		0		8	7	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	12	8	25	4	7	
VIII	84	75	79	81	7.0	6.0	6.0	99	25	9	0		0		19	14	2	3	0	0	19	0	0	5	0	0	0	1	14	9	25	1	8	
IX	87	75	83	84	6.9	6.3	7.3	151	22	25	0		0		23	20	4	4	1	0	23	0	0	5	0	0	0	0	11	17	21	1	9	
X	85	77	82	82	6.9	6.9	6.0	128	24	4	0		0		16	13	5	3	1	0	16	0	0	3	0	0	0	0	10	16	22	3	10	
XI	87	83	88	87	7.3	6.2	6.3	188	27	25	10		0		16	16	10	0	0	0	16	0	0	6	0	0	0	0	11	11	16	1	12	
XII	86	86	86	86	5.9	5.9	5.9	69	14	19	17		0		17	13	1	4	2	0	16	1	0	2	0	3	0	1	13	4	13	6	9	
1943	85	78	82	84	6.7	6.2	6.3	1287	27		57		2		215	180	46	49	12	1	200	26	8	27	0	7	0	3	116	115	235	36	118	

Sauda

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diess	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bedeckt ●	Schneedecke ⊞
I	90	86	88	88	7.5	7.9	6.7	143	28	27	22	12	9	0	19	17	4	1	0	0	13	12	5	3	0	2	0	2	13	6	8	4	19	30
II	88	85	86	87	8.7	9.5	9.0	437	35	26	13	0	0	0	26	25	17	9	1	1	22	15	6	7	0	9	0	2	13	7	5	0	23	17
III	81	64	66	72	7.4	6.7	6.3	229	31	30	4	0	0	0	20	16	9	4	0	0	18	9	5	2	1	6	0	0	12	3	21	5	15	2
IV	86	72	75	81	8.3	8.5	8.2	350	44	26	4	0	0	0	26	24	12	2	0	0	24	5	3	4	0	5	0	0	19	3	21	0	17	0
V	76	58	66	75	6.7	7.1	6.9	150	31	29	1	0	0	0	17	15	4	2	0	0	17	0	0	2	0	2	0	0	10	0	24	5	17	0
VI	85	61	66	79	6.7	7.0	6.5	117	25	13	0	0	0	1	16	16	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	13	2	26	4	17	0
VII	88	68	70	81	6.4	6.1	6.4	72	16	16	0	0	0	4	14	11	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	9	0	29	5	12	0
VIII	92	72	75	84	7.7	8.7	8.1	161	26	25	0	0	0	1	24	15	5	0	0	0	24	0	0	1	0	0	0	1	11	4	22	1	17	0
IX	95	76	86	88	8.0	8.8	8.0	194	24	18	1	0	0	0	22	17	10	2	0	0	22	0	0	3	0	0	0	0	13	3	16	1	20	0
X	93	82	87	89	8.2	8.3	7.5	279	52	4	0	0	0	0	18	17	8	2	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	20	2	7	3	22	0
XI	95	93	95	94	7.9	7.8	6.2	211	34	11	17	2	0	0	18	16	9	0	0	0	17	5	4	9	0	0	0	0	12	12	9	4	17	11
XII	92	88	90	90	6.7	7.2	6.0	180	49	20	22	10	5	0	13	13	7	2	0	0	11	5	1	1	0	2	0	0	15	7	8	6	16	25
1943	88	75	79	84	7.5	7.8	7.2	2523	49		84	24	14	6	253	202	89	24	1	1	216	51	28	33	1	24	0	7	160	49	196	38	212	85

1943

Skudenes

φ = 59° 9' N λ = 5° 16' E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1005.1	1005.9	1.2	2.0	1.6	1.5		- 0.6	6.6	26	- 9.4	8	4	4.0	0s	3.0	22	2.1	33	3.5	17	4.4	4	3.2	6	2.7	3s	2.4	3
II	05.9	06.8	4.0	5.0	4.4	4.3		1.8	8.0	28	- 5.0	7	10	5.2	0	-	1	1.0	3	3.5	13	4.3	10s	3.0	23s	3.8	17	5.1	6
III	16.4	17.3	4.9	7.2	5.6	5.6		3.3	10.8	26	- 0.8	4	4s	2.0	3s	2.0	22	2.4	3s	3.3	13s	4.6	10	3.8	21s	3.2	5s	4.5	9
IV	06.8	07.6	5.8	7.5	6.8	6.2		3.9	10.9	22	0.0	7	8s	4.8	0	-	6	2.8	2s	2.6	7	3.4	9s	3.0	40	3.2	13s	3.7	3
V	15.3	16.1	9.8	11.8	10.4	9.8		6.5	18.6	23	1.2	8	5s	4.3	0s	4.0	9	2.7	6s	2.8	14	3.1	8s	3.2	26	2.8	9	3.0	14
VI	14.0	14.8	13.6	14.9	14.1	13.2		10.3	20.0	30	8.0	13	17	4.3	2	4.8	10s	2.1	2s	2.6	6s	3.6	5s	3.0	27	2.8	18	4.0	1
VII	11.1	11.9	14.8	16.1	15.0	14.4		11.6	21.5	19	7.5	10	25s	2.9	7	2.3	0	-	4	2.5	11	2.9	9	2.7	12s	2.2	21	3.3	3
VIII	07.6	08.4	13.3	15.2	14.1	13.5		11.2	23.0	1	8.1	13	16s	3.1	5	1.5	8s	2.4	9	3.2	9	2.5	8s	2.6	13	2.5	21s	3.2	2
IX	11.7	12.5	12.1	14.4	12.9	12.7		10.6	18.8	10	2.8	28	8	3.5	7	2.6	16	1.3	8s	3.8	8s	3.6	11	3.2	21s	3.7	5s	2.4	4
X	13.1	14.0	10.5	11.9	10.7	10.8		9.2	13.8	20	4.5	8	1s	3.5	0	-	4s	2.1	16s	2.7	34s	4.2	14s	3.6	11	2.9	9s	3.9	1
XI	07.7	08.6	5.0	6.6	5.1	5.4		3.1	11.8	1	- 2.9	17	7	3.2	8	1.9	12	1.0	7s	4.0	21	3.0	12s	2.6	4s	2.6	6s	3.9	11
XII	17.0	17.8	2.9	3.9	3.0	3.2		0.9	8.6	27	- 4.2	11	7	1.4	3	1.0	8s	1.1	6	4.4	12s	4.2	9	4.2	8s	3.8	3s	3.0	35
1943	1011.0	1011.8	8.2	9.7	8.6	8.4		6.0	23.0		- 9.4		115	3.5	36s	2.2	120	2.0	102s	3.3	167s	3.7	112s	3.2	215	3.1	134	3.7	92

Utsira

φ = 59° 18' N λ = 4° 53' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			1.6	2.2	1.9	1.8	3.4	0.2	6.5	29	- 5.3	8	3s	4.1	4	2.2	19	4.1	36	5.0	15	5.0	8s	3.8	3	2.2	4	4.8	0
II			4.1	4.5	4.2	4.1	5.9	2.3	7.2	12	- 2.0	7	8	6.6	1	6.0	1	3.0	5	5.5	15s	4.4	25s	4.2	15	5.7	13	5.6	0
III			4.5	6.6	5.6	5.3	7.8	3.4	11.8	23	0.8	4	7s	4.0	4s	2.1	20	3.4	5	4.1	20s	4.1	21s	4.0	10	4.8	4	5.4	0
IV			5.3	6.5	5.8	5.5	7.3	3.9	10.9	22	- 0.9	7	6	4.5	1s	1.7	1	3.5	4s	3.9	16s	3.8	20	3.0	21s	4.3	18	4.1	1
V			8.6	9.9	8.8	8.5	11.1	6.4	17.4	26	0.9	10	9s	2.6	0s	4.0	3	3.5	14s	3.8	17s	3.0	17s	3.5	7	3.4	8s	2.7	15
VI			12.1	13.3	12.5	12.0	14.4	10.3	18.8	11	7.1	5	17s	4.8	2s	3.0	2s	2.8	7s	2.8	14	3.5	11	2.9	9	3.4	16	4.2	10
VII			13.0	14.3	13.7	13.2	15.4	11.5	19.5	18	8.5	4	30s	4.1	2s	2.0	1s	3.7	8s	4.3	11	4.2	8	2.4	10	2.7	21	3.8	0
VIII			12.8	14.3	13.4	13.0	15.4	11.4	21.2	1	8.6	13	21s	4.7	4	2.8	10s	3.5	11	3.9	12	4.1	6	4.2	10	4.0	17	4.6	1
IX			12.2	13.5	12.5	12.4	14.5	10.9	18.3	4	4.7	28	12	3.9	2	1.8	7	2.8	16s	4.4	15s	4.6	16	5.0	11s	4.6	9s	3.6	0
X			10.3	11.2	10.6	10.5	12.1	9.0	14.6	29	6.4	25	1	6.0	1	2.5	8	3.8	26s	5.0	33s	5.4	9	5.5	9	5.3	5	5.2	0
XI			6.4	6.8	6.1	6.2	8.1	4.5	11.7	10	- 2.2	17	16	4.5	6s	2.8	8	2.3	10	4.7	25s	4.2	8	4.6	5	3.2	11	4.8	0
XII			4.5	5.0	4.2	4.5	6.1	2.4	8.8	6	- 2.6	12	12s	4.9	2	1.0	2	2.8	19s	3.3	22s	4.8	5	4.4	10s	3.6	10	4.0	9
1943			8.0	9.0	8.3	8.1	10.1	6.4	21.2		- 5.3		145s	4.4	32	2.5	83s	3.4	164s	4.4	219	4.4	156	3.9	121s	4.2	137	4.3	36

Svandalsflona

φ = 59° 51' N λ = 6° 57' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.1	- 6.9	- 7.7	- 7.8		-10.7	0.6	28	-17.2	5	1	2.0	0	-	18	4.3	25s	4.5	2s	2.4	0	-	7	3.4	3	3.7	36
II			- 4.0	- 3.6	- 4.0	- 4.1		- 6.4	1.8	27	-12.4	8	0	-	0	-	1	6.0	12	3.6	1	4.0	6s	3.4	36	4.3	17s	4.9	10
III			- 3.2	- 1.8	- 2.6	- 2.9		- 4.9	3.6	17	-11.3	4	6	2.8	1	2.0	22	4.2	9	3.8	0	-	4	3.2	26	3.7	17	4.0	8
IV			- 2.3	- 0.5	- 1.6	- 2.4		- 5.2	3.2	24	-13.2	8	0	-	0	-	3	3.0	10	3.5	0	-	4	3.6	46	3.8	11	4.0	16
V			2.1	4.0	2.5	1.9		- 0.8	9.3	21	- 5.7	1	0	-	0	-	0	-	25	3.6	1	2.0	1s	3.0	19	3.1	11s	3.2	35
VI			6.0	8.3	7.6	6.1		3.0	18.2	30	- 0.8	5	0	-	0	-	3	3.7	35s	3.2	1s	3.3	1	2.0	22	2.9	15	3.2	12
VII			10.0	13.4	12.1	10.4		6.5	21.9	22	2.3	5	0	-	0	-	4	2.0	20	3.1	3	2.3	2	2.5	39s	2.7	7s	3.1	17
VIII			6.2	8.4	7.8	6.6		4.0	18.0	1	0.4	12	0	-	0	-	3	2.3	25	3.5	0	-	1	2.0	34	2.8	18	3.3	12
IX			4.6	6.1	5.2	4.7		2.5	11.9	4	- 5.3	28	0	-	0	-	1	2.0	34	4.0	2	3.0	0	-	25	2.9	12	2.7	16
X			2.4	4.0	2.5	2.6		0.6	8.2	30	- 3.6	8	0	-	0	-	0	-	59	3.7	1	3.0	0	-	17s	3.4	5s	3.7	10
XI			- 3.1	- 2.0	- 3.2	- 3.0		- 5.2	8.7	2	-10.7	27	0	-	0	-	3	3.0	36s	3.3	2s	2.4	0	-	11s	3.0	9s	2.9	27
XII			- 4.7	- 4.1	- 4.9	- 4.7		- 7.1	2.5	5	-12.3	11	0	-	0	-	0	-	17	4.5	1	4.0	0	-	19s	3.7	13s	3.6	42
1943			0.5	2.1	1.1	0.6		- 2.0	21.9		-17.2		7	2.7	1	2.0	58	3.8	308s	3.7	15s	2.8	20	3.2	303	3.3	141	3.6	241

Ullensvang

φ = 60° 19' N λ = 6° 40' E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1006.1	1007.6	- 2.2	- 0.8	- 1.6	- 1.7		- 3.8	6.5	30	-11.0	9	0s	2.0	0	-	17s	2.1	32	1.6	4s	1.1	9	1.1	7	2.6	3s	2.3	19
II	03.3	04.8	3.2	3.9	3.1	3.1		0.8	10.8	21	- 2.2	11	5s	3.4	2s	3.0	4s	1.0	6s	1.2	15	1.5	15	2.1	12s	3.3	11s	2.8	11
III	15.6	17.1	3.1	5.7	4.8	4.1		1.6	10.6	8	- 2.2	4	2s	2.6	10	2.7	13	2.8	14s	1.5	10	1.8	11s	1.3	4	2.5	11s	3.7	16
IV	05.0	06.5	4.8	7.4	6.5	5.1		1.4	12.4	14	- 1.0	9	14s	2.1	9	2.1	2	1.8	5	2.2	18	2.7	12s	3.1	0s	3.0	18s	2.2	10
V	14.6	16.0	9.0	12.6	10.9	8.7		2.9	18.8	30	1.0	17	20s	2.3	15s	2.3	2s	1.4	14s	2.2	20s	2.4	9s	2.4	1	2.5	9	2.4	0
VI	12.9	14.3	12.5	17.2	15.4	13.0		7.8	25.2	30	2.6	1	6	2.6	5	2.1	7s	2.3	29	2.1	12s	2.0	4	1.8	1	2.5	23	1.8	2
VII	09.6	11.1	15.0	19.5	17.5	15.0		8.9	26.2	2	7.9	9	7	1.7	1s	3.0	6	2.1	26	1.8	14	1.8	11	1.7	0	-	22s	2.0	5
VIII	06.5	08.0	12.0	15.6	13.4	12.6		9.2	22.5	1	6.4	30	1	2.5	2s	1.8	5s	1.3	38s	1.6	9s	2.0	5	1.7	2	1.8	18	2.0	11
IX	10.6	12.1	9.6	13.0	11.2	10.6		7.9	18.0	10	1.0	28	1	2.0	6	1.9	11	1.8	31s	2.1	13s	2.4	8	2.8	1s	2.7	7s	2.1	10
X	12.9	14.4	6.9	9.8	7.7	7.7		5.4	14.8	20	2.0	30	1	1.5	2s	2.4	25s	1.7	34	1.7	9	2.8	7	3.2	0	-	5	1.5	9
XI	07.6	09.1	1.9	3.5	2.5	2.4		0.5	12.2	10	- 5.6	17	0	-	20	1.6	31	1.5	15	1.5	1s	2.7	1s	3.3	0	-	0	-	21
XII	16.2	17.7	0.7	1.2	0.6	0.7		- 1.7	9.5	27	- 7.5	2	0	-	1s	1.0	31s	1.4	43	2.0	0s	3.0	0s	3.0	0	-	7	1.6	9
1943	1010.1	1011.6	6.4	9.0	7.7	6.8		3.4	26.2		-11.0		59s	2.3	76	2.1	157s	1.8	289s	1.8	128s	2.1	94s	2.1	29s	2.8	137	2.2	123

Slirå

φ = 60° 37' N λ = 7° 25' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.2	-10.5	-10.6	-11.0		-13.5	- 0.6	28	-21.0	13	6	2.2	3	2.2	40s	4.2	4s	5.6	2s	5.6	7	4.7	17s	3.5	6	2.2	6
II			- 6.0	- 5.8	- 6.2	- 6.5		- 8.8	- 0.4	27	-14.3	8	2	3.5	0	-	5s	5.6	1	5.0	1	6.5	11s	5.0	51	6.8	9	5.2	3
III			- 6.6	- 4.9	- 5.8	- 6.1		- 7.8	0.0	18	-12.0	4	1	2.0	2	3.0	9s	5.5	19s	4.5	1	5.0	7	6.3	43s	6.2	9s	4.6	0
IV			- 4.7	- 3.3	- 3.7	- 4.5		- 6.4	1.4	24	-13.3	9	1s	3.7	1s	4.0	5	5.3	5s	3.9	2s	5.0	11s	5.0	50s	5.9	11	5.0	1
V			- 0.6	0.6	- 0.1	- 0.8		- 3.0	6.2	27	- 8.0	19	2s	2.0	1	2.0	16s	4.3	7	4.3	1s	5.7	5s	5.8	42s	4.4	7s	2.5	9
VI			3.8	5.8	4.9	3.8		1.4	13.0	30	- 2.9	5	6s	1.8	2	2.0	21s	3.4	12	3.4	4	3.8	1	2.0	26s	3.3	12s	2.3	4
VII			6.7	9.6	8.3	7.1		4.1	17.0	21	0.4	3	7	2.4	10	2.0	11	3.0	4	2.8	5s	2.9	3	3.3	34	3.0	10s	2.0	8
VIII			3.9	6.1	5.2	4.4		2.4	14.6	1	- 1.5	13	0	-	4s	3.7	17s	3.8	4s	4.7	6	3.2	8	2.5	47s	3.7	2	1.5	3
IX			2.0	3.9	2.8	2.4		0.7	9.2	1	- 7.4	28	0	-	4	3.8	28	3.6	2	3.8	5	3.2	20	4.7	24s	4.2	2s	1.4	4
X			0.0	1.4	0.4	0.3		- 1.5	5.8	31	- 8.0	26	0	-	8s	4.2	37	4.1	6s	3.3	3	4.7	12s	5.0	15	4.1	5s	2.9	5
XI			- 5.3	- 4.3	- 5.4	- 5.2		- 7.5	4.5	2	-14.5	18	2	1.0	5	2.9	27s	3.4	2s	3.2	0	-	6	3.9	23s	4.4	7s	2.3	16
XII			- 6.5	- 6.5	- 7.1	- 6.8		- 9.6	0.0	27	-16.9	2	6s	1.8	2	3.0	16s	4.6	1	5.0	1	6.0	5s	6.5	36s	5.2	19	3.3	5
1943			- 2.0	- 0.7	- 1.4	- 1.9		- 4.1	17.0		-21.0		35	2.1	43s	3.0	236	4.0	70	4.1	33	4.0	98s	4.8	412s	4.8	102s	3.2	64

1943

Skudenes

$H_s = 2$ $H_b = 6.8$ $h_t = 5.2$ $h_a =$ $h_d = 7.6$ $h_r = 2.1$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.5	8.8	7.3	234	122	6	17		0		16	16	4	5	1	0	10	7	1	4	0	0	0	0	3	0	5	2	21	
II					8.3	8.2	9.1	159	39	6	5		0		21	19	5	10	2	1	18	3	2	2	0	3	0	0	7	0	4	0	18	
III					5.6	5.2	5.7	73	25	10	1		0		10	9	2	4	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	1	2	15	5	8	
IV					8.3	7.2	6.9	134	17	25	0		0		19	19	5	6	0	0	18	4	3	1	0	3	0	0	4	1	16	0	17	
V					6.0	5.5	7.2	48	16	9	0		0		6	6	3	2	0	0	6	0	0	1	0	1	0	0	5	2	14	5	12	
VI					7.1	5.8	6.3	126	20	24	0		0		12	12	6	6	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	3	11	
VII					6.5	6.1	5.7	75	53	16	0		0		8	5	1	2	1	1	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22	4	12	
VIII					6.8	6.9	6.6	110	16	31	0		0		20	20	3	3	0	0	20	0	0	3	0	0	0	1	0	0	22	1	9	
IX					7.0	6.3	7.5	164	31	23	0		0		15	15	6	5	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	11	
X					7.5	7.7	8.1	146	21	6	0		0		14	14	5	8	1	0	14	0	0	1	0	1	0	0	0	0	9	3	19	
XI					7.5	7.4	6.9	222	34	11	6		0		17	17	7	6	0	0	17	1	1	1	0	0	0	0	2	0	9	3	15	
XII					6.6	6.8	7.9	85	19	19	13		0		12	12	3	5	1	0	12	1	0	0	0	0	0	0	2	2	7	2	17	
1943					7.1	6.8	7.1	1576	122		42		0		170	164	50	112	9	2	160	16	7	14	0	9	0	1	25	8	166	28	170	

Utsira

$H_s = 54$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a = 10.6$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.5$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	86	86	86	86	7.9	8.5	8.3	106	19	6	16	1	0	0	24	18	1	20	7	3	18	11	4	2	0	2	0	1	2	3	12	2	20	
II	91	90	92	91	8.0	8.6	8.0	128	21	6	3	0	0	0	25	20	3	22	13	11	24	9	6	2	0	7	0	1	5	3	13	0	14	
III	83	76	79	80	6.5	6.4	7.5	52	9	30	0	0	0	0	19	12	0	18	7	1	19	3	1	2	0	5	0	1	3	7	24	2	10	
IV	98	96	98	98	8.7	7.6	7.6	96	9	18	3	0	0	0	26	21	0	13	4	0	25	6	5	7	0	5	0	0	0	7	25	0	17	
V	87	82	88	89	7.7	7.5	7.3	54	22	11	0	0	0	0	16	8	1	7	2	0	16	0	0	2	0	0	0	0	3	3	25	3	17	
VI	87	85	86	88	7.7	6.9	6.8	38	10	19	0	0	0	0	12	11	0	12	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	1	0	28	1	15	
VII	92	87	88	89	7.6	7.2	7.1	39	21	16	0	0	0	0	11	8	1	9	2	1	11	0	0	0	0	0	0	1	2	3	29	0	13	
VIII	87	82	82	85	8.4	7.3	7.5	104	26	22	0	0	0	0	26	19	2	17	3	0	26	0	0	1	0	0	0	3	0	1	27	0	14	
IX	88	81	86	86	7.9	7.5	7.8	163	35	16	0	0	0	0	23	17	6	18	5	0	22	0	0	0	0	2	0	1	0	0	22	1	13	
X	88	86	87	87	8.2	8.7	8.4	121	29	21	0	0	0	0	21	13	4	22	4	0	21	0	0	3	0	0	0	2	4	0	13	0	20	
XI	85	81	85	84	7.5	7.8	7.1	218	53	7	2	0	0	0	23	19	8	15	4	1	23	0	0	0	0	4	0	1	0	3	11	2	14	
XII	86	86	87	86	6.3	7.8	7.2	73	9	20	5	0	0	0	21	18	0	12	7	3	20	2	1	1	0	4	0	0	1	3	12	2	11	
1943	88	85	87	87	7.7	7.6	7.6	1192	53		29	1	0	0	247	184	26	185	58	20	237	31	17	21	0	29	0	11	21	33	241	13	178	

Svandalsflona

$H_s = 1060$ $H_b =$ $h_t = 3.1$ $h_a =$ $h_d = 8.2$ $h_r = 3.3$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	81	80	82	81	6.5	7.2	6.4	56	17	27	31		18		18	10	1	9	3	0	1	18	0	0	1	0	0	0	2	0	5	5	16	31
II	93	93	93	93	9.5	9.5	8.9	376	65	20	28		3		28	26	13	15	5	3	3	28	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	25	28
III	77	77	81	79	7.2	7.3	7.2	262	67	11	30		1		20	18	6	11	2	1	3	20	3	1	0	0	0	0	1	0	13	2	17	31
IV	86	85	86	86	8.2	8.7	8.8	236	25	6	28		3		24	19	11	3	0	0	10	20	3	1	1	0	0	0	0	5	11	9	21	30
V	77	70	76	78	7.1	7.3	6.7	151	25	15	17		0		16	14	6	7	0	0	7	14	2	2	0	0	0	0	1	4	15	5	18	31
VI	78	70	72	78	6.5	6.5	6.9	88	23	13	1		0		16	13	2	3	0	0	16	2	0	4	0	2	0	0	1	2	17	5	16	23
VII	76	62	67	73	5.8	6.2	6.3	65	22	16	0		0		13	12	2	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	5	11	0
VIII	82	73	74	78	8.8	8.6	8.3	131	20	23	0		0		24	17	5	4	0	0	23	2	0	2	0	0	0	0	1	1	7	1	24	0
IX	84	79	80	82	8.2	8.9	8.4	203	35	20	7		0		23	17	7	2	1	0	20	8	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	22	2
X	85	79	84	84	8.8	7.9	7.5	205	39	7	14		0		16	15	7	6	0	0	14	9	2	2	0	0	0	0	0	1	3	1	20	3
XI	84	80	81	82	7.4	7.3	5.9	82	15	11	26		2		18	14	3	5	0	0	9	15	0	5	0	0	0	0	1	5	9	4	14	25
XII	82	80	79	80	6.7	7.5	5.9	108	19	30	31		7		14	12	5	7	1	0	1	14	0	2	0	0	0	0	3	0	7	5	16	31
1943	82	77	80	81	7.6	7.7	7.3	1963	67		213		34		230	187	68	73	12	4	120	150	13	21	1	2	0	0	14	24	110	43	220	235

Ullensvang

$H_s = 15$ $H_b = 12.2$ $h_t = 2.4$ $h_a =$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.8$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.7	6.8	5.4	82	32	27	20		5		12	9	3	3	3	0	8	5	0	0	0	0	0	0	2	0	10	6	11	19
II					9.3	9.1	8.4	371	40	12	9		0		26	26	13	7	5	2	23	11	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	20	4
III					8.5	6.6	6.2	177	36	31	2		0		17	16	5	9	5	2	15	7	2	0	0	0	0	0	1	0	16	5	13	0
IV					7.8	7.8	8.2	250	27	15	2		0		24	21	10	6	1	1	22	6	2	0	0	0	0	0	4	0	13	0	17	0
V					6.0	7.3	6.8	95	17	13	0		0		14	11	4	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	4	15	0
VI					6.5	6.3	6.5	42	16	14	0		0		14	9	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	12	0
VII					5.5	5.7	6.6	46	9	8	0		0		14	12	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	4	0	25	4	5	0
VIII					7.8	7.6	8.1	104	15	23	0		0		26	20	1	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	13	0	14	0	16	0
IX					8.2	7.7	8.5	151	35	20	0		0		18	16	5	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	19	0
X					8.0	7.8	7.1	142	24	4	0		0		20	13	6	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	5	0	11	4	20	0
XI					8.0	7.2	6.5	94	21	7	9		0		23	16	2	0	0	0	19	6	0	1	0	0	0	0	7	1	7	4	16	1
XII					7.0	7.0	6.4	74	25	20	21		0		15	9	2	2	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	11	0	4	4	13	17
1943					7.4	7.2	7.0	1628	40		63		5		223	178	52	31	14	5	203	41	6	2	0	0	0	0	49	1	151	35	177	41

Slirå

$H_s = 1300$ $H_b =$ $h_t = 3.2$ $h_a = 11.5$ $h_d = 10.0$ $h_r = 4.0$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	87	87	87	87	6.6	7.7	6.7	35	8	27	31		22		21	10	0	18	8	3	0	21	0	0	0	0	0	0	1	10	12	5	17	31
II	90	90	90	90	9.5	9.7	9.0	166	26	20	28		10		28	22	6	27	18	12	3	28	3	0	0	1	0	0	0	15	5	0	25	28
III	81	79	81	80	7.1	7.0	7.5	85	20	1	31		5		21	16	3	30	12	6	1	20	0	0	0	1	0	0	1	12	23	3	18	31
IV	90	90	90	90	9.2	9.6	9.8	123	30	15	30		4		28	19	2	27	15	11	8	28	7	2	0	2	0	0	0	16	18	0	29	30
V	85	84	88	87	7.6	7.7	7.6	62	12	13	27		0		18	11	2	14	9	6	12	17	12	2	0	1	0	0	0	9	23	3	18	31
VI	85	76	80	85	6.5	6.1	7.2	51	11	4	5		0		16	11	1	7	0	0	16	12	10	6	0	0	0	0	0	10	23	6	15	30
VII	84	72	80	84	5.9	6.4	7.0	57	16	16	0		0		15	10	3	1	0	0	15	2	2	6	0	1	0	0	1	13	29	6	12	17
VIII	91	82	86	89	8.9	8.1	8.5	104	25	23	5		0		26	19	2	9	0	0	24	8	5	16	0	0	0	1	1	15	21	1	23	1
IX	92	86	87	90	8.7	8.5	8.6	162	47	20	11		0		22	15	6	14	4	1	18	11	7	5	0	0	0	0	0	12	20	0	22	7
X	95	89	92	92	8.3	8.5	7.9	138	30	2	25		0		21	14	4	17	3	0	14	18	10	8	0	1	0	0	1	16	17	1	21	30
XI	89	88	87	88	8.2	7.6	6.2	44	8	11	28		9		22	14	0	11	2	0	6	20	2	4	0	0	0	0	0	10	14	5	17	30
XII	89	89	88	89	7.2	7.5	6.2	37	16	20	31		10		18	7	1	17	8	4	1	17	0	1	0	0	0	0	0	11	12	5	15	31
1943	88	85	86	88	7.8	7.9	7.7	1064	47		252		60		256	168	30	192	79	43	118	202	58	50	0	7	0	1	5	149	217	35	232	297

1943

Myrdal

φ = 60° 44′ N λ = 7° 7′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 7.1	- 6.1	- 6.7	- 6.9		- 9.8	2.9	28	-18.2	8	5 1.2	0 -	0 -	4 4.2	70s 3.2	2s 2.0	1 1.0	0 -	10
II			- 2.7	- 2.3	- 2.9	- 2.9		- 5.3	3.9	27	-10.1	8	11 2.9	0 -	3 5.0	9 5.2	49 4.6	1 1.0	2 4.0	3 4.7	6
III			- 2.3	- 0.1	- 1.8	- 1.9		- 4.4	5.3	18	- 8.7	4	4 3.1	6s 3.5	2 2.5	7 4.6	48s 4.3	5s 3.1	3 2.0	3s 2.1	13
IV			- 0.9	1.3	- 0.1	- 0.6		- 3.3	6.7	24	-13.3	9	5 3.2	3 3.3	1 4.0	16 4.3	49 3.8	8 2.4	1 1.0	2 1.5	5
V			2.9	5.8	3.3	3.1		0.6	10.9	30	- 4.0	2	0 -	1 2.0	3 2.7	12s 4.4	58 2.8	3s 2.1	2 1.5	1 2.0	12
VI			7.5	10.9	8.2	7.6		4.1	18.9	30	0.3	5	2 1.5	3 1.7	1 2.0	6 2.1	56 2.4	6 1.8	3s 1.3	3s 1.3	9
VII			10.3	15.1	11.9	10.8		6.7	23.2	22	1.7	3	10s 1.8	3 1.0	0 -	2 1.0	32 1.8	4 1.0	4 1.3	4s 1.8	33
VIII			7.3	10.4	7.7	7.6		4.8	19.2	1	1.4	13	6s 2.1	6 2.0	4 1.8	5 1.4	34 1.8	5s 2.3	1s 1.0	0s 1.0	30
IX			5.3	8.2	6.2	6.0		3.5	18.7	4	- 3.6	28	6s 1.4	1s 2.7	1 5.0	12 3.9	45 2.9	1 2.0	3 1.3	0 -	20
X			3.7	5.5	4.2	4.1		1.7	9.2	30	- 3.2	26	2s 2.4	1s 1.3	0s 4.0	6 4.7	54 3.3	8s 2.5	2s 2.0	1s 1.3	16
XI			- 2.3	- 1.6	- 2.2	- 2.2		- 4.4	7.3	10	-12.4	18	2s 1.6	3 1.5	3 2.0	6 3.4	56 2.6	0 -	2 2.5	3s 1.3	14
XII			- 3.7	- 3.3	- 4.1	- 3.8		- 6.7	3.9	27	-14.0	1	2 1.5	1s 1.0	2 3.0	2 3.0	70 2.8	0 -	2 1.5	0s 1.0	13
1943			1.5	3.6	2.0	1.7		- 1.0	23.2		-18.2		57s 2.2	30 2.2	20s 2.9	87s 3.9	622 3.1	45s 2.2	27s 1.7	23s 2.0	181

Voss

φ = 60° 38′ N λ = 6° 26′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.6	- 4.1	- 4.6	- 5.0		- 7.9	6.1	18	-22.6	9	4 1.8	61s 2.3	2s 3.4	1 3.0	0 -	6s 1.1	1s 2.7	0 -	16
II			1.5	3.1	1.8	1.9		- 0.3	7.9	27	- 5.0	8	0 -	18s 2.4	1s 1.7	0 -	0s 5.0	21s 3.7	23 2.7	1 2.0	18
III			1.8	6.0	4.3	3.3		0.5	11.5	18	- 5.2	4	0s 4.0	29 2.7	11s 2.9	0 -	2 3.8	24 3.3	17s 2.2	0s 2.0	8
IV			4.3	7.5	6.1	5.2		2.4	14.1	24	- 4.9	9	2 3.0	19 2.4	2 2.0	1 3.0	0s 3.0	42 2.8	16 2.4	3s 3.6	4
V			7.9	12.9	11.2	9.0		4.3	19.1	26	- 1.0	2	0s 3.0	26 2.5	5s 2.6	0 -	1 3.0	23 2.2	22 2.2	0 -	15
VI			12.4	17.9	16.0	13.3		7.8	28.2	30	4.9	6	0 -	22 2.2	4s 2.0	3s 2.6	1 2.0	26s 1.8	21s 2.4	0 -	11
VII			14.8	21.2	18.9	16.1		10.6	30.1	21	5.6	4	0 -	17s 2.0	1s 1.3	0 -	1 1.0	31 1.8	15 2.6	0 -	27
VIII			11.4	15.9	14.2	12.5		8.7	27.3	1	2.9	14	0 -	16 2.1	3 2.0	0 -	1 2.0	12s 1.9	36s 2.0	0 -	24
IX			9.0	13.6	11.4	10.4		6.8	20.1	1	- 1.4	28	0s 3.0	26 2.2	5s 2.2	1 3.0	3 1.5	18 1.7	22s 1.9	0s 2.0	13
X			6.1	9.2	8.0	7.4		5.1	13.9	20	- 1.9	31	1s 1.0	36s 2.2	9 2.2	1 3.0	1 1.0	8 2.2	10 2.6	1 1.5	25
XI			- 0.1	1.5	0.5	0.4		- 1.5	11.7	10	-12.1	18	1 2.0	31s 1.8	19s 1.6	0 -	1 3.0	6 1.7	5 1.4	0 -	26
XII			- 2.9	- 2.3	- 2.9	- 2.8		- 5.7	7.3	27	-16.2	12	2s 1.6	44s 1.8	7 1.1	0 -	2 2.5	10s 3.6	5s 2.7	0 -	21
1943			5.0	8.5	7.1	6.0		2.6	30.1		-22.6		12s 2.0	348 2.2	73 2.1	7s 2.8	14 2.4	229s 2.4	196 2.3	6s 2.8	208

Bergsdal

φ = 60° 32′ N λ = 6° 3′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 7.3	- 5.7	- 6.0	- 6.5		-10.0	4.0	29	-23.4	9	1 1.0	7s 1.1	10 2.5	21 2.1	13 2.5	9 3.3	2 1.2	0s 1.0	29
II			- 0.3	0.1	- 0.6	- 0.6		- 3.4	5.3	27	-10.7	17	1s 2.3	1 1.0	0 -	3 2.0	8 2.9	15s 3.6	27 4.1	15 3.9	13
III			- 0.8	2.6	0.8	0.5		- 2.4	7.9	18	-12.2	4	0s 4.0	7s 1.3	15 2.3	5 2.4	4 3.5	12s 3.0	24s 3.9	5 3.9	19
IV			0.8	3.0	2.0	1.2		- 1.5	8.3	23	-11.9	9	3 1.5	5 1.2	4 2.5	4 2.2	2s 2.0	8s 3.2	29 3.6	18 2.8	16
V			5.0	7.7	6.6	5.1		0.8	13.7	22	- 5.4	1	0s 1.0	3s 1.9	5 1.8	16 2.1	3s 2.9	19s 2.5	18s 3.1	5s 2.2	21
VI			10.0	12.9	11.5	9.6		4.4	21.9	30	- 0.7	18	0 -	0 -	5 2.9	17 2.1	2 3.0	20s 2.3	16s 2.2	1 3.0	28
VII			12.7	16.2	14.4	12.5		6.8	24.5	19	0.9	7	2s 2.4	3s 2.9	7 1.9	11 1.6	4 1.2	26 2.1	9s 2.1	6s 1.5	23
VIII			8.9	11.7	10.3	9.2		5.4	21.9	1	- 0.7	13	2s 2.0	0s 1.0	2 4.0	8 2.4	2 2.0	19 2.3	14s 2.1	13s 2.0	31
IX			6.9	10.1	8.4	7.8		4.3	16.3	9	- 4.7	28	2 1.0	0 -	10 3.2	13 1.8	2s 1.8	12s 2.4	20 3.1	7 2.4	23
X			5.3	7.9	5.9	6.0		3.1	12.7	11	- 2.6	16	0 -	0 -	20 2.8	12 2.2	7 2.6	4 4.5	6s 3.4	6s 3.5	37
XI			- 2.0	0.0	- 2.2	- 1.7		- 4.8	7.9	2	-15.2	18	3 1.0	10 1.0	8s 1.5	9s 2.6	6 2.4	14 2.9	5s 2.0	2s 2.2	31
XII			- 3.1	- 2.7	- 3.7	- 3.3		- 7.4	4.6	27	-17.9	3	1 1.0	8 1.0	7s 1.3	11s 2.7	3s 2.6	9 3.3	16 3.5	4s 3.2	32
1943			3.0	5.3	4.0	3.3		- 0.4	24.5		-23.4		17s 1.6	46s 1.3	94 2.4	131 2.2	58 2.5	170 2.7	189s 3.2	85s 2.8	303

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	999.7	1005.2	0.5	1.8	1.6	1.4	3.2	- 0.7	8.7	31	- 8.1	8	7 1.5	0s 1.0	5s 1.8	36 3.2	21 3.7	3s 1.0	4 1.4	3s 1.0	12
II	99.6	05.1	4.0	4.2	3.9	3.8	6.4	1.9	8.7	12	- 2.5	8	12 3.5	1 5.0	0 -	26 4.0	22s 3.9	3s 2.9	3 3.2	12 3.8	4
III	1010.6	10.1	4.2	8.0	6.0	5.7	8.7	2.9	15.7	23	- 0.7	4	7 2.7	3 3.3	4 1.4	18s 3.2	29s 3.7	3 0.7	7s 2.1	13s 2.5	7
IV	01.1	06.5	5.7	7.2	6.3	5.9	8.3	3.8	14.5	24	- 0.5	7	13s 2.9	0s 3.0	2s 1.8	14s 3.1	26 3.8	1s 4.7	8s 2.9	19 2.8	4
V	10.3	15.7	9.2	11.1	10.2	9.4	12.9	6.6	19.3	26	0.5	11	13 1.6	2s 1.4	2 1.5	16 3.3	34s 3.6	2 4.0	2s 1.8	12s 1.9	8
VI	09.4	14.7	13.2	15.9	14.3	13.4	17.9	10.4	24.4	30	6.5	5	14s 1.7	2 1.8	1s 1.7	11 2.6	23 3.1	2 3.0	6s 1.9	23s 1.9	6
VII	06.2	11.5	14.3	17.9	16.2	15.1	19.3	11.8	26.8	19	8.0	10	9s 2.3	1 1.5	2 1.0	9s 2.7	12s 2.7	1s 1.7	14 1.5	33 1.8	10
VIII	02.8	08.1	12.5	15.1	13.6	13.0	16.7	10.7	26.6	1	7.9	11	16s 2.2	1 1.0	2s 1.8	9 2.6	13s 3.1	1 1.0	6s 1.7	28 2.0	15
IX	06.3	11.7	11.4	13.9	12.2	12.0	15.1	9.6	21.0	4	2.7	28	9s 1.7	0 -	1s 0.7	16s 3.1	26 3.2	4s 1.8	6s 1.5	11s 1.6	14
X	07.8	13.2	9.9	11.7	10.6	10.4	12.5	8.4	16.0	20	3.6	15	1 1.0	1 2.5	4 2.1	29s 3.4	35s 3.8	1 2.0	4 1.5	6 2.2	11
XI	02.7	08.2	4.3	5.3	4.6	4.6	6.4	2.9	12.7	1	- 3.4	18	18 2.6	2s 3.0	6s 1.9	35 3.0	12 4.0	0 -	0s 0.0	5s 1.5	10
XII	11.4	17.0	3.4	3.9	2.9	3.3	5.1	1.2	9.6	27	- 3.2	2	5s 2.3	0 -	7s 2.1	35s 2.8	12 3.8	0 -	3s 1.9	12 2.9	17
1943	1005.7	1011.1	7.7	9.7	8.5	8.2	11.0	5.8	26.8		- 8.1		127 2.3	15 2.4	39s 1.8	257 3.2	268 3.6	23s 2.1	67 · 1.9	180 2.2	118

Syfteland

φ = 60° 14′ N λ = 5° 27′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.9	0.1	- 0.6	- 1.0		- 4.3	7.1	30	-17.9	8	7 1.5	9s 2.1	7 3.0	3s 3.1	23 3.5	3s 3.1	0 -	0s 3.0	39
II			3.2	3.6	3.0	3.1		0.7	7.3	27	- 8.6	8	12s 4.1	0s 2.0	0 -	0s 5.0	42 3.2	6s 3.2	3s 4.1	2s 4.0	16
III			3.3	7.3	4.3	4.5		0.9	13.5	23	- 3.9	4	7s 2.9	7s 2.7	10 2.2	3 4.0	33s 3.4	12s 2.6	1 1.0	1 3.5	17
IV			5.3	7.1	5.8	5.4		2.3	12.1	22	- 2.9	7	10s 4.1	0 -	1 3.0	1s 2.3	47s 2.7	8 2.2	3 2.7	0s 5.0	18
V			9.7	11.6	10.0	9.0		4.4	19.9	26	- 0.8	1	12 2.9	4s 2.7	2 2.5	3s 4.1	46 2.8	10s 2.9	4 2.8	1s 2.7	9
VI			13.5	16.1	13.9	12.9		8.4	25.1	30	5.1	7	18 3.2	12s 2.4	6s 3.5	2s 2.6	22 2.8	19 2.4	2 3.0	1s 3.0	6
VII			15.1	18.5	16.3	15.0		10.0	26.7	19	4.4	10	23s 3.0	9s 2.4	4 2.2	2 1.8	18s 2.3	7s 2.3	10 2.6	1 4.5	17
VIII			12.7	15.3	13.2	12.5		8.1	23.1	1	3.1	13	24s 3.2	12 2.0	3 2.3	1 2.0	19s 2.4	9 2.1	2s 2.0	0s 2.0	21
IX			11.0	13.8	11.3	11.3		7.6	19.3	4	- 0.7	28	9 2.4	6s 1.8	5s 2.4	6 2.8	31s 2.5	8 2.1	0 -	0s 2.0	23
X			8.7	11.2	9.3	9.3		6.1	14.9	20	- 0.9	16	3 2.7	5 1.8	5s 2.7	9s 3.3	35s 2.9	4s 2.4	0 -	0 -	30
XI			2.4	4.3	2.5	2.9		0.2	10.5	1	- 8.0	17	5 2.8	9s 2.2	3 3.0	0 -	22s 3.1	2s 1.6	0s 2.0	1 3.0	46
XII			0.5	1.6	0.5	0.8		- 2.2	7.9	27	- 8.9	2	3s 2.3	7s 2.4	3 2.2	2 3.5	15s 3.1	4s 3.1	1 5.0	1 3.0	55
1943			7.0	9.2	7.5	7.1		3.5	26.7		-17.9		136 3.1	84s 2.3	50s 2.6	35 3.2	357 2.9	96 2.5	27s 2.8	11s 3.3	297

1943

Myrdal

H_s = 870 H_b = h_t = 1.9 h_a = 9.6 h_d = 7.4 h_r = 2.6

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel △	Gewitter ▲	Dunst ≡	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▦
I					6.6	7.9	5.9	97	28	27	30		16		20	10	3	18	7	1	4	20	4	0	0	0	0	0	0	1	0	6	15	31
II					9.5	9.5	9.2	503	58	20	28		1		28	25	17	24	13	7	9	28	9	1	0	0	0	0	0	2	0	0	26	28
III					7.5	7.1	7.1	278	64	11	31		0		20	18	11	23	11	4	4	20	4	2	0	0	0	0	0	0	9	1	16	31
IV					8.9	9.4	9.4	403	47	19	26		1		26	25	13	19	11	3	15	21	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	26	30
V					7.0	7.5	7.2	155	47	13	11		0		16	14	6	13	6	2	12	12	7	1	0	0	0	0	0	1	10	3	18	31
VI					6.6	6.0	6.1	87	15	20	0		0		16	11	3	3	0	0	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	14	7	13	12
VII					5.9	5.9	6.0	65	18	16	0		0		14	13	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	5	11	0
VIII					8.7	8.2	7.9	135	19	23	0		0		24	22	5	0	0	0	24	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12	0	18	0
IX					8.1	8.5	8.7	263	88	20	4		0		18	15	9	9	5	2	18	5	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	20	0
X					8.1	7.4	7.1	275	57	7	2		0		17	17	8	14	4	3	15	6	3	0	0	0	0	0	0	0	8	3	17	0
XI					8.1	7.8	6.8	106	32	11	22		5		20	17	1	6	1	0	8	17	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	18	21
XII					6.5	6.9	5.9	193	39	21	31		7		16	12	7	13	5	1	5	16	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	13	31
1943					7.6	7.7	7.3	2570	88		185		30		235	199	84	142	63	23	144	146	42	10	0	0	0	1	0	4	80	34	211	215

Voss

H_s = 62 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

I					5.8	7.3	6.5	65	13	27	22		11		16	10	1	3	0	0	8	10	0	1	0	0	0	0	13	5	9	5	13	23
II					8.9	8.9	8.3	240	27	1	12		0		27	23	9	11	4	1	22	16	0	2	0	2	0	0	12	3	8	0	19	14
III					7.0	6.4	6.3	141	22	31	11		0		19	16	5	9	0	0	15	13	6	0	0	2	0	1	3	1	18	3	12	7
IV					8.0	8.1	8.2	184	23	14	4		0		26	20	9	5	0	0	24	9	2	0	0	1	0	0	5	0	22	0	18	1
V					6.3	7.2	6.5	81	16	13	3		0		18	13	2	4	0	0	18	1	1	0	0	0	0	0	2	0	26	3	14	0
VI					5.9	6.0	5.9	41	15	13	0		0		13	8	1	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	6	12	0
VII					5.5	6.3	6.5	40	8	16	0		0		12	8	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	3	0	29	5	11	0
VIII					8.1	8.0	8.1	84	21	23	0		0		20	14	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	5	0	24	1	18	0
IX					7.8	6.9	7.6	137	53	20	2		0		19	15	2	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	0	3	2	22	1	14	0
X					7.8	7.7	7.3	163	26	6	2		0		19	17	5	2	0	0	19	0	0	0	0	1	0	0	2	4	12	1	16	0
XI					6.1	7.2	6.6	88	18	11	15		2		19	15	3	0	0	0	16	10	2	2	0	0	0	0	4	7	8	4	17	3
XII					7.5	6.7	6.7	93	21	20	22		9		16	12	4	2	0	0	12	7	1	2	0	2	0	0	4	12	3	5	17	23
1943					7.2	7.2	7.0	1357	53		93		22		224	171	43	36	4	1	198	66	12	8	0	9	0	3	56	34	206	34	181	71

Bergsdal

H_s = 540 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.9

I					5.9	7.8	6.5	164	31	27	28		14		18	14	6	3	0	0	7	16	2	0	0	2	0	0	0	0	0	5	13	31
II					9.4	9.6	8.2	524	47	12	22		1		28	27	17	15	9	2	18	25	7	0	3	7	0	3	1	0	0	0	22	28
III					7.4	7.1	7.2	268	41	11	24		2		19	19	10	16	6	2	12	18	4	1	4	7	0	2	0	1	2	5	16	31
IV					9.0	9.2	9.2	407	50	6	18		1		28	25	14	15	2	0	20	19	8	1	0	8	0	0	1	1	0	0	26	30
V					6.6	7.6	7.0	189	28	12	11		0		20	16	9	3	0	0	20	6	4	0	0	3	0	0	0	1	17	3	18	14
VI					6.3	6.7	6.5	66	13	14	1		0		17	15	1	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	0	2	0	20	7	15	0
VII					5.9	6.5	7.0	43	8	13	0		0		12	10	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	6	15	0
VIII					8.9	9.1	8.5	157	33	23	1		0		25	21	5	0	0	0	25	0	0	1	0	0	0	0	3	2	11	1	26	0
IX					7.8	8.3	8.3	313	94	20	3		0		19	17	10	0	0	0	19	2	2	0	0	0	0	0	2	0	14	1	20	0
X					8.9	8.8	8.2	299	62	6	4		0		19	18	6	3	0	0	19	1	1	0	0	2	0	0	5	0	6	0	23	0
XI					7.7	7.4	6.5	224	40	11	21		8		20	16	8	1	0	0	11	14	3	1	0	0	0	0	1	4	5	4	17	21
XII					7.6	7.9	6.5	188	33	20	29		10		18	14	9	9	2	0	10	17	2	0	2	5	0	2	0	1	0	5	18	31
1943					7.6	8.0	7.5	2842	94		162		36		243	212	95	65	19	4	190	118	33	4	9	35	0	7	15	10	101	37	229	186

Bergen (Fredriksberg)

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

I	82	82	80	81	6.6	7.5	7.0	151	24	30	16	4	0	0	18	16	6	8	1	0	13	7	1	0	0	2	0	0	0	0	10	4	19	18
II	86	85	88	87	8.6	8.8	8.0	274	32	27	5	0	0	0	27	26	11	20	2	1	26	15	13	3	0	12	0	3	0	0	8	0	19	4
III	75	63	68	70	7.8	6.9	6.7	159	33	10	2	0	0	0	19	16	5	11	3	0	19	8	8	3	0	8	0	3	0	0	19	2	16	2
IV	82	74	80	81	9.2	9.0	8.6	310	47	14	3	0	0	0	28	27	14	14	0	0	28	9	9	3	0	5	0	0	7	2	21	0	24	3
V	76	69	72	75	7.1	8.2	6.9	196	41	5	0	0	0	0	19	17	7	8	0	0	19	2	2	5	0	2	0	0	8	1	24	5	18	0
VI	78	67	72	78	6.0	6.4	6.3	101	21	4	0	0	0	0	16	11	5	2	0	0	16	0	0	1	0	2	0	2	5	0	24	5	13	0
VII	82	71	73	79	5.4	6.6	6.2	54	19	14	0	0	0	2	12	10	1	1	0	0	12	0	0	3	0	0	0	2	5	0	25	5	13	0
VIII	81	72	75	78	8.4	7.9	7.6	140	25	22	0	0	0	1	27	20	3	3	0	0	27	0	0	2	0	0	0	1	8	1	24	1	19	0
IX	84	72	78	80	8.0	7.3	7.0	256	57	20	0	0	0	0	23	16	7	7	0	0	23	0	0	2	0	1	0	0	11	0	17	1	15	0
X	81	75	77	78	8.2	8.7	8.0	230	49	6	0	0	0	0	24	20	11	11	0	0	24	0	0	2	0	0	0	0	18	0	11	0	21	0
XI	85	81	83	84	7.8	7.3	5.9	236	34	10	5	0	0	0	22	16	10	5	1	0	21	8	7	7	0	2	0	0	10	4	9	4	16	3
XII	81	80	86	83	7.1	7.6	6.8	109	19	20	11	0	0	0	19	13	6	6	0	0	18	6	4	2	0	4	0	2	17	4	8	2	15	6
1943	81	74	78	80	7.5	7.7	7.1	2216	57		42	4	0	3	254	208	86	96	7	1	246	55	44	33	0	38	0	13	89	12	200	29	208	36

Syfteland

H_s = 53 H_b = h_t = 5.6 h_a = h_d = 7.5 h_r = 1.2

I	82	78	80	81	7.2	7.5	8.0	151	18	27	19		7		17	16	7	4	0	0	11	7	0	1	0	1	0	0	14	6	10	5	20	22
II	88	87	88	88	10.0	9.7	9.4	328	48	28	9		0		27	26	15	10	3	1	23	13	4	4	0	6	0	0	18	9	1	0	27	8
III	80	67	77	77	7.4	7.5	7.3	183	28	31	10		0		19	19	6	7	0	0	17	11	7	0	0	5	0	0	16	4	17	4	20	5
IV	87	77	84	85	9.6	8.9	9.4	309	31	14	6		0		28	26	11	4	0	0	25	9	4	2	0	5	0	0	20	8	10	0	26	4
V	78	69	73	77	7.3	7.8	7.1	180	32	5	2		0		20	16	7	6	0	0	20	2	2	2	0	1	0	0	14	7	16	3	19	0
VI	78	67	74	79	6.3	6.8	6.1	105	28	13	0		0		15	13	3	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	14	3	18	4	14	0
VII	79	66	74	78	6.1	6.1	6.4	77	25	14	0		0		12	10	2	2	0	0	12	0	0	1	0	0	0	4	11	10	22	5	13	0
VIII	80	68	76	78	8.0	7.3	7.9	194	25	22	0		0		26	24	6	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	1	20	2	20	1	17	0
IX	84	70	80	80	8.1	7.7	7.4	289	68	20	1		0		22	20	9	2	0	0	22	0	0	1	0	1	0	0	11	6	15	1	15	0
X	81	74	80	79	8.2	8.4	8.2	207	46	6	1		0		19	19	9	4	0	0	19	0	0	1	0	2	0	0	19	1	12	1	22	0
XI	87	80	87	86	7.5	7.4	6.8	266	36	10	14		0		18	17	12	3	0	0	17	5	2	6	0	3	0	0	17	4	10	4	17	2
XII	88	86	89	88	8.3	7.9	7.9	148	25	20	19		0		18	15	5	2	1	0	14	4	0	2	0	5	0	0	18	6	6	2	23	14
1943	85	74	80	81	7.8	7.8	7.7	2437	68		81		7		241	221	92	45	4	1	221	51	19	20	0	29	0	7	192	66	157	30	235	55

1943

Hellisøy Fyr

φ = 60° 45′ N λ = 4° 43′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			2.2	2.1	2.6	2.2	4.0	0.3	7.9	31	- 5.1	8	4s	4.3	2s	4.2	14	2.2	32	3.6	24	5.7	6s	4.8	0s	3.0	2	4.0	7
II			4.4	4.2	4.5	4.2	6.5	2.2	8.6	12	- 1.4	7	12	6.8	1	3.0	0	-	5s	4.4	2s	5.4	17	4.0	11s	4.4	10	5.6	2
III			4.9	6.8	5.8	5.6	8.2	3.5	12.9	23	0.2	3	6s	3.8	3	1.2	9	1.4	7	1.9	27	4.8	14s	3.7	6	4.0	6	5.6	14
IV			5.3	6.2	5.8	5.4	7.6	3.9	12.6	22	- 1.1	8	8	4.1	0	-	3	1.8	8	3.0	23s	3.4	11s	3.3	9	3.1	12	3.2	15
V			8.5	9.1	9.0	8.4	10.8	6.8	17.3	23	1.7	11	6	2.3	1	2.0	3s	1.6	5	3.1	33s	2.6	11	2.8	3s	1.9	6s	2.2	23
VI			11.9	12.8	12.1	11.8	14.2	10.2	18.6	30	6.2	5	19	3.4	1s	1.3	6s	1.7	4s	1.7	16s	2.9	6s	2.3	2s	1.6	14	2.4	19
VII			13.1	14.1	13.4	12.9	15.5	11.2	19.5	19	8.7	4	25s	3.0	0	-	0s	2.0	9	2.1	17	2.1	5s	1.1	4s	1.6	22	2.0	9
VIII			12.7	13.9	13.1	12.7	15.2	11.1	23.1	1	8.0	13	23s	2.7	1s	1.0	5	1.9	7	2.0	9	3.2	4s	2.2	5	1.5	15s	2.1	22
IX			11.7	13.1	12.5	12.1	14.4	10.5	19.1	10	4.8	28	10s	2.9	3	1.5	9	1.6	8	2.9	22	3.4	19s	3.3	4	3.2	2	3.5	12
X			10.4	11.1	11.0	10.6	12.2	9.2	13.5	20	5.8	25	4s	2.4	2s	1.0	9s	1.7	19	2.9	41s	4.4	6s	3.8	2	5.2	2s	3.6	5
XI			5.9	6.2	5.9	5.9	7.7	4.4	12.4	1	- 0.9	18	16	3.4	13s	1.4	8	2.1	13s	3.3	18s	4.8	5s	3.0	3	2.5	3	4.3	9
XII			4.9	4.8	4.6	4.7	6.3	2.7	10.2	27	- 0.4	1	6s	3.8	0	-	5s	1.6	25s	2.9	24s	3.8	8	3.0	8s	3.0	6s	4.4	8
1943			8.0	8.7	8.4	8.0	10.2	6.3	23.1		- 5.1		142s	3.5	29s	1.6	73s	1.8	144	3.0	282	4.0	116s	3.3	60	3.1	102	3.1	145

Vangsnes

φ = 61° 10′ N λ = 6° 39′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.8	- 0.5	- 0.4	- 0.7		- 2.3	8.8	30	- 8.8	5	1	2.0	0	-	70	3.1	0	-	0	-	2	3.5	2	4.0	0	-	18
II			2.1	3.2	2.4	2.4		0.4	8.0	27	- 2.8	8	11	3.2	0	-	17	2.7	0	-	1	2.0	6	2.7	26	4.0	6	4.5	17
III			3.5	5.5	4.6	4.2		2.3	10.4	8	- 0.8	1	6	2.2	0	-	30	3.1	0	-	0	-	7	3.4	26	3.7	4	3.8	20
IV			4.8	6.2	5.2	4.8		2.5	11.4	22	- 1.9	10	7	3.1	0	-	13	2.1	0	-	0	-	6	3.5	31	3.7	10	3.8	23
V			8.9	11.7	10.7	9.4		6.5	19.0	26	2.0	11	1	2.0	0	-	17	2.0	2	5.0	0	-	1	1.0	31	2.0	1	3.0	40
VI			13.1	16.2	15.4	13.7		10.4	24.4	30	6.1	5	3	2.7	0	-	12	2.2	0	-	0	-	2	2.0	37	2.6	2	1.5	34
VII			15.9	19.1	17.5	16.4		13.1	25.6	22	9.5	4	6	2.7	0	-	11	1.5	0	-	0	-	0	-	39	3.2	0	-	37
VIII			12.5	15.0	13.6	13.0		10.8	21.4	6	7.1	13	5	2.2	0	-	16	3.1	1	1.0	0	-	9	2.3	37	3.0	1	1.0	24
IX			10.4	12.5	11.2	10.9		8.8	16.8	2	3.1	28	10	1.9	0	-	19	2.6	5	3.6	0	-	10	3.1	13	2.4	1	4.0	32
X			8.1	9.0	8.5	8.3		6.6	13.6	20	3.2	5	6	2.0	0	-	58	2.9	1	2.0	0	-	4	3.8	8	3.2	0	-	16
XI			2.9	3.6	3.4	3.2		1.8	10.4	5	- 3.0	17	4	2.0	0	-	59	2.5	0	-	0	-	2	2.5	9	3.4	0	-	16
XII			1.5	1.6	1.4	1.4		- 0.2	8.0	27	- 4.8	12	3	1.7	0	-	56	2.8	0	-	0	-	9	3.3	12	3.8	2	4.5	11
1943			6.9	8.6	7.8	7.3		5.1	25.6		- 8.8		63	2.4	0	-	378	2.7	9	3.4	1	2.0	58	3.0	271	3.3	27	3.7	288

Fjærland

φ = 61° 26′ N λ = 6° 46′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.6	- 4.6	- 5.3	- 5.4	- 2.1	- 8.6	7.4	31	-21.4	8	11s	1.0	1s	1.0	3s	1.3	5	1.4	5s	1.5	3	1.0	1s	1.0	0s	1.0	61
II			0.6	1.8	0.8	0.9	3.6	- 1.4	8.0	28	- 6.7	8	3	1.0	4	1.0	1	1.0	0	-	6s	3.7	16	3.4	5	5.0	7s	2.6	41
III			0.1	4.5	2.0	1.8	5.8	- 1.3	9.6	25	- 5.6	24	10s	1.0	1s	1.0	0	-	4	2.0	12	3.2	7	3.1	2s	5.8	1s	4.3	54
IV			2.7	5.4	4.2	3.5	7.0	0.5	14.5	22	- 8.8	9	12	1.0	15s	1.5	1s	1.7	1	3.0	12	3.0	11	2.4	2	2.5	12	2.2	23
V			8.2	12.2	9.9	8.8	13.2	4.3	20.6	23	- 0.7	19	13s	1.1	7	1.1	4	1.1	2s	2.4	9	1.8	14	1.8	2s	1.4	5s	1.4	35
VI			12.1	17.3	15.0	12.9	18.6	6.7	26.4	30	2.6	25	8	1.1	11	1.0	5	1.0	0	-	8s	1.7	8s	1.7	0s	3.0	6s	1.5	42
VII			14.4	19.8	17.3	15.5	21.2	9.4	27.8	22	2.2	4	13	1.1	6s	1.0	1	1.0	0	-	8	1.5	8	1.2	1	1.0	8s	1.9	47
VIII			10.2	15.5	13.1	12.8	16.6	7.7	23.6	6	1.2	13	2	3.0	0	-	2	1.5	1	2.0	5s	1.4	8s	1.0	0	-	5	1.8	69
IX			8.0	12.4	9.8	9.5	13.7	6.1	19.9	1	- 1.8	28	0s	1.0	1s	1.0	3	1.3	2	3.5	7	1.7	1	1.0	3s	1.6	0s	1.0	71
X			6.0	8.6	6.6	6.8	9.6	4.2	15.7	20	- 0.5	31	1s	1.0	1	1.0	6s	1.3	1	1.0	2	1.0	6	1.7	6	1.3	1	1.0	68
XI			0.3	1.4	0.2	0.5	2.7	- 1.5	11.2	11	-10.4	18	3	1.0	4	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	0	-	0s	1.0	1s	1.0	78
XII			- 2.4	- 1.7	- 1.9	- 2.1	1.0	- 4.9	8.9	27	-14.4	12	7s	1.1	7	1.1	5s	1.2	3	2.7	2s	2.6	10s	1.9	2	3.0	1	1.0	54
1943			4.6	7.7	6.0	6.1	9.2	1.8	27.8		-21.4		86	1.1	60s	1.1	34	1.2	7s	2.1	79s	2.3	93s	2.1	27	2.7	51	1.9	643

Lærdal

φ = 61° 6′ N λ = 7° 29′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1007.8	1008.3	- 2.7	- 1.6	- 1.9	- 2.3		- 4.6	8.8	18	-14.7	9	0	-	0	-	8	2.5	16	3.2	2	1.0	29	1.2	10	1.1	6	1.0	22
II	02.6	03.1	2.2	3.7	2.6	2.6		0.3	9.6	25	- 5.3	17	0	-	0	-	0	-	6	2.8	0	-	30	1.3	35	2.3	12	3.1	1
III	15.7	16.2	3.4	6.0	5.2	4.4		1.6	10.2	29	- 2.9	12	0	-	2	1.0	0	-	19	3.1	0	-	31	1.4	29	2.2	5	1.4	7
IV	04.6	05.2	5.5	8.3	7.1	6.2		3.5	15.8	27	- 3.0	9	3	1.3	0	-	0	-	4	2.5	2	3.0	11	1.2	37	1.6	27	1.7	6
V	15.1	15.6	10.1	13.1	12.3	10.5		6.9	17.8	24	1.1	19	0	-	2	1.5	2	1.5	11	3.5	7	1.6	28	2.0	12	1.8	17	1.4	14
VI	14.1	14.6	13.9	17.6	16.6	14.2		9.6	26.4	12	6.8	6	9s	0.7	0	-	0	-	19	1.6	7	2.3	9	1.2	28	1.1	12s	1.2	5
VII	10.6	11.1	16.4	19.6	19.0	16.8		12.7	26.0	22	6.9	4	0	-	5	1.2	4	1.0	14	1.4	1	1.0	7	1.4	19	1.2	18	1.9	25
VIII	07.4	07.9	13.0	15.9	14.7	13.5		10.3	22.4	22	4.1	30	0	-	0	-	0	-	13	2.1	1	1.0	10	1.1	15	1.1	27	1.4	27
IX	11.4	11.9	10.2	12.6	11.9	10.9		8.5	19.2	2	1.5	28	0	-	0	-	4	1.0	13	3.2	2	1.0	10	1.1	21	1.0	15	1.3	25
X	13.9	14.4	7.7	9.2	8.3	8.0		5.8	15.4	20	- 1.6	31	0	-	0	-	4	2.2	21	2.8	0	-	15	1.0	8	1.1	4	1.0	41
XI	08.8	09.3	1.0	1.8	1.2	1.1		- 0.6	7.4	5	- 8.5	18	0	-	0	-	13	1.1	3	4.7	1	7.0	6	0.8	13	0.8	4	1.5	50
XII	17.0	17.5	- 0.9	- 0.3	- 0.7	- 0.8		- 3.6	9.0	27	-11.4	2	0	-	2	1.0	1	2.0	10	4.4	0	-	20	1.3	9	1.8	6	2.0	45
1943	1010.8	1011.3	6.6	8.8	8.0	7.1		4.2	26.4		-14.7		12s	0.8	11	1.2	36	1.6	149	2.7	23	2.0	206	1.3	236	1.6	153s	1.6	268

Leikanger

φ = 61° 11′ N λ = 6° 52′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.7	- 0.7	- 1.3	- 1.3		- 3.3	6.3	18	-11.3	10	0	-	5	1.4	13s	1.4	39	1.9	32s	1.7	1	1.0	1	4.0	1	4.0	0
II			2.1	3.9	2.6	2.7		0.5	8.6	19	- 2.8	17	3	1.7	4	1.1	7s	1.1	6s	1.7	14	1.8	9s	2.1	23	3.7	14s	3.6	2
III			3.4	6.7	5.1	4.7		2.3	12.0	8	- 1.7	1	2s	2.0	5	1.4	2s	1.0	15	2.0	27s	1.6	8	2.2	15s	3.2	16	2.9	1
IV			5.2	7.2	6.1	5.5		3.1	12.2	22	- 1.2	9	2s	1.8	1	2.0	3	1.0	6s	1.5	13s	1.5	17	2.4	24	2.9	22s	3.0	0
V			8.8	12.6	11.6	9.9		6.8	19.8	25	3.2	19	3s	1.3	1s	1.0	2	1.5	13	1.7	23s	1.3	14s	1.5	22s	2.3	11s	2.0	1
VI			12.5	17.0	16.6	14.0		10.1	24.7	30	7.1	5	0	-	1s	1.7	0s	1.0	20s	1.3	22s	1.3	16	1.8	26	2.6	3	2.8	0
VII			15.1	20.0	18.6	16.6		13.0	25.9	22	8.3	4	1	1.0	1s	2.3	9s	1.1	24	1.2	11	1.4	15s	1.6	22s	2.2	5	2.3	3
VIII			12.5	15.9	14.5	13.9		10.4	22.6	6	6.1	13	0	-	1	1.0	2s	1.8	13	1.7	17s	1.5	19s	1.9	24	2.8	13s	2.5	2
IX			9.8	13.4	11.2	10.8		8.4	18.4	2	2.1	28	7s	1.4	0	-	0s	1.0	19s	1.3	27	1.4	15	2.1	12	3.0	8s	2.7	0
X			7.6	9.6	8.2	8.2		6.4	13.2	20	2.5	31	2	1.5	4	1.0	1s	1.0	12s	1.7	58	1.5	9	1.9	6	3.2	0	-	0
XI			2.1	3.5	2.5	2.6		1.1	10.2	5	- 5.5	17	2s	1.2	4s	1.2	6s	1.4	35s	1.5	26	1.3	5s	1.0	3s	3.1	3	3.0	3
XII			0.9	1.5	0.9	1.0		- 1.2	8.6	27	- 7.6	2	4	1.8	6s	1.4	7	1.9	33	1.5	16s	1.2	5	2.3	8s	2.1	11s	2.6	1
1943			6.5	9.2	8.0	7.3		4.8	25.9		-11.3		28s	1.5	35s	1.3	56s	1.4	238	1.6	289s	1.5	135s	1.9	188s	2.8	110	2.8	13

1943

Hellisøy Fyr

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 12.3$ $h_r = 1.2$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	82	82	81	82	7.3	8.1	8.0	110	14	30	14	5	0	0	17	15	4	14	3	2	17	5	4	0	0	2	0	0	0	0	9	2	19	
II	89	88	88	88	9.5	9.2	8.9	158	17	27	4	0	0	0	28	28	5	25	11	8	25	12	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	22	
III	81	74	77	78	7.6	7.1	7.4	74	10	2	0	0	0	0	20	17	1	16	5	3	19	4	4	1	0	7	0	1	0	0	15	3	19	
IV	86	85	87	87	9.4	8.6	8.2	179	20	14	3	0	0	0	27	25	7	14	0	0	25	3	1	0	0	4	0	0	0	2	14	0	20	
V	84	83	84	84	7.3	8.2	7.5	110	33	5	0	0	0	0	17	16	3	2	0	0	17	1	1	1	0	0	0	0	0	4	17	4	20	
VI	85	82	84	86	7.2	6.3	6.5	59	17	13	0	0	0	0	15	13	1	1	0	0	15	0	0	0	0	1	0	0	0	1	20	5	14	
VII	87	82	84	86	6.0	6.1	6.4	27	11	16	0	0	0	0	10	6	1	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	6	10	
VIII	81	76	79	80	7.6	7.6	7.6	113	30	22	0	0	0	0	23	20	1	4	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	10	
IX	86	77	81	83	8.9	7.7	7.8	151	26	20	0	0	0	0	23	19	5	5	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	17	
X	85	82	83	83	8.9	9.3	9.1	197	33	23	0	0	0	0	22	19	7	11	0	0	22	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	0	25	
XI	84	91	82	83	8.1	7.6	7.4	230	41	6	2	0	0	0	20	20	10	8	0	0	20	4	4	1	0	0	0	0	0	4	12	2	18	
XII	81	81	81	81	8.4	8.4	8.0	73	8	20	3	0	0	0	21	19	0	8	2	0	20	3	2	1	0	0	0	1	0	1	6	1	20	
1943	84	81	83	83	8.0	7.9	7.7	1481	41		26	5	0	0	243	218	45	110	21	13	235	32	23	4	0	16	0	3	1	14	162	24	214	

Vangsnes

$H_s = 53$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.4$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					6.6	7.1	6.5	56	18	27	21		0		13	10	1	3	0	0	8	6	0	1	0	0	0	0	24	0	3	5	14	19
II					9.3	8.7	8.8	272	32	28	10		0		22	21	13	7	2	0	18	10	4	3	0	0	0	0	23	0	1	0	19	11
III					7.1	6.0	7.2	97	15	2	4		0		17	17	4	4	1	0	15	6	3	3	0	0	0	0	17	1	15	2	13	3
IV					8.1	8.4	8.3	157	24	6	4		0		22	22	5	1	0	0	21	6	2	4	0	0	0	1	23	0	6	0	17	2
V					6.3	7.3	6.9	71	13	13	0		0		14	13	2	0	0	0	14	1	1	2	0	0	0	0	19	0	18	2	14	0
VI					5.7	5.7	5.2	26	12	13	0		0		9	5	1	0	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	17	0	23	5	9	0
VII					5.3	4.9	5.7	16	5	17	0		0		6	6	0	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	12	0	25	7	7	0
VIII					7.5	6.9	7.3	61	13	23	0		0		20	12	2	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	0	23	1	22	0	11	0
IX					7.4	7.0	7.7	104	44	20	0		0		17	15	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	26	2	15	1	15	0
X					7.8	7.8	7.6	119	23	6	0		0		16	15	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	29	1	6	1	15	0
XI					8.4	7.4	6.1	76	16	7	7		0		14	14	2	1	0	0	12	4	1	2	0	0	0	0	22	4	10	3	15	4
XII					7.4	7.0	6.5	80	16	21	16		0		11	11	4	1	0	0	10	2	1	1	0	0	0	0	30	1	5	4	18	10
1943					7.2	7.0	7.0	1135	44		62		0		181	152	39	17	3	0	166	35	12	27	0	0	0	1	265	10	150	30	167	49

Fjærland

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 12.0$ $h_r = 1.1$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	88	86	88	88	7.3	7.7	7.5	153	35	27	28	19	13	0	15	13	4	1	0	0	8	11	3	2	0	0	0	0	7	0	6	6	21	31
II	89	83	86	87	10.0	10.0	9.9	568	65	22	21	1	0	0	28	26	18	8	3	2	19	22	3	4	0	0	0	3	13	2	0	0	28	28
III	85	70	79	79	8.4	7.8	8.4	293	56	9	18	0	0	0	22	18	11	2	1	1	18	13	5	3	0	0	0	0	8	0	9	3	23	31
IV	86	74	78	81	9.6	9.6	9.4	384	50	6	10	0	0	0	27	25	11	2	0	0	23	11	4	6	0	0	0	0	4	3	3	0	27	14
V	78	61	66	72	7.9	8.5	8.1	156	26	12	3	0	0	0	18	15	6	0	0	0	18	0	0	9	0	0	0	0	6	2	15	2	23	0
VI	78	57	60	71	6.7	7.0	5.9	33	17	13	0	0	0	2	12	8	1	0	0	0	12	0	0	6	0	0	0	0	10	0	19	5	15	0
VII	78	56	62	70	6.6	6.8	6.6	17	5	13	0	0	0	6	11	7	0	0	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	9	0	19	6	17	0
VIII	88	66	76	80	8.9	8.3	8.2	93	18	23	0	0	0	0	22	15	3	0	0	0	22	0	0	7	0	0	0	0	17	2	11	0	22	0
IX	90	75	84	84	8.4	8.7	8.6	188	66	20	2	0	0	0	18	17	5	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7	1	23	0
X	90	86	88	88	9.0	9.0	9.1	244	37	7	1	0	0	0	22	19	9	1	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	7	6	3	1	27	0
XI	91	90	91	91	8.5	8.1	7.6	159	26	11	17	6	1	0	21	17	8	0	0	0	18	9	2	4	0	0	0	0	10	0	5	2	20	13
XII	88	88	89	88	7.8	8.0	8.3	170	25	27	20	11	7	0	19	15	8	1	0	0	14	12	5	3	0	0	0	0	7	2	6	3	21	31
1943	86	74	79	82	8.3	8.3	8.1	2458	66		120	37	21	8	235	195	84	15	4	3	203	78	22	48	0	0	0	3	107	23	103	29	257	148

Lærdal

$H_s = 3$ $H_b = 4.1$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	62	60	66	64	6.6	6.9	6.1	17	8	23	23		8		8	5	0	5	0	0	6	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	14	
II	73	72	74	73	9.8	9.6	8.7	129	17	20	9		0		23	20	4	11	6	2	17	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	
III	65	62	57	61	7.8	7.3	7.5	44	10	11	5		0		17	8	0	8	2	2	16	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	
IV	72	62	66	69	8.8	8.8	8.8	87	12	19	2		0		17	15	1	7	0	0	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	23	
V	67	56	60	65	6.2	7.1	7.6	28	10	14	0		0		12	6	0	3	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	14	
VI	72	58	61	70	5.8	5.7	6.4	26	11	13	0		0		8	7	1	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6	11	
VII	75	67	70	74	5.3	5.5	6.5	37	7	11	0		0		12	9	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	9	
VIII	77	65	71	74	8.4	7.9	7.7	48	12	9	0		0		21	12	1	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	0	6	16	0	19	
IX	75	71	68	71	7.5	8.4	7.9	57	30	20	0		0		16	10	1	4	1	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	0	15	
X	76	73	75	75	7.9	8.3	6.2	35	7	2	1		0		15	9	0	7	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	17	
XI	83	84	85	84	8.0	6.8	6.1	25	10	7	12		0		14	8	1	3	1	0	10	5	1	0	0	0	0	0	0	9	0	5	17	
XII	68	69	69	69	7.0	6.9	6.1	48	14	30	22		4		12	8	1	4	1	1	9	4	1	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	5	16	
1943	72	67	68	71	7.4	7.4	7.1	581	30		74		12		175	117	10	57	14	5	158	30	9	0	0	1	0	1	0	43	97	36	198	

Leikanger

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					6.6	7.8	6.2	51	12	27	21		5		14	10	2	2	0	0	10	6	1	0	0	0	0	0	7	0	4	5	14	22
II					9.2	9.4	8.4	271	50	26	11		0		25	21	12	5	3	1	22	14	7	1	0	2	0	0	10	0	2	0	20	15
III					7.0	6.8	7.3	105	15	11	5		0		20	16	3	4	2	0	19	10	7	0	0	0	0	0	6	0	17	2	16	11
IV					6.6	8.9	8.0	191	26	6	4		0		26	20	9	1	0	0	26	8	3	0	0	0	0	0	14	0	13	0	20	0
V					7.1	7.7	6.9	56	12	14	0		0		15	13	2	0	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	4	0	18	3	16	0
VI					6.1	6.2	5.5	23	9	13	0		0		13	4	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	4	0	25	6	8	0
VII					6.3	6.2	6.0	19	7	17	0		0		11	6	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	3	0	29	0	11	0
VIII					8.2	7.5	7.3	49	10	9	0		0		16	10	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	5	1	25	0	16	0
IX					7.6	7.3	8.0	109	50	20	0		0		19	16	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	0	18	1	18	0
X					8.0	8.4	7.1	101	15	7	0		0		22	15	3	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16	1	18	0
XI					8.1	7.9	7.0	85	13	7	7		0		18	15	3	0	0	0	16	9	6	0	0	0	0	0	5	3	9	3	19	0
XII					7.0	7.0	6.8	70	14	30	17		0		16	10	3	0	0	0	13	8	2	4	0	0	0	0	1	1	2	4	16	20
1943					7.5	7.6	7.0	1130	50		65		5		215	156	39	12	5	1	202	56	26	5	0	2	0	0	66	5	176	31	192	81

1943

Luster Sanat.

φ = 61° 26′ N λ = 7° 25′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 4.5	- 4.0	- 4.1	- 4.3		- 6.2	3.0	29	-13.5	10	9s 1.0	9 1.0	0 -	4s 2.2	6 1.7	8s 1.9	2s 2.6	14 0.9	39
II			- 0.5	0.3	- 0.6	- 0.5		- 2.5	4.1	27	- 6.8	8	2s 1.4	0 -	0 -	0 -	0 -	15s 1.8	27s 1.8	26s 2.0	12
III			0.7	2.6	1.0	1.0		- 1.2	7.2	18	- 5.3	12	2s 2.0	2s 2.0	1 1.0	7 1.3	2 1.5	6s 2.6	24s 2.4	15 2.1	32
IV			1.9	3.6	2.1	1.9		- 0.2	8.5	22	- 6.7	9	5 1.5	0 -	1 1.0	0 -	4s 1.1	13s 2.0	23s 2.1	19s 1.6	23
V			6.3	8.7	7.2	6.4		3.8	14.8	23	0.2	11	7s 1.3	1s 2.0	1 1.0	3s 1.4	11 1.1	17s 1.8	22 1.7	10 2.2	19
VI			11.0	14.2	12.5	11.4		8.1	20.3	30	3.2	5	6s 2.2	4s 1.2	11s 1.7	12s 1.0	18 1.5	1 2.5	13 1.7	4 1.5	19
VII			13.5	17.2	15.4	14.2		11.0	22.6	21	6.9	3	9 2.3	1 1.0	6 1.7	7 1.4	18 1.4	5s 1.6	7s 1.9	2 2.0	37
VIII			10.1	12.9	11.2	10.6		8.0	19.6	1	4.6	13	3 1.7	0 -	0 -	4s 2.0	8s 1.5	8 1.6	12s 1.5	15s 1.5	41
IX			7.7	9.7	8.6	8.2		6.1	15.5	1	- 0.8	28	9 1.3	1 1.0	6 1.2	4 1.0	6s 1.3	12 1.8	11s 1.9	9 1.0	31
X			5.4	6.9	6.0	5.9		4.2	11.9	13	1.1	8	7 1.3	1 1.0	1s 1.7	0s 1.0	3 1.7	3 1.8	15s 1.3	15s 1.3	46
XI			- 0.7	0.3	- 0.2	- 0.3		- 1.8	9.0	10	- 8.3	17	11 1.1	0 -	2 1.0	1 1.0	1s 1.3	2 1.5	21s 1.3	15 1.1	36
XII			- 2.6	- 2.0	- 2.5	- 2.5		- 4.4	5.1	27	-10.7	2	13s 1.2	0 -	1s 1.3	0s 2.0	1 1.5	6s 1.8	22 1.6	26 1.3	22
1943			4.0	5.9	4.7	4.3		2.1	22.6		-13.5		86 1.4	20s 1.2	31s 1.4	45 1.2	80 1.3	99s 1.9	203s 1.8	172 1.5	357

Fortun

φ = 61° 30′ N λ = 7° 42′ E g = 9.820 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1004.8	1008.6	- 5.6	- 4.6	- 5.3	- 5.4		- 7.9	5.7	26	-16.6	10	15s 1.2	13s 1.1	13 1.2	5s 1.0	12 1.3	9s 1.0	15s 1.0	8s 1.5	0
II	999.0	02.7	0.5	2.1	0.4	0.7		- 2.0	8.0	28	- 8.4	17	2s 1.0	12 1.3	6s 1.1	10s 2.6	10 2.1	12 1.6	19s 1.2	11 1.2	0
III	1012.2	15.9	0.6	5.5	3.1	2.4		- 1.0	10.6	8	- 4.0	12	4 1.0	17s 1.2	15s 1.1	13s 1.6	22 2.1	12s 1.7	5 1.0	3 1.7	0
IV	01.0	04.7	4.1	7.5	5.9	4.8		1.4	14.1	22	- 5.3	9	10s 1.5	12 1.3	9s 1.1	13 1.4	23s 2.1	12s 1.9	4s 1.3	4s 1.0	0
V	11.7	15.3	8.4	13.0	10.6	9.0		4.3	20.6	23	- 0.8	19	4 1.8	11 1.0	16 1.2	19 1.5	26s 1.8	12 1.7	0s 2.0	3 2.3	1
VI	10.8	14.3	11.9	17.8	15.2	12.7		6.4	25.8	30	3.4	15	11 1.3	6s 1.5	8 1.3	12s 1.6	27 2.2	16s 1.9	2 1.2	6s 1.3	0
VII	07.1	10.6	13.4	21.0	16.8	14.8		8.7	27.6	23	3.3	4	7s 1.7	7 1.4	5s 1.0	14s 1.7	33s 1.7	11 1.9	2 1.0	12 1.2	0
VIII	03.9	07.4	11.4	16.3	13.4	12.3		8.2	24.0	6	2.6	13	5s 1.0	5s 1.2	7s 1.0	13s 1.5	28s 1.5	23 1.5	2s 1.4	7 1.0	0
IX	07.9	11.5	8.4	13.2	10.1	9.6		5.9	20.0	2	- 0.8	27	6 1.3	12 1.1	18 1.1	13s 1.3	14 1.5	9s 1.3	5s 1.0	11s 1.3	0
X	10.6	14.2	5.4	8.1	5.9	6.1		3.7	14.0	1	- 0.8	31	3s 1.3	12 1.0	18 1.1	15 1.1	20 1.2	14s 1.2	4s 1.1	4s 1.0	1
XI	05.5	09.2	0.0	0.9	0.0	0.1		- 1.9	7.0	2	-10.3	18	9 1.2	22s 1.3	11 1.0	6s 1.0	8 1.2	8 1.1	12 1.0	7 1.0	6
XII	13.7	17.5	- 3.4	- 2.8	- 3.4	- 3.3		- 6.2	8.3	27	-16.3	3	10s 1.6	7s 1.1	9 1.0	10 1.2	8s 1.1	11s 1.2	17 1.1	18 1.3	1
1943	1007.4	1011.0	4.6	8.2	6.1	5.3		1.6	27.6		-16.6		89s 1.3	139 1.2	137s 1.1	147 1.5	233s 1.7	152s 1.5	90s 1.1	96s 1.3	9

Fanaråken*)

φ = 61° 31′ N λ = 7° 54′ E g = 9.816 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	773.0	776.5	-12.6	-12.0	-12.3	-12.4	-10.5	-14.4	- 4.7	29	-19.2	24	5 4.0	1 0.0	6 3.6	19 4.1	14 4.0	15s 5.0	14 4.5	11s 3.6	7
II	769.1	772.6	-11.1	-10.5	-11.3	-11.1	- 8.3	-13.7	- 4.3	27	-18.8	14	3 6.7	0 -	0 -	4 5.2	9s 4.9	29 6.1	24 6.8	14s 5.4	0
III	781.2	784.7	-10.0	- 8.4	- 9.9	- 9.6	- 6.9	-11.5	- 1.6	17	-17.1	1	2 10.0	0 -	10 2.2	15s 2.4	7 7.0	22s 6.2	25s 5.4	4s 4.0	6
IV	773.1	776.6	- 8.1	- 6.7	- 8.1	- 8.0	- 5.0	-10.3	4.3	24	-17.1	8	1 0.0	0s 5.0	2s 5.2	4s 4.8	7 6.1	23 5.5	35 6.6	12s 5.6	4
V	785.4	788.9	- 4.2	- 2.7	- 4.1	- 4.0	- 1.6	- 6.1	4.8	26	-11.0	18	1s 1.3	1s 5.0	6 4.8	9 3.7	6s 3.0	30 5.5	20s 4.8	7 3.7	11
VI	788.6	792.0	0.2	1.2	1.2	0.3	2.5	- 1.7	8.9	30	- 7.9	5	7 1.9	2 1.8	1 1.0	24 3.8	19 3.6	8s 4.2	9 2.3	6s 2.7	13
VII	788.0	791.4	3.4	4.9	4.6	3.7	6.8	1.5	12.8	24	- 4.5	3	7 3.4	3s 2.7	7s 2.9	21s 3.1	6s 3.3	11 2.2	14s 3.0	6s 2.5	15
VIII	782.7	786.2	- 0.4	1.1	0.4	- 0.1	2.4	- 2.0	11.4	1	- 5.8	13	3 4.0	0 -	1s 1.7	15s 3.9	14 5.0	7s 2.9	19 2.9	14s 4.0	18
IX	784.2	787.7	- 2.5	- 1.3	- 2.3	- 2.3	- 0.3	- 4.1	4.0	13	-11.1	28	3s 1.6	2s 0.4	1s 1.3	7 2.8	19s 4.0	7s 5.9	20 4.5	14s 3.8	14
X	785.1	788.5	- 3.1	- 2.4	- 3.2	- 3.0	- 1.3	- 4.9	3.3	31	- 9.8	8	0 -	0 -	0 -	6 3.4	21 4.0	14s 4.8	35s 5.3	13 4.9	3
XI	776.5	780.0	- 8.9	- 8.3	- 9.2	- 8.9	- 7.1	-10.5	- 0.3	1	-15.2	15	1s 3.7	6s 4.7	7 3.8	7s 3.3	9s 3.5	9 5.4	26 5.9	11 4.1	12
XII	781.2	784.7	- 9.2	- 9.1	- 9.7	- 9.4	- 7.2	-11.8	- 0.8	14	-17.9	31	12s 4.1	3 3.5	1s 2.7	2s 3.4	12s 5.0	3s 6.3	17s 6.5	33 6.1	7
1943	780.7	784.2	- 5.5	- 4.5	- 5.3	- 5.4	- 3.0	- 7.5	12.8		-19.2		47 3.7	20s 3.2	44s 3.2	136 3.5	146 4.3	181s 5.2	260s 5.2	149 4.6	110

Førde i Sunnfjord

φ = 61° 27′ N λ = 5° 51′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.5	- 2.3	- 2.6	- 2.9		- 6.3	6.2	30	-18.0	8	0 -	4 3.1	58 2.4	0 -	0 -	0 -	0s 2.0	1s 1.3	29
II			2.1	3.4	2.5	2.3		- 0.1	8.8	27	- 7.0	8	3 4.0	0 -	34 2.3	0 -	0 -	0 -	6 5.2	26 4.2	15
III			2.1	7.1	4.9	4.2		0.3	12.7	23	- 4.6	27	1 1.0	1s 4.0	50 2.5	1s 3.7	0 -	2 4.0	5s 2.5	18s 4.2	13
IV			4.0	6.5	5.5	4.6		1.6	14.4	22	- 4.9	9	2 2.5	1s 2.0	34s 2.1	1 5.0	0 -	4s 1.4	6 3.7	26s 3.1	14
V			8.0	12.3	10.6	9.0		4.6	20.8	26	- 0.8	1	1 3.0	0 -	50s 2.6	1s 2.3	1 2.0	2 2.0	8s 2.4	12s 2.8	16
VI			11.8	16.9	15.5	12.7		7.1	27.0	30	0.9	6	3 3.0	2 3.0	34s 2.3	1s 2.3	0 -	1s 2.7	1s 1.3	27 2.2	19
VII			14.2	19.1	17.5	15.2		10.0	26.8	1	3.8	4	8 2.2	2 2.5	23 1.9	1 3.0	0 -	2s 2.2	3s 2.4	34 2.6	19
VIII			11.0	15.3	14.1	12.3		8.5	25.8	1	1.2	14	2s 2.2	0 -	19 1.9	1 4.0	0 -	0 -	5 2.1	35s 2.2	30
IX			9.0	13.4	11.5	10.6		7.1	19.9	2	- 2.0	27	1 2.0	3 1.7	29s 2.0	0s 2.0	0s 1.0	4s 1.4	4s 2.9	5s 2.0	41
X			7.8	10.9	9.5	9.0		5.8	15.1	12	- 1.0	16	0 -	0s 6.0	48s 2.6	1 2.0	0 -	4s 2.8	5s 3.9	4 1.8	29
XI			1.0	2.3	1.4	1.4		- 1.0	11.8	10	- 9.3	17	3 1.3	0 -	42 1.6	2 6.5	0 -	1 4.0	2 1.0	3 1.3	37
XII			- 0.6	1.0	0.1	0.1		- 2.2	8.1	27	- 9.9	1	2 1.5	4 4.2	50 2.3	0 -	0 -	4s 3.6	7s 4.5	6 3.8	19
1943			5.6	8.8	7.5	6.5		3.3	27.0		-18.0		26s 2.3	18s 2.8	473s 2.3	11 3.7	1s 1.7	27 2.3	56 4.5	200 2.9	281

Kinn

φ = 61° 34′ N λ = 4° 48′ E g = 9.820 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1004.2	1005.2	1.3	2.2	2.2	2.0		0.1	6.8	29	- 4.6	5	3 2.8	4 3.4	26 3.5	31s 4.7	17 6.2	6 4.7	3s 3.6	2 4.0	0
II	01.9	02.9	4.0	4.2	4.1	3.9		1.7	8.8	27	- 1.5	13	12s 7.4	3s 7.7	4 2.2	6s 5.2	24 7.0	16 5.2	13 4.9	4s 6.7	0
III	13.9	14.9	5.1	6.5	5.6	5.4		3.3	12.4	23	- 0.4	11	8s 3.3	1 5.0	14s 2.9	8s 2.9	25s 6.2	19 5.7	10s 5.3	4s 7.6	1
IV	04.5	05.5	5.1	6.1	5.6	5.2		3.4	13.4	22	- 1.5	7	12 6.3	5s 5.0	3 3.5	11 3.7	24s 5.7	17 4.8	7 4.3	10 5.0	0
V	14.6	15.6	8.7	9.1	9.0	8.3		6.0	16.2	23	2.1	10	13 3.7	1 5.0	4s 3.6	13s 3.6	25s 5.4	23 5.1	5 3.4	6s 3.9	1
VI	14.6	15.6	12.3	12.9	12.2	11.8		9.8	16.8	11	5.5	5	26s 5.7	9s 6.2	3s 2.9	4s 3.4	21 4.0	15s 3.9	1s 4.0	4 2.2	1
VII	11.9	12.8	12.9	13.6	12.8	12.6		10.9	17.4	18	8.4	5	27 4.6	18 5.4	1 4.0	7 2.4	17 3.9	13 2.7	0s 4.0	9s 3.0	0
VIII	08.1	09.1	12.3	13.8	12.9	12.5		10.6	22.1	1	7.4	12	39 4.1	8 4.7	5s 2.7	9s 3.7	7 4.6	8s 5.1	3 5.2	12s 3.0	0
IX	10.4	11.4	11.8	12.9	11.9	11.8		9.8	17.6	2	3.6	27	12 3.5	5s 4.4	5s 3.5	17 3.2	18 5.6	19 5.7	6s 4.9	6s 3.2	0
X	11.4	12.4	10.4	11.3	10.7	10.6		8.8	15.0	19	5.6	16	3 3.7	3 3.8	9s 3.5	17s 2.9	40 6.6	12 6.6	6 5.2	2 5.0	0
XI	06.9	07.9	5.6	6.0	5.6	5.6		4.0	11.4	10	- 1.0	17	9 5.3	17s 5.0	13 3.6	20s 3.4	17s 7.2	7 5.5	5 4.0	0s 5.0	0
XII	14.6	15.6	4.8	4.7	4.5	4.6		2.8	8.4	27	- 0.7	31	8 5.9	3 3.7	7s 2.5	23s 3.1	30s 6.3	9 5.2	7s 4.9	4 4.2	0
1943	1009.8	1010.7	7.9	8.6	8.1	7.9		5.9	22.1		- 4.6		173s 4.8	79s 5.1	97s 3.2	170s 3.7	267s 5.9	168 5.0	69 4.7	66s 4.1	3

*) Fanaråken: luftdruck red. auf 2000' gdm.

1943

Luster Sanat.

$H_s = 502$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln ,	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt ●	Schneedecke
I	77	78	75	76	7.1	6.4	6.6	73	13	19	30		6		17	13	2	0	0	0	2	17	1	0	0	0	0	0	11	5	13	4	14	31
II	84	85	83	84	9.2	9.1	7.8	375	54	28	19		0		27	22	12	3	0	0	9	25	4	0	0	0	0	0	8	14	1	0	19	28
III	70	72	74	72	6.8	6.4	6.9	217	38	11	22		0		19	16	7	1	0	0	7	17	5	2	0	0	0	0	9	4	18	2	12	31
IV	76	73	80	79	7.1	8.2	7.8	260	44	6	15		0		27	20	8	1	0	0	16	19	5	2	0	0	0	0	12	9	22	0	15	30
V	72	61	64	70	6.3	6.9	6.3	67	14	12	0		0		16	12	1	0	0	0	15	4	1	0	0	1	0	0	3	10	24	2	12	3
VI	68	55	59	67	6.3	6.3	5.7	33	9	4	0		0		12	8	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	5	7	22	4	11	0
VII	71	56	60	68	5.8	5.7	5.3	25	6	16	0		0		9	6	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	4	7	25	4	8	0
VIII	79	68	72	76	7.8	8.0	7.3	55	15	23	0		0		21	12	1	0	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	7	15	21	0	14	0
IX	61	72	77	78	7.9	8.8	8.8	129	43	20	1		0		18	15	4	0	0	0	18	2	2	2	0	0	0	0	3	13	16	1	22	0
X	80	80	76	78	9.0	8.8	8.1	148	21	7	0		0		21	16	6	0	0	0	20	0	0	6	0	0	0	0	8	12	10	2	24	0
XI	83	83	80	82	8.1	7.3	6.9	102	15	20	22		0		18	13	4	0	0	0	11	10	2	4	0	0	0	0	4	14	11	4	16	21
XII	78	75	71	75	7.5	7.9	7.2	105	25	30	28		1		12	9	5	0	0	0	7	11	3	2	0	0	0	0	11	13	6	3	20	31
1943	77	72	73	75	7.4	7.5	7.1	1589	54		137		7		217	162	50	5	0	0	147	105	23	20	0	1	0	0	85	123	189	26	187	175

Fortun

$H_s = 27$ $H_b = 29.6$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 6.0$ $h_r = 1.3$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	91	88	90	90	7.4	7.1	6.5	30	5	23	28		13		13	9	0	1	0	0	7	8	2	4	0	0	0	0	0	0	0	4	16	31
II	88	82	86	86	9.6	9.5	8.4	194	30	20	21		0		26	20	7	10	0	0	16	16	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	28
III	90	66	74	80	8.1	6.5	8.0	103	22	11	19		0		19	14	4	9	0	0	13	10	0	10	0	0	0	0	0	0	13	1	18	17
IV	80	64	72	77	8.4	8.8	8.6	137	18	5	8		0		19	18	6	5	0	0	17	4	2	4	0	0	0	0	0	0	11	0	20	3
V	76	53	60	72	7.4	7.8	7.6	51	10	13	2		0		14	10	0	3	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	3	18	0
VI	82	55	58	75	6.5	6.3	5.9	23	10	13	0		0		7	6	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	6	14	0
VII	86	53	64	81	6.3	6.0	5.9	30	11	7	0		0		9	6	1	1	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	4	12	0
VIII	86	63	74	81	7.8	7.6	7.1	54	11	23	0		0		14	12	1	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10	0	12	0
IX	93	71	85	87	7.9	8.0	8.1	105	45	20	2		0		16	12	3	1	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	11	1	18	0
X	96	85	94	94	9.1	8.2	7.9	90	21	7	2		0		20	15	4	1	0	0	20	0	0	6	0	0	0	0	1	4	4	0	22	0
XI	94	92	94	94	8.5	8.1	7.1	69	12	11	18		1		16	11	2	1	0	0	11	6	0	8	0	0	0	0	0	4	0	3	19	12
XII	92	91	92	92	7.7	7.8	6.3	51	16	30	26		9		13	9	1	4	0	0	10	6	2	3	0	0	0	0	1	0	0	3	16	30
1943	88	72	79	84	7.9	7.6	7.3	937	45		126		23		186	142	29	36	0	0	154	50	9	47	0	0	0	2	2	8	95	25	207	121

Fanaråken

$H_s = 2064$ $H_b = 2072$ $h_t = 4.2$ $h_a = 9.7$ $h_d = 9.7$ $h_r = 2.5$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	87	86	86	86	6.5	7.6	6.8	61	14	1	31	31	29	0	23	16	1	19	11	4	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	13	4	15	31
II	95	95	95	95	9.6	10.0	9.7	270	31	20	28	28	24	0	28	27	10	28	24	17	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	3	0	25	28
III	91	91	90	91	8.2	7.6	8.1	139	23	11	31	31	22	0	23	22	4	25	18	13	0	22	0	0	0	0	0	0	0	24	13	2	21	31
IV	94	95	96	95	9.3	9.4	9.5	191	22	18	30	26	14	0	28	26	8	27	23	18	0	28	0	0	0	0	0	0	0	29	7	0	26	30
V	91	90	93	92	8.0	8.2	8.2	77	11	10	31	20	2	0	20	17	2	23	12	11	0	20	0	0	0	3	0	0	0	24	16	3	21	31
VI	85	88	87	89	6.8	7.4	6.8	35	14	13	21	6	0	0	13	7	1	17	6	2	4	12	1	2	0	0	0	0	0	21	17	6	16	30
VII	81	81	82	83	6.7	6.8	7.5	35	13	13	16	0	0	0	13	8	1	12	5	2	4	12	3	1	0	1	0	0	2	18	22	4	16	10
VIII	93	91	90	92	8.3	8.8	8.7	137	50	23	24	10	0	0	24	17	3	18	9	5	8	21	0	1	0	0	0	1	0	29	18	0	22	4
IX	93	93	93	94	8.4	9.5	9.3	102	26	20	30	14	2	0	19	17	3	17	12	7	4	18	2	5	1	0	0	0	0	26	13	0	24	14
X	91	92	90	91	8.6	9.0	8.3	80	12	1	30	23	0	0	23	16	2	28	15	10	3	21	3	0	0	0	0	0	2	28	9	1	23	31
XI	93	92	94	93	8.6	8.1	7.5	97	20	29	30	30	21	0	26	17	2	21	13	8	0	24	0	0	0	0	0	0	0	25	10	3	22	30
XII	86	86	87	85	7.3	7.3	7.2	105	20	30	31	31	25	0	24	18	2	27	22	13	0	17	0	0	0	0	0	0	0	24	10	6	18	31
1943	90	90	90	90	8.0	8.3	8.1	1329	50		333	250	139	0	264	208	39	262	170	110	23	246	9	9	1	4	0	1	4	299	151	29	249	301

Førde i Sunnfjord

$H_s = 3$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 14.0$ $h_r = 1.7$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.9	7.7	7.5	199	60	19	23		10		14	12	5	1	0	0	10	5	1	0	0	0	0	0	0	2		5	22	26
II					9.9	9.6	9.6	543	54	22	11		0		27	25	19	5	3	3	23	15	7	0	0	2	0	0	0	0		0	26	14
III					8.4	7.2	7.8	339	40	11	16		0		21	19	14	7	1	1	18	7	3	3	0	4	0	0	0	0		3	20	4
IV					9.7	9.6	9.6	453	63	6	6		0		28	28	13	2	0	0	24	8	3	0	0	2	0	1	0	0		0	29	4
V					8.2	8.6	8.0	248	38	5	1		0		19	15	10	0	0	0	19	1	0	1	0	0	0	0	0	0		2	23	0
VI					6.7	7.1	6.2	74	16	5	0		0		13	10	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	14	0
VII					6.4	6.5	5.9	32	7	10	0		0		10	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6	14	0
VIII					8.9	9.0	8.4	105	25	23	0		0		22	16	2	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	25	0
IX					8.6	8.0	8.1	305	92	20	2		0		17	15	9	1	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	0	1		1	22	0
X					8.1	8.8	8.0	303	45	1	1		0		22	17	9	2	0	0	22	0	0	2	0	0	0	0	0	0		1	18	0
XI					7.9	7.1	6.5	198	53	23	17		0		17	17	7	1	0	0	15	6	4	3	0	0	0	0	0	4		4	18	3
XII					7.8	7.8	7.0	215	44	27	19		0		18	15	7	4	1	0	15	4	1	2	0	4	0	1	0	0		2	17	11
1943					8.2	8.1	7.7	3014	92		96		10		228	198	98	23	5	4	208	47	19	13	0	12	0	2	0	8		27	246	62

Kinn

$H_s = 8$ $H_b = 8.0$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.5	7.3	7.5	189	42	19	15		0		17	17	6	20	6	5	15	8	7	1	1	3	0	1	0	0	8	3	17	
II					9.6	8.9	9.2	259	21	27	7		0		28	27	12	27	22	14	26	9	6	0	1	13	0	2	0	0	4	0	26	
III					7.9	7.0	7.8	174	28	10	1		0		21	21	6	20	13	11	20	4	2	0	0	9	0	3	0	1	14	3	18	
IV					9.1	8.8	8.2	254	34	23	4		0		27	27	9	22	10	5	26	8	7	0	0	4	0	1	0	0	12	0	20	
V					7.6	8.1	7.9	166	35	5	0		0		20	19	5	15	5	2	20	0	0	1	0	1	0	0	0	2	18	0	18	
VI					6.7	6.1	6.0	59	14	21	0		0		12	9	2	16	6	4	12	0	0	0	0	0	0	1	0	2	25	1	9	
VII					6.3	6.5	6.5	44	10	28	0		0		12	12	0	17	5	2	12	0	0	0	0	0	0	2	1	0	24	1	11	
VIII					8.1	7.5	7.3	126	22	22	0		0		22	20	5	19	5	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	17	
IX					8.1	7.6	8.1	222	35	20	0		0		19	19	10	16	7	3	19	0	0	0	0	2	0	2	0	0	20	0	17	
X					8.8	8.8	8.8	239	33	28	0		0		23	21	9	22	11	6	23	0	0	0	0	2	0	1	0	0	13	0	21	
XI					7.9	8.0	7.9	325	60	6	1		0		23	21	10	19	6	5	23	2	2	0	0	4	0	0	0	0	12	0	17	
XII					8.7	8.5	7.9	150	20	21	2		0		19	18	6	19	7	3	18	2	1	2	2	4	0	2	0	0	4	1	20	
1943					8.0	7.8	7.8	2205	60		30		0		243	231	80	232	103	62	236	34	25	4	4	42	0	15	1	5	176	9	211	

1943

Brandsøy i Kinn

φ = 61° 37' N λ = 5° 8' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			0.1	1.3	0.8	0.6		- 1.8	6.8	29	-10.5	8	0 -	3 3.0	40s 4.6	6s 4.6	9 6.1	2 4.0	2 3.5	1 5.0	29
II			3.4	4.0	3.5	3.4		1.1	9.0	27	- 3.1	8	7 5.3	3 3.3	11 3.6	4s 3.9	11s 4.8	19 3.3	12 3.8	11 6.2	5
III			4.2	6.7	4.9	4.9		2.0	12.1	18	- 3.0	12	0s 5.0	1 3.0	20 2.8	2 5.0	14 4.7	10 4.3	17 4.1	6s 6.1	22
IV			4.9	6.3	5.6	5.0		2.5	13.0	22	- 4.5	9	0 -	1 2.0	22 3.0	3 3.3	2 4.0	13 4.1	13 3.5	20 4.7	16
V			9.1	10.9	10.0	9.0		5.6	18.1	23	0.6	1	0 -	0 -	23s 2.9	6s 3.8	4 5.0	21 3.7	24 3.0	1 5.0	13
VI			13.3	15.2	14.8	13.1		9.1	24.9	30	5.3	5	4 4.2	0 -	19 3.0	3s 3.7	6 4.9	10s 3.1	24 3.1	12 4.1	11
VII			14.7	17.7	16.4	15.0		11.0	25.7	1	6.3	10	5 5.6	1 4.0	4 2.0	4s 2.0	3s 4.6	8 2.5	31 2.9	9 4.0	27
VIII			12.6	14.9	13.3	12.7		9.3	24.1	1	4.5	13	1 4.0	0 -	11 3.4	1 3.0	4 3.8	0 -	29s 3.0	16s 4.5	30
IX			11.3	13.0	11.5	11.4		8.5	18.8	10	1.4	28	1 4.0	0 -	9 3.4	9 4.2	8s 5.2	7s 4.3	28 3.5	3 4.3	24
X			9.7	11.2	10.2	10.2		7.5	14.8	20	2.1	16	0 -	0 -	18s 3.4	18s 3.8	20s 5.6	11s 4.0	10 4.1	0 -	14
XI			3.9	5.2	4.2	4.3		2.1	12.0	10	- 4.4	17	4 3.8	0 -	28 2.9	2s 5.4	8 5.9	4s 5.3	4 3.2	6 3.7	33
XII			3.8	4.1	3.2	3.6		1.4	9.0	27	- 2.5	1	0 -	1 2.0	33s 3.3	5 4.1	10 4.3	8s 4.0	8 4.2	10 4.9	17
1943			7.6	9.2	8.2	7.8		4.9	25.7		-10.5		22s 4.8	10 3.0	240 3.4	66s 3.9	101 5.1	115s 3.8	202s 3.4	96 4.7	241

Nordfjordeid

φ = 61° 56' N λ = 6° 6' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.7	- 0.7	- 1.5	- 1.4		- 4.6	8.8	30	-14.9	8	4 1.5	30 1.0	9 3.4	5 4.0	2 1.0	17 1.2	16 1.4	9 1.2	1
II			2.0	2.9	2.0	2.1		- 0.7	7.7	25	- 6.9	9	1 3.0	18 1.3	1 4.0	2 3.0	0 -	7 1.3	40 2.4	8 2.2	7
III			2.6	6.3	4.0	3.9		0.6	11.5	19	- 3.4	12	1 1.0	33 1.1	8 3.2	0 -	1 4.0	7 1.3	38 2.4	5 2.4	0
IV			4.0	6.4	4.6	4.3		1.7	13.0	23	- 5.9	9	0 -	19 1.3	3 2.3	1 1.0	0 -	11 1.4	44 1.7	10 1.9	2
V			9.0	12.2	9.3	9.1		5.0	20.4	27	0.4	11	2 1.0	28 1.2	2 3.0	6 3.3	0 -	9 1.4	32 1.4	12 1.9	2
VI			12.5	16.7	12.9	12.6		8.0	22.9	11	3.6	5	0 -	33 1.4	14 2.8	0 -	0 -	11 1.5	23 1.7	5 2.0	4
VII			14.7	18.5	14.6	14.8		10.8	26.4	19	6.6	3	0 -	52 2.4	1 2.0	0 -	0 -	7 1.6	31 1.6	2 1.0	0
VIII			11.6	15.1	12.2	12.1		8.4	26.3	1	4.9	12	0 -	25 1.5	6 2.0	1 3.0	0 -	7 1.0	44 1.3	7 1.3	3
IX			9.6	13.7	10.8	10.9		6.9	20.5	6	0.2	27	2 1.0	36 1.4	2 4.0	0 -	0 -	5 1.2	39 1.4	3 1.0	3
X			8.9	11.4	9.8	9.7		6.1	16.2	12	0.3	16	0 -	38 1.6	9 3.3	0 -	0 -	4 1.5	38 2.0	1 2.0	3
XI			2.3	4.0	2.8	2.9		0.3	12.9	10	- 6.7	17	4 1.8	53 1.0	2 2.5	2 3.5	0 -	8 1.5	17 1.6	1 2.0	3
XII			1.2	1.9	1.0	1.3		- 1.6	8.2	27	- 8.0	1	1 2.0	31 1.0	10 2.4	2 2.5	0 -	6s 1.2	31s 1.9	11 2.3	0
1943			6.4	9.0	6.9	6.9		3.4	26.4		-14.9		15 01.5	396 1.4	67 2.9	19 3.3	3 2.0	99s 1.3	393s 1.7	74 1.8	28

Opstryn

φ = 61° 56' N λ = 7° 13' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 0.7	- 0.4	- 1.0	- 0.8		- 3.5	8.8	29	-10.7	9	1 3.5	10 2.6	18 2.6	10s 2.5	3s 3.4	4 2.9	1s 2.0	1s 1.0	43
II			0.5	0.9	0.6	0.5		- 1.7	9.0	25	- 5.9	8	0 -	0 -	2s 1.8	0s 1.0	0 -	8 2.9	13 2.5	3 2.5	57
III			2.4	4.9	2.5	2.9		0.5	9.9	18	- 4.4	12	0 -	1s 2.3	13 2.2	5 2.5	2 3.2	3s 3.1	6 3.1	4 2.2	58
IV			3.1	5.4	3.4	3.3		0.8	14.2	24	- 4.4	12	0s 2.0	0s 3.0	6 2.0	0s 3.0	2 3.0	6s 2.6	13 2.5	10 2.7	51
V			8.4	11.6	8.5	8.4		5.4	16.9	24	1.2	11	0 -	0s 3.0	15s 2.2	5 2.6	2 2.5	3s 2.4	6s 2.0	10 2.6	50
VI			12.6	16.5	13.1	12.7		8.8	22.9	30	3.7	5	0 -	1s 3.3	17s 2.0	6s 2.1	13s 2.3	9s 2.3	5s 1.5	0. -	36
VII			14.7	19.2	15.3	15.0		10.9	26.8	19	6.1	4	0 -	3s 2.7	11s 1.8	6s 1.5	7s 2.4	13 2.0	15s 1.8	0s 2.0	35
VIII			11.7	15.1	12.2	11.9		8.7	27.6	1	4.1	14	0 -	1s 1.7	6s 1.3	4 2.0	3 2.0	8s 2.5	10s 2.1	4 2.2	55
IX			9.6	13.1	11.3	10.7		8.0	20.1	13	0.2	28	0 -	1s 1.0	6s 1.8	6 3.1	7 2.4	9s 2.8	4s 2.3	0 -	55
X			8.2	9.6	8.0	8.3		5.9	15.9	12	- 0.2	3	0 -	6 2.3	14s 2.3	5s 2.5	8 3.2	4s 2.7	3s 2.7	1 3.5	50
XI			1.9	2.3	2.1	2.0		0.0	12.5	10	- 6.0	17	1 2.0	6s 1.9	14s 2.2	5 2.9	0 -	1 4.0	1s 3.7	1s 3.0	59
XII			0.3	0.6	0.3	0.3		- 2.0	9.6	17	- 7.2	2	0s 1.0	5s 2.6	6 2.4	2 2.5	2 3.0	5s 2.7	4 2.6	9s 2.7	58
1943			6.1	8.2	6.4	6.3		3.5	27.6		-10.7		3 2.3	38s 2.4	132 2.1	57 2.4	50s 2.7	77 2.6	85 2.3	45 2.5	607

Kråkenes Fyr

φ = 62° 2' N λ = 4° 59' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			2.3	2.5	2.6	2.4	4.2	0.8	9.4	29	- 3.4	9	1s 4.0	7s 3.2	29s 2.7	8s 3.3	33s 4.8	8s 5.5	4 4.0	0 -	0
II			3.9	3.9	4.0	3.7	6.2	2.0	7.7	27	- 1.7	8	8 8.4	4 6.5	0s 4.0	2 4.5	33s 6.5	23 7.0	7s 9.1	5s 7.8	0
III			4.9	5.3	5.6	5.1	7.0	3.5	9.7	17	0.2	1	0s 6.0	3s 2.0	14 1.9	7s 1.8	31 5.6	25 6.7	7 7.5	4s 7.2	0
IV			5.1	5.6	5.7	5.2	7.3	3.7	12.7	22	- 1.2	7	7 5.4	5s 4.2	3s 1.7	1s 2.7	35 5.7	27 6.2	6s 6.2	4 6.4	0
V			8.1	8.7	8.7	8.1	10.3	6.7	15.9	25	2.3	11	3s 4.9	6s 3.1	9 2.4	3 3.8	46s 4.3	15s 6.2	5s 2.9	2s 2.4	1
VI			11.5	11.7	11.7	11.1	13.5	9.6	19.0	12	5.9	5	23s 5.0	11s 3.7	0s 3.0	4s 2.4	32 3.8	14 4.3	1 5.0	3 3.3	0
VII			12.1	12.5	12.4	11.9	14.2	10.7	18.0	26	8.1	3	26 5.0	15s 4.5	13 3.3	3 2.8	15s 3.0	16s 3.6	0s 1.0	3 2.7	0
VIII			11.8	12.5	12.1	11.7	13.6	10.3	23.5	1	7.9	13	12s 4.2	15 3.8	9s 2.8	4s 2.6	23 3.8	9s 4.5	5s 4.2	13s 4.1	0
IX			11.5	11.9	11.9	11.5	13.6	10.0	18.5	2	3.1	27	10 3.6	8s 2.6	5s 2.2	7s 2.3	39 4.2	15s 6.4	2s 4.2	1s 4.0	0
X			10.3	10.6	10.6	10.4	12.0	9.0	15.4	20	6.0	3	0s 6.0	4s 4.2	4 1.4	8s 2.1	49s 4.8	22s 5.1	3s 4.4	0 -	0
XI			5.6	5.8	5.9	5.7	7.4	4.4	12.2	1	0.9	16	10 4.8	14s 4.8	8s 2.9	3 2.3	35 3.9	12 6.1	4 4.8	3 4.7	0
XII			5.2	5.0	4.9	5.0	6.4	3.6	9.2	27	- 1.1	31	2s 5.0	5 3.0	6s 2.3	3s 2.7	36s 4.8	28 5.3	5 7.2	6 6.1	0
1943			7.7	8.0	8.0	7.6	9.6	6.2	23.5		- 3.4		105s 5.0	101s 3.9	104 2.6	57 2.6	410 4.7	217 5.7	52s 5.8	46s 5.1	1

Tafjord

φ = 62° 13' N λ = 7° 26' E g = 9.821 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1002.4	1005.9	0.6	1.1	0.8	0.7		- 2.2	9.4	26	- 9.4	8	0 -	0 -	0 -	49 3.8	18 3.1	0 -	1 1.0	0 -	25
II	996.7	00.1	2.5	3.3	2.9	2.6		- 0.3	12.0	28	- 4.4	13	4s 3.6	0 -	0 -	8s 4.0	18s 2.8	1 2.0	1 4.0	18s 3.8	32
III	1009.8	13.3	4.9	7.1	5.6	5.5		2.6	11.4	17	- 2.2	1	7 3.1	1 1.0	17 3.8	27s 3.8	5 2.5	2s 2.8	3 1.7	9 4.8	21
IV	999.4	02.8	4.8	7.3	6.2	5.4		2.8	16.4	22	- 2.5	9	24 2.8	0 -	2 2.8	14 3.6	4 2.0	7 2.4	0 -	13 3.2	26
V	1010.7	14.1	8.0	13.1	11.6	9.8		6.5	19.4	26	2.2	19	18 2.3	3 3.0	9 2.8	14s 3.9	9 3.3	4s 4.3	0 -	7 3.1	28
VI	11.0	14.4	11.4	17.6	15.1	13.3		9.5	25.1	12	5.7	7	16 2.5	0 -	2 2.5	11 3.1	9 2.8	0 -	0 -	11 2.3	41
VII	08.6	12.0	12.9	18.2	16.0	14.4		11.0	23.4	26	5.6	4	16 2.7	0 -	0s 3.0	3s 3.4	3 3.2	0 -	0 -	5 2.4	65
VIII	04.5	07.7	11.3	15.3	13.6	12.5		9.8	26.6	1	4.7	14	9 2.9	0 -	0 -	4s 4.0	3s 3.4	4 2.5	2 3.0	18 2.6	52
IX	06.8	10.2	10.8	14.1	11.9	11.6		8.4	20.6	6	2.2	28	6 2.5	2 2.0	0 -	12 4.1	12s 3.2	6s 2.5	0 -	8 2.4	43
X	08.7	12.0	11.2	12.1	11.3	11.2		8.4	18.6	13	2.1	26	2 2.0	0 -	1 5.5	34 4.1	21s 3.0	0s 2.0	3 2.0	0 -	31
XI	04.0	07.5	3.4	4.7	4.0	3.8		1.5	17.6	10	- 5.8	17	2 2.5	1 2.0	0 -	24 3.9	9s 3.0	1s 2.0	0 -	5 3.6	47
XII	10.8	14.3	1.8	2.2	2.2	2.0		0.4	11.4	17	- 5.7	1	5 2.6	0 -	3 5.0	23 3.8	2 2.8	2 2.8	1 4.0	10 3.9	47
1943	1006.1	1009.5	7.0	9.7	8.4	7.7		4.8	26.6		- 9.4		109s 2.7	7 2.3	34s 3.6	225s 3.9	115s 3.0	29s 2.8	11 2.4	104s 3.2	458

1943

Brandsøy i Kinn

H_s = 10 H_b = h_t = 3.8 h_a = h_d = h_r =

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.5	7.5	7.3				17		1					12	1	0				0	0	0	0	0	23	3	9	4	17	21
II					9.9	9.1	9.5				7		0					12	5	0				0	0	5	0	1	26	2	16	0	26	9
III					7.6	6.8	7.5				4		0					8	2	2				0	0	6	0	2	24	1	24	3	16	2
IV					8.3	8.5	8.3				5		0					8	1	0				0	0	3	0	0	29	0	23	0	23	3
V					6.8	7.5	7.5				0		0					2	0	0				0	0	0	0	0	24	0	27	2	15	0
VI					5.8	6.1	5.4				0		0					2	0	0				0	0	0	0	0	19	0	25	7	11	0
VII					5.8	6.1	6.1				0		0					2	0	0				0	0	0	0	0	18	0	27	8	13	0
VIII					7.7	6.9	7.2				0		0					4	0	0				0	0	0	0	0	20	1	26	0	15	0
IX					8.6	7.6	8.1				0		0					6	1	0				0	0	1	0	1	25	0	24	1	18	0
X					9.1	8.5	8.8				0		0					7	3	0				0	0	1	0	0	30	0	19	0	23	0
XI					8.0	7.6	8.0				7		0					5	2	0				0	0	3	0	0	25	0	14	0	16	0
XII					8.6	8.4	7.8				10		0					8	1	0				0	0	4	0	1	28	0	12	1	22	2
1943					7.8	7.6	7.6				50		1					76	16	2				0	0	23	0	5	291	7	246	26	215	37

Nordfjordeid

H_s = 71 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = h_r = 1.7

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.1	7.9	7.3	154	32	19	23		6		16	15	6	1	0	0	9	8	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	21	26
II					9.5	9.6	9.7	590	75	28	14		0		26	26	20	3	1	0	23	16	6	0	0	1	0	1	0	2	2	0	25	21
III					8.0	7.4	7.5	300	36	15	15		0		21	20	14	1	0	0	17	9	4	0	0	0	0	1	0	1	11	4	19	9
IV					9.5	9.7	9.6	349	48	6	6		0		28	28	12	0	0	0	24	15	5	0	0	2	0	0	0	0	8	0	28	12
V					8.2	7.6	7.9	164	40	5	0		0		16	13	6	0	0	0	16	2	1	1	0	0	0	0	0	0	23	1	18	1
VI					7.0	6.1	5.4	53	17	13	0		0		9	8	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	13	0
VII					7.0	6.4	6.7	34	14	7	0		0		10	7	1	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	17	0
VIII					8.4	8.4	8.6	99	25	23	0		0		22	16	2	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	0	21	0
IX					7.5	8.4	8.2	176	31	20	0		0		19	17	6	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	2	18	0
X					8.4	8.3	8.2	205	42	7	0		0		18	18	7	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	1	20	0
XI					8.1	8.4	8.3	166	28	23	16		0		21	20	5	0	0	0	18	6	1	0	0	0	0	0	0	1	4	2	21	8
XII					8.7	8.6	8.1	192	29	22	17		0		16	13	10	1	0	0	13	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	25	22
1943					8.2	8.1	8.0	2482	75		91		6		222	201	91	8	1	0	198	62	18	1	0	3	0	2	0	11	150	27	246	99

Opstryn

H_s = 208 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.8

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.1	6.1	6.1	33	16	27	26		2		8	6	1	4	0	0	4	5	1	0	1	1	0	0	7	0	0	6	11	21
II					9.3	9.4	8.4	373	62	28	21		0		26	22	10	3	0	0	16	19	6	0	1	1	0	0	11	10	0	0	22	25
III					7.6	7.3	7.3	156	30	14	9		0		19	15	8	4	0	0	15	13	5	1	0	2	0	0	15	1	16	1	17	31
IV					8.7	9.2	9.1	264	39	2	13		0		28	25	8	1	0	0	24	14	5	1	0	4	0	0	13	9	8	0	25	30
V					6.7	7.8	8.3	71	9	15	0		0		18	12	0	1	0	0	18	1	1	0	0	0	0	0	10	2	21	2	15	0
VI					4.7	5.2	6.2	15	5	15	0		0		11	5	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	4	1	24	2	7	0
VII					6.3	6.6	7.2	16	5	15	0		0		11	7	0	2	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	24	1	12	0
VIII					7.5	7.5	8.0	71	12	12	0		0		20	12	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	18	0	20	0	14	0
IX					7.2	7.3	7.4	114	57	20	0		0		16	11	1	4	0	0	16	0	0	1	0	1	0	0	8	2	19	0	14	0
X					7.2	7.3	6.4	116	28	2	1		0		15	9	5	4	0	0	15	2	1	0	0	0	0	0	7	1	10	0	9	1
XI					7.1	6.9	5.3	91	29	20	13		0		20	10	3	1	0	0	15	9	2	0	1	0	0	0	8	7	0	2	9	11
XII					7.5	7.3	6.2	145	27	27	20		0		16	12	5	2	0	0	12	10	2	0	0	0	0	0	16	4	0	3	14	31
1943					7.2	7.3	7.2	1465	62		103		2		208	147	43	28	1	0	177	73	23	3	3	9	0	0	128	37	142	17	169	150

Kråkenes Fyr

H_s = 39 H_b = h_t = 2.2 h_a = 6.2 h_d = 6.0 h_r = 1.2

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	81	80	78	79	7.8	7.2	6.9	125	45	19	11	3	0	0	17	16	3	15	6	4	15	7	4	0	0	3	0	1	0	0	12	2	17	
II	88	88	90	89	9.5	9.5	9.1	193	25	20	3	0	0	0	28	25	6	28	23	19	26	9	3	0	0	3	0	1	0	2	3	0	24	
III	77	78	76	77	8.4	6.9	8.1	119	17	15	0	0	0	0	21	16	4	21	14	12	20	3	1	2	0	5	0	2	1	1	18	3	18	
IV	87	86	84	85	9.3	8.7	8.7	132	13	25	3	0	0	0	28	27	3	27	14	12	25	3	0	0	0	3	0	0	0	0	12	1	23	
V	82	83	82	82	8.1	8.3	8.5	102	25	5	0	0	0	0	18	17	2	17	8	4	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	1	20	
VI	82	84	83	82	7.3	7.2	6.9	57	14	13	0	0	0	0	12	9	2	18	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25	1	15	
VII	87	86	66	86	7.7	7.0	7.2	34	24	10	0	0	0	0	9	5	1	16	2	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	3	17	
VIII	83	82	84	83	8.2	8.2	8.0	108	22	22	0	0	0	0	21	14	4	12	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	18	
IX	83	84	82	83	8.3	8.3	8.0	170	21	27	0	0	0	0	20	18	6	15	7	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	3	22	
X	83	84	84	84	8.7	8.8	9.1	158	23	6	0	0	0	0	23	18	7	18	8	2	23	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0	21	
XI	87	85	86	86	8.2	8.4	7.9	203	32	6	0	0	0	0	23	19	8	13	5	3	23	4	4	2	0	2	0	0	1	1	11	0	17	
XII	83	85	84	84	8.5	9.0	7.6	69	18	20	2	0	0	0	16	15	2	19	8	6	15	2	1	0	0	3	0	1	0	0	5	1	19	
1943	84	84	83	83	8.3	8.1	8.0	1470	45		19	3	0	0	236	199	48	219	97	65	227	28	13	6	0	19	0	5	4	8	181	15	231	

Tafjord

H_s = 26 H_b = 28.1 h_t = 2.1 h_a = h_d = 14.5 h_r = 1.4

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	50	49	50	50	6.1	7.2	6.4	29	19	27	21		0		8	5	1	2	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	8
II	71	70	72	71	9.7	9.8	9.2	236	38	28	13		0		24	20	7	7	0	0	19	14	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	25	20
III	55	50	53	53	6.9	6.9	8.2	122	18	3	8		0		19	13	7	9	4	1	16	10	4	0	0	1	0	0	1	0	13	3	18	6
IV	74	62	65	70	9.2	9.2	9.1	205	56	2	4		0		28	21	5	6	0	0	25	14	8	0	0	0	0	0	1	3	9	1	26	9
V	70	47	51	64	7.4	8.0	7.7	45	7	7	0		0		17	14	0	6	0	0	17	0	0	1	0	0	0	1	2	0	22	3	18	0
VI	73	46	54	70	5.7	5.7	5.4	23	13	13	0		0		8	4	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6	8	0
VII	82	56	64	77	6.7	6.5	6.7	21	7	10	0		0		13	4	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	4	21	5	15	0
VIII	84	60	71	78	7.5	7.4	8.1	47	7	29	0		0		22	13	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	1	4	15	0	17	0
IX	72	57	70	69	7.9	8.0	8.5	78	33	20	0		0		14	8	3	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	2	21	0
X	59	59	57	58	8.1	7.3	7.1	63	20	8	0		0		11	7	2	10	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	1	16	0
XI	71	67	69	70	8.0	7.3	6.7	86	17	20	11		0		16	9	4	3	0	0	14	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0
XII	67	69	67	67	8.0	7.0	6.8	109	25	30	19		0		16	14	4	8	0	0	14	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	18	15
1943	69	58	62	66	7.6	7.5	7.5	1064	56		76		0		190	132	34	55	4	1	176	56	23	4	1	3	0	1	8	12	123	30	211	66

1943

Runde

φ = 62° 24′ N λ = 5° 39′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			1.9	2.3	1.9	1.9		0.2	8.5	29	- 4.6	8	3 4.3	3s 3.3	10 1.9	27s 2.2	25 3.1	10s 4.3	2s 4.2	0 -	11
II			5.7	4.1	3.8	3.7		1.5	8.7	27	- 2.7	13	5s 5.9	2s 6.6	1 2.0	5s 4.1	15 4.4	32 5.6	12s 5.0	10 6.8	0
III			4.9	6.7	5.2	5.3		2.9	12.0	25	- 0.8	1	1 4.5	8s 2.4	13 1.3	2 2.0	14s 5.5	24s 5.5	15 5.3	7s 5.5	7
IV			5.0	6.1	5.6	5.1		3.2	11.5	22	- 1.5	7	2s 6.0	4s 4.7	6 3.4	6 2.1	9 3.1	33s 5.0	12 4.8	11s 5.3	5
V			8.9	10.5	8.9	8.7		6.5	17.7	26	1.5	11	3 1.8	15s 3.0	4s 1.9	2 1.5	10 3.2	28s 4.4	11 3.3	3s 3.3	15
VI			12.2	13.5	11.8	11.7		9.4	19.1	11	5.3	5	5 1.3	18s 4.4	18 2.6	3s 2.1	4 3.4	8s 3.6	14 3.7	3s 2.4	15
VII			13.1	14.6	12.9	12.9		11.0	20.5	26	7.6	3	5 2.9	40s 3.9	8 2.9	3s 2.0	4 1.5	8s 2.3	8 2.6	0s 1.0	15
VIII			11.6	13.3	11.9	11.8		10.0	20.3	1	7.0	13	2 3.5	21 4.0	12 2.3	0s 2.0	4s 2.0	15 3.2	16 2.0	9 3.7	13
IX			11.5	12.6	11.4	11.4		9.4	19.6	5	1.7	28	5 4.2	6s 2.7	17 1.7	7s 2.9	9s 2.8	22s 5.7	6s 4.5	1s 4.0	14
X			10.2	11.5	10.7	10.7		8.7	15.8	20	4.4	3	0s 1.0	4s 3.7	13 1.5	3s 2.4	18s 3.5	27 4.4	10 3.1	2 4.2	14
XI			5.2	5.9	5.2	5.3		3.8	12.4	10	- 0.4	18	4s 6.0	16s 4.3	7s 2.9	7s 1.9	17s 3.3	16 5.0	8 2.3	4s 4.0	8
XII			4.8	5.0	4.6	4.7		3.1	10.0	27	- 1.3	31	0 -	1s 3.3	2s 2.4	13s 3.1	14s 2.9	36 4.5	11s 4.9	8s 6.4	5
1943			7.8	8.8	7.8	7.8		5.8	20.5		- 4.6		37 4.0	143s 3.8	112s 2.1	82s 2.5	146 3.4	262s 4.7	127 3.8	62 5.0	122

Ona

φ = 62° 52′ N λ = 6° 33′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1002.5	1004.4	1.9	2.0	2.1	2.0	3.7	0.4	8.2	31	- 3.7	24	3s 3.9	4s 3.6	8s 3.2	24 3.5	29s 3.3	16s 4.0	6 4.9	0s 2.0	0
II	996.5	998.3	3.7	4.2	3.6	3.6	6.1	1.2	9.3	25	- 2.6	8	6s 7.2	0s 7.0	1 4.0	4s 3.7	8s 3.8	24 6.5	26 7.0	13 7.3	0
III	1010.0	1011.8	4.5	5.7	4.8	4.7	6.8	2.9	10.0	8	- 1.2	1	3s 2.9	10s 2.9	4s 2.1	6s 1.8	5 3.9	28 5.9	19s 6.4	8s 6.5	7
IV	00.5	02.1	4.8	5.4	5.2	4.7	7.1	3.1	10.4	24	- 1.3	8	6s 4.6	8s 3.7	6 2.5	3s 2.6	7 3.0	18 6.2	26 5.9	13s 5.8	1
V	12.4	14.2	7.8	8.8	8.2	7.8	10.0	6.2	13.1	20	2.8	22	5s 2.2	19s 3.4	9s 3.2	3s 2.7	4 3.5	14s 5.4	27 4.9	6s 3.1	3
VI	13.8	15.6	10.7	11.8	11.1	10.7	13.0	9.4	19.5	8	5.6	5	6s 2.3	40 3.5	7 3.4	1 2.0	0 -	6 4.3	11 4.1	11s 2.8	7
VII	11.3	13.1	12.2	13.1	12.8	12.3	14.0	11.2	18.0	28	7.9	3	11 2.7	45 3.8	8 3.0	2 2.2	2 1.8	2s 2.6	10 2.8	9s 2.2	3
VIII	06.4	08.1	11.4	12.3	11.8	11.5	13.3	10.5	19.4	2	8.2	12	5 3.0	22s 4.5	12 2.4	1 3.0	0 -	7 4.1	23 4.1	17s 3.6	5
IX	08.1	09.8	11.0	11.7	11.3	11.0	13.4	9.6	18.4	2	3.0	28	8 3.1	15s 2.6	6 2.5	8 2.8	8 2.4	13s 5.9	22 5.4	4 5.0	5
X	09.2	11.0	10.1	10.8	10.4	10.3	12.0	8.9	15.2	13	4.5	3	0s 4.0	6 4.3	14s 2.3	13s 2.3	14s 2.2	18s 4.5	14 5.2	3s 5.0	8
XI	04.8	06.6	5.7	6.0	5.8	5.7	7.8	4.2	13.5	10	0.8	17	9 4.0	12s 4.8	10 3.8	5s 3.2	12 2.7	25 5.5	13s 5.2	2s 3.8	0
XII	10.7	12.5	5.3	5.4	5.1	5.2	6.7	3.5	10.5	27	- 2.5	31	3 4.0	0s 5.0	1s 3.0	10 3.5	14s 3.2	30s 6.4	24 7.0	9 6.3	0
1943	1007.2	1009.0	7.4	8.1	7.7	7.5	9.5	5.9	19.5		- 3.7		68s 3.6	185s 3.7	88s 2.9	83 3.0	105 3.0	204 5.6	222 5.5	99s 4.7	39

Molde

φ = 62° 44′ N λ = 7° 10′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.2	- 1.1	- 1.8	- 1.8	0.7	- 5.1	8.4	25	-13.0	8	0 -	35s 1.1	40 1.2	2 2.2	2s 2.0	11 2.2	2 3.0	0 -	0
II			2.4	3.8	2.8	2.7	6.1	- 0.4	9.9	27	- 4.9	8	0 -	8 1.5	10s 1.4	0s 2.0	4 2.5	41 3.0	16 3.4	4 4.0	0
III			3.4	6.4	4.4	4.3	8.2	1.0	12.1	25	- 1.9	1	0 -	12 1.2	23s 1.2	1 1.0	11 1.9	35s 2.7	10 3.8	0 -	0
IV			3.8	5.6	5.2	4.2	7.9	1.6	15.6	24	- 5.0	9	0 -	7s 1.2	20 1.4	0s 1.0	1s 1.0	42 2.8	17s 3.7	1 2.0	0
V			8.7	11.8	10.5	9.1	13.8	5.6	21.2	26	1.4	1	0 -	7s 1.4	34 1.4	2s 2.0	6s 1.1	37s 2.0	5 3.3	0 -	0
VI			12.4	16.0	14.5	12.5	18.2	7.8	24.9	12	3.9	7	3 2.7	24s 1.3	36s 1.4	2 1.2	7 1.4	15 1.8	1 1.0	1 2.0	0
VII			13.6	17.2	15.5	14.1	19.0	10.3	25.2	19	5.0	4	2 2.0	13s 1.7	44 1.3	5s 1.3	7 1.2	19s 1.4	1s 2.3	0 -	0
VIII			11.1	14.0	12.5	11.5	15.8	8.6	22.7	2	4.1*	30*	1 1.0	14 1.4	16 1.2	1s 1.3	9 1.2	31 1.8	17 2.2	3s 1.1	0
IX			9.6	12.8	11.2	10.6	14.7	7.3	19.9	6	1.7	27	0 -	26 1.2	21 1.1	3s 1.0	6 1.6	27 2.1	5s 2.4	1 2.0	0
X			7.5	10.8	8.4	8.7	12.3	5.8	17.0	20	0.8	26	1 2.0	37s 1.3	31s 1.1	3 1.0	2s 2.2	15 2.3	1s 4.0	1 4.0	0
XI			2.5	4.0	2.7	3.0	6.2	0.2	14.2	11	- 6.2	17	0 -	30 1.2	32 1.3	1 2.0	2s 2.0	20 2.2	4s 2.6	0 -	0
XII			2.1	3.5	2.4	2.6	5.1	0.1	11.2	27	- 8.0	2	0 -	28s 1.1	16 1.2	1s 2.0	4 1.6	32 2.3	10 3.2	1 4.0	0
1943			6.2	8.7	7.4	6.8	10.7	3.6	25.2		-13.0		7 2.1	244s 1.2	325 1.3	24s 1.4	63s 1.6	326s 2.3	91s 3.1	12s 2.7	0

Sunndal

φ = 62° 33′ N λ = 9° 7′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.5	- 4.7	- 4.7	- 5.1		- 8.4	7.8	29	-16.0	9	0 -	0 -	14 1.5	4 1.6	5 2.0	1 2.0	1 3.0	0 -	68
II			- 0.5	1.4	0.4	0.1		- 3.4	9.0	28	-11.0	8	0 -	0 -	0 -	0 -	8 2.6	8 2.6	8 2.9	0 -	60
III			1.4	6.3	2.2	2.6		- 1.6	9.8	28	- 6.7	13	0 -	0 -	0 -	0 -	4 2.2	8 2.2	6 3.3	0 -	75
IV			3.7	6.8	4.3	3.8		0.2	14.2	22	- 8.5	9	0 -	0 -	0s 3.0	0s 3.0	3 2.3	8 2.4	8 1.9	0 -	70
V			9.2	13.5	9.7	9.0		4.3	20.6	26	- 0.5	2	0 -	0 -	0 -	0 -	6s 2.7	16s 1.8	7 1.9	0 -	63
VI			13.7	17.0	13.7	12.7		6.9	25.7	12	3.1	7	0 -	0 -	0 -	2 2.5	17 1.9	8 2.2	2 1.5	0 -	61
VII			13.8	17.3	14.8	13.8		9.6	25.4	19	4.9	4	0 -	0 -	0 -	1 1.0	6 1.8	6 2.2	9 1.8	13 1.8	58
VIII			11.3	14.9	12.6	11.5		7.9	25.8	1	2.2	30	1 1.5	0 -	3 1.3	2 1.0	11s 2.1	7s 1.7	6s 1.6	18s 1.6	43
IX			8.6	13.4	10.5	9.8		5.9	19.6	16	- 0.4	29	1 1.5	0 -	1 2.0	3s 1.4	15 2.1	14s 2.0	8 2.0	5 1.1	42
X			6.1	10.0	7.1	7.2		3.5	17.1	6	- 1.3	26	0 -	0 -	1s 1.0	7s 1.3	19 1.7	7 1.2	4 2.0	0 -	54
XI			- 1.0	0.6	0.2	- 0.3		- 3.2	14.5	10	-11.7	28	0 -	1s 1.0	8s 1.2	9 1.2	5 1.5	14 1.5	5 1.6	0 -	47
XII			- 0.7	- 1.1	- 1.3	- 1.1		- 4.0	10.4	27	-13.1	2	1 1.0	2 1.5	12 1.2	3s 1.1	6s 2.6	6 1.2	13 1.6	6 1.8	43
1943			5.0	8.0	5.8	5.3		1.5	25.8		-16.0		3 1.3	3s 1.3	40s 1.3	33 1.4	106s 2.1	104s 1.9	77s 2.0	42s 1.7	684

Tingvoll

φ = 62° 50′ N λ = 8° 19′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.6	- 2.0	- 2.4	- 2.9		- 6.5	7.6	18	-14.9	5	0s 3.0	2 1.5	3 2.7	17s 4.1	5s 3.7	2 3.2	2 3.0	1s 2.3	59
II			1.5	2.9	2.0	1.8		- 2.1	9.0	25	- 7.0	8	0s 2.0	1 1.0	3 2.2	7 3.6	11 3.0	23s 3.5	15s 4.3	5s 3.3	17
III			1.5	7.0	4.0	3.6		- 0.6	13.1	25	- 5.1	24	1 2.0	1s 1.7	1s 1.7	9s 2.5	11s 2.2	23 3.2	8s 3.9	6s 3.0	30
IV			3.3	6.4	5.0	4.0		0.7	14.8	24	- 6.5	9	6 2.1	3s 2.4	4 1.1	3 2.5	5 2.2	33s 3.2	7 3.1	8 3.3	20
V			8.7	13.4	10.9	9.3		4.3	22.1	26	- 1.0	1	8 2.2	7s 2.7	2 2.5	3 3.3	13s 2.7	22s 2.8	11s 2.5	8 2.2	17
VI			12.6	17.5	15.6	13.1		7.3	25.9	12	3.5	5	15s 2.7	7 2.9	1s 2.7	3s 4.1	8s 2.7	17 2.5	14s 2.8	10s 2.5	12
VII			13.7	18.3	16.1	14.3		9.6	26.5	19	2.1	4	14s 2.1	12s 2.6	3s 2.6	2 2.2	1s 1.7	4s 2.3	10 2.2	18s 2.4	26
VIII			11.3	15.6	13.5	12.0		8.0	26.8	22	2.0	30	6s 2.2	4 3.0	1s 1.0	6 2.2	2s 2.2	17 2.9	15 2.8	6s 1.8	34
IX			9.3	14.4	10.5	10.4		6.1	21.2	2	- 0.8	29	3 1.8	3 1.5	3 1.2	9s 3.4	10 2.8	17s 2.3	9s 2.2	4s 2.6	30
X			6.9	10.7	7.9	8.2		4.3	16.7	15	- 1.7	26	5 1.2	3 1.7	8s 1.1	12 3.4	10 3.6	7 2.7	3s 2.4	5 1.8	39
XI			0.7	2.3	1.4	1.3		- 2.0	16.0	10	- 8.3	17	2s 1.4	3 1.0	6s 1.1	6s 2.4	7 3.2	4 3.0	2 1.8	1s 1.3	57
XII			1.5	2.0	1.3	1.5		- 1.5	11.1	25	-10.9	2	2s 1.2	2 1.5	5 1.8	6s 3.6	20 3.0	22s 3.5	6s 4.1	2 4.0	26
1943			5.6	9.0	7.2	6.4		2.3	26.8		-14.9		65s 2.1	50 2.3	43 1.6	86 3.3	106 2.9	194 3.0	105s 3.0	78 2.5	367

1943

Runde

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_s =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.0	6.8	6.7	106	36	19	15		0		18	12	4	9	2	0	12	7	3	0	1	5	0	0	0	0	12	4	18	
II					9.5	9.0	8.9	210	23	22	8		0		27	24	7	24	16	11	23	9	3	1	2	9	0	3	0	0	2	0	22	
III					7.5	6.5	7.3	100	17	15	3		0		21	17	2	17	11	9	19	6	5	2	1	7	0	2	0	2	15	4	17	
IV					8.7	9.2	9.1	157	21	5	4		0		29	27	5	22	11	2	25	8	5	0	0	8	0	0	2	0	9	1	24	
V					7.8	7.5	8.3	126	50	5	0		0		16	12	2	13	2	1	16	1	0	1	0	0	0	0	0	1	17	0	18	
VI					6.9	6.2	6.8	45	15	13	0		0		13	9	1	10	1	0	13	0	0	1	0	0	0	0	2	1	23	4	12	
VII					7.2	6.1	7.1	29	11	7	0		0		11	8	1	6	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	2	23	4	17	
VIII					7.9	7.8	7.8	117	13	11	0		0		24	18	4	8	0	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	0	19	
IX					8.1	7.7	8.0	192	51	20	0		0		20	16	6	11	4	3	20	1	1	2	0	2	0	2	0	2	12	3	20	
X					8.5	8.3	7.5	179	31	1	0		0		21	17	5	12	4	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	19	
XI					8.0	7.8	7.6	240	35	11	2		0		24	22	8	10	5	2	20	5	1	2	0	3	0	0	0	0	8	2	20	
XII					7.7	8.7	7.0	82	15	21	2		0		16	14	2	15	6	4	14	0	0	1	2	3	0	1	0	0	5	2	15	
1943					8.0	7.6	7.7	1583	51		34		0		240	196	47	157	62	34	218	37	18	12	6	37	0	8	4	8	152	25	221	

Ona

$H_s = 12$ $H_b = 14.6$ $h_t = 1.8$ $h_s = 6$ $h_d =$ $h_r = 1.1$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	69	73	70	70	6.4	7.1	6.6	63	14	3	13	5	0	0	12	12	1	14	4	0	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	13	
II	80	76	80	80	9.1	8.6	8.4	155	15	12	11	0	0	0	26	26	4	25	20	14	23	13	7	2	0	6	0	0	0	0	0	0	19	
III	75	71	78	76	6.8	6.5	7.3	95	16	15	2	0	0	0	19	17	2	23	14	8	18	8	6	1	0	3	0	1	0	3	7	4	11	
IV	82	78	80	81	8.2	8.6	8.7	172	29	20	3	0	0	0	27	23	3	22	12	8	26	9	6	2	0	5	0	0	0	0	2	0	20	
V	84	79	83	84	7.5	6.4	7.3	124	28	5	0	0	0	0	17	14	3	14	8	1	17	0	0	5	0	0	0	0	0	2	9	2	13	
VI	83	77	82	85	6.2	5.9	6.3	45	18	13	0	0	0	0	8	6	2	11	2	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	2	10	4	10	
VII	88	83	86	88	6.9	5.8	6.2	4	2	13	0	0	0	0	5	1	0	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	12	6	11	
VIII	83	80	82	83	7.6	7.2	7.4	103	33	29	0	0	0	0	19	15	2	13	2	0	19	0	0	3	0	0	0	2	0	1	5	0	15	
IX	85	82	83	84	7.8	7.6	8.4	192	51	20	0	0	0	0	18	17	6	13	9	6	18	3	0	1	0	1	0	0	0	2	5	2	20	
X	80	77	77	78	7.6	7.4	7.5	136	37	1	0	0	0	0	19	12	5	12	5	3	19	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	13	
XI	80	79	78	79	8.0	7.8	7.8	193	26	22	0	0	0	0	25	23	7	14	8	2	25	9	9	3	0	3	0	0	0	0	2	0	17	
XII	72	72	74	73	8.1	8.2	7.6	126	26	28	3	0	0	0	16	14	5	20	12	5	15	2	2	1	1	5	0	2	0	0	1	1	19	
1943	80	77	79	80	7.5	7.3	7.5	1408	51		32	5	0	0	211	181	40	185	96	47	200	50	31	18	1	25	0	7	0	12	59	21	181	

Molde

$H_s = 50$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_s =$ $h_d = 17.3$ $h_r = 1.7$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	75	69	75	74	6.6	6.2	5.3	48	20	27	25	14	7	0	10	9	1	2	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	6	27
II	79	76	79	79	8.7	8.8	8.6	284	37	22	15	0	0	0	25	24	9	15	4	3	19	14	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	22	13
III	74	64	65	68	7.1	7.4	7.6	154	33	15	10	0	0	0	16	15	6	12	1	1	14	10	4	0	0	0	0	0	0	0	17	1	13	4
IV	86	77	74	80	8.5	8.8	8.6	256	27	20	6	0	0	0	26	26	12	13	1	0	23	13	5	0	0	0	0	0	0	0	11	0	23	7
V	77	59	66	74	6.7	6.6	7.7	59	14	5	0	0	0	0	13	13	1	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	11	0
VI	79	60	65	77	6.2	6.1	6.0	59	21	16	0	0	0	0	7	7	2	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	7	0
VII	83	64	71	80	6.6	6.3	6.5	39	14	10	0	0	0	1	9	7	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	24	4	12	0
VIII	86	71	77	82	7.4	7.6	8.1	93	28	29	0	0	0	0	15	12	2	3	0	0	15	0	0	2	0	0	0	1	0	0	19	1	15	0
IX	87	71	79	82	7.2	7.5	7.5	141	38	20	0	0	0	0	11	10	7	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	15	0
X	83	73	80	80	7.4	7.3	7.0	125	23	8	0	0	0	0	15	14	5	4	1	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	13	0
XI	86	84	84	85	7.9	7.2	7.6	191	41	20	12	1	0	0	21	21	5	3	0	0	18	7	4	0	0	1	0	0	0	0	11	2	17	6
XII	79	73	76	78	7.8	8.0	7.1	140	22	5	11	2	0	0	15	15	6	8	0	0	12	5	1	0	0	1	0	1	0	0	7	0	16	7
1943	81	70	74	78	7.3	7.3	7.3	1589	41		79	17	7	1	183	174	58	67	7	5	160	55	15	2	0	2	0	3	1	0	182	14	170	64

Sunndal

$H_s = 195$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_s =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.5	5.4	4.5	15	4	27	30		13		8	6	0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	12	0	0	3	6	31
II					8.1	7.6	6.6	194	24	20	25		2		18	17	8	4	0	0	7	15	1	0	0	0	0	0	18	0	6	0	10	28
III					5.3	5.9	5.8	98	35	3	22		0		12	8	4	6	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	15	0	16	2	8	31
IV					8.5	7.9	8.2	169	48	2	13		0		21	17	5	0	0	0	13	15	3	0	0	0	0	0	20	0	7	0	19	19
V					5.8	6.0	7.0	33	12	18	2		0		13	9	1	1	0	0	13	2	2	0	0	0	0	0	12	0	22	2	7	0
VI					5.0	5.6	4.6	29	12	13	0		0		7	4	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	25	5	4	0
VII					6.8	7.1	7.0	18	5	3	0		0		12	6	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	13	0	17	3	12	0
VIII					6.6	6.7	8.0	41	11	28	0		0		13	6	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	5	1	11	1	9	0
IX					6.0	6.6	6.9	58	31	22	1		0		12	5	2	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	1	4	0
X					6.8	6.9	6.3	12	7	8	1		0		8	3	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	9	0
XI					7.5	6.5	6.0	55	16	27	20		2		14	10	2	1	0	0	10	7	1	0	0	0	0	0	16	0	7	2	11	21
XII					7.8	6.9	4.9	91	40	31	27		4		13	11	2	0	0	0	8	8	1	0	0	0	0	0	20	1	0	1	9	31
1943					6.7	6.6	6.3	813	40		141		21		151	102	26	13	0	0	110	65	9	1	0	0	0	0	145	2	125	20	108	161

Tingvoll

$H_s = 51$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_s =$ $h_d = 9.7$ $h_r = 1.6$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.6	6.7	6.0	32	9	27	26		10		14	10	0	10	2	1	5	9	0	0	0	1	0	0	7	0	2	3	13	22
II					9.6	8.7	7.9	253	38	28	21		0		23	20	9	18	8	6	19	13	3	1	0	5	0	3	6	0	3	0	19	17
III					7.0	6.7	6.9	129	25	2	16		0		18	11	6	13	3	3	15	9	3	0	0	4	0	0	7	0	15	5	17	13
IV					9.4	8.7	8.7	230	30	18	8		0		27	24	10	12	3	1	22	16	5	2	0	3	0	1	8	1	9	0	23	13
V					7.1	6.4	7.5	77	16	18	1		0		21	17	2	7	3	1	21	1	1	3	0	1	0	1	8	0	19	0	12	0
VI					6.2	5.5	6.2	47	15	14	0		0		10	7	3	4	1	0	10	0	0	2	0	0	0	1	7	0	19	5	9	0
VII					6.9	7.1	6.9	50	17	10	0		0		17	9	1	2	0	0	17	0	0	5	0	0	0	2	7	4	16	4	17	0
VIII					7.4	7.8	8.2	94	18	11	0		0		22	17	4	4	0	0	22	0	0	3	0	0	0	1	9	4	12	1	20	0
IX					7.8	7.1	7.9	99	21	22	1		0		18	11	4	8	1	1	18	0	0	1	0	0	0	0	11	3	14	1	15	0
X					7.5	7.0	8.1	93	17	2	3		0		20	15	3	11	1	0	20	0	0	1	0	0	0	0	11	2	12	0	16	0
XI					8.6	8.0	7.3	123	23	20	20		0		20	16	5	3	0	0	16	8	4	3	0	0	0	0	3	7	7	1	16	6
XII					8.0	7.7	7.0	116	20	31	18		2		19	14	3	14	3	1	16	7	2	0	0	4	0	0	3	0	0	3	16	13
1943					7.7	7.5	7.4	1343	38		114		12		229	171	50	106	25	14	201	63	18	21	0	18	0	9	87	21	128	25	193	84

1943

Sula Fyr

φ = 63° 51′ N λ = 8° 28′ E g = 9.822 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1001.6	1005.5	0.3	0.6	0.6	0.5		- 1.1	5.8	29	- 6.9	6	0 -	1 2.0	11s 3.3	49 3.7	12s 2.9	6 3.5	8 4.2	0 -	5
II	992.4	996.3	3.2	3.3	2.9	2.9		0.3	7.4	27	- 3.2	9	3 5.3	3 6.3	2s 5.2	8s 3.4	5s 4.2	18 5.8	28 6.7	14s 5.6	1
III	1006.9	1010.8	4.3	5.1	4.7	4.5		2.5	7.4	17	- 0.9	2	2 5.5	1 1.0	14 2.4	10 2.8	6 2.7	11s 5.0	41 5.6	6s 6.1	1
IV	997.1	01.0	4.3	5.0	4.2	4.2		2.9	8.9	24	- 1.0	8	9s 3.2	4s 2.2	6s 3.3	6s 2.7	6 3.4	13 5.3	24s 5.4	15s 5.0	4
V	1010.0	13.9	7.3	8.5	7.9	7.4		6.0	14.4	29	3.3	12	5s 2.4	18 2.8	8 3.9	7s 3.3	6s 2.1	20 4.4	20 5.0	4s 3.4	3
VI	11.9	15.6	10.7	11.9	10.8	10.6		9.0	17.8	19	5.1	5	8s 2.2	32 2.5	9s 2.1	0 -	2s 1.0	5 3.1	24 3.4	7s 2.2	1
VII	09.7	13.4	12.0	13.2	12.7	12.2		10.8	17.0	12	7.5	3	13s 2.9	33s 3.0	13 2.8	4s 2.3	0s 1.0	5 2.8	12s 3.4	9s 2.9	1
VIII	04.3	08.1	11.1	12.1	11.6	11.2		10.1	17.3	2	8.2	30	7s 2.1	17 3.2	8s 3.2	7 2.9	1 1.0	8 4.8	30 3.6	12 2.5	2
IX	05.8	09.6	10.0	11.2	10.5	10.2		8.4	17.5	2	1.6	29	6s 3.4	9s 2.3	18 2.5	9 2.7	5 3.6	5 5.4	28 5.2	8 3.3	1
X	07.4	11.2	8.8	10.1	9.4	9.3		7.5	13.8	10	4.3	26	2s 3.6	7s 3.3	4 2.8	32s 2.6	9 3.1	10s 3.8	22 4.2	1 5.0	4
XI	02.8	06.7	5.0	5.1	4.9	4.9		3.2	11.0	5	0.0	28	8 4.8	6 3.2	11 2.5	17 3.2	6s 3.2	16s 3.9	16s 4.8	8s 3.7	0
XII	07.0	10.8	4.5	4.7	4.6	4.6		3.2	9.0	27	- 1.3	2	2s 4.0	0 -	1 2.0	15 2.7	10s 2.6	10 6.6	42s 6.1	11s 5.9	0
1943	1004.7	1008.6	6.8	7.6	7.1	6.9		5.2	17.8		- 6.9		69 3.2	133 2.9	107s 2.8	166s 3.1	71s 2.9	128s 4.7	297 5.0	99 4.2	23

Vallersund

φ = 63° 51′ N λ = 9° 44′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.4	- 1.3	- 1.1	- 1.4		- 3.4	5.6	31	- 9.8	24	0 -	1 3.0	12s 2.3	66s 3.3	11s 2.1	1s 3.3	0 -	0 -	0
II			2.6	2.9	2.4	2.4		- 0.2	7.2	28	- 6.5	8	1 6.0	4 6.5	0 -	18s 2.8	10s 3.3	15s 4.2	19 6.0	15s 5.7	0
III			4.0	6.1	4.6	4.5		1.6	11.0	24	- 2.1	2	1s 6.0	1 3.0	3s 1.6	16s 2.5	13s 2.4	23 4.0	24s 5.3	6s 6.2	3
IV			4.4	5.6	4.6	4.2		1.8	12.4	22	- 4.3	16	11 3.8	7 2.7	4 1.6	10s 2.7	8 2.8	9s 3.9	21s 5.3	18s 4.7	0
V			8.5	9.6	8.9	8.2		5.6	17.0	24	1.3	1	12 1.6	16s 2.8	4 2.9	11s 3.4	7 3.6	10s 3.7	23s 3.9	8 2.2	0
VI			12.3	14.1	12.3	11.9		8.9	24.7	21	4.5	7	16s 1.5	26 2.6	3s 1.6	6s 3.4	4 2.1	5 2.4	17s 2.7	11 2.7	0
VII			13.5	15.1	14.2	13.3		10.5	20.8	12	6.8	24	14 2.5	29 2.4	13s 1.4	7s 2.0	2s 2.4	4 2.0	10 2.0	11s 2.5	1
VIII			11.5	13.6	12.7	11.8		9.5	19.9	2	4.8	14	6s 2.0	16 2.7	9 1.9	6s 2.4	2s 1.8	12 3.6	26s 3.4	13 2.7	1
IX			10.4	13.0	11.1	10.9		8.1	20.6	5	1.0	28	5s 2.5	7s 1.4	9s 1.1	21s 3.0	6s 2.1	10 3.9	15 4.2	10s 3.3	4
X			8.4	10.2	8.9	9.0		6.7	14.7	14	1.4	4	0 -	0 -	4 1.8	47 2.6	8 1.8	14 1.4	15 4.4	1 2.0	4
XI			2.6	3.7	3.6	3.2		1.1	12.3	10	- 4.5	15	3 3.0	2s 5.0	4s 1.3	45s 2.1	8 2.8	10 2.6	10 4.0	5s 3.5	1
XII			4.0	4.1	4.0	3.9		1.8	8.8	27	- 4.6	10	1 6.0	0 -	0 -	23 2.9	5 3.7	23 4.5	29s 5.9	10s 5.6	1
1943			6.7	8.1	7.2	6.8		4.3	24.7		- 9.8		72 2.7	110s 2.7	68 1.7	281 2.8	87 2.6	138 3.5	212 4.5	111s 4.0	15

Ørland

φ = 63° 41′ N λ = 9° 40′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.5	- 1.2	- 1.0	- 1.2		- 2.7	5.2	31	- 8.6	6	0 -	0 -	6 3.9	53s 4.9	27s 4.9	0s 4.0	4s 3.1	0 -	1
II			2.6	2.8	2.2	2.3		- 0.1	7.8	27	- 6.5	16	3 5.0	2s 4.4	1 5.0	13 4.8	13 4.1	9s 3.7	28s 5.2	13s 6.3	0
III			3.3	5.0	4.2	3.9		1.9	8.5	19	- 1.5	3	2 5.8	0 -	2s 2.8	19s 3.8	19s 3.8	12 4.0	26s 5.1	7 5.6	4
IV			3.9	5.3	4.4	4.0		2.1	12.0	26	- 1.8	12	6s 4.0	2s 2.2	0s 1.0	14s 3.5	8s 3.8	13 3.6	18 4.8	24s 4.9	2
V			8.0	11.0	9.6	8.6		5.8	18.4	25	2.1	1	6s 2.6	6s 2.5	5s 1.8	20 3.3	10 3.4	11s 2.9	14s 4.2	16s 3.4	2
VI			12.2	15.3	13.1	12.3		8.7	23.0	8	4.4	7	22s 3.7	7s 3.3	3 1.8	11 2.8	7s 4.1	6 2.7	10 3.1	20s 3.3	2
VII			13.6	16.9	14.8	13.8		10.1	24.4	19	4.9	22	19 3.6	3s 2.7	4 2.0	17s 2.3	5 2.5	7 2.1	10s 2.8	23s 3.4	3
VIII			12.0	14.6	12.6	12.0		9.2	25.4	2	5.4	13	6s 3.2	4s 3.7	7s 3.3	10s 3.0	3s 3.7	11s 3.2	22s 4.0	21s 3.4	5
IX			9.9	13.0	10.6	10.6		8.1	19.2	3	0.8	28	4s 3.7	6 1.8	2s 2.2	23 3.8	15 3.8	7s 3.1	19 4.0	7s 3.4	5
X			8.0	9.3	8.5	8.4		6.7	12.4	2	2.4	4	1 1.0	3 1.7	1s 1.0	38s 4.5	26 4.4	8s 3.7	6s 3.8	4 4.8	4
XI			2.7	3.8	3.5	3.2		1.4	11.0	10	- 4.8	18	4s 3.9	5s 2.1	4s 2.9	33s 4.1	17s 4.2	5 3.0	7s 2.4	9 3.9	3
XII			3.5	3.8	3.7	3.6		1.7	9.2	27	- 3.7	10	3 5.5	1 3.0	0s 2.0	15s 4.9	15s 5.1	9s 4.2	35s 4.9	12s 5.5	0
1943			6.5	8.3	7.2	6.8		4.4	25.4		- 8.6		79 3.7	42s 2.7	39 2.7	270 4.0	168s 4.1	101s 3.4	203s 4.4	160 4.2	31

Trondheim

φ = 63° 26′ N λ = 10° 23′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	999.2	1007.4	- 4.4	- 3.3	- 3.2	- 3.7	- 1.7	- 6.2	5.2	31	-13.8	6	3 2.3	3s 1.7	3s 1.7	4s 1.6	31s 2.7	34 2.6	0 -	2 2.0	11
II	89.6	997.5	0.7	2.0	1.1	1.1	3.6	- 1.8	7.8	27	- 8.1	8	3 5.3	3s 1.1	2 1.5	35 4.3	21s 4.0	31s 4.0	3s 5.3	14s 6.2	1
III	1004.0	1011.9	1.7	5.3	3.4	3.1	6.3	- 0.1	11.0	19	- 4.5	13	9s 2.2	1s 1.3	1 1.5	0 -	27s 2.6	32 4.0	2 2.8	8s 5.4	11
IV	993.2	01.0	3.4	6.1	4.6	3.9	7.2	1.2	15.0	22	- 3.7	9	9 2.3	2s 2.6	0s 2.0	0 -	24s 2.1	17 4.4	3 5.3	27s 4.7	6
V	1006.4	14.2	8.2	11.2	10.2	8.5	12.9	4.7	20.6	26	- 1.0	1	15 1.8	20s 2.0	4 1.5	2 3.0	16 3.1	11 3.8	2 5.0	15s 3.4	7
VI	07.3	15.0	12.6	16.3	14.6	13.0	18.0	8.8	26.0	20	3.5	7	26 1.8	13s 1.9	0s 1.0	1 2.5	15 3.4	1 5.0	3 3.7	24 3.2	6
VII	04.9	12.5	14.0	17.6	15.7	14.3	18.9	10.4	25.2	20	6.2	5	16 1.7	17s 2.4	1s 1.0	1 1.5	13 1.9	1s 1.0	2 2.5	32s 3.2	8
VIII	999.9	07.5	11.2	14.8	13.2	11.8	15.9	8.6	26.6	2	2.5	14	6s 2.6	7s 2.8	2 2.2	1 2.5	25s 1.8	8s 2.6	5 2.0	35 2.9	2
IX	1002.3	10.0	8.8	12.9	10.5	9.9	13.8	6.5	21.2	16	- 0.7	29	8 1.6	4 1.8	0 -	2 3.5	48s 1.9	6 2.7	3s 3.7	9 2.9	9
X	04.5	12.3	5.9	9.1	7.1	7.1	10.0	4.1	18.0	2	- 1.1	26	4s 1.2	3 1.7	1s 2.7	5 2.7	53s 1.9	6s 2.5	1s 4.0	4s 3.3	13
XI	999.7	07.7	0.2	1.6	1.0	0.8	3.6	- 1.8	11.0	10	- 7.5	17	3 1.3	5 1.9	2 2.8	4s 3.2	61s 1.9	6s 2.5	0s 3.0	1 3.0	6
XII	1004.2	12.2	1.2	1.7	1.4	1.3	4.2	- 1.2	9.5	27	- 9.9	10	1s 3.3	0 -	0 -	7 2.9	35s 3.0	37 4.0	2 5.2	7 4.8	3
1943	1001.3	1009.1	5.3	7.9	6.6	5.9	9.4	2.8	26.6		-13.8		105 2.0	82 2.1	18s 1.8	31s 2.8	373s 2.4	192s 3.6	28 3.8	181 3.8	83

Selbu

φ = 63° 12′ N λ = 11° 7′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.0	- 3.7	- 4.2	- 4.4		- 7.0	5.1	29	-15.3	7	3s 1.9	3s 1.7	8s 2.4	55s 3.1	9 3.9	0 -	0 -	2 2.2	11
II			- 0.1	1.7	0.5	0.4		- 2.7	6.8	27	- 8.5	8	3 2.2	1s 1.3	12 2.1	24s 3.2	3s 5.1	4 2.5	5 4.2	26s 3.8	4
III			1.3	5.2	2.9	2.6		- 1.0	9.9	24	- 5.1	13	4s 1.6	1 1.0	9s 2.3	27s 2.9	17s 3.3	2s 3.0	9s 4.1	18 3.9	3
IV			3.2	5.2	3.9	3.3		0.3	12.0	22	- 5.3	9	3 1.5	0 -	8s 1.8	14 2.8	12s 2.7	0 -	11 3.3	39 3.3	2
V			7.2	10.7	9.7	7.6		3.2	18.7	27	- 3.7	1	4 2.9	0 -	6 2.0	22 2.7	22 2.5	0s 2.0	8 2.3	25s 2.9	5
VI			11.9	15.2	14.4	12.1		7.6	26.1	11	1.2	7	6 3.1	0 -	2s 2.0	12 3.6	17 3.5	3s 2.4	10 3.2	38 3.0	1
VII			13.4	17.5	15.8	13.8		9.1	26.9	20	4.1	24	6s 2.8	0s 1.0	4s 2.3	18 2.4	11s 2.2	3 2.0	11 2.6	34 2.9	4
VIII			10.3	15.0	13.3	11.3		7.2	25.7	1	- 0.2	14	9s 2.9	0 -	3s 1.6	14 2.1	20s 2.4	1s 2.0	7 2.2	31 3.0	6
IX			8.3	13.1	10.8	9.6		5.1	19.6	16	- 3.8	28	3s 2.1	1 3.0	9s 2.5	24s 2.7	18s 3.1	3 1.3	4s 2.9	16s 2.4	9
X			5.8	10.0	6.9	7.2		3.9	15.6	6	- 1.6	26	3s 2.0	1 2.0	22s 2.3	35 2.8	15s 2.7	0 -	2 2.8	6s 1.9	7
XI			- 0.1	1.1	- 0.3	0.0		- 3.0	10.3	3	-10.8	17	2 1.2	3s 1.4	24s 1.9	30 2.1	11 2.2	1 1.0	1 2.5	11 2.0	6
XII			- 0.3	0.5	0.0	0.0		- 3.0	6.8	27	-15.6	10	10 2.0	0s 2.0	14 1.5	26 2.4	13 3.0	2 2.2	4s 4.0	21 3.0	2
1943			4.7	7.6	6.1	5.3		1.6	28.9		-15.6		59 2.3	12s 1.6	125s 2.1	303 2.8	171s 2.9	21 2.2	73s 3.1	269 3.1	60

1943

Sula Fyr

$H_s = 27$ $H_b = 31.3$ $h_t = 2.0$ $h_a = 5.4$ $h_d = 12.2$ $h_r = 1.6$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst ═	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.6	7.7	6.7	26	8	9	19		0		16	7	0	6	0	0	10	7	1	0	0	1	0	0	0	0	7	2	14	
II					9.3	9.0	8.3	122	16	22	10*		0		26	21	3	23	10	7	22	15	2	2	0	1	0	1	0	0	3	0	21	
III					7.4	7.3	7.7	113	20	11	2		0		21	16	4	19	10	6	20	10	6	3	0	5	0	1	1	4	15	6	21	
IV					9.1	8.7	9.4	124	17	21	1		0		27	20	5	15	3	1	24	12	6	1	0	5	0	0	0	1	12	0	24	
V					7.6	6.7	6.3	73	14	12	0		0		17	14	1	13	1	1	17	0	0	2	0	0	0	0	1	1	17	3	13	
VI					7.3	6.9	6.7	27	11	22	0		0		10	6	1	4	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	3	0	14	3	13	
VII					7.8	7.1	6.9	11	6	13	0		0		10	3	0	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	2	2	16	4	13	
VIII					8.1	7.2	7.2	57	11	23	0		0		22	17	1	7	2	0	22	0	0	2	0	0	0	0	4	2	15	1	13	
IX					7.5	8.1	8.3	148	27	28	0		0		17	16	7	13	3	1	17	3	3	1	0	0	0	1	0	2	10	1	18	
X					8.4	8.1	7.0	72	17	5	0		0		20	11	2	10	2	1	20	0	0	1	0	0	0	0	10	1	1	0	16	
XI					8.6	7.7	7.2	152	25	11	0		0		24	21	6	9	0	0	23	8	5	3	0	1	0	0	1	0	4	0	14	
XII					8.4	8.2	7.5	129	20	13	2		0		24	19	4	23	9	1	20	1	0	0	0	7	0	1	2	0	0	1	21	
1943					8.0	7.7	7.4	1054	27		34		0		234	171	34	142	40	18	215	56	23	21	0	20	0	4	24	13	114	21	206	

Vallersund

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 7.8$ $h_r = 1.4$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst ═	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.0	6.4	5.1	25	5	21	25		0		10	8	0	5	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7
II					8.6	8.6	8.3	142	19	20	13		0		25	23	5	19	9	6	21	14	8	1	0	3	0	1	0	0	6	0	20	11
III					7.0	7.0	6.8	112	20	15	6		0		19	14	5	14	6	3	16	9	6	0	0	0	0	2	0	2	17	6	15	0
IV					8.6	8.6	9.1	144	17	5	10		0		29	24	4	14	4	2	27	12	6	1	0	1	0	0	0	0	13	0	19	5
V					7.7	6.8	6.1	74	14	5	0		0		18	16	2	10	3	2	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	2	17	0
VI					6.9	5.7	6.6	28	11	14	0		0		12	6	1	4	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	3	0	24	4	9	0
VII					6.5	6.3	6.5	25	5	4	0		0		10	9	0	1	0	0	10	0	0	3	0	0	0	2	4	1	27	4	8	0
VIII					7.6	6.1	6.4	84	19	29	0		0		16	9	5	5	2	0	16	0	0	3	0	0	0	0	4	1	22	2	10	0
IX					6.3	6.2	6.6	94	14	20	0		0		16	13	3	14	5	1	16	0	0	1	0	1	0	1	0	0	17	2	11	0
X					8.1	7.7	6.7	55	15	1	0		0		15	11	1	4	1	1	15	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	1	14	0
XI					6.8	6.8	6.1	95	17	27	12		0		19	19	2	5	0	0	18	7	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	1
XII					7.8	8.0	7.0	104	15	21	7		0		21	18	2	23	6	1	18	5	2	1	0	4	0	0	0	0	0	2	17	2
1943					7.3	7.0	6.8	982	20		73		0		210	170	30	118	36'	16	195	51	26	14	0	9	0	6	13	4	148	29	158	26

Ørland

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 11.1$ $h_r = 1.5$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst ═	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.9	7.4	6.4	23	7	28	23		0		10	7	0	12	0	0	6	6	0	2	0	1	0	0	0	0	5	2	12	
II					9.7	9.3	7.9	187	22	20	11		0		24	23	8	19	9	7	18	14	3	5	0	1	0	1	6	0	3	0	20	
III					7.8	7.3	6.8	128	26	11	5		0		19	16	4	12	6	4	17	8	3	3	0	3	0	0	3	1	14	6	18	
IV					9.6	9.3	9.3	162	22	5	6		0		28	26	2	15	5	2	24	13	6	0	0	0	0	0	3	0	6	0	27	
V					8.4	6.7	6.9	68	13	5	0		0		18	14	1	7	2	1	18	0	0	4	0	1	0	0	3	0	19	1	16	
VI					7.7	7.0	7.3	37	12	14	0		0		12	8	1	1	0	0	12	0	0	5	0	0	0	0	1	0	22	3	18	
VII					7.4	7.5	7.2	25	6	4	0		0		15	8	0	0	0	0	15	0	0	3	0	0	0	2	0	1	23	3	17	
VIII					8.4	7.5	7.5	110	30	29	0		0		22	16	4	5	0	0	22	0	0	5	0	0	0	0	3	1	19	2	19	
IX					7.1	7.3	7.5	117	15	26	0		0		19	16	4	8	1	1	19	1	1	4	0	1	0	0	0	0	19	2	16	
X					8.3	8.3	7.3	66	14	1	0		0		18	11	2	8	1	1	17	0	0	1	0	0	0	0	2	0	12	1	17	
XI					7.5	7.8	6.6	92	14	27	9		0		18	17	3	5	0	0	16	4	0	1	0	1	0	0	0	0	5	2	15	
XII					9.0	8.2	7.5	117	14	21	8		0		22	18	4	21	2	1	21	5	2	4	0	0	0	0	8	0	4	2	22	
1943					8.2	7.8	7.4	1132	30		62		0		225	180	33	113	26	17	205	51	15	37	0	8	0	3	29	3	151	24	217	

Trondheim

$H_s = 98$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst ═	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	68	66	68	68	6.5	6.9	5.0	18	5	17	26	18	9	0	12	4	0	5	4	1	5	7	1	0	0	2	0	0	4	1	21	6	9	31
II	76	70	75	75	8.8	9.1	7.5	189	33	28	20	1	0	0	24	18	7	20	12	6	15	18	3	0	0	5	0	1	2	0	21	0	18	22
III	69	60	64	66	7.1	6.7	6.6	77	28	2	14	0	0	0	15	9	3	15	5	4	12	10	2	0	0	3	0	1	10	1	30	7	19	19
IV	80	65	73	77	9.2	8.4	8.8	129	19	3	9	0	0	0	27	22	5	13	8	3	23	15	3	0	0	4	0	0	6	1	27	0	22	12
V	75	60	65	72	7.5	6.4	6.3	64	11	18	1	0	0	0	20	13	2	10	5	2	20	1	1	1	0	1	0	0	2	2	29	5	14	0
VI	69	56	60	68	6.8	6.1	6.0	29	8	14	0	0	0	1	9	6	0	6	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	29	3	9	0
VII	75	58	63	73	6.1	5.8	6.5	27	8	7	0	0	0	1	15	6	0	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	3	9	0
VIII	81	65	69	76	7.6	6.0	6.5	122	25	28	0	0	0	1	19	13	4	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	2	12	0
IX	86	64	77	79	6.9	6.0	6.4	59	8	24	0	0	0	0	18	13	0	4	2	2	17	1	0	0	0	0	0	0	2	1	29	3	9	1
X	82	74	82	81	7.0	6.5	5.4	50	10	8	3	0	0	0	20	10	1	3	2	1	20	0	0	1	0	0	0	0	8	10	25	4	13	0
XI	85	80	84	84	6.6	7.1	6.2	68	14	7	20	4	0	0	16	13	2	4	0	0	12	8	3	0	0	2	0	0	3	5	21	3	12	10
XII	74	75	76	75	7.2	6.7	7.1	82	13	30	16	2	0	0	19	17	3	16	1	0	15	11	4	0	0	2	0	1	0	0	16	4	13	12
1943	77	66	71	74	7.3	6.8	6.5	914	33		109	25	9	3	214	144	27	100	39	19	182	71	17	2	0	19	0	6	38	21	306	40	159	107

Selbu

$H_s = 197$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	U_m 8	U_m 14	U_m 19	U_m Dies	N_m 8	N_m 14	N_m 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst ═	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	74	71	75	74	6.8	6.9	6.5	13	5	17	27		10		7	3	0	10	1	0	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	29
II	83	76	80	80	8.7	8.9	8.1	98	14	28	23		0		22	19	2	9	1	0	11	17	5	0	0	1	0	0	0	0	3	1	18	22
III	74	60	64	68	7.3	7.6	6.2	52	17	2	21		0		17	10	1	7	2	2	12	12	4	1	0	1	0	0	0	1	13	5	15	23
IV	83	73	78	81	9.4	8.9	9.7	81	14	2	12		0		27	17	3	6	0	0	19	18	10	0	0	0	0	0	1	0	8	0	24	14
V	81	65	67	77	7.9	7.7	7.0	105	24	8	3		0		18	16	4	3	0	0	17	5	4	0	0	0	0	2	1	0	15	1	16	1
VI	77	59	62	74	7.5	7.8	7.2	44	19	14	0		0		9	6	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	3	16	0
VII	83	63	67	79	6.9	7.1	7.4	87	23	15	0		0		17	9	4	0	0	0	16	0	0	4	0	0	1	2	0	0	15	4	18	0
VIII	89	69	74	85	8.7	7.8	8.2	96	27	24	1		0		20	15	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	19	0
IX	85	67	78	80	7.1	7.6	6.9	66	21	22	2		0		18	10	2	3	0	0	17	4	1	2	0	0	0	1	1	1	16	3	13	1
X	83	71	81	80	7.0	6.6	6.2	44	10	8	4		0		19	10	0	4	0	0	19	0	0	3	0	0	0	0	0	2	9	3	13	0
XI	86	85	87	86	8.1	7.4	6.0	52	9	7	20		1		17	12	0	4	0	0	13	8	4	1	0	0	0	0	0	0	5	3	12	11
XII	83	85	84	84	8.4	8.0	7.1	75	14	31	21		4		20	15	1	9	0	0	12	13	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3	20	18
1943	82	70	75	79	7.8	7.7	7.2	813	27		134		15		211	142	21	55	4	2	167	84	31	11	0	4	1	6	5	4	112	29	196	119

1943

Berkåk

φ = 62° 50′ N λ = 10° 1′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.9	- 6.2	- 6.9	- 7.2		-10.8	2.8	31	-21.3	6	0	-	0	-	1	3.0	14s	2.9	45	3.4	10	3.2	1s	3.3	0	-	21
II			- 3.2	0.3	- 2.1	- 2.3		- 7.4	7.8	27	-15.8	15	2	2.5	3	2.0	1	2.0	7	2.6	16	3.1	10s	3.1	14s	3.5	5	3.8	25
III			- 0.4	4.3	0.8	0.7		- 4.6	7.9	30	-15.8	13	0s	3.0	6	2.7	2	2.5	8s	2.6	20	3.2	24s	3.4	14	3.2	3s	3.0	14
IV			1.5	4.7	2.2	1.7		- 2.0	11.2	22	-12.6	9	6	2.8	8s	2.5	0s	2.0	5	2.9	11s	3.2	16s	2.8	21	3.1	9	2.7	12
V			6.6	10.6	8.2	6.5		1.5	18.4	26	- 4.8	1	10s	2.8	10s	2.5	1	2.0	7	2.6	16	3.0	25s	3.1	12	2.8	2s	3.2	8
VI			10.5	14.8	12.8	10.9		6.0	25.8	11	0.1	28	19s	2.9	13	3.0	2	3.5	0	-	16	3.0	21s	3.3	10s	2.4	1s	3.0	6
VII			11.7	16.3	14.1	12.2		7.2	25.2	20	1.3	23	8	2.8	21s	2.9	2	2.5	0s	3.0	7	3.6	13	2.7	19	2.7	11	3.0	11
VIII			8.9	14.3	11.2	9.8		5.4	25.0	1	- 1.0	14	8	2.8	12	2.9	1s	2.0	5s	3.2	11s	3.3	8s	2.6	26	2.9	3	3.3	17
IX			6.6	12.4	8.0	7.7		3.0	19.7	3	- 4.9	29	9s	2.8	8s	2.2	1	3.0	2s	3.0	21	3.2	19s	3.2	10	2.8	2	2.0	16
X			4.2	8.6	4.9	5.4		1.8	15.0	6	- 5.7	26	4	2.8	6	2.2	1	2.0	10	2.6	29	3.3	20s	3.2	9	2.8	1s	2.0	12
XI			- 2.7	- 0.8	- 2.8	- 2.4		- 6.5	10.4	5	-16.7	28	2	2.0	17	2.2	2s	2.4	12s	2.4	17	2.8	17s	2.9	6s	2.5	0	-	15
XII			- 3.2	- 1.9	- 2.7	- 2.7		- 6.6	5.2	29	-20.9	10	7	3.0	10	2.8	2s	2.8	5	3.1	15	2.9	15s	3.3	11s	3.4	7s	2.9	19
1943			2.7	6.4	4.0	3.4		- 1.1	25.8		-21.3		77	2.8	116	2.6	18	2.6	78	2.7	225	3.2	203	3.1	155s	3.0	46s	3.0	176

Meråker

φ = 63° 25′ N λ = 11° 46′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.2	- 5.1	- 5.4	- 5.7		- 8.8	4.6	31	-18.3	12	0s	3.0	0	-	9	2.9	35s	2.9	29s	4.1	0	-	2	2.0	1s	2.3	15
II			- 0.8	1.3	0.1	- 0.1		- 3.1	6.8	28	-12.9	16	3s	4.9	1	2.0	2s	2.4	12	2.7	28	3.3	3s	4.3	26s	5.1	6	5.0	1
III			0.5	4.8	2.7	2.3		- 1.5	10.2	24	- 5.6	27	0	-	0	-	1	3.0	19s	2.6	34s	3.2	0	-	2s	5.3	4	4.6	11
IV			2.7	4.9	2.7	2.6		- 0.6	11.6	22	- 5.8	12	9	3.1	1	2.0	0	-	10	2.6	17s	3.0	0s	3.0	2s	4.1	19	2.9	10
V			7.1	10.5	8.9	6.9		1.6	20.1	26	- 2.9	3	2	3.2	0	-	2	2.5	20	2.8	26	3.0	0	-	20s	3.4	12s	3.1	10
VI			11.9	15.2	13.7	12.0		7.4	26.4	11	1.8	7	2s	2.2	0	-	2	3.0	10s	3.0	20s	3.8	1	5.0	22s	2.6	23	2.6	8
VII			12.7	17.0	15.7	15.4		8.5	27.9	20	4.1	22	1	2.0	1	2.0	2s	2.2	12	2.6	11s	2.8	1	2.0	22	2.5	31	2.5	11
VIII			10.6	14.4	12.4	11.1		7.4	23.6	2	- 1.5	14	4	2.0	1	3.0	2	2.5	4s	2.9	12s	3.7	2	2.0	32	2.5	21	2.5	14
IX			7.8	12.4	10.0	9.0		4.3	19.5	5	- 4.7	28	2s	2.2	5	2.0	2s	2.6	25s	2.5	16	2.9	1s	2.0	14	2.7	14	2.3	9
X			5.1	9.2	6.9	6.7		3.3	15.7	2	- 2.5	31	0	-	0	-	2	2.0	33s	2.8	24s	2.9	0	-	7s	3.1	0s	2.0	25
XI			- 0.7	1.0	- 0.5	- 0.3		- 3.8	10.0	10	-14.3	17	0	-	0	-	3	2.0	34	2.2	11	2.7	0	-	15	2.3	3	2.2	24
XII			- 0.3	0.2	0.0	- 0.1		- 3.6	9.0	27	-16.3	10	1	2.0	0	-	4	2.2	22s	2.5	13s	3.6	0	-	36	2.8	7	2.4	9
1943			4.2	7.2	5.6	4.8		0.9	27.9		-18.3		26	2.9	9	2.1	32s	2.5	239s	2.6	245	3.3	9s	3.2	244	3.3	142s	2.8	147

Sulstua

φ = 63° 40′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.2	- 6.3	- 6.3	- 7.0		-10.5	4.3	31	-20.6	7	0	-	0	-	41s	2.3	24s	2.4	4	3.2	2	2.0	0	-	0	-	21
II			- 2.1	- 0.1	- 0.8	- 1.3		- 4.6	8.5	21	-19.8	16	0	-	0	-	3	2.7	4s	2.7	13	3.2	20	3.0	18s	3.1	1	4.0	24
III			- 0.2	3.9	1.4	1.1		- 3.6	9.4	17	-10.7	27	0	-	0	-	3s	1.4	12s	1.8	16	2.6	15s	3.1	11s	3.0	0	-	34
IV			2.6	4.2	2.1	2.2		- 0.7	11.5	22	- 7.7	12	0	-	0	-	4	1.9	6	1.7	6	2.2	17s	2.7	29	2.7	3s	2.4	24
V			6.9	9.9	8.8	6.7		1.4	18.9	26	- 4.3	3	0	-	0	-	7	2.3	14s	2.7	7s	2.2	15s	2.2	16	2.7	2s	2.2	30
VI			11.8	15.4	13.8	11.7		6.1	25.7	11	- 0.9	7	0	-	0	-	0s	3.0	22	2.5	7s	2.1	18	2.0	20	2.3	3	2.5	19
VII			13.2	16.9	15.3	12.7		6.2	27.2	20	- 0.4	24	0	-	0	-	1	2.5	15s	2.8	13s	2.0	20	1.9	6	1.9	2	2.2	35
VIII			10.7	14.2	12.2	11.0		7.1	23.8	2	- 2.1	14	0	-	0	-	1s	3.0	10s	2.5	6	3.2	12s	2.0	22s	2.4	0	-	40
IX			7.3	12.5	8.4	8.2		3.1	19.5	5	- 5.7	28	0	-	0	-	6	2.5	20s	2.5	2	2.0	4s	2.8	12	2.3	3	2.5	42
X			3.9	8.8	4.7	5.3		1.2	15.0	13	- 4.6	4	0	-	0	-	10	2.2	19	2.5	3s	2.7	3s	2.6	5	3.3	2	2.0	50
XI			- 2.0	- 0.2	- 2.2	- 1.7		- 6.1	8.3	10	-18.6	17	0	-	0	-	6	2.1	12s	2.4	2	2.0	5	1.4	1s	2.7	0	-	63
XII			- 0.9	0.1	- 0.4	- 0.5		- 4.0	7.3	27	-21.6	10	0	-	0	-	4s	2.7	13s	3.3	8	2.9	22	2.9	11	3.1	0	-	34
1943			3.6	6.6	4.8	4.0		- 0.4	27.2		-21.6		0	-	0	-	88s	2.3	175s	2.5	89	2.6	156	2.4	153	2.6	17	2.4	416

Ytterøy

φ = 63° 48′ N λ = 11° 13′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.0	- 3.5	- 3.3	- 3.7		- 5.6	5.2	31	-12.0	12	6	1.8	16	2.5	43s	3.4	5	2.9	11	3.3	5s	3.4	1	3.0	2	1.0	3
II			0.6	1.6	1.1	0.9		- 1.2	9.8	28	- 6.0	16	3	3.3	3	2.5	9s	2.9	4	2.2	10	3.3	32s	4.1	17s	5.0	4s	4.0	0
III			1.5	4.5	3.7	2.9		- 0.2	9.0	19	- 4.0	2	12	1.5	7s	1.9	8	2.1	4	1.8	16s	2.7	29	3.7	6s	5.1	5s	3.5	4
IV			3.0	4.6	3.9	3.3		1.2	11.5	22	- 3.5	12	10	2.0	5	1.5	6	1.9	2s	2.0	5	2.9	41	3.6	10s	4.1	9	3.3	1
V			7.7	10.5	9.9	8.2		4.8	19.3	26	1.5	11	10	2.0	10	2.0	11s	2.6	10s	2.5	10	2.4	27	3.1	8s	3.1	4s	2.7	1
VI			12.3	15.5	14.7	12.9		9.1	25.4	11	5.2	7	16s	3.5	8s	2.3	7s	2.1	6s	2.5	14	3.4	11	3.0	13	3.4	13	3.2	0
VII			13.6	17.0	16.6	14.5		11.0	25.3	19	7.0	3	16	2.4	19	2.3	6s	1.9	4s	1.8	12s	2.1	14	2.9	5s	3.7	14	3.1	1
VIII			10.9	14.1	13.7	12.0		9.4	23.9	2	4.8	14	13	2.7	11s	2.5	3	2.7	2	2.8	9	3.2	28s	3.1	18	3.1	5	2.6	3
IX			9.0	12.3	10.8	10.1		7.5	19.7	2	0.8	29	7	1.6	16s	1.6	13	2.2	6	2.6	13s	2.4	20s	2.9	6s	3.5	6	1.8	1
X			5.9	8.1	6.7	6.7		4.8	13.2	2	0.8	26	14	2.2	26s	2.4	14	2.8	9	2.3	14	2.3	11s	3.5	1	5.5	2	2.5	1
XI			0.7	1.7	1.3	1.1		- 0.8	8.2	10	- 5.5	15	17	2.5	12s	2.8	14	3.2	10	3.2	13s	2.9	13s	3.3	5	2.8	4s	2.7	0
XII			1.4	2.5	1.8	1.8		- 0.6	7.0	27	- 8.5	10	3s	1.9	1s	2.0	13	2.5	4s	3.2	16	3.5	43	3.9	10	4.1	1s	4.0	0
1943			5.2	7.4	6.7	5.9		3.3	25.4		-12.0		128	2.0	137s	2.0	149s	2.5	68s	2.1	145	2.6	277	3.3	103	3.7	71s	2.8	15

Kjevli i Snåsa

φ = 64° 10′ N λ = 12° 29′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.8	- 5.3	- 6.3	- 6.2		- 9.9	3.8	31	-21.8	7	2	3.5	29	3.6	41s	3.7	4s	3.8	2s	2.2	1s	2.3	3s	1.0	0s	1.0	8
II			- 2.3	0.2	- 0.7	- 1.2		- 4.8	5.7	1	-26.2	8	1	1.5	7	2.0	14	2.8	3	2.8	0s	5.0	8s	4.9	40	3.9	7	2.7	3
III			- 0.2	4.4	0.9	1.1		- 4.3	10.6	25	-14.2	25	3	1.7	7	1.9	12	2.2	1s	3.7	0s	3.0	10	3.5	34s	3.4	7s	2.7	17
IV			2.3	4.2	2.4	2.2		- 0.8	11.0	22	- 6.3	8	0s	3.0	6s	2.2	6s	2.6	1s	3.0	1	3.0	9s	3.2	46	3.6	13s	2.6	5
V			6.8	9.6	8.5	6.7		1.8	18.0	26	- 3.9	1	0s	1.0	12s	2.0	17	2.9	5	3.7	3s	3.3	8	3.0	26s	3.6	11	2.4	9
VI			11.8	15.3	13.7	11.7		6.2	26.0	11	- 2.6	7	2	2.0	6s	2.2	11	2.6	3s	3.0	7s	2.9	10	2.6	26	2.8	17s	2.7	6
VII			13.3	17.1	15.7	13.3		7.3	28.8	13	- 0.7	23	2	1.5	4	2.8	19s	2.5	5	2.7	1s	1.7	5s	2.5	27	2.4	19s	2.3	9
VIII			10.8	14.1	12.7	11.1		7.3	25.2	2	0.3	26	2s	2.2	6s	2.3	7s	2.5	7	2.1	4	2.0	15s	2.5	26s	2.3	18s	2.4	5
IX			7.4	11.9	9.4	8.6		4.1	19.7	5	- 6.5	29	1	3.0	2s	3.2	18	2.5	11s	2.8	9s	2.3	8	2.4	20s	2.6	5	2.5	14
X			4.7	7.9	5.3	5.6		2.2	13.5	10	- 3.3	26	3	2.2	10s	3.3	26	3.0	5s	4.0	2s	2.4	6s	2.7	17	2.8	5	2.2	17
XI			- 2.0	- 0.2	- 2.2	- 1.7		- 6.5	6.9	10	-20.1	19	1	1.5	13s	2.5	22	2.4	0	-	1	3.0	2s	1.6	26	1.9	3	1.0	21
XII			0.1	0.1	- 0.3	- 0.1		- 3.6	6.6	27	-23.9	10	0	-	8s	2.8	15s	3.6	1	6.0	1	1.0	20s	3.1	38s	3.0	4	2.0	4
1943			3.8	6.6	4.9	4.3		- 0.1	28.8		-26.2		18s	2.1	114	2.7	210s	2.9	49	3.1	35	2.5	106	3.0	332	3.0	112	2.4	118

1943

Berkåk

$H_s = 425$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 10.2$ $h_r = 1.8$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln ,	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter R	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					6.2	6.5	5.4	14	7	17	31		17		7	4	0	3	1	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10	31
II					8.5	8.0	6.5	94	12	8	27		7		19	17	2	6	0	0	8	17	6	0	0	0	0	0	0	0	8	0	15	28
III					6.5	6.2	6.5	56	16	3	26		3		12	10	1	3	0	0	2	11	1	0	0	0	0	0	0	0	19	4	13	31
IV					8.6	7.9	8.6	108	30	2	22		1		22	15	3	2	0	0	11	17	5	0	0	0	0	0	0	0	16	0	19	31
V					6.2	6.2	7.6	53	14	28	7		0		16	10	3	1	0	0	15	4	3	1	0	0	0	1	0	0	23	2	13	7
VI					7.0	6.9	7.1	55	17	14	0		0		10	8	2	1	0	0	10	0	0	1	0	1	0	1	0	0	23	1	11	0
VII					6.7	7.3	7.3	50	11	7	0		0		15	8	1	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	2	2	0	18	3	15	0
VIII					7.4	7.6	8.0	85	19	28	1		0		17	13	4	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	1	2	18	0	13	0
IX					6.7	7.2	6.7	45	16	22	7		0		15	11	1	3	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	1	0	25	1	6	1
X					7.0	6.8	5.9	28	9	8	8		0		12	6	0	2	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	0	1	16	2	12	0
XI					7.8	6.9	6.0	42	6	7	25		9		15	13	0	1	0	0	6	11	1	0	0	0	0	0	1	1	12	0	13	21
XII					7.2	6.8	6.2	68	17	31	28		7		15	10	2	4	1	0	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	31
1943					7.2	7.0	6.8	698	30		182		44		175	125	19	28	2	0	116	85	18	3	0	1	0	4	5	4	186	19	133	181

Meråker

$H_s = 247$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	70	67	68	69	6.0	6.7	5.4	12	3	28	29		12		11	6	0	9	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	5	0	4	5	10	31
II	75	70	74	74	9.4	8.9	8.7	140	27	28	23		2		21	20	4	16	1	0	9	17	3	0	0	0	0	0	0	1	3	0	20	27
III	67	56	61	63	7.0	6.9	6.4	70	11	2	22		0		21	16	2	9	2	2	12	14	0	1	0	0	0	0	1	2	16	5	13	25
IV	77	68	76	77	9.0	8.8	8.4	110	14	11	18		0		28	23	2	8	1	0	21	16	3	0	0	0	0	0	4	2	13	0	20	15
V	67	55	63	68	8.0	7.1	6.6	73	12	8	9		0		19	15	2	7	0	0	19	2	2	0	0	0	0	0	6	1	18	1	13	0
VI	67	54	59	66	7.0	6.9	6.3	33	9	15	0		0		11	8	0	6	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	8	1	24	2	6	0
VII	75	56	61	72	6.0	6.6	6.4	58	13	15	0		0		14	12	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	12	0	24	3	7	0
VIII	78	63	69	74	8.3	8.0	7.3	111	21	24	1		0		22	17	4	2	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	14	2	16	1	15	0
IX	77	60	71	72	7.5	6.9	7.1	73	11	7	2		0		17	16	1	1	0	0	17	2	1	1	0	0	0	0	9	3	14	3	13	0
X	80	69	76	76	7.1	6.6	5.9	72	13	20	5		0		18	17	1	3	0	0	18	2	1	0	0	0	0	0	10	7	13	5	14	0
XI	81	78	83	82	8.4	7.6	6.2	59	12	7	19		3		16	11	1	1	0	0	11	8	2	0	0	0	0	0	9	8	4	2	16	11
XII	78	77	80	79	7.6	7.9	7.7	97	12	5	23		3		21	17	2	9	0	0	11	13	1	0	0	0	0	0	10	1	1	2	22	21
1943	74	64	70	73	7.5	7.4	6.9	908	27		151		20		219	178	20	71	4	2	166	85	14	3	0	0	0	0	88	28	150	29	169	128

Sulstua

$H_s = 235$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.9	6.8	6.1	8	2	20	31		15		7	5	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	14	0	6	1	10	31
II					8.8	9.0	9.0	188	44	28	23		3		23	21	6	0	0	0	12	19	4	0	0	0	0	0	12	0	6	0	20	28
III					6.9	7.1	6.9	66	15	2	25		4		19	13	1	0	0	0	13	15	6	0	0	0	0	0	12	1	13	6	18	31
IV					9.0	8.8	9.2	124	11	5	17		0		28	22	2	0	0	0	21	17	7	0	0	2	0	0	11	3	9	0	25	20
V					7.2	6.9	6.1	85	26	8	8		0		19	15	2	0	0	0	19	6	5	0	0	1	0	1	8	4	19	3	15	2
VI					6.8	6.4	6.5	57	19	15	2		0		11	7	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	5	6	21	3	10	0
VII					6.2	6.4	6.4	46	14	15	2		0		13	7	2	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	2	8	8	21	3	10	0
VIII					8.5	7.9	8.4	111	21	29	1		0		27	18	2	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	2	11	12	18	0	18	0
IX					7.0	7.2	7.1	63	8	20	6		0		18	13	0	0	0	0	17	4	2	0	0	0	0	1	6	14	15	3	14	0
X					7.3	7.0	6.6	55	8	22	11		0		21	15	0	0	0	0	20	2	0	0	0	0	0	0	9	15	15	3	15	2
XI					8.7	7.5	6.6	44	12	7	26		6		15	12	1	0	0	0	9	9	3	0	0	0	0	0	12	7	6	0	14	18
XII					8.3	8.3	8.0	96	14	31	21		5		21	20	1	0	0	0	15	14	3	0	0	1	0	0	15	2	0	2	24	16
1943					7.7	7.4	7.2	941	44		173		33		222	168	19	0	0	0	178	92	30	1	0	4	0	7	123	72	149	24	193	148

Ytterøy

$H_s = 74$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.5$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.2	6.5	5.4	16	4	20	28		4		11	7	0	1	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0	1	0	15	4	10	31
II					8.1	8.9	7.0	173	26	28	17		0		23	19	8	17	4	3	16	17	4	0	0	2	0	1	0	1	11	0	14	17
III					7.1	7.2	6.9	110	20	2	15		0		18	13	4	13	3	2	14	10	3	1	0	0	0	0	1	1	22	6	17	11
IV					8.5	8.7	9.0	119	18	7	9		0		28	24	2	13	2	0	23	14	2	0	0	0	0	0	2	0	17	0	23	10
V					7.7	7.3	6.6	75	17	8	0		0		16	14	1	6	0	0	16	0	0	1	0	1	0	0	0	1	24	3	16	0
VI					7.3	7.0	6.2	40	13	14	0		0		12	8	1	3	0	0	12	0	0	2	0	0	0	1	0	0	26	2	10	0
VII					6.4	6.3	6.5	46	8	7	0		0		17	12	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	5	11	0
VIII					8.1	7.7	7.1	121	27	29	0		0		23	17	3	6	1	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	1	14	0
IX					6.3	6.1	6.2	77	15	24	0		0		18	14	3	4	1	1	18	0	0	2	0	1	0	1	0	1	25	3	12	0
X					7.2	6.7	6.0	55	8	27	0		0		21	14	0	3	1	1	21	0	0	4	0	0	0	0	1	6	23	3	10	0
XI					7.7	7.4	5.7	54	13	7	16		0		14	12	1	1	0	0	11	5	2	2	0	0	0	0	6	3	20	2	14	15
XII					7.2	7.6	7.1	93	18	30	12		0		21	17	2	12	0	0	17	9	4	1	0	0	0	1	1	1	5	3	15	7
1943					7.3	7.3	6.5	979	27		97		4		222	171	25	79	12	8	190	65	16	13	0	4	0	5	12	14	239	32	166	91

Kjevli i Snåsa

$H_s = 216$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.1$ $h_r = 1.5$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.9	5.7	5.5	13	6	20	31		15		11	4	0	2	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	16	0	5	3	7	31
II					7.9	8.4	8.8	204	37	28	24		3		24	21	7	5	0	0	13	21	6	0	0	1	0	0	24	0	7	0	20	28
III					6.2	6.1	6.7	139	19	1	22		6		22	16	6	1	0	0	16	19	4	2	0	0	0	0	19	1	18	7	15	31
IV					8.4	8.6	8.5	166	20	5	14		0		28	23	3	3	0	0	22	20	8	0	0	0	0	0	25	0	12	1	22	23
V					6.3	6.8	5.5	97	33	8	7		0		17	13	3	0	0	0	17	4	3	2	0	0	0	0	17	0	21	5	12	2
VI					6.4	5.3	5.2	119	65	15	2		0		12	8	3	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	2	8	0	27	3	4	0
VII					5.1	4.7	5.2	42	12	15	2		0		13	11	1	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	10	0	28	5	6	0
VIII					7.6	7.5	6.8	102	16	11	0		0		27	18	3	0	0	0	27	0	0	2	0	0	0	1	20	0	24	1	11	0
IX					5.8	6.4	6.9	60	12	20	7		0		17	12	1	2	0	0	16	3	2	2	0	0	0	1	15	2	19	4	10	0
X					6.8	6.9	6.9	74	12	1	10		0		19	15	2	3	0	0	19	0	1	0	0	0	0	0	13	4	15	5	15	0
XI					6.8	7.1	6.0	56	10	7	25		9		18	12	0	0	0	0	14	11	5	0	0	0	0	0	21	1	10	7	14	14
XII					8.0	8.1	7.6	139	15	7	18		4		21	18	4	3	0	0	16	12	5	0	0	1	0	0	25	0	2	2	22	16
1943					6.8	6.8	6.6	1211	65		162		37		229	171	33	19	0	0	186	101	34	11	0	2	0	5	213	8	191	43	158	145

1943

Nordli

φ = 64° 28′ N λ = 13° 36′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	961.2	1012.1	-11.3	-10.7	-11.7	-11.4		-16.3	0.2	31	-33.0	13	0	-	14	3.8	38	3.2	1	1.0	0	-	0	-	0	-	0	-	40
II	47.0	995.9	- 5.0	- 2.9	- 4.1	- 4.3		- 8.8	3.0	27	-26.3	9	0	-	0	-	5	3.3	6	2.2	3s	2.3	3s	3.4	37	4.1	1	2.0	28
III	62.4	1011.3	- 3.8	1.8	- 1.9	- 0.6		- 7.9	7.2	21	-20.5	25	0	-	0	-	9	2.8	3	1.7	3	2.7	8	3.5	28	4.1	1	1.0	41
IV	50.7	998.8	0.8	2.5	0.2	0.3		- 3.5	11.5	22	-12.9	13	0	-	2	4.0	2	3.5	1	2.0	0s	5.0	2s	3.4	58	3.2	0	-	24
V	66.4	1014.6	4.5	7.4	5.2	3.8		- 1.8	16.1	25	- 8.7	1	2	2.5	5	2.8	16	3.3	0	-	2	1.5	3s	2.6	38	2.9	6s	3.4	20
VI	67.5	14.8	10.3	13.8	12.2	9.7		2.7	23.0	11	- 4.8	7	1	2.0	1	2.0	14	3.8	6	3.2	0	-	4s	2.7	42s	3.2	9	3.5	12
VII	65.2	12.0	12.7	16.3	14.2	12.0		5.2	26.4	19	- 0.3	22	0s	3.0	4	3.0	17s	3.6	2s	2.4	2s	2.2	3	2.3	39	3.1	8	3.8	16
VIII	60.3	07.0	9.8	13.6	11.3	9.8		5.0	24.2	2	- 2.9	21	3	2.3	2s	2.6	16s	3.3	2	4.0	7	2.4	1	3.0	48	3.6	3	2.7	10
IX	63.2	10.8	6.6	10.6	6.7	6.8		1.5	18.8	5	- 8.3	29	1	3.0	7s	3.3	23s	3.4	5	3.3	2	3.0	2s	4.4	28s	3.4	1	1.0	19
X	65.7	14.0	3.1	5.2	3.5	3.6		0.2	10.4	10	- 3.7	12	0	-	5s	3.2	31s	2.9	1	1.0	0	-	2	1.5	19	3.8	0	-	34
XI	59.4	08.6	- 3.4	- 1.8	- 3.4	- 3.1		- 6.7	3.4	6	-15.5	19	2s	1.4	5s	2.6	21	2.5	3	2.3	1	3.0	0s	4.0	14s	2.8	0	-	42
XII	61.5	10.6	- 2.1	- 1.5	- 1.4	- 1.8		- 4.8	4.5	27	-19.4	10	1	2.0	0	-	18	3.0	1	1.0	0	-	1	3.0	54	3.6	0	-	18
1943	960.9	1009.2	1.8	4.5	2.6	2.1		- 2.9	26.4		-33.0		11	2.2	47	3.2	212	3.2	31s	2.6	21s	2.5	32	3.1	406s	3.4	29s	3.3	304

Nordøyan

φ = 64° 48′ N λ = 10° 33′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.5	- 1.2	- 1.2	- 1.3	0.4	- 2.9	5.9	30	- 9.2	24	1	3.0	2	1.5	7	4.8	58	6.5	16	6.2	3s	5.3	4	5.0	1s	4.3	0
II			2.3	2.4	2.1	2.2	4.2	- 0.1	7.2	24	- 3.7	8	3	7.8	3s	6.7	3	3.5	8s	5.9	12s	6.0	11	6.5	24s	7.4	16	6.7	2
III			3.4	4.4	4.0	3.7	5.6	1.9	8.2	17	- 1.7	3	2	7.0	0	-	7	2.8	14s	4.6	11	4.1	22s	5.9	25	7.1	10	7.3	1
IV			3.6	4.4	3.8	3.5	5.4	1.9	8.2	22	- 1.4	8	6s	4.7	6s	3.6	3	3.7	6	5.7	8s	5.0	13	5.0	22s	6.1	22	5.7	2
V			7.1	8.0	7.3	7.0	9.1	5.3	15.7	25	2.6	18	8	3.6	16s	4.5	4	3.0	11	4.3	7	4.3	23	5.0	17	6.0	5s	3.5	1
VI			10.6	12.4	11.5	10.8	14.1	8.6	22.6	12	4.0	6	25	3.2	7s	3.0	6	2.5	6	3.8	4s	3.6	15	4.1	11s	3.9	13s	3.1	1
VII			12.4	13.6	13.1	12.5	15.3	10.8	21.8	20	6.8	3	26	3.1	12s	3.0	12s	2.6	3s	2.3	1	2.0	15s	2.8	9	2.8	11	2.9	2
VIII			11.5	12.4	12.0	11.6	13.7	10.2	17.4	2	7.9	14	8s	3.2	11	3.7	12	3.2	5	3.4	0	-	18	5.1	19s	3.6	17	3.0	2
IX			10.2	11.5	10.7	10.5	12.8	8.7	17.3	2	1.7	28	3	2.7	6s	3.5	10	2.6	18s	4.5	6s	4.6	17s	5.2	12	4.9	12	3.5	4
X			8.4	9.1	8.6	8.6	10.2	7.2	12.5	13	3.5	26	0	-	2	4.0	13s	4.1	29	5.0	16	4.0	13s	5.5	10	5.0	7	3.9	2
XI			4.0	4.2	4.3	4.1	5.9	2.4	11.3	5	- 0.6	16	3	5.0	5s	2.4	16s	3.3	24	5.2	12s	4.3	10s	5.2	10	5.4	8	3.9	0
XII			4.3	4.7	4.6	4.5	6.0	2.7	8.5	27	- 2.0	2	0	-	1	2.0	2	4.8	20s	5.5	4s	4.6	13	6.5	37	5.9	15	5.1	0
1943			6.4	7.2	6.7	6.5	8.6	4.7	22.6		- 9.2		86	3.6	74s	3.6	96s	3.3	204s	5.3	100	4.8	176	5.1	202	5.6	138s	4.6	17

Leka

φ = 65° 6′ N λ = 11° 42′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.5	- 2.8	- 2.9	- 3.2		- 6.0	4.4	31	-13.2	8	1	2.0	1	2.0	0s	3.0	56	3.2	11	3.4	18s	3.1	0	-	0	-	5
II			0.9	1.2	0.8	0.8		- 2.1	6.4	28	- 9.0	16	5s	6.3	3	3.8	0	-	8s	2.5	8	4.2	27	4.3	6s	6.7	18s	6.6	7
III			2.8	4.6	2.7	3.0		- 0.2	10.4	25	- 4.0	25	5s	6.0	2	2.0	0	-	9s	2.2	8	3.7	38	3.7	4s	6.3	10s	5.4	12
IV			3.5	4.5	3.4	3.2		0.9	11.2	22	- 4.1	12	18	3.8	3s	3.2	0	-	4s	3.0	4	2.6	21	4.3	12s	5.9	16s	4.3	10
V			8.0	9.1	7.8	7.2		3.9	17.6	25	- 1.5	1	15	3.0	12	2.8	0	-	12s	3.5	5s	2.5	22s	4.0	6	5.6	9s	3.5	10
VI			12.0	13.4	12.6	11.5		7.6	23.9	21	0.0	7	28s	2.7	8	2.1	2	1.5	9s	2.3	4s	2.2	9	3.1	8	4.2	11s	2.8	9
VII			13.4	14.8	13.7	12.9		9.6	26.7	20	5.2	24	31	2.6	13	2.2	0	-	10	2.1	1	3.0	10	2.0	5	2.3	15	2.3	8
VIII			11.8	13.0	12.0	11.4		8.7	18.7	22	2.4	21	13s	2.8	12s	2.7	2s	2.0	6s	2.6	7s	3.2	16	4.2	14	3.6	13s	2.5	7
IX			10.1	11.9	9.9	9.9		6.7	19.4	2	- 0.9	29	10	3.4	9	1.8	0	-	19s	3.7	5	4.4	16s	4.1	8s	4.2	8s	2.7	13
X			7.5	9.0	7.9	7.9		5.5	12.8	10	- 2.9	26	2	3.5	3s	3.3	0s	3.0	29	3.4	12s	3.0	25s	3.3	4	7.2	8	4.7	8
XI			1.2	2.4	1.7	1.7		- 0.9	8.8	4	- 9.0	18	5s	3.2	2	3.5	0	-	21	3.1	12	4.0	27	2.8	2s	4.8	6	3.9	14
XII			3.0	3.5	3.3	3.2		0.6	7.2	27	- 7.3	9	8	4.6	0	-	0	-	15s	3.9	7	3.4	22s	5.1	15s	5.4	20s	4.9	4
1943			5.9	7.0	6.1	5.8		2.9	26.7		-13.2		143s	3.3	69s	2.5	5s	2.0	202	3.1	86	3.4	253s	3.7	90	5.0	138	4.1	107

Majavatn

φ = 65° 13′ N λ = 13° 22′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.0	- 8.6	- 8.8	- 8.9		-12.6	2.5	30	-21.1	5	9	1.7	1	1.5	4	2.2	38	4.6	17	3.8	1	5.0	1	5.0	2	2.2	20
II			- 3.7	- 2.8	- 3.4	- 3.5		- 6.3	3.7	28	-16.8	9	2	2.5	0	-	4	1.1	13s	4.1	12s	4.4	5	4.6	11s	5.7	17s	4.8	18
III			- 2.6	1.2	0.0	- 1.0		- 4.9	5.1	25	-11.3	3	4s	1.4	1	2.0	2	2.5	12	3.2	27	3.6	6s	3.9	16	4.9	7	4.4	17
IV			- 0.2	2.1	0.7	0.2		- 2.4	8.2	23	- 9.0	9	11	2.5	0	-	0	-	8	2.8	20s	3.8	3s	2.4	19s	4.4	13s	4.1	14
V			3.8	6.3	6.0	4.3		1.0	13.8	26	- 4.0	19	5	2.8	0s	2.0	1	1.0	13s	4.7	21s	3.7	4s	3.8	18s	3.0	13s	3.6	15
VI			9.0	12.0	11.7	9.5		5.2	20.4	21	- 1.8	7	9	3.3	0	-	0	-	2s	4.8	19s	3.9	4	3.6	19	3.1	30	3.3	6
VII			11.6	15.5	14.9	12.7		8.9	27.0	19	3.1	4	4s	2.7	0	-	1	3.0	4s	3.6	9s	3.8	3	3.0	29s	3.1	27	3.2	14
VIII			9.4	12.3	11.4	9.9		6.9	20.5	2	1.1	21	1s	3.3	0	-	0	-	9s	4.2	17	4.2	14	3.5	23	3.4	20	3.4	8
IX			6.5	9.9	8.7	7.7		4.5	16.5	10	- 3.5	29	4	2.4	1	1.0	6	2.0	16s	5.2	25	4.0	9	4.3	5	4.0	6s	3.4	17
X			3.9	5.6	4.9	4.6		2.5	10.8	10	- 2.9	24	2	1.8	0	-	2	1.0	15s	4.6	27s	4.0	8	3.8	10s	3.7	5s	3.2	22
XI			- 3.0	- 2.3	- 2.9	- 2.8		- 5.4	4.2	4	-13.9	16	8	2.3	2s	1.6	5s	1.5	22	3.0	17s	4.1	4	3.0	5	3.8	5s	2.8	20
XII			- 0.7	- 0.5	- 0.6	- 0.7		- 3.2	5.2	27	-15.8	9	2s	2.2	1	1.5	5s	2.2	10	5.1	18	3.8	6	3.4	28	4.5	8	3.9	14
1943			2.1	4.2	3.6	2.7		- 0.5	27.0		-21.1		63	2.4	7	1.6	31	1.8	165s	4.2	232s	3.9	68s	3.7	186s	3.9	156	3.6	185

Brønnøysund

φ = 65° 28′ N λ = 12° 12′ E g = 9.823 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1007.2	1007.8	- 2.3	- 1.9	- 2.1	- 2.1	- 0.4	- 4.0	5.7	30	-10.1	24	1	2.0	9s	1.6	33	1.7	24s	2.4	8s	2.6	1s	1.3	0	-	0	-	15
II	992.4	995.1	1.2	2.0	1.4	1.3	4.1	- 1.1	8.4	23	- 6.2	8	9	4.1	4	1.0	5s	2.1	4	2.8	19s	3.2	14s	3.9	10s	4.8	9	4.6	8
III	1008.0	1008.6	3.0	4.7	3.7	3.5	6.1	0.9	9.6	25	- 2.2	3	5	3.1	6s	1.6	6	1.5	5	1.8	23	2.9	20	3.9	9s	3.7	5	3.8	13
IV	997.2	997.8	3.6	4.4	3.9	3.6	6.0	1.5	11.6	22	- 2.6	3	20s	3.3	6	2.6	6s	1.2	5s	2.5	15	2.1	12s	4.2	12s	4.0	5s	3.4	6
V	1012.6	1013.2	7.7	8.6	8.1	7.3	10.3	4.8	18.9	25	0.8	1	23	3.0	11	2.4	3s	2.1	7	3.5	15	2.3	19s	3.4	10	3.5	0	-	4
VI	14.4	15.0	11.6	12.8	12.8	11.5	15.8	8.8	26.0	12	2.3	7	28	2.6	12s	2.0	1	1.5	11	1.7	8	2.1	8s	3.0	10s	2.3	3s	2.7	7
VII	12.0	12.6	13.2	14.5	14.1	13.1	16.4	10.6	27.7	20	6.9	3	37	2.5	15s	1.9	3s	1.7	2s	2.6	10	2.1	10	2.5	6	2.7	2s	2.4	6
VIII	06.1	06.8	11.9	12.9	12.8	11.9	14.7	10.1	20.7	2	6.3	21	21s	2.5	9	2.1	5	1.3	4s	2.4	10	2.2	20	3.4	15	2.3	4	2.6	4
IX	08.6	09.2	10.2	11.7	11.0	10.5	13.1	8.2	19.7	2	0.6	28	15	2.5	8s	1.6	4	1.8	11s	3.6	15	2.9	13s	3.1	7s	3.2	3	3.2	12
X	10.8	11.5	8.0	9.3	8.3	8.3	10.4	6.2	14.6	10	0.1	26	2	2.5	8	1.6	11	2.0	14s	3.0	21	2.0	13	3.2	10	3.8	3s	3.0	10
XI	05.7	06.4	2.3	3.1	2.6	2.6	4.8	0.8	11.4	1	- 4.2	18	6	2.1	15	1.1	10	1.8	6s	2.9	22	3.0	5	2.9	5	2.6	6s	2.2	14
XII	07.5	08.1	3.5	4.1	3.7	3.8	5.9	1.4	6.9	28	- 4.4	9	1	3.5	3	1.0	4s	2.4	7	2.9	18s	2.6	20	3.8	21	3.0	10	3.8	8
1943	1006.9	1007.5	6.2	7.2	6.7	6.3	8.9	4.0	27.7		-10.1		169	2.8	108s	1.8	93s	1.8	103s	2.7	185s	2.6	158	3.5	117s	3.3	52s	3.4	107

1943

Nordli

H_s = 395 H_b = 397.1 h_t = 1.9 h_a = h_d = 10.1 h_r = 1.5

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Windstärke F ≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.6	7.8	6.5	39	9	26	31		21		18	12	0	3	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	31
II					9.0	8.6	8.1	153	21	20	27		8		24	17	7	12	1	0	8	20	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	21	28
III					7.5	7.5	6.1	138	16	4	28		10		22	18	5	10	3	1	10	21	7	0	0	0	0	0	0	1	9	6	18	31
IV					9.2	9.3	8.6	162	17	5	24		2		28	27	4	8	0	0	14	23	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	30
V					6.8	7.3	6.5	77	12	8	20		0		20	15	1	6	0	0	16	9	2	0	0	0	0	0	0	0	12	3	16	31
VI					7.3	6.0	5.5	96	58	15	6		0		13	7	2	3	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	4	9	5
VII					5.8	7.9	6.5	49	8	9	3		0		17	12	0	6	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	0	0	13	2	12	0
VIII					9.0	7.8	7.2	81	17	21	5		0		27	19	2	3	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	0	16	0
IX					8.6	7.3	7.2	45	9	20	10		0		16	10	0	9	1	0	15	2	1	0	0	0	0	1	0	3	6	1	18	0
X					8.7	8.5	8.2	107	16	1	15		0		21	18	3	3	1	1	19	4	2	0	0	0	0	0	0	4	3	0	20	0
XI					8.7	8.1	6.2	50	12	6	28		9		16	11	1	1	0	0	8	13	3	0	0	0	0	0	0	4	3	1	18	11
XII					8.5	8.4	8.2	137	17	27	24		5		23	21	3	9	0	0	13	17	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	22	31
1943					8.1	7.9	7.1	1134	58		221		55		245	187	28	73	6	2	160	127	26	0	0	0	0	5	0	16	72	21	215	198

Nordøyan

H_s = 33 H_b = h_t = 2.0 h_a = 12.7 h_d = 13 h_r = 1.6

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 6	≥ 8	≥ 9	●	*													
I	79	76	78	78	6.2	6.7	5.2	14	5	30	26	14	0	0	11	3	0	29	14	5	5	7	1	0	0	0	0	0	0	1	7	3	7	15
II	84	82	84	84	8.7	9.3	8.4	67	10	12	14	0	0	0	26	18	1	25	21	12	18	15	4	2	0	2	0	0	3	2	4	0	21	15
III	83	78	81	82	7.0	7.2	7.0	80	11	5	3	0	0	0	21	18	2	22	16	11	17	9	6	4	0	2	0	1	3	9	9	5	17	5
IV	84	80	80	82	9.0	8.6	8.7	122	14	5	8	0	0	0	26	19	4	23	9	6	21	12	4	1	0	2	0	0	4	9	9	0	22	8
V	83	80	80	82	7.5	7.4	6.9	55	12	15	0	0	0	0	16	11	1	17	9	2	16	0	0	2	0	0	0	0	8	0	21	1	18	0
VI	82	77	79	82	7.2	6.4	7.1	35	9	15	0	0	0	0	13	8	0	13	2	1	13	0	0	5	0	0	0	0	11	1	24	2	12	0
VII	84	78	80	83	7.4	7.6	6.9	33	24	14	0	0	0	0	8	5	1	1	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	14	2	25	2	16	0
VIII	82	79	81	81	7.4	6.8	7.5	79	16	24	0	0	0	0	25	17	2	7	0	0	25	0	0	3	0	0	0	1	11	1	24	1	15	0
IX	80	73	79	79	7.6	6.7	7.4	56	12	30	0	0	0	0	16	11	1	15	5	2	16	0	0	1	0	0	2	0	10	0	23	1	13	0
X	87	83	86	86	8.4	9.0	8.4	68	22	29	0	0	0	0	21	13	1	15	4	1	21	0	0	7	0	0	0	0	17	0	11	1	22	0
XI	79	81	84	81	6.8	7.4	6.5	115	14	11	2	0	0	0	22	14	4	13	5	0	20	8	6	4	0	0	0	0	4	0	10	2	12	0
XII	84	83	82	83	7.1	8.5	7.1	53	6	27	6	0	0	0	23	16	0	25	8	3	21	7	5	6	0	4	0	1	21	0	7	2	15	0
1943	83	79	81	82	7.5	7.6	7.3	777	24		59	14	0	0	228	153	17	205	93	43	201	58	26	38	0	10	2	3	106	25	174	20	190	43

Leka

H_s = 50 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.7

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 6	≥ 8	≥ 9	●	*													
I					6.6	6.8	6.5	19	4	30	27		5		11	6	0	10	4	1	5	8	2	0	0	0	1	0	6	0	20	2	11	
II					9.1	9.1	8.8	169	21	28	18		0		27	20	6	22	13	6	21	22	11	2	0	6	0	1	13	0	10	0	22	
III					7.6	7.8	7.1	220	47	5	15		0		21	19	11	16	10	6	20	15	9	0	0	3	0	2	14	2	20	5	21	
IV					9.2	8.8	8.8	163	18	5	11		0		27	23	6	13	6	4	25	16	10	2	0	7	0	0	23	1	25	0	25	
V					7.6	7.2	7.1	120	20	15	2		0		15	14	5	12	3	1	15	2	2	3	0	4	0	0	25	0	30	1	18	
VI					7.1	7.5	8.0	81	35	15	0		0		14	8	3	6	1	0	14	0	0	2	0	1	0	0	19	0	29	2	17	
VII					7.6	7.7	8.0	40	14	15	0		0		13	9	1	1	0	0	13	0	0	4	0	0	0	1	23	3	29	0	16	
VIII					8.5	8.0	8.2	131	23	24	0		0		27	23	4	5	3	1	27	0	0	5	0	0	0	2	24	0	25	0	22	
IX					7.8	7.0	7.5	131	32	20	1		0		22	13	4	10	3	1	21	2	1	2	0	3	0	0	22	0	27	2	16	
X					8.0	8.3	8.9	156	26	30	2		0		21	17	5	11	4	2	21	0	0	1	0	2	0	1	23	0	21	1	21	
XI					7.7	8.0	6.3	123	19	22	18		0		22	14	6	12	3	0	18	9	4	0	0	0	0	0	21	0	16	0	15	
XII					8.0	8.4	8.2	216	26	27	12		0		25	22	8	21	9	2	22	13	10	4	0	0	0	0	18	1	7	1	21	
1943					7.9	7.9	7.8	1569	47		106		5		245	188	59	139	59	24	222	87	49	25	0	26	1	7	231	7	259	14	225	

Majavatn

H_s = 350 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.9

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 6	≥ 8	≥ 9	●	*													
I					8.2	8.5	6.5	21	8	26	31		21		14	5	0	15	7	1	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	31
II					9.3	9.4	9.4	136	25	28	27		4		24	19	3	18	5	3	11	23	10	0	0	1	0	1	0	0	4	0	26	28
III					7.8	7.4	7.4	137	25	5	27		4		22	20	4	17	2	0	11	21	4	0	0	1	0	0	0	0	12	5	20	31
IV					9.5	9.0	9.2	141	33	5	22		0		27	20	4	15	4	0	17	23	11	0	0	1	0	0	0	1	5	0	27	30
V					7.4	7.3	6.6	129	22	8	6		0		16	14	6	6	3	2	15	11	9	0	0	0	0	0	0	1	17	5	18	28
VI					7.3	6.4	6.1	78	47	15	1		0		9	5	2	4	0	0	9	1	1	0	0	0	0	1	0	1	24	4	12	0
VII					7.2	6.7	6.9	31	18	15	0		0		14	6	1	2	0	0	14	1	1	0	0	0	0	1	0	0	21	1	15	0
VIII					8.3	8.3	8.1	76	20	24	0		0		25	14	2	5	1	0	25	0	0	1	0	0	0	3	0	0	13	1	21	0
IX					8.1	7.2	7.6	92	23	20	6		0		19	12	4	10	2	0	17	5	2	0	0	0	0	1	0	4	15	2	17	0
X					8.9	8.8	9.1	157	21	28	6		0		21	17	8	9	4	0	21	4	3	0	0	0	0	1	1	0	6	0	24	0
XI					8.8	8.0	7.3	75	23	6	25		8		20	12	2	4	2	0	9	14	2	0	0	0	0	0	0	4	6	2	21	21
XII					8.9	8.9	8.5	164	27	27	22		5		27	21	6	11	4	0	16	19	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	31
1943					8.3	8.0	7.7	1237	47		173		42		238	165	42	116	34	6	166	136	49	1	0	3	0	8	1	11	130	23	243	200

Brønnøysund

H_s = 4 H_b = 5.3 h_t = 2.0 h_a = h_d = 8.8 h_r = 1.5

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 6	≥ 8	≥ 9	●	*													
I	68	67	64	66	5.3	6.5	4.6	23	8	26	27	19	1	0	10	4	0	5	0	0	6	5	1	0	1	1	0	0	0	0	3	5	7	4
II	81	76	80	80	8.0	8.0	8.0	157	32	13	19	0	0	0	24	21	6	14	4	0	18	20	8	1	1	11	0	2	1	0	4	0	16	8
III	77	69	74	75	7.6	7.7	6.7	150	34	5	13	0	0	0	21	19	4	16	0	0	19	12	8	1	0	9	0	1	2	0	9	4	18	0
IV	80	76	79	80	8.7	8.3	8.5	136	15	5	10	0	0	0	27	22	3	9	3	1	25	13	9	5	0	5	0	0	1	0	10	1	22	4
V	72	68	72	73	7.2	6.8	6.7	99	20	15	0	0	0	0	15	13	3	5	0	0	15	0	0	3	0	2	0	0	2	0	18	2	17	0
VI	73	70	71	73	7.5	7.0	7.2	62	23	15	0	0	0	2	12	8	2	1	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	2	0	18	3	13	0
VII	79	74	77	80	7.5	6.9	7.3	27	10	15	0	0	0	1	12	6	0	0	0	0	12	0	0	6	0	0	0	0	4	1	22	0	16	0
VIII	82	78	79	81	8.0	7.9	7.5	114	24	24	0	0	0	0	27	18	2	4	1	0	27	0	0	2	0	0	0	2	2	1	14	1	16	0
IX	78	72	76	76	7.5	6.9	6.5	146	40	20	0	0	0	0	22	14	4	10	1	0	22	2	2	2	0	1	0	0	2	1	15	2	14	0
X	76	72	76	75	7.6	8.0	8.1	159	26	29	0	0	0	0	24	17	6	4	1	0	24	1	1	2	0	2	0	1	3	1	8	2	19	0
XI	76	75	76	76	6.3	7.5	4.9	138	25	11	12	4	0	0	22	13	6	4	0	0	19	8	4	1	0	3	0	0	0	0	9	1	10	2
XII	79	77	78	79	7.5	8.7	8.1	188	21	27	9	0	0	0	25	23	6	11	0	0	23	9	6	3	0	10	0	0	5	1	3	0	19	1
1943	77	73	75	76	7.4	7.5	7.0	1399	40		90	23	1	3	241	178	42	83	10	1	222	70	39	29	2	44	0	6	24	5	133	21	187	19

1943

Alstahaug

φ = 65° 54′ N λ = 12° 33′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Red. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.3	- 3.6	- 3.5	- 3.5		- 5.5	5.4	31	-11.0	23	0	-	12	3.9	63s	4.3	12s	4.4	0	-	4	2.2	1	2.0	0	-	0
II			0.5	0.8	0.6	0.4		- 2.1	5.0	23	- 7.3	7	6	3.8	11	3.3	19	3.4	3	3.0	1	3.0	14	4.1	16	4.8	14	6.6	0
III			2.3	3.7	3.1	2.7		0.2	7.9	19	- 3.5	3	4	2.8	22	3.4	16	2.5	1	2.5	0	-	26s	2.9	13s	3.9	10	5.0	0
IV			2.8	4.3	3.4	2.9		0.4	10.3	22	- 3.9	12	10	3.7	15	2.0	21	2.6	2	3.0	0	-	17	4.0	5s	3.7	19s	4.3	0
V			7.3	9.3	8.3	7.4		4.6	17.2	26	0.5	1	4	2.5	10	1.8	37	2.4	3s	3.9	0s	3.0	11	3.2	9	3.7	18	2.9	0
VI			11.4	13.3	12.9	11.5		8.2	23.0	21	2.7	7	24	2.0	5	1.8	29	1.4	4	1.6	0	-	9s	3.3	10s	2.4	8	2.6	0
VII			13.5	15.5	14.8	13.7		10.8	23.4	20	6.3	3	9	3.3	16	1.0	33	1.7	2	2.2	1	3.0	3	3.3	16s	2.3	12s	2.0	0
VIII			11.9	13.5	12.5	11.8		9.4	19.8	7	5.8	21	5	1.6	8	2.9	22s	2.5	3s	2.6	1	2.0	17	3.6	15s	3.3	20s	2.6	0
IX			9.5	12.0	10.1	10.0		7.3	18.2	6	- 0.6	28	12	3.3	5	1.6	39s	2.4	1s	3.3	1	4.0	11	4.1	6	3.2	14	2.2	0
X			7.6	8.7	7.9	7.9		5.5	14.5	10	0.8	26	3	3.0	1	4.0	47s	3.2	8	3.6	0s	2.0	17	2.6	4	3.0	12	4.3	0
XI			2.0	3.1	2.2	2.3		- 0.2	9.5	5	- 5.1	19	9	2.0	31	3.5	16s	3.7	3s	3.6	2	1.5	10	4.2	8s	2.5	9s	3.1	0
XII			3.3	3.8	3.5	3.4		0.8	8.3	27	- 5.9	9	1	4.0	4	3.2	22s	3.6	3s	3.0	1	1.5	12	3.2	29	4.1	20	4.4	0
1943			5.7	7.0	6.3	5.9		3.3	23.4		-11.0		87	2.7	140	2.8	367	2.9	48	3.4	8	2.4	152	3.6	135	3.5	158	3.7	0

Skålvær

φ = 65° 52′ N λ = 12° 11′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Red. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.0	- 1.9	- 2.0	- 2.0		- 3.5	4.8	31	- 9.0	24	0	-	1	2.0	72	3.2	10s	3.3	9s	4.2	0	-	0	-	0	-	0
II			1.2	1.9	1.5	1.4		- 0.4	5.6	23	- 3.9	8	6	5.6	6	3.2	12s	2.0	3	2.5	15s	4.1	14s	4.0	12s	4.2	14	4.4	0
III			2.7	4.2	3.5	3.3		1.3	6.8	19	- 1.8	2	3s	4.9	6	1.5	17s	2.0	8	1.4	20	3.4	19	4.6	11s	4.3	7s	4.3	0
IV			3.4	4.3	3.8	3.4		1.6	8.6	22	- 2.6	3	21	3.5	8s	2.2	7s	2.2	7s	2.0	12	2.9	11s	3.8	9	3.2	13	3.1	0
V			6.9	8.4	7.5	7.0		4.8	16.6	25	1.0	1	23s	3.0	4s	2.7	9s	2.3	8s	2.8	12	3.8	23s	3.3	5s	3.2	6	2.5	0
VI			11.2	12.5	12.1	11.1		8.6	21.4	21	3.9	7	25	2.5	7s	1.5	9	2.4	8	2.2	6	2.4	12s	2.4	10	2.3	12	2.0	0
VII			12.9	14.9	13.7	13.2		11.1	22.6	12	6.9	2	34	2.9	9	1.8	7	1.7	2	1.5	6s	1.9	15	2.1	9s	1.7	10	1.1	0
VIII			11.8	13.1	12.2	11.9		10.4	17.8	9	6.5	21	17s	2.7	8s	2.4	9s	2.1	3s	1.4	9	2.6	23	3.0	9s	2.6	12s	1.7	0
IX			9.9	11.3	10.3	10.1		8.2	16.8	2	1.4	28	13s	2.0	8s	1.5	11	2.4	12	2.6	10	3.5	15s	3.4	10s	2.6	7	1.7	2
X			7.9	8.7	8.1	8.1		6.6	11.4	10	1.6	26	3	4.3	2s	3.4	28s	2.8	14	2.5	16	3.0	18	2.6	6s	3.8	4s	4.7	0
XI			3.2	3.3	3.3	3.3		1.7	9.8	4	- 2.0	18	3	4.3	1s	3.7	42s	2.5	5s	2.7	11s	4.3	12	4.1	6	2.9	8	2.5	0
XII			3.7	4.1	3.8	3.9		2.1	7.9	27	- 4.0	31	2	4.2	0	-	20	2.6	9s	2.6	8	4.4	16s	3.5	23s	3.0	13s	3.9	0
1943			6.1	7.1	6.5	6.2		4.4	22.6		- 9.0		152	3.1	63s	2.1	246s	2.6	92	2.4	136	3.5	181	3.3	114	3.1	108	2.9	2

Ytteren i Rana

φ = 66° 21′ N λ = 14° 8′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Red. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.9	- 8.8	- 9.4	- 9.1		-13.5	2.6	29	-23.3	25	25s	1.3	12s	2.7	15	4.1	4s	5.8	1s	3.0	4s	1.7	8	1.4	12s	1.3	9
II			- 3.2	- 1.9	- 2.7	- 2.8		- 5.8	3.9	1	-18.6	9	9	1.4	3s	1.9	5s	1.9	2	3.5	3	1.5	16	3.2	18	2.4	17	1.4	10
III			- 1.7	2.3	0.5	- 0.1		- 3.8	5.3	20	-12.4	3	16s	1.2	4s	1.3	1s	4.3	1s	1.7	7s	1.5	19s	2.4	15s	2.3	16s	1.3	10
IV			1.0	3.2	2.0	1.4		- 1.8	9.7	23	- 9.6	9	12	1.9	5s	2.3	4	2.8	4s	3.9	6	1.9	9	2.7	10s	3.2	23s	2.3	15
V			6.1	8.7	7.2	5.8		1.2	15.8	25	- 4.4	1	9s	2.3	11	2.4	4s	3.2	3s	3.4	8	2.0	20s	2.4	15s	3.0	13s	-2.4	7
VI			11.0	14.0	12.8	10.9		5.6	24.0	21	0.8	27	7s	1.7	3	2.0	3s	2.6	4	2.2	17	1.9	10	2.1	18	2.5	24	2.6	3
VII			13.7	17.1	15.6	14.0		9.2	27.0	20	1.9	23	4	1.0	2	1.0	3s	1.9	9	2.2	40s	1.7	16s	2.3	6s	2.5	6	4.2	5
VIII			11.3	13.9	12.6	11.5		8.5	19.3	9	1.0	31	17s	1.8	6	2.2	1	1.0	2	4.5	26s	1.5	14s	2.4	7	2.7	9s	1.6	9
IX			7.6	11.3	9.0	8.5		4.5	17.5	3	- 4.6	29	17	1.1	4	2.2	4	2.9	6	3.0	17s	1.4	9	2.8	6s	1.8	8	1.9	18
X			4.2	6.4	5.4	5.1		2.3	10.3	10	- 2.4	26	11s	1.6	12	3.4	9s	3.6	4	3.4	7s	1.9	9	2.9	5s	1.9	16	1.5	18
XI			- 1.1	- 0.6	- 1.1	- 1.0		- 3.5	7.9	5	-13.6	18	12s	1.2	6s	1.8	6s	2.8	6	3.9	3	1.3	11s	1.5	15	1.4	15	1.5	14
XII			- 1.0	- 0.1	0.0	- 0.5		- 3.6	6.5	27	-17.7	9	15s	1.2	3	1.3	4	2.4	4	3.6	6s	3.4	20	3.3	12s	2.5	16s	2.3	11
1943			3.2	5.5	4.3	3.6		- 0.1	27.0		-23.3		158	1.4	73s	2.3	62s	3.1	51	3.4	144s	1.8	160	2.6	138s	2.3	178	2.0	129

Tonnes i Helgeland

φ = 66° 31′ N λ = 13° 0′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Red. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.1	- 1.8	- 2.1	- 2.0		- 3.8	5.2	31	- 9.0	24	0	-	0	-	22s	3.5	50s	4.1	6s	3.5	4s	4.7	0	-	0	-	9
II			0.9	1.3	1.0	1.0		- 1.3	5.2	2	- 5.8	8	2s	5.6	6s	3.7	6s	3.0	16	3.5	9s	4.3	17s	4.4	12	5.9	7s	5.1	6
III			3.0	4.3	3.2	3.2		0.7	11.4	21	- 3.5	3	8	4.2	6s	1.9	10	1.9	5	1.9	12	3.5	25s	4.9	4	6.4	4	5.0	18
IV			3.2	4.4	3.6	3.2		0.8	12.0	24	- 4.5	3	18s	4.4	11	1.6	8	2.9	10	2.4	7s	3.2	12	4.6	8s	5.0	3s	4.4	11
V			7.2	8.3	7.4	6.9		4.4	16.5	25	0.5	1	19	3.7	12	2.7	8s	4.0	6s	3.5	16	3.2	20	4.3	4	4.5	3	2.5	4
VI			12.0	13.3	12.7	11.8		8.8	22.5	12	3.5	6	21	2.7	9	2.1	7	3.0	8	1.8	7	3.1	10	3.2	10s	1.8	2s	2.2	15
VII			13.7	15.2	14.3	13.6		11.0	24.4	20	6.2	4	17s	3.4	15s	3.2	7	2.3	1	2.0	5s	2.0	19s	2.7	5	2.0	6	2.2	16
VIII			12.1	13.2	12.1	11.4		9.6	18.8	28	6.0	21	15s	3.0	8s	3.5	4	2.6	6s	3.1	11	3.7	20s	3.7	9	2.1	6	1.4	12
IX			10.7	11.5	9.9	10.2		7.5	18.8	3	0.0	28	9	3.2	6	2.0	6s	4.4	12	3.5	8	3.8	17s	4.0	8	2.8	2	2.0	21
X			7.7	8.5	8.0	8.0		6.0	12.8	16	0.5	26	2s	2.0	8s	3.6	25s	3.9	9s	4.2	13s	3.0	20	4.0	3	3.8	4s	4.8	6
XI			2.8	3.3	3.0	3.0		1.0	10.0	4	- 3.5	18	6	3.1	5s	1.7	23s	3.2	13s	3.4	7	4.1	18s	4.6	7	3.3	1	4.5	8
XII			3.5	3.8	3.7	3.0		1.4	7.6	16	- 5.8	9	3	4.2	0	-	10	3.7	12s	4.1	6	3.8	21s	4.8	17s	3.5	13s	4.0	9
1943			6.2	7.1	6.4	6.1		3.8	24.4		- 9.0		122s	3.5	89	2.7	139	3.3	151	3.5	109s	3.4	207	4.2	88s	3.6	53s	3.6	135

Myken

φ = 66° 46′ N λ = 12° 29′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Red. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.8	- 0.6	- 0.7	- 0.7		- 2.2	5.4	30	- 7.3	24	3	1.0	7	1.1	14s	3.4	32	3.6	20	3.1	9s	3.5	1	1.0	0	-	6
II			1.5	1.8	1.5	1.5		- 0.2	5.8	21	- 4.2	8	1s	6.3	11s	3.6	1s	5.7	7	3.5	13s	4.1	16s	4.4	21	5.3	8s	5.8	3
III			3.4	4.1	3.6	3.5		1.7	7.6	19	- 2.7	3	6	5.3	12s	2.5	1	1.5	5	1.8	17s	3.1	22s	5.0	10s	5.7	5	4.8	13
IV			3.0	3.7	3.2	3.0		1.3	7.9	24	- 4.2	3	9	4.9	18	2.8	3s	2.6	6	2.3	9	2.9	9	3.8	12	5.9	15s	3.5	8
V			6.2	7.0	6.5	6.2		4.8	10.6	28	2.0	8	8	1.7	26	2.8	6s	2.8	1s	3.3	15	3.4	16s	3.9	8s	4.9	5	3.1	6
VI			10.0	10.9	10.3	9.9		8.2	18.2	21	2.8	6	7s	2.7	23	1.7	1	1.0	3s	1.0	9	2.2	8s	2.6	15s	2.0	7	2.4	15
VII			12.5	13.7	12.9	12.6		11.0	19.7	12	6.7	2	10s	3.3	27s	1.7	1s	3.0	2	1.0	3s	1.3	18s	1.6	7s	1.5	9	1.8	13
VIII			11.3	12.3	11.5	11.3		10.1	15.4	28	8.1	30	5	1.8	23s	2.4	2s	2.6	1s	1.7	5	3.7	21	3.3	9s	2.2	10	1.5	15
IX			9.6	10.6	9.5	9.6		8.2	17.0	3	1.4	28	6s	5.5	11s	1.9	9	3.2	10s	3.5	9s	3.0	16	4.0	7s	2.9	4s	3.0	15
X			8.0	8.3	8.3	8.1		6.7	11.6	10	1.6	26	2s	3.4	14s	2.8	20	2.4	12s	3.2	19	3.7	13s	3.2	7	5.1	2	6.2	2
XI			4.2	4.3	4.2	4.2		2.7	10.0	4	0.7	18	8	5.2	10s	2.3	14s	2.8	10s	3.5	12	3.7	16	5.4	10s	4.3	3	5.5	5
XII			4.4	4.8	4.4	4.5		2.7	9.0	17	- 2.4	31	3s	5.9	1	1.0	6	4.7	14	2.9	12s	4.2	18s	4.4	21	2.0	15s	5.3	0
1943			6.1	6.7	6.3	6.1		4.6	12.7		- 7.3		71	3.8	186s	2.3	81s	3.0	106	3.1	145s	3.4	186	3.9	131s	4.0	86	3.7	101

1943

Alstahaug

$H_s = 8$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	77	75	74	76	5.8	5.1	4.6	36	14	30	28		3		7	4	2	6	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	7	30
II	86	83	85	85	8.1	8.1	7.8	135	23	13	23		0		23	21	5	17	10	5	14	15	1	0	0	2	0	0	0	10	6	2	20	24
III	83	78	80	81	7.1	6.5	6.9	140	31	5	16		0		21	18	4	14	4	0	19	12	5	0	0	1	0	0	0	12	13	7	20	13
IV	86	83	84	85	8.2	7.9	8.0	212	47	7	13		0		26	23	8	13	3	3	20	14	5	0	0	3	0	0	0	12	14	0	20	11
V	78	73	73	77	6.6	5.8	5.3	92	17	8	0		0		16	15	2	1	0	0	16	1	1	3	0	1	0	0	0	17	16	3	13	0
VI	79	74	72	75	6.6	6.9	5.8	57	16	14	0		0		10	8	2	1	1	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	19	22	4	9	0
VII	82	75	77	81	7.4	5.3	6.4	58	15	15	0		0		13	10	1	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	18	21	1	14	0
VIII	90	85	86	88	7.5	7.3	7.6	157	21	15	0		0		27	23	7	2	0	0	27	0	0	2	0	0	0	0	0	23	15	2	17	0
IX	86	81	84	85	6.8	6.6	7.1	200	31	20	1		0		18	17	8	7	1	0	17	1	1	1	0	0	0	0	0	18	16	3	16	0
X	84	82	84	84	7.6	7.8	8.1	248	32	7	0		0		20	19	9	4	1	0	20	0	0	4	0	2	0	1	0	19	15	2	18	0
XI	84	83	83	83	6.0	6.2	5.0	137	25	6	16		0		20	15	6	2	0	0	19	7	5	0	0	0	0	0	0	13	12	7	13	3
XII	85	85	85	85	7.1	8.2	7.8	203	25	13	12		0		24	23	8	11	3	2	20	8	4	1	0	0	0	0	0	13	2	3	20	5
1943	83	80	81	82	7.1	6.9	6.7	1675	47		109		3		225	196	62	78	23	10	198	62	22	14	0	9	0	1	0	179	158	40	187	86

Skålvær

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.5	7.2	5.8	21	4	26	27		0		10	8	0	8	0	0	4	8	1	0	0	0	0	0	2	0	5*	3	11	13
II					9.2	9.0	8.4	93	11	20	17		0		24	19	2	16	1	0	15	20	2	3	0	5	0	0	25	0	8*	0	22	9
III					8.2	7.8	7.8	118	23	4	4		0		21	18	3	16	0	0	18	13	5	5	0	4	0	0	18	1	9*	4	23	3
IV					9.3	8.5	8.7	119	13	7	8		0		26	24	3	8	0	0	19	16	0	2	0	0	0	0	21	0	9*	0	24	0
V					7.9	7.3	7.2	82	17	15	0		0		16	13	3	6	0	0	16	0	0	1	0	1	0	0	12	0	16*	1	18	0
VI					7.4	7.7	7.5	61	16	15	0		0		10	7	3	1	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	12	0	22*	2	14	0
VII					8.1	7.7	7.5	35	17	15	0		0		8	6	1	2	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	13	0	18*	0	17	0
VIII					8.7	8.2	8.3	102	16	24	0		0		28	18	2	3	0	0	28	0	0	6	0	0	0	0	17	0	12*	0	21	0
IX					7.6	7.1	7.3	113	19	8	0		0		19	15	4	10	0	0	19	1	0	3	0	0	0	0	13	1	16*	2	16	0
X					8.6	8.6	8.5	101	20	3	0		0		20	19	3	5	2	2	20	3	1	5	1	0	0	1	15	0	7*	1	24	0
XI					7.7	7.5	6.5	128	19	11	7		0		21	17	5	6	0	0	18	9	4	1	0	0	0	0	14	0	16*	1	15	4
XII					8.1	9.0	8.0	138	16	4	7		0		24	21	4	9	1	0	22	11	6	5	0	5	0	0	18	2	9*	0	21	4
1943					8.1	8.0	7.6	1111	23		70		0		227	185	33	90	4	2	197	81	19	39	1	15	0	1	180	4	147*	14	226	33

Ytteren i Rana

$H_s = 20$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.7	6.0	3.6	30	22	26	30		22		7	4	1	12	1	0	2	6	1	0	0	0	0	0	3	0	2	6	6	31
II					8.9	8.4	7.6	258	41	18	25		7		24	16	11	8	3	0	12	22	7	0	1	4	0	0	0	2	4	1	18	28
III					7.2	6.7	6.6	297	44	1	24		2		22	21	12	6	0	0	15	18	6	1	1	0	0	0	0	1	13	6	13	31
IV					8.2	8.3	7.8	240	43	16	16		0		19	18	9	4	1	1	14	17	8	2	0	0	0	0	0	0	9	1	17	30
V					7.2	6.4	6.7	167	30	13	6		0		14	13	8	5	0	0	14	1	0	2	0	0	0	0	0	0	16	5	16	17
VI					6.8	5.6	6.2	44	10	23	0		0		8	7	1	1	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	1	18	3	12	0
VII					7.0	6.4	6.6	34	11	14	0		0		10	8	1	1	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	4	19	0	12	0
VIII					8.4	8.0	7.6	116	23	5	0		0		23	18	2	2	1	0	23	0	0	3	0	0	0	0	0	2	11	1	19	0
IX					6.1	7.0	6.3	154	39	18	4		0		16	12	4	1	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	0	3	15	5	14	0
X					8.5	7.7	7.6	269	33	29	5		0		23	19	10	6	2	0	23	3	3	6	0	0	0	0	1	9	3	0	19	0
XI					6.7	6.5	5.9	192	47	6	20		3		19	16	6	0	0	0	17	11	7	2	0	0	0	0	1	2	8	6	12	12
XII					7.3	8.1	8.1	334	53	27	22		6		23	21	10	5	0	0	15	15	4	1	0	1	0	0	0	1	0	3	19	23
1943					7.4	7.1	6.7	2135	53		152		40		208	173	75	51	8	1	169	93	36	27	2	5	0	0	5	25	118	37	177	172

Tonnes i Helgeland

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.1	6.1	3.5	21	9	26	27		0		9	5	0	11	1	0	5	7	3	0	0	0	0	0	0	0	12	8	6	5
II					8.5	8.4	7.4	108	17	12	20		0		24	18	2	17	5	2	19	17	4	0	1	2	0	2	0	0	6	2	20	17
III					7.7	6.8	7.5	125	21	1	11		0		20	18	4	13	6	1	17	13	4	0	0	4	0	0	5	2	17	4	17	7
IV					8.7	8.4	8.4	115	24	1	11		0		24	19	3	14	4	2	16	17	7	0	1	0	0	0	1	0	19	0	21	8
V					7.5	7.3	7.4	134	18	8	0		0		16	15	7	8	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	1	18	0
VI					7.5	7.3	7.4	51	10	10	0		0		15	9	0	1	0	0	15	0	0	4	0	0	0	0	5	1	25	2	18	0
VII					7.7	7.6	7.4	67	14	11	0		0		16	12	2	0	0	0	16	0	0	10	0	0	0	0	4	1	23	0	15	0
VIII					8.4	8.3	7.9	184	30	24	0		0		28	25	7	4	0	0	28	0	0	6	0	0	0	1	5	0	19	1	22	0
IX					7.5	7.7	7.3	97	20	30	0		0		20	14	2	6	1	0	19	3	1	5	0	1	0	0	4	0	17	3	17	0
X					7.8	8.2	8.1	127	36	29	0		0		21	14	4	10	0	0	21	0	0	5	0	0	0	0	4	2	7	3	19	0
XI					6.8	6.8	5.3	114	21	11	11		0		19	15	4	11	1	0	17	6	3	2	0	1	0	0	4	0	13	2	9	0
XII					7.1	8.4	8.0	170	25	15	10		0		23	22	4	17	4	2	20	8	3	2	0	2	0	1	1	0	4	1	21	6
1943					7.6	7.6	7.1	1313	36		90		0		235	186	39	112	22	7	209	71	25	34	2	10	0	4	35	6	182	27	203	43

Myken

$H_s = 19$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	68	64	64	66	6.5	6.2	4.6	27	10	26	25		0		9	8	0	15	2	0	5	6	2	0	0	0	0	0	0	0	12	5	8	5
II	76	82	78	78	8.8	8.9	7.7	90	15	18	17		0		24	22	1	22	12	8	16	21	12	0	0	8	0	1	0	0	6	0	20	7
III	78	72	84	80	7.0	6.5	7.0	86	10	5	7		0		22	18	0	20	12	6	19	11	4	0	0	10	0	0	2	2	20	5	14	0
IV	78	75	76	77	8.1	7.9	8.1	103	19	15	10		0		23	19	2	16	9	4	17	13	6	0	0	12	0	0	1	4	17	0	18	2
V	75	71	75	77	6.8	6.3	7.0	89	17	21	0		0		18	14	2	16	2	1	18	3	3	0	0	1	0	0	0	5	23	3	13	0
VI	76	73	77	78	7.5	6.9	7.2	35	13	5	0		0		14	7	1	2	1	0	14	1	1	4	0	1	0	0	0	4	21	2	16	0
VII	81	76	85	84	7.5	7.2	6.8	21	6	15	0		0		15	8	0	2	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	1	4	24	0	15	0
VIII	86	76	84	86	8.4	7.3	7.7	132	22	24	0		0		24	18	5	4	1	0	24	0	0	1	0	0	0	1	0	6	24	1	16	0
IX	77	73	77	77	7.4	7.7	7.2	147	36	30	0		0		18	12	5	14	5	0	17	2	0	0	0	6	0	0	2	4	21	1	12	0
X	73	73	74	74	7.7	8.1	8.1	139	27	28	0		0		21	19	4	13	2	1	21	0	0	0	0	1	0	0	6	5	11	3	19	0
XI	70	68	68	69	7.8	6.8	5.8	174	36	20	0		0		22	18	5	19	6	1	21	7	7	0	0	9	0	0	1	1	6	0	11	0
XII	75	73	74	75	7.6	8.0	8.3	118	11	29	4		0		25	22	1	24	10	5	23	10	8	1	0	11	0	1	1	4	2	1	21	2
1943	76	73	76	77	7.6	7.3	7.1	1161	36		63		0		235	185	26	167	62	26	210	74	43	8	0	59	0	3	14	39	187	21	183	16

1943

Glomfjord

φ = 66° 49′ N λ = 13° 59′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.0	- 2.6	- 2.9	- 2.8		- 5.6	5.6	29	-12.4	24	1 1.0	6 1.7	28 1.4	25 2.7	7 2.0	3 2.7	0 -	0 -	23
II			0.1	0.7	0.1	0.2		- 2.5	6.0	21	- 9.8	9	3 1.0	0 -	10 1.6	9 2.7	11 1.9	5 3.0	13 2.4	9 5.1	24
III			2.0	3.7	2.1	2.3		- 0.4	9.1	19	- 6.5	3	2 1.0	0 -	12 1.2	10 1.6	17 1.8	9 2.2	7 2.3	9 2.9	27
IV			2.5	4.0	2.6	2.4		- 0.4	10.3	25	- 9.6	4	2 1.0	0 -	4 1.0	4 3.2	0 -	16 2.1	26 3.0	11 2.5	27
V			6.5	8.8	7.3	6.6		3.6	14.9	25	0.3	1	8 1.0	8 1.2	6 1.7	7 3.0	6 1.7	13 1.9	19 2.7	0 -	26
VI			10.6	12.8	11.5	10.7		7.8	21.0	21	2.7	6	10 1.1	0 -	4 1.3	23 2.1	6 2.5	5 1.6	7 1.3	0 -	35
VII			12.7	14.9	13.7	12.9		9.9	24.1	20	4.3	25	4 1.3	0 -	2 1.0	12 1.3	0 -	1 1.0	9 1.3	0 -	65
VIII			10.8	12.6	11.6	11.0		8.8	17.1	9	4.9	31	6 1.0	0 -	0 -	6 2.2	4 1.0	14 1.4	14 1.1	0 -	49
IX			8.8	10.7	8.9	9.0		6.6	17.7	6	- 0.4	28	4 1.5	0 -	3 1.0	16 2.6	1 1.0	14 2.1	3 2.3	10 2.0	39
X			7.2	7.8	7.3	7.2		4.9	13.7	13	- 1.9	26	3 1.0	0 -	8 1.1	16 2.7	13 2.5	21 2.2	1 4.0	0 -	31
XI			2.1	2.3	1.9	2.1		- 0.3	10.7	10	- 4.9	18	1 1.0	2 1.0	8 1.3	18 2.5	12 1.8	11 1.9	5 2.8	4 1.5	29
XII			2.1	2.5	2.7	2.4		- 0.1	7.8	27	- 9.3	9	1 1.0	5 1.0	3 1.0	13 2.5	4 2.3	20 2.4	17 2.7	16 2.4	14
1943			5.2	6.5	5.6	5.3		2.7	24.1		-12.4		45 1.1	21 1.3	88 1.3	159 1.4	81 2.0	132 2.1	121 2.4	59 2.9	389

Fleinvær

φ = 67° 11′ N λ = 13° 47′ E g = ΔG = + 1h

Helligvær

φ = 67° 24′ N λ = 13° 54′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.1	- 0.9	- 1.2	- 1.1		- 2.9	5.2	31	- 8.0	23	0 -	1 3.5	32 3.2	32s 2.9	8 2.8	14 3.8	3 2.0	0s 3.0	2
II			1.2	1.5	1.2	1.2		- 0.8	5.4	23	- 5.0	9	2s 3.2	10 3.8	6s 3.8	6 3.8	5 2.7	27s 4.6	22s 5.4	1 6.0	3
III			2.6	3.6	2.7	2.8		0.5	8.0	19	- 3.0	3	2 5.5	15s 3.2	7s 1.9	3s 2.3	1s 2.7	35s 4.7	9s 5.6	4 4.2	14
IV			2.8	3.6	3.1	2.8		0.8	8.8	25	- 4.0	3	4 3.8	20 3.5	4 4.0	7 3.4	3 2.2	18 4.8	18 4.1	8 4.4	8
V			6.0	6.8	6.2	5.7		3.5	10.3	28	0.5	10	6s 4.2	24 2.2	9s 3.0	3 2.5	6s 3.5	29s 4.0	4 2.9	8 2.7	2
VI			10.3	11.4	10.6	10.1		7.6	20.2	21	3.2	6	6s 2.8	18s 2.2	5s 1.7	5 2.4	1s 1.0	11s 3.8	14 2.8	7s 2.6	20
VII			13.1	14.6	13.6	13.1		10.5	21.3	20	6.4	2	13s 3.0	21s 2.1	4 1.5	4s 2.4	2s 1.2	18 3.2	16 3.0	7 2.2	6
VIII			11.6	12.5	11.6	11.4		9.7	16.4	9	7.2	30	9 2.7	16 2.2	8s 3.0	2 3.5	5 1.2	17s 3.9	15 3.1	13 2.2	7
IX			9.5	10.6	9.4	9.4		7.4	16.4	6	1.0	28	9s 3.2	7s 2.2	7 2.9	18 2.8	8 2.1	12s 4.0	11s 3.2	7 2.9	9
X			7.2	7.8	7.6	7.4		5.5	13.1	13	- 0.3	25	2s 2.8	11 2.9	11s 3.2	25 3.5	4s 2.7	21 3.8	12s 3.8	3 4.7	2
XI			3.8	3.8	3.6	3.7		1.8	9.9	1	- 1.9	18	8s 4.1	11s 3.3	18s 3.1	12s 3.6	5s 3.5	18 5.0	7 4.9	6s 5.2	2
XII			3.4	3.6	3.7	3.6		1.5	8.2	27	- 3.6	31	4s 6.4	1 4.0	16 3.5	12s 3.6	1s 2.0	15 4.1	22s 4.8	14 4.7	6
1943			5.9	6.6	6.0	5.8		3.8	21.3		- 8.0		69 3.6	157s 2.7	130s 3.0	131s 3.2	52s 2.5	238 4.2	155s 4.0	79s 3.5	81

Bodø

φ = 67° 17′ N λ = 14° 28′ E g = 9.824 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1007.4	1009.6	- 4.2	- 4.2	- 3.9	- 4.1		- 5.6	4.2	31	-11.7	24	0 -	0s 3.0	73 4.0	14s 5.2	1 4.0	2 3.5	2 3.5	0 -	0
II	988.8	990.9	- 0.3	0.3	- 0.1	- 0.1		- 2.1	5.9	23	- 7.7	9	0s 4.0	3s 4.1	24s 3.8	5s 3.0	11s 3.6	14 5.0	16s 4.9	7 3.9	1
III	1005.1	1007.3	1.0	2.6	1.7	1.5		- 0.7	6.2	8	- 7.4	3	4s 2.9	10 3.0	37s 3.5	8s 3.0	4 4.1	18s 5.2	8 5.5	1 5.0	0
IV	992.4	996.7	2.1	3.3	2.4	2.0		- 0.6	9.4	24	- 6.7	11	10 2.8	5s 2.5	25s 3.0	10 2.6	3s 1.9	13s 3.9	10 4.8	11 3.4	1
V	1008.6	1013.0	6.7	7.9	6.9	6.4		3.4	14.8	25	- 0.9	1	5 4.4	2s 5.8	13 4.2	11s 2.9	12 2.8	38s 3.3	5s 4.3	5 3.2	0
VI	11.1	15.3	11.1	12.8	12.2	10.9		7.2	23.1	13	1.3	17	4 3.4	0 -	4s 3.1	15s 2.5	10 2.4	42s 2.7	7s 2.3	5 2.2	1
VII	08.6	12.8	13.8	15.4	14.5	13.7		10.4	26.0	19	5.1	23	12s 2.8	1s 1.7	9s 2.9	5 2.7	10 1.6	38 2.4	4s 2.4	4 3.1	8
VIII	02.4	06.6	11.6	12.9	11.9	11.4		9.1	17.8	8	5.3	13	4 2.8	2s 3.0	12 3.4	6s 2.3	17 2.1	36 2.4	2s 1.0	3s 2.7	9
IX	04.7	08.9	9.4	11.1	8.9	9.3		6.4	18.1	6	- 0.2	28	2 3.2	1s 1.3	23 3.2	13s 2.3	11 1.9	24s 3.1	1s 3.0	7 2.6	6
X	07.1	11.4	6.1	7.3	6.5	6.4		4.4	12.4	14	- 2.8	24	0 -	0 -	42s 3.7	16s 3.6	11s 2.9	15 4.1	3 1.7	2s 2.4	2
XI	01.5	05.9	1.5	1.9	1.6	1.7		- 0.4	10.4	5	- 6.0	17	3s 4.0	13s 3.4	32 3.3	6 3.2	12 4.0	15 4.1	1 2.5	6 3.3	1
XII	01.0	05.4	2.1	2.4	2.4	2.3		0.1	7.4	16	- 9.0	9	0 -	5s 3.6	24 3.5	7 3.1	11s 3.5	35s 4.1	4 4.0	4s 3.1	1
1943		1007.0	5.1	6.1	5.4	5.1		2.6	26.0		-11.7		46 3.2	46s 3.2	321 3.5	120 3.1	115 2.8	294 3.4	66 3.9	56s 3.1	30

Fauske

φ = 67° 15′ N λ = 15° 23′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.9	- 5.6	- 5.8	- 5.8		- 9.2	5.3	31	-16.5	24	4s 2.6	10 2.2	21s 3.3	30s 3.3	13s 4.0	2s 3.6	0s 1.0	2 2.0	8
II			- 1.2	0.0	- 0.8	- 0.8		- 3.5	5.5	1	-13.0	9	2s 2.6	5 2.0	9s 3.6	12s 4.4	19 4.3	7s 4.2	7 3.3	5 3.9	16
III			0.2	2.8	1.1	0.6		- 3.0	6.7	18	-12.1	3	2 2.0	5 2.6	13 2.4	18s 3.8	11s 3.5	8 4.4	4s 5.4	2s 5.4	28
IV			1.2	3.4	1.7	1.5		- 1.5	10.3	23	- 9.3	11	5s 1.9	4s 2.1	15s 3.6	16 3.5	10s 3.5	8s 4.4	9 3.1	3s 3.1	17
V			6.9	8.3	6.9	6.6		3.2	13.9	26	0.0	1	2s 2.2	2s 3.0	7 4.1	25 4.1	15s 3.5	15s 3.5	8 3.4	2 2.8	15
VI			11.4	13.6	12.2	11.4		7.7	22.6	13	2.9	6	0 -	0 -	3s 3.0	19s 3.7	25 3.0	16s 3.5	9s 3.5	6 3.8	10
VII			13.7	16.3	15.1	14.1		10.5	27.7	20	6.0	3	0 -	1 2.0	7 2.4	15s 2.0	13s 2.2	10s 2.9	14s 3.2	4 3.0	27
VIII			11.9	13.3	12.2	11.8		9.2	18.1	7	5.5	22	2s 2.8	0s 2.0	6 3.8	14 2.7	20s 2.9	13 2.8	9 2.8	1s 2.0	26
IX			8.9	11.5	9.3	9.3		6.1	17.1	2	- 1.2	28	1 2.5	0 -	13s 3.9	21s 3.9	8s 2.8	5 3.5	6s 2.9	4 3.1	30
X			5.5	6.8	5.7	5.8		3.6	12.4	14	- 5.3	26	2s 1.4	1 6.0	6 4.2	31s 4.1	13 4.2	7 3.6	9 2.7	2 3.0	21
XI			0.1	0.7	0.3	0.4		- 2.0	9.7	5	-10.9	18	1 1.5	1s 1.7	7 3.6	12 3.5	9s 3.9	12s 3.6	4 3.5	1s 2.7	41
XII			0.5	0.6	0.7	0.6		- 2.0	6.9	16	-15.1	9	4s 2.1	7s 2.0	12 3.0	5 3.8	15s 2.9	15s 3.1	9 2.8	2 3.3	22
1943			4.4	6.0	4.9	4.6		1.6	27.7		-16.5		28s 2.2	38s 2.3	121s 3.4	221s 3.6	175s 3.4	122 3.5	90s 3.2	36 3.3	261

Rognan

φ = 67° 5′ N λ = 15° 22′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.6	-10.1	-10.9	-10.5		-14.9	4.6	31	-22.1	24	0 -	4 2.8	0 -	0 -	0 -	39 2.2	0 -	0 -	50
II			- 2.4	- 1.2	- 2.2	- 2.1		- 5.8	6.1	1	-16.2	9	1 2.0	5 3.2	0s 3.0	2s 2.6	0 -	44 2.5	0 -	0 -	31
III			- 0.4	2.3	- 0.2	0.0		- 4.5	6.2	29	-12.2	3	0 -	1 3.0	0 -	0 -	0 -	51 2.6	0 -	0 -	41
IV			0.8	3.3	1.1	0.8		- 3.5	8.9	15	-12.6	13	1 2.0	0 -	0 -	0 -	1 3.0	36 2.7	0 -	0 -	52
V			6.7	8.9	7.1	6.5		2.3	14.2	29	- 3.1	1	0 -	23 2.4	1 3.0	0 -	0 -	35 2.5	0 -	0 -	34
VI			11.3	13.9	11.4	11.0		6.9	23.5	12	0.5	1	3 2.3	21 2.5	2 2.5	1 2.0	2s 3.6	17s 2.9	0 -	0 -	43
VII			13.8	15.9	13.5	13.3		9.2	27.8	19	1.9	23	0 -	26 2.6	3 2.7	0 -	0 -	26 2.6	1 3.0	0 -	37
VIII			11.8	13.8	12.2	11.6		8.0	18.1	9	1.5	7	2 2.0	13 2.8	0 -	0 -	0 -	34 2.9	0 -	0 -	44
IX			7.2	11.2	8.8	8.3		3.8	19.2	3	- 2.7	28	0 -	5 2.8	0 -	0 -	0 -	41s 2.6	0s 2.0	0 -	43
X			3.7	6.0	4.5	4.4		0.6	13.6	10	- 9.7	26	0s 2.0	2s 2.0	1 3.0	0 -	0 -	45 2.8	0 -	0 -	44
XI			- 2.1	- 1.7	- 1.9	- 1.9		- 4.7	10.2	5	-13.7	28	0 -	2 2.5	0 -	0 -	0 -	40 2.6	0 -	0 -	48
XII			- 1.1	- 0.5	- 0.9	- 0.8		- 3.9	7.6	10	-14.5	2	0 -	2 2.0	0 -	0 -	1 3.0	45 2.6	0 -	0 -	45
1943			3.2	5.2	3.5	3.4		- 0.5	27.8		-22.1		7s 2.1	104s 2.6	7s 2.7	3s 2.4	4s 3.3	454 2.6	1s 2.7	0 -	512

1943

Glomfjord

$H_s = 39$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	Rel. Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
I					5.8	6.6	4.4	22	9	31	27		2		7	5	0	2	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0		8	7	
II					9.0	9.2	8.6	213	33	13	21		0		23	20	8	6	1	0	12	19	6	0	0	2	0	0	0	0		0	22	
III					7.5	7.5	7.5	221	35	1	17		0		21	18	8	2	1	0	16	12	5	0	0	1	0	0	0	0		6	20	
IV					8.8	8.2	8.7	291	37	7	15		0		24	21	9	2	0	0	14	17	5	2	0	2	0	1	0	0		0	19	
V					7.5	7.5	8.2	133	23	5	0		0		14	13	6	1	0	0	14	3	2	0	0	0	0	0	0	0		1	20	
VI					6.9	6.7	7.1	57	15	23	0		0		15	9	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4		4	15	
VII					7.2	7.1	7.6	76	17	3	0		0		18	11	1	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	0	7		3	17	
VIII					8.5	8.7	8.5	144	26	30	0		0		28	23	5	0	0	0	28	0	0	2	0	0	0	0	0	7		1	24	
IX					7.3	7.5	7.3	185	36	18	1		0		19	15	8	1	0	0	19	4	4	1	0	0	0	1	0	0		4	17	
X					8.5	8.9	8.3	247	41	8	3		0		21	20	7	1	1	0	21	1	1	0	0	0	0	0	0	2		2	22	
XI					8.3	8.4	6.8	283	59	6	15		0		18	16	8	1	0	0	16	7	5	0	0	1	0	0	0	0		1	16	
XII					7.6	7.6	8.5	372	48	27	14		0		22	20	17	1	0	0	17	9	2	0	0	2	0	2	0	0		4	21	
1943					7.7	7.8	7.6	2244	59		113		2		230	191	80	17	3	0	195	76	30	7	0	8	0	4	0	20		34	220	

Fleinvær / Helligvær

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$ (Fleinvær)

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$ (Helligvær)

Monat	Rel. Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
I	66	65	67	67	6.2	6.9	4.6	26	8	8	25		0		9	7	0	7	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	20	0	1	6	9	25
II	77	79	80	78	9.2	9.2	8.8	89	18	26	12		0		22	18	2	17	5	1	13	15	6	0	0	3	0	0	27	0	1	0	24	15
III	79	76	79	79	7.8	7.4	7.4	153	31	14	10		0		21	19	3	11	3	0	18	9	5	0	0	2	0	2	27	0	13	4	18	8
IV	79	75	75	77	8.6	8.0	8.6	107	19	5	9		0		20	17	3	10	3	1	11	8	3	0	0	7	0	0	20	1	11	1	20	7
V	77	75	78	78	6.2	5.7	6.3	95*	15*	21*	0		0		16*	14*	2*	7	0	0	16*	1*	1*	1	0	1	0	0	4	0	20	4	13*	0
VI	79	76	78	80	5.8	5.4	5.1	36*	12*	23*	0		0		15*	8*	1*	1	0	0	15*	0*	0*	3	0	0	0	0	3	0	20	2	14*	0
VII	82	77	79	82	6.4	5.2	5.5	40	10	31	0		0		13	8	1	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	7	0	24	1	16*	0
VIII	85	80	84	85	8.2	7.9	7.9	119	14	19	0		0		25	18	4	5	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	0	16	0
IX	82	79	81	82	7.4	6.6	6.9	107	18	30	0		0		19	16	4	9	0	0	19	2	1	2	0	0	0	0	0	3	11	1	11	0
X	80	78	79	79	7.4	7.6	7.3	102	17	3	1		0		21	19	4	10	0	0	21	0	0	4	0	0	0	0	4	1	7	2	16	0
XI	75	74	74	75	6.8	6.5	5.3	112	22	11	4		0		19	15	3	14	2	0	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	2	11	0
XII	80	80	77	79	7.4	7.6	7.6	132	12	28	8		0		23	21	1	13	5	2	20	8	3	1	0	0	0	0	0	1	0	2	21	5
1943	78	76	78	78	7.3	7.0	6.8	1118	31		69		0		223	180	28	104	18	4	194	47	19	14	0	15	0	2	113	6	129	25	189	58

Bodø

$H_s = 33$ $H_b = 33.0$ $h_t = 1.8$ $h_a = 15.0$ $h_d = 15.0$ $h_r = 1.8$

Monat	Rel. Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
I	71	71	70	70	6.4	6.5	4.8	56	26	26	28		3		9	8	1	14	0	0	3	7	0	1	0	0	0	0	0	0	8	4	8	31
II	76	76	77	76	9.2	9.1	8.5	98	22	26	22		0		24	18	2	18	8	5	13	22	9	0	0	6	0	2	3	0	4	0	22	28
III	75	71	74	74	7.5	7.1	7.3	143	32	1	18		0		22	20	3	17	10	4	16	18	8	4	0	4	0	4	7	0	19	4	18	26
IV	75	71	75	74	7.9	7.8	7.8	131	19	4	14		0		21	19	6	10	2	1	13	15	6	3	4	7	0	0	8	0	21	2	16	12
V	70	68	71	72	6.7	6.4	7.0	97	15	5	1		0		16	14	2	7	0	0	16	1	1	0	1	1	0	0	11	0	25	4	14	0
VI	72	69	70	73	7.5	6.6	6.4	36	8	10	0		0		13	7	0	2	0	0	13	0	0	5	0	1	0	0	7	0	27	2	14	0
VII	78	72	76	79	7.6	7.3	6.9	45	15	31	0		0		15	12	1	0	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	18	0	27	2	14	0
VIII	84	78	85	84	8.8	7.9	8.5	143	25	30	0		0		24	22	4	1	0	0	24	0	0	11	0	0	0	0	13	0	30	0	21	0
IX	80	75	85	81	7.2	7.3	6.9	124	16	17	1		0		19	16	5	5	0	0	18	2	0	4	4	0	0	0	3	3	18	4	16	2
X	80	75	77	78	8.1	8.2	7.3	156	33	29	5		0		20	19	5	8	0	0	20	1	1	5	1	0	0	0	6	0	17	2	21	0
XI	79	76	78	79	7.6	7.6	5.6	136	25	11	16		0		18	15	5	6	0	0	16	8	4	0	5	0	0	0	8	0	16	2	12	5
XII	85	82	77	80	7.7	7.9	7.9	169	24	15	14		0		22	22	7	15	4	0	17	10	2	1	10	0	0	0	14	0	2	2	22	9
1943	77	74	76	77	7.7	7.5	7.1	1334	33		119		3		223	192	41	103	24	10	184	84	31	37	25	19	0	6	98	3	214	28	198	113

Fauske

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Monat	Rel. Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
I					5.3	6.2	4.4	7	2	30	30		12		7	4	0	9	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	8	6	7	
II					9.5	9.0	8.9	103	13	22	25		2		21	17	3	13	0	0	11	21	11	1	0	1	0	0	6	0	3	0	22	
III					7.6	7.8	6.9	79	16	4	22		1		20	13	3	7	0	0	10	17	5	0	0	1	0	0	6	0	12	3	18	
IV					8.0	8.6	7.8	84	21	5	16		0		21	16	2	5	0	0	13	15	5	3	0	0	0	0	6	0	14	0	18	
V					7.5	7.2	7.2	83	14	18	0		0		18	14	4	7	0	0	17	1	1	3	0	1	0	0	0	0	21	5	17	
VI					8.1	7.0	7.1	36	15	25	0		0		13	8	1	5	0	0	13	0	0	4	0	0	0	0	6	1	16	2	17	
VII					7.4	7.1	7.4	44	15	10	0		0		15	9	1	1	0	0	15	0	0	4	0	0	0	0	8	1	18	0	16	
VIII					8.6	8.7	8.2	132	17	30	0		0		25	19	2	2	0	0	25	0	0	1	0	0	0	0	9	0	13	1	24	
IX					6.8	7.5	7.1	46	10	19	1		0		17	13	1	6	1	0	16	2	1	1	0	0	0	0	8	0	14	0	15	
X					7.7	8.0	6.9	129	15	12	5		0		21	16	7	9	1	0	21	2	2	4	0	0	0	0	9	1	7	3	18	
XI					7.2	7.5	6.4	78	16	6	18		1		17	13	2	4	0	0	14	11	8	1	0	0	0	0	7	0	3	4	15	
XII					7.4	7.7	7.3	187	23	15	18		1		21	21	7	3	0	0	18	14	8	2	0	1	0	0	2	0	0	2	19	
1943					7.6	7.7	7.1	978	23		135		17		216	163	33	71	2	0	174	89	41	24	0	4	0	0	68	3	129	26	206	

Rognan

$H_s = 28$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 0.9$

Monat	Rel. Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
I	77	77	79	78	6.5	6.2	5.7	2	1	31	31		27		3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	31
II	78	76	78	78	9.3	9.8	9.8	127	16	26	27		4		19	15	7	0	0	0	7	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	28
III	63	63	65	64	8.3	8.8	8.9	101	13	15	27		3		17	16	3	0	0	0	10	13	8	0	0	0	0	0	0	0	5	2	26	31
IV	68	64	67	69	8.5	9.0	9.6	105	16	4	25		4		18	18	4	0	0	0	8	15	5	0	0	0	0	0	0	0	7	0	22	30
V	63	59	60	63	8.1	7.9	8.2	69	18	5	5		0		15	11	2	0	0	0	15	2	2	0	0	0	0	0	0	0	13	1	21	10
VI	67	60	65	71	7.9	6.9	8.0	28	12	23	0		0		14	8	1	0	0	0	14	0	0	4	0	0	0	0	0	0	16	2	18	0
VII	73	64	68	73	8.4	8.2	7.8	47	12	10	0		0		14	12	1	0	0	0	14	0	0	4	0	0	0	0	0	0	16	0	20	0
VIII	79	73	77	79	8.8	8.5	8.7	51	7	23	0		0		25	14	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	22	0
IX	82	72	78	79	6.6	7.3	7.9	38	11	25	6		0		12	9	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	16	0
X	84	75	81	82	8.1	8.9	9.2	107	31	3	10		0		20	12	3	0	0	0	19	4	3	1	0	0	0	0	0	3	3	1	25	2
XI	85	85	84	84	7.2	7.6	7.8	46	10	27	25		5		11	10	1	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	12
XII	87	86	87	87	9.0	8.3	8.7	194	31	29	21		3		22	20	9	0	0	0	18	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	31
1943	76	71	74	76	8.1	8.1	8.4	913	31		177		46		190	146	32	0	0	0	149	76	37	9	0	0	0	0	0	3	88	14	246	175

1943

Grøtøy

φ = 67° 50′ N λ = 14° 47′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.2	- 1.9	- 2.0	- 2.0		- 3.9	5.7	31	- 9.8	24	0 -	19s 2.5	23 2.3	20 3.8	18s 3.6	6 4.5	3 2.0	0 -	3
II			0.2	0.9	0.4	0.4		- 1.5	4.9	23	- 5.4	9	3 5.0	9s 3.4	4s 2.1	8s 3.9	15s 3.5	17s 4.8	16s 4.7	4 4.2	5
III			1.8	2.9	1.9	1.9		- 0.5	7.2	19	- 4.2	3	5 3.7	14s 2.5	4 2.1	6s 3.3	26s 2.8	15 5.3	8 5.8	7s 3.9	6
IV			2.4	3.1	2.4	2.1		- 0.1	9.6	25	- 5.8	3	5s 3.5	16 3.6	9 3.6	4 4.2	19s 3.1	13s 4.3	7s 4.0	14 4.7	1
V			6.0	7.2	6.3	5.9		3.7	12.0	28	1.4	24	12 2.5	18s 4.4	2 2.2	3 2.7	12 3.7	25 4.9	10s 3.0	8 2.6	2
VI			10.7	11.6	10.9	10.3		7.6	21.4	21	2.7	6	15s 2.5	12s 2.8	1 3.0	5 2.6	10 3.1	21s 3.4	13s 2.1	8 1.7	3
VII			13.6	14.7	14.0	13.5		11.4	22.3	20	6.8	3	11 2.1	23s 2.4	3 2.8	3 3.3	6 2.6	27 3.8	8 2.3	6s 2.8	5
VIII			11.8	12.8	12.2	11.8		10.1	18.0	28	7.7	20	7 1.8	19s 3.4	3 2.7	5 3.4	11s 2.1	21s 3.7	11s 2.4	12 2.1	2
IX			10.0	10.9	10.3	10.1		8.1	18.5	6	1.8	28	7 3.4	18s 2.2	3s 2.9	13s 3.6	12 3.8	18s 4.5	6s 3.5	6s 3.2	4
X			6.8	7.5	7.3	7.1		5.2	13.2	13	- 1.4	26	2s 4.2	10 3.8	12 2.5	17s 2.8	29s 3.1	12 4.5	0s 4.0	3 4.8	6
XI			3.1	3.4	3.5	3.3		1.8	9.1	4	- 2.0	18	4 4.2	16 3.1	12 3.0	10 3.4	16s 3.4	17 4.8	7s 3.9	5 3.4	2
XII			3.3	3.2	3.1	3.2		1.0	7.6	27	- 4.2	9	1s 4.3	4s 1.7	5s 2.1	12 3.5	13 2.6	20s 4.6	16s 3.8	11s 3.9	8
1943			5.6	6.4	5.9	5.6		3.6	22.3		- 9.8		74 2.9	182s 3.1	82s 2.6	108 3.4	190s 3.1	215 4.4	109s 3.5	86 3.3	47

Bjørnfjell

φ = 68° 26′ N λ = 18° 4′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-15.2	-15.0	-15.0	-15.1		-19.4	- 4.0	31	-30.1	25	0 -	4 4.0	70 3.1	2 4.5	0 -	3 2.0	9 2.7	0 -	5
II			- 7.5	- 7.4	- 7.0	- 7.4		-10.3	0.8	1	-19.8	9	0 -	1 3.0	34 2.9	4 4.5	0 -	9 3.8	27s 3.6	2s 4.4	6
III			- 5.9	- 4.7	- 5.0	- 5.6		- 8.4	1.1	21	-17.0	13	0 -	4 3.2	34 2.8	0 -	0 -	7 3.0	41 3.4	0 -	7
IV			- 5.0	- 3.8	- 4.6	- 5.2		- 8.1	2.8	25	-17.8	10	0 -	3s 4.3	32s 2.4	3 3.7	0 -	10 2.5	36 3.4	0 -	5
V			0.6	2.0	1.4	0.6		- 2.2	6.2	25	- 7.1	24	0 -	1 3.0	24 2.1	7 3.6	1 1.0	19 2.3	35 2.7	0 -	6
VI			6.3	8.7	7.9	6.7		3.6	18.4	13	- 1.4	1	0 -	2 1.5	16 1.8	11 2.9	0 -	23 2.4	30 2.5	0 -	8
VII			9.9	12.4	11.6	10.5		7.4	25.2	20	1.5	2	0 -	0 -	28 2.1	7 3.1	2 2.0	13s 1.4	38s 2.3	0 -	4
VIII			7.4	9.3	8.0	7.6		5.5	14.8	22	1.9	22	0 -	7 2.4	29 2.9	0 -	0 -	13 2.1	40 2.3	0 -	4
IX			4.2	6.9	5.2	4.9		2.4	13.5	10	- 4.2	28	1 1.0	0s 3.0	35s 2.2	3 3.0	1 3.0	5 1.6	34 2.2	0 -	10
X			- 1.5	- 0.5	- 1.0	- 1.2		- 3.5	10.2	13	-12.9	26	0 -	7 3.0	54 2.6	3 3.0	1 4.0	8 2.1	11 2.8	0 -	9
XI			- 4.1	- 4.4	- 4.1	- 4.2		- 6.6	4.8	5	-13.4	30	0 -	4 2.8	35 2.7	3 3.0	4s 2.8	12s 2.1	21 2.7	0 -	10
XII			- 4.6	- 4.9	- 5.2	- 4.9		- 7.6	2.0	16	-14.8	2	0 -	4 3.2	24 3.0	0 -	1 4.0	21s 3.7	34 3.4	0s 1.0	8
1943			- 1.3	0.1	- 0.6	- 1.1		- 3.9	25.2		-30.1		1 1.0	38 3.1	416 2.6	43 3.3	10s 2.7	144s 2.5	357 2.8	3 3.8	82

Narvik

φ = 68° 25′ N λ = 17° 25′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 7.0	- 6.4	- 6.6	- 6.7		-10.1	5.0	31	-16.7	24	0 -	1 2.0	0 -	8 2.8	27 2.0	47s 2.0	9s 2.9	0 -	0
II			- 1.8	- 1.2	- 1.8	- 1.7		- 3.9	3.8	1	-11.4	9	0s 3.0	4s 4.6	0 -	13 3.0	5s 1.9	28s 2.0	29 3.9	2 3.0	1
III			- 0.1	1.3	- 0.1	0.0		- 3.2	7.0	30	- 9.3	13	0s 4.0	6s 2.6	0 -	13 2.2	12 2.4	31s 2.4	27 4.1	0s 4.0	2
IV			0.9	2.3	1.0	0.6		- 2.6	7.4	25	- 9.5	10	2s 2.2	5 4.1	0s 6.0	22 2.7	6 2.4	17 2.8	35s 4.0	0s 3.0	1
V			5.8	7.3	5.8	5.5		2.2	12.5	11	- 0.8	24	12s 3.1	9 3.6	1 3.5	12 3.0	3s 3.1	10 2.6	37 3.8	8 3.1	0
VI			10.7	12.9	11.8	10.8		7.1	22.8	13	2.9	6	12 3.3	10 2.7	2s 3.8	9 3.1	2 1.5	11 2.8	38 3.3	5s 2.5	0
VII			13.2	15.2	14.6	13.5		10.3	26.4	20	5.2	4	11 3.0	19 2.7	1 3.0	11 2.4	2s 2.4	16s 2.3	31 3.6	1 3.0	0
VIII			11.1	12.7	11.3	11.0		8.3	17.5	28	3.9	22	3 2.5	14 2.5	3 2.7	9s 2.1	1s 1.3	25s 2.3	31s 2.8	1 3.0	4
IX			8.3	10.4	8.9	8.7		6.2	16.2	3	0.1	28	4s 3.9	8s 2.4	3 1.7	16 2.5	9s 3.0	19s 2.3	24 3.4	1 4.0	4
X			4.0	5.3	4.3	4.3		2.0	14.7	13	- 7.1	26	1 3.0	5s 3.3	0 -	11s 2.4	15s 2.2	44 2.1	13s 3.2	1 3.5	1
XI			1.2	1.0	1.0	1.1		- 1.6	11.7	5	- 6.2	17	0s 2.0	5 3.1	0s 3.0	18 3.3	13 2.2	31 2.4	22 3.7	0 -	0
XII			0.7	0.5	0.4	0.5		- 2.0	7.5	27	- 7.5	2	0s 3.0	2s 4.2	0 -	11 2.7	10 2.2	37 2.7	28 3.4	2 3.5	2
1943			3.9	5.1	4.2	4.0		1.1	26.4		-16.7		48s 3.1	90s 3.0	11s 2.9	154 2.7	108 2.3	319 2.3	326 3.6	22s 3.1	15

Offersøy

φ = 68° 20′ N λ = 15° 38′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1007.3	1009.9	- 4.2	- 3.8	- 3.9	- 4.0		- 6.1	3.9	31	-13.1	24	0 -	47s 2.1	11s 3.5	5s 3.5	9 2.4	3s 2.0	3 1.7	2 1.5	11
II	987.0	989.5	- 1.3	- 1.0	- 1.2	- 1.3		- 3.3	3.0	1	-11.5	8	3 2.8	16s 2.5	5s 3.0	7 3.0	7 3.1	15 3.9	18s 2.9	2s 1.4	9
III	1003.3	1005.9	0.1	1.5	0.0	0.2		- 2.4	6.9	21	- 9.3	3	0s 4.0	20s 2.5	6 2.5	0 -	4 2.8	20s 4.6	23s 2.7	3 3.3	15
IV	995.3	995.8	0.8	2.3	0.8	0.7		- 1.8	8.2	25	- 6.5	3	0 -	24 2.6	11 3.1	2 4.0	1 3.0	17s 3.5	16 2.1	6s 2.8	12
V	1009.8	1012.3	5.4	7.2	6.0	5.5		2.5	13.3	25	0.0	24	0s 4.0	21 2.8	10 2.4	5s 2.2	5 1.7	27s 4.1	13s 2.3	4 1.5	6
VI	12.1	14.6	10.6	12.5	11.5	10.5		6.9	23.2	13	1.6	1	0 -	16 2.1	16s 2.2	3 1.7	1s 2.3	25 3.1	19s 2.2	4s 2.0	4
VII	09.9	12.3	13.3	15.8	14.6	13.7		10.0	24.6	19	4.8	3	0s 2.0	17 2.3	26 2.4	1 2.5	1 2.5	23s 2.9	15 2.2	4 2.5	5
VIII	03.8	06.3	11.4	12.8	11.5	11.3		9.1	17.9	9	5.7	20	1 2.0	20 2.6	13s 2.5	1s 2.0	1 1.5	25 2.9	16s 1.8	1s 1.3	13
IX	06.2	08.6	8.7	10.8	8.7	9.0		6.4	17.5	6	- 1.9	28	1 2.0	17 2.4	10s 1.9	4 2.8	7 2.3	19 3.3	10s 2.5	6 1.7	15
X	08.4	10.9	5.1	6.0	5.5	5.3		3.5	12.5	13	- 3.5	26	2 1.5	32s 2.2	11s 2.0	4 3.1	0 -	16s 3.4	7 1.7	1s 1.7	18
XI	02.6	05.2	1.7	1.6	1.4	1.6		- 0.2	9.2	5	- 4.3	18	2 1.2	27 2.0	7s 2.6	3s 2.1	10 2.8	14 4.3	13 2.0	1 1.0	12
XII	01.0	03.6	1.5	1.4	1.4	1.4		- 0.8	6.9	27	- 9.4	9	0 -	16s 1.7	2s 3.0	5s 2.6	8 2.9	22s 4.4	23s 2.3	3s 1.9	11
1943	1003.7	1006.2	4.4	5.6	4.7	4.5		2.0	24.6		-13.1		10s 2.2	275s 2.3	132 2.5	42s 2.7	54s 2.6	229s 3.6	179s 2.3	40 2.0	131

Skrova

φ = 68° 9′ N λ = 14° 39′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.9	- 1.7	- 1.8	- 1.8		- 3.3	4.9	31	- 8.2	23	1 3.0	4 2.9	58 3.7	7 3.1	4 2.6	12 4.3	2 2.2	4 2.4	1
II			- 0.1	0.2	0.2	0.0		- 1.8	3.8	23	- 6.8	8	0 -	9s 3.6	16 3.4	5s 3.5	4 4.9	22 4.2	21 4.2	6 2.8	0
III			1.0	1.5	1.3	1.1		- 0.8	5.1	30	- 4.5	3	3s 3.4	4s 4.5	26 3.6	2s 1.8	3 5.0	28s 4.1	12s 4.4	3s 5.0	9
IV			1.4	2.3	1.6	1.5		- 0.3	8.0	25	- 5.3	3	3s 4.0	8s 3.4	29s 3.4	2 3.8	1 2.0	15s 3.4	11 3.8	13 4.5	6
V			5.2	7.0	6.0	5.6		3.6	12.1	29	0.6	23	10s 2.7	6 3.1	19s 3.3	4s 2.2	3 2.8	29 4.3	10s 2.4	6 2.9	4
VI			9.8	11.7	11.1	10.2		7.8	21.6	21	3.1	7	5 2.6	5s 2.5	18 2.9	3s 2.6	2 2.2	31s 3.0	7s 1.9	7 2.5	10
VII			13.1	14.9	14.5	13.7		11.7	23.2	20	6.0	3	5 3.5	11 2.7	26 2.5	6s 2.2	1 2.0	24s 3.0	7 3.0	5 2.3	7
VIII			11.4	12.5	11.9	11.6		10.5	16.8	28	8.5	20	5 2.3	17 2.3	21 3.8	2s 2.0	0s 2.0	22 3.8	10 1.6	11 2.1	4
IX			9.3	10.2	9.4	9.4		7.9	16.2	6	1.2	27	5 3.2	6 3.7	26s 3.1	2s 3.0	2 4.0	23 4.1	8s 3.3	5s 4.1	11
X			6.3	6.7	6.7	6.5		5.2	12.0	13	0.0	26	1s 1.7	12 3.8	42s 3.3	2s 2.8	1s 2.7	23 4.1	3 3.5	2 3.0	5
XI			3.3	3.2	3.2	3.2		1.8	9.4	5	- 1.2	30	6 3.9	15s 3.5	22s 4.0	6s 3.7	4 4.4	23s 5.9	6s 4.8	4s 4.3	1
XII			2.9	3.0	3.0	3.0		1.2	7.2	27	- 3.9	9	1 4.0	3 1.5	22s 3.0	3s 3.1	4s 3.4	28s 5.6	16 3.7	10 4.1	4
1943			5.1	6.0	5.6	5.3		3.6	23.2		- 8.2		47 3.1	102s 3.1	328 3.4	49 2.9	30s 3.5	283 4.1	115s 3.4	77s 3.4	62

1943

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Grøtøy

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	66	65	65	66	5.3	5.6	4.1	66	41	26	27		0		11	8	1	6	1	0	6	9	4	0	0	1	0	0	0	0	5	3	6	23
II	80	80	84	82	8.4	8.2	7.9	99	15	18	25		0		24	17	4	18	3	0	19	19	14	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15	18
III	80	76	79	80	7.3	6.9	7.1	140	32	14	19		0		22	15	5	14	4	0	18	16	9	1	0	0	0	2	0	1	2	0	12	17
IV	73	74	75	74	7.1	7.0	6.6	86	20	16	15		0		22	12	3	14	1	0	16	13	5	0	0	1	0	0	1	0	7	1	12	5
V	70	69	74	73	6.3	6.1	6.5	97	12	3	0		0		19	15	3	11	0	0	19	2	2	0	0	2	0	0	0	0	13	5	13	0
VI	71	70	71	71	6.4	6.3	6.4	34	9	23	0		0		12	8	0	6	0	0	12	0	0	2	0	2	0	0	0	1	12	3	12	0
VII	77	72	75	78	6.5	6.4	5.7	60	16	24	0		0		15	11	1	3	0	0	15	0	0	7	0	0	0	0	1	0	15	2	10	0
VIII	79	74	76	78	8.1	7.5	7.5	164	41	19	0		0		29	20	4	8	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11*	0	17	0
IX	76	72	74	74	7.3	7.4	7.3	146	33	31	0		0		19	15	4	10	0	0	19	1	1	1	0	3	0	0	0	2	6	1	15	0
X	74	72	73	73	7.4	7.5	7.3	134	19	28	2		0		23	16	5	10	0	0	23	0	0	2	0	1	0	0	0	0	5	2	16	0
XI	71	70	71	71	6.9	7.1	6.2	141	28	11	8		0		21	16	6	9	2	0	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	11	0
XII	77	76	74	75	7.0	7.7	6.9	120	15	30	13		0		22	17	4	16	3	0	20	11	8	2	0	6	0	1	2	0	0	1	16	6
1943	74	72	74	75	7.0	7.0	6.6	1287	41		109		0		239	170	40	125	14	0	216	75	44	15	0	18	0	3	4	6	81	21	155	69

$H_s = 514$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.4$

Bjørnfjell

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.2	6.6	5.1	14	3	8	31		30		12	7	0	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	12	31
II					9.5	9.2	8.7	105	15	22	28		13		27	18	4	9	2	1	0	27	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	22	28
III					8.4	8.1	8.1	80	13	8	31		10		23	14	2	6	3	1	3	22	2	1	0	0	0	0	1	3	11	2	21	31
IV					8.3	7.8	8.2	65	13	17	30		8		21	14	1	7	2	0	1	21	1	0	0	1	0	0	0	1	12	0	21	30
V					6.9	6.8	7.9	39	7	12	29		0		16	14	0	4	0	0	12	14	10	0	0	2	0	0	0	0	20	4	18	31
VI					7.6	7.0	7.2	65	26	23	4		0		14	9	2	0	0	0	14	2	0	4	0	1	0	0	1	6	18	4	18	20
VII					8.0	7.3	7.5	72	27	16	0		0		20	12	1	0	0	0	20	1	1	9	0	0	0	0	0	8	16	1	17	0
VIII					8.8	8.9	9.0	80	14	4	0		0		25	18	2	1	0	0	25	0	0	8	0	0	0	0	1	1	10	0	24	0
IX					9.1	7.6	8.4	50	14	19	7		0		16	12	1	0	0	0	12	8	4	3	0	0	0	0	0	5	13	0	20	3
X					7.4	7.8	7.9	56	13	29	25		4		18	12	1	2	0	0	11	11	1	1	0	0	1	0	0	4	4	3	18	20
XI					8.2	8.3	7.2	45	13	5	27		6		19	12	1	1	0	0	7	17	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	17	30
XII					8.3	8.9	7.1	102	12	29	30		8		22	19	2	9	0	0	11	21	8	0	0	0	0	0	2	2	0	1	21	31
1943					8.0	7.9	7.7	773	27		240		79		233	161	17	41	7	2	116	156	30	26	0	4	1	0	6	36	104	23	229	255

$H_s = 40$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9.6$ $h_r = 1.8$

Narvik

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.9	5.7	4.4	9	3	11	31		15		9	4	0	1	0	0	0	9.	0	0	0	0	0	0	12	0	0	10	9	31
II					9.4	9.5	9.1	76	8	25	26		1		24	19	0	8	0	0	6	23	3	0	2	0	0	0	12	0	0	0	25	28
III					7.9	7.7	7.4	85	18	9	24		0		21	11	3	7	2	0	8	19	1	0	4	0	0	0	17	0	21	1	19	31
IV					8.2	8.4	8.0	56	12	23	24		0		20	9	2	8	2	0	8	19	1	0	5	0	0	0	9	0	22	0	21	30
V					6.8	6.4	7.2	44	7	12	1		0		16	13	0	6	0	0	14	8	2	0	3	0	0	0	15	0	26	5	17	3
VI					6.8	6.5	6.9	63	28	23	0		0		16	9	2	5	0	0	16	2	0	1	0	0	0	0	21	0	23	6	17	0
VII					7.8	6.9	6.6	84	17	16	0		0		19	9	4	4	0	0	19	0	0	4	0	0	0	0	22	0	27	3	17	0
VIII					8.9	8.8	8.5	123	20	3	0		0		29	22	3	2	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	21	0	20	1	22	0
IX					8.3	7.1	7.4	59	13	19	1		0		19	13	1	1	0	0	16	5	0	0	2	0	0	0	13	1	25	1	18	0
X					7.1	7.9	7.4	104	21	29	9		0		22	14	3	2	0	0	20	5	2	0	0	0	0	0	19	0	14	3	18	4
XI					7.3	7.6	6.7	52	12	5	19		0		18	13	1	5	0	0	14	11	5	0	1	0	0	0	5	0	0	3	17	5
XII					7.4	7.4	7.3	100	27	29	25		0		22	14	3	5	1	0	14	15	0	0	8	0	0	0	12	0	0	5	18	13
1943					7.6	7.5	7.2	853	28		160		16		235	150	22	54	5	0	157	116	14	6	25	0	0	0	178	1	178	38	218	145

$H_s = 16$ $H_b = 20.4$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 14.1$ $h_r = 1.7$

Offersøy

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	73	71	68	70	5.9	6.0	4.8	88	58	26	29		2		10	6	2	2	0	0	4	10	4	1	0	0	0	0	0	0	3	9	9	31
II	80	85	85	82	9.0	9.0	8.5	145	24	13	26		2		23	21	4	8	1	0	11	22	9	0	0	0	0	0	0	0	3	1	24	28
III	84	80	84	85	8.4	7.3	7.9	148	24	14	22		0		24	13	7	11	3	0	14	20	6	3	0	1	0	2	2	4	16	2	19	31
IV	74	68	75	76	8.2	7.5	7.5	120	27	17	20		0		18	14	4	5	1	1	10	18	9	0	0	1	0	0	0	0	17	1	18	30
V	68	62	67	70	6.9	6.3	7.2	82	15	17	0		0		19	16	2	9	0	0	18	5	4	2	0	1	0	0	0	0	19	6	18	1
VI	71	64	69	75	7.7	6.5	7.2	37	15	23	0		0		10	7	1	3	0	0	10	0	0	6	0	0	0	0	0	1	22	4	17	0
VII	79	65	71	79	7.5	6.5	6.3	66	11	31	0		0		15	14	1	0	0	0	15	0	0	7	0	0	0	0	0	0	22	3	16	0
VIII	82	76	81	82	9.1	8.9	8.9	118	20	19	0		0		24	15	2	3	0	0	24	0	0	8	0	0	0	0	0	0	12	1	24	0
IX	85	74	82	82	8.8	7.9	7.7	121	19	30	3		0		19	12	5	3	0	0	19	4	3	1	0	0	0	0	0	1	14	1	20	0
X	80	78	80	80	8.3	8.2	7.9	141	20	28	7		0		21	18	7	3	0	0	21	1	0	5	0	0	0	0	0	0	13	2	20	0
XI	82	80	82	82	7.7	7.6	7.5	139	27	11	17		0		21	16	6	5	1	0	19	12	9	3	0	1	0	0	0	0	7	3	18	10
XII	82	80	82	82	8.4	7.8	7.6	146	20	27	17		0		24	20	5	8	2	0	19	16	9	1	0	2	0	0	0	0	0	1	19	12
1943	78	73	77	79	8.0	7.5	7.4	1351	58		141		4		228	172	46	60	8	1	184	108	53	37	0	6	0	2	2	6	148	34	222	143

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Skrova

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	66	71	71	68	5.5	6.5	4.3	32	18	26	26		0		9	6	1	12	0	0	6	7	1	4	0	0	0	0	0	0	12	5	8	27
II	82	81	87	84	9.4	8.8	8.4	87	15	13	20		0		23	17	3	18	3	1	12	20	8	1	0	3	0	0	1	0	9	0	22	15
III	85	87	85	85	8.2	8.1	8.5	72	14	14	19		0		20	12	2	16	6	3	14	15	4	7	0	3	0	0	5	5	17	0	17	16
IV	81	79	83	83	8.4	7.9	8.0	60	11	16	12		0		17	15	1	15	3	1	9	16	6	3	0	3	0	0	2	0	20	1	20	10
V	83	75	79	84	7.6	6.7	6.8	70	15	9	0		0		16	11	2	11	2	0	16	1	0	10	0	0	0	0	3	0	21	5	18	0
VI	88	85	85	88	7.4	6.9	6.8	18	6	5	0		0		8	5	0	4	1	1	8	0	0	9	0	0	0	0	3	2	23	4	14	0
VII	86	79	82	86	7.3	6.5	6.4	42	11	1	0		0		14	10	1	1	0	0	14	0	0	3	0	0	0	0	7	1	22	3	14	0
VIII	87	86	85	86	8.4	8.0	8.5	69	14	19	0		0		18	15	1	9	0	0	18	0	0	12	0	0	0	0	2	0	20	0	22	0
IX	87	83	87	87	7.8	7.8	7.8	88	20	30	0		0		17	14	3	9	2	0	17	3	3	3	0	0	0	0	5	1	19	1	15	0
X	88	89	87	88	7.8	8.3	8.4	104	17	10	0		0		19	17	4	13	0	0	19	2	2	10	0	1	0	0	9	0	11	2	21	0
XI	87	85	85	86	7.6	8.2	6.9	92	16	11	6		0		19	18	2	18	4	1	19	6	4	5	0	3	0	0	6	0	9	3	19	1
XII	85	85	85	85	7.7	8.6	7.5	64	11	19	8		0		24	17	1	13	4	1	20	14	8	7	0	4	0	0	0	0	2	2	20	6
1943	84	82	85	84	7.8	7.7	7.4	798	20		91		0		204	157	21	139	25	8	172	84	36	74	0	17	0	0	43	9	185	26	21[illegible]	76

1943

Sørvågen

φ = 67° 54′ N λ = 13° 2′ E g = . ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.4	- 1.3	- 1.1	- 1.3		- 3.5	4.8	30	- 9.4	24	1s 1.0	6s 2.1	37s 3.1	12s 3.8	5 3.7	11 4.6	3 3.3	11 1.3	5
II			0.2	0.7	0.2	0.3		- 2.2	5.3	23	- 8.0	8	9s 2.9	7 1.6	4s 2.9	5s 4.7	2s 5.2	11s 5.0	22s 4.4	15 5.2	6
III			1.3	2.2	1.2	1.3		- 1.1	6.6	17	- 5.5	3	5 3.4	9s 1.8	14 2.8	0 -	0 -	18 4.2	14s 4.7	7 5.0	25
IV			1.4	2.7	1.8	1.6		- 0.7	7.8	23	- 5.4	3	7 3.4	14s 2.8	12s 3.4	5 3.8	3 2.7	4 4.2	14s 3.7	18s 3.8	11
V			5.3	6.4	5.9	5.3		3.0	11.0	25	0.9	18	9 2.4	19 2.6	13s 1.8	0s 1.0	0s 6.0	16 3.9	21s 3.4	5 1.8	8
VI			9.7	11.0	10.4	9.7		7.2	18.3	13	1.4	6	4s 3.2	7s 2.2	14 1.5	0 -	0s 6.0	13s 3.9	16 2.2	7 2.3	27
VII			12.4	13.8	13.5	12.6		10.3	20.5	19	4.7	3	11s 3.0	10 1.9	17s 1.8	0 -	1s 1.0	16 2.0	13s 2.4	3 3.7	20
VIII			10.8	12.1	11.3	10.9		9.1	16.7	9	7.0	20	8s 1.4	20s 1.5	4 2.2	1 1.0	13s 2.0	13s 1.9	2 1.0	1 2.0	29
IX			8.8	9.9	8.9	8.9		7.0	15.0	6	- 0.1	28	5s 3.0	8s 2.0	12 2.7	3s 4.0	2 3.2	11 5.0	22 2.5	6s 3.2	19
X			6.5	7.1	6.6	6.6		5.1	11.5	13	- 0.6	26	4 2.9	9 2.8	24s 3.2	6 3.3	2s 3.0	16s 4.2	13s 3.1	8 2.4	9
XI			3.4	3.3	3.4	3.4		1.5	9.9	4	- 2.6	30	6 2.7	20 2.8	14 3.5	4s 4.7	2s 4.6	18 4.2	16 3.9	9 4.1	0
XII			3.1	3.2	3.3	3.2		1.0	8.1	27	- 5.0	9	2s 4.4	5 1.6	5s 2.9	6s 3.7	4s 4.9	11s 4.4	29s 3.9	21 3.7	7
1943			5.1	5.9	5.4	5.2		3.1	20.5		- 9.4		74s 2.8	137 2.2	173s 2.7	45 3.9	38 3.2	160s 3.9	188s 3.4	112 3.5	166

Røst

φ = 67° 30′ N λ = 12° 4′ E g = 9.886 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1006.2	1007.5	0.1	0.2	0.3	0.2	1.9	- 1.3	6.9	30	- 5.8	23	1 2.5	4s 3.2	36s 3.6	11s 3.7	18 5.2	12 4.0	1s 1.7	7 2.6	1
II	988.5	989.8	1.3	1.9	1.5	1.5	4.0	- 0.6	7.9	17	- 4.9	8	13 5.3	2 3.0	5 3.8	5s 4.5	7 6.3	22s 5.0	21 5.6	8 5.1	0
III	1004.6	1005.9	2.5	3.3	2.7	2.6	4.8	0.9	7.9	17	- 3.3	3	9 4.0	6s 3.5	8 3.0	2 3.0	16s 4.3	25s 5.2	15 3.7	8s 4.4	2
IV	994.9	996.2	2.4	2.9	2.5	2.3	4.2	0.9	7.6	25	- 3.8	3	18 5.0	6 4.7	5s 3.6	3s 3.4	10 4.3	14s 4.0	14s 4.1	18 4.6	0
V	1010.9	1012.2	5.4	6.0	5.5	5.3	6.8	4.0	10.0	10	1.2	19	27s 3.9	7s 4.3	5s 3.3	1 3.0	14s 4.1	17s 4.3	12s 4.0	7 4.0	0
VI	13.2	14.5	8.8	9.5	9.2	8.8	11.0	7.2	17.2	13	2.0	6	10 3.8	8s 3.6	14 3.3	4s 2.1	12 2.8	15 4.0	14s 3.2	10s 2.8	1
VII	11.2	12.4	11.2	12.1	11.5	11.3	13.2	9.9	18.6	20	6.1	2	33s 3.9	6s 3.0	4 2.9	3s 1.9	5 2.9	14s 2.9	11s 2.9	10s 3.7	4
VIII	04.7	06.0	10.8	11.6	10.9	10.7	12.7	9.5	15.1	9	7.5	31	21s 3.4	11s 3.4	7 3.0	0 -	5s 5.3	14 3.4	13s 2.7	19 2.7	1
IX	06.6	07.9	9.1	9.4	9.1	8.9	10.9	7.5	15.5	6	1.7	28	9 4.0	3 2.7	18s 3.2	8s 3.7	8s 4.5	16 4.1	10s 3.6	7 4.4	9
X	08.5	09.8	7.4	7.6	7.7	7.5	9.1	5.9	11.7	13	1.2	24	10s 4.8	13 3.3	18s 3.9	5 3.5	14s 4.5	22s 5.2	4s 4.0	3s 6.9	1
XI	03.3	04.6	4.2	4.3	4.4	4.3	6.4	2.4	11.6	4	0.1	8	16 4.9	14 3.5	9 4.6	2s 5.0	14 4.9	19 5.7	7s 5.0	6 5.5	2
XII	02.6	03.9	4.5	4.6	4.5	4.5	6.4	2.3	9.7	17	- 1.9	30	3 4.0	2s 1.8	5s 3.4	4s 3.7	13s 5.2	19s 5.1	15 5.2	0
1943	1004.6	1005.9	5.6	6.1	5.8	5.7	7.6	4.0	18.6		- 5.8		172 4.2	85s 3.5	137 3.5	52 3.5	139 4.5	222s 4.6	146 4.1	120 4.1	21

Skomvær Fyr

φ = 67° 25′ N λ = 11° 53′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 0.2	- 0.1	0.1	- 0.1		- 1.4	5.3	27	- 5.3	24	5s 2.2	7 2.4	24s 3.0	14s 2.6	16 4.1	18 4.1	1s 2.7	5 2.1	1
II			1.2	1.8	1.4	1.4		- 0.7	5.9	23	- 5.7	8	7 4.4	12 3.6	1 2.0	5s 3.3	10s 4.7	21s 4.6	16s 5.7	10 5.0	0
III			2.5	3.3	2.4	2.5		0.6	6.5	17	- 3.3	3	7 4.2	6s 3.5	13 2.3	6 2.2	13 3.0	28s 4.4	10 4.5	9 2.4	0
IV			2.5	3.2	2.6	2.5		0.6	6.5	25	- 3.5	9	16 4.6	14s 4.1	4 4.0	9s 2.5	5 3.9	11s 4.4	16s 3.6	13 4.4	0
V			5.8	6.2	5.5	5.4		3.8	9.5	29	1.9	4	13 2.7	20 3.0	7s 3.1	2s 2.2	13 2.6	19 3.9	10s 4.4	7s 3.4	0
VI			9.4	9.9	9.5	9.0		7.1	15.7	21	2.9	6	7s 2.7	12 2.3	16 1.9	7s 1.6	11 2.0	13 2.9	13s 3.1	8s 2.2	1
VII			11.6	12.1	11.6	11.3		9.5	16.5	6	5.7	2	18 3.2	17 2.4	8s 1.9	0s 2.0	7 1.6	19s 2.1	11s 1.7	11 2.0	0
VIII			10.7	11.5	10.6	10.5		9.1	13.5	28	6.7	20	18 2.2	16 2.8	9s 2.9	2 1.0	6 3.4	18s 3.1	7s 2.4	15s 1.5	0
IX			9.0	9.4	8.7	8.7		7.1	14.1	3	1.1	28	8 4.6	4s 1.9	13s 2.6	11s 3.0	14 2.7	20 3.6	9s 2.4	9 2.4	0
X			7.3	7.5	7.6	7.4		5.9	10.9	15	0.7	24	5 3.6	15 3.5	15s 3.1	8 2.5	14s 3.9	25s 4.4	6s 4.3	3 6.3	0
XI			4.5	4.4	4.5	4.5		2.6	10.3	11	0.3	8	9s 4.1	16 3.5	16s 3.4	2 2.2	9s 4.3	19 4.9	11s 4.4	6 5.3	0
XII			4.2	4.3	4.1	4.2		2.2	7.3	17	- 3.3	9	5s 4.0	2 1.0	6 2.0	4 3.5	17 3.6	27s 4.4	12s 3.5	18s 4.6	0
1943			5.7	6.1	5.7	5.6		3.9	16.5		- 5.7		120 3.5	142s 3.0	135s 2.7	73s 2.5	136s 3.4	241s 4.0	127s 3.7	116 3.3	2

Eggum

φ = 68° 19′ N λ = 13° 41′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.8	- 2.0	- 2.0	- 1.9	0.0	- 4.8	6.6	31	-11.2	24	4s 3.1	1s 3.0	19 2.7	21s 2.9	23 4.4	8 3.8	2 2.5	1s 2.3	12
II			0.2	0.5	0.1	0.2	2.6	- 2.2	7.2	24	- 8.7	9	3 5.2	12 3.9	8 1.9	4 5.0	16s 4.8	9 5.2	25 5.6	6s 4.6	0
III			2.2	2.1	1.8	1.8	4.2	- 0.6	8.5	19	- 7.3	12	5s 5.3	6s 4.2	5 4.1	9s 2.8	13s 3.7	27s 4.6	11 5.7	3s 5.6	11
IV			2.1*	2.6*	1.8*	1.8*	3.7*	- 0.2*	8.8	25	- 6.0	3	6s* 5.1*	11* 3.5*	6* 3.2*	6* 2.8*	11* 3.8*	14s§ 3.5*	15* 3.6*	16* 4.9*	4
V			5.4	6.1	5.6	5.2	7.5	3.1	11.3	10	0.9	19	12 2.3	18 4.1	7s 3.1	5 3.0	17s 3.6	18s 4.3	10s 3.8	3 3.3	1
VI			9.7	10.2	9.9	9.2	12.2	6.9	21.0	21	2.0	6	9 1.4	17s 3.1	2s 3.2	3s 2.0	11 3.7	9 4.3	30 3.0	0s 3.0	7
VII			11.8	12.4	11.9	11.5	13.9	9.6	21.8	13	5.7	2	5 2.4	19 2.7	10s 2.2	6s 2.4	1s 3.0	19s 2.8	18s 3.6	1s 3.7	11
VIII			10.6	11.5	11.0	10.6	12.6	9.1	17.2	28	7.0	20	16s 2.8	16s 3.1	6s 2.8	2s 3.0	7s 3.7	19 3.2	13 2.9	5s 3.1	6
IX			9.1	9.5	9.0	8.8	11.2	6.5	17.8	6	0.5	28	8s 4.2	10 3.0	4s 2.7	10s 3.3	15 3.9	16 3.5	9 3.6	4s 5.0	12
X			6.3	6.9	6.7	6.5	8.6	4.4	13.6	13	- 2.6	26	6 4.0	5 4.5	19s 2.7	16s 3.6	15s 3.6	18 3.8	4s 4.7	1 5.0	7
XI			3.3	3.2	3.2	3.2	5.1	1.3	11.9	1	- 2.9	17	7 5.0	12s 5.0	17 3.4	13 3.1	9s 4.6	18s 4.9	6 4.8	6s 5.9	0
XII			3.1	3.2	3.4	3.2	5.3	1.0	10.1	27	- 4.4	9	1 3.0	1 4.0	5s 3.2	5s 3.3	21 3.9	23s 5.0	18s 5.2	12 5.3	5
1943			5.2	5.5	5.2	5.0	7.2	2.8	21.8		-11.2		84s 3.4	130s 3.6	111s 2.9	104 3.1	162s 4.0	201 4.1	163 4.1	62 4.8	76

Andenes

φ = 69° 19′ N λ = 16° 7′ E g = 9.886 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1008.2	1009.1	- 2.8	- 2.8	- 3.0	- 2.9	- 1.0	- 5.4	5.2	31	-13.5	23	1 4.0	3 3.8	5 3.3	18s 2.9	43s 2.9	11 2.8	3 3.3	7 3.6	1
II	987.5	988.4	- 0.5	- 0.5	- 0.6	- 0.6	1.7	- 3.0	5.3	24	- 9.1	9	7s 4.3	10 4.2	2 3.0	6s 3.8	20 3.7	18 3.2	10 5.2	9 4.4	1
III	1003.8	1004.7	0.9	1.6	1.2	1.0	3.3	- 1.4	6.7	17	-10.1	12	5s 5.0	8s 4.3	4 3.3	5 3.2	17s 2.9	31 3.6	14s 4.9	6 4.4	1
IV	994.2	995.1	1.3	2.1	1.4	1.2	3.5	- 1.1	6.9	25	- 6.4	13	6 4.0	13s 4.0	5s 2.3	10 3.0	16s 2.9	11s 4.3	10s 4.8	15s 4.5	1
V	1010.8	1011.6	4.4	5.4	4.9	4.5	6.6	2.6	10.9	11	- 0.2	25	5s 3.3	16 3.4	3s 2.3	5 2.2	10 3.2	26 4.2	21 3.4	6 3.1	0
VI	13.2	14.0	8.9	9.6	8.8	8.5	11.4	6.4	22.3	21	2.6	7	13s 2.2	17 2.9	0 -	8 2.4	4 2.8	12 3.8	24s 2.9	9 2.4	2
VII	11.6	12.4	11.3	11.6	11.3	11.0	13.3	9.5	21.8	13	5.7	2	8 3.0	27 2.9	1s 1.7	8s 2.0	4 2.1	8s 3.0	25s 3.3	6 2.6	4
VIII	05.6	06.4	10.7	11.3	10.7	10.6	12.3	9.3	16.0	9	7.0	20	10s 1.9	23 3.7	3 3.0	7s 2.2	4s 2.4	6 2.7	26s 2.9	10 2.5	2
IX	07.3	08.2	8.3	9.4	8.4	8.4	10.3	6.4	15.3	6	- 0.1	24	4s 4.6	4s 2.9	6 2.2	6 2.3	19s 2.3	18s 2.5	20 3.1	9 3.1	2
X	09.9	10.7	5.6	5.9	5.2	5.5	7.1	3.4	13.3	13	- 2.2	26	6 3.6	14 4.4	9s 3.1	9s 3.1	24 2.8	21 3.1	6 2.8	1 3.0	2
XI	03.7	04.6	2.5	2.6	2.6	2.6	4.7	0.7	10.8	1	- 5.8	16	7 4.6	20 4.8	7s 2.6	7 3.6	12 3.7	21 4.0	9s 4.6	6 4.2	0
XII	01.2	02.1	2.4	2.1	2.1	2.2	4.1	0.1	8.4	27	- 4.1	2	3s 3.9	0s 4.0	0s 4.0	8 2.9	23 3.3	24s 3.9	21s 5.1	8s 4.7	3
1943	1004.8	1005.6	4.4	4.9	4.4	4.3	6.4	2.3	22.3		-13.5		78s 3.4	157 3.7	48 2.7	99s 2.8	198s 3.0	209 3.5	192s 3.7	95 3.6	19

1943

Sørvågen

$H_s = 20$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.0	7.5	6.5	55	15	30	24		0		9	8	2	4	0	0	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	29
II					8.2	8.2	7.9	206	26	2	22		0		23	22	7	14	0	0	12	21	7	0	0	0	0	0	0	0	6	1	20	23
III					8.3	7.8	8.3	203	42	17	18		0		20	19	6	10	1	1	12	15	4	1	0	1	0	0	0	4	7	2	21	28
IV					8.5	8.0	7.6	216	34	5	12		0		19	17	9	5	0	0	11	18	10	0	0	0	0	0	0	0	11	0	17	21
V					7.0	7.0	7.2	145	46	21	0		0		17	15	5	3	0	0	16	6	5	1	0	2	0	0	0	0	11	5	17	0
VI					7.5	6.9	6.2	31	9	26	0		0		7	7	0	2	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	1	1	15	2	14	0
VII					7.0	7.2	6.3	61	16	24	0		0		14	12	1	0	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	3	0	16	4	16	0
VIII					8.6	8.5	8.2	130	25	24	0		0		20	15	6	0	0	0	20	0	0	8	0	0	0	0	1	0	10	0	21	0
IX					8.4	7.6	7.5	210	26	30	1		0		17	17	10	3	0	0	16	4	2	5	0	1	0	0	0	4	12	1	17	1
X					8.1	8.5	8.3	243	38	28	3		0		18	17	12	3	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	2	0	2	0	22	0
XI					8.1	7.7	7.6	261	47	6	9		0		22	21	10	6	0	0	20	10	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	17	9
XII					8.1	8.4	8.5	263	44	15	8		0		26	26	10	15	4	2	23	10	6	5	0	1	0	0	0	1	0	0	22	11
1943					7.9	7.8	7.5	2024	47		97		0		212	196	78	65	5	3	175	90	46	38	0	7	0	0	7	10	90	15	218	122

Røst

$H_s = 8$ $H_b = 10.5$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.3$ $h_d = 15.6$ $h_r = 1.3$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	82	82	81	82	6.9	6.7	6.2	11	5	26	21	8	0	0	11	4	0	8	1	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	
II	85	87	85	85	8.8	8.2	7.8	81	15	26	10	1	0	0	26	20	1	22	11	6	18	20	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	
III	89	85	86	87	7.5	7.6	7.7	69	10	9	11	0	0	0	22	17	0	17	8	4	17	12	3	0	0	0	0	0	5	3	13	0	17	
IV	91	91	91	91	8.4	8.7	8.6	86	10	6	9	1	0	0	26	19	1	18	3	0	17	16	3	1	0	0	0	0	0	0	15	0	20	
V	85	81	85	84	6.8	6.7	7.4	53	10	9	0	0	0	0	21	15	1	9	1	0	20	1	0	0	0	1	0	0	1	0	20	3	15	
VI	81	79	80	82	8.1	6.6	7.4	18	6	5	0	0	0	0	16	3	0	5	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	3	2	18	2	16	
VII	87	85	86	87	8.3	7.7	7.8	21	5	26	0	0	0	0	14	7	0	4	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	11	3	16	1	20	
VIII	85	81	85	85	8.9	8.3	8.5	72	13	24	0	0	0	0	21	18	1	2	0	0	21	0	0	5	0	0	0	0	18	1	21	0	21	
IX	87	84	84	85	8.2	8.3	8.0	72	15	30	0	0	0	0	21	17	2	7	1	0	20	2	1	0	0	1	0	0	8	5	12	1	19	
X	83	84	85	85	7.8	8.4	7.4	95	17	3	0	0	0	0	25	18	2	13	1	0	24	1	0	0	0	0	0	0	18	0	9	0	15	
XI	82	79	79	80	7.9	7.2	7.0	124	15	11	0	0	0	0	23	21	3	17	4	1	20	7	4	0	0	3	0	0	19	0	2	0	11	
XII	90	89	92	91	7.7	8.3	8.4	115	12	3	6	0	0	0	26	25	2	20	5	2	22	10	3	0	0	1	0	0	25	0	0	0	16	
1943	85	84	85	85	7.9	7.7	7.7	815	17		57	10	0	0	252	182	13	142	35	14	215	75	23	6	0	6	0	0	108	14	128	8	195	

Skomvær Fyr

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.3$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.5	7.0	5.7	14	6	26	22		0		10	4	0	5	1	0	6	4	0	3	0	0	0	0	15	0	9	0	10	25
II					8.9	8.0	8.1	88	13	26	18		0		25	21	2	18	7	1	22	20	14	0	1	2	0	1	15	0	13	0	18	10
III					8.1	7.4	7.7	65	7	14	11		0		31	18	0	10	3	0	23	12	9	7	1	2	0	0	22	4	24	0	16	5
IV					8.4	8.8	7.9	86	12	6	10		0		24	18	1	12	2	1	17	18	10	0	0	2	0	0	15	0	25	0	16	8
V					7.4	7.1	8.0	46	9	9	0		0		20	15	0	6	0	0	20	2	1	9	0	1	0	0	24	1	27	1	16	0
VI					8.8	7.0	8.4	19	6	22	0		0		20	5	0	2	0	0	20	1	0	8	0	0	0	0	21	7	24	0	18	0
VII					8.3	7.9	8.3	25	4	16	0		0		20	9	0	1	0	0	20	0	0	9	0	0	0	0	18	12	25	0	19	0
VIII					9.0	8.6	8.5	90	14	24	0		0		25	20	1	1	0	0	25	0	0	6	0	0	0	1	20	6	26	0	19	0
IX					8.5	8.3	8.1	81	16	17	0		0		24	14	2	6	0	0	23	4	4	9	0	0	0	0	20	5	23	0	20	1
X					8.5	8.5	8.3	86	16	3	0		0		25	18	2	10	1	0	25	1	1	11	0	4	0	0	27	0	19	0	21	1
XI					8.3	8.0	7.0	105	22	11	0		0		25	20	1	11	3	0	22	14	11	4	0	2	0	0	17	0	13	0	13	4
XII					8.1	9.1	8.5	112	13	13	7		0		26	25	2	11	2	0	24	16	13	4	0	1	0	0	16	1	3	0	24	5
1943					8.2	8.0	7.9	817	22		68		0		275	185	11	95	19	2	247	92	63	70	2	14	0	2	230	36	231	1	210	59

Eggum

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	70	71	70	70	5.4	5.5	4.0	34	17	26	25	17	1	0	14	7	1	5	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10	11	26
II	79	80	79	80	9.1	9.0	7.3	126	14	24	21	3	0	0	26	22	4	18	4	0	19	25	18	0	0	2	0	2	2	0	0	0	18	24
III	76	78	80	78	8.1	7.0	8.0	90	16	11	16	2	0	0	22	14	3	17	2	0	18	18	13	0	0	1	0	0	7	2	3	2	18	19
IV	80*	78*	79*	80*	8.2*	7.7*	7.8*	145*	28*	16*	14*	4*	0*	0*	23*	18*	3*	7*	0*	0*	12*	25*	11*	0*	0*	0*	0*	0*	1*	0*	7*	0*	18*	0*
V	78	79	80	79	7.6	6.8	7.1	122	18	5	0	0	0	0	18	15	5	10	0	0	18	3	3	0	0	0	0	0	0	0	12	5	18	0
VI	83	82	79	81	7.7	6.4	6.8	75	24	6	0	0	0	0	10	6	3	4	0	0	10	2	2	1	0	0	0	0	3	0	11	3	17	0
VII	90	85	87	89	7.3	6.9	6.9	53	11	24	0	0	0	0	18	11	1	0	0	0	18	0	0	4	0	0	0	0	3	2	6	3	17	0
VIII	90	87	88	89	8.8	8.7	8.9	105	35	5	0	0	0	0	27	15	3	2	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	22	0
IX	87	85	86	86	7.3	7.3	7.7	142	29	20	0	0	0	0	21	16	4	5	0	0	21	4	4	0	0	0	0	0	1	1	2	2	14	0
X	85	83	82	84	7.7	7.9	7.2	171	55	7	2	0	0	0	23	16	4	6	0	0	23	2	2	0	0	0	0	0	5	0	0	3	18	0
XI	82	82	85	82	7.2	7.7	6.1	266	45	11	10	0	0	0	24	20	10	13	0	0	22	16	14	0	0	1	0	0	4	0	0	4	13	0
XII	85	84	82	85	7.2	8.7	7.9	216	34	26	8	0	0	0	28	26	6	16	0	0	24	16	12	0	0	2	0	0	4	0	0	2	21	11
1943	82	81	81	82	7.6	7.5	7.1	1545	55		96	26	1	0	254	186	47	103	6	0	218	118	79	5	0	6	0	2	36	6	44	34	205	80

Andenes

$H_s = 5$ $H_b = 7.0$ $h_t = 1.9$ $h_a = 10.9$ $h_d = 10.2$ $h_r = 1.7$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	77	80	76	76	4.9	5.9	4.9	12	4	22	28	22	2	0	9	5	0	5	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	31
II	80	81	85	82	9.1	9.3	8.7	87	13	2	26	5	0	0	25	20	2	16	7	3	10	24	9	0	0	1	0	0	0	0	3	0	25	27
III	82	81	81	82	9.0	8.5	8.4	106	25	9	17	5	1	0	25	19	1	20	5	3	14	18	6	1	0	3	0	1	0	0	11	0	22	20
IV	78	80	79	79	8.1	7.4	7.6	91	16	17	15	4	0	0	24	18	1	13	3	1	14	19	9	1	0	2	0	0	1	1	13	1	18	14
V	79	74	79	82	8.0	8.1	8.0	104	17	4	1	0	0	0	23	17	3	10	3	2	23	9	8	0	0	5	0	0	0	0	16	3	20	0
VI	80	78	81	83	7.9	7.0	7.1	68	23	9	0	0	0	0	19	11	2	5	0	0	19	0	0	6	0	0	0	0	1	1	24	1	12	0
VII	85	82	85	85	7.8	7.6	6.6	59	11	31	0	0	0	0	19	15	1	1	0	0	19	0	0	8	0	0	0	0	0	4	22	1	16	0
VIII	84	81	84	84	9.0	8.7	8.6	54	14	24	0	0	0	0	23	16	1	1	0	0	23	0	0	11	0	0	0	0	0	0	17	0	23	0
IX	85	75	81	81	8.1	8.3	8.2	82	12	17	1	0	0	0	23	15	2	4	0	0	22	5	3	2	0	0	0	0	0	1	17	1	19	0
X	77	77	79	78	8.1	8.1	8.2	87	13	11	5	0	0	0	22	14	2	9	3	0	20	6	4	0	0	1	0	0	0	0	13	1	20	0
XI	79	78	78	78	8.1	8.0	7.1	155	20	6	12	0	0	0	23	20	5	13	5	0	21	15	13	1	0	2	0	0	0	0	5	0	19	8
XII	81	81	78	80	7.4	8.9	8.0	110	19	29	14	2	0	0	25	21	1	14	7	3	21	15	9	0	0	5	0	1	0	0	0	1	20	9
1943	80	79	80	81	8.0	8.0	7.6	1015	25		119	38	3	0	260	191	21	111	33	12	210	118	62	30	0	19	0	2	2	7	146	16	221	109

1943

Sandsøy i Senja

φ = 68° 57′ N λ = 16° 40′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_n N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.5	- 3.3	- 3.2	- 3.3		- 5.3	5.5	30	-11.3	24	1 2.0	1s 2.3	12 2.2	19 3.6	35s 4.2	13 4.8	2 3.5	6 3.5	3
II			- 0.9	- 0.3	- 0.5	- 0.7		- 2.7	4.0	2	- 8.1	8	7 4.7	4s 3.6	3 2.7	9 3.4	22 4.6	12 4.6	7s 5.6	13 4.8	6
III			0.4	2.1	0.9	0.8		- 1.6	7.5	31	- 7.6	3	5 3.4	5s 4.5	12 2.4	6 3.6	25 4.2	7 4.1	7 5.4	11s 5.7	14
IV			0.9	2.4	1.1	1.0		- 1.5	6.5	30	- 7.3	3	3 3.2	13 3.7	7 2.4	7s 2.9	16s 4.7	6s 3.2	12s 4.3	16 5.1	8
V			4.9	6.1	5.0	4.7		2.4	10.7	28	- 1.2	23	7 3.2	7s 4.3	6 2.4	10 2.2	27 4.2	7 4.7	3 2.7	18s 3.7	7
VI			9.4	11.2	9.8	9.4		6.8	22.7	21	3.2	6	19s 2.3	1 1.5	3s 2.4	6s 2.2	14 4.5	4s 4.3	0 -	27 3.6	14
VII			12.4	13.7	12.7	12.2		9.5	25.0	20	5.0*	25*	23s 2.9	3s 2.7	3 2.3	6s 2.6	6s 3.2	6 2.9	2 4.2	27 3.4	15
VIII			11.0	12.2	11.1	10.8		8.6	18.3*	8*	3.7*	7*	5s 2.5	4s 3.2	1 1.0	11 3.0	12 4.5	2 5.0	4 2.0	37 3.1	16
IX			8.1	10.0	8.0	8.3		6.2	17.5	3	0.4	28	8 4.9	2 2.0	9 2.1	15s 2.4	15s 4.9	2 4.0	3s 3.9	16s 3.0	18
X			5.1	6.1	5.1	5.3		3.6	12.7	13	- 2.1	27	2s 3.4	11 3.1	16 2.4	9s 3.8	32 4.3	5 4.0	0s 4.0	7s 4.5	9
XI			2.0	2.3	2.2	2.2		0.6	10.5	5	- 3.8	29	4 6.5	17 3.3	11s 2.4	4s 2.0	31 5.1	3 6.3	3s 4.3	9s 4.4	6
XII			2.4	2.1	1.9	2.1		- 0.1	6.4	17	- 3.6	9	2 3.0	0 -	4s 2.3	5 3.3	42 4.0	6s 4.8	12 4.0	19 4.8	2
1943			4.4	5.4	4.5	4.4		2.2	25.0		-11.3		88 3.3	71 3.4	88s 2.4	110 3.0	279 4.4	74s 4.4	57s 4.2	208s 3.9	118

Gibostad

φ = 69° 21′ N λ = 18° 5′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_n N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 7.1	- 6.7	- 7.1	- 7.0		-10.9	4.5	31	-17.3	23	8s 1.3	3 2.0	10s 3.4	20s 2.6	11 2.7	22s 3.1	4 1.9	6 1.2	7
II			- 2.7	- 2.2	- 2.4	- 2.5		- 5.3	3.2	1	-12.3	9	9 2.8	3s 3.9	6 4.8	4 4.5	16s 2.9	20 3.3	8s 4.0	9s 3.2	7
III			- 0.9	1.1	- 0.5	- 0.4		- 3.8	5.7	30	-15.2	6	2 2.2	4s 2.2	6 3.3	3 3.2	14s 2.9	34 3.6	12 3.3	11 3.2	6
IV			0.7	2.3	0.3	0.3		- 3.2	7.7	25	- 9.5	13	8s 2.5	5s 3.1	5 5.1	10 2.8	5s 4.1	32 3.4	9 2.9	11s 3.6	3
V			4.8	6.1	4.8	4.5		1.3	10.2	11	- 1.1	27	10 3.1	9s 3.3	4 3.2	6s 4.2	7 3.6	33s 4.1	13s 3.4	6 2.8	3
VI			10.3	11.9	10.1	9.8		6.1	22.7	21	1.9	11	23 3.3	12s 3.1	3s 1.3	3 2.7	14s 3.3	15s 4.3	5 2.6	10 3.2	3
VII			12.9	14.4	12.8	12.5		9.1	24.4	20	4.3	4	29s 3.2	15 2.7	2s 3.0	1s 1.7	14 2.5	14s 3.3	3s 4.0	8s 3.2	4
VIII			11.4	13.0	11.1	11.1		8.1	19.2	8	1.9	22	31s 2.5	12 2.2	5s 3.7	4 3.2	14s 2.3	16s 2.8	0s 2.0	3s 2.9	5
IX			7.6	10.2	7.7	7.9		4.4	16.3	7	- 1.1	24	14s 2.2	2s 1.6	5 2.5	3s 2.6	19 2.0	17s 3.3	4s 3.8	11s 2.0	12
X			3.2	4.4	3.3	3.4		0.6	12.8	13	- 9.8	27	5 2.8	5s 3.8	6 3.9	11s 3.4	13 2.3	24s 3.3	7 2.8	9s 2.5	11
XI			0.3	0.2	0.3	0.3		- 2.3	9.9	5	-10.4	17	5s 3.0	9s 2.9	8 2.2	8 2.6	22 2.7	21 4.0	7 3.9	5 3.0	4
XII			- 0.6	- 0.6	- 1.0	- 0.7		- 3.6	5.5	16	-10.3	2	2 2.0	2 1.5	4 1.5	6s 2.2	14s 2.8	36s 3.6	18 3.6	5s 1.8	4
1943			3.3	4.5	3.3	3.3		0.0	24.4		-17.3		149 2.7	85 2.8	66 3.3	82 3.0	166 2.7	288 3.5	92s 3.4	97s 2.8	69

Sommarøy i Senja

φ = 69° 37′ N λ = 18° 3′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_n N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.9	- 2.9	- 3.0	- 2.9		- 4.8	3.6	31	- 9.7	23	2 2.2	1s 1.7	2 1.5	15 3.3	67 3.1	1 2.0	0 -	4s 2.9	0
II			- 1.2	- 0.9	- 1.2	- 1.2		- 2.9	4.1	2	- 8.3	8	9s 3.5	8 2.5	1s 4.3	9s 4.7	33s 2.9	6 3.0	7s 4.5	6s 2.9	2
III			0.3	1.0	0.7	0.5		- 1.4	5.8	30	- 6.6	8	9s 4.4	9 2.4	4 1.9	11 3.1	30s 3.0	8s 3.1	13 4.2	6s 4.1	1
IV			0.9	2.1	1.5	1.1		- 0.8	7.1	25	- 6.4	3	10 3.5	7s 2.4	2s 1.6	14 3.4	25s 3.1	5 2.4	5 2.7	13s 3.4	7
V			4.3	5.4	4.8	4.3		2.4	10.1	8	- 0.2	23	15 2.4	4 2.8	2 2.5	8s 3.4	31s 3.0	7s 2.7	16s 2.5	5 2.9	3
VI			9.3	9.7	9.2	8.8		6.4	18.6	21	2.4	10	31 1.5	1s 2.0	0 -	6s 2.8	14 3.3	4 1.0	14s 2.2	11s 1.6	7
VII			11.9	12.7	11.8	11.5		9.2	22.0	14	5.2	2	33 1.7	4 1.1	0 -	6s 3.5	10s 2.0	6s 1.5	13s 2.5	11 2.0	8
VIII			10.9	11.8	10.8	10.7		8.8	16.6	8	5.2	22	16s 1.7	2 1.5	1 2.0	9 3.6	20 2.3	4 1.2	15 1.9	15s 1.6	10
IX			8.4	9.3	8.4	8.4		6.4	14.8	3	0.0	27	8s 2.5	3 1.3	1s 1.0	10s 2.6	32 2.6	8 1.7	9s 2.8	8 2.2	9
X			5.1	5.5	5.0	5.0		3.0	13.1	13	- 3.6	26	8 3.2	8 2.8	1s 1.0	13s 2.9	49s 3.1	3s 2.3	4 3.1	1 4.5	4
XI			2.2	2.3	2.3	2.3		0.5	9.6	4	- 3.1	30	8 3.9	6s 2.5	4 1.2	7 2.8	51 3.1	5 3.3	3s 4.7	3 3.7	2
XII			2.1	2.0	1.5	1.9		- 0.3	6.8	17	- 4.6	8	5s 3.3	1s 2.7	1 1.0	2 3.5	49 3.4	3s 1.0	15 3.9	15s 3.8	0
1943			4.3	4.8	4.3	4.2		2.2	22.0		- 9.7		156s 2.4	56s 2.3	21 1.8	113 3.3	414 3.0	62s 2.4	117 3.0	101s 2.7	53

Tromsø

φ = 69° 39′ N λ = 18° 57′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_n N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	995.4	1010.0	- 5.5	- 5.3	- 5.4	- 5.4	- 3.9	- 7.7	4.7	31	-13.2	23	2s 2.0	5s 2.1	3 1.7	2 1.5	23s 3.1	37 2.6	2s 2.0	3 2.0	14
II	74.5	988.7	- 2.9	- 2.7	- 3.2	- 3.0	- 1.0	- 5.0	5.2	24	-11.2	8	8s 2.5	10s 2.3	1 2.0	3s 1.7	17 2.9	29s 2.8	4 2.6	1 1.5	9
III	90.3	1004.6	- 1.0	0.1	- 0.7	- 0.8	1.6	- 3.2	6.2	31	- 9.8	3	7s 3.5	10s 2.1	2s 1.6	3 2.2	13 2.8	38 3.1	8 3.5	2s 2.6	8
IV	80.7	994.8	- 0.1	1.2	0.1	- 0.1	2.4	- 2.5	6.1	24	- 7.6	11	8 3.0	10s 2.9	2s 1.0	2s 1.6	16 2.9	28s 2.7	10 2.1	4 2.8	8
V	97.5	1011.7	3.5	4.6	4.1	3.5	5.9	1.2	11.2	11	- 1.5	19	11 2.1	13 2.3	2 1.8	0 -	11s 3.0	36s 3.0	5 2.2	11 2.3	3
VI	1000.3	14.2	9.0	11.0	10.0	9.1	13.0	5.8	23.9	21	1.8	10	11 1.8	23s 2.0	1 1.0	0s 1.0	5 2.9	19s 3.2	4s 2.1	19 2.0	6
VII	998.6	12.3	11.8	13.7	12.5	11.9	15.4	8.8	27.4	20	4.4	3	16 1.5	23 2.3	2s 1.8	0 -	5s 2.0	17s 2.5	9 1.5	16s 2.0	3
VIII	92.7	06.4	10.1	11.7	10.4	10.2	12.7	8.0	17.1	28	4.2	22	11s 1.9	18s 2.1	1s 1.7	2 1.5	8s 2.1	14s 1.9	6s 1.5	13 2.0	17
IX	94.5	08.4	6.9	8.9	7.4	7.3	9.8	5.1	15.3	4	- 0.7	27	6s 1.7	8 1.6	2 1.8	2s 1.6	11 2.3	26s 2.2	10 1.8	7s 1.7	16
X	97.2	11.4	3.5	4.0	3.6	3.5	5.4	1.5	13.9	13	- 6.6	26	6 2.2	16 2.1	5 1.2	3s 2.0	24s 2.6	28 2.8	1s 2.3	1s 3.3	7
XI	90.7	04.9	0.5	0.7	0.6	0.6	2.6	- 1.2	11.3	1	- 7.0	28	10 2.5	13s 2.6	1 2.0	0 -	20s 3.1	25 3.3	5 2.1	3 1.8	12
XII	87.6	02.0	0.3	0.0	- 0.3	0.0	1.8	- 2.1	5.6	16	- 7.3	1	0 -	1 2.0	1 1.0	2s 1.6	19 3.1	42s 2.9	13s 3.3	4s 2.6	9
1943	991.7	1005.8	3.0	4.0	3.3	3.1	5.5	0.7	27.4		-13.2		98s 2.2	153s 2.2	25 1.5	22 1.8	175 2.8	343 2.8	79s 2.3	86s 2.1	112

Dividalen

φ = 68° 47′ N λ = 19° 44′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_n N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.9	-12.1	-11.7	-12.2		-16.2	- 1.8	30	-27.3	24	0 -	0 -	9 2.3	45 3.0	0 -	0 -	1 1.0	0 -	37
II			- 5.9	- 4.2	- 5.7	- 5.5		- 9.6	5.2	24	-20.1	9	0 -	0 -	0 -	26 2.8	0 -	3 2.8	19 2.5	4 3.8	32
III			- 1.8	0.6	- 2.3	- 2.0		- 7.6	6.8	6	-19.8	13	0 -	1 2.0	0 -	52 2.6	0 -	4s 3.8	17s 2.7	3 3.3	35
IV			- 0.4	1.9	- 1.3	- 1.0		- 5.4	7.4	22	-16.4	11	0 -	0 -	0 -	22 2.5	0 -	0 -	21 2.2	10 3.4	37
V			5.4	6.7	4.4	4.4		0.4	10.6	25	- 3.1	24	2 3.0	0 -	0 -	29 2.6	2 4.5	3 2.7	42 2.3	0 -	15
VI			11.5	14.0	11.0	10.6		5.1	23.4	12	- 1.5	10	3 2.0	0 -	0 -	12 2.2	10 2.5	3 2.7	42 2.1	7 1.8	13
VII			14.1	16.3	13.1	13.9		7.6	28.4	20	- 0.5	23	4 3.5	0 -	0 -	15 1.9	9 2.3	0 -	30 1.5	0 -	35
VIII			10.8	13.5	10.3	10.3		6.0	17.0	15	- 2.0	21	0 -	0 -	0 -	15 2.1	0 -	0 -	55 1.9	0 -	23
IX			7.2	10.2	6.0	6.3		- 1.4	16.2	10	- 7.9	28	0 -	0 -	0s 2.0	43s 2.3	0 -	0 -	16 2.4	1 1.0	29
X			1.0	2.7	- 0.2	0.7		- 3.9	10.2	13	-16.3	26	1 2.0	0 -	2 2.5	51 2.6	0 -	6 2.5	7 1.9	1 2.0	25
XI			- 3.5	- 1.9	- 3.3	- 3.0		- 7.0	11.4	5	-16.6	30	0 -	0 -	0 -	34 2.8	0 -	3 2.0	2 1.5	5 2.2	46
XII			- 3.7	- 3.7	- 4.4	- 3.9		- 8.5	5.4	12	-16.8	31	0 -	0 -	0 -	32 2.2	0 -	0 -	36 2.4	0 -	25
1943			1.8	3.7	1.3	1.6		- 3.4	28.4		-27.3		10 1.8	1 2.0	11s 2.3	357s 2.5	21 2.0	22s 2.8	288s 2.1	31 2.8	352

1943

Sandsøy i Senja

$H_s = 17$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.8$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diag	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.4	5.4	5.1	7	2	8	27		3		8	3	0	10	2	0	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	29
II					9.1	9.3	9.2	85	9	18	25		0		20	20	0	19	8	2	8	20	6	0	1	1	0	0	0	0	1	1	24	25
III					8.8	7.9	7.8	66	12	9	17		0		21	12	2	17	5	2	13	14	5	3	0	4	0	0	0	0	3	1	22	28
IV					8.1	8.1	8.1	96	32	17	19		0		19	13	2	14	5	0	13	17	10	1	0	5	0	0	1	0	10	1	20	21
V					7.6	7.3	7.7	59	9	4	3		0		17	12	0	12	4	1	17	8	6	3	0	0	0	0	0	0	13	4	19	0
VI					7.7	6.4	7.1	38	17	23	0		0		15	6	1	5	2	0	15	0	0	3	0	0	0	0	3	1	14	4	15	0
VII					8.5	7.9	6.7	72	24	17	0		0		18*	13*	2*	5	0	0	18*	0	0	6	0	0	0	1	4	0	16	2	19	0
VIII					8.5	9.0	8.7	77*	8	19	0		0		21*	10*	0	1	0	0	21*	0	0	8	0	0	0	0	2	0	9	0	24	0
IX					8.3	8.3	8.3	51	10	18	0		0		15	12	0	8	0	0	14	4	3	8	0	2	0	0	5	1	2	1	17	1
X					8.3	7.8	8.0	82	16	1	4		0		18	15	3	10	1	0	17	3	2	5	0	3	0	0	3	0	5	2	21	0
XI					7.7	7.5	7.1	69	12	8	11		0		18	16	1	13	4	0	16	8	6	2	0	4	0	0	3	0	2	2	17	14
XII					7.5	8.0	7.7	132	27	29	17		0		21	17	4	19	2	1	18	14	8	0	0	2	0	0	0	0	0	3	19	19
1943					8.0	7.7	7.6	834	32		125		3		211	149	15	133	33	6	171	95	46	40	1	21	0	1	21	2	75	31	226	137

Gibostad

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diag	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	89	88	88	88	5.5	5.3	3.5	26	7	10	29		18		15	4	0	6	0	0	2	9	2	0	0	0	0	0	0	3	1	11	8	31
II	95	92	91	92	9.6	9.4	8.5	127	18	28	26		3		23	20	5	12	0	0	7	23	5	0	2	0	0	0	0	1	10	0	23	28
III	91	84	89	90	8.9	8.6	7.7	134	25	9	22		6		25	20	3	8	0	0	15	16	6	1	4	1	0	0	0	0	19	0	23	31
IV	80	71	80	82	7.9	7.6	8.1	110	32	17	22		0		21	15	4	8	0	0	11	19	10	0	5	0	0	0	1	0	25	2	18	30
V	79	73	79	83	7.5	7.9	8.1	91	16	5	5		0		21	14	3	11	0	0	19	12	9	1	5	0	0	0	0	0	21	3	19	5
VI	78	75	80	83	7.5	7.1	6.8	43	16	23	0		0		16	7	1	5	0	0	16	0	0	4	0	0	0	0	3	0	24	2	15	0
VII					8.0	7.0	6.4	57	10	16	0		0		21	13	1	0	0	0	21	0	0	10	0	0	0	0	5	0	22	3	18	0
VIII					7.5	8.7	8.7	54	10	19	0		0		27	14	1	1	0	0	27	0	0	10	0	0	0	0	5	0	19	1	20	0
IX					8.1	7.8	8.0	79	21	29	2		0		24	15	2	2	0	0	22	6	5	5	2	0	0	0	1	3	21	1	18	3
X					7.8	8.1	7.2	55	6	24	9		0		21	14	0	6	0	0	18	9	4	5	3	0	0	0	2	0	14	3	17	8
XI					8.2	8.1	6.5	85	15	2	18		1		21	15	3	7	0	0	15	12	5	0	2	0	0	0	0	2	0	0	17	15
XII					7.8	8.4	7.7	220	28	29	23		1		26	19	10	11	1	0	18	17	9	3	5	0	0	1	1	1	0	3	22	26
1943					7.9	7.8	7.3	1081	32		156		29		261	170	33	77	1	0	191	123	55	39	28	1	0	1	16	10	176	29	218	177

Sommarøy i Senja

$H_s = 2$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diag	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.6	5.1	4.0	9	3	9	27		0		10	3	0	3	0	0	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	5	13	8	31
II					8.0	9.1	8.0	56	15	3	26		0		26	15	1	16	2	0	8	26	7	0	1	5	0	0	0	0	3	0	16	28
III					8.4	8.0	7.5	57	15	9	18		0		25	12	1	15	2	1	13	19	6	0	1	6	0	0	0	0	17	0	17	31
IV					7.1	7.2	6.9	74	12	9	17		0		19	16	3	11	0	0	9	17	7	0	1	5	0	0	0	0	23	3	14	24
V					7.5	7.4	7.8	66	8	6	1		0		23	17	0	8	0	0	20	14	9	0	3	2	0	0	0	0	21	3	21	3
VI					6.8	6.3	6.4	53	12	23	0		0		17	9	1	3	0	0	17	2	1	5	0	0	0	0	1	0	24	2	14	0
VII					7.2	6.0	6.9	61	10	16	0		0		19	12	0	3	0	0	19	0	0	2	0	1	0	1	3	0	23	5	13	0
VIII					7.4	8.0	8.4	63	12	25	0		0		24	15	1	2	0	0	24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	23	0	20	0
IX					7.2	7.7	6.9	65	10	28	0		0		21	13	2	6	0	0	20	5	3	2	3	4	0	0	0	1	17	1	15	5
X					7.1	7.6	6.9	51	13	8	6		0		20	12	1	10	0	0	18	8	4	0	3	0	0	0	0	0	16	3	13	13
XI					6.9	7.3	6.5	74	13	5	14		0		23	14	1	10	1	0	17	15	8	0	4	4	0	0	0	0	2	3	14	18
XII					7.2	7.5	7.0	99	17	29	15		0		24	20	2	15	2	0	19	18	10	0	2	5	0	3	0	0	0	4	18	25
1943					7.1	7.3	6.9	728	17		124		0		251	158	13	102	7	1	187	132	56	11	18	32	0	4	4	1	174	37	183	178

Tromsø

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diag	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	72	74	74	73	4.6	5.8	4.1	35	12	8	31	24	8	0	11	7	1	2	0	0	3	11	3	0	0	0	0	0	0	0	4	10	8	31
II	82	80	84	82	9.0	8.8	7.4	121	16	28	27	19	1	0	25	22	3	8	0	0	3	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	28
III	82	79	81	82	9.1	8.6	8.5	200	29	9	20	8	0	0	27	24	7	6	1	0	12	25	3	1	0	2	0	0	0	1	12	0	25	31
IV	77	74	77	78	7.8	7.2	7.7	130	22	17	23	3	0	0	21	17	4	1	0	0	6	20	3	0	0	0	0	0	0	0	17	2	17	30
V	71	67	70	72	8.0	7.9	8.2	92	14	5	4	0	0	0	24	15	3	5	0	0	19	15	9	0	0	0	0	0	0	0	20	3	22	20
VI	71	65	68	74	7.4	7.0	7.0	48	19	23	0	0	0	0	16	9	1	4	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	1	15	0
VII	79	70	76	81	7.7	7.1	6.9	60	19	21	0	0	0	1	19	11	1	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	1	0	2	20	2	17	0
VIII	85	79	83	84	7.6	8.8	8.6	87	19	25	0	0	0	0	25	16	2	0	0	0	25	0	0	3	0	0	0	0	0	2	17	0	20	0
IX	84	77	80	82	8.1	7.9	8.0	91	15	28	2	0	0	0	21	15	3	0	0	0	17	6	2	0	0	0	0	0	0	2	18	1	18	3
X	77	74	75	76	8.0	7.9	7.1	73	13	8	10	4	0	0	20	14	2	3	0	0	18	8	5	0	0	0	0	0	0	0	13	1	17	17
XI	82	80	82	82	7.9	8.4	6.7	104	17	8	19	8	0	0	27	14	3	2	0	0	14	21	4	2	2	0	0	0	1	0	0	1	19	25
XII	79	81	81	80	7.3	8.6	7.0	191	30	13	26	7	0	0	25	21	7	6	0	0	13	20	2	0	1	0	0	2	0	0	0	2	16	31
1943	78	75	78	79	7.7	7.8	7.3	1252	30		162	73	9	1	261	185	37	37	1	0	165	151	33	8	3	2	0	3	1	7	141	23	211	216

Dividalen

$H_s = 202$ $H_b =$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diag	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.1	3.0	3.5	2	1	10	31		27		7	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	31
II					8.5	8.8	7.0	38	4	25	28		10		25	15	0	0	0	0	2	24	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	18	28
III					7.7	7.6	7.5	36	14	8	27		10		18	7	2	0	0	0	4	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	20	31
IV					7.9	6.8	5.5	14	3	5	28		8		17	7	0	1	0	0	4	17	3	0	0	0	0	0	0	0	9	2	13	30
V					6.9	7.3	6.7	10	2	5	17		0		10	4	0	0	0	0	8	6	4	3	0	0	0	0	0	0	7	3	17	14
VI					6.7	6.8	6.0	56	39	23	2		0		10	7	1	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	2	0	0	16	5	12	0
VII					8.5	8.4	7.3	50	10	17	1		0		15	9	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12	1	19	0
VIII					9.5	9.0	8.8	37	14	4	2		0		18	11	1	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	26	0
IX					7.1	6.1	6.1	4	1	30	12		0		8	2	0	0	0	0	8	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6	5	13	0
X					7.0	7.7	6.9	28	7	3	23		5		17	7	0	0	0	0	11	11	3	4	0	0	0	0	0	0	2	5	17	16
XI					8.3	7.5	6.3	7	3	1	27		10		16	2	0	0	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	22
XII					7.0	6.9	7.6	37	13	17	31		13		22	9	1	0	0	0	12	18	4	5	0	0	0	0	0	0	0	5	20	30
1943					7.5	7.2	6.6	319	39		229		85		185	81	5	1	0	0	96	110	15	23	0	0	0	3	0	1	54	43	197	202

1943

Torsvåg

φ = 70° 15′ N λ = 19° 30′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dtes	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.9	- 1.8	- 1.7	- 1.8		- 3.6	4.8	30	- 8.2	25	2 1.5	3 4.0	8 4.3	14s 3.0	48s 3.3	6 4.7	2s 5.2	6s 4.6	2
II			- 1.1	- 1.2	- 1.4	- 1.3		- 3.3	5.5	1	- 9.7	8	9s 4.6	12 5.1	7s 3.1	9 3.9	19 3.5	4s 6.3	14s 4.6	5 4.7	3
III			0.0	0.7	0.5	0.2		- 1.9	5.6	31	- 7.7	2	6s 5.0	9s 4.7	6 4.2	10s 4.6	24s 3.4	10s 5.0	15 5.5	9s 4.9	1
IV			1.4	1.7	1.4	1.1		- 1.3	5.8	25	- 5.8	3	8s 5.1	5s 3.6	9 4.3	10s 2.8	20 2.8	11s 4.0	6 4.3	17 4.9	2
V			3.4	4.9	4.4	3.8		1.7	10.8	11	- 2.1	20	2 3.0	12s 3.4	4 3.0	5 3.4	22s 3.4	14s 3.8	25 4.0	7s 3.7	0
VI			7.8	9.3	8.6	8.0		5.7	20.5	20	1.8	10	3 2.3	16s 2.8	2s 3.6	0s 4.0	16s 2.8	16 3.8	19s 3.1	9s 3.1	6
VII			11.1	12.2	11.6	11.0		8.7	25.0	14	4.9	3	5 3.2	13s 2.3	13s 2.7	4s 2.2	18 2.3	10 2.9	16s 3.1	8 2.4	4
VIII			9.9	11.1	10.7	10.2		8.4	17.5	28	5.6	19	3 2.7	8 3.5	14s 3.3	3s 4.1	18s 2.5	6s 2.5	13 3.3	7 3.0	19
IX			8.1	9.2	8.5	8.3		6.6	14.9	7	0.2	28	4 3.0	7s 2.7	5 3.1	5 2.5	20 2.6	17s 3.7	12 4.2	8 3.9	11
X			5.4	5.5	5.5	5.3		3.3	12.9	13	- 1.2	26	2 4.0	10 5.0	17 4.4	8 2.6	36 3.2	7s 5.1	8 3.9	1s 4.0	3
XI			2.6	2.6	2.5	2.6		1.0	9.1	5	- 1.7	27	6s 4.8	14 6.6	6 4.0	4s 3.6	25s 3.4	9 5.6	14 4.9	5s 4.6	5
XII			2.4	2.4	2.2	2.3		0.2	7.1	16	- 3.8	8	3s 4.1	0s 3.0	2s 2.6	4 2.6	29s 3.4	12s 4.6	21 5.6	15s 5.2	4
1943			4.1	4.7	4.4	4.1		2.1	25.0		- 9.7		55s 4.1	112s 4.0	95s 3.6	79s 3.3	298s 3.1	126 4.2	167 4.3	100s 4.2	60

Loppa

φ = 70° 20′ N λ = 21° 28′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dtes	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.8	- 2.5	- 2.3	- 2.5		- 4.4	5.0	31	- 8.9	22	3 2.7	4 3.1	11 1.5	17 1.6	21s 2.9	20s 2.4	7 2.7	5 2.5	4
II			- 1.4	- 1.3	- 1.9	- 1.6		- 3.5	5.6	1	-10.0	8	5 2.8	14 2.8	10 2.0	6s 2.1	10s 3.2	16s 4.0	12 3.0	7s 2.9	2
III			- 0.5	0.2	0.1	- 0.3		- 2.4	4.8	31	- 7.3	2	9 2.2	14 2.7	10 2.8	8 2.5	10 2.2	21 3.8	8 4.7	7 3.7	6
IV			1.4	2.1	0.8	1.0		- 1.3	6.7	25	- 5.8	3	4s 3.6	12 3.6	6 1.3	6 1.8	15s 2.3	24s 2.7	9s 4.4	5 3.5	7
V			4.5	5.4	4.7	4.4		2.1	11.6	11	- 0.9	19	3 2.2	15 2.0	2 2.0	9 1.7	8s 2.5	38 3.6	10s 3.3	4 2.8	3
VI			9.8	10.5	9.5	9.2		6.3	23.0	22	1.8	10	9s 1.8	21 1.8	1 1.0	0s 1.0	1 1.5	25 3.2	16s 3.0	1s 3.0	16
VII			12.9	13.7	12.6	12.5		9.8	26.0	20	5.3	2	6s 2.1	29 1.8	7s 1.2	4s 1.2	1s 2.7	17 2.8	14s 2.1	1s 1.0	11
VIII			11.5	11.9	11.3	11.1		9.0	17.2	27	5.9	22	8 1.2	30 2.2	7s 2.2	5 1.7	3s 3.6	15s 2.1	10s 2.0	1 2.0	12
IX			9.6	9.9	8.6	9.0		6.6	16.6	8	0.8	28	3 1.8	15 1.8	7 1.7	4s 2.3	5s 2.2	26 3.0	11s 3.0	2s 4.0	15
X			4.8	5.2	4.5	4.7		2.6	11.7	10	- 2.8	26	3 4.0	12s 3.5	9 1.7	16s 1.7	12s 2.2	20 3.3	8 3.2	1s 1.0	10
XI			2.0	2.4	2.4	2.3		0.6	11.2	5	- 2.6	17	2s 4.2	14s 3.7	8s 1.5	15 2.4	7s 2.4	24 3.6	5s 3.6	2s 3.2	10
XII			2.2	1.9	1.6	1.9		0.0	7.2	16	- 2.8	8	2s 1.4	1 2.0	8s 1.6	13s 1.9	10 3.3	24 3.5	22 3.7	8s 3.1	3
1943			4.5	5.0	4.3	4.3		2.1	26.0		-10.0		59s 2.3	182 2.4	88 1.8	106 1.9	107s 2.6	270 3.2	135s 3.2	47s 3.0	99

Alta (Elvebakken)

φ = 69° 58′ N λ = 23° 22′ E g = 9.826 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dtes	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1012.4	1013.0	-10.2	-10.4	-10.2	-10.3		-14.4	1.3	31	-22.9	3	1 2.0	1 3.0	0 -	6s 2.9	48s 1.6	1 3.0	0 -	2 1.0	33
II	989.5	990.1	- 4.9	- 4.4	- 4.8	- 4.9		- 8.8	3.7	24	-17.9	20	3 3.0	3 2.7	0 -	0 -	32 2.0	0 -	11 2.1	3 2.7	32
III	1004.5	1005.0	- 3.1	- 1.9	- 3.4	- 3.3		- 7.1	4.5	25	-21.7	6	5 2.0	0 -	0 -	0 -	34s 1.6	3 2.2	24s 3.1	2 2.5	24
IV	994.7	995.3	- 1.4	0.0	- 1.3	- 1.7		- 5.1	4.0	30	-12.6	10	4 2.5	3 1.3	1 2.0	2 1.7	38s 1.7	0s 1.0	8 2.5	18 2.4	15
V	1011.6	1012.2	4.0	5.4	4.2	3.6		1.0	8.9	12	- 3.1	18	6s 1.8	4s 1.4	2 1.5	3 3.0	27 1.7	9s 2.2	19s 2.5	13 2.5	8
VI	13.9	14.5	9.8	11.9	10.7	9.9		6.3	25.3	21	0.9	10	16 1.7	2 1.5	1 1.0	3s 2.0	10s 2.2	3s 0.9	26s 1.9	20 1.9	7
VII	12.6	13.2	15.5	16.1	14.8	13.9		10.3	29.8	20	5.3	22	1 3.0	1 2.0	4 2.0	0 -	17s 1.6	0s 2.0	30 1.5	19 1.8	20
VIII	06.9	07.5	11.4	13.0	12.0	11.5		9.1	17.1	27	4.7	22	13 1.3	5 1.0	2 1.0	0 -	20 2.2	0 -	13 1.2	14 1.4	26
IX	08.6	09.2	7.1	9.8	7.7	7.6		4.5	14.9	8	- 2.9	28	5 2.0	1 1.0	0 -	2s 1.6	38s 1.9	4 1.5	4 1.2	9 2.2	26
X	12.9	13.6	0.6	2.4	1.1	1.2		- 1.5	11.1	13	-13.3	26	5 1.6	2 1.0	2 1.5	2s 2.2	47s 1.8	4 1.2	4 1.8	8 1.9	18
XI	06.0	06.7	- 2.1	- 2.0	- 2.6	- 2.2		- 5.7	9.8	5	-15.3	28	1 1.0	3 1.3	0 -	0 -	52 1.5	6s 2.4	4 2.8	2s 1.8	21
XII	01.6	02.2	- 0.9	- 1.6	- 2.3	- 1.6		- 5.6	5.5	16	-15.2	31	0 -	3 1.7	1 1.0	0 -	39s 1.6	2s 2.0	16 2.1	14 2.0	17
1943	1006.2	1006.9	2.0	3.2	2.2	2.0		- 1.4	29.8		-22.9		60s 1.8	28s 1.5	13 1.5	20 2.4	406 1.7	35 1.9	160s 2.1	124s 2.0	247

Galten

φ = 70° 43′ N λ = 22° 44′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dtes	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.9	- 3.8	- 3.7	- 3.8		- 6.2	4.1	26	-10.7	14	8 4.7	10 4.1	15s 2.4	22 3.5	25s 4.5	7s 5.2	4 5.8	0s 6.0	0
II			- 1.9	- 2.1	- 2.3	- 2.2		- 4.1	4.1	24	- 9.7	8	22 4.6	3s 4.1	12s 3.1	5 5.4	18s 4.2	15s 5.2	1s 7.0	5s 4.2	0
III			- 1.3	- 1.0	- 1.0	- 1.3		- 3.9	4.5	31	- 8.7	6	17 5.3	4 4.0	11 3.3	3 4.3	28 3.4	16s 5.6	5 6.3	7s 5.4	1
IV			0.2	1.0	0.1	0.0		- 2.0	6.1	25	- 6.3	3	11s 4.8	5s 4.3	8s 3.5	8s 4.2	24 3.0	13s 4.4	4s 5.2	11 5.5	3
V			3.6	4.7	3.9	3.7		1.8	10.1	8	- 0.9	19	9s 3.6	6 3.1	3 3.5	2 4.0	24s 3.5	24s 5.1	15 5.3	7s 3.2	1
VI			8.5	9.5	9.1	8.4		6.0	25.2	21	1.3	10	5s 1.7	11s 3.4	5 3.1	0s 4.0	15 2.5	14s 4.3	22s 4.0	10s 3.8	7
VII			12.0	13.2	12.8	12.1		9.5	26.2	20	5.2	2	5 2.2	11 3.4	6 2.6	4s 2.2	13s 1.9	9s 3.4	17s 3.3	16 2.7	10
VIII			10.5	11.4	10.8	10.6		8.9	16.8	29	6.0	22	7 2.9	18s 3.3	17 3.4	5 3.6	6 2.2	4s 3.9	17s 2.7	9s 2.6	8
IX			7.9	9.2	8.2	8.1		6.2	14.2	16	0.6	24	6 4.0	1 4.5	11s 3.3	7 2.9	19 2.3	15 4.3	15s 3.5	4 5.5	11
X			3.7	4.3	3.8	3.8		2.0	11.4	11	- 3.7	27	12s 4.3	8 3.7	25s 3.2	10 3.6	21s 3.2	13 5.4	2s 3.8	0 -	0
XI			1.4	1.6	1.7	1.6		- 0.2	10.7	5	- 3.9	30	6 3.3	14s 5.1	11 2.9	4 3.4	23 3.5	25s 5.4	2s 6.2	2s 5.4	3
XII			1.8	1.3	1.1	1.4		- 0.5	7.2	16	- 4.8	3	15 4.5	1 3.0	10 2.2	6 3.1	20s 3.4	18s 5.4	14 5.2	8 5.3	0
1943			3.5	4.1	3.7	3.5		1.5	26.2		-10.7		125 4.2	94s 3.8	136s 3.0	77s 3.6	239 3.3	176 5.0	122 4.2	82s 4.1	44

Ingøy

φ = 71° 4′ N λ = 24° 9′ E g = 9.827 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dtes	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1009.9	1010.4	- 3.2	- 3.4	- 3.2	- 3.3	- 1.0	- 5.5	5.1	26	-10.7	14	9s 3.1	5 4.0	5 4.1	22 3.7	24 3.8	12s 3.0	10 5.0	5 3.1	0
II	988.1	988.6	- 1.9	- 2.1	- 2.4	- 2.1	0.2	- 4.0	4.1	24	- 9.8	8	11 4.1	7s 4.5	8s 3.5	6s 3.8	16 4.5	7 4.5	10s 3.8	17 4.5	0
III	1003.0	1003.5	- 1.8	- 1.6	- 1.8	- 1.9	0.6	- 4.3	5.0	20	- 9.7	2	12 5.2	6s 4.0	6s 3.5	13 3.7	13s 3.4	7s 4.3	19 5.6	12 5.3	3
IV	995.5	994.0	0.2	0.5	0.1	0.0	2.1	- 1.7	5.2	25	- 6.6	3	14s 3.6	6s 4.0	11s 3.9	4s 3.8	13s 4.1	7s 3.0	19 4.2	13 4.7	0
V	1010.3	1010.8	3.5	4.2	3.6	3.4	5.7	1.3	8.9	11	- 1.8	18	13 2.8	8s 2.1	2 1.5	3 2.7	9 3.8	10 3.2	27 4.6	14s 4.9	6
VI	13.6	14.1	7.6	8.3	7.5	7.3	10.2	5.3	21.0	22	0.2	10	3s 1.9	7 2.6	13 3.5	6 2.5	9 3.2	2 3.5	28s 4.3	17 3.4	4
VII	12.7	13.3	10.2	11.1	10.5	10.2	13.3	8.2	21.8	20	4.5	4	4 2.0	8s 3.4	20 2.9	8 2.4	5 2.0	7s 3.0	23 3.9	6 3.3	11
VIII	07.1	07.6	9.5	10.1	9.5	9.4	11.2	8.1	14.6	15	5.4	19	5s 3.5	11s 2.5	31s 3.7	11s 3.0	9 2.8	1 3.0	13 2.7	4 2.6	6
IX	07.7	08.3	7.4	8.2	7.2	7.4	9.2	5.9	12.9	9	0.3	28	0s 5.0	1s 2.0	7s 3.5	18 3.5	9s 2.8	8 2.2	30s 4.5	9s 3.5	5
X	11.5	12.0	3.8	4.3	3.8	3.9	5.5	1.9	11.3	11	- 2.9	26	9 4.1	5 3.0	5s 4.1	15 4.1	17 3.4	21 2.8	13s 5.0	5 2.5	2
XI	04.2	04.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.6	0.0	9.7	5	- 3.0	30	3 5.0	12s 4.8	9 4.4	1s 3.3	20 3.8	14s 3.5	21 5.0	7s 4.3	1
XII	999.0	999.5	1.6	1.3	1.2	1.4	3.4	- 0.7	6.9	16	- 3.9	3	5s 2.7	2 3.5	0 -	1s 4.0	20 3.7	15 3.7	22 4.8	26 5.2	1
1943	1005.0	1005.6	3.2	3.6	3.2	3.1	5.3	1.2	21.8		-10.7		91 3.6	82 3.6	120 3.6	110s 3.5	185s 3.6	113s 3.3	237 4.4	136s 4.3	39

1943

Torsvåg

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_n = 4.8$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diss	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Rauhgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	68	70	69	68	6.0	6.0	5.9	39	11	27	26		0		13	7	1	11	2	1	4	11	2	0	0	1	0	0	0	0	0	9	8	30
II	76	76	77	76	8.2	7.8	8.1	70	8	22	23		0		24	15	0	21	10	3	6	24	5	0	0	1	0	0	0	0	3	0	15	28
III	77	77	78	77	8.9	8.5	8.7	67	13	9	20		0		24	14	2	16	6	4	11	20	6	1	2	3	0	0	3	0	14	0	22	24
IV	75	76	77	76	7.8	8.1	7.6	48	7	2	22		0		22	9	0	14	6	5	14	19	11	0	0	1	0	0	0	0	16	1	18	30
V	80	75	78	82	8.3	8.1	8.3	66	9	13	3		0		24	17	0	11	3	1	20	16	10	1	0	3	0	0	0	0	19	2	22	6
VI	79	78	78	80	8.3	7.4	7.6	69	15	23	0		0		20	14	1	8	2	0	20	4	4	6	0	0	0	0	2	2	24	1	15	0
VII	77	74	75	77	7.3	6.7	7.2	70	18	21	0		0		21	16	2	2	0	0	21	0	0	9	0	1	0	1	9	4	18	3	16	0
VIII	78	75	75	76	8.3	8.3	8.5	107	25	25	0		0		26	15	3	5	0	0	26	0	0	13	0	0	0	0	12	3	21	1	22	0
IX	68	67	69	68	8.3	7.4	8.1	58	13	26	0		0		21	14	1	4	0	0	18	6	3	5	1	3	0	0	4	2	24	0	15	2
X	61	63	62	62	8.0	8.0	8.3	61	8	8	6		0		21	15	0	9	3	2	19	9	7	2	0	0	0	0	2	0	14	0	20	0
XI	72	74	77	75	8.4	8.4	7.4	114	18	14	12		0		22	16	4	18	7	4	18	16	11	1	0	2	0	0	2	0	3	0	19	18
XII	76	73	75	75	7.8	8.3	7.5	78	10	29	12		0		27	18	1	16	5	2	22	21	12	0	0	1	1	1	0	0	0	0	20	14
1943	79	73	74	74	8.0	7.8	7.6	847	25		124		0		265	170	15	135	44	22	199	146	71	38	3	16	1	2	34	11	156	17	212	152

Loppa

$H_s = 8$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

I					5.8	7.2	5.4	43	10	8	27		0		11	9	1	1	0	0	3	11	3	0	0	1	0	0	7	0	0	6	10	31
II					9.0	9.5	8.6	90	10	25	26		0		21	20	1	12	0	0	3	21	1	0	0	4	0	0	18	0	4	0	21	28
III					9.4	9.2	9.2	104	17	26	21		0		24	20	2	14	3	1	10	20	4	0	0	0	0	0	15	0	14	0	27	31
IV					7.8	8.5	8.4	109	17	2	19		0		19	18	2	7	0	0	10	17	7	0	0	0	0	0	16	0	17	1	20	29
V					8.1	8.1	8.3	70	8	13	3		0		18	14	0	8	0	0	17	10	0	0	0	2	0	0	13	0	17	3	23	2
VI					8.0	7.3	7.9	86	21	24	0		0		15	11	4	3	0	0	15	1	0	3	0	1	0	0	7	0	19	1	15	0
VII					7.3	7.1	7.3	63	13	21	0		0		17	15	2	3	0	0	17	0	0	6	0	0	0	1	12	1	20	5	17	0
VIII					8.3	8.7	9.3	107	17	13	0		0		19	13	4	2	0	0	19	0	0	5	0	0	0	0	13	1	16	0	23	0
IX					7.3	7.9	7.8	56	9	27	0		0		17	11	0	6	0	0	17	4	3	1	0	0	0	0	6	1	19	0	17	0
X					7.9	7.3	7.4	43	7	24	8		0		17	14	0	7	0	0	14	6	2	0	0	0	0	0	11	0	21	1	19	8
XI					8.6	8.6	7.5	84	14	5	15		0		19	16	2	9	1	0	15	12	5	0	0	0	0	0	14	0	2	0	21	14
XII					7.8	8.0	7.2	139	17	29	15		0		23	21	3	11	0	0	16	18	7	0	0	3	0	1	20	0	0	2	19	24
1943					7.9	8.1	7.9	994	21		134		0		220	182	21	83	4	1	156	120	32	15	0	11	0	2	152	3	149	19	232	167

Alta (Elvebakken)

$H_s = 4$ $H_b = 5.1$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

I	70	70	72	71	5.5	6.0	5.3	7	2	9	31		23		6	4	0	1	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	6	31
II	76	71	74	74	8.1	7.7	7.8	33	5	21	26		8		19	15	0	2	0	0	2	18	1	0	0	0	0	0	1	0	8	1	13	28
III	74	69	74	74	8.3	7.9	7.5	55	11	10	30		10		19	15	1	5	0	0	5	18	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	13	31
IV	69	66	66	67	7.2	7.4	7.1	36	8	2	30		3		14	10	0	2	0	0	3	14	3	0	0	0	1	0	0	0	15	1	13	30
V	61	55	60	64	7.5	7.1	7.8	5	1	21	11		0		11	2	0	1	0	0	8	6	2	1	0	2	0	0	0	0	18	2	16	5
VI	62	57	59	64	7.7	7.4	6.2	35	15	24	0		0		11	6	2	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	3	20	1	11	0
VII	72	62	64	71	7.5	7.3	7.0	59	15	31	0		0		19	15	1	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	2	0	3	21	0	14	0
VIII	76	68	73	75	8.4	8.7	8.5	125	22	25	0		0		24	18	5	0	0	0	24	0	0	3	0	0	0	1	0	5	14	0	20	0
IX	72	62	69	70	7.1	7.1	7.5	6	2	27	6		0		6	4	0	1	0	0	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	16	1	12	0
X	75	70	76	75	7.0	7.5	7.5	23	6	21	17		3		12	9	0	0	0	0	6	8	0	0	0	1	0	0	0	0	11	3	13	12
XI	75	75	78	76	6.8	8.4	6.5	21	8	14	25		6		9	7	0	1	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	20
XII	75	73	74	74	6.8	6.5	5.7	59	14	5	29		5		22	18	1	1	0	0	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	31
1943	71	66	70	71	7.3	7.4	7.0	464	22		205		58		172	123	10	14	0	0	92	99	7	6	1	3	1	3	1	11	136	21	153	188

Galten

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

I					6.9	7.2	6.4	61	11	10	31		1		19	15	1	13	0	0	1	19	0	0	0	1	0	0	21	0	0	5	15	31
II					9.4	9.9	9.4	108	13	3	26		0		28	21	3	16	0	0	5	27	3	0	0	0	0	0	18	0	0	0	26	28
III					9.9	9.7	9.9	172	26	7	25		0		28	26	5	21	4	2	9	26	5	0	0	4	0	0	23	0	7	0	31	31
IV					8.5	8.7	9.4	146	28	7	23		0		27	19	6	11	2	0	8	27	8	0	0	0	0	0	22	0	11	1	23	30
V					9.2	9.0	9.4	63	6	6	3		0		27	18	0	15	0	0	20	19	9	0	0	6	0	0	27	0	11	0	25	12
VI					8.6	8.5	8.2	49	16	24	0		0		20	11	1	8	0	0	20	2	1	5	0	1	0	0	26	0	16	0	22	0
VII					7.8	7.4	7.2	62	17	3	0		0		21	15	1	3	0	0	21	0	0	2	0	0	0	1	24	0	17	3	17	0
VIII					8.7	8.6	8.9	160	34	13	0		0		25	16	6	4	0	0	25	0	0	4	0	0	0	0	22	1	12	0	23	0
IX					8.2	7.9	8.1	57	11	27	0		0		23	16	1	5	1	0	22	6	5	3	0	6	0	0	25	0	14	1	18	0
X					8.2	8.4	8.3	85	13	8	9		0		22	20	3	8	0	0	15	10	3	0	0	2	0	0	25	0	8	1	21	14
XI					8.8	9.5	8.7	127	13	7	19		0		25	21	3	10	2	0	16	19	9	0	0	1	0	0	19	0	0	0	23	24
XII					8.4	8.3	8.2	108	13	29	17		0		27	21	2	13	1	0	20	24	16	0	0	5	0	0	21	0	0	1	20	19
1943					8.6	8.6	8.5	1198	34		153		1		292	219	32	127	10	2	182	179	59	14	0	26	0	1	273	1	96	12	264	189

Ingøy

$H_s = 4$ $H_b = 4.3$ $h_t = 1.9$ $h_n = 10.9$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.6$

I	75	74	75	75	5.8	7.0	6.1	38	6	4	31	23	1	0	17	13	0	15	2	0	2	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	9	31
II	76	79	78	77	8.6	8.9	8.1	61	7	18	26	11	0	0	24	19	0	16	2	2	2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	28
III	78	76	78	78	8.7	8.6	9.1	94	26	7	26	12	0	0	26	22	1	22	7	3	8	21	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	23	31
IV	74	74	76	76	7.8	7.5	8.0	58	8	7	23	5	0	0	18	15	0	14	3	0	10	17	9	0	0	4	0	0	0	0	0	1	15	30
V	76	72	75	78	8.1	8.4	8.7	50	9	3	8	0	0	0	21	15	0	13	4	0	15	13	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	8
VI	78	77	80	82	8.5	8.5	7.6	19	4	23	0	0	0	0	17	7	0	10	1	0	17	2	2	9	0	1	0	0	0	2	9	1	19	0
VII	80	77	80	81	7.5	6.5	7.7	42	7	28	0	0	0	0	17	13	0	2	0	0	17	0	0	9	0	0	0	0	0	8	12	3	13	0
VIII	86	82	85	86	8.7	8.4	7.9	124	46	7	0	0	0	0	18	15	4	4	0	0	18	0	0	8	0	0	0	0	1	7	9	1	20	0
IX	77	74	78	77	7.0	6.2	6.8	43	7	30	0	0	0	0	16	12	0	10	0	0	14	5	3	2	0	4	0	0	0	1	15	4	12	0
X	75	73	76	76	8.1	7.8	7.7	68	10	31	9	0	0	0	22	19	0	12	1	0	15	10	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	17	10
XI	76	77	76	76	8.1	9.4	8.1	73	18	6	18	0	0	0	21	14	3	15	6	2	13	14	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	20	19
XII	78	76	76	77	7.7	7.8	6.6	94	13	25	19	2	0	0	27	22	2	17	8	4	17	23	6	1	1	3	0	0	0	0	0	1	14	17
1943	77	76	78	78	7.9	7.9	7.7	764	46		160	53	1	0	244	186	10	150	34	11	148	144	33	32	2	17	1	1	1	18	56	16	198	174

1943

Kistrand

φ = 70° 27′ N λ = 25° 13′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.0	- 7.9	- 7.5	- 7.8		-10.7	- 0.3	31	-16.8	25	1	5.0	3	4.0	2	3.5	0	-	54s	3.8	9s	3.3	13	3.2	10	3.4	0
II			- 4.6	- 3.8	- 4.5	- 4.4		- 6.8	2.0	24	-12.8	10	7	3.6	3	3.0	2	4.5	0	-	27s	3.2	11	2.5	14s	2.9	19	2.7	0
III			- 3.2	- 2.7	- 3.3	- 3.4		- 5.9	3.5	25	-13.5	6	10	3.2	4s	3.4	1	3.0	1	2.0	28	3.0	16	3.2	12s	3.5	20	3.3	0
IV			- 0.4	0.2	- 1.4	- 1.1		- 3.9	5.0	23	- 8.2	11	4	3.1	9s	3.3	2	3.0	1	1.0	23	3.2	12	2.7	8	2.8	28s	3.6	2
V			3.9	4.6	3.3	3.4		1.1	8.3	22	- 2.6	19	6s	2.5	10	2.6	2	2.5	3	1.3	19	2.9	15	2.9	16s	3.1	15	3.0	6
VI			9.3	10.6	9.4	9.1		6.1	21.0	21	1.3	10	7s	2.7	23s	2.7	6	2.3	3s	1.7	7s	2.4	2s	2.4	8	2.6	24s	3.6	7
VII			11.9	13.6	12.6	11.9		8.7	28.0	20	4.1	25	8	2.3	29s	2.7	11s	2.1	5	2.2	10	2.4	3s	2.0	2	2.2	13s	2.9	10
VIII			10.7	11.4	10.1	10.2		8.0	16.1	29	4.1	20	12s	2.0	28s	2.4	10s	2.1	4	1.5	11s	1.6	3s	1.3	4	3.0	8s	3.1	10
IX			6.9	8.6	6.2	6.8		4.2	13.8	10	1.5	28	2	1.5	6s	2.2	4s	3.3	3	2.3	3s	2.7	6s	2.8	11s	2.1	13	3.2	8
X			1.6	2.2	1.6	1.7		- 0.6	9.3	13	- 9.0	27	5s	3.5	4	4.9	3s	2.0	1s	3.3	39	3.4	7	2.7	14s	2.5	17	3.0	1
XI			- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.8		- 3.2	8.0	5	- 8.0	16	3	2.8	7	4.1	1s	4.3	2	1.5	36s	3.3	15s	2.6	11s	2.8	12	2.7	1
XII			- 0.4	- 1.1	- 1.4	- 1.0		- 3.6	5.6	18	- 9.6	2	2	2.8	0	-	0	-	0	-	29s	3.8	8s	3.5	19	2.6	34	3.8	0
1943			2.2	2.9	2.0	2.0		- 0.6	28.0		-16.8		69	2.8	129	2.8	46s	2.5	24	1.9	321	3.2	110s	2.8	135	2.9	215	3.3	45

Sværholt

φ = 70° 38′ N λ = 26° 42′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.8	- 5.0	- 4.6	- 4.8		- 7.1	4.0	26	-11.0	18	5s	4.6	1s	5.3	2	5.0	3	3.0	43	4.4	7s	4.1	16	4.3	13s	3.9	1
II			- 2.5	- 2.3	- 2.5	- 2.5		- 4.7	3.0	2	- 9.9	8	1s	6.7	6s	6.4	10s	4.0	4s	4.0	16	5.2	20	4.5	9	4.1	16	4.7	0
III			- 2.8	- 2.1	- 2.5	- 2.7		- 4.9	3.4	23	-10.0	3	13	5.5	6s	6.0	8s	2.7	6s	2.7	25	3.7	7	5.4	13	5.1	12s	4.6	1
IV			- 0.2	0.3	- 0.7	- 0.6		- 2.7	5.0	23	- 6.1	4	6s	4.5	4s	4.4	8	2.9	5s	4.5	20s	3.2	13s	4.1	6s	4.0	25	4.6	0
V			3.3	4.0	4.1	3.4		1.6	9.0	11	- 1.5	19	6	2.7	5	2.8	6	2.0	0	-	17s	2.8	21	3.8	21s	4.6	11	3.6	5
VI			8.1	9.0	8.9	8.2		5.9	20.0	22	0.6	10	4	1.2	4	3.2	14	2.0	7	2.5	8s	2.5	16s	3.8	11	3.5	17	4.3	8
VII			10.7	12.5	12.0	11.2		8.9	26.0	15	5.1	4	5	2.2	10	2.0	14	2.2	5s	3.0	5s	1.5	5s	2.6	9	2.6	12s	2.4	26
VIII			10.0	11.0	10.5	10.1		8.4	15.2	10	5.6	19	2s	2.8	17s	2.9	12s	2.4	23	1.7	2s	2.8	0	-	16s	1.8	6s	1.0	12
IX			7.0	8.3	7.3	7.2		5.3	13.6	15	- 0.1	30	4	1.2	8s	1.5	5s	2.3	12	1.8	7	2.8	12	2.3	15	2.5	10	3.4	16
X			3.0	3.5	3.3	3.2		1.1	10.2	12	- 7.3	28	18	2.1	5	3.7	4s	3.4	13	3.4	12s	2.9	11	2.5	6	3.4	8	2.1	15
XI			1.1	1.1	1.3	1.2		- 1.2	8.8	5	- 5.0	19	8	3.1	10s	3.8	2s	2.4	5s	4.7	19	2.4	12s	2.5	19	3.7	7	2.7	6
XII			0.6	0.6	0.3	0.5		- 1.9	6.0	16	- 6.4	2	11	2.5	2	1.5	1	1.5	4s	1.8	16	2.5	26s	3.3	13s	3.7	14s	3.9	4
1943			2.8	3.4	3.1	2.9		0.7	26.0		-11.0		85	3.2	81s	3.4	89	2.6	90	2.7	193	3.4	153	3.6	156	3.6	153s	3.7	94

Sletnes Fyr

φ = 71° 5′ N λ = 28° 14′ E g = 9.827 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1009.6	1011.0	- 5.4	- 5.5	- 5.3	- 5.4		- 8.6	1.1	26	-15.1	14	6s	4.1	2	7.0	1	7.0	3	3.8	26	4.1	33	4.2	8	5.3	13s	4.3	0
II	987.0	988.3	- 3.0	- 2.6	- 2.9	- 2.9		- 5.7	1.9	2	- 9.6	10	10	5.0	7s	4.8	4	4.8	4s	3.6	12	4.2	12	4.6	15	3.9	19	5.0	0
III	1001.4	1002.7	- 3.1	- 2.8	- 3.2	- 3.2		- 5.8	3.1	31	-11.2	6	12s	5.1	3	3.3	2s	3.6	6s	3.5	10s	3.2	12s	3.8	17	4.8	26s	5.9	2
IV	992.2	993.4	- 0.8	0.0	- 1.3	- 1.1		- 3.6	3.4	25	- 8.3	11	10s	2.9	2	5.0	4	5.8	8	5.6	2s	3.2	20	4.0	16s	3.7	21s	4.6	5
V	1009.4	1010.7	3.2	4.3	3.2	3.2		1.0	8.9	8	- 1.6	19	11	1.9	2s	3.2	3s	2.9	5	3.8	3	3.0	18s	4.0	26	4.2	20s	3.5	3
VI	12.7	14.0	7.5	8.3	7.0	7.1		4.7	16.9	22	0.3	10	1s	3.0	4	2.2	21s	3.4	14	3.1	2	3.8	4s	4.3	17s	4.9	22	3.7	3
VII	12.6	13.8	9.9	10.7	10.1	9.7		7.6	20.3	20	3.8	4	5s	1.9	4s	3.0	18	3.3	17	3.0	2s	3.0	1s	2.3	13s	3.1	21s	2.6	9
VIII	07.3	08.5	9.2	10.1	8.8	9.1		7.4	16.6	15	5.2	19	4	2.2	13s	3.6	36	3.9	13s	3.8	1	4.0	3	2.7	4	3.0	12	3.2	6
IX	08.0	09.3	6.7	7.8	6.2	6.6		4.3	13.3	16	- 1.4	30	8s	3.1	3	2.7	13	3.0	8	3.6	6s	2.5	8s	2.4	33s	3.6	7	4.3	2
X	11.1	12.4	2.8	3.4	2.7	2.9		0.1	10.9	13	- 9.5	28	18	3.2	7	5.6	4	5.2	9s	4.3	8	3.2	17s	3.6	18s	3.6	10s	4.0	0
XI	03.7	05.0	0.3	0.4	0.3	0.3		- 2.3	8.5	5	- 8.3	19	7	3.9	12	5.3	2	5.2	0		8	3.8	21s	4.0	26	4.2	11s	5.0	2
XII	997.8	999.1	- 0.7	- 0.2	- 0.7	- 0.5		- 3.9	4.1	16	- 9.4	2	4s	4.0	3s	4.0	0s	2.0	1	1.0	5s	4.8	33	4.1	19s	4.1	22s	6.0	3
1943	1004.4	1005.7	2.2	2.8	2.1	2.2		- 0.4	20.3		-15.1		99s	3.5	64s	4.2	110	3.8	90	3.7	87s	3.7	185s	4.0	215	4.0	208	4.4	35

Tana

φ = 70° 27′ N λ = 28° 16′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-12.7	-12.2	-11.3	-12.1		-17.2	0.0	31	-33.6	2	4s	3.6	2s	3.8	0	-	2s	1.2	32	2.2	41s	2.3	6	3.1	2	4.0	2
II			- 6.0	- 5.0	- 5.5	- 5.7		-10.9	2.8	2	-26.3	10	11s	3.7	9	3.0	2	1.2	2	1.0	10s	1.4	19s	2.0	16s	2.5	7	3.6	6
III			- 4.7	- 3.0	- 4.5	- 4.5		- 8.9	4.8	31	-26.3	6	10	4.3	5s	2.9	1	1.0	4s	1.4	13s	1.7	28	1.9	14	3.4	9s	5.3	7
IV			- 0.6	1.2	- 1.1	- 1.0		- 5.3	6.0	23	-18.0	12	9	2.7	2s	3.0	4	1.4	6	1.9	20s	1.7	13	2.0	10	3.1	16	3.6	9
V			4.4	5.5	3.8	4.0		1.0	10.2	8	- 1.8	7	10s	2.8	12	2.4	1	1.0	2s	1.2	16s	1.7	22s	2.1	20	2.6	5	2.8	3
VI			10.1	12.4	10.3	10.0		6.0	26.2	22	1.8	10	10	2.5	11	1.9	10s	1.9	7	1.7	19	1.8	9	2.6	11s	2.7	8	4.5	4
VII			13.3	15.2	13.3	13.0		9.3	29.8	15	3.0	25	7s	2.5	15	1.7	11s	1.6	11	1.8	19	1.9	8s	1.4	5	1.0	0s	2.0	15
VIII			11.2	12.7	11.1	11.0		7.8	17.4	15	1.5	20	8	1.9	15	2.4	12	2.0	10	1.5	27s	1.3	8	1.3	4s	1.1	0	-	8
IX			6.0	9.0	6.0	6.4		2.4	14.6	15	- 4.7	8	3s	3.4	8s	2.5	4	1.0	2s	1.4	21s	1.3	25s	1.6	5s	2.5	1	6.0	18
X			- 0.7	1.2	- 0.3	- 0.1		- 3.6	7.8	11	-18.6	28	9	2.6	4s	3.4	2s	2.2	1	1.0	15s	1.4	22s	1.2	11	1.5	10	2.3	17
XI			- 2.8	- 3.2	- 3.7	- 3.2		- 7.3	6.3	4	-21.4	19	1	2.0	11	3.5	1s	1.7	2	1.2	26	1.3	26	1.8	13	2.6	1s	2.3	8
XII			- 4.1	- 3.7	- 4.2	- 4.0		- 9.0	4.7	12	-22.0	2	11	3.0	1	7.0	0	-	4s	1.1	20s	2.2	32s	2.4	9s	3.7	6	5.8	8
1943			1.1	2.5	1.2	1.2		- 3.0	29.8		-33.6		95s	3.0	97s	2.6	50	1.7	55s	1.5	242	1.7	256s	1.9	126s	2.6	66s	3.9	105

Vardø

φ = 70° 22′ N λ = 31° 6′ E g = 9.826 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1010.3	1011.9	- 6.4	- 6.1	- 5.8	- 6.1	- 3.6	- 8.7	0.5	31	-15.1	25	8	3.2	5	2.9	2	2.5	2	3.7	18	3.8	28s	4.2	14	3.2	7s	3.0	8
II	986.7	988.2	- 3.2	- 2.3	- 3.3	- 3.0	- 0.8	- 6.5	3.2	2	-11.3	10	6s	4.1	6s	3.2	2	2.0	3s	2.1	13s	3.6	19s	3.5	20s	2.9	10	4.6	2
III	1001.3	1002.9	- 2.8	- 1.8	- 3.3	- 2.8	- 0.4	- 5.9	3.8	7	-12.1	16	5	3.8	7	3.1	1	2.0	0s	2.0	14	3.7	23s	3.1	25s	3.7	16s	4.6	0
IV	992.4	993.9	- 0.7	0.2	- 0.8	- 0.7	1.8	- 3.2	5.3	24	- 8.8	4	16s	3.1	3s	3.7	1	4.0	5s	3.4	14	3.3	18	3.5	7	3.0	24s	3.2	0
V	1009.6	1011.1	3.6	4.6	3.5	3.5	5.4	1.1	9.7	12	- 3.1	1	21s	3.3	2s	3.0	2s	2.0	5	2.4	15	2.5	14	3.8	18s	3.3	14	3.0	0
VI	12.6	14.1	7.3	8.0	7.0	6.9	9.8	4.8	16.6	8	0.8	10	23	3.4	4	2.4	5	2.4	10s	2.7	18s	2.5	2s	2.8	1	3.0	23s	4.3	2
VII	12.3	13.7	10.1	10.3	10.1	9.8	13.0	7.7	21.9	16	3.5	5	31	2.8	8	2.8	9s	2.4	14	2.6	18	2.2	2s	2.4	0	-	8	3.8	2
VIII	05.8	08.3	9.9	10.2	9.3	9.4	11.4	7.7	15.6	23	3.8	27	20s	2.8	11s	3.3	9	3.6	24s	3.3	13	2.7	1s	2.0	1s	3.0	7s	2.9	4
IX	07.7	09.2	7.0	8.0	6.7	6.9	9.0	4.6	13.5	15	- 2.0	29	19	3.6	2s	2.2	2	2.2	5s	2.4	17s	2.9	18s	3.5	14s	3.2	9s	3.6	1
X	10.9	12.5	1.8	2.3	2.1	2.0	4.3	- 0.2	8.1	11	- 7.2	27	12s	4.4	9	4.2	2s	4.6	5	3.2	11	3.6	30	4.7	10s	3.5	12s	3.4	0
XI	03.9	05.4	0.4	0.4	0.2	0.3	2.1	- 1.8	7.2	4	- 6.7	28	10s	3.7	8s	4.4	0s	4.0	0	-	8s	4.3	33	4.4	12s	2.8	12s	3.2	4
XII	998.0	999.5	- 1.0	- 0.5	- 1.0	- 0.8	1.5*	- 4.3*	3.9*	29*	- 8.4*	2*	4	5.6	5s	4.0	0s	3.0	0s	3.0	12	6.9	36s	5.7	14	3.6	20	5.2	0
1943	1004.4	1005.9	2.2	2.8	2.1	2.1	4.5	- 0.4	21.9		-15.1		178	3.4	73s	3.4	37s	2.8	76s	2.9	173	3.4	228	4.2	139s	3.3	166	3.8	23

1943

Kistrand

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.4	7.2	6.5	25	10	9	31		16		9	5	1	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
II					7.9	8.4	7.0	29	5	20	27		2		21	10	0	2	0	0	2	21	1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	13	
III					8.3	8.5	8.1	59	11	26	29		4		21	13	1	1	0	0	5	19	4	0	0	0	0	0	0	0	16	0	19	
IV					7.5	7.8	7.8	40	8	7	28		0		14	8	0	1	0	0	4	14	4	0	0	0	0	0	0	0	16	2	15	
V					8.0	7.4	8.0	16	4	4	7		0		11	6	0	1	0	0	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	17	2	19	
VI					7.6	7.2	7.8	9	4	18	0		0		8	3	0	1	0	0	8	1	1	4	0	0	0	0	3	0	19	1	17	
VII					8.0	7.9	7.4	29	6	27	0		0		15	9	0	0	0	0	15	0	0	3	0	0	0	2	5	1	19	0	17	
VIII					9.0	8.6	8.6	127	29	25	0		0		21	16	4	0	0	0	21	0	0	6	0	0	0	0	2	0	15	0	20	
IX					7.3	7.3	6.8	34	9	18	6		0		12	8	0	1	0	0	10	3	1	1	0	0	0	0	0	0	17	1	11	
X					8.2	7.6	7.2	42	12	21	15		0		16	10	1	2	0	0	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	10	1	16	
XI					7.4	8.3	7.4	40	11	15	25		0		14	11	1	3	0	0	6	11	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	
XII					8.1	7.3	6.6	70	8	10	29		0		24	21	0	4	1	1	10	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	
1943					7.8	7.8	7.4	520	29		197		22		186	120	8	17	1	1	100	130	19	15	0	0	0	2	10	1	137	8	187	

Sværholt

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.6	7.0	6.8	15	4	27	31		4		16	3	0	15	1	0	0	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	7	31
II					7.6	8.7	8.3	52	6	21	26		0		25	13	0	19	8	0	5	24	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	17	28
III					7.6	8.3	8.6	74	9	7	27		0		25	19	0	21	4	2	6	21	2	3	0	1	0	0	4	0	0	0	20	31
IV					6.9	7.5	7.9	54	8	7	28		0		21	16	0	20	1	0	11	20	10	2	0	0	0	0	10	0	9	1	14	30
V					7.4	7.5	7.2	24	6	3	3		0		20	8	0	12	1	0	16	12	5	5	0	1	0	0	2	0	5	2	15	6
VI					7.9	7.4	7.1	9	5	4	0		0		10	2	0	7	0	0	10	2	1	5	0	0	0	0	11	2	11	3	17	0
VII					7.9	7.1	7.4	35	16	18	0		0		16	6	1	3	0	0	16	0	0	10	0	0	0	0	15	6	6	1	16	0
VIII					8.3	8.0	8.5	113	26	10	0		0		17	10	2	5	0	0	17	0	0	10	0	0	0	0	5	5	16	0	17	0
IX					6.5	6.8	7.0	31	11	26	1		0		16	8	1	4	0	0	16	5	4	7	0	3	0	0	0	0	17	2	11	0
X					8.1	7.4	8.0	108	20	2	11		0		21	19	3	5	0	0	14	12	3	2	3	6	0	0	0	0	13	0	14	13
XI					7.8	8.9	8.4	48	11	30	21		0		18	13	1	8	1	1	10	15	6	2	0	7	0	0	0	0	0	0	18	20
XII					7.8	8.1	7.6	53	8	12	25		0		25	16	0	9	1	0	18	25	9	2	0	8	0	0	0	0	0	0	14	31
1943					7.4	7.7	7.7	616	26		173		4		230	133	8	128	17	3	139	150	43	50	3	28	0	0	47	13	77	11	180	190

Sletnes Fyr

$H_s = 7$ $H_b = 10.2$ $h_t = 1.9$ $h_a = 12.5$ $h_d = 12.0$ $h_r = 2.0$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.4	8.8	7.6	55	6	24	31		13		18	14	0	19	6	3	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	31
II					8.7	9.4	8.5	42	5	7	28		0		25	16	0	22	6	0	7	25	7	0	0	3	0	0	0	0	12	0	20	28
III					8.2	9.4	9.3	98	17	8	29		4		25	19	2	23	11	5	8	23	4	0	0	5	0	0	0	0	21	0	22	31
IV					7.9	8.0	8.5	48	5	10	28		0		19	15	0	19	6	2	12	19	10	0	0	7	0	0	0	0	24	0	18	30
V					8.1	7.7	8.9	25	7	3	7		0		22	8	0	13	3	0	20	16	12	0	0	4	0	0	0	0	28	0	20	15
VI					8.0	7.7	7.6	13	3	11	0		0		14	6	0	10	3	1	14	1	1	2	0	2	0	0	0	3	21	1	17	0
VII					9.4	8.6	8.2	37	8	12	0		0		13	9	0	6	1	0	13	0	0	3	0	0	0	1	0	9	22	0	21	0
VIII					9.2	9.1	9.3	95	19	10	0		0		18	13	4	5	1	0	18	0	0	2	0	0	0	0	0	8	19	0	24	0
IX					7.9	7.8	7.3	68	19	26	2		0		19	13	2	13	2	0	18	3	2	2	0	1	0	0	0	0	27	3	16	0
X					8.2	7.9	7.5	106	29	2	11		0		22	18	3	12	3	0	16	12	5	0	0	2	0	0	0	0	18	1	17	12
XI					8.1	9.1	8.0	75	11	14	23		0		21	17	1	19	10	3	13	15	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	17	21
XII					7.8	7.6	6.4	64	11	12	30		0		23	18	1	23	11	7	11	23	5	0	0	2	0	0	0	0	0	1	11	31
1943					8.2	8.4	8.1	726	29		189		17		239	166	13	184	63	21	150	155	51	9	0	30	0	1	0	20	195	6	217	199

Tana

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	84	85	83	84	6.4	7.1	7.6	14	4	28	31		25		16	4	0	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	15	31
II	82	80	84	82	8.1	7.9	9.2	27	7	20	27		16		21	8	0	8	1	0	3	21	3	0	1	0	0	0	0	0	13	0	16	28
III	81	74	79	80	7.5	8.0	8.3	43	9	9	28		13		25	13	0	16	6	1	6	23	3	0	0	0	0	0	0	0	23	1	17	31
IV	73	67	78	78	7.3	7.4	8.1	26	6	8	27		4		19	7	0	6	0	0	10	19	10	0	0	2	0	0	0	0	22	3	19	30
V	68	61	69	74	7.8	7.5	7.5	17	3	5	9		0		16	8	0	2	1	1	15	11	9	1	0	2	0	0	0	0	27	2	20	20
VI	71	62	68	76	7.6	7.2	6.7	10	4	4	0		0		10	3	0	4	0	0	10	1	1	1	0	1	0	1	0	0	19	4	16	0
VII	78	71	78	82	8.6	8.0	7.5	40	8	19	0		0		16	8	0	2	1	1	16	0	0	4	0	0	0	1	0	0	22	0	17	0
VIII	80	74	81	82	8.8	9.0	9.0	95	21	3	0		0		22	11	4	1	0	0	22	0	0	9	0	0	0	0	0	0	17	0	25	0
IX	81	72	82	81	7.5	7.1	6.9	63	25	26	7		0		19	8	3	3	0	0	16	3	3	6	1	0	0	2	1	2	21	2	14	1
X	86	81	86	86	8.1	7.1	7.8	72	33	2	18		5		21	14	1	1	0	0	12	18	7	3	3	0	0	0	2	0	11	2	17	11
XI	86	88	88	87	8.5	8.4	7.6	26	10	12	26		12		21	6	0	7	0	0	8	17	4	1	0	0	0	0	0	3	2	2	18	24
XII	86	85	84	85	7.8	7.7	7.1	47	6	11	30		11		21	14	0	10	1	0	10	20	7	0	4	0	0	0	1	3	0	1	12	31
1943	80	75	80	81	7.8	7.7	7.8	480	33		203		86		227	104	8	61	10	3	128	149	47	25	9	5	0	4	4	8	178	20	206	207

Vardø

$H_s = 10$ $H_b = 12.1$ $h_t = 1.9$ $h_a = 9.2$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.8$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	85	80	81	82	6.7	8.0	7.5	34	6	11	31	27	11	0	14	11	0	11	2	2	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	15	
II	84	81	84	84	8.4	8.5	7.7	63	18	9	27	16	4	0	19	13	2	10	0	0	1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	18	
III	85	79	82	82	8.6	8.6	8.4	78	9	3	30	15	4	0	21	17	0	16	2	2	3	20	2	0	0	0	0	0	1	0	7	0	19	
IV	85	80	85	84	6.8	7.1	7.0	38	8	7	28	6	0	0	18	11	0	5	0	0	9	15	5	3	0	1	0	0	0	0	18	1	13	
V	79	74	79	85	8.2	7.5	7.1	25	4	18	9	0	0	0	15	10	0	4	0	0	9	8	2	0	3	0	0	0	0	0	6	1	16	
VI	84	81	84	87	7.4	7.7	7.7	6	2	18	0	0	0	0	7	2	0	5	0	0	7	1	1	6	0	2	0	0	3	6	18	2	16	
VII	87	86	88	88	9.0	8.5	8.5	31	7	26	0	0	0	0	16	11	0	2	0	0	16	0	0	7	0	0	0	0	2	9	16	0	20	
VIII	86	84	87	87	9.0	8.3	8.2	105	22	10	0	0	0	0	24	15	5	2	1	0	24	0	0	13	0	0	0	0	3	9	18	0	21	
IX	80	77	85	81	8.3	8.2	8.4	58	17	22	2	0	0	0	18	11	2	8	0	0	18	1	0	10	0	0	0	0	0	0	23	0	20	
X	82	85	85	84	8.5	7.9	6.9	79	10	5	15	1	0	0	21	17	0	17	3	0	11	19	8	7	1	2	0	0	0	0	9	0	13	
XI	85	82	84	85	8.9	8.8	7.5	39	6	3	24	5	0	0	24	11	0	15	4	0	13	18	5	1	0	3	0	0	0	0	0	1	17	
XII	82	81	81	82	8.6	8.6	7.1	49	10	12	30*	10*	0*	0*	21	11	1	24	19	12	4	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	
1943	85	81	85	84	8.2	8.1	7.7	603	22		196	80	19	0	218	140	10	119	31	16	115	135	24	47	4	9	0	0	9	26	118	7	205	

1943

Ekkerøy

φ = 70° 4′ N λ = 30° 6′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.8	- 7.8	- 7.3	- 7.6		-10.0	0.0	31	-15.9	2	1s	1.7	9	3.5	1s	4.7	0s	3.0	2	3.5	47s	4.1	24	3.2	4	3.5	3
II			- 4.2	- 3.8	- 4.1	- 4.0		- 6.1	2.3	2	-10.9	10	4	5.2	10s	3.9	7	4.8	4	2.0	4	4.5	32	3.7	10s	3.4	10	3.3	2
III			- 3.6	- 2.8	- 3.4	-3.6		- 6.7	3.0	25	-14.9	3	4s	3.0	6s	4.2	5	4.0	1s	3.0	7s	3.4	24	4.3	26	4.0	14	4.4	4
IV			- 0.9	0.5	- 1.2	- 1.0		- 3.7	4.0	23	- 9.1	12	6s	1.7	16s	3.3	4	3.4	6s	3.7	5s	2.8	19	3.6	15	3.5	13	4.0	4
V			3.8	5.2	4.1	3.9		1.4	9.0	11	- 2.9	19	5	3.2	10	3.6	17	3.6	3	3.0	3	2.0	27s	3.3	11s	3.6	5	3.5	11
VI			8.6	9.4	8.3	8.2		5.5	16.2	5	2.0	1	2	3.5	7	3.1	37	3.1	7	2.6	5s	1.5	7	2.3	2s	4.0	16	4.4	6
VII			11.4	11.7	11.1	10.9		8.7	19.4	15	3.9	4	0	-	7s	4.2	51s	3.3	6	2.7	9	2.4	5	2.2	3	2.3	0	-	11
VIII			10.5	11.4	10.1	10.3		8.2	16.3	15	4.9	19	0	-	12	3.7	40	3.9	11	2.5	7	2.5	9	2.8	1	3.0	2	1.5	11
IX			7.0	8.2	7.0	7.0		4.4	12.5	15	- 1.2	24	3s	2.7	8	2.9	13s	2.1	5s	2.9	3	2.7	31s	3.6	10s	3.1	2s	3.8	12
X			1.0	1.8	1.1	1.2		- 1.3	7.2	13	- 9.1	28	8	2.9	6	4.2	1	5.0	6s	2.8	1s	2.9	33s	4.3	19s	3.1	9	2.4	8
XI			- 0.4	- 0.4	- 0.6	- 0.5		- 2.6	6.0	5	- 8.1	18	4	1.4	12	3.9	2	6.0	0	-	1	1.0	46	4.2	12s	3.2	7s	1.9	5
XII			- 1.6	- 1.0	- 2.0	- 1.5		- 4.5	3.2	27	-10.1	31	2s	3.4	7	3.2	0s	2.0	0	-	1	1.0	54	4.7	16	3.1	7	4.8	5
1943			2.0	2.7	1.9	1.9		0.6	19.4		-15.9		41s	2.8	112	3.6	180	3.5	51s	2.8	50	2.6	336	4.0	152	3.4	90	3.7	82

Karpbukt

φ = 69° 40 N λ = 30° 25′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-14.8	-14.1	-13.4	-14.1		-18.7	- 0.2	31	-34.3	3	0	-	4	3.2	1	2.0	1s	1.0	18s	1.2	35s	2.7	0s	3.0	3	2.3	29
II			- 7.1	- 5.3	- 7.0	- 6.7		-11.9	2.7	1	-28.4	20	3	3.5	4s	5.9	0	-	6s	1.9	9s	1.2	28	2.8	1s	4.3	3	6.2	28
III			- 5.2	- 2.6	- 4.1	- 4.5		- 9.5	4.1	31	-27.6	6	5s	5.2	3	3.0	1	2.0	5	2.4	8s	1.6	36	2.8	12	2.7	12	3.4	10
IV			- 1.2	1.1	- 0.5	- 1.1		- 5.7	5.6	25	-16.3	12	2	3.2	5	3.3	3	1.8	7	2.4	6s	2.2	26	2.5	4s	2.7	16	3.0	20
V			4.4	6.2	5.4	4.4		0.7	12.6	8	- 3.1	24	6	2.8	19s	3.2	4	3.5	5s	1.4	4	1.5	21s	2.0	11	3.7	12s	2.7	9
VI			11.0	12.4	10.8	10.2		5.5	24.8	22	- 0.2	1	6	2.7	31s	3.3	16	3.4	3s	3.6	2s	3.6	5s	2.4	4	3.5	15	3.9	6
VII			13.1	15.1	13.5	12.9		8.9	28.3	14	2.8	5	1	2.0	41s	3.6	17s	2.3	8	2.9	1	2.0	12	2.8	0	-	0	-	12
VIII			11.3	13.4	11.6	11.2		7.5	19.5	11	2.8	8	1	1.0	28	3.2	12	2.6	14	2.1	4	2.6	8	1.8	0	-	1	2.0	25
IX			6.7	9.2	6.4	6.7		2.5	15.7	16	- 5.2	24	3s	4.0	12s	3.6	4s	1.8	4	1.9	2	1.8	31	2.5	3	2.2	6s	2.5	23
X			- 1.2	- 0.1	- 0.5	- 0.8		- 4.3	7.8	13	-24.8	29	4	2.4	6	3.8	0s	1.0	2	1.5	4s	1.9	32	1.9	6	2.5	11	2.8	27
XI			- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 2.5		- 6.7	5.7	5	-22.5	29	0	-	7	3.6	3	5.3	1	1.0	0	-	36	2.3	4	2.5	5	2.0	34
XII			- 4.9	- 4.7	- 4.2	- 4.6		- 9.0	3.0	12	-25.1	2	0	-	2	4.0	0	-	0	-	0	-	43s	2.6	3s	3.6	14	4.5	30
1943			0.8	2.4	1.3	0.9		- 3.4	28.3		-34.3		32	3.3	164s	3.5	62s	2.8	58	2.2	61	1.6	315	2.5	50	3.0	99	3.3	253

Karasjok

φ = 69° 28′ N λ = 25° 31′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	998.0	1016.4	-21.0	-20.1	-20.2	-20.4		-26.3	- 0.8	31	-42.7	1	0	-	2s	1.0	7s	1.0	0	-	1s	1.0	5s	1.6	9	1.5	0	-	67
II	74.9	992.1	-10.6	- 7.0	-10.1	- 9.5		-16.8	2.1	1	-34.0	10	3	1.2	7	1.6	3	1.0	0s	1.0	2s	1.8	4	2.0	13	2.0	10	1.4	41
III	89.6	1006.9	- 8.4	- 2.3	- 6.0	- 6.6		-13.0	5.0	31	-38.7	6	2s	1.2	3	1.3	6	1.0	4s	1.0	1	1.0	2s	1.4	29s	1.9	7	2.0	40
IV	79.7	996.6	- 2.6	0.8	- 1.9	- 2.7		- 8.5	7.0	23	-22.5	12	5	1.2	8	1.2	10s	1.3	1s	1.0	2	1.0	5s	1.4	23	1.6	14s	1.1	20
V	96.2	1012.9	4.7	6.7	4.7	4.2		- 0.1	14.5	8	- 5.2	24	19s	1.6	7	1.6	1	1.0	1s	1.0	4	1.4	2	1.8	27s	1.9	19s	1.5	11
VI	98.2	14.4	12.2	15.2	12.9	11.8		6.1	29.3	22	- 0.6	2	18	2.0	7	1.4	7	1.2	4	1.0	4s	1.1	7s	1.6	15s	2.0	11s	1.5	15
VII	97.2	13.3	14.5	17.2	15.6	14.3		9.2	28.7	20	1.0	22	15	1.4	9	1.7	20	1.4	3s	1.6	5	2.0	1	2.0	8	1.8	4s	1.0	27
VIII	91.6	07.9	10.8	13.5	11.1	10.8		7.2	17.9	15	1.0	21	12s	1.4	19s	1.7	13s	1.1	2s	1.0	3	1.0	3	2.3	4	1.9	5	1.3	30
IX	94.2	10.8	4.9	9.7	5.4	5.8		1.1	17.9	9	- 6.6	28	4	2.1	8s	1.2	12s	1.3	0s	1.0	3	1.3	8	2.1	15	2.1	3s	2.1	35
X	98.3	15.5	- 3.3	0.4	- 2.3	- 2.0		- 5.7	8.2	11	-22.4	27	2	1.5	5s	1.4	10s	1.0	3s	1.0	2s	1.0	1	1.5	15s	1.4	1s	2.0	51
XI	90.2	07.4	- 6.4	- 5.8	- 6.7	- 6.4		-11.4	5.7	4	-28.9	28	4s	1.3	9s	1.5	4	1.2	0	-	0s	1.0	3	2.0	10s	2.3	0	-	58
XII	86.9	04.2	- 6.6	- 6.5	- 6.6	- 6.6		-12.4	5.4	16	-31.8	2	1s	3.0	1	1.0	2	1.2	1	1.5	1s	1.0	2s	1.6	26	2.1	4s	1.9	53
1943	991.2	1008.2	- 1.0	1.8	- 0.3	- 0.6		- 5.9	29.3		-42.7		87s	1.6	87s	1.5	97s	1.2	20	1.1	31	1.3	45s	1.8	196s	1.9	81s	1.5	448

Kautokeino

φ = 69° 0′ N λ = 23° 2′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-19.9	-18.3	-18.2	-18.8		-24.1	- 2.0	31	-41.6	24	3	1.2	2s	1.0	0	-	0s	1.0	43s	2.0	8	1.9	2s	1.2	2	1.5	31
II			-10.0	- 9.1	- 9.7	- 9.8		-15.3	1.2	1	-29.9	20	9	2.7	1	1.0	0	-	2s	1.4	34s	2.5	6s	2.1	11s	2.3	7	1.9	12
III			- 7.2	- 3.8	- 6.5	- 6.6		-12.3	4.0	20	-27.9	13	3s	1.4	2s	1.6	0	-	0s	3.0	31	2.6	15s	2.4	23	2.6	6	2.6	11
IV			- 6.6	- 1.9	- 4.2	- 5.7		-11.5	3.0	24	-28.9	10	8s	2.3	7s	2.2	1	2.0	1s	2.3	20s	2.8	6	2.5	15	2.3	7	2.0	23
V			2.8	4.9	3.5	2.7		- 1.0	10.2	25	- 4.9	6	7	2.4	5	2.1	0	-	0s	1.0	20s	2.4	16	2.8	26	2.2	14	2.9	4
VI			10.9	13.9	12.4	10.8		5.1	22.0	21	- 2.4	1	16	2.3	12	1.8	1s	2.3	0	-	18	2.4	9s	3.6	16	2.4	14	2.8	3
VII			12.8	15.6	14.4	13.2		9.2	26.0	20	1.9	23	15	2.3	15	1.9	5	2.6	3s	4.1	15s	2.1	5	2.3	8	2.8	7	3.1	19
VIII			9.9	11.7	10.8	9.9		6.9	14.9	15	0.5	7	13s	2.4	9	2.7	0	-	2s	1.8	24	2.3	4s	2.1	5s	2.6	18	2.7	16
IX			4.9	8.9	5.7	5.7		1.5	15.0	10	- 7.4	28	2	1.5	2s	1.4	1s	2.3	1s	1.7	37s	2.3	12s	3.0	9s	2.8	5	4.3	18
X			- 3.7	- 1.2	- 5.2	- 5.0		- 6.2	7.4	11	-20.1	26	5	2.1	5	1.9	3	1.7	0s	1.0	38	2.3	9s	2.1	6s	2.2	5s	1.7	20
XI			- 7.0	- 6.7	- 7.5	- 7.2		-11.5	6.0	4	-31.0	28	6	1.9	3s	2.1	0	-	0	-	30	2.4	15s	2.5	4	2.0	11	1.9	20
XII			- 8.1	- 8.3	- 8.2	- 8.2		-14.1	3.0	16	-30.9	2	0	-	0	-	0	-	0s	1.0	33s	2.3	26s	2.8	9	2.7	4s	2.6	19
1943			- 1.8	0.5	- 0.9	- 1.4		- 6.1	26.0		-41.6		88s	2.2	65s	2.0	12	2.2	14	2.3	346s	2.4	135	2.6	136s	2.4	101	2.6	196

Siččajavre

φ = 68° 45′ N λ = 23° 33′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-17.9	-16.8	-16.7	-17.1		-22.4	- 2.2	31	-34.4	22	2	2.0	2	2.0	13s	2.0	6s	1.8	44s	2.3	3s	1.6	3	1.3	2	2.0	16
II			-11.1	- 9.8	-10.6	-10.8		-16.9	- 0.1	1	-29.5	9	6	2.5	8	3.0	6	1.5	4s	3.3	33	3.3	6s	2.4	6s	2.1	5s	1.6	8
III			- 7.1	- 4.9	- 7.7	- 7.5		-13.2	3.1	20	-28.9	13	8s	2.3	4	1.7	4	3.5	8s	2.6	29	2.8	19	2.9	12s	2.6	2s	2.4	5
IV			- 5.7	- 2.5	- 7.3	- 6.9		-13.5	4.6	25	-26.8	9	6s	3.1	8	2.6	15	2.1	6	2.7	20	2.5	3	3.3	13	1.8	4s	2.7	14
V			2.8	4.9	1.9	2.0		- 2.1	12.1	25	- 7.3	20	19	2.7	6s	2.5	4s	3.3	6s	2.2	16s	2.5	18s	2.9	14s	2.3	6	2.8	1
VI			11.4	14.0	11.1	10.5		5.0	22.8	22	- 1.9	11	16s	3.0	11	2.5	10	2.5	8	2.1	19s	2.5	8	3.4	6s	3.2	5s	2.7	5
VII			13.9	16.1	13.4	13.0		8.1	25.3	20	- 1.0	23	6	2.5	13s	2.9	28s	2.6	8	2.9	11	2.5	9	2.1	8	2.4	4	2.0	5
VIII			10.5	11.1	9.5	9.4		6.1	15.4	8	0.5	7	15	2.3	16	2.6	14	2.4	14	2.2	15	2.5	3	1.7	6	2.0	3	1.7	7
IX			5.4	8.4	4.3	5.1		0.8	14.4	2	- 8.3	23	8	2.5	0	-	12	2.2	6	2.1	35s	2.5	12s	2.2	2	2.5	7	2.1	7
X			- 2.9	- 1.1	- 3.4	- 3.0		- 6.9	5.8	11	-21.5	9	6	2.2	6	2.4	9s	2.2	13	2.4	37s	2.3	5	2.1	4	1.5	4	2.0	8
XI			- 7.0	- 6.5	- 6.8	- 6.9		-11.3	5.2	6	-27.7	28	7	2.4	5	2.6	8s	1.5	4s	2.9	39s	2.4	7s	2.5	6	1.3	0	-	12
XII			- 8.6	- 8.5	- 8.6	- 8.6		-14.5	1.3	12	-28.5	8	0	-	0	-	8	1.6	1s	1.3	32	2.7	11s	2.9	18	1.7	4	3.2	18
1943			- 1.4	0.4	- 1.7	- 1.7		- 6.7	25.3		-34.4		100s	2.6	80	2.6	133s	2.3	87	2.4	333	2.5	107	2.6	100	2.1	48	2.3	106

1943

Ekkerøy

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschauer	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*		,		△	▲	R	=	≡	◎			
I					7.4	7.5	8.4	6	1	26	31		18		12	2	0	12	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	4	6	1	0	17	31
II					8.1	8.1	7.8	16	4	20	27		1		16	7	0	9	1	0	3	16	3	0	0	0	0	0	0	0	11	0	15	28
III					7.5	8.2	7.6	28	13	9	29		9		12	7	1	18	2	1	3	12	3	0	0	1	0	0	0	1	21	0	15	31
IV					6.5	6.7	7.4	22	11	7	29		0		9	4	1	9	0	0	5	9	5	0	0	0	0	0	0	0	27	1	13	30
V					7.9	6.7	6.8	14	7	18	5		0		7	4	0	5	0	0	6	4	3	2	0	0	0	0	0	0	28	1	11	20
VI					7.0	6.9	6.8	12	10	6	0		0		5	2	1	9	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	4	25	2	10	0
VII					8.3	7.9	7.7	44	12	29	0		0		11	10	1	5	0	0	11	0	0	11	0	0	0	1	0	5	24	0	18	0
VIII					8.5	8.5	8.5	126	27	10	0		0		19	16	4	9	1	0	19	0	0	10	0	0	0	0	0	5	24	0	22	0
IX					7.5	7.8	8.2	37	10	22	4		0		15	10	0	6	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	0	0	19	0	17	0
X					8.0	7.5	7.5	82	18	3	19		0		15	10	4	10	0	0	11	9	5	2	0	0	0	0	0	0	19	0	16	15
XI					8.3	8.0	8.5	17	4	8	25		0		14	7	0	13	2	0	11	12	8	0	0	0	0	0	0	0	3	1	19	24
XII					8.2	8.7	7.8	22	4	11	30		1		16	7	0	18	3	0	5	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	31
1943					7.8	7.7	7.8	426	27		199		29		151	86	12	123	10	1	94	88	30	33	0	1	0	1	4	21	202	5	195	210

Karpbukt

$H_s = 10$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschauer	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	87	86	86	86	6.7	7.4	6.9	12	3	27	31		26		14	5	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	18	
II	88	86	88	87	7.6	8.9	6.6	18	4	7	27		16		25	6	0	4	4	2	2	22	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	16	
III	84	79	80	82	8.7	8.4	7.3	20	5	6	29		12		20	5	0	9	1	1	3	19	2	0	0	0	0	0	0	0	16	0	17	
IV	80	74	76	79	7.4	7.1	8.0	13	5	7	29		4		14	3	0	3	0	0	10	11	6	2	0	1	0	0	0	0	21	2	16	
V	73	65	67	74	8.4	7.2	7.2	12	4	18	9		0		13	4	0	6	0	0	8	8	2	1	0	4	0	0	0	0	21	1	13	
VI	69	65	68	72	6.8	6.7	6.3	14	8	10	1		0		7	3	0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	0	22	4	11	
VII	82	73	80	85	8.2	7.8	8.0	22	6	13	0		0		12	8	0	2	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	4	1	24	0	17	
VIII	86	76	85	88	8.7	9.0	8.1	89	24	25	0		0		21	15	2	6	0	0	21	0	0	6	0	0	0	0	7	2	21	0	25	
IX	84	71	84	82	7.9	7.9	7.4	37	13	22	8		0		11	8	2	1	0	0	11	0	0	3	0	1	0	0	5	0	20	0	16	
X	91	86	91	91	7.9	7.6	6.8	60	19	3	21		6		17	11	1	2	0	0	12	6	0	3	0	0	0	0	4	0	16	0	13	
XI	88	89	89	89	9.5	8.6	8.3	20	9	30	26		8		18	5	0	3	0	0	13	15	7	3	0	0	0	0	2	2	8	0	22	
XII	86	87	85	86	8.3	8.7	8.4	20	6	1	31		12		18	6	0	8	2	1	2	18	1	0	0	0	0	0	15	2	0	0	23	
1943	85	78	82	85	8.0	7.9	7.4	337	24		212		84		188	79	5	51	7	4	101	113	19	25	0	6	0	0	38	8	175	13	205	

Karasjok

$H_s = 135$ $H_b = 135.3$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.4$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschauer	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	82	84	85	83	7.0	6.6	6.7	4	2	17	31		29		6	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	16	1	0	4	13	31
II	86	83	87	86	7.1	6.8	6.7	14	2	24	28		22		11	5	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	13	0	15	3	11	28
III	86	76	82	84	7.4	7.6	6.8	14	3	8	31		15		14	5	0	0	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	2	0	17	1	15	31
IV	77	69	73	77	6.4	7.3	6.7	9	3	1	28		11		11	3	0	0	0	0	5	11	3	0	0	0	0	0	6	0	20	2	12	30
V	65	58	65	70	6.6	5.8	6.5	5	2	9	17		0		9	2	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	2	0	24	3	9	1
VI	62	55	58	64	6.9	6.8	6.0	16	14	24	1		0		6	2	1	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	2	1	0	25	1	9	0
VII	74	63	67	74	7.5	7.3	7.0	58	24	12	0		0		12	12	2	0	0	0	12	1	0	1	0	0	0	2	9	2	22	1	11	0
VIII	85	75	84	87	9.1	8.5	8.4	104	21	25	0		0		22	18	2	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	19	3	16	0	20	0
IX	84	65	82	82	7.7	7.6	7.5	30	13	26	12		0		10	5	1	0	0	0	8	3	1	1	0	0	0	0	11	6	17	1	15	0
X	90	85	90	89	8.2	7.6	7.2	40	15	21	25		6		16	7	1	0	0	0	8	11	3	2	0	0	0	0	14	4	15	2	17	20
XI	89	87	88	89	8.0	7.7	6.9	24	9	12	28		14		11	9	0	3	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	14	6	5	1	13	25
XII	87	87	86	86	6.8	7.9	6.8	21	5	31	31		18		12	6	0	2	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	12	3	0	0	12	31
1943	81	82	79	81	7.4	7.3	6.9	339	24		250		115		140	76	7	5	0	0	68	84	7	8	0	0	0	4	119	25	176	19	157	197

Kautokeino

$H_s = 308$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschauer	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.6	7.6	6.5	1	1	13	31		29		5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	2	0	2	15	31
II					7.2	6.9	6.6	5	1	15	28		22		12	1	0	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	1	13	1	10	28
III					7.2	6.8	7.0	7	2	8	31		13		10	4	0	3	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	1	1	19	0	11	31
IV					6.9	6.8	6.3	19	8	7	30		15		11	3	0	0	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	0	1	20	1	12	30
V					5.7	5.0	6.0	1	0.2	5	19		0		3	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	23	2	8	18
VI					6.1	6.0	5.1	20	8	25	2		0		7	4	0	1	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	25	3	6	0
VII					7.4	7.4	6.7	46	11	16	0		0		15	9	1	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	3	0	0	25	0	11	0
VIII					8.3	8.5	8.3	70	16	17	0		0		18	15	1	1	0	0	18	0	0	12	0	0	0	0	0	3	17	0	19	0
IX					7.2	7.6	7.3	13	4	6	9		0		8	4	0	1	0	0	6	2	0	7	0	0	0	0	2	5	19	1	13	0
X					7.8	7.8	6.7	29	11	21	26		7		13	6	1	0	0	0	5	10	2	1	0	0	0	0	4	6	14	2	17	16
XI					8.0	8.5	7.0	24	9	12	28		15		11	5	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	3	2	7	3	16	25
XII					6.3	7.2	6.6	10	3	7	31		18		11	5	0	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	12	31
1943					7.1	7.2	6.7	245	16		255		119		124	56	3	12	0	0	54	74	4	24	0	0	0	3	16	27	182	18	150	210

Siččajavre

$H_s = 383$ $H_b =$ $h_t = 1.4$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	U 8	U 14	U 19	U Dies	N 8	N 14	N 19	R Σ	R Max	R Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschauer	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	89	90	90	90	7.6	8.6	6.5	11	9	13	31		28		3	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	31
II	90	90	90	90	7.2	7.6	7.4	13	3	11	28		21		10	6	0	4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	28
III	87	83	88	87	6.3	6.2	5.7	12	2	7	31		14		10	6	0	4	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	11	1	11	31
IV	85	76	87	88	5.8	6.3	5.4	27	6	1	30		19		13	8	0	4	0	0	6	13	6	1	0	0	0	0	0	1	11	4	8	30
V	70	63	77	80	5.3	5.1	5.5	5	2	21	24		0		6	2	0	1	0	0	6	3	3	1	0	0	0	0	0	2	11	2	8	22
VI	64	54	63	72	5.1	4.8	4.2	18	3	17	2		0		11	6	0	3	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	1	4	0
VII	74	66	78	81	6.8	6.0	6.5	62	11	10	1		0		15	13	1	4	1	0	15	0	0	2	0	0	0	4	0	2	4	0	8	0
VIII	82	76	87	87	7.8	7.0	7.5	67	10	2	0		0		25	18	1	1	0	0	25	0	0	11	0	1	0	0	0	3	4	0	13	0
IX	87	72	88	86	6.9	6.4	6.3	24	6	22	10		0		11	8	0	0	0	0	8	6	3	3	0	0	0	0	0	12	8	0	7	5
X	94	91	95	94	7.1	7.5	7.1	28	7	3	27		9		13	8	0	0	0	0	6	10	2	2	0	0	0	0	0	11	3	2	17	14
XI	92	92	92	92	7.2	8.0	6.9	32	7	12	30		14		13	10	0	0	0	0	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	27
XII	84	85	85	84	5.6	6.3	6.4	18	7	7	31		23		7	5	0	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	31
1943	85	78	85	86	6.6	6.6	6.3	317	11		245		119		137	92	2	25	1	0	82	75	16	20	0	1	0	6	0	31	60	17	125	219

Pentadenmittel der Lufttemperatur

1943

Pentaden.	Røros	Alvdal	Dombås	Vollen i Slidre	Lillehammer	Vang på Hedmark	Ø. Toten	Flisa	Oslo (Blindern)	Modum	Nesbyen	Horten	Ås	Eidsberg	Gvarv	Dalen i Telemark	Byglandsfjord
1.I - 5.I	-15.7	-15.6	-16.8	-17.6	-12.5	-11.3	-10.4	-11.0	- 8.5	-11.2	-17.2	- 6.8	- 9.6	-10.2	-11.7	-11.6	- 8.1
6.I - 10.I	-22.7	-22.9	-20.2	-24.9	-17.0	-15.9	-14.0	-16.1	-11.7	-15.2	-22.8	- 9.3	-13.4	-14.5	-13.6	-12.0	- 9.0
11.I - 15.I	-14.5	-13.3	-14.5	-15.6	-11.3	- 8.1	- 8.9	- 7.6	- 5.8	- 8.6	-14.6	- 4.4	- 6.5	- 6.2	- 5.0	- 6.1	- 4.3
16.I - 20.I	- 5.9	- 7.1	- 7.2	- 9.7	- 6.8	- 5.8	- 5.2	- 4.5	- 3.0	- 5.7	- 8.9	- 2.5	- 3.3	- 2.8	- 5.2	- 3.9	- 2.4
21.I - 25.I	-13.1	-13.0	-10.7	-13.1	-10.3	- 9.9	- 9.4	-10.3	- 5.9	- 8.0	-11.2	- 5.0	- 6.7	- 6.8	- 7.8	- 7.9	- 6.5
26.I - 30.I	- 4.9	- 3.0	- 3.2	- 5.7	- 3.6	- 2.3	- 1.9	- 1.4	0.1	- 1.6	- 5.0	- 0.1	- 0.3	- 0.5	- 1.4	- 2.7	0.0
31.I - 4.II	- 5.0	- 2.3	- 3.0	- 6.9	- 1.3	- 0.4	- 1.1	0.6	0.4	- 2.0	- 6.6	0.5	0.2	0.3	0.0	- 2.7	0.2
5.II - 9.II	- 8.3	- 6.3	- 6.8	- 8.9	- 5.8	- 3.8	- 4.3	- 3.3	- 1.5	- 3.4	- 8.1	- 0.3	- 1.0	- 2.0	- 2.7	- 4.1	- 1.5
10.II - 14.II	- 5.5	- 5.3	- 5.0	- 4.7	- 3.4	- 3.2	- 2.1	- 2.4	- 0.8	- 0.4	- 3.5	0.0	- 0.9	- 1.6	- 1.3	- 1.4	- 0.7
15.II - 19.II	- 4.9	- 3.3	- 3.6	- 2.2	- 2.4	- 3.2	- 1.2	- 2.9	0.5	1.1	- 2.0	2.3	1.2	0.2	1.1	1.1	1.1
20.II - 24.II	- 1.6	- 0.8	0.3	2.5	- 0.6	0.7	2.2	1.1	2.2	4.2	2.2	3.7	2.9	2.5	1.4	3.2	3.4
25.II - 1.III	- 1.2	0.8	- 0.4	1.7	2.1	2.3	2.5	2.7	3.7	4.8	3.4	5.0	4.0	3.3	2.8	4.3	3.3
2.III - 6.III	- 2.9	- 1.9	- 2.6	0.0	- 1.2	0.0	0.9	0.3	2.3	2.1	1.3	3.7	2.6	1.4	2.0	1.6	1.4
7.III - 11.III	- 1.0	1.7	1.1	2.2	2.0	1.6	2.4	1.8	2.8	4.2	3.5	4.0	3.4	3.1	3.3	3.2	2.2
12.III - 16.III	- 2.6	- 0.9	- 1.2	0.2	1.1	0.8	1.8	1.7	2.5	2.6	1.9	3.2	2.4	1.7	2.4	1.7	0.3
17.III - 21.III	- 1.3	0.5	0.4	0.0	- 0.4	0.0	0.2	0.5	3.1	1.4	0.6	2.9	1.9	1.5	2.6	1.3	2.5
22.III - 26.III	- 5.0	- 1.9	- 1.5	- 1.2	- 0.1	0.3	0.8	1.1	4.6	2.6	0.3	4.2	2.9	3.7	4.3	2.2	4.9
27.III - 31.III	- 0.5	0.9	0.9	1.5	1.9	2.3	2.7	3.0	4.4	4.0	2.2	5.2	4.0	4.0	4.3	3.5	3.1
1.IV - 5.IV	0.0	2.6	1.1	3.8	3.1	4.1	4.8	4.3	5.8	5.4	5.4	7.1	5.8	4.7	6.0	6.9	5.1
6.IV - 10.IV	- 2.7	- 0.8	- 2.8	- 0.6	0.9	1.3	1.5	2.0	3.6	3.1	1.5	4.6	3.3	2.5	3.5	3.2	2.5
11.IV - 15.IV	1.3	3.3	2.1	4.3	5.0	5.3	5.4	5.4	6.8	6.7	6.3	7.5	6.5	5.8	7.0	6.3	6.2
16.IV - 20.IV	0.3	3.0	0.7	3.3	4.5	4.9	5.1	5.7	6.9	6.8	5.2	8.3	7.1	6.3	6.8	6.4	4.8
21.IV - 25.IV	4.2	5.9	5.1	5.3	7.3	7.7	7.9	8.2	8.7	8.6	5.9	9.3	8.4	8.1	8.2	7.2	7.4
26.IV - 30.IV	1.1	2.7	2.7	5.3	5.5	5.3	5.6	4.6	7.4	7.2	6.5	7.9	7.1	6.6	6.6	6.2	5.5
1.V - 5.V	3.8	5.8	4.8	6.8	7.6	8.2	8.5	8.5	9.5	8.8	6.8	10.0	8.9	8.5	8.8	8.6	7.3
6.V - 10.V	3.4	4.3	3.8	4.9	6.1	6.8	6.4	7.0	7.7	7.2	6.1	7.8	7.5	7.1	7.0	6.1	5.7
11.V - 15.V	6.3	7.5	5.8	8.1	9.8	9.5	9.9	10.3	10.5	11.3	9.4	11.0	10.4	9.1	10.2	8.5	8.1
16.V - 20.V	4.6	6.9	5.4	8.0	8.9	9.1	9.4	9.5	10.6	10.7	9.4	11.5	10.8	9.8	10.0	10.7	9.3
21.V - 25.V	7.9	9.3	9.6	11.5	12.4	12.4	12.5	12.8	13.6	13.0	12.4	12.8	13.1	12.7	11.3	11.6	11.0
26.V - 30.V	8.1	9.1	8.8	10.7	11.7	11.9	12.1	11.9	13.9	12.7	11.3	14.4	13.4	11.7	13.1	12.6	11.1
31.V - 4.VI	9.2	10.5	9.1	10.0	11.3	11.8	11.6	12.3	12.9	12.8	11.5	14.0	13.2	12.7	12.1	10.1	10.7
5.VI - 9.VI	10.9	11.4	10.4	11.8	12.7	13.4	13.1	13.5	13.9	12.7	12.4	14.7	13.4	13.0	12.2	10.9	11.6
10.VI - 14.VI	13.0	14.1	12.8	14.9	15.9	16.2	16.1	16.6	17.7	16.7	15.4	17.4	17.5	16.0	15.4	14.6	13.2
15.VI - 19.VI	7.2	8.3	8.7	12.2	12.2	11.4	11.8	11.8	13.5	12.9	11.7	13.4	13.2	12.7	11.9	12.1	11.9
20.VI - 24.VI	11.6	11.9	10.6	12.2	13.6	13.3	13.4	13.6	14.7	14.2	13.4	15.0	14.6	14.1	14.0	13.4	13.0
25.VI - 29.VI	8.5	10.8	11.1	14.5	15.1	14.7	14.3	14.9	17.1	16.1	15.8	17.7	16.9	15.9	17.6	17.5	16.0
30.VI - 4.VII	9.5	12.4	11.8	15.6	16.0	15.3	15.7	15.6	18.2	17.6	16.5	18.6	18.0	17.5	18.1	18.3	16.6
5.VII - 9.VII	10.4	11.3	10.1	12.0	12.1	12.1	12.3	12.5	13.0	12.3	12.0	13.8	12.4	12.4	12.9	12.9	11.5
10.VII - 14.VII	11.5	11.6	10.7	12.5	13.4	13.6	12.6	13.6	14.1	13.4	12.7	14.4	13.8	14.2	13.6	12.5	12.5
15.VII - 19.VII	12.9	13.8	13.2	14.6	16.1	15.9	16.0	16.4	17.7	17.4	15.7	17.3	17.1	16.5	17.0	16.6	15.3
20.VII - 24.VII	13.9	16.5	16.5	20.1	19.1	18.6	19.0	19.0	20.6	20.5	19.6	20.2	20.1	19.6	20.0	20.2	17.9
25.VII - 29.VII	14.9	16.4	15.3	17.3	17.8	17.3	17.3	18.2	17.8	18.0	17.6	18.0	17.5	16.9	17.6	19.1	17.0
30.VII - 3.VIII	14.2	16.0	14.3	15.7	17.6	17.4	17.0	17.9	18.6	18.7	16.8	18.7	18.2	18.0	18.4	17.1	16.7
4.VIII - 8.VIII	10.7	12.3	10.9	13.2	14.1	14.1	14.5	14.3	16.3	16.0	13.0	16.6	15.4	15.7	15.5	15.3	14.1
9.VIII - 13.VIII	7.6	8.8	7.3	9.7	11.2	10.8	10.5	10.9	12.5	12.2	11.0	13.4	12.3	11.6	12.9	13.5	11.7
14.VIII - 18.VIII	6.7	8.2	8.0	9.9	10.2	10.8	10.6	10.3	12.4	10.8	9.6	12.9	11.5	11.0	11.7	11.6	10.7
19.VIII - 23.VIII	10.6	11.4	11.2	12.4	12.8	13.3	13.1	13.8	14.7	14.0	13.2	14.8	14.8	14.7	14.4	14.0	14.1
24.VIII - 28.VIII	10.1	9.7	8.5	9.9	11.4	11.9	11.3	12.0	13.4	12.2	10.6	13.2	13.2	13.4	12.4	11.7	11.3
29.VIII - 2.IX	7.6	8.3	8.2	10.1	9.9	11.4	11.4	12.2	13.0	11.8	9.9	13.0	12.5	12.3	12.4	12.1	11.7
3.IX - 7.IX	10.1	10.4	10.5	10.8	11.9	12.8	12.6	12.3	13.4	12.6	10.8	13.6	12.4	13.1	12.2	11.7	11.8
8.IX - 12.IX	8.1	8.7	8.9	9.5	10.2	10.4	10.4	10.9	12.2	10.4	9.3	12.3	11.6	11.8	11.2	11.1	10.3
13.IX - 17.IX	9.4	9.1	9.3	9.3	11.0	10.6	10.8	10.9	11.8	11.5	10.0	12.4	11.9	11.8	11.5	11.4	11.2
18.IX - 22.IX	4.0	4.9	5.3	6.8	7.6	8.2	8.6	8.3	10.1	9.9	7.6	10.3	10.0	9.4	10.4	10.1	8.9
23.IX - 27.IX	2.9	4.2	3.8	5.3	6.4	7.0	7.5	6.5	8.0	8.8	6.8	8.7	8.3	8.3	7.9	8.9	7.8
28.IX - 2.X	3.4	5.6	5.1	5.6	7.8	7.7	8.0	7.8	9.9	9.4	7.1	9.9	9.6	9.2	9.0	8.4	7.6
3.X - 7.X	3.4	4.7	3.7	5.3	7.1	7.3	8.1	8.4	9.0	9.6	6.7	9.6	9.5	9.3	9.2	7.3	7.4
8.X - 12.X	3.3	4.2	4.2	4.0	5.7	6.0	6.6	6.2	8.0	6.9	5.0	7.8	7.7	7.1	6.3	6.5	6.7
13.X - 17.X	3.7	4.3	4.4	3.7	6.3	6.0	5.4	5.7	7.0	6.4	3.9	7.6	6.4	5.9	7.0	6.9	7.1
18.X - 22.X	4.6	5.1	4.8	5.0	6.5	6.9	6.9	7.4	8.6	8.2	5.4	8.7	8.5	8.5	7.8	7.0	8.5
23.X - 27.X	1.1	2.3	2.3	2.6	4.8	4.6	4.5	5.3	5.7	5.4	3.7	6.7	5.6	6.4	6.1	5.3	6.6
28.X - 1.XI	3.3	4.2	2.8	2.0	5.4	5.8	5.5	7.4	7.5	6.1	1.7	7.7	7.5	8.4	5.3	4.3	6.4
2.XI - 6.XI	2.3	3.1	2.5	2.3	4.8	4.2	4.4	4.2	6.1	5.4	2.4	6.5	5.7	5.0	5.6	3.9	4.2
7.XI - 11.XI	- 3.1	- 2.5	- 1.8	- 1.0	0.5	1.1	1.5	0.9	2.7	1.9	- 1.0	3.9	2.6	2.1	2.0	1.7	2.7
12.XI - 16.XI	- 6.5	- 5.7	- 6.8	- 3.6	- 2.6	- 1.6	- 1.8	- 2.3	0.7	- 0.4	- 2.8	1.9	0.3	- 0.2	1.7	1.1	1.8
17.XI - 21.XI	- 6.5	- 9.0	- 8.6	- 6.0	- 8.2	- 7.4	- 6.2	- 7.3	- 3.3	- 5.1	-10.3	- 1.2	- 3.2	- 2.6	- 4.0	- 2.2	- 1.1
22.XI - 26.XI	- 4.0	- 3.8	- 3.9	- 3.5	- 2.0	- 1.4	- 1.1	- 0.3	0.6	- 0.9	- 3.4	2.3	0.6	1.0	- 0.5	- 0.2	0.5
27.XI - 1.XII	- 7.9	- 7.6	- 8.5	- 7.4	- 4.1	- 2.6	- 3.1	- 2.7	- 1.0	- 2.4	- 7.2	- 0.2	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 3.9	- 2.8
2.XII - 6.XII	- 5.8	-11.7	- 6.3	- 6.5	- 8.8	- 8.7	- 6.7	- 9.9	- 6.0	- 7.9	-14.1	- 4.2	- 7.3	- 6.0	- 8.3	- 4.9	- 4.0
7.XII - 11.XII	- 8.4	-13.1	- 9.1	-12.2	-10.2	-11.3	- 8.4	-16.0	- 7.7	-10.0	-16.1	- 5.2	-11.3	-10.7	-11.0	- 5.8	- 4.3
12.XII - 16.XII	- 2.4	- 7.9	- 4.5	- 5.3	- 8.5	- 9.0	- 6.2	-13.3	- 7.3	- 9.3	- 9.9	- 4.6	- 8.9	- 7.5	- 9.6	- 3.1	- 3.5
17.XII - 21.XII	- 6.4	- 4.4	- 3.3	- 6.8	- 3.6	- 2.1	- 1.8	- 0.7	0.8	- 1.0	- 6.0	2.2	1.1	1.4	- 0.5	- 1.9	0.1
22.XII - 26.XII	- 4.5	- 5.9	- 3.5	- 7.6	- 4.5	- 3.1	- 2.5	- 2.5	0.0	- 1.8	- 7.9	0.8	- 0.3	- 0.4	- 2.7	- 1.9	0.1
27.XII - 31.XII	- 3.3	- 5.4	- 2.2	- 0.5	- 7.2	- 3.2	- 1.2	- 2.6	- 0.4	0.3	- 5.9	1.8	0.0	- 0.1	- 2.6	- 0.8	0.6

Pentadenmittel der Lufttemperatur

1943

Pentaden.	Kristiansand S.	Klepp	Sauda	Ullensvang	Leikanger	Nordfjordeid	Tafjord	Tingvoll	Trondheim	Kjevli i Snåsa	Brønnøysund	Ytteren i Rana	Bodø	Offersøy	Gibostad	Alta (Elvebakken)	Karpbukt
1.I - 5.I	- 5.4	- 3.7	- 6.7	- 4.5	- 3.8	- 3.9	- 2.2	- 6.3	- 6.7	- 9.1	- 4.8	-10.0	- 6.6	- 6.5	-10.4	-16.5	-27.2
6.I - 10.I	- 7.1	- 3.4	- 8.1	- 8.4	- 8.0	- 9.2	- 4.4	-10.4	- 9.5	-10.2	- 4.3	-12.7	- 5.5	- 4.9	- 5.1	- 8.5	-18.4
11.I - 15.I	- 2.0	- 0.5	- 2.8	- 2.8	- 2.2	- 1.7	- 0.5	- 4.3	- 4.9	- 6.8	- 1.6	-13.0	- 4.4	- 4.1	- 8.6	-10.6	-12.4
16.I - 20.I	0.1	3.1	0.8	1.4	2.4	0.6	3.3	0.4	- 0.2	- 3.5	- 1.2	- 5.0	- 3.4	- 3.6	- 8.9	-11.3	-12.9
21.I - 25.I	- 3.5	0.6	- 1.7	- 0.1	- 1.1	- 0.4	0.7	- 2.3	- 4.4	- 8.6	- 4.9	-13.1	- 7.2	- 6.3	- 8.4	-13.5	-12.9
26.I - 30.I	2.3	5.0	2.4	3.3	3.3	4.3	6.0	3.5	1.6	- 0.7	2.6	- 3.4	0.9	0.1	- 1.4	- 3.0	- 3.1
31.I - 4.II	2.8	4.5	3.6	3.3	3.8	3.4	5.0	3.2	2.5	1.3	2.8	- 2.2	1.3	1.5	1.0	- 1.2	- 1.5
5.II - 9.II	1.8	2.1	0.6	1.7	1.4	0.6	2.1	0.8	- 1.0	- 5.8	- 0.9	- 6.8	- 2.9	- 4.3	- 5.8	- 7.7	- 7.2
10.II - 14.II	2.0	3.1	1.8	2.0	1.1	1.3	1.2	0.3	- 0.1	- 1.4	0.5	- 2.4	0.3	0.0	- 0.2	- 4.8	- 6.0
15.II - 19.II	4.2	3.9	2.2	2.6	1.4	1.8	1.1	0.9	- 0.1	- 3.2	0.0	- 4.5	- 1.3	- 2.6	- 3.7	-.5.8	- 6.5
20.II - 24.II	5.8	5.3	3.3	4.2	4.1	2.7	3.3	3.2	2.9	1.4	3.2	0.4	1.7	- 0.2	- 2.2	- 4.0	-10.2
25.II - 1.III	5.7	5.2	3.8	4.9	3.9	2.8	3.3	2.9	2.6	1.5	3.5	0.5	0.8	- 1.1	- 1.8	- 5.4	- 7.6
2.III - 6.III	3.7	3.2	1.9	2.2	2.3	1.7	2.6	2.4	1.9	- 0.4	2.2	- 2.7	- 0.9	- 2.7	- 4.0	- 7.9	-13.5
7.III -11.III	4.7	4.7	3.8	3.5	5.1	3.7	5.0	3.3	2.8	1.3	2.9	0.7	1.5	0.1	- 0.5	- 2.5	- 2.4
12.III - 16.III	3.2	4.6	3.8	4.3	4.5	3.6	4.1	3.3	2.1	0.6	2.4	0.4	- 0.1	- 2.4	- 3.8	- 7.3	- 7.3
17.III - 21.III	3.4	5.7	6.5	6.0	6.3	6.1	8.0	4.9	4.6	2.7	5.5	1.3	4.0	2.9	2.5	- 1.0	- 1.9
22.III - 26.III	5.4	7.0	7.0	4.8	5.6	4.5	7.3	2.6	2.4	- 0.2	3.6	- 2.1	1.7	1.4	2.4	0.3	- 0.7
27.III - 31.III	5.2	5.7	4.5	4.0	4.8	4.1	7.0	5.4	4.6	2.6	4.4	1.2	2.9	2.3	1.6	- 1.0	- 0.3
1.IV - 5.IV	7.0	5.3	5.5	5.4	5.4	3.4	4.6	3.5	3.1	1.4	2.3	0.0	0.7	- 0.7	- 1.2	- 2.5	- 1.2
6.IV - 10.IV	4.6	2.9	2.7	2.6	1.7	0.1	0.4	0.2	0.3	- 0.4	1.3	- 0.5	0.5	- 0.6	- 0.6	- 3.9	- 1.7
11.IV - 15.IV	7.9	6.7	6.4	6.1	5.8	5.1	6.5	3.8	4.0	1.8	3.0	- 0.1	0.9	0.0	- 0.1	- 2.7	- 3.3
16.IV - 20.IV	6.9	6.0	4.9	4.8	3.9	3.3	3.8	2.9	3.6	1.8	3.0	2.0	2.2	0.9	0.4	- 0.4	- 0.4
21.IV - 25.IV	8.6	9.6	7.9	6.2	8.2	8.1	10.3	7.9	7.6	5.5	7.4	4.3	5.1	3.0	3.3	0.6	0.9
26.IV - 30.IV	7.5	6.9	6.9	6.2	7.7	7.2	7.1	5.8	5.1	3.4	4.4	2.1	2.8	1.9	1.2	- 2.0	- 0.9
1.V - 5.V	9.5	8.0	7.6	7.3	8.3	7.7	9.6	7.5	7.0	4.8	6.0	3.6	5.1	4.3	3.7	3.0	3.9
6.V - 10.V	7.7	7.4	7.5	7.0	7.6	7.1	7.8	7.8	6.7	4.9	6.9	5.5	6.6	5.7	6.1	4.9	5.8
11.V - 15.V	10.1	9.0	8.2	7.5	8.4	7.5	9.7	8.8	7.6	5.9	6.2	4.9	6.0	5.3	5.2	5.2	7.1
16.V - 20.V	11.2	10.1	9.2	8.8	8.5	8.1	8.2	7.1	7.2	5.0	6.2	4.7	5.2	4.3	3.4	1.5	2.1
21.V - 25.V	12.2	13.6	12.9	11.6	13.3	11.9	13.1	12.2	10.1	8.6	9.1	7.0	6.9	5.7	4.2	4.4	5.4
26.V - 30.V	12.8	11.2	10.9	10.5	12.4	11.8	11.7	12.5	11.7	10.0	9.4	8.8	8.4	6.9	4.9	2.5	2.5
31.V - 4.VI	12.4	12.1	10.5	9.9	12.3	10.8	12.8	12.4	13.5	12.2	12.4	10.9	11.6	10.4	8.3	7.6	9.4
5.VI - 9.VI	12.7	13.1	12.1	13.2	13.6	12.2	13.1	12.5	12.3	10.8	9.9	8.3	8.6	7.9	8.0	9.1	11.7
10.VI - 14.VI	14.6	14.3	12.7	13.3	15.0	14.1	13.7	14.7	15.1	14.1	13.3	12.9	13.2	12.2	11.3	7.7	6.1
15.VI - 19.VI	14.1	12.0	11.3	11.4	12.7	10.8	11.1	10.5	10.6	8.7	9.7	9.6	9.0	9.0	8.0	8.1	9.9
20.VI - 24.VI	14.8	14.0	12.7	13.0	13.2	12.4	15.3	14.8	14.7	14.3	13.6	13.1	13.3	13.1	13.1	14.3	14.5
25.VI - 29.VI	16.5	13.1	15.5	15.4	15.4	14.3	13.2	13.2	11.7	9.7	9.8	9.9	8.9	10.0	9.5	10.0	8.4
30.VI - 4.VII	17.1	13.1	16.5	16.7	17.1	14.2	13.5	12.3	11.3	9.4	9.6	10.4	9.6	9.8	9.7	10.1	8.7
5.VII - 9.VII	13.2	11.9	12.0	12.4	14.0	13.0	12.7	13.5	13.9	12.8	14.4	14.8	15.2	15.6	13.5	13.4	9.9
10.VII - 14.VII	14.1	13.1	12.9	12.9	14.6	14.0	14.1	14.2	14.9	13.8	14.2	14.6	15.4	15.4	15.1	16.1	15.8
15.VII - 19.VII	16.4	15.1	15.6	15.3	16.3	16.4	14.6	16.0	15.3	14.6	13.3	15.1	14.5	15.4	12.7	16.5	16.8
20.VII - 24.VII	19.2	15.8	18.9	17.9	20.4	16.1	15.1	14.8	14.8	13.8	12.9	14.1	12.7	13.1	11.6	13.8	13.1
25.VII - 29.VII	17.7	15.6	17.5	16.2	18.3	16.1	16.9	15.6	15.8	15.6	14.2	14.9	14.4	12.9	12.9	12.8	13.2
30.VII - 3.VIII	18.4	16.3	15.8	14.7	15.3	14.7	16.5	15.4	15.2	13.8	13.9	12.7	12.3	11.8	12.7	13.1	11.2
4.VIII - 8.VIII	15.6	13.7	13.9	14.1	14.7	12.4	13.0	12.3	12.5	11.5	11.8	11.9	11.9	11.7	11.2	11.8	10.7
9.VIII - 13.VIII	13.5	11.8	11.7	12.1	12.0	10.0	10.9	10.1	10.5	10.0	11.9	11.7	11.2	11.5	11.0	10.8	12.7
14.VIII - 18.VIII	12.9	11.5	11.2	11.4	12.5	10.9	11.0	10.7	10.0	8.5	10.4	10.6	10.7	11.4	11.2	11.5	11.6
19.VIII - 23.VIII	15.6	14.9	13.7	13.2	14.3	14.0	14.6	14.2	12.9	12.5	12.2	11.4	11.4	10.6	9.3	10.2	10.9
24.VIII - 28.VIII	13.5	13.8	12.7	12.1	12.6	12.2	11.7	11.3	12.0	11.8	12.9	12.8	12.4	11.6	12.1	11.8	10.3
29.VIII - 2.IX	13.6	13.3	12.1	11.6	13.5	12.0	10.8	11.2	10.7	10.7	11.6	10.3	10.6	10.4	10.4	11.6	9.2
3.IX - 7.IX	14.2	14.4	12.9	12.6	13.4	14.7	16.0	14.4	13.9	12.9	14.4	12.5	13.5	12.9	10.9	9.1	4.9
8.IX - 12.IX	12.6	13.2	11.9	12.0	12.4	12.3	12.3	12.2	12.8	10.4	12.4	10.4	10.8	11.4	10.6	10.1	8.4
13.IX - 17.IX	13.4	14.5	12.3	12.5	12.7	12.7	14.6	13.5	12.8	11.0	13.0	11.3	11.9	11.6	10.6	11.5	11.2
18.IX - 22.IX	11.4	10.7	9.4	9.3	9.0	8.4	8.2	7.4	6.9	6.1	7.8	6.0	7.1	6.7	6.6	6.5	7.6
23.IX - 27.IX	9.2	9.5	8.1	8.3	7.9	6.6	8.1	6.5	5.9	4.2	7.1	4.9	5.3	4.8	4.0	3.2	4.3
28.IX - 2.X	9.8	10.0	8.0	8.2	7.4	7.7	9.3	6.0	6.4	4.6	5.6	3.0	3.6	3.4	2.9	2.2	2.1
3.X - 7.X	9.9	9.8	8.5	7.5	7.4	7.6	8.0	6.4	6.1	4.7	6.9	4.2	5.0	4.0	2.2	- 0.1	- 0.3
8.X - 12.X	8.1	10.1	6.9	6.4	7.1	11.1	12.3	7.5	7.1	5.8	9.4	5.8	8.2	7.2	6.3	3.3	1.1
13.X - 17.X	8.4	10.0	7.6	7.7	9.5	10.5	13.7	10.9	8.9	5.8	10.3	5.6	9.5	9.0	7.9	5.2	3.5
18.X - 22.X	10.0	11.3	9.9	9.4	9.8	9.7	12.4	10.6	8.0	6.9	9.7	6.5	8.4	6.9	4.9	4.1	2.6
23.X - 27.X	8.8	9.5	8.2	8.0	7.6	8.7	8.9	5.9	4.6	3.1	4.9	2.1	0.6	- 0.3	- 3.5	- 7.0	- 6.2
28.X - 1.XI	9.5	10.2	7.4	6.3	7.0	11.8	12.4	7.3	6.5	5.9	8.8	6.5	8.0	5.6	3.5	0.3	- 4.9
2.XI - 6.XI	7.0	8.0	5.3	6.5	6.7	8.4	9.8	4.9	4.8	3.0	6.1	2.0	6.2	6.3	6.6	5.2	2.2
7.XI - 11.XI	4.6	5.9	3.0	4.3	3.7	4.5	6.1	2.8	2.0	0.6	3.7	0.5	2.2	1.6	- 0.2	- 1.9	- 2.4
12.XI - 16.XI	2.7	2.6	0.6	1.5	1.5	0.0	0.5	- 1.4	- 2.3	- 6.0	0.1	- 4.1	- 0.7	0.2	- 0.7	- 4.7	- 1.9
17.XI - 21.XI	0.5	2.1	- 2.1	- 0.9	- 0.6	0.7	1.0	0.3	- 0.3	- 4.0	1.6	- 4.6	0.0	0.2	- 0.1	- 4.4	- 3.7
22.XI - 26.XI	3.8	4.0	1.2	2.2	2.7	1.9	3.7	1.2	0.7	- 0.7	3.0	1.5	2.3	2.0	1.1	- 1.9	- 1.8
27.XI - 1.XII	0.0	0.6	- 3.3	- 1.4	- 1.0	- 1.6	- 0.7	- 3.4	- 1.8	- 5.9	0.4	- 3.9	- 1.6	- 2.0	- 6.2	- 8.8	-11.5
2.XII - 6.XII	0.5	1.3	- 3.6	- 1.6	- 1.0	0.8	0.7	0.3	0.4	- 0.2	3.3	- 2.2	1.7	0.3	- 0.9	- 3.1	- 7.2
7.XII - 11.XII	- 2.7	- 1.4	- 5.7	- 2.0	- 2.7	- 1.4	- 1.1	- 1.1	- 0.8	- 4.0	2.5	- 2.8	0.5	- 0.3	- 0.5	- 1.4	- 7.3
12.XII - 16.XII	- 2.9	1.2	- 2.9	- 0.3	0.9	2.2	2.3	3.3	3.3	2.9	6.7	4.7	5.6	4.3	3.1	1.0	- 1.8
17.XII - 21.XII	3.0	4.0	0.9	2.1	2.9	3.4	4.8	1.9	2.0	1.9	4.1	- 0.9	2.5	1.8	- 0.6	- 0.3	- 1.3
22.XII - 26.XII	2.0	3.9	2.0	3.6	3.6	3.3	4.2	4.5	2.2	1.0	4.2	- 0.1	2.6	2.2	- 2.6	- 3.0	- 3.8
27.XII - 31.XII	3.0	3.3	2.1	3.9	3.5	1.2	2.3	2.0	2.1	0.1	2.4	0.3	2.0	1.1	0.0	- 3.0	- 3.4

Temperatur-Faktor k

8-14-19 Min (19-19)

Pentaden.	Røros	Alvdal	Dombås	Vollen i Slidre	Lillehammer	Vang på Hedmark	Ø. Toten	Flisa	Oslo (Blindern)	Modum	Nesbyen	Horten	Ås	Eidsberg	Gvarv	Dalen i Telemark	Byglandsfjord
1.I - 5.I	0.03	0.03	0.05	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05
6.I - 10.I	0.04	0.04	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.05
11.I - 15.I	0.04	0.04	0.07	0.09	0.10	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06
16.I - 20.I	0.04	0.04	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.06	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06
21.I - 25.I	0.05	0.05	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.07	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07
26.I - 30.I	0.06	0.06	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08
31.I - 4.II	0.07	0.06	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09
5.II - 9.II	0.07	0.07	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10
10.II - 14.II	0.08	0.08	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
15.II - 19.II	0.09	0.09	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
20.II - 24.II	0.10	0.10	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13
25.II - 1.III	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
2.III - 6.III	0.11	0.11	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
7.III - 11.III	0.11	0.12	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15
12.III - 16.III	0.12	0.13	0.16	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16
17.III - 21.III	0.13	0.14	0.17	0.19	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.19	0.19	0.18	0.16	0.17	0.18	0.18	0.16
22.III - 26.III	0.14	0.15	0.18	0.20	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.20	0.20	0.19	0.17	0.18	0.19	0.19	0.17
27.III - 31.III	0.15	0.16	0.19	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.21	0.22	0.20	0.19	0.19	0.21	0.20	0.18
1.IV - 5.IV	0.18	0.18	0.21	0.22	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.21	0.21	0.20	0.22	0.21	0.19
6.IV - 10.IV	0.20	0.20	0.22	0.23	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.24	0.22	0.21
11.IV - 15.IV	0.22	0.23	0.23	0.25	0.27	0.25	0.26	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.23	0.22
16.IV - 20.IV	0.25	0.25	0.24	0.26	0.28	0.26	0.27	0.25	0.25	0.26	0.27	0.25	0.25	0.25	0.26	0.24	0.23
21.IV - 25.IV	0.27	0.26	0.25	0.27	0.29	0.27	0.28	0.25	0.26	0.27	0.28	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.24
26.IV - 30.IV	0.28	0.27	0.26	0.28	0.29	0.28	0.28	0.26	0.26	0.27	0.28	0.27	0.26	0.27	0.27	0.26	0.24
1.V - 5.V	0.29	0.28	0.27	0.29	0.30	0.28	0.29	0.26	0.26	0.28	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25
6.V - 10.V	0.29	0.28	0.27	0.29	0.30	0.29	0.29	0.26	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.28	0.28	0.27	0.25
11.V - 15.V	0.30	0.29	0.28	0.30	0.30	0.29	0.29	0.27	0.27	0.28	0.30	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.26
16.V - 20.V	0.30	0.29	0.28	0.30	0.30	0.29	0.29	0.27	0.27	0.28	0.30	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.26
21.V - 25.V	0.30	0.29	0.28	0.30	0.30	0.29	0.29	0.27	0.27	0.28	0.30	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.26
26.V - 30.V	0.30	0.29	0.28	0.30	0.30	0.29	0.29	0.27	0.27	0.28	0.30	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.26
31.V - 4.VI	0.29	0.29	0.28	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.27	0.28	0.30	0.28	0.27	0.28	0.29	0.29	0.27
5.VI - 9.VI	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.29	0.27
10.VI - 14.VI	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.29	0.27
15.VI - 19.VI	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.29	0.27
20.VI - 24.VI	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.27
25.VI - 29.VI	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.27
30.VI - 4.VII	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27
5.VII - 9.VII	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.26
10.VII - 14.VII	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26
15.VII - 19.VII	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26
20.VII - 24.VII	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.27	0.26
25.VII - 29.VII	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.27	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25
30.VII - 3.VIII	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25
4.VIII - 8.VIII	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.26	0.25	0.26	0.25
9.VIII - 13.VIII	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24
14.VIII - 18.VIII	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24
19.VIII - 23.VIII	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.27	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.23
24.VIII - 28.VIII	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.27	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23
29.VIII - 2.IX	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.23	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.22
3.IX - 7.IX	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.23	0.26	0.25	0.26	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.22
8.IX - 12.IX	0.24	0.24	0.24	0.26	0.25	0.24	0.24	0.22	0.25	0.24	0.25	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.21
13.IX - 17.IX	0.23	0.23	0.22	0.25	0.24	0.24	0.23	0.21	0.24	0.24	0.25	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.21
18.IX - 22.IX	0.22	0.22	0.21	0.24	0.23	0.23	0.22	0.20	0.23	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.20
23.IX - 27.IX	0.21	0.21	0.20	0.23	0.22	0.22	0.21	0.19	0.22	0.22	0.23	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.19
28.IX - 2.X	0.20	0.20	0.18	0.21	0.21	0.21	0.20	0.17	0.20	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.18
3.X - 7.X	0.19	0.19	0.16	0.20	0.20	0.20	0.19	0.16	0.19	0.19	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.17
8.X - 12.X	0.17	0.17	0.15	0.19	0.19	0.18	0.18	0.15	0.18	0.18	0.19	0.18	0.16	0.17	0.17	0.18	0.16
13.X - 17.X	0.16	0.16	0.13	0.17	0.17	0.16	0.17	0.14	0.16	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.15
18.X - 22.X	0.15	0.15	0.12	0.16	0.16	0.15	0.16	0.13	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.16	0.15
23.X - 27.X	0.13	0.13	0.11	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.15	0.14
28.X - 1.XI	0.12	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13
2.XI - 6.XI	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13
7.XI - 11.XI	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12
12.XI - 16.XI	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11
17.XI - 21.XI	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10
22.XI - 26.XI	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
27.XI - 1.XII	0.04	0.05	0.04	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08
2.XII - 6.XII	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
7.XII - 11.XII	0.03	0.04	0.03	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06
12.XII - 16.XII	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05
17.XII - 21.XII	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05
22.XII - 26.XII	0.03	0.03	0.03	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05
27.XII - 31.XII	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05

Temperatur-Faktor k

8-14-19-Min (19-19)

Pentaden.	Kristiansand S.	Klepp	Sauda	Ullensvang	Leikanger	Nordfjordeid	Tafjord	Tingvoll	Trondheim	Kjevli i Snåsa	Brønnøysund	Ytteren i Rana	Bodø	Offersøy	Gibostad	Alta (Elvebakken)	Karpbukt
1.I - 5.I	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.I - 10.I	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.I - 15.I	0.07	0.04	0.06	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.I - 20.I	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.I - 25.I	0.08	0.05	0.07	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
26.I - 30.I	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
31.I - 4.II	0.10	0.07	0.08	0.09	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
5.II - 9.II	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
10.II - 14.II	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
15.II - 19.II	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03
20.II - 24.II	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04
25.II - 1.III	0.13	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05
2.III - 6.III	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
7.III - 11.III	0.14	0.12	0.13	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07
12.III - 16.III	0.15	0.13	0.13	0.14	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09
17.III - 21.III	0.16	0.14	0.14	0.15	0.17	0.13	0.13	0.14	0.13	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10
22.III - 26.III	0.17	0.15	0.15	0.16	0.18	0.14	0.14	0.16	0.14	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12
27.III - 31.III	0.18	0.16	0.16	0.17	0.19	0.16	0.15	0.17	0.16	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.13
1.IV - 5.IV	0.19	0.18	0.17	0.18	0.20	0.17	0.16	0.19	0.17	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.14
6.IV - 10.IV	0.21	0.19	0.18	0.20	0.21	0.18	0.18	0.20	0.19	0.17	0.15	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	0.15
11.IV - 15.IV	0.22	0.19	0.19	0.21	0.22	0.19	0.20	0.22	0.21	0.19	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	0.16
16.IV - 20.IV	0.23	0.20	0.20	0.22	0.23	0.20	0.20	0.23	0.23	0.21	0.19	0.20	0.18	0.18	0.18	0.20	0.17
21.IV - 25.IV	0.24	0.21	0.21	0.23	0.24	0.21	0.21	0.23	0.24	0.22	0.20	0.21	0.19	0.18	0.18	0.21	0.17
26.IV - 30.IV	0.24	0.21	0.22	0.24	0.25	0.21	0.22	0.24	0.25	0.23	0.21	0.22	0.19	0.19	0.18	0.21	0.18
1.V - 5.V	0.25	0.21	0.23	0.25	0.26	0.21	0.23	0.25	0.25	0.23	0.22	0.23	0.20	0.19	0.19	0.21	0.18
6.V - 10.V	0.25	0.22	0.23	0.25	0.26	0.22	0.23	0.25	0.26	0.24	0.23	0.23	0.20	0.20	0.19	0.22	0.19
11.V - 15.V	0.25	0.22	0.24	0.26	0.27	0.22	0.24	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.21	0.20	0.19	0.22	0.19
16.V - 20.V	0.25	0.22	0.24	0.26	0.27	0.22	0.24	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.21	0.20	0.19	0.22	0.19
21.V - 25.V	0.26	0.23	0.25	0.27	0.27	0.22	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.22	0.21	0.20	0.22	0.19
26.V - 30.V	0.26	0.24	0.25	0.27	0.27	0.23	0.25	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.21	0.20	0.22	0.20
31.V - 4.VI	0.26	0.24	0.26	0.27	0.27	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.21	0.20	0.22	0.20
5.VI - 9.VI	0.27	0.25	0.26	0.28	0.27	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.20	0.21	0.20
10.VI - 14.VI	0.27	0.26	0.27	0.28	0.27	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20
15.VI - 19.VI	0.27	0.26	0.27	0.28	0.27	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20
20.VI - 24.VI	0.27	0.26	0.27	0.28	0.27	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20
25.VI - 29.VI	0.27	0.25	0.27	0.28	0.27	0.23	0.26	0.26	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.21	0.20
30.VI - 4.VII	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.23	0.26	0.26	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20
5.VII - 9.VII	0.26	0.25	0.26	0.27	0.27	0.22	0.26	0.26	0.27	0.26	0.24	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	0.21
10.VII - 14.VII	0.26	0.24	0.26	0.27	0.27	0.22	0.26	0.26	0.27	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21
15.VII - 19.VII	0.26	0.24	0.26	0.27	0.27	0.22	0.26	0.26	0.27	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21
20.VII - 24.VII	0.25	0.24	0.26	0.26	0.27	0.21	0.26	0.26	0.27	0.26	0.25	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21
25.VII - 29.VII	0.25	0.23	0.25	0.26	0.26	0.21	0.26	0.26	0.28	0.26	0.25	0.25	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20
30.VII - 3.VIII	0.24	0.23	0.25	0.25	0.26	0.20	0.26	0.27	0.28	0.27	0.25	0.25	0.23	0.20	0.20	0.19	0.20
4.VIII - 8.VIII	0.24	0.23	0.24	0.25	0.26	0.20	0.25	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.23	0.21	0.20	0.19	0.20
9.VIII - 13.VIII	0.23	0.22	0.24	0.24	0.25	0.19	0.25	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.23	0.21	0.20	0.19	0.19
14.VIII - 18.VIII	0.22	0.22	0.23	0.24	0.25	0.19	0.25	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.23	0.21	0.20	0.19	0.19
19.VIII - 23.VIII	0.21	0.21	0.22	0.23	0.24	0.18	0.24	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18
24.VIII - 28.VIII	0.21	0.20	0.22	0.23	0.24	0.17	0.23	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.21	0.19	0.19	0.17	0.18
29.VIII - 2.IX	0.20	0.20	0.21	0.22	0.23	0.15	0.22	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17
3.IX - 7.IX	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.14	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.19	0.17	0.17	0.16	0.17
8.IX - 12.IX	0.19	0.18	0.20	0.20	0.22	0.13	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15	0.16
13.IX - 17.IX	0.18	0.17	0.19	0.20	0.21	0.12	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15
18.IX - 22.IX	0.17	0.16	0.18	0.19	0.20	0.11	0.17	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
23.IX - 27.IX	0.17	0.15	0.17	0.17	0.19	0.10	0.15	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13
28.IX - 2.X	0.16	0.14	0.15	0.16	0.17	0.10	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
3.X - 7.X	0.15	0.13	0.14	0.15	0.16	0.09	0.13	0.11	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09
8.X - 12.X	0.15	0.13	0.13	0.14	0.15	0.08	0.11	0.10	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08
13.X - 17.X	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	0.07	0.10	0.09	0.11	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06
18.X - 22.X	0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05
23.X - 27.X	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
28.X - 1.XI	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.04	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
2.XI - 6.XI	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	0.03	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
7.XI - 11.XI	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.03	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02
12.XI - 16.XI	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02
17.XI - 21.XI	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
22.XI - 26.XI	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
27.XI - 1.XII	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2.XII - 6.XII	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
7.XII - 11.XII	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
12.XII - 16.XII	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
17.XII - 21.XII	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22.XII - 26.XII	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
27.XII - 31.XII	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00