Norway. Meteorologiske Institutt.
Norsk meteorologisk årbok. 1905-06

#26138

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 26138

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1905.

QC
989
.N8
N6
1905

Herausgegeben

von

Dr. H. Mohn,
Professor der Meteorologie an der Universität in Kristiania. Direktor des Norwegischen meteorologischen Instituts.

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

Kristiania.
Druck bei Gröndahl & Sön.
1906.

LIBRARY
Ack.
JUL 16 1906
Weather Bureau

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

Meteorologische Litteratur, im Jahre 1905 in Norwegen erschienen.

Verzeichnis der Stationen.

I. Anhang I. Beobachtungen der Bewegung der Cirruswolken 1905.

II. Stündliche Luftdruck- und Temperaturregistrierungen in Kristiania 1905.

III. Termin-Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1905.

IV. Monats und Jahres-Resumé für das Jahr 1905.

V. Anhang II. Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert 1905.

Druckfehler und Verbesserungen.

Hjerkinn Seehöhe siehe Vorwort.

	Lies
Im Jahrbuch für 1874:	
Seite 77. Oksø. Zahl der Tage mit Gewitter. Juni. 0, Jahr. 4	1, 5
— 89. Torungen — — — Sept. 2, Jahr. 6	3, 7
Im Jahrbuch für 1894:	
Seite 86. Bergen. Oct. Luft-Temp. Mittel. 4.7	5.3
Im Jahrbuch für 1900:	
Seite 97. Christiania. Zahl der Tage mit Gewitter. Oct. 0, Jahr. 10	1, 11
Im Jahrbuch für 1903:	
Seite 51. Bergen. Oct. 12. Luftdruck. 2 p. 40.0	50.0
Im Jahrbuch für 1904:	
Seite 128. Abweichungen. Luftdruck. Florø. Seehöhe. 7	8
Im Jahrbuch für 1905:	
Seite 23. Kristiania. Febr. M. Luft-Temp. Min. -4.6	-5.0
— 27. — Okt. M. Luftdruck 8 p. 753.9	754.2
— 47—48. Bergen. Nach Bergen ist hinzuzufügen (Meteorologische Station).	
— 91. Hjerkinn. Seehöhe: 958.7	952.8
— 96. Aas. Jahr. Luftdruck. 750.1	751.2
— 100. Oksø. — — 758.7	758.6
— 109. Sundalen. Seehöhe: 207.0	200.0

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1905 enthält die stündlichen Luftdruck- und Temperatur-Registrierungen in Kristiania, die vollständigen Terminbeobachtungen für dieselben 12 Stationen wie die vorhergehenden Jahrgänge, die Uebersichtstabellen für 59 Stationen und zwei Anhänge. Von den 59 Stationen haben 39 Quecksilberbarometer, 41 Psychrometer, 18 nur trocknes Thermometer, unter welchen 6 Leuchtfeuerstationen sind.

Im Sommer 1905 machte ich eine Inspektionsreise nach den Stationen Lillehammer, Dovre, Hjerkinn, Sundalen, Molde, Opstryn und mehreren Regenmesserstationen. Als Höhenmesser diente das Siedethermometer No. 68, dessen Korrektionen vor und nach der Reise in Kristiania und auf der Reise auf Dovre bestimmt wurden. Die Vergleichungen mit dem absoluten Luftdruck, bestimmt in Kristiania mit dem Normalbarometer und auf Dovre mit dem Stationsbarometer, ergaben.

Kristiania	1905 Juni 21—Juli 1,	10 Beob.	Korr. bei	99°.935	+	0°.0075	M. F.	±0°.0012
„	„ August 22—26,	10 „	„ „	99.852	+	0.0078	„	0.0018
Kristiania	Mittel		„ „	99.894	+	0.0076	„	0.0015
Dovre	1905 Juli 5—6	5 Beob.	„ „	97.568	+	0.0340	„	0.0016
Differenz				2.326		0.0264		

woraus Korrektion = +0°.0064 + 0°.01134 (100°—t°).

Lillehammer. 1905. Juli 3—4. 5 Beobachtungen.

Siedepunkt	99°.3167	Stationsbarometer b. 0°	740.31 mm.
Luftdruck	741.62 mm.	Wahre Höhe „ „	740.60 „
Schwerekorrektion	1.02 „	Korrektion	+0.29 „
Barometerhöhe	740.60 „		

Es ist mit Korr. +0.26 mm. gerechnet worden. Die Korrektion hat eine Tendenz zum Steigen. Siehe Inspektion 1901, Jahrbuch für 1901, S. VI.

Hjerkinn. Die Höhe der Station (der Thermometer) wurde durch Nivellement von einem Punkte des „Præcisionsnivellement“ in der Nähe der Station gleich 952.76 Meter gefunden. Früher wurde 958.7 m. angenommen, nach barometrische Bestimmung. Die letzte Zahl ist auf Seite 91 stehen geblieben. In der Druckfehlerverzeichnis ist der Fehler angemerkt worden.

Sundalen. Inspiciert am 15. Juli 1905. Die Meereshöhe, früher und S. 109 als 207 m. angegeben, fand ich kleiner und sie darf auf 200 m. gesetzt werden.

Molde. Die Station befindet sich an der Lungenheilstätte Reknes, wo die Instrumente eine gute Aufstellung gefunden haben. Das Barometer, Adie C. 841, war bei der Inspektion am 22. Juli 1905 in guter Ordnung. Durch Vergleichung mit dem Hypsometer No. 68 fand ich die Schwerekorrektion bei 760 mm. gleich + 1.13 mm. Die entsprechende Korrektion für die Pendelstationen Aalesund und Kristiansund ist 1.15 und 1.22, im Mittel 1.18 mm. Ich setzte danach die Schwerekorrektion für Molde bei 760 mm. gleich + 1.16 mm.

Opstryn. Die Meereshöhe ist durch geometrisches Nivellement bestimmt worden. Inspiciert am 14. August 1905.

An sämtlichen besuchten Stationen wurden die Quecksilberthermometer mit einem Normalthermometer verglichen, dessen Korrektion auf das Luftthermometer bekannt war.

In Bezug auf die einzelnen Stationen verweise ich auf die früheren Jahrgänge und folgende Bemerkungen.

Aasnes. Beobachtungen aufgehöhrt und Termograph am 11. Oktober auf Röros in Gang gesetzt.

Hatfjelddalen. Die Station wurde am 15. April 1905 nach dem Gehöft Kjerkstad, 700 m. im W. von der früheren Station, überführt. Freie Lage in der Höhe von 220 m. Zwei Psychrometer, beschirmt. Regen- und Schneemesser an einem für Schneewehen gut geschirmten Platz.

Tønset. Die Beobachtungen sind nach Mai 1905 unbrauchbar geworden und sind später aufgehört.

Utsire. Die Messungen der See-Temperatur sind nicht alltäglig gemacht, sondern nur an einigen Tagen im Monat.

Die Schwerekorrektionen für die Barometerhöhen, welche in diesem Jahrbuch für 1905 benutzt worden sind, habe ich aus den bekannten Werten für die wahre Schwere an den Stationen berechnet. Ich verweise auf meine Abhandlung: „Das Hypsometer als Luftdruckmesser und seine Anwendung zur Bestimmung der Schwerekorrektion" (Videnskabsselskabets Skrifter 1899) und: „Einige Bemerkungen über die Schwerekorrektionen der Barometerhöhen" (Meteorologische Zeitschrift 1901 S. 50—53), sammt Jahrbuch für 1902 S. VI. Für die Normalschwere habe ich Helmerts neuesten Wert 9.80632 m. (Der normale Teil der Schwerkraft im Meeresniveau von F. R. Helmert. Sitzungsberichte der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1901 XIV [328]) eingeführt. In der folgenden Tabelle habe ich zusammengestellt die Schwerekorrektionen für unsere Barometerstationen bei 760 mm. nach Broch (Br.) und nach den wahren Werten der Schwere (W) berechnet, sowie den Unterschied (△) zwischen beiden. Die Pendelstationen sind durch ein *p* bezeichnet, die Stationen, für welche die Schwerekorrektion durch Hypsometer bestimmt worden sind, durch ein *h*. Für die übrigen Stationen sind die Schwerekorrektion aus einer Karte mittelst der obigen Werten der wahren Schwerekorrektionen durch graphische Interpolation entnommen worden. Aus der Kolonne △ wird man ersehen, wie notwendig es ist mit der wahren Schwere zu rechnen, wenn der Fehler in den Schwerekorrektionen ± 0.05 mm. nicht übersteigen soll.

Schwerekorrektionen bei 760 mm.

		Br. mm.	W. mm.	△ mm.			Br. mm.	W. mm.	△ mm.
Aabogen	*h*	0.97	1.05	+0.08	Lillehammer	*p*	1.02	1.03	+0.01
Aalesund	*p*	1.12	1.15	+ 3	Listad	*h*	1.03	1.00	— 3
Aas	*h*	0.95	1.02	+ 7	Lærdal	*p*	1.05	1.03	— 2
Alten	*p*	1.50	1.51	+ 1	Mandal	*h*	0.86	0.93	+ 7
Balestrand	*h*	1.05	0.99	— 6	Mehavn	*p*	1.55	1.61	+ 6
Bergen	*p*	1.00	1.02	+ 2	Oksø	*p*	0.87	0.89	+ 2
Bodø	*p*	1.38	1.37	— 1	Rena	*h*	1.02	1.03	+ 1
Brønnø	*h*	1.29	1.35	+ 6	Røros	*p*	1.04	1.02	— 2
Dalen	*h*	0.94	0.89	— 5	Skomvær		1.39	1.52	+ 13
Dovre	*p*	1.01	1.01	0	Skudenes	*h*	0.93	0.99	+ 6
Eidsvold	*h*	0.98	0.94	— 4	Stenkjær	*h*	1.21	1.21	0
Florø	*p*	1.08	1.13	+ 5	Svolvær	*h*	1.49	1.50	+ 1
Færder	*h*	0.92	0.98	+ 6	Sydvaranger	*h*	1.49	1.42	— 7
Gjesvær	*p*	1.55	1.61	+ 6	Tonsaasen	*h*	0.94	0.92	— 2
Granheim	*h*	0.99	1.03	+ 3	Tromsø	*p*	1.49	1.52	+ 3
Hamar	*p*	1.01	1.02	+ 1	Trondhjem	*p*	1.18	1.20	+ 2
Karasjok		1.46	1.46	0	Tønset	*h*	1.05	1.03	— 2
Krappeto		0.91	0.94	+ 3	Ullensvang	*h*	1.00	0.95	— 5
Kristiania	*p*	0.98	1.02	+ 4	Vardø	*h*	1.52	1.50	— 2
Kristiansund	*p*	1.16	1.22	+ 6					

Am 1. Januar 1895 wurde die mitteleuropäische Zeit, eine Stunde früher als Greenwich, durch Gesetz in Norwegen eingeführt. An den meisten meteorologischen Stationen wurden die früheren Beobachtungstermine beibehalten, indem die respektiven Uhrzeiten nach Normalzeit den Beobachtern mitgeteilt wurden. Nur an einigen Telegraphenstationen musste die Aenderung gemacht werden, dass die Beobachtungen auf 8 a, 2 p und 8 p Normalzeit verlegt wurden. Als aber eben diese Stationen früher nach Kristiania Zeit beobachteten, und diese Zeit nur 17 Minuten später ist als die Normalzeit, hat die Aenderung nur wenig Bedeutung.

Wegen der Kontrolle der Barometer- und Thermometerbeobachtungen siehe Jahrbuch für 1877, Vorwort Seite V.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Beobachtungen für Kristiania, die mit Richards Barograph und Thermograph registriert worden sind.

Der Barograph ist im Lokal des Instituts aufgestellt. Seine Angaben für jede Stunde Lokalzeit sind reduciert auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reducierten Stationsbarometers, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers ist 24.9 Meter.

Der Thermograph steht in der Wild'sche Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Bügel steht im Kupferhäuschen, wo das Psychrometer aufgestellt ist, und ganz nahe an der Kugel des trocknen Thermometers. Seine Angaben für jede Stunde Lokalzeit sind reduciert auf die auf das Luftthermometer reducierten Ablesungen des Normal-(Luft) Thermometers [1]).

Die Tabellen der zweiten Abteilung enthalten:

1. Den Monatstag.
2. Den Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0° C, auf das Normalbarometer und auf **die Normalschwere** reduciert [2]). Die Reduktion auf die Normalschwere nach der Formel

$$C_b = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} b \text{ (für Pendelstationen) oder } C_b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Acceleration der Schwere an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80632 m.), b die Barometerhöhe, reduciert auf 0° und das Normalbarometer, C_b die Schwerekorrektion bei b, C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite ist der Betrag der Schwerekorrektion angegeben; und zwar in der Weise, dass man unmittelbar sehen kann, mit welchem Zehntel des Millimeters man zu rechnen hat. Die nach der Schwerekorrektion stehende Zahl ist der wahre Wert des Luftdrucks (red. auf die Normalschwere), bei welchem die Schwerekorrektion, im Sinne reducierte minus unreducierte Barometerhöhe, eben von einem Zehntel zum nächsten überspringt [3]). Es ist also ganz leicht

---

[1]) Am Institut haben wir die folgenden mit Barograph und Thermograph registrierten Beobachtungen berechnet und eingeführt in Manuskript-Tabellen wie die in diesem Jahrbuch für Kristiania gedruckten.

	Luftdruck	Lufttemperatur.
Kristiania.	Barogr. Richard von Juli 1892 bis jetzt.	Thermogr. Rung von Juli 1883 bis Januar 1896. Thermogr. Richard von Juni 1893 bis jetzt.
Bergen.	Barogr. Hottinger von Januar 1891 bis Oktober 1894. Barogr. Richard von August 1896 bis jetzt.	Thermogr. Richard von Sept. 1895 bis jetzt.
Trondhjem.	Barogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.	Thermogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.
Dovre.	Barogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.	
Aasnes.		Thermogr. Richard von Jan. 1896 bis Okt. 1905.
Röros.		Thermogr. Richard von Okt. 1905 bis jetzt.

[2]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort, und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252 sammt Klimatabeller for Norge. II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15.

[3]) $B_5 = \frac{g}{g - g_{45}} C_5$ oder $= \frac{B_0}{C_0} C_5$

die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion, auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die Luftdruckswerte sind nicht auf das Meeresniveau reduciert.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen sind durch Hinzufügung der Korrektionen der Thermometer auf das **Luft**thermometer reduciert worden[1]). Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben um 8 Uhr a. m. mit dem trocknen Thermometer, korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer um 8 Uhr a. m. eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. 00 = 100%.

Die Psychrometerbeobachtungen sind seit 1895 nach Jelineks Tafeln berechnet worden, mit der Aenderung, dass, nach Ekholms Anweisung, wenn das feuchte Thermometer Kältegrade zeigt, eine Korrektion an die (für Teilungsfehler berichtigten) Ablesungen dieses Thermometers angebracht worden ist, wie diese Tabelle zeigt

Von	—0°.1	bis	—1°.0	Korr. =	—0°.1
„	—1 .1	„	—2 .0	„	—0 .2
„	—2 .1	„	—3 .0	„	—0 .3
„	—3 .1	„	—4 .0	„	—0 .4
unter	—4 .0			„	—0 .5

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedruckt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 6 = Orkan[2]).

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Ueberzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungszahl angeführt worden. • Regen; * Schnee; ⁑ Regen und Schnee; △ Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden, ausgenommen in solchen Fällen, wo man mit Bestimmtheit weiss, dass er nach Mitternacht gefallen ist.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit (Normalzeit).

Die Bezeichnungen sind:

●	Regen.	n	in der (vorhergehenden) Nacht
*	Schnee.	a	vormittags
△	Graupeln.	p	nachmittags
≡	Nebel.	mg.	morgens
⌒	Tau.	mtg.	mittags
⌣	Reif.	abd.	abends

[1]) Dies ist durch den glücklichen Umstand erreicht, dass die Korrektionen des Normalthermometers auf das Luftthermometer weniger als 0°.05 betragen, nach Vergleichungen im April 1893 mit einem Thermometer von Tonnelot, welches am Bureau International des Poids et Mesures mit dem Stickstoffthermometer verglichen worden ist.

[2]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889 S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890 S. 50—55.

∞ Höhenrauch.	o	Schwach	Als Exponent
⁄ Starker Wind.	2	Stark	Als Exponent
⊼ Gewitter.	I	Erste Beobachtungsstunde.	
< Blitz ohne Donner.	II	Zweite —	
⋔ Nordlicht.	III	Dritte —	
⊕ Sonnenring.	u.	und.	
⦶ Sonnenhof.	st.	stark.	
⦷ Mondring.	sp.	später.	
⦷ Mondhof.	zeitw.	zeitweise.	
	sch.	Schauer.	
	tr.	Tropfen.	
	fl.	Flocken.	
	körn.	körnig.	

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens nachgesetztes *n*, *a* oder *p*. Die Angaben der Tagestunden beziehen sich auf mitteleuropäische Zeit. Die Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens, „spätabd." zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht. Wenn *a* und *p* nicht an einer Stundenzahl stehen, bezeichnen sie die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. „abd." ist eine unbestimmtere Zeitangabe, welche im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. „mtg." umfasst die Stunden 12 bis 2.

Interpolierte Werte sind mit Kursiv gedruckt.

Die Uebersichtstabellen der dritten Abteilung.

Monats- und Jahresresumé. Mittel und Summen.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduciert, nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel von den drei täglichen Beobachtungen plus eine Korrektion. Diese Korrektionen sind aus den vorhandenen stündlichen oder zweistündlichen Beobachtungen in Kristiania, Kristiansand, Bergen und Bossekop abgeleitet worden.[1]) Die Berechnungen sind mit zwei Decimalen durchgeführt worden. Die Tabelle Seite XII im Jahrbuch für 1891 enthält die Korrektionsgrössen, welche für 1904 angewendet worden sind.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie oben von denen in der ersten Abteilung gesagt. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel[2])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.})$$

wo n das einfache Mittel aus den drei fixen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt.[3])

Für Kristiania, Aas, Aasnes, Eg und Trondhjem sind die mittelst Maximumthermometers beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, und die mittelst Minimumthermometers gefundenen Minimumtemperaturen, welche aufgeführt worden sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Korrektion. Die Werte dieser Korrektionen stehen in der Seite XV im Jahrbuche für 1891 gegebenen Tabelle. Sie sind aus den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop berechnet worden.

---

[1]) Näheres hierüber in der Meteorologischen Zeitschrift f. 1891, S. 251, 252.

[2]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 ffg.

[3]) Siehe Jahrbuch für 1894. S. IX.

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\ q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden. Die Tabelle Seite XVI im Jahrbuch für 1891 enthält die Werte des Faktors c. Sie sind nach den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop berechnet worden.

Für Röros, Tönset, Hjerkinn und Dovre ist Korrektion wegen des Luftdrucks an die Mittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit angebracht worden.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm. und mit über oder gleich 1.0 mm. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 4 notirt ist.

Die Nordlichtbeobachtungen sind im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergiebt.

Die Windverteilung ist direkt aus den notirten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtturmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr morgens.

Sonst gelten für die Uebersichtstabellen dieselbe Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Als Anhänge folgen Beobachtungen über die Bewegung der Cirruswolken und Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert für Luftdruck und Lufttemperatur.

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren *A. Steen, Aa. Graarud, K. Irgens, J. Birkeland, N. Russeltvedt, H. J. Lundh* und Fräulein *L. Mohn* sammt für Bergen *Meteorologische Station* ausgeführt.

Kristiania, Mai 1906.

H. Mohn.

Meteorologische Litteratur, im Jahre 1905 in Norwegen erschienen:

Jahrbuch des norwegischen meteorologischen Instituts für 1904.

Oversigt over Luftens Temperatur og Nedbøren i Norge i Aaret 1904. (Meddelt ved det meteorologiske Institut). Landbrugsdirektørens aarsberetning for 1904.

Nedbør-Iagttagelser i Norge. Aargang X. 1904.

The Norwegian North Polar Expedition 1893—1896. Vol. VI. XVII. Meteorology by. H. Mohn.

Solen og jordens atmosfære. Af H. Mohn. Naturen. 1905. 1—2.

La sécheresse en Norvège. Aksel S. Steen. La Géographie. T. XII. Paris. 1905.

Vandmangel i Norge 1904. Af Aksel S. Steen. Naturen. 1905. 6—7.

Stormvarsling. Af N. J. Föyn. Norsk Fiskeritidende. 1905. 12.

Maalinger af Solskinnets Varighed paa Aas 1897—1903. Af John Sebelien. Norges Landbrugshøiskoles Beretning 1903—1904.

Rettelser til „Temperaturforholdene i Jorden paa norske Stationer 1893—1902". N. Landbrugsh. Ber. 1903—1904.

Til Belysning af Nedbørens og Varmens Indflydelse paa Høavlingernes Størrelse paa Norges Landbrugshøiskoles Gaard. Af G. Holtsmark. N. Landbrugsh. Skr. No. 7.

Maaling af Temperaturforholdene i Jorden paa norske Stationer i Aarene 1903—1904. Ved Overlærer Dr. G. Holtsmark og Assistent A. K. Andersen. N. Landbrugsh. Skr. No. 8.

Veiret paa Aas 1904. Ved Overlærer G. Holtsmark. N. Landbrugsh. Ber. 1904—1905.

Har Skogen Indflydelse paa Klimatet? Af Overlærer Dr. G. Holtsmark. Tidsskrift for Skogbrug.

Verzeichnis der Stationen.

Station.	Ordnung.	Seite II.	Seite III.	Seite Anhang I.	Seite Anhang II.	Breite.	Länge E. Gr.	Seehöhe. m.	Höhe des Term. m.	Höhe des Regenmessers. m.	Schwerekorrektion. Korr. m. m.	Schwerekorrektion. bei m. m.	Konst. Korr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungsstunden. M. Mitteleur. Zeit. L. Lokale Zeit. K. Kristiania Zeit.	Beobachter.
Aabogen	II		96			60° 7′	12° 7′	146.7	1.4	1.3	1.05	756.4	0.0	L 8 2 8	Eisenbahnstation.
Aas	II		96			59 40	10 46	85.8	1.6	2.3	1.05	783.5	+0.1	L 8 2 8	Agrikult. Hochschule.
Aasnes	III		94	XIII		60 37	11 58	233.5	1.8	1.0				L 8 2 8	Hrr. Th. Bugge, Pfarrer.
Alten	II	77	112		120	69 58	23 15	9.8	2.4	1.9	1.45	731.0	+0.2	L 8 2 8	Telegraphenstation.
Andenes	III		118		120	69 20	16 8	6.3	1.3					L 8 2 8	Leuchtturm.
Austad	III		100			58 58	7 40	240.0	1.7	1.6				L 8 2 8	Hrr. O. G. Aakhus.
Balestrand	II		106			61 13	6 34	14.8	1.2	0.4	0.95	724.9	+0.1	L 8 2 8	„ Sverdrup, Probst.
Bergen	II		104		120	60 23	5 21	21.8	4.8	2.0	1.05	782.3	+0.1	M 8 2 8	Pleiestiftelsen No. 1.
Bergen	I	47	104			60 24	5 18	44.7	1.7	1.5	1.05	782.3	0.0	M 8 2 8	Meteorologische Station.
Bodö	II	71	110		120	67 17	14 24	20.5	2.2	2.5	1.35	749.7	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Baasmoen	III		110			66 20	14 6	38.0	3.6	1.6				M 8 2 7	Baasmo Gruben.
Brönnö	II	65	110		120	65 28	12 13	10.5	2.3	2.7	1.35	772.6	+0.4	M 8 2 8	Telegraphenstation
Dalen	II		100			59 27	7 58	103.0	1.8	1.1	0.85	721.9	+0.2	L 8 2 8	Hrr. J. Midbö.
Dovre	II	17	92		120	62 5	9 7	644.0	1.3	1.6	0.95	714.8	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Eg	III		100			58 10	7 59	22.0	5.8	1.2				L 8 1½ 8	Hrr. A. Knudsen, Agronom.
Eidsvold	II		94		120	60 20	11 13	195.0	0.9	0.5	0.95	768.9	+0.3	L 8 2 8	„ J. Kirkhorn, Lehrer.
Florö	II	53	106		120	61 36	5 2	6.9	5.0	0.8	1.05	704.9	+0.2	L 7½ 2 8	Telegraphenstation.
Færder	II	29	98			59 2	10 32	8.9	6.4	0.5	0.95	735.4	+0.1	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Gjesvær	II		114			71 6	25 22	6.5	1.9	1.5	1.55	733.0	+0.1	L 8 2 8	Telegraphenstation.
Granheim	II		92		120	61 6	8 58	400.0	1.2	1.2	0.95	704.8	+0.1	L 8 2 8	Hrr. H. C. Printz. vorm. Kreisarzt.
Hamar	II		94			60 48	11 4	140.2	1.4	1.0	0.95	709.9	+0.6	L 8 2 8	„ J. Rud. Lehrer.
Hattfelddalen	III		110			65 36	14 0	220.0	1.8	2.0				L 8 2 8	„ I. Sætrang, Kapellan und „ E. Havig.
Hellisö	III		118		120	60 45	4 43	19.3	1.7					L 8 2 8	Leuchtturm.
Hjerkinn	III		90			62 14	9 35	952.8	1.7	1.4				L 8 2 8	Hrr. Joh. Hjerkinn.
Karasjok	II		116			69 17	25 35	128.7	1.6	0.4	1.45	755.0	+0.1	L 8 2 8	„ Jens J. Nielsen.
Kongens Grube	III		90			62 40	11 18	856.0	2.0	1.0				L 8 2 8	Röros Bergwerk.
Krappeto	II		96			59 9	11 37	107.2	2.0	0.6	0.95	770.0	+0.2	L 8 2 8	Hrr. Oftedahl. Kanal-Inspektor.
Kristiania	I	23	96	XIII	120	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	1.05	781.7	+0.3	L 8 2 8	Das meteorologische Institut.
Kristiansund	II	59	108		120	63 7	7 45	22.8	6.0	1.0	1.15	720.4	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Lillehammer	II		92			61 7	10 28	190.1	1.5	1.4	0.95	705.1	+0.1	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Listad	II		92			61 34	9 56	288.9	1.7	1.0	0.95	724.3	—0.1	L 9 2 8	Hrr. Jarmann, Ingenieur.
Lærdal	II		104			61 6	7 29	6.6	4.2	1.2	1.05	772.9	+0.5	K 8 2 8	Telegraphenstation.
Mandal	II	35	102			58 2	7 27	5.0	3.8	1.3	0.95	772.6	+0.5	K 8 2 8	Telegraphenstation.
Mehavn	II		114			71 1	27 47	6.4	1.9	2.5	1.55	772.3	0.0	L 9 1 7	Telegraphenstation.
Molde	II		106			62 44	7 10	17.9	1.8	1.1	1.15	780.0	0.0	M 8 2 8	Lungenheilstätte Reknes.
Nes	III		98			60 35	9 6	163.0	2.3	1.1				L 8 2 8½	Hrr. A. M. Hjemsæter.
Nordöerne	III		118			64 48	10 33	31.2	2.1	0.7				L 8 2 8	Leuchtturm.
Oksö	II		100		120	58 4	8 4	11.3	1.7	0.5	0.85	723.1	0.0	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Ona	III		118		120	62 52	6 33	9.4	3.1					L 8 2 8	Leuchtturm.
Opstryn	III		106			61 56	7 13	205.0	1.6	1.0				L 8 2 8	Hrr. O. Skaare.
Rena	II		94			61 8	11 22	225.2	1.5	1.3	1.05	778.6	—0.1	L 8 2 8	„ A. Alme, Uhrmacher.
Röros	II		90		120	62 34	11 23	629.7	1.6	1.8	0.95	709.6	+0.3	L 8 2 8	Eisenbahnstation.
Skomvær	II		112			67 24	11 54	19.8	2.4	1.2	1.55	765.0	+0.5	L 8 2 8	Leuchtturm.
Skudenes	II	41	102		120	59 9	5 16	3.6	3.1	1.9	0.95	729.2	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Sogndal i Dalene	III		102	XIII		58 19	6 17	8.0	8.2	0.5				L 8 2 8	Hrr. E. H. Foss, Lehrer.
Stenkjær	II		108			64 1	11 30	6.5	1.7	0.5	1.15	724.2	0.0	L 8 2 8	„ Höegh, Apoteker.
Sundalen	III		108			62 33	9 6	200.0	1.6	1.2				L 8 2 8	„ Gunnar Nisja.
Svolvær	II		112			68 14	14 37	4.0	2.4	1.1	1.45	758.4	+0.2	L 8 2 8	Telegraphenstation.
Sydvaranger	II		114		120	69 40	30 10	20.3	2.8	1.6	1.45	775.0	+0.7	L 9 3 9	Hrr. A. Klerck.
Torungen	III		116		120	58 25	8 48	14.7	1.8					L 8 2 8	Leuchtturm.
Tromsö	II		112		120	69 39	18 58	44.8	5.0	1.5	1.55	776.7	+0.3	L 8 2 8	Hrr. Stigen, Küster.
Trondhjem	I		108	XIII		63 26	10 25	39.5	1.5	1.0	1.15	729.7	+0.2	L 8 2 8	„ Håkonson-Hansen, Oberlehrer.
Tönset	II		90			62 17	10 45	493.2	1.4	1.2	0.95	709.1	+0.3	L 8 2 8	„ Alex. Johnson.
Ulefoss	III		98			59 17	9 16	28.0	3.6	1.0				L 9 1 7	„ J. Hansen.
Ullensvang	II		102		120	60 19	6 40	30.3	1.4	0.9	0.95	763.5	+0.1	L 8 2 8	„ N. E. Ernæs.
Utsire	III		116		120	59 18	4 53	50.2	1.6					L 8 2 8	Leuchtturm.
Vardö	II	83	114		120	70 22	31 8	10.0	2.0	1.5	1.45	733.4	+0.2	M 8 1 8	Telegraphenstation.
Veggli	III		98			60 3	9 10	250.0	1.8	1.0				L 8 2 8	Hrr. K. Valle.
Voss	III		104			60 38	6 25	56.0	1.8	1.5				L 8 2 8	Eisenbahnstation.

Anhang I.

BEOBACHTUNGEN DER BEWEGUNG DER CIRRUSWOLKEN.

1905.

Aasnes.

Jan.	4	2p	WNW
	27	8a	W
	30	2p	NW
Febr.	14	8a	NW
	18	8a	NW
März	21	8a	NW
April	8	8a	WNW
	9	8a	NW
	14	6p	W
Mai	7	8p	SSW
	8	8a	SSW
	9	8p	NNE
	16	8a, 2p	NNE
	19	8a	W
	26	2p, 8p	WSW
	30	2p	SW
	31	2p, 8p	WSW
Juni	3	8p	WSW
	10	8p	E
	11	8p	SSE
	17	8p	SSW
	25	8a	W
	26	8p	SSW
	27	8a	WSW
	28	8p	SSE
Juli	5	8a	WSW

Aasnes.

	10	8a	NW
	„	8p	W
	12	2p	NW
	14	8p	NW
	16	8p	SW
	21	8a	SSW
	23	8a	SSE
	27	8a, 8p	WSW
	30	2p	SW
Aug.	6	8a	SSW
	7	2p, 8p	SSW
	14	8p	W
	31	8a	NNW
Sept.	6	2p	W
	21	6p	N
	22	8a, 2p	NNE

Sogndal i Dalene.

Juli	12	a	NW
	19	a	NW
Aug.	21	a	NW

Kristiania.

Jan.	30	4p	WNW
Febr.	15	4p	NW
März	31	8a	W
April	6	6p	NW
	13	2p	SW
	„	4p	W
Mai	6	8p	SW
	7	4p	SW
	11	8p	WSW
	15	2p	NW
	16	8a	NE
	„	p	N
	18	2p	W
	25	7a	WSW
	31	2p	WSW
Juni	9	10p	NNW
	12	7a	SSE
	23	2p	NNE
	25	7a, 2p	W
	27	8a	S
Juli	6	10p	NNW
	8	2p	NW
	10	4p	WNW
	13	8a	NNE
	18	8a	S
	26	2p	W

Kristiania.

Juli	27	p	W
Aug.	31	8p	N
Sept.	9	4p	WSW
	10	8a	SSW
	22	4p	N
Okt.	10	5p	N
	13	2p	N
	26	a	N
	27	2p	W
	28	8a	WSW
Nov.	20	2p	N
	22	2p	W
Dec.	17	2p	N

Trondhjem.

Jan.	19	2p	S
Febr.	22	2p	S
Mai	16	p, abd.	WNW
	28	a, abd.	NW
Juni	1	p	S
Juli	23	8a	SE
Sept.	24	mg.	SE

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

ÜBER

LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

IN KRISTIANIA

1905.

Pages 15 and 16. missing

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

AN

ZWOLF STATIONEN IN NORWEGEN

1905.

1905

Kristiania. 1905. Luftdruck.

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 — Breite: 59° 55′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 781.^{mm}7 — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Januar.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
	700^{mm} +																								
1	79.9	79.9	79.9	80.0	**80.0**	79.9	79.9	79.9	80.0	80.0	79.4	79.1	78.6	77.7	77.3	76.7	76.1	75.2	74.7	73.8	73.4	72.6	71.6	**71.1**	77.36
2	**70.2**	69.7	68.7	67.8	67.5	66.0	65.3	64.5	63.6	63.2	62.2	61.8	61.0	60.0	59.3	58.4	57.9	57.4	56.9	56.2	55.8	55.4	54.9	**54.1**	61.58
3	**53.1**	52.2	51.2	50.0	49.2	48.2	47.2	46.4	46.2	**46.1**	46.2	46.4	46.6	46.9	46.7	46.7	46.6	46.5	46.4	46.4	46.5	47.7	48.6	49.5	47.81
4	49.8	50.4	50.7	50.8	51.0	51.1	51.3	**51.4**	51.0	50.8	51.0	50.7	50.2	49.8	49.2	49.0	48.3	48.1	47.4	46.5	46.2	45.7	45.5	**45.4**	49.22
5	45.3	45.4	45.4	45.3	**45.3**	45.4	45.5	45.6	45.6	46.3	46.3	46.2	46.2	46.2	46.3	46.3	46.4	46.5	46.5	**46.7**	46.6	46.5	46.5	46.5	46.03
6	**46.2**	45.8	45.6	45.0	44.6	43.9	43.7	43.0	42.8	42.1	41.3	40.4	39.3	38.3	37.5	37.1	36.2	35.4	34.5	33.9	**33.3**	33.4	33.9	33.8	39.63
7	**34.4**	35.4	36.7	38.4	39.6	41.4	42.9	45.0	46.0	47.7	49.7	50.8	52.2	52.7	53.7	54.8	55.7	56.7	57.4	58.1	58.5	58.6	**58.7**	58.5	49.32
8	**58.1**	57.6	56.3	55.5	54.5	53.5	52.5	51.9	51.6	51.1	50.5	49.8	48.7	47.5	46.7	46.7	46.3	46.0	45.3	44.6	44.1	43.3	42.5	**41.4**	49.42
9	**40.0**	39.4	38.2	37.9	37.0	36.9	37.1	37.2	37.0	36.7	36.2	35.4	35.1	34.3	33.8	33.1	32.8	32.5	**32.3**	32.4	32.5	32.7	33.5	34.6	35.36
10	**35.7**	36.6	37.7	38.8	39.9	41.8	43.2	45.3	46.0	47.5	48.5	49.4	50.5	51.1	51.4	**51.9**	51.8	51.2	50.9	49.7	49.1	47.8	46.1	44.6	46.10
11	43.4	42.4	42.4	42.3	42.6	42.8	43.7	44.0	43.9	44.3	**44.4**	44.1	43.6	43.0	42.3	41.7	41.0	40.5	39.9	39.7	39.1	38.9	37.9	**36.9**	41.87
12	35.4	34.2	32.4	31.1	30.4	**30.3**	30.5	31.2	31.7	32.6	32.8	32.8	33.1	33.2	34.0	34.9	36.0	37.8	39.0	30.6	41.7	43.0	44.0	**45.2**	35.33
13	**46.1**	47.4	48.7	50.2	51.4	52.5	53.6	55.8	57.5	59.4	61.1	62.1	63.2	64.1	65.3	67.1	68.0	69.1	70.0	71.1	72.0	72.6	73.0	**73.4**	61.45
14	**73.9**	74.4	74.7	74.8	74.9	75.1	75.2	75.2	75.2	75.4	75.3	**75.4**	75.3	75.1	75.0	74.9	74.9	74.9	74.8	74.7	74.6	74.6	74.6	74.7	74.90
15	74.6	74.6	74.5	74.5	74.7	74.4	**74.3**	74.6	74.9	75.1	75.1	75.1	75.0	74.9	75.1	75.2	75.3	75.3	75.4	**75.4**	75.3	75.3	75.3	75.3	74.97
16	**75.4**	75.4	75.4	75.4	75.4	75.3	75.2	75.3	75.1	75.0	75.0	74.9	74.7	74.3	73.9	73.7	73.4	73.0	72.9	72.2	71.9	71.7	71.1	**70.8**	74.02
17	**70.8**	69.8	69.5	68.8	68.6	67.7	67.5	66.9	66.5	66.4	66.1	65.5	65.1	65.0	64.5	64.9	64.7	64.5	64.6	**64.5**	64.6	64.9	65.0	64.6	66.29
18	65.6	65.6	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.1	66.2	66.5	66.2	66.0	65.4	65.2	**65.2**	65.6	66.0	66.7	66.8	67.3	67.8	68.1	68.5	**68.9**	66.40
19	**69.1**	69.4	69.8	70.1	70.3	70.7	71.3	71.5	72.3	73.2	73.2	73.4	74.0	74.0	74.1	74.8	75.0	75.1	75.2	75.5	76.0	76.3	76.4	**77.0**	73.24
20	**77.1**	77.2	77.2	77.5	77.8	78.0	78.0	78.3	78.2	78.9	79.0	79.0	79.2	79.1	79.2	79.1	79.0	78.9	79.0	79.5	79.6	79.6	**79.8**	79.8	78.67
21	79.6	79.5	79.6	79.6	79.5	79.4	79.1	79.3	79.6	**79.8**	79.7	79.7	79.5	79.0	78.9	78.9	78.8	78.7	78.6	78.6	78.5	78.4	78.3	**78.1**	79.11
22	**77.7**	77.6	77.1	76.7	76.6	75.8	75.7	75.6	75.6	75.5	75.2	74.9	74.6	73.9	73.8	73.4	73.0	72.8	72.8	72.6	72.4	72.0	71.8	**71.2**	74.51
23	**70.9**	70.5	70.0	69.5	69.1	68.5	68.2	67.6	67.3	67.0	66.2	65.9	65.6	64.8	63.9	63.4	63.0	62.4	61.9	61.6	60.9	60.7	60.2	**59.7**	65.33
24	**59.3**	59.0	59.0	58.8	58.6	58.3	58.2	58.2	58.5	58.5	58.7	58.7	58.6	58.6	58.6	58.7	58.6	58.8	58.7	58.6	58.4	58.0	57.8	**57.1**	58.51
25	56.8	56.3	55.2	54.8	53.9	53.0	52.7	52.4	52.0	51.9	51.9	51.9	51.9	**51.4**	51.8	52.1	52.6	53.4	54.3	55.3	56.3	57.3	59.1	**60.1**	54.10
26	**60.8**	61.9	63.3	63.9	65.3	66.4	67.6	68.4	69.4	70.5	71.3	72.0	72.1	72.6	72.9	73.6	73.9	74.2	74.2	75.0	75.4	75.6	75.7	**75.9**	70.50
27	**75.8**	75.3	75.2	75.1	75.1	74.4	74.2	73.4	73.1	72.2	71.9	71.0	70.1	69.4	69.2	68.5	68.4	68.4	67.6	68.2	67.5	67.4	67.3	**67.3**	71.08
28	**66.8**	66.2	65.5	64.5	64.3	62.8	62.4	61.6	60.7	59.8	59.2	58.1	57.5	56.9	56.2	56.2	55.2	55.0	54.6	54.5	54.5	54.1	53.5	**52.7**	58.87
29	**51.6**	51.8	51.8	52.1	52.8	53.2	54.6	56.0	57.0	57.6	58.2	58.8	58.9	59.1	59.2	**59.2**	59.2	58.6	58.2	57.4	56.6	56.1	55.1	54.2	56.14
30	**53.2**	51.5	49.4	48.2	46.1	45.3	46.2	46.8	47.0	47.8	48.6	49.6	50.4	50.5	50.5	50.3	49.9	49.3	48.4	46.5	45.2	42.4	40.5	**38.1**	47.57
31	36.0	34.1	32.6	31.5	31.1	30.0	**29.5**	29.9	32.4	35.0	36.4	37.6	38.8	40.3	41.9	42.8	44.1	45.3	46.2	46.7	47.0	47.1	47.6	**47.7**	38.82
M.	59.12	58.92	58.69	58.54	58.49	**58.33**	58.47	58.65	58.84	59.16	**59.25**	59.24	59.19	59.00	58.95	59.02	58.97	58.97	58.88	58.83	58.75	58.64	58.53	58.33	58.82

Februar.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	48.1	48.1	48.8	48.9	48.9	48.8	48.5	48.6	48.8	48.9	**48.9**	48.5	48.3	48.1	47.9	47.9	47.4	47.0	46.6	45.7	45.5	44.3	43.4	**41.7**	47.40
2	40.4	38.5	37.4	36.1	34.8	33.7	**33.5**	33.5	33.7	34.2	34.9	35.9	36.6	37.3	38.3	39.9	40.6	41.7	42.8	43.5	44.3	45.4	46.0	**46.4**	38.73
3	**46.8**	47.6	47.9	48.4	48.6	49.2	49.7	50.1	50.8	51.5	52.0	52.2	52.2	52.2	52.6	52.8	53.0	53.0	53.2	53.8	54.2	54.8	55.1	**55.8**	51.56
4	56.1	56.8	57.0	57.3	57.3	57.7	57.8	57.9	57.8	**57.9**	57.8	57.6	57.4	57.0	57.0	56.7	56.5	56.4	56.1	55.8	55.6	55.3	54.7	**54.6**	56.75
5	54.7	55.5	55.9	56.3	56.7	57.1	57.7	58.4	**58.5**	57.9	57.7	57.2	56.8	56.2	55.9	55.8	55.5	55.5	55.5	55.2	55.0	55.0	54.7	**54.6**	56.22
6	**53.8**	53.1	52.6	51.8	51.5	50.9	50.1	49.8	49.6	48.9	48.6	48.5	47.8	**47.5**	47.5	47.6	47.6	47.8	47.8	47.8	48.2	48.3	48.6	48.7	49.35
7	**48.8**	49.5	49.7	49.8	50.6	51.6	52.7	53.6	54.1	55.4	56.5	56.9	57.3	57.5	58.1	58.2	58.4	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2	59.4	**59.4**	55.54
8	**60.1**	60.5	61.1	61.5	61.7	62.4	62.9	63.7	64.3	65.2	65.5	65.9	66.2	66.4	66.4	66.5	**66.5**	66.4	66.0	65.8	65.3	64.8	64.2	63.9	64.30
9	**63.7**	63.1	62.7	62.0	61.8	61.2	60.7	60.2	60.0	59.8	59.5	59.1	58.7	58.2	57.8	57.7	57.7	57.1	56.8	56.6	55.9	55.5	54.9	**53.9**	58.94
10	**53.1**	51.8	50.7	49.3	48.7	47.8	47.6	47.9	48.3	48.9	49.3	49.0	48.9	49.0	49.2	49.8	49.9	49.9	49.8	48.8	47.4	46.1	**45.6**	45.8	48.86
11	45.9	45.0	44.9	44.6	**44.4**	44.8	45.0	45.8	46.1	47.1	47.4	47.4	47.8	48.2	48.6	49.2	49.7	50.5	51.5	52.0	52.7	53.3	53.7	**54.3**	48.33
12	**54.8**	55.1	55.7	55.8	56.0	56.2	56.7	56.9	57.2	57.7	57.7	57.8	57.7	57.7	57.9	58.6	59.0	59.8	60.5	61.3	62.0	62.9	63.4	**64.1**	58.44
13	64.6	64.9	65.0	65.2	65.7	65.9	66.2	66.3	**66.6**	66.5	66.1	66.0	65.8	65.3	64.9	64.2	63.8	63.0	62.7	61.9	61.4	60.6	59.7	**59.1**	64.23
14	58.7	58.6	57.9	57.8	57.7	57.6	**57.5**	57.8	57.8	57.9	57.9	58.2	58.6	58.8	59.7	60.7	61.8	62.4	63.2	64.1	64.9	65.2	65.7	**66.0**	60.27
15	66.1	**66.1**	66.1	66.1	66.1	66.0	65.6	65.4	65.2	65.0	64.7	64.2	63.8	63.6	63.6	62.8	62.3	62.7	62.7	62.6	62.0	61.7	61.6	**61.3**	64.05
16	**60.7**	60.5	59.6	59.0	58.4	57.7	57.4	57.0	56.9	56.7	56.6	55.8	55.3	54.9	54.4	53.6	52.8	52.4	51.5	51.2	50.5	49.7	49.5	**48.1**	55.01
17	47.5	46.6	45.9	45.1	44.0	43.4	43.4	43.2	43.3	**43.1**	43.3	43.7	44.1	44.3	45.0	45.3	46.2	46.2	47.1	47.4	47.5	48.1	48.3	**48.5**	45.44
18	49.2	49.3	49.7	49.8	50.1	50.2	50.2	**50.2**	50.1	50.0	49.6	48.9	47.8	46.6	45.0	43.6	41.5	39.7	37.3	36.3	35.4	33.7	33.6	**33.0**	44.62
19	32.1	31.3	30.3	29.9	29.4	28.9	28.4	28.4	28.2	**27.8**	27.9	28.4	28.6	29.1	29.6	30.4	30.9	31.8	32.8	34.0	34.8	35.8	36.7	**37.8**	30.97
20	**38.7**	40.1	41.1	41.9	42.6	43.4	44.6	46.2	47.3	48.3	49.4	50.4	51.4	52.6	53.9	55.3	56.4	57.5	58.4	60.1	61.1	61.8	62.5	**63.7**	51.20
21	**65.2**	65.9	66.6	67.5	68.5	69.5	70.5	70.9	71.8	72.5	73.1	73.7	74.0	74.2	74.7	74.9	75.4	75.9	76.1	76.7	76.8	77.0	77.5	**77.9**	72.78
22	77.9	78.0	78.0	78.0	78.0	78.1	78.1	78.1	78.1	78.3	**78.6**	78.0	77.9	77.7	77.6	77.5	77.2	**77.0**	77.1	77.1	77.1	77.2	77.2	77.3	77.71
23	**77.4**	77.3	77.3	77.3	77.4	77.3	77.3	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4	77.3	76.8	76.4	76.2	76.1	76.0	75.9	75.9	75.7	75.4	75.2	**75.1**	76.68
24	**75.0**	74.4	74.1	73.4	73.3	72.7	72.4	72.2	71.7	71.3	71.1	70.5	70.0	69.5	69.1	68.3	68.0	67.8	67.2	67.0	66.6	66.2	65.9	**65.4**	70.13
25	**65.0**	64.6	63.9	63.2	63.0	62.7	62.3	62.2	61.8	61.6	61.4	61.3	60.9	60.4	60.2	59.6	59.2	58.6	58.4	58.2	57.7	57.6	57.6	**57.1**	60.77
26	**56.6**	55.7	54.8	54.5	54.1	53.7	53.3	53.2	53.2	53.0	53.0	52.8	52.8	52.7	52.3	**52.2**	52.3	52.4	52.4	52.5	52.7	52.9	53.0	52.8	53.29
27	**52.5**	52.3	52.2	51.5	51.2	51.1	51.1	51.0	50.3	50.1	50.1	50.0	49.7	49.2	49.1	49.0	48.5	48.5	48.4	48.4	48.3	48.3	48.1	**48.0**	49.87
28	**47.7**	47.2	47.0	46.9	46.8	46.7	**46.5**	46.6	46.6	46.8	46.8	46.8	46.9	46.8	46.9	46.9	47.1	47.3	47.3	47.5	47.7	47.7	47.7	47.7	47.08
M.	55.76	55.62	55.50	55.32	55.26	**55.23**	55.28	55.45	55.55	55.70	**55.81**	55.79	55.74	**55.64**	55.70	55.76	55.76	55.83	55.86	**55.94**	55.91	55.85	55.84	55.79	55.66

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 Breite: 59^{0} 55′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 781.^{mm}7 **März.** Länge E. Greenwich: 10^{0} 43′

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mitte
												700^{mm} +													
1	**47.9**	48.0	48.1	48.1	48.2	48.3	48.8	49.1	49.2	49.4	49.8	50.0	50.0	50.1	50.2	50.5	51.3	51.9	52.4	52.7	53.1	53.6	53.8	**54.6**	50.38
2	**54.8**	55.3	55.7	55.9	56.8	57.5	58.0	58.8	59.4	59.9	60.2	60.5	60.5	60.5	60.7	61.3	61.5	62.2	62.5	62.9	63.5	63.6	63.7	**64.1**	59.99
3	64.2	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.7	65.1	65.3	65.3	65.3	65.2	65.3	**65.3**	65.1	65.1	64.9	64.8	64.8	64.7	64.6	64.5	64.4	**64.0**	64.80
4	**64.0**	63.9	63.7	63.5	63.2	63.3	63.6	63.7	63.7	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	63.7	63.5	63.5	63.5	63.4	63.4	63.1	62.8	62.7	**62.7**	63.49
5	**62.6**	62.5	62.3	61.8	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8	61.5	61.5	61.0	60.6	60.4	60.0	59.9	60.0	60.1	60.1	60.3	60.3	60.3	60.1	**59.9**	61.01
6	**59.8**	59.4	59.2	59.0	58.7	58.7	58.7	58.7	58.6	58.4	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	**57.8**	57.9	58.1	58.2	58.3	58.4	58.6	58.6	58.7	58.48
7	58.7	58.6	58.5	58.5	58.6	58.4	58.5	58.7	58.9	58.9	**59.1**	59.1	59.0	58.3	57.9	57.4	57.2	56.9	56.9	56.7	56.6	56.0	55.8	**55.6**	57.87
8	55.2	54.9	54.8	54.8	54.8	54.7	54.9	55.0	55.1	55.2	**55.4**	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	55.2	55.2	54.9	54.4	54.3	54.1	53.5	**53.1**	54.82
9	**52.4**	51.9	51.0	50.2	49.5	49.0	48.8	48.3	48.2	47.8	47.0	46.8	46.0	45.5	44.8	44.2	43.5	42.7	42.3	41.5	40.5	39.8	39.0	**38.0**	45.78
10	36.3	35.4	34.3	33.7	33.3	32.8	**32.8**	33.0	33.6	33.7	33.9	34.3	34.5	34.6	34.8	35.1	35.5	35.7	36.3	36.7	36.8	37.3	37.8	**38.5**	35.03
11	38.9	39.7	39.9	40.2	40.8	41.0	41.5	42.0	42.1	42.8	42.9	43.0	**43.4**	43.2	42.6	42.4	42.2	41.7	40.4	39.8	38.4	37.6	36.4	**33.7**	40.69
12	32.7	**32.6**	32.7	33.4	33.8	34.5	34.9	35.2	36.0	36.9	37.3	37.8	38.3	38.8	39.4	40.1	41.0	41.3	42.2	42.6	43.3	43.6	44.2	**44.3**	38.26
13	**44.7**	45.0	45.1	45.2	45.4	46.1	46.2	46.8	47.0	47.1	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.2	48.2	48.4	48.4	48.6	48.7	48.8	**48.8**	48.8	47.27
14	**48.9**	49.0	49.1	49.3	49.6	49.7	49.9	50.6	50.6	51.3	51.5	**51.5**	51.4	51.4	51.3	51.1	50.8	50.6	50.6	50.5	50.4	50.4	50.2	50.2	50.41
15	50.4	50.2	49.7	**49.6**	49.7	49.8	50.5	50.9	51.3	51.5	51.5	51.7	51.9	**52.2**	51.7	51.5	51.4	50.8	50.7	50.7	50.6	50.5	50.0	49.6	50.77
16	49.3	48.6	**47.9**	48.0	48.1	48.0	48.1	48.3	48.4	48.7	49.1	49.3	49.6	49.7	50.3	50.8	51.5	52.4	53.3	54.0	54.6	55.4	55.7	**55.7**	50.62
17	**55.8**	56.7	56.9	57.8	57.8	57.9	57.9	58.1	58.1	58.4	58.5	58.4	58.3	58.1	58.2	58.2	58.3	58.4	58.7	59.2	59.3	59.8	60.1	**60.3**	58.36
18	60.4	60.4	60.4	60.4	60.5	**60.4**	60.5	60.5	60.5	60.8	**61.0**	60.9	60.8	60.6	60.5	60.5	60.4	60.4	60.5	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.57
19	**60.5**	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	61.0	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4	61.6	62.1	62.3	62.3	62.4	**63.0**	61.3
20	**63.2**	63.4	63.4	63.5	63.5	64.0	64.3	64.4	64.5	64.9	65.0	65.3	65.4	65.4	65.5	65.6	65.6	65.6	65.7	65.8	65.9	66.2	66.2	**66.4**	64.9
21	66.4	66.4	66.3	66.3	66.3	66.2	66.3	66.4	**66.4**	66.3	66.1	66.0	65.7	65.4	65.3	65.2	65.1	65.0	64.9	64.9	64.6	64.6	**64.5**	64.6	65.6
22	64.6	64.6	64.3	64.3	**64.3**	64.3	64.5	64.8	65.0	65.1	65.1	65.2	65.2	65.2	65.2	65.3	65.3	65.5	66.2	66.4	66.4	66.6	66.7	**66.9**	65.2
23	**67.0**	67.0	67.1	67.2	67.3	67.5	67.6	67.6	67.6	67.7	67.7	67.7	67.7	67.6	67.5	67.5	67.3	67.3	67.2	67.3	67.3	67.3	67.4	**67.8**	67.4
24	68.1	68.1	67.9	67.6	**67.6**	67.6	67.8	68.0	68.2	**68.3**	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	67.9	67.8	67.9	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9
25	**68.0**	67.9	67.3	67.1	67.0	66.9	66.8	66.7	66.4	66.0	65.9	65.6	65.1	65.0	64.7	64.2	64.0	63.7	63.3	63.2	63.2	63.1	62.9	**62.8**	65.2
26	**62.5**	62.3	62.0	61.7	61.5	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	61.2	61.1	60.9	**60.5**	60.5	60.7	60.9	61.0	61.0	60.9	61.0	61.0	61.2
27	**60.9**	60.7	60.5	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	59.7	59.6	59.4	59.1	58.5	58.3	58.1	57.9	57.8	57.7	57.4	57.2	57.3	**57.2**	59.0
28	**57.1**	57.1	57.0	56.5	56.4	56.4	56.5	56.6	56.7	56.7	56.7	56.9	57.0	56.9	56.8	56.5	56.3	56.2	56.2	56.2	56.0	55.4	55.2	**55.2**	56.4
29	**54.5**	54.2	53.6	53.1	52.4	52.0	51.2	50.4	50.2	49.9	49.4	49.3	49.0	49.0	49.0	**48.9**	49.0	49.1	49.1	49.4	49.4	49.5	49.6	49.7	50.4
30	49.7	**49.8**	49.7	49.5	49.4	49.3	49.3	49.3	49.3	49.2	49.1	48.8	48.3	48.1	48.0	48.1	48.0	47.9	47.9	47.9	**47.9**	48.0	48.0	48.1	48.7
31	48.2	48.2	**48.1**	48.2	48.2	48.3	48.5	48.5	48.5	48.6	48.6	48.5	48.4	48.3	48.3	48.4	48.3	48.3	48.5	48.5	48.7	48.9	49.0	**49.4**	48.4
M.	55.74	55.71	55.54	**55.47**	55.48	55.52	55.65	55.79	55.90	56.02	56.05	**56.06**	56.01	55.94	55.85	**55.83**	55.84	55.85	55.93	**56.00**	55.97	55.98	55.93	55.89	55.8

April.

1	**49.6**	50.0	50.5	50.9	51.7	52.6	53.7	54.7	55.0	55.7	56.2	56.4	57.1	57.3	57.5	57.8	58.3	58.5	59.2	59.4	59.7	60.1	**60.2**	60.2	55.9
2	**60.2**	60.0	59.7	59.5	59.3	59.1	58.7	58.3	58.1	57.7	57.1	56.7	56.0	55.7	55.5	**55.5**	55.6	55.8	56.2	56.4	56.8	57.2	57.5	57.8	57.5
3	**58.0**	57.0	57.8	57.7	57.6	57.8	57.8	57.7	57.4	57.2	57.4	57.2	56.7	56.3	55.9	55.5	**55.4**	55.5	55.8	56.2	56.2	56.2	56.5	56.5	56.8
4	**56.5**	56.4	56.2	55.8	55.2	55.0	54.7	54.2	53.8	53.0	51.9	51.1	50.6	49.8	48.8	48.1	47.6	46.0	45.7	43.0	41.9	40.2	39.2	**37.9**	49.6
5	36.8	35.5	34.6	33.6	33.3	**33.1**	33.6	35.3	36.0	37.1	37.3	37.5	37.7	38.1	38.6	39.5	39.7	40.5	41.3	42.3	43.0	44.2	44.8	**45.9**	38.3
6	**46.6**	47.0	47.6	47.9	48.8	49.1	49.7	50.0	49.9	49.9	49.9	49.9	**50.2**	50.0	49.9	49.7	49.8	49.8	49.9	50.0	50.0	49.9	49.9	49.9	49.3
7	49.9	49.9	49.9	50.1	50.1	50.2	**50.3**	50.1	49.9	49.6	49.3	48.9	48.6	48.5	47.9	47.7	**47.5**	47.6	47.9	48.1	48.2	48.3	48.4	48.4	48.9
8	48.4	**48.5**	48.5	48.4	48.4	48.4	48.4	48.1	47.6	47.5	47.2	46.8	46.5	45.9	45.5	45.4	45.1	44.8	**44.8**	45.1	45.0	45.0	45.2	45.4	46.6
9	45.7	45.8	45.6	46.0	**46.1**	45.9	45.9	45.9	45.7	45.6	45.1	44.7	44.5	43.9	43.5	**43.5**	43.6	43.6	43.8	44.0	44.2	44.6	44.8	45.4	44.9
10	**45.8**	46.3	46.8	47.0	47.9	48.2	49.0	49.3	49.9	50.2	50.6	50.8	51.6	51.7	51.9	52.8	53.0	53.6	53.9	54.6	54.8	55.6	55.8	**56.6**	51.1
11	56.8	57.5	57.8	57.9	58.1	58.5	58.7	**58.8**	58.6	58.2	57.9	57.7	57.5	57.3	56.9	56.5	**56.3**	56.4	56.6	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	57.5
12	57.5	57.5	**57.5**	57.6	57.6	57.6	57.8	57.8	57.8	58.0	58.2	58.1	58.2	58.3	58.5	58.7	58.8	59.3	59.9	60.2	60.6	60.8	60.9	**61.1**	58.6
13	**61.6**	61.8	62.0	62.2	62.6	62.8	63.5	63.7	63.7	63.8	64.0	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.4	64.9	65.2	66.2	66.5	67.2	67.4	**67.8**	64.32
14	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	68.3	68.3	68.3	68.4	68.4	**68.4**	68.4	68.4	68.2	68.0	67.9	67.8	**67.7**	67.8	67.9	68.0	68.1	68.3	68.3	68.14
15	68.3	68.1	67.9	67.8	67.8	68.0	68.2	68.3	68.3	68.4	68.3	68.0	67.8	67.5	67.4	67.3	**67.2**	67.3	67.2	67.8	68.2	68.4	68.8	**69.2**	67.9
16	69.3	69.3	69.3	69.3	69.4	69.4	69.6	69.7	69.7	69.7	69.5	69.3	68.8	68.4	68.3	68.2	**68.0**	68.1	68.2	68.7	69.3	70.1	70.5	**70.9**	69.2
17	**71.2**	71.4	71.6	71.9	72.1	72.4	72.5	72.5	72.4	72.2	72.2	72.0	72.0	72.0	72.0	71.9	71.9	72.0	72.2	72.2	72.2	72.7	**73.1**	73.1	72.15
18	73.0	**73.1**	73.1	73.0	72.8	72.7	72.6	72.4	72.3	72.1	71.7	71.2	71.0	70.3	70.0	69.3	69.1	**69.1**	69.1	69.4	69.7	69.8	69.8	69.9	71.1
19	**69.9**	69.7	69.2	68.9	68.7	68.2	68.0	67.6	67.0	66.4	65.8	65.0	64.7	63.9	63.4	62.8	62.7	62.6	62.4	62.1	61.7	61.7	61.5	**60.8**	65.2
20	**60.7**	60.3	59.8	59.2	59.0	58.3	58.0	57.2	56.9	56.1	55.9	55.5	54.9	54.7	54.2	53.9	53.9	53.8	53.6	53.5	53.6	53.4	53.3	**53.2**	55.95
21	**53.1**	52.8	52.4	52.3	52.3	52.2	52.2	52.1	51.9	51.5	51.6	51.5	**51.4**	51.5	51.6	51.6	51.7	51.7	51.8	52.0	52.0	52.1	51.9	51.8	51.96
22	**51.7**	51.3	51.1	50.7	50.7	50.1	49.8	49.5	49.1	48.7	48.4	47.9	47.7	47.2	46.7	46.5	46.1	45.8	45.9	46.1	45.9	45.8	45.8	**45.7**	48.00
23	**45.6**	45.4	45.2	45.0	44.9	44.7	44.6	44.4	44.2	43.8	43.8	43.6	43.2	**43.2**	43.5	43.6	43.3	43.2	43.2	43.2	43.5	43.6	43.8	44.0	44.0
24	**44.0**	44.1	44.1	44.2	44.4	44.8	45.0	45.1	45.3	45.4	**45.6**	45.4	45.3	45.2	45.2	45.1	45.2	45.4	45.5	45.4	45.2	45.0	44.9	44.8	44.91
25	44.7	44.4	44.2	**44.1**	44.1	44.2	44.7	44.9	45.1	45.5	45.8	45.9	45.9	46.0	46.2	46.7	46.8	46.8	46.9	46.9	47.2	47.9	48.0	**48.1**	45.88
26	**48.4**	48.9	49.1	49.3	49.6	50.1	50.3	50.6	50.9	51.0	51.0	51.2	51.3	51.4	51.8	51.9	52.3	52.7	53.0	53.5	54.0	54.1	54.5	**54.9**	51.49
27	55.0	55.3	55.6	55.9	56.1	56.1	56.1	**56.2**	56.1	56.0	55.9	55.8	55.7	55.5	55.5	55.4	55.3	55.2	54.7	54.8	54.7	54.6	54.6	**54.5**	55.44
28	**54.5**	54.2	54.3	54.1	53.7	53.4	53.2	52.7	52.5	52.2	51.7	51.4	51.2	50.9	50.4	50.2	50.0	49.9	49.5	49.4	49.3	49.1	**48.7**	48.7	51.47
29	48.9	49.0	49.0	48.9	48.9	49.0	49.0	49.1	**49.2**	49.2	48.9	48.5	48.3	48.3	48.2	48.0	47.9	47.8	47.8	**47.7**	47.9	48.2	48.4	48.8	48.54
30	**49.1**	49.4	49.5	49.5	49.7	49.9	50.4	50.6	50.7	51.3	51.5	51.6	51.7	52.0	**52.2**	52.0	52.0	51.9	51.7	51.7	51.7	51.6	51.5	51.3	51.02
M.	54.96	54.96	54.94	**54.89**	54.97	55.00	55.14	**55.17**	55.11	55.05	54.94	54.75	54.63	54.45	54.32	54.25	**54.21**	54.24	54.36	54.50	54.61	54.76	54.85	54.94	54.75

Kristiania. 1905. Luftdruck.

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 Breite: 59° 55′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 781.^{mm}7 Länge E. Greenwich: 10° 43′

Mai.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
												700^{mm} +													
1	**51.1**	50.7	50.6	50.4	50.4	50.5	50.6	50.8	50.7	50.4	50.0	49.8	49.8	49.8	49.8	**49.7**	49.7	50.0	50.2	50.5	50.7	50.7	50.8	51.1	50.37
2	50.9	50.7	50.7	51.0	51.6	51.8	52.2	52.7	52.7	**52.8**	52.6	52.5	51.9	51.3	50.4	50.0	49.5	**48.5**	49.5	49.9	50.6	50.6	50.5	50.3	51.05
3	49.6	48.6	48.4	48.3	**48.3**	48.3	48.7	49.3	49.6	50.3	50.6	51.1	51.3	51.7	52.1	52.6	52.7	53.1	53.6	54.6	54.6	55.4	55.8	**56.1**	51.45
4	**56.2**	56.7	56.8	57.3	57.8	58.1	58.8	59.2	59.8	60.6	60.8	61.3	61.3	62.0	62.8	63.4	64.5	64.8	65.9	66.4	67.4	67.7	68.4	**69.3**	61.97
5	**69.5**	70.3	70.7	71.4	71.7	72.0	72.4	72.6	72.6	73.1	**73.2**	73.0	72.7	72.3	72.1	72.0	71.7	71.7	71.9	71.9	72.0	72.4	72.4	72.4	72.00
6	**72.2**	72.1	72.0	71.9	71.9	71.9	71.9	71.9	71.8	71.5	70.7	70.2	69.5	69.0	68.6	68.0	67.5	67.0	66.6	66.5	66.4	66.0	65.7	**65.6**	69.43
7	**65.4**	64.7	64.1	63.6	63.4	62.9	62.4	62.1	61.5	60.9	60.6	59.8	59.2	58.7	58.0	57.5	57.1	56.4	56.3	56.0	55.8	55.4	55.2	**54.9**	59.66
8	54.5	54.3	53.9	53.6	53.7	53.7	53.9	54.0	53.9	53.8	53.6	53.5	53.4	**53.4**	53.5	53.6	53.8	53.9	54.2	55.0	55.3	56.0	56.1	**56.9**	54.23
9	**57.0**	57.8	58.1	58.8	59.1	59.9	60.1	60.9	61.1	61.4	61.6	61.7	61.7	61.6	61.3	61.2	61.2	61.3	61.6	62.0	62.2	62.8	63.0	**63.1**	60.85
10	63.1	63.1	63.1	63.1	**63.2**	63.2	63.2	63.2	63.1	62.9	62.5	62.3	61.9	61.4	61.1	60.8	60.5	60.6	60.5	60.4	60.3	60.1	59.8	**59.2**	61.78
11	**59.0**	58.6	58.0	57.9	57.3	57.2	56.9	56.8	56.7	56.3	56.0	55.8	55.6	55.3	55.2	55.0	55.0	54.7	54.7	54.7	54.7	54.5	54.5	**54.4**	56.03
12	54.2	54.1	54.1	53.9	**53.9**	53.9	53.9	54.5	54.6	54.8	55.0	55.1	55.3	55.6	56.0	56.0	56.0	56.1	56.3	56.9	57.2	57.6	58.2	**58.5**	55.49
13	**59.1**	59.5	60.1	60.5	61.2	61.8	62.6	62.6	62.7	62.6	63.0	63.4	63.4	63.6	63.7	64.0	64.3	64.4	64.5	65.2	65.5	66.2	66.4	**67.0**	63.22
14	67.4	67.5	67.7	67.9	68.2	68.3	68.3	**68.3**	68.2	68.0	67.7	67.4	67.2	66.7	66.3	66.1	66.1	**66.1**	66.2	66.3	66.6	67.1	67.1	67.2	67.25
15	67.3	67.2	67.2	67.3	67.3	67.4	67.7	67.8	67.8	67.7	67.3	67.3	67.2	67.2	67.2	66.9	66.6	**66.5**	66.5	66.9	67.1	67.5	68.1	**68.1**	67.30
16	68.4	68.9	69.1	69.2	69.3	69.8	70.0	**70.1**	69.9	69.8	69.7	69.3	68.9	68.5	68.0	67.8	**67.7**	67.7	67.9	68.0	68.1	68.6	68.7	68.8	68.84
17	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	68.9	**68.9**	68.9	68.7	68.6	68.4	67.9	67.6	67.1	66.8	66.4	66.0	**66.0**	66.2	66.3	66.7	66.8	66.8	66.8	67.66
18	**66.8**	66.8	66.6	66.6	66.5	66.5	66.4	66.2	66.1	65.9	65.7	65.3	64.9	64.7	64.5	64.2	64.1	**64.0**	64.3	64.7	64.9	65.5	65.8	65.9	65.54
19	65.9	66.0	66.0	**66.0**	65.8	65.7	65.4	65.1	64.4	64.2	63.5	63.1	62.3	61.4	60.4	59.6	59.5	58.7	58.1	57.7	57.7	57.7	**57.6**	57.6	62.06
20	57.7	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	58.2	58.4	58.4	**58.5**	58.5	58.4	58.3	57.9	57.6	57.1	56.6	56.5	56.5	**56.5**	56.5	56.6	56.6	56.6	57.47
21	56.6	56.8	56.9	56.9	56.9	56.8	56.6	56.6	56.5	56.4	55.9	55.6	55.5	55.4	55.5	**55.4**	55.6	55.8	56.0	56.4	56.9	57.2	57.7	**57.8**	56.40
22	57.9	58.2	58.4	58.4	58.5	**58.6**	58.5	58.5	58.4	58.4	58.1	57.9	57.5	57.1	56.9	56.6	55.9	55.8	55.7	55.6	55.5	55.4	54.9	**54.8**	57.15
23	**54.6**	54.1	53.8	53.6	53.5	53.3	52.8	52.7	52.1	51.9	51.8	51.1	51.0	50.6	50.1	49.9	49.8	49.6	49.7	49.5	49.4	49.4	49.4	**49.4**	51.38
24	49.3	49.0	48.6	48.4	**48.4**	48.5	48.8	48.9	49.0	49.1	49.1	49.2	49.3	49.8	50.1	50.3	50.5	51.0	51.6	51.9	52.5	52.7	53.0	**53.6**	50.11
25	**53.7**	53.8	54.3	54.5	54.7	55.1	55.3	55.5	55.5	55.6	55.7	56.0	56.1	56.1	56.1	56.2	56.4	56.4	56.7	57.1	57.4	57.6	58.1	**58.3**	55.93
26	**58.4**	58.5	58.5	58.7	58.8	59.0	59.2	59.4	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.7	59.9	60.4	60.6	60.8	61.1	61.3	**61.5**	59.68
27	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.3	61.1	61.2	61.2	60.8	60.5	**60.3**	60.4	60.5	60.7	61.4	61.5	62.0	**62.5**	61.29
28	**63.0**	63.5	63.6	64.1	64.5	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	64.6	64.6	64.7	64.6	64.6	64.5	64.6	64.6	64.6	64.7	65.1	65.4	**65.6**	65.4	64.58
29	65.4	**65.4**	65.3	65.0	64.9	64.8	64.7	64.5	64.3	64.1	63.7	63.2	63.0	63.0	62.8	62.4	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	61.9	**61.6**	63.44
30	**61.2**	61.0	61.0	60.8	60.8	60.8	60.8	60.6	60.2	60.0	59.7	59.2	59.0	58.5	**53.4**	58.6	58.8	59.2	59.4	59.7	60.1	60.3	60.4	60.5	59.96
31	60.7	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	**61.3**	61.3	61.0	60.7	60.3	60.1	60.0	59.6	59.1	59.0	58.5	58.2	58.2	58.4	58.4	58.4	58.3	**58.1**	59.83
M.	60.21	60.22	60.21	60.26	60.35	60.45	60.54	**60.64**	60.55	60.52	60.35	60.19	60.01	59.83	59.65	59.51	59.43	**59.39**	59.56	59.78	60.00	60.20	60.33	60.43	60.11

Juni.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	**58.0**	57.7	57.1	57.0	56.8	56.5	56.0	55.7	55.5	54.9	55.1	54.9	54.4	53.5	53.2	53.0	52.7	52.6	**52.5**	52.6	52.7	52.7	52.7	52.9	54.61
2	**52.9**	53.0	53.1	53.4	53.8	53.9	54.1	54.5	54.5	**54.8**	54.8	54.5	54.5	54.4	54.2	54.1	53.9	53.9	53.8	53.6	53.5	53.4	52.9	53.2	53.86
3	53.0	53.1	**52.9**	52.9	53.0	53.4	53.4	53.5	53.7	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.9	54.0	54.1	54.8	55.0	55.3	56.0	56.1	**56.8**	54.07
4	**56.8**	56.9	57.0	57.7	57.8	58.0	58.8	58.8	58.8	**58.8**	58.7	58.5	58.4	58.4	58.2	58.0	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	57.97
5	**57.7**	57.7	57.7	57.6	57.4	57.3	57.2	57.0	56.8	56.7	56.5	55.8	55.6	55.5	55.4	54.8	**54.7**	54.8	55.1	55.5	55.7	56.1	56.7	56.9	56.34
6	57.0	57.0	57.0	57.5	57.7	57.7	57.8	57.8	57.7	57.2	57.0	56.9	56.9	56.9	56.8	56.6	**56.5**	56.7	56.8	57.0	57.1	58.0	58.1	**58.5**	57.26
7	**59.0**	59.2	59.4	59.6	59.9	60.3	60.4	60.5	60.4	60.3	60.2	60.0	59.9	59.5	59.4	59.2	59.2	59.2	59.7	60.0	60.4	61.0	61.9	**62.3**	60.04
8	62.8	63.2	63.3	64.1	64.2	64.4	64.7	**64.8**	64.6	64.4	64.2	64.1	63.8	63.5	63.0	62.9	62.7	62.5	**62.4**	62.6	62.7	62.7	62.8	62.9	63.47
9	63.2	63.6	63.7	63.7	**63.8**	63.8	63.7	63.6	63.4	63.1	62.9	62.8	62.8	62.7	62.6	62.1	62.2	**62.1**	62.2	62.3	62.8	63.0	63.1	63.2	63.02
10	63.6	63.7	63.7	63.8	63.7	**63.8**	63.8	63.6	63.2	63.1	62.8	62.8	62.4	62.0	61.9	61.8	61.2	61.0	**60.9**	61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	62.40
11	**60.9**	60.9	60.9	60.9	60.8	60.8	60.7	60.6	60.5	59.8	59.5	59.4	59.1	58.7	58.5	58.3	57.9	**57.9**	57.9	58.1	58.5	58.6	58.7	59.4	59.47
12	**59.6**	59.8	60.3	60.8	61.0	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	61.7	61.6	61.3	60.9	60.8	60.8	60.7	60.6	60.7	60.8	60.8	61.1	61.8	**62.5**	61.13
13	**62.8**	63.1	63.3	63.8	63.9	63.9	64.2	[illegible]	64.5	64.4	64.0	63.9	63.7	63.6	63.5	63.3	63.2	63.1	62.9	63.0	63.2	63.3	63.3	62.9	63.56
14	63.4	63.9	64.9	65.6	65.8	66.0	**66.2**	[illegible]	65.9	65.4	64.7	64.6	64.2	63.6	63.6	63.6	63.6	63.3	62.8	62.6	62.5	62.4	**62.4**	62.6	64.16
15	**62.7**	62.6	62.5	62.4	62.2	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	60.8	**60.7**	60.7	60.8	61.7	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	61.0	61.5	61.6	61.6	61.45
16	**61.7**	61.8	61.9	61.9	61.8	61.8	62.5	62.5	62.6	**62.7**	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	61.9	61.8	61.7	61.8	61.8	61.9	61.9	61.9	61.7	62.10
17	**61.7**	61.7	61.7	61.7	61.6	61.6	61.6	61.4	61.4	61.0	60.6	60.5	60.4	60.1	59.6	59.5	59.2	58.9	**58.8**	59.0	59.2	59.2	59.3	59.2	60.37
18	**59.2**	59.0	58.7	58.4	58.3	58.2	58.0	57.9	58.0	58.1	58.0	57.6	57.2	57.4	57.2	56.6	57.1	56.5	56.1	55.5	55.6	55.5	55.4	**55.2**	57.28
19	55.2	55.3	55.3	54.7	55.1	54.7	54.6	**54.5**	54.6	55.0	54.9	54.9	54.9	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.3	55.4	55.6	55.7	55.8	**56.0**	55.13
20	**56.1**	56.7	56.7	56.7	56.8	56.9	57.1	57.7	57.8	58.5	58.6	58.7	58.7	58.8	58.8	58.9	58.9	59.2	59.6	59.7	59.7	**59.8**	59.6	59.6	58.32
21	**59.6**	59.6	59.2	58.6	58.5	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.4	58.1	57.7	57.6	57.6	56.7	55.7	53.7	53.4	53.3	52.5	**52.1**	52.4	52.3	56.59
22	52.3	52.4	**52.3**	52.5	52.7	53.5	53.8	54.7	55.5	56.6	57.0	57.8	58.2	58.9	59.2	60.0	60.7	61.2	62.1	63.0	64.0	64.8	65.1	**65.9**	58.09
23	**66.0**	67.0	67.2	67.7	68.1	68.2	68.8	69.1	69.1	69.2	69.1	69.1	69.0	68.9	68.9	68.7	68.6	68.5	68.2	68.4	68.6	68.7	68.8	**69.3**	68.47
24	69.6	69.7	69.7	69.8	69.9	**69.9**	69.9	69.9	69.8	69.7	69.5	69.1	68.7	68.6	68.3	67.8	67.7	67.6	67.3	**67.1**	67.3	67.4	67.4	67.4	68.71
25	**67.4**	67.4	67.1	67.1	67.2	67.0	67.1	67.1	66.9	66.8	66.6	66.5	66.4	66.0	65.5	65.4	65.0	64.7	64.4	**64.4**	64.4	64.6	64.7	64.7	66.02
26	64.7	**64.8**	64.8	64.7	64.7	64.6	64.	64.4	64.3	64.3	63.9	63.4	63.3	62.9	62.5	62.4	62.2	61.6	61.3	61.1	61.0	61.0	61.0	**60.5**	63.08
27	**60.2**	60.0	59.8	59.5	59.2	58.9	58.6	58.0	57.8	56.9	56.7	56.2	56.7	56.7	56.1	55.8	55.7	55.3	54.8	54.7	54.5	54.4	54.1	**53.8**	56.85
28	**53.3**	53.0	52.8	52.8	52.7	52.3	[illegible]	52.0	51.9	51.8	51.1	50.9	51.1	51.2	51.1	50.8	50.6	50.3	50.3	**50.2**	50.3	50.5	50.5	50.3	51.41
29	50.2	50.2	50.2	**50.2**	50.2	50.2	50.3	50.5	50.6	50.8	50.7	50.8	51.4	51.5	51.6	52.1	52.2	52.3	52.3	53.1	53.3	53.8	54.3	**54.4**	51.55
30	**55.1**	55.4	55.5	55.8	56.1	56.5	56.7	57.2	57.7	57.8	58.1	58.0	57.8	57.8	57.9	57.9	58.5	58.6	59.1	59.5	59.7	60.4	60.6	**60.6**	57.85
M.	59.52	59.65	59.66	59.76	59.82	59.86	59.95	**59.99**	59.97	59.92	59.75	59.62	59.52	59.39	59.28	59.10	59.00	**58.85**	58.86	58.96	59.08	59.28	59.89	59.51	59.49

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 Breite: 59^{0} 55′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 781.^{mm}7 **Juli.** Länge E. Greenwich: 10^{0} 43′

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
												700^{mm} +													
1	**60.7**	60.7	60.8	61.1	61.3	61.4	61.7	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	61.9	61.6	61.6	61.6	61.4	61.4	61.5	61.6	62.2	62.3	62.4	**62.8**	61.71
2	63.1	**63.2**	63.2	63.2	63.1	63.1	63.1	63.0	63.1	62.9	62.5	62.1	61.8	61.2	60.9	60.4	60.3	60.3	59.8	59.0	59.0	58.6	58.1	**57.9**	61.37
3	57.9	57.5	57.1	57.1	57.0	57.2	56.9	56.8	56.9	57.1	57.3	57.3	57.0	56.7	56.6	56.5	**56.5**	56.6	56.6	56.6	56.8	57.4	57.6	**58.1**	57.05
4	58.4	58.3	59.1	59.3	59.4	59.8	60.1	60.1	60.2	60.2	**60.2**	60.2	60.1	59.8	59.3	59.2	59.1	58.6	58.4	58.4	58.5	58.5	58.4	**58.2**	59.24
5	**58.2**	57.9	57.4	57.2	56.8	56.2	56.0	55.6	55.1	55.1	54.2	53.9	53.4	53.2	52.8	52.3	52.1	51.6	51.5	51.3	51.1	51.1	**51.0**	51.0	54.00
6	50.8	50.3	50.3	50.3	50.3	50.3	50.2	50.0	49.8	49.4	49.4	49.2	49.2	49.2	49.1	**48.9**	49.1	49.2	49.3	49.5	49.6	49.9	50.6	**51.5**	49.81
7	**51.7**	52.0	52.6	52.8	53.4	53.7	53.8	54.0	54.1	**54.2**	54.0	54.0	53.8	53.7	53.7	53.1	52.9	52.8	53.1	53.2	53.5	53.3	53.4	53.4	53.34
8	53.2	53.3	53.3	53.2	**53.1**	53.2	53.4	53.6	53.7	53.9	53.9	53.9	54.0	54.3	54.8	54.9	55.1	55.6	56.1	56.3	56.9	57.1	57.1	**57.2**	54.63
9	57.5	57.8	57.8	57.7	57.8	57.8	57.8	57.8	57.5	57.0	57.0	56.9	56.8	56.8	56.9	**56.8**	57.0	57.0	57.2	57.2	57.5	58.1	58.1	**58.5**	57.43
10	59.0	59.1	59.1	59.2	59.6	59.7	**59.8**	59.7	59.3	58.9	58.7	58.4	58.3	58.0	57.5	57.4	57.5	**57.4**	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.5	58.41
11	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.7	58.0	58.3	58.4	**58.5**	58.4	58.2	57.8	57.5	57.4	56.8	56.7	56.7	56.7	**56.6**	56.6	56.7	56.7	56.7	57.41
12	56.8	**56.7**	56.8	57.3	57.5	57.9	58.1	58.4	58.4	58.5	58.6	58.4	58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.6	57.7	57.8	58.4	58.7	58.7	**58.9**	57.90
13	59.1	59.2	59.4	59.5	59.6	59.6	59.5	59.1	58.8	58.8	58.7	58.5	58.3	58.0	57.8	**57.7**	57.8	57.8	57.8	58.0	58.5	58.8	59.0	**59.7**	58.71
14	59.8	59.9	60.0	60.1	**60.4**	60.4	60.3	60.2	60.1	59.9	59.6	59.4	58.9	58.8	58.7	57.9	57.6	57.6	**57.5**	57.5	57.6	57.6	57.7	57.6	58.96
15	**57.5**	57.4	57.4	57.4	57.3	57.1	56.8	56.5	56.5	56.4	56.3	56.1	55.9	55.5	55.5	54.9	54.4	54.3	54.0	53.6	53.4	53.4	53.2	**52.8**	55.57
16	**52.5**	52.4	51.8	51.6	51.6	51.6	51.7	51.7	51.6	51.4	51.2	50.6	50.3	50.1	49.9	49.8	49.5	49.2	49.2	49.2	49.2	49.2	49.2	**49.1**	50.57
17	48.7	**48.7**	48.8	48.9	49.3	49.5	49.5	49.5	49.7	49.6	49.6	49.5	49.1	49.0	49.3	49.3	49.0	49.6	49.9	49.9	50.0	**50.6**	50.5	50.3	49.49
18	50.5	50.5	50.5	50.5	50.7	50.7	50.7	50.7	50.8	50.6	50.6	50.6	50.5	**50.4**	50.6	51.6	51.6	51.7	51.9	52.2	52.6	52.7	53.1	**53.7**	51.25
19	**53.8**	54.2	54.7	54.9	55.0	55.7	56.0	56.1	56.0	56.1	56.1	56.5	56.4	56.4	56.4	56.7	56.7	56.8	57.0	57.8	58.1	58.8	58.9	**59.0**	56.42
20	59.1	59.1	59.2	59.2	**59.5**	59.4	59.4	59.2	59.0	59.0	58.8	58.6	58.1	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	**57.8**	57.9	57.9	58.4	58.4	58.5	58.58
21	58.5	**58.5**	58.4	58.4	58.3	58.0	57.9	57.8	57.6	57.3	56.9	56.6	56.3	56.0	**55.9**	55.9	56.2	56.3	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	56.7	57.13
22	**56.7**	56.6	56.5	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	56.2	55.6	55.2	55.1	55.0	54.9	55.0	54.9	54.9	55.0	55.0	55.0	54.5	54.4	**54.2**	55.55
23	**54.2**	54.2	54.1	54.1	53.9	53.8	53.7	53.3	53.2	53.1	53.1	53.0	52.9	52.4	52.2	52.1	52.1	51.9	51.4	**51.4**	51.5	51.8	51.9	51.9	52.80
24	51.9	51.7	51.8	51.7	51.8	51.9	51.9	51.9	51.9	51.7	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.2	**51.1**	51.3	51.6	51.9	52.5	52.6	52.6	**52.7**	51.78
25	**52.7**	52.7	52.7	52.7	52.7	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	53.3	53.4	53.5	53.5	**53.6**	53.5	53.4	53.5	53.5	53.5	53.4	53.4	53.4	53.13
26	53.3	53.2	53.2	53.2	53.0	52.8	52.7	52.7	52.6	52.7	52.3	52.1	52.1	**52.1**	52.1	52.2	52.3	52.3	52.5	53.2	53.3	53.8	54.2	**54.4**	52.85
27	**54.7**	54.8	55.2	55.4	55.5	55.6	55.6	**55.7**	55.6	55.6	55.4	55.4	55.3	55.1	54.7	55.1	55.2	55.2	55.2	55.2	55.4	55.4	55.4	55.4	55.30
28	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	**54.8**	55.6	55.6	55.7	55.6	55.6	55.9	56.4	56.6	56.7	**57.0**	55.60
29	57.5	57.6	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	58.3	**58.4**	58.2	57.9	57.6	57.4	57.3	56.9	56.7	56.4	56.3	56.1	55.9	55.5	55.5	55.4	**55.3**	57.05
30	**55.1**	54.6	54.0	53.2	53.2	52.9	52.3	52.1	51.6	51.1	51.1	51.0	50.4	49.9	49.3	49.0	48.9	48.4	48.3	48.2	48.1	**48.1**	48.2	48.2	50.72
31	**48.3**	48.4	48.4	48.4	48.4	48.6	48.7	49.0	49.2	49.2	49.3	49.2	49.3	49.4	49.4	50.0	50.1	50.4	51.0	51.5	52.3	52.7	53.4	**53.5**	49.92
M.	55.62	55.59	55.62	55.64	55.69	55.74	**55.75**	55.74	55.67	55.58	55.43	55.31	55.11	54.93	54.85	54.76	54.71	**54.70**	54.75	54.82	55.00	55.16	55.23	55.33	55.28

August.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	**53.6**	54.1	54.3	54.4	55.0	55.2	55.2	55.4	55.5	55.9	56.0	55.9	55.7	55.5	55.5	55.5	55.4	55.5	55.9	56.0	56.0	55.9	**56.0**	55.9	55.39
2	**55.7**	55.2	55.0	54.7	54.6	54.5	54.2	53.9	53.6	53.5	53.3	52.9	52.7	52.6	52.1	51.7	51.4	50.7	50.4	50.4	50.3	50.0	49.9	**49.7**	52.63
3	**49.8**	49.8	50.0	50.2	50.7	50.9	51.1	52.1	52.1	52.0	52.5	52.8	52.9	52.9	53.0	53.1	53.5	53.7	53.8	54.1	54.8	54.9	55.1	**55.4**	52.55
4	55.9	55.9	56.0	56.0	56.3	56.6	56.6	56.7	56.7	56.8	**56.9**	56.5	56.3	56.4	56.6	56.6	56.6	56.6	56.5	56.2	55.9	55.9	55.9	**55.7**	56.34
5	**55.5**	55.5	55.4	55.3	55.2	55.2	55.3	55.0	54.8	54.3	54.3	54.2	54.2	54.2	54.0	54.0	**53.9**	53.9	53.9	54.0	54.2	54.2	54.3	54.5	54.55
6	**54.6**	54.7	54.8	54.8	54.9	55.1	55.1	55.2	55.3	55.3	54.9	54.8	54.8	55.0	55.2	54.8	54.7	54.9	55.2	55.7	55.7	55.8	56.1	**56.6**	55.17
7	**56.7**	56.8	57.4	57.9	58.0	58.7	59.0	59.5	59.7	59.7	59.7	59.8	59.8	59.9	59.9	59.8	59.9	59.8	60.1	60.4	60.5	60.5	60.5	**60.5**	59.35
8	**60.6**	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.2	60.1	59.9	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4	59.3	59.2	**59.2**	59.3	59.7	59.8	59.8	59.7	59.93
9	**59.7**	59.5	59.4	59.2	59.1	59.2	59.2	59.3	59.2	59.1	59.2	59.1	58.8	58.7	58.7	58.6	58.5	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	57.5	**57.3**	58.66
10	**56.9**	56.6	56.2	55.7	55.5	55.1	54.6	54.4	54.2	53.6	53.3	52.5	52.4	51.9	51.6	51.4	51.3	50.6	50.2	49.9	49.2	49.2	49.2	**49.0**	52.69
11	**48.4**	48.4	48.3	48.0	47.6	47.4	47.3	47.3	47.3	47.2	46.9	46.9	**46.7**	46.9	47.0	47.1	46.9	46.9	47.0	47.3	47.4	47.5	47.7	47.9	47.39
12	**48.0**	48.6	48.9	49.0	49.5	50.0	50.7	51.0	51.6	52.0	52.1	52.6	52.8	52.8	52.9	53.4	53.8	54.2	54.4	55.1	55.3	55.5	56.2	**56.3**	52.36
13	56.2	56.5	56.8	57.0	57.0	57.1	57.0	57.0	56.9	56.9	56.8	56.7	56.6	56.4	56.0	**56.0**	56.3	56.7	56.9	57.3	57.7	57.8	58.1	**58.7**	56.93
14	**58.8**	58.9	59.2	59.7	59.8	60.2	60.6	60.8	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.7	60.7	60.5	60.6	60.5	60.6	60.9	61.1	61.1	61.0	**61.1**	60.46
15	**61.0**	61.0	60.9	60.9	60.7	60.6	60.5	60.6	60.3	60.0	59.8	59.3	58.9	58.4	58.0	58.0	57.8	57.6	57.5	57.4	57.4	57.2	57.2	**57.0**	59.08
16	**57.0**	57.0	57.0	57.1	57.3	57.8	58.0	58.4	58.9	59.2	59.7	59.9	60.1	60.1	60.2	60.2	60.4	60.6	61.3	61.4	61.6	62.2	62.4	**62.5**	59.68
17	62.6	63.1	63.2	63.3	63.3	63.3	63.5	63.7	**63.9**	63.8	63.4	63.2	63.1	63.1	63.1	62.8	62.5	62.3	**62.3**	62.4	62.7	62.6	62.6	62.5	63.01
18	**62.6**	62.5	62.3	62.1	62.0	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.5	61.2	60.9	60.9	60.4	59.9	59.5	58.9	58.0	57.8	57.0	56.4	55.7	**54.7**	60.41
19	**53.8**	53.0	51.6	50.2	49.0	47.6	46.4	45.4	44.6	44.4	**43.9**	44.1	44.3	44.3	44.2	44.8	45.1	45.6	46.1	46.4	47.0	47.0	47.0	46.7	46.77
20	46.4	**46.3**	46.4	46.4	47.0	47.1	47.1	47.8	48.1	48.4	48.8	49.0	49.1	49.3	49.4	49.8	50.0	50.1	50.9	51.7	52.2	53.0	53.3	**53.7**	49.22
21	**54.1**	54.5	55.0	55.2	55.8	56.1	56.8	57.2	57.9	58.0	58.2	58.2	58.4	58.6	58.4	58.4	58.2	58.3	58.4	59.0	59.2	59.4	**60.0**	60.0	57.64
22	60.2	60.4	60.3	60.3	60.3	60.5	60.6	60.8	**61.0**	61.0	60.5	60.4	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.0	**60.0**	60.31
23	**59.9**	59.5	59.1	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	58.9	58.9	58.8	58.6	58.0	57.8	57.1	56.6	55.7	55.5	55.1	54.9	54.8	54.6	**53.9**	57.6
24	**53.5**	53.0	52.6	52.5	52.3	52.3	52.3	52.3	52.4	52.4	51.9	51.9	51.8	51.8	51.8	51.7	51.7	**51.5**	51.7	51.9	52.0	52.1	52.4	52.8	52.1
25	**52.9**	53.0	53.5	53.9	54.1	55.0	55.3	56.0	56.3	56.9	57.2	57.7	58.0	58.1	58.2	58.2	58.4	58.8	59.0	59.7	59.9	60.1	60.5	**60.8**	57.1
26	**60.9**	61.0	61.0	61.0	61.1	61.9	62.0	61.9	62.0	62.1	61.9	61.9	61.8	61.7	61.2	61.2	61.0	61.1	61.3	61.8	61.9	61.9	62.1	**62.4**	61.59
27	62.7	62.6	62.6	62.6	62.7	62.5	62.4	62.5	62.6	**62.8**	62.6	62.1	61.8	61.5	61.1	60.8	60.9	60.7	60.3	60.4	60.3	60.0	59.9	**59.7**	61.5
28	**59.2**	59.1	58.7	58.6	58.5	58.4	58.2	58.1	57.6	57.4	57.0	56.8	56.5	56.2	55.7	55.5	55.3	55.1	55.0	55.0	55.0	54.9	54.9	**54.8**	56.7
29	**54.4**	54.0	53.7	53.6	53.4	53.0	52.7	52.7	52.7	52.6	51.9	51.8	51.6	51.4	51.0	**50.9**	51.1	51.1	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.1	52.1
30	50.9	50.8	50.8	50.8	50.8	50.9	50.9	51.0	51.0	50.9	50.8	50.5	**50.3**	50.5	50.8	50.9	51.1	51.6	52.1	52.3	52.5	52.8	53.2	**53.6**	51.3
31	53.9	54.1	54.2	54.2	54.4	**54.8**	54.7	54.6	54.3	53.9	53.3	52.9	52.3	51.8	51.6	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	**50.8**	50.9	50.8	52.6
M.	**56.01**	56.00	35.97	**55.95**	55.99	56.08	56.09	56.19	**56.20**	56.18	56.06	55.97	55.87	55.79	55.67	55.58	55.57	**55.52**	55.59	55.77	55.85	55.88	55.97	55.98	55.90

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 Breite: 59° 55′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 781.^{mm}7 **September.** Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
												700^{mm} +													
1	50.8	50.8	**50.9**	50.8	50.5	50.3	49.9	49.7	49.4	48.7	48.0	47.8	47.5	46.8	46.6	46.1	45.7	45.1	44.7	44.6	44.5	44.4	**44.2**	44.6	47.60
2	44.8	45.1	45.4	**45.5**	45.4	45.4	45.5	45.3	45.2	45.4	45.2	44.9	44.6	44.1	43.9	43.7	43.6	43.0	42.8	42.8	42.7	42.7	42.4	**42.0**	44.23
3	42.0	42.0	42.0	41.9	**41.4**	42.1	42.9	43.2	43.4	43.8	43.7	43.5	43.4	43.3	43.3	43.2	43.1	43.1	43.2	43.7	44.1	44.3	44.9	**45.2**	43.20
4	**45.4**	45.5	46.2	46.4	46.9	47.6	48.5	48.8	49.6	49.9	50.3	50.5	50.6	50.8	51.1	51.3	51.4	52.2	52.7	53.2	54.0	54.5	55.2	**55.7**	50.35
5	55.9	56.2	56.2	56.0	56.1	**56.2**	56.2	56.2	56.2	56.1	56.0	55.6	55.1	55.0	54.8	54.3	54.0	54.0	53.9	53.9	53.9	**53.7**	53.8	53.9	55.13
6	53.9	53.9	53.8	53.7	**53.3**	53.4	53.9	53.9	54.0	54.2	54.4	54.1	54.0	54.1	54.1	54.1	54.2	54.3	54.4	**54.8**	54.5	54.4	54.2	54.1	54.07
7	**53.4**	52.9	52.1	51.1	50.3	48.7	47.8	46.4	46.5	45.7	45.4	**45.2**	45.5	45.5	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.8	46.9	46.9	47.0	47.0	47.48
8	46.9	46.2	46.0	45.3	45.0	**44.2**	44.3	44.2	54.8	45.1	45.3	46.0	46.2	46.9	47.1	47.4	47.6	48.1	48.5	49.4	49.9	50.4	50.7	**51.1**	46.94
9	51.2	51.3	51.4	**51.5**	51.4	51.4	51.4	51.4	50.7	50.3	50.2	50.3	50.2	50.2	50.2	50.3	50.3	50.5	50.9	51.3	51.2	51.1	50.8	**50.1**	50.82
10	**49.1**	47.7	46.9	45.7	44.8	44.0	43.7	43.0	42.7	**41.9**	42.4	42.6	42.9	42.9	42.6	42.6	42.6	42.5	42.4	42.3	42.5	42.3	42.6	42.9	43.57
11	**43.4**	44.0	44.7	45.0	45.1	45.9	46.1	46.6	47.1	47.2	47.3	47.2	47.2	47.4	47.5	48.0	48.3	49.2	50.3	51.4	52.2	53.1	53.8	**54.5**	48.02
12	**55.2**	55.6	56.2	56.6	56.9	57.4	57.6	57.7	58.3	58.4	58.4	58.6	58.9	58.8	58.9	58.6	59.0	59.0	59.6	60.0	60.2	60.7	61.0	**61.2**	58.46
13	61.3	61.9	62.0	62.1	62.7	62.7	**63.2**	63.2	63.1	63.1	62.9	62.1	61.9	61.7	61.3	60.9	60.9	60.6	60.8	60.7	60.7	60.4	60.3	**60.2**	61.70
14	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.3	60.5	60.8	**61.0**	61.0	60.7	60.6	60.4	60.3	60.2	**60.0**	60.1	60.2	60.3	60.5	60.8	60.7	60.7	60.43
15	60.6	**60.7**	60.3	60.3	60.0	59.8	59.6	59.0	58.9	58.0	57.2	56.6	55.8	55.1	54.0	53.7	52.7	51.5	50.6	50.2	49.4	48.7	48.6	**48.5**	55.41
16	48.2	47.7	47.6	47.6	47.7	48.0	47.8	47.8	47.3	46.9	**46.9**	46.9	46.9	47.6	48.2	49.1	50.4	52.1	53.2	54.3	55.0	55.9	56.5	**57.2**	49.87
17	**57.5**	58.2	59.1	59.4	60.1	60.4	61.2	62.0	62.2	62.4	62.4	62.7	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	63.3	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	**64.3**	62.11
18	64.5	64.8	64.8	64.8	65.0	65.1	65.3	**65.3**	65.2	65.2	65.0	64.8	65.1	65.0	64.5	**64.5**	64.5	64.6	64.9	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	64.95
19	65.1	65.2	65.3	65.4	65.4	65.4	65.4	**65.4**	65.4	65.4	65.3	65.3	65.2	64.9	64.6	64.4	64.3	64.3	64.3	64.3	64.4	64.3	64.3	**64.3**	64.90
20	64.2	64.0	63.6	**63.3**	63.3	63.5	64.1	64.2	64.2	64.5	64.6	64.6	64.9	64.6	64.4	64.4	64.7	65.3	65.4	65.9	66.2	66.3	66.4	**66.5**	64.71
21	**66.6**	66.8	67.2	67.3	67.4	68.1	68.4	69.2	69.4	70.0	70.1	70.1	70.0	70.0	69.8	69.8	70.0	70.1	70.3	70.5	70.6	70.9	71.2	**71.3**	69.38
22	71.3	71.3	71.3	71.4	71.3	71.4	**71.5**	71.5	71.3	71.2	70.9	70.4	69.9	69.6	69.1	68.9	69.0	**68.9**	69.0	69.1	69.2	69.4	69.8	69.9	70.28
23	**69.9**	69.8	69.7	69.6	69.2	69.2	69.3	69.1	68.9	68.8	68.5	68.4	68.0	67.9	**67.9**	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	68.1	67.9	67.9	68.59
24	**67.9**	67.7	67.4	67.0	66.9	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.5	66.4	66.2	65.8	65.6	65.6	65.4	65.1	**65.0**	65.0	65.1	65.1	65.1	65.1	66.14
25	65.1	64.9	64.7	64.7	64.6	64.7	64.7	64.9	65.0	**65.1**	65.1	65.0	64.8	64.3	64.0	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	**63.6**	64.42
26	**63.1**	62.9	62.7	62.7	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.0	61.8	61.7	61.2	60.7	60.7	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.5	60.1	**59.8**	61.63
27	59.6	59.3	58.9	58.7	58.5	**58.3**	58.3	58.3	58.4	58.4	58.5	58.6	58.5	58.5	58.5	58.7	58.7	58.9	59.4	59.7	59.8	59.8	59.9	**60.1**	58.93
28	**60.3**	60.7	60.7	60.8	61.0	61.1	61.4	61.8	62.0	62.2	62.3	62.5	62.5	62.5	62.3	62.5	62.7	62.9	63.1	63.1	63.1	63.1	**63.1**	63.0	62.11
29	**63.0**	62.8	62.6	62.4	62.2	61.9	61.8	61.4	60.9	60.4	59.5	58.4	57.4	56.4	55.3	54.3	52.8	51.3	50.2	49.6	48.2	47.2	46.2	**45.4**	56.32
30	**44.7**	44.4	43.7	43.4	42.8	**42.7**	42.8	42.9	43.3	43.6	43.8	43.9	44.3	44.4	44.4	44.3	44.0	44.3	44.4	44.4	44.4	44.2	44.1	43.9	43.88
M.	**56.83**	56.82	56.79	56.69	**56.60**	56.61	56.74	56.74	**56.78**	56.74	56.64	56.52	56.42	56.29	56.12	56.08	**56.05**	56.09	56.22	56.44	56.51	56.54	56.60	56.64	56.52

Oktober.

1	43.4	43.3	43.1	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	42.8	42.8	42.7	42.7	42.7	**42.7**	42.8	42.8	43.0	43.3	43.8	43.8	**43.9**	43.9	43.10
2	43.9	44.0	44.0	43.9	43.9	**43.9**	44.0	44.4	44.6	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.1	45.6	45.8	46.1	46.3	46.7	47.3	47.5	48.0	**48.4**	45.33
3	**48.7**	49.3	49.4	49.7	50.4	50.8	51.5	52.4	52.5	52.9	53.2	53.2	**53.2**	53.0	52.8	53.0	53.0	53.0	52.9	52.9	52.7	52.3	52.1	51.6	51.94
4	**51.0**	50.6	50.0	49.8	49.0	48.4	47.9	47.5	46.9	46.2	45.3	44.8	44.1	43.1	42.3	41.9	40.9	40.2	39.8	38.9	38.5	37.8	37.1	**36.9**	44.12
5	36.6	36.2	35.9	35.9	**35.8**	35.9	36.1	36.3	36.6	36.9	37.3	37.4	37.8	38.0	38.3	38.4	38.7	39.3	39.5	40.0	40.4	40.5	40.6	**40.6**	37.88
6	40.8	**40.8**	41.4	41.7	42.3	42.8	43.7	44.2	44.8	45.5	45.7	46.5	46.7	47.3	47.5	48.2	48.6	49.5	49.9	50.7	51.0	51.6	51.7	**52.3**	46.47
7	**52.7**	52.9	53.6	53.8	54.6	54.7	55.7	56.5	56.6	56.9	57.4	57.6	57.8	58.4	58.7	59.4	59.6	60.5	61.3	61.7	62.0	62.6	62.7	**63.0**	57.95
8	63.4	63.7	63.8	64.0	64.4	64.5	64.7	**64.8**	64.7	64.7	64.3	63.9	63.7	63.0	62.6	62.6	61.9	61.6	61.3	60.6	60.4	59.7	59.2	**58.4**	62.75
9	57.6	57.0	56.3	56.2	**56.1**	56.2	56.3	56.5	57.1	57.3	57.3	57.5	57.7	58.1	58.5	59.3	59.6	60.5	61.2	61.7	62.6	62.9	63.6	**63.8**	58.79
10	**64.4**	64.6	64.9	65.4	65.6	66.2	66.6	67.1	67.4	67.5	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.7	67.8	67.8	67.9	68.0	68.1	**68.2**	67.02
11	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.5	68.6	68.7	68.9	69.0	**69.2**	69.0	68.4	68.3	67.7	67.5	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.1	66.8	**66.4**	67.96
12	**66.2**	65.7	65.2	65.0	64.1	63.4	63.0	62.2	61.7	60.9	59.9	58.8	57.8	56.3	55.0	53.2	52.4	50.9	49.5	48.1	46.5	44.9	43.9	**42.9**	56.56
13	42.1	41.5	**41.1**	41.3	41.4	41.9	42.1	42.3	42.5	42.7	43.0	43.1	43.2	43.2	43.2	43.2	43.4	43.7	43.7	43.7	43.7	43.9	43.9	**44.0**	42.83
14	44.0	**44.1**	44.0	43.9	43.8	43.7	43.5	43.5	43.1	42.9	42.3	42.2	42.0	41.3	40.9	40.4	39.9	39.5	38.8	38.3	37.7	37.2	36.8	**36.0**	41.24
15	**35.8**	34.9	34.2	33.5	33.1	32.6	32.3	31.8	31.2	30.6	30.4	30.4	30.4	**30.3**	30.4	31.4	31.6	32.3	32.9	33.6	33.9	34.6	35.0	35.4	32.61
16	**35.9**	36.0	36.2	36.8	37.1	37.2	38.1	38.5	39.6	40.2	40.6	41.3	41.7	42.6	43.0	43.5	43.8	44.6	44.8	45.5	45.8	46.2	46.6	**47.0**	41.36
17	**47.3**	47.8	48.0	48.6	49.0	49.3	49.8	50.3	50.9	51.4	51.7	51.8	51.8	51.9	52.1	52.6	52.8	53.4	53.7	54.2	54.7	54.9	55.3	**55.8**	51.63
18	**56.0**	56.5	56.6	56.8	57.3	57.6	57.9	58.7	59.2	59.5	59.5	59.6	59.7	59.9	60.1	60.6	60.7	61.4	61.6	62.4	62.7	63.4	63.6	**64.3**	59.82
19	64.5	65.1	65.3	65.4	65.5	65.7	66.2	66.4	**66.4**	66.4	66.3	66.2	66.1	65.9	65.5	65.4	65.3	65.2	65.1	65.1	65.1	65.0	64.7	**64.2**	65.50
20	**63.9**	63.2	62.8	62.2	62.0	61.8	61.2	61.2	61.1	60.9	60.8	60.6	60.1	59.8	59.7	**59.6**	59.7	59.8	60.1	60.6	60.9	60.9	61.0	61.1	61.04
21	**61.2**	61.3	61.3	61.4	61.8	62.0	62.2	62.9	63.0	63.2	63.6	63.4	63.4	63.4	63.3	63.2	63.3	63.8	63.8	63.9	**63.9**	63.9	63.8	63.8	62.95
22	63.8	63.5	**63.1**	63.2	63.2	63.2	63.5	63.8	64.0	64.1	64.3	64.3	64.4	64.4	64.7	65.1	65.1	65.7	66.0	66.1	66.2	66.6	66.8	**66.9**	64.67
23	66.9	67.0	67.1	67.1	67.1	67.2	67.2	**67.3**	67.2	67.0	66.9	66.9	66.9	66.7	66.5	66.4	66.4	66.5	66.7	66.7	66.7	66.6	66.2	**66.0**	66.80
24	66.0	65.9	65.8	65.7	65.6	65.4	65.3	65.3	65.4	65.3	65.2	65.2	**65.1**	65.2	65.4	65.4	65.7	65.9	66.0	66.1	66.1	66.4	66.5	**66.5**	65.68
25	66.7	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.9	67.0	**67.0**	66.9	66.9	66.8	66.3	65.9	65.9	65.6	65.6	65.7	65.5	65.5	65.5	65.1	**65.0**	65.1	66.20
26	**65.0**	64.9	64.8	64.6	64.6	64.3	64.2	64.1	63.8	63.1	62.7	62.2	61.6	61.3	60.6	59.7	59.4	58.7	58.1	57.3	56.4	55.4	54.7	**53.6**	61.05
27	**52.9**	52.4	51.7	51.4	51.0	50.7	50.7	50.7	50.6	50.6	50.7	50.6	50.3	50.0	49.9	49.8	49.7	49.4	48.8	48.7	48.6	48.5	48.5	**48.5**	50.20
28	**48.5**	48.7	48.7	48.7	48.8	48.9	49.0	49.7	49.9	50.4	50.8	50.9	50.9	50.9	50.9	51.3	**51.8**	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	52.7	**52.8**	50.64
29	52.8	52.9	52.9	52.9	**52.7**	52.8	53.1	53.2	53.3	**53.3**	53.2	53.1	53.1	53.0	52.9	53.0	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	53.2	53.2	53.2	53.05
30	**53.2**	53.1	52.8	52.6	52.4	52.4	52.5	52.5	52.4	52.2	51.9	51.9	51.9	51.7	51.4	51.3	51.8	51.8	51.7	51.3	51.7	51.6	51.3	**51.0**	52.02
31	**51.0**	50.9	50.9	50.5	50.2	49.9	49.8	49.8	49.6	48.9	48.7	48.4	47.6	47.4	47.1	46.8	46.8	46.8	46.9	46.9	46.9	46.9	46.9	**46.6**	48.43
M.	54.01	53.95	**53.86**	53.87	53.89	53.93	54.08	54.28	54.35	**54.36**	54.33	54.29	54.16	54.05	**53.95**	53.99	54.00	54.15	54.17	54.22	**54.27**	54.24	54.20	54.14	54.11

Kristiania. 1905. Luftdruck.

Höhe über dem Meere: 24.m9

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 781.mm7

Breite: 59° 55′

Länge E. Greenwich: 10° 43

November.

700mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	46.2	46.0	45.9	**45.8**	45.8	45.8	45.9	46.5	46.7	47.0	47.2	47.4	47.5	47.6	47.9	48.0	48.5	49.1	49.7	50.2	50.7	51.2	51.4	**52.2**	47.93
2	**52.4**	53.1	53.3	53.6	54.4	54.6	55.4	55.7	56.5	57.3	57.5	57.8	58.0	58.2	58.5	58.9	59.1	59.3	59.8	60.0	60.4	60.9	61.1	**61.2**	57.38
3	61.5	61.6	**61.5**	61.8	62.0	62.2	62.3	62.5	63.1	63.1	63.1	**63.1**	63.0	63.0	63.0	63.0	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.6	62.5	62.7	62.55
4	62.4	62.3	62.1	**62.1**	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.6	62.5	62.5	62.3	62.3	62.4	62.5	62.6	62.6	62.5	62.5	62.6	62.8	62.8	**63.0**	62.43
5	63.3	63.5	63.6	63.6	63.7	63.5	63.5	63.7	**63.7**	63.7	63.7	63.6	63.1	62.7	62.3	61.9	61.6	61.5	61.4	61.1	60.8	60.1	59.5	**58.9**	62.42
6	**58.5**	58.4	58.1	57.7	57.4	56.9	56.3	56.0	55.4	54.6	53.9	53.1	52.0	51.8	51.6	50.9	50.8	50.8	50.8	50.0	49.8	49.8	**49.8**	49.9	53.51
7	**50.0**	50.5	50.7	50.9	51.2	51.8	52.0	52.9	53.1	53.2	53.5	53.9	54.2	54.3	54.4	55.0	55.2	55.3	55.5	56.0	56.3	57.0	57.1	**57.3**	53.80
8	**57.9**	58.0	58.0	58.0	58.0	58.2	58.6	59.0	59.1	59.7	59.8	59.7	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	**60.1**	60.1	60.1	60.1	60.1	59.34
9	60.0	59.9	59.8	**59.7**	59.9	60.0	60.1	60.5	61.2	61.4	62.1	62.3	62.5	62.8	63.3	63.5	63.9	64.3	64.4	64.9	65.3	65.4	65.5	**65.8**	62.44
10	65.8	66.0	66.2	66.3	66.4	66.4	66.4	66.6	67.0	67.1	**67.1**	66.9	66.4	66.3	66.2	66.2	66.0	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.7	**65.5**	66.25
11	**65.3**	65.1	65.1	65.1	64.8	64.4	64.3	64.3	64.2	64.1	64.0	63.9	63.3	63.1	62.9	62.6	62.0	61.9	61.8	61.4	61.2	60.9	60.7	**60.0**	63.18
12	**59.8**	59.6	59.3	58.8	58.7	58.6	58.7	58.7	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	58.8	58.8	58.7	**58.6**	58.7	58.7	58.7	58.8	58.9	58.7	58.7	58.85
13	58.5	58.0	57.9	57.8	57.7	57.8	**57.4**	57.6	57.8	57.9	58.0	58.0	58.0	57.8	57.8	58.0	58.0	58.1	58.2	58.4	59.0	59.1	59.1	**59.2**	58.13
14	59.2	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.5	59.7	59.8	59.7	**59.8**	59.6	59.4	59.1	59.1	59.0	**58.9**	59.0	59.2	59.3	59.2	59.3	59.1	59.28
15	59.0	59.0	**59.1**	59.0	58.9	58.8	58.6	58.6	58.6	58.5	58.4	58.1	57.7	57.7	57.5	57.2	57.4	57.4	57.1	56.9	56.8	56.8	56.6	**56.2**	57.91
16	55.9	55.9	55.8	55.7	55.4	55.1	**55.0**	55.0	55.1	55.1	55.2	55.2	55.1	55.1	55.3	55.6	55.8	56.1	56.7	56.9	57.4	58.0	58.3	**59.0**	55.99
17	**59.2**	59.7	60.1	61.0	61.2	62.2	62.5	63.3	63.7	64.1	64.5	64.8	64.8	65.0	65.1	65.5	65.7	66.0	66.5	66.9	66.9	67.0	**67.0**	66.9	64.15
18	**66.8**	66.8	66.5	66.1	65.8	65.8	65.6	65.8	65.7	65.7	65.5	65.2	64.7	64.6	64.4	64.3	64.2	63.8	63.6	63.6	63.5	63.0	62.7	**62.6**	64.85
19	**62.5**	62.2	61.7	60.9	60.7	60.3	59.7	59.5	58.8	58.7	58.6	57.8	57.0	56.0	55.9	55.3	55.3	54.6	54.2	53.5	53.3	52.5	52.3	**51.9**	57.22
20	51.4	51.1	51.1	51.2	51.0	51.0	**50.9**	51.4	51.3	51.7	52.2	52.3	52.3	52.7	53.3	54.1	54.4	54.9	55.5	55.7	56.4	56.5	56.5	**56.7**	53.15
21	56.8	56.7	56.6	56.7	56.9	56.8	56.8	57.0	**57.4**	57.3	57.3	57.1	56.8	56.3	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.2	55.5	55.6	55.4	**55.0**	56.34
22	**54.9**	54.9	54.9	54.8	54.7	54.5	54.3	54.6	54.6	54.8	54.5	53.8	53.7	53.5	52.7	52.6	52.4	51.8	51.4	51.3	50.9	50.4	50.2	**49.5**	53.15
23	**48.9**	48.1	47.6	46.7	45.6	45.0	44.2	43.8	43.6	42.9	42.8	42.8	42.5	42.1	42.0	41.9	41.8	41.7	41.5	40.9	40.8	40.8	40.2	**40.0**	43.26
24	39.8	39.8	39.4	39.0	38.9	**38.9**	38.9	38.9	39.1	39.4	39.7	39.7	39.7	39.7	39.9	39.9	40.2	40.5	40.6	40.9	41.0	41.0	41.1	**41.3**	39.89
25	**41.4**	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	42.4	42.5	42.7	42.5	42.1	41.9	41.6	41.8	42.1	42.9	43.7	43.9	44.4	45.0	45.0	45.3	**45.4**	45.3	43.04
26	45.5	**45.6**	45.5	45.4	45.4	45.5	45.4	45.4	45.4	45.3	45.2	44.7	44.2	44.2	44.3	43.6	43.2	42.6	42.1	40.8	39.8	38.4	37.4	**35.9**	43.37
27	**34.9**	33.9	33.0	32.7	32.1	31.9	31.1	30.3	30.0	28.2	27.7	27.4	26.8	26.5	26.3	**26.0**	26.2	26.5	26.7	27.1	27.6	27.7	27.8	27.8	29.01
28	28.0	**28.0**	28.1	28.1	28.2	28.7	29.5	30.2	31.4	32.7	33.7	34.5	35.6	36.4	37.5	38.3	39.1	40.2	41.6	42.7	44.0	45.0	46.1	**47.2**	35.62
29	**48.1**	49.1	49.9	50.9	51.8	52.8	53.8	54.7	55.8	56.7	57.4	57.8	58.6	59.4	59.9	60.6	61.3	62.3	63.3	63.5	64.4	64.7	65.4	**65.6**	57.82
30	**65.7**	66.5	66.8	67.4	67.5	67.7	67.8	68.0	68.3	68.6	**68.8**	68.6	68.4	68.1	68.2	68.1	67.9	67.8	67.2	67.1	67.0	67.0	67.0	66.9	67.60
M.	54.65	54.68	54.63	54.60	**54.59**	54.63	54.63	54.82	55.00	55.08	**55.15**	55.08	54.93	**54.90**	54.94	55.00	55.09	55.17	55.29	55.30	55.44	**55.45**	55.43	55.38	54.99

December.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	**66.5**	66.1	65.8	65.4	65.5	65.8	65.9	65.7	66.0	66.2	66.1	66.1	66.0	65.7	66.0	66.1	65.9	65.3	65.0	64.7	64.0	63.8	63.7	**63.0**	65.43
2	**62.7**	62.6	62.3	62.1	62.0	62.0	61.8	61.8	62.6	62.5	62.0	62.0	61.8	61.8	61.8	61.8	**61.7**	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	61.7	61.7	61.98
3	**61.7**	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	62.6	62.9	63.1	63.2	63.5	63.6	63.5	64.0	64.1	64.2	64.3	64.4	**64.5**	64.5	64.3	64.1	64.0	63.22
4	**63.8**	63.3	62.9	62.4	62.0	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	61.5	61.3	61.2	**61.0**	61.2	61.4	61.6	61.6	61.7	61.8	61.8	61.9	61.9	61.92
5	**61.9**	61.9	61.8	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.8	60.5	59.9	59.8	59.6	59.5	59.4	59.3	58.8	**58.6**	60.60
6	**58.1**	57.5	57.2	56.5	56.4	56.3	56.2	56.1	56.3	56.1	55.9	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	56.0	56.1	56.2	56.0	55.8	55.9	**55.6**	56.20
7	**55.4**	55.1	54.8	54.5	53.9	53.5	52.7	51.7	50.5	49.2	48.3	47.0	46.3	45.3	44.8	**44.5**	44.6	44.7	45.0	45.4	45.7	45.9	46.0	46.7	48.81
8	**47.0**	47.0	47.1	47.2	47.2	47.2	47.3	47.4	47.6	48.0	47.8	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.9	49.1	49.3	50.0	50.1	**50.2**	48.13
9	50.3	50.3	50.1	50.1	50.0	49.7	49.4	49.2	49.1	49.0	49.0	48.8	48.6	**48.5**	48.6	49.1	49.2	49.6	50.2	51.0	52.0	52.4	53.3	**54.2**	50.07
10	**55.3**	56.4	57.4	58.2	58.7	59.8	60.5	61.8	63.3	64.5	65.3	66.0	66.5	67.3	67.8	68.5	68.8	69.5	69.8	70.0	70.6	70.6	71.3	**71.5**	64.98
11	71.4	**71.4**	71.3	71.3	71.0	70.3	70.1	70.1	69.9	69.9	69.6	69.4	69.0	68.3	67.4	66.4	65.6	65.3	65.0	64.2	64.2	64.2	**63.9**	63.9	68.05
12	64.5	64.9	65.5	65.8	65.7	65.5	65.6	65.6	65.6	65.5	65.7	65.7	**66.1**	65.4	64.9	64.9	64.4	63.5	62.6	62.3	61.7	61.0	60.4	**59.7**	64.27
13	58.9	58.6	58.2	57.5	56.9	**56.6**	56.7	56.9	57.4	57.5	57.5	57.7	58.0	58.4	58.5	58.7	58.8	59.3	59.5	59.6	59.7	59.9	59.9	**60.0**	58.36
14	60.2	60.3	60.4	60.4	60.2	60.2	60.1	60.5	60.5	60.7	**60.7**	60.5	59.9	59.7	59.0	58.3	57.7	57.1	56.8	56.0	55.6	54.9	54.2	**54.1**	58.67
15	**53.4**	53.3	52.6	52.2	51.6	51.5	50.8	50.0	49.9	49.3	48.6	48.1	**48.1**	48.3	48.9	49.1	49.1	50.0	50.1	50.5	50.3	50.1	50.0	49.9	50.24
16	49.7	49.3	49.3	49.0	**48.9**	49.0	49.2	49.7	49.9	50.2	50.2	50.2	50.5	51.1	52.0	53.1	54.0	55.0	56.6	57.7	58.0	58.9	59.4	**60.0**	52.54
17	**60.9**	62.2	63.0	63.4	64.2	65.2	65.5	66.4	67.2	68.1	68.4	68.5	69.3	69.5	69.8	70.2	70.4	70.5	70.6	71.2	71.3	**71.5**	71.4	71.3	67.92
18	**71.4**	71.4	71.3	71.2	71.1	71.1	70.9	70.8	70.6	70.8	70.3	70.0	69.9	69.8	69.5	69.6	69.4	68.9	68.8	68.7	68.3	67.8	67.7	**67.4**	69.86
19	**66.9**	66.8	66.4	65.8	65.3	64.8	64.1	63.8	63.8	63.4	62.8	62.4	61.6	60.9	60.6	59.8	59.5	58.5	57.7	56.7	56.0	55.6	54.7	**54.0**	61.33
20	**53.4**	52.3	51.5	50.8	50.7	50.7	50.2	50.1	50.3	49.9	49.7	49.2	**49.1**	49.5	49.7	50.4	50.7	50.8	51.0	51.5	51.5	51.7	51.8	51.8	50.76
21	51.9	51.9	51.9	51.8	51.4	51.0	51.0	51.0	**51.0**	51.0	51.0	51.1	51.6	51.9	52.8	53.8	54.1	54.7	55.2	55.9	56.1	57.0	57.1	**57.6**	53.08
22	**58.1**	58.2	58.5	58.9	59.1	59.3	59.4	59.7	60.1	60.3	60.3	60.2	60.2	60.4	60.8	60.9	61.0	61.5	62.0	62.1	62.4	62.7	**62.8**	62.7	60.48
23	62.4	62.3	62.2	62.0	61.8	61.7	**61.3**	61.6	61.9	61.9	62.0	62.0	61.8	61.8	61.9	62.3	62.4	62.8	63.1	63.0	63.1	63.8	64.1	**64.2**	62.39
24	64.5	65.0	65.3	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	66.3	66.2	**60.4**	66.1	65.8	65.7	65.5	65.4	65.0	64.4	64.2	63.8	63.5	63.3	63.4	**63.2**	65.03
25	**62.6**	62.3	61.5	60.8	60.5	59.6	58.6	57.7	57.6	56.5	55.5	54.5	54.0	53.4	52.6	52.5	52.6	**52.4**	52.5	52.5	52.7	52.9	53.5	53.8	55.96
26	**54.2**	54.6	54.9	55.2	55.5	55.8	56.1	56.8	57.1	57.1	57.8	57.9	58.0	58.1	58.1	58.3	58.6	58.8	58.8	58.8	58.8	**58.9**	58.8	58.2	57.30
27	**57.9**	57.4	57.1	56.4	56.1	55.6	55.2	54.5	54.2	53.8	53.7	53.5	53.2	**53.0**	53.2	53.3	53.4	53.6	53.8	54.1	54.4	54.5	54.5	54.9	54.64
28	**55.5**	55.6	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	55.9	56.2	56.6	56.5	56.4	56.1	55.7	55.9	56.0	56.1	56.2	56.4	56.4	56.7	57.1	57.1	**57.2**	56.18
29	57.3	57.4	57.4	57.3	57.0	56.8	**56.5**	56.7	57.2	57.2	57.1	57.0	56.9	56.7	56.8	56.9	57.0	57.0	57.1	57.2	57.4	58.0	58.2	**58.3**	57.18
30	**58.8**	59.1	59.4	60.3	60.6	61.3	61.9	62.5	63.2	63.9	64.2	64.6	65.0	65.7	66.1	66.7	67.5	67.9	68.2	68.7	68.9	69.0	69.5	**69.6**	64.69
31	**69.7**	69.7	69.8	70.0	70.0	70.0	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	70.1	70.1	70.2	70.3	70.3	**70.4**	70.5	70.9	71.0	**71.1**	70.20
M.	59.56	59.55	59.50	59.38	59.28	59.24	**59.14**	59.21	59.40	**59.41**	59.32	59.18	59.13	**59.08**	59.12	59.24	59.27	59.34	59.44	59.52	59.55	59.65	**59.69**	**59.69**	59.37

Kristiania. **1905.** **Luft-Temperatur.**

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 Breite: 59° 55′

Höhe des Termometers: 2.^{m}1 **Januar.** Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-17.1	-17.4	-18.1	-19.0	-19.0	**-19.7**	-19.4	-18.0	-17.9	-17.8	-17.0	-15.8	-14.5	-14.1	-14.1	-13.3	-13.5	-14.2	-14.0	-13.9	-13.5	-13.2	-13.1	**-12.9**	-15.85
2	**-11.8**	-11.2	-10.5	-9.7	-9.3	-8.5	-6.5	-4.9	-1.3	0.2	0.8	2.0	2.8	2.4	2.3	2.7	2.9	3.0	3.0	3.9	4.0	4.0	**4.6**	4.1	-1.29
3	4.8	4.7	3.9	4.9	5.3	5.5	5.5	5.2	4.8	3.0	2.8	**8.7**	8.1	7.2	6.6	5.2	3.1	2.0	4.1	4.4	4.2	3.5	2.2	**1.3**	4.63
4	**0.3**	0.0	0.0	-0.9	-1.7	-2.1	-2.1	-3.1	-4.1	-5.1	-4.4	-3.1	-3.0	-3.3	-3.0	-3.9	-3.9	-4.0	-4.9	-5.3	-6.0	-6.6	-6.8	**-6.9**	-3.50
5	-7.1	-7.5	-7.8	-8.5	-8.8	-9.5	-8.5	-8.5	-9.3	-9.0	-7.9	-7.3	**-6.6**	-6.9	-7.5	-8.3	-9.0	-9.3	-9.6	-9.9	-10.1	-10.1	**-10.2**	-10.0	-8.63
6	-10.4	-11.4	**-11.4**	-11.1	-10.6	-10.6	-10.9	-10.5	-10.3	-9.8	-9.2	-8.4	-8.2	-9.4	-10.4	-10.4	-9.6	-9.4	-8.5	-7.9	-7.5	-7.4	-7.1	**-6.4**	-9.45
7	-6.3	-5.8	-5.7	-5.8	-6.3	-6.3	-6.4	-5.5	-4.5	-4.5	-4.3	-4.1	-3.3	-3.3	**-3.3**	-4.7	-7.0	-7.8	**-8.3**	-8.2	-8.2	-8.1	-7.3	-6.3	-5.89
8	-4.4	-4.2	-4.9	-4.7	-5.5	-5.5	-6.5	**-6.9**	-6.6	-6.5	-5.5	-4.6	-2.6	-2.2	-1.1	1.4	2.1	1.4	1.2	3.3	3.3	5.2	**5.3**	4.9	-1.82
9	4.8	**4.9**	4.7	4.2	4.1	3.9	3.8	4.5	4.2	4.0	3.9	4.5	4.0	4.3	3.1	2.8	2.1	1.8	1.4	0.6	**0.4**	1.4	2.1	2.5	3.25
10	**1.8**	1.7	1.1	1.0	1.1	1.0	0.3	0.1	-0.1	-0.4	0.0	0.2	0.8	0.7	-0.1	-1.1	-2.2	-2.9	**-3.7**	-2.5	-2.4	-0.4	0.0	-1.3	-0.30
11	-2.3	-2.3	-2.3	-3.2	-3.0	-3.3	**-3.5**	-3.3	-3.0	-1.9	-1.0	0.0	0.6	1.3	1.2	1.1	-0.1	-0.6	-0.2	0.4	1.4	1.7	1.7	**3.5**	-0.71
12	3.7	4.3	4.8	4.9	4.5	3.7	2.8	2.8	3.5	3.8	4.4	4.8	**5.0**	4.8	4.1	3.8	3.1	1.9	2.0	1.1	0.8	-1.2	-1.5	**-2.1**	2.91
13	-1.3	-1.5	**-1.2**	-2.5	-2.5	-3.6	-4.4	-4.6	-4.7	-5.4	-4.7	-3.7	-3.6	-3.8	-3.7	-4.4	-5.3	-5.1	-6.1	-7.5	-7.8	-8.5	-8.9	**-9.0**	-4.74
14	-9.7	-9.7	-9.7	-9.7	**-9.9**	-9.7	-9.6	-9.5	-9.6	-8.7	-7.6	-6.6	-5.6	-4.7	-4.2	-4.6	-4.7	-4.6	-4.5	-4.6	-4.6	**-4.2**	-4.7	-4.8	-6.91
15	-4.8	-5.4	-5.1	-5.7	-5.7	-6.3	-6.1	-5.9	-5.8	-5.8	-4.6	-2.8	-2.3	-2.0	**-1.9**	-2.6	-3.7	-4.9	-5.5	-5.5	-6.6	-7.5	-7.7	**-7.8**	-5.08
16	-8.6	-8.3	-8.6	**-9.0**	-8.2	-7.1	-6.3	**-5.4**	-6.2	-6.5	-6.5	-6.8	-5.8	-5.4	-5.4	-5.4	-5.7	-5.8	-5.9	-6.1	-6.3	-6.7	-6.6	-6.5	-6.63
17	-6.7	**-6.7**	-6.6	-6.2	-5.8	-5.6	-5.0	-4.1	-3.7	-2.7	-1.9	-1.6	-0.7	-0.4	-0.1	**0.0**	-0.2	-0.7	-0.9	-1.4	-1.5	-1.8	-1.9	-1.9	-2.84
18	-2.0	-2.1	-2.3	-2.5	-2.6	-1.8	-1.1	-1.3	-1.5	-1.4	-1.1	-0.8	**-0.6**	-0.6	-1.0	-1.9	-2.7	-3.6	**-3.9**	-3.0	-2.9	-2.8	-2.8	-2.5	-2.03
19	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6	-2.5	-2.6	-2.5	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	**-2.1**	-2.3	-2.4	-2.4	-2.4	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6	**-2.7**	-2.7	-2.7	-2.7	-2.46
20	**-2.7**	-2.7	-2.7	-2.7	-2.8	-2.8	-2.8	-2.9	-2.9	-3.1	-3.2	-3.1	-3.1	-3.2	-3.5	-3.9	-4.0	-4.0	-4.0	**-4.2**	-4.1	-4.1	-4.0	-3.9	-3.35
21	-3.9	-3.8	-3.5	-3.6	-3.6	-3.7	-3.7	-3.8	-3.9	-4.1	-3.8	-3.6	**-3.4**	-3.4	-3.4	-3.6	-3.7	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	-4.0	**-4.1**	-4.0	-3.75
22	**-4.0**	-4.1	-4.3	-4.5	-4.5	-4.6	-4.8	-5.0	-5.1	-5.2	-4.7	-5.2	-5.0	-4.9	-5.0	-5.6	**-5.8**	-5.7	-5.7	-5.1	-5.1	-5.1	-5.0	-4.9	-4.95
23	**-4.8**	-4.0	-3.8	-3.7	-3.4	-2.8	-2.7	-1.8	0.0	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	2.1	2.3	2.5	**3.1**	3.1	3.1	-0.09
24	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	**3.5**	2.9	2.0	0.7	0.0	-0.3	-1.1	-1.3	-1.2	-1.9	**-2.0**	1.78
25	-2.1	-2.8	-3.0	-3.0	-3.1	-3.1	**-3.2**	-3.0	-2.9	-2.7	-2.7	-2.8	-1.7	**-0.7**	-0.8	-1.7	-2.5	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.1	-1.8	-1.0	-2.41
26	-1.3	-1.4	-2.8	-3.1	-2.7	-3.9	-4.2	-5.0	-5.0	-4.5	-2.3	-1.6	-0.7	**0.0**	-0.6	-1.8	-2.9	-4.0	-5.3	-6.1	-7.0	-7.1	**-7.4**	-7.0	-3.65
27	-7.3	-7.8	-7.8	-7.9	-8.1	-8.8	**-9.0**	-8.9	-8.8	-7.6	-5.9	-5.0	-4.4	-4.1	-3.8	**-3.6**	-3.9	-4.5	-5.6	-6.3	-6.4	-6.6	-6.4	-6.1	-6.44
28	**-5.6**	-5.4	-4.6	-4.5	-4.2	-4.0	-3.5	-3.3	-2.5	-2.4	-0.9	0.6	2.0	2.5	3.3	7.4	**11.9**	11.4	11.3	11.4	11.2	11.6	11.2	11.0	2.75
29	**11.9**	11.8	11.6	11.6	11.4	11.3	10.5	9.3	8.5	7.9	8.2	8.4	6.7	6.1	5.9	5.6	5.5	5.3	5.0	4.6	3.9	2.6	1.6	**1.5**	7.36
30	5.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.0	**10.2**	7.9	7.1	7.1	7.3	7.7	7.5	7.4	7.1	6.0	4.5	3.5	**3.5**	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6.12
31	3.5	4.3	**4.3**	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	2.4	2.3	2.4	3.0	1.5	0.8	-0.1	-1.4	-2.6	-3.5	-4.4	-5.1	-5.5	-5.5	-5.6	**-5.7**	0.05
M.	-2.81	-2.77	-2.86	-3.02	-3.02	**-3.13**	-3.01	-2.94	-2.85	-2.75	-2.17	-1.45	-1.10	**-1.06**	-1.22	-1.47	-1.88	-2.32	-2.48	-2.50	-2.61	-2.59	-2.65	-2.59	-2.39

Februar.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-5.7	-6.2	-7.0	-7.5	-7.4	-6.5	**-7.6**	-7.5	-7.5	-7.4	-6.7	-5.5	-5.0	**-4.5**	-4.7	-4.8	-4.8	-4.7	-4.7	-4.7	-4.6	-4.6	-5.1	-5.3	-5.83
2	-5.3	-6.2	-5.9	-6.3	-6.4	-6.9	-6.9	-6.8	-6.9	-7.0	-6.3	-6.1	-5.9	**-5.2**	-5.3	-5.4	-5.4	-6.0	-6.9	-7.1	-7.7	-8.8	-10.2	**-11.4**	-6.76
3	-12.1	-13.0	-13.5	-14.0	-14.0	**-14.0**	-13.8	-13.0	-12.8	-11.6	-10.9	-10.4	-8.0	-8.0	-7.9	-7.8	**-6.9**	-7.9	-8.8	-8.3	-9.5	-9.8	-10.5	-10.8	-10.72
4	-11.0	-11.3	-12.1	-12.9	**-13.1**	-12.9	-11.9	-11.7	-11.8	-11.6	-10.0	-8.1	-7.0	-6.3	-6.2	-6.2	-6.3	-6.6	-6.4	-6.2	-6.1	-5.0	-4.4	**-4.0**	-8.71
5	-4.0	-4.6	-5.2	-7.8	-7.8	-8.5	-8.7	**-9.3**	-8.7	-7.0	-5.8	-5.5	-4.9	-3.8	-3.3	-3.5	-3.9	-3.3	-3.2	-3.2	-3.1	-2.9	**-2.9**	-3.1	-5.14
6	-2.5	-3.0	**-3.4**	-1.6	-1.6	-1.1	-0.5	1.5	2.3	3.2	4.6	5.1	5.8	6.0	6.0	**6.9**	6.6	5.2	4.0	3.8	2.0	1.8	3.9	3.2	2.43
7	2.8	2.1	1.7	0.2	1.0	1.2	1.2	-0.8	**-0.9**	3.9	4.0	4.9	5.0	**5.8**	5.1	4.4	3.1	1.9	1.2	0.0	-0.6	-0.5	-0.7	0.1	1.92
8	0.2	-0.7	-1.6	-2.7	-2.6	-2.7	-3.4	-3.4	**-3.9**	-2.9	-2.1	1.3	4.2	4.4	**4.6**	3.2	2.0	2.0	1.9	1.7	1.1	1.6	2.0	2.0	0.26
9	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.4	2.6	**1.7**	2.3	4.3	5.7	**6.4**	6.1	6.1	5.8	4.9	4.2	4.1	3.9	3.9	3.6	3.9	4.0	4.0	3.79
10	4.1	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	5.0	5.1	**5.2**	4.4	3.6	2.3	1.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	**-0.7**	3.03
11	-1.9	-1.6	-2.5	-3.1	-2.7	-2.3	-2.4	-1.8	-1.3	-0.6	-0.4	0.3	**0.7**	0.7	0.5	-0.1	-1.3	-1.9	-2.4	-3.4	-4.2	-4.2	-4.4	**-4.5**	-1.87
12	-5.2	-5.4	-6.6	-7.3	-6.5	-6.4	-5.4	-5.4	-5.4	-4.4	-3.4	-2.6	-2.0	-1.4	**-1.3**	-2.0	-2.5	-3.4	-4.5	-5.5	-6.2	-6.5	-6.6	**-7.4**	-4.72
13	-8.1	-8.3	-8.4	-9.2	-9.9	**-10.3**	-9.3	-9.2	-8.3	-7.4	-6.2	-4.8	-3.3	-3.1	**-2.8**	-3.0	-3.2	-3.9	-4.5	-5.1	-4.3	-4.2	-4.1	-3.5	-6.02
14	-0.9	-1.2	-1.9	-3.3	-4.4	-4.9	-5.2	**-5.5**	-5.1	-3.5	-2.1	-0.8	0.5	3.8	3.9	**4.4**	3.5	3.1	2.5	1.4	1.3	1.3	1.2	0.4	-0.48
15	0.3	0.0	-0.2	0.1	-0.2	-0.4	**-0.5**	-0.4	0.0	0.1	2.6	4.2	4.2	**4.9**	4.8	3.9	3.1	2.1	1.3	1.1	0.9	0.9	0.4	0.5	1.40
16	0.3	-0.2	**-0.7**	-0.6	-0.2	0.3	0.7	1.5	1.6	2.6	4.0	4.7	5.0	5.2	**5.3**	5.1	4.6	4.4	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	3.9	2.85
17	4.0	4.2	4.2	4.7	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	6.0	7.3	8.5	8.5	**8.6**	7.7	6.5	6.0	4.5	5.0	4.6	4.2	4.2	3.0	**2.4**	5.23
18	2.2	2.2	2.1	2.2	1.4	1.4	**1.1**	1.4	2.6	4.0	4.5	**4.6**	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.0	3.6	3.40
19	3.7	3.4	3.4	3.4	3.7	3.5	3.4	2.8	3.2	4.4	5.7	6.7	6.7	**7.8**	7.5	6.5	5.9	4.9	4.7	3.9	2.8	2.6	1.9	**1.5**	4.33
20	1.5	1.3	0.7	0.3	**0.2**	1.1	0.6	0.4	2.0	4.8	4.9	6.0	6.6	**6.9**	6.8	6.1	5.0	4.0	3.3	2.8	2.0	1.1	1.0	1.1	2.94
21	0.7	0.2	-0.9	-1.7	-1.4	-1.8	**-2.1**	-1.8	0.0	2.3	3.4	4.2	4.6	4.7	**4.7**	4.4	3.5	2.1	1.2	0.5	-0.8	-0.8	-1.7	-1.9	0.90
22	-2.7	-3.6	-3.8	-4.6	-4.6	-5.1	**-5.2**	-5.0	-4.6	-2.7	-0.8	0.5	1.8	1.9	**2.0**	1.6	1.0	0.0	-0.7	-1.4	-2.1	-2.8	-3.6	-3.9	-2.02
23	-4.5	-4.7	-5.6	-5.6	-6.5	-6.6	**-6.6**	-6.5	-6.1	-4.1	-1.4	0.7	1.7	1.9	**1.9**	1.4	0.5	-0.4	-1.4	-2.5	-3.3	-3.4	-3.8	-5.2	-2.92
24	-5.3	**-5.4**	-5.0	-4.7	-4.7	-4.7	-4.6	-3.8	-3.5	-2.7	-2.5	-2.1	-1.4	**-1.2**	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-2.0	-1.8	-2.1	-2.3	-2.4	-2.5	-2.92
25	**-2.5**	-2.5	-2.5	-2.5	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.1	-1.5	-1.5	-1.2	-1.1	**-1.0**	-1.1	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.7	-1.8	-2.3	-1.83
26	**-2.4**	-2.4	-2.2	-1.7	-1.4	-1.3	-0.7	0.3	1.0	1.7	1.8	1.7	1.8	2.0	1.9	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	**2.4**	2.4	2.3	1.8	0.81
27	1.6	0.8	0.9	1.0	1.2	0.8	1.2	1.4	1.5	2.2	**3.4**	2.5	2.4	2.4	2.4	1.6	1.4	1.0	0.6	0.2	-0.4	-0.7	-0.8	**-0.9**	1.15
28	**-0.9**	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.5	0.0	0.2	0.3	0.5	0.9	1.2	1.5	2.1	**2.1**	2.1	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	0.79
M.	-1.84	-2.13	-2.50	-2.83	-2.85	**-2.88**	-2.78	-2.66	-2.27	-1.07	-0.08	0.77	1.38	**1.77**	1.69	1.30	0.83	0.24	-0.16	-0.51	-0.92	-1.00	-1.19	-1.48	-0.88

Kristiania. **1905.** **Luft-Temperatur.**

Höhe über dem Meere: 24.m9 Breite: 59° 55′

Höhe des Termometers: 2.m1 **März.** Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	1.4	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.8	1.9	1.9	2.3	2.5	2.4	2.1	1.5	1.3	1.1	1.0	0.4	0.3	0.3	0.3	1.28
2	0.2	-0.7	-1.3	-2.8	-3.8	-4.3	-4.8	-4.8	-3.7	-2.0	2.2	3.7	4.5	4.8	4.7	4.5	3.6	1.7	0.4	-0.8	-1.8	-2.5	-3.5	-4.5	-0.46
3	-5.0	-5.6	-6.3	-6.8	-7.4	-6.7	-6.6	-6.0	-5.6	-5.1	-4.5	-3.6	-2.2	-0.6	-0.4	-0.4	-0.6	-1.5	-1.3	-1.2	-1.4	-1.6	-1.6	-1.6	-3.48
4	-2.1	-2.4	-2.6	-2.9	-2.9	-3.1	-3.3	-3.0	-2.6	-2.6	-1.5	-0.6	-0.1	0.9	1.1	1.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	-0.5	-0.6	-1.5	-1.15
5	-2.2	-2.6	-3.3	-4.1	-4.2	-4.7	-5.3	-4.6	-3.2	-2.5	-0.5	0.9	2.3	3.2	3.0	2.2	1.8	1.6	1.4	1.0	0.6	0.2	-0.4	-0.4	-0.83
6	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	0.4	0.1	-0.1	0.2	0.6	0.7	1.0	1.0	0.8	0.0	-0.2	-0.6	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-0.13
7	-1.1	-1.2	-1.3	-1.2	-1.2	-1.5	-1.4	-1.2	-1.2	-1.2	-0.5	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.5	-1.1	-1.4	-1.7	-2.4	-2.4	-2.6	-3.0	-1.19
8	-3.2	-3.1	-2.9	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.0	-1.5	-1.3	-0.9	-0.4	0.5	0.6	0.9	0.7	0.5	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-1.00
9	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.3	0.7	1.0	0.8	0.5	1.0	1.5	1.3	0.9	0.9	0.8	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	0.42
10	1.2	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.6	2.3	3.5	3.1	3.4	3.1	2.5	1.5	0.8	0.4	-0.5	-0.9	-1.2	1.16
11	-1.3	-1.3	-0.9	-0.5	-0.4	-0.2	-0.2	0.0	0.5	0.6	0.7	1.0	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.51
12	0.9	1.2	1.8	1.8	1.8	2.1	2.2	3.1	4.1	4.1	4.4	5.3	5.7	4.7	4.6	4.2	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	2.9	2.5	2.6	3.17
13	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.4	3.1	3.1	3.8	3.9	3.5	2.9	3.1	3.4	3.5	3.2	3.3	3.1	2.6	2.7	3.1	3.09
14	3.3	3.4	3.2	2.7	2.4	2.4	2.5	3.0	3.3	3.3	3.3	4.1	4.4	4.0	4.1	4.5	5.3	5.6	5.7	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	4.28
15	6.3	5.4	5.2	5.1	5.1	4.3	4.0	3.9	4.0	4.1	4.2	4.1	3.9	3.2	3.7	3.9	4.0	4.9	4.9	4.8	4.5	5.0	5.0	4.8	4.51
16	5.0	5.0	4.9	4.6	4.6	4.4	4.2	3.6	3.5	3.4	3.2	2.9	3.0	3.0	3.5	4.1	4.1	3.5	3.5	3.6	3.8	3.4	3.5	3.5	3.83
17	3.4	3.5	3.7	3.3	2.8	2.7	3.0	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	2.9	2.9	2.7	2.2	2.2	2.0	1.6	1.1	0.8	0.2	0.1	2.53
18	-0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.4	-0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	1.0	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.58
19	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	2.2	2.9	2.9	3.2	2.8	2.7	2.5	2.1	1.8	1.6	0.9	0.3	1 60
20	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.4	0.3	1.3	2.2	3.6	3.6	5.2	5.4	4.9	4.1	3.0	2.0	0.6	0.0	-0.4	-0.6	-1.0	1.44
21	-1.0	-1.8	-2.1	-2.7	-3.4	-2.6	-2.5	-2.3	-2.2	-0.5	0.9	1.5	2.5	3.5	3.4	3.4	3.4	2.7	2.3	1.9	1.4	1.4	0.7	0.4	0.35
22	0.5	-0.1	-0.4	-0.3	-0.4	-0.3	-0.1	1.6	2.7	4.6	5.3	6.3	7.6	8.0	7.4	6.5	5.0	3.8	2.6	1.8	1.6	1.1	1.1	1.1	2.79
23	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.5	2.3	3.3	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	2.7	2.6	2.4	1.6	0.6	2.18
24	0.5	0.6	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	1.2	1.3	1.3	1.5	2.1	1.8	2.9	1.9	1.6	1.6	1.1	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	-0.1	1.09
25	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.2	0.3	2.6	2.5	1.7	1.4	2.1	2.2	2.1	1.7	1.5	0.9	0.8	0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.71
26	-0.3	-0.4	-0.5	-1.2	-1.4	-1.4	-1.1	-0.5	-0.4	0.5	1.2	2.3	2.5	3.6	3.4	2.5	1.2	-0.5	-0.7	-1.0	-1.2	-1.4	-1.4	-1.6	0.09
27	-2.0	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5	-2.4	-2.3	-1.4	-1.3	-0.9	-0.4	0.9	1.0	1.6	1.5	1.9	1.4	1.0	0.1	-0.8	-1.4	-1.0	-1.5	-2.4	-0.76
28	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.0	-1.5	-1.3	-0.4	-0.2	-0.1	0.5	0.6	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	0.8	1.1	1.3	1.6	1.6	2.4	-0.05
29	2.5	2.8	3.3	3.6	3.4	2.7	1.8	1.8	2.0	3.0	3.5	4.2	4.4	4.8	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2	4.2	3.5	3.1	2.5	1.5	3.40
30	1.4	0.8	0.6	0.4	0.7	0.8	1.5	2.2	3.1	3.7	6.5	8.4	9.1	9.8	7.2	7.1	6.2	5.7	4.6	3.4	2.5	2.0	1.4	0.5	3.73
31	0.1	-0.4	-0.6	-0.6	-1.2	-1.2	-1.1	-0.1	2.8	5.7	7.6	9.4	10.1	11.4	11.4	9.8	8.6	6.8	5.5	4.6	3.5	2.5	2.3	1.7	4.11
M.	0.30	0.13	0.05	-0.10	-0.22	-0.23	-0.21	0.12	0.51	1.12	1.80	2.45	2.85	3.28	3.17	3.02	2.62	2.17	1.77	1.48	1.16	0.92	0.67	0.42	1.22

April.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	1.7	2.6	3.5	2.1	1.4	1.3	1.2	1.3	1.9	3.5	4.7	6.2	7.1	7.7	7.6	7.6	7.5	6.6	4.8	3.5	2.2	1.4	0.6	0.1	3.67
2	0.7	0.8	-0.5	-0.9	-1.1	-1.3	-0.3	0.3	0.5	0.7	1.6	2.9	3.8	4.4	4.2	4.2	4.1	3.7	3.6	3.0	2.6	2.4	1.6	0.5	1.73
3	-0.3	-1.5	-1.7	-2.5	-3.4	-3.6	-2.7	-1.7	-1.2	0.5	1.3	3.2	4.2	4.2	5.1	5.2	5.3	4.2	3.5	2.8	2.1	1.2	0.3	-0.3	1.02
4	-0.6	-0.8	-1.3	-1.0	-0.7	-0.9	-0.4	1.5	3.6	5.4	6.8	7.4	7.8	5.6	5.2	4.9	3.2	2.7	2.4	2.4	2.4	2.9	3.1	3.2	2.70
5	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	1.5	1.4	2.2	4.0	4.6	5.4	6.0	4.3	3.9	3.5	2.7	2.0	0.4	0.3	-0.6	-1.4	-1.6	2.43
6	-2.0	-2.7	-3.7	-4.6	-5.4	-5.7	-5.3	-3.1	-0.6	1.5	2.3	2.9	2.6	4.2	4.5	3.8	2.8	1.5	0.2	-0.7	-1.8	-1.8	-2.2	-2.8	-0.67
7	-2.5	-3.5	-4.4	-4.5	-6.1	-6.3	-4.9	-2.2	-0.2	1.3	2.7	3.2	2.8	2.7	4.6	3.6	3.1	2.7	1.6	-0.2	-1.2	-1.5	-1.9	-2.4	-0.56
8	-3.4	-4.4	-5.0	-5.7	-6.3	-5.1	-3.6	-1.7	0.4	2.4	3.1	3.6	5.5	4.0	3.6	2.9	2.4	0.7	-0.6	-0.9	-1.9	-2.8	-3.7	-4.9	-0.89
9	-5.7	-5.8	-5.9	-7.0	-6.9	-6.3	-4.8	-2.8	-1.0	0.3	2.2	3.5	4.6	4.8	4.9	4.2	3.0	1.8	0.7	0.0	-0.4	-0.6	-0.7	-1.5	-0.81
10	-1.9	-2.6	-2.8	-3.6	-3.8	-3.7	-2.4	0.4	2.8	5.4	5.9	6.4	6.1	6.0	6.2	4.8	4.4	3.2	2.5	1.8	1.0	0.3	-0.4	-0.6	1.48
11	-0.9	-1.2	-0.7	-1.1	-1.2	-1.4	-0.7	0.2	1.3	2.6	4.1	4.8	5.6	6.4	6.6	6.3	5.8	5.3	4.2	2.6	2.1	1.9	1.4	0.6	2.28
12	0.1	-0.5	-0.6	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	0.2	0.9	1.7	2.3	3.3	3.6	4.3	4.3	4.4	4.3	3.8	3.3	3.1	2.6	2.4	2.4	2.2	1.90
13	2.0	1.7	1.6	0.4	0.4	0.4	1.6	3.8	5.0	6.4	6.5	7.4	8.8	8.2	9.1	8.9	8.8	8.3	7.3	5.6	4.8	4.0	3.5	2.6	4.88
14	2.3	1.8	1.5	1.4	1.4	1.3	1.6	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.8	3.1	3.3	3.3	2.9	2.5	2.3	2.1	1.7	1.7	1.7	1.6	2.13
15	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	2.7	3.7	4.5	6.6	8.7	10.0	10.5	11.1	11.3	10.7	9.4	8.5	7.2	6.0	4.1	2.8	2.2	0.6	5.45
16	0.4	-0.6	-1.0	-1.5	-1.5	-1.0	1.2	3.6	5.7	7.5	9.5	10.2	10.4	11.6	11.1	10.3	10.1	9.5	9.3	8.4	7.0	5.7	5.2	4.5	5.65
17	3.6	3.4	3.2	2.2	1.5	2.4	3.6	4.2	6.1	6.2	5.3	6.8	6.6	6.3	6.4	6.5	6.4	6.1	5.4	4.6	4.0	3.5	2.3	2.3	4.54
18	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	3.3	4.5	5.4	6.7	7.9	8.2	9.3	9.8	10.0	10.1	9.8	9.2	8.7	7.1	5.9	4.5	3.9	2.3	5.67
19	1.9	1.5	1.2	1.5	1.5	2.4	4.0	6.5	7.6	8.5	9.3	10.2	10.3	11.0	11.1	11.1	10.6	10.3	9.0	7.9	7.2	6.5	6.3	6.4	6.83
20	6.4	4.5	3.9	2.5	2.3	2.0	2.1	2.2	2.6	3.4	3.6	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	3.5	3.5	3.65
21	3.6	3.7	3.6	3.6	3.3	3.5	3.7	3.8	3.9	4.1	4.5	5.0	5.4	5.4	4.6	4.4	4.3	4.3	3.7	3.2	2.4	1.0	-0.4	-1.4	3.47
22	-0.7	-1.6	-2.0	-2.6	-2.6	-1.4	0.5	3.3	4.1	7.2	8.1	9.2	9.2	8.4	7.9	7.2	8.1	8.0	6.9	4.5	3.1	2.2	2.2	1.4	3.78
23	0.5	-0.2	-0.6	-0.9	-1.6	0.1	1.8	4.4	5.4	9.1	9.7	9.4	8.1	8.6	6.8	6.6	6.6	6.6	5.3	3.9	3.0	2.1	1.3	1.1	4.05
24	0.7	0.2	-0.6	0.1	0.4	0.4	1.3	2.2	5.1	6.1	7.6	9.5	10.3	9.6	7.7	6.9	5.9	5.2	5.0	4.8	4.5	4.1	4.1	4.0	4.38
25	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	6.1	7.2	8.6	9.3	12.9	13.5	11.8	10.8	10.5	10.4	9.5	7.7	6.5	6.0	4.8	4.5	3.7	7.20
26	4.0	3.6	3.6	2.8	2.7	4.6	6.5	7.4	9.7	10.8	12.9	13.5	11.5	14.5	12.9	11.5	11.7	10.4	8.9	6.8	5.6	4.6	3.9	2.4	7.78
27	1.6	1.0	1.1	0.4	0.3	2.2	4.3	7.3	9.2	10.4	12.1	13.1	12.1	13.0	12.6	10.4	10.0	8.8	8.2	7.2	5.8	4.9	4.9	3.2	6.84
28	2.4	2.4	2.5	2.9	2.9	3.1	4.0	4.8	5.4	5.4	5.4	5.2	5.3	5.4	5.6	5.6	5.2	5.2	4.8	4.7	5.0	5.2	5.2	5.3	4.54
29	5.7	5.3	5.2	5.2	5.3	5.5	6.0	6.2	6.5	6.8	7.3	8.0	8.3	8.3	8.1	7.9	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	7.2	6.6	6.4	6.82
30	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.6	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	8.1	8.8	8.2	8.1	8.1	7.9	7.9	7.8	7.5	7.5	7.2	7.1	7.27
M.	1.22	0.80	0.56	0.16	-0.05	0.29	1.24	2.56	3.74	5.02	5.94	6.81	7.13	7.31	7.09	6.67	6.33	5.71	4.92	4.10	3.29	2.71	2.24	1.65	3.64

Kristiania. **1905.** **Luft-Temperatur.**

Höhe über dem Meere: 24.m9 Breite: 59° 55′

Höhe des Termometers: 2.m1 Länge E. Greenwich: 10° 43′

Mai.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.7	8.8	**8.8**	8.6	8.0	8.0	8.3	8.3	7.9	7.6	7.0	6.9	6.9	6.9	**6.8**	7.46
2	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.5	7.6	9.0	10.2	10.9	10.7	10.6	10.6	10.6	10.7	**10.9**	10.8	8.9	7.6	6.6	6.6	6.2	**6.0**	8.49
3	6.2	6.4	6.8	6.9	7.4	7.2	7.3	7.2	6.9	6.8	6.8	6.7	8.9	9.5	9.0	9.4	**9.6**	9.2	8.2	7.3	7.6	5.6	**5.6**	5.7	7.43
4	5.6	5.4	5.2	5.0	**5.0**	5.2	5.2	6.0	6.8	8.2	9.6	10.9	13.2	**14.6**	12.6	12.7	11.4	12.0	9.9	9.2	7.9	7.1	6.1	5.5	8.35
5	5.7	4.9	4.0	**3.8**	4.1	5.0	7.2	8.2	10.9	13.5	14.1	14.9	15.6	16.2	**16.8**	15.8	14.6	14.0	12.6	10.1	8.4	6.9	5.8	5.0	9.92
6	4.9	4.3	4.1	3.7	**3.0**	3.0	3.4	4.0	4.8	7.1	10.2	11.4	13.5	15.5	16.4	**16.5**	15.7	14.2	12.0	10.2	9.8	9.1	7.6	7.0	8.85
7	6.0	5.2	4.5	**4.3**	4.8	5.3	6.4	7.2	7.8	10.1	11.9	14.1	15.2	**16.4**	16.2	16.1	15.3	15.0	14.0	12.2	11.3	10.7	10.4	9.7	10.42
8	9.0	8.8	8.3	7.8	**6.9**	8.0	10.0	11.1	11.7	13.6	14.0	16.7	**17.0**	16.4	14.9	15.9	14.9	14.1	11.6	10.4	9.9	9.8	8.9	8.2	11.58
9	7.7	6.9	6.0	**5.8**	6.0	7.9	8.8	10.4	10.9	12.1	12.9	12.7	13.6	13.2	**14.1**	13.7	13.6	13.7	13.6	11.7	8.9	7.6	6.5	6.6	10.20
10	5.9	5.7	5.3	5.3	**5.2**	7.0	7.8	9.5	10.9	13.0	14.2	14.7	16.6	17.3	17.6	**17.7**	15.7	13.7	11.7	11.2	10.8	9.8	9.0	8.9	11.02
11	8.6	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	**8.2**	8.5	10.2	12.1	14.6	16.8	16.7	17.0	16.6	**17.2**	15.9	15.7	15.2	12.6	11.6	10.1	9.6	9.6	12.00
12	9.3	8.8	8.8	8.7	8.7	8.6	**8.1**	8.4	9.6	10.0	10.1	10.1	10.5	10.7	10.9	**12.2**	12.1	11.8	11.0	9.2	8.3	8.2	8.8	8.2	9.63
13	7.9	7.1	6.9	6.1	6.2	7.8	9.1	10.4	11.8	12.8	13.1	**14.8**	12.9	13.0	13.3	13.6	12.9	12.8	11.8	10.8	10.3	8.7	6.8	**5.7**	10.28
14	4.2	4.0	3.9	**3.1**	4.4	6.3	8.8	11.2	13.0	14.1	15.5	15.8	16.0	16.4	17.4	**17.4**	16.9	15.9	14.3	12.1	10.9	9.5	7.7	6.3	11.05
15	5.4	4.6	4.4	**4.4**	4.9	6.4	7.7	9.7	14.1	15.9	19.0	20.8	21.0	21.0	21.4	**21.5**	21.3	20.5	19.3	17.1	15.3	13.6	12.3	10.8	13.85
16	10.6	8.6	8.6	**8.5**	8.7	10.9	12.5	14.9	16.8	19.6	21.0	21.7	22.3	23.6	24.1	**24.4**	21.7	20.6	19.4	17.3	15.6	14.4	12.6	10.5	16.20
17	9.2	8.4	7.6	**6.7**	7.8	9.8	12.4	15.7	18.0	21.5	22.6	24.3	24.4	24.9	**25.4**	24.8	22.0	19.8	18.6	16.5	14.6	13.8	12.4	10.6	16.33
18	9.1	8.5	7.5	**7.4**	8.5	10.6	13.3	15.6	19.4	21.2	22.6	23.6	23.3	**24.2**	23.5	23.2	23.3	23.1	21.3	20.1	17.5	16.3	15.5	15.2	17.24
19	13.5	12.4	11.0	**10.7**	11.8	13.6	14.4	16.4	18.4	20.9	21.8	22.8	23.5	24.0	**24.6**	23.8	22.0	20.7	19.7	17.5	16.6	15.8	14.7	14.4	17.71
20	**13.7**	12.5	11.8	11.8	11.6	11.0	10.8	10.4	10.7	10.6	10.5	10.9	10.9	10.5	10.2	10.5	10.1	9.8	9.6	8.5	7.6	6.8	6.2	**5.6**	10.11
21	4.9	4.0	3.7	**3.1**	3.2	3.9	4.9	6.3	7.2	8.6	8.8	**10.5**	10.4	10.5	10.3	9.6	10.3	8.4	7.8	6.5	5.8	5.2	4.2	4.1	6.76
22	3.8	3.1	2.7	**2.6**	3.6	5.1	6.3	7.8	9.0	8.5	9.0	8.8	9.3	9.6	9.6	**10.0**	9.6	9.4	8.7	7.5	6.6	5.9	5.7	5.1	6.97
23	**4.9**	5.0	5.2	6.0	5.7	5.5	7.6	9.4	11.6	10.2	11.9	13.1	12.8	13.4	**13.6**	11.8	11.3	10.8	9.7	8.4	7.6	6.8	6.9	6.8	9.00
24	6.4	6.0	5.2	5.2	5.5	6.1	5.6	6.8	8.1	11.0	12.0	13.0	**14.7**	12.2	12.5	11.7	11.8	11.8	9.8	8.6	6.8	5.9	4.9	**4.1**	8.57
25	3.0	2.0	1.1	**1.1**	2.2	4.8	7.3	9.5	12.2	12.3	14.2	**15.3**	13.3	14.6	14.2	13.3	13.1	12.0	11.0	10.0	9.0	8.4	7.9	7.8	9.15
26	7.7	7.4	**7.0**	7.0	7.1	7.1	7.6	8.0	8.0	9.2	10.8	11.9	11.9	13.8	13.8	13.8	**13.9**	12.9	11.9	11.0	10.7	10.1	9.9	9.9	10.10
27	9.9	9.9	9.8	9.5	9.5	9.6	9.9	11.0	12.0	12.9	13.6	**14.1**	13.2	12.8	13.1	14.1	14.1	13.9	13.0	12.2	11.2	10.2	9.6	**8.1**	11.55
28	7.2	7.1	6.3	**6.0**	7.2	9.3	10.8	13.2	14.1	16.0	15.3	14.7	14.7	**16.2**	15.7	15.6	15.6	15.6	14.8	13.8	12.0	11.1	10.5	10.1	12.20
29	10.0	**9.8**	9.9	10.2	10.3	11.1	12.4	15.3	16.4	17.0	19.1	**20.7**	18.0	16.8	17.1	17.1	16.6	15.6	14.9	14.0	13.1	12.4	11.9	10.2	14.16
30	10.3	10.1	**10.0**	10.3	10.6	12.2	12.7	13.6	14.3	17.5	18.6	20.1	21.7	22.8	**23.8**	23.5	23.1	22.0	20.1	18.0	16.2	14.1	13.0	12.0	16.28
31	10.0	8.8	8.0	**7.9**	9.0	11.0	12.9	16.0	17.9	20.2	20.9	22.8	22.0	22.7	**22.9**	22.7	22.0	21.0	20.0	17.9	16.1	15.2	15.1	15.1	16.59
M.	7.57	7.03	6.64	**6.48**	6.81	7.79	8.83	10.20	11.59	13.08	14.14	15.10	15.36	15.75	**15.81**	15.76	15.15	14.47	13.29	11.82	10.69	9.76	9.01	8.37	11.27

Juni.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	13.2	13.2	13.0	13.0	14.1	14.4	14.4	15.4	**16.3**	14.4	13.0	12.6	12.8	13.9	15.6	15.3	14.6	15.3	14.8	13.6	12.9	12.5	12.4	**12.0**	13.86
2	11.6	11.5	11.7	11.7	11.8	12.2	13.2	16.1	17.3	18.8	20.4	**20.4**	18.5	17.1	17.1	16.0	15.2	14.5	13.4	13.1	12.8	12.0	11.5	**11.5**	14.56
3	11.5	11.4	**10.9**	11.0	11.5	12.6	14.4	16.6	17.4	18.8	20.7	**21.5**	20.8	20.8	20.7	20.8	19.8	19.4	18.1	16.2	15.0	13.3	12.3	11.4	16.12
4	10.2	9.2	**9.1**	9.5	10.3	11.4	14.0	15.1	16.5	16.6	17.6	18.5	**20.6**	17.6	17.5	17.0	15.8	15.4	14.2	13.4	12.5	12.2	11.3	10.5	14.00
5	10.1	8.6	**7.7**	8.1	9.1	10.6	11.9	13.9	16.5	19.6	19.9	**21.0**	20.5	19.7	19.7	19.7	20.4	19.4	18.3	16.2	14.3	13.1	12.0	11.0	15.05
6	10.2	9.3	8.7	**8.7**	10.0	11.8	13.5	15.0	16.0	17.5	18.5	17.6	18.7	18.5	**19.7**	18.6	18.5	17.8	17.5	15.8	14.8	13.6	12.3	12.4	14.79
7	11.9	11.5	10.6	**10.4**	10.8	12.0	13.3	14.0	15.7	17.6	18.6	19.7	**21.5**	18.5	18.5	20.6	19.3	18.5	18.2	16.8	15.6	15.4	14.1	13.3	15.68
8	12.7	11.7	10.8	10.7	**10.7**	10.9	13.2	14.8	15.7	18.4	18.5	19.2	19.6	19.5	**21.4**	20.6	20.3	20.0	19.2	17.2	15.3	13.6	12.3	11.3	15.73
9	10.5	10.3	**9.8**	9.8	10.9	13.7	15.6	17.6	19.4	20.7	**22.1**	20.4	21.6	21.8	21.7	21.6	20.1	18.4	18.4	16.4	15.1	13.4	12.4	10.5	16.34
10	9.5	8.7	**7.7**	8.1	10.8	12.3	13.7	16.6	18.4	21.2	22.7	23.6	23.6	**23.9**	22.9	22.8	22.6	20.5	18.7	17.2	15.7	15.1	13.6	11.7	16.73
11	10.5	10.2	9.5	**9.4**	11.0	12.9	15.8	18.2	19.7	21.5	23.6	24.5	**25.5**	25.2	25.4	25.2	24.5	22.6	20.9	18.7	17.4	16.1	14.6	13.8	18.20
12	15.8	15.4	14.5	**13.8**	13.9	14.8	15.9	17.9	19.6	20.8	22.9	23.8	25.2	**26.1**	25.9	25.7	24.9	24.5	23.6	22.0	20.3	18.3	17.8	16.0	19.98
13	14.6	13.3	**12.4**	12.6	14.2	17.2	18.6	20.7	21.6	23.4	23.4	22.6	25.5	24.1	25.5	**26.1**	24.4	23.3	21.6	19.8	18.4	17.9	17.0	16.3	19.77
14	16.3	16.2	15.4	**14.4**	14.6	15.3	16.4	17.4	18.4	19.7	20.1	20.2	20.3	**20.9**	20.2	19.0	18.6	18.4	18.3	18.2	18.2	17.5	17.1	15.1	17.76
15	14.5	14.1	13.9	13.8	13.7	13.7	14.8	16.5	16.9	18.6	**19.0**	17.5	15.7	15.6	**13.2**	15.5	16.5	17.6	17.5	16.9	16.0	14.3	14.3	14.1	15.59
16	12.3	11.5	**11.5**	11.5	12.9	15.6	16.8	17.8	19.8	20.9	21.0	**22.1**	20.7	20.8	20.4	21.8	21.9	21.0	19.5	17.9	16.7	16.3	14.8	14.3	17.49
17	14.5	14.3	**14.2**	14.5	15.4	16.3	18.3	20.8	22.7	24.4	26.3	27.0	27.8	27.7	27.8	**27.8**	26.9	26.6	24.0	21.8	20.8	19.0	18.0	17.5	21.43
18	16.0	15.4	15.0	15.1	15.9	18.3	**22.1**	21.9	21.8	21.2	21.1	21.7	22.0	18.8	17.8	17.7	16.4	16.3	16.4	15.0	**14.9**	15.1	15.0	15.0	17.75
19	15.1	14.6	14.5	14.6	14.8	**14.5**	14.8	15.1	15.2	15.3	15.4	15.9	16.3	**16.8**	16.7	16.7	16.7	16.5	16.4	16.1	15.7	15.6	15.5	15.4	15.59
20	15.5	15.4	15.5	15.6	15.7	15.7	16.6	18.1	20.1	21.3	22.2	**23.1**	22.8	22.0	20.8	19.9	20.7	19.6	18.5	17.3	16.7	16.0	15.5	**15.3**	18.33
21	15.1	14.5	13.9	13.9	14.6	14.8	15.8	17.8	18.6	19.6	20.4	**20.6**	20.2	17.2	14.6	13.6	13.3	12.5	13.4	13.4	13.6	13.7	11.4	**10.8**	15.30
22	10.7	10.5	**10.5**	10.5	11.4	12.5	12.4	13.4	14.3	15.6	18.0	18.2	18.8	19.5	20.6	**20.7**	20.4	19.8	18.6	16.8	15.8	15.1	14.3	13.7	15.50
23	13.0	**12.4**	12.5	12.8	13.7	15.1	17.6	18.7	19.6	20.7	21.4	22.5	23.2	24.0	24.8	25.1	**25.2**	25.1	24.4	22.2	19.4	17.4	16.2	14.5	19.23
24	13.6	12.6	**12.0**	12.4	14.3	16.1	18.5	20.5	22.4	25.4	27.5	29.4	29.1	29.9	30.0	**30.0**	29.0	27.2	26.1	23.7	22.0	20.3	18.3	17.1	21.98
25	16.1	15.1	**14.5**	14.9	16.5	18.6	20.0	22.9	24.5	26.0	28.4	28.4	28.9	**29.1**	28.8	28.1	27.8	27.1	26.0	24.0	21.0	20.0	18.2	16.9	22.58
26	15.9	14.9	15.4	**14.1**	15.7	17.5	19.4	22.7	25.0	27.8	28.6	29.6	29.8	**30.0**	29.2	28.9	26.9	26.5	25.5	23.6	21.8	20.6	19.4	17.8	22.78
27	17.5	16.7	**16.4**	16.7	17.0	18.7	22.6	24.5	26.2	**28.7**	24.9	24.1	20.1	20.3	20.0	20.0	20.8	20.9	21.0	20.3	20.1	19.2	18.9	19.0	20.61
28	18.3	18.2	18.0	18.2	18.3	18.5	18.6	19.5	19.5	20.8	**21.5**	21.0	18.0	17.5	18.0	19.6	20.9	19.9	19.0	18.9	18.1	17.3	16.2	**15.8**	18.73
29	15.8	16.1	15.8	**15.4**	15.5	16.3	17.5	18.6	18.5	19.7	**21.6**	21.2	19.9	17.7	20.3	19.8	20.4	20.5	20.8	19.6	19.1	18.6	17.6	17.4	18.49
30	17.5	17.5	17.6	17.7	17.9	18.4	19.0	19.3	20.8	21.4	22.6	23.5	24.4	25.0	**25.2**	25.1	22.1	21.5	21.3	20.0	18.6	17.8	**17.3**	17.4	20.37
M.	13.67	13.14	12.77	**12.76**	13.57	14.76	16.29	17.93	19.15	20.55	21.40	21.71	**21.75**	21.32	21.33	21.31	20.83	20.22	19.45	18.07	16.95	16.01	15.05	14.29	17.68

Kristiania. **1905.** **Luft-Temperatur.**

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 Breite: 59° 55′

Höhe des Termometers: 2.^{m}1 **Juli.** Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	17.3	17.3	17.4	17.3	17.3	17.3	17.8	19.9	20.9	21.6	23.5	24.6	25.3	27.0	27.5	**27.7**	26.1	25.5	24.7	22.5	21.0	19.2	18.2	**16.8**	21.40
2	15.5	14.5	14.7	**14.5**	15.8	17.5	18.6	20.8	22.5	24.6	26.6	27.7	**27.9**	26.9	26.7	25.1	23.3	20.1	18.5	18.3	18.4	18.5	18.9	18.7	20.61
3	18.5	18.5	18.4	17.9	17.6	18.2	19.4	20.7	20.8	22.0	21.9	21.9	21.9	23.9	**24.4**	22.7	22.8	21.9	21.8	21.5	20.2	19.0	17.9	**16.2**	20.42
4	16.1	15.1	15.0	**13.7**	14.8	15.8	17.2	18.9	20.3	21.4	22.5	23.0	23.1	23.4	23.8	**23.9**	23.9	23.0	22.0	19.8	18.0	16.2	15.0	14.0	19.16
5	14.0	14.2	13.5	**13.3**	15.0	16.3	17.4	18.6	19.4	20.3	20.7	20.6	22.0	22.7	**23.0**	21.8	20.8	19.8	19.0	18.1	17.1	16.4	16.0	15.1	18.13
6	14.1	13.4	12.2	**11.4**	12.5	14.5	15.6	17.8	18.4	**19.6**	19.5	19.5	18.7	19.1	19.4	19.5	18.8	18.3	18.3	16.9	15.1	13.3	12.8	12.0	16.28
7	12.3	11.3	10.3	**10.3**	12.4	14.1	16.4	17.5	18.4	20.4	21.2	21.3	22.1	**22.5**	22.4	21.2	20.7	21.1	18.9	17.9	17.0	16.1	14.0	13.3	17.21
8	12.9	12.5	**12.3**	12.7	13.1	15.0	16.5	17.7	17.7	18.1	21.1	22.0	22.4	23.2	**23.4**	23.1	23.2	22.4	21.2	18.4	17.5	16.9	16.3	15.3	18.12
9	14.3	13.3	**13.1**	14.2	14.2	15.2	16.1	19.0	20.2	22.2	22.2	23.3	24.5	**25.3**	25.2	24.5	24.1	23.2	22.1	20.2	19.4	18.2	17.4	16.5	19.50
10	15.3	14.4	13.4	**12.7**	14.4	16.3	17.4	18.7	19.3	23.0	22.1	23.5	22.9	24.1	25.2	**25.9**	23.4	22.1	21.3	20.2	19.3	18.5	18.2	17.5	19.55
11	17.0	16.9	16.3	16.2	16.3	15.1	14.1	14.1	13.1	13.0	**12.9**	14.0	15.9	16.7	16.9	18.9	**19.1**	18.8	18.5	17.8	17.5	16.9	15.4	14.5	16.08
12	14.3	13.2	13.4	13.4	13.1	**12.2**	12.3	12.6	14.3	15.7	14.9	15.8	18.2	18.1	17.6	**18.5**	18.0	16.2	15.2	14.8	14.3	14.0	13.3	12.4	14.83
13	12.1	11.3	10.7	**10.6**	11.2	12.8	14.8	16.0	16.8	17.5	18.8	18.5	19.1	21.3	**21.3**	20.7	20.2	19.9	19.4	18.1	16.3	14.6	14.3	13.7	16.25
14	12.9	11.6	11.5	**10.6**	12.7	14.0	15.5	16.8	17.8	20.0	21.7	22.8	24.5	25.4	25.6	**25.7**	25.5	25.2	23.0	20.8	19.1	17.9	16.9	15.2	18.86
15	14.1	**13.5**	13.6	14.1	14.4	15.4	16.5	18.1	19.7	20.6	**21.5**	20.5	20.4	20.5	20.4	20.5	20.6	19.4	18.8	17.9	17.7	17.6	17.5	17.6	17.95
16	17.6	17.6	17.4	17.2	17.2	17.4	17.5	18.1	18.5	21.3	22.0	23.8	**24.3**	23.7	23.0	22.6	22.6	22.1	20.2	19.2	18.2	17.2	17.1	**16.4**	19.68
17	16.3	14.4	14.2	13.4	13.8	15.6	17.6	19.3	20.5	22.4	22.0	20.9	**24.0**	21.7	19.0	19.2	20.1	17.3	15.4	14.8	13.9	13.5	12.7	**11.9**	17.35
18	11.4	10.7	10.3	**9.8**	9.8	11.8	12.6	16.6	18.0	20.4	17.3	19.2	19.2	**20.7**	15.7	12.2	13.2	13.3	13.4	13.6	13.4	12.8	12.4	11.7	14.15
19	11.8	**10.9**	11.8	11.3	12.8	14.4	15.0	16.4	18.8	18.9	20.3	21.5	21.9	21.3	**22.2**	19.5	20.5	20.5	20.6	19.0	17.6	16.3	15.7	15.2	17.26
20	13.8	14.0	14.1	**13.8**	15.0	16.9	18.1	19.1	20.8	21.8	22.7	23.7	24.6	**25.4**	24.7	24.6	24.2	24.4	23.6	22.2	20.4	18.4	18.2	17.6	20.09
21	17.5	17.3	**16.6**	16.9	18.6	19.8	20.6	22.5	23.3	24.3	25.3	25.9	26.3	**26.9**	26.2	25.0	24.1	23.5	23.2	21.2	19.5	18.1	17.4	16.9	21.54
22	16.4	16.3	16.3	16.3	16.0	**16.0**	17.2	18.4	19.5	20.4	21.4	22.5	**23.0**	22.0	22.1	21.4	21.1	19.1	18.2	17.0	16.2	16.2	16.2	16.2	18.56
23	16.0	15.8	15.6	15.6	16.0	16.4	18.0	19.1	18.6	18.4	19.1	20.1	21.3	**22.2**	21.4	21.6	21.8	21.9	20.9	19.7	17.8	16.1	15.2	**14.6**	18.47
24	14.2	13.8	13.3	**13.3**	14.2	16.7	18.2	18.6	20.0	21.0	21.9	**24.4**	22.7	21.1	21.0	23.2	23.2	23.1	20.9	19.8	19.0	18.8	18.2	18.0	19.11
25	17.9	17.5	17.2	17.1	17.1	17.2	17.7	18.2	18.8	**20.0**	18.8	17.3	17.5	17.4	17.3	17.2	17.9	18.1	18.6	17.5	16.7	16.6	16.4	**16.0**	17.58
26	15.9	15.6	**15.0**	15.1	15.4	16.2	17.0	18.4	19.1	21.3	23.1	24.9	**24.9**	24.3	24.2	24.0	24.0	24.0	23.0	19.0	18.1	17.1	16.6	16.0	19.68
27	15.3	14.4	13.7	**13.4**	13.6	15.4	15.7	17.0	18.7	19.5	21.2	21.5	22.6	23.4	**24.1**	23.4	23.0	21.2	20.7	18.9	18.2	17.1	16.1	15.1	18.47
28	15.1	14.1	13.3	13.4	13.5	14.3	16.3	17.2	18.4	19.7	21.7	17.4	19.4	**23.6**	15.3	17.4	17.7	17.9	17.6	16.5	14.7	13.7	12.5	**11.7**	16.35
29	11.5	10.7	10.6	**9.7**	11.6	13.9	15.7	17.2	18.3	20.0	20.9	22.3	22.3	**22.9**	22.3	20.6	21.1	20.7	18.1	17.5	15.8	13.5	14.1	12.5	16.83
30	11.0	11.7	11.5	11.3	12.2	13.3	16.1	16.1	**20.1**	16.2	13.1	14.1	14.2	14.8	14.9	15.1	14.5	14.3	13.6	13.4	13.1	12.4	11.4	**10.2**	13.72
31	10.0	9.7	9.5	**9.4**	9.6	10.6	11.8	14.6	16.3	18.4	21.0	22.2	22.1	21.3	22.2	**22.9**	21.4	21.1	20.1	17.9	16.3	15.1	13.6	12.8	16.25
M.	14.61	14.05	13.75	**13.55**	14.23	15.34	16.47	17.87	18.95	20.13	20.74	21.31	21.91	**22.35**	21.88	21.60	21.32	20.63	19.70	18.40	17.32	16.33	15.67	14.89	18.04

August.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	12.8	12.1	10.9	**10.3**	11.1	12.7	15.3	17.3	17.5	19.2	20.3	21.9	22.3	**23.0**	21.6	19.7	19.4	18.4	17.9	15.2	15.2	14.5	14.3	14.2	16.55
2	14.2	14.1	13.7	13.3	12.5	12.5	14.0	15.2	**15.5**	14.4	13.3	13.9	13.3	13.1	13.1	13.4	13.3	13.2	13.2	13.1	12.9	11.7	11.2	**11.1**	13.30
3	10.6	10.4	9.7	8.7	**8.4**	10.4	13.2	14.7	17.3	19.0	20.2	22.1	**22.6**	22.1	22.1	20.6	19.4	19.2	18.2	17.2	16.0	15.1	14.5	13.1	16.03
4	11.9	11.5	**10.9**	11.7	12.8	13.8	14.0	14.2	14.5	14.7	15.0	15.2	15.4	15.0	14.8	14.8	14.9	15.0	14.9	15.2	15.3	15.1	15.0	**15.9**	14.23
5	17.0	17.1	16.9	16.8	16.5	16.1	15.9	15.8	16.7	17.7	17.5	17.4	17.6	18.2	**19.4**	19.2	19.3	18.6	18.2	17.4	17.0	16.5	16.3	**15.6**	17.28
6	15.2	14.7	14.7	14.4	14.2	15.3	16.9	16.9	17.4	18.4	19.4	18.9	19.1	18.5	18.7	**19.8**	18.6	18.5	16.5	15.4	15.2	14.9	14.3	**13.6**	16.65
7	13.4	12.6	12.1	11.4	**11.0**	11.8	13.2	16.8	18.6	19.3	20.5	20.9	22.1	**22.7**	22.4	22.3	21.3	21.1	19.3	17.5	16.2	14.4	13.2	12.2	16.93
8	11.4	11.0	10.6	**10.3**	10.3	10.5	12.9	17.0	18.3	20.8	21.1	21.1	**22.2**	20.1	20.1	22.1	21.0	20.0	18.3	16.9	15.6	14.1	13.1	13.0	16.33
9	12.1	11.5	11.5	**11.1**	11.4	12.2	14.1	15.2	15.1	16.1	16.8	18.0	19.0	**19.7**	19.2	18.1	18.6	17.7	17.2	17.0	16.2	16.0	15.9	15.2	15.62
10	15.0	14.9	14.8	14.2	14.0	14.1	15.0	16.0	16.3	19.4	19.4	**19.9**	18.6	18.6	17.4	16.1	14.2	13.4	13.3	12.8	12.7	12.4	11.9	**11.7**	15.25
11	11.5	11.5	11.4	**11.2**	11.2	11.2	11.2	13.8	14.0	16.9	17.1	18.9	**18.9**	18.8	16.3	15.7	15.7	15.8	15.1	14.6	13.9	14.0	12.8	12.3	14.33
12	12.0	11.3	11.1	11.1	**11.1**	11.3	11.6	12.8	13.6	14.6	15.5	16.9	14.8	17.5	**19.5**	19.4	18.5	19.1	15.5	15.3	14.3	12.7	11.7	11.1	14.26
13	10.0	8.6	8.0	7.3	**7.1**	8.2	12.0	14.0	15.0	18.8	20.3	19.1	22.0	**22.3**	21.5	22.0	20.6	19.3	18.1	16.4	14.6	13.5	13.5	12.5	15.20
14	11.1	10.7	11.5	10.7	**10.3**	12.3	13.9	15.8	17.0	18.7	20.1	19.1	20.3	**21.1**	20.4	20.3	19.3	18.9	17.4	15.4	13.5	13.1	11.8	11.4	15.59
15	11.3	11.0	10.9	10.9	10.9	10.6	10.3	11.0	11.0	12.3	13.4	15.3	14.8	**16.8**	15.6	10.5	12.5	13.2	12.7	11.4	11.3	10.7	10.5	**10.3**	12.05
16	10.2	10.1	10.4	10.5	10.5	10.7	12.3	13.5	15.5	16.5	17.2	18.1	18.4	19.2	19.7	**20.3**	19.5	18.3	17.4	14.6	13.6	11.5	10.4	**9.5**	14.50
17	10.2	9.3	8.8	8.3	**8.1**	9.4	11.2	14.2	15.2	17.3	19.0	19.2	20.0	20.7	**21.2**	20.9	19.5	18.7	17.4	15.6	14.4	13.7	13.3	12.5	14.92
18	**11.5**	11.7	12.2	12.3	12.3	12.3	12.9	14.2	15.3	15.9	16.2	17.2	**18.3**	17.2	17.3	17.3	17.3	16.5	16.4	16.4	16.3	16.3	16.2	16.0	15.23
19	14.7	13.2	12.7	12.7	12.9	13.4	13.6	14.4	14.4	14.4	15.0	15.4	15.2	16.0	18.2	**18.2**	17.3	16.4	15.3	14.2	13.2	13.2	13.1	**12.6**	14.57
20	12.4	12.3	12.4	12.3	11.8	**11.1**	12.8	14.8	16.6	18.6	18.6	19.2	20.3	20.4	19.4	**20.4**	19.2	18.4	16.4	15.1	13.3	12.7	11.9	11.2	15.48
21	9.9	9.3	9.1	8.4	**8.2**	8.4	11.3	14.3	16.3	18.3	19.3	20.3	19.1	19.8	21.2	**21.3**	20.4	19.5	17.9	16.2	14.7	12.6	11.4	10.5	14.90
22	9.7	9.4	8.9	8.7	8.6	**8.6**	10.6	12.6	12.7	14.8	17.5	19.7	19.7	**20.7**	19.6	18.6	17.8	16.6	15.8	15.2	14.6	14.2	13.5	13.4	14.23
23	13.5	14.0	13.9	13.1	**12.3**	12.5	12.8	12.8	13.1	13.6	14.1	14.4	15.1	15.3	15.2	14.6	15.0	15.5	15.5	**15.8**	14.7	13.8	13.2	12.7	14.02
24	12.5	12.4	12.2	12.2	**11.7**	11.7	12.3	13.1	13.4	14.4	**15.1**	14.4	14.1	14.4	13.6	13.7	13.6	13.5	13.0	13.2	13.1	13.1	13.1	12.9	13.20
25	12.8	12.7	12.4	11.6	11.5	11.4	11.1	10.8	10.9	12.2	12.0	12.7	13.6	13.8	14.4	**15.0**	14.3	13.5	12.3	10.8	9.3	8.5	**8.3**	8.4	11.85
26	7.7	7.5	7.3	6.9	7.1	8.5	10.3	11.6	12.4	13.4	13.3	14.4	14.4	14.9	**15.6**	15.4	15.0	14.2	13.4	12.4	10.1	8.3	7.5	**6.8**	11.18
27	6.4	5.8	**5.8**	6.3	6.4	6.9	8.0	9.7	9.9	10.4	10.7	11.8	12.9	13.1	**13.6**	13.6	13.5	12.8	12.4	11.4	11.0	11.1	11.4	11.3	10.26
28	11.2	11.1	10.7	10.4	10.2	**10.2**	10.3	11.3	11.7	12.4	13.2	13.6	14.1	14.8	**15.0**	14.7	14.3	13.7	13.0	12.6	11.9	11.6	11.6	11.2	12.28
29	10.9	10.8	10.5	10.1	9.5	**9.2**	9.4	10.0	10.2	10.9	11.9	12.9	13.9	14.5	**14.7**	14.7	13.6	12.9	12.1	12.2	12.4	12.7	11.7	11.0	11.78
30	11.0	11.0	10.9	10.9	10.8	10.8	11.7	12.8	13.1	14.7	15.0	15.7	**16.7**	15.7	15.6	15.9	15.5	15.2	14.0	12.4	12.5	12.5	11.4	**9.9**	13.15
31	9.8	9.4	7.7	6.9	**6.8**	7.0	8.9	12.5	14.0	15.9	17.0	18.7	19.6	**20.5**	19.6	18.6	17.7	16.5	14.9	13.8	12.7	12.7	11.8	11.4	13.52
M.	11.74	11.39	11.12	10.81	**10.69**	11.13	12.35	13.84	14.60	15.94	16.61	17.30	17.69	**18.02**	17.94	17.65	17.10	16.57	15.58	14.60	13.80	13.14	12.57	12.08	14.34

Kristiania. **1905.** **Luft-Temperatur.**

Höhe über dem Meere: 24.m9 Breite: 59° 55′

Höhe des Termometers: 2.m1 **September.** Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	10.8	9.9	9.8	9.1	8.9	9.0	10.0	11.3	11.9	13.5	15.8	15.6	15.4	15.4	14.7	14.6	14.6	14.1	13.4	12.8	11.9	10.6	9.0	8.9	12.13
2	9.0	9.0	8.9	8.8	8.4	8.4	8.9	10.1	10.4	10.8	12.6	14.0	15.0	15.3	14.8	14.2	14.3	13.5	11.7	10.4	8.8	8.0	8.4	8.7	10.93
3	8.4	8.1	8.2	8.1	8.2	7.8	8.5	10.6	12.0	13.7	14.9	15.6	16.1	14.9	13.2	16.1	14.4	13.5	12.8	11.8	11.0	10.5	10.4	9.9	11.61
4	9.9	9.0	8.8	8.2	7.9	8.2	9.1	12.1	12.5	13.7	15.6	16.6	17.8	17.9	18.0	16.7	15.7	14.8	12.9	11.0	10.7	8.8	7.7	6.8	12.10
5	6.1	5.7	5.7	5.1	4.7	5.6	6.6	8.4	8.6	8.9	9.9	11.3	13.8	13.1	13.5	13.0	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.6	10.09
6	12.3	12.3	12.3	12.0	11.9	11.9	12.1	13.8	15.1	16.8	16.2	19.3	19.9	20.3	19.5	18.8	18.5	16.3	15.7	14.7	14.5	13.9	13.9	13.8	15.24
7	13.8	13.1	12.9	12.9	12.9	13.0	13.0	13.9	14.0	14.9	15.5	16.7	17.6	17.2	16.9	16.4	16.3	15.6	14.8	14.7	14.6	14.3	13.9	13.8	14.70
8	13.8	13.8	13.9	13.9	14.0	14.0	14.1	14.4	14.6	16.9	17.6	17.8	17.0	14.1	16.6	15.7	15.6	14.9	14.5	13.8	12.8	12.6	11.8	11.8	14.58
9	11.3	11.0	9.7	8.9	8.3	8.6	10.2	10.7	10.7	11.9	14.0	16.0	17.3	16.2	16.4	15.9	15.0	14.0	12.9	12.3	11.8	11.0	10.8	11.0	12.33
10	11.1	11.8	12.7	12.9	12.9	12.9	12.8	12.0	11.9	11.0	12.9	14.3	16.2	17.8	16.4	15.1	14.0	13.6	12.8	12.2	11.7	10.8	10.6	9.6	12.92
11	8.6	7.2	6.8	6.7	6.1	6.3	8.5	11.3	13.0	14.0	13.9	13.8	13.6	15.3	15.8	15.6	15.0	13.6	12.5	10.2	9.5	9.0	8.8	8.0	10.96
12	7.8	7.4	7.2	6.5	5.9	5.9	6.9	10.1	12.8	15.5	16.6	17.5	18.2	18.2	17.9	17.1	15.8	14.2	13.2	12.5	11.6	11.5	10.6	8.7	12.07
13	7.7	6.8	6.1	5.8	5.4	5.2	6.9	9.2	11.3	14.1	15.3	16.9	16.0	15.5	14.9	14.8	14.2	13.7	13.6	13.0	12.7	12.6	12.7	12.5	11.54
14	12.0	11.8	11.5	10.9	10.7	9.7	10.0	12.4	14.0	15.1	16.4	17.7	17.9	16.8	16.6	16.5	15.4	13.6	10.8	9.6	9.4	8.6	6.8	5.8	12.50
15	5.7	4.8	4.5	3.6	3.2	2.9	4.1	8.1	10.1	12.1	11.3	11.7	11.7	11.4	11.6	12.4	12.3	12.0	11.9	12.0	11.3	11.1	9.9	10.1	9.16
16	10.0	9.3	9.3	8.8	8.2	7.7	9.1	10.5	11.8	13.1	15.2	16.0	17.0	17.5	14.8	15.1	14.0	12.7	11.1	9.2	8.1	6.6	6.1	5.0	11.09
17	4.7	4.1	3.9	3.9	4.7	3.7	4.6	8.4	10.3	13.6	14.6	15.6	16.0	16.6	16.8	16.0	14.5	13.0	11.4	10.4	9.4	8.7	8.7	7.8	10.06
18	6.8	5.8	5.8	6.0	6.3	7.1	8.0	8.4	9.6	11.5	12.7	13.8	14.6	15.8	16.1	16.1	15.1	13.8	12.5	11.4	11.2	11.1	10.5	10.5	10.85
19	10.4	10.4	10.6	10.5	10.5	10.8	11.4	11.8	11.9	12.2	12.6	13.2	15.2	14.9	14.8	14.3	13.8	12.7	11.7	10.8	9.9	8.8	8.6	8.3	11.67
20	8.4	8.7	8.6	7.9	7.9	8.0	8.7	9.9	10.3	11.0	12.4	13.3	14.1	14.2	14.2	13.6	13.0	12.3	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	11.05
21	10.4	10.2	10.2	9.5	9.5	9.6	9.8	11.5	12.5	13.7	14.7	15.6	16.3	16.8	16.8	16.4	15.5	13.1	11.4	9.5	9.2	8.0	6.9	7.4	11.85
22	7.3	6.4	5.4	5.3	4.7	4.5	5.3	7.3	10.1	12.5	13.4	14.6	15.4	15.5	15.5	14.4	13.4	12.2	10.1	7.9	7.0	7.3	7.5	7.1	9.59
23	7.1	6.3	6.1	5.4	5.4	6.3	7.4	8.4	10.3	11.3	11.4	11.0	11.0	10.8	10.8	10.4	10.1	10.1	10.0	10.2	10.2	9.8	9.5	9.3	9.11
24	9.2	8.1	7.5	8.1	8.2	8.3	8.3	8.6	8.5	9.0	9.1	9.3	9.5	10.1	10.2	10.4	10.2	9.8	10.4	10.6	10.5	9.7	9.4	9.3	9.26
25	8.9	9.1	9.0	9.2	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	10.4	10.8	11.1	11.8	12.3	11.9	11.9	11.0	10.5	10.1	10.4	9.8	9.8	9.7	9.3	10.19
26	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	8.8	8.8	8.8	8.9	9.7	10.1	10.8	11.2	11.4	11.6	11.0	10.1	9.8	9.0	9.2	9.2	9.1	8.7	8.1	9.58
27	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.6	9.1	9.4	9.9	10.0	10.5	10.2	10.1	10.1	9.9	9.4	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.10
28	9.2	9.3	9.4	9.5	9.3	9.2	9.2	9.4	9.6	9.5	9.6	9.7	9.9	10.0	10.2	10.1	10.1	10.0	9.7	9.6	9.3	9.3	9.2	9.1	9.56
29	9.2	9.1	8.9	8.8	8.6	8.2	8.6	9.4	9.5	10.1	10.1	10.4	10.8	10.8	10.7	10.4	10.2	10.0	9.8	9.2	9.0	8.9	8.4	7.3	9.43
30	5.5	4.7	3.7	2.5	2.2	2.0	3.2	5.1	6.0	6.8	7.3	7.5	8.6	8.6	9.2	9.1	9.2	8.0	6.1	4.2	4.1	3.7	3.5	4.2	5.63
M.	9.10	8.69	8.49	8.20	8.04	8.04	8.73	10.13	11.02	12.21	13.06	13.89	14.50	14.51	14.35	14.07	13.47	12.60	11.70	10.91	10.42	9.91	9.50	9.15	11.03

Oktober.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	5.1	5.8	6.0	7.1	8.0	8.1	8.0	8.9	9.2	10.8	11.7	12.0	12.8	12.2	12.9	12.0	10.8	9.1	9.0	8.2	7.0	5.8	5.5	4.8	8.78
2	4.6	4.9	4.4	4.3	4.3	4.7	4.9	5.3	6.5	7.5	8.6	8.5	8.1	7.4	7.4	6.4	5.5	4.8	4.6	4.0	3.2	2.9	3.0	3.2	5.38
3	3.1	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.2	4.0	4.4	4.9	5.3	6.2	7.1	7.1	6.0	5.6	3.5	2.5	1.2	0.5	-0.1	-0.9	-1.0	3.33
4	-1.1	-1.2	-1.9	-1.9	-1.5	-1.3	-0.6	0.6	1.0	1.8	3.7	3.7	3.9	4.0	2.9	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	3.0	3.7	3.7	3.7	1.66
5	3.8	3.7	3.8	4.0	4.0	3.7	3.9	4.1	4.3	4.6	4.9	5.4	5.5	5.6	5.6	5.3	4.6	4.6	4.7	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	4.53
6	4.6	4.6	4.4	4.3	4.2	4.4	4.5	5.2	5.4	5.5	6.5	6.3	6.7	6.2	6.2	6.1	5.9	5.1	5.1	5.2	5.1	5.3	5.3	5.0	5.30
7	5.2	5.0	4.8	4.1	3.8	3.9	4.1	5.1	6.5	8.0	8.9	8.7	8.4	8.3	7.8	7.6	7.1	6.8	6.6	5.9	5.7	5.0	4.4	3.8	6.06
8	3.1	3.5	2.9	1.9	1.8	1.2	0.9	2.9	5.2	6.7	7.7	9.1	9.7	9.3	8.8	7.2	5.8	4.8	4.2	3.8	3.7	3.7	3.9	3.8	4.82
9	3.1	2.5	2.2	1.9	1.2	1.1	0.9	2.2	3.9	6.5	7.9	12.4	12.9	12.9	12.9	12.0	10.6	7.9	6.5	7.0	5.0	4.5	3.9	3.0	6.04
10	2.3	1.9	1.2	0.7	0.9	1.4	1.4	1.5	2.4	4.7	8.2	9.1	9.5	11.1	10.7	9.6	8.8	7.1	6.2	5.4	4.1	3.9	4.1	4.7	5.04
11	4.8	4.5	4.4	3.9	2.9	1.9	1.8	2.1	3.8	4.6	4.8	5.1	5.3	5.5	6.4	6.4	5.5	4.9	4.5	3.9	3.4	2.6	2.4	1.6	4.04
12	1.2	1.9	2.5	3.1	3.4	3.5	3.8	4.6	5.1	6.4	7.4	8.4	9.3	9.4	9.3	6.2	8.6	8.3	8.1	7.9	7.8	8.0	8.1	7.9	6.38
13	7.3	6.2	5.5	4.5	5.3	4.9	4.5	4.6	5.5	6.5	6.4	6.7	6.6	6.5	6.5	5.6	4.8	4.3	2.9	2.8	2.0	1.7	1.8	1.7	4.80
14	1.6	1.2	0.6	0.1	-0.1	-0.3	-0.2	0.2	3.0	4.8	5.5	6.1	6.2	5.8	5.1	4.4	3.4	2.3	1.7	1.2	0.5	0.7	0.3	0.2	2.26
15	0.3	0.5	0.3	0.6	-0.1	1.0	1.5	2.8	4.1	4.2	5.0	5.8	6.3	7.2	6.2	4.4	3.2	3.0	2.5	2.3	1.4	0.7	0.1	-0.4	2.62
16	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	0.3	0.7	0.5	0.4	0.5	1.2	2.4	3.6	4.2	4.4	4.5	4.3	3.4	3.2	2.5	2.2	2.0	1.2	1.2	1.1	1.74
17	3.1	2.5	2.3	2.1	2.0	2.5	3.0	3.1	4.0	5.2	5.4	5.9	6.1	6.0	5.3	4.7	3.9	3.3	3.1	2.6	1.8	1.7	1.9	1.8	3.47
18	1.0	0.9	1.0	0.1	-0.4	-1.1	-0.9	0.1	1.3	3.1	3.3	3.3	3.8	4.3	4.2	3.7	2.3	1.2	1.2	1.2	0.5	0.4	-0.2	-0.5	1.41
19	-0.6	-0.9	-1.5	-2.4	-2.7	-3.2	-3.6	-3.4	-2.1	1.6	1.7	3.7	4.7	4.0	3.8	2.9	1.7	-0.3	-0.5	-1.2	-1.6	-2.6	-3.2	-3.4	-0.38
20	-3.3	-3.3	-3.2	-2.8	-2.6	-2.4	-1.8	-1.4	-0.7	-0.1	0.6	1.1	1.8	2.2	2.1	2.0	1.7	1.8	1.2	0.9	0.9	0.6	0.3	0.7	-0.15
21	0.8	0.5	0.5	1.0	1.7	1.7	1.6	1.7	2.1	2.6	2.7	3.5	4.5	4.3	3.8	3.5	2.7	1.8	1.3	1.0	0.0	-0.5	-0.4	-0.4	1.75
22	-0.6	-0.6	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-0.7	-0.6	-0.3	1.8	2.6	2.6	3.0	2.6	1.7	1.2	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	-0.1	-0.2	0.39
23	-0.1	0.0	0.1	-0.3	-0.5	-0.4	-0.3	0.3	0.0	0.5	1.2	1.5	1.5	2.2	2.3	2.2	1.7	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	1.01
24	1.8	1.2	1.4	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.9	2.0	1.9	2.6	2.1	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	1.5	1.6	1.5	1.6	1.57
25	1.6	1.5	1.3	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	0.7	1.8	3.8	3.8	4.6	4.9	3.9	3.1	1.9	0.8	-0.1	-1.1	-1.3	-2.3	-2.8	-3.3	1.13
26	-3.9	-3.9	-4.2	-4.6	-5.0	-4.9	-4.6	-5.0	-4.0	-2.3	-0.4	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.6	1.2	1.3	0.7	1.3	1.7	-1.26
27	2.6	3.5	4.3	4.0	3.7	3.3	3.2	3.2	2.7	4.1	4.3	4.4	5.5	6.2	5.7	4.3	3.3	3.2	2.5	2.3	1.3	0.9	0.5	0.1	3.30
28	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5	-0.6	-1.3	-1.5	-1.2	-0.6	-0.2	1.4	1.6	1.0	0.5	0.3	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-1.4	-1.6	-1.9	-1.9	-2.5	-0.58
29	-2.4	-2.5	-2.4	-2.6	-2.8	-3.3	-3.1	-2.8	-2.3	-2.0	0.9	1.9	2.9	4.1	3.9	3.6	2.5	0.6	0.6	0.4	-0.4	-0.2	-0.5	-1.1	-0.29
30	-0.5	-0.4	-0.5	-0.4	-0.3	0.3	0.0	-0.3	-0.6	-0.1	0.0	-0.1	0.2	0.4	0.2	-0.2	-0.4	-0.5	-0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	-0.10
31	0.4	0.5	0.5	0.8	1.0	0.6	1.1	1.4	1.4	1.5	1.5	2.2	2.3	2.4	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.9	3.0	3.4	1.81
M.	1.55	1.48	1.32	1.17	1.14	1.10	1.17	1.62	2.35	3.38	4.34	4.98	5.36	5.51	5.28	4.68	3.98	3.26	2.90	2.63	2.15	1.87	1.70	1.57	2.77

Page 15 + 16 missing

Kristiania. **1905.** **Luft-Temperatur.**

Höhe über dem Meere: 24.m9 Breite: 59° 55′

Höhe des Termometers: 2.m1 **November.** Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	3.4	3.6	3.7	4.3	4.4	5.1	6.5	7.1	7.2	6.9	6.4	7.2	7.1	6.9	6.9	6.4	6.8	6.9	6.5	5.9	5.8	5.7	5.7	5.8	3.93
2	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	6.0	6.2	6.5	7.2	7.3	7.2	7.0	6.8	6.5	6.3	6.3	6.4	6.4	6.2	5.7	5.5	6.22
3	5.2	4.6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.7	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.9	5.8	5.6	5.5	5.6	5.9	5.9	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.24
4	5.2	5.3	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.6	5.5	5.9	6.3	6.3	6.4	6.6	7.0	6.9	6.7	7.2	7.3	7.2	7.0	6.9	6.09
5	6.7	6.6	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.8	7.1	7.2	7.1	6.9	6.5	6.1	5.9	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.45
6	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	6.3	6.5	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.5	6.0	5.5	5.5	5.8	5.9	6.1	6.9	7.0	6.37
7	7.1	7.4	7.9	7.7	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	8.4	8.0	7.5	7.2	6.9	6.7	6.4	6.6	6.6	6.4	6.3	6.3	6.2	7.10
8	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.2	6.1	5.8	5.8	6.0	6.5	6.7	6.6	6.8	6.7	6.6	6.1	6.1	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.7	6.18
9	5.8	5.5	5.2	4.6	4.3	3.2	3.1	2.7	3.2	3.3	4.1	5.7	6.0	5.6	5.2	5.1	4.9	4.2	3.3	3.0	1.9	1.8	2.0	0.3	3.92
10	0.3	0.2	-0.5	-0.6	-1.1	-1.3	-1.4	-1.5	-1.3	-0.5	0.4	1.3	2.1	2.2	1.7	0.9	0.2	-0.4	-1.0	-1.7	-2.1	-2.4	-2.7	-3.1	-0.51
11	-3.3	-3.6	-3.7	-3.9	-4.5	-4.4	-3.4	-3.1	-2.5	-2.6	-1.6	-1.5	-1.1	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.2	-1.4	-1.4	-1.3	-0.9	-2.28
12	-0.8	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	0.0	0.2	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	-0.1	0.23
13	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.6	-0.7	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-1.0	-1.3	-1.4	-0.7	-0.7	-1.1	-1.3	-0.67
14	-1.4	-1.6	-2.0	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.6	-2.3	-1.9	-1.9	-1.8	-1.7	-2.1	-2.2	-2.2	-2.3	-2.2	-2.2	-2.3	-2.4	-2.4	-2.19
15	-2.4	-2.4	-2.5	-2.6	-2.7	-3.1	-3.2	-3.0	-2.8	-2.7	-2.7	-2.8	-2.7	-2.8	-3.0	-3.3	-3.4	-3.6	-3.8	-4.2	-4.3	-4.4	-4.9	-5.0	-3.26
16	-4.7	-4.4	-4.4	-4.4	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.1	-3.7	-3.3	-3.2	-3.0	-3.0	-3.2	-3.5	-4.0	-4.3	-4.6	-4.6	-4.7	-5.1	-5.3	-5.8	-4.17
17	-6.2	-6.6	-6.6	-6.8	-7.1	-6.9	-7.0	-7.1	-7.2	-6.6	-5.1	-2.3	-1.9	-1.8	-1.9	-2.9	-3.4	-4.6	-5.1	-6.5	-7.0	-7.4	-8.2	-9.0	-5.63
18	-9.4	-10.0	-10.0	-10.2	-10.8	-11.0	-10.8	-10.7	-10.5	-10.0	-8.8	-7.0	-6.5	-6.1	-6.5	-7.0	-7.8	-8.4	-8.6	-8.9	-9.3	-9.4	-10.0	-10.1	-9.08
19	-10.2	-10.4	-10.6	-10.9	-10.9	-10.7	-11.6	-11.6	-11.5	-10.6	-9.4	-8.5	-7.8	-7.6	-7.4	-7.4	-7.3	-7.2	-7.5	-7.6	-7.3	-7.7	-7.7	-7.0	-9.02
20	-7.4	-9.0	-8.0	-7.2	-7.3	-7.1	-7.2	-7.2	-7.5	-6.7	-6.5	-5.6	-5.4	-5.2	-4.2	-4.5	-4.9	-5.3	-5.6	-6.5	-6.9	-7.4	-7.6	-7.8	-6.58
21	-7.5	-7.7	-7.6	-7.5	-7.2	-6.9	-7.1	-6.5	-5.5	-5.4	-4.7	-4.5	-4.0	-3.5	-3.6	-3.6	-3.7	-3.7	-3.8	-3.5	-3.7	-3.8	-3.8	-4.0	-5.12
22	-4.5	-4.5	-4.5	-4.7	-4.7	-4.8	-4.8	-4.8	-4.6	-4.6	-4.5	-3.9	-4.0	-4.2	-4.3	-4.6	-4.9	-5.1	-5.4	-5.6	-4.6	-0.6	1.3	2.9	-3.92
23	3.6	4.4	4.9	5.0	5.2	5.1	5.1	5.1	5.2	5.4	5.6	6.0	5.9	6.3	6.1	6.0	5.5	5.3	5.0	4.9	4.5	4.1	3.9	3.8	5.08
24	3.4	3.5	3.3	3.0	2.5	2.0	1.8	1.4	1.2	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	-0.5	-0.6	-0.9	-1.1	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	0.63
25	-1.5	-1.7	-1.7	-1.7	-1.9	-2.1	-2.5	-2.6	-2.7	-2.4	-2.1	-1.8	-0.9	-0.9	-1.2	-1.6	-1.3	-1.2	-1.4	-1.6	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.75
26	-1.9	-2.6	-2.6	-2.6	-2.4	-2.1	-1.7	-1.6	-1.5	-1.0	-0.6	-0.5	-0.4	1.5	2.5	2.7	2.7	3.0	3.0	2.8	2.4	2.2	2.1	1.8	0.22
27	1.3	1.3	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	3.5	4.1	5.0	5.1	5.1	5.2	5.1	5.0	5.0	4.8	3.8	3.1	3.1	3.0	2.8	2.5	3.35
28	2.3	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	2.2	2.3	2.5	3.1	2.5	2.3	2.3	2.0	1.7	1.8	1.6	1.4	1.3	2.4	2.2	1.98
29	0.6	0.3	0.4	-0.5	-0.4	-1.6	-2.2	-2.6	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	-0.3	-0.3	-2.3	-2.7	-3.3	-4.2	-4.5	-5.3	-5.3	-1.53
30	-6.3	-6.4	-7.1	-7.1	-7.3	-7.4	-7.4	-7.4	-7.6	-7.3	-7.1	-5.2	-5.0	-4.8	-4.7	-4.8	-4.2	-3.8	-2.9	-2.8	-2.4	-1.8	-1.6	-1.2	-5.15
M.	-0.16	-0.30	-0.31	-0.39	-0.46	-0.54	-0.52	-0.48	-0.34	-0.06	0.32	0.92	1.13	1.20	1.11	0.89	0.73	0.47	0.27	0.07	-0.04	-0.02	-0.04	-0.13	0.14

December.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-1.1	-0.1	1.0	2.1	2.2	2.1	2.3	2.0	2.2	2.5	2.4	2.4	2.2	2.4	2.4	2.2	2.3	2.2	2.5	2.8	3.0	3.4	3.9	4.2	2.23
2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	5.0	5.1	5.5	5.2	5.6	6.0	6.1	6.7	6.5	6.1	5.9	5.4	5.2	5.5	5.3	5.1	5.4	5.1	4.9	5.34
3	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.3	4.8	4.8	4.8	5.2	6.1	6.4	6.8	5.6	5.0	4.2	4.1	4.8	5.0	4.5	4.4	4.3	4.2	5.01
4	4.0	3.2	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.4	3.0	3.0	3.9	4.2	4.1	3.6	3.9	3.5	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.84
5	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3	3.5	3.4	3.7	4.2	4.2	4.1	3.4	3.1	2.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.0	1.2	1.1	1.1	0.4	2.71
6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8	0.6	0.7	0.52
7	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.8	2.0	2.1	3.5	3.7	3.7	3.9	4.0	3.8	3.0	2.8	2.1	2.3	2.1	2.0	2.23
8	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	3.2	3.4	4.2	4.4	4.4	4.3	3.9	3.5	3.5	2.8	2.7	2.6	2.1	1.4	1.4	2.87
9	1.4	0.8	1.2	1.1	1.2	1.3	1.8	1.9	2.3	2.4	2.5	2.7	3.4	3.5	3.3	2.4	2.3	2.1	0.9	0.2	-0.9	-0.9	-1.2	-0.9	1.45
10	-1.6	-1.7	-1.8	-1.7	-2.6	-2.8	-3.2	-3.2	-3.1	-2.9	-2.4	-1.9	-2.1	-1.6	-1.5	-1.7	-1.6	-1.7	-1.7	-1.6	-1.7	-2.5	-2.7	-2.8	-2.17
11	-2.8	-2.6	-2.6	-2.7	-2.7	-2.7	-2.6	-1.8	-2.2	-1.3	-1.3	-1.0	-1.0	-0.6	0.2	0.3	1.3	1.6	2.0	2.5	3.3	3.3	3.9	3.5	-0.25
12	3.1	6.0	5.7	4.0	3.9	4.9	4.8	3.8	4.6	4.8	4.9	4.8	4.9	5.8	6.6	5.8	6.8	7.0	7.7	7.1	7.2	7.8	7.7	7.0	5.70
13	6.0	6.0	6.0	5.1	6.1	6.2	8.8	8.9	8.3	8.1	8.6	9.1	8.4	9.2	8.0	6.3	5.9	4.9	5.1	4.4	3.7	3.7	3.2	3.2	6.38
14	2.9	2.1	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	1.0	1.0	0.9	0.4	0.5	0.4	-0.3	-0.2	-0.3	0.4	0.9	1.21
15	1.3	1.4	1.6	2.5	2.2	2.5	3.3	3.2	2.4	3.0	3.2	4.4	5.2	5.4	8.2	7.2	6.2	5.2	4.1	3.2	2.8	2.9	2.9	2.9	3.63
16	2.0	2.7	2.6	2.2	2.5	2.3	1.3	1.1	0.6	0.6	1.5	2.5	2.7	2.7	2.3	1.6	0.7	1.4	1.2	1.0	0.5	-0.6	-0.6	-1.3	1.40
17	0.6	0.7	1.2	1.1	-0.3	-1.1	-2.1	-2.2	-1.2	-1.2	-0.3	1.5	1.5	1.5	0.6	0.1	-1.4	-2.1	-3.1	-4.0	-4.0	-4.3	-5.1	-5.2	-1.20
18	-5.8	-6.2	-6.2	-6.9	-6.9	-6.9	-7.2	-6.5	-8.1	-8.1	-7.1	-6.5	-5.9	-5.7	-5.7	-6.4	-7.3	-7.7	-7.6	-6.9	-6.6	-5.8	-5.6	-5.4	-6.63
19	-4.8	-4.7	-4.6	-4.4	-3.9	-4.0	-4.2	-3.6	-1.6	-0.7	0.1	0.4	0.6	0.4	-0.1	-0.4	0.0	0.4	0.4	1.0	0.9	0.7	0.6	0.4	-1.30
20	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.9	1.1	1.1	0.7	0.0	-0.9	-0.8	-0.6	-0.7	-0.8	-0.6	-0.5	-0.4	-0.4	0.10
21	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	0.6	1.6	2.4	2.5	2.0	1.2	0.9	0.4	0.5	-0.7	-1.3	-0.8	-0.7	-1.6	-2.9	-4.2	-3.6	-3.5	-0.39
22	-4.2	-4.2	-3.7	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0	-3.6	-3.8	-3.3	-2.8	-2.1	-1.6	-0.3	-1.2	-1.1	-0.5	-0.2	-0.6	-0.8	-1.3	-1.7	-1.8	-1.8	-2.37
23	-1.6	-1.6	-1.6	-1.8	-2.5	-2.3	-2.2	-1.4	-1.4	-1.5	-1.3	-1.1	-1.5	-1.6	-1.8	-2.4	-2.5	-2.8	-3.6	-4.2	-4.4	-4.4	-4.5	-4.9	-2.45
24	-5.0	-5.2	-5.3	-5.7	-5.6	-5.7	-5.6	-5.8	-5.9	-6.0	-6.0	-4.3	-3.9	-3.5	-3.4	-2.6	-2.6	-2.3	-1.9	-2.0	-2.2	-2.4	-2.6	-2.4	-4.08
25	-2.2	-2.1	-2.0	-1.8	-1.7	-1.2	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	0.0	0.2	1.0	0.9	0.0	-0.6	-0.8	-1.5	-1.0	-1.8	-1.5	-1.7	-0.3	-0.92
26	-0.5	-0.5	-0.7	-0.7	-1.3	-1.7	-2.0	-2.0	-2.6	-3.6	-1.7	-0.7	-0.4	0.0	-1.7	-2.4	-2.6	-3.6	-4.1	-4.8	-4.9	-5.4	-5.5	-5.3	-2.45
27	-5.6	-5.7	-5.3	-5.7	-5.8	-5.5	-5.4	-5.2	-5.7	-5.6	-4.7	-4.5	-4.7	-4.8	-4.5	-3.5	-2.7	-3.5	-3.6	-3.8	-4.9	-5.6	-6.4	-6.7	-4.98
28	-6.9	-7.4	-7.7	-8.1	-8.4	-8.5	-8.5	-8.7	-8.4	-8.3	-7.5	-7.1	-6.9	-7.0	-7.0	-7.0	-7.1	-8.0	-8.5	-8.0	-8.0	-7.2	-6.4	-5.9	-7.60
29	-6.5	-7.8	-9.1	-9.2	-10.1	-10.2	-10.3	-10.7	-11.0	-11.1	-10.2	-9.7	-9.4	-9.3	-9.9	-10.2	-10.5	-11.2	-11.1	-11.3	-11.3	-11.3	-11.4	-12.3	-10.21
30	-11.6	-11.4	-11.3	-10.4	-10.7	-10.5	-10.5	-10.5	-10.3	-9.2	-9.1	-7.9	-6.9	-6.9	-7.2	-7.9	-8.7	-11.2	-11.5	-11.4	-11.3	-10.9	-11.4	-11.4	-10.00
31	-11.2	-10.2	-10.1	-9.4	-9.5	-9.7	-10.1	-10.7	-11.1	-10.6	-10.0	-10.0	-9.2	-9.1	-9.0	-9.1	-9.4	-10.1	-10.1	-10.1	-11.1	-11.2	-11.3	-11.3	-10.15
M.	-1.08	-1.02	-0.94	-1.00	-1.09	-1.09	-1.01	-0.95	-0.98	-0.90	-0.44	0.03	0.25	0.40	0.23	-0.14	-0.34	-0.57	-0.74	-0.90	-1.17	-1.25	-1.32	-1.35	-0.72

Dovre.

1905.

Höhe über dem Meere: 644.m0 — Breite: 62° 5′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 714.mm8 — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	717.0	713.5	710.8	**-27.4**	-26.4	-23.0	-20.4	**0.3**	0.5	0.6	59	64	67	0	0	0	2	9	8		
2	01.1	697.8	695.8	-26.4	-2.4	**5.2**	4.5	2.6	4.2	4.4	67	63	70	0 NW	2 NW	2	8	9	1	1.0	
3	689.5	89.8	91.3	-2.4	1.2	-1.0	-4.4	4.5	3.9	2.0	85	92	61	0 N	1 NW	2	10●	10*	10*	7.0	●⁰ n, *⁰ mtg, abd.
4	92.8	91.8	89.2	-8.6	-8.2	-10.0	-8.4	1.4	1.2	1.5	56	58	61	NW 2	0	0	6	3	4		*⁰ n.
5	88.8	89.1	88.9	-15.6	-15.4	-13.8	-17.0	1.0	1.2	0.9	77	79	74	0	0	0	3	3	3		
6	85.1	82.1	79.5	-18.6	-16.8	-18.2	-20.8	0.9	0.8	0.6	75	72	66	0	0	0	3	3	1		
7	89.5	94.9	97.7	-20.8	-11.4	-8.8	-8.2	1.1	1.3	1.4	61	54	59	0	0	0	7	8	9*	0.8	*⁰ abd.
8	92.1	87.7	85.3	-11.4	-7.4	-3.0	0.8	1.6	2.4	3.7	64	66	77	0 SW	1 SW	2	9	9	9	5.0	
9	77.1	**72.9**	75.3	-11.5	-2.5	-2.0	-3.6	2.8	2.3	2.2	72	60	62	SE 3 SW	4 SW	3	9	9	10*	15.2	* n, abd.
10	88.6	93.7	90.1	-7.2	-7.0	-6.8	-8.2	1.7	2.0	1.2	65	75	49	NW 2	0 SW	1	10	10*	10*	3.3	* n, *⁰ abd.
11	86.3	85.0	81.6	-10.1	-9.0	-8.2	-5.8	1.4	1.4	1.7	60	59	57	0	0	0	10	9	10		*⁰ n.
12	75.7	80.4	86.5	-9.0	-2.8	-4.4	-6.2	2.6	2.3	2.0	70	70	71	0	0	0	8	7	5		
13	99.5	705.7	709.7	-9.3	-6.2	-4.2	-7.0	1.9	2.3	1.7	66	70	65	0	0	0	6	5	7		
14	713.9	14.2	13.8	-16.3	-15.0	-15.8	-15.6	1.1	1.0	1.0	77	76	76	0	0	0	0	0	1		
15	14.1	14.7	14.5	-17.4	-17.2	-15.0	-15.2	0.8	1.1	1.0	74	77	77	0	0	0	0	4	3		
16	13.9	12.9	12.1	-20.4	-20.0	-18.2	-16.0	0.6	0.8	1.0	68	72	76	0	0	0	0	1	0	1.3	
17	08.2	07.2	06.1	-20.0	-10.2	-7.9	-6.6	1.2	1.5	1.9	57	60	70	S 3-4 SSE	3 S	3	10	10*	10*	2.7	*⁰ n, abd.
18	06.9	08.1	08.6	-10.2	-6.2	-6.8	-8.6	1.6	1.8	1.3	56	65	55	0 SSE	1 SW	1	10	2	0		*⁰ n.
19	11.6	14.9	17.2	-14.2	-11.5	-10.4	-13.6	0.9	0.9	1.2	50	47	79	0	0	0	2	4	4		
20	19.6	20.3	**20.7**	-18.4	-17.8	-16.0	-16.8	0.8	1.0	0.9	73	76	75	0	0	0	0	0	1		
21	19.7	19.3	18.5	-18.3	-15.2	-12.0	-11.4	1.0	1.4	0.9	77	81	50	0	0	0	2	9	6		
22	14.8	12.8	11.2	-15.2	-13.2	-13.8	-17.8	1.3	1.2	0.8	80	79	73	0	0	0	10	3	1		
23	06.2	03.2	699.5	-19.1	-17.0	-13.8	-5.0	0.9	1.2	2.1	74	79	69	0	0 S	3	7	8	9		
24	697.8	00.3	99.3	-17.0	-4.0	-6.0	-7.6	2.1	1.3	1.9	62	46	75	0	0	0	10	8	8		
25	93.1	695.3	700.6	-9.4	-2.6	-5.2	-8.2	2.5	2.1	1.5	66	68	62	0	0	0	2	8	6	1.7	
26	710.7	713.3	15.6	-9.7	-9.0	-7.0	-9.4	1.4	1.6	1.4	60	59	62	0 NW	3	0	3	8	2		*⁰ n.
27	11.2	08.7	08.0	-12.8	-9.5	-7.4	-10.4	1.2	1.4	1.1	56	56	57	0	0	0	2	3	4		
28	00.8	697.2	696.0	-11.2	3.8	3.5	2.4	3.9	**5.0**	4.3	65	85	79	SE 1	0	0	9●	9●	10●	22.0	◍ p, abd.
29	02.0	702.9	700.0	-3.4	-3.2	-2.8	-3.4	2.6	2.8	2.7	74	74	78	NW 1 NW	1 NW	1	10	10	10*	4.8	*⁰ n, abd.
30	691.2	695.2	687.9	-3.4	-1.8	-2.6	-3.2	3.3	2.5	2.6	82	66	74	NW 2 NW	3	0	10	6	10	2.3	*⁰ n.
31	80.9	85.5	88.8	-6.9	-6.4	-9.6	-12.4	1.8	1.4	1.4	66	65	81	NW 1 NNW	3 NNW	2	9	10*	10*	6.0	*⁰ n, p.
M.	700.0	700.3	700.0	-13.6	-9.4	-8.5	-9.1	1.7	1.8	1.7	68	69	69	0.5	0.7	0.6	6.0	6.7	5.9	73.1	

Februar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	690.7	690.2	687.4	-16.4	-16.0	-15.8	-23.3	1.0	1.0	**0.4**	76	76	63	0	0	0	1	0	0		
2	81.2	84.4	87.7	**-24.0**	-20.4	-17.8	-17.8	0.6	0.8	0.8	67	73	73	0	0	0	2	0	1		
3	91.7	94.6	95.9	-21.3	-15.8	-9.2	-10.8	1.0	1.2	1.2	76	53	63	NW 1	0	0	8	8	3		
4	98.8	97.1	96.3	-15.8	-13.0	-10.2	-10.8	1.3	0.9	1.2	80	44	59	0	0	0	2	8	3		
5	97.9	95.7	94.4	-18.2	-14.8	-8.0	4.0	1.1	1.6	3.2	78	65	52	0	0	0	10*	10*	0	7.0	*⁰ p.
6	91.2	88.9	89.9	-14.8	0.4	0.7	-1.8	**4.7**	4.2	2.9	00	87	74	0 SW	3	0	9	8	10*	2.0	◍ n, *⁰ abd.
7	96.4	99.0	98.9	-6.4	-4.8	-3.2	-3.0	2.2	2.4	2.9	69	67	78	0	0 NW	1	9	10*	7*	2.4	*⁰ n, p, abd.
8	705.5	707.6	704.4	-6.3	-4.8	-3.0	-2.8	2.3	1.8	2.4	74	51	66	NW 1	0 SE	3	4	1	10		*⁰ n.
9	698.5	698.6	695.2	-5.9	3.8	**5.2**	4.4	4.2	4.4	3.7	70	66	59	SSW 2	0 SE	1	8	7	4		
10	89.5	88.9	89.2	-3.9	-3.8	-4.4	-5.6	2.5	1.4	1.9	73	43	63	SW 2 W	4 W	3	7	7	8		
11	90.4	92.4	95.4	-8.8	-8.3	-7.8	-9.4	1.5	1.9	1.2	61	82	53	0	0 NW	2	7	7	9	7.2	*⁰ p.
12	98.0	700.4	702.8	-11.4	-10.8	-9.0	-11.4	1.2	0.9	1.1	63	42	61	NW 3 NW	2 NW	1	10*	6	7	0.3	*⁰ n, a.
13	705.2	04.6	01.1	-14.4	-13.0	-7.0	-4.3	1.3	1.4	2.2	80	54	68	0	0	0	8	9	9	2.0	
14	00.5	04.0	06.6	-13.7	-2.2	-3.2	-7.8	3.0	2.2	1.3	77	61	51	0 N	1	0	9*	5	1	0.7	*⁰ n, a.
15	06.4	04.1	02.9	-11.8	-10.0	-4.3	-6.0	0.9	2.2	1.9	44	68	66	0	0	0	9	8	8		
16	697.2	695.1	692.5	-10.0	4.4	4.5	2.6	3.5	3.4	4.0	56	54	72	SW 1 SW	2 SW	3	9	5	8		
17	84.9	86.7	87.0	-0.4	0.6	2.2	0.4	3.3	4.2	3.6	70	79	76	SSE 3 NNW	1 SW	3	9	6	9		
18	90.4	84.6	75.5	-2.6	-1.8	0.8	3.2	2.9	3.9	4.6	74	80	80	0 S	4 SE	5	6	9	7		
19	**69.6**	72.3	77.4	-1.8	-1.6	-0.2	-1.2	3.1	3.5	3.9	76	78	92	0 WNW	3 NW	3	8	10*	10*	7.0	*⁰ p, abd.
20	91.6	98.6	705.0	-4.0	-3.8	-2.2	-4.8	2.5	3.1	2.0	73	79	64	N 2 N	2 N	2	6	6	7		*⁰ n.
21	713.7	717.4	18.6	-6.8	-6.0	-2.4	-9.8	1.6	2.2	1.5	56	59	71	0	0	0	2	1	0		
22	**19.2**	18.8	17.5	-13.0	-13.4	-6.8	-10.0	1.3	1.5	0.9	80	54	44	0	0	0	2	0	1		
23	17.7	17.4	16.5	-13.4	-13.2	-5.6	-9.0	1.3	1.6	1.4	80	53	63	0	0	0	2	1	0		
24	13.2	10.3	08.0	-18.7	-17.8	-11.2	-13.0	0.8	1.2	1.2	73	61	72	0	0	0	2	0	0		
25	02.6	00.3	697.6	-18.3	-15.3	-7.0	-7.4	1.0	1.6	1.2	77	59	47	0 NW	2 SSE	3	3	1	9		
26	695.7	694.7	93.7	-15.3	-6.8	-3.2	-2.4	1.9	2.6	2.6	70	74	67	SSE 3 S	2-3 S	3	8	7	9		
27	93.4	92.9	91.3	-6.9	-3.0	-1.8	-1.8	2.3	2.9	3.0	63	74	76	SSE 4 SSE	2 SW	3-4	10	10*	9	10.9	*⁰ p.
28	91.2	91.6	91.9	-5.8	-4.6	-2.0	-3.2	2.2	2.9	2.6	70	74	74	SW 2 SSE	3 SSE	2	10*	9	9	0.5	*⁰ n, a.
M.	697.3	697.5	697.2	-11.1	-7.8	-4.7	-5.8	2.0	2.2	2.2	72	66	67	0.9	1.1	1.4	6.4	5.7	5.6	40.0	

Dovre. 1905.

Höhe über dem Meere: 644.^{m}0 — Breite: 62° 5′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 714.^{mm}8 — **März.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	693.8	695.1	697.1	-6.2	-5.8	-3.4	-5.8	2.0	2.4	2.0	67	67	67	0	0	0	10	6	8		
2	702.3	703.6	705.3	-10.1	-8.5	-2.0	-8.6	1.4	3.0	**1.2**	58	76	49	0	0	0	3	1	1		
3	06.3	05.2	04.8	**-12.4**	-12.0	-4.6	-1.1	1.4	3.1	2.6	81	98	61	0	0	SSE 1	9	10*	9	0.0	
4	04.5	05.5	05.8	-12.0	-4.6	1.0	-2.8	1.9	4.0	2.5	60	81	68	0	0	0	9	8	3		
5	04.3	02.7	01.9	-10.6	-9.0	-3.8	-2.1	1.3	2.1	2.5	57	62	63	0	0	0	3	10	8		
6	698.6	698.3	699.2	-9.0	-2.1	-1.4	-2.2	3.0	3.0	2.6	77	72	67	SE 3	SE	SSE 3	9	8	9		
7	700.9	99.2	97.6	-4.6	-4.4	-1.8	-4.1	2.0	2.9	2.5	61	74	75	S 2	SSE	SSE 3-4	10*	9	10*	2.5	✱° a, abd.
8	697.0	97.0	96.2	-6.6	-6.0	-4.5	-6.0	1.9	2.0	1.9	64	63	66	SE 1	S	1 0	9	5	8		
9	91.5	89.0	85.6	-7.0	-6.8	-1.8	-4.4	1.6	2.8	2.3	60	70	70	0	S	2-3 0	9	8	4		
10	80.1	79.7	82.2	-6.8	-3.4	-0.9	-8.0	2.7	2.6	**1.2**	78	59	50	SE 1		0 0	6	3	5		
11	85.3	86.2	85.0	-11.3	-9.0	-3.6	-4.2	1.4	1.9	2.2	60	54	66	0		0 S 2	7	0	8		
12	**78.2**	81.3	84.8	-9.0	-4.4	0.2	-0.6	2.3	3.7	3.4	70	80	77	0	S	3 S 2	10*	10	9	3.5	✱° a.
13	90.8	92.0	92.6	-4.8	-1.6	2.2	-0.2	3.0	4.0	3.8	74	75	83	0	S	3 S 2	10	10	10*	1.5	✱° abd.
14	92.7	94.0	94.3	-1.6	-0.3	2.2	0.2	3.6	3.4	3.3	79	63	71	SE 3	SE	2 SSE 3	5	6	10		✱° n.
15	92.5	93.9	93.3	-1.2	2.0	3.8	2.0	4.2	4.0	4.2	78	67	78	S 4	S	3 S 4	10	8	10		
16	91.5	93.5	95.1	0.5	1.8	2.0	0.2	4.1	3.8	3.7	78	71	80	SE 3	SE	3 SSE 3	10	8	10		
17	701.7	702.4	701.8	-1.0	0.0	3.0	0.0	3.4	4.5	4.6	74	79	00	ESE 3	E	2 SE 2	7	9	10		
18	02.4	02.9	02.7	-3.5	-3.2	-0.6	-2.0	2.4	3.2	2.9	67	73	77	S 2	S	3 S 2	9	9	8		
19	03.0	03.4	03.8	-4.1	-4.0	-0.9	-5.0	2.4	3.3	2.1	71	76	69	0		0 0	7	6	1		
20	06.5	07.3	07.7	-8.2	-7.5	-1.8	-5.8	1.6	3.2	2.0	64	80	67	0		0 0	3	0	1		
21	06.6	05.9	05.2	-9.0	-5.0	0.4	-2.0	2.1	3.2	2.7	69	68	68	0	S	2-3 S 1	9	9	7		
22	06.9	07.3	08.1	-5.0	-3.7	3.3	-1.8	2.4	2.3	2.9	69	39	74	0		0 0	2	0	1		
23	09.2	09.0	09.2	-6.4	-5.4	0.5	-2.8	2.1	3.1	2.4	68	66	66	0	S	2 0	0	0	0		
24	09.5	**09.9**	**09.9**	-7.3	-3.4	0.2	-2.8	2.5	3.7	2.6	72	80	70	SE 1	S	2 S 1	7	9	9		
25	08.8	06.6	05.2	-6.4	-5.6	0.4	-2.6	1.9	3.2	2.3	63	68	62	0	NNW	1 0	0	2	4		
26	03.2	02.3	02.0	-10.0	-7.0	-2.2	-5.3	1.7	2.4	1.8	69	63	62	0	S	3 S 1	10*	6	7	1.6	✱° mg, a.
27	00.8	00.3	699.2	-7.6	-5.6	-3.0	-7.8	1.9	2.0	1.4	63	55	57	SSE 3	SSE	3 S 1	6	6	2		
28	699.0	698.5	97.5	-12.1	-9.0	-2.2	-2.8	**1.2**	2.1	2.6	54	55	70	0	S	2 S 3	0	2	10		
29	93.8	91.9	91.9	-9.3	-1.4	1.2	0.4	3.5	4.4	3.2	84	89	68	SSE 3	S	2-3 S 1	10*	10	8	1.0	✱° a.
30	91.2	91.2	91.8	-1.5	0.6	**5.0**	0.4	3.8	3.3	**4.7**	78	51	00	0	S	2 0	8	2	9	1.0	
31	92.5	92.9	95.1	-3.9	-1.8	4.6	-1.8	3.1	4.3	3.1	78	68	78	0		0 NW 2	9	8	10*	0.8	✱° n, p, abd.
M.	698.2	698.3	698.4	-6.7	-4.4	-0.3	-2.9	2.4	3.2	2.7	70	70	71	0.9		1.6 1.2	7.0	6.1	6.7	11.9	

April.

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	699.6	702.5	703.6	-6.2	-4.8	0.2	-5.6	2.0	3.2	1.6	64	70	53	NW 1	NW	1 0	6	6	0		
2	700.4	00.3	01.0	-10.7	-3.2	0.9	-3.0	2.3	3.2	2.0	63	74	55	SSE 3		0 0	6	7	7		
3	699.1	698.7	699.6	-9.6	-6.2	0.4	-3.0	1.4	2.7	2.3	50	61	63	0		0 0	8	9	9		
4	95.1	91.9	85.2	-6.2	0.4	1.2	-1.4	3.2	3.9	3.2	68	78	78	NW 3	S	2 SW 3	8	9	10	2.7	
5	**82.2**	84.9	88.2	-4.9	-4.2	-3.6	-8.8	2.0	1.3	1.1	61	36	48	0	NNE	3 N 3	2	10	8	1.2	✱° n.
6	92.4	92.7	93.0	-14.1	-11.6	-2.8	-9.0	1.2	1.8	1.4	68	47	60	0	NW	2 0	9*	6	9	1.0	✱° n, a.
7	91.5	92.4	92.4	-15.3	-9.4	-3.4	-7.8	1.2	2.1	1.4	53	58	57	0	N	1 0	9*	10*	9	0.2	✱° a, mtg.
8	90.3	89.1	88.4	-14.9	-9.6	-4.8	-9.0	1.1	2.0	1.1	52	64	48	0	SSW	1 N 1	1	3	7		
9	87.7	86.2	87.2	**-15.5**	-10.8	-2.8	-7.4	**0.7**	1.8	1.5	35	47	58	0	S	3 0	8	7	8		
10	92.5	94.1	96.7	-14.0	-10.6	-2.0	-3.6	1.0	1.6	2.2	50	40	62	0	S	3 S 2	1	2	9		
11	701.0	701.5	701.2	-10.6	-3.3	-0.4	-5.8	2.2	3.0	1.5	60	66	52	S 3	S	3 0	5	6	1		
12	02.1	02.4	03.5	-10.2	-6.2	-0.4	-4.2	1.3	2.7	1.9	46	61	57	0	S	2 0	2	3	2		
13	07.0	07.8	08.5	-12.5	-7.4	1.3	-1.0	1.3	3.3	2.1	49	63	51	0		0 0	0	0	8		
14	08.4	08.3	09.4	-12.0	-0.6	3.3	-0.2	3.4	3.3	3.2	77	56	70	S 3	S	3 0	10	3	8		
15	09.9	10.1	10.3	-6.6	-3.8	1.0	-1.8	2.3	4.0	2.4	66	79	60	S 3	S	2 0	6	0	0		
16	11.9	12.0	12.2	-7.2	-3.8	3.4	2.0	2.1	2.8	3.1	62	47	59	0	S	2 0	0	0	0		
17	16.1	16.0	16.9	-4.0	-1.0	1.6	-0.6	2.9	3.7	2.5	69	92	57	NE 1	E	1 SE 1	9	1	2		
18	**17.6**	16.1	15.3	-8.6	-4.4	1.6	-2.7	2.0	3.6	1.5	61	71	39	0		0 0	0	0	0		
19	13.0	11.2	09.9	-10.8	-4.0	3.8	-1.2	1.9	1.4	1.6	57	24	38	0		0 NNE 1	0	0	1		
20	05.5	01.9	00.9	-9.0	-5.4	4.4	-0.4	1.8	4.8	2.4	59	77	54	0	NNE	2 0	3	2	2		
21	698.7	698.8	697.5	-6.4	-1.1	-1.2	-2.6	1.7	1.8	2.1	41	42	56	N 1	N	3 0	5	6	6		
22	92.9	91.6	91.9	-5.5	-2.8	1.8	-2.4	2.6	3.5	2.6	70	67	67	0	S	1 NNW 1	10*	10	9	5.8	✱° a.
23	88.9	87.6	87.0	-7.0	-2.0	1.2	-0.2	2.5	3.0	3.2	64	60	70	0	NW	1 0	1	6	6		
24	86.1	86.1	86.1	-4.0	-1.4	0.8	-0.2	2.7	3.5	3.8	66	71	83	SE 3	SE	4 SSE 4	10*	10*	10*	1.3	✱° a, mtg, abd.
25	88.9	90.0	90.9	-5.0	0.4	3.8	-0.6	3.5	1.8	4.3	73	31	98	0	SSW	1 0	6	7	7		
26	93.6	95.5	98.1	-6.2	0.8	4.2	1.2	2.8	2.8	3.4	58	46	67	0	WNW	3 0	5	6	7		
27	700.1	99.4	98.6	-5.4	-1.6	3.8	**0.8**	2.4	5.4	2.5	60	90	51	0		0 0	7	6	7		
28	695.9	94.5	93.5	-4.4	-0.2	3.0	2.0	2.8	3.7	4.0	63	64	75	0	S	3 S 3	7	9	9		
29	92.5	92.1	92.1	-0.2	2.8	5.6	3.8	4.3	**6.0**	4.8	75	88	80	SE 1	S	3 S 3	9	10	9	1.8	●° p.
30	93.1	94.6	95.7	0.8	4.4	**7.4**	5.4	4.8	4.9	4.8	77	64	72	S 3	S	3 SSE 2	9	8	9		
M.	698.5	698.3	698.5	-8.2	-3.7	1.1	-2.2	2.3	3.2	2.6	62	63	63	0.8		1.8 0.8	5.4	5.4	6.0	14.0	

Dovre. 1905.

Höhe über dem Meere: 644.m0 — Breite: 62° 5′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 714.mm8 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niedersch.	Bemerkungen
1	694.7	693.6	692.8	2.9	5.6	6.8	4.9	5.1	5.2	5.0	75	71	76	S 2	S 3	0	8	9	9		
2	95.3	96.4	94.4	2.1	5.2	8.2	4.0	4.6	5.0	5.3	69	62	87	S 1	S 3	0	5	6	10●	14.0	◍⁰ p, ◍ abd.
3	**92.2**	93.8	97.1	2.0	4.6	7.8	4.6	4.7	4.6	5.1	74	59	81	S 3	S 3	0	9	9	7		◍ n.
4	703.1	707.1	711.2	1.9	5.5	6.8	3.6	4.6	3.9	4.2	68	53	70	0	NNW 2	NNW 1	8	6	8		
5	14.3	**14.7**	**14.7**	-2.1	2.2	8.6	6.5	4.4	3.6	3.8	82	43	53	0	SSW 1	0	1	6	2		
6	13.5	11.4	08.3	-0.7	2.8	10.0	9.5	4.1	3.7	3.6	72	41	41	0	S 2	0	1	1	2		
7	04.5	02.5	00.5	1.7	8.8	9.4	6.4	4.0	3.9	3.5	48	44	48	SE 3	S 2	0	7	6	8		
8	699.0	699.7	01.5	-0.9	4.6	5.7	2.8	2.8	**1.4**	3.9	44	21	69	0	NNW 2	NNW 1	0	2	6		
9	705.7	706.7	06.9	-1.0	2.6	5.8	3.8	3.1	3.0	3.5	57	44	57	0	0	0	8	6	2		
10	06.2	05.1	03.9	0.7	4.7	10.8	8.0	4.7	4.9	5.6	73	51	69	0	S 2	0	5	6	8	9.4	
11	01.6	00.6	01.6	0.7	5.6	10.6	5.5	6.4	5.3	5.0	94	56	74	0	0	0	10●	2	5	0.4	◍ n, ◍⁰ a.
12	01.0	01.7	04.0	1.0	5.0	6.7	2.2	4.0	4.3	4.6	61	58	85	0	NNW 1	NNW 1	5	6	7		
13	07.0	08.5	10.2	-0.9	1.8	5.5	2.2	3.7	2.4	3.2	71	37	59	0	N 1	0	10	8	2		
14	12.1	11.3	11.0	-3.7	1.8	9.8	8.4	3.2	2.8	2.9	62	31	35	0	NNW 1	N 1	0	1	7		
15	12.5	13.2	13.9	1.8	8.4	11.2	8.6	5.8	3.7	4.0	70	37	49	N 1	NNW 2	0	6	1	0		
16	14.0	13.9	13.7	0.9	7.8	14.0	11.2	4.7	3.7	4.7	60	32	48	0	0	0	0	1	6		
17	13.9	13.6	12.6	1.4	8.2	**15.0**	11.7	4.6	3.8	5.2	57	30	51	0	NNW 2	0	0	2	3		
18	13.3	13.1	13.0	2.4	6.2	11.7	8.2	5.6	4.2	4.4	79	41	55	0	N 2	N 2	5	0	1		
19	10.7	08.2	06.8	0.7	6.8	13.0	8.8	4.8	2.8	4.7	66	25	55	0	N 2	N 2	3	3	7		
20	05.6	04.7	03.4	0.8	1.0	3.3	0.0	2.5	2.9	3.7	51	50	79	NNE 3	NNE 2	N 2	8	3	6		
21	02.2	02.1	02.9	-3.9	0.0	2.6	-0.1	3.0	2.6	3.7	65	47	81	N 1	N 2	N 2	3	2	8		
22	03.9	02.4	00.9	**-4.0**	1.0	3.8	-0.1	4.4	2.4	4.5	89	40	98	NNW 3	N 3	0	6	8	10*	0.1	*⁰ abd.
23	696.7	694.1	694.1	-2.5	2.6	3.8	2.9	3.1	3.1	2.9	55	51	51	NE 1	NW 2	NNW 1	5	9	7		
24	94.5	94.9	96.5	-1.6	1.2	4.8	2.9	2.4	1.7	2.9	49	27	51	NNW 1	NW 1	0	8	6	2		
25	98.9	700.1	700.9	-3.6	3.2	6.0	5.6	2.9	2.5	2.8	50	36	40	0	0	NW 1	2	6	6	0.4	
26	702.3	03.8	05.5	-3.6	3.0	6.2	6.0	2.9	2.6	2.7	51	37	39	0	N 1	0	3	6	1		*⁰ n.
27	05.5	03.8	06.4	-1.5	0.4	6.7	4.0	4.3	5.5	4.5	90	76	37	0	0	0	10●*	9●	7	4.4	◍ *⁰ a, ◍⁰ p.
28	08.0	07.5	07.9	-1.5	5.0	9.3	11.1	4.2	5.2	5.4	64	60	54	0	SW 1	SW 1	6	7	6		
29	06.3	05.4	04.9	-1.3	11.2	14.6	12.2	**7.2**	6.9	6.2	73	55	59	S 2	S 1	SW 1	9	9	9	0.3	◍⁰ p.
30	03.8	04.4	05.3	7.8	11.8	12.2	10.3	5.5	5.5	5.7	54	52	61	SSW 3	S 2	0	6	8	3		
31	06.6	06.9	06.0	3.9	9.9	11.6	11.0	5.7	3.7	4.2	63	37	43	0	S 1	N 2	5	2	2		
M.	704.8	704.7	704.9	0.0	4.8	8.5	6.0	4.4	4.0	4.3	67	47	61	0.8	1.5	0.6	5.2	5.0	5.4	29.0	

Juni.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niedersch.	Bemerkungen
1	704.0	702.2	700.9	1.7	9.0	10.6	7.8	5.0	7.2	7.5	58	74	94	0	0	0	3	10●	10●	3.8	◍⁰ p, abd.
2	699.9	698.7	696.9	5.8	8.8	13.4	10.1	6.6	3.9	6.0	78	34	65	0	0	0	8	2	9		
3	**96.6**	98.0	99.5	6.9	10.3	10.9	9.6	5.0	4.5	4.2	53	46	47	S 1	S 1	SW 3	7	6	7		
4	701.5	702.0	701.7	3.0	9.6	12.0	10.9	4.7	4.5	4.6	53	43	48	SW 1	0	0	3	3	5		
5	01.7	01.7	02.7	3.0	6.8	11.4	7.3	5.0	4.6	5.2	68	46	68	0	W 1	0	8	9	6		
6	04.1	04.4	05.5	2.8	7.8	11.0	6.6	4.4	5.3	5.0	57	54	68	N 2	N 1	N 2	4	4	6		
7	05.9	06.6	08.0	1.2	7.8	9.4	7.8	4.6	3.3	4.2	59	37	55	NW 1	NW 2	0	6	4	3		
8	09.6	08.5	09.3	**-0.6**	7.6	13.2	9.0	4.6	**3.1**	4.1	59	28	48	0	N 2	0	0	1	3		
9	08.8	07.1	07.6	-0.5	8.2	17.2	11.2	5.3	5.5	5.0	65	38	50	0	0	0	2	6	3		
10	08.3	07.3	07.7	2.4	12.0	16.2	14.6	5.4	3.8	4.5	52	27	37	0	N 1	N 1	0	1	1		
11	07.4	06.4	06.6	3.0	10.2	14.0	13.0	4.7	3.5	5.0	50	30	45	0	NNW 2	NW 1	1	1	1		
12	00.7	06.9	08.6	2.1	10.9	17.2	16.8	5.9	4.5	4.3	61	31	30	0	0	0	0	0	0		
13	09.8	09.2	10.0	5.0	12.7	20.5	18.4	6.1	5.6	4.2	56	31	27	0	0	NNW 1	0	1	1		
14	10.9	10.4	10.0	8.0	15.8	17.2	15.8	5.9	5.1	5.7	44	35	42	SSE 2	S 3	S 1	0	4	7		
15	08.3	07.1	06.2	10.8	15.5	11.8	11.4	7.1	7.7	8.3	54	75	83	0	S 1	0	7	10●	5	3.7	◍⁰ p.
16	07.6	07.1	07.6	6.6	11.2	16.4	14.7	7.5	6.8	6.4	75	49	52	NW 1	S 3	0	7	8	7	1.8	◍⁰ n.
17	07.0	06.7	07.1	9.8	11.4	16.2	17.4	8.8	9.0	8.0	88	65	54	0	S 2	NNW 1	9●	3	1	0.0	●⁰ n.
18	06.5	05.1	03.9	5.5	13.8	22.6	18.0	7.4	9.2	8.9	62	45	58	0	S 2	S 3	0	8	9	0.8	
19	02.3	01.7	01.1	11.7	13.2	15.4	18.0	8.7	9.4	9.5	77	72	62	S 2	SSE 3	S 2	10	9	9	14.0	◍⁰ n.
20	02.8	04.1	03.9	10.5	12.6	17.0	15.6	9.1	6.5	6.5	85	46	49	0	S 1	NW 1	9	9	6	0.3	◍ n.
21	02.5	01.8	699.6	7.8	12.0	14.2	9.2	5.4	4.5	6.6	52	37	76	NW 1	N 1	N 1	6	8	9●	3.5	◍⁰ n.
22	04.5	08.6	711.9	7.1	10.4	10.0	10.5	6.3	5.9	6.3	68	64	67	NNW 3	NNW 3	N 1	8	8	3		
23	15.0	14.4	14.9	2.3	10.6	20.0	20.4	6.0	4.6	3.6	63	26	20	0	NW 1	N 1	0	0	0		
24	**15.5**	14.1	13.6	7.2	14.6	23.2	20.0	6.9	8.8	8.3	55	41	47	0	N 1	0	0	2	2		
25	12.5	11.6	11.4	8.2	17.0	24.0	24.0	8.2	4.8	4.5	57	21	20	0	NW 2	NW 1	0	0	0		
26	11.0	09.0	08.0	6.8	15.0	25.0	24.2	7.1	6.0	7.4	56	26	33	0	W 1	0	0	0	1		
27	05.4	02.5	02.2	6.5	17.0	**25.4**	16.3	7.9	8.7	**11.8**	55	37	85	0	S 1	NNW 2	0	6	8	2.4	◍⁰ p.
28	00.5	698.3	697.3	5.9	20.1	17.2	14.4	11.3	11.5	11.7	65	79	96	SW 1	0	0	6	9	10●	20.3	◍ p, abd.
29	697.4	98.3	99.9	11.9	16.2	18.8	18.9	11.7	9.5	10.5	85	59	64	0	S 3	0	7	9≡	9	3.0	◍ n, ◍⁰ p.
30	704.1	704.6	706.2	12.0	13.8	19.0	16.8	9.9	10.1	10.8	85	62	76	NNW 1	0	NW 2	9	9	8	2.2	●⁰ n, a.
M.	706.0	705.5	705.7	5.8	12.1	16.3	14.3	6.9	6.4	6.8	64	47	57	0.5	1.3	0.8	4.0	5.2	5.0	55.8	

Höhe über dem Meere: 644.^{m}0 — Breite: 62° 5′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 714.^{mm}8 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	707.6	707.0	707.1	12.0	17.0	22.4	22.4	10.6	10.5	10.2	74	52	51		0 SSE 1	NNW 1	6	8	7		
2	**08.5**	06.9	04.9	9.6	17.6	**23.2**	**23.2**	10.3	10.0	10.3	68	47	49	S 1	0	SSE 3	0	8	10●	3.8	●⁰ abd.
3	01.8	01.4	03.1	14.0	15.2	16.6	14.9	8.3	7.7	6.6	64	55	52		0 S	2	0	9	9	6		●⁰ n.
4	05.3	04.8	03.7	6.3	11.6	12.2	10.8	5.6	7.6	6.1	55	72	63	NNW 2	NNW 2	S 1	6	6	6		
5	698.8	698.3	697.2	7.0	9.8	12.6	10.0	6.7	5.0	5.2	74	46	57	SSE 3	S 2	0	8	6	9		
6	**93.7**	94.8	96.8	**3.0**	8.4	11.4	7.2	4.9	5.5	6.1	60	55	80	S 2-3	NW 2	NNW 3	10	9	9		
7	700.0	700.0	700.4	5.4	7.6	14.0	9.9	4.6	4.6	5.6	59	39	62	NNW 2	NW 2	0	7	8	10	0.3	●⁰ p.
8	699.3	01.4	03.1	6.7	10.6	13.8	10.2	5.8	5.5	5.9	61	47	64	NNW 2	NNW 3	0	8	6	9		
9	701.5	02.6	04.2	7.0	12.2	16.0	11.8	6.9	6.8	6.2	65	50	60	NNW 2	NNW 3	NNW 2	8	6	7		
10	06.1	04.7	04.9	7.5	11.8	15.6	13.3	6.7	6.8	7.4	65	51	65	NW 2	NNW 2	NNW 1	8	7	6		
11	04.8	03.8	03.9	9.1	10.6	15.8	13.5	7.6	6.4	8.7	80	48	75		0 NNW 2	NNW 3	9	8	9		
12	04.6	05.0	05.3	5.4	7.6	12.2	7.8	5.8	**3.9**	4.9	74	37	61		0 NNE 2	NNW 1	8	8	8		
13	05.6	04.8	05.3	4.9	8.2	14.0	10.8	5.0	4.9	6.5	62	41	68	N 2	0	0	6	2	2		
14	06.2	04.7	03.8	**3.0**	10.0	19.5	17.0	5.9	4.9	5.7	64	29	39		0	0 N 1	2	1	2		
15	02.6	00.6	699.6	4.6	13.6	18.4	14.6	8.2	7.6	10.5	71	48	85		0 NNW 1	0	9	9	10		
16	697.7	699.1	97.8	10.9	11.6	9.9	11.4	9.7	8.3	7.6	96	91	76		0	0	10●	10●	9	8.0	● p.
17	96.0	95.9	96.9	8.1	10.3	15.0	9.0	7.8	5.1	6.5	83	40	76		0 NNW 2	NNW 1	9	8	6	0.3	●⁰ p.
18	96.5	97.7	700.7	7.4	11.0	13.8	9.9	6.4	6.2	6.1	65	53	67	NNW 1	NW 2	0	6	2	9	0.3	●⁰ p.
19	702.6	704.6	05.8	7.0	10.0	13.3	10.4	7.1	7.4	6.9	70	65	74	NNW 3	NNW 3	NNW 1	9	9	6		
20	06.2	05.3	05.1	6.3	12.2	19.1	15.3	6.9	6.5	7.4	65	40	58	NW 2	0	0	3	8	6		
21	05.6	03.8	04.1	6.4	14.0	22.1	16.8	8.0	7.0	9.7	67	36	68		0 NNW 2	NW 1	1	7	8		
22	03.5	02.1	01.3	9.8	14.8	19.4	16.0	9.5	10.4	10.4	76	62	77		0 S 2	SW 1	1	9	9●	5.5	●⁰ sch. abd.
23	699.6	698.9	698.6	11.0	13.5	18.3	18.4	8.3	9.6	9.8	72	61	62		0 SE 2	SE 1	10	6	5		●⁰ sch. n.
24	99.6	99.3	99.4	10.3	12.6	18.8	15.0	9.8	10.7	**12.4**	91	66	98		0 SE 2	0	10	10●	10	15.0	
25	98.5	99.4	99.3	11.2	13.3	16.8	15.2	9.7	8.1	9.3	86	57	72	S 4	S 3	S 1	10●	10	10●	17.0	● n.
26	99.3	700.2	700.7	9.7	12.2	14.8	13.6	9.3	5.6	6.3	89	45	54		0 NNW 3	N 1	10	2	2	0.0	● n, a.
27	701.5	02.6	03.2	5.2	9.4	14.4	12.6	8.2	4.7	5.8	93	39	53	S 1	NNW 3	0	3	3	3	9.0	● sch. 10 a.
28	03.7	01.8	02.9	5.0	6.2	13.2	9.5	6.7	5.1	7.4	94	45	86		0	0	10●	9	6	4.8	● n, ● sch. p.
29	03.9	03.0	01.8	4.4	10.3	14.6	12.3	7.3	5.6	6.4	78	45	60		0	0	0	3	3	6	
30	697.9	695.0	693.8	7.0	12.0	16.0	13.4	7.2	5.5	5.5	69	41	48		0 S	3 ESE 1	3	3	3		
31	94.7	94.9	97.1	8.0	11.2	15.0	11.4	7.2	6.6	6.0	73	52	59		0 W	1 NNW 2	3	8	8		
M.	701.7	701.5	701.7	7.5	11.5	15.9	13.1	7.6	7.0	7.5	74	52	66		1.0	1.7	0.8	6.6	6.7	7.0	64.0	

August.

1	699.1	699.6	700.5	3.4	8.4	12.8	10.0	5.8	**4.0**	5.7	70	36	62	S	1 S 2-3	0	8	6	3		
2	99.3	97.3	696.7	3.8	11.2	15.0	12.6	6.3	4.7	7.3	63	37	68	SSE	3 SSE 2	SSE 1	6	9●	7	1.2	●⁰ p, bis 5.
3	97.2	99.1	700.4	7.4	9.6	13.6	11.2	6.6	5.8	6.8	74	50	68	NNW	1 N 2	0	8	6	1		
4	702.0	702.0	02.2	5.5	10.2	11.6	9.6	6.5	7.5	7.2	70	74	82	S	3 S 2	S 2	8	9	9	0.4	
5	00.2	699.3	698.7	5.8	13.4	17.3	16.2	9.1	9.8	9.2	80	67	67	SSE	2 S 3	SE 2	8	6	8		●⁰ n.
6	699.3	99.9	700.7	9.2	15.2	**18.1**	10.3	7.6	**10.8**	8.9	59	70	95	SSW	3 SSW 1	0	6	8	10●	7.4	● r.
7	704.9	705.8	06.6	7.2	9.6	15.4	11.6	6.8	6.1	7.1	76	47	70		0 W 1	0	6	7	4		● n.
8	07.0	05.1	04.2	5.0	8.8	16.2	14.0	7.3	7.4	7.7	87	55	65		0 SSE 3	SSE 3	9	6	7		
9	03.1	03.1	04.2	4.9	13.0	12.8	12.4	8.1	9.7	4.9	73	89	46	SSE	3 S 1	0	8	10	7		
10	02.1	697.9	696.6	5.5	10.5	17.8	10.2	6.8	6.7	7.8	73	44	84		0 S 2	0	2	9	10●	0.0	● p.
11	694.5	93.8	95.1	5.7	9.0	14.0	10.8	7.2	6.0	6.7	84	51	70		0 NNW 2	0	10	8	9		● n.
12	97.7	700.1	701.3	5.8	8.0	10.8	7.4	6.0	5.7	5.7	75	58	74		0 NNW 3	0	9	8	2		
13	701.1	01.5	03.4	2.5	5.2	13.4	9.2	6.2	5.2	5.9	94	46	68		0 N 1	0	10●	4	4	0.5	
14	04.9	06.2	06.5	4.4	9.0	13.8	9.2	6.1	4.8	5.9	71	41	68		0 NW 2	0	9	6	7	1.3	●⁰ mg.
15	05.2	04.6	05.2	3.2	6.2	8.4	7.0	6.0	7.1	6.8	85	87	91		0 S 1	SSW 1	9●	10●	10	4.7	●⁰ a, p.
16	07.0	07.2	07.8	3.7	8.6	12.6	8.3	7.2	5.2	5.9	87	48	73	N	2 NNW 2	0	6	7	7		
17	**08.5**	07.3	06.4	**0.8**	4.6	14.5	11.8	5.5	6.6	6.2	87	53	60		0	0	0	0	0		
18	05.0	03.2	699.6	4.2	10.4	12.4	11.1	6.7	6.3	7.2	72	59	73	S	1 S 4	SSW 4	8	9	9	3.0	
19	690.9	**688.6**	90.1	8.6	9.6	13.0	8.6	8.0	8.6	7.4	89	77	89	S	5 S 4	0	10	10	8	2.3	●⁰ n, p.
20	93.4	94.3	96.7	3.9	10.0	13.0	9.9	7.0	5.0	5.8	76	45	64		0 NNW 2	0	9	6	7	0.5	●
21	702.8	703.9	704.3	5.3	8.9	13.0	9.4	5.6	5.2	6.9	66	47	79		0	0	0	9	7	7	
22	04.1	04.0	03.8	5.2	11.0	15.0	13.0	5.9	6.4	6.3	60	51	56	S	3 SSE 3	SSW 3	8	7	8		
23	04.4	05.0	03.1	5.1	11.2	10.3	11.2	7.6	8.0	7.5	77	86	75	SSW	2 S 2	0	9	10	8		
24	00.9	00.6	01.5	5.5	10.0	11.0	8.0	7.0	5.8	5.6	76	59	69		0 SSE 3	NW 2	10●	9	10	0.6	●⁰ mg.
25	03.1	02.8	03.8	5.8	8.2	12.6	9.8	6.1	6.2	6.4	75	57	70		0 S 3	SSW 1	9	5	8		
26	06.2	06.2	05.9	2.0	8.4	16.2	11.0	7.5	6.3	4.8	92	46	50		0	0 SSW 1	2	6	2		
27	06.4	04.7	03.8	2.8	6.4	14.1	11.8	6.3	4.5	4.8	88	37	47	S	1 S 3	S 3-4	2	2	3		
28	03.0	01.6	01.3	4.2	6.9	9.6	7.3	5.6	5.3	5.3	76	59	69	SE	3 S 3	SE 3	9	9	6		
29	01.1	699.6	699.0	2.0	6.2	9.8	8.2	4.9	4.7	5.1	69	52	63	SSW	3 SW 2	S 0-1	8	7	9		
30	699.0	98.8	99.9	3.6	5.6	13.0	8.2	5.8	4.4	6.0	85	40	74		0 S 1	0	9	4	7		
31	700.1	99.0	98.0	5.0	8.0	10.3	6.0	5.8	4.6	5.3	72	49	76		0 S 2	NW 2	8	7	9		
M.	701.7	701.4	701.5	4.7	9.1	13.3	10.2	6.7	6.5	6.6	78	57	71		1.2	2.0	0.9	7.5	7.0	6.6	21.9

Dovre. 1905.

Höhe über dem Meere: 644.m0 — Breite: 62° 5′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 714.mm8 — **September.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	694.5	692.5	692.1	2.2	3.6	8.4	4.9	5.3	6.0	5.0	90	73	76	0	0	0	9	9	10	2.0	
2	91.3	90.5	89.1	2.5	4.2	9.0	5.9	5.2	6.0	6.1	85	70	88	0 S	2	0	10●	8	9	7.5	●⁰ n.
3	90.0	90.3	90.6	3.6	5.2	9.0	5.0	5.6	3.9	5.1	84	46	78	0 NNE	1	0	6	7	7	0.5	●⁰ n.
4	94.4	96.6	99.4	2.8	4.5	10.0	2.2	5.5	4.4	4.4	87	48	82	0 WNW	2	0	7	6	1	0.3	●⁰ n.
5	99.2	97.9	97.9	-1.1	2.4	8.2	8.2	4.2	5.3	5.9	77	65	73	S 1 S	3 S	3	10*	9	10	0.0	●⁰ n.
6	99.0	99.3	99.4	2.4	6.4	**15.4**	10.2	6.8	5.7	6.8	94	43	73	0 SW	2 SW	1	6	6	4	3.9	
7	94.9	90.8	90.8	5.8	8.2	9.6	10.8	7.0	**8.2**	7.7	87	92	81	NW 2	0 S	2	9●	10●	10	12.3	●⁰ n, ● a.
8	89.0	90.5	91.6	7.9	8.4	12.0	9.3	7.5	7.0	5.2	92	67	60	0	0 SW	2	10	9	9		● n.
9	94.3	93.6	94.1	3.5	7.8	9.0	6.0	4.4	5.6	4.9	57	66	70	SSE 2 SSE	3 SE	1	2	6	4	2.4	
10	**86.2**	86.8	88.0	4.6	8.1	11.6	9.2	6.6	4.4	4.1	62	43	47	S 4 WSW	2 S	1	9	3	5		●⁰ n.
11	90.1	91.4	96.1	0.0	3.4	11.3	6.8	4.7	5.7	5.0	80	57	68	0 S	1 S	1	3	9	7		
12	702.0	702.9	704.1	2.7	4.8	11.4	6.0	5.0	4.2	5.1	78	41	74	0 S	2	0	3	6	5		
13	04.8	02.7	03.0	0.5	2.3	11.5	7.6	4.8	5.4	6.0	87	54	77	S 1 S	3 S	3	9	9	8		
14	03.8	05.1	05.7	2.2	6.0	6.5	1.8	4.5	5.8	4.5	65	81	85	S 1	0	0	7	8	7		
15	00.9	694.3	692.0	-1.3	2.8	9.8	4.5	3.7	4.3	4.7	66	47	74	S 3 SSE	3 S	1	10*	7	8	0.3	✱ mg.
16	689.5	95.4	701.0	0.2	0.8	3.6	3.4	4.5	5.1	4.5	92	87	76	N 1 NW	1 NW	3	10*	8	9	0.1	
17	707.0	707.7	07.8	0.7	3.6	8.6	6.0	4.7	4.4	5.3	80	52	76	NW 1 NNW	2	0	8	6	9●	8.3	●⁰ abd.
18	08.8	08.4	09.2	3.5	4.2	12.0	7.8	5.6	6.9	6.6	90	66	83	0	0	0	8	8	8		● n.
19	08.3	07.2	07.0	2.4	4.2	11.6	7.5	5.7	6.4	5.6	92	63	72	0 S	3 S	3	4	9	8		
20	06.8	07.2	10.0	4.2	7.6	8.6	6.2	5.8	5.0	6.4	74	60	90	SSE 3 S	2	0	9●	9	10●	1.0	●⁰ abd.
21	15.0	15.2	15.4	-1.2	0.0	9.4	2.8	3.7	4.1	4.1	79	46	72	0 S	1	0	0	2	8		
22	**15.8**	14.5	14.3	**-2.8**	-2.0	9.4	5.5	3.2	4.1	**3.0**	82	46	45	0	0	0	0	0	0		
23	13.4	12.1	11.9	-2.2	-0.4	8.9	5.3	3.5	4.1	4.2	78	48	63	0 S	1 S	2	0	0	1		
24	11.8	10.7	10.6	-0.4	4.8	8.8	6.8	4.8	4.9	5.5	74	58	74	SSE 1 SSE	3 SSE	2	8	7	7	1.0	
25	10.7	09.7	09.0	4.2	4.4	7.6	6.0	5.6	5.6	5.6	90	72	81	0 SSE	2 SSE	1	9	8	9		●⁰ n.
26	07.6	07.0	07.1	4.4	5.5	7.7	4.6	5.6	5.1	5.3	83	65	84	SSE 2 SSE	3 SSE	2	9	8	8		
27	05.8	05.3	05.8	2.8	4.0	7.4	5.6	5.1	5.7	5.6	84	74	83	0 S	1	0	9	9	10	0.8	
28	06.9	07.0	07.1	4.0	4.7	8.3	6.2	6.0	6.2	6.5	94	75	91	S 1 S	1 S	2	10●	9	9	0.5	●⁰ n.
29	04.6	699.1	693.3	4.4	4.6	6.4	1.8	6.1	5.3	4.2	97	73	80	0 N	1	0	10≡	9	6		●⁰ n.
30	692.5	93.4	93.8	-1.8	0.0	3.6	3.6	3.1	4.2	4.2	67	79	70	NNE 1 NNW	2 NNW	3	6	8	9		
M.	701.3	700.8	701.2	2.0	4.1	9.2	5.9	5.2	5.4	5.3	82	63	76	0.8	1.6	1.1	7.0	7.1	7.2	40.9	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	692.0	691.5	691.6	-0.2	1.6	6.1	2.2	4.4	3.8	3.5	85	55	65	0 NW	1	0	4	8	8		
2	91.1	91.6	93.8	-0.4	0.8	4.1	0.8	3.6	3.3	3.0	73	54	61	NW 1 NW	0-1 NW	1	9	8	9		
3	97.8	97.8	96.4	-2.6	-1.4	2.8	-2.4	3.1	3.0	2.2	74	52	59	0	0 NW	1	8	3	0		
4	89.1	85.8	85.7	-2.5	-1.5	-0.3	-2.2	3.3	3.4	2.6	80	76	67	SSW 4 S	4 S	4	10*	10	10*	0.8	✱⁰ a.
5	87.3	89.1	90.7	-2.4	0.4	1.8	0.3	3.6	4.5	4.5	76	85	96	NNW 1	0	0	9	10*	10*	3.1	
6	94.3	96.3	99.1	-0.5	-0.[illegible]	2.4	0.8	3.5	2.9	3.7	78	54	77	0 NW	1 NW	2	10	6	10		✱⁰ n.
7	703.4	705.8	707.8	-1.8	0.2	3.6	-2.0	4.0	2.8	3.1	87	47	78	0 NNW	1	0	8	7	0		
8	08.8	06.5	04.8	-7.7	-7.6	1.2	-0.6	1.6	3.3	2.9	64	65	61	0	0	0	0	9	10*	1.2	
9	02.3	04.3	07.2	-7.6	2.0	4.9	1.9	4.1	4.6	3.2	77	70	62	0 NW	2 NW	1	8	8	4		
10	09.4	10.2	10.5	0.6	0.8	8.0	3.3	4.5	4.5	4.5	92	57	78	0 W	1	0	9	6	4		
11	11.7	**11.9**	10.5	0.8	6.6	**9.8**	6.0	5.6	6.3	5.9	77	69	85	0	0	0	8	9	9	0.5	
12	04.4	697.7	689.5	3.2	4.0	7.2	6.0	5.7	5.0	5.0	93	66	72	0 S	3 S	2-3	10●	10	10●	8.0	●⁰ n, mg. u. abd.
13	688.9	89.5	90.2	-3.2	-2.8	6.6	-4.2	2.8	**6.6**	2.3	74	91	70	NW 2 NW	2 NW	2	7*	10*	8	9.0	✱⁰ n, mg, ✱ p.
14	87.2	85.7	82.8	-5.3	-5.0	3.4	-4.0	2.4	2.9	2.4	76	82	71	NW 3 NW	3 NW	3	9*	10*	10*	11.0	✱ n, ✱⁰ a, p.
15	**76.0**	77.9	79.0	-5.0	-2.6	1.2	-2.8	2.8	3.1	2.9	74	74	79	NW 2 NNW	1 NNW	2	10*	7	10	4.0	✱⁰ n, ✱ a.
16	83.7	88.2	91.0	-3.2	0.0	0.8	-2.0	3.8	4.1	3.1	83	85	78	NW 2 NW	3 NW	1	10*	9	7	1.0	✱⁰ n.
17	95.3	97.2	99.3	-6.2	-4.8	-1.0	-7.8	2.2	2.9	1.7	69	69	69	0 NW	1 NW	1	3	3	7		
18	703.6	705.3	707.2	-13.0	-12.4	-5.0	-12.2	1.3	2.1	1.3	73	69	74	NNE 1	0	0	1	0	0		
19	09.6	09.1	07.5	-15.2	-14.2	-6.0	-6.8	1.2	1.6	1.6	79	56	60	0	0	0	0	3	5		
20	04.8	05.1	06.2	-14.2	-6.4	0.6	-3.2	1.8	2.9	2.1	66	61	59	0 NW	1	0	10*	5	10	0.4	
21	08.7	08.1	07.6	-12.0	-11.0	-4.0	-11.6	1.1	1.8	1.2	55	53	64	N 1	0	0	3	1	0		
22	06.7	06.9	08.0	-13.4	-10.2	-6.4	-8.8	**1.0**	1.5	1.1	51	53	48	0	0	0	7	5	0		
23	10.6	10.8	11.6	-13.2	-11.0	-6.5	-6.0	1.1	1.7	1.8	55	63	61	0	0	0	8	1	8		
24	11.1	09.8	10.3	-12.8	-12.6	-5.6	-10.2	1.2	1.4	1.3	73	48	63	N 1	0	0	1	1	0		
25	10.3	09.5	09.3	-14.3	-13.8	-8.7	-12.6	1.2	1.3	1.4	79	54	81	0	0	0	0	0	1		
26	05.8	02.1	696.8	**-15.3**	-15.2	-8.4	-4.4	**1.0**	1.5	2.4	77	61	75	0	0 SW	4	1	7	10		
27	695.2	693.3	93.0	-15.2	-5.7	-2.7	-4.0	2.0	2.8	2.5	67	74	75	0	0	0	0	5	8		
28	94.1	94.8	95.4	-7.5	-6.5	-0.5	-2.4	2.2	3.4	3.1	79	77	81	0	0	0	8≡	7*	10*	1.0	✱⁰ p u. abd.
29	97.5	98.0	97.3	-9.0	-9.0	-5.8	-9.0	1.4	2.0	1.4	60	67	60	0	0	0	0	0	1		
30	95.9	95.1	94.9	-9.9	-9.0	-7.2	-5.7	1.4	1.7	2.2	60	64	75	0	0	0	10	3	9		
31	94.6	93.6	93.3	-9.2	-5.8	-4.2	-2.8	2.1	2.6	2.6	72	79	70	0	0	0	10	10*	10*	1.0	✱⁰ a, p, abd.
M.	699.1	699.0	699.0	-7.0	-4.9	-0.4	-3.4	2.6	3.2	2.7	74	67	71	0.6	0.8	0.8	6.2	5.8	6.4	41.0	

Dovre. 1905.

Höhe über dem Meere: 644.m0 — Breite: 62° 5′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 714.mm8 — Länge E. Greenwich: 9° 7′

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	692.9	693.4	694.8	-6.2	-1.4	0.4	1.6	3.5	4.4	4.6	84	92	89	0	0	0	10*	9	10	1.0	●° p.
2	99.4	701.9	704.6	-1.7	1.3	2.8	1.8	4.3	4.5	2.9	85	79	55	0	0	0	10	9	9		
3	706.9	08.1	08.4	0.5	1.6	1.6	1.4	4.4	3.8	4.0	85	75	78	S 1	S 1	S 1-2	9	9	9		
4	06.7	06.3	06.1	0.8	1.4	1.8	1.2	4.1	4.5	4.3	82	85	85	S 1	SE 1	SSE 3	9	9	10		
5	06.9	06.9	05.6	0.0	1.2	2.0	1.8	4.1	4.3	4.5	82	82	85	0	SE 1	SE 2	9	9	10		
6	02.0	698.8	695.1	0.0	1.8	2.0	1.5	4.3	4.2	4.5	82	78	87	SSE 4	SSE 3	S 4-5	10	10	10●	1.8	
7	694.6	95.9	96.8	1.1	2.7	3.8	3.8	4.7	4.2	5.0	84	79	83	S 3	S 3	S 3	9	6	10		
8	99.3	700.6	701.7	1.8	3.0	**4.0**	2.0	4.5	3.9	3.6	79	64	68	S 4	S 4	S 1	6	6	8		
9	705.5	07.0	08.5	-2.4	-2.4	-2.2	-7.4	2.6	2.4	1.6	67	63	64	0	0	0	3	3	3		
10	**09.5**	09.2	08.4	-12.8	-12.2	-9.0	-12.8	1.4	1.6	1.3	81	72	80	0	0	0	0	0	0		
11	06.7	05.1	03.9	-14.4	-11.4	-7.8	-5.5	1.1	1.7	1.9	61	69	63	0	0	NNE 2	9	9*	9	0.1	
12	03.0	02.5	01.6	-11.4	-5.5	-4.6	-4.4	2.1	2.2	2.3	79	70	76	SE 1	SE 2	SSE 3	10*	10*	9	0.3	
13	00.7	00.9	01.6	-5.5	-4.8	-5.2	-6.1	2.3	1.8	1.7	74	59	59	SE 3-4	S 3	S 3	10*	10	9	0.0	
14	02.1	02.5	02.7	-8.0	-7.0	-6.8	-8.8	1.7	1.8	1.4	65	65	60	S 1	S 1	0	4	10	9		
15	03.2	02.7	02.4	-12.2	-12.2	-12.5	-18.4	1.3	1.1	0.7	74	62	72	0	0	SSE 2	9	9	10		
16	00.0	699.7	00.8	**-23.2**	-21.4	-17.8	-16.4	**0.6**	0.8	0.9	67	73	75	0	0	0	1	0	0		
17	07.1	708.7	09.3	-21.4	-18.2	-16.5	-19.4	0.8	0.9	0.7	72	75	69	0	0	0	0	0	0		
18	07.5	05.6	04.6	-20.8	-19.0	-11.0	-6.2	0.7	1.1	1.7	70	55	59	0	0	0	3	8	8		
19	699.8	696.4	694.6	-19.0	-7.8	-9.4	-13.0	1.7	1.4	1.3	69	66	80	0	0	0	8	2	0		
20	94.2	96.4	98.5	-14.8	-1.8	-2.0	-3.0	2.9	2.7	2.5	74	68	70	0	0	0	9	9	9		
21	98.9	98.3	97.7	-4.0	2.8	**5.0**	2.4	4.7	**5.7**	3.5	82	87	65	0	0	0	9	6	9		
22	96.5	94.4	90.7	1.2	2.8	2.2	0.0	4.4	4.8	3.2	77	89	71	0	0	S 1	9	9	9	1.0	
23	83.0	84.8	85.0	-2.4	3.2	3.8	-0.2	5.4	3.7	3.1	94	60	67	S 3	NW 2	0	10	8	0		●° n.
24	83.3	83.4	84.0	-5.0	-5.0	-3.8	-5.6	2.1	2.4	2.3	69	71	77	0	0	0	3	7	8		
25	84.7	85.5	87.0	-9.0	-9.0	-7.0	-10.0	1.6	1.9	1.4	69	73	67	0	0	0	4	7	0		
26	87.6	86.4	84.6	-12.0	-8.4	-2.0	-0.4	1.6	2.9	3.5	67	74	78	0	S 2	S 4	10	9	10	0.9	
27	76.1	73.7	**72.6**	-8.4	-1.6	-0.8	-2.0	3.3	3.5	3.1	82	81	78	S 2	S 2	0	10*	10	10	3.5	*° n, p.
28	77.1	81.9	88.2	-2.8	-2.0	-1.0	-3.6	3.2	3.0	2.3	82	71	67	0	NW 2	NW 3	10	10	10		
29	97.7	702.3	705.8	-9.0	-7.6	-6.6	-11.2	1.7	1.8	1.4	69	65	71	NNE 2	0	0	6	3	0		
30	706.8	06.1	04.9	-15.8	-15.8	-9.0	-5.2	1.0	1.2	1.9	76	54	63	0	S 2	S 4	0	4	10		
M.	698.0	698.2	698.4	-7.9	-5.1	-2.7	-4.7	2.7	2.8	2.6	76	72	73	0.9	1.0	1.3	7.0	7.0	6.9	8.6	

December.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	703.5	701.5	699.5	-15.8	-1.8	0.0	2.6	2.6	3.7	3.6	64	79	65	0	S 4	S 4	10	9	4	0.5	
2	698.1	698.3	99.1	-2.0	7.6	8.4	**9.4**	6.9	4.5	**7.2**	89	55	82	SE 3	SE 3	SE 4	10	9	8		●° n.
3	701.8	704.2	704.8	5.5	5.8	6.4	4.2	5.6	5.0	5.0	82	71	80	S 2	NW 0-1	0	10	8	6		
4	02.6	02.7	05.1	3.0	3.4	2.6	0.8	4.5	4.8	4.3	76	85	89	0	0	0	8	7	9		
5	02.5	00.2	698.2	0.0	2.4	2.4	2.4	4.5	4.5	3.9	82	82	72	SSE 3	S 3	S 4	9	10	5		
6	696.0	696.9	97.7	-2.2	-2.0	-2.0	-2.6	3.1	3.1	2.8	78	78	74	SSE 2	SSE 3	SSE 3	8	8	9		
7	90.1	86.8	**85.6**	-3.0	-0.6	-0.2	0.4	3.4	4.3	3.6	77	94	76	SSE 4	SSE 4	SSE 3	9	9	7	1.0	*° p.
8	85.7	87.3	89.9	-1.5	-0.2	2.0	0.8	3.8	3.8	4.1	83	71	85	SE 3	SE 2	0	6	8	3		
9	86.6	89.3	93.2	-2.0	1.0	-1.0	-2.8	4.0	2.2	2.6	81	52	70	S 4	0	0	6	3	6		
10	703.7	707.7	710.1	-4.0	-2.8	-2.4	0.2	2.8	3.3	3.1	74	85	67	S 2	0	0	8	7	7		
11	00.8	05.6	02.2	-3.2	1.8	3.2	4.0	4.1	4.6	3.8	78	80	63	S 2	S 3	0	9	9	8		
12	04.6	05.9	03.2	-2.0	-0.4	0.4	0.4	3.6	3.9	4.5	81	83	96	NW 2	NW 2	0	10*	10*	10*	49.8	* früh.
13	02.0	03.2	04.1	-1.2	1.0	1.0	2.2	4.2	4.6	4.2	85	92	79	W 1	NW 3	NW 1	10	10	9		* n.
14	03.8	02.4	698.8	0.5	3.8	4.9	4.8	5.0	3.7	4.6	83	56	71	0	SW 0-1	NW 2	9	5	9	4.2	
15	693.1	693.6	91.7	0.0	0.2	-1.2	-3.8	4.5	3.4	2.7	96	80	80	0	0	0	10≡	9	10*	18.4	*° n, * a.
16	90.8	95.5	702.3	-7.4	-6.8	-5.2	-6.4	2.0	2.1	2.1	75	68	76	NW 2	NW 3	0	10*	10*	0	0.0	* n.
17	709.7	712.1	**13.0**	-7.5	-6.8	-6.8	-10.2	2.0	1.9	1.6	75	70	76	NW 1	NW 1	0	4	6	8	3.5	
18	11.3	10.1	08.3	-13.5	-13.5	-14.5	-15.2	1.2	1.1	1.0	80	78	77	0	0	0	2	0	0		*° n.
19	03.1	00.4	695.5	-16.0	-15.4	-11.2	-6.4	1.0	1.2	1.8	77	61	66	0	0	S 4	2	2	3		
20	691.2	691.1	93.8	-15.4	-4.6	-3.4	-8.8	2.2	2.2	1.5	79	63	66	S 1	S 1	0	9	8	7		
21	92.8	96.4	98.4	-9.2	-0.8	-1.2	-4.2	3.7	3.0	2.3	85	71	70	0	0	0	9	8	0		
22	701.2	703.6	705.1	-5.0	-4.4	-1.2	-6.3	2.4	3.0	2.0	75	71	74	0	0	0	2	7	7	0.3	
23	03.5	04.6	07.2	-7.0	-4.8	1.1	-3.2	2.3	3.9	3.1	71	79	87	0	0	0	9	9	8		*° n.
24	07.2	05.9	04.9	-7.0	-6.4	-3.0	-3.5	2.0	2.7	2.3	71	74	67	0	0	0	9	7	7		
25	698.6	696.0	696.2	-6.9	-5.6	-5.8	-3.0	2.2	2.4	3.0	73	82	83	0	0	0	9*	10≡	10*	4.4	*° abd.
26	99.6	701.7	701.5	-7.4	-4.4	-3.0	-3.0	2.3	2.5	2.3	70	70	63	0	NW 2	N 3	6	7	10		*° n.
27	97.3	696.6	697.9	-4.8	-2.2	-3.2	-5.4	3.0	2.6	2.1	77	74	68	0	NW 2	0	6	8	9		
28	98.6	98.9	99.7	-9.0	-8.8	-8.6	-15.0	1.8	1.7	1.1	78	73	77	0	0	0	8	5	0		
29	99.3	99.9	701.3	-20.8	-20.8	-18.2	-20.2	**0.6**	0.8	**0.6**	66	72	68	0	0	0	0	0	0		
30	704.0	706.2	08.5	**-21.0**	-16.2	-12.2	-11.0	0.9	1.3	1.5	76	74	79	0	0	0	7	4	5		
31	10.3	11.4	11.9	-16.2	-2.4	-3.4	-5.3	2.9	3.1	2.1	75	87	71	0	NNW 1	0	5	2	0		
M.	700.1	700.5	700.9	-6.5	-3.4	-2.3	-3.4	3.1	3.1	2.9	78	75	75	1.0	1.2	0.9	7.4	6.9	5.9	82.1	

Kristiania. 1905.

Höhe über dem Meere: 24.m9 — Breite: 59° 55′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 781.mm7 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**779.9**	777.7	773.8	**-19.7**	-18.0	-14.1	-13.9	**0.7**	1.1	1.1	67	75	71	NE 1	NW 0-1	0	10	8*	10	0.1	⌴⁰ n, ✱ fl. a von 10 an, p.
2	64.5	60.0	56.2	-18.6	-4.9	2.4	3.9	2.5	4.5	**5.3**	81	82	87	NW 0-1	S 1	WSW 1	10	10	9		✱⁰ n.
3	46.4	46.9	46.4	-5.5	5.2	7.2	4.4	**5.3**	3.4	2.9	80	45	47	SSW 1	W 1-2	WSW 1-2	0	0	0		
4	51.4	49.8	46.5	-3.1	-3.1	-3.3	-5.3	1.9	2.0	1.8	53	56	61	W 1	NNW 1	NNE 1	0	10	0		
5	45.6	46.2	46.7	-9.8	-8.5	-6.9	-9.9	1.7	1.6	1.4	73	59	64	ENE 1	E 1	ENE 1	6	4	3		
6	43.0	38.3	33.9	-11.6	-10.5	-9.4	-7.9	1.7	1.6	1.9	83	75	77	NNE 0-1	ENE 1	ENE 1	10	7	10	0.8	⌴⁰ n, ✱ 9 a-12½ p.
7	45.0	52.7	58.1	-10.8	-5.5	-3.3	-8.2	1.9	2.0	1.8	63	56	76	0	S 0-1	0	10	0	10≡	0.3	✱⁰ n.
8	51.9	47.5	44.6	-8.8	-6.9	-2.2	3.3	2.2	3.2	5.1	81	81	88	NNE 0-1	NE 0-1	SSW 1	10	10	9		✱⁰ n.
9	37.2	34.3	32.4	-6.9	4.5	4.3	0.6	3.5	3.6	3.1	56	58	64	SW 2-3	SW 2	SSW 1	0	10	4		
10	45.3	51.1	49.7	-0.3	0.1	0.7	-2.5	4.3	2.4	2.4	34	49	62	NW 1	W 0-1	ENE 1	4	0	10		
11	44.0	43.0	39.7	-3.8	-3.3	1.3	0.4	2.9	4.0	4.4	82	80	92	0	SE 0-1	NE 1	5	8	10	1.2	◍⁰ n.
12	31.2	33.2	40.6	-3.6	2.8	4.8	1.1	4.0	2.8	2.4	70	43	48	SW 1	SW 1	NE 1	8	10	4		
13	55.8	64.1	71.1	-4.6	-4.6	-3.8	-7.5	1.9	2.1	1.5	60	62	58	0	NE 0-1	N 0-1	3	0	0		
14	75.2	75.1	74.7	-10.4	-9.5	-4.7	-4.6	1.5	2.3	2.5	68	72	79	N 1	0	NW 1	0	0	0		⌴⁰ n.
15	74.6	74.9	75.4	-9.6	-5.9	-2.0	-5.5	2.3	2.7	2.3	80	68	77	0	NW 0-1	W 0	1	9	2		⌴ n.
16	75.3	74.3	72.2	-8.9	-5.4	-5.4	-6.1	2.5	2.2	2.0	83	73	71	E 1	ENE 1	NNE 1	10	10*	10	0.0	⌴⁰ n, ✱⁰ fl. von 1 p an.
17	66.9	65.0	64.5	-7.2	-4.1	-0.4	-1.4	2.5	3.0	2.9	75	68	70	NE 1-2	E 1	ENE 1	10*	10	6	0.0	✱⁰ n. ✱⁰ fl. a bis 9.
18	66.1	65.2	67.3	-4.2	-1.3	-0.6	-3.0	1.9	1.9	2.1	46	44	57	NE 1	ENE 1-2	NNE 0-1	10	0	10		
19	71.5	74.0	75.5	-3.9	-2.2	-2.4	-2.6	2.7	2.4	2.5	69	63	66	NE 1	N 1	NE 1	10	10	10		
20	78.2	79.1	79.5	-2.9	-2.9	-3.2	-4.2	2.3	2.4	2.6	64	67	79	N 1	NE 1	NE 1	10	10	10*	0.4	✱⁰ p von 5½ an.
21	79.3	79.0	78.6	-4.2	-3.8	-3.4	-3.9	2.4	2.6	2.5	71	74	73	NE 1	N 1	N 0-1	10	10	10		
22	75.6	73.9	72.6	-5.0	-5.0	-4.9	-5.1	2.4	2.5	2.3	76	79	76	NE 0-1	SSW 1	WNW 0-1	10	10*	10	0.0	✱⁰ 1½-2½ p.
23	67.6	64.8	61.6	-5.8	-1.8	0.9	2.3	3.2	4.1	4.5	80	84	82	W 1	S 1-2	SSW 2	10	10	10		
24	58.2	58.6	58.6	-2.5	3.2	3.5	-1.1	4.6	5.0	4.0	80	85	94	S 2	S 0	NE 1	10	9	2		Starker Wind aus S n.
25	52.4	51.4	55.3	-3.8	-3.0	-0.7	-2.8	3.1	3.6	2.6	85	83	70	NE 1	S 0-1	ENE 0-1	10	0	0		⌴⁰ n.
26	68.4	72.6	75.0	-5.4	-5.0	0.0	-6.1	1.8	2.0	1.5	57	43	54	NW 0	0	N 0-1	0	0	0		
27	73.4	69.4	68.2	-9.4	-8.9	-4.1	-6.3	1.7	2.4	2.0	75	70	71	NNW 1	NNW 0-1	NE 0-1	5	10*	0	0.0	✱⁰ körner ca. 2 p.
28	61.6	56.9	54.5	-8.7	-3.3	2.5	**11.4**	2.9	4.5	4.4	82	80	43	NE 0-1	WNW 0-1	W 4	8	10	0		Sturm böen aus W p von 4½ an.
29	56.0	59.1	57.4	-3.6	9.3	6.1	4.6	5.0	4.2	4.3	57	60	68	WNW 1	E 1	0	3	9	9		Sturm böen n.
30	46.8	50.5	46.5	1.1	7.9	7.4	3.5	3.2	2.7	3.6	40	35	62	NW 3-4	NW 1	S 0-1	0	0	10		
31	**29.9**	40.3	46.7	3.0	3.2	0.8	-5.1	4.0	2.1	0.9	70	42	30	SW 1	NNW 2-3	NW 2	10	6	0	0.0	Körn. ✱ 8¾ a, zwischen 1 u. 2 p.
M.	758.7	759.0	758.8	-6.4	-2.9	-1.1	-2.5	2.7	2.7	2.7	69	65	68	0.9	0.9	0.9	6.5	6.5	5.7	2.8	

Februar.

Datum	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.6	748.1	745.7	-7.5	-7.5	-4.5	-4.7	**1.1**	1.2	1.5	41	38	49	ENE 1	SW 1	S 1	8	10	10	3.5	
2	33.5	37.3	43.5	-7.9	-6.8	-5.2	-7.1	2.0	1.7	**1.1**	75	56	43	NNE 1-3	NNW 2	N 1	10*	10	10	0.2	✱ n, a bis 12½.
3	50.1	52.2	53.8	**-14.5**	-13.0	-8.0	-8.3	1.3	2.1	1.6	76	85	67	NE 1	ENE 0-1	0	10≡	6	0		⌴ a, ⌸ abd.
4	57.9	57.0	55.8	-13.8	-11.7	-6.3	-6.2	1.5	2.0	2.2	85	74	76	NE 0-1	0	ENE 0-1	10≡	10	10*	2.1	✱⁰ p 3-4½, ✱ p von 4½ an.
5	58.4	56.2	55.2	-12.5	-9.3	-3.8	-3.2	1.8	2.6	3.3	81	75	91	NE 0-1	SE 1	E 0-1	7	10	10≡	0.0	✱ n, ✱ fl. ca. 12 mtg.
6	49.8	47.5	47.8	-9.8	1.5	6.0	3.8	3.9	5.6	4.8	76	81	80	S 0-1	S 2	S 0-1	4	6	0		
7	53.6	57.5	59.1	-0.8	-0.8	5.8	0.0	2.8	2.5	3.0	66	36	65	NE 0-1	W 1	N 0-1	0	0	0		
8	63.7	66.4	65.8	-3.6	-3.4	4.4	1.7	2.4	2.4	3.3	70	37	64	NE 1	W 1	0	0	0	10		⌴⁰ n.
9	60.2	58.2	56.6	-4.8	1.7	6.1	3.9	4.7	5.8	5.6	91	83	92	0	S 1-2	S 1	10	3	0		
10	47.9	49.0	48.8	1.1	4.4	4.4	0.4	3.9	2.4	2.5	62	37	54	WSW 1	W 2-3	S 1	9	2	8		
11	45.8	48.2	52.0	-3.4	-1.8	0.7	-3.4	1.7	1.9	1.5	42	39	41	NW 0-1	NW 1-2	NNW 1	10	9	2		
12	56.9	57.7	61.3	-7.3	-5.4	-1.4	-5.5	**1.1**	1.3	1.3	36	32	44	NW 1	WNW 1	SE 0-1	0	0	0		
13	66.3	65.3	61.9	-10.9	-9.2	-3.1	-5.1	1.4	1.9	2.1	63	53	68	N 0-1	0	0	3	10	9		Spuren von ⊕ II, ⊔
14	57.8	58.8	64.1	-9.8	-5.5	3.8	1.4	2.3	3.1	3.4	75	51	67	N 0-1	E 1-2	0	5	9	10		
15	65.4	63.6	62.6	-5.7	-0.4	4.9	1.1	2.4	4.4	4.7	54	67	94	SSE 0-1	S 1	S 0-1	10	6	9	0.0	
16	57.0	54.9	51.2	-1.0	1.5	5.2	4.1	4.5	5.4	5.4	89	81	88	0	S 0-1	S 1-2	10	10	10		◍⁰ u. ✱⁰ n.
17	43.2	44.3	47.4	1.0	4.2	**8.6**	4.6	5.6	2.9	3.9	90	35	62	S 1	WSW 1-2	SW 1-2	3	0	0		
18	50.2	46.6	36.3	0.8	1.4	4.4	4.4	4.1	4.4	**5.7**	82	70	92	SW 1	SSE 1-2	S 2-4	4	10	10●	0.0	⌴⁰ n, ◍⁰ p von 6¾ an.
19	**28.4**	29.1	34.0	1.2	2.8	7.8	3.9	4.3	3.5	2.9	75	45	48	S 1-3	SW 2	W 0-1	1	10	0		
20	46.2	52.6	60.1	-0.2	0.4	6.9	2.8	3.2	2.2	2.5	68	29	43	0	N 1	N 0-1	7	0	0		
21	70.9	74.2	76.7	-2.5	-1.8	4.7	0.5	2.2	2.5	2.6	54	38	55	W 1	ENE 1-2	N 1	0	0	0		
22	**78.1**	77.7	77.1	-5.4	-5.0	1.9	-1.4	2.2	3.2	2.7	71	60	66	NE 1	0	NE 0-1	0	0	0		⌴⁰ n.
23	77.4	76.8	75.9	-6.7	-6.5	1.9	-2.5	2.0	3.5	2.7	71	65	70	NE 0-1	SW 0-1	NE 1	0	0	2		⌴⁰ n.
24	72.2	69.5	67.0	-7.3	-3.8	-1.2	-1.8	2.4	2.9	2.9	71	69	74	ENE 1	NE 1	E 1	10	10*	10	0.0	✱ fl. a, p, zeitw. ✱ sch. 6 p.
25	62.2	60.4	58.2	-4.2	-2.4	-1.0	-1.5	2.7	2.5	2.7	71	59	66	E 0-1	S 1	S 1	10	10	10	3.5	
26	53.2	52.7	52.5	-2.7	0.3	2.0	2.1	4.5	4.8	4.3	96	91	80	0	S 1	SSE 1	10●	10	10	0.9	✱ n, ◍⁰ u. ● ✱⁰ a, ● ✱ sch. p.
27	51.0	49.2	48.4	0.0	1.4	2.4	0.2	4.2	4.5	4.3	83	82	92	ENE 2	SSE 1	SSE 1	10	10●	10*	3.4	körn. ✱⁰ 9-10 a, ● ✱ 11¾ a-1 p, ● ✱ u. ✱ p.
28	46.6	46.8	47.5	-1.1	0.2	2.1	1.5	4.1	4.4	4.4	89	82	85	E 1-2	E 1	ENE 1	10*	10	10	0.4	✱ n, ✱⁰ a bis 11, ◍⁰ sch. u. ✱ fl. p.
M.	755.4	755.6	755.9	-4.6	-2.7	1.8	-0.9	2.9	3.1	3.2	72	59	68	0.8	1.1	0.8	6.1	6.1	5.7	14.0	

Kristiania. 1905.

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 — Breite 59° 55′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 781.^{mm}7 — **März.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.1	750.1	752.7	-0.1	1.2	2.5	1.0	4.1	3.8	3.5	82	69	70	NNE 1	NNE 1	NNW 1	10	9	8		✱° n.
2	58.8	60.5	62.9	-4.9	-4.8	4.8	-0.8	2.6	3.2	3.3	81	49	77	0	NNW 1	ENE 0-1	0	0	0		⌴° n, ⚢ abd.
3	65.1	65.3	64.7	**-7.5**	-6.0	-0.6	-1.2	2.6	3.3	3.6	90	75	86	NE 0-1	0	0	10≡	10	10	0.0	⌴° n, ✱° fl. a zeitw.
4	63.7	63.8	63.4	-6.4	-3.0	0.9	0.3	3.1	3.9	3.8	85	79	81	NW 0-1	0	0	10	10	10		
5	61.8	60.4	60.3	-5.6	-4.6	3.2	1.0	**2.5**	3.5	3.8	77	61	75	ENE 1	S 0-1	0	0	10	10	0.0	⌴° n.
6	58.7	57.9	58.3	-4.9	0.4	1.0	-1.0	3.9	4.3	3.9	82	87	90	SSE 1	S 0-1	ESE 0-1	10	10✱	10✱	2.9	✱° n, a, p.
7	58.7	58.3	56.7	-1.8	-1.2	-0.1	-1.7	3.4	3.8	3.3	80	83	82	E 1	SE 1	SE 1	10✱	10✱	10✱	7.4	✱ n, a, p.
8	55.0	55.2	54.4	-3.4	-2.0	0.6	-0.2	3.1	4.2	4.3	78	89	94	ENE 1	0	0	10✱	10✱	10✱	2.4	✱° n, a mit Pausen, p.
9	48.3	45.5	41.5	-2.7	-0.8	1.0	1.1	3.7	4.6	4.7	85	92	94	0	0	NNE 0-1	10✱	10●	10●	7.9	✱ n, a bis 8¾, ✱ sch. a bis 12, ●° p von 1 an.
10	**33.0**	34.6	36.7	-1.3	0.6	3.5	0.8	4.6	4.9	4.4	96	83	90	NW 0-1	SW 0-1	N 0-1	10✱	10	0	2.4	●°, ● ✱° u. ✱ n, ✱ u. ● ✱ a bis 12½.
11	42.0	43.2	39.8	-1.6	0.0	1.6	1.0	3.7	4.1	4.1	79	80	83	0	S 0-1	ENE 2	10	10	10	4.1	
12	35.2	38.8	42.6	-0.8	3.1	4.7	3.1	5.1	5.4	5.3	90	84	93	S 2	S 1-2	S 1	10	10	10	1.2	✱ u. ● ✱ n.
13	46.8	47.0	48.6	2.7	3.0	3.5	3.3	5.2	5.4	5.3	91	92	92	E 1	0	SE 1	10●	10●	10●	6.5	●° n, ● a bis 9, ●° p von 1 an, mit Pausen.
14	50.6	51.4	50.5	1.8	3.0	4.0	6.4	5.5	5.5	5.6	96	90	78	SE 0-1	NE 0-1	SE 1	10	10	10	2.5	● n, p 1-2.
15	50.9	52.2	50.7	2.8	3.9	3.2	4.8	5.9	5.6	5.7	95	97	89	S 0-1	0	S 0-1	10●	10	10	2.0	● n, ●° a, ● sch. p 3½-4.
16	48.3	49.7	54.0	3.2	3.6	3.0	3.6	5.2	5.1	5.7	88	90	97	SE 1	E 1	SE 0-1	10●	10●	10	6.5	● n, a, ●° p bis 4½.
17	58.1	58.1	59.2	2.6	3.2	2.9	1.6	5.0	4.9	4.7	87	86	91	NE 1	NE 1	ENE 1	10	10●	10●	4.8	●° a von 11 an, ● ✱° sch. 1 p, ●° p.
18	60.5	60.6	60.6	-0.5	0.4	1.2	0.8	3.9	4.0	4.2	82	80	87	E 1	ENE 1	NE 1	10✱	10✱	10✱	0.4	✱ n, ✱° a, ✱° u. ● ✱° p von 4 an.
19	60.7	61.3	62.1	-0.2	1.0	2.9	2.1	4.2	5.0	4.8	85	88	89	ENE 1	SSE 0-1	0	10✱	10●	10	0.6	✱° n, ✱ a bis 1, ●° p mit Pausen.
20	64.4	65.4	65.8	-0.3	0.4	5.2	0.6	4.6	5.1	4.3	98	77	90	0	S 0-1	S 0-1	10●	1	0	0.0	✱° n, ✱ fl. 8½ a.
21	66.4	65.4	64.9	-3.3	-2.3	3.5	1.9	3.4	4.5	4.2	87	77	80	0	WSW 0-1	S 1	10≡	10	10		⌴° n.
22	64.8	65.2	66.4	-3.0	1.6	8.9	1.8	4.4	4.5	4.7	85	57	90	S 0	S 0-1	S 0-1	6	10	0		⌴° n.
23	67.6	67.6	67.3	0.7	1.2	3.6	2.7	4.4	4.1	4.1	89	69	74	S 0-1	W 0-1	NE 0-1	10	10	10		
24	68.0	**68.1**	67.9	0.2	1.2	2.9	0.5	3.4	3.3	3.1	67	59	66	NE 1	ESE 1	ENE 1	10	10	10		
25	66.7	65.0	63.2	-0.7	-0.2	2.1	0.8	3.0	2.9	2.7	66	54	56	N 0-1	0	SW 0-1	0	10	10		
26	61.4	61.1	61.0	-1.5	-0.5	3.6	-1.0	3.7	3.5	3.9	85	58	90	S 0-1	SSW 1	SSE 1	10✱	3	10✱	2.4	✱ früh, a bis 10, p von 5, ✱² III.
27	60.1	59.1	57.7	-2.6	-1.4	1.6	-0.8	3.1	4.2	3.3	74	81	77	0	SSE 0-1	NE 1	10	10✱	2	0.1	✱° n, a.
28	56.6	56.9	56.2	-2.9	-1.3	1.4	1.1	3.2	4.2	4.8	76	83	96	ENE 1	ESE 0-1	0	10✱	10✱	10●✱	12.0	✱° n, a, p, ● ✱ p.
29	50.4	49.0	49.4	-1.8	1.8	4.8	4.2	4.9	**6.1**	5.9	93	96	96	S 0-1	S 1	S 0-1	10●	10	10	0.6	● n, ●° a.
30	49.3	48.1	47.9	0.1	2.2	9.8	3.4	5.2	5.4	4.8	96	59	82	0	S 1	SW 0-1	10	7	0	0.1	●° n, ●° sch. 4½ p.
31	48.5	48.3	48.5	-1.4	-0.1	**11.4**	4.6	4.1	4.3	4.1	90	42	65	SW 0-1	S 1	0	3	3	2	2.7	⌴° n.
M.	755.8	755.9	756.0	-1.5	0.1	3.3	1.5	4.0	4.4	4.3	85	76	84	0.6	0.6	0.6	8.7	8.8	7.8	69.5	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.7	757.3	759.4	-0.8	1.3	7.7	3.5	4.0	3.4	3.1	80	43	52	N 1	N 1	NE 1	10✱	3	0	0.0	● ✱ u. ✱ n.
2	58.3	55.7	56.4	-1.5	0.3	4.4	3.0	2.5	3.3	2.8	57	53	50	E 1	E 1	NE 1	10	10	10		⊕ a.
3	57.7	56.3	56.2	-3.7	-1.7	4.2	2.8	3.1	3.4	2.9	76	55	51	S 0-1	S 0-1	N 1	10	8	3		⌴ n.
4	54.2	49.8	43.0	-1.6	1.5	5.6	2.4	3.5	3.7	5.3	69	55	96	S 0-1	S 1	S 2	9	10	10●	5.3	● p von 4½ an.
5	**35.3**	38.1	42.3	1.0	1.5	6.0	0.4	3.7	2.9	1.8	72	42	39	N 1-2	N 1	NE 1	10	8	8		● n.
6	50.0	50.0	50.0	-5.4	-3.1	4.2	-0.7	**1.4**	1.7	1.5	40	28	34	WSW 0-1	SW 1	WSW 1	0	3	2		
7	50.1	48.5	48.1	-6.4	-2.2	2.7	-0.2	1.5	1.7	1.5	39	30	33	SSW 0-1	SW 1	NNW 1	0	5	0		
8	48.1	45.9	45.1	-6.0	-1.7	4.0	-0.9	2.0	1.7	1.6	50	23	38	S 0-1	WSW 1	WNW 1	9	10	1		
9	45.9	43.9	44.0	**-6.9**	-2.8	4.8	0.0	1.8	2.1	2.9	47	33	63	0	S 1	S 0-1	10	3	4		⊕° a.
10	49.3	51.7	54.6	-3.5	0.4	6.0	1.8	2.3	2.3	2.9	49	32	55	0	SW 1	SSE 0-1	2	4	2		⌴° n.
11	58.8	57.3	57.2	-1.8	0.2	6.4	2.6	1.7	2.1	2.6	38	29	46	E 1	E 2	E 1	10	7	7		⊕ I, p.
12	57.8	58.3	60.2	-1.3	0.2	4.3	3.1	2.7	3.1	3.6	58	49	62	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	8	10		⊍ abd, ⊕ I.
13	63.7	64.5	66.2	0.5	3.8	8.2	5.6	3.7	2.7	3.3	62	33	49	0	NNE 1	SE 1	0	1	10		⊕ 5½ p, ⊍ abd.
14	68.3	68.2	67.9	1.1	2.0	3.1	2.1	3.4	3.5	3.6	64	61	68	SE 1	SSE 0-1	NNW 0-1	10	10	10	0.0	✱° fl. a zeitw. bis 11.
15	68.3	67.5	67.8	1.4	3.7	11.1	6.0	3.6	3.7	3.2	60	38	46	E 1	SSW 0-1	SE 1	8	0	0		
16	69.7	68.4	68.7	-1.4	3.6	11.6	8.4	3.8	3.6	3.4	63	36	41	SSW 0-1	SSW 0-1	ESE 0-1	0	1	10		⌴° n.
17	**72.5**	72.0	72.2	1.3	4.2	6.3	4.6	3.2	2.5	2.7	52	34	42	ENE 2	ENE 1-2	N 0-1	10	10	8	0.0	✱ fl. a 10½-11, II.
18	72.4	70.3	69.4	1.3	4.5	9.8	7.1	2.3	2.1	2.6	36	24	35	NE 2	N 1	ENE 1	0	0	0		
19	67.6	63.9	62.1	0.9	6.5	11.0	7.9	2.4	2.5	2.8	33	26	35	NNE 1	N 1	NNE 1	0	0	10	0.9	
20	57.2	54.7	53.5	2.0	2.3	4.2	3.9	4.8	5.2	4.8	87	84	78	NE 2	NNE 1	NE 1-2	10●	10●	10	1.2	● ✱° n, ● a, ●° p zeitw.
21	52.1	51.5	52.0	1.9	3.8	5.4	3.2	4.4	4.0	3.2	75	60	56	N 2	NNE 2-3	N 0-1	10	10	8	0.0	●° n, ●° tr. a zeitw., ✱ fl. 2½-3½ p.
22	49.5	47.2	46.1	-2.4	3.3	8.4	4.5	2.6	2.9	2.9	46	35	45	0	W 1-2	WNW 1	0	10	0	0.0	✱ körn. a, körn. ✱ sch. 5⁵⁰ p.
23	44.4	43.2	43.2	-1.0	4.4	8.6	3.9	3.6	3.2	3.6	57	39	59	SSE 0-1	WNW 2	S 0-1	2	9	5	0.0	körn. ✱ sch. 12½-1¾ p.
24	45.1	45.2	45.4	-0.5	2.2	9.6	4.8	4.6	4.5	5.0	85	50	78	SE 0-1	S 1-2	S 2	8	9	10	2.7	✱ früh, ● sch. 2⁴⁵ p.
25	44.9	46.0	46.9	1.5	6.1	11.8	6.5	6.0	3.3	4.5	86	32	63	SW 0	S 1	SW 1	2	9	8		● n, ⊕ 3 p.
26	50.6	51.4	53.5	2.9	7.4	**14.5**	6.8	3.9	3.6	3.6	50	30	49	S 1	SW 1	W 0-1	9	7	0		
27	56.2	55.5	54.8	0.4	7.3	13.0	7.2	3.6	3.2	3.8	47	29	50	S 0-1	S 1	SSW 1	0	2	6		
28	52.7	50.9	49.4	2.3	4.8	5.4	4.7	5.3	5.5	5.9	82	82	92	ESE 1	SE 1	NE 1	10●	10●	10●	10.6	●° früh, a, p.
29	49.1	48.3	47.7	4.4	6.2	8.3	7.5	6.9	**7.7**	7.3	97	94	94	S 0-1	S 1	SSE 1	10●	10●	10●	12.6	● n, a, p mit Pausen.
30	50.6	52.0	51.7	6.8	6.8	8.8	7.8	7.0	7.5	**7.7**	94	89	98	S 1	WSW 0-1	NNE 0-1	10●	10	10●	7.4	● n, ●° a bis 11, ● p von 3 an.
M.	755.2	754.5	754.5	-0.5	2.6	7.3	4.1	3.5	3.4	3.5	62	45	57	0.8	1.1	0.9	6.3	6.6	6.1	40.7	

Kristiania. 1905.

Höhe über dem Meere: 24.m9 — Breite: 59° 55′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 781.mm7 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	50.8	49.8	50.5	6.2	6.9	8.0	7.0	7.2	7.6	7.2	98	94	96	0	S 1	SSE 1	10	10●	10	6.6	◍ a. p bis 3¼.
2	52.7	51.3	49.9	5.4	7.6	10.6	7.6	7.2	8.2	7.1	93	87	91	S 0-1	NE 1	SSE 2	10	10●	5	16.8	◍ 1-2 a, 11½-12 a, p bis 7.
3	49.3	51.7	54.6	6.1	7.2	9.5	7.3	7.0	7.3	6.9	93	83	90	S 1	SSE 1-2	S 1	10	10	3		◍ n.
4	59.2	62.0	66.4	4.8	6.0	14.6	9.2	6.4	7.1	7.2	91	57	83	SW 0-1	0	0	10	7	8	0.9	◍ sch. 1¾ u. 2¾ p.
5	**72.6**	72.3	71.9	3.7	8.2	16.2	10.1	6.0	4.9	6.3	74	36	68	0	S 1	SSE 1	10	3	1		
6	71.9	69.0	66.5	2.5	4.0	15.5	10.2	5.9	6.2	5.8	97	48	62	S 0-1	S 1	S 1	10≡	0	4		
7	62.1	58.7	56.0	3.8	7.2	16.4	12.2	6.1	7.8	8.4	80	56	80	0	S 0-1	S 1	10	5	10	0.8	⊕ 6 p, ◍ Mn.
8	54.0	53.4	55.0	6.7	11.1	16.4	10.4	4.6	3.9	3.9	46	28	42	NW 1	NW 1	ENE 1	7	6	9	0.0	◍° tr. von 4½ p an.
9	60.9	61.6	62.0	5.3	10.4	13.2	11.7	3.5	3.3	3.7	37	29	36	NE 1-2	N 1	NNE 0-1	0	6	5		
10	63.2	61.4	60.4	5.3	9.5	17.3	11.2	4.9	5.1	5.2	55	35	52	S 0-1	S 0-1	S 1	10	7	10		
11	56.8	55.3	54.7	7.7	8.5	17.0	12.6	7.5	7.3	7.6	91	51	70	0	0	NE 0-1	10	10	5	0.0	◍° tr. 7²⁰ a, 5½ p.
12	54.5	55.6	56.9	7.7	8.4	10.7	9.2	6.0	5.6	5.9	73	58	68	ENE 0-1	NE 1	W 1	10●	10●	6	0.0	◍° 6 a, a, p bis 3 p.
13	62.6	63.6	65.2	5.5	10.4	13.0	10.8	3.6	3.2	4.2	38	29	44	NE 0-1	NNW 1	NE 0-1	4	10	10		
14	68.3	66.7	66.3	3.0	11.2	16.4	12.1	4.3	4.3	6.7	43	32	64	S 0-1	S 0-1	0	0	0	0		
15	67.8	67.2	66.9	4.3	9.7	21.0	17.1	6.5	6.0	7.5	73	33	52	0	S 1	0	10	3	3		
16	70.1	68.5	68.0	8.2	14.9	23.6	17.3	5.0	6.9	8.3	40	32	56	ENE 1	S 0-1	0	3	3	6		⊕ II.
17	68.9	67.1	66.3	7.2	15.7	**24.9**	16.5	7.1	5.6	7.0	54	24	50	0	S 0-1	SSE 1	0	0	1		Nebensonne rechts u. links p.
18	66.2	64.7	64.7	7.6	15.6	24.2	20.1	7.6	5.8	5.3	58	26	30	SSW 0-1	NE 1	ENE 1	0	2	2		
19	65.1	61.4	57.7	10.8	16.4	24.0	17.5	5.9	6.4	8.3	43	29	56	ESE 1	SSE 1	0	1	0	0		
20	58.4	57.9	56.5	10.2	10.4	10.5	8.5	5.3	2.8	2.6	57	30	31	ENE 1-2	N 2	N 1	10	10	10		
21	56.6	55.4	56.4	3.3	6.3	10.5	6.5	2.7	**2.1**	3.1	38	22	43	NE 1-2	NE 1	N 1	7	9	3		
22	58.5	57.1	55.6	2.5	7.8	9.6	7.5	2.8	2.8	3.8	36	31	49	NE 1-2	NNE 1	SSE 0-1	6	10	7	0.0	✳° fl. a.
23	52.7	50.6	49.5	4.9	9.4	13.4	8.4	4.2	3.6	5.3	48	32	65	ESE 1	S 1	S 0-1	7	8	5	0.0	⊕ II, ◍° sch. 5⁷ p.
24	48.9	**49.8**	51.9	5.3	6.8	12.2	8.6	4.7	3.1	2.9	64	29	35	SW 0-1	W 1	W 1	10	5	4	0.1	◍° früh, ◍ tr. 10¾ a.
25	55.5	56.1	57.1	**1.3**	9.5	14.6	10.0	3.7	3.6	5.9	42	30	64	SSE 1	S 0-1	S 1	0	6	2		Nebensonne 7³⁰ u. 8¹⁷ p.
26	59.4	59.6	60.6	6.4	8.0	13.8	11.0	7.1	8.7	8.3	89	74	85	S 1	S 1	S 1	10●	6	10	2.2	◍ a von 7¾ an, bis 10 a, ⊕ II.
27	61.6	61.2	60.7	7.1	11.0	12.8	12.2	8.7	8.4	8.6	89	77	82	S 0-1	S 1	S 1-2	10	10	10	0.0	◍°sch.8a,◍°sch.a,◍tr.zeitw.p,◍°sch.5½p.
28	64.7	64.6	64.7	6.0	13.2	16.2	13.8	5.4	8.2	9.1	47	59	78	E 0-1	S 0-1	S 1	7	10●	10	0.2	◍° sch. a von 11¾ an.
29	64.5	63.0	62.1	9.9	15.3	16.8	14.0	**10.0**	8.1	8.9	78	57	75	SW 0-1	S 2	S 1	5	10	9	0.0	◍ tr. 1 p.
30	60.6	58.5	59.7	9.8	13.6	22.7	18.0	9.4	9.7	5.8	81	47	38	SSE 0-1	S 1	WNW 1	10	3	0	0.5	◍° sch. 8½ a.
31	61.3	59.6	58.4	8.7	16.0	22.7	17.9	7.5	6.3	7.1	56	31	47	S 0-1	S 1	0	4	5	2		
M.	760.6	759.9	759.8	6.0	10.2	15.8	11.8	5.9	5.8	6.3	65	45	61	0.7	0.9	0.8	6.8	6.3	5.5	28.1	

Juni.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.7	53.5	52.6	12.4	15.4	13.9	13.6	7.4	9.6	10.3	57	81	89	NE 1	NE 1	0	9	10●	10	3.1	◍° a, 3½-4½ p, ⊼° 3-3¾ p.
2	54.5	54.4	53.6	11.7	16.1	17.1	13.1	8.2	9.2	9.3	60	63	83	S 1	S 1-2	S 1	0	10	10	0.0	◍° sch. 6 p.
3	53.5	53.8	55.0	10.9	16.6	20.8	16.2	9.1	9.0	5.9	65	50	43	S 1	S 2	WSW 1-2	3	1	2		
4	58.8	58.4	57.7	9.1	15.1	17.6	13.4	6.8	8.6	8.1	53	58	71	SSW 0-1	S 2	S 1	2	8	10	0.0	◍ tr. 8 p.
5	57.0	55.5	55.5	**7.8**	13.9	19.7	16.2	8.5	6.6	4.9	72	39	36	S 0-1	S 1	W 1	0	7	2	0.0	◍° sch. 3²⁰ p.
6	57.8	56.9	57.0	8.4	15.0	18.5	15.8	5.4	**5.0**	**5.0**	43	31	37	NNE 1	N 1	NE 1	0	10	0		
7	60.5	59.5	60.0	10.0	14.0	18.5	16.8	5.1	5.4	5.5	43	34	39	N 1	ESE 0-1	ENE 1	0	9	8		
8	64.8	63.5	62.6	10.6	14.8	19.5	17.2	5.4	5.8	5.8	44	34	39	ENE 1	S 0-1	0	0	1	1		
9	63.6	62.7	62.3	10.0	17.6	21.8	16.4	7.8	6.2	6.8	52	32	49	S 0-1	SSW 1	S 1	3	3	0		⊕ a.
10	63.6	62.0	61.0	8.0	16.6	23.9	17.2	7.7	5.9	7.7	55	27	53	S 0-1	SW 1	S 1	0	0	1		
11	60.6	58.7	58.1	9.7	18.2	25.2	18.7	6.7	6.6	9.2	43	28	57	S 0-1	SSW 1	S 1	7	1	9		
12	61.9	60.9	60.8	12.4	17.9	26.1	22.0	6.2	7.2	6.8	41	29	35	N 0-1	SE 1	SE 0-1	1	0	0		
13	64.6	63.6	63.0	12.4	20.7	24.1	19.8	8.4	6.6	8.4	46	30	49	ESE 0-1	ESE 1	SSW 1	0	3	2		
14	66.2	63.6	62.6	14.2	17.4	20.9	18.2	6.2	6.0	7.2	42	29	47	ENE 2	NE 1-2	NE 1	4	10	10	0.2	◍ tr. zeitw. von 4 p an.
15	61.5	60.8	60.9	13.4	16.5	15.6	16.9	8.8	8.9	9.2	63	67	64	NE 1	WNW 0-1	0	10	8	5	3.7	●°n, ◍ sch. 12-1 p, ⊼°12-2p, ◍ 2⁵⁰-3¾ p.
16	62.5	62.6	61.8	11.5	17.8	20.8	17.9	9.6	9.0	8.2	63	50	54	SE 0-1	W 1	NE 1	7	9	1		
17	61.4	60.1	59.0	14.4	20.8	27.7	21.8	10.6	9.9	9.7	58	36	50	S 0-1	S 1	SSE 0-1	2	7	10		⊕° II.
18	57.9	57.4	55.5	14.9	21.9	18.3	15.0	9.4	12.0	12.0	48	74	94	E 0-1	NE 1	NE 2	10	10	10	10.8	◍° sch. a von 9½ an, ● p.
19	54.5	55.0	55.4	14.1	15.1	16.8	16.1	11.2	11.9	13.2	88	83	97	NNE 1	NE 1	0	10●	10	10●	4.4	● sch. n, ◍° sch. a, ◍° p, ◍ spätabd.
20	57.7	58.8	59.7	14.1	18.1	22.0	17.3	12.8	11.8	11.3	83	60	77	SSW 1	S 2	S 1	5	1	5		
21	58.2	57.6	53.3	14.2	17.8	17.2	13.4	9.9	8.9	10.9	65	61	96	SSW 1	S 2	W 0-1	9	10●	10	16.2	◍ früh, p, ⊕ 8 a, ⊼ abd.
22	54.7	58.9	63.0	11.0	13.4	19.5	16.8	7.6	6.0	6.2	66	36	43	NW 2-4	N 3	N 1-3	10	5	0	5.8	●° 3½-4½ a.
23	69.1	68.9	68.4	11.9	18.7	24.0	22.2	6.9	8.2	8.6	43	36	43	NNE 1	S 1	0	0	0	0		
24	**69.9**	68.6	67.1	12.4	20.5	29.8	23.7	10.9	8.1	9.7	61	26	45	S 0-1	SW 1	0	0	0	0		
25	67.1	66.0	64.4	14.3	22.9	29.1	24.0	10.3	10.5	9.2	49	35	42	SSW 0-1	S 0-1	0	3	0	0		
26	64.4	62.9	61.1	14.4	22.7	**30.0**	23.5	10.4	11.9	11.3	51	38	52	0	SW 1	0	0	0	0		
27	58.0	56.7	54.7	16.6	24.4	20.3	20.3	11.9	14.6	13.6	52	83	77	ENE 1	S 0-1	N 0-1	2	10●	10	6.3	⊼ u. ● sch. 11½ a-2½ p.
28	52.0	51.2	**50.2**	18.0	19.5	17.5	18.9	13.5	13.4	10.9	80	90	67	E 1	SE 0-1	S 1	10	10●	7	19.8	◍ u. ◍° n, ⊼² 12-1⁵⁰ p, ●² p.
29	50.5	51.5	53.1	15.5	18.6	17.7	19.6	11.5	12.2	**13.9**	72	81	82	ENE 0-1	NNW 0-1	S 0-1	9	10●	7	2.5	◍ 3-4½ a, ●° a, ⊼ 12⁵¹-1³³ p, ● p.
30	57.2	57.8	59.5	17.3	19.3	25.0	20.0	13.3	13.8	12.3	80	59	71	SSE 0-1	SW 1	S 1	10	1	1		
M.	760.0	759.4	759.0	12.5	17.9	21.3	18.1	8.9	9.0	9.0	58	49	59	0.8	1.1	0.7	4.2	5.5	4.7	72.8	

Kristiania. 1905.

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 — Breite: 59° 55′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 781.^{mm}7 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.2	761.6	761.6	17.5	19.9	**27.0**	22.5	14.3	14.1	11.4	83	54	56	S 0-1	SSW 1	S 0-1	10	0	0		
2	**63.0**	61.2	59.0	14.7	20.8	26.9	18.3	13.8	13.5	**14.9**	76	52	95	S 0-1	SW 1	ENE 1	0	9	10	9.3	⌒ n, ● p von 5¼ an mit kurzen Pausen, [● spätabd.
3	56.8	56.7	56.6	17.7	20.7	23.9	21.5	13.1	13.2	12.0	73	60	63	SSW 1	S 2	SW 1	2	5	7		
4	60.1	59.8	58.4	13.9	18.8	23.4	19.8	6.9	7.4	7.6	43	34	44	NW 1	S 1	W 1	0	1	1		
5	55.6	53.2	51.3	13.5	18.6	22.7	18.1	8.6	6.9	6.8	54	34	44	SSW 1-2	SW 1-3	SW 1	2	7	10	0.0	● sch. 11²⁰ a, ⊕ 4¹⁷ p.
6	50.0	49.2	49.5	11.4	17.3	19.1	16.9	6.4	6.4	**5.6**	42	39	39	SSW 1	WNW 1	WNW 1	7	10	5	0.0	● tr. 11¹⁰-11³⁰ a.
7	54.0	53.7	53.2	10.0	17.5	22.5	17.9	5.9	6.7	6.4	40	34	42	N 1	S 1-2	WSW 1	0	2	10		
8	53.6	54.3	56.3	12.7	17.7	23.2	18.4	7.3	7.3	7.0	49	34	44	W 1-2	W 1-3	SW 1-2	10	7	5		
9	57.8	56.8	57.2	13.3	19.0	25.3	20.2	9.1	9.2	8.4	56	38	48	SSW 1-2	W 1-2	W 2	0	3	9		
10	59.7	58.0	57.5	12.7	18.7	24.1	20.2	8.5	9.2	10.7	53	41	61	S 0-1	S 0-1	S 1	4	4	10		
11	58.3	57.5	56.6	14.0	14.1	16.7	17.8	9.7	9.9	11.3	81	69	74	NE 1	E 1-2	E 0-1	10●	9	10	7.0	⊼ mit ●² sch. ca. 6 a, ●11½ a, ⊼9½-11 mit
12	58.4	57.8	57.8	11.7	12.6	18.1	14.8	6.6	8.3	6.9	61	54	55	NNE 1	SSW 1	NNE 0-1	10●	6	10	0.0	●⁰ sch. 6½ a. [● zw. 10 u. 11 p
13	59.1	58.9	58.0	10.7	16.0	21.3	18.1	6.5	7.7	7.4	48	41	48	NNE 1	N 1	E 1	4	6	0		
14	60.2	58.8	57.5	10.7	16.8	25.1	20.8	7.4	7.9	10.9	52	33	60	S 1	SSW 1	S 1	0	0	0		
15	56.5	55.5	53.6	13.8	18.1	20.5	17.9	12.7	12.0	12.7	82	67	83	S 1	S 0-1	S 1-2	10	10	10	0.0	●⁰ sch. 2¾-4 p.
16	51.2	50.1	49.2	17.1	18.1	23.7	19.2	12.7	11.3	11.9	82	52	72	SSE 0-1	S 1-2	S 1-2	10	7	10		
17	49.5	49.0	49.9	13.6	19.3	21.7	14.8	10.1	7.9	10.6	61	39	85	S 0-1	NNE 0	ENE 1	1	10●	2	1.0	●⁰ sch. 11⁴⁰ a, ⊼1¹⁷-1⁴⁶ p, ●⁰ sch. u. ● sch. p.
18	50.7	50.4	52.2	10.3	16.6	20.7	13.6	10.3	8.5	8.8	73	47	76	ESE 1	E 1	WNW 1	3	7	4	3.2	●⁰ sch. 11²-3²⁰ p, ⊼ 11⁴¹ a u. 2²-3⁵⁶ p, ●
19	56.1	56.4	57.8	10.8	16.4	21.0	18.8	8.8	9.3	8.9	64	50	54	NW 1	N 1	NNE 1	10	9	4	1.7	●⁰ 11¼ a, ● sch. 3½-5⁴⁰ p. [3½-4½ p.
20	59.2	57.9	57.9	13.4	18.9	25.1	21.9	8.4	8.2	8.9	51	34	45	ENE 1	NNE 1-2	ENE 1	0	5	1		
21	58.1	56.0	56.0	16.7	22.2	26.6	20.9	10.8	9.0	11.2	53	34	61	ENE 1	N 1	ESE 0-1	7	5	10	2.1	Regnbogen E 9 p. —
22	56.4	55.0	55.0	13.8	18.2	22.0	17.0	12.5	11.2	13.8	80	57	96	N 1	ENE 1	ENE 0-1	10	10	10	0.5	●⁰ n, ●⁰ tr. zeitw. 4-7 p. ●⁰ 7-8⁴⁰ p.
23	53.3	52.4	51.4	15.8	19.1	22.2	19.7	12.7	12.3	12.8	77	63	75	ENE 0-1	0	0	5	10	0	0.0	●⁰ tr. 9¹⁴ a.
24	51.9	51.4	51.9	13.4	18.6	21.1	19.8	12.1	13.1	13.9	76	71	81	0	N 1	ENE 1	10	10	9	0.0	● tr. ca. 7 p.
25	52.8	53.5	53.5	17.3	18.2	17.4	17.5	12.3	14.0	12.8	79	95	86	ESE 1	SSE 0	0	10●	10●	9	6.8	●⁰ zw. 7 u.- 8 a, ● a u. p bis 5 p.
26	52.9	52.1	53.2	15.4	18.4	24.3	19.0	13.9	10.4	10.8	88	47	66	S 0	S 1	N 1	6	6	1	0.8	● 1³⁰ a.
27	55.7	55.1	55.2	13.1	17.0	23.4	18.9	8.2	9.2	9.5	57	43	58	ENE 1	SSE 1	S 0-1	9	2	9		
28	55.3	54.8	55.9	13.0	17.2	23.6	16.5	9.3	9.3	8.6	63	43	62	ENE 1	SSE 0-1	E 1	1	7	0	0.2	⊼ 11⁴⁰ a, ● tr. mtg., ⊼ mit ●²⁴⁵-2⁵⁶ p.
29	58.3	57.3	55.9	**8.3**	17.2	22.9	17.5	7.8	7.3	7.6	54	35	52	NNE 1	ESE 0-1	0	0	3	5		
30	52.1	49.9	**48.2**	11.3	16.1	14.8	13.4	9.3	9.9	10.1	68	80	89	SSE 0-1	0	NE 0-1	8	10●	10●	1.2	●⁶ 10½-11¼ a, 4-8 p.
31	49.0	49.4	51.5	9.5	14.0	21.3	17.9	10.5	10.7	6.9	85	57	45	S 0-1	S 1	WNW 1	5	4	1	0.0	●⁶ tr. a bis 12²⁵ p, ⊼12½ p.
M.	755.5	754.9	754.8	13.3	17.7	22.3	18.3	9.9	9.7	9.9	64	48	63	0.9	1.0	0.9	5.3	6.3	5.9	33.8	

August.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.4	755.5	756.0	10.2	17.3	**23.0**	15.2	7.6	8.1	8.9	52	39	69	SW 1	SSW 1-2	SW 0-1	0	4	7	0.0	●⁰ tr. 7 p.
2	53.9	52.6	50.4	9.0	15.2	13.1	13.1	10.1	11.0	9.7	78	98	87	0	SE 0-1	SSE 1	10	10●	10	3.3	● a von 10⁵⁰ an, ● sch. p u. 9½ p. [● sch. p
3	52.1	52.9	54.1	8.8	14.7	22.1	17.2	9.6	9.8	10.2	77	50	70	SSW 0-1	SSW 1	S 1	1	6	0		
4	50.7	50.4	50.2	10.8	14.2	15.0	15.2	10.4	10.8	11.2	87	85	87	E 1	SW 0-1	NE 1-2	10	10●	10	10.2	● von 9 a an den ganz. Vm. m. kl. Pausen,
5	55.0	54.2	54.0	14.2	15.8	18.2	17.4	12.9	**14.3**	13.9	97	92	94	SSE 0-1	E 1	SSW 0-1	10	10	10	1.7	● n, ● sch. von 10 a an, ●⁰ p bis 2¼ u. von 6½ an
6	55.2	55.0	55.7	14.4	16.9	18.5	15.4	11.5	12.3	11.9	81	78	91	0	S 1	0	10	10●	5	0.0	●⁰ 7¼ p.
7	59.5	59.9	60.4	11.7	16.8	22.7	17.5	9.8	9.0	10.2	69	44	68	SE 0-1	SSW 1	SSW 0-1	2	6	5		
8	60.6	59.7	59.3	10.4	17.0	20.1	16.9	10.2	11.0	9.6	71	63	67	E 1	SE 1-2	S 1	3	9●	2	0.0	⌒ n, ●⁰ tr. 12¼ a.
9	59.3	58.7	57.7	11.1	15.2	19.7	17.0	10.5	9.8	12.1	82	57	84	SSE 0-1	SW 0-1	SSW 1	9	9●	9	0.6	●⁰ zw. 8¾ u. 9¼ a, ●⁰ sch. zw. 3¼ u. 4½ p.
10	54.4	51.9	49.9	13.9	16.0	18.6	12.8	11.0	10.2	10.5	81	64	96	S 1	S 1-2	S 1-2	9	10	10	8.7	● tr. 1 p, ● sch. von 1 p an, ● von 4½ p an.
11	47.3	46.9	47.3	11.9	13.8	18.8	14.6	10.2	10.7	9.7	87	66	78	SE 0-1	S 0-1	NE 1	6	9●	9●	3.3	●⁰ n, ⊼ 8²⁰ a, ● sch. 2¼ p, ●⁰ 4 p.
12	51.0	52.8	55.1	11.1	12.8	17.5	15.3	8.0	8.9	9.6	73	60	74	N 0-1	N 1-2	WSW 0-1	10	9	8	0.5	● sch. n, 12⁵ p.
13	57.0	56.4	57.3	7.4	14.0	22.3	16.4	9.5	10.0	6.5	80	50	47	0	SW 1-2	NW 1	9●	6	7	0.0	[● p zw. 3½ u. 4½ p.
14	60.8	60.7	60.9	10.2	15.8	21.1	15.4	6.1	8.6	7.0	46	47	54	WSW 1	SW 1	N 0-1	2	8	2		
15	60.6	58.4	57.4	10.3	11.0	16.8	11.4	8.3	10.8	9.1	85	76	91	ENE 0-1	S 0-1	W 0-1	10	10	8	12.1	● von 5 a an, ●⁰ sch. 9½ u. 11½ a, ⊼ ca. 3 p.
16	58.4	60.1	61.4	9.7	13.5	19.4	14.6	8.0	7.4	6.6	70	45	53	NNE 1	NE 1-2	N 0-1	4	6	0	0.2	● sch. n, 2 ● sch. ca. 1 p.
17	63.7	**63.2**	62.4	8.7	14.2	20.7	15.6	7.4	8.1	10.4	61	45	79	ESE 0-1	S 0-1	S 1	1	0	0		
18	61.8	60.9	57.8	11.7	14.2	17.2	16.4	9.1	9.1	8.8	76	63	64	SSW 1	S 2	SSE 0-1	10	10	10		
19	45.4	**44.3**	46.4	12.4	14.4	16.0	14.2	11.1	11.1	9.4	92	82	78	SE 3	S 2	SSW 2-3	10	10	1	11.1	● früh, a bis 10¾.
20	47.8	49.3	51.7	11.1	14.8	20.4	15.1	8.9	6.7	6.6	71	37	51	SW 0-1	SW 1-2	W 1	1	3	5	0.2	●⁰ sch. n, ⊼ p.
21	57.2	58.6	59.0	8.3	14.3	19.8	16.2	7.8	8.4	9.0	64	49	65	S 0-1	SW 1-2	S 1	1	8	1		⌒⁰ n.
22	60.8	60.1	60.1	8.7	12.6	20.7	15.2	9.3	9.1	9.6	87	50	74	0	S 1-2	S 0	10	8	10		⌒ n, ⊕ a.
23	59.0	58.0	55.1	12.1	12.8	15.3	15.8	10.2	9.9	9.7	94	77	73	E 1	E 2	E 2-3	10●	10	10●	14.8	● früh, ●² sch. 8⁵ a, ●⁰ sch. a u. p.
24	52.3	51.8	51.9	11.7	13.1	14.4	13.2	9.1	9.4	9.5	82	77	85	ENE 2	ENE 2	NNE 1-2	10	10	10	0.5	● n, ●⁰ sch. p.
25	56.0	58.1	59.7	10.4	10.8	13.8	10.8	7.5	6.9	7.3	77	59	75	NNE 1-2	NNE 1	N 0-1	10	6	2		
26	61.9	61.7	61.8	7.1	11.6	14.9	12.4	6.1	6.2	7.5	59	50	70	NNE 1	ESE 1	SE 0-1	3	3	1		
27	62.5	61.5	60.4	**5.9**	9.7	13.1	11.4	6.5	5.9	6.9	73	52	69	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10		
28	58.1	56.2	55.0	9.4	11.3	14.8	12.6	7.0	7.1	7.2	79	57	67	ENE 1	E 1	ENE 2	10	10	10		⊕ 2½ p.
29	52.7	51.4	51.2	9.1	10.0	14.5	12.2	6.4	7.1	7.7	69	57	73	NE 1-3	NE 2-3	NE 1-3	10	10	10	0.0	●⁰ von 5 a an, ●⁰ u. ● tr. p, ●⁰ spätabd.
30	51.0	50.5	52.3	8.7	12.8	15.7	12.4	7.0	6.5	7.2	64	49	68	NNE 2	N 1	N 0-1	10	9	9		⌒ n.
31	54.6	51.8	50.9	7.3	12.5	20.5	13.8	7.9	7.9	**5.7**	73	45	49	S 0-1	SSW 1	WNW 1	3	3	10		
M.	756.2	755.8	755.8	10.2	13.8	18.0	14.6	8.9	9.1	9.0	75	60	73	0.9	1.2	1.0	6.9	7.8	6.5	67.2	

Höhe über dem Meere: 24.m9 — Breite: 59° 55′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 781.mm7 — **September.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.7	46.8	44.6	8.5	11.3	15.4	12.8	7.6	7.6	8.7	76	59	80	0 SW 1	1 S 0-1		10	10●	10	0.0	◉⁰ 12¼-3 p.
2	45.3	44.1	42.8	8.6	10.1	15.3	10.4	6.5	6.7	7.3	71	52	76	0 SW 1	1 NNE 0-1		10	3	3	0.0	◉⁰ tr. 8⁷ a.
3	43.2	43.3	43.7	7.6	10.6	14.9	11.8	7.6	7.3	7.8	80	58	76	0 NW 1	1 NE 0-1		6	10●	10	17.7	◉² früh.
4	48.8	50.8	53.2	8.2	12.1	17.9	11.0	7.5	5.5	5.3	72	36	54	0 WSW 1	1 WNW 0-1		1	2	0	0.7	◉ früh.
5	56.2	55.0	53.9	5.1	8.4	13.1	12.8	6.1	8.8	10.5	74	78	96	0 S 1	1 S 1		10●	10	10●	2.3	◉ p 4-5.
6	53.9	54.1	54.8	12.1	13.8	**20.3**	14.7	10.7	10.8	11.1	92	61	89	S 0-1 SSW 1	1 SSW 1		10	7	10		◉⁰ n, ⊕ a.
7	46.4	45.5	46.8	12.8	13.9	17.2	14.7	11.4	**12.9**	11.6	97	89	93	WNW 2 S 1-2	1 S 1		10●	10	3	36.5	◉ u. ◉² früh. ⊼ u. ◉² I. ◉² a.
8	44.2	46.9	49.4	13.6	14.4	14.1	13.8	10.3	8.8	7.5	85	74	63	S 2 S 2	1 SSW 1		10	8●	3	1.7	◉⁰ sch. früh, ⊼² u. ◉² sch. 2¼ p, ◉ sch. 3⁴⁰ p.
9	51.4	50.2	51.3	8.5	10.7	16.2	12.3	8.7	8.7	8.4	92	63	79	S 1 S 2	2 S 1-3		10●	3	0	3.8	◉⁰ a von 7½ an, ◉² a bis 9¼.
10	43.0	42.4	**42.3**	10.3	12.0	17.8	12.2	9.6	10.6	8.6	93	69	82	S 3 S 1	1 S 1		10	6	10	49.6	◉² früh, a bis 10¼.
11	46.6	47.4	51.4	6.7	11.3	15.3	10.2	7.7	7.7	6.5	77	59	70	SSW 1 SW 1	1 WSW 0-1		4	7	0	0.0	◉ tr. 12½ p.
12	57.7	58.8	60.0	6.0	10.1	18.2	12.5	7.8	6.6	7.2	84	42	67	0 S 0-1	1 SW 1		0	0	3		⌓ n.
13	63.2	61.7	60.7	5.8	9.2	15.5	13.0	7.2	9.5	10.1	83	72	91	0 S 1	1 S 2		0	8	10	0.0	⌓ n, ◉⁰ sch. 4½ p, ◉ 8 p.
14	60.5	60.4	60.3	8.4	12.4	16.8	9.6	7.6	6.5	5.2	71	46	58	SSW 1 SSW 1	1 NW 0-1		0	6	0		
15	59.0	55.1	50.2	3.3	8.1	11.4	12.0	5.4	6.3	7.0	67	63	67	0 S 2	2 S 2		2	10	10	0.0	⌓ u. ⌣⁰ n, ◉⁰ 8½ p.
16	47.8	47.6	54.3	6.5	10.5	17.5	9.2	**4.4**	4.5	4.8	46	30	56	SW 2 NW 2	2 SSW 0-1		0	6	0	0.0	◉⁰ n, △ sch. 5½ p.
17	62.0	63.0	64.1	4.0	8.4	16.6	10.4	5.0	4.9	6.2	61	35	66	0 W 1	1 ENE 0-1		0	2	4		⌣⁰ n.
18	65.3	65.0	65.2	5.5	8.4	15.8	11.4	6.9	7.6	8.2	84	57	82	0 0	0 SSE 0-1		4	10	5		⌓⁰ n, ⊕⁰ II.
19	65.4	64.9	64.3	7.3	11.8	14.9	10.8	9.2	8.1	8.8	90	64	92	SSW 0-1 S 0-1	1 N 0		10	10	9		
20	64.2	64.6	65.9	8.3	9.9	14.2	11.8	7.1	8.0	8.7	79	66	85	ESE 1 E 0-1	1 NE 0-1		10	10	10●	0.0	⌓⁰ n.
21	69.2	70.0	70.5	9.3	11.5	16.8	9.5	7.3	6.3	5.9	72	44	66	NE 1 NE 1	1 ENE 0-1		3	0	0		◉⁰ n.
22	**71.5**	69.6	69.1	5.0	7.3	15.5	7.9	6.2	7.1	6.1	82	54	76	0 SW 1	1 NE 0-1		1	0	0		⌓ n.
23	69.1	67.9	68.0	5.4	8.4	10.8	10.2	5.3	5.7	6.7	65	58	72	E 1 NE 1	1 NE 1		10	10	10	0.0	◉⁰ tr. 11⁵⁰ a, ◉ sch. 4½ p.
24	66.7	65.8	65.0	7.5	8.6	10.1	10.6	6.7	7.7	7.8	81	83	83	NE 0-1 E 1	1 NE 1		10●	10	10●	0.5	◉ tr. zeitw. a, p.
25	64.9	64.3	63.8	8.5	9.7	12.3	10.4	7.3	7.4	7.3	83	70	76	ENE 1 ENE 1	1 NE 1		10	10	10	0.0	◉⁰ n, ◉⁰ sch. 9½ a.
26	62.5	61.2	60.8	8.7	8.8	11.4	9.2	6.7	6.6	6.9	80	65	80	E 1 NE 2-3	1 NE 1-2		10	10	10	7.5	◉⁰ früh. ◉⁰ sch. 11⁸ a, ◉₆ p.
27	58.3	58.5	59.7	7.5	8.3	10.5	9.1	7.6	8.3	8.1	93	88	95	NE 1-2 ENE 1	1 NE 1		10●	10●	10●	8.8	◉ n, a bis 10, ◉⁰ p 2-3, ◉ p von 6an, spätabd.
28	61.8	62.5	63.1	8.1	9.4	10.0	9.6	8.1	8.4	8.6	92	92	96	NNE 1 NE 1	1 NE 0-1		10●	10	10●	3.8	◉ a von 6¾ an, ◉⁰ p mit Pausen.
29	61.4	56.4	49.6	8.4	9.4	10.8	9.2	8.6	7.7	8.3	98	81	96	0 S 1	1 0		10	10	10●	3.1	◉⁰ n, ◉⁰ sch. 5-6 p, ◉ p von 6½ an.
30	42.9	44.4	44.4	**2.1**	5.1	8.6	4.2	5.1	4.6	5.0	78	55	80	N 0-1 N 1-2	1 NNW 0-1		10	5	0	0.0	◉ n, ◉⁰ sch. 11²⁰ a. ⋔ III.
M.	756.9	756.3	756.4	7.6	10.1	14.5	10.9	7.5	7.6	7.7	80	62	79	0.7	1.1	0.8	6.7	7.1	6.0	136.0	

Oktober.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.0	42.7	43.3	3.8	8.9	12.2	8.2	5.8	5.4	4.2	67	51	52	NNE 1 N 1	1 NNE 1		10●	2	0	0.0	
2	44.4	45.1	46.7	4.3	5.3	7.4	4.0	4.7	5.4	5.6	71	70	92	WSW 0-1 E 1	1 ENE 0-1		7	10	10●	2.3	◉⁰ p von 5½ an.
3	52.4	53.0	52.9	2.3	3.2	7.1	1.2	4.6	3.8	4.3	80	51	85	NNE 1 N 1	1 NE 1		9	2	0		◉⁰ n, ⌓ I.
4	47.5	43.1	38.9	-2.3	0.6	4.0	2.8	3.8	5.1	5.0	78	84	89	ENE 1 E 1	1 ENE 2		10	10●	10●	10.5	⌣⁰ n, ◉⁰ u. ◉ p von 1 an.
5	36.3	38.0	40.0	0.1	4.1	5.6	4.8	5.6	6.2	5.6	92	91	87	N 1-3 NE 2	2 NNE 2-3		10●	10●	10●	11.8	◉ n, a, p.
6	44.2	47.3	50.7	3.6	5.2	6.2	5.2	5.6	5.2	5.0	75	74	75	N 2-3 N 1-2	1 N 0-1		10	10●	10	0.0	◉ n, ◉ tr. a, p zeitw.
7	56.5	58.4	61.7	3.9	5.1	8.3	5.9	4.0	4.6	4.2	61	56	60	N 1 NNE 2	2 NNE 1		0	10	7		◉ tr. n zeitw.
8	64.8	63.0	60.6	1.2	2.9	9.3	3.8	3.9	3.6	4.6	69	41	77	0 N 0-1	1 NNE 0		0	5	10	0.0	⌣⁰ n, ◉⁰ sch. 10½ p.
9	56.5	58.1	61.7	0.8	2.2	**12.9**	7.0	4.8	4.3	4.5	89	38	61	0 N 1	1 NNE 0-1		10	1	0		
10	67.1	67.6	67.8	0.6	1.5	11.1	5.4	4.5	5.5	6.1	87	55	91	0 0	0 N 0-1		1	3	3		⌣⁰ n, ⋓ abd.
11	**68.7**	68.3	67.3	0.8	2.1	5.5	3.9	5.1	6.2	6.0	94	93	98	SE 1 0	0		0	0	0		⌣⁰ n.
12	62.2	56.3	48.1	1.2	4.6	9.4	7.9	6.1	6.8	**7.4**	97	78	93	0 S 1	1 S 1		10≡	10	10●	0.7	◉⁰ p mit Pausen von 5¼ p an, spätabd.
13	42.3	43.2	43.7	4.0	4.6	6.5	2.8	2.7	**2.0**	2.5	42	27	45	NNW 1 N 2	2 NW 1		1	6	9		
14	43.5	41.3	38.3	-0.9	0.2	5.8	1.2	2.7	2.1	2.4	58	30	47	W 0-1 W 2-3	3 SW 0-2		0	1	0		⌣⁰ n.
15	31.8	**30.3**	33.6	-0.8	2.8	7.2	2.3	2.9	2.4	2.9	51	32	53	WNW 1 WNW 1-2	2 N 1		7	7	5		
16	38.5	42.6	45.5	-0.8	0.4	4.4	2.2	4.1	3.8	4.6	87	60	85	W 0-1 NW 0-1	1 NW 0		10*	10	10	0.1	✱⁰ früh, a bis 9¾.
17	50.3	51.9	54.2	0.0	3.1	6.0	2.6	3.6	2.9	3.4	62	42	62	0 N 1	0		10	10	10		
18	58.7	59.9	62.4	-2.4	0.1	4.3	1.2	2.7	2.9	2.5	58	46	51	N 1 N 1	1 N 1		3	2	0		
19	66.4	65.9	65.1	-3.8	-3.4	4.0	-1.2	2.4	2.2	2.3	67	36	55	0 N 0-1	1 NE 0		0	0	0		⌣⁰ n.
20	61.2	59.8	60.6	-3.5	-1.4	2.2	0.9	3.1	3.4	4.1	74	63	84	0 W 0	0 ENE 1		10	10	10*	0.3	⌣⁰ n, ✱⁰ p von 7 an.
21	62.9	63.4	63.9	-1.7	1.7	4.3	1.0	3.6	3.2	3.2	69	51	65	NNE 1 NE 1	1 0		10	8	5		✱⁰ n.
22	63.8	64.4	66.1	-2.2	-0.7	3.0	0.8	3.2	3.1	3.2	73	54	66	NE 0 E 1	1 NE 0-1		6	9	10	0.0	[von 3¾ an.
23	67.3	66.7	66.7	-1.0	0.3	2.2	1.8	3.3	3.9	3.9	71	74	75	NNE 0-1 N 0-1	1 N 1		10*	10	10*	0.2	✱⁰ n, a 8½-9½, ✱ sch. 1 p, ✱ fl. p zeitw.
24	65.3	65.2	66.1	-0.5	1.0	2.6	1.8	3.8	3.5	3.5	75	63	67	NNE 1-2 ENE 1	1 NNE 1		9*	10*	2	0.0	✱⁰ n, ✱ fl. a, p, zeitw.
25	67.0	65.9	65.5	0.5	0.5	4.9	-1.1	3.5	3.8	2.8	73	58	67	0 SSE 0-1	0		8	5	0		
26	64.1	61.3	57.3	-5.3	-5.0	0.8	1.2	2.3	3.9	3.9	74	80	78	NE 0-1 WSW 0-1	1 SE 0-1		0	9	10	6.8	⌣⁰ n.
27	50.7	50.0	48.7	**-5.4**	3.2	6.2	2.3	5.7	5.9	4.8	98	84	87	S 0-1 0	1 NE 0		3	2	0	0.0	◉ ✱ u. ◉ n.
28	49.7	50.9	52.2	-1.8	-1.2	0.5	-1.4	3.9	4.4	3.9	92	92	94	ENE 1 0	0		3	10≡	10≡		◉⁰ n, ≡² III.
29	53.2	53.0	53.1	-3.1	-2.8	4.1	0.4	3.2	4.9	3.8	85	80	80	0 0	0 NE 0-1		8	0	0		⌣⁰ n.
30	52.5	51.7	51.3	-2.1	-0.3	0.4	0.1	4.2	4.0	3.8	94	85	81	ENE 1 ENE 1	1 NE 1		10*	10*	10*	0.9	✱⁰ a, p.
31	49.8	47.4	46.9	-1.2	1.4	2.4	2.5	4.1	4.6	5.2	82	85	94	NE 1 NE 1	1 NE 0-1		10	10●	10●	14.1	✱⁰ u. ◉⁰ n, ●⁰ a mit ✱ fl. zeitw., ◉ p.
M.	754.3	754.1	753.9	-0.4	1.6	5.5	2.6	4.0	4.2	4.2	76	62	74	0.7	0.9	0.7	6.3	6.5	5.8	47.7	

Kristiania. 1905.

Höhe über dem Meere: 24.^{m}9 — Breite: 59° 55′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 781.^{mm}7 — **November.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.5	747.6	750.2	1.3	7.1	6.9	5.9	6.8	6.7	6.5	90	90	94	SSE 1	ESE 1	E 0	10	10	10	12.8	● a, p mit Pausen, ●² 7 p.
2	55.7	58.2	60.0	5.4	5.8	7.2	6.4	6.5	6.5	6.1	94	86	86	ENE 0-1	ENE 1	NE 0-1	10≡	10	10	0.2	●⁰ n, a.
3	62.5	63.0	62.7	4.2	5.3	5.8	5.3	5.2	5.5	5.7	78	81	86	N 0-1	N 1	NE 1	10	10	10●	1.1	● tr. a, p, zeitw.
4	62.2	62.3	62.5	4.6	5.3	6.3	7.2	5.8	6.6	7.0	87	93	93	NE 1	E 0-1	SE 1	10●	10	10●	2.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a, ●⁰ p.
5	63.7	62.7	61.1	4.9	6.5	7.2	5.8	6.1	6.3	6.5	84	83	94	ENE 0-1	NE 1	ENE 1	10	10	10●	0.6	●⁰ n, ● p.
6	56.0	51.8	50.0	5.8	6.8	6.9	5.8	5.9	5.7	6.4	80	77	93	ENE 1	ENE 2-3	ENE 1	10	10	10●	7.4	●⁰ n, ● p von 4 an.
7	52.9	54.3	56.0	5.3	7.2	**7.5**	6.6	**7.3**	6.9	6.7	96	89	93	S 1	S 1	S 1	10	10	10	0.9	●⁰ n, ●⁰ sch. 10½ a, p.
8	59.0	69.8	60.1	5.7	5.8	6.8	5.9	6.1	6.7	6.9	88	91	99	S 0-1	SSE 1	S 1	10	10●	10	0.0	● n, ●⁰ sch. p.
9	60.5	62.8	64.9	2.5	2.7	5.6	3.0	5.4	4.7	3.9	96	69	69	0	NNE 1	0	10	10	9		⊔ III.
10	66.6	66.3	65.9	-2.1	-1.5	2.2	-1.7	3.0	3.3	3.1	72	61	78	E 0-1	E 1	0	0	0	0		⌣⁰ n.
11	64.3	63.1	61.4	-4.7	-3.1	-1.6	-1.2	2.8	2.8	2.8	76	70	67	ENE 0-1	E 1	NE 1	10	10	10*	0.0	⌣⁰ n, * fl. 2¹⁰ p.
12	58.7	58.8	58.7	-3.9	0.0	0.7	0.6	3.2	4.2	2.9	71	87	61	ENE 1	NNE 1	NE 1	10	10*	10	0.0	*⁰ n, * fl. a, p.
13	57.6	57.8	58.4	-0.8	-0.8	-0.4	-1.4	2.4	2.4	2.3	54	54	55	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.0	* fl. a zeitw.
14	59.5	59.4	59.2	-2.8	-2.5	-1.8	-2.2	2.1	2.1	1.9	54	52	49	ENE 1	N 1	NE 0-1	10*	10	10	0.0	* fl. a, *⁰ sch. 12½ p, ⊔ 7 p.
15	58.6	57.7	56.0	-3.4	-3.0	-2.8	-4.2	1.6	1.8	1.6	44	47	48	N 1	NE 2	N 1	10	10	10		
16	55.0	55.1	56.9	-5.1	-4.2	-3.0	-4.6	1.9	1.9	1.7	57	53	54	NNW 0-1	NE 0	NE 1	10	10	10		
17	63.3	65.0	66.9	-7.1	-7.1	-1.8	-6.5	1.3	**1.2**	1.5	51	31	55	0	N 1	0	3	3	0		
18	65.8	64.6	63.6	-11.4	-10.7	-6.1	-8.9	1.5	2.0	1.8	76	69	78	0	0	0	0	0	0		⌣⁰ n.
19	59.5	56.0	53.5	-11.6	-11.6	-7.6	-7.6	1.4	2.2	2.0	75	89	81	0	0	NNW 0	0	10≡	10≡		
20	51.4	52.7	55.7	**-11.8**	-7.2	-5.2	-6.5	2.2	2.5	2.2	84	89	79	0	0	0	7	8	0		
21	57.0	56.3	55.2	-8.2	-6.5	-3.5	-3.5	2.3	3.0	3.2	84	87	91	0	0	0	5	9	10≡		
22	54.6	53.5	51.3	-6.7	-4.8	-4.2	-5.6	2.8	2.9	2.5	88	89	85	0	0	0	10≡	8	0		
23	43.8	42.1	40.9	-5.6	5.1	6.3	4.9	6.2	6.6	6.2	94	93	97	S 3	S 2	S 0	10	10	10	0.4	
24	38.9	39.7	40.9	1.3	1.4	-0.3	-1.2	5.0	4.2	4.0	98	94	94	NW 0-1	NNW 0-1	N 0	10≡	10≡	10≡		●⁰ n.
25	42.5	41.8	45.0	-2.6	-2.6	-0.9	-1.6	3.4	4.0	3.9	89	92	96	0	S 0-1	S 0-1	10≡	10≡	10≡	0.9	* a 11¾-2 p. ⌒
26	45.4	44.2	40.8	-2.7	-1.6	1.5	2.8	3.7	5.1	5.2	88	00	93	0	S 0-1	SSE 1	10≡	10≡	10●	6.3	● p von 6½ an.
27	30.3	**26.5**	27.1	-2.1	2.4	5.2	3.1	5.3	6.5	5.6	96	98	98	ENE 1	S 0-1	0	10●	10≡	10	4.6	● n. ● * n, ●⁰ a, p, ● p.
28	30.2	36.4	42.7	1.0	1.3	2.5	1.6	4.9	5.2	4.5	98	94	87	S 0-1	WSW 0-1	0	10●	10	10	0.3	●⁰ n, a bis 9.
29	54.7	59.3	63.5	-2.6	-2.6	0.7	-3.3	2.8	2.8	2.0	74	58	56	NW 0	0	N 0-1	0	0	0		⌣⁰ n.
30	68.0	**68.1**	67.1	-7.4	-7.4	-4.8	-2.8	1.9	2.3	3.0	75	71	81	N 0-1	0	0	0	10	10	0.1	⌣⁰ n.
M.	754.8	754.9	755.3	-2.0	-0.5	1.2	0.1	3.8	4.2	4.0	80	78	80	0.6	0.8	0.5	7.8	8.6	8.0	38.1	

December.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.7	765.7	764.7	-7.8	2.0	2.4	2.8	4.3	5.1	5.2	82	93	93	S 2-3	S 3	SSW 2-3	6	10	10	0.0	● tr. zeitw. p.
2	61.8	61.8	61.7	1.2	5.5	6.5	5.3	5.7	6.0	6.0	85	83	91	S 2	S 2	S 2	8	10	5		
3	62.6	63.5	64.5	4.6	4.8	6.8	5.0	5.9	**6.4**	6.2	92	87	95	SSW 1	SSE 0-1	SSE 0	8	7	10		⌣⁰ n.
4	61.9	61.2	61.7	3.3	3.8	4.1	4.2	5.9	5.8	6.0	98	95	97	0	N 0-1	SSW 0-1	10≡	10	10		
5	61.1	60.9	59.5	2.8	3.7	2.6	2.0	6.0	5.3	4.8	00	96	91	0	S 1-2	S 1-2	10≡	10●	10●	1.7	●⁰ a, p.
6	56.1	55.8	56.2	0.2	0.4	0.6	0.5	4.5	4.4	4.5	94	92	94	SSE 1	SSE 1	0	10*	10*●	10	1.1	*⁰ n, a, ● * a, ●⁰ p.
7	51.7	**45.3**	45.4	0.1	1.4	3.7	2.8	4.9	5.6	5.4	96	93	96	SSE 1-2	S 2	S 0	10●	10●	0	4.3	●⁰ n, ● a, p, bis 3 p.
8	47.4	48.0	49.1	1.1	2.6	4.4	2.7	4.8	4.9	4.5	87	79	80	S 3	S 1	S 0-1	0	0	0		●⁰ n.
9	49.2	48.5	51.0	0.3	1.9	3.5	0.2	4.5	4.9	4.2	86	83	90	SSW 1	SSW 1-2	N 0	6	0	2		⌣⁰ n.
10	61.8	67.3	70.0	-3.2	-3.2	-1.6	-1.6	2.6	3.3	3.1	74	80	76	NE 0	0	0	0	3	7		
11	70.1	68.3	64.2	-3.7	-1.8	-0.6	2.5	3.4	4.0	4.7	86	90	85	0	0	S 0	10	10≡	10		
12	65.6	65.4	62.3	-2.4	3.8	5.8	7.1	3.7	4.0	4.0	60	58	54	SSW 1	SW 1	SW 2	7	9	10		⊔ p.
13	56.9	58.4	59.6	3.2	8.9	**9.2**	4.4	3.6	3.3	4.1	42	38	65	W 1	NW 1	NW 0-1	3	3	9		
14	60.5	59.7	56.0	1.3	2.1	1.0	-0.3	4.5	4.5	4.1	84	90	92	0	0	0	10	10	4		
15	50.0	48.3	50.5	-0.7	3.2	5.4	3.2	4.6	5.0	2.7	80	75	46	N 0-1	WNW 0	NW 1	1	0	0		⌣⁰ n.
16	49.7	51.1	57.7	0.7	1.1	2.7	1.0	1.9	2.7	3.9	39	47	36	W 2	NW 0-1	NNE 0-1	0	2	0		
17	66.4	69.5	71.2	-2.4	-2.2	1.5	-4.0	2.3	2.3	2.1	59	45	62	0	N 0	0	0	6	0		
18	70.8	69.8	68.7	-7.3	-6.5	-5.7	-6.9	1.8	2.1	2.1	65	70	78	NE 0-1	0	NE 0-1	9	0	10		
19	63.8	60.9	56.7	-7.9	-3.6	0.4	1.0	3.1	3.7	4.0	89	78	79	WNW 0-1	S 2	S 2	6	1	10	0.3	⌣⁰ n.
20	50.1	49.5	51.5	-3.6	0.6	0.7	-0.8	4.6	4.6	3.8	96	94	88	S 0	SW 0	E 0	9	2	10	0.1	*⁰ n, * fl. u. ● *⁰ 10½-11 a.
21	51.0	51.9	55.9	-1.2	1.6	0.4	-1.6	4.7	4.6	3.9	91	96	96	ENE 0	0	0	10	2	10≡		≡² III.
22	59.7	60.4	62.1	-4.5	-3.6	-0.3	-0.8	3.0	4.1	4.3	87	90	00	ENE 0-1	ENE 0-1	0	5	10	0		⌣ n.
23	61.6	61.8	63.0	-4.5	-1.4	-1.6	-4.2	4.0	3.8	2.8	96	94	84	0	0	0	10≡	10≡	0		
24	65.7	65.7	63.8	-6.1	-5.8	-3.5	-2.0	2.5	3.1	3.8	85	89	96	0	0	0	0	10≡	10	3.4	⌣ n, *⁰ p.
25	57.7	53.4	52.5	-6.7	-0.8	1.0	-1.0	4.2	4.7	3.6	98	96	84	0	0	W 0-1	10	10	0		● n.
26	56.8	58.1	58.8	-2.8	-2.0	0.0	-4.8	2.5	3.2	2.3	64	69	71	W 0-1	0	0	0	0	0		⌣⁰ n.
27	54.5	53.0	54.1	-5.8	-5.2	-4.8	-3.8	2.5	2.5	3.0	80	79	87	0	0	0	9	6	0		
28	55.9	55.7	56.4	-8.7	-8.7	-7.2	-8.0	1.8	2.0	1.7	75	75	71	0	0	0	0	0	6		⌣⁰ n.
29	56.7	56.7	57.2	-10.7	-10.7	-9.3	-11.3	1.4	1.4	1.3	73	66	68	NE 0-1	ENE 0-1	ENE 0	0	0	0		
30	62.5	65.7	68.7	**-12.5**	-10.5	-6.9	-11.4	1.5	**1.2**	1.3	73	43	68	0	N 0-1	NE 0	0	0	6		
31	70.1	70.1	**70.8**	-11.8	-10.7	-9.1	-10.1	1.6	1.7	1.5	83	75	73	NNE 0-1	0	NNE 0-1	0	0	0		
M.	759.2	759.1	759.5	-3.1	-0.9	0.4	-0.9	3.6	3.9	3.7	81	79	80	0.6	0.6	0.5	5.4	5.2	5.1	10.9	

Færder. 1905.

Höhe über dem Meere: 8.m9 — Breite: 59° 2′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 735.mm4 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**781.5**	779.5	776.7	**-11.2**	-10.3	-6.4	-4.6	**1.2**	2.0	2.1	57	71	65	E 0	SW 2	WSW 3	8	8	1	0.3	
2	67.8	63.8	59.8	-10.3	2.0	5.0	6.3	4.7	5.7	**6.5**	83	37	91	W 4	WSW 4-5	SW 3-4	10	10	10		●⁰ n.
3	51.1	49.4	49.7	3.0	7.0	7.6	6.6	5.9	6.3	3.7	78	80	51	SW 3-4	SW 3	W 2-3	2	1	0		
4	53.5	51.8	48.2	2.4	2.4	1.2	0.7	2.4	2.6	2.9	44	52	59	WNW 2	NW 1	0	1	10	9		
5	46.2	47.1	47.9	-1.8	-1.8	-2.4	-3.6	2.6	2.2	2.1	64	59	60	NNW 2	NNE 2	ENE 0-1	0	0	1		
6	44.0	39.4	33.7	-3.9	-2.2	-2.0	-2.6	2.8	3.4	3.0	73	86	81	WSW 1	NE 0-1	ENE 1-2	8	10	10	7.8	✱ 10½ a-1 p.
7	44.4	53.8	60.0	-3.8	-3.6	-2.0	-0.6	3.2	2.2	1.8	91	56	43	N 3	NW 2	W 2	10✱	1	0	0.2	✱ n, 8-8½ a.
8	52.9	51.3	48.3	-3.6	5.6	6.0	6.1	6.2	**6.5**	6.3	91	93	90	WSW 3-4	WSW 3-4	WSW 3	10	9	3		◉⁰ n.
9	41.0	38.2	35.5	5.5	6.2	4.8	3.4	5.6	4.9	3.9	79	76	66	WSW 3-4	WSW 3-4	WSW 3-4	7	7	0		
10	47.7	52.8	52.4	1.4	1.4	2.4	3.0	2.3	2.7	3.3	46	50	57	NW 2	WNW 1	SW 3	0	1	10		
11	46.3	45.4	42.8	1.4	5.4	6.4	5.5	5.0	6.1	5.8	75	86	86	WSW 1	WSW 2	SW 3	7	8	5		
12	34.5	36.5	41.4	5.4	5.4	5.1	5.0	3.8	4.2	3.9	56	64	60	W 3-4	W 3	WSW 1	1	7	7		
13	56.0	65.0	72.2	0.2	0.5	-0.9	-3.2	2.8	1.9	1.5	62	45	42	NE 2	NNE 2-3	E 2	1	0	0		
14	77.1	77.5	77.0	-3.4	-0.7	1.3	2.3	2.9	4.8	4.0	66	94	74	SW 2	SW 2-3	WSW 2-3	8	9	8		
15	77.0	77.2	77.2	-0.7	1.6	1.3	0.9	3.6	3.7	3.4	71	72	68	SSW 2	WSW 2	SSW 2	2	9	8		
16	75.9	74.9	71.5	-3.0	-2.0	-2.6	-4.6	2.9	2.5	2.4	74	66	74	SSE 1-2	ENE 1	NE 2-3	6	9	10		
17	65.9	64.4	63.7	-5.2	0.4	1.0	1.5	3.3	3.2	3.5	70	65	69	E 3	ESE 3-4	ESE 3	10	7	3		
18	65.5	65.6	67.1	-0.2	0.2	0.0	-0.8	2.8	2.7	3.3	63	60	77	E 3	ENE 2	ENE 2	1	1	6		
19	71.2	73.9	75.8	-1.6	-1.4	-1.0	-0.9	3.0	3.3	3.5	72	76	80	NE 2	ENE 2-3	N 2	10	10	10		
20	77.9	78.9	78.8	-1.4	-1.0	-0.8	-1.6	3.4	3.3	3.9	78	75	96	NNE 2	NNE 2-3	NNE 2-3	10	10	10✱	0.1	✱⁰ 8-9½ p.
21	79.3	79.7	79.1	-1.8	-1.2	-1.4	-1.4	3.5	3.5	3.2	84	84	78	NNE 2	NNE 2	NNE 1-2	10	10	10		
22	76.8	75.8	74.1	-2.7	-2.7	-3.0	-1.3	2.9	3.0	3.4	77	83	82	NNE 1	N 1	E 0-1	10	10	10		
23	69.9	67.4	64.2	-3.2	1.0	1.7	3.5	4.4	4.5	5.0	89	88	85	SSW 2	SSW 2-3	SSW 3	10	10	10	0.1	
24	60.9	60.7	60.5	1.0	3.4	4.4	3.3	5.1	5.8	5.6	87	93	97	WSW 3	SW 2-3	WSW 0	10●	10	9	0.1	◍⁰ n, 8-9 a.
25	53.9	53.1	55.5	0.4	3.6	2.6	1.6	4.9	4.2	3.7	83	75	73	WSW 3	WNW 1	N 1	10	3	6		⚍ n.
26	69.7	74.4	76.7	-0.6	-0.1	0.6	-1.1	2.3	2.2	2.2	50	46	52	N 2	NNW 1	NNW 1	0	0	0		
27	75.3	71.1	69.8	-3.6	-3.0	0.5	-0.7	2.2	3.7	3.1	61	78	71	WSW 0-1	SW 1	NNW 1	1	10	0		
28	64.3	60.5	58.9	-3.0	3.0	4.8	**8.0**	4.9	5.6	4.7	87	87	59	WSW 2-3	WSW 2-3	W 3	10	10	0		
29	57.8	60.2	60.0	3.0	5.0	4.8	5.0	4.8	5.1	5.0	74	79	76	W 3	W 2-3	WSW 3	2	9	4		
30	50.2	52.7	49.3	4.4	5.0	5.2	3.5	5.3	4.1	4.5	81	61	77	W 3-4	W 0-1	SW 2	2	1	10		
31	**32.3**	42.3	49.0	3.2	3.2	2.0	-2.8	4.6	1.9	2.1	80	35	55	WSW 3	NW 4-5	NW 3-4	6	1	0		
M.	760.3	760.8	760.5	-1.1	1.1	1.5	1.2	3.7	3.8	3.7	72	72	71	2.3	2.2	2.1	5.9	6.5	5.5	8.6	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.4	749.7	747.4	-5.0	-4.0	-4.2	-2.8	1.9	1.6	2.9	57	48	79	SSE 0	NW 1-2	SSE 2	10	7	10✱	8.0	
2	**31.2**	36.7	43.5	-4.2	-4.2	-4.0	-4.2	2.9	2.2	1.9	89	66	57	N 4-5	N 4-5	N 3	10✱	10	0	0.2	✱⁰ n, ✱² früh, ✱⁰ 8-10 a.
3	51.1	53.8	55.7	**-6.3**	-5.7	-1.2	-2.4	1.8	2.6	1.7	60	63	44	NW 0	WNW 1-2	WNW 1	2	0	0		
4	59.1	58.0	57.2	-5.7	-4.4	-0.8	-1.9	2.0	3.7	3.7	61	85	49	0	SSE 1	0	2	10	10✱	0.3	✱⁰ 4-8 p.
5	59.1	57.0	57.0	-4.6	-3.0	0.0	3.1	3.0	4.3	5.1	83	92	90	NNE 1-2	NW 0	W 2	10	10	6		
6	53.6	51.0	50.9	-3.0	4.5	5.2	4.6	5.8	5.8	5.5	92	87	87	SW 3	SW 4	SW 3	3	3	2		⚍ n.
7	55.6	60.2	61.7	3.0	3.0	3.9	3.3	4.1	4.4	3.9	73	72	68	0	W 0-1	WSW 1	1	0	0		⚍ n.
8	65.3	68.6	68.2	2.5	2.5	3.9	3.8	4.8	4.3	4.6	87	70	77	WSW 2	WSW 0	WSW 2	1	1	10		⚍ n.
9	64.1	62.4	60.2	2.5	4.8	5.3	5.0	6.2	**6.3**	**6.3**	97	96	97	SW 3	SW 3	SW 3-4	10	5	9≡		⚍ n.
10	50.5	52.4	52.7	4.8	5.0	4.8	2.2	5.8	3.3	3.2	89	52	59	SW 3-4	W 3-4	WSW 3	3	3	0		⚍ n.
11	47.3	50.1	53.2	-0.4	0.5	1.0	-1.0	2.8	2.7	1.8	59	63	43	NW 2-3	NW 2-3	NNW 2	10	7	0		
12	58.7	59.7	62.7	-3.6	-3.4	-1.2	-2.4	1.6	**1.2**	**1.2**	45	25	33	NW 2-3	NW 3	NW 2	1	1	0		
13	68.4	67.5	64.8	-4.0	-3.3	-0.3	0.7	1.7	2.6	2.4	48	58	49	WNW 1	WSW 1-2	WSW 3	1	3	0		
14	59.3	59.8	64.7	-3.3	2.6	4.6	3.3	4.4	4.7	3.9	73	74	68	WSW 2	W 1	SE 1	8	8	10		⚍ n.
15	67.3	65.8	64.8	1.4	1.6	3.7	3.6	3.2	5.3	5.5	61	88	93	S 2	SSW 1-2	SW 1-2	9	9	5		
16	59.9	57.8	54.1	1.6	5.4	5.2	4.8	6.1	5.8	6.1	91	87	96	SW 3	SW 3	WSW 3-4	9	10	10		⚍ n.
17	46.1	47.8	49.8	4.3	5.0	**5.7**	4.3	6.2	5.0	4.9	95	73	79	SW 3-4	WSW 3	W 3	10	2	0		⚍ n.
18	52.7	50.3	39.2	3.6	4.0	4.4	5.0	5.1	5.6	6.1	84	90	94	W 3	SSW 3	SSW 3-4	8	10	10		⚍ n.
19	31.6	32.5	36.6	4.0	4.0	5.3	4.8	5.1	4.7	3.8	84	71	59	SW 4	WSW 4	WSW 2-3	3	7	8		⚍ n.
20	46.9	53.4	60.4	3.1	3.4	5.1	4.6	4.4	3.7	2.8	75	57	44	NW 0-1	N 2	NNW 2-3	5	6	0		
21	71.7	74.9	77.7	2.0	2.1	3.4	3.0	2.9	2.9	3.0	54	50	53	NW 2-3	N 2-3	NNE 1	0	0	0		
22	**79.6**	79.5	78.7	-0.8	-0.4	1.0	0.2	3.1	3.5	3.3	70	70	71	E 0	0	WSW 0	0	0	0		
23	78.3	77.8	76.8	-1.2	-1.2	-0.4	0.6	3.1	3.6	3.5	74	81	73	E 1	NE 1	ENE 1	3	2	0		⚍ n.
24	72.9	70.5	68.0	-2.0	-2.0	-1.4	-1.0	3.3	3.3	3.4	84	80	80	NE 2	NE 1-2	ENE 2	7	10	10		⚍ n.
25	63.5	62.1	59.6	-2.9	-1.2	-0.6	-0.6	3.4	2.6	3.4	80	61	79	E 1	S 0	SSE 1	10	10	10	0.4	
26	54.8	54.1	52.6	-1.2	2.6	2.9	2.9	5.3	5.2	4.6	96	91	80	SSE 2	SSE 3	S 2-3	10	10	10	0.8	✱⁰ sch. n, ●⁰ sch. a.
27	51.0	49.8	48.6	1.5	2.2	2.8	0.8	4.6	4.6	4.1	85	80	85	E 3	ESE 3	SE 3	10	10	10●✱	5.6	
28	46.7	47.4	47.4	0.0	1.4	1.9	1.8	4.7	4.8	4.7	93	91	90	ESE 2-3	SE 2	E 2-3	10	10	10●✱	1.7	✱ sch. n.
M.	757.0	757.5	757.7	-0.5	0.8	2.0	1.6	3.9	3.9	3.8	76	72	71	2.0	2.0	2.1	5.9	5.8	5.0	17.0	

Færder. 1905.

Höhe über dem Meere: 8.m9 — Breite: 59° 2′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 735.mm4 — **März.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.4	750.8	753.8	1.4	1.6	1.7	1.6	4.6	4.5	4.6	89	88	89	NE 2	N 2-3	N 1	10	10	9		● ✱° n.
2	60.0	62.0	64.3	-0.7	-0.7	1.8	1.4	3.3	3.9	4.2	75	75	83	NNW 1	N 1	N 0-1	1	0	0		⌊ n.
3	66.5	67.0	66.4	-0.7	0.3	1.8	0.6	4.2	4.7	4.2	89	90	89	S 0-1	SSW 0-1	SW 0-1	1	5	0		⌊ n.
4	65.5	65.4	64.8	-0.6	-0.4	2.4	2.4	3.3	4.3	4.7	74	79	85	W 1	WSW 1	SW 2	8	9	10		⌊ n.
5	62.8	62.4	61.8	-0.4	0.6	-0.5	1.6	4.4	4.1	4.6	92	92	89	N 1	N 0	WSW 2	9	10≡	10		
6	60.2	59.4	59.0	-0.5	0.2	0.0	0.0	3.7	4.1	4.2	80	89	90	SSE 2	SE 2	SE 2	10	10	10✱	2.2	
7	59.4	59.2	57.1	-0.6	-0.2	-0.4	-1.0	4.1	4.2	3.9	90	94	92	E 2	E 2	ESE 2-3	10	10✱	10✱	5.6	✱° n, ✱° sch. a, p.
8	55.3	56.6	55.7	**-1.2**	-0.6	0.0	0.3	4.0	4.4	4.4	90	96	94	ESE 2	SE 1	SSE 2	10	10	10	0.3	✱ n, ✱° spätabd.
9	50.1	46.9	42.2	-0.6	0.7	1.9	1.4	4.7	5.1	5.0	98	96	00		0 S	2 SE 2-3	10	10	10≡	7.1	≡² III.
10	**35.1**	36.5	37.9	-0.7	2.1	3.0	1.4	4.9	5.1	4.7	91	90	93	WSW 3	WSW 3	SSW 1	10	6	1		✱ sch. n.
11	43.3	44.5	39.7	0.4	0.8	1.8	1.8	4.5	4.6	4.7	92	88	90	NNW 0-1	ENE 0-1	ESE 2	10	10	10●✱	9.4	⌒ n, ◍ ✱ spätabd.
12	37.5	41.0	44.3	0.3	3.6	4.1	3.2	5.3	5.6	5.6	90	92	97	SW 3	SSW 3	S 1	8	10	10●	3.9	
13	47.6	48.5	49.6	1.4	2.2	3.0	2.4	5.1	5.4	5.3	94	95	96	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	3.2	◍° n, ◍° sch. a, p.
14	52.1	52.1	51.0	1.6	2.8	3.8	4.6	5.3	5.6	5.4	94	93	86	SSE 1	ESE 1-2	ESE 2	10	10	1	5.4	◍° n.
15	52.0	52.9	50.9	2.4	2.8	2.6	4.0	5.6	5.5	5.5	00	00	90	SSE 2	SE 2	ESE 1-2	10≡	10≡	9	7.6	◍° n.
16	48.7	51.1	55.3	2.6	4.0	4.3	3.3	6.1	5.9	5.4	00	96	93	SSE 2	S 1	SSE 2	10●	10	10	5.6	◍ 5½-8 a, ◍° a.
17	58.4	58.6	59.5	2.1	2.2	2.2	1.3	5.0	4.8	4.8	93	89	94	ENE 2	ENE 2	ESE 1-2	10	10	10●	7.6	◍° p.
18	61.2	61.3	61.3	0.2	0.6	1.0	1.3	4.2	4.4	4.7	89	89	92	E 2	ENE 2	ENE 1-2	10✱	10	10	0.6	◍ ✱° n, ◍ ✱° sch. a, p.
19	61.7	62.5	63.1	0.4	1.8	3.3	2.2	4.9	4.8	5.0	93	83	93	ESE 1	SE 0-1	NE 1	10	10	10	0.4	◍ ✱° n.
20	65.7	67.3	67.3	1.4	1.6	3.8	1.9	4.8	4.8	4.6	93	80	88	ENE 0-1	0	0	8	1	0		◍° n.
21	67.7	67.6	67.0	0.1	1.2	4.0	2.2	4.7	4.7	4.7	94	77	87	SE 0-1	S 1	S 1	8	9	3		⌊ n.
22	66.0	67.9	68.0	1.2	2.8	4.4	2.8	4.7	5.0	5.1	84	80	91	WSW 2	SW 2	S 1	6	3	0		
23	69.0	**69.9**	68.0	1.1	1.5	2.9	2.4	4.6	4.8	4.3	91	85	79	ESE 1	N 1	NNE 1	10	7	0		⌒ n.
24	68.7	69.1	68.6	-0.6	0.7	1.1	1.4	4.0	3.9	4.0	82	79	78	ENE 2-3	ENE 2	NE 2	10	8	4		
25	68.1	66.6	64.8	-0.5	-0.2	1.6	1.2	3.5	3.8	**2.8**	78	75	55	NE 2	0	WSW 0-1	8	3	6		
26	62.8	62.5	62.3	-1.0	-0.4	1.4	0.0	3.9	4.0	3.9	87	78	85	SSE 1-2	SSE 2	SSE 1	10✱	6	3	2.7	✱° früh.
27	61.4	60.5	59.0	-0.4	1.0	2.2	1.5	4.1	3.2	2.9	83	59	56	SSE 2	S 1	E 0-1	10	4	10		
28	57.1	58.2	57.5	0.4	0.4	1.5	3.2	4.5	4.9	5.5	96	96	95	E 1-2	ESE 1-2	S 2-3	10●✱	10●	10	9.7	◍ ✱° früh, a, ◍° p.
29	51.8	51.9	51.0	0.4	3.4	4.4	3.7	5.6	**6.2**	5.8	97	00	97	SSE 3	WSW 2-3	SW 2-3	10●	10≡	1	3.7	◍° n, a.
30	51.4	50.7	50.1	3.4	3.8	4.8	3.9	5.8	5.9	5.4	97	92	88	SSW 2	SW 2-3	SW 2-3	8	2	4		◍° n.
31	50.2	50.5	50.6	2.6	3.2	**5.4**	4.2	4.9	4.4	5.0	85	66	80	W 2	WSW 2	WSW 2	2	1	1		⌒ n.
M.	757.0	757.4	757.2	0.8	1.4	2.4	2.0	4.6	4.7	4.7	90	86	88	0.6	0.5	0.5	8.6	7.5	6.2	75.0	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.0	759.0	760.7	1.3	1.3	4.4	3.1	4.8	3.7	4.7	94	59	83	NNW 3-4	N 2-3	W 1	10●✱	1	3	2.8	◍ ✱° früh, ◍ ✱ 8-9 a.
2	58.3	55.4	50.5	0.5	1.4	3.6	3.4	3.6	4.0	3.3	71	67	56	ESE 2	E 2-3	ESE 3	10	10	10		
3	59.7	58.5	57.9	-0.6	-0.6	3.2	3.6	2.5	4.1	3.6	57	71	60	SE 0-1	SW 2	WNW 1	9	8	1		
4	56.5	52.6	45.2	-0.6	3.0	4.0	3.4	4.4	5.1	5.6	78	84	97	WSW 2	SW 3	S 3	8	10	10●	2.2	◍° spätabd.
5	**35.5**	40.0	43.0	3.0	4.7	4.3	1.1	4.0	2.7	4.1	62	43	83	WNW 2-3	NW 2-3	WNW 0-1	2	7	10		
6	51.3	52.8	51.9	-2.1	-2.0	1.3	1.6	**1.2**	3.3	3.5	30	65	68	NNE 2-3	S 2	WNW 2	0	1	1		
7	51.7	50.8	49.7	**-2.6**	-2.0	1.6	0.9	1.6	3.2	3.2	40	61	65	NNW 2-3	SSW 1	N 2	0	1	0		
8	50.4	48.8	47.0	-2.0	-1.0	2.4	0.0	3.0	3.2	3.4	71	57	74		0 WSW 2	NW 2-3	3	4	8		
9	47.8	46.3	45.4	**-2.6**	-0.9	2.2	0.9	2.8	2.2	3.3	65	42	66		0 S 1	0	1	1	2		
10	50.3	53.7	56.2	-1.0	1.5	4.0	2.0	3.4	3.7	3.4	66	61	64	SE 0-1	S 2	S 0-1	1	7	4		
11	58.0	57.4	57.3	0.3	0.3	3.6	2.8	2.8	2.9	3.0	60	49	54	ENE 2-3	E 3	E 2	4	4	5		
12	57.5	58.7	61.0	0.1	0.5	2.3	3.0	2.7	4.1	4.0	57	75	71	NE 3	NE 2-3	NNE 1-2	10	10	10		
13	64.5	65.7	67.8	0.3	2.1	5.3	4.0	4.3	3.9	4.5	80	59	73	N 1	NNW 0-1	SSE 1	1	1	7		
14	69.7	69.8	69.0	1.8	1.8	1.8	2.2	3.7	3.8	4.8	71	73	89	E 1-2	E 1-2	E 1	10	10	10		
15	69.3	69.0	69.3	1.8	2.8	5.0	4.6	4.2	4.4	4.0	74	68	64	ENE 1	NNE 1	ENE 1	5	0	3		
16	70.7	70.2	70.2	1.6	2.6	5.4	4.9	3.9	4.3	4.6	70	65	70	ENE 1	W 0-1	S 0-1	0	1	4		
17	72.4	72.1	**72.5**	2.0	2.4	4.7	4.4	3.8	3.5	4.3	79	55	68	NE 2-3	E 3	ENE 1-2	9	10	9		
18	72.1	70.8	69.5	1.5	2.2	6.0	6.2	3.7	3.8	4.3	68	55	60	NNE 3	ENE 2	E 1	0	0	0		
19	68.5	64.5	62.6	2.2	3.0	7.6	6.6	4.0	4.1	4.6	71	53	64	NNE 2-3	NNW 2-3	NE 1	0	1	1		
20	56.8	54.9	54.2	2.3	2.8	4.0	3.9	5.1	5.3	5.5	91	87	90	N 4	NNE 3	NNE 3	10	10●	10	3.2	●° p.
21	52.8	52.0	52.2	2.5	3.0	3.6	3.3	5.3	5.6	4.1	93	95	71	NNE 2-3	N 2-3	NNE 3	10	10●	9	2.0	●° n, p.
22	51.6	49.4	47.9	0.6	2.1	**9.0**	6.1	3.4	4.7	4.0	64	55	57	NW 0-1	W 0	NNW 1-2	0	2	2		
23	46.7	44.9	45.7	1.6	3.6	7.2	5.0	3.8	4.6	4.3	63	61	66	WNW 1-2	WSW 1-2	WSW 2	3	1	4	3.0	
24	46.9	47.9	47.6	1.2	4.2	6.0	4.8	4.9	5.4	5.2	79	78	81	SW 1	SW 3	SSW 3	3	7	10	0.6	◍ ✱° sch. n.
25	47.0	48.7	49.5	3.4	4.0	7.4	6.4	5.6	5.8	5.1	92	76	71	WNW 1	SW 1-2	SW 2	8	8	2		◍° n.
26	52.8	53.7	55.2	3.8	5.4	7.5	7.4	4.3	5.7	4.1	65	73	53	WSW 2-3	SSW 2-3	W 1	2	4	1		
27	58.0	57.9	55.8	5.4	5.4	7.8	5.7	4.8	6.1	5.4	72	78	79	W 1	SW 2	SSW 2	2	7	8		
28	53.3	51.2	50.4	4.4	4.5	5.6	5.8	5.4	6.7	6.9	86	99	00	ESE 2	ESE 1	SSE 2	10●	10≡	10●	14.8	◍° 7-8 a, a, p.
29	50.5	49.5	49.3	4.2	6.0	6.5	6.1	7.0	7.0	6.9	00	98	99	SSE 2	SSE 1-2	SSW 2	10≡	10●	10	13.1	◍° n, ● sch. a, p.
30	52.4	53.4	52.5	5.6	6.5	6.7	5.9	7.0	**7.1**	6.9	98	98	99	SSE 1-2	SE 1	NNE 0	10	10	10	5.8	●° n, a, p.
M.	756.3	756.0	755.6	1.6	2.4	4.8	4.0	4.0	4.5	4.5	72	69	73	1.8	1.9	1.6	5.0	5.5	5.8	47.5	

Færder. 1905.

Höhe über dem Meere: 8.m9 — Breite: 59° 2′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 735.mm4 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.9	751.7	752.6	5.7	6.4	7.3	6.6	7.2	7.5	7.1	00	99	98	SSE 1-2	S 2	S 1-2	10≡	10	10	6.3	●⁰ a, p.
2	54.0	52.2	52.3	6.4	7.4	7.8	6.2	7.4	7.6	6.9	96	96	97	S 2	E 1	S 1-2	1	10●	0	28.9	●⁰ n, ● p.
3	51.7	54.2	56.8	5.8	6.0	6.9	6.2	7.0	7.1	6.8	00	96	96	SSW 2-3	SSW 3	SSW 3	10	10	1		● sch. früh.
4	60.2	64.1	67.4	6.0	7.0	6.7	6.2	7.5	6.9	6.9	00	94	97	S 1	SSE 0-1	SSW 0-1	9	5	2		
5	74.2	**74.7**	74.5	3.4	4.6	7.6	4.7	6.3	7.2	6.4	00	93	00	0	SW 1	SW 0-1	10≡	0	10≡		≡² III.
6	73.6	71.8	68.5	3.4	3.6	6.7	5.3	5.9	6.9	6.7	00	94	00	0	SSW 0-1	S 0-1	9≡	8≡	10≡		⚲ n.
7	63.3	60.4	57.9	3.6	7.0	10.6	8.4	7.5	8.1	7.5	00	85	92	0	0	WSW 1	10●	3	3	6.4	● 6-8 a, ●⁰ 8-8½ a.
8	53.7	55.9	56.7	7.0	8.6	10.8	10.4	6.5	7.5	5.9	78	77	63	NW 1	SSW 2	WSW 1	5	8	8		
9	61.8	63.4	64.0	8.0	8.0	10.8	8.7	5.1	5.7	6.4	63	53	76	N 2-3	N 1	WSW 1	1	1	1		
10	64.9	64.1	62.1	7.6	8.6	10.3	8.6	6.5	7.2	7.7	78	76	92	WSW 0-1	S 1	S 1	8	3	10		
11	58.4	57.5	56.4	8.4	9.6	11.9	9.7	8.2	9.1	8.4	92	89	94	SW 1	S 1	S 1	9	6	6		⚲ n.
12	55.9	56.9	58.5	7.8	10.0	11.3	9.6	5.7	6.8	7.2	62	68	82	NW 1-2	NW 0	NNW 1	6	8	8	0.2	
13	63.5	64.0	66.5	8.1	8.4	11.0	9.5	5.4	6.0	7.3	66	61	83	N 2-3	NNE 1	W 1	1	2	2		●⁰ n.
14	69.8	69.2	68.5	7.6	8.7	12.0	11.0	6.2	6.1	7.1	74	58	73	NNE 1	SSE 1	WSW 1	0	0	1		
15	69.3	69.5	69.0	8.4	9.4	13.4	11.9	7.4	9.5	7.8	86	83	75	NE 0-1	WSW 1	WSW 1	2	8	1		⚲ n.
16	71.3	70.2	70.1	9.4	10.8	14.2	13.0	8.3	10.2	8.8	86	85	80	NE 1	SSW 1	WSW 1	5	2	6		⚲ n.
17	70.7	70.1	68.8	10.4	11.8	15.6	13.7	8.3	10.5	8.4	81	80	72	0	SSW 0-1	WSW 1	0	0	1		
18	67.7	66.4	65.2	10.6	12.0	16.9	17.6	8.2	**11.4**	8.9	79	80	60	NNE 1	SW 1	NW 0-1	1	1	1		
19	66.1	64.3	60.4	11.6	12.4	**18.6**	14.1	7.2	10.6	10.0	68	67	84	NNE 2-3	WSW 0-1	WSW 1	0	3	1		
20	58.2	58.6	56.8	11.6	11.6	11.0	9.6	6.1	6.4	4.9	59	65	55	NE 2-3	ENE 2	NE 3	9	8	10	2.4	
21	56.6	56.2	56.6	**3.3**	4.9	8.8	8.8	3.7	4.3	**3.2**	56	50	38	NE 3	NE 2-3	ENE 2-3	9	7	7		●⁰ n.
22	59.7	58.7	57.5	4.8	6.0	8.2	8.6	4.2	4.0	4.4	60	50	52	NNE 3	N 2	WNW 1	0	9	8		
23	54.2	53.2	51.8	5.9	8.9	10.6	9.1	6.5	6.3	5.8	76	67	67	0	SW 1-2	SW 2	2	4	7		
24	**50.9**	52.4	54.0	7.3	8.0	10.2	9.7	4.8	5.5	6.9	60	59	76	WSW 1-2	SW 3	SW 2	2	3	2		
25	57.6	58.8	59.7	7.0	7.6	10.0	8.8	5.3	6.2	7.0	68	68	83	W 0-1	SW 3	SW 3	1	3	8		
26	61.5	62.1	62.7	6.9	9.0	10.4	10.2	7.8	8.7	8.6	92	93	93	SW 2-3	SW 2	SSW 1	10	10	9	0.1	●⁰ 8½-9½ a.
27	63.5	65.0	63.3	9.0	10.6	11.0	10.4	8.8	9.0	8.7	93	92	93	SSW 2	SSW 2-3	SSW 2-3	9	10	5	0.1	●⁰ sch. a.
28	66.1	66.8	66.9	9.5	11.7	12.6	11.5	9.1	9.6	9.5	89	89	95	ENE 0-1	SW 2	S 1	3	8	9		⚲ n.
29	66.9	66.0	65.0	11.0	12.8	13.4	14.0	10.0	9.9	9.0	91	87	76	S 1-2	S 2	SSW 2-3	1	6	10		
30	62.4	61.4	61.4	12.2	13.5	15.0	14.0	10.6	10.2	10.3	93	81	87	S 0-1	SW 2	SW 1-2	4	4	0		
31	62.8	61.9	60.0	11.6	13.2	17.6	15.0	8.7	10.0	10.4	77	67	82	NE 0-1	S 0	WSW 0-1	1	2	7		⚲ n.
M.	762.1	762.0	761.7	7.7	9.0	11.3	10.0	7.0	7.8	7.4	81	78	81	1.3	1.4	1.4	4.8	5.2	5.3	44.4	

Juni.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.0	754.4	754.3	12.8	12.8	12.6	12.3	8.7	10.3	10.4	80	96	98	N 2	N 2	NW 1	10	10	10	5.2	●⁰ a.
2	57.1	57.5	56.5	11.4	13.6	12.6	12.0	8.5	9.7	9.4	73	90	91	WSW 3	SW 3	SW 3	0	9	10		
3	56.3	57.5	57.9	11.6	13.2	14.3	12.8	10.2	9.7	9.1	91	81	83	SW 3	SW 3	SW 3-4	0	3	5		
4	61.3	61.4	60.2	12.5	12.9	12.2	12.2	9.4	9.1	9.4	86	87	90	WSW 2	SW 2-3	SSW 2	9	10	10		
5	58.8	58.2	57.7	11.4	14.1	14.4	15.0	8.4	9.3	9.8	70	76	77	W 1	SW 2-3	WSW 1	0	2	7		
6	58.5	57.2	57.6	11.0	11.6	15.4	16.4	7.4	7.5	7.8	73	58	56	NNE 2-3	N 1	N 1	6	6	1		
7	60.7	60.9	61.1	**10.6**	12.2	16.4	15.6	6.8	8.2	9.2	64	59	69	N 2	N 1	WNW 1	0	1	1		
8	65.5	65.1	64.6	11.9	12.6	18.0	15.8	**6.4**	9.9	9.5	59	64	71	NE 1	WSW 0-1	W 1	0	1	3		
9	65.3	65.4	64.6	12.6	14.8	16.6	16.8	9.8	9.7	10.3	78	69	73	S 1-2	SW 2	W 1	4	1	1		
10	65.5	64.8	63.1	14.4	16.0	17.7	17.4	10.0	9.4	9.6	74	62	65	W 0-1	SW 1-2	WSW 1	0	1	0		
11	62.4	61.3	60.3	13.6	15.8	17.4	17.6	8.9	9.8	11.3	66	67	75	NW 0-1	SSW 2	W 1	1	4	1		
12	62.4	62.6	62.3	15.4	15.4	18.9	19.8	8.9	9.7	11.1	68	59	64	NNE 2	NNW 0-1	W 1	1	1	1		
13	65.9	65.8	65.3	15.4	16.9	20.4	19.7	9.6	10.8	10.3	67	61	60	ESE 1	SW 1	WNW 0-1	1	3	7	4.2	
14	66.5	64.3	62.6	14.0	15.0	19.6	16.8	7.4	7.8	9.4	58	46	66	ENE 2	SE 0-1	NE 2	3	2	10●	1.9	●⁰ n, ●⁰ sch. spätabd.
15	62.1	61.9	62.3	13.5	15.1	16.4	15.7	9.9	10.2	10.2	77	73	77	E 2	SSE 0-1	0	4	1	1	2.8	●⁰ sch. a.
16	63.9	63.3	62.7	14.1	15.0	18.5	17.3	11.0	10.0	10.5	87	63	71	NNE 1	NNW 2	NNW 2	4	3	7		
17	62.8	61.5	60.3	15.0	16.4	20.5	21.3	11.4	11.7	11.5	82	65	62	NNE 1	WSW 0-1	0	3	10	6		
18	58.6	57.9	55.4	16.4	17.6	15.2	16.0	12.1	12.6	12.2	81	98	90	NNE 2	NNE 2-3	NNE 3	10	10●	10	29.7	● a.
19	55.0	56.2	57.0	15.1	16.0	16.2	15.7	12.1	12.4	12.3	89	90	92	NE 1	N 1	SSE 0-1	10	10	10	1.2	●⁰ n, ●⁰ sch. p.
20	60.3	62.1	62.2	15.4	17.0	17.1	16.4	10.1	11.4	11.8	70	79	85	WSW 3	SW 3	SW 3	1	0	7	0.6	
21	61.3	60.5	54.8	14.6	15.2	15.6	15.2	9.8	10.9	11.7	76	83	91	SW 3	SW 2-3	SW 3-4	10	9●	10	9.4	●⁰ n.
22	55.5	59.8	63.5	12.4	13.0	16.5	17.4	8.6	8.9	8.1	77	64	55	NNW 3	NNE 3-4	NNE 3	9●	8	1	0.0	
23	69.9	70.3	70.1	13.0	15.8	19.7	19.4	8.1	9.0	10.0	61	53	60	NNE 3	NNW 1	W 1	0	1	0		
24	**71.4**	70.6	68.9	15.8	18.1	20.5	23.0	11.5	12.3	10.5	75	69	50	N 0-1	WSW 1	WSW 0-1	0	1	0		⚲ n.
25	68.7	67.8	65.2	17.4	19.8	**22.8**	23.0	13.2	15.3	12.6	77	74	60	SE 0	WSW 0-1	W 0-1	1	1	0		
26	65.9	65.1	62.8	18.4	20.1	**22.8**	24.0	14.1	14.0	11.7	76	68	53	SE 0-1	SW 1	WSW 0	1	1	0	5.1	⚲ n.
27	59.1	58.0	55.9	18.9	21.0	19.0	20.2	14.9	13.5	**15.6**	81	82	89	N 0-1	SE 2	E 0	6	9	8	6.7	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
28	53.1	52.5	51.2	18.3	19.2	20.2	18.5	14.5	13.1	13.0	88	74	82	SE 0-1	SSW 2	SE 1	8	8	9	13.0	
29	**51.0**	53.3	54.9	16.4	17.4	20.8	17.9	11.5	12.2	12.7	78	67	83	W 2-3	SW 2-3	SW 2-3	8	9	8		● sch. n.
30	58.4	59.7	61.3	16.9	17.8	20.0	18.6	13.3	13.2	13.1	88	76	83	WSW 0-1	SW 2	S 1	10≡	2	1		⚲ n.
M.	761.3	761.2	760.6	14.3	15.7	17.6	17.3	10.2	10.7	10.8	76	72	74	1.7	1.7	1.4	4.0	4.6	4.9	79.8	

Færder. 1905.

Höhe über dem Meere: 8.m9 — Breite: 59° 2′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 735.mm4 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.4	763.9	763.6	17.3	17.7	21.0	21.2	11.8	12.7	14.7	78	69	78	ENE 0-1	SSW 0-1	SW 0-1	9	1	1		⊼ n.
2	**64.5**	63.2	60.2	17.0	20.4	**23.2**	19.6	13.3	14.4	**15.7**	74	68	92	E 0-1	S 0-1	SSW 1-2	0	5	10●	1.2	⊼ n, ●⁰ sch. p.
3	58.2	58.5	59.0	18.1	19.6	19.8	20.0	12.5	13.9	14.0	74	81	80	WSW 3	SW 3	WSW 2-3	1	3	1		
4	62.2	62.4	60.9	15.6	16.6	19.5	19.6	**6.2**	9.1	11.6	44	54	69	NW 2-3	SW 3	SW 2-3	0	1	2		
5	58.2	55.8	53.3	15.4	17.0	18.2	17.4	10.9	11.3	11.8	76	73	80	WSW 3	SW 3-4	SW 3	8	2	3		
6	52.7	51.3	51.6	13.3	15.5	17.8	17.0	7.1	9.1	8.3	54	60	58	W 2-3	SW 2-3	WNW 2-3	1	7	5		
7	55.8	56.3	55.1	13.7	15.3	18.2	19.0	6.7	7.6	7.5	52	49	46	NNW 1-2	SW 2-3	W 2-3	0	1	8		
8	55.5	56.5	57.8	15.3	17.2	20.2	20.4	8.9	8.1	9.4	61	46	53	WNW 3	WNW 2	NW 3	7	7	1		
9	59.9	59.1	59.0	16.4	18.8	22.4	20.2	9.5	11.1	10.0	59	55	56	W 2	WNW 2	NNW 2	3	4	4		
10	61.2	60.5	59.4	17.4	17.6	20.2	18.6	8.9	9.2	9.7	60	53	60	NNE 1	SW 1	W 1-2	1	3	4		
11	58.9	58.5	57.9	17.5	19.7	17.8	17.6	12.2	11.6	10.5	71	76	70	SW 0-1	N 1	SSW 0-1	4	10	8		
12	58.5	58.9	58.7	14.4	14.8	16.6	16.5	7.7	7.7	7.2	62	55	52	NNE 3	N 2	NNE 1	2	1	9		
13	60.6	59.9	59.7	12.8	13.5	17.3	17.2	**6.2**	6.7	10.0	54	46	68	N 2-3	NNE 1	WSW 1	1	2	4		
14	61.5	60.5	59.6	13.5	14.8	19.8	19.0	7.7	8.9	12.3	62	52	75	NNE 1-2	SW 1	SW 1-2	0	0	1		
15	58.3	57.3	55.2	14.7	17.0	17.8	17.2	12.5	13.3	13.7	87	88	94	SSE 1-2	SSW 1	S 2	10	10●	10	0.8	◍⁰ p.
16	52.9	52.5	51.4	16.6	18.7	18.6	17.0	10.4	11.9	11.5	65	75	80	SW 1	SW 3	SW 2-3	7	2	8		
17	51.2	50.9	51.3	14.8	16.4	18.4	16.9	9.9	10.3	11.0	70	65	77	WSW 2-3	WSW 3	WSW 2	1	2	2		
18	52.5	53.2	53.3	14.3	16.0	17.7	16.0	8.8	9.8	8.4	64	65	62	WSW 3	WSW 3	ENE 1	1	1	1		
19	57.0	57.8	58.6	13.7	16.2	19.2	19.2	8.3	9.4	10.7	60	57	64	N 2	N 2	N 2	1	3	2		
20	60.2	59.5	59.0	15.8	16.6	20.4	19.6	8.5	9.3	10.8	60	52	63	NNE 2-3	N 1	W 1	1	1	2		
21	59.1	57.7	58.2	16.6	18.6	22.4	18.3	10.5	9.3	11.8	66	47	76	N 1-2	NNW 1-2	E 2	7	4	8	0.8	
22	57.2	56.9	56.4	16.4	16.6	21.6	18.3	12.9	11.6	12.7	92	61	81	NE 1	SSW 0-1	SW 0-1	10	8	10	2.4	◍⁰ n.
23	54.8	54.0	53.1	16.6	17.8	20.1	18.4	12.1	12.5	11.6	80	72	74	ESE 0-1	SW 1	WSW 1	7	1	1		◍⁰ n.
24	52.8	52.6	52.9	17.2	17.6	20.7	20.4	12.6	13.2	13.0	84	73	73	N 1-2	NNE 1	WSW 1	3	6	7		⊼ n.
25	53.7	54.3	55.3	17.6	17.6	18.8	18.2	13.3	12.9	12.5	89	80	80	SE 2	SSE 1	SE 1	10	8	7	9.9	● 8¼-9½ a.
26	54.5	54.9	54.6	17.1	19.2	21.2	20.9	12.8	12.5	11.7	77	67	65	WSW 0-1	SW 2	WSW 2	9	2	3		
27	57.0	57.2	57.2	15.8	16.1	19.9	18.8	9.9	9.2	12.1	73	53	75	N 1	SW 2	SW 2	7	3	8		
28	56.7	56.6	56.4	15.3	16.6	19.4	19.6	9.0	9.7	9.9	64	58	58	NNW 1	SSW 2-3	NNW 1-2	3	1	1		
29	59.2	58.6	57.6	14.4	14.8	19.2	17.4	8.5	8.2	9.6	68	50	65	NNE 1-2	NNE 0	SSW 1	1	1	1		
30	53.3	50.1	**48.9**	13.7	14.4	13.3	13.9	9.8	9.9	10.6	81	88	91	SSW 2-3	ENE 2	NE 2	10	10●	10	19.4	◍ a, p.
31	50.5	52.1	53.6	**12.7**	17.1	19.9	18.8	10.9	10.0	7.6	75	57	47	WSW 2	W 3	WSW 1	2	1	0		
M.	757.2	756.8	756.4	15.5	17.0	19.4	18.5	10.0	10.5	11.0	69	63	70	1.7	1.8	1.6	4.1	3.6	4.9	34.5	

August.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.4	757.9	758.0	14.2	15.9	17.4	16.2	7.3	9.8	10.6	55	67	77	W 2	SW 3	SW 3	0	1	8		
2	55.1	53.7	51.7	14.8	14.8	13.8	13.5	10.6	10.2	9.2	85	87	80	SSE 2	WNW 0-1	W 0-1	10	10●	10	12.1	◍ früh 6½-7¾ a, ◍⁰ sch. a, ⊼ 6⁶-7³⁵ p.
3	53.2	55.5	55.9	11.4	13.4	17.4	16.4	8.3	8.9	10.0	73	60	72	WNW 2	SSW 2-3	SW 3	1	3	3		◍⁰ n.
4	57.4	57.1	56.8	13.4	15.8	15.0	17.0	11.1	11.9	13.2	83	93	92	ESE 1-2	SE 2	SE 1	10	10●	10	20.0	◍⁰ a, p.
5	55.2	55.7	56.0	15.0	16.2	17.8	17.0	13.0	**13.9**	13.0	95	92	90	NE 1	SSE 0-1	WSW 1	10	10	7	0.8	◍⁰ n, ◍⁰ sch. a.
6	56.5	56.8	57.3	15.8	17.2	17.4	16.2	12.8	13.0	11.1	88	88	81	SSW 1	SSW 2	SW 3	10	9	2		⊼ n.
7	61.2	63.3	62.5	14.4	15.6	17.4	17.7	7.5	9.8	11.0	57	67	73	NNW 0-1	SW 1	SW 1	2	4	3		
8	61.7	61.5	61.4	15.0	15.6	18.1	16.6	11.5	11.8	9.5	87	76	68	NE 0-1	SSW 1	SSW 2	3	2	2		⊼ n.
9	60.7	60.5	59.1	15.6	18.0	17.4	16.7	11.4	12.4	10.7	75	84	75	SW 0	SW 1-2	SSW 1	9	10	9		⊼ n.
10	55.9	54.3	52.7	16.1	16.8	14.2	14.4	9.9	10.2	10.6	69	85	87	SW 1-2	WSW 2	SW 2	8	10●	10	6.4	◍⁰ p.
11	48.6	48.6	48.3	14.2	16.0	17.4	16.8	10.1	10.5	10.1	75	71	71	WSW 3	SW 3	SW 3	8	2	7	30.9	⊼ spätabd von 10½ p an.
12	52.5	54.7	56.3	10.8	13.6	16.0	17.7	8.7	9.1	7.5	75	66	50	NW 2-3	S 1	WNW 1-2	7	4	1	0.4	●² sch. n, ⊼ früh bis 3²⁰ a.
13	58.7	59.0	59.1	13.6	16.0	17.7	18.0	11.0	11.9	9.8	81	79	63	WSW 2-3	SW 3	SW 2	9	8	3		●⁰ n.
14	62.9	63.2	63.0	14.0	14.2	17.4	17.3	7.1	9.6	9.2	59	65	63	WNW 2	SW 2	W 1	1	7	1		
15	62.1	59.9	58.2	13.8	13.8	16.2	14.2	9.6	10.6	9.9	82	77	83	WNW 0-1	SSW 2	N 1	10	4	2	8.2	◍ sch. p.
16	59.2	61.8	62.6	11.1	13.8	17.0	16.3	8.9	8.2	10.5	76	57	76	N 3	N 2	W 1-2	7	2	1		
17	64.8	**65.1**	64.0	12.8	14.2	17.6	15.8	7.7	11.1	10.3	64	74	77	ENE 1	SSW 1	SSW 2	1	1	1		
18	63.6	62.1	58.3	13.8	15.1	17.0	16.4	10.7	11.2	11.7	84	78	84	SW 2	SSE 2-3	SSE 3	9	9	10		
19	47.0	**46.8**	48.3	14.6	15.4	16.0	14.3	12.6	9.4	9.4	97	69	78	SSE 3	SW 3	SW 3	10●	2	2	24.8	● früh, ●⁰ 8-10 a.
20	49.7	51.8	53.5	13.2	14.9	16.4	16.3	9.0	9.5	6.7	71	69	49	W 3	WSW 3	W 2-3	1	2	4		
21	59.1	60.4	61.7	12.8	13.8	17.4	15.7	7.1	9.8	9.9	60	67	75	WNW 1	SW 1-2	SSW 1	1	1	1		
22	61.8	62.1	61.0	13.5	15.8	17.2	16.4	9.9	9.3	10.7	74	63	77	SW 1	S 1	SSE 1	4	5	10		⊼ n.
23	59.4	57.5	54.7	15.6	16.2	**18.6**	15.4	10.8	10.6	10.8	79	67	83	E 1	ENE 1-2	E 3	9	9	10●	16.9	● 7-8 p.
24	52.0	51.2	51.9	13.5	13.7	15.2	13.7	10.2	10.1	10.1	88	78	87	E 3	ESE 2-3	ENE 3	10	10●	10●	6.0	◍ sch. n, ◍⁰ sch. a, p.
25	54.5	58.7	60.5	13.0	13.0	13.0	13.6	9.2	8.1	7.0	83	73	60	NNE 3	NNE 2-3	ENE 2	10	10	8		◍⁰ n.
26	62.6	63.1	63.3	10.4	11.0	12.9	12.9	6.6	6.2	**6.1**	68	56	55	ENE 2-3	ENE 1	ESE 1	2	10	3		
27	62.6	61.7	60.5	**10.0**	11.2	12.9	13.7	7.0	6.8	9.2	71	62	79	E 2-3	ENE 2-3	E 2	10	10	10	0.7	
28	57.4	56.2	54.4	10.9	12.6	14.4	13.8	8.4	8.1	8.1	78	66	69	ENE 2-3	E 2-3	E 3	10	10	10	1.8	●⁰ n.
29	51.7	50.8	50.2	10.4	11.2	13.9	13.3	8.2	8.5	8.5	83	72	75	ENE 3	NE 3	NE 2-3	10	10	10	1.5	●⁰ sch. n, ●⁰ p.
30	50.5	50.5	52.6	10.2	12.4	14.9	14.9	8.0	7.7	9.5	74	61	75	NNE 3	NNE 3	NNE 2-3	7	7	2		
31	56.4	54.6	53.1	11.1	12.3	15.6	15.0	6.6	9.2	6.4	62	69	51	NNW 1-2	SW 2	NE 1	2	6	9		
M.	757.1	757.3	757.0	13.2	14.5	16.1	15.6	9.4	9.9	9.7	76	72	73	1.9	2.0	1.9	6.5	6.4	5.8	1305	

Færder. 1905.

Höhe über dem Meere: 8.m9 — Breite: 59° 2′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 735.mm4 — **September.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.0	748.5	746.3	11.9	12.8	14.4	14.9	6.5	9.3	7.9	59	76	63	WNW 1	SSW 1	WNW 2	8	10	8		
2	46.4	45.8	44.4	10.7	10.7	13.3	12.5	7.3	7.9	8.0	76	70	75	NE 1	0	W 1	7	6	5		
3	44.2	45.1	45.2	9.9	10.2	14.2	12.4	7.7	7.1	8.0	83	59	74	NNW 2	0	W 1	7	4	2	6.2	⊗ n. ⊼ 1-3 a.
4	50.1	53.0	54.5	10.2	11.6	15.2	14.3	6.3	6.7	5.9	62	52	49	NW 1	S 1	WSW 1	1	6	1		⊼ n.
5	58.2	56.9	56.0	9.6	11.0	13.4	14.2	6.5	10.3	10.8	67	90	91	0	SSE 0-1	SSW 2	10	10	8	1.0	● ⁰ sch. p.
6	55.7	56.2	56.5	10.8	14.6	**15.9**	14.3	10.5	11.6	11.0	85	86	92	WSW 1-2	SSW 1	S 1	8	5	9	12.8	⊗ ⁰ a, p.
7	47.8	48.2	49.7	14.2	15.7	15.3	14.7	**12.6**	12.3	11.1	94	94	89	SE 3	SSW 3	SW 2-3	10	10	10	2.2	● ⁰ n.
8	47.2	49.6	52.0	14.0	14.0	15.3	14.2	9.5	9.8	9.1	80	76	76	WSW 3-4	WSW 4	WSW 3-4	1	2	1	8.0	⊗ ⁰ n.
9	52.6	53.1	53.3	11.7	13.2	14.9	14.0	10.0	9.0	9.4	89	71	79	S 3-4	SW 3-4	SSW 3	10●	1	8	13.2	⊗ sch. n, ⊼ 4¹⁵-⁵ a, ⊗ 8-8½ a.
10	44.3	44.9	44.4	12.2	13.2	14.4	12.2	10.8	9.1	7.7	96	75	73	SSE 3	SSW 3	SW 3	10●	8	8	0.9	⊗ sch. n, ⊗ 8-8¾ a.
11	48.5	49.9	54.1	11.4	13.0	13.8	13.7	8.6	8.0	7.9	77	68	68	SW 3	WSW 3	W 2-3	2	8	0	1.0	⊗ ⁰ sch. a.
12	59.4	61.2	62.5	11.0	11.8	14.9	13.5	6.9	7.8	8.8	67	62	76	WNW 1	WSW 2	W 2-3	4	1	2		
13	64.9	64.2	63.3	11.6	13.4	14.6	14.0	9.1	10.2	10.4	80	83	88	SW 2-3	SSW 3	SSW 2	2	5	8	0.8	
14	62.5	63.8	62.4	11.8	12.8	14.4	13.9	8.7	8.7	7.3	80	72	61	WSW 2-3	SW 2	WNW 1	1	1	0		⊗ ⁰ sch. n.
15	61.7	58.1	53.4	7.8	8.8	12.8	12.4	4.7	7.2	8.5	55	66	79	W 1	SW 3	WSW 3-4	1	9	9		
16	51.1	50.5	55.4	8.8	11.0	14.9	13.0	4.4	5.5	5.5	45	44	49	W 3	W 3	NNW 2	0	1	0		
17	63.5	65.3	65.8	9.4	9.4	14.0	12.9	5.1	6.0	7.7	57	51	69	NNW 2	0	WSW 2	0	1	1		
18	66.8	66.9	66.8	9.4	11.5	13.3	12.8	8.3	9.0	8.9	82	80	82	0	SSW 1	S 1	2	4	5		
19	67.0	66.7	65.2	11.4	13.0	14.8	13.0	7.8	9.1	8.6	70	73	77	SW 1	S 1	ENE 1	10	7	1		
20	65.0	66.2	67.4	12.2	12.2	14.0	12.8	7.4	8.0	8.4	70	67	77	SE 1	NE 0	NE 0-1	9	9	5		
21	69.8	71.2	71.9	11.2	11.2	13.6	13.2	8.9	8.2	8.7	90	71	77	N 1-2	N 1	NNE 1	3	2	3		⊼ n.
22	**72.3**	70.9	70.0	9.0	9.6	12.9	12.2	6.8	6.2	8.2	76	56	78	NNE 1-2	N 1-2	NNE 1	2	1	0		⊼ n.
23	69.2	68.4	68.2	8.2	9.7	10.5	10.4	6.1	6.2	7.5	68	65	80	NE 2-3	ENE 2	ENE 2-3	4	10	10		⊼ n.
24	67.1	66.1	64.6	8.6	8.6	10.6	11.0	7.3	7.6	8.6	88	80	87	NE 2	ENE 2	ENE 2-3	10●	10	10	2.0	⊗ ⁰ sch. a, p.
25	64.8	64.4	63.6	8.5	10.6	11.5	11.3	7.8	8.3	7.7	83	82	77	ENE 2	ENE 2	ENE 2	8	9	10	0.4	⊗ ⁰ sch. n.
26	61.7	60.4	59.8	9.5	9.6	10.6	9.3	7.8	7.6	8.0	88	80	92	NE 3	NE 2-3	NE 3	10●	10	10●	17.7	⊗ ⁰ sch. n, a, p.
27	57.8	58.6	60.2	8.6	10.2	11.5	12.2	8.4	9.9	10.2	91	98	97	NE 2-3	ENE 2	SE 0-1	10●	10●	10	14.2	⊗ sch. n, ● ⁰ a. p.
28	62.0	62.6	63.7	9.9	11.2	11.8	11.3	9.7	9.8	8.4	98	96	84	NE 1	NE 1	E 1	10●	10	9	3.6	⊗ ⁰ n, ⊗ ⁰ sch. a.
29	63.4	59.2	51.2	9.4	9.6	11.2	12.0	6.8	7.0	10.2	76	71	98	SE 1	SSW 1	SSW 2-3	6	10	10		
30	**43.6**	44.5	45.2	**6.6**	8.3	8.8	9.4	**4.1**	6.3	5.3	51	74	60	NW 2	NNE 3	N 3	8	8	8		
M.	758.0	758.0	757.9	10.3	11.4	13.4	12.7	7.7	8.3	8.5	76	73	77	1.9	1.8	1.9	5.8	6.3	5.7	84.0	

Oktober.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.3	744.3	744.9	6.9	9.8	**11.6**	10.6	6.0	5.6	5.2	66	55	55	N 3	NNW 2-3	NNW 2	4	8	0		
2	45.7	46.1	47.0	7.5	8.2	8.2	5.7	4.7	5.3	5.8	58	65	85	NNE 2	NNE 2	NNE 2	9	3	10		
3	51.8	53.4	53.9	4.4	4.9	6.4	6.2	5.4	4.5	3.6	82	62	50	NNE 3	NNE 3	NNE 1-2	10	7	1		
4	48.6	42.9	37.3	4.6	5.2	5.2	6.5	5.4	5.8	6.7	81	87	93	SSE 2-3	SE 3	ESE 3-4	9	10●	10●	39.4	⊗ ⁰ sch. p.
5	34.3	37.1	38.9	3.0	7.8	8.5	7.1	7.8	7.3	6.7	99	88	88	ENE 3	NE 3	N 3	10●	10	10●	13.8	⊗ n, ⊗ ⁰ sch. p.
6	43.4	47.3	50.4	5.4	6.1	7.3	6.7	6.3	5.5	5.5	90	72	76	N 3	NNE 3	N 3-4	10●	9	9	0.4	⊗ ⁰ n, 8-9 a.
7	56.4	58.7	62.2	5.6	7.0	8.8	7.5	4.8	5.3	5.5	65	63	70	N 3-4	NNE 3	N 2-3	3	8	10●	0.4	⊗ ⁰ spätabd.
8	65.8	64.8	62.2	5.3	5.3	8.2	8.4	4.5	3.9	5.9	68	49	71	N 2	NNW 1	SW 1	0	3	10		
9	57.4	59.4	63.2	5.3	6.2	11.1	9.1	5.8	6.1	5.1	82	62	60	N 1	N 1-2	NW 1	2	1	0		⊼ n.
10	69.2	69.8	69.4	5.9	7.6	9.7	10.0	6.3	6.1	7.7	80	68	84	NNW 0-1	S 1	SSW 1-2	2	4	0		⊼ n.
11	**70.2**	69.7	68.8	5.8	6.2	8.4	9.2	6.9	8.0	8.0	97	97	92	N 1	NNE 0-1	SSW 0-1	9	1	9		⊼ n.
12	65.0	58.9	50.7	5.6	8.6	9.8	10.2	7.8	8.0	**8.1**	93	88	87	SW 0-1	SW 2-3	SW 3	9	10	10		⊼ n.
13	44.6	44.7	45.9	7.0	7.0	7.6	5.0	3.3	2.6	2.6	44	33	39	NNW 2	N 3	NW 3	8	3	2		
14	45.7	44.7	41.0	4.0	4.0	5.8	4.4	2.8	**2.5**	**2.5**	46	36	40	WNW 2-3	NW 3	NW 2-3	1	7	0		
15	35.0	**33.0**	34.8	2.4	3.0	8.4	4.6	2.8	2.6	3.9	50	31	62	W 2	NW 2-3	NW 2-3	1	8	8		
16	39.7	44.1	47.0	2.8	3.6	4.0	5.0	4.0	5.1	4.5	97	84	69	NW 0-1	N 2	NNW 0-1	10	9	2	0.1	● ✱ ⁰ sch. a.
17	50.9	52.5	55.6	2.9	5.6	6.3	5.7	4.4	3.8	3.7	65	53	54	N 2	NNE 2	NNE 2	7	10	9		
18	58.9	60.9	63.0	2.6	3.0	4.0	3.8	3.7	3.3	3.7	66	55	60	NNE 2	N 2	NNW 2	8	3	0		
19	67.2	67.6	66.6	0.4	0.6	2.9	3.0	3.3	2.8	2.6	70	50	45	N 2	NNW 1-2	NW 0-1	1	1	0		
20	62.3	60.9	60.5	0.3	2.4	3.6	3.4	2.7	4.2	3.9	50	70	66	W 1	NNE 1	E 1-2	9	9	10		
21	62.4	63.6	64.7	1.5	3.5	4.3	3.6	4.8	4.1	3.8	82	66	63	ENE 2-3	NE 3	NE 2	10	8	10		
22	65.0	65.3	66.5	2.8	2.8	3.8	4.8	4.8	5.1	4.4	86	85	68	E 1	NE 1	ENE 1	10	9	10		
23	67.6	67.1	66.7	1.6	2.0	2.5	3.4	4.6	4.7	4.9	87	85	83	NNE 2	NNE 2-3	NNE 3	10	10	2		
24	65.5	65.5	66.0	1.5	2.6	3.0	3.4	4.8	4.7	4.7	85	83	80	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	8		
25	67.8	67.3	67.2	2.2	2.8	4.4	3.6	4.5	4.5	3.6	79	71	60	NE 2	NNE 2-3	N 0-1	6	1	0		
26	65.4	62.7	58.9	**0.2**	0.8	4.3	6.3	3.9	4.7	5.9	80	76	83	N 0-1	S 1-2	S 2	1	7	10	2.1	⊔ n.
27	52.3	52.0	50.6	0.4	6.4	8.0	7.0	6.3	6.2	6.2	88	78	82	WNW 1	SW 3	WSW 2-3	3	1	3		● ⁰ n.
28	50.9	52.6	53.7	2.8	2.8	3.6	6.1	5.5	5.3	4.4	98	90	63	NNW 1	N 0-1	W 0-1	10≡	1	0		⊼ n.
29	53.9	54.0	53.3	2.2	3.0	3.6	4.3	5.1	4.5	4.9	90	77	79	NNE 1	NE 1	ESE 1-2	3	1	2		⊼ n.
30	52.1	51.6	51.5	2.6	3.1	2.6	2.0	5.5	5.2	4.8	96	94	91	ENE 2	ENE 2	NNE 2	10●	10●	10	5.3	● ⁰ früh, a, p.
31	49.7	46.3	47.1	2.0	2.8	4.5	6.4	5.4	6.3	6.9	96	00	96	NNE 2	NE 2	NE 0-1	10●	10	10	21.7	● ⁰ n, ● sch. a, p.
M.	755.1	755.1	755.1	3.5	4.7	6.1	5.9	5.0	5.0	5.0	77	70	71	1.8	2.1	1.9	6.6	6.2	5.6	83.2	

Færder. 1905.

Höhe über dem Meere: 8.m9 — Breite: 59° 2′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 735.mm4 — **November.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	747.1	748.4	751.1	2.8	7.4	7.6	7.6	7.2	7.5	7.5	94	96	96	SSE 2	SSE 2	S 0-1	10●	10	10	7.8	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
2	56.1	58.4	60.4	6.4	6.6	7.0	6.2	6.9	6.8	6.2	94	91	88	ESE 1-2	NE 1	ENE 2	10	9	10		●⁰ n.
3	61.4	61.6	62.0	5.0	6.2	7.0	6.6	6.0	6.1	6.1	85	81	84	NE 2-3	NE 2-3	ENE 3	10	10	10	5.2	
4	62.4	63.1	63.6	6.0	7.0	7.4	7.8	7.0	7.2	**7.6**	94	94	96	E 2	ESE 1-2	S 1-2	10●	10	10	5.6	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
5	64.5	62.9	60.8	6.4	6.6	7.0	7.3	6.4	6.4	6.7	88	85	88	SE 1	E 2	E 1-2	10	10	10		
6	55.1	51.9	49.0	6.1	7.7	6.8	7.2	6.0	6.2	7.0	76	84	93	E 2-3	E 3	ESE 3	10	10	10	7.9	●⁰ sch. p.
7	54.0	56.1	57.5	6.4	**7.9**	7.5	7.2	**7.6**	7.2	6.7	96	93	89	SSE 1	S 1	S 2-3	10	10	7		●⁰ n.
8	60.4	61.7	61.9	7.0	7.4	6.5	6.0	6.8	7.0	6.5	89	98	93	SSE 1-2	SSE 2	S 2	10	10≡	9		⊼ n.
9	61.7	63.3	65.4	3.5	4.0	5.2	4.9	5.7	5.6	4.8	93	84	73	WNW 1	N 2-3	N 2	1	9	8		⊼ n.
10	67.3	67.4	67.1	2.0	2.0	2.2	1.9	3.8	3.9	3.8	71	74	73	NNE 1-2	NNE 1	ENE 1	1	0	0		
11	64.9	63.3	60.8	-1.3	-0.6	0.6	1.0	3.6	3.4	3.5	83	71	70	NNE 1	ENE 1-2	NE 2-3	1	9	10		⌊ n.
12	58.3	58.6	58.8	-1.0	1.1	1.1	1.7	3.9	4.4	3.8	79	89	73	NE 2-3	NE 3	NE 2	10	10●*	10	0.1	● ✱⁰ sch. a, p.
13	57.2	57.5	57.8	0.0	0.3	0.8	0.4	3.2	3.5	3.2	70	71	68	NE 3	ENE 3	ENE 3	10	9	9		
14	59.5	59.6	59.1	-1.5	-1.1	-1.2	-1.0	2.7	2.5	2.6	65	59	61	NE 3	NE 2-3	NE 2-3	8	10	10		
15	58.2	57.2	56.5	-1.8	-1.6	-1.8	-2.0	2.8	2.6	2.4	68	66	62	NNE 3	NNE 3	N 3-4	10	10	8		
16	55.2	55.3	56.9	-2.7	-1.5	-1.4	-2.4	3.0	2.7	2.4	72	66	63	NNE 3	NNE 3	N 2-3	10	9	7		
17	63.1	65.5	67.8	-5.2	-5.2	-1.6	-1.0	**1.8**	2.1	2.1	59	52	51	NNE 3	NNE 2-3	NNW 1-2	8	5	0		
18	67.3	66.2	65.0	**-5.6**	-3.5	-1.4	-2.0	**1.8**	2.3	2.3	52	55	60	WSW 0-1	NNW 0-1	0	0	0	0		⌊ n.
19	60.8	58.0	55.2	-4.5	-4.3	-0.3	3.0	2.7	3.9	4.9	81	87	87	W 0-1	SW 1	WSW 2	1	8	10		⌊ n.
20	52.3	53.9	56.6	-4.3	1.2	3.4	2.4	3.9	5.1	4.6	78	87	84	WSW 1-2	WSW 1	N 1	1	4	9		
21	58.1	57.7	56.6	-0.5	0.1	3.2	4.3	4.1	4.8	5.1	89	83	82	SW 0-1	SW 0-1	WSW 2-3	6	7	0		⌊ n.
22	56.0	55.8	53.2	0.0	5.5	6.1	5.5	5.6	5.9	6.1	83	84	91	SW 3	SW 3	SW 3	6	8	1		⊼ n.
23	46.7	44.0	42.7	5.4	5.8	5.2	5.7	6.5	6.3	6.6	94	95	98	SSW 4	SSW 4	SW 3	10	10●	10	1.8	⊼ n, ●⁰ sch. a, p.
24	40.7	41.5	42.7	1.6	2.4	4.1	4.9	5.5	5.2	5.2	00	85	79	0	WSW 1	W 2	10≡	8	8		
25	44.3	43.2	46.7	2.4	4.7	5.6	5.1	5.2	6.1	5.4	81	89	83	WSW 2-3	WSW 2-3	WSW 2	9	8	8	0.6	●⁰ sch. a.
26	47.1	46.1	40.8	4.7	5.5	4.6	4.2	6.5	5.7	5.5	97	90	89	SSW 2	S 2-3	SSE 3	10●	10	10●	10.6	●⁰ a.
27	31.0	**28.0**	29.6	3.0	5.4	5.6	5.3	6.6	6.6	5.5	99	97	83	SSE 2-3	S 2	SW 3	10●	10	8	1.4	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
28	32.1	38.7	44.4	3.6	4.6	5.2	4.5	4.9	4.9	4.9	78	74	78	WSW 2-3	SW 0	W 1	10	7	9	0.4	●⁰ sch. a.
29	55.7	60.6	64.4	2.2	2.2	2.3	1.0	2.8	2.8	3.0	53	52	60	NW 1	NNW 1	N 1	1	1	0		
30	68.9	**69.2**	68.7	-2.0	-2.0	1.6	3.3	2.7	4.1	4.4	68	80	76	ENE 0-1	SE 0-1	S 2-3	1	8	8		
M.	755.6	755.9	756.1	1.5	3.1	3.5	3.6	4.8	5.0	4.9	81	80	79	1.9	1.9	2.1	7.1	8.0	7.3	41.4	

December.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.0	768.0	767.4	-2.0	3.3	3.2	3.6	4.7	4.9	5.3	82	85	90	SW 3	SSW 3	SSW 3-4	10	10	10		
2	65.0	65.5	65.7	3.0	5.5	6.0	6.0	6.2	6.4	6.4	93	91	91	SSW 3-4	SSW 4	SSW 4	10	10	10		
3	65.0	66.3	66.5	5.5	6.0	5.9	5.8	6.5	**7.0**	6.7	93	00	97	SSW 3-4	SSW 3	SW 3	5	10≡	10		⊼ n.
4	64.6	63.9	63.7	5.4	5.6	5.6	5.6	6.7	6.6	6.8	99	97	00	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10≡		⊼ n.
5	63.3	62.8	61.6	3.8	4.2	3.4	1.3	6.0	5.4	4.8	97	93	94	SSW 2-3	S 2-3	S 1-2	10	10	10	1.0	⊼ n.
6	57.3	56.8	57.2	0.8	1.9	2.4	3.0	4.2	4.6	5.3	80	84	93	S 2	SSE 1	S 2	10	10	10		● ✱⁰ sch. n.
7	53.6	**47.2**	47.7	1.9	3.8	4.6	5.8	5.6	6.1	6.3	93	97	91	SSW 2-3	SSE 3-4	SW 3	10	10●	0	2.4	●⁰ sch. a, p.
8	50.3	50.8	51.9	3.8	5.4	5.7	5.0	6.1	6.1	5.5	91	90	84	SW 3	SW 3	SW 3	0	0	0		⊼ n.
9	51.8	51.1	53.0	3.6	5.0	5.4	4.1	5.5	5.8	5.1	84	86	84	WSW 3	SW 3	WSW 2-3	1	3	7		⊼ n.
10	63.4	69.7	72.4	3.2	3.2	4.1	4.2	4.6	4.4	5.0	80	72	80	W 2	W 1	W 2	1	1	1		
11	72.3	71.5	68.4	3.2	5.0	5.3	5.2	5.5	5.9	5.8	84	89	87	WSW 3	SW 2-3	SW 3	8	9	10		⊼ n.
12	69.8	69.3	66.7	4.5	5.1	5.8	5.9	4.4	5.4	5.4	68	79	78	W 2-3	WSW 3	SW 3-4	3	8	7		
13	60.2	61.1	61.5	4.9	6.0	6.6	5.8	5.5	5.0	4.8	79	68	70	WSW 2-3	W 2	WNW 1	6	0	1		
14	61.9	61.6	59.1	4.6	5.2	6.2	5.3	5.8	5.8	5.6	87	82	65	W 1	W 1-2	W 1-2	4	8	9		
15	53.3	50.4	53.4	5.2	5.4	**6.7**	5.0	5.7	5.8	4.1	85	80	63	SW 3	SW 3	W 0-1	6	2	0		⊼ n.
16	52.4	53.1	57.1	3.8	3.8	3.4	2.5	2.3	3.7	2.7	39	63	49	NW 3	WNW 4	NNW 3	0	1	0		
17	67.5	70.9	**72.6**	-1.4	2.4	2.6	1.3	2.9	2.8	2.6	54	51	52	NNW 2	NNW 1	NW 1	0	1	0		
18	72.3	71.5	70.0	-0.6	0.2	1.6	2.8	3.8	4.0	4.0	83	78	70	WSW 1	WSW 1	SW 1-2	1	1	1		⌊ n.
19	65.8	62.7	58.4	0.0	1.9	2.0	1.3	5.0	3.6	3.5	95	68	68	SW 3	SSW 3	S 3-4	7	1	5	0.8	
20	52.5	51.5	53.9	0.5	4.0	3.7	4.3	5.1	4.9	4.8	84	82	77	WSW 2-3	W 2-3	WSW 2-3	7	1	10		● ✱⁰ sch. n.
21	52.9	53.9	57.9	3.6	5.2	5.6	4.8	6.1	6.4	4.1	92	94	64	SW 3	WSW 2	WSW 1	8	8	1		⊼ n.
22	61.2	62.2	63.6	3.4	3.6	4.2	3.3	4.6	5.2	5.2	78	84	90	W 1	WSW 0-1	SSW 0	6	9	3		
23	62.8	63.6	64.1	1.8	2.5	4.2	3.2	5.0	5.4	5.1	91	87	89	SSW 0-1	WSW 1	NE 0-1	2	6	1		⊼ n.
24	66.9	66.2	64.8	-0.7	-0.7	2.0	0.9	4.3	4.9	4.9	98	93	00	NE 0-1	W 0	SW 1	10≡	10≡	10≡		⌊ n.
25	59.9	55.6	55.1	-0.7	4.3	4.8	4.0	5.9	6.2	5.1	96	97	84	SW 3	SW 3	W 1	10	10	0		⊼ n.
26	58.9	60.1	60.6	2.5	2.6	3.0	2.2	3.8	3.9	3.7	69	69	68	W 2	W 1	W 0-1	0	1	1		
27	56.4	54.5	55.4	1.4	1.8	2.3	0.5	3.1	4.4	3.7	58	80	78	WNW 1	WNW 1	N 0-1	8	9	3		
28	57.1	57.2	57.4	-1.6	-1.6	-2.4	-3.0	3.0	2.9	3.0	74	75	83	NNE 1	NE 0-1	N 0-1	1	1	0		⌊ n.
29	57.2	57.2	57.0	-6.7	-6.6	-6.2	-5.0	1.7	1.6	2.1	60	56	69	NE 1-2	NE 2	N 2	1	1	0		
30	62.7	66.9	70.1	**-6.9**	-6.0	-5.4	-5.2	1.6	1.6	**1.2**	54	54	40	NNE 3	N 2	NNE 1	0	1	0		
31	70.8	71.6	71.8	-6.2	-3.0	-3.6	-3.8	2.3	2.2	2.6	63	62	75	WSW 1	W 0	NNE 1	1	0	0		
M.	761.2	761.1	761.5	1.4	2.7	3.2	3.1	4.6	4.8	4.6	80	80	78	2.2	2.0	1.9	5.0	5.3	4.2	4.2	

Mandal. 1905.

Höhe über dem Meere: 5.^{m}0 Breite: 58^{0} 2′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 772.^{mm}6 **Januar.** Länge E. Greenwich: 7^{0} 27′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**781.9**	781.7	778.2	**-13.0**	-12.8	-10.2	-8.2	**1.1**	1.2	1.9	65	57	79	0 NE 1		0	0	2	5	0.2	
2	70.4	66.0	64.9	-12.8	2.4	5.2	5.8	5.1	6.4	6.7	93	97	97	SW 2	SW 2	0	9	10	10	2.4	◍⁰ n, ◍ a, p.
3	56.7	54.8	54.9	2.2	7.4	7.6	4.8	6.2	6.5	4.2	80	83	65	WNW 3	W 2	NW 1	10	6	0	0.8	●⁰ n, ◍ a.
4	56.6	53.0	49.8	-1.2	-1.0	2.0	0.4	3.3	5.2	4.4	76	96	92	0	0	0	2	10	10	6.0	✱⁰ p.
5	46.7	47.8	48.4	-2.2	-2.0	-2.0	-4.8	3.2	2.5	2.2	82	64	69	0 NE 1	NE 1		4	0	0		✱⁰ n.
6	44.7	39.9	**29.3**	-8.2	-5.2	-2.6	0.6	2.1	2.8	4.4	68	74	92	0 NE 1	SE 2		8	10	10	10.0	✱⁰ a, ◍ ✱ p.
7	47.0	59.8	62.6	-5.2	-0.2	-2.8	-2.4	3.7	2.8	3.3	80	74	85	0	0	0	0	0	0	5.0	✱⁰ n.
8	56.9	52.8	51.6	-2.8	5.2	4.0	3.0	6.0	4.7	3.7	90	77	66	0	0 SE 2		10	7	10	1.5	● n.
9	45.7	43.2	47.6	3.0	4.0	1.6	0.6	5.1	4.2	4.2	84	82	89	WSW 3	W 4		8	10	10	1.0	◍ sch. n, ◍⁰ sch. a, p.
10	53.8	57.7	54.4	-1.4	-1.2	2.0	4.2	3.5	4.5	5.6	84	35	90	0 SW 1	SW 4		1	10	10	13.2	✱⁰ n, ◍ p.
11	51.1	48.8	45.8	-1.2	7.4	6.6	6.6	**6.8**	6.2	6.4	89	85	88	WSW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	4.4	◍ n, ◍⁰ sch. a, p.
12	41.2	42.8	47.7	3.2	4.0	4.0	3.8	4.5	4.3	3.8	73	70	64	SW 3	W 3	W 3	8	7	0	1.4	◍ sch. n, a, p.
13	59.3	68.6	72.0	-0.4	2.0	3.0	-1.0	3.1	3.7	2.4	59	66	56	W 1	0	0	2	0	0		
14	77.5	78.0	78.4	-2.0	1.2	2.4	1.6	4.6	3.9	4.0	92	72	78	0 S 2	SW 1		5	8	4		
15	77.9	77.2	76.9	-2.2	-1.6	1.8	-0.8	3.3	3.5	3.5	82	67	81	NE 1	SE 1	SE 1	9	7	4		
16	73.2	69.3	64.5	-1.6	-0.2	0.6	-0.4	2.6	2.9	3.6	58	61	81	E 3	E 4	E 5	9	10	10		
17	59.2	59.0	59.9	-0.8	1.4	1.2	1.0	3.4	2.6	4.0	67	52	81	E 5	E 5	ESE 4	8	9	10		
18	61.7	62.6	64.9	1.0	1.8	1.6	0.8	3.5	3.8	4.1	67	75	85	E 4	E 3	E 2	9	8	10		
19	69.3	73.9	76.0	-0.8	-0.6	-1.4	-1.0	3.2	3.5	3.3	73	84	76	NE 3	NE 2	N 1	10	10	10	0.4	✱⁰ a, p.
20	77.0	77.7	77.3	-2.6	-1.0	-1.0	-1.0	3.0	3.3	3.6	71	76	84	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	✱⁰ n.
21	77.3	77.6	77.8	-1.2	-0.6	-1.0	-1.6	3.7	3.3	3.6	85	76	88	NE 3	NE 2	E 1	10	10	10		
22	75.5	74.2	74.4	-1.8	-1.4	-0.2	-0.2	3.6	4.3	4.3	88	94	94	NE 1	NE 1	E 1	10	10	10		
23	70.5	67.8	63.8	-1.4	0.2	0.8	1.0	4.0	4.3	4.4	87	89	89	0 E 1		0	10	10	10	0.8	
24	62.5	61.6	62.0	-0.6	3.8	5.4	1.4	5.6	6.3	4.7	93	94	93	SW 2	0	0	10	10	2	3.6	◍ n, ◍⁰ a, p.
25	56.7	56.1	58.5	0.2	2.8	5.0	-0.2	5.0	4.5	3.8	89	69	83	W 1	W 1	W 0	10	8	0		
26	72.5	77.6	78.5	-1.4	-1.0	1.0	-2.8	2.9	3.1	2.8	67	63	74	0 NNW 1	NW 0		0	2	10	1.8	◍⁰ p.
27	76.2	71.6	72.0	-6.8	-3.6	0.6	0.6	2.2	3.7	4.4	62	76	92	NE 1	0	0	10	10	2		●⁰ n.
28	68.3	65.6	66.2	-3.6	5.2	7.6	**9.0**	5.4	6.5	5.8	81	83	68	SW 1	SW 1	SW 3	10	7	0		
29	64.8	67.5	66.8	5.0	8.4	7.4	7.0	6.0	6.6	6.4	73	86	85	W 2	W 2	W 2	10	8	8	1.5	◍⁰ a, p.
30	54.3	57.6	51.8	6.2	7.6	7.4	6.4	6.5	4.7	**6.8**	83	61	94	WSW 4	W 2	W 3	10	0	10	9.6	◍ n, p.
31	40.1	50.8	53.7	3.4	3.6	0.6	-1.4	4.0	3.3	3.5	67	70	84	NW 4	WNW 3	NW 3	2	2	0	2.4	◍ n.
M.	762.1	762.7	762.3	-1.6	1.2	1.9	1.1	4.1	4.2	4.2	78	76	82	1.7	1.6	1.4	7.2	7.1	6.3	66.2	

Februar.

1	750.2	749.8	746.3	-4.8	-3.4	-2.6	-3.4	2.5	2.8	3.1	72	74	87	NE 2	NE 1	0	10✱	10✱	10✱	21.8	✱ n, a, p.
2	**35.0**	39.8	47.5	-4.2	-1.8	-1.8	-2.8	3.3	3.1	2.6	82	78	70	0 NE 1		0	10	10	0	1.8	◍ n, ✱ a.
3	54.2	57.8	59.7	-5.6	-3.6	-0.2	-3.6	2.9	3.2	2.6	82	70	76	0 W 1		0	0	0	0	0.0	✱⁰ a.
4	59.6	57.2	58.3	-7.4	-6.4	-3.0	-3.2	1.7	2.2	2.6	61	59	74	NE 1	NE 1	NE 1	10	10✱	3	2.2	
5	60.2	60.2	62.0	-6.4	3.0	5.2	5.4	5.3	6.4	6.3	93	97	94	0 SW 1		0	10	10●	10	1.5	◍⁰ früh, ◍ a, p.
6	58.7	56.6	57.7	3.0	5.0	6.0	4.0	5.9	5.9	5.1	90	85	84	SW 3	SW 2	SW 2	9	10	10	5.0	● n, p.
7	59.4	63.9	66.2	2.0	2.2	5.8	3.8	5.0	4.4	5.0	93	64	83	W 1	W 3	0	4	1	0	3.8	◍ n, ◍ sch. p.
8	69.1	70.9	68.6	2.2	3.0	6.0	3.6	4.9	5.3	5.5	87	76	93	WSW 2	W 1	SW 2	2	5	10	0.8	◍⁰ n.
9	67.7	65.9	64.1	2.4	4.8	5.4	5.0	6.0	6.1	6.1	94	91	94	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	2.6	◍⁰ n.
10	56.7	58.5	55.6	3.2	3.4	4.2	2.4	5.1	2.8	4.5	87	46	82	W 3	W 3	SW 4	0	5	10	2.4	◍ n, ◍ ✱⁰ a.
11	52.4	54.3	57.0	2.0	2.0	-0.4	-3.4	3.8	3.5	2.4	71	78	67	W 3	W 2	0	3	8	0		●✱⁰ n.
12	63.4	64.2	65.7	-4.7	-4.4	-1.4	-4.2	1.7	2.6	3.2	52	62	95	W 1	NW 1	0	0	0	0		
13	70.0	69.5	67.9	**-9.4**	-9.0	1.0	2.0	**1.5**	2.5	4.2	66	51	78	NW 1	W 1	0	3	4	0	0.4	
14	64.2	63.6	65.3	-9.0	3.4	5.0	5.6	5.2	5.5	5.8	90	84	85	0 W 1		0	8	10	0		◍⁰ n.
15	67.2	68.1	68.1	2.8	3.0	4.8	5.0	**1.5**	5.6	5.5	26	87	84	W 1	0	0	7	10	0		
16	64.5	60.8	56.3	2.0	4.4	6.0	5.8	5.8	5.9	6.5	93	85	94	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	3.8	● p.
17	49.9	52.7	55.0	4.4	5.4	**6.6**	5.2	6.1	4.5	5.4	91	62	81	SW 2	W 1	SW 1	10	3●	5	0.4	● n, ◍⁰ sch. p.
18	56.6	50.7	42.6	4.0	5.2	5.0	**6.6**	5.6	6.1	**6.6**	84	94	91	SW 3	S 3	SW 4	8	10	10	11.0	● p.
19	38.1	40.3	43.5	3.8	4.6	3.4	1.4	5.5	4.9	4.0	87	83	78	SW 4	W 3	W 1	6	6	8	0.8	● n, ◍ sch. p.
20	48.9	55.7	63.2	0.2	1.8	**6.6**	4.0	4.5	2.9	2.4	85	40	39	NW 1	NE 1	0	0	8	0		
21	73.1	76.6	79.2	1.2	1.4	5.4	-1.0	2.2	2.1	3.3	43	32	76	N 1	NE 1	0	0	0	0		
22	**79.8**	79.6	79.4	-4.2	-3.8	4.0	-1.0	2.0	2.6	2.9	58	42	67	NE 1	E 1	0	0	0	0		
23	78.0	77.0	74.9	-3.8	-1.2	1.0	0.8	3.0	3.1	3.7	71	63	77	NE 1	NE 1	NE 2	8	10	10		
24	69.8	67.7	66.0	-1.2	0.6	1.0	0.2	3.8	3.7	4.0	80	73	87	ENE 4	E 2	NE 2	10	10	10		
25	62.8	61.1	57.9	-0.6	-0.4	0.8	1.8	3.1	4.1	4.9	70	85	93	ENE 3	ESE 1	SE 1	10	10	10	9.5	● ✱⁰ a, p.
26	53.2	52.2	49.8	-0.4	3.4	3.4	3.5	5.1	4.9	3.8	87	83	65	S 3	SE 1	SE 4	10	10	10		● n.
27	46.9	45.8	45.4	2.6	2.8	2.0	3.0	4.5	4.7	4.1	79	89	73	SE 4	ENE 3	E 2	10	10	10	5.4	● ✱⁰ p.
28	43.2	44.7	44.3	1.8	3.0	3.6	2.6	5.1	5.3	4.9	90	90	89	SE 3	E 1	SE 2	10	10	10	6.2	● n, p.
M.	759.0	759.5	759.6	-0.9	1.0	3.0	1.8	4.0	4.2	4.3	77	72	78	1.9	1.5	1.2	6.4	7.1	5.6	79.4	

Mandal. 1905.

Höhe über dem Meere: 5.^{m}0 — Breite: 58° 2′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 772.^{mm}6 — **März.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.2	751.5	755.4	2.0	2.6	3.6	2.4	4.9	4.3	4.3	89	73	79	NE 1	NE 1	0	10	10	0	0.4	◍ n, ◍° a.
2	60.6	63.0	65.7	-3.4	-3.2	3.6	-1.0	3.0	3.8	3.8	82	63	88	NE 1	SE 1	0	2	3	0		
3	67.3	67.6	67.9	**-5.2**	-4.6	3.6	3.0	**1.9**	3.0	3.7	60	51	66	0	0	0	0	0	8		
4	67.1	67.5	65.5	-4.6	3.0	4.6	3.8	4.3	4.5	5.2	76	71	87	SW 1	0	0	9	10	10		
5	63.9	62.4	62.2	2.4	3.0	2.6	2.0	4.7	4.6	4.2	83	82	78	0	SE 1	0	10	10	10	3.0	● ✱° p.
6	59.2	57.1	55.8	0.8	1.0	1.4	1.0	4.6	4.9	4.0	92	96	81	ESE 1	E 1	0	10	10	10	10.8	◍° n, ◍ ✱° a, p.
7	57.1	56.8	54.6	0.0	0.8	1.4	2.2	4.3	4.3	5.0	89	85	93	ENE 2	NE 1	0	10	10	10	7.8	✱° n, a, ◍° p.
8	53.1	54.9	53.9	0.8	2.0	1.2	3.0	4.9	4.6	4.7	93	92	83	SE 2	ENE 2	0	10●	10	10●	16.2	◍° n, a, ● ✱° p.
9	48.8	46.5	39.5	1.2	3.2	5.6	3.8	5.5	5.3	5.4	96	79	90	0	S 1	SW 1	10●	10	10●	12.8	● n, p.
10	37.7	37.4	38.9	2.0	3.0	4.0	2.6	4.7	5.1	4.9	83	84	89	SSW 3	S 2	0	7	9	10	1.6	◍ n, ◍° a, p.
11	43.8	42.7	**34.6**	-2.2	-1.4	2.6	3.2	3.2	4.8	5.6	78	85	97	NE 1-2	NE 2	SE 2	9	10	10●	25.8	● ✱° n. ◍ p.
12	38.4	40.3	42.2	-1.4	4.2	4.4	4.4	5.4	5.6	5.6	87	90	90	SSW 3	SSE 2	SE 3	10	10	10	3.8	◍° n, ◍° sch. a, p.
13	43.7	45.7	48.0	3.6	4.0	4.6	4.0	5.7	5.7	5.1	93	90	84	SE 3	SE 1	0	10	10	10	1.3	● ° n, a.
14	49.5	48.2	47.2	3.0	3.8	6.8	5.2	5.6	5.7	6.0	93	77	90	E 2	E 2	ENE 3	10	10	10●	21.0	◍° n, ◍ p.
15	50.1	49.7	48.7	3.8	4.0	6.0	5.4	5.9	5.9	5.9	97	85	87	ESE 1	E 1	E 2	10	10	10		◍ n.
16	47.1	50.9	53.7	3.6	4.8	6.0	3.0	5.8	5.9	4.7	90	85	83	ESE 1	S 1	0	10	10	4		
17	56.5	57.3	57.7	2.4	3.0	3.4	3.2	5.3	5.2	5.4	93	90	94	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10	2.0	
18	58.9	59.5	59.3	1.0	1.2	1.8	1.6	4.6	4.1	4.4	92	78	85	E 3	NE 3	NE 2	10	6	10	8.0	◍ ✱° n, a.
19	59.3	60.6	62.0	0.6	0.8	3.1	2.4	4.7	4.8	4.9	96	84	89	NE 1	NE 1	E 1	10●	10	6	3.2	◍ ✱° n.
20	64.7	64.9	65.9	0.8	3.0	4.0	2.8	4.9	4.7	4.8	87	77	86	NE 1	NE 1	ENE 1	8	8	9		
21	67.1	67.4	67.9	2.6	3.4	5.3	3.6	4.9	5.1	4.3	83	76	73	ESE 1	E 1	0	10	7	9		
22	67.3	67.5	67.9	1.0	1.8	6.0	3.0	4.7	4.3	4.5	90	62	79	NE 1	NE 1	NE 2	10	2	3		
23	67.0	67.6	66.8	1.2	2.8	4.4	1.4	4.7	3.9	4.1	82	62	82	E 2	NE 2	NE 2	8	5	0		
24	66.8	67.6	**68.2**	0.8	1.2	2.4	1.0	4.1	3.7	3.9	82	68	77	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	1	0.6	
25	67.3	67.3	67.7	-1.0	0.2	2.4	0.0	4.0	3.7	3.8	87	68	83	NE 2	ENE 3	NE 1	8	9	3	0.4	✱° n.
26	62.7	61.7	62.0	-2.8	-1.0	1.8	0.0	3.6	4.1	3.7	84	78	79	NE 2	E 1	0	10	4	0	0.8	✱° n.
27	60.2	59.0	57.2	-1.4	0.4	2.0	0.6	4.5	4.9	4.2	96	93	89	NE 1	E 2	NE 1	9	10	10*	2.8	✱° n, p.
28	56.0	57.6	57.3	-0.2	1.0	2.4	4.0	4.4	5.3	5.1	89	96	84	NE 2	ENE 2	0	10	10	10	10.8	◍ ✱° n, ◍ a, p.
29	51.5	52.9	53.3	1.0	5.0	**8.2**	5.0	6.1	**6.3**	5.9	94	78	90	SW 1	SW 2	0	10	6	10		◍° n.
30	52.7	53.5	53.4	4.4	5.4	7.8	4.6	6.1	5.7	5.7	91	72	90	SW 1	SW 2	0	10	9	10		
31	53.0	53.5	53.9	2.6	5.6	**8.2**	3.8	6.0	5.7	5.6	88	70	93	SW 1	W 2	0	10	7	0		
M.	756.4	756.7	756.6	0.6	2.1	4.0	2.8	4.7	4.8	4.8	88	79	85	1.5	1.5	0.8	9.0	8.2	7.2	133.1	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.4	761.4	759.6	2.2	3.8	7.8	4.0	2.7	**2.2**	5.1	45	28	84	WNW 1	NW 1	NE 1	0	0	8	5.4	◍° früh, ◍ a, ✱ p.
2	54.7	50.7	55.0	-0.8	3.2	2.8	0.6	5.0	4.8	4.6	87	86	96	E 2	NE 2	NE 4	10	10*	10	0.0	
3	62.4	62.2	62.1	-1.8	0.2	5.0	2.4	3.6	4.3	4.7	76	66	85	0	W 1	0	10	5	10	16.6	● a, p.
4	57.8	50.0	45.7	-1.8	3.2	6.8	4.8	4.6	4.4	6.2	80	60	97	SW 2	S 2	S 2	10●	10	10	0.0	
5	**42.1**	44.9	45.8	-1.8	3.6	5.2	1.4	3.8	2.8	2.9	63	43	58	NW 2	W 2	0	0	0	5		
6	53.0	55.1	55.0	-3.6	-1.4	3.2	-0.1	3.2	3.6	3.3	78	63	72	WNW 1	W 1	WNW 2	0	0	0		
7	54.0	53.7	53.6	-4.0	-2.0	2.4	-1.8	2.7	4.1	3.1	68	75	78	NW 1	WNW 1	0	0	0	0		
8	52.6	51.7	51.3	**-4.2**	0.0	2.6	-1.0	3.2	4.2	3.0	71	75	71	0	W 2	W 1	5	4	0		
9	48.9	46.9	48.9	-2.6	0.0	4.2	0.0	3.1	3.6	3.7	67	58	79	W 1	SSW 1	0	10	9	0		
10	50.9	52.5	54.8	**-4.2**	-1.2	2.6	1.2	2.5	4.4	4.4	59	79	89	NE 2	S 1	0	4	9	0	2.8	✱° a.
11	55.1	54.8	55.3	-1.2	2.6	3.4	2.4	3.1	3.1	3.4	55	54	61	E 4	ENE 3	ENE 3	6	10	9		
12	56.6	59.7	62.9	0.4	1.6	5.2	1.0	3.3	2.8	4.0	64	43	81	ENE 2	NW 1	0	9	6	8		
13	65.0	66.6	67.0	-1.8	2.6	5.4	2.6	3.1	3.7	4.0	55	55	72	NE 1	E 2	0	1	1	2		
14	67.3	67.5	67.6	2.2	2.6	3.0	3.0	4.0	4.7	3.7	72	83	66	ENE 2	NE 1	0	10	10	10		
15	66.9	67.3	67.6	2.4	3.4	5.2	4.4	3.9	3.6	3.9	66	54	62	ENE 4	E 4	ENE 1	10	3	0		
16	69.2	69.7	69.6	1.8	4.2	5.1	3.6	4.0	2.9	3.2	65	44	54	ENE 3	NE 4	NE 3	8	8	10		
17	**71.8**	71.5	71.1	2.2	4.4	5.8	4.0	3.3	3.0	3.9	53	44	64	ENE 4	ENE 4	NE 4	3	7	8		
18	70.9	70.6	69.4	2.4	4.0	6.6	5.8	3.2	2.8	2.8	52	38	41	NE 3	ENE 3	NE 2	7	3	0		
19	68.8	67.2	65.5	2.2	5.2	7.8	4.1	3.2	3.0	5.1	48	38	50	NE 2	SSE 1	NE 2	0	0	8		
20	58.7	56.9	55.9	0.1	6.6	6.4	4.6	2.6	4.5	5.3	35	62	84	N 1	SW 1	0	10	10	10	2.4	● ° p.
21	53.9	53.6	53.9	3.8	5.0	6.0	4.0	5.5	6.1	5.1	84	88	84	0	E 1	0	10	9	9	2.0	● ° n, ● ° sch. a, p.
22	54.8	53.2	49.6	0.0	3.6	8.0	4.6	3.2	2.9	4.9	54	36	78	WNW 1	NW 2	0	0	0	10		
23	50.2	49.2	48.3	0.4	4.8	8.0	3.8	3.6	4.1	4.8	56	52	88	WSW 1	W 2	SW 1	8	7	10	1.3	● ° a, p.
24	48.4	48.3	48.0	1.2	4.6	6.2	5.0	5.5	6.0	6.1	87	85	94	WSW 1	WSW 2	W 1	8	10	10	0.4	● ° sch. p.
25	50.6	52.1	54.2	4.2	6.4	8.5	4.7	5.5	5.5	4.7	76	66	73	WSW 1	W 3	0	10	9	0	0.2	
26	56.3	57.5	59.6	1.6	6.0	9.6	6.4	3.9	4.2	5.1	56	47	71	W 2	W 1	W 1	3	7	10		● ° sch. n.
27	60.7	60.1	57.4	3.6	6.6	8.4	5.6	5.0	4.0	5.3	68	50	79	SW 1	S 1	0	0	5	10		
28	50.8	50.4	49.9	4.6	5.2	5.8	6.2	6.2	6.7	6.5	94	97	91	NE 1	ENE 3	0	10	10	10	29.7	● ° a, ● p.
29	48.6	48.6	49.4	5.2	6.8	6.6	6.2	7.1	6.9	6.7	96	94	94	SE 1	0	0	10	10≡	10	7.7	● ² n, ● a, p.
30	51.6	52.0	52.5	6.2	7.0	**10.0**	7.4	6.8	**7.7**	7.2	91	84	94	0	0	0	10	10	10	5.6	● ° n.
M.	757.0	756.9	756.9	0.6	3.4	5.8	3.4	4.0	4.2	4.5	67	62	76	1.6	1.8	0.9	6.1	6.1	6.6	73.4	

Mandal. 1905.

Höhe über dem Meere: 5.^{m}0 Breite: 58° 2′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 772.^{mm}6 **Mai.** Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.1	751.2	751.3	5.0	7.4	7.2	6.4	7.0	6.7	6.8	91	89	94	SE 1	S 3	S 1	10	10	10●	10.4	●⁰ n, a, ◍ p.
2	52.2	**49.9**	50.0	6.2	8.6	9.0	7.4	6.7	7.2	6.2	81	84	80	ENE 1	SE 1	SW 1	8	7	10	13.0	●⁰ n, a, p.
3	51.9	57.1	59.6	6.0	6.4	8.5	7.0	6.8	6.6	7.0	94	79	94	SW 2	SW 1	0	10	10	10≡		◍⁰ n.
4	62.6	64.9	68.3	6.2	9.4	13.0	8.8	6.7	7.3	6.6	76	66	78	W 1	SSW 1	0	1	5	0		
5	73.3	**75.1**	74.7	3.4	9.4	8.6	3.0	6.5	6.1	5.3	74	73	93	E 1	E 1	0	0	3	0		
6	73.4	71.0	69.7	1.2	5.2	13.0	6.4	5.8	7.1	5.5	87	64	76	0	NE 1	0	4	7	10		
7	63.6	62.5	60.0	1.6	12.0	11.0	10.4	6.3	7.4	6.6	61	75	70	NE 1	WSW 1	W 0	0	2	9		
8	58.6	59.1	59.6	1.2	10.0	11.2	8.0	5.0	5.2	4.5	56	52	57	W 1	W 3	WNW 1	0	3	0		
9	64.0	64.5	66.1	3.4	10.0	13.6	10.0	4.2	4.6	4.4	46	40	48	WNW 1	SW 1	W 1	0	2	5		
10	66.5	65.5	63.5	6.6	11.0	12.0	10.0	5.8	6.1	6.8	59	58	74	W 1	SW 1	0	7	8	6		
11	60.9	58.9	57.6	7.7	9.4	11.8	9.0	7.9	5.7	6.0	89	56	70	SW 1	SW 1	W 1	10	7	8		
12	60.6	58.9	59.6	6.8	10.0	12.0	8.4	6.6	5.6	4.5	72	54	55	W 1	W 2	NW 1	5	4	2		
13	65.2	66.8	66.5	5.7	11.8	13.0	7.0	4.0	3.4	5.3	38	31	71	SE 1	SSW 3	0	7	3	2		
14	70.3	70.0	69.6	2.4	10.6	13.4	10.2	4.7	5.0	5.6	49	45	60	SE 1	SSW 2	SW 1	0	0	1		
15	69.7	70.4	70.4	3.0	10.2	12.8	11.4	4.9	7.2	4.8	53	66	48	0	S 3	0	3	3	0		
16	71.6	72.4	71.6	6.4	14.2	17.0	11.6	5.9	6.2	5.7	49	43	56	0	SW 1	0	0	1	0		
17	71.5	70.0	68.4	6.2	14.4	**20.4**	13.4	7.0	8.3	7.1	57	47	62	0	WSW 2	0	0	0	0		
18	68.5	67.5	66.5	8.2	15.0	14.8	12.2	7.4	8.0	8.3	58	64	79	0	SSW 1	0	0	0	0		
19	65.2	64.3	62.5	8.2	19.0	18.4	13.0	5.7	7.6	8.6	35	48	77	0	SE 1	0	0	0	2		
20	57.7	58.0	58.4	6.6	16.4	14.0	12.6	5.0	5.6	7.6	36	47	70	ENE 2	NE 1	0	3	5	8	6.4	
21	56.0	56.6	57.9	1.8	2.0	10.0	7.0	4.3	5.7	4.3	82	62	57	NE 2	NE 2	0	10	10	8	4.3	◍ n, ◍⁰ a
22	60.5	60.6	58.9	**0.6**	9.0	9.4	8.4	3.5	4.9	4.7	42	56	57	NE 2	NE 2	0	0	9	8		
23	55.9	54.4	53.8	4.2	8.8	13.0	7.4	4.7	**2.1**	4.7	55	19	61	WNW 1	W 2	W 1	0	6	4		
24	54.4	55.8	56.8	3.8	9.0	10.0	7.0	4.6	4.0	3.9	53	43	52	W 2	W 2	W 1	5	6	2		
25	59.9	61.8	61.8	0.7	8.6	9.2	7.0	4.6	4.6	5.8	55	53	77	W 1	SW 2	W 2	3	10	8	7.4	◍⁰ p.
26	61.9	62.7	63.6	6.2	8.6	11.6	9.6	7.9	8.2	7.0	95	80	79	SSW 2	SSW 2	0	10●	6	3	0.7	◍ n.
27	64.4	65.3	66.3	6.6	9.8	12.2	10.0	8.3	**8.8**	8.0	92	84	87	0	S 1	0	10●	5	10	0.0	
28	67.2	67.4	68.6	5.6	10.2	14.8	14.0	8.6	6.8	6.5	93	54	55	0	S 1	S 2	10≡	8	2		
29	67.6	66.5	64.4	5.4	13.6	15.8	13.6	8.7	8.4	7.0	75	63	60	0	S 1	0	5	5	4		
30	63.4	63.2	63.4	9.2	15.2	19.0	14.0	8.5	7.5	8.5	66	46	71	SW 2	SW 1	W 1	6	2	0		
31	64.6	62.2	61.3	7.6	14.4	18.6	13.0	8.2	8.3	8.6	67	52	77	SSW 1	SW 1	SSE 1	0	3	4	15.4	
M.	763.0	763.0	762.9	5.0	10.6	12.8	9.6	6.2	6.3	6.2	66	58	69	0.9	1.5	0.5	4.1	4.8	4.4	57.6	

Juni.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.9	756.0	758.5	7.0	12.2	15.8	11.8	9.1	9.7	7.1	87	73	69	NW 1	W 2	W 1	10	8	0		◍⁰ n.
2	60.1	59.9	57.6	9.2	11.2	13.6	10.4	8.2	9.0	8.9	83	78	95	SW 1	SW 3	0	10	10	10●	2.9	
3	58.3	60.4	60.5	10.2	13.6	15.0	11.0	8.2	8.9	7.8	71	70	80	SW 2	SW 2	SW 1	5	6	3		●⁰ n.
4	62.0	62.5	61.1	9.8	12.8	11.2	11.0	8.9	8.9	8.6	82	90	87	SW 1	SW 1	SW 1	10●	10●	8	1.6	●⁰ a, p.
5	61.0	61.4	60.5	6.0	12.8	15.0	14.0	8.2	8.6	7.0	75	68	59	S 2	SW 1	W 1	2	0	5		
6	59.1	59.4	59.4	**5.4**	9.6	15.8	12.0	8.7	12.8	7.5	98	96	72	ENE 1	SE 2	0	5	5	3		
7	60.4	61.6	62.4	7.9	17.2	17.4	13.8	**5.3**	4.9	7.4	36	34	62	NNE 2	ENE 2	0	0	1	0		
8	64.8	66.2	66.4	7.6	16.8	15.6	13.4	5.5	8.0	6.6	39	60	58	NE 1	NE 1	0	0	0	0		
9	65.8	65.4	65.0	8.0	17.0	16.6	14.4	6.2	7.9	7.5	43	57	61	W 1	S 1	0	3	5	5		
10	66.6	66.0	65.2	7.2	15.2	19.8	16.0	7.0	6.5	5.5	54	38	41	S 1	S 1	ESE 1	0	3	5		
11	63.3	62.0	62.0	7.2	17.2	20.6	18.2	7.2	6.0	6.7	49	33	43	SW 1	S 1	W 1	0	2	4		
12	62.2	63.0	62.9	7.2	18.2	21.4	17.8	6.7	6.1	7.5	43	32	49	NE 1	NE 1	NE 1	1	0	1		
13	64.6	66.0	66.1	7.0	19.0	18.4	15.4	7.5	6.8	7.4	46	44	57	NE 1	NE 1	0	0	0	0		
14	65.6	64.4	62.2	9.4	15.0	18.0	17.0	8.9	6.6	6.2	70	42	43	NE 1	NE 1	NE 1	5	5	10	12.8	◍ früh.
15	60.8	61.8	62.2	12.0	13.6	15.8	13.4	10.0	9.2	8.3	87	68	73	E 1	S 3	NE 1	10	3	7	8.4	● n. ●⁰ a.
16	63.1	62.4	61.3	11.8	12.6	15.4	17.0	10.1	9.7	6.2	93	75	43	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	8	11.0	● n, a.
17	62.0	62.0	60.0	12.0	19.0	21.0	20.0	9.1	7.6	10.2	56	41	58	E 1	E 1	0	5	3	6		
18	57.2	55.5	54.1	6.2	17.4	17.8	15.8	9.8	9.6	11.6	67	63	87	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10●	19.2	● früh, a, p.
19	55.3	57.5	59.9	14.2	14.8	16.8	14.4	12.0	11.0	10.8	96	77	90	S 1	SW 1	SW 1	10●	10	10	0.2	
20	62.0	63.9	63.0	10.2	16.8	18.0	15.0	11.6	10.9	10.8	81	71	85	S 1	S 1	SSW 1	7	6	10	7.3	
21	62.2	59.3	59.3	10.2	14.8	14.4	13.0	11.4	11.7	8.6	91	96	77	S 1	SSW 4	SW 1	9	10●	10	14.2	● n, a, p.
22	59.9	62.2	65.3	10.0	15.4	21.4	13.6	7.4	7.4	8.2	57	39	71	NW 1	NW 1	W 1	0	0	5		● n.
23	70.4	71.9	71.4	10.4	18.4	20.4	16.8	8.1	8.9	10.5	52	50	74	ESE 2	SE 2	0	2	0	0		
24	**72.2**	71.8	70.0	10.6	19.6	17.4	15.4	10.5	11.0	9.7	61	74	75	0	SSW 2	SW 1	0	0	3		
25	69.0	68.1	66.9	10.6	22.8	**24.4**	22.0	8.5	7.5	8.4	41	33	43	0	E 2	NE 1	0	1	0		
26	66.3	64.9	64.0	13.2	22.6	24.2	21.0	9.2	7.7	10.5	45	33	57	NE 1	E 1	NE 1	0	0	4		
27	58.8	57.5	56.7	16.7	19.2	23.2	20.0	10.1	12.2	12.6	61	58	72	NE 1	E 1	0	9	6	3	26.8	●⁰ früh.
28	53.5	52.7	**51.4**	14.6	15.6	19.0	19.0	12.9	**13.2**	10.0	98	81	61	0	S 1	SW 1	10	9	10	2.3	●² n, ●⁰ a.
29	53.9	55.7	57.7	15.6	17.4	19.4	17.0	11.8	8.6	11.5	80	51	80	SSE 1	S 1	W 1	10	9	9		
30	60.3	60.8	62.0	15.2	18.4	19.4	16.0	10.3	9.2	10.7	65	55	79	WSW 2	WSW 3	SW 1	1	0	5		
M.	761.9	762.1	761.8	10.1	16.2	18.1	15.5	8.9	8.9	8.7	67	59	67	1.2	1.7	0.8	4.8	4.4	5.1	106.7	

Mandal. 1905.

Höhe über dem Meere: 5.m0 — Breite: 58° 2′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 772.mm6 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.3	763.7	763.2	11.4	20.4	22.8	18.0	11.7	10.6	10.2	66	52	66	ENE	1	E	1		0	0	0	9		
2	64.2	61.7	60.8	17.4	20.8	21.0	19.0	11.2	10.5	8.3	62	57	51	NE	1	NE	1	E	1	9	8	5	15.0	●² a.
3	60.9	61.7	62.8	12.2	19.2	19.0	16.0	11.6	10.3	9.4	70	63	69	SW	1	SW	1	W	1	9	8	2		● n.
4	**65.5**	64.9	62.9	9.4	17.0	19.0	16.2	9.0	10.0	9.0	63	61	65	W	2	SW	1	W	1	0	5	7		
5	60.5	57.8	56.5	12.2	18.0	19.0	15.0	10.9	8.1	8.4	71	49	66	SW	1	SW	1	WSW	1	6	8	5		
6	55.8	56.0	56.3	8.8	15.6	17.6	12.4	7.5	6.6	**6.3**	57	44	59	WSW	1	W	3	W	1	3	1	9		
7	59.3	59.9	59.2	10.6	15.4	17.4	15.0	7.1	8.5	9.9	55	57	78	WSW	2	SW	3	S	1	5	3	8		
8	61.0	61.7	63.3	10.4	16.8	18.6	14.6	9.1	9.1	8.9	64	57	72	SW	1	SW	2	S	1	5	0	7		
9	64.0	63.9	63.0	10.6	17.4	20.6	18.0	9.8	9.3	9.5	67	51	62	WSW	1	W	1	W	1	7	2	6		
10	62.1	60.7	60.2	10.6	20.4	22.0	18.6	9.4	9.3	10.5	53	47	66	SW	1	WSW	1	W	1	0	1	10		
11	59.0	59.4	58.4	14.0	16.0	18.6	15.8	10.7	11.1	11.6	79	70	87	SSW	1	S	1	WSW	1	9	9	1		
12	59.1	58.8	59.4	11.2	19.0	21.0	15.0	10.3	8.8	9.4	63	47	74	SSW	1	SW	2		0	0	0	0		
13	61.4	61.8	61.0	12.2	15.8	19.0	14.6	7.9	8.1	8.9	59	49	72	NE	1	SW	1	W	1	0	0	0		
14	62.0	61.9	60.4	10.6	18.4	20.4	14.4	9.8	9.9	10.3	62	55	85	S	1	SSW	1	W	1	0	0	7		
15	59.6	58.3	58.0	12.2	17.8	20.0	16.4	10.1	11.1	10.4	67	64	75	SW	1	SW	1	SW	1	10	8	10	0.1	●⁰ sch. p.
16	56.9	54.8	54.7	13.9	18.4	19.2	17.4	10.6	10.1	9.6	67	61	65	SW	1	SW	2	SW	1	8	2	7		
17	55.0	55.8	56.0	12.2	16.2	18.0	14.0	7.9	8.1	8.0	58	53	67	W	2	SW	2	SW	1	0	8	3	0.5	
18	55.3	54.9	54.2	9.7	16.4	18.0	14.4	9.1	7.3	6.5	66	48	53	SW	2	SW	1	N	1	5	2	8		●⁰ sch. n.
19	59.0	58.8	59.4	11.2	20.0	22.0	20.4	6.9	8.4	8.6	40	43	48	N	1	SW	1	WNW	1	0	5	0		
20	62.0	61.8	60.0	12.7	19.4	20.4	18.0	8.6	7.2	8.1	51	41	53	ENE	1	E	3	SW	1	0	0	5		
21	60.4	59.8	58.9	13.0	21.0	23.0	18.0	10.8	8.7	8.1	58	41	53	ESE	1	SW	1	W	1	5	0	5		
22	58.3	57.9	55.9	13.2	20.0	19.6	18.6	11.4	10.5	7.0	66	61	44	SSW	1	SSW	2	SW	1	0	0	10		
23	54.8	54.7	53.9	13.6	17.2	19.0	18.0	10.8	10.8	10.9	74	66	71	SSE	1	S	1	S	1	4	6	4		
24	54.1	53.9	53.9	12.6	19.2	**23.6**	18.8	11.3	**12.6**	10.4	68	58	64		0	SW	1	SW	1	0	0	1		
25	54.8	55.6	55.9	14.4	17.8	19.2	16.4	8.2	10.7	12.4	55	64	89	W	1	W	3	W	1	6	3	3		
26	57.8	58.8	59.0	12.7	16.0	19.8	15.4	9.1	7.0	9.4	66	41	72	W	1	WSW	3	SW	1	3	0	6		
27	60.0	59.9	60.6	11.2	17.0	19.0	18.4	9.3	9.1	7.4	64	56	47	SSE	1	WSW	3	W	3	0	0	0		
28	60.0	59.0	59.4	**7.7**	16.4	19.4	18.0	7.3	10.3	8.7	52	61	57	W	1	SW	2	SW	2	0	4	5		
29	60.2	60.6	59.0	9.6	15.8	18.4	19.0	7.4	6.8	8.9	56	44	54		0	SW	1	SW	2	0	0	9		
30	51.3	**49.9**	50.4	12.2	14.2	19.0	16.0	8.4	11.7	11.5	69	72	85	S	1	SW	1	W	1	10	8	5	27.0	●² früh.
31	55.0	56.9	59.2	11.6	16.2	17.4	14.0	7.2	9.3	8.0	53	63	67	W	2	SW	2	W	1	6	5	3		
M.	759.1	758.9	758.6	11.8	17.7	19.7	16.6	9.4	9.3	9.2	62	55	66		1.1		1.6		1.1	3.5	3.1	5.2	42.6	

August.

1	759.8	759.7	759.2	10.0	14.4	18.2	13.2	11.1	10.5	8.6	92	67	76	SW	1	SW	3	SW	1	3	3	9	8.1	● früh, ●⁰ sch. p.
2	54.8	54.0	54.0	10.6	13.0	17.0	14.6	9.8	10.1	9.1	89	70	74	W	1	SW	1	WSW	2	8	6	6	4.9	● n, ●² a, ● sch. p.
3	56.7	57.1	58.0	9.2	14.6	17.2	13.0	9.4	9.4	8.8	76	64	80	W	1	SW	2	W	1	6	3	6	8.8	
4	55.4	55.3	55.9	12.2	14.6	17.0	17.0	10.2	**13.5**	12.1	83	94	84	NE	2	SE	2	SSW	2	10	10	9	27.8	● n, a, p.
5	55.9	55.8	56.4	12.2	16.4	**19.4**	16.4	12.4	12.9	12.4	89	77	89	SE	1	SE	1	SSE	1	10	9	10		● n.
6	56.7	58.0	59.2	15.4	16.4	19.0	15.4	12.1	13.2	8.4	87	81	64	SW	1	SW	2	W	1	8	10	4	1.4	● früh.
7	63.5	63.9	64.5	8.2	15.2	17.8	14.8	8.8	8.5	9.3	68	57	74		0	SW	3	W	1	0	3	5		
8	62.7	63.0	63.0	8.6	14.4	18.0	16.0	10.0	10.0	9.9	83	65	73		0	S	1		0	3	3	10		
9	60.8	61.0	60.9	13.0	16.4	19.0	15.4	11.8	8.9	10.0	85	54	77	SW	1	SW	1	SW	1	10	0	10	3.8	● früh.
10	57.0	55.2	53.7	13.0	13.2	14.0	14.4	10.2	10.6	11.1	91	90	92		0	E	1	SW	1	10	10	10	9.8	●⁰ n, a, p.
11	51.7	52.0	52.3	11.0	14.6	16.8	12.2	9.4	8.8	7.4	76	63	70	WSW	1	W	2	W	1	1	3	9		
12	57.4	59.0	58.4	10.4	15.4	16.8	12.0	7.1	7.5	7.4	55	53	74	W	1	W	2	W	1	1	4	8		
13	61.6	62.4	63.5	10.4	16.2	17.8	14.8	9.8	10.4	9.8	71	68	78	W	3	W	3	WSW	2	4	7	10		
14	66.0	66.2	65.4	9.0	15.0	18.0	14.4	7.9	9.2	9.5	62	60	78	W	1	SW	3	W	1	1	10	9		
15	63.2	62.0	63.3	12.6	15.0	18.0	13.2	11.0	8.7	7.2	87	57	64	WSW	1	WSW	3	W	0	10	3	1	1.6	●⁰ früh, ●⁰ sch. a.
16	62.1	63.4	64.3	9.6	14.8	18.8	14.8	7.5	7.1	9.8	60	45	78	WNW	1	SW	3	SW	1	0	0	0		
17	65.2	**66.3**	65.8	7.6	12.2	16.4	12.2	9.1	10.2	8.6	87	73	82		0	SW	3	SW	1	0	0	1		
18	62.3	60.5	56.1	9.0	16.4	16.6	15.4	10.2	11.2	12.2	73	79	93	SE	2	SSE	2	SE	3	10	10	10●	43.8	● früh.
19	48.4	49.1	49.1	13.4	15.2	16.8	12.0	9.3	8.8	9.4	72	63	91	WSW	2	SSW	3	SW	3	4	5	10●	10.5	●² n.
20	53.7	56.3	57.8	11.7	13.4	14.2	12.6	8.1	8.1	7.1	71	67	66	NW	2	NNW	1	NW	1	4	2	4		
21	62.1	62.6	62.4	8.0	13.4	15.8	11.4	8.1	8.7	8.8	71	64	88	NW	1	SW	3	SW	0-1	3	5	2		
22	61.4	60.1	60.0	10.0	15.0	15.8	15.6	9.4	11.6	12.9	74	87	98	SE	1	E	2	SE	1	10	10	10		
23	57.0	53.2	52.3	12.2	16.0	14.4	14.0	12.1	11.9	9.8	89	98	82	ENE	1	ENE	4	E	1	10	10	6	46.4	● a, ●² p.
24	**46.9**	47.4	51.6	11.8	13.6	14.0	13.2	10.3	10.0	9.0	89	85	80	ESE	4	ENE	3	W	2	10	10●	10	3.6	● n, ●⁰ sch. a, p.
25	56.8	59.2	60.9	12.8	15.2	16.4	13.4	9.6	9.1	8.8	74	66	77		0	ESE	2		0	7	9	8		●⁰ n.
26	62.5	62.3	62.6	9.0	12.2	13.6	12.0	8.1	**7.0**	7.2	76	60	69	NE	1	NE	3		0	5	10	10	0.4	
27	60.3	58.2	57.8	10.0	10.6	11.2	11.0	8.3	8.4	9.0	89	85	92	NE	3	NE	3	NE	3	10	10	10●	22.0	●⁰ n, ● p.
28	54.2	53.5	52.4	9.7	13.0	11.6	10.8	10.9	9.9	8.9	98	98	93	E	2	ENE	4	NE	4	10●	10	10●	36.6	● n, a, p.
29	49.8	48.8	48.4	10.4	11.2	12.2	11.6	7.5	8.1	8.7	75	76	86	NE	4	NE	4	NE	4	10	10	10●	0.5	● n, ●⁰ a, p.
30	50.5	51.7	54.6	11.0	13.4	16.0	10.0	7.6	8.0	8.9	66	59	98	NE	3	NE	1		0	5	7	3		
31	57.2	57.8	57.5	**6.2**	10.8	16.6	13.0	7.3	7.2	7.3	75	51	66		0	WNW	1		0	0	3	10		
M.	757.9	757.9	758.1	10.6	14.2	16.3	13.6	9.5	9.6	9.3	78	70	81		1.4		2.3		1.3	5.9	6.3	7.1	230.0	

Mandal. 1905.

Höhe über dem Meere: 5.^{m}0 — Breite: 58° 2′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 772.^{mm}6 — **September.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.0	752.3	751.7	9.8	13.4	15.4	12.6	9.9	7.9	8.6	87	60	80	W 1	S 2	W 1	2	3	9	0.8	
2	48.8	47.7	47.3	10.8	12.0	16.0	11.4	9.7	8.5	7.1	94	63	71	WSW 1	WNW 1	0	10	8	2		◍⁰ n.
3	46.5	46.4	46.5	9.2	12.4	15.4	12.0	7.5	7.1	7.2	70	55	69	W 1	SW 1	W 1	7	8	5		
4	54.3	56.5	59.1	6.6	11.4	13.8	11.0	6.0	6.4	6.6	59	55	68	WNW 1	W 2	0	0	10	9		
5	58.2	57.9	57.9	10.0	10.4	15.4	13.8	8.2	10.0	11.2	88	77	96	NE 1	W 1	SW 1	10	10	10	0.8	
6	57.2	57.7	57.0	10.4	14.2	**16.6**	14.0	11.2	10.6	9.8	94	75	82	0	S 1	0	9	5	10	31.5	◍⁰ n.
7	48.5	50.4	49.8	14.0	14.8	15.0	14.2	**12.0**	11.6	10.7	96	91	90	SW 2	SW 1	SW 3	10	9	10	12.8	◍² n, ◍⁰ p.
8	49.4	52.3	54.0	11.8	14.0	15.6	13.2	9.8	9.1	9.0	82	68	80	SW 3	SW 3	SW 2	8	5	6	7.2	◍ n, ◍⁰ sch. p.
9	52.2	55.3	53.1	11.2	13.8	15.8	13.4	9.1	8.1	9.9	78	61	87	SW 3	SW 1	SW 2	8	2	10	22.2	◍ n, ◍⁰ sch. p.
10	46.6	47.3	46.8	10.2	12.0	13.4	10.8	8.4	8.1	8.2	82	71	85	W 1	SSW 1	WSW 1	0	10	10	3.6	◍ n.
11	49.9	53.4	57.5	8.0	11.6	11.6	11.0	9.2	8.7	8.6	91	86	87	SW 2	S 1	W 1	10	4	7	7.2	◍⁰ sch. n. ◍⁰ a. p.
12	62.1	63.8	64.6	6.0	9.6	12.2	10.0	8.0	8.8	8.0	89	84	87	0	SW 1	0	0	10	10	0.4	
13	65.3	65.0	64.5	9.2	13.4	14.0	11.0	9.9	10.6	9.0	87	90	92	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	9.4	◍⁰ sch. p.
14	64.7	64.9	64.5	8.2	9.4	14.0	10.0	5.9	7.5	8.1	67	63	88	0	SW 2	W 1	3	2	10		
15	64.4	62.0	58.7	3.6	8.2	13.0	12.0	6.1	7.3	9.2	75	66	89	0	SW 2	0	8	10	5	2.3	
16	55.5	57.2	60.5	**3.4**	9.2	11.4	8.4	5.3	6.2	6.0	61	61	73	W 1	WSW 1	W 0	0	0	0		
17	65.3	66.6	66.5	4.6	9.8	14.2	11.6	6.5	7.6	8.0	71	63	79	NW 1	SW 1	W 1	1	1	1		
18	67.7	67.3	66.5	6.2	8.4	15.8	12.0	6.9	8.9	9.2	84	66	89	0	WSW 1	0	0	0	10		
19	66.2	65.1	65.0	8.4	12.2	14.4	12.0	9.6	8.2	9.2	91	67	89	NE 1	E 2	0	9	8	10		
20	63.5	65.6	67.0	8.0	13.2	13.8	13.0	9.0	9.4	9.8	80	80	89	SE 1	NE 1	0	10	10	10		
21	69.6	71.2	71.6	8.4	11.4	15.4	9.0	8.1	7.9	8.3	81	60	97	NE 1	E 1	0	0	6	0		
22	**72.2**	71.6	70.4	7.4	10.6	13.6	7.4	6.8	7.5	6.2	72	64	80	NE 1	E 2	0	0	0	0		
23	69.3	67.6	67.4	5.8	9.0	12.0	8.8	6.5	5.2	6.2	76	49	73	NE 1	NE 2	NE 2	5	4	3	1.4	
24	65.6	64.7	63.9	8.2	9.2	10.4	9.0	7.3	7.7	8.3	84	82	97	NE 2	NE 2	NE 1	8	10	9	13.0	◍⁰ n.
25	61.9	62.3	62.0	10.8	9.2	10.6	10.8	8.9	8.0	8.4	92	87	89	NE 2	ENE 3	NE 3	10	10	10	4.2	◍ n.
26	60.8	58.5	57.9	8.4	9.4	10.2	10.0	7.9	7.8	6.8	89	84	74	ENE 2	NE 2	NE 2	10•	10	10	1.7	◍ n.
27	56.8	57.5	59.6	9.0	9.2	11.0	10.6	7.3	8.1	8.3	84	82	88	N 2	NE 2	NE 1	10	10	10		
28	60.8	62.1	63.1	9.0	12.0	12.6	11.0	8.4	8.8	7.4	82	82	75	NE 1	NE 1	0	7	10	10	1.0	
29	63.6	61.7	55.4	9.0	11.0	12.6	9.4	7.4	8.1	7.3	75	75	84	NE 1	NW 2	NW 2	9	10	10	2.1	◍⁰ n.
30	**45.8**	46.5	48.3	4.4	6.2	11.0	6.8	5.0	7.4	**3.8**	71	75	52	NE 1	NW 1	0	2	8	0		
M.	758.9	759.3	759.3	8.4	10.7	13.5	11.0	8.0	8.2	8.0	81	71	83	1.2	1.5	0.9	5.9	6.8	7.2	121.6	

Oktober.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.9	746.3	746.8	5.7	9.0	12.4	8.4	4.6	5.7	4.5	53	53	55	0	NW 3	0	1	1	0	1.2	
2	45.9	47.7	47.8	4.6	7.4	10.0	5.2	5.1	5.7	4.7	66	62	71	NE 2	E 2	0	10	9	0		◍⁰ n.
3	52.0	54.8	54.9	2.7	5.2	8.2	3.4	4.8	3.6	4.5	72	44	76	NE 2	NE 2	0	10	3	3		
4	45.5	37.1	**35.2**	1.4	6.4	10.2	8.0	6.1	8.6	6.9	86	93	86	ESE 4	NE 3	S 2	10	10	10	14.5	● a, p.
5	37.9	38.9	42.0	1.4	4.0	8.4	7.8	5.1	5.6	4.6	84	67	59	0	NE 1	0	0	8	10		
6	46.2	49.0	53.3	1.6	6.4	9.0	7.4	5.5	5.0	4.7	76	58	61	0	0	0	10	10	10		
7	58.7	61.3	63.0	2.4	4.4	11.2	7.0	4.8	4.3	4.9	77	43	66	0	NW 0	0	5	1	2		
8	66.8	66.6	65.3	0.9	2.6	9.0	8.2	4.4	5.2	5.7	79	61	70	NNE 1	SW 1	0	0	4	10	5.0	
9	60.2	61.5	64.0	2.4	9.8	**14.0**	10.2	6.9	4.4	4.9	76	37	53	WNW 1	WNW 1	0	6	0	2		●⁰ n.
10	69.6	70.4	**71.6**	2.2	7.2	10.3	8.0	5.3	6.8	6.7	70	73	83	NE 1	WSW 3	E 1	8	2	2		
11	70.4	69.9	69.7	1.2	5.4	10.6	4.8	5.5	7.4	6.0	82	77	94	NE 1	S 2	0	2	0	0		
12	65.6	61.5	54.6	1.6	5.2	11.6	10.0	5.8	7.2	**8.9**	87	61	98	NE 1	SW 1	SW 3	6	9	10	1.7	●⁰ p.
13	47.7	48.5	49.9	1.6	4.4	7.8	3.8	3.9	2.4	**2.3**	62	31	39	NW 1	NW 1	WSW 3	0	3	0		
14	50.6	49.3	45.9	2.0	2.4	5.8	3.0	3.9	3.2	3.2	72	47	56	WSW 2	WSW 2	W 2	8	6	10		
15	39.7	38.5	38.6	0.2	1.4	5.4	3.8	4.5	3.5	4.0	89	52	67	NNW 1	NNW 1	NNW 3	2	1	6		
16	41.1	45.6	49.5	1.2	6.0	10.3	3.4	5.3	4.4	4.5	76	47	76	NW 1	WNW 1	0	10	7	7		
17	52.2	54.2	55.5	1.0	2.0	6.4	2.2	4.2	4.7	4.6	78	65	85	NW 1	E 1	NE 2	3	7	10		
18	59.5	61.7	64.4	1.4	3.2	5.4	-0.2	3.1	3.4	3.5	53	50	78	ENE 3	ESE 3	ESE 2	4	5	4		
19	69.4	68.6	67.9	**-3.4**	-2.4	4.0	-0.8	3.1	3.2	3.7	81	52	85	NE 1	SSE 1	0	1	1	0		
20	63.7	61.7	60.1	-2.6	0.2	6.4	3.4	3.7	5.1	3.9	80	71	66	0	W 1	WSW 2	10	5	9		
21	61.1	61.8	63.0	-0.2	2.0	5.4	2.8	3.3	3.1	4.1	62	46	72	ENE 3	NW 3	NE 4	6	5	10	3.0	●✱⁰ a, p.
22	64.4	64.9	65.8	1.2	2.0	4.2	3.2	4.5	4.6	4.6	85	74	80	NE 3	NE 1	NE 1	6	8	10	1.2	
23	67.1	66.9	66.9	1.2	2.0	3.6	1.2	4.3	4.0	4.0	82	67	80	NNE 2	NE 1	NE 1	9	8	1		●⁰ n.
24	66.8	66.1	67.0	0.0	2.0	4.4	2.0	3.1	3.1	3.6	59	50	68	NNW 1	NE 2	0	5	5	5		
25	67.7	68.9	69.0	1.2	2.4	4.8	-0.6	3.5	3.6	3.7	65	56	85	ENE 3	NE 1	0	1	0	2		
26	66.5	63.6	58.8	-3.2	-2.2	6.6	6.6	3.2	4.7	6.6	81	65	91	NNW 1	SW 2	SW 3	6	10	10	6.2	● p.
27	55.3	54.5	53.6	-2.2	5.0	9.3	5.6	5.9	7.1	6.2	90	82	91	0	SW 3	SW 2	7	9	2	3.8	●⁰ n, ● a, p.
28	54.4	55.8	57.8	2.2	2.8	7.2	1.4	4.7	4.3	4.5	82	57	89	0	W 3	SW 0	1	1	0		
29	55.1	53.2	52.5	-0.6	-0.4	3.3	3.3	4.4	4.9	5.5	98	85	95	ENE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	23.8	●⁰ p.
30	49.3	49.4	50.2	-0.8	4.4	3.3	2.4	5.4	5.5	5.2	87	95	94	NE 2	NE 3	NE 4	10	9	9	4.8	● n.
31	47.1	45.8	45.0	2.4	3.8	4.8	5.5	5.2	5.4	6.7	87	84	99	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	7.4	●⁰ n.
M.	756.3	756.3	756.4	1.0	3.7	7.5	4.5	4.6	4.8	4.9	77	61	76	1.4	1.8	1.3	5.7	5.4	5.6	72.6	

Mandal

Mandal. 1905.

Höhe über dem Meere: 5.m0 — Breite: 58° 2′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 772.mm6 — **November.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niedersch.	Bemerkungen.
1	745.5	747.8	751.3	7.0	7.4	8.0	6.4	7.0	7.3	6.6	91	92	91	SE 1		0	10	10	10	2.8	◉ a.
2	53.7	56.2	58.0	5.7	8.0	8.0	8.0	7.6	6.9	6.7	94	86	83	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10		
3	58.9	57.9	59.2	5.2	5.6	6.6	5.4	5.8	6.0	5.9	85	83	87	SE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	24.8	◉ a.
4	58.9	60.5	62.6	5.4	8.0	**10.0**	8.8	7.6	7.5	**8.0**	94	82	95	ENE 3	SW 2	NE 1	10	5	8	2.2	●² n, ◉ a.
5	61.8	58.3	56.6	6.6	7.4	6.8	7.0	6.4	6.5	6.6	83	88	88	E 3	E 4	ENE 5	10	10	10	12.6	◉ a. p.
6	49.8	46.2	47.2	6.8	7.8	7.1	7.6	6.1	6.8	6.7	78	90	86	ENE 5	ESE 6	ESE 4	10	10	10	20.6	◉ n, a, p.
7	53.2	55.0	57.2	6.8	8.4	9.4	7.8	7.3	7.3	7.2	89	84	92	S 1	SW 2	0	8	7	4	10.8	
8	59.8	61.0	62.3	5.2	7.8	9.4	7.2	7.5	7.9	7.1	94	89	94	0	SW 1	SW 1	10	9	8		● n.
9	63.5	63.7	65.9	3.0	3.2	6.2	4.6	5.4	6.2	5.1	94	88	81	0	SW 1	0	10	2	0		
10	67.6	67.1	66.8	2.7	3.2	4.6	2.6	3.8	3.7	3.8	66	59	69	NE 1	NE 1	NE 1	10	8	9		
11	63.4	60.6	58.6	0.6	1.6	2.0	0.4	3.8	3.8	3.5	75	71	73	0	NE 3	NE 4	8	10	10		
12	56.3	55.0	55.6	-0.6	0.6	1.2	1.8	3.7	3.9	4.7	76	78	90	ENE 4	E 1	E 4	10	9	10	9.4	◉ ✱⁰ p.
13	54.1	55.0	56.4	-0.4	0.0	0.0	-0.2	3.8	3.7	3.8	83	79	83	ENE 4	NE 4	NE 4	5	10	10	0.4	✱ n.
14	58.1	59.2	59.4	-1.4	-1.2	-0.8	-2.4	2.6	3.3	3.3	63	77	85	NE 4	NE 1	NE 2	10	10	7		✱ n.
15	58.8	58.9	57.6	-3.4	-3.2	-2.6	-4.2	1.7	2.8	2.3	48	74	70	NE 3	NE 1	0	2	5	4		
16	56.5	56.9	57.8	-8.8	-8.4	-1.6	-3.2	1.6	2.8	2.8	67	70	78	0	E 1	ENE 1	0	8	6		
17	63.7	66.9	**70.0**	-8.4	-4.2	-3.2	-7.4	1.7	2.3	1.5	52	63	58	NE 1	E 1	0	10	7	0		
18	69.5	68.8	67.0	**-10.0**	-9.8	1.0	-0.4	**1.4**	3.1	4.2	64	63	94	0	0	0	0	0	8		
19	62.3	59.2	57.8	-9.8	0.4	2.2	-1.4	3.9	4.2	3.1	83	79	74	0	0	0	8	**5**	4		
20	55.7	56.6	59.0	-5.0	-2.4	3.8	0.6	2.9	5.2	4.4	75	87	92	0	W 1	0	0	8	2		
21	61.8	61.7	61.1	-2.4	2.0	5.1	6.0	4.5	5.4	5.5	85	83	79	W 1	W 1	SW 2	4	8	10		
22	59.0	58.8	56.9	2.0	6.4	7.0	6.4	6.3	6.4	5.5	88	85	76	SW 2	SW 2	SW 5	10	10	10	2.0	
23	48.7	46.3	45.1	6.4	7.8	7.9	4.8	7.2	7.6	5.8	92	96	90	SW 5	SW 1	0	10	10	3	10.2	
24	43.9	44.7	46.3	-0.1	2.0	5.0	4.6	5.2	5.5	4.9	96	84	78	0	W 1	W 2	10	3	6	1.8	◉ n.
25	46.6	47.5	48.5	1.4	6.4	6.2	6.8	6.1	5.8	6.5	86	82	88	SW 4	W 1	W 1	10	4	10	2.8	●⁰ n.
26	47.8	44.4	35.9	0.7	2.2	5.2	5.0	4.0	6.4	6.3	75	97	97	SW 2	S 2	SW 3	10	10	10	20.8	◉ n.
27	**29.4**	31.3	32.1	2.2	7.6	6.3	5.0	7.3	6.1	5.5	94	86	84	S 1	NW 3	W 4-5	10	10	10	4.2	◉ n.
28	39.0	44.2	47.6	4.6	4.8	5.0	2.4	4.0	5.1	4.7	62	78	85	W 5	SW 2	W 2	3	10	0	1.4	◉⁰ n.
29	57.3	61.7	65.1	0.2	0.6	2.6	2.2	3.7	3.1	4.4	76	55	82	NW 1	NNE 1	NE 0-1	0	2	0		
30	67.8	68.4	67.4	-2.8	0.2	2.6	3.8	4.2	4.6	4.2	90	82	70	NE 1	SSE 3	ESE 3	4	6	10		
M.	755.8	756.0	756.4	0.6	2.7	4.4	3.2	4.8	5.2	5.0	80	80	83	1.8	1.8	2.0	7.4	7.5	7.0	126.8	

December.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niedersch.	Bemerkungen.
1	767.0	768.1	768.6	0.2	4.8	5.0	6.0	5.4	6.1	5.9	84	94	85	SSE 4	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0.8	●⁰ a, p.
2	68.7	68.6	68.9	4.6	6.8	7.0	6.8	6.3	6.4	6.7	85	85	91	SW 1	SW 1	W 3	10	10	10	0.9	●⁰ p.
3	69.2	69.7	69.4	6.7	7.0	7.6	7.0	7.0	**7.1**	7.0	94	91	94	SW 2	W 1	SW 1	10	8	10	0.3	●⁰ n, a.
4	67.1	66.6	65.7	6.6	6.8	7.0	6.8	6.7	7.0	7.0	91	94	94	SW 1	SW 1	0	10	10	10	4.0	◉ p.
5	63.9	62.5	60.6	4.6	4.8	4.6	2.2	5.6	4.9	5.0	87	78	93	SSE 1	SSW 2	SSE 2	10	10	10	9.2	● n, ●⁰ p.
6	55.2	54.6	56.4	1.7	2.4	3.0	2.8	5.5	5.3	5.6	00	93	00	ESE 2	W 1	SW 2	10●	10	10	16.6	◉ n, a, p.
7	51.0	**49.9**	52.0	2.2	6.4	**8.8**	7.2	6.6	6.8	6.5	91	81	86	SSE 2	WSW 3	W 2	10	9	8	5.8	● n, a.
8	53.5	54.3	55.5	2.2	7.0	7.0	5.0	6.4	6.2	5.1	85	82	78	SW 2	WSW 2	WSW 1	8	1	1	0.3	
9	54.5	54.5	57.2	5.2	6.4	4.1	3.8	6.1	6.0	4.2	86	98	70	WSW 2	WSW 2	0	8	10	0	3.6	◉⁰ n, ◉ sch. a, p.
10	67.5	72.1	74.9	1.4	1.6	6.0	5.0	4.6	4.7	5.7	89	67	87	W 1	W 1	W 1	2	2	5		
11	**75.7**	74.2	72.5	1.2	5.8	6.6	6.8	6.1	6.2	6.3	88	85	85	W 1	WSW 3	W 2	8	6	10	0.4	
12	74.9	74.6	72.9	4.2	5.4	7.0	7.2	4.6	5.3	5.9	69	71	77	W 1	W 2	W 3	6	9	9	0.1	◉⁰ n.
13	65.9	65.7	66.6	5.0	6.8	8.2	6.4	5.7	5.0	5.7	77	62	79	W 4	W 3	W 0	10	0	10		
14	64.9	65.4	64.1	4.2	6.4	**8.8**	8.2	6.1	6.8	7.0	86	81	87	0	SW 1	SW 1	2	4	8	0.2	
15	59.2	56.6	58.8	6.0	7.0	8.0	5.0	6.4	6.9	5.1	85	86	78	W 3	WNW 3	W 3	10	10	0	0.2	●⁰ n.
16	57.3	59.4	63.7	3.2	3.4	4.2	1.6	3.9	3.4	3.0	66	55	58	NW 2	NW 3	NW 2	1	9	0		
17	69.5	73.7	74.0	0.2	0.8	1.2	-2.4	2.3	3.0	2.6	47	60	67	NNE 1	NNE 1	NNE 1	0	1	6		
18	73.4	71.1	70.5	-6.0	-5.6	2.6	3.2	2.3	4.4	4.4	77	92	76	NE 2	SSE 2	S 2	1	6	10		
19	65.6	61.0	56.2	-5.6	1.4	1.0	3.8	3.4	4.2	5.6	67	85	93	SE 2	SE 1	S 4	1	10	10	9.4	● p.
20	54.0	56.0	57.4	1.0	2.8	4.8	5.2	4.8	5.2	6.4	86	81	97	SW 2	WSW 2	WSW 1	9	6	10	2.8	● n, ● sch. a, p.
21	57.4	58.1	61.6	2.0	7.0	7.3	3.2	7.0	6.1	5.4	94	78	94	WSW 1	WNW 2	0	10	1	0		
22	64.2	63.6	64.9	0.7	4.0	3.2	3.6	5.7	5.6	5.3	93	97	90	0	0	0	10	10	10	0.4	●⁰ p.
23	66.0	66.1	66.8	1.6	5.6	6.4	6.6	6.4	5.9	5.6	94	83	77	0	WSW 1	SW 1	10	9	10		
24	68.0	67.9	68.0	1.5	4.2	5.2	5.4	5.5	5.8	6.1	89	87	91	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	10	0.6	
25	62.1	58.7	59.0	4.2	5.4	6.2	3.8	6.5	6.5	5.0	97	91	83	SW 2	WSW 2	W 1	10	10	0	3.2	
26	62.6	63.2	62.7	0.4	0.8	4.2	2.4	4.5	4.6	4.5	92	74	82	WNW 1	WNW 1	WNW 1	3	2	4		
27	58.1	57.0	56.7	-1.0	0.8	3.4	2.0	4.1	4.7	4.5	85	80	85	0	WNW 1	WNW 1	1	5	9		
28	56.7	57.0	56.4	0.2	1.8	2.0	0.8	3.7	4.0	4.1	71	75	85	NE 1	NE 2	NE 1	8	10	5		
29	55.9	56.2	57.4	-2.6	-2.4	-3.6	-5.2	3.1	2.3	2.1	81	67	68	NE 2	NE 2	NE 3	8	2	1		
30	64.4	67.9	71.4	-6.0	-5.8	-3.4	-8.2	1.7	2.5	1.6	57	72	68	0	0	0	0	0	0		
31	73.0	73.5	73.4	**-10.2**	-9.6	-7.6	-6.0	**1.1**	1.8	1.9	52	72	66	0	0	0	0	0	0		
M.	763.5	763.5	764.0	1.3	3.2	4.7	3.4	5.0	5.2	5.1	82	81	83	1.4	1.6	1.4	6.6	6.4	6.3	58.8	

Skudenes. 1905.

Höhe über dem Meere: 3.^{m}6 — Breite: 59° 9′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 729.^{mm}1 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**780.3**	779.0	776.5	**-5.0**	-4.0	-1.4	2.4	**2.4**	3.8	3.7	73	92	68	ESE 4	SSE 3	SW 4-5	6	10	10	10.6	✱ fl. p.
2	67.9	66.8	62.9	-4.0	5.8	7.5	8.0	6.6	**7.4**	6.9	96	96	86	SSW 4	SW 1	WSW 2	10●	10	10	15.2	● früh, a.
3	56.6	56.7	57.6	5.8	7.6	7.0	3.8	7.2	5.9	4.5	93	78	75	W 4	NW 2	WNW 3-4	10	4	8	3.0	●⁰ sch. n, ● sch. p.
4	56.9	53.2	48.1	1.6	2.4	2.9	0.8	3.6	4.1	4.6	66	73	94	NW 2	E 1	ESE 2	9	10	10	4.3	● ✱ p.
5	47.3	48.2	48.6	-1.7	-1.3	-0.7	-2.3	3.1	3.5	3.3	74	75	85	ENE 2	NE 1	NNE 1	6	3	2		
6	41.7	37.1	**28.1**	-3.4	3.2	1.6	3.3	4.0	4.5	5.2	70	87	90	W 3	E 1	SSE 2	8	10	10●✱	23.5	✱ sch. früh, ● ✱ sch. abd.
7	50.9	59.5	61.3	-0.5	0.5	0.5	2.8	4.0	4.1	3.3	83	87	59	NNW 4	N 3	SSE 3	8	8	10	6.0	✱ sch. n, a.
8	55.7	52.3	47.8	-0.5	7.1	7.6	7.8	7.1	6.5	7.0	94	83	89	S 3	SW 3	SW 4	10	10	10	1.2	● sch. n, ●⁰ sch. p.
9	43.2	41.0	42.4	5.1	5.5	**8.3**	2.4	5.2	6.7	4.5	77	82	82	W 4	WNW 5	NW 5	7	10	10	5.0	△ sch. abd.
10	54.7	58.9	51.5	-0.6	1.2	1.8	6.6	3.7	3.5	6.9	73	67	94	NW 5	NW 4-5	WSW 4	10	10	10●	24.0	△ sch. n, ● p von 4 an, abd.
11	50.9	48.0	43.8	0.8	7.3	7.3	7.4	7.2	6.5	6.6	94	86	86	WSW 4	SW 4	WSW 3	10●	10	10	12.0	● n, ●⁰ sch. mg.
12	40.1	43.5	49.6	3.6	5.1	4.2	4.6	4.8	4.6	3.9	74	74	62	W 4	WNW 4-5	WNW 5	8	8	6	3.0	● u. ● ✱ n, ● ✱ sch. a. p.
13	61.4	68.2	72.5	1.3	2.8	7.7	1.2	3.0	6.7	4.4	54	86	89	NNW 3-4	N 3	0	10	6	4	0.1	● ✱⁰ sch. n, a.
14	75.2	75.3	74.7	0.9	3.2	5.5	4.8	5.0	4.7	4.6	87	70	71	SSE 3	S 4	S 4	6	8	10		
15	74.5	74.4	74.0	1.8	2.6	3.1	2.3	4.6	4.5	4.1	82	79	75	SSE 5	SSE 3	SSE 4	10	5	2		
16	70.2	67.7	60.3	0.3	0.6	1.5	1.0	3.5	3.5	4.7	73	69	94	SE 4	SE 4	SE 5	4	2	0		
17	53.9	53.7	54.3	0.3	3.3	3.8	3.8	4.8	4.7	4.0	83	78	67	ESE 5	ESE 5	ESE 5	6	7	3		
18	58.6	61.6	63.2	2.9	3.4	2.8	2.5	4.5	4.8	5.0	76	86	91	SE 4	SE 3	SE 3	4	8	10		
19	69.8	73.2	76.0	1.2	1.8	2.5	2.8	4.8	5.0	3.9	91	91	69	ESE 1	SE 3	0	10	10	10		
20	77.5	77.8	77.5	-0.3	0.6	2.5	2.3	3.7	3.9	3.5	76	70	65	SE 1	SE 1	ESE 2	0	4	10		
21	75.6	76.3	76.4	0.1	0.7	3.3	2.2	3.8	3.9	3.8	78	66	72	0	SSW 3	SSE 1	5	6	4		
22	74.7	73.8	72.5	-1.2	-0.4	1.9	1.4	3.9	3.7	3.8	87	71	74	E 1	SSW 3	SSE 3	0	3	10		
23	68.1	65.9	63.1	-0.4	2.6	4.2	4.8	4.8	4.9	5.2	85	79	81	SE 4	S 3	S 4	10	10	10●	11.6	● tr. abd.
24	60.3	62.3	61.7	2.6	4.6	4.4	4.3	6.2	6.0	4.6	98	97	74	0	0	W 2	10	4	7		● n.
25	56.2	55.9	62.0	1.3	4.3	2.8	1.4	4.2	4.7	3.6	68	82	71	WNW 3	W 3	NNW 4-5	6	10	3	6.4	● ✱⁰ sch. früh, ● ✱ sch. abd.
26	74.7	78.2	79.2	-0.9	-0.7	1.2	0.2	3.4	3.9	3.7	79	78	80	N 2	N 2	0	2	3	10		● ✱ sch. n.
27	74.3	72.2	73.1	-1.0	4.7	6.5	5.8	5.3	6.8	6.5	82	94	94	S 2	WNW 2	W 2	10	8	10	21.0	
28	69.0	69.9	69.7	4.7	7.0	7.6	8.2	**7.4**	7.1	7.2	99	91	89	WNW 3	WNW 2	WNW 4	10●	10	10	1.3	● n, ●⁰ sch. mg.
29	68.2	68.1	67.1	7.0	7.3	8.0	7.4	7.1	7.1	7.2	93	89	94	W 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	6.0	●⁰ sch. n, abd.
30	58.2	58.9	47.5	6.1	7.0	6.8	7.0	6.9	5.8	**7.4**	92	78	99	NW 3	NW 2	SSW 5	10	5	10●	4.6	● sch. n, abd.
31	45.9	53.7	54.4	1.4	1.4	-0.1	-1.6	4.5	4.1	3.3	89	90	82	NNW 5	NNW 5	NNW 4	6	7	4	12.0	● u. ● ✱ früh, a.
M.	761.7	762.3	761.2	0.9	3.1	4.0	3.5	4.8	5.1	4.9	82	81	81	3.1	2.8	3.1	7.5	7.4	7.8	170.8	

Februar.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.6	747.8	741.6	-2.7	-0.8	-0.4	1.6	3.8	3.9	4.3	88	87	84	ESE 3	ENE 3	S 4	10✱	5	10	12.0	✱ sch. n, a.
2	**33.6**	41.9	48.5	-1.1	2.4	0.7	-0.9	4.5	3.0	4.1	82	63	96	NW 5	NNW 3-4	NNW 3-4	8	10	8✱	7.0	● n, ✱ abd. von 6½ an.
3	55.6	59.3	60.5	-2.7	-1.2	-1.4	-0.2	3.4	3.1	3.8	80	76	83	N 3-4	NNW 3	NNW 3	5	8	10✱	4.0	✱ sch. n, a, p.
4	57.5	55.5	56.6	-2.6	-0.6	0.5	5.5	3.1	4.1	5.5	71	85	88	SE 2	SSE 3	WNW 1	10	10	10	15.2	✱ sch. a, p.
5	58.3	61.3	61.9	-1.7	6.6	7.1	7.0	7.0	**7.2**	6.8	96	96	91	W 3	W 3	SW 2	10●	10	10	1.5	● n, ●⁰ a.
6	56.2	55.0	55.6	6.3	7.0	6.1	4.6	6.5	6.1	5.4	87	87	86	WSW 3	W 3	WNW 2	10	10	10	3.0	●⁰ sch. abd.
7	59.9	63.9	65.8	2.7	2.7	6.3	5.8	4.9	5.1	5.5	87	72	81	NNW 1	W 3	W 3	6	3	6	1.6	●⁰ sch. n, a, p.
8	68.9	70.4	68.7	2.2	3.0	6.5	5.8	5.2	6.1	5.9	91	84	87	NW 1	SW 1	SW 3	4	5	10	0.1	●⁰ sch. abd.
9	64.8	64.0	60.7	2.7	7.0	**7.2**	6.8	6.8	6.7	6.5	91	89	88	WSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	5.0	
10	57.1	58.5	54.7	3.4	4.7	3.8	2.4	3.8	2.8	4.1	59	46	75	NW 4	NW 4-5	WNW 4-5	7	3	7	5.9	● sch. n, abd.
11	54.5	57.4	60.0	-2.2	-2.0	-2.5	-3.6	3.5	3.2	2.9	88	83	82	N 3	N 5	N 4	10✱	8	10✱	22.5	● ✱ sch. n, ✱ sch. a, p, abd.
12	65.1	65.4	67.1	-5.0	-4.0	-2.4	-5.0	2.6	2.9	2.3	77	77	74	NNE 3	NNW 3	NNE 1	10✱	7	2	4.2	✱ sch. n, a, p.
13	70.2	68.9	64.8	**-7.7**	-2.6	1.9	2.6	**1.8**	3.7	5.4	48	69	98	ESE 1	SSW 2	S 3	3	10✱	10●	7.2	✱⁰ sch. p, ●⁰ abd, spätabd.
14	66.3	65.6	67.3	-2.8	4.6	5.9	5.9	5.9	6.2	6.7	94	90	97	NNW 2	NW 3	NW 3	10	10≡	10	2.0	●⁰ p.
15	66.1	66.3	66.3	4.6	5.6	6.1	6.1	6.6	6.8	6.8	97	97	97	WSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10		
16	62.3	58.5	51.9	5.1	5.6	6.1	6.2	6.4	6.6	6.7	94	95	94	S 2	S 3	SW 3	10	6	10	5.0	
17	48.7	51.0	53.7	5.1	5.1	6.4	5.9	5.3	5.6	5.6	82	78	81	W 3	W 4	W 4	6	8	6	1.8	●⁰ n, a.
18	54.4	47.2	39.1	4.3	5.7	5.6	5.3	6.0	6.6	6.3	88	97	96	WSW 3	S 4	WSW 4	10	10●	0	4.3	●⁰ a, ● sch. p.
19	35.1	38.2	43.1	3.1	4.9	4.2	3.0	4.1	4.6	4.0	62	74	71	WNW 5	NW 5	NW 4	8	8	8	5.6	● sch. n, a, p.
20	52.4	59.2	66.0	0.9	1.7	5.3	3.0	4.4	4.6	4.1	85	69	73	NNW 2	N 3	NNW 3	4	2	0		
21	74.6	77.5	79.4	-0.2	-0.2	4.1	1.2	3.8	4.0	3.9	83	65	78	NE 1	SE 1	0	0	0	0		
22	**80.4**	79.5	78.9	-0.2	0.1	3.8	1.0	3.6	3.7	4.2	78	62	85	E 1	ESE 1	0	0	0	0		
23	77.5	77.1	75.2	-0.2	1.0	3.6	1.6	3.7	3.8	3.6	73	63	71	SE 1	SE 2	0	4	3	0		
24	69.3	67.3	64.8	-1.8	-0.2	4.8	1.8	3.8	4.0	3.5	88	62	67	E 1	SE 2	SSE 3	3	3	2		
25	60.7	58.2	54.7	-0.4	1.3	1.8	2.0	3.8	4.9	4.7	76	93	89	SSE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10●	6.0	✱⁰ a 9-12, ●⁰ p.
26	48.8	46.8	44.7	0.9	3.9	4.8	4.6	5.3	5.4	4.5	87	84	71	S 4	SSE 4	SSE 5	10	10	10●	5.2	●⁰ abd.
27	42.3	41.3	41.0	0.8	3.6	4.5	4.0	5.1	4.7	4.9	87	74	80	SSE 4	SE 4	SE 4	10●	8	10	1.3	●⁰ sch. n, a.
28	39.2	41.8	43.9	3.1	4.5	5.2	4.6	5.2	5.2	5.1	82	78	81	ESE 5	SE 4	SE 2	10	10	5	0.0	●⁰ sch. früh.
M.	758.1	758.7	758.4	0.5	2.5	3.8	3.2	4.6	4.8	4.9	82	78	84	2.6	3.0	2.8	7.4	7.0	6.9	120.4	

6

Höhe über dem Meere: 3.^{m}6 Breite: 59° 9′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 729.^{mm}1 **März.** Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.0	751.8	755.6	3.4	3.5	6.9	3.3	5.2	4.2	5.0	88	56	87	NE 1	ENE 1	NE 1	10	2	0		
2	60.9	63.4	65.4	0.3	0.5	5.3	1.9	4.5	5.0	4.6	94	75	88	NE 1	ESE 1	0	0	0	0		
3	67.5	**68.2**	67.8	**0.1**	1.8	4.6	4.5	4.7	4.1	4.1	90	65	65	0	0	WSW 1	10	10	10		
4	66.4	66.7	65.9	0.3	4.5	5.9	4.4	4.9	4.9	5.2	78	75	84	SW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	2.2	
5	61.9	60.9	59.9	3.7	3.7	3.6	3.3	5.5	5.4	4.9	92	92	85	SSE 3	S 3	SSE 4	10●	10	10	6.3	●⁰ sch. n, a, p.
6	56.7	55.6	56.5	1.2	1.3	2.3	2.8	4.9	5.1	5.0	98	94	89	SSE 3	ESE 2	ESE 1	10*●	10	10	3.0	●⁰ sch. n, ◍ *⁰ sch. a, p.
7	57.3	55.9	53.0	1.3	3.1	3.3	3.4	4.4	4.1	4.2	76	71	71	SSE 1	SSE 2	SE 3	10	10	10	3.1	
8	51.4	52.1	51.0	2.4	4.4	5.3	4.4	5.6	4.5	5.1	90	68	82	SE 3	SE 3	SE 3	10●	10	10●	6.0	◍⁰ sch. n, abd. von 6 an.
9	45.8	44.2	37.4	3.4	5.0	6.3	5.7	6.3	6.5	5.1	97	91	74	S 4	S 3	SSE 3	10	6	10	9.0	◍ sch. n.
10	33.7	35.3	38.6	2.2	3.8	5.1	3.3	5.5	5.9	4.8	92	90	83	SW 3	SE 3	ENE 1	10	10	3		● n.
11	42.1	39.4	**30.7**	1.0	3.7	4.9	3.8	5.5	4.6	4.7	92	70	78	SSE 2	SSE 3	ESE 5	10	10	10●	11.5	◍ sch. abd.
12	33.6	36.4	39.8	2.7	5.5	5.9	5.5	5.6	6.0	5.8	83	87	86	S 4	S 4	SSE 4	10	10	10		◍ sch. n.
13	41.5	43.4	45.7	4.7	5.7	5.9	5.0	5.3	5.8	5.9	77	84	90	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	3.6	◍ sch. 8½ a.
14	46.6	44.4	43.0	3.4	4.9	7.5	6.0	5.4	5.3	5.4	82	69	78	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10●	5.3	◍ sch. abd.
15	46.0	44.5	41.7	4.0	4.9	7.4	6.5	5.8	5.1	5.1	90	66	71	SSE 3	SSE 4	SE 5	8	10	10●	10.2	◍ sch. n, abd.
16	44.1	47.4	50.6	4.3	4.5	6.0	4.8	4.8	5.9	5.6	76	85	87	SSE 3	SSE 3	SE 3	8	10	2		◍ sch. n.
17	54.2	56.2	55.5	4.3	5.8	7.6	5.7	5.2	5.1	4.8	76	65	70	ESE 3	SE 3	SE 2	2	0	10		
18	57.0	58.1	58.1	4.1	4.3	5.6	4.3	4.7	4.9	4.7	76	73	76	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	5		
19	58.7	59.9	61.8	1.4	2.7	5.9	4.2	5.3	5.6	5.5	94	81	89	E 2	ESE 1	SSE 1	10●	10	10	13.4	◍ früh, mg. bis 8½ a.
20	65.2	66.4	65.8	2.3	2.3	5.9	4.0	5.0	5.6	5.5	93	81	90	SE 1	S 1	S 2	2	4	10		
21	64.6	65.8	65.3	2.3	3.9	4.0	3.7	5.1	4.6	4.6	84	75	77	SSE 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10		
22	66.1	65.9	65.5	3.3	3.9	5.2	4.3	4.6	5.1	4.5	75	77	73	SSE 2	S 2	SSE 2	10	0	0		
23	64.5	64.4	64.7	2.5	2.0	**7.9**	4.0	4.5	4.1	4.1	79	52	67	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0		
24	65.4	66.7	67.9	2.3	3.0	5.2	2.4	4.4	4.4	3.4	78	66	61	ESE 1	SSE 3	SE 2	3	0	0		
25	67.2	66.7	64.7	0.8	1.5	6.2	2.8	**3.2**	3.5	4.7	62	49	82	E 2	ESE 1	S 1	0	2	2		
26	61.9	61.6	61.4	0.3	1.2	3.9	2.2	3.7	3.7	3.8	73	61	70	E 2	S 2	SSE 3	4	6	10		
27	58.8	57.4	55.6	0.6	1.5	5.1	3.0	3.8	3.9	3.9	74	60	69	SSE 3	SE 2	SE 2	10	4	6	4.0	*⁰ sch. mg.
28	54.0	53.4	53.3	1.4	1.4	4.0	4.6	4.9	5.5	5.9	96	90	94	E 2	SSE 3	SSE 3	10*●	10	10	11.8	◍ *⁰ sch. früh, ◍⁰ sch. a.
29	49.2	50.3	50.8	1.3	4.4	5.2	4.2	5.9	6.2	5.8	96	94	93	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1.2	◍ sch. früh, p.
30	50.2	51.9	51.9	3.8	5.2	6.9	4.6	6.0	**6.6**	5.9	90	88	94	SSW 3	SSW 2	SSW 2	10	2	10	0.8	◍⁰ sch. abd.
31	51.0	52.0	54.4	4.0	4.7	7.2	4.4	6.1	6.1	5.2	96	80	84	SW 1	W 1	NNW 3	4	6	7	0.2	◍ sch. n, p.
M.	754.6	755.1	754.8	2.4	3.5	5.5	4.1	5.0	5.1	4.9	85	75	80	2.2	2.3	2.4	7.8	6.8	7.3	91.6	

April.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.3	762.7	761.8	2.0	3.5	6.5	4.0	4.8	5.2	5.5	82	72	90	NNW 3	NW 1	S 1	2	2	10		
2	50.4	50.6	57.1	3.2	3.2	3.1	3.4	4.7	4.2	4.4	81	73	75	ESE 4	E 3	N 3	10	10	10	13.6	●⁰ sch. mg., ◍ * sch. a, p.
3	60.9	62.1	62.5	0.7	1.6	5.6	2.7	4.4	5.5	4.7	85	82	84	N 1	NNW 2	NNW 1	6	5	2		
4	56.5	49.4	**42.7**	1.4	3.5	4.5	5.2	5.1	6.0	6.4	87	96	97	SSE 3	S 3	SW 2	10	10●	10●	16.2	◍ a von 10 an, p u. abd.
5	45.9	46.0	45.9	1.6	2.4	3.4	1.3	3.9	2.8	3.5	72	47	68	NNW 4	NW 3-4	NNW 3	4	7	2		◍ sch. n.
6	54.6	56.6	54.8	-2.1	-0.2	0.0	1.6	3.1	4.3	3.6	68	94	71	N 3	NW 2	NW 2	2	8	6	2.3	*⁰ sch. p, * sch. abd.
7	56.1	54.8	54.2	**-3.9**	-1.4	1.6	0.2	**2.7**	3.6	3.6	66	71	76	NW 1	NW 2	NNW 2	2	7	7		* sch. n.
8	52.7	52.0	51.9	-2.3	-0.2	0.8	0.2	4.0	3.7	4.4	89	77	98	WNW 1	NNW 2	NNW 2	7	8	8	4.2	* sch. früh, p.
9	47.6	47.2	47.6	-1.7	-0.2	0.6	0.8	4.4	4.2	3.4	98	89	70	N 1	NW 1	NE 2	10	10*	4	9.8	* sch. n, a, p.
10	47.8	51.6	53.1	-0.8	0.0	4.2	3.0	4.3	4.2	4.9	92	68	87	SE 3	SW 2	SSE 2	10	8	8		*⁰ sch. n.
11	54.9	55.7	54.7	0.0	2.7	5.2	3.8	3.0	3.2	3.2	53	48	52	ESE 3	E 3	E 2	10	7	8		
12	58.0	60.0	60.4	1.2	3.2	5.4	3.2	3.6	4.0	4.1	63	60	71	ENE 1	NW 1	NNW 1	3	3	2		
13	65.1	65.1	64.5	0.5	3.4	5.4	3.8	4.1	4.4	4.8	70	66	80	SE 2	S 2	S 3	6	8	10		
14	64.6	65.3	64.8	3.4	4.6	6.0	3.8	4.2	4.7	4.6	67	67	77	S 2	SSE 2	SSE 2	8	10	2		
15	65.5	65.2	66.4	2.1	4.6	9.8	6.6	3.9	4.3	4.2	62	47	58	SSE 0-1	SSE 2	SE 1	0	0	0		
16	69.0	69.7	70.5	2.3	5.6	**10.3**	5.6	4.2	4.0	5.8	62	43	85	0	S 1	W 1	0	0	0		
17	72.5	73.1	**73.4**	1.8	5.2	10.0	5.2	4.4	4.0	4.2	66	43	63	NNE 1	E 2	E 1	2	3	8		
18	73.2	72.3	71.5	3.0	5.0	9.6	6.6	2.9	3.6	3.5	45	40	49	ENE 2	ENE 1	ENE 1	4	2	0		
19	70.4	67.9	64.8	2.2	6.1	8.7	5.6	3.7	3.4	4.1	53	41	61	NE 1	NNW 3	NNW 1	0	10	2		
20	60.4	57.3	55.3	1.5	6.0	8.4	6.2	3.7	3.8	5.2	53	47	74	N 0-1	NNW 2	NNW 2	2	8	8		
21	53.8	54.9	56.8	2.4	5.0	7.2	3.4	4.5	4.2	3.9	69	55	66	N 2	NNW 4	NNW 4	0	0	0		
22	56.9	55.6	54.6	1.5	3.8	5.1	4.0	3.7	4.5	3.6	62	69	59	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	6	8	1.8	● *⁰ sch. a, p.
23	50.9	49.3	48.2	1.3	3.1	5.2	3.0	4.1	5.0	4.5	71	75	79	NNW 3	WSW 2	NNW 2	10	7	5	7.2	●⁰ sch. n, a, p.
24	45.6	45.3	47.2	1.3	4.1	5.4	5.0	5.5	6.3	6.1	90	94	94	SW 2	SW 2	NW 2	10●	10●	10●	12.4	●⁰ sch. n, a, ● p, ●⁰ abd.
25	50.4	52.3	54.3	3.5	4.5	6.6	4.4	5.8	5.8	5.4	92	80	87	NW 2	NW 3	NW 2	10	7	5	1.5	●⁰ sch. n, a.
26	56.7	58.5	59.2	3.0	4.8	3.6	5.2	4.7	5.4	6.0	73	92	90	NW 2	NW 1	0	6	10●	10	8.0	● sch. p.
27	60.0	59.0	55.7	3.4	5.3	6.8	5.5	6.3	6.5	5.3	96	88	79	SW 1	S 1	SSE 2	10	8	10	12.4	●⁰ sch. a, ● tr. p.
28	48.6	48.4	48.1	4.4	4.9	7.0	6.2	5.8	6.3	6.6	90	84	93	SE 3	SE 2	SSE 1	10●	10	10	13.8	● sch. n, ● abd.
29	46.3	46.5	46.7	4.6	6.1	7.4	6.5	6.7	**7.1**	6.9	96	93	96	SE 1	S 2	S 2	10	10	10	1.0	● sch. n, ● tr. p.
30	49.4	50.6	51.0	5.3	5.3	6.2	6.4	6.6	6.9	7.0	99	97	98	S 2	S 3	SSE 2	10≡	10	10	4.0	●⁰ sch. n, p.
M.	756.8	756.8	756.7	1.6	3.5	5.7	4.1	4.4	4.7	4.8	75	70	78	1.9	2.1	1.8	6.1	6.8	6.2	108.2	

Skudenes. 1905.

Höhe über dem Meere: 3.^{m}6 — Breite: 59° 9′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 729.^{mm}1 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	747.2	747.9	748.7	5.0	7.5	6.9	6.6	6.6	7.0	6.7	86	94	93	SE 2	S 3	S 2	10	10●	10	0.5	⊗⁰ sch. n, ⊗ sch. mg., ⊗⁰ sch. a. p.
2	50.1	47.4	**44.1**	6.1	7.6	9.3	6.6	6.5	7.4	6.5	83	86	90	S 3	ENE 2	SSE 5	8	10●	10●	24.5	⊗ sch. p, ⊗² abd.
3	50.1	55.2	58.6	5.5	6.2	7.6	7.0	6.9	7.2	7.0	97	93	94	SSW 2	SW 1	NW 1	10	10	10		⊗ sch. n.
4	63.6	67.1	70.1	5.5	6.2	9.0	5.6	6.6	7.2	6.2	93	84	91	NNW 3	NNW 3	NNW 3	7	6	10	3.2	⊗ sch. früh.
5	74.4	**75.0**	74.8	3.6	4.6	9.1	5.1	6.1	7.2	6.2	97	84	94	0	SW 1	SW 1	10	3	10		
6	73.3	71.0	68.3	3.4	4.1	6.3	7.2	5.8	6.6	6.4	95	93	84	S 2	S 2	SSE 1	10	10	4		
7	63.4	61.5	60.6	4.0	7.0	7.6	5.3	6.7	6.9	6.6	89	89	99	SE 1	SW 2	WNW 1	10	10	10		
8	59.3	60.2	62.3	4.3	6.0	8.0	6.6	6.3	5.8	5.9	90	72	81	SSW 1	NW 2	NNW 2	6	7	4	2.8	⊗⁰ sch. früh, a.
9	66.8	68.0	68.0	4.7	6.4	8.2	7.1	5.9	5.0	6.3	83	62	84	NNW 2	NNW 2	WNW 1	7	9	10		
10	66.5	64.8	62.8	4.7	6.4	8.6	7.7	6.8	6.8	7.1	94	83	90	SSE 2	S 2	S 3	10	10	10●	7.6	⊗ tr. früh.
11	60.9	62.0	62.5	6.2	7.7	9.1	7.5	7.9	7.4	7.0	00	87	90	NW 1	NW 2	WNW 1	10	10	4	0.5	⊗ sch. n.
12	61.5	62.5	64.2	6.3	7.5	9.0	6.3	6.5	6.4	4.9	85	74	69	WNW 2	NW 3	NNW 4	6	4	2		⊗⁰ sch. n.
13	67.7	68.6	68.4	4.1	7.5	9.1	6.4	5.2	4.8	5.3	68	56	73	NNW 3	NNW 3	NNW 2	2	2	6		
14	70.5	71.0	71.1	3.8	9.2	11.4	8.4	5.2	5.1	6.0	60	50	73	0	W 1	NNW 2	0	2	4		
15	70.6	70.8	70.7	6.4	9.9	12.8	9.2	7.0	8.2	7.3	78	75	84	NNW 2	NNW 2	NNW 2	3	0	0		
16	72.2	73.2	73.9	4.4	8.1	9.8	8.4	7.1	7.6	6.9	88	84	84	0	WNW 1	NNW 1	0	2	5		
17	73.2	72.9	71.1	4.4	9.7	11.2	7.4	7.5	7.4	6.8	84	74	89	0	NNW 2	NNW 3	0	5	5		
18	69.3	68.2	66.7	6.1	10.6	13.7	10.8	7.8	7.8	7.5	83	67	77	NNW 2	NNW 3	NNW 2	0	0	2		
19	66.3	66.1	63.4	8.0	14.1	11.5	8.6	8.9	7.6	7.0	75	75	84	0	NNW 3	NNW 3	0	0	0		
20	59.6	58.7	57.8	6.9	8.7	10.7	6.3	6.8	5.0	5.0	81	53	71	NNW 3	N 4	NNW 4	8	0	0		
21	57.7	59.1	58.7	4.0	5.7	6.1	7.9	5.2	5.5	5.3	76	78	67	NE 3	SE 1	NNW 3	8	9	6	0.8	⊗⁰ sch. a.
22	61.5	61.3	60.1	3.2	8.6	8.7	5.9	**4.1**	4.5	4.8	50	54	69	ENE 1	NW 2	NNW 3	0	3	2		
23	57.1	56.1	55.1	3.6	6.2	6.3	5.4	4.2	6.1	5.1	59	86	77	NW 2	NW 1	NNW 2	2	10●	8	2.2	⊗⁰ sch. p von 1½ an.
24	54.7	56.3	57.5	**2.1**	3.9	6.9	6.1	5.1	4.6	4.9	84	62	71	WSW 1	W 2	W 1	5	7	4	0.5	⊗⁰ sch. n, ⊗ tr. p.
25	59.9	60.7	58.6	3.1	5.5	6.1	7.4	4.7	6.0	7.4	70	86	96	WSW 2	SSW 2	SSW 2	8	10●	10●	8.1	⊗ tr. n, ⊗⁰ p. ⊗ abd.
26	61.5	62.8	63.2	5.1	7.5	9.4	8.6	6.2	5.9	6.5	80	67	78	NNW 1	WNW 1	0	5	7	10		
27	62.0	63.8	64.5	7.4	9.3	9.5	9.3	8.0	8.1	7.9	92	92	91	S 3	S 2	0	10	10●	10	6.4	⊗⁰ sch. früh. ⊗ sch. a, p.
28	64.9	66.4	66.4	8.9	10.0	10.0	10.1	8.1	8.6	8.5	88	94	92	S 3	SSW 2	S 2	10	10	10	0.2	⊗ tr. a.
29	65.0	63.7	63.1	9.6	11.0	12.3	10.6	8.0	8.6	8.6	81	82	91	S 3	S 3	S 3	10	6	10●	1.4	⊗ sch. abd. 7½-8 p.
30	63.3	64.2	64.7	9.3	10.6	12.2	11.2	**8.8**	**8.8**	8.7	93	84	88	S 2	WSW 1	0	3	3	0		
31	65.1	64.0	61.8	7.3	9.7	**15.3**	12.9	8.7	**8.8**	7.8	98	68	70	ESE 1	WNW 1	NNW 2	10	2	10		
M.	763.2	763.6	763.3	5.4	7.8	9.4	7.7	6.6	6.8	6.6	83	77	83	1.7	2.0	2.0	6.1	6.0	6.3	58.7	

Juni.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.0	757.9	759.1	8.9	11.1	11.6	12.2	8.3	8.6	7.8	84	85	74	NNW 1	WNW 1	WNW 1	10	10	0		
2	58.3	57.5	54.8	8.6	10.6	11.0	10.2	8.4	8.8	8.8	80	90	95	ESE 2	S 3	S 4	10	10	10	0.6	⊗⁰ sch. abd.
3	57.1	59.0	59.7	10.0	11.1	12.7	11.1	8.5	8.3	8.1	86	76	82	SW 2	SW 3	SW 2	5	0	7		
4	60.5	61.0	60.9	10.0	11.3	12.8	11.1	8.6	9.2	9.1	87	85	93	SW 2	S 2	S 1	4	7	3		
5	60.7	61.2	62.0	10.0	10.7	11.7	10.5	8.7	8.0	7.2	92	79	75	WSW 1	NNW 2	NNW 2	8	6	4		
6	60.8	60.1	60.3	7.5	11.5	14.4	10.5	**6.5**	7.6	6.7	64	62	71	N 3	N 3	NNW 4	0	0	0		
7	61.1	62.3	63.3	8.6	13.9	17.7	11.1	7.7	7.5	7.8	65	50	79	E 1	NW 1	NNW 2	0	0	0		
8	65.2	66.0	66.0	**7.1**	11.5	15.2	12.0	8.5	8.3	8.4	85	64	82	0	NNW 1	W 1	0	0	0		
9	65.2	65.2	65.1	8.9	11.3	11.5	11.7	8.4	8.3	8.6	84	82	85	0	SW 1	SSW 0-1	8	10	2		
10	66.2	67.0	66.4	8.1	13.7	15.1	14.6	9.0	10.2	7.9	78	80	63	0	SW 1	NNW 1	0	4	0		
11	65.3	65.1	63.8	9.4	13.1	14.3	11.4	8.6	7.8	7.4	77	64	73	NNW 1	NNW 2	NNW 3	0	0	0		
12	64.3	63.8	63.3	8.5	10.9	14.7	12.5	8.3	8.9	8.6	85	72	81	NNW 3	NNW 3	N 3	2	0	2		
13	65.0	65.2	66.6	9.5	17.4	21.4	16.7	9.8	9.1	10.4	67	48	73	E 1	NW 2	0	0	0	6		
14	65.2	64.8	64.7	11.9	14.6	18.4	15.7	10.5	9.6	9.0	85	61	67	0	WSW 0-1	NNW 4	6	0	1	0.6	⊗⁰ sch. mg.
15	61.2	61.0	61.	13.9	16.3	13.8	13.8	11.6	10.2	10.3	84	87	88	ESE 2	S 2	S 2	3	10●	8	3.6	⊗⁰ sch. p.
16	62.7	62.1	61.	11.5	14.3	20.5	17.4	10.1	9.5	11.0	84	53	74	E 2	SSE 0-1	NE 1	8	3	4	0.3	
17	61.4	61.9	61.	3.8	15.8	18.7	18.0	11.6	11.2	10.9	87	70	71	E 2	ENE 2	0	9	4	3	1.0	⊗⁰ sch. n.
18	59.5	57.4	55.	14.9	18.8	22.2	19.2	11.4	12.8	12.9	70	64	78	0	S 1	ENE 2	3	5	3	0.4	⊗⁰ sch. n. abd.
19	54.0	56.8	58.	14.5	14.6	15.7	14.4	12.1	11.7	11.0	98	88	91	S 3	SSW 2	SW 3	5	10	10		⊗ tr. n.
20	61.2	61.4	60.	13.5	14.9	16.5	14.4	11.1	11.4	11.2	88	81	93	S 3	SSE 3	SSW 4	10	6	10●	8.0	⊗⁰ abd. von 7²⁵ an u. spätabd.
21	60.4	56.3	57.0	12.9	14.4	12.0	11.9	10.2	9.9	9.5	84	96	93	SSW 3	SSE 3	WSW 3	7	10●	10●	11.4	⊗ sch. a, p.
22	62.8	66.4	68.1	10.2	12.9	15.6	13.4	8.9	10.3	9.7	81	78	86	NNW 4	NNW 4	NNW 3	7	3	0		⊗ sch. n.
23	71.7	**72.5**	72.4	10.9	14.1	18.0	14.4	10.0	11.4	10.6	84	75	87	NNW 3	NNW 2	NNW 2	2	0	0		
24	72.4	72.1	71.5	11.5	15.1	15.9	13.1	11.4	10.9	9.9	89	81	89	WNW 0-1	NNW 2	NNW 2	0	0	1		
25	69.8	68.7	67.5	10.3	14.4	19.3	17.3	9.8	11.1	10.9	81	66	74	NNW 1	NNW 2	NNW 1	1	1	1		
26	66.3	65.5	63.4	10.1	20.7	21.3	22.2	11.6	10.0	12.9	64	54	65	E 1	W 1	0	0	2	3		
27	58.7	56.7	55.8	16.3	21.8	**24.0**	17.8	11.9	13.0	**14.2**	62	59	94	ENE 1	NNW 1	0	3	8	10	7.0	⊗ sch. p von 2½ an.
28	52.9	52.9	**51.8**	16.0	18.2	18.7	17.0	14.0	13.8	12.8	90	86	89	0	W 1	NW 1	10	7	10	5.1	⊗ sch. n.
29	53.8	55.4	57.4	14.2	15.2	16.8	15.7	12.3	12.3	11.8	96	87	89	NW 1	SW 1	SW 0-1	10●	10	10	0.1	⊗⁰ sch. n, mg.
30	60.8	62.2	62.8	14.1	14.9	16.3	15.5	10.4	10.9	11.0	83	79	84	SW 0-1	WSW 1	W 0-1	10	10	10		
M.	762.1	762.2	762.1	11.2	14.3	16.3	14.2	9.9	10.0	9.9	82	73	81	1.5	1.8	1.8	4.7	4.5	4.3	38.1	

Höhe über dem Meere: 3.^{m}6 — Breite: 59° 9′

Schwerekorrektion: 0.^{mm}95, bei 729.^{mm}1 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.2	763.7	763.8	14.5	17.6	19.9	18.9	12.4	11.9	12.6	83	69	78	NW 0-1	W 1	0	5	0	3		
2	62.3	60.1	59.1	17.2	**21.7**	19.6	16.1	13.7	**15.0**	13.2	71	89	97	ENE 1	NW 2	SSW 2	4	4	10●	13.6	● sch. a, p, ●² sch. abd., ☂ 10-10½ p.
3	59.4	62.5	65.0	15.0	15.4	14.7	13.9	11.8	10.7	8.7	90	86	73	SSW 2	NW 2	NNW 3	10	10	6		● sch. n.
4	**65.7**	64.7	62.8	11.0	14.9	17.5	15.5	9.7	10.6	10.2	77	71	78	SSW 1	SW 3	SW 3	4	4	10		
5	59.3	58.6	56.8	13.5	14.3	16.0	13.5	8.8	8.8	9.0	73	64	79	W 1	WSW 2	W 1	9	8	7	2.4	
6	56.1	57.1	58.2	10.5	11.9	11.6	10.6	8.4	8.7	8.3	81	86	88	NW 3	NW 3	NW 3	9	10●	10●	3.7	●⁰ sch. n, a, p, ● sch. abd.
7	60.1	60.5	60.1	9.8	12.6	14.8	13.2	**7.6**	10.3	10.8	70	83	96	NW 2	SW 2	NW 3	3	10	10●	14.9	●⁰ sch. n, ● abd.
8	61.8	63.9	64.3	11.7	14.0	14.6	13.6	9.8	9.5	10.7	82	77	93	NW 3	NW 2	NW 1	8	10	10	0.5	● sch. n, ●⁰ sch. a. p.
9	65.1	64.9	64.5	12.5	14.5	15.8	14.7	10.6	11.1	11.2	87	83	90	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10		
10	63.6	62.9	62.0	13.3	15.5	17.3	14.7	11.1	10.9	11.2	85	74	90	NNW 1	NNW 2	NNW 2	7	3	6		
11	60.8	60.7	60.5	12.9	14.1	15.8	14.4	10.8	10.9	10.3	91	82	85	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	5	1		
12	60.9	61.0	60.4	11.1	13.9	15.9	14.1	9.3	8.8	9.1	79	64	76	NNW 2	NNW 3	NNW 3	3	2	0		
13	61.5	62.3	63.9	10.4	13.9	15.1	14.8	9.8	9.2	9.8	84	72	78	SSW 0-1	W 1	N 1	2	0	0		
14	63.9	63.7	62.3	11.1	13.5	14.3	13.6	9.3	8.6	8.8	81	71	76	N 2	WNW 2	NW 1	10	3	4		
15	58.1	56.9	56.7	12.1	15.4	13.7	14.4	10.9	11.6	11.9	84	90	98	SSE 1	S 2	SW 1	10	10●	10	7.2	●² sch. bis 11¾ a, ●⁰ p.
16	55.7	55.6	54.5	12.6	15.0	17.0	14.4	9.9	11.8	11.1	78	82	92	0	SSW 1	W 1	0	6	4	0.2	● tr. nach 6½ p.
17	55.1	56.4	55.8	12.1	14.1	11.2	13.5	8.9	9.9	8.7	75	90	75	WNW 1	NW 1	WSW 1	3	10●	9	12.5	● sch. p.
18	54.5	55.4	57.3	10.3	13.4	14.4	14.3	9.2	10.8	9.7	81	90	81	SW 0-1	N 2	NNW 3	7	6	0		
19	62.0	63.1	63.5	11.6	13.5	15.5	13.0	9.4	9.9	9.5	82	76	86	N 3	NNW 3	NNW 3	8	2	4		
20	63.9	63.5	63.0	11.0	12.8	15.2	14.2	9.1	9.8	10.7	83	76	90	N 2	NW 2	NW 2	8	4	6		
21	62.1	61.3	61.2	12.4	14.6	16.7	14.1	10.6	11.4	10.6	86	80	90	NNW 1	NW 2	NNW 3	7	3	7		
22	59.9	59.1	56.8	11.6	13.9	16.1	14.2	10.2	10.8	10.7	86	79	90	NNW 1	NW 2	NW 1	10	10	10		
23	54.7	54.7	54.5	13.9	15.4	16.0	15.3	10.8	10.6	11.1	83	78	86	NW 1	NNW 2	NNW 2	10	10	10		
24	55.7	56.5	56.8	12.7	14.4	15.6	13.8	10.4	11.2	10.2	86	85	87	NNW 2	NNW 3	NNW 2	8	10	10	0.2	
25	56.0	56.1	57.1	12.0	13.2	15.2	13.5	9.7	10.5	11.2	87	82	98	W 0-1	0	NW 2	7	10	10≡	0.8	●⁰ sch. n, p, abd.
26	59.5	59.4	59.1	10.7	12.9	15.1	13.5	9.0	8.6	9.5	82	67	83	WNW 1	SW 1	WSW 0-1	10	8	7		
27	60.1	61.0	61.0	10.4	13.5	16.1	14.4	9.0	8.6	8.9	79	63	73	WNW 1	WNW 2	WNW 1	8●	2	4	0.0	●⁰ sch. mg.
28	60.4	61.4	61.9	**9.1**	13.9	15.2	13.7	9.1	8.8	8.2	77	68	70	0	WNW 2	WNW 2	2	3	1		
29	61.2	60.3	58.0	9.5	13.5	15.2	13.3	8.4	9.3	9.8	73	72	87	NW 1	NW 2	0	3	2	10		
30	49.8	**49.3**	50.1	12.6	13.8	14.4	14.9	10.5	11.5	11.6	91	95	92	SW 1	SSE 1	SW 0-1	4	10●	5	7.1	●⁰ sch. mg., ● sch. 2 p.
31	54.2	57.1	58.0	12.4	14.0	15.8	14.1	9.8	9.9	10.0	82	74	84	W 2	WSW 2	SW 1	2	4	3	11.2	● sch. n, p.
M.	759.6	759.8	759.6	12.0	14.4	15.5	14.2	9.9	10.3	10.2	82	79	85	1.4	1.9	1.7	6.5	6.1	6.4	74.3	

August.

1	757.7	758.2	757.3	9.2	13.6	15.8	14.0	10.4	10.0	9.5	90	75	80	S 1	SSW 2	SSW 3	3	4	10	6.3	●² sch. mit △⁰ u. ☂ 4-4⁵⁰ p.
2	53.2	52.1	52.5	11.5	11.5	14.6	12.1	9.1	10.1	9.6	91	82	93	SSE 1	SW 1	0	10●	10	10●	22.0	●⁰ n, ●² sch. mg, ●⁰ sch. p.
3	56.1	57.8	57.6	**9.0**	13.1	15.3	14.2	9.3	8.3	8.9	83	64	74	NW 2	WSW 1	0	3	4	2	7.4	●⁰ sch. n.
4	52.1	53.1	53.8	12.0	14.2	16.2	15.7	10.4	**12.7**	12.4	87	93	93	ESE 2	SSW 3	S 3	4●	10	8	2.4	● sch. n, mg.
5	52.8	53.1	53.3	13.9	16.0	17.3	16.0	12.2	12.3	12.1	90	84	89	SSE 3	S 3	S 3	10	6	10	12.7	
6	55.6	57.9	60.6	13.9	14.7	13.3	13.6	11.2	10.5	9.5	90	93	82	SSW 2	WSW 2	WNW 1	10	10●	4	4.2	● sch. n, p u. abd.
7	63.3	64.1	63.7	10.0	14.3	17.2	15.8	10.2	10.5	11.1	85	72	83	SSW 1	S 2	S 1	2	0	6		
8	61.6	61.0	60.1	13.4	16.1	17.0	16.1	10.6	10.4	10.2	78	72	75	SE 1	SSE 3	SSE 3	3	7	10	7.8	
9	60.1	61.7	60.9	12.0	14.4	16.9	15.0	9.8	10.3	9.9	81	72	78	NW 1	SSW 2	S 1	4	2	9		● sch. n.
10	56.7	54.3	52.1	13.8	14.6	15.5	11.7	10.3	10.2	10.0	84	78	98	ESE 1	0	NNW 2	10	10●	10●	22.4	●⁰ sch. p von 1½ an, ●² abd.
11	51.3	52.8	54.7	11.7	14.1	12.2	11.4	9.3	9.6	7.4	78	91	73	NNW 1	NNW 3	NNW 4	8	10●	8	18.4	● sch. n, ● 10½ a-6 p.
12	58.8	60.8	60.6	10.0	11.9	14.5	12.3	8.1	8.2	10.4	79	66	98	NNW 3	NNW 3	SSE 1	7	7	5	11.3	● sch. n, ● abd.
13	61.6	63.0	64.0	11.3	13.5	15.6	13.8	11.0	8.5	8.9	96	64	76	WSW 3	NNW 2	NW 1	10	6	8	3.4	●⁰ sch. n, p.
14	66.0	66.3	65.5	10.7	13.8	15.0	13.9	7.8	9.9	10.2	67	78	86	NW 1	SW 0-1	0	8	8	10	20.0	●⁰ sch. a.
15	62.6	63.8	63.9	11.7	13.1	13.9	12.2	9.9	8.2	7.8	89	69	74	W 2	NNW 3	NNW 3	4	8	4		●² sch. n.
16	63.9	64.6	65.3	10.2	13.1	16.0	13.3	9.0	8.8	9.3	81	64	82	NNW 2	NNW 2	NNW 2	2	0	2		
17	66.0	**67.2**	66.0	9.5	13.3	14.6	13.9	8.9	8.4	8.7	78	68	73	N 2	NW 1	SW 1	6	4	7		
18	60.1	56.5	51.0	13.0	14.6	15.7	14.3	9.9	11.7	11.3	81	88	94	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10	10●	10●	32.4	● p von 1⁴⁰ an.
19	45.9	46.0	**45.2**	13.2	14.2	14.7	13.5	10.3	9.2	9.3	86	74	81	SSW 3	S 4	S 3	7	7	8	7.4	● n, ● sch. p von 4 an.
20	53.1	55.5	57.9	10.3	12.2	14.2	12.5	8.2	7.9	8.8	78	65	82	WSW 3	W 3	WNW 3	8	6	6	0.8	●⁰ sch. n, a, p.
21	62.6	62.9	61.4	11.1	12.1	15.9	14.3	8.3	9.8	9.3	79	73	77	0	SSE 2	SSE 3	10	6	10		
22	58.5	57.9	58.0	11.9	14.9	16.4	15.2	10.1	10.0	11.6	81	79	90	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.3	●⁰ sch. p.
23	56.7	52.6	50.7	14.1	15.1	17.8	16.0	11.2	10.6	9.7	88	69	72	E 1	E 2	E 3	10	10	10	1.8	●⁰ sch. p.
24	49.9	51.2	53.2	12.4	15.5	**20.3**	16.5	8.0	8.8	11.6	60	50	83	N 2	E 3	ESE 1	3	4	10		
25	56.9	58.9	60.7	12.1	15.5	16.7	14.7	11.8	10.8	9.9	90	76	80	E 1	SW 1	S 1	2	2	8		
26	62.3	62.0	61.8	13.2	14.0	17.3	14.6	9.4	9.5	10.5	79	65	85	S 2	N 1	N 1	10	4	6	0.0	●⁰ sch. mg. 7½ a.
27	60.4	59.6	57.9	12.8	13.8	15.7	14.3	8.2	7.3	7.4	70	55	61	E 3	E 2	E 2	10	10	8	2.9	
28	54.1	53.3	52.5	12.1	13.3	15.8	14.3	9.2	8.9	7.8	81	66	64	ENE 2	ESE 3	E 3	10	10	10		●⁰ sch. n.
29	51.9	50.8	51.0	11.9	11.9	17.7	14.9	**7.1**	7.6	7.4	68	51	59	E 3	ENE 3	NE 2	10	2	6		
30	52.3	53.3	55.1	11.9	14.7	16.7	14.5	8.6	9.7	11.5	69	69	94	NNE 2	N 3	N 3	5	2	0		
31	60.5	60.6	58.7	12.3	13.0	13.4	12.2	9.1	8.6	8.3	82	75	79	N 4	NNW 3	NW 2	8	10●	10	3.2	●⁰ sch. p.
M.	757.6	757.8	757.6	11.8	13.9	15.8	14.1	9.6	9.6	9.7	81	72	81	2.0	2.3	2.0	7.0	6.4	7.6	187.4	

Skudenes. 1905.

Höhe über dem Meere: 3.m6 — Breite: 59° 9′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 729.mm1 — **September.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.9	753.2	752.1	11.9	12.2	13.2	11.2	9.3	8.6	9.0	89	76	92	WNW 4	NW 4	NNW 3	9	8	10	7.1	●⁰ sch. n, ◎ sch. p.
2	48.2	48.2	47.7	10.8	11.9	13.7	11.8	9.4	8.9	7.8	91	77	76	0	NNW 3	NW 3	10●	7	7	3.8	●⁰ sch. n, mg, 6½ p.
3	47.0	46.8	47.9	9.5	11.7	13.9	11.2	8.6	7.9	7.0	85	67	71	N 1	NNW 1	NNW 3	7	8	6	1.4	◎⁰ sch. n.
4	55.5	58.2	58.7	8.6	10.6	11.7	11.3	7.2	5.8	6.8	74	56	68	N 3	NNW 2	0	7	10	10	2.6	◎⁰ sch. n.
5	56.4	56.4	56.0	9.6	13.5	14.3	13.2	11.4	10.9	10.9	99	91	97	SSW 2	S 3	S 3	10●	10	10●	5.9	●⁰ n, mg., a, abd.
6	56.6	56.9	54.6	12.5	13.7	15.1	14.2	10.5	10.8	11.1	91	85	93	SSW 2	S 2	S 2	10	10	10	17.2	◎⁰ sch. n, abd.
7	45.6	47.7	47.0	13.3	14.8	14.8	14.1	**11.8**	10.7	11.3	94	86	95	SE 2	S 3	S 3	10	10	10	12.8	● n, ◎ sch. abd.
8	46.5	49.6	51.3	12.3	13.6	14.2	13.1	9.7	8.7	8.0	85	73	72	S 3	SSW 4	SSW 4	10●	6	3	15.0	● sch. n, a.
9	49.0	52.1	49.4	10.6	12.0	13.8	13.0	8.3	7.6	9.1	80	65	82	SSW 4	SSW 4	S 4	8	6	10	17.1	◎² sch. n, ⊼ früh 4½-6 a. ◎ sch. a.
10	**45.2**	**45.2**	45.4	10.1	12.0	13.8	11.8	8.7	8.1	7.4	84	69	72	SW 3	SSW 3	SSW 3	7	6	6	8.0	● n, p.
11	48.3	52.4	57.5	9.2	11.3	12.7	12.1	6.8	9.1	8.6	68	85	83	WSW 3	W 4	NW 3	6	8	8	10.0	◎ sch. n, a, p.
12	61.4	61.9	63.2	8.9	11.1	12.9	12.6	9.0	8.8	8.2	91	80	76	0	W 1	S 3	8	8	7	2.0	◎ sch. n, a.
13	62.4	61.7	62.9	11.1	13.5	13.0	12.6	10.3	9.8	9.1	90	89	85	S 4	SSW 4	SW 3	10	10	10	8.4	◎ tr. n, ◎² sch. p.
14	65.1	66.4	66.7	8.9	10.9	12.5	8.9	7.4	6.7	6.6	76	62	77	NW 2	NNW 3	NW 2	6	4	5		◎ sch. n.
15	63.1	59.4	57.2	7.5	11.2	10.8	11.3	7.2	8.9	8.0	73	93	80	SW 3	SSW 4	NW 4	10	10●	10●	12.8	◎ sch. p, abd.
16	57.3	58.8	62.7	6.5	8.8	11.2	9.0	6.2	6.0	7.4	73	60	87	NNW 4	NNW 5	NNW 4	10	4	9	0.7	◎ sch. n, ◎⁰ sch. p.
17	67.5	68.7	69.4	8.8	9.7	12.0	10.4	6.5	6.8	8.9	73	65	95	NNW 2	NW 2	S 1	10	4	10	0.4	◎⁰ sch. abd.
18	69.2	68.4	66.8	9.4	10.9	13.7	12.2	9.2	9.2	9.6	96	79	91	SSE 1	0	0	10	7	10		
19	64.9	63.4	62.3	10.7	12.4	14.2	13.1	8.6	8.9	9.4	80	74	85	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	9	8		
20	62.8	65.2	68.5	12.2	13.1	10.7	9.8	9.3	9.2	8.1	83	97	89	SSE 3	NNW 3	N 1	10	10●	8	3.1	◎⁰ p bis 6½.
21	70.9	71.5	72.1	7.2	8.3	14.2	12.2	7.3	8.0	9.2	89	66	88	N 1	0	SW 1	0	1	2		
22	**72.7**	72.1	71.0	8.1	10.1	15.5	10.0	7.4	6.9	8.0	75	53	87	NE 1	ESE 1	0	2	0	0		
23	69.7	68.6	67.8	8.0	9.8	14.9	10.5	8.0	6.2	6.7	88	50	71	E 1	E 1	E 1	0	0	2		
24	66.7	65.5	64.9	9.5	10.8	15.3	12.4	8.4	6.9	6.9	89	54	64	E 2	SE 1	E 2	6	3	10		
25	63.7	63.4	63.4	10.0	11.3	14.6	11.3	7.4	7.0	7.4	74	56	74	E 1	E 1	NE 2	6	10	10		
26	61.8	60.8	59.6	10.6	10.8	13.8	10.6	7.5	6.7	7.4	77	58	77	NE 1	E 1	ENE 1	10	10	10●	1.3	◎ 7½-8½ p.
27	58.3	58.6	59.8	8.8	10.5	14.0	13.1	6.5	7.1	8.0	69	60	72	ENE 1	ENE 2	0	4	8	6		
28	62.1	62.8	63.6	10.2	11.7	**16.2**	13.2	8.5	8.3	8.5	84	60	75	NE 1	N 1	NNW 1	6	2	8		
29	64.3	61.8	55.4	11.4	12.0	11.5	9.2	9.1	7.9	8.0	88	78	92	NW 1	NNW 2	NW 4	8	10	10	7.4	◎⁰ sch. p, ● sch. abd.
30	47.0	50.1	51.0	**5.9**	7.1	10.7	9.2	5.9	**4.7**	6.5	78	49	75	NNW 5	N 4	N 4	6	2	7	1.2	◎ sch. n, ⊼ 9 a. ◎⁰ sch. p.
M.	758.8	759.2	759.2	9.7	11.4	13.4	11.6	8.4	8.0	8.3	83	70	81	2.1	2.4	2.3	7.5	6.7	7.7	138.2	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.2	748.9	748.8	5.6	9.3	10.7	8.0	6.1	6.9	6.7	70	72	83	N 3	N 3	NNW 3	6	4	8●	5.2	◎⁰ sch. abd.
2	47.2	47.3	48.8	6.2	7.2	9.8	7.8	6.3	4.9	5.3	83	54	67	N 3	NNW 3	NNW 2	7	3	4		◎⁰ sch. n.
3	53.6	55.5	53.1	4.4	5.1	11.0	8.5	5.0	5.2	5.2	77	53	62	N 2	SW 1	SSE 3	0	0	10	15.4	
4	38.3	35.3	**35.1**	5.0	6.6	8.1	7.4	6.4	6.8	6.6	88	85	86	SE 5	SSE 4	E 2	10●	10●	3	10.8	◎ n, ◎ sch. a, p bis 3 p.
5	37.3	39.8	43.8	4.4	6.0	9.3	8.6	5.8	5.6	5.9	84	63	70	NE 2	NNE 3	N 4	8	10	8		
6	48.9	52.4	56.4	5.8	7.5	9.3	7.2	5.3	4.8	5.3	69	55	70	N 4	N 5	N 4-5	10	6	4		
7	60.7	62.0	64.5	5.0	5.4	10.4	6.7	5.0	5.0	4.8	75	53	66	N 3	N 3	N 2	2	1	2		
8	67.6	67.1	65.4	3.6	6.0	9.7	7.6	5.9	5.6	6.7	85	63	86	E 1	0	NW 2	6	8	10	4.3	◎⁰ abd. von 6½ an.
9	62.0	64.7	66.4	5.7	9.3	10.9	9.6	7.5	7.0	6.6	87	71	74	NNW 3	NNW 3	NNW 2	8	9	7		◎⁰ sch. n.
10	70.1	71.4	**72.2**	7.6	8.5	11.8	9.1	7.6	8.2	8.3	92	80	96	NNW 2	NNW 2	NNW 2	7	7	4	1.1	
11	71.8	70.5	69.8	7.6	8.4	**12.1**	10.3	8.0	8.5	8.7	97	82	94	NNE 1	NNW 3	NNW 1	3	2	10	0.2	●⁰ sch. n, ● tr. abd.
12	65.6	60.9	53.4	8.2	9.2	10.1	10.5	8.3	9.0	**9.2**	96	98	98	0	WSW 2	NW 4	10	10●	10●	11.9	● tr. n, ●⁰ p, ● sch. abd.
13	51.1	52.2	53.5	4.0	4.6	3.9	3.8	3.9	4.1	3.7	62	67	62	N 4	N 4	NNW 4-5	6	7	8	11.3	◎ sch. n, ◎ u. △ sch. a, p.
14	52.5	50.1	45.8	1.1	1.6	3.3	1.5	4.7	4.7	4.6	91	82	91	NNE 3-4	N 2	NNE 2	8	10	3	11.9	△ sch. n, ◎ ✳ sch. a, p.
15	41.8	41.1	41.2	0.7	1.7	3.4	4.4	4.7	4.9	5.4	91	83	87	NE 2	N 4	NNW 4-5	10✳	10	10	14.0	✳ sch. n, a, ● ✳ sch. p, abd.
16	43.6	48.5	51.6	1.6	7.2	8.1	5.1	6.2	5.3	5.4	82	66	83	NNW 4-5	NNW 4-5	N 4	10	7	4	1.3	● ✳ sch. n, mg.
17	53.5	54.5	55.7	2.6	3.3	7.5	4.4	4.6	4.6	4.4	80	60	70	NE 1	N 2	N 2	4	3	0		
18	60.2	62.4	64.4	0.8	1.2	6.8	2.4	4.4	3.8	4.3	87	52	79	NE 1	N 1	0	0	2	0		
19	68.7	69.2	68.7	0.0	1.1	6.5	2.7	3.7	4.7	3.9	73	65	69	0	SE 1	NE 1	0	3	5	6.8	
20	63.9	62.6	61.3	0.6	3.9	6.2	3.5	5.9	5.2	4.6	97	74	78	NE 1	NNW 3	N 2	7	2	3		● sch. n.
21	63.5	64.2	64.8	0.9	2.4	7.8	2.8	**3.2**	3.7	4.4	57	47	77	NE 2	NE 2	0	2	2	0		
22	64.9	65.3	66.0	1.7	2.3	6.3	2.8	4.5	4.0	4.7	82	56	82	ENE 1	0	0	8	8	7		
23	67.2	67.4	67.8	0.7	1.6	4.4	4.1	4.5	5.1	4.8	87	82	79	0	N 1	N 1	3	7	10	0.1	● tr. 1⁴⁵ p.
24	68.1	67.5	67.4	0.6	1.1	6.1	2.2	4.4	3.5	4.0	89	50	75	NE 1	NE 1	NE 1	4	2	0		
25	68.9	69.0	68.7	**-0.2**	0.5	6.3	1.0	3.9	4.0	4.1	82	56	83	ENE 1	S 1	E 1	2	1	0		
26	64.4	60.3	54.9	0.2	5.7	7.9	7.5	5.7	6.6	7.1	83	83	91	ESE 3	SSW 4	SSW 4	10	10	10●	15.6	●⁰ sch. a, ● sch. p, ● abd.
27	54.0	52.8	52.2	5.7	6.9	8.5	6.3	6.5	6.6	6.5	87	79	91	SW 2	W 3	NNW 3	6	7	10●	11.0	● n, ● sch. a.
28	56.0	57.9	57.6	3.9	4.4	6.0	4.9	5.2	5.8	5.9	84	84	92	NNW 4	NNW 3	NNW 1	7	6	8●	2.4	● sch. n, p, abd., spätabd.
29	54.0	52.3	50.2	2.2	4.4	5.3	5.8	5.6	4.7	4.9	90	71	72	SSE 2	SE 2	SE 2	5	10	10●	9.3	●⁰ sch. abd.
30	48.5	49.0	49.4	2.4	5.2	7.4	6.9	5.7	6.2	6.9	86	80	93	E 2	ESE 3	ESE 2	10●	9	10	0.0	● sch. n.
31	46.3	45.0	44.4	4.7	7.0	8.4	6.4	6.2	5.3	6.0	82	65	84	ENE 3	ENE 3	E 2	10	10	10	5.3	● tr. mg., ●⁰ sch. abd.
M.	756.9	757.0	756.9	3.3	5.0	7.8	5.8	5.5	5.5	5.6	83	69	80	2.2	2.5	2.2	6.1	6.0	6.1	137.9	

Skudenes. 1905.

Höhe über dem Meere: 3.m6 — Breite: 59° 9′

Schwerekorrektion: 0.mm95, bei 729.mm1 — **November.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niders hl.	Bemerkungen.
1	744.5	746.6	749.4	5.9	7.3	8.7	8.1	6.5	7.0	7.1	86	84	88	E 2	ESE 1	ESE 2	10	8	7	0.5	◉⁰ sch. n, abd.
2	52.7	54.6	57.0	6.7	8.6	10.0	9.3	6.5	7.0	6.4	78	76	74	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10		
3	59.4	60.3	60.6	7.3	7.8	9.7	7.8	5.2	5.5	5.5	65	61	69	ENE 2	E 2	E 2	3	8	2	1.2	
4	58.3	58.4	60.9	7.4	8.1	8.8	8.8	6.2	7.4	8.0	77	88	95	ENE 2	SE 3	SSE 3	10●	10●	5	6.6	◉⁰ sch. n, mg., p.
5	60.9	57.9	52.5	7.1	7.7	8.6	9.1	6.6	6.3	5.9	85	76	68	SE 2	E 3	SE 3	8	10●	10	1.3	◉⁰ sch. n, p, abd.
6	48.1	44.8	42.8	7.4	9.5	**10.2**	9.0	6.6	6.3	5.8	75	68	68	SE 3	E 4	SE 4	9	10	10	2.8	◉⁰ sch. p, abd.
7	49.5	51.9	54.0	8.2	8.6	9.0	8.6	7.5	**7.6**	7.2	91	89	87	S 3	S 3	S 3	9	7	5		◉⁰ sch. n.
8	57.5	59.4	61.7	8.4	8.4	8.8	7.4	7.3	7.5	7.5	89	89	98	S 3	S 3	NW 1	3	10	10	5.8	◉⁰ sch. abd, ◉ sch. spätabd.
9	64.6	65.6	65.7	3.7	3.7	5.7	2.6	5.0	4.4	4.7	83	64	84	NNW 2	N 2		0	2	0		
10	66.5	66.4	65.4	2.5	5.2	6.3	5.4	4.7	4.5	4.0	71	63	60	ESE 2	SE 2	SSE 3	10	8	10		
11	62.1	59.6	57.5	3.9	4.0	4.3	2.6	3.7	3.3	3.4	61	52	62	SE 3	ESE 4	ESE 4	10	6	7		
12	55.1	55.1	55.1	1.6	3.3	4.2	4.8	3.4	3.2	3.9	58	52	61	E 4	E 3	ESE 3	8	2	8		
13	54.5	56.5	57.5	2.8	3.8	3.9	1.9	3.5	2.8	3.0	57	47	57	E 2	E 2	E 2	8	2	0		
14	58.6	59.9	59.2	-0.1	1.1	3.6	-0.8	2.7	2.8	2.3	55	47	53	E 2	ESE 2	E 2	0	2	0		
15	59.8	59.7	58.6	-1.8	-1.5	-0.6	-3.6	2.6	3.6	**2.2**	64	81	62	E 2	ENE 1	0	9	3	0		♊ abd. von 7 p an.
16	56.5	56.3	57.2	**-4.3**	-4.2	0.2	-3.5	**2.2**	3.3	2.3	66	71	65	0	0	0	0	0	2		
17	63.0	67.2	**69.3**	-4.2	-1.5	2.0	-3.0	2.4	2.4	**2.2**	58	45	59	NE 1	NE 1	0	7	2	0		
18	**69.3**	68.3	65.9	-4.0	-1.2	2.0	2.0	2.6	3.2	4.8	63	61	91	E 1	SE 1	SE 2	2	10	10	0.0	● tr. abd.
19	60.7	57.5	55.5	-1.7	3.7	4.7	4.6	5.4	5.7	5.1	90	89	81	S 3	S 3	S 3	6	5	8	2.3	◉⁰ sch. abd.
20	54.6	58.0	59.9	0.5	6.3	5.2	3.6	6.3	6.2	5.3	88	94	90	SW 3	NNE 1	0	10	10	10	0.5	
21	62.6	61.4	60.4	1.4	5.0	6.4	6.8	5.5	6.1	6.1	84	86	82	W 1	SW 2	S 3	10	10	10		◉ tr. n.
22	57.7	56.1	51.8	4.6	7.0	7.6	7.0	6.9	6.7	6.9	92	86	92	S 3	S 3	SSW 4	10	10	10	7.6	
23	45.4	45.4	44.1	7.0	8.2	7.7	5.4	6.7	6.7	6.1	82	86	91	SSW 4	WSW 2	WNW 2	10	7	3	3.4	◉ sch. n. ◉⁰ sch. abd.
24	42.8	44.1	44.7	2.6	4.6	6.1	5.4	5.7	5.4	5.0	90	76	75	NW 2	WNW 3	WNW 3-4	10●	7	6	16.8	◉⁰ sch. n, ◉ sch. a, p, abd.
25	43.4	46.8	46.6	2.9	5.8	6.1	6.0	6.1	5.6	6.3	88	79	90	W 3-4	WNW 2	SW 2	10●	6	10●	6.8	◉ sch. n, abd.
26	45.0	41.7	33.9	4.8	7.4	7.2	6.7	7.0	6.9	5.7	91	91	78	S 3	S 4	S 3	10	10●	10	16.3	◉⁰ sch. n, a, p, abd.
27	**26.4**	29.2	29.9	5.5	7.3	7.3	5.8	7.2	6.2	6.1	94	82	88	S 3	W 3	WNW 2	10	9	10	13.8	◉ sch. n, abd.
28	39.9	43.8	49.7	3.4	3.4	3.5	3.6	5.1	5.6	4.2	87	95	70	NW 3-4	NW 4	NNW 4	10●	10●	0	8.6	◉ sch. n, a, p, abd.
29	59.8	63.1	65.1	0.6	1.3	2.5	0.8	4.3	4.5	4.1	85	80	85	NNW 2	N 1	0	6	2	0		
30	64.7	64.1	63.4	0.3	4.0	5.1	4.9	4.7	5.1	5.1	77	78	78	SSE 4	S 5	SSE 5	8	6	10	11.8	
M.	754.8	755.3	755.2	3.0	4.8	5.8	4.6	5.2	5.3	5.1	78	75	77	2.4	2.4	2.3	7.6	6.7	6.1	106.1	

December.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niders hl.	Bemerkungen.
1	763.5	764.5	764.5	3.8	7.2	7.5	7.5	7.1	7.2	7.1	94	93	91	S 3	S 4	S 4	10	10	10		◉ sch. n.
2	64.5	65.4	66.4	7.2	8.1	7.9	7.9	7.5	7.6	7.6	93	96	96	S 4	S 4	S 4	10	10	10		
3	67.0	67.6	67.2	7.8	8.0	8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	96	96	96	S 3	S 3	S 3	10	10	10		
4	64.5	64.4	63.7	7.3	7.6	8.0	7.6	7.7	7.9	7.7	99	99	99	S 2	SSW 2	S 3	10	10≡	10≡		
5	60.9	58.9	55.7	6.9	6.9	5.6	4.9	7.0	6.3	5.7	94	93	87	S 4	S 4	SSE 5	10	10≡	10	3.8	◉⁰ sch. p.
6	50.8	52.3	54.0	3.9	4.6	5.4	5.1	5.3	5.9	5.3	84	87	82	SE 5	SE 4	SE 4	10●	9	6	7.6	◉⁰ sch. n, a.
7	46.5	**45.8**	48.8	4.2	6.1	**8.4**	7.6	6.6	7.2	7.1	95	88	91	S 5	WSW 2	SW 3	10●	0	3	0.2	◉ sch. n, mg.
8	50.2	52.1	54.4	6.0	7.4	7.5	6.8	6.8	6.2	6.3	89	80	85	WSW 4	WSW 3	W 3	0	6	7		
9	51.9	52.9	57.6	5.9	7.2	5.9	4.1	6.5	5.4	5.6	86	78	92	WSW 4	WSW 3	NW 3	10	8	8	15.5	◉ sch. p, abd.
10	68.7	72.2	74.6	2.4	3.0	7.1	6.6	5.6	7.0	7.0	98	93	96	NNW 1	WNW 2	W 1	7	4	2		◉ sch. n.
11	74.2	72.1	70.8	2.7	7.1	7.2	7.6	7.1	7.1	7.7	94	94	99	S 3	S 3	W 3	10	10	10	4.0	◉ sch. abd. von 6 p an.
12	75.9	**76.3**	74.4	5.8	6.9	7.4	7.6	6.5	7.0	7.0	87	91	90	NW 3-4	NW 3	NW 4	6	6	7		
13	69.9	69.5	67.9	6.4	7.2	7.3	7.5	7.4	7.2	7.7	98	94	00	NW 4	NNW 4	NNW 2	6	4	10●	7.8	◉⁰ sch. a, p, abd.
14	67.9	67.3	66.0	6.8	7.8	7.9	7.6	7.9	**8.0**	7.7	00	00	99	NNW 2	NW 2	W 3	10	10≡	10	4.5	◉⁰ n, ◉⁰ sch. abd.
15	58.6	58.7	60.2	7.4	7.4	6.3	5.5	7.2	6.8	5.5	94	96	82	WSW 4	NNW 4	NNW 3-4	10●	7	7	4.2	◉ sch. n, p.
16	59.8	61.4	65.7	2.7	3.4	3.6	2.7	3.7	4.7	4.9	63	80	87	NNW 5	NNW 5	NNW 2	3	8	6	0.0	◉ sch. n, ● ✱⁰ sch. a, p.
17	71.2	72.2	72.5	0.2	0.2	2.0	3.4	4.5	4.6	4.5	96	87	76	0	ENE 1	ESE 2	0	9	0		
18	70.8	69.3	67.4	-0.1	3.6	4.3	5.8	4.9	5.9	6.2	83	96	90	SE 3	S 4	S 4	8	10	10	1.1	◉⁰ sch. a von 9 an, p.
19	61.0	56.6	51.0	3.6	4.0	3.0	3.8	5.4	4.9	5.7	88	87	95	S 5	S 5	S 5	5	10	10●	7.3	◉⁰ sch. abd.
20	52.7	55.1	55.7	3.0	4.5	6.0	6.8	5.6	6.5	7.3	89	93	98	W 3	NW 2	WNW 2	6●	8	10	4.1	● sch. n, mg.
21	56.8	59.8	62.3	3.3	7.6	7.3	6.7	7.7	7.1	6.8	99	93	93	WSW 2	NW 2	NW 1	10	7	3		◉⁰ sch. n.
22	63.1	63.6	64.7	2.8	3.0	6.4	5.8	5.7	7.2	6.7	00	00	97	0	SW 2	0	8≡	10	10●	4.0	● tr. p, ◉⁰ abd.
23	65.5	66.7	67.1	2.8	6.6	7.2	6.6	7.1	7.6	6.9	98	00	94	0	S 1	0	7	10	10		
24	66.6	67.0	65.8	5.4	5.4	6.4	6.3	6.3	6.8	7.2	94	94	00	S 4	S 3	S 3	10	10	10	20.4	◉⁰ sch. abd.
25	59.3	58.9	60.4	5.0	7.2	6.2	4.8	7.4	6.2	5.8	98	88	90	SW 3	WNW 2	NNW 2	10●	5	2	4.5	● n, ◉⁰ sch. a.
26	63.5	63.8	62.8	2.3	3.6	4.6	1.6	5.7	6.1	5.1	97	97	98	N 1	NNW 2	0	2	4	0	1.0	● sch. n, a.
27	60.2	58.0	56.9	1.6	1.6	4.2	3.8	5.2	6.0	5.8	00	97	97	0	0	0	6	10	10●	2.2	● tr. abd.
28	55.7	55.9	55.4	1.6	3.0	3.2	2.8	5.5	5.0	4.5	96	87	79	0	E 2	ESE 1	10●	8	3	0.0	◉⁰ sch. n, ● tr. mg.
29	54.5	56.0	58.4	1.6	1.6	1.2	-0.6	4.4	4.6	2.5	85	92	57	SSE 1	E 1	E 1	10	10	10		
30	63.8	67.9	70.9	**-4.6**	-3.6	-0.4	-0.2	**2.3**	2.9	4.3	67	61	94	NE 1	ESE 1	ESE 1	0	4	6		
31	73.5	73.6	72.9	**-4.6**	-1.0	0.8	1.2	3.0	3.7	4.3	71	75	85	ESE 2	E 2	SE 1	1	0	8		
M.	762.4	762.8	763.1	3.6	4.9	5.5	5.3	6.1	6.3	6.0	91	90	91	2.6	2.6	2.4	7.3	7.6	7.4	92.2	

Bergen. 1905.

Höhe über dem Meere: 44.^{m}7 — Breite: 60° 24′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 782.^{mm}3 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 19′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	774.5	772.8	769.4	**-5.4**	-4.6	-3.0	-1.3	2.0	2.5	3.7	63	68	88	SSE 2-3	S 3	S 3-4	8	10*	10*	20.7	*⁰ u. △⁰ a, *⁰ u. * p.
2	61.7	60.1	57.5	-4.6	2.7	6.1	7.1	5.0	6.9	**7.2**	89	99	96	S 3	S 1-2	SW 1-2	10●	10●	10●	33.0	*² u. ◍² n, ◍² u. ◍ a, ● u. ◍⁰ p.
3	50.4	50.7	52.2	2.7	6.1	4.8	1.2	6.3	5.5	4.8	90	86	96	NNW 1-2	WNW 1	NNW 1	10	10	10	4.7	◍ u. ◍² sch. n, ◍ u. △ sch. a, * u. △ p. W 4
4	52.4	49.2	45.1	-0.8	-0.8	-0.7	-1.2	3.8	3.6	4.0	88	83	94	0	SE 0-1	0	9	10*	10	0.1	* sch. n, *⁰ sch. a, *⁰ p. [4¹⁵-4²⁰ p.
5	44.2	44.4	43.9	-2.7	-2.4	-1.7	-3.4	2.7	3.1	2.4	71	78	67	NNE 0-1	0	SSE 0-1	10	8	1		♊ III.
6	38.9	32.5	**23.9**	-4.1	-2.8	-1.5	0.7	3.5	3.2	3.7	94	78	76	SSE 0	SSE 0-1	S 1-2	9	10	10*	2.8	* früh, *⁰ p, < 7⁵⁶ p.
7	47.3	54.4	55.4	-3.8	-0.8	-0.4	-1.2	3.3	3.2	3.3	77	72	78	NNW 1-2	N 0-1	S 2	2	6	10*	17.8	*⁰ n, * sch. a, *⁰ p.
8	49.4	45.7	41.1	-1.8	6.1	5.9	6.5	6.7	6.5	7.0	96	94	98	SSW 2	S 2-3	S 2	10●	10●	10●	28.8	* u. ● n, ◍ a, ◍ u. ◍² p.
9	36.5	33.7	37.2	2.4	3.0	1.7	2.2	4.4	4.6	3.7	78	90	68	W 2	WNW 2	NW 2-3	10●*	8	2	7.0	◍, △ u. ◍ *⁰ sch. n, △ sch. a. △ u. * sch. p.
10	46.7	52.5	44.8	-2.0	1.5	1.2	-0.3	4.4	3.9	4.5	85	77	00	NNW 2	NW 1-2	S 3	10	10	10*	14.5	△ u. * sch. n, * u. *⁰ a, *² p.
11	43.9	41.3	37.5	-1.3	5.3	6.5	5.8	6.0	6.5	6.3	91	90	91	SW 1	SW 2-3	SSW 1-2	10●	10●	10●	19.7	◍ sch. n, ◍ u. ◍⁰ a, ◍ sch. p.
12	34.3	36.5	45.1	2.6	5.2	3.1	2.4	3.7	5.2	3.9	56	91	72	NW 2-3	NW 1-2	NNW 1	10	10	3	7.4	◍ u. △² sch. n, a, < 8-9 a, ◍ u. * sch. p.
13	57.5	63.9	67.9	-0.1	-0.1	1.0	-0.3	4.6	4.4	3.6	00	89	81	N 0-1	NNW 0-1	NNE 0	10*	4	9	0.4	* sch. n, * a.
14	69.8	69.5	68.9	-1.1	0.6	2.9	3.4	3.1	3.7	4.1	64	66	70	S 2	S 3	S 3	3	9	9		
15	68.2	68.5	68.9	0.6	3.3	4.0	1.9	2.4	1.9	2.1	41	31	39	S 2-3	S 2-3	S 1	1	8	3		⊕ II, ♋ III.
16	65.2	63.3	58.3	1.4	2.1	1.9	2.3	**1.4**	2.0	1.5	25	38	27	S 1	S 1	E 1-2	0	0	0		♋ III.
17	51.1	49.9	49.8	-0.6	4.3	3.8	5.0	2.5	2.3	2.2	40	39	33	SE 1-2	E 1-2	S 1-2	9	9	9		
18	53.8	57.4	60.0	3.1	4.3	3.4	1.0	2.7	2.7	3.3	43	46	66	S 2	SSE 0	SSE 0	9	10	10		
19	65.4	69.1	71.8	0.7	1.5	1.9	0.8	3.6	3.5	2.8	71	66	58	N 0	SSE 0-1	SSE 0-1	10	10	1	0.0	*⁰ um 9 a.
20	73.3	73.6	73.3	-3.0	-2.7	-0.1	-0.8	3.4	3.4	3.1	92	76	71	0	0	SSE 0-1	0	0	1		
21	71.8	72.1	72.3	-2.9	-0.1	1.9	1.5	4.1	3.7	4.3	90	71	83	0	SSE 0-1	0	1	8	9		
22	70.5	69.3	68.0	-0.4	1.4	1.4	0.6	4.0	3.9	3.4	80	76	71	SSE 0-1	SSE 1	SSE 1-2	10	9	10	0.0	
23	61.6	59.0	55.9	0.5	1.6	2.1	3.1	4.3	4.6	5.0	84	85	88	S 3-4	S 3-4	S 3-4	10	10●	10●	27.9	◍⁰ n. a, p.
24	55.9	57.3	56.1	1.5	2.4	4.1	3.2	5.2	5.0	4.2	94	82	73	SSE 0-1	SSE 0-1	SSE 1	5	2	8	5.3	◍, ◍² u. ⚳ aus SSW n. △⁰ sch. a. p.
25	50.8	50.6	58.9	1.3	3.3	1.5	-0.6	3.9	4.7	3.7	68	93	85	W 0-1	SSE 0-1	NNW 2	7	9	2	1.4	◍ u. △ sch. n. △ u. * sch. a, ◍ * u. * sch. p.
26	70.3	73.4	**74.1**	-0.9	-0.9	0.1	-0.7	3.5	2.9	2.6	80	62	60	NNW 1	0	SE 1-2	1	9	10	0.0	*⁰ p.
27	68.7	65.9	67.5	-1.1	1.0	5.5	4.6	4.1	5.9	5.7	83	88	90	SSE 2-3	WNW 1-2	SSW 0-1	10*	9●	10	45.9	*⁰ früh. *, ◍ u. ◍⁰ a.
28	62.6	62.2	61.9	0.8	5.8	**7.4**	7.1	6.8	7.0	7.1	99	91	94	SE 1	W 1	NW 1-2	10●̿	10	10●̿	6.7	◍² n, ◍⁰ a, p.
29	61.5	61.9	60.8	5.8	7.1	7.1	7.2	**7.2**	**7.2**	6.8	96	96	90	WNW 2-3	WNW 1-2	WNW 2	10●	10≡	10	5.5	◍⁰ sch. u. ⚳ böen aus WNW n. ◍⁰ a, p.
30	54.0	53.2	40.8	4.2	4.5	4.5	4.8	5.1	4.5	6.3	81	73	98	NNW 1-2	SW 1-2	S 2	3	10	10●	18.5	◍ sch. n, ◍ u. ◍² n. [*⁰ sch. p.
31	41.3	48.0	49.5	0.0	0.8	-2.7	-4.8	3.5	2.3	2.6	71	62	84	NNW 4-5	NNW 4	N 1	7	8	3	1.8	◍ u. △ sch. u. ⚳ aus NW n, △ u. * sch. a,
M.	756.6	756.8	756.1	-0.3	1.9	2.4	1.9	4.1	4.2	4.2	77	75	77	1.5	1.3	1.4	7.2	8.3	7.4	269.9	

Februar.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	744.4	743.6	737.9	-5.3	-4.6	-2.2	-2.2	2.8	2.6	2.4	86	67	61	SW 0-1	SSW 0-1	S 1	10	0	10	13.0	*⁰ sch. n.
2	29.9	38.7	4[illegible].7	-5.1	-1.9	-0.8	-2.5	3.8	2.6	3.0	96	60	79	E 0-1	N 1	N 0	10	2	9	5.0	*² n.
3	50.7	54.0	55.4	-3.8	-2.5	-2.4	-3.3	3.4	3.4	2.5	89	89	72	N 0-1	NNW 1-2	N 0-1	10*	9	2	3.1	* sch. n, * u. △ sch. a, p, ♊² spätabd.
4	53.3	49.1	50.5	-6.0	-4.5	-1.7	3.7	2.4	3.1	4.9	75	78	82	NNE 0	S 2	N 0-1	10	9	10	10.5	* a, p.
5	51.7	54.9	55.2	-4.5	3.8	6.7	5.7	5.8	**7.1**	6.6	97	98	98	S 1-2	SW 2	SSW 2	10●	10●	10●	21.5	◍ n, ● u. ◍⁰ a, p.
6	49.0	48.7	49.3	3.6	5.7	5.6	4.1	6.4	5.8	5.0	94	85	82	W 0-1	SW 1	WNW 2	10●	10	10△	3.8	◍ u. ◍⁰ n, a. △ sch. p. < 6 u. 9½ p.
7	55.1	58.0	59.7	0.8	0.8	3.5	3.6	4.7	5.0	4.7	96	85	80	SE 0-1	SW 0-1	WNW 2	4	9	9●	3.9	◍ u. △ sch. n, △, ◍ * u. ◍⁰ sch. a, △ u. ◍ sch. p.
8	64.7	64.3	62.6	0.4	0.7	3.4	3.4	4.6	4.1	5.2	94	70	90	SSE 0-1	S 2	S 3	3	10	10●	2.6	△ u. ◍ sch. n, * a, ◍ p.
9	58.7	56.9	53.5	0.3	6.5	6.7	5.9	6.7	6.6	6.5	93	90	94	SSW 1-2	SSW 2	SSW 2	10●	10	10●	9.9	◍ n, ◍ u. ◍⁰ a, p.
10	51.2	62.5	48.4	-0.2	-0.1	1.8	-0.9	4.6	2.7	3.7	00	52	86	NW 4	NNW 2	NNW 1	10*	9	8	11.4	● n, △ u. * sch. a, p.
11	50.3	51.9	55.2	-3.1	-2.7	-1.8	-2.7	3.6	3.3	2.9	96	82	77	NNW 1	NNW 2	NNW 1-2	10*	9	10△	7.3	* sch. n, a, * p.
12	59.8	60.5	62.7	-5.1	-4.4	-3.7	-5.6	3.0	2.9	2.5	93	87	85	N 1-2	N 0-1	ESE 0-1	10*	9*	0	1.5	△ u. * sch. n, a. * sch. p.
13	64.9	62.9	58.8	**-6.3**	-2.7	-1.1	0.2	2.9	3.5	4.0	79	82	87	SE 1	S 2	S 3	10	10*	10*	6.4	* n, *⁰ a, * p.
14	60.5	60.8	63.1	-2.7	3.0	3.0	1.1	5.5	5.6	4.9	96	97	98	0	NW 0-1	0	10≡	10●	9	2.2	* n, ≡² I, ≡ u. ◍ a.
15	61.6	61.3	60.6	1.1	3.3	4.9	4.9	5.6	6.0	5.7	97	94	89	SSE 0-1	SSW 1	S 2	10	10	10	5.2	● sch. n, ◍⁰ a, p.
16	56.4	52.2	47.5	3.3	5.1	5.3	5.1	5.8	6.1	6.0	89	92	92	S 1-2	S 2-3	S 2-3	10	10	10●	20.8	● n, p.
17	42.6	44.0	46.7	4.6	4.6	5.7	4.5	4.6	5.3	5.3	73	77	84	SW 1	SW 2	SW 2	9	10	10	0.4	◍² u. ● n, △⁰ u. ◍⁰ sch. a, △ u. ● sch. n.
18	47.7	38.9	31.8	4.0	4.7	4.9	5.8	5.6	5.8	4.8	87	90	70	SSW 1-2	S 4-5	S 2	10	10●	10	18.5	◍⁰ n, ◍ a, p.
19	**26.0**	33.5	38.1	1.8	3.8	3.5	1.4	5.1	4.5	4.5	85	77	89	W 2-3	NNW 2	NNW 2	10	10	10●*	3.0	◍ u. △ sch. n, ⚳ aus SW 12-1 a u. ⚳ böen bis
20	48.8	56.0	63.1	0.7	1.1	4.5	2.1	4.2	4.0	3.7	85	63	69	NNW 0-1	N 2	N 1	1	2	1		△ sch. n. [7 a, ◍ u. △⁰ sch. a, ◍ u. * sch. p.
21	70.9	73.2	75.4	-0.3	1.2	3.7	0.3	3.3	3.2	3.8	65	54	80	N 0-1	NNW 0-1	SSE 0	0	1	0		
22	**76.2**	74.9	74.5	-2.3	-2.1	2.5	0.7	3.6	3.7	3.4	92	67	70	0	0	SE 0	2	1	1		
23	73.1	72.9	71.3	-2.2	-1.5	2.3	-0.4	3.7	3.6	3.5	90	66	79	0	S 0-1	SSE 0	7	10	1		
24	65.4	63.0	[illegible]4	-4.2	-3.7	1.4	-0.4	2.8	2.7	3.5	82	53	78	E 0	W 0	0	1	9	8		
25	56.3	53.2	49.8	-3.7	-0.1	0.1	1.6	2.6	4.4	3.8	58	96	75	SE 0	S 1-2	S 1-2	10	10*	10	0.1	* a, p.
26	43.9	42.5	39.8	-0.2	3.5	5.0	5.7	3.7	3.1	2.9	63	48	42	S 1-2	S 1-2	S 3-4	10	10	10	0.0	△⁰ n. ●⁰ sch. a.
27	38.1	38.4	38.3	3.5	6.8	7.2	6.2	**2.3**	2.5	2.5	32	33	35	S 2	S 1	SSE 1-2	9	10	8	0.0	⚳ aus S früh, ● tr. um 7 p, ♊ spätabd.
28	36.4	38.1	40.7	4.2	5.2	**7.5**	5.9	2.5	2.8	3.1	38	36	44	E 1	SSE 0-1	SE 0-1	10	8	4	0.0	♊⁰ III, ● tr. nach 8 p.
M.	753.1	753.5	753.4	-1.0	1.0	2.7	1.9	4.1	4.1	4.1	83	74	77	0.9	1.4	1.3	8.1	8.1	7.5	150.1	

Bergen. 1905.

Höhe über dem Meere: 44.^{m}7 — Breite: 60° 24′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 782.^{mm}3 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 19′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	745.6	748.2	751.3	3.3	3.6	6.1	2.6	3.8	3.9	4.0	63	56	72	SW 0	NW 0-1	NNW 0-1	9	10	0		
2	56.8	59.2	61.5	**-1.5**	-1.1	4.4	1.8	3.5	3.4	4.2	82	54	80	0	NW 0-1	NNW 0	0	1	3		♖ III u. später.
3	62.7	63.1	62.7	-1.1	1.8	4.5	2.2	3.7	3.8	4.6	71	60	85	E 0-1	SSW 1-2	S 1-2	10	10	10	0.3	◎ sch. p.
4	61.2	61.5	61.0	1.5	2.9	3.9	3.0	4.6	4.7	4.8	80	77	85	SSE 1	S 1	S 1-2	10	10●	10	0.0	◎° u. ◎ ✱° sch. n, ◎° a, p.
5	57.4	56.1	55.1	2.7	3.1	4.9	3.3	5.0	4.7	5.0	88	71	87	S 1	SSW 1	SSW 1-2	10	10	10●	7.0	◎° früh, a. p.
6	51.9	52.1	52.6	1.6	1.7	2.5	2.5	4.9	5.0	5.1	94	91	93	S 1-2	S 1	0	10●	10●	10	3.7	◎ u. ◎ ✱ n, ◎ a, ◎° p.
7	53.0	51.8	48.8	1.3	1.3	4.2	2.9	4.8	3.7	3.7	91	60	66	S 0	SSW 0-1	NNW 0	10	10	10	0.0	◎° n, ◎ ✱° 9 p.
8	48.3	48.5	47.5	1.8	3.0	5.7	3.8	4.4	4.3	3.9	78	63	65	SSE 0	SSW 0-1	S 0	10●	6	10	5.0	◎° von 7^{45} a an.
9	40.8	39.4	34.7	1.5	1.8	5.7	3.0	4.8	5.4	5.1	91	79	90	S 1-2	S 1-2	W 0	10	9	3	4.8	◎ u. ◎ ✱ n, a, ◎ u. ◎° p.
10	29.8	32.2	34.9	1.8	3.3	6.2	2.5	3.9	4.5	5.0	66	63	91	S 0-1	SSW 0-1	0	10	9	1	0.3	◎ sch. p.
11	37.6	36.6	29.0	1.1	1.7	5.0	5.0	4.6	3.8	**2.4**	90	58	36	SW 1	S 0-1	E 2-3	9✱	10	10	17.6	◎° n, △ sch. a.
12	**27.9**	32.2	36.3	0.4	4.3	5.9	4.9	5.4	5.3	5.4	87	77	82	S 3	S 2-3	S 1	10●	10	9	3.2	◎ u. ◎ ✱ n, ◎° sch. a, ◎ sch. p.
13	38.9	39.5	41.3	4.3	6.7	8.1	6.1	3.6	4.3	4.7	49	55	68	E 0-1	SSE 0-1	SSW 1-2	3	10	10	1.7	◎ tr. a, ◎ sch. p.
14	42.6	41.3	38.8	3.3	4.6	9.5	9.7	4.2	3.6	4.1	67	41	46	S 1	SSE 1-2	S 1	7	10	10	2.5	◎ sch. n, p.
15	41.4	40.3	38.7	4.6	7.6	10.1	9.6	4.7	3.4	3.4	60	37	38	S 1-2	S 2	S 2	9	10	10	0.3	◎ n, ◎° sch. p.
16	39.7	42.4	46.4	6.4	6.4	9.2	6.7	5.4	4.5	4.9	75	52	67	S 2	S 2	SSW 1	9	3	5	0.0	◎° sch. n, p.
17	50.7	51.2	51.6	6.4	8.2	**10.5**	6.4	4.0	3.3	3.6	50	35	50	SSE 0-1	ESE 1	S 0	6	2	9	0.0	♍ III u. später.
18	53.2	53.8	54.2	4.7	4.7	7.9	4.7	4.0	4.3	4.2	62	55	65	S 0	S 0	SSE 0	10	9	6	0.0	◎° n, ◎° tr. um 9 a.
19	54.8	56.1	57.6	1.3	1.3	4.7	3.9	4.8	5.5	5.3	96	86	87	NW 0	NW 0	WSW 0-1	10●	10	9	3.6	✱, ◎ ✱ u. ◎ früh, ◎ u. ◎° a.
20	60.8	61.6	61.7	1.2	2.3	7.1	3.1	4.9	4.4	4.7	89	58	83	SSE 0-1	S 1	SSW 0-1	2	3	10		
21	59.4	59.1	60.0	2.0	4.1	6.3	3.7	3.7	4.4	3.9	59	62	65	S 2	SSW 2	SSW 2-3	10	9	9		
22	61.4	61.0	60.9	3.7	4.4	7.5	3.9	4.1	4.3	5.0	65	57	82	S 1	SW 2	S 0-1	8	8	1		
23	60.0	59.9	60.1	1.2	2.0	9.8	4.8	4.3	4.8	4.1	82	53	64	0	NNW 0-1	SSE 0-1	0	0	0		
24	61.2	62.2	**63.6**	0.1	0.9	8.0	4.3	4.2	4.3	4.7	85	55	76	SSE 0	NW 1	S 0-1	2	1	10●	0.5	◎° von 7 p an.
25	63.4	62.6	61.2	-0.5	0.1	6.1	2.1	2.9	3.1	3.4	64	43	64	SSW 0	WSW 0-1	NW 0-1	0	2	1		△ u. ◎ n.
26	57.6	57.2	56.8	-1.2	0.2	2.7	0.6	3.9	4.0	3.9	65	72	82	SE 0-1	SW 1	SSE 1	7	10✱	9	0.4	✱° von 1 p, ✱ p.
27	54.4	53.3	52.1	0.2	1.6	4.1	2.7	3.0	2.9	3.1	62	47	55	S 2	SSE 1	S 0-1	6	9	1	0.0	✱ sch. 11^{20} a.
28	49.8	49.2	48.3	-0.3	2.0	3.6	4.0	3.6	4.6	5.2	68	78	85	0	S 2	S 1-2	10	10●	10●	9.6	✱, ◎ u. ◎° a, ◎ u. ◎° p.
29	44.6	44.8	45.8	2.0	3.7	6.1	5.2	5.3	6.0	5.6	88	86	84	S 1	SW 2	S 2-3	10	10	10	4.0	◎ n, △ sch. 1^{25} p, ◎ sch. p.
30	44.4	46.2	47.0	3.7	4.6	6.7	4.7	5.9	**6.1**	5.8	94	83	90	S 1	WSW 1	SSW 1	10●	9	10	1.7	◎ n, △° u. ◎ sch. a, ◎° sch. p.
31	47.3	47.9	50.2	3.0	3.4	4.8	3.9	5.4	5.9	4.8	93	92	78	S 1	SSW 0-1	N 1	10●	10●	6	1.9	◎ u. ◎° n, a, ◎ sch. p.
M.	750.3	750.7	750.7	2.0	3.1	6.2	4.1	4.3	4.4	4.4	76	63	73	0.8	1.1	0.9	7.6	7.7	7.2	68.1	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.1	757.9	757.2	1.4	1.9	7.5	3.3	3.7	4.5	4.0	71	59	70	N 1	NNW 0	S 0-1	0	2	10		
2	49.7	50.3	53.8	1.9	3.5	3.0	3.1	2.8	4.6	2.9	47	81	50	E 1	NW 0-1	NE 1	10✱	10	1	0.0	✱° von 7^{50} a an, ✱° a.
3	56.8	57.4	57.8	-0.3	0.5	4.9	2.1	4.3	4.3	4.3	90	65	80	S 0-1	NNW 1	W 0	10✱	9	10	3.6	✱ von 7^{45} a an, ✱ u. ✱° a.
4	50.5	43.8	**37.8**	0.0	2.5	3.1	4.1	4.5	5.1	5.9	80	90	97	S 3	S 3	S 1	10	10●	10●	32.0	◎ sch. früh, ◎ a, ◎ u. ◎² p. [10-11 p
5	40.8	39.6	43.0	1.2	1.7	4.4	0.6	3.1	4.2	2.4	60	66	51	NNW 2	WNW 1-2	N 1	8	6	1	0.7	◎ u. ◎² n, ✱° u. △² sch. a, ✱ sch. p, ♖
6	50.6	51.9	51.2	-2.5	-1.6	0.6	-2.3	2.3	3.8	3.4	56	80	87	N 0-1	NNW 1	N 1	5	6	9	0.7	✱ u. △ sch. a, p, ♖ 10¼ p.
7	50.5	49.9	49.6	**-4.5**	-3.6	1.8	-1.2	3.0	3.5	3.9	87	67	92	SSE 1	S 0-1	NNW 0-1	9✱	8	8	6.9	✱ sch. n, a, p.
8	47.6	47.0	46.6	-3.6	-1.5	0.9	-1.9	3.1	3.2	3.9	76	65	98	NNW 0	NNW 1	NNE 0-1	9	6	10✱	3.6	✱ sch n, a, p.
9	42.7	42.3	42.8	-2.7	-0.1	2.2	-0.7	3.8	3.5	3.7	83	65	85	NNW 0	NNW 1	S 0-1	10	8✱	9	0.7	✱ sch. n, ✱ u. △ sch. a, ✱ sch. p.
10	44.3	46.2	48.7	-1.7	-0.1	3.3	1.8	2.8	3.4	2.8	61	58	54	S 1	S 2	S 1	10	6	10	0.0	✱ sch. n, ✱° sch. a, p.
11	50.7	51.1	51.8	-0.1	3.1	5.6	3.1	2.8	2.3	3.1	49	33	54	NE 0-1	E 1	E 0	10	10	10		
12	54.1	56.0	57.8	2.1	3.0	6.3	3.1	2.8	4.2	4.4	50	59	76	0	W 1	SW 0	10	7	1		
13	60.7	60.4	60.4	-0.4	1.7	7.3	3.4	4.0	3.5	4.7	77	46	80	0	SSW 1	SSW 0-1	2	10	10		⊕ II.
14	60.5	60.9	60.8	1.7	4.0	8.6	4.8	4.8	5.8	5.0	78	69	78	W 0	W 0	NNW 0-1	10	10	1		
15	61.6	61.1	62.3	0.8	2.3	10.7	7.8	4.8	4.1	4.5	87	42	58	NNW 0-1	NNW 0	S 0	1	1	0		
16	65.1	65.5	66.1	1.1	2.9	9.2	6.3	4.0	4.9	5.4	71	57	76	0	WNW 1	WNW 0	0	0	0		
17	68.8	69.6	**70.4**	1.3	4.3	7.2	5.7	4.4	2.4	2.4	71	32	35	SE 0-1	ESE 1-2	E 1	5	1	6		
18	69.7	69.0	68.2	1.6	4.8	8.0	6.4	**2.0**	2.4	2.3	32	30	32	E 2	ENE 1	E 1	0	0	0		
19	66.7	63.9	61.0	0.6	3.3	10.5	7.3	3.4	4.0	3.8	58	42	50	W 0	NNW 1	NNW 1	0	0	0		
20	57.0	53.6	52.2	1.0	3.4	**11.4**	7.9	3.7	3.8	4.5	63	37	57	W 0	NNW 1	NNW 1	1	4	2		
21	51.7	52.7	53.8	2.9	4.5	6.4	3.0	4.3	3.8	3.7	68	51	66	NNW 2	NNW 3	NNW 2	0	1	2		[sch. p
22	52.1	50.6	49.5	0.9	0.9	5.0	2.4	4.6	4.6	4.8	94	71	87	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10✱	7	5	5.6	✱ sch. von 7^{50} a an, ● ✱ u. △ sch. a, ●
23	45.0	42.8	42.6	0.9	3.2	1.6	3.4	4.7	4.9	4.8	81	94	82	NW 1-2	W 1	WNW 1	9	10●	10	15.9	✱, ● ✱ u. △ sch. n, ✱ u. ● ✱ sch. a, p.
24	39.1	40.2	41.5	1.0	3.4	4.5	4.0	5.3	6.0	5.8	92	96	95	S 2	SSE 0-1	WNW 0-1	10●	10●	10●	12.5	● n, ● u. ● ✱ a, ● p.
25	45.1	46.6	48.4	2.3	4.7	5.5	4.0	5.7	5.5	5.2	89	82	85	SSE 0-1	NW 1	NW 1-2	10	10●	10●	7.7	● sch. n, a, ● u. △ sch. p.
26	51.3	53.5	54.8	2.1	3.4	6.7	3.2	5.2	4.5	5.3	90	61	92	NW 1	NW 1	0	10●	9	10●	2.9	● sch. n, △, ✱ u. ● sch. a, ● sch. p.
27	55.7	54.4	52.0	1.6	2.1	6.4	4.8	4.6	4.8	4.7	85	66	73	NNW 1	SSW 1-2	SSE 0	10✱	10	7	2.1	●, ● ✱ u. ✱ sch. n, ● a, ●° p.
28	45.5	44.7	43.9	1.4	5.2	6.0	8.2	5.7	6.0	5.3	86	87	65	0	0	SSE 0-1	10●	10●	9	6.6	●° n, ● a, p.
29	42.5	42.3	43.0	5.2	7.9	8.8	9.2	6.3	**7.2**	6.5	79	86	75	S 1	W 0	SSE 0	10●	10	10	6.7	● n, a, p.
30	44.9	46.3	46.7	5.6	6.3	7.1	8.5	6.8	7.0	6.6	96	93	79	S 1-2	SSW 1	S 1	10●	10	10	3.8	● n, a, p.
M.	752.6	752.4	752.5	0.8	2.6	5.8	3.8	4.1	4.4	4.3	74	64	72	0.9	1.0	0.7	7.0	6.7	6.4	112.0	

Bergen. (Meteorologische Station). **1905.**

Höhe über dem Meere: 44.^{m}7 — Breite: 60° 24′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 782.^{mm}3 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 19′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	744.1	743.1	744.6	6.1	6.7	10.7	7.3	6.8	6.5	6.7	93	68	88	0	SSW 2	S 1	10●	10●	10●	13.2	◍ n, a, ◍⁰ u. ● sch. p.
2	45.6	44.6	**41.7**	6.5	7.6	13.7	9.7	7.0	6.0	6.2	90	51	69	S 2	SSE 1	NW 0	10●	10	5	14.6	◍ u. ●² n, ◍⁰ u. ◍ a, p.
3	42.9	49.6	53.3	5.3	5.8	7.0	6.6	6.4	6.7	7.1	93	89	98	S 2	SW 1	SW 1	10●	10	10●	5.7	◍ u. ●² n, ◍⁰ u. ◍ a, p.
4	59.5	63.2	65.9	5.8	6.6	11.3	8.9	6.7	7.2	7.0	93	72	83	NNW 1	NNW 1	NNW 0-1	10	4	3		◍ n.
5	69.8	**70.7**	70.1	3.0	4.6	11.1	8.0	6.3	7.7	6.1	00	78	76	SE 0	NW 0-1	NW 1	8≡	2	1		≡ a.
6	68.4	65.7	63.3	4.3	5.5	12.3	9.4	6.2	6.4	5.9	93	60	67	SSE 1	SW 2	S 2-3	10	1	2		
7	58.2	57.0	56.1	5.5	7.4	6.6	6.9	6.4	6.5	6.8	83	90	91	SSW 1-2	SSW 2	SSE 0-1	10●	10	3	6.0	●⁰ von 7½ a an, ◍ u. ◍⁰ a, ◍⁰ p.
8	54.4	55.8	58.0	4.6	5.2	9.5	6.6	5.9	6.4	5.8	89	72	80	SSE 0-1	WNW 1	NNW 1	9	6	5	1.0	◍ u. ◍² sch. n, ◍⁰ u. △² sch. a.
9	62.1	63.5	63.2	4.7	6.3	9.5	6.7	6.3	6.3	5.6	88	71	77	NNW 0-1	WNW 1	SSW 1	9	10	10	0.7	●⁰ von 7⁴⁵ a an, ◍ sch. a.
10	61.5	59.5	57.0	5.2	6.2	10.7	8.6	6.5	7.6	7.7	91	79	92	SE 1	S 2	SSW 2-3	10	10	10●	10.4	◍⁰ n, a, ◍⁰ u. ◍ p.
11	56.1	57.2	57.7	6.2	7.0	9.3	7.7	7.4	7.3	6.7	99	84	86	NW 0-1	NW 1	SW 1	10●≡	9	6	7.1	◍ n, ◍⁰ a, ◍ u. △ sch. p.
12	56.8	58.1	60.7	5.5	6.6	9.0	5.9	6.1	6.3	4.7	84	73	68	NW 1	NNW 2	NNW 3	5	4	1	0.2	◍ n, ◍⁰ a, p.
13	63.7	64.5	65.3	3.9	5.5	10.3	7.2	4.9	6.2	5.9	72	66	77	NNW 0-1	NW 1	NNW 1	7	4	5	0.0	◍ tr. 7³⁵ a.
14	66.7	67.3	67.2	2.7	6.8	12.9	9.7	5.9	6.6	6.5	80	59	73	0	NW 1	WNW 0-1	5	9	9		⊕ II.
15	67.4	67.2	67.4	6.8	9.3	15.7	12.1	6.1	9.0	8.6	70	67	83	NNW 1	NW 1	WNW 0-1	2	1	4		
16	68.3	68.8	68.8	7.0	9.1	**16.9**	11.8	7.9	9.5	8.6	92	66	84	0	NW 0-1	NW 0-1	2≡	5	8		⊕ II.
17	69.0	69.1	68.0	6.4	7.7	13.1	10.9	7.6	8.6	8.3	98	77	86	WNW 0	NW 1	WNW 0-1	10≡	2	1		≡² n.
18	66.5	65.3	64.0	7.2	9.6	**16.9**	14.7	7.8	9.5	9.3	88	66	75	NNW 1	NNW 1	NW 0	5	3	0		
19	62.8	62.1	60.1	8.3	11.8	15.5	11.6	7.6	9.5	7.7	74	72	76	NW 0	WNW 1	WNW 1	8	1	2		
20	56.6	55.1	54.7	7.6	9.1	11.4	8.0	6.3	5.0	3.6	73	49	45	NNW 2	NNW 3	NNW 2-3	1	0	0		
21	54.9	55.2	55.8	3.9	5.8	10.2	8.1	3.3	**2.8**	**2.8**	48	30	35	N 2	N 1	N 1	2	3	1	0.0	✳⁰ fl. a.
22	57.8	56.8	56.1	2.6	7.0	10.2	6.2	3.0	4.5	4.9	40	48	69	NNE 0-1	NNW 2	NNW 2	1	9	3		
23	52.3	50.9	50.[illegible]	3.7	5.8	7.7	4.9	4.2	5.2	4.8	61	67	73	S 0-1	WNW 1	NNW 1-2	10	9	8	3.8	◍ ✳ u. ◍ a.
24	50.1	51.2	52.8	**1.5**	3.5	7.4	6.0	5.2	4.8	4.5	88	62	65	SSE 0-1	SW 1	W 1	6	7	4	1.5	◍ ✳ u. ◍ n, ◍⁰, ◍ ✳ u. △ sch. a, ✳ sch. p.
25	55.2	55.6	55.6	2.3	2.6	8.2	5.6	5.2	4.7	5.6	94	58	83	SE 0-1	SW 1-2	SW 0-1	10●	5	10	3.3	◍ ✳ u. ◍ sch. n, ● sch. a, ◍⁰ u. ◍ p.
26	57.6	58.8	59.0	2.5	6.6	11.3	9.1	5.6	6.1	5.9	77	62	68	NW 0	WNW 1	NW 0-1	3	3	10	14.9	◍ n.
27	56.5	59.0	60.2	6.6	8.3	9.2	9.3	7.7	7.6	7.2	94	89	83	SSW 2-3	SSW 1	SSW 0-1	10●	10	10	2.4	◍ u. ◍² n, ≡ ◍ a.
28	59.6	61.7	61.5	8.2	10.1	11.3	11.5	8.4	9.2	9.7	91	93	97	S 2-3	SSW 2	S 1-2	10●	10●	10●≡	39.7	◍ n, ◍ u. ◍⁰ a, ◍⁰ p.
29	59.7	58.1	57.9	10.0	12.1	13.9	12.2	**9.8**	9.2	9.2	94	78	88	S 2	S 2	SSW 2	10●	10●	10	10.9	◍ u. ●² n, a, ◍ sch. p.
30	58.0	59.2	60.3	10.5	12.0	14.5	11.6	8.6	9.1	8.3	83	78	82	S 2	SSW 1-2	SSW 0-1	10	8	5	0.0	◍ sch. n, ● tr. a.
31	61.0	60.4	59.0	9.5	11.3	15.9	13.6	8.3	8.5	7.6	83	63	65	N 0	NW 0-1	WNW 0-1	10	4	9		
M.	758.8	759.2	759.2	5.6	7.4	11.4	8.9	6.5	7.0	6.6	84	69	77	0.9	1.3	1.1	7.5	6.1	5.8	135.4	

Juni.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.4	753.7	754.3	9.3	12.2	13.5	12.1	6.4	7.4	7.9	61	64	75	NNW 1	SW 1	WNW 0-1	10	10	2	0.0	◍ tr. um 5 p.
2	53.3	51.7	49.2	7.7	11.3	12.2	10.2	6.5	8.6	8.7	65	82	94	SSW 1-2	S 3	SSW 2-3	9	10●	10●	1.5	●⁰ von 1 p, ● u. ●⁰ p.
3	51.5	53.5	54.6	9.9	11.0	11.3	10.0	8.1	8.1	7.8	82	82	86	SSW 2	SSW 1-2	SSW 2	9	10	10	0.1	◍⁰ n u. 6½ p.
4	55.1	55.8	56.0	9.5	11.5	13.6	10.7	7.8	6.2	7.8	77	53	82	S 2	SSW 2	SSW 1-2	5	6	7	6.0	
5	56.3	57.5	57.8	8.6	9.9	11.3	10.1	8.0	7.8	7.6	88	78	82	S 0	WSW 0-1	WNW 0-1	10	10	4	2.2	◍ n, ●² sch. a, ◍⁰ tr. p.
6	58.0	57.2	56.5	**6.9**	9.2	14.2	11.4	7.4	7.7	7.4	86	64	73	NNW 1	NNW 2	NNW 1-2	7	2	0		
7	57.6	58.6	59.2	7.2	10.6	17.1	13.8	7.2	8.5	8.2	74	59	70	NNW 0	WNW 1	NW 0-1	0	1	0		
8	61.6	61.9	61.8	7.6	10.5	18.3	14.6	8.1	8.6	8.6	87	55	70	WNW 0	WNW 1	NW 0-1	0	1	8		
9	61.3	60.8	60.8	9.4	11.6	16.2	14.5	8.1	8.8	8.6	80	64	70	0	WNW 0-1	W 0	10	8	0		
10	62.2	62.7	62.7	9.2	12.1	16.3	13.1	8.3	9.4	8.0	79	68	72	WNW 0	WNW 1	WNW 0-1	3	2	3		
11	61.8	61.3	60.8	7.2	10.0	15.9	11.8	7.6	7.8	7.6	83	58	74	WNW 0-1	NW 0-1	NNW 1	1	1	1		
12	60.1	60.5	60.1	7.4	10.5	17.0	15.2	8.1	9.5	9.2	87	66	71	NNW 1	W 1	NW 1	1	1	1		
13	61.4	61.3	61.5	9.7	14.5	21.4	19.5	8.9	9.9	8.0	73	53	48	0	WNW 0-1	NW 0	1	6	8		
14	61.1	61.0	60.7	12.6	15.1	20.7	16.9	9.7	**4.9**	9.1	75	27	63	0	ESE 1	NW 0-1	9	2	3		
15	57.5	56.7	57.9	15.1	17.4	20.2	15.6	6.9	7.7	8.8	47	44	66	E 1	SSE 0-1	SSW 0-1	8	7	10●	0.0	●⁰ sch. 8-8²⁰ p.
16	59.0	58.8	58.5	11.5	14.4	18.2	16.8	9.1	9.1	9.8	75	58	69	S 0	NW 0-1	NNW 0-1	6	10	10	4.6	◍ tr. 10½ a.
17	58.1	58.8	58.1	13.6	13.9	18.1	18.5	10.9	12.5	12.0	93	81	76	0	0	NNW 0	10●	9	9	0.5	●⁰ u. ● n, a.
18	55.8	54.0	51.5	13.9	16.9	25.2	21.2	10.4	12.7	8.1	73	54	43	SE 0	NW 0-1	E 1	5	6	9	0.2	
19	49.8	52.5	53.9	16.7	17.8	15.7	15.4	11.9	12.3	11.3	78	92	87	W 0-1	S 1	SSW 1	9	10●	10	1.0	● sch. n, ● u. ●⁰ a, ●⁰ p.
20	56.6	56.5	55.1	13.1	15.5	19.1	16.2	9.2	9.2	9.6	70	56	70	S 1-2	S 2	SSW 2-3	7	5	10	4.6	●⁰ n.
21	55.5	53.6	52.4	11.8	13.5	10.6	11.8	9.0	8.4	9.6	79	90	94	SSW 2	S 1	S 0	9	10●	6	11.5	● n, ●² u. ● a, ● u. ●⁰ p.
22	59.2	62.8	65.2	9.7	12.7	16.5	13.2	8.5	9.6	8.7	78	69	77	NNW 1	NNW 2	NNW 1-2	4	1	1		●⁰ n.
23	68.2	**69.1**	68.9	9.7	12.0	18.5	15.7	8.9	11.7	10.2	86	74	77	NNW 0	WNW 1	NNW 1	0	0	0		
24	68.4	68.2	67.5	11.5	16.0	21.3	14.2	10.4	13.2	10.8	77	70	91	0	NW 1	WNW 1	0	0	3		
25	65.9	65.3	63.9	11.3	11.9	18.5	18.0	10.3	12.3	11.4	99	78	75	WNW 0	NW 0-1	0	10≡	0	1		≡² n.
26	62.4	61.6	59.8	11.9	17.0	25.5	21.3	11.2	12.5	9.9	78	52	53	0	W 0	NW 0-1	1	2	0		
27	55.5	53.2	52.2	14.9	19.0	**26.3**	19.6	10.3	13.0	13.6	63	52	81	0	NW 0-1	SE 0-1	1	3	10	1.9	⊼ 2⁵⁷ p, später ⊼⁰, ● u. ●⁰ p.
28	49.5	48.7	**47.8**	16.9	17.2	18.1	18.9	13.4	**14.7**	14.0	92	95	87	S 0	S 0	WNW 0	10●	10●	8	18.0	● n, ●⁰ u. ● a, ●² u. ●⁰ p.
29	49.6	51.4	53.2	14.0	15.5	16.2	15.7	12.2	11.7	11.6	93	85	87	SSE 0-1	SW 1-2	SSE 0-1	10●	10●	10	1.1	●² u. ● n, ●⁰ a, p.
30	56.9	58.4	59.0	14.3	14.8	16.5	15.9	11.7	11.6	11.4	93	83	85	SSE 0-1	SW 0	WNW 0-1	10	10●≡	10	0.1	●⁰ n, a, ≡ ●⁰ p.
M.	758.1	758.2	758.0	11.1	13.5	17.5	15.1	9.2	9.8	9.5	79	67	75	0.5	1.0	0.8	5.8	5.4	5.5	53.3	

Bergen. (Meteorologische Station). **1905.**

Höhe über dem Meere: 44.ᵐ7 — Breite: 60° 24′

Schwerekorrektion: 1.ᵐᵐ05, bei 782.ᵐᵐ3 — Länge E. Greenwich: 5° 19′

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.7	759.7	760.1	14.7	16.7	**22.4**	19.7	12.4	14.1	9.8	88	70	57	0	0	SSW 0-1	6	1	0	0.1	◍^{0} n.
2	58.8	57.2	54.4	16.1	19.5	20.2	17.4	12.6	**13.9**	**13.9**	75	79	94	W 0	SSE 0-1	SSW 2	5	10●	10●	13.0	● sch. n, ● a, ◍^{2} sch. p.
3	53.9	57.6	60.3	14.9	14.9	14.0	12.3	11.4	10.0	8.4	90	85	79	SSW 2-3	SW 1	WNW 0-1	10	10●	9	2.8	● n, ●^{0} sch. a, p.
4	60.5	59.6	57.2	11.0	14.3	14.6	12.9	9.8	10.1	9.9	82	82	90	SSE 1	SSW 2	SSW 2	9	10	10	12.2	◍ sch. n, ◍^{2} sch. mit △ a, ● sch. p.
5	53.8	53.5	52.0	12.0	13.0	13.0	12.3	7.3	8.7	8.1	66	78	77	SW 1-2	SW 2	SW 1	9	10	7	13.6	● sch. n, ◍^{2} sch. a, p.
6	50.5	51.9	53.3	9.3	9.3	13.1	10.7	7.6	7.8	7.4	88	69	77	NW 1	WNW 1-2	NW 0-1	10●	9	8	2.8	●^{2} sch. n, ● sch. a, p.
7	55.5	55.5	54.4	9.1	11.2	13.5	12.5	**6.9**	7.4	10.7	69	64	99	W 0-1	SSW 1-2	W 1	7	10	10●	15.8	◍ sch, n, ◍ p.
8	56.8	59.1	59.4	10.6	12.1	14.8	10.6	8.4	9.5	9.3	80	76	98	WNW 1	W 1	SSE 1	9	9	10	1.4	◍ sch. n, ●^{0} a, p.
9	60.2	**60.6**	60.3	10.6	12.9	13.1	12.9	10.2	10.7	10.7	93	96	97	W 0-1	WNW 0-1	W 0-1	10●	10	10	3.0	◍^{0} n, a, p.
10	59.9	59.4	58.7	12.2	13.4	17.6	14.8	10.8	11.8	11.0	95	79	88	W 0-1	W 1	NNW 1	10	9	8	0.1	●^{0} n u. 8^{5} a, ●^{0} tr. 2^{10} p.
11	57.4	56.6	56.4	12.5	13.8	19.3	15.8	10.3	12.6	10.9	88	75	82	NNW 0-1	NNW 1	W 0-1	10	4	0		
12	56.4	56.3	56.1	9.3	12.7	18.8	16.4	8.9	9.8	9.4	82	60	68	SSE 0	NNW 1	NNW 0-1	3	3	0		
13	57.2	58.1	58.5	10.0	14.0	19.3	15.0	9.5	10.5	9.7	80	63	76	N 0	W 0-1	WNW 0-1	3	6	0		
14	59.8	60.0	58.1	9.4	12.4	15.6	14.1	8.8	9.6	9.4	83	73	79	SSW 0-1	NW 0-1	WNW 0	10	10	9	0.8	
15	53.9	52.7	52.2	12.3	15.7	15.8	15.2	9.8	12.8	12.0	74	96	93	S 1	S 0-1	SSW 0-1	10	10●	10	6.4	◍^{0} n u. von 1 p an, ◍ p.
16	51.6	51.1	50.1	11.8	13.3	17.1	15.4	9.8	9.5	9.7	87	65	75	NW 0	N 0	S 0-1	2	7	10	6.4	◍ n, ◍ sch. 1 p, K um 10 p, später <.
17	50.3	51.3	51.0	10.9	12.7	13.0	12.6	9.4	9.5	9.2	87	86	86	NW 0	S 0-1	S 1	10	8	10	11.7	◍ n, ◍^{2} sch. a, ◍ sch. p.
18	50.1	51.8	53.8	9.7	12.3	16.3	14.5	8.5	10.1	9.3	80	73	76	SSE 0-1	NNW 1	NNW 1-2	7	7	4	0.5	◍ n, ◍^{0} sch. a.
19	58.4	59.7	60.0	11.0	12.1	16.6	13.6	9.3	10.6	9.7	89	75	85	NNW 2	NNW 1	NNW 1	10	7	8		
20	59.8	59.8	59.0	11.2	12.4	17.3	15.1	8.9	10.9	9.8	85	74	76	N 0	WNW 1	NW 1	10	8	3		
21	58.3	57.5	57.3	11.3	13.8	19.0	15.5	10.2	12.6	11.1	87	77	85	W 0	WNW 1-2	NNW 1	9	1	1		
22	56.0	54.5	53.8	12.5	14.0	17.4	15.0	10.7	11.2	10.6	91	76	84	SW 0	WSW 0-1	SSW 0-1	10	10	10		
23	51.2	51.1	51.4	12.8	14.8	19.7	15.9	10.9	12.3	11.3	87	72	84	0	WSW 0-1	N 0-1	10	4	10	0.3	
24	52.2	52.9	53.1	13.3	13.7	15.1	13.8	9.9	10.7	10.0	86	84	86	N 0-1	N 0-1	NNW 0-1	10	10	10		◍^{0} n.
25	51.8	51.9	52.6	12.6	14.9	19.2	13.4	9.6	9.9	10.7	76	59	94	WNW 0	SSW 1	S 1	6	10	10●	3.0	◍^{0} von $7^{1}/_{4}$ p an.
26	55.1	55.1	54.9	11.4	12.9	16.5	14.2	7.7	9.4	9.1	69	68	76	0	WSW 0-1	SW 1	10	10	5	12.6	◍ n.
27	55.8	56.8	56.8	10.3	12.9	15.6	14.2	8.8	9.2	8.6	80	69	72	WSW 0-1	WNW 1	WNW 0-1	5	6	8	1.0	◍^{0} sch. n.
28	55.9	56.7	57.6	10.8	12.0	15.1	12.9	8.7	8.6	8.4	84	67	76	S 0-1	WNW 1	NW 1-2	10●	8	7	2.8	◍^{0} n, ◍ sch. a.
29	57.5	56.0	53.6	**8.6**	12.2	19.2	14.8	8.7	9.7	8.8	83	59	70	NNW 0-1	WNW 0-1	NNW 0-1	2	2	9	0.0	
30	46.6	**45.9**	**45.9**	12.0	13.7	14.4	14.9	9.2	10.7	10.9	79	88	87	SW 0-1	0	S 1	10	10●	9	51.5	◍^{0} n, ◍ sch. a, ◍^{0} sch. p, K 11^{20} p-12^{14} ;
31	48.2	51.6	52.8	11.9	12.5	14.4	12.7	10.3	8.6	9.3	96	71	86	W 1-2	SW 2-3	S 0-1	10●	9	5	15.1	◍^{2} n, K nach 1 a, ◍ a, ◍ sch. p.
M.	755.3	755.5	755.3	11.5	13.4	16.5	14.2	9.5	10.4	9.9	83	75	82	0.6	0.9	0.8	8.1	7.7	7.1	176.9	

August.

Datum.	Luftdruck 8	2	8	Temp. Min.	8	2	8	Abs. F. 8	2	8	Rel. F. 8	2	8	Wind 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.9	753.5	753.0	9.0	11.3	14.7	13.2	8.4	8.8	8.7	84	71	77	S 2	S 1	S 1	7	9	10	7.8	◍sch. u. K n besonders nach $3^{3}/_{4}$ a, ◍^{2}mit △
2	49.7	48.6	48.4	10.5	12.8	15.7	12.1	7.7	9.1	8.8	70	68	84	S 1	S 0-1	SSE 0-1	10●	7	9	4.3	◍sch. u. K n, ◍sch. a. [$6^{3}/_{4}$a, ◍sch. u. K a,
3	51.8	53.7	53.8	10.6	12.0	15.2	13.6	9.8	9.3	9.1	95	72	79	SSE 0-1	0	NW 0-1	10●	5	2	0.4	◍ sch. n, ◍ a. [◍^{2} sch. 2^{40} p.
4	49.8	49.2	49.8	9.9	11.8	19.3	16.4	9.3	9.8	**13.3**	91	59	96	WSW 0-1	S 2	SSW 0-1	10●	9	9●	7.5	◍ von 7 a an, ◍ a, ◍ von 6^{45} p an.
5	48.6	48.1	48.8	11.8	18.3	**21.2**	16.9	10.3	12.0	11.5	65	65	81	S 1	SSW 3	SSW 3	9	4	9●	32.9	◍ sch. n, K um 1 a, ◍^{0} sch. a, p.
6	50.9	53.7	56.2	14.1	14.1	13.8	13.3	10.9	9.9	9.2	92	85	81	S 2	0	WNW 0-1	10●	10	4	0.6	◍^{2} n, ◍ sch. a.
7	58.9	59.7	59.8	11.0	13.2	17.7	15.1	8.7	9.5	9.5	77	63	74	SSE 1	SSW 2	S 0-1	2	4	4		◍^{0} sch. n.
8	57.7	56.8	56.0	11.1	14.0	19.5	17.0	9.8	9.7	8.2	82	57	57	0	SSW 2	S 2	5	4	10	6.0	◍^{0} tr. p.
9	56.6	57.2	56.9	12.4	13.9	17.6	15.2	10.2	9.0	9.8	87	61	76	0	SSW 1	S 1	8	3	9		◍ n.
10	53.2	50.7	48.9	11.2	13.2	18.3	14.7	9.6	10.3	9.2	86	65	74	W 0	NNW 1	NNW 1	4	6	10	2.4	
11	47.2	48.6	50.2	11.4	12.1	12.5	10.5	9.1	8.9	8.6	88	83	92	N 1	NNW 2	NNW 3	10●	10●	10●	5.0	◍ n, ◍^{0} a, ◍ p.
12	54.1	56.1	55.8	9.7	11.4	16.3	10.8	9.3	8.8	9.0	93	63	94	E 0	W 1	S 1	10●	5	10●	8.8	◍ sch. n, ◍ a, ◍^{0} p.
13	56.3	58.5	58.7	10.6	13.0	15.3	11.7	8.5	8.5	9.0	76	65	88	NW 1	W 1	SW 1	9	10	9	9.8	◍ n, ◍^{0} sch. a, ◍^{2} sch. von 5^{55} p an.
14	61.5	61.7	61.2	9.8	11.3	13.5	11.9	9.0	8.4	9.4	91	73	91	SSE 0-1	SW 1	SSE 0-1	7	10●	10	13.2	◍^{2} sch. n, ◍ tr. a, ◍^{0} sch. p.
15	57.5	58.6	59.4	10.5	11.4	13.9	11.7	9.1	9.2	8.7	91	78	86	NNW 1	NW 1	NNW 1	9	8	8	2.9	◍^{2} sch. n, ◍ sch. a, p.
16	60.1	60.7	61.1	**8.4**	10.7	17.7	14.5	8.6	9.7	9.9	91	64	81	NNW 0-1	NNW 1	NW 0-1	0	2	0		
17	**62.0**	61.6	60.7	8.9	12.6	16.8	12.9	9.4	9.8	8.4	88	69	76	E 0-1	WNW 0-1	S 0-1	9	2	8		
18	55.6	51.3	46.7	11.9	13.9	16.7	16.1	7.9	7.7	7.5	67	55	55	S 2-3	S 3-4	S 3	10	10●	10	22.6	● tr. von 1^{40} p an, ◍^{0} p.
19	**40.7**	41.0	40.8	12.5	12.9	15.2	12.2	9.3	8.3	8.3	85	64	79	SSW 1	SSW 3	S 1	7	5	10●	14.4	◍ u. ●^{2} sch. n, ◍ sch. a, p.
20	47.5	50.2	53.1	9.7	11.4	12.6	12.0	8.4	9.1	7.8	84	85	75	S 1	SW 1	W 0-1	9●	10	9	10.2	●^{2} sch. n, ◍ sch. a, p.
21	57.6	58.2	57.2	9.9	11.3	16.0	13.8	8.5	8.2	7.2	85	60	61	SSE 0-1	SSW 1	S 1	9	9	10	5.1	◍ sch. n, a.
22	54.2	54.3	53.8	11.2	12.8	14.7	14.0	8.6	10.0	10.0	78	81	85	S 2	SE 0-1	S 1	10●	10●	10	3.7	◍ n, a, ●^{0} p.
23	53.7	51.0	49.3	12.7	14.3	20.3	18.5	10.6	8.6	7.4	88	49	47	W 0	E 1	E 1-2	7	10	10●	0.4	≡ ◍ n, ● tr. von 6^{55} p an.
24	47.9	48.3	49.4	14.4	15.8	18.3	17.1	7.1	6.8	6.6	54	43	46	NNE 1	ESE 1	ESE 0-1	10	9	2		◍ n.
25	53.0	54.8	56.6	10.4	12.3	19.1	15.4	8.1	8.8	9.7	77	54	75	0	0	SE 0-1	3	5	7	0.6	◍ sch. nach 6^{20} p.
26	58.2	58.3	57.7	12.2	13.5	18.4	14.9	10.5	11.1	10.4	90	70	83	W 0	W 1	NW 0	1	5	8	0.0	● tr. a.
27	57.2	56.1	55.0	11.7	13.5	17.2	14.2	9.8	8.6	9.0	86	59	75	NW 0	NW 0	NNW 0-1	9	9	10		
28	51.1	50.5	49.6	12.5	13.9	16.9	15.5	8.5	7.1	**5.1**	72	50	39	W 0	NE 0-1	E 2-3	10	10	9	0.1	●^{0} von $6^{1}/_{2}$ a an, ●^{0} sch. a, ●^{0} tr. p.
29	48.5	48.0	48.0	11.1	13.3	18.3	15.5	5.6	7.4	5.4	49	48	41	SE 0-1	N 0-1	E 2	7	1	2		
30	49.0	49.9	51.9	9.8	12.0	17.5	14.5	7.5	7.9	8.9	72	53	73	0	NNW 1	N 1	1	0	0		
31	56.1	56.1	54.3	10.8	11.5	11.8	11.1	7.1	9.3	8.6	70	91	87	NNW 2	SW 0	NNW 1	9	10	10	7.1	●^{0} von 1^{35} p an, ●^{0} sch. p.
M.	753.5	753.7	753.6	11.0	12.9	16.5	14.1	8.9	8.8	8.8	81	65	74	0.7	1.1	1.1	7.5	6.8	7.7	165.8	

Höhe über dem Meere: 44.m7 — Breite: 60° 24′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 782.mm3 — **September.** — Länge E. Greenwich: 5° 19′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.0	747.2	746.6	8.9	10.5	12.0	10.9	9.1	9.6	8.6	96	93	89	NW 0-1	W 1-2	NW 1	10≡	10●	10	8.6	●⁰ u. ●² n, ● sch. a, p.
2	44.0	43.9	42.9	9.2	10.2	13.4	9.8	8.6	8.2	7.9	93	72	87	SE 0-1	W 1	W 0	10	6	10	5.3	● sch. n, ●⁰ a, ● sch. p.
3	42.9	43.4	44.9	8.0	9.4	15.0	10.6	7.3	7.7	7.2	84	61	74	WNW 0	NNW 0-1	NNW 1	5	5	1	3.6	● sch. n.
4	51.1	53.7	54.4	7.9	8.6	11.9	9.1	7.2	6.5	6.2	87	63	72	N 1	NW 1	S 0-1	9	8	10	0.3	● sch. n, ●⁰ a.
5	51.3	51.1	50.9	8.0	11.0	13.5	12.4	9.0	**10.9**	10.2	92	95	95	S 2	S 1	SSW 1	10●	10●	10●	21.2	●⁰ n, a, ● u. ●² p.
6	51.9	52.6	51.2	11.0	13.1	15.5	14.7	10.2	10.2	9.5	91	78	76	SSW 1	S 1-2	SE 0-1	9	10	10	5.8	● n.
7	41.3	42.1	42.9	12.2	12.2	13.6	13.8	10.3	10.8	9.8	98	94	84	0	SSW 2-3	S 2	10	10●	10	25.5	● n, a, ●⁰ p.
8	41.1	43.4	45.8	10.5	11.7	12.4	11.5	9.4	9.1	8.7	93	86	87	S 2	SSW 2-3	SSW 1-2	10●	10●	10	22.7	● n, ● u. ●² sch. a, p.
9	43.6	46.3	45.3	9.2	9.8	12.5	10.9	8.1	8.3	7.7	89	77	79	S 2	SSW 3-4	S 1	10●	7	10●	23.6	● sch. u. ⊼ n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
10	**39.4**	40.2	41.0	9.8	10.9	13.3	10.6	7.5	7.8	7.7	77	68	81	SW 1-2	SSW 2-3	S 1-2	9	8	6	27.6	● u. ●² sch. n, ●⁰ sch. a, ● sch. mit △ p, ⊼ p.
11	42.5	46.9	52.5	8.7	9.1	10.8	10.6	8.3	8.8	8.7	96	92	92	SSW 0	SSE 1	SW 0	10●	9●	10●	11.2	●² n, ● a, ● sch. p.
12	56.4	57.3	58.3	7.8	9.3	12.0	10.9	7.0	7.7	6.8	80	74	70	SE 1	SSW 1	S 1-2	1	10	2	3.9	● sch. n, ●⁰ sch. 1¹⁰ p, ● sch. 5¹⁰ p.
13	56.6	55.3	56.8	9.3	12.7	12.4	11.4	9.6	9.1	8.3	89	86	83	S 3	SSW 2-3	SSW 1-2	10	10	8	6.1	● sch. n, ●² sch. a, ●⁰ sch. p, ⊼ von 7⁴⁵ p an.
14	60.4	61.9	62.3	7.6	7.9	10.9	8.5	7.3	7.2	6.1	92	74	74	WNW 0-1	W 0	NNW 0-1	9	9	5	5.2	● sch. n, ●⁰ sch. a u. 6⁵⁵ p.
15	56.0	51.8	51.2	6.0	8.9	10.6	10.0	7.6	9.0	6.7	89	95	73	SSW 2	SSW 2-3	WSW 1	10●	10●	10	27.5	● sch. n, ● a, p, ⊼ 11-12 p.
16	50.9	54.2	57.6	6.4	8.4	8.7	8.5	6.6	7.1	7.9	81	86	96	NW 3	NW 3	NNW 0-1	10●	10	3	7.5	● u. △ sch. n, ● sch. a, p.
17	63.4	64.4	65.0	7.4	7.9	11.7	8.4	7.8	7.2	7.3	98	70	89	NNW 0	S 0-1	SSE 1	10●	10	10●	1.5	●⁰ sch. n, a, p.
18	64.4	64.6	62.8	8.0	9.7	11.4	9.9	8.9	9.4	8.9	99	95	98	ESE 1	SSW 1	S 0	10●	10≡	3	1.4	●⁰ n, ≡ ●⁰ a, p, ⚲⁰ von 10 p an.
19	60.7	59.1	58.3	8.4	11.3	13.8	11.5	8.4	7.5	8.5	84	63	85	S 1	S 1	S 0	10	10	10	0.4	●⁰ n, ⊕ II.
20	58.2	61.8	65.3	10.7	10.7	10.0	8.0	7.9	8.8	7.8	83	96	98	SSW 0-1	0	0	10●	10●	0	10.7	●⁰ sch. n, ● a, ●⁰ p.
21	67.7	67.8	68.1	6.3	9.2	14.3	10.8	5.1	7.2	7.2	58	59	73	N 1	NW 0-1	S 0	0	6	3		⚍ n.
22	**68.9**	68.1	67.5	7.3	7.9	15.4	9.9	6.8	7.9	7.4	86	60	82	W 0	NW 0-1	0	2	1	0		⚍ n, ⚲⁰ um 11 p.
23	65.9	65.1	64.5	6.0	6.3	14.5	9.6	6.8	6.7	7.4	96	54	84	0	W 0-1	NW 0	0	1	0		⚍ n.
24	63.1	62.2	61.6	6.3	9.6	13.7	11.0	6.1	7.0	7.5	69	60	76	SE 0-1	W 0	WNW 0	8	5	10	0.0	●⁰ tr. p.
25	60.5	60.0	59.9	9.4	10.9	15.4	10.9	6.5	4.8	6.5	68	37	68	NE 0	ESE 0-1	0	9	8	3		⊕ II.
26	57.9	57.2	56.7	9.4	10.9	14.4	12.5	6.3	6.6	4.7	64	54	44	W 0-1	WNW 0-1	E 1-2	9	9	10		
27	55.2	55.2	56.3	9.9	11.4	**15.9**	11.2	5.7	7.0	7.7	57	52	78	0	W 0-1	WSW 0	9	5	5		
28	58.5	59.2	60.2	8.1	8.4	15.5	11.1	7.1	8.5	8.3	87	64	84	0	N 0-1	0	4	1	0		
29	59.7	57.2	51.2	7.3	8.8	9.7	6.3	7.3	6.6	5.5	87	74	78	SE 0-1	NW 1	NNW 2	10	10●	8	17.2	●⁰ sch. a, ● p. [1¹/₂ a, ⚲ III.
30	44.2	47.5	47.7	**3.5**	6.3	10.8	8.1	**4.6**	4.7	6.4	65	48	79	NNW 2	N 3	N 2	1	1	6		●² sch. u. △ sch. n, Sturmböe aus W-NW
M.	754.2	754.7	755.0	8.3	9.8	12.8	10.4	7.6	7.9	7.6	84	73	81	0.9	1.3	0.7	7.8	7.6	6.4	236.8	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	745.9	745.1	744.6	6.4	7.5	11.1	7.6	6.2	6.7	6.5	80	68	83	N 1	NNW 1	0	6	5	9		
2	43.8	44.5	45.9	6.0	6.2	10.1	6.2	4.8	4.6	5.2	67	50	74	N 1	NNW 2	N 1	2	3	1		
3	49.9	50.7	48.3	4.4	4.4	10.5	6.0	4.4	4.3	4.7	70	45	67	NNW 0-1	SW 0-1	SSE 1	0	1	2		Ci-Banden aus NW 6 p.
4	33.6	**31.6**	32.0	4.4	6.4	6.4	6.7	4.8	5.5	5.3	66	76	73	SSE 3	S 1	0	10●	10●	10	6.8	●⁰ früh, ● a, ●⁰ p.
5	34.8	38.1	41.6	4.8	6.6	8.1	7.6	4.3	5.4	5.8	59	67	74	NNE 1	NNW 1	N 1-2	10	10●	10	0.6	●⁰ n, a, p.
6	47.1	50.4	53.4	6.2	7.0	8.3	5.7	4.8	5.1	5.4	65	62	79	NNW 3	NNW 3	NNW 3	9	5	2		●⁰ n.
7	57.4	58.7	60.9	3.4	4.4	10.3	6.9	4.5	4.2	4.4	73	45	59	NW 0-1	NNE 1	SSE 0	0	0	0		
8	63.2	62.8	60.0	1.5	3.0	8.2	5.4	4.3	5.5	6.3	76	67	94	SSE 0	SSW 0-1	S 1	9	10	10●	5.0	● p.
9	58.6	60.8	63.0	3.0	7.7	**12.0**	8.4	7.1	7.2	6.3	90	69	77	N 1	NNW 1	N 0-1	7	8	10		● n.
10	65.8	67.3	**68.4**	7.2	7.5	10.5	8.4	7.4	8.1	7.8	96	87	94	SE 0-1	NW 0-1	0	10≡	10	10	0.6	≡ ●⁰ a, p.
11	68.3	67.4	66.2	4.0	7.8	10.1	8.9	7.8	8.1	8.4	99	88	99	0	NNW 1	NNW 0-1	9≡	10	10≡	0.9	≡ ●⁰ n, ≡ a.
12	60.8	54.7	48.7	4.0	8.4	9.5	8.1	7.9	**8.5**	6.8	96	96	85	SSE 0-1	S 1-2	NNW 3	10*	10●	10	27.8	● sch. n, ● a, ●² p.
13	47.3	48.3	49.5	2.8	2.8	5.4	2.2	4.7	3.9	3.8	84	59	70	NNW 3-4	NNW 4	NNW 3	8●*	3*	7	1.8	● u. ● * sch. n, *⁰ sch. 12⁴⁵ p u. später.
14	47.6	45.2	41.5	0.9	0.9	2.4	0.6	4.3	4.8	4.3	87	87	90	N 1	NW 1	NNW 0	10*	9	1	4.8	* sch. n, a, p.
15	36.8	35.8	36.4	-0.8	0.7	4.8	4.9	4.4	4.8	5.1	90	74	79	NNE 0-1	NNW 3	NNW 3-4	10*	10△	10●	1.9	* sch. n, a, ● sch. mit △ p.
16	40.4	44.6	47.6	0.7	6.7	7.9	4.2	5.5	5.0	5.1	76	63	82	NNW 3	NNW 3	NNW 1-2	8	4	2		● sch. n.
17	49.6	51.1	52.9	1.6	2.1	6.7	3.0	4.0	4.2	3.8	75	57	68	N 0-1	N 1	NNW 1	2	3	1		Polarbanden N-S abd.
18	56.4	58.3	60.8	-1.0	-0.8	6.0	1.5	3.5	3.6	3.9	81	52	76	E 0	WNW 0-1	WNW 0	2	0	0		
19	64.5	65.2	64.5	**-2.0**	**-2.0**	5.1	2.8	3.1	3.3	3.9	80	49	69	SSE 0	NNW 1	SSE 0	1	10	10	1.5	
20	60.4	59.5	58.6	**-2.0**	2.5	6.0	3.7	4.7	4.6	3.1	85	66	52	NE 0-1	N 1	NNE 2	2	1	0		* n.
21	60.5	60.7	61.1	2.4	3.1	7.7	2.6	**2.8**	**2.8**	3.6	49	36	65	N 1	NE 0-1	0	0	0	0		
22	60.9	61.2	62.1	-1.3	-0.5	4.1	1.5	3.7	4.0	3.8	83	65	74	0	W 0	SSE 0	8	8	1		
23	63.4	63.5	64.3	-1.2	-0.9	5.3	1.4	3.5	3.7	3.7	80	56	72	W 0	W 0	W 0	1	1	0		
24	64.6	63.6	63.6	-1.8	-1.0	4.9	0.6	3.3	3.3	3.5	76	50	73	0	N 0-1	NNW 0	1	1	0		
25	64.9	64.6	64.3	-1.6	-1.3	5.8	3.1	3.3	3.3	3.3	78	48	58	0	SW 0-1	ESE 0-1	1	1	10		Ci.Banden NE-SW mg.
26	59.1	53.6	48.4	-1.3	4.1	4.9	6.1	3.8	5.3	6.4	61	81	91	S 2	S 3-4	S 4	10	10●	10●	22.3	●⁰ a, ● p.
27	48.1	47.0	46.9	4.0	5.3	5.3	5.5	6.0	5.8	5.9	91	87	88	S 1	SW 0-1	S 0-1	9●	9	10●	11.5	● u. ●² sch. mit △ n, ● sch. mit △ a, ●⁰ sch. p.
28	51.3	52.4	53.0	2.8	3.2	4.6	3.7	5.1	5.8	5.5	89	92	92	N 0	N 1	NNW 0-1	10●	10●	8●	6.4	● sch. n, a, p.
29	50.2	49.0	47.3	-0.1	0.5	4.5	1.9	4.3	4.7	3.9	90	74	75	0	SW 0-1	SSE 0	5	10	1		●⁰ sch. n.
30	45.7	46.0	46.0	0.2	3.7	5.1	5.0	3.9	4.9	5.5	65	75	84	0	0	N 0	10	10	10●	0.1	●⁰ a, ●⁰ sch. p.
31	43.9	42.1	41.3	-1.2	3.1	4.4	3.9	4.6	4.5	4.4	81	71	72	WSW 0-1	S 0	0	1	2	0		●⁰ sch. n.
M.	753.1	753.0	753.0	1.8	3.5	7.0	4.6	4.7	5.0	5.0	79	67	77	0.8	1.1	0.9	5.8	5.9	5.3	92.0	

Höhe über dem Meere: 44.^{m}7 — Breite: 60° 24′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}05, bei 782.^{mm}3 — **November.** — Länge E. Greenwich: 5° 19′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niedersch.	Bemerkungen.
1	741.0	742.7	745.9	2.5	4.7	6.9	5.9	5.3	5.5	6.0	82	74	87	SSW 0-1	WSW 0-1	N 0	5	9	10●	0.2	●⁰ sch. früh, ●⁰ tr. a, ●⁰ p.
2	49.6	51.1	53.2	4.7	7.1	10.9	9.9	5.4	5.9	5.5	71	61	61	N 0	W 0-1	SSW 0-1	10	7	10	0.0	●⁰ tr. a, p.
3	56.2	56.7	57.6	6.8	7.3	9.8	8.7	4.4	4.8	3.6	59	53	43	E 0	W 0-1	SE 0-1	6	7	0		
4	55.7	55.1	56.5	6.7	8.6	10.5	7.7	4.1	4.7	6.5	50	50	83	E 1	SSE 0-1	S 1-2	4	9	10	4.3	● sch. 1²⁰ a, ●⁰ tr. a, ● p.
5	57.4	55.6	49.4	5.9	5.9	7.4	8.3	5.8	5.6	4.9	84	73	60	N 0-1	NW 0-1	E 3-4	10	10	10●	5.2	● sch. n, ● p.
6	44.4	41.4	39.2	5.9	8.1	**13.1**	11.1	6.2	4.4	3.8	77	39	39	NNE 0-1	E 2	ESE 2-3	10	10	9	0.0	● n, ●⁰ sch. p.
7	44.4	46.4	48.7	7.7	8.8	8.9	8.5	5.6	5.9	5.7	67	70	69	S 2	S 2-3	SSW 2-3	10	8	10	0.1	●⁰ sch. a, ● tr. p.
8	52.0	54.1	57.8	7.7	8.0	7.6	5.6	5.8	6.7	6.6	72	86	97	SSW 2-3	S 3-4	NNW 0-1	10	10●	10●	5.9	● a, p bis 8¾ p.
9	60.6	61.6	61.8	3.1	3.7	6.1	2.1	4.4	4.8	3.9	73	69	73	N 0-1	N 1	N 0-1	4	1	0		
10	62.3	61.8	61.1	0.0	3.8	6.0	5.3	3.8	3.2	3.2	64	46	49	SE 0-1	S 1	S 1	9	10	10		
11	57.3	56.2	54.0	3.8	3.8	3.7	0.6	2.8	2.8	2.8	46	46	59	E 1	SSW 1	SW 0-1	10	6	2		
12	52.0	52.1	51.7	0.4	3.2	4.3	2.3	2.7	2.7	3.3	46	43	61	ESE 0-1	NE 0-1	SE 0	10	7	3		⚒² abd.
13	51.1	52.3	53.6	1.3	3.3	5.0	2.3	3.3	3.7	3.1	56	57	58	SE 0-1	SW 0-1	0	5	5	10		
14	55.1	55.4	55.4	0.3	0.5	1.5	-0.6	2.4	2.9	2.3	51	56	53	SSE 0-1	SW 0	SE 0	10	10	3		
15	56.7	55.8	54.5	-4.7	-4.7	-0.9	-4.4	2.2	2.2	2.2	69	51	68	SE 0	N 1	SE 0-1	1	0	0		⚒² abd.
16	52.6	52.5	53.6	**-6.5**	-5.9	-0.2	-3.6	1.9	3.0	2.5	64	66	71	SE 0	SSE 0	SE 0	0	0	1		⚒⁰ abd.
17	59.7	62.7	**65.1**	-6.1	-4.8	0.1	-2.2	**1.7**	2.4	2.4	53	51	63	SE 0	SE 0-1	SE 0	0	0	0		
18	64.4	63.3	62.0	-4.8	-0.2	1.4	0.6	2.3	3.0	3.5	52	59	73	ESE 1	SE 1	SSE 0-1	10	9	4	0.0	✳⁰ fl. a, ✳⁰ p.
19	55.5	52.2	49.8	-0.3	1.4	3.8	3.4	4.4	4.7	4.7	87	78	80	S 1-2	S 2	S 2-3	8	7	10	3.1	✳⁰n, ✳⁰, △⁰ u. ● ✳ sch. a, ● ✳⁰sch.u. ●⁰p.
20	50.4	53.3	55.7	1.3	3.4	3.7	3.3	5.5	5.5	4.7	95	92	82	SSE 0	W 0-1	S 0-1	10	9	10	0.1	● n, ≡ ●⁰ a, ●⁰ tr. p.
21	56.8	56.3	55.1	2.8	3.5	5.0	4.5	5.5	5.9	5.9	93	90	94	SSE 1	S 1-2	S 1	9●	10●	10≡	2.6	●⁰ n, a, p.
22	52.2	49.6	45.6	3.5	5.4	7.1	6.5	6.0	6.4	6.6	89	86	91	S 2	S 3-4	S 4	10	10●	10●	30.2	≡ ●⁰ n, a, ● p.
23	38.2	40.5	39.3	5.4	7.5	6.7	5.7	**7.2**	6.3	6.3	93	86	93	SSW 2-3	S 0-1	S 0-1	10●	9	6	9.8	●² n, ⸝ 4-6 a, ● a, ●² sch. p.
24	37.6	38.1	39.4	3.3	3.5	4.9	3.2	5.6	4.9	4.9	95	75	85	SSE 1	SW 1	SW 2	10●	10	9●	18.2	● sch. n, ● sch. mit △ a, ● u. △⁰ sch. p.
25	38.9	41.0	41.9	1.7	1.7	3.7	2.5	4.9	5.1	5.0	94	85	91	SSE 1	SSE 0-1	S 0-1	10●	10●	10●	20.6	△sch. u. ●² sch. n, ● u. ● ✳ a, ●sch. mit △p.
26	38.6	36.8	30.8	1.0	6.4	6.1	5.6	6.6	6.3	5.6	91	90	83	S 2	S 2	NW 0	10●	10	10●	17.5	●² n, ● a, p.
27	**21.6**	**21.6**	25.2	4.7	5.3	6.8	4.6	5.5	6.7	6.0	83	91	96	S 2	S 1-2	NW 0-1	10●	10	10●	9.6	● n, a, ●⁰ p.
28	34.4	39.6	45.9	3.2	3.3	4.1	2.4	5.1	5.0	3.9	88	82	72	N 1-2	NNW 2	NNW 2	10●	8	0	0.5	● sch. n, ●⁰ a.
29	55.6	59.0	60.9	0.4	0.7	0.6	-1.5	4.2	4.2	3.6	87	89	88	N 1	SSE 0	SE 0	9	3	0		✳ sch. n.
30	58.9	57.8	57.3	-2.6	2.2	4.0	4.0	2.8	2.7	3.1	51	44	50	S 2-3	S 3-4	S 4	3	10	10	2.2	⸝ böen spätabd.
M.	750.4	750.8	750.9	2.0	3.5	5.3	3.7	4.5	4.6	4.4	73	68	72	1.0	1.2	1.1	7.8	7.5	6.6	130.1	

December.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niedersch.	Bemerkungen.
1	756.6	757.4	756.0	2.4	5.9	7.3	7.4	6.2	6.1	5.6	90	80	73	S 3-4	S 4	S 5	10	10	10	38.3	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
2	57.6	57.9	59.2	5.9	7.8	**8.6**	8.0	7.5	7.2	7.3	94	87	92	S 3-4	S 4-5	S 3-4	10●	10	10≡	5.6	●² n, ● a, ≡ ●⁰ p.
3	60.3	61.2	61.3	7.8	8.4	8.1	7.9	7.3	7.5	7.5	89	93	94	S 3-4	S 2-3	SSW 3	10≡	10●	10●	22.2	≡ ●⁰ n, ● u. ●⁰ a, p.
4	59.3	58.7	58.6	7.6	7.8	7.7	7.5	7.6	7.7	7.4	96	99	96	S 2-3	S 1-2	S 1-2	10●	10●	10●	26.4	●⁰ n, ● u. ●⁰ a, ● p.
5	54.8	53.2	50.0	7.2	7.2	6.2	4.1	6.7	5.5	5.2	89	78	85	S 3	SSW 2	SSW 2-3	10●	10	10●	1.0	● u. ●⁰ n, ●⁰ a, p.
6	46.1	47.6	48.8	4.2	4.7	5.1	5.3	5.0	4.6	4.1	78	71	62	SSW 2-3	S 1-2	S 1	10●	6	8	1.4	●⁰ n, ⸝ früh, ●⁰ a, ●⁰ sch. 2¼ p.
7	**39.4**	40.1	42.1	4.0	4.6	7.7	6.7	5.0	6.6	5.8	79	85	80	S 4	SW 1-2	SW 2	10●	8	10	13.9	●⁰n, ⸝ früh, ● a, ●² sch. mit △5²⁰p, <um8p.
8	43.1	45.0	47.9	2.9	7.0	6.1	5.7	5.1	5.3	5.1	69	75	74	SW 2-3	SW 2-3	SW 2-3	10	8	10	3.8	△ u. ● sch. n, ● sch. mit △⁰ a, p.
9	45.0	46.7	52.7	4.8	4.8	3.6	1.7	5.2	5.0	4.7	81	85	91	SW 1-2	S 0-1	S 0	10	10	7	10.5	△ u. ● sch. n, ● 11⁵⁰ a, ●, △⁰ u. ● ✳ sch. p.
10	63.5	66.8	68.9	0.6	1.7	4.1	4.9	4.8	5.4	6.0	93	88	94	SSE 1	SSE 1	S 1	5	9△	8	3.7	✳u. ● ✳ sch. n, ● u. ● ✳ sch. a, ● sch. mit △⁰ p.
11	66.3	65.3	64.7	1.6	6.5	7.1	7.0	5.6	6.2	7.0	78	83	94	SSW 3-4	S 2-3	NNW 2	10	10	10●	12.2	●⁰ tr. a, ● u. ●² p.
12	69.6	**70.3**	69.3	4.7	7.1	7.5	6.2	5.8	6.2	6.7	77	82	94	NW 2-3	WNW 2	NW 1	10	10	10●	4.0	● sch. n, a, ● p.
13	65.0	64.3	62.9	4.1	6.0	6.2	6.8	5.9	6.6	7.3	85	93	99	NW 1-2	NW 1	NW 0	10	9	10≡	17.6	●⁰ sch. n, a, ● p.
14	63.2	61.7	59.5	6.0	7.3	7.6	7.5	7.6	**7.8**	7.5	00	00	98	NW 0-1	S 0	WNW 1-2	10●	10≡	10●	21.5	● n, ●⁰ u. ≡ a, ●⁰ p.
15	51.4	53.4	54.1	6.6	7.6	5.0	2.9	7.6	5.2	4.9	98	80	86	W 1	NW 1	NNW 2	10≡	10	7	6.7	●n, ●⁰u. △⁰ sch. a, ● sch. mit △⁰ p, ⚒ 7⁵⁰ p
16	54.3	56.1	61.3	0.0	1.7	0.9	1.2	3.5	4.2	4.4	68	85	89	NNW 3	NNW 3	NNW 1	5	8	2	2.0	△⁰ u. ✳⁰ sch. n, △ u. ✳ sch. a, ✳⁰ sch. p.
17	66.9	68.1	68.5	-1.5	-1.5	-0.4	0.0	3.9	4.1	2.9	94	92	63	0	0	SE 0-1	3	10	0		
18	66.1	63.8	61.9	-1.7	2.2	3.2	3.8	3.6	4.0	5.0	66	70	83	S 1	S 1-2	S 2	7	10	10	1.1	●⁰ tr. a, ● sch. mit △ p.
19	55.4	50.7	45.8	2.2	3.0	3.9	4.8	3.3	2.2	3.7	57	36	57	S 2-3	SSW 3	S 3	1	1	9	8.8	●⁰ sch. n, ●⁰ tr. p.
20	47.0	49.2	50.1	2.0	2.5	3.5	4.6	5.1	5.0	5.5	93	85	87	NW 0-1	W 0-1	S 1	7	10●	10●	14.3	●u. △ sch. n, △⁰, ● ✳ u. ●⁰a, ● sch. mit △⁰ p.
21	50.5	54.1	56.8	2.0	8.1	6.9	5.7	7.3	6.0	5.9	91	81	86	W 1	WSW 1	SSE 0-1	10	10	10	2.3	● n, ●⁰ u. ≡⁰ a, ●⁰ sch. p.
22	58.6	59.2	59.0	4.0	4.7	5.8	5.7	6.0	6.1	6.2	94	88	91	SSE 0-1	SE 1	SSW 1	8	10	10●	4.1	● sch. mit △⁰ n, ●⁰ p.
23	60.9	61.6	62.3	4.7	6.7	6.7	6.4	7.0	6.6	5.9	96	90	83	SSE 0-1	S 1	S 1-2	10●	10	10	0.2	● n, ●⁰ a, p.
24	60.1	61.4	60.3	4.8	5.4	5.3	5.6	4.6	5.6	6.3	69	85	93	SSW 3	S 2	S 2	10	10●	10●	29.2	●⁰ von 1½ p an, ●⁰ p.
25	54.0	54.0	55.5	4.6	5.7	4.7	2.7	6.2	5.6	4.7	91	87	84	S 0-1	WNW 0-1	NNW 1-2	10	8	7	2.7	●² n, ● u. △ sch. a, ●⁰ sch. mit △⁰ u. ● ✳ p.
26	59.0	60.0	59.9	0.8	1.2	2.5	2.1	4.6	4.8	4.8	92	87	89	WSW 0-1	SSE 0-1	SSE 0-1	10●	9	9	3.7	●⁰ n, ●⁰ u. ● ✳ a, ●⁰ p.
27	56.1	53.5	52.9	0.5	1.6	2.8	0.7	5.1	5.1	4.7	98	91	96	S 0-1	SSE 0-1	NNW 0-1	10●	10≡	0	1.0	● ✳⁰ u. ●⁰ n, ●⁰ u. ≡ ●⁰ a, ≡ ●⁰ p.
28	52.2	52.3	52.0	-2.8	-2.5	-1.5	-1.3	3.7	3.7	3.3	98	90	90	0	SW 0	S 0	3	2	7		≡ n.
29	51.3	52.2	54.4	-2.6	-1.4	-2.4	-3.9	3.6	3.4	2.2	88	89	66	0	0	SW 0	10	0	0		
30	59.7	63.7	66.4	**-6.7**	-6.3	-3.3	-2.3	2.3	2.4	**1.7**	82	68	45	SE 0	SE 0	SE 0-1	0	10	7		
31	69.1	69.2	68.3	-6.3	-2.6	0.3	-2.4	2.4	2.7	3.2	64	57	83	SE 0-1	SE 0-1	0	1	0	0		
M.	756.9	757.4	757.8	2.4	4.0	4.4	4.0	5.3	5.3	5.3	85	83	84	1.6	1.4	1.4	8.1	8.3	7.8	257.9	

Höhe über dem Meere: 6.m9 — Breite: 61° 36′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 704.mm9 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	775.8	772.2	770.9	**-6.3**	-2.6	0.1	1.6	3.0	4.1	4.2	79	89	82	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	26.0	
2	62.2	59.1	57.4	-2.6	4.0	7.8	7.6	5.7	7.5	**7.6**	93	94	98	S 3	SW 4	SW 3	10●	10	10	49.6	●² n, ● a, p, abd.
3	53.2	51.8	55.3	4.0	6.8	5.1	1.9	5.0	4.1	3.5	68	63	65	WNW 4	NW 4-5	NW 5	8	7	7	6.3	● n, ● sch. a.
4	55.1	52.0	50.4	-0.9	-0.1	-0.1	-2.0	4.1	3.4	2.9	90	76	56	NNW 4	0	0	10	4	10	3.9	✱ n, ✱ sch. a.
5	49.6	49.0	48.3	-6.0	-5.1	-2.6	-3.2	2.6	2.8	3.0	85	74	82	0	0	0	0	10	10	12.8	✱ sch. a, p, abd.
6	43.6	36.2	**32.7**	-5.1	-2.6	-2.4	-0.9	3.0	2.9	3.8	79	75	88	E 0-1	SE 3	E 3	6	10	10	2.7	✱ n, ✱ sch. p, abd.
7	52.5	57.7	56.4	-3.4	-0.3	0.4	-1.7	2.9	3.9	3.7	65	83	92	NNW 4	NNE 2	E 2	5	10	10	45.2	✱ p.
8	49.8	45.3	43.3	-3.8	6.4	6.4	7.4	6.8	6.3	6.8	94	88	89	SW 4	SW 3	SSW 3	10	10	10	23.3	● u. ✱ n.
9	36.2	34.5	40.9	3.9	4.8	2.6	2.5	4.3	5.1	4.9	67	93	80	SW 3-4	W 5	W 5	9	10	6		△ sch. u. ●² n.
10	52.0	53.5	47.4	-0.8	1.2	1.6	2.3	3.6	3.4	3.6	72	66	66	N 2-3	NNE 3	SE 3	2	10	10	49.5	✱ sch. früh, a, p, abd.
11	46.3	41.3	37.8	-1.0	5.1	6.6	6.4	5.0	6.3	6.7	77	87	93	SW 1	SSW 5	SW 3	10	10	10●	3.2	● sch. n, a, abd.
12	36.2	42.6	49.8	2.9	3.3	3.8	1.3	5.2	3.0	4.2	90	49	83	NW 4	NNW 3	NNE 2	10	10	10		
13	60.7	67.8	71.4	0.8	1.9	3.2	0.3	4.3	3.2	3.8	82	54	80	NNW 4	N 2	0	6	8	6		
14	71.9	71.7	72.0	0.3	1.5	3.7	4.8	3.2	5.2	5.3	62	87	82	ESE 3-4	ESE 3	ESE 3-4	7	10	8		
15	70.4	71.1	72.0	1.5	4.4	4.1	3.9	2.0	2.1	**1.8**	32	34	29	ESE 3	ESE 2-3	ESE 2	3	2	2		
16	67.9	66.6	62.6	1.0	2.3	2.1	1.5	2.1	2.0	2.4	39	39	48	ESE 1	ENE 2	ESE 3-4	0	0	0		
17	55.4	54.6	53.9	0.2	2.3	3.3	3.6	3.2	2.4	4.7	60	41	80	ESE 5	ESE 3-4	ESE 5	3	4	4		
18	57.3	62.1	63.8	2.1	4.5	3.4	3.4	2.7	2.4	2.3	42	41	40	ESE 4	E 2	E 0-1	10	8	9		
19	68.8	74.1	75.5	1.7	2.7	2.8	3.1	2.8	3.4	3.5	51	60	61	ESE 1	ESE 2	ESE 1	10	6	6		
20	76.9	**77.8**	77.1	0.6	1.2	1.3	0.8	2.9	3.4	3.5	57	67	71	E 2	E 0-1	E 0-1	0	0	0		
21	76.1	75.3	75.5	0.6	2.1	3.7	3.6	4.3	4.2	4.6	80	70	78	0	0	S 1	10	6	10		
22	72.3	70.7	70.0	2.1	3.1	2.6	2.8	3.7	4.2	4.2	64	75	74	SE 3	SSE 2-3	SSE 3	10	10	10		
23	63.4	60.0	57.1	1.1	3.1	4.0	4.1	4.6	5.0	5.0	81	82	82	SE 4	S 4-5	S 5	10	10	10●	19.1	● abd.
24	57.8	58.7	56.0	1.3	3.2	5.6	4.5	5.0	4.3	5.0	87	64	79	SW 1	SW 3	SSW 3-4	8	10	10	7.6	●² n.
25	52.9	59.1	64.1	1.2	3.2	1.1	0.3	4.4	4.2	3.2	76	85	70	WSW 2	NNW 4-5	NNW 5	7	8	6	5.3	✱ u. ● n. ✱ sch, a, p, abd.
26	74.3	76.9	76.3	-1.4	-0.3	0.1	0.1	3.1	3.1	3.1	68	67	67	N 1	NE 0-1	ESE 3	3	10	10		●⁰ n.
27	68.9	67.7	67.4	-0.3	2.0	5.5	5.9	4.9	5.6	5.7	93	83	83	ESE 2	SW 3	SW 3-4	10	4	10●	41.6	● abd.
28	62.0	61.4	61.6	2.0	7.5	7.8	**8.1**	7.5	7.0	7.1	98	89	88	W 5	W 4	WNW 4	10●	10	10	16.8	●² n, ● a, p, abd.
29	64.5	62.7	57.8	1.4	1.6	2.0	7.4	5.0	4.9	6.8	96	93	89	NNW 3	E 0-1	SW 3	10●*	10	10●	14.3	● n, ● ✱ a, ● p, abd.
30	55.5	54.5	46.1	0.8	4.8	3.4	2.3	4.0	3.8	4.9	62	65	91	NNW 4-5	W 1	SE 2	6	10	10	13.3	● sch. n, ● abd.
31	46.4	51.1	52.5	-2.1	-0.1	-3.6	-5.1	2.6	2.1	2.4	58	60	78	NW 5-6	NW 5	NW 2-3	10	6	4*	2.6	✱ sch. n, ✱ abd.
M.	759.2	759.3	758.8	-0.1	2.3	2.8	2.5	4.0	4.0	4.3	72	71	76	2.8	2.6	2.7	7.2	7.8	8.0	343.1	

Februar.

Datum.	Luftdruck. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.8	748.6	742.5	-6.4	-4.8	-3.1	-4.8	1.8	1.6	**1.4**	58	44	44	ESE 2	E 2	E 2	10	10	5		
2	37.0	46.3	49.3	**-6.5**	-0.4	-1.9	-2.5	2.5	3.4	2.9	57	86	77	NE 3	N 1	0	10	10	10	10.0	✱ p, abd.
3	53.3	56.0	58.5	-5.1	-2.6	-2.1	-1.8	3.3	2.6	2.6	87	65	64	N 5	N 4-5	NE 1-2	10*	10	10	4.1	✱ n, a, p.
4	57.0	52.8	54.6	-5.8	-3.8	-3.1	-2.1	2.0	2.8	3.1	58	78	79	ESE 2	ESE 3	E 0-1	10	10*	0	11.6	✱ sch. a, p.
5	53.2	55.2	54.8	-4.0	2.1	6.4	6.1	5.1	**7.0**	6.6	94	98	95	ESE 1-2	SW 3	SW 3	10	10●	10	26.1	●⁰ n, ● p.
6	50.2	50.0	50.3	2.1	5.8	5.8	3.4	5.8	5.4	4.5	85	79	76	WSW 4	WSW 2	WSW 3-4	10	10	10	4.8	●⁰ abd.
7	57.3	59.4	62.8	1.8	2.0	4.6	3.6	4.2	4.9	5.2	78	78	88	0	SW 2	NW 2-3	8	8	6	4.0	● sch. p, abd.
8	68.4	65.9	62.8	-0.1	0.8	3.1	4.4	3.8	3.9	5.6	78	68	90	ESE 0-1	SE 2-3	S 4	6	10	10	9.8	● abd.
9	57.8	56.1	52.4	0.8	**7.8**	7.0	6.8	6.4	6.8	6.5	81	91	88	SW 5	SW 4-5	SW 4-5	10	10●	10●	30.0	● sch. n, a, p, abd.
10	51.8	52.9	51.0	0.0	0.3	1.8	-0.9	4.2	3.2	3.0	90	62	69	W 5	WNW 3-4	WNW 2-3	10*	10	7	5.6	● u. ✱ n, ✱ sch. a, p.
11	54.0	56.4	60.1	-3.5	-2.5	-1.4	-1.9	3.2	3.1	2.5	83	76	64	NW 5	NNW 5	N 5	10*	9	10	8.2	✱ a, ✱ u. △⁰ sch. p, abd.
12	62.2	64.4	64.9	-5.2	-2.8	-2.0	-2.1	3.3	2.9	2.7	89	74	69	N 4	N 3	E 2	8	10	10*	8.3	✱ sch. a, p, abd.
13	66.7	64.4	62.4	-3.6	-1.2	0.0	2.0	2.9	4.3	3.3	69	92	64	ESE 2	SE 2-3	SE 2	10	10	10	16.3	✱ n, ✱⁰ sch. a, p.
14	64.0	65.5	67.5	-1.2	2.4	2.8	1.4	5.0	4.1	3.1	91	72	61	NW 2	N 1	N 1	10	8	10	2.8	✱⁰ u. ●⁰ n.
15	63.6	62.8	61.9	0.6	2.2	4.8	4.6	5.0	5.8	6.1	93	90	97	ESE 2	SE 2	S 3	10	10	10	22.0	● sch. n, ●⁰ a, p, abd.
16	56.8	52.0	48.7	0.5	5.5	5.3	5.6	6.3	6.0	6.5	94	91	96	SSW 4	SSW 3	SSW 3	10●	10●	10●	40.1	● n, a, p, abd.
17	44.3	45.7	48.0	3.3	4.3	5.1	4.1	5.0	4.9	5.4	80	75	88	SW 4	WSW 3	WNW 2	10	8	10	7.7	
18	49.3	35.4	32.1	1.5	5.4	5.8	5.4	5.5	6.7	6.2	82	97	92	SW 4	S 5	WSW 4	10	10●	10●	22.0	● n, a, p, abd.
19	**27.9**	32.4	40.3	2.0	4.0	3.9	3.0	5.3	4.0	3.9	87	65	69	WNW 2	NW 3-4	NW 3-4	10	10	10	6.9	● sch. n, a, p, abd.
20	53.4	62.1	68.2	0.9	2.8	3.2	2.3	5.3	4.0	3.8	94	70	70	N 4	NNW 4	NNW 2-3	8	5	5	3.3	● sch. n, ● ✱ u. ● sch. a, p.
21	75.6	77.9	**79.5**	1.1	1.2	3.1	0.8	4.3	5.5	3.0	85	96	61	0	W 1	0	10	2	8		
22	79.2	78.7	77.6	0.0	2.0	2.9	2.3	3.9	4.2	4.2	73	74	77	ESE 0-1	E 2	SE 1	10	10	10		
23	76.4	76.5	74.5	-1.0	2.0	3.5	1.0	4.2	4.5	3.9	78	77	77	E 1	E 2	E 0-1	10	4	0		
24	70.0	67.0	63.7	-2.4	-1.9	1.7	0.1	3.3	3.4	3.3	82	66	71	E 1	E 0-1	E 0-1	0	0	5		
25	58.9	56.0	52.8	-2.6	1.5	1.6	1.3	2.4	3.6	4.3	48	69	85	E 2	SE 3	SE 3	10	10	10*	0.4	✱ abd.
26	48.0	47.7	45.3	-2.8	3.4	4.7	5.8	3.5	3.7	3.1	60	57	45	SE 3	SE 4	SE 4-5	10	10	10		
27	44.0	43.9	43.6	2.5	5.2	6.5	5.8	2.8	4.3	3.3	43	60	48	ESE 4	ESE 4	ESE 3	10	10	10		
28	43.8	44.8	46.4	3.0	3.9	5.6	5.1	2.7	3.0	5.4	45	43	83	ESE 3-4	ESE 2-3	ESE 2	10	8	10		
M.	756.2	756.3	756.3	-1.1	1.6	2.7	2.1	4.0	4.3	4.1	77	74	75	2.7	2.8	2.4	9.3	8.6	8.4	244.0	

Höhe über dem Meere: 6.m9 — Breite: 61° 36′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 704.mm9 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.3	752.6	755.8	1.4	2.2	4.9	1.7	4.2	4.8	3.8	79	73	73	0	NW 0-1	N 0-1	10	8	0		
2	61.4	63.5	64.8	**-0.6**	0.5	3.9	3.0	4.1	4.0	3.4	85	65	59	ESE 0-1	ESE 2	0	7	4	10		
3	65.2	65.0	64.8	0.4	2.8	3.2	3.7	4.3	5.2	4.7	75	90	78	SE 1-2	SE 3	S 3	10	10	10		
4	63.7	64.8	63.7	0.1	3.8	4.4	3.8	4.6	5.0	5.0	77	80	83	SE 3	ESE 1	ESE 1-2	10	10	10		
5	60.3	58.7	57.7	0.7	4.8	5.6	4.7	4.9	4.9	4.8	76	73	74	SE 2	ESE 1-2	S 2-3	10	10	10	2.4	●⁰ früh.
6	54.5	50.2	55.9	2.8	3.2	3.5	1.8	5.1	5.4	4.9	89	92	93	S 3	E 2	0	10	10●	10	2.3	● p.
7	56.1	55.0	53.0	1.2	2.2	4.9	2.4	5.0	4.0	3.4	93	61	63	0	ESE 2	E 0-1	10	10	10		
8	52.7	53.6	51.8	1.9	3.4	3.6	2.4	3.6	4.5	4.5	62	77	82	SE 2	SE 2	E 1	10	10	10		
9	47.2	43.6	40.5	0.7	1.4	3.1	3.2	4.7	4.8	4.8	93	84	83	SE 2	SE 2	ESE 1	10	10●	0	7.0	● sch. a, p.
10	36.4	36.9	39.0	0.2	1.1	5.5	2.0	3.6	4.0	5.2	72	59	96	NE 0-1	NE 0-1	0	0	0	0		
11	41.3	42.0	36.1	0.3	2.4	4.3	2.8	4.1	4.0	3.5	75	65	62	SE 2	E 2	NE 2	6	10	10		
12	**32.8**	36.9	41.3	0.5	3.4	4.1	5.3	4.4	5.4	5.2	75	88	78	SE 1	ESE 2	SE 2	10	10	10		
13	45.3	44.6	46.0	2.7	5.8	8.6	7.4	3.7	4.7	**6.3**	54	56	82	E 2	ESE 3	ESE 3	0	10	8	7.6	● a, ● sch. p.
14	47.2	46.8	44.7	2.5	5.8	8.5	7.7	4.6	3.9	4.7	67	48	60	ESE 3	ESE 2	ESE 3-4	5	10	10		
15	45.4	44.8	43.9	5.2	7.5	**10.3**	8.9	4.9	4.0	3.6	64	43	42	ESE 2-3	ESE 3	ESE 4-5	10	8	10	1.3	● früh.
16	43.4	46.8	50.2	7.1	8.3	9.2	7.0	5.0	4.4	4.9	61	51	66	ESE 4	S 2	ESE 2	10	10	10		
17	54.5	55.6	55.7	6.3	7.2	10.1	6.7	3.6	4.2	3.8	47	47	52	E 3	E 2-3	E 2	4	0	0		
18	56.4	57.8	58.2	4.1	6.5	6.6	4.8	3.7	4.1	3.6	51	57	56	E 2	SE 1-2	E 0-1	6	10	6		
19	58.5	60.3	63.0	3.8	3.1	6.3	4.8	4.3	4.8	3.5	74	68	55	0	0	0	4	9	8		
20	64.3	65.5	64.8	2.1	4.8	7.2	4.8	5.5	4.5	5.2	86	60	81	SE 0-1	SE 2	SSW 2	10	4	6		
21	62.8	62.0	62.6	4.0	4.7	5.5	4.5	3.7	4.7	4.6	57	70	73	SE 3	SSW 3	S 3-4	10	10	10		
22	64.3	63.7	63.5	3.4	5.1	6.7	4.8	4.6	4.9	5.0	71	67	78	SE 2-3	SSE 2	SSW 1-2	10	4	5		
23	63.1	63.2	63.4	3.4	7.0	8.9	5.4	2.9	4.8	4.3	39	57	65	E 1-2	SW 2	SW 0-1	4	0	0		
24	64.9	66.4	**67.1**	0.6	3.0	6.1	5.0	5.2	3.8	4.5	91	55	69	0	WSW 1	SW 0-1	0	0	10		
25	66.7	66.1	64.7	3.0	3.4	4.3	3.3	3.9	3.7	3.8	66	60	65	S 1	WNW 0-1	SW 0-1	10	10	9		
26	61.0	60.5	60.5	2.7	2.7	3.4	2.1	4.2	4.3	4.7	75	73	87	0	SSW 0-1	SSW 0-1	10	10	10		
27	57.9	56.9	55.6	-0.3	1.9	4.3	2.1	3.2	4.1	3.7	60	66	69	SE 3	ESE 2	ESE 2	7	10	2		
28	54.0	53.2	51.8	0.1	2.1	3.6	3.8	**2.6**	4.1	4.8	48	69	80	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10		
29	48.9	48.0	48.3	1.1	4.1	7.2	4.2	5.2	5.6	5.4	85	74	87	ESE 2-3	SSW 2-3	S 3	10	10	10●	5.6	● früh, ● sch. abd.
30	48.3	49.4	51.1	2.5	5.4	6.0	4.1	6.0	6.0	5.6	89	87	92	WSW 2	SW 1	E 1-2	10	10	10●	17.0	● n, p, abd.
31	51.6	51.8	54.9	0.9	2.0	4.8	3.7	5.0	4.9	4.1	94	76	69	SE 0-1	NNE 2	NNE 2	10	7	7	15.8	● n, a.
M.	754.2	754.4	754.7	2.1	3.9	5.8	4.3	4.3	4.6	4.5	72	67	73	1.7	1.8	1.6	7.8	7.9	7.5	59.0	

April.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.0	761.2	760.0	0.3	2.3	6.9	2.9	4.5	4.2	4.0	82	56	71	0	W 3	SW 1	3	2	4		
2	55.1	55.9	58.9	1.3	3.8	6.5	2.8	2.7	3.3	3.4	45	46	60	ESE 2-3	ESE 3	0	10	5	1		
3	59.1	61.1	60.5	-1.3	1.3	3.2	1.8	4.8	4.5	4.9	96	78	93	N 2	NW 2-3	0	9	10	10	10.7	✱ a, ● abd.
4	54.4	47.2	**41.9**	0.5	3.7	3.2	2.4	4.6	5.2	5.1	77	90	93	S 2-3	ESE 2-3	E 1	10	10●	10●	17.0	● sch. n, a, p. abd.
5	43.8	46.0	49.8	-0.8	0.0	0.4	-1.2	4.2	3.9	3.4	90	83	80	NNW 3	NNE 5	NNE 3	10	2	3	8.4	✱ sch. a, p.
6	54.1	54.4	54.4	-4.6	-1.7	0.0	-1.6	3.5	3.2	**2.4**	86	71	58	NW 0-1	NW 3	NW 3	6	8	10	8.7	✱ sch. n, a, p, abd.
7	53.0	52.8	53.9	-4.8	-1.6	-0.2	-1.9	3.7	3.9	3.6	92	87	90	E 0-1	NNW 3	NNW 1-2	10	10	10	10.1	✱ sch. a, ✱ p.
8	51.5	50.1	49.9	**-5.3**	-3.2	-1.0	-2.6	3.0	3.0	2.5	82	71	66	NW 3-4	NNW 3	NE 0-1	10✱	10	8	15.0	✱ sch. a, p.
9	46.7	46.0	46.1	-5.1	-1.4	2.4	-0.7	3.6	3.2	3.6	86	57	83	NE 2-3	NE 2	SSW 2	10	6	10	7.2	✱ n, a, p.
10	48.5	51.4	52.9	-1.4	0.0	3.3	1.9	2.9	2.7	3.2	63	47	62	ESE 2-3	ESE 2-3	SE 2	3	4	10		
11	55.5	56.1	56.3	0.0	1.8	4.2	2.4	2.9	2.7	2.9	55	43	54	SE 2-3	E 2-3	SE 2	10	10	10		
12	58.5	60.6	61.9	1.8	2.6	5.3	1.0	3.1	3.1	3.5	57	47	70	SE 0-1	SW 0-1	0	6	2	0		
13	64.1	63.9	64.0	-0.2	2.9	5.4	3.8	3.0	3.5	4.6	53	52	77	SE 0-1	SE 0-1	SSW 2	0	10	10		
14	63.8	65.4	64.8	2.9	4.1	5.9	3.6	4.8	5.1	4.7	79	74	80	SW 2	SW 1	0	10	4	0		
15	66.4	65.6	66.4	0.3	3.1	6.4	4.3	5.3	5.3	5.0	93	73	80	0	W 1	0	0	0	0		
16	69.0	69.2	69.7	0.5	3.8	6.9	8.4	4.6	5.3	4.5	77	72	55	0	W 0-1	0	0	0	0		
17	72.5	73.7	74.7	1.7	6.1	**8.8**	5.7	4.0	4.3	4.2	57	50	61	SE 0-1	0	0	0	7	9		
18	**75.0**	73.6	73.0	1.1	4.1	7.2	3.6	3.3	3.6	3.8	54	47	63	E 1	W 1	E 0-1	0	0	0		
19	71.3	67.9	65.6	-0.1	3.4	7.8	5.7	3.9	3.0	3.3	66	38	48	E 0-1	E 1	NE 2	0	0	0		
20	61.5	58.2	57.8	1.6	3.8	6.8	7.4	3.6	3.9	3.5	59	53	45	0	NNE 3-4	NE 3	0	0	0		
21	58.8	58.8	58.6	1.6	2.6	3.5	2.2	4.0	3.8	4.2	72	65	79	NNE 2-3	N 4	NW 4	10	10	10	4.5	● ✱ sch. abd.
22	53.7	52.7	52.7	0.4	2.7	4.0	2.5	5.1	4.2	4.8	89	69	87	NNW 3	NNW 3	NNW 2	7	10	10	8.3	● ✱ sch. n, a.
23	48.0	47.0	46.2	0.3	3.1	3.7	2.3	4.8	4.8	5.2	84	80	96	NW 2	NW 2	0	8	10	10	26.2	● sch. n, ● ✱ sch. a, p.
24	43.0	43.7	44.6	-1.7	2.1	5.3	4.4	5.1	5.1	5.1	94	76	82	E 0-1	0	SW 2-3	10	10	8	2.3	●⁰ sch. a, p, abd.
25	48.7	48.7	51.4	2.1	5.5	4.5	2.8	5.5	5.3	5.0	82	84	89	SW 2	W 3	WNW 2	6	10●	10●	10.7	● sch. a, p, abd.
26	53.3	57.2	57.5	2.5	3.8	5.7	3.7	5.3	5.0	4.8	88	73	80	NW 2	SE 2	SE 1	8	8	10●	3.3	● sch. n, a, p, abd.
27	58.2	58.5	56.2	1.6	3.5	5.8	4.3	5.1	5.0	4.8	87	73	77	SE 2	S 1	SSE 2	10	10	10		
28	51.0	49.8	49.4	3.5	6.0	7.4	5.4	4.4	5.4	5.8	63	70	86	ESE 1	SE 2	SE 1	10	10	10●	6.0	● p, abd.
29	48.4	48.0	48.1	2.9	5.7	7.0	6.3	6.1	6.5	5.9	90	87	83	SE 1	SE 0-1	0	10●	10●	10	15.0	● n, a, p.
30	49.5	50.1	51.2	5.4	5.8	6.9	6.6	6.4	6.9	**7.0**	93	93	96	SE 0-1	0	S 0-1	10●	10	10●	4.3	● n, a, p, abd.
M.	756.5	756.5	756.6	0.2	3.0	4.8	3.0	4.3	4.3	4.3	77	67	75	1.5	2.0	1.3	6.5	6.6	7.1	157.7	

Höhe über dem Meere: 6.m9 — Breite: 61° 36′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 704.mm9 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.4	748.3	748.4	5.2	6.1	9.0	8.0	6.8	7.2	6.8	97	84	85	0 SE	1 ESE	1	10●	10	10●	3.8	⊗ sch. a, p, abd.
2	49.7	49.7	**47.6**	6.1	7.9	12.4	8.0	6.1	6.9	6.9	76	64	86	E 0-1 SE	2 SE	0-1	10	4	10	8.0	⊗ sch. p, abd.
3	**47.6**	54.2	56.8	6.6	8.4	12.3	6.8	7.1	4.0	6.8	87	38	93	0 S	1	0	3	10	10		● n.
4	62.9	68.1	70.1	5.9	6.6	8.1	7.1	6.5	6.6	6.7	90	82	88	N 3 NNE	2 NE	2	6	2	2		
5	73.0	**74.2**	73.3	3.0	6.9	8.4	5.8	6.5	5.6	5.6	87	67	82	SE 0-1 W	1	0	8	3	0		
6	71.0	67.4	6. .8	2.4	6.4	11.7	9.3	6.4	7.7	6.0	90	75	69	SW 3 SW	3 SSW	3	0	0	8		
7	61.5	59.7	59.0	5.4	6.7	7.8	8.2	6.6	6.8	6.8	90	86	83	SE 2 SSW	2 S	1	10	10	6	14.1	⊗ a, p, abd.
8	56.9	59.3	61.3	4.5	6.1	7.2	6.2	6.2	6.4	5.9	88	84	84	S 2 W	2 WNW	2	10	5	0		⊗ n.
9	65.4	65.9	65.4	3.1	5.4	7.7	6.0	5.3	6.5	6.0	78	83	87	NW 1-2 S	2 S	2	5	4	10●	14.9	⊗ abd.
10	64.5	61.1	59.4	4.8	6.4	9.0	8.8	6.7	7.6	7.6	93	89	91	ESE 2 SE	1 S	2-3	10●	10	10	18.9	⊗ n, a, p, abd.
11	58.7	61.0	60.0	6.4	7.5	9.9	12.5	7.5	8.1	10.0	98	89	94	S 0-1 W	1 W	0-1	10●	4	9	2.5	⊗ sch. n, ⊗ a.
12	59.6	62.5	65.0	5.7	7.1	5.4	6.0	6.9	6.3	5.9	91	94	85	SE 0-1 NW	2 NNW	2-3	10	4	10	3.4	⊗ sch. n, a.
13	67.1	69.4	69.3	3.8	6.1	6.9	6.1	5.1	5.7	6.1	74	77	87	NNW 1 NW	2 NW	2	10	0	4		⊗ sch. n.
14	70.1	70.2	71.0	3.6	8.1	10.3	9.0	6.3	8.3	5.6	78	89	66	SE 1 SW	0-1 SW	0-1	2	2	10		
15	71.7	71.6	72.0	8.1	10.6	12.2	9.2	6.5	8.3	7.1	69	79	81	0 NW	2 NW	0-1	10	0	0		
16	71.8	72.3	72.2	5.4	8.4	9.0	11.2	7.4	7.2	7.2	91	84	73	NW 0-1 NW	1 NW	0-1	0	0	0		
17	72.2	72.3	71.8	5.3	7.8	9.8	7.4	7.7	7.6	7.0	98	84	91	0 SW	0-1 SW	1	6≡	0	8		≡⁰ a.
18	72.3	69.8	68.9	5.1	10.0	15.4	**16.6**	6.9	**12.2**	9.5	75	93	68	0 NNE	2 NE	2	2	0	0		
19	67.0	65.4	64.4	7.1	11.6	11.2	9.7	8.0	7.0	7.5	79	71	84	0 NW	3-4 NW	3-4	2	7	8		
20	63.2	62.6	63.1	5.5	6.2	6.8	4.8	5.5	4.7	4.1	78	64	64	NE 4 NNE	4 NNE	3-4	2	2	2		
21	60.9	60.8	61.4	2.9	4.4	6.8	7.3	**3.8**	4.0	**3.8**	60	54	50	NNE 3-4 NNE	3-4 N	4	0	5	2		
22	62.7	61.2	59.7	3.8	5.4	6.1	4.9	**3.8**	5.7	4.4	57	81	67	NNE 2-3 NNW	3-4 NNW	3-4	0	6	8		
23	54.6	54.0	53.8	2.3	2.4	4.4	4.2	5.2	5.6	4.7	94	90	76	SE 2-3 NW	4 NNW	2	10●	8	7	15.4	⊗ ✱ a, p.
24	53.2	54.1	54.6	**0.3**	2.6	6.3	4.8	5.0	6.0	5.3	91	84	82	E 2 SW	2 SW	2	8	2	10	20.0	✱ n, ⊗ ✱ sch. a, p.
25	57.2	58.9	59.3	1.9	2.8	8.3	6.8	5.2	6.1	5.1	93	74	70	SE 2 S	2 S	0-1	10	8	4	1.6	⊗ n.
26	61.2	63.0	62.8	2.4	6.6	7.9	8.0	5.6	5.4	6.0	77	68	75	SE 0-1 NW	2	0	4	0	4		⊗ n.
27	60.5	62.5	63.8	5.8	6.3	10.4	10.0	6.2	6.6	6.4	87	70	69	SE 1	0 ESE	2	10●	5	0	7.2	⊗⁰ a.
28	62.0	65.3	64.9	6.3	9.1	12.3	12.6	7.3	8.9	7.7	86	85	71	SE 3 SW	1 S	0-1	10●	10	10	15.0	⊗ sch. n, a, p, abd.
29	61.8	61.0	60.4	9.1	11.0	10.8	9.4	9.3	8.7	8.4	95	90	96	SSW 2 SSW	2-3 SSW	2	10●	10●	10●	42.9	⊗ sch. n, a, p. abd.
30	60.0	62.2	63.0	8.9	10.8	10.9	9.8	8.7	8.7	8.0	90	90	88	SSW 3 SSW	2 SSW	2	10	10	10		⊗ n.
31	64.2	64.3	62.6	8.4	10.3	12.0	13.2	8.0	7.7	9.0	86	74	80	S 2 W	1 E	0-1	10	8	0		
M.	762.4	763.0	762.9	5.0	7.2	9.2	8.3	6.5	6.9	6.6	85	79	80	1.5	1.9	1.6	6.7	4.8	5.9	167.7	

Juni.

1	759.0	756.7	756.8	7.2	11.0	13.7	13.0	6.6	8.3	8.0	68	71	72	0 W	0-1	0	0	8	10		
2	56.0	53.9	51.9	6.7	12.4	10.8	10.5	6.8	8.8	9.0	63	92	95	E 2 SW	2 SSW	2	5	10●	10●	7.0	⊗ p, abd.
3	52.8	55.2	56.4	9.6	10.2	11.0	10.0	8.2	8.1	7.5	89	82	82	S 2 SSW	3 SSW	3	10	10	10	1.9	⊗ sch. n, p.
4	57.3	58.3	58.3	9.5	10.8	11.6	10.6	7.3	8.2	7.8	75	80	83	S 2 S	2 SSW	3	10	10	10		
5	59.1	60.4	60.8	8.9	10.0	10.8	8.8	7.6	8.3	7.8	83	86	82	SW 2 E	2	0	10	10	10	2.6	⊗ sch. a, p. abd.
6	62.5	62.6	62.0	7.4	9.2	11.0	10.8	6.6	7.8	7.7	76	80	81	N 2 N	3 NNE	2-3	10	0	0		
7	63.5	63.8	64.4	8.4	10.8	12.3	10.8	7.2	5.9	8.6	73	55	89	NE 1 N	3 N	2	0	0	0		
8	65.7	65.9	65.8	**6.2**	11.3	13.7	13.5	**5.1**	8.2	7.0	51	70	61	W 0-1 W	3 NNW	2	0	0	2		
9	64.9	64.2	64.1	9.5	12.1	13.6	15.0	6.2	8.0	7.6	60	69	60	NE 1 NW	2	0	0	0	0		
10	65.1	66.2	66.1	8.1	14.0	11.6	11.7	7.6	8.8	7.7	64	87	75	S 0-1 W	1 W	1	0	0	0		
11	65.7	64.7	64.6	9.3	10.4	10.8	10.9	6.1	8.6	8.0	65	89	83	NW 1 NW	2-3 NW	2-3	0	0	0		
12	64.2	63.8	63.8	6.8	10.9	14.3	14.2	7.9	8.3	9.1	82	68	76	0 NW	2 NW	2	0	0	0		
13	65.0	65.5	65.7	9.1	13.8	18.3	17.1	8.9	13.3	12.6	76	85	87	W 2 NW	1 NW	1	0	0	0		
14	64.8	64.5	64.8	12.5	15.1	19.2	17.2	9.5	8.9	8.3	74	54	57	0	0 NW	2	9	4	10		
15	62.0	61.8	60.5	12.5	19.0	19.4	16.6	8.1	8.5	7.8	49	51	56	0 SE	1 SE	1	0	10	8		
16	62.3	62.9	62.4	11.8	15.9	14.9	14.8	9.4	9.4	9.1	70	74	73	SE 0-1	0 W	0-1	0	7	10		
17	62.0	62.9	63.5	12.6	14.7	15.8	15.9	9.9	10.4	10.7	80	78	80	0 NNW	2 NNW	1	10	2	0	3.5	⊗ n, früh.
18	60.8	57.1	56.3	11.9	15.9	**25.6**	25.1	9.9	12.6	10.4	74	52	44	W 0-1 E	1-2 ENE	2	0	3	0		
19	53.7	54.7	56.6	15.2	19.8	17.7	16.1	10.3	11.9	11.9	60	79	87	ESE 1-2 SW	0-1 SW	0-1	0	1●	10	0.0	⊗⁰ sch. p.
20	59.2	59.7	57.6	12.9	15.8	16.7	15.8	10.3	10.0	10.0	77	70	75	S 2 S	2 SE	2	7	0	10	5.2	⊗ abd.
21	57.8	56.4	57.2	12.2	13.8	12.1	11.3	8.6	9.0	8.7	73	87	88	S 3-4 S	2 NW	2	10	10●	10●	7.3	⊗ sch. n, p, abd.
22	63.6	67.3	69.0	11.1	13.1	12.8	13.3	8.4	8.6	8.9	75	78	78	NNW 3 NNW	4 NNW	2	0	0	0		⊗ sch. n.
23	71.6	72.8	**74.1**	9.1	13.0	13.5	13.1	8.1	9.4	10.2	73	82	91	0 NNW	2 NNW	2	0	0	0		
24	71.6	71.1	70.5	10.7	15.2	18.5	14.9	10.5	11.1	11.4	82	70	90	W 1 NW	0-1 W	0-1	0	0	0		
25	69.6	68.8	68.1	10.7	12.6	14.2	14.4	10.1	9.6	9.8	93	80	81	WSW 1-2 WNW	2-3 WSW	3	10	0	0		
26	66.9	64.4	62.9	11.1	15.7	21.3	20.0	11.3	9.7	10.8	85	52	62	0	0 NNW	2	0	0	0		
27	59.2	56.6	54.9	14.4	18.3	21.2	22.1	11.0	10.8	12.7	70	58	64	NW 1 W	2 W	1	0	0	0		
28	53.0	52.4	**51.0**	17.2	19.6	18.8	18.9	10.2	**14.5**	13.1	60	90	82	0 W	1 NW	1	2	0	10		
29	52.2	55.1	56.7	14.8	16.6	16.4	15.5	12.6	11.6	11.4	90	83	87	WSW 1 SW	1-2	0	10	10	10	32.4	●² früh.
30	59.9	61.6	62.2	14.5	16.2	17.9	17.3	12.5	11.5	11.7	91	76	80	0 NW	2-3 NW	3	10	10	0		
M.	761.7	761.7	761.6	10.7	13.9	15.3	14.6	8.8	9.6	9.5	73	75	77	1.1	1.7	1.6	3.8	3.5	4.3	59.9	

Höhe über dem Meere: 6.m9 — Breite: 61° 36′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 704.mm9 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.0	763.0	763.4	13.8	16.8	18.4	19.6	12.5	12.8	12.0	88	81	71	0	W 2	0	0	2	0		
2	62.6	59.3	58.6	10.1	16.7	**21.2**	18.4	13.4	14.4	**14.5**	95	77	92	SE 1	0	0	10●	10	10	38.6	● sch. a, p, abd.
3	55.7	60.7	62.3	13.4	13.8	13.5	12.9	11.3	10.5	8.4	97	91	76	SW 3	SW 2-3	W 2-3	10●	10●	7	13.2	● n, a, p.
4	62.8	61.5	58.5	11.4	13.3	15.4	13.0	9.4	10.1	10.0	83	78	90	SW 2	SW 2	SW 3	8	10	10●	16.3	● n, ◉ sch. p, abd.
5	55.1	55.3	53.8	10.8	12.8	14.0	11.7	8.0	8.2	7.9	73	69	78	SW 4	SW 2-3	SW 2-3	10	7	7	12.0	● n, ● sch. a, p.
6	52.1	54.3	56.0	**8.7**	10.4	11.8	10.9	7.3	7.1	7.4	76	69	76	WSW 3	WNW 2-3	NW 2	10	10	10	5.9	● sch. n, p, abd.
7	58.1	57.5	56.0	9.5	11.9	12.8	12.4	7.4	6.5	10.2	72	59	95	NNW 1-2	SW 2	E 1	8	10●	10●	16.9	◉ sch. n, a, p, abd.
8	58.7	61.4	61.0	10.6	11.7	13.0	11.4	8.9	9.1	9.6	87	82	96	W 2	S 1	S 1	10	10	10●	13.4	◉ sch. n, p, abd.
9	61.8	62.9	63.2	11.1	12.4	13.0	12.4	9.7	9.6	10.0	91	87	94	SW 3	W 2-3	W 2	10	10	10●	5.3	◉ sch. n, p, abd.
10	62.9	62.7	62.3	11.6	12.5	13.4	13.3	10.3	10.7	10.2	96	94	90	0	W 2	WNW 2	10●	10●	10	3.9	◉ sch. a, ≡⁰ u. ◉ p.
11	61.4	60.4	59.8	12.1	13.8	16.1	15.1	10.2	9.5	8.2	87	70	64	NNW 1	N 3	N 2	5	0	0		
12	61.0	60.8	60.9	11.5	12.4	15.0	13.4	**6.4**	6.6	6.7	60	52	59	NNE 3-4	NNE 3-4	NNE 4	0	0	0		
13	61.1	61.4	61.5	11.4	13.8	16.8	17.1	6.9	8.7	10.3	59	62	71	NNE 2	NNW 2	NNW 0-1	0	0	0		
14	62.5	62.6	61.3	10.5	14.9	15.1	12.8	9.6	8.8	8.4	76	69	77	0	0	0	0	4	10		
15	57.1	55.9	55.5	11.8	14.5	15.2	13.1	10.0	11.5	10.7	82	89	96	SE 2	S 0-1	W 2	10	10●	10	9.2	◉ früh, a, p.
16	55.0	54.6	55.0	11.7	14.2	16.0	14.9	9.6	9.2	9.2	80	67	73	E 1	SW 2	0	3	4	8	0.0	
17	52.9	54.9	54.0	11.6	12.4	14.3	12.8	10.0	9.2	8.3	94	76	76	SSW 1	SW 0-1	SW 0-1	10●	10	10	15.0	◉ sch. n, a, abd.
18	53.6	55.9	58.4	11.3	13.3	14.2	13.1	9.0	8.9	8.8	80	74	78	0	NW 3	NNW 3-4	4	3	10		
19	61.7	63.6	**63.8**	10.9	11.6	13.5	12.9	8.2	9.2	9.3	86	80	85	NW 2	NNW 3	NNW 3	10	4	4		
20	63.4	63.2	62.7	11.2	13.5	15.2	14.1	9.2	9.6	9.7	89	74	81	NW 2	W 0-1	W 0-1	10	10	10		
21	61.9	61.2	60.4	12.5	15.0	16.0	16.1	10.5	10.8	11.6	83	80	85	SW 0-1	NW 2	NW 2	0	0	7		
22	59.9	57.3	56.5	13.2	16.3	17.9	15.9	11.6	11.5	11.2	84	76	83	0	SW 1	SW 1	4	3	10		
23	54.8	54.8	54.7	13.9	14.7	16.1	16.1	10.7	10.9	10.9	86	80	80	SW 1	W 1	W 2	10	2	8		
24	55.7	56.6	56.4	13.4	14.0	14.6	13.5	10.3	9.9	10.1	87	81	88	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10		
25	55.2	55.3	55.3	12.7	14.6	17.3	14.5	10.1	9.8	10.4	82	67	85	SE 1	SW 2	0	10	2	10●	7.0	◉ abd.
26	57.9	58.5	58.0	12.2	13.6	13.1	13.7	7.6	10.8	8.9	65	97	77	SW 0-1	SSW 2	SSW 1	8	10	10	2.8	◉ sch. n.
27	58.7	60.2	61.1	11.6	13.2	15.1	14.7	7.2	8.2	8.3	64	64	67	WSW 2	SW 2	SW 1	2	2	4		◉ sch. n.
28	58.9	59.7	60.7	11.1	11.9	14.4	12.1	9.0	9.0	8.1	87	74	78	S 1	W 2	W 1-2	6	5	8	11.9	◉ früh, a.
29	61.2	58.8	56.7	10.0	13.3	14.6	15.7	8.4	8.2	9.6	74	67	73	ESE 1	NW 1	0	5	0	0		
30	51.3	**49.9**	51.0	11.8	16.5	15.5	15.3	9.3	9.8	9.5	67	75	73	SE 0-1	W 3	W 2	6	7	6		
31	50.7	53.8	54.6	13.0	13.3	12.6	12.4	10.5	9.4	8.6	93	88	80	SE 0-1	SW 3	SW 2	10	10	8	26.0	◉ sch. a, p.
M.	758.3	758.6	758.5	11.6	13.6	15.0	14.0	9.4	9.6	9.6	81	76	80	1.4	1.9	1.5	6.7	6.0	7.3	197.4	

August.

1	755.3	756.3	755.7	12.4	12.6	14.0	14.1	7.7	8.6	8.7	71	73	73	SSW 3	SW 1	SSW 3	8	10	10	23.8	● n, a, p, abd,
2	53.8	53.1	52.2	10.3	12.5	14.2	12.9	8.3	8.7	9.1	77	73	83	ESE 2	NW 1	NW 2	8	10	10		●² sch. n.
3	54.7	57.2	57.3	11.6	13.0	15.0	13.0	7.7	8.6	8.6	69	68	77	NW 2	NNW 1	0	10	7	0		
4	54.4	54.1	54.0	9.4	13.9	17.5	16.8	8.0	9.2	12.2	68	62	85	ESE 2	SE 2-3	SSW 2	10	8	8	10.0	● sch. a, p.
5	52.5	52.3	52.5	13.5	17.0	18.4	15.9	10.2	11.6	**12.4**	71	74	92	SE 1	0	0	10	10	10	47.9	● sch. n, ●² sch. p.
6	53.6	57.2	58.4	13.7	14.0	14.7	14.3	11.1	8.9	8.4	94	72	70	S 2	SW 3	SW 1-2	10	6	5	5.0	● n, a.
7	61.6	62.9	63.2	11.6	13.7	17.0	13.6	8.4	9.6	9.5	72	67	82	ESE 2	SSW 2-3	0	8	10	10		
8	61.1	59.7	59.1	10.9	14.9	18.3	16.2	9.5	10.0	8.2	75	63	59	E 0-1	W 2	SSW 2-3	7	4	10	8.6	●² sch. abd.
9	59.6	60.4	59.9	12.5	14.3	14.3	13.5	9.2	8.9	9.3	76	74	81	SSW 1	0	0	4	10	10	0.2	● n, ◉ sch. p.
10	57.3	54.8	52.7	11.5	13.5	14.7	14.1	9.5	8.4	8.5	83	68	72	0	NW 2	NNW 2	7	4	8		
11	52.2	52.7	53.8	12.4	13.5	11.4	11.4	8.1	8.0	7.8	71	79	78	NNW 2	NNW 2	NNW 3	8	10	10	4.0	● sch. a, p.
12	56.9	58.7	59.2	10.0	10.8	14.2	11.9	8.4	8.7	8.4	89	73	81	0	SW 2	SE 1	8	6	10	22.3	● abd.
13	58.2	59.9	60.0	10.3	12.1	12.5	11.8	8.4	8.1	8.6	80	76	84	NW 2	S 3	SW 3-4	10	10	10	5.2	● n, ● sch. a, p, abd.
14	63.6	64.5	63.8	10.6	12.4	13.9	10.7	8.2	8.3	8.5	77	70	90	W 1-2	SW 1	0	10	7	7	20.2	● a, ● sch. abd.
15	61.7	62.5	62.8	9.8	10.1	12.0	12.4	8.6	8.1	7.5	94	78	70	E 0-1	N 2-3	NW 3	10●	10	9	4.8	◉ n, a.
16	64.2	64.5	64.6	9.6	12.4	15.5	13.1	7.5	8.2	8.6	70	62	77	N 2	N 2	0	0	2	0		
17	**64.8**	64.7	63.9	**8.7**	12.2	14.4	13.0	8.6	8.7	8.7	82	72	78	E 0-1	S 1	E 0-1	0	2	6		
18	58.4	54.2	50.4	12.0	14.3	15.0	16.4	8.2	9.0	8.6	67	71	61	SE 1	SE 3	ESE 3	10	10	10	13.1	● p, abd.
19	**42.4**	44.8	45.2	11.7	12.8	15.0	12.1	10.2	9.0	8.9	94	71	85	SSE 2-3	S 1	SE 1	10	8	10	24.0	●² n, ● sch. a, p.
20	50.1	52.9	54.0	10.4	12.1	11.4	11.2	7.9	8.8	8.7	75	88	88	SW 2-3	SW 3	SW 2	10	10●	10	28.8	● sch. n, a, p, abd.
21	59.8	61.1	59.8	10.2	13.0	14.7	13.8	9.3	8.8	7.6	85	71	65	S 2	S 2	SE 2	10	10	10		● sch. n.
22	57.3	57.9	57.9	9.8	14.3	14.2	14.2	6.8	9.6	10.2	56	80	85	ESE 3-4	S 1	E 1	10	10●	10	12.2	● sch. a, p, abd.
23	58.2	56.3	55.0	12.4	13.4	**19.3**	16.8	10.5	10.1	8.8	93	61	63	0	E 2-3	ESE 2	6	8	10	2.3	
24	53.1	54.4	55.6	13.3	14.8	14.6	14.1	9.4	9.5	10.2	75	77	86	E 1	0	0	10	6	6		● sch. n.
25	56.8	58.4	59.6	11.7	14.6	17.1	14.1	8.0	8.9	9.2	64	62	77	E 0-1	NNW 2	W 0-1	0	0	0		
26	62.4	61.5	61.9	11.4	14.2	16.4	14.1	9.8	10.6	10.9	82	76	92	0	NW 2-3	0	10	0	0		
27	60.7	59.2	58.5	11.0	14.0	15.1	14.8	9.6	10.8	11.0	81	85	88	0	NW 2	NW 3	2	7	10		
28	55.4	54.5	54.3	12.7	14.9	18.1	15.1	7.9	7.9	7.8	63	52	61	ESE 3	E 0-1	0	8	10	10		
29	53.9	53.0	53.0	12.2	13.6	15.2	13.0	**6.5**	8.0	7.1	56	62	64	ESE 2	NNW 2-3	0	10	0	0		
30	53.9	54.7	57.0	9.2	12.1	15.6	13.7	7.8	8.0	7.5	74	60	64	0	N 4	NNE 2-3	0	0	0		
31	58.8	58.1	54.9	11.0	11.6	12.2	12.0	7.0	8.4	8.2	69	80	79	NNW 2-3	SW 2-3	W 2-3	10	10	10	6.9	● spätabd. von 9 p an.
M.	757.0	757.3	757.1	11.2	13.3	15.0	13.7	8.6	9.0	9.0	76	71	77	1.4	1.8	1.4	7.5	6.9	7.4	239.3	

Florø. 1905.

Höhe über dem Meere: 6.m9 — Breite: 61° 36′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 704.mm9 — **September.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.9	750.1	749.6	8.3	8.7	12.8	10.8	7.6	8.6	7.7	91	78	81	ESE 2	NW 2	NW 1	10●	7	10	7.6	◍ n, ◍ sch. p.
2	48.4	47.8	46.7	8.7	11.0	11.2	9.1	8.3	8.0	7.5	85	80	88	0	SW 1	SW 2	10●	10	10●	8.4	◍ sch. n, a, p.
3	47.3	47.7	49.2	8.1	10.0	11.7	11.2	6.4	6.7	6.8	69	66	68	N 1	WNW 3	W 3	0	2	2	3.1	● sch. p.
4	53.5	56.3	57.1	7.6	9.1	10.0	8.2	6.0	5.1	4.7	70	56	58	NNW 3	NW 2	W 0-1	10●	7	10	9.2	◍ sch. n, a, p.
5	53.4	53.3	53.1	7.2	8.7	11.9	12.2	8.0	10.0	10.3	96	97	98	SE 1	S 2	WSW 2	10●	10●	10●	65.1	◍ sch. n, ◍ ²I, a, ◍ p.
6	54.6	55.3	54.7	8.7	11.7	14.4	13.6	9.6	**10.8**	10.1	95	90	88	E 1-2	S 1	SSW 1	10	10	10	10.0	● n, ◍ sch. a, ◍ p.
7	47.8	45.8	46.2	11.5	12.8	12.8	13.6	9.2	10.2	9.9	85	94	86	SE 2	SSW 2	SSW 3	10●	10●	10	30.8	◍ sch. n, ◍ a, p.
8	45.4	45.8	48.6	10.7	11.8	13.6	12.4	8.4	9.1	8.7	83	79	82	ESE 2	SSW 2	SW 3	10●	10●	8	10.0	◍ sch. n, a, p.
9	47.5	48.7	48.5	10.3	11.3	12.2	11.3	7.7	8.3	7.4	77	79	74	SSE 3	SW 3	SW 2	10●	10	7	14.8	● sch. n, a, p.
10	**40.4**	43.2	43.5	9.7	10.8	12.3	11.9	8.2	8.0	8.0	85	75	78	S 5	SW 3	SW 2-3	10	10	10	7.7	● sch. n, a, p.
11	45.8	49.6	55.0	9.7	11.5	12.3	11.1	8.5	9.0	7.5	85	86	76	S 3	SSW 1	SW 1	10	10	7	5.8	● sch. n, a.
12	58.5	59.7	60.3	9.7	10.6	13.9	11.2	7.3	6.9	7.2	75	58	73	SSE 2	S 3	S 3	6	6	5		
13	58.1	56.9	57.5	7.7	13.4	12.6	11.3	8.6	8.4	7.1	75	78	71	S 4	S 3-4	S 4	10	10	8	18.1	◍ sch. früh, a, p.
14	61.9	64.7	64.7	8.8	10.0	8.7	6.3	7.1	6.8	6.5	78	81	91	NW 3	W 2	0	8	10	7	10.2	◍ sch. n, a, p.
15	55.7	53.3	52.7	6.2	8.7	11.3	9.6	7.5	6.7	**4.4**	89	67	49	SSW 4-5	W 3	WSW 3	10●	10	10	26.0	◍ sch. n, a, p.
16	51.1	56.7	61.6	5.7	9.7	10.2	9.9	7.2	6.9	6.4	82	75	70	W 5	W 5	NNW 1	10●	10	7	5.6	◍ sch. n, a.
17	66.2	67.0	67.2	7.5	8.2	10.4	9.0	7.8	7.1	7.7	96	75	91	0	SSW 2	SE 1	10●	10	10	40.2	◍ sch. n, a. p.
18	66.4	66.9	65.8	8.1	10.4	11.2	11.4	9.0	9.7	9.2	96	98	92	SE 1	0	0	10●	10●	10	13.2	◍ n, a, ◍ sch. p.
19	64.3	63.0	61.2	9.1	11.6	13.8	12.7	8.6	7.1	7.6	85	60	70	SE 2	SW 2-3	S 2	10	10	10		◍ sch. n.
20	60.8	65.0	68.8	11.6	11.6	12.4	10.4	7.5	7.4	7.3	79	69	76	SSE 2	SW 1	0	10●	5	5	10.8	◍ sch. a.
21	72.3	71.8	71.6	7.1	9.3	12.0	7.7	7.6	7.2	6.8	88	69	88	0	W 2	0	3	2	0		◍ sch. n.
22	**72.4**	71.5	70.5	6.4	8.1	13.3	10.1	6.2	7.3	7.8	77	64	84	0	NW 3	0	0	0	0		
23	69.3	68.6	68.1	6.0	7.2	12.1	8.1	6.8	7.4	7.2	90	71	89	0	NW 2	0	0	0	0		
24	68.3	67.2	65.9	7.2	9.9	12.6	12.0	5.1	6.5	6.4	56	60	62	E 2	NW 2	WNW 1	0	0	4		
25	64.8	63.9	64.1	7.9	9.5	13.2	10.0	7.2	7.8	7.0	82	69	76	0	W 1	0	6	3	0		
26	62.5	61.3	61.2	7.7	9.9	**14.7**	11.7	6.6	7.3	5.6	73	58	54	0	W 1	0	5	4	0		
27	59.9	59.8	60.7	8.2	8.3	14.2	9.2	6.3	5.7	6.5	77	47	75	E 0-1	NW 2	0	4	0	0		
28	62.5	62.9	63.6	7.5	8.7	13.7	11.6	7.0	7.3	7.2	84	62	71	S 1	W 2	E 1	6	0	0		
29	62.8	57.0	53.6	7.6	9.8	10.2	6.3	7.1	7.0	5.1	79	76	72	NNW 4	NW 2	NNW 4	9	10●	10	22.0	◍ a, p.
30	49.9	52.9	52.6	**3.7**	7.7	8.8	8.2	4.6	7.1	7.2	59	84	89	NNE 5	ENE 2	N 3	0	10●	10	6.1	◍ n, ◍ sch. p.
M.	757.4	757.8	758.1	8.1	10.0	12.2	10.4	7.4	7.7	7.3	81	73	77	2.0	2.1	1.5	7.2	6.9	6.3	294.7	

Oktober.

Datum.	7½	2	8	Min.	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.1	749.8	750.8	7.1	7.9	9.4	8.6	6.1	5.8	6.8	76	66	83	NNE 3	NNE 2	N 2	10	10	10		
2	50.0	50.6	51.6	5.7	6.6	7.0	6.4	4.3	5.1	4.9	59	69	68	N 2	N 3	N 2-3	8	7	7		
3	55.2	54.2	51.1	5.1	5.4	7.4	6.5	3.9	4.3	4.4	59	57	61	NNE 2-3	NE 2	NE 2	0	0	0		
4	39.8	**38.0**	38.4	4.5	5.4	6.6	7.0	5.0	4.7	4.4	75	65	59	ESE 4	NE 4	ESE 2-3	10	10	10	3.7	◍ früh, ◍ sch. a.
5	41.7	45.9	48.5	4.4	8.1	8.4	7.5	4.0	4.9	5.5	51	60	70	NE 3	N 3	NNW 1	10	10	10		
6	53.9	56.9	58.6	4.7	6.2	5.1	5.4	5.2	5.4	5.0	74	83	75	N 3-4	N 4	N 1-2	10●	10●	7	22.1	◍ sch. früh, a, ◍ ²II, ◍ ² sch. p.
7	62.0	63.8	65.6	4.0	5.8	8.1	5.8	4.4	4.2	4.1	64	54	60	E 1	NE 2-3	0	0	0	0		
8	66.8	64.0	63.1	1.2	2.7	6.4	4.7	4.2	5.8	6.0	75	81	94	0	SE 2	E 2	4	10	10●	14.0	◍ sch. p.
9	62.3	64.7	67.7	1.2	3.8	9.8	8.6	6.6	5.4	7.0	78	59	84	N 3	NNE 2	0	6	10	8		◍ sch. n.
10	68.8	71.1	71.2	6.3	6.9	**10.3**	9.3	6.8	8.4	8.4	91	90	96	E 1	S 1	W 1-2	10	10●	10●	8.8	● sch. a, p.
11	**71.5**	70.7	69.2	6.2	8.8	10.2	9.8	8.1	8.8	8.4	96	95	94	E 0-1	0	0	10●	10	10●	11.8	◍ sch. n, a, ◍ ⁰ sch. p.
12	62.2	53.7	52.0	8.8	9.3	**10.3**	6.2	8.1	**9.1**	5.4	93	97	76	SSE 1-2	SSW 3	NW 5	10●	10●	6	34.0	◍ n, a, p.
13	52.7	52.9	53.3	1.6	2.4	4.7	3.4	4.7	3.3	4.8	85	52	82	N 5	N 5	N 5	10	10	10	8.0	● n, △ sch. a, p.
14	51.3	49.2	45.7	0.9	3.2	2.0	1.4	3.9	4.6	4.6	68	87	91	N 4-5	N 4	N 3	7	10●*	10●*	6.0	● ✳ sch. n, a, p.
15	40.7	39.9	40.4	0.8	4.8	4.8	5.0	4.8	5.0	5.1	74	78	78	NNW 5	NNW 5	N 5	10	10●	10	9.4	✳ sch. n, ● sch. a, p.
16	45.0	49.6	52.3	3.2	6.1	5.4	4.1	5.3	4.9	4.4	75	74	72	N 5	N 3-4	N 2	8	6	9	0.8	● sch. n, a.
17	54.1	56.3	58.5	1.6	3.0	4.5	1.2	5.5	3.9	3.9	96	62	78	E 2	NNE 3	0	2	2	0		
18	61.8	63.0	65.5	-1.1	-0.5	3.9	0.7	3.5	3.7	3.5	79	61	71	E 0-1	0	0	0	0	0		
19	68.6	69.5	66.7	-1.8	-1.3	1.7	1.0	3.0	3.9	4.5	73	75	90	0	E 2	E 1	0	10	10*	7.9	✳ p, ● ✳ abd.
20	64.7	64.6	64.8	-2.0	1.8	5.0	3.9	4.9	4.3	4.6	93	66	75	0	NW 2	NE 2	5	3	0		
21	65.4	65.4	65.6	-0.3	0.6	4.2	-0.2	3.1	4.0	3.3	64	65	74	0	0	0	0	0	0		
22	65.1	65.4	66.0	-1.7	-1.4	3.0	-0.2	3.1	4.5	3.8	76	79	83	SE 0-1	0	0	7	7	0		
23	67.9	68.0	69.0	-1.8	0.8	3.1	0.8	3.2	2.7	2.9	66	48	60	SSE 1	E 2	E 1	10	6	0		
24	68.8	67.8	68.1	**-2.1**	-1.7	2.3	-0.7	**2.6**	4.4	2.9	64	80	68	0	0	0	0	0	0		
25	68.3	68.2	67.2	-1.8	0.1	3.8	3.4	2.9	3.2	3.3	62	52	56	E 1	ESE 1	E 1	0	3	5		
26	60.8	54.6	49.9	-0.2	4.7	5.1	5.6	4.1	5.2	6.0	64	80	88	ESE 3	ESE 2-3	SSE 4	10	10●	10●	11.0	● ⁰ p, ● abd.
27	50.2	49.6	50.7	4.0	6.7	6.2	5.7	6.2	6.0	5.3	84	85	77	S 3-4	SSE 1	NW 3	10	10●	10●	17.0	● sch. n, a, p.
28	53.0	55.2	56.2	3.3	5.0	5.6	3.2	5.3	5.3	4.8	81	79	83	NW 3	NW 3	NW 2	10●	10	10●	6.2	● sch. n.
29	54.8	53.5	52.5	0.0	0.5	2.3	1.4	4.0	4.0	3.8	83	74	74	NE 0-1	0	E 1	0	3	0		
30	51.3	51.0	51.1	-0.2	0.5	3.8	1.1	3.0	3.7	3.1	62	60	62	0	E 1	0	2	10	0		
31	49.3	48.4	47.8	-0.7	0.4	4.6	3.4	3.6	3.6	3.7	76	56	63	0	E 1-2	0	0	0	0		
M.	757.4	757.3	757.4	2.0	3.8	5.6	4.2	4.6	4.9	4.8	75	71	76	1.9	2.1	1.6	5.8	6.7	5.5	160.7	

Höhe über dem Meere: 6.m9 — Breite: 61° 36′

Schwerekorrektion: 1.mm05, bei 704.mm9 — **November.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.9	747.6	750.6	1.0	1.8	5.8	4.4	4.5	4.6	4.7	85	67	76	0	0	0	0	0	5		
2	54.0	56.2	58.3	1.8	6.2	7.6	8.2	5.1	5.2	4.9	72	67	61	E 1	SE 1-2	SE 2	8	7	10	0.5	● sch. p.
3	60.9	61.6	62.2	1.6	6.4	8.1	5.0	5.6	4.6	4.7	78	57	72	0	E 1	0	7	2	0		
4	60.2	59.7	60.3	3.6	7.5	9.6	7.6	4.9	4.2	5.8	64	47	74	SE 1	SE 2	SE 0-1	8	7	10●	2.9	● sch. p.
5	61.3	59.3	57.6	6.9	8.0	8.2	8.8	5.2	4.4	4.3	64	55	50	SE 0-1	SE 1	SE 2	10	10	10		
6	50.5	48.6	46.1	6.4	10.2	**11.6**	10.6	5.3	4.3	4.3	58	42	45	ESE 3	E 2	SE 3	10	7	10	5.8	● sch. p.
7	47.6	49.3	50.9	8.1	9.4	8.4	9.0	4.9	5.8	5.2	56	70	61	SE 3-4	S 3-4	S 4	10	10	10		● sch. n.
8	53.9	57.6	61.5	7.9	8.7	6.4	5.4	5.4	6.7	5.5	64	93	82	S 4	S 2	NW 2	10	10●	4	16.0	● a, ● sch. p.
9	64.7	66.3	66.4	2.8	4.1	4.8	0.9	4.2	4.2	4.0	69	65	80	NNE 2	NE 2	0	5	7	0		
10	66.4	65.6	64.8	-0.4	1.5	4.6	4.3	3.2	4.1	3.5	62	65	57	ESE 1	E 2	E 1	0	6	9		
11	61.1	59.8	58.5	1.4	4.1	2.6	0.4	3.7	2.8	2.4	59	51	50	E 1	E 2	E 1	10	0	0		
12	57.1	56.4	57.0	-0.3	0.4	2.9	2.2	2.0	3.7	3.2	43	66	59	E 2	E 2	E 1	0	3	0		
13	55.8	56.5	57.6	-0.3	1.4	2.4	2.2	3.8	3.9	2.8	74	72	51	NE 1	0	0	3	3	10		
14	59.1	59.4	59.8	-0.4	1.2	2.1	1.0	3.3	3.3	3.9	63	62	77	E 1	0	0	10	10	10		
15	60.3	59.7	58.5	-0.9	0.0	1.4	-1.8	3.9	3.1	3.1	85	61	78	SE 1	E 1-2	0	10	2	0		
16	56.7	56.9	58.5	-4.2	-3.4	-0.8	0.8	2.4	3.3	3.8	67	77	78	0	0	E 2-3	0	0	4		
17	64.1	66.9	**68.8**	**-4.4**	-3.6	-0.6	-2.2	2.0	**1.5**	2.6	58	32	67	0	0	0	0	0	0		
18	67.3	65.7	65.0	-4.0	1.2	2.4	2.3	4.0	3.9	4.2	80	72	77	SE 1	SE 1-2	SE 2	8	10	10		
19	57.6	53.4	53.1	0.9	3.2	4.6	3.6	5.0	5.5	5.1	87	87	87	S 2	SE 3	SSE 3	8	10	10●	7.5	●⁰ p.
20	54.2	56.5	58.3	1.9	3.8	3.8	3.8	4.8	5.4	5.3	80	90	88	N 1	0	S 1	5	8	10	1.8	● sch. n, p.
21	58.6	58.3	57.1	1.8	5.6	6.8	5.4	6.4	6.7	6.1	94	91	91	S 3	S 3	S 3	10●	10	10	3.9	● sch. a, p.
22	54.5	50.9	48.1	4.9	6.0	7.4	7.4	6.1	**7.2**	7.0	88	94	91	S 2	S 3	S 3-4	10	10●	10●	35.9	● sch. a, ● p.
23	37.3	43.3	42.5	5.4	7.6	7.3	6.9	**7.2**	6.3	6.7	93	83	90	S 5	SW 2	SW 2-3	10●	10	10	8.2	● n, ● sch. a, p.
24	40.9	41.2	41.3	3.7	4.3	4.6	5.2	5.5	5.1	5.5	89	81	83	S 2	SW 2	W 2	10●	10	10●	12.8	● sch. n, a, p.
25	42.0	43.6	45.0	1.8	7.6	3.3	3.9	7.1	5.1	5.4	91	88	88	SSW 2	0	0	10	8	5	11.3	● n, ● sch. a, p.
26	42.3	40.2	38.8	1.6	6.1	5.0	5.8	5.8	5.7	5.7	83	87	84	S 3	ESE 2	ESE 2	10●	10●	10	29.9	● n, a, ● sch. p.
27	28.0	**27.3**	29.0	2.8	5.3	6.2	4.8	5.5	5.8	5.6	83	82	87	0	SE 1	NNW 1-2	10●	10●	10●	6.4	● n, ● sch. a, p.
28	37.7	45.1	50.8	2.8	4.6	3.7	3.6	4.6	5.1	5.1	73	85	87	NW 3-4	N 4-5	N 4	10●	10	5	5.4	● sch. n, ● ✱ sch. a.
29	58.8	62.8	63.9	-0.4	-0.4	-0.7	-0.4	3.9	3.6	3.1	87	83	70	NNW 2	SE 1	E 1	10✱	4	0	0.8	✱ n, ✱ sch. a.
30	61.2	59.4	58.8	-1.9	1.8	4.8	4.7	3.5	3.2	4.5	67	50	70	NNE 3	SSE 5	SSE 5	8	10	10		
M.	754.0	754.5	755.0	1.7	4.0	4.8	4.1	4.6	4.6	4.6	74	71	74	1.7	1.7	1.7	7.3	6.8	6.7	149.1	

December.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.6	757.9	756.1	1.5	6.3	8.0	6.8	6.0	4.8	6.4	84	60	87	S 5	SSW 5	S 5	10●	10	10●	54.8	● sch. früh, a, ● p.
2	57.2	57.8	59.1	5.6	**9.2**	8.7	8.4	7.5	**7.9**	7.8	87	95	94	SSW 5	SSW 5	SSW 5	10●	10●	10●	85.8	●² n, ● a, p, abd.
3	61.9	63.5	64.4	5.9	7.0	7.8	6.9	7.3	6.6	7.0	98	83	94	SW 4-5	SW 3	S 3	10●	10●	10●	52.2	●² n, ● a, p.
4	60.8	62.5	62.4	5.7	8.0	6.1	5.4	7.7	6.1	6.2	96	87	92	S 3	0	0	10●	10	10	21.8	●² n, ● a, ● sch. p.
5	57.0	54.3	52.1	4.7	7.8	7.4	6.4	7.0	5.3	4.4	89	69	61	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	4.2	● sch. n.
6	49.0	51.2	51.6	4.2	4.5	4.9	5.6	5.3	5.0	4.5	84	76	67	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	9		● n.
7	43.6	**42.2**	43.2	3.2	3.9	7.3	6.4	5.2	6.4	6.6	85	85	91	ESE 3	S 4	SW 3	10●	10	10	13.7	● früh, ●² sch. a.
8	43.6	46.0	48.4	3.7	6.6	6.6	6.2	5.9	5.1	4.9	81	70	69	WSW 5	WSW 3-4	W 3-4	10	10	9	12.9	●² sch. n, a, △ abd.
9	45.9	49.5	55.1	3.4	3.9	4.4	5.2	5.2	4.6	4.0	85	74	60	W 5	W 3-4	NW 3	10	10	5	3.6	●² sch. n, ● sch. a, p.
10	65.3	69.4	70.2	2.4	3.6	4.8	5.6	5.2	5.8	6.2	88	90	91	SE 1	ENE 0-1	0	10	10	10	3.9	● sch. a, p.
11	67.6	64.9	67.1	2.8	7.8	7.6	6.4	5.6	7.5	6.7	71	96	93	S 5	S 5	W 4	10	10●	10	12.8	● sch. a, p.
12	69.8	70.8	69.2	3.8	7.2	7.4	6.8	5.4	7.2	6.6	72	94	90	WNW 4	NW 4	NW 3	10	10	10●	26.8	● sch. n, a, △ sch. a, ● sch. p.
13	67.1	66.0	65.3	5.7	6.4	6.5	7.2	6.0	5.8	7.4	84	81	98	NW 4	NW 2	0	8	10●	10●	26.0	● sch. n, a, ● p.
14	64.8	62.6	60.6	6.4	6.6	7.7	7.4	6.9	7.4	7.1	94	94	93	0	SW 2	SW 2-3	10●	10●	10●	26.0	● n, ●⁰ a, ● p.
15	54.1	55.4	55.4	5.2	5.4	4.4	3.8	6.4	4.6	3.5	95	74	57	NW 3	NNW 4	NW 4-5	10	8	7	4.3	● sch. n, a, p.
16	55.6	59.1	65.4	-0.9	2.4	3.8	1.0	3.8	5.1	4.7	70	85	96	NNW 5	NNW 5	NE 1	8	10	3	5.0	✱, △ sch. n, a, ✱ sch. p.
17	70.5	71.2	71.3	-1.0	-0.8	0.5	1.2	3.7	3.7	3.8	86	76	75	0	0	0	0	2	9		
18	69.3	65.6	63.6	-2.1	2.6	3.8	5.4	3.5	3.8	6.0	63	64	89	E 3	SE 3	SSE 2	10	10	10		
19	58.2	52.8	48.6	-2.0	4.6	3.7	3.9	3.8	4.9	4.3	60	82	70	SSE 3	SSE 3-4	SSE 3	8	10	10	15.0	● p.
20	49.0	51.2	51.6	0.9	3.5	4.6	4.4	5.3	5.1	5.8	90	81	93	E 1	SW 2	S 1	9	10	10●	20.1	● n, ● sch. a, p.
21	52.4	57.8	59.6	0.2	6.2	3.8	5.1	5.9	4.9	5.4	84	82	83	W 1	NW 1	0	10●	10	10	4.3	● n, ● sch. p.
22	62.4	63.3	63.5	3.1	5.4	4.6	5.2	6.1	5.7	5.8	91	90	87	0	0	0	8	10●	10●	16.9	● sch. p.
23	63.3	64.2	65.0	4.2	8.3	6.7	7.2	6.6	6.4	5.5	81	87	73	SW 1	0	0	10	10	8		●² n.
24	62.2	62.6	62.7	5.2	6.3	6.0	6.4	5.3	6.3	6.6	75	90	91	SSE 2	SE 4	S 3	5	10●	10	3.9	● sch. p.
25	56.2	55.7	56.5	3.0	3.8	5.4	2.9	5.2	5.4	4.7	87	80	82	SE 1	NE 2	NW 3-4	10	10	10	4.8	● sch. n, p.
26	61.4	62.8	63.0	2.3	3.5	2.9	2.1	4.5	4.9	4.9	77	86	91	E 1	SE 1	0	5	10	8	5.7	● sch. n, p.
27	58.8	57.3	57.4	0.8	2.2	3.2	0.8	5.2	4.0	3.7	96	79	77	0	NE 2-3	E 0-1	10	10	0		● n.
28	57.1	56.8	56.5	-1.7	-0.8	-1.0	-2.2	2.8	3.3	2.8	64	76	73	0	E 0-1	E 0-1	0	0	0		
29	56.1	57.6	59.9	-3.5	-3.3	-3.2	-3.4	2.3	**2.0**	2.1	65	55	58	0	0	0	0	0	0		
30	63.8	67.4	70.1	**-5.5**	-3.6	-1.6	-1.5	2.2	2.8	3.4	62	70	82	0	E 0-1	E 1	1	10	10✱	1.0	✱ abd.
31	72.1	**72.3**	71.6	-4.0	0.5	1.0	0.6	4.1	4.2	3.8	87	85	78	E 0-1	E 0-1	E 1	10	3	0		
M.	759.2	759.7	760.2	2.0	4.4	4.6	4.3	5.3	5.2	5.2	81	80	82	2.3	2.3	1.8	8.1	8.8	8.0	425.5	

Kristiansund. 1905.

Höhe über dem Meere: 22.m8 — Breite: 63° 7′

Schwerekorrektion: 1.mm15, bei 720.mm4 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	770.2	765.6	761.9	-5.7	1.0	2.4	4.4	3.3	2.7	3.6	66	50	57	WSW 3	SW 3-4	SW 4	10	10	10		
2	52.2	50.8	49.4	1.0	8.6	7.7	8.4	6.2	6.2	7.1	74	79	87	WSW 4-5	WSW 5	WSW 5	10●	10	10	42.0	● sch. a, ◍² sch. p.
3	44.1	45.4	48.3	3.9	3.9	1.8	0.2	5.5	4.1	2.8	90	78	60	WSW 4	WNW 3-4	WNW 3-4	10●	10	10	5.0	●² sch. p, ⸝ n, ◍⁰ a, ✳⁰ p.
4	50.4	48.1	45.4	-3.1	-1.4	-2.2	-1.6	2.2	1.7	2.7	53	43	66	NW 3-4	NW 3-4	NW 3-4	10	10	10✳	1.5	✳ sch. n, ✳⁰ a, ✳⁰ sch. p.
5	45.3	45.3	43.0	-3.8	-2.2	-2.8	-2.8	2.4	2.5	1.8	63	68	47	NE 1-2	SW 3	WSW 2-3	10	10✳	10	17.5	✳⁰ sch. n, ✳ sch. a, p.
6	39.3	36.0	33.5	-4.0	-3.0	-3.6	-3.8	2.7	2.4	2.1	74	69	62	W 1-2	SW 1	NE 1-2	10✳	2	7	8.0	✳ sch. n, ✳⁰ a, ✳ p.
7	47.2	52.1	54.9	-4.7	-2.8	-2.2	-1.0	2.8	3.0	2.0	74	77	47	N 3-4	NW 3-4	N 3-4	10	10	10	5.8	✳ n, ✳ sch. a, p.
8	43.0	38.2	34.8	-3.3	5.1	4.5	6.2	5.6	5.2	5.6	86	82	79	W 4	W 4	WSW 3-4	10●	10●	10	33.6	● sch. n, ◍² a, ● p.
9	26.1	22.4	30.9	1.5	4.6	3.4	2.8	2.6	3.9	4.3	41	66	75	WSW 5	W 5	NW 4	10●	10	10	8.5	●, ⸝, ⸜, △ n, ◍ u. ⸝ a, ◍ u. △ p.
10	46.6	50.3	44.0	-0.8	0.4	-1.5	-1.8	2.7	2.8	2.4	57	68	60	N 4	NW 3	NW 2-3	10✳	8	10	3.0	✳ sch. n, p.
11	38.8	38.0	32.0	-1.9	4.5	3.4	0.8	3.9	4.9	4.1	62	83	85	W 4	SW 3-4	ENE 3	10●	10	10	16.9	◍⁰ n, ● a, ✳² p.
12	30.3	37.7	44.7	0.0	0.0	0.6	0.0	4.0	3.3	2.9	87	70	63	NE 3	NE 1-2	NE 1-2	10✳	10	8	2.8	✳ u. ◍ ✳ n, ✳⁰ a, p.
13	56.7	63.6	68.1	-2.1	-1.8	-0.2	1.9	2.8	3.9	3.2	70	87	60	ESE 1-2	WSW 1-2	WSW 1-2	2	6	10	1.0	✳⁰ n, a, p.
14	68.2	67.0	64.8	-1.9	-0.6	-1.0	1.0	3.6	2.9	4.2	81	67	98	ESE 1-2	SE 0-1	ESE 0-1	2	1	8		
15	65.3	66.0	66.8	-1.6	2.9	5.6	6.4	3.5	3.5	2.8	62	52	38	SW 1	SW 0-1	SW 0-1	7	4	7		
16	67.5	66.3	64.1	0.3	0.7	1.6	2.0	3.6	3.2	4.2	73	61	78	ENE 1-2	ESE 0-1	ESE 0-1	3	0	0		
17	57.7	56.6	55.3	0.7	5.2	3.8	4.2	2.3	2.5	2.5	36	42	40	S 2	E 2-3	SE 2-3	10	5	1		
18	57.6	59.2	61.3	2.8	4.4	4.4	3.5	2.4	2.9	3.1	39	47	52	S 2	E 2	E 2	10	2	2		
19	66.5	70.2	72.9	0.2	0.4	1.8	1.8	2.9	3.3	2.1	62	63	40	WSW 1	SE 1	ESE 1	10	9	0		
20	76.1	76.1	76.7	-1.1	-0.9	0.6	-2.4	2.6	2.8	2.6	61	59	67	ESE 1-2	E 1	E 0-1	0	0	0		
21	75.4	74.8	73.6	-2.8	-2.1	0.8	0.2	2.7	3.7	3.2	69	77	69	ESE 0-1	SW 0-1	ESE 0-1	2	3	0		
22	69.7	67.6	64.8	-2.1	0.6	1.7	1.2	3.8	3.6	3.4	80	69	67	SW 1-2	ESE 1	SE 0-1	3	0	2		
23	57.6	53.1	48.7	-0.3	0.0	6.4	7.2	3.8	3.0	4.0	83	41	52	SE 1	SW 1	S 3-4	8	7	10	0.3	
24	53.0	53.9	50.3	0.0	3.6	2.4	4.8	4.6	4.5	3.6	78	82	56	WSW 3	WSW 3	WSW 2-3	7	8	10	6.0	◍⁰ u. ⸝ böen n, ● ✳ sch. a, ◍⁰ p.
25	49.2	53.3	59.2	1.6	2.4	0.6	-0.4	3.9	3.7	3.3	72	76	74	NW 3-4	NW 1-2	NW 3	10●	10✳	10	5.0	●⁰ u. ◍ ✳⁰ n, ✳⁰ a, p.
26	70.8	73.6	73.1	-3.1	-1.6	-0.1	-0.4	3.2	3.7	3.0	78	81	66	NE 2-3	W 3	W 2	10✳	8	10	0.3	✳⁰ n, a, p.
27	62.3	62.5	61.3	-2.0	5.5	4.6	5.5	4.2	4.9	4.6	62	78	68	SW 3	SW 4	WSW 4	10	8	10	7.2	● ✳ u. ◍⁰ n, ◍⁰ p.
28	52.0	51.1	51.2	4.0	8.2	7.2	7.6	7.2	6.7	5.4	89	89	69	W 5	WSW 5	WSW 5	10	10●	10	4.0	◍ sch. u. ⸝ n, ◍⁰ a, ◍ p.
29	59.7	60.2	53.9	1.0	1.2	2.2	1.2	3.5	3.7	4.6	68	68	92	NW 3	NW 1-2	SW 1	10	10	10	27.0	◍⁰ n, ✳⁰ a, ◍ ✳ p.
30	48.1	51.7	42.7	1.2	3.2	0.4	0.5	4.2	4.4	3.7	73	92	76	NNW 4-5	W 4	W 2	10△	8	10✳	6.0	◍² sch. u. ⸝ n, △ a, ✳ sch. p.
31	40.2	43.7	45.7	-2.0	-1.7	-4.8	-4.6	3.2	2.0	1.8	80	64	56	NE 3-4	WNW 3-4	W 3	10✳	10✳	10	2.5	✳ sch. n, a, p.
M.	754.4	754.9	754.1	-0.9	1.6	1.6	1.7	3.6	3.6	3.4	69	69	65	2.7	2.5	2.4	8.2	7.1	7.9	203.9	

Februar.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.0	745.3	741.8	-6.6	-3.5	-3.4	-4.8	2.2	2.2	2.0	63	63	64	W 3	WSW 1-2	ESE 1-2	8	5	2	0.2	✳⁰ a.
2	36.0	41.3	42.6	-8.6	-8.6	-4.6	-2.8	1.3	1.9	1.9	55	60	51	ESE 1	ESE 1	SW 1	0	0	10✳	5.6	✳ p.
3	47.8	50.2	52.5	-8.6	-2.4	-1.8	0.2	2.8	2.9	3.8	73	74	83	NW 4	WSW 3-4	W 3-4	10✳	10✳	10	2.5	✳ sch. n, a, p.
4	55.5	52.9	52.8	-2.9	-2.5	-1.4	-2.8	2.6	2.7	2.4	68	66	66	SW 1	SE 1	SE 1	8	10	1		✳ n.
5	50.2	46.4	45.3	-3.4	-0.6	6.6	7.4	3.1	6.6	5.7	71	91	74	SSE 2-3	SW 4-5	WSW 4-5	7	10●	10●	27.5	◍² a, II, ◍ sch. p.
6	42.2	42.7	44.7	-0.6	6.3	3.9	3.4	3.9	4.4	4.4	55	72	75	WSW 5	W 4-5	W 3	7	9	10	13.6	◍ sch. n, a, △, ⸜ a, ◍, △ sch. p.
7	53.9	54.7	55.4	0.4	1.6	2.2	3.4	3.6	3.8	3.5	71	72	60	WNW 3	WSW 4	WSW 4	10✳	6	10	5.3	✳⁰ sch. n. ◍ sch. a, ◍⁰ sch. p.
8	64.9	64.5	56.0	-0.2	0.8	1.8	4.8	3.5	3.5	4.0	71	67	62	WNW 3	WSW 3	WSW 2	10	7	10	24.0	✳⁰ sch. n, ◍ ✳ a, ● p.
9	50.7	52.1	47.7	0.8	6.2	5.8	4.0	5.7	5.8	5.3	81	85	87	WSW 4	WSW 4	SW 2	10●	10	10●	63.9	◍ n, ◍² a, p.
10	43.0	40.7	44.1	0.4	1.2	0.8	-0.6	3.6	4.3	3.4	70	89	79	W 5	W 5	W 4	10	10✳	10	6.0	◍ u. ⸝ n, ✳ sch. a, ✳⁰ sch. p.
11	49.0	51.9	55.0	-3.5	-2.2	-2.2	-3.4	2.8	3.0	2.2	71	77	63	WNW 3-4	WNW 3	N 4	10	10✳	10	4.2	✳⁰ sch. n, a, p.
12	56.7	58.7	61.4	-5.5	-3.8	-1.8	-2.3	2.4	3.8	3.1	69	76	79	N 4	NW 3-4	W 2-3	10✳	10✳	4	2.8	✳⁰ sch. n, ✳ sch. a, ✳⁰ sch. p.
13	62.1	59.9	54.1	-4.0	0.7	1.3	4.2	3.7	4.9	4.4	76	98	71	SW 2-3	SW 2-3	WSW 5	8	7	10	4.2	✳⁰ sch. n, ◍ ✳⁰ a, ◍⁰ sch. p.
14	60.5	63.8	65.0	0.4	0.6	0.4	0.4	4.2	3.8	2.9	89	80	61	N 3-4	NW 0-1	NE 0-1	10	10	7	1.0	◍⁰ sch. n, ✳⁰ a, p.
15	60.1	58.1	55.9	-1.5	2.1	6.2	6.8	4.6	4.7	4.4	85	66	60	SE 0-1	SW 3	SW 3	8	4	10	5.3	●⁰ a, p.
16	50.3	47.6	43.4	2.1	6.3	6.5	6.0	5.4	5.4	5.1	76	75	74	SW 4	SW 3	SW 2-3	10●	10●	10	15.8	◍ sch. n, ● a, p.
17	37.5	38.6	40.6	3.4	4.4	4.8	3.6	4.5	4.2	4.7	73	65	80	SW 3-4	SW 3-4	WSW 4-5	10	10	8●	11.6	◍ n, ◍ sch. a, p.
18	43.0	34.0	26.2	1.8	2.8	5.2	5.0	5.2	4.2	5.3	93	63	81	W 4	SE 0-1	W 4	10✳	10	10	8.8	● ✳ u. △ sch. n, ◍ ✳⁰ u. ●⁰ a, ◍ sch. p.
19	21.1	25.3	35.4	1.2	2.6	3.0	3.4	4.8	5.1	4.7	85	90	80	W 3-4	W 2-3	W 3-4	8●	10●	10	16.5	● sch. n, a, ◍ ✳ u. ◍ sch. p.
20	49.4	57.5	64.7	0.8	2.0	2.8	1.3	4.5	4.1	4.0	85	72	80	NE 3	NE 4	NNE 3	10	10✳	5	4.5	● sch. n, ● ✳⁰ a, ✳⁰ p.
21	73.3	75.4	76.0	0.0	1.8	3.0	2.4	3.9	3.2	3.7	75	56	68	WSW 1-2	WSW 1	SW 2	10	10	8	0.8	✳⁰ n, ◍⁰ a.
22	76.1	75.5	74.9	1.4	3.4	5.4	3.3	2.8	3.8	3.7	49	56	63	SW 2-3	SSW 3-4	SW 1	6	4	0		
23	74.2	74.3	73.2	2.4	3.4	5.0	2.4	4.1	4.1	4.3	70	63	79	SW 1-2	SE 1	SE 1	7	8	4		
24	69.4	65.7	63.1	0.5	0.7	1.6	-0.6	3.5	2.8	2.0	71	55	61	SSE 1-2	SE 1-2	SE 1	4	0	0		
25	57.6	55.9	49.9	-1.4	-0.6	1.4	1.4	3.1	2.8	4.0	70	54	78	SE 1	SE 1	SE 1-2	7	10	5		
26	47.6	47.0	45.7	-0.6	2.0	4.2	3.2	3.3	3.0	2.9	64	49	50	SE 1-2	SE 1-2	SE 2	3	4	4		
27	44.7	45.3	43.2	2.0	4.9	5.3	5.2	2.8	2.8	3.0	43	42	45	SE 2	SE 1-2	SE 1	6	6	10		
28	42.4	43.6	44.6	3.7	3.9	5.7	3.6	2.8	2.8	2.8	47	41	74	SE 1	SE 1-2	SE 1-2	7	3	10		
M.	752.3	752.5	752.0	-0.9	1.2	2.4	2.1	3.6	3.8	3.7	70	68	70	2.7	2.5	2.5	8.0	7.6	7.4	224.1	

Kristiansund. 1905.

Höhe über dem Meere: 22.m8 — Breite: 63° 7′

Schwerekorrektion: 1.mm15, bei 720.mm4 — **März.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.0	751.2	754.2	-0.4	1.5	4.6	3.3	3.4	2.9	4.9	66	45	85	0	S 1	SSE 1	6	2	10	1.5	●⁰ p.
2	59.6	61.0	62.0	0.7	1.8	3.0	2.5	4.7	4.5	3.9	90	79	70	SE 0-1	SE 1	SW 1	10●	10	7	0.3	●⁰ n, a.
3	59.2	59.1	59.0	1.7	4.8	4.6	4.4	3.6	4.8	4.3	56	76	68	SW 2-3	WSW 3	WSW 3-4	10	10	10	1.5	●⁰ a, p.
4	60.3	61.7	62.2	3.3	4.4	5.0	4.0	3.9	4.5	4.6	60	69	75	WSW 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	1.0	●⁰ n, a, p.
5	58.9	57.4	56.1	2.3	2.9	5.3	4.6	4.7	3.7	3.7	82	56	59	SE 2	SE 1-2	SE 1	4	7	5		
6	51.9	51.8	53.9	2.3	5.2	7.7	4.0	3.8	4.5	4.5	57	58	73	ESE 1	SSW 2	SW 1	7	7	10		
7	55.0	53.8	51.7	1.4	2.3	5.7	2.0	4.6	3.5	3.8	84	51	71	ESE 1	SE 1	SE 1	6	10	0		
8	51.7	52.6	50.9	-0.1	0.5	3.0	0.8	2.6	2.8	3.0	55	50	61	SE 1	SE 1	SE 1	1	1	1		
9	46.0	42.6	39.6	-1.7	-1.2	3.2	0.6	**2.5**	2.7	2.6	59	47	54	ESE 1-2	SSE 1-2	ESE 1-2	0	1	0		
10	34.5	35.3	37.6	**-2.2**	-0.6	2.4	2.1	3.6	3.2	3.7	81	57	69	ESE 2	ESE 0-1	ESE 1	0	0	1		
11	41.4	42.8	39.3	-1.5	0.7	2.6	0.0	2.7	3.1	2.9	56	57	63	SE 1	ESE 1	E 2	5	1	0		
12	**31.6**	35.7	41.1	-0.7	1.6	3.8	2.2	3.5	4.0	4.7	68	67	87	E 1-2	E 1	ESE 0-1	8	10	10		
13	45.0	44.7	45.0	-0.6	0.6	6.2	5.6	3.7	3.7	4.1	76	52	61	ENE 1-2	ENE 1-2	ESE 1	0	0	0		
14	45.6	47.4	44.9	-0.9	5.5	8.8	7.2	3.8	3.4	3.4	56	41	45	E 1-2	E 1	SW 2	0	0	10		
15	43.8	45.9	43.7	5.5	9.2	10.4	8.0	4.4	3.4	3.7	51	36	47	S 1	S 2	SSE 1-2	10	0	1		
16	42.4	45.1	49.4	6.7	9.0	10.8	7.6	3.9	3.9	4.0	46	41	51	SSE 3	SE 2	SE 1	6	10	7		
17	55.3	56.2	55.0	3.8	7.0	9.0	6.5	3.4	2.8	3.4	45	33	47	SE 1	SE 2-3	SE 2	6	2	0		
18	55.3	56.2	57.1	4.2	4.9	9.0	4.4	4.0	3.4	4.3	61	40	68	SE 1	SE 1	SE 1	6	9	2		
19	57.7	58.7	59.9	2.0	2.6	6.6	3.0	3.2	3.5	4.5	58	49	79	ESE 1-2	ESE 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
20	63.0	64.1	63.4	1.1	2.2	6.1	3.8	3.7	3.2	3.7	68	46	62	ESE 0-1	SSE 0-1	ESE 1	0	6	0		
21	61.0	60.3	58.8	1.7	3.1	6.1	5.0	3.5	3.8	4.5	61	55	69	ESE 1-2	ESE 0-1	ESE 0-1	10	10	6		
22	61.4	62.5	61.6	2.9	6.0	8.2	4.8	4.4	4.9	4.9	63	61	76	0	ENE 0-1	ENE 0-1	10	4	0		
23	61.6	62.1	62.0	4.2	5.4	**11.2**	6.6	3.8	3.9	3.3	57	39	46	SE 0-1	0	SE 0-1	0	0	0		
24	63.6	65.0	65.6	1.1	4.3	6.4	5.5	3.9	5.3	**5.6**	63	73	83	SSE 0-1	WSW 2	WSW 1	0	4	10		
25	**66.3**	65.2	62.8	3.0	3.5	5.4	4.2	3.8	4.2	4.0	65	63	65	SW 1	SE 0-1	E 1	10	10	8		
26	59.7	57.4	56.4	0.4	0.6	4.2	2.2	2.9	3.4	3.4	61	55	63	E 0-1	E 1	S 1-2	1	0	4	8.0	
27	54.6	54.7	53.3	0.0	2.6	3.8	2.2	3.7	2.7	3.2	67	45	59	WSW 2	SW 1-2	SW 0-1	10	8	1		✱ n.
28	53.2	51.2	50.7	0.4	1.0	4.8	3.6	2.7	**2.5**	3.0	55	38	51	SSE 1	SE 1	ESE 1	1	5	4		
29	46.6	46.3	46.1	1.0	4.4	6.7	4.0	3.3	4.7	5.2	53	64	85	ESE 2	0	WSW 1	4	10	9	10.0	◍ p.
30	45.7	45.5	46.4	2.2	2.6	6.2	5.0	4.9	5.1	5.3	89	72	81	S 1	WSW 1	WSW 1	10●	10	10	3.2	● n, ◍⁰ a, p.
31	48.4	49.5	52.8	2.4	3.2	4.0	3.2	5.0	4.9	3.3	87	80	58	N 1-2	NNE 1	N 1	10	10	4	2.2	●⁰ n, a, p.
M.	752.6	753.0	753.0	1.5	3.3	6.0	4.0	3.7	3.7	4.0	64	55	65	1.2	1.1	1.2	5.2	5.4	4.5	27.7	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.9	760.0	759.0	0.8	2.6	4.8	2.4	4.6	4.2	4.7	82	65	85	N 1	NW 0-1	E 1	6	8	2		
2	55.4	55.7	56.7	0.4	2.4	5.0	3.3	**1.7**	2.9	3.8	31	45	65	ESE 1	WSW 0-1	W 1-2	10	4	1	6.3	
3	54.2	55.8	55.0	0.4	1.9	2.8	2.0	4.6	4.3	4.0	92	75	75	NNW 2-3	SW 2	WSW 3	10✱	10✱	10	6.2	✱ n, ✱⁰ a, ◍ ✱⁰ p.
4	47.7	46.2	40.8	1.0	3.6	3.7	1.1	4.7	4.3	4.5	80	72	90	W 4	W 3-4	ENE 3	10●	10●	10●	9.0	◍ sch. n, ◍ a, ●⁰ u. ◍ ✱⁰ p.
5	39.7	44.2	47.0	-0.8	-0.8	-1.4	-2.6	3.3	3.2	2.5	77	78	66	NNE 2	NNE 2-3	NNE 2	10✱	10✱	3	4.5	✱ n, ✱⁰ sch. a, p.
6	48.6	49.1	49.5	-2.7	-0.7	-2.2	-2.0	2.7	2.8	2.7	62	73	70	NNW 3	NNW 3-4	NW 3	10✱	10✱	10	3.8	✱⁰ u. △⁰ sch. n, ✱ sch. a, ✱ sch. u. △⁰ p.
7	46.9	49.1	48.6	**-3.4**	-0.4	-1.4	-0.4	3.3	3.1	3.3	74	76	74	NW 3	WNW 2-3	WNW 2-3	8✱	10✱	10✱	3.2	● ✱⁰ u. △ sch. n, ● ✱ a, △ a, p, ✱ sch.
8	45.7	45.8	45.5	-3.2	-2.6	-2.0	-2.8	2.6	2.1	2.4	70	54	66	W 3-4	W 3	W 3	10✱	6	10✱	3.7	✱ sch. u. △ n, ✱ sch. a, p.
9	40.1	40.4	41.4	-3.2	-1.4	-0.8	0.0	2.7	3.5	3.2	66	81	71	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10✱	10	4.3	✱⁰ n, a, p.
10	46.1	49.7	51.7	-1.6	-0.2	2.9	-1.0	3.8	3.1	2.7	83	54	63	ESE 1	SE 1	SE 0-1	2	3	0		✱⁰ n.
11	55.3	56.7	56.5	-1.3	1.3	5.0	2.5	3.8	3.3	3.4	76	51	61	ESE 1-2	ESE 1	ESE 0-1	0	0	0		
12	56.5	58.0	59.9	-0.6	2.0	5.7	2.4	3.6	2.1	4.1	68	31	75	ESE 1	W 0-1	SW 1	2	8	8		
13	63.2	63.5	62.3	1.0	1.8	6.6	4.2	3.2	2.8	4.0	62	38	65	E 2	ESE 0-1	S 1	4	5	10	0.5	
14	62.9	63.6	63.1	1.7	3.4	5.8	5.4	5.0	5.3	4.8	85	78	72	SE 1	SE 1	SE 1	10≡	10	10	1.8	●⁰ n, a.
15	64.1	64.8	66.1	1.3	3.5	7.0	5.0	5.2	5.1	5.5	88	69	84	0	S 1	W 1	3	1	0		
16	69.0	68.7	68.9	1.0	3.6	7.4	5.2	4.5	5.1	5.2	77	66	78	E 0-1	E 0-1	ENE 1	0	0	0		
17	71.4	72.6	72.0	2.8	6.2	8.8	5.4	3.9	3.6	4.2	55	44	63	ENE 1	ENE 1	E 1	0	0	0		
18	**74.3**	74.1	73.0	1.7	4.7	7.6	5.6	3.1	3.2	4.7	49	41	69	E 1	E 1	E 1	0	1	0		
19	71.4	70.6	67.4	-0.6	2.6	6.7	4.0	3.7	4.1	4.1	67	56	67	ESE 0-1	ENE 0-1	NE 2	0	0	0		
20	62.4	59.9	59.2	1.2	3.4	6.0	5.0	4.2	3.9	4.9	71	56	75	E 1-2	NE 1	NE 1	3	0	6	2.0	
21	58.5	56.4	53.4	1.3	1.6	3.0	2.0	3.3	4.9	4.3	64	87	82	N 1-2	W 3	W 3	10	7	10	6.5	●⁰ n, ✱ sch. a, p.
22	47.9	47.0	48.0	0.4	3.6	4.0	4.1	4.2	4.5	3.7	72	73	59	NNW 3-4	W 2-3	WNW 2-3	10	8	5	5.0	✱ sch. n, ✱⁰ a, p.
23	44.3	42.4	40.1	0.4	1.2	4.3	2.2	4.3	3.5	4.4	85	55	82	W 2	W 2	WNW 2-3	8✱	6	10●	10.8	✱ sch. n, ● ✱ sch. a, p, ● a, ●⁰ p.
24	**38.7**	40.2	40.7	0.8	2.2	3.6	2.8	4.6	4.3	4.8	85	73	86	WSW 3	WSW 1-2	WSW 2-3	10●	10●	10	9.2	● u. ● ✱ n, ● sch. a, p.
25	42.3	44.2	45.0	1.6	3.6	5.0	3.4	4.9	4.5	4.9	83	69	83	WSW 2-3	WSW 3	WSW 3	10	8	10●	15.0	● sch. n, ● a, p.
26	48.3	51.0	53.8	2.5	3.2	6.0	3.2	5.0	5.0	5.0	87	72	87	WSW 4	WSW 3	W 2-3	10	8	8	3.8	● n, ●⁰ a, p.
27	55.8	56.0	54.8	2.1	4.4	6.2	4.0	5.4	4.2	4.7	87	59	77	W 1	W 1-2	SW 1	8	7	7	1.0	●⁰ a.
28	50.6	48.9	47.8	1.7	4.4	8.1	7.0	4.5	3.6	3.7	71	46	49	SE 1-2	SE 1-2	SE 1	1	5	4		
29	46.9	46.5	45.7	4.1	6.1	8.9	6.6	6.1	4.9	5.8	87	58	88	SE 0-1	ESE 2	SE 1-2	9	4	10	0.3	
30	46.5	48.8	48.9	3.9	6.8	**10.4**	8.4	5.5	6.2	**6.5**	74	66	79	SE 0-1	SE 0-1	SE 0-1	5	2	8		●⁰ n.
M.	753.8	754.3	754.1	0.5	2.8	4.6	2.9	4.1	3.9	4.2	74	62	74	1.8	1.7	1.8	6.3	5.7	6.1	96.9	

Kristiansund. 1905.

Höhe über dem Meere: 22.m8 — Breite: 63° 7′

Schwerekorrektion: 1.mm15, bei 720.mm4 — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	747.8	746.0	745.5	3.9	7.2	12.8	9.6	6.7	5.1	6.8	89	47	76	ESE 1	ESE 0-1	ESE 0-1	9	5	4	0.5	
2	48.7	49.3	47.3	7.2	9.9	13.8	11.2	6.2	5.0	5.0	68	43	50	E 1	E 1	E 1	5	5	10	0.5	●⁰ n.
3	**45.2**	47.7	52.0	8.8	10.0	8.8	6.6	5.9	6.6	6.9	64	78	94	W 0-1	W 1	SW 1-2	4	10	10	12.0	●⁰ n, ● a, ●⁰ p.
4	60.1	65.5	70.2	6.4	6.6	6.6	5.4	7.0	5.8	5.0	96	80	75	WNW 2	NE 2	NE 2	10●	10	10	2.4	● n, ●⁰ a, p.
5	71.3	71.8	70.9	3.0	5.9	8.2	6.2	5.3	5.3	4.8	77	65	67	NE 1	WNW 2	WNW 1	7	10	4		
6	68.2	66.8	62.2	3.0	6.8	8.5	7.2	5.9	6.6	6.5	80	79	86	W 1	NW 4	NW 1	4	2	0		
7	58.4	57.8	56.1	5.9	8.5	9.9	6.7	6.0	6.0	5.9	73	65	82	SW 1	W 1	WSW 1	10	10	10	1.2	●⁰ a, p.
8	54.9	56.0	57.5	3.5	6.4	7.1	5.4	5.2	5.3	5.3	72	70	78	W 2	W 3	W 3	10	0	8●	1.8	●⁰ n, p.
9	63.0	64.0	62.3	4.0	5.6	7.0	6.6	5.4	4.2	5.6	80	56	77	W 2-3	W 2	W 1	6	5	10	2.0	
10	59.7	58.5	55.7	4.4	10.2	13.5	10.8	6.7	6.6	7.0	72	57	72	W 1	SSE 0-1	SW 0-1	10●	10	10●	4.8	●⁰ n, a, p.
11	56.1	58.5	57.6	7.4	7.4	10.2	8.0	7.2	6.5	6.2	94	70	78	W 2	W 2	W 2	10●	7	6	1.0	●⁰ n, a.
12	57.5	59.5	61.7	4.3	7.7	6.5	4.8	6.0	5.4	4.6	76	75	71	W 1-2	W 2	W 2-3	10	10	10	2.6	●⁰ n, a, p.
13	64.4	66.7	67.9	3.6	4.7	6.2	6.0	4.7	5.3	5.3	73	75	76	W 3	WNW 2	W 1-2	10●	7	9	0.2	●⁰ n, a.
14	68.6	68.2	68.0	3.2	7.0	9.8	8.4	4.9	4.5	5.9	66	50	71	W 1	W 1	W 1-2	0	9	9	1.0	
15	69.5	70.7	71.1	7.0	7.8	7.4	6.6	7.5	6.6	6.2	94	86	85	WSW 2	WNW 2	W 1	10≡	7	1		●⁰ n, ≡ a.
16	70.2	70.3	69.9	3.6	4.8	9.0	8.0	6.0	6.5	6.7	94	76	83	0	W 0-1	WNW 1	10≡	4	5		≡ a.
17	69.7	69.4	69.1	4.6	7.4	8.7	8.4	6.8	6.9	7.1	89	83	87	WNW 1-2	WSW 2-3	W 3	10≡	8	10		≡ a.
18	70.5	**71.9**	70.7	6.9	7.8	8.9	7.3	6.5	6.1	6.2	82	72	82	W 2	SW 0-1	WSW 0-1	7≡	6	10		≡ a.
19	67.6	66.3	64.8	5.5	6.3	8.0	6.2	6.1	5.7	6.0	86	71	85	N 1	NW 0-1	NW 2	10≡	9	10	3.0	≡⁰ a.
20	64.7	63.8	62.4	3.2	4.3	3.6	1.4	4.5	4.5	4.5	73	77	89	ENE 2-3	NW 2-3	NW 2	8	8	10*	3.5	●⁰ n, ✶⁰, △⁰ sch. a, ✶⁰ sch. p.
21	60.1	60.5	61.0	**0.8**	2.6	5.1	5.8	4.4	4.2	4.0	79	64	58	NE 2	NW 1	N 1	6	2	7	4.0	✶⁰ n, ●⁰, ● ✶⁰ p.
22	61.1	59.5	57.2	1.4	2.8	5.2	3.0	**3.5**	5.1	4.7	62	77	83	SW 0-1	WNW 1-2	W 1-2	10	8	10	5.8	●⁰, ● ✶⁰ n, ● a, p.
23	51.0	48.8	49.6	1.5	4.6	5.2	5.0	4.4	4.4	3.7	70	66	57	S 1	S 2-3	WSW 3	7	4	5	7.0	●⁰ u. ✶⁰ n, ● ✶⁰ a, ● ✶ p.
24	50.6	52.1	52.8	0.9	4.3	4.4	5.2	**3.5**	5.1	5.2	57	82	78	WSW 2	NE 1-2	NE 1	6	10●	3	6.0	● ✶⁰ n, ● ✶⁰ sch. a, ● ✶ p.
25	54.2	56.7	57.5	3.3	6.0	7.1	6.4	3.9	5.0	5.1	56	66	71	N 2	SW 2-3	W 2-3	2	4	4	0.6	●⁰ a, p.
26	60.3	60.9	62.5	4.1	5.2	7.4	7.2	4.9	5.1	5.0	74	66	66	WSW 1	WNW 1	NW 2	7	2	2		●⁰ n.
27	60.8	60.4	62.8	3.5	7.4	10.8	9.6	4.6	4.9	6.1	60	51	69	NE 2	NE 2	NE 2	10	4	0		
28	61.7	61.7	62.8	5.0	9.4	11.2	9.4	4.7	6.8	7.9	54	68	89	NE 1	SW 0-1	SW 0-1	8	10	10	6.4	●⁰ a, ≡ p.
29	59.4	59.6	57.2	8.4	9.2	11.9	10.4	8.1	**9.0**	8.9	93	87	95	SSE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	10●	10	10	13.2	● n, a, p.
30	57.7	57.7	59.6	8.9	9.6	**15.3**	9.6	8.3	8.2	7.7	94	63	87	0	SW 2	SW 1	10≡	6	9	2.5	● n, ●⁰ a, p.
31	61.7	62.9	62.7	8.4	10.2	10.2	9.8	7.0	7.4	6.5	76	79	71	WSW 1	W 2-3	W 1-2	7	8	5	0.6	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
M.	760.5	761.0	760.9	4.7	6.9	8.7	7.2	5.7	5.8	5.9	77	69	77	1.4	1.6	1.5	7.8	6.8	7.1	82.6	

Juni.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.5	756.7	756.0	6.6	9.6	12.3	9.0	8.0	7.8	7.2	89	73	84	E 1-2	E 1	NE 1	0	3	8	0.3	
2	55.1	52.9	**48.5**	7.9	8.7	12.6	14.0	7.4	7.8	7.2	88	72	61	NW 1	E 2	W 1-2	10≡	6	7	2.0	●⁰ n.
3	49.2	51.2	52.9	8.5	10.2	12.1	10.8	8.1	7.9	7.3	87	75	75	SW 1-2	W 3	W 2	8	4	8	1.5	●⁰ n, a.
4	54.9	56.0	56.0	10.2	13.0	14.4	10.0	5.9	6.7	8.0	53	55	87	W 1	0	SW 0-1	5	7	8	2.0	●⁰ p.
5	57.1	58.3	58.9	8.5	8.5	10.6	9.4	7.3	7.4	7.2	88	77	82	W 2-3	W 3	W 1-2	10●	7	6	6.5	●⁰ n, a.
6	59.4	61.7	62.7	7.4	8.9	8.4	8.1	7.7	7.8	6.3	91	94	78	WNW 1	WNW 2-3	WNW 2	10●	10●	10	1.5	● n, ●⁰ a, p.
7	63.5	64.7	65.6	**5.6**	8.0	9.0	8.8	**4.9**	5.3	5.5	62	62	66	ENE 1	ENE 1	NE 2-3	5	1	0		●⁰ n.
8	66.9	66.9	67.0	5.9	8.8	9.2	8.4	5.8	5.5	5.3	68	63	65	NE 2-3	NE 1	NE 1-2	0	1	9		
9	66.0	64.8	64.0	7.3	9.1	11.4	10.6	6.7	7.1	7.2	77	71	74	NE 2	N 1-2	NE 1-2	1	1	0		
10	63.9	64.1	63.5	7.4	11.4	12.0	11.4	8.1	8.0	7.6	81	76	76	SW 0-1	SW 0-1	WNW 2	0	0	7		
11	64.1	64.1	64.6	9.1	10.0	11.2	10.8	5.9	6.0	5.2	64	60	54	WNW 2	W 2	W 1-2	10	2	4		
12	63.8	64.3	64.4	6.9	10.6	12.0	11.8	8.2	7.0	7.1	87	67	69	NE 1-2	NE 1	NE 2-3	4	0	0		
13	65.1	65.5	66.0	9.4	12.2	14.9	14.5	8.2	9.4	8.8	78	74	72	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	0		
14	65.9	64.0	63.8	9.7	11.9	18.1	21.0	8.5	9.4	6.3	83	61	34	NE 2	N 1	0	0	0	1		
15	62.6	60.6	59.2	11.5	18.4	**22.6**	18.1	6.6	7.2	7.8	42	36	51	ESE 2	ESE 1	ESE 1-2	0	1	9		
16	61.6	61.2	61.2	13.3	14.4	17.5	17.2	8.5	9.2	9.7	70	62	66	WSW 1	ENE 1-2	WSW 2	6	5	2		
17	60.5	61.4	62.6	12.1	15.8	16.2	13.2	8.7	9.2	9.0	64	67	80	SSE 0-1	SW 0-1	NE 1-2	7	1	9		
18	62.4	61.3	58.6	11.6	12.9	15.4	15.7	9.5	8.9	8.5	87	68	64	NNE 2	NNE 1-2	ENE 3	10≡	2	4		
19	54.7	53.2	54.3	10.9	15.1	20.6	18.6	9.8	10.1	10.5	76	56	66	NE 2	NE 0-1	NE 2	8	8	4	14.5	●⁰ p.
20	57.5	58.6	57.3	11.3	12.0	15.0	14.8	9.7	10.4	10.3	94	82	83	WNW 1	NE 0-1	NNW 1	10●	5	5	6.2	● n, ●⁰ a.
21	56.6	56.2	54.8	11.8	15.2	13.4	13.0	8.4	9.1	9.1	65	80	82	WSW 1	WNW 1	NE 0-1	3	10●	10●	8.5	● n, ●⁰ a, ● p.
22	61.6	66.3	68.1	11.3	12.4	13.2	11.6	8.4	8.0	8.9	82	71	88	N 1	W 1-2	WSW 2	3	8	10		●⁰ n.
23	70.5	70.7	**71.4**	10.3	13.6	15.6	14.0	7.8	8.9	8.2	68	67	69	WNW 1	WNW 1	SW 2	1	0	3		
24	70.8	69.3	68.2	13.0	17.2	18.2	18.5	10.5	11.3	10.9	72	73	69	ESE 1	NE 1	NE 0-1	6	1	0		
25	67.3	67.9	67.1	11.9	12.2	15.2	12.4	9.7	8.3	9.5	93	64	89	NW 2	NW 1	SW 0-1	10≡	10≡	9	0.5	≡ a, p, ●⁰ p.
26	66.4	64.4	62.3	11.7	12.2	17.6	17.8	9.4	10.5	11.6	90	70	76	NE 0-1	NE 0-1	NE 0-1	10≡	0	0		
27	58.3	57.5	55.2	12.0	19.5	21.4	18.5	**12.0**	11.7	11.4	71	62	72	ENE 0-1	ENE 2	ENE 0-1	1	0	1		
28	52.7	50.2	50.0	14.0	16.8	21.4	16.2	10.8	11.5	**12.0**	76	61	87	NNE 2	NNE 1	NE 1	1	0	4	2.0	●⁰ u. ⊼ p.
29	49.9	52.9	54.5	14.4	17.4	18.0	15.6	11.8	11.4	10.9	80	75	83	0	SW 1	WNW 2	8	7	5		
30	58.8	60.2	61.8	13.7	15.8	17.2	16.0	10.5	9.4	9.9	79	64	73	WNW 1	WSW 1-2	WNW 0-1	4	0	2		
M.	760.9	760.9	760.7	10.2	12.7	14.9	13.7	8.4	8.6	8.5	77	68	73	1.3	1.3	1.4	5.0	3.3	4.8	45.5	

Kristiansund. 1905.

Höhe über dem Meere: 22.m8 — Breite: 63° 7′.

Schwerekorrektion: 1.mm15, bei 720.mm4 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.0	762.9	762.2	12.7	13.3	14.6	15.4	10.5	10.5	10.9	93	85	84	ENE 0-1	NNE 1	NNE 0-1	10≡	6	0		
2	61.8	60.3	56.7	12.9	16.9	17.4	17.2	11.8	10.7	11.8	83	72	81	NNW 1	NNW 1	E 0-1	2	2	10	0.2	●⁰ p.
3	52.0	52.8	56.7	15.6	16.8	**19.3**	13.2	**12.3**	8.7	9.2	87	52	82	SW 0-1	WSW 1	WSW 4	10●	10	8	3.8	●⁰ a, p.
4	60.0	60.5	57.3	11.4	12.0	13.7	13.4	8.4	8.3	8.6	82	71	75	W 2-3	W 3	W 2	10●	6	7	4.5	●⁰ n, a, p.
5	52.4	52.1	50.8	11.2	12.2	10.6	11.4	8.4	7.8	7.1	80	83	71	W 1-2	WSW 2-3	WSW 2-3	8	10●	10●	7.5	●⁰ n, a, ● p.
6	48.1	49.7	52.1	8.4	8.6	11.2	11.2	6.8	7.4	7.5	83	74	75	WSW 2-3	WNW 3	WNW 2-3	5●	10	10	15.8	● n, a, p.
7	55.1	55.2	52.8	8.3	11.4	12.2	10.2	7.4	6.9	7.0	73	65	76	W 2	W 2	W 3	10	8	10	10.0	● n, a, p.
8	54.1	56.7	57.6	9.7	11.9	12.4	11.2	8.3	8.6	8.9	80	80	90	W 3-4	W 3-4	W 4	10	8	10●	28.4	●⁰ n, ● sch. p.
9	56.4	58.3	60.3	10.3	11.7	11.6	11.6	9.9	9.6	8.9	97	95	88	W 4	W 3-4	W 2-3	10●	10●	10	14.0	●² n, ● a, ●⁰ p.
10	61.0	61.1	61.3	10.0	11.4	13.3	11.8	8.8	8.0	7.8	88	71	76	0	W 0-1	W 0-1	10●	10●	10	0.2	●⁰ n, a.
11	61.3	62.1	61.5	10.5	12.2	13.6	11.2	8.3	6.9	6.8	79	59	68	NE 2	NE 2	NNE 3	7	0	0		
12	62.0	62.7	63.1	8.4	10.6	11.9	9.2	6.5	**6.4**	7.3	69	62	84	NNE 2	NNE 2-3	NE 2	5	8	10●	1.2	●⁰ p.
13	**63.2**	**63.2**	62.8	8.7	10.3	10.4	10.9	7.6	8.0	7.0	81	85	71	ENE 1-2	NE 2	NE 1-2	10	9●	2	1.0	●⁰ n, a.
14	62.8	61.2	59.1	**8.2**	11.2	14.6	15.4	7.2	7.6	7.9	73	61	60	ESE 1-2	ENE 1	0	2	0	3	1.8	
15	55.9	55.0	53.3	11.1	13.2	15.6	14.4	10.0	10.7	11.1	89	81	92	SE 1	0	0	10●	10	10	5.8	●⁰ n, a, p.
16	53.0	53.4	52.7	11.2	12.0	12.6	15.4	8.7	9.1	8.6	84	85	66	W 1-2	W 0-1	ESE 0-1	10●	10	4	7.0	● n, a.
17	50.6	50.9	51.6	11.6	14.4	16.4	12.8	8.9	8.0	8.7	73	58	80	SE 1	SE 0-1	W 1-2	9	5	8		
18	51.6	53.6	54.3	10.4	13.0	13.9	11.2	8.8	8.8	9.2	80	75	93	W 2	W 1-2	W 1	10●	8	10●	40.0	●⁰ a, ● p.
19	58.4	61.3	62.0	10.5	11.9	12.9	12.0	9.8	9.4	9.4	95	86	91	WNW 2	WNW 3	WNW 1-2	10	10	10	2.8	●² n, ●⁰ a, p,
20	62.2	62.1	61.5	10.7	12.2	13.8	13.8	9.6	8.9	9.6	91	76	82	ENE 1	NE 1	N 0-1	10	4	0		
21	60.6	60.7	60.3	10.4	15.3	16.4	13.6	9.4	10.7	10.0	72	77	87	W 0-1	W 0-1	WNW 0-1	6	6	10		
22	58.8	57.4	55.6	12.7	14.0	16.2	15.6	10.6	10.6	10.9	90	77	83	NE 3	NE 2	NE 1	10	5	7		
23	52.6	53.2	53.6	13.4	15.9	16.4	14.4	11.0	9.2	10.3	82	67	85	WSW 0-1	WNW 2	WNW 0-1	8	4	8		
24	54.0	55.1	54.5	12.3	13.2	15.2	14.2	10.5	10.6	10.2	94	83	85	NE 1	W 0-1	NW 1-2	10≡	8	10≡	1.2	≡ a, ≡⁰ p.
25	53.3	54.2	54.3	12.7	13.5	15.6	15.4	10.5	8.8	10.1	91	66	78	W 0-1	WNW 0-1	0	10●	9	7	9.8	●⁰ n, a.
26	55.0	56.1	55.9	11.5	12.6	14.0	14.0	8.1	8.5	8.7	75	71	74	W 4	W 3	WNW 1-2	8	3	6	1.6	●² n.
27	56.3	57.5	58.2	10.6	12.6	14.6	13.2	7.8	8.4	8.3	72	68	74	SW 1	W 3	SW 2	10	3	2	0.2	●⁰ n, a.
28	57.1	57.5	58.4	10.7	13.7	14.0	13.4	8.9	8.9	7.1	77	75	62	S 0-1	S 1	SW 1	4	6	8	5.2	●⁰ sch. a, p.
29	59.7	59.2	57.7	10.5	12.4	14.0	13.4	7.6	7.2	7.8	71	61	69	SW 1	SW 0-1	NE 1	7	6	0		●⁰ n.
30	51.5	48.5	**47.7**	10.5	14.3	16.4	14.7	7.8	8.7	8.3	64	62	67	NE 1	NE 1-2	NE 3	4	3	2		
31	49.2	49.8	50.8	11.3	13.2	14.6	12.6	8.5	9.1	9.1	75	74	85	NE 0-1	NNW 0-1	SW 3	2	2	10●	7.0	● p.
M.	756.5	756.9	756.7	10.9	12.9	14.2	13.1	9.0	8.7	8.8	81	73	79	1.5	1.6	1.6	8.0	6.4	6.8	169.0	

August.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.1	753.4	754.2	10.4	13.2	14.8	13.6	6.5	6.3	7.5	57	51	64	SSW 0-2	WSW 3	SW 1-2	5	4	2		
2	52.3	51.6	50.1	10.3	13.8	16.0	13.2	7.7	6.8	8.7	66	50	77	SE 0-1	0	0	7	2	8	1.0	●⁰ p.
3	51.8	53.9	56.0	11.7	13.9	14.2	12.8	8.7	7.9	8.3	73	65	76	W 1	W 2-3	WNW 0-1	8●	3	3	1.8	●⁰ a.
4	55.1	54.0	52.6	10.2	13.8	19.9	18.6	8.1	8.3	8.8	69	48	55	ESE 1	E 0-1	0	3	5	3		
5	51.9	51.5	49.9	12.8	19.6	**21.4**	20.4	9.1	10.5	10.3	53	56	57	0	NE 0-1	0	5	2	5		
6	51.7	53.0	56.2	13.2	17.4	19.0	13.2	10.5	**10.7**	9.2	71	65	82	0	N 0-1	W 3	5	5	10●	3.2	● sch. p.
7	59.8	61.6	62.4	12.1	14.6	17.0	14.2	8.1	7.2	9.4	65	50	78	SW 0-1	SE 0-1	SE 0-1	2	2	0		●⁰ n.
8	61.0	58.7	57.3	10.2	15.1	19.4	18.6	8.8	9.5	10.2	69	56	64	E 1	E 0-1	E 0-1	0	0	3	0.2	
9	57.4	58.8	58.7	13.4	14.2	14.6	13.6	10.4	9.4	8.2	87	76	71	W 1	W 1	W 1-2	10●	10	9	4.3	●⁰ n, a.
10	56.9	54.1	51.9	10.8	13.4	14.2	13.2	9.6	8.5	9.0	85	71	80	0	NW 0-1	NE 1	8	7	3	4.0	● sch. n, a.
11	49.0	50.0	50.8	11.0	13.8	14.0	12.5	9.2	8.2	7.6	79	69	71	NE 1	NE 0-1	NNW 1	7	8	10	0.1	●⁰ n, p.
12	53.7	55.7	56.5	11.1	11.9	13.6	12.6	6.8	7.2	7.6	66	62	70	W 1-2	WNW 2	NW 0-1	10	7	3	0.3	
13	54.3	55.9	56.7	9.9	12.1	12.6	11.4	9.1	7.0	7.1	88	64	71	0	WSW 3-4	WSW 3-4	7	10	3	29.6	●⁰ n, ● sch. a, ●² sch. p.
14	59.4	61.2	62.2	10.2	10.8	12.8	11.5	8.6	7.5	7.6	90	68	75	WSW 4	WSW 3-4	W 2	10●	7	3	3.5	●² sch. n, ● sch. a,
15	61.0	60.4	61.7	8.4	11.3	13.4	12.8	7.7	8.5	8.7	77	75	80	SE 1	N 2	N 1	6	5	3		
16	63.3	64.4	**64.7**	8.0	12.0	14.2	11.8	8.6	8.4	6.9	83	69	67	0	WNW 0-1	NW 0-1	2	6	3		
17	63.9	63.3	62.4	**6.1**	10.9	15.2	13.4	7.2	7.1	7.6	74	55	66	SE 0-1	NE 0-1	0	1	0	0		
18	57.3	54.6	50.8	9.0	12.5	14.6	15.2	9.0	9.0	9.3	85	73	72	0	0	E 0-1	6	7	10	0.4	●⁰ p.
19	**39.8**	41.8	43.5	12.5	17.7	13.5	12.2	7.5	8.8	9.1	50	76	87	SSE 2	W 2-3	SW 2	5	10●	8	9.0	● sch. a, p.
20	46.0	47.5	50.6	10.3	12.0	14.5	11.6	7.7	7.9	8.4	74	64	84	W 1	SW 1	SW 3	7	5	8	2.8	● sch. n.
21	57.4	59.9	59.5	10.1	12.8	15.4	13.0	7.8	6.6	8.1	72	51	73	WSW 2-3	SW 0-1	SE 1	10	5	0		●⁰ n.
22	56.8	57.0	56.5	11.2	14.2	18.4	14.8	7.4	8.9	10.3	61	57	83	SE 1-2	E 0-1	SE 0-1	3	10	7		
23	58.5	58.6	55.7	13.9	14.9	16.9	17.2	9.5	10.1	8.9	75	71	61	WNW 1-2	NE 1	NE 0-1	7	2	2		
24	54.1	53.7	54.4	13.9	16.2	18.6	14.6	6.9	6.7	6.9	51	42	55	ENE 2	ENE 2	E 2-3	6	0	3		
25	56.0	57.1	58.3	11.9	12.8	17.4	14.4	7.5	7.6	8.5	68	51	70	SE 1-2	E 1	E 0-1	0	0	0		
26	60.8	61.7	61.8	8.9	12.0	14.8	13.0	8.9	8.3	7.8	86	66	70	N 0-1	E 0-1	E 1	0	0	0		
27	59.8	58.6	57.4	9.6	12.4	16.6	14.0	8.2	8.7	10.0	77	62	85	0	0	N 0-1	0	0	2		
28	54.5	54.3	53.3	10.0	13.5	18.9	12.8	6.8	6.8	7.1	59	42	65	NE 0-1	NE 0-1	NE 0-1	6	1	2		
29	52.4	51.9	52.1	10.2	13.6	17.2	13.2	5.8	**5.3**	8.7	50	36	77	ESE 1-2	SE 0-1	0	0	0	0		
30	52.9	53.7	55.7	8.0	12.1	14.1	12.6	7.9	8.2	8.9	75	68	83	SW 1-2	SW 1-2	WSW 2	0	2	3		
31	55.3	53.6	53.6	10.8	11.2	11.2	10.2	6.7	7.7	**5.3**	67	78	58	W 3	W 2-3	W 3	10	10	10	12.0	●² sch. p.
M.	755.4	755.7	755.7	10.6	13.5	15.8	13.7	8.1	8.1	8.4	71	61	72	1.0	1.1	1.1	5.0	4.4	4.1	72.2	

Kristiansund. 1905.

Höhe über dem Meere: 22.^{m}8 — Breite: 63° 7′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}15, bei 720.^{mm}4 — **September.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.2	748.0	747.4	8.2	8.4	10.0	9.0	7.1	7.1	6.1	87	78	71	W 2	WNW 1	ENE 1	10●	10●	8	2.8	●⁰ a.
2	45.9	44.9	44.0	7.3	8.8	11.6	10.2	6.4	5.2	5.8	76	51	62	ESE 1	NE 1-2	NE 1-2	4	0	10	4.0	
3	44.8	45.6	45.6	7.2	9.4	10.0	9.0	5.9	7.0	5.8	67	76	68	SW 2	WSW 1	W 2	7	7	9	12.0	●⁰ n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
4	48.4	52.5	54.8	7.1	8.2	9.9	8.0	6.8	6.1	5.6	83	67	69	WSW 3	W 4	WSW 3	8	7	8	3.2	● sch. n, ●⁰ sch. a.
5	51.9	50.3	50.5	7.1	8.0	13.0	11.8	5.7	8.8	9.8	71	80	96	E 2	WSW 1-2	SW 1	10●	10●	10●	15.5	●⁰ sch., ●⁰ a. ● sch. p.
6	53.2	53.0	52.8	7.0	11.3	12.4	11.8	8.3	9.5	8.1	83	89	78	S 1	SE 1-2	SW 1	6	10	8	4.4	● sch. n, ●⁰ a, p.
7	47.9	42.3	40.0	10.1	11.6	**16.0**	12.6	8.2	8.5	**10.0**	80	63	93	E 2	SE 1	SE 1	10	8	10●	8.5	●⁰ n, p.
8	41.7	42.4	43.6	11.2	12.1	14.6	11.2	8.6	9.0	7.7	83	73	78	0	W 1	SW 2	10●	10	8	5.5	● n, ●⁰ a, p.
9	46.2	45.3	46.6	9.7	11.2	13.4	9.8	7.8	7.3	8.0	79	64	88	E 1-2	ESE 1	E 1	1	9	1	2.0	●⁰ n, a, p.
10	**37.7**	39.0	41.0	8.7	10.7	14.2	10.5	6.7	6.1	7.3	71	51	76	E 1	W 2	SW 1-2	3	8	4	0.2	●⁰ n, p.
11	42.1	44.6	49.4	7.6	11.6	14.0	10.4	6.3	7.5	8.2	62	63	88	ESE 1	ESE 1	SW 2	8	10	10	14.0	● sch. a, p.
12	55.1	56.4	57.4	7.6	10.8	13.7	11.8	6.0	5.2	6.4	62	44	63	WSW 2-3	WSW 2-3	E 1	4	7	10		● sch. n.
13	55.9	56.1	53.7	9.5	11.9	11.7	10.2	5.7	8.1	8.8	55	79	95	E 2	WNW 2	SW 3	7	10●	4	9.0	●⁰ a, p.
14	56.8	60.8	61.1	9.3	10.1	10.3	8.2	7.7	6.2	5.4	83	66	66	SW 3	SW 3	WSW 3	10●	8	10	4.5	● n, ● sch. a, p.
15	49.7	46.2	45.4	6.4	10.6	9.3	7.8	**4.2**	7.2	5.1	44	83	64	SW 4-5	SW 4-5	SW 4	10	10●	10	31.2	●⁰ n, ●² sch. a, ● sch. p.
16	41.9	52.0	57.4	5.5	9.0	10.6	9.2	6.0	6.0	6.4	70	63	74	WNW 4-5	NW 3	W 3	10●	7	5	8.6	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
17	63.1	63.8	62.0	7.4	9.0	10.0	10.8	7.2	7.1	7.5	84	79	77	WSW 2-3	WSW 2	WSW 1-2	10●	10●	10	2.5	● sch. n, ●⁰ a, p.
18	64.3	65.2	64.7	8.8	10.8	12.2	10.4	6.7	6.6	7.7	70	63	82	WNW 1-2	WNW 1-2	ESE 1	6	9	10		●⁰ n.
19	61.1	60.4	59.6	9.0	10.4	13.0	11.5	7.5	9.0	8.7	80	81	87	E 2	SW 0-1	SW 0-1	2	7	10		
20	58.9	61.6	64.6	9.2	12.8	10.2	9.4	6.5	8.1	6.0	59	87	69	SE 2	W 3	SW 2	10	10●	8	4.5	●⁰ a, p.
21	71.0	**72.2**	71.7	8.5	9.2	10.6	9.4	7.5	7.8	7.2	87	83	82	SW 2	SE 1	SE 1	10●	5	1	0.2	●⁰ n, a.
22	71.2	71.0	70.0	5.5	7.6	13.6	7.4	6.3	5.6	7.0	80	48	91	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
23	68.5	68.3	67.0	5.9	7.8	12.1	7.2	5.6	6.2	6.9	71	60	91	ESE 0-1	ENE 0-1	NW 0-1	0	0	0		
24	66.8	65.9	65.7	4.0	5.4	11.4	7.8	6.1	6.0	7.2	91	59	92	E 0-1	E 0-1	E 0-1	1	0	0		
25	64.6	64.7	63.0	5.0	8.0	13.0	7.8	6.6	6.7	7.0	82	61	89	ESE 0-1	0	SE 0-1	3	5	1		
26	61.7	61.2	60.7	6.6	9.2	14.0	10.2	6.2	6.5	6.6	71	55	71	S 1	ESE 1	ESE 0-1	1	1	1		
27	59.8	59.7	59.7	8.0	9.6	12.4	10.0	5.6	7.5	6.8	62	70	74	ENE 1-2	ENE 0-1	E 0-1	6	4	3		
28	62.2	63.6	63.7	6.8	8.0	11.8	9.4	6.9	7.4	7.3	86	72	84	0	E 0-1	ENE 0-1	7	1	0	2.0	
29	60.1	53.2	46.7	6.2	8.6	7.1	4.4	6.0	6.3	5.0	71	84	80	W 2	W 4	N 3	10	10●	10●	30.0	●⁰ n, ● sch. a, p.
30	49.7	50.1	49.6	**1.8**	4.8	8.2	8.5	5.6	6.7	6.4	87	82	77	0	NE 1	NNW 2	10●	10●	6	14.0	●² sch. n. ● sch. a. p.
M.	755.0	755.3	755.3	7.4	9.5	11.8	9.5	6.6	7.1	7.1	75	69	79	1.7	1.6	1.4	6.5	6.8	6.2	178.4	

Oktober.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.2	748.6	748.1	4.4	7.9	8.9	7.4	6.1	6.6	4.7	76	77	61	NNE 2-3	NE 1-2	NNE 2	10●	7	8	11.5	●⁰ a, p.
2	47.5	48.6	50.5	3.6	4.0	5.6	5.0	5.3	5.1	4.9	87	75	75	N 2	E 2	NNE 2	10●	10●	10	6.8	● n, a, p.
3	54.7	54.8	51.3	2.3	4.2	6.0	3.6	4.1	3.3	3.8	66	47	63	ENE 1	ENE 2	NE 1-2	2	1	0		●⁰ n.
4	41.0	37.5	37.5	2.8	4.2	7.0	6.0	3.8	4.4	4.5	62	59	65	E 2	E 1-2	SE 1	10	10	7		
5	41.7	44.9	47.6	4.1	5.6	7.7	5.6	4.5	5.1	5.3	67	65	79	E 2	ENE 2	ENE 1-2	10	7	10●	5.6	●⁰ a, p.
6	52.2	54.0	56.1	4.1	4.6	6.4	5.4	5.3	5.9	5.3	84	83	78	ENE 1	SW 1-2	W 1	10●	10	5	8.0	● n, ● sch. a, p.
7	60.9	63.5	65.1	1.8	3.6	6.8	4.4	4.8	5.2	5.2	82	71	84	NE 1	W 2	ENE 1	8●	7	1	4.5	●⁰ sch. n, ● sch. a, ●⁰ p.
8	64.7	62.2	58.0	1.6	3.5	6.2	5.8	4.8	4.0	5.2	82	56	76	E 0-1	E 1	W 2	0	10	10	4.0	●⁰ p.
9	59.2	61.5	64.3	2.9	8.1	8.1	7.8	6.3	6.0	6.1	78	74	78	WNW 2	W 2-3	W 1-2	10	8	8	2.0	● sch. n, ●⁰ sch. a, ●⁰ p.
10	64.7	65.4	66.1	6.8	8.3	9.8	10.0	7.6	7.6	7.3	93	84	80	SW 2	SW 3-4	W 2-3	10●	10	10	10.2	●⁰ n, a, p.
11	**68.5**	**68.5**	66.2	8.0	8.0	8.8	9.0	7.7	**8.0**	7.4	96	95	87	N 1	W 1	SW 0-1	10≡	10●	10●	14.0	● sch. n, ● ≡ a, p.
12	57.1	47.5	42.1	7.8	10.6	**12.1**	6.8	6.8	6.6	6.3	72	63	85	SW 2	SW 2	WSW 4	10●	10	10●	18.0	● n, ●⁰ a, ●² sch. p.
13	47.6	49.3	49.1	1.4	3.3	3.7	0.8	4.6	3.0	4.2	80	49	87	N 4	N 3-4	NW 4-5	10●	10△	10✳	4.0	● sch. n, △, ✳ sch. a, ✳ sch. p.
14	45.4	43.2	39.1	0.1	1.9	2.9	3.2	3.7	4.0	4.2	69	71	73	NW 4	NW 4	WNW 4	10✳	7	10	9.5	✳⁰ sch. u. ↗ n, ✳ a, ● sch. a. ✳ sch. p.
15	**31.8**	34.0	34.7	0.7	4.0	5.4	2.0	5.4	4.2	4.7	84	63	89	NNW 4-5	NE 2	N 0-1	10●	10	8	9.0	✳ sch. u. ↗ n, ● sch. a, ✳ sch. p.
16	41.5	45.9	47.9	0.7	6.3	5.4	4.0	4.6	4.2	5.1	65	63	84	ENE 4-5	N 3	NW 1	10●	10	7	6.5	● sch. n, ● a, ●⁰ p.
17	52.1	55.0	56.9	1.1	1.9	2.0	1.4	4.4	4.5	4.3	84	85	85	W 1	WSW 2	ENE 1	7	10●	5	2.0	● sch. n, ●⁰ a, p.
18	60.6	62.4	64.6	0.1	0.9	2.8	1.6	3.4	4.1	4.2	68	72	82	ESE 1-2	SE 1	E 1	5	0	0	3.0	● ✳ n, ✳⁰ a.
19	67.0	65.7	61.9	-0.1	0.6	3.2	2.4	4.4	3.5	4.5	92	61	82	SE 1	W 3	W 3-4	10✳	10	10●	10.0	✳ n, a, ● u. ● ✳ p.
20	62.3	63.0	64.0	0.6	4.2	5.4	3.2	5.5	4.8	5.2	89	72	90	NE 2	NNW 1-2	NNW 1	7	10●	4	2.5	● sch. n, a, ●⁰ p.
21	65.8	65.7	65.2	-0.6	-0.4	2.2	0.3	3.6	3.3	3.7	81	61	78	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	0		
22	64.0	64.3	65.5	-1.7	-1.7	1.6	0.4	3.1	4.0	4.4	76	78	92	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 1	3	1	0		
23	66.5	66.1	67.9	-1.9	-0.6	1.7	0.6	3.2	3.5	3.5	73	68	73	ESE 2-3	ESE 2	ESE 0-1	0	0	0		
24	68.4	68.3	67.1	-2.0	-2.0	2.4	-0.2	3.1	3.5	3.8	78	65	85	ESE 0-1	ESE 1	ESE 0-1	0	0	0		
25	67.9	66.5	65.5	**-2.7**	-2.2	3.6	1.0	3.0	2.6	3.9	77	43	77	0	SE 1	ESE 1	0	0	0		
26	58.1	53.1	46.9	-2.2	0.4	4.6	6.7	**1.8**	2.9	4.0	39	45	54	E 2	E 1	SE 2	2	9	10	0.5	
27	46.7	46.5	46.5	0.4	5.1	7.9	5.0	5.0	4.6	5.3	77	58	81	SW 2	SW 1	SW 1-2	6	8	10	10.0	●⁰ n, p.
28	48.2	50.4	52.7	2.9	3.6	5.2	2.6	5.0	5.3	4.8	85	80	85	WSW 3-4	WSW 3-4	WSW 1-2	10●	10●	10	16.0	● n, a, p.
29	53.5	53.1	52.6	1.3	2.5	4.6	1.7	4.6	3.9	4.1	82	62	80	WSW 1	SSW 0-1	ESE 0-1	5	2	1		● n.
30	50.2	51.5	50.8	-0.9	-0.1	2.0	0.0	3.0	4.3	3.1	67	82	67	ENE 1-2	ENE 1-2	E 1	6	0	0		
31	51.3	50.7	48.7	-2.2	-1.2	0.8	-0.2	2.8	3.5	3.6	67	71	79	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	0	0		
M.	755.1	755.2	754.9	1.5	3.2	5.2	3.7	4.6	4.6	4.7	77	68	79	1.9	1.9	1.6	6.5	6.4	5.6	157.6	

Höhe über dem Meere: 22.m 8 — Breite: 63° 7′

Schwerekorrektion: 1.mm15, bei 720.mm4 — **November.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.3	746.6	747.1	-1.2	1.4	5.2	3.6	4.1	4.3	4.5	82	65	77	E 1	E 0-1	SW 0-1	6	0	0		
2	53.8	56.0	58.1	0.6	1.8	6.2	5.0	4.3	4.9	4.2	82	69	64	SW 0-1	ENE 0-1	ENE 0-1	2	1	0		
3	60.9	61.1	61.1	1.8	3.6	6.8	5.2	4.5	4.3	3.8	77	59	57	ENE 1	ENE 2	SE 0-1	6	1	0		
4	60.4	59.8	59.2	3.3	5.2	7.6	8.0	4.0	4.8	4.3	60	61	55	ESE 1	ESE 2	ESE 0-1	4	6	7		
5	61.2	61.1	59.3	5.2	6.9	7.8	5.8	4.6	4.1	4.2	62	53	61	0	SE 1	SE 0-1	6	0	2		
6	51.9	48.5	45.4	5.0	8.5	**11.0**	8.6	4.9	4.6	4.4	59	47	52	SSE 0-1	ESE 2	S 3	8	8	6		
7	46.3	48.2	48.3	8.0	9.0	10.0	8.7	4.6	4.3	3.8	53	47	47	ESE 2	ESE 2	SE 1	8	1	0		
8	50.1	53.5	58.0	8.0	9.8	7.2	4.6	3.7	**6.3**	5.3	40	83	87	SSW 1	SW 4	SW 3	10	10	10	6.0	● sch. p.
9	62.9	65.3	**65.8**	2.0	2.6	3.0	2.0	4.6	4.7	4.6	82	83	87	NW 1	NW 2	W 2	10●	7	8	2.5	●° n, a, p.
10	65.4	65.1	64.0	0.1	0.5	1.8	1.2	4.0	3.5	3.4	83	67	67	E 1	ESE 1	ESE 0-1	0	0	3		
11	61.1	58.6	57.4	-0.6	-0.2	0.8	-0.6	3.5	2.5	3.6	78	51	81	NE 1	E 1-2	E 0-1	0	0	10		
12	56.5	56.3	55.5	-1.8	-0.5	2.0	-0.4	3.5	3.8	3.1	79	71	70	E 0-1	ESE 1	E 1	0	0	0		
13	55.0	55.5	55.8	-1.8	-1.7	1.6	1.8	2.9	3.5	4.9	72	68	93	ENE 0-1	E 1-2	ESE 0-1	1	2	7		
14	57.6	57.6	58.9	-1.7	0.5	0.2	-0.8	2.9	3.7	3.4	61	80	79	E 2	E 1	ENE 1	7	2	9		♊ abd.
15	59.7	59.0	57.1	-2.3	-1.4	-0.6	-2.6	3.1	3.1	2.5	76	70	66	ENE 1	ESE 2	E 2	6	6	3		♊ abd.
16	55.7	57.3	59.8	-3.0	-2.4	-3.2	-3.6	2.9	2.1	2.2	75	59	62	ENE 1-2	NE 3	NE 3	6	10	0	0.1	✱° a.
17	64.1	65.6	65.3	**-6.0**	-5.4	-2.2	-1.0	**1.8**	2.3	2.5	61	59	59	ENE 1	ESE 0-1	S 1	0	0	0		
18	62.4	61.6	59.6	-5.6	3.0	4.1	3.6	3.4	3.5	4.2	59	56	70	WSW 4	WSW 4	WSW 3-4	7	10	0		
19	54.1	50.6	47.0	2.4	4.4	4.4	5.2	3.0	3.3	3.6	48	53	54	SW 3	SSW 2	SW 1-2	9	3	7	1.5	
20	50.6	52.8	52.6	3.1	4.2	3.8	5.0	4.0	4.8	4.7	65	80	72	SW 3	WSW 3-4	WSW 3-4	10	10●	10	1.0	◍° n, a, ◍° sch. p.
21	51.8	52.0	50.8	3.4	7.7	8.0	7.2	6.1	5.2	5.0	77	64	66	SW 4	W 4	W 4	10	7	10		◍ sch. n.
22	50.0	47.0	42.4	6.8	8.2	7.8	7.4	5.1	4.7	5.5	63	60	72	SW 3	S 0-1	S 1	7	10	10●	6.0	◍° p.
23	30.9	37.9	38.1	5.5	7.3	6.0	5.3	6.2	5.5	6.2	82	79	94	S 1	WSW 4-5	WSW 2-3	9	10	5	3.5	◍ n, ●° a, p.
24	36.5	36.6	37.0	4.4	5.2	5.0	4.2	4.3	4.5	4.4	65	69	71	WSW 2	SW 1	SW 2	6	5	10	4.5	
25	38.2	39.0	40.8	1.6	3.3	2.6	3.2	4.7	4.4	4.0	82	79	70	WSW 2	SW 3	NNW 0-2	7	10	2	4.0	◍° sch. n, ● ✱° p.
26	39.5	38.7	35.2	2.0	2.8	2.4	3.0	4.0	4.9	5.1	70	89	90	E 3	SE 1	SW 1	10	10●	10	7.2	● ✱ n, ✱ u. ● ✱ a, ◍° p.
27	26.1	**25.6**	26.2	0.8	4.4	4.2	3.8	5.6	5.7	5.4	90	87	90	SW 0-1	E 1	NE 1	9	10	10●	6.0	● ✱° n, ◍° a, p.
28	34.3	40.7	46.5	1.8	2.6	2.4	2.0	4.8	4.7	4.4	85	85	84	NE 2	N 3	NW 2-3	10●	10	10	6.0	◍ n, ● ✱° a, ◍° p.
29	55.3	60.0	61.6	-0.6	1.4	0.8	1.6	3.8	4.1	4.2	74	85	82	NW 2-3	SW 1-2	W 1-2	10	8	10	0.5	◍ ✱ n, ◍° a.
30	58.7	56.4	54.9	-0.9	1.7	4.8	6.0	2.8	2.7	2.7	53	42	39	ESE 2	ESE 2	ESE 1	2	8	10		
M.	751.9	752.5	752.3	1.3	3.1	4.1	3.4	4.1	4.2	4.1	70	67	71	1.6	2.0	1.6	6.2	5.5	5.6	48.8	

December.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.3	753.7	747.1	1.2	7.3	6.7	10.0	4.2	4.9	4.0	55	67	43	WSW 2	WSW 2	SW 5	6	10	10	12.0	● sch. p.
2	48.3	48.5	49.4	6.2	9.0	9.8	**10.6**	7.1	7.1	7.5	83	79	82	SW 5	SW 5	SW 5	10●	10	10	43.5	● u. ⸝ n, ◍ a, p.
3	53.8	59.0	60.0	7.0	9.9	7.4	6.4	**7.7**	6.8	6.0	84	89	84	SW 5	SW 4	WSW 1	10●	10	10	30.0	●² u. ⸝ n, ◍ a, p.
4	58.3	60.4	61.1	5.6	5.9	4.6	4.0	6.3	5.4	5.1	91	86	84	NW 2	WSW 2	NE 1-2	10●	10●	10●	15.5	◍ n, a, p.
5	55.2	52.9	49.0	3.1	4.1	6.2	7.2	5.4	5.7	4.6	88	81	61	E 1-2	E 0-1	E 2	10	9	1		◍ n.
6	45.6	48.6	49.1	3.0	7.6	7.0	5.2	3.7	3.7	3.4	47	49	51	S 1-2	SE 2	SW 1	9	7	0		
7	39.1	**36.3**	37.6	3.8	6.6	7.2	5.8	3.1	4.6	4.8	43	61	70	SSE 1-2	SSE 2	SW 2-3	8	6	10	13.5	● p.
8	37.9	39.2	42.3	2.7	3.2	5.2	5.6	5.2	4.7	4.7	90	71	69	W 3-4	SW 4	W 4	10●	8	10	14.0	◍, ⸜ u. ⸝ n, a, ● sch. a, p.
9	39.6	42.2	48.3	1.1	1.7	4.5	3.4	4.8	4.2	4.2	93	66	71	W 4	W 5	W 4	10●	10●	10	15.0	◍, △ u. ⸝ n, ◍ u. ⸝ a, p.
10	59.9	63.3	65.5	1.0	4.8	5.2	6.0	2.7	5.3	5.5	42	80	79	W 4	W 3-4	W 2-3	10	7	8	10.0	● a, ◍° p.
11	60.8	57.4	59.2	3.2	9.2	9.5	5.4	3.9	4.3	4.8	45	48	72	WSW 1	WSW 4	WSW 5	8	10	10	13.2	◍° n, a, ● p.
12	61.1	61.6	59.1	6.8	7.0	7.2	6.6	4.3	5.4	6.2	57	72	85	WSW 5	WSW 5	W 5	7	10●	10	14.3	◍ u. ⸝ n, ● sch. a, p, ⸝ p.
13	60.1	61.5	60.5	6.2	6.2	6.2	5.8	6.7	6.5	5.8	94	91	85	WSW 4	WSW 3	SW 3	10●	10●	10●	22.0	● sch. u. ⸝ n, ● sch. a, p.
14	59.6	56.9	54.1	5.8	6.6	6.6	5.8	7.0	6.6	6.1	96	91	88	SW 3-4	WSW 3-4	WSW 3-4	7	10	10●	19.0	◍ sch. n, a, p.
15	48.1	49.0	47.1	4.4	5.4	3.0	1.0	4.1	3.6	4.6	62	62	92	WSW 4	W 4	NW 5	10	10	10	6.0	◍° sch. n, a, ● sch. p.
16	45.2	54.4	61.1	-0.8	2.2	1.6	2.4	4.2	4.2	4.5	79	82	82	NW 4-5	NW 4	NW 3-4	10	10	1	1.5	✱, △ u. ⸝ n, ✱° a, p.
17	68.7	**70.0**	69.6	-0.3	1.5	1.4	1.4	4.1	4.0	3.8	80	78	74	ESE 1	SW 0-1	SE 0-1	7	8	9	0.5	✱° sch. n, ✱ a, ✱° p.
18	66.1	64.5	61.1	0.3	2.4	3.0	2.2	**1.7**	2.3	3.0	31	41	56	E 1-2	ESE 1	S 2-3	6	3	3		
19	55.1	50.3	45.9	0.4	4.7	3.4	4.4	3.6	3.7	2.6	56	63	42	SE 1-2	SE 1-2	SE 1-2	6	1	10		
20	43.8	45.3	47.0	2.8	3.9	2.8	2.4	3.4	4.1	4.5	56	72	82	SW 1-2	SE 3	SW 2-3	7	10	10	12.2	◍° u. ✱ p.
21	45.4	50.6	53.7	1.7	7.3	5.8	5.0	6.2	5.0	5.1	82	73	78	WSW 5	WSW 4	WSW 3	10●	10	10	7.2	● sch. n, ●° a, p.
22	57.3	59.9	60.1	3.5	5.4	4.6	3.4	5.0	5.1	5.1	75	81	87	W 3	W 1-2	NW 1	7	10	8	11.0	● n, ◍° a, p.
23	57.1	60.1	62.5	3.1	7.9	7.4	7.0	6.5	6.8	5.5	82	89	74	W 4	SW 4	W 2	10●	10	10	4.8	● sch. n, ◍° a, p.
24	60.3	59.3	59.1	4.5	5.4	5.5	6.0	4.9	5.9	5.3	74	88	76	ESE 1-2	ESE 1	ESE 1-2	6	7	10	9.3	◍° n, p.
25	53.6	50.0	52.3	3.9	4.2	4.2	4.4	5.4	5.4	4.2	87	87	66	SE 1-2	SW 4	SW 4	10	10●	8	8.6	● n, ◍° a, p.
26	56.4	59.7	57.9	1.3	3.3	2.5	2.0	3.8	4.4	4.5	65	79	85	SW 4-5	WSW 3-4	NNW 3	10	10●	10	6.7	● n, ●° a, p.
27	55.0	54.7	55.2	1.3	2.9	1.2	1.4	3.6	4.4	4.1	64	87	82	NNW 3	NNW 1-2	N 1-2	10	10✱	4	5.2	◍° n, ✱° a.
28	55.9	56.8	56.9	0.0	0.4	-1.0	-2.6	4.1	2.5	2.5	87	59	66	ESE 1	NE 1	NE 1	3	0	0		✱° n.
29	55.5	56.9	58.4	**-5.0**	-4.0	-3.0	-3.4	2.4	2.5	2.1	71	70	58	ESE 1	ESE 0-1	ESE 1	0	5.	0	4.3	✱° p.
30	62.2	64.6	64.6	-4.0	-1.6	1.0	1.5	3.2	3.5	4.3	78	70	83	WSW 1	WSW 1	WSW 2	10	10	10	1.5	✱° n.
31	68.0	69.0	69.2	-1.6	3.0	3.0	2.6	4.5	4.7	4.5	79	83	80	W 4	W 2	W 2	8	7	6		●° n.
M.	754.4	755.4	755.6	2.3	4.6	4.5	4.2	4.6	4.8	4.6	71	74	74	2.8	2.7	2.7	8.2	8.3	7.7	300.8	

Brønnø. 1905.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerekorrektion: 1.mm35, bei 772.mm6 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.6	761.8	758.9	-11.3	-3.4	-0.8	0.0	1.9	4.1	4.6	54	94	00	SSE 3	SSW 4	S 4-5	8	10✱	10●✱	18.0	✱ p, abd.
2	48.4	42.9	41.6	-3.8	4.4	5.6	5.4	6.0	6.6	5.3	97	97	78	S 1	SW 3	W 5	10●	10●	10	8.2	● n, ● sch. a, p.
3	39.6	41.0	41.2	1.3	2.2	-0.8	-1.4	4.3	3.4	3.1	80	79	76	WNW 3	WNW 3	NW 3-4	10	9✱	10✱	0.1	● sch. n, ✱⁰ sch. abd.
4	44.8	44.3	42.9	-3.8	-2.6	-3.8	-3.8	3.0	2.5	2.3	79	73	66	NW 3	NW 2	NW 3	10	10✱	10✱	2.5	✱ sch. p.
5	43.3	42.4	41.0	-6.0	-5.2	-4.8	-4.8	2.2	2.5	2.5	74	79	79	NW 1	S 1	0	10	10✱	10✱	7.9	✱ sch. n, ✱ a, p.
6	38.3	36.3	36.2	-7.6	-4.8	-4.8	-4.4	2.5	2.5	2.3	79	79	70	W 1	W 1	N 1	10✱	10✱	4	3.3	✱ n, a, p.
7	43.5	48.6	51.7	-7.0	-4.8	-5.8	-4.6	2.0	2.0	2.1	64	67	65	N 3	N 3-4	N 3	10✱	10✱	8✱	2.4	✱ n, a, p.
8	49.8	40.3	33.0	-6.6	-6.0	-3.6	3.6	1.8	2.9	5.3	61	82	90	0	SE 3	S 4	4	10✱	10●	5.2	✱ n, ✱⁰ p, ● abd.
9	25.5	19.5	22.3	-6.0	0.9	1.6	1.0	4.6	4.5	4.0	94	87	81	SW 3	SW 3	NNE 4-5	10●	10✱	10	2.4	● n, ●⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
10	40.0	48.2	47.4	-3.9	-2.6	-3.4	-5.1	3.0	2.1	2.2	79	58	71	N 4-5	N 3-4	0	10✱	8✱	10✱	0.1	●⁰ u. ✱⁰ sch. n, ✱⁰ sch. a, p.
11	44.2	42.5	39.0	-7.8	-7.0	-6.8	-6.6	1.3	1.3	1.5	49	49	55	E 2	E 2	E 1	1	3	3		
12	33.2	39.3	46.1	-7.8	-6.1	-6.8	-8.1	1.7	1.3	1.2	59	49	47	E 1	E 2	E 1	10	8	0		
13	57.3	63.1	65.4	-8.5	-7.0	-5.7	-1.8	1.4	1.8	3.1	54	60	78	E 1	E 1	SSW 2	10✱	8	10✱	0.1	✱⁰ a, p.
14	68.0	67.5	66.5	-7.0	1.0	2.4	3.4	3.9	3.8	2.8	77	70	47	SSW 3	SW 3	SSW 3	10	9	10		
15	66.4	67.5	68.3	1.0	3.6	6.0	4.0	3.8	3.1	3.3	63	45	55	SSW 1	SW 1	0	4	7	2		
16	69.9	68.4	67.4	-0.1	0.3	0.0	3.4	3.5	3.2	2.2	74	71	38	0	0	0	0	0	0		
17	64.7	64.2	64.0	-0.8	2.6	3.0	-1.0	2.0	1.8	1.9	36	31	45	ESE 3	E 2	E 3	8	2	2		
18	62.6	64.7	65.5	-2.6	2.1	4.0	2.0	2.7	2.0	2.2	51	32	41	SSE 4	SSE 3-4	SSE 3	1	7	10		
19	68.1	71.6	73.9	-0.8	0.0	-0.6	-0.7	2.3	2.6	2.8	51	59	64	0	SSE 1	0	1	7	1		
20	77.5	79.2	79.1	-1.2	2.8	1.2	0.0	3.4	3.6	3.3	60	70	72	SSE 1	0	0	10	9	8		
21	76.4	76.3	74.6	-1.4	-1.4	0.0	-1.2	3.1	3.4	3.0	74	74	71	S 1	0	0	0	0	0		
22	69.6	66.8	64.2	-2.0	1.8	2.6	3.2	3.5	4.0	4.2	67	72	73	S 1	SW 3	SW 3-4	10	10	10	3.0	
23	56.0	52.6	47.7	1.8	2.6	2.6	4.6	4.6	4.4	3.9	82	79	62	SW 4	SW 3-4	SW 4-5	10●	10	10	0.0	●⁰ n, mg.
24	50.2	49.9	48.0	1.3	3.6	1.6	1.0	4.4	4.6	4.7	75	89	94	SW 3-4	WSW 4	SW 4	3	10●✱	10●✱	6.8	●⁰ mg., ● ✱ p.
25	41.2	48.2	54.2	0.2	1.5	-1.0	0.0	4.8	3.7	3.3	94	86	72	SW 3-4	NW 4	N 4-5	10●✱	10✱	10✱	2.0	● ✱ n, ● ✱⁰ a, ✱⁰ sch. p.
26	66.1	71.8	72.3	-5.2	-4.4	-3.0	-3.0	2.3	2.3	2.2	73	63	59	N 4	N 3-4	0	10✱	10✱	3	1.2	✱⁰ sch. n, ✱ sch. a, p.
27	61.1	58.3	56.9	-5.1	0.9	3.0	3.6	3.8	5.1	4.9	77	90	83	S 4	SW 4	SW 4	10●✱	10●	10	6.8	● ✱ a, ●⁰ sch. p.
28	42.8	40.2	42.0	0.7	5.2	3.8	1.4	6.2	5.6	2.8	94	93	54	SW 5	W 3	W 5-6	10●	10●	7	7.5	● n, < n, ●⁰ sch. a, p.
29	51.9	57.6	55.8	-2.5	0.4	-1.4	-3.3	3.5	3.2	3.0	73	78	85	NW 4-5	NW 3	0	10✱	10△	10	1.8	●⁰ sch. n, ● ✱⁰ a, △ sch. p.
30	40.3	47.2	44.6	-3.7	-3.3	-2.4	-3.0	2.9	2.6	2.3	80	67	63	NNE 3	N 3	N 3	0	10✱	10✱	3.8	✱ sch. p.
31	38.7	39.4	42.7	-6.4	-5.0	-6.4	-4.9	2.2	2.1	2.4	71	76	76	0	N 2	N 3	10✱	10✱	10✱	5.6	✱ sch. n, a, p.
M.	753.2	753.6	753.4	-3.6	-0.9	-0.8	-0.7	3.2	3.2	3.1	71	71	68	2.3	2.4	2.4	7.4	8.3	7.4	88.7	

Februar.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	742.9	742.5	741.4	-8.3	-3.1	-2.8	-3.0	2.4	2.9	2.7	65	79	74	N 2	N 2-3	SW 2	10	10✱	10	4.3	✱ sch. n, ✱ a, p.
2	39.2	40.7	41.7	-5.9	-5.2	-4.9	-5.1	2.1	2.0	2.6	68	64	85	SSE 1	0	SW 2	5	5	10✱	3.7	✱ n, a, p.
3	43.3	46.3	46.5	-6.1	-2.8	-3.2	-3.0	3.2	2.8	2.8	85	78	76	S 2	0	S 2	10✱	7	9	1.8	✱ n, a.
4	52.8	54.2	54.4	-5.3	-1.2	-2.2	-4.6	3.0	3.0	2.2	73	77	70	NW 3	0	E 0-1	7	8	3		
5	54.0	47.6	41.5	-5.9	-5.1	-1.6	2.9	1.9	2.3	5.0	61	56	88	SE 1	SE 3	S 3-4	2	10	10●	14.2	● abd.
6	35.1	32.8	36.8	-5.1	4.0	3.9	2.5	4.9	4.6	4.5	80	75	80	SW 5	W 5	SW 4	10	10	10●	3.8	● u. ↖ n, ●⁰ abd.
7	46.2	52.6	51.9	-1.3	-0.6	0.6	-1.4	4.0	2.6	3.1	90	54	74	NW 2	NW 2-3	S 1	10✱	10✱	10	0.0	✱ n, ✱⁰ a.
8	57.7	63.3	58.4	-2.8	-1.2	-2.1	-2.0	3.1	2.9	2.9	74	75	74	NW 3-4	NW 2	0	10	10✱	10	9.0	✱ sch. p.
9	44.3	48.5	46.4	-3.1	5.4	4.8	3.9	6.2	5.0	5.1	92	78	84	SW 4-5	W 2-3	SW 2	10	10	10		● n.
10	37.1	27.4	33.4	-0.3	1.4	2.4	1.2	3.8	4.3	3.9	74	79	78	SW 4-5	WSW 5	NW 5-6	10△	10✱	10△	2.6	△ sch. a, p.
11	43.4	48.1	50.1	-4.4	-3.1	-2.9	-4.2	2.4	2.5	1.9	68	68	57	N 4-5	N 4-5	N 4	9✱	10✱	10✱	1.8	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
12	52.3	55.9	57.9	-5.8	-3.0	-2.0	0.0	2.0	2.0	3.1	55	52	67	N 3	N 2	SW 2	8	8	10	2.0	
13	59.0	55.9	46.4	-3.5	-0.8	0.8	0.0	3.7	4.5	4.6	85	92	00	SSW 3	SW 2	SW 4-5	10✱	10✱	10✱	3.1	✱ n, a, p.
14	55.7	61.5	64.1	-2.2	-1.4	-3.8	-2.3	3.0	2.6	2.6	72	75	67	N 4	N 3	N 3	8	9	10		
15	60.6	56.3	52.2	-4.1	-1.4	1.2	4.2	2.9	4.6	6.0	70	92	97	S 2	SW 2	SW 3	10	10✱	10●	9.5	✱ p, ● abd.
16	44.6	45.5	42.3	-1.6	5.0	4.8	4.2	6.1	6.0	5.9	94	94	96	SW 4	SW 2	SW 3	10●	10●	10●	10.0	● n, ●⁰ a, ● abd.
17	34.9	34.9	35.6	2.4	3.4	2.6	1.4	5.4	5.0	4.6	93	91	91	SW 4	SW 3-4	WSW 3	10●	10●✱	8✱	3.8	● n, ●⁰ a, ● ✱ u. ✱ sch. p.
18	40.0	37.3	26.8	-0.4	0.4	1.4	2.2	4.2	4.4	4.6	89	87	85	SW 2-3	SW 2	SSE 4	10✱	10✱	10●✱	5.4	● ✱ u. ✱ sch. n, ✱ u. ● ✱ a, p.
19	21.7	24.1	27.9	0.3	4.0	4.0	2.6	4.1	4.7	4.8	67	77	85	S 1	S 1	S 0-1	10	10	10	1.4	
20	43.7	53.7	60.7	0.5	2.0	2.4	1.7	4.2	3.4	3.6	78	63	69	N 3	N 3	N 3-4	10✱	5	9	0.0	● ✱ n, ✱⁰ sch. a.
21	70.8	73.9	74.2	-0.5	0.2	2.7	2.2	4.0	4.4	5.1	87	79	94	WSW 1	SW 1	S 3	10✱	10	10●	4.2	✱ sch. a.
22	73.9	73.5	72.7	0.2	2.8	3.2	3.6	5.1	5.5	5.4	91	95	92	SW 3	SW 3	SW 4	10●	10●	10●	7.0	●⁰ n, a, p.
23	72.2	73.4	74.0	2.4	3.6	3.7	3.0	5.6	5.7	5.5	95	95	96	SW 3	SW 3	SW 2	10●	10●	10●	2.0	●⁰ n, a, p.
24	70.5	67.1	64.3	1.6	1.8	4.8	1.0	4.9	4.9	4.4	93	76	89	0	0	0	6	3	0		
25	59.5	55.7	53.3	-3.0	-2.6	-0.1	-0.5	2.0	2.6	2.4	54	58	55	E 1	SE 1	E 1	0	9	10		
26	50.1	51.7	51.5	-2.6	-0.3	2.7	0.8	3.3	3.7	2.7	74	67	56	E 1	0	E 1	10	2	1		
27	50.0	50.9	50.5	-0.3	2.0	3.9	3.3	3.3	2.8	3.2	62	47	55	SE 3	SE 3	SE 3	9	2	10		
28	49.4	48.8	48.9	0.9	0.9	1.6	0.7	2.8	2.8	2.7	56	55	56	SE 3	SE 2	SE 3	10	10	10		
M.	750.2	750.9	750.2	-2.3	0.2	0.9	0.5	3.7	3.7	3.9	77	74	78	2.7	2.2	2.5	8.7	8.5	8.9	89.6	

Höhe über dem Meere: 10.^{m}5 — Breite: 65° 28′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}35, bei 772.^{mm}6 — **März.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.1	752.9	755.7	-1.4	-1.2	1.4	-1.9	2.8	3.1	2.8	67	61	72	0 E	1 E	1	6	9	1		
2	59.1	60.2	60.7	-2.2	-1.1	1.8	1.0	3.7	3.5	4.4	88	67	89	E 1 SW	1 SSW	1	9	10	10	1.6	✱ sch. a, p.
3	58.0	55.8	56.6	-1.2	1.2	1.4	1.0	4.3	4.7	4.7	85	93	96	SW 3 SW	4 SSW	2	10✱	10●✱	10●✱	16.0	✱ sch. n, ✱ u. ● ✱ a, p.
4	59.2	61.2	62.4	0.2	1.0	2.5	2.1	4.7	4.9	4.4	94	89	82	SW 2 SW	1	0	10✱	9	8	0.0	✱ u. ● ✱ n.
5	62.3	61.5	60.4	-1.1	-0.6	2.4	0.0	3.7	3.4	2.8	85	63	61	0 E	2 SE	3	0	1	0		
6	55.9	55.5	56.5	-0.6	0.0	1.2	1.0	2.8	3.1	3.2	61	62	65	SE 4 SE	3 SE	2	0	1	10		
7	56.9	56.1	55.1	-0.1	0.5	0.9	0.0	3.2	3.2	2.8	68	65	61	SE 2 SE	1 SE	1	10	10	10		
8	54.3	54.9	54.1	-1.0	-0.8	0.6	-2.8	2.8	2.8	2.2	64	57	59	E 1 E	1	0	10	6	0		
9	49.6	47.3	45.3	-5.0	-3.8	-0.6	-3.0	2.0	2.2	1.9	58	49	53	NE 1 E	1 E	1	0	0	0		
10	41.0	39.9	39.9	-4.1	-3.2	-0.4	-3.6	2.0	2.1	1.9	55	48	54	E 1 E	1 E	1	1	0	0		
11	42.8	44.3	44.0	-6.1	-5.7	-1.1	-3.8	1.9	2.7	2.1	65	63	62	E 1	0	0	0	0	1		
12	39.3	**39.2**	42.9	-5.7	-4.0	-1.6	-3.4	2.1	2.4	2.2	62	58	63	ENE 2 ENE	2 E	1	1	3	0		
13	51.3	53.0	52.6	**-6.3**	-3.2	0.4	0.0	**1.6**	1.9	2.7	46	40	60	E 1 E	2 E	4	0	0	3		
14	50.9	51.8	52.7	-3.2	1.4	3.4	1.2	3.3	3.1	3.3	64	54	63	E 3 E	2 SE	2	9	1	0		
15	49.3	50.7	51.3	-1.0	5.0	6.2	5.4	3.7	4.4	4.2	57	62	63	SE 3 SE	3 SE	3	10	10	9		
16	49.6	51.2	53.3	3.7	4.6	7.6	4.8	4.3	4.4	4.0	68	57	62	SE 3 SE	2 SE	2	8	6	3		
17	56.8	60.7	60.9	2.6	3.8	7.9	4.2	5.0	4.7	4.2	83	59	68	SE 1 SE	1 SE	1	5	3	9	0.0	● ✱° 5-6 a.
18	60.3	60.8	61.3	3.0	4.0	3.6	0.8	3.9	3.4	3.0	64	57	61	SE 2 SE	1 SE	1	9	7	0		
19	60.7	61.3	61.6	-1.2	-0.4	3.0	0.8	2.7	3.2	3.2	61	56	66	E 1	0	0	0	0	0		
20	63.3	64.7	65.3	-2.0	0.4	1.2	1.5	3.1	4.6	4.7	66	92	93	E 1 S	1 S	1	10	10✱	10●	8.4	✱ a, ● ✱ u. ● p, abd.
21	63.5	62.2	61.9	0.6	2.2	6.0	2.9	4.3	4.5	3.8	80	65	68	E 1	0 SE	0-1	10	10	5		
22	62.1	64.2	65.0	0.1	1.6	4.2	3.2	4.6	5.4	4.8	89	87	83	S 0-1 SW	2	0	10✱	10	0	0.5	✱ mg.
23	65.0	65.4	66.0	1.6	5.4	**8.2**	5.4	4.0	4.0	3.8	60	50	57	E 1 E	2 E	1	0	0	0		
24	66.5	67.6	67.6	3.5	4.3	6.1	2.3	3.4	3.4	2.8	54	49	52	E 2 E	1	0	1	5	0		
25	**67.7**	66.6	65.3	-0.4	1.0	3.2	1.4	2.5	3.4	3.5	51	59	69	E 0-1	0	0	10	9	8		
26	64.9	64.3	62.8	-2.2	-0.8	0.6	-1.6	2.4	2.4	2.1	56	51	52	E 1 E	2 E	1	5	3	0		
27	57.7	56.3	55.2	-3.1	-2.1	1.2	0.0	2.1	2.5	2.7	53	51	60	E 2 E	2 S	1	3	0	9		
28	53.7	54.4	53.8	-2.1	1.0	1.5	1.2	2.9	4.5	3.0	58	87	60	S 2 SE	2 SE	1	10✱	10✱	7	0.7	✱° a, p.
29	50.9	49.0	47.9	-1.1	0.8	5.4	4.2	2.9	3.8	4.8	60	57	77	E 1 E	2 E	1	2	3	10		
30	45.8	46.9	48.0	0.4	3.2	3.0	2.3	**5.5**	5.3	4.2	95	93	77	0 N	1 N	1	10●	10	0	0.6	●° mg.
31	48.8	50.0	50.4	-0.3	1.0	4.3	2.1	4.5	4.7	4.9	90	76	91	E 1 S	2 SW	1	6	3	7	0.7	● ✱° sch. a, p.
M.	755.4	755.8	756.0	-1.2	0.5	2.8	0.9	3.3	3.6	3.4	68	64	68	1.5	1.5	1.1	5.6	5.1	4.2	28.5	

April.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.6	760.2	761.5	[illegible]	1.6	2.4	-0.2	3.4	3.1	3.2	66	57	70	N 2 N	2	0	1	2	1		
2	59.2	57.2	56.0	-2.5	-0.2	3.6	1.4	2.1	3.0	2.9	46	51	58	E 1 SE	1 S	1	3	10	9	0.9	
3	53.3	53.5	52.5	-2.4	0.4	3.0	0.0	4.1	4.7	4.2	87	83	90	S 1 S	2	0	10	10	10✱	5.6	✱ n, ✱ sch. a, p.
4	47.4	43.4	41.9	-1.4	0.2	1.5	-0.2	4.3	4.5	3.1	92	89	68	S 1 SW	3 N	3	10	10	9	0.5	✱ n, ✱ sch. a, p.
5	42.4	44.4	46.0	-4.1	-3.4	-3.8	-6.8	2.7	2.0	**1.2**	78	58	44	N 2 N	2 NE	1	6	8✱	0	4.2	✱ sch. a, p.
6	44.1	42.2	41.3	**-7.8**	-2.8	-3.2	-3.4	3.1	2.1	1.8	83	59	50	NW 1 W	3-4 NW	3	10✱	10✱	10✱	2.2	✱ n, ✱ sch. a, p.
7	42.7	45.0	45.7	-5.3	-2.4	0.2	-3.2	2.6	3.6	2.5	67	76	70	N 2	0	0	10✱	10✱	9	5.4	✱ sch. n, ✱ a. p.
8	44.3	44.4	43.1	-4.7	-2.0	-1.0	-2.8	2.9	3.1	3.0	74	73	81	S 2 N	1 E	1	10✱	10✱	6	2.2	✱ n, ✱ sch. a, p.
9	**39.3**	40.1	41.6	-4.6	-2.2	2.0	0.5	3.0	3.4	2.8	77	64	59	E 1 SE	1 SE	2	8	5	8	0.0	✱ sch. n, ✱° sch. p.
10	49.8	55.3	58.1	-2.4	-1.0	2.6	-0.6	2.4	2.6	2.2	56	46	49	SE 3 E	2 E	1	10	1	1		
11	61.0	61.5	60.9	-2.7	-1.0	2.8	-1.0	2.1	2.9	2.4	49	51	56	NE 1 E	1 E	1	0	0	1		
12	59.9	60.5	61.5	-2.2	0.2	3.4	0.4	2.1	2.9	2.8	45	50	59	SE 1 SE	1 SE	1	0	0	0		
13	64.8	67.2	67.7	-3.4	0.6	5.2	1.6	2.9	5.0	3.8	61	75	75	E 1 SE	1	0	1	2	1		
14	65.5	66.7	67.1	0.6	3.3	6.2	3.8	4.3	5.0	4.2	75	71	70	E 1 SE	1 SE	1	10	10	7		
15	67.1	67.5	68.4	0.7	3.8	7.6	4.2	4.4	4.4	4.0	73	57	65	SE 1	0 SE	1	8	1	6		
16	70.3	71.6	73.4	1.7	4.0	6.7	5.0	4.3	4.9	4.7	70	67	72	0	0	0	3	8	2		
17	77.3	**77.9**	77.6	2.4	4.4	7.0	3.0	3.5	3.6	3.6	56	48	62	0 E	1 E	1	0	0	0		
18	76.8	75.7	74.5	0.7	4.2	7.2	2.5	3.8	4.0	4.1	62	52	74	0 W	1	0	0	0	0		
19	72.5	71.3	69.5	0.6	2.8	6.2	4.0	4.3	5.2	5.0	75	74	82	0	0 N	1	10	10	10		
20	64.6	61.7	58.4	2.4	3.2	5.6	4.1	4.8	4.9	5.0	83	73	82	S 1 N	1	0	4	6	6		
21	56.4	53.7	51.4	-1.1	0.0	2.7	1.5	3.8	3.6	4.1	83	63	80	N 1 SW	2 SW	2	10✱	10	10	0.5	✱° sch. früh.
22	48.5	48.1	48.0	0.0	1.4	5.2	3.2	3.8	3.0	3.2	74	45	56	E 1	0 NE	1	6	9	9	0.8	
23	42.0	40.6	41.9	1.2	2.6	9.6	4.8	5.1	4.3	3.5	93	54	55	0 E	2 E	3	10	7	2		●° sch. n.
24	44.4	45.5	46.7	2.2	4.2	7.0	5.2	3.7	3.1	3.6	60	41	54	SE 3 SSE	3 SE	2	7	8	1		
25	45.8	45.7	46.0	2.2	4.4	7.6	5.8	3.6	4.4	4.2	57	57	61	SE 2 SE	2 SE	2	9	9	9		
26	47.1	49.3	51.8	2.5	5.0	5.0	3.6	4.3	4.7	4.9	66	72	83	S 1 W	1 N	1	10	10	9		
27	55.3	56.5	56.8	2.2	4.6	5.9	3.2	5.1	**5.9**	4.9	81	86	85	SE 1 SW	1 SE	1	8	10	3		
28	54.7	53.0	51.9	1.2	3.8	8.6	4.2	4.4	4.8	5.4	73	58	87	E 2 SE	1 SE	1	10	10	10●	1.8	●° abd.
29	49.6	49.7	49.5	3.8	5.8	6.6	7.2	4.6	5.4	5.3	67	74	70	E 1 SE	1 SE	1	10	10	10		●° n.
30	48.9	50.5	51.6	5.8	8.5	**11.0**	8.1	4.6	5.8	5.5	56	59	67	SE 1 ESE	1	0	8	6	4		
M.	755.1	755.3	755.4	-0.5	1.8	4.5	2.0	3.7	4.0	3.7	70	63	68	1.2	1.3	1.1	6.7	6.7	5.4	24.1	

Brønnø. 1905.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerekorrektion: 1.mm35, bei 772.mm6 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.5	749.6	748.9	~~6.7~~	8.7	12.6	9.4	5.4	6.4	5.6	64	59	63	E 1	E 1	E 1	3	2	2	1.8	●⁰ p.
2	49.0	53.1	53.3	7.5	7.8	8.0	7.2	6.9	7.1	5.9	88	89	77	E 1	S 1	0	10●	10	10	3.0	●⁰ n, a.
3	**48.1**	48.4	51.1	6.0	10.6	12.5	7.3	6.2	6.0	6.5	65	56	86	SE 2	0	0	4	10	10	1.3	●⁰ n, p.
4	56.4	63.7	69.1	6.1	6.2	5.2	3.6	6.5	5.2	**3.8**	91	78	63	N 1	N 3	N 2	10●	9	9	0.5	●⁰ mg.
5	72.9	**73.0**	71.9	2.3	4.8	7.6	6.0	4.1	4.6	**3.8**	64	59	55	S 1	SW 2	SW 2	10	8	10		
6	69.1	66.9	64.3	4.3	9.6	13.4	6.3	5.3	5.2	6.2	59	46	87	S 2	S 2	0	6	0	0		
7	58.8	58.8	57.4	3.8	9.2	9.1	7.0	5.5	6.5	6.2	63	75	82	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	5.5	
8	54.6	55.6	56.8	4.6	6.4	9.4	5.6	6.6	6.3	5.8	91	71	85	SW 2	SW 2	SW 1	10	7	9	1.5	●⁰ n.
9	61.4	63.8	63.6	3.2	3.2	6.4	4.4	5.0	4.4	5.0	87	61	80	N 2	SW 1	SW 2	10	6	10	4.0	●⁰ sch. n.
10	60.3	59.7	58.5	2.6	4.8	8.4	8.6	5.5	7.1	7.2	86	87	87	S 2	SW 2	S 2	10●	10●	10●	15.8	●⁰ n, ● a, p.
11	56.1	58.0	58.5	4.8	9.2	9.4	7.0	7.5	8.1	6.8	87	92	91	S 2	S 1	S 1	10●	10	10	4.8	● n, a.
12	57.7	58.1	59.8	5.0	6.8	10.0	5.6	6.2	6.4	5.5	84	69	82	SSW 1	NW 1	NW 2	2	10	10		
13	63.8	66.3	67.6	3.2	6.4	8.4	6.6	5.5	5.6	5.5	76	67	76	S 2	WSW 1	WSW 2	8	4	4		
14	69.1	69.0	67.6	4.8	6.0	9.0	8.0	5.4	5.6	5.4	78	66	67	W 2	SW 2	SSW 2	8	8	10	8.2	
15	67.6	68.3	69.2	6.1	6.6	8.4	6.6	6.6	6.6	6.5	91	81	90	SW 2	SW 3	W 1	10	10	9	0.8	● n.
16	69.3	70.2	69.3	6.0	6.8	7.2	6.1	6.7	6.7	6.8	91	89	97	W 2	W 2	WSW 2	10	10	10●	7.0	●⁰ n, p.
17	68.1	67.9	66.4	6.0	6.4	7.0	6.9	7.0	7.3	7.2	98	98	98	WSW 3	SW 3	SW 3	10●	10●	10●	1.0	● n, ●⁰ a, p.
18	67.5	70.2	70.8	6.0	6.3	6.4	5.6	6.7	6.1	5.3	94	86	79	WSW 2	NW 2	NW 1	10●	10	10	0.8	●⁰ n.
19	67.7	64.3	63.7	3.6	5.6	6.0	3.0	5.1	6.1	4.2	75	88	74	W 2	WSW 3	N 3	10	10●	10*	3.0	●⁰ n, a, p.
20	62.4	61.9	60.0	-0.2	2.6	1.3	0.0	**3.8**	4.1	4.3	69	82	92	N 3	N 3	N 2	10*	10*	10*	3.0	* n, * sch. a.
21	59.3	59.6	59.4	**-0.8**	1.4	1.8	2.0	4.8	5.1	5.2	94	96	96	0 N	2 NW	1	8*	10*	10	3.0	* sch. n, ● * sch. a, p.
22	58.3	57.3	55.8	1.0	3.8	3.4	3.0	4.4	5.1	5.3	73	87	93	NW 2	W 1	W 2	10●	10●	10	11.0	● * sch. n. a. p.
23	52.8	51.0	49.5	0.8	1.4	8.6	6.3	4.7	5.0	3.9	93	60	55	W 1	W 1	ESE 1	10●	10	10	2.0	● n. ● * n, ● * a.
24	51.8	54.1	54.0	1.4	5.9	6.6	6.3	4.4	4.7	6.0	63	65	84	SE 2	N 1	N 2	7	9	9		
25	54.8	56.6	58.1	5.5	8.3	8.8	5.3	4.6	6.2	5.5	56	73	83	E 1	SW 2	SW 2	10	8	4	1.8	
26	59.2	61.4	62.8	3.5	6.6	9.2	6.6	6.0	5.3	5.5	83	61	76	SW 3	N 2	SW 1	8●	7	7	4.0	●⁰ sch. n, a, abd.
27	64.4	63.8	64.3	3.8	6.4	8.3	6.8	5.4	5.0	5.7	75	61	77	SW 1	N 2	N 2	3	1	0		●⁰ sch. n.
28	65.2	63.4	62.7	4.4	7.6	13.0	10.8	5.4	5.2	5.2	69	47	54	0 SSW	1 SSW	2	2	10	10	0.5	
29	62.6	60.5	59.3	7.6	10.9	**14.0**	9.8	7.4	7.7	**8.3**	76	65	92	S 1	E 2	S 1	10●	10	10●	13.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a. p.
30	57.7	58.4	58.5	8.3	8.3	8.9	8.8	7.8	8.2	8.0	96	96	95	WSW 2	SW 2	SW 3	10●	10●	10●	4.8	● n, ●⁰ a, p.
31	61.3	62.6	62.9	7.8	8.6	10.0	7.6	7.2	7.1	6.9	87	78	89	WSW 3	W 2	W 1	10	10	10	1.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
M.	760.6	761.1	761.1	4.4	6.6	8.3	6.3	5.8	6.0	5.8	80	74	81	1.7	1.8	1.6	8.4	8.4	8.5	103.1	

Juni.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.1	760.4	758.9	~~6.7~~	8.8	10.2	8.6	7.1	7.4	6.3	84	79	76	SW 2	N 1	N 2	10	1	0		
2	55.1	53.9	51.7	6.7	8.5	11.4	9.8	6.4	7.8	7.9	77	67	87	N 1	0	0	0	9	10	1.5	●⁰ a, p.
3	**49.1**	51.7	52.4	6.4	9.4	10.4	8.8	8.1	7.7	7.6	92	82	91	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	9	10●	6.5	●⁰ abd.
4	54.7	56.5	57.4	7.8	8.9	10.0	8.8	7.7	8.0	7.6	91	87	91	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10●	8.0	● n, ●⁰ sch. a, p.
5	57.7	58.2	58.2	8.2	10.6	10.1	9.0	7.6	7.1	7.8	80	78	92	SW 1	0	0	10	10	9	4.3	● n, ●⁰ sch. a. p.
6	58.6	60.3	61.6	7.5	9.7	8.8	6.2	7.7	7.1	5.4	86	84	76	0 N	2 N	1	10	4	8	0.6	●⁰ n.
7	63.5	65.6	66.7	4.9	5.3	7.6	6.6	5.9	5.3	5.2	89	68	71	N 1	N 2	N 1	10●	10	10	0.4	●⁰ sch. n, spätabd.
8	68.2	68.4	68.5	**4.8**	6.8	8.2	7.0	**5.1**	7.0	6.8	70	87	91	N 1	N 0-1	N 0-1	7	5	7		
9	67.7	66.6	65.6	6.1	9.1	11.3	8.8	5.8	6.9	6.8	67	67	81	0 N	1 N	1	10	8	4		
10	64.8	64.3	64.1	6.5	9.2	11.2	9.8	6.2	6.5	6.9	71	66	76	N 0-1	W 1	W 0-1	8	5	10		
11	63.6	63.9	63.6	7.7	9.2	11.8	9.4	7.5	7.6	7.5	87	74	87	W 2	W 1	W 2	10	10	10		
12	64.9	66.3	66.6	8.1	10.4	13.4	10.3	7.5	6.4	6.3	80	56	67	W 0-1	W 2	N 0-1	10	8	0		
13	67.2	67.5	68.3	7.4	10.2	13.0	10.8	7.0	7.6	8.1	76	68	84	N 0-1	N 2	N 2	0	0	0		
14	68.9	68.0	67.4	9.0	10.4	13.4	12.4	8.0	8.8	9.1	85	77	86	N 2	N 2	N 1	0	0	0		
15	66.2	64.2	62.3	10.4	19.5	**22.7**	20.8	7.2	7.6	6.7	43	37	37	E 0-1	E 1	E 1	0	0	2		
16	61.4	64.1	64.3	14.4	17.4	16.0	13.2	9.9	10.7	9.6	68	79	86	SE 0-1	SE 1	0	5	3	0		
17	61.6	62.0	62.5	12.2	18.2	16.0	12.7	9.9	11.5	10.0	63	85	93	0 SE	1 SW	1	10	10●	10	1.5	●⁰ sch. a. p.
18	64.6	65.4	63.6	10.5	11.1	10.9	11.0	8.6	8.6	8.4	87	89	86	W 1	N 2	N 3	10	8	3		●⁰ sch. n.
19	59.8	59.5	58.6	9.6	11.8	21.0	16.6	8.3	9.9	7.8	81	54	56	N 2	S 0-1	E 3	3	9	9	0.3	
20	57.1	58.1	58.7	11.3	13.1	11.4	10.9	9.3	9.6	9.1	83	96	94	0 S	3 W	2	10●	10●	10	14.8	●⁰ mg., a, p.
21	56.2	58.0	57.2	11.2	14.6	10.9	11.8	9.8	9.1	8.6	80	94	84	0 SW	2	0	9●	10●	5	2.6	● n, ●⁰ sch. a, p.
22	60.2	64.7	67.9	9.0	11.0	10.0	9.0	8.7	8.7	6.9	89	95	80	NW 0-1	N 1	N 2	10	10	1		
23	**72.0**	71.7	70.0	7.9	10.0	12.1	10.3	6.9	8.3	8.7	75	79	94	N 0-1	0 S	2	9	10	10●	4.7	●⁰ p, abd.
24	70.0	70.2	68.5	10.0	11.3	12.2	12.5	9.9	10.3	10.5	99	98	98	SW 2-3	SW 2	0	10●	10●	10	20.0	●⁰ n, a, p.
25	66.6	67.4	66.7	11.0	12.4	11.4	11.1	10.5	9.3	9.7	98	93	99	SW 3	SW 2	SW 2	10●	10	10●	5.5	● n, a, ●⁰ p.
26	67.6	67.4	64.9	10.2	10.4	13.3	11.1	7.7	8.6	8.3	82	76	84	W 2	SW 1	N 1	7	9	7		
27	61.4	59.7	57.5	10.4	10.8	13.0	12.2	8.2	8.7	9.2	85	78	88	N 2	NE 2	NNE 1	7	3	0		
28	55.3	53.9	52.3	10.5	12.5	15.0	14.0	8.9	10.2	9.8	83	81	82	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	1		
29	53.4	54.8	55.6	12.5	17.6	19.2	17.6	9.7	10.0	9.4	65	60	63	E 2	E 2	E 1	7●	8	9	0.0	●⁰ mg.
30	59.8	61.5	62.2	14.0	14.9	17.6	15.4	11.8	**13.0**	11.3	93	87	87	0 SW	0-1	0	10	10	9		
M.	762.0	762.5	762.1	9.1	11.4	12.8	11.2	8.1	8.5	8.1	80	77	82	1.1	1.4	1.2	7.4	7.0	6.1	70.7	

Höhe über dem Meere: 10.^{m}5 — Breite: 65° 28′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}35, bei 772.^{mm}6 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.6	**763.8**	763.6	12.6	14.0	14.1	12.8	11.4	11.2	10.1	96	94	93	SW 1	S 0-1	N 0-1	10≡	10	10≡		
2	**63.8**	62.7	60.0	10.7	11.9	15.2	17.6	10.2	11.5	11.1	98	89	74	N 1	N 1	N 0-1	10≡	3	0		
3	52.9	54.5	55.3	11.4	**21.2**	14.4	14.0	12.0	11.7	10.3	65	96	87	SW 2	SW 2	SW 2-3	10	10●	10	12.8	● a, ◍ 0 p.
4	59.0	60.1	59.4	10.7	11.3	13.2	11.9	8.5	9.1	8.5	85	81	83	W 3	W 2-3	SW 2	10	3	2	2.8	◍ 0 n.
5	53.4	52.8	51.2	9.3	10.7	12.6	10.9	8.5	8.7	8.0	90	81	83	SW 1	0	SW 2	9	9	4	8.4	● 0 sch. n, ◍ sch. a, p.
6	48.8	48.9	49.8	9.8	11.3	12.0	11.1	7.9	7.2	7.4	79	69	75	SW 1	N 1	N 2	7	4	3	3.3	
7	51.8	53.4	53.2	8.9	10.8	11.9	9.6	7.5	7.2	7.8	77	69	88	N 2	N 2	0	9	8	10	2.0	● sch. n, ◍ 0 sch. a, p.
8	51.9	53.9	55.3	8.3	10.4	11.5	10.8	8.4	6.7	6.5	91	66	68	N 0-1	N 2	N 2	6	9	4	2.2	◍ 0 sch. n.
9	53.9	56.2	57.8	9.4	11.9	11.2	10.4	9.2	7.7	6.9	90	78	74	0	NW 1	N 2	10●	10	8	1.8	◍ 0 n, mg., ◍ 0 sch. a, p.
10	60.3	61.3	62.0	9.2	10.5	11.6	10.0	7.7	7.7	6.1	81	76	67	N 2	N 2	N 2	7	8	10		
11	62.3	*61.5*	61.0	8.3	9.5	*11.0*	9.8	**6.0**	*8.0*	**6.0**	67	*81*	66	N 3	N 1	N 3	10	8	10●	2.2	● 0 sch. p.
12	60.2	60.1	60.7	**7.8**	8.6	10.5	10.0	7.4	7.0	6.9	89	74	75	N 2	N 3	N 3	10●	9	8	0.0	● 0 sch. n, mg.
13	61.3	61.9	62.3	8.6	9.2	12.0	10.4	6.8	7.1	7.6	79	68	81	N 3	N 1	N 2	10	10	10		
14	63.3	62.7	61.0	9.0	10.8	12.2	11.6	8.3	8.6	8.4	87	82	84	0	N 1	N 1	10	10	10	0.5	◍ 0 sch. a.
15	58.0	56.9	54.8	8.6	14.6	14.9	14.0	9.9	8.7	8.7	81	69	74	SW 0-1	N 0-1	N 2	8	9	10	2.6	
16	52.8	53.1	53.1	12.2	13.3	12.8	13.4	11.0	10.6	11.2	97	97	98	0	N 0-1	0	10≡	10●	10●	9.8	◍ 0 n, a, p.
17	50.9	50.2	49.4	11.4	11.8	13.0	12.2	10.1	10.5	10.3	98	95	98	N 1	N 1	N 2	10●	10	10●	5.0	◍ 0 n, a, p.
18	**48.6**	50.1	51.6	11.4	12.6	13.5	12.2	10.6	11.1	10.1	98	97	96	SW 1	SW 1	SW 2	10≡	10●	10	2.2	◍ 0 n, ◍ 0 u. ≡ 0 a. p.
19	55.2	58.4	60.8	11.7	12.2	13.0	11.7	10.3	10.9	10.1	98	98	99	SW 1	SW 2	SW 1	10●	10●	10●	1.0	◍ 0 u. ≡ 0 n, a, p.
20	62.9	63.6	63.0	10.7	11.4	13.4	11.9	9.8	9.9	9.0	98	87	89	SW 1	0	N 1	10≡	10	1		◍ 0 u. ≡ 0 n.
21	62.0	60.9	60.8	10.2	14.4	17.4	13.6	10.8	10.1	10.3	90	68	89	0	N 2	N 2	0	3	2		
22	61.4	59.8	58.1	11.6	13.2	14.1	13.0	10.2	10.2	10.4	91	86	94	N 2	N 2	N 1	10	8	6		
23	55.4	54.8	54.4	12.8	19.1	21.1	17.6	11.9	11.8	**13.2**	73	64	88	E 1	SE 2	NE 1	8	9	9	3.3	◍ 0 sch. p.
24	55.2	55.3	55.0	12.3	13.3	14.3	14.6	11.0	11.6	11.7	97	96	94	SW 1	N 1	N 1	10	8	3	1.5	● 0 sch. n, ● sch. mit ⌈ p.
25	53.9	54.8	55.4	13.3	19.2	15.2	14.2	11.3	12.3	11.5	68	96	96	ESE 2	W 1	0	2	10●	10≡	8.6	◍ 0 sch. p.
26	53.9	54.8	55.8	13.6	14.1	14.8	12.4	11.7	12.0	10.3	93	96	97	N 1	W 2	0	10≡	10	10●	19.0	● n, a, mit ⌈ p.
27	56.7	57.0	58.3	11.7	13.5	14.9	12.2	9.3	10.0	8.0	81	80	75	W 1	W 2	W 2	7	10●	5	1.0	◍ 0 n, p.
28	58.2	58.3	58.3	10.9	12.9	14.6	13.0	8.6	8.6	8.7	78	70	78	W 2	WNW 2	N 1	7	4	2	3.3	◍ 0 a.
29	58.8	59.0	58.0	10.0	11.4	14.2	11.4	9.6	8.6	8.3	96	72	83	W 1	NW 2	N 1	10●	5	9	6.0	● mg., abd.
30	54.5	52.6	50.6	11.4	12.6	13.0	12.6	7.8	8.0	8.6	72	72	80	N 2	N 2	N 2	4	8	10		
31	48.9	49.1	49.3	9.6	13.2	16.1	12.9	10.0	10.2	9.8	89	75	89	0	W 1	0	10	8	10	2.4	
M.	756.6	756.9	756.8	10.6	12.7	13.7	12.4	9.5	9.5	9.1	86	81	84	1.3	1.4	1.4	8.5	8.2	7.3	101.7	

August.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.3	753.1	755.0	11.0	12.0	13.8	12.6	8.9	9.2	8.8	86	79	82	SW 2	SW 3	W 2	10	8	10	3.4	● sch. n, a, p.
2	55.3	53.5	52.4	9.5	14.3	16.6	13.0	8.2	9.4	9.1	67	67	82	E 1	N 1	NE 1	1	3	9	6.8	● mit ⌈ p.
3	51.7	53.1	54.9	12.6	13.0	12.7	12.7	9.1	9.8	9.9	82	90	91	0	N 1	N 0-1	10●	10	10	4.2	◍ 0 a, p.
4	58.2	58.4	57.0	11.8	13.2	15.4	16.6	9.7	10.0	7.8	87	77	56	SW 2	N 1	E 1	9	1	3		
5	55.7	54.8	54.2	12.9	17.8	18.4	18.2	9.9	11.3	10.3	65	72	66	SE 1	SE 2	SE 2	10	9	6		
6	52.6	54.5	55.0	15.3	17.2	18.1	15.4	11.4	**12.5**	11.3	78	81	87	S 0-1	SSE 2	0	7	5	10	26.5	
7	59.3	62.4	64.0	12.2	12.8	15.0	12.6	10.2	10.1	9.3	94	80	87	W 2	W 2	W 1	10●	7	1	0.0	● 2 n.
8	**64.8**	62.3	60.5	10.2	13.5	15.4	14.5	9.3	9.2	10.5	81	70	86	E 0-1	N 2	N 1	0	0	0		
9	57.9	57.8	59.0	12.4	16.8	17.8	13.8	9.4	9.1	10.8	66	60	93	E 1	W 1	0	2	7	10	3.2	● p. abd.
10	57.6	55.8	52.6	10.6	13.2	14.8	14.0	9.2	9.0	9.5	82	72	80	S 0-1	N 1	N 2	5	2	7	1.6	◍ 0 abd.
11	48.3	48.5	48.6	12.8	15.2	15.8	14.5	10.1	10.1	10.9	73	76	90	0	N 1	N 1	10	10●	9	0.0	◍ 0 n.
12	50.0	52.1	53.8	12.2	14.2	14.6	13.5	11.2	10.2	9.7	94	83	85	SW 0-1	N 2	N 1	10	9	10	7.6	
13	54.6	56.0	56.1	11.8	13.0	14.4	11.4	8.8	9.0	9.3	80	74	93	W 2	W 1	W 1	10	9	10●	4.5	● n, ◍ 0 abd.
14	58.7	59.9	61.5	10.5	11.9	15.0	11.0	8.8	9.2	8.0	85	72	91	SW 1	W 1	N 1	8	6	2	3.0	● 0 n, ● 0 sch. a, p.
15	62.6	62.8	62.9	9.8	11.2	13.3	11.6	8.4	6.7	7.0	85	59	69	0	N 1	N 2	6	3	0		● 0 sch. n.
16	63.7	64.3	64.2	9.4	11.4	12.7	11.2	6.2	6.1	7.4	61	56	74	N 1	N 1	W 1	10	8	10●	1.6	● 0 abd.
17	63.2	64.0	63.9	9.9	11.9	12.6	11.8	8.0	8.1	8.1	78	75	78	W 2	NW 2	W 1	10	10	10		● 0 n.
18	61.3	57.8	55.1	8.1	12.1	18.0	17.9	6.8	8.7	7.1	65	57	47	E 1	SE 1	SE 2-3	0	2	9		
19	49.0	46.4	**45.0**	12.1	16.2	16.2	15.6	7.7	7.5	8.4	56	55	63	SE 3	SSE 3-4	SSE 3-4	10	10	10	1.5	
20	47.2	49.6	51.6	10.6	12.8	15.0	13.4	9.3	8.9	10.3	86	70	90	0	W 1	0	10	7	5	1.8	● 0 n, ● 0 sch. p.
21	57.5	60.3	61.5	11.1	12.4	14.1	12.1	8.7	9.7	9.3	82	81	89	SW 2	SW 1	0	5	9	9	1.0	● 0 sch. a.
22	61.4	60.8	60.9	9.2	11.1	18.8	15.2	8.7	9.4	7.5	89	58	58	E 1	E 1	E 1	2	2	2		
23	61.1	62.1	62.5	11.1	15.4	**19.7**	15.2	7.6	9.0	8.3	59	53	64	SE 3	SE 2	SE 2	0	2	3		
24	62.5	61.7	62.4	10.6	11.6	15.0	10.6	6.1	6.4	5.8	59	51	61	SE 3	E 2	SE 1	0	0	0		
25	62.6	61.7	62.0	**6.8**	9.2	13.2	11.6	**4.9**	5.7	6.7	57	50	65	SE 1	0	N 1	0	0	0		
26	62.6	63.3	63.5	7.1	10.7	12.8	11.2	5.7	6.6	7.0	60	60	71	E 1	NE 1	N 1	0	0	0		
27	62.7	61.8	60.2	8.0	11.7	16.4	13.8	7.2	7.7	7.7	70	55	66	0	SE 1	0	0	0	0		
28	58.4	57.1	57.0	11.7	14.0	16.3	12.6	7.2	7.6	7.4	61	55	71	SE 1	SE 1	0	0	3	7		
29	57.2	56.6	56.4	9.5	11.3	15.2	11.3	6.1	6.6	5.6	61	51	56	SE 2	S 1	SE 1	2	1	2		
30	56.5	56.3	55.6	10.0	11.4	15.0	12.9	6.4	8.5	8.1	64	67	74	E 1	0	0	1	9	10	1.2	
31	52.8	49.8	48.2	10.2	10.6	9.7	8.1	7.4	7.9	7.1	77	88	88	W 2	NNW 1	W 2	10	10	10●	9.2	● 0, △ 0 sch. n, ● 0 abd.
M.	757.3	757.4	757.3	10.7	13.0	15.2	13.2	8.3	8.7	8.5	74	68	76	1.2	1.3	1.1	5.4	5.2	5.9	77.1	

Brønnø. 1905.

Höhe über dem Meere: 10.^{m}5 — Breite: 65° 28′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}35, bei 772.^{mm}6 — **September.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.3	745.8	744.8	[illegible]	9.1	9.7	9.0	6.2	6.3	7.0	72	70	81	N 3	NW 2	NW 2	10●	9	10●	6.8	● sch. a, p,
2	45.0	45.3	44.5	6.6	9.9	11.4	9.2	7.8	6.7	6.4	86	66	74	N 2	N 2	N 1	9	9	7		
3	44.5	45.8	45.8	7.0	8.5	9.1	7.4	5.7	6.5	6.8	69	75	89	N 1	N 1	0	8	10●	10	2.3	●° sch. a, p.
4	48.4	51.6	54.1	5.0	7.0	8.2	7.6	6.6	5.6	5.4	88	69	69	0	N 2	N 1	4	10	9	0.5	●° sch. a.
5	54.7	52.8	51.0	4.6	7.4	11.8	9.8	6.4	7.1	6.0	83	69	66	SE 0-1	SE 1	S 1	10	9	9	9.5	●° sch. p.
6	52.2	54.5	55.2	7.4	10.3	13.1	9.7	8.0	8.1	8.1	86	73	91	W 1	SW 2	0	9	8	2	1.0	● sch. n, ●° sch. a.
7	52.8	49.1	45.7	8.2	12.0	15.6	12.6	7.7	8.5	6.9	74	64	63	0	E 1	E 1	0	10	10		
8	43.6	42.5	43.6	11.4	12.2	13.2	11.2	7.8	**10.0**	9.2	74	89	93	E 1	SW 1	SW 1	10	10●	10●	8.8	● p.
9	46.6	48.1	47.1	10.8	11.9	14.0	11.3	8.9	8.7	7.6	86	74	76	W 2	SW 1	SW 0-1	10	2	7	4.0	● u. △ n, ● sch. a, ●° abd.
10	45.2	**41.2**	**41.2**	7.8	10.4	13.1	11.6	6.9	7.4	8.7	74	66	86	E 2	SSE 3	W 2	8	10	10	1.8	● mit ⊼ n, ●° sch. a, p.
11	44.0	45.9	47.6	9.2	10.4	14.4	11.7	8.2	7.7	8.6	88	63	85	SW 1	SW 0-1	SW 1	9	2	10	6.6	●° sch. n, a, ● sch. p.
12	53.8	57.4	58.2	9.6	10.8	11.6	11.7	8.4	8.1	7.7	89	80	75	SW 2	SW 3	SW 3	10●	10	10	1.2	● sch. n.
13	59.2	56.8	56.3	9.2	10.4	**16.4**	11.4	6.9	7.2	7.8	74	52	78	SSE 1	SSE 1	NW 2	3	5	10	15.0	●° mg.
14	53.7	56.6	58.6	8.3	9.2	6.6	8.0	8.0	7.4	6.8	92	84	85	SW 3	N 2	0	10●	10	9	10.4	● n, a, p.
15	51.9	44.1	42.3	5.8	5.8	7.6	6.2	5.8	5.9	6.2	85	76	88	S 3	SSE 3	SW 3	10●	10	10●	17.8	● n, a, p.
16	42.6	48.3	52.6	**3.4**	4.4	9.6	8.7	**5.1**	6.4	6.8	82	71	81	E 1	N 2	N 3	2	10	10●	4.2	●° sch. a, p, abd.
17	60.5	62.8	62.0	4.4	9.6	10.4	9.4	6.3	6.2	6.7	70	66	76	N 2	W 2	SW 2	8	3	10●	6.8	●° sch. a, p.
18	62.2	64.7	65.6	8.2	9.8	11.0	9.2	6.5	7.0	6.9	71	71	80	W 2	W 2	W 1	5	5	1	0.0	●° sch. n.
19	64.3	62.2	61.0	7.0	9.7	15.0	14.8	6.5	8.1	8.3	73	64	66	S 1	SE 1	SE 1	8	8	5		●° sch. n.
20	61.5	62.5	65.2	9.7	12.4	13.4	10.2	7.0	6.6	8.3	65	58	90	SE 1	S 2	SW 2	10	10	10●	3.2	●° sch. a, p.
21	69.7	73.3	**74.0**	9.0	10.0	10.4	8.6	7.7	6.6	7.2	84	70	87	W 2	SW 1	0	8	10	10	0.4	●° sch. n. a, p.
22	**74.0**	73.6	72.9	5.1	5.3	11.2	7.6	5.6	6.3	5.8	85	63	74	E 1	N 1	0	4	2	0		
23	72.2	70.7	70.4	5.3	8.2	12.4	8.7	5.4	6.3	5.8	66	59	69	E 1	0	0	0	0	0		
24	69.3	68.9	67.9	7.3	9.1	13.4	9.9	5.8	6.9	7.0	67	60	78	S 1	S 1	0	0	0	0		
25	67.6	67.6	66.6	8.6	9.8	13.0	9.8	6.5	6.7	6.3	71	61	69	SE 1	SE 1	0	4	7	7		
26	64.9	64.7	64.5	8.8	10.0	11.8	8.6	6.1	6.2	5.7	67	60	68	SE 1	SE 2	SE 1	10	3	2		
27	64.3	64.1	64.2	6.3	7.1	11.6	7.1	5.5	6.2	6.2	73	61	83	E 1	E 1	E 1	4	2	0		
28	64.6	64.8	64.2	6.4	7.6	10.5	7.4	6.5	6.8	6.6	83	73	86	E 1	N 1	E 0-1	3	2	0	2.0	
29	58.2	49.6	46.5	6.4	7.0	7.1	4.9	7.0	6.8	5.9	94	90	92	SW 1	SW 3	0	10●	10●	10	24.5	●° n, ● a, p.
30	48.0	48.3	48.0	4.1	5.6	10.8	9.2	6.0	6.9	6.9	88	71	80	0	0	N 2	9	2	2		
M.	756.2	756.1	756.1	7.3	9.0	11.7	9.4	6.8	7.0	7.0	79	69	79	1.3	1.5	1.1	6.8	6.6	6.7	127.2	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.8	747.1	746.9	5.8	6.6	8.0	7.0	6.0	5.3	4.1	86	65	55	NE 2	N 2	N 1	5	3	8		
2	48.7	50.6	52.9	2.9	2.9	5.8	1.5	3.1	3.4	3.1	54	50	61	E 0-1	N 2	NE 0-1	2	4	0	2.2	✱ p.
3	55.1	55.3	53.0	0.6	1.4	1.6	1.8	4.7	4.9	4.8	93	94	91	NW 1	0	SW 1	10✱	10✱	9	16.8	✱ n, ✱ sch. a, p.
4	48.4	46.2	46.2	0.8	1.6	4.2	2.1	3.3	3.3	3.1	64	54	59	E 1	E 1	E 1	7	9	0		
5	48.0	50.1	51.2	0.7	2.0	5.2	2.6	3.4	3.9	4.2	64	58	75	E 2	E 1	E 1	8	0	2		
6	53.5	55.7	57.7	2.0	3.1	5.7	3.4	3.6	3.9	4.4	62	57	75	E 1	E 1	E 0-1	10	10	0		
7	61.3	63.7	66.5	0.2	1.2	5.6	1.4	3.9	4.1	4.0	78	61	78	0	N 1	0	0	0	0		
8	66.1	63.1	60.1	-0.4	1.4	6.0	4.3	3.5	4.3	4.3	69	62	70	E 0-1	S 1	SSW 2	0	0	9		
9	55.7	59.2	62.0	1.4	4.0	7.7	6.2	5.5	5.3	4.9	90	68	69	S 1	N 2	NW 0-1	10	9	8	2.4	●° sch. a, p.
10	62.8	61.4	60.4	4.0	6.2	8.8	9.2	6.7	8.2	**8.4**	94	98	98	SW 1	SW 3	SW 3	10●	10●	10●	3.5	●° sch. n, a, p.
11	65.8	67.8	66.5	5.5	5.7	4.9	3.9	5.5	5.4	5.3	80	82	87	N 2	N 2	0	9	10	10	10.8	●° sch. n.
12	54.9	46.3	38.9	3.0	8.2	**9.4**	7.4	7.7	**8.4**	7.2	94	96	94	SW 2-3	SW 3	SW 2	10●	10●	10●	28.0	● n, a, p.
13	39.8	41.3	42.1	1.4	2.8	2.6	2.1	4.8	4.4	3.9	86	79	73	N 4-5	N 4	N 4-5	10●✱	10●✱	10✱	3.0	● n, ● ✱ sch. a, p.
14	37.6	35.8	33.5	0.6	2.4	1.3	1.1	4.1	3.8	3.4	75	76	66	N 3	N 2	NE 1	10✱	10	10	0.0	● ✱ n, ✱° sch. a.
15	**31.8**	34.0	35.1	-0.8	1.1	3.8	1.9	3.3	3.3	4.4	65	54	84	E 2	0	0	8	10	10✱	0.8	✱° sch. abd.
16	39.5	42.4	45.4	1.1	2.7	5.5	2.4	5.4	5.5	5.1	96	80	93	S 0-1	N 2	N 2-3	10●	10	10●✱	3.6	●° sch. n, ●° a, ● ✱ u. △ sch. p.
17	49.6	53.1	56.4	1.0	1.0	2.8	-0.2	4.2	4.7	3.9	85	82	87	N 2	N 3	0	7	10△	0	3.3	● ✱ u. △ sch. n, △ ✱ sch. a, p.
18	60.8	64.0	65.4	-2.0	-0.8	2.0	-1.4	3.8	4.9	3.5	88	93	84	E 1	0	E 1	7	2	0		✱° sch. n, ● ✱ sch. früh.
19	65.9	62.9	59.2	**-3.0**	-0.4	1.6	1.6	3.9	4.6	4.6	89	89	89	E 1	SW 2	SW 2-3	10●✱	10	10●✱	9.8	● ✱ sch. a, p.
20	61.2	64.6	67.1	-0.4	2.0	3.1	0.2	4.9	4.1	3.6	93	71	76	E 0-1	E 1	0	10	0	0		● ✱ n.
21	67.9	67.0	66.3	-2.2	-2.0	3.2	1.0	2.5	3.2	3.7	64	56	73	E 0-1	0	0	0	2	10		
22	65.4	66.3	67.7	-2.3	-1.6	2.4	0.5	3.2	3.4	3.1	78	61	66	E 0-1	0	0	3	4	0		
23	70.1	70.9	**71.2**	-1.6	-1.0	2.4	-0.4	2.9	3.4	3.1	67	61	70	SE 1	SE 1	0	0	0	0		
24	70.4	70.0	69.8	-2.1	-1.8	2.2	-1.7	2.9	3.4	3.0	74	63	74	E 1	0	0	0	1	0		
25	68.2	67.6	66.6	-2.6	-1.8	3.2	-0.8	**2.4**	3.1	2.8	60	53	64	E 1	S 1	0	0	0	0		
26	61.3	56.8	51.3	-1.8	0.3	3.4	3.6	2.9	2.9	3.0	65	50	51	SE 1	S 1	E 0-1	2	9	8		
27	47.1	47.9	47.2	0.3	3.0	5.0	5.2	4.7	5.2	4.7	83	80	71	S 2	S 2	S 0-1	10●	9●	10	1.8	●° früh.
28	47.3	48.2	49.4	2.4	3.7	4.2	3.0	4.9	5.1	5.1	82	82	90	S 2	SSW 1	0	10	10	10●	5.0	● p.
29	51.8	52.0	51.4	2.2	2.4	3.7	3.6	4.9	5.0	5.5	89	83	93	S 1	SW 2	SSW 3	10	10	10●	1.6	● n, ●° sch. a, p.
30	52.4	53.1	53.4	1.8	1.8	1.7	-0.6	4.5	3.8	3.6	85	73	83	E 0-1	E 1	E 1	10	9	0	1.3	●° sch. n, ✱° sch. a, p.
31	54.6	55.1	55.4	-2.0	-1.3	0.9	-1.8	3.0	3.4	2.8	73	68	70	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
M.	755.2	755.5	755.4	0.5	1.8	4.1	2.3	4.2	4.4	4.2	78	71	76	1.3	1.4	1.0	6.4	6.5	5.3	93.1	

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerekorrektion: 1.mm35, bei 772.mm6 — **November.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.5	753.3	754.6	-2.5	1.5	4.2	5.2	3.4	4.9	4.4	66	89	66	E 1	E 2	E 2	10	10	10		
2	56.9	59.9	61.9	1.4	5.2	6.1	4.8	4.4	4.6	4.7	66	66	73	E 2	E 1	0	8	6	0		
3	65.7	67.2	**67.8**	3.0	4.1	5.5	2.9	4.2	4.6	4.3	69	68	76	E 1	E 1	E 1	10	10	2		
4	65.6	64.2	63.8	2.5	4.1	6.0	5.7	4.3	4.3	4.5	71	62	66	E 1	ESE 1	E 1	8	8	4		
5	63.1	63.8	64.1	4.0	5.7	6.3	2.9	4.9	5.1	4.6	71	72	80	0	0	0	10	3	0		
6	59.8	56.8	54.4	2.4	5.4	7.3	7.2	4.3	3.3	4.0	65	44	52	E 2	SE 2-3	E 3-4	10	9	7		
7	50.8	51.2	51.4	5.4	7.2	7.5	7.0	4.6	4.8	4.6	61	62	62	SE 3	SE 2	SE 3	7	7	0		
8	51.8	52.6	55.2	5.8	6.5	**8.4**	5.0	4.0	4.0	5.7	57	59	87	SE 3	S 3	SW 3	7	10	10●	1.8	●⁰ abd.
9	58.7	61.4	63.8	2.2	3.7	4.0	2.4	4.6	4.3	4.8	77	70	87	SW 3	NW 2	N 2	10	10	7	1.2	●⁰, △⁰ sch. n, ◍⁰ sch. a.
10	66.2	67.5	67.2	2.0	2.0	2.4	0.2	4.3	4.6	3.9	82	84	83	E 1	0	E 1	10	9	2		
11	66.0	65.7	65.2	-1.5	-1.0	0.5	-0.6	2.7	2.6	2.2	63	55	49	E 1	E 1	E 2	2	2	2		
12	64.6	64.8	64.1	-2.0	-1.5	-1.0	-2.7	2.4	2.1	1.7	58	49	45	E 1	E 2	E 2-3	0	0	0		
13	62.9	63.3	63.4	-4.0	-4.0	-3.6	-5.4	1.7	1.7	1.8	50	49	61	E 1	E 2	E 2	0	0	2		
14	63.2	63.3	63.0	-7.2	-6.2	-4.8	-5.7	1.7	1.7	1.6	59	55	55	E 1	E 1	E 0-1	0	0	0		
15	62.3	62.1	61.9	-6.5	-5.1	-4.4	-6.1	1.7	1.7	1.5	54	52	51	SE 1	SE 2	SE 1	0	1	0		
16	60.4	61.4	63.2	-8.5	-8.0	-7.0	-8.1	**1.3**	**1.3**	1.4	53	49	56	E 1	E 2	E 1	0	0	0		
17	65.7	65.3	62.4	**-9.0**	-7.0	-2.2	-0.4	1.6	1.9	3.3	59	49	74	E 1	SSW 2	SSW 3-4	0	10	10	2.3	
18	55.0	54.5	54.0	-7.0	4.2	4.6	5.2	5.8	5.7	6.2	93	90	94	SW 4-5	NW 2	SW 3	10●	10●	10●	15.0	◍, ✱ n, ◍ a, p.
19	52.2	50.2	46.4	4.0	4.6	3.8	2.1	5.7	4.7	4.3	90	78	80	SW 3-4	SW 3-4	SW 3	10●	10	10	0.8	◍ n, ◍⁰ sch. a.
20	48.0	49.6	47.7	1.8	2.8	1.9	4.2	3.3	3.8	5.8	59	73	93	N 3	S 1	SW 2	10	10	10●	6.8	●⁰ sch. p.
21	46.2	47.2	46.7	1.4	6.1	5.9	5.9	**6.8**	6.6	6.5	97	96	94	SW 3	SW 4	SW 4	10●	10●	10●	10.2	◍ n, a, ◍⁰ p.
22	47.6	47.2	42.2	4.8	5.2	4.7	4.8	6.0	6.0	5.8	90	94	90	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10●	17.4	◍ n, ◍⁰ sch. a, p.
23	35.0	**30.4**	36.1	3.5	3.9	7.6	5.1	5.5	5.6	5.6	90	72	86	S 1	S 4-5	SW 4	10●	10	10	8.6	◍ n, ◍⁰ a, ◍⁰ sch. p.
24	36.4	36.3	36.5	2.8	3.6	3.0	2.8	5.1	5.1	5.2	87	90	93	SW 2	SW 2	SW 2-3	10	10	10●	12.9	◍⁰ sch. n, ◍⁰ a, p.
25	38.1	39.4	40.6	1.8	2.8	2.3	1.9	5.3	4.8	4.9	94	87	93	SW 1	SW 2	S 1	10	10	10●	2.6	◍⁰ n, ◍⁰ sch. a, p.
26	41.5	41.3	40.4	1.5	1.5	1.7	1.5	4.6	4.0	3.4	91	77	66	SW 1	S 1	E 1	10●	10	9	0.0	●⁰ sch. n, ◍ ✱⁰ sch. a.
27	34.9	31.9	30.5	0.3	1.2	-0.3	-0.3	3.4	2.7	3.1	67	61	70	E 2	NE 2	NE 1	10	10	10	0.8	
28	33.2	37.8	42.4	-1.7	-1.7	-1.7	0.4	3.4	3.2	4.4	84	80	92	E 1	0	NE 1	10✱	10	10✱	1.0	✱⁰ n, mg., ✱⁰ sch. a, p.
29	52.7	57.6	60.5	-2.0	-1.5	-1.1	-0.9	3.1	3.3	3.7	76	76	86	E 2	SW 1	0	10	10	10✱	6.8	✱ sch. p.
30	60.9	58.8	57.8	-2.8	1.8	2.8	3.0	4.5	2.7	2.8	85	48	50	S 2	S 1	S 0-1	10	10	10		✱ n.
M.	754.0	754.2	754.3	-0.1	1.6	2.3	1.7	4.0	3.9	4.0	73	68	74	1.7	1.7	1.8	7.4	7.5	6.2	88.1	

December.

Datum.	Luftdruck. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.4	753.4	748.3	-2.9	3.4	3.4	4.0	3.5	4.8	4.7	60	82	77	S 2	S 3	S 3	10	9	10	7.0	● n, ● sch. p.
2	43.2	44.6	42.9	3.0	6.8	7.4	8.3	6.5	7.2	**7.3**	88	94	89	SW 4-5	SW 5	SW 5	10●	10●	10●	7.5	● sch. a, ◍ p.
3	51.3	53.7	59.0	3.0	6.3	6.6	**8.9**	5.9	5.5	3.1	83	76	36	SW 4	W 3-4	W 2	10	10✱	10	3.2	
4	55.6	57.8	59.8	3.4	4.8	4.2	3.0	6.0	5.4	4.8	94	87	85	SW 2	SW 1	SW 1	10●	10	4	3.8	◍ n, ◍⁰ sch. a, p.
5	60.3	55.9	53.7	1.4	1.4	4.0	5.0	4.7	5.0	5.5	93	82	84	0	SW 1	S 1	7	10	10	5.2	●⁰ sch. n, a, p.
6	48.7	50.5	51.5	1.2	5.6	4.3	3.4	3.7	3.3	3.5	55	52	60	SE 1	SW 2	E 1	0	10	10		
7	44.5	39.1	37.2	1.8	2.0	3.9	4.4	3.3	3.4	4.5	62	56	71	E 2	SE 3	S 3	0	10	10	2.8	◍⁰ sch. a, p.
8	**36.3**	36.9	38.9	2.0	4.3	3.7	4.6	4.9	5.3	4.9	79	88	78	S 3	SW 3-4	SW 4	10●	10●✱	10	6.8	◍⁰ sch. n, ◍ ✱, ●⁰ sch. a, p.
9	37.7	37.9	41.0	0.8	3.2	2.1	4.8	4.4	4.9	3.7	76	91	57	SW 3-4	SW 3-4	W 4-5	8	10●	10△	3.2	≺ mg., ◍⁰ sch. a, p, △ sch. abd.
10	53.5	59.3	64.0	1.4	3.6	2.3	5.2	3.5	4.8	5.8	58	87	87	WSW 3-4	SW 1	SW 2	9	10	10	2.5	◍⁰ sch. n, p.
11	60.5	56.3	52.8	1.4	6.8	5.3	3.2	4.2	5.7	5.3	57	86	92	SW 3-4	SW 3-4	S 4-5	10●	10●	10●	13.0	◍⁰ sch. n, ◍ a, p.
12	49.6	50.4	45.4	0.0	2.7	3.6	5.3	3.7	3.0	4.8	65	51	72	WSW 3-4	NW 4	W 4-5	10△	10△	10	2.2	✱, △ sch. n, △ sch. a, p.
13	54.1	57.9	59.0	-1.8	1.2	2.8	2.4	4.3	3.8	4.5	85	67	82	NNW 4	N 1	0	10✱	10	10	1.5	△, ✱ sch. n.
14	53.8	52.1	48.7	1.2	5.6	5.0	4.0	6.6	6.0	4.8	97	92	78	SW 2	SW 3	SW 3	10●	10	10●	1.4	◍⁰ n, ◍⁰ sch. a, p.
15	43.7	43.1	40.8	0.1	0.9	0.4	0.0	3.6	3.0	2.9	72	66	63	NW 3	WNW 4	WNW 3-4	10△	10✱	10✱	2.5	△ sch. n, a, ✱ sch. p.
16	41.4	49.9	55.9	-2.5	-2.3	-0.6	0.8	2.8	3.7	3.7	73	85	77	E 1	SW 1	N 2-3	4	10	10✱	2.0	✱ sch. n, ✱, △ sch. a, p.
17	65.4	68.3	**69.7**	-3.4	-0.2	1.6	0.0	3.5	3.0	4.3	78	58	94	N 3	N 3	N 1	10	9	10✱	3.6	✱, △ sch. n, ✱⁰ sch. a, p.
18	67.5	65.2	62.2	-1.5	0.5	1.2	3.4	3.9	3.6	3.1	82	70	54	S 1	SW 2	SW 2	10	10✱	10	0.0	✱ n.
19	56.2	53.3	47.8	0.5	5.2	4.5	3.4	3.4	5.4	3.1	51	98	54	SW 2	S 1	S 1	10	10	7		
20	43.7	43.5	43.8	1.0	1.8	2.0	2.0	3.5	4.0	4.7	67	75	89	SSW 2	SW 2	SW 2	10✱	10	10●✱	9.2	✱, ● sch. a, p, ● ✱ abd.
21	42.8	42.8	47.5	0.0	2.8	2.8	4.6	4.8	5.2	3.9	86	93	62	S 1	SW 3	WSW 4-5	10	10●	10●✱	8.2	● ✱ n, ●, ● ✱ sch. a, p.
22	52.2	55.9	58.4	1.0	3.0	2.5	1.4	4.2	4.6	4.7	74	82	93	WSW 3-4	N 2	SW 1	10△	10	10●✱	1.4	● u. ● ✱ sch. n, △, ● ✱ u. ●⁰ sch. a, p.
23	59.0	60.3	61.8	1.2	2.3	1.7	2.4	4.4	4.1	3.7	86	78	68	0	E 1	E 1	10	10	10	1.8	
24	63.3	60.0	58.9	1.4	3.8	4.8	5.8	5.4	5.0	4.8	90	78	70	E 1	0	SW 1	10	9	10	2.6	●⁰ n, abd.
25	54.3	50.0	46.5	2.8	2.8	2.3	2.2	5.0	4.8	4.8	89	87	89	S 2	S 1	S 1	5	10	10●	3.6	●⁰ n, abd.
26	52.1	54.6	53.3	1.4	3.2	1.4	0.8	3.8	4.7	4.5	66	93	92	NW 1	NW 2	SW 1	9	10✱	10✱	4.3	●⁰ n, ✱ sch. p.
27	51.1	52.5	54.0	-0.8	-0.4	-1.7	-2.8	3.7	3.6	3.1	83	90	83	WSW 1	E 1	E 1	10	10	5	1.0	✱ sch. n, a, p.
28	57.1	57.5	56.8	-6.0	-6.0	-5.4	-4.8	**1.5**	1.8	2.5	52	59	79	E 1	E 1	0	0	10	10✱	4.0	✱ sch. n, ✱ a, p.
29	56.0	58.1	60.0	-6.5	-5.6	-5.8	-6.8	2.2	2.1	1.8	73	72	65	E 1	E 1	0	0	6	1		✱ n.
30	62.3	62.9	61.9	**-9.2**	-6.0	-2.8	-0.8	1.6	2.2	3.5	56	59	81	E 1	SW 2	SW 2	10	10✱	10	1.3	✱ p.
31	62.7	65.0	66.4	-6.6	2.9	3.1	3.4	5.0	5.0	5.1	88	88	87	SW 2	W 2	W 2	10●	10●	10●	2.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
M.	752.7	753.2	753.2	-0.4	2.1	2.3	2.6	4.1	4.3	4.2	75	78	76	2.1	2.2	2.1	8.1	9.8	9.3	107.6	

Bodø. 1905.

Höhe über dem Meere: 20.m5 — Breite: 67° 17′

Schwerekorrektion: 1.mm35, bei 749.mm7 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niders hl.	Bemerkungen.
1	764.0	756.0	748.4	-9.4	-8.8	3.0	3.8	1.7	5.3	5.4	72	93	90	E 3-4	SW 4-5	SW 4-5	10	10	10		
2	43.8	39.3	32.0	-8.8	4.0	2.8	5.0	5.5	5.2	6.1	90	93	94	SW 2-3	SW 2	SW 4-5	10	10●	10	0.0	
3	34.6	34.2	34.7	-2.2	4.8	-1.2	-1.6	5.8	3.7	3.6	90	88	88	W 3	NW 3	NNW 3	10	8	10*	0.0	
4	39.5	39.6	38.6	-4.6	-3.8	-4.8	-4.8	3.0	2.3	2.4	82	70	74	NW 3	NW 2-3	N 2-3	10	10	10		
5	41.3	41.2	37.8	-11.0	-10.2	-9.8	-8.0	1.3	0.7	1.5	63	33	62	E 2	ENE 2	E 2	2	10	10*	6.2	*° a, p.
6	34.8	34.4	34.3	-10.2	-5.0	-5.8	-5.8	2.0	1.8	1.8	64	62	62	NW 3	NW 1-2	N 1	10	10	10	4.8	*° n, a, p.
7	39.3	42.4	44.6	-7.2	-7.0	-5.0	-5.0	1.3	2.1	2.0	49	69	64	NW 3	NW 4	NW 4	10*	7	10	11.6	*° n, * a, p.
8	46.6	42.7	28.6	-8.4	-3.8	-5.0	-4.0	2.4	2.0	2.4	71	64	71	NW 2	WNW 2-3	NW 3	10*	10	10	24.6	* n, a, p.
9	19.7	17.9	19.1	-5.4	1.4	-0.2	-1.0	4.0	3.9	3.6	78	87	84	S 3	ESE 1	NW 3	7	7	10		* n.
10	38.0	43.1	45.1	-7.0	-4.6	-6.0	-6.2	2.4	1.9	1.7	74	66	61	W 3	N 4	NW 2	10*	10*	4	0.0	
11	45.4	44.7	42.3	-14.0	-12.0	-12.2	-12.4	0.8	0.5	0.5	45	29	29	E 2	E 2	E 2	0	0	3		
12	37.4	41.1	46.0	-13.0	-8.8	-10.0	-12.0	1.5	0.7	0.4	66	32	24	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
13	56.8	59.9	60.5	-14.2	-13.4	-11.4	-7.6	0.4	0.6	1.9	23	33	75	E 2	E 2	E 2	0	0	10		
14	62.9	62.5	61.3	-13.4	2.2	3.2	4.4	1.7	5.4	5.4	33	94	87	W 2	SW 2-3	SSW 3-4	10	7	5		
15	62.6	63.4	65.8	2.0	5.0	5.2	5.2	4.9	6.2	6.0	75	94	90	SSW 3	SE 2	SSW 3	10	2	2		
16	68.9	69.3	67.0	2.0	3.0	1.0	2.0	4.9	4.0	5.2	87	81	96	SE 1	E 1	SE 2	10	1	10		
17	64.7	64.7	62.8	0.0	1.6	1.6	2.0	4.0	3.0	4.3	78	58	82	SE 2	SE 2	E 3	0	3	0		
18	62.7	64.0	64.3	0.2	1.8	2.0	3.0	4.5	4.3	4.3	85	82	76	E 2	E 1-2	E 2	0	0	0		
19	67.6	69.6	71.4	-1.4	-0.4	-1.6	-2.2	3.3	3.2	2.8	74	78	71	ENE 1	E 2	E 2	0	3	5		
20	71.9	75.6	79.6	-3.4	4.8	4.0	3.8	4.0	5.1	5.2	62	84	87	SSW 3-4	S 3	S 2	10	10	10		
21	74.6	74.7	73.0	0.0	1.2	0.0	-1.8	4.1	3.4	2.8	82	74	70	E 2	E 1	E 2	0	3	0		
22	65.9	62.9	58.4	-4.0	-1.6	3.4	4.2	2.7	4.3	4.8	66	73	77	E 2	SSW 3	SW 3	7	10	10		
23	51.2	46.5	41.6	-1.6	4.2	4.8	5.0	5.0	4.4	4.9	80	68	75	SSW 3	SW 3	SSW 4	10●	10	10●	1.0	
24	44.5	44.6	43.7	1.6	2.4	1.4	1.2	4.1	4.5	4.6	75	89	92	WSW 4	SSW 4	W 3-4	10	10*	10	5.8	◍° n, *° a, p.
25	40.2	44.2	48.7	-0.2	0.8	0.4	-0.7	4.3	3.0	4.0	89	64	92	SW 1	NNW 4	NNW 4	10●	10*	10	3.4	*° n, a, p.
26	61.4	67.5	69.2	-6.6	-5.0	-5.4	-4.6	2.1	2.4	2.2	69	78	70	NW 3	NW 3	0	10*	10	6	0.0	*° n.
27	55.6	53.1	49.2	-5.6	1.6	2.8	3.2	3.6	5.0	4.4	71	89	76	SE 2-3	SSE 4	SSW 4	10	9	10●	3.3	◍° a, p.
28	34.4	35.8	30.1	1.6	5.6	2.0	-1.2	6.2	4.3	3.4	91	82	80	SSW 4-5	WNW 2	W 6	10●	7	10*	0.0	◍° n.
29	46.1	52.3	52.3	-3.8	-1.0	-2.0	-2.8	3.4	2.9	2.1	80	74	55	NNW 4	NNW 3	NNW 2	10*	10*	5	0.0	
30	41.1	43.4	42.2	-7.9	-6.0	-4.8	-5.2	1.3	1.6	1.8	46	51	59	E 1	N 3-4	NE 2-3	10	10*	9	10.0	*° a, p.
31	37.6	38.8	38.9	-12.2	-9.4	-9.4	-9.6	1.2	1.2	1.3	53	53	59	E 2	E 2	E 2	10*	10	10	2.0	*° n, a, p.
M.	750.2	750.6	749.4	-5.4	-1.8	-1.8	-1.4	3.1	3.2	3.3	70	70	73	2.5	2.6	2.8	7.3	7.6	7.4	72.7	

Februar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niders hl.	Bemerkungen.
1	738.9	738.8	738.5	-9.4	-4.8	-3.4	-5.0	1.7	2.5	2.1	55	72	69	SW 0-1	WSW 3	NW 1	10	10*	10*	0.0	
2	38.4	39.7	40.6	-10.2	-9.6	-9.4	-10.4	1.3	1.2	0.5	59	53	24	E 2	E 2	E 2	8	8	0		
3	42.6	44.6	47.3	-11.2	-10.0	-8.2	-10.4	0.8	0.8	0.8	41	33	37	E 3	E 2	E 1	0	0	0	7.0	
4	50.1	51.9	53.3	-11.8	-7.6	-3.2	-7.8	1.5	2.8	1.4	58	78	57	E 1	N 2	E 1	10	6	0	3.8	*° n.
5	53.2	48.3	36.3	-11.0	-9.6	-7.2	-4.0	0.7	1.1	2.5	34	43	75	E 2	E 3	E 3	6	10	10	13.4	*° n, a, p.
6	27.1	22.2	30.8	-9.6	3.2	3.0	1.4	4.6	4.5	4.1	80	79	82	SW 3-4	SW 5	N 4	10	10	5		*° n.
7	45.5	48.3	49.3	-1.2	-0.6	-1.4	-1.2	3.2	2.9	3.0	73	76	71	N 2	N 1	NW 1	6	4	10	4.4	*° p.
8	51.4	56.7	57.2	-4.8	-2.8	-3.2	-2.8	2.9	3.0	2.6	79	82	70	WNW 3	WNW 4	NW 2	10*	10*	10	5.0	*° n, a, p.
9	39.5	40.9	42.8	-5.8	-2.4	4.2	2.4	2.9	5.6	4.9	75	90	89	E 3	SSW 3	SW 3-4	10*	10	10	8.8	*° n, a, p.
10	33.0	26.7	29.2	-2.4	1.6	1.0	-0.2	3.8	3.9	3.3	75	77	74	SW 4	SE 1	N 2	10	10	10*	3.2	*° n, p.
11	40.2	44.2	46.0	-6.2	-5.0	-4.8	-4.8	2.1	1.6	2.3	69	51	74	N 3	N 3	N 3	10*	10	10	0.0	
12	49.0	51.9	55.2	-6.2	-3.8	-3.2	-5.4	3.1	2.8	2.1	98	78	68	NW 2	SW 2-3	E 2	10	10*	7	17.6	* a, p.
13	55.2	50.1	45.0	-9.8	-5.8	-3.4	-3.0	2.0	2.5	2.5	67	72	70	E 2	SE 1	W 1	10	10*	10	22.0	* n, a, p.
14	53.5	57.5	60.4	-6.8	-5.4	-5.2	-4.2	2.1	1.8	2.0	68	59	61	NW 3	NW 3	NW 2	10*	10*	4	0.0	* n.
15	57.9	52.9	46.8	-7.6	-2.2	-2.2	2.4	2.8	2.8	4.9	71	71	89	SW 3	E 3	SE 2	10*	10	10●	0.0	
16	38.8	40.6	37.4	-2.2	4.2	4.0	3.2	5.6	5.1	5.0	90	84	87	SW 3-4	SW 3	SW 3	10	7	7	15.4	●° a, p.
17	31.3	30.8	30.0	0.2	3.0	2.4	2.0	5.1	4.5	4.3	90	82	82	SSW 3-4	SW 3	SSW 2-3	10●	10●*	6	4.6	◍° n, a, p.
18	34.5	34.8	28.4	-2.0	0.0	0.0	0.6	4.2	4.2	4.6	90	90	96	SW 4	SW 3	E 2	10	10*	10	0.0	●° n.
19	21.1	23.2	26.8	-0.4	1.4	2.6	1.0	4.5	4.9	4.6	89	89	92	ENE 1	E 1	E 1	10	5	10●*	2.2	*° a, p.
20	41.8	49.9	57.0	-0.2	2.4	1.2	1.0	4.9	4.3	4.0	89	85	81	N 2	NNW 2	N 3	6	6	4		*° n.
21	68.0	69.4	68.2	-1.8	0.6	1.4	2.8	3.1	3.8	4.5	64	74	79	W 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10		
22	67.5	66.9	66.5	-1.0	4.2	4.8	4.6	5.2	5.0	5.3	84	78	84	SW 3	SW 4	SW 4	6	10	10●	5.6	●° a, p.
23	68.5	70.7	71.2	2.0	3.0	3.2	2.0	5.3	5.2	4.9	93	90	93	WNW 0-1	0	E 1	10	10	10●	3.2	●° n, p.
24	69.5	66.6	63.2	0.8	2.4	3.4	1.8	5.1	5.1	4.7	93	87	90	E 1	E 0-1	E 1	6	1	9		●° n.
25	57.6	54.7	52.4	-1.0	0.0	-1.2	-2.0	2.7	3.0	2.3	60	71	60	ENE 1	ESE 1	E 2	3	5	10		
26	48.1	50.7	52.5	-3.6	-1.4	-2.0	-2.0	2.7	2.3	2.7	66	60	68	E 2	E 2	E 0-1	10	10*	7	0.1	
27	51.6	51.0	51.8	-3.2	-0.2	1.2	-1.0	3.3	3.9	3.3	74	78	76	E 2	E 1	E 2	7	1	0		
28	50.0	49.7	49.0	-2.4	1.4	1.6	-1.4	4.3	3.6	2.9	85	71	70	ESE 2-3	ESE 2	ESE 1	10	10	5		
M.	747.3	747.6	747.6	-4.6	-1.6	-0.9	-1.4	3.3	3.4	3.3	74	73	74	2.3	2.3	2.0	8.5	8.0	7.3	116.2	

Höhe über dem Meere: 20.^{m}5 Breite: 67° 17′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}35, bei 749.^{mm}7 **März.** Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	749.9	751.5	754.1	-3.8	-2.6	-1.4	-2.0	2.8	3.2	3.2	74	78	82	E 2	E 1	E 2	10	10	7	2.0	
2	56.6	56.5	55.7	-4.2	-2.2	0.8	0.4	3.5	4.1	4.1	89	85	87	E 1	SSW 3	SSW 4	10*	10	10●*	2.3	✱⁰ n, ✱⁰ u. ● ✱⁰ p.
3	55.5	53.3	53.0	-2.2	1.2	1.8	1.8	3.7	4.3	**4.7**	73	82	90	E 2	ESE 3	S 2	10	10●*	10	0.0	✱⁰ u. ● ✱⁰ n.
4	55.7	57.0	59.4	-0.8	1.0	0.8	0.4	4.2	3.9	3.9	85	80	83	S 2	SE 2	ESE 2	10	10●*	10	0.0	
5	61.5	60.9	60.0	-3.8	-2.8	-0.4	-2.8	2.6	3.6	2.6	70	81	70	E 2	E 1	E 3	8	0	8		
6	56.9	55.9	55.8	-5.4	-3.8	-1.6	-2.4	2.3	2.8	3.3	66	70	85	E 2-3	E 3	E 2	0	0	8		
7	55.7	54.8	53.9	-4.2	-0.4	-0.2	-1.2	3.3	3.8	3.1	74	83	74	E 2	E 2	E 3	10	8	10		
8	52.9	53.6	52.9	-4.4	-3.0	-2.8	-3.2	2.7	2.8	2.8	74	74	78	E 3	E 3	E 2	10	10*	10*	3.5	✱⁰ a, p.
9	49.4	47.3	44.9	-6.0	-4.0	-3.0	-4.4	2.4	2.2	2.0	71	59	61	E 2	E 2	E 2	7	4	6		✱⁰ n.
10	42.0	40.9	40.7	-8.0	-6.4	-5.0	-7.2	1.4	1.7	1.4	50	55	54	E 1-2	E 2	E 2	2	2	0		
11	42.2	43.2	43.8	-10.8	-9.0	-6.4	-6.8	1.1	2.0	1.6	48	71	60	E 2	E 1	E 1	0	0	4		
12	40.6	**40.4**	42.6	-11.2	-9.2	-6.6	-8.2	1.1	1.5	1.2	46	55	49	E 2	E 1	E 1	0	2	0		
13	52.9	54.7	55.1	**-11.4**	-9.4	-9.2	-4.0	**0.9**	**0.9**	1.8	40	40	53	E 1	E 2	E 2-3	0	0	0		
14	54.1	53.2	52.4	-10.0	-2.2	-1.2	-1.6	2.1	3.0	3.2	55	71	78	E 3	E 3-4	E 2-3	10	7	0		
15	52.0	52.2	51.7	-3.2	-1.8	3.0	3.2	3.1	3.7	4.0	78	66	70	E 3	ESE 2	E 2	0	10	10		
16	51.5	51.8	53.3	-1.8	3.4	5.0	3.0	4.1	4.5	3.7	70	69	66	E 2	E 1	E 1	5	0	1		
17	56.6	59.5	61.2	1.2	3.2	4.2	3.0	4.2	4.6	4.5	73	74	79	E 1	E 1	E 1	6	10	3		
18	60.6	60.0	61.4	0.6	2.0	4.0	1.0	3.8	3.9	3.1	71	64	63	E 1	E 2	E 1	3	2	0		
19	60.6	60.7	61.1	-3.2	-1.0	0.0	-1.0	2.5	3.1	2.0	59	67	47	E 1	E 1	E 1	6	3	3		
20	61.9	63.1	63.9	-3.0	-1.2	-0.8	-2.2	2.6	2.9	2.4	63	68	63	E 2	E 1	E 1	10*	10	8	0.0	
21	63.5	61.7	60.6	-4.0	-1.2	0.0	0.4	2.6	2.5	2.7	63	54	57	E 2	E 2	E 1	5	3	0		
22	59.9	62.0	63.6	-2.2	1.2	2.0	2.2	3.9	4.3	4.0	78	82	75	E 2	SE 1	E 1	10	10	4		
23	64.3	65.1	65.6	0.2	2.8	**5.2**	2.8	4.3	3.6	3.5	75	54	62	E 2	E 2	E 1	1	0	0		
24	66.0	66.6	66.5	1.0	3.2	4.0	1.8	3.1	3.2	3.4	53	52	64	E 2	E 2	E 2	3	0	8		
25	66.7	**67.1**	64.6	-3.2	-1.0	1.4	0.2	3.0	3.8	3.9	71	74	83	E 2	E 1	E 2	0	0	3		
26	64.1	62.4	62.4	-3.2	-1.6	0.0	-2.0	3.2	3.7	2.9	78	79	74	E 2	E 2	E 1	6	4	3		
27	58.3	56.2	55.3	-3.4	-2.4	0.0	-3.8	2.7	3.4	2.3	71	74	66	E 1	0	E 1	3	1	0		
28	53.5	53.7	52.5	-6.0	-4.0	0.0	-0.6	1.3	2.5	2.8	39	54	64	ENE 2	ENE 2	E 2	0	10	10		
29	50.2	49.9	48.7	-5.0	-0.4	1.4	-0.6	2.5	3.1	3.6	57	61	81	E 0-1	E 1	E 1	0	0	0		
30	44.8	45.5	46.6	-1.8	1.8	3.0	1.6	3.9	**4.7**	4.0	75	83	78	E 1	E 1	SW 2	10	10	10		
31	46.6	48.3	50.0	-2.4	0.4	2.0	1.0	2.5	4.5	3.9	54	85	77	E 1	SE 1	NNE 1	6	10*	8	0.0	
M.	755.1	755.1	755.1	-4.1	-1.6	0.0	-1.0	2.8	3.3	3.1	69	69	70	1.8	1.7	1.7	5.2	5.0	5.0	7.8	

April.

1	755.7	759.1	760.2	-1.4	0.0	0.6	-1.6	2.9	2.6	3.2	63	61	78	NNE 2	N 1	NNE 1	3	3	1		
2	58.4	55.0	52.1	-5.8	-3.6	-0.2	0.4	1.7	3.9	3.8	49	87	80	E 2	SE 2	SSE 3	7	8	10	2.0	
3	50.1	50.4	52.1	-4.8	0.6	0.2	-0.2	4.0	4.0	3.8	83	87	83	SW 2	SW 3	W 1	10	10*	10	5.2	✱⁰ n, p.
4	46.7	42.5	40.6	-3.4	-3.0	-3.8	-3.2	3.0	2.4	2.0	83	71	55	E 2	E 2	ENE 1	10	10*	1	0.0	✱⁰ n.
5	42.7	43.2	43.2	-7.2	-5.0	-4.6	-6.0	2.1	1.8	1.9	69	56	66	NNE 1	N 0-1	SW 2	1	1	10		
6	40.3	38.1	37.9	**-10.4**	-7.4	-4.0	-5.4	1.6	2.5	1.6	64	75	54	E 2	E 2	S 2	10*	8	10*	13.8	✱⁰ a, p.
7	40.5	42.2	43.9	-7.4	-4.8	-2.0	-4.0	2.3	3.2	2.5	74	82	75	E 2	SE 1	SE 1	10*	10*	10	7.6	✱⁰ n, a, p.
8	44.7	43.5	41.3	-9.0	-6.6	-2.2	-1.4	**1.5**	2.1	2.6	55	55	62	E 2	E 1	NW 1	0	0	10	2.2	✱⁰ n, a, p.
9	**34.7**	38.3	42.0	-6.6	0.4	1.4	-1.6	3.6	3.4	3.2	76	67	78	W 3	SSW 3	ESE 1	10	10	1	0.0	✱⁰ n.
10	52.9	57.2	59.7	-5.0	-3.0	2.0	-1.2	2.7	4.3	3.8	74	82	94	E 3	E 0-1	E 2	7*	2	0		
11	61.5	60.7	60.1	-4.8	-1.0	1.6	-3.4	2.7	4.0	2.1	63	78	58	ENE 1	ESE 1	E 0-1	10	10	2		
12	59.6	60.1	60.7	-5.8	-1.6	1.4	-3.0	3.2	3.8	2.0	78	74	55	E 2	SE 1	E 1	2	0	0		
13	63.7	66.0	66.8	-5.6	-1.2	2.0	-1.2	2.5	2.8	3.0	59	53	71	E 2	E 1	E 0-1	0	0	1		
14	65.5	66.0	66.9	-3.6	0.4	5.2	1.4	2.9	3.4	3.3	61	51	64	E 2	E 1	E 2	0	4	10		
15	65.8	66.4	67.4	-1.0	2.4	4.6	3.2	3.4	3.7	3.6	61	59	63	E 2	ENE 1	E 1	3	10	10		
16	70.2	71.7	74.3	2.0	4.6	5.0	2.8	3.6	3.7	3.7	56	57	66	E 1	E 1	E 2	7	0	0		
17	76.9	77.5	**78.7**	-0.8	1.8	3.6	1.4	3.4	3.6	3.8	64	60	74	E 2	E 1	E 2	0	0	0		
18	75.9	74.9	73.0	-2.0	0.2	4.0	3.0	3.7	3.9	4.5	80	64	79	E 2	ESE 1	SSW 0-1	0	0	0		
19	71.0	69.8	68.2	-1.0	1.2	4.4	3.6	3.9	**5.0**	4.7	78	80	80	E 1	SW 2	SW 2	10	10	10		
20	64.5	59.8	56.0	0.0	3.0	4.4	3.0	4.5	4.3	3.9	79	68	69	W 0-1	E 0-1	E 0-1	3	9	10		
21	53.9	52.1	50.7	-3.8	-0.8	1.4	-1.6	2.9	4.0	3.3	68	78	82	S 1	E 1	E 1	6	0	0		
22	49.2	48.8	48.5	-5.6	-1.6	2.8	2.6	3.0	3.0	3.6	74	52	65	E 2	E 1	E 1	3	3	10		
23	44.4	43.9	44.6	1.6	7.0	6.8	4.6	4.1	4.2	3.9	55	57	62	E 1	E 1	E 2-3	7	7	7		
24	47.7	49.0	49.7	1.2	3.0	5.4	5.0	3.7	3.3	2.9	66	49	45	E 2	E 2	E 3	7	2	3		
25	48.0	46.6	46.3	0.8	3.6	5.6	3.4	3.0	3.3	3.5	51	49	60	E 3	E 2	S 0-1	0	0	0		
26	47.2	48.6	50.5	0.6	3.6	5.2	3.4	3.4	3.6	4.5	57	54	76	E 1	E 2	E 0-1	3	6	7		
27	53.6	55.7	55.9	0.0	3.0	5.4	3.2	3.7	**5.0**	4.6	66	75	80	E 0-1	E 1	E 1	7	7	0		
28	55.6	54.5	53.2	-0.8	2.4	5.0	4.6	3.2	3.9	4.1	57	60	65	E 2	E 2	E 1	0	10	8		
29	50.8	50.3	50.1	1.6	4.6	8.4	6.2	3.9	4.3	4.2	62	52	59	E 2	ESE 1	E 2	6	4	6		
30	49.7	49.6	51.2	3.4	7.2	**9.4**	6.4	4.6	4.9	4.9	61	56	68	E 2	E 2	E 1	7	3	3		
M.	754.7	754.7	754.9	-2.8	-0.3	2.6	0.8	3.2	3.6	3.4	66	65	69	1.8	1.4	1.4	5.0	4.9	5.0	30.8	

Bodø. 1905.

Höhe über dem Meere: 20.m5 — Breite: 67° 17′

Schwerekorrektion: 1.mm35, bei 749.mm7 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.5	749.6	749.3	3.8	7.4	10.0	7.2	4.5	5.5	5.4	59	60	72	ENE 2	E 1	E 1	0	0	1		
2	48.4	50.9	53.0	4.6	8.4	8.2	6.2	5.3	5.7	6.5	65	70	91	E 1	S 1	SSW 0-1	3	3	10		
3	48.7	**48.2**	49.6	4.0	7.6	10.6	7.8	5.0	5.5	5.3	64	58	67	E 3	ESE 1	SE 2	10	6	0	1.6	
4	55.8	60.7	65.7	3.2	4.4	4.6	3.2	5.6	4.7	**3.4**	90	74	59	N 2	N 2	N 2	10●	10	3	0.0	◍⁰ n.
5	70.7	**71.1**	70.0	0.0	3.6	5.4	4.0	3.6	3.7	4.1	62	55	67	SW 2	S 1	S 1	3	10	8		
6	66.4	64.5	62.5	1.0	6.9	10.4	7.2	4.7	4.6	5.2	67	48	69	E 2	SW 3	SW 1	10	0	7		
7	55.4	55.4	55.0	6.0	8.8	7.4	6.6	4.7	5.9	5.8	55	77	80	SW 2	SW 3	SW 2	6	8	9		
8	52.4	53.1	55.1	3.2	5.8	7.0	5.2	5.8	6.2	5.4	85	82	81	S 0-1	SW 1-2	SW 2	9	9	9	7.8	
9	58.4	61.8	62.4	2.0	2.6	4.8	3.6	4.6	3.6	3.6	82	56	60	NW 3	W 2	0	10*	6	0	0.0	◍ ✱⁰ n. ✱⁰ n.
10	58.4	57.2	56.5	0.8	5.2	6.4	7.2	6.2	5.5	5.4	94	76	72	E 2	E 2	E 2	10	10●	8	4.0	◍⁰ n. a, p.
11	54.1	56.1	57.4	4.6	8.4	7.2	8.0	6.0	7.1	6.7	73	94	83	E 1	SW 2	SSW 0-1	10	10●	7	0.0	
12	57.7	57.1	58.1	3.4	6.6	8.6	7.0	6.0	6.7	5.3	83	81	71	SW 1	SSW 0-1	SW 0-1	6	6	6	5.0	◍⁰ n, a, p.
13	62.4	64.9	65.7	4.2	5.2	7.8	7.4	5.8	5.7	5.9	87	72	77	SW 2	WNW 1	SW 0-1	10	6	7		
14	67.1	66.3	64.5	3.0	6.2	8.6	6.2	5.2	5.9	6.2	74	70	88	SSE 1	SW 1	S 0-1	8	7	10		
15	63.5	63.1	64.9	4.8	6.2	6.8	5.8	6.0	5.9	6.1	85	80	88	SW 2-3	SW 3	SW 3-4	10	8	8		
16	65.7	66.7	64.8	5.0	6.0	6.0	6.4	5.9	5.9	6.8	85	85	94	SW 2-3	SW 2	SW 3-4	10	10	10		
17	63.7	63.0	61.9	5.2	6.8	7.0	6.8	6.5	7.0	6.5	88	94	88	SW 3	SW 3	SW 3	10●	10●	10	15.0	◍⁰ a, p.
18	62.8	66.1	67.3	4.6	5.0	5.4	4.8	5.9	6.1	5.4	90	91	84	SW 3	NW 3	SW 2-3	10●	10	10	0.0	◍⁰ n.
19	62.4	61.7	61.6	3.2	4.8	2.0	1.4	6.0	**3.4**	**3.4**	94	64	67	SW 3	NW 2-3	NW 2-3	10●	10●	8	4.8	◍⁰ a, ◍ ✱⁰ p.
20	58.5	58.8	57.7	-1.2	1.4	2.2	4.0	4.0	3.7	3.5	78	68	58	W 2-3	NW 2-3	NW 1-2	8	8	1	4.0	◍⁰ a, ✱⁰ p.
21	56.2	56.3	56.7	**-1.8**	2.8	3.8	3.4	3.5	4.6	4.5	62	77	76	NW 2-3	NW 2	NW 2	8	8	8		
22	55.5	54.6	53.8	2.8	4.6	5.8	3.4	4.5	5.8	4.5	71	85	76	NW 2	SW 0-1	SW 0-1	8	9	4		
23	51.6	51.3	51.0	1.0	4.4	7.8	6.8	4.3	3.8	5.2	68	49	71	E 0-1	NW 1	N 1	4	4	4		
24	51.2	53.5	54.6	2.2	7.8	9.8	9.0	5.1	4.9	5.2	64	54	61	E 1	NW 1	E 1	2	2	2		
25	54.7	55.3	55.5	4.8	8.8	10.4	7.0	5.8	6.9	6.0	68	74	79	E 1-2	E 1	SW 1	2	2	4	8.2	
26	57.5	58.7	61.0	3.8	5.2	7.4	6.0	5.6	5.7	5.9	84	74	85	NW 2	SW 0-1	NW 1	8	8	9	1.2	◍⁰ n.
27	63.4	64.0	63.8	3.8	4.6	7.8	7.4	5.3	5.1	5.9	84	64	77	SW 2	NW 1	N 0-1	10	8	0		◍⁰ n.
28	64.2	63.2	61.8	2.0	7.4	10.0	**11.0**	4.5	4.8	3.8	59	52	39	E 0-1	N 1	E 0-1	0	1	10	5.0	
29	61.2	60.4	58.6	6.8	8.2	**11.0**	10.4	7.0	**7.4**	6.6	87	75	70	SE 1	SE 0-1	E 1	10	10	8		◍⁰ n.
30	55.2	55.4	55.8	7.0	8.8	8.2	7.2	6.6	7.0	7.1	78	87	94	SE 2	SW 2	SW 2	10	10●	10●	16.7	◍ a, p.
31	58.4	59.7	60.1	6.0	6.6	8.8	7.4	6.4	6.6	5.5	88	78	72	SW 3-4	SW 2	SW 2	10●	10	10●	1.0	◍ n, ●⁰ a, p.
M.	758.5	759.0	759.2	3.3	6.0	7.3	6.3	5.4	5.5	5.4	77	72	75	1.9	1.6	1.4	7.6	6.9	6.5	74.3	

Juni.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.1	760.1	758.3	3.8	7.2	9.2	7.8	5.0	6.4	5.9	66	74	75	E 0-1	W 1	0	10	4	0		
2	55.8	53.8	51.4	**3.2**	7.2	9.0	10.8	5.6	5.8	6.3	74	68	65	N 1	N 1	E 1	2	1	0	6.6	
3	**47.4**	48.1	49.5	5.6	7.4	8.6	7.4	7.0	7.7	7.2	91	92	94	E 0	SW 1	SW 2-3	10●	10●	10	1.0	●⁰ n, p.
4	52.0	54.4	55.7	7.0	8.2	8.4	7.8	7.4	7.5	7.0	92	92	89	SW 2	SW 1-2	SW 2	10	10	10	6.8	●⁰ n, p.
5	56.6	57.2	57.2	7.0	7.8	8.2	8.4	6.8	7.1	7.5	86	88	92	E 2	ESE 2	ESE 1	10	10●	10	9.0	●⁰ n, p.
6	57.7	58.9	59.5	6.8	8.8	7.8	8.2	7.3	5.9	6.3	87	75	78	SE 1	NE 2	0	6	0	2		◍⁰ n.
7	61.1	63.7	65.5	5.4	7.6	8.0	7.0	4.8	**4.7**	5.1	61	59	69	NE 1	N 2	0	2	0	2		
8	66.6	67.1	67.1	5.2	7.8	8.8	8.0	5.3	5.5	5.4	67	66	67	SW 0-1	SW 1	W 1	2	2	8		
9	66.9	65.6	64.8	4.2	8.8	9.4	8.4	5.1	5.4	6.4	60	61	78	0	NW 1	SW 1	2	0	0		
10	63.5	63.1	62.2	6.8	7.2	10.0	8.8	6.7	5.9	5.3	89	64	63	SE 1	SW 1	SSW 2	10	0	10		
11	61.2	61.3	61.5	7.0	9.2	9.0	8.6	7.1	7.4	7.4	81	87	89	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	8	1.4	●⁰ p.
12	63.4	65.1	66.0	6.7	8.6	9.8	9.6	7.2	6.3	6.1	87	69	69	SW 2	SW 2	W 1	8	4	6		●⁰ n.
13	66.7	67.5	67.9	6.6	10.4	10.2	9.8	5.7	7.0	6.9	60	76	76	E 0-1	N 1	N 0-1	1	0	0		
14	69.4	69.0	68.0	5.2	9.8	12.0	12.4	7.1	6.8	8.0	79	65	74	NE 1	NE 1	NE 0-1	2	0	0		
15	66.1	64.6	62.6	8.2	17.4	16.8	18.0	6.4	7.2	9.5	44	51	62	E 1	N 1	0	0	0	0		
16	61.9	61.9	63.6	12.2	17.2	16.4	13.0	10.2	9.1	9.6	70	66	87	NW 0-1	E 0-1	SW 1	1	10	2		
17	61.7	60.5	60.6	8.2	14.8	13.4	12.0	7.5	8.6	9.7	60	75	94	E 1-2	SW 1-2	SE 0-1	4	8●	10	11.0	●⁰ p.
18	63.1	64.4	64.6	9.0	9.6	10.0	9.2	8.0	8.0	6.4	89	87	74	NW 2	N 2	NE 2	10	8	4		●⁰ n.
19	62.6	60.4	59.2	4.8	10.8	16.4	14.8	5.4	6.3	8.5	56	45	68	E 1	E 2	ENE 1	0	0	0		
20	56.7	56.6	56.4	10.4	15.4	16.0	12.2	6.9	9.4	8.8	53	69	84	E 2	SW 1	SW 1	0	2	8		
21	54.9	55.4	55.6	9.6	9.8	12.6	10.4	6.9	9.6	8.2	76	89	88	NW 1	SSW 0-1	W 1	10	10	10	12.8	●⁰ a, p.
22	59.1	62.9	65.6	8.2	8.6	13.6	10.0	7.7	8.2	6.8	92	71	74	N 1	N 1	NNW 1	10●	0	4	0.0	●⁰ n.
23	70.3	**70.4**	68.2	7.4	9.0	11.2	9.0	6.1	7.2	7.4	71	73	87	W 1	W 2	SW 1	5	5	8	4.1	
24	67.0	67.0	64.6	7.2	9.8	10.6	10.8	8.6	9.0	9.2	95	95	95	SW 2-3	W 2	SW 3	10	10●	10	5.4	●⁰ n, p.
25	64.1	63.6	63.0	7.2	9.6	10.2	10.2	8.7	8.3	8.8	98	90	95	SW 2-3	SW 2-3	SW 3-4	10	10●	10	0.0	●⁰ n.
26	64.5	65.4	64.1	8.4	10.4	11.4	10.0	8.4	8.3	8.2	91	83	89	SW 3	SW 2	SSW 1	9	10	10		
27	61.1	61.0	59.0	8.2	10.0	10.8	9.2	8.0	7.5	7.5	87	77	87	SW 2	NNW 1	N 1	8	7	0		
28	57.1	55.5	53.9	7.8	11.2	13.8	14.0	6.8	6.6	8.0	68	57	67	NE 1	N 2	NE 2	0	0	0		
29	54.1	55.2	55.7	11.2	16.4	**21.4**	19.6	7.5	8.2	9.3	55	43	55	E 2	E 2	E 0-1	0	0	0		
30	58.9	59.8	59.4	14.2	18.8	19.2	16.8	9.3	9.3	**10.5**	57	56	74	E 1	N 1	0	0	5	4		
M.	761.1	761.3	761.0	7.4	10.5	11.7	10.7	7.0	7.3	7.6	75	72	79	1.3	1.5	1.1	5.4	4.5	4.9	58.1	

Höhe über dem Meere: 20.^{m}5 — Breite: 67° 17′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}35, bei 749.^{mm}7 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.1	762.4	762.7	13.4	13.4	12.2	10.8	10.4	10.1	9.2	91	96	95	W 0-1	SW 2	NW 1	10	10	10		
2	**63.6**	62.4	59.6	9.2	11.8	13.2	15.4	8.8	9.0	10.2	86	80	79	N 1	N 2	E 0-1	6	0	0		
3	52.7	51.3	53.0	11.8	21.2	18.2	12.6	7.8	11.3	10.3	42	73	96	E 2	W 1	SW 2	3	3	10●	12.1	●⁰ p.
4	55.4	57.6	57.8	10.8	11.4	12.2	11.4	9.6	7.8	8.3	96	74	83	SW 3	SW 2-3	SW 2	10●	10	7	0.0	●⁰ n.
5	52.7	51.8	49.9	9.2	12.8	12.0	11.4	6.5	8.4	7.6	59	82	76	E 2	SW 1	0	3	10●	9	3.0	●⁰ a, p.
6	47.9	47.7	47.8	8.8	11.6	12.4	11.2	8.0	8.2	7.7	79	77	78	E 0-1	W 0-1	W 1	8	4	5	8.3	●⁰ n, a, p.
7	47.7	50.0	50.4	8.0	9.8	10.8	10.4	7.9	6.7	7.3	87	70	76	W 2	NW 2	W 2	10●	8	4	0.0	●⁰ n.
8	50.4	51.8	52.0	8.2	9.4	10.0	9.0	6.3	6.1	6.1	71	67	71	NW 2	W 2	NW 2	8	10	8	5.0	●⁰ p.
9	52.9	54.2	55.4	7.2	7.4	9.2	9.2	7.2	7.3	7.3	94	84	84	W 2	W 2	NW 2	10	10	8		●⁰ n.
10	58.6	59.9	60.1	7.2	9.6	10.4	9.4	6.6	6.6	6.9	74	70	79	N 2	N 2	N 2	8	8	10	2.8	●⁰ a, p.
11	60.4	59.8	59.8	7.2	7.8	9.8	7.6	6.6	6.3	6.5	83	69	83	N 2	N 1-2	N 2	10●	10	8●	8.2	●⁰ n, a, p.
12	59.4	60.0	60.4	**6.2**	7.4	9.8	9.4	6.4	6.3	**6.0**	83	69	69	N 2	NNW 2	N 2	8●	8	7	0.0	●⁰ n.
13	61.1	61.0	61.2	7.0	9.4	11.2	10.4	**6.0**	7.2	7.7	69	73	82	N 2	N 2	N 2	3	10	10		
14	62.2	62.0	60.7	7.0	10.4	13.6	12.2	7.7	7.7	8.1	82	67	76	N 0-1	N 1	N 0-1	9	6	0		
15	57.3	56.1	55.1	7.0	13.4	13.8	13.6	8.3	8.6	9.7	73	73	85	E 0-1	N 1-2	N 1	0	9	6		
16	52.7	52.4	52.0	10.8	16.4	17.4	13.4	8.6	9.6	9.4	61	65	82	ENE 1	NE 2	NE 0-1	6	10	10	1.0	●⁰ p.
17	50.7	50.4	49.7	11.6	15.0	17.6	17.0	7.6	9.7	8.5	60	65	59	E 2	E 1	E 1	6	6	8		●⁰ n.
18	48.6	49.1	49.8	13.8	16.6	17.0	13.2	9.5	10.6	10.2	68	74	91	ENE 0-1	E 0-1	0	6	10	7		
19	53.8	56.7	58.8	11.2	13.4	13.2	12.0	10.4	9.7	9.4	91	87	91	SSW 1	N 0-1	0	4	3	10		
20	61.6	62.4	62.6	11.0	12.0	14.2	12.6	9.2	9.9	9.3	89	83	87	W 0-1	W 0-1	WNW 0-1	10	10	10		
21	61.5	60.6	60.1	11.0	13.0	14.8	15.0	9.6	10.3	9.4	87	83	74	NNW 1	N 1	NNW 0-1	3	3	3		
22	62.1	60.6	58.4	10.2	12.2	13.4	13.6	9.6	9.1	9.0	91	80	78	W 0-1	N 1	N 1	10	10	6		
23	55.6	55.8	54.6	11.0	17.8	22.0	18.8	11.9	12.3	12.4	78	63	77	E 0-1	E 0-1	E 0-1	9	8	6	13.4	
24	54.5	54.6	54.4	15.4	18.6	20.6	20.0	11.9	12.2	**12.6**	75	68	72	E 1-2	N 0-1	E 1	6	6	7		●⁰ n.
25	54.2	53.8	54.1	17.4	19.0	**23.0**	20.0	12.0	10.5	9.6	74	50	55	E 0-1	E 1	E 1	2	4	3		
26	54.2	53.4	53.7	11.4	13.4	21.0	14.0	9.9	10.2	10.8	87	55	92	W 0-1	E 0-1	W 0-1	3	6	7	12.2	●⁰ a, p.
27	55.3	55.5	56.1	11.2	12.6	12.4	11.2	9.6	9.7	8.9	89	91	90	SW 1-2	W 1	SW 1	10	10	8●	21.2	●⁰ n, ● a, p.
28	56.7	57.1	57.3	10.2	12.6	16.0	13.0	8.8	9.4	9.1	82	69	82	SW 1	NW 2	NW 2	8	6	6		● n.
29	56.7	57.0	56.7	10.4	12.8	15.0	11.8	8.0	11.3	7.4	73	89	72	W 1	NW 2	N 2	5	5	5	5.0	
30	53.8	52.1	50.2	9.4	10.4	14.0	12.4	7.7	10.6	10.2	82	90	95	N 2	N 2	NE 2	5	6	7	1.6	●⁰ n.
31	47.9	47.8	**47.2**	10.4	13.6	16.0	13.4	9.2	10.1	9.4	80	75	82	E 2	N 1	0	6	6	8		●⁰ n.
M.	755.6	755.7	755.6	10.1	12.8	14.4	12.7	8.6	9.1	8.9	79	75	80	1.3	1.4	1.1	6.6	7.0	7.2	93.8	

August.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	747.6	750.6	753.1	11.2	14.0	13.8	13.8	9.2	9.4	8.3	78	80	71	0	SW 0-1	0	6	9	6		
2	55.1	54.7	52.6	10.0	14.2	15.6	15.2	6.6	7.3	7.2	55	55	56	ESE 1	N 1	E 2	0	3	6		
3	52.9	52.3	53.7	10.2	15.0	18.4	13.0	7.9	7.6	8.8	62	48	80	E 1	E 0-1	N 1	10	10	10		
4	56.9	58.6	58.6	10.2	13.8	15.6	13.8	9.1	9.6	9.1	78	73	78	S 1	W 0-1	0	8	6	7		
5	56.9	55.9	54.6	11.4	15.4	17.8	16.4	8.4	8.2	9.1	64	55	66	E 2-3	E 3	E 2	7	10	6		
6	52.0	53.6	53.8	13.8	16.2	**18.6**	17.0	9.8	9.4	10.9	71	59	76	E 2	E 1	E 1	3	3	3		
7	56.2	59.8	62.3	12.2	14.0	12.4	12.8	10.6	9.2	9.5	90	87	87	NW 1	SW 2	S 0-1	3	10●	3	0.0	
8	64.0	63.3	61.4	9.4	12.4	14.2	13.2	8.7	8.9	9.7	82	74	87	E 1	N 0-1	N 1	2	0	0		
9	58.2	56.8	56.3	10.6	15.8	18.2	15.2	8.1	8.0	9.8	61	52	76	E 2	N 1	NE 1	0	0	4	11.6	
10	56.6	56.0	53.7	12.0	12.8	14.6	13.0	9.7	9.7	8.6	89	78	77	S 1	W 0-1	N 1	10	7	7		●⁰ n.
11	49.7	48.8	48.6	10.8	14.6	16.0	16.6	8.4	8.3	9.5	68	61	68	ENE 2	ENE 2	NE 0-1	3	10	3		
12	49.3	49.6	51.5	9.4	14.0	17.0	14.4	9.8	8.2	10.6	82	57	87	E 0-1	N 1	N 0-1	0	8	0		
13	53.0	53.5	55.4	12.2	13.0	14.0	11.6	8.8	8.5	8.7	80	71	86	W 1	SW 2	SW 2-3	6	7	8	8.2	●⁰ p.
14	57.5	58.7	60.0	10.0	11.0	11.6	11.2	8.6	7.2	7.7	87	71	78	E 0-1	NE 1	N 1	10	8	4		●⁰ n.
15	61.7	61.9	61.9	8.2	11.0	12.4	10.4	8.8	7.2	7.3	90	68	76	WNW 1	SW 1	WSW 2	3	1	10	5.1	●⁰ p.
16	62.0	62.2	61.3	7.6	10.4	13.4	10.4	6.1	7.3	7.7	65	64	82	W 2	SW 2	SW 2	4	6	8	7.2	●⁰ n, p.
17	58.8	60.9	61.8	7.8	10.2	12.6	11.0	7.8	8.1	8.6	84	75	87	SW 3	SW 2	W 1	10	10	8		●⁰ n.
18	61.4	59.8	56.3	8.0	12.9	16.6	14.6	8.0	7.2	8.4	76	51	68	E 2	E 2	E 1	6	0	0		
19	51.9	49.2	48.6	11.2	14.4	17.4	16.0	7.0	6.7	9.4	57	45	69	E 2-3	E 2-3	E 3	10	8	8		
20	47.7	48.7	50.6	13.2	14.0	15.2	14.6	10.3	**11.2**	10.2	87	87	83	E 2	E 2	E 2	6	5	6		
21	56.1	59.0	61.2	11.2	15.4	13.2	12.4	9.6	9.7	8.9	85	87	85	0	SW 1	0	10	10	5		
22	62.9	62.1	62.5	11.0	13.0	17.8	13.4	9.3	8.2	9.6	85	55	85	E 0-1	E 2	E 2	2	0	2		
23	62.7	62.6	63.2	10.2	15.0	17.2	14.0	7.4	7.1	6.7	58	48	57	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
24	**63.3**	62.7	62.3	9.4	12.0	13.6	10.2	5.6	7.2	5.3	54	62	58	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
25	62.2	62.5	61.6	6.4	9.4	12.4	10.8	5.8	**4.9**	6.3	66	46	65	E 2	E 2	ENE 0-1	0	0	0		
26	61.9	62.5	63.1	**4.0**	8.6	13.0	11.4	7.0	7.8	7.6	84	70	76	E 0-1	NW 0-1	NE 0-1	1	0	0		
27	62.8	61.9	60.6	6.4	10.2	13.0	10.4	7.4	7.3	8.0	79	66	85	E 0-1	NE 1	E 0	1	1	0		
28	58.4	57.3	56.6	7.4	13.0	11.4	11.4	6.2	8.3	8.3	55	83	83	E 1	0	0	7	1	1		
29	56.6	56.7	56.7	8.0	10.6	10.6	14.2	7.6	7.6	5.4	80	80	45	E 1-2	E 1-2	NE 2	1	1	1		
30	56.8	56.2	54.9	7.2	10.8	15.0	11.6	5.4	5.7	7.4	56	45	75	E 2	E 1	E 2	0	1	8		
31	49.5	45.9	**45.0**	7.4	8.8	10.4	8.2	7.5	7.3	5.7	89	76	70	S 3	S 2	SW 2	10●	7	6	9.0	●⁰ a, ● p.
M.	756.9	756.9	756.9	9.6	12.7	14.6	13.0	8.1	8.0	8.3	74	65	75	1.4	1.4	1.2	4.5	4.6	4.0	41.1	

Bodø. 1905.

Höhe über dem Meere: 20.m5 — Breite: 67° 17′

Schwerekorrektion: 1.mm35, bei 749.mm7 — **September.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	742.0	741.2	741.7	6.4	8.8	8.4	9.0	6.0	6.4	6.7	71	78	78	SW 3	W 3	NNW 2-3	3	8●	10●	4.0	◎⁰ a. p.
2	41.7	42.4	42.8	7.0	9.8	10.0	8.4	7.3	6.6	5.1	82	72	62	NNW 2-3	NNW 2	N 1	10	10	5		◎⁰ n.
3	42.5	43.7	43.9	7.0	7.8	8.0	6.8	4.9	5.2	4.8	61	64	66	NW 2	N 2	WSW 1-2	6	4	10	12.2	◎ a, p.
4	46.4	49.4	51.5	**3.6**	7.0	8.4	6.4	5.1	5.3	4.9	69	65	68		0 NW	2 NW 2	8	8	2	2.0	◎ n, ◎⁰ a, p.
5	53.2	52.9	51.3	5.0	6.0	8.4	5.0	5.7	6.0	5.5	82	73	84	NW 1	E 1	E 0-1	8●	8	5	6.6	◎⁰ n, a, p.
6	49.4	51.6	53.1	5.0	7.8	11.0	10.0	7.2	5.1	7.5	92	52	82	E 1	SW 2	S 1	10●	5	10	7.2	◎⁰ n, a, p.
7	53.0	50.5	47.7	5.6	9.0	14.2	11.6	5.8	6.1	7.0	68	51	69	E 2	E 1	E 1	0	0	2		◎⁰ n.
8	44.9	42.4	40.6	8.2	10.8	12.4	10.6	6.1	6.1	7.8	63	57	83	E 1	E 2	E 2	3	8	10●	2.8	
9	44.0	46.9	47.4	9.8	11.4	11.6	8.6	**8.8**	8.4	7.9	88	84	95	SW 2	SW 3	E 0-1	10	8	0		◎⁰ n.
10	46.1	42.0	41.0	6.2	8.4	13.8	12.2	5.8	6.2	6.9	70	53	63	E 2	E 2	E 2	0	3	5		
11	43.1	45.1	46.3	8.0	10.2	13.4	10.0	7.8	7.3	8.0	84	64	87	E 1	E 1	0	7	6	3	4.0	
12	50.9	54.2	55.6	9.0	11.0	11.6	10.4	7.4	7.7	7.3	75	76	76	SW 3	S 1	S 1	5	6	6●	0.0	◎⁰ n.
13	57.9	56.8	54.8	8.4	10.4	**14.8**	11.2	7.3	6.5	8.0	76	52	80	SE 1	S 1	0	5	5	8		
14	52.0	53.0	55.9	7.2	9.2	9.2	7.8	6.8	7.6	5.7	79	89	72	SE 0-1	W 1-2	NW 1	8	10	8	9.1	◎⁰ a. p.
15	50.2	43.0	**39.9**	3.8	6.6	7.8	7.0	5.0	5.1	5.5	68	64	74	E 0-1	S 3	E 1	2	10	10	9.0	◎⁰ n, a, p.
16	41.5	45.2	51.4	4.4	5.2	8.4	7.0	5.6	6.0	5.8	84	73	77	SW 3	N 1	NE 1	10●	8	6	9.5	◎⁰ n, ◎ a, ◎⁰ p.
17	58.0	60.1	59.2	4.8	8.8	10.0	7.6	5.3	5.7	5.8	63	62	74	N 1	NW 1	S 1	3	2	6	3.8	◎⁰ p.
18	58.1	60.9	62.7	6.4	10.0	10.8	9.6	6.8	6.5	6.4	74	68	71	SW 3	SW 3-4	SW 3-4	6	5	6	4.0	◎⁰ n, a, p.
19	63.5	62.0	61.2	6.2	7.8	12.2	10.0	6.1	5.3	6.1	78	50	67	E 0-1	E 1	0	3	6	0		
20	60.5	61.5	62.8	7.6	12.0	14.0	10.6	6.8	7.0	7.4	65	59	77	E 2	S 2	SSE 1	1	4	7	1.8	◎⁰ a.
21	66.8	70.6	73.1	8.4	10.2	8.8	7.4	8.1	6.8	6.6	87	81	86	SW 3	SW 2-3	W 2	10	9	8	2.0	◎⁰ n. p.
22	**74.1**	72.7	72.0	4.2	6.4	11.0	7.2	6.3	5.5	5.0	88	56	66	E 1	E 2	E 1-2	8	6	0		◎⁰ n.
23	71.8	70.5	70.0	4.8	6.6	10.8	5.0	**4.7**	5.0	**4.7**	65	52	72	E 2	E 1	E 1	0	0	0		
24	68.6	68.2	67.5	4.6	7.4	11.4	6.0	**4.7**	5.7	5.5	61	57	79	E 1	0	0	0	0	0		
25	67.4	67.2	66.6	4.8	8.0	11.2	7.6	6.0	6.3	7.1	75	63	91	E 2	0	0	4	0	0		
26	65.2	64.0	64.4	4.8	7.2	11.2	8.0	4.8	5.2	4.9	64	52	62	E 2	E 1	E 1	0	10	0		
27	63.8	64.2	64.1	6.2	7.2	10.4	7.0	5.0	5.7	6.4	66	60	85	E 1	E 0-1	0	10	3	6		
28	63.8	63.7	62.7	3.8	5.0	9.4	7.8	5.3	6.0	6.4	81	69	81	E 1	E 0-1	S 1	4	7	7	7.4	◎⁰ p.
29	55.4	48.7	46.4	4.8	6.0	7.0	6.8	5.9	6.2	5.5	85	82	74	S 1	ESE 2	E 2	10	10	10		◎⁰ n.
30	49.2	48.5	48.6	5.2	7.0	9.0	6.6	5.5	5.4	5.6	74	63	77	E 2	N 1	NW 2	8	10	10	3.4	◎⁰ a, p.
M.	754.8	754.7	754.9	6.0	8.3	10.6	8.3	6.1	6.1	6.3	75	65	76	1.6	1.5	1.1	5.2	6.0	5.5	88.8	

Oktober.

1	747.7	748.1	749.6	4.2	5.2	6.2	4.6	4.8	5.6	5.9	72	79	94	NE 2	NE 2	NE 2	8	3	4		
2	50.6	51.2	51.1	1.8	2.4	3.6	2.8	3.5	2.8	3.1	65	47	55	N 2	N 2	NW 0-1	3	3	5	1.8	✱⁰ p.
3	52.3	52.7	51.8	-2.8	1.0	1.8	2.0	4.0	4.3	4.5	81	82	85	N 1	SW 2	SW 2	3	2	10		✱⁰ n.
4	48.2	47.5	46.7	-2.2	-1.0	2.8	1.0	3.3	3.3	3.3	76	59	66	E 1-2	E 2	E 1	2	4	2		
5	48.7	50.2	51.7	-1.6	0.6	3.2	0.2	3.3	4.0	4.0	70	70	87	E 1	E 1	E 1	0	1	0		
6	54.4	56.0	57.6	0.0	2.4	4.4	2.4	3.5	3.7	3.5	65	59	65	E 2	E 2	E 1	4	3	0		
7	61.1	63.3	66.0	-1.0	0.2	3.6	4.6	3.6	3.6	5.1	76	60	81	E 1-2	E 0-1	E 1	0	0	0		
8	64.6	61.1	57.9	-1.6	-0.2	4.6	0.8	3.2	2.6	3.9	70	41	80	E 1	E 0-1	E 0-1	0	0	0		
9	54.6	57.7	59.1	-0.6	2.8	3.8	3.0	3.3	3.8	5.1	59	64	90	E 2	E 2	E 1-2	10	2	10		
10	59.9	55.9	51.9	1.0	4.8	8.2	**9.0**	5.4	6.8	**7.2**	84	83	84	S 1-2	S 3	SW 5	10	10	8●	2.0	◎⁰ a, p.
11	61.8	64.8	64.5	-2.6	3.0	1.2	2.4	4.3	4.3	3.9	76	85	72	WNW 4	WNW 2-3	NW 1	8	8✱	10	0.0	
12	54.4	45.6	40.3	0.0	0.2	1.8	1.4	4.5	4.9	4.5	96	93	89	E 3	N 2	N 2-3	10✱	10●	10●✱	0.0	
13	40.7	42.0	42.0	-0.2	0.4	1.0	0.8	3.5	4.0	3.9	73	81	80	NE 2-3	NE 3	N 3	10	10	10		
14	37.7	36.1	33.3	-1.0	-0.6	1.8	-0.4	3.4	4.5	3.1	77	85	70	NE 2-3	NNE 1	E 1	10✱	5	10✱	1.2	✱⁰ p.
15	**31.7**	32.4	33.3	-3.0	-0.4	2.4	3.6	3.1	4.1	5.1	70	75	87	E 1	E 0-1	E 0-1	10	8	10		
16	38.9	41.2	43.3	-1.0	4.2	3.8	2.8	5.0	5.2	4.3	80	87	75	NE 2	N 2-3	N 2	8	10●	9	0.0	
17	47.8	51.0	55.4	0.4	2.4	1.8	-0.2	3.4	3.9	4.1	61	75	90	NE 2	N 1	E 1	8	8	4		
18	60.1	62.9	64.7	-3.8	-0.4	0.0	-3.0	3.5	4.2	2.2	78	90	59	E 0-1	E 0-1	E 1	4	3	0		
19	61.9	58.1	56.4	**-5.4**	-1.4	2.2	0.8	3.1	4.4	4.5	74	82	92	SE 2	S 2-3	0	10	10	10●✱	0.0	
20	61.8	64.9	66.8	-1.2	-0.2	1.2	-1.0	3.9	4.1	2.9	87	82	67	E 1	E 1	E 1	3	0	0		
21	67.2	66.0	65.2	-4.0	-3.6	-1.2	-2.6	2.3	3.0	2.8	67	71	74	E 1	E 1	E 1	0	6	0		
22	64.4	65.2	67.1	-4.0	-3.6	-5.0	-1.6	2.5	**2.1**	3.2	71	69	78	E 1	E 2	E 1	0	0	0		
23	69.0	69.8	**69.9**	-3.6	-3.0	-0.8	-1.8	2.7	3.5	2.9	74	81	74	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
24	68.9	68.5	68.8	-3.2	-0.8	1.0	-1.0	3.7	3.9	3.4	85	77	80	E 1	E 1	E 1	9	10	0		
25	67.6	66.4	64.9	-3.2	-2.2	0.0	-2.4	3.2	3.8	2.2	81	83	59	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
26	59.9	55.5	51.0	-3.2	-2.2	1.0	0.0	3.2	2.5	3.8	81	51	83	E 1	E 1	E 2	0	2	2		
27	45.2	46.2	46.0	-2.8	0.0	0.0	0.8	3.8	3.8	3.4	83	83	70	E 2	E 3	E 2	2	2	3		
28	45.9	46.3	47.7	-1.0	2.4	3.4	1.8	4.1	4.5	4.5	75	76	85	E 2	ESE 0-1	E 0-1	7	4	2		
29	50.6	50.1	50.1	-0.2	1.2	2.6	1.2	3.4	3.8	4.6	67	69	92	E 1	ESE 1	ESE 2	7	7	10●	2.2	●⁰ p.
30	50.4	50.7	52.0	0.0	0.2	2.2	1.0	4.0	3.7	4.0	87	68	81	SW 1	S 1	SW 1	10●✱	7	10●✱	0.0	●⁰ n.
31	54.0	55.0	56.3	-2.6	-1.4	-2.2	-4.6	3.1	2.4	2.4	74	63	74	E 1	E 0-1	E 1	8	0	0		
M.	754.3	754.3	754.3	-1.6	0.4	1.9	0.9	3.6	3.9	3.9	75	73	78	1.6	1.5	1.4	5.0	4.5	4.5	7.2	

Bodø. 1905.

Höhe über dem Meere: 20.^{m}5 — Breite: 67° 17′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}35, bei 749.^{mm}7 — **November.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.3	756.0	756.0	-5.2	-4.6	-1.4	0.0	2.4	2.3	3.2	74	57	71	E 1	E 1	E 3	0	0	0		
2	57.8	59.8	61.9	-4.6	2.0	3.6	-1.2	3.6	4.0	2.8	68	67	67	E 3	E 1-2	E 1	2	2	2		
3	65.6	67.6	**68.2**	-1.2	3.0	3.8	1.9	3.6	4.2	3.9	62	70	77	E 1	E 1	E 1	6	3	0		
4	65.7	64.7	64.6	0.0	2.6	3.8	4.0	4.4	4.0	4.3	79	67	70	E 0-1	E 1	E 1	3	7	7		
5	63.6	63.6	63.8	0.4	1.6	3.0	2.6	3.8	5.3	3.4	75	93	62	E 1	E 2	E 1	0	3	4		
6	61.0	58.7	56.5	-0.8	-0.8	3.4	4.8	4.1	3.7	4.2	94	63	65	E 2	E 2	E 2	4	6	6		
7	51.6	51.1	51.2	-1.1	5.0	5.0	4.0	4.9	4.9	4.3	75	75	70	E 3	E 3	ESE 2	10	10	10		
8	50.8	50.2	50.8	3.6	4.2	**6.8**	5.0	4.2	4.2	5.5	68	57	84	E 2	SE 1	SW 3	8	8	10●	1.8	●° a, p.
9	52.1	55.7	59.5	2.2	4.4	3.0	3.9	5.2	4.9	4.3	84	87	76	SW 3	W 3-4	NW 3	10●	10	8	0.0	●° n.
10	63.9	66.3	66.8	0.0	2.0	1.8	1.8	3.6	3.7	3.9	68	71	75	NW 2-3	0	0	6	2	2		
11	67.2	66.8	67.0	-4.6	-2.2	-2.6	-2.4	3.5	2.6	2.9	89	70	75	E 1	E 2	E 2	2	0	0		
12	65.9	65.6	65.8	-3.8	-3.2	-4.0	-5.2	2.0	1.9	1.9	55	57	63	ESE 3	ESE 1-2	E 2	0	0	0		
13	63.3	62.8	62.4	-7.0	-6.8	-6.2	-8.0	1.6	1.7	1.0	60	61	39	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
14	62.3	61.7	61.4	-10.8	-8.8	-7.8	-7.8	0.8	1.3	1.8	36	51	74	E 1-2	E 1	E 1	0	0	0		
15	61.4	61.2	61.6	-8.8	-7.0	-6.8	-8.6	1.4	1.5	1.0	54	54	43	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
16	60.3	60.9	61.8	-11.0	-10.4	-10.0	-7.8	0.9	**0.7**	1.4	44	32	57	E 1	E 2	E 2	0	0	8		
17	62.3	59.7	54.5	**-11.2**	-3.0	1.0	2.8	2.9	4.0	5.0	78	81	89	E 2	SW 2-3	SW 4-5	5	10	10●	19.0	◍° a, p.
18	49.2	49.9	51.1	-10.9	4.0	3.2	2.2	5.1	4.6	5.0	84	80	93	SW 3	W 2-3	W 2	10	10	10		●° n.
19	47.6	44.6	38.6	0.2	0.8	4.6	4.6	4.3	5.1	3.7	89	81	59	E 2	SW 3-4	SW 3	10●	10●	10●	0.0	
20	45.1	46.2	41.7	0.0	1.0	0.6	3.0	3.7	3.3	4.9	73	79	87	N 2	SW 2	SW 3-4	8	10	10	19.0	◍° a, p.
21	40.4	39.0	39.8	0.6	6.0	6.2	**6.8**	6.1	**6.7**	6.5	88	94	88	SW 4	SW 4	SW 4-5	10●	10●	10●	19.4	◍° n, ◍ a, p.
22	42.5	44.1	39.6	2.6	4.2	3.8	1.8	5.0	4.0	4.7	80	67	90	SW 4	SW 2-3	SW 1	10●	8	10●	5.8	◍ n, ◍° a, p.
23	33.3	30.3	**25.6**	1.0	4.6	3.2	5.0	5.5	5.2	5.5	87	90	84	SW 2-3	E 2	E 2	10●	10●	10	11.2	◍° n, a, p.
24	34.6	34.5	34.4	0.0	2.6	1.0	1.0	4.4	4.4	4.6	79	89	92	W 2	W 1	E 1	6	10●	10●	0.0	●° n.
25	36.9	38.1	39.6	0.2	1.0	1.4	0.4	4.6	4.1	3.2	92	82	68	0	S 2	S 1	10	8	10*	3.6	*° p.
26	42.7	42.7	42.6	-2.4	-2.2	-3.2	-3.0	2.4	2.0	2.0	61	55	55	NE 2	NE 2-3	NE 3	10	10*	6	2.0	*° n, a, p.
27	37.5	35.9	33.6	-5.0	-3.4	-2.0	-1.8	1.8	2.7	2.9	50	68	74	ENE 3-4	ESE 3	E 1	3	10	10		*° n.
28	34.1	37.0	41.1	-3.4	-1.8	-2.6	-0.6	3.3	2.6	2.6	82	70	61	E 2	NE 1	N 2	10	10	10*	2.4	*° p.
29	51.0	55.6	56.1	-2.6	-1.3	-2.0	-1.2	2.6	2.9	3.4	64	74	80	N 2	N 2	W 2	6	8	10*	0.0	*° n.
30	58.9	57.4	55.9	-2.0	-1.2	-0.6	2.0	3.5	3.4	4.5	82	77	85	0	W 1	E 1	10*	10	10	12.0	*° n. ◍° a.
M.	752.8	752.9	752.5	-2.8	0.0	0.3	0.3	3.5	3.5	3.6	72	70	72	2.0	1.9	1.9	5.6	6.2	6.4	96.2	

December.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.1	748.7	745.5	1.2	4.0	3.6	5.4	4.3	4.3	4.8	70	73	72	S 2	SSW 3	SW 3	10	10	10		*° n. ●° n.
2	35.9	40.0	35.3	3.0	**7.4**	5.6	2.8	6.2	6.6	4.8	80	97	86	SW 4-5	SW 4-5	SW 2	10●	10●	10●	3.8	●° a, p.
3	43.3	45.7	53.3	2.8	6.0	3.4	5.0	**6.8**	5.4	6.3	97	93	97	SW 4-5	SW 3-4	SW 3-4	10●	10	10	0.0	●° n.
4	51.1	53.2	55.9	0.0	1.4	5.0	2.0	4.5	6.1	5.2	89	94	96	S 2	SW 3	SW 3	10●	6	10	17.3	●° a, p.
5	58.2	56.3	53.2	1.2	1.8	1.4	1.0	4.7	3.6	4.6	90	71	92	S 2	S 1-2	E 2-3	6	10	10		●° n.
6	48.6	48.7	50.4	0.8	3.2	2.4	3.2	3.8	3.7	3.4	66	68	59	E 2	E 2	E 2	3	0	10		
7	44.0	39.0	35.6	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.4	3.6	75	64	62	E 3	E 3	E 2	0	2	10		
8	33.4	33.2	34.8	0.8	3.0	3.0	3.8	3.9	4.7	5.0	69	83	83	S 2-3	SSW 2	W 3	10●	10●	2	0.0	
9	**32.8**	33.2	33.8	1.2	3.8	1.0	3.8	5.2	4.0	5.2	87	81	87	S 2-3	S 2-3	SW 4	10	10	10		
10	46.7	53.8	58.6	0.2	3.0	3.0	4.0	4.7	3.7	5.1	83	66	84	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10●	3.0	◍° a, p.
11	55.6	50.8	44.8	1.2	5.6	6.0	6.4	5.5	5.7	6.3	82	82	88	SW 3-4	WSW 4	SW 4	10●	8	10	0.0	●° n.
12	42.3	42.3	39.3	-2.0	-1.0	0.8	-0.8	3.4	3.9	3.7	80	80	85	SW 3	W 4	NW 4	10	10	10		
13	50.0	54.9	56.2	-3.0	0.2	2.4	2.0	3.7	3.1	3.4	80	57	64	NNW 2-3	W 2	NW 1-2	2	2	2		
14	48.2	46.9	42.7	-1.8	3.0	3.4	1.4	3.2	5.1	3.8	56	87	74	SW 3	SW 3	SW 3-4	10	10	10●	0.0	
15	37.7	36.9	36.5	-2.2	-0.2	-1.4	-2.0	3.3	2.3	2.5	74	57	64	NW 4	WNW 3-4	WNW 1-2	8	10	7	7.4	*° a, p.
16	41.4	46.0	54.1	-7.0	-5.0	0.8	0.2	1.1	2.1	3.6	36	42	76	W 0-1	N 2-3	E 2-3	3	2	10	5.6	*° n, a, p.
17	61.9	65.4	**66.9**	-5.0	-2.0	-0.6	0.0	2.3	3.6	3.8	60	81	83	N 1-2	N 1	N 2-3	3	8	8		*° n.
18	64.5	61.8	58.6	-2.6	-2.0	-0.2	3.2	3.1	4.1	4.6	78	90	80	E 2	SE 1	SW 3	10	10*	10		
19	53.3	50.5	47.6	-2.0	5.4	4.6	2.0	6.1	5.7	4.3	91	90	82	SW 2-3	SSW 3	0	10	10	4		
20	41.8	41.5	40.7	0.0	1.0	-0.2	0.6	4.4	3.9	4.0	89	87	83	E 2	E 2	E 0-1	10*	10	10	4.4	*° p.
21	40.6	40.4	42.9	-2.2	-1.6	-0.2	0.4	3.6	3.2	4.1	88	70	87	E 1	E 0-1	0	0	10	10		*° n.
22	47.9	51.9	53.9	-1.6	2.0	1.4	1.2	3.4	4.0	4.3	64	78	85	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10		
23	57.5	60.7	62.6	0.6	1.4	-3.6	-4.2	3.5	2.2	2.3	84	62	70	N 1	N 1	E 1	0	0	0		
24	62.2	59.9	56.4	-5.0	-0.4	-0.8	2.2	3.1	4.1	3.3	70	94	61	E 2	NE 1	NE 2	10	10	10		
25	51.7	48.6	46.0	-1.0	2.0	0.0	-1.8	4.3	3.8	2.8	82	83	70	W 1	E 1	E 2	10	0	0		
26	48.0	50.6	49.0	-5.0	-2.6	2.0	1.4	2.5	3.8	3.8	66	71	74	E 2	W 1	WSW 2	3	7	10*	3.2	*° a, p.
27	48.5	50.4	53.2	-2.6	0.4	0.0	-3.0	3.6	3.7	2.2	76	79	59	NW 2	NE 2	NE 1	6	6	0		*° n.
28	56.1	54.9	53.7	-9.8	-6.8	-7.0	-2.8	1.2	1.1	3.1	44	43	83	ENE 2	E 2	E 2	10*	8	0	0.0	
29	55.5	57.7	59.5	-9.6	-9.2	-9.8	-10.6	1.5	1.4	**0.6**	66	64	30	E 2	ENE 1	E 2	0	0	0		
30	60.1	59.4	57.9	**-12.0**	-7.6	-5.2	-3.0	1.6	1.6	3.0	64	54	83	E 2	E 2	E 2	8	10	10		
31	57.7	59.7	62.4	-7.6	2.6	3.0	3.0	4.8	4.9	4.9	85	87	87	W 2	W 2	W 2	8	8	8		
M.	749.3	749.8	749.7	-2.2	0.7	0.8	1.0	3.8	3.8	3.9	75	75	77	2.3	2.3	2.2	7.1	7.3	7.5	44.7	

Alten. 1905.

Höhe über dem Meere: 9.m8 — Breite: 69° 58′

Schwerekorrektion: 1.mm45, bei 731.mm0 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.9	753.6	743.4	-18.5	-2.0	-2.9	-3.9	2.3	2.3	2.2	60	61	66	NE 2	0	W 3	10	10	10	0.5	
2	35.8	34.5	30.3	-5.0	0.5	-0.4	-1.6	4.8	4.3	2.7	00	96	66	W 2	W 2	0	10●	10	0	5.5	◉ ✱ n, a.
3	24.8	**22.6**	24.0	-3.0	-1.0	-1.4	-1.0	2.8	3.0	3.3	65	72	76	W 3-4	W 3	0	10✱	10✱	10	1.0	✱² n.
4	32.9	34.5	35.4	-5.7	-5.2	-6.9	-7.9	1.7	1.8	1.5	56	68	62	NW 5	NW 5	NW 3	10✱	10	10	0.0	
5	39.0	40.2	40.1	-9.3	-9.3	-9.8	-13.8	1.5	1.1	1.0	69	52	63	NW 3	NW 3	0	10	10	5		
6	33.9	33.5	35.4	-17.1	-14.1	-14.6	-20.8	1.0	0.9	0.6	66	65	66	0	0	0	0	5	0		
7	39.7	41.2	44.4	-24.6	-19.6	-19.9	-23.4	0.7	0.6	**0.4**	75	68	63	0	0	0	10	5	0		
8	47.2	44.9	42.2	-26.4	-24.4	-10.8	-10.3	**0.4**	1.3	1.4	61	66	67	0	0	0	5	10	10		
9	28.4	28.2	30.9	-24.4	-18.2	-16.8	-15.8	0.8	0.8	0.9	77	70	71	0	0	0	10	10✱	10	2.0	✱ a.
10	36.3	40.7	42.2	-18.2	-10.3	-11.8	-9.6	1.4	1.1	1.5	67	64	68	NE 3	0	0	10✱	5	5	3.0	✱ a. ✱² I.
11	44.5	43.5	45.5	-11.9	-8.5	-11.8	-16.3	1.5	1.2	0.8	64	67	65	0	0	0	10	5	10		
12	46.7	47.7	50.3	-22.8	-21.8	-24.8	-26.1	0.5	**0.4**	**0.4**	65	61	60	0	0	0	0	0	5		
13	53.9	53.8	52.9	**-28.1**	-23.6	-23.0	-13.2	**0.4**	0.5	1.0	63	64	60	0	0	0	0	0	0		
14	56.0	52.9	53.5	-26.0	-4.0	0.0	-6.9	2.2	3.1	5.3	64	67	72	0	0	W 3	10	10	10		
15	55.1	55.8	56.5	-4.7	7.3	**8.1**	4.8	5.1	**5.5**	4.0	66	67	62	0	0	0	5	0	1		
16	65.9	68.2	69.5	1.0	1.0	0.7	-1.1	4.7	4.7	3.7	94	96	86	0	0	0	10●	9	1	0.1	
17	68.6	69.2	68.7	-6.0	-5.5	-7.9	-11.4	1.7	1.9	1.1	58	77	57	S 2	NW 2	0	0	5	0		
18	66.6	67.5	68.1	-14.2	-12.2	-11.2	-11.1	1.0	1.2	1.0	55	61	55	0	0	0	0	0	0		
19	69.3	69.5	**70.4**	-14.5	-9.8	-9.8	-10.1	1.3	1.4	1.3	61	67	64	0	0	0	0	0	0		
20	65.0	62.9	67.8	-12.7	-0.7	2.4	3.5	2.7	4.6	4.9	62	84	83	0	W 2	W 4	0	10●	10●	0.2	
21	69.0	65.7	62.5	-0.7	5.3	4.9	4.9	4.8	4.5	4.5	72	68	68	W 3-4	W 4	W 3	10	0	5		
22	60.9	59.8	55.5	3.9	4.9	3.5	0.6	3.6	3.5	2.9	55	60	61	W 3	0	0	5	5	0		
23	45.3	43.1	38.5	-0.8	3.7	4.0	3.1	3.8	3.8	3.4	64	63	59	W 3	W 3	W 2	10	5	5		
24	38.6	39.5	41.7	-0.5	0.5	-0.7	-1.0	3.9	3.1	3.3	68	71	76	W 2	W 3	SW 0	0	5	10✱	0.0	
25	41.9	42.3	42.4	-7.9	-7.4	-8.5	-7.8	1.5	1.6	1.9	58	70	78	0	0	0	0	5	0	6.0	
26	51.3	57.5	63.3	-8.9	-2.9	-3.8	-6.9	2.7	1.5	1.9	74	41	70	NNE 3	NW 3	0	10✱	5✱	0	1.5	✱² n. ✱ a.
27	55.6	52.7	48.5	-8.7	-8.2	-5.7	-4.9	1.5	1.7	2.3	62	57	74	W 3	SW 2	0	10✱	5	0	0.0	
28	33.7	29.5	29.1	-8.9	-0.4	0.0	-1.2	3.5	3.8	3.0	79	83	73	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	5	7.0	✱⁰ n.
29	37.9	40.9	44.6	-3.3	-2.3	-2.7	-5.1	3.1	2.7	2.3	79	72	74	NW 3-4	NW 3	NW 3	10✱	10	10	2.5	✱² n, I, ✱ a. p.
30	39.5	39.1	39.1	-10.4	-7.9	-6.5	-8.8	1.8	1.7	1.7	71	63	75	WNW 2	NW 3	NW 3	10✱	5	10✱	3.0	✱ n. a. p.
31	36.8	37.5	37.6	-13.5	-10.5	-15.6	-19.2	1.5	0.8	0.7	77	58	70	W 2	0	0	10✱	0	3	1.8	✱ n.
M.	747.6	747.5	747.6	-11.3	-6.6	-6.6	-7.8	2.2	2.3	2.2	68	68	68	1.5	1.3	0.8	6.6	5.8	4.7	34.1	

Februar.

1	738.0	738.0	738.3	-21.5	-20.5	-20.8	-19.7	0.6	0.6	0.7	67	66	74	0	0	0	0	0	0		
2	38.7	40.0	40.5	-21.4	-20.4	-19.8	-20.4	0.6	0.6	0.6	67	68	67	0	SW 2	S 1	0	0	0		
3	44.3	45.4	46.5	**-22.0**	-19.0	-14.8	-15.1	**0.5**	1.0	0.9	52	73	68	0	0	0	0	0	0	0.0	
4	47.2	47.6	48.4	-19.0	-9.9	-4.9	-6.9	1.6	2.2	1.9	74	71	73	0	WSW 3	0	10	5	5	1.5	✱⁰ n.
5	52.0	51.7	*47.4*	-12.7	-9.2	-11.6	*-12.0*	1.7	1.2	*0.8*	78	68	*44*	0	0	*0*	10✱	0	*5*	0.4	✱⁰ n.
6	27.4	**26.8**	30.5	-12.0	-10.3	-9.3	-9.8	1.6	1.6	1.6	76	75	77	0	0	0	5	0	5		
7	40.2	43.8	47.3	-17.9	-3.9	-4.2	-5.1	2.4	2.2	2.5	71	68	80	WNW 3	WNW 3	NW 3	5	5	10✱	3.0	✱ p.
8	51.2	52.4	52.3	-15.4	-14.4	-13.5	-14.5	1.0	1.1	1.0	70	71	69	0	0	0	0	2	0		
9	47.1	45.9	45.3	-15.6	-10.1	-11.3	-14.7	1.3	1.3	1.1	61	71	73	0	0	0	0	0	0		
10	37.0	34.6	31.3	-16.0	-12.0	-9.5	-10.6	1.4	1.6	1.5	78	75	76	0	S 2	0	0	10✱	10	1.2	✱⁰ p.
11	30.3	34.2	39.1	-12.0	-3.3	-2.5	-4.9	2.8	2.8	2.1	78	72	67	NNE 3	NNE 3	NNE 3-4	10✱	10✱	10✱	4.0	✱⁰ n, ✱ p.
12	51.4	54.6	57.7	-12.5	-6.5	-6.6	-7.7	1.7	1.7	1.6	60	63	63	N 2	E 4	0	4	5	5		✱⁰ n.
13	56.4	51.5	44.6	-14.1	-11.1	-10.2	-8.8	1.2	1.4	1.7	62	70	72	0	S 2	0	0	5	10	0.0	
14	48.6	50.3	52.5	-12.0	-10.0	-7.4	-7.6	1.6	2.0	1.9	77	78	78	0	NW 2	N 2	10✱	10✱	10✱	9.5	✱⁰ n, a, ✱² II.
15	53.8	53.8	49.7	-10.0	-8.8	-8.1	-7.9	1.8	1.9	1.8	78	80	74	N 0	N 2	0	10✱	10✱	0	1.2	✱² n, ✱ a, ✱² II.
16	34.1	34.6	36.7	-10.3	-2.3	0.5	-1.0	2.6	3.8	3.3	67	80	76	N 2	S 0	0	10✱	0✱	0	2.0	✱⁰ n, ✱ p.
17	33.0	31.2	29.5	-4.0	-2.0	-0.3	-4.4	2.9	3.1	2.0	74	63	61	0	0	0	5	0	0		
18	30.8	31.1	30.6	-9.4	-5.4	-1.4	-3.4	1.9	2.7	1.7	63	66	47	0	SW 2	0	0	0	0		
19	28.4	27.9	28.9	-9.5	-6.5	-4.8	-6.5	2.0	2.1	2.0	71	67	73	S 0	0	0	10✱	10✱	10✱	3.5	✱ a, p.
20	38.3	42.9	50.7	-7.7	0.3	1.2	0.0	3.2	3.5	3.2	68	68	69	NW 3	NW 3	NW 3	10✱	4	10	1.5	✱⁰ a, ✱² p, ↗ NW p.
21	61.9	63.6	59.9	-2.5	-1.0	-0.3	0.8	2.8	3.3	3.2	65	74	66	NW 2	NW 2	0	5	10	10	0.8	
22	55.6	55.4	56.9	-1.6	**6.8**	6.5	2.5	4.2	4.5	**4.8**	57	63	87	SW 3	W 3	W 2	5●	10●	10●	1.8	● n.
23	63.7	63.9	70.7	-1.8	0.0	2.0	-0.3	3.2	4.2	3.0	69	78	66	W 2	WNW 4	NW 2	10✱	10●	5	1.0	✱ p, ↗ NW p.
24	**72.9**	69.2	66.5	-7.7	-4.1	-0.6	-2.9	2.0	3.1	2.6	59	70	70	0	0	0	0	5	0		
25	59.4	57.4	54.4	-4.1	-1.2	-2.4	-4.9	2.8	2.2	2.0	67	59	64	W 2	SW 2	0	5	5	0		
26	49.0	49.7	50.5	-9.8	-7.3	-2.9	-6.9	1.7	2.6	1.6	64	70	59	0	0	0	0	0	0		
27	57.9	57.5	57.4	-7.9	-6.9	-3.7	-6.3	2.0	2.5	2.0	73	73	71	0	0	0	0	0	0		
28	57.7	56.6	55.5	-8.1	-7.1	-5.1	-5.9	1.7	2.1	1.9	64	68	67	0	0	0	10✱	10✱	10	1.0	
M.	746.7	746.8	747.1	-11.4	-7.5	-6.0	-7.4	2.0	2.2	2.0	68	70	69	0.8	1.4	0.6	4.8	4.5	4.5	32.4	

Höhe über dem Meere: 9.m8 — Breite: 69° 58′

Schwerekorrektion: 1.mm45, bei 731.mm0 — **März.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	750.8	749.8	752.6	-7.9	-3.9	-2.9	-2.0	2.2	2.3	2.9	66	61	74	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10*	0.0	
2	53.9	54.1	50.9	-7.4	-5.4	-3.5	-5.7	2.1	2.4	2.0	68	69	67	0	0	SW 2	0	5	5		
3	57.2	58.2	58.0	-7.9	-2.9	-0.8	-5.9	2.6	2.7	2.2	70	62	74	0	0	0	0	0	1		
4	58.1	59.6	62.9	-6.9	-4.9	-4.1	-9.8	2.0	1.7	1.2	64	53	55	0	0	0	0	0	0		
5	64.7	62.5	62.4	-13.2	-7.7	-4.2	-6.9	1.8	2.2	1.7	72	68	65	0	0	0	0	0	0		
6	61.2	59.5	59.1	-9.9	-4.9	-2.9	-3.7	2.0	2.1	1.9	64	57	56	SW 2	W 3	0	0	0	0		
7	58.0	56.7	56.3	-6.6	-4.1	-2.0	-6.2	1.9	2.2	1.6	57	56	56	SW 2	0	0	0	0	0		
8	52.5	53.6	52.8	-10.2	-6.7	-3.1	-5.9	1.5	1.8	1.4	55	51	49	0	0	0	0	0	0	1.8	
9	59.1	49.0	47.7	-8.4	-5.9	-3.5	-6.9	1.9	2.0	1.7	67	58	62	0	0	0	10*	10	5	2.0	✱ n.
10	46.0	46.1	45.9	-7.1	-6.1	-5.6	-9.8	1.8	1.9	1.4	64	65	67	0	0	0	10*	10	10*	0.0	
11	46.6	47.0	44.5	-14.8	-12.8	-7.9	-6.9	1.2	1.5	1.7	73	60	62	SW 1	0	0	0	0	5		
12	43.6	**42.1**	42.8	-12.9	-4.4	-5.7	-12.1	1.9	1.7	1.4	59	57	77	0	0	0	10	0	0	4.0	
13	51.3	54.6	59.3	-14.4	-4.4	-3.7	-6.9	2.2	2.0	1.7	68	58	62	NW 3	NW 3	0	10*	0	0	1.3	✱² n.
14	61.7	61.2	59.2	**-15.4**	-10.4	-8.3	-10.8	**1.1**	1.2	1.2	53	49	59	0	W 3	0	0	0	0		
15	57.7	58.4	57.6	-13.7	-4.7	-2.0	-4.9	2.1	2.5	2.0	65	64	64	0	0	0	0	0	0		
16	57.2	58.0	58.4	-7.4	2.6	**3.3**	2.0	4.1	**4.3**	**4.3**	74	75	80	0	W 2	0	10	10●	10	0.0	
17	63.4	64.2	64.2	-0.5	0.5	1.6	1.5	3.7	3.7	4.2	78	73	82	0	0	SW 2	10	10	8		
18	62.3	63.0	62.2	-3.5	1.5	2.9	-1.0	3.7	4.0	3.1	72	71	73	0	0	0	5	5	**5**		
19	63.2	63.2	63.3	-5.2	-3.2	-0.3	-1.0	2.3	3.6	3.3	65	79	76	SW 2	0	0	10	5	5		
20	62.4	63.2	63.7	-3.2	0.0	-2.4	-5.1	3.2	2.4	2.0	69	63	66	0	0	0	5	0	5		
21	64.4	64.4	64.5	-8.1	-2.6	0.0	-5.7	2.4	3.2	2.0	64	69	67	0	0	0	0	0	0		
22	64.1	63.3	64.8	-9.7	-6.7	-2.9	-5.4	1.7	2.0	2.0	63	55	66	0	SW 2	0	0	0	5		
23	66.8	67.7	68.3	-7.7	-2.5	2.1	-3.9	2.1	3.3	2.1	56	62	62	0	0	0	0	0	0		
24	68.6	**69.1**	**69.1**	-8.8	-2.8	-0.7	-6.1	2.1	2.6	1.9	57	60	66	0	S 1	0	0	0	0		
25	67.6	67.5	68.5	-9.9	-4.9	-1.4	-6.9	1.9	2.8	1.6	60	68	59	0	0	0	0	0	0		
26	66.4	65.6	65.5	-12.0	-7.5	-1.0	-5.4	1.5	2.5	1.5	61	59	51	0	0	0	0	0	0		
27	60.2	60.0	58.6	-7.5	-3.8	-2.0	-4.5	2.0	2.5	1.8	58	64	56	SW 3	W 2	0	0	5	0		
28	56.5	56.6	56.5	-10.9	-4.9	-2.9	-8.8	1.7	2.1	1.3	55	57	57	0	0	0	0	0	0		
29	55.6	55.3	54.7	-11.8	-6.4	-2.9	-7.5	1.8	2.0	1.5	63	53	61	0	0	0	0	0	0		
30	48.9	47.5	45.4	-7.9	1.6	1.5	-1.0	3.6	3.4	3.3	71	66	76	W 2	SW 2	0	10	10	0		
31	43.5	44.3	48.0	-2.8	0.2	3.1	-1.2	3.6	3.9	3.1	76	68	74	0	0	NW 4	5	5	10●*	0.0	
M.	757.5	757.6	757.7	-8.8	-4.1	-2.0	-5.3	2.2	2.5	2.1	65	62	65	0.5	0.6	0.3	3.4	2.7	2.7	9.1	

April.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	756.5	759.6	761.0	-5.5	-5.0	-6.1	-7.9	2.1	1.7	1.6	66	59	65	NW 4	NW 2	0	10*	10	10	0.0	
2	61.3	59.5	56.7	-15.1	-9.1	-5.6	-7.4	1.4	1.9	1.6	63	65	64	0	0	0	0	5	0		
3	50.5	46.0	45.4	-9.5	-1.0	1.0	-2.9	3.3	3.1	1.7	76	63	47	0	0	0	10	5	0		
4	44.1	45.5	45.4	-6.3	-3.3	-4.9	-6.9	1.6	2.0	1.8	46	64	68	WSW 4	NW 3	0	0	10*	0	0.1	
5	44.3	43.8	43.5	-12.9	-6.9	-7.3	-10.3	1.8	1.7	1.4	68	64	67	0	0	0	5	0	0		
6	40.5	38.8	**36.0**	**-19.4**	-6.4	-5.6	-4.4	1.5	1.6	1.8	53	55	56	NW 3	NW 4	NW 4	5	10	10		
7	43.2	44.4	49.1	-10.3	-7.3	-6.9	-7.6	1.4	**1.2**	1.5	53	46	58	0	W 3	0	0	0	0		
8	45.5	42.3	40.5	-13.8	-8.3	-2.0	-2.0	1.6	2.9	2.9	67	74	74	0	N 2	NW 3	10*	10*	10	1.3	✱ a.
9	38.7	43.7	51.4	-8.3	-2.2	-3.8	-2.9	2.3	2.0	2.1	59	58	57	SW 2	WNW 3	SW 2	0	10*	10	0.0	
10	59.5	67.5	67.6	-7.0	-2.0	2.9	-4.1	2.4	3.7	2.2	62	66	66	0	0	0	0	0	0		
11	64.5	65.2	64.5	-7.2	0.3	2.0	-1.1	3.0	3.4	3.1	64	64	73	W 2	W 2	0	10	10	10		
12	65.8	66.2	66.2	-8.5	-2.5	-0.2	-5.9	2.3	2.8	1.8	60	63	62	0	SW 2	0	0	0	0		
13	66.6	67.1	69.5	-12.5	-3.5	0.7	-6.4	1.9	3.3	1.7	54	68	61	SW 2	0	0	0	0	0		
14	68.7	68.5	69.5	-12.6	-3.1	0.0	-2.9	1.7	2.8	2.0	46	61	55	0	0	0	0	0	0		
15	70.8	70.5	71.0	-9.7	-0.7	1.5	-1.0	2.6	3.0	3.3	60	59	76	SW 1	SW 2	0	0	0	0		
16	73.3	74.7	77.0	-4.9	-0.4	2.9	0.0	3.0	3.7	3.2	66	66	69	0	SW 2	0	0	0	0		
17	78.5	**78.8**	77.6	-2.9	3.1	4.2	0.6	4.2	4.2	3.6	73	68	81	0	0	0	10	5	0		
18	72.8	70.3	68.5	-6.1	-1.1	5.9	3.9	2.4	3.3	4.1	57	47	67	0	SW 2	W 2	0	10	10		
19	65.5	64.7	65.8	-1.8	2.7	2.9	2.1	4.3	4.0	3.3	77	71	62	0	W 2	WNW 2	10	5	0	0.4	●⁰ a.
20	64.5	61.6	56.9	-1.0	2.0	3.5	2.9	3.4	3.8	4.2	64	65	74	0	0	0	10	10	10		
21	54.1	52.5	51.0	0.6	3.6	4.9	1.6	3.5	3.5	4.6	58	53	89	0	0	0	5	10	10	0.0	●⁰ p.
22	53.7	54.0	55.9	-0.1	2.9	3.9	3.5	4.7	4.1	4.8	82	67	82	0	0	0	10	10	10		
23	58.2	58.9	*58.5*	1.5	2.0	2.0	*0.5*	3.9	3.5	*3.3*	73	66	*70*	SW 2	W 3	*0*	10	10	*10*		
24	57.0	57.8	58.9	-3.1	-1.1	1.8	0.5	3.0	3.5	3.4	71	67	71	S 2	0	0	10*	5	0	0.0	
25	54.8	51.5	48.9	-3.8	2.2	0.6	0.1	3.2	4.4	4.5	59	92	98	0	0	0	10*	10●*	10	0.0	
26	51.5	53.4	53.8	-1.8	1.2	4.7	3.4	3.1	3.8	3.9	62	59	66	S 2	SW 2	SW 2	0	0	10		
27	56.2	57.4	58.2	0.6	4.6	5.3	2.9	3.8	3.7	3.7	60	56	66	S 2	WSW 2	W 2	0	5	5		
28	58.4	58.5	58.9	-0.7	4.3	5.5	3.3	4.4	3.8	3.9	71	56	66	0	SW 2	0	5	0	0		
29	58.5	57.7	54.8	0.0	5.5	5.6	3.4	4.4	5.0	4.4	65	74	75	S 2	0	0	0	10	10		
30	55.0	55.2	53.8	3.3	5.8	**6.9**	3.5	4.8	**5.3**	**5.3**	70	72	90	0	SW 2	0	10	5	10		
M.	757.8	757.9	757.9	-6.0	-0.8	0.7	-1.4	2.9	3.2	3.0	64	64	69	0.9	1.4	0.6	4.7	5.5	4.8	1.8	

Höhe über dem Meere: 9.m8 — Breite: 69° 58′

Schwerekorrektion: 1.mm45, bei 731.mm0 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.6	754.2	753.4	1.0	7.0	8.1	3.9	5.2	5.1	5.6	70	63	92	0 SW	2	0	0	0	10●	3.0	
2	52.4	52.4	54.4	1.2	4.7	8.5	3.9	5.4	5.1	5.3	84	61	87	0	0	0	10	10	10		
3	56.5	55.4	53.3	0.9	4.9	6.9	4.3	5.5	5.3	5.1	84	72	82	0	0	0	10	10	10		
4	52.1	56.1	61.4	0.7	5.7	7.7	3.1	5.3	5.6	4.5	77	71	79	0	0 NW	2	10	10	10	0.8	
5	66.3	**66.8**	65.6	-0.9	3.1	5.5	4.5	**3.2**	3.4	4.4	56	50	70	WNW 2	0 W	2	10	10	10		✱⁰ n.
6	63.9	63.7	59.9	1.7	8.7	8.1	5.9	4.3	4.8	3.9	50	59	56	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	5		
7	55.7	53.0	51.9	3.9	9.9	10.0	7.6	4.9	4.4	4.7	53	48	60	0	SW 3	0	5	5	10		
8	51.8	51.5	51.1	3.4	9.4	11.3	6.9	4.2	4.8	5.3	48	48	72	SW 2	SW 2	0	0	0	0		
9	56.6	59.0	61.5	2.1	3.1	2.4	2.0	3.8	3.8	3.4	66	70	64	NW 3	NW 3	NW 3	10	10✱	5	0.0	
10	61.8	59.7	57.6	-1.0	3.0	6.4	5.6	3.7	3.6	4.0	66	50	60	NW 2	SW 2	0	5	0	5		
11	56.2	56.5	56.9	2.7	9.2	11.6	7.6	5.3	6.2	6.3	61	61	80	0	0	0	10	10	10●	7.7	
12	58.7	59.5	58.7	4.0	6.0	6.9	6.4	6.6	6.5	6.2	94	87	87	0	0	0	10●	10	10	1.8	◍⁷ n. ◍⁷ a.
13	60.5	62.4	63.9	3.7	7.7	7.5	6.1	6.3	6.2	5.6	80	80	79	0 SW	2 SW	2	10	10	5		
14	65.1	63.4	63.0	1.7	7.7	11.4	5.9	5.8	6.9	5.9	73	69	86	0	0	0	10	5	10		
15	58.1	58.2	58.1	2.4	9.4	9.5	6.7	5.9	4.7	4.9	67	53	67	0 SW	2 W	0	10	5	5		
16	61.2	63.0	62.5	1.4	2.4	3.7	4.9	4.5	4.2	4.5	80	70	68	NW 3	NW 3	0	10	10	10		
17	62.4	59.7	57.7	0.9	4.9	4.2	4.1	4.5	5.9	5.4	68	96	88	W 2	0	0	5	10●	8	0.0	
18	57.9	60.0	62.0	1.2	4.7	7.1	2.9	5.1	5.6	4.2	79	74	74	0	0	0	10✱	8	10	1.0	
19	55.2	54.5	52.5	1.8	1.8	1.2	0.0	3.8	4.4	3.7	73	87	79	NW 4	NW 3	NW 3	10	10✱	10	0.4	✱⁰ n.
20	55.0	55.4	53.3	-2.0	-1.0	0.2	0.0	3.3	3.6	**3.2**	76	76	69	NW 3	NW 3	NW 2	10	10✱	5	0.3	
21	**49.8**	51.0	51.8	**-2.3**	1.3	2.0	1.0	4.0	3.7	3.6	80	69	72	NW 2	NW 3	NW 1	10	10	7		
22	52.7	53.4	53.5	-0.8	3.2	3.9	2.9	4.0	3.4	3.9	70	56	69	N 2	NW 2	0	10	10	10		
23	53.5	54.5	55.2	2.9	4.9	4.9	3.9	4.0	4.1	5.1	61	62	84	N 2	NNW 3	0	5	0	0		
24	57.1	57.4	57.2	1.8	5.3	6.1	3.9	4.8	5.0	4.6	72	72	75	N 2	NW 2	N 2	10●	0	5	0.0	
25	58.2	58.1	58.0	2.7	6.7	7.9	7.1	5.0	5.0	5.3	69	63	70	N 2	N 0	0	10	10	5		
26	58.2	57.9	59.3	4.7	7.2	8.4	5.9	5.1	5.1	5.0	68	62	72	N 1	0	0	10●	10	5	2.5	
27	62.7	64.1	64.6	3.0	6.5	6.7	5.9	4.6	4.9	5.2	64	67	75	N 2	NW 3	0	5	0	0		◍ n.
28	66.0	66.5	64.5	2.2	6.1	7.9	4.4	5.0	4.6	4.7	72	58	76	N 3	NW 2	0	10	0	0		
29	61.7	61.5	60.9	2.1	9.1	9.4	4.9	4.0	5.3	4.8	46	60	73	N 1	NW 3	N 2	0	0	5		
30	58.9	56.5	55.7	4.3	9.3	**12.1**	9.1	5.7	6.5	**7.5**	65	62	88	0	NW 2	0	0	10	10●	2.4	◍ p.
31	56.5	57.2	58.3	5.6	10.1	10.6	12.5	**7.5**	7.2	6.8	80	74	73	0	0 NW	2	10	10	5	3.8	
M.	757.9	758.2	758.0	1.8	5.9	7.0	4.9	4.8	5.0	4.9	69	66	75	1.3	1.5	0.7	7.9	6.9	6.8	23.7	

Juni.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.6	759.4	758.7	5.4	7.4	7.2	6.4	6.5	6.1	6.6	85	80	91	0	0 N	2	10●	10●	0	0.0	◍ n.
2	55.0	54.7	52.9	3.1	9.6	9.0	7.9	6.0	5.4	5.9	70	62	73	N 1	NW 3	NW 2	10	5	10		
3	48.5	**48.3**	49.6	5.7	7.7	8.6	6.7	5.6	5.6	4.8	71	67	66	N 2	NW 3	N 2	0	10	5		
4	52.4	54.6	55.9	4.5	6.0	7.0	5.1	4.4	4.2	4.6	63	56	69	NW 3	NW 3	NW 3	10	5	5		
5	58.7	59.4	59.5	1.9	4.9	5.9	4.3	4.1	4.1	3.7	63	59	59	NW 3	NW 3	NW 3	10	5	10		
6	60.9	60.5	60.9	**1.7**	3.7	6.4	4.7	4.9	4.3	**3.6**	82	60	56	NW 2	NW 3	N 2	10	10	10		
7	63.0	64.2	65.4	2.2	5.7	5.6	4.1	3.9	4.5	4.2	57	66	68	NW 1	NW 3	NW 2	10	5	10		
8	66.7	66.6	66.0	3.2	7.2	6.9	6.9	5.2	5.2	4.4	68	70	58	NW 2	NW 2	N 2	10	10●	10	0.0	
9	65.6	65.5	63.9	6.9	8.9	10.1	6.9	4.5	4.7	5.3	52	50	72	N 2	N 2	N 2	10	5	5		
10	62.4	62.2	61.4	5.7	10.2	11.3	9.8	5.7	5.9	6.3	61	58	69	N 2	N 2	N 2	10	5	10		
11	59.4	58.7	58.7	5.7	11.7	13.6	10.4	5.6	5.7	5.7	55	49	60	N 2	N 2	NW 3	5	0	10		
12	60.9	62.2	63.9	7.5	10.5	10.9	9.9	4.2	4.1	5.1	44	42	56	W 2	WSW 3	SW 3	10	5	5		
13	67.5	68.6	69.1	8.0	11.0	11.7	11.0	5.6	5.4	4.9	57	52	51	N 2	WNW 3	NW 2	0	0	5		
14	70.7	**72.0**	71.5	7.6	11.6	11.9	11.7	6.5	6.6	4.5	63	64	44	NW 3	NW 3	NW 2	0	0	0		
15	69.1	67.4	65.2	8.6	13.1	14.3	13.9	7.3	7.2	6.7	65	59	57	N 0	NW 3	NW 2	0	0	0		
16	63.1	62.2	61.6	10.3	14.3	15.5	15.3	8.2	8.7	8.2	67	66	63	N 2	NW 3	NW 3	0	0	0		
17	62.8	62.4	60.4	10.9	13.4	14.1	14.1	8.7	9.3	**9.7**	76	78	81	NW 3	NW 3	0	0	5	10●	0.9	
18	59.4	57.9	60.2	10.4	10.4	9.3	8.8	6.5	4.3	6.2	69	49	73	W 2	NE 2	0	5	10	10		◍ n.
19	62.0	62.6	60.7	2.6	6.6	8.8	11.9	4.3	4.1	5.6	58	48	54	NE 3	N 1	NW 2	10	10	0		
20	58.7	58.3	57.7	5.4	10.9	12.1	10.9	5.4	5.5	5.0	55	52	52	NW 3	NW 3	NW 3	0	0	0		
21	55.3	54.6	55.5	7.6	10.6	12.6	10.0	4.7	7.3	4.8	49	67	52	NW 2	NW 3	NW 3	0	5	0		
22	57.7	59.6	64.2	5.9	9.4	8.3	6.5	7.1	5.8	5.1	80	70	70	NW 3	NW 3	NW 3	10●	10●	5	0.1	
23	68.4	68.7	66.8	3.9	7.9	9.9	9.5	4.1	4.0	4.6	52	43	51	N 1	WNW 3	NW 2	5	0	5		
24	60.7	61.3	62.0	4.1	14.1	11.9	10.1	6.0	6.8	6.8	50	65	74	0	WNW 3	W 2	0	4	10		
25	61.4	61.0	58.0	7.4	11.9	13.8	11.9	6.3	9.0	9.1	65	77	89	0	0	0	0	5	10		
26	59.1	61.8	61.0	10.2	12.1	11.6	10.1	6.0	6.2	6.6	56	61	72	0	SW 3	W 3	9	5	10		
27	55.9	57.1	58.9	8.7	12.7	9.7	9.2	7.3	5.7	6.6	67	63	76	WNW 3	NW 4	NW 3	5	5	5		
28	61.5	61.9	60.2	6.8	9.3	9.9	8.8	5.6	5.2	6.2	62	57	73	N 1	NW 3	NW 0	10	0	5		
29	61.4	60.4	59.8	6.0	13.0	13.4	12.9	5.6	7.9	7.2	50	69	65	0	NW 1	NW 2	0	3	5		
30	60.1	60.0	60.4	10.4	**18.4**	15.5	15.1	7.6	8.3	7.8	48	62	61	0	W 2	0	0	0	0		
M.	760.9	761.1	761.0	6.3	10.1	10.6	9.5	5.8	5.9	5.9	62	61	65	1.7	2.5	2.0	5.3	4.6	5.7	1.0	

Höhe über dem Meere: 9.m8 — Breite: 69° 58′

Schwerekorrektion: 1.mm45, bei 731.mm0 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.5	762.1	761.6	9.9	9.9	11.3	9.9	**5.6**	5.9	6.8	62	59	74	NNE 3	NW 3	NW 1	5	0	5	5.0	●⁰ a.
2	63.5	64.1	62.0	9.9	11.1	17.9	24.1	8.3	9.8	10.1	84	64	46	NW 3	0	W 2	10	0	10		●⁰ n.
3	57.0	54.5	52.6	11.1	11.7	15.9	16.9	8.5	10.3	10.3	84	77	72		0	0	10	0	0		
4	52.2	53.4	56.1	8.0	14.9	12.3	10.9	9.9	9.9	7.4	78	94	76	NE 3	0	0	10	10●	10●	6.2	● a.
5	55.9	54.5	52.8	7.1	12.6	13.4	13.3	7.8	8.1	8.2	72	71	73		0	0	0	10●	10	4.1	● a, ●⁰ p.
6	49.9	48.7	47.9	8.0	11.9	13.7	10.5	6.7	9.3	8.3	65	80	88		0	0	0	10●	10●	16.1	● a, p.
7	**46.0**	46.3	47.0	8.1	8.1	8.7	8.6	7.1	7.9	7.5	88	93	91	NNE 3	N 2	N 2	10●	10●	10●	9.5	● a, p.
8	47.9	48.9	49.6	8.1	8.3	8.4	8.7	7.4	7.5	7.7	91	92	92	NE 2	NE 2	N 3	10●	10●	10●	44.0	● n, a, ●² p.
9	49.4	50.5	51.9	6.7	8.2	8.9	8.6	7.2	6.7	6.4	89	78	77	NNE 3	N 2	N 2	10●	10●	8	0.5	● n.
10	56.2	57.8	58.9	7.9	8.9	7.9	6.9	6.2	6.5	6.4	73	82	86	NNW 3	NW 2	N 2	10	10	10●	1.5	●⁰ p.
11	59.0	58.4	58.7	**5.9**	6.9	6.6	7.0	6.1	6.3	5.8	81	87	77	N 3	N 3	NNW 3	10●	10●	10●	4.0	●⁰ n, a.
12	59.0	60.0	61.4	6.4	6.9	7.9	6.7	6.1	6.2	7.2	81	78	99	NNW 3	N 2	0	10●	10●	10●	1.8	●⁰ a, p.
13	61.7	62.6	62.8	6.7	8.7	9.1	7.9	6.7	6.8	6.5	80	79	82	N 3	NNE 2	N 2	10	10	10		
14	64.2	**65.1**	64.4	7.9	8.7	8.7	8.2	6.4	6.7	7.0	76	80	87	N 2	N 2	N 2	10	10	7		
15	61.1	60.0	58.8	6.1	10.1	13.7	8.9	7.6	8.3	6.2	82	71	73	0	0	N 2	0	0	5		
16	56.7	55.7	55.7	10.1	15.8	17.9	15.2	7.6	8.1	9.4	57	53	73	0	S 1	0	0	0	5		
17	54.9	54.0	54.6	15.2	15.9	18.5	16.2	9.3	8.9	10.2	68	56	74	0	0	0	10	0	9		
18	53.6	53.5	54.7	13.2	16.7	17.7	21.2	9.6	10.5	9.3	68	69	51	0	0	0	0	0	0		
19	57.4	57.4	58.1	10.0	15.0	19.0	18.9	8.3	9.1	8.8	65	56	54	0	0	0	0	0	0		
20	59.6	61.4	62.5	9.9	15.9	21.9	13.9	8.0	9.8	9.2	59	50	78	0	0	0	0	0	5		
21	62.4	61.2	61.5	9.8	21.3	25.1	21.4	9.3	7.7	9.4	50	33	50	S 2	S 2	0	0	0	5		
22	60.8	61.3	63.5	14.6	21.6	13.9	12.2	9.7	8.2	8.8	51	69	84	SW 3	NW 3	WNW 3	0	5	5	0.1	● p.
23	61.3	59.5	58.2	6.7	16.2	21.1	20.4	10.4	13.5	10.7	76	73	60		0	0	10	10●	0	0.0	
24	57.5	57.0	57.5	16.2	24.8	**29.8**	26.0	13.0	12.9	11.6	56	41	47		0	0	0	0	0		
25	56.5	57.5	56.3	15.7	26.1	27.9	24.4	9.0	**15.5**	13.4	37	56	59		0	0	0	0	0		
26	55.6	54.7	55.2	16.3	21.3	25.7	19.9	8.7	5.8	8.2	46	24	47		0	0	0	0	0		
27	55.4	54.7	55.8	13.4	17.4	24.9	19.9	9.2	8.0	9.6	62	34	55		0	0	0	1	1		
28	55.1	54.1	57.0	12.5	18.9	24.9	13.3	10.9	9.1	9.5	67	39	85		0	0	NW 1	2	5	8	
29	55.8	54.3	54.5	11.3	13.4	14.2	13.3	9.6	9.8	9.5	85	82	85	NW 2	N 3	N 2	8	3	6	1.7	● früh.
30	54.5	52.4	50.8	10.9	12.7	14.0	13.4	9.3	9.6	10.0	86	81	88		0 N	3-4 N	1	2	5	8	
31	49.7	50.5	50.9	12.5	16.4	18.4	15.9	9.9	10.1	10.6	71	63	79		0	0	0	9	8	5	
M.	756.5	756.3	756.6	10.3	14.1	16.1	14.3	8.4	8.8	8.7	71	67	73		1.2	1.0	0.9	5.4	4.7	6.2	94.5	

August.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.0	753.4	755.4	11.1	16.9	21.3	16.6	9.2	**12.9**	9.8	64	68	69	0	0	0	5	5	8		
2	56.9	56.2	56.4	10.6	16.1	16.7	12.7	9.8	10.3	10.4	72	72	96	0	0	0	5	8	10	17.5	● p von 4 an, ☂ p.
3	56.3	56.4	56.0	9.9	14.9	15.7	15.3	9.2	9.8	9.9	73	74	77	0	0	NNE 2	1	4	2		
4	57.5	57.8	58.7	9.1	14.1	17.3	15.1	10.9	9.2	10.6	92	63	83	0	0	N 1	9●	1	4	3.3	● 7 a u. 5-5¼ p.
5	60.6	60.3	59.3	12.0	17.1	**23.1**	22.5	10.7	10.4	10.9	74	49	54	0	S 1	0	0	5	4		
6	54.0	53.4	54.7	13.7	20.1	18.9	15.4	10.9	10.5	10.0	62	64	77	S 1	SSW 2	0	2	6	5		
7	54.3	54.7	57.6	9.6	14.9	15.3	13.7	10.3	10.6	9.6	82	82	82	0	NW 3	0	7	5	6		
8	62.3	63.3	63.8	10.5	12.9	14.3	17.7	9.0	8.4	9.0	82	70	60	0	0	0	10	3	0		
9	61.4	60.2	58.8	7.6	12.4	14.1	14.9	8.2	7.8	8.8	77	65	70	NE 1	N 3	N 2	0	2	1		
10	56.5	55.4	55.2	7.1	13.5	14.3	14.2	8.7	9.3	8.7	75	77	73	0	NNW 3	NW 2	1	6	5		
11	54.4	53.5	52.8	11.9	13.0	12.9	11.7	8.3	8.8	9.0	75	80	88	0	N 3-4	NE 2	10	3	9		
12	52.5	52.3	53.0	9.2	14.1	14.2	10.3	8.0	8.2	7.9	67	68	85	0	0	N 1	9	9●	10●	5.0	● 6 p.
13	53.6	54.3	54.7	8.2	10.2	10.9	9.1	6.0	5.9	5.9	65	61	68	N 1	N 3-4	N 1	8	5	5		
14	55.8	57.3	60.0	6.2	9.7	9.9	8.7	6.2	5.8	5.8	69	64	69	N 2	N 3	N 2	4	3	8		
15	60.5	61.4	61.5	4.9	9.9	10.2	10.1	6.5	6.1	7.8	71	66	84	0	0	0	8	3	2		
16	59.9	59.3	58.0	5.1	10.1	12.4	9.6	7.1	6.5	6.6	78	61	74	0	N 1	0	2	6	5		
17	55.0	56.4	59.0	7.8	13.1	12.4	9.1	7.2	5.8	5.9	64	54	68	0	NW 3-4	N 2	5	5	1		
18	60.5	61.2	60.8	5.7	10.9	12.7	11.7	5.9	5.8	8.0	61	52	79	0	N 1-2	0	1	2	4		
19	57.5	56.8	56.2	5.5	15.4	13.9	14.7	7.3	7.2	7.4	56	60	59	S 1	S 3	S 1	2	2	3		
20	53.9	55.1	56.7	11.9	15.7	21.9	12.4	8.9	7.5	7.0	66	39	65	S 1	S 3-4	0	4	3	1		
21	57.8	60.0	60.2	4.7	12.4	16.0	11.4	7.8	7.3	8.2	73	54	82	0	0	0	5	1	0		
22	65.9	65.9	67.0	4.3	11.1	20.9	12.3	6.8	6.5	6.5	69	35	61	0	S 1	SE 1	2	0	4		
23	**69.1**	68.3	67.9	6.3	9.3	12.1	12.1	5.3	5.9	5.4	61	56	52	S 2	S 2	S 1	2	4	2		
24	65.7	63.6	63.5	5.1	12.3	19.6	10.1	5.5	9.2	7.1	52	55	78	S 2	S 1	0	2	0	0		
25	63.3	62.3	61.4	7.1	11.1	14.3	11.1	5.6	6.7	6.7	57	55	68	S 1	S 1	0	2	0	0	0.0	● 4⁵⁰ p.
26	61.7	60.5	60.8	**0.8**	8.3	14.3	9.7	5.8	**4.3**	6.4	71	36	71	0	0	0	10	10	10	0.0	
27	61.1	61.9	61.5	2.3	9.3	10.0	9.1	8.3	7.0	6.1	95	76	71	0	N 2	0	10	10	10		● n.
28	60.0	59.5	59.2	5.5	9.3	10.7	10.3	6.9	6.5	7.2	79	68	76	0	N 1	S 1	2	2	2		
29	56.3	56.4	56.2	4.1	13.5	15.9	12.1	6.2	5.7	5.2	54	43	50	S 1	S 2	S 1	2	2	3		
30	56.6	56.8	55.7	8.3	11.3	12.9	10.3	6.6	6.3	7.7	66	57	82	0	N 1	0	3	3	10●	0.0	● 6⁴⁵ p.
31	49.4	46.8	**44.1**	7.1	12.9	13.5	8.9	7.0	6.2	7.1	64	54	84	SE 1	S 3	S 1	3	10●	10●	0.0	● 12³⁰ p.
M.	758.2	758.1	758.3	7.5	12.8	14.9	12.4	7.7	7.7	7.8	70	61	73	0.5	1.6	0.7	4.4	4.1	4.6	25.8	

Alten. 1905.

Höhe über dem Meere: 9.m8 — Breite: 69° 58′

Schwerekorrektion: 1.mm45, bei 731.mm0 — **September.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	741.3	740.9	739.8	4.8	8.5	9.9	8.1	7.4	7.1	7.8	89	79	98	0 N	1 N	1	10●	10	10	12.5	● a, p.
2	37.2	36.4	34.7	7.1	9.1	9.3	8.7	7.9	8.3	7.3	92	95	87	NW 3	NW 3	NW 4	10	10	10	12.0	● a, p.
3	**33.4**	35.3	38.2	4.3	5.8	8.3	7.9	6.7	5.8	4.7	97	71	59	0 NW	3 NW	NW 3	10●	5	7	11.3	● n, a.
4	41.5	42.7	45.2	5.8	7.3	8.9	7.7	4.5	4.9	5.4	59	58	69	NW 3	NW 2	W 2	0	2	3		
5	49.0	49.9	51.1	6.0	7.0	9.5	6.3	**4.1**	5.2	4.6	55	59	65	W 2	W 1	W 1	0	2	3		
6	51.3	51.2	51.7	-1.2	6.3	7.5	6.7	4.2	4.7	4.6	59	61	63	0 N	1	0	0	0	3		
7	52.3	52.7	51.5	0.1	5.3	10.1	8.1	4.4	6.4	6.5	66	69	81	0	0	0	0	0	4		
8	49.2	48.1	46.6	2.3	10.3	**14.5**	9.1	6.7	6.8	6.3	72	55	73	0 S	1	0	0	0	1	2.8	
9	42.3	43.8	45.3	5.5	10.5	10.9	9.7	7.3	8.0	7.2	76	83	82	0	0	0	0	3	4		◍ n.
10	48.8	49.8	50.1	7.7	8.9	10.5	9.9	7.5	7.8	7.4	88	82	82	0	0	0	0	0	0		
11	47.6	47.6	47.4	4.9	10.9	14.1	12.1	8.0	8.3	7.8	83	69	74	S 1	1	0	10	4	4		
12	50.9	51.9	54.2	5.2	10.9	12.7	11.1	7.8	8.1	**8.9**	81	75	90	0 S	1 N	2	10	10	10	6.2	◍ p von 4½ an.
13	57.6	57.8	57.4	0.9	7.9	9.7	8.3	7.1	7.2	5.7	89	82	70	0	0	0	0	0	2		◍ n.
14	52.1	51.9	51.2	5.5	9.5	8.5	7.7	5.9	7.6	6.9	66	92	89	S 2	S 1	0	4	10●	10	1.2	
15	50.8	49.6	46.2	3.3	7.3	7.9	4.7	5.0	4.9	5.0	66	61	78	0	0 SE	1	2	0	2		● n.
16	45.1	46.0	49.6	2.2	6.7	6.3	6.1	5.4	6.3	5.1	74	88	74	N 1	N 2	N 2	2	10●	3	0.0	
17	55.1	58.2	59.2	2.9	5.9	4.9	5.1	5.1	5.3	5.3	74	81	82	N 2	N 1	0	3	10	2		
18	53.8	54.9	57.8	-0.2	6.3	8.9	6.1	5.4	5.8	5.6	75	67	79	S 1	SW 1	0	1	0	2		
19	62.6	63.3	63.3	2.3	10.5	12.1	9.1	6.8	5.4	5.5	72	52	63	S 1	S 1	S 1	0	1	3		
20	62.8	62.5	62.5	3.4	8.9	12.3	10.3	6.0	6.7	7.2	71	63	76	SE 1	S 2	S 1	10	2	1		
21	63.8	64.9	68.9	1.2	8.1	10.5	8.5	7.4	7.6	5.6	92	80	67	E 1	E 1	S 1	10	2	0	2.4	◍ a.
22	75.6	**75.8**	75.2	2.5	6.3	8.3	4.9	5.9	5.3	4.7	83	65	71	0	0	0	0	0	2		
23	72.9	71.8	71.8	0.6	5.1	7.1	2.7	5.1	5.6	4.6	78	74	82	0	0 E	1	0	0	2		
24	70.7	69.6	69.3	-1.8	1.0	5.3	2.0	4.4	5.2	4.7	89	78	89	E 1	0	0	4	0	0		
25	67.6	66.6	66.8	**-2.0**	2.5	5.9	1.0	4.7	5.5	4.4	85	79	89	0	0	0	0	0	2		
26	67.7	67.4	66.0	-1.9	1.6	6.7	4.9	4.6	6.1	5.3	89	83	81	E 1	0 SE	1	0	0	0		
27	64.6	63.9	63.8	0.2	4.7	6.1	5.1	5.0	5.8	5.9	78	83	90	0	0	0	2	0	3		
28	61.4	61.5	60.8	4.7	7.9	9.5	7.1	6.2	6.8	6.4	78	76	86	0	0 W	1	2	1	4		
29	55.0	53.9	53.3	1.1	4.1	7.1	2.1	5.5	6.4	5.0	90	86	93	0	0	0	1	4	2		
30	53.0	52.8	51.3	1.0	4.5	5.1	2.9	5.7	6.2	5.1	90	94	90	0 N	1 N	1	10	10	10	4.2	◍ p von 6 an.
M.	754.6	754.8	755.0	2.6	7.0	8.9	6.8	5.9	6.4	5.9	79	75	79	0.7	0.8	0.8	3.4	3.2	3.6	52.6	

Oktober.

1	748.4	748.5	746.3	1.4	2.0	2.9	1.8	4.7	5.1	4.5	89	90	85	N 4	N 4	NW 4	10●	10	10*	6.4	● a.
2	45.8	44.8	44.5	-1.1	1.4	1.4	1.4	4.7	4.7	4.5	93	93	89	NW 3	NW 4	NW 4	2	10	10		
3	42.6	43.3	44.3	-0.4	2.3	4.1	3.7	4.7	**5.5**	3.8	85	90	64	SW 3	S 1	S 1	10	1	3		
4	44.0	42.5	42.7	0.1	2.9	**5.5**	2.0	3.9	3.9	3.8	69	58	71	S 1	S 1	S 1	0	3	10		
5	46.7	48.5	52.9	-0.1	2.1	2.7	1.8	4.8	4.7	4.5	89	84	85	N 2	NE 1	0	10	2	10		
6	58.7	59.9	62.8	-1.7	0.8	2.9	-0.6	4.3	4.6	4.0	89	80	90	E 1	0	0	10	2	3		
7	63.5	63.8	66.1	-5.0	-3.3	-0.6	-4.9	2.7	4.1	2.3	78	92	74	SE 1	0 E	1	1	1	0		
8	65.0	61.9	59.4	-7.6	-3.9	-2.9	-5.9	2.6	2.9	1.9	75	78	67	E 1	0	0	0	0	1		
9	55.7	55.8	55.2	-7.4	-0.4	-4.9	-6.3	3.6	2.2	2.0	81	69	71	SE 1	0 S	1	1	0	10		
10	55.9	52.5	47.7	-9.1	-5.1	-4.1	-2.4	2.1	2.4	2.4	68	70	63	S 1	S 1	S 1	2	0	3		
11	51.6	53.8	57.6	-5.1	1.0	0.4	0.6	4.4	4.4	4.4	89	92	92	NW 4	NW 4	NW 2	10*	10*	10	0.0	
12	56.1	54.8	50.6	-4.0	-2.0	-1.0	-3.1	3.2	3.6	2.8	82	83	78	E 1	E 1	0	10	10	10		
13	45.6	46.5	46.7	-6.3	-1.4	-2.2	-2.0	3.5	3.0	2.9	84	77	74	NE 1	N 1	N 2	3	10	10		
14	45.8	44.5	42.2	-3.0	-1.6	-0.6	0.6	3.3	3.7	4.2	82	85	89	NE 3	NE 2	NE 2	10*	10*	10	0.0	
15	35.9	35.2	34.5	-1.6	3.7	3.9	1.0	5.4	5.3	4.6	90	87	92	NE 2	NE 3	N 4	10●	3	10●	8.8	● a, p.
16	**34.0**	35.7	37.7	0.7	3.3	3.7	3.1	5.0	5.4	4.5	87	90	78	N 4	NW 4	NW 3	10	0	0		
17	42.9	45.1	48.9	1.3	1.6	1.2	1.0	4.6	4.4	4.4	89	89	89	NW 3	NW 4	NW 3	10●*	2	10*	1.8	
18	60.0	61.1	62.6	-1.8	-1.0	0.6	-1.4	3.4	4.2	3.6	80	89	88	0	E 1	0	10	1	3		
19	57.3	55.8	55.2	-3.9	-1.4	0.4	-0.6	3.5	3.9	3.7	84	82	85	SE 1	SE 1	0	3	10	2		
20	62.7	63.8	66.9	-7.2	-4.9	-2.0	**-4.5**	2.3	3.3	2.6	74	82	79	E 1	0 E	1	3	1	10		
21	66.7	66.7	66.3	-7.5	-5.1	-3.9	-8.5	2.1	2.4	1.7	68	71	73	E 1	SE 1	S 1	2	0	0		
22	65.3	66.0	65.9	-11.2	-9.0	-5.1	-6.9	1.4	2.1	1.9	60	68	70	E 1	E 1	E 1	2	1	0		
23	65.8	65.4	64.0	-9.0	-4.5	-1.6	-0.6	2.5	3.6	4.0	79	88	90	E 1	E 1	E 1	1	0	10		
24	65.9	66.0	**67.9**	-4.5	2.9	2.5	1.0	5.1	5.1	4.6	90	93	92	0	0	0	10	10≡	10	1.4	● p.
25	67.0	67.1	66.2	0.2	2.0	3.1	-0.8	4.3	4.4	4.1	82	76	94	SE 1	S 1	0	3	2	3		
26	61.2	59.8	57.2	-7.1	-5.9	-5.1	-7.9	1.9	2.3	1.5	67	74	62	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
27	48.9	48.1	48.0	-9.8	-6.1	-6.3	-10.4	2.0	1.9	**0.9**	71	66	44	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0		
28	47.2	46.7	46.7	**-12.1**	-6.7	-4.5	-3.5	1.9	2.1	2.8	70	65	83	SE 1	SE 1	0	10	10	10		
29	48.8	49.2	50.1	-11.3	-6.3	-3.7	-5.7	2.0	2.4	1.8	71	71	62	SE 2	SE 1	SE 1	0	0	0		
30	49.2	49.6	50.8	-8.9	-5.5	-5.1	-8.7	2.1	2.4	1.4	70	78	61	SE 1	SE 1	SE 1	10	0	0		
31	52.8	53.5	54.8	-12.8	-11.0	-9.4	-9.2	1.3	1.4	1.3	69	66	60	SE 1	SE 1	SE 1	0	1	10		
M.	753.5	753.4	753.6	-5.0	-1.9	-0.9	-2.5	3.3	3.6	3.1	79	80	77	1.6	1.4	1.3	5.3	3.4	5.7	18.4	

Höhe über dem Meere: 9.^{m}8 — Breite: 69° 58′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}45, bei 731.^{mm}0 — **November.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.9	760.2	762.6	-10.3	-8.5	-8.3	-12.2	1.6	1.6	1.2	67	68	66	SE	1	SE	1	SE	2	1	1	0		
2	64.9	65.8	67.0	-13.8	-12.0	-11.6	-6.3	1.2	1.1	2.1	67	60	76	SE	1	SE	1		0	0	3	10		
3	68.5	69.0	**70.7**	-12.0	-2.6	-2.9	-2.8	2.8	2.9	2.8	74	78	74	SE	1	SE	1	SE	1	1	3	10		
4	68.7	68.1	67.8	-6.6	-2.0	-2.4	-2.9	3.4	3.1	2.9	86	81	78	SE	1	SE	1		0	3	10	10*	0.8	
5	69.1	69.4	67.9	-7.7	-6.9	-8.1	-9.6	1.9	1.8	1.4	70	74	65	SE	1	SE	1	SE	1	1	0	0		
6	65.9	66.0	64.0	-15.8	-15.0	-14.0	-14.4	0.8	0.8	0.8	59	53	52	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		
7	57.0	55.5	53.8	-15.0	-10.8	-0.4	2.5	1.4	3.5	4.4	69	78	79	SE	1	S	1	SE	2	1	10	0		
8	50.6	51.7	51.9	-10.8	1.4	2.5	-2.4	4.3	4.9	3.1	85	89	81		0		0	SE	1	0	0	0		
9	48.1	46.3	45.6	-3.2	-0.6	2.0	2.1	3.7	4.7	4.4	85	89	82	SE	1	S	1	S	1	1	2	10	2.4	
10	52.2	56.7	61.6	-0.6	2.9	2.7	0.4	4.3	4.2	3.6	76	75	76	W	3	NW	2	NW	2	10●	2	10	3.8	● n, a.
11	66.9	67.9	69.9	-2.0	-0.8	-0.8	-2.8	3.7	3.5	2.9	85	81	79	NW	2	NW	3	NW	1	3	10	1		
12	69.5	68.7	67.8	-5.6	-4.7	-6.9	-10.0	2.2	1.7	1.3	69	65	64	SE	1	SE	1	S	1	10	0	0		
13	63.9	62.4	62.2	-14.6	-13.8	-10.0	-9.6	1.0	1.3	1.4	63	64	65	SE	1	SE	1	SE	1	3	1	0		
14	62.2	64.2	64.5	-13.8	-5.5	-5.5	-6.1	2.3	2.3	1.9	77	77	66	SE	1	SE	0	SE	1	10	10	10		
15	64.6	64.3	63.2	-12.4	-11.8	-13.8	-15.8	0.9	0.7	0.7	53	46	57	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		
16	50.8	55.4	56.2	-16.2	-11.0	-11.6	-7.7	1.3	1.1	1.7	69	60	69	SE	2	SE	2	SE	2	10	10*	10*	2.4	
17	57.2	54.2	46.0	-11.6	-5.1	-3.9	-0.8	2.1	2.4	3.5	68	71	81	SE	1	SE	1	S	2	10	3	2		
18	43.2	47.1	49.3	-5.1	-2.0	-4.1	-3.1	2.9	2.4	2.7	74	70	74	N	3	N	1	N	3	10	10	10		
19	50.8	49.1	47.4	-8.1	-6.9	-9.6	-8.3	1.8	1.4	1.5	65	65	61	E	1	E	1	E	1	10	3	10		
20	43.7	44.9	42.7	-12.8	-12.0	-14.0	-10.8	1.2	0.9	1.1	67	62	56	E	1	E	1	E	1	3	0	10		
21	**29.4**	31.4	35.7	-14.0	3.1	**4.7**	1.9	5.3	**5.6**	4.2	93	87	85	NW	3	NW	4	NW	1	1	10	10●	4.6	
22	31.5	34.8	41.1	0.5	2.9	0.2	-2.9	4.7	3.7	2.9	82	80	78	NW	1	NW	4	NW	4	10	3	3		● n.
23	40.5	41.5	40.1	-10.4	-10.0	-9.4	-8.1	1.2	1.4	1.5	58	66	62	E	1	E	1	E	1	10	10	10		
24	35.6	37.0	39.1	-10.0	-6.7	-5.9	-7.5	1.8	1.9	1.9	65	67	75	S	1		0		0	10*	10	10	0.0	
25	44.5	45.5	47.8	-8.7	-7.9	-9.2	-9.4	1.6	1.5	1.3	63	66	59	E	1	E	1	E	1	10	10	10		
26	49.3	50.5	50.2	-18.2	-17.8	-19.4	-18.4	0.6	0.4	**0.3**	51	44	25	E	2	E	1	E	1	0	1	0		
27	49.0	49.0	46.3	**-19.8**	-16.2	-16.8	-15.8	0.5	0.5	0.6	35	43	48	E	2	E	1	E	1	1	0	1		
28	40.8	40.2	41.9	-16.8	-5.3	-5.5	-3.9	2.2	2.3	2.6	73	77	75		0		0		0	10	10	3		
29	47.1	48.4	51.6	-7.2	-2.6	-3.1	-3.3	2.9	2.8	2.8	77	78	78	NW	2	NW	1	NW	2	2	0	0		
30	55.4	56.8	57.7	-9.3	-4.1	-5.7	-4.5	2.4	2.1	2.4	70	72	75	NW	3	NW	2	NW	1	10	10	10		
M.	753.5	754.1	754.5	-10.4	-6.4	-6.4	-6.5	2.3	2.3	2.2	70	70	69		1.4		1.2		1.3	5.0	4.7	5.3	14.0	

December.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.3	747.3	745.8	-7.5	-3.7	-2.0	-1.2	2.6	3.2	3.5	75	82	84	E	1		0		0	1	3	0		
2	32.1	**29.2**	32.1	-3.7	2.9	3.1	4.9	5.1	4.8	**6.1**	90	83	94	SSW	4	S	3		0	10	10	3	3.4	
3	34.8	37.2	42.8	0.4	1.0	0.8	2.1	4.0	4.1	5.2	81	85	96		0	E	1	W	4	10	10●	1	1.6	● n, a.
4	40.2	48.5	49.0	-2.2	-1.0	-0.2	-1.0	3.6	3.8	3.6	84	83	84	SE	1	SE	1		0	0	3	10		
5	54.1	56.0	56.8	-4.2	-0.6	2.0	-2.8	3.7	4.5	2.9	85	85	79	E	1	S	1	S	1	10	1	0		
6	54.2	52.1	50.4	-5.4	-2.2	-0.4	-1.0	3.0	3.9	3.6	77	87	84	SE	1	SE	1	S	1	0	3	1		
7	49.4	46.4	42.1	-4.7	-4.1	-0.8	-1.2	2.3	3.7	3.4	70	85	80	S	1	S	2	S	1	0	10	0		
8	34.5	33.9	34.2	-4.1	-1.0	-2.2	-5.3	3.6	3.0	2.2	84	77	73	S	1	S	1	S	1	10	3	0		
9	36.0	36.5	34.9	-5.4	-0.8	-2.0	-4.1	3.3	3.2	2.3	77	82	70	S	1		0	SE	1	0	3	0		
10	38.1	46.3	50.2	-6.4	-2.0	2.5	2.9	3.2	4.9	4.7	82	89	83	SE	1	SE	2	SW	3	10	10	3		
11	51.9	49.1	43.5	-5.7	3.1	3.5	4.1	5.4	5.3	5.6	94	90	90	SW	2	SW	3	SW	2	10	10	0	2.6	
12	37.6	37.6	35.8	-2.4	-1.2	-0.2	-5.7	3.4	3.8	2.1	80	83	72	S	1	W	1	E	1	1	3	10		● n.
13	41.1	43.2	48.6	-6.7	-5.9	-5.1	2.9	1.8	2.1	5.5	61	68	96	E	1	E	1	E	1	10	2	10		
14	44.6	42.5	37.9	-8.1	0.2	-1.0	2.0	3.9	3.6	4.7	83	84	89	SE	1	E	1	SW	1	10*	3	10	0.0	
15	35.1	34.3	35.3	-11.2	-9.4	-10.0	-13.6	1.3	1.2	0.8	59	57	54	E	1	E	1	E	2	3	0	10		
16	39.6	42.5	47.5	**-16.8**	-2.0	-2.2	-2.8	3.2	3.0	2.6	82	77	70	N	2	N	3	N	3	10	10	10*	0.0	
17	56.5	57.3	60.8	-5.9	-3.1	-4.5	-5.1	2.6	2.4	2.1	74	74	68	NW	4	N	4	NW	3	10	10	10*	0.0	
18	62.8	62.4	58.4	-6.3	-4.7	-10.6	-8.5	2.2	1.1	1.4	69	56	61	W	1	SE	1	SE	1	1	0	10		
19	48.1	47.8	45.1	-11.6	0.8	**5.1**	3.3	3.7	5.4	5.1	77	81	87	SE	1		0		0	3	2	10		
20	41.9	40.7	40.0	-2.0	1.8	-2.2	-3.9	4.5	3.0	2.5	85	77	75	S	1		0		0	2	1	10		
21	36.1	36.2	36.6	-6.2	2.3	2.1	-0.9	4.8	4.7	3.6	85	87	84	SW	2	SW	2	SW	1	2	0	0		
22	40.5	42.8	46.5	-2.8	-1.5	1.0	-1.3	3.7	4.7	3.7	90	96	88	NW	4	NW	4	NW	4	2	10	5*	1.2	
23	51.5	54.4	60.4	-2.4	1.0	1.9	1.2	4.4	4.8	4.7	89	91	94	WNW	3	NW	2	W	2	9	10	10		
24	63.5	**64.7**	62.9	-5.8	-4.7	-3.8	-4.4	2.1	2.5	2.3	67	73	70	S	1	W	1	W	1	9	10	10		
25	52.3	49.7	50.0	-6.8	-5.4	-5.7	-7.1	1.8	1.8	1.6	62	60	61	SE	1	SSE	1		0	10*	10*	10*	6.0	
26	48.1	49.5	46.9	-10.7	-9.0	-9.0	-10.0	1.3	1.3	0.6	56	56	31	SSE	1	SSE	1		0	10	10	10*	3.3	
27	48.9	50.2	51.8	-15.0	-13.9	-13.9	-13.3	**0.2**	**0.2**	0.4	11	11	27	SE	1	SSE	1	SSE	1	7	10	5		
28	50.8	51.2	51.5	-15.9	-9.8	-0.9	-12.1	0.3	0.3	1.0	13	12	55	SE	1	SSE	1	SE	1	10*	10	6	4.2	
29	53.4	54.6	56.3	**-16.8**	-13.6	-12.3	-9.6	0.4	0.9	0.8	25	54	36	SE	1	SE	1	SE	1	10	2	9		
30	56.2	53.8	52.4	-13.8	-9.4	-6.8	-2.4	1.4	1.5	3.1	65	54	81	SE	1		0		0	10	10	10		
31	51.9	53.2	54.7	-9.4	-1.8	-2.9	0.4	3.2	2.6	4.5	80	72	94		0		0		0	10	5	10		
M.	746.6	746.8	747.1	-7.3	-3.1	-3.0	-3.0	2.9	3.1	3.1	71	73	75		1.4		1.3		1.2	6.5	5.9	6.2	22.3	

Hatch time

Vardø.

1905.

Höhe über dem Meere: 10.^{m}0 — Breite: 70° 22′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}45, bei 733.^{mm}4 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.1	752.9	743.9	-7.0	-3.3	-2.0	-6.5	2.9	3.5	2.2	82	90	82	W 4	W 3	W 3	3	10	10		
2	35.5	34.8	31.2	-7.3	-2.8	-2.4	-3.0	3.1	3.1	2.9	83	81	78	SW 3	SSW 2	S 2	10	3	0		
3	25.1	23.1	**22.1**	-6.7	-3.1	-5.6	-3.3	3.0	2.3	1.8	82	77	50	SW 1	W 1	W 1	10	10	0		
4	22.5	24.5	27.2	-5.4	-1.2	-2.4	-4.9	3.0	3.3	2.5	92	85	79	NW 4	NW 4-5	NW 4-5	10	10	10	16.0	✱ sch. a, p.
5	28.8	32.5	37.5	-8.3	-7.9	-8.7	-10.0	1.8	1.7	1.6	74	73	77	NW 4-5	NW 4-5	NW 4-5	10	10✱	10✱	31.5	✱ sch. n, a. p.
6	36.6	35.6	35.4	-11.8	-11.8	-14.2	-15.2	1.3	1.0	**0.8**	74	70	59	S 1	SW 2	SW 2	3	3	3		✱ sch. n.
7	37.0	39.1	42.4	**-15.2**	-10.2	-10.4	-9.0	1.4	1.5	1.8	70	77	78	SW 4	NW 4	NW 4	10	10✱	10✱	6.5	
8	43.7	44.2	44.4	-11.6	-10.0	-10.6	-10.0	1.6	1.4	1.5	76	70	71	W 4	W 4	NE 2	10✱	10	10	1.3	✱ sch. n.
9	35.4	30.3	26.0	-12.7	-8.7	-7.3	-6.9	1.6	1.8	2.0	67	69	75	ESE 1	ESE 3	NE 4	10	10	10✱	4.0	✱° sch. n.
10	30.3	32.4	37.1	-13.2	-11.8	-11.6	-11.0	1.2	1.2	1.2	67	68	62	NE 4	NW 4	NNW 4	10✱	3	10	6.4	✱° sch. n, a, p.
11	38.6	39.1	40.4	-12.8	-10.8	-10.8	-11.2	1.5	1.5	1.3	76	76	68	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	11.3	✱° sch. n, a, p.
12	43.0	43.3	45.6	-11.6	-9.8	-11.0	-9.0	1.5	1.5	1.6	71	76	72	NW 2	W 3	W 3	10	10✱	10✱	10.0	✱° sch. n, p.
13	52.3	56.0	53.4	-11.0	-8.3	-6.5	-11.0	1.8	2.1	1.5	73	74	76	N 3	NW 2	SW 4	3	3	10✱	2.0	✱° sch. n.
14	54.3	53.9	50.0	-11.0	-3.5	-4.9	1.2	2.8	2.6	4.6	83	84	92	NW 4	SW 2	SW 4	10	3	10		✱° sch. n.
15	52.8	55.6	54.8	-4.9	2.2	**4.2**	3.4	5.0	**6.0**	5.6	93	97	97	SW 1	SW 2	SW 2	3	3	2		
16	62.4	65.6	68.3	2.2	2.2	1.6	1.0	5.0	5.0	4.7	93	96	96	W 1	WNW 3	W 3	2	2	0		
17	69.0	68.8	**69.5**	-2.2	0.8	-0.4	-1.2	4.7	3.9	3.9	96	87	92	SE 1	SW 1	W 2	10	10	0		
18	66.8	66.4	66.0	-2.8	-1.8	-3.5	-2.2	3.4	2.8	3.5	86	83	89	S 3	S 3	SW 1	0	0	0		
19	67.7	68.0	69.2	-7.9	-6.1	-4.3	-5.3	2.3	2.8	2.0	82	84	68	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	0		
20	67.3	64.9	61.0	-6.1	-5.1	-4.7	2.0	2.4	2.7	5.2	78	84	96	SW 2	SSW 3	W 3	2	3	10●	0.0	
21	65.0	63.8	61.0	-5.1	2.0	2.6	3.0	5.2	5.3	5.3	96	96	93	W 1	W 2	W 1	10	10	10●	0.0	
22	58.0	58.2	54.8	-2.2	3.6	2.6	1.8	5.7	5.1	5.1	97	93	96	W 3	W 2	W 3	1	3	3		
23	48.6	45.1	38.7	-3.4	-2.6	-1.2	-0.8	3.4	3.4	3.8	89	80	88	SW 3	SW 3	SW 4	1	2	1		
24	31.5	39.1	37.2	-2.6	-0.6	-2.0	-2.2	4.0	3.2	3.0	90	82	77	SW 4	W 1	SW 4	10	10	0		
25	42.9	44.3	41.8	-3.8	-3.3	-4.3	-3.1	2.9	2.5	3.1	82	75	87	S 2	SW 1	S 1	2	2	10✱	8.2	✱° sch. a, p.
26	41.4	54.2	64.8	-4.3	-3.0	-4.5	-5.1	3.0	2.7	2.3	83	84	74	SW 3	SW 3	0	10	10	10✱	0.0	✱ sch. n, spätabd.
27	63.0	54.1	50.0	-7.5	-6.5	-5.9	-5.1	2.1	2.1	2.4	76	72	78	SSW 3	SW 3	SW 4	1	10	0		
28	38.1	32.1	26.4	-6.5	-3.0	-2.0	-1.2	3.2	3.5	3.7	87	90	88	SW 4	SW 4	SW 1	10	10✱	10	11.0	✱ sch. a.
29	29.5	33.7	39.4	-4.8	-2.2	-4.3	-6.1	3.3	2.3	2.0	85	70	71	NW 4	NW 4	NW 4	10✱	10✱	10	14.0	✱° sch. n, a, p.
30	39.5	39.3	38.1	-8.1	-3.7	-2.4	-7.5	2.9	3.4	2.0	87	89	81	SW 1	NW 2	NW 1	3	10✱	10✱	4.5	✱° sch. n, p.
31	36.3	36.6	36.9	-13.2	-11.2	-12.8	-12.6	1.3	1.2	1.2	68	73	73	SW 2	WSW 2	W 3	10	10	0	1.0	✱° sch. p.
M.	745.6	746.2	745.6	-7.4	-4.6	-4.8	-4.9	2.9	2.8	2.8	82	81	79	2.7	2.7	2.7	6.9	7.1	6.1	127.7	

Februar.

Datum.	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	738.5	737.8	739.0	**-18.4**	-13.4	-13.8	-13.4	**1.0**	1.1	1.1	64	71	72	SSW 1	SW 2	SW 1	0	0	10		
2	38.1	38.7	40.2	-14.5	-13.2	-13.8	-13.8	1.2	**1.0**	**1.0**	72	63	63	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	0		
3	40.0	40.5	42.7	-14.0	-10.0	-6.7	-4.9	1.6	2.2	2.3	77	81	74	W 1	W 1	NW 4	3	10	10	6.5	✱° sch. p.
4	43.8	43.9	44.3	-13.7	-8.1	-8.7	-6.3	1.9	1.7	2.3	80	73	82	W 3	SW 3	W 3	10	3	10		✱° sch. n.
5	48.5	51.0	50.0	-9.1	-7.9	-7.7	-2.6	1.7	2.0	1.2	68	81	73	W 3	W 3	W 1	1	1	1		
6	30.1	**27.5**	35.8	-12.6	-8.1	-9.8	-4.3	1.8	1.5	2.5	74	71	75	SSE 3	S 1	SW 1	10✱	10✱	10	10.5	✱ früh.
7	33.5	37.8	42.6	-9.8	-4.5	-4.1	-3.9	2.4	2.5	2.4	75	75	71	N 2	NW 3	N 2	10	1	10	8.5	
8	46.9	49.7	52.5	-7.7	-4.9	-6.9	-7.9	2.6	1.9	1.8	84	70	74	N 1	WNW 1	W 2	10✱	1	10	4.5	✱ n, ✱° p.
9	48.3	46.7	47.0	-10.0	-9.0	-10.4	-9.4	1.8	1.5	1.6	78	77	72	SW 2	SW 2	SW 1	10	1	1		
10	42.0	39.5	34.6	-10.4	-6.1	-7.1	-5.1	2.3	2.0	2.6	82	75	83	SSE 1	SE 1	S 3	10	10	10	6.3	
11	30.7	32.9	35.4	-7.1	-3.1	-3.1	-4.1	3.1	3.1	2.7	87	87	79	E 4	NE 4	NE 4	10✱	10✱	10✱	7.8	✱° n, ✱° sch. p.
12	46.3	50.6	54.5	-7.1	-6.5	-7.3	-8.1	2.0	2.1	1.8	71	81	74	NE 4	NE 4	NW 3	3	10✱	3	0.0	✱° sch. n.
13	57.0	51.6	47.2	-8.1	-7.1	-6.5	-8.1	2.0	1.8	1.8	75	65	74	N 1	WSW 1	SW 4	3	3	10	8.7	✱° sch. spätabd.
14	43.9	47.3	50.0	-10.9	-6.9	-7.7	-9.0	2.0	2.0	1.6	75	81	72	NW 4	NW 3	W 1	10	1	1	4.8	✱° sch. a, p.
15	51.1	52.6	52.0	-12.2	-10.0	-10.4	-11.2	1.5	1.5	1.3	71	77	68	WNW 1	WNW 1	SW 1	1	1	0		
16	41.7	37.9	38.0	-11.2	-6.1	-6.1	-4.7	2.2	2.3	2.7	77	82	84	SE 4	S 4	SW 3	10✱	10✱	2	3.2	✱° sch. p.
17	36.2	35.0	31.8	-10.9	-3.9	-3.1	-2.0	2.9	3.1	3.4	84	87	86	S 2	S 1	SW 1	1	1	3		
18	30.2	32.1	31.9	-3.9	-3.3	-3.0	-3.1	3.1	3.2	3.1	87	87	87	SW 1	W 1	W 1	3	10	3		
19	32.3	31.8	29.6	-8.1	-7.1	-2.6	-2.2	2.0	3.0	3.5	75	79	89	SE 1	SE 1	SE 1	3	10	10✱	2.0	
20	31.0	34.8	42.3	-7.1	-0.2	-0.8	-0.8	4.1	3.8	4.1	90	88	94	NW 1	NW 3	NW 4	10✱	10	2	7.0	✱° n, ● ✱ p.
21	56.7	60.3	59.4	-2.0	-1.8	-3.5	-2.8	3.7	2.7	3.1	92	76	83	NW 4	W 3	SW 2	2	10	10✱	1.0	● ✱° p.
22	54.8	53.5	54.2	-3.5	.4	2.2	**3.4**	4.7	4.6	**5.4**	93	85	93	SW 2	SW 2	SW 4	3	3	10		
23	58.8	57.5	66.2	-1.5	- 0	-0.8	-2.6	3.9	3.7	3.4	92	85	89	W 4	SW 4	NW 4	10	10✱	3	6.5	
24	**72.5**	71.9	66.3	-3.8	- .3	-4.5	-2.6	3.1	2.7	3.0	87	84	79	W 2	SW 1	SW 3	2	2	10		✱° n.
25	61.4	59.9	57.6	-4.5	-2.4	-2.4	-4.3	3.5	3.3	2.5	89	85	75	SW 4	SW 2	SW 2	3	10	1		
26	52.8	50.6	48.7	-4.4	-3.9	-3.7	-3.3	2.7	2.8	2.9	80	80	82	SW 3	WSW 3	SW 3	2	2	10		
27	56.1	58.5	57.6	-3.9	-2.6	-3.7	-4.5	3.4	2.9	2.6	89	87	79	W 2	W 2	W 1	1	1	10		
28	58.9	57.1	57.4	-4.5	-2..	-3.0	-2.4	3.5	3.2	3.4	89	87	89	W 1	W 1	W 1	10✱	10	10	1.5	
M.	745.8	746.0	746.7	-8.4	-5.4	-5.6	-5.4	2.6	2.5	2.5	81	79	79	2.3	2.1	2.2	5.8	5.8	6.4	78.8	

Vardø. 1905.

Höhe über dem Meere: 10.^{m}0 — Breite: 70° 22′

Schwerekorrektion: 1.^{mm}45, bei 733.^{mm}4 — **März.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.7	753.6	750.8	-3.9	-1.4	-2.8	-4.3	3.8	3.3	2.3	92	89	70	S 2	S 2	S 2	10	10	10*	0.0	*⁰ p.
2	54.7	55.4	53.5	-4.7	-3.5	-4.3	-4.7	2.8	2.5	2.5	83	75	79	W 1	SW 2	SW 2	2	2	3		
3	51.9	56.4	59.7	-5.6	-1.0	-2.4	-3.1	3.6	3.4	2.7	84	89	74	N 4	W 2	W 3	2	10	10	3.7	*⁰ a.
4	61.1	61.6	63.0	-6.3	-5.1	-3.3	-5.1	2.4	2.8	2.6	78	78	83	S 1	SSW 1	SW 1	3	2	0		
5	65.4	66.8	65.4	-7.1	-5.1	-3.5	-3.7	2.6	2.8	2.8	83	83	80	SW 1	SW 2	SSW 2	1	2	0		
6	63.9	62.6	60.7	-7.1	-3.1	-2.6	-5.1	3.1	2.8	2.3	87	74	74	SW 3	SW 2	SW 3	1	1	10		
7	59.3	58.6	59.0	-5.5	-4.5	-3.1	-3.9	2.3	3.0	2.7	70	82	80	SW 3	SW 1	SW 1	1	10	1		
8	56.6	54.1	53.6	-6.4	-5.9	-5.1	-6.3	2.4	2.3	2.0	82	74	71	SW 2	W 3	SW 3	1	1	0		
9	51.4	50.5	49.8	-6.9	-6.1	-5.3	-6.1	2.0	2.4	2.0	71	78	71	SW 2	SW 2	SW 2	3	10	10		
10	49.0	47.8	46.9	-7.7	-7.7	-7.5	-8.5	2.0	2.0	**1.6**	81	81	67	SW 2	SW 2	SW 1	10*	10*	10	0.0	
11	46.4	46.5	48.0	-9.3	-8.1	-6.1	-0.4	1.8	2.0	4.2	74	71	94	SW 2	SW 1	SW 1	10*	10	10*	3.8	*⁰ sch. p.
12	43.7	43.0	**41.9**	-8.1	-4.1	-6.1	-8.1	2.7	2.2	1.8	79	77	74	SE 2	S 2	SW 1	10	10	1	4.4	*⁰ sch. n.
13	43.9	49.8	55.0	**-9.9**	-4.7	-5.1	-4.9	2.7	2.6	2.3	84	83	74	W 3	NW 3	WNW 4	10*	2	10*	1.5	*⁰ sch. n, a, p.
14	63.1	64.2	63.2	-7.3	-6.7	-6.3	-1.0	2.1	2.3	3.9	76	82	92	SW 3	SW 2	W 1	10	10	0		
15	60.0	61.3	60.9	-6.9	-4.3	-2.8	-3.0	2.8	3.3	3.0	84	89	83	S 2	S 1	SW 1	10	10	10		
16	60.5	61.2	63.5	-4.3	-1.4	-0.4	-0.8	3.6	4.0	4.1	88	90	94	W 1	E 1	ENE 2	10	10	10*	2.0	
17	65.4	68.0	67.9	-2.0	-1.0	-0.6	-0.6	3.9	4.1	4.0	92	94	90	ENE 1	E 1	SE 1	10	3	10		*⁰ n.
18	64.0	62.7	62.0	-1.6	0.2	0.0	0.0	4.5	4.3	4.2	96	94	90	SW 1	S 1	W 1	10	10	10		
19	64.1	65.2	64.9	-0.8	0.6	-1.6	-2.6	4.6	3.6	3.4	96	88	89	N 1	ENE 2	SE 1	10	10	3		
20	64.0	64.1	63.8	-2.8	-0.8	-0.6	-3.5	4.1	4.1	2.7	94	94	76	S 1	SW 2	E 1	10	10*	2	0.0	
21	62.6	63.8	64.1	-5.4	-1.4	1.0	-0.4	3.6	4.6	4.2	88	92	94	SW 1	W 1	SW 1	3	10	10		
22	64.9	65.6	66.0	-3.8	-2.0	-2.0	-2.0	3.5	3.4	3.4	90	86	86	SW 1	SW 1	SW 3	0	1	3		
23	67.7	68.4	68.5	-5.1	-3.3	-3.1	-2.2	2.9	3.0	3.5	82	82	89	SW 3	SW 3	W 3	2	10	10		
24	68.8	69.1	**69.2**	-4.8	-1.8	-1.6	-1.8	3.7	3.7	3.4	92	92	86	SW 2	W 2	S 1	1	0	0		
25	67.5	67.6	66.7	-3.0	-1.4	-1.0	-2.0	3.6	3.8	3.5	88	88	90	SW 2	SW 2	W 1	10	2	0		
26	66.4	66.9	68.1	-5.1	-3.1	-2.8	-4.1	3.1	3.3	2.8	87	89	84	SW 3	WSW 3	WSW 2	0	0	0		
27	64.9	63.1	59.1	-5.7	-3.3	-1.4	-3.3	3.1	3.5	2.9	87	84	82	SW 1	S 1	S 1	2	10	10		
28	56.0	56.7	54.5	-4.8	-1.8	-2.0	-5.5	3.4	3.2	2.0	86	82	68	W 1	W 1	W 1	10	2	0		
29	54.4	56.9	56.2	-6.8	-2.8	-1.6	-5.1	2.9	3.7	2.3	79	92	74	SW 1	SW 1	SW 1	3	2	10		
30	52.6	50.8	46.3	-5.2	-0.6	**1.6**	0.6	4.0	**4.8**	4.6	90	93	96	S 1	S 2	S 1	10	10●*	10●*	0.0	
31	43.8	43.6	43.7	-4.8	-0.4	-1.2	-0.8	4.2	3.5	3.8	94	84	88	SW 1	W 1	W 1	3	0	10*	6.0	
M.	758.5	758.9	758.6	-5.4	-3.1	-2.7	-3.3	3.2	3.2	3.0	85	85	82	1.8	1.7	1.6	5.7	6.1	5.9	21.4	

April.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.3	755.3	759.4	-5.1	-4.9	-7.1	-7.9	2.5	2.0	2.0	79	75	80	NW 4	N 4	N 3	10*	10*	10	2.8	*⁰ sch. a, p.
2	61.2	61.3	57.3	-9.9	-8.5	-8.1	-8.5	**1.6**	2.0	1.9	67	80	79	W 2	W 2	SW 2	10	3	0	3.2	*⁰ sch. n, a, p.
3	48.3	46.8	46.7	**-10.1**	-7.1	-3.5	-5.7	2.1	3.1	2.3	81	87	77	S 3	SSW 2	SW 2	10*	3	10	1.2	*⁰ sch. n, a.
4	43.4	42.8	39.5	-7.1	-4.3	-3.9	-6.7	2.6	2.4	2.2	79	71	81	SW 3	SW 3	W 2	10	10	3		
5	42.6	41.0	39.0	-9.2	-7.3	-6.3	-5.3	1.9	2.3	2.4	75	82	78	NW 2	N 2	NW 4	10	10*	10*	11.6	*⁰ sch. p.
6	36.1	**32.9**	33.2	-7.3	-2.4	-0.8	-5.1	3.3	4.0	2.4	85	90	78	NW 4	SE 2	SE 3	10*	10	10	6.2	* sch. n.
7	47.3	50.2	51.0	-6.9	-4.9	-2.2	-3.5	2.4	3.7	2.7	74	92	76	SW 3	SE 2	E 1	0	10	10	3.2	*⁰ sch. n, p.
8	44.5	43.6	47.4	-4.9	1.8	1.6	1.8	5.1	4.6	5.1	96	89	96	SE 3	SE 4	E 3	10	10	10	2.6	● sch. n.
9	46.2	53.4	57.9	-5.0	-1.4	-0.6	-0.4	3.8	4.1	4.0	92	90	90	SE 3	SE 3	SE 2	3	2	3		●⁰ n.
10	67.1	66.3	64.9	-4.5	0.0	2.0	-0.4	4.4	3.7	3.9	96	92	87	N 1	N 2	NE 3	0	2	10*	0.0	
11	64.9	65.3	65.4	-1.8	-1.4	-0.8	-0.8	3.8	4.0	4.1	92	90	94	E 2	E 2	E 1	10	10*	10	1.0	
12	67.7	67.9	67.6	-1.4	0.0	-0.2	-0.6	4.0	4.3	3.7	87	94	85	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10*	2.5	
13	67.9	68.0	67.8	-1.2	-0.8	0.8	-3.3	4.0	4.3	3.1	90	89	87	SE 1	NW 1	W 1	10	10	0		
14	69.6	69.2	70.1	-5.2	-2.2	-0.2	-0.8	3.5	4.3	3.8	90	94	88	SW 1	S 1	SE 1	0	0	10		
15	71.8	72.7	73.6	-3.2	-0.6	0.8	0.2	4.0	4.5	4.5	90	92	96	S 1	S 1	SE 1	10	10	1		
16	74.5	73.4	74.6	-2.2	-0.6	0.4	0.2	4.1	4.5	4.5	94	96	96	0	SW 1	NW 3	0	0	10		
17	76.6	**78.3**	77.8	-1.2	1.0	0.2	-0.6	4.7	4.5	4.0	96	96	90	N 3	NW 3	W 1	10	10	10		
18	71.5	68.8	65.6	-2.0	0.4	1.6	1.0	4.4	5.0	4.4	92	96	89	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	3		
19	62.5	62.5	62.5	0.4	1.6	1.4	-0.6	5.0	4.9	4.1	96	96	94	SW 4	NW 4	NW 3	10	2	3		
20	63.5	63.5	62.5	-2.6	0.2	1.2	-0.2	4.5	4.9	4.3	96	96	94	W 2	W 1	SE 1	10	10	10		
21	57.2	56.5	55.0	-0.8	2.0	1.0	0.6	5.2	4.7	4.6	96	96	96	SE 2	NE 3	SE 3	10	10*	10●*	0.0	
22	55.9	58.6	60.6	-0.6	1.6	1.4	0.8	4.8	4.7	4.7	93	93	96	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10●*	0.0	
23	64.4	64.6	65.2	-2.2	-1.0	-1.4	-2.2	3.9	3.6	3.5	92	88	89	E 1	E 3	SE 5	10	10	10		
24	62.3	62.0	60.7	-2.8	-1.8	-2.4	-1.8	3.7	3.3	3.7	92	85	92	SE 4	SE 4-5	SE 3	10	10*	10	1.0	
25	57.2	55.2	52.6	-2.8	0.2	0.8	1.4	4.5	4.7	4.9	96	96	92	SE 4	SE 4	SE 4	10	10●	10●	13.0	*⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
26	54.4	56.4	57.3	0.2	2.4	3.0	2.2	5.3	5.5	5.2	96	96	96	SW 3	S 2	SE 1	1	1	2		
27	58.7	59.8	60.3	1.8	3.2	3.6	2.2	5.6	5.7	5.0	97	97	93	S 2	ESE 2	0	2	1	3		
28	60.2	60.8	61.0	1.2	3.2	4.4	1.6	5.6	6.0	4.6	97	97	89	SE 1	SE 1	S 1	3	3	1		
29	61.2	61.1	59.4	1.2	3.2	3.6	2.6	5.4	5.3	5.1	94	90	93	S 1	SE 2	SE 1	1	10	10		
30	57.8	58.1	56.7	2.4	4.6	**5.4**	4.2	**6.1**	5.9	5.8	97	87	93	S 2	S 1	S 1	10	1	3		
M.	758.9	759.2	758.8	-3.1	-0.8	-0.2	-1.2	4.1	4.2	3.9	90	90	89	2.3	2.3	2.2	7.3	6.9	7.0	48.3	

Vardø.

1905.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerekorrektion: 1.mm45, bei 733.mm4 — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.0	755.6	755.5	3.0	4.2	4.6	3.6	6.0	5.5	5.1	97	87	87	SW 1	SW 2	S 1	10	10	10		
2	52.3	52.7	54.4	3.0	4.0	4.6	3.4	5.9	6.1	5.6	97	97	97	SE 1	SE 1	NW 1	10≡	10≡	10≡		
3	56.6	57.0	55.7	2.6	4.0	4.6	2.8	5.5	5.5	5.2	90	87	93	NNW 2	SE 1	E 1	10	10≡	10●	0.0	
4	51.6	52.6	56.1	2.0	3.4	4.0	2.2	5.6	5.7	5.0	97	93	93	N 1	NW 1	N 2	10	10	10●	0.0	
5	63.3	64.5	63.4	-0.1	1.8	3.4	1.6	4.3	4.7	4.4	82	80	85	NW 2	NW 4	SW 3	2	2	10	3.5	●⁰ p.
6	63.7	63.9	60.7	1.6	4.2	4.0	3.6	4.8	5.1	4.7	77	84	80	W 3	SW 2	SW 3	10	10	10		✱⁰ n.
7	56.9	50.9	51.5	2.8	4.6	5.8	5.8	5.3	5.4	4.8	84	79	70	S 1	S 1	SW 3	10	1	2	3.0	●⁰ p.
8	50.8	54.9	50.9	3.0	5.0	7.8	5.2	5.5	5.9	5.4	84	75	81	S 2	SW 2	SW 1	10	10	3		◍⁰ n.
9	53.2	56.1	58.6	1.8	3.8	3.8	0.8	5.2	5.4	3.6	87	90	73	NW 3	NW 2	W 3	3	10	3		
10	60.8	61.2	60.1	-1.1	2.9	4.0	2.6	3.8	3.7	4.4	62	61	79	W 3	W 3	SW 1	2	1	3		
11	57.8	57.8	58.9	2.0	5.0	6.2	4.6	5.1	5.4	5.7	78	76	90	S 2	S 1	W 1	10	10	10●	0.0	
12	58.3	59.0	58.9	4.6	6.6	**7.9**	6.8	6.0	5.5	5.9	83	70	80	0	SE 1	0	1	10≡	10	0.9	●⁰ p.
13	58.9	61.0	61.5	4.8	6.6	6.8	4.2	7.1	**7.2**	5.8	98	98	93	NW 1	NW 1	N 3	3	3	10●	0.0	
14	63.8	65.5	64.7	3.2	4.2	6.7	4.2	5.8	5.9	5.4	93	82	87	NW 3	W 1	S 1	10	10	1		
15	58.9	57.4	56.8	4.2	6.4	6.8	5.6	5.9	6.3	5.5	83	85	82	S 3	SW 2	W 1	10≡	10●	10	0.0	
16	56.7	59.1	59.7	2.8	4.8	4.0	1.2	4.2	4.3	3.9	65	70	78	W 3	WNW 4	NW 4	10	10	10✱	0.0	
17	59.4	60.4	59.2	0.0	1.6	1.8	1.0	3.6	4.3	4.0	71	82	81	NW 3	NW 3	N 1	10≡	10●✱	10	2.3	
18	56.3	57.8	59.3	0.4	1.2	1.2	0.4	4.6	4.3	3.8	92	85	80	E 1	NE 2	NE 2	10✱	10	10≡	0.0	✱⁰ n.
19	53.3	51.1	47.0	0.4	2.0	2.6	-0.4	4.5	**3.1**	4.2	85	55	94	S 2	NW 4	SW 4	3	2	10●	3.0	
20	48.0	48.7	46.2	**-1.7**	-1.2	0.4	-0.6	3.7	4.4	4.1	88	92	94	NW 4	NW 4	NW 4	10✱	10	10✱	9.0	✱⁰ n.
21	**41.7**	42.7	46.3	-1.2	0.2	1.8	1.0	4.5	4.9	3.7	96	93	73	NW 4	NW 3	NNE 2	10✱	3	10●✱	2.2	✱⁰ a, p.
22	49.7	51.3	52.8	0.2	2.4	3.6	1.0	4.3	4.9	4.2	79	83	85	N 2	N 1	E 1	10	10	10	2.0	✱⁰ n, a, p.
23	54.2	55.1	56.4	1.0	2.6	4.4	3.6	4.2	5.8	4.0	75	93	67	S 1	S 1	0	10	2	10✱	0.0	✱⁰ n.
24	56.8	57.9	58.4	1.8	3.8	3.8	4.0	4.2	4.2	5.3	70	70	87	E 1	NE 1	SE 1	10	10✱	10	0.0	
25	60.0	60.7	60.9	1.4	2.2	3.2	2.8	4.6	4.2	4.5	85	73	79	E 1	NE 1	E 1	10✱	10	10	0.0	
26	59.1	58.2	58.6	2.2	3.6	3.4	3.4	5.1	5.4	5.3	87	93	90	E 2	E 2	NE 2	10	10●	10	1.2	
27	60.7	62.3	64.6	2.6	3.4	3.8	2.4	5.4	5.0	4.5	93	83	82	NE 3	N 2	N 2	10●	10	10≡	0.0	◍⁰ a.
28	66.9	67.4	**67.7**	1.6	3.8	4.2	3.0	4.8	5.0	4.9	80	80	87	E 2	SE 2	SE 1	10	10≡	3		◍⁰ n.
29	62.9	61.6	60.6	1.9	3.7	5.8	5.0	5.5	5.8	5.9	92	85	90	E 2	SE 3	SE 1	10≡	10	0		
30	60.2	59.4	57.2	2.2	3.2	3.4	3.2	5.4	5.1	5.4	94	87	94	N 1	E 1	E 1	10≡	10≡	10≡	3.0	
31	57.6	58.1	59.1	2.4	3.4	3.8	2.8	5.6	5.4	5.0	97	90	89	E 1	E 1	E 1	10	10≡	10		●⁰ n.
M.	756.9	757.5	757.5	1.8	3.5	4.3	2.9	5.0	5.1	4.8	85	83	85	2.0	1.9	1.7	8.5	8.2	8.2	30.1	

Juni.

Datum.	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.7	759.4	758.9	2.0	3.2	3.8	3.6	5.2	5.4	5.5	90	90	93	SE 1	E 1	E 1	10	10≡	10	9.0	
2	56.5	55.1	52.6	2.8	4.8	5.6	2.6	5.8	5.5	4.9	90	82	89	N 1	N 1	NE 1	10≡	10≡	10	1.0	●⁰ n, a.
3	49.3	48.7	**48.5**	2.0	3.8	4.6	4.2	5.2	5.3	5.4	87	84	87	NE 1	NE 1	N 1	10	10	10≡		
4	48.9	51.6	52.6	3.8	5.4	4.8	2.8	5.0	5.0	4.7	75	78	82	NW 3	NW 3	WNW 3	10	3	10		
5	53.2	55.7	56.2	2.7	4.4	5.4	1.8	4.6	5.0	4.7	74	75	90	NW 4	NW 4	NW 3	10●	10≡	10✱	2.3	●⁰ n. ✱⁰ p.
6	56.5	58.4	58.9	1.2	4.0	2.4	1.4	4.9	4.7	4.5	80	85	89	NW 3	N 3	NE 2	10✱	10●	10●✱	4.5	✱⁰ n. ●⁰ n, ✱⁰ a, p.
7	60.4	61.4	63.8	**0.8**	3.6	4.0	2.4	4.3	4.3	4.3	73	70	79	N 2	N 2	NE 2	10	10	10	1.7	●⁰ n, ✱⁰ a, ◍⁰ p.
8	65.2	65.5	65.5	1.2	2.8	4.8	3.6	4.3	4.2	4.5	75	65	77	N 2	N 1	N 2	10	10	10		
9	64.1	63.6	62.0	2.3	5.8	6.6	5.2	5.7	5.4	5.8	84	74	87	NW 2	WNW 2	NW 3	10	10≡	10●	1.7	●⁰ a, p.
10	61.3	62.4	62.5	4.0	6.4	7.2	6.2	6.1	6.1	6.2	86	80	88	NW 2	NW 2	SE 1	10	10	10✱	0.0	●⁰ n.
11	60.5	58.8	58.2	4.9	7.0	7.8	6.4	6.6	6.6	6.6	88	83	91	SSE 1	SE 1	SE 1	1	1	10	2.2	
12	59.5	60.6	61.8	3.7	8.5	9.7	6.9	5.7	5.6	5.4	69	63	73	NW 2	W 3	WSW 2	3	10≡	10		●⁰ n.
13	66.1	68.6	70.5	4.1	9.5	10.7	8.5	5.8	6.2	5.7	65	64	69	W 4	NW 2	N 1	2	10	2		
14	71.1	71.5	**72.0**	5.9	8.3	7.7	6.8	**8.0**	6.8	6.7	98	88	91	E 2	S 1	E 1	1	2	0		
15	69.1	68.0	66.4	3.8	7.6	7.4	6.2	6.3	6.8	6.7	80	89	94	N 1	NW 1	0	1	10≡	10≡		
16	63.9	63.4	63.4	5.1	9.9	8.7	6.8	6.9	7.1	6.5	76	86	88	NE 1	SE 1	N 1	0	0	10≡		
17	63.8	63.3	59.6	4.2	5.2	6.4	6.2	5.8	6.1	6.7	87	86	94	NE 1	SE 1	SE 1	10	10	10≡		
18	55.2	58.0	60.0	5.0	7.4	6.8	4.8	7.2	5.5	**3.8**	94	74	59	NW 1	NW 4	NW 4	10	10	10	9.0	
19	63.8	65.5	65.4	2.4	4.8	6.0	4.8	4.8	4.5	4.8	74	65	74	WNW 3	NW 3	NW 2	0	10≡	3		●⁰ n.
20	60.8	58.7	58.0	4.1	8.1	9.3	7.6	6.2	5.9	6.3	77	67	80	S 2	SE 2	N 2	2	9	0		
21	57.4	57.4	55.5	5.1	7.6	6.4	6.4	5.2	5.1	5.3	67	71	73	E 2	SE 1	SE 1	3	3	10		
22	55.2	57.6	61.2	4.4	6.6	6.8	4.6	5.6	5.5	4.5	77	74	71	NW 2	NW 4	NW 4	2	3	10≡		
23	64.8	66.4	65.1	2.0	4.8	6.6	5.8	4.6	5.4	6.1	71	74	88	NNW 4	NW 3	NW 2	10△	10●	3	0.0	
24	60.9	59.6	60.7	4.8	7.9	7.2	5.4	6.1	6.9	5.5	76	91	82	W 2	N 1	N 2	10	10●	10●	0.0	
25	61.5	61.7	59.9	4.2	6.6	7.4	6.2	5.6	5.7	6.2	77	74	88	NW 1	NW 1	SE 1	0	1	3	8.5	
26	57.0	58.4	59.6	4.3	**10.8**	10.3	8.7	7.0	6.7	6.7	72	72	80	N 3	NW 3	W 1	10✱	10≡	10	0.0	●⁰ n.
27	56.7	54.8	56.4	7.5	8.1	8.7	6.8	7.1	7.1	5.9	88	86	80	SE 1	NW 2	NW 2	10	10	10●	0.0	
28	58.6	60.6	62.1	5.1	6.7	7.4	6.6	5.7	5.3	5.6	78	69	77	NNW 3	NNW 3	NW 2	3	10✱	10	6.2	●⁰ p.
29	63.0	64.1	64.9	5.0	7.6	7.4	5.6	6.1	6.2	5.8	79	80	85	N 1	NE 1	E 1	10	10	10		●⁰ n.
30	64.0	63.5	62.7	4.9	9.5	6.9	6.4	5.3	5.9	6.3	60	80	88	SE 1	SE 3	E 1	2	10≡	10		
M.	760.3	760.7	760.8	3.8	6.6	6.8	5.4	5.8	5.7	5.6	79	77	83	2.0	2.0	1.7	6.3	7.8	8.4	46.1	

Vardø. 1905.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerekorrektion: 1.mm45, bei 733.mm4 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.7	764.0	763.9	5.2	7.0	7.0	5.2	6.6	6.4	6.2	88	85	94	NE 2	N 1	NNE 1	10	10	10≡		
2	64.3	65.2	64.9	5.0	6.4	7.0	6.2	6.3	6.2	6.2	88	82	88	SE 3	SE 2	E 2	10	10	10		
3	62.0	61.2	56.9	5.8	8.3	8.9	8.3	6.8	7.1	7.3	84	84	89	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	1	4.5	
4	53.3	53.3	54.6	7.3	8.7	10.9	7.8	7.7	9.0	6.8	92	93	86	S 1	S 2	NW 3	10	10●	10●	8.0	● n, a, p.
5	55.9	55.4	54.4	6.8	8.5	8.5	7.4	6.5	7.6	7.2	78	92	94	N 1	N 1	N 1	10●	10●	10≡	4.0	● n.
6	52.2	51.8	49.9	6.0	7.8	7.9	6.8	7.5	6.6	6.7	94	83	91	N 1	NE 1	NE 1	10≡	10	10≡		● n.
7	48.3	48.9	49.0	6.2	6.6	6.2	6.0	6.4	6.2	6.6	88	88	94	SE 3	ESE 4	E 3	10	10	10≡	2.3	
8	48.6	48.6	47.8	5.0	5.4	5.4	6.0	6.3	6.3	6.8	94	94	97	NE 3	NE 3	NE 3	10≡	10●	10●	10.0	● n, a, p.
9	**46.7**	47.5	47.6	5.4	7.0	6.6	6.2	7.3	7.1	6.7	98	98	94	N 1	NW 2	N 2	10≡	10≡	10≡	2.5	● n, p.
10	52.4	54.3	55.3	5.3	6.4	7.4	6.6	7.0	7.0	6.6	98	91	91	NNW 4	NNW 4	NW 4	10●	10≡	10●	2.0	● n, p.
11	53.2	52.7	53.3	5.2	5.8	6.0	5.8	6.5	6.6	6.7	94	94	97	NW 4	NW 4	NW 4	10●	10●	10●	5.5	● n, a, p.
12	54.6	56.4	57.9	5.7	6.4	7.0	6.6	7.0	7.3	6.9	98	98	94	N 3	N 3	NW 4	10●	10●	10≡	1.5	◉ n, p.
13	57.8	58.8	59.6	5.8	6.4	7.0	6.4	6.8	7.0	7.0	94	94	98	NW 4	NW 4	NW 3	10●	10≡	10≡	0.5	◉ n.
14	62.0	62.7	63.3	5.9	7.4	7.4	6.4	7.0	7.0	6.8	91	91	94	N 3	N 3	NNW 2	10	10	10		◉ n.
15	62.2	62.1	61.7	5.4	6.2	7.6	5.6	6.7	6.7	6.4	94	86	94	N 2	N 2	NE 2	10	10≡	10		
16	59.7	59.5	59.0	5.0	5.4	6.2	5.4	6.3	6.5	6.3	94	91	94	NE 1	E 2	E 1	10	10	10		
17	57.7	58.1	57.9	**3.8**	6.0	5.6	5.6	6.6	**4.9**	6.4	94	73	94	E 1	E 1	E 1	10≡	10	10≡		
18	58.3	58.7	59.5	4.4	5.8	7.2	5.4	6.3	6.9	5.0	91	91	75	SE 1	E 1	E 1	10≡	10	10		
19	60.1	61.2	62.9	4.9	6.2	7.8	6.8	6.6	6.7	6.5	93	85	88	E 1	E 1	SE 1	10●	10	10	0.0	
20	64.9	64.6	**65.5**	5.2	6.8	7.8	6.8	7.0	6.1	6.3	94	78	85	SE 1	SE 2	SE 2	10	0	1		
21	65.3	64.8	64.2	6.8	9.3	10.5	9.5	7.5	7.6	7.0	87	80	79	SSE 2	S 2	SE 2	1	0	1		
22	63.4	62.9	63.1	6.3	12.9	15.9	13.3	8.0	7.7	7.2	73	57	63	SSE 2	SE 1	SE 1	0	0	1		
23	64.9	63.0	61.6	7.3	10.3	11.1	10.9	7.9	7.9	8.7	85	80	90	NW 2	N 1	0	10	2	3		
24	60.0	59.7	59.5	10.3	15.3	16.5	14.9	8.8	8.5	8.1	68	61	64	S 1	S 1	SE 1	0	0	0		
25	59.0	58.7	59.1	11.1	16.9	19.1	14.1	9.5	9.5	8.3	66	58	69	SE 2	SE 1	SE 1	2	0	0		
26	57.4	57.2	57.5	11.7	17.7	**19.9**	16.7	8.7	**11.3**	7.7	58	65	55	S 1	SE 1	SE 1	1	1	2		
27	58.9	57.6	58.0	16.1	17.9	18.1	13.3	8.3	9.3	8.8	55	60	77	S 1	SE 1	SE 1	0	2	1		
28	56.8	57.2	56.9	12.1	17.6	18.1	12.7	9.1	7.4	8.6	61	48	80	SE 1	SE 1	E 1	0	1	2		
29	56.2	57.0	56.5	11.1	13.1	12.7	10.9	9.1	9.1	8.4	82	85	87	N 1	NE 1	E 1	2	1	3		
30	55.8	54.9	54.6	9.7	11.3	11.5	10.3	9.0	8.4	7.5	91	83	79	SE 1	NE 1	NE 1	10≡	10≡	4		
31	53.4	53.6	54.8	10.3	12.3	12.5	11.1	7.7	9.3	9.4	72	87	95	NNE 2	ENE 3	E 3	10	3	3		
M.	757.7	757.8	757.8	7.2	9.3	10.0	8.5	7.4	7.5	7.1	85	82	86	1.9	1.9	1.8	7.6	6.3	6.5	40.8	

August.

Datum.	Luftdruck. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.7	757.2	758.4	10.1	11.1	11.4	10.3	8.6	8.6	8.5	87	86	92	E 2	0	E 1	10	8	10		
2	58.9	58.9	58.4	9.5	10.5	11.1	10.1	8.6	8.6	8.6	92	87	94	E 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10●	0.0	
3	57.9	58.3	58.2	9.3	12.3	13.1	10.7	8.6	8.5	8.6	82	76	91	0	0	0	0	0	3		
4	57.8	58.0	61.0	9.0	11.7	12.3	9.7	8.9	8.9	7.9	87	85	88	0	E 1	0	1	3	10		
5	63.8	63.7	63.1	7.8	8.8	9.2	9.9	7.9	7.6	8.4	93	89	92	0	0	0	10	10	1		≡ a.
6	60.0	58.2	54.7	8.8	13.6	11.7	11.3	9.9	9.2	9.2	86	91	93	S 2	S 1	0	10	10●	10●	0.0	●° p.
7	53.2	53.1	53.5	9.3	**13.7**	9.7	11.2	**10.2**	8.3	8.2	88	92	83	0	N 1	0	10	10≡	5		
8	59.7	62.8	63.6	7.1	8.1	8.5	8.1	7.1	6.3	6.7	88	76	83	NW 4-5	NW 3	0	10	0	10		
9	62.1	61.9	60.3	7.1	12.5	11.1	9.1	7.5	8.1	6.1	70	82	71	0	N 1	0	1	3	0		
10	57.3	56.3	55.7	6.1	11.1	11.0	9.1	7.8	8.1	8.1	79	82	95	0	S 2	NNE 1	0	0	10●	6.2	◉ sch. p.
11	55.5	55.5	54.8	7.7	9.7	9.7	7.8	6.9	6.2	5.9	76	69	75	N 1	N 1	0	8	10	10		
12	53.5	53.9	54.9	6.5	8.5	8.9	7.4	6.4	6.2	5.9	77	73	77	0	0	SE 1	10	10	1		
13	53.1	53.4	53.7	5.9	9.5	10.3	6.9	6.0	6.7	6.5	67	72	87	E 1	SE 1	NNW 3	3	10●	5	0.0	
14	54.0	54.8	57.8	5.3	8.1	8.7	6.1	6.5	5.5	**4.6**	81	65	66	NNW 2	NNW 3-4	NW 4	10●	2	5	0.0	
15	59.1	60.6	61.9	**3.3**	7.3	7.9	6.4	5.9	5.7	5.9	78	72	83	NW 3	NW 3	NW 2	5	5	5		
16	62.2	61.2	58.8	4.2	8.9	9.7	9.5	5.4	6.6	7.4	63	74	86	ESE 2	ESE 2	0	2	1	5		
17	55.9	55.6	56.9	4.5	11.0	12.2	8.6	7.2	6.4	6.8	74	61	83	0	0	NW 2	3	0	5	0.0	●° p.
18	59.9	61.3	63.2	5.7	9.6	9.5	7.1	6.3	6.1	6.1	76	69	81	NW 2	NW 2	0	6	2	0		
19	61.4	60.5	59.2	5.0	10.5	11.8	10.6	6.8	6.7	7.5	72	65	79	SW 3	SW 2	0	1	0	5		
20	58.7	58.8	58.9	9.7	10.7	13.2	10.1	8.0	8.1	7.7	84	72	83	SW 2	SW 2	ESE 1	4	3	1		
21	60.9	62.3	64.7	8.2	9.9	9.6	7.2	7.7	7.7	6.9	84	87	91	ENE 2	ENE 2	E 3	1	1	10		
22	68.2	69.0	70.6	6.2	6.6	7.8	6.6	6.4	5.8	5.2	88	73	71	NE 3	NE 2	NE 2	10●	10	10	0.0	
23	71.5	**71.9**	71.4	5.8	7.0	7.6	6.4	5.3	5.2	5.1	71	67	71	E 1	SE 1	0	10	10	10		
24	70.1	69.6	68.4	6.1	8.1	7.8	6.0	5.2	5.8	5.3	64	73	76	SE 3	SE 2	ESE 2	10	10	1		
25	66.9	66.0	64.4	6.0	7.2	7.3	5.8	5.0	4.9	4.8	66	65	70	SE 3	ESE 3	SE 2	1	1	3		
26	60.9	59.7	58.8	5.5	6.8	7.2	6.7	4.8	5.0	5.7	66	66	78	N 2	N 2	N 2	6	10	10	1.0	
27	58.0	59.1	61.1	5.8	8.3	8.3	7.2	7.5	6.8	5.0	92	84	66	N 2	N 3	N 3	10●	10	10	0.8	●° n
28	60.7	60.7	61.0	6.0	9.9	10.9	8.7	7.1	7.0	7.3	79	71	87	0	0	0	10	8	6		●° n.
29	60.6	59.6	58.9	6.0	9.5	10.7	9.7	7.6	7.3	7.1	87	79	79	SE 1	SE 1	S 1	6	0	10		
30	58.6	58.2	57.6	8.5	10.7	11.9	10.1	7.4	6.5	6.4	77	63	69	S 1	SSW 1	S 1	6	2	6		
31	53.1	51.9	**46.9**	7.9	9.7	10.5	8.7	7.1	8.0	7.9	79	85	95	SE 2	SE 1	SE 1	6	4	10	0.5	
M.	759.7	759.8	759.7	6.9	9.7	10.0	8.4	7.1	7.0	6.8	79	76	82	1.5	1.5	1.1	6.1	5.3	6.4	8.5	

Vardø. 1905.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerekorrektion: 1.mm45, bei 733.mm4 — **September.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	742.9	741.4	738.1	8.1	9.6	8.5	8.1	6.8	7.8	7.6	75	94	94	0 E 1	NE 1		10	10●	10●	8.5	●⁰ n, p.
2	36.6	35.3	35.1	7.9	8.7	8.9	8.1	8.2	**8.3**	6.7	98	98	83	E 1 SE 1	SSE 1		10●	10●	1	0.0	●⁰ n.
3	**34.5**	35.8	37.0	7.6	9.1	8.7	7.7	7.1	6.6	6.2	81	78	79	SE 1 SE 1	S 1		5	3	10		
4	38.2	39.2	40.1	6.3	7.7	7.9	6.8	6.8	7.1	6.1	88	89	82	SE 1	0 W 1		10	8	6	8.0	●⁰ a, p.
5	46.9	49.4	51.7	4.9	8.7	7.6	6.2	8.0	6.3	6.6	96	76	93	NW 1 SE 1		0	8	10●	1	2.3	●⁰ a.
6	52.1	52.3	51.4	3.2	6.8	7.9	6.2	6.1	5.4	5.6	82	68	79	0 S 1		0	1	1	1		
7	53.4	53.6	53.8	4.9	7.4	7.8	6.6	6.0	6.1	6.4	77	76	88	N 1 S 1		0	1	1	1		
8	51.9	51.4	49.0	6.6	8.3	9.9	8.1	6.9	6.9	6.9	84	76	86	SE 1 S 1	S 1		1	1	1		
9	44.4	44.3	45.3	7.5	8.3	8.7	7.8	6.9	7.7	7.1	84	92	90	SE 3 SE 1	SE 1		8	10●	10●	5.8	
10	48.7	49.6	51.1	7.5	7.7	8.3	7.0	6.8	6.4	6.6	86	78	88	E 1 E 1	E 1		10●	8	10●	0.0	●⁰ n.
11	51.5	51.8	51.4	6.5	8.0	8.7	7.8	7.1	7.3	7.0	88	87	89	ESE 1 ESE 2	E 2		10	10	8		
12	53.9	55.4	56.6	6.5	6.8	7.8	7.0	7.0	6.8	6.6	94	86	88	E 1 SE 1	SE 1		8	10	10	4.0	
13	57.2	59.1	61.0	6.8	8.2	9.1	7.2	7.8	7.9	7.1	96	92	94	SE 1 NW 2		0	10	2	4		●⁰ n.
14	56.7	53.9	52.3	5.9	7.9	10.1	9.1	7.1	6.9	7.0	89	75	81	0 SW 2	S 1		5	0	2		
15	49.9	48.9	47.3	7.0	7.7	7.8	6.6	6.8	6.8	5.9	88	86	81	NNW 3 N 3		0	10	10	5		
16	45.2	45.5	46.7	6.1	6.6	7.4	6.8	5.6	5.6	6.7	77	73	91	0 N 2	N 2		5	5	10●	0.5	
17	51.5	53.5	57.2	5.2	6.0	6.7	5.8	**4.9**	5.1	5.0	70	70	73	N 3 N 4	NW 3		8	5	2	0.5	●⁰ n.
18	56.3	55.2	57.2	2.5	4.9	6.2	4.0	5.4	5.5	**4.9**	83	78	80	SSW 2 S 2	W 2		10	10	0		●⁰ n.
19	61.3	63.8	66.0	3.0	7.0	9.8	8.9	6.0	5.5	**4.9**	80	60	58	SW 3 SW 2		0	0	0	10		
20	65.5	65.9	65.9	7.0	7.9	10.1	9.5	6.6	6.4	6.5	82	69	74	0 S 1		0	0	1	5		
21	65.9	65.7	68.8	7.5	8.5	**10.7**	8.4	5.9	5.5	7.5	70	57	92	SW 3 SW 3		0	0	5	10●	0.0	
22	74.1	76.1	**77.7**	6.9	7.0	7.8	5.6	6.4	5.7	6.2	85	72	91	W 2 N 3		0	2	8	5		
23	74.0	74.0	72.0	3.8	4.8	5.4	4.2	6.0	5.9	5.2	92	87	84	SW 2 SSW 3	SSW 2		5	5	0		
24	70.3	69.8	68.9	2.1	4.6	5.4	4.8	5.0	5.6	5.6	79	83	87	0 SW 2	SW 1		0	0	1		
25	67.6	67.1	66.2	**1.4**	4.7	7.8	4.4	5.5	5.7	**4.9**	86	72	79	0 S 1	SW 1		1	0	0	0.0	
26	67.6	68.9	67.6	2.7	6.7	8.3	6.7	6.5	6.8	6.6	87	84	90	0 S 1		0	1	8	5		●⁰ n.
27	64.8	64.2	63.9	3.2	3.2	4.8	6.4	5.2	5.0	5.9	90	78	83	SW 3 SW 3		0	5	1	0		
28	61.6	60.4	59.4	3.2	6.4	6.8	6.2	5.9	6.5	6.0	83	88	85	0	0	0	10	5	10●	0.0	
29	57.6	55.6	54.4	3.9	5.7	6.0	4.7	5.8	5.9	5.5	86	85	86	WSW 1 S 1		0	2	7	4	5.3	
30	55.7	53.0	52.1	4.2	4.2	3.7	3.7	5.6	5.3	5.3	90	88	88	0 NE 3	NE 2		10●	10●	10●	9.2	●⁰ n. a, p.
M.	755.2	755.3	755.5	5.3	7.0	7.8	6.7	6.4	6.3	6.2	85	80	85	1.2	1.7	0.8	5.5	5.5	5.1	44.1	

Oktober.

Datum.	Luftdruck. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	747.9	746.1	743.2	4.3	4.3	4.0	3.4	**6.0**	5.5	5.2	97	90	90	0 SE 2		0	10●	10●	10●	12.0	●⁰ n, a, p.
2	39.1	38.7	40.5	1.5	2.4	3.6	2.8	5.1	5.0	4.5	93	85	79	S 2 S 2	SE 2		10	1	10	0.0	●⁰ n.
3	40.5	42.6	44.1	0.1	1.6	1.7	1.0	4.1	4.0	3.9	80	77	77	SSE 4 SE 3	SW 3		5	5	1		✱ n.
4	44.7	44.3	43.4	-0.9	0.0	1.4	-0.4	3.8	4.0	3.3	83	78	74	SW 4 WSW 3		0	1	1	0		
5	44.2	47.2	50.3	-1.8	0.7	3.4	3.2	3.8	4.4	4.4	78	75	76	0 WNW 2	NW 2		0	5	10		
6	57.4	60.1	61.9	0.7	3.8	2.4	1.0	4.0	4.9	4.7	67	89	96	E 3 SE 2		0	10	10●✱	10●✱	14.5	●✱⁰ a, p.
7	63.0	64.6	65.8	0.6	0.6	1.0	1.6	4.5	4.7	4.6	94	94	89	0 SE 2		0	0	5	3		●✱⁰ n.
8	66.3	64.1	63.1	-1.2	-1.2	0.6	0.8	4.1	4.0	4.1	94	83	85	NE 2 SW 3	SW 3		2	1	1		
9	58.6	57.2	55.2	-1.2	1.8	1.4	1.0	4.3	3.5	4.3	82	68	87	0 SW 1		0	0	3	5		
10	54.3	54.7	47.6	0.4	3.4	3.0	2.6	5.1	5.1	4.8	87	90	85	NW 2 WNW 2	WNW 1		10	10	10	0.0	●⁰ p.
11	37.7	47.0	52.4	0.6	2.6	1.4	-0.6	4.9	3.1	3.3	39	61	75	NW 5 NW 5	NNW 5		10✱	10	10●✱	11.8	●n, ✱⁰ sch. p.
12	54.7	53.6	50.9	-1.5	-1.5	-2.0	-1.6	3.5	3.0	3.4	82	76	82	WNW 2-3 WNW 3	W 2		10✱	5	10	0.5	✱ sch. n, ✱⁰ sch. a.
13	44.4	43.6	43.7	-2.0	0.2	0.4	0.6	3.6	4.1	3.6	76	87	75	NE 1 NE 2	N 2		10	10	5	1.0	✱⁰ sch. n, ●✱⁰ a, p.
14	45.2	45.0	42.5	0.2	0.2	1.6	3.8	3.4	4.0	5.6	73	78	93	NNE 2 NE 2	ENE 3		5	10✱	10●	7.0	●⁰ p.
15	36.0	32.6	**27.3**	-0.7	**4.8**	3.8	2.0	5.4	5.3	5.2	84	88	96	NE 3 NE 4	NNE 3		10●	10●	10●	24.0	●n, a, p.
16	27.6	27.8	29.7	1.0	1.8	2.4	3.6	5.1	5.1	5.7	98	93	97	SW 4 SW 3	NW 3		10●✱	10●	10●	6.5	●✱⁰ n, ●⁰ a, p.
17	35.4	40.0	45.1	1.8	3.6	3.6	3.0	5.3	4.6	4.9	90	78	87	NW 4 NW 3	NW 2		5●	10	5	5.5	●n, ●⁰ a. ●✱ a, p.
18	54.9	59.0	61.4	1.2	2.2	0.8	-0.4	3.9	4.1	3.9	74	85	87	N 3 WNW 3	NW 2		8	5	10	1.0	●⁰ n, ✱⁰ a.
19	58.9	58.2	57.1	-3.8	-1.8	-2.2	-2.6	3.6	3.3	3.4	88	85	92	NW 2 SW 2	SW 2		0	0	8		
20	61.5	63.5	64.9	-4.0	-3.3	-3.0	-3.1	3.0	2.9	2.7	82	78	74	WSW 2 SW 3	NW 3		0	0	0		
21	65.2	65.6	66.5	-3.9	0.1	0.4	-1.0	3.9	3.6	3.4	89	76	80	SW 3 WNW 3	W 2		5	0	0		
22	64.2	65.0	65.2	-3.4	-2.6	-2.6	-3.1	3.3	3.8	2.9	85	00	80	SW 2 SW 2	SSW 3		1	4	10		
23	64.8	64.5	62.1	-3.1	-1.2	-1.2	-0.8	3.1	3.2	3.4	74	76	79	SW 2 SW 3	NW 3		7	5	10	0.0	
24	61.9	65.6	68.6	-1.6	2.4	2.2	1.2	4.9	3.9	3.6	89	74	72	NNW 3 NW 3	W 2		10●	10	10	0.0	●⁰ n.
25	**69.2**	68.5	67.6	0.3	0.3	1.4	0.6	4.2	4.5	4.5	89	89	94	S 2 SW 3	SW 1		10	5	5		
26	63.9	62.0	58.6	-0.1	0.9	-0.2	-2.4	4.3	3.5	3.4	87	78	89	S 2 S 3	SSW 2		10	5	10	0.0	✱⁰ a.
27	52.7	51.3	49.8	-2.8	-2.6	-2.6	-3.3	3.5	3.4	2.5	89	89	72	SSW 3 SW 3	SW 2		10	10	10		
28	47.5	48.0	48.7	**-5.4**	**-5.4**	-4.0	-3.1	**2.3**	2.5	3.0	76	75	82	WSW 3 WSW 2		0	10	0	10		
29	48.1	49.7	50.0	**-5.4**	-2.0	-0.6	-1.0	3.5	4.0	3.9	90	90	92	SW 3 SW 3	SW 3		0	0	5		
30	49.5	51.3	51.6	-4.6	-1.2	-1.6	-0.8	3.9	3.6	3.5	92	88	81	SW 3 S 3	SW 2		2	0	10	1.0	
31	52.5	53.4	54.6	-1.6	-0.4	-2.2	-2.6	3.6	3.2	3.4	81	81	89	SW 3 SW 2	W 2		5	7	10		✱⁰ n.
M.	752.0	752.7	752.7	-1.2	0.5	0.6	0.2	4.1	4.0	4.0	85	82	84	2.4	2.6	1.9	6.0	5.4	7.4	84.8	

Vardø. 1905.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerekorrektion: 1.mm45, bei 733.mm4 — **November.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.8	759.4	761.1	-4.3	-3.1	-2.8	-3.7	3.0	3.2	2.6	83	85	76	SSW 1	SW 3	SW 2	0	0	0		
2	64.5	66.6	69.2	-3.9	-3.4	-2.5	-3.5	3.0	3.1	3.1	85	79	87	0	SW 2	0	0	3	0		
3	70.1	**70.7**	70.0	-5.4	-1.4	-1.3	-1.7	3.9	4.0	3.5	92	94	86	SW 1	0	0	10	10	5	1.5	
4	68.9	69.5	67.7	-3.6	1.4	1.8	-0.6	3.6	4.3	4.2	71	82	94	0	0	0	10	5	10*	1.7	*° n, p.
5	67.9	69.9	68.0	-0.6	-0.6	-3.1	-3.7	3.9	2.9	2.1	87	78	60	NW 2	WNW 2	W 3	10	5	5		*° n.
6	65.8	65.4	64.5	-6.0	-4.0	-4.5	-2.2	3.0	2.7	3.1	89	84	78	SW 2	SW 2	0	2	10	10		
7	61.5	60.9	58.2	-6.1	-3.1	0.6	1.2	2.9	4.1	4.5	78	85	89	0	SE 2	S 2	10	10	10	1.0	*° a.
8	50.9	51.3	52.3	-3.1	1.0	1.8	1.6	4.7	4.5	4.8	94	85	91	SW 3	SW 3-4	SW 2	10●	10	10	0.0	*° n.
9	51.1	49.4	46.8	1.0	1.8	2.3	2.0	4.6	4.8	4.4	87	87	82	SW 3	SSW 2	SSW 3	10●	5	10	1.0	
10	46.6	50.6	55.5	0.4	**2.4**	1.7	1.4	**4.9**	4.8	3.7	89	91	73	NW 3	N 3-4	NW 4	10●	10●	10●*	3.5	●° u. ●*° n, ●° a.
11	61.6	64.8	67.5	-0.2	-0.2	-0.2	-0.8	4.1	3.7	4.1	89	81	94	N 4	N 3-4	N 3	10	10	10	1.8	●* u. *° n, * sch. p.
12	68.1	68.4	65.4	-2.6	-2.2	-2.8	-3.9	3.5	3.0	2.4	90	79	69	NE 1	NW 1	W 3	10	10	0	0.0	* sch. n, a.
13	61.0	61.0	62.2	-5.0	-1.2	-1.2	-3.3	3.9	3.4	2.6	92	80	74	W 2	0	NNE 2	10	10*	10	5.0	* sch. a, p, *° p.
14	64.1	65.6	66.4	-4.4	-4.4	-5.1	-5.1	1.9	2.2	2.6	57	71	84	NE 2	NE 2	0	10	10	5		
15	66.6	65.5	62.3	-7.7	-7.5	-8.3	-10.1	2.1	2.0	**1.7**	81	82	80	W 2	W 2	SSW 3-4	0	0	0		♖ 10½ p.
16	53.5	52.0	53.0	**-10.5**	-5.0	-3.8	-5.1	2.5	2.4	2.0	79	71	64	WNW 4	WNW 3-4	NW 4	10*	5	5	6.0	* sch. u. * p.
17	55.9	54.1	44.9	-8.7	-6.7	-7.1	-4.4	1.8	2.0	2.6	65	75	79	N 3	NW 3	SSW 2	10	10	10*	2.4	* sch. n, a, p.
18	37.4	43.5	43.4	-5.9	-3.7	-5.7	-5.5	2.6	2.1	2.4	76	70	78	NNE 4	NNW 4	NNW 5	10	10*	5	3.5	* sch. u. * n, *° sch. a, p.
19	47.5	48.8	48.3	-7.9	-5.9	-7.1	-7.3	1.8	2.0	**1.7**	62	75	64	NW 4	W 4	W 3	10*	10	8	1.0	*° sch. n, p.
20	42.9	42.2	41.1	-8.0	-4.1	-3.9	-7.0	1.9	**1.7**	**1.7**	57	49	65	N 2	N 1	WSW 2	10	10	0	1.0	*° sch. n.
21	30.3	32.4	36.3	-7.0	-5.1	-3.6	-1.6	2.5	2.4	3.3	81	69	80	WSW 1	NW 2	0	10*	10	8	0.5	*° sch. u. * n.
22	31.6	30.4	**28.5**	-5.1	-2.6	-1.8	-1.6	3.4	3.7	3.2	89	92	78	S 3	0	NW 5-6	10*	10	10*	7.5	*° sch. n, p, ↗ NW mit Orkanböen p von
23	38.3	40.1	40.7	-3.8	-3.8	-6.3	-4.5	2.2	2.0	2.0	65	69	61	NW 3	NW 2	0	10	5	10	1.5	*° sch. u. * n, * a, p. [3 an.
24	37.5	35.7	39.0	-6.3	-3.9	-2.6	-3.4	3.0	3.4	2.8	87	89	78	E 3	E 4	NNE 3	10	10*	10*	4.5	*° sch. n, a, p.
25	44.9	45.6	47.3	-6.1	-6.1	-5.6	-5.1	2.1	2.0	**1.7**	74	68	55	NE 3	NNE 3	NNE 2	10*	10	5	7.0	* n.
26	47.6	49.0	49.6	-6.1	-2.7	-3.1	-4.3	3.2	2.7	2.2	83	74	66	E 2	E 3	NE 2	10	10*	10	2.2	* u. *° n.
27	50.4	49.7	48.4	-5.4	-5.1	-4.1	-3.4	1.8	1.9	2.0	59	57	56	ESE 1	ESE 1	ESE 1	5	2	0		
28	43.5	45.0	44.4	-5.1	-1.6	-1.2	-0.6	2.2	2.8	2.8	53	65	63	SE 3	E 2	SE 3	10	10	10		
29	45.2	46.6	48.4	-3.0	-2.8	-3.3	-2.8	2.3	3.1	2.8	62	87	74	SE 4	S 2	NW 3	10	10	0	0.5	
30	51.1	53.7	56.5	-7.1	-6.1	-6.8	-6.3	2.2	1.8	2.0	77	68	69	WNW 3	WNW 3-4	WNW 3	3	10	5		
M.	752.7	753.6	753.6	-5.1	-3.0	-3.0	-3.1	3.0	3.0	2.8	78	77	75	2.3	2.1	2.2	8.3	8.0	6.4	53.1	

December.

Datum.	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.7	748.2	744.5	-7.2	-3.7	-5.5	-2.6	2.9	2.5	3.3	85	83	85	SW 3	SW 3	SSW 3	10	10	10*	3.2	
2	32.5	31.9	**30.9**	-5.5	-1.1	1.0	1.7	3.7	3.9	4.6	86	78	88	SSW 3-4	S 2	0	10	10	1		*° n.
3	33.0	36.8	40.0	-1.1	0.6	1.2	0.8	3.9	4.1	4.0	80	82	81	NW 1	NW 1	WNW 3	8	4	10		
4	46.2	46.7	46.5	-1.1	-0.1	-1.6	-0.2	4.5	3.1	3.7	98	74	79	W 3	WSW 3	W 2	0	0	10		
5	53.5	55.2	57.6	-2.6	-2.6	-3.1	-3.1	3.1	2.8	3.0	81	76	83	W 3	SW 2	0	5	5	0		
6	52.9	57.0	54.7	-4.9	-3.7	-1.0	1.2	2.9	4.2	4.0	82	96	78	SW 2	S 2	SSE 2	1	10	10		
7	51.6	49.5	46.7	-3.7	0.0	1.0	1.0	3.6	3.9	4.1	76	78	82	SW 3	SSE 3	SW 4	10	10	7		
8	38.9	35.8	35.3	-1.0	-0.6	0.2	-0.9	4.2	4.5	3.7	94	96	85	SSW 3	SSW 2	SSE 2	5	10*	5	0.0	
9	36.0	37.3	37.7	-2.2	-1.2	-2.2	-2.8	3.8	3.1	3.3	88	78	87	W 2	SW 2	SW 2	5	5	0		
10	38.5	40.6	46.2	-3.4	0.6	-2.2	1.0	4.3	3.2	4.1	89	82	82	SSW 2	SW 3	SW 2	10	1	1		
11	53.9	52.9	48.9	-3.1	-0.1	0.2	1.3	3.8	4.5	4.2	81	96	82	SW 2	SW 4	SSW 2	10	1	5	9.5	●*° p.
12	35.7	35.5	34.5	-0.1	0.6	0.3	-3.1	4.6	4.4	2.9	94	92	78	NW 4	W 2	0	10●	10	0	1.5	●*° u. ● n, ●*° a.
13	37.0	40.2	44.5	-3.2	**2.0**	1.6	1.8	3.5	4.5	4.3	65	85	82	NW 2	NW 2	N 2	10	1	10		
14	46.3	44.6	39.3	0.2	0.2	-0.2	-0.6	4.0	4.0	4.2	85	87	94	WNW 2	S 2	SSE 2	10*	10	10	13.5	*° p.
15	34.5	33.5	33.5	-1.8	-1.6	-1.8	-1.4	3.8	3.0	3.4	92	74	80	SSE 2	SE 3	E 3	10	5	5	4.5	* n, *° p.
16	34.1	38.1	42.8	-1.8	-1.2	-0.6	-1.8	3.8	3.7	2.7	88	83	66	NNE 3-4	NNE 3-4	N 3	10	10	10	3.8	* n, *° a, p.
17	50.7	54.1	54.6	-3.1	-2.6	-2.8	-4.0	2.9	2.9	2.2	77	77	64	N 3	N 4	N 4	10*	10	7	6.6	* n, a, *° p.
18	57.2	57.6	55.5	-4.6	-3.5	-3.1	-4.6	2.7	2.2	2.4	78	59	75	NW 4	NNW 3-4	N 2	10	5	10	2.0	*° n, p.
19	49.7	46.5	44.1	-6.7	-5.7	-3.3	**2.0**	2.2	2.9	**5.2**	75	80	96	SE 2	S 3	0	10*	10	10●	4.5	*° n, ●° p.
20	42.1	42.1	41.0	-5.7	**2.0**	0.6	-2.4	4.8	4.7	3.2	89	96	83	0	SW 2	SW 2	10●	5	5	0.0	●° n.
21	35.6	35.5	34.5	-4.5	-4.5	-2.2	-2.2	2.5	3.1	3.2	77	78	82	SW 2	SW 3	WSW 3	10	10	2	3.0	
22	34.2	35.9	37.1	-5.5	-1.1	-1.2	1.8	4.1	3.9	3.9	96	92	73	W 2	WNW 2	NW 4	8	10	10	7.5	*° n.
23	42.4	51.6	57.9	-1.2	0.8	1.0	-0.2	4.2	4.4	4.6	85	87	00	NNE 3	NNE 3	N 2	10	5	0		*° n.
24	61.0	63.1	**63.7**	-0.8	-0.8	-3.1	-4.1	4.0	**1.8**	2.6	90	51	77	NNW 4	N 3	NE 2	5	5	5		
25	58.5	54.2	52.0	-5.9	-5.7	-6.1	-6.1	2.3	2.1	**1.8**	77	74	61	0	0	NE 2	10	10	10		
26	50.0	49.6	48.6	-6.5	-6.5	-6.9	-6.1	2.1	2.1	2.4	74	78	82	W 2	NNW 2	WNW 1	0	5	10*	8.5	
27	46.6	47.3	48.4	-6.7	-6.1	-6.5	-4.3	2.1	2.3	2.3	71	82	70	0	0	NW 3	0	10	0	4.0	*° sch. n, a, p.
28	48.7	49.4	49.8	-6.5	-6.1	-6.3	-6.5	2.2	2.3	2.3	77	82	82	W 2	W 3	WNW 1	10*	10*	0	5.5	*° n, *° sch. a.
29	51.2	54.3	55.0	-8.5	-7.0	-8.3	-6.9	2.0	1.9	2.0	73	79	75	0	0	NW 2	1	0	0		
30	56.1	55.0	51.9	**-8.9**	-5.4	-6.1	-6.5	2.3	2.2	2.3	76	77	82	W 2	SW 2	SW 2	10	5	10	0.5	
31	50.4	51.5	55.0	-6.5	-2.2	-2.0	-2.6	3.1	3.3	2.7	78	82	70	NW 2	W 2	NW 3	8	8*	10	2.5	*° sch. n, a.
M.	745.7	746.2	746.2	-4.0	-2.2	-2.3	-2.1	3.4	3.3	3.3	82	81	80	2.2	2.3	2.1	7.6	6.8	5.9	80.6	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1905.

Røros.

Länge E.: 11° 23′ Breite: 62° 34′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 707.mm6

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	701.3	-19.2	-13.4	-11.9	-12.4	-12.9	4.2	2	-41.0	1	1.6	1.6	1.6	1.6	72	70	70	71
Februar	698.4	-15.7	-10.3	-6.3	-9.2	-9.2	5.4	9	-32.8	2	1.9	2.1	2.0	2.0	72	67	74	71
März	700.4	-11.6	-6.7	-0.8	-3.9	-4.7	3.8	29	-19.6	28	2.2	2.8	2.7	2.6	75	63	77	74
April	00.1	-11.0	-5.5	0.2	-3.7	-4.4	6.0	30	-19.4	2	2.2	2.9	2.6	2.5	69	60	72	70
Mai	06.3	-0.3	4.2	7.1	4.1	4.1	14.7	17	-4.6	26	4.5	4.3	4.6	4.4	71	59	73	73
Juni	07.3	5.0	11.2	15.3	12.6	11.4	24.7	27	0.0	8	6.9	6.4	7.1	6.7	67	50	64	68
Juli	03.1	6.8	10.8	13.6	11.2	10.8	22.7	2	1.7	6	7.7	7.2	7.5	7.4	76	62	74	76
August	03.5	3.5	8.1	12.3	8.7	8.5	17.3	6	-3.6	26	6.5	6.4	6.6	6.4	79	59	76	77
September	02.7	-0.2	3.6	8.2	4.7	4.6	14.5	6	-5.3	23	5.1	5.5	5.5	5.3	85	67	85	82
Oktober	00.3	-8.3	-4.8	-2.2	-4.4	-4.3	7.0	12	-24.8	26	2.9	3.1	2.9	3.0	80	74	80	78
November	699.8	-10.2	-6.6	-4.2	-5.6	-5.8	5.0	23	-29.8	17	2.5	2.6	2.7	2.6	75	72	79	76
December	701.5	-9.0	-4.4	-4.0	-3.7	-4.2	7.6	2	-32.0	29	2.9	2.8	2.9	2.9	78	74	75	76
Jahr	702.1	-5.9	-1.2	2.3	-0.1	-0.5	24.7		-41.0		3.9	4.0	4.1	4.0	75	65	75	74

Kongens Grube.

Länge E.: 11° 18′ Breite: 62° 40′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-15.0	-10.9	-10.1	-9.8	-10.5	3.0	2	-30.9	1								
Februar		-12.2	-8.4	-6.3	-8.2	-8.0	2.5	9	-22.0	2								
März		-9.3	-6.5	-2.5	-5.2	-5.3	4.0	23	-15.1	20								
April		-10.4	-6.3	-1.2	-5.6	-5.4	5.5	18	-16.6	6								
Mai		-1.7	1.6	5.3	2.0	2.0	11.9	16	-6.8	23								
Juni		5.1	9.9	14.9	10.5	10.4	26.0	27	-1.4	8								
Juli		5.6	9.4	12.8	9.2	9.4	25.8	2	0.1	7								
August		3.3	6.9	11.6	7.1	7.5	17.7	22	-0.9	26								
September		0.3	3.2	7.0	3.8	4.0	12.4	22	-4.2	30								
Oktober		-7.2	-4.4	-2.5	-4.1	-4.1	4.9	11	-15.7	26								
November		-9.6	-6.0	-5.5	-6.3	-6.2	3.2	23	-18.7	17								
December		-7.9	-5.1	-4.6	-5.0	-5.0	5.5	2	-23.1	30								
Jahr		-4.9	-1.4	1.6	-1.0	-0.9	26.0		-30.9									

Tønset.

Länge E.: 10° 45′ Breite: 62° 17′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 709.mm1

Januar	714.4	-20.5	-14.1	-12.5	-13.0	-13.6	4.9	2	-42.8	1	1.3	1.4	1.5	1.4	61	63	64	62
Februar	11.2	-15.8	-9.8	-5.0	-8.6	-8.4	6.2	9	-34.2	2	1.9	2.3	1.9	2.0	69	66	63	66
März	12.8	-9.1	-4.4	0.0	-2.9	-3.2	6.8	30	-19.0	3	2.3	3.4	2.5	2.7	70	72	68	69
April	12.9	-9.9	-2.8	2.0	-2.9	-2.7	7.0	29	-21.7	9	2.8	4.5	2.8	3.3	70	83	71	71
Mai		0.4	6.4	9.3	5.6	5.8	16.3	29	-3.9	6	6.0	7.6	5.8	6.4	81	85	84	82
Juni																		
Juli																		
August																		
September																		
Oktober																		
November																		
December																		
Jahr																		

Hjerkinn.

Länge E.: 9° 35′ Breite: 62° 14′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-12.3	-9.0	-7.4	-9.0	-8.7	4.3	2	-24.4	1	1.5	1.8	1.6	1.6	56	63	55	57
Februar		-11.2	-8.0	-5.8	-7.2	-7.3	3.0	9	-21.6	2	1.8	2.1	1.8	1.9	58	64	59	60
März		-8.2	-5.2	-2.9	-4.4	-4.7	-1.4	4	-12.4	9	2.2	2.8	2.3	2.4	67	72	67	68
April		-9.2	-4.4	-1.6	-4.2	-4.3	4.6	30	-15.4	6	2.3	3.3	2.4	2.6	63	74	66	65
Mai		-1.2	3.7	5.9	3.1	3.2	13.2	29	-7.6	21	4.5	4.8	4.3	4.4	75	68	75	76
Juni		5.0	11.3	14.9	11.1	11.0	24.8	26	-2.1	8	5.8	5.6	5.9	5.7	58	47	61	61
Juli		5.9	10.2	13.6	10.2	10.2	20.6	1	0.4	14	6.6	7.0	6.6	6.6	69	58	69	70
August		4.2	8.4	11.6	8.8	8.6	16.0	11	-0.2	28	5.5	6.1	5.2	5.5	66	61	62	64
September		0.5	5.0	7.6	5.7	5.3	11.8	6	-3.4	30	5.0	5.6	5.1	5.1	76	70	75	74
Oktober		-7.9	-4.8	-3.0	-4.5	-4.5	3.4	1	-15.0	23	2.1	2.7	2.3	2.4	62	69	66	65
November		-9.2	-6.1	-4.5	-6.4	-5.9	5.3	23	-25.4	16	2.1	2.4	2.0	2.2	56	60	58	57
December		-6.6	-3.2	-3.1	-5.1	-3.9	6.8	2	-20.4	30	2.8	2.9	2.5	2.7	66	68	63	65
Jahr		-4.2	-0.2	2.1	-0.2	-0.1	24.8		-25.4		3.5	3.9	3.5	3.6	64	64	65	65

1905.

Røros.

Seehöhe: 629.m7 Höhe des Termometers: 1.m6 des Regenmessers: 1.m8

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.5	8.2	5.3	6.7	35.8	19	18	10	18	0	0	3	12	0	0	1	23	2	2	5	1	8	4	1	47	0.8
Februar . .	8.2	7.5	5.4	7.0	28.6	16	12	8	15	1	0	1	12	0	0	0	19	0	2	8	1	10	4	0	40	0.8
März	5.4	8.3	8.0	7.2	8.4	15	10	4	15	0	1	1	20	0	0	0	3	0	1	34	7	2	0	0	46	0.6
April	6.3	6.9	6.3	6.5	6.2	11	7	2	9	0	1	4	10	0	1	0	14	0	0	19	9	7	6	3	32	0.8
Mai	7.4	7.7	7.4	7.5	22.4	18	11	7	13	2	0	1	16	0	0	0	40	2	1	7	8	4	3	3	25	0.7
Juni	5.4	6.5	6.7	6.2	36.3	15	12	11	1	0	1	5	13	3	0	0	28	1	8	11	2	3	6	1	30	0.7
Juli	8.6	9.1	8.7	8.8	86.2	21	17	13	0	0	4	0	24	0	0	0	47	1	3	8	1	6	2	2	23	0.9
August . . .	9.3	8.2	5.8	7.8	39.5	20	14	10	1	0	8	1	17	0	0	1	25	1	6	17	11	5	1	0	27	0.9
September .	8.8	8.9	7.6	8.4	37.1	17	17	9	5	2	9	0	20	0	0	1	18	0	1	18	3	7	0	1	42	0.7
Oktober . .	8.8	8.0	8.2	8.3	42.5	22	17	12	20	0	6	0	19	0	0	1	31	1	0	7	0	0	0	3	51	0.6
November .	8.8	8.7	7.7	8.4	7.2	11	7	3	11	1	3	1	20	0	2	0	11	0	6	24	4	5	0	2	38	0.6
December .	8.8	8.8	7.1	8.2	48.9	19	15	12	18	0	0	1	18	0	0	0	21	0	0	6	5	8	5	4	44	1.0
Jahr	7.7	8.1	7.0	7.6	399.1	204	157	101	126	6	33	18	201	3	3	4	280	8	30	164	52	65	31	20	445	0.8

Kongens Grube.

Seehöhe: 856.m0 Höhe des Termometers: 2.m0 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	5.6	6.0	6.1	5.9	27.8	18	18	10	17	0	0	8	12	0	0	3	8	0	0	8	28	6	1	24	18	1.8
Februar . .	6.8	5.8	5.8	6.1	19.8	14	12	8	14	0	1	3	10	0	0	0	9	0	0	4	21	8	5	21	16	1.8
März	7.8	7.3	7.5	7.5	4.1	13	13	0	13	0	2	3	20	0	0	0	0	0	0	12	47	8	2	6	18	1.3
April	4.4	5.3	4.3	4.7	4.4	8	7	2	7	0	0	11	7	0	0	0	8	0	0	4	23	10	4	13	28	1.3
Mai	6.6	6.2	5.4	6.1	15.0	13	13	5	8	0	0	5	13	0	0	0	12	0	0	2	14	6	6	25	28	1.2
Juni	4.8	4.7	5.2	4.9	50.9	12	12	8	0	0	1	9	7	0	0	0	16	2	2	4	12	3	3	10	38	0.9
Juli	7.5	7.0	7.5	7.3	104.8	23	23	16	1	0	1	1	16	0	0	0	29	0	0	1	8	0	3	23	29	1.4
August . . .	6.7	6.8	5.4	6.3	61.1	15	15	8	0	0	1	4	9	0	0	0	14	0	4	8	37	5	0	13	12	1.6
September .	7.3	7.1	6.9	7.1	64.6	16	16	10	4	0	4	4	15	0	0	0	9	0	1	8	30	0	1	13	28	1.2
Oktober . .	8.0	6.6	7.8	7.5	37.6	16	16	11	15	0	6	1	15	0	0	2	35	0	1	6	12	2	1	10	26	1.4
November .	8.2	8.1	7.0	7.8	6.0	8	8	1	8	0	3	1	15	0	1	0	6	0	1	7	43	1	2	8	22	1.4
December .	7.4	6.8	7.1	7.1	32.0	15	15	7	14	0	2	3	16	0	0	2	14	0	0	2	33	1	0	22	21	2.0
Jahr	6.8	6.5	6.3	6.5	428.1	171	168	86	101	0	21	53	155	0	1	7	160	2	9	66	308	50	28	188	284	1.4

Tønset.

Seehöhe: 493.m2 Höhe des Termometers: 1.m3 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	4.6	5.3	5.6	5.2	20.7	8	8	8	7	0	0	7	6	0	0	0	10	0	0	0	0	3	6	17	57	0.4
Februar . .	5.6	5.3	4.9	5.3	9.0	4	4	4	4	0	0	5	6	0	0	0	10	0	0	0	0	8	7	19	40	0.6
März	6.8	5.2	4.5	5.5	5.0	2	2	2	2	0	0	2	3	0	0	0	6	0	0	0	0	4	1	21	61	0.4
April	3.4	3.4	3.4	3.4	11.0	4	4	4	4	0	0	9	0	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	11	61	0.3
Mai	4.4	5.2	4.3	4.6	8.0	4	4	3	1	0	0	5	3	0	0	0	17	0	0	0	2	2	0	6	66	0.3
Juni																										
Juli																										
August . . .																										
September .																										
Oktober . .																										
November .																										
December .																										
Jahr																										

Hjerkinn.

Seehöhe: 958.m7 Höhe des Termometers: 1.m7 des Regenmessers: 1.m4

Januar . . .	4.8	5.0	5.1	5.0	22.4	9	7	7	9	0	0	7	7	0	0	0	4	0	0	0	0	15	5	0	69	0.4
Februar . .	4.5	4.5	3.5	4.2	18.8	6	6	6	6	0	0	7	5	0	0	0	2	0	0	0	0	21	1	1	59	0.5
März	6.6	7.1	6.2	6.6	7.0	4	4	4	4	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	88	0.1
April	4.5	4.4	4.7	4.5	0.0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	2	0	0	0	0	13	0	0	75	0.1
Mai	5.5	5.4	5.1	5.3	22.6	5	4	4	3	0	0	2	2	0	0	0	7	0	0	0	0	8	0	0	78	0.2
Juni	4.3	5.1	5.4	4.9	57.5	11	11	10	0	0	0	6	4	0	0	0	2	0	0	0	2	5	1	1	79	0.1
Juli	7.0	6.6	6.7	6.8	58.8	13	13	12	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	2	76	0.2
August . . .	7.2	6.6	6.8	6.9	32.3	7	7	7	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	2	84	0.1
September .	6.8	6.8	6.5	6.7	17.3	5	5	5	1	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	2	11	3	0	74	0.3
Oktober . .	4.4	5.1	5.0	4.8	13.4	6	6	4	6	0	0	5	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9	82	0.2
November .	4.9	5.1	4.8	4.9	6.0	3	3	3	3	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	80	0.2
December .	5.6	5.4	5.7	5.6	7.8	8	7	3	7	0	0	4	5	0	0	1	0	0	0	0	0	24	0	0	69	0.4
Jahr	5.5	5.6	5.5	5.5	263.9	77	73	65	39	0	1	50	71	0	0	1	18	1	0	2	4	131	11	15	913	0.2

Dovre.

Länge E.: 9° 7′ Breite: 62° 5′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 714.mm8

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	700.2	-13.6	-9.4	-8.5	-9.1	-9.2	5.2	2	-27.4	1	1.7	1.8	1.7	1.7	68	69	69	69
Februar	697.4	-11.1	-7.8	-4.7	-5.8	-6.5	5.2	9	-24.0	2	2.0	2.2	2.2	2.1	72	66	67	69
März	98.4	-6.7	-4.4	-0.3	-2.9	-3.0	5.0	30	-12.4	3	2.4	3.2	2.7	2.8	70	70	71	71
April	98.5	-8.2	-3.7	1.1	-2.2	-2.7	7.4	30	-15.5	9	2.3	3.2	2.6	2.6	62	63	63	62
Mai	704.9	0.0	4.8	8.5	6.0	5.2	15.0	17	-4.0	22	4.4	4.0	4.3	4.1	67	47	61	65
Juni	05.8	5.8	12.1	16.3	14.3	12.6	25.4	27	-0.6	8	6.9	6.4	6.8	6.6	64	47	57	63
Juli	01.7	7.5	11.5	15.9	13.1	12.2	23.2	2	3.0	6	7.6	7.0	7.5	7.3	74	52	66	71
August	01.6	4.7	9.1	13.3	10.2	9.7	18.1	6	0.8	17	6.7	6.5	6.6	6.5	78	57	71	74
September	01.1	2.0	4.1	9.2	5.9	5.7	15.4	6	-2.8	22	5.2	5.4	5.3	5.2	82	63	76	76
Oktober	699.1	-7.0	-4.9	-0.4	-3.4	-3.4	9.8	11	-15.3	26	2.6	3.2	2.7	2.8	74	67	71	71
November	98.3	-7.9	-5.1	-2.7	-4.7	-4.4	4.0	8	-23.2	16	2.7	2.8	2.6	2.7	76	72	73	74
December	700.6	-6.5	-3.4	-2.3	-3.4	-3.2	9.4	2	-21.0	30	3.1	3.1	2.9	3.0	78	75	75	76
Jahr	700.6	-3.4	0.2	3.8	1.5	1.1	25.4		-27.4		4.0	4.1	4.0	4.0	72	62	68	70

Granheim.

Länge E.: 8° 58′ Breite: 61° 6′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 704.mm8

Januar	723.6	-14.1	-9.0	-7.7	-8.6	-8.8	6.5	2	-25.3	1	2.0	2.0	2.0	2.0	72	70	74	72
Februar	20.4	-10.3	-6.3	-2.7	-4.5	-5.0	7.5	9	-21.9	3	2.3	2.7	2.6	2.5	72	68	72	71
März	20.8	-7.7	-4.3	0.2	-2.8	-2.9	3.4	15	-18.1	3	2.9	3.7	3.3	3.3	83	80	85	83
April	20.6	-7.8	-2.1	2.6	-0.7	-1.3	7.3	30	-18.5	6	2.8	3.5	3.1	3.0	72	64	69	70
Mai	26.6	0.8	6.9	10.9	8.2	7.1	17.0	16	-3.6	14	5.1	4.8	4.6	4.7	66	49	56	61
Juni	26.9	6.5	13.5	16.1	15.0	13.1	27.0	25	0.4	8	8.2	8.2	8.4	8.2	68	53	66	68
Juli	22.5	8.4	14.0	17.9	14.6	14.1	25.1	2	2.4	13	8.8	8.3	8.5	8.4	69	53	66	68
August	22.9	5.8	10.5	14.0	11.1	10.7	17.6	8	1.4	17	7.7	7.5	7.6	7.5	80	63	75	76
September	22.9	2.7	6.4	10.6	7.7	7.4	15.1	8	-3.2	22	6.0	6.3	6.1	6.0	82	65	76	76
Oktober	20.8	-4.1	-1.5	2.3	-0.5	-0.4	10.7	11	-10.9	26	3.3	4.0	3.5	3.6	78	75	77	77
November	20.9	-6.6	-4.3	-2.9	-4.4	-4.0	6.1	23	-22.8	30	3.1	3.4	3.1	3.2	81	82	83	82
December	23.6	-6.5	-1.9	-1.1	-1.9	-1.9	7.8	2	-23.2	1	3.4	3.5	3.4	3.4	76	76	78	77
Jahr	722.7	-2.7	1.9	5.9	2.8	2.3	27.0		-25.3		4.6	4.8	4.7	4.7	75	67	73	73

Listad.

Länge E.: 9° 56′ Breite: 61° 34′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 724.mm3

Januar	734.1	-15.2	-10.9	-10.0	-11.0	-11.0	4.3	3	-28.1	1	1.4	1.5	1.5	1.5	67	67	70	68
Februar	30.4	-10.8	-6.4	-3.0	-5.6	-5.9	7.8	9	-20.8	2	2.0	2.2	2.1	2.1	65	57	65	63
März	31.1	-4.8	-1.7	1.9	-0.9	-1.2	8.8	30	-11.5	3	3.1	3.4	3.2	3.1	73	63	73	71
April	30.7	-5.1	0.6	5.5	1.1	0.6	10.4	26	-12.2	9	2.6	2.7	2.7	2.6	53	39	53	51
Mai	36.2	2.4	9.7	13.5	9.6	8.6	22.1	17	-2.2	25	4.9	4.4	4.4	4.5	54	38	49	52
Juni	36.1	7.4	16.7	20.9	16.7	15.2	29.4	26	1.7	8	7.6	7.7	7.8	7.6	52	43	56	55
Juli	31.8	7.9	16.1	20.1	15.8	14.8	27.8	2	3.6	10	8.7	8.5	8.0	8.3	62	49	58	61
August	32.5	5.3	12.5	15.9	12.3	11.4	20.0	3	-2.8	27	8.1	8.1	7.6	7.8	74	60	71	72
September	32.5	2.2	7.4	12.4	8.5	7.6	18.7	8	-2.4	16	6.5	7.0	6.2	6.6	83	66	74	76
Oktober	31.0	-5.0	-1.6	1.8	-0.8	-1.2	12.1	11	-13.7	26	3.1	3.4	3.2	3.2	73	62	71	70
November	31.2	-8.0	-5.2	-3.9	-5.0	-5.0	6.7	23	-20.3	16	2.7	2.9	2.8	2.8	76	75	80	77
December	33.5	-7.4	-3.6	-2.9	-3.0	-3.5	10.9	2	-20.2	30	2.8	2.9	2.7	2.8	73	72	70	72
Jahr	732.6	-2.6	2.8	6.0	3.1	2.5	29.4		-28.1		4.5	4.6	4.4	4.4	67	58	66	66

Lillehammer.

Länge E.: 10° 28′ Breite: 61° 7′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 705.mm1

Januar	743.4	-13.5	-9.7	-8.5	-9.4	-9.5	6.9	28	-25.2	1	1.6	1.7	1.6	1.6	67	67	69	68
Februar	39.7	-8.9	-6.5	-1.5	-3.9	-4.4	6.3	17	-17.8	3	2.0	2.5	2.4	2.3	67	58	65	64
März	40.6	-4.2	-1.7	1.9	-0.2	-0.5	6.3	30	-11.9	4	3.4	4.0	3.7	3.6	80	75	81	80
April	39.8	-3.8	-1.0	4.9	1.9	1.0	10.0	26	-11.5	7	2.8	3.3	3.3	3.0	64	50	63	62
Mai	45.0	3.7	7.8	14.0	11.0	9.4	22.2	17	-0.6	25	5.0	5.6	5.4	5.2	62	47	54	58
Juni	44.8	10.5	14.7	20.4	17.0	15.9	28.8	25	3.9	6	8.3	9.7	9.3	9.0	61	53	63	63
Juli	40.6	11.0	14.6	19.4	16.5	15.6	27.4	2	7.1	29	9.2	9.4	9.4	9.2	73	56	66	70
August	41.3	8.0	11.2	15.9	12.8	12.2	19.8	3	3.7	27	8.3	9.2	8.8	8.7	83	68	79	80
September	41.6	4.3	7.0	12.3	9.3	8.8	17.4	8	0.1	23	6.5	7.5	7.0	6.9	85	71	80	81
Oktober	39.8	-3.0	-0.7	3.4	0.4	0.6	11.1	1	-10.4	26	3.2	3.8	3.6	3.5	72	65	74	71
November	40.4	-5.9	-3.8	-2.0	-3.5	-3.3	6.7	7	-15.8	18	3.1	3.2	3.1	3.1	79	74	78	78
December	43.1	-5.7	-3.1	-2.1	-2.9	-2.9	7.4	13	-17.3	30	2.9	3.1	2.9	3.0	72	72	73	73
Jahr	741.7	-0.6	2.4	6.5	4.1	3.6	28.8		-25.2		4.7	5.3	5.0	4.9	72	63	70	71

1905.

Dovre.

Seehöhe: 644.m0 Höhe des Termometers: 1.m3 des Regenmessers: 1.m6

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.0	6.7	5.9	6.2	73.1	13	13	12	12	0	0	3	11	0	0	0	2	0	0	3	4	6	0	13	65	0.6
Februar . .	6.4	5.7	5.6	5.9	40.0	10	10	7	10	0	0	6	7	0	0	1	4	0	0	7	7	8	3	10	45	1.1
März	7.0	6.1	6.7	6.6	11.9	8	7	6	8	0	0	4	13	0	0	0	0	0	1	15	31	0	0	2	44	1.2
April	5.4	5.4	6.0	5.6	14.0	7	7	6	6	0	0	3	8	0	0	0	7	2	1	6	21	2	1	6	44	1.1
Mai	5.2	5.0	5.4	5.2	29.0	7	7	3	3	0	0	2	4	0	0	0	21	2	0	1	14	4	0	9	42	1.0
Juni	4.0	5.2	5.0	4.7	55.8	12	11	9	0	0	1	9	4	0	0	0	14	0	0	1	15	3	2	14	41	0.9
Juli	6.6	6.7	7.0	6.8	64.0	11	10	7	0	0	0	1	8	0	0	0	16	1	0	5	13	1	1	19	37	1.2
August . . .	7.5	7.0	6.6	7.0	21.9	11	11	7	0	0	0	1	8	0	0	1	6	0	0	7	32	6	1	5	36	1.4
September .	7.0	7.1	7.2	7.1	40.9	15	14	8	3	0	1	2	14	0	0	0	4	1	0	7	32	4	1	6	35	1.2
Oktober . .	6.2	5.8	6.4	6.1	41.0	12	12	9	11	0	0	5	13	0	0	0	4	1	0	0	4	2	1	24	57	0.7
November .	7.0	7.0	6.9	7.0	8.6	8	7	4	6	0	0	3	16	0	0	1	1	1	0	8	26	0	0	3	51	1.1
December .	7.4	6.9	5.9	6.7	82.1	10	9	7	9	0	2	2	9	0	0	0	2	0	0	8	16	1	1	12	53	1.0
Jahr	6.3	6.2	6.2	6.2	482.3	124	118	85	68	0	4	41	115	0	0	3	81	8	2	68	215	37	11	123	550	1.0

Granheim.

Seehöhe: 400.m0 Höhe des Termometers: 1.m2 des Regenmessers: 1.m2

Januar . . .	6.0	6.9	4.7	5.9	22.2	15	12	10	11	0	0	2	8	0	1	2	2	1	0	2	9	1	12	12	54	0.5
Februar . .	5.4	5.0	5.0	5.1	13.3	14	12	7	13	0	0	4	8	0	2	0	3	2	3	0	7	0	8	24	37	0.6
März	9.1	8.1	7.5	8.2	42.1	23	19	13	22	0	0	1	20	0	1	0	0	1	7	12	6	0	2	15	59	0.1
April	6.4	6.2	4.9	5.8	15.8	9	7	3	8	0	1	5	9	0	0	0	4	6	9	3	12	1	16	15	24	0.6
Mai	5.7	5.9	5.1	5.6	25.7	11	7	5	1	0	0	1	9	0	0	0	4	3	4	2	9	0	26	23	22	0.9
Juni	5.0	5.8	5.4	5.4	59.6	14	12	12	0	0	0	7	8	3	0	0	0	1	2	6	10	0	18	18	35	0.7
Juli	5.8	6.0	7.3	6.4	69.1	14	10	7	0	0	1	0	6	3	0	0	1	2	4	4	20	1	28	13	20	0.9
August . . .	7.2	6.7	6.7	6.9	75.6	17	16	10	0	0	0	3	15	2	0	2	2	0	3	8	14	0	18	9	39	0.6
September.	8.3	7.1	6.8	7.4	59.7	19	17	12	1	0	5	1	15	0	0	1	2	2	2	3	16	0	12	16	37	0.7
Oktober . .	7.0	6.1	5.5	6.2	20.7	10	8	3	8	1	0	3	11	0	0	1	6	1	0	2	11	0	7	24	42	0.5
November .	7.2	7.8	6.4	7.1	47.3	11	10	6	8	0	1	4	15	0	2	0	1	0	4	5	6	0	1	10	63	0.3
December .	6.6	6.0	5.0	5.9	6.3	9	9	1	5	0	0	1	8	0	0	2	6	1	3	2	7	0	10	23	41	0.6
Jahr	6.6	6.5	5.9	6.3	457.4	166	139	89	77	1	8	32	132	8	6	8	31	20	41	49	127	3	158	202	464	0.6

Listad.

Seehöhe: 288.m5 Höhe des Termometers: 1.m7 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	5.8	6.4	5.9	6.0	7.3	9	5	4	8	0	0	1	10	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	8	72	0.3
Februar . .	5.3	5.0	4.6	5.0	8.1	6	4	2	5	0	0	7	6	0	2	0	12	1	7	3	1	0	6	1	53	0.4
März	8.3	7.5	7.0	7.6	15.4	16	9	3	13	0	0	2	19	0	0	0	2	0	8	19	3	1	1	0	59	0.2
April	5.6	6.4	4.9	5.6	4.8	5	4	2	3	0	0	3	7	0	0	0	12	0	5	8	7	3	3	7	45	0.4
Mai	5.8	6.2	5.8	5.9	16.4	5	5	5	1	0	0	2	9	0	0	0	12	3	3	4	8	5	11	16	31	0.5
Juni	4.8	5.9	5.9	5.5	65.9	11	9	9	0	0	0	4	6	3	0	0	4	1	4	2	4	2	14	6	53	0.3
Juli	6.8	7.0	6.3	6.7	44.8	13	13	11	0	0	0	0	8	2	0	0	4	0	9	2	4	1	15	7	50	0.4
August . . .	7.5	7.0	6.1	6.9	59.1	13	13	10	0	0	0	1	15	3	0	0	5	0	8	7	1	1	4	6	61	0.3
September .	7.1	7.7	6.3	7.0	34.0	11	10	8	1	0	0	2	14	0	0	0	2	1	4	4	0	1	6	6	66	0.2
Oktober . .	6.2	6.8	6.0	6.3	19.5	9	7	5	8	0	0	4	9	0	0	0	7	0	2	2	0	0	3	9	70	0.3
November .	6.8	7.0	6.4	6.7	24.1	9	6	6	7	0	3	5	15	0	0	0	4	0	5	3	0	0	1	1	76	0.1
December .	6.5	5.8	4.7	5.7	10.7	2	2	2	2	0	0	4	7	0	2	1	4	1	20	2	1	1	4	5	55	0.4
Jahr	6.4	6.6	5.8	6.3	310.1	109	87	67	48	0	3	35	125	8	4	1	72	7	79	56	29	15	73	72	691	0.3

Lillehammer.

Seehöhe: 190.m1 Höhe des Termometers: 1.m5 des Regenmessers: 1.m4

Januar . . .	5.3	4.2	4.5	4.7	8.3	7	6	3	7	0	2	10	8	0	0	0	6	3	7	1	2	2	2	5	65	0.3
Februar . .	4.6	5.1	3.8	4.5	13.1	9	7	4	8	0	0	11	7	0	1	0	4	0	4	3	7	1	4	13	48	0.4
März	8.2	8.2	7.9	8.1	65.8	21	19	13	18	0	1	2	19	0	0	0	0	0	1	11	15	4	0	5	57	0.2
April	5.6	5.7	4.1	5.1	39.6	11	8	5	7	2	0	7	9	0	0	0	17	5	5	8	9	5	5	8	28	0.6
Mai	4.7	5.6	5.0	5.1	22.6	10	8	4	1	0	0	5	4	1	0	0	14	6	1	4	14	6	3	12	33	0.6
Juni	4.3	5.2	4.4	4.6	56.4	11	11	11	0	0	0	8	6	2	0	0	4	3	1	4	15	8	7	8	40	0.6
Juli	5.6	5.9	6.0	5.8	96.5	14	12	9	0	0	0	1	6	1	0	0	9	3	0	2	8	1	6	13	50	0.5
August . . .	7.6	6.9	5.4	6.6	100.7	20	17	13	0	1	0	2	12	2	0	0	5	4	0	9	8	7	4	6	50	0.4
September .	6.1	6.9	5.9	6.3	60.0	18	17	14	0	0	0	4	11	0	0	0	7	2	1	6	10	2	1	3	58	0.3
Oktober . .	5.6	5.4	5.0	5.3	33.3	8	5	5	7	0	1	7	8	0	0	0	22	1	0	3	4	0	0	11	52	0.5
November .	7.1	6.8	6.3	6.7	59.6	13	11	8	7	0	7	6	15	0	1	0	6	1	3	3	4	0	0	8	65	0.2
December .	4.3	4.7	3.6	4.2	4.0	6	3	1	5	0	4	11	6	0	0	0	4	2	2	15	6	0	1	8	55	0.5
Jahr	5.7	5.9	5.2	5.6	559.9	148	124	90	60	3	15	74	111	6	2	0	98	30	25	69	102	36	33	100	601	0.4

1905.

Rena.

Länge E.: 11° 22′ Breite: 61° 8′ Schwerekorrektion: 1.mm05 bei 778.mm6

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	739.8	-18.3	-12.3	-9.4	-12.7	-11.9	4.9	28	-39.4	1	1.6	1.8	1.5	1.6	73	72	71	72
Februar	36.5	-13.6	-9.1	-2.6	-6.8	-6.8	6.4	6	-27.8	4	2.1	2.7	2.4	2.4	75	65	74	72
März	37.5	-6.7	-3.4	1.3	-1.8	-2.0	5.7	31	-22.6	3	3.4	4.1	3.7	3.6	89	81	88	87
April	36.6	-6.8	-2.1	4.5	0.1	-0.5	9.5	26	-18.8	9	3.0	3.6	3.4	3.2	72	56	70	70
Mai	42.0	1.3	7.7	12.9	9.2	8.1	21.9	17	-2.4	26	5.4	5.5	5.6	5.4	68	51	65	67
Juni	42.0	8.1	15.3	20.3	16.3	15.4	29.5	26	-0.2	8	8.9	8.5	9.4	8.8	67	48	67	69
Juli	37.6	9.5	15.2	19.5	15.9	15.2	27.3	2	3.9	14	8.8	9.2	9.2	9.0	68	53	67	68
August	38.4	7.0	11.2	16.0	11.6	11.8	19.5	6	0.2	27	8.0	8.2	8.4	8.1	80	61	82	80
September	38.5	2.9	6.3	12.3	8.0	7.9	18.7	6	-3.0	23	6.5	6.7	7.2	6.7	89	63	88	85
Oktober	36.3	-4.9	-2.0	3.1	-0.9	-0.5	10.1	1	-14.6	26	3.3	4.1	3.7	3.7	81	72	81	79
November	37.1	-7.2	-5.1	-3.0	-4.6	-4.4	5.7	23	-21.9	18	3.1	3.4	3.1	3.2	85	83	83	84
December	39.7	-9.1	-5.6	-4.0	-5.7	-5.3	6.3	13	-24.2	30	2.9	3.3	2.9	3.0	82	83	82	82
Jahr	738.5	-3.2	1.3	5.9	2.4	2.3	29.5		-39.4		4.8	5.1	5.0	4.9	77	66	77	76

Hamar.

Länge E.: 11° 4′ Breite: 60° 48′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 709.mm9

Januar	748.2	-11.8	-7.5	-6.0	-8.0	-7.4	8.1	28	-26.3	1	2.2	2.3	2.0	2.2	77	75	75	76
Februar	44.8	-8.8	-5.2	-0.9	-3.6	-3.7	6.4	17	-19.9	3	2.7	3.3	2.9	3.0	80	74	77	78
März	45.5	-3.6	-1.3	1.6	-0.5	-0.6	6.1	30	-13.0	3	3.9	4.5	4.0	4.0	90	86	89	89
April	44.5	-3.0	0.4	5.0	2.1	1.5	9.1	27	-11.3	6	3.6	4.1	4.0	3.8	74	63	73	72
Mai	49.8	3.5	7.8	12.8	10.3	8.9	20.4	30	-0.1	14	5.7	6.0	5.7	5.7	71	55	62	67
Juni	49.6	10.0	14.1	19.8	17.0	15.4	27.9	26	4.2	6	9.0	9.3	9.2	9.1	74	54	64	70
Juli	45.1	11.6	15.9	19.9	17.1	16.3	26.9	2	7.0	14	10.0	10.1	9.6	9.8	71	58	66	69
August	45.9	9.2	12.5	16.5	13.2	13.1	20.1	3	2.4	27	9.0	10.1	9.3	9.4	83	72	82	82
September	46.3	5.2	8.0	12.8	9.4	9.2	17.8	6	-0.7	23	7.2	8.1	7.7	7.6	88	73	87	85
Oktober	44.3	-2.4	-0.1	3.7	0.5	1.0	11.9	1	-11.7	26	3.7	4.4	4.0	4.0	79	75	83	80
November	45.0	-4.7	-2.9	-0.7	-2.3	-2.2	6.6	7	-13.4	17	3.5	3.8	3.5	3.6	84	81	83	83
December	48.1	-6.1	-3.5	-2.0	-3.4	-3.2	7.9	13	-19.3	30	3.1	3.6	3.2	3.3	79	84	83	81
Jahr	746.4	-0.1	3.2	6.9	4.3	4.0	27.9		-26.3		5.3	5.8	5.4	5.5	79	71	77	78

Aasnes.

Länge E.: 11° 58′ Breite: 60° 37′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-11.8	-7.4	-5.5	-7.4	-7.0	8.5	29	-30.5	1								
Februar		-8.7	-5.8	-1.7	-3.8	-4.1	6.7	17	-22.9	3								
März		-4.3	-2.5	0.9	-0.8	-1.2	6.2	31	-14.4	3								
April		-4.1	-0.8	4.9	1.0	0.8	11.0	30	-13.2	8								
Mai		3.0	7.8	13.1	9.3	8.6	22.0	17	-2.8	22								
Juni		9.1	14.7	19.4	16.0	15.1	28.1	26	2.9	8								
Juli		10.1	14.8	19.1	15.7	15.1	26.5	2	5.6	13								
August		7.9	11.0	15.6	11.6	11.9	20.3	7	0.7	27								
September		4.6	7.2	12.3	8.3	8.6	17.9	6	-1.6	15								
Oktober																		
November																		
December																		
Jahr																		

Eidsvold.

Länge E.: 11° 13′ Breite: 60° 20′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 768.mm9

Januar	742.8	-10.5	-6.2	-4.4	-5.5	-5.7	8.0	28	-27.5	1	2.3	2.5	2.6	2.5	72	71	77	74
Februar	39.7	-8.6	-4.8	-0.7	-2.8	-3.3	6.2	17	-21.0	3	2.6	3.2	2.7	2.8	74	71	70	72
März	40.2	-3.8	-1.8	1.2	-0.4	-0.8	6.6	31	-14.0	3	3.5	4.0	3.9	3.7	84	80	85	84
April	39.2	-4.2	0.8	4.6	1.8	1.2	10.8	18	-11.2	8	3.6	3.8	3.9	3.7	71	60	73	71
Mai	44.8	3.6	8.9	13.2	10.3	9.3	22.0	17	-2.6	25	5.4	5.6	5.3	5.3	64	50	57	60
Juni	44.7	9.5	16.2	19.7	16.3	15.7	28.2	26	3.4	5	8.0	8.2	8.5	8.1	58	50	63	61
Juli	40.5	10.4	16.3	19.1	16.7	15.8	26.1	2	5.4	30	9.0	8.8	9.1	8.9	65	54	64	65
August	41.0	8.1	13.0	15.7	12.8	12.6	19.5	20	3.9	13	8.2	8.1	8.1	8.0	73	61	74	73
September	41.2	4.9	8.7	12.6	9.7	9.4	18.4	6	-0.1	15	6.8	6.7	7.3	6.8	80	62	81	77
Oktober	38.6	-2.3	0.5	3.3	1.0	1.2	10.1	9	-9.5	26	3.8	4.3	4.1	4.0	78	74	81	78
November	39.4	-4.0	-1.8	-0.8	-1.7	-1.6	7.0	7	-15.0	20	3.7	3.7	3.6	3.7	84	79	81	82
December	43.0	-5.5	-2.8	-1.6	-2.8	-2.6	6.7	13	-16.6	29	3.3	3.5	3.4	3.4	81	80	84	82
Jahr	741.3	-0.2	3.9	6.8	4.6	4.3	28.2		-27.5		5.0	5.2	5.2	5.1	74	62	74	73

1905.

Rena.

Seehöhe: 225.m2 Höhe des Termometers: 1.m5 des Regenmessers: 1.m1

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.2	5.7	4.9	5.6	8.1	11	9	4	11	0	3	5	9	0	0	0	26	3	3	0	9	5	0	2	45	0.6
Februar . .	6.0	5.6	4.3	5.3	11.7	7	7	5	7	0	0	8	10	0	0	0	19	2	1	0	13	12	1	1	35	0.7
März	9.4	8.3	7.5	8.4	74.4	18	18	16	17	0	1	0	20	0	0	0	8	2	2	2	30	3	0	0	46	0.5
April	5.6	5.8	6.0	5.8	44.6	7	7	7	6	0	1	4	8	0	0	0	32	6	0	1	19	4	1	3	24	0.8
Mai	5.1	6.4	5.0	5.5	34.9	13	12	9	4	0	0	4	7	0	0	0	30	8	0	0	21	6	0	4	24	0.9
Juni	4.0	5.5	4.9	4.8	65.4	10	10	7	0	0	0	7	7	0	0	0	17	5	4	3	30	7	0	3	21	0.9
Juli	6.3	6.9	5.8	6.3	70.0	14	13	9	0	0	0	1	7	0	0	0	31	11	0	1	21	5	1	3	20	0.9
August . . .	7.7	7.7	6.8	7.4	90.6	17	17	10	0	0	0	1	15	0	0	0	21	7	3	2	28	4	0	1	27	0.7
September .	6.5	7.4	6.5	6.8	86.9	16	15	12	0	0	4	3	11	0	0	0	16	3	1	0	22	9	0	0	39	0.7
Oktober . . .	7.1	6.2	5.4	6.2	31.5	11	9	7	7	0	1	4	11	0	0	0	34	2	3	2	5	4	2	4	37	0.7
November .	8.4	7.9	7.8	8.0	49.2	13	9	7	5	0	5	3	21	0	0	0	10	5	0	1	6	7	0	2	59	0.3
December .	4.8	5.5	5.5	5.3	6.4	4	4	1	3	0	2	11	10	0	0	0	9	0	0	1	26	10	0	1	46	0.6
Jahr	6.4	6.6	5.9	6.3	573.7	141	130	94	60	0	17	51	136	0	0	0	253	54	17	13	230	76	5	24	423	0.7

Hamar.

Seehöhe: 140.m2 Höhe des Termometers: 1.m4 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	5.9	5.9	5.5	5.8	4.5	6	6	2	6	0	4	8	10	0	0	3	10	6	20	0	2	2	7	17	29	0.8
Februar . .	5.3	5.2	4.5	5.0	8.4	8	7	2	8	0	0	8	8	0	0	0	6	4	14	3	10	3	6	13	25	0.8
März	8.9	7.9	6.7	7.8	49.4	18	16	12	15	1	4	2	20	0	1	0	1	2	22	6	16	1	5	2	38	0.4
April	6.0	5.8	4.8	5.5	31.9	9	7	5	6	2	0	4	7	0	0	0	6	3	14	6	16	7	14	15	9	0.9
Mai	5.5	5.8	4.6	5.3	17.5	10	9	5	0	0	0	7	7	1	0	0	10	10	12	3	18	13	16	4	7	1.0
Juni	4.2	5.0	3.9	4.4	76.4	12	11	10	0	0	0	10	5	2	0	0	6	3	5	4	23	9	19	1	20	0.8
Juli	5.4	6.5	6.4	6.1	46.5	13	11	7	0	0	0	1	8	3	0	0	9	8	6	6	11	18	16	13	6	1.3
August . . .	7.3	7.1	6.0	6.8	54.4	12	11	10	0	0	0	2	13	1	0	0	8	6	26	5	15	5	12	6	10	1.2
September .	6.0	7.1	5.2	6.1	49.7	16	15	8	0	0	0	4	10	2	0	0	5	5	24	2	12	7	14	5	16	1.0
Oktober . .	6.9	5.6	4.4	5.6	23.0	11	8	5	8	0	2	4	9	0	0	0	19	12	20	1	2	3	5	13	18	0.9
November .	8.0	7.6	6.0	7.2	29.4	12	11	7	4	0	8	4	16	0	2	0	11	6	36	3	6	1	3	4	20	0.8
December .	3.8	4.4	3.6	3.9	1.4	6	4	0	5	0	2	10	5	0	0	0	4	8	11	3	14	3	14	9	27	0.8
Jahr	6.1	6.2	5.1	5.8	392.5	133	116	73	52	3	20	64	118	9	3	3	95	73	210	42	145	72	131	102	225	0.9

Aasnes.

Seehöhe: 233.m5 Höhe des Termometers: 1.m8 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	5.8	5.6	5.9	5.8	4.2	11	7	2	10	0	0	5	10	0	3	0	30	8	4	11	10	3	4	7	16	1.2
Februar . .	5.4	5.6	4.8	5.3	9.0	11	8	5	10	0	1	6	6	0	2	0	14	3	4	22	21	3	4	7	6	1.4
März	8.9	7.8	8.0	8.2	45.3	21	17	13	19	0	6	2	19	0	1	0	12	3	6	36	18	4	1	1	12	1.1
April	5.7	6.0	5.1	5.6	48.8	13	11	7	11	0	1	4	8	0	0	0	30	7	1	21	12	3	5	8	3	1.5
Mai	5.9	5.9	4.9	5.6	37.0	13	7	6	4	1	0	6	7	1	0	0	25	6	2	14	25	7	3	6	5	1.5
Juni	4.7	5.7	4.3	4.9	89.2	14	13	7	0	0	1	7	8	5	0	0	14	9	10	14	19	4	4	8	8	1.2
Juli	5.1	6.2	4.6	5.3	78.6	18	15	13	0	1	2	2	3	3	0	0	25	7	4	8	16	4	7	15	7	1.3
August . . .	7.1	7.1	6.4	6.9	98.8	18	16	11	0	1	0	2	12	2	0	0	23	13	3	15	17	4	6	4	8	1.2
September .	6.8	6.9	5.9	6.5	62.5	18	16	10	0	0	3	3	11	2	2	0	18	12	8	13	13	8	3	5	10	1.3
Oktober . .																										
November .																										
December .																										
Jahr																										

Eidsvold.

Seehöhe: 195.m0 Höhe des Termometers: 0.m9 des Regenmessers: 0.m5

Januar . . .	6.7	6.5	7.2	6.8	1.9	4	3	1	4	0	5	2	12	0	0	1	24	13	2	2	8	4	8	9	23	1.1
Februar . .	6.1	5.6	4.8	5.5	12.6	11	8	4	10	0	1	5	7	0	1	0	10	2	5	1	22	7	12	5	20	1.3
März	8.9	9.1	7.5	8.5	97.0	22	19	15	19	0	6	0	21	0	1	0	8	1	17	2	10	5	4	0	46	0.5
April	6.1	6.4	5.7	6.1	54.6	11	8	7	8	0	0	3	10	0	0	0	24	4	9	0	11	6	7	6	22	1.2
Mai	6.6	6.0	6.0	6.2	36.0	6	5	4	0	0	0	4	12	0	0	0	28	1	1	2	38	4	4	7	8	1.3
Juni	4.8	5.6	4.2	4.9	83.5	9	9	9	0	0	0	9	6	3	0	0	29	2	5	0	26	5	2	4	13	1.4
Juli	4.8	6.7	7.3	6.3	64.9	15	14	13	0	0	0	1	8	3	0	0	19	5	3	2	24	8	10	13	9	1.4
August . . .	6.4	7.6	6.8	6.9	146.0	14	14	13	0	1	0	1	15	1	0	0	14	9	10	3	29	3	9	8	8	1.3
September .	6.3	7.1	5.7	6.4	92.5	12	12	8	0	0	1	4	12	0	0	0	31	6	3	0	31	7	3	5	4	1.5
Oktober . .	6.8	7.0	5.2	6.3	46.8	13	8	6	9	0	4	2	10	0	0	0	48	7	1	0	5	2	5	6	19	1.3
November .	8.5	8.4	7.8	8.2	51.2	14	8	7	8	0	11	3	23	0	0	1	17	8	13	0	13	3	6	5	25	1.0
December .	6.2	5.7	4.6	5.5	3.2	6	6	1	5	0	8	5	9	0	0	0	7	4	0	0	30	9	6	14	23	1.2
Jahr	6.5	6.8	6.1	6.5	690.2	137	114	88	63	1	36	39	145	7	2	2	259	62	69	12	247	63	76	82	220	1.2

1905.

Aabogen.

Länge E.: 12° 7′ Breite: 60° 7′ Schwerekorrektion: 1.^{mm}05 bei 756.^{mm}4

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.	Min.	I	II	III	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	748.7	-10.8	-5.9	-4.4	-6.3	-5.9	6.2	3	-30.9	1	2.7	2.8	2.5	2.7	76	78	76	77
Februar	45.4	-9.5	-5.8	-1.0	-4.0	-4.1	6.2	17	-27.3	4	2.8	3.5	3.1	3.1	78	76	85	80
März	46.5	-3.9	-1.6	1.7	-0.8	-0.8	7.6	31	-11.3	3	3.7	4.3	4.1	3.9	87	83	92	88
April	45.2	-4.1	0.9	4.9	0.5	1.0	9.6	26	-12.3	9	3.7	4.7	4.4	4.2	73	72	90	80
Mai	50.5	2.6	9.8	13.7	9.8	9.3	21.7	17	-2.8	25	6.1	6.3	6.6	6.2	69	55	73	71
Juni	49.9	9.0	16.2	19.8	16.3	15.6	27.9	26	3.5	10	8.9	8.7	9.5	8.9	64	50	67	66
Juli	45.4	10.0	15.6	18.9	15.9	15.3	26.7	2	5.8	13	9.3	9.6	10.4	9.7	70	59	75	73
August	46.5	7.9	12.1	15.9	11.8	12.1	19.7	7	1.2	27	8.4	8.8	9.0	8.6	78	64	85	80
September	46.9	4.5	8.5	12.6	8.3	8.9	16.5	6	-0.1	23	7.2	7.5	7.2	7.2	86	68	86	83
Oktober	44.0	-3.8	-0.9	3.1	-0.1	0.2	9.8	10	-10.7	27								
November	45.3	-4.8	-2.8	-0.6	-2.1	-2.1	6.8	7	-16.5	18	3.6	4.0	3.8	3.8	85	84	89	86
December	49.7	-6.6	-3.5	-2.1	-3.4	-3.2	7.0	13	-18.1	31	3.4	3.7	3.5	3.5	84	85	87	86
Jahr	747.0	-0.8	3.6	6.9	3.8	3.9	27.9		-30.9									

Kristiania.

Länge E.: 10° 43′ Breite: 59° 55′ Schwerekorrektion: 1.^{mm}05 bei 781.^{mm}7

Januar	758.9	-6.4	-2.9	-1.1	-2.5	-2.5	12.3	29	-19.7	1	2.7	2.7	2.7	2.7	69	65	68	68
Februar	55.7	-5.0	-2.7	1.8	-0.9	-1.0	9.0	17	-14.5	3	2.9	3.1	3.2	3.1	72	59	68	67
März	55.9	-1.5	0.1	3.3	1.5	1.2	11.5	31	-7.5	3	4.0	4.4	4.3	4.1	85	76	84	83
April	54.8	-0.5	2.6	7.3	4.1	3.7	15.0	26	-6.9	9	3.5	3.4	3.5	3.4	62	45	57	57
Mai	60.2	6.0	10.2	15.8	11.8	11.2	25.5	17	1.3	25	5.9	5.8	6.3	5.9	65	45	61	62
Juni	59.6	12.5	17.9	21.3	18.1	17.6	31.0	26	7.8	5	8.9	9.0	9.0	8.9	58	49	59	59
Juli	55.1	13.3	17.7	22.3	18.3	18.1	29.0	2	8.3	29	9.9	9.7	9.9	9.7	64	48	63	63
August	56.0	10.2	13.8	18.0	14.6	14.4	23.9	13	5.9	27	8.9	9.1	9.0	8.9	75	60	73	73
September	56.5	7.6	10.1	14.5	10.9	11.1	20.9	6	2.1	30	7.5	7.6	7.7	7.5	80	62	79	77
Oktober	54.1	-0.4	1.6	5.5	2.6	2.8	13.3	9	-5.4	27	4.0	4.2	4.2	4.0	76	62	74	72
November	55.0	-2.0	-0.5	1.2	0.1	0.0	9.2	7	-11.8	20	3.8	4.2	4.0	3.9	80	78	80	79
December	59.3	-3.1	-0.9	0.4	-0.9	-0.7	9.5	13	-12.5	30	3.6	3.9	3.7	3.7	81	79	80	80
Jahr	756.8	2.6	5.6	9.2	6.5	6.3	31.0		-19.7		5.5	5.6	5.6	5.5	72	61	71	70

Aas.

Länge E.: 10° 46′ Breite: 59° 40′ Schwerekorrektion: 1.^{mm}05 bei 783.^{mm}5

Januar	753.2	-7.0	-2.7	-0.5	-2.6	-2.3	11.1	29	-23.7	1	3.5	4.1	3.6	3.7	85	86	86	86
Februar	50.1	-6.7	-3.5	1.5	-1.0	-1.6	9.0	17	-21.3	4	3.3	4.2	3.8	3.8	82	79	86	83
März	50.2	-2.6	-0.7	3.0	0.5	0.4	11.4	31	-12.4	3	4.1	5.0	4.5	4.4	90	87	93	91
April	49.0	-2.0	1.9	6.5	2.9	2.7	13.2	26	-7.6	9	4.1	4.5	4.3	4.2	78	62	76	75
Mai	54.7	4.0	9.6	14.4	11.1	10.1	24.8	18	-2.9	25	6.3	6.6	6.6	6.4	70	55	67	68
Juni	54.2	10.3	16.7	20.3	17.1	16.3	29.4	24	5.9	11	9.5	9.6	9.6	9.5	64	56	66	65
Juli	50.0	10.9	16.6	21.3	17.2	16.7	27.8	2	6.1	18	10.2	10.6	10.5	10.3	72	57	71	71
August	50.4	8.4	12.9	17.3	13.4	13.3	23.6	7	3.7	31	9.5	9.7	9.5	9.5	85	66	82	82
September	51.0	5.6	9.0	14.0	9.7	9.9	19.4	6	-0.8	17	7.8	8.4	7.8	7.9	88	71	85	84
Oktober	48.4	-2.0	0.5	5.5	1.3	1.9	12.9	1	-8.9	20	4.2	5.0	4.4	4.4	84	73	84	82
November	49.2	-3.1	-1.2	1.3	-0.2	-0.3	8.0	7	-15.3	18	3.9	4.7	4.4	4.3	86	89	90	88
December	53.7	-3.7	-1.0	1.0	-1.4	-0.7	9.3	13	-15.9	31	3.9	4.4	3.9	4.1	83	85	86	85
Jahr	750.1	1.0	4.8	8.8	5.7	5.5	29.4		-23.7		5.9	6.4	6.1	6.0	81	72	81	80

Krappeto.

Länge E.: 11° 37′ Breite: 59° 9′ Schwerekorrektion: 0.^{mm}95 bei 770.^{mm}0

Januar	751.3	-7.2	-2.9	-1.0	-2.4	-2.5	6.3	28	-24.8	1	3.2	3.8	3.4	3.5	78	81	80	78
Februar	48.2	-6.4	-3.2	0.6	-1.3	-1.8	6.1	17	-24.1	3	3.3	3.9	3.5	3.6	79	75	78	78
März	48.0	-2.0	0.0	2.8	0.4	0.6	6.5	15	-10.2	3	4.1	4.9	4.3	4.3	85	86	89	87
April	46.9	-2.8	2.4	4.8	1.4	1.9	9.1	26	-9.8	8	4.2	4.9	4.3	4.4	74	75	82	78
Mai	52.7	3.2	10.5	13.7	9.9	9.7	22.8	18	-1.8	15	6.3	5.9	6.6	6.2	67	53	73	69
Juni	52.1	9.9	16.7	18.9	15.6	15.5	27.8	25	5.2	6	8.5	9.2	9.5	9.0	59	58	68	63
Juli	47.6	10.6	17.0	20.1	16.7	16.3	27.4	2	6.0	7	10.9	11.0	11.0	10.9	74	63	77	75
August	48.3	8.5	13.2	16.0	12.8	12.8	20.0	8	3.2	27	9.1	9.4	9.3	9.2	80	69	84	81
September	48.8	5.5	9.5	13.7	9.9	10.0	17.8	14	0.7	17	8.0	9.5	8.0	8.4	89	81	87	87
Oktober	45.8	-2.2	4.9	5.1	1.4	3.1	10.6	9	-9.9	25	4.9	5.8	4.7	5.0	91	87	90	90
November	46.9	-2.1	0.5	1.9	0.5	0.7	7.1	7	-13.7	18	4.4	4.8	4.3	4.5	84	85	86	85
December	52.3	-3.9	-0.6	0.7	-1.4	-0.7	6.9	15	-17.4	31	4.0	4.3	3.7	4.0	84	84	83	84
Jahr	749.1	0.9	5.7	8.1	5.3	5.5	27.8		-24.8		5.9	6.5	6.1	6.1	79	75	81	80

1905.

Aabogen.

Seehöhe: 146.^{m}7 Höhe des Termometers: 1.^{m}4 des Regenmessers: 1.^{m}3

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.1	4.8	9.2	7.7	13.6	6	6	5	4	0	0	0	13	0	0	0	18	0	0	0	24	0	0	1	56	0.5
Februar . .	4.5	4.2	8.4	5.7	17.2	7	7	5	6	0	0	1	8	0	0	0	12	0	0	2	29	0	0	0	41	0.6
März	9.0	7.5	9.6	8.7	60.4	19	19	15	12	0	0	0	22	0	0	0	5	0	0	0	32	0	0	0	56	0.4
April	3.7	4.7	8.3	5.6	51.1	10	10	6	3	0	0	0	8	0	0	0	24	1	0	0	17	0	0	0	48	0.5
Mai	3.8	3.7	2.6	3.4	29.3	10	10	9	0	0	0	13	6	0	0	0	22	0	0	0	28	0	1	1	41	0.5
Juni	2.7	3.4	2.5	2.9	51.4	11	11	10	0	0	0	18	2	0	0	0	12	0	0	0	32	0	0	0	46	0.5
Juli	2.6	3.1	1.6	2.4	61.3	13	13	11	0	0	0	17	1	0	0	0	10	0	0	0	44	0	0	0	39	0.6
August . . .	6.4	5.5	6.9	6.3	105.4	15	14	12	0	0	0	6	13	0	0	0	19	0	0	1	29	0	0	1	43	0.5
September .	6.2	5.6	9.4	7.1	85.0	16	14	11	0	0	0	0	15	0	0	0	20	0	0	0	25	0	0	0	45	0.5
Oktober . .	6.4	4.2	9.1	6.6	52.4	14	13	9	5	0	0	0	13	0	0	0	5	0	0	0	39	0	0	0	49	0.5
November .	6.7	7.2	9.5	7.8	37.1	13	11	7	6	0	0	0	19	0	0	0	9	0	0	0	18	0	0	0	63	0.3
December .	5.5	4.5	9.2	6.4	15.5	9	8	6	1	0	0	0	10	0	0	0	36	0	0	0	6	0	0	0	51	0.4
Jahr	5.5	4.9	7.2	5.9	579.7	143	136	106	37	0	0	55	130	0	0	0	182	1	0	3	323	0	1	3	572	0.6

Kristiania.

Seehöhe: 24.^{m}9 Höhe des Termometers: 2.^{m}1 des Regenmessers: 2.^{m}6

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.5	6.5	5.7	6.2	2.8	10	5	1	9	0	1	4	11	0	0	1	12	24	8	1	10	8	0	12	9	0.9
Februar . .	6.1	6.1	5.7	6.0	14.0	11	7	4	10	0	3	6	11	0	1	0	8	14	10	4	20	6	6	5	11	0.9
März	8.7	8.8	7.8	8.4	69.5	23	20	15	16	0	4	1	21	0	1	0	4	14	10	11	24	4	2	3	21	0.6
April	6.3	6.6	6.1	6.4	40.7	13	7	6	8	0	0	3	12	0	0	0	15	13	9	8	22	11	5	3	4	0.9
Mai	6.8	6.3	5.5	6.2	28.1	15	8	3	1	0	1	4	11	0	0	0	6	14	4	5	40	4	3	3	14	0.8
Juni	4.2	5.5	4.7	4.8	72.8	13	10	9	0	0	0	8	6	6	0	0	9	14	6	6	33	8	4	1	9	0.9
Juli	5.3	6.3	5.9	5.8	33.8	18	11	8	0	0	0	3	8	5	0	0	10	11	13	4	28	9	8	4	6	0.9
August . . .	6.9	7.8	6.5	7.1	67.2	18	13	8	0	0	0	1	16	3	0	0	10	14	11	9	24	15	4	1	5	1.0
September .	6.7	7.1	6.0	6.6	136.0	22	12	10	0	1	0	4	14	2	1	0	4	20	7	1	25	11	3	5	14	0.9
Oktober . .	6.3	6.5	5.8	6.2	47.7	16	10	5	8	0	2	5	12	0	0	0	26	23	7	2	4	2	6	4	19	0.8
November .	7.8	8.6	8.0	8.1	38.1	18	13	6	7	0	8	3	21	0	1	0	10	19	11	2	14	1	0	4	29	0.6
December .	5.4	5.2	5.1	5.2	10.9	7	6	4	5	0	6	6	7	0	0	0	6	9	4	2	22	6	5	5	34	0.6
Jahr	6.4	6.8	6.1	6.4	561.6	184	122	79	64	1	25	48	150	16	4	1	120	189	100	55	266	85	55	59	175	0.8

Aas.

Seehöhe: 85.^{m}8 Höhe des Termometers: 1.^{m}6 des Regenmessers: 2.^{m}3

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	5.3	5.2	5.5	5.3	5.8	4	4	2	4	0	0	8	8	0	0	1	11	2	3	10	17	1	1	5	43	0.6
Februar . .	5.5	5.3	4.7	5.2	29.9	9	9	6	7	0	0	6	7	0	1	0	9	1	1	10	11	3	1	4	44	0.5
März	8.7	8.5	7.9	8.4	86.9	21	21	15	16	0	5	1	21	0	0	0	0	1	8	7	3	1	1	0	72	0.2
April	5.6	6.0	5.6	5.7	46.2	11	11	6	5	0	1	4	9	0	0	0	12	6	0	3	7	0	0	7	55	0.4
Mai	5.8	6.0	4.6	5.5	37.5	8	8	4	0	1	4	6	6	0	0	0	2	2	0	4	19	1	0	7	58	0.4
Juni	4.4	5.3	4.6	4.8	78.9	10	10	9	0	0	0	6	6	5	0	0	1	1	0	4	27	5	0	4	48	0.5
Juli	4.8	5.8	6.0	5.5	39.5	11	11	8	0	0	0	2	5	2	0	0	1	1	2	5	13	11	3	13	44	0.6
August . . .	6.9	7.0	6.4	6.8	96.5	15	15	12	0	0	0	2	14	0	0	0	2	8	7	5	21	5	1	2	42	0.6
September .	6.4	7.0	6.2	6.5	118.3	16	16	12	0	0	0	2	12	1	1	0	2	0	1	14	20	6	0	1	46	0.6
Oktober . .	6.8	6.1	5.3	6.1	58.6	14	14	7	4	0	4	2	11	0	0	0	14	10	0	0	1	0	0	14	54	0.4
November .	7.9	7.9	7.9	7.9	50.6	12	10	8	2	0	10	3	21	0	0	0	10	9	0	8	4	1	0	0	58	0.4
December .	4.9	5.5	4.6	5.0	12.6	6	6	5	5	0	2	7	5	0	0	0	1	0	3	17	15	6	0	3	48	0.6
Jahr	6.1	6.3	5.8	6.1	661.3	137	135	94	43	1	26	49	125	8	2	1	65	41	25	87	158	40	7	60	612	0.5

Krappeto.

Seehöhe: 107.^{m}2 Höhe des Termometers: 2.^{m}0 des Regenmessers: 0.^{m}6

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.0	4.1	3.8	4.6	25.3	6	5	4	5	0	0	2	2	0	0	0	7	1	13	4	10	5	19	4	30	0.9
Februar . .	5.3	3.7	3.9	4.3	26.4	8	7	5	7	0	0	9	4	0	0	0	8	1	7	0	6	2	21	0	39	0.6
März	6.7	6.4	5.7	6.3	53.0	10	10	10	6	0	0	3	8	0	0	0	0	1	25	11	5	5	9	0	37	0.6
April	4.1	3.9	5.0	4.3	52.3	10	9	9	6	0	0	9	3	0	0	0	1	3	26	3	1	3	9	4	40	0.8
Mai	3.3	3.3	3.3	3.3	34.2	6	6	5	0	0	0	12	2	0	0	0	4	2	9	1	5	12	24	3	33	0.9
Juni	2.8	2.8	4.1	3.2	76.6	11	9	9	0	0	0	13	1	1	0	0	1	1	21	11	7	7	23	2	14	1.2
Juli	2.7	3.5	3.6	3.3	12.1	4	4	2	0	0	0	10	1	0	0	0	5	6	16	1	3	13	25	11	13	1.2
August . . .	4.9	5.2	5.2	5.1	113.1	11	10	10	0	0	0	6	5	0	0	0	1	4	26	1	8	6	16	5	26	1.1
September .	4.3	4.7	5.3	4.8	76.3	17	14	14	0	0	1	5	2	0	0	0	1	6	16	2	4	6	14	4	34	0.9
Oktober . .	5.0	4.6	4.1	4.6	60.1	8	7	7	5	0	2	9	5	0	0	2	13	3	33	0	4	1	2	6	31	0.9
November .	6.1	5.2	5.5	5.6	55.7	7	6	6	1	0	0	5	9	0	0	0	1	6	20	4	10	5	8	0	36	1.1
December .	4.0	4.1	3.1	3.7	16.9	4	3	3	0	0	2	13	4	0	0	0	0	2	0	2	8	17	17	1	45	0.8
Jahr	4.6	4.3	4.4	4.4	602.0	102	90	84	30	0	5	96	46	1	0	2	42	36	212	40	71	82	187	40	378	0.9

Færder.

Länge E.: 10° 32′ Breite: 59° 2′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 735.mm4

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	760.6	-1.1	1.1	1.5	1.2	1.1	8.0	28	-11.2	1	3.7	3.8	3.7	3.7	72	72	71	72
Februar	57.4	-0.5	0.8	2.0	1.6	1.3	5.7	17	-6.3	3	3.9	3.9	3.8	3.9	76	72	71	73
März	57.2	0.8	1.4	2.4	2.0	1.8	5.4	31	-1.2	8	4.6	4.7	4.7	4.6	90	86	88	88
April	56.0	1.6	2.4	4.8	4.0	3.4	9.0	22	-2.6	7	4.0	4.5	4.5	4.2	72	69	73	72
Mai	62.0	7.7	9.0	11.3	10.0	9.6	18.6	19	3.3	21	7.0	7.8	7.4	7.3	81	78	81	81
Juni	61.1	14.3	15.7	17.6	17.3	16.3	22.8	25	10.6	7	10.2	10.7	10.8	10.5	76	72	74	75
Juli	56.8	15.5	17.0	19.4	18.5	17.7	23.2	2	12.7	31	10.0	10.5	11.0	10.4	69	63	70	69
August	57.2	13.2	14.5	16.1	15.6	15.0	18.6	23	10.0	27	9.4	9.9	9.7	9.6	76	72	73	74
September	58.0	10.3	11.4	13.4	12.7	12.1	15.9	6	6.6	30	7.7	8.3	8.5	8.1	76	73	77	76
Oktober	55.1	3.5	4.7	6.1	5.9	5.3	11.6	1	0.2	26	5.0	5.0	5.0	4.9	77	70	71	73
November	55.9	1.5	3.1	3.5	3.6	3.2	7.9	7	-5.6	18	4.8	5.0	4.9	4.9	81	80	79	80
December	61.3	1.4	2.7	3.2	3.1	2.9	6.7	15	-6.9	30	4.6	4.8	4.6	4.7	80	80	78	79
Jahr	758.2	5.7	7.0	8.4	8.0	7.5	23.2		-11.2		6.2	6.6	6.6	6.4	77	74	76	76

Nes.

Länge E.: 9° 6′ Breite: 60° 35′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-15.4	-10.4	-8.3	-9.0	-9.7	9.3	2	-25.0	16								
Februar		-10.5	-5.8	-1.0	-4.9	-4.5	7.8	16	-24.9	4								
März		-6.2	-3.4	2.1	-0.2	-1.2	7.8	31	-20.1	3								
April		-5.2	-1.0	5.0	1.3	0.6	9.6	27	-12.7	7								
Mai		0.8	7.0	14.4	9.5	8.4	23.0	18	-3.9	14								
Juni		8.5	13.9	20.1	16.4	16.5	29.6	25	2.0	10								
Juli		9.4	15.9	20.9	16.2	15.8	27.4	2	5.0	13								
August		6.3	10.7	16.5	12.1	11.7	22.2	8	1.0	27								
September		3.1	6.2	13.3	7.2	7.9	19.1	9	-2.9	22								
Oktober		-6.0	-2.2	2.2	-0.4	-0.8	10.6	9	-16.5	19								
November		-7.7	-5.1	-4.1	-4.8	-4.9	8.2	23	-20.8	30								
December		-7.4	-3.7	-2.0	-4.5	-3.6	10.7	2	-22.4	31								
Jahr		-2.5	1.8	6.6	3.2	3.0	29.6		-25.0									

Veggli.

Länge E.: 9° 10′ Breite: 60° 3′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-13.1	-7.2	-4.6	-6.8	-6.7	9.5	29	-27.0	1								
Februar		-8.7	-4.0	0.0	-3.1	-2.9	8.5	6	-23.8	3								
März		-5.0	-1.6	2.1	-1.5	-0.9	7.0	29	-17.3	3								
April		-4.9	-0.4	3.9	0.0	0.1	7.3	25	-13.6	7								
Mai		0.1	9.1	13.9	7.1	8.1	21.8	19	-5.2	22								
Juni		6.3	15.9	18.9	13.1	13.8	28.0	25	-0.5	6								
Juli		7.7	16.7	20.7	13.3	14.9	26.3	24	2.3	7								
August		5.7	12.2	15.2	9.6	11.0	20.0	8	0.9	26								
September		2.9	9.3	12.5	6.3	8.3	16.3	10	-2.6	17								
Oktober		-3.7	0.3	4.0	-0.4	0.8	11.0	1	-13.0	26								
November		-6.6	-3.8	-1.0	-3.8	-3.1	5.5	8	-19.2	30								
December		-6.2	-1.8	3.9	-1.8	-0.3	11.3	14	-18.6	31								
Jahr		-2.1	3.7	7.5	2.7	3.6	28.0		-27.0									

Ulefoss.

Länge E.: 9° 16′ Breite: 59° 17′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-7.6	-3.7	-1.6	-2.2	-2.9	11.3	29	-21.3	1								
Februar		-5.7	-2.7	1.4	0.0	-1.2	10.6	6	-17.0	3								
März		-1.8	0.3	3.0	1.7	0.9	8.9	30	-10.3	3								
April		-0.9	3.1	5.8	4.5	3.1	9.7	24	-6.0	7								
Mai		4.3	9.6	13.8	13.1	9.9	21.4	29	-0.2	25								
Juni		9.1	15.6	18.9	18.4	15.2	26.7	26	3.8	5								
Juli		11.1	17.0	20.5	19.5	16.4	25.3	21	7.7	7								
August		9.2	13.6	16.4	15.2	13.2	19.9	8	6.3	26								
September		6.1	10.1	13.8	11.7	10.2	19.2	7	1.6	15								
Oktober		0.2	2.7	5.6	3.1	3.0	11.9	1	-7.1	26								
November		-2.4	-0.5	1.5	0.6	0.2	8.8	23	-11.9	18								
December		-3.3	-0.9	1.3	-0.6	-0.4	10.8	15	-13.1	31								
Jahr		1.5	5.4	8.4	7.1	5.6	26.7		-21.3									

1905.

Færder.

Seehöhe: 8.m9 Höhe des Termometers: 6.m4 des Regenmessers: 0.m5

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	5.9	6.5	5.5	6.0	8.6	6	6	1	3	0	0	4	10	0	0	2	12	11	9	2	3	24	23	8	1	2.2
Februar . .	5.9	5.8	5.0	5.6	17.0	7	7	3	6	0	1	7	10	0	0	1	8	5	7	7	7	20	14	12	4	2.0
März	8.6	7.5	6.2	7.4	75.0	17	17	14	9	0	4	2	16	0	0	0	8	9	14	20	17	13	7	1	4	0.5
April	5.0	5.5	5.8	5.4	47.5	9	9	8	2	0	2	7	10	0	0	0	12	12	13	8	11	12	10	9	3	1.8
Mai	4.8	5.2	5.3	5.1	44.4	7	7	4	0	0	3	6	4	0	0	0	7	11	2	2	23	28	9	5	6	1.4
Juni	4.0	4.6	4.9	4.5	79.8	12	11	10	0	0	1	8	7	5	0	0	16	9	3	7	5	26	16	6	2	1.6
Juli	4.1	3.6	4.9	4.2	34.5	6	6	4	0	0	0	9	4	0	0	0	17	8	4	4	7	31	16	6	0	1.7
August . . .	6.5	6.4	5.8	6.2	130.5	13	13	10	0	0	0	2	12	2	0	0	7	12	13	6	10	29	11	5	0	1.9
September .	5.8	6.3	5.7	5.9	84.0	14	14	11	0	0	0	5	10	2	0	0	8	18	5	5	12	18	14	5	5	1.9
Oktober . .	6.6	6.2	5.6	6.1	83.2	8	8	5	1	0	1	2	11	0	0	0	34	22	6	2	5	6	5	13	0	1.9
November .	7.1	8.0	7.3	7.5	41.4	10	10	7	1	0	2	3	19	0	0	0	12	19	10	6	14	15	9	3	2	2.0
December .	5.0	5.3	4.2	4.8	4.2	3	3	2	2	0	3	10	8	0	0	0	8	7	0	1	12	34	26	5	0	2.0
Jahr	5.8	5.9	5.5	5.7	650.1	112	111	79	24	0	17	65	121	9	0	3	149	143	86	70	126	256	160	78	27	1.7

Nes.

Seehöhe: 163.m0 Höhe des Termometers: 2.m3 des Regenmessers: 1.m1

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	4.5	3.5	3.5	3.8	10.6	8	8	4	7	0	0	11	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	81	0.2
Februar . .	4.7	4.6	3.9	4.4	7.8	8	7	5	6	0	0	7	5	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0	9	65	0.4
März	8.2	7.4	7.9	7.8	33.4	13	13	8	11	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	91	0.0
April	5.3	6.0	5.6	5.6	13.9	4	4	3	3	0	0	5	8	0	0	0	9	0	0	0	0	9	4	8	60	0.4
Mai	4.2	5.7	6.0	5.3	16.5	5	4	3	0	0	0	7	8	0	0	0	14	0	0	0	7	6	3	12	51	0.7
Juni	4.1	5.2	5.1	4.8	52.3	9	9	8	0	0	0	8	9	0	0	0	3	0	0	1	11	7	7	1	60	0.5
Juli	4.9	5.8	6.6	5.8	21.0	6	6	6	0	0	0	3	9	0	0	0	15	0	0	0	7	2	9	11	49	0.6
August . . .	7.2	6.8	7.1	7.0	92.2	11	11	10	0	0	0	2	15	0	0	0	6	0	0	0	3	6	5	6	67	0.4
September .	7.1	6.5	5.5	6.4	30.5	10	10	9	0	0	0	6	13	0	0	0	2	0	0	0	1	7	1	8	71	0.6
Oktober . .	4.9	5.6	6.5	5.7	21.6	9	9	7	7	0	0	6	9	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	6	81	0.2
November .	6.7	6.4	6.3	6.5	24.6	8	8	5	3	0	0	5	14	0	0	0	3	0	0	0	0	7	0	0	80	0.2
December .	5.3	6.1	3.6	5.0	1.0	2	2	0	2	0	0	7	8	0	0	1	4	0	0	0	5	4	10	9	61	0.7
Jahr	5.6	5.8	5.6	5.7	325.4	93	91	68	39	0	0	68	124	0	0	1	66	0	0	1	34	57	40	80	817	0.4

Veggli.

Seehöhe: 203.m0 Höhe des Termometers: 1.m8 des Regenmessers: 1.m0

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	5.0	4.8	5.1	5.0	14.5	5	5	3	4	0	0	6	6	0	0	0	17	0	4	0	2	3	48	18	1	0.4
Februar . .	5.5	5.9	5.4	5.6	45.1	8	8	6	7	0	0	7	8	0	0	0	4	3	10	2	1	2	31	31	0	0.4
März	9.1	8.1	8.4	8.5	90.8	16	15	13	12	0	0	1	22	0	0	0	0	1	42	1	0	0	40	7	2	0.1
April	5.1	6.1	5.6	5.6	21.1	6	6	4	5	0	0	6	10	0	0	0	2	2	14	0	2	0	32	38	0	0.3
Mai	5.9	5.9	6.6	6.1	28.8	3	3	3	0	0	0	4	11	0	0	0	0	2	17	2	1	3	7	61	0	0.5
Juni	6.0	6.5	6.7	6.4	92.5	13	13	10	0	0	0	5	12	0	0	0	0	0	21	5	6	2	22	34	0	0.3
Juli	5.7	6.8	6.6	6.4	47.3	12	12	7	0	0	0	0	8	0	0	0	1	2	12	1	5	1	26	44	1	0.4
August . . .	7.5	7.1	6.9	7.2	89.9	16	16	11	0	0	0	2	16	0	0	0	5	1	13	1	16	2	22	32	1	0.4
September .	6.4	8.0	6.5	7.0	61.4	11	10	10	0	0	0	1	13	0	0	0	9	0	7	4	1	13	15	40	1	0.4
Oktober . .	5.0	6.0	7.5	6.2	69.2	9	9	7	6	0	0	4	12	0	0	0	36	0	4	5	4	4	18	21	1	0.3
November .	8.0	8.1	7.1	7.7	63.0	10	10	8	6	0	0	2	18	0	0	0	6	0	14	0	4	3	44	19	0	0.1
December .	5.1	6.3	5.5	5.6	2.6	4	4	1	3	0	0	4	7	0	0	0	4	0	6	3	1	1	26	52	0	0.6
Jahr	6.2	6.6	6.5	6.4	626.2	113	111	83	43	0	0	42	143	0	0	0	84	11	164	24	43	34	331	397	7	0.4

Ulefoss.

Seehöhe: 28.m0 Höhe des Termometers: 3.m6 des Regenmessers: 1.m0

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	5.4	5.3	5.1	5.3	5.0	3	3	1	3	0	1	8	10	0	0	1	1	0	7	3	0	0	15	9	58	0.7
Februar . .	5.1	5.7	5.5	5.4	54.6	4	4	4	4	0	0	7	8	0	0	0	0	0	3	5	0	1	14	7	54	0.4
März	8.2	7.2	6.6	7.3	121.9	16	13	12	13	0	0	5	18	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13	0	78	0.2
April	4.4	4.0	4.9	4.4	35.4	5	5	4	1	0	0	10	9	0	0	0	0	11	30	1	0	0	0	4	44	0.5
Mai	5.4	5.1	3.7	4.7	35.1	5	5	5	1	0	1	9	8	0	0	0	0	0	9	1	0	0	7	3	73	0.2
Juni	3.7	5.4	3.4	4.2	104.1	9	9	8	0	0	0	13	7	0	0	0	0	3	6	2	0	0	4	5	70	0.2
Juli	4.5	4.0	4.2	4.2	27.2	7	7	5	0	0	0	10	6	0	0	0	0	1	3	0	0	0	18	12	59	0.4
August . . .	6.5	7.0	6.5	6.7	152.8	13	13	12	0	0	0	4	17	0	0	0	0	0	9	0	0	2	10	2	70	0.3
September .	5.8	6.2	5.8	5.9	76.1	10	10	10	0	0	0	5	12	0	0	0	2	0	3	0	0	0	7	2	76	0.4
Oktober . .	5.9	5.8	6.3	6.0	79.1	7	7	6	6	0	0	5	14	0	0	0	0	2	16	0	0	0	1	6	68	0.3
November .	7.7	6.9	6.7	7.1	72.2	10	8	7	3	0	1	3	15	0	0	0	0	2	9	2	0	0	3	0	74	0.2
December .	5.4	4.5	3.9	4.6	10.3	4	4	3	2	0	1	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	79	0.2
Jahr	5.7	5.6	5.2	5.5	773.8	93	88	77	33	0	4	87	131	0	0	1	3	20	95	14	0	4	100	56	803	0.3

Dalen.

Länge E.: 7° 58′ Breite: 59° 27′ Schwerekorrektion: 0.mm85 bei 721.mm9

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	752.6	-7.0	-3.1	-1.0	-2.1	-3.4	11.0	29	-20.1	2	2.6	3.0	2.8	2.8	64	64	64	64
Februar	49.4	-5.2	-2.3	-0.1	-0.8	-1.4	9.8	5	-13.2	4	3.0	3.2	3.1	3.1	69	66	66	67
März	48.2	-3.1	-1.2	1.7	0.2	-0.2	8.2	31	-9.4	3	3.6	4.6	3.8	3.9	80	80	80	80
April	48.1	-2.0	1.8	5.0	2.1	2.2	9.2	19	-6.5	9	3.5	4.1	3.8	3.7	66	64	71	68
Mai	53.7	4.1	9.9	14.1	10.5	10.1	22.8	18	0.0	22	5.3	5.4	5.2	5.2	58	46	56	56
Juni	52.9	10.0	15.7	18.7	15.9	15.3	27.8	26	4.8	2	8.4	8.4	8.5	8.3	63	55	64	63
Juli	49.0	11.1	17.2	21.3	17.2	17.0	28.8	14	6.1	6	8.4	9.3	8.9	8.8	57	49	60	58
August	48.8	8.8	12.8	16.2	12.1	12.8	20.8	7	5.9	31	8.3	8.3	8.2	8.2	76	62	77	75
September	49.9	5.6	8.8	13.2	9.1	9.6	18.8	7	2.5	16	7.1	7.9	7.1	7.3	83	70	82	80
Oktober	47.6	-1.1	0.9	4.4	2.0	2.0	11.0	11	-6.8	27	4.1	4.1	4.0	4.1	81	66	74	75
November	47.9	-3.5	-1.6	0.2	-1.2	-1.1	7.8	22	-12.0	16	3.5	3.8	3.5	3.6	78	76	79	78
December	53.1	-2.2	0.4	1.7	0.9	0.8	11.6	2	-10.7	30	3.6	3.9	3.7	3.7	73	70	71	71
Jahr	750.1	1.3	4.9	8.0	5.5	5.4	28.8		-20.1		5.1	5.5	5.2	5.2	71	64	70	70

Austad.

Länge E.: 7° 40′ Breite: 58° 58′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-5.8	-1.7	-0.4	-1.8	-1.6	11.1	28	-18.8	1								
Februar		-5.1	-2.2	1.7	-0.4	-0.7	8.0	5	-17.4	4								
März		-3.0	-1.0	2.9	0.0	0.2	7.2	30	-13.1	4								
April		-2.0	1.2	5.1	1.7	2.0	11.1	25	-8.7	2								
Mai		3.9	7.7	15.1	10.1	9.6	23.4	18	-0.3	6								
Juni		8.3	11.7	19.1	15.6	14.0	27.7	25	3.8	5								
Juli		10.6	14.3	20.2	16.8	15.7	27.0	22	6.9	6								
August		8.5	10.9	15.7	12.6	12.2	21.0	17	3.8	31								
September		5.5	8.1	13.0	9.2	9.4	18.9	6	0.6	23								
Oktober		-1.2	1.2	6.0	2.5	2.7	14.8	1	-8.3	26								
November		-2.4	0.0	1.4	0.2	0.3	6.3	2	-11.0	17								
December		-1.2	1.6	2.6	1.1	1.6	10.9	14	-11.1	31								
Jahr		1.3	4.3	8.5	5.6	5.5	27.7		-18.8									

Oksø.

Länge E.: 8° 4′ Breite: 58° 4′ Schwerekorrektion: 0.mm85 bei 723.mm1

Januar	761.7	-0.3	2.1	2.8	2.3	2.2	8.6	29	-10.3	1	4.4	4.4	4.3	4.4	78	75	76	76
Februar	58.5	-0.1	1.7	3.4	2.6	2.4	6.8	17	-4.8	4	4.3	4.6	4.5	4.5	78	77	78	78
März	56.2	0.6	2.0	3.2	2.9	2.5	6.6	31	-3.0	3	4.8	5.1	5.1	4.9	89	88	90	89
April	56.4	0.8	3.1	5.0	4.0	3.6	8.8	26	-2.7	7	4.4	4.6	4.7	4.5	74	71	77	75
Mai	62.3	6.2	9.5	14.2	9.6	10.2	16.1	17	1.4	6	6.3	7.2	6.8	6.7	72	72	76	73
Juni	61.2	12.1	15.5	16.4	15.7	15.1	21.0	25	8.1	5	9.8	10.4	9.9	9.9	74	74	74	74
Juli	57.8	13.3	16.7	18.0	16.8	16.4	22.1	24	9.0	7	10.0	10.6	10.7	10.3	70	68	74	72
August	57.1	11.9	14.1	16.2	14.8	14.4	18.8	16	7.6	12	9.8	10.1	9.9	9.8	81	73	77	78
September	58.3	9.5	11.2	13.3	12.1	11.8	17.0	2	5.9	30	8.3	8.5	8.5	8.3	82	74	79	79
Oktober	55.4	3.3	4.8	7.3	5.9	5.7	13.8	1	-0.1	20	5.0	5.2	5.4	5.1	75	67	75	73
November	55.5	2.1	3.7	4.7	3.9	3.9	9.0	7	-5.4	18	5.3	5.5	5.2	5.3	83	81	81	82
December	63.0	2.1	3.8	4.9	4.1	4.1	9.0	14	-6.0	31	5.2	5.4	5.2	5.3	83	80	82	82
Jahr	758.7	5.1	7.4	9.1	7.9	7.7	22.1		-10.3		6.5	6.8	6.7	6.6	78	75	78	78

Eg.

Länge E.: 7° 59′ Breite: 58° 10′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-2.4	1.3	2.5	1.0	1.3	13.4	28	-14.5	1	4.3	4.6	4.2	4.4	82	79	81	81
Februar		-2.2	0.4	3.3	1.3	1.4	8.0	14	-9.3	4	4.3	5.4	4.5	4.8	87	90	86	88
März		0.1	1.8	4.0	2.0	2.3	10.4	31	-4.9	3	4.8	5.2	4.8	4.9	90	85	90	89
April		0.6	4.0	5.9	3.1	3.8	11.0	19	-5.4	8	5.0	5.5	4.7	5.0	81	78	80	80
Mai		5.5	12.3	14.2	9.8	10.9	24.4	18	0.0	23	6.8	7.1	6.6	6.7	66	59	73	68
Juni		10.0	17.6	19.3	15.2	15.9	27.5	25	5.7	8	9.3	8.9	9.1	9.0	63	56	71	65
Juli		11.8	18.7	20.8	16.8	17.4	26.4	21	7.0	6	10.0	9.7	10.0	9.8	61	54	71	65
August		10.4	15.0	16.7	13.3	14.1	21.6	9	8.2	31	9.6	9.8	9.2	9.4	76	70	81	77
September		7.9	11.8	13.5	10.4	11.3	19.0	6	2.8	30	8.0	8.3	8.0	8.0	77	72	85	79
Oktober		1.3	3.8	7.4	4.5	4.8	14.4	1	-3.6	20	4.6	5.5	4.8	4.9	77	72	74	75
November		0.2	2.8	4.1	2.7	3.0	9.5	4	-11.3	18	4.9	5.3	4.8	5.0	80	83	83	82
December		-0.1	2.3	4.3	2.8	2.9	11.2	14	-11.4	31	4.7	5.1	4.8	4.9	82	79	81	81
Jahr		3.6	7.7	9.7	6.9	7.4	27.5		-14.5		6.4	6.7	6.3	6.4	77	73	80	78

1905.

Dalen.

Seehöhe: 103.m0 Höhe des Termometers: 1.m8 des Regenmessers: 1.m1

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	5.9	5.6	5.2	5.6	23.8	10	8	7	7	0	0	5	8	0	0	0	22	0	8	0	0	0	46	7	10	1.9
Februar . .	6.6	5.7	5.6	6.0	55.5	11	10	10	6	0	0	6	8	0	0	0	16	0	7	0	2	0	45	4	10	1.5
März	7.9	7.9	7.8	7.9	99.5	19	17	15	15	0	0	3	20	0	0	0	5	1	17	1	12	6	24	1	26	0.9
April	5.8	6.1	5.1	5.7	46.2	11	9	6	6	0	0	6	11	0	0	0	17	1	16	0	0	0	35	3	18	1.5
Mai	5.0	5.1	4.7	4.9	38.4	5	5	3	2	0	0	5	7	0	0	0	21	0	10	0	0	0	47	1	14	1.4
Juni	4.7	5.9	5.1	5.2	78.0	12	12	12	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	39	1	0	0	25	3	20	1.3
Juli	5.0	4.9	5.5	5.1	23.4	5	5	3	0	0	0	2	2	0	0	0	5	0	22	0	0	0	49	0	17	1.3
August . . .	7.1	6.7	7.5	7.1	147.5	16	16	13	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	27	0	1	0	38	1	26	1.1
September .	7.1	7.0	6.6	6.9	75.9	13	11	10	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	15	0	0	0	51	2	22	1.3
Oktober . .	5.8	6.3	5.2	5.8	38.6	8	6	5	6	0	0	2	7	0	0	0	7	0	6	0	0	0	58	1	21	1.4
November .	7.3	7.0	6.0	6.8	75.1	12	11	10	6	0	0	3	14	0	0	0	2	1	22	0	0	0	27	1	37	0.8
December .	6.2	6.2	5.4	5.9	27.6	7	6	6	4	0	0	2	6	0	0	0	1	0	13	0	0	0	43	8	28	1.4
Jahr	6.2	6.2	5.8	6.1	729.5	129	116	100	52	0	0	42	112	1	0	0	96	3	202	2	15	6	488	32	249	1.3

Austad.

Seehöhe: 240.m0 Höhe des Termometers: 1.m7 des Regenmessers: 1.m6

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.1	6.7	5.8	6.2	46.0	12	12	10	8	0	0	7	13	0	0	3	21	8	2	10	4	6	13	29	0	1.7
Februar . .	6.6	7.0	6.1	6.6	71.3	12	12	12	8	0	0	5	14	0	0	0	20	16	0	10	1	1	22	14	0	1.5
März	8.6	8.4	7.8	8.3	130.0	15	15	15	10	0	0	2	21	0	0	0	15	15	12	11	8	19	11	2	0	0.6
April	6.3	5.2	4.4	5.3	49.2	7	7	7	4	0	0	7	10	0	0	0	29	18	7	15	10	3	0	8	0	1.2
Mai	5.2	4.3	4.9	4.8	54.9	7	7	6	1	0	0	12	9	0	0	0	36	8	3	1	10	10	16	9	0	1.2
Juni	4.3	5.5	3.1	4.3	73.4	11	11	11	0	0	0	11	8	0	0	0	26	11	10	2	25	2	3	11	0	0.9
Juli	4.9	5.4	5.1	5.1	58.6	9	9	9	0	0	0	9	7	0	0	0	32	0	3	7	24	6	7	14	0	1.3
August . . .	7.1	7.6	6.9	7.2	171.3	14	14	14	0	0	0	4	15	0	0	0	14	16	4	4	21	11	5	18	0	1.2
September .	7.0	7.3	7.2	7.2	108.2	14	14	13	0	0	2	4	16	0	0	1	20	0	18	0	7	12	17	16	0	0.8
Oktober . .	4.3	5.8	4.4	4.8	39.9	8	7	7	5	0	1	8	8	0	0	1	47	11	4	6	17	1	0	7	0	0.9
November .	8.1	7.6	7.2	7.6	70.9	13	13	11	4	0	2	3	18	0	0	0	19	9	2	11	5	4	18	22	0	0.7
December .	7.1	7.0	6.2	6.8	32.9	6	6	6	2	0	0	2	14	0	0	3	18	0	0	0	8	6	26	35	0	1.4
Jahr	6.3	6.5	5.8	6.2	906.6	128	127	121	42	0	5	74	153	0	0	8	297	112	65	77	140	81	138	185	0	1.1

Oksø.

Seehöhe: 11.m3 Höhe des Termometers: 1.m7 des Regenmessers: 0.m5

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.9	6.7	6.7	6.8	25.4	10	9	7	4	0	1	3	13	0	0	4	12	10	10	4	3	17	24	13	0	2.9
Februar . .	6.7	6.8	6.3	6.6	40.3	10	9	6	4	1	3	5	14	0	0	1	8	8	10	6	3	16	21	12	0	2.8
März	8.7	8.4	8.3	8.5	113.3	19	19	18	12	0	6	2	22	0	0	0	4	23	24	14	10	13	3	1	1	2.2
April	6.3	6.2	6.4	6.3	67.6	15	11	8	5	1	4	5	13	0	0	0	8	20	15	2	6	10	16	13	0	2.4
Mai	5.1	6.0	5.3	5.5	30.2	6	6	6	2	0	10	5	10	0	0	0	3	10	10	4	9	39	11	6	1	1.9
Juni	5.0	5.0	4.3	4.8	78.1	14	13	12	0	0	3	12	8	3	0	0	6	18	17	3	6	28	9	3	0	2.1
Juli	5.0	4.6	4.8	4.8	51.9	6	4	3	0	0	1	6	5	3	0	0	6	5	8	3	7	29	26	9	0	2.3
August . . .	6.5	6.5	7.5	6.8	199.7	15	15	14	0	0	1	2	13	3	0	0	5	10	14	7	7	22	21	6	1	2.6
September .	6.3	7.5	6.7	6.8	109.3	16	15	9	0	0	1	3	13	2	0	1	7	18	7	3	3	21	24	7	0	2.6
Oktober . .	6.1	6.1	6.5	6.2	73.8	12	12	10	3	0	0	3	12	0	1	1	27	20	6	4	0	6	15	14	1	2.3
November .	7.9	7.0	7.5	7.5	75.2	14	12	12	3	0	2	2	16	0	0	3	13	20	10	6	10	9	16	5	1	2.7
December .	6.5	6.5	5.3	6.1	25.5	9	7	6	1	0	4	4	9	0	0	0	7	6	1	5	10	25	34	5	0	2.7
Jahr	6.4	6.4	6.3	6.4	890.3	146	132	111	34	2	36	52	148	11	1	10	106	168	132	61	74	235	220	94	5	2.5

Eg.

Seehöhe: 22.m0 Höhe des Termometers: 5.m8 des Regenmessers: 1.m2

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.6	7.2	7.7	7.5	54.0	8	8	8	2	1	0	3	18	0	0	1	1	4	6	6	0	0	8	16	52	0.8
Februar . .	6.8	6.8	6.4	6.7	81.4	11	9	8	3	0	1	5	15	0	0	0	3	0	4	1	6	1	3	10	56	0.5
März	9.0	9.1	8.7	8.9	155.1	17	17	15	11	0	2	2	26	1	0	0	0	0	6	2	3	0	0	0	82	0.2
April	6.8	6.7	5.5	6.3	81.9	8	8	8	2	0	2	6	13	0	0	0	9	4	21	0	1	0	0	5	50	0.8
Mai	4.3	5.4	4.3	4.7	45.8	4	4	4	1	0	3	9	7	1	0	0	2	6	3	2	4	1	0	10	65	0.4
Juni	4.5	4.0	3.2	3.9	76.0	11	10	10	0	0	0	13	6	2	0	0	4	5	11	8	2	5	3	3	49	0.5
Juli	4.1	3.8	3.2	3.7	55.1	5	5	4	0	0	0	10	4	2	0	0	0	0	0	1	6	3	0	36	47	0.7
August . . .	6.3	6.0	6.8	6.4	200.7	12	11	11	0	0	0	5	14	0	0	0	1	5	9	6	5	1	0	17	49	0.8
September .	6.0	7.1	6.5	6.5	142.2	11	10	9	0	0	0	5	13	1	0	0	4	2	17	0	4	5	4	16	38	0.8
Oktober . .	4.7	5.3	5.3	5.1	95.6	10	10	8	2	0	1	10	10	0	0	0	21	11	1	4	2	0	5	11	38	0.8
November .	7.4	7.1	6.8	7.1	126.6	16	16	14	3	0	1	5	17	0	0	0	0	1	20	7	2	2	2	2	54	0.8
December .	6.6	7.2	6.3	6.7	60.4	10	10	9	1	0	6	3	13	0	0	0	2	0	1	3	2	1	4	6	74	0.3
Jahr	6.2	6.3	5.9	6.1	1174.8	123	118	108	25	1	16	76	156	7	0	1	47	38	99	40	37	19	29	132	654	0.6

Mandal.

Länge E.: 7° 27′ Breite: 58° 2′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 772.mm6

Monat	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	762.4	-1.6	1.2	1.9	1.1	1.2	9.0	28	-13.0	1	4.1	4.2	4.2	4.2	78	76	82	79
Februar	59.4	-0.9	1.0	3.0	1.8	1.7	6.6	17	-9.4	13	4.0	4.2	4.3	4.2	77	72	78	76
März	56.6	0.6	2.1	4.0	2.8	2.7	8.2	29	-5.2	3	4.7	4.8	4.8	4.8	88	79	85	85
April	56.9	0.6	3.4	5.8	3.4	3.7	10.0	30	-4.2	8	4.0	4.2	4.5	4.1	67	62	76	70
Mai	63.0	5.0	10.6	12.8	9.6	9.9	20.4	17	0.6	22	6.2	6.3	6.2	6.1	66	58	69	66
Juni	62.0	10.1	16.2	18.1	15.5	15.3	24.4	25	5.4	6	8.9	8.9	8.7	8.7	67	59	67	66
Juli	58.9	11.8	17.7	19.7	16.6	16.7	23.6	24	7.7	28	9.4	9.3	9.2	9.2	62	55	66	63
August	58.0	10.6	14.2	16.3	13.6	14.0	19.4	5	6.2	31	9.5	9.6	9.3	9.4	78	70	81	78
September	59.2	8.4	10.7	13.5	11.0	11.2	16.6	6	3.4	16	8.0	8.2	8.0	8.1	81	71	83	80
Oktober	56.3	1.0	3.7	7.5	4.5	4.7	12.4	1	-3.4	19	4.6	4.8	4.9	4.7	77	61	76	73
November	56.0	0.6	2.7	4.4	3.2	3.2	10.0	4	-10.0	18	4.8	5.2	5.0	5.0	80	80	83	81
December	63.7	1.3	3.2	4.7	3.4	3.6	8.8	7	-10.2	31	5.0	5.2	5.1	5.1	82	81	83	82
Jahr	759.4	4.0	7.2	9.3	7.2	7.3	24.4		-13.0		6.1	6.2	6.2	6.1	75	69	77	75

Sogndal i Dalene.

Länge E.: 6° 17′ Breite: 58° 19′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-1.0	2.0	2.8	2.0	2.1	9.0	28	-10.7	1								
Februar		-1.0	1.3	3.0	2.0	1.9	7.2	5	-10.9	13								
März		1.1	3.0	4.8	3.1	3.4	7.7	31	-3.7	3								
April		0.4	3.8	5.8	3.4	3.8	9.3	19	-6.6	7								
Mai		4.7	10.8	11.9	9.0	9.5	20.3	17	-0.7	25								
Juni		9.8	16.9	18.0	13.6	14.9	25.3	26	4.7	6								
Juli		11.2	17.0	18.4	14.8	15.6	24.0	21	5.7	28								
August		10.6	15.1	16.2	13.6	14.2	19.3	16	6.2	17								
September		8.7	11.7	13.6	11.2	11.6	16.2	6	3.2	15								
Oktober		0.8	3.9	7.6	4.8	4.9	13.8	11	-4.9	25								
November		1.1	3.4	5.0	3.2	3.6	10.3	2	-9.8	18								
December		2.2	4.0	5.0	4.1	4.2	8.9	14	-8.4	31								
Jahr		4.1	7.7	9.3	7.1	7.5	25.3		-10.9									

Skudenes.

Länge E.: 5° 16′ Breite: 59° 9′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 729.mm1

Januar	761.8	0.9	3.1	4.0	3.5	3.4	8.3	9	-5.0	1	4.8	5.1	4.9	4.9	82	81	81	81
Februar	58.5	0.5	2.5	3.8	3.2	3.0	7.2	9	-7.7	13	4.6	4.8	4.9	4.8	82	78	84	81
März	54.9	2.4	3.5	5.5	4.1	4.2	7.9	23	0.1	3	5.0	5.1	4.9	5.0	85	75	60	81
April	56.8	1.6	3.5	5.7	4.1	4.1	10.3	16	-3.9	7	4.4	4.7	4.8	4.5	75	70	78	75
Mai	63.4	5.4	7.8	9.4	7.7	7.8	15.3	31	2.1	24	6.6	6.8	6.6	6.5	83	77	83	83
Juni	62.2	11.2	14.3	16.3	14.2	14.2	24.0	27	7.1	8	9.9	10.0	9.9	9.7	82	73	81	81
Juli	59.7	12.0	14.4	15.5	14.2	14.2	21.7	2	9.1	28	9.9	10.3	10.2	9.9	82	79	85	83
August	57.7	11.8	13.9	15.8	14.1	14.1	20.3	24	9.0	3	9.6	9.6	9.7	9.5	81	72	81	80
September	59.1	9.7	11.4	13.4	11.6	11.8	16.2	28	5.9	30	8.4	8.0	8.3	8.1	83	70	81	79
Oktober	57.0	3.3	5.0	7.8	5.8	5.9	12.1	11	-0.2	25	5.5	5.5	5.6	5.5	83	69	80	78
November	55.1	3.0	4.8	5.8	4.6	4.9	10.2	6	-4.3	16	5.2	5.3	5.1	5.2	78	75	77	76
December	62.8	3.6	4.9	5.5	5.3	5.2	8.4	7	-4.6	30	6.1	6.3	6.0	6.1	91	90	91	91
Jahr	759.1	5.5	7.4	9.0	7.7	7.7	24.0		-7.7		6.7	6.8	6.7	6.6	82	76	82	81

Ullensvang.

Länge E.: 6° 40′ Breite: 60° 20′ Schwerekorrektion: 0.mm95 bei 763.mm5

Januar	758.6	-1.5	0.8	1.6	0.8	0.9	9.3	29	-9.4	1	3.6	4.0	3.8	3.8	72	76	75	74
Februar	55.4	-1.7	0.4	1.6	0.9	0.8	9.7	9	-7.9	4	3.0	3.6	3.2	3.3	61	67	63	64
März	53.2	1.2	3.2	5.2	3.0	3.5	10.3	15	-3.3	26	3.8	4.0	3.7	3.9	66	62	65	65
April	54.5	0.8	3.2	5.0	3.0	3.3	10.5	29	-4.4	6	3.5	3.9	3.6	3.6	59	59	62	60
Mai	60.5	6.5	8.7	11.9	9.1	9.3	19.8	19	2.4	24	6.3	6.3	5.7	6.0	73	61	66	69
Juni	59.6	11.4	14.8	18.0	14.2	14.8	24.4	27	7.5	7	9.0	8.9	8.3	8.6	70	58	68	69
Juli	56.4	12.2	14.5	17.4	14.5	14.8	23.4	1	8.9	6	9.3	10.0	9.6	9.4	75	67	77	76
August	55.3	10.6	12.9	15.6	13.1	13.2	21.4	5	7.9	31	8.8	8.8	8.5	8.6	79	66	75	76
September	56.5	7.6	9.4	11.5	9.7	9.8	13.8	6	3.9	22	7.0	7.3	7.0	7.0	79	72	78	77
Oktober	54.6	1.2	3.1	5.5	3.8	3.8	10.1	1	-3.5	19	4.2	4.4	4.3	4.3	71	64	70	69
November	53.4	0.9	2.4	3.6	2.9	2.8	10.5	2	-8.6	16	3.7	4.0	3.9	3.9	64	64	67	65
December	59.5	1.7	3.2	3.8	3.0	3.3	9.9	3	-7.3	30	4.4	4.4	4.4	4.4	72	70	73	72
Jahr	756.5	4.2	6.4	8.4	6.5	6.7	24.4		-9.4		5.6	5.8	5.5	5.6	70	66	70	70

1905.

Mandal.

Seehöhe: 5.m0 Höhe des Termometers: 3.m8 des Regenmessers: 1.m3

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.2	7.1	6.3	6.9	66.2	19	19	14	6	0	0	4	14	0	0	2	2	15	12	4	1	14	15	5	25	1.6
Februar . .	6.4	7.1	5.6	6.4	79.4	18	17	13	7	0	0	5	12	0	0	0	1	14	6	7	2	17	16	3	18	1.5
März	9.0	8.2	7.2	8.1	133.1	19	19	15	11	0	0	1	21	0	0	0	0	30	18	9	5	8	1	0	22	1.3
April	6.1	6.1	6.6	6.3	73.4	13	11	9	3	0	0	4	13	0	0	0	1	20	10	2	5	6	17	7	22	1.4
Mai[1].	4.1	4.8	4.4	4.4	57.6	8	7	6	0	0	2	7	6	0	0	0	0	8	3	6	11	17	20	2	26	1.0
Juni	4.8	4.4	5.1	4.8	106.7	11	11	10	0	0	0	9	8	0	0	0	1	22	8	4	14	18	8	3	12	1.2
Juli	3.5	3.1	5.2	3.9	42.6	4	4	2	0	0	0	6	1	0	0	0	2	4	4	2	10	41	25	1	4	1.3
August . . .	5.9	6.3	7.1	6.4	230.0	16	16	14	0	0	0	2	11	0	0	0	1	14	7	9	3	24	20	4	11	1.7
September .	5.9	6.8	7.2	6.6	121.6	17	17	14	0	0	0	3	11	0	0	0	1	22	4	1	4	21	15	5	17	1.2
Oktober . .	5.7	5.4	5.6	5.6	72.6	11	11	11	1	0	0	6	7	0	0	0	4	27	6	4	3	10	7	11	21	1.5
November .	7.4	7.5	7.0	7.3	126.8	15	15	14	2	0	0	1	14	0	0	6	0	25	10	4	4	15	10	2	20	1.9
December .	6.6	6.4	6.3	6.4	58.8	18	18	8	0	0	0	2	11	0	0	0	2	8	1	5	6	23	27	6	15	1.5
Jahr	6.1	6.1	6.1	6.1	1168.8	169	165	130	30	0	2	50	129	0	0	8	15	209	89	57	68	214	181	49	213	1.4

Sogndal i Dalene.

Seehöhe: 8.m0 Höhe des Termometers: 8.m2 des Regenmessers: 0.m5

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.8	7.2	6.6	7.2	159.1	21	17	16	11	5	2	0	12	1	1	11	3	2	17	10	5	11	10	31	4	3.0
Februar . .	7.4	8.3	7.3	7.7	118.0	24	23	20	11	7	2	2	17	0	0	4	1	2	9	9	10	7	15	25	6	2.3
März	7.8	7.9	7.1	7.6	108.7	23	21	16	13	1	0	2	17	2	1	10	0	4	33	31	6	9	4	0	6	2.8
April	6.8	7.0	5.6	6.5	108.5	20	18	13	10	5	1	3	11	0	0	5	2	0	29	9	6	4	7	27	6	2.5
Mai	5.8	6.1	5.4	5.8	61.5	16	14	10	1	1	10	4	9	0	0	2	2	2	1	12	13	30	9	20	4	2.2
Juni	5.6	5.5	5.3	5.5	64.1	12	12	8	0	1	8	5	7	5	0	2	2	3	8	12	22	17	8	13	5	2.2
Juli	5.1	5.3	5.6	5.3	46.0	14	13	9	0	0	3	5	7	3	0	0	1	0	0	6	8	15	23	37	3	2.3
August . . .	7.2	6.9	7.7	7.3	136.5	21	19	16	0	0	3	2	16	5	0	10	0	1	16	10	13	9	17	20	7	2.7
September .	7.2	7.6	7.0	7.3	117.8	23	21	16	0	0	2	1	15	1	1	7	0	2	14	7	4	22	10	21	10	2.2
Oktober . .	5.7	5.6	5.4	5.6	87.5	14	14	9	1	0	0	5	8	0	1	3	6	6	15	1	4	9	4	32	16	1.9
November .	7.1	6.9	6.2	6.7	67.5	16	14	12	1	1	1	3	13	0	1	9	0	4	24	15	9	8	5	10	15	2.4
December .	7.8	7.8	7.8	7.8	110.1	28	27	16	5	1	4	1	18	0	0	7	1	2	6	5	13	13	14	30	9	2.3
Jahr	6.8	6.8	6.4	6.7	1185.3	232	213	161	53	22	36	33	150	17	5	70	18	28	172	127	113	154	126	266	91	2.4

Skudenes.

Seehöhe: 3.m6 Höhe des Termometers: 3.m1 des Regenmessers: 1.m9

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.5	7.4	7.8	7.6	170.8	19	19	18	9	1	0	0	15	0	0	10	8	2	7	18	12	9	16	15	6	3.0
Februar . .	7.4	7.0	6.9	7.1	120.4	22	21	20	9	0	1	2	14	0	0	6	10	3	4	16	11	10	12	15	3	2.8
März	7.8	6.8	7.3	7.3	91.6	16	16	14	3	0	0	4	17	0	0	2	0	4	10	39	29	6	1	1	3	2.3
April	6.1	6.8	6.2	6.4	108.2	14	14	14	5	0	1	3	10	0	0	0	16	5	8	11	16	5	2	25	2	1.9
Mai	6.1	6.0	6.3	6.1	58.7	13	13	8	0	0	0	4	10	0	0	1	16	2	1	5	19	8	8	26	8	1.9
Juni	4.7	4.5	4.3	4.5	38.1	11	11	6	0	0	0	10	7	3	0	0	16	2	8	2	13	14	7	18	10	1.7
Juli	6.5	6.1	6.4	6.3	74.3	13	12	8	0	0	1	2	10	1	0	0	16	0	1	1	4	14	13	39	5	1.7
August . . .	7.0	6.4	7.6	7.0	187.4	20	19	17	0	1	0	1	12	1	0	0	14	2	13	11	20	9	5	14	5	2.1
September .	7.5	6.7	7.7	7.3	138.2	20	20	18	0	0	0	4	12	2	0	2	14	6	10	5	18	10	3	16	8	2.3
Oktober . .	6.1	6.0	6.1	6.1	137.9	19	18	16	3	1	0	4	7	0	0	5	34	15	8	7	4	3	2	12	8	2.3
November .	7.6	6.7	6.1	6.8	106.1	17	16	14	0	0	0	3	12	0	1	1	4	4	20	16	19	5	6	8	8	2.4
December .	7.3	7.6	7.4	7.4	92.2	18	16	15	1	0	4	0	16	0	0	5	6	2	7	8	27	7	10	16	10	2.5
Jahr	6.8	6.5	6.7	6.7	1323.9	202	195	168	30	3	7	37	142	7	1	32	154	47	97	139	192	100	85	205	76	2.2

Ullensvang.

Seehöhe: 30.m3 Höhe des Termometers: 1.m4 des Regenmessers: 0.m9

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.4	8.2	8.0	8.2	381.3	15	14	14	9	1	0	0	21	0	0	0	3	0	6	4	7	9	2	3	59	0.7
Februar . .	7.9	7.9	7.3	7.7	258.6	15	15	15	9	0	0	4	18	0	0	0	1	0	0	6	2	18	2	2	53	0.6
März	8.0	7.7	6.5	7.4	40.0	7	6	6	3	0	0	3	18	0	0	0	0	0	8	11	6	0	0	0	68	0.4
April	7.3	7.6	7.0	7.3	71.3	9	8	8	3	0	0	4	17	0	0	0	4	0	15	0	5	5	1	4	56	0.5
Mai	7.2	6.5	6.8	6.8	67.5	15	14	14	0	0	0	4	17	0	0	0	16	2	1	2	2	2	5	1	62	0.4
Juni	5.1	5.3	5.5	5.3	68.3	10	10	10	0	0	0	7	10	0	0	0	7	0	0	7	0	3	0	0	73	0.3
Juli	6.9	7.0	8.0	7.3	148.4	19	19	18	0	0	0	2	15	0	0	0	20	0	0	0	3	3	3	0	64	0.5
August . . .	8.6	7.8	7.6	8.0	118.8	14	14	14	0	0	0	0	19	0	0	0	6	0	7	7	4	1	0	1	67	0.4
September .	8.7	8.5	8.5	8.6	166.9	16	15	15	0	0	0	1	26	0	0	0	2	0	2	3	7	5	1	1	69	0.3
Oktober . .	7.0	7.2	6.1	6.8	73.0	6	6	6	0	0	0	5	14	0	0	0	5	0	1	1	4	8	2	8	64	0.4
November .	7.2	7.5	6.8	7.2	95.5	8	8	8	1	0	0	3	18	0	0	0	1	0	12	9	10	4	1	2	51	0.8
December .	8.2	8.9	7.5	8.2	241.0	19	19	19	4	0	0	2	21	0	0	0	2	0	0	3	8	25	2	1	52	0.8
Jahr	7.5	7.5	7.1	7.4	1730.6	153	148	147	29	1	0	35	214	0	0	0	67	2	52	53	58	83	19	23	738	0.5

1905.

Bergen. (Pleiestiftelsen No. 1).

Länge E.: 5° 21′ Breite: 60° 23′ Schwerekorrektion: 1.mm05 bei 782.mm3

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	759.0	-0.6	1.9	2.5	1.9	1.9	8.0	28	-6.1	1	4.1	4.4	4.3	4.3	78	77	81	79
Februar	55.9	-1.1	1.1	2.9	1.8	1.7	7.7	28	-7.5	4	4.2	4.2	4.2	4.2	82	74	79	78
März	52.9	1.8	3.3	6.6	4.3	4.4	11.4	17	-2.1	2	4.3	4.4	4.4	4.4	75	62	73	70
April	54.8	0.7	2.8	6.0	4.1	3.8	11.1	20	-5.3	7	4.3	4.3	4.5	4.3	76	62	73	73
Mai	61.3	5.6	8.0	11.5	9.4	8.9	17.0	16	1.3	24	6.6	6.5	6.4	6.3	82	65	72	77
Juni	60.2	10.6	13.8	17.7	15.4	14.7	25.9	27	5.8	6	9.4	9.2	9.3	9.1	80	62	71	75
Juli	57.5	11.5	13.4	16.0	14.4	14.0	22.1	1	9.1	6	9.9	9.7	9.7	9.6	86	72	78	82
August	55.7	10.5	12.5	16.2	13.9	13.5	21.6	5	7.7	1	9.3	8.8	9.1	8.9	86	66	77	80
September	56.8	7.9	9.4	12.7	10.0	10.3	15.2	25	4.2	30	7.9	7.9	7.8	7.8	90	73	85	84
Oktober	55.3	1.5	3.1	6.6	4.2	4.3	11.0	9	-2.6	19	4.9	4.9	5.1	5.0	84	67	81	77
November	53.1	1.7	3.6	5.2	3.8	4.0	12.2	6	-6.7	16	4.5	4.7	4.6	4.6	75	70	75	73
December	59.9	2.6	4.3	4.7	4.3	4.4	8.8	2	-6.6	30	5.4	5.5	5.4	5.4	85	84	83	84
Jahr	756.9	4.4	6.4	9.1	7.3	7.2	25.9		-7.5		6.2	6.2	6.2	6.2	82	70	77	78

Bergen. (Meteorologische Station).

Länge E.: 5° 19′ Breite: 60° 24′ Schwerekorrektion: 1.mm05 bei 782.mm3

Januar	756.6	-0.3	1.9	2.4	1.9	1.9	8.3	28	-5.4	1	4.1	4.2	4.2	4.2	77	75	77	76
Februar	53.4	-1.0	1.0	2.7	1.9	1.7	8.0	28	-6.3	13	4.1	4.1	4.1	4.1	83	74	77	78
März	50.6	2.0	3.1	6.2	4.1	4.2	12.0	17	-1.5	2	4.3	4.4	4.4	4.4	76	63	73	71
April	52.6	0.8	2.6	5.8	3.8	3.6	11.8	20	-4.5	7	4.1	4.4	4.3	4.2	74	64	72	72
Mai	59.1	5.6	7.4	11.4	8.9	8.4	17.0	18	1.5	24	6.5	7.0	6.6	6.5	84	69	77	80
Juni	58.1	11.1	13.5	17.5	15.1	14.6	26.3	27	6.9	6	9.2	9.8	9.5	9.3	79	67	75	77
Juli	55.4	11.5	13.4	16.5	14.2	14.1	23.2	1	8.6	29	9.5	10.4	9.9	9.7	83	75	82	83
August	53.6	11.0	12.9	16.5	14.1	13.9	22.0	5	8.4	16	8.9	8.8	8.8	8.6	81	65	74	76
September	54.7	8.3	9.8	12.8	10.4	10.6	16.3	27	3.5	30	7.6	7.9	7.6	7.6	84	73	81	80
Oktober	53.1	1.8	3.5	7.0	4.6	4.7	12.0	9	-2.0	19	4.7	5.0	5.0	4.9	79	67	77	74
November	50.8	2.0	3.5	5.3	3.7	4.0	14.5	6	-6.5	16	4.5	4.6	4.4	4.5	73	68	72	70
December	57.4	2.4	4.0	4.4	4.0	4.1	8.9	2	-6.7	30	5.3	5.3	5.3	5.3	85	83	84	84
Jahr	754.6	4.6	6.4	9.0	7.2	7.2	26.3		-6.7		6.1	6.3	6.2	6.1	80	70	77	77

Voss.

Länge E.: 6° 25′ Breite: 60° 38′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-5.5	-1.8	-0.7	-1.1	-1.5	7.4	28	-13.8	16	3.1	3.4	3.3	3.3	70	73	73	72
Februar		-5.3	-1.8	-1.0	-0.4	-1.4	7.8	9	-20.8	4	3.0	3.5	3.3	3.3	67	68	70	68
März		-1.0	1.6	5.3	2.8	2.8	11.0	18	-6.9	3	3.5	3.8	3.6	3.6	67	58	65	64
April		-2.1	1.8	5.7	3.2	2.8	11.2	16	-8.6	7	3.5	3.9	3.5	3.5	64	56	59	61
Mai		3.4	7.8	12.2	9.2	8.5	18.5	16	-2.1	22	6.0	5.9	5.9	5.8	74	56	66	70
Juni		8.0	13.1	19.4	18.7	15.2	29.2	27	2.9	7	8.4	7.8	9.0	8.2	73	47	67	70
Juli		10.3	14.4	18.5	15.0	14.8	26.1	1	7.0	13	9.5	9.0	9.3	9.1	76	56	72	74
August		8.2	12.0	16.5	13.4	12.9	23.3	5	3.0	31	8.4	8.3	8.3	8.2	79	59	72	74
September		4.5	8.0	12.1	9.5	9.1	16.4	6	-3.3	26	7.1	7.5	7.3	7.2	87	70	80	80
Oktober		-1.8	0.9	5.8	3.0	2.7	11.6	1	-8.5	23	3.9	4.5	4.4	4.3	76	65	74	72
November		-1.5	0.9	2.7	1.5	1.5	10.5	6	-14.5	18	3.7	3.9	4.0	3.9	69	67	71	69
December		-1.1	1.6	2.3	2.0	1.8	10.1	2	-13.8	30	4.4	4.4	4.5	4.4	81	77	79	79
Jahr		1.3	4.9	8.2	6.4	5.8	29.2		-20.8		5.4	5.5	5.5	5.4	74	63	71	71

Lærdal.

Länge E.: 7° 29′ Breite: 61° 6′ Schwerekorrektion: 1.mm05 bei 772.mm9

Januar	760.5	-4.1	-0.8	-0.3	-0.6	-0.8	9.3	28	-12.2	1	3.0	3.1	3.1	3.1	66	66	66	66
Februar	57.2	-2.7	-0.5	1.1	0.1	0.0	10.1	9	-10.5	2	2.9	3.1	3.1	3.0	61	60	65	62
März	56.1	0.6	2.5	4.6	3.2	3.1	10.7	15	-4.8	3	3.3	3.8	3.5	3.5	60	59	60	60
April	56.7	0.6	3.3	6.0	4.2	3.9	10.5	30	-5.8	6	3.2	3.6	3.7	3.4	52	51	58	54
Mai	62.7	6.4	9.4	12.0	10.2	9.8	17.4	18	2.2	22	5.8	6.0	6.1	5.9	65	57	65	65
Juni	61.9	10.3	14.4	17.6	16.3	14.9	22.2	30	6.0	2	8.4	8.3	9.3	8.6	68	56	66	68
Juli	57.9	12.1	15.2	17.8	16.8	15.7	22.3	1	8.7	13	9.8	9.6	9.9	9.6	75	64	70	73
August	57.4	10.6	13.6	15.9	14.3	13.8	20.0	5	6.7	17	8.5	8.2	8.1	8.2	72	61	66	68
September	58.4	7.4	9.0	11.3	9.8	9.6	15.1	8	1.3	22	6.8	7.0	6.8	6.8	78	69	75	75
Oktober	57.4	0.2	2.0	4.6	2.7	2.8	10.2	11	-7.3	26	3.7	4.0	3.8	3.8	66	61	64	64
November	56.3	-0.6	1.4	3.0	2.2	2.0	11.5	7	-11.3	16	3.2	3.4	3.4	3.3	59	56	59	58
December	60.7	0.2	2.4	3.2	2.8	2.7	13.3	2	-9.5	30	4.3	4.3	4.4	4.3	74	70	75	73
Jahr	758.6	3.4	6.0	8.1	6.8	6.5	22.3		-12.2		5.2	5.4	5.4	5.3	66	61	66	66

1905.

(Pleiestiftelsen No. 1). **Bergen.**

Seehöhe: 21.m8 Höhe des Termometers: 4.m8 des Regenmessers: 2.m0

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .					371.9	21	20	18	13	6																
Februar . .					203.8	21	20	19	11	3																
März					72.2	19	18	13	4	2																
April					125.7	18	17	16	10	7																
Mai					182.7	18	16	15	1	3																
Juni					72.7	11	9	9	0	0																
Juli					219.8	20	18	16	0	0																
August . . .					210.2	22	20	19	0	0																
September .					308.6	19	19	19	0	1																
Oktober . .					118.2	15	15	13	4	2																
November .					182.2	19	16	12	4	2																
December .					344.5	26	26	24	3	8																
Jahr					2412.5	229	214	193	50	34																

(Meteorologische Station). **Bergen.**

Seehöhe: 44.m7 Höhe des Termometers: 1.m7 des Regenmessers: 1.m5

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.2	8.3	7.4	7.6	269.9	23	20	18	15	9	2	2	15	0	1	4	10	1	2	13	34	5	6	14	8	1.4
Februar . .	8.1	8.1	7.5	7.9	150.1	23	20	18	12	9	1	3	16	0	3	3	16	0	4	8	28	10	4	8	6	1.2
März	7.6	7.7	7.2	7.5	68.1	24	18	13	8	4	1	3	18	0	1	0	3	0	4	7	50	14	2	8	5	0.9
April	7.0	6.7	6.4	6.7	112.0	18	16	13	12	6	0	6	15	0	2	0	16	3	7	4	20	3	11	20	6	0.9
Mai	7.5	6.1	5.8	6.5	135.4	19	16	14	4	3	6	1	12	0	0	0	14	0	0	6	19	13	7	31	3	1.1
Juni	5.8	5.4	5.5	5.6	53.3	16	14	10	0	0	2	6	10	1	0	0	7	0	2	5	18	9	13	27	9	0.8
Juli	8.1	7.7	7.1	7.6	176.9	23	22	17	0	1	0	0	19	2	0	0	13	0	0	2	17	15	20	21	5	0.8
August . . .	7.5	6.8	7.7	7.3	165.8	23	22	17	0	1	1	2	16	2	0	0	10	1	7	7	29	9	9	14	7	1.0
September .	7.8	7.6	6.4	7.3	236.8	22	21	19	0	3	2	3	15	4	3	1	8	1	2	7	26	10	12	15	9	1.0
Oktober . .	5.8	5.9	5.3	5.7	92.0	14	14	10	4	3	2	8	12	0	0	0	29	4	2	6	14	5	5	16	12	0.9
November .	7.8	7.5	6.6	7.3	130.1	19	16	12	4	3	2	4	15	0	3	2	11	2	6	21	33	8	4	4	1	1.1
December .	8.1	8.3	7.8	8.1	257.9	26	26	25	7	11	7	1	21	0	1	4	4	0	0	11	41	13	5	13	6	1.5
Jahr	7.4	7.2	6.7	7.1	1848.3	250	225	186	66	53	26	39	184	9	14	14	141	12	36	97	329	114	98	191	77	1.1

Voss.

Seehöhe: 56.m0 Höhe des Termometers: 1.m8 des Regenmessers: 1.m5

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.9	8.0	6.9	7.3	293.3	20	19	17	17	0	0	1	16	0	0	0	0	3	21	0	0	0	12	11	46	1.0
Februar . .	7.5	6.7	6.7	7.0	214.5	20	18	16	15	0	0	4	16	0	0	1	1	0	16	5	0	0	21	6	35	1.2
März	7.4	6.9	5.7	6.7	43.2	14	13	7	7	0	0	4	14	0	0	0	0	0	46	7	0	0	1	1	38	1.0
April	6.8	6.7	6.2	6.6	53.9	15	14	12	10	0	0	6	15	0	0	0	1	3	36	4	0	2	14	5	25	1.2
Mai	5.8	5.8	6.1	5.9	85.4	15	13	12	1	0	0	5	10	0	0	0	4	5	9	4	0	3	26	2	40	0.9
Juni	4.6	5.0	5.5	5.0	53.6	14	12	11	0	0	1	7	9	0	0	0	0	0	12	3	0	0	21	0	54	0.6
Juli	6.2	6.4	7.9	6.8	110.8	20	18	15	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	46	8	37	1.0
August . . .	8.0	6.8	7.3	7.3	104.2	18	17	15	0	0	4	2	18	0	0	0	0	0	12	3	0	3	23	6	46	0.8
September .	7.3	7.4	6.2	7.0	168.7	20	19	17	0	0	0	2	13	0	0	0	0	2	6	12	0	7	7	6	50	0.9
Oktober . .	5.7	5.5	4.3	5.2	64.5	11	10	7	4	0	1	9	10	0	0	1	0	6	18	0	0	2	4	12	51	0.8
November .	6.8	6.5	6.8	6.7	127.6	14	13	11	4	0	3	6	15	0	0	0	0	0	35	1	0	0	4	3	47	0.7
December .	8.0	8.4	7.2	7.9	350.8	22	22	22	4	0	6	2	19	0	0	0	3	0	15	0	0	0	22	5	48	0.9
Jahr	6.8	6.7	6.4	6.6	1670.5	203	188	162	62	0	15	49	167	0	0	2	9	19	228	39	0	17	201	65	517	0.9

Lærdal.

Seehöhe: 6.m6 Höhe des Termometers: 4.m2 des Regenmessers: 1.m2

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.0	8.1	7.3	7.5	140.5	15	15	14	11	0	0	3	18	0	0	0	0	3	1	7	2	3	8	7	62	0.6
Februar . .	7.2	7.3	6.3	6.9	76.5	13	13	10	8	0	0	6	17	0	0	1	0	0	2	7	5	2	6	5	57	0.7
März	7.7	7.0	6.3	7.0	2.5	5	2	1	1	0	0	2	14	0	0	1	1	5	2	1	20	0	0	1	63	0.6
April	7.2	7.6	6.5	7.1	12.3	6	6	2	3	0	0	4	15	0	0	0	0	5	8	2	0	0	2	5	68	0.4
Mai	6.7	6.9	7.2	6.9	24.3	13	12	6	0	0	0	4	15	0	0	0	2	2	0	0	2	2	8	6	71	0.2
Juni	4.5	5.0	5.3	4.9	21.6	8	7	4	0	0	0	9	9	0	0	0	1	0	2	2	2	0	6	0	77	0.2
Juli	6.3	6.5	6.5	6.4	39.1	16	16	12	0	0	0	5	14	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	87	0.1
August . . .	7.6	7.6	7.2	7.5	36.8	14	12	9	0	0	0	2	18	0	0	0	1	0	0	8	5	3	1	3	72	0.3
September .	8.3	8.4	6.6	7.8	45.0	16	16	11	0	0	0	3	19	0	0	0	2	0	0	2	5	4	4	0	73	0.2
Oktober . .	6.2	7.3	5.8	6.4	4.1	6	4	1	2	0	0	5	11	0	0	0	2	0	0	1	2	0	2	10	76	0.3
November .	7.2	6.9	7.0	7.0	11.0	6	5	3	0	0	0	5	18	0	1	1	0	0	16	13	2	1	3	1	54	0.7
December .	8.4	8.4	7.5	8.1	101.8	17	17	13	4	0	1	2	20	0	0	0	1	3	0	5	0	9	6	8	61	0.6
Jahr	7.0	7.3	6.6	7.0	515.5	135	125	86	29	0	1	50	188	0	1	3	10	18	31	49	46	25	47	48	821	0.4

1905.

Balestrand.

Länge E.: 6° 34′ Breite: 61° 13′ Schwerekorrektion: 0.^{mm}95 bei 724.^{mm}9

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	759.6	-2.5	-0.2	0.3	-0.2	-0.2	7.6	28	-7.7	1	3.4	3.5	3.5	3.5	73	71	74	73
Februar	56.5	-2.4	-0.4	1.1	0.1	0.1	6.3	27	-9.1	2	3.5	3.8	3.6	3.6	75	74	74	74
März	55.0	1.3	2.8	4.4	2.9	3.1	9.6	15	-2.8	2	4.3	4.4	4.1	4.3	76	70	73	73
April	56.0	0.8	3.3	5.1	3.2	3.4	9.1	15	-4.5	9	4.3	4.3	4.0	4.1	74	64	69	70
Mai	62.2	5.8	8.7	11.3	8.8	8.9	17.8	19	2.8	22	6.7	7.2	6.5	6.7	79	72	76	78
Juni	61.0	10.8	14.7	17.8	14.8	14.8	25.8	27	6.2	5	9.8	10.6	9.8	9.9	77	69	76	78
Juli	57.4	12.3	15.0	17.3	14.7	15.0	22.5	1	9.2	6	10.6	10.9	10.4	10.4	82	73	82	82
August	56.6	10.8	13.5	15.5	13.6	13.6	19.0	5	8.3	16	9.0	9.5	8.8	9.0	78	71	76	76
September	57.6	7.3	9.1	10.9	8.7	9.2	13.6	26	3.5	30	7.6	7.9	7.4	7.5	87	81	87	86
Oktober	56.5	1.5	3.4	5.3	3.3	3.7	11.2	1	-2.8	19	4.7	4.8	4.4	4.6	77	69	73	74
November	55.2	1.2	2.9	3.3	2.7	2.9	10.6	6	-5.7	16	4.0	4.1	4.2	4.1	69	68	71	69
December	59.9	1.0	2.7	3.7	2.9	3.0	9.2	3	-7.0	30	4.6	4.7	4.6	4.6	80	77	78	78
Jahr	757.8	4.0	6.3	8.0	6.3	6.5	25.8		-9.1		6.0	6.3	5.9	6.0	77	72	76	76

Florø.

Länge E.: 5° 2′ Breite: 61° 36′ Schwerekorrektion: 1.^{mm}05 bei 704.^{mm}9

Januar	759.2	-0.1	2.3	2.8	2.5	2.4	8.1	28	-6.3	1	4.0	4.0	4.3	4.1	72	71	76	73
Februar	56.4	-1.1	1.6	2.7	2.1	1.9	7.8	9	-6.5	2	4.0	4.3	4.1	4.1	77	74	75	75
März	54.5	2.1	3.9	5.8	4.3	4.4	10.3	15	-0.6	2	4.3	4.6	4.5	4.5	72	67	73	71
April	56.6	0.2	3.0	4.8	3.0	3.2	8.8	17	-5.3	8	4.3	4.3	4.3	4.2	77	67	75	75
Mai	62.8	5.0	7.2	9.2	8.3	7.7	16.6	18	0.3	24	6.5	6.9	6.6	6.5	85	79	80	82
Juni	61.7	10.7	13.9	15.3	14.6	13.9	25.6	18	6.2	8	8.8	9.6	9.5	9.1	73	75	77	75
Juli	58.5	11.6	13.6	15.0	14.0	13.7	21.2	2	8.7	6	9.4	9.6	9.6	9.3	81	76	80	81
August	57.1	11.2	13.3	15.0	13.7	13.5	19.3	23	8.7	17	8.6	9.0	9.0	8.7	76	71	77	76
September	57.8	8.1	10.0	12.2	10.4	10.5	14.7	26	3.7	30	7.4	7.7	7.3	7.4	81	73	77	78
Oktober	57.4	2.0	3.8	5.6	4.2	4.3	10.3	10	-2.1	24	4.6	4.9	4.8	4.8	75	71	76	74
November	54.6	1.7	4.0	4.8	4.1	4.1	11.6	6	-4.4	17	4.6	4.6	4.6	4.6	74	71	74	73
December	59.8	2.0	4.4	4.6	4.3	4.4	9.2	2	-5.5	30	5.3	5.2	5.2	5.2	81	80	82	81
Jahr	758.0	4.5	6.8	8.2	7.1	7.0	25.6		-6.5		6.0	6.2	6.1	6.0	77	73	77	76

Opstryn.

Länge E.: 7° 13′ Breite: 61° 56′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-3.8	-1.1	-0.7	-1.1	-1.1	5.0	28	-13.2	19								
Februar		-5.6	-1.6	-0.8	-1.4	-1.6	6.5	18	-11.7	26								
März		0.7	2.0	3.4	2.6	2.4	8.0	14	-4.8	20								
April		-1.9	1.4	3.8	1.5	1.6	10.4	30	-9.6	9								
Mai		2.6	8.0	10.0	6.9	7.3	15.0	16	-2.3	1								
Juni		9.3	14.8	17.5	13.5	14.1	23.8	25	3.9	8								
Juli		9.0	13.7	16.6	12.3	13.2	23.0	24	6.0	8								
August		8.6	11.9	15.4	11.6	12.2	23.0	5	6.0	17								
September		5.4	8.4	10.9	8.4	8.7	15.0	7	-0.4	30								
Oktober		-1.1	1.2	2.6	1.6	1.5	9.0	11	-6.1	25								
November		-1.0	1.5	2.4	1.8	1.7	12.0	6	-8.9	16								
December		-0.4	1.7	2.4	1.8	1.9	12.0	2	-9.7	30								
Jahr		1.8	5.2	7.0	5.0	5.2	23.8		-13.2									

Molde.

Länge E.: 7° 10′ Breite: 62° 44′ Schwerekorrektion: 1.^{mm}15 bei 780.^{mm}0

Januar	755.9	-3.1	0.0	0.9	-0.3	0.1	6.3	15	-8.4	1	3.6	3.7	3.4	3.6	74	74	71	72
Februar	53.5	-3.1	-0.5	1.3	0.1	0.1	7.1	18	-12.1	3	3.5	3.9	3.7	3.7	74	74	76	75
März	53.5	0.1	2.3	5.4	2.9	3.2	10.5	16	-3.9	9	4.3	5.3	4.6	4.7	78	77	78	78
April	55.0	-1.0	2.2	5.1	2.0	2.5	12.1	30	-6.4	6	4.5	5.4	4.2	4.6	81	79	78	79
Mai	61.6	3.7	7.4	10.0	7.0	7.3	15.8	17	-1.5	21	6.4	7.5	6.0	6.5	81	79	77	79
Juni	61.1	9.6	14.0	17.1	13.6	13.9	24.7	27	2.9	8	10.1	11.1	9.9	10.2	82	74	81	83
Juli	57.1	10.4	13.5	15.9	13.3	13.5	21.7	2	6.7	12	9.9	10.4	9.3	9.7	85	75	81	83
August	56.0	9.3	13.1	16.1	12.6	13.2	23.3	5	5.5	17	8.9	9.3	8.5	8.8	79	68	77	77
September	55.9	5.8	8.4	11.3	8.0	8.8	15.1	8	0.7	30	7.1	7.8	6.8	7.2	84	77	83	82
Oktober	55.9	-0.6	1.6	4.4	1.8	2.3	12.1	12	-5.4	22	4.4	5.1	4.0	4.5	80	78	72	77
November	53.1	-0.7	1.5	3.5	1.7	2.1	10.7	6	-8.0	17	3.9	4.2	3.9	4.0	73	69	74	72
December	56.5	0.4	3.1	3.7	2.8	3.1	8.9	2	-10.2	30	4.6	4.7	4.4	4.6	76	75	75	75
Jahr	756.3	2.6	5.6	7.9	5.5	5.8	24.7		-12.1		5.9	6.5	5.7	6.0	79	75	75	78

1905.

Balestrand.

Seehöhe: 14.m8 Höhe des Termometers: 1.m2 des Regenmessers: 0.m4

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.8	7.9	7.7	7.5	427.4	20	19	18	16	0	0	2	16	0	0	0	9	2	15	3	1	7	8	5	43	0.7
Februar . .	8.1	7.6	6.9	7.5	280.6	18	18	15	12	0	0	4	17	0	0	0	9	0	6	8	5	4	4	8	40	0.6
März	7.2	6.9	6.6	6.9	50.4	17	13	10	12	0	0	3	16	0	0	0	2	2	25	15	1	0	3	4	40	0.8
April	6.4	6.2	6.0	6.2	73.4	17	16	10	11	1	0	5	14	0	0	0	2	0	34	4	3	2	7	3	35	0.8
Mai	6.5	6.1	5.7	6.1	145.0	16	15	10	0	1	0	5	13	0	0	0	0	4	20	11	14	2	4	3	35	0.7
Juni	5.0	4.6	5.1	4.9	64.3	14	11	10	0	0	1	8	7	0	0	0	0	1	22	8	4	3	2	3	47	0.5
Juli	6.7	6.1	7.3	6.7	105.6	21	19	15	0	0	0	3	14	0	0	0	1	1	15	27	5	0	4	0	40	0.7
August . . .	7.2	7.4	7.3	7.3	80.1	19	19	15	0	0	0	3	16	0	0	0	0	0	11	24	3	1	3	3	48	0.7
September .	7.8	8.1	7.0	7.6	290.2	20	20	17	0	0	0	3	19	0	0	0	4	1	8	5	3	7	9	2	51	0.5
Oktober . .	6.1	6.7	5.9	5.9	63.1	13	10	8	7	0	0	7	10	0	0	0	8	3	5	6	1	0	13	5	52	0.5
November .	8.2	7.7	7.4	7.8	93.9	14	12	8	5	0	0	1	17	0	0	0	6	2	23	12	4	4	9	3	27	1.0
December .	8.9	8.6	8.0	8.5	390.7	22	21	20	7	0	1	2	25	1	0	0	4	2	4	3	4	14	11	4	47	0.7
Jahr	7.1	7.0	6.7	6.9	2064.7	211	193	156	70	2	2	46	184	1	0	0	45	18	188	126	48	44	77	43	505	0.7

Florø.

Seehöhe: 6.m9 Höhe des Termometers: 5.m0 des Regenmessers: 0.m8

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.2	7.8	8.0	7.7	343.1	18	18	18	11	1	0	2	17	0	0	9	8	3	18	18	6	14	7	11	8	2.7
Februar . .	9.3	8.6	8.4	8.8	244.0	20	20	19	11	1	0	1	22	0	0	6	10	2	19	17	5	12	6	9	4	2.6
März	7.8	7.9	7.5	7.7	59.0	8	8	8	0	0	0	3	17	0	0	1	2	4	24	30	11	9	2	1	10	1.7
April	6.5	6.6	7.1	6.7	157.7	16	15	15	9	0	0	5	16	0	0	1	8	7	11	18	5	7	5	13	16	1.6
Mai	6.7	4.8	5.9	5.8	167.7	13	13	13	2	0	1	2	6	0	0	0	8	6	5	14	15	13	6	16	10	1.7
Juni	3.8	3.5	4.3	3.9	59.9	8	7	7	0	0	0	13	6	0	0	0	9	3	4	5	10	8	15	20	16	1.5
Juli	6.7	6.0	7.3	6.7	197.4	16	15	15	0	0	1	5	14	0	0	0	8	2	2	6	5	26	17	14	13	1.6
August . . .	7.5	6.9	7.4	7.3	239.3	17	17	16	0	0	0	3	15	0	0	0	9	0	13	12	10	13	4	13	19	1.5
September .	7.2	6.9	6.3	6.8	294.7	20	20	20	0	0	0	6	18	0	0	4	4	1	6	7	16	15	12	12	17	1.9
Oktober . .	5.8	6.7	5.5	6.0	160.7	14	14	13	3	1	0	8	13	0	0	5	23	10	17	7	4	1	1	7	23	1.9
November .	7.3	6.8	6.7	6.9	149.1	15	15	13	2	0	0	4	16	0	0	3	5	3	17	20	17	4	1	3	20	1.7
December .	8.1	8.8	8.0	8.3	425.5	23	23	23	3	3	0	2	23	0	0	8	2	3	12	13	15	10	6	11	21	2.1
Jahr	7.0	6.8	6.9	6.9	2498.1	188	185	180	41	6	2	54	183	0	0	37	96	44	148	167	119	132	82	130	177	1.9

Opstryn.

Seehöhe: 205.m0 Höhe des Termometers: 1.m6 des Regenmessers: 1.m0

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.3	8.2	8.1	8.2	445.0	20	19	19	19	0	0	1	21	0	0	0	0	0	9	9	8	4	21	4	38	1.0
Februar . .	8.0	7.8	7.6	7.8	275.0	17	17	17	13	0	0	2	18	0	0	0	0	0	13	5	5	0	25	2	34	0.9
März	6.7	5.5	5.8	6.0	10.5	2	2	2	1	0	0	4	9	0	0	0	0	1	19	20	23	0	1	0	29	1.3
April	7.0	6.8	5.9	6.6	55.5	13	10	9	12	0	0	6	14	0	0	0	1	1	19	8	13	0	17	7	24	1.1
Mai	7.9	8.1	6.7	7.6	38.0	12	11	9	2	0	0	1	16	0	0	0	0	7	4	1	6	0	16	2	57	0.7
Juni	4.2	4.9	5.5	4.9	11.3	4	3	2	0	0	0	10	7	0	0	0	0	0	13	9	41	1	13	0	13	1.3
Juli	8.0	7.3	7.8	7.7	102.0	19	16	16	0	0	0	2	21	0	0	0	0	0	2	1	20	2	31	0	37	0.7
August . . .	7.9	8.0	8.2	8.0	46.8	14	13	10	0	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	35	1	14	1	42	0.9
September .	7.9	8.7	8.4	8.3	141.5	17	17	17	1	0	0	1	23	0	0	0	0	0	1	11	18	0	16	8	36	0.8
Oktober . .	6.7	7.1	6.5	6.8	149.6	14	13	11	8	0	0	7	18	0	0	0	0	6	18	2	3	1	5	8	50	0.7
November .	7.2	7.1	6.3	6.9	32.4	12	11	11	5	0	0	5	16	0	2	0	0	0	22	0	26	0	8	0	34	1.2
December .	8.9	8.6	8.4	8.6	521.3	22	22	21	10	0	0	2	24	0	0	0	0	0	9	0	12	6	26	5	35	1.0
Jahr	7.4	7.3	7.1	7.3	1828.9	166	154	144	71	0	0	42	208	0	2	0	1	15	129	66	210	15	193	37	429	1.0

Molde.

Seehöhe: 17.m9 Höhe des Termometers: 1.m8 des Regenmessers: 1.m1

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.0	8.4	9.0	8.5	270.7	21	21	21	17	3	0	3	24	0	0	3	2	5	7	10	1	9	28	17	14	1.8
Februar . .	8.0	7.9	7.9	7.9	234.2	18	18	18	11	4	0	4	20	0	0	0	10	7	8	7	1	10	21	6	14	1.6
März	7.1	3.8	4.8	5.2	38.8	5	5	4	4	0	0	4	6	0	0	0	0	0	26	14	0	3	4	0	46	0.7
April	6.1	5.7	6.3	6.0	148.8	15	15	13	12	2	0	8	14	0	0	0	2	2	20	6	0	8	20	6	26	1.1
Mai	8.5	7.1	6.2	7.3	51.4	14	14	13	4	1	0	1	14	0	0	0	5	0	3	5	0	1	24	9	46	0.7
Juni	5.4	4.8	5.2	5.1	51.1	9	8	7	0	0	0	8	10	0	0	0	7	0	1	5	0	0	10	5	62	0.5
Juli	8.6	7.5	8.4	8.2	150.7	18	18	18	0	0	0	0	19	0	0	0	0	7	3	1	0	6	26	0	50	0.8
August . . .	7.0	6.2	6.4	6.5	39.5	15	14	9	0	0	0	5	13	0	0	0	0	5	10	5	3	5	19	0	46	0.8
September .	6.9	6.7	6.1	6.6	154.5	16	16	14	1	1	0	5	13	0	0	0	2	1	5	2	1	3	17	4	55	0.7
Oktober . .	5.4	6.8	5.7	6.0	218.5	18	18	18	7	4	0	10	15	0	0	0	15	19	14	5	1	9	19	12	8	1.3
November .	5.6	5.6	6.4	5.9	45.9	9	8	7	5	1	0	6	12	0	0	0	3	26	18	10	0	21	4	5	3	1.2
December .	9.1	8.2	6.5	7.9	296.3	23	23	23	5	5	0	1	16	0	0	1	5	7	8	0	5	21	19	14	14	1.7
Jahr	7.1	6.6	6.6	6.8	1700.4	181	178	165	66	21	0	55	176	0	0	4	51	79	123	70	12	96	202	78	384	1.1

1905.

Sundalen.

Länge E.: 9° 6′ Breite: 62° 33′ Schwerekorrektion: bei

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar		-6.8	-2.9	-1.8	-2.5	-2.6	8.1	2	-18.9	1								
Februar		-7.6	-4.2	-1.7	-2.4	-3.1	8.2	16	-19.4	2								
März		-4.4	-1.4	3.8	-0.2	0.2	8.8	22	-9.9	9								
April		-4.4	0.2	4.9	-0.1	0.8	10.9	29	-11.4	9								
Mai		2.8	8.1	11.5	6.3	8.2	18.7	29	-0.6	21								
Juni		8.0	13.7	18.2	13.3	13.7	24.2	27	3.8	8								
Juli		9.2	13.2	16.5	12.6	13.1	25.0	2	5.5	7								
August		7.5	11.6	16.2	12.3	12.3	23.6	5	3.5	29								
September		3.9	7.0	12.1	7.6	8.2	16.7	13	-0.6	23								
Oktober		-3.9	-1.7	1.5	-0.9	-0.7	9.2	12	-12.0	31								
November		-5.7	-2.6	-0.7	-2.4	-2.1	9.5	23	-15.5	16								
December		-2.8	0.8	0.8	-0.1	0.4	14.1	2	-16.6	29								
Jahr		-0.4	3.5	6.8	3.6	4.0	25.0		-19.4									

Kristiansund.

Länge E.: 7° 45′ Breite: 63° 7′ Schwerekorrektion: 1.^{mm}15 bei 720.^{mm}4

Januar	754.5	-0.9	1.6	1.6	1.7	1.5	8.6	2	-5.7	1	3.6	3.6	3.4	3.5	69	69	65	67
Februar	52.4	-0.9	1.2	2.4	2.1	1.7	7.4	5	-8.6	2	3.6	3.8	3.7	3.7	70	68	70	70
März	53.0	1.5	3.3	6.0	4.0	4.1	11.2	23	-2.2	10	3.7	3.7	4.0	3.8	64	55	65	62
April	54.2	0.5	2.8	4.6	2.9	3.0	10.4	30	-3.4	7	4.1	3.9	4.2	4.0	74	62	74	73
Mai	60.9	4.7	6.9	8.7	7.2	7.1	15.3	30	0.8	21	5.7	5.8	5.9	5.7	77	69	77	78
Juni	60.9	10.2	12.7	14.9	13.7	13.1	22.6	15	5.6	7	8.4	8.6	8.5	8.3	77	68	73	76
Juli	56.7	10.9	12.9	14.2	13.1	12.9	19.3	3	8.2	14	9.0	8.7	8.8	8.6	81	73	79	81
August	55.6	10.6	13.5	15.8	13.7	13.7	21.4	5	6.1	17	8.1	8.1	8.4	8.1	71	61	72	71
September	55.2	7.4	9.5	11.8	9.5	9.9	16.0	7	1.8	30	6.6	7.1	7.1	6.8	75	69	79	75
Oktober	55.1	1.5	3.2	5.2	3.7	3.8	12.1	12	-2.7	25	4.6	4.6	4.7	4.6	77	68	79	75
November	52.3	1.3	3.1	4.1	3.4	3.4	11.0	6	-6.0	17	4.1	4.2	4.1	4.1	70	67	71	69
December	55.2	2.3	4.6	4.5	4.2	4.4	10.6	2	-5.0	29	4.6	4.8	4.6	4.7	71	74	74	73
Jahr	755.5	4.1	6.3	7.8	6.6	6.6	22.6		-8.6		5.5	5.6	5.6	5.5	73	67	73	73

Trondhjem.

Länge E.: 10° 25′ Breite: 63° 26′ Schwerekorrektion: 1.^{mm}15 bei 729.^{mm}7

Januar	753.3	-6.7	-3.4	-2.6	-2.8	-3.1	8.8	2	-16.8	1	2.7	2.7	2.7	2.7	72	67	71	70
Februar	50.6	-4.9	-2.1	-0.2	-1.1	-1.4	8.9	6	-16.6	2	3.1	3.2	3.2	3.1	73	69	69	71
März	52.6	-2.5	0.0	3.8	1.0	1.1	9.6	23	-8.4	9	3.2	3.6	3.5	3.4	69	60	70	68
April	52.7	-1.7	1.5	4.7	2.0	2.1	15.4	30	-8.3	6	3.4	3.6	3.7	3.5	66	56	68	66
Mai	59.1	3.8	7.1	9.6	7.4	7.3	15.8	28	-0.9	21	5.9	5.8	5.9	5.8	77	66	76	78
Juni	59.3	9.8	13.1	17.6	15.2	14.3	27.7	28	3.7	1	8.9	9.0	9.2	8.9	78	60	71	78
Juli	54.8	10.2	13.5	15.2	13.6	13.3	26.6	2	5.9	30	9.2	9.3	9.2	9.1	79	72	79	80
August	54.5	8.6	12.5	16.2	12.5	12.8	24.7	6	4.1	26	8.1	8.5	8.1	8.1	75	63	76	75
September	54.0	5.3	8.2	11.7	8.2	8.8	17.9	10	0.6	30	6.6	7.1	6.8	6.7	81	70	83	80
Oktober	53.5	-1.4	0.5	3.1	1.1	1.3	10.9	10	-8.6	26	4.2	4.4	4.1	4.2	82	74	80	79
November	51.9	-2.3	0.1	1.6	0.3	0.5	9.8	23	-13.7	17	3.5	3.6	3.5	3.5	71	66	69	69
December	53.4	-1.2	1.5	1.7	1.6	1.5	13.2	3	-12.6	29	4.1	4.1	4.2	4.1	77	76	79	77
Jahr	754.1	1.4	4.4	6.9	4.9	4.9	27.7		-16.8		5.2	5.4	5.3	5.3	75	67	74	74

Stenkjær.

Länge E.: 11° 30′ Breite: 64° 1′ Schwerekorrektion: 1.^{mm}15 bei 724.^{mm}2

Januar	755.8	-10.3	-6.2	-5.7	-6.1	-6.1	7.1	28	-22.1	1	2.6	2.7	2.6	2.6	79	83	81	81
Februar	53.1	-6.8	-3.3	-1.2	-1.8	-2.4	4.3	16	-19.4	3	3.2	3.7	3.6	3.5	82	83	84	83
März	56.3	-4.8	-1.6	2.3	0.0	-0.3	7.1	23	-11.5	9	3.1	3.9	3.5	3.5	73	71	73	73
April	55.7	-2.3	2.2	4.7	1.6	2.1	12.9	30	-11.6	6	3.8	3.9	3.7	3.7	68	61	70	68
Mai	61.8	3.6	7.5	9.4	7.1	7.2	13.4	28	-1.3	21	6.7	6.5	6.2	6.4	84	72	80	84
Juni	62.0	8.9	14.8	17.1	15.2	14.5	27.8	28	0.3	8	10.1	9.7	9.6	9.7	79	66	72	78
Juli	57.2	10.1	14.5	16.1	14.2	14.0	24.6	2	4.2	30	10.9	10.4	9.9	10.3	86	74	80	84
August	57.4	9.2	13.6	16.3	13.1	13.4	21.6	6	2.7	27	9.4	9.5	8.9	9.2	80	68	78	79
September	56.7	5.6	9.0	12.1	8.8	9.4	16.6	13	0.0	30	7.5	7.8	7.5	7.5	85	73	87	84
Oktober	56.2	-2.7	-0.2	2.8	0.7	0.7	9.1	10	-12.8	26	4.2	4.8	4.4	4.5	87	81	86	85
November	55.1	-2.7	-0.1	1.2	0.0	0.2	7.1	7	-16.0	17	4.0	4.0	4.1	4.0	81	77	82	81
December	55.7	-2.9	0.2	0.2	0.1	0.1	9.3	2	-14.3	29	4.2	4.1	4.3	4.2	86	85	88	86
Jahr	756.9	0.4	4.2	6.3	4.4	4.4	27.8		-22.1		5.8	5.9	5.7	5.8	81	75	80	81

1905.

Sundalen.

Seehöhe: 207.m0 Höhe des Termometers: 1.m6 des Regenmessers: 1.m2

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.1	7.2	6.8	7.4	246.4	20	20	15	17	0	0	3	19	0	0	0	1	0	12	1	3	15	3	13	45	0.6
Februar . .	7.6	7.4	6.2	7.1	199.7	17	14	14	16	0	0	2	12	0	0	0	0	0	10	0	0	12	5	10	47	0.4
März	5.8	5.5	5.7	5.7	5.4	2	2	1	2	0	0	5	9	0	0	0	0	0	7	1	2	5	0	3	75	0.2
April	6.2	6.9	6.5	6.5	47.0	9	6	6	8	0	0	6	15	0	0	0	0	0	4	0	0	5	4	5	72	0.2
Mai	7.4	7.5	7.1	7.3	10.4	8	6	5	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	33	48	0.6
Juni	4.5	4.8	5.9	5.1	37.5	7	5	5	0	0	0	9	6	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	31	54	0.4
Juli	7.1	7.2	8.2	7.5	84.8	17	16	15	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	18	69	0.3
August . . .	5.9	7.2	7.0	6.7	24.1	10	7	4	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	1	3	5	7	1	14	62	0.4
September .	7.2	7.2	7.3	7.2	42.6	10	9	8	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0	1	0	0	7	3	10	69	0.3
Oktober . .	7.2	6.9	6.5	6.9	176.6	16	14	12	10	0	0	5	16	0	0	0	0	0	5	1	1	0	2	5	79	0.2
November .	6.2	6.4	5.6	6.1	20.0	4	3	3	4	0	0	4	10	0	0	0	0	0	2	1	0	8	0	2	77	0.3
December .	8.5	7.9	6.9	7.8	200.1	18	15	13	12	0	0	1	17	0	0	0	0	0	7	1	0	13	4	7	61	0.5
Jahr	6.8	6.8	6.6	6.8	1094.6	138	117	101	72	0	0	40	157	0	0	0	1	1	49	10	13	86	26	151	758	0.4

Kristiansund.

Seehöhe: 22.m8 Höhe des Termometers: 6.m0 des Regenmessers: 1.m0

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.2	7.1	7.9	7.7	203.9	21	21	19	16	3	0	4	20	1	0	5	4	8	11	10	3	22	21	14	0	2.5
Februar . .	8.0	7.6	7.4	7.7	224.1	20	20	18	15	2	0	1	16	1	0	5	4	3	2	22	1	25	22	5	0	2.6
März	5.2	5.4	4.5	5.0	27.7	8	8	7	2	0	0	7	7	0	0	0	2	3	20	36	9	13	6	0	4	1.2
April	6.3	5.7	6.1	6.0	96.9	19	19	17	11	3	1	7	11	0	0	0	6	7	16	17	2	10	24	7	1	1.8
Mai	7.8	6.8	7.1	7.2	82.6	23	23	18	5	1	7	0	12	0	0	0	3	10	6	4	3	14	38	13	2	1.5
Juni	5.0	3.3	4.8	4.4	45.5	11	11	9	0	0	4	7	2	1	0	0	6	30	10	2	1	10	19	9	3	1.3
Juli	8.0	6.4	6.8	7.1	169.0	22	22	19	0	0	2	1	12	0	0	0	5	20	4	4	2	9	37	7	5	1.6
August . . .	5.0	4.4	4.1	4.5	72.2	14	14	10	0	0	0	8	3	0	0	0	6	11	13	11	1	12	19	5	15	1.1
September .	6.5	6.8	6.2	6.5	178.4	21	21	19	0	0	0	4	12	0	0	2	2	5	22	13	2	21	16	5	4	1.6
Oktober . .	6.5	6.4	5.6	6.2	157.6	21	21	20	6	1	1	8	15	0	0	3	9	13	24	12	1	12	14	7	1	1.8
November .	6.2	5.5	5.6	5.8	48.8	13	13	11	4	0	0	4	9	0	2	1	2	9	26	12	7	20	9	4	1	1.7
December .	8.2	8.3	7.7	8.1	300.8	25	25	24	6	2	0	2	19	2	0	12	2	3	9	12	3	29	27	8	0	2.7
Jahr	6.7	6.1	6.2	6.3	1607.5	218	218	191	65	12	15	53	138	5	2	28	51	122	163	155	35	197	252	84	36	1.8

Trondhjem.

Seehöhe: 39.m5 Höhe des Termometers: 1.m5 des Regenmessers: 1.m0

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.1	7.7	7.5	7.4	173.3	21	20	16	19	5	3	3	17	0	2	11	2	3	4	31	14	14	8	16	1	2.0
Februar . .	7.8	8.5	6.3	7.5	123.9	20	19	17	19	3	1	2	16	0	9	9	1	0	3	22	21	19	11	7	0	1.8
März	5.7	6.0	5.7	5.8	20.4	12	9	5	10	0	2	4	7	0	8	2	4	12	11	35	20	8	1	2	0	1.2
April	5.9	6.9	7.0	6.6	53.0	14	13	10	14	2	1	6	16	0	4	1	4	5	5	16	26	16	9	9	0	1.6
Mai	7.7	8.6	8.2	8.2	36.9	27	20	12	3	1	3	0	16	0	0	1	12	8	7	6	8	8	19	25	0	1.4
Juni	6.6	6.2	6.3	6.4	47.5	15	12	8	0	1	0	3	12	1	0	0	24	11	3	6	3	3	13	27	0	1.3
Juli	8.3	8.0	8.0	8.1	117.9	22	19	13	1	1	2	1	21	1	0	0	12	6	4	2	7	6	27	29	0	1.4
August . . .	6.2	6.6	6.4	6.4	116.0	16	14	9	0	0	0	4	12	3	2	4	10	14	10	18	12	6	12	11	0	1.4
September .	6.6	7.9	7.3	7.3	55.9	18	18	13	0	0	4	1	15	1	7	1	3	6	9	25	14	12	15	5	1	1.1
Oktober . .	6.7	7.0	6.9	6.9	65.6	20	17	16	9	1	2	6	18	0	5	3	2	7	10	29	17	9	7	12	0	1.5
November .	5.9	6.3	5.7	6.0	17.8	13	12	5	9	0	0	7	11	0	10	5	1	2	7	41	21	11	4	3	0	1.4
December .	8.5	8.7	8.0	8.4	169.1	28	24	18	15	2	2	0	21	1	6	5	0	1	3	17	21	22	20	9	0	1.9
Jahr	6.9	7.4	6.9	7.1	997.3	226	197	142	99	16	20	37	182	7	53	42	75	75	76	248	184	134	146	155	2	1.5

Stenkjær.

Seehöhe: 6.m5 Höhe des Termometers: 1.m7 des Regenmessers: 2.m0

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.0	6.9	6.1	6.7	190.3	20	20	20	17	0	0	5	14	0	0	2	5	14	10	0	4	15	10	13	22	1.4
Februar . .	7.4	6.9	7.5	7.3	134.8	20	19	19	17	0	2	2	15	0	0	0	4	6	7	3	9	18	8	9	20	1.4
März	5.6	5.5	4.9	5.3	16.1	8	6	6	5	0	0	7	9	0	0	0	4	17	18	17	5	3	3	3	23	1.3
April	5.9	4.7	5.5	5.4	43.0	16	13	13	12	0	0	6	10	0	0	0	5	10	5	18	14	18	5	1	14	1.4
Mai	7.0	6.9	7.2	7.0	55.3	19	16	13	3	0	1	1	9	0	0	0	6	2	1	3	10	16	13	19	23	1.5
Juni	5.7	4.4	4.8	5.0	48.8	10	9	9	0	0	0	5	5	0	0	0	3	8	10	5	5	3	13	8	35	0.8
Juli	7.2	7.2	6.7	7.0	105.5	23	20	18	0	1	0	1	13	1	0	1	2	7	1	5	4	6	13	19	36	0.8
August . . .	5.2	5.8	5.0	5.3	86.1	15	13	12	0	0	0	6	7	1	0	0	3	21	8	12	7	9	6	9	18	1.4
September .	5.7	5.9	6.2	5.9	67.5	20	18	17	0	0	1	5	8	0	0	0	3	6	6	12	6	17	5	7	28	1.0
Oktober . .	6.5	5.9	4.5	5.6	54.0	15	12	11	10	0	3	5	9	0	0	0	4	18	9	5	3	8	4	7	35	1.0
November .	5.4	5.2	4.3	5.0	26.5	11	9	8	5	0	0	9	6	0	2	0	2	12	17	10	6	10	3	6	24	1.4
December .	7.8	8.1	7.4	7.8	115.9	25	23	23	16	0	4	1	17	0	0	2	2	0	5	11	6	20	10	15	24	1.6
Jahr	6.4	6.1	5.8	6.1	943.8	202	178	169	85	1	11	53	122	2	2	5	43	121	97	101	79	143	93	116	302	1.3

Brønnø.

Länge E.: 12° 13′ Breite: 65° 28′ Schwerekorrektion: 1.mm35 bei 772.mm6

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	753.5	-3.6	-0.9	-0.3	-0.7	-0.9	6.0	15	-11.3	1	3.2	3.2	3.1	3.2	71	71	68	70
Februar	50.5	-2.3	0.2	0.9	0.5	0.4	5.4	9	-8.3	1	3.7	3.7	3.9	3.8	77	74	78	77
März	55.8	-1.2	0.5	2.8	0.9	1.1	8.2	23	-6.3	13	3.3	3.6	3.4	3.4	68	64	68	67
April	55.3	-0.5	1.8	4.5	2.0	2.3	11.0	30	-7.8	6	3.7	4.0	3.7	3.7	70	63	68	69
Mai	61.0	4.4	6.6	8.3	6.3	6.6	14.0	29	-0.8	21	5.8	6.0	5.8	5.8	80	74	81	82
Juni	62.3	9.1	11.4	12.8	11.2	11.3	22.7	15	4.8	8	8.1	8.5	8.1	8.1	80	77	82	83
Juli	56.8	10.6	12.7	13.7	12.4	12.5	21.2	3	7.8	12	9.5	9.5	9.1	9.3	86	81	84	86
August	57.4	10.7	13.0	15.2	13.2	13.3	19.7	23	6.8	25	8.3	8.7	8.5	8.4	74	68	76	75
September	56.2	7.3	9.0	11.7	9.4	9.7	16.4	13	3.4	16	6.8	7.0	7.0	6.8	79	69	79	77
Oktober	55.4	0.5	1.8	4.1	2.3	2.5	9.4	12	-3.0	19	4.2	4.4	4.2	4.3	78	71	76	76
November	54.2	-0.1	1.6	2.3	1.7	1.8	8.4	8	-9.0	17	4.0	3.9	4.0	4.0	73	68	74	73
December	53.1	-0.4	2.1	2.3	2.6	2.3	8.9	3	-9.2	30	4.1	4.3	4.2	4.2	75	78	76	76
Jahr	756.0	2.9	5.0	6.5	5.1	5.2	22.7		-11.3		5.4	5.6	5.4	5.4	76	72	76	76

Hatfjelddalen.

Länge E.: 14° 0′ Breite: 65° 36′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-18.6	-12.0	-9.1	-9.1	-10.2	2.8	2	-40.7	1	1.8	2.2	2.2	2.1	74	77	78	76
Februar		-10.3	-6.2	-3.7	-5.3	-5.3	4.6	24	-27.2	5	2.7	3.1	2.9	2.9	78	80	80	79
März		-11.0	-7.2	-0.5	-3.6	-4.5	6.1	23	-25.4	13	2.4	3.6	2.9	3.0	77	75	75	76
April		-9.5	-3.1	2.2	-1.4	-2.1	7.7	30	-23.9	8	2.8	3.8	3.1	3.1	69	70	70	69
Mai		0.2	5.1	7.4	4.7	4.7	13.3	28	-5.7	21	4.7	4.6	4.7	4.6	71	60	73	75
Juni		4.8	10.8	14.1	11.5	10.8	25.1	28	-1.9	9	7.0	6.8	7.4	7.0	70	57	71	76
Juli		8.3	13.2	16.3	13.5	13.2	24.0	2	2.1	5	8.7	8.4	9.0	8.6	74	59	76	79
August		5.5	8.7	15.0	10.6	10.4	21.2	6	-4.0	27	7.5	7.3	7.7	7.4	76	57	79	78
September		1.6	5.4	10.4	5.1	6.3	15.4	13	-5.5	23	5.9	6.2	6.0	5.9	87	64	89	84
Oktober		-9.1	-6.4	0.7	-4.1	-3.8	7.9	12	-21.0	26	2.5	3.4	3.0	3.0	78	68	80	77
November		-9.1	-5.5	-3.8	-5.3	-5.0	5.0	8	-28.3	16	3.1	3.2	3.0	3.1	80	77	78	79
December		-8.2	-3.8	-3.9	-4.3	-4.0	6.5	2	-26.8	28	3.2	3.2	3.1	3.2	82	83	84	83
Jahr		-4.6	-0.1	3.8	1.0	0.9	25.1		-40.7		4.4	4.6	4.6	4.5	76	69	78	78

Baasmoen.

Länge E.: 14° 6′ Breite: 66° 20′ Schwerekorrektion: bei

Januar		-11.5	-6.7	-6.8	-6.2	-6.6	5.1	28	-27.5	1	2.2	2.1	2.2	2.2	68	66	64	66
Februar		-6.4	-2.9	-2.0	-2.9	-2.8	4.7	16	-20.1	1	2.9	3.1	2.9	3.0	68	72	70	70
März		-6.1	-1.6	0.4	-1.3	-1.4	5.5	23	-18.1	13	3.0	3.3	3.1	3.1	69	68	72	70
April		-4.3	1.6	3.1	1.1	0.5	9.3	30	-13.7	6	3.6	3.7	3.8	3.6	69	64	73	71
Mai		2.4	6.8	7.7	6.2	5.8	13.6	6	-2.2	21	5.7	6.2	5.9	5.8	77	80	81	79
Juni		7.4	11.7	13.5	13.3	11.5	23.1	28	3.9	13	7.6	7.6	8.0	7.6	74	67	71	75
Juli		10.2	14.2	15.8	15.1	13.9	23.2	21	6.1	8	9.0	9.2	9.1	9.0	75	68	73	74
August		8.6	13.3	15.4	13.6	12.8	21.6	8	1.8	26	8.3	8.9	8.1	8.3	73	67	70	71
September		5.1	8.8	11.1	8.9	9.0	18.1	14	1.3	25	6.7	7.3	6.6	6.8	79	74	79	79
Oktober		-4.5	-1.0	0.9	-1.0	-0.7	8.1	10	-12.5	23	3.5	3.7	3.6	3.6	79	75	81	79
November		-5.3	-2.3	-0.8	-1.3	-1.6	8.1	8	-18.0	13	3.4	3.4	3.4	3.4	75	71	71	73
December		-4.7	-1.3	-1.1	-1.9	-1.4	7.1	2	-21.0	30	3.4	3.4	3.2	3.3	77	74	73	75
Jahr		-0.8	3.4	4.8	3.6	3.3	23.2		-27.5		4.9	5.2	5.0	5.0	74	71	73	74

Bodø.

Länge E.: 14° 24′ Breite: 67° 17′ Schwerekorrektion: 1.mm35 bei 749.mm7

Januar	750.1	-5.4	-1.8	-1.8	-1.4	-1.7	5.6	28	-14.2	13	3.1	3.2	3.3	3.2	70	70	73	71
Februar	47.6	-4.6	-1.6	-0.9	-1.4	-1.4	4.8	22	-11.8	4	3.3	3.4	3.3	3.3	74	73	74	74
März	55.2	-4.1	-1.6	0.0	-1.0	-1.2	5.2	23	-11.4	13	2.8	3.3	3.1	3.1	69	69	70	70
April	54.8	-2.8	-0.3	2.6	0.8	0.5	9.4	30	-10.4	6	3.2	3.6	3.4	3.3	66	65	69	68
Mai	59.0	3.3	6.0	7.3	6.3	6.0	11.0	28	-1.8	21	5.4	5.5	5.4	5.3	77	72	75	77
Juni	61.2	7.4	10.5	11.7	10.7	10.3	21.4	29	3.2	2	7.0	7.3	7.6	7.2	75	72	79	79
Juli	55.7	10.1	12.8	14.4	12.7	12.7	23.0	25	6.2	12	8.6	9.1	8.9	8.8	79	75	80	80
August	57.0	9.6	12.7	14.6	13.0	12.8	18.6	6	4.0	26	8.1	8.0	8.3	8.0	74	65	75	75
September	54.8	6.0	8.3	10.6	8.3	8.3	14.8	13	3.6	4	6.1	6.1	6.3	6.1	75	65	76	74
Oktober	54.4	-1.6	0.4	1.9	0.9	0.9	9.0	10	-5.4	19	3.6	3.9	3.9	3.8	75	73	78	76
November	52.8	-2.8	0.0	0.3	0.3	0.1	6.8	8	-11.2	17	3.5	3.5	3.6	3.5	72	70	72	72
December	49.7	-2.2	0.7	0.8	1.0	0.8	7.4	2	-12.0	30	3.8	3.8	3.9	3.8	75	75	77	76
Jahr	754.4	1.1	3.8	5.1	4.2	4.0	23.0		-14.2		4.9	5.1	5.1	5.0	73	70	75	74

1905.

Brønnø.

Seehöhe: 10.m5 Höhe des Termometers: 2.m3 des Regenmessers: 2.m7

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.4	8.3	7.4	7.7	88.7	21	20	17	17	1	0	2	18	0	0	8	14	1	10	5	12	19	7	9	16	2.4
Februar . .	8.7	8.5	8.9	8.7	89.6	20	18	18	16	1	0	0	20	1	0	5	13	0	5	10	10	28	4	6	8	2.5
März	5.6	5.1	4.2	5.0	28.5	9	7	3	8	0	0	7	9	0	0	0	2	2	37	23	7	8	0	0	14	1.4
April	6.7	6.7	5.4	6.3	24.1	11	10	6	9	0	0	6	12	0	0	0	11	3	16	25	8	4	3	2	18	1.2
Mai	8.4	8.4	8.5	8.4	103.1	25	25	21	5	0	0	1	22	0	0	0	13	0	6	3	14	29	16	6	6	1.7
Juni	7.4	7.0	6.1	6.8	70.7	14	13	10	0	0	0	4	11	0	0	0	31	3	7	3	3	15	12	1	15	1.2
Juli	8.5	8.2	7.3	8.0	101.7	23	22	21	0	0	7	1	17	1	0	0	46	1	2	1	1	17	11	2	12	1.4
August . . .	5.4	5.2	5.9	5.5	77.1	17	15	15	0	1	0	7	10	1	0	0	20	2	11	18	5	7	15	1	14	1.2
September .	6.8	6.6	6.7	6.7	127.2	20	19	17	0	0	0	3	12	1	0	0	15	0	12	12	8	18	8	3	14	1.3
Oktober . .	6.4	6.5	5.3	6.1	93.1	16	15	14	9	2	0	5	13	0	0	1	16	3	28	3	12	11	0	2	18	1.2
November .	7.4	7.5	6.2	7.0	88.1	15	14	12	5	1	0	5	17	0	0	2	2	3	34	9	10	23	0	2	7	1.7
December .	8.1	9.8	9.3	9.1	107.6	28	27	27	16	7	0	0	25	0	0	5	6	0	13	2	15	36	9	6	6	2.1
Jahr	7.2	7.3	6.8	7.1	999.5	219	205	181	85	13	7	41	186	4	0	21	189	18	181	114	105	215	85	40	148	1.6

Hatfjelddalen.

Seehöhe: 220.m0 Höhe des Termometers: 1.m8 des Regenmessers: 2.m0

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.3	7.5	6.1	6.6	186.4	23	22	21	22	0	0	2	9	0	4	4	0	1	6	3	2	5	15	7	54	1.1
Februar . .	7.9	7.5	6.4	7.3	167.2	22	21	14	19	0	0	0	11	0	0	1	0	0	2	15	0	2	18	13	34	1.4
März	6.8	5.5	5.0	5.8	13.3	15	10	5	15	0	0	4	8	0	1	0	0	2	5	23	8	1	0	2	52	0.9
April	5.9	6.0	5.4	5.8	16.9	10	9	5	9	0	0	5	13	0	2	0	1	6	14	10	5	3	19	1	31	1.4
Mai	9.0	8.6	7.7	8.4	39.3	23	19	15	4	0	2	0	20	0	0	0	0	1	5	3	1	1	42	5	35	1.2
Juni	7.5	7.1	5.3	6.6	73.6	17	15	12	0	0	3	5	12	0	0	0	8	11	4	2	0	2	14	21	28	1.2
Juli	8.9	9.1	8.0	8.7	72.9	16	16	13	0	0	0	0	20	0	0	0	3	8	4	6	3	12	24	13	20	1.6
August . . .	7.3	7.4	7.2	7.3	50.8	17	17	11	0	0	0	4	17	0	0	0	2	4	15	15	1	3	12	10	31	1.3
September .	6.7	7.6	7.2	7.2	127.2	19	19	18	0	0	3	2	14	0	0	0	0	4	9	11	2	5	17	4	38	1.2
Oktober . .	6.6	6.4	4.7	5.9	14.5	14	12	3	11	1	1	7	13	0	0	0	8	2	5	2	2	3	7	6	58	0.7
November .	6.9	7.4	6.2	6.8	124.4	17	17	15	13	0	2	5	14	0	0	1	0	10	11	5	1	0	14	2	47	1.1
December .	8.0	8.8	7.8	8.2	155.2	27	27	21	25	0	1	0	21	0	0	0	0	2	4	2	0	6	27	4	48	1.0
Jahr	7.3	7.4	6.4	7.1	1041.7	220	204	153	118	1	12	34	172	0	7	6	22	51	84	97	25	43	209	88	476	1.2

Baasmoen.

Seehöhe: 38.m0 Höhe des Termometers: 3.m6 des Regenmessers: 1.m6

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.4	7.2	6.6	7.1	312.3	15	14	14	14	0	0	5	18	0	0	0	2	3	1	0	0	11	45	31	0	0.8
Februar . .	8.9	9.1	8.9	9.0	306.6	20	19	18	18	0	0	1	24	0	0	0	4	0	0	0	1	7	37	35	0	1.0
März	5.2	5.6	3.5	4.8	32.8	6	5	5	6	0	0	11	10	0	0	0	6	2	12	8	5	2	10	48	0	0.6
April	5.5	5.1	6.4	5.7	15.6	3	3	3	3	0	0	7	9	0	0	0	5	0	8	7	6	2	9	39	14	0.6
Mai	9.3	7.7	8.4	8.5	108.5	8	8	8	0	0	0	1	23	0	0	0	5	1	0	0	0	9	54	17	0	0.7
Juni	7.6	6.8	5.1	6.5	104.3	10	10	10	0	0	0	5	13	0	0	0	11	0	0	1	1	2	21	53	0	0.6
Juli	6.6	6.7	6.5	6.6	81.3	7	7	7	0	0	0	3	14	0	0	0	5	0	0	2	5	11	30	39	1	0.7
August . . .	5.5	5.8	5.8	5.7	65.0	10	9	9	0	0	0	8	11	0	0	0	4	0	5	5	5	13	37	24	0	0.8
September .	7.3	6.7	6.3	6.8	95.3	12	11	11	0	0	0	4	15	0	0	0	4	4	1	1	5	6	41	26	2	0.7
Oktober . .	6.1	5.6	6.8	6.2	90.9	5	5	5	0	0	0	8	15	0	0	0	19	0	2	2	0	3	21	46	0	0.6
November .	6.8	7.7	7.8	7.4	251.3	10	10	10	5	0	0	7	21	0	0	0	4	0	7	1	2	1	34	37	0	0.8
December .	8.4	9.3	8.2	8.6	306.4	20	17	17	15	0	0	2	22	0	0	0	6	3	2	2	1	9	34	36	0	1.0
Jahr	7.1	6.9	6.7	6.9	1770.3	126	118	117	61	0	0	62	195	0	0	0	75	13	38	29	31	76	373	431	17	0.7

Bodø.

Seehöhe: 20.m5 Höhe des Termometers: 2.m2 des Regenmessers: 2.m5

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.3	7.0	7.4	7.2	72.7	16	10	10	13	0	0	5	18	0	0	3	7	2	28	7	9	14	7	18	1	2.6
Februar . .	8.5	8.0	7.3	7.9	116.2	20	15	14	17	0	0	1	18	0	0	1	10	1	32	5	3	19	4	9	1	2.2
März	5.2	5.0	5.0	5.1	7.8	7	3	3	7	0	0	8	8	0	0	0	0	2	80	5	3	2	0	0	1	1.7
April	5.0	4.9	5.0	5.0	30.8	7	5	5	7	0	0	5	5	0	0	0	4	3	62	7	4	6	3	1	0	1.5
Mai	7.6	6.9	6.5	7.0	74.3	16	12	12	4	0	0	1	13	0	0	0	6	0	18	5	7	38	2	16	1	1.6
Juni	5.4	4.5	4.9	4.9	58.1	11	9	9	0	0	0	9	8	0	0	0	13	9	16	4	2	28	7	5	6	1.3
Juli	6.6	7.0	7.2	6.9	93.8	15	12	12	0	0	0	0	10	0	0	0	29	4	20	0	0	10	16	10	4	1.5
August . . .	4.5	4.6	4.0	4.4	41.1	6	5	5	0	0	0	9	4	0	0	0	9	8	44	0	5	12	6	2	7	1.3
September .	5.2	6.0	5.5	5.6	88.8	17	16	16	0	0	0	4	6	0	0	0	6	1	38	3	9	12	3	9	9	1.4
Oktober . .	5.0	4.5	4.5	4.7	7.2	9	4	4	6	0	0	8	9	0	0	1	10	8	59	2	4	5	1	3	1	1.5
November .	5.6	6.2	6.4	6.1	96.2	14	10	10	7	0	0	6	15	0	0	2	4	4	48	3	2	16	7	2	4	1.9
December .	7.1	7.3	7.5	7.3	44.7	12	7	7	5	0	0	2	16	0	0	2	6	5	27	1	9	22	14	7	2	2.3
Jahr	6.1	6.0	5.9	6.0	731.7	150	108	107	66	0	0	58	130	0	0	9	104	47	472	42	57	184	70	82	37	1.7

Skomvær.

Länge E.: 11° 54′ Breite: 67° 24′ Schwerekorrektion: 1.mm55 bei 765.mm0

Monat.	Luftdruck (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	749.2	-2.2	-0.1	0.1	0.1	0.0	5.5	15	-8.6	8	3.6	3.7	3.6	3.6	74	73	73	73
Februar	47.0	-1.8	0.3	0.4	-0.7	-0.1	4.9	22	-7.0	1	3.8	3.8	3.9	3.8	78	79	78	78
März	54.5	0.4	1.7	2.4	1.7	1.8	5.7	16	-3.4	13	4.2	4.3	4.1	4.2	78	77	77	77
April	54.2	0.2	1.9	2.6	1.8	1.9	6.1	27	-6.8	5	4.1	4.2	4.3	4.1	75	74	79	77
Mai	58.8	3.8	5.4	5.9	5.0	5.2	8.3	31	-0.9	20	5.8	5.9	5.7	5.7	85	83	85	86
Juni	61.1	6.8	8.7	9.4	8.0	8.4	15.3	30	3.5	7	7.0	7.1	6.9	6.9	83	80	84	85
Juli	55.9	8.9	11.1	11.8	10.3	10.7	18.9	25	5.9	14	8.5	8.9	8.5	8.4	85	85	90	89
August	56.8	10.2	12.2	13.0	11.4	11.9	15.3	23	7.1	16	8.7	8.8	8.5	8.6	82	79	84	83
September	54.5	7.8	9.3	9.9	9.0	9.2	12.5	9	4.9	4	7.0	7.2	7.1	7.0	79	79	82	81
Oktober	54.1	2.4	4.0	4.5	4.1	4.1	8.9	10	-1.3	3	4.7	4.7	4.7	4.7	76	74	75	76
November	52.1	0.7	2.3	2.5	2.7	2.5	6.9	7	-3.3	14	4.2	4.2	4.4	4.3	74	74	77	76
December	48.8	0.5	2.8	2.9	2.3	2.7	6.7	11	-3.9	28	4.5	4.5	4.4	4.5	78	78	79	79
Jahr	753.9	3.1	5.0	5.5	4.7	4.9	18.9		-8.6		5.5	5.6	5.5	5.5	79	78	80	80

Svolvær.

Länge E.: 14° 37′ Breite: 68° 14′ Schwerekorrektion: 1.mm45 bei 758.mm4

Januar	750.2	-4.7	-2.0	-1.8	-1.8	-1.9	4.8	20	-11.9	13	2.9	3.0	3.0	3.0	64	67	67	65
Februar	48.0	-4.3	-1.7	-1.2	-1.5	-1.6	4.8	16	-10.4	1	3.3	3.2	3.1	3.2	73	72	72	72
März	56.6	-2.0	-0.1	1.1	-0.2	0.1	5.2	16	-8.4	12	3.1	3.4	3.3	3.3	65	68	71	68
April	56.0	-1.4	1.2	2.5	1.1	1.2	10.7	30	-8.6	6	3.2	3.5	3.5	3.3	61	61	68	65
Mai	59.6	3.3	5.4	6.2	5.1	5.2	9.4	24	-1.9	20	5.7	5.9	5.5	5.6	83	81	83	83
Juni	61.9	7.5	10.1	11.7	10.3	10.2	19.9	29	4.0	2	6.6	6.7	6.7	6.6	71	65	71	71
Juli	56.6	10.9	13.0	14.8	13.3	13.2	23.4	25	6.3	11	8.5	8.5	8.5	8.4	75	67	72	76
August	57.8	11.0	13.5	14.8	13.3	13.4	18.9	5	7.5	16	7.7	7.9	7.8	7.7	65	62	67	66
September	55.6	7.0	8.7	10.0	8.6	8.8	14.4	8	2.8	4	6.8	6.4	6.5	6.5	70	68	76	75
Oktober	55.2	1.3	2.7	3.4	2.8	2.8	8.5	10	-1.7	31	4.3	4.5	4.3	4.4	80	76	76	77
November	53.8	-1.5	0.0	0.6	0.5	0.3	6.4	8	-6.6	13	3.5	3.6	3.4	3.5	73	72	69	72
December	49.7	-1.2	1.1	1.3	1.4	1.3	6.4	2	-8.0	29	4.0	3.7	3.7	3.8	75	72	71	73
Jahr	755.1	2.2	4.3	5.3	4.4	4.4	23.4		-11.9		5.0	5.0	4.9	5.0	72	69	72	72

Tromsø.

Länge E.: 18° 58′ Breite: 69° 39′ Schwerekorrektion: 1.mm55 bei 776.mm7

Januar	744.8	-6.7	-4.2	-3.9	-4.2	-4.1	5.4	15	-15.0	6	2.7	2.7	2.7	2.7	75	72	71	73
Februar	43.2	-6.1	-3.5	-3.1	-4.1	-3.6	3.6	22	-10.5	1	2.7	2.9	2.7	2.8	74	74	71	72
März	53.3	-5.4	-3.0	-1.1	-3.1	-2.6	4.0	18	-11.8	14	2.8	3.2	2.8	2.9	74	74	73	74
April	53.2	-3.3	-0.2	1.2	-0.9	-0.4	6.5	30	-11.3	6	3.2	3.3	3.1	3.2	67	64	68	68
Mai	55.2	2.0	5.2	6.1	4.2	4.7	12.1	31	-3.0	20	5.1	5.0	4.9	4.9	76	70	78	81
Juni	58.7	5.0	8.5	9.8	7.8	8.1	15.5	29	2.2	6	5.8	5.6	5.8	5.7	68	63	71	74
Juli	53.6	9.1	12.3	13.6	11.8	12.0	25.1	24	4.3	15	8.5	8.4	8.4	8.3	78	72	80	82
August	55.1	7.7	11.5	13.5	10.7	11.3	19.1	6	3.9	28	7.9	8.0	7.8	7.8	76	69	81	79
September	52.0	4.2	6.9	8.8	6.4	7.0	13.7	21	1.0	24	6.3	6.2	6.2	6.1	83	71	83	82
Oktober	51.1	-1.2	0.6	1.0	0.6	0.6	6.7	10	-5.1	27	3.9	3.9	3.9	3.9	79	78	79	79
November	50.6	-5.6	-3.5	-3.2	-3.2	-3.3	5.0	8	-10.4	27	2.7	2.6	2.7	2.7	73	70	71	72
December	44.7	-3.2	-1.1	-0.8	-0.7	-0.9	5.8	11	-11.3	29	3.6	3.6	3.6	3.6	81	80	79	80
Jahr	751.3	-0.3	2.5	3.5	2.1	2.4	25.1		-15.0		4.6	4.6	4.6	4.6	75	71	75	76

Alten.

Länge E.: 23° 15′ Breite: 69° 58′ Schwerekorrektion: 1.mm45 bei 731.mm0

Januar	747.6	-11.3	-6.6	-6.6	-7.8	-7.0	8.1	15	-28.1	13	2.2	2.3	2.2	2.2	68	68	68	68
Februar	46.9	-11.4	-7.5	-6.0	-7.4	-7.1	6.8	22	-22.0	3	2.0	2.2	2.0	2.1	68	70	69	69
März	57.6	-8.8	-4.1	-2.0	-5.3	-4.3	3.3	16	-15.4	14	2.2	2.5	2.1	2.3	65	62	65	65
April	57.9	-6.0	-0.8	0.7	-1.4	-1.4	6.9	30	-19.4	6	2.9	3.2	3.0	3.0	64	64	69	67
Mai	58.1	1.8	5.9	7.0	4.9	5.2	12.1	30	-2.3	21	4.8	5.0	4.9	4.9	69	66	75	75
Juni	61.1	6.3	10.1	10.6	9.5	9.4	18.4	30	1.7	6	5.8	5.9	5.9	5.9	62	61	65	66
Juli	56.6	10.3	14.1	16.1	14.3	14.0	30.4	24	5.9	11	8.4	8.8	8.7	8.5	71	67	73	74
August	58.3	7.5	12.8	14.9	12.4	12.5	23.1	5	0.8	26	7.7	7.7	7.8	7.6	70	61	73	72
September	54.8	2.6	7.0	8.9	6.8	7.0	14.5	8	-2.0	25	5.9	6.4	5.9	6.0	79	75	79	78
Oktober	53.5	-5.0	-1.9	-0.9	-2.5	-2.0	5.5	4	-12.1	28	3.3	3.6	3.1	3.3	79	80	77	78
November	54.1	-10.4	-6.4	-6.4	-6.5	-6.5	4.7	21	-19.8	27	2.3	2.3	2.2	2.3	70	70	69	69
December	46.9	-7.3	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	5.1	19	-16.8	16	2.9	3.1	3.1	3.0	71	73	75	73
Jahr	754.5	-2.6	1.6	2.8	1.2	1.4	30.4		-28.1		4.2	4.4	4.2	4.3	70	68	71	71

1905.

Skomvær.

Seehöhe: 19.m8 Höhe des Termometers: 2.m4 des Regenmessers: 1.m2

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar	8.1	7.9	7.6	7.9	30.8	25	24	16	19	1	0	0	15	0	0	6	12	1	3	2	10	25	11	26	3	2.8
Februar	7.9	7.9	8.0	7.9	46.0	25	24	17	22	1	0	0	12	0	0	2	8	6	2	6	6	20	14	16	6	2.4
März	6.5	5.6	5.8	6.0	18.1	13	12	6	8	0	1	0	6	0	0	0	1	7	16	11	21	29	4	3	1	1.9
April	6.3	6.1	6.7	6.4	15.6	16	14	6	12	0	1	2	12	0	0	1	4	10	14	11	11	20	3	13	4	2.1
Mai	7.4	7.6	7.3	7.4	32.5	23	20	9	5	1	8	0	15	0	0	0	14	5	10	5	12	24	10	7	6	1.6
Juni	6.0	4.9	6.7	5.9	17.6	9	8	3	0	0	7	4	10	0	0	0	14	13	10	4	3	26	5	1	11	1.3
Juli	7.6	6.4	8.3	7.4	39.6	18	18	11	0	0	9	0	12	1	0	0	14	11	4	1	6	18	13	2	24	1.1
August	5.5	4.6	5.4	5.2	22.3	12	11	6	0	1	1	2	4	0	0	0	6	12	19	10	13	13	7	2	11	1.3
September	6.1	6.4	6.4	6.3	41.4	20	20	12	0	0	0	0	2	0	0	0	10	7	6	7	17	21	10	8	4	2.0
Oktober	7.3	7.1	6.2	6.9	53.2	22	21	15	13	2	0	0	9	0	0	2	16	18	8	1	4	25	6	14	2	2.3
November	7.0	7.8	7.5	7.4	60.8	19	18	8	10	1	0	0	11	0	0	0	2	14	24	4	6	18	9	10	3	2.1
December	7.5	7.9	7.7	7.7	55.2	28	27	20	14	2	0	0	17	1	0	5	8	7	2	1	10	27	20	17	1	2.5
Jahr	6.9	6.7	7.0	6.9	433.1	230	217	130	103	9	27	8	125	2	0	16	109	111	118	63	119	266	112	119	75	2.0

Svolvær.

Seehöhe: 4.m0 Höhe des Termometers: 2.m4 des Regenmessers: 1.m1

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar	7.6	8.4	7.8	7.9	311.2	26	26	24	17	0	0	2	21	0	0	7	22	12	2	2	0	24	12	17	2	2.9
Februar	8.6	8.8	6.7	8.0	276.3	26	26	25	20	0	0	1	18	0	0	3	18	2	13	3	0	24	7	12	5	2.5
März	4.7	5.3	4.9	5.0	61.4	11	11	10	0	0	0	10	11	0	0	0	5	6	29	12	3	13	1	0	24	1.5
April	6.0	6.2	5.9	6.0	52.4	12	12	11	10	0	0	4	10	0	0	0	3	10	37	6	6	5	1	4	18	1.8
Mai	8.5	8.3	7.9	8.2	205.3	23	23	22	6	0	2	2	22	0	0	0	16	2	10	7	0	27	1	8	22	1.5
Juni	6.4	5.8	5.3	5.8	42.0	10	10	7	0	0	1	6	11	0	0	0	12	5	15	5	1	25	6	3	18	1.6
Juli	8.3	7.5	7.3	7.7	84.5	20	20	16	0	0	1	1	15	0	0	0	10	1	16	7	1	13	9	3	24	1.4
August	6.0	5.7	5.7	5.8	53.5	11	11	11	0	0	0	4	11	0	0	0	8	2	35	3	7	12	4	1	21	1.4
September	7.7	7.8	7.4	7.6	135.5	24	24	21	0	0	0	2	17	0	0	0	8	8	17	2	1	25	3	4	20	1.5
Oktober	7.3	7.4	6.6	7.1	97.2	21	20	19	9	1	0	3	14	0	0	0	7	18	13	6	2	23	0	10	14	2.0
November	6.5	7.6	6.0	6.7	158.4	19	19	17	11	1	0	3	14	0	0	1	15	6	24	3	3	12	4	4	19	1.8
December	9.0	8.2	7.0	8.1	422.9	29	29	25	16	1	0	0	18	0	0	2	7	1	13	3	0	35	13	11	12	2.4
Jahr	7.2	7.3	6.5	7.0	1898.6	232	231	208	98	3	4	38	182	0	0	13	140	73	224	59	24	258	61	77	199	1.9

Tromsø.

Seehöhe: 44.m8 Höhe des Termometers: 6.m0 des Regenmessers: 1.m5

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar	8.4	7.6	6.8	7.6	223.0	26	25	25	21	0	0	4	18	0	0	1	14	7	12	0	2	21	11	11	15	1.6
Februar	8.7	7.5	7.8	8.0	216.3	23	23	23	23	1	0	0	15	0	1	2	12	0	13	4	2	13	14	7	19	1.3
März	4.3	3.6	4.9	4.3	26.6	12	11	9	12	0	0	13	8	0	1	1	5	1	25	6	2	6	15	0	33	0.7
April	5.1	5.1	5.5	5.2	26.9	7	6	6	6	0	0	7	7	0	0	1	7	5	20	15	1	4	7	7	30	0.8
Mai	7.9	8.2	8.4	8.2	48.4	16	16	12	6	1	0	2	20	0	0	0	10	0	2	1	14	25	10	6	16	0.6
Juni	6.8	5.9	5.9	6.2	20.5	7	6	5	0	0	0	7	15	0	0	0	36	0	3	1	7	27	12	0	4	1.1
Juli	6.5	6.1	6.9	6.5	86.4	17	17	16	0	0	1	3	15	1	0	0	33	0	1	2	16	6	14	4	17	0.8
August	6.4	6.5	5.9	6.3	38.5	12	12	10	0	0	0	6	10	0	0	0	16	1	6	1	20	20	0	0	29	0.6
September	7.1	6.4	7.2	6.9	108.1	16	16	15	0	0	0	2	15	0	0	0	2	3	4	0	16	16	15	2	32	0.7
Oktober	8.1	7.3	7.2	7.5	120.6	17	17	17	14	0	0	4	19	0	0	0	16	1	15	3	2	14	33	5	11	1.3
November	6.5	6.3	5.7	6.2	99.4	17	14	11	15	0	0	9	15	0	0	0	4	9	10	9	0	11	11	2	43	0.7
December	8.5	8.6	8.1	8.4	210.1	30	30	29	26	0	0	0	22	0	0	0	13	0	0	2	8	20	33	1	16	1.5
Jahr	7.0	6.6	6.7	6.8	1224.8	200	193	178	123	2	1	57	179	1	2	5	168	27	111	35	90	183	174	30	268	1.0

Alten.

Seehöhe: 9.m8 Höhe des Termometers: 2.m4 des Regenmessers: 1.m9

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar	6.6	5.8	4.7	5.7	34.1	16	13	10	14	0	0	7	11	0	0	1	0	3	0	0	1	5	19	13	52	1.2
Februar	4.8	4.5	4.5	4.6	32.4	16	14	12	14	0	0	10	7	0	0	2	6	2	1	0	5	4	6	10	50	0.9
März	3.4	2.7	2.7	2.9	9.1	8	4	4	7	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	1	11	6	3	72	0.5
April	4.7	5.5	4.8	5.0	1.8	8	3	1	6	0	0	10	10	0	0	0	1	0	0	0	4	14	9	8	54	1.0
Mai	7.9	6.9	6.8	7.2	23.7	13	10	7	5	0	0	4	19	0	0	0	12	0	0	0	0	11	3	24	43	1.2
Juni	5.3	4.6	5.7	5.2	1.0	4	2	0	0	0	0	7	8	0	0	0	20	2	0	0	0	3	7	46	12	2.1
Juli	5.4	4.7	6.2	5.4	94.5	13	12	10	0	0	0	10	10	0	0	0	23	5	0	0	3	1	1	9	51	1.0
August	4.4	4.1	4.6	4.4	25.8	7	3	3	0	0	0	3	3	1	0	0	18	2	0	2	21	1	0	4	45	0.9
September	3.4	3.2	3.5	3.4	52.6	9	8	8	0	0	0	16	4	0	0	0	11	0	5	3	13	1	5	7	45	0.8
Oktober	5.3	3.4	5.7	4.8	18.4	6	4	4	4	0	1	8	6	0	0	0	7	7	15	23	11	1	0	12	17	1.4
November	5.0	4.7	5.3	5.0	14.0	6	5	3	3	0	0	9	7	0	0	0	3	0	18	36	6	0	1	17	9	1.3
December	6.5	5.9	6.2	6.2	22.3	10	7	7	7	0	0	4	9	0	0	0	4	0	11	22	18	8	7	6	17	1.3
Jahr	5.2	4.7	5.1	5.0	329.7	116	85	69	60	0	1	106	99	1	0	3	105	21	50	86	83	60	64	159	467	1.1

Gjesvær.

Länge E.: 25° 22′ Breite: 71° 6′ Schwerekorrektion: 1.mm55 bei 733.mm0

Monat	Luftdruck (Normalschwere) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	746.0	-6.5	-3.9	-3.6	-3.5	-3.7	6.4	15	-14.0	11								
Februar	45.6	-6.7	-4.1	-3.7	-3.7	-4.0	5.6	22	-11.9	6								
März	57.2	-4.2	-1.9	-0.3	-2.2	-1.6	6.2	24	-10.5	15								
April	57.8	-3.0	-0.8	1.2	-0.8	-0.4	7.8	30	-10.5	2								
Mai	57.8	1.8	4.3	5.3	3.7	4.1	10.3	31	-3.2	29								
Juni	61.6	4.0	6.4	8.0	5.8	6.3	14.7	29	0.8	7								
Juli	57.5	8.0	12.1	14.2	11.5	11.8	24.5	27	4.2	11								
August	50.2	8.8	12.2	14.0	11.1	11.9	24.9	5	5.5	11								
September	54.8	5.6	7.8	9.5	7.1	7.9	15.7	7	1.7	18								
Oktober	52.7	-0.7	1.5	1.8	1.4	1.5	4.8	23	-5.2	28								
November	53.2	-5.5	-2.9	-2.7	-3.2	-2.9	4.8	8	-10.5	26								
December	46.2	-3.0	-0.6	-0.8	-0.9	-0.8	4.7	19	-9.4	27								
Jahr	754.2	-0.1	2.5	3.6	2.2	2.5	24.9		-14.0									

Mehavn.

Länge E.: 27° 47′ Breite: 71° 1′ Schwerekorrektion: 1.mm55 bei 732.mm3

Januar	746.4	-6.6	-4.4	-4.2	-4.5	-4.4	5.3	15	-14.4	7								
Februar	46.2	-8.4	-5.6	-5.0	-5.7	-5.5	6.4	22	-14.9	6								
März	57.8	-5.5	-3.0	-2.3	-3.9	-3.2	3.1	24	-11.3	15								
April	58.8	-4.2	-1.4	0.4	-1.2	-1.1	5.9	30	-12.5	2								
Mai	57.8	1.4	4.0	4.6	3.3	3.6	9.5	30	-4.0	20								
Juni	61.3	4.8	6.7	7.0	6.3	6.4	14.1	30	0.9	7								
Juli	57.8	8.9	12.3	13.2	12.2	11.9	26.3	24	4.9	12								
August	59.6	7.6	11.2	12.2	10.5	10.8	22.7	5	3.4	24								
September	55.3	5.2	8.0	9.0	7.0	7.7	12.8	11	1.5	25								
Oktober	52.8	-1.5	0.4	0.8	0.1	0.3	3.9	15	-9.0	28								
November	54.0	-6.4	-4.2	-3.3	-3.7	-3.7	3.1	8	-14.0	28								
December	46.5	-4.0	-1.7	-2.0	-1.5	-1.7	4.9	20	-11.6	30								
Jahr	754.5	-0.7	1.9	2.5	1.6	1.8	26.3		-14.9									

Vardø.

Länge E.: 31° 8′ Breite: 70° 22′ Schwerekorrektion: 1.mm45 bei 733.mm4

Januar	745.3	-7.4	-4.6	-4.8	-4.9	-4.8	4.2	15	-15.2	7	2.9	2.8	2.8	2.8	82	81	79	81
Februar	46.2	-8.4	-5.4	-5.6	-5.4	-5.5	5.4	22	-18.4	1	2.6	2.5	2.5	2.5	81	79	79	80
März	58.7	-5.4	-3.1	-2.7	-3.3	-3.2	1.6	30	-9.9	13	3.2	3.2	3.0	3.1	85	85	82	84
April	59.0	-3.1	-0.8	-0.2	-1.2	-1.0	5.4	30	-10.1	3	4.1	4.2	3.9	4.1	90	90	89	89
Mai	57.3	1.8	3.5	4.3	2.9	3.3	7.9	12	-1.7	20	5.0	5.1	4.8	5.0	85	83	85	85
Juni	60.7	3.8	6.6	6.8	5.4	5.9	10.8	26	0.8	7	5.8	5.7	5.6	5.7	79	77	83	82
Juli	57.8	7.2	9.3	10.0	8.5	8.8	19.9	26	3.8	17	7.4	7.5	7.1	7.3	85	82	86	87
August	59.8	6.0	9.7	10.0	8.4	9.0	13.7	7	3.3	15	7.1	7.0	6.8	6.9	79	76	82	81
September	55.3	5.3	7.9	7.8	6.7	7.0	10.7	21	1.4	25	6.4	6.3	6.2	6.2	85	80	85	84
Oktober	52.5	-1.2	0.5	0.6	0.2	0.4	4.8	15	-5.4	28	4.1	4.0	4.0	4.0	85	82	84	84
November	53.3	-5.1	-3.0	-3.0	-3.1	-3.0	2.4	10	-10.5	16	3.0	3.0	2.8	2.9	78	77	75	76
December	46.1	-4.0	-2.2	-2.3	-2.1	-2.2	2.0	13	-8.9	30	3.4	3.3	3.3	3.3	82	81	80	81
Jahr	754.4	-0.8	1.5	1.7	1.0	1.2	19.9		-18.4		4.6	4.6	4.4	4.5	83	81	82	83

Sydvaranger.

Länge E.: 30° 10′ Breite: 69° 40′ Schwerekorrektion: 1.mm45 bei 775.mm0

Januar	746.0	-14.4	-10.5	-10.8	-11.6	-11.0	3.1	21	-31.1	13	2.0	1.8	1.7	1.8	71	68	69	70
Februar	46.1	-15.9	-11.8	-10.5	-10.7	-11.1	4.0	22	-36.3	2	1.6	1.7	1.8	1.7	64	65	69	66
März	58.6	-9.5	-5.5	-3.5	-6.5	-5.6	2.0	18	-19.3	4	2.3	2.9	2.0	2.4	70	77	66	69
April	58.0	-5.4	-1.0	1.7	-2.0	-1.1	8.9	30	-15.9	14	3.4	3.8	3.1	3.4	75	72	73	74
Mai	56.8	1.0	5.0	7.0	3.5	4.4	12.0	15	-2.7	21	5.0	5.4	5.0	5.0	77	79	83	80
Juni	60.0	4.6	8.5	10.2	7.8	8.1	17.3	20	0.2	7	6.3	6.2	5.9	6.1	75	67	74	77
Juli	55.9	8.9	13.4	14.5	11.6	12.4	25.0	24	4.5	16	9.4	8.5	8.1	8.7	81	69	81	84
August	58.4	7.3	12.5	13.2	9.6	11.0	18.0	3	0.4	26	9.0	8.2	7.6	8.2	82	70	83	84
September	54.6	3.7	6.8	9.0	6.1	6.9	13.4	20	-1.2	24	6.6	6.6	6.1	6.3	88	77	85	86
Oktober	52.7	-3.7	-1.4	-0.8	-1.5	-1.4	4.0	15	-9.6	22	3.6	3.7	3.5	3.6	85	83	84	84
November	53.3	-11.1	-6.9	-7.4	-8.6	-7.7	2.3	8	-25.0	28	2.1	2.0	1.9	2.0	72	69	69	71
December	46.4	-11.0	-6.7	-6.7	-7.4	-6.9	1.4	7	-30.0	30	2.4	2.4	2.2	2.3	72	74	73	72
Jahr	753.9	-3.8	0.2	1.3	-0.8	-0.2	25.0		-36.3		4.5	4.4	4.1	4.3	76	72	76	76

1905.

Gjesvær.

Seehöhe: 6.m5 Höhe des Termometers: 1.m9 des Regenmessers: 1.m5

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar	8.1	8.0	7.2	7.8	48.5	18	12	12	11	2	0	3	20	0	0	3	12	7	5	4	14	15	26	7	3	2.7
Februar	6.5	6.9	6.0	6.5	61.2	12	10	10	10	0	0	1	10	0	0	3	3	9	4	15	13	13	15	9	3	2.2
März	5.6	4.7	6.0	5.4	7.1	5	5	4	5	0	0	6	9	0	1	2	2	10	10	31	24	3	3	3	7	1.9
April	5.7	6.0	5.9	5.9	11.1	13	10	6	10	0	0	4	7	0	0	2	7	6	20	19	10	5	7	2	5	2.4
Mai	7.7	6.8	7.5	7.3	35.8	14	13	12	5	0	1	1	15	0	0	2	4	7	15	2	4	6	12	17	26	1.0
Juni	7.4	6.4	6.6	6.8	41.1	15	12	12	4	1	1	5	16	0	0	2	9	15	6	0	2	7	31	6	14	2.3
Juli	5.8	5.6	5.5	5.6	10.4	7	7	5	0	0	3	4	10	0	0	0	5	13	17	10	6	1	15	4	22	1.3
August	5.8	5.5	6.5	5.6	9.8	6	6	5	0	0	0	4	11	0	0	0	3	0	15	27	4	10	13	10	11	1.3
September	7.3	6.7	6.7	6.9	69.3	11	10	10	0	0	0	3	10	0	0	0	0	7	1	18	20	34	4	5	11	1.5
Oktober	7.1	7.7	7.0	7.3	102.7	12	12	12	7	0	0	1	13	0	0	2	7	18	3	11	5	20	17	10	2	1.8
November	8.0	7.9	7.2	7.7	56.9	13	10	10	10	0	0	0	18	0	0	0	10	11	1	13	12	14	16	8	5	1.4
December	6.6	6.4	6.3	6.4	59.9	10	9	9	6	0	0	2	8	0	0	0	2	3	0	18	12	16	29	13	0	1.6
Jahr	6.8	6.6	6.5	6.6	513.8	136	116	107	68	3	5	34	147	0	1	16	64	106	97	168	135	134	188	94	100	1.9

Mehavn.

Seehöhe: 6.m4 Höhe des Termometers: 1.m9 des Regenmessers: 2.m5

Januar	8.5	9.0	6.8	8.1	105.7	25	25	23	23	1	0	1	20	0	1	2	14	2	2	5	20	12	20	16	2	2.5
Februar	6.8	7.6	6.5	7.0	76.4	21	21	17	20	0	0	4	12	0	2	3	7	6	2	4	32	12	12	8	1	2.4
März	6.4	5.9	5.2	5.8	16.2	11	11	7	11	0	0	7	11	0	1	0	4	4	4	6	52	15	1	5	2	1.8
April	6.6	6.1	7.4	6.7	26.1	15	15	9	14	0	0	5	15	0	0	0	6	8	12	9	35	7	7	4	2	2.0
Mai	8.2	8.3	8.9	8.5	46.7	18	17	13	10	0	1	1	21	0	0	0	15	6	9	1	15	10	16	2	19	1.3
Juni	8.3	7.7	7.9	8.0	52.9	15	15	13	3	0	1	2	21	0	0	0	29	1	6	1	8	7	20	12	6	1.7
Juli	6.4	6.7	6.1	6.4	31.0	12	12	7	0	0	3	5	10	0	0	0	15	19	16	4	15	2	6	13	3	1.0
August	6.0	5.5	6.0	5.8	15.3	11	10	5	0	0	1	5	9	0	0	0	14	6	6	8	22	7	10	11	9	1.4
September	6.4	6.7	6.0	6.4	89.3	15	15	13	1	0	0	3	12	0	0	0	6	6	4	6	28	16	9	4	11	1.3
Oktober	6.6	6.9	6.6	6.7	99.8	18	18	14	11	0	0	2	14	0	0	1	12	8	1	3	39	11	6	12	1	2.0
November	7.7	7.9	7.6	7.7	66.6	19	19	17	17	1	0	4	20	0	1	1	12	8	5	2	32	12	7	8	4	2.1
December	8.9	9.1	7.5	8.5	101.6	22	22	20	19	1	0	1	20	0	0	0	10	7	3	2	34	19	11	6	1	2.1
Jahr	7.2	7.3	6.9	7.1	727.6	202	200	158	129	3	6	40	185	0	5	7	144	81	70	51	329	130	125	101	64	1.9

Vardø.

Seehöhe: 10.m0 Höhe des Termometers: 2.m0 des Regenmessers: 1.m5

Januar	6.9	7.1	6.1	6.7	127.7	17	14	14	15	0	0	3	11	0	0	2	2	3	1	2	7	34	22	21	1	2.7
Februar	5.8	5.8	6.4	6.0	78.8	15	14	14	15	0	0	3	4	0	0	0	4	4	1	6	6	29	22	12	0	2.2
März	5.7	6.1	5.9	5.9	21.4	10	6	6	10	0	0	6	7	0	0	0	2	2	4	3	16	46	10	1	0	1.7
April	7.3	6.9	7.0	7.1	48.3	14	11	11	12	0	0	1	13	0	0	2	6	2	8	32	12	11	8	9	2	2.3
Mai	8.5	8.2	8.2	8.3	30.1	21	10	9	11	0	11	0	18	0	0	0	10	6	15	9	11	11	9	19	3	1.8
Juni	6.3	7.8	8.4	7.5	46.1	15	10	10	6	1	12	3	15	0	0	0	18	8	7	15	2	1	6	32	1	1.9
Juli	7.6	6.8	6.5	7.0	40.8	11	10	9	0	0	13	7	18	0	0	0	18	12	15	27	8	0	0	12	1	1.9
August	6.1	5.3	6.4	5.9	8.5	10	4	2	0	0	2	3	9	0	0	1	12	5	12	14	7	4	0	11	28	1.4
September	5.5	5.5	5.1	5.4	44.1	14	9	7	0	0	0	5	8	0	0	0	8	3	8	13	13	14	3	3	25	1.2
Oktober	6.0	5.4	7.4	6.3	84.8	16	11	10	12	0	0	5	12	0	0	1	4	8	1	6	8	29	10	17	10	2.3
November	8.3	8.0	6.4	7.6	53.1	21	19	17	19	0	0	3	19	0	1	2	10	8	6	6	5	14	11	16	14	2.2
December	7.6	6.8	5.9	6.8	80.6	18	16	15	17	0	0	1	11	0	0	0	12	4	1	4	9	23	13	16	11	2.2
Jahr	6.8	6.6	6.6	6.7	664.3	182	134	124	117	1	38	40	145	0	1	8	106	65	79	137	104	216	123	169	96	2.0

Sydvaranger.

Seehöhe: 20.m3 Höhe des Termometers: 2.m8 des Regenmessers: 1.m6

Januar	6.6	5.6	7.2	6.5	12.5	10	9	7	10	0	0	0	12	0	3	0	0	0	0	0	3	58	1	30	1	1.3
Februar	6.2	6.3	7.3	6.6	20.6	10	8	7	10	0	0	0	4	0	5	0	0	2	0	3	1	59	3	13	3	1.4
März	6.5	5.5	6.6	6.2	13.0	6	6	5	6	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	3	2	72	4	6	5	1.4
April	7.6	6.7	7.7	7.3	16.3	13	10	6	10	0	0	0	12	0	0	0	0	2	8	8	23	9	7	7	26	1.3
Mai	8.0	7.7	8.4	8.0	23.8	18	13	6	8	0	0	0	19	0	0	0	12	10	1	2	6	15	7	30	10	1.4
Juni	7.4	6.9	7.0	7.1	36.5	17	17	10	2	0	0	0	13	0	0	0	11	16	3	2	3	1	4	47	3	1.5
Juli	6.0	5.4	6.3	5.9	62.9	12	12	12	0	0	1	8	12	0	0	0	13	29	9	6	16	5	0	11	4	1.6
August	7.5	4.6	6.6	6.2	6.5	3	2	1	0	0	0	6	8	0	0	0	9	19	9	6	15	2	0	29	4	1.2
September	7.4	6.4	7.0	6.9	25.2	13	10	8	0	0	0	1	13	0	0	0	9	11	1	9	17	14	3	11	15	1.1
Oktober	7.7	8.5	8.8	8.3	25.7	12	10	6	10	0	3	0	21	0	1	0	0	6	0	8	12	23	14	7	23	1.1
November	7.4	7.0	7.2	7.2	82.1	16	13	10	15	0	0	0	11	0	1	0	3	0	0	16	12	9	4	10	36	1.0
December	4.9	5.6	5.5	5.3	30.4	9	9	6	9	0	0	5	8	0	1	0	7	4	0	10	19	14	3	5	31	1.0
Jahr	6.9	6.4	7.1	6.8	355.5	139	119	84	80	0	4	20	142	0	11	0	64	99	32	73	129	281	50	206	161	1.3

1905.

Karasjok.

Länge E.: 25° 35′ Breite: 69° 17′ Schwerekorrektion: 1.mm45 bei 755.mm0

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	737.0	-22.5	-15.4	-14.2	-16.3	-15.4	5.0	15	-45.8	8								
Februar	36.1	-22.9	-17.1	-13.8	-15.2	-15.7	5.6	22	-43.8	1								
März	47.2	-16.1	-9.7	-2.6	-8.6	-8.0	3.0	22	-33.8	14								
April	46.7	-9.2	-4.5	1.8	-2.0	-2.9	9.1	30	-20.1	5								
Mai	46.6	1.6	5.2	7.9	5.1	5.2	15.4	31	-2.5	20								
Juni	49.7	6.0	10.2	14.4	11.8	11.0	29.4	16	1.5	5								
Juli	45.5	8.8	13.8	17.5	14.4	14.0	28.3	25	4.4	16								
August	48.1	5.0	9.9	15.6	11.4	11.1	23.4	5	-5.0	26								
September	44.4	0.4	3.6	10.3	3.8	5.2	15.9	13	-8.0	24								
Oktober	42.8	-9.7	-6.6	-2.9	-4.5	-5.0	4.5	4	-19.3	20								
November	43.5	-16.4	-10.9	-10.4	-11.4	-11.0	2.4	8	-30.4	27								
December	36.8	-17.1	-10.6	-10.6	-11.6	-10.9	3.0	2	-35.7	29								
Jahr	743.7	-7.7	-2.7	1.1	-1.9	-1.9	29.4		-45.8									

1905.

Torungen.

Länge E.: 8° 48′ Breite: 58° 25′ Seehöhe: 14.m7

Monat.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	See-Temperatur. Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel
Januar	-2.0	0.5	2.4	1.8	1.4	6.9	29	-13.4	1	4.2	5.7	3	2.1	1	5.9	6.2	5.7	5.9
Februar	-0.9	1.0	3.3	1.9	1.8	7.3	6	-8.2	3	3.2	4.7	8	1.3	4	6.8	6.2	6.2	6.4
März	0.5	1.9	3.3	2.2	2.2	6.1	31	-3.8	3	1.9	3.1	1	1.3	3	7.9	7.5	7.0	7.5
April	1.3	4.0	5.5	4.2	4.1	10.9	26	-3.2	8	3.2	5.3	30	2.3	7	4.7	4.5	4.7	4.6
Mai	5.8	9.8	11.6	10.2	9.7	18.5	18	0.8	6	7.8	10.8	19	4.8	1	4.5	4.5	4.5	4.5
Juni	12.3	16.3	17.2	16.4	15.7	23.1	25	7.2	5	13.8	18.3	28	7.5	5	3.8	3.1	3.2	3.4
Juli	13.7	17.9	19.3	17.9	17.4	22.7	26	10.8	6	15.8	18.3	26	12.7	7	3.0	3.6	3.2	3.3
August	11.9	14.9	16.7	15.5	15.0	19.3	15	9.4	31	14.5	16.3	6	13.9	31	7.1	4.9	6.4	6.1
September	9.5	11.5	14.1	12.4	12.1	17.5	1	5.5	30	12.9	14.3	6	10.8	30	5.0	5.9	6.0	5.6
Oktober	2.7	4.4	7.1	5.5	5.3	13.9	9	-1.9	26	8.8	10.7	4	7.1	30	5.9	5.6	6.3	5.9
November	1.3	3.2	4.8	3.4	3.6	8.6	4	-6.9	18	5.4	7.3	4	2.5	20	7.0	5.9	5.5	6.1
December	0.9	2.7	4.7	2.9	3.3	9.3	15	-8.1	31	4.4	6.7	4	1.3	31	6.4	5.3	4.2	5.3
Jahr	4.8	7.3	9.2	7.9	7.6	23.1		-13.4		8.0	18.3		1.3		5.7	5.3	5.2	5.4

Utsire.

Länge E.: 4° 53′ Breite: 59° 18′ Seehöhe: 50.m2

Januar	1.2	3.1	3.5	3.1	3.1	7.9	28	-5.2	1	5.4					7.7	7.7	8.8	8.1
Februar	0.5	2.6	3.5	3.0	2.9	6.9	5	-4.0	1	5.7					7.9	7.5	8.3	7.9
März	2.0	3.5	4.6	3.8	3.8	7.1	17	-0.3	26	4.7					7.5	7.4	7.5	7.5
April	1.4	3.5	4.9	3.4	3.6	11.9	15	-3.4	7	5.5					7.5	7.2	7.7	7.5
Mai	5.3	7.2	8.2	6.6	7.0	13.3	30	1.2	24	8.2					7.6	6.7	8.1	7.5
Juni	10.6	13.2	14.7	12.4	12.9	23.4	26	6.9	2	13.8					6.6	5.9	7.0	6.5
Juli	12.3	14.1	15.2	13.4	13.9	21.9	1	10.3	7	15.2					6.5	6.2	7.0	6.6
August	12.3	14.0	15.0	13.5	13.8	17.4	8	9.0	1	15.1					6.7	7.3	7.6	7.2
September	10.2	11.6	12.8	11.3	11.7	15.4	22	5.4	30	13.4					7.1	6.6	8.1	7.3
Oktober	4.5	6.1	7.1	6.0	6.2	10.8	11	0.3	15	10.0					6.7	6.8	7.7	7.1
November	3.1	4.6	4.9	4.7	4.7	9.8	6	-5.0	16	7.7					7.6	7.5	8.0	7.7
December	3.6	4.7	5.2	5.2	5.0	7.9	2	-3.9	30	7.0					8.8	8.3	8.3	8.5
Jahr	5.6	7.4	8.3	7.2	7.4	23.4		-5.2		9.3					7.4	7.1	7.8	7.4

1905.

Karasjok.

Seehöhe: 128.m7 Höhe des Termometers: 1.m6 des Regenmessers: 0.m4

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	5.7	6.2	2.7	4.9	18.7	5	5	5	5	0	2	4	4	0	0	0	9	2	5	6	2	14	3	3	49	0.7
Februar . .	6.8	5.8	5.4	6.0	26.3	12	11	11	12	0	3	3	8	0	0	0	8	2	4	5	4	7	5	1	48	0.6
März	7.5	5.9	7.3	6.9	9.8	7	6	4	7	0	0	3	16	0	0	0	0	4	6	9	11	9	4	1	49	0.5
April	6.0	6.4	7.5	6.6	18.4	11	11	8	9	0	0	2	13	0	0	0	5	12	14	11	8	8	3	1	28	0.9
Mai	6.7	7.4	7.0	7.0	39.6	14	14	12	3	0	0	0	12	0	0	0	21	3	4	7	5	8	9	4	32	0.9
Juni	4.2	6.2	5.0	5.1	29.0	5	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	32	8	8	3	2	1	4	9	23	1.0
Juli	5.9	5.8	6.0	5.9	82.6	12	12	12	0	0	0	5	12	0	0	0	14	8	24	9	6	5	0	1	20	0.9
August . . .	5.6	5.5	6.8	6.0	38.3	11	11	10	0	0	0	1	5	0	0	0	10	6	11	7	10	4	0	1	44	0.7
September .	7.4	5.8	6.7	6.3	88.1	10	10	8	0	0	9	0	8	0	0	0	9	1	8	8	6	3	1	2	52	0.5
Oktober . .	6.8	7.4	7.4	7.2	40.7	12	12	8	11	0	4	1	14	0	0	0	6	5	6	3	1	4	10	2	56	0.6
November .	7.8	7.5	6.8	7.4	35.0	16	16	11	16	0	7	0	13	0	0	0	4	3	3	3	2	1	6	4	64	0.4
December .	7.0	6.5	4.6	6.0	21.7	9	9	7	9	0	3	1	8	0	0	0	4	4	8	2	3	4	12	5	51	0.6
Jahr	6.5	6.4	6.0	6.3	448.2	124	122	100	72	0	28	23	116	0	0	0	122	58	101	73	60	68	57	34	522	0.7

1905.

Torungen.

Höhe des Termometers: 1.m8.

Monat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar	5	3	0	0	7	11	0	0	3	4	16	3	7	0	22	22	10	9	2.4
Februar	4	2	0	0	6	14	0	0	0	6	12	4	9	4	22	13	11	3	2.3
März	13	7	0	3	4	20	0	0	0	0	24	12	15	7	22	2	0	11	1.9
April	9	2	0	2	10	7	0	0	1	4	19	13	4	2	11	8	23	6	2.1
Mai	4	1	0	6	11	6	0	0	0	1	10	3	2	5	35	3	12	22	1.8
Juni	10	0	0	0	15	4	3	0	0	0	24	9	5	2	29	0	3	18	1.9
Juli	4	0	0	0	12	3	1	0	0	0	9	11	2	2	28	10	20	11	2.0
August	11	0	0	0	4	13	2	0	1	4	12	9	8	2	28	15	12	3	2.6
September . . .	7	0	0	0	7	11	1	0	1	3	20	7	5	1	29	10	11	4	2.3
Oktober	7	2	0	0	5	12	0	0	1	16	41	2	3	2	8	4	10	7	2.0
November . . .	11	2	0	1	6	14	0	0	1	8	28	6	1	5	21	8	6	7	2.3
December. . . .	3	1	0	0	8	9	0	0	0	2	7	0	2	5	41	19	5	12	2.3
Jahr	88	20	0	12	95	124	7	0	8	48	222	79	63	37	296	114	123	113	2.1

Utsire.

Höhe des Termometers: 1.m6.

Januar	14	6	1	4	0	16	0	0	4	4	1	1	10	27	4	15	31	0	3.0
Februar	14	6	1	5	0	18	0	0	4	8	1	5	9	17	6	12	24	2	2.9
März	12	2	0	2	0	16	0	0	0	6	2	0	28	47	7	3	6	0	2.2
April	9	4	0	2	0	11	0	0	1	40	3	10	6	18	1	4	8	0	2.1
Mai	4	1	0	13	0	13	0	0	1	46	1	0	0	27	1	4	12	2	2.0
Juni	5	0	0	4	0	5	0	0	0	32	5	6	5	20	7	5	3	7	1.7
Juli	7	0	0	4	0	4	1	0	0	34	0	1	6	5	6	24	16	1	2.0
August	15	0	0	1	0	9	3	0	0	11	5	6	10	30	7	13	10	1	2.3
September . . .	13	0	0	0	0	11	1	0	1	22	4	8	0	15	4	21	15	1	2.2
Oktober	12	1	1	0	0	10	0	0	5	43	2	6	8	6	8	7	12	1	2.6
November . . .	9	0	0	0	0	16	0	1	0	12	0	24	16	15	11	7	4	1	2.2
December. . . .	14	0	0	6	0	20	0	0	2	9	0	4	5	32	7	18	15	3	2.4
Jahr	128	20	3	41	0	149	5	1	18	267	24	71	103	259	69	133	150	19	2.3

1905.

Hellisø.

Länge E: 4° 43′ Breite: 60° 45′ Seehöhe: 19.m3

Monat.	Luft-Temperatur									See-Temperatur.					Bewölkung.			
	Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.
						Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.				
Januar	0.7	2.8	2.9	3.0	2.8	7.9	28	-5.4	1	6.4	7.0	2	5.9	17	7.3	8.3	7.9	7.8
Februar	0.3	2.1	2.9	2.8	2.4	7.2	5	-4.2	1	5.6	6.4	5	4.5	12	8.4	8.2	8.1	8.2
März	2.3	3.6	5.2	4.1	4.1	9.6	17	-0.4	3	5.2	5.7	13	3.9	28	7.8	7.6	7.7	7.7
April	0.9	3.0	4.7	3.3	3.3	7.7	18	-4.1	9	4.3	5.4	24	3.5	2	7.3	5.9	6.9	6.7
Mai	4.8	6.7	8.1	7.0	6.8	11.6	31	1.4	24	6.6	8.2	27	5.0	1	6.9	6.0	5.9	6.3
Juni	10.1	12.9	14.5	13.3	12.9	20.9	27	6.9	3	10.9	15.1	29	7.8	3	6.4	5.1	6.0	5.8
Juli	11.0	13.6	15.9	14.1	13.6	19.3	2	8.0	7	13.4	15.9	1	11.1	13	8.2	6.7	7.9	7.6
August	10.8	13.5	15.3	13.9	13.6	18.3	24	8.9	15	14.1	15.2	8	13.0	17	7.1	6.5	7.3	7.0
September	9.2	10.9	12.7	11.2	11.3	14.8	24	5.9	21	12.8	14.1	6	11.0	21	7.8	7.4	7.3	7.5
Oktober	3.8	5.1	6.4	5.3	5.4	10.3	12	0.0	22	9.4	12.0	1	7.5	23	6.9	7.0	7.1	7.0
November	3.2	4.6	5.3	4.5	4.7	11.1	6	-2.1	16	8.1	9.4	2	6.5	30	8.9	8.4	7.3	8.2
December	3.5	5.1	5.1	4.7	4.9	8.3	2	-3.4	30	6.8	8.0	5	3.9	30	9.1	8.6	6.5	8.1
Jahr	5.1	7.0	8.2	7.3	7.2	20.9		-5.4		8.6	15.9		3.5		7.7	7.1	7.2	7.3

Ona.

Länge E.: 6° 33′ Breite: 62° 52′ Seehöhe: 9.m4

Januar	0.8	2.8	3.0	3.1	2.9	8.2	2	-3.8	6	5.3	6.4	12	3.8	26	7.8	8.7	8.1	8.2
Februar	0.8	2.5	3.0	2.8	2.6	7.8	5	-4.8	1	5.1	5.7	9	4.5	27	9.0	9.1	8.1	8.7
März	2.9	4.1	5.8	4.4	4.6	9.7	16	0.2	10	5.0	5.6	29	4.4	4	7.8	6.8	6.1	6.9
April	1.6	3.4	4.6	3.6	3.6	10.3	30	-2.9	6	5.2	6.0	29	4.4	7	8.2	7.6	7.1	7.6
Mai	5.4	6.7	8.0	7.0	6.9	11.6	31	1.7	21	7.1	7.8	31	6.1	2	9.4	8.1	8.6	8.7
Juni	10.1	11.4	12.7	12.2	11.7	17.1	27	6.9	7	10.3	13.7	30	8.2	1	5.9	5.6	7.0	6.2
Juli	11.6	12.8	14.0	13.1	13.0	16.3	16	8.9	6	13.2	13.9	2	12.5	6	9.0	7.9	8.4	8.4
August	12.0	13.3	14.8	13.6	13.6	17.6	24	9.7	17	14.1	14.6	27	13.5	2	7.8	7.3	7.4	7.5
September	9.4	10.6	12.2	11.1	11.1	15.3	7	5.6	30	13.1	13.8	1	12.0	30	7.7	8.1	7.7	7.8
Oktober	3.8	5.0	5.9	5.1	5.2	10.7	12	-0.1	24	8.8	12.0	1	6.6	31	8.2	8.0	7.2	7.8
November	2.8	4.1	4.7	4.4	4.3	10.0	6	-3.1	17	6.6	7.4	25	5.8	17	8.2	7.6	7.7	7.8
December	3.6	5.3	5.4	5.1	5.2	10.2	2	-1.8	29	6.9	7.8	4	5.8	31	9.1	9.4	8.4	9.0
Jahr	5.4	6.8	7.8	7.1	7.1	17.6		-4.8		8.4	14.6		3.8		8.2	7.9	7.6	7.9

Nordøerne.

Länge E.: 10° 33′ Breite: 64° 48′ Seehöhe: 31.m2

Januar	-2.1	0.2	0.4	0.4	0.3	6.9	2	-11.4	1	3.7	4.4	2	3.2	21	8.5	8.3	8.5	8.4
Februar	-1.4	0.9	1.5	1.5	1.2	6.4	9	-5.1	2	3.8	4.4	9	3.2	2	9.1	9.3	9.6	9.3
März	-0.3	1.2	2.9	2.3	1.9	6.1	16	-3.9	9	3.5	3.8	16	3.0	12	6.5	6.8	6.6	6.6
April	0.6	2.1	3.5	2.9	2.5	9.6	30	-4.8	6	4.0	5.6	30	3.4	5	7.0	6.6	6.7	6.8
Mai	4.6	6.2	7.7	6.4	6.4	10.8	29	-0.2	21	6.3	7.8	30	5.2	20	8.5	8.2	8.1	8.3
Juni	9.5	10.8	12.0	11.4	11.1	16.9	15	5.1	7	10.6	13.2	29	8.0	1	7.9	7.3	6.6	7.3
Juli	11.1	12.6	13.7	12.1	12.5	17.3	23	8.0	13	12.5	13.8	3	11.8	18	8.4	8.1	8.2	8.2
August	11.6	13.1	14.7	13.4	13.4	18.2	5	9.8	26	13.3	14.2	5	12.4	29	6.8	6.6	6.2	6.5
September	8.1	9.9	11.3	10.1	10.1	14.6	9	4.9	16	11.1	12.0	11	10.0	30	7.3	6.9	7.8	7.3
Oktober	1.5	4.0	4.6	3.9	3.9	9.6	12	-2.2	21	8.7	10.2	1	7.6	25	7.0	7.4	7.9	7.4
November	1.0	2.5	3.3	2.8	2.8	8.2	8	-6.3	15	5.9	7.2	7	5.0	27	7.0	7.0	7.4	7.1
December	1.5	3.3	3.5	3.4	3.4	8.0	2	-5.1	30	4.5	5.2	2	3.2	30	9.1	9.2	9.4	9.2
Jahr	3.8	5.6	6.6	5.9	5.8	18.2		-11.4		7.3	14.2		3.0		7.8	7.6	7.7	7.7

Andenes.

Länge E: 16° 8′ Breite: 69° 20′ Seehöhe: 6.m3

Januar	-3.0	-1.4	-1.2	-2.6	-1.7	5.8	15	-11.0	13	*-0.6*					6.7	6.7	7.4	6.9
Februar	-2.3	-0.9	-0.9	-1.8	-1.2	4.8	22	-9.1	5	-0.2	3.0	23	-2.0	13	7.5	7.3	7.4	7.4
März	-1.8	-0.7	-0.3	-1.7	-1.0	2.3	18	-4.1	15	2.1	4.0	31	0.0	5	2.8	2.6	2.7	2.7
April	-0.9	0.6	1.0	-0.6	0.2	5.8	30	-9.1	5	1.2	3.5	30	-2.0	5	4.7	4.7	4.6	4.7
Mai	3.9	5.1	5.7	4.2	4.8	9.7	30	0.8	22	3.3	4.0	13	2.5	9	6.0	5.7	6.1	5.9
Juni	7.2	8.0	8.5	7.2	7.8	11.7	16	4.8	3	4.1	5.0	17	3.0	1	3.9	3.8	3.9	3.9
Juli	9.9	11.4	12.3	10.2	11.1	18.7	25	5.7	13	9.4	12.0	25	7.0	1	5.3	5.0	5.5	5.3
August	10.4	11.7	12.4	10.3	11.3	16.7	6	7.7	16	9.2	11.0	7	8.0	13	4.3	3.7	4.2	4.1
September	7.1	8.1	8.9	7.1	7.9	12.1	13	4.8	18	5.6	7.0	1	4.5	30	6.2	6.1	6.2	6.2
Oktober	1.7	3.0	3.0	1.6	2.5	5.7	2	-0.7	13	3.1	5.0	1	2.0	23	6.5	6.6	6.4	6.5
November	-1.3	-0.5	-0.3	-1.3	-0.7	4.3	8	-4.1	13	2.2	3.0	3	0.0	29	4.3	4.4	4.3	4.3
December	-0.3	0.9	1.0	0.1	0.7	4.3	1	-3.2	27	3.2	4.0	3	2.0	11	7.2	7.1	7.1	7.1
Jahr	2.6	3.8	4.2	2.7	3.5	18.7		-11.0		3.6	12.0		-2.0		5.5	5.3	5.5	5.4

1905.

Hellisø.

Höhe des Termometers: 1.m7.

Monat.	Zahl der Tage mit									Windverteilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Holter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	21	12	5	3	2	17	0	0	0	12	1	3	19	21	12	11	13	1	2.8
Februar	21	10	3	1	0	18	0	0	1	18	2	8	11	16	6	10	10	3	2.5
März	19	4	0	1	1	18	0	0	0	6	1	13	29	25	15	1	1	2	2.0
April	15	9	0	3	3	13	0	0	0	28	1	12	10	16	2	8	8	5	1.8
Mai	14	2	1	12	3	9	0	0	0	32	5	4	4	18	6	11	8	5	1.9
Juni	7	0	0	4	2	7	0	0	0	39	0	1	2	29	5	5	5	13	1.7
Juli	15	0	0	4	1	16	2	0	0	29	0	2	3	5	8	21	19	6	1.7
August	18	0	0	0	1	13	0	1	0	22	5	10	10	20	6	15	3	2	1.7
September	20	0	0	2	0	14	0	0	0	28	2	6	3	23	9	7	9	3	2.0
Oktober	14	1	2	2	0	15	0	0	0	44	5	11	9	8	2	5	3	6	1.9
November	16	1	1	1	1	19	0	1	2	11	2	14	31	21	4	0	2	6	1.0
December	22	0	2	6	0	18	0	0	5	13	1	4	12	28	2	18	14	1	2.7
Jahr	202	39	14	39	14	177	2	2	8	282	25	88	133	221	77	121	95	53	2.1

Ona.

Höhe des Termometers: 3.m1.

Januar	18	14	2	0	3	22	0	0	5	6	0	3	13	15	23	16	15	2	2.7
Februar	16	9	0	0	1	24	2	0	7	10	1	3	17	0	24	12	10	1	2.7
März	10	4	0	0	2	11	0	0	0	4	9	18	24	9	15	2	1	11	1.4
April	15	12	1	0	5	19	0	1	0	2	24	9	5	2	20	8	15	5	1.9
Mai	14	3	1	7	0	20	0	0	0	6	11	2	4	6	31	21	8	4	1.5
Juni	9	0	0	3	3	10	0	0	0	4	34	3	5	5	7	14	12	6	1.4
Juli	18	0	2	6	1	20	1	0	0	6	25	1	2	2	11	28	7	11	1.7
August	14	0	0	0	4	15	0	0	0	8	20	14	2	4	12	17	6	10	1.4
September	17	0	0	0	3	18	1	0	1	6	16	7	8	9	22	7	9	6	1.8
Oktober	19	3	6	1	2	20	0	1	3	10	18	14	12	9	11	8	8	3	2.1
November	12	3	0	0	2	18	0	0	1	2	4	20	24	8	18	8	4	2	2.0
December	24	10	7	0	1	25	5	0	6	0	3	5	5	12	33	23	10	2	2.7
Jahr	186	60	19	17	27	222	9	2	23	64	165	99	131	87	227	164	105	63	1.9

Nordøerne.

Höhe des Termometers: 2.m1.

Januar	22	17	3	0	1	23	1	0	6	16	2	6	23	2	21	10	13	0	3.1
Februar	24	15	4	0	0	26	0	0	6	12	0	1	14	6	23	15	13	0	3.1
März	12	9	0	0	0	8	0	0	1	0	2	14	46	6	11	7	4	3	2.2
April	14	10	5	0	0	12	0	0	1	9	2	7	34	5	11	8	11	3	2.1
Mai	23	2	2	4	0	16	0	0	0	10	3	5	7	5	45	13	4	1	2.0
Juni	10	0	0	6	0	13	0	0	0	23	11	6	2	2	31	8	4	3	1.9
Juli	19	0	0	8	0	17	0	0	0	21	10	3	1	0	22	18	14	4	1.7
August	10	0	0	0	0	8	0	0	2	8	10	10	31	2	15	10	5	2	2.1
September	16	0	1	0	1	14	2	0	3	10	1	10	19	6	21	12	10	1	2.3
Oktober	19	7	5	2	1	16	0	0	3	20	12	13	19	3	17	3	6	0	2.4
November	15	7	0	0	1	15	0	0	2	7	0	17	26	10	20	6	4	0	2.6
December	27	12	3	1	0	26	1	0	7	8	1	3	14	8	24	22	13	0	2.9
Jahr	211	79	23	21	4	194	4	0	31	144	54	95	236	55	261	132	101	17	2.4

Andenes.

Höhe des Termometers: 1.m3.

Januar	20	16	2	0	3	14	0	0	11	10	16	0	0	23	18	16	10	0	3.6
Februar	17	12	3	0	0	13	0	0	4	14	5	3	2	34	18	5	1	2	3.1
März	6	6	0	0	16	3	0	0	0	6	4	3	59	15	6	0	0	0	2.2
April	11	9	0	0	6	6	0	0	2	9	2	0	33	28	6	0	0	12	2.3
Mai	16	6	1	0	3	13	0	0	0	14	17	0	1	24	16	8	2	11	2.4
Juni	5	0	0	2	8	4	0	0	0	1	32	10	9	18	14	5	0	1	2.2
Juli	12	0	0	4	8	7	0	0	0	8	18	3	9	12	3	8	1	31	1.4
August	10	0	0	0	9	4	0	0	0	0	15	3	23	6	22	7	0	17	2.0
September	16	0	0	0	6	14	0	0	3	11	6	1	6	30	16	7	10	3	2.4
Oktober	20	9	2	0	5	14	0	0	8	7	20	4	22	16	5	13	5	1	3.0
November	9	7	1	0	9	6	0	0	4	2	16	7	26	8	17	1	3	10	2.5
December	15	6	2	0	1	15	0	0	8	1	9	3	22	32	10	13	3	0	3.4
Jahr	157	71	11	6	74	113	0	0	40	83	160	37	212	246	151	83	35	88	2.5

Anhang II.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert.

Luftdruck. 1905.

Station	N. B.	L. E. Gr.	Seehöhe m.	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Mittel
Oksø	58° 4′	8° 4′	11	2.9	−0.8	−1.7	−3.0	2.6	1.9	0.5	0.1	0.1	−1.9	−2.0	5.9	0.4
Skudenes	59 9	5 16	4	3.4	−0.5	−3.4	−3.5	2.8	1.7	1.5	−0.1	0.5	−0.4	−2.3	6.2	0.5
Kristiania	59 55	10 43	25	1.4	−2.4	−0.6	−3.3	2.2	2.3	−0.3	0.6	0.0	−2.0	−1.4	3.4	0.0
Bergen	60 23	5 21	22	3.3	−0.7	−3.2	−3.3	2.7	1.6	1.2	−0.1	0.3	0.0	−2.2	5.5	0.4
Floro	61 36	5 2	7	2.0	−1.0	−2.6	−3.1	2.7	1.7	0.8	0.0	0.1	1.0	−1.6	4.7	0.4
Dovre	62 5	9 7	644	1.1	−2.4	−0.7	−3.4	2.2	2.7	0.2	0.5	−0.1	−0.7	−0.9	2.6	0.1
Kristiansund	63 7	7 45	23	1.1	−2.3	−1.5	−3.5	2.4	2.4	0.5	0.1	−0.3	1.0	−1.5	2.8	0.1
Bronno	65 28	12 13	11	−0.7	−5.2	0.5	−3.4	1.4	2.7	−0.8	0.5	−0.2	0.1	−0.4	−0.3	−0.4
Bodø	67 17	14 24	21	−2.1	−6.1	1.8	−2.5	0.6	2.9	−0.6	1.3	−0.1	0.6	−0.1	−2.0	−0.5
Tromsø	69 39	18 58	45	−3.8	−6.8	3.3	−1.3	−0.8	2.9	−0.5	1.6	0.0	0.1	0.9	−3.8	−0.7
Alten	69 58	23 15	10	−5.6	−7.3	3.6	−0.4	−1.9	1.8	−1.0	1.0	−0.9	−1.5	0.0	−6.3	−1.5
Vardø	70 22	31 8	10	−7.0	−7.5	5.1	1.1	−3.0	1.4	−0.3	1.9	−0.4	−2.0	−0.3	−6.8	−1.5
Mittel				−0.3	−3.6	0.1	−2.5	1.2	2.2	0.1	0.6	−0.1	−0.5	−1.0	1.0	−0.2

Lufttemperatur. 1905.

Station	N. B.	L. E. Gr.	Seehöhe m.	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Mittel
Oksø	58° 4′	8° 4′	11	2.0	2.7	1.9	−0.7	1.2	1.9	1.0	−0.9	−0.7	−2.6	−0.1	2.8	0.7
Tørvingen	58 25	8 48	15	1.8	2.7	1.8	−0.2	0.4	2.1	1.4	−0.7	−0.5	−2.5	0.2	2.7	0.7
Skudenes	59 9	5 16	4	1.3	1.6	2.1	−1.2	−0.9	2.1	0.3	−0.3	−0.6	−2.6	0.0	2.4	0.3
Utsire	59 18	4 53	50	1.1	1.7	2.0	−1.0	−0.9	1.8	0.6	0.0	−0.2	−2.0	0.0	2.2	0.5
Kristiania	59 55	10 43	25	1.9	3.5	2.6	−0.7	0.7	2.1	1.1	−1.5	−0.4	−2.7	−0.1	2.9	0.8
Ellensvang	60 19	6 40	30	0.8	1.0	2.4	−2.1	−0.5	1.3	0.0	−1.2	−1.1	−2.6	0.3	2.9	0.1
Eidsvold	60 20	11 13	195	0.6	3.3	2.8	−1.0	1.1	2.7	1.2	−0.8	−0.1	−2.7	−0.4	2.5	0.8
Bergen	60 23	5 21	22	0.7	0.8	3.5	−1.8	−0.5	1.6	−0.4	−0.7	−1.2	−3.0	0.4	2.9	0.2
Hellisø	60 45	4 43	19	0.3	0.6	1.9	−1.7	−1.2	1.8	0.4	0.0	−0.6	−2.8	−0.1	1.9	0.1
Granheim	61 6	8 58	400	0.5	3.8	2.4	−2.5	0.0	1.0	0.4	−2.1	−1.1	−2.9	−0.4	7.2	0.5
Floro	61 36	5 2	7	0.6	0.8	2.6	−1.7	−0.8	2.0	−0.1	−0.2	−0.8	−3.1	0.1	2.2	0.1
Dovre	62 5	9 7	644	−0.7	2.0	2.6	−2.3	0.0	2.3	0.3	−1.3	−1.2	−4.2	0.6	5.3	0.3
Røros	62 34	11 23	630	−2.3	1.7	2.9	−2.5	0.1	2.0	−0.4	−1.9	−1.7	−4.5	0.3	6.0	0.0
Oma	62 52	6 33	9	0.2	0.6	2.3	−0.8	−0.1	2.0	0.9	1.0	0.0	−2.7	−0.4	2.1	0.5
Kristiansund	63 7	7 45	23	−0.1	0.8	2.5	−1.4	−0.7	1.9	−0.2	0.5	−0.9	−3.2	−0.2	2.6	0.2
Bronno	65 28	12 13	11	−0.6	1.8	1.2	−0.8	−0.2	0.7	−0.3	0.4	−0.5	−3.1	−0.1	2.5	0.0
Bodø	67 17	14 24	21	−0.1	1.4	0.4	−1.2	0.2	0.2	0.1	0.4	−0.7	−3.2	−0.5	2.2	−0.1
Andenes	69 20	16 8	6	−0.4	1.2	0.8	−0.5	0.3	−0.4	0.8	0.3	−0.2	−1.2	−1.3	1.7	0.1
Tromsø	69 39	18 58	45	−1.1	0.3	0.4	−0.1	0.9	−0.4	1.0	0.7	−0.1	−1.6	−2.2	1.8	0.0
Sydvaranger	69 40	30 10	20	−0.3	0.9	2.7	1.8	2.3	0.2	0.9	−0.4	0.3	−1.3	−1.3	3.4	0.7
Alten	69 58	23 15	10	1.0	1.6	2.0	0.1	1.8	0.6	1.9	0.7	0.0	−2.3	−1.7	4.7	0.9
Vardø	70 22	31 8	10	0.8	0.7	1.7	0.8	1.9	0.3	0.2	−0.2	0.7	−1.1	−0.7	2.2	0.6
Mittel				0.4	1.6	2.1	−1.0	0.2	1.4	0.5	−0.4	−0.5	−2.6	−0.3	3.1	0.4

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1906.

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 27194

Herausgegeben

von

Dr. H. Mohn,
Professor der Meteorologie an der Universität in Kristiania, Direktor des Norwegischen meteorologischen Instituts.

Kristiania.
Druck bei Gröndahl & Sön.
1907.

Inhalt.

Vorwort.

Meteorologische Litteratur, im Jahre 1906 in Norwegen erschienen.

Verzeichnis der Stationen.

I. Stündliche Luftdruck- und Temperaturregistrierungen in Kristiania 1906

II. Termin-Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1906.

III. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1906.

IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert 1906.

V. Anhang II. Beobachtungen der Bewegung der Cirruswolken 1906.

Druckfehler und Verbesserungen.

In den Jahrbüchern 1901—05. Verzeichnis soll N. B. für Ullensvang 60° 20′ sein.

Im Jahrbuch für 1904:

						Lies
Seite 48.	Bergen.	April 6.	Luftdruck.	8 p.	34.2	39.2
— 49.	—	Mai 16.	Abs. Feucht.	8 p.	5.2	5.9
— 51.	—	Sept. 23.	Temperatur.	8 a.	8.9	8.0
— 52.	—	Dec. 30.	Bemerkungen.	● u. ●″ n.		● u. ●″ n.
— 104.	—	Febr.	Temperaturmittel.		-0.7	-0.8
— 128—129.	Ullensvang.	Luftemp.	1874—78.	N. B.	60 19, E. L. 6 40	60 22 und 6 41
— 131—135.	—	—	1884—94.	—	60 19	60 20

Im Jahrbuch für 1905:

Seite 120.	Ullensvang.	Anhang II.	Lufttemp.	N. B.	60 19	60 20

Im Jahrbuch für 1906:

Seite 23.	Kristiania.	Temp. Min. Jan. 16.		-3.6 u. 31.	-7.0	-2.6, -6.9
— 95.	Mesnalien.	Höhe des Thermometers: 2m0				1.5
— —	Hamar.	Zahl der Tage mit Hagel.	Jahr.	1		3

— 110 u. 111. Baasmoen. Für Oktober und Jahr sind folgende fehlende und richtige Daten einzusetzen:

	Luft-Temperatur.												Abs. Feucht.				Rel. Feucht.				Bewölkung.				Nieder-schlag.
Okt.	2.3	5.0	6.2	5.0			10.5	11		-2.6	22		5.1	5.5	5.4	5.3	78	76	82	79	7.1	6.6	7.6	7.1	160.3
Jahr	-0.2	3.8	5.1	4.1									5.0	5.2	4.9		73	69	72	73	6.9	7.1	6.9	7.0	1634.3

	Zahl der Tage											Windverteilung.									Wind-stärke.
Okt.	14	14	14	0	0	0	4	19	0	0	0	8	0	3	11	2	13	39	16	1	0.9
Jahr	122	113	112	47	0	0	63	205	0	0	0	69	30	37	31	14	109	479	314	12	

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1906 enthält die stündlichen Luftdruck- und Temperatur-Registrierungen in Kristiania, die vollständigen Terminbeobachtungen für dieselben 12 Stationen wie die vorhergehenden Jahrgänge, die Uebersichtstabellen für 60 Stationen und zwei Anhänge. Von den 60 Stationen haben 40 Quecksilberbarometer, 44 Psychrometer, 17 nur trocknes Thermometer, unter welchen 6 Leuchtfeuerstationen sind.

Im Sommer 1906 machte ich eine Inspektionsreise nach den Stationen Lillehammer, Tønset, Trondhjem, Hattjelddalen, Bodø, Røst, Stokmarknes und Svolvær. Als Reise-Kontrolbarometer benutzte ich das Kew-Station-Barometer Adie No. 1513. Zehn Vergleichungen mit dem Hauptbarometer (Fuess No. 214 +0.12 mm.) des Instituts gaben in Kristiania in den Tagen Juni 24.—29. 1906 die Korrektion von Adie gleich +0.135 mm. (M. F. = ±0.03 mm.) Das Resultat der Barometervergleichungen an der Inspektionsreise ist aus der folgenden Tafel zu ersehen. Korr. 1906 zeigt die für die Stationsbarometer gefundenen Korrektionen auf die wahre Barometerhöhe. Frühere Korr. zeight die Werte der Korrektionen, mit welchen früher gerechnet worden war, und △ den Unterschied zwischen beiden.

Stationen.	1906 Tage	Zahl d. Beob.	Stations-Barom.	Korr. 1906 mm.	M. F. mm.	Frühere Korr.	△ mm.
Lillehammer . .	Juli 2. 3.	5	Adie 1483	+0.27	±0.03	+0.28	−0.01
Tønset	Juli 4.	6	» C 732	+0.18	0.04	+0.28	−0.10
Bodø	Juli 16. 17. 18.	6	» 1479	+0.31	0.02	+0.31	0.00

Im Sommer 1906 machte der Vice-Direktor A. S. Steen eine Inspektionsreise nach den Stationen Sogndal i Dalene, Flekkefjord, Utsire, Skudenes, Bergen, Lærdal und Florø. Als Kontrol-Instrument für die Stationsbarometer wurde mitgebracht das Hypsometerthermometer No. 98, welches vor und nach der Reise am meteorologischen Institut mit dem Hauptbarometer verglichen wurde. Die Korrektion des Hypsometers bei 100° C wurde gefunden:

Aus 10 Beobachtungen	Juli 6.—20. 1906	+0.00975
» » —»—	Aug. 29.—Sept. 8.	+0.01018
	Mittel	+0.0100

Die folgende Tafel zeigt das Resultat der Vergleichungen mit den Stationsbarometern.

Stationen	1906 Tage	Zahl d. Beob.	Stations-Barom.	Korr. 1906 mm.	M. F. mm.	Frühere Korr. mm.	△ mm.
Skudenes	Juli 27.—28.	6	Adie 1505	+0.41	±0.02	+0.30	+0.11
Bergen	Aug. 2.—3. u. 21.	6	Fuess 362	+0.01	0.05	−0.02	+0.03
Lærdal	Aug. 5.—6.	6	Adie 1509	+0.53	0.04	+0.48	+0.05
Florø	Aug. 14. u. 16.	6	Adie 1510	+0.19	0.06	+0.14	+0.05

Der Mittelwert von △, +0.06 mm., entspricht 0.°0022 am Hypsometer, mit welcher Unsicherheit man, mit nur einem Thermometer, rechnen muss.

In Bezug auf die einzelnen Stationen verweise ich auf die früheren Jahrgänge und folgende Bemerkungen.

Aabogen. Barometerbeobachtungen unbrauchbar.

Aasnes. Die Beobachtungen sind aufgehört. Der Beobachter, Pastor Bugge, beobachtet die Bewegung der Cirruswolken in Skien.

Baasmoen. Oktober, siehe Druckfehler.

Bergen. Von Oktober 1906 ab ist die Seehöhe des Barometers 44.4 m. Die Beobachtungshütte wurde nach einem neuen Platz auf dem Forte Fredriksberg übergeführt, wo die Aufstellung der Instrumente eine bessere war, besonders für die Niederschlagsbeobachtungen.

Hatfjelddalen. Die Station hat eine sehr freie Lage im flachen Talboden. 2 Psychrometer mit Beschirmungen ausserhalb der Wände gegen SE und NW.

Lyster. Kurort am Sognefjord (Lysterfjord) 490 m. hoch. Die Instrumente sind verificiert und die Beobachtungen berechnet am meteorologishen Institut.

Lærdal. Am 6. August 1906 wurde die Station an ein neues Lokal verlegt, etwa 500 Meter gen N. E. Die Seehöhe des Barometers ist dieselbe wie früher. Höhe der Thermometer über dem Boden 5.2 m. Die neue Lage ist etwas freier als die ältere.

Mesnalien. Kurort 12 Kilometer ostlich von Lillehammer. Inspiciert 1905, Juli 2. Das Stationsbarometer, Fuess No. 1540, mit festem Boden, hat eine konstante Korrektion von +0.04 mm. nach Vergleichungen am meteorologischen Institut. Die Schwerekorrektion, 0.92 mm. (M. F. = ±0.03 mm.) wurde mittelst Siedethermometer bestimmt. Die Seehöhe aus den Barometerbeobachtungen von einem ganzen Jahr, und den korrespondierenden Barometerbeobachtungen in Lillehammer (Monatsmittel). Gute Aufstellung für Psychrometer und Regenmesser. Schneemesser mit einem konischen Schirm.

Opstryn. Die Beobachtungen für April sind verloren gegangen.

Sogndal i Dalene. Der frühere Beobachter hat den Ort verlassen und die Beobachtungen werden nicht fortgesetzt.

Tønset. Durch Nivellement von dem Geleise an der Eisenbahnstation aus fand ich die Meereshöhe der Kapsel des Stationsbarometers zu 499.8 Metern. Die Thermometer und ein Haarhygrometer in einem Häuschen auf einem Veranda, gut geschirmt. Im December neues Lokal.

Die Schwerekorrektionen für die Barometerhöhen, welche in diesem Jahrbuch für 1906 benutzt worden sind, habe ich aus den bekannten Werten für die wahre Schwere an den Stationen berechnet. Ich verweise auf meine Abhandlung: „Das Hypsometer als Luftdruckmesser und seine Anwendung zur Bestimmung der Schwerekorrektion“ (Videnskabsselskabets Skrifter 1899) und: „Einige Bemerkungen über die Schwerekorrektionen der Barometerhöhen“ (Meteorologische Zeitschrift 1901 S. 50—53), sammt Jahrbuch für 1902 S. VI. Für die Normalschwere habe ich Helmerts neuesten Wert 9.80632 m. (Der normale Teil der Schwerkraft im Meeresniveau von F. R. Helmert. Sitzungsberichte der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1901 XIV [328]) eingeführt. In der folgenden Tabelle habe ich zusammengestellt die Schwerekorrektionen für unsere Barometerstationen bei 760 mm. nach Broch (Br.) und nach den wahren Werten der Schwere (W) berechnet, sowie den Unterschied (Δ) zwischen beiden. Die Pendelstationen sind durch ein *p* bezeichnet, die Stationen, für welche die Schwerekorrektion durch Hypsometer bestimmt worden sind, durch ein *h*. Für die übrigen Stationen sind die Schwerekorrektion aus einer Karte mittelst der obigen Werten der wahren Schwerekorrektionen durch graphische Interpolation entnommen worden. Aus der Kolonne Δ wird man ersehen, wie notwendig es ist mit der wahren Schwere zu rechnen, wenn der Fehler in den Schwerekorrektionen ± 0.05 mm. nicht übersteigen soll.

Schwerekorrektionen bei 760 mm.

		Br. mm.	W. mm.	Δ mm.			Br. mm.	W. mm.	Δ mm.
Aabogen	*h*	0.97	1.05	+0.08	Lillehammer	*p*	1.02	1.03	+0.01
Aalesund	*p*	1.12	1.15	+ 3	Listad	*h*	1.03	1.00	— 3
Aas	*h*	0.95	1.02	+ 7	Lærdal	*p*	1.05	1.03	— 2
Alten	*p*	1.50	1.51	+ 1	Mandal	*h*	0.86	0.93	+ 7
Balestrand	*h*	1.05	0.99	— 6	Mehavn	*p*	1.55	1.61	+ 6
Bergen	*p*	1.00	1.02	+ 2	Mesnalien	*h*	0.99	0.98	—0.01
Bodø	*p*	1.38	1.37	— 1	Oksø	*p*	0.87	0.89	+ 2
Brønnø	*h*	1.29	1.35	+ 6	Rena	*h*	1.02	1.03	+ 1
Dalen	*h*	0.94	0.89	— 5	Røros	*p*	1.04	1.02	— 2
Dovre	*p*	1.01	1.01	0	Skomvær	*h*	1.36	1.52	+ 13
Eidsvold	*h*	0.98	0.94	— 4	Skudenes	*h*	0.93	0.99	+ 6
Florø	*p*	1.08	1.13	+ 5	Stenkjær	*h*	1.21	1.21	0
Færder	*h*	0.92	0.98	+ 6	Svolvær	*h*	1.49	1.50	+ 1
Gjesvær	*p*	1.55	1.61	+ 6	Sydvaranger	*h*	1.40	1.42	— 7
Granheim	*h*	0.99	1.03	+ 3	Tonsaasen	*h*	0.94	0.92	— 2
Hamar	*p*	1.01	1.02	+ 1	Tromsø	*p*	1.49	1.52	+ 3
Karasjok		1.46	1.46	0	Trondhjem	*p*	1.18	1.20	+ 2
Krappeto		0.91	0.94	+ 3	Tønset	*h*	1.05	1.03	— 2
Kristiania	*p*	0.98	1.02	+ 4	Ullensvang	*h*	1.00	0.95	— 5
Kristiansund	*p*	1.16	1.22	+ 6	Vardø	*h*	1.52	1.50	— 2

Am 1. Januar 1895 wurde die mitteleuropäische Zeit, eine Stunde früher als Greenwich, durch Gesetz in Norwegen eingeführt. An den meisten meteorologischen Stationen wurden die früheren Beobachtungstermine beibehalten, indem die respektiven Uhrzeiten nach Normalzeit den Beobachtern mitgeteilt wurden. Nur an einigen Telegraphenstationen musste die Aenderung gemacht werden, dass die Beobachtungen auf 8 a, 2 p und 8 p Normalzeit verlegt wurden. Als aber eben diese Stationen früher nach Kristiania Zeit beobachteten, und diese Zeit nur 17 Minuten später ist als die Normalzeit, hat die Aenderung nur wenig Bedeutung.

Wegen der Kontrolle der Barometer- und Thermometerbeobachtungen siehe Jahrbuch für 1877, Vorwort Seite V.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Beobachtungen für Kristiania, die mit Richards Barograph und Thermograph registriert worden sind.

Der Barograph ist im Lokal des Instituts aufgestellt. Seine Angaben für jede Stunde Lokalzeit sind reduciert auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reducierten Stationsbarometers, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers ist 24.9 Meter.

Der Thermograph steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Bügel steht im Kupferhäuschen, wo das Psychrometer aufgestellt ist, und ganz nahe an der Kugel des trocknen Thermometers. Seine Angaben für jede Stunde Lokalzeit sind reduciert auf die auf das Luftthermometer reducierten Ablesungen des Normal-(Luft) Thermometers [1]).

[1]) Am Institut haben wir die folgenden mit Barograph und Thermograph registrierten Beobachtungen berechnet und eingeführt in Manuskript-Tabellen wie die in diesem Jahrbuch für Kristiania gedruckten. S. S. XI.

	Luftdruck	Lufttemperatur.
Kristiania.	Barogr. Richard von Juli 1892 bis jetzt.	Thermogr. Rung von Juli 1883 bis Januar 1896. Thermogr. Richard von Juni 1893 bis jetzt.
Bergen.	Barogr. Hottinger von Januar 1891 bis Oktober 1894. Barogr. Richard von August 1896 bis jetzt.	Thermogr. Richard von Sept. 1895 bis jetzt.
Trondhjem.	Barogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.	Thermogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.
Dovre.	Barogr. Richard von Januar 1896 bis jetzt.	
Aasnes.		Thermogr. Richard von Jan. 1896 bis Okt. 1905.
Röros.		Thermogr. Richard von Okt. 1905 bis jetzt.

Die Tabellen der zweiten Abteilung enthalten:

1. Den Monatstag.

2. Den Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0° C, auf das Normalbarometer und auf **die Normalschwere** reduciert[1]). Die Reduktion auf die Normalschwere nach der Formel

$$C_b = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} b \text{ (für Pendelstationen) oder } C_b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Acceleration der Schwere an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80632 m.), b die Barometerhöhe, reduciert auf 0° und das Normalbarometer, C_b die Schwerekorrektion bei b, C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite ist der Betrag der Schwerekorrektion angegeben; und zwar in der Weise, dass man unmittelbar sehen kann, mit welchem Zehntel des Millimeters man zu rechnen hat. Die nach der Schwerekorrektion stehende Zahl ist der wahre Wert des Luftdrucks (red. auf die Normalschwere), bei welchem die Schwerekorrektion, im Sinne reducierte minus unreducierte Barometerhöhe, eben von einem Zehntel zum nächsten überspringt[2]). Es ist also ganz leicht die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion, auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die Luftdruckswerte sind nicht auf das Meeresniveau reduciert.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen sind durch Hinzufügung der Korrektionen der Thermometer auf das **Luft**thermometer reduciert worden[3]). Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben um 8 Uhr a. m. mit dem trocknen Thermometer, korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer um 8 Uhr a. m. eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. 00 = 100%.

Die Psychrometerbeobachtungen sind seit 1895 nach Jelineks Tafeln berechnet worden, mit der Aenderung, dass, nach Ekholms Anweisung, wenn das feuchte Thermometer Kältegrade zeigt, eine Korrektion an die (für Teilungsfehler berichtigten) Ablesungen dieses Thermometers angebracht worden ist, wie diese Tabelle zeigt

Von	—0°.1	bis	—1°.0	Korr. =	—0°.1
„	—1 .1	„	—2 .0	„	—0 .2
„	—2 .1	„	—3 .0	„	—0 .3
„	—3 .1	„	—4 .0	„	—0 .4
unter	—4 .0			„	—0 .5

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedruckt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 6 = Orkan[4]).

---

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort, und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252 sammt Klimatabeller for Norge. II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15.

[2]) $B_b = \frac{g}{g - g_{45}} C_5$ oder $= \frac{B_0}{C_0} C_5$

[3]) Dies ist durch den glücklichen Umstand erreicht, dass die Korrektionen des Normalthermometers auf das Luftthermometer weniger als 0°.05 betragen, nach Vergleichungen im April 1893 mit einem Thermometer von Tonnelot, welches am Bureau International des Poids et Mesures mit dem Stickstoffthermometer verglichen worden ist.

[4]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889 S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890 S. 50—55.

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Ueberzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungszahl angeführt worden. • Regen; * Schnee; ⁘ Regen und Schnee; △ Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden, ausgenommen in solchen Fällen, wo man mit Bestimmtheit weiss, dass er nach Mitternacht gefallen ist.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit (Normalzeit).

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	n	in der (vorhergehenden) Nacht	
* Schnee.	a	vormittags	
△ Graupeln.	p	nachmittags	
≡ Nebel.	mg.	morgens	
⌒ Tau.	mtg.	mittags	
⌣ Reif.	abd.	abends	
∞ Höhenrauch.	o	Schwach	Als Exponent
↗ Starker Wind.	2	Stark	Als Exponent
⚡ Gewitter.	I	Erste Beobachtungsstunde.	
< Blitz ohne Donner.	II	Zweite	—
⌘ Nordlicht.	III	Dritte	—
⊕ Sonnenring.	u.	und.	
⦶ Sonnenhof.	st.	stark.	
⦷ Mondring.	sp.	später.	
⦷ Mondhof.	zeitw.	zeitweise.	
	sch.	Schauer.	
	tr.	Tropfen.	
	fl.	Flocken.	
	körn.	körnig.	

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens nachgesetztes *n, a* oder *p*. Die Angaben der Tagestunden beziehen sich auf mitteleuropäische Zeit. Die Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens, „spätabd." zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht. Wenn *a* und *p* nicht an einer Stundenzahl stehen, bezeichnen sie die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. „abd." ist eine unbestimmtere Zeitangabe, welche im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. „mtg." umfasst die Stunden 12 bis 2.

Interpolierte Werte sind mit Kursiv gedruckt.

Die Uebersichtstabellen der dritten Abteilung.

Monats- und Jahresresumé. Mittel und Summen.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduciert, nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel von den drei täglichen Beobachtungen plus eine Korrektion. Diese Korrektionen sind aus den vorhandenen stündlichen oder zweistündlichen Beobachtungen in Kristiania, Kristiansand, Bergen und Bossekop abgeleitet worden.[1]) Die

[1]) Näheres hierüber in der Meteorologischen Zeitschrift f. 1891, S. 251, 252.

Berechnungen sind mit zwei Decimalen durchgeführt worden. Die Tabelle Seite XII im Jahrbuch für 1891 enthält die Korrektionsgrössen, welche für 1906 angewendet worden sind.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie oben von denen in der ersten Abteilung gesagt. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel[1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.})$$

wo n das einfache Mittel aus den drei fixen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt.[2])

Für Kristiania, Aas, Eg und Trondhjem sind die mittelst Maximumthermometers beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, und die mittelst Minimumthermometers gefundenen Minimumtemperaturen, welche aufgeführt worden sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Korrektion. Die Werte dieser Korrektionen stehen in der Seite XV im Jahrbuche für 1891 gegebenen Tabelle. Sie sind aus den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop (Alten) berechnet worden.

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\ q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden. Die Tabelle Seite XVI im Jahrbuch für 1891 enthält die Werte des Faktors c. Sie sind nach den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop berechnet worden.

Für Röros, Tönset, Hjerkinn, Dovre, Mesnalien und Lyster ist Korrektion wegen des Luftdrucks an die Mittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit angebracht worden.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm. und mit über oder gleich 1.0 mm. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 4 notirt ist.

Die Nordlichtbeobachtungen sind im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergiebt.

Die Windverteilung ist direkt aus den notirten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtturmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr morgens.

Sonst gelten für die Uebersichtstabellen dieselbe Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Als Anhänge folgen Beobachtungen über die Bewegung der Cirruswolken und Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert für Luftdruck (1866—95) und Lufttemperatur (1841—90).

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren *A. Steen*, *Aa. Graarud*, *K. Irgens*, *J. Birkeland*, *N. Russeltvedt*, *H. J. Lundh* und Fräulein *L. Mohn* sammt für Bergen *Meteorologische Station* ausgeführt.

Kristiania, Mai 1907.

H. Mohn.

---

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.
[2]) Siehe Jahrbuch für 1894. S. IX.

Meteorologische Litteratur, im Jahre 1906 in Norwegen erschienen:

Jahrbuch des norwegischen meteorologischen Instituts für 1905.

Oversigt over Luftens Temperatur og Nedbøren i Norge i Aaret 1905. (Meddelt ved det meteorologiske Institut). Landbrugsdirektørens aarsberetning for 1905.

Nedbør-Iagttagelser i Norge. Aargang XI. 1905.

Veiret paa Aas 1905. Ved Overlærer G. Holtsmark. N. Landbrugsh. Ber. 1905–1906.

Studien über die Dämmerung. Von H. Mohn. Hann-Band. d. met. Zeischr.

Die Sonnenfleckenperiode der Gewitter. Von Aksel S. Steen. Hann-Band.

Die tägliche Periode des Luftdrucks und der Temperatur in Norwegen. Von B. J. Birkeland. Met. Zeitschr., Dez. 1906.

Verzeichnis der Stationen.

Station.	Ordnung.	Seite II.	Seite III.	Seite Anhang I.	Seite Anhang II.	Breite.	Länge E. Gr.	Seehöhe. m.	Höhe des Term. m.	Höhe des Regenmessers. m.	Schwerekorrektion. Korr. m. m.	Schwerekorrektion. bei m. m.	Konst. Korr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungsstunden. M. Mitteleur. Zeit. L. Lokale Zeit. K. Kristiania Zeit.	Beobachter.
Aalbogen	II		96			60° 7′	12° 7′	146.7	1.4	1.3	1.05	756.4	0.0	L 8 2 8	Eisenbahnstation.
Aas	II		96			59 40	10 46	85.8	1.6	2.3	1.05	783.5	+0.1	L 8 2 8	Agrikult. Hochschule.
Alten	II	77	114	120		69 58	23 15	6.8	2.4	1.0	1.45	731.0	+0.2	L 8 2 8	Telegraphenstation.
Andenes	III		120	121		69 20	16 8	6.3	1.3					L 8 2 8	Leuchtturm.
Austad	III		100			58 58	7 40	240.0	1.7	1.6				L 8 2 8	Hrr. O. G. Aakhus.
Balestrand	II		106			61 13	6 34	14.8	1.2	0.4	0.95	724.9	+0.1	L 8 2 8	„ Sverdrup, Probst.
Bergen	II		104	120		60 23	5 21	21.8	4.8	2.0	1.05	782.3	+0.1	M 8 2 8	Pleiestiftelsen No. 1.
Bergen	I	47	104			60 24	5 19	44.7	1.7	1.5	1.05	782.3	0.0	M 8 2 8	Meteorologische Station.
Bodö	II	71	112	120		67 17	14 24	20.5	2.2	2.5	1.35	749.7	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Baasmoen	III		110			66 20	14 6	38.0	3.6	1.6				M 8 2 7	Baasmo Gruben.
Brönnö	II	65	110	120		65 28	12 13	10.5	2.3	2.7	1.35	772.6	+0.4	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Dalen	II		100			59 27	7 58	103.0	1.8	1.1	0.85	721.9	+0.2	L 8 2 8	Hrr. J. Midbö.
Dovre	II	17	92	120		62 5	9 7	644.0	1.3	1.6	0.95	714.8	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Eg	III		100			58 10	7 59	22.0	5.8	1.2				L 8 1½ 8	Hrr. A. Knudsen, Agronom.
Eidsvold	II		94	121		60 20	11 13	195.0	0.6	0.5	0.95	768.9	+0.3	L 8 2 8	„ J. Kirkhorn, Lehrer.
Florö	II	53	106	120		61 36	5 2	6.9	5.0	0.8	1.05	704.9	+0.2	L 7½ 2 8	Telegraphenstation.
Farder	II	29	98			59 2	10 32	8.9	6.4	0.5	0.95	735.4	+0.1	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Gjesvær	II		114			71 6	25 22	6.5	1.9	1.5	1.55	733.0	+0.1	L 8 2 8	Telegraphenstation.
Granheim	II		92	121		61 6	8 58	400.0	1.2	1.2	0.95	704.8	+0.1	L 8 2 8	Hrr. H. C. Printz, vorm. Kreisarzt.
Hamar	II		94			60 48	11 4	140.2	1.4	1.0	0.95	709.9	+0.6	L 8 2 8	„ J. Rud, Lehrer.
Hatfjelddalen	III		110			65 36	14 0	220.0	1.8	2.0				L 8 2 8	„ E. Havig.
Hellisö	III		118	121		60 45	4 43	19.3	1.7					L 8 2 8	Leuchtturm.
Hjerkinn	III		90			62 14	9 35	952.8	1.7	1.4				L 8 2 8	Hrr. Joh. Hjerkinn.
Karasjok	II		116			69 17	25 35	128.7	1.6	0.4	1.45	755.0	+0.1	L 8 2 8	„ Jens J. Nielsen.
Kongens Grube	III		90			62 40	11 18	856.0	2.0	1.0				L 8 2 8	Röros Bergwerk.
Krappete	II		96			59 9	11 37	107.2	2.0	0.6	0.95	770.0	+0.2	L 8 2 8	Herren Oftedahl und Haaheim Kanal-Inspektoren.
Kristiania	I	23	96	120	122	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	1.05	781.7	+0.3	L 8 2 8	Das meteorologische Institut.
Kristiansund	II	59	108	120		63 7	7 45	22.8	6.0	1.0	1.15	720.4	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Lillehammer	II		92			61 7	10 28	190.1	1.5	1.4	0.95	705.1	+0.1	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Listad	II		92			61 34	9 56	288.9	1.7	1.0	0.95	724.3	−0.1	L 9 2 8	Hrr. Jarmann, Ingenieur.
Lyster	III		106			61 26	7 26	490.0	1.9	1.7				M 8 2 8	Lungenheilstätte.
Luerdal	II		104			61 6	7 29	6.6	4.2	1.2	1.05	772.9	+0.5	K 8 2 8	Telegraphenstation.
Mandal	II	35	102			58 2	7 27	5.0	3.8	1.3	0.95	772.6	+0.5	K 8 2 8	Telegraphenstation.
Mehavn	II		114			71 1	27 47	6.4	1.9	2.5	1.55	772.3	0.0	L 9 1 7	Telegraphenstation.
Mesnalien	II		94			61 6	10 43	574.2	2.0	1.2	0.95	738.0	0.0	M 8½ 2 8	Lungenheilstätte.
Molde	II		108			62 44	7 10	17.9	1.8	1.1	1.15	780.0	0.0	M 8 2 8	Lungenheilstätte Reknes.
Nes	III		98			60 35	9 6	163.0	2.3	1.1				L 8 2 8¼	Hrr. A. M. Hjemsæter.
Nordöerne	III		118			64 48	10 33	31.2	2.1	0.7				L 8 2 8	Leuchtturm.
Oksö	II		100	120		58 4	8 4	11.3	1.7	0.5	0.85	723.1	0.0	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Ona	III		118	121		62 52	6 33	9.4	3.1					L 8 2 8	Leuchtturm.
Opstryn	III		106			61 56	7 13	205.0	1.6	1.0				L 8 2 8	Hrr. O. Skaare.
Rena	II		94			61 8	11 22	225.2	1.5	1.3	1.05	778.6	−0.1	L 8 2 8	„ A. Alme, Uhrmacher.
Röros	II		90	121		62 34	11 23	629.7	1.6	1.8	0.95	709.6	+0.3	L 8 2 8	Eisenbahnstation.
Skien					122	59 12	9 36							M 8¼	Hrr. Th. Bugge, Pfarrer.
Skomvær	II		112			67 24	11 54	19.8	2.4	1.2	1.55	765.0	+0.5	L 8 2 8	Leuchtturm.
Skudenes	II	41	102	120		59 9	5 16	3.6	3.1	1.9	0.95	729.2	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
Sogndal i Dalene	III		102			58 19	6 17	8.0	8.2	0.5				L 8 2 8	Hrr. E. H. Foss, Lehrer.
Stenkjær	II		110			64 1	11 30	6.5	1.7	0.5	1.15	724.2	0.0	L 8 2 8	„ Höegh, Apoteker.
Sundalen	III		108			62 33	9 6	200.0	1.6	1.2				L 8 2 8	„ Gunnar Nisja.
Svolvær	II		112			68 14	14 37	4.0	2.4	1.1	1.45	758.4	+0.2	L 8 2 8	Telegraphenstation.
Sydvaranger	II		116	121		69 40	30 10	20.3	2.8	1.6	1.45	775.0	+0.7	L 9 3 9	Hrr. A. Klerck.
Torungen	III		116	121		58 25	8 48	14.7	1.8					L 8 2 8	Leuchtturm.
Tromsö	II		112	120		69 39	18 58	44.8	5.0	1.5	1.55	776.7	+0.3	L 8 2 8	Hrr. Stigen, Küster.
Trondhjem	I		108		122	63 26	10 25	39.5	1.5	1.0	1.15	729.7	+0.2	L 8 2 8	„ Håkonson-Hansen, Oberlehrer.
Tönset	II		90			62 17	10 45	499.8	4.3	1.2	0.95	709.1	+0.3	L 8 2 8	„ Alex. Johnson und Hrr. T. Heyerdahl.
Ulefoss	III		98			59 17	9 16	28.0	3.6	1.0				L 9 1 7	„ J. Hansen.
Ullensvang	II		102	121		60 20	6 40	30.3	1.4	0.9	0.95	763.5	+0.1	L 8 2 8	„ N. E. Ernæs.
Utsire	III		118	121		59 18	4 53	50.2	1.6					L 8 2 8	Leuchtturm.
Vardö	II	83	114	120		70 22	31 8	10.0	2.0	1.5	1.45	733.4	+0.2	M 8 1 8	Telegraphenstation.
Veggli	III		98			60 3	9 10	250.0	1.8	1.0				L 8 2 8	Hrr. K. Valle.
Voss	III		104			60 38	6 25	56.0	1.8	1.5				L 8 2 8	Eisenbahnstation.